

NOTE V.

ZWEI NEUE OST-INDISCHE COLEOPTEREN

BESCHRIEBEN VON

E. REITTER.1. *Pselaphus pilipalpis*, sp. n.

Rufo-castaneus, nitidus, palpis longissimis pilosisque testaceis; capite cum oculis latitudine parum longiore, fronte antice tenuiter bisulcato, inter sulcas depresso, plano, laevi, inter oculos tuberculis flavo-tomentosis haud instructus; prothorace oblongo-ovato, basi tenuissime marginato, haud sulcato aut foveolato; elytris latis, thorace sesqui longioribus, apice sensim ampliatis, laevigatis, parce vix perspicue pilosis, apice tenuiter tomentosis, striis tenuissimis, abdomine laevi; antennis valde elongatis, articulis omnibus oblongis, ultimis tribus crassioribus; pedibus elongatis, trochanteribus femoribusque intus parce setosis. — Long. 2 mm.

Mas. Metasterno fortissime tuberculatim elevato.

Patria: Soekadana: Sumatra mer. (J. C. van Hasselt).

Mit *Ps. Heysei* verwandt, von ähnlicher Form und Färbung aber etwas grösser, die Fühler und Palpen von auffälliger Länge. Die Keule des letzten Tastergliedes ist so lang als der dünnere Theil desselben; alle Fühlerglieder sind länger als breit. Die Oberseite ist schwer sichtbar behaart, glatt, glänzend, flach. Kopf sammt den Augen nur wenig

langer als breit; der vordere Theil desselben hat eine breite, ebene, glänzend glatte Längsfurche. Der Sutural- und Dorsalstreifen der Flügeldecken ist ausserordentlich fein, schwer sichtbar. Beine sehr lang.

2. *Ischaena quadricollis*, sp. n.

Elongata, ferruginea, subdepressa, capite inter antennis bifoveolato, dense, prothorace fortiter, prope lateribus subrugose-punctato, hoc quadrato, utrinque carinula sublaterali insculpta; elytris thorace haud latoribus, dense profunde striatis, fere sulcatis, striis fortiter punctatis, interstitiis parce subsetulosis, apice subtruncatis, angulo suturali rotundato singulatim prominulo, humeris acuto-productis. — Long. $4\frac{1}{2}$ mm.

Patria: Ardjoeno: Java or. (Hekmeyer).

Von den bekannten Arten durch die Färbung, die dichten und tiefen Streifen der Flügeldecken und den vollkommen quadratischen Halsschild verschieden.

Mödling bei Wien, November 1882.



Reitter, Edmund. 1883. "Zwei neue ost-indische Coleopteren." *Notes from the Leyden Museum* 5, 9–10.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/36691>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/150408>

Holding Institution

Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

Sponsored by

Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.