

M. Malinvaud donne lecture à la Société de la Note suivante :

OBSERVATIONS SUR LA COMMUNICATION FAITE PAR M. GANDOGER A LA
SÉANCE DU 11 DÉCEMBRE 1896; par **M. Auguste de COINCY**.

Le Compte rendu de la séance du 11 décembre 1896 n'ayant paru que dans le courant de juin de cette année, je n'en ai pris connaissance que tardivement; je ne puis donc présenter qu'aujourd'hui à la Société les quelques observations que me suggère l'intéressante communication que notre collègue M. Gandoger a faite à cette date déjà éloignée.

M. Gandoger attribue la découverte en Espagne du *Kælpinia linearis* Pall. à MM. Porta et Rigo qui l'ont distribué à la suite de leur voyage de 1890. Je l'avais récolté à Santa Fé de Manduejar, près Almeria, le 17 mai 1889 (*Bull. herb. Boissier*, IV, p. 368); voyez aussi *Att. dell' I. R. Academia degli agiati di Rovereto*, 1891, publié en 1892, p. 150.

M. Gandoger, à la suite de sa découverte du *Valeriana longiflora* Willk. dans la province de Soria, dit qu'il n'était connu jusque-là que dans une seule localité de l'Aragon (sans doute le monastère de San Juan de la Peña, près Jaca). Je ferai observer que Bubani l'a récolté à la Ermita de Anié (herbier du Muséum), et moi-même à la sierra de Guara (*Journ. le Naturaliste*, 1^{er} mars 1894, et *Ecloga altera*, p. 14, tab. V).

Enfin notre savant collègue indique dans la province de Murcie le *Thymus Portæ* Freyn; cette plante n'y est pas rare en effet à certaines localités; mais ce nom ne peut être adopté, il est synonyme de *T. Antoninæ* Rouy et Coincy. Ce dernier a été présenté par M. Rouy à la Société botanique, dans sa séance du 9 mai 1890. MM. Porta et Rigo n'ont distribué le leur qu'à la suite de leur voyage de 1891, exs., n° 443. Les deux plantes appartiennent à la même espèce (*Ecloga*, p. 18, tab. VII) (1).

Je tiens particulièrement à cette dernière rectification. Le *T. Antoninæ* est une charmante espèce, bien caractérisée; ce qui n'est pas toujours facile dans ce genre à formes si affines.

(1) Le *T. Portæ* n'a du reste été publié qu'en 1893, dans le *Supplément au Prodrome de la flore d'Espagne*, p. 145.

Je demande la permission de faire une autre rectification ; un collecteur connu continue à distribuer sous le nom de *Viola Reverchoni* Willk. un *Viola* que j'ai nommé en juin 1894, dans le *Journal de Botanique* de M. Morot, *Viola cochleata* ; le nom de *Viola Reverchoni* a paru pour la première fois en décembre 1894 dans les exsiccatas de M. Reverchon : il doit être rejeté.

M. Rouy partage l'avis de M. de Coincy au sujet du *Thymus Antoninæ*. Cette espèce est si nettement caractérisée qu'il a pu la considérer comme le type d'une section spéciale du genre *Thymus*.

M. G. Camus fait la communication suivante :

LE *CAREX SOLSTITIALIS* Figert (*C. PANICULATA* × *PARADOXA* Figert,
A MAISSE (SEINE-ET-OISE); par M. E.-G. CAMUS.

J'ai l'honneur de présenter à la Société plusieurs exemplaires de *Carex solstitialis* Fig. (*C. paniculata* × *paradoxa*), que j'ai récoltés au mois de juin à Maisse (Seine-et-Oise). Cet hybride est, je crois, nouveau pour la flore française et je n'ai pu en trouver qu'une forte touffe sur laquelle on pourra publier d'autres échantillons. Il a le port d'un *Carex paniculata* grêle dont l'inflorescence est appauvrie, spiciforme, et interrompue à la base. La tige est très élevée mais mince et triquètre à angles très scabres. Les utricules sont mal développés et ressemblent à ceux du *C. paradoxa*.

M. Malinvaud dit que le *Carex paniculata* est un de ceux qui s'hybrident le plus souvent avec ses congénères.

M. G. Camus confirme cette observation et donne quelques détails sur cette catégorie d'hybrides (1).

(1) Voici la liste de ces hybrides communiquée par M. G. Camus :

1° *C. PSEUDO-VULPINA* (*vulpina* × *paniculata*) Richt. *Pl. Europ.*, p. 168 (1890).

2° *C. FAVRATI* Christ (*C. Grypus* × *paniculata* Favrat, Christ) in *Bull. Murith.* XXIX-XXX, p. 117 (1891-92).

3° *C. FISSII* (*C. elongata* × *paniculata*) Simk. *Enum. Transs.*, p. 548 (1886).

4° *C. GERMANICA* K. Richt. *Pl. europ.*, p. 169 (1890); *C. teretiuscula* × *paniculata* Bub. in *Österr. bot. Zeitsch.* (1886), p. 364.



Coincy, Auguste de. 1897. "Observations Sur La Communication Faite Par M. Gandoger A La Séance Du 11 Décembre 1896." *Bulletin de la Société botanique de France* 44, 439–440. <https://doi.org/10.1080/00378941.1897.10830801>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/8666>

DOI: <https://doi.org/10.1080/00378941.1897.10830801>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/160008>

Holding Institution

Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by

Missouri Botanical Garden

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.