UNE JOURNÉE D'HERBORISATION AUX ENVIRONS DE SENONCHES (EURE-ET-LOIR); par M. JEANPERT.

Le 15 août dernier, nous partions, par le premier train du matin, de La Loupe pour descendre à la station de La Puisaye et gagner Senonches, par la route de La Ferté-Vidame à Tardais. Nous allons visiter tout de suite l'étang qui se trouve au bout de La Puisaye; chemin faisant, nous voyons : *Verbascum nigrum*, *Melandrium silvestre* et *dioicum* et une forme de ce dernier à fleurs rosées, puis dans les haies *Pimpinella magna*.

Sur les grèves de l'étang croissent abondamment : *Alisma natans*, *Littorella lacustris* et *Helosciadium inundatum* que nous retrouverons dans d'autres étangs de la forêt. Dans l'eau, *Potamogeton obtusifolius* et *rufescens*.

Nous revenons par La Puisaye pour atteindre la forêt de Senonches, près de la maison du garde, à la ferme de Glatigny.

Les allées du bois sont couvertes d'*Erica Tetralix*, *Lobelia urens*, *Gentiana Pneumonanthe;* le petit *Centunculus minimus* se cache dans les gazons. Une mare près de la ferme est remplie de *Nitella translucens* et de *Sparganium simplex;* sur la grande route nous ne voyons d'intéressant à signaler que *Logfia gallica*. Arrivé à l'étang de la Benette, nous longeons les bords de l'étang pour gagner un bois de Pins. Après avoir traversé une partie marécageuse à *Sphagnum* et de jeunes taillis où se trouve *Blechnum Spicant*, nous arrivons à une allée forestière sur les bords de laquelle une belle colonie d'*Epilobium spicatum* s'était établie.

Nous revenons explorer l'étang en récoltant dans les bruyères qui le bordent : *Deschampsia discolor*, *Juncus Tenageia*, et, plus près de l'eau, *Carex Goodenovii*.

Le bois de Pins nous procure, dans les rigoles marécageuses à *Sphagnum*, l'*Epilobium palustre* et, dans le grand fossé, le *Potamogeton polygonifolius*.

Au bord de l'étang, près de la chaussée, nous voyons : *Scirpus fluitans*, *Littorella lacustris*, *Helosciadium inundatum*, etc.

La grande route qui conduit à Tardais ne nous présente que le *Ranunculus nemorosus*.

L'étang de Tardais, entouré de bruyères humides et de rigoles

marécageuses, nous donne les *Drosera rotundifolia*, *Polytrichum strictum* (stérile), *Philonotis fontana* (fertile) et, plus près de l'étang : *Epilobium palustre*, *Comarum palustre*, etc.

Dans l'étang apparaît le *Nymphea alba;* dans les haies, *Pimpinella magna*, *Verbascum nigrum*. Avant de rentrer à Senonches, nous pouvons encore récolter le *Mentha rubra* dans des fossés près du chemin de fer (naturalisé?).

L'après-midi est consacré à une rapide promenade à l'étang des Évées et à un autre petit étang situé de l'autre côté du chemin de fer.

Le premier nous procure abondamment : *Carum verticillatum*, *Heleocharis multicaulis;* dans les prés, en revenant de Senonches, nous apercevons dans un trou, au milieu de Cresson, de belles touffes d'*Helodes palustris*.

Le bois que nous avions traversé et où des pierres ont été extraites est parsemé de rosettes de *Ranunculus nemorosus*.

Nous notons au second étang l'*Alisma ranunculoides*, l'Utriculaire et, dans une dépression sous bois, au-dessus de la queue de l'étang, le *Galium saxatile*.

M. Malinvaud a reçu une lettre de M. Pierre Audigier, qui est présentement en Corse et donne quelques détails sur la végétation des environs d'Ajaccio, où il a observé en fleur depuis le commencement de décembre : *Alyssum maritimum*, *Cakile maritima*, *Oxalis libyca*, *Bellis annua*, *Teucrium fruticans*, *Passerina hirsuta*, *Arum Arisarum*, diverses Asphodèles, etc.

Jeanpert,
Henri-E
´

douard. 1898. "Une Journée D'Herborisation Aux Environs De Senonches (Eure-Et-Loir)." *Bulletin de la Société botanique de France* 45, 37–38. https://doi.org/10.1080/00378941.1898.10830818.

View This Item Online: https://www.biodiversitylibrary.org/item/8667
DOI: https://doi.org/10.1080/00378941.1898.10830818
Permalink: https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/160152

Holding Institution
Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by
Missouri Botanical Garden

Copyright & Reuse
Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at https://www.biodiversitylibrary.org.

This file was generated 3 August 2023 at 02:02 UTC