

Vereinsschriften auszutauschen, überreichte die Gesellschaft für die Bibliothek ihre bis dahin erschienen:

46. Mittheilungen aus dem Osterlande bis zum 1. Hefte des 4. Bandes incl.

Durch Ankauf wurde erworben für die Bibliothek:

47. Nees ab Esenbeck Hymenopterorum ichneumonibus affinium monographias. Vol. I. II. Stuttgart, et. Tüb. 1834.

Wissenschaftliche Mittheilungen.

Verzeichniss böhmischer Käfer.

Vom Herrn Regierungsrath Schmidt zu Stettin.

(Fortsetzung von No. 2. Seite 28.)

Cantharis vesicatoria Linn. — *Asclera viridissima* Fabr. — *Oedemera podagrariae* Linn. — *marginata* Fabr. — *virescens* Linn. — *clavipes* Fabr. — *lurida* Marsh. — *Spermophagus cardui* Stev. — *Brachytarsus varius* Fabr. — *Apoderus coryli* Linn. — *Rhynchites minutus* Herbst. — *nanus* Payk. — *Apion craccae* Herbst. — *viciae* Payk. — *varipes* Schüpp. — *apricans* Herbst. — *flavipes* Fabr. — *frumentarium* Fabr., Schönh. — *humile* Schüpp. — *ervi* Ghl. — *sorbi* Fabr. — *Cneorhinus coryli* Linn. — *cervinus* Fbr. — *Sciaphilus muricatus* Fabr. — *Brachyderes incanus* Linn. — *Eusomus ovulum* Illig. — *Chlorophanus viridis* Linn. — *Sitona lineatus* Linn. — *lineellus* Linn. — *sulcifrons* Thunb. — *Polydrusus cervinus* Linn. — *micans* Fabr. — *Metallites mollis* Germ. — *atomarius* Oliv. — *ambiguus* Schönh. — *Liophloeus Schmidtii* Schönh. — *Barynotus Bohemanni* Ghl. — *lepidotus* Herbst. — *mercurialis* Fabr. — *Lepyrus binotatus* Fabr. — *Hylobius abietis* Linn. — *pinastri* Herbst. — *Molytes germanus* Linn. — *Hypera punctata* Fabr. — *meles* Fabr. — *Phyllobius pyri* Linn. — *prasinus* Oliv. — *arborator* Herbst. — *psytacinus* Zenck. Germ. — *argentatus* Linn. — *viridi-*

collis Fabr. — *Trachyphloeus scabriculus* Linn. —
Otiobrychus niger Clairv. — *tenebricosus* Hbst. —
unicolor Herbst. — *hirticornis* Herbst. — *ligustici*
 Linn. — *ovatus* Linn. — *Pissodes pini* Linn. —
fulvofasciatus nob. — *Magdalis frontalis* Ghl. —
Dorytomus tremulae Payk. — *pectoralis* Fabr. —
majalis Payk. — *Anthonomus rubi* Herbst. — *Tychius*
picrostis Fabr. — *Orchestes bifasciatus* Fabr. —
decoratus Schüpp., Germ. — *stigma* Germ. — *fagi*
 Linn. — *Coeliodes epilobii* Payk. — *didymus* Fabr. —
Ceutorhynchus nigrinus Marsh. — *blandus* nob. —
alauda Fabr. — *floralis* Payk. — *obsoletus* Schüpp.,
 Germ. — *Rhytidosomes globulus* Herbst. — *Cionus*
scrophulariae Linn. — *hortulanus* Marsh. — *Gymne-*
tron campanulae Linn. — *plagiellus?* Schönh. — *Ca-*
landra granaria Linn. — *Rhyncolus chloropus* Fbr. —
Tomicus typographus Linn. (*octodentatus* Payk.) —
laricis Fabr. — *calligraphus* Duftschm. (*curvidens*
 Germ.) — *Cis politus* Illig. — *micans* Fabr. — *Ce-*
rylon histeroide Fabr. — *Bitoma crenatum* Hellw. —
Spondylis buprestoides Linn. — *Isarthron luridum*
 Fabr. — *Callidium violaceum* Linn. — *Clytus*
arietis Linn. — *rhamni* Germ. — *Obrium brunneum*
 Fabr. — *Necydalis minor* Linn. — *Exocentrus*
balteatus Fabr. — *Saperda carcharias* Linn. —
Oberea oculata Linn. — *Rhagium inquisitor* Linn.
 Fabr. — *indagator* Fabr. — *Toxotus cursor* Linn. —
Pachyta quadrimaculata Linn. — *virginia* Linn. —
collaris Linn. — *octomaculata* Fabr. — *sexmaculata*
 Linn. — *Strangalia armata* Herbst. (*calcarata* et *sub-*
spinosa Fabr.) — *Stenura quadrifasciata* Linn. — *me-*
lanura Linn. Fabr. — *Leptura limbata* Laich. (*cincta*
 Fabr.) — *sanguinolenta* Linn. — *maculicornis* De Geer. —
livida Fabr. — *Grammoptera laevis* Fabr. — *rufi-*
cornis Fabr. — *Donacia discolor* Hoppe. — *Orso-*
dacna cerasi Fabr. — *Zeugophora flavicollis* Marsh. —
Crioceris asparagi Linn. — *cyanella* Linn. — *Hispa*
atra Linn. — *Adimonia tanacetii* Linn. — *capreae*
 Linn. — *Galleruca lineola* Fabr. — *Graptodera*
oleracea Linn. — *Crepidodera rufipes* Linn. Illig. —
nitidula Linn. — *helxines* Linn. — *Phyllotreta vit-*
tula nob. — *Aphthona euphorbiae* Fabr. — *Teino-*
dactyla ochroleuca Marsh. — *campestris* nob. —

(*nasturtii* Ghl. Zett., non Fabr.) — *Timarcha metallica* Fabr. — *Chrysomela goettingensis* Linn. — *opulenta* Fischer. — *lamina* Fabr. — *fucata* Fabr. — *variens* Fabr. — *centaurei* Fabr. — *fastuosa* Linn. — *Oreina laeta* nob. — *Lina populi* Linn. — *tremulae* Fabr. — *cuprea* Fabr. — *Gonyoctena rufipes* De Geer. — *pallida* Linn. — *Spartophila sexpunctata* Fabr. — *Gastrophysa polygoni* Linn. — *Phratora vitellinae* Linn. — *Bromius obscurus* Linn. — *Pachybrachis histrio* Fabr. — *Cryptocephalus variabilis* Fabr. — *coryli* Linn. — *Moraei* Linn. — *sericeus* Linn. — *violaceus* Fabr. — *nitidulus* Fabr. — *geminus* Meg. — *vittatus* Fabr. — *Coccinella septempunctata* Linn. — *ocellata* Linn. — *bipunctata* Linn. — *quatuordecimguttata* Linn. — *conglobata* Illig. — *Lycoperdina fasciata* Fabr.

(Fortsetzung folgt.)

Ueber *Trichius fasciatus* Lin., abdominalis Dej. und *zonatus* Germ.

von Dr. Schmidt in Stettin.

In der interessanten Abhandlung: Kritische Revision der *Lamellicornia melitophila* der Herrn Burmeister und Schaum in Germars Zeitschrift für die Entomologie Bd. II. Hft. 2 werden in der Gattung *Trichius*, Untergattung H. *Trichius* sens. str. als Arten aufgeführt: *Tr. fasciatus* Lin., *zonatus* Germ., *succinctus* Pall., *piger* Fbr., und *bidens* Fbr., von welchen die 3 letztern in Europa nicht einheimisch sind.

Was die beiden andern europäischen Arten: *Tr. fasciatus* L. und *zonatus* Germ. anbelangt, so stimmt das von den beiden Herrn darüber Gegebene und deren Ansicht über diese Arten wie über ihre Geschlechtsdifferenzen nicht ganz mit den Ergebnissen meiner Untersuchungen überein. Ich veröffentliche deshalb meine Ansichten und wünsche, dass Andere über die obwaltenden Differenzen nach umsichtiger und ruhiger Prüfung die Sache zur Entscheidung führen mögen.

Die Data über die Geschlechtsdifferenzen in der Charakteristik der Untergattung *Trichius* p. 408 lauten: „Eine Geschlechtsdifferenz an den Fühlern zeigt sich



Schmidt, Wilhelm Ludwig Ewald. 1840. "Verzeichniss böhmischer Käfer."
Entomologische Zeitung 1, 114–116.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/108010>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/204607>

Holding Institution

Field Museum of Natural History Library

Sponsored by

Biodiversity Heritage Library

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.