

# Entomologische Nachrichten.

Begründet von Dr. F. Katter in Putbus.

Herausgegeben

von Dr. Ferd. Karsch in Berlin.

XIII. Jahrg. Februar 1887. Nr. 4.

## Verzeichniss der von 1880 bis 1884 um Bitsch beobachteten Neuropteren.<sup>1)</sup>

Von J. J. Kieffer,  
Lehrer am Institut St. Augustin (Bitsch).

### I. Trichoptera.

Neuronia Leach.	Stenophylax Kol.
1. ruficrus Scop. (striata Burm.)	16. concentricus Zett. (hiero- glyphica Br.)
Phryganea L.	Drusus St.
2. striata L. (bipunctata Retz.)	17. trifidus Mac L.
3. obsoleta Mac Lachl. Limnophilus Leach.	Chaetopteryx St.
4. rhombicus L.	18. villosa F. (tuberculosa P.)
5. marmoratus Ct.	Enoicyla Ramb.
6. lunatus Ct. (vitratus Br.)	19. pusilla Burm.
7. politus Mac L. (affinis Hg.)	Notidobia St.
8. nigriceps Zett. (striola Br.)	20. ciliaris L.
9. centralis Ct. (flava L. Wgr.)	Goëra Leach.
10. vittatus F.	21. pilosa F. (capillatum Br.)
11. auricula Ct. (fenestratus Br.)	Silo Ct.
12. griseus L. (bimaculata L. Wgr.)	22. pallipes F.
13. extricatus Mac L.	Sericostoma Latr.
14. sparsus Ct. (punctatissimus Br.)	23. pedemontanum Mac L.
Anabolia St.	Beraea St.
15. nervosa Leach.	24. pullata Ct. (aterrima Br.)
	25. maura Ct.
	Leptocerus Leach.
	26. aterrimus St.
	Mystacides Latr.

<sup>1)</sup> Folgende Arten wurden früher in meinen Contributions à la Faune et à la Flore de Bitche, Metz 1883, und in den Suites aux Contributions . . . 1886 schon aufgezeichnet. Die Libellulidae wurden mir von Herrn de Selys, die anderen Neuropteren aber von Herrn Mac Lachlan bestimmt. Alle Arten, No. 71 ausgenommen, wurden von mir selbst gefangen.

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 27. nigra L. (atra P.)                   | 53. ophiopsis L.                    |
| Hydropsyche P.                           | Panorpa L.                          |
| 28. angustipennis Ct.                    | 54. alpina Ramb. (variabilis Br.)   |
| Holocentropus Mac L.                     | 55. communis L.                     |
| 29. dubius Ramb.                         | 56. germanica L. (montana Br.)      |
| Cyrnus St.                               | 57. vulgaris Imh.                   |
| 30. trimaculatus Ct.                     | 58. cognata Ramb. (germanica Br.)   |
| 31. flavidus Mac L.                      | Boreus Latr.                        |
| II. Planipennia.                         | 59. hiemalis L.                     |
| Myrmleon L.                              | III. Odonata.                       |
| 32. europaeus Mac. L. (formicarius aut.) | Leucorrhinia Britt.                 |
| 33. formicarius L. (formiclynx Br.)      | 60. pectoralis Ch.                  |
| Sisyra Burm.                             | 61. rubicunda L.                    |
| 34. fuscata F.                           | 62. dubia V. d. L.                  |
| Micromus Ramb.                           | 63. albifrons Burm. häufig!         |
| 35. aphidivorus Schr. (villosus Br.)     | 64. caudalis Ch.                    |
| 36. variegatus F.                        | Sympetrum Newm.                     |
| Hemerobius L.                            | 65. vulgatum L. (striolatum Charp.) |
| 37. inconspicuus Mac L.                  | 66. meridionale Sel.                |
| 38. micans Ol.                           | 67. Fonscolombii Sel.               |
| 39. limbatus Wesm. (strigosus Zett.)     | 68. flaveolum L.                    |
| 40. atrifrons Mac L.                     | 69. scoticum Don.                   |
| 41. nitidulus F.                         | 70. sanguineum Müll.                |
| Drepanopteryx Burm.                      | 71. depressiusculum Sel.            |
| 42. phalaenoides L.                      | 72. pedemontanum All.               |
| Nothochrysa Mac L.                       | Libellula L.                        |
| 43. fulviceps St.                        | 73. quadrimaculata L.               |
| Chrysopa Leach.                          | 74. depressa L.                     |
| 44. alba L.                              | Orthetrum Newm.                     |
| 45. prasina Burm.                        | 75. cancellatum L.                  |
| 46. perla L.                             | 76. coerulescens F.                 |
| 47. dorsalis Burm.                       | 77. brunneum Fonsc.                 |
| var. pini Br.                            | Cordulia Leach.                     |
| 48. phyllochroma Wesm.                   | 78. aenea L.                        |
| 49. vittata Wesm. (integra Br.)          | Epitheca Ch.                        |
| 50. vulgaris Schn.                       | 79. metallica V. d. L.              |
| Sialis Latr.                             | Anax Leach.                         |
| 51. flavilatera L. (lutaria aut.)        | 80. formosus Vand.                  |
| Raphidia L.                              | Aeschna F.                          |
| 52. notata F. (media Burm.)              | 81. cyanea Latr.                    |
|  | 82. juncea L.                       |
|  | 83. grandis L.                      |



Kieffer, J.-J. 1887. "Verzeichniss der von 1880 bis 1884 um Bitsch beobachteten Neuropteren." *Entomologische Nachrichten* 13, 49–51.

**View This Item Online:** <https://www.biodiversitylibrary.org/item/100978>

**Permalink:** <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/239559>

**Holding Institution**

Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

**Sponsored by**

Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

**Copyright & Reuse**

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.