

NOTE SUR DEUX GREWIA AFRICAINS

par R. CAPURON

JUSSIEU, dans sa description du *G. mollis*, cite deux échantillons, l'un provenant du Sénégal, l'autre de l'Oware. Ce dernier (conservé dans l'Herbier Jussieu, dans le folio 12567 A) a été communiqué à l'auteur par PALISOT DE BEAUVOIS. Il ne porte que de très jeunes boutons et JUSSIEU a eu beaucoup de difficultés pour les analyser; un label, écrit de sa main, en témoigne : "in flore nondum aperto, semidecomposito, difficile emolliendo, vidi imperfecta sequentia..."; l'analyse est suivie de l'indication « melius observata in herb. Richard »; sur le déterminavit JUSSIEU ajoute encore : « Specimen perfectus apud D. Richard. » Cet échantillon de l'Herbier Richard, après être passé dans l'Herbier E. Drake, est actuellement conservé dans l'Herbier d'Afrique du Muséum de Paris; JUSSIEU lui-même l'a déterminé : « *Grewia mollis* Juss. ann. mus. 4. 91. » Il s'agit d'une plante récoltée par DUPUIS, portant simplement comme indication de localité la mention « Africae » mais qui est très probablement¹ celle citée par JUSSIEU comme provenant du Sénégal. L'échantillon de DUPUIS portant des jeunes fruits, des boutons assez développés et une fleur épanouie est incontestablement celui qui a servi à JUSSIEU pour décrire son espèce; c'est par suite lui que nous choisirons comme Type du *G. mollis* Jussieu; il ne fait d'ailleurs aucun doute qu'il appartient à la même espèce que l'échantillon de l'Oware (les caractères foliaires sont tout à fait concordants). Cette observation n'aurait guère d'intérêt si là devaient s'arrêter nos conclusions. Mais l'examen de la plante de DUPUIS montre que les botanistes ont mal interprété la description de JUSSIEU et que le *Grewia mollis* des auteurs n'est pas celui de JUSSIEU. Le *Grewia mollis* Jussieu n'appartient pas à la section *Azillares* Burr. mais à la section *Grewia* (sect. *Oppositiflorae* Burr.) et il est identique à l'espèce qui fut décrite plus tard (1807) par PALISOT DE BEAUVOIS sous le nom de *Grewia pubescens*. Ce dernier nom doit donc disparaître et céder la place à celui de JUSSIEU. Quant au *Grewia mollis* Auct. non Juss. il devra s'appeler *G. venusta* Fresen., FRESENIUS paraissant être le premier auteur à l'avoir décrite.

Les deux synonymies que nous proposons s'établissent comme suit :

***Grewia mollis* Juss., Ann. Mus. Hist. Nat. Paris, 4 : 91 (1803), non Auct. — *Grewia pubescens* P. Beauv., Fl. Oware, 2 : 76, tab. 108 (1807).**

1. « DUPUIS, ancien jardinier en chef du jardin des Tuileries et botaniste très zélé, dont le précieux herbier, rempli de plantes sénégalaises... » (GUILLEMIN, PERROTET et RICHARD, *Florae senegambiae tentamen*, 1, 148, in obs.).

Grewia venusta Fresenius, Mus. Senckenb. **2** : 159, tab. 10 (1837).
— *Grewia mollis* Auct. mult., non Juss.

Signalons en terminant que l'échantillon Adanson 72 C conservé dans l'Herbier Jussieu (fol. 12567 B) et déterminé comme *G. mollis* Juss. est en réalité un *Grewia flavescens* Juss.



Capuron, René. 1964. "Note sur deux *Grewia* africains." *Adansonia* 4(1), 99–100.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/280958>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/296371>

Holding Institution

Muséum national d'Histoire naturelle

Sponsored by

Muséum national d'Histoire naturelle

Copyright & Reuse

Copyright Status: In copyright. Digitized with the permission of the rights holder.

Rights Holder: Muséum national d'Histoire naturelle

License: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Rights: <http://biodiversitylibrary.org/permissions>

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.