

CHARINUS (Charon) AUSTRALIANUS. C.-L. Koch. — Nouvelle-Calédonie (Bouvier).

— NEOCALEDONICUS E. Simon. — Nouvelle-Calédonie (Germain).

DAMON MEDIUS Herbst. — Congo (de Brazza, Thollon); Côte d'Or (Chaper); Sierra-Leone (Schill); Konakry (Maclaud, L. Adam); Djibouti (Coutière); Monrovia (Delafosse); I. San Thomé (Negreiros).

— VARIEGATUS Perty. — Zanzibar (Grandidier); Tadjourah (Coutière); Congo, vallé du Kouilou (A. Vergnes); Santa-Cruz de la Patagonie (Lebrun).

ADMETUS PUMILIO C.-L. Koch. — Haut-Carsevenne (Geay); Guyane française (Geay); Contesté (Geay); Saint-Laurent-du-Maroni (Mélinon).

ACANTHOPHRYNUS CORONATUS Butl. — Mexique (Dugès); Cerro San Juan et environs de Guadalajara (Diguêt); Méchoacan (Dugès).

SARAX SARAVAKENSIS Thor. — Java (Raffray).

STYGOPHRYNUS CAVERNICOLA Thor. — Saïgon (Harmand).

CATALOGUE DES SCORPIONS⁽¹⁾

DES COLLECTIONS DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS,

PAR M. LE PROFESSEUR KARL KRÆPELIN.

FAMILLE I. — BUTHIDÆ.

SOUS-FAMILLE I. — Buthinæ.

BUTHUS (ANDROCTONUS) AUSTRALIS L. (*B. funestus* H. et Ehrbg.). — Algérie : Laghouat, Biskra, Boghar, Tilremt, Tuggurth, Blidah (Worms, Janssen, Lesne, Lucas, Rey, P. Secques, Jacquemet, Dupaty, Künckel, G^{al} Caumas); Tunisie : Djerba, Gafsa, Toreur, Sfax (Valéry Mayet, Espina, Coinde, Mosimau); Sénégal (Guyon); Égypte (Delort); Djeddah (Botta); Kurrachee (Maindron).

— var. *Priamus* C.-L. Koch. — Algérie : de Tuggurth à El-Oued (Janssen, Girard); Tunisie : Sfax et Sfax à Gabès, Sousse, Kerkenna, Oum-Ali, El Guettar, env. de Tunis (Espina, R. du Buysson, Bonnet, Valéry Mayet,).

⁽¹⁾ Toutes les espèces du présent catalogue ont été déterminées par M. le professeur Karl Kræpelin, directeur du Musée de Hambourg; mais beaucoup d'entre elles avaient été préalablement soumises à M. Eugène Simon. La description des types a paru dans les *Abhandl. des Naturw. Vereins*, vol. XVI, 1900.

- BUTHUS var. *citrina* H. et Eh. — Algérie : Ouargla etc. (Guillard, Lucas), Égypte (Cordier).
- var. *aff. citrina*. — Sénégal (Guyon).
- var. *lybica* H. et Eh. — Égypte : le Caire (Walter Innès).
- CRASSICAUDA Oliv. — Maroc, env. de Mogador (G. Buchet); Algérie : Constantine (Guyon), Oran (Coquerel); Ouargla (Le Châtelier), Laghouat (P. Secques), localité diverses (Jacquemet, Lucas, Künckel); Tunisie : Sousse (R. du Buysson), Gafsa (Mosimau), Sfax (Espina). Mossoul (de Sauley), Perse (Chantre).
- HOTTENTOTA Fabr. — Haut-Sénégal : Sirigué (Dr Laffont); I. de Konakry (Maclaude); sur le Niger entre Tombouctou et Say (Hourot), Bangui (Dybowski), Kotonou (Germain); Indes.
- TRILINEATUS Pet. — Égypte (Abdou Gindi); Obock (Maindron), Djibouti (Maindron).
- ACUTECARINATUS E. Simon. — Obock (Maindron) et 6 exemplaires sans localité.
- SCABER H. et Ehrbg. — (*B. gibbosus* Brullé). — Aden (Alluaud); Eubée (de Memont).
- OCCITANUS Amor. (*B. europaeus* L 1754). — Soudan (Chevalier), Maroc : environ de Mogador (Delaporte, G. Buchet), de Fez à Meknès (Duveyrier); env. d'Alger (Marès, Vilmin, Brongniart), Ouled Messalem (P. Lesne); Bône (Stempel), Oran (Coquerel), Beni Mzab (Ch. Masson), de Tuggurth à El Oued (Janssen), localités diverses (général Daumas, P. Lesne, Dehair, Künckel, Jacquemet); Tunisie : Tunis (Coinde), env. de Tunis, I. Kerkenna (Valéry Mayet), Ksar-el-Ahmra (*id.*), Djebel-oum-Ali (*id.*), Sousse (R. du Buysson), île de Djamour (*id.*), Gafsa (Mosiman, Valéry Mayet), Sfax (Espenia); Tripoli; Égypte : Suez (Letourneau), le Caire (W. Innès); Obock (Maindron); Djibouti (*id.*), France méridionale : Montpellier (Daube), Banyuls (Lesne), Vernet-les-Bains (R. Oberthür), Pyrénées (Rouyer); Sicile, Corfou (Letourneau).
- QUINQUESTRIATUS H. et Ehrbg. — Égypte (J. de Joannis, Deyrolle); le Caire (W. Innès), Khartoum (Vossion); Haute-Égypte (Caillaud); Abyssinie (Ferret et Galinier), loc. indéf. (Reboulet).
- LEPTOCHELYS H. et Ehr. — Algérie, région des Chotts (Duveyrier); Tunisie : Tozeur (Valéry Mayet).
- AENEAS C.-L. Koch. — Alexandrie (Bocourt); Laghouat (Lucas); I. de Suez (Tillier); loc. indéf. (Gaudichaud).
- POLYSTICTUS Poc. — Obock (Dr Devaux, Maindron); Djibouti (Maindron, Coutière).
- *aff. atlantis* Poc. — Congo français méridional : Londinia Niadi (Cholet).

BUTHUS CAUCASICUS Nordm (*B. Parthorum* Poc.) — Perse (Chantre); Turkestan méridional (Capus); Samarkand (Bonvalot et Capus); Boukara (Fraenkel).

- **DORIAE Thor.** — Perse (Doria), Kurrachee (Maindron).
- **EUPEUS C.-L. Koch.** — Caucase (Chaper); Arménie (Chantre); Turkestan (Chaffanjon).
- **JAYAKARI** Poc. — Bombay (Roux); Mascate (Maindron).
- **JUDAICUS** E. Sim. — Syrie : Saïda (Durighello); Nazareth.
- **GRAMMURUS Thor.** — South Arkot (Maindron); La Punah (Jacquemont); Pondichéry (Maindron, Chaper); Yanâon (Maindron), Wagra Karour (Chaper).
- **MAINDRONI** Kraepelin. — Mascate (Maindron); *types*.
- **MARTENSI** Karsch (= *B. Confucius* E. Simon). — Shensi méridional (A. David); Iukiaphou (A. David); Pékin (A. David); Montagne de Pékin (A. David); Mongolie (A. David); Mongolie-Mandchourie d'Ourga à Tsitsikhar (Chaffanjon), Montagnes de Pékin (A. David).
- **QUINQUESTRIATUS** H. et Ehr. — Syrie (E. Simon, donat inc.).
- **SAULCYI** E. Simon. — Mossoul (de Saulcy).

PARABUTHUS (HETEROBUTHUS) LIOSOMA H. et Ehr. — Obock (Devaux, Maindron); Djibouti (Maindron); Abyssinie (Michel); Somalie (Revoil); Égypte : Sandalé (Abdou Gindi); env. de Bellary, Wagra Karour (Chaper).

- **GRANIMANUS** Poc. — Djibouti (Maindron, Coutière).
- **VILLOSUS** Ptrs. — Env. de la ville du Cap (Chaper).
- **CAPENSIS** H. et Ehr. — Port-Élisabeth (Chaper).

MICROBUTHUS PUSILLUS Krpln. — Abyssinie (Courbon); Chubet et Kharab (Maindron); Djibouti (*id.*); Obock (*id.*).

BUTHEOLUS FERRUGINEUS Krpln. — Obock (Maindron).

- **MELANURUS** Kessler. — Djibouti (Maindron).
- **ARISTIDIS** E. Simon. — Mascate (Maindron).

GROSPHUS MADAGASCARIENSIS Gerv. — Madagascar (Lantz, Alluaud, Goudot, Moucrón); Andevorante (Mathiaux).

- **LIMBATUS** Poc. — Madagascar (Catat).
- **GRANDIDERI** Krpln. — Madagascar : Ankotosotsy, vallée de Saint-Augustin (G. Grandidier) [*type!*]; (Dr Decorse).
- **HIRTUS** Krpln. — Madagascar : Makaraingo (Dr Escoffre) [*type!*].
- **BISTRIATUS** Krpln. — Madagascar : env. de Tulléar (Bastard) [*types!*], Makaraingo (Dr Escoffre), loc. indéf. (Grandidier).
- **FLAVO-PICEUS** Krpln. — Diégo-Suarez (Alluaud); plateau d'Antsirana (cap. Arduin); Tamatave (lieut. Gruss) [*types!*].

ARCHISOMETRUS BURDOI E. Simon. — Zanguebar : Uruguru (Père Leroy); Zambèze (Durand); Haut-Zambèze (Foa).

- ARCHISOMETRUS cfr. ASPER Poc⁽¹⁾. — Manille (Eydoux).
— INFUSATUS Poc⁽¹⁾. — Manille (Eydoux).
— cfr. MARMOREUS C.-L. Koch. — I. Thursday (Lix).
— MUCRONATUS Fabr. (= *Isometrus armillatus* Gerv.). — Laos (D^r Neis), Siam (Massié, Bocourt, Bangkok); Cochinchine (Barthélemy, H. d'Orléans, Pierre, Rigod, Julien, Germain); Saïgon (Harmand, Capus), Tourane, Po-ron près Bangtaphan (J.-M. Bel), Luang-Prabang (Counillon), Ba-chieu (Pavie), Moïs Balmars (Yersin); Java (de la Savinière); Batavia (d'Istria); Manille (Eydoux).
— SCUTATUS C.-L. Koch (= *Isometrus messor* E. Simon). — Sumatra (L. Rachel).
— TRICARINATUS E. Simon. — Northchkot (Maindron); Gengi (Maindron); Indes orientales.
— VARIATUS Thor. — Rockhampton (Thozet).
UROPLECTES (TITYUS) LINEATUS C.-L. Koch. — Le Cap (Reynaud).
— FORMOSUS Poc. — Port Élisabeth (D^r Brauns).
— TRIANGULIFER Thor. — Colesberg (Ortlepp); Port-Élisabeth (D^r Brauns); Cafrierie (Christol).
— OCCIDENTALIS E. Simon. — Landana (P. Campana); Zanguebar (Frère Alexandre); Ogooué (Marche); Congo (Thollon, Vergnes).
ODONTURUS DENTATUS Karsch. — Tanga et env. (Gierra); Zambèze (Durand); Mombaza (Fernique).
BABYCURUS (RHOPTRURUS) BÜTTNERI Karsch. — Ogooué : Lambaréné (Haug), Samkitta (Marche); Congo (de Brazza, Thollon).
— JACKSONI Poc. — Zanguebar (P. Leroy).
— JOHNSTONI Poc. — Congo français : Mayomba (Vergnes).
— CENTRURIMORPHUS Karsch. — Mombaza (Fernique).

SOUS-FAMILLE II. — **Centrurinæ.**

ISOMETRUS MACULATUS de Geer. — I. Konakry (Maclaud); Assinie (Chaper); Kotonou (Germain); Congo : Bata (Pobéguin), Setté-Cama (Dybowski); Gabon (Eydoux, Aubry-Lecomte); loc. indéf. (Dybowski, Pobéguin); Province d'Angola : Huilla (P. Campana); Haut-Zambèze (Foa); env. de Tanga (Gierra); Bagamoyo (P. Sacléux); Zanzibar (Alluaud); Mayotte (Alluaud); Seychelles (Rousseau, Alluaud, Lantz); île Bourbon (Maillard, Morel); île Maurice (Desjardins); Nossi-Bé (Grandidier); Diégo-Suarez (Alluaud); Madagascar (Majastre, Lantz); Majunga (Bastard), Tamatave (cap. Arduin), env.

⁽¹⁾ Ces deux exemplaires étaient réunis dans un même bocal sous le nom de *Scorpio Eydouxi* Blanchard.

de Tulléar (Bastard), plateau d'Antsirana (cap. Arduin), loc. indét. (Coquerel, Alluaud, lieut. Gruss), Andevorante (Mathiaux); île de la Réunion (Vinson), Iraouaddy (Vossion); Cochinchine (Julien); Saïgon (H. d'Orléans), Pulo-Pinang (Marche), Singapour (Duvaucel et Eydoux, Raffray), nord de Bornéo (Coll. Whitehead), Java (Bougainville), Batavia (de la Savinière), Sumatra (Claine), Taïti (Ricord); îles Sandwich (Ballieu), Manille (Garnot), Timor (Péron et Lesueur, Péron), Ternate (Raffray), Marianne (Marche), Dorey (Raffray); Port-Jackson (Freycinet), Port-Walcoot (Castelnau), Queensland (Frank); Puerto-Plata (Poirier), Rio-Janeiro (Saint-Hilaire), Amazone, Brésil (d'Anthonay), Amazone (Baraquin), Haut-Amazone (Sarkady), Bahia (William); Nouvelle-Grenade (Fontanier); Cayenne (Richard), Guyane (de Lafon), Territoire contesté entre l'Oyapock et l'Amapa (Geay, Dr Villecourt); Guadeloupe (Arnault); Saint-Louis (Arthur Fleury); Cuba, Saint-Domingue (Sallé, Montgrand); loc. indét.

ISOMETRUS FORMOSUS Poc. — Singapour (Raffray).

— **MELANODACTYLUS** L. Koch. — Australie.

TITYUS (PHASSUS) CAMBRIDGEI Poc. (= *Isometrus americanus* L.). — Amazone Brésil (d'Anthonay), Amazone (Baraquin), Haut-Amazone, Rio Fapo (Sarkady); Guyane (de Lafon, Dewez, Leveir), Cayenne (Mélinon, Noirot), Saint-Laurent-du-Maroni (Audouit), Haut-Carsevenne (Geay); Territoire contesté entre l'Oyapock et l'Amapa (Dr Villecourt, Geay); Darien, Colombie (Geay); Isthme du Darien (Viguier); Antilles (Plée);

— **CLATHRATUS** C. L. Koch. — Venezuela (Geay).

— **IN SIGNIS** Poc. — Sainte-Lucie (Arthur Fleury, Coll. Bosc).

— **MELANOSTICTUS** Poc. — Vallée du Naricual (Chaper).

— **COLUMBIANUS** Thor. — Colombie (Parzudacki, Linding, Lebas); Bogota (Linding).

— **METUENDUS** Poc. — Brésil, Manaos (d'Anthonay); Bolivie (Exposition universelle de 1889).

— **PACHYURUS** Poc. — Bogota (Linding).

— **PARAGUAYENSIS** Krpln. — Rosario (Claine); Bas-Carsevenne (Geay).

— **TRIVITTATUS** Krpln. — Paraguay (Cochet).

CENTRURUS GRACILIS LATR. (*C. Biaculeatus* Lucas). — Mexique (Gervais); Venezuela : San Fernando de Apure (Laglaize); Paraguay (Monnot), Naricual (Chaper); isthme de Panama (Criado), Panama (Chaper, Bernard); Guatemala (Angrand,); Honduras (Belèze); Mexique (Bocourt), Mexico (Genin); Martinique (Plée); Floride, Nouvelle-Orléans (Sallé); loc. indét.

— **GRANOSUS** Thor. (variété). — Basse-Californie : Santa Rosa'ia (Diguet).

- CENTRURUS INFAMATUS C.-L. Koch. — Mexique (Gavaroz, L. Diguet), État de Jalisco (Diguet), environs de Guadalajara (L. Diguet), Guanajuato (Dugès), Méchoacan (Dugès), Californie (Petit).
- JUNCEUS Herbst (= *C. Heneprichi* Gerv.). — Cuba (Chaper, divers).
- MARGARITATUS Gerv. (= *C. Edwardsi* Gerv.) — Brésil; Nouvelle-Grenade (Fontanier, divers); Bogota (Linding); Colombie (André); Guayaquil (Chaper); Panama (Standen), isthme de Panama (Criado) Nicaragua (Marcel Blanchard); Guatemala : Haute-Vera-Paz (Bocourt); Amérique centrale (E. Helmus), Costa-Rica (de Lafon), La Puna (Souleyet), Mazatlán (Delaroche).
- NITIDUS Thor. — Antilles (Richard), Saint-Domingue (Montgrand, Sallé), Haïti, Cuba (Chaper), Floride (E. Simon).
- SUBGRANOSUS Kraepelin. — Pérou (Eyraud); Basse-Californie (L. Diguet).

FAMILLE II. — SCORPIONIDÆ.

Sous-famille I. — Diplocentrinæ.

- DIPLOCENTRUS ANTILLANUS Poc. — Amérique du Nord (Lesueur).
- GUNDLACHI Karsch. — Saint-Domingue (Sallé).
- WHITEI Gerv. — Mexique (Génin, Diguet), Mexico (E. Simon).
- NEEO FLAVIPES E. Simon. — Arabie (E. Simon), Mascate (Maindron).
- HIÉROCHONTICUS E. Simon. — Mascate (Maindron).

Sous-famille II. — Urodacinæ.

- URODACUS ABRUPTUS Poc. — Melbourne (von Müller).
- ARMATUS Poc. — Sydney (Reiche).
- NOVÆ HOLLANDIÆ Pet. — Swan River (Verreaux), Nouvelles-Galles du Sud (Castelnau).

Sous-famille III. — Scorpioninæ.

- PANDINUS (SCORPIO) PALLIDUS Kraep. — Égypte : Sandalé (Abdou Gindi).
- IMPERATOR C.-L. Koch (*S. Simoni* Beck). — Guinée (Seignac-Lesseps) Sierra-Leone (Deane, Seignac-Lesseps); Assinie (Chaper); Sénégal (Cligny, Guyon), Haut-Cavally (Ch. van Cassel).
- CAVIMNUS Poc. — Afrique orientale allemande ; Mpapua (Dr Stuhlmann).
- DICTATOR Poc. — Congo (Dybowski, de Brazza), Djolé (Pobéguin); Gabon : Donguila (P. Stalter); environs de Libreville (Boucher, Chalot); Soudan français (Chevalier); Saint-Louis du Sénégal (Delestre).

SCORPIO MAURUS L. (*Heterometrus palmatus* H. et Ehr.). — Sénégal (Guyon); Maroc, Mogador (Delaporte), environs de Mogador (G. Buchet); Algérie (Guérin-Méneville, Lucas, envir. d'Alger (Marès), Tadmit (P. Lesne), Ouled Messalem (P. Lesne), Poutcha (Dours), Constantine (Hénon); Tunisie : El Guettar (Valéry Mayet), ruines d'Utique, Aïn-Draham (Seurat).

HETEROMETRUS (SCORPIO) CÆSAR C.-L. Koch. — Pondichéry (Maindron), Amérique ?

- **CYANEUS** C. L. Koch. — Java (J.-D. Pasteur, Raffray, Toussaint), Batavia (de la Savinière), nord de Bornéo : Kina Ballu (collection Whitehead).
- **BENGALENSIS** C. L. Koch. — Balasore (R. Oberthür).
- **INDUS** de Geer. — Pondichéry (Chaper), Madras (Janssen).
- **PHIPSONI** Poc. — Mathéran, près Bombay (Maindron).
- **FULVIPES** C.-L. Koch. — Wagra Karour (Chaper), Pondichéry (Chaper).
- **LONGIMANUS** Herbst. — Pondichéry (Maindron), Mathéran, près Bombay (Maindron), Billiton (Verstege), Benkhalis (Maindron), Laos (Pavie), Ba-chieu (Pavie). Siam (Guyon, Massié), Bangkok (Harmand), Cochinchine (Bougier et Germain, Beauvais, Pierre), Saïgon (Cortoux), Pa-Rou près Bangtaphan (J.-M. Bel), presqu'île de Malacca (Errington de la Croix, Montano et Rey), Singapour (Castelnau, Houxal), Penang (Claine), Poulo Pinang (Marche), Sumatra (L. Rochet, Duvauzel, P. Fouque, Beauvais, de Saint-Pol Lias, de Brucke, Bornéo (Doria, Chaper), nord de Bornéo : Kina Ballu (collection Whitehead), Mindanao (Montano et Rey), Philippines (Marche), Manille (Laglaize)).
- **LONGIMANUS** Herbst, Var. *Silenus* E. Simon (= **SCORPIO SILENE** E. Simon). — Laos (J.-M. Bel, Neis), Lakhone (Dugast), Annam (J.-M. Bel), Siam (Massié, Bocourt, Callens, Pavie), Bangkok (Bocourt), Cambodge : Pnon-Penh (Pavie), Cochinchine (Harmand, Germain, Barthélémy), Saïgon (H. d'Orléans, Harmand, Capus), Luang-Prabang (Counillon), presqu'île de Malacca : Tapah Perak (Ceruti).
- **SCABER** Thor. — Malabar (Dussumier), Goa (Rousseau), Mahé (Deschamps), Pondichéry (Chaper), Indes orientales.
- **SWAMMERDAMI** E. Simon. — Madras (Dussumier), Pondichéry (Chaper, Perrotet), Indes (Reynaud), Ceylan (Errington de la Croix).
- OPISTHOPTHALMUS PUGNAX** Thor. — État d'Orange (Dr Brauns).
- **GRANIERONS** Poc. — Pays des Namaqua (Purcell).
- **AUSTERUS** Karsch (*Q. colesbergensis* E. Simon). — Colesberg (Ortlepp); pays des Bassoutos (Christol).

OPISTHOPTHALMUS CAPENSIS Herbst. — Le Cap (Quoy et Gaimard); Cafrerie (Christol).

— cfr. *KARROOENSIS* Purc. — Le Cap (Chaper).

SOUS-FAMILLE IV. — *Hemiscorpioninæ.*

HEMISCORPION MAINDRONI Kraepelin. — Mascate (Maindrone) [*types!*].

— n. sp.? — Obock (Maindrone).

SOUS-FAMILLE V. — *Ischnurinæ.*

HADogenes TRICHIURUS Gerv. — Cafrerie (Delalande).

— *TITYRUS* E. Simon. — Le Cap (Chaper).

— *OPISTHACANTHOIDES* Kraep. — Col de Sakalavana (Alluaud).

OPISTHACANTHUS LECOMTEI Lucas. — Gabon (Aubry-Lecomte).

— *AFRICANUS* E. Simon. — Angola : Huilla (P. Campana); Congo (Dybowski), Thollon, de Lamothe, de Brazza, Pobéguin), Mayomba (Vergnes), Franceville (Thollon), Loango (Pobéguin), Bata (Pobéguin); Bas-Ogooué (Dybowski), Brazzaville (Dybowski); bassin de la Sangha (E. Regnier); Afrique centrale (Ferrière); Madagascar (Catat).

— *VALIDUS* Thor. — Afrique Australe : pays des Bassoutos (Christol).

— *MADAGASCAriensis* Kraep. — Madagascar (Grandidier, G. Grandidier Alluaud, Douillot), Mahafaly (Bastard).

— *ELATUS* Gerv. — Colombie (Lebas), Nouvelle-Grenade; isthme de Darien (Viguier), isthme de Panama (Standen, Criado), Saint-Domingue (Sallé), Haïti (Gondolo).

ISCHNURUS OCHROPUS C.-L. Koch. — Seychelles (Lantz, Alluaud); île Maurice, Batavia (Roux).

HORMURUS AUSTRALASIAE Fab. (= *H. complanatus* C.-L. Koch). — Benhalis (Maindrone); Laos : Kieng-Mai (Pavie), Cochinchine (Harmand), Poulo-Condor (Germain), Java (Toussaint, Guérin), Batavia (Maindrone), Bornéo (Chaper), nord de Bornéo : Kina Ballu (Coll. Whitehead), îles Mariannes (Marché), Manille (Eyraud, Sivart, Laglaize), Samoa (Jacquinot), Taiti (Dubois); Nouvelle-Guinée (Lix), Noumiva (Hombron); I. Fidji, (Jacquinot, H. Filhol); Nouvelles-Hébrides (François); Melbourne (von Müller); Nouvelle-Calédonie (Germain).

— *CAUDICULA* L. Koch (= *H. waigensis* Gerv.). — île Waigiou (exempl.; type de Gervais), Dorey (Raffray), Ternate, Gilolo (Raffray), Nouvelle-Guinée (Lix), Rockhampton (Thozet), Nouvelle-Galles du Sud (de Castelnau); Nouvelle-Calédonie (Germain, Bougier).

HORMURUS CAUDICULA L.-K., Var. *insculpta* Thor. — Amberbaki (Raffray),
I. Thursday (Lix).

— — L.-K. Var. *Karschi* Keyr. — I. Salawatty (Raffray); Nou-
velle-Guinée (Lix).

JOMACHUS POLITUS Poc. — Kondoa (Bloyet), Uruguru (P. Leroy).

FAMILLE III. — CHÆRILIDÆ.

CHÆRILUS BORNEENSIS E. Simon. — Sandakan (Montano et Rey).

— VARIEGATUS E. Simon. — Java (Raffray, R. Oberthür), Batavia (Main-
dron).

FAMILLE IV. — CHACTIDÆ.

SOUS-FAMILLE I. — Chactinæ.

CHACTAS VAN BENEDENI Gerv. — Isthme de Darien (Viguier), Bogota
(Linding).

— *aff. amazonicus* Sim. — Équateur, env. de Quito.

BROTEOCHACTAS DELICATUS Karsch. — Guyane?

BROTEAS GRANIMANUS Poc. — Bas-Carsevenne (Geay), Cayenne (Le Prieur).

— GRANULATUS E. Simon. — Haut-Carsevenne (Geay), Cayenne (Noirot),
Guyane française (Geay).

— SUBGRANOSUS Poc. — (= *B. Herbsti* Thor., *B. maurus* de Geer.). —
Amazone (Baraquin), Guyane (de Lafon), Amérique méridionale.

— GERVAISI Poc. — Guyane française (Gervais).

SOUS-FAMILLE II. — Euscorpidinæ.

EUSCORPIUS FLAVICAUDIS de Geer. — Île de Gabite (Lucas); Bonifacio
(Ferton); France méridionale (Lucas); capturé à Paris (Lucas); Ma-
nille? (Eydoux); Amboine? (Hombron); Europe.

— GERMANUS C.-L. Koch. — Tyrol (E. Simon).

— CARPATHICUS L. — île Djamores (Valéry Mayet); île de Crète, nord de
l'Italie (E. Simon); France méridionale (E. Simon), loc. indéf.
(A. Fontana); Turquie d'Asie, Sandakan? (Montano et Rey).

BELISARIUS XAMBEUI E. Simon. — Pyrénées-Orientales (E. Simon).

FAMILLE V. — VEJOVIDÆ.

SCORPIOOPS MONTANUS Karsch. — Mathéran près Bombay (Maindron), British
Bhoutan : Maria Basti (R. Oberthür).

— PETERSI Poc. — Maria Basti (R. Oberthür), Bhoutan : Pedong
(R. Oberthür).

UROCTONUS MORDAX Thor. — Californie (Lorquin).

ANUROCTONUS PHACODACTYLUS H.-C. Wood. — Texas (Harmand).

VEJOVIS CRISTIMANUS Poc. — Mexique (Dugès), environs de Guadalajara (L. Diguet), Cerro San Juan (L. Diguet), État de Jalisco (L. Diguet).

— **MEXICANUS** C.-L. Koch. — Mexico (Méhédin, Genin), Basse-Californie (L. Diguet), État de Jalisco (L. Diguet).

— **NITIDULUS** C.-L. Koch. — Mexique : Guanajuato (Dugès), Mexique (Dugès), Basse-Californie (L. Diguet).

— **SPINIGERUS** Wood. — 1° Exemplaire passant *V. nitidulus* : Basse-Californie (L. Diguet); 2° var. *punctata* Karsch : env. de Guadalajara (L. Diguet), Mexique (Dugès), Mexico (Génin), Mexique?; 3° nov. var. : Basse-Californie, Santa Rosalia (L. Diguet).

HADRUROIDES LUNATUS L. Kosch (= *H. charcassus* Karsch). — Pérou (Baer).

HADRURUS HIRSUTUS Wood. — Basse-Californie (L. Diguet), Santa Rosalia (L. Diguet), Boleo (Mirabaud).

CARABOCTONUS KEYSERLINGI Poc. — Pérou.

SYNTROPIS MACRURA Kraepelin. — Basse-Californie (L. Diguet, exemplaire qui est le type du genre et de l'espèce).

FAMILLE VI. — **BOTHRIURIDÆ.**

BRACHISTOSTERNUS EHRENBERGI Gerv. — Pérou (Gaudichaud, Eydoux), Calao (Dubois, divers), Brésil, Nouvelle-Grenade (Fontanier), Chili, Coquimbo (Gay).

— **WEIJENBERGHI** Thor. — Patagonie (H. de la Vaulx).

UROPHONIUS GRANULATUS Poc. — Chili (Gay).

— **BRACHYCENTRUS** Thor. — Patagonie : Santa Cruz (Lebrun).

BOTHRIURUS D'ORBIGNYI Guérin. — Patagonie (H. de la Vaulx).

— **SIGNATUS** Poc. — Patagonie (H. de la Vaulx), Chili (d'Orbigny, Gay), Nouvelle-Grenade (Fontanier), Coquimbo (Gaudichaud).

— **VITTATUS** Guérin. — République Argentine (Riesener, Focquer), Buenos-Ayres (Rafinesque), Rio Ica (Crevaux), Cayenne.

PHONIOCERCUS PICTUS Poc. — Chili (Gay).

CERCOPHONIUS SQUAMA Gerv. — Australie (v. Müller), Melbourne (v. Müller), Tasmanie (Verreaux), I. Salomon (Jouffroy d'Albans).



BHL

Biodiversity Heritage Library

Kraepelin, Karl. 1901. "Catalogue des Scorpions des collections du Muséum d'histoire naturelle de Paris." *Bulletin du Muse*
um d'histoire naturelle 7(6), 265–274.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/137054>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/328123>

Holding Institution

University Library, University of Illinois Urbana Champaign

Sponsored by

University of Illinois Urbana-Champaign

Copyright & Reuse

Copyright Status: Not provided. Contact Holding Institution to verify copyright status.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.