

Weiterer Beitrag zur Kenntnis der Crambidae Griechenlands und der Türkei

Julius GANEV & Hermann HACKER

Julius Ganev, Bulgaria, 1000 Sofia, Boul. Russki, 1 National Natural History Museum
Hermann Hacker, Kilianstr. 10, 8623 Staffelstein, BRD

In der vorliegenden Arbeit werden die Ergebnisse der Untersuchungen an Material, welches der Zweitautor im Juli und August 1984 in Nordgriechenland und in der Türkei gesammelt hat veröffentlicht. Ein großer Teil des türkischen Materials stammt dabei aus Hochlagen der Osttürkei (1700-2750 m), also Gegenden, die bisher nur sehr wenig erforscht wurden.

Eine Art, *Euchromius gartheellus* DERRA, 1985, wurde vor kurzem als neu für die Wissenschaft beschrieben. *Catoptria gozmanyi casperella* GANEV, bisher nur aus den Hochgebirgen Süd- und Südwest-Bulgariens bekannt, wird als neu für die griechische Fauna gemeldet.

Weiterhin werden Angaben über die Verbreitung der folgenden, als selten einzustufenden Arten gemacht : *Catoptria colchicella* LED., *Catoptria laevigatella* LED., *Catoptria ciliciella* REB., *Pediasia persella* TOLL und *Euchromius bleszynskiellus* P. GORJ.

Für die Unterstützung der Arbeit danken wir Herrn G. DERRA, Bamberg, und Herrn Doz. Dr. A. POPESCU GORJ, Bucarest sehr herzlich.

*
* *

CRAMBIDAE AUS GRIECHENLAND UND DER TÜRKEI

Euchromius bellus (HÜBNER, 1796) — Griechenland, Lagunen bei Lagos 40°58'N 25°08'E, 16 km sw Komotini, 5.8.1984, 2 ♂♂.

Euchromius superbellus (ZELLER, 1849) — Türkei, Prov. Ankara, 39°10'N 33°20'E, Tuz Gölü N-Ufer, 900 m, 3.8.1984, 1 ♂.

Euchromius rayatellus (AMSEL, 1949) — Griechenland, Lagunen bei Lagos, 16 km sw Komotini, 5.8.1984, 1 ♀.

Euchromius bleszynskiellus POPESCU-GORI, 1964 — Türkei, Prov. Ankara, Tuz Gölü N-Ufer, 900 m, 3.8.1984, 1 ♂ und 2 ♀♀.

Euchromius gartheellus DERRA, 1985 — Türkei, Prov. Ankara, Tuz Gölü N-Ufer, 900 m, 3.8.1984, 40 ♂♂.

Chilo luteellus (MOTSCHULSKY, 1866) — Griechenland, Lagunen bei Lagos, 16 km sw Komotini, 5.8.1984, 2 ♂♂.

Chrysoteuchia culmella (LINNAEUS, 1758) — Türkei, Prov. Bolu, 40°51'N 31°45'E, 13 km nördl Bolu, 19.7.1984, 1 ♂.

Crambus perlellus (SCOPOLI, 1763) — Türkei, Prov. Gümüşhane, 40°32'N 40°13'E, Soganli Daglari N-Seite, Soganli Gecidi, 2400 m., 30 km n. Bayburt, 30.7.1984, 1 ♂; Prov. Sivas, 38°43'N 37°12'E, 5 km w Gürün, 1700 m, 22.7.1984, 1 ♂ und 1 ♀.

Catoptria gozmanyi casperella GANEY, 1983 — Griechenland, 41°18'N 24°04'E, Phalakron Oros, Chionotrypa, 1700 m, 6 km süd Volas 16.7.1984, 4 ♂♂ und 4 ♀♀.

Catoptria colchicella (LEDERER, 1870) — Türkei, Prov. Bingöl, 39°27'N 40°58'E, Paß Basköy, 2200 m., 23 km nw Karliova, 24.7.1984, 3 ♂♂.

Catoptria laevigatella (LEDERER, 1870) — Türkei, Prov. Agri, 39°52'N 42°31'E, Tahir Gecidi, 2750 m, 28.7.1984, 2 ♂♂ und 1 ♀; Prov. Agri 39°57'N 43°14'E, Asgüneyi Daglari, 2500 m, 5 km n Cumacay, 27.7.1984, 1 ♂.

Catoptria ciliciella (REBEL, 1893) — Türkei, Prov. Gümüşhane, Soganli Daglari N-Seite, Soganli Gecidi, 2400 m, 30 km n Bayburt, 30.7.1984, 3 ♂♂ und 2 ♀♀.

Chrysocrambus linetellus (FABRICIUS, 1781) — Türkei, Prov. Sivas, 5 km. w Gürün, 1700 m, 22.7.1984, 1 ♀; Prov. Nevşehir, 38°41'N 34°54'E, Göreme-Tal, 1200 m, 10 km w Ürgüp, 20.7.1984, 1 ♂; Prov. Agri, 39°57'N 43°14'E, Asgüneyi Daglari, 2000 m, 3 km nördl Cumacay 26/27.7.1984, 1 ♂.

Chrysocrambus craterellus (SCOPOLI, 1763) — Griechenland, Phalakron Oros, Chionotrypa, 1200 m, 5 km süd Volas, 17.7.1984, 1 ♂.

Pediasia luteella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) — Griechenland, Phalakron Oros, Chionotrypa, 1200 m, 5 km süd Volas, 17.7.1984, 3 ♂♂.

Pediasia persella (TOLL, 1947) — Türkei, Prov. Sivas, 5 km w Gürün, 22.7.1984, 1 ♀; Prov. Agri, Asgüneyi Daglari, 2000 m, 3 km nördl Cumacay, 26/27.7.1984, 1 ♂.

Platytes cerusella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) — Griechenland, Phalakron Oros, Chionotrypa, 1700 m, 6 km süd Volas, 16.7.1984, 1 ♂.

Literatur

BLESZYNSKI, St. 1965. Crambinae. In : AMSEL, GREGOR, REISSER : Microlepidoptera Palaeartica I. — Verlag G. Fromme & Co., Wien.

BLESZYNSKI, St. 1969. Crambinae aus Türkei und aus Griechenland (Lepidoptera, Pyralidae). — Ent. Z. 79, 25-27.

DERRA, G. 1985. *Euchromius gartheellus* n. sp., eine neue Crambidae aus der Türkei (Lep.). — Ent. Z. 95, 237-240.



Ganev, Julius and Hacker, Hermann H. 1985. "Weiterer Beitrag zur Kenntnis der Crambidae Griechenlands und der Türkei." *Nota lepidopterologica* 8, 329–330.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/128825>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/81822>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Biodiversity Heritage Library

Copyright & Reuse

Copyright Status: In Copyright. Digitized with the permission of the rights holder.

License: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>

Rights: <https://www.biodiversitylibrary.org/permissions/>

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.