5781
no. 2000

NOMENCLATOR

Q. 11
P. 1

BOTANICUS

ENUMERANS ORDINE ALPHABETICO

NOMINA ATQUE SYNONYMA

TUM GENERICA TUM SPECIFICA ET A LINNAEO

ET RECENTIORIBUS DE RE BOTANICA

SCRIPTORIBUS

EPT-42

PLANTIS PHANEROGAMIS

IMPOSITA.

AUCTORE

ERNESTO STEUDEL,

MED. DR.

B. 1

Bot. Garden.

STUTTGDARTIAE ET TUBINGAE.

SUMTIBUS I. G. COTTAE. MDCCCXXI.

NOMENCLATURE

BOAT

ENOMENAS OMOE ALPHABETIS

NOMINA ATQUE SYNONYMA

THE GENERICA VBI SPECIFICA ET A LIGNATO

ET HICENTHONIS VBI HICENTHONIS

SCIENTIFICIS

PLANTIS PHARMACOLOGIS

INDICATA

ALPHABET

ENOMENAS OMOE

ALPHABET

P r a e f a t i o.

Prodit tandem Nomenclator botanicus, nova methodo concinnatus, quae quid praestare conetur, jam ante triennium, cum de proposito hoc edendi opusculum, rationem redderet autor, praedicavit. Liceat vero normas, quas in elaborando opere sequutus est, paucis historice repetere.

Jam post primitias rei herbariae absolutas, denominationibus plantarum paene innumerabilibus fatigato et ab universo botanices studio tantum non absterrito nomenclator botanicus universalis, qui ordine alphabetico cunctas plantarum denominationes, earumque synonyma percenseret, res quam maxime necessaria ac filum quod brevissimam et tutissimam ex synonymorum labyrintho sese extricandi viam indicaret, auctori videbatur. Itaque jam tribus abhinc lustris, inprimis *Personii* *Willdenowii*que operibus usus indicem hujusmodi elaborare aggressus est, quod vero coeptum cum omni fere re herbaria, cum in artis Hippocraticae studium continuatum ejusque exercitium omne tempus esset impendendum, satis longo annorum intervallo est intermissum. Reversus deinceps ad rem herbariam, cum desiderium illud *Dennstaedtii* opere, quod interea in lucem fuerat editum, minus fauste (ac vel hodiernum vix et ne vix quidem) expleri appareret, novo ardore ad opus intermissum accessit, quod retractaturum se numquam fuisse haud inficiatur, si tot ac tantas undique obvias difficultates ante novisset, quem profecto indefessae assiduitatis et improbae patientiae laborem non erat ad finem perducturus, nisi spes affulsisset, hoc tot horarum, dierum, quin imo annorum impendium, plurimorum rei herbariae cultorum in lucro fore. Movebatur insuper animus ad continuandum laborem communi plurium amicorum consilio et approbatione, praeterquam quod sincero in scientiam prae caeteris gratam amore ac desiderio teneretur, pro virili aliquid in commodum ac usum Botanophilorum conferendi.

In ipso elaborando opusculo sequentia videbantur agenda et considerata:

1.) ut plantae hodie repertae ordine alphabetico cunctae quantum fieri poterat, recenserentur cum certa autorum tum generum tum specierum annotatione. Cum inde a novissime edito absoluto plantarum indice plures elapsi sint anni, rebus in re herbaria inventis locupletissimi, et numerus recens detectarum specierum in universum computatus altero tanto, quoad plurima e singulis genera triplo vel quintuplo,

quoad nova genera tertia circiter parte sit auctus, nova universalis indicis plantarum elaboratio nequaquam res supervacanea aut quae excusationis egeret, videbatur. Cum vero nomenclatorem nullo alio opere, universas plantarum species complectente inniti liceret, (quo commodo omnes nomenclatorum botanicorum editores hucusque fruebantur) sed ex ingenti scriptorum numero, aut monographice genera et familias, aut geographice floram regionum, aut undique collatas, eas quae in hortis coluntur, plantas referentium, magna sane diligentia esset conscribendus, quam maxime necesse erat, ut et singulis generibus et speciebus nomen auctoris, qui primus earum mentionem fecisset, adderetur. Omnes, vel nomine tenus, ex catalogis hortorum cognitae plantae recensendae videbantur, quamvis interdum plane sint fictae, saltem ad alias referendae. Forsan hac in re vituperandus quibusdam, qui rite cognitae tantum plantas recensitas velint, videri possit auctor. At nomenclatoris est, et dubia recensere, ut dubia solvant, qui poterint. Caeterum jure interrogari licet, quinam sint limites inter plantas rite cognitae dubiasve ponendi?

2.) Nomenclator vero botanicus certiore laudem ac gratiam Botanophilorum expectare poterat, si synonyma singulis generibus et speciebus indita adjiceret, eaque omnia suo loco insereret, ita ut sine temporis jactura rescisci posset, num, quantum hodie innotuit, quaeque plantarum, cujus auctor aliquis mentionem facit, jam jam ab aliis, alia forte denominatione sit descripta. Cum vero tanta sit synonymorum copia, ut nisi de restrictione cogitaretur, opus maximi voluminis natum foret, quo ipso commodior, quem nomenclator praebere debet usus periisset, quaerebatur eequae synonymorum maxime notanda sint? Primum auctorum omnium, qui ante promulgatum *Linnaei* systema sexuale scripserunt, opera cuncta sunt omissa, neque synonyma, quae inde peti possint, allata. Sunt vero allata synonyma exinde orta: a) quod eadem plantae a pluribus Phytologis repertae diversis, aut diversae iisdem induuntur denominationibus; b) quod ob scientiae incrementa ac recentius observata singulae generis species in plura diversa genera separari, aut genera prius diversa in unum conjungi, aut singulae species ex alio genere in aliud amandari debent. c) quod, „quo nihil“ ut *Boerhavi* verbis utar, „pejus fere arti accidere potest, quam id, quod „quotidie evenit, quilibet auctor plantae diu descriptae atque bene denominatae, novum iterum, absque fructu, absque ulla necessitate nomen imponit.“ *) d) Varietates sane notabiliores constantioresque

*) Liceat integrum affere locum: „cur *Johannes Bauhinus* cuique fere plantae, „quam recenset, nomen dat diversum ab eo, quod *Columna*, *Clusius* et *Casparus Bauhinus* dederant? Quare *Morisonus* millena nova finxit nomina, „ubi nihil omnino hoc exigebat? Quam ob rem centies post hos innovavit rursum nomina *Tournefortius*? Omnes sane hi curam artis gravem cura nova „aggravant. Atque ita efficitur difficilibus nugis ut stulta appareat difficilisque „Botanice.“ — (Index alter praefatio p. 15.) — Quale opprobrium, ne et in me

species distinctas saepe aemulatae et qua tales a singulis autoribus notatae in synonymorum ordine sunt allatae, omissis omnibus, quae levibus staturae, aut coloris aliisque mutationibus e cultura ortis nituntur. Haec igitur varietates in quibusdam generibus v. c. *Brassica*, *Citrus*, *Myrtus*, *Rosa*, *Salix*, aliisque fusius, quin ad variorum autorum opinionem, imprimis in commodum eorum afferendas esse duxi, quorum interest, varias, quas aut in herbariis aut in hortis possident formas, quibus una eademque species gaudet, designare. e) Denique, quamvis nomenclatoris non sit, autorum de re botanica vitia corrigere, cum vero haec ipsa non raro in causa sint, ut multa multoties confundantur et auctores, caeterum optime meriti, in errores induci se patiantur, istorum quoque, excusationis causa sic dictorum synonymorum gravioris momenti ratio est habita, si novae nondum descriptae plantae denominatione jam in alia planta usitata induuntur, aut si dudum notis, tanquam recenter repertis, novum nomen imponitur, aut denique, si notae plantae sub falso alius plantae nomine referuntur.

3.) Ne vero dispositio alphabetica impedimento foret, quominus nomenclator Botanophilis commodum indicis systematici praeberet, plantis enumeratis ope antepositorum numerorum, quos genera et species in notissimis atque usitatissimis operibus a *Persoonio*, *Willdenowio*, et *Roemerio*, juncto cum *Schultesio* *) editis praefixos habent, locus est assignatus, quem in *Systemate sexuali* obtinent. Tabula enim praemissa duce statim invenies, quibus Classibus, quibus Ordinibus numeri operum citatorum contineantur. Nullus dubito, quin hoc addidisse, horum operum possessoribus, certe amborum priorum, specialibus indicibus destitutorum, sit gratum, dum hujus ope evolventes nomenclatorem resciscant, an et ubi quaedam planta in illis reperiatur. Generibus, quae his operibus non continentur, numeris romanis et arabicis ad calcem positus, quorum expliationem eadem exhibet tabula, locus adsignatur.

4.) Solennibus etiam signis duratio plantarum, quo addidamento volumen vix et ne vix quidem augetur, plantarum cultoribus certe grato, indicatur. Hujus etiam operis partiunculae non negligenter ratio est habita. Studiose hortorum catalogi consulti; praecipue hujus rei *Millerus*, nunquam satis laudandus, ubi omnes conticuere, propria experientia edoctus, autor erat. Patriae plantarum assignatio, quanquam forsitan a pluribus desiderata, quia volumen certe ex quarta parte auxisset, est omissa.

cadat, nunquam nomina ab auctoribus usitata, mutavi, etiamsi hoc non raro non excusatus solum, sed etiam necessarium videri poterat. Plantas a se diversas, si occurrunt iisdem nominibus praeditae, non transnominavi, sed qua diversas eas indicare satis habui, ejusmodi mutationes iis relinquendas censebam, qui vel in elaborandum ex integro *Systema Vegetabilium*, vel monographice genera aut familias describenda operam impendunt.

*) Volumina quinque priora ex integro sunt citata; volumen sextum, quod eodem tempore sub proelo fuit, ex parte tantum, prout singulae philyrce ex typographia transmissae sunt, citari potuit.

5.) Plantas cryptogamas separare a phanerogamis ex re visum est, cum illorum studium, quamvis in dies plures huic maxime sint dediti, non omnes eodem amore amplectantur, quam horum. Monuit etiam contrahendi voluminis ratio. Caeterum immutata quodammodo methodo hujus classis enumerationem instituere necesse erit, cum non liceat, Systemate cuidam, quod integram Cryptogamorum classem complectitur, inniti. Forsan vero hanc ipsam ob causam nomenclatorem plantas cryptogamas cum synonymis cunctas enumerantem Botanophilis eo gratiorem et exoptatiorem fore confido; quem, si non fefellerit opinio, brevi tempore sum editurus. *)

6.) Quoad typographicam operis rationem, conjunctam voluminis quantum fieri potuit contrahendi, perspicuitatis vero servandae curam satis feliciter exsolutam invenies. Qui et in hoc, quantum nunc est voluminis, offenduntur non autorem sed ipsam rerum naturam in procreandis plantis et autores in earum denominationibus tam fertiles accusent. Ne perspicuitate laborare putent, opere qui utuntur, sequentia teneant:

a.) Si quaedam species sub genere desideratur, videndum num sub initio generis in aliud quoddam adlegetur. v. c. quaeritur: *Baccharis buxifolia Pers.* quae sub hoc genere desideratur, post genus *Baccharis* adscriptum est: vid. *Conyza*; sub *Conyza* igitur est quaerenda, ubi indicatam invenies.

b.) Si sub genere quodam plures militant species, ab aliis autoribus ad aliud genus relatae, nomen hujus generis nomini illius qua synonymum suppositum signo notatum est, quod idem omnibus speciebus ad hoc referendis est additum, v. c. sub genere *Agrostis* adscripta est **Vilfa. Adans. Beauv. Humb. et Bonpl.* Omnes igitur sub *Agrostide* recensitae species, quibus signum * praefixum est, pertinent ad genus a *Beauvoisio* secundum *Adansonium* constitutum etiam *Humboldtio* approbatum: *Vilfa*. Si post synonymum generis adscriptum est: *Aut. cit.* species asterisco * notatae ab autore citato sub eodem nomine generico referuntur, cui etiam * adscriptum est, v. c. sub *Acacia*

*) Ad easdem fere rationes Dr. *Drewes* Hamburgii defunctus nomenclatorem scribere inceperat, cujus Manuscriptum penes illstm *Campe* Bibliopolam Hamburgensem est. Per clbrum, *Ockenium* (Isis 1819. Hest IX. Umschlag.) de hoc opere certior factus, illsti *Campeo* Msm. petenti mihi perlustrandum tradere benigne placuit; quod ad litteram L usque absolutum inveni. Autor vero - ut ex catalogo librorum adhibitorum addito patuit - libris post annum 1808 - 9 editis non est usus, utique nullis, qui non a me ipso in usum vocati sint. Hinc etiam mspto in meum commodum uti non potui. Perpaucarum differentiarum, quas comparans observavi, rationem non habui, cum partim recentius detecta in causa fuissent, in reliquis vero argumenta differentiae laterent. Divus *Drewes* primi autoris plerumque vel *Persoonii* vel *Willdenowii* opera quoad paginas citat, signa durationis addit, omissa patria; cryptogama separat; typographica etiam ratio similis fieri debebat. Illsti, *Campeo* publicas pro sua in me benevolentia reddo gratias.

Willd. legitur *Mimosa*. *Lin. Aut. cit.* omnes igitur species, quibus * praefixum est, a *Willdenowio* ad *Acaciam* relatae, autoribus citatis *Mimosae* audiunt. Interdum duo signa adscripta sunt v. c. *Apicra Willd.* - *Hawortia. Duw. Haw.* * *Aloe Lin. Aut. cit.* Explicatio est eadem: species nempe generis, quod *Willdenowius* *Apicra* nominat, si signum — praefixum habent, *Duvalio* et *Hawortio* audiunt *Hawortia*, quae vero * *Linnaeo* et autoribus citatis *Aloe* v. c. species * *albicans Haw.* ab *Hawortio*, (qui autor citatus) primum (in *Miscellaneis*) *Aloe albicans*, serius (in synopsi) *Hawortia albicans* est nuncupata. Interdum asteriscum (*) parenthesi clausum invenies v. c. sub genere *Carduus* (quod conferatur) signa ita interpretanda: species sine anteposito * ab autoribus citatis, a *Persoonio* et a *Willdenowio* sub genere *Carduus* enumerantur, species, quibus * praefixum est, a *Linnaeo* vel autore citato sub genere *Cnicus* recensentur, quae vero (*) habent ab autore citato sub genere *Carduus* a *Willdenowio* vero sub genere *Cnicus* referuntur; species obelisco (†) praefixae *Poiretio* sunt *Serratulae*.

c.) Autores duo vel plures citati sunt: 1) si planta a duobus autoribus, quorum neuter alterum citat, eodem nomine praedita est, v. c. *Pedicularis adscendens* citatos habet *Schleich.* et *Sternb. et Hop.* quod est indicio, plantam a *Schleichero* in catalogis suis ita denominatam, eandem esse, quam *Sternbergius* et *Hoppe* (in memorabilibus societatis botanicae *Ratisbonnensis*) eodem nomine signaverunt. Inter utrumque autorem citatum „et“ est interpositum, si de indentitate plantae, quam descripsit, perperam quidam dubitaverunt, quod dubium si nondum est solutum signo „et?“ est indicatum; si plantae homonymae sunt diversae inter autorum citatorum nomina additum est „non“. 2) si dubia adsunt, an quaedam species existat nec ne; v. c. de existentia *Orchidis suaveolentis Vill.* dubitatum est, sed et *Poiretius*, *Krockerus*, *Hoppe* hanc plantam existere testantur, hinc eorum nomina apposita. 3) si primus plantae inventor eam non ipse descripsit. v. c. plantae, quas *Persoonius* vel *Poiretius* ad *Jussieum* vel *Desfontainesii* herbaria descripserunt autores habent *Juss. Pers. — Desf. Poir.* etc. 4) si autor quidam in alterius cuiusdam opera plantam descripsit v. c. *Robert Brown* in *Aitonii Horto Kewensi: Ait. R. Br.*

d) Nomina autorum parenthesi continentur, si plantam non ipsi descripserunt, sed illam nulla addita autoritate in catalogis v. c. (*Breit.*), (*Martius.*), (*Raeuschel.*) quas primus in Horto Breiteriano, alter in Horto Erlangensi, tertius in Nomenclatore suo adducunt. Hac ipsa igitur parenthesi planta plus minusve dubia indicatur. (*H. et B.*) indicat plantas, quas *Humboldtius* et *Bonplandius* ex itineribus retulerunt, quae vero non ab ipsis vel a *Kunthio*, sed ab alio simul citato autore sunt descriptae et denominatae. Plerumque hae plantae ad exemplaria in *Willdenowii* herbario asservata, ipsique ab *Humboldtio* tradita, et ad schedas nimis breviter a *Willdenowio* conscriptas vulgatae sunt, dum saepissime eadem plantae denominationibus diversis in opere Hum-

boldtiano ipso occurrunt. (cfr. Flora oder botan. Zeit. 1820 Nr. 17 p. 257 et Nr. 41 p. 640) (*Pers.*) indicat nomina quae *Persoonius* non ita induit plantis, quam proposuit.

Reliqua, quae ob signa vel voces abbreviatas, dubia sunt, infra explicantur.

His perpensis L. B. nomenclatore sine difficultate uti poteris, cui inde forsitan opprobrium maximum peti possit, quod toto tantoque labore nil vel parum novi doceatur, nec nisi diversorum autorum synonyma recenseantur, quomodo jam ab aliis sunt relata, raro, si autores dissentiant, de diversa eorum opinione adjecto iudicio. At nomenclator id commodi afferre videbatur, quod dum copiam rerum recens in re botanica inventarum uno quasi obtuitu conspiciendam eruditus praeberet, menda simul ac dubia, quibus specialis cognitio plantarum premittitur, proderet, locosque notaret, ubi investigationes repetendae, conjecturae affirmandae, dubiaque solvenda essent. Critica enim synonymorum selectio neque in auctoris consilio erat, neque ab eo peti jure potuit. Qui synonymorum confusiones et implicationes explicare valent, eos hanc explicandi rationem afferre oportet, cui quidem negotio in nomenclatore nequaquam erat locus. Synonyma vero non sine iudicio ex cujusque auctoris sententia esse conferta, vix opus est ut moneam. Dubia candide notata, falsa aut plane neglecta, aut expresse prodita sunt. Magistrorum opera studiose ubique consulta; omnia enim, quae, adire licuit adminicula, diligenter in usum sunt vocata. Patuerunt non solum publicae Stuttgardtiensis et Tubingensis, cum ditissima ad regios privatos usus condita Bibliothecae, sed etiam Botanicorum fautores et amici maxima cum liberalitate et benevolentia librorum thesauros mecum communicare dignati sunt. Liceat eos inter nominari: BECKER Professor, instituti Senckenbergiani Francofurtani ejusque horti botanici praeses, qui non solum libros mihi commodavit sed etiam ex voluminosioribus et pretiosioribus (v. c. *Flora lusitanica*) excerpta in meum commodum benignissime fecit, GAERTNER Doctor Calwensis, qui praeter libros traditos consilio suo tam gravi et diligenti quam amico operis institutum adjuvit, DE JAEGER Archiater regius, DE KERNER a consiliis aulicis, cui perlustrationem praestantissimorum v. c. *Jacquini*, *Beauvoisii*, *Ruizii* et *Pavonis*, *Curtisii*, aliorumque operum debeo, DE KIELMAYER praeceptor ad cineres usque pie grateque colendus, divus ROEMER iniquo nunquam satis deplorando fato amicis scientiisque ereptus, qui cum bibliotheca et domum suam aperuisset, si invitationem ejus humanissimam sequi licuisset, SCHUEBLER Professor Tubingensis aliique, quorum in me amicitiam, et si nomina taceam, non minus agnosco, quibusque omnibus publice reddo gratias. At quamvis ita apparatu literario longe locupletiore uti mihi contigerit, quam sperare prius auderem, me non fugit, multa in opusculo fore desideranda, vel minus perfecta, plura forsitan vituperanda. Sed agnoscent mecum viri eruditi arduam rerum molem et difficultates, quas ne quidem labor improbus omnia vincat. At non agnoscant solum, sed quae invenerint monenda et addenda mecum communicare velint opto rogoque, quae cum omnibus, quae no-

stro plantarum recens inventarum aut eruditorum oculis perlustratarum aevo tam feraci Botanicorum curis erunt — aut dum opusculum a typographo exscriberetur jam sunt — detecta suo tempore pro urgente rerum copia in supplementis addere est animus, ita ut nomenclatori, dum alterius cujuspian praestantiore opera reddatur supervacaneus, suum quaecumque servetur pretium. Cujus fretus utilitate ne dicam necessitate, quam quibus illo uti placebit cognitam habituros confido, non timeo sententiam justorum judicum, indulgentiam vero, si quid invenerint vituperandum, ita rogo, ut sperare liceat in tanta rerum copia vel non paucis vix evitandis maculis offensum non iri oculos eruditorum.

Efslingae mense Novembris 1820.

Dr. Steudel.

Signorum vocumque abbreviatarum explicatio.

☉. planta annua.
 ♂. planta biennis.
 ♀. planta perennis.
 ʒ. planta fruticosa vel arbor.
 ♂. planta flore masculo.
 ♀. planta flore foemineo.
 ♂. planta flore hermaphrodito.
 ? signum dubitationis quoad verbum,
 synonymum seu signum praece-
 dens.

† }
 — } vid. praefationem nr. 6 lit. b.
 * }

() vid. ibid. lit. d.

alior. aliorum sc. autorum.
Am. Amer. America, Americanus.
Angl. Anglus.
Aut. Autor, autores.
Bot. Botan. Botanicus.
cfr. conferatur.
cit. citatus, citat.
descr. descriptio.
diagn. diagnosis.
dist. distinctus.
E. B. English botany.
ed. editio.
fl. Fl. Flora.
fl. d. Flora danica.
fl. Wett. Flora Wetterauensis.
H. Hort. Hortus.
Hortul. Hortulanorum.
Helv. Helveticus.
Gall. Gallus.
Germ. Germanus.
ind. index.
ic. icon.

Mag. Magazin der naturforschenden
 Freunde zu Berlin.

nr. numero.

p. pag. pagina.

P. Persoon synopsis plantarum.

pl. planta.

plur. plurimorum.

pr. prod. prodromus.

RS. Roemer et Schultes Systema Ve-
 getabilium.

Rec. Recensio.

Rec. goet. Goettinger gelehrte An-
 zeigen.

Rec. hal. Haller allgemeine Literatur-
 Zeitung.

Rec. Jen. Jenaer allgemeine Litera-
 tur-Zeitung.

Rec. Lip. Leipziger Litteratur-Zei-
 tung.

Rec. Reg. Flora oder botanische
 Zeitung.

Rec. Salzb. Salzburger medizinisch-
 chirurgische Zeitung.

sec. secundum.

spec. species.

S. Supl. Supplementum.

syn. *synon.* Synonyma.

Syn. (post *Dec. Haw. Pers.*) Synopsis.

Syst. Systema.

Syst. V. Systema Vegetabilium.

tab. tabula.

T. tom. Tomus.

V. Volumen.

var. varietas, varietates.

W. Willdenow Species plantarum.

W. E. Willdenow Enumeratio plan-
 tarum.

Nomina Autorum citatorum. *)

ABBOT Carol. <i>Abb. Abbot.</i>	BAUMGARTEN Joh. Christ. Gottl. <i>Baumg.</i>
ABBOT Joh. <i>Smith. in Abb.</i>	BAYLE-BARELLE Giusep. <i>Bayle-Bar.</i>
ABEL G. F. vid. <i>Reitter.</i>	BEAUPRET <i>Beaupr. (in Decand. Syst.)</i>
ADAM J. F. <i>Adam.</i>	BEAUVOIS A. M. F. J. PALISOT DE
ADAMS Mich. Friedr. <i>Adams.</i>	<i>Beauv.</i>
ADANSON Mich. <i>Adans.</i>	BECHSTEIN Joh. Math. <i>Bechst.</i>
AEPNELAEUS C. <i>Aepnel.</i>	BELLARDI Carlo et Luigi <i>Bell. Bellard.</i>
AFZELIUS Adam. <i>Afz. Afzel.</i>	BERGERET Jean Pier. <i>Berger.</i>
AGARDH C. A. <i>Agh.</i>	BERGIUS Jon. Pet. <i>Berg.</i>
AITON William. <i>Ait. (ed. 1.)</i>	BERNARDI vid. <i>Bivona.</i>
AITON Will. Towns. <i>Ait. (ed. 2.)</i>	BERNHARDI Joh. Jac. <i>Bernh.</i>
ALLIONI Carol. <i>All.</i>	BERTOLONI Ant. <i>Bertol.</i>
ALSTROEMER. <i>Alstroem.</i>	BESSER W. S. J. G. <i>Bess.</i>
AMANS Jean Florimond de Saint <i>St. Amans.</i>	BICHENO J. C. <i>Bichen.</i>
AMMAN Joh. <i>Amman.</i>	BIEBERSTEIN L. B. Fr. Marschall von
ANDREWS Henr. <i>Andr.</i>	<i>Bbrst. Bieberst.</i>
ANDERSON Georg <i>Anders.</i>	BIEHLER J. F. T. <i>Eiehler.</i>
ANDRZEIOWSKY Ant. <i>Andrzum.</i>	BIGELOW Jac. <i>Bigel.</i>
ARDUINO Pet. et Luigi <i>Ard.</i>	BIRIA J. A. Ja <i>Biv. Biria.</i>
ARRUDA DE CAMARA Manoel <i>Arr. Arrud</i>	BIROLI Joh. <i>Birol.</i>
ASKELOF <i>Askel.</i>	BIVONA - BERNARDI Ant. <i>Biv. Bern.</i>
ASSO Ignat. de <i>Asso.</i>	<i>Bernar.</i>
AUBERT vid. <i>Petit-Thouars.</i>	BLUMH — ? <i>Blumh. (citat Fischer in H.</i>
AUBLET Fusée <i>Aubl.</i>	<i>Goren.)</i>
AUBRY <i>Aubry.</i>	BLACKWELL Elisab. <i>Blackw.</i>
AZARA Felix de <i>Azar.</i>	BOEBER <i>Boeb.</i>
	BOEHMER Georg Rud. <i>Boehm.</i>
	BOERHAVE Herm. <i>Boerh.</i>
BALBIS Joh. Bapt. <i>Balb.</i>	BOISSIEU C. V. de <i>Boiss.</i>
BALDINGER Ernst Gottfr. <i>Bald. Balding.</i>	BONAMY Franc. <i>Bonam.</i>
BANKS Jos. de <i>Banks.</i>	BONATO G. Ant. <i>Bonat.</i>
BARELLE vid. <i>Bayle-Barelle.</i>	BONPLAND Amand. <i>Bonpl. (cfr. Humboldt.)</i>
BARRERE Petr. <i>Barrer.</i>	BOOS Jos. <i>Boos.</i>
BARROW Joh. <i>Barrow.</i>	BORCKHAUSEN Mor. Balth. <i>Borckh.</i>
BARTLING <i>Bartling. (In Flora.)</i>	BORY DE ST. VINCENT J. B. G. M.
BARTON Will. P. C. <i>Bart.</i>	<i>Bory.</i>
BARTRAM Will. <i>Bartr.</i>	BOSC L. A. G. <i>Bosc</i>
BASSI Fernando <i>Bassi.</i>	BOUCHER J. A. G. <i>Bouch.</i>
BASTARD vel BATARD F. <i>Bast.</i>	BRAUNE F. A. v. <i>Braun.</i>
BATSCH Aug. Joh. Georg. Carl. <i>Batsch.</i>	BRAY Comes de <i>Bray. Debray.</i>
BAUER Ferd. <i>Bauer.</i>	BREDEMEYER <i>Bredem.</i>

*) Non solum nomina Autorum citatorum, sed etiam librorum ab ipsis editorum catalogum (qualem *Decandolleus* Systemati praemisit) addere in animo erat. Nuda vero titulorum enumeratione desiderii non satisfacit literationis botanici; fusiolem vero et diligentiolem de librorum indole et de singulis commentationibus et tractatibus in sexcentis scriptis undique dissipatis rationem reddendi (qualem dat Catalogus Bibliothecae Banksianae) in nomenclatore non erat locus. Ut igitur spatio et arcae lectoris parceretur, catalogus librorum est omissus, nomina vero Autorum omnium, paucis saepe litteris signatorum, enumerata vocesque abbreviatas explicatae sunt. Si quidam autorum libros noscere cupiant, praeter modo citatos evolvere placeat. *C. Sprengel* historiam rei herbariae. Amstel. 1807. ed. germ. Altenb. et Leipz. 1817. — *Schultes* Geschichte und Literatur der Botanik. Wien. 1817.

BREITER Christ. Aug. *Breit.*
 BRERA L. v. *Brera.*
 BRIGNOLI Giov. (BRUNNHOF vel Giusep. TAGLIABUE.) *Brign. Brunnh.*
 BROEGELMANN W. *Broegelm.*
 BROTERO Felix Avelar *Brot.*
 BROUSSONET Pet. Mar. Aug. *Brouss.*
 BROWN Patr. *Brown.*
 BROWN Robert R. *Brown. R. Br.*
 BRUCE Jam. *Bruce.*
 BRUGUIERE *Brug.*
 BRUNNHOF vid. *Brignoli.*
 BRYANT Car. *Bryant.*
 BUCHANAN Fried. *Buchan.*
 BUCHOZ Pet. Jos. *Buchoz.*
 BULLIARD *Bull.*
 BURCHELL *Burch.*
 BURGSDORF F. A. L. de *Burgsd.*
 BURMANN Joh. *Burm.*
 BURMANN Nicol. Laur. *Burm.*
 BUTE John Carl de *Bute.*

CALEY *Caley* (in *Decand. Syst.*)
 CAMPANA Ant. *Campana.*
 CANDOLLE vid. *Decandolle.*
 CARMICHAEL *Carmich.*
 CARMIGNANI Vinc. *Carmig.*
 CASSEL *Cassel.*
 CASSINI Henr. *Cass.*
 CASTAGNE et ROBILLARD *Castag. et*
 CASTIGLIONI Luigi *Castig. [Robil.]*
 CATESBY Marc. *Catesb.*
 CAULINI (CAVOLINI) Phil. *Caul.*
 CAVANILLES Ant. *Cavan. Cav.*
 CERVANTES Vinc. de *Cervant.*
 CHAILLET Jean Fredr. *Chail.*
 CHAIX *Chaix.*
 CHAMISSO *Chamiss.*
 CHANTRANS GIROD *Chantr.*
 CHARPENTIER *Charpent.*
 CLAIRVILLE de *Clairv.*
 CLARION J. *Clarion.*
 CLEMENTEY RUBIO Sim. Rox. *Clemen.*
 COLEBROOKE H. F. *Colebr.*
 COLLADON Fr. *Collad.*
 COLSMANN Joh. *Colsm.*
 COMMERSON Philib. *Commers.*
 CORANCEZ *Coranc.*
 CORREA DE SERRA *Corr. Correa.*
 COURSET vid. *Dumout.*
 CRAMER J. C. *Cramer.*
 CRANTZ Hier. Joh. Nep. *Crantz.*
 CULLUM Thom. Gery *Cullum.*
 CURTIS Will. *Curt.*
 CUSSON Pier. *Cuss. Cusson.*
 CYRILLO Domin. *Cyрил.*

DAHL Andr. *Dahl.*
 DANTHON *Danth.*
 DARLUC *Darl.*
 DAVIES Hugh. *Davies.*
 DEBRAY vid. *Bray.*
 DE CANDOLLE Aug. Pyram. *Dec.*
 DEGLAND J. V. *Degl.*

DELAMETHERIE Jean Claud. *Delamet.*
 DELARBRE Ant. *Delarb.*
 DELAUNY Mordant *Delaun.*
 DE LA ROCHE Dan. *Delar.*
 DE LA ROCHE Franc. *Delar.*
 DELEUCE *Deleuc.*
 DELILE Alire Rafineau *Delil.*
 DELESSERT Benj. *Deless.*
 DEMIDOW Demetr. a *Demid.*
 DEMATRA *Demat.*
 DENNSTAEDT A. W. *Dennst.*
 DESFONTAINES Rene Louis *Desf.*
 DESLONGHAMPS vid. *Loiseleur.*
 DESMAZIERES J. B. H. J. *Desm.*
 DESPORTES *Desp. Desport.*
 DESROUSSAUX *Desr. Desrouss.* (in *En. cyclop. meth.*)
 DESVAUX N. A. *Desv.*
 DETHARDING *Dethard.*
 DETUSSAC vid. *Tussac.*
 DICKSON James *Dicks.*
 DIETRICH Friedr. Gottl. *Dietr.*
 DILLWYN Louis Weston *Dillw.*
 DINEGRO Giov. Carl *Dineg.*
 DOMBEY Jos. *Domb.*
 DON Georg *Don.*
 DONN Jam. *Donn.*
 DONNERSMARK Leo Victor Felix HENKEL
 a *Donnersm.*
 DORTHESE *Dorth.*
 DRAPARNAUD Jacq. Phil. Raim. *Drapar.*
 DREWES Fried. et F. G. HAYNE. *Drew.*
 et *Hayn.*
 DRYANDER Jon. *Dryand. Dry.*
 DUBOIS *Dub.*
 DUCHESNE Ant. Nic. *Duch. Duches.*
 DUCLUZEAU J. A. P. *Ducluz.*
 DU-CROZ *Du-Croz.*
 DUFOUR Leo *Dufour.*
 DUFRESNE Pier. *Dufr.*
 DUHAMEL DU MONCEAU Hein. Lud.
Duh. Duham.
 DUMONT DE COURSET *Dum. Cours.*
Dumont.
 DUNAL Mich. Fel. *Dun. Dunal.*
 DUNCAN Andr. *Dunc.*
 DUPONT J. D. *Dup.*
 DURAND Phil. *Dur. Duran.*
 DURAZZINI *Duraz.*
 DUROI Joh. Phil. *Dur. Duroi.*
 DUVAL Jeunet *Duv. Duval.*

EDDY C. W. *Eddy.*
 EDWARDS Sydenh. *Edw.*
 EHRET Georg. Dion. *Ehret.*
 EHRHART Fried. *Ehrh.*
 ELLIS Joh. *Ellis.*
 ELLIOT Steph. *Ell. Elliot.*
 ELMIGER Jos. *Elmig.*
 ELWERT J. K. Phil. *Elwert.*
 ENDLER *Endler.*
 ERDMANN Carl Gottfr. *Erdm.*
 ESENBECK vid. *Nees.*
 ESMARCH H. P. C. *Esm.*
 ETTLINGER Andr. Ernst. *Etling.*

- FABRICIUS Phil. Conr. *Fabrie.*
 FAIRNBAIN Joh. *Fairnb.*
 (In act. soc. Lin. Lond.)
 FALK *Falk.*
 FAUCOULT *Fauc.*
 (In Encycl. meth. suppl.)
 FELLENBERG Eman. *Fellenb.*
 FICINUS H. F. *Ficin.*
 FISCHER F. E. L. *Fisch.*
 FLOERKE *Floerk.*
 FLUEGGE J. *Flüg.*
 FORSKAL Pet. *Forsk.*
 FORSTER Joh. Reinh. *Forst.*
 FORSTER Georg *Forst.*
 FORSTER Thom. Fourly *F. Forst.*
 FORTIS *Fortis.*
 FOUGEROUX DE BONDAROY Aug. Denis
Foug. Foug.
 FRASER. *Fras.*
 FRIES Elias Friedr. *Fries.*
 FROEHLICH J. A. *Froehlich.*
 FUNK Heinr. Chrst. *Funk.*
- GAERTNER Jos. *Gaert.*
 GAERTNER K. F. *Gaert. fil.*
 GATEREAU *Gater.*
 GAUDIN J. *Gaud.*
 GAWLER John Bellenden etiam: Bellenden
 KER vel KORR *Gawl. Ker.*
 GAY *Gay.* (In Encycl. meth.)
 GENERICH Sam. *Geners.*
 GEORGI Joh. Gottl. *Georg.*
 GERARD Ludw. C. *Gerard.*
 GESNER Joh. *Gesn.*
 GILBERT Joh. Em. *Gilib.*
 GIROD-CHANTRANS vid. *Chantrans.*
 GISEKE Paul Dietr. *Gisek.*
 GLEDITSCH Joh. Gottl. *Gledit.*
 GLEICHEN Wilh. Fr. von *Gleich.*
 GLOXIN Benj. Pet. *Glox.*
 GMELIN Joh. Georg *Gmel. sib.*
 GMELIN Sam. Gottl. *Gmel. it.*
 GMELIN Joh. Friedr. *Gmel. Syst. Gmel.*
 Tüb.
 GMELIN Carl Christ. *Gmel. fl. b. Gmel.*
 H. C.
 GOCHNAT *Gochn.*
 GOODENHOUGH Sam. *Gooden. Good.*
 GORTER Dav. de *Gort.*
 GOUAN Ant. *Gouan.*
 GRATELOUP J. P. A. G. *Gratel.*
 GRIMM Joh. Fr. Car. *Grimm.*
 (in nov. act. Nat. Cur.)
 GUATTERI *Guatt.*
 GUERSENT L. B. *Guers.*
 GUETTARD Joh. Steph. *Guett.*
 GULDENSTAEDT Joh. Ant. *Güldenst.*
 GUNNER Joh. Ernst *Gunn.*
 GUENTHER C. *Günth.*
 GUYETANT *Guyet.*
- HABLIZL Carl Ludw. *Habl.*
 HACQUET Belsaz. *Hacq.*
 HAENKE Thad. *Haenk.*
- HAGEN Carl. Gottfr. *Hagen.*
 HALLER Alb. von *Hall.*
 HALLER Alb. von filius. *Hall. fil.*
 HAMILTON *Hamilt.* (in act. soc. Bengh.)
 HASSELQUIST Friedr. *Hasselq.*
 HAWORTH Adrian Hardy *Haw.*
 HAYNE Fried. Gottl. *Hayn.*
 HECHT *Hecht.* (in Willd. Hrb.)
 HEDWIG Joh. *Hedw.*
 HEDWIG Rom. Adol. *Hedw. fil.*
 HEGETSCHWEILER J. *Hegetschw.*
 HELLEN Car. Nicol. *Hellen.*
 HELLER F. X. *Heller.*
 HELM F. G. *Helm.*
 (in memoir du Moscou.)
 L'HERITIER Charl. Louis. *Herit.*
 HERMANN *Hermann* (in Hoffm. umb.)
 HEYNE Benj. *Heyne.*
 HILAIRE-AUGUSTE JAUME DE SAINT-
St. Hil. vel Jaum.
 HILL Joh. *Hill.*
 HOFFMANN Georg. Franc. *Hoffm.*
 HOFFMANNSEGG J. C. de *Hffmsg.*
 HOHENWARTH Siegm. von *Hoehnw. (cfr.*
Reiner.)
 HONKENY Gerh. Aug. *Honken.*
 HOOKER Will. Jack. *Hock.*
 HOPPE Dav. Henr. *Hop.*
 HORNEMANN J. W. *Horn. Hornem.*
 HORNSCHUCH Friedr. *Hornsch.*
 HORSFIELD Thom. *Horsf.*
 (in Trans. of Batav. Soc.)
 HOSACK Edw. *Hosack.*
 HOST Nic. Thom. *Host.*
 HOUSTON Will. *Houst.*
 HOUTTUYN Marc. *Houtt.*
 HUDSON Will. *Huds.*
 HULL J. *Hull.*
 HUMBOLDT Fr. Heinr. Alex. de *Humb.*
 HUMBOLDT et BONPLOND *H. et B.*
 HUNTER Will. *Hunt.*
 (in act. soc. Lin. Lond.)
- JACKSON Georg *Jack.*
 (in act. soc. Lin. Lond.)
 JACQUIN Nic. Jos. de *Jacq.*
 JACQUIN Jos. Franc. de *Jacq. fil. Jacq.*
Ecl.
 JAUME vid. *Hilaire.*
 JAUVY *Jauvy* (in Journ. de Bot.)
 ISERT Paul Erdm. *Isert.*
 JUNGHANS Phil. Casp. *Jungh.*
 JUSSIEU Ant. Lorenz de *Juss.*
- KERNER Joh. Sim. de *Kern.*
 KER vid. *Gawler.*
 KITAIBEL Paul *Kit.*
 KLEIN *Klein.*
 KLUK *Kluk.* (in Besser.)
 KNAPP J. L. *Knapp.*
 KNIGHT Jos. *Knight. Kngt.*
 KNIGHT et SALISBURY *Kngt. et Salisb.*
 KNIPHOF. Joh. Hier. *Kniph.*
 KOCH G. *Kock.*

KOCH et ZITZ *Koch et Zitz.*
 KOELER G. L. *Koel.*
 KOELLE J. L. C. *Koell.*
 KOELREUTER Alex. Bernh. *Koelr.*
 KOENIG Joh. Gerh. *Koen. Koenig.*
 KOENIG Christ. *Koen. (et Sims.)*
 KOERTE Franc. *Koert.*
 KROCKER Ant. Joh. *Krock.*
 KUNTH C. S. *Kunth.*

LABILLARDIERE Jacq. Jul. *Lab. Labil.*
 LACHENAL Werner *Lachen.*
 LAGASCA Marian *Lag. Lagas.*
 LAMARCK Jean Baptist Monet de *Lam.*
 LAMBERT Aylmer Bourke *Lamb.*
 LAMOUROUX *Lamour.*
 LANGSDORFF G. *Langsd.*
 LAPEYROUSE Phil. Picot de *Lap. Lapeyr.*
 LAPIER *Lapier. (in Dec. fl. fr.)*
 LARREATAGNI Jos. Dan. *Larreat.*
 LATOURETTE Marc. Ant. *Latour.*
 LAUTH Thom. *Lauth.*
 LAWRENCE Miss *Lawr.*
 LAXMANN Erich. *Laxm.*
 LECHENAULT *Lechen.*
 LECONTE John *Leconte. (in Hoosack.)*
 LEDEBOUR Carl. Friedr. *Ledeb.*
 LEERS Joh. Dan. *Leers.*
 LEHMANN Joh. Georg Christ. *Lehm.*
 LEJEUNE A. L. S. *Lej. Lejeun.*
 LEMAN Sebast. *Leman. (in Dec. fl. fr.)*
 LEPELLETIER *Lepel. (in Ann. du Mus.)*
 LEPECHIN Iwan *Lepech.*
 LERCHE Joh. Jac. *Lerch.*

(in n. act. Nat. Cur.)

LESTIBOUDOIS F. J. *Lestib.*
 LEYSSER Fried. Wilh. *Leyss.*
 LIBOSCHITZ Jos. *Libos.*
 LICHTENSTEIN Heinr. *Lichtst. Lichtst.*
 LIGHTFOOT John *Lightf.*
 LILJEBLAD Sam. *Liljb.*
 LINK Heinr. Friedr. *Link. Lk.*
 LINNE Carol. a *Lin. L.*
 LINNE Carol. a filius *L. fil. L. sup.*
 LODDIGES Conr. *Loddig. Lod.*
 (Lod. et Sons.)
 LOEFFLING Pet. *Loeffl.*
 LOISELEUR DESLONGCHAMPS J. L. A. *Desl. Deslong. Loisl.*
 LONDES F. W. *Lond.*
 LOUREIRO Jouan de *Lour.*
 LUMNITZER Steph. *Lumn. Lumnitz.*
 LUNDMARCK *Eundm.*
 LYON *Lyon*
 LYONS Jsrael *Lyons.*

MAATJES Mart. *Maatj.*
 MAERKLIN G. F. *Maerchl.*
 MALABAILA Comes de *Malab.*
 MARSHALL Homphrey *Marsh.*
 MARSIGLI Joan *Marsig.*
 MARTIUS Carl Fr. Phil. *Mart. Martius.*
 MARTIUS Hein. de H. *Mart.*
 MARTIUS (Peregrinator in Brasil.) *Mart.*

MARTYN Thom. *Martyn.*
 MARUM van *Marum*
 MASSON Franc. *Mass.*
 MATON Will. Georg. *Maton.*
 (in act. soc. Lin. Lond.)
 MATTUSCHKA Heinr. Gottf. *Mattusch.*
 MAULNY *Mauln.*
 MAURI Ernst. *Maur. (cfr. Sebastiani.)*
 MAYER Joh. *Mayer.*
 MAYRHOFFER Joh. Nepom. *Mayrhff.*
 MEDICUS Friedr. Casim. *Medic.*
 MEERBURGH Nicol. *Meerb.*
 MEIGEN J. W. *Meig. et WENIGER.*
Meig. et Wenig.
 MERAT F. V. *Mer. Merat.*
 MERLET DE LA BOULAGE Gabr. Eleon. *Merl. Merlet.*
 MERTENS *Mertens.*
 MEYER Georg Fried. Wilh. *Meyer.*
 MEYER Ernst *E. Meyer.*
 MICHAUX Andr. *Mich.*
 MICHAUX Andr. Franc. *Mich. fil.*
 MIEG Achil. *Mieg.*
 MIELICHHOFER M. *Mielich.*
 MIKAN Jos. *Mik. Mikan.*
 MILLER Phil. *Mill.*
 MILLER Joh. *J. Mill. Mill. ill.*
 MIRBEL C. F. BRISREAU *Mirb.*
 MITTELBACHER Ludw. *Mittelb.*
 (cfr. Piller.)
 MITCHEL Joh. *Mitchel.*
 MOCINO *Moc.*
 et SESSE *Moc. et Ses.*
 MOENCH Conr. *Moench.*
 MOESLER J. Ch. *Moesler.*
 MOLINA Giov. Ign. *Mol. Molin.*
 MONTIN Larsius *Mont.*
 MORDANT DE LAUNY *Mord. Mordant.*
 MORETTI Gius. *Moretti.*
 MOUTON-FONTENILLE DE LA GLOTTE *J. P. Mout. Font.*
 MUEHLENBERG Henry. *Mühlb. Mhlbg.*
 MUELLER Otto Fried. *O. F. Müll.*
 MUENCHHAUSEN Otto de *Münchh.*
 MUNGO-PARK *Mango-Park.*
 MURRAY Joh. Andr. *Murr.*
 MURRITH *Murrith.*
 MUSSIN-PUSKIN Apollos Comte de *Mass. Push.*
 MUTIS Jos. Coelest. *Mut. Mutis.*
 NAUMBURG Joh. Sam. *Naumb.*
 NECKER Nat. Jos. *Neck.*
 NECTOUX *Nect. Nectoux.*
 NEE Louis *Nee.*
 NEES VON ESENBECK Christ. Godof. *Nees.*
 NESTLER C. G. *Nestl.*
 NICOLSON *Nicols.*
 NOCCA Dom. *Nocca.*
 et BALEIS *Noc. et Balb.*
 NOISETTE Louis *Nois.*
 NORONHA *Noron.*
 NUTTALL Thom. *Nutt.*

OETTEL Carl. Christ. *Oettel.*
 OEDER Georg Christ. *Oed. Oeder.*
 OLAFSEN Epert. *Olafsen.*
 OPIZ P. M. *Opiz.*
 ORTEGA Casim. Gomez de *Orteg.*
 OSBECK Pet. *Os.*
 OLIVIER Guil. Ant. *Oliv.*
 OTTO *Otto.*

PAIVA M. I. H. *Paiva.*

PALACIO. *Palac.*

(in memoir. du Mus.)

PALASSOW. *Palass.*

PALISOT vid. *Beauvois.*

PALLAS Pet. Sim. *Pall.*

PANZER Georg Wolfg. Franc. *Panz.*

PATRIN *Patr.*

PAVON Jos. *Pav.*

(cfr. *Ruiz.*)

PERPENTI *Perpent.*

PERRAULT *Perrault.*

PFLUG *Pflug* (in *Vahl En*)

PERSOON Christ. Heinr. *Pers.*

PETAGNA Vincenza *Petag.*

PETIT THOUARS Aubert du *Pet. Th.*

PHILIBERT I. C. *Philib.*

PHIPPS Const. Joh. *Phipps.*

PICCIVOLI G. *Picciv.*

PILLER Math. *Pill.*

et MITTELBACHER *Pill. et Mittb.*

PLENCK Jos. Jac. *Plenck.*

POHL I. F. *Pohl.*

POIRET I. L. M. *Poir.*

POITEAU *Poit.*

POLLICH Joh. Adam *Poll.*

POLLINI Cyro *Pollin.*

PORTENSCHLAG von *Portenschl.*

POURRET Andr. *Pourr.*

PRESL Carl Bör. *Presl.*

PRIEUX *Prieux.* (in *H. et B.*)

PULTENEY Rich. *Pulten.*

PURSH Fried. *Pursh.*

RAAB *Raab.*

RADDI Gius. *Raddi.*

RAEUSCHEL Ernst Adol. *Raeusch.*

RAFINESQUE SCHMALTZ Const. Sam. *Rafin.*
 vel *Schmaltz.*

RAFN C. G. *Rafn.*

RAMOND Louis Franc. Elis. *Ram. Ramond.*

RAU Ambros. *Rau.*

RE Filip. *Re.*

REBENTISCH I. F. *Rebent.*

REDOUTÉ P. I. *Red. Redout.*

REDOWSKI *Redows.*

REES Abr. *Rees.*

(Smith in *Rees.*)

REICHARD Joh. Jac. *Reich.*

REICHENBACH Hein. Lud. *Reichb. Richb.*

REINER Jos. *Rein.*

et HOHENWARTH. *Rein. et Hoh.*

REITTER I. D. *Reit.*

et ABEL *Reitt. et Abel.*

RELHAN Rich. *Relh.*

RENAULT P. A. *Renault.*

REQUIEN *Requien.*

RETZIUS Andr. Joh. *Retz.*

REYGER Gottf. *Reyger.*

REYNIER L. *Reyn.*

RICHARD Claud. Louis. *Rich.*

RICHTER *Richt.*

RISLER Jos. *Risler.*

RISSE A. *Risso.*

ROBERT *Robert* (in *Dec. Syst.*)

ROBSON Edw. *Robs.*

(in act. soc. Lin. Lond.)

ROCHEL Ant. *Roch. Rochel.*

RODSCHIED Ernst Carl. *Rods.*

ROEHLING Joh. Christ. *Roehl.*

ROEMER Joh. Jac. *Roem.*

et SCHULTES R. et S.

ROEPERT A. F. von *Roepert.*

ROESSIG Carl Gottl. *Roess.*

ROHDE Mich. *Rohde.*

ROHR von *Rohr.* (in *Vahl.*)

ROLANDER *Roland.* (in act. Hafn.)

ROSCOE Will. *Rosc.*

ROSTKOW Friedr. *Rosth.*

ROSS Joh. *Ross.* (R. Br. in *Ross.*)

ROTH Alb. Wilh. *Roth.*

ROTTBOELL Christ. Friis *Rottb.*

ROTTLER *Rottl.*

ROUCÉL F. *Rouc.*

ROUILLURE *Rouillure.*

(in Berl. Jahrb. für Pharmac.)

ROUSSEL H. F. A. *Rouss.*

ROXBURGH Will. *Roxb.*

ROZIER *Rozier.*

RUDGE Edw. *Rudg.*

HUDOLPHI K. Asm. *Rudol. Rud.*

RUIZ Hippol. *Ruiz.*

et PAVON. R. et P.

RUSSEL Alex. *Russ.*

SABINE *Sabine.*

(in act. soc. Lin. Lond.)

SALISBURY Rich Ant. *Salisb.*

SALISBURY Will. *Salisb.*

SALT Heinr. *Salt.*

SANTI Giorgio *Sant.*

SALZMANN Phil. *Salzm.*

SARTORELLI Giov. Bat. *Sartor. Sart.*

SAUVAGES Franc. Boissier. *Sauv.*

SAVI Gaetano *Sav.*

SAVIGNY I. C. *Savig.*

(In Encycl meth. — Ann. du Mus.)

SCANAGATTA Josua *Scagn.*

SCHKUHR Christ. *Schks.*

SCHILLING Godof Guil. *Schill.*

SCHLECHTENDAL D. F. L. de *Schlechtld.*

SCHLEICHER I. C. *Schl. Schleich.*

SCHMALTZ vid. *Rafinesque.*

SCHMIDEL Casim. Cbristp. *Schmidel.*

SCHMIDT Franc. Wilib. *Schmidt.*

SCHNEEVOGT G. Vorhelm. *Schnev.*

SCHOEPPER F. X. *Schoepf.*

SCHOLLER Friedr. Adam *Scholl.*

SCHOTT *Schott.*

- SCHOUBERT Schoub.
 (in N. Büll de la soc. philom.)
 SCHOUSBOE I. K. A. Schousb.
 SCHRADER Heinr. Adol. Schr. Schrad.
 SCHRANK Franz Paula von Schrank.
 SCHREBER Joh. Christ. Dan. Schreb.
 SCHRECKENSTEIN von Schreckst.
 SCHÜBLER Gust. Schübl.
 SCHULTES Jos. Aug. Schult. (cfr. Roemer.)
 SCHULZ K. F. Schulz.
 SCHUMACHER Christ. Fried. Schum.
 SCHWAEGRICHEN Chirst. Frid. Schwaegr.
 SCHWEIGGER Aug. Friedr. Schweig.
 et KORTE. Schw. et Kort.
 SCOPOLI Joh. Ant. Scop.
 SCIBORSKI Sciborski. (citat Zeyher.)
 SEBASTIANI Ant. Sebast.
 et MAURI. Seb. et Maur.
 SECONDAT de Second.
 SEENUS I. v. Seen.
 SEIDEL Seidel.
 SELLOW Sellow.
 (citat R. Brown.)
 SERINGE Nic. Carol. Ser. Sering.
 SESSÉ Mart. Sessé. (cfr. Moccino.)
 SESTINI Sestin.
 SIBTHORP Joh. Sibth.
 et SMITH. Sib. et Sm.
 SIEBER F. W. Sieb. Sieber.
 SIEMERS Siem.
 SIEVERS Joh. Siev.
 SIMS. I. Sims.
 SISMONDE Simonde de Sism.
 SMITH James Eduard Sm. Smith.
 SMITH Christ C. Smith. vel Smith. in
 Tuck.
 SOBOLEWSKI G. Sobolew.
 SOLANDER Dan. Car. Soland.
 SOLE Will. Sol. Sole.
 SONNINI Christ Sigis. Sonnini.
 SONNERAT Pet. Sonner.
 SONS Sons.
 SOWERBY Jam. Sowerb.
 SPARRMANN Andr. Sparm.
 SPIELMANN Jac. Reinh. Spielm.
 SPIN de Spin.
 SPRENGEL Curt Spr. Spreng.
 STECHMANN Joh. Paul Stehm.
 STACKHOUSE Joh. Stackh.
 STEPHAN Fried. Steph.
 STERNBERG Caspar Comes de Sternb.
 STEVEN Christ. Stev.
 STOERK Ant. Stoerk.
 STRAUB I. C. Straub.
 STROEM Hans Stroem.
 STURM Jac. Sturm.
 SUCKOW Georg Adol. Suck.
 SUFFREN Marquis de Suffr.
 SUTER Joh. Rud. Sut. Suter.
 SUTTON C. Sutton.
 (in act. soc. Lin. Lond.)
 SWARTZ Olaus Sw. Swartz.
 SYMES Mich. Symes.
 SYMONS Jeling Symons.
- TARGIONI-TOZZETTI Ottavio Targ. Tozz.
 TAUSCH Tausch.
 TEESDAL Rob. Teesd.
 (in act. soc. Lin. Lond.)
 TENORE Mich. Ten. Tenor.
 TESSIER Hein. Alex. Tess.
 THIBAUD DE CHANVALLON. Thib.
 THIERRY DE MENOVILLE Thier.
 THOMAS Thom.
 THOMPSON Joh. Vaughan Thomps.
 (in act. soc. Lin. Lond.)
 THONNING Heinr. Thonn.
 THORE I. Thor.
 THORY Claud. Ant. Thory.
 THOUARS vid. Petit. Thouars.
 THOUIN Andr. Thouin.
 THUILLIER I. L. Thuil.
 THUNBERG Carl. Pet. Thunb.
 TIMM Joach. Tim.
 TINEO Vine. Tin. Tineo.
 TODE Heinr. Ful. Tod.
 TORREY Torrey.
 TOWNSEND Jos. Towns.
 TOZZETTI vid. Targioni.
 TRATTINICK Leop. von Tratt.
 TREVIRANUS Ludol. Christ. Trev.
 TREW Christ. Jac. Trew.
 TRINIUS Carl. Bernh. Trin.
 TUCKEY Tuck.
 (cfr. Smith. Christ)
 TURIO Ben. Tur. Turio.
 TURPIN J. Turp.
 TURNER Sam. Turn.
 TURRA. Ant. Turra.
 TUSSAC F. R. de Tuss.
 UCRIA Bern. d' Ucria.
 UECHTRITZ M. von Uechtr.
 USTERI P. Ust. Uster.
 VAHL Mart. Vahl.
 VANDELLI Domin. Vand.
 VAVASSEUR Vavass.
 VELLOZO. Velloz.
 VENTENAT Etien. Pier. Vent.
 VEST Lor. de Vest.
 VIBORG Erich Vib. Viborg.
 VIGUIER L. G. Viguiier.
 VILLARS D. Vill.
 VITMANN Falg. Vilm.
 VIVIANI Domin. Viv. Vivian.
 VOGLER Joh. Phil. Vogler.
 VOIGT Fr. Sigism. Voigt.
 WAHLENBERG Georg Wahlenb. Whlbg.
 WAITZ Fried. Waitz.
 WALDSTEIN Fr. Comes de Waldst.
 et KITAIBEL W. et K.
 WALLICH N. Wallich.
 (in Asiat. reserach.)
 WALTER Thom. Walt.

WANGENHEIM Fried. Adol.	<i>Wangenh.</i>	WOLF	<i>Wolf.</i>
	<i>Wnghm.</i>		(in <i>Schweiger et Koerte.</i>)
WEBER Georg Hein.	<i>Weber.</i>	WOODWARD Thom.	<i>Woodw.</i>
WEIGEL Christ. Ehrenfr.	<i>Weig.</i>		(in act. soc. Lin Lond.)
WEIHE Aug.	<i>Weih.</i>	WOODS Jos.	<i>Woods.</i> (ibid.)
WEINMANN I. A.	<i>Weinm.</i>	WORMSKIOLD	<i>Wormsk.</i>
WENDEROTH	<i>Wender.</i>	WREDOW I. C. L.	<i>Wred. Wredow.</i>
WENDLAND Joh. Christ.	<i>Wendl.</i>	WREDE E. C. C.	<i>Wrede.</i>
WENIGER H. L.	<i>Wenig.</i>	WULFEN Franc. Xav.	<i>Wulf.</i>
	(cfr. <i>Meigen.</i>)		
WEST H.	<i>West.</i>	YOUNG Thom.	<i>Young.</i>
WHITE Dav.	<i>White.</i>		(in act. soc. Lin. Lond.)
WIBEL Aug. Wilh. Eberh. Chritsp.	<i>Wib.</i>		
WIGGERS Friedr. Hein.	<i>Wigg.</i>	ZEA	<i>Zea.</i>
WILLDENOW Carl Ludw.	<i>Willd. W.</i>	ZEYHER	<i>Zeyh.</i>
WILLEMET Remi	<i>Willem.</i>	ZITZ B.	<i>Zitz.</i>
WINTERL Jac. Jos.	<i>Winterl.</i>	ZUCCAGNI Attilio	<i>Zucc. Zuccagn.</i>
WITHERING Will.	<i>With. Wither.</i>		
WOHLLEBEN Joh. Fried.	<i>Wohlleb.</i>		

A.

- ABALUM.** *Adans.* vid. *Helonias*.
ABAMA. *Adans.* vid. *Narthecium ossifragum*.
ABANDIUM. *Adans.* vid. *Bulbocodium*.
ABAPUS. *Adans.* vid. *Gethyllis*.
ABATIA. *Ruiz. et Pav.* p. 1275
parviflora. *R. et P.* h. p. 2
rugosa. *R. et P.* h. p. 1
ABELMOSCHUS. *Medic. Moench.*
vid. *Hibiscus*.
mochatus. vid. *Hibiscus Abelmoschus*.
ABEMA. *Neck.* vid. *Stachytarpheta*.
ABEREMOA. *Aubl.* vid. *Guatteria Aberemoa*.
ABIES. *Mill.* vid. *Pinus*.
alba. vid. *Pinus Picea*.
americana. vid. *Pinus pectinata*.
candicans. vid. *Pinus picea*.
columbaria. vid. *Araucaria imbricata*.
curvifolia. vid. *Pinus alba*.
taxifolia. vid. *Pinus picea*.
vulgaris. vid. *Pinus picea*.
ABILDGAARDIA. *Vahl.* RS. 181
barbata. *Beauv.*
indica. *R. et S.* RS. 2
Cyperus indicus. *Pers.* p. 122. 92.
Cyperus monostachyos. *Rottb.* (non *L.*)
Iria indica. *Rich.*
monostachya. *Vahl.* 2. RS. 1
Cyperus monostachyos. *L.* (non *Rottb.*)
Cyperus caribaeus. *Pers.* p. 122. 91.
Iria caribea. *Rich.*
polystachya. *Spreng.* RS. 4
schoenoides. *R. Br.* RS. 5
tristachya. *Vahl.* RS. 3
Cyperus triflorus. *L.* p. 122. 13. W. 112. 13.
Schoenus cyperoides. *Retz.*
vaginata. *R. Br.* RS. 6
ABLANIA. *Aubl.* vid. *Trichocarpus laurifolia*.
ABOLA. *Adans.* vid. *Agrostis Cinna*.
ABOLBODA. *Humb. et Bonpl.* RS. 168
imberbis. *H. et B.* 2. RS. 2
pulehella. *H. et B.* 2. RS. 1
ABROMA. *Jacq. Jus.* p. 1612 W. 1390
AMBROMA. *Lam.*
augusta. *L. Fil.* h. p. 1 W. 1
A. fastuosum. *Jacq.* (non *R. Br.*)
A. angulata. *Lam.*
Theobroma augusta. *L.*
(cfr. *A. Wheleri.*)
elongata. *Lam.* h.
fastuosa. *R. Br.* h. (non *Jacq.*)
fastuosa. *Jacq.* vid. *augusta*.
tomentosa. *Bory.* h.
Wheleri. *Retz.* h.
A. augusta. *L.* (sec. *Ait.*)
- ABROMIA.** *Juss.* RS. 613 p. 408
californica. vid. *umbellata*.
parviflora. *H. et B.* 2.
umbellata. *Lam.* O. RS. 1 p. 1
A. californica. *Raeusch.*
Tricratus admirabilis. *Herit.*
ABRUS. *Lin.* p. 1699 W. 1321
precatorius. *L.* 2. h. p. 1 W. 1
Glyzine Abrus. *L.*
ABSYNTHIUM. *Lam.* vid. *Artemisia*.
cernuum vid. *Artemisia crithmifolia*.
congestum. vid. *Artemisia glacialis*.
laxum. vid. *Artemisia mutellina*.
petrosum. vid. *Artemisia mutellina*.
vulgare. vid. *Artemisia Absynthium*.
ABULFALI. *Adans.* vid. *Thymbra spicata*.
ABUMON. *Adans.* vid. *Agapanthus umbellatus*.
ABUTA. *Juss. Aubl. Dec.*
amara. vid. *Menispermum amarum*.
candicans. *Rich.* h.
rufescens. *Aubl.* h.
A. scandens. *Barrer.*
Menispermum Abuta. *Lam.* p. 2266. 14.
W. 1826. 15.
scandens. vid. *rufescens*.
ABUTILON. *Gaert. Medic. Moench.*
Avicennae. vid. *Sida Abutilon*.
deflexum vid. *Sida occidentalis*.
elongatum. vid. *Sida indica*.
hirsutissimum. vid. *Sida asiatica*.
pubescens. vid. *Sida Abutilon*.
ABUTUA. *Lour.* XXII. 12.
GNETUM. *Lin.*? } sec. *Juss.*
THOA. *Aubl.*? }
africana. *Lour.* h.
indica. *Lour.* h.
ACACIA. *Willd.* (X. 1.) W. 1902
***MIMOSA.** *Lin. Aut. cit.* p. 1655
abietina. *Willd.* h. W. 7
Mimosa linearis. *Hortul.*
acanthocarpa. *Willd.* h. p. 1146. 37.
Mimosa aculeatocarpa. *Hortul.*
(non *Mimosa acanthocarpa.* *Orteg.*)
acantholoba. *H. et B.* h. W. 95.
acicularis. *H. et B.* h. W. p. 1146. 33.
acicularis. *R. Br.* vid. *A. Brownei*.
alata. *R. Br.* h.
alba. *Willd.* h.
***amara.** *Roxb.* h. p. 85. W. 62.
angulata. *Desv.* h.
angustisiliqua. vid. *Desmanthus virgatus*.
***arabica.** *Lam.* h. W. 86.
***arborea.** *L.* h. (non *Forsk.*) p. 81
W. 38
Mimosa filicifolia. *Lam.*
arenosa. *Willd.* h. W. 29
A

- ACACIA. Willd. w. 1902.
 *MIMOSA. Aut. cit. p. 1655.
 *armata. Ait. R. Br. h.
 *Asak. Forsk. h. p. 109. w. 69.
 aspidioides. Meyer. h.
 biceps. vid. glauca.
 biflora. R. Br. h.
 botrycephala. vid. discolor.
 brachyacantha. H. et B. h. w. E. 1146. 31
 *brachyloba. Mühlenb. 2. w. 54
 Mimosa illinoensis. Mich. P. 59
 Brownei. Ait. R. Br. h.
 A. acicularis. R. Br. (non H. & B.)
 A. pugioniformis. Wendl.
 Browniana. vid. A. ciliata. R. Br.
 caduca. H. et B. h. w. 94
 *caesia. L. h. p. 116 w. 97
 *caffra. Thunb. h. w. 70
 *caracassana. Jacq. h. p. 78 w. 48
 cassioides. Willd. h. E. 1146. 10
 *Catechu. L. h. p. 96. w. 73
 *Ceratonia. L. h. p. 126 w. 101
 ciliata. H. et B. h. (non R. Br.)
 w. E. 1146. 32
 ciliata. R. Br. h.
 A. Browniana. Wendl.
 *Cineraria. L. h. p. 39. w. 21.
 *Chundra. Roxb. h. w. 72
 *cochlearis. Labil. h.
 cochliacantha. H. et B. h. w. 77
 *cornigera. L. h. p. 95 w. 75
 coronillaefolia. Desf. h.
 cumanensis. H. et B. h. w. 23
 curvifolia. Bonpl. h.
 Dalea. Desv. h.
 *decipiens. Koenig.
 Adiantum truncatum. L. Syst. ed. 13.
 *decurrens. Donn. h. w. 56
 diptera. H. et B. h. w. E. 1146. 9
 *discolor. Andr. h. w. 47
 A. botrycephala. Desf.
 Mimosa botrycephala. Vent. P. 69.
 *divaricata. Jacq. h. (non Hortul.)
 *dodoneifolia. Desf. P. 8 [w. 52
 A. metrosiderosifolia. Breit.
 *eburnea. L. h. w. 78
 (cf. A. horrida.)
 eriantha. Desv.
 falcata. Willd. h. w. 11.
 Mimosa obliqua. Wendl. Desf. (non Lam.)
 P. 11
 *farnesiana. L. h. p. 101 w. 83
 filicina. Willd. h. w. 57
 Mimosa filicoides. Cav.
 Mimosa ptericina. Poir.
 flexuosa. H. et B. h. w. 80
 *floribunda. Vent. h. p. 5 w. 5
 (non Mimosa floribunda. Willd.)
 *frondosa. Klein. h. w. 65
 *furcata. Desf. h. p. 43
 Giraffae. Willd. h. w. E. 1146. 25
 *glandulosa. Mich. 2. p. 56 w. 55
 Mimosa contortuplicata. Hortul.
 *glauca. L. h. w. 63
 β. A. biceps. Willd. w. E. 1146. 24 β.
 (Gen. 9.

- ACACIA. Willd. w. 1902
 *MIMOSA. Aut. cit. p. 1655.
 glaucescens. Willd. h. w. 10
 Mimosa binervia. Wendl.
 *grandiflora. Herit. h. p. 50 w. 61
 grata. Willd. h. w. E. pag. 1056
 guaquilensis. Desf. h.
 *guianensis. Aubl. h. p. 90. w. 32. 1
 *gummifera. Brouss. h. w. 19.
 Sassa gummifera. Gmel. Syst.
 Haematoxylon. Willd. h. w. E. 1146. 36
 hebeclada. Dec. h.
 *heterophylla. Lam. h. p. 12 w. 16
 *hispidula. Smith. h. p. 10 w. 15
 *horrida. L. h. p. 99 w. 79
 Mimosa orfora. Forsk.
 Mimosa leucantha. Jacq.
 Mimosa eburnea. L. (sec. Desf.)
 *Houstoni. Herit. h. p. 49 w. 34
 Anneslia falcifolia. Salisb.
 Gleditschia inermis. L.
 *indica. Desf. h. p. 111
 *Jintsia. L. h. (non Walt.) P. 118
 w. 99
 *Julibrissin. Scop. h. p. 82 w. 39
 Albizzia Julibrissin. Duraz.
 Mimosa arborea. Forsk. (non L.)
 Acacia Nemu. Willd. (sec. Lamb.)
 *Juliflora. Sw. h. p. 104 w. 66
 Juniperina. Willd. h. w. 2
 Mimosa ulicifolia. Wendl. (sec. Willd.)
 Kantuffa. Bruce.
 lucustris. vid. Desmanthus lacustris.
 laevigata. H. et B. h. w. 27
 latifolia. vid. melanoxylon.
 *latisiliqua. L. h. p. 87 w. 44
 *Latronum. L. fil. h. p. 96 w. 67
 laurifolia. Willd. w. 12
 Mimosa simplicifolia. L.
 Mimosa Mangium. Forst.
 Mimosa heterophylla. Lam. var. β. Pers.
 P. 12
 laxa. Willd. h. w. 51
 *Lebbeck. L. h. p. 80 w. 42
 A. speciosa. Willd. (sec. Lamb.)
 lentiscifolia. Desf. h.
 leptophylla. Dec.
 *leucocephala. Lam. h. p. 76
 *leucophloea. Roxb. h. w. 81
 *linifolia. Vent. h. p. 4 w. 6
 Mimosa pinifolia. Hortul.
 Mimosa linearis. Wendl.
 *longifolia. Andr. h. p. 7 w. 9
 Mimosa macrostachya. Poir. (non Vahl)
 Mimosa ensifolia. Smith.
 β. Mimosa falcata. Desf? (sec. Pers.)
 *lophantha. Pers. Willd. h. p. 68 w. 53
 Mimosa distachya. Vent. (non Cav.)
 Mimosa elegans. Andr.
 *lycopodioides. Desf. h. p. 57
 macracantha. H. et B. h. w. 76
 macroloba. Willd. h. w. 30
 mangium. Willd. h. w. 13
 A. laurifolia. Willd. var. β. Poir.
 (non Mimosa Mangium. Forst.)
 Spec. 115.)

- ACACIA.** Willd. w. 1902
 ***MIMOSA.** Aut. cit. P. 1655
 *marginata. Lam. h. (non R.Br.) p. 75
 marginata. R. Br. h.
 *mauroceana. Desf. h.
 megalodena. Desv.
 melanoxyton. Ait. R. Br. h.
 A. latifolia. Desf.
 metrosiderosifolia. vid. dodoneifolia.
 microcantha. Desv.
 Mimosa semispinosa. L. ? (sec. Poir.)
 microphylla. Willd. h. w. 58.
 Mimosa parvifolia. Poir.
 mollissima. Willd. h. w. E. 1146. 22
 monacantha. Willd. h. w. E. pag. 1056
 mucronata. Willd. h.
 *muricata. L. h. p. 91 w. 25
 A. skleroxyla. Tuss.
 *myrtifolia. Smith. h. p. 9 w. 14
 Nemu. Willd. h. w. 40.
 Mimosa japonica. Thunb. jap.
 Mimosa speciosa. Thunb. act. Lond.
 (cfr. M. Julibrissin.)
 *nigricans. Labil. h.
 nilotica. vid. vera.
 *nitida. Vahl. h. p. 121 w. 88
 *nudiflora. Rich. h. w. 24
 obliqua. vid. falcata.
 obtusa. H. et B. h. w. 90
 odorata. Desv.
 Mimosa angustifolia. Jacq. (non Lam.)
 (cfr. A. suaveolens.)
 *odoratissima. L. h. p. 71 w. 37
 pallida. H. et B. h. w. 26
 paniculata. Willd. h. w. 60
 paradoxa. Dec. h.
 *parvifolia. Sw. h. w. 89
 Mimosa mangensis. Sw. pr.
 Mimosa mangensis. Jacq. var. β . Pers.
 P. 105
 Mimosa Antillarum. Lam.
 patula. H. et B. h. w. E. 1146. 28
 pedunculata. Willd. h. w. 84
 *pennata. L. h. p. 117 w. 98
 peregrina. L. h. p. 92 w. 59
 Mimosa angustifolia. Lam.
 peruviana. H. et B. h. w. E. 1146. 34
 polyacantha. Willd. h. w. 74
 Mimosa spinosissima. Poir.
 polyphylla. Dec. h.
 portoricensis. Jacq. h. p. 77 w. 49
 *procera. Roxb. h. p. 83 w. 36
 *pterocarpa. Lam. h. p. 60
 *pubescens. Vent. h. p. 67
 Mimosa pubigera. H. par.
 pulchella. R. Br. Ait. h.
 pulcherrima. Willd. h. w. 31
 punctata. H. et B. h. (non Desf.)
 w. 85
 Mimosa atomaria. Poir.
 punctata. Desf. vid. Desmanthus
 punctatus.
 *reticulata. L. h. p. 36 w. 20
 rhodacantha. Desf. h.
 *rhombifolia. Juss. Pers. p. 62

- ACACIA.** Willd. w. 1902.
 ***MIMOSA.** Aut. cit. P. 1655.
 rostrata. H. et B. h. w. 28
 saligna. Labil. h.
 *sarmentosa. Desf. h. p. 113
 *scandens. L. h. (non Hffmsg.) p. 52
 Mimosa Entada. L. (sec. Ait.) [w. 22
 scandens. Hffmsg. h. w. E. pag. 1057
 A. sulcata. Dietr.
 *Senegal. L. h. p. 108 w. 68
 Sereessa. Roxb. Fisch.
 skleroxyla. vid. muricata.
 *Sophorae. Labil. h.
 *speciosa. Jacq. h. (non Thunb.)
 (cfr. A. Lebek.) [p. 72 w. 41
 *stellata. Vahl. h. (non Lour.) p. 105
 w. 71
 *Stephaniana. Bbrst. h. w. 93
 striata. H. et B. h. w. 96
 *stricta. Andr. h. p. 6 w. 8
 β . Mimosa suaveolens. Desf. (non Smith.)
 *strombulifera. Lam. h. p. 45. w. 18.
 *suaveolens. Smith. h. w. 4.
 Mimosa obliqua. Lam. (non Wendl.)
 Mimosa angustifolia. Jacq. (sec. Ait.)
 subulata. Bonpl. h.
 sulcata. R. Br. h. (non Dietr.)
 sulcata. Dietr. vid. A. scandens
 Hffmsg.
 *tamarindifolia. L. h. p. 127. w. 102.
 *tamariscina. Lam. h. p. 61. w. 33.
 taxifolia. Willd. h. w. 3.
 Mimosa ternata. Pers. p. 1.
 Mimosa stellata. Lour. (non Vahl)
 tenuiflora. Willd. h. w. 92.
 *tenuifolia. L. h. p. 125. w. 100.
 tetragona. Willd. h. w. 50.
 Mimosa quadrangularis. Poir.
 tomentosa. Willd. h. w. 91.
 Mimosa Kleinii. Poir.
 *tortuosa. L. h. p. 100. w. 82.
 *trichodes. Jacq. h. p. 73. w. 35.
 *trinervis. Desf. h. p. 114.
 *uncinella. Poir. Desf. h.
 undulata. Willd. h.
 unguata. Desv.
 *vaga. L. h. p. 86. w. 43.
 venusta. Willd. h. w. E. 1146. 17
 vera. Willd. h. w. 87.
 A. nilotica. Desf. p. 102.
 Mimosa nilotica. L.
 *verticillata. Herit. h. p. 2. w. 1.
 Mimosa ulicifolia. Wendl. (sec. Breit.)
 villosa. Sw. h. p. 89. w. 46.
 viminea. Dietr. h.
 Mimosa angustissima. Hortul.
 virescens. Dec. h.
 virgata. vid. Desmanthus virgatus.
 *Xylocarpa. Roxb. h. p. 22 w. 17
ACAENA. Linn. rs. 101. p. 293. w. 254.
 adscendens. Vahl. 2. rs. 12.
 Ancistrum laevigatum. Lag.
 Ancistrum magellanicum. β . Lam.
 Ancistrum magellanicum β . humile. Pers.
 P. 70. 3
 A

ACAENA. *Lin.* RS. 101 P. 293 W. 254
argentea. *R. et P.* 2. RS. 7. P. 3.
cylindristachya. *R. et P.* 2. RS. 13. P. 5.
elongata. *L.* h. RS. 2. W. 1.
laevigata. *Ait.* 2. RS. 11.

Ancistrum magellanicum. *β.* *Lam.* ill.

lappacea. *R. et P.* h. RS. 1. P. 1.

latebrosa. *Ait.* 2. RS. 3.

Ancistrum latebrosus. *Willd.* P. 70. 5.
 W. 70. 5.

Ancistrum decumbens. *Thunb.* (non *Gaert.*)

Agrimonia decumbens. *L.* fil.

lucida. *Vahl.* 2. RS. 8.

Ancistrum lucidum. *Ait.* P. 70. 4. W. 70. 2.

magellanica. *Vahl.* 2. RS. 10.

Ancistrum magellanicum. *Lam.* P. 70. 3.

Poterium humile. *Lam.* ill.

(cfr. *A. adscendens* et *laevigata*.)

ovalifolia. *R. et P.* 2. h. RS. 6.

A. ovalis. *Pers.* P. 4.

Ancistrum repens. *Vent.* P. 70. 2.

ovalis vid. *ovalifolia*.

pinnatifida. *R. et P.* 2. RS. 4 P. 6

pumila. *Vahl.* 2. RS. 14.

sanguisorbae. *Vahl.* 2. RS. 5

Ancistrum anserinaefolium. *Forst.*

Ancistrum sanguisorbae. *L.* fil. P. 70. 1.
 W. 70. 1.

Ancistrum diandrum. *Forst.*

Ancistrum decumbens. *Gaert.* (non *Thunb.*)
 (cfr. *A. sericea*.)

sericea. *Jacq. fil.* 2. RS. p. 582

Ancistrum Acaena. *Hort. madr.*

A. sanguisorbae. *Vahl.* (sec. *Rec. Lips.*)

trifida. *R. et P.* 2. RS. 9 P. 2

ACAJUBA. *Gaert.*

occidentalis. vid. *Anacandium officinale*.

ACALYPHA. *Lin.* P. 2137 W. 1717

alnifolia. *Klein.* h. (non *Poir.*) P. 17
 W. 17

A. capitata. *Willd.* var. *β.* *Poir.*

alnifolia. *Poir.*

alopecuroidea. *Jacq.* O. P. 18 W. 18

anemonoides. *H. et B.* h.

A. monostachya. *Cav.* ?

angustifolia. *Sw.* h. P. 32 W. 32

arborea. vid. *filifolia*.

aristata. *H. et B.* O.

australis. *L.* ♂. 2. P. 35 W. 36

(cfr. *A. integrifolia*.)

betulaefolia. *Sw.* h. P. 34 W. 34

betulina. *Retz.* h. P. 4 W. 7

A. fruticosa. *Forst.*

brachystachya. *Hornem.* O. W. E. 1061

capitata. *Willd.* h. P. 16 W. 16
 (cfr. *A. alnifolia*. *Willd.*)

caroliniana. *Walt.* O. P. 2 W. 5

carpinifolia. *Burm.* *Poir.* h.

carthaginiensis. *Jacq.* h. P. 26 W. 26

caudata. *H. et B.* h.

ciliata. *Forst.* O. P. 3 W. 6

corchorifolia. *Willd.* h. P. 14 W. 14

cordata. *Thunb.* P. 38 W. 39

corensis. *Jacq.* h. P. 12 W. 3

(Gen. 11.

ACALYPHA. *Lin.* P. 2137 W. 1717

cucullata. vid. *macrostachya*.

cuspidata. *Jacq.* h. P. 9 W. 12

decidua. vid. *virgata*.

decumbens. *Thunb.* P. 37 W. 38

diversifolia. *Jacq.* h. P. 11 W. 2

elliptica. *Sw.* h. P. 23 W. 23

filiformis. *Poir.* h.

β. *A. arborea*. *Commers.*

fruticosa. vid. *betulina*.

glabrata. *Thunb.* h. P. 36 W. 37

glandulosa. *Cav.* h. ? P. 19 W. 19

grandifolia. *Poir.* h.

hernandifolia. *Sw.* h. P. 20 W. 20

hirsutissima. *Willd.* h. P. 28 W. 28

hirta. vid. *phleoides*.

hispida. *Willd.* O. P. 8 W. 11

A. spiciflora. *Lam.*

Caturus spiciflorus. *Burm.*

japonica. vid. *Boehmeria spicata*.

indica. *L.* O. P. 7 W. 10

A. spicata. *Forst.*

A. supera. *Forst.* ? (sec. *Poir.*)

integrifolia. *Willd.* h. P. 35 W. 35

A. australis. *L.* ?

laevigata. *Sw.* h. P. 22 W. 22

lanceolata. *Willd.* O. P. 13 W. 13

leptostachya. *H. et B.* h.

macrophylla. *H. et B.* h.

macrostachya. *Jacq.* h. (non *Poir.*)
 P. 29 W. 29

A. cucullata. *Poir.*

macrostachyos. *Poir.* O.

Mappa. *Willd.* h. P. 21 W. 21

Ricinus Mappa. *L.*

mollis. *H. et B.* 2. ?

monostachya. *Cav.* O. ? P. 10 W. 1
 (cfr. *A. anemonoides*.)

multifida. *Spreng.*

multipartita. vid. *tomentosa*.

ocymoides. *H. et B.* O.

padifolia. *H. et B.* h.

pastoris. vid. *rubra*.

pauciflora. *Hornem.* O. W. E. 1061. 3

phleoides. *Cav.* O. P. 5 W. 8

β. *A. hirta*. *Cav.*

pilosa. *Cav.* O. P. 15 W. 15

pinnata. *Poir.* h.

polystachya. *Jacq.* O. P. 30 W. 30

prunifolia. *H. et B.* O.

purpurascens. *H. et B.* h.

reptans. *Sw.* h. P. 6 W. 9

rubra. *Willd.* 2.

A. pastoris. *Dec.* W. E. 1061. 5.

scabrosa. *Sw.* h. P. 33 W. 33

sessilis. *Poir.* h.

sidaefolia. *H. et B.* h.

spicata. vid. *indica*.

spiciflora. vid. *hispida*.

supera. vid. *indica*.

tiliaefolia. *Poir.* h.

tomentosa. *Sw.* h. P. 31 W. 31

A. multipartita. *Moench.*

urticaefolia. *Poir.* O.

vagans. *Cav.* 2. ? P. 25 W. 25

venosa. *Poir.* h.

Spec. 267.)

ACALYPHA. *Lin.* p. 2137 w. 1717
villosa. *L. fil.* h. p. 27 w. 27
virgata. *L. h.* p. 24 w. 24
β. A. decidua. *Forsk.*
virginica. *L. ☉.*
ACANOS. *Adans.* vid. *Onopordum*.
spina vid. *Onopordum Acanthium*.
ACANTOCARYX. *Arruda.*
pinguis. *Arr.*
ACANTHUS. *Lin.* p. 1529 w. 1211
vid. *Blepharis*.
arboreus *Forsk.* h. p. 5 w. 4
carduifolius. *L. fil.* 24. p. 2 w. 2
ciliaris. vid. *Blepharis boerhaviaefolia*.
Dioscoridis. *L.* 24. p. 6 w. 5
ebracteatus. vid. *Dilivaria ebracteata*.
glomeratus. *Lam.*
ilicifolius. *L.* vid. *Dilivaria ilicifolia*.
ilicifolius. *Lour.* vid. *Dilivaria ebracteata*.
integrifolius. vid. *Blepharis saturejaefolia*.
longifolius. vid. *Dilivaria longifolia*
maderaspatisensis. vid. *Blepharis boerhaviaefolia*.
mollis *L.* 24. p. 1 w. 1
β. A. niger. *Mill.*
niger. vid. *mollis*.
repens. vid. *Blepharis molluginifolia*.
spinosissimus. *Desf.* 24. p. 4
spinosus. *L.* 24. p. 3 w. 3
ACARNA. *Willd.* vid. *Atractylis*.
ACER. *Lin.* p. 951 w. 1892
austriacum. *Tratt.* h.
barbatum. *Mich.* h. w. 16
A. carolinianum. *Walt.*
campestre. *L. h.* p. 14 w. 17
canadense. vid. *striatum*.
carolinianum. vid. *barbatum*.
circinnatum. *Pursh.* h.
coccineum. vid. *rubrum*.
cordifolium. vid. *tataricum*.
creticum. *L. (non Hort.)* p. 17 w. 21
A. trilobatum. *Lam.*
creticum. *Hortul.* vid. *heterophyllum*.
crispum. vid. *laciniatum*.
dasycarpum. *Ehrh.* h. p. 5 w. 6
A. pallidum. *Ait.*
A. eriocarpum. *Mich. fil.*
A. glaucum. *Marsh.*
A. tomentosum. *Hortul.*
A. virginianum. *Mill. Catesb.*
A. rubrum. *Wangh. Lam.*
β. A. floridanum. *Hortul.?*
dissectum. *Thunb.* h. p. 7 w. 13
eriocarpum. vid. *dasycarpum*.
floridanum. vid. *dasycarpum*.
glaucum. vid. *dasycarpum*.
heterophyllum. *Willd.* h. w. 1
A. sempervirens. *L. (sec. Willd.)* p. 17
A. creticum. *Hortul.*
hispanicum. vid. *A. Opalus*.

(Gen. 14. Spec. 312.)

ACER. *Lin.* p. 951 w. 1892
hybridum. *Bosc. Desf.* h.
japonicum. *Thunb.* h. p. 8 w. 12
ibericum. *Bbrst.* h.
italum. vid. *A. Opalus*.
laciniatum. *Hortul.* h.
A. crispum. *Lauth.*
A. platanoides. *L. var. β. Willd.* p. 5 w. 8
lactescens. vid. *platanoides*.
lobatum. *Fisch.* h.
macrophyllum. *Pursh.* h.
monspessulanum. *L. h.* p. 16 w. 20
A. trilobum. *Roehl. Moench.*
A. trifolium. *Daham.*
A. trilobatum. *Lam.*
montanum. vid. *spicatum*.
Negundo. *L. h.* p. 19 w. 3
Negundo aceroides. *Moench.*
nigrum. *Mich. fil.* h.
obtusatum. *W. & K.* h. w. 4
obtusifolium. *Sib. & Sm.* h.
Opalus. *Ait.* h. p. 15 w. 18
A. italum. *Lauth.*
A. hispanicum. *Pour.*
A. rotundifolium. *Lam.*
A. opulifolium. *Vill.*
opulifolium. vid. *A. Opalus*.
pallidum. vid. *dasycarpum*.
palmatum. *Thunb.* h. p. 9 w. 11
palmifolium. vid. *saccharinum*.
parviflorum. vid. *spicatum*.
pensylvanicum. *L.* vid. *striatum*.
pensylvanicum. *Duroi.* vid. *spicatum*.
pictum. *Thunb.* h. p. 11 w. 9
pinnatum. *Lour.* h.
platanoides. *L. h.* p. 3 w. 8
A. lactescens. *Hortul.*
(cfr. A. laciniatum.)
Pseudoplatanus. *L. h.* p. 2 w. 3
rotundifolium. vid. *A. Opalus*.
rubrum. *L. Mich. h. (non Lam.)*
p. 4 w. 75
rubrum. *Lam. Wangh.* vid. *dasycarpum*.
saccharinum. *L. h.* p. 6 w. 7
A. palmifolium. *Borekh.*
sempervirens. vid. *heterophyllum*.
septemlobum. *Thunb.* h. p. 10 w. 10
simplicius. *Krock.* h.
spicatum. *Lam. h.* p. 13
A. montanum. *Ait.* w. 14
A. parviflorum. *Ehrh.*
A. pensylvanicum. *Duroi.*
striatum. *Lam. h.* p. 12
A. pensylvanicum. *L. (non Duroi.)* w. 15
A. canadense. *Desf. Marsh.*
tataricum. *L. h.* p. 1 w. 2
A. cordifolium. *Roehl. Moench.*
tomentosum. vid. *dasycarpum*.
trifidum. *Thunb.* h. p. 18 w. 22
trifolium. vid. *monspessulanum*.
trilobatum. *Lam. h.*
A. creticum et monspessulanum. *L.*
trilobum. vid. *monspessulanum*.
virginianum. vid. *dasycarpum*.

ACERAS. *Pers.* *R. Brown.* vid. *Ophrys*.

ACETOSA. *Mill.* vid. *Rumex*.
pratensis. vid. *Rumex Acetosa*.
romana. vid. *Rumex scutatus*.

ACHANIA. *Schreb.* p. 1643 w. 1299

**MALVA VISCUS*. *Lam.* *Moench.*

Malvaviscus. *Ait.* h. p. 1 w. 1

Malvaviscus arboreus. *Cav.*

Malvaviscus cordifolius. *Moench.*

Hibiscus Malvaviscus. *L.*

**mollis*. *Ait.* h. p. 2 w. 2

**pilosa*. *Ait.* h. p. 3 w. 3

stylosa. *Schrank.* h.

ACHARIA. *Thunb.* p. 2043 w. 1647

tragodes. *Thunb.* 2. p. 1 w. 1

ACHILLEA. *Lin.* p. 1887 w. 1519

abrotanifolia. *L.* 2. (non *Hort.*)

p. 48 w. 45

abrotanifolia. *Hort.* vid. *myriophylla*.

aegyptiaca. *L.* 2. (non *Gmel.* it)

p. 26 w. 24

aegyptiaca. *Gmel.* vid. *A. Gerberi*

Ageratum. *L.* 2. p. 4 w. 5

A. viscosa. *Lam.* fl. fr.

albida. *Willd.* h.

alpina. *L.* 2. p. 7 w. 6

A. cristata. *Willd.* *Ach.*

A. punctata. *Moench.*

β. *A. alpina*. *Willd.* *Ach.*

ambigua. *Pollini.* 2.

anthemoides. *Willd.* 2. p. 21 w. 19

A. Santolina. *Hort.* (non *L.*)

argentea. vid. *Tanacetum argenteum*.

asplenifolia. *Vent.* 2. p. 39 w. E. 953. 11

A. rosea. *Desf.* (non *W. et K.*)

atrata. *L.* 2. p. 22 w. 20

aurea. *Lam.* 2. p. 30 w. 28

auriculata. *Willd.* 2. p. 27 w. 25

Baeumaerti. *Hort.* 2.

bannatica. *W. & K.* 2.

bipinnata. vid. *Tanacetum myriophyllum*.

biserrata. *Bbrst.* 2.

A. speciosa. *Spreng?* (sec. *Rec. Hal.*)

capillaris. *Poir.* 2.

capillata. *Lapeyr.* 2.

capitata. vid. *A. Clavennae*.

chamaedrifolia. vid. *microphylla* et *pectinata*.

chamaemelifolia. *Pour.* *Lap.* 2. (non *Vill.*)

chamaemelifolia. *Vill.* 2.

citrata. *Willd.* 2.

Clavennae. *L.* 2. p. 12 w. 9

β. *A. capitata*. *Willd.*

clypeolata. *Sib. & Sm.* 2.

coarctata. vid. *compacta*. *Willd.*

compacta. *Willd.* (non *Lam.*) p. 13

A. coarctata. *Poir.* w. 30

compacta. *Lam.* vid. *distans*.

coriandrifolia. (*Dietr.*)

coronopifolia. *Willd.* 2. p. 11 w. 8

corymbifera. vid. *nobilis*.

crassifolia. (*Dietr.*)

ACHILLEA. *Lin.* p. 1887 w. 1519

cretica. *L.* 2. p. 25 w. 23

cristata. *Retz.* 2. (non *Willd.* *Ach.*)

p. 6 w. 4

cristata. *Willd.* *Ach.* vid. *alpina*.

crithmifolia. *W. et K.* 2. p. 34 w. 32

cuneifolia. vid. *herba rota*.

cylindrica. vid. *ochroleuca*.

decolorans. *Schrad.* 2. w. E. 953. 3

A. fragilis. *Hortul.*

decumbens. *Lam.* 2.

distans. *W. et K.* 2. p. 36 w. 34

A. compacta. *Lam.* (non *Willd.*)

A. magna. *All. Vill.* (non *L.*)

dracunculoides. vid. *leucanthema*.

dubia. *Fisch.* 2.

Eupatorium. *Bbrst.* 2. h. p. 31. w. 29

(cfr. *A. filipendulina*.)

falcata. *L.* 2. (non *Lap.*) p. 17 w. 16

falcata. *Lap.* vid. *recurvifolia*.

filicifolia. *Bbrst.* 2.

A. filipendulina. *Lam.*? (sec. *Poir.*)

filipendulina. *Lam.* 2.

A. Eupatorium. *Bbrst.* var? *Pers.*

Tanacetum angulatum. *Willd.*

(cfr. *A. filicifolia*.)

flosculosa. *Desf.* 2. p. 7*

fragilis vid. *decolorans*.

Genipi. vid. *moschata*.

Gerberi. *Willd.* 2. p. 13. w. 10

A. aegyptiaca. *Gmel.* it. (non *L.*)

gilva. *Moench.* 2.

grandiflora. *Bbrst.* 2. w. E. 953. 1

Anthemis ptarmicaefolia. *Adam.*

Pyrethrum ptarmicaefolium. *Willd.*

w. 1511. 3.

helvetica. vid. *valesiaca*.

herba rota. *All.* 2. p. 3 w. 2

A. cuneifolia. *Lam.*

A. nana. *Lam.* (sec. *Dec.*)

heterophylla. *Spreng.* 2.

A. mucronata. *Hortul.*

holosericea. *Sib. et Sm.* 2.

imbricata. *Vent.* h. p. 19

impatiens. *L.* 2. p. 9 w. 12

A. nitida. *Quorund.*

inodora. vid. *Athanasia annua*.

intermedia. *Schult.* 2.

lanata. *Spreng.* 2. (non *Lam.*)

w. E. 953. 18

lanata. *Lam.* vid. *nana*.

latifolia. (*Dietr.*)

leptophylla. *Bbrst.* 2.

A. tomentosa. *Pall.* ind. t. (non *L.*)

leucanthema. *Pers.* 2. p. 1

A. dracunculoides. *Poir.* *Desf.*

ligustica. *All.* 2. p. 44 w. 41

linearis. vid. *ptarmica*.

lingulata. *W. et K.* 2. p. 2 w. 1

livea. vid. *moschata*.

lobata. (*Raeusch.*) ☉.

macrophylla. *L.* 2. (non *Host.*)

p. 28. w. 26.

β. *A. sambucina*. *Thouin.*

macrophylla. *Host.* vid. *Chrysanthemum macrophyllum*.

- ACHILLEA.** *Lin.* p. 1887 w. 1519
magna *L.* 2. (non *Vill. All.*) p. 37 w. 35
A. millefolium. *L.* var? *Poir.*
magna. *Vill.* vid. *distans.*
micrantha *Willd.* 2. p. 40 w. 37
microphylla. *Willd.* 2. p. 43 w. 40
A. pectinata. *Lam.* (non *Willd.*)
A. chamaedrifolia. *Dec.*?
Millefolium. *L.* 2. p. 38 w. 36
 (cfr. *A. magna.*)
montana. *Schleich.* 2.
mosehata. *Jacq.* 2. p. 23 w. 21
A. Genipi. *Murr.*
A. livea. *Scop.*
mucronata. vid. *heterophylla.*
myriophylla. *Willd.* 2. w. E. 953. 27
A. abrotanifolia. *Hortul.* (non *L.*)
nana. *L.* 2. (non *Lam.*) p. 24 w. 22
A. lanata. *Lam.* (non *Spreng.*)
nana. *Lam.* vid. *herbarota.*
nitida. vid. *impatiens.*
nobilis. *L.* 2. p. 45 w. 42
A. corymbifera. *Gml.* it.
ochroleuca. *Ehrh.* 2. (non *W. et K.* p. 42 w. 39)
A. cylindrica. *Poir.*
ochroleuca. *W. et K.* vid. *pectinata.*
odorata *L.* 2. (non *Roth.* fl. g.) p. 46 w. 45
odorata. *Roth.* vid. *setacea.*
partheniifolia. *Desf.* 2.
pauciflora. *Willd.* 2. (et? *Lam.*) p. 29 w. 27
pectinata. *Willd.* 2. (non *Lam.*) p. 10 w. 13
A. ochroleuca. *W. et K.* (non *Ehrh.*)
A. chamaedrifolia *Dec.*? (sec. *Poir.*)
pectinata. *Lam.* vid. *microphylla.*
pilosa. *Willd.* 2. p. 14 w. 11
ptarmica *L.* 2. p. 5 w. 3
Ptarmica vulgaris. *Blackw.*
β. A. linearis. *Dec.*
γ A. pyrenaica. *Dec.*
pubescens. *L.* 2. p. 33 w. 31
punctata vid. *alpina.*
pyrenaica. vid. *ptarmica.*
ramosissima. *Moench.* 2.
recurvifolia. *Lap.* 2.
A. falcata. *Lap.* it.
rhomasina. *Dec.* 2.
rosea. *W. et K.* 2. (non *Desf.*)
rosea. *Desf.* vid. *asplenifolia.*
sambucina. vid. *macrophylla.*
sambucifolia. vid. *Chrysanthemum macrophyllum.*
santolina. *L.* 2. (non *sequent*) p. 20 w. 18
santolina. *Willd. Ach.* vid. *tenuifolia.*
santolina. *Hortul.* vid. *anthemoides.*
semipectinata. *Desf.* 2.
serrata. *Retz.* 2. (et? *Lam.*) p. 8 w. 7
setacea. *W. et K.* 2. p. 47 w. 44
A. odorata. *Roth.* fl. g. *Aliorumque.*
sibirica. *Desf.* 2.
sicula. *Schmalz.*

- ACHILLEA.** *Lin.* p. 1887 w. 1519
speciosa. *Spreng.* 2. w. E. 953. 4.
squarrosa. *Ait.* 2. p. 15 w. 14
tanacetifolia. *All.* 2. p. 35 w. 33
taurica. *Bbrst.* 2.
tenuifolia. *Willd.* h. (et? *Lam.*) p. 18 w. 17
teretifolia. *Willd.* 2. p. 16 w. 15
Thomasiana. *Dec.* 2.
tomentosa. *L.* 2. (non *Pall.*) p. 41 w. 38
tomentosa. *Pall.* vid. *leptophylla.*
umbellata. *Sib. et Sm.* 2.
vallesiaca. *Suter.* 2.
A. helvetica. *Willd.*
velutina. *Desf.* 2.
viscosa. vid. *A. Ageratum.*
ACHIMENES. *Brown. Pers.* p. 1484
coccinea. *Pers.* 2. p. 1
A. ternifolia. *Fisch.*
Cyrilla pulchella. *Herit.* w. 1141. 1
Trevirana coccinea. *Willd.* w. E. 694. 1
Columnnea erecta. *Lam.*
Gesneria pulchella. *Sw.*
Buchnera coccinea. *Scop.*
Diceros. vid. *Diceros longifolius.*
sesamoides. vid. *Diceros longifolius.*
ternifolia. vid. *coccinea.*
ACHMEA. *Ruiz. et Pav.* VI. 1.
paniculata. *R. et P.* 2.
ACHNATHERUM. *Beauv.*
argenteum. vid. *Arundo Leersii et speciosa.*
bromoides. vid. *Stipa Aristella.*
Calamagrostis. vid. *Arundo speciosa.*
capense. *Beauv.* (quid?)
conspicuum. vid. *Arundo conspicua.*
Halleri. vid. *Arundo Halleri et speciosa.*
lanceolatum. vid. *Arundo Calamagrostis.*
miliaceum. vid. *Agrostis miliacea.*
soboliferum. vid. *Agrostis sobolifera.*
tenuifolium. vid. *Agrostis tenuifolia.*
ACHNERIA. *Beauv.* vid. *Eriachne.*
ACHNODONTON. *Beauv.* RS. 234.
Bellardi. *Beauv.* O. RS. 1
Phalaris Bellardi. *Willd.* Act. Berol.
Phalaris bulbosa. *L.* (non *Willd.*)
Phalaris cylindrica. *Dec.*
Phalaris sativa. *Pers.* p. 151, 4
tenuis. *Beauv.* O. RS. 2
Phalaris tenuis. *Host.*
Phalaris subulata. *Savi.*
Phleum tenue. *Schrad.*
Phleum Bellardi. *Willd.* En. (non *W. Spec.*)
Phleum Mesopotamiae. *H. par.* [w. E. 78. 6
ACHRAS. *Lin.* RS. 842 p. 526 w. 673
 vid. *Bumelia.*
australis. *R. Br.* RS. 3
Balota. vid. *dissecta.*
Caimito. *R. et P.* h. p. 2.
Lucuma Caimito. *R. et S.* RS. 841. 2.
cuneifolia. vid. *Bumelia cuneata.*
dissecta. *L. fil.* h. p. 5 w. 1
A. Balota. *Aubl.*
Mimusops Balota. *Gaert. fl.*

ACHRAS. *Lin.* RS. 842 P. 526 W. 373Lucuma. *R. et P.* h. P. 1Lucuma obovatum. *H. et B.*mammosa. *L.* h. P. 3 W. 2A. zapota major. *Jacq.*Sapota mammosa. *Mill.*Lucuma mammosum. *Gaert. fil.* RS. 841. 1Sapota. *L.* h. RS. 1 P. 4 W. 3A. Zapota. *Jacq.*Sapota Alchras. *Mill.*β A. Zapotilla. *Jacq.*sessilifolia. *Poir.* h. RS. 2

zapota. vid. A. Sapota.

zapotilla. vid. A. Sapota. β.

ACHYMUS. *Vahl.* vid. Streblus.ACHYRANTHES. *Lin.* RS. 1041

[P. 587 W. 462]

alopecuroides. vid. Aerua javanica.

alternifolia. *L.* vid. Desmochaeta alternifolia.alternifolia. *L. fil.* vid. Desmochaeta globosa.

altissima. vid. Chamissoa altissima.

Amaranthoides. vid. Desmochaeta muricata.

argentea. *Lam.* O. (4. *Willd.* h. *Schonsb.*) RS. 1 P. 1 W. 1A. sicula. *Roth.*A. aspera var. α sicula. *L.*aspera. *L.* h. RS. 2 P. 2 W. 2A. indica. *Roth. Mill.*A. obtusifolia. *Lam.*

(cf. A. argentea, fruticosa.)

atropurpurea. vid. Desmochaeta atropurpurea.

australis. *R. Br.* RS. 17

axillaris. vid. Alternanthera spinosa.

banghalensis. vid. Illecebrum benghalense.

borbonica. *Willd.* Ms. RS. 25brachiata. *Lam.* O. RS. 11 P. 10Illecebrum brachiatum. *L.* W. 465. 1canescens. *R. Br.* RS. 18capitata. *Forsk.* RS. 24

ciliata. vid. Desmochaeta ciliata.

corymbosa. vid. Polycarpea indica.

crispa. *Desf. Poir.* h. RS. 3debilis. *Poir.* RS. 15decumbens. *Forsk.* RS. 22dichotoma. *L.* 2. h? RS. 20 P. 19 W. 16

digera. vid. Digera arvensis.

echinata. vid. Desmochaeta flavescens.

ficoides. vid. Alternanthera ficoides et sessilis.

filifolia. *H. et B. Willd.* Ms. RS. 26

frutescens. vid. Desmochaeta muricata.

fruticosa. *Lam.* h. RS. 4 P. 2*A. aspera. *L.* var? *Pers.*

globosa. vid. Desmochaeta globosa.

halimifolia. vid. Alternanthera frutescens.

javanica. vid. Aerua javanica.

indica. vid. aspera.

(Gen. 22.

ACHYRANTHES. *Lin.* RS. 1041

P. 587 W. 462

lanata. vid. Aerua lanata.

lappacea. vid. Desmochaeta atropurpurea et flavescens.

Linkiana. *R. et S.* 2? RS. 7A. sarmentosa. *Link. Hrb.* (non *Vahl.*)

lupulina. vid. Alternanthera lupulina.

Monsoniae. vid. Celosia Monsoniae.

mucronata. vid. Alternanthera Achyrantha.

muricata. *L.* vid. Desmochaeta muricata.muricata. *Lam. Willd.* β. vid. Desmochaeta alternifolia.nervosa. *Roth.* Ms. RS. 12nivea. *Ait.* h. RS. 8 P. 15 W. 12

obtusifolia. vid. aspera.

paniculata. vid. Celosia caudata.

papposa. vid. Ceratospermum papposum.

patula. vid. Desmochaeta patula.

persica. vid. Aerua javanica.

polygonoides. *Retz.* vid. Digera arvensis.polygonoides. *Lam.* vid. Alternanthera polygonoides.polystachya. *Forsk.* RS. 23porrigens. *Jacq.* h. RS. 10 W. E. 277. 3Celosia peruviana. *Zucc.*Celosia elongata. *Spreng.* P. 588. 18Gomphrena elongata. *Fisch.*Gomphrena fruticosa. *Hort. Gall.*prostrata. *L.* vid. Desmochaeta prostrata.prostrata. *Lam.* vid. Desmochaeta micrantha.prostrata. *Willd.* Nr. 9. vid. Desmochaeta globosa.pubescens. *Roth.* Ms. h. RS. 9Illecebrum pubescens. *Willd.* E. 279. 2

pungens. vid. Illecebrum Monsoniae.

radicans. *Roth.* Ms. (non *Cav.*) RS. 13radicans. *Cav.*repens. *L.* vid. Alternanthera Achyranthes.repens. *Roth.* Ms. vid. Desmochaeta repens.sanguinolenta. *Lam.* 2. RS. 10 P. 9Illecebrum sanguinolentum. *L.* W. 465. 2sarmentosa. *Vahl.* h. (non *Link. Hrb.*) RS. 6 P. 12 W. 8sarmentosa. *Link.* vid. A. Linkiana.

scandens. vid. Gomphrena amaranthoides.

serpyllifolia. *Poir.* O. RS. 16

sessilis. vid. Alternanthera sessilis.

setacea. *Roth.* Ms. RS. 14

sicula. vid. argentea.

spinosa. vid. Alternanthera spinosa.

stellata. vid. Molliia stellata.

stryracifolia. vid. Desmochaeta flavescens.

tenuifolia. *Lam.* (non *Willd.* sec. *Jacq. Ecl.*)

Spec. 445.)

ACHYRANTHES. *Lin.* RS. 1041
P. 587 w. 462
tenuifolia. *Willd.* vid. *Mollia tenuifolia.*
tomentosa. vid. *Desmochaeta tomentosa.*
uncinata. vid. *Desmochaeta uncinata.*
verticillata. *Thunb.* h. RS. 21
villosa. vid. *Aerua lanata.*
virgata. *Poir. Desf.* h. RS. 5
ACHYRONIA. *Wendl.* P. 1684 w. 1330
villosa. *Wendl.* h. P. 1 w. 1
ACHYROPHORUS. *Adans. Scop.*
vid. *Hypochaeris.*
ACIA. *Schreb.* vid. *Acioa.*
ACIANTHUS. *R. Brown.*
***EPIACTIS.** *Poir.*
bifolius. vid. *Serapias reflexa.*
**caudatus.* *R. Br.*
**exsertus.* *R. Br.*
**fornicatus.* *R. Br.*
ACICARPHA. *Juss.* P. 1931 w. 1549
lanata. *Lag. Pers.* P. 2
spathulata. *Sellow. R. Br.* ☉?
tribuloides. *Juss.* ☉? P. 1 w. 1
ACIDOTON. *Swartz.* P. 2093 w. 1689
ADELIA. *Lin?* (sec. *Juss.*)
urens. *Sw.* h. P. 1 w. 1
ACIOA. *Aubl.* P. 1613
ACIA. *Schreb.* w. 1273
amara. *Willd.* h. P. 2 w. 2
Couepia guianensis. *Aubl.*
dulcis. *Willd.* h. P. 1 w. 1
A. guianensis. *Aubl.*
guianensis. vid. *dulcis.*
ACIPHYLLA. *Forst.*
squarrosa. vid. *Ligusticum Aciphylla.*
ACISANTHERA. *Brown. Juss.*
P. 1080
quadrata. *Juss.* 4. (non h.) P. 1
Rhexia Acisanthera. *L.* w. 729. 9
ACLADODEA. *Ruiz et Pav.* vid. *Talisia.*
ACMELLA. *Rich.* P. 1903
buphthalmoides. *Rich.* ☉. P. 5
Anthemis buphthalmoides. *Willd.* w. 1517
28
Anthemis ovatifolia. *Orteg.*
Buphthalmum scabrum. *Cav.* P. 1911. 19
intermedia. *Rich.* P. 2
mauritiana. *Rich.* ☉. P. 1
Spilanthus Acmella. *L.* P. 1809. 3 w. 1446. 3
Verbesina Acmella. *L.*
Bidens Acmella. *Lam.*
occidentalis. *Rich.* P. 4
Anthemis occidentalis. *Willd.* w. 1517. 27
Anthemis oppositifolia. *Lam.*
Anthemis americana. *L. fil.*
repens. *Rich.* ☉. P. 3
Anthemis repens. *Walt.*
Spilanthus repens. *Mich.*
ACNIDA. *Lin.* P. 2228 w. 1793
cannabina. *L.* ☉. P. 1 w. 1
odorata. *Dietr.* ☉.
ruscoearpa. *Mich.* ☉. P. 2 w. 2.
ACOMA. *Adans.* vid. *Homalium.*

(Gen. 30. Spec. 480.)

ACONITUM. *Lin.* P. 1328 w. 1062
acuminatum. *Rchb.* 4.
acutum. *Rchb.* 4.
A. Napellus. *Sieber.*
Aegophonum. *Rchb.* 4.
A. intermedium hybridum. *Hop.*
(non *A. ochroleucum.* *Willd.*)
albidum. *Bernh.* 4.
A. neomontanum flore albo. *Lap.?*
A. Napellus flore albo. *Crantz?*
album. *Ait* 4. (non *Willd Moench.*)
(non *A. orientale.* *Mill.* sec. *Rchb.*)
album. *Willd.* vid. *leucanthum.*
alienum. *Rchb.* 4.
A. septentrionale. *Baumg.*
alpinum. vid. *rostratum.*
altissimum. *Mill.* *Rchb.* 4. (non *Willd.*)
A. Lycoctonum. *Schleich.*
A. Lycoctonum f. *altissimum.* *Dec.*
altissimum. *Willd.* *Bernh.* vid. *pyrenaicum.*
ambiguum. *Rchb.* 4.
A. Napellus. *Pall.*
amoenum. *Rchb.* 4.
ampliflorum. *Rchb.* 4.
angustifolium. *Pall.* *Willd.* *Hrb.* 4.
(non sequent.)
angustifolium. *Bernh.* sic. vid. *tenuifolium.*
angustifolium. *Bernh.* *Cat.* vid. *pubescens.*
Anthora. *L.* 4. (non sequent.) P. 5 w. 5
A. ochroleucum. *Salisb.*
β. *A. A. grandiflorum.* *Rchb.*
γ. *A. A. glaberrimum.* *Rchb.*
(cf. *A. Decandollei.* et *nemorosum.*)
Anthora. *Jacq.* vid. *A. Jacquini.*
Anthora. *Pall.* vid. *A. Pallasii.*
anthoroideum. *Dec.* 4.
A. pyrenaicum. *Pall.* it. (non *L.*)
Arctophonum. *Rchb.* 4.
australe. *Reich.* 4.
A. Lycoctonum β. fl. *coeruleo.* *Geners.*
Wahlb. Carp.
A. septentrionale. *Geners. Bess. Baumg. etc.*
A. septentrionale β. *carpatum.* *Dec.*
barbatum. *Juss.* 4. P. 7
A. pyrenaicum. *Spreng.*
Bernhardianum. *Rchb.* 4.
A. humile. *Brnh.* (non *Salisb.*)
bicolor. vid. *A. Halleri.*
biflorum. *Fisch.* *Dec.* 4.
A. grandiflorum. *Fisch.*
boreale. *Sering.* 4.
A. pyrenaicum. *Hortul.*
A. ochroleucum. *Roem. H. Tur.*
Braunii. *Rchb.* 4.
A. Napellus. *Schrank. Braune.*
Breiterianum. *Rchb.* 4.
A. uncinatum. *Hort.*
bulbiferum. *Rchb.* 4.
callibotrys. *Rchb.* 4.
Camarum. *Jacq. Hoffm. Vest.* 4.
(et? *L.*)
α. *A. C. simplex.* *Rchb.*

ACONITUM. *Lin.* P. 1328 w. 1062

- β *A. C. ramosum.* *Rchb.*
A. laevigatum. *Schleich.*
A. italicum. *Tratt.*
 γ? *A. C. mutabile.* *Rchb.*
A. Camarum. *Schrank.*
Camarum. *All.* vid. *paniculatum.*
Camarum. *Hortul.* vid. *variegatum.*
Camarum. *Hop. et Horns.* vid. *toxicum.*
Camarum. *Willd. Koell.* vid. *rhy-nanthum.*
Camarum. *Lam.* vid. *rostratum.*
Camarum. *L.* vid. *A. Camarum.* *Jacq.* et *cernuum.*
Camarum. *Schleich. Gaud.* vid. *cernuum.*
Camarum. *Schoepfer.* vid. *gracile.*
Camarum. *Vill.* vid. *cernuum*, *rostratum*, *variegatum.*
Camarum grandiflorum *Braune.* vid. *macranthum.*
Camarum grandiflorum. *Endler.* vid. *variegatum.*
cernuum. *Koelle. Willd.* 2. P. 13.

w. 12

- A. Camarum.* *Schl. Gaud.*
A. Camarum. *C. Vill.*
A. flexicaule. *Hop. et Hornsh.*
A. Camarum α. *L.*
 α. *A. c. laxiflorum.* *Rchb.*
 β. *A. c. pauciflorum.* *Rchb.*
 γ. *A. c. laciniatum.* *Rchb.*
 δ. *A. c. confertum.* *Rchb.*
A. neomontanum. *Baumg.*
cernuum. *Schrad.* vid. *molle.*
cernuum. *Viennens.* vid. *A. Clusii.*
Chamissonianum. *Rchb.* 2.
ciliare. vid. *flaccidum et volubile.*
Clusii. *Rchb.* 2.
A. cornuum. *Viennen.*
compactum. *Rchb.* 2.
commutatum. *Rchb.* 2.
confertum. *Rchb.* 2.
Cynoctonum. *Rchb.* 2.
A. Lycopctonum. *Leyss. Spreng. Schrad.*
Decandollei. *Rchb.* 2.
A. Anthora β. *atrovirens.* *Dec.*
decorum. *Rchb.* 2.
A. strictum. *Willd. En. Sup.* (non *Bernh.*)
A. rostratum. *Bernh.* (olim) *Spreng.*
A. medium. *Willd.* (non *Schrad.*)
delphinifolium. *Dec.* 2.
 α. *A. d. americanum.* *Dec.*
 β. *A. d. sibiricum.* *Dec.*
A. grandiflorum. *Pall.* (non *Fisch.*)
A. d. β. speciosum. *Rchb.*?
 γ. *A. d. γ. humile.* *Rchb.*
 (cfr. *A. semigaleatum.*)
densiflorum. vid. *tauricum.*
elatum. *Salisb.* 2. (non *Meyer.*)
A. tauricum. *Willd. Hortul.* P. 11. w. 10
A. neomontanum. *Bernh.*
A. nutans. *Hort. Helmst.*
A. Napellus grossus. *Sering.*
elatum Meyer. vid. *A. Meyeri.*

(Gen. 30, Spec. 511.)

ACONITUM. *Lin.* P. 1328 w. 1062

- eminens.* *Koch.* 2.
A. neomontanum. *Thouin.*
eristhemum. *Dec.* 2.
 (non *A. volubile.* *Koelle.*)
Eulophum. *Rchb.* 2.
eustachium. *Rchb.* 2.
exaltatum. *Bernh.* 2. (non *seq.*)
exaltatum. *Willd.* vid. *A. Sprengelii.*
exaltatum Wender. vid. *recognitum.*
firmum. *Rchb.* 2.
A. Napellus. *Towns. Gern. Wahlb. Baumg.*
 β. *A. pygmaeum.* *Vest.*
A. Napellus β. *nanum.* *Baumg.*
flaccidum. *Rchb.* 2.
A. ciliare α *polytrichum.* *Dec.*
 β. *A. f. latifolium.* *Rchb.*
flexicaule. vid. *cernuum.*
formosum. *Rchb.* 2.
A. Napellus. *Hop. sic.* (non *Sturm.*)
Funkii. *Rchb.* 2.
Galectonum. *Rchb.* 2.
glabrum. vid. *japonicum.*
Gmelini. *Rchb.* 2.
A. hispidum. *Dec.*
A. pyrenaicum. *Koelle.*
A. pyrenaicum sibiricum. *Hortul.*
gracile. *Rchb.* 2.
A. Camarum. *Schoepf.*
grandiflorum. *Fisch. Willd.* vid. *bisflorum.*
grandiflorum. *Pall.* vid. *delphini-florum.*
Halleri. *Rchb.* 2.
A. Napellus. *Hall. Helvet. Schrad. Wender.*
A. tauricum. *Bernh. H. Erf.*
 β. *A. H. humile.* *Rchb.*
 γ. *A. H. ramosum.* *Rchb.*
A. neomontanum. *Schleich.*
A. Napellus β. *ramosum.* *Schleich.*
 δ. *A. H. bicolor.* *Rchb.*
A. vulgare. γ. *bicolor.* *Dec.*
A. Napellus variegatus. *Sering.*
A. Napellus β. *bicolor.* *Gaud.*
hamatum. *Rchb.* 2.
A. uncinatum. *Bernh. Cat. Enf.*
hamatum. *Cat. Sem. Berol.* vid. *variegatum.*
hebegynum. *Dec.* 2.
A. paniculatum. *Lam. Dec.*
 (non *A. Camarum. Jacq. etc.*)
hispidum. vid. *A. Gmelini.*
Hoppii. *Rchb.* 2.
humile. *Delarb.* 2. (non? *seq.*)
humile. *Salisb.* vid. *variegatum.*
humile. *Bernh.* vid. *A. Bernhardia-num.*
Jacquini. *Rchb.* 2.
A. Anthora. *Jacq. Schult.* (non *L.*)
japonicum. *Thunb. Dec.* 2. P. 2 w. 2
A. glabrum. *Dec.* (sec. *Rchb.*)
japonicum. *Hortul.* vid. *leucanthum.*
japonicum. *H. Liv.* vid. *uncinatum.*
illinitum. *Rchb.* 2.
A. neomontanum. *Panz. fl. Norimb. ined.*
A. intermedium. *Gaud.*

(Gen. 30, Spec. 511.)

ACONITUM. *Lin.* P. 1328 w. 1062
intermedium. *Dec.* vid. *A. Stoerkianum*.
intermedium. *Gaud.* vid. *illinitum*.
intermedium hybridum. vid. *aegophonum*.
intermedium variegatum. vid. *A. Stoerkianum*.
inunctum. *Koch.* 2.
italicum. vid. *A. Camarum*.
kamtschaticum. *Pall.* 2.
Kochleri. *Rchb.* 2.
Koelleianum. *Rchb.* 2.
A. Napellus. *Wulf. Koel. Vest.*
A. tauricum. *Hop. Cent.*
β. A. K. crassicaule. *Rchb.*
laetum. *Rchb.* 2.
A. Napellus. *Haenke. Koehler.*
β. A. l. exaratum. *Rchb.*
γ. A. l. obtusilobum. *Rchb.*
laevigatum. vid. *A. Camarum*.
Lagoctonum. *Rchb.* 2.
A. Lycoctonum. *Schrank. Hop. Fl. Wett.*
lasiocarpum. *Rchb.* 2.
laxiflorum. *Schleich.* 2.
A. Napellus microphyllus. *Gaud.*
leucanthum. *Rchb.* 2.
A. album. *Moench. Willd.* P. 6. w. 6
A. japonicum. *Hortul.*
Luparia. *Rchb.* 2.
A. Lycoctonum. *Murr.*
lupicida. *Rchb.* 2.
A. Lycoctonum. *Schleich.*
A. pyrenaicum. *Lap.?*
luridum. vid. *rostratum*.
Lycoctonum. *L.* 2. P. 1 w. 1
A. toxicarium. *Salisb. (sec. Dec.)*
Lycoctonum. *All. Balb.* vid. *meloctonum*.
Lycoctonum. *Boiss.* vid. *perniciosum*.
Lycoctonum. *Braune. Jacq.* vid. *A. Vulparia*.
Lycoctonum. *Elvert. Koelle.* vid. *thelyphonum*.
Lycoctonum. *Hop. Taschb.* vid. *tragoctonum*.
Lycoctonum. *Leyss. Spreng.* vid. *cynoctonum*.
Lycoctonum *Murr.* vid. *A. Luparia*.
Lycoctonum. *Roch.* vid. *A. Phthora*.
Lycoctonum. *Schleich.* vid. *A. altissimum* et *A. Lupicida*.
Lycoctonum. *Schrank. Fl. Wett.* vid. *lacoctonum*.
Lycoctonum. *Targ. Toz.* vid. *theriophonum*.
Lycoctonum glabriflorum. vid. *A. rectum*.
Lycoctonum flore coeruleo. *L.* vid. *septentrionale*.
Lycoctonum flore coeruleo. *Wahl. Carp. Gern.* vid. *australe*.
Lycoctonum laxiflorum. vid. *meloctonum*.

ACONITUM. *Lin.* P. 1328 w. 1062
Lycoctonum altissimum. vid. *altissimum*.
macranthum. *Rchb.* 2.
A. Cammarum grandiflorum. *Braune.*
macrophyllum. *Angl.*
maximum. *Pall.* 2.
medium. *Schrad.* vid. *A. Stoerkianum*.
medium. *Willd.* vid. *decorum*.
Meloctonum. *Rchb.* 2.
A. Lycoctonum. *All. Balb.*
A. Lycoctonum. *γ. laxiflorum*. *Dec.*
Meyeri. *Rchb.* 2.
A. neomontanum. *Schrank. Hop. sic.*
A. elatum. *Meyer fl. Goett. ined.*
A. uncinatum. *Schrad. H. Goett.?*
microstachyum. *Rchb.* 2.
A. tauricum. *Rochel. sic.*
Mielichhoferi. *Rchb.* 2.
A. tauricum. *Hop. sic.*
(non A. neubergense.)
mixtum. *Rchb.* 2.
moldavicum. *Hacq.* 2.
molle. *Rchb.* 2.
A. cernuum. *Schrad. Goett.*
monauense. vid. *A. Vulparia*.
Myoctonum. *Rchb.* 2.
Napellus. *Haenk. Koel.* vid. *laetum*.
Napellus. *Helvet. Schrad. Wender.* vid. *A. Halleri*.
Napellus. *Hop. Cent.* vid. *formosum*.
Napellus. *Hortul. Stoerk.* etc. vid. *A. Stoerkianum*.
Napellus. *Jacq.* vid. *A. neubergense*.
Napellus. *Leyss.* vid. *A. pyramidale*.
Napellus. *L. Veter.* vid. *vulgare*.
Napellus. *Pall.* vid. *ambiguum*.
Napellus. *Schrank. Braune.* vid. *A. Braunii*.
Napellus. *Koelle. Sieber. Vest. Wulf.* vid. *A. Koelleianum*.
Napellus. *Spreng.* vid. *strictum*.
Napellus. *Towns. Geners. Wahlb. Baumg.* vid. *firmum*.
Napellus. *Willd.* vid. *A. Willdenowii*.
Napellus. *β. Dec.* vid. *A. Schleicheri*.
Napellus. *β. nanum*. *Baumg.* vid. *firmum*.
Napellus. *β. ramosum*. *Schleich.* vid. *A. Halleri*.
Napellus. *b. bicolor.* *Gaud.* vid. *A. Halleri*.
Napellus. *c. microphyllus*. *Gaud.* vid. *laxiflorum*.
Napellus. *d. densus*. *Gaud.* vid. *A. Schleicheri*.
Napellus *flore albo*. *Crantz.* vid. *albidum*.
Napellus grossus. vid. *elatum*.
Napellus ramosus. *Gaud.* vid. *A. virgatum*.

ACONITUM. *Lin.* P. 1328 w. 1062
Napellus tauricus. *Sering.* vid. *A. Schleicheri.*
Napellus variegatus. *Sering.* vid. *A. Halleri.*
Napellus. var. *spica foliosa.* *Schl.* vid. *A. Schleicheri.*
nasutum. *Fisch.* 2.
neomorosum. *Bbrst.* 2.
A. Anthora latifolium. *Bess.*
A. tuberosum. *Patr.*
A. Anthora confertiflorum. *Dec.?*
neomontanum. *Baumg.* vid. *cernuum.*
neomontanum. *Bernh.* vid. *elatum.*
neomontanum. *Hop. sic. Willd.* vid. *A. Stoerkianum.*
neomontanum. *Hop. Cent. Schrank.* vid. *A. Meyeri.*
neomontanum. *Panz.* vid. *illinitum.*
neomontanum. *Schl.* vid. *A. Halleri.*
neomontanum. *Spreng. Wallr. Sieb. Schult. Vest.* vid. *pyramidale.*
neomontanum. *Thouin.* vid. *A. eminens.*
neomontanum. *Wulf. Koell. Lap.* vid. *neubergense.*
neomontanum variegatum. *Ser.* vid. *A. Stoerkianum.*
neubergense. *Dec.* 2.
A. Napellus. *Jacq.*
A. neomontanum. *Wulf. Koel. Lap.*
nutans. vid. *elatum.*
ochroleucum. *Willd. Bbrst. Dec.* 2. P. 4 w. 4
A. orientale. *Mill. (sec. Rchb.)*
ochroleucum. *Schrad. Bernh.* vid. *pallidum.*
ochroleucum. *Roem. H. Tur.* vid. *boreale.*
ochroleucum. *Salisb.* vid. *A. Anthora.*
oligocarpum. *Rchb.* 2.
Ottonianum. *Rchb.* 2.
orientale vid. *ochroleucum.*
Pallasii. *Rchb.* 2.
A. Anthora. *Pall. Bbrst.?*
pallidum. *Rchb.* 2.
A. ochroleucum. *Spreng. Bernh.*
palmatifidum. *Rchb.* 2.
A. tauricum latifolium. *Rochel.*
paniculatum. *Lam.* 2.
A. Cammarum. *All.*
A. paniculatum. α *Dec.*
A. Wilmetianum. *Delarb. (sec. Dec.)* (cfr. *A. hebegynum.*)
parviflorum. *Rchb.* 2.
perniciosum. *Rchb.* 2.
A. Lycoctonum. *Boiss.*
Phthora. *Rchb.* 2.
A. Lycoctonum. *Rochel.*
plicatum. *Koehl.* 2.
productum. *Rchb.* 2.
pubescens. *Moench.* 2.
A. angustifolium. *Koch.*
A. squarrosus. *Koch.*

ACONITUM. *Lin.* P. 1328 w. 1062
pygmaeum. vid. *firmum.*
pyramidale. *Mill.* 2.
A. neomontanum. *Spreng. Sieb. Wallr.*
A. Napellus. *Leyfs.*
 β . *A. p. densiflorum.* *Rchb.*
 γ . *A. p. elongatum.* *Rchb.*
 δ . *A. p. bicolor.* *Rchb.*
A. variegatum. *Hortul.*
pyramidale. *Hop.* vid. *tragoc-tonum.*
pyrenaicum. *Lam. Dec.* 2. (non seq.)
A. ochroleucum. *Bernh. Schrad.*
A. altissimum. *Vienn. Bernh. Willd.*
pyrenaicum. *Balb.* vid. *theriopho-num.*
pyrenaicum. *H. Gryph.* vid. *zooc-tonum.*
pyrenaicum. *Hort.* vid. *boreale.*
pyrenaicum. *Koell.* vid. *A. Gmelini.*
pyrenaicum. *L. Willd.* vid. *squarrosus.*
pyrenaicum. *Pall.* vid. *anthoroidum.*
pyrenaicum. *Spreng.* vid. *barbatum.*
pyrenaicum sibiricum. vid. *A. Gmelini.*
rectum. *Bernh.* 2. (non *Balb.*)
A. Lycoctonum β . *glabriflorum.* *Dec.*
rectum. *Balb.* vid. *theriophonum.*
recognitum. *Rchb.* 2.
A. volubile. *Bernh. Hortul.*
A. tortuosum. *Hortul.*
A. exaltatum. *Wender.*
 β . *A. r. sparsiflorum.* *Rchb.*
reflexum. *Rchb.* 2.
rhynchantum. *Rchb.* 2.
A. Cammarum. *Koelle. Willd. Baumg. Wahlb.*
 β . *A. r. bicolor.* *Rchb.*
A. variegatum. *Schrad. H. Goett.*
 β . *A. r. humile.* *Rchb.*
rigidum. *Rchb.* 2.
rostratum. *Bernh. Schleich. Dec.* 2.
A. Cammarum. *Lam.*
A. Cammarum. *D. Vill.*
scandens. vid. *uncinatum.*
Schleicheri. *Rchb.* 2.
A. vulgare. β . *pubescens.* *Dec. Syst.*
A. Napellus. β . *Dec. fl. fr.*
A. Napellus δ . *densum.* *Gaud.*
A. tauricum. *Schleich.*
A. tenuifolium. *Schleich.*
A. Napellus tauricus. *Sering.*
 β . *A. S. comosum.* *Rchb.*
A. Napellus spica foliosa. *Schleich.*
semigaleatum. *Pall.* 2.
A. delphinifolium γ . *kamtschaticum.* *Dec.*
septentrionale. *Koell. Willd.* P. 8 w. 7
A. Lycoctonum β . *fl. coeruleo.* *L.* (cfr. *A. australe.*)
septentrionale. *Baumg.* vid. *alienum.*

ACONITUM. *Lin.* P. 1328 w. 1062
septentrionale. *Befs. Geners.* vid.
australe.
sibiricum. vid. *squarrosum.*
speciosum. *Otto.* 2.
spicatum. vid. *strictum.*
Sprengelii. *Rchb.* 2.
A. exaltatum. *Willd. En.* (non *Bernh.*)
Sprengelii. *Cat. sem. H. Hal.* vid.
A. Stoerkianum.
squarrosum. *L. Dec.* 2. (non *Koch.*)
A. pyrenaicum. *L. Willd. P.* 3 w. 3
A. sibiricum. *Poir.*
squarrosum. *Koch.* vid. *pubescens.*
Stoerkianum. *Rchb.* 2.
A. Napellus. *Stoerk. Mill. Houtt. Moench.*
Schhr. Sturm.
A. neomontanum. *Willd. Hop.* sic. etc. (non
Wulf. Koel.) *P.* 10 w. 9
A. hortense. *Hortul.*
A. medium. *Schrad.* (non *Willd. En. suppl.*)
A. intermedium. *Dec.* (non *Gaud. Hop.*)
A. Sprengelii. *Cat. Sem. H. Ber.*
β. A. S. laxiflorum. *Rchb.*
γ. A. S. bicolor. *Rchb.*
A. medium. *β. Schrad.*
A. neomontanum variegatum. *Sering.*
A. intermedium variegatum. *Sering.*
strictissimum. *Rchb.* 2.
strictum. *Bernh. Dec.* 2. (non
Willd.)
A. Napellus. *Spreng.*
A. spicatum. *Donn.*
A. vulgare δ. bracteolosum. *Dec.?*
strictum. *Willd.* vid. *decorum.*
tauricum. *Wulf. Jacq. Koel. Dec.*
Hop. Rchb.
A. densiflorum. *Hop.*
A. Wulfenianum. *Reich.*
 (non *A. Camarum α. L.*)
tauricum. *Bernh. H. Erf.* vid. *A.*
Halleri.
tauricum. *Rochel.* vid. *microsta-*
chium.
tauricum. *Schleich.* vid. *A. Schlei-*
cheri.
tauricum. *Willd. Schult.* vid. *ela-*
tum.
tauricum latifolium. *Rochel.* vid.
palmatifidum.
tenuifolium. *Rchb.* 2. (non *Schl.*)
A. angustifolium. *Bernh.* sic. (nec. alior.)
tenuifolium. *Schleich.* vid. *A. Schlei-*
cheri.
thelyphonum. *Rchb.* 2.
A. Lycotonum. *Elwert. Koel.*
theriophonum. *Rchb.* 2:
A. pyrenaicum. *Balb.*
A. rectum. *Balb.*
A. Lycotonum. *Targ. Toz?*
tortuosum. *Willd. Dec. Spreng.* 2.
 w. E. 526. 6
tortuosum. *Bernh. Hortul.* vid. *re-*
cognitum.
Toxicarium. vid. *A. Lycotonum.*

ACONITUM. *Lin.* P. 1328 w. 1062
Toxicum. *Rchb.* 2.
A. Camarum. *Hop. α. Hornsh.*
 (non *A. rostratum. Bernh.*)
tragoctonum. *Rchb.* 2.
A. pyramidale. *Hop. b. Z.*
A. Lycotonum. *Hop. Tasch?*
Trattinnickii. *Befs.* 2.
Trichocarpum. *Rchb.* 2.
tuberosum. vid. *nemorosum.*
uncinatum. *L.* 2. (non *sequent.*)
 P. 16 w. 15
A. scandens. *Mühlb.*
A. japonicum. *H. Liverp.*
β. A. u. muticum. *Dec.*
A. uncinatum. *Mich.*
uncinatum. *Bernh.* vid. *hamatum.*
uncinatum. *Hortul.* vid. *A. Breite-*
rianum.
uncinatum. *Schrad.* vid. *A. Meyeri.*
variegatum. *L.* 2. (non *seq.*) *P.* 14 w. 13
A. humile. *Salisb.*
A. Camarum. *E. Vill.*
A. volubile. *Moench.*
A. Camarum grandiflorum. *Endler.*
A. hamatum. *Catal. Sem. H. Ber.*
β. A. v. bicolor. *Rchb.*
A. cernuum fl. albo variegato. *Pollini?*
variegatum. *Bernh. Spreng.* vid.
versicolor.
variegatum. *Hortul.* vid. *pyrami-*
dale et versicolor.
variegatum. *Moench.* vid. *leucan-*
thum.
variegatum. *Schrad.* vid. *rhynchan-*
thum.
venustum. *Rchb.* 2.
β. A. v. ramosum. *Rchb.*
versicolor. *Rchb.* 2.
β. A. v. bicolor. *Rchb.*
A. variegatum. *Bernh. Spreng. Hortul.*
villosum. *Rchb.* 2.
virgatum. *Rchb.* 2.
A. Napellus ramosus. *Sering.*
A. Napellus var. ramosa. *Schleich?*
volubile. *Pall. Koell. Willd. Spreng.*
 2. (non *seq.*) *P.* 12 w. 11
A. ciliare α. oligotrichum. *Dec.*
volubile. *Brnh. Hort.* vid. *recognitum.*
volubile. *Moench.* vid. *variegatum.*
vulgare. *Dec.* 2. (non *Tratt.*)
A. Napellus. *L. Rchb. Veter.* *P.* 9 w. 8
 (cfr. *A. strictum, Halleri, Schleicheri.*)
vulgare. *Tratt.* 2. (quid?)
Vulparia. *Rchb.* 2.
A. Lycotonum. *Jacq. Braune.*
β. A. β. latifolium. *Rchb.*
A. monauense. *Schmid.*
Willdenowii. *Rchb.* 2.
A. Napellus. *Willd. h. Ber.*
Wilmietianum. vid. *paniculatum.*
Wulfenianum. vid. *tauricum.*
Zooctonum. *Rchb.* 2.
A. Lycotonum. *Braune.*
A. pyrenaicum. *H. Gryph.*

ACORUS. *Lin.* P. 839 w. 663Calamus. *L.* 2. P. 1 w. 1α. *A. C. vulgaris. Willd.*β. *A. C. vernus. Willd.*gramineus. *Ait.* 2. P. 2 w. 2ACOSMUS. *Desv.*— vid. *Aspicarpa urens.*ACOSTA. *Ruiz & Pav.*aculeata. vid. *Montabea Acostae.*ACOSTA. *Lour.*spicata. vid. *Vaccinium orientale.*ACOURA. *Aubl.* vid. *Geoffrea.*ACRONICHIA. *Forst.*laevis. vid. *Lausonia Acronichia.*ACROTRICHE. *R. Brown.* RS. 778aggregata. *R. Br.* h. RS. 2cordata. vid. *Styphelia cordata.*depressa. *R. Br.* h. RS. 7divaricata. *R. Br.* h. RS. 1ovalifolia. *R. Br.* h. RS. 6patula. *R. Br.* h. RS. 5ramiflora. *R. Br.* h. RS. 3serrulata. *R. Br.* h. RS. 4ACTAEA. *Lin.* P. 1250 w. 1011alba. vid. *brachypetala.*americana. vid. *brachypetala.*aspera. vid. *Trachytella Actaea.*brachypetala. *Dec.* 2.A. spicata. *Mich.* (non *L.*)A. rubra. *Bigel. Willd.* w. E. 606. 2A. americana. *Pursh.*α. A. b. alba *Dec.*A. alba. *Mill.*A. spicata. β. alba. *Ait.*β. A. b. rubra. *Dec.*A. spicata. γ. rubra. *Ait.*γ. A. b. coerulea. *Dec.*δ. A. b. microcarpa. *Dec.*Cimicifuga. *L.* 2.A. racemosa. *Geners.* (non *L.*)Cimicifuga foetida. *L.* P. 1533. 1. w. 1067. 1cordifolia. *Dec.* 2.Cimicifuga cordifolia. *Pursh.*dioica. *Walt.*japonica. *Thunb.* 2? P. 3 w. 3monogyna. vid. *racemosa.*palmata. *Dec.* 2.A. racemosa. *Walt.* (non *L.*)Hydrastis canadensis. *Poir.* (non *L.*)Hydrastis carolinensis. *Walt.*?Cimicifuga palmata. *Mich.* P. 1533. 2pentacarpa. vid. *podocarpa.*pentagyna. *Walt.*podocarpa. *Dec.* 2.A. pentacarpa. *Mich.* Hrb.Cimicifuga americana. *Mich.*racemosa. *L.* 2. (non sequent.) P. 2

w. 2

A. monogyna. *Walt.*Cimicifuga Serpentaria. *Pursh.*Macrotys actaeoides. *Schmaltz.*racemosa. *Geners.* vid. *A. Cimicifuga.*racemosa. *Walt.* vid. *palmata.*rubra. vid. *brachypetala.*ACTAEA. *Lin.* P. 1328 w. 1062spicata. *L.* 2. (non *Mich.*) P. 1 w. 1A. s. α. nigra. *Willd.*Christophoriana spicata. *Moench.*(cfr. *A. brachypetala.*)spicata. *Mich.* vid. *brachypetala.*ACTINEA. *Juss.* w. 1520ACTINELLA. *Pers.* P. 1888heterophylla. *Juss.* h. P. 1 w. 1lanata. *Pursh.* 2.ACTINOCARPUS. *R. Brown.* vid.*Alisma Damasonium.*ACTINOCHLOA. *Willd. Roem. et**Schult.* RS. 252*CHONDROSIUM. *Desv. Humb. et Bonpl.*†BOUTELOUA. *Lagas.*†barbata. *Lag.* RS. 9†bromoides. *Lag.* ☉. RS. 12*Atheropogon bromoides. H. et B.??*ciliata. vid. *Chloris ciliata.**gracilis. *Willd.* 2. RS. 4†hirsuta. *Lag.* ☉. RS. 7*Chondrosium hirtum. H. et B.**humilis. *Willd.* 2. RS. 2†juncifolia. *Lag.* 2. RS. 8†ovata. *Lag.* 2. RS. 10*procumbens. *Desv.* ☉. RS. 1*Chloris procumbens. Durand.**Atheropogon procumbens. Jacq. fil.**Chloris monostachya. Hortul. (non Mich.)**Bouteloua gracilis. H. madr. Lag.*†prostrata. *Lag.* RS. 6†scorpioides. *Lag.* 2. RS. 11†simplex. *Lag.* ☉. RS. 5*tenuis. *Willd.* 2. RS. 3*Chloris gracilis. Durand? Jacq. fil? (non H. et B.)**Chloris filiformis. Poir. Nro. 8? RS. 310. 20*ACTINOPHYLLUM *Ruiz et Pav.*

P. 913

SCIODAPHYLUM. *Poir.*acuminatum. *R. et P.* h. P. 4angulatum. *R. et P.* h. P. 1conicum. *R. et P.* h. P. 3pedicellatum. *R. et P.* h. P. 2pentandrum. *R. et P.* h. P. 5ACTINOTUS. *Labil.**Helianthi.* vid. *Eriocalia major.*ACUNNA. *Ruiz et Pav.* vid. *Befaria.*lanceolata. vid. *Befaria aestuans.*ACUROA. *Aubl.* vid. *Geoffrea.*ACYNOS. *Moench. Pers.* P. 1406*THYMUS. *Lin. Aut. cit.* w. 1117adscendens. vid. *patavinus.**alpinus. *L.* 2. P. 4 w. 11*Thymus montanus. Crantz.**Calamintha alpina. Lam. fl. fr.**patavinus. *Jacq.* h. P. 5 w. 12A. adscendens. *Moench.**Thymus Acynos. Brot. (non L.)**purpurascens. *Poir.* P. 3*rotundifolius. *Poir.* P. 6thymoides vid. *vulgaris.*villosus. *Pers.* P. 2*Thymus pannonicus. L.?**Acynos vulgaris. β. Deslong.*

ACYNOS. Moench. Pers. P. 1406

vulgaris. Pers. ☉. P. 1

A. thymoides. Moench.

Thymus Acynos. L. w. 10

Thymus alpinus. Pall. ♂. ind. t.

Calamintha arvensis. Lam. fl. fr.

ADAMBEA. Lam.

glabra. vid. Lagerstroemia Reginae.

hirtusa. vid. Lagerstroemia hirsuta.

ADAMSIA. Willd. VI. 3.

scilloides. Willd. 24. w. E. sup. p. 16

Puschkinia scilloides. Adams.

ADANSONIA. Lin. P. 2297 w. 1850

digitata. L. h. P. 1 w. 1

A. Baobab. Gaert.

ADELIA. Lin. (non Mich.) P. 2297

w. 1850

BERNARDIA. Mich.

Acidoton. L. h. P. 2 w. 3

anomala. Juss. h.

Bernardia. L. h. P. 1 w. 1

myrtifolia. H. Cels. h.

ovata. Desf. h. P. 4

Ricinella. L. h. P. 5 w. 2

virgata. Poir. h.

ADELIA. Mich. vid. Borya.

ADENANDRA. Willd. RS. 997

alba. R. et S. h. RS. 5

Diosma alba. Thunb. P. 550. 5 w. 426. 5

coriacea. Lichtst. h. RS. 8

fragrans. R. et S. h. RS. 4

Diosma fragrans. Sims.

glandulosa. Lichtst. h. RS. 2

marginata. R. et S. h. RS. 7

Diosma marginata. Thunb. L. fil. P. 550. 13

w. 426. 13

Diosma myrsinites. Lam? (sec. Poir.)

ovata. vid. Agathosma ovata.

umbellata. Willd. h. RS. 2

Glandulifolia umbellata. Wendl.

Okea speciosa. Dietr.

Diosma speciosa. Sims.

Diosma umbellata. Hortul.

Diosma cistoides. Lam.

β. Diosma rugosa. Donn. Hortul.

uniflora. Willd. h. RS. 1

Glandulifolia uniflora. Wendl.

Okea uniflora. Dietr.

Diosma uniflora. L. P. 550. 24 w. 426. 24

Hartogia uniflora. Berg.

Eriostemum capense. P. 1042. 2

villosa. Lichtst. h. RS. 6

Diosma villosa. Thunb. P. 550. 15 w. 426. 15

Hartogia villosa. Berg.

(non Bucco villosa. Wendl.)

ADENANTHERA. Lin. P. 1024 w. 836

falcata. L. h. P. 2 w. 2

pavonia. L. h. P. 1 w. 1

scandens. Forst. h. P. 3 w. 3

ADENANTHUS. Labil. RS. 534

cuneata. Labil. h. RS. 1

A. flabellifolia. Knig. α Sal.

flabellifolia. vid. cuneata.

obovata. Labil. h. RS. 2

sericea. Labil. h. RS. 3

terminalis. R. Br. h. RS. 4

(Gen. 49. Spec. 668.)

ADENIA. Forsk. VI. 1.

venenata. Forsk. h.

ADENIUM. Roem. et Schult.

obesum. vid. Nerium obesum.

ADENOCARPUS. Dec. vid. Citysus.

ADENODUS. Lour.

sylvestris. vid. Elaeocarpus sylvestris.

ADENOPHYLLUM. Pers. P. 1870

coccineum. Pers. 24. P. 1

Schlechtendalia glandulosa. Willd. w. 1500. 1

Wildenowa glandulosa. Cav.

ADENOSMA. R. Brown. XIV. 2.

coerulea. R. Br.

ADENOSTEMMA. Forst.

viscosa. vid. Lavenia erecta.

ADENOSTEMUM. Pers. P. 1058

nitidum. Pers. h. P. 1

Gomortega nitida. R. et P.

Lucuma Keule. Molin.

ADENOSTYLES. Cass.

albida. vid. Cacalia albifrons.

candidissima. vid. Cacalia leucophylla

viridis. vid. Cacalia alpina.

ADHADOTA. Buchoz. Med.

jalappaefolia. vid. Dicliptera ocyroides.

pubescens. vid. Justicia Adhadota.

spicata. vid. Dicliptera repens.

ADOLIA. Lam.

alba. Lam. h.

rubra. Lam. h.

ADONIS. Lin. P. 1361 w. 1085

aestivalis. L. ☉. P. 1 w. 1

A. annua. β. Lam.

A. miniata. Jacq. Hffm. (sec. Dec.)

(cfr. A. autumnalis.)

aethiopica. vid. Knowltonia gracilis.

annua. vid. aestivalis et autumnalis.

apennina. L. vid. vernalis.

apennina. Autor. vid. pyrenaica.

autumnalis. L. ☉. P. 2 w. 2

A. annua. Mill.

A. annua. α. Lam.

A. aestivalis. Pall. ind. t. (non L.)

A. miniata. Jacq. (sec. Bbrst.)

capensis. L. vid. Knowltonia rigida.

capensis. Lam. vid. Knowltonia gracilis.

chaerophylla. vid. pyrenaica.

citrina. Hffm. Jacq. Dec. ☉.

A. aestivalis. L. var.?

A. miniata. Jac. var. Pers.

coriacea. vid. Knowltonia rigida.

daucifolia. vid. Knowltonia daucifolia.

dentata. Delil. ☉.

α. A. d. orientalis. Dec.

β. A. d. provincialis. Dec.

filia. vid. Knowltonia daucifolia.

flammea. Jacq. ☉. P. 3 w. 3

flava. Vill. ☉.

β. A. f. parviflora. Dec.

gracilis. vid. Knowltonia gracilis.

Helleborus. vid. vernalis.

ADONIS. *Lin.* P. 1361 w. 1085*hirtusa.* vid. *Knowltonia hirsuta.**laserpitiifolia.* vid. *Knowltonia vesicatoria.**magellanica.* (*Raeusch.*)*marginata.* *Delil.**micrantha.* *Dec.* ☉.*microcarpa.* *Dec.* ☉.*miniata.* vid. *aestivalis* et *autumnalis.**palustris.* vid. *Hecatonia palustris.**pilosa.* vid. *Hecatonia pilosa.**pyrenaica.* *Dec.* 2.*A. apennina.* *Gmel. Gouan. Aut.* (non *L.*)*A. chaerophylla.* *Fisch.?**vernalis.* *L.* 2. P. 4 w. 4*A. Helleborus.* *Crantz.**A. apennina.* *Jacq. Schult.**A. vernalis.* α. *Lam.*β. *A. v. Mentzelii.* *Dec.**A. apennina.* *L.**A. vernalis.* β. *Lam.*γ. *A. v. sibirica.* *Dec.**vesicatoria.* vid. *Knowltonia vesicatoria.**volgensis.* *Dec.* 2.*A. apennina.* *Pall.* (sec. *Dec.*)ADOXA. *Lin.* P. 991 w. 794*moschatellina.* *L.* 2. P. 1 w. 1*Moschatellina adoxa.* *Scop.*ADRASTEIA. *Dec.* X. 2.*salicifolia.* *Dec.*ADUPLA. *Bosc.* vid. *Mariscus.*ADYSETUM. *Scop.* vid. *Alyssum.**mutabile.* vid. *Alyssum calycinum.*AECHMEA. *Ruiz et Pav.* P. 766*paniculata.* *R. et P.* 2. P. 1AEGIALITIS. *R. Brown.* V. 5.*annulata.* *R. Br.* h.AEGICERAS. *Gaert.* RS. 798 P. 564
w. 455*floridum.* *R. et S.* h. RS. 3*fragrans.* vid. *majus.**majus.* *Gaert.* h. RS. 1 P. 1 w. 1*A. fragrans.* *Koenig. R. Br.**Rhizophora corniculata.* *L.**minus.* *Gaert.* h. RS. 2*Rhizophora Aegiceras.* *Gmel. Syst.*AEGILOPS. *Lin.* RS. 349 P. 194 w. 1870*aromatica.* *Walt.**caudata.* *L.* ☉ (non *Balb.*) RS. 1 P. 2 w. 6*caudata.* *Balb.* vid. *cylindrica.**ciliaris.* *Koenig.* RS. 7*comosa.* *Sib. et Sm.* ☉. RS. 6*cylindriaca.* *Host.* ☉. (et? *Sib. α Sm.*)
RS. 2*A. squarrosa.* *Dec.* fl. fr. (non. *L.*)*A. caudata.* *Balb.* (non *L.*)*elongata.* vid. *triuncialis.**exaltata.* vid. *Rottboella corymbosa.**geniculata.* vid. *ovata.**incurvata.* vid. *Rottboellia incurvata.**muricata.* vid. *Rottbellia muricata.**ovata.* *L.* ☉. ♂. (non *Roth.*) RS. 3
P. 1 w. 1*Phleum Aegilops.* *Scop.*β. *Aegilops geniculata.* *Roth.*

(Gen. 59.

AEGILOPS. *Lin.* RS. 349 P. 194 w. 1870*ovata.* *Roth.* vid. *triaristata.**saccharina.* vid. *Dactyloctenium mucronatum.**squarrosa.* *L.* ☉. P. 4 w. 5*Triticum Aegilops.* *R. et S.* RS. 348. 28*Triticum squarrosus.* *Beauv.* (non *Roth.*)*triaristata.* *Willd.* ☉. RS. 4 w. 2*A. triuncialis.* *Host.* (non *L.*)*A. ovata.* *Roth.* (non *L.*)(cfr. *triuncialis.*)*triuncialis.* *L.* ☉. RS. 5 P. 3 w. 3*A. elongata.* *Koel. Lam.* fl. fr.*A. triuncialis.* *L. et Host.* (sec. *Schrad.*)AEGINETIA. *Roxb.* P. 1533 w. 1185vid. *Phelypea.**indica.* *Roxb.* 2. P. 1 w. 1*Orobanche Aeginetia.* *L.*AEGIPHILA. *Lin.* RS. 426 P. 261
w. 205*arborescens.* *Vahl.* h. RS. 2 P. 2 w. 5*Manabaea arborescens.* *Aubl.**diffusa.* *Andr.* h. RS. p. 523*elata.* vid. *Nuxia elata.**foetida.* *Sw.* h. RS. 6 P. 6 w. 7*laeta.* *H. et B.* h.*laevigata.* *Juss.* RS. 10*laevis.* *Willd.* h. RS. 3 P. 4 w. 6*A. lutea.* *Lam.**A. Manabaea.* *Sw.**Manabaea laevis.* *Aubl.**lutea.* vid. *laevis.**macrophylla.* *Desf.* h. (non? *H. α B.*)*macrophylla.* *H. et B.* h.*Manabaea.* vid. *laevis.**martinicensis.* *L.* h. RS. 1 P. 1 w. 1*mollis.* *H. et B.* h.*multiflora.* *R. et P.* h. RS. 8 P. 7*Mutisii.* *H. et B.* h.*Nuxia.* vid. *Nuxia verticillata.**obovata.* *Andr.* h. RS. p. 523*salutaris.* *H. α B.* h.*trifida.* *Sw.* h. RS. 7*viburnifolia.* *Juss.* RS. 9*villosa.* *Vahl.* h. RS. 3 P. 3 w. 4*Manabaea villosa.* *Aubl.*AEGLE. *Correa.* P. 1309*Marmelos.* *Correa.* h. P. 1*Crataeva Marmelos.* *L.* w. 943. 5AEGOPODIUM. *Lin.* P. 724 w. 564*Podagraria.* vid. *Sison Podagraria.*
P. 1 w. 1AEGOPOGON. *Humb. et Bonpl.*
RS. 371 w. 1861*AMPHIPOGON. *R. Brown.*†HYMENOTHECIUM. *Lagas.**avenaceus. *R. Br.* RS. 11*cenchroides.* *H. et B.* 2. RS. 1 w. 1*debilis. *R. Br.* RS. 10*gemmaeflorus.* *H. et B.* 2. RS. 2*laguroides. *R. Br.* RS. 7*pusillus.* *Beauv.* ☉. RS. 3*Lamarkia tenella.* *Dec.*†Cynosurus tenellus. *Cav.*†quinqusetus. *Lag.* RS. 5*strictus.* *R. Br.* RS. 9

Spec. 718.)

Aegopogon — Aeschynomene

AEGOPOGON. *Humb. et Bonpl.*

RS. 371 W. 1861

†*trisetus.* *Lag.* ☉. RS. 4

Cynosurus gracilis. *Cav.*

**turbinatus.* *R. Br.* RS. 8

†*unisetus.* *Lag.* RS. 6

AEGOPRICON. *L. fil.* P. 2022 W. 1629

betulinum. *L. fil.* h. P. 1 W. 1

Maprounia guianensis. *Aubl.*

AERIDES. *Swarz. Lour.* P. 2001

arachnites. *Sw.* h. P. 6 W. 6 [W. 1609

A. flos aeris. *Sw.*

Epidendrum flos aeris. *L.*

Limodorum flos aeris. *Sw.*

coriacea. *Sw.* h. P. 7 W. 7

Epidendrum coriaceum. *Poir.*

Limodorum coriaceum. *Thunb.*

flos aeris. vid. *arachnites.*

Hernandi. (quid?)

lasiopetala. *Willd.* 2. P. 4 W. 3

Epidendrum lasiopetalum. *Poir.*

Epidendrum flos aeris. *Retz?* (non *L.*)

matutina. *Willd.* h. P. 3 W. 4

Epidendrum matutinum. *Poir.*

Epidendrum saaronicum. *Retz?*

odorata. *Lour.* h. P. 5 W. 5

Epidendrum odoratum. *Poir.*

Epidendrum Aerides. *Raeusch.*

Limodorum latifolium. *Thunb.*

paniculata. *Ker.*

praemorsa. *Willd.* 2. P. 2 W. 2

Epidendrum indicum. *Poir.*

retusa. *Sw.* 2. P. 1 W. 1

Epidendrum retusum. *L.*

Limodorum retusum. *Sw.*

AERUA. *Forsk.* RS. 1044

aegyptiaca. vid. *javanica.*

javanica. *Juss.* h. RS. 2

Illecebrum javanicum. *L.* W. 465. 4

Iresine javanica. *Burm.*

Celosia lanata. *L.*

Achyranthes javanica. *Pers.* 587. 22

Achyranthes alopecuroides. *Lam.*

β. *Illecebrum javanicum latifolium.* *Willd.*

Celosia lanata. β. *latifolia.* *Vahl.*

Iresine persica. *Burm.*

Aerua tomentosa. *Forsk.*

Aerua aegyptiaca. *Gmel. Syst.*

Achyranthes alepocuroides. β. *Lam.*

Achyranthes javanica β. *persica.* *Pers.*

lanata. *Juss.* ☉. ♂. RS. 1

Illecebrum lanatum. *L.* W. 465. 5

Achyranthes lanata. *L.* P. 587. 24

Achyranthes villosa. *Forsk.*

tomentosa. vid. *javanica.*

AESHYNOMENE. *Lin.* (non *St.*

Hilaire.) P. 1735 W. 1372 vid. *Sesbania.*

americana. *L.* ☉. P. 8 W. 6

arborea. *L.* h. P. 1 W. 1

aristata. *Jacq.* h. P. 2 W. 2

Poiretia aristata. *Desv.*

aspera. *L.* ☉. ♂. P. 6 W. 4

bispinosa. vid. *Sesbania aculeata.*

Burmanni. (*Raeusch.*)

crepitans. *Jacq.* h.

diffusa. *Klein.* ☉. P. 10 W. 8

(Gen. 64.

Aeschynomene — Aesculus 17

AESCHYNOMENE. *Lin.* P. 1735

W. 1372

frutescens. vid. *Lespedeza frutescens.*

fusa. *Desf.* h.

gangetica. vid. *Hedysarum gangeti-*
cum.

glaberrima. *Poir.* ☉.

glandulosa. *Poir.* h.

herbacea. (*Raeusch.*)

heterophylla. *Lour.* h. P. 12

hirta. *Lam.*

hispida. *Willd.* ☉. P. 7 W. 5

Hedysarum virginicum. *L.* (sec. *Pursh.*)

P. 1740. 103. W. 1375. 101.

histrix. *Poir.*

incana. vid. *Hedysarum incanum.*

indica. *L.* ☉. ♂. P. 9 W. 7

β. *A. punctata.* *Pers.*

Lagenaria. *Lour.* ☉. P. 13

longifolia. *Ort.* (non *Cav.*)

longifolia. *Cav.* vid. *Piscidia longi-*
folia.

maculata. vid. *Hedysarum macula-*
tum.

miniata. vid. *Piscidia punicea.*

patagonica. vid. *Patagonium hedy-*
saroides.

patula. *Poir.* h.

prostrata. vid. *viscidula.*

pubescens. *Poir.*

pudica. (*Dietr.*) ☉.

pumila. *L.* ☉. P. 11 W. 9

punctata. vid. *indica.*

remota. *Poir.* h.

sensitiva. *Sw.* h. (et? *Beauv.*) P. 4 W. 3

Sesban. *L.* vid. *Sesbania aegyptiaca.*

Sesban. *Jacq.* vid. *Sesbania acu-*
leata.

triflora. vid. *Hedysarum triflorum.*

villosa. *Poir.* h.

viscidula. *Mich.* ☉. (non *Roxb.*) P. 5

A. prostrata. *Poir.*

viscidula. *Roxb.* ☉. W. E. 834. 2

AESCHYNOMENE. *St. Hilaire.*

vid. *Hedysarum.*

AESCULUS. *Lin.* P. 906 W. 717

carnea. (*Hortul.*) h.

chinensis. *Willd.* h. W. E. sup. p. 20

(an? *A. ohioensis.* *Mich.*?)

discolor. *Pursh.* h.

flava. vid. *lutea.*

glabra. *Willd.* h. W. E. 458. 4

Hippocastanum. *L.* h. P. 1 W. 1

Hippocastanum vulgare. *Gaert.*

hybrida. *Dec.* h.

lutea. *Wangenh.* h. P. 3

A. flava. *Ait. Mich.* W. 3

Pavia flava. *Moench.*

Pavia lutea. *Poir.*

maerostachya. *Mich.* h. P. 4

A. nana. *Desf.*

A. parviflora. *Walt. Mich.*

Pavia edulis. *Poit. et Turp.*

Pavia alba. *Poir.*

odorata. *Dietr.* h.

ohioensis. *Mich.* h.

Spec. 768.)

B

18 Aesculus — Agathea

- AESCULUS.** *Lin.* P. 906 w. 717
pallida. *Willd.* h. w. E. 458. 5
parviflora. vid. *macrostachya.*
Pavia. *L.* h. P. 2 w. 2
Pavia rubra. *Lam.*
Pavia octandra. *Mill.*
AETHIONEMA. *Ait.* XV. 1.
monospermum. *Ait.* ♂.
saxatile. vid. *Thlaspi saxatile.*
AETHUSA. *Lin.* P. 707 w. 551
Ammi. *Spreng.* ☉.
Sison Ammi. *L.* P. 700-5 w. 545. 4
Seseli foeniculifolium. *Poir.*
Cnidium tenuifolium. *Moench.*
Bunius. vid. *Meum heterophyllum.*
Cynapioides. *Bieberst.* ☉.
A. Cynapium. *L.* var. (sec. *Trevir.*)
Cynapium. *L.* ☉. P. 1 w. 1
Coriandrum Cynapium. *Crantz.*
(cfr. *A. Cynapioides.*)
divaricata. vid. *Sison divaricatum.*
elata. *Fisch.*
fatua. *Ait.* 2.
Meum fatuum. *Pers.* P. 708. 4
leptophylla. vid. *Pimpinella leptophylla.*
Meum. vid. *Meum athamanticum.*
montana. vid. *Meum heterophyllum.*
Mutellina. vid. *Meum Mutellina.*
AEXTOXICUM. *Ruiz et Pav.* P. 2221
punctatum. *R. et P.* h. P. 1
AFZELIA. *Smith.* (non *Gmel.*) P. 10 2
africana. *Smith.* h. P. 1
AFZELIA. *Gmel.* *Walt.*
cassinoides vid. *Gerardia cassinoides*
AGAPANTHUS. *Herit.* P. 783 w. 619
ensifolius. *Willd.* 2. (non? *Hortul.*)
P. 2 w. 2
Massonia ensifolia. *Gawl.*
Massonia violacea. *Andr.*
Mauhlia ensifolia. *Thunb.*
Hyacinthus bifolius. *Cav.*
Polyanthes pygmaea. *Jacq.* w. 650. 1
multiflorus. *Poir.*
praecox. *Willd.* 2. w. E. 389. 2
umbellatus. *Herit.* 2. P. 1 w. 1
Crinum africanum. *L.*
Mauhlia africana. *Dahl*
Mauhlia linearis. *Thunb.*
Tulbaghia Heisteri. *Fabric.*
Abumon. *Adans.*
β. A. u. minor. *Desf.*
AGASTACHYS. *R. Brown.* RS. 540
odorata. *R. Br.* h. RS. 1
AGASYLLIS. *Spreng.*
caucasica. vid. *Siler causicum.*
Galbanum. *Spreng.* h.
Bubon Galbanum. *L.* P. 702. 4 w. 546. 2
salsa. vid. *Siler salsum.*
AGATHEA. *Cass.*
coelestis. vid. *Cineraria amelloides.*
microphylla. *Cass.* h.
AGATHIS. *Salisb.*
loranthifolia. vid. *Pinus Dammara.*
(Gen. 75, Spec. 807.)

Agathis — Ageratum

- AGATHOMERIS.** *Mordant.* vid. *Calomeria.*
AGATHOSMA. *Willd.* vid. *Bucco.*
pubescens. vid. *Bucco obtusa.*
AGATHOPHYLLUM. *Schreb.*
aromaticum. vid. *Evodia aromatica.*
AGATI. *Desv.* vid. *Sesbania.*
AGAVE. *Lin.* P. 836 w. 660
americana. *L.* h. P. 1 w. 1
A. ramosa. *Moench.*
β. A. variegata. *Hortul.*
angustifolia. *Haw.* h.
australis. — — h.
Furcraea australis. *Haw.* h.
bulbifera. *Bonpl.* h.
A. Manguai. *Desf.*
cubensis. vid. *odorata.*
flaccida. *Haw.* h.
foetida. *L.* h. P. 6 w. 7
Furcraea foetida. *Haw.*
Furcraea gigantea. *Vent.*
geminiflora. vid. *Bonaparteajuncea.*
karatto. *Mill.* *Haw.* 2.
lurida. *Ait.* h. P. 4 w. 5
β. A. vera crux. *Mill.*
manguai. vid. *bulbifera.*
mexicana. vid. *odorata.*
Milleri. *Haw.* 2.
A. virginica. *Mill.* (non *L.*)
odorata. *Pers.* h. P. 7
A. cubensis. *Jacq.* w. 4
A. mexicana. *Lam.*
Furcraea tuberosa. *β. Ait.* Ed. 2.
Furcraea odorata. *Poir.*
Furcraea cubensis. *Haw.*
ramosa. vid. *americana.*
rigida. *Mill.* *Spin.* h.
Furcraea rigida. *Haw.*
(non *Agave lurida.* var. *β. Ait.* Ed. 2.)
spicata. *Dec.* 2.
Theometel. *Zucc.*
tuberosa. *Mill.* h. P. 5 w. 6
Furcraea tuberosa. *Ait.* *Haw.*
Furcraea spinosa. *Targ. Toz.*
(cfr. *A. odorata.*)
variegata. vid. *americana.*
vera crux. vid. *lurida.*
virginica. *L.* 2. (non *Mill.*) P. 3 w. 3
(cfr. *A. yuccae folia.*)
virginica. *Mill.* vid. *A. Milleri.*
vivipara. *L.* h. P. 2 w. 2
yuccae folia. *Red.* h.
A. virginica. *L.* (sec. *Ker.*)
AGDESTIS. *Moc. et Sefs.* XIII. 1.
clematidea. *Moc. et Sefs.*
AGERATUM. *Lin.* P. 1822 w. 1456
album. *Willd.* ☉.
A. hirtum. *Lam.* (sec. *Breit.*)
altissimum. vid. *Eupatorium ageratoides.*
ciliare. *L.* ☉. P. 3 w. 3
coelestinum. *Sims.*
coeruleum. *Desf.* ☉. P. 1^o
A. obtusifolium. *Lam.*

Ageratum — Agrostemma

AGERATUM. *Lin.* P. 1822 w. 1456
 conyzoides. *L.* ☉. P. 1 w. 1
A. hirtum. *Lam?*
 corymbosum. *Zucc.* 2? P. 4
 guianense. vid. *Eupatorium macrophyllum.*
 hirtum. vid. album et conyzoides.
 Houstonianum. *Mill.* ☉.
 latifolium. *Cav.* ☉. P. 2 w. 2
 lineare. vid. *Stevia linearis.*
 obtusifolium. vid. coeruleum.
 pedatum. vid. *Stevia pedata.*
 punctatum. vid. *Stevia punctata et serrata.*
 viscosum. vid. *Stevia salicifolia.*
AGERIA. *Adans.* vid. *Prinos.*
AGLAEA. *Pers.*
 graminea. vid. *Diasia graminifolia.*
AGLAIA. *Lour.* V. 2
LEURADIA. *Vand.* (sec. *Poir.*)
 odorata. *Lour.* h.
Vitex pinnata. *L.* (sec. *Lour.*)
AGRAULUS. *Beauv.* vid. *Trichodium flavescens.* vid. *Festuca xanthina.*
 montanus. *Panz.* ined.
AGRICOLEA. *Schrank.*
 fragrans vid. *Clerodendrum fragrans.*
AGRIMONIA. *Lin.* P. 1187 w. 957
 agrimonoides. *L.* 2. P. 5 w. 5
Amonia agrimonoides. *Nestler*
Spallanzania agrimonoides. *Pollini.*
 decumbens. vid. *Acaena latebrosa.*
 elata. vid. repens.
Eupatorium. *Lin.* 2. P. 1 w. 1
A. officinalis. *Lam.*
 β. *A. minor.* *Mill.*
 (cfr. *A. odorata.*)
 minor. vid. *A. Eupatorium.*
 odorata. *Mill.* 2. P. 2 w. 2
A. Eupatorium. *L.* var. β. *Poir.*
 officinalis. vid. *A. Eupatorium.*
 parviflora. *Ait.* ☉. P. 4 w. 4
 repens. *L.* 2. P. 3 w. 3
A. elata. *Moench.*
 striata. *Mich.* 2.
 suaveolens. *Pursh.* 2.
AGRIPHYLLUM. *Juss.* vid. *Berckeya.*
CROCODILODES. *Adans.*
 asteroides. vid. *Berckeya incana.*
 echinatum. vid. *Horteria echinata.*
 spinosum. vid. *Berckeya incana.*
AGROPYRUM. *Gaert. Beauv.* vid. *Triticum.*
 laevisimum. vid. *Triticum polonicum.*
 pumilum. vid. *Triticum prostratum.*
 triticeum. vid. *Triticum prostratum.*
AGROSTEMMA. *Lin.* P. 1145 w. 1919
 Banksia. vid. *Lychnis coronata.*
 Coeli rosa. *L.* ☉. P. 4 w. 4
Lychnis coeli rosa. *Dec.*
Lychnis clavata. *Moench.*
 Coronaria. *L.* ♂. P. 2 w. 2
Lychnis coronaria. *Lam.*
Lychnis coriacea. *Moench.*
A. flos jovis. *Poll* (non *L.*)

Agrostemma Agrostis 19

AGROSTEMMA. *Lin.* P. 1145 w. 919
 flos Jovis. *L.* 2. P. 3 w. 3
Lychnis flos Jovis. *Lam.*
Lychnis umbellifera. *Lam.* fl. fr.
 flos jovis. *Poll.* vid. *coronaria.*
 Githago. *L.* ☉. P. 1 w. 1
Lychnis Agrostemma. *F. Gmel.*
Lychnis Githago. *Scop.*
Githago segetum. *Desf.*
 nicaeensis. *Willd.* ☉. P. 1*
A. Githago. *L.* var. β *Willd.*
 parviflora. *Cav.* ☉.
AGROSTIS. *Lin.* RS. 229 P. 146
 w. 131 vid. *Milium.*
 **VILFA.* *Adans. Beauv. Humb. et Bonpl.*
 aculeata. vid. *Crypsis aculeata.*
 acutiflora. *Beauv.*
 **aemula.* *R. Br.* RS. 53
A. filiformis. *Labil?* sec. *R. et S.*
 **africana.* vid. *capensis.*
 alba. *L.* 2. RS. 9 P. 25 w. 28
A. polymorpha. *Huds.*
A. rivularis. *Brot.*
A. varia. *Host.*
 β. *A. coarctata.* *Ehrh.*
A. capillaris. *Leers.*
A. stolonifera. *Aut.* nonul. germ.
A. hispida. *Willd.* w. 23
 γ. *A. sylvatica.* *L.* w. 27
 (cfr. *A. dubia. gigantea. vulgaris.*)
 albicans. *Prest.*
 **algida.* vid. *Trichodium algidum.*
 **alopecuroides.* *Beauv.* vid. *Polypogon monspeliense.*
alopecuroides. *Vahl.* vid. *Hymenachne Myurus.*
 alpina. *L.* vid. *Trichodium alpinum.*
 alpina. *Mielich.* vid. *Trichodium rupestre.*
 alpina. *Savi. Bess.* vid. *vulgaris.*
 alpina. *Wither.* vid. *Trichodium setaceum.*
 ambigua. *R. et S.* 2. RS. 19
A. stolonifera. *Host.* (non *L.*)
 anomala. vid. *Trichodium decumbens et laxiflorum.*
 **arachnoidea.* *Poir.* RS. 39
 arenaria. vid. *pungens et maritima.*
 articulata. *Poir.* (non *Brot.*) RS. 42
 articulata. *Brot.* vid. *Polypogon fasciculatus.*
 arundinacea. vid. *Arundo sylvatica.*
 **aspera.* *Mich.* RS. 26.
A. barbata. *Pers.*
A. littoralis. *Lam.* sec. *Pursh.*
 **atrovirens.* *H. et B.* ☉. RS. 59
 **australis.* *Lam.* (non *L.*)
 australis. *L.* vid. *Milium lendigerum.*
 avenacea. vid. *A. Forsteri.*
 **barbata.* vid. *littoralis.*
 **Billardieri.* vid. *A. Novae Hollandiae.*
 brevifolia. *Nutt.*
 bromoides. vid. *Stipa Aristella.*
 Calamagrostis. *L.* vid. *Arundo speciosa.*
 Calamagrostis. *Lightf. Suter. Huds.*
 Spec. 836.) B 2

- AGROSTIS. *Lin.* RS. 229 P. 146 W. 131
Poll. vid. *Arundo Epigejos.*
canina *L.* vid. *Trichodium caninum.*
canina *Vill.* vid. *Trichodium hybridum.*
canina *With.* vid. *vulgaris.*
**capensis.* *Willd.* (non *Lam.*) RS. 27
A. spicata. *Thunb.* [P. 28 W. 31
A. africana. *Poir.*
Vilfa africana. *Beauv.* ?
capensis. *Lam.* vid. *Milium capense.*
**capillaris.* *L.* ☉. (non *autor*) RS. 5
capillaris. *Leer.* vid. *alba.* (P. 20 W. 22
capillaris. *Autor.* vid. *vulgaris.*
capillaris. *Thore.* vid. *Trichodium elegans.*
ciliata. *Thumb.* RS. 22 P. 27 W. 30
Cinna. *Lam.* *Willd.* 2. (non *Retz*)
Cinna arundinacea. *L.* [RS. 95
Cinna agrostidea. *Beauv.*
Abola. *Adans.*
Cinna. *Retz.* vid. *mexicana.*
clandestina. *Spreng.* RS. 82.
coarctata. vid. *alba.*
com lanata. vid. *Chloris petraea.*
**composita* *Poir.* RS. 37
**compressa* vid. *gigantea.*
conspicua. vid. *Arundo.* *conspicua*
cornucopiae. vid. *Trichodium laxiflorum.*
**coromandelina.* *Retz.* RS. 35 P. 33 W. 30
A. indica *Forsk.*
A. verticillata. *Vill.* ? (sec. *Beauv.*)
crinita. *R. Br.* (non *seq.*) RS. 89
Anthoxanthum crinitum. *Forst.* RS. 115 4
Apera crinita. *Beauv.*
**crinita* *Lam.*
crinita. *Moench.* vid. *Polypogon monspeliense.*
cruciata. vid. *Chloris cruciata.*
**cylindrica.* *R. Br.* RS. 49
**debi i.* vid. *retrofracta.*
**decipiens.* *R. Br.* RS. 56
decumbens. *Nutt.* (non *sequent.*)
decumbens. *Host.* vid. *procumbens.*
decumbens. *Gaud.* vid. *verticillata*
**densa.* *Bieberst.*
A. palustris. *Huds.* ?
 (cfr. *A. stolonifera.*)
diandra. *Retz.* RS. 76
Sporobolus diandrus. *Beauv.*
**diffusa* *Host.* 2. et ? *Besser.* RS. 2
A. decumbens. *Hall.* fil ?
A. alba. β ? *Schrad.*
A. stolonifera. *Bieberst.* ?
A. divaricata. *Hoffm.* ?
digitata. vid. *Milium cimicinum.*
dispar *Mich.* 2. (non *Desf.*) RS. 23
Trichodium elatum. *Parsh.*
Cornucopiae altissimum. *Walt.*
dispar *Desf.*
distichophylla. *R. et S.* RS. 28
**divaricata* *Hoffm.* vid. *diffusa* et *vulgaris.*
divaricata. *Hortul.* vid. *Aristida divaricata.*

- AGROSTIS. *Lin.* RS. 229 P. 146 W. 131
dubia. *Leers.* RS. 16
A. alba. var. δ. *Schrad.* ?
 (non *A. compressa.* *Willd.* sec. *R. et S.*)
dubia. *Quorund.* vid. *Polypogon fasciculatus.*
**dulcis* *Sibth.* *H. et B.* 2.
A. stolonifera. *L.* var. *Poir.* *R. et S.*
A. vulgaris. γ. *dulcis.* *Pers.*
 β. *A. gracilis.* *Pers.* (sec. *Poir.*)
effusa. vid. *Milium effusum.*
**elegans.* *H. et B.* 2. (non *De lg.*) RS. 61
elegans. *Desl.* vid. *Trichodium elegans.*
**elongata.* *Roth* (non ? *Lam.*) RS. 80
Sporobolus elongatus. *R. Br.*
**elongata.* *Lam.* vid. *indica.*
**fasciculata.* *H. et B.* 2. RS. 62
festucoides. vid. *Trichodium rupestre et setaceum.*
filifolia. *Link.* RS. 69
filiformis. *Willd.* vid. *foliosa.*
filiformis. *Spreng.* vid. *A. Forsteri.*
filiformis. *Labil.* vid. *A. Labillardieri et aemula.*
filiformis. *Vill.* vid. *Trichodium filiforme.*
flava. vid. *gigantea.*
flavescens. vid. *Trichodium flavescens.*
foliosa *Hortul.* 2. (non *Mertens.*)
A. filiformis. *Willd.* W. E. 33. 6 [RS. 94
A. frondosa. *Poir.* (non *Tenone.*)
foliosa *Mertens.* *Desf.* 2.
Forsteri. *R. et S.* RS. 51
A. filiformis. *Spreng.*
A. avenacea. *Gmel.* *Syst.*
Avena filiformis. *Forst.* W. 142. 52
frondosa. *Tenor.* *Spr.* 2. (non *Poir.*)
frondosa. *Poir.* vid. *foliosa.* [RS. 17
gallecica. vid. *Milium gallecicum.*
geniculata. *Lam.*
 (cfr. *Trichodium caninum.*)
gigantea. *Roth.* 2. RS. 15
A. alba. var. γ. *Schrad.* W. E. 33. 10 β.
A. vinealis. β. *Willd.* W. 20 β.
A. compressa. *Willd.* P. 18 W. 19
A. flava. fl. dan. sec. *Koel.*
glaucina. *Nutt.*
glaucina. vid. *Trichodium glaucinum.*
gracilis. *Kit.* 2. (non *Pers.*) RS. 20
gracilis. *Pers.* vid. *dulcis.*
graeca. vid. *miliacea.*
hirsuta. *L. fil.* RS. 68 P. 4 W. 4
hispida. vid. *alba.*
holciformis. *Bieberst.* 2.
Piptatherum holciforme. *R. et S.* RS. 224. 2
**humifusa.* *H. et B.* 2. RS. 58
**hybrida.* vid. *Trichodium hybridum.*
jamaicensis. vid. *Paspalum filiforme.*
indica. *L.* ☉. (non *Forsk.*) RS. 78
Sporobolus indicus. *Beauv.* [P. 36 W. 42
Agrostis elongata. *Lam.* ? sec. *R. et S.*
indica. *Forsk.* vid. *coromandelina.*
intermedia. *Balb.*
A. alba. *L.* var. ?
A. vulgaris. *Schrad.* var. ?

AGROSTIS. *Lin.* RS. 229 P. 146 W. 131
interrupta. *L.* ☉. (non *Autor.*) RS. 85
P. 2 W. 2

Apera interrupta. Beauv.

β. Cynosurus splendens. Tenore.

interrupta. Autor. vid. spica venti.

**involuta. Poir.* RS. 13

juncea. Lam. vid. tremula.

juncea. Mich. vid. Heleochoa juncea.

Juressi. Link. RS. 21

Kitaibelii Schult. 2 RS. 3

Labillardieri. vid. novae Hollandiae.

lanata. H. et B. 2. RS. 75

lanceolata. vid. Arundo Calamagrostis.

**lateriflora. Mich.* RS. 25

laxa. vid. Trichodium laxiflorum.

laxiflora. vid. Trichodium laxiflorum.

Leersii. vid. Trichodium caninum.

**lenta. vid. Paspalum filiforme.*

**linearis. vid. Cynodon linearis.*

littoralis. Lam. (non Smith.) RS. 6

β. A. barbata. Pers. P. 24

A. senegalensis. Lam.

littoralis. Smith. vid. lutosa.

**lobata. R. Br.* RS. 48

longiseta. vid. Polypogon fasciculatus.

lutosa. Poir. 2. RS. 44

A. littoralis. Smith. (non Lam.)

magellanica. Lam. RS. 41

maritima. Lam. 2. RS. 34

A. arenaria. Gouan? (sec. Poir.)

Matrella. vid. Matrella juncea. w. 15

melanosperma. vid. Milium paradoxum.

**mexicana. L.* 2. RS. 93 P. 32 W. 37

A. Cinna. Retz. (non Willd.)

Cinna mexicana. Beauv.

Michauxii Zucc. RS. 97

microsperma. vid. Trichochloa microsperma.

miliacea. L. 2. P. 5 W. 6

A. oseroensis. Seenus.

A. montis aurei. Delarb.

A. graeca. Sibth. Msp.

Piptatherum multiflorum. Beauv. RS. 224. 4

Achnatherum miliaceum. Beauv.

Milium arundinaceum. Smith.

Milium multiflorum. Schrad. Cav.

minima. vid. Sturmia verna.

monandra. Hornem. ☉. RS. 96

monostachya. vid. Hymenachne Myurus.

monspeliensis. vid. Polypogon monspeliensis.

montana. R. Br. vid. monticola.

montana. Krock. vid. Trichodium alpinum.

monticola. R. et S. RS. 50

A. montana. R. Br. (non Krock.)

mutabilis. vid. Trichodium setaceum.

myurus. vid. Hymenachne myurus.

(*)*neglecta. Schult.* RS. 4

(Gen. 79. Spec. 912.)

AGROSTIS. *Lin.* RS. 229 P. 146 W. 131
**novae Hollandiae. Beauv.*

A. Labillardieri. R. Br. RS. 52.

A. retrofracta. Willd? (sec. R. et S.)

Avena filiformis. Labil? (non Forst.)

**nutans. Poir.* RS. 38.

(*cf. Panicum rostratum. Mich.*)

obtusata. vid. Aira obtusata.

odorata. Lour.

oligantha. R. et S. 2. RS. 92

A. pauciflora. Pursh. (non Schrad.)

oseroensis. vid. miliacea.

ovata. Forst.

Echinopogon ovatus. Beauv. RS. 257. 1

pallida. Dec. ☉. (non Sckhr.) RS. 84

pallidia. Sckhr. vid. Trichodium caninum.

palustris. vid. densa.

panicea. Lam. vid. Milium lendigerum.

panicea Willd. vid. Polypogon monspeliensis.

**panicoides. Lam.* RS. 43

paradoxa. vid. Milium paradoxum.

**parviflora. R. Br.* RS. 30

(*)*parvula. Schult.* 2. RS. 10

**patula. Gaud.* 2. RS. 12

pauciflora. Schrad. 2. (non *Pursh.*)

RS. 87

pauciflora. Pursh. vid. oligantha.

**pilosa. Gaud. vid. tenella.*

pilosa. Retz. vid. Cynodon pilosus.

**plebeja. R. Br.* RS. 55

plicata. Lour.

plumosa. Tenore. ☉. RS. 36

polymorpha. vid. alba. stolonifera et vulgaris.

Pourretii. vid. Trisetum airoides.

**procera. Retz.* RS. 40 P. 37 W. 43

procumbens. R. et S. 2. RS. 88

A. decumbens. Host. (non Gaud.)

pseudoarundinacea. vid. Arundo varia.

pubescens. H. et B. 2. RS. 74

pulchella. Roth. RS. 77.

Sporobolus pulchellus. R. Br.

pumila. vid. vulgaris.

punctata. vid. Paspalum punctatum.

**pungens. Schreb.* 2. (non *Pall.*)

RS. 32 P. 29 W. 35

A. arenaria. Gouan. (sec. Willd. Lapeyr.)

Phalaris distycha. Forsk.

Uniola pungens. Beauv.

(*cf. Uniola spicata.*)

pungens. Pall. vid. Dactylis maritima.

purpurea. Gaud. 2. ☉? RS. 86

Apera purpurea. Beauv.

purpurascens. Sw. RS. 79

A. indica. L. var? β Poir.

Sporobolus purpurascens. Beauv.

pyramidalis. —

Sporobolus pyramidalis. Beauv. Fl. d'Ow.

pyramidata. Poir. RS. 90

Apera pyramidata; Beauv.

AGROSTIS. *Lin.* RS. 229 P. 146 W. 131
quadrifida. Labill.

Pentapogon Billardieri. R. Br. RS. 244. 1

quadrisseta. vid. Avena quadrisseta.

**racemosa. Mich.* 2. RS. 24

radiata. vid. Chloris radiata.

ramosa. R. et S. 2. RS. 65

Calamagrostis ramosa. Host.

**ramulosa. H. et B.* RS. 57

**rara. R. Br.* RS. 47

refracta. Moench. O.

**retrofracta. Willd.* 2. RS. 71 W. E. 88. 3

A. debilis. Poir. (sec. Desf.) RS. 70

(*cfr. A. novae Hollandiae.*)

rigidifolia. vid. Milium rigidum.

rivularis. vid. alba.

rubicunda. vid. Trichochloa expansa

rubra. L. vid. Trichodium rubrum.

rubra. Autor. vid. Trichodium caninum.

rudis. R. et S. RS. 54

**A. scabra. R. Br. (non Willd.)*

rupestris. Willd. vid. Trichodium rupestre.

rupestris. All. vid. Trichodium alpinum.

**scabra. R. Br. vid. rudis.*

scabra. Willd. vid. Trichodium laxiflorum.

**sciurea. R. Br.* RS. 46

senegalensis. vid. littoralis.

serotina. vid. Festuca serotina.

setacea. Smith. Trichodium setaceum.

setacea. Vill. vid. Trichodium rupestre.

setifolia. vid. Trichodium setaceum.

sobolifera. Mühlenb. 2. RS. 66 W. E. 88. 5

Achnatherum soboliferum. Beauv.

spicaeformis. vid. Perotis latifolia.

spicata. Vahl. 2. (non *Thunb.*)
 RS. 33 P. 36 W. 36

A. virginica. Forsk. (non L.)

Vilfa virginica. var. β. Beauv.

spicata. Thunb. vid. capensis.

spica venti. L. O. RS. 83 P. 1 W. 1

Apera spica venti. Beauv.

β. Agrostis interrupta. Autor plur.
(cfr. Stipa tortilis.)

spuria. R. et S. RS. 8

Calamagrostis alpina. Host.

**stellata. vid. Cynodon stellatus.*

stipata. vid. Stipa Aristella et Arundo speciosa.

**stolonifera. L.* 2. RS. 1 P. 22

A. densa. Biberst. (sec. Smith.)

A. polymorpha. var. δ. Huds.

(*cfr. A. verticillata, dulcis.*)

stolonifera. Autor. vid. alba et vulgaris.

stricta. vid. Trichodium strictum.

sylvatica. L. Willd. vid. alba.

sylvatica. Pers. Koel. vid. vulgaris.
 (Gen. 80.

AGROSTIS. *Lin.* RS. 229 P. 146 W. 131

sylvatica. Host. vid. varia et alba.

(*)*tenacissima. L. fil.* 2. RS. 81 P. 34
 W. 40

Sporobolus tenacissimus. Beauv.

(*)*tenella. R. et S.* 2. (non seq.) RS. 7

**A. pilosa. Gaud.*

Arundo tenella. Schrad. (non Spreng.)

tenella. Host. vid. vulgaris.

tenella. Poir. vid. Aira globosa.

tenella. Roem. vid. Arundo tenella.

tenuiflora. Willd. 2. RS. 91 W. 7

Apera tenuiflora. Beauv.

tenuifolia. Bieberst.

Achnatherum tenuifolium. Beauv.

tenuis. vid. vulgaris.

toluccensis. H. et B. 2. RS. 72

tremula. Willd. O. RS. 31 W. 32.

A. juncea. Lam.

A. virginica. L. var. sec. Poir.

(*cfr. Matrella juncea.*)

trichantha. Schrank.

**trichodes. H. et B.* O. RS. 60

triflora. vid. Polypogon fasciculatus

tropica. Beauv. 2.

valentina. R. et S. 2. RS. 14

varia. Host. (et? Besser.)

A. sylvatica. Host. sec. Rec. Salz.

A. alba. L. var. Wahlenb.

varians. vid. vulgaris.

ventricosa. vid. Milium lendigerum.

versicolor. Steven. 2. RS. 45

verticillata. Vill. (non? Lam.)

A. Villarsii. Poir.

A. stolonifera. L. sec. Schrad.

A. decumbens. Gaud?

(*cfr. A. coromandolina.*)

verticillata. Lam.

Phalaris zizanioides. L? sec. Poir.

Villarsii. vid. verticillata.

villosa. vid. Arundo sylvatica.

**vinealis. vid. Trichodium caninum.*

violacea. vid. vulgaris.

virescens. H. et B. 2. RS. 73

**virginica. L.* 2. (non *Forsk.*) RS. 29
 (non *A. pungens. Cav.*)

(*cfr. A. tremula.*)

virginica. Forsk. vid. spicata.

vulgaris. Schrad. Smith. 2. RS. 18

α. A. capillaris. Vill. Lam. Fl. dan.

A. tenuis. Sibth.

A. polymorpha α. Huds.

A. stolonifera. L. suec. sec. Wahlb.

β. A. tenella. Hoffm.

A. stolonifera. Leers.

A. violacea. Thuil.

A. capillaris. Willd? (non Smith.)

γ. A. canina. With.

A. alpina. Savi. Bess.

δ. A. alba. Balb. Deslong.

ε. A. canina. Savi.

ζ. A. pumila. L.

A. intermedia. Balb?

ι. A. sylvatica. Pers. Koel.

AGYNEIA. *Lin.* P. 2143 W. 1722

coccinea. vid. impubes.

Spec. 944.)

AGYNEIA. *Lin.* P. 2143 w. 1722

impubes. *L.* ☉. P. 1 w. 1

A. coccinea. Buchan.

lanceolata. Dietr. h.

multilocularis. Roxb. h. (non Rottl.)

P. 3 w. 3

multilocularis. Rottl. vid. obliqua.

obliqua. Willd. h. P. 2 w. 2

A. multilocularis. Rottl.

ovata. Poir.

Andrachne ovata. Lam.

pubera. L. h. P. 4 w. 4

AJAX *Haw. Salisb. VI. 1.*

(NARCISSUS. *Lin.*)

nobilis Haw. 2.

spurius Haw. 2.

Telamon. Haw. 2.

AIDIA. *Lour. RS. 886 P. 489*

cochinchinensis. Lour. h. RS. 1 P. 1

AILANTHUS. *Desf. P. 1090 w. 1883*

excelsa. Roxb. h. P. 1 w. 2

glandulosa. Desf. h. P. 2 w. 1

A. pongelium. Gmel. syst.

Rhus hypselodendrum. Moench.

Rhus Caccodendrum. Ehrh.

Rhus canadense. Mill (sec. Moench.)

integrifolia. Lam. h.

pongelium. vid. glandulosa.

AIOUEA. *Aubl.*

guianensis. vid. Laurus hexandra.

AIPHANES. *Willd. VI. 1.*

aculeata. Willd.

Praga. H. et B. h.

AIRA. *Lin. RS. 329 P. 148 w. 132*

aegilopsoides. Walt. RS. 23

agrostidea. vid. Poa agrostidea.

alba. Vahl.

Deschampsia alba. R. et S. RS. 330. 8

alpina. L. (non sequent.) P. 13 w. 10

Deschampsia alpina. R. et S. RS. 330. 3

alpina. Roth. vid. caespitosa.

alpina. Liljeb. vid. Holcus alpinus.

alpina. Vahl. vid. atropurpurea.

altissima. vid. caespitosa.

ambigua. Mich. 2. RS. 6 P. 10

A. caespitosa. L. var. β. ambigua. Pursh.

Deschampsia ambigua. Beauv.

antarctica. vid. Avena antarctica.

aquatica. L. 2. P. 3 w. 3

Poa airoides. Koel.

Poa rivularis. Bernh.

Molina aquatica. Wibel.

Catabrosa aquatica. Beauv. RS. 339. 1

Avena airoides. Dec. (non Koel.)

Poa dulcis. Salisb.

articulata. Desf. ☉. P. 16

A. hybrida. Gaud.

A. canescens. β. Wahlenb.

Corynephorus articulatus. Beauv. RS. 331. 2

arundinacea. Lin. 2. (non Liljeb.)

RS. 17 P. 1 w. 1

Poa arundinacea. Beauv.

Poa tatarica. Fisch. sec. Bess.

arundinacea. Liljeb. vid. Festuca arun-

dinacea.

AIRA. *Lin. RS. 329 P. 148 w. 132*

atropurpurea. Wahlenb. RS. 4

A. alpina. Vahl. fl. dan.

atrovirens. vid. Melica coerulea.

benghalensis. vid. Arundo bengha-

lensis.

bottnica. Wahlenb.

A. montana. L? (sec. R. et S.)

brevifolia. Pursh. 2.

Airopsis brevifolia. R. et S. RS. 296. 4

brigantiaca. vid. Poa nemoralis eo-

arctata.

caespitosa. L. 2. P. 9 w. 7

A. altissima. Moench.

A. parviflora. Thuil.

A. paludosa. Wib.

A. alpina. Roth.

Calamagrostis Arundo. Roth.

Calamagrostis Leersii. Koel.

Deschampsia caespitosa. Beauv. RS. 330. 1

Deschampsia parviflora. Beauv.

(cfr *A. ambigua.*)

canescens. L. 2. (☉. Desf.) (non Host.)

P. 15 w. 12

Weingaertneria canescens. Bernh.

Avena canescens. Web.

Corynephorus canescens. Beauv. RS. 331. 1

canescens. Host. vid. caryophyllea.

canescens. β. Vill. vid. Avena precox.

capensis. vid. Ehrharta calycina.

capillacea. Lam. 2. RS. 20

capillaris. Host. vid. elegans.

capillaris. Savi. vid. media.

capillaris. Lagas. vid. Milium gal-

lecicum et Poa agrostidea.

caryophyllea. L. ☉. RS. 7 P. 19 w. 15

Avena caryophyllea. Web.

β. Aira divaricata. Pourr.

Aira canescens. Host. ?

(non *Aira hybrida. Gaud.*)

chinensis. Retz. RS. 12 P. 17 w. 13

ciliaris. vid. Koeleria villosa.

ciliata. vid. Poa biflora.

coerulea. vid. Melica coerulea.

cristata. L. vid. Koeleria cristata.

cristata. Smith. vid. Koeleria loba-

ta et tuberosa.

discolor. Thuil. 2.

Deschampsia discolor. R. et S. RS. 330. 2

Aira flexuosa. L. var. Decand.

divaricata. vid. caryophyllea.

duriuscula. Poir. RS. 13

elegans. Willd. ☉.

A. capillaris. Host. RS. 8

elodes. vid. Poa debilis.

festucoides. Vill. RS. 24

Trichodium rupestre. Willd. ?

flexuosa. Lin. 2. RS. 1 P. 11 w. 8

A. setacea. Huds.

A. montana. Koel. Autor. (non? L.) w. 9

Avena montana. Web.

(cfr *A. discolor. Thuil.*)

glabrata. Brot.

glauca. Spreng. vid. Dactylis glauca.

AIRA. Lin. RS. 329 P. 148 w. 132
glauca. Schrad. vid. *Koeleria glauca*
et lobata.
globosa. Thore.
Airopsis globosa. Desv. RS. 296. 2
Milium tenellum. Cav.
Agrostis tenella. Poir.
hirsuta. vid. Koeleria hirsuta.
Holcus lanatus. vid. Holcus lanatus.
Holcus mollis. vid. Holcus mollis.
humilis. Bieberst. Poir. 2. RS. 18
hybrida. Gaud. vid. *articulata et*
caryophyllea.
indica. vid. Panicum conglomeratum.
involutrata. Cav. P. 7 w. 4
Airopsis involutrata. Desv. RS. 296. 1
juncea. Vill. 2.
Deschampsia juncea. Beauv. RS. 330. 5
Aira media. Gouan. sec. Deslong.
Koenigii. vid. Poa biflora.
laevigata. Smith.
Deschampsia laevigata. R. et S. RS. 330. 4
laevis. Brot.
laxa. vid. Poa rariflora.
lendigera. Lag. O. RS. 11
littoralis. Gaud.
Deschampsia littoralis.
macrantha. Ledeb. RS. 16
magellanica. vid. Toresia magellanica.
media. Gouan.
A. capillaris. Savi. (non Host.)
Deschampsia media. R. et S. RS. 330. 7
(cfr. Aira juncea.)
melicoides. Mich. 2. P. 5
Graphophorum melicoideum. Desv. RS. 304. 1
miliacea. Vill. vid. *Poa nemoralis*
coarctata.
miliacea. Lap. vid. *Poa nemoralis*
glauca.
minuta. L. O. (non Deslong.)
A. pumila. Agardh.
Poa minuta. Beauv.
Airopsis minuta. Desv. RS. 296. 5
minuta. Deslong. vid. *Poa agrosti-*
dea.
mollis. vid. Holcus mollis.
montana. L. (non Autor.) RS. 3
(cfr. A. bottnica.)
montana. Autor. vid. *flexuosa.*
nitida. Spreng. RS. 22
A. truncata. Willd.?
Holcus striatus. Lin.?
nutans. vid. Melica nutans.
obtusata. Mich. 2. P. 6
Poa obtusata. Beauv.
Airopsis obtusata. Desv. RS. 296. 3
Agrostis obtusata. —
oryzeterum. Spreng. RS. 14
A. palustris. Pollini.
Festuca oryzetorum. Pollin.
pallens. Spreng. RS. 15
pallescent. Kit. RS. 21
paludosa. vid. caespitosa.
palustris. vid. oryzetorum.

AIRA. Lin. RS. 329 P. 148 w. 132
parviflora. vid. caespitosa.
pensylvanica. vid. Koeleria pensyl-
vanica.
phleoides. vid. Koeleria phleoides.
praecox. vid. Avena praecox.
pubescens. vid. Koeleria villosa.
pulchella. Willd. O. RS. 9 w. E. p. 101
pumila. Pursh. (non Agh.) 2.
Catabrosa pumila. R. et S. RS. 339. 2
pumila. Agh. vid. *minuta.*
purpurea. Walt. vid. *Uralespis pur-*
purea.
purpurea. Mich. vid. *Uralespis ari-*
stulata.
scabra. Zucc. 2. RS. 1. p. 697
semineutra. W. et K. 2. w. E. 92. 3
Phalaris semineutra. Beauv. RS. 246. 14
setacea. Retz. 2. RS. 19 P. 20 w. 26
sinensis. Lour.
an? A. chinensis. Retz.
spicata. vid. Trisetum airoides.
subspicata. vid. Trisetum airoides.
tenera. Kit. O. RS. 10
triflora. Lag. RS. 5
truncata. Willd. 2. w. E. Sup. p. 5
(cfr. A. nitida.)
valesiaca. vid. Koeleria valesiaca.
valesiaca. All. vid. *Koeleria tube-*
rosa.
varia. vid. Sesleria coerulea.
versicolor. R. et S. RS. 2.
villosa. vid. Ehrharta gigantea.
viridula. Poir.
AIROPSIS. Desv. vid. *Aira.*
Candolii. vid. Poa agrostidea.
AITONIA. Lin. fil. P. 1603 w. 1266
capensis. L. fil. h. P. 1 w. 1
AJUGA. Lin. P. 1371 w. 1092
***TEUCRIUM. Aut. cit.**
**africana. Thunb.* P. 9
alpina. L. 2. P. 4 w. 4
Bugula decumbens. Mill.
A. pyramidalis. L. var. γ. Schreb.
Wahlenb.
australis. R. Br.
**capensis. Thunb.* P. 10
**Chamaepitys. L. O.* P. 7 w. 7
Bugula Chamaepitys. Scop.
Chia. Schreb. O. P. 8 w. 8
Teucrium Chium. Poir.
A. Chamaepitys. var. ? Poir.
decumbens. Thunb. 2. P. 2 w. 2
foliosa. vd. pyramidalis, et orientalis.
genevensis. L. 2. P. 5 w. 5
A. lanata. F. Mart.
A. pyramidalis. Plur. Aut. ger.
A. pyramidalis. var. β. Schreb.
Teucrium genevense. Crantz.
Bugula genevensis. Mill.
**Iva. L. O.* P. 11 w. 9
Moscharia asperifolia. Forsk.
Moscharia Forskohlii. Poir.
β. Ajuga moschata. Mill.
lanata. vid. genevensis.
moschata. vid. A. Iva,

AJUGA. *Lin.* P. 1371 w. 1092orientalis. *L.* ☉. P. 1 w. 1A. foliosa. *Tratt.*Bugula orientalis. *Mill.*Bugula obliqua. *Moench*Teucrium pyramidale. *Crantz.*pseudo-iva. *Dec.* ☉.pyramidalis. *L.* ♂. P. 3 w. 3A. alpina. *β.* *Suter.*Bugula pyramidalis. *Mill.*Teucrium pyramidale. *Crantz*β. Ajuga foliosa. *Tratt?*

(cfr. A. alpina et genevensis.)

reptans. *L.* 2. P. 6 w. 6Bugula reptans. *Mill.**salicifolia. *L.* 2. P. 12 w. 10sinuata. *R. Br.*

AJUVEA. vid. Aiovea.

AIZOON. *Lin.* P. 1235 w. 995canariense. *L.* ☉. (non *Andr.*) P. 1 w. 1Glinus crystallinus. *Forsk.*Veslingia cauliflora. *Moench.*Veslingia Heisteri. *Fabric.*canariense. *Andr.* vid. Seruvium pedunculatum.fruticosum. *L.* h. P. 7 w. 7glinoides. *L. fil.* h. P. 3 w. 3hispanicum. *L.* ☉. P. 6 w. 6A. sessiliflorum. *Moench*lanceolatum. *Murr.* ♂. P. 9 w. 9A. paniculatum. *L. Mill.* (non *L. fil.*)paniculatum. *L. fil.* (non *L.*) P. 8 w. 8paniculatum. *L.* vid. lanceolatum.perfoliatum. *L. fil.* h. (☉. *Dietr.*) P. 2 w. 2rigidum. *L. fil.* h. P. 5 w. 5sarmentosum. *L. fil.* ☉. ♂. P. 10 w. 10secundum. *L. fil.* h. P. 4 w. 4

sessiliflorum. vid. hispanicum.

stellatum. *Lam.*tomentosum. *Lam.* h.AKEESIA. *Tussac.* VIII. 1.africana. *Tuss.* h.Blighia sapida. *Koenig.* *Ait.*ALONGIUM. *Juss.* P. 1295 w. 1041decapetalum. *Lam.* h. P. 1 w. 1Grewia salvifolia. *L.*Grewia Damine. *Gaert.?*hexapetalum. *Lam.* h. P. 2 w. 2tomentosum. *Lam.* h.ALATERNUS. *Mill.*

angustifolius. vid. Rhamnus Clusii.

balaricus. vid. Rhamnus Alaternus.

glaber. vid. Rhamnus Alaternus.

hispanicus. vid. Rhamnus Clusii.

latifolius. vid. Rhamnus Alaternus.

Phylla. vid. Rhamnus Alaternus.

rotundifolius. vid. Rhamnus Clusii.

variegatus. vid. Rhamnus Clusii.

ALBANIA. *Aubl.* P. 1324laurifolia. *Pers.* h. P. 1A. guianensis. *Aubl.*

ALBINA. I. 1.

chinensis. (*Raeusch.*) 2.vulgaris. (*Raeusch.*) 2.ALBIZZIA. *Duraz.*

Julubrissin. vid. Acacia Julibrissin.

ALBUCA. *Lin.* P. 798 w. 634abyssinica. *Jacq.* 2. P. 11 w. 11Asphodelus abyssinicus. *Quorund.*Asphodelus africanus. *Lam.*

alba. vid. altissima.

altissima. *Jacq.* 2. P. 1 w. 1A. alba. *Lam.*A. cornuta. *Desf.*aurea. *Jacq.* 2. P. 10 w. 10caudata. *Jacq.* 2. P. 8 w. 8coarctata. *Dryand.* 2. P. 6 w. 6

cornuta. vid. altissima.

exuviata. vid. Anthericum exuviatum.

fastigiata. *Thunb.* 2. P. 7 w. 7flaccida. *Jacq.* 2. P. 4 w. 3fragrans. *Jacq.* 2. P. 12 w. 12longifolia. *Fisch.* 2.

lutea. vid. major.

major. *L.* 2. P. 2 w. 2A. lutea. *Lam.*Ornithogalum canadense. *L.*minor. *L.* 2. (non *Gledit.*) P. 3 w. 4minor. *Gled.* vid. Hyacinthus lividus.parviflora. *Donn.* 2.

physodes. vid. Anthericum physodes.

setosa. *Jacq.* 2. P. 9 w. 9spiralis. *Thunb. L. fil.* 2. P. 14 w. 14viridiflora. *Jacq.* 2. P. 5 w. 5viscosa. *Thunb. L. fil.* 2. P. 13 w. 13vittata. *Gawl.*ALCANNA. *Gaert.*

spinosa. vid. Lausonia spinosa.

ALCEA. *Lin.* vid. Althaea.ALCHEMILLA. *Lin.* RS. 574 P. 328

w. 258 vid. Aphanes.

alpina. *L.* 2. (non *Bieberst.*) RS. 6 P. 4 w. 3A. argentea. *Lam.*alpina. *Bieberst.* vid. sericea.

Aphanes. vid. Aphanes arvensis.

Aphanoides. *L. fil.* ☉. RS. 8 P. 6 w. 5

argentea. vid. alpina.

capensis. *Thunb. Lam.* 2. RS. 1 P. 1 w. 1

glabra. vid. vulgaris.

hybrida. vid. montana.

minor. vid. montana.

monandra. vid. Aphanes arvensis.

montana. *Willd.* 2. RS. 3 w. E. 163. 2A. hybrida. *Mill.*A. minor. *Huds.*A. vulgaris. β. hybrida. *L. Wahlenb.*β. A. pubescens. *Lam.* (non *Bieb.*)pentaphyllea. *L.* 2. RS. 7 P. 5 w. 4

pinnata. vid. Aphanes alata.

pubescens. *Bieberst.* 2. (non *Lam.*) RS. 4 w. E. 163. 3

ALCHEMILLA. *Lin.* RS. 574 P. 328 w. 258

pubescens. *Lam.* vid. *montana.*

sericea. *Willd.* 2. RS. 5 W. E. P. 171

A. alpina. *Bieberst.* (non *L.*)

vulgaris. *L.* 2. RS. 2. P. 2 W. 2

β. A. v. alpina. *Schleich.*

γ. A. v. glabra. *Poir.*

ALCHORNEA. *Swarz.* P. 2296 W. 1849

latifolia. *Sw.* h. P. 1 W. 1

ALCINIA. *Cav.*

MELAMPODIUM. *Lin.* sec. *R. Br.*

ovatifolia. vid. *Wedelia ovatifolia.*

perfoliata. vid. *Wedelia perfoliata.*

ALDEA. *Ruiz et Pav.*

pinnata. vid. *Hydrophyllum Aldea.*

ALDAEEA. *Willd.*

circinnata. vid. *Hydrophyllum Aldaea.*

ALDINA. *Scop.* vid. *Justicia Gendarussa.*

ALDINA. *Adans.* vid. *Pterocarpus Ebenum.*

ALDROVANDA. *Lin.* P. 750 W. 591

vesiculosa. *L.* ♂. P. 1 W. 1

ALECTOROLOPHUS. *Hall.* *All.*

crista galli. vid. *Rhinanthus crista galli.*

glaber. vid. *Rhinanthus crista galli.*

hirsutus. vid. *Rhinanthus villosus.*

Trixago. vid. *Bartsia Trixago.*

villosus. vid. *Rhinanthus villosus.*

ALECTRA. *Thunb.* P. 1538 W. 1213

capensis. *Thunb.* ♂. P. 1 W. 1

ALECTRIUM. *Gaert.*

excelsum. *Gaert.*

ALEPIDEA. *Delar.*

ciliaris. vid. *Astrantia ciliaris.*

ALIEPYRUM. *R. Brown.* RS. 36

muticum. *R. Br.* RS. 3

polygynum. *R. Br.* RS. 1

pumilio. *R. Br.* RS. 2

ALETRIS. *Lin.* P. 833 W. 657

alba. vid. *farinosa.*

arborea. *Willd.* h. W. E. 424. 1

Dracaena arborea. *Fisch.*

aurea. *Walt. Mich.* 2. P. 3

Wurmbea bullata. *Willd.* sec. *Pursh.*

capensis. vid. *Veltheimia viridi flora.*

chinensis. *Lam.* vid. *cochinchinensis.*

chinensis. *Hort.* vid. *Sansevieria carnea.*

cochinchinensis. *Lour.*

A. chinensis. *Lam.?*

farinosa. *L.* 2. (non *Thunb.*) P. 1 W. 1

A. alba. *Mich.*

Wurmbea bullata. *Willd.*

farinosa. *Thunb.* vid. *japonica.*

fragrans. *L.* h. P. 2 W. 2

Dracaena fragrans. *Fisch. Curt.*

glauca. vid. *Veltheimia glauca.*

guineensis. vid. *Sansevieria guineensis.*

hyacinthoides. vid. *Sansevieria guineensis et zeylanica.*

ALETRIS. *Lin.* P. 833 W. 657

japonica. *Lamb.* 2. (non *Thunb.*)

A. farinosa. *Thunb.* (non *L.*)

Hypoxis spicata. *Thunb. jap.*

(non *Hypoxis speciosa.*)

japonica. *Thunb.* vid. *Hemerocallis lancifolia.*

pumila. *Ait.* vid. *Veltheimia pumila.*

pumila. *Donn.* vid. *Dracaena ovata.*

punicea. vid. *Blandfordia grandiflora.*

sarmentosa. vid. *Veltheimia sarmentosa.*

Uvaria. vid. *Veltheimia Uvaria.*

Zeylanica. vid. *Sansevieria Zeylanica.*

ALEURITES. *Forst.* P. 2139 W. 1730

CAMIRIUM. *Rumph. Gaert.*

Ambinux. *Pers.* h. P. 3

A. Moluccana. *Desf.* (non *Willd.*)

Croton moluccanum. *L.* W. 1718. 59

laccifera. *Willd.* h. W. 3

Croton lacciferum. *L.* P. 2138. 62

moluccana. *Willd.* h. (non *Desf.*) P. 2 W. 2

A. triloba. *Forst.* (sec. *Ait.*)

Jatropha moluccana. *L.*

moluccana. *Desf.* vid. *A. Ambinux.*

triloba. *Forst.* h. P. 1 W. 1

(cfr. *A. moluccana.*)

ALFONSIA. *Humb. et Bonpl.* XXI. 6.

oleifera. *H. et B.* h.

ALFREDIA. *Cass.* vid. *Carduus cernuus.*

ALHAGI. *Desv.*

mannifera. vid. *Hedysarum Alhagi.*

Pseudalhagi. vid. *Hedysarum Pseudalhagi.*

ALISMA. *Lin.* P. 899 W. 711

angustifolia. vid. *A. Plantago.*

cordifolia. *L.* 2. P. 4 W. 5

Damasonium. *L.* 2. W. 4

A. stellatum. *Lam.*

Damasonium stellatum. *Juss.* P. 898. 1

Actinocarpus minor. *R. Br.*

flava. *L.* 2. P. 2 W. 2

Limnocharis Plumieri. *H. et B.*

β. Limnocharis emarginata. *H. et B.*

graminifolia. vid. *A. Plantago.*

lanceolata. vid. *A. Plantago.*

natans. *L.* 2. P. 7 W. 8

parnassifolia. *L.* 2. P. 5 W. 6

parviflora. *Pursh.* 2.

Plantago. *L.* 2. (non *Mich.*) P. 1 W. 1

β. A. angustifolia. *Willd.*

A. lanceolata. *Schw. et Kort. Hoffm.*

A. graminifolia. *Ehr.*

Plantago. *Mich.* vid. *trivialis.*

ranunculoides. *L.* 2. P. 8 W. 9

Damasonium angustissimum. *Walt.*

repens. *Lam.* 2. P. 6 W. 7

sagittifolia. *Willd.* 2. P. 3 W. 3

stellata. vid. *A. Damasonium.*

subulata. *L.* ♂. P. 9 W. 10

trinervia. *Link.*

trivialis. *Pursh.* 2.

A. Plantago. *Mich.* (non *L.*)

ALKEKENG. *Moench.*

officinatum. vid. *Physalis Alkekengi*.

fissum. vid. *Physalis viscosa*.

procumbens. vid. *Physalis pubescens*.

pubescens. vid. *Physalis peruviana*.

villosa. vid. *Physalis pubescens*.

ALLAGANTHERA. *Mart.*

Forskoli. vid. *Alternanthera sessilis*.

ALLAMANDA. *Lin.* RS. 672 P.

tom. 1 p. 524. w. 479.

cathartica. *L.* h. RS. 1 w. 1

A. grandiflora. *Lam.*

Orelia grandiflora. *Aubl.*

grandiflora. vid. *cathartica*.

verticillata. *Desf.* h.

ALLASIA. *Lour.* RS. 516

Payos. *Lour.* h. RS. 1

ALLIONIA. *Lin.* RS. 410 P. 228 w. 174

albida. *Walt.* O. RS. 7

hirsuta. *Pursh.* RS. 3

incarnata. *L.* O. RS. 2. P. 1 w. 2

linearis. *Pursh.* RS. 4

Calymenia angustifolia. *Fras.*

nyctaginea. *Mich.* 2. RS. 6

ovata. *Pursh.* O. RS. 5

violacea. *L.* O. RS. 1 P. 2 w. 1

ALLIUM. *Lin.* P. 790 w. 626

acutangulum. *Willd.* 2. w. E. sup. p. 16

acutiflorum. *Deslong.* 2.

acutum. *Spreng.* 2.

africanum. vid. *odoratissimum*.

album. *Deslong.* 2. (et? *Savi*)

(cfr. *A. neapolitanum*.)

album. *Biv. Bern.* vid. *lacteum*.

altaicum. vid. *fistulosum*.

ambiguum. *Dec.* 2. (non *Sib.* et *Sm.*)

α. *A. graminifolium*. *Pers.* (non *Deslong.*)

A. ericetorum. *Dec. Thore.* [P. 14

A. suaveolens. *Berger* (non *Jacq.*)

β. *A. appendiculatum*. *Ram.* sec. *Poir.* P. 15

(cfr. *A. serotinum*.)

ambiguum. *Sib.* et *Sm.* 2.

A. roseum. β. *Cart. Gawl.*

Ampeloprasum. *L.* 2. O. P. 1 w. 1

Porrum Ampeloprasum. *Mill.*

β. *A. Ampeloprasum*. *Thunb.*

A. rubicundum. *Banks.*

angulosum. *L.* 2. P. 38 w. 34

Cepa angulosa. *Bernh.*

appendiculatum. vid. *ambiguum* et

suaveolens.

arenarium. *L.* 2. P. 18 w. 16

A. carinatum. *Schulz. Poll.* (non *L.*)

A. scorodoprasum. *L.* var. β. *Lapeyr.*

A. scorodoprasum. *Poll.*

Porrum planifolium. *Hall.*

ascalonicum. *L.* 2. P. 33 w. 29

atropurpureum. *W. et K.* 2. w. E. 395

27

aureum. vid. *A. Moly.*

baicalense. *Willd.* 2. w. E. 395. 23

bisulcum. *Red.* 2.

brachystemum vid. *illyricum*.

canadense. *L.* 2. P. 44 w. 39

capillare. *Cav.* 2. P. 56 w. 50

(cfr. *A. moschatum*.)

ALLIUM. *Lin.* P. 790 w. 626

carinatum. *L.* 2. (non *sequent.*) P. 19

(cfr. *A. pallens*.)

[w. 17

carinatum. *Schulz.* vid. *arenarium*.

carinatum. *Red.* vid. *oleraceum*.

carneum. *Willd.* 2. (non? *Bertol.*)

carneum. *Bertol.* 2. [w. E. 395. 15

A. roseum. *L.* var. β. *Deslong. Vivian.*

carolinianum. *Dec.* 2.

caspicum. vid. *Amaryllis caspica*.

caucaseum. *Sims.* vid. *saxatile*.

caucasicum. *Poir.* 2.

A. globosum. *Bieberst.* (non *Dec.*)

A. montanum. *Sib.* et *Sm.* sec. *Rec. Goett.*

Cepa. *L.* 2. ♂. P. 49 w. 43

Cepa vulgaris. *Bernh.*

cernuum. *Roth.* 2. w. E. 395. 19

Cepa cernua. *Moench.*

Chamaemoly. *L.* 2. P. 60 w. 53

ciliare. vid. *subhirsutum*.

ciliatum. *Curt.* vid. *subhirsutum*.

ciliatum. *Roth.* vid. *A. Clusianum*.

cirrhosum. (*Raeusch.*) 2.

Clusianum. *Retz.* 2. P. 46 w. 41

A. niveum. *Roth.*

A. ciliatum. *Roth.*

coeruleum. (*Raeusch.*) 2.

compactum. vid. *vineale*.

controversum. *Schrad.* 2. w. E. 395

danubiale. *Spreng.* 2. [11

deflexum. *Willd.* 2. P. 5 w. 5

denudatum. *Red.* 2.

descendens. *L.* 2. (non *Pall.*) P. 24 w. 21

A. sphaerocephalum. *L.* sec. *Gmel.* fl. b.

descendens. *Pall.* vid. *rotundum*.

desertorum. (*Raeusch.*) 2.

Dioscoridis. *Sib.* et *Sm.* 2.

ericetorum. vid. *ambiguum* et *sua-*

veolens.

fistulorum. *L.* 2. P. 52 w. 46

β. *A. altaicum*. *Pall.*

Cepa ventricosa. *Bernh. Moench.*

flavum. *L.* 2. P. 26 w. 23

Cepa flava. *Moench.*

foetidum. *Bieberst.* 2.

foliosum. *Dec.*

A. glaucum. *Desf.* (non? *Schrad.*)

(cfr. *A. schoenoprasum*.)

fragrans. *Vent.* 2. P. 39

A. mutabile. *Mich.*

glaucum. *Schrad.* 2. (non? *Desf.*)

glaucum. *Desf.* vid. *foliosum*.

globosum. *Dec. Red.* vid. *saxatile*.

globosum. *Bieb.* vid. *caucasicum*.

gracile. *Ait.* 2. P. 59 w. 32

A. striatum. *Jacq.* var. *Redout.*

graminifolium. *Pers.* 2. (non *Des-*

long. P. 14

graminifolium. *Deslong.* 2.

grandiflorum. vid. *narcissiflorum*.

guttatum. *Steven.*

hirsutum. vid. *subhirsutum*.

illyricum. *Jacq.* 2. P. 35 w. 31

A. roseum. *Host.* (non *L.* nec *Kroek.*)

A. brachystemum. *Red.*

Cepa flexuosa. *Moench.*

- ALLIUM.** *Lin.* P. 790 w. 626
incarnatum. *Hornem.* 2.
inodorum. *Ait.* 2. P. 37 w. 33
intermedium. *Dec.* 2.
A. paniculatum. *Lap.* (non *L.*)
junceum. *Sib. et Sm.* 2.
lacteum. *Sib. et Sm.* 2.
A. album. *Biv. Bern.*
liliflorum. *Zeyher.* 2.
lineare. *L.* 2. P. 3 w. 3
loetum. *Pollini.*
longispathum. *vid. pallens.*
lusitanicum. *Lam.* 2. (et? *Red.*)
magicum. *L.* 2. (non *seq.*) P. 9 w. 9
Moly speciosum. *Moench.*
magicum. *Sims.* *vid. nigrum.*
magicum. *Brot.* *vid. speciosum.*
majale. *Tenore.*
margaritaceum. *Sib. et Sm.* 2. (non? *Moench.*)
margaritaceum. *Moench.* 2.
A. Ampeloprasum. *L.* var.? *Moench.*
microcephalum. *Tausch.* 2.
Moly. *L.* 2. P. 50 w. 44
A. aureum. *Lam.*
Cepa Moly. *Moench.*
monspessulanum. *Willd.* 2. (non? *Gouan.*) w. E sup. p. 16
monspessulanum. *Gouan.* *vid. nigrum.*
montanum. *Sib. et Sm.* 2.
(cfr. A. globosum.)
moschatum. *L.* 2. P. 25 w. 22
A. setaceum. *W. et K.* (sec. *Bieberst.*)
A. capillare. *Lam.* (sec. *Bieb.*)
multibulbosum. *vid. nigrum.*
multiflorum. *Desf.* 2.
(cfr. A. Sphaerocephalum.)
mutabile. *Mich.* 2. P. 45
(cfr. A. fragrans.) P. 45
Napus. *Pall.* 2.
narcissiflorum. *Vill.* 2. P. 41 w. 36
A. grandiflorum. *Lam.*
narcissifolium. *Scop.* *vid. senescens.*
narcissifolium. *Lam.* *vid. pedemontanum.*
neapolitanum. *Willd.* 2. w. E. Supl. p. 17
A. album. *Cyris.* (et? *Biv. Bern. Desl.*)
(cfr. A. lacteum.)
nigrum. *L.* 2. (non *All.*) P. 43 w. 38
A. multibulbosum. *Jacq.*
A. subalpinum. *Pall.* ind. t.
A. monspessulanum. *Gouan?*
A. magicum. *Sims.* (non *L.*)
nigrum. *All.* *vid. pedemontanum.*
nutans. *L.* 2. P. 32 w. 28
obliquum. *L.* 2. P. 10 w. 10
A. ramosissimum. *Jacq.* (non *L.*)
Cepa obliqua. *Moench.*
obtusiflorum. *Dec.* 2.
ochroleucum. *W. et K.* 2. w. E. 395. 35
odoratissimum. *Desf.* 2. P. 29
A. africanum. *Dietr.*
odorum. *L.* 2. P. 36 w. 32
Moly odorum. *Moench.*

- ALLIUM.** *Lin.* P. 790 w. 626
oleraceum. *L.* 2. P. 31 w. 27
A. virens. *Lam.*
A. carinatum. *Red.* (non *L.* sec. *Ker.*)
Porrum oleraceum. *Moench.*
Cepa oleracea. *Bernh.*
β. A. paniculatum. *Red.* (non *L.* sec. *Ker.*)
ornithogaloides. *Poir.* (non? *Walt.*)
ornithogaloides. *Walt.* *vid. striatum.*
Pallasii. *Murr.* 2. P. 23 w. 20
pallens. *L.* 2. (non *Red.*) P. 27 w. 24
A. longispathum. *Red.*
A. caninatum. *L.* var. sec. *Ker.*
pallens. *Red.* *vid. paniculatum.*
paniculatum. *L.* 2. (non *seq.*) P. 28 w. 25
A. pallens. *Red.* (non *L.*)
Cepa paniculata. *Moench.*
Porrum paniculatum. *Moench.* Supl.
paniculatum. *Lap.* *vid. intermedium.*
paniculatum. *Red.* *vid. oleraceum.*
parviflorum. *L.* 2. P. 22 w. 19
pedemontanum. *Willd.* 2. P. 42 w. 37
A. narcissiflorum. *Lam.* (non *Scop.*)
A. nigrum. *All.* (non *L.*)
pendulinum. *Tenore.*
petiolatum. *vid. ursinum.*
pilosum. *Sib. et Sm.* 2.
plantagineum. *vid. victorialis.*
Porrum. *L.* ♂. P. 2 w. 2
Porrum sativum. *Mill.*
β. A. Ampeloprasum. *L.* (sec. *Mirb.*)
pratense. *vid. vineale.*
proliferum. *Schrad.* 2. (non? *Moench.*) w. E. 395. 12
proliferum. — — 2.
Cepa prolifera. *Moench.*
pusillum. *Willd.* 2. w. E. Supl. p. 17
ramosum. *L.* 2. P. 11 w. 11
A. umbellatum. *Hall.* sec. *Lam.*
reflexum. *vid. schoenoprasum.*
roseum. *L.* 2. (non *seq.*) P. 13 w. 13
(cfr. A. carneum.)
roseum. *Host.* *vid. illyricum.*
roseum. *Krock.* *vid. sibiricum.*
rotundum. *L.* 2. P. 6 w. 6
A. Ampeloprasum. *Habl.* (non *L.*)
A. descendens. *Pall.* ind. t.
rubellum. *Bieberst.* 2.
rubens. *Schrad.* 2. w. E. 395. 20
rubicundum. *vid. A. Ampeloprasum.*
sativum. *L.* 2. P. 16 w. 14
saxatile. *Bieberst.* 2.
A. caucaseum. *Sims.*
A. globosum. *Red.*
Schoenoprasum. *L.* 2. P. 53 w. 47
Cepa schoenoprasa. *Bernh. Moench.*
β. Allium foliosum. *Dec.*
γ. A. reflexum. *Dietr.?*
scorzoneraefolium. *Red.* 2.
Scorodoprasum. *L.* 2. P. 17 w. 15
(cfr. A. arenarium.)
senescens. *L.* 2. P. 34 w. 30
A. narcissifolium. *Scop.*
Cepa senescens. *Moench.*
Moenchia narcissiflora. *Medic.*

- ALLIUM.** *Lin.* P. 790 w. 626
serotinum. *Lapeyr.* 2. (non ?
Schleich.)
A. ambiguum. *Dec. sec. Dec.*
serotinum. *Schleich.* 2.
setaceum. *W. et K.* 2. P. 57 w. E. 395.
 36
 (cfr. *A. moschatum.*)
sibiricum. *L.* 2. P. 54 w. 48
A. roseum. *Krock.*
A. schoenoprasum. *β. majus.* *Gawl.*
A. schoenoprasum. var. *β. alpinum.* *Wahlenb.*
siculum. *Ucria.* 2.
speciosum. *Cyrill.* 2.
A. magicum. *Brot.* (non *L.*)
sphaerocephalum. *L.* 2. P. 20 w. 18
A. multiflorum. *Desf. At.*
 (cfr. *A. descendens.*)
spirale. *Willd.* 2. w. E. Sup. p. 17
staticiforme. *Sib et Sm.* 2.
stellatum. *Ait. Fras.*
stellerianum. *Willd.* 2. P. 55 w. 49
striatum. *Jacq.* 2. P. 40 w. 35
A. ornithogaloides. *Walt.*
Ornithogalum bivalve. *L.* (sec. *Pursh.*)
strictum. *Schrad.*
suaveolens. *Jacq.* 2. (non *Berger.*)
 P. 4 w. 4
A. ericetorum. *Thore.* (sec. *Deslong.*)
β. A. appendiculatum. *Dec.* (sec. *Desl.*)
suaveolens. *Berger.* vid. *ambiguum.*
subalpinum. vid. *nigrum.*
subhirsutum. *L.* 2. P. 8 w. 8
A. hirsutum. *Lam.* fl. fr.
A. ciliare. *Red.*
A. ciliatum. *Curt.* (non *Roth.*)
tataricum. *L. fil.* 2. P. 12 w. 12
Tenorii. *Spreng.* 2.
tenuiflorum. *Tenore.*
tenuissimum. *L.* 2. P. 58 w. 51
tricoccum. *Ait.* 2. P. 51 w. 45
tricorne. *Poir.* 2.
triflorum. *Pursh.* 2 (non ? *Schmaltz.*)
triflorum. *Schmaltz.*
trifoliatum. (*Raeusch.*) 2.
triquetrum. *L.* 2. P. 48 w. 42
umbellatum. *Hell. Comm. Goett.*
 (cfr. *A. ramosum.*)
undulatum. *Fisch.*
ursinum. *L.* 2. P. 46 w. 40
A. petiolatum. *Lam.*
Cepa ursina. *Bernh.*
veronense. *Spreng.*
Victoriale. *L.* 2. P. 7 w. 7
A. plantagineum. *Lam.*
Cepa victoralis. *Moench.*
vineale. *L.* 2. P. 30 w. 26
β. A. compactum. *Thuil.* (sec. *Deslong.*)
γ. A. pratense. *Schleich.*
violaceum. *Willd.* 2 w. E. Sup. p. 17
virens. vid. *oleraceum.*
ALLOPHYLLUS *Lin.* vid. *Ornithophe.*
racemosus. vid. *Ornithophe occidentalis.*
ternatus. *Lour.* h.

- ALLOPHYLLUS.** *Lin.*
zeylanicus. vid. *Ornithophe Allophyllus.*
ALLUGHAS. *Lin.* Fl. zeyl.
 — — vid. *Alpina Allughas.*
ALNUS. *Gaert.* P. 2046 w. 1656
acuminata. *H. et B.* h.
alpina. *Borck.* h.
angulata. vid. *incana.*
communis. vid. *glutinosa.*
cordata. *Desf.* h.
crispa. (*Nois.*)
emarginata. vid. *glutinosa.*
ferruginea. *H. et B.* h.
glauca. vid. *incana.*
glutinosa. *Gaert.* h. P. 1 w. 1
A. communis. *Desf.*
Betula glutinosa. *Suter.*
Betula Alnus. *L.*
β. Alnus emarginata. *Krock.*
Betula emarginata. *Ehrh.*
γ. Alnus g. incisa. *Willd.*
δ. Alnus g. laciniata. *Willd.*
ε. A. g. querifolia. *Willd.*
incana. *Willd.* h. P. 3 w. 3
Betula incana. *L. fil.*
α. Betula Alnus. var. *β. L.*
A. i. glauca. *Ait.*
A. glauca. *Pursh.*
β. A. i. angulata. *Ait.*
γ. A. pinnata. *Lundm.*
incisa. vid. *glutinosa.*
jorulensis. *H. et B.* h.
laciniata. vid. *glutinosa.*
glauca. vid. *incana.*
macrophylla. *Desf.* h.
oblongata. *Willd.* h. P. 2 w. 2
Betula oblongata. *Ait.*
pumila. (*Nois.*)
quercifolia. vid. *glutinosa.*
rubra. *Desf.* h.
serrulata. *Willd.* h. P. 5 w. 5
Betula serrulata. *Ait.*
Betula rugosa. *Ehrh.*
Betula Alnus var. *serrulata.* *Mich.*
subrotunda. *Desf.* h.
undulata. *Willd.* h. P. 4 w. 4
A. crispa. *Hortul.*
Betula crispa. *Ait.*
Betula Alnus var. *crispa.* *Mich.*
viridis. vid. *Betula ovata.*
ALOE. *Lin.* *Willd.* P. 835 w. 659 vid.
Apicra.
abyssinica. vid. *vulgaris.*
acinacifolia. *Jacq. fil.* h.
acuminata. *Haw.* 2. (non *Lam.*)
A. suberecta. *α.* *Haw.* Trans lin.
A. humilis. *Curt.* (nec alior.)
acuminata. *Lam.* vid. *verrucosa.*
africana. *Haw. Ait.* h. (non *Mill.*)
A. perfoliata. *β. africana.* *Ait.* Edit. 1
africana. *Mill.* vid. *arborescens.*
albispina. *Haw.* 2
angulata. vid. *Gasteria angulata*, *angustifolia* et *longifolia.*

ALOE. *Lin.* P. 835 w. 659*angustifolia.* vid. *Gasteria angustifolia.**arabica.* *Lam.**A. variegata.* *Forsk.**arborescens.* *Decand. Haw. h.* (non *Mill.*) w. E. 426. 3*A. fruticosa.* *Lam.* P. 4*A. perfoliata.* var. β . *Willd. Spec.**A. africana.* *Mill.**arborescens.* *Mill.* vid. *glauca.**barbadensis.* vid. *vulgaris.**brevifolia.* *Dec. Haw. Syn. h.* (non *Haw. Trans. Lin.*) P. 16 w. E. 426. 9*A. prolifera.* *Haw. Trans. Lin.**A. perfoliata.* var. δ . *L.* w. 3 δ .*brevifolia.* *Haw.* vid. *distans.**carinata.* *Ait. Mill.* vid. *Gasteria carinata.**carinata.* *Dec.* vid. *Gasteria verrucosa.**Commelini.* *Willd. h.**A. supralaevis.* *Haw.**A. perfoliata.* var. ϵ . *Willd. Spec.* w. 3 ϵ .*cylindrica.* vid. *Apicra imbricata.**cymbiformis.* vid. *Apicra cymbae-folia,**dependens.* *Forsk.**depressa.* vid. *A. Serra.**dichotoma.* *L. h.* P. 1 w. 1*Rhipidodendrum dichotomum.* *Willd.**distans.* *Haw. Syn. h.**A. brevifolia.* *Haw. Transact. Lin.**A. perfoliata* π *brevifolia.* *Ait. ed. 1.**disticha.* vid. *plicatilis* et *Gasteria verrucosa* et *carinata.**dorsalis.* *Haw.**echinata.* *Willd. 2.* w. E. 426. 14*A. humilis.* *Jacq. Schoenb.**A. humilis.* var. β . *Curt.**elongata.* vid. *vulgaris.**excavata.* vid. *Gasteria latifolia.* β .*expansa* vid. *Apicra expansa* et *rigida.**ferox.* *Lam. Haw. h.* P. 5*A. perfoliata.* var. δ . *ferox.* *Ait.**A. perfoliata.* var. γ . *Willd.**flavispina.* *Haw. h.**fruticosa.* vid. *arborescens.**glauca.* *Mill. Haw. Willd. h.**A. perfoliata* var. ζ . *Willd.**A. arborescens.* *Mill.* α . *A. g. major.* *Haw.* β . *A. g. minor.* *Haw.**A. rhodocantha.* *Curt.* γ . *A. rhodocantha.* *Dec.**A. perfoliata.* var. β . *Lam.**herbacea.* *Dec. 2.* (non *Mill.*)*A. Pumilio.* *Jacq. (sec. Rec. Lips.)**herbacea.* *Mill.* vid. *Apicra atrovirens.**horrida.* *Haw.**humilis.* *Lam. Haw. 2.* (non *sequent.*)

P. 13 w. 6

A. perfoliata. var. θ . *L.**A. perfoliata.* var. ϵ *humilis.* *Ait. Ed. 1.*

(Gen. 109.

ALOE. *Lin.* P. 835 w. 659 β . *Aloe elongata.* *Murr.*(cfr. *A. incurva.*)*humilis.* *Jacq.* vid. *echinata.**humilis.* *Curt.* vid. *acuminata.**hyacinthoides.* vid. *Sansevierazeylanica.**incurva.* *Haw. 2.**A. humilis incurva.* *Haw. Transact.**inermis.* *Forsk.**intermedia.* vid. *Gasteria intermedia.**latifolia.* *Haw. h.**A. saponaria latifolia.* *Haw. Trans. Lin.* (non *Gasteria latifolia.* *Haw.*)*lineata.* *Haw. h.**A. perfoliata.* η *lineata.* *Ait. Ed. 1.**Lingua.* vid. *Gasteria angulata angustifolia carinata, latifolia, longifolia, obliqua, nigricans.**linguiformis.* vid. *Gasteria angulata. longifolia.* *Haw.* vid. *Gasteria longifolia.**longifolia.* *Lam.* vid. *Veltheimia Uvaria.**maculata.* *Thunb.* vid. *Gasteria obliqua.**maculata.* *Desf.* vid. *obscura.**maculata.* *Forsk.* vid. *vulgaris.**maculata* *Curt.* vid. *Gasteria pulchra.**maculosa.* *Lam.* vid. *umbellata* et *obscura.**margaritifera.* vid. *margaritifera, granata* et *minor.**marginalis.* vid. *Dracaena dentata.**marginata.* *Lam.* (non *Willd.*)*marginata.* *Willd.* vid. *Dracaena dentata.**mitraeformis.* *Dec. Haw. h.* P. 7 w. E. 426. 7 α *elator.* *Haw.**A. perfoliata* var. κ *Willd.* β *humilior.* *Haw.**A. perfoliata.* π *mitraeformis.* *Ait. Ed. 1.* (cfr. *A. nobilis.*)*muricata.* *Haw.**nigricans.* *Desf. 2.* (non? *Haw.*)*nigricans.* *Haw.* vid. *Gasteria nigricans.**nobilis.* *Haw. h.**A. mitraeformis* var. γ . *spinosior.* *Haw.**obliqua.* *Haw.* vid. *Gasteria obliqua.**obliqua.* *Jacq.* vid. *Gasteria nigricans.**obscura.* *Mill. Haw. 2.**A. saponaria obscura.* *Mill. Haw.**A. picta major.* *Willd.* w. 4. α .*A. perfoliata.* θ et λ . *L.**A. perfoliata* κ *obscura.* *Ait. Ed. 1.**A. picta.* *Thunb.* P. 11*A. maculata.* *Desf.* (non *Thunb. etc.*)*A. maculosa* var. β . *Lam.**officinalis.* vid. *vulgaris.**paniculata.* *Jacq. 2.* w. E. 426. 23*A. striata.* *Haw.**perfoliata.* vid. *africana, arborescens, brevifolia, Commelini, ferox, glauca, humilis, lineata, mitrae-**Spec. 1284.)*

ALOE. *Lin.* P. 835 w 659

formis, obscura, picta, purpurascens, saponaria, serra, serrulata, soccotrina, sinuata, umbellata, vulgaris.

pertusa. vid. *Apicra patula*.

picta. vid. obscura et saponaria.

plicatilis. *Ait.* h. P. 21 w. 13

A. disticha. var. α . *L.*

Kumara disticha. *Medic.*

Rhipidodendrum distichum. *Willd.*

pulchra. vid. *Gasteria pulchra*.

pumila. vid. *Aprica margaritifera*, *arachnoidea*, *atrovirens*.

Pumilio. *Jacq.* vid. herbacea et *Apicra translucens*.

punctata. *Haw.*

purpurascens. *Haw.* *Ait.* h.

A. perfoliata, *purpurascens*. *Ait.* Ed. 1.

A. perfoliata var. ξ *L.*

A. sinuata *Thunb.* *Willd.* P. 12 w. 5

A. soccotrina. β . *Gawl.*

A. soccotrina. *Dec.* w. En. 426. 5

purpurea vid. *Dracena dentata*.

ramosa. *Haw.* h.

rhodocantha. vid. *glauca*.

rigida. *Curt.* vid. *Apicra pentagona*.

rubescens. vid. *vera*.

saponaria. *Haw.* h.

A. saponaria minor. *Haw.* *Trans. Lin.*

A. perfoliata saponaria. *Ait.* Ed. 1.

A. disticha. *Mill.*

A. picta. var. *minor*. *Willd.* w. 4. β .

A. perfoliata. μ . *L.*

Serra. *Dec.* h. P. 17 w. E. 426. 8

A. perfoliata, var. α . *L.*

A. perfoliata, var. γ . *depressa*. *Ait.* Ed. 1.

A. depressa. *Haw.* *Ait.*

serrulata. *Haw.* *Ait.* h.

A. perfoliata, var. λ . *serrulata*. *Ait.* Ed. 1

sinuata. vid. *purpurascens*.

soccotrina. *Haw.* *Ait.* non *Dec.*)

A. perfoliata soccotrina. *Ait.* Ed. 1.

A. perfoliata λ . *vera*. *Willd.* w. 3. λ .

A. vera. *Mill.*

soccotrina. *Dec.* vid. *purpurascens*.

spicata. *L.* h. P. 3 w. 2

spiralis. *L.* vid. *Apicra spiralis*.

spiralis. *Willd.* vid. *Apicra imbricata et pentagona*.

striata. *Haw.* vid. *paniculata*.

suberecta. *Ait.* *Haw.* *Syn* 4.

A. suberecta. β . *Haw.* *Trans. Lin.*

(*cf.* *A. humilis*.)

supralaevis. vid. *A. Commelini*.

tenuifolia. *Willd.* *Mag.* (et? *Lam.* h.)

triangularis. vid. *Apicra viscosa*.

tuberculata. *Haw.* 4.

umbellata. *Dec.* h.

A. maculosa. α *Lam.*

A. perfoliata, var. γ . et δ . *L.*

Uvaria. vid. *Veltheimia Uvaria*.

vacillans. vid. *vera*.

variegata. *L.* h. (non *Forsk*) P. 22 w. 14

variegata. *Forsk.* vid. *arabica*.

venosa. *Lam.*

ALOE. *Lin.* P. 835 w. 559

vera. *Lam.* h. (non *Mill.*) P. 9

A. rubescens. *Dec.*

β . *A. vacillans*. *Forsk.*

vera. *Mill.* vid. *soccotrina*.

verrucosa. vid. *Gasteria verrucosa*.

virens. *Willd.* *Haw.* 4.

vulgaris. *Dec.* h. *Ait.* Ed. 2. P. 10

[w. E. 426. 4]

A. barbadensis. *Mill.* *Haw.*

A. elongata. *Murr.*

A. officinalis. *Forsk.*

A. perfoliata. γ . *barbadensis*. *Ait.* Ed. 1.

β . *A. abyssinica*. *Lam.*

A. maculata. *vera* *Forsk.*

ALOEXYLON. *Lour.* X. 1.

Agallachum. *Lour.* h.

ALONSOA. *Ruiz et Pav.* vid. *Hemimeris*.

unilabiata. vid. *Antirrhinum unilabiatum*.

ALOPECURUS. *Lin.* Rs. 209 P. 154

[w. 129]

agrestis. *L.* $\odot$. Rs. 10 P. 5 w. 6

A. myosuroides. *Huds.*

Phleum flavum. *Scop.*

alpinus. *Smith.* 4. Rs. 9

angustifolius. vid. *Polypogon vaginatus*.

antarcticus. *Vahl.* Rs. 7 P. 4 w. 5

A. magellanicus. *Lam.*

aristatus. vid. *Polypogon monspeliensis*

aristulatus. vid. *subaristatus*.

arundinaceus. vid. *ventricosus*.

bulbosus. *Lin.* 4. (non *seq.*) Rs. 1

[P. 1 w. 2]

A. geniculatus. var. β . *Huds.*

bulbosus. *Hoffm.* vid. *geniculatus*.

bulbosus. *Poir.* it. vid. *macrostachyos*.

capensis. *Thunb.* Rs. 6 P. 3 w. 4

capillaris. (*Raeusch.*) 4.

capitatus. *Juss.* *Beauv.* (non? *Lam.*)

capitatus. *Lam.* vid. *Phleum Gerardi*.

carolinianus. *Walt.*

(*cf.* *A. subaristatus*.)

caudatus. *Thunb.* Rs. 20

ciliatus. vid. *Festuca phleoides*.

echinatus. *Thunb.* Rs. 14 P. 8 w. 8

elongatus. vid. *Polypogon elongatus*.

fasciculatus. vid. *Polypogon fasciculatus*.

fulvus. *Smith.* 4. Rs. 13

A. geniculatus. *L.* var. 4. *Wither.*

geniculatus. *L.* 4. Rs. 12 P. 7 w. 7

A. paniceus. *Fl dan.* (non *L.*)

β . *A. bulbosus*. *Hoffm.*

Gerardi. vid. *Phleum Gerardi*.

glomeratus. vid. *Polypogon glomeratus*.

granulatus. *Juss.* *Beauv.*

hordeiformis. vid. *Gymnotrix cenchroides*.

indicus. vid. *Penicillaria cylindrica*.

ALOPECURUS. *Lin.* Rs. 209 P. 154
[W. 129]*interruptus*. vid. *Polypogon interruptus*.*lanatus*. *Sib. et Sm.* 2. Rs. 19*latifolius*. *Cav.* Rs. 17*littoreus*. vid. *Koeleria villosa*.*macrostachyos*. *Poir.* 2. Rs. 2*A. bublosus*. *Poir.* it.*magellanicus*. vid. *antarcticus*.*maritimus*. vid. *Polypogon maritimus*.*monspeliensis*. vid. *Polypogon monspeliensis*.*myosuroides*. vid. *agrestis*.*nigricans*. *Hornem.* 2. Rs. 5 W. E.
[Sup. p. 5.]*A. nigrescens*. *Jacq. fl.**A. sibiricus*. *Jacq.**nigrescens*. vid. *nigricans*.*ovatus*. *Forst.* (non *Fl. dan.*) Rs. 21*ovatus*. *Fl. dan. Gieseke.**paniceus*. *L.* vid. *Polypogon paniceus*.*paniceus*. *fl. dan.* vid. *geniculatus*.*pedalis*. *Rosc. Beauv.**phleiformis*. *Beauv.**pratensis*. *L.* 2. Rs. 4 P. 2 W. 3*β. A. ruthenicus*. *Weinm.**ramosus*. *Poir.* Rs. 8*ruthenicus*. vid. *pratensis*.*sericeus*. *Gaert. Lam.**sibiricus*. vid. *nigricans*.*subaristatus*. *Pers.* RS. 11 P. 6*A. aristulatus*. *Mich.**A. carolinianus*. *Walt?**typhoides*. vid. *Penicillaria spicata*.*utriculatus*. *Schrad. O.* (et? *Russel.*) Rs. 15 P. 9*Phalaris utriculata*. *L.* W. 125. 10*Tozzettia utriculata*. *Savi.**Tozzettia pratensis*. *Savi.**β. Cornucopiae alopecuroides*. *L.**vaginatus*. vid. *Polypogon vaginatus*.*varius*. vid. *Sesleria coerulea*.*ventricosus*. *Pers.* 2. Rs. 16 P. 10*A. arundinaceus*. *Poir.* (sec. *Desf.*) Rs. 3*Phalaris utriculata*. *Quorund.**Chilochloa?* *Beauv.**villosus*. *Poir.* Rs. 18ALOYSIA. *Ortega*. vid. *Verbena*.*citriodora*. vid. *Verbena triphylla*.ALPHONSIA. vid. *Alfonsia*.ALPINIA. *Lin.* Rs. 9 P. 8 W. 8*alba*. vid. *Hellenia alba*.*Allughas*. *Rosc.* 2. Rs. T. 1. p. 562.*Hellenia Allughas*. *Willd.* P. 2. 1 W. 2. 1*Heritiera Allughas*. *Retz.**Zingiber nigrum*. *Gaert.**Allughas*. *Lin. Zeyl.**Taraca*. *Asiat. Research.**Antillarum*. *R. et S.* 2. Rs. 2*A. racemosa*. *Sw.* obs. (non *L.*)*aromatica*. *Jacq.* Rs. 9*A. multicaulis*. *Aubl?**bracteata*. *Rosc.*ALPINIA. *Lin.* Rs. 9 P. 8 W. 8
calcarata. *Rosc.* Rs. 8*Renealmia calcarata*. *Andr.**Renealmia minor*. *Desf. H. Par.**Globba erecta*. *Redout.* RS. 17. 4*Cardamomum*. vid. *Amomum repens*.*caribaea*. vid. *racemosa*.*chinensis*. vid. *Hellenia chinensis*.*comosa*. vid. *Costus comosus*.*diffissa*. *Rosc.**exaltata*. *R. et S.* 2. Rs. 7*Renealmia exaltata*. *L.* P. 3. 1 W. 3. 1(non *Globba erecta*. *Red.*)*Galanga*. *Willd.* 2. Rs. 4 P. 2 W. 2*Maranta Galanga*. *L.**Amomum Zedoaria*. *Berg. mat. med.**Amomum Galanga*. *Lour?**jamaicensis*. vid. *occidentalis et racemosa*.*maculata*. *Rosc.* Rs. 11*malaccensis*. *Rosc.* 2. Rs. 5*Maranta malaccensis*. *Burm?* P. 10. 3 W. 10. 5*Costus malaccensis*. *Retz?**multicaulis*. vid. *aromatica*.*mutica*. *Roxb.* Rs. T. 1. p. 563*nutans*. *Rosc.* h? 2? Rs. 6*Costus Zerumbet*. *Pers.* P. 7. 8*Globba nutans*. *L.* P. 11. 2 W. 67. 2*Renealmia nutans*. *Andr.* W. E. 2. 1*Zerumbet speciosum*. *Wendl.**Catimbium*. *Juss.**occidentalis*. *Sw.* Rs. 3 P. 4 W. 4*A. jamaicensis*. *Gaert.* (sec. *R. et S.*)*Gethyra occidentalis*. *Salisb.**Paco secora*. *R. et S.* Rs. 10*Costus secundus*. *Aubl.**penicellata*. *Rosc.**racemosa*. *L.* 2. (non *Sw.*) Rs. 1*A. caribaea*. *Gaert.* in icon. [P. 1 W. 1*A. jamaicensis*. *Gaert.* sec. *Willd.**Amomum pyramidale*. *Lam.**Amomum Alpinia*. *Rottb.**racemosa*. *Sw.* vid. *A. Antillarum*.*sessilis*. vid. *Kaempfera sessilis*.*spicata*. *Roxb.* (non *Jacq. Rodsch.*)

[Rs. T. 1. p. 564]

spicata. *Rodsch.* vid. *Costus spicatus*.*spiralis*. vid. *Costus spiralis*.ALSINE. *Lin.* P. 740 W. 580 vid.*Arenaria*.*avicularum*. vid. *media*.*biflora*. vid. *Stellaria biflora*.*graminifolia*. *Gmel. Syst.**Arenaria graminifolia*. *Ard.* (non *Willd.*)*marginata*. vid. *Spergula pentandra*.*media*. *Lin. O.* P. 1 W. 1*A. avicularum*. *Lam.* fl. fr.*A. vulgaris*. *Moench.**Stellaria media*. *Smith.**Holosteum Alsine*. *Sw.**molluginea*. *Balb. O.**mucronata*. *L. O. ♂.* P. 4 W. 3*Arenaria mucronata*. *Dec.**Arenaria fasciculata*. *Lam.* fl. fr.*nemorum*. vid. *Stellaria nemorum*.*prostrata*. *Forsk.* P. 1*

Alsine—Alstroemeria

ALSINE. *Lin.* P. 740 w. 580
rubella. *Whlbg.*

Arenaria sulcata. *Willd. Hrb.*

saxatilis. vid. *Arenaria Gerardi.*

segetalis. *L.* $\odot$. P. 3 w. 2

A. unilateralis. *Moench.*

Arenaria segetalis. *Lam. fl. fr.*

stricta. vid. *Spergula stricta.*

umbellata. vid. *Holosteum umbellatum.*

unilateralis. vid. *segetalis.*

viscosa. *Schreb. $\odot$.*

Arenaria viscidula. *Thuil.*

Arenaria tenuifolia. *Fl. dan. (non L.)*

Arenaria hybrida. *Vill. ? (sec. Poir.)*

(cfr. *Arenaria tenuifolia.*)

vulgaris. vid. *media.*

ALSINELLA. *Moench.*

erecta. vid. *Moenchia glauca.*

ALSODEIA. *Pet. Thouars. XVI. 4.*

angustifolia. *Pet. Th. h.*

arborea. *Pet. Th. h.*

latifolia. *Pet. Th. h.*

pauciflora. *Pet. Th. h.*

pubescens. *Pet. Th. h.*

ALSTONIA. *R. Brown. (non Lin.)*
Rs. 750

costata. *R. Br. h.* Rs. 4

Echites costata. *Forst. P. 621. 16 w. 482. 16*

scholaris. *R. Br. h.* Rs. 1

Echites scholaris. *L. P. 621. 25 w. 482. 20*

spectabilis. *R. Br. h.* Rs. 2

venenata. *R. Br. h.* Rs. 3

ALSTONIA. *Lin.*

theaeformis. vid. *Symplocos Alstonia.*

ALSTROEMERIA. *Lin.* P. 837
w. 661

anceps. *R. et P. P. 11*

bracteata. *R. et P. P. 14*

Caldasii. *H. et B. 2.*

coccinea. *R. et P. 2.*

cordifolia. *R. et P. 2. P. 22*

crocea. *R. et P. 2? P. 13*

denticulata. *R. et P. 2. P. 19*

distichifolia. *R. et P. 2. P. 7*

edulis. *Andr.*

fimbriata. *R. et P. 2. P. 15*

floribunda. *H. et B. 2.*

formosa. *L. 2.*

formosissima. *R. et P. 2. P. 23*

glaucescens. *H. et B. 2.*

grandiflora. *H. et B. 2.*

haemantha. *R. et P. 2. P. 5*

hirsuta. *H. et B. 2.*

hirtella. *H. et B. 2.*

latifolia. *R. et P. 2. P. 16*

Ligta. *L. 2. P. 2 w. 3*

lineatiflora. *R. et P. 2. P. 6*

linifolia. *H. et B. 2.*

macrocarpa. *R. et P. 2. P. 21*

montana. vid. *Amaryllis montana.*

multiflora. *L. fil. w. 6*

Bomarea multiflora. *Mirbel.*

ovata. *Cav. 2. P. 10 w. 5*

Bomarea ovata. *Mirb.*

Alstroemeria—Alternanthera 33

ALSTROEMERIA. *Lin.* P. 837 w. 661

pauciflora. *H. et B. 2.*

Pelegrina. *L. 2. P. 1 w. 1*

A. peregrina. *R. et P.*

pulchella. *L. 2. w. 2*

purpurea. *R. et P. 2. P. 20*

revoluta. *R. et P. 2. P. 3*

rosea. *R. et P. 2. P. 2*

Salsilla. *L. 2. P. 9 w. 4*

Bomarea Salsilla. *Mirb.*

secundifolia. *R. et P. 2. P. 8*

setacea. *R. et P. 2. P. 18*

tomentosa. *R. et P. 2. P. 17*

torta. *H. et B. 2.*

versicolor. *R. et P. 2. P. 4*

ALTENSTEINIA. *Humb. et Bonpl.*
XX. 1

fimbriata. *H. et B. 2.*

pilifera. *H. et B. 2.*

ALTERNANTHERA. *Forsk. Rs.*
1043

Achyrantha. *R. Br. 2. $\odot$. Rs. 8*

Illecebrum Achyrantha. *L.*

Achyranthes repens. *L.*

Achyranthes mucronata. *Lam.*

Paronychia Achyrantha. *Desf.*

angustifolia. *R. Br. Rs. 6*

axillaris. vid. *spinosa.*

canescens. *H. et B. 2. Rs. 11*

caracassana. *H. et B. 2. Rs. 15*

denticulata. *R. Br. Rs. 4*

dubia. *H. et B. h. Rs. 23*

Iresine canescens. *Willd. P. 2236. 4 w.*
1791. 4

ficoides. *R. Br. 2. (non? Beauv.)*
Rs. 2

Illecebrum ficoideum. *Willd. 465. 17*

Gomphrena ficoidea. *L.*

Achyranthes ficoidea. *Pers. 537. 20*

Achyranthes ficoidea. β . *Lam.*

Paronychia ficoidea. *Desf.*

Alternanthera triandra. *Forsk. ? (sec. Poir.)*

ficoides. *Beauv.*

flavescens. *H. et B. 2. Rs. 18*

frutescens. *R. Br. h. Rs. 9*

Achyranthes halimifolia. *Lam.*

Illecebrum frutescens. *Herit. P. 589. 20*
w. 465. 15

Illecebrum limense. *Dum Cours.*

Illecebrum alsinefolium. *Scop. (non L.)*

Paronychia frutescens. *Desf.*

Gomphrena ficoidea. *Jacq.*

gomphrenoides. *H. et B. 2. Rs. 20*

iresinoides. *H. et B. 2. Rs. 22*

litoralis. *Beauv.*

lupulina. *H. et B. 2. Rs. 16*

Achyranthes lupulina. *Willd. Ms.*

nana. *R. Br. Rs. 7*

nodiflora. *R. Br. Rs. 5*

paniculata. *H. et B. 2. Rs. 19*

polygonoides. *R. Br. 2. Rs. 10*

Illecebrum polygonoides. *Mill. w. 465. 16*

Illecebrum Achyrantha. *Walt.*

Gomphrena polygonoides. *L.*

procumbens. *R. et S. Rs. 24*

Gomphrena procumbens. *Zucc.*

34 Alternanthera—Alyssum

ALTERNANTHERA. *Forsk.* Rs. [1043

pulchella. *H. et B.* 2. Rs. 12

pungens. *H. et B.* 2. Rs. 14

repens. *vid.* sessilis.

sericea. *H. et B.* 2. Rs. 17

sessilis. *R. Br.* 2. Rs. 1

A. repens. *Forsk.*

A. triandra. *Lam.* (non *Forsk.*)

Illecebrum sessile. *L.* w. 465. 18.

Gomphrena sessilis. *L.*

Achyranthes ficoidea. α *sessilis*. *Lam.*

Paronychia sessilis. *Desf.*

Allagathera Forsk. *Mart.* H. E.

spinosa. *R. et S.* 2. h. Rs. 3

A. axillaris. *Dec.*

Achyranthes spinosa. *Hornem.*

Achyranthes axillaris. *Willd.* EN. 277. 4

triandra. *Forsk.* *vid.* ficoidea.

triandra. *Lam.* *vid.* sessilis.

truxillensis. *H. et B.* 2. Rs. 15

villosa. *H. et B.* Rs. 21

ALTHAEA. *Lin.* P. 1632 w. 1289

ALCEA. *Lam.* *Poir.*

acaulis. *Cav.* ☉. P. 6 w. 6

africana. *Lour.* h.

A. sinensis. *Cav.*? (sec. *Poir.*)

cannabina. *L.* 2. P. 3 w. 3

coromandelina. *Cav.*

corymbosa. *vid.* *Pavonia corymbosa*.

ficifolia. *Willd.* ♂. 2. P. 9 w. 9

Alcea ficifolia. *L.*

Malva arborea. *Blackw.*

flexuosa. *Sims.* 2.

grandiflora. (*Raeusch.*)

hirsuta. *L.* ☉. P. 4 w. 4

A. hispida. *Moench.*

hispida. *vid.* *hirsuta*.

laevis. *vid.* *A. Ludvigii*.

Ludvigii. *L.* ☉. P. 5 w. 5

A. laevis. *Moench.*

narbonensis. *Cav.* 2. P. 2 w. 2

officinalis. *L.* 2. P. 1 w. 1

pallida. *W. et K.* ♂. P. 8 w. 8

racemosa. *vid.* *Pavonia racemosa*.

rosea. *L.* ♂. 2. P. 7 w. 7

Alcea rosea. *L.*

sinensis. *Cav.* P. 7 *

A. rosea. *L.* var. β. *Willd.* 7β.

(cfr. *A. africana*.)

ALTHERIA. *Pet. Thouar.* XVI. 4.

— — h.

ALTINGIA. *Noronna.* P. 2131.

coerulea. *vid.* *excelsa*.

excelsa. *Noron.* h. P. 1

A. coerulea. *Poir.*

ALYPUM. *Fisch.* *vid.* *Globularia salicifolia*.

ALYSICARPUS. *Neck.* *vid.* *Hallia*.

ALYSSOIDES. *Moench.* *vid.* *Alyssum*.

tomentosa. *vid.* *Alyssum ereticum*.

ALYSSUM. *Lin.* P. 1559 w. 1230.

*VESICARIA. *Dec.* *Poir.* *Desv.*

ALYSSOIDES. *Moench.*

alpestre. *L.* h. P. 8 w. 8

β. *A. a. minutulum*. *Schleich.*

(cfr. *A. murale*.)

Alyssum

ALYSSUM. *Lin.* P. 1559 w. 1230

alpinum. *vid.* *Myagrum saxatile*.

arcticum. *Wormsk.* fl. d. h.

arenarium. *Gmel.* fl. b. h. (non *Deslong.*)

Moenchia campestris. *Roth.*

A. montanum. *L.*?

arenarium. *Deslong.* *vid.* *montanum*.

argenteum. *Willd.* h. P. 7 w. 7

Draba argentea. *Lam.*

Lunaria argentea. *All.*

atlanticum. *Desf.* h. P. 10 w. 10

Bertholonii. *Desv.* 2.

calycinum. *L.* ☉. (non *sequent.*)

P. 18 w. 16

Adysetum calycinum. *Scop.*

Adysetum mutabile. *Moench.*

Clypeola alyssoides. *Crantz.*

calycinum. *Jacq.* *vid.* *campestre*.

calycinum. *Pall.* *vid.* *hirsutum*.

campestre. *L.* ☉. (non *Poll.*) P. 23

A. calycinum. *Jacq.* [w. 21

Adysetum campestre. *Baumg.*

β. *A. simplex*. *Rudol.*

A. montanum. *Brot.* (non *L.*)

campestre. *Poll.* *vid.* *montanum*.

cheiranthifolium. *Willd.* ♂. 2. P. 26

w. 24

Farsetia cheiranthifolia. *Desv.*

cheirifolium. *vid.* *saxatile*.

clypeatum. *vid.* *Lunaria canescens*.

cordatum. *Spreng.*

Aurinia cordata. *Desv.*

**creticum*. *L.* h. P. 28 w. 26

Alyssoides tomentosa. *Moench.*

Aubrieta. *Adans.*

dasycarpum. *Stephan.* P. 30 w. 28

**deltoideum*. *L.* h. P. 33 w. 31

Draba hesperidiflora. *Lam.*

Farsetia deltoidea. *Ait.*

densiflorum. *Desf.*

dentatum. *vid.* *Myagrum dentatum*.

Draba. *Bbrst.* ☉. w. E. 748. 13

edentulum. *W. et K.* ♂. (non *Poir.*)

P. 16 w. E. 748. 11

**edentulum*. *Poir.*

Camelia edentula. *Desv.*

eriocarpum. *vid.* *lanuginosum*.

eriophorum. *Pour.* ☉. w. E. p. 671

**fruticulosum*. *Desv.* h.

fulvescens. *Sib. et Sm.* ☉.

(*)*gemonense*. *L.* 2. P. 29 w. 27

A. petraeum. *Ard.*

**globosum*. *Desv.* 2.

halimifolium. *L.* h. (non? *Ait.*)

P. 3 w. 5

Lunaria halimifolia. *All.*

(cfr. *A. pyrenaicum*.)

halimifolium. *Ait.* *vid.* *maritimum*.

hirsutum. *Bbrst.* ♂.

A. calycinum. *Pall.* (non *L.*)

hyperboreum. *L.* P. 12 w. 12

Draba hyperborea. *Desv.*

illyricum. *Willd.* ☉. w. E. Sup. p. 44

**incanum*. *L.* ♂. 2. P. 14 w. 13

ALYSSUM. *Lin.* P. 1559 w. 1230

- Farsetia incana. *Ait.*
 Moenchia incana. *Roth.*
 Draba cheiranthifolia. *Lam.*
 Draba chairifolia. *Berg.*
 lanuginosum. *Pour.*
 A. eriocarpum. *Pour.*
 Orium lanuginosum. *Desv.*
 linifolium. *Steph.* ☉. P. 24 w. 22
 A. minimum. *Pall.* it. (non *L.*)
 lunarioides. vid. *Lunaria graeca.*
 maritimum. *Lam.* 2. h. P. 2 w. 2
 A. halimifolium. *Ait.* *Curt.* (non *L.*)
 Clypeola maritima. *L.*
 Lepidium fragrans. *Willd.* (in *Usteri.*)
 Lobularia maritima. *Desv.*
 A. halimifolium et minimum. *L.* (sec. *Ait.* ed. 2.)
 minimum. *L.* ☉. (non *Pall.*) P. 15 w. 14
 (cfr. *A. maritimum.*)
 minimum. *Pall.* vid. *linifolium.*
 montanum. *L.* (non *Brot.*) P. 21 w. 29
 A. campestre. *Poll.* (non *L.*)
 Clypeola montana. *Crantz.* *All.*
 Adysetum montanum. *Scop.*
 β. A. arenarium. *Deslong.* (non? *Gmel.* fl. b.)
 (cfr. *A. arenarium.*)
 montanum. *Brot.* vid. *campestre.*
 murale. *W. et K.* *Desv.* h.
 A. alpestre. var. β. *Willd.* *Smith.*
 mutabile. vid. *Draba mutabilis.*
 myagroides. vid. *Myagrum saxatile.*
 nebrodense. *Tineo.* 2.
 obliquum. *Sib. et Sm.* h.
 Oederi. vid. *utriculatum.*
 orientale. *Lam.* *Ard.* h. P. 11 w. 11
 Clypeola tomentosa. *L.*
 *paniculatum. *Desv.* (non *Willd.*)
 paniculatum. *Willd.* vid. *Myagrum paniculatum.*
 petraeum. vid. *gemonense.*
 pyrenaicum. *Lapeyr.* h.
 A. halimifolium. *L.*? (sec. *Desv.*)
 repens. *Baumg.* h.
 rostratum. *Steven.* h.
 rupestre. vid. *Myagrum saxatile.*
 samolifolium. *Desf.*
 sativum. vid. *Myagrum sativum.*
 saxatile. *L.* h. P. 5 w. 5
 A. cheirifolium. *Berg.*
 Aurinia saxatilis. *Desv.*
 scabrum. *Weinm.*
 serpyllifolium. *Willd.* h. (non *Desf.*) P. 9 w. 9
 Meniocus serpyllifolius. *Desv.*
 serpyllifolium. *Desf.* vid. *subalpinum.*
 sibiricum. *Willd.* ♂. 2. (non *Trevir.*) P. 19 w. 17
 sibiricum. *Trevir.* ☉.
 simplex. vid. *campestre.*
 *sinuatum. *L.* ☉. ♂. P. 27 w. 25
 spathulatum. *Steph.* 2. P. 20 w. 18
 (Gen. 127, Spec. 1526.)

ALYSSUM. *Lin.* P. 1559 w. 1230

- spinosum. *L.* h. P. 1 w. 1
 strictum. *Willd.* P. 17 w. 15
 strigosum. *Russel.*
 subalpinum. *Pall.* h.
 A. serpyllifolium. *Desf.* (non *Willd.*)
 tenuifolium. *Steph.* 2. P. 4 w. 4
 tortuosum. *W. et K.* 2. P. 22 w. 20
 Adysetum tortuosum. *Baumg.*
 umbellatum. *Desv.* ☉.
 *utriculatum. *L.* 2. P. 31 w. 29
 A. Oederi. *Durand.*
 Alyssoides utriculata. *Moench.*
 Myagrum utriculatum. *Berg.*
 Vesicaria. *L.* 2. P. 32 w. 30
 Vesicaria reticulata. *Dec.*
 *vestitum. *Desv.* 2.?
 Wulfenianum. *Willd.* h. w. E. Sup. P. 44
 ALYXIA. *R. Brown.* Rs. 763
 buxifolia. *R. Br.* h. Rs. 5
 Gynopogon. *R. Br.* h. Rs. 7
 Gynopogon Alyxia. *Forst.* P. 609. 2 w. 474. 2
 obtusifolia. *R. Br.* h. Rs. 3
 ruscifolia. *R. Br.* Rs. 4
 scandens. *R. Br.* h. Rs. 8
 Gynopogon scandens. *Forst.* P. 609. 3 w. 474. 3
 spicata. *R. Br.* h. Rs. 1
 stellata. *R. Br.* h. Rs. 6
 Gynopogon. stellatum. *Forst.* P. 609. 1 w. 474. 1
 tetragona. *R. Br.* h. Rs. 2
 ALZATEA. *Ruiz et Pav.* Rs. 1053
 mexicana. vid. *verticillata.*
 verticillata. *R. et P.* h. Rs. 1
 A. mexicana. *Dietr.*
 AMAJOUA. *Aubl.* *Dec.* Rs. 930
 guianensis. *Aubl.* h. Rs. 1
 Hamelia sessiliflora. *Willd.* 359. 4
 Duhamelia glabra. *Lam.* P. 454. 6
 AMAPA. *Aubl.*
 guianensis. *Aubl.* h.
 AMARACUS. *Moench.*
 tomentosus. vid. *Origanum Dictamnus.*
 AMARANTHUS. *Lin.* P. 2071 w. 1673
 albus. *L.* ☉. (non *Rodsch.*) P. 3 w. 3
 albus. *Rodsch.* vid. *A. Blitum.*
 angustifolius. *Bbrst.* ☉. (non *sequent.*)
 A. mucronatus. *Poir.* [P. 2 w. 2
 angustifolius. *Lam.* vid. *graecizans.*
 angustifolius. *Roxb.* vid. *tenuifolius.*
 adscendens. *Deslong.* ☉.
 aureus. *Dietr.* ☉.
 bicolor. *Nocca.* ☉. P. 8 w. 8
 Blitum. *L.* ☉. P. 17 w. 17
 A. veridis. *Poll.* (non *L.*)
 A. oleraceus. *Rodsch.* obs.
 A. albus. *Rodsch.* in *Balding.*
 caesius. *Dietr.*
 campestris. *Willd.* ☉. P. 5 w. 5
 caracasanus. *H. et B.* ☉.
 Caracu. *Zucc.*
 caudatus. *L.* ☉. P. 34 w. 33
 β. A. maximus. *Mill.*

AMARANTHUS. *Lin.* p. 2071 w. 1673
celosioides *H. et B.* ☉.
chlorostachys *Willd.* ☉. p. 31 w. 30
circinnatus. *Desf.*
cruentus. *L.* ☉. p. 33 w. 32
deflexus. *L.* ☉. p. 22 w. 21
flavus. *L.* ☉. p. 30 w. 29
gangeticus. *L.* ☉. p. 10 w. 10
Blitum gangeticum. *Moench.*
giganteus. *Dietr.* ☉.
gracilis. *vid.* *Chenopodium caudatum*.
graecizans. *L.* ☉. p. 4 w. 4
A. angustifolius. *Lam.*
Blitum graecizans. *Moench.*
hecticus. *vid.* *hybridus*.
hybridus. *L.* ☉. p. 24 w. 23
A. retroflexus. *Lam.* (sec. *Desf.*)
β. A. hecticus. *Willd.*
hypochondriacus. *L.* ☉. p. 32 w. 31
japonicus. *vid.* *inamoenus*.
inamoenus. *Willd.* ☉. p. 14 w. 14
A. japonicus. *Houtt.*
incomptus. *Willd.* ☉. w. E. Sup. p. 64
interruptus. *R. Br.*
laetus. *Willd.* ☉. p. 29 w. 28
lineatus. *R. Br.*
lividus. *L.* ☉. p. 15 w. 15
Blitum lividum. *Moench.*
macrocaulos. *Poir.*
mangostanus. *L.* ☉. p. 11 w. 11
maximus. *vid.* *caudatus*.
melancholicus. *L.* ☉. p. 6 w. 6
Blitum melancholicum. *Moench.*
mucronatus. *vid.* *angustifolius*.
oleraceus. *L.* ☉. (non *Rodsch*) p. 16
w. 16
Blitum oleraceum. *Moench.*
oleraceus. *Rodsch.* *vid.* *A. Blitum*.
pallidus. *Bbrst.* ☉.
A. viridis. *Pall.* ind. t. (nec alior.)
paniculatus. *L.* ☉. p. 26 w. 25
parisiensis. *Schkr. Dietr.* ☉.
pendulus. *Hortul.* ☉.
persicarioides. *Desf.*
Polychroa. *vid.* *Polychroa repens*.
polygamus. *L.* ☉. p. 9 w. 9
polygonoides. *L.* ☉. p. 23 w. 22
Roemeria polygonoides. *Moench.*
polystachyus. *Willd.* ☉. p. 12 w. 12
prostratus. *Balb.* ☉. p. 18 w. 18
A. viridis. *Vill.* (nec alior. sec. *Willd.*)
A. sylvestris. *Desf.* (sec. *Poir.*)
pumilus. *Schmalz.*
quitensis. *H. et B.* ☉.
retroflexus. *L.* ☉. p. 28 w. 27
A. spicatus. *Lam.* (sec. *Lapeyr.*)
rhombeus. *R. Br.*
rigidus. *Schult.* ☉.
sanguineus. *L.* ☉. p. 27 w. 26
scandens. *L.* ☉. p. 21 w. 20
spicatus. *Lam.* ☉. p. 19
A. viridis. *All.* (non alior. sec. *Pers.*)
(cfr. *A. prostratus*.)
spinosus. *L.* ☉. p. 35 w. 34
strictus. *Willd.* ☉. p. 25 w. 24

Gen. 128. Spec. 1596.)

AMARANTHUS. *Lin.* p. 2071 w. 1673
sylvestris. *Desf. Lapeyr.* ☉.
(cfr. *A. prostratus*. *Lam.*)
tenuifolius. *Willd.* ☉. p. 1 w. 1
A. angustifolius. *Roxb.* (non *Bbrst.*)
tricolor. *L.* ☉. p. 7 w. 7
tristis. *L.* ☉. p. 13 w. 13
undulatus. *R. Br.*
viridis. *L.* ☉. (non sequent.) p. 20
Blitum viride. *Moench.* [w. 19
viridis. *All.* *vid.* *spicatus*.
viridis. *Pall.* *vid.* *pallidus*.
viridis. *Poll.* *vid.* *A. Blitum*.
viridis. *Vill.* *vid.* *prostratus et spicatus*.
AMARYLLIS. *Lin.* p. 786 w. 622
advena. *Gawl.* 2.
africana. *Lam.* 2.
(cfr. *A. aurea*.)
alba. *Forsk.* 2.
arvensis. *vid.* *peruviana*.
Atamasco. *L.* 2.
aurea. *Herit.* 2. (non *R. et P.*) p. 29 w. 25
A. africana. *Lam.*? (sec. *Poir.*)
aurea. *R. et P.* *vid.* *peruviana*.
Belladonna. *L.* 2. p. 18 w. 16
A. rosea. *Lam.*? (sec. *Mirb.*)
bicolor. *R. et P.* 2. p. 20
bifolia. *Lam.* 2.
blanda. *Gawl.* 2.
brasiliensis. *Andr.* *vid.* *equestris*.
brasiliensis. *Spreng.* *vid.* *A. Reginac.*
Broussonetii. *vid.* *ornata*.
bulbisperma. *vid.* *zeylarica et Crinum asiaticum*.
calyptrata. *Ker.* 2.
canadensis. *Zeyh.* 2.
candida. *vid.* *gigantea*.
capensis. *L.* *vid.* *Hypoxis stellata*.
capensis. *Pers.* *vid.* *sarniensis*.
caspia. *Willd.* 2. p. 43 w. 38
Crinum caspium. *Pall.*
chilensis. *Herit.* 2.
(non *A. flammea*. *R. et P.*)
ciliaris. *vid.* *Haemanthus ciliaris*.
cinnamomea. (*Raeusch.*) 2.
citrina. *Sib. et Sm.* 2.
clavata. *Herit.* 2. p. 10 w. 8
coracina. *Ker. Burch.* 2.
crispa. *Jacq.* 2. p. 41 w. 36
Strumaria crispa. *Gawl.*
crocata. *Ker.* 2.
curvifolia. *Jacq.* 2. p. 34 w. 29
A. Fothergillia. *Andr.* p. 32. w. E. 391. 14
cylindriaca. *vid.* *Cyrtanthus angustifolia*.
de Gouvernesey. *Willem.* 2.
distycha. *vid.* *Haemanthus toxicarius*.
dubia. *vid.* *equestris*.
elata. *vid.* *speciosa*.
elegans. *Spreng.* 2.
equestris. *Ait.* 2.
A. punicea. *Lam.*
A. dubia. *L.*
A. brasiliensis. *Andr.*
exigua. *Schousb.* 2.

AMARYLLIS. *Lin.* p. 786 w. 622*falcata. Herit.* 2. p. 22 w. 18*A. longifolia. L.* (sec. *Ker.* non *Ait.*)*Crinum falcatum. Jacq.**Haemanthus falcatus. Thunb.**Brunswigia falcata. Gawl.**flammea. R. et P.* 2. p. 4*flexuosa. Jacq.* 2. p. 38 w. 33*formosissima. L.* 2. p. 11 w. 9*Fothergillia. vid. curvifolia.**fulgida. Ker.* 2.*gigantea. Ait.* (non *Marum.*)*A. ornata. B. Ker.**A. Jagus. Thomps.**A. candida. Tratt.**Crinum giganteum. Andr.**giganthea. Marum.* 2.*guttata. vid. Haemanthus ciliaris.**humilis. Jacq.* 2. p. 37 w. 32*hyacinthina. Ker.* 2.*Jagus. vid. gigantea.**Josephinae. vid. orientalis.**latifolia. Herit.* 2. p. 28 w. 24*Crinum latifolium. L.**linearis. Willd.* 2. p. 14 w. 12*Crinum lineare. L. fil. Thunb.**lineata. vid. ornata**longifolia. Ait. Red.* 2. (non *L.*) p. 24*longifolia. L. vid. falcata.* [w. 20]*lutea. L.* 2. p. 1 w. 1*maculata. Herit.* 2. p. 8 w. 6*marginata. Jacq.* 2. p. 33 w. 28*Brunswigia marginata. Ait.**miniata. R. et P.* 2. p. 19*minuta. H. et B.* 2.*montana. Labil.* 2. p. 25 w. 21*Alstroemeria montana. Ker.**nervosa. Poir.* 2. (Nr. 41. non *H. et B.*)*A. striata. Jacq.* (non *Lam.*) p. 40 w. 35*Brunswigia striata. Ait.**nervosa. H. et B.* 2. (Poir. Nr. 45.)*orientalis. L.* 2. p. 30 w. 26*A. Josephinae. Red.* (sec. *Ker.*)*Haemanthus orientalis. Raeusch.**Brunswigia multiflora. Gawl.**Brunswigia Josephinae. Ker.**ornata. Ait.* 2. p. 23 w. 19*α. A. Broussonetii. Red.**A. spectabilis. Andr.* (non? *Spreng.*)*A. yuccaeoides. Thomps.**A. lineata. Lam.**Crinum yuccaeorum. Salisb.**β. A. zeylanica. L.* p. 26 w. 22*A. ornata. Ker. Curt.**Crinum latifolium. Andr.**(cfr. A. gigantea.)**peruviana. Poir.* 2.*A. arvensis. Dietr.**A. aurea. R. et P.* (non *Herit.*) p. 3*psittacina. Ker.* 2.*A. reginae. var.? Spreng.**pumilio. Ait.* 2. p. 5 w. 2*punicea. vid. equestris.**purpurea. vid. speciosa.**radiata. Herit.* 2. p. 36 w. 31*Radula. Jacq.* 2. p. 39 w. 34

(Gen. 129.

AMARYLLIS. *Lin.* p. 786 w. 622*Brunswigia Radula. Ait.**Reginae. L.* 2. p. 12 w. 10*(cfr. A. psittacina.)**A. rosea. Lam.?**β. A. brasiliensis. Spreng.**reticulata. Herit.* 2. p. 16 w. 14*revoluta. Herit.* 2. p. 27 w. 23*A. variabilis. Jacq.* (sec. *Desf.*)*rosea. vid. A. Belladonna et A. Reginae.**rotundifolia. vid. Crinum nervosum.**sarniensis. L.* 2. p. 31 w. 27*Haemanthus sarniensis. Raeusch.**β. A. capensis. Pers.**A. sarniensis. Jacq.**A. venusta. Ker.**speciosa. Herit.* 2. p. 13*A. elata. Jacq.**A. purpurea. Ait.* w. 11*Crinum speciosum. L.**spectabilis. Spreng.* 2. (non? *Andr.*)*spectabilis. Andr. vid. ornata.**spiralis. (Raeusch.)* 2.*stellaris. Jacq.* 2. p. 42 w. 37*Strumaria stellaris. Sims.**striata. Lam.* 2. (non *Jacq.*)*striata. Jacq. vid. nervosa.**sulphurea. (Nois.)* 2.*tatarica. Pall.* 2. p. 17 w. 15*tubiflora. Herit.* 2. p. 7 w. 4*tubispatha. Herit.* 2. p. 8 w. 3*umbella. vid. Cyrtanthus obliquus.**undulata. L.* 2. p. 35 w. 30*variabilis. vid. revoluta.**venusta. vid. sarniensis.**vernalis. vid. Hypoxis stellata.**vittata. Herit.* 2. p. 21 w. 17*vivipara. vid. Crinum asiaticum.**yuccaeoides. vid. ornata.**zeylanica. vid. ornata.*AMASONIA. *Lin. fil.* p. 1432 w. 1207*arborea. H. et B. h.**erecta. L. fil.* 2. p. 1 w. 1*A. Taligalea. Quorund.**~ Taligalea campestris. Aubl.**punicea. Vahl. h.* p. 2 w. 2*Taligalea punicea. Poir.**Taligalea. vid. erecta.*AMBELANIA. *Aubl.**acida. vid. Willughbeia acida.*AMBERBOI. *Adans. vid. Centaurea Lippii.*AMBORA. *Lam.**quadrifida. vid. Mithridatea quadrifida.**sempervirens. vid. Mithridatea quadrifida.**Tambourissa. vid. Mithridatea quadrifida.**tomentosa. vid. Monimia rotundifolia.*AMBRARIA. *Fabric.**Heisteri. vid. Anthospermum aethiopicum.*AMBROMA. *Lam. vid. Abroma.**Spec. 1642.)*

38 Ambrosia—Amirola.

AMBROSIA. *Lin.* p. 2066 w. 1668
arborescens. vid. *Franseria artemi-*
soides.

artemisiaefolia *L.* ☉. p. 5 w. 5

β. *A. incisa.* *Dietr.*

bidentata. *Mich.* ☉. p. 2 w. 2

elator. *L.* ☉. p. 4 w. 4

heterophylla. *Mühlbg.* p. 9 w. 9

hispida. *Pursh.* ☉.

incisa. vid. *artemisiaefolia.*

integrifolia. *Mhlbg.* ☉. p. 1 w. 1

maritima. *L.* ☉. p. 7 w. 7

paniculata. *Mich.* ☉. p. 6 w. 6

A. simplicifolia. *Raeusch.*

Iva monophylla. *Walt.*

peruviana. *Willd.* 2. p. 8 w. 8

simplicifolia. vid. *paniculata.*

trifida. *L.* ☉. p. 3 w. 3

AMBROSINIA. *Lin.* p. 2014 w. 1621

Bassii. *L.* 2. p. 1 w. 1

A. nervosa. *Lam.*

β. *A. maculata.* *Ucria.* (sec. *Targ-Toz.*)

maculata. vid. *A. Bassii.*

nervosa. vid. *A. Bassii.*

AMBULIA. *Lam.*

aromatica. *Lam.*

AMELLUS. *Lin.* p. 1891 w. 1523

alternifolius. vid. *annuus*

annuus. *Willd.* ☉. p. 3 w. 3

A. alternifolius. *Roth.*

carolinianus. vid. *Eclipta brachy-*
poda.

diffusus. *Forst.* h. p. 2 w. 2

Chilotrichum amelloideum. *Cass.*

Lychmitis. *L.* h. p. 1 w. 1

Verbesina asteroides. *L.*

pedunculata. vid. *Balbisia elongata.*

spinulosus. *Pursh.* 2.

Sideranthus pinnatifidus. *Fras.*

tenuifolius. *Burm.* *Lam.* h.

umbellatus. vid. *Starkea umbellata.*

villosus. *Pursh.* 2.

Sideranthus integrifolius. *Fras.*

AMERIMNUM. *Brown.* p. 1676 w.

1319

Brownei. *Sw.* h. p. 1 w. 1

Pterocarpus Amerimnum. *Poir.*

Ebenus. vid. *Pterocarpus Ebenus.*

latifolium. *Willd.* h. p. 2 w. 3

A. pinnatum. *Jacq.*

Pterocarpus latifolius. *Poir.*

pinnatum. vid. *latifolium.*

pubescens. *Willd.* h. p. 3 w. 4

Pterocarpus pubescens. *Poir.*

scandens. *Willd.* h. p. 4 w. 5

Pterocarpus scandens. *Poir.*

AMETHYSTEA. *Lin.* RS. 91 p. 61

w. 58

coerulea. *L.* ☉. RS. 1 w. 1

A. corymbosa. *Pers.* p. 1

corymbosa. vid. *coerulea.*

AMIROLA. *Pers.* p. 2089

nitida. *Pers.* h. p. 1 w. E. 1040. 1

Llagunoa nitida. *R. et P.*

Ammannia Ammi

AMMANNIA. *Lin.* RS. 506 p. 311 w.

241

aegyptiaca. *Willd.* ☉. RS. 9 w. E. 153. 5

auriculata. *Willd.* ☉. RS. 6 w. E. 153. 4

baccifera. *L.* ☉. RS. 11 w. 6

A. indica. *Lam.* p. 3

Cornelia verticillata. *Ard.* (sec. *R. et S.*)

caspica. *Bbrst.* ☉.

coccinea. vid. *octandra et sangui-*
nolenta.

debilis. *Ait.* ☉. RS. 4 p. 4 w. 3

densiflora. *Roth.* ☉. RS. 12

diffusa. *Schwaeg.* ☉. RS. 8 w. E. 153. 4

hirta. vid. *Hedyotis tuberosa.*

humilis. *Mich.* ☉. RS. 3 p. 3

A. ramosior. *Walt.* (non *L.*)

indica. vid. *baccifera.*

latifolia. *L.* ☉. RS. 1 p. 1 w. 1

octandra. *L. fil.* ♂. RS. 10 w. 5

A. coccinea. *Rottb.* p. 6

pinnatifida. *L. fil.* ♂. 2. RS. 15 p. 7

purpurea. vid. *ramosior.*

racemosa. *Roth.* ☉. (et? *Desf.*) RS. 7

ramosior. *L.* ☉. (non *Walt.*) RS. 2

p. 2 w. 2

A. purpurea. *Lam.*

ramosior. *Walt.* vid. *humilis.*

rosea. *Poir.* RS. 16

sanguinolenta. *Sw.* ☉. ♂. RS. 5 p. 5
w. 4

A. coccinea. β. *Poir.*

senegalensis. *Lam.* ☉. RS. 13 p. 9

tetrandra. (*Raeusch.*)

verticillata. *Lam.* RS. 14

A. baccifera. α. *Burm.*

Cornelia verticillata. *And.* (sec. *Lam.*)

A. baccifera. *L.* var.? (sec. *R. et S.*)

viridis. *Willd.* *Hornem.* ☉. RS. 17

AMMI. *Lin.* p. 682 w. 531

acaule. *Spreng.* ♂.

Bunium acaule. *Bbrst.*

anethifolium. vid. *meoides.*

Boeberi. *Hellen.* *Hoffm.*

capillaceum. vid. *Sison capillaceum.*

copticum. vid. *Bunium copticum.*

daucifolium. vid. *Ligusticum atha-*
mantoides.

divaricatum. vid. *Sison divarica-*
tum.

glaucifolium. *L.* 2. (non *Lapeyr.*)
p. 4 w. 3

glaucifolium. *Lapeyr.* ♂.

majus. *L.* ☉. (non *Walt.*) p. 3 w. 1

Ammios muricata. *Moench.*

Apium Ammi. *Crantz.*

majus. *Walt.* vid. *Sison capilla-*
ceum.

meoides. *Pers.* 2. p. 2

A. anethifolium. *Lam.*

Daucus meoides. *Desf.*

pyrenaeum. *Lapeyr.* ☉.

rubricaule. *Hornem.* ♂.

Visnaga. *Lam.* ☉. p. 1

Daucus Visnaga. *L.* w. 530. 4

Visnaga Daucoides. *Gaert.*

Ammios — Amomum

AMMIOS. Moench.

muricata. vid. *Ammi majus*.

AMMOPHILA. Host.

arundinacea. vid. *Arundo arenaria*.

AMMYRSINE. Pursh.

buxifolia. vid. *Ledum buxifolium*.

AMOMUM. Lin. Rs. 15 (et p. 569.)

P. 4 W. 4

aculeatum. Roxb. 2. Rs. 7 p. 571

Afzelii. Rosc. 2. Rs. 7 (9)

A. exscapum. Sims.

Alpinia. vid. *Alpinia racemosa*.

angustifolium. Sonner. 2. Rs. 2 p. 8

A. madagascariense. Lam. [W. 6

Zingiber Meleguetta. Gaert.

aquaticum. (Raeusch.) 2.

arboreum. Lour. 2. Rs. 12

Cardamomum. L. 2. Rs. 1 p. 9 W. 7

A. compactum. R. et S. Rs. 1

A. racemosum. Lam. ill. (non R. et P.)

Zingiber minus. Gaert.

compactum. vid. *A. Cardamomum*.

Curcuma. vid. *Curcuma longa*.

echinatum. Willd. 2. Rs. 6 W. 9

Costus echinatus. Pers. 7. 4.

Ensal. vid. *Zingiber Ensai*.

exscapum. vid. *A. Afzelii*.

Galanga. vid. *Alpinia Galanga*.

globosum. Lour. 2. Rs. 8

grandiflorum. Smith. 2. Rs. 9

granum Paradisi. L. 2. Rs. 3 p. 12

W. 11

hirsutum. Lour. 2. (non Lam.)

Rs. 5

hirsutum. Lam. vid. *Costus speciosus*.

Koenigii. Retz. Koen. Rs. 7

latifolium. Afzel. 2. (non Lam.)

Rs. 10

latifolium. Lam. vid. *Curcuma Zerumbet*.

Leonurus. vid. *Hornstedtia Leonurus*.

littorale. Koenig. Rs. 3

madagascariense. vid. *angustifolium*.

maximum. Roxb. 2. Rs. 3 p. 571

medium. vid. *Hellenia alba*.

Mioga. vid. *Zingiber Mioga*.

montanum. vid. *Zingiber Cassumunar*.

nigrum. (Raeusch.) 2.

nutans. Roxb.

petiolatum. vid. *Costus spicatus*.

pyramidale. vid. *Alpinia racemosa*.

racemosum. R. et P. 2. (non Lam.)

Rs. 11 p. 1

racemosum. Lam. vid. *A. Cardamomum*.

repens. Sonner. 2. p. 11 W. 10

Elettaria Cardamomum. White et Maton.

Rs. 10. 1

Alpinia Cardamomum. Roxb.

roseum. vid. *Zingiber roseum*.

scyphiferum. vid. *Hornstedtia scyphus*.

(Gen. 143.

Amomum — Amphipogon 39

AMOMUM. Lin. Rs. 15 p. 4 W. 4

spurium. Koenig. Rs. 8

sylvestre. Sw. 2. (non Lam.) Rs. 8

thyrsoideum. R. et P. 2. Rs. 12 p. 2

uliginosum. Koenig. Rs. 5

villosum. Lour. 2. Rs. 4 p. 10 W. 8

Zedoaria. L. vid. *Curcuma Zedoaria*.

Zedoaria. Berg. vid. *Amomum Galanga*.

Zerumbet. L. vid. *Zingiber Zerumbet*.

Zerumbet. Koen. vid. *Curcuma Zerumbet*.

Zingiber. vid. *Zingiber officinale*.

AMONIA. Nestl.

agrimonoides. vid. *Agrimonia agrimonoides*.

AMORPHA. Lin. p. 1608 W. 1339

canescens. Pursh. 2.

fruticosa. L. 2. p. 1 W. 1

α. *A. f. vulgaris*. Pursh.

β. *A. f. emarginata*. Pursh.

γ. *A. f. angustifolia*. Pursh.

glabra. Desf. 2. p. 2 *

herbacea. vid. *pubescens*.

microphylla. Pursh. 2.

A. nana. Fras.

nana. vid. *microphylla*.

pubescens. Willd. 2. p. 2 W. 2

A. herbacea. Walt.

A. pumila. Mich.

pumila. vid. *pubescens*.

AMPELOPSIS. Mich. Rs. 946

bipinnata. Mich. 2. Rs. 1

Vitis arborea. L. W. 453. 12

Cistus stans. Pers. 294. 30

cordata. Mich. Rs. 1

Cissus Ampelopsis. Pers. 294. 2

Vitis indivisa. Willd. En. Sup. p. 12

heptaphylla. R. et S. 2. Rs. 4

Vitis heptaphylla. L. p. 577. 9 W. 453. 10

hirsuta. Donn. 2. Rs. 3

Cissus hirsuta. Pursh.

Cissus hederacea. L. var. β. Pursh.

pinnata. R. et S. 2. Rs. 5

Vitis pinnata. Vahl. p. 577. 10 W. 453. 11

quinquefolia. Mich. 2. Rs. 2

Cissus quinquefolia. Desf.

Cissus hederacea. Pers. 294. 21

Vitis hederacea. Willd. 453. 9

Vitis quinquefolia. Moench.

Hedera quinquefolia. L.

(cfr. *A. hirsuta*.)

AMPELOSYCIOS. Pet. Th. XXI.

scandens. Pet. Th. 2. [an? XXII.

AMPHICARPA. Nutt. vid. *Glycine*.

AMPHILOBIUM. Humb. et Bonpl. XIV. 2

macrophyllum. H. et B. 2.

Mutisii. H. et B. 2.

paniculatum. H. et B. 2.

Bignonia paniculata. L. p. 1610. 19. W.

1157. 18

AMPHIPOGON. R. Brown. vid. *Aegopogon*.

Spec. 1733.)

- AMSONIA.** *Walt.* Rs. 755 p. 617
angustifolia *Mich.* 2. Rs. 2 p. 2
A. ciliata. *Walt.*
Tabernaemontana angustifolia. *Ait.* w. 485.
 12
ciliata. vid. *angustifolia.*
elliptica. vid. *Tabernaemontana*
elliptica.
latifolia *Mich.* 2. Rs. 1 p. 1 w. E.
 291. 1
Tabernaemontana Amsonia. *L.* w. 485. 11
A. Tabernaemontana. *Walt.*
salicifolia. *Pursh.* 2. Rs. 3
Tabernaemontana. vid. *latifolia.*
- AMYGDALUS.** *Lin.* p. 1220 w. 981
amara. vid. *communis.*
argentea. vid. *orientalis.*
cochinchinensis. *Lour.* h.
communis. *L.* p. 2 w. 2
 β. *A. c. hybrida.* *Pers.*
 γ. *A. amara.* *Hortul.*
 δ. *A. c. fragilis.* *Pers.*
 ε. *A. dulcis.* *Mill.*
 ζ. *A. sativa.* *Mill.*
dulcis. vid. *communis.*
fragilis. vid. *communis.*
georgica. *De f.* h.
hybrida. vid. *communis.*
incana. *Pall.* h. p. 4 w. 5
Prunus prostrata. *Labil.* (sec. *Poir.*)
nana. *L.* h. p. 3 w. 4
Persica nana. *Mill.*
orientalis. *Mill.* h. p. 5 w. 6
A. argentea. *Lam.*
Persica. *L.* h. p. 1 w. 1
Persica vulgaris. *Mill.*
 β. *Persica ispahamensis.* *Thouin.*
Persica nucipersica. *Fl. Wett.*
pumila. vid. *Prunus sinensis.*
sativa. vid. *communis.*
sibirica. *Hortul.* *Gmel.* H. C. h.
- AMYRIS.** *Lin.* p. 936 w. 755
**Icicia.* *Aut. cit.*
**acuminata.* *Poir.* h.
Agallocha. *Roxb.* h.
**altissima.* *Aubl.* h. p. 20 w. 13
ambrosiaca. *L.* h. p. 18 w. 11
A. balsamifera. *Rodsch.* (non *L.*)
Icicia heptaphylla. *Aubl.*
anisata. *Willd.* h. p. 11 w. 17
balsamifera. *L.* h. (non *Rodsch.*)
 p. 14 w. 19
balsamifera. *Rodsch.* vid. *ambrosiaca.*
**decandra.* *Aubl.* h. p. 19 w. 12
dentata. *Willd.* h. p. 10 w. 16
Elemifera. *L.* h. p. 2 w. 2
**enneandra.* *Aubl.* h. p. 15 w. 8
gileadensis. *L.* h. p. 6 w. 6
A. Opobalsamus. *Forsk.* (non *L.*)
**guianensis.* *Aubl.* h. p. 17 w. 10
Icicia viridiflora. *Lam.*
heptaphylla. *Roxb. Fisch.* h.
heterophylla. *Willd.* h. p. 16 w. 9
Icicia Aracouchini. *Aubl.*

- AMYRIS.** *Lin.* p. 936 w. 755
Kataf. *Forsk.* h. p. 5 w. 5
maritima. *L.* h. p. 4 w. 4
Novae Hollandiae. vid. *Botryceras*
laurinum
oleosa. *Lam.* h. p. 13
Pymela oleosa. *Lour.*
Opobalsamum. *L.* h. (non *Forsk.*)
 p. 7 w. 7
 β. *Balsamea meccanensis.* *Gledit.*
Opobalsamum. *Forsk.* vid. *gileadensis.*
pernambucensis. *Arrud.* h.
polygama. *Cav.* h. p. 1 w. 1
Schinus dependens. *Orteg.*
Protium. *L.* h. p. 9 w. 15
Protium japonicum. *Burm.*
sylvatica. *L.* h. p. 3 w. 3
toxifera. *L.* h. p. 8 w. 14
Toxicodendrum pinnatum. *Mill.*
zelanica. *Retz.* h. p. 12 w. 18
- ANABASIS.** *Lin.* p. 660 w. 501
aphylla. *L.* h. p. 1 w. 1
Anabasis tatarica. *Pall.*
Salsola articulata. *Cav.*
cretacea. *Pall.* 2. p. 2 w. 2
Salsola sibirica. *Koel.*
Echinus vid. *Salsola Echinus.*
florida. *Bbrst.* ☉.
foliosa. vid. *Salsola baccifera.*
glomerata. *Steph.* ☉.
monandra. *Schrad.* ☉.
Salsola monandra. *L.* p. 659. 21 w. 500. 17
oppositiflora. *Schrad.* h.
Salsola oppositifolia. *Desf.* 659. 33
Salsola oppositiflora. *Pall.*
Salsola fruticosa. *Cav.* (non *L.*)
Chenopodium oppositifolium. *L.* w. 497. 25
oppositifolia. vid. *Polycnemum op-*
positifolium.
spinosissima. vid. *Salsola Echinus.*
tamariscifolia. *L.* h. p. 4 w. 5
Salsola tamariscifolia. *Koel.*
tatarica. vid. *aphylla.*
triandra. vid. *Polycnemum salsum.*
- ANABATA.** *Humb. Willd.* vid. *Sul-*
zeria.
- ANACAMPSEROS.** *Haw.* vid. *Sedum.*
ciliaris. vid. *Sedum dentatum.*
vulgaris. vid. *Sedum Anacampse-*
ros.
- ANACAMPSEROS.** *Lin.* vid. *Talinum*
Anacampseros.
- ANACAMPSEROS.** *Sims.* vid. *Portu-*
laca.
- ANACAMPTIS.** *Rich.*
pyramidalis. vid. *Orchis pyrami-*
dalis.
- ANACARDIUM.** *Lin.* p. 995 w. 799
latifolium. vid. *Semecarpus lati-*
folius.
longifolium. vid. *Semecarpus Ana-*
cardium.

Anacardium — Anagallis

ANACARDIUM. *Lin.* P. 995 w. 799

occidentale. L. h. P. 1 w. 1

Acajuba occidentalis. Gaert.

Cassuvium pomiferum. Lam.

officinarum. vid. Semecarpus Anacardium.

ANACYCLUS. *Lin.* P. 1885 w. 1516

alexandrinus. Willd. O. P. 4 w. 4

aureus. L. O. 2. P. 3 w. 3

β. A. radiatus. Pers. ♂.

Anthemis aurea. Brot.

*bicolor. Pers. P. 5**

Anthemis valentina. L. (sec. Pers.)

clavatus. Pers. O. P. 6

Anthemis clavata. Desf. w. 1517. 5

creticus. L. O. P. 1 w. 1

divaricatus. Cav. O.

lanuginosus. vid. valentinus.

orientalis. L. O. P. 2 w. 2

Chamaemelum orientale. Schult.?

pedunculatus. Pers. P. 7

Anthemis pedunculata. Desf. w. 1517. 22

purpurascens. vid. valentinus.

radiatus. Deslong. O. (non? Pers.)

Anthemis valentina. L. var.? Deslong.

radiatus. Pers. vid. aureus.

valentinus. L. O. P. 5 w. 5

A. lanuginosus. Moench.

Chamaemelum valentinum. All.

β. A. purpurascens. Pers.

(cfr. A. radiatus.)

ANADENIA. *R. Brown. RS. 547*

ilicifolia. R. Br. h. RS. 3

pulchella. R. Br. h. RS. 1

trifida. R. Br. h. RS. 2

ANAGALLIS. *Lin.* RS. 652 P. 391
w. 306

alternifolia. Cav. RS. 11 P. 4

angustifolia. vid. linifolia.

arvensis. L. O. P. 1 w. 1

A. phoenicea. Lam. RS. 1

A. mas. Vill.

(cfr. A. coerulea.)

coerulea. Schreb. O. RS. 3 P. 2

A. arvensis. β. L.

A. foemina. Vill.

(cfr. A. linifolia.)

collina. Schousb. ♂. h. RS. 2 P. 7

A. grandiflora. Andr.

A. fruticosa. Vent.

β. A. orientalis. Pers.

crassifolia. Thore. 2? RS. 10 P. 11

foemina. vid. coerulea.

fruticosa. vid. collina.

grandiflora. vid. collina.

latifolia. L. O. RS. 6 P. 8 w. 4

linifolia. L. O. RS. 7 P. 9 w. 5

A. angustifolia. Salisb.

A. coerulea. β. Dec.

A. verticillata. All.

A. Monelli. Autor. (non L.) P. 6 w. 3

Monelli. L. 2. (non Autor.) RS. 4

Monelli. Autor. vid. verticillata.

orientalis. vid. collina.

ovalis. R. et P. O. P. 12 w. 3

parviflora. Link. O. RS. 5

(Gen. 156. Spec. 1821.)

Anagallis — Anatherum 41

ANAGALLIS. *Lin.* RS. 652 P. 391

w. 306

phoenicea. vid. arvensis.

pumila. Sw. O. RS. 13 P. 5 w. 2

Centunculus pentandrus. R. Br. RS. 433. 4

repens. Dec. 2? RS. 9

tenella. L. 2. RS. 8 P. 10 w. 6

Tirasekia alpina. Schmidt.

Lysimachia tenella. Mill.

verticillata. vid. linifolia.

ANAGALLOIDES. *Krock.*

procumbens. vid. Lindernia Pyxidaria.

ANAGYRIS. *Lin.* P. 1008 w. 808

cretica. Mill. h.

foetida. L. h. P. 1 w. 1

glauca. Dec. h.

latifolia. Brouss. h. w. E. p. 439

Bactrylobium latifolium. Willd.

inodora. Lour. h.

sinensis. Lour. h.

ANAMENIA. *Vent. vid. Knowltonia.*

coriacea. vid. Knowltonia rigida.

laserpitifolia. vid. Knowltonia vesicaria.

ANANAS. *Mill. vid. Bromelia.*

ANAPODOPHYLLUM. *Moench. vid. Podophyllum.*

ANARRHINUM. *Desf. P. 1465 w.*

ANTIRRHINUM. *Aut. cit. [1145]*

**bellidifolium. L. ♂. P. 1 w. 1*

Dodartia Linaria. Mill.

Timbuleta. Forsk.?

**crassifolium. Cav. P. 5 w. 4*

**Duriminium. Brot. O. ♂. P. 2*

A. hirsutum. Hoffm. et Link.

fruticosum. Desf. h. P. 4 w. 3

hirsutum. vid. A. Duriminium.

pedatum. Desf. h. P. 3 w. 2

**tenellum. Cav. O. P. 6 w. 6*

ANARTHRIA. *R. Brown. (Restiacearum Famil.)*

SCHOENODUM. *Poir.*

gracilis. R. Br. 2.

laevis. R. Br. 2.

pauciflora. R. Br. 2.

prolifera. R. Br. 2.

seabra. R. Br. 2.

ANASSERA. *Lam. RS. 685 P. 602*

borbonica. Lam. h. RS. 1 P. 1

moluccana. Lam. h. P. 2

Pittospori species. R. Br.

ANASTATICA. *Lin. P. 1549 w. 1223*

HIEROCONTIS. *Adans.*

hierochontica. L. O. (non Crantz.)
P. 1 w. 1

hierochontica. Crantz. vid. Burias syriaca.

syriaca. vid. Burias syriaca.

ANATHERIX. *Nuttal. vid. Asclepias viridis.*

ANATHERUM. *Beauv. vid. Andropogon.*

abortivum. vid. Panicum abortivum.

muricatum. vid. Andropogon muricatus et Panicum muricatum.

ANAVINGA. *Lam.* cnfr. *Crateria lanceolata.* vid. *Casearia elliptica.*
ovata. vid. *Casearia Anavinga.*

ANAXETUM. *Gaert.* vid. *Gnaphalium.*
crispum. vid. *Gnaphalium undulatum.*

ANCHUSA. *Lin.* RS. 643 P. 353 W. 277
 affinis. *Salt.*
africana. *Burm.* RS. p. 775
aggregata. *Lehm.* ☉. RS. p. 771
A. parviflora. *Sib. et Sm.* (non *Willd.*)
A. micrantha. RS. 25. nota.
Aghardi. *Lehm.* 2. RS. p. 768
alpestris. vid. *Lycopsis alpestris.*
amoena. vid. *paniculata* et *lutea.*
amplexicaulis. *Sib. et Sm.* 2. RS. 9
 (cfr. *A. hybrida.*)
angustifolia. *L.* 2. (non seq.) RS. 6
 P. 4 W. 5
A. spicata. *Lam.*
Buglossum angustifolium. *Moench.*
angustifolia. *Willd.* En. vid. *leptophylla.*
angustifolia. *Pall.* vid. *officinalis.*
annua. vid. *stylosa.*
arvensis. *Bbrst.* *Lehm.* ☉.
Lycopsis arvensis. *L.* RS. 638. 1 P. 362. 7
 W. 285. 6
Nonea arvensis. *Dec.*
Echioides arvensis. *Desf.*
β. Lycopsis arvensis undulata. *Desf.*
asperrima. *Delil.*
azurea. *Mill.* 2.
Barrelieri. *Dec.* *Gmel. Syst.* 2. RS. 24
Buglossum Barrelieri. *All.*
Myosotis obtusa. *W. et K.* RS. 644. 24
 P. 349. 5 W. RN. 172. 5
caespitosa. *Lam.* 2. RS. 26 P. 12 W. 13
canescens. vid. *Batschia canescens.*
capensis. *Thunb.* ♂. 2. RS. 4 P. 2 W. 2
caspica. *Hort. Dorp.*
cretica. vid. *variegata.*
dichotoma. *Mikan.* *Zeyh.* 2.
divaricata. vid. *lutea.*
dubia. vid. *lutea.*
echinata. *Lam.* (et? *Lehm.*) RS. 29
echioides. vid. *Lycopsis echioides.*
flava. vid. *verrucosa.*
foliosa. vid. *Myosotis foliosa.*
hirta. vid. *Batschia caroliniana.*
hispida. *Forsk.* ♂. RS. 20 P. 7 W. 8
hybrida. *Tenor.* ☉. RS. 27
Anchusa amplexicaulis. *Sib. et Sm.*? (sec.
R. et S.)
incarnata. vid. *officinalis.*
italica. vid. *paniculata.*
lanata. vid. *Cynoglossum cheirifolium.*
laxiflora. vid. *Borago laxiflora.*
leptophylla. *R. et S.* 2. RS. 7
A. angustifolia. *Willd.* EN. 174. 3 *Lehm.*
 (non *L.*)
leucantha. vid. *linifolia.*
leucojifolia. *Lehm.* 2. RS. p. 767
 (Gen. -157.)

ANCHUSA. *Lin.* RS. 643 P. 353 W. 277
linifolia. *Lehm.* *Willd.* Hrb. 2.
A. leucantha. *Willd.* Hrb. [RS. p. 772]
longifolia. *Lam.* RS. 28
lucida. vid. *paniculata.*
lutea. *Bbrst.* ☉. (non *Cav.*) RS. 11
A. Lycopsidis. *Retz.* jun.?
A. dubia. *Nocca.*
Lycopsis lutea. *Lam.*
Nonea lutea. *Dec.*
Oskampia trichotoma. *Moench.*
Buglossum amoenum. *Gaert.*
β. Anchusa divaricata. *Murr.*
 (cfr. *Lithospermum orientale.*)
lutea. *Cav.* vid. *Myosotis lutea.*
Lycopsidis. vid. *lutea.*
Lycopsoides. *Bess.*
macrophylla. *Desf.* RS. p. 89
Lycopsis macrophylla. *Lam.*
Anchusa strigosa. *Labil.*? (sec. *R. et S.*)
maculata. *Hornem.* 2.
micrantha. vid. *parviflora.*
Milleri. *Willd.* ☉. RS. 15 W. EN. 174. 9
Lycopsis Milleri. *Horn.*
myosotidiflora. *Lehm.* 2.
Myosotis macrophylla. *Adam.* *Bbrst.* RS.
 644. 23
nigricans. vid. *Nonea violacea.*
ochroleuca. *Bbrst.* 2. RS. 10 W. EN.
 174. 6
Buglossum amoenum. *Gaert.*?
 (cfr. *Lithospermum orientale.*)
officinalis. *L.* 2. (non *Lam.*) RS. 5
 P. 3 W. 3
A. angustifolia. *Pall.* ind. t. et plur. Aut.
β. A. incarnata. *Schrad.*
officinalis. *Lam.* *Gouan.* etc. vid. *paniculata.*
oppositifolia. *H. et B.* 2.
orientalis. vid. *Lithospermum orientale.*
ovata. *Lehm.* ☉.
Lycopsis orientalis. *L.* RS. 638. 4 P. 362. 9
 W. 285. 8
paniculata. *Ait.* ♂. RS. 1 P. 1 W. 1
A. italica. *Retz.* P. 13 W. 4
A. lucida. *Vittm.*
A. officinalis. *Brot.* *Gouan.* *Desf.* At. Sav.
Lam. ill. (non *L.*)
A. amoena. *Gmel. Syst.* RS. 35
Buglossum amoenum. *Gaert.* (sec. *Lehm.*)
Buglossum officinale. *Lam.* fl. fr.
Buglossum elatum. *Moench.*
Buglossum angustifolium. *All.*?
Anchusa strigosa. *Ruf.*?
 (non *Anchusa macrophylla.* *Lam.*)
parviflora. *Willd.* (non *Sib. et Sm.*)
 RS. 25 P. 11 W. 12
parviflora. *Sib. et Sm.* vid. *aggregata.*
pauciflora. vid. *Myosotis pauciflora.*
perlata. vid. *variegata.*
picta. vid. *Lycopsis picta.*
procera. *Bess.*
pulla. vid. *Nonea pulla.*
pygmaea. *H. et B.* 5.
 Spec. 1856.)

ANCHUSA. *Lin.* Rs. 643 P. 353 w. 277
rosea. vid. *Lycopsis rosea*.
rupestris. vid. *Myosotis rupestris*.
saxatilis. *Pall. Lam.* 4. Rs. 30
sempervirens. *L.* 4. ♂. (⊙. *Dec.*)
 Rs. 23 P. 10 w. 11

Buglossum sempervirens. *Gaert. All.*
sericea. vid. *Myosotis sericea*.
spathulata. vid. *Myosotis spathu-*
lata.
spicata. vid. *angustifolia*.
spinocarpus. vid. *Echinosperrum*
spinocarpus.
strigosa. *Labil.* 4. (non? *Rufs.*) 4.
 Rs. 2

(cfr. *A. macrophylla*.)

strigosa *Russel.*

stylosa. *Bbr. t.* ⊙. Rs. 17

A. annua. *Pall.*

tenella. *Hornem.* ⊙. Rs. 32

A. zeylanica. *Jacq. fil.* (non *Willd. Vahl.*)

Myosotis zeylanica. *Jacq.*

tinctoria. *L.* 4. (non? *sequent.*) Rs. 18
 P. 6 w. 7

tinctoria. *Lam.* (non? *L.*)

Lithospermum tinctorium. *Dec.* (non *L.*)

Buglossum tinctorium. *Lam. fl. fr.*

tinctoria. *Pall.* vid. *Nonea pulla*.

tuberculata. *Forsk.* Rs. 19

(cfr. *Lithospermum tinctorium*.)

tuberosa. *H. et B.* ⊙.

undulata. *L.* 4. (♂. *Mill. Willd.*)
 Rs. 8 P. 5 w. 6

variegata. *Lehm.* ⊙.

A. perlata. *Lam.*

A. cretica. *Mill.*

Lycopsis variegata. *L.* Rs. 638. 5 P. 362. 5
 w. 285. 5

Lycopsis bullata. *Cyrill.* Rs. 638. 5

ventricosa. vid. *Lycopsis sibthor-*
piana.

verrucosa. *Lam. Lehm.* ⊙. Rs. 31

A. flava. *Forsk.* (sec. *Delil.*)

Lycopsis aegyptiaca. *L.* P. 362. 6

Asperugo aegyptiaca. *L.* w. 284. 2

Nonea aegyptiaca. *Moench.*

versicolor. *Steven.* ⊙. Rs. 14

villosa. vid. *Myosotis villosa*.

virginica. vid. *Batschia sericea*.

zeylanica. *Vahl. Willd.* vid. *Echi-*
nospermum zeylanicum.

zeylanica. *Jacq.* vid. *tenella*.

ANCISTROCARPUS. *Humb. et*
Bonpl. VIII. 4.

maypurensis. *H. et B.* ⊙?

ANCISTRUM. *Lin.*

Acaena. vid. *Acaena sericea*.

anserinaefolium. vid. *Acaena san-*
guisorbae.

barbatum. vid. *Margyricarpus se-*
tosus.

decumbens. *Thunb.* vid. *Acaena la-*
tebrosa.

decumbens. *Gaert.* vid. *Acaena san-*
guisorbae.

ANCISTRUM. *Lin.*

diandrum. vid. *Acaena sanguisor-*
bae.

humile. vid. *Acaena adscendens*.

laevigatum. vid. *Acaena adscen-*
dens.

latebrosum. vid. *Acaena latebrosa*.

lucidum. vid. *Acaena lucida*.

magellanicum. vid. *Acaena adscen-*
dens, *laevigata*, *magellanica*.

repens. vid. *Acaena ovalifolia*.

sanguisorbae. vid. *Aoaena sangui-*
sorbae.

ANCYLANTHUS. *Dec.* Rs. 910

rubiginosa. *Dec. h.* R. 1

ANDERSONIA. *R. Brown.* (non
Willd.) Rs. 731

coerulea. *R. Br.* Rs. 3

depressa. *R. Br.* Rs. 5

micrantha. *R. Br.* Rs. 6

parvifolia. *R. Br.* Rs. 2

sprengelioides. *R. Br.* Rs. 1

squarrosa. *R. Br.* Rs. 4

ANDERSONIA. *Willd. Pet. Th.*
 V. 1.

vaginata. *Willd. h.*

ANDIRA. *Lam.* XVII 3

Harsfieldii. *Leschen. h.*

Pisonis. vid. *Geoffrea racemosa*.

racemosa. vid. *Geoffrea racemosa*.

ANDRACHNE. *Lin.* P. 2166 w. 1745

arborea. *Mill. h.*

frutescens. vid. *Arbutus Andrachne*.

fruticosa. *L. h.* P. 2 w. 2

β. *Clusia androgyna*. *L.*

ovata. vid. *Agyneia ovata*.

telephioides. *L. ⊙. ♂.* P. 1 w. 1

Limeum humile. *Forsk.*

Eraclyssa hexagina. *Forsk.*

Telephioides procumbens. *Moench.*

ANDREUSIA. *Vent.* vid. *Myoporum*.

glabra. vid. *Myoporum ellipticum*.

ANDREWSIA. *Spreng.* vid. *Centau-*
rella.

ANDROCYMBIUM. *Willd.*

eucomoides. *Willd.* 4.

Melanthium eucomoides. *Jacq.* P. 831. 13
 w. 704. 13

leucanthum. *Willd.* 4.

(cfr. *Melanthium capense*.)

melanthioides. *Willd.* 4.

ANDROMACHIA. *Humb. et Bonpl.*
 XIX. 2.

igniaria. *H. et B.* 4.

ANDROMEDA. *Lin.* P. 1088 w. 868

acuminata. *Ait. h.* P. 25 w. 23

A. lucida. *Jacq.* (non *Lam.*)

A. laurina. *Mich.*

A. populifolia. *Lam.*

A. formosissima. *Bartr.*

A. reticulata. *Walt.*

β. *A. serrata*. *Duham.*

anastomosans. *L. fil. h.* P. 29 w. 25

Gaultheria anastomosans. *H. et B.*

β. *A. glomerata*. *Cav.*

ANDROMEDA *A. Lin.* P. 1088 w. 868

angustifolia. Pursh. h.

A. calyculata. γ. angustifolia. Ait.

arborea. L. h. P. 21 w. 18

arborescens. vid. rigida.

axillaris. Ait. Lam. h. (non Mich.)

P. 24 w. 21

(non *A. Catesbaei. Walt.*)

axillaris. Mich. vid. A. Walteri.

baccata. vid. Vaccinium resinosum.

bracamorensis. H. et B. h.

bracteata. Cav. h. P. 30

Bryantha. vid. Erica Bryantha.

buxifolia. Smith. Lam. h.

calyculata. L. h. P. 28 w. 26

Chamaedaphne calyculata. Moench.

α. *A. c. ventricosa. Ait.*

β. *A. c. latifolia. Ait.*

(cfr. *A. angustifolia.*)

canadensis. Lam. h.

canescens. Desf. h.

cassinefolia. vid. speciosa.

Catesbaei. vid. A. Walteri.

cerea. vid. Vaccinium cereum.

coerulea. vid. Erica coerulea.

coriacea. vid. marginata.

crispa. Poir. Desf. h.

Daboecia. vid. Menziesia polifolia.

droseroides. vid. Erica glutinosa.

elegans. Meerb. h.

empetrifolia. vid. Arbutus pumila.

ericoides. Pall. h. P. 2 w. 2

Erica asiatica. Waitz.

eriophylla. Vand. h. P. 31

fasciculata. Sw. h. P. 10 w. 9

ferruginea. Walt. Pursh. h. (non Ait.)

A. ferruginea. β. fruticosa. Mich.

Lyonia ferruginea. Nutt.

ferruginea. Ait. vid. rigida.

floribunda. Pursh. h.

foliosiflora. vid. paniculata.

formosissima. vid. acuminata.

frondosa. Pursh. h.

A. racemosa. Walt. (non L.)

A. paniculata foliosiflora. Mich.

Lyonia frondosa. Nutt.

fruticosa. vid. ferruginea.

globulifera. vid. paniculata.

glomerata. vid. anastomosans.

Halmiana. Meerb. h.

hirta. Willd. h. w. E. Sup. p. 23

hypnoides. L. h. P. 3 w. 3

jamaicensis. Sw. h. P. 11 w. 10

japonica. Thunb. h. P. 20 w. 16

ilicifolia. Pers. h. P. 18

lanceolata. Desf. h.

latifolia. vid. calyculata, mariana, polifolia.

laurina. vid. acuminata.

ledifolia. vid. Arctostaphylos polifolia.

lucida. Jacq. vid. acuminata.

lucida. Lam. vid. marginata.

lycopodioides. Pall. h. P. 4 w. 4

Erica lycopodioides. Waitz.

(Gen. 166. Spec. 1936.)

ANDROMEDA *Lin.* P. 1088 w. 868

marginata. Duham. h. P. 26

A. coriacea. Ait. w. 22

A. mariana. Jacq. (non L.)

A. nitida. Walt. Mich.

A. lucida. Lam. (non? Jacq.)

mariana. L. h. (non Jacq.) P. 7 w. 7

mariana. Jacq. vid. marginata.

media. vid. polifolia.

membranacea. H. Cels. h.

Myrsinites. Lam. h. P. 6 w. 6

Arbutus microphylla. Forst.

myrtifolia. Meerb. h.

nitida. vid. marginata.

nudiflora. vid. paniculata.

octandra. Sw. P. 12 w. 11

Erica indica. Waitz.

oleifolia. vid. polifolia.

ovata. vid. pulverulenta.

paniculata. L. h. (non Duham.) P. 22

A. p. nudiflora. Mich.

[w. 17]

A. globulifera. Hortul.

A. parabolica. Duham.

A. racemosa. Lam. (non L. sec. Pursh.)

Lyonia paniculata. Nutt.

paniculata. Duham. vid. racemosa.

parabolica. vid. paniculata.

pilulifera. Fisch. h.

pinnata. Ait. h.

polifolia. L. h. P. 13 w. 13

Rhododendrum polifolium. Scop.

α. *A. p. latifolia. Ait.*

β. *A. p. media. Ait.*

γ. *A. p. angustifolia. Ait.*

δ. *A. oleifolia. Hortul.*

ε. *A. p. subulata. Pers.*

prostrata. Cav. h. P. 5

pubescens. Poir. h.

(cfr. *A. rubiginosa.*)

pulverulenta. vid. speciosa.

pyrifolia. Pet. Th. h.

racemosa. L. h. (non sequent.) P. 23

A. paniculata. Walt. Duham. [w. 19]

racemosa. Lam. vid. paniculata.

racemosa. Walt. vid. frondosa.

reticulata. vid. acuminata.

rhomboidalis. Duham. h. P. 14

rigida. Pursh. h.

A. ferruginea α. arborescens. Mich.

A. ferruginea. Ait. P. 8 w. 8

Lyonia rigida. Nutt.

rubiginosa. Pers. h. P. 19

A. pubescens. Poir.?

rupestris. Forst. L. fil. h. P. 27 w. 24

(cfr. *Gaultheria hispida.*)

salicifolia. L. h. P. 15 w. 15

secunda. Moench. h.

serrata. vid. acuminata.

serratifolia. H. Cels. h.

speciosa. Mich. Pursh. h.

α. *A. s. nitida. Pursh.*

A. cassinaefolia. Vent. P. 9

β. *A. s. pulverulenta. Pursh.*

A. cassinaefolia pulverulenta. Vent.

A. pulverulenta. Bartr. w. 12

A. ovata. Soland. Ms.

- ANDROMEDA.** *Lin.* p. 1088 w. 868
spinulosa. vid. *A. Walteri.*
Stelleriana. vid. *Erica Stelleriana.*
subulata. vid. *polifolia.*
taxifolia. vid. *Erica coerulea.*
tetragona. *L.* h. p. 1 w. 1
ventricosa. vid. *calyculata.*
Walteri. *Willd.* h. w. E. 525. 8
A. axillaris. *Mich.* (non *Lam.*)
A. Catesbaei. *Walt.*
A. spinulosa. *Pursh.*
- ANDROPHYLAX.** *Wendl.*
scandens. vid. *Cocculus carolinus.*
- ANDROPOGON.** *Lin.* RS. 379 p. 186 w. 1863
acicularis. *Retz.* 2. RS. 7 w. 9
(cfr. *Raphis trivalvis.* *Lour.*)
aculeatus. *Forsk.* (in *Brouss.*)
afer. *Bruce.* RS. 64
affinis. *R. Br.* RS. 54
Allionii. *Dec.* 2. w. 5
A. contortus. *All.* (non *L.*)
Heteropogon Allionii. *R. et S.* 382. 1
Heteropogon glaber. *Pers.* 2031. 1
alopecuroides. *L.* 2. RS. 17 w. 23
ambiguus. *Mich.* 2. p. 31 w. 13
Gymnopogon racemosus. *Beauv.* RS. 256. 1
Anthopogon ambiguus. *Natt.*
angustifolius. *Sib. et Sm.* 2. (non *H. et B.*) RS. 40
A. Ischaemon. *Schreb. Autor.* (non *L.*)
A. villosus. α. *Lam.*
angustifolius. *H. et B.* vid. *steno-*
phyllus.
annulatus. *Forsk.* RS. 33 w. 40
A. undulatus. *Pers.* 28
Dichanthium nodosum. *Raeusch.*
argenteus. *Dec.* 2. RS. 19
Saccharum argenteum. *Brouss.*
Erianthus saccharoides. *Willd.* R. 44. 1
(non *Anthoxanthum giganteum.* *Walt.*)
aristatus. *Poir.* RS. 34
arundinaceus. *Willd.* (non *sequent.*)
RS. 9 w. 11
arundinaceus. *Scop.* vid. *Holcus*
halepensis.
arundinaceus. *Berg.* vid. *A. Bergii.*
aureus. vid. *Saccharum aureum.*
avenaceus. *Mich.* 2. RS. 10
Sorghum avenaceum. *Beauv.*
barbatus. *L.* vid. *Chloris barbata.*
barbatus. *L. Amoen.* vid. *Chloris*
polydactyla.
barbinodis. *Lag.* 2. RS. 50
Bergii. *R. et S.* RS. p. 813. obs.
A. arundinaceus. *Berg.* (non? *Willd.*)
bicornis. *L.* 2. (non *Forsk.*) p. 23
w. 35
Anatherum bicornis. *Beauv.* RS. 376. 5
bicornis. *Forsk.* vid. *A. Schoenan-*
thus.
binatus. *Retz.* RS. 32 p. 21 w. 39
Bladhii. *Retz.* RS. 38 w. 45
bombycinus. *R. Br.* RS. 59
bracteatus. vid. *Anthistiria re-*
flexa.
- brevifolius.* *Sw. O.* w. 26
Pollinia brevifolia. *Spreng.* RS. 380. 9
capensis. vid. *Chloris petraea.*
caricosus. *L.* RS. 1 p. 3 w. 1
ciliatus. vid. *Anthistiria barbata.*
citratus. *Dec.*
citreus. *R. Br.* RS. 62
citriodorus. vid. *A. Nardus.*
citrosus. vid. *A. Schoenanthus.*
condensatus. *H. et B.* 2. RS. 48
contortus. *L.* 2. (non *All.*) w. 6
Heteropogon hirtus. *Pers.* 2031. 2
Heteropogon hirsutus. *Beauv.* RS. 382. 2
contortus. *All.* vid. *A. Allionii.*
cotuliferus. *Thunb.* RS. 13 p. 7 w. 15
crinitus. *Thunb.* 2. RS. 3 p. 2 w. 3
(cfr. *Perotis polystachia.*)
cymbarius. *L.* 2. p. 17 w. 19
Cymbopogon elegans. *Spreng.* RS. 381. 1
decolorans. vid. *Holcus decolorans.*
dissitiflorus. *Mich.* 2. RS. 25 p. 15
w. 30
Cinna lateralis. *Walt.*
distachyus. *L.* 2. p. 18 w. 37
Pollinia distachya. *Spreng.* RS. 380. 6
Apluda? *distachya.* *Beauv.*
Holcus liburnicus. *Scop.?*
divaricatus. *L.* RS. 4 p. 4 w. 7
(cfr. *A. purpurascens.*)
domingensis. —
Anatherum domingense. *R. et S.* 376. 5
dulcis. *Burm.* RS. 65
eriophorus. vid. *laniger.*
exaltatus. *R. Br.* RS. 57
fasciculatus. vid. *Chloris radiata.*
fastigiatus. *Sw.* 2. p. 10 w. 27
Pollinia fastigiata. *Spreng.* RS. 380. 10
Diectomis fastigiata. *Beauv.*
filiformis. *Pers.* 2. RS. 2 p. 1
A. serratus. *Retz.* (non *Thunb.*)
flabelliformis. *Roxb.* RS. 6
flexilis. *Poir.* 2. RS. 23
foveolatus. *Delil.*
fragilis. *R. Br.* RS. 61.
fulvus. *Spreng.* RS. 12
furcatus. *Muhlbg. Schreb.* 2. RS. 35
w. 42
Gerardi. vid. *A. Ischaemum.*
glaucescens. *H. et B.* 2. RS. 44
glaucus. vid. *Apluda glauca.*
Gryllus. *L.* 2. p. 5 w. 8
A. paniculatus. *Lam.*
Pollinia Gryllus. *Spreng.* RS. 380. 1
Apluda Gryllus. *Beauv.*
Holcus Gryllus. *R. Br.*
halepensis. vid. *Holcus halepensis.*
hermaphroditus. vid. *Stipa Ari-*
stella.
hirsutus. *H. et B.* 2. RS. 43
hirtus. *L.* 2. RS. 28 p. 24 w. 36
A. distachyus. *L.* var. β. *Lam.* fl. fr.
hispidus. *H. et B.* 2.
Ischaemum hispidum. *R. et S.* 352. 9
incurvatus. *Retz.* RS. 39 p. 20 w. 46

ANDROPOGON. *Lin.* Rs. 379 p. 186
w. 1863*insularis.* vid. *Milium villosum.**intermedius.* *R. Br.* Rs. 55*Ischaemum.* *L.* 2. (non *Autor.*)
Rs. 41 p. 26 w. 48*A. provincialis.* *Lam.* (non *Retz.*)*A. villosus.* *β. Lam.* fl. fr.*A. Gerardi.* *Vitm.*(cfr. *A. angustifolius.*)*Ischaemum. Autor.* vid. *angustifolius.**Koenigii.* (*Raeusch.*)*laguroides.* *Dec.* 2. Rs. 21*lanatus.* *R. Br.* Rs. 58*laniger.* *Desf.* 2. Rs. 15 p. 13*A. eriophorus.* *Willd.* w. 21*lanuginosus.* *H. et B.* 2. Rs. 47*laxus.* *Willd.* w. 14*A. serratus.* *Thunb.* (non *Retz.*) Rs. 11 p. 6*lepturoides.* — —*Anthopogon lepturoides.* *Nutt.**leucostachyus.* *H. et B.* 2. Rs. 45*macrourus.* *Mich.* 2. Rs. 24 p. 14*Cinna glomerata.* *Walt.* [w. 29*miliaceus.* *Forsk* (apud *Brouss.*)*monostachyus.* *Spreng.* Rs. 49*Montufari.* *H. et B.* 2. Rs. 31*muricatus.* *Retz.* 2. p. 30*A. squarrosus.* *L. fil.* w. 16*Anatherum muricatum.* *Beauv.* Rs. 376. 1*Phalaris zizanoides.* *L.**Panicum abortivum.* *R. Br.**Oplismenus abortivus.* *Quorund.*(cfr. *Agrostis verticillata.* *Lam.*)*muticus.* *L.* p. 25 w. 41*Anatherum muticum.* *Beauv.* Rs. 546. 4*Chloridis species?* *Willd.**Nardus.* *L.* 2. Rs. 14 p. 11 w. 18*A. citriodorum.* *Desf.**nervosus.* *Rottl.* Rs. 5*nutans.* *L. Spec.* 2. (non *L. Mant.*)

Rs. 8 w. 10

nutans. *L. Mant.* vid. *Anthistiria ciliata.**obtusifolius.* *Poir.* Rs. 22*paniculatus.* vid. *A. Gryllus.**patulus.* vid. *Chloris pallida.**pertusus.* *Willd.* 2. Rs. 42 p. 29 w. 49*Holcus pertusus.* *L.**pilosus.* *Klein.* 2. Rs. 37 w. 44*plumosus.* *H. et B.* 2. Rs. 29 w. 38*polydactylon.* vid. *Chloris polydactyla.**procerus.* *R. Br.* Rs. 56*prostratus.* vid. *Anthistiria prostrata.**provincialis.* *Retz.* vid. *Chloris pallida.**provincialis.* *Lam.* vid. *A. Ischaemum.**pubescens.* vid. *Chloris ciliata.**purpurascens.* *Mhlbg.* 2. w. 28*A. scoparius.* *Mich. Pursh.**Pollinia scoparia.* *Spreng.* Rs. 380. 11*Andropogon divaricatus.* *L.?* (sec. *Pursh.*)

(Gen. 168. Spec. 2032.)

ANDROPOGON. *Lin.* Rs. 379 p. 186
w. 1863*quadrivalvis.* vid. *Anthistiria ciliata.**ramosus.* *Forsk.* Rs. 63*Ravennae* vid. *Saccharum Ravennae.**refractus.* *R. Br.* Rs. 60*Anatherum refractum.* *Beauv.**saccharoides.* *Sw.* 2. Rs. 18 p. 9 w. 24*Schoenanthus.* *L.* 2. p. 19 w. 33*A. bicornis.* *Forsk.* (non *L.*)*A. citrosus.* *Quorund.**Cymbopogon Schoenanthus.* *Spreng.* Rs.*Lagurus Schoenanthus.* *L.* [581. 3*scoparius.* vid. *purpurascens.**sericeus.* *R. Br.* Rs. 53*serratus.* *Retz.* vid. *filiformis.**serratus.* *Thunb.* vid. *laxus.**Sorghum.* vid. *Holcus Sorghum.**squarrosus.* vid. *muricatus.**stenophyllus.* *R. et S.* Rs. 30*A. angustifolius.* *H. et B.* (non *Sib. et Sm.*)*stipoides.* *H. et B.* 2. Rs. 20*striatus.* *Klein.* 2. (et? *R. Br.*) w. 4*Pollinia striata.* *Spreng.* Rs. 380. 8*Erianthus striatus.* *Beauv.**strictus.* *W. et K. Host.* 2. Rs. 16

w. 22

Saccharum strictum. *Spreng.**tenuis.* *R. Br.* Rs. 51*ternarius.* *Mich.* 2. Rs. 27 w. 31*tristachyus.* *H. et B.* 2. Rs. 46*tritricus.* *R. Br.* Rs. 52*undatus.* *Jacq.* 2. w. 25*Pollinia undata.* *Spreng.* Rs. 380. 7*undulatus.* vid. *annulatus.**villosus.* *Thunb.* (non *Lam*) Rs. 36

w. 43

villosus. *Lam.* vid. *angustifolius et A. Ischaemum.**virginicus.* *L.* 2. p. 22 w. 34*Anathemum virginicum.* *Spreng.* Rs. 376. 2*Zaeae.* *R. et S.* Rs. 26ANDROSACE. *Lin.* Rs. 659 p. 379

w. 292

albana. *Stev.* 2. Rs. 17(non *A. valerianoides.* *Lehm.*)*alimoides.* vid. *lactiflora.**alpina.* *Lam.* 2. Rs. 22*Aretia alpina.* *L.* p. 378. 2 w. 291. 2*α. A. pubescens.* *Dec.* (planta junior. *Lapeyr.*)*Aretia pubescens.* *Deslong.**β. A. ciliata.* *Dec.* (planta adulterior. *Lapeyr.*)*A. pennina.* *Gaud.**Aretia ciliata.* *Deslong.**Aretia.* vid. *bryoides et helvetica.**argentea.* *Gaert. fil.* 2.*β. Aretia tomentosa.* *Bot. helvet.**Bocconi.* vid. *nana.**brevifolia.* vid. *obtusifolia.**bryoides.* *Dec.* 2.*Aretia bryoides.* *Deslong.**A. Aretia.* *Lap.* var. *senescens.* *Lapey.**Aretia helvetica.* *L.* var. *Spreng.*

ANDROSACE. *Lin.* Rs. 659 p. 379
w. 292

- caespitosa. *Lehm.* h. Rs. 26
 cana. *Willd.* Hrb. 2. Rs. p. 786
 capitata. *Willd.* Hrb. 2. Rs. p. 786
 carnea. *L.* 2. Rs. 14 p. 10 w. 10
 β. Aretia Halleri. *L.*
 (non A. pauciflora. *Vill.*)
 Chamaejasme. *Wulf. Jacq.* 2. Rs. 12
 p. 7 w. 7
 A. villosa. *Jacq.* austr. (non *L.*)
 (cfr. A. obtusifolia.)
 coronopifolia. vid. lactifolia.
 cylindrica. *Dec.* 2.
 Aretia cylindrica. *Deslong.*
 A. frutescens. *Lapeyr.* Rs. 25
 Diapensia. vid. helvetica.
 diapensoides. vid. pyrenaica.
 elongata. *Retz.* ☉. Rs. 2 p. 2 w. 2
 (cfr. A. nana.)
 farinosa. vid. Primula farinosa.
 fasciculata. *Willd.* Hrb. 2. Rs. p. 786
 filiformis. *Retz.* ☉. Rs. 6 p. 3 w. 3
 A. septentrionalis. var. *β.* *Willd.* w. 4. *β*
 frutescens. vid. cylindrica.
 Gmelini. *Gaert.* 2. Rs. 29
 A. minima. *Gmel.* Sib.
 Cortusa Gmelini. *L.* Rs. 651. 2 p. 294. 2
 w. 381. 2
 helvetica. *R. et S.* 2. Rs. 20
 A. imbricata. *Lam.*
 A. Diapensia. *Vill.*
 A. Aretia. *Lapeyr.*
 Aretia helvetica. *L.*
 Diapensia helvetica. *L.*
 β. Aretia tomentosa. *Schleich.*?
 (cfr. A. bryoides.)
 imbricata. vid. helvetica.
 incana. *Lam.* Rs. 11
 Lachenalii. vid. obtusifolia.
 lactea. *L.* (non *Vill.*) Rs. 13 p. 8 w. 9
 A. pauciflora. *Vill.*
 Primula lactea. *Lam.* fl. fr.
 lactea. *Vill.* vid. obtusifolia.
 lactiflora. *Fisch.* 2. Rs. 5
 A. coronopifolia. *Ait.*
 A. alismoides. *Hornem.* w. EN. 186. 4
 Lehmanniana. *Spreng.* 2. Rs. 10
 lutea. vid. A. Vitalliana.
 maxima. *L.* ☉. Rs. 1 p. 1 w. 1
 minima. vid. A. Gmelini.
 multiflora. vid. septentrionalis.
 nana. *Hornem.* ☉. Rs. 3
 A. Bocconi. *Hortul.*
 A. elongata. *L.* var. *Spreng.*
 obtusifolia. *All.* ☉. Rs. 15 p. 9 w. 8
 A. lactea. *Vill.* (non *L.*)
 A. Chamaejasme. var. *γ.* *Dec.*
 β. A. brevifolia. *Vill.*
 A. Chamaejasme. var. *β.* *Dec.*
 γ. A. Lachenalii. *Gmel.* fl. b.
 occidentalis. *Pursh.* ☉.
 ochotensis. *Willd.* Hrb. 2. Rs. p. 786
 odoratissima. *Schreb.* 2. Rs. 7 p. 5 w. 5
 orbicularis. *R. et S.* Rs. p. 816
 A. rotundifolia. *Lehm.* (non *Smith.*) Rs. 30
 (Gen. 169. Spec. 2075.)

ANDROSACE. *Lin.* Rs. 659 p. 379
w. 292

- pauciflora. vid. lactea.
 pennina. vid. alpina.
 pubescens. vid. alpina.
 pyrenaica. *Lam.* 2.
 A. diapensoides. *Lapeyr.* Rs. 23
 Aretia pyrenaica. *Deslong.*
 radiata. *Lehm.* Rs. 28
 rotundifolia. *Smith.* ☉? (non *Lehm.*)
 Rs. 18
 rotundifolia. *Lehm.* vid. orbicularis.
 septentrionalis. *L.* ☉. ♂. Rs. 4 p. 4
 w. 4
 A. multiflora. *Lam.* fl. fr.
 (cfr. A. filiformis.)
 spathulata. *Cav.* Rs. 19 p. 11
 Samoli species? *Spreng.*
 valerianoides. *Lehm.* Rs. 27
 villosa. *L.* 2. (non *Jacq.* austr.) Rs. 9
 p. 6 w. 6
 Primula villosa. *Lam.* fl. fr.
 villosa. *Jacq.* vid. A. Chamaejasme.
 Vitalliana. *Lapeyr.* 2. Rs. 24
 A. lutea. *Lam.* fl. fr.
 Aretia Vitalliana. *L.* p. 378. 3 w. 291. 3
 Primula Vitalliana. *Vill.*
 Primula sedifolia. *Salisb.*
 ANDROSAEMUM. *Gaert. Moench.*
 vulgare. vid. Hypericum Androsae-
 mum.
 ANDRYALA. *Lin.* p. 1776 w. 1415
 aurea. vid. Hieraceum aureum.
 cheiranthifolia. *Herit.* 2. p. 1 w. 1
 A. glandulosa. *Lam.*
 A. tomentosa. *Scop.*
 chondrilloides. vid. Crepis Adonis.
 corymbosa. *Lam.* vid. runcinata.
 corymbosa. *Brot.* vid. nigricans.
 crithmifolia. *Ait.* ♂. p. 3 w. 3
 dentata. *Sib. et Sm.* ♂.
 glandulosa. vid. cheiranthifolia.
 incana. *Dec.* 2.
 Crepis incana. *Lapeyr.*
 integrifolia. vid. runcinata et sinuata.
 laciniata. vid. sinuata.
 lanata. *L.* vid. Hieracium verbasci-
 folium.
 lanata. *Habl.* vid. Apargia hispanica.
 lanata. *Vill.* vid. runcinata.
 lanceolata. vid. sinuata.
 lyrata. *Pour.* 2.
 Rothia argentea. *Lapeyr.*
 (cfr. A. sinuata.)
 nemaurensis. vid. Crepis nema-
 urensis.
 nigricans. *Poir.* p. 4 w. 4
 A. corymbosa. *Brot.* (non *Lam.*)
 nudicaulis. vid. Crepis nemaurensis.
 parviflora. vid. runcinata et sinuata.
 pinnatifida. *Ait.* ♂. p. 2 w. 2
 pontana. vid. Hieracium montanum.
 ragusina. *L.* 2. p. 5 w. 5
 Rothia. *Pers.* ☉. p. 6
 Rothia andryaloides. *Gaert.* w. 1416. 1
 Voigtia tomentosa. *Roth.*

ANDRYALA. *Lin.* p. 1776 w. 1415
runcinata. *Pers.* ☉. p. 8*A. lanata*. *Vill.* (non *L.*)*A. integrifolia*. α . *L.**A. corymbosa*. *Lam.* (non *Brot.*)*A. parviflora*. α . *Lam.* fl. fr.*Rothia runcinata*. *Roth.* w. 1416. 3*sinuata*. *L.* ☉. p. 7*A. laciniata*. *Lam.**A. lyrata*. *Pourr.* (sec. *Poir.*)*A. integrifolia*. β . *L.**A. parviflora*. β . *Lam.* fl. fr.*Rothia cheiranthifolia*. *Roth.* w. 1416. 2**ANEILEMA**. *R. Brown.* vid. *Comme-*
lina.**ANEMONE**. *Lin.* p. 1356 w. 1081*aconitifolia*. vid. *pensylvanica*.*acutipetala*. *Schleich.**alba*. *Juss.* 2. p. 15*albana*. *Stev.* 2.*alpina*. *L.* 2. (non *Scop.*) p. 8 w. 8*Preonanthus*. *Ehrh.**Pulsatilla alpina*. *Mill.* α . *A. a. major*. *Lam.* *Dec.**A. apiifolia*. *Hop.* *Dec.* fl. fr.*A. alpina*. var. γ . *Lapeyr.* β . *A. a. micrantha*. *Dec.**A. baldensis*. *Lam.* (non *L.*)*Pulsatilla baldensis*. *Delarb.**Anemone burseriana*. *Scop.*? γ . *A. a. flavescens*. *Dec.**A. apiifolia*. *Scop.* *Jacq.**A. myrrhidifolia*. β . *Vill.* δ . *A. a. nivalis*. *Dec.* ϵ . *A. a. intermedia*. *Dec.* ζ . *A. a. sulphurea*. *Dec.**A. apiifolia*. *Willd.* p. 9 w. 9*A. sulphurea*. *L.*(cfr. *flemmensis*.)*alpina*. *Scop.* vid. *baldensis*.*angulosa*. vid. *Hepatica angulosa*.*appenina*. *L.* 2. p. 27 w. 24*A. coerulea*. *Lam.*? (non *Dec.*)*apiifolia*. vid. *alpina* γ . et ζ .*baldensis*. *L.* 2. (non *Lam.*) 2. p. 18*A. alpina*. *Scop.* (non *L.*) [w. 14*A. fragifera*. *Jacq.* *Mur.**baldensis*. *Lam.* vid. *alpina*.*biflora*. *Dec.* 2. α . *A. b. bifoliolata*. *Dec.* β . *A. b. trifoliolata*. *Dec.**burseriana*. vid. *alpina*.*capensis*. *Lam.* 2.*Atragene capensis*. *L.* p. 1357. 6 w. 1082. 4*Clematis capensis*. *Poir.**caroliniana*. *Walt.* 2.*C. tenella*. *Pursh.**cernua*. *Thunb.* 2. p. 3 w. 3*Pulsatilla cernua*. — —*coerulea*. *Dec.* 2. (non? *Lam.*)*coerulea*. *Lam.* vid. *appenina*.*collina*. vid. *A. Pulsatilla*.*Coronaria*. *L.* 2. p. 10 w. 10*A. Oenanthe*. *Ucria*.(cfr. *A. Pavonina*.)*cuneifolia*. vid. *parviflora*.

(Gen. 170. Spec. 2104.)

ANEMONE. *Lin.* p. 1356 w. 1081
decapetala. *L.* 2. (non *Gmel.* *Syst.*

p. 21 w. 17

A. trilobata. *Juss.**A. macrorhiza*. *Domb.**decapetala*. *Gmel.* *Syst.* vid. *Geum*
rivale.*dichotoma*. *L.* 2. w. 20(cfr. *A. pensylvanica*.)*dodecaphylla*. vid. *Geum rivale*.*dubia*. vid. *narcissiflora*.*fasciculata*. *L.* vid. *narcissiflora*.*fasciculata*. *Vahl.* vid. *umbellata*.*flemmensis*. *Scop.**A. alpina*. *L.* var.? *Dec.**fragifera*. vid. *baldensis*.*fumariaefolia*. vid. *triternata*.*groenlandica*. vid. *Coptis trifolia*.*Hackelii*. *Pohl.**Pulsatilla Hackelii*. — —*Halleri*. *All.* 2. p. 5 w. 5*Pulsatilla Halleri*. — —*helleborifolia*. *Dec.* 2.*Hepatica*. vid. *Hepatica triloba*.*hirsuta*. vid. *virginiana*.*hortensis*. *L.* vid. *stellata*.*hortensis*. *Thore.* vid. *pavonina*.*integrifolia*. vid. *Hepatica integri-*
folia.*intermedia*. vid. *A. Pulsatilla*.*irregularis*. vid. *pensylvanica*.*isopyroides*. *Juss.* 2.*lancifolia*. *Pursh.* 2.*A. trifolia*. *L.*? (sec. *Pursh.*)*lobata*. vid. *palmata*.*longipetala*. vid. *patens*.*lutea*. vid. *ranunculoides*.*macrorhiza*. vid. *decapetala*.*mexicana*. *H. et B.* 2.*minima*. *Dec.* 2.*multifida*. *Poir.* 2. α . *A. m. magellanica*. *Dec.* β . *A. m. hudsoniana*. *Dec.**myrrhidifolia*. vid. *alpina*.*narcissiflora*. *L.* 2. p. 30 w. 27*A. umbellata*. *Lam.* fl. fr. (non *Willd.*) β . *A. fasciculata*. *L.* (non *Vahl.*) γ . *A. n. monantha*. *Dec.**A. dubia*. *Bellar.* δ . *A. n. pedicellaris*. *Dec.* ϵ . *A. n. frigida*. *Dec.**nemorosa*. *L.* 2. p. 26 w. 23*A. nemorosa alba*. *Crantz.* β . *A. quinquesolia*. *L.* p. 25 w. 22. (sec.
Pursh. *Dec.*)*nemorosa lutea*. vid. *ranunculoides*.*Nuttalliana*. *Dec.* 2.*ochotensis*. *Fisch.* 2.*Oenanthe*. vid. *A. Coronaria*.*palmata*. *L.* 2. p. 12 w. 12*A. lobata*. *Quorund.**Oriba*. *Adans.**parviflora*. *Mich.* 2.*A. cuneifolia*. *Juss.* p. 14*A. tenella*. *Banks* (non *Pursh.*)

ANEMONE. *Lin.* p. 1356 w. 1081*patens.* *L.* 2. p. 2 w. 2*A. longipetala.* *Schleich.**Pulsatilla patens.* *Mill.**Pavonina.* *Lam. Dec.* 2.*A. hortensis.* *Thore* (non *L.*)*A. hortensis.* *L.* var. (teste *Hal. Lit. Zeit.*)*A. Coronaria.* *L.* var. *Pers.**pedata.* *Schmaltz.**pensylvanica.* *L.* 2. w. 19*A. irregularis.* *Lam.**A. aconitifolia.* *Mich.* p. 23*β. A. p. Laxmanni.* *Dec.*(non *A. dichotoma.* *L.*)*pisciensis.* vid. *A. Pulsatilla.**praecox.* vid. *Hepatica triloba.**pratensis.* *L.* 2. (non *With. Habl.*)*A. sylvestris.* *Vill.* (non *L.*) [p. 7 w. 7]*A. Pulsatilla.* *β. Lam.**A. Pulsatilla.* *Sturm?* (sec. *Dec.*)*Pulsatilla pratensis.* *Mill.**Pulsatilla nigricans.* *Stoerk.**pratensis.* *With. Habl.* vid. *A. Pulsatilla.**pubescens.* vid. *Krapfia ranunculina.**Pulsatilla.* *L.* 2. (non? *Sturm.*) p. 6 w. 6*A. pratensis.* *With. Habl.* (non *L.*)*A. collina.* *Salisb.**Pulsatilla vulgaris.* *Mill.**β. A. rubra.* *Lam.**γ. A. P. lilacina.* *Dec.**A. intermedia.* *Schult.**Pulsatilla intermedia.* *Hoppe.**δ. A. P. daourica.* *Dec.**A. pisciensis.* *Sism.?**A. punicea.* *Sism.?**Pulsatilla.* *Sturm.* vid. *pratensis.**punicea.* vid. *A. Pulsatilla.**pusilla.* *Dec.* 2. (non *Gaert.*)*pusilla.* *Gaert.* vid. *Geum anemonoides.**quinguefolia.* vid. *nemorosa.**ranunculoides.* *L.* 2. p. 29 w. 26*A. nemorosa lutea.* *Crantz.**A. lutea.* *Lam.* fl. fr.*reflexa.* *Steph.* 2. p. 28 w. 25*rivularis.* *Buchan.* 2.*rubra.* vid. *A. Pulsatilla.**sibirica.* *L.* 2. p. 16 w. 13*stellata.* *Lam.* 2.*A. hortensis.* *L.* (non *Thore*) p. 11 w. 11*A. versicolor.* *Salisb.*(cfr. *A. Pavonina.*)*sulphurea.* *L.* vid. *alpina.**sulphurea.* *All.* vid. *vernalis.**sylvestris.* *L.* 2. (non *Vill.*) p. 19 w. 15*sylvestris.* *Vill.* vid. *pratensis.**tenella.* *Pursh.* vid. *caroliniana.**tenella.* *Banks.* vid. *parviflora.**tenuifolia.* *Dec.* 2.*Atragene tenuifolia.* *L. fl.* p. 1357. 7 w.*Atragene tenuis.* *Thunb.* [1082. 5]*Clematis tenuifolia.* *Poir.**thalictroides.* vid. *Thalictrum anemoides.*ANEMONE. *Lin.* p. 1356 w. 1081*trifolia.* *L.* 2. p. 24 w. 21(cfr. *A. lancifolia.*)*trilobata.* vid. *decapetala.**triternata.* *Vahl.* 2.*A. fumariaefolia.* *Juss.* p. 17*umbellata.* *Willd.* 2. (non *Lam.*) p. 31 w. 28*A. fasciculata.* *Vahl* (non *L.*)*umbellata.* *Lam.* vid. *narcissiflora.**uniflora.* vid. *Thalictrum anemoides.**vernalis.* *L.* 2. p. 4 w. 4*A. sulphurea.* *All.* (non *L.*)*Pulsatilla vernalis.* *Mill.**versicolor.* vid. *stellata.**virginiana.* *L.* 2. p. 20 w. 16*A. hirsuta.* *Moench.**vitifolia.* *Buchan.* 2.*Walteri.* *Pursh.* 2.*Thalictrum carolinianum.* *Walt.*ANETHUM. *Lin.* p. 720 w. 560*dulce.* *Dec.* ☉.*graveolens.* vid. *Ferula graveolens.**Foeniculum.* vid. *Meum Foeniculum.**Panmorium.* *Roxb.* ☉.*Pastinaca.* vid. *Pastinaca sativa.**piperatum.* *Ucria.**segetum.* vid. *Meum segetum.**Sowa.* *Roxb.* ☉.ANGELICA *Lin.* p. 698 w. 543*alpina.* *Krock.**angustifolia.* vid. *Imperatoria angustifolia.**aquilegifolia.* vid. *Laserpitium trilobum.**Archangelica.* *L.* ♂. p. 1 w. 1*A. sativa.* *Mill.**Archangelica officinalis.* *Hoffm.**atropurpurea.* *L.* 2. p. 5 w. 5*Archangelica atropurpurea.* *Hoffm.**Carvifolia.* *Spreng.* 2.*Selinum carvifolium.* *L.* p. 686. 6 w. 534. 5*Selinum angulatum.* *Lam.* fl. fr.*Selinum palustre.* *Crantz.* (non *L.* sec. *Moench.*)*Selinum pseudocarvifolia.* *All.**Athamanta flexuosa.* *Dec.**Peucedanum cuneifolium.* *Vill.**Laserpitium selinoides.* *Scop.* (non *All.* nec. *Mill.*)*Carvi sulcatum.* *Bernh.**β. Selinum sylvaticum.*(cfr. *Selinum lineare*, et *Selinum Seguieri.* *Baumg.*)*ebulifolia.* vid. *A. Razoulii.**integrifolia.* *Walt.**intermedia.* *Schult.**laevigata.* vid. *Selinum latifolium.**lobata.* *Walt.**lucida.* *L. Spreng.* 2. p. 7 w. 6*Imperatoria lucida.* *Spr.* pr.*montana.* *Brot.* (non *Schleich.*)*montana.* *Schleich.* vid. *A. Razoulii.**officinalis.* vid. *Imperatoria Ostruthium.*

- ANGELICA.** *Lin.* p. 698 w. 543
paludapifolia. vid. *Ligusticum Levisticum.*
palustris. vid. *Imperatoria palustris.*
paniculata. vid. *Ligusticum nodiflorum.*
pratensis. *Bbrst.* 2.
Ostericum pratense. *Hoffm.*
Imperatoria palustris. *Besser.*
Selinum odoratum. *Bernh.* (in *Spreng.*)
pyrenaica. *Spr.* 2.
Seseli pyrenaicum. *L.* p. 716. 14 w. 556. 13
Selinum Lachenalii. *Gmel.* fl. b.
Selinum pyrenaicum. *Gouan.*
Oreoselinum pyrenaicum. *Hoffm.*
Razoulii. *Gouan.* ♂. 2. p. 3 w. 3
A. ebukifolia. *Lapeyr.*
A. flavescens. *Hoffm.*
A. montana. *Schleich.*
A. Tournefortiana. *Cusson.*
Imperatoria flavescens. *Bess. Schult.*
Imperatoria Razoulia. *H. Vind.*
sativa. vid. *A. Archangelica.*
scotica. vid. *Ligusticum scoticum.*
sylvestris. *L.* 2. p. 2 w. 2
Selinum sylvestre. *Crantz.*
Selinum Angelica. *Roth.*
Selinum pubescens. *Maench.*
Imperatoria sylvestris. *Desf. Bess.*
Imperatoria Angelica. *Roehl.*
Tournefortiana. vid. *A. Razoulii.*
triloba. vid. *Laserpitium trilobum.*
triquinata. vid. *Pastinaca triquinata.*
verticillaris. vid. *Imperatoria verticillaris.*
ANGELONIA. *Humb. et Bonpl.* XIV. 2.
salicariaefolia. *H. et B.* ☉.
ANGIANTHUS. *Wendl.*
tomentosus. vid. *Cassinia aurea.*
ANGOPHORA. *Cav.*
cordifolia. vid. *Metrosideros hispida.*
lanceolata. vid. *Metrosideros costata et lanceolata.*
ANGOSTURA. *Roem. et Schult.*
Cupare. vid. *Bonplandia trifoliata.*
ANGRAECUM. *Bory.*
eburneum. vid. *Limodorum eburneum.*
ANGUILLARIA. *R. Brown.* VI. 3. (non *Gaert.*)
biglandulosa. *R. Br.*
dioica. *R. Br.*
indica. vid. *Melanthium indicum.*
uniflora. *R. Br.*
ANGUILLARIA. *Gaert.* vid. *Ardisia bahamensis.* vid. *Ardisia excelsa.*
chrysophylla. vid. *Ardisia serrulata.*
Icacorea. vid. *Ardisia acuminata.*
zeylanica. vid. *Ardisia humilis.*
ANGUINA. *Mich.*
sinensis. vid. *Trichosanthes Anguina.* (Gen. 181.

- ANGULOA.** *Ruiz et Pav.* p. 2002
grandiflora. *H. et B.* 2.
Epidendrum grandiflorum. *H. et B.* pl. aeq.
superba. *H. et B.* 2.
uniflora. *R. et P.* 2. p. 1
ANGURIA. *Lin.* p. 2024 w. 1631
pedata. *L.* 2. p. 2 w. 2
rosea. *H. et B.* 2.
trifoliata. *L.* 2. p. 3 w. 3
trilobata. *L.* 2. p. 1 w. 1
umbrosa. *H. et B.* 2.
ANIBA. *Aubl.*
guianensis. vid. *Cedrota longifolia.*
ANIGOSANTHUS. *Labil.* vid. *Schwaegerichenia.*
ANISACANTHA. *R. Brown.* RS. 570
divaricata. *R. Br.* h. RS. 1
ANISANTHUS. *Humb. et Bonpl.* RS. 907
microphylla. *H. et B. Willd.* Ms. h. RS. 1
ANISOMELES. *R. Brown.* XIV. 1.
inodora. *R. Br.*
moschata. *R. Br.*
ovata. vid. *Nepeta indica.*
salvifolia. *R. Br.*
ANISOPHYLLUM. *Haw.* vid. *Euphorbia.*
ANISOPOGON. *R. Brown.* RS. 258
avenaceus. *R. Br.* RS. 1
ANISUM. *Gaert. Moench.* vid. *Sison Anisum.*
ANNESLEA. *Andr.*
spinosa. vid. *Euryala ferox.*
ANNESLIA. *Salisb.*
falcifolia. vid. *Acacia Houstoni.*
ANNONA. *Lin.* p. 1351 w. 1078
africana. *L.* h. p. 13 w. 14
amara. (*Raeusch.*) h.
Ambotay. *Aubl.* h. p. 12 w. 13
amplexicaulis. *Lam.* h. p. 16 w. 18
asiatica. *L.* vid. *muricata.*
asiatica. *Vahl.* vid. *A. Forskahlii.*
Cheirimolia. vid. *tripetala.*
cinerea. *Dun. Dec.* h.
distincta. (*Raeusch.*) h.
dodecapetala. vid. *Talauma Plumieri.*
echinata. *Dun. Dec.* h.
exsucca. *Dun. Dec.* h.
Forskahlii. *Dec.* h.
A. glabra. *Forsk.* (non *L.*)
A. asiatica. *Vahl.* (non *L.*)
A. squamosa. *Delil.* (non *L.*)
glabra. *L.* h. (non *sequent.*) p. 10 w. 10
glabra. *Forsk.* vid. *A. Forskahlii.*
glabra. *β. Lam.* vid. *laurifolia.*
grandiflora. *Lam.* h. (non *Brot. Desf.*) p. 14 w. 17
β. A. madagascariensis. *Juss. Pers.* 14*
grandiflora. *Brot.* vid. *Asimria grandiflora.*
hexapetala. *L. fil.* h. p. 8 w. 8
(cfr. *Unona uncinata.*)
Humboldtii. *Dun.* h.
Spec. 2173.)

ANNONA. *Lin.* P. 1351 w. 1078

laurifolia. *Dun.* h.

A. glabra. *β. Lam.*

longifolia. *Aubl.* h. P. 6 w. 6

madagascariensis. vid. *grandiflora.*

microcarpa. vid. *Monodora microcarpa.*

mucosa. *Jacq.* h.

A. mucosa. *Aubl.*

A. obtusiflora. *Tuss.* (sec. *R. Br.*)

A. reticulata. *L.* var. ?

muricata. *L.* h. P. 1 w. 1

A. asiatica. *L.* (sec. *R. Br.*) P. 12 w. 12

A. sylvestris. *Burm.*

mucosa. vid. *mucosa.*

Myristica. vid. *Monodora Myristica.*

obovata. vid. *Asimia grandiflora.*

obtusiflora. vid. *mucosa.*

paludosa. *Aubl.* h. P. 4 w. 4

palustris. *L.* h. P. 9 w. 9

palustris. *β. Lam.* vid. *punctata.*

parviflora. vid. *Asimia parviflora.*

peruviana. *H. et B.* h.

punctata. *Aubl.* h. P. 7 w. 7

A. palustris. *β. Lam.*

purpurea. *Moç. et Sefs.* h.

pygmaea. vid. *Asimia pygmaea.*

reticulata. *L.* h. P. 5 w. 5

(cfr. *A. mucosa.*)

rufescens. *Aubl.* h.

senegalensis. *Juss.* h. P. 15

sericea. *Dun.* h.

sinensis. (*Raeusch.*) h.

squamosa. *L.* h. (non *Delil.*) P. 3 w. 3

squamosa. *Delil.* vid. *A. Forskahlii.*

triloba. vid. *Asimia triloba.*

tripetala. *Ait.* h. P. 2 w. 2

A. Cherimolia. *Lam. Mill.*

uncinata. vid. *Unona uncinata.*

uniflora. *Dec.* h.

ANODA. *Cav.* vid. *Sida.*

arenariaeflora. vid. *Sida Ortegae.*

hastata. vid. *Sida cristata.*

parviflora. vid. *Sida crenatiflora.*

triloba. vid. *Sida cristata.*

ANOMA. *Lour.*

cochinchinensis. vid. *Hyperanthera*

cochinchinensis.

Moringa. vid. *Hyperanthera decandra.*

Morunga. vid. *Hyperanthera Moringa.*

ANOMATHECA. *Gawl.* vid. *Gladiolus.*

ANONIS. *Moench.* vid. *Ononis.*

ANONYMUS. *Walt.*

aquatica. (V. 1.) vid. *Villarsia aquatica.*

aquatica. (V. 2.) vid. *Planera aquatica.*

aquatica. (VI. 4.) vid. *Saururus cernuus.*

aquatica. (XII. 1.) vid. *Lythrum verticillatum.*

capitata. vid. *Tripterella capitata.*

(Gen. 185.

ANONYMUS. *Walt.*

carolinensis. (II. 1.) vid. *Batschia caroliniana.*

erecta. vid. *Houstonia coerulea.*

graminifolia. vid. *Liatris graminifolia.*

odoratissima. vid. *Liatris odoratissima.*

paniculata. vid. *Liatris paniculata.*

petiolata. vid. *Ophiorrhiza Mitreola.*

procumbens. vid. *Houstonia rotundifolia.*

pudica. vid. *Uvularia flava.*

repens. vid. *Dichondra caroliniana.*

sempervirens. vid. *Gelsemium sempervirens.*

sessilifolia. vid. *Ophiorrhiza Mitreola.*

tinctoria. vld. *Dilatrix Heritiera.*

umbrosa. vid. *Micranthemum orbiculatum.*

ANOPTERUS. *Labil.* VI. 1.

glandulosa. *Labil.* h.

ANREDERA. *Juss.* RS. 1046 P. 661

spicata. *Juss.* O. RS. 1 P. 1

A. vesiculosa. *Poir.*

A. vesicaria. *Gaert. fil.*

Bacella vesicaria. *Lam.* w. 582. 5

Polygonum scandens. *L.* (sec. *H. et B.*) P. 927. 50 w. 785. 42

vesicaria. vid. *spicata.*

vesiculosa. vid. *spicata.*

ANTELAEA. *Gaert.*

javanica. *Gaert.* h.

ANTENNARIA. *Gaert.* vid. *Gnaphalium.*

ANTHEMA. *Moench.*

arborea. vid. *Lavatera arborea.*

scabra. vid. *Lavatera cretica.*

ANTHEMIS. *Lin.* P. 1886 w. 1517

***CHAMAEMELUM.** *All. Gaert.*

ageratifolia. *Sib. et Sm.* 2.

**alpina.* *L.* 2. (non *Gouan. Tenor.*) P. 11 w. 11

Chamomilla alpina. *Hall.*

(cfr. *A. iberica.*)

alpina. *Gouan. Tenor.* vid. *montana.*

altaica. *Fisch.*

altissima. *L.* O. (non *Bell.*) P. 2 w. 2

A. reflexa. *Moench.*

A. Cota. *Vill. Deslong.* (non *L.*)

A. arvensis. *Pall.* ind. t.

Chamaemelum Cota. *All.*

altissima. *Bellar.* vid. *peregrina.*

americana. *L.* vid. *Chrysanthemum procumbens.*

americana. *L. fil.* vid. *Acmella occidentalis.*

arabica. *L.* O. P. 32 w. 39

A. prolifera. (*Pers.*)

Chamaemelum proliferum. *Moench.*

Cladanthus arabeus. *Cass.*

artemisiaefolia. vid. *Chrysanthemum purpureum.*

Spec. 2199.)

D *

ANTHEMIS. *Lin.* P. 1886 w. 1517
 *arvensis. *L.* O. ♂. (non *Pall.*) P. 16
arvensis. *Pall.* vid. altissima. w. 16
aurea. vid. *Anacyclus aureus*.
australis. *Willd.* 2. P. 7 w. 8
β. A. incrassata. *Deslong.* (sec. *Dec.*)
austriaca. *L.* O. P. 17 w. 17
A. dentata. *Moench.*
A. tinctoria. *β. Lam.*?
 (non *Chamaemelum Triumfetti*. cfr. *A. canescens*.)
biaristata. *Bivon.* (non? *Dec.*)
biaristata. *Dec.* vid. pubescens et tomentosa.
bicolor. vid. *valentina*.
buphthalmoides. vid. *Acmella buphthalmoides*.
canescens. *Brot.* P. 17 *
A. austriaca. *L.* (sec. *Link.*)
carpatia. *W. et K.* 2. P. 12 w. 12
caucasica. *Spreng.* 2.
 (cfr. *A. rigescens*.)
Chamomilla. *Willd.* 2. w. E. 951. 4
Chamomilloides. vid. *peregrina*.
Chia. *L.* O. P. 14 w. 14
cinerascens. vid. *tinctoria*.
citrina. vid. *tinctoria*.
clavata. vid. *Anacyclus clavatus*.
coarctata. *Sib. et Sm.* 2.
A. monantha. *Willd.*? (sec. *Smith.*)
coronopifolia. *Willd.* O. P. 9 w. 10
corymbosa. *Haenke.* P. 13 w. 13
Cota. *L.* O. (non *Vill.*) P. 1 w. 1
 **Cota*. *Vill. Deslong.* vid. altissima.
Cotula. *L.* O. P. 18 w. 18
A. foetida. *Lam.* fl. fr.
Chamaemelum foetidum. *Baumg.*
dentata. vid. *austriaca*.
 **discoidea*. *Willd.* 2. P. 31 w. 37
A. tinctoria. *L.* var. *β. Vahl.*
Santolina flava. *Forsk.*
divaricata. (*Mart.*)
elongata. *Desf.* O.
fallax. *Willd.* O. w. E. Sup. p. 60
flosculosa. vid. *nobilis*.
foetida. vid. *A. Cotula*.
fruticulosa. *Bbrst.* 2. P. 22
A. pontica. *Willd.*? (sec. *Bbrst.*)
fuscata. *Brot.* O. P. 19 w. 19
A. praecox. *Link.*
Garcini. *Burm.* h. P. 35 w. 29
globosa. *Orteg.* 2. P. 26 w. 34
grandiflora. vid. *Chrysanthemum purpureum*.
hispanica. *Zucc.* P. 28.
iberica. *Bbrst.* 2.
A. alpina. *β. Willd.*
incisa. *Vivian.* O.
incrassata. vid. *australis*.
lanuginosa. vid. *valentina*.
laxa. *Spreng. Fisch.* O.
leucantha. vid. *Osmites camphorina*.
lucida. (*Dietr.*)
 **maritima*. *L.* 2. (non *Pall.*) P. 4 w. 4
maritima. *Pall.* vid. *ruthenica*.

(Gen. 185. Spec. 2245.)

ANTHEMIS. *Lin.* P. 1886 w. 1517
Marschalliana. *Willd.* 2. P. 29 w. 35
Chrysanthemum Biebersteinianum. *Adam.*
Muss. Pusk.
membranacea. *Labil.*
millefolia. vid. *Chrysanthemum millefoliatum*.
 **mixta*. *L.* O. P. 8 w. 9
monantha. *Willd.* 2. P. 27 w. 33
A. tinctoria. *L.* var. *γ. Bbrst.*
 (cfr. *A. coarctata*.)
montana. *L.* 2. P. 23 w. 23
A. alpina. *Gouan. Ten.* (non *L.*)
A. pyrethrum. *Gouan. Hort.* (non *L.*)
β. A. saxatilis. *Dec.* P. 10.
γ. A. saxatilis. *Willd. E.* 951. 9
δ. Chamaemelum alpinum. *All.*
ε. A. montana. *Ten. Gouan.* (Syn. sec. *Dec.*)
nicaensis. *Willd.* P. 21 w. 21
 **nobilis*. *L.* 2. P. 15 w. 15
A. odorata. *Lam.* fl. fr. (non *Ait.*)
β. A. o. flosculosa. *Pers.*
occidentalis. vid. *Acmella occidentalis*.
odorata. *Ait. h.* (non *Lam.*) P. 33
Sphenogyne odorata. *R. Br.* w. 31
odorata. *Lam.* fl. fr. vid. *nobilis*.
oppositifolia. vid. *Acmella occidentalis*.
ovatifolia. vid. *Acmella buphthalmoides*.
pedunculata. vid. *Anacyclus pedunculatus*.
peregrina. *Willd.* O. P. 20 w. 20
A. chamomilloides. *Steven.*
A. altissima. *Bellar.*
pontica. *Willd.* 2. P. 24 w. 24
 (cfr. *A. fruticulosa*.)
praecox. vid. *fuscata*.
prolifera. vid. *arabica*.
ptarmicaefolia. vid. *Achillea grandiflora*.
pubescens. *Willd.* 2. P. 6 w. 7
A. tomentosa. *Gouan.* (non *L.*)
A. biaristata. *Dec.*? (sec. *Deslong.*)
Chamaemelum tomentosum. *All.*? (sec. *Deslong.*)
punctata. *Desf.* h. P. 3 w. 3
Pyrethrum. *L.* 2. (non *Gouan*) P. 25.
 w. 25
Pyrethrum. *Gouan.* vid. *montana*.
reflexa. vid. altissima.
repanda. vid. *Acmella repens*.
rigescens. *Willd.* 2. w. E. 951. 3
A. caucasica. *Spreng.* (sec. *Rec. Salz.* sed vix!)
rosea. *Sib. et Sm.* O.
Rudolphiana. vid. *Chrysanthemum orientale*.
ruthemica. *Bbrst.* O.
A. maritima. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
saxatilis. *Dec.* vid. *montana*. *β.*
saxatilis. *Willd.* vid. *montana*. *γ.*
secundiramea. *Bivon.*
sphacelata. (*Mart.*)
stipulacea. vid. *Chrysanthemum purpureum*.

ANTHEMIS. *Lin.* P. 1886 w. 1517
suaveolens. *Schwagr.* 2.
**tinctoria.* *L.* 2. P. 30 w. 38
β. A. t. citrina. *Pers.*
γ. A. t. cinerascens. *Pers.*
(cfr. *A. discoidea*, *monantha*.)
tomentosa. *L.* 2. (non *Gouan.*) P. 5
w. 6
A. biaristata. *Dec.* ? (sec. *Poir.*)
tomentosa. *Gouan.* vid. *pubescens.*
trilobata. vid. *Zaluzania triloba.*
trinervia. (*Raeusch.*)
**Triumfetti.* *All.*
(non *A. austriaca.*)
valentina. *L.* ☉. w. 36
A. lanuginosa. *Moench.*
Anacyclus bicolor. *Desf.* ?
(cfr. *Anacyclus radiatus.*)
vulgaris. *L.* vid. *Chrysanthemum*
inodorum.
vulgaris. *Fl. dan.* vid. *Matricaria*
Chamomilla.
ANTHENANTHIA. *Beauv.*
villosa. vid. *Phalaris villosa.*
ANTEPHORA. *Schreb.*
elegans. vid. *Colladoa monostachya.*
ANTHERICUM. *Lin.* P. 808 w. 643
**PHALANGIUM.* *Poir.* *Pers.* 807
**PHALANGANTHUS.* *Schrank.*
Adenanthera. vid. *Dianella nemo-*
rosa.
**Albucoides.* *Ait.* 2. P. 39 w. 29
aloooides. *L.* 2. P. 3 w. 35
Bulbine acaulis. *L. H. Cliff.*
Bulbine alooides. *Willd.* E. 410. 5
altissimum. *Mill.* ☉.
annuum. *L.* ☉. P. 11 w. 43
Bulbine annua. *Willd.* E. 410. 5
aphyllum. (*Raensch.*) 2.
asphodeloides. *L.* ☉. ♂. P. 9 w. 41
autumnale. vid. *Scilla autumnalis.*
bicolor. vid. *planifolium.*
bifolium. vid. *Scilla bifolia.*
bipedunculatum. vid. *triflorum.*
brevifolium. vid. *squameum.*
bulbosum. *R. Br.*
calyculatum. vid. *Tofieldia palustris.*
**canaliculatum.* *Ait.* 2. P. 38 w. 28
**capillare.* *Poir.* P. 11
cauda felis. *L. fil.* P. 15 w. 47
A. caudatum *Thunb.*
caudatum. vid. *cauda felis.*
ciliatum. *Thunb. L. fil.* (non *Kunth.*)
P. 14 w. 46
**ciliatum.* *Kunth.* 2.
cirrhatum. *Forst.* P. 18 w. 50
**coarctatum.* *R. et P.* 2. P. 22 et 45
**coeruleum.* *R. et P.* 2. P. 21
**comosum.* *Thunb.* 2. P. 16 w. 11
contortum. *L. fil.* *Thunb.* P. 27 w. 17
crispum. *Thunb.* P. 19 w. 51
**croceum.* *Mich.* 2. P. 12
dendroides. vid. *Asphodelus pro-*
lifer.
divaricatum. vid. *revolutum.*
**eccremorrhizum.* *R. et P.* 2. P. 23
(Gen. 186. Spec. 2299)

ANTHERICUM. *Lin.* P. 808 w. 643
**PHALANGIUM.* *Pers.* *Poir.* P. 807
**elatum.* *Ait.* 2. P. 25 w. 15
Chlorophytum elatum. *R. Br.*
**elongatum.* *Willd.* 2. P. 7 w. 7
A. filiforme. *Thunb.* (non *Ait.*)
ericetorum. vid. *planifolium.*
**exuviatum.* *Jacq.* 2. P. 6 w. 6
Albuca exuviata. *Gawl.*
**falcatum.* *Thunb. L. fil.* 2. P. 26
w. 16
**fastigiatum.* *Poir.* 2. P. 9
favosum. vid. *longiscapum.*
**filifolium.* *Jacq.* 2. P. 3 w. 3
**filiforme.* *Ait.* 2. (non *Thunb.*) P. 5
w. 5
filiforme. *Thunb.* vid. *elongatum.*
fimbriatum. *Thunb.* (non *Poir.*)
(cfr. *A. longifolium.*)
fimbriatum. *Poir.*
Arthropodium fimbriatum. *R. Br.*
**flexifolium.* *L.* 2. P. 4 w. 4
**floribundum.* *Ait.* 2. P. 17 w. 12
A. Lagopus. *Thunb.*
**fragrans.* *Jacq.* 2. P. 2 w. 2
frutescens. *L. h.* P. 1 w. 33
Bulbine caulescens. *L. H. Cliff.*
Bulbine frutescens. *Willd.* E. 410. 1
**glaucum.* *R. et P.* 2. P. 24
**gracum.* *L.* 2. P. 14 w. 8
gramineum. vid. *Diasia graminifolia.*
**graminifolium.* *Willd.* 2. P. 29 w. 19
A. undulatum. *Jacq.* (non *Thunb.*)
**hirsutum.* *Thunb.* 2. P. 33 w. 22
hispidum. *L.* 2. P. 12 w. 44
Bulbine hispida. *L.*
**japonicum.* *Thunb.* 2. P. 5 w. 37
Lagopus. vid. *floribundum.*
latifolium. *L.* 2. (non *Kunth.*) P. 6
w. 38
**latifolium.* *Kunth.* 2.
**Liliago.* *L.* 2. P. 40 w. 30
**Liliastrum.* *Willd.* 2. P. 41 w. 31
Hemerocallis Liliastrum. *L.*
Ornithogalum liliforme. *Lam. fl. fr.*
Czackia. *Andrz.*
**longifolium.* *Jacq.* 2. P. 32 w. 21
A. fimbriatum. *Thunb.* ? (sec. *Poir.*)
longiscapum. *Jacq.* h. P. 10 w. 42
A. favosum. *Thunb.*
Bulbine longiscapa. *Willd.* E. 410. 4
marginatum. vid. *physodes.*
Mattiuzzi. vid. *planifolium.*
milleflorum. vid. *paniculatum.*
**minus.* *Poir.*
Anthropodium minus. *R. Br.*
**niveum.* *Poir.* 2.
nutans. *Jacq.* 2. P. 4 w. 36
ossifragum. vid. *Narthecium ossifragum.*
**paniculatum.* *Andr.* 2.
A. milleflorum. *Red.*
A. pendulum. *Red.* (sec. *Ker.*)
Arthropodium paniculatum.
pauciflorum. vid. *pusillum.*

ANTHERICUM. *Lin.* P. 808 w. 643

*PHALANGIUM. *Pers. Poir.* P. 807

*pendulum. *Hornem.* 2. (non *Red.*)
w. E. 409. 3

Arthropodium pendulum. *R. Br.*

pendulum. *Red.* vid. *paniculatum.*

*physodes. *Jacq.* 2. P. 43 w. 53

A. marginatum. *Thunb.*

Albucca physodes. *Gawl.*

*pilosum. *Jacq.* 2. P. 35 w. 25

*planifolium. *L.* 2. P. 13 w. 9

A. bicolor. *Desf.*

A. ericetorum. *Berger.*

A. Mattiazi. *Vand.*

Phalangium bicolor. *Dec.*

plumosum. *R. et P.* 2.

pomeridianum. vid. *Scilla pomeri-*
diana.

praemorsum. *Jacq.* 2. P. 8 w. 40

Pseudoasphodelus. vid. *Tofieldia*
palustris.

pugioniforme. *Jacq.* 2. P. 7 w. 39

*pusillum. *Jacq.* 2. P. 44 w. 54

A. pauciflorum. *Thunb.*

Quamash. vid. *Scilla esculenta.*

ramosum. *L.* 2. (non *Burm.*) P. 19
w. 14

Ornithogalum ramosum. *Lam.* fl. fr.

ramosum. *Burm.* vid. *Diasia gra-*
minifolia.

reflexum. vid. *Conanthera Echean-*
dia.

*revolutum. *L.* 2. P. 10 w. 13

A. divaricatum. *Jacq.* P. 13

Phalangium spicatum. *Poir.*

Hyacinthus revolutus. *L.* (non *Thunb.*)

rostratum. *Jacq.* h. P. 2 w. 34

Bulbine rostrata. *Willd.* E. 410. 2

scabrum. *Thunb.* *L. fil.* P. 17 w. 49

*scilloides. *Poir.*

semibarbatum. *R. Br.*

*serotinum. *L.* 2. P. 1 w. 1

Bulbocodium alpinum. *Mill.*

Ornithogalum striatum. *Willd.* 639. 2

Gagea serotina. *Ker.*

sibiricum. *H. Erf.* 2.

*spirale. *L.* 2. P. 42 w. 32

A. spiratum. *Thunb.*

spiratum. vid. *spirale.*

*squameum. *L.* 2. P. 15 w. 15

A. brevifolium. *Thunb.*

*strictum. *Poir.* 2.

Arthropodium strictum. *R. Br.*

subtrigonum. vid. *Melanthium pha-*
langoides.

*sulphureum. *W. et K.* 2. P. 20 w. E.
409. 6

*triflorum. *Ait.* 2. P. 37 w. 27

β. A. bipedunculatum. *Jacq.*

triquetrum. *Thunb.* *L. fil.* P. 16 w. 48

tuberosum. *Roxb.*

*undulatum. *Thunb.* 2. (non *Jacq.*)
P. 36 w. 26

undulatum. *Jacq.* vd. *graminifolium.*

*vespertinum. *Jacq.* 2. P. 28 w. 18

(*) villosum. *Labil.*

ANTHERILIUM; *Rohr. Vahl.*
P. 1218 w. 977

Rohrii. *Vahl.* h. P. 1 w. 1

ANTHEROSPERMA. *Poir.* vid. *Athe-*
rosperma.

ANTHERURA. *Lour.*

rubra. vid. *Psychotria rubra.*

ANTHISTIRIA. *Lin. fil.* s. 385
P. 187 w. 1862

arguens. *Willd.* 2. RS. 5 w. 4

Stipa arguens. *L.* (non *Thunb.*)

australis. *R. Br.* RS. 7

barbata. *Desf.* 2. RS. 3 P. 3

A. japonica. *Willd.* w. 5

A. ciliata. *L.* var. *β.* *Poir.*

Andropogon ciliatus. *Thunb.*

ciliata. *L. fil.* ☉. RS. 1 P. 2 w. 1

Andropogon mutans. *L. Mant.* (non *L. Spec.*)

Andropogon quadrivalve. *L.*

foliosa. *H. et B.* 2.

Cymbopogon foliosus. *R. et S.* 381. 5

frondosa. *R. Br.* RS. 8

gigantea. *Cav.* 2. P. 6 w. 7

A. ramosa. *Thunb.*

Calamina gigantea. *Beauv.* RS. 377. 2

glauca. *Desf.* 2. (non *Koen.*) RS. 4 w. 3

Stipa paleacea. *Poir. it.* w. 141. 5

(cfr. *Stipa tortilis.*)

glauca. *Koen.* vid. *Apluda glauca.*

hispida. vid. *Avena hispida.*

japonica. vid. *barbata.*

imberbis. *Retz.* (non *Desf.*) RS. 2 w. 2

Stipa arguens. *Thunb.* (non *L.*)

imberbis. *Desf.* (non *Retz.*) P. 1

Calamina imberbis. *Beauv.* RS. 377. 1

prostrata. *Willd.* 2. P. 4 w. 5

Andropogon prostratus. *L.*

Cymbopogon glandulosus. *Spreng.* RS. 381. 2

ramosa. vid. *gigantea.*

reflexa. *H. et B.* 2.

Cymbopogon reflexus. *R. et S.* 381. 4

Cymbopogon Humboldtii. *Spreng.*

Andropogon bracteatus. *Willd.* 1863. 32

villosa. *Lam.* RS. 6

ANTHOBOLUS. *R. Brown.* XXII. 3

filiformis. *R. Br.* h.

triqueter. *R. Br.* h.

ANTHOCERIS. *Labil.* XIV. 2

littorea. *Labil.* h.

viscosa. *R. Br.* h.

ANTHOCLEISTA. *Afzel.* V. 1

— — h.

ANTHODISCUS. *Meyer.* XII. 5

floridus. *Meyer.* h.

ANTHODUM. *Ruitz et Pav.*

decussatum. vid. *Hippocratea An-*
thodum.

ANTHOLOMA. *Labil.* XIV. 2

montana. *Labil.* h.

ANTHOLYZA. *Lin.* RS. 120 P. 99 w. 95

abbreviata. vid. *Gladiolus quadran-*
gularis.

aethiopica. *L.* 2. RS. 1 P. 2 w. 2

A. ringens. *Andr.* (non *L.*)

Gladiolus pyramidalis. *Burm.?*

(cfr. *A. praealta.*)

Antholyza — Anthoxanthum

ANTHOLYZA. *Lin.* RS. 129 P. 99 W. 95

aletroides. vid. *Gladiolus aletroides*.
caryophyllacea. *Burm.* 2. RS. 8
cepacea. *L. Mant.*
coccinea. *Spreng.*

Cunonia *L.* 2. RS. 4 P. 1 W. 4

Gladiolus Cunonia. *Gaert.*

Cunonia Antholyza. *Mill.*

fulgens. vid. *Gladiolus iridifolius*.

hirsuta. vid. *Gladiolus mollis*

lucidior. *L. fil.* 2. (non? *Vahl?*)

RS. 7 W. 1

Watsonia lucens. *Pers.* 100. 4

Gladiolus bracteolatus. *Lam.?*

lucidior. *Vahl.* vid. *Ixia triticea*.

Maura. vid. *Witsenia Maura*.

Meriana. vid. *Gladiolus Merianus*.

Merianella. *L.* vid. *Gladiolus Merianellus*.

Merianella. *Murr.* vid. *Gladiolus hirsutus*.

montana. vid. *Gladiolus montanus*.

nervosa. *Thunb.* 2. RS. 6 W. 3

Gladiolus Antholyza. *Poir.*

plicata. *L.* 2. RS. 5 P. 4 W. 6

Babiana Thunbergi. *Ker.*

praealta. *Dec.* 2. RS. 2

A. aethiopica. *L.* var. *Gawl.*

quadrangularis. vid. *Gladiolus quadrangularis*.

revoluta. vid. *Gladiolus Watsonius*.

ringens. *L.* 2. (non *Andr.*) RS. 3 P. 3 W. 5

Babiana ringens. *Gawl.*

ringens. *Andr.* vid. *aethiopica*.

speciosa. (*Breit.*) 2.

spicata. *Mill.* vid. *Gladiolus Milleri*.

spicata. *Andr.* vid. *Gladiolus testaceus*.

tabulosa. vid. *Gladiolus aletroides*.

ANTHONOTHA. *Beauv.* X. 1

macrophylla. *Beauv.* h.

ANTHOPOGON. *Nutt.* vid. *Andropogon*.

ANTHOSPERMUM. *Lin.* P. 2196 W. 1769

aethiopicum. *L.* h. P. 2 W. 2

A. ambrosiacum. *Moench.*

Ambraria Heisteri. *Fabric.*

ambrosiacum. vid. *aethiopicum*.

ciliare. *L.* h. P. 3 W. 3

crispum. *Dietr.* h.

gallopina. vid. *Gallopina circaeoides*.

herbaceum. vid. *lanceolatum*.

lanceolatum. *Thunb.* P. 1 W. 1

A. herbaceum. *L. fil.*

scabrum. *Thunb.* h. P. 4 W. 4

ANTHOTIUM. *R. Brown*, RS. 872

humile. *R. Br.* RS. 1

A. glabrum. *Poir.*

glabrum. vid. *humile*.

ANTHOXANTHUM. *Lin.* RS. 115 P. 72 W. 72

aculeatum. vid. *Crypsis aculeata*.

amarum. *Brot.* 2. RS. 2

(Gen. 200. Spec. 2379.)

Anthoxanthum — Anthyllis 55

ANTHOXANTHUM. *Lin.* RS. 115

A. glaucum. *Vahl.* [P. 72 W. 72

A. odoratum. *L.* var. *Link.*

avenaceum. *Retz.* RS. 5 P. 4 W. 4

crinitum. vid. *Agrostis crinita*.

giganteum. vid. *Saccharum giganteum*.

glaucum. vid. *amarum*.

gracile. *Bivona*. ☉. RS. 3

indicum. vid. *Perotis latifolia*.

odoratum. *L.* 2. ☉. RS. 1 P. 1 W. 1

Avena diantha. *Hall.*

β. *A. villosum*. *Deslong.*

γ. *A. o. nanum*. *Dec.*

δ. *A. o. subramosum*. *Gilib. Dec.*

(cfr. *A. amarum*.)

ovatum. *Lag.* RS. p. 583

paniculatum. vid. *Festuca spadicea*.

pulcherrimum. *Lour.*

spicaeforme. vid. *Perotis latifolia*.

villosum. vid. *odoratum*.

ANTHRISCUS. *Pers. Spreng.* P. 713

Caucalis. vid. *vulgaris*.

Cerefolium. vid. *Chaerophyllum sativum*.

fumarioides. *Spr.* ♂.

Scandix fumarioides. *W. et K.*

Centriscus fumarioides. *Spr.*

nemorosa. *Spr.* 2.

Chaerophyllum nemorosum. *Bbrst.*

Centriscus nemorosa. *Spr.*

nodosa. *Pers.* ☉. P. 2

A. Scandix. *Bbrst.*

Scandix nodosa. *L.* W. 553. 7

Chaerophyllum nodosum. *Lam.*

Torilis macrocarpa. *Gaert.*

Torilis tumida. *Moench.*

Caucalis nodosa. *Roehl.*

Scandix. vid. *nodosa*.

sylvestris. vid. *Myrrhis sylvestris*.

trichosperma. *Pers.* ☉. P. 3

Scandix trichosperma. *L. Spr.* W. 553. 8

vulgaris. *Pers.* ☉. (non *Bernh.*) P. 1

A. Caucalis. *Bbrst.*

Scandix Anthriscus. *L.* W. 553. 5.

Torilis Anthriscus. *Gaert. Moench.* (non *Spr. Gmel.*)

Chaerophyllum Anthriscus. *Lam.*

Chaerophyllum trichospermum. *Schult. fl. aust.* (non *Lam.*)

Caucalis scandicina. *Roth.*

Caucalis aequiculorum. *All.*

Caucalis Scandix. *Scop.*

vulgaris. *Bernh.* vid. *Torilis Anthriscus*.

ANTHYLLIS. *Lin.* P. 1695 W. 1345

barba Jovis. *L.* h. P. 15 W. 15

Vulneraria argentea. *Lam. fl. fr.*

Barba jovis argyrophylla. *Moench.*

biflora. *Rufs.*

capensis. vid. *Lebeckia cytisoides*.

cornicina. *L.* ☉. (non *Poir. it.*) P. 3 W. 6

cornicina. *Poir. it.* vid. *hamosa*.

cretica. *Lam.* h. P. 18 W. 17

Ebenus cretica. *L.*

ANTHYLLIS. *Lin.* P. 1695 w. 1345cytisoides. *L.* h. P. 20 w. 19Dillenii. *Schult.* 2.Erinacea. *L.* h. P. 23 w. 21Gerardi. *L.* ♂. P. 9 w. 9hamosa. *Desf.* ♂. P. 8 w. 7A. cornicina. *Poir.* it. (non *L.*)Hermanniae. *L.* h. P. 21 w. 20Cytisus graecus. *L.* (sec. *Smith.*) P. 17 21. 24
w. 1360. 24Aspalatus cretica. *L.*Barba Jovis linearifolia. *Moench.*Spartium creticum. *Desf.* ?heterophylla. *L.* h. P. 17 w. 18incisa. *Willd.* 2. P. 11 w. 11indica. *Lour.* h.involucrata. vid. *Ononis involu-*
*crata.*linifolia. *L.* h. P. 13 w. 13lotoides. *L.* ♂. P. 4 w. 8montana. *L.* 2. P. 6 w. 3Vulneraria montana. *Scop.*Barba jovis montana. *Moench.*onobrychioides. *Cav.* 2. P. 10 w. 10pilosa. vid. *A. Vulneraria.*polycephala. *Desf.* 2.quinqueflora. *L. fil.* ♂. P. 12 w. 12(cfr. *Ononis parviflora.*)rustica. *Mill.* 2. (non ♂.)A. *Vulneraria.* *L.* var. *γ.* *Willd.*sericea. *Willd.* ♂. P. 7 w. 4Ebenus pinnata. *Desf.*Hedysarum sericeum. *Vahl.*Hedysarum Ebenus. *Raesch.*splendens. *Willd.* h. P. 16 w. 16tetraphylla. *L.* ♂. P. 1 w. 1Vulneraria tetraphylla. *Moench.*Vulneraria vesicaria. *Lam.* fl. fr.(cfr. *A. rustica.*)Tournefortii. *Schult.* 2.tragacanthoides. *Desf.* vid. *Astra-*
*galus armatus.*tragacanthoides. *Labil.* vid. *Astra-*
*galus coluteoides.*visciflora. *L. fil.* h. P. 14 w. 14Vulneraria. *L.* 2. P. 2 w. 2Vulneraria rustica. *Lam.* fl. fr.Vulneraria Anthyllis. *Scop.*Vulneraria heterophylla. *Moench.*β. A. V. pilosa. *Pers.*ANTIARIS. *Leschen. R. Brown.*macrophylla. *R. Br.* h.toxicaria. vid. *Ipotoxicaria.*ANTICHORUS. *Lin. fil.* P. 955

w. 733

depressus. *L. fil.* ♂. P. 1 w. 1Corchorus Antichorus. *Raesch.*Jussiaea edulis. *Forsk.*ANTIDESMA. *Lin.* P. 2225 w. 1790acida. *Retz.* h. P. 5 w. 5alexiteria. *L.* h. P. 1 w. 1(cfr. *Stilago Bunias.*)Ghaesambilla. *Gaert.*(cfr. *Embelia indica.*)Grossularia. (*Raesch.*) h.madagascariensis. *Lam.* h. P. 2 w. 2

(Gen. 204. Spec. 2422)

ANTIDESMA. *Lin.* P. 2225 w. 1790paniculata. *Roxb.* P. 7 w. 7pubescens. *Roxb.* h. P. 6 w. 6Ribes. vid. *Embelia indica.*scandens. *Lour.* h.Stilago. vid. *Stilago Bunius.*sylvestris. *Lam.* h. P. 4 w. 4zeylanica. *Lam.* P. 3 w. 3ANTIRRHEA. *Juss. Commers.*borbonica. vid. *Melanea verticillata.*ANTIRRHINUM. *Lin.* w. 1144. vid.*Linaria.**ORONTIUM. *Pers.* P. 1464album. vid. *Linaria chalepensis.*angustifolium. *Poir.* h.aquaticum. *Lour.* ♂.*Asarina. *L.* 2. P. 8 w. 67Asarina cordifolia. *Moench.*Asarina procumbens. *Mill.*aureum. (*Nois.*)bellidifolium. vid. *Anarrhinum bel-*
*lidifolium.*bicorne. vid. *Nemesia bicornis.*bipunctatum. *L.* vid. *Linaria bi-*
*punctata.*bipunctatum. *Cav.* vid. *Linaria ame-*
*thystina.*bipunctatum. *Thuil.* vid. *Linaria*
*Thuillieri.**calycinum. *Vent. Brot.* P. 4commune. vid. *Linaria vulgaris.*crassifolium. vid. *Anarrhinum cras-*
*sifolium.*dentatum. *Vahl.* vid. *Linaria sca-*
*riosa.*dentatum. *Poir.* vid. *Linaria den-*
*tata.*dubium. vid. *Linaria glauca.*Duriminium. vid. *Anarrhinum Du-*
*riminium.*filiforme. *Poir.*gallioides. vid. *Linaria repens.*glaucum. *L.* vid. *Linaria glauca.*glaucum. *Cav.* vid. *Linaria bi-*
*punctata et capitellata.*grandiflorum. vid. *Linaria dalma-*
*tica.*hexandrum. *Forst.* w. 12*Linaria hexandra.* *Poir.*Toreniae species. *R. Br.*(cfr. *Hemimeris montana.*)jamaicense. *Fisch.* ♂.incarnatum. vid. *Linaria linogrisea.*intermedium. vid. *striatum.*italicum. *Mill.* ♂. 2.junceum. *L.* vid. *Linaria juncea.*junceum. *Lam.* vid. *sparteum.*lanigerum. *Desf.* vid. *Linaria lani-*
*gera.*lanigerum. *Brot.* vid. *Linaria de-*
*albata.*latifolium. *Mill.* vid. *majus.*latifolium. *Willd.* vid. *Linaria la-*
*tifolia.**Linaria.* vid. *Linaria vulgaris.*linifolium. *L.* vid. *Linaria linifolia.*

ANTIRRHINUM. *Lin.* w. 1144*ORONTIUM. *Pers.* p. 1463*linifolium*. *Pall.* vid. *Linaria macrooura*.*longicorne*. vid. *Nemesia longicornis*.*macrocarpum*. vid. *Nemesia chamaedrifolia*.*majus. *L.* ♂. P. 1 w. 62β. *A. latifolium*. *Mill.**massiliense*. vid. *Linaria maritima*.*meonanthum*. *Hffmsg.* et *Lk.* 2.*A. molle*. *Brot.* (non *L.*)*molle. *L.* 2. (non *Brot.*) P. 7 w. 68*molle*. *Brot.* vid. *meonanthum*.*monspessulanum*. vid. *Linaria repens*.*multibracteatum*. vid. *variabile*.*orchidiflorum*. vid. *Linaria bipartita*.*Orontium*. *L.* ☉. w. 65*Orontium arvense*. *Pers.* p. 3*Osyris*. *Raensch.* *Fisch.* ☉.*pallidiflorum*. vid. *Linaria genistifolia*.*papillionaceum. *L.* P. 5 w. 66*parviflorum*. *Jacq.* vid. *simplex*.*parviflorum*. *Desf.* vid. *Linaria parviflora*.*pelisserianum*. *Mont. Font.* vid. *gracile*.*pelisserianum*. *L.* vid. *Linaria pelisseriana*.*pinifolium*. vid. *Linaria reticulata*.*pinnatum. *L. fil.* P. 9 w. 69*porcinum*. *Lour.* 2.*pumilum*. vid. *Linaria flava*.*pyrenaicum*. vid. *Linaria supina*.*saxatile*. *Brot.* vid. *Linaria glutinosa*.*saxatile*. *L.* vid. *Linaria saxatilis*.*scabrum*. vid. *Nemesia chamaedrifolia*.*sempervirens. *Lapeyr.* h. P. 6 w. 64*siculum. *Willd.* 2. P. 2 w. 65β. *Antirrhinum tortuosum*. *Vent. Bosc.**simplex*. *Link.* (non *Willd.*)*simplex*. *Willd.* vid. *Linaria simplex*.*speciosum*. vid. *Linaria bipartita*.*spurium*. *Brot.* vid. *Linaria lanigera*.*spurium*. *L.* vid. *Linaria spuria*.*striatum*. *Schrank.* 2. (non *Lam.*)*A. intermedium*. *Hortul.**striatum*. *Lam.* vid. *Linaria repens*.*supinum*. *Brot.* vid. *Linaria reticulata*.*supinum*. *L.* vid. *Linaria supina*.*tenellum*. *Cav.* vid. *Anarrhinum tenellum*.*tenellum*. *Pursh.* vid. *Linaria tenella*.*tortuosum*. vid. *siculum*.*unilabiatum*. *L. fil.* w. 70*Hemimeris unilabiata*. *Pers.* p. 1475. 4*Alonsa unilabiata*. *R.* et *P.*ANTIRRHINUM. *Lin.* w. 1144*ORONTIUM. *Pers.* p. 1463*variabile*. *Link.*β. *A. multibracteatum*. *Brot.**virgulatum*. vid. *Linaria meorantha*.*viscosum*. *Curt.* vid. *Linaria hirta*.*viscosum*. *L.* vid. *Linaria viscosa*.ANTITRAGUS. *Gaert.**aculeatus*. vid. *Crypsis aculeata*.ANTURA. *Forsk.**hadiensis*. vid. *Carissa edulis*.ANYCHIA. *Mich.* RS. 1029 P. 590*Argyrocoma*. *Mich.* 2. RS. 2 P. 1*dichotoma*. *Mich.* ♂. 2. RS. 3*Queria canadensis*. *L.* P. 211. 2 w. 165. 2*Queria dichotoma*. *Moench.**Queria multiflora*. *Hortul.**Herniariae*. vid. *herniarioides*.*herniarioides*. *Mich.* 2. RS. 1*A. Herniariae*. *Pers.* 2ANYGOZANTHES. *Willd.* vd. *Schwaegerichenia*.AOUTUS. *Smith.*AOTUS. *Poir.**coccinea*. (*Nois.*) quid?*ferruginea*. vid. *Daviesia ericoides*.*villosa*. vid. *Daviesia ericoides*.APACTIS. *Thunb.* P. 1158 w. 933STIXIS. *Lour.**japonica*. *Thunb.* h. P. 1 w. 1APALATOA. *Aubl.*OPALATOA. *Lam.**aromatica*. vid. *Crudia aromatica*.*guianensis*. vid. *Pterocarpus Apalatoa*.*spicata*. vid. *Pterocarpus Apalatoa*.APAMA. *Lam.* XI. 3?*siliquosa*. *Lam.* h.APARGIA. *Scop.* P. 1768 w. 1408LEONTODON. *Lin. Aut. cit.**alpina. *Jacq.* 2. (non *Stev.*) P. 2 w. 2*Leontodon squamosum*. *Lam.**Picris saxatilis*. *All.*β. *Leontodon crepidiforme*. *Lam.*(cfr. *A. pyrenaica*.)*angustifolia*. *Schleich.* 2.*aspera*. *W. et K.* 2. P. 14 w. 15*aurantiaca*. *W. et K.* 2. P. 1 w. 1(cfr. *A. crocea*.)*aurea*. vid. *Hieracium aureum*.*autumnalis. *L.* 2. P. 9 w. 9*Picris autumnalis*. *Vill.**Hedypnois autumnalis*. *Smith.**Scorzonera autumnalis*. *Lam.* fl. fr.*Scorzoneroides autumnalis*. *Moench.**caucasica*. *Bbrst.* 2.*cichoracea*. *Cyrill.**A. fasciculata*. *Biv. Bern.*?*coronopifolia. *Desf.* P. 12 w. 13*crepidiformis*. vid. *alpina*.*crispa. *Vill.* 2. P. 10 * w. 10*Leontodon hispidus*. β. *Dec.**Leontodon pratense*. *Lam.**Picris hispida*. *All.*

APARGIA. Scop. P. 1768 w. 1408

**crocea* Haenk. P. 3 w. 3

A. Haenkei. Sternb.

A. aurantiaca. W. et K. (sec. Rec. Lips.)

danubialis. vid. *hastilis.*

dubia. Hop. 2. P. 5 w. 5

fasciculata. Biv. Bern.

(cfr. A. cichoracea.)

**hastilis.* L. 2. P. 4 w. 4

A. danubialis. Scop.

A. livida. Moench.

A. heterophylla. Moench.

Leontodon danubialis. Jacq.

Leontodon proteiformis. Vill.

Hieracium danubiale. Roth.

Picris danubialis. All.

Virea hastilis. Gaert.

(cfr. A. hispida.)

heterophylla. vid. *hastilis.*

hieracioides. Willd. P. 16 w. 17

hirta. vid. *Thrincia hirta.*

hispanica. Willd. 2. P. 13 w. 14

Andryala lanata. Hahl. (non L.)

Leontodon hispidus. Cav. Asso. (non L.)

Leontodon hirtum. Pall. ind. t. ?

**hispida.* L. 2. P. 10 w. 11

Hedypnois hispida. Smith.

Hieracium incanum. Poll. (non L. nec Bbrst.)

Apargia hastilis. var. β . Schrad.

hyoseroides. Vest.

Hyoseris taraxacoides. Wulf.

incana. Scop. 2. P. 7 w. 7

Hieracium incanum. L.

Hieracium alpinum. Vill. (non L.)

Leontodon incanus. Dec.

incrassata. vid. *Thrincia hispida.*

intermedia. Schult.

laevis. vid. *Thrincia hirta.*

lucida. vid. *hastilis.*

pratensis. Link. 2.

**pyrenaica.* Gouan. Suter. Strnbg. et Hop.

Hedypnois pyrenaica. Vill.

(non ? Apargia alpina. Jacq. sec. Stbrng. et Hop.)

salina. vid. *Leontodon lividus.*

setosa. vid. *Crepis hispida.*

strigosa. vid. *Scorzonera asperrima.*

Taraxaci. Willd. 2. P. 8 w. 8

Hieracium Taraxaci. L.

Hedypnois Taraxaci. Vill.

Picris Taraxaci. All.

Leontodon Taraxaci. Deslong.

Leontodon montanus. Lam.

**tuberosa.* L. 2. P. 6 w. 6

Thrincia tuberosa. Dec.

Thrincia grummosa. Brot. (sec. Link.)

Hieracium tuberosum. Brot. [P. 1796. 2

variegata. Willd. P. 15 w. 16

Hieracium variegatum. Lam.

**Villarsii.* Deslong. 2. P. 11 w. 12

Leontodon hirtus. Vill.

Hieracium Villarsii. Vill.

Picris hirta. All.

Apargia crispa. var. Dec.

APARINE. Moench.

hispida. vid. *Galium Aparine.*

latifolia. vid. *Galium Crucjata.*

verrucosa. vid. *Galium saccharatum.*

APEIBA. Aubl. P. 1262

AUBLETIA. Schreb. Willd. 1022

aspera. Aubl. h. P. 3 w. 3

Cymbalaria. Arruna. h.

echinata. Gaert.

emarginata. vid. *Sloanea emarginata.*

glabra. vid. *laevis.*

hirsuta. vid. A. Tibourbou.

hispida. Gaert.

laevis. Sw. h. P. 4 w. 4

A. glabra. Aubl.

Petoumo. Aubl. h. P. 2 w. 2

Tibourbou. Aubl. h. P. 1 w. 1

A. hirsuta. Lam.

APENULA. Neck. vid. *Prismatocarpus.*

APERA. Adans. Beauv. vid. *Agrostis.*

APHANES. Lin. P. 329 (l. 1. Schweig.)

ALCHEMILLA. Ruiz et Pav. Roem. et Schult. 574

**alata.* R. et P.

A. pinnata. Pers. 4.

Alchemilla pinnata. R. et S. 15.

arvensis. L. O. P. 1

Alchemilla arvensis. Lam. Scop.

Alchemilla Aphanes. L. RS. 9

Alchemilla monandra. Sw.

Percepier arvensis. Moench.

**cornucopioides.* Lag. RS. 10

**orbiculata.* R. et P. 2. RS. 12 P. 8

pinnata. vid. *alata.*

**tripartita.* R. et P. RS. 11 P. 2

APHELANDRA. Ait. vid. *Justicia cristata.*

APHELIA. R. Brown. RS. 34

cyperoides. R. Br. RS. 1

APHYLLANTHES. Lin.

juncea. vid. *monspeliensis.*

monspeliensis. L. 2. P. 1 w. 1

A. juncea. Salisb.

APHYTEIA. Lin. fil. P. 1582 w. 1254

Hydnora. L. fil. P. 1 w. 1

Hydnora africana. Thunb.

APICRA. Willd.

-HAWORTIA. Duval. Haw. Syn.

***ALOE.** Lin. Aut. cit. P. 835 w. 596

**albicans.* Haw. 2.

**anomala.* Haw.

**arachnoides.* Thunb. Mill. 2. P. 14

Aloe pumila arachnoides. L. [w. 7

**aspera.* Haw. h.

**atrovirens.* Dec. 2. P. 15

Aloe pumila. Haw.

Hawortia pumila. Haw.

Aloe arachnoides β . pumila. Ait. w. 7 β

Aloe pumila α . L.

Aloe herbacea. Mill.

**attenuata.* Haw. 2.

Aloe radula. Ker. (non Jacq.)

**bullulata.* Jacq. frag.

Spec. 2488.)

APICRA. Willd.

*ALOE. Lin. Aut. cit. P. 835. w. 659

*cymbaefolia. Schrad. 2.

Aloe cymbiformis. Haw.

Hawortia cymbiformis. Haw.

cymbiformis. vid. cymbaefolia.

expansa. Willd. h.

A. expansa. β . major. Haw.

(non Hawortia expansa. Haw.)

fasciata. Willd. h.

*foliolosa Haw. h.

granata. Willd. 2.

Hawortia minima. Haw.

Aloe margaritifera. Dec.

Aloe margaritifera γ . minima. Willd. w. 8 β .

*imbricata. Haw. h.

Aloe spiralis α imbricata. Willd. Dec. P. 25

w. 16

Aloe spiralis. Ait.

Aloe cylindrica. Lam.

*margaritifera. Ait. 2. P. 26 w. 8

Hawortia major. Haw.

Aloe pumila. α . L.

Aloe margaritifera α . major. Willd.

-maxima. Haw. 2.

A. margaritifera maxima. Haw.

-minor. Haw. 2.

Aloe margaritifera β . minor. Willd.

*mirabilis. Haw. 2.

patula. Willd. h.

Aloe pertusa. Haw.

pellucens. vid. translucens.

*pentagona. Jacq. h.

Aloe spiralis β . pentagona. Ait.

Aloe rigida. Curt. (non Dec.)

Pumilio. vid. translucens.

*Radula. Jacq. 2. (non Ker.) w. E.

426. 18

*recurva. Haw. 2.

*reticulata. Haw. 2.

Aloe arachnoidea reticulata. Gawl.

*retusa. L. 2. P. 27 w. 17

*rigida. Dec. h. (non Curt.)

Hawortia expansa. Haw. Syn.

Aloe expansa. Haw.

spiralis. Haw. h.

Aloe spiralis. L. ? (non Willd.)

spirella. Haw. 2.

Aloe spiralis. L. ? (sec. Haw.)

*tortuosa. Haw. h.

A. rigida. Curt. (non Dec. sec. Haw.)

translucens. Willd. 2.

A. Pumilio. Willd.

Aloe pellucens. Haw.

Aloe arachnoides pellucens. Sims.

Aloe Pumilio. Jacq. (sec. Sims.)

Hawortia pellucens. Haw.

*tricolor. Haw.

*viscosa. L. h. P. 23 w. 15

APIOS. Moench. Pursh.

frutescens. vid. Glyzine frutescens.

tuberosa. vid. Glyzine Apios.

APIUM. Lin. P. 723 w. 563

Ammi. vid. Ammi majus.

bipinnatum. vid. Selinum cana-

dense,

APIUM. Lin. P. 723 w. 563

Carvi officinale. vid. Carum Carvi.

Celleri. vid. graveolens.

crispum. vid. A. Petroselinum.

dulce. vid. graveolens.

graveolens. L. σ . P. 2 w. 2

A. Celleri. Gaert.

Seseli graveolens. Scop.

Sium graveolens. Vest.

Sium Apium. Roth.

β . A. dulce. Mill.

γ . A. rapaceum. Mill.

δ . A. lusitanicum. Mill.

involucratum. Roxb. $\odot$.

latifolium. Mill. vid. A. Petroselinum.

latifolium. Poir. vid. Bupleurum

petroselinoides.

lusitanicum. vid. graveolens.

Petroselinum. L. σ . P. 1 w. 1

A. vulgare. Lam. fl. fr.

β . A. crispum. Mill.

γ . A. latifolium. Mill. (non Poir.)

δ . A. tuberosum. Desf.

prostratum. Labil. 2.

rapaceum. vid. graveolens.

romanum. Zucc.

Sium. vid. Sium angustifolium.

tuberosum. vid. A. Petroselinum.

vulgare. vid. A. Petroselinum.

APLUDA. Lin. RS. 384 P. 188 w. 1867

aristata. L. 2. RS. 1 P. 2 w. 2

(non Andropogon glaucus. Retz.)

digitata. L. RS. 3 w. 3

distachya. vid. Andropogon dista-

chyus.

glauc. Schreb.

Andropogon glaucum. Retz.

Anthistiria glauca. Koenig (non Desf.)

Gryllus. vid. Andropogon Gryllus.

mutica. L. P. 1 w. 1

Calamina mutica. Beauv. RS. 377. 3

scirpoides Walt. RS. p. 842

villosa. Schreb. RS. 2

zeugites. L. vid. Zeugites ameri-

canus.

zeugites. Aubl. vid. Panicum pal-

lens.

APOCYNUM. Lin. RS. 742 P. 625

Acouci. vid. paniculatum. [w. 489

africanum. Lour. h. RS. 17

A. triflorum. L. ? (sec. Willd.)

agglomeratum. Poir. h. RS. 14

alternifolium. Lour. h. RS. 16

androsaemifolium. L. 2. RS. 1 P. 3

A. muscipulum. Moench. [w. 3

canariense. Lam. h. RS. 12

cannabinum. L. 2. RS. 2 P. 4 w. 4

compressum. vid. venetum.

cordatum. Mill. (non? Thunb.) RS. 20

cordatum. Thunb. vid. Astephanus

cordatus.

cotinifolium. Lam. h. RS. 13 P. 10

cumanense. H. et B. Willd. Hrb. h.

RS. 23

filiforme. vid. Eustegia filiformis.

60 Apocynum — Apuleia

APOCYNUM. *Lin.* RS. 742 P. 625 w. 489

foetidum. vid. *Paederia foetida.*
frutescens. vid. *Quirivelia zeylanica.*
hastatum. vid. *Eustegia hastata.*
hypericifolium. *Ait.* 2. RS. 3 P. 5 w. 5
A. sibiricum. *Murr. Jacq.* (non *Pall.*)
indicum. vid. *reticulatum* et *Cynanchum indicum.*

Juventus. *Lour.* h. RS. 15
lanceolatum. vid. *Astephanus lanceolatus.*

lineare. vid. *Astephanus linearis.*
minutum. vid. *Eustegia hastata.*
muscipulum. vid. *androsaemifolium.*

nervosum. *Mill.* RS. 19
obliquum. vid. *Echites umbellata.*
paniculatum. *Lam.* h. RS. 9 P. 7 w. 8
A. Acouci. *Aubl.*

pubescens. *Mitchell. R. Br.*
reticulatum. *L.* h. (non? *Lour.*) RS. 7 P. 11 w. 10

Cynanchum indicum. *Lam.* ? (sec. *R.* et *S.*)
reticulatum. *Lour.* h.
salicifolium. *Rudol. Willd. Hrb.* (non *Medic.*) RS. 22

salicifolium. *Medic.* vid. *Gomphocarpus fruticosus.*
scandens. *Mill.* RS. 18

sibiricum. *Pall. R. Br.* (non *Murr.*) RS. 5

A. venetum. *Bbrst.* ? (sec. *R.* et *S.*)
sibiricum. *Murr.* vid. *hypericifolium.*

speciosissimum. vid. *Echites suberecta.*

tiliaefolium. *Lam.* h. RS. 8 P. 9
triflorum. vid. *A. africanum*, et *Astephanus triflorus.*

umbellatum. *Aubl.* h. RS. 10 P. 8 w. 9
venetum. *L.* 2. RS. 6 P. 6 w. 6
A. compressum. *Moench.*
 (cfr. *A. sibiricum.*)

villosum. *Mill.* RS. 21
viminale. vid. *Sarcostemma viminale.*

vincaefolium. *Burm.* RS. 11

APONOGETUM. *Thunb.* P. 895 w. 962

angustifolium. *Ait.* 2. P. 4 w. 4
crispum. *Thunb.* P. 2 w. 2

distachyum. *Thunb. L. fil.* 2. P. 3
lineare. vid. *monostachyum.* [w. 3
monostachyum. *Thunb. L. fil.* 2. P. 1 w. 1

Saururus natans. *L.*
Spatium chinense. *Lour.*
β. A. lineare. *Vahl.*

APORETICA. *Forst.*
ternata. vid. *Pometia ternata.*

APULEIA. *Gaert.*
asteroides. vid. *Beckheya incana.*
fruticosa. vid. *Berckheya grandiflora.*
rigida. *Gaert.*

Aquartia — Aquilegia

AQUARTIA. *Jacq.* RS. 417 P. 269
aculeata. *Jacq.* h. P. 1 w. 1 [w. 250

A. tomentosa. *Lam.* RS. 1.
Solanum aquartia. *Dunal.*
microphylla. *Willd.* h. RS. 2 P. 2 w. 2
Solanum microphyllum. *Dunal.*
tomentosa. vid. *aculeata.*

AQUIFOLIUM. *Gaert.*
spinosum. vid. *Ilex Aquifolium.*

AQUILARIA. *Lam.* P. 1100 w. 878
EUPHORBIA. *Lin.* (sec. *Smith.*)

malaccensis. vid. *ovata.*
ovata. *Cav.* h. P. 1 w. 1
A. malaccensis. *Lam.*

AQUILEGIA. *Lin.* P. 1334 w. 1068
alpina. *L.* 2. (non seq.) P. 4 w. 3

A. vulgaris. var. *γ.* *Lam.*
β. A. a. grandiflora. *Dec.*
A. grandiflora. *Patrin.*
 (cfr. *A. speciosa.*)

alpina. *Lam.* vid. *pyrenaica.*
alpina. *Huds.* vid. *vulgaris.*
alpina. *Vill. Suter.* vid. *montana.*
anemonoides. *Willd.* 2.

Isopyrum anemonoides. *Rec. in Isid.*
atropurpurea. *Willd. Dec.* 2. w. EN. 628. 3

A. viridiflora. *Pall.* var. *β.* *Willd. Spec. Trev.*
A. hybrida. *Sims.* var. ? *Dec.*

bicolor. *Ehrh. Trevir.* 2. (non *Schrank*) P. 3

A. vulgaris. var. *η.* *Willd.*
bicolor. *Schrank.* vid. *vulgaris.*
canadensis. *L.* 2. P. 5 w. 4

A. variegata. *Moench.*
A. elegans. *Salisb.*
corniculata. vid. *speciosa.*

daourica. *Patr. Dec.* 2.
ecalcarata. vid. *vulgaris.*
elegans. vid. *canadensis.*

flava. vid. *viridiflora.*
glandulosa. *Fisch.* 2.
grandiflora. vid. *alpina.*

hybrida. *Sims.* 2.
A. sibirica. *Donn.* ?
 (cfr. *A. atropurpurea.*)

inversa. vid. *vulgaris.*
montana. *Sternb.* 2.
A. alpina. *Vill. Suter.* (nec aliorum.)

nigricans. *Baumg.* 2.
nivea. *Baumg.* 2.
parviflora. *Dec.* 2. (non? *Ledeb.*)

parviflora. *Ledeb.* 2.
praecox. vid. *spinosa.*
pyrenaica. *Dec.* 2.

A. alpina. *Lam.* (non *L.*)
A. alpina. *β.* *Dec.* fl. fr.
A. viscosa. *L.* var. *β.* *Trev.*

sibirica. *Lam. Dec.* 2.
A. vulgaris daurica. *Willd. Trev.*
speciosa. *Dec.* 2.

A. vulgaris speciosa. *Ait.*
A. vulgaris. *δ.* *Trev.*
 (non *A. bicolor.* *Ehrh.*)
β. A. concolor. *Fisch.*

A. praecox. *Pers.* p. 3. *β.*

AQUILEGIA. *Lin.* P. 1334 w. 1068

stellata. vid. *vulgaris.*

sylvestris. vid. *vulgaris.*

variegata. vid. *canadensis.*

viridiflora. *Pall.* 24. P. 6 w. 5

A. flava. *Lam.*

(cfr. *A. atropurpurea.*)

viscosa. *L.* 24. P. 1 w. 1

A. vulgaris γ et δ. *Lapeyr.*

(cfr. *A. pyrenaica.*)

vulgaris. *L.* 24. P. 2 w. 2

A. sylvestris. *Neck.*

A. alpina. *Huds.* (non *L.*)

β. *A. corniculata.* *Vill.*

A. bicolor. *Schrank.*? (sec. *Trevir.*)

γ. *A. inversa.* *Mill.*

δ. *A. stellata.* *Hortul.*

A. ecalcarata. *Hortul.*

ε. *A. v. degener.* *Dec.*

(cfr. *A. alpina*, *sibirica*, *speciosa*, *viscosa.*)

AQUILICIA. *Lin.*

Otillis. vid. *Leea aequata.*

sambucina. vid. *Leea sambucina.*

ARABIS. *Lin.* P. 1573 w. 1243

albida. vid. *caucasica.*

Allionii. vid. *Turritis stricta.*

alpina. *L.* 24. (non *Bbrst.*) P. 1 w. 1

A. incana. *Moench.* (non *Roth.*)

Turritis verna. *Desf.*

alpina. *Bbrst.* vid. *caucasica.*

amara. vid. *rhomboidea.*

angustifolia. *Lam.*

arenosa. *Scop.* 24. P. 14

A. multicaulis. *Bellar.*

Sisymbrium arenosum. *L.* P. 1233. 25

Turritis arenosa. *Lapeyr.*

β. *A. a. uniformis.* *Pers.*

aspera. *All.* 24. w. 21

A. auriculata. *Lam.*

β. *A. recta.* *Vill.* 24. p. 7 w. 5

auriculata. vid. *aspera.*

Barbarea. vid. *Erysimum Barbarea.*

bellidifolia. *L.* 24. (non *Scop.*) P. 11

w. 9

Turritis bellidifolia. *All.*

bellidifolia. *Scop.* vid. *Cardamine*

bellidifolia.

bellidioides. vid. *Cardamine belli-*
difolia.

bulbosa. vid. *rhomboidca.*

bursifolia. vid. *Sisymbrium bursi-*
folium.

canadensis. *L.* P. 21 w. 16

A. falcata. *Mich.*

caucasica. *Willd.* 24. w. E. Sup. p. 45

A. albida. *Fisch.*

A. alpina. *Bbrst.* (non *L.*)

ciliaris. *Willd.* 24. w. E. 761. 6

ciliata. vid. *Turritis ciliata.*

coerulea. *Wulf.* 24. P. 10 w. 8

Turritis coerulea. *All.*

collina. *Tenor.*

Crantziana. vid. *petraea.*

crispata. *Willd.* 24. w. E. 761. 4

falcata. vid. *canadensis.*

glabra. vid. *Turritis glabra.*

(Gen. 223.

ARABIS. *Lin.* P. 1573 w. 1243

grandiflora. *L.* 24. P. 4 w. 2

Halleri. *L.* 24. P. 19 w. 14

Cardamine stolonifera. *Scop.*

(cfr. *A. ovirensis.*)

hirsuta. vid. *Turritis hirsuta.*

hirta. vid. *stricta.*

hispida. *L.* vid. *petraea.*

hispida. *Ait.* vid. *stricta.*

hispida. *Moench.* vid. *pendula.*

hispida. *Lam.* vid. *Turritis hirsuta*

et *sagittata.*

humilis. vid. *muralis.*

incana. *Roth.* 24. (non *Moench.*)

Turritis minor. *Schleich.* (non *Vill.*)

incana. *Moench.* vid. *alpina.*

integrifolia. *Lapeyr.* 24.

laevigata. vid. *Turritis laevigata.*

laxa. *Sib. et Sm.* 24.

lucida. *L. fil.* 24. P. 22 w. 17

lyrata. *L.* 24. P. 13 w. 11

montana. *Lam.*

(cfr. *Turritis alpina.*)

multicaulis. vid. *arenosa.*

muralis. *Berthol.* 24.

A. humilis. *Schleich.*

neglecta. *Schult.* 24.

nova. vid. *saxatilis.*

nutans. *Moench.* 24. P. 12 w. 10

A. pumila. *Wulf.*

A. scabra. *All.*

ochroleuca. vid. *turrita.*

ovirensis. *Wulf.* 24. P. 20 w. 15

A. Halleri. *L.*?

patula. vid. *Turritis patula.*

pendula. *L.* 24. P. 23 w. 18

A. hispida. *Moench.*

Turritis pendula. *Desf.*

perfoliata. vid. *Turritis glabra.*

petiolata. *Bbrst.*

petraea. *Sternb. et Hop.* 24. (et?

Lam. et Dec.) P. 15

A. Thaliana. *Crantz.* (non *L.*)

A. hispida. *L.* *P. 16 w. 12

A. Crantziana. *Schult. Ehrh.* p. 6 w. 4

Cardamine petraea. *L. Host.* (et? *Fl. dan.*

non *Poir.*)

β. *A. hispida.* *Schult.* (et? *Smith. brit.*)

γ. *Cardamine hastulata.* *Smith.*

Sisymbrium arenosum. *L.*?

pinnatifida. vid. *Sisymbrium pin-*
natifidum.

praecox. *W. et K.* 24.

procurrens. *W. et K.* 24. P. 18

pubescens. vid. *Turritis pubescens.*

pumila. vid. *nutans.*

purpurea. *Sib. et Sm.* 24.

ramosa. vid. *thaliana.*

recta. vid. *aspera.*

reptans. *Lam.* 24. P. 9 w. 7

rhomboidea. *Pers.* P. 3

A. bulbosa. *Mühlbg.* Ms.

A. amara. *Banks.*

rugosa. vid. *turrita.*

runcinata. *Lam. Lapeyr.*

sagittata. vid. *Turritis hirsuta.*

Spec. 2604.)

ARABIS. *Lin.* P. 1573 w. 1243

saxatilis. *All.* O. ♂. P. 25 w. 20

A. nova. *Vill.*

Turritis saxatilis. *Desf.*

scabra. *vid.* *nutans.*

serpyllifolia. *Vill. Lam.* ♂. P. 8 w. 6

A. alpina. *L.* var. *Lapeyr.*

siliculosa. *Lam.*

(*cf.* *Cardamine nudicaulis.*)

stellulata. *Berth.*

stenopetala. *Bernh.* 2.

stricta. *Huds.* 2. P. 17 w. 13

A. hispida. *Att.* (*non L.*)

A. hirta. *Lam.*

Turritis Raji. *Vill.*

thaliana. *L.* O. (*non Crantz.*) P. 5 w. 3

A. ramosa. *Lam.*

Turritis thaliana. *Desf.*

thaliana. *Crantz.* *vid.* *petraea.*

thyrsoides. *Sib. et Sm.* 2.

tuberosa. *Mühlbg.* 2. P. 2

Turrita. *L.* ♂. O. P. 24 w. 19

A. ochroleuca. *Lam.*

A. umbrosa. *Crantz.*

A. rugosa. *Moench.*

Turritis ochroleuca. *Lam.*

umbrosa. *vid.* *turrita.*

verna. *vid.* *Hesperis verna.*

virginica. *vid.* *Cardamine virginica.*

violacea. *vid.* *Hesperis verna.*

vochirensis. *Spreng.* 2.

Draba mollis. *Scop.*

Subularia alpina. *Willd.* P. 1556.2 w. 1224.2

ARACHIS. *Lin.* P. 1696 w. 1346

africana. *Burm.* *vid.* *Glyzine subterranea.*

africana. *Lour.* *vid.* *hypogaea.*

americana. *vid.* *hypogaea.*

aprica. *vid.* *Stylosanthes elatior.*

asiatica. *vid.* *hypogaea.*

fruticosa. *vid.* *Stylosanthes mucronata.*

hypogaea. *L.* O. P. 1 w. 1

A. americana. *Tenor.*

A. africana. *Lour.*

Arachnida hypogaea. *Moench.*

B. Arachis asiatica. *Lour.*

ARACHNIDA. *Moench.* *vid.* *Arachis.*

ARACHNITES. *Schmidt. Hoffm.* *vid.* *Ophrys.*

fusciflora. *vid.* *Ophrys arachnites.*

musciflora. *vid.* *Ophrys myodes.*

ARAGOA. *Humb. et Bonp.* IV. 1. (*an?* XIV. 2)

abietina. *H. et B.* 2.

cupressina. *vid.* *juniperina.*

juniperina. *H. et B.* 2. (*intab.*)

A. cupressina. *H. et B.* (*in tex.*)

ARALIA. *Lin.* P. 746 w. 587

arborea. *L.* 2. P. 1 w. 1

Hedera arborea. *Smith.* RS. 1020.3

capitata. *Sw.* 2. P. 2 w. 2

Hedera capitata. *Smith.* RS. 1020.6

chinensis. *L.* 2. P. 8 w. 8

cochleata. *Lam.* 2.

eordata. *Thunb.* 2. P. 3 w. 3

(*Gen.* 229. *Spec.* 2658.)

ARALIA. *Lin.* P. 746 w. 587

hispida. *Mich. Vent.* 2. P. 9

humilis. *Cav.* 2. P. 10

japouica. *Thunb.* P. 4 w. 4

lappaefolia. (*Raeusch.*) 2.

nudicaulis. *L.* 2. P. 12 w. 10

octophylla. *Lour.* 2.

A. palmata. *Lour.*? (*sec. Poir.*)

palmata. *Lam.* (*non Lour.*)

palmata. *Lour.* *vid.* *octophylla et scandens.*

pentaphyllea. *Thunb.* 2. P. 5 w. 5

Panax spinosa. *L. fil.* (*sec. Lam.*)

pubescens. *Dec.* 2.

racemosa. *L.* 2. P. 11 w. 9

salicifolia. *Vent.* 2.

scandens. *Poir.* 2.

A. palmata. *Lour.* (*non Lam.*)

(*cf.* *A. octophylla.*)

Schefflera. *Spreng.*

Schefflera digitata. *Forst.* P. 757.1 w. 598.1

Sciodaphyllum. *Willd.* 2. P. 6 w. 6

Hedera Sciodaphyllum. *Sw.* RS. 1020.7

spinosa. *L.* 2. P. 7 w. 7

triphylla. *Poir.* O?

Panax trifolium. *Mich.*?

umbellifera. *Lam.*

ARAU CARIA. *Juss.* P. 2285 w. 1840

excelsa. *Att.* 2.

Dombeya excelsa. *Lamb.*

imbricata. *Pavon.* 2. P. 1 w. 1

Dombeya chilensis. *Lam.*

Dombeya Araucana. *Raeusch.*

Pinus Araucana. *Molin.*

Abies Araucana. *Poir.*

Abies columbaria. *Desf.*

Columbeia quadrifaria. *Salisb.*

ARAUJIA. *Brot.* V. 1

sericofera. *Brot.* 2.

ARBUTUS. *Lin.* P. 1091 w. 871

acadiensis. *L.* 2. P. 6 w. 5

A. lanceolata. *Lam.*

alpina. *L.* 2. P. 7 w. 6

Mairania alpina. *Desv.*

Andrachne. *L.* P. 3 w. 3

Andrachne frutescens. *Ehrh.*

canadensis. *Poir.* 2.

canariensis. *Lam.* 2.

A. procera. *Soland. Banks.*

densiflora. *H. et B.* 2.

empetrifolia. *vid.* *pumila.*

ferruginea. *L.* 2. P. 5 w. 4

filiformis. *vid.* *Oxycoccus hispidulus.*

integrifolia. *Lam.* 2. P. 4

lanceolata. *vid.* *acadiensis.*

laurifolia. *L. fil.* 2.

longifolia. (*Nois.*)

Menziesii. *Pursh.* 2.

microphylla. *vid.* *Andromeda Myrsinites.*

mollis. *H. et B.* 2.

mucronata. *Forst. L. fil.* 2.

myrtilloides. *vid.* *Vaccinium stamineum.*

petiolaris. *H. et B.* 2.

phyllyraeaeifolia. *Juss.* 2. P. 11

ARBUTUS. *Lin.* P. 1091 w. 871
procera. vid. *canariensis.*
pumila. *L. fil. Forst. h.* P. 10 w. 10
A. empetrifolia. (*Pers.*)
Andromeda empetrifolia. *Lam.*
serpyllifolia. vid. *Gaultheria anti-*
poda.
thymifolia. vid. *Oxycoccus hispi-*
dulus.
tomentosa. *Pursh. h.*
Unedo. *L. h.* P. 1 w. 1
β. A. U. turbinata. *Pers.*
Uva ursi. *L. h.* P. 8 w. 7
Mairania uva ursi. *Desv.*
Uva ursi procumbens. *Moench.*
Arctostaphylos. *Adans.*
xalapensis. *H. et B. h.*
ARCHANGELICA. *Hoffm.* vid. *An-*
gelica.
officinalis. vid. *Angelica Archan-*
gelica.
ARGYROCOMA. *Gaert.* vid. *Gna-*
phalium.
ARCTIUM. *Lin.* P. 1798 w. 1429
Bardana. vid. *tomentosum.*
carduelis. vid. *Carduus arctioides.*
grandiflorum. *Desf. ♂.*
lanuginosum. vid. *Onopordum ro-*
tundifolium.
Lappa. vid. *majus, minus, tomen-*
tosum.
majus. *Thunb. ♂.*
A. Lappa. *L. P. 1 w. 1*
Lappa major. *Gaert.*
Lappa officinalis. *All.*
Lappa bardana. *Moench.*
Lappa glabra. *Lam.*
minus. *Pers. ♂.*
A. montanum. *Schweig.*
A. Lappa. β. Pers.
Lappa minor. *Dec.*
montanum. vid. *minus.*
personata. vid. *Carduus personata.*
tomentosum. *Pers. ♂. P. 2*
A. Bardana. *Willd. w. 2*
A. Lappa. β. L.
Lappa tomentosa. *All. Lam.*
ARCTOPUS. *Lin.* P. 669 w. 1917
echinatus. *L. 2. P. 1 w. 1*
ARCTOSTAPHYLOS. *Adans.*
Humb. et Bonpl.
(cfr. Arbutus uva ursi.)
glaucescens. *H. et B. h.*
polifolia. *H. et B. h.*
Andromeda ledifolia. *Humb. proleg.*
pungens. *H. et B. h.*
ARCTOTHECA. *Wendl. P. 1947*
w. 1561
repens. *Wendl. 2. P. 1 w. 1*
Arctotis repens. *Wendl. 2.*
Arctotis scapigera. *Thunb.*
ARCTOTIS. *Lin.* P. 1946 w. 1560
***URSINIA.** *Gaert. Poir.*
abrotanifolia. — — *h.*
Sphenogyne abrotanifolia. *R. Br.*
acaulis. *L. 2. P. 3 w. 3*

ARCTOTIS. *Lin.* P. 1946 w. 1560
aenea. *Jacq. fil. 2.*
A. cuprea. *Hortul. (non Jacq.)*
angustifolia. *L. h. P. 12 w. 12*
A. radicans. *L.*
***anthemoides.** *L. ♂. P. 38 w. 38*
Sphenogyne anthemoides. *R. Br.*
arborescens. *Jacq. h. P. 26 w. 26*
A. undulata. *Thunb. (non Gaert.)*
argentea. *Ait. ♂. 2. P. 9 w. 9*
aspera. *L. h. P. 23 w. 23*
(cfr. A. laciniata.)
aurea. *Fisch.*
auriculata. *Jacq. h. P. 18 w. 18*
A. lyrata. *Willd. P. 24 w. 24*
bicolor. *Willd. ♂. w. E. 978. 2*
breviscapa. vid. *speciosa.*
calendulacea. *L. ♂. P. 1 w. 1*
Cryptostemma calendulaceum. *R. Br.*
candida. vid. *A. Cineraria.*
caroliniana. *Walt.*
caulescens. vid. *maculata.*
cernua. *Thunb. h. w. 59*
Cineraria. *Jacq. 2. P. 30 w. 30*
A. candida. *Thunb.*
coruscans. vid. *hypochondriaca.*
***crithmoides.** *Berg. h. P. 37 w. 37*
Sphenogyne crithmifolia. *R. Br.*
(cfr. A. paleacea.)
cuprea. *Jacq. h. (non Hortul.) P. 28*
w. 28
A. denudata. *Thunb.*
cuprea. *Hortul.* vid. *aenea.*
decumbens. *Jacq. 2. P. 11 w. 11*
decurrens. *Jacq. h. P. 16 w. 16*
***dentata.** *L. ♂. P. 34 w. 34*
A. pilifera. *Berg.*
Sphenogyne dentata. *R. Br.*
denudata. vid. *cuprea.*
diffusa. *Thunb. w. 48*
elatior. *Jacq. h. P. 25 w. 25*
elegans. *Thunb. h. w. 55*
elongata. *Thunb. w. 47*
fastuosa. *Jacq. ♂. P. 19 w. 19*
flaccida. *Jacq. ♂. P. 13 w. 13*
***foeniculacea.** *Jacq. ♂. P. 39 w. 39*
formosa. *Thunb. w. 53*
glabrata. *Jacq. h. P. 31 w. 31*
A. laevis. *Thunb.*
glandulosa. *Thunb. w. 45*
glaucophylla. *Jacq. 2. P. 7 w. 7*
glutinosa. vid. *Calendula viscosa.*
grandiflora. *Jacq. h. (non Ait.) P. 22*
w. 22
grandiflora. *Ait. Ed. 2. ♂.*
grandis. *Thunb. w. 46*
hypochondriaca. *L. ♂. P. 2 w. 2*
Cryptostemma hypochondriacum. *R. Br.*
α. A. tristis trifida. *Poir.*
A. tristis. *L. Mill.*
β. A. tristis quadripartita. *Poir.*
A. tristis. *L. Mant.*
γ. A. tristis tripartito-trifida. *Poir.*
A. coruscans. *L.*
δ. A. tristis quinquepartita. *Poir.*
A. superba. *L.*

ARCTOTIS. *Lin.* P. 1946 w. 1560
incisa. *Thunb.* w. 50
interrupta vid. *reptans.*
laciniata. *Lam.*
A. undulata. *Berg. Gaert.*
A. aspera. *β. L.*
laevis. vid. *glabrata.*
**leucanthemoides.* *Jacq. C.* P. 42 w. 42
linearis. *Thunb.* w. 43
lyrata. vid. *auriculata.*
maculata. *Jacq. h.* P. 21 w. 21
A. caulescens. *Thunb.*
melanocicla. *Willd. h.* w. E. 978. 6
microphylla (*Raesch.*)
muricata. *Thunb. h.* w. 54
nodosa. *Thunb. h.* w. 57
nudicaulis. *Thunb. w.* 58
**paleacea.* *L. h.* P. 33 w. 33
A. crithmoides. *Berg. (sec. R. Br.)*
paniculata. *Jacq. h.* P. 15 w. 15
paradoxa. *L. h.* P. 32 w. 32
pectinata. *Thunb. h.* w. 54
petiolata. *Thunb. w.* 52
pilifera. *Thunb. (et? Berg.)* P. 35
 (cfr. *A. dentata.*) [w. 35]
pinnatifida. *Thunb. w.* 44
plantaginea. *L. 2.* P. 8 w. 8
prostrata. *Zeyh. h.*
punctata. vid. *scariosa.*
radicans. vid. *angustifolia.*
repens. vid. *Arctotis repens.*
reptans. *Jacq. 2.* P. 17 w. 17
A. interrupta. *Thunb.*
revoluta. *Jacq. C.* P. 27 w. 27
rosea. *Jacq. h.* P. 10 w. 10
scabra. *Thunb. h.* w. 49
scapigera. vid. *Arctotis repens.*
scariosa. *Ait. h.* P. 36 w. 36
A. punctata. *Thunb.*
Sphenogyne scariosa. *R. Br.*
sericea. *Thunb. w.* 60
serrata. *Thunb. L. fil. 2.* P. 40 w. 40
speciosa. *Jacq. 2.* P. 6 w. 6
A. breviscapa. *Thunb.*
A. grandiflora. *Ait. (non Jacq.)*
spinulosa. *Jacq. C.* P. 20 w. 20
squarrosa. *Jacq. h.* P. 29 w. 29
staticaefolia. *Poir.*
sulphurea. *Gaert. (et? Breit.)*
A. hypochondriaca. *L.?*
superba. vid. *hypochondriaca.*
**tenuifolia.* *L. (non Poir.)* P. 41 w. 41
tenuifolia. *Poir.* vid. *Calendulagra-*
minifolia.
tricolor. *Jacq. 2.* P. 4 w. 4
trifida. *Thunb. w.* 56
tristis. vid. *hypochondriaca.*
undulata. *Jacq. 2.* (non *sequent.*)
A. lanata. *Thunb.* [P. 5 w. 5]
undulata. *Thunb.* vid. *arborescens.*
undulata. *Gaert.* vid. *laciniata.*
virgata. *Jacq. C.* P. 14 w. 14
ARDISIA. *Swartz.* RS. 800 P. 513 w. 391
***ANGUILLARIA.** *Gaert. Cav. Lam. Poir.*
WEDELA. *Adans.*
acerosa. vid. *cyathodes acerosa.*

ARDISIA. *Schwartz.* RS. 800 P. 513 w. 391
acuminata. *Willd. h.* P. 4 w. 4
Icacorea guianensis. *Aubl.*
Anguillaria Icacorea. *Lam.*
Myrsine Icacorea. *R. et S.* 797. 9
arguta. *Willd. Hrb. h.* RS. p. 804
 (et? *H. et B.*)
Barthesia. *Lam. h.*
Barthesia. *Commers.*
Badula. *Juss.*
Myrsine Barthesia. *R. et S.* 797. 4
Basal. *R. et S. h.* RS. 15
canariensis. *H. Cels. Zeyh. h.*
caroliniana. (*Nois.*)
Cavanillesii. vid. *serrulata.*
compressa. *H. et B. h.*
**coriacea.* *Sw. h.* RS. 2 P. 2 w. 2
crenulata. *Vent. h.* RS. 8 P. 5
divaricata. *Willd. Hrb. h.* RS. p. 804
domingensis. *Willd. Hrb. h.* RS. 18
 p. 803
elliptica. *Thunb. RS.* 14
erythroxyloides. *Pet. Th. Willd. Hrb.*
 RS. p. 804
excelsa. *Ait. h.* P. 11 w. 8
Myrsine Heberdena. *R. et S.* 794. 8
Icacorea bahamensis. *Lam.*
Anguillaria bahamensis. *Gaert.*
Heberdenia excelsa. *Banks.*
ferruginea. *H. et B. h.*
floribunda. *Willd. Hrb. h.* RS. 22
 p. 804
foetida. *Willd. Hrb. h.* RS. 19 p. 803
humilis. *Vahl. h.* RS. 9 P. 8 w. 5
Icacorea zeylanica. *Lam.*
Anguillaria zeylanica. *Gaert.*
lanceolata. *Gaert. fil.*
**lateriflora.* *Sw. h.* RS. 10 P. 10 w. 7
**latifolia.* *Lam. h.* RS. 3
**laurifolia.* *Lam.*
lepidota. *H. et B. h.*
lineata. *H. et B. Willd. Hrb. h.* RS. 20
 p. 804
littoralis. (*Nois. Breit.*) *h.*
micrantha. *H. et B. h.*
microphylla. (*Pet. Th.*) *Willd. Hrb.*
h. RS. 21 p. 804
montana. *Gaert. fil.*
multiflora. *Willd. Hrb. h.* RS. 23 p. 804
orinocoensis. *H. et B. h.*
ovata. *Thunb. RS.* 13
**parasitica.* *Sw. h.* RS. 12 P. 12 w. 9
parvifolia. (*H. et B.*) *Willd. Hrb.*
h. RS. p. 408
procumbens. vid. *Melichrus rotata.*
pyramidalis. *Cav. h.* RS. 5 P. 6
Pyrgus. *R. et S. h.* RS. 17
Pyrgus racemosus. *Lour.*
pyrifolia. (*Pet. Th.*) *Willd. Hrb. h.*
revoluta. *H. et B. h.* [RS. p. 804]
ruficarpa. *Gaert. fil.*
**serrata.* *Cav. h.* P. 7
A. Cavanillesii. *R. et S.* 6
serrulata. *Sw. h.* RS. 7 P. 3 w. 3
β. Anguillaria chrysophylla. *Lam.*

ARDISIA. Swartz. ns. 800 P. 513 w. 391
 solanacea. Roxb. h. rs. 11 P. 9 w. 6
 tetrandra H. et B. h.
 tinifolia. Sw. h. rs. 1 P. 1 w. 1
 Tsjeriam - Cottam. R. et S. h. rs. 16
 Basal. Nr. 2. Lam.
 turbacensis. H. et B. h.
 umbellata. Roth. Ms. h. rs. 4
ARDUINA. Lin.
 bispinosa. vid. Carissa Arduina.
ARECA. Lin. P. 2125 w. 1735
 alba. Bory. P. 8 w. 8
 Catechu. L. h. P. 1 w. 1
 A. Fauvel. Gaert.
 crinita. Bory. P. 10 w. 10
 Fauvel. vid. A. Catechu.
 glandiformis. Lam. h. P. 7 w. 7
 A. sylvestris. Lour.
 A. orizaeformis. Gaert.
 humilis. Willd. h. P. 3 w. 3
 lutescens. Bory. h. P. 2 w. 2
 montana. Donn. h.
 oleracea. L. h. P. 6 w. 6
 orizaeformis. vid. globulifera.
 rubra. Bory. h. P. 9 w. 9
 spicata. Lam. h. P. 4 w. 4
 Euterbe globosa. Gaert.
 sylvestris. vid. globulifera.
AREMONIA. Neck. vid. Agrimonia
 agrimonoides.
ARENARIA. Lin. P. 1120 w. 897
 affinis. Willd. Hrb.
 agglomerata. vid. glomerata.
 Allionii. (Raeusch.)
 alsinoides. (H. et B.) Willd. Hrb.
 apetala. vid. biflora.
 austriaca. Jacq. 4. P. 33 w. 33
 A. triflora. Vill. (non L.)
 A. Villarsii. Balb. P. 15
 Alsine austriaca. Whlbg.
 β. Stellaria biflora. Jacq.
 Arenaria stellarioides. Pers. 33*
 γ. A. glabra. Willd. Hrb.? (non Mich.
 sec. Schlechtd.)
 halarica. L. 4. P. 7 w. 7
 A. muscosa. Medic. Moench
 Barrelieri. vid. tenuifolia.
 Bartolotti. Tineo.
 bavarica. L. 4. P. 18 w. 16
 (cfr. A. obtusa, sajanensis.)
 Biebersteinii. Schlechtd. 4.
 A. filifolia. Bbrst. (non Vahl.)
 A. saxatilis. L.? (non A. graminifolia, Willd.)
 biflora. L. 4. P. 3 w. 3
 β. A. apetala. Vill.
 brevicaulis. Spreng.
 bryoides. (H. et B.) Willd. Hrb.
 buxifolia. Poir. 4.
 caespitosa. Dec. Ehrh. 4. w. 21
 A. saxatilis. Gmel. fl. b. Roth.
 A. saxatilis. β. caespitosa. Poir.
 A. verna. var. β. Pers. 24. β.
 (non A. heteromalla, Pers. cfr. flaccida.)
 calycantha. Ledeb.

ARENARIA. Lin. P. 1120 w. 897
 calycina. Poir. ☉.
 calyculata. Poir. 4.
 campestris. vid. rubra.
 canadensis. Pers. P. 51
 A. rubra. β. Mich.
 capensis. — — h.
 Stipularia capensis. Haw.
 capillacea. vid. triflora.
 capillaris. vid. sibirica.
 capitata. vid. tetraquetra.
 caroliniana. vid. squarrosa.
 cephalotes. Bbrst. 4.
 cerastiifolia. Dec.
 cerastioides. Lapeyr. (non Poir.)
 P. 14
 A. purpurascens. Dec.
 cerastioides. Poir. vid. spathulata.
 cherlerioides. Vill. 4. P. 35
 (non A. lanceolata. All.)
 ciliata. L. 4. P. 6 w. 6
 (cfr. A. multicaulis, norwegica.)
 cinerea. Dec. 4.
 A. ruscifolia. Requier. (non Poir.)
 conimbricensis. Brot.
 cucubaloides. Smith. 4. P. 20 w. 18
 decussata. Willd. Hrb.
 densa. Kit. Willd. Hrb.
 dianthoides. Smith. 4. P. 21 w. 19
 dichotoma. Krock. (non Moench.)
 dichotoma. Moench. vid. tenuifolia.
 digyna. Willd. Hrb. (H. et B.)
 dubia. Suter.
 A. hybrida. Vill.
 A. tenuifolia. β. Deslong.
 A. verna. L.? (sec. Suter.)
 A. Halleri. Raeusch.? (cfr. A. tenuifolia.)
 echinata. Poir.
 elongata. Balb. Willd. Hrb.
 emarginata. Brot. Willd. Hrb.
 fasciculata. L. Syst. ed. 12. Gouan.
 (non sequent.)
 Alsine fasciculata. Whlbg.
 fasciculata. Jacq. Willd. vid. fasti-
 giata.
 fasciculata. Lam. vid. Alsine mu-
 cronata.
 fasciculata. Pall. vid. glomerata.
 fastigiata. Smith. ☉. (non? Vahl.)
 A. fasciculata. Jacq. (non L.) P. 47 w. 52
 Stellaria rubra. Scop.
 fastigiata. Vahl.
 filifolia. Vahl. Forst. 4. (non Bbrst.)
 P. 48 w. 31
 filifolia. Bbrst. vid. A. Biebersteinii.
 filiformis. Labil.
 flaccida. Schleich.
 A. caespitosa. Ehrh. var.? Pers.
 A. verna. L. var.?
 geniculata. vid. procumbens.
 Gerardi. Willd. 4. P. 37 w. 36
 A. liniflora. Jacq. austr. (non L.)
 A. verna. Vill. (non L. sec. Dec.)
 Alsine saxatilis. Whlbg. helv.
 Alsine Gerardi. Whlbg. Carp.
 (Gen. 237. Spec. 2841.) E

ARENARIA. *Lin.* P. 1120 w. 897
Giesekii. *Hornem.* 2.
glabra. *Mich.* 2. (non *Balb.*) P. 27
Stellaria uniflora. *Walt.*
glabra. *Balb.* vid. *austriaca.*
glandulosa. *Jacq.* 2. w. E. 545. 7
globosa. *Labil.* ☉.
glomerata. *Bbrst.* ☉?
A. fasciculata. *Pall.* (non *L.*)
A. agglomerata. *Poir.*
glutinosa. *Bbrst.* ☉.
graminifolia. *Willd. Schrad.* 2. (non
Ard.) w. E. 545. 8
A. longifolia. *Bbrst.*
A. saxatilis. *L.*?
 (non *A. filifolia.* *Bbrst.*)
graminifolia. *Ard.* vid. *Alsine gra-*
minifolia.
grandiflora. *L.* 2. P. 34 w. 34
A. juniperina. *Vill.* (sec. *Willd.*)
Alsine grandiflora. *Whlbg.*
Stellaria aculeata. *Scop.*
graveolens. *Schreb.*
gypsophiloides. *L.* 2. P. 19 w. 17
Halleri. vid. *dubia.*
herniarifolia. vid. *procumbens.*
heteromalla. *Pers.* 2. (non *Bbrst.*)
 P. 46
A. saxatilis. *Autor.* (non *L.*)
A. setacea. *Thuil.*
heteromalla. *Bbrst.* vid. *teres.*
hirsuta. *Bbrst.* 2.
hispida. *L.* P. 31 w. 31
Holostea. *Bbrst.* 2.
humifusa. *Whlbg.*
Stellaria humifusa. *Sw.* (non *Fl. dan.*)
Arenaria norwegica. *Gunn.*?
hybrida. vid. *dubia*, *tenuifolia* et
Alsine viscosa.
imbricata. *Bbrst.* 2. (non *sequent.*)
imbricata. *Schmaltz.*
imbricata. *Baumg.* vid. *squarrosa.*
juniperina. *L.* 2. (non *Vill.*) P. 38
 w. 25
juniperina. *Vill.* vid. *grandiflora* et
triflora.
Juressi. *Willd.* *Hrb.*
lanceolata. *All. Schlechtd.* 2. w. 29
 (non *A. cherlerioides.* *Vill.*)
laricifolia. *L.* 2. (non *sequent.*) P. 41
 w. 27
A. rostrata. *W. et K.* (sec. *Whlbg.*)
Alsine laricifolia. *Whlbg.*
Stellaria laricifolia. *Scop.*
laricifolia. *Vill.* vid. *striata.*
laricifolia. *Pall.* vid. *teres.*
lateriflora. *L.* 2. P. 4 w. 4
linearifolia. vid. *montana.*
liniflora. *L.* 2. (non *Jacq. austr.*)
 P. 36 w. 35
A. capillacea. *All.*
A. striata. *Vill.* (non *L.*)
liniflora. *Jacq.* vid. *A. Gerardi.*
longifolia. vid. *graminifolia.*
lychnidea. *Bbrst.* 2.
lycopodioides. *Willd.* *Hrb.*

(Gen. 237, Spec. 2895.)

ARENARIA. *Lin.* P. 1120 w. 897
macrocarpa. *Pursh.* 2.
marginata. *Bbrst. Willd.* *Hrb.* (non
Dec.)
marginata. *Dec.* vid. *marina.*
marina. *Smith. Roth.* ☉. w. E. 545. 6
A. rubra β. *marina.* *Willd.* 14 β.
A. maritima. *L.* *lap.*
A. marginata. *Dec.* (non *Bbrst.*)
Stipularia marina. *Haw.*
 (non *A. media.* *L.* cfr. *A. pubescens.*)
media. *L.* ☉. (non *Poll.*) P. 50 w. 15
Stipularia media. *Haw.*
media. *Poll.* vid. *Spergula pen-*
tandra.
mixta. *Lapeyr.* 2.
molluginifolia. *Pour. Willd.* *Hrb.*
montana. *L.* 2. P. 16 w. 13
 β. *A. linearifolia.* *Poir.*
A. pyrenaica. *Hortul.*
mucronata. vid. *Alsine mucronata.*
multicaulis. *L.* 2. P. 8 w. 8
A. ciliata. *L.* β. *multicaulis.* *Lam. Whlbg.*
muscosa. vid. *balearica.*
mutabilis. *Lapeyr.* 2.
A. saxatilis. *Vill.* (non *L.*)
A. fasciculata. β. *rostrata.* *Pers.*
 (cfr. *A. verna.*)
nana. (*H. et B.*) *Willd.* *Hrb.*
norwegica. *Gunner. Hornem.*
A. ciliata. β. *Willd.* 6. β.
 (cfr. *A. humifusa.*)
obtusa. *All.* P. 25
A. polygonoides. *Jacq.* (sec. *Deslong. et*
Syn. Hall.)
A. bavarica. *L.*? (sec. *Schlechtld.*)
oxypetala. *Sib. et Sm.* ☉.
patula. *Mich.* 2. P. 43
pendula. *W. et K.* 2. w. E. 545. 10
A. radicans. *Hortul.*
peploides. *L.* 2. P. 1 w. 1
Honkeneya peploides. *Ehrh.*
picta. *Sib. et Sm.* ☉.
pinifolia. *Bbrst.* 2.
polygonoides. *Wulf.* ☉. P. 13 w. 11
Stellaria ciliata. *Scop.*
 (cfr. *A. obtusa.*)
procera. *Spreng.*
procumbens. *Vahl.* 2. P. 12 w. 10
A. herniarifolia. *Desf.*
A. geniculata. *Poir.* it.
Cherleria sedoides. *Forsk.*
pubescens. — — ☉.
A. manina. β. *Smith.*
Stipularia pubescens. *Haw.*
pulchra. *Willd.* *Hrb.*
purpurascens. vid. *cerastoides.*
purpurea. *Willd.* *Hrb.* (non *Pers.*)
purpurea. *Pers.* P. 52
pyrenaica. vid. *montana.*
radicans. vid. *pendula.*
Ramondi. *Dec.* 2.
ramosissima. *Willd.* 2. w. E. Supl. p. 34
recurva. *All.* 2. (et? *Poir.*)
 β. *A. uniflora.* *Poir.*
rigida. *Bbrst.*

ARENARIA. *Lin.* P. 1120 w. 897
rostrata. *W. et K.* 2. (non *Pers.*)
 (cfr. *A. laricifolia.*) [w. 545. 11
rostrata. *Pers.* vid. *mutabilis.*
rotundifolia. *Bbrst.* 2.
rubra. *L.* ☉. P. 49 w. 14
Alsine rubra. *Schreb.*
Stipularia rubra. *Haw.*
β. A. campestris. *All.*
 (cfr. *A. marina.*)
ruscifolia. *Poir.* (non *Requien.*) P. 10
ruscifolia. *Req.* vid. *cinerea.*
sajanensis. *Willd.* *Hrb.*
A. balearica. *L.?* (sec. *Schlecht.*)
saxatilis. *L.* 2. (non *sequent.*) P. 23
 (cfr. *A. graminifolia.*) [w. 20
saxatilis. *Vill.* vid. *mutabilis.* *verna.*
saxatilis. *Gmel.* fl. b. vid. *caespitosa.*
saxatilis. *Autor.* vid. *heteromalla.*
scabra. *Poir.* 2. P. 29
segetalis. vid. *Alsine segetalis.*
serpyllifolia. *L.* ☉. P. 9 w. 9
Stellaria serpyllifolia. *Scop.*
setacea. vid. *heteromalla.*
setifolia. *H. Vind.* 2.
sibirica. *Pers.* P. 39
A. capillaris. *Poir.*
squarrosa. *Mich.* 2.
A. caroliniana. *Walt.*
A. imbricata. *Banks.*
spathulata. *Desf.* ☉. P. 11
A. cerastioides. *Poir.*
stellarioides. *Adams.* *Willd.* *Hrb.*
 (non *Pers.*)
stellarioides. *Pers.* vid. *austriaca.*
striata. *L.* 2. (non *Vill.*) P. 42 w. 30
A. laricifolia. *Vill.* (non *L.*)
striata. *Vill.* vid. *liniflora.*
stricta. *Mich.* 2. P. 28
sulcata. vid. *Alsine rubella.*
tenuiflora. *Schrad.* ☉.
tenuifolia. *L.* ☉. (non? *Fl. dan.*)
 P. 44 w. 26
A. dichotoma. *Moench.* (non *Krock.*)
β. A. Barrelieri. *Vill.*
γ. A. hybrida. *Vill.*
δ. A. viscidula. *Thuil.*
A. dubia. *Suter.*
Alsine viscosa. *Schreb.* (Synon. sec. *Dec.*)
ε. A. heteromalla. *Pers.* (sec. *Bbrst.*)
 (cfr. *Alsine viscosa.*)
teres. *Kit.* *Willd.* *Hrb.*
A. heteromalla. *Bbrst.* (non *Pers.* sec. *Schlecht.*)
A. ramosissima. *Bbrst.*
A. laricifolia. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
tetragona. (*H. et B.*) *Willd.* *Hrb.*
tetraquetra. *L.* 2. P. 2 w. 2
A. capitata. *Lam.* fl. fr.
β. Gypsophila aggregata. *L.*
thymifolia. *Pursh.* ☉. (non *Sib.* et *Sm.*)
thymifolia. *Sib.* et *Sm.* ☉.
triandra. *Schrank.* 2
Minuartia tenuifolia. *Martius.*

ARENARIA. *Lin.* P. 1120 w. 897
triflora. *L.* 2. (non *Vill.*) P. 22 w. 12
A. juniperina. *Vill.* (sec. *Lap. Dec.*)
β. A. capillacea. *All.* (sec. *Dec.*)
triflora. *Vill.* vid. *austriaca.*
trinervia. *L.* ☉. P. 5 w. 5
Alsine trinervia. *Schreb.*
uliginosa. vid. *Spergula stricta.*
uniflora. vid. *recurva.*
umbellata. *Russ. Sib.* et *Sm.* ☉.
verna. *L.* 2. (non *Vill.*) P. 24 w. 22
Alsine verna. *Whlbg.*
Arenaria saxatilis. *Vill.* (sec. *Dec.*)
 (cfr. *A. caespitosa.* *dubia.*)
verna. *Vill.* vid. *A. Gerardi.*
verticillata. *Willd.* h. P. 32 w. 24
Villarsii. vid. *austriaca.*
villosa. *Ledeb.*
violacea. *Ledeb.*
viscida. *Hal. fil.*
viscidula. vid. *tenuifolia* et *Alsine viscosa.*
ARENGA. *Labil.*
saccharifera. *Labil.* h.
Borassus gomutus. *Lour.*
Gomutus. *Spreng.*
ARETHUSA. *Lin.* P. 1988 w. 1601
alaris. vid. *Pterygodium catholicum.*
alata. vid. *Disperis alata.*
biplumata. *L.* 2. P. 6 w. 5
Bipennula. *Juss.*
bulbosa. *L.* 2. P. 2 w. 1
capensis. vid. *Disperis capensis.*
catenata. *Smith.* 2.
ciliaris. vid. *Orchis Burmanniana.*
cordata. vid. *Disperis cordata.*
crispa. vid. *Corycium crispum.*
cucullata. vid. *Disperis cucullata.*
divaricata. *L.* 2. P. 3 w. 4
Pogonia divaricata. *Ait.*
foliosa. *Walt.*
gentianoides. *Sw.* 2. P. 5 w. 6
Limodorum gentianoides. *Sw.*
medeoloides. *Pursh.* 2.
ophioglossoides. *L.* 2. P. 1 w. 2
Pogonia ophioglossoides. *Juss.*
parviflora. vid. *trianthophoros.*
pendula. vid. *trianthophoros.*
petraea. *Afzel.* 2. P. 7
picta. vid. *Neottia acaulis.*
racemosa. vid. *Satyrium pubescens.*
secunda. vid. *Disperis secunda.*
spicata. vid. *Cymbidium hyemale.*
trianthophoros. *Sw.* 2. P. 4
A. pendula. *Willd.* w. 7
A. parviflora. *Mich.*
verticillata. *Mhlbg.* 2. w. 7
 (cfr. *Odonectis verticillata.*)
villosa. vid. *Disperis villosa.*
ARETIA. *Lin.* vid. *Androsace.*
ciliata. vid. *Androsace alpina.*
Halleri. vid. *Androsace carnea.*
pubescens. vid. *Androsace alpina.*
tomentosa. vid. *Androsace argentea* et *helvetica.*

ARGANIA. Roem. et Schult. Rs. 794

Sideroxylon. R. et S. h. Rs. 1

Sideroxylon spinosum. L.

Elaeodendrum Argan. Retz. P. 535. 1
w. 438. 2

Rhamnus siculus. L. Syst. ed. 3

(non Rhamnus pentaphyllus nec Flacourtia
sepiaria. Roxb.)

ARGEMONE. Lin. P. 1256 w. 1016

albiflora. Hornem. O.

armeniaca. L. O. P. 2 w. 2

cambrica. vid. Papaver cambricum.

mexicana. L. O. P. 1 w. 1

A. spinosa. Moench.

pyrenaica. L. 2? P. 3 w. 3

Papaver pyrenaicum. Lapeyr.

spinosa. vid. mexicana.

ARGENTINA. Lam. vid. Potentilla.

rubra. vid. Comarum palustre.

vulgaris. vid. Potentilla anserina.

ARGOLASIA. Jusq.

aurea. vid. Conostylis americana.

lanata. vid. Lanaria plumosa.

plumosa. vid. Lanaria plumosa.

ARGOPHYLLUM. Forst. Lin. fil.

Rs. 1012 P. 402 w. 450

nitidum. Forst. L. fil. h. Rs. 1 P. 1

w. 1

A. sericeum. Poir.

sericeum. vid. nitidum.

ARGUZIA. Amman.

montana. vid. Messerschmidia Ar-
guzia.

ARGYREJA. Lour. Rs. 789

acuta. Lour. h. Rs. 2

arborea. Lour. h. Rs. 3

obtusifolia. Lour. h. Rs. 1

ARGYROCHAETA. Cav.

bipinnatifida. vid. Parthenium Hy-
sterophorus.ARGYROCOME. Gaert. vid. Elichry-
sum.ARGYTHAMNIA. Swartz. P. 2052
w. 1655

candicans. Sw. h. P. 1 w. 1

ARIONA. Cav. Rs. 619 P. 482

tuberosa. Cav. Rs. 1 P. 1

ARISARUM. Targ. Tozz.

vulgare. vid. Arum Arisarum.

ARISTEA. Ait. Rs. 130 P. 97 w. 96

bracteata. vid. capitata.

capitata. Gawl. 2.

A. coerulea. Vahl. Rs. 3

A. bracteata. Pers. P. 3

A. major. Andr. (sec. Gawl.)

A. spicata. Pers. P. 2

Moraea coerulea. Thunb. w. 98. 11

Ixia thyrsiflora. Delar.

Gladiolus capitatus. L.

coerulea. vid. capitata.

cyanea Ait. 2. Rs. 1 w. 1

A. eriophora. Pers. 1

Ixia africana. L. (non Hornem.)

Moraea Aristea. Lam.

Moraea africana. Thunb.

eriophora. vid. cyanea.

ARISTEA. Ait. Rs. 130 P. 97 w. 96

fruticosa. vid. Witsenia ramosa.

major. vid. capitata.

melaleuca. vid. Moraea melaleuca.

pusilla. vid. Moraea pusilla.

spicata. vid. capitata.

spiralis. Thunb. Vahl. 2. Rs. 2 P. 4

Moraea spiralis. L. fil. Thunb. w. 98. 2

ARISTIDA. Lin. Rs. 243 P. 177 w. 146

*CHAETARIA. Beauv. Rs. 240

adscensionis. L. 2. (non Walt.) Rs. 1

A. paniculata. Forsk. [P. 1 w. 1

adscensionis. Walt. vid. oligantha.

adscensionis. B. Lam. vid. A. An-

tillarum.

americana. L. 2. P. 2 w. 2

A. furcata. Poit.

Dinebra americana. Beauv. Rs. 342. 1

Heterosteca americana. Desv.

Heterosteca juncifolia Desv.

Bouteloua litigosa. Lagas.

Chloridis species. R. Br.

*Antillarum Poir. Rs. 19

A. adscensionis. B. Lam.

arundinacea. L. Rs. 9 P. 18 w. 10

*bromoides. H. et B. 2. Rs. 26

*calycina. R. Br. Rs. 30

*canariensis. Willd. O. 2. w. E. 91. 1

A. coerulescens. Desf.

A. gigantea. Brouss. (non L.)

A. setacea. Hop. H. Ratisb.

Chaetaria coerulescens. R. et S. Rs. 16

*capensis. Thunb. Rs. 20 P. 23 w. 7

Avena capensis. L. fl. (sec. Beauv.)

(cfr. A. pennata.)

*capillacea. Lam. Rs. 14

ciliata. Desf. 2. Rs. 2

A. plumosa. Desf. Atl. (non L.)

*coarctata. H. et B. 2. (non Lichtnst.)

Rs. 27

coarctata. Lichtst. vid. congesta.

coerulescens. vid. canariensis, ela-

tior.

congesta. R. et S. Rs. 13

A. coarctata. Lichtst.

*depressa. Retz Rs. 18 P. 19 w. 9

dichotoma. Mich. ♂. P. 7

Curtopogon dichotomus. Beauv. Rs. 241. 1

Avena setacea. Mhlbg. (non Vill.)

*divaricata. H. et B. 2. Rs. 12

Chaeturus divaricatus. Dec.

Agrostis divaricata. Hortul.

Mühlenbergia divaricata. Hortul.

*elator. Cav. Rs. 22 P. 17

A. coerulescens. Desf. (sec. Dufour.)

elegans. Rudge. Rs. 10

*festucoides. Poir. Rs. 17

furcata. vid. americana

*gigantea. L. fil. (non Brouss.) Rs. 13

P. 3 w. 3

gigantea. Brouss. vid. canariensis.

*gossypina. Bosc. Beauv. Rs. 4

A. lanata. Poir. (non Forsk.)

*humilis. H. et B. 2. Rs. 24

hygrometrica. R. Br.

Arthraterum hygrometricum. Beauv. Rs. 242. 5

ARISTIDA. *Lin.* RS. 243 P. 177 W. 146*CHAETARIA. *Beauv.* RS. 240*Hystrix. *Thunb. L. fil.* 2. RS. 2 P. 4
W. 4*interrupta. *Cav.* RS. 21 P. 21*Lamarckii. *R. et S.* RS. 15A. stipaeformis. *Lam.*lanata. *Forsk.* vid. plumosa.lanata. *Poir.* vid. gossypina.laxa. *Cav.* RS. 5 P. 12longespica. *Poir.* RS. 6*Luzonensis. *Cav.* RS. 10 P. 13murina. *Cav.* RS. 3 P. 15obtusata. *Delil.**oligantha. *Mich.* 2. RS. 5 P. 9A. adscensionis. *Walt.* (non *L.*)*pallens. *Cav.* 2. RS. 9 P. 5

paniculata. vid. adscensionis.

pennata. *Trinius.*A. capensis. *Thunb.?* (sec. *Spreng.*)plumosa. *L.* 2. (non *Desf.*) RS. 1
W. 6A. lanata. *Forsk.* (non *Poir.*) P. 22plumosa. *Desf.* vid. ciliata.pungens. *Desf.* h. (non *Hispan.*)
RS. 24Arthraterum pungens. *Beauv.* RS. 242. 1pungens. *Hispan.* vid. *Chloris fo-*
*liosa.**purpurascens. *Poir.* RS. 3*racemosa. *Spreng.* RS. 23*ramosa. *R. Br.* RS. 31*recurvata. *H. et B.* 2. RS. 29rigescens. *R. et S.* RS. 11A. rigida. *Heyne.* (non *Cav.*)rigida. *Cav.* (non *Heyn.*) RS. 4 P. 10rigida. *Heyn.* vid. rigescens.secunda. *Rudol. Ledeb.*A. minuta. *Poit.*Cynosurus secundus. *Pursh.*Dineba secunda. *R. et S.* 342. 2*setacea. *Retz.* (non *Hop.*) RS. 7 P. 20
W. 8setacea. *Hop.* vid. canariensis.*setifolia. *H. et B.* 2. RS. 25*spadicea. *H. et B.* ①. RS. 28

stipaeformis. vid. A. Lamarckii.

stipoides. *R. Br.*Arthraterum stipoides. *Beauv.* RS. 242. 2*stricta. *Mich.* 2. RS. 6 P. 8subrecurvata. (*Beauv.*)ternipes. *Cav.* RS. 8 P. 14tuberculosa. *Nutt.*uniplumis. *Lichtst.* RS. 12vagans. *Cav. R. Br.* RS. 7 P. 11*vestita. *Thunb.* RS. 8 P. 6 W. 5ARISTOLOCHIA. *Lin.* P. 2011
W. 1609acuminata. *Lam.* h. P. 22 W. 21altissima. *Desf.* h. P. 25 W. 24

amara. vid. glaucescens.

anguicida. *L.* h. P. 20 W. 19arborescens. *L.* h. (non *Autor. quor.*)
P. 40 W. 39arborescens. *Autor.* vid. A. Siphon.baetica. *L.* h. P. 23 W. 22

(Gen. 248. Spec. 3059)

ARISTOLOCHIA. *Lin.* P. 2011

W. 1609

barbata. *Jacq.* h. P. 19 W. 18bilabiata. *L.* h. P. 10 W. 10bilobata. *L.* h. P. 1 W. 1bracteata. *Retz.* 2. P. 31 W. 30

bracteolata. vid. mauritiana.

caudata. *L.* h. P. 11 W. 11Clematitis. *L.* 2. P. 38 W. 37conferta. *Mill.*cordifolia. *Mutis. H. et B.*cretica. *Lam.* 2. P. 30 W. 29deltoidea. *H. et B.* h.erecta. *L.* h. P. 39 W. 38foetida. *H. et B.* h.fragrantissima. *Ruiz.* P. 18

frutescens. vid. A. Siphon.

geminiflora. *H. et B.* h.glauca. *Desf.* h. P. 24 W. 23A. subglauca. *Lam.*glaucescens. *H. et B.* h.A. amara. *Aubl.?*grandiflora. *Sw.* h. (non *Vahl.*) P. 14
W. 14grandiflora. *Vahl.* vid. ringens.hastata. *H. et B.* h.hians. *Willd.*hirta. *L.* 2. P. 37 W. 36indica. *L.* 2. P. 21 W. 20inflata. *H. et B.* 2.Kaempferi. *Willd.* h. P. 4 W. 4labiata. *Willd.* h.longa. *L.* 2. P. 27 W. 26lutea. *Desf.*

macrophylla. vid. A. Siphon.

mauritiana. *Pers.* 2. P. 32A. bracteolata. *Lam.* W. 31maurorum. *L.* 2. P. 34 W. 33maxima. *L.* h. P. 9 W. 9nummularifolia. *H. et B.* 2.oblongata. *Jacq.* h.obtusata. *Sw.* h. P. 13 W. 13A. rugosa. *Lam.*odoratissima. *L.* h. P. 17 W. 17pallida. *Willd.* 2. P. 36 W. 35A. rotunda. *B. L.*panduriformis. *Jacq.* h. P. 6 W. 6parvifolia. *Sib. et Sm.* 2.peltata. *L.* h. (non *Sw.*) P. 7 W. 7peltata. *Sw.* vid. reniformis.pentandra. *L.* h. P. 5 W. 5pilosa. *H. et B.* h.Pistolochia. *L.* 2. P. 33 W. 32pontica. *Lam.* 2. P. 29 W. 28pubera. *R. Br.* h.pubescens. *Fisch.*punctata. *Lam.* h. P. 12 W. 12reniformis. *Willd.* h. P. 8 W. 8A. peltata. *Sw.* (non *L.*)repens. *Mill.*ringens. *Vahl.* h. P. 15 W. 15A. grandiflora. *Vahl. Symb.* (non *L.*)rotunda. *L.* 2. P. 35 W. 34

(cfr. A. pallida.)

rugosa. vid. obtusata.

scandens. *Mill.*

ARISTOLOCHIA. *Lin.* P. 2011 w. 1619sempervirens. *L.* h. P. 26 w. 25*A. undata.* Moench.Serpentaria. *L.* 2. P. 28 w. 27Sipho. *Herit.* h. P. 16 w. 16*A. macrophylla.* Lam.*A. frutescens.* Marsh.*A. arborescens.* Autor, quorund.

subglauca. vid. glauca.

surinamensis. *Willd.* h. P. 3 w. 3*A. trilobata.* Jacq. obs. Lam. (non *L.*)tarbacensis. *H. et B.* 2.tomentosa. *Sims.* h.

trifida. vid. trilobata.

trilobata. *L.* h. (non *Lam.*, Jacq. obs.)
P. 2 w. 2*A. trifida.* Lam.trilobata. *Lam.* Jacq. vid. surinamensis.

undata. vid. sempervirens.

ARISTOTELEA. *Adans.* vid. Othonna.ARISTOTELEA. *Lour.*

spiralis. vid. Neottia sinensis.

ARISTOTELIA. *Herit.* P. 1189 w. 941glandulosa. vid. *A. Macqui.**Macqui.* *Herit.* h. P. 1 w. 1*A. glandulosa.* R. et P.*Beaumaria Macqui.* Delessert.

resinaria. vid. Terminalia angustifolia.

ARMENIACA. *Lam.* *Juss.* vid. Prunus.

epirotica. vid. Prunus Armeniaca.

vulgaris. vid. Prunus Armeniaca.

ARMERIA. *Willd.* vid. Statice.

latifolia. vid. Statice cephalotes.

maritima. vid. Statice pubescens.

vulgaris. vid. Statice Armeria.

ARMORACEA. *Fl. Wett.*

macrocarpa. vid. Cochlearia macrocarpa.

rusticana. vid. Cochlearia Armoracea.

sativa. vid. Cochlearia Armoracea.

ARNEBIA. *Forsk.*

tetrastigma. vid. Lithospermum tetrastigma.

ARNICA. *Lin.* P. 1861 w. 1491DORONICUM. *Lam.* *Poir.*

alpina. vid. montana.

angustifolia. *Vahl.* 2.*A. montana.* *L.* var. ? *Spreng.*Bellidiastrum. *Vill.* 2. P. 14 w. 12*Doronicum Bellidiastrum.* *L.**Bellidiastrum Michellii.* *Cass.**Aster Bellidiastrum.* *Scop.*ciliata. *Thunb.* 2. P. 8 w. 8Claytoni. *Pursh.* 2.*Doronicum acaule.* *Walt.**Doronicum nudicaule.* *Mich.* P. 1862, 5Clusii. vid. *A. Doronicum.*cordata. *Thunb.* (non *Wulf.*)cordata. *Wulf.* vid. *A. Wulfeniana.*coronopifolia. *L.* P. 26 w. 24corsica. *Deslong.* 2. P. 11crenata. *Thunb.* 2. P. 20 w. 18

(Gen. 251. Spec. 3105.)

ARNICA. *Lin.* P. 1861 w. 1491crocea. *L.* 2. w. 17*A. pyrolaeifolia.* *Lam.* var. *β.* *Pers.*Doronicum. *Jacq.* 2. P. 10 w. 10*A. Clusii.* *All.**A. stiriaca.* *Vill.**β.* *Doronicum hirsutum.* *Lam.*fulgens. *Pursh.* 2.Gerbera. *L.* 2. P. 25 w. 23*Doronicum asplenifolium.* *Lam.**Perdicion tomentosum.* *Vahl?*glacialis. *Jacq.* 2. P. 13 w. 11*A. scorpioides.* *L.* var. *Whlbg.*grandis. *Thunb.* h. P. 6 w. 6hirsuta. *Forsk.* 2. P. 3 w. 3japonica. *Thunb.* P. 21 w. 19incana. *Lam.* P. 27inuloides. *Vahl.* h. P. 17 w. 15lanata. *Thunb.* P. 5 w. 5maritima. *L.* 2. P. 16 w. 14montana. *L.* 2. P. 1 w. 1*Doronicum oppositifolium.* *Lam.**Doronicum Arnica.* *Desf.**Cineraria cernua.* *Thore.**β.* *Arnica alpina.* *Willd.*(cfr. *A. angustifolia.*)oporina. *Forst.* h. P. 4 w. 4palmata. *Thunb.* P. 22 w. 20peruviana. *Lam.* P. 28piloselloides. *L.* 2. P. 2 w. 2plantaginea. *Pursh.* 2.pyrolaeifolia. *Lam.* P. 19(cfr. *A. crocea.*)rotundifolia. *Willd.* 2. P. 15 w. 13*Doronicum rotundifolium.* *Desf.**Bellium giganteum.* *Cass.*scorpioides. *L.* 2. P. 9 w. 9*Doronicum grandiflorum.* *Lam.**Doronicum scorpioides.* *Lam.?* (non? *Willd.*)*Aster scorpioides.* *Scop.*(cfr. *A. glacialis.*)serrata. *Thunb.* 2. P. 24 w. 22sinuata. *Thunb.* 2. P. 23 w. 21

spinulosa. vid. tabularis.

stiriaca. vid. *A. Doronicum.*tabularis. *Thunb.* h. P. 18* w. 16*Doronicum spinulosum.* *Lam.**Arnica spinulosa.* *Pers.* 18

tussilaginea. vid. Tussilago japonica.

Wulfeniana. *Pollin.**A. cordata.* *Wulf.* (non *Thunb.*) P. 12 (non ?)*Doronicum cordifolium.* *Sternb.*ARNOPOGON. *Willd.* P. 1760 w.UROSPERMUM. *Juss.* [1401*TRAGOPOGON. *L.* *Aut. cit.**asper. *L.* P. 3 w. 3*capensis. *Jacq.* ♂. P. 4 w. 4*Dalechampii. *L.* 2. P. 1 w. 1*Tragopogon bicolor.* *Moench.**Tragopogon verticillatum.* *Lam.* fl. fr.*picroides. *L.* ☉. P. 2 w. 2*Tragopogon aculeatum.* *Moench.*ARNOSERIS. *Gaert.*

pusilla. vid. Hyoseris minima.

ARONIA. *Pers.* vid. *Pyrus*.
Chamaemespilus. vid. *Mespilus* *Chamaemespilus*.
pyrifolia. vid. *Crataegus* *pyrifolia.* *Lam.*
rotundifolia. vid. *Pyrus* *Amelanchier*.
AROUNA. *Aubl.* vid. *Dialium* *divaricatum*.
ARRHENANTHERUM. *Beauv.*
americanum. *Beauv.* (quid?)
avenaceum. vid. *Holcus* *avenaceus*.
precatorium. vid. *Holcus* *bulbosus*.
ARSIS. *Lour.* XIII. 1
rugosa. *Lour.* h.
ARTEDIA. *Lin.* p. 683 w. 529
muricata. vid. *Daucus* *muricatus*.
squamata *L.* ♂. (non *Pall.*) p. 1 w. 1
squamata. *Pall.* vid. *Sanicula* *crithmifolia*.
ARTEMISIA. *Lin.* p. 1837 w. 1473
Abrotanum. *L.* h. (non *Habl.*) p. 7 w. 8
β. A. humilis. *Mill.* (non *Wulf.*)
Abrotanum. *Habl.* vid. *taurica*.
absinthioides. *Poir.*
Absinthium. *L.* 2. p. 65 w. 63.
Absinthium. *vulgare.* *Lam.* *Moench.*
β. Artemisia inodora. *Mill.*
aethiopica. vid. *valentina*.
afra. *Jacq.* h. p. 12. w. 12.
alba. vid. *austriaca*.
albida. *Willd.* 2. w. E. sup. p. 57
alpina. *Pall.* vid. *caucasica*.
alpina. *Dec.* vid. *campestris*.
ambigua. *L.* h. p. 2. w. 2.
Seriphium ambiguum *L.*
anethifolia. *Stechm.* 2. p. 33 w. 31
annua. *L.* ♂. p. 61 w. 58
aquatica. vid. *tenuifolia*.
aragonensis. *Lam.* h. p. 5 w. 5.
A. herba alba. *Asso.*
arborescens. *L.* h. p. 13 w. 13.
Absinthium arborescens. *Moench.*
argentea. *Herit.* h. p. 14 w. 14.
armeniaca. *Lam.* 2. p. 64 w. 62.
atrata. *Lam.*
austriaca. *Jacq.* 2. p. 48 w. 46
A. alba. *Habl.*
(cfr. A. orientalis.)
balsamita. *Willd.* 2. w. E. sup. p. 57
biennis. *Willd.* ♂. p. 61 w. 59
A. hispanica. *Jacq.* (non *Stechm.* *Lam.*)
A. annua. *β. zelandica.* *Lam.*
A. Jacquini *Raeusch?*
Boccone. vid. *spicata*.
borealis. *Pall.* 2. p. 55 w. 53
campestris. *L.* 2. (non *sequent.*)
p. 28 w. 28
β. A. maritima. *Dec.*
γ. A. alpina. *Dec.* (non *Pall.*)
campestris. *Pall.* vid. *inodora*.
campestris. *Fl. dan.* vid. *grandiflora*.
flora.

ARTEMISIA. *Lin.* p. 1837 w. 1473
camphorata. *Vill.* h. p. 35 w. 33
A. corymbosa. *Lam.*
Absinthium camphoratum. *Roehl.*
(non Artemisia humilis. *Wulf.)*
cana. *Pursh.* 2.
canadensis. *Mich.* p. 29.
canescens. *Willd.* 2. p. 63 w. 61
capillaris. *Thunb.* h. p. 9 w. 7
capillifolia. vid. *tenuifolia*.
caucasica. *Willd.* 2. p. 19 w. 19
A. rupestris. *Pall.*
A. glacialis. *Habl.*
β. A. alpina. *Pall.* (sec. *Bbrst.*)
caudata. *Mich.* p. 30.
chamaemelifolia. *Lam.* 2. p. 59 w. 57
A. Lobelii. *All.* [p. 73 w. 71
chinensis. *L.* h. (⊙. 2. *Dietr.*)
coerulescens. *L.* h. p. 71 w. 69
A. rubella. *Moench.*
Contra. *L.* h. p. 6 w. 6.
corymbosa. vid. *camphorata*.
crithmifolia. *L.* 2. p. 36 w. 34
Absinthium cernuum. *Moench.*
dentata. *Willd.* 2. p. 25 w. 25
desertorum. *Willd.* 2. w. E. suppl.
p. 57
dracunculoides. *Pursh.* 2.
A. nutans. *Fras.*
Dracunculus. *L.* 2. p. 72 w. 70
elata. *Voigt.* h.
elegans. *Fisch.* *Zeph.* 2.
ericoides. (*Breit.*) 2.
fasciculata. *Bbrst.* 2.
filaginoides. vid. *vallesiaca*
fragrans. *Willd.* 2. p. 47 w. 45
A. maritima. *γ. Lam.*
frigida. *Willd.* 2. p. 53 w. 51
gallica. *Willd.* 2. p. 46 w. 44
A. maritima. *Smith.* *E. B.*
A. maritima. *β. Lam.*
gelida. *Ledeb.*
Genipi. vid. *spicata*.
glacialis. *L.* 2. (non *sequent.*) p. 15
w. 15
Absinthium congestum. *Lam.* fl. fr.
Absinthium glaciale. *Roehl.*
glacialis. *Habl.* vid. *caucasica*.
glacialis. *Wulf.* vid. *A. Mutellina*.
glauca. *Pall.* ♂. p. 39 w. 37
glomerata. *Ledeb.*
Gmelini. vid. *pontica*.
grandiflora. — — 2.
Absinthium grandiflorum. *Roehl.*
Artemisia campestris. *Fl. dan.* (non *L.*)
groenlandica. *Fl. dan.*
A. splthamea. *Pursh?* (sec. *Spr.*)
helvetica. *Schleich.* 2.
herba alba. vid. *aragonensis*.
herbacea. *Ehrh.* 2. p. 31 w. 29
(cfr. A. inodora.)
hispanica. *Lam.* vid. *valentina*.
hispanica. *Stechm.* vid. *viridis*.
hispanica. *Jacq.* vid. *biennis*.
humilis. *Wulf.* h. (non *Mill.*) w.
A. rupestris. *Scop.* [E. 917. 13

ARTEMISIA. *Lin.* p. 1837 w. 1473
humilis. *Mill.* vid. *A. Abrotanum.*
Jacquini. vid. *biennis.*
japonica. *Thunb.* 2. p. 70 w. 68
inconspicua. *Spreng.*
indica. *Willd.* 2. p. 72. w. 66.
A. vulgaris. *Thunb. Burm.* (non *L.*)
A. vulgaris. *L. β.* *Poir.*
inodora. *Bbrst.* 2. (non *sequent.*)
A. campestris. *Pall.* ind. t.
A. campestris. *L.* var. *Trevir.*
A. herbacea. *Ehrh.* (sec. *Zeyher.*)
inodora. *Willd.* vid. *A. Redowsky.*
inodora. *Mill.* vid. *A. Absinthium.*
insipida. *Vill.* 2. p. 24. w. 24.
A. tanacetifolia. *L.* var. *All.*
integrifolia. *L.* 2. p. 69 w. 67
italica. (*Raeusch.*) 2.
Kodo — *Motto.* *Lechen.*
judaica. *L.* h. p. 3. w. 3.
laciniata. *Willd.* 2. p. 62 w. 60
 (cfr. *A. latifolia.*)
lanata. *Willd.* 2. p. 18 w. 18
A. lanuginosa. *Poir.*
lanuginosa. vid. *lanata.*
laricifolia. (*Raeusch.*) h.
latifolia. *Ledeb.* 2.
A. laciniata. β. *Willd.*
lednicensis. *Spreng.*
Lerchiana. *Stechm.* 2. p. 52 w. 50
A. nutans. *Willd.* var. β. *Bbrst.*
leucanthemifolia. *Desf.* 2.
Lippii. *Delil.*
littoralis. (*Raeusch.*)
Lobelii. vid. *chamaedrifolia.*
macrantha. *Ledeb.*
maderaspata. vid. *Cotula maderaspata.*
marina. vid. *salina.*
maritima. *L.* 2. (non *sequent.*)
 p. 44 w. 42
maritima. *Lam.* vid. *fragrans.* *gallica,* *salina.*
maritima. *Dec.* vid. *campestris.*
maritima. *Smith.* vid. *gallica.*
Messerschmidii. vid. *taurica.*
minima. vid. *Cotula minima.*
monogyna. *W. et K.* 2.
mutellina. *Vill.* 2. p. 16 w. 16
A. glacialis. *Wulf.* (non *L.*)
A. umbelliformis. *Lam.*
A. rupestris. *All.* (non *L.*)
Absinthium laxum. *Lam.* fl. fr.
Absinthium petrosum. *Baumg.*
Absinthium mutellinum. *Roehl.*
neglecta. *Spreng.* 2. w. E. 917. 10
nilotica. vid. *Cotula anthemoides.*
nitrosa. *Stechm.* h. p. 41 w. 39
nivea. *Redows.* 2. w. E. 917. 22
nutans. *Willd.* 2. (non *Fras.*) p. 38
 (cfr. *A. Lerchiana.*) [w. 36
nutans. *Fras.* vid. *dracunculoides.*
obliqua. *H. Erfurt.* 2.
odoratissima. *Desf.* h. p. 11 w. 11
orientalis. *Willd.* 2. p. 49 w. 47
A. austriaca. β. *Lam.*

(Gen. 254. Spec. 3218.)

ARTEMISIA. *Lin.* p. 1837 w. 1473
palmata. *Lam.* h. p. 43 w. 41
palustris. *L.* O. p. 34. w. 32.
paniculata. *Lam.* h. p. 8.
A. procera. *Willd.* 9.
pauciflora. *Stechm.* 2. p. 32 w. 30
pectinata. *L. fil.* O. ♂. p. 22 w. 22
pedemontana. *Balb.* 2.
A. mutellina. *Vill?* (non *L.*)
pedunculata. — —
Absinthium pedunculatum. *Steven.*
piperita. vid. *scoparia.*
pontica. *L.* 2. p. 58 w. 56
A. tenuifolia. *Moench.*
 β. *A. Gmelini.* *Stechm.*
procera. vid. *paniculata.*
procumbens. *Dec.* 2.
pubescens. *Ledeb.*
Redowsky. *Ledeb.* 2.
A. inodora. *Willd.* (non *Bbrst.*) w. E.
repens. *Pall.* [917. 32
rubella. vid. *coerulescens.*
rupestris. *L.* 2. (non *sequent.*)
 p. 54 w. 52
rupestris. *All.* vid. *mutellina.*
rupestris. *Fl. dan.* vid. *grandiflora.*
rupestris. β. *Lam.* vid. *splendens.*
rupestris. *Pall.* vid. *caucasica.*
rupestris. *Pill.* et *Mitt.* vid. *saxatilis.*
rupestris. *Scop.* vid. *camphorata.*
rupestris. *Vill.* vid. *spicata.*
sacrorum. *Ledeb.*
salina. *Willd.* 2. p. 45 w. 43
A. montana. *Leyfs.* *Hoffm.*
A. maritima. *L.* var. δ. *Poir.*
salsoloides. *Willd.* h. p. 40 w. 38
Santonica. *L.* 2. h. p. 26 w. 26
saxatilis. *W. et K.* 2. p. 37 w. 35
A. rupestris. *Pill.* et *Mitt.*
scoparia. *W. et K.* O. p. 27 w. 27
A. piperita. *Pall.*
semsek. *Forsk.*
sericea. *Stechm.* p. 56 w. 54
siversiana. *Ehrh.* ♂. p. 66 w. 64
spicata. *Jacq.* 2. p. 21 w. 21
A. Boccone. *All.*
A. Genipi. *Stechm.*
A. rupestris. *Vill.* *Lam.* *Whlbg.*
Absinthium spicatum. *Baumg.*
spithamimea. *Pursh.* 2.
 (cfr. *A. groenlandica.*)
splendens. *Willd.* 2. p. 17 w. 17
A. rupestris. β. *Lam.*
suaveolens. *Lam.* 2.
subscanescens. *Willd.* h. E. 917. 14
A. Willdenowii. *Dietr.*
tanacetifolia. *L.* 2. p. 23 w. 23
tatarica. (*Raeusch.*) 2.
taurica. *Willd.* 2. p. 51 w. 49
A. Abrotanum. *Habl.* (non *L.*)
A. Messerschmidii. *Stechm.?*
tenella. (*Raeusch.*)
tenuifolia. *Willd.* h. (non *Moench.*)
A. capillifolia. *Lam.* [p. 10 w. 10
A. aquatica. *Lour.*

- ARTEMISIA.** *Lin.* p. 1847 w. 1473
tenuifolia. *Moench.* vid. *pontica.*
Tilesii. *Ledeb.*
umbelliformis. vid. *mutellina.*
valentina. *Lam.* h. p. 4 w. 4
A. aethiopica. *L.*
A. hispanica. *Lam.*
vallesiaca. *All. Lam.* 2. p. 50 w. 48
A. filaginoidea. *Stechm.*
vermiculata. *L.* h. p. 1 w. 1
violacea. *Desf.* 2. (et? *Ledeb.*)
virens. *Moench.* ♂. p. 67.*
A. hispanica. *Stechm.*
vulgaris. *L.* 2. (non *Thunb.*) p. 67
w. 65
vulgaris. *Thunb.* vid. *indica.*
Willdenowii. vid. *subcanescens.*
Zelandica. vid. *biennis.*
ARTHRATERUM. *Beauv.* vid. *Aristida.*
ARTHAXON. *Beauv.* vid. *Ischaemum ciliare.*
ARTHROPODIUM. *R. Brown.* vid. *Anthericum.*
ARTHROSTYLIS. *R. Brown.*
Rs. 182
aphylla. *R. Br.* Rs. 1
ARTOCARPUS. *Lin.* p. 2020
DURIO. *Adans.* (non *Lin.*) [w. 1627
heterophylla. vid. *integrifolia.*
hirsuta. vid. *pubescens.*
Jaca. vid. *integrifolia.*
incisa. *L. fil.* h. p. 1 w. 1.
Rademachia incisa. *Thunb.*
integrifolia. *L.* h. p. 2 w. 2
A. Jaca. *Lam.* (et? *Lour.*)
Rademachia integra. *Thunb.*
Sitodium cauliflorum. *Gaert.*
β. Artocarpus heterophylla. *Lam.*
philippensis. *Lam.* h. p. 4 w. 3
Polyphema. *Pers.* h. p. 3
Polyphema Campeden. *Lour.*
pubescens. *Willd.* h. p. 5 w. 4
A. hirsuta. *Lam.*
ARTROLOBIUM. *Desv.* vid. *Ornithopus.*
creticum. vid. *Coronilla cretica.*
ARUBA. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* h.
Quassiae species? *Vahl.*
ARUM. *Lin.* p. 2114 w. 1705. vid.
Caladium.
aculeatum. *Meyer.* 2.
Arisarum. *L.* 2. p. 22 w. 22.
Arisarum vulgare. *Targ. Toz.*
atrorubens. *Ait.* 2. p. 9 w. 9
balearicum. vid. *pictum.*
betaefolium. *Mill.* 2.
cannaefolium. *L.* 2. p. 23 w. 23
clavatum. *Desf.* 2.
Colocasia. *L.* 2. p. 11 w. 11
cordifolium. *Bory.* h.
corsicum. *Deslong.* 2.
A. pictum. *L. fil?*
crinitum. *Ait.* 2. p. 1 w. 1
A. muscivorum. *L. fil.*

- ARUM.** *Lin.* p. 2114. w. 1705.
Dioscoridis. *Sib. et Sm.* 2.
divaricatum. *L.* 2. p. 15 w. 15
(cfr. *A. trilobatum.*)
Dracontium. *L.* 2. p. 3 w. 3
Dracunculus. *L.* 2. p. 2 w. 2
flavum. *Forsk.*
gramineum. *Lam.* (non? *Russ.*)
gramineum. *Russ.*
hederaceum. *L.* h. p. 26 w. 26
indicum. *Lour.* 2.
intortum. *Russ.*
italicum. *Mill.* *Lam.* 2. p. 18 w. 18
lingulatum. *L.* h. p. 27 w. 27
liniferum. *Arruda.* h.
macrorrhizum. *L.* 2. p. 12 w. 12
maculatum. *L.* 2. p. 17 w. 17
A. vulgare. *Lam.*
(cfr. *A. orientale.*)
minutum. *Willd.* 2. p. 19 w. 19
mucronatum. *Lam.* 2.
(cfr. *A. peregrinum.*)
muscivorum. vid. *crinitum.*
orientale. *Bbrst.* 2.
A. maculatum. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
A. maculatum. *β. Willd.*
orixense. *R. Br. Andr.* 2.
pedatum. *Fisch.* 2.
peltatum. vid. *Caladium esculentum.*
pentaphyllum. *L.* 2. p. 6 w. 6
peregrinum. *L.* 2. p. 14 w. 14
A. mucronatum. *Lam?*
pictum. *L. fil.* *Lam.* 2. p. 13 w. 13
A. balearicum. *Buchan.*
A. bicolor. *Vent.* (sec. *Dietr.*)
(cfr. *A. corsicum.*)
proboscideum. *L.* 2. p. 21 w. 21
pumilum. *Lam.* 2. (et? *Desf.*)
(cfr. *A. ternatum.*)
Regnium. vid. *Caladium seguinum.*
ringens. *Thunb.* 2. p. 8 w. 8
A. triphyllum. *Thunb. jap.* (non *L.*)
serratum. *Thunb.* 2. p. 5 w. 5
spirale. *Retz.* 2. p. 24 w. 24
tenuifolium. *L.* 2. p. 25 w. 25
ternatum. *Thunb.* 2. p. 10 w. 10
A. pumilum. *Lam?*
trilobatum. *L.* 2. p. 16 w. 16
A. divaricatum. *L.* var? *Willd.*
triphyllum. *L.* 2. (non *Thunb.*) p. 7
w. 7
α. *A. t. virens.* *Pursh.*
β. *A. t. atropurpureum.* *Pursh.*
triphyllum. *Thunb.* vid. *ringens.*
venosum. *Ait.* 2.
virginicum. *L.* 2. p. 20 w. 20
Calla virginica. *Mich.*
vulgare. vid. *maculatum.*
ARUNA. *Aubl.* vid. *Dialium divaricatum.*
ARUNDINARIA. *Mich.* Rs. 388
glaucescens. *Mich.* h. Rs. 1
Ludolphia glaucescens. *Willd.* R. 1128. 1
Panicum glaucescens. *Lam.*
Panicum arborescens. *Lam.* (non *L.*)

74 Arundinaria — Arundo

ARUNDINARIA. Mich. Rs. 388
macrosperma. vid. Remirea mari-
tima.

ARUNDO. Lin. Rs. 283 P. 183 w. 144
vid. Deyeuxia.

*DONAX. Beauv. Rs. 308.
acutiflora. Schrad. 2. (non? Scheich.)
Rs. 12

- A. Agrostis. Scop.
- Deyeuxia acutiflora. Beauv.
- Calamagrostis acutiflora. Dec.
- *acutiflora Schleich.
- aegyptia. Desf.
- agrestis. vid. Bambos agrestis.
- Agrostis. vid. acutiflora.
- agrostoides. Pursh. 2. Rs. 17
- airoides. vid. Deyeuxia airoides.
- alpestris. vid. A. Pseudophragmites.
- Ampelodesmos. vid. festucoides.
- annulata. R. et S. Rs. 5.
- arborea. Mill. h.
- (an? Remirea maritima? Aubl.)
- arenaria. L. 2. P. 13. w. 11.
- Ammophila arundinacea. Host.
- Calamagrostis arenaria. Roth.
- Psamma arenaria. Beauv. Rs. 387. 1
- australis. Cav. 2. Rs. 25
- baltica. Schrad. 2.
- Psamma baltica. R. et S. 387. 2.
- Bambos. vid. Bambos verticillata.
- *benghalensis. Retz. Rs. 2 P. 6 w. 4
- Aira benghalensis. Gmel. Syst.
- *bicolor. Poir. 2. Rs. 6 P. 12.
- Calamagrostis bicolor. Gmel. Syst.
- bifaria. Retz. 2. Rs. 24 P. 5 w. 3
- biflora. vid. festucoides.
- Calamagrostis. L. Schrad. 2. (non
sequent.) P. 11 w. 9
- A. Epigejos. Huds.
- A. Leersii. Oett. (non Retz.)
- Calamagrostis epigejos. With.
- Calamagrostis lanceolata. Roth.
- Calamagrostis Schleicheri. Bess.
- Agrostis lanceolata. R. et S. 229. 64
- Achnatherum lanceolatum. Beauv.
- Arundo canescens. Wigg? (sec. R. et S.)
- Calamagrostis. Light. vid. A. Epi-
gejos.
- Calamagrostis. Hall. vid. A. Pseu-
dophragmites.
- canadensis. vid. stricta.
- canescens. Wigg. 2.
- Calamagrostis canescens. Beauv.
- (cfr. A. Calamagrostis.)
- Clarionis. vid. montana.
- colorata. vid. Phalaris arundinacea.
- confinis. Willd. 2. Rs. 14 w. E. 105. 9
- Calamagrostis confinis. Beauv.
- conspicua. Forst. P. 8 w. 7
- Agrostis conspicua. R. et S. 229. 67
- Calamagrostis conspicua. Gmel. Syst. (non
Berg.)
- Achnatherum conspicuum. Beauv.
- cuspidata. — —
- Calamagrostis cuspidata. Nutt.
- dioica. Lour. 2.

Arundo

ARUNDO. Lin. Rs. 283 P. 183 w. 144

*DONAX. Beauv. Rs. 308.

Donax. L. 2. h. P. 1 w. 1

A. versicolor. Mill. (non Beauv.)

A. sativa. Lam. Lestib.

Donax arundinaceus. Beauv. Rs. 308. 1

effusa. vid. laxa.

Egmontiana. R. et S. 26.

Epigejos. L. (non sequent.) Rs. 1
P. 9 w. 8

A. Calamagrostis Lightf. Suter. Huds. Poll.
(non L.)

A. Calamagrostis. β. minor. Lam.

Agrostis Calamagrostis. Poll. (non L.)

Calamagrostis Epigejos. Roth.

Calamagrostis lanceolata. With. Dec.
(non Roth.)

β. Arundo Epigejos. Suter.

Epigejos. Forsk. vid. Saccharum
cylindricum.

Epigejos. Huds. vid. A. Calama-
grostis.

farcta. Aubl. Rs. 32

Calamagrostis farcta. Gmel. Syst.

(cfr. Scleria flagellum.)

fax. vid. Bambusa fax.

*festucacea. Willd. 2. Rs. 7 w. E.
festucoides. Desf. 2. [105. 4

A. biflora. Lam.

A. mauritanica. Poir. it. (non Desf.)

A. Ampelodesmos. Cyril.

A. tenax. Vahl.

Donax tenax. Beauv. Rs. 5

gigantea. vid. Remirea maritima.

glauca. Hornem. 2. (non Bbrst.) Rs. 6

glauca. Bbrst. 2.

A. Pseudophragmites. Hoffm. Koel.

(cfr. A. littorea.)

groenlandica. Schrank.

Halleri Willd. 2.

Achnatherum Halleri Beauv.

(cfr. A. speciosa.)

Halleriana. vid. A. Pseudophrag-
mites.

Hostii. R. et S. 2. Rs. 16

A. nemorosa. Schult.

Calamagrostis sylvatica. Host.

humilis. R. et S. 2. Rs. 22.

Calamagrostis tenella. Host.

intermedia. Gmel. fl. b. 2. Rs. 2

Karka. Retz. 2. w. 6

Trichoon Karka. Roth. Rs. 235. 1 P. 182. 1

Calamagrostis Karka. Gmel. Syst.

laevis. vid. Poa laevis.

lapponica. Whlbg. 2. Rs. 11

laxa. Host. 2. Rs. 4

A. effusa. Gmel. fl. b.

(non A. littorea.)

Leersii. Retz. 2. (non Oett.)

Achnatherum argenteum. Beauv.

(cfr. Arundo speciosa.)

Leersii. Oett. vid. A. Calamagrostis.

littorea. Schrad. 2. Rs. 3

A. Pseudophragmites. Hall. fl.

Calamagrostis littorea. Dec.

Arundo laxa. Whlbg. Carp. (sec. Whlbg.)

Spec. 3313.)

ARUNDO. *Lin.* Rs. 283 P. 183 W. 144*DONAX. *Beauv.* Rs. 308mauritana. *Desf.* 2. (non *Poir.* it.)

Rs. 4 P. 2

A. *Plinii.* *Vitrm.*A. *micrantha.* *Lam.*Calamagrostis *Plinii.* *Gmel.* Syst.mauritana. *Poir.* it. vid. festu-
coides. [Rs. 33maxima. *Forsk.* *Vitrm.* 2? (non *Poir.*)maxima. *Poir.* vid. Bambos maxima.

micrantha. vid. mauritiana.

mitis. vid. Bambos mitis.

montana. *R.* et *S.* 2. (non sequent.)

Rs. 15

Calamagrostis montana. *Host.**montana. *Willd.* in *Beauv.*montana. *Gaud.* vid. varia.multiplex. vid. Bambos verticil-
lata.

neglecta. vid. stricta.

nitida. *H.* et *B.* 2. Rs. 28orientalis. *Mill.*penicellata. vid. Danthonia race-
mosa.Phragmites. *L.* 2. Rs. 23 P. 4 W. 2A. vulgaris. *Lam.* ill.piscatoria. *Lour.* 2.

plebeja. vid. Poa. plebeja.

poaeformis. vid. Poa anceps et au-
stralis.poaeoides. vid. Deyeuxia poaefor-
mis.Pseudophragmites. *Schrad.* 2. (non?
Hoffm.) Rs. 7A. Calamagrostis. *Hall.* fl.A. Halleriana. *Gaud.*A. alpestris. *Hall.*A. alpina. *Vill.*Calamagrostis Halleriana. *Gaud.*Pseudophragmites. *Hoffm.* *Koel.*
vid. glauca.pygmaea. *Spr.* *Pollin.* 2. Rs. 27Quila. *Molin.* Rs. 30.quitensis. *Spreng.* 2. Rs. 20Calamagrostis quitensis. *H.* et *B.*Rugi. *Molin.* Rs. 29sagittata. vid. Gymnerium saccha-
roides.

sativa. vid. A. Donax.

sedenensis. vid. Avena sempervirens.

semiannularis. vid. Danthonia se-
miannularisspeciosa. *Schrad.* 2.Agrostis Calamagrostis. *L.* Rs. 229. 63

P. 148. 3 W. 131. 10

Agrostis stipata. *Koel.*Calamagrostis speciosa *Host.*Calamagrostis argentea. *Dec.*Calamagrostis conspicua. *Berg.*Stipa Calamagrostis. *Whlbg.*Stipa Aristella. *Gouan?* (non *L.*)Achnatherum Calamagrostis. *Beauv.*Achnatherum Halleri. *Beauv?*Arundo Halleri. *Willd?*Achnatherum argenteum. *Beauv.*

(Gen. 260. Spec. 3342.)

ARUNDO. *Lin.* Rs. 283 P. 183 W. 144*DONAX. *Beauv.* Rs. 308.stricta *Tim.* *Schrad.* 2. Rs. 8 P. 10A. canadensis. *Mich.* (sec. *Spr.*) Rs. 18A. neglecta. *Ehrh.*Calamagrostis stricta. *Hoffm.*Calamagrostis canadensis. *Beauv.*Calamagrostis neglecta. *Fl. Wett.*Calamagrostis cinnoides. *Barton.*Phalaris americana. *Elliot.*Phalaris arundinacea. *Muhlbg.* (non *L.*)strigosa. *Whlbg.* 2. Rs. 9 [105. 10sylvatica. *Schrad.* 2. Rs. 13 W. B.Agrostis arundinacea. *L.* P. 1467. W. 131. 9Calamagrostis arundinacea. *Roth.*Calamagrostis pyramidalis. *Host.*Calamagrostis sylvatica. *Beauv.* (non *Host.*)β. Agrostis villosa. *Vill.*Calamagrostis villosa *Gmel.* Syst.Arundo villosa. *Quorund.*

tabacaria. vid. Bambos tabacaria.

tectata. vid. Remirea maritima.

tenax. vid. festucoides.

tenella. *Spreng.* (non *Schrad.*) Rs. 19Agrostis tenella. *Willd.* in litt.tenella. *Schrad.* vid. Agrostis te-
nella.tenuifolia. *R.* et *S.* 2. Rs. 21Calamagrostis tenuifolia. *H.* et *B.**Thouari. *Beauv.*Valdiviana. *Molin.* Rs. 31varia. *Schrad.* 2. Rs. 10A. montana. *Gaud.* (non *Willd.*)A. Clarionis. *Deslong.*Calamagrostis arundinacea. *Wibel.*Calamagrostis varia. *Host.*Calamagrostis montana. *Dec.* *Beauv.*(non? *Host.*)Agrostis arundinacea. *Thom.* *Vill.* *Suter.*Agrostis Pseudoarundinacea. *Schleich.*Deyeuxia montana. *Clarion.*Deyeuxia arundinacea. *Beauv.**versicolor. *Beauv.* (non? *Mill.*)versicolor *Mill.* vid. A. Donax.

villosa. vid. sylvatica.

*viridiflavescens. *Poir.* Rs. 3Wilhelmsii *Ledeb.* 2.Holci species? *Spr.*vulgaris. vid. A. Pseudophragmi-
tes.

Zeylanica. vid. Calamus Rotang.

ARUNGANA. *Juss.* P. 1340HAEMOCARPUS. *Noronh.*crenata. *Juss.* h. P. 3mollusca. *Juss.* 2. P. 2paniculata. *Juss.* h. P. 1Harungana madagascariensis. *Lam.*Haronga. *Pet.* *Th.*pubescens. *Poir.* h.ASARINE. *Mill.* *Moench.*cordifolia. vid. Antirrhinum Asa-
rina.erecta. *Mill.* (quid?)procumbens. vid. Antirrhinum Asa-
rina.

ASARUM. *Lin.* p. 1151 w. 925arifolium. *Mich.* 2. p. 4A. virginicum. *Walt.* (non *L.*)canadense. *L.* 2. p. 2 w. 2A. carolinianum. *Walt.*A. latifolium. *Salisb.*

carolinianum. vid. canadense.

europaeum. *L.* 2. p. 1 w. 1A. officinale. *Moench.**Hypocistis.* vid. *Cytinus Hypocistis.*

latifolium. vid. canadense.

officinale. vid. europaeum.

virginicum. *L.* 2. (non *Walt.*) p. 3 w. 3virginicum. *Walt.* vid. arifolium.ASCARICIDA. *Cassini.*indica. vid. *Vernonia anthelmintica.*ASCARINA. *Forst.* p. 2171 w. 1748polystachya. *Forst.* h. p. 1 w. 1rupra. *Poir.* h.*Morella rubra.* *Lour.*ASCIUM. *Schreb.* p. 1248 w. 1039

Norantea. vid. violaceum.

violaceum. *Vahl.* h. p. 1 w. 1A. Norantea. *Raensch.*Norantea guianensis. *Aubl.*Norantea violacea. *Poir.*ASCLEPIAS. *Lin.* Rs. 1086 P. 626

w. 490

acanthocarpos. vid. *Gonolobus hirsutus.*acuminata. *Pursh.* 2. (non *Willd.*) Rs. 19A. cordata. *Walt.*acuminata. *Willd.* *Hrb.* vid. A. Klaprothiana.alba. *Cav.* vid. *Cynanchum album.*alba. *Mill.* vid. *Cynanchum Vincetoxicum.*alexica. *Jacq.* 2. Rs. 37 w. 28 p. 28A. alexica. *Gmel. Syst.*amoena. *L.* 2. Rs. 13 P. 15 w. 11A. compressa. *Moench.*amplexicaulis. *Mich.* 2. (et? *Smith.* in *Abb.*) Rs. 18 p. 13

(cfr. A. humistrata.)

angustifolia. *Willd.* h. Rs. 6aphylla. *Thunb.* vid. *Sarcostemma aphylla.*aphylla. *Forsk.* vid. *Sarcostemma Forskohlianum.*

Apocynum. vid. syriaca.

arborescens. vid. *Gomphocarpus arborescens.*asthmatica. *L.* 2. Rs. 36 w. 29*Cynanchum Ipecacuanha.* *Willd.* P. 624. 15β. *Cynanchum vomitorium.* *Lam.*auriculata. *H. et B.* 2. Rs. 33

bicolor. vid. curassavica.

canescens. *Willd.* Rs. 41carnosa. vid. *Hoya carnos.*ciliata. vid. *Xysmalobium undulatum.*cinerea. *Walt.* Rs. 20.citrifolia. *Jacq.* 2. Rs. 12 p. 24 w. 20

(Gen. 264. Spec. 3376.)

ASCLEPIAS. *Lin.* Rs. 1086 P. 626

w. 490

clusiaefolia. *Horsfield.* h. Rs. 46

compressa. vid. amoena.

convolvulacea. *Willd.* 2. Rs. 35 w. 26cordata. *Walt.* vid. acuminata.cordata. *Forsk.* vid. *Daemia cordata.*cordata. *Burm.* vid. *Pergularia purpurea.*contorta. vid. *Sarcostemma Forskohlianum.*crassifolia. vid. *Gomphocarpus fruticosus.*crispa. vid. *Gomphocarpus crispus.*curassavica. *L.* h. (et? *Lour.*) Rs. 7 P. 18 w. 14A. bicolor. *Moench.*Daemia. vid. *Daemia Forskohli.*davurica. vid. *Cynanchum roseum.*decumbens. *L.* 2. Rs. 51 P. 25 w. 21A. tuberosa. β. decumbens. *Pursh.*debilis. *Mich.* 2. Rs. 3 P. 23

exaltata. vid. syriaca.

ferruginea. *Willd.* *Hrb.* (H. et B.) h. Rs. 47filiformis. *Thunb.* *L. fil.* Rs. 38 P. 38 w. 36floridana. *Lam.* 2. p. 45A. longifolia. *Mich.* (sec. *Pursh.*) Rs. 49A. incarnata. *Walt.* (non *L.*)foetida. vid. *Cynanchum foetidum.* *Forskolei.* *Schult.* Rs. 54A. nivea. *Forsk.* (non *L.*)A. nivalis. *Gmel. Syst.*fruticosa. vid. *Gomphocarpus fruticosus.*fusca. vid. *Cynanchum fuscum.*fuscata. *Willd.* 2. w. E. Sup. p. 13 *Cynanchum fuscum.* *Hortul.*galioides. *H. et B.* h. Rs. 28gigantea. *L.* vid. *Calotropis gigantea.*gigantea. *Andr.* *Lam.* vid. *Calotropis procera.*glabra. *Forsk.* vid. *Daemia glabra.*glabra. *Mill.* vid. *Gomphocarpus fruticosus.*glaucescens. *H. et B.* Rs. 32.gonocarpus. vid. *Gonolobus carolinensis.*graminea. *Lam.* Rs. 39 p. 32.grandiflora. vid. *Xysmalobium grandiflorum.*humistrata. *Walt.* 2. p. 14A. amplexicaulis. var? *Poir.*hybrida. *Mich.* 2. p. 12A. variegata. *Walt.* (et *L.* sec. *Pursh.*)

illinoensis. vid. syriaca.

incarnata. *L.* 2. (non *Walt.*) Rs. 10 P. 22 w. 18

(cfr. A. pulchra.)

incarnata. *Walt.* vid. floridana.Klaprothiana. *Schult.* Rs. 44A. acuminata. *Willd.* *Hrb.* (non *Pursh.*)

ASCLEPIAS. Lin. RS. 1086 P. 626
w. 490

lanceolata. vid. *pauperula*.
laniflora. vid. *Canahia laniflora*.
lanuginosa. H. et B. 2. RS. 53
lancifolia. Mich. 2. RS. 21 P. 30
Linaria. Cav. 2. RS. 48 P. 42 w. 39
linifolia. H. Madr. H. et B. 1? RS. 31
longifolia. vid. *floridana*.
lutea. Schmaltz. (non Mill.) RS. 55
lutea. Mill. vid. *Cynanchum luteum*.
macrophylla. Willd. Hrb. (H. et B.) 2. RS. 59
margaritacea. Hffmsg. ①. RS. 58
media vid. *Cynanchum medium*.
mexicana. Cav. (♂. Willd. 2. Poir.) RS. 27 P. 40 w. 38
microphylla. Roth. RS. 56
mucronata. Thunb. RS. 34 P. 5 w. 5
nigra. vid. *Cynanchum nigrum*.
nivalis. vid. A. Forskohlei.
nivea. L. 1. (non Forsk.) RS. 8 P. 19 w. 15
nivea. Forsk. vid. A. Forskohlei.
obtusifolia. Mich. 2. RS. 17 P. 11
A. *purpurascens*. Walt. (non L.)
parviflora. Willd. Hrb. (H. et B.) 1. (non Ait.) RS. 45
parviflora. Ait. vid. *perennis*.
pedicellata. Walt. Pursh. 2. RS. 23
perennis. Walt. 2.
A. *parviflora*. Ait. (non Willd. Hrb.) RS. 4 P. 21 w. 17
phytolaccoides. Pursh. 2. RS. 2
plicata. Roth. RS. 57
polystachya. Walt. 2. RS. 5
procera. vid. *Calotropis procera*.
pubescens. L. (non Moench.) P. 4 w. 4
pubescens. Moench. vid. *Syriaca*.
pulchra. Ehrh. 2. RS. 11 w. 19
A. *incarnata*. 1. Pers.
purpurascens. L. 2. (non Walt.) RS. 14 P. 16 w. 12
purpurascens. Walt. vid. *obtusifolia*.
quadrifolia. Jacq. Pursh. 2. RS. 25
radians. vid. *Cynanchum radians*.
repanda. vid. *Gomphocarpus crispus*.
rosea. H. et B. 2. RS. 30
rotundifolia. Mill. 1.
rubra. L. RS. 50 P. 43 w. 40
rubricaulis. H. et B. 2. RS. 29
scandens. Beauv. (non Mill.) (cfr. *Daemia extensa*.)
scandens. Mill. vid. *Sarcostemma Swartzianum*.
setosa. vid. *Gomphocarpus setosus*.
sibirica. vid. *Cynanchum sibiricum*.
spiralis. Forsk. 1. RS. 40
stipitaceum. vid. *Sarcostemma stipitaceum*.

ASCLEPIAS. Lin. RS. 1086 P. 626
w. 490

syriaca. L. 2. RS. 1 P. 10 w. 10
A. *pubescens*. Moench.
A. *Apocinum*. Gat.
1. A. *exaltata*. L.
2. A. *s. illinoensis*. Mich.
tenacissima. Dec. H. monsp.
tenuissima. Roxb. Willd. Hrb. RS. 60
tingens. Buchan.
truncata. Willd. 1. w. E. Sup. p. 13
tuberosa. L. 2. RS. 52 P. 44 w. 41 (cfr. A. *decumbens*.)
undulata. L. Spec. vid. *Xysmalobium undulatum*.
undulata. L. Syst. vid. *Gomphocarpus crispus*.
Vanillea. Schmaltz. RS. 43
variegata. L. 2. (non? Walt.) RS. 16 P. 17 w. 13 (cfr. A. *hybrida*.)
verticillata. L. 2. RS. 26 P. 39 w. 37
villosa. Balb. 2. (non Mill.)
Cynanchum? *villosum*. Schult. RS. 1097. 20
villosa. Mill. vid. *Gomphocarpus fruticosus*.
viminalis. vid. *Sarcostemma Swartzianum*.
Vincetoxicum. vid. *Cynanchum Vincetoxicum*.
viridiflora. Pursh. Schmaltz. RS. 15
viridis. Walt. Pursh. 2.
Anatherix. Nuttall.
virgata. Balb.
volubilis. vid. *Hoya viridiflora*.
ASCYRUM. Lin. P. 1320 w. 1398
amplexicaule. vid. *stans*.
coriaceum. vid. *Hypericum calycinum*.
Crux Andreae. L. 1. P. 1 w. 1
A. *multicaule*. Mich. (sec. Pursh.) P. 3 (cfr. *Hypericum mutilum*.) [w. 3]
glandulosum. vid. *Hypericum balearicum*.
hypericoides. L. 1. P. 5 w. 5
A. *stans*. Mich. (sec. Pursh.) (non A. *multicaule*. Mich.)
humifusum. Labil. 1.
involutum. Labil. 1.
monogynum. vid. *Hypericum chinense*.
multicaule. vid. A. *crux Andreae*.
nummularifolium. vid. *pumilum*.
pumilum. Mich. 2. P. 4
A. *nummularifolium*. Banks.
sibiricum. vid. *Hypericum Ascyrum*.
stans. Mich. vid. *hypericoides*.
stans. Willd. vid. *amplexicaule*.
tetragonum. vid. *Hypericum Ascyrum*.
villosum. L. ①. (1. Pursh.) P. 6
Hypericum simplex. Mich. [w. 5]
Hypericum pilosum. Walt.
Hypericum ferrugineum. Banks.
Hypericum setosum. L. (sec. Ait.)

78 *Asimia — Aspalathus*

ASIMIA. *Adans. Dec. Dunal.*

MELODORUM. *Lour. (sec. Spreng.)*

grandiflora. Dun. Dec. h.

Annona grandiflora. Bartr.

Annona obovata. Willd. 1073. 16

Orchidocarpum grandiflorum. Mich.

Porcelia grandiflora. Pers. 1352. 4

parviflora. Dun. Dec. h.

Orchidocarpum parviflorum. Mich.

Porcelia parviflora. Pers. 1352. 2

pygmaea. Dun. Dec. h.

Annona pygmaea. Bartr. w. 1073. 15

Orchidocarpum pygmaeum. Mich.

Porcelia pygmaea. Pers. 1352. 3

triloba. Dun. Dec. h.

Annona triloba. L. w. 1078. 11

Orchidocarpum arietinum. Mich.

Porcelia triloba. Pers. 1352. 1

ASPALATHUS. *Lin. P. 1686 w. 1336*

abietina. Thunb. h. P. 41 w. 41

aculeata. Thunb. h. P. 2 w. 2

acuminata. Thunb. h. (et? Lam.)
Rs. 64 w. 64

affinis. Thunb. h. P. 25 w. 25

albens. L. h. P. 9 w. 9

anthylloides. L. h. P. 59 w. 57

araneosa. L. h. P. 43 w. 43

arborea. Lour. h.

argentea. L. h. P. 61 w. 59

A. sericea. Berg.

armata. Thunb. h. P. 10 w. 10

asparagoides. Thunb. L. fil. h.
P. 20 w. 20

astroites. Thunb. h. P. 7 w. 7

bracteata. Thunb. h. P. 32 w. 32

callosa. L. h. P. 63 w. 63

candicans. (Raeusch.) h.

eandida. Ait. h.

canescens. L. h. P. 47 w. 47

capitata. L. h. P. 6 w. 6

B. A. glomerata. L. fil.

cephalotes. Thunb. h. P. 45 w. 45

Chenopoda. L. h. P. 8 w. 8

ciliaris. L. h. P. 28 w. 28

cinerea. Thunb. h. P. 58 w. 56

comosa. Thunb. h. P. 44 w. 44

crassifolia. Andr. h.

cretica. vid. Anthyllis Herman-
niae.

cytisoides. Lam. h.

divaricata. Thunb. h. P. 37 w. 37

Dorycnium. vid. Dorycnium fru-
uticosum.

Ebenus. vid. Pterocarpus Ebenus.

ericaefolia. L. h. P. 15 w. 15

erinacea. Lam. h.

flexuosa. Thunb. h. P. 17 w. 17

fusca. Thunb. h. P. 66 w. 66

galioides. L. h. P. 31 w. 31

genistoides. L. h. P. 29 w. 29

glomerata. vid. capitata.

heterophylla. Thunb. h. P. 52 w. 50

hispida. Thunb. h. P. 16 w. 16

Hystrix. Thunb. h. P. 11 w. 11

incompta. Thunb. h. P. 19 w. 19

(Gen. 268.

Aspalathus — Asparagus

ASPALATHUS. *Lin. P. 1686 w. 1336*

incurva. Thunb. h. P. 12 w. 12

indica. L. h. P. 50 w. 48

juniperina. Thunb. h. P. 40 w. 40

lactea. Thunb. h. P. 27 w. 27

laricifolia. Thunb. h. (et? Lam.)
P. 39 w. 39

laxata. L. h. P. 60 w. 58

lotoides. Thunb. h. P. 54 w. 52

mollis. Lam. h.

mucronata. L. h. P. 68 w. 68

multiflora. Thunb. h. P. 22 w. 22

nigra. L. h. P. 21 w. 21

nivea. Thunb. h. P. 49 w. 62

obtusata. Thunb. h. P. 56 w. 54

orientalis. L. h. P. 67 w. 67

parviflora. Thunb. h. P. 18 w. 18

pedunculata. Curt. Ait. h. (et?
Raeusch.)

pilosa. L. h. P. 55 w. 53

A. villosa. Thunb?

pineae. Thunb. h. P. 36 w. 36

pinguis. Thunb. h. P. 23 w. 23

pinnata. L. h. P. 69 w. 69

pungens. Thunb. h. P. 4 w. 4

quinquefolia. L. h. P. 51 w. 49

retroflexa. L. h. P. 33 w. 33

rubens. Thunb. h. P. 48 w. 61

rugosa. Thunb. h. P. 65 w. 65

sanguinea. Thunb. h. P. 26 w. 26

sericea. Thunb. L. fil. h. (et? Lam.
non Berg.) P. 57 w. 55

sericea. Berg. vid. argentea.

spicata. Thunb. h. P. 13 w. 13

spinescens. Thunb. h. P. 3 w. 3

spinosa. L. h. P. 1 w. 1

squarrosa. Thunb. h. P. 30 w. 30

subulata. Thunb. h. P. 38 w. 38

thymifolia. L. h. P. 14 w. 14

tridentata. L. h. P. 53 w. 51

trigona. Thunb. h. P. 42 w. 42

uniflora. L. h. (et? Lam.) P. 35
w. 35

vermiculata. Lam. h.

verrucosa. L. h. P. 5 w. 5

villosa. vid. pilosa.

virgata. Thunb. h. P. 62 w. 60

vulnerans. Thunb. h. P. 34 w. 34

ASPARAGUS. *Lin. P. 812 w. 646*

acutifolius. L. h. P. 14 w. 12

aethiopicus. L. 2. P. 11 w. 9

africanus. Lam.

albus. L. h. P. 13 w. 11

altilis. vid. sativus.

amarus. Dec. 2.

aphyllus. L. h. P. 18 w. 16

A. phyllacanthos. Lam.

asiaticus. L. h. P. 12 w. 10

Broussoneti. Spreng. Jacq. fil. 2.

A. stipularis. Host. par

capensis. L. h. P. 20 w. 18

A. rubicundus. Berg.

caspicus. H. Vind. Zeyh. 2.

crispus. vid. decumbens.

declinatus. L. 2. P. 3 w. 2

Spec. 3514.)

Asparagus — Asperula

ASPARAGUS. *Lin.* P. 812 w. 646
decumbens. *Jacq.* 2. P. 4 w. 3
A. crispus. *Lam.*
dependens. *Thunb.* h. p. 16 w. 14
Draco. vid. *Dracaena Draco.*
erectus. vid. *Dracaena erecta.*
falcatus. *L.* h. p. 8 w. 6
fasciculatus. *R. Br.*
flexuosus. *Thunb.* p. 6 w. 4
graminifolius. vid. *Dracaena graminifolia.*
horridus. *L. fil.* h. p. 17 w. 15
lanceus. *Thunb.* h. p. 19 w. 17
maritimus. vid. *officinalis.*
mauritanus. *Lam.* h.
medeoloides. vid. *Medeola asparagoides.*
officinalis. *L.* 2. P. 1 w. 1
α. A. o. maritimus. *Willd.*
β. A. sativus. *Mill.*
A. o. altilis. *Willd.*
(cfr. A. sylvaticus.)
pectinatus. *Red.* h.
phyllacanthos. vid. *aphyllus.*
racemosus. *Willd.* h. p. 9 w. 7
retrofractus. *L.* h. p. 10 w. 8
rubicundus. vid. *capensis.*
sarmentosus. *L.* h. p. 21 w. 19
sativus. vid. *officinalis.*
scaber. *Brign.*
scandens. *Thunb.* 2. P. 7 w. 5
stipulaceus. *Lam.* h.
stipularis. vid. *A. Broussonetii.*
striatus. vid. *Dracaena striata.*
subulatus. *Thunb.* h. p. 15 w. 13
sylvaticus. *W. et K.* 2. w. E. 412. 2
A. tenuifolius. *Lam.*
A. officinalis. *β. Willd.*
tenuifolius. vid. *sylvaticus.*
terminalis. vid. *Dracaena terminalis.*
tricarinatus. *Red.*
undulatus. vid. *Dracaena undulata.*
verticillaris. *L.* 2. P. 22 w. 20
volubilis. vid. *Medeola angustifolia.*

ASPERA. Moench.

nutans. vid. *Galium minimum.*

ASPERELLA. Humb. et Bonpl.

Hystrix. vid. *Elymus Hystrix.*

ASPERUGO. Lin. Rs. 647 p. 361 w. 284

aegyptiaca. vid. *Anchusa verrucosa.*

divaricata. vid. *Lithospermum orientale.*

procumbens. *L. O.* Rs. 1 P. 1 w. 1

ASPERULA. Lin. Rs. 483 p. 235 w. 179

algerica. vid. *hirsuta.*

Allionii. vid. *hexaphylla.*

Aparine. vid. *rivalis.*

aristata. *L. fil.* 2. (et? *Tenor.* non *Hort.*) Rs. 11 P. 8 w. 7

aristata. *Hort.* vid. *hirsuta.*

(Gen. 270. Spec. 3557.)

Asperula

79

ASPERULA. Lin. Rs. 483 p. 235 w. 179

arvensis. *L.* 2. Rs. 5 p. 3 w. 3

A. ciliata. *Moench.*

β. A. erecta. *Hortul.*

A. recta. *Hort.*

brevifolia. *Vent.* h. Rs. 23

calabrica. *L.* h. Rs. 28 w. 6

A. foetida. *Quorund.*

Sherardia foetida. *Lam.*

Sherardia foetidissima. *Cyril.*

Pavetta foetidissima. *Cyril.*

Putoria foetida. *Pers.* T. 1 p. 524

Ernodea montana. *Sib. et Sm.*

capitata. vid. *hexaphylla.*

ciliata. vid. *arvensis.*

commutata. *R. et S.* Rs. 8

crassifolia. *L.* h. Rs. 10 p. 7 w. 5

A. maritima. *Tenor?*

cretacea. *Willd.* Ms. Rs. p. 529

cynanchica. *L.* 2. Rs. 17 p. 11 w. 10

A. rubeola. *α. Lam.* fl. fr.

A. tinctoria. *β. Lam.* Enc.

Galium cynanchicum. *Scop.*

β. A. c. maritima. *Dec.*

A. rigida. *Sib. et Sm?*

γ. A. c. decumbens. *Dec.*

δ. A. c. saxatilis. *Dec.*

A. pyrenaica. *L?*

A. saxatilis. *Lam?*

digyna. vid. *macrorrhiza.*

erecta. vid. *arvensis.*

foetida. vid. *calabrica.*

galioides. vid. *Galium glaucum.*

glauc. vid. *Galium glaucum.*

hexaphylla. *All.* 2. Rs. 12 p. 2 w. 2

A. Allionii. *Baumg.*

A. capitata. *Kit.*

hirsuta. *Desf.* Rs. 7

A. algerica. *Pers.*

A. repens. *Brot.*

A. aristata. *Hortul.* (non *L. fil.*)

hirta. *St. Amans.* *Ram.* 2. Rs. 6 p. 4

humifusa. vid. *Galium humifusum.*

incana. *Sib. et Sm.* 2. Rs. 9

A. tomentosa. *Tenor?*

Crucianella pubescens. *Willd?* (sec. *Poir.*)

laevigata. *L.* 2. Rs. 27 p. 12 w. 11

A. laevigata. *α. Lam.*

A. rotundifolia. *L. Mant.*

Galium rotundifolium. *β. L.*

littoralis. *Sib. et Sm.* 2. Rs. 20

(cfr. *A. supina.*)

longiflora. *W. et K.* 2. Rs. 26

A. suaveolens. *Hortul.*

longifolia. *Sib. et Sm.* 2. Rs. 3

lutea. *Sib. et Sm.* 2. Rs. 15

macrorrhiza. *Link.* 2. h? Rs. 18

A. digyna. *Dufour.*

maritima. vid. *crassifolia.*

montana. *W. et K.* 2. Rs. 16. w. E.

131. 4

multiflora. *Lapeyr.* 2. Rs. 21

nitida. *Sib. et Sm.* 2. Rs. 25

odorata. *L.* 2. Rs. 3 p. 1 w. 1

Galium odoratum. *Scop.*

80 Asperula — Asphodelus

ASPERULA. *Lin.* rs. 483. P. 235

w. 179

pyrenaica. *L.* 2. rs. 13 P. 10 w. 9

A. saxatilis. Lam?

(cfr. *A. cynanchica* J.)

recta. vid. *arvensis.*

repens. vid. *hirsuta.*

rigida. Sib. et Sm. 2. rs. 19

A. cynanchica. B. Deslong.

(cfr. *A. cynanchica* B.)

rivalis. Sib. et Sm. 2.

A. Aparine. Bbrst Bess. Rs. i

Galium uliginosum. Pall. ind. t. (non L.)

rotundifolia. vid. *laevigata.*

rubeola. vid. *cynanchica* et *tinctoria.*

saxatilis. vid. *cynanchica* J. et *pyrenaica.*

suaveolens. vid. *longiflora.*

suberosa. Sib. et Sm. 2. rs. 24

supina. Bbrst. 2. rs. 22

A. littoralis. Sib. et Sm?

taurina. L. 2. rs. 4 P. 6 w. 4

A. trinervia. Lam.

Galium taurinum. Scop.

tinctoria. L. 2. rs. 14 P. 9 w. 8

A. tinctoria. α. Lam. Enc.

A. rubeola. B. Lam. fl. fr.

Galium triandrum. Scop.

(cfr. *A. cynanchica.*)

tomentosa. vid. *incana.*

trinervia. vid. *taurina.*

tubiflora. vid. *Crucianella moluginoides.*

ASPHODELOIDES. *Moench.*

ramosa. vid. *Asphodelus fistulosus.*

ASPHODELUS. *Lin.* p. 806 w. 642

abyssinicus. vid. *Albuca abyssinica.*

acaulis. Desf. 2. p. 1

aestivus. Brot. 2.

africanus. vid. *Albuca abyssinica.*

albus. Willd. Moench. 2. p. 5 w. 4

A. ramosus. Murr. Comm. Goett. (non L.)

A. ramosus. B. Poir.

altaicus. Pall. 2. p. 7 w. 6

asiaticus. Haw. 2.

capillaris. Red. 2.

A. luteus. L. var. Ker.

clavatus. Roxb. 2.

comosus. vid. *Eucomis punctata.*

creticus. Lam. 2. p. 3 w. 2

fistulosus. L. 2. p. 6 w. 5

Asphodeloides ramosa. Moench.

gramineus. vid. *Diaria graminifolia.*

latifolius. vid. *Wachendorfia paniculata.*

liburnicus. Scop. 2. p. 8 w. 7

luteus. L. 2. p. 2 w. 1

(cfr. *A. capillaris.*)

prolifer. Bbrst. 2.

Anthericum dendroides. Steven.

ramosus. L. 2. (non *Murr.*) p. 4 w. 3

ramosus. Murr. vid. *albus.*

spicatus. Desf. 2.

tauricus. Bbrst. 2. w. E. 408. 2

Gen. 277.

Aspicarpa — Aster

ASPICARPA. *Lagas.* I. 2

hirtella. vid. *urens.*

urens. Lagas. 2. rs. I. p. 579

A. hirtella. Rich.

Acosmus. Desv. Ms.

ASPILIA. *Pet. Th.* XIX. 3

ASPRELLA. *Schreb.* vid. *Leersia.*

nardiformis. vid. *Rottboella mo-*

nandra.

ASSA. *Houtt. Gmel.* vid. *Tetracera*

Assa.

ASSONIA. *Cav.* P. 1620 w. 1278

vid. *Dombeya.*

populnea. Cav. h. p. 1 w. 1

Pentapetes populnea. Poir.

ASTELIA. *R. Brown.* XXIII. 2

alpina. R. Br.

ASTEPHANUS. *R. Brown.* rs.

1106

cordatus. R. Br. 2. rs. 3

Apocynum cordatum. Thunb. (non? Mill.)

p. 625. 12 w. 489. 11

cubensis H. et B. 2?

lanceolatus. R. Br. 2. rs. 4

Apocynum lanceolatum. Thunb. P. 625. 15

w. 489. 12

linearis. R. Br. 2. rs. 2

Apocynum lineare. Thunb. L. fil. P. 625. 15

w. 489. 14

Massoni. Schult. (R. Br.) 2. rs. 5

triflorus R. Br. 2.

Apocynum triflorum. Thunb. L. fil. P. 625

14. w. 489. 15

(cfr. *Apocynum africanum.*)

ASTER. *Lin.* p. 1855 w. 1485 vid.

Inula

abbreviatus. Nees. 2.

acris. L. 2. (non *sequent.*) p. 38

(cfr. *A. trinervis.*)

[w. 26

acris. Leyss. vid. *A. Amellus.*

acris. Gmel. it. vid. *bifidus.*

aculeatus. Labil. h. p. 24

acuminatus. Mich. 2. p. 115*

α. *A. a. elatior. Pursh.*

A. latifolius. Banks. Lamb.

β. *A. a. pumilus. Pursh.*

adulterinus. Willd. 2. w. E. 928. 34

aestivus. Ait. 2. rs. 59 p. 45

alpinus. L. 2. p. 26 w. 15

(cfr. *A. fugax.*)

altaicus. Willd. 2. w. E. 928. 21

A. lithospermifolius. Desf.

A. pumilus. Fisch.

altissimus Mill. 2. (et? *Fisch.* non *Moench.*)

altissimus. Moench. vid. *A. Novae Angliae.*

amarus. (Roem. Dietr.)

ambiguus. Hort. Erf. Zeyh. 2.

amelloides. Bernh. 2. (non *Mill.*)

A. Amellus. Poll. (non L.)

amelloides. Mill. vid. *Cineraria*

amelloides.

Amellus. L. 2. (non *Poll.*) p. 61 w. 47

A. acris. Leyss? (non L.)

Spec. 3602.)

- ASTER.** *Lin.* p. 1855 w. 1485
Amellus. *Poll.* vid. *amelloides.*
amoenus. vid. *firmus et puniceus.*
amplexicaulis. *Mhlbg.* 2. (non *sequent*) p. 98 w. 85
A. pensylvanicus. *Poir.*
amplexicaulis. *Lam. Desf.* 2.
 (cfr. *A. Novae Angliae.*)
amplexicaulis. *Mich.* vid. *phlogi-*
folius.
amygdalinus. *Lam.* 2. p. 56
A. umbellatus. *Ait.* w. 43
angustifolius. *Jacq.* h. p. 17 w. 12
angustus. *Nees.* 2.
annuus. vid. *Erigerum annuum.*
aragonensis. *Lam.*
argenteus. *Mich. Ait.* h.
 (cfr. *A. sericeus.*)
argophyllus. *Labil.* h. p. 9
artemisiaeflorus. vid. *A. Dracuncu-*
loides.
aurantius. *L.* ☉. p. 116 w. 102
 (cfr. *Clomenocoma aurantia.*)
Bellidiastrum. vid. *Arnica Bellidia-*
strum.
bellidiflorus. *Willd.* 2. w. E. 928. 46
bicolor. *Nees.* 2. (non? *Dietr.*)
Solidago bicolor. *Ait.* (et? *L.*)
bicolor. (*Dietr.*)
biennis. *Ledeb.* ♂.
bifidus. *Nees.* 2.
A. acris. *Gmel.* it. (non *L.*)
Chrysocoma biflora. *L.* p. 1828. 17
 w. 1464. 14
Chrysocoma dracunculoides. *Lam.* (sec.
Pursh.) p. 1828. 16
 (cfr. *Crinita punctata.*)
biflorus. *Mich.* 2.
 (cfr. *A. strictus.*)
blandus. *Push. Banks.* 2.
canescens. *Pursh.* 2.
canus. *W. et K.* 2. p. 39 w. 28
capensis. vid. *carolinianus.*
carneus. *Nees.* 2.
carolinianus. *Walt.* h. p. 11 w. 8
A. capensis. *Hortul.*
caryophyllus. *Labil.*
caucasicus. *Muss. Park.* 2. p. 30
 w. 19
chamaedrifolius. vid. *Inula coeru-*
lea.
chinensis. *L.* ☉. p. 74 w. 61
Callistema hortensis. *Cass.*
chrysanthemifolius. vid. *filifolius.*
chrysocomifolius. *H. Cels.* h.
chrysocomoides. *Desf. H. par.* h.
Conyza chrysocomoides. *Desf. All.* p.
 1847. 48 w. 1480. 53
ciliatus. *Mhlbg.* 2. (et? *Walt.*) p. 50
 w. 37
A. dumosus. *Hffm.* (non *L.*)
cineraria. (*Dietr.*)
concinus. *Willd.* 2. w. E. 928. 27
concolor. *L.* 2. p. 53 w. 40
confertus. *Nees.* 2.
conyzoides. *Willd.* 2. p. 89 w. 77
 (Gen. 277. Spec. 3666.)

- ASTER.** *Lin.* p. 1855 w. 1485
A. marylandicus. *Mich.*
Conyza asteroides. *L.*
cordifolius. *L.* 2. p. 72 w. 58
Solidago cordifolia. *Moench.*
coriaceus. *Forst.* 2. p. 29 w. 18
coridifolius. *Mich.* 2. p. 51 w. 38
cornifolius. *Mhlbg.* 2. p. 77 w. 64
Cornuti. *Wendl.* 2.
corymbosus. *Ait.* 2. (non *Moench.*)
 p. 71 w. 59
corymbosus. *Moench.* vid. *Inula*
germanica.
crinitus. *L.* h. p. 3 w. 3
cyaneus. *Hoffm. Nees.* 2
 (cfr. *A. rubricaulis.*)
cymbalariae. *Ait.* h. p. 13 w. 7
Solidago Cymbalaria. *Moench.*
Cineraria hirsuta. *Vent.* p. 1854. 60
decorus. *Desf.* 2.
decurrens. vid. *Inula bifrons.*
deflexus. vid. *linifolius.*
dentatus. *Thunb.* h. (non *Andr.*)
 p. 82. w. 70
dentatus. *Andr.* vid. *ferrugineus.*
diffusus. *Ait.* 2. p. 115 w. 100
divaricatus. *L.* 2. p. 90 w. 78
A. infirmus. *Mich.*
A. humilis. *Willd.* (sec. *Pursh.*) p. 76
 w. 63
divergens. *Ait.* 2. p. 114 w. 99
diversifolius. *Mich.* 2. p. 68*
 (cfr. *A. patens.*)
dracunculoides. *Willd.* 2. (non
Lam.) p. 110 w. 96
A. artemisiflorus. *Poir.*
dracunculoides. *Lam. Bbrst.* 2.
 (cfr. *A. solidaginoides.*)
dumosus. *L.* 2. (non *Hoffm.*) p. 48
 w. 34
 α. *A. d. violaceus.* *Ait.*
 β. *A. d. albus.* *Ait.*
dumosus. *Hoffm.* vid. *ciliatus.*
elegans. *Willd.* 2. p. 86 w. 74
elongatus. *Thunb.* 2. p. 55 w. 42
eminens. *Willd.* 2. w. E. 928. 49
ericaefolius. *Forsk.*
ericoides. *L.* 2. p. 49 w. 35
 (cfr. *A. multiflorus.*)
excelsus. *H. Belv. Zeyh.* 2.
expansus. *Nees.* 2.
ferrugineus. *Wendl.* h.
A. dentatus. *Andr.*
Olearia dentata. *Moench.*
 (non *A. tomentosus.* *Wendl.*)
filifolius. *Vent.* h. p. 20
A. chrysanthemifolius. *Hortul.*
filiformis. *Willd.* h. E. Sup. p. 58
firmus. *Nees.* 2.
A. amoenus. *Lam.* (sec. *Nees.*)
flexuosus. *Jacq.* 2.
floribundus. *Willd.* 2. p. 103 w. 89
 (cfr. *A. Novi Belgii.*)
foliolosus. *Ait.* 2. p. 46 w. 32
fragilis. *Willd.* 2. (non *Jacq.*)
 p. 111 w. 97

ASTER. *Lin.* p. 1855 w. 1485

politus. *Nees.* 2.

polyphyllus. *Willd.* 2. (non *Moench.*)

polyphyllus. *Moench.* 2.

praealtus. vid. *salicifolius.*

praecox. *Willd.* 2. (non? *Mill.*)

w. E. Sup. p. 58

praecox. *Mill.* vid. *pyrenaeus.*

pratensis. (*Breit.*)

prenanthoides. *Muhlbg.* 2. p. 97 w. 84

procumbens. *Mill.* 2.

pubescens. *Nees.* 2. (non *sequent.*)

pubescens. *Lam.* vid. *tataricus.*

pubescens. *Moench.* vid. *Inula squarrosa.*

pulchellus. *Willd.* 2. p. 27 w. 16

A. miralis. *Adam.*

pulcherrimus. *Lod. et Sons.*

pumilus. vid. *altaicus.*

punctatus. *W. et K.* 2. p. 37 w. 25

A. hyssopifolius. *Cav.* (non *L.*)

A. hyssopifolius. *L.* var. *β.* *Poir.*

puniceus. *L.* 2. p. 80 w. 67

Coryza linifolia. *L.* (sec. *Zeyh.*)

α. *A. p. purpureus.* *Ait.*

A. amoenus. *Lam.* (sec. *Pers. Poir.*)

β. *A. p. rufescens.* *Ait.*

A. hispidus. *Lam.*

purpureus. *Jacq.* 2.

pyrenaeus. *Desf.* 2.

A. praecox. *Mill.*

A. sibiricus. *Lam?* (non? *L.*)

Radula. *Ait.* 2. p. 91 w. 79

ramosissimus. *Mill.* 2.

ramulosus. *Labil.* h. p. 22

ranunculoides. vid. *recurvatus.*

recurvatus. *Jacq.* 2. (non? *Spreng.*)

p. 102 w. 88

A. ranunculoides. *Moench.*

A. salicifolius. *Lam.* (non *Ait.*)

recurvatus. *Spreng.*

reflexus. *L.* h. p. 2 w. 2

reticulatus. *Parsh.* 2.

rigidulus. *Desf.* 2. (non? *Nees.*)

rigidulus. *Nees.* 2.

rigidus. *L.* 2. (non *Moench.*) p. 62

w. 48

A. nemoralis. *Willd.* (non *Ait.*) p. 35 w. 23

A. fragilis. *Jacq.* (non *Willd.*)

A. linariifolius. *Banks.* *Lamb.* (et *L.* sec. *Nees.*)

rigidus. *Moench.* vid. *Inula salicina.*

roseus. *Steven.*

rotundifolius. *Thunb.* p. 75 w. 62

rubricaulis. *Lam.* 2. p. 57

A. spurius. *Willd.*

A. Novae Angliae. β. *Ait.*

A. grandiflorus. *Hortul.*

β. *A. cyaneus.* *Hoffm?*

(non *A. amplexicaulis.* *Lam.* cfr. *A. glaucus.*)

sagittifolius. *Wedem.* 2. p. 69 w. 56

salicifolius. *Ait.* 2. (non *sequent.*)

p. 58 w. 44

A. praealtus. *Poir.*

ASTER. *Lin.* p. 1855 w. 1485

salicifolius. *Lam.* vid. *recurvatus.*

salicifolius. *Scholl.* vid. *salignus.*

salignus. *Willd.* 2. p. 79 w. 67

A. hungaricus. *Poir.*

A. salicifolius. *Scholl.* *Hffm.*

salinus. *Schrad.* ♂.

scaber. *Thunb.* (non *Moench.*) p. 88

w. 76

scaber. *Moench.* 2.

scandens. *Hortul.* *Gmel.* H. C. 2.

Schreberi. *Nees.* 2.

scoparius. *Nees.* 2.

scorpioides. vid. *Arnica scorpioides.*

secundiflorus. *Desf.* 2.

sericeus. *Vent.* h. p. 10 w. 5

A. argenteus. *Mich?*

serotinus. *Willd.* 2. p. 106 w. 92

serratus. *Thunb.* 2. (non *Lag.*)

p. 83 w. 71

serratus. *Lag.* vid. *Grindelia inuloides.*

sessilifolius. *Fisch.*

sibiricus. *L.* vid. *Grindelia Sibirica.*

sibiricus. *Lam.* vid. *pyrenaeus.*

simplex. *Willd.* 2. w. E. 928. 51

solidaginoides. *Mich.* 2. p. 40 w. 28

A. dracunculoides. *Lam?* (sec. *Poir.*)

Coryza linifolia. *L.*

sparsiflorus. *Mich.* 2. w. E. 928. 27

A. glabellus. *Nees.*

spathularis. vid. *Grindelia inuloides.*

spathulatus. vid. *Inula aspera.*

spectabilis. *Ait.* 2. p. 105 w. 91

A. mutabilis. *L.* (non *Willd.* sec. *Nees.*)

spurius. vid. *rubricaulis.*

squarrosus. *Walt.* 2. (non *Banks.*)

p. 52 w. 39

squarrosus. *Banks.* vid. *linarifolius.*

stellulatus. *Labil.* h. p. 6

strictus. *Parsh.* 2. (non *Desf.*)

A. biflorus. *Mich?*

strictus. *Desf.* 2.

strigosus. *Thunb.* p. 34 w. 22

subulatus. *Mich.* 2. p. 44

surculosus. *Mich.* p. 43

tardiflorus. *L.* 2. p. 107 w. 93

tataricus. *L. fil.* 2. p. 81 w. 68

A. pubescens. *Lam?*

taxifolius. *L.* h. p. 1 w. 1

A. muricatus. *Thunb.*

tenellus. *L.* ♂. ♂. p. 33 w. 21

tenuifolius. *L.* 2. p. 47 w. 33

A. virgatus. *Moench.*

thyssiflorus. *Hoffm.* 2. p. 93

tomentosus. *Schrad.* et *Wendl.* p. 4

w. 4

(non *Aster dendatus.* *Andr.*)

tortifolius. *Mich.* 2.

Coryza bifoliata. *Walt?*

Tradescanti. *L.* 2. (non *Hoffm.*)

p. 101 w. 87

ASTER. *Lin.* P. 1855 w. 1485*A. vimineus.* *Lam.* (sec. *Mich.* *Poir.*)
P. 100 w. 86*A. laevigatus.* *Lam.*? (sec. *Pers.*)*Tradescanti.* *Hoffm.* vid. *paniculatus.**trinervis.* *Desf.* 2.*A. latifolius.* *Mill.*?*A. acris.* *L.* var. β . *Pers.**Tripolium.* *L.* ♂. P. 78 w. 65*A. pannonicus.* *Jacq.* (sec. *Ebrst.*)*umbellatus.* vid. *amygdalinus.**undulatus.* *L.* 2. (non *Moench.*)
P. 68 w. 55(cfr. *A. patens.*)*undulatus.* *Moench.* vid. *Inula dysenterica.**uniflorus.* *Mich.* vid. *ledifolius.**uniflorus.* *Moench.* vid. *A. Novi Belgii.**vernus.* *L.* 2. P. 54 w. 41*Erigeron nudicaule.* *Mich.* (sec. *Pursh.*)
P. 1853. 9*versicolor.* *Willd.* 2. P. 95 w. 82*villosus.* *Thunb.* h. (non *Mich.*)
P. 16 w. 11*villosus.* *Mich.* vid. *pilosus.**vimineus.* *Lam.* *Nees.* 2.(cfr. *A. Tradescanti.*)*virgatus.* *Nees.* 2. (non *Moench.*)*virgatus.* *Moench.* vid. *tenuifolius.**virgineus.* *Nees.* 2.*viscosus.* *Labil.* h. P. 8ASTERISCUS. *Moench.**sessilis.* vid. *Bupthalmum maritimum.*ASTEROCEPHALUS. *Lagas.* *Spreng.*
vid. *Scabiosa.**divaricatus.* vid. *Scabiosa sicula.**integrifolius.* vid. *Trichera integrifolia.**pilosus.* vid. *Scabiosa argentea.*ASTEROLINUM. *Hffm.* g. et *Lk.**stellatum.* vid. *Lysimachia linum stellatum.*ASTEROPEIA. *Pet.* *Th.* X. 1*multiflora.* *Pet.* *Tn.*ASTEROPTERUS. *Gaert.**Callicornia.* vid. *Leysera Callicornia.*ASTRAGALOIDES. *Moench.* vid. *Astragalus.**syphilitica.* vid. *Astragalus exscapus.*ASTRAGALUS. *Lin.* P. 1745
w. 1379*OXYTROPIS. *Dec.* P. 1744*acutifolius.* vid. *A. Stella.**adsurgens.* *Pall.* 2. w. 81(cfr. *A. Laxmanni.*)*aduncus.* *Willd.* h. w. 28*A. Onobrychis* γ *orientalis.* *Dec.* (sec. *Bbrst.*)*Aegyceas.* *Willd.* ♂. w. E. Sup.
p. 52*aegyptiacus.* vid. *annularis.*

(Gen. 279.

ASTRAGALUS. *Lin.* P. 1745
w. 1379*OXYTROPIS. *Dec.* P. 1744*albanus. *Steven.**albicaulis.* vid. *dealbatus.**albidus.* vid. *vesicarius.**alopecias.* *Pall.* 2. P. 93 w. 6*alopecuroides.* *L.* 2. (non *Pall.*)
P. 91 w. 4*A. alopecuros.* *Pall.* (non *Dec.*)*Astragaloides alopecurus.* *Moench.**alopecuroides.* *Pall.* vid. *vulpinus.**alopecuroides.* β . *Lam.* vid. *narbonnensis.**alopecuros.* *Pall.* vid. *alopecuroides.**alopecuros.* *Dec.* vid. *maximus.**alpinus.* *L.* vid. *Phaca astragalina.**alpinus.* *Vill.* vid. *A. Onobrychis.**altaicus. *Pall.* 2. P. 29 w. 119(cfr. *A. brevirostratus.*)*alyssoides.* *Lam.* 2. 53 w. 129*amarus.* *Pall.* 2. P. 121 w. 159*ambiguus. *Pall.* 2. P. 7 w. 121*Ammodytes.* *L.* 2. P. 11 w. 86*ampullatus. *Pall.* 2. P. 21 w. 99*Oxytropis physodes villosa.* *Dec.**angulosus.* *Dec.* 2. P. 154*angustifolius.* *Lam.* h. P. 119 w. 152*annularis.* *Forsk.* ♂. P. 6 w. 50*A. maculatus.* *Lam.**A. subulatus.* *Desf.* (sec. *Desf.*)*A. aegyptiacus.* *Mill.*?*annuus.* *Dec.* ♂. P. 29*anthylloides.* *Lam.* 2. (non *Pall.*)
P. 144*Phaca incana.* *Vahl.* w. 1378. 11*Collutea incana.* *Lam.**anthylloides.* *Pall.* vid. *fragiformis.**arbuscula.* *Pall.* h. P. 32 w. 27*arcticus.* *Willd.* 2. w. E. Sup. p. 51*arenarius.* *L.* 2. (non *sequent.*)
P. 35 w. 67(non *A. bajonensis.* *Deslong.* cfr. *A. asper.*)*arenarius.* *Lapeyr.* vid. *bajonensis.**arenarius.* *Pall.* vid. *hypoglottis.**argentatus. *Pall.* 2. P. 3 w. 116*aristatus.* *Herit.* h. P. 117 w. 158*A. sempervirens.* *Lam.**A. Pseudotragacantha.* *Pall.**A. Tragacantha.* *Vill.* (non *L.*)*Phaca Tragacantha.* *All.**armatus.* *Willd.* h. w. 162*Anthyllis tragacanthoides.* *Desf.* (non *Lab.*)*Arnacantha.* *Bbrst.* h? [P. 1696. 22*A. Poterium.* *Pall.* (sec. *Bbrst.*)*A. compactus.* γ . *Lam.**A. Tragacantha.* *Habl.* (non *L.*)*asper.* *Jacq.* 2. P. 75 w. 33*A. chloranthus.* *Pall.**A. arenarius.* *L.* (sec. *Moench.*)*aureus.* *Willd.* h. P. 110 w. 171

Spec. 3830.)

ASTRAGALUS. Lin. P. 1745
w. 1379

- *OXYTROPIS. Dec. P. 1744 [w. 65]
austriacus. L. 2. (non Thore.) P. 1
*A. dichopterus. Pall. (sec. Willd. Bbrst.)
P. 47
austriacus. Thore. vid. bajonensis.
baeticus. L. 2. P. 63 w. 53
A. uncinatus. Moench.
*Baicalia. Pall. 2. P. 32 w. 94
bajonensis. Destong. 2.
A. austriacus. Thore. (non L.)
A. arenarius. Lapeyr. (non L.)
barba jovi. vid. microcephalus.
barbatus. Lam. 2. (non Moench.)
P. 50 w. 111
barbatus. Moench vid. uliginosus.
biflorus. vid. pauciflorus.
bohemicus. vid. varius.
brachycarpus. Bbrst. 2.
bracteolatus. vid. pungens.
brevicarinatus. Dec. 2. P. 162
breviflorus. vid. eriocephalus et
glaber.
brevipes. vid. cinerascens.
*brevirostrus. Dec. 2. P. 28
A. altaicus. Pall? (sec. Pers.)
Buceras. Willd. 2. w. E. Sup. p. 52
buchtormensis. Pall. 2. w. 140
A. dubius. B. Pers.
*caespitosus. Pall. 2. P. 22 w. 100
Oxytropis. physodes glabra. Dec.
calycinus. Bbrst. 2.
*campestris. L. 2. P. 14 w. 134
Phaca campestris. Whlbg.
B. Astragalus uralensis. Vill. (non L.)
canadensis. L. 2. P. 77 w. 40 [p. 52
canaliculatus. Willd. 2. w. E. Sup.
*candicans. Pall. 2. P. 10 w. 117
canescens. Dec. 2. P. 47
A. onobrychoides. Bbrst.
A. cephalotes. Pall. (non? Russ.)
caniculatus. vid. scorpioides.
capitatus. L. 2. P. 57* w. 11
A. emarginatus. B. Dec? (sec. Pers.)
caprinus. L. 2. P. 130 w. 103
carnosus. Pursh.
A. crassipes. Fras?
A. caryocarpus. Ker? (sec. Spreng.)
carolinianus. L. 2. P. 78 w. 38
caryocarpus. Ker.
(cfr. A. carnosus.)
caspicus. Bbrst. 2.
A. cretensis. Pall.
caucasicus. Pall. 2. P. 104 w. 165
A. gummifer. Dec.
*caudatus. Pall. 2. P. 11 w. 105
A. spicatus. Pall. it.
cephalanthus. Dec. 2. P. 127
cephalotes. Russel. (non? Pall.)
cephalotes. Pall. vid. canescens.
chinensis. L. 2. P. 74 w. 35
chloranthus. vid. asper.
christianus. L. 2. (non Vahl.)
A. floridus. Scop. [P. 89 w. 1
A. fruticosus. Forsk. (non Pall.)

(Gen. 279. Spec. 3881.)

ASTRAGALUS. Lin. P. 1745
w. 1379

- *OXYTROPIS. Dec. P. 1744
christianus. Vahl. vid. tomento-
sus.
Cicer. L. 2. P. 67 w. 42
Astragaloides Cicera. Moench.
(cfr. A. microphyllus)
cinera cens. vid. rupifragus et te-
sticulatus.
cinereus. Willd. 2. P. 148 w. 128
A. clavatus B. brevibracteatus. Dec. (sec.
Pers.)
clandestinus. Roth. (Spreng. in
Schrader. Jour.)
clavatus. 2. P. 147
A. clavatus. α. longibracteatus. Dec.
(cfr. A. cinereus et sanguinolentus.)
Clusii. Pollin.
*coeruleus. Pall. it. 2. P. 4
A. baicalensis. Pall. w. 124
coluteoides Willd. 2. P. 123 w. 160
Anthyllis tragacanthoides. Labil. (non
Desf.)
compactus. Lam. 2. P. 103 w. 172
contortuplicatus. L. 2. P. 59 w. 52
cornutus. vid. vimineus.
Cracca. Dec. 2. P. 2
crassipes. Fras.
(cfr. A. cornutus.)
cretaceus. vid. tauricus.
ereticus. Lam. 2. (non Willd. Act.
Berol.) P. 111 w. 63
creticus. Willd. Act. Ber. vid. echi-
noides.
cretensis. vid. caspicus.
cristatus. vid. pentaglottis.
cruciatus. H. Par. Zeyh.
cryptocarpus. Dec. 2. P. 98
cylindraceus. Dec. 2. P. 140
*cymbicarpus. Brot. 2. P. 36
A. cymbiformis. Willd. w. 96
cymbiformis. vid. cymbicarpos.
dalguricus. Pall. 2. w. 92
Phaca prostrata. L.
Oxytropis prostrata. Dec. P. 55
daicus. vid. hypoglottis.
dasyanthos. Pall. 2. P. 129 w. 12
A. Eriocephalus. W. et K. (non Willd.)
dasyglottis. vid. pentaglottis.
dasyphyllos. Pall. 2. w. 87
Phaca lanata. Pall. it.
Phaca sibirica. L. fil.
Oxytropis lanata. Dec. P. 58
*dealbatus. Pall. 2. (t. 23 f. 2. 5 non f. 1)
A. albicaulis. Dec. (sec. Bbrst.) P. 70
declinatus. Willd. 2. P. 28 w. 78
A. tragacanthoides. Lam. (non Willd.)
*deflexus. Pall. Acta Petrop. 2. ♂.
[P. 46
A. reflexus. Pall.
A. parviflorus. Lam. w. 47
A. hians. Jacq.
Thium hians. Moench.
densifolius. Lam. 2. P. 57 w. 107
A. emarginatus. Dec.
B. A. emarginatus. Labil.

ASTRAGALUS. *Lin.* P. 1745
w. 1379

*OXYTROPIS. *Dec.* P. 1744

denudatus. *Steven.*

depressus. *L.* ♂. 2. (non *Pall.*
ind. t.) P. 58 w. 69

depressus. *Pall.* ind. t. vid. diffusus.

dichopterus. vid. austriacus.

diffusus. *Willd.* 2. P. 164 w. 143

A. dolichophyllus. Pall.

A. depressus. Pall. ind. t.

diphyllus. vid. polyphyllus.

dolichophyllus. vid. diffusus.

dubius. *Dec.* h. P. 136

(cfr. *A. buchtormensis.*)

echinatus. vid. pentaglottis.

Echinus. *Dec.* h. P. 112

echioides. *Herit.* h. P. 113 w. 155

A. creticus. Willd. Act. Ber. (non Lam.)

elongatus. *Willd.* 2. P. 157 w. 126

emarginatus. vid. capitatus et densifolius.

epiglottis. *L.* O. P. 66 w. 58

erianthus. *Willd.* h. P. 100 w. 167

eriocephalus. *Dec.* (et? *Stev. Bbrst.*
2.) P. 158

eriocephalus. *Willd.* h. (non *W.* et
K.) P. 101 w. 169

A. brevisfolius. Dec? (sec. *Poir.*)

eriocephalus. *W.* et *K.* vid. dasyanthus.

exscapus. *L.* 2. P. 137 w. 147

Astragaloides syphilitica. Moench.

falcatus. *Lam. Dec.* 2. (non *Vahl.*
Pall.) P. 84

A. virescens. Ait. w. 36

falcatus. *Vahl. Pall.* vid. falciformis.

falciformis. *Dec.* 2? P. 83

A. falcatus. Vahl. Desf. Pall. (non *Lam.*
Dec.)

A. isetensis. Hortul.

A. virescens. Willd. var? *Poir.*

filiformis. vid. tauricus.

flaccidus. *Bbrst.*

A. hybridus. Gmel. Syst.

A. vimineus. var. Pall.

*floribundus. *Pall.* 2. P. 42 w. 19

floridus. vid. christianus.

foetidus. *Vill.* 2. (non *All.*) P. 16

A. Halleri All.

A. viscosus. B. Willd.

foetidus. *All.* vid. viscosus.

*follicularis. *Pall.* 2. P. 12 w. 106

fragiformis. *Willd.* 2. P. 13 w. 13

A. anthylloides. Pall.

A. inflatus. Dec.

fragrans. *Willd.* 2. P. 54 w. 77

A. glaber Dec.

(non *Oxytropis glabra. Dec.*)

fraxinifolius. *Dec.* 2. P. 85

fruticosus. *Pall.* h. (non sequent.)

P. 31 w. 29

fruticosus. *Forsk.* vid. christianus.

fruticosus. *Gmel.* vid. *Hedysarum*

fruticosum.

ASTRAGALUS. *Lin.* P. 1745
w. 1379

*OXYTROPIS. *Dec.* P. 1744

galactites. *Pall.* 2. P. 165 w. 144

galegiformis. *L.* 2. P. 73 w. 34

Garbanzillo. *Cav.* h. P. 38 w. 25

geniculatus. *Desf.* O. P. 62 w. 56

glaber. *Mich.* 2. (non sequent.)

A. brevisflorus. Dec. var?

*glaber. *Dec.* P. 45

glaber. *Dec.* vid. fragrans.

glaucoides. vid. *Coronilla varia.*

glaucus. *Bbrst.* h.

A. dealbatus. Pall. t. 23 f. 1 (non f. 2. 3)

(*A. dealbati diversa planta. Willd.* nr. 16
nota.)

Glaux. *L.* O. (non *Vill.*) P. 22 w. 70

Astragaloides Glaux. Moench.

Glaux. *Vill.* vid. hypoglottis et
purpureus.

glyziphyllus. *L.* 2. P. 64 w. 43

gracilis. *Bernh.* 2.

granatensis. vid. *A. Poterium.*

*grandiflorus. *Pall.* 2. (non *L.*)
P. 9 w. 118

grandiflorus. *L.* vid. *Hedysarum*
grandiflorum.

gummifer. *Labil.* h. (non *Dec.*)
P. 103 w. 166

B. A. hispidulus. Mich.

gummifer. *Dec.* vid. caucasicus.

guttatus. *Russel.*

halicacabus. *Lam.* 2. P. 143

Phaca vesicaria. L. w. 1373. 10

Halleri. vid. foetidus.

hamosus. *L.* O. (non *Pall.*) P. 61
w. 49

hamosus. *Pall.* vid. reduncus et
trimestris.

*hedysaroides. *Willd.* 2. P. 44 et
1745. 46 w 18

A. macrostachys. Dec.

helmintocarpus. vid. depressus-

hians. vid. parvisflorus.

hirsutissimus. *Dec.* h. P. 56

hirsutus. *Vahl.* 2. P. 145 w. 108

hispidulus. *Dec.* (non *Mich.*) P. 34

hispidulus. *Mich.* vid. gummifer.

hispidus. vid. barbatus.

humifusus. vid. viciaefolius.

humilis. *Bbrst.* 2.

hybridus. vid. flaccidus.

hypoglottis. *L.* 2. P. 18 w. 59

A. arenarius. Poll. Fl. dan. (non *L.*)

A. danicus. Hoffm. Geners.

A. Onobrychis. Pall. (non *L.*)

A. echinatus. B. Lam.

A. Glaux. Vill. (sec. *Willd.*)

hyrcanus. *Pall.* h. P. 37 w. 23

incanus. *L.* 2. P. 150 w. 130

incurvus. *Desf.* 2. P. 149 w. 131

inflatus. vid. fragiformis.

isetensis. vid. falciformis.

lagopodioides. *Vahl.* h. P. 124 w. 150

A. lagopodioides. B. Lam.

(cfr. *A. Lagurus.*)

ASTRAGALUS: *Lin.* P. 1745
w. 1379

- **Oxytropis*. *Dec.* P. 1744
laguroides. *Pall.* it. 2. P. 159 w. 113
A. Lagurus. *Pall.* (non *Willd.*)
Lagurus. *Willd.* h. (non *Pall.*)
P. 125 w. 151
A. Lagopodioides. α . *Lam.*
Lagurus. *Pall.* vid. *laguroides*.
**Lambertii*. *Pursh.* 2.
lanatus. *Pall.* 2. (non *sequent.*)
w. 44
Oxytropis Pallasii. *Dec.* P. 41
lanatus. *Labil.* vid. *libanotis*.
**lanatus*. *Dec.* vid. *dasyphyllus*.
lanigerus. *Desf.* P. 13 w. 146
latifolius. *Lam.* 2. P. 155 w. 127
Laxmanni. *L. fil.* 2. (non *Willd.*) P. 24
A. adsurgens. *Pall.*? w. 81
Laxmanni. *Willd.* vid. *semibilo-*
cularis.
leontinus. *Jacq.* 2. (non *Wahlbg.*
lap.) P. 20 w. 62
leontinus. *Wahlbg.* *lap.* vid. *oro-*
boides.
**leptophyllus*. *Pall.* 2. (non *Desf.*)
P. 17 w. 136
leptophyllus. *Desf.* vid. *tunetanus*.
leptostachys. *Stev.* 2. (non *Pall.*)
P. 21
leptostachys. *Pall.* vid. *sulcatus*.
**leucanthus*. *Pall.* 2. P. 2 w. 115
leucophaeus. *Smith.* 2.
leucophyllus. vid. *olympicus*.
Libanotis. *Willd.* 2. P. 146 w. 110
A. lanatus. *Labil.* (non *Pall.*)
lignosus. *Dec.* 2. P. 135
A. utriger. β . *Pall.*
linearifolius. *Pers.* 2. P. 26
A. tenuifolius. *L.* w. 31
A. Onobrychis. β . *Murr.*
A. Onobrychis β *angustifolius*. *Dec.*
linearis. *Pall.* 2. w. 95
lineatus. *Lam.* 2. P. 14 w. 73
longibracteatus. vid. *clavatus*.
longiflorus. *Pall.* 2. P. 133 w. 101
longifolius. *Lam.* h. (non *Willd.*
act. Ber.) P. 107 w. 173
longifolius. *Willd.* *act. Ber.* vid.
pugniformis.
longipes. vid. *cinerascens*.
**longirostris*. *Dec.* 2. P. 25
lotoides. vid. *sinicus*.
**lunatus*. *Pall.* h. P. 26 w. 64
lupulinus. *Pall.* 2. P. 142 w. 114
lusitanicus. vid. *Phaca baetica*.
macilentus. vid. *subuliformis*.
macrocarpus. *Dec.* (non? *Pall.*)
P. 87
macrocarpus. *Pall.* vid. *subulifor-*
mis.
macrocephalus. *Willd.* 2. P. 71 w. 10
macrorrhizus. *Cav.* 2. P. 153 w. 133
A. montanus. *Brot.* (non *L.*)
macrostachys. vid. *hedysaroides*.
maculatus. vid. *annularis*.

(Gen. 279. Spec. 3973.)

ASTRAGALUS: *Lin.* P. 1745
w. 1379

- **Oxytropis*. *Dec.* P. 1744
massiliensis. vid. *A. Tragacantha*.
maximus. *Willd.* 2. (non *Lam.*)
P. 92 w. 5
A. alopecurus. *Dec.* (non *Pall.*)
maximus. *Lam.* vid. *A. Onobry-*
chis.
megalanthus. *Dec.* P. 69
Cajanus? *megalanthus*. *Spreng.*
melitoides. *Pall.* 2. P. 45 w. 22
membranaceus. vid. *trimestris*.
micranthus. *Desv.* 2.
microcarpus. *Dec.* P. 33
microcephalus. *Willd.* h. P. 99 w. 168
A. barba jovis. *Dec.*
Tragacantha argentea. *Mill.*
microphyllus. *L.* 2. (non *Pall.*)
P. 68 w. 46
A. Cicer minor. *Dec.*
**microphyllus*. *Pall.* vid. *polyphyl-*
lus.
minimus. vid. *Phaca astragalina*.
moldavicus. vid. *A. Onobrychis*.
monspessulanus. *L.* 2. P. 156 w. 125
A. praecox. *Baumg.*
A. Polygala. *Pall.*
**montanus*. *L.* h. (non *sequent.*)
P. 1 w. 97
Phaca montana. *Crantz.* *Wahlbg.*
montanus. *Jacq.* *Aust.* vid. *Phaca*
astragalina.
montanus. *Brot.* vid. *macrorrhizus*.
mucronatus. *Dec.* 2. P. 82
**muricatus*. *Pall.* 2. P. 34 w. 91
Phaca muricata. *L. fil.*
**myriophyllus*. *Pall.* 2. P. 35
A. verticillaris. *L.* w. 83
Phaca myriophylla. *Pall.* it.
(non *Oxytropis verticillaris*. *Dec.*)
nanus. *Dec.* 2. P. 49
narbonnensis. *Gouan.* 2. P. 94 w. 7
A. alopecuroides. β . *Lam.*
(cfr. *A. ponticus*.)
nigrescens. *Pall.* 2. P. 166 w. 75
nummularioides. vid. *rotundifo-*
lius.
nummularius. *Lam.* *Dec.* 2. (non
Desf.) P. 138 w. 145
nummularius. *Desf.* vid. *rotundi-*
folius.
odoratus. *Lam.* 2. P. 81 w. 41
oleaeifolius. *Dec.* h. P. 106
olympicus. *Pall.* h. P. 114
A. leucophyllus. *Willd.* P. 164
onobrychoides. vid. *canescens*.
Onobrychis. *L.* 2. (non *sequent.*)
P. 25 w. 80
 α . *A. O. alpinus*. *Vill.* *Jacq.*
 β . *A. O. moldavicus*. *Dec.*
 γ . *A. O. stipulaceus*. *Dec.*
 δ . *A. maximus*. *Lam.*
Onobrychis. *Pall.* vid. *hypoglottis*.
Onobrychis angustifolius. vid. *li-*
nearifolius.

ASTRAGALUS. *Lin.* P. 1745
w. 1379

*OXYTROPIS. *Dec.* P. 1744

Onobrychis orientalis. vid. aduncus et ornithopodioides.

ornithopodioides. *Lam.* 2. P. 4 w. 76

A. *Onobrychis orientalis.* *Dec.*

(cfr. A. aduncus.)

oroboides. *Hornem. Whlbg. Carp.* 2.

A. leontinus. *Whlbg. lap.* (non *Jacq.*)

ovatus. *Dec.* 2. P. 128

oxyglottis. *Stev.* ☉.

*oxyphyllus. *Pall.* ♂. P. 31 w. 93

Phaca oxyphylla. *Pall.* it.

**Pallasii.* vid. lanatus.

parviflorus. vid. deflexus.

pastellianus. *Pollin.* 2.

pauciflorus. *Pall.* 2. w. 139

A. biflorus. *Pall.* it.

pendulus. *Dec.* 2. P. 151

pentaglottis. *L.* ☉. ♂. P. 16 w. 57

A. cristatus. *Gouan.*

A. echinatus. *Lam.*

A. dasyglottis. *Pall.*

A. procumbens. *Mill.*

peregrinus. *Vahl.* P. 86 w. 32

physodes. *L.* 2. (non *Pall.* it.)

P. 160 w. 98

α. A. wolgensis. *Pall.*

β. A. tauricus. *Pall.*

γ. A. altaicus. *Pall.*

δ. A. dasycarpus. *Dec.*

physodes. *Pall.* it. vid. utriger.

*pilosus. *L.* 2. P. 59 w. 15

plumosus. *Willd.* h. P. 102 w. 170

Polygala. vid. monspessulanus.

polyphyllus. *Willd.* 2. w. 89

A. microphyllus. *Pall.* (non *Willd.*)

A. diphyllus. *Lam.*

Phaca microphylla. *L. fil.*

Oxytropis microphylla. *Dec.* p. 30

ponticus. *Pall.* 2. P. 95 w. 8

A. narbonnensis. *Pall.* ind. t.

A. narbonnensis. β. *Dec.*

β. A. p. orientalis. *Pers.*

Poterium. *Vahl.* h. (non *Pall.*)

P. 115 w. 157

A. Tragacantha. β. *L.*

A. granatensis. *Lam.*

Poterium. *Pall.* vid. A. Arnacantha.

præcox. vid. monspessulanus.

*procumbens. vid. pentaglottis.

prostatus. vid. dalguricus.

Pseudotragacantha. vid. aristatus.

psoraloides. *Lam.* 2. P. 51 w. 112

pubescens. *Schrank.* 2.

pubiflorus. *Dec.* 2. P. 132

pugniformis. *Herit.* h. P. 108 w. 174

A. longifolius. *Willd.* act. *Berol.* *Dec.*

pumilio. *Pall.* 2. P. 167 w. 84

pungens. *Willd.* h. P. 118 w. 153

purpureus. *Lam.* 2. P. 17

A. Glaux. *Vill.* (sec. *Poir.*)

pycnophyllus. *Steven.*

pygmaeus. *Pall.* 2. P. 169 w. 85

racemosus. *Pursh.* 2.

(Gen. 279. Spec. 4024.)

ASTRAGALUS. *Lin.* P. 1745
w. 1379

*OXYTROPIS. *Dec.* P. 1744

radiciflorus. vid. cinerascens.

Rauwolfii. vid. humidus.

reduncus. *Pall.* 2. P. 23 w. 71

A. hamosus. *Pall.* it. (non *L.*)

reptans. *Willd.* H. et B. 2. w. 7.

738. 12

retroflexus. vid. parviflorus.

retusus. *Willd.* 2. P. 120 w. 156

rotundifolius. *Willd.* 2. P. 152 w. 132

A. nummularius. *Desf.* (non *Lam.*)

A. nummularioides. *Dec.*

rupifragus. *Pall.* 2. P. 163 w. 142

A. cinerascens. β. brevipes. *Dec.*

A. cinerascens. γ. longipes. *Dec.* (sec.

Bbrst.)

Russelii. vid. tumidus.

*sanguinolentus. *Bbrst.* 2. P. 18 w. 137

A. clavatus. β. brevibracteatus. *Dec.* (sec.

Bbrst.)

A. incanus. var. *Pall.*

schanginianus. *Pall.* 2. P. 79 w. 39

scorpioides. *Pour.* ☉. P. 52 w. 51

A. caniculatus. *Schousb.*

secundus. *Dec.* (non? *Mich.*) P. 65

secundus. *Mich.* 2.

semibilocularis. *Dec.* 2. P. 76

A. Laxmanni *Willd.* (non *L. fil.*) w. 82

sempervirens. vid. aristatus.

sericeus. *Dec.* 2. P. 55

sesameus. *L.* ☉. P. 8 w. 55

*setosus. *Pall.* 2. P. 8 w. 120

sieversianus. *Pall.* 2. P. 88 w. 2

sinicus. *L.* ☉. P. 21 w. 72

A. lotoides. *Pall.*

A. umbellatus. (*Pers.*)

*songaricus. *Pall.* 2. P. 13 w. 104

*sordidus. *Willd.* 2. P. 6 w. 123

A. uralensis. *Fl. dan. Smith.* (non *L.*)

Oxytropis uralensis. *Dec.*

spicatus. vid. caudatus.

*squamulosus. *Dec.* 2. P. 23

stella. *L.* ☉. P. 7 w. 54

β. A. acutifolius. *Dec.*

γ. A. subulatus. *Desf.* (sec. *Willd.*)

stipulaceus. vid. A. Onobrychis.

striatellus. *Pall.* *Bbrst.* ☉.

suberosus. *Russ.*

subulatus. *Desf.* vid. annularis et

A. Stella.

subulatus. *Pall.* vid. subuliformis.

subuliformis. *Dec.* h. P. 39

A. subulatus. *Pall.* w. 66

α. A. s. tauricus. *Dec.*

A. subulatus uralensis. *Pall.*

A. s. tataricus. *Desf.*

A. macrocarpus. *Pall.* ind. t.

β. A. s. altaicus. *Pers.*

A. subulatus albiflorus. *Pall.*

γ. A. subulatus. macilentus. *Pall.*

suffruticosus. *Dec.* 2. P. 5

sulcatus. *L.* 2. P. 42 w. 17

A. leptostachyr. *Pall.*

Thium lineare. *Moench.*

Astragalus

ASTRAGALUS. *Lin.* P. 1745
w. 1379

- **Oxytropis*. *Dec.* 2. P. 1744
**sylvaticus*. *Willd.* 2. P. 27 w. 90
 A. sylvicolus. *Pall.*
 Phaca sylvatica. *Pall.* it.
 sylvicolus. vid. *sylvaticus*.
 syriacus. *L.* 2. P. 48 w. 60
 tauricus. *Pall.* 2. P. 24 w. 63
 A. filiformis. *Dec.*
 A. cretaceus. *Pall.* ind. t.
 tenellus. vid. *Ervum multiflorum*.
 tenuifolius. *Dec.* 2. (non *L.*) P. 10
 tenuifolius. *L.* vid. *linearifolius*.
**teres*. *Dec.* P. 40
 testiculatus. *Pall.* 2. P. 161 w. 141
 A. cinerascens & *radiciflorus*. *Dec.*
 tomentosus. *Lam.* 2. P. 96 w. 3
 A. fruticosus. *Forsk.* (non *L.*)
 A. christianus. *Vahl.* (non *L.*)
 Tragacantha. *L.* h. (non *sequent.*)
 P. 116 w. 154
 A. massiliensis. *Lam.*
 Tragacantha massiliensis. *Mill.*
 Tragacantha. *Vill.* vid. *aristatus*.
 Tragacantha. *Habl.* vid. *A. Arnacantha*.
 tragacanthoides. *Willd.* 2. (non *Lam.*) w. 148
 tragacanthoides. *Lam.* vid. *declinatus*.
 tragoides. *L.* h. (*L. Syst. N. ed. 1*)
 tribuloides. *Roth.* ☉.
 trigonus. *Dec.* h. P. 97
 trimestris. *L.* ☉. P. 60 w. 48
 A. membranaceus. *Moench.*
 A. hamosus. *β* *Pall.*
**triphyllus*. *Pall.* 2. (non *Pursh.*)
 P. 20 w. 149
 triphyllus. *Pursh.* 2.
 tuberculosus. *Dec.* P. 72
 tumidus. *Willd.* h. (non *Bbrst.*)
 P. 122 w. 161
 A. Rauwolfii. *Vahl.*
 A. Russeli. *Russ.*
 Colutea spinosa. *Forsk.*
 tumidus. *Bbrst.* 2.
 tunetanus. *Willd.* 2. w. 45
 A. leptophyllus. *Dasf.* (non *Pall.*) p. 3
 uliginosus. *L.* 2. P. 80 w. 37
 A. bicolor. *Moench.* (non *Lam.*)
 umbellatus. vid. *sinicus*.
**uncatus*. *L.* 2. P. 19 w. 138
 uncinatus. vid. *baeticus*.
 unifolius. *Dec.* 2. P. 9
**uralensis*. *L.* 2. (non *sequent.*)
 Phaca uralensis. *Whlbg.* [P. 5 w. 122
 uralensis. *Dec.* vid. *sordidus*.
 uralensis. *Vill.* vid. *campestris*.
 utriger. *Pall.* 2. P. 134 w. 102
 A. physodes. *Pall.* it. (non *L.*)
 & *A. u. ovatus*. *Dec.*
 & *A. u. linearis*. *Dec.*
 vaginans. *Dec.* P. 126
 vaginatus. *Pall.* 2. P. 44 w. 30
 A. versicolor major. *Dec.*

(Gen. 282. Spec. 4070.)

Astragalus — Astrocaryum 89

ASTRAGALUS. *Lin.* P. 1745
w. 1379

- **Oxytropis*. *Dec.* P. 1744
 varius. *Lam.* h. P. 41
 A. virgatus. *Pall.* w. 24
 A. bohemicus. *Mayer.*
 versicolor. *Pall.* 2. P. 34 w. 20
 (cfr. *A. vaginatus*.)
**verticillaris*. *Dec.* 2. (non *L.*) P. 37
 A. verticillaris. *β.* *Poir.*
 verticillaris. *L.* vid. *myriophyllus*.
 vesicarius. *L.* 2. P. 15
 A. albidus. *W. et K.*
 viciaefolius. *Dec.* 2. P. 19
 A. humifusus. *Willd.* w. 61
 villosus. *Mich.* 2.
 vimineus. *Pall.* h. P. 30 w. 26
 A. cornutus. *Pall.*
 virescens. vid. *falcatus* et *falciformis*.
 virgatus. vid. *varius*.
 viscosus. *Willd.* 2. P. 15 w. 135
 A. foetidus. *All.*
 A. campestris var. *viscosa*. *Dec.*
 (cfr. *A. Halleri*. *All.*)
 vulnerarioides. *All.* (species ficta.)
 vulpinus. *Willd.* 2. P. 90 w. 9
 A. alopecuroides. *Pall.*
 wolgensis. vid. *physodes*.
ASTRANTHUS. *Lour.* P. 910
 w. 724
 cochinensis. *Lour.* h. P. 1 w. 1
ASTRANTIA. *Lin.* P. 677 w. 522
 candida. vid. *major*.
 carniolica. *Jacq.* 2. P. 3 w. 3
 A. minor. *Scop.* (non *L.*)
 caucasica. *Willd.* *Hrb. Spreng.* 2.
 ciliaris. *L.* 2. P. 6 w. 5
 Alepidea ciliaris. *Delar.*
 Jasione capensis. *Berg.*
 Diapensia. vid. *Sanicula europaea*.
 digitata. vid. *minor*.
 Epipactis. *L.* 2. P. 1 w. 1
 Dondia Epipactis. *Spreng.*
 helleborifolia. vid. *heterophylla*.
 heterophylla. *Willd.* 2. P. 5
 A. maxima. *Pall.*
 A. helleborifolia. *Salisb. Ait.*
 major. *L.* 2. P. 2 w. 2
 A. nigra. *Scop.*
 A. candida. *Mill.*
 maxima. vid. *heterophylla*.
 minor. *L.* 2. (non *Scop.*) P. 4 w. 4
 A. digitata. *Moench.*
 minor. *Scop.* vid. *carniolica*.
 nigra. vid. *major*.
 pauciflora. *Berthol.*
 trifida. *Hoffm.*
ASTREPHIA. *Dufresne*. vid. *Valeriana*.
 laciniata. vid. *Boerhavia chaerophylloides*.
ASTROCARYUM. *Meyer.* XXI. 6
 aculeatum. *Meyer.* h.
 Bactrys minima. *Gaert?*
 Palma spinosissima etc. *Jacq.* *Am.* p. 282?

90 Astroloma — Athamantha

- ASTROLOMA.** *R. Brown.* RS. 771
compactum *R. Br.* h. RS. 5
denticulatum *R. Br.* h. RS. 3
humifusum. *R. Br.* h. RS. 1
Styphelia humifusa. *Pers.* 798. 10
Styphelia serrulata. *Labil.*
Ventenatia humifusa. *Cav.*
pallidum. *R. Br.* h. RS. 4
prostratum. *R. Br.* h. RS. 2
tectum. *R. Br.* h. RS. 6
ASTROMIUM *Lin.* P. 2218 w. 1786
graveolens. *L.* h. P. 1 w. 1
ATALANTIA. *Correa.* vid. *Limonia monophylla.*
ATHAMANTHA. *Lin.* P. 688 w. 535
alata. vid. *Ligusticum alatum.*
annua. *L.* ☉ (non *Sib.* et *Sm.*)
P. 8 w. 10
Libanotis annua. *Roehl.*
Athamantha Matthioli. *Wulf?* (sec. *Spr.*)
Athamantha capillacea. *Lam?*
annua. *Sib.* et *Sm.* vid. *cretensis.*
capillacea. vid. *annua.*
Cervaria. *L.* vid. *Ligusticum Cervaria.*
Cervaria. *Berth.* vid. *latifolia.*
cervariaefolia. vid. *Cachrys cretica.*
chinensis. vid. *Cnidium chinense.*
condensata. vid. *Ligusticum condensatum.*
crassicaulis. *Fisch.*
cretensis. *L.* 2. P. 7 w. 9
A. annua. *Sib.* et *Sm?*
Libanotis hirsuta. *Roehl.*
chrithmoides. vid. *Ligusticum athamantoides.*
daucoides. vid. *A. Libanotis.*
flexuosa. *Dec.* vid. *Angelica carvifolia.*
flexuosa. *H. Par.* vid. *Selinum sylvestre.*
Golaka. vid. *Ligusticum austriacum*, *peloponense* et *Selinum austriacum*
incana. *Steph.* P. 4 w. 5
lasiantha. vid. *Tragium Broteri.*
latifolia. *Vivian.* 2.
A. Cervaria. *Berth.* (non *L.*)
leucospermum. vid. *Seseli leucospermum.*
Libanotis. *L.* 2. P. 1 w. 1
A. daucoides. *Raeusch.*
A. lucida. *Retz.*
Libanotis. cretensis. *Gaert.*
Libanotis daucoides. *Scop.*
Libanotis montana. *All.*
Libanotis Rivini. *Baumg. Scop.*
B. Athamantha pubescens. *Retz.*
Matthioli. *Wulf.* 2. P. 6 w. 8
A. rupestris. *Vill.*
A. mutellinoides. *Lam.*
A. Turbith. *Brot.* (sec. *Spr.*)
Libanotis rupestris. *Scop.*
Seseli Turbith. *L.*
(cfr. *A. annua.*)
Meum. vid. *Meum athamanticum.*

(Gen. 286. Spec. 4107.)

Athamantha — Athanasia

- ATHAMANTHA.** *Lin.* P. 688 w. 535
multiflora. vid. *Ligusticum cyprium.*
mutellinoides. vid. *A. Matthioli.*
Oreoselinum. vid. *Selinum Oreoselinum.*
panacifolia. *Spreng.* 2.
Cachrys panacifolia. *Vahl.* r. 691. 9
w. 538. 7
Cachrys hungarica. *Mill.*
Cachrys pastinacea. *Lam.*
Cachrys tomentosa. *Desf.*
Cachrys lanata. *H. mediol.*
pisana. vid. *Selinum sylvestre.*
pubescens. vid. *A. Libanotis.*
pyrenaica. vid. *Ligusticum athamantoides.*
ramosissima. *Link.*
A. Turbith. *Brot.*
(cfr. *A. Matthioli.*)
rigida. *Bernh.* 2.
sibirica. vid. *Ligusticum sibiricum.*
sicula. *L.* 2. P. 5 w. 7
Bubon garganicum. *Tenor.*
Turbith. vid. *A. Matthioli* et *ramosissima.*
verticillata. *Sib.* et *Sm.* 2.
verticillosa. *Link.*
ATHAMUS. *Neck.* vid. *Carlovizea.*
ATHANASIA *Lin.* P. 1834 w. 1470
annua. *L.* ☉. P. 19 w. 8
Lonas inodora. *Gaert.*
B. Achillea inodora. *L.*
aspera. *Thunb.* h. P. 11 w. 10
A. laevigata. *L.*
canescens. *Thunb.* h. P. 7 w. 6
A. lanuginosa. *Cav.*
capitata. *L.* h. P. 4 w. 3
cinerea. vid. *tomentosa.*
crenata. *L.* h. P. 1 w. 1
crithmifolia. *L.* h. P. 20 w. 18
euneifolia. *Lam.* h. P. 9
dentata. *L.* h. P. 10 w. 9
filiformis. *Thunb.* h. P. 18 w. 17
flexuosa. *Thunb.* h. P. 17 w. 16
genistifolia. vid. *Relhania genistifolia.*
glabra. *Thunb.* h. P. 8 w. 7
graminifolia. vid. *Trattinickia angustifolia.*
hastata. vid. *Melananthera hastata.*
hirsuta. *Thunb.* h. P. 15 w. 14
lanuginosa. vid. *canescens.*
linifolia. vid. *Tanacetum linifolium.*
longifolia. *Lam.* h. P. 2
maritima. vid. *Santolina maritima.*
obovata. vid. *Trattinickia lanceolata.*
paniculata. vid. *Verbesina Coreopsis.*
parviflora. *Thunb.* h. P. 21 w. 19
Tanacetum crithmifolium. *L.*
pectinata. *L.* h. P. 23 w. 20
pinata. *L.* h. P. 24 w. 21
pubescens. *L.* h. P. 6 w. 5

Athanasia — Atractilis

- ATHANASIA.** *Lin.* P. 1834 w. 1470
pumila. vid. *Relhania pedunculata.*
punctata. *Thunb.* h. P. 3 w. 2
quinquedentata. *Thunb.* h.
salicifolia. *Dietr.* h.
scabra. *Thunb.* h.
serrata. (*Raeusch.*)
sessilifolia. vid. *Relhania lateriflora.*
squarrosa. vid. *Relhania squarrosa.*
tanacetifolia. *Roth.* 2.
tomentosa. *Thunb.* h. P. 16 w. 15
A. cinerea. *L. fil. Lam.*
tricuspis. *Desf.* h. P. 22
trifurcata. *L.* h. P. 13 w. 12
trinervia. vid. *Trattinickia latifolia.*
uniflora. vid. *Relhania cuneata.*
virgata. *Jacq.* h. P. 14 w. 13
ATHECIA. *Gaert.* RS. 934
glabra. *Gaert.* RS. 1
Forstera glabra. *Gaert.* in iconc.
ATHENAEA. *Schreb.* vid. *Casearia ramiflora.*
ATHEROPOGON. *Mhlbg.* P. 251 w. 1866
**DINAEBIA.* *Humb. et Bonpl.*
apludoides. *Mhlbg.* 2. RS. 1 w. 1
Dinebra curtispindula. *Dec. Beauv.*
Dinebra melicoides. *Beauv.*
Bouteloua melicaeformis. *Hornem.*
Chloris curtispindula. *Mich.* P. 166, 13 w. 1864. 11
Melica curtispindula. *Mich.*
**aristidioides.* *H. et B.* 2. RS. 3
**bromoides.* *H. et B.* 2. RS. 4
**chondrosioides.* *H. et B.* 2. RS. 6
oligostachys. *Nutt.*
racemosus. *R. et S.* 2. RS. 2
Bouteloua racemosa. *Lagas.*
**repens.* *H. et B.* 2. RS. 5
ATHEROSPERMA. *Labil.* P. 2156
ANTHEROSPERMA. *Poir.*
moschata. *Labil.* h. P. 1
ATHRUPHYLLUM. *Lour.*
lineare. vid. *Myrsine linearis.*
ATRACTILIS. *Lin.* P. 1792 w. 1438
**ACARNA.* *Willd.* w. 1439
acaulis. vid. *gummifera.*
amplexicaulis. *Poir.* 2.
armena. vid. *Carthamus armenus.*
**caespitosa.* *Desf.* h. (2. *Poir.*) P. 7 w. 4
**cancellata.* *L.* O. P. 5 w. 7
Carthamus cancellatus. *Lam.*
Circellium cancellatum. *Gaert.*
flava. *Desf.* 2. P. 2 w. 2
fruticosa. vid. *Berckheya incana.*
fucus agrestis. vid. *Carthamus lanatus.*
**gummifera.* *L.* 2. P. 3 w. 1
A. acaulis. *Desf.*
Circellium gummiferum. *Lam.*
Carthamus gummiferus. *Lam.*
(cfr. A. macrocephala.)

Atractilis — Atriplex 91

- ATRACTILIS.** *Lin.* P. 1792 w. 1438
humilis. *L.* O. P. 1 w. 1
Circellium humile. *Gaert.*
Centaurea Carduus. *Forsk.*
lanata. vid. *Carduus lanatus.*
**lancea.* *Thunb.* O. O. P. 8 w. 5
leucophaea. vid. *Carthamus creticus.*
**macrocephala.* *Desf.* 2. P. 4 w. 2
A. gummifera. *L.* var. *Poir.*
**macrophylla.* *Desf.* 2. P. 6 w. 3
mexicana. vid. *Onoseris mexicana.*
oppositifolia. vid. *Berckheya grandiflora.*
**ovata.* *Thunb.* P. 9 w. 6
pilosa. vid. *Carthamus lanatus.*
purpurea. vid. *Onoseris purpurea.*
rigida. vid. *Carthamus rigidus.*
ATRAGENE. *Lin.* vid. *Clematis.*
alpina. *Pall.* vid. *Clematis sibirica.*
americana. vid. *Clematis verticillaris.*
austriaca. vid. *Clematis alpina.*
capensis. vid. *Anemone capensis.*
Clematidis. vid. *Clematis alpina.*
japonica. vid. *Clematis polypetala.*
indica. vid. *Clematis florida.*
polygama. vid. *Clematis dominica.*
tenuifolia. vid. *Anemone tenuifolia.*
tenuis. vid. *Anemone tenuifolia.*
zeylanica. vid. *Naravelia zeylanica.*
ATRAPHAXIS. *Lin.* P. 875 w. 698
cuneifolia. *Poir.* h.
inermis. vid. *undulata.*
replicata. *Lam.* h.
A. spinosa. *Herit.* (non *L.*)
spinosa. *L.* h. (non *Herit.*) P. 1 w. 1
spinosa. *Herit.* vid. *replicata.*
undulata. *Willd.* h. P. 2 w. 2
A. inermis. *Mill.*
Polygonum undulatum. *Thunb.* (non *L.*)
Polygonum atraphaxoides. *Thunb.*
ATRIplex. *Lin.* RS. 1140 P. 656 w. 1876
acuminata. *W. et K.* O. (et? *Bbrst.*) RS. 24 w. 16
A. nitens. *B. Poir.*
alba. *Scop.* O. (non *Bertol.*) RS. 27 P. 16
alba. *Bert.* vid. *rosea.*
albicans. *Ait.* h. (non *sequent.*) RS. 2
A. odorata. *Pers?* P. 2
albicans. *Willd.* vid. *incana.*
albicans. *Besser.* vid. *A. Besserriana.*
amaranthoides. vid. *Axyris amaranthoides.*
angustifolia. *Smith.* O. RS. 40 P. 25
A. patula. *Dec. Pall.* ind. t. *Poll.* (non *L.*)
A. virgata. *Scop.* (sec. *Schult.*)
A. virgata. *Hoffm.* (sec. *Bbrst.*)
argentea. *Pall.* (*L. Breit.* O.)
astracantha. *Balb.*

ATRIPLEX. *Lin.* RS. 1140 P. 656
w. 1876

bengalensis *Lam.* ☉. RS. 21 P. 11

Chenopodium bengalense. *Spielm.*

Chenopodium Atriplicis. *L.* var?

Besseriana. *Schult* ☉. RS. 29

A. albicans. *Bess.* (non *Ait.*)

A. laciniata. *β.* *Whlbg.*

A. sinuata. *Hoffm?* (sec. *Schult.*)

A. laciniata. *Schkr?* *Bbrst?* *Lam.* *L.* var?

calotheca. vid. *hastata.*

campestris. *Ko h.* ☉.

candicans. *Link.*

A. glauca. *Brot.* (non *L.*)

canescens. *Nutt.*

Calligonum canescens. *Pursh.*

cinerea. *Labil.* *Poir.* h. RS. 12

coriacea. *Forsk.* *Spreng.* h. RS. 15

cristata. *H.* et *B.* h. RS. 10 w. 9

decumbens. *Schult.* RS. 45

A. prostrata. *R. Br.* (non *Dec.*)

diffusa. *H. Erf.*

erecta. *Smith.* ☉. RS. 41 w. 26

foliolosa. *Link.* ☉. RS. 17

A. rosea. *β.* *foliosa.* *Pers.*

foliosa. vid. *foliolosa.*

glauca. *L.* h. (non *sequent.*) RS. 6

P. 5 w. 4

Chenopodium vestitum. *Thunb.*

Chenopodium vestitum. *Raensch.*

glauca. *Brot.* vid. *candicans.*

glauca. *Pall.* vid. *verrucifera.*

graeca. *Willd.* h. RS. 7 w. 7

Halimus. *L.* h. (et? *R. Br.*) RS. 1

P. 1 w. 1

β. *Chenopodium Halimus.* *Thunb.*

(cfr. *A. verrucifera.*)

hastata. *L.* ☉. (non *sequent.*) RS. 30

P. 12 w. 20

β. *A. hastata.* *β.* *Dec.*

A. laciniata. *β.* *Lam.*

γ. *A. calotheca.* *Rafn.* *Hornem.*

hastata. *Curt.* vid. *patula.*

hastata. *Geners.* vid. *laciniata.*

hortensis. *L.* ☉. RS. 22 P. 9 w. 14

incana. *Dietr.* ☉. RS. 26

A. albicans. *Willd.* (non? *Ait.*) w. 18

integrifolia. vid. *triangularis.*

lacera. *Desf.* ☉.

laciniata. *L.* ☉. (non *Lam.*) RS. 28

P. 10 w. 19

A. hastata. *Geners.* (non *L.* sec. *Whlbg.*)

(cfr. *A. Besseriana.*)

laciniata. *Lam.* vid. *A. Besseriana*
et *hastata.*

linifolia. *H.* et *B.* h. RS. 8 w. 8

littoralis. *L.* ☉. RS. 43 P. 17 w. 27

Chenopodium littorale. *Thunb.*

A. salina. *Pall.* it.

A. salicina. *Gmel.* Syst.

β. *A. marina.* *L.* P. 18

γ. *A. serrata.* *Huds.* (non *Zucc.*)

lucida. vid. *sibirica.*

macrantha. *Schrad.*

macrotheca. *H. Erf.* *Zeyh.* ☉.

marina. vid. *littoralis.*

ATRIPLEX. *Lin.* RS. 1140 P. 656
w. 1876

microphylla. *Willd.* w. 5 [1139. 64

Chenopodium microphyllum. *Thunb.* RS.

microsperma. *W. et K.* ☉. RS. 34

w. 23

(cfr. *A. oppositifolia.*)

mollis. *Desf.* h. RS. 5 P. 3 w. 3

monoica. vid. *rosea.*

mucronata. *W. et K.* ☉.

multifida. *Desf.* ☉.

muricata. *H.* et *B.* h. RS. 11 w. 10

nitens. *Rebent.* ☉. RS. 23 P. 15 w. 15

A. viridis. *Ehrh.*

A. sagittata. *Borck.* (sec. *Schkr.*)

(cfr. *A. acuminata.*)

oblonga. *Fisch.* (et? *H. Erf.*
Zeyh ☉.)

oblongifolia. *W. et K.* RS. 35

obtus. *Willd.* ☉. RS. 33 w. 22

odorata. vid. *albicans.*

oppositifolia. *Dec.* ☉. RS. 38

A. microsperma. *W. et K?*

paludosa. *R. Br.* RS. 14

parviflora. *H. et B.* ☉. RS. 52

patula. *L.* ☉. (non *Poll.* *Dec.*) RS. 36
P. 13 w. 24

A. virgata. *Scop.*

A. hastata. *Curt.* *Leyss.* (non *L.*)

patula. *Poll.* *Dec.* vid. *angusti-*
folia.

pedunculata. *L.* ☉. RS. 37 P. 19 w. 28

Diotis atriplicoides. *Bbrst.*

Ceratocarpus maritimus. *Pall.* ind. t.

polygama. *Sesse.* *Lag.* h. RS. 9

portulacoides. *L.* (non? *Pall.*) RS. 4
P. 4 w. 2

Chenopodium portulacoides. *Thunb.*

portulacoides. *Pall.* vid. *verrucif-*
fera.

prostrata. *Dec.* *Bouch.* ☉. (non *R.*
Br.) RS. 31

prostrata. *R. Br.* vid. *decumbens.*

Pumilio. *R. Br.* RS. 46

reniformis. *R. Br.* RS. 13

rosea. *L.* ☉. RS. 16 P. 6 w. 11

A. alba. *Bertol.* (non *Scop.*)

A. monoica. *Moench.*

(cfr. *A. foliolosa*, *sibirica*, *tatarica.*)

sagittata. vid. *nitens.*

salicina. vid. *littoralis.*

salina. *Desf.* ☉. (non *Pall.*) RS. 44

salina. *Pall.* vid. *littoralis.*

semibaccata. *R. Br.*

serrata. *Zucc.* (non *Huds.*)

serrata. *Huds.* vid. *littoralis.*

sibirica. *L.* ☉. RS. 18 P. 7 w. 12

A. lucida. *Moench.*

A. rosea. *β.* *Lam.*

Obione muricata. *Gaert.*

sicula. *Ucria.* RS. 48

sinensis. *Juss.*

sinuata. vid. *A. Besseriana.*

sulcata. *Schrad.* ☉.

tatarica. *L.* ☉. RS. 19 P. 8 w. 13

A. rosea. *γ.* *Lam.*

ATRIPLEX. *Lin.* Rs. 1140 P. 656
w. 1876

Thunbergiana. *Schult.* Rs. 20

Chenopodium sinuatum. *Thunb.* fl. c.

Chenopodium laciniatum. *Thunb.* prod.

triangularis. *Willd.* ☉. Rs. 32 w. 21

A. integrifolia. *Krock.*

veneta. *Willd.* ☉. Rs. 25 w. 17

verrucifera *Bbrst.* h. Rs. 3

A. glauca. *Pall.* it?

A. Halimus. *Pall.* it? (et? *L.*)

β. *A. v. angustifolia.* *Bbrst.*

A. portulacoides. *Pall.* ind. t. (non *L.*)

verticillatum. *Lag.* ☉. Rs. 39

virgata *Hoffm.* vid. *angustifolia.*

virgata. *Scop.* vid. *angustifolia* et
patula.

viridis. vid. *nitens.*

ATROPA. *Lin.* Rs. 833 P. 502 w. 381

vid. *Bellinia.*

arborescens. *L.* h. Rs. 8 p. 14 w. 6

Cestrum campanulatum. *Lam.*

Lycium aggregatum. *R.* et *P.*

Atropa solanacea. *All?* (non *L.*)

arenaria. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) 2.

aristata. *Poir.* h. Rs. 10 [Rs. 11

Physalis aristata. *Ait.* p. 505. 2 w. 382. 2

Nicandrae species. *R.* et *S?*

aspera. *R.* et *P.* 2. Rs. 7 p. 6

Belladonna. *L.* 2. Rs. 1 p. 2 w. 2

Belladonna baccifera. *Lam.* fl. fr.

Belladonna trichotoma *Scop.* *Moench.*

bicolor. *R.* et *P.* h. Rs. 6 p. 5

biflora. *R.* et *P.* h. Rs. 3 p. 4

A. erecta. *Hornem?* (non *Zucc.*)

daturaefolia. vid. *Nicandra physa-*
lodes.

erecta. *Zucc.* h. (non? *Hornem*)
Rs. 4

erecta. *Hornem.* vid. *biflora.* [Rs. 13

flexuosa. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) h

frutescens. *L.* h. Rs. 9 p. 15 w. 7

Physalis suberosa. *Cav.*

herbacea. *Mill.* 2. Rs. 14

Mandragora. *L.* 2. p. 1 w. 1

Mandragora officinalis. *Mill.* Rs. 854. 1

Mandragora acaulis. *Gaert.*

physalodes. vid. *Nicandra physa-*
lodes.

plicata. vid. *Bellinia procumbens.*

revoluta. vid. *umbellata.*

Rothii. vid. *Bellinia umbellata.*

sideroxyloides. *Willd.* Ms. (*H.* et
B.) h. Rs. 12

solanacea. *L.* vid. *Solanum aggre-*
gatum.

solanacea. *All.* vid. *arborescens.*
umbellata. *R.* et *P.* h. (non *Roth.*)
Rs. 2 p. 3

A. revoluta. *Dietr.*

umbellata. *Roth.* vid. *Bellinia um-*
bellata.

villosa. *Zucc.* h. Rs. 5

viridiflora. *H.* et *B.* h.

ATTALEA *Humb.* et *Bonpl.* XXI 7
amygdalina *H.* et *B.* h

ATYLUS. *Salisb.* vid. *Isopogon* et
Petrophila.

AUBENTONIA. *Domb.*

tomentosa. vid. *Waltheria ovata.*

AUBERTIA. *Bory.* Rs. 601

borbonica. *Bory.* h. p. 1

AUBLETIA. *Schreb.* vid. *Apeiba.*

AUBLETIA. *Pers.* vid. *Monnieria.*

AUBLETIA. *Lour.*

ramosissima. vid. *Paliurus ramo-*
sissima.

AUBLETIA. *Gaert.*

caseolaris. vid. *Sonneratia acida.*

AUBRIETIA. *Adans.* vid. *Alyssum*
creticum.

AUCUBA. *Thunb.* p. 2045 w. 1649

japonica. *Thunb.* h. p. 1 w. 1

AUGEA. *Thunb.* p. 101 w. 879

capensis. *Thunb.* ☉. 2. p. 1 w. 1

AUGIA. *Lour.* XIII. 1

sinensis. *Lour.* h.

AULACIA. *Lour.* X. 1

falcata. *Lour.* h.

punctata. vid. *Hookia punctata.*

AULAX. *Berg.* *R. Brown.*

pinifolia. *R. Br.* h.

♂. *A. pinifolia.* *Berg.*

Protea pinifolia. *Thunb.* p. 213. 24 w.
165. 21

Leucadendrum pinifolium. *L.*

♀. *Leucadendrum cancellatum.* *L.*

Protea bracteata. *Thunb.* *L. fil.* p. 213. 28
w. 165. 25

umbellata. *R. Br.* h.

♂. *Protea aulacea.* *Thunb.* p. 213. 37
w. 165. 34

♀. *Protea umbellata.* *Thunb.* p. 213. 38
w. 165. 35

AULAXIS. *Elliot.* *Nutt.* vid. *Phala-*
ris villosa

AURANTIUM. *Mill.* vid. *Citrus.*

acre. vid. *Citrus Aurantium.*

orientale. vid. *Citrus Aurantium*
salicifolia.

AURELIA. *Cass.*

glutinosa. vid. *Inula glutinosa.*

squarrosa. vid. *Donia squarrosa.*

AURINIA. *Desv.*

capensis. vid. *Peltaria capensis.*

obcordata. vid. *Peltaria obcordata.*

saxatilis. vid. *Alyssum saxatile.*

AVENA. *Lin.* Rs. 328 P. 179 w. 142
vid. *Trisetum.*

agraria. vid. *Dantonina strigosa.*

airoides. *Dec.* vid. *Aira aquatica.*

airoides. *Koel.* vid. *Trisetum ai-*
roides.

airoides. *Pour.* vid. *Trisetum Pour-*
retii.

alba. *Vahl.* ☉. Rs. 3 p. 4 w. 10

alpina. *Smith.* vid. *Trisetum alpi-*
num.

alpina. *Latour.* vid. *versicolor.*

alta vid. *strigosa.*

AVENA. *Lin.* RS. 328 P. 179 W. 142
amethystina. Clar. Dec. ♂. RS. 16
anglica. vid. sativa.
antarctica. R. Br. (non? Thunb.)

RS. 29

Torresia antarctica. Beauv.

Aira antarctica. Forst.

(non *Disarrhenum antarcticum. Labil.*)

antarctica. Thunb. P. 31 W. 26 (et? R. Br. sec. Beauv.)

arundinacea. Delil.

aurata. All. Suter.

(cfr. *Trichodium flavescens et rupestre.*)

barbata. vid. hirsuta.

benghalensis. (Schwaegr. Breit.) ♂.

bifida. vid. Bromus bifidus.

brevis. Roth. ♂. RS. 2 P. 3 W. 3

A. nuda. Thuil. (non L.)

bromoides. L. RS. 21 P. 36 W. 34

A. pratensis. B. Dec.

(cfr. *A. caryophyllea et pratensis.*)

bulbosa. vid. Holcus bulbosus.

calycina. Lam. vid. Danthonia calycina.

calycina. Vill. vid. Danthonia provincialis.

canescens. vid. Aira canescens.

capensis. L. vid. muricata et Aristida capensis.

capensis. Berg. vid. hispida.

capillacea. Beauv. (quid?)

caroliniana. vid. palustris.

caryophyllea. Sib. et Sm. 4. (non Web.) RS. 22

A. bromoides. L. (sec. Smith.)

caryophyllea. Web. vid. Aira caryophyllea.

Cavanillesii. Lagas. (non Hortul.)

RS. 30

Stipa gigantea. Link.

Stipa arenaria. Brot.

Cavanillesii. Hortul. vid. Danthonia strigosa.

chinensis. vid. nuda.

ciliaris. vid. Trichodium fuscum.

cinerea. vid. sativa.

coquimbensis. R. et S. RS. 34

cristata. vid. Trisetum neglectum

diantha. vid. Anthoxanthum odoratum.

disperma. vid. sativa.

distichophylla. Vill. vid. Trisetum distichophyllum.

distichophylla. Host. vid. Trisetum argenteum.

dubia. vid. Trisetum striatum.

elator. vid. Holcus avenaceus.

elephantina. Thunb. RS. 10 P. 12

W. 17

fallax. R. et S. 4. RS. 12

A. sempervirens. Dec. (non Schrad. nec? Vill.)

A. striata. Lam. (sec. Dec.)

fatua. L. ♂. (non *Schreb.*) ♂. RS. 7

P. 10 W. 16

(cfr. *A. sterilis.*)

AVENA. *Lin.* RS. 328 P. 179 W. 142

fatua. Schreb. vid. sterilis.

fertilis. vid. Trisetum striatum.

festucoides. vid. Arundo Ampelodesmos.

filifolia. Lag. 4. RS. 32

filiformis. Labil. vid. Agrostis novae Hollandiae.

filiformis. Forst. vid. Agrostis Forsteri.

flava. vid. sativa.

flavescens. L. vid. Trisetum flavescens.

flavescens. Gener. vid. Trisetum carpaticum et fuscum.

flexuosa. Schrank.

fragilis. L. ♂. P. 35 W. 27

Gaudinia fragilis. Beauv. RS. 336. 1

Freyta. vid. Danthonia strigosa.

fusca. And. vid. sativa.

fusca. Schult. vid. Trisetum fuscum.

georgiana. vid. sativa.

georgica. vid. sativa.

glauca. Lapeyr. 4. RS. 13

A. sempervirens. Host. (sec. Lapeyr.)

glumosa. vid. Danthonia spicata.

heteromalla. Hall. (Comm. Goett.)

Moench. ♂.

hirsuta. Roth. ♂. (et? *Moench.*)

RS. 8

A. barbata. Poll.

A. villosa. Lag.

A. sesquiteria. Hortul.

A. hispida. Hortul.

hirtula. Lag. ♂. RS. 31

hispanica. Ard. vid. sativa.

hispanica. Hortul. vid. Danthonia strigosa.

hispida. Thunb. L. fil. RS. 19 P. 27
W. 28

A. capensis. Burm.

Anthistiria hispanica. Thunb.

Ehrharta hispida. Beauv.

laeta. vid. Festuca pinnata.

lanata. vid. Holcus lanatus.

latifolia. vid. planiculmis.

Loefflingiana. L. vid. Trisetum Loefflingianum.

Loefflingiana. Hortul. vid. Trisetum neglectum.

longifolia. vid. sempervirens.

lupulina. vid. Danthonia lupulina.

macrocarpa. vid. sterilis.

magellanica. Beauv. (quid?)

mollis. Mich. (non Koel.) RS. 26 P. 28

mollis. Koel. vid. Holcus mollis.

monantha. vid. Trichodium caninum.

montana. Brot. (non sequent.)

montana. Vill. vid. Trisetum pubescens.

montana. Fl. Wett. vid. pratensis.

montana. Weber. vid. Aira montana.

muricata. Spreng.

A. capensis. L. fil? (sec. Spr.)

AVENA. *Lin.* Rs. 328 P. 179 w. 142
nervosa. R. Br. (non Lam.) Rs. 28
nervosa. Lam. vid. *Danthonia stri-*
gosa.
nodosa. vid. *Holcus avenaceus.*
nuda. L. O. (non Thuil.) Rs. 6 p. 9
 w. 15

β. *A. chinensis. Fisch.*
nuda. Thuil. vid. *brevis.*
odorata. Dec. vid. *Holcus austra-*
lis.
odorata. Pers. vid. *Holcus borea-*
lis.
orientalis. Schreb. O. (non Zucc.)
 Rs. 5 p. 6 w. 12

A. tatarica. Ard.
A. racemosa. Thuil.
 β. *A. unilateralis. Brouss.*
orientalis. Zucc. Juss.
pallens. Link. Rs. 15 P. 17
A. retifolia. Brot.
A. elatior. L. var? Poir.
pallida. vid. *Trisetum nudum.*
palustris. Mich. Rs. 18 P. 21
A. caroliniana. Walt.
paniculata. Link. vid. *Trisetum pa-*
niceum.
panicea. Hortul. vid. *Koeleria bra-*
chystachya.
parviflora. Desf. vid. *Trisetum par-*
viflorum.
parviflora. Willd. vid. *Trisetum*
micranthum.
pauciflora. vid. *Trisetum neglec-*
tum
pensylvanica. L. vid. *Trisetum*
pensylvanicum.
pensylvanica. Forsk. vid. *Trisetum*
Forskohlei.
peruviana. vid. *Trisetum neglec-*
tum
pilosa. vid. *Trisetum pubescens.*
planiculmis. Schrad. 4. (non Smith.)
 Rs. 25

A. latifolia. Host.
Gaudinia planiculmis. Beauv.
planiculmis Smith. E.B. vid. *Tri-*
setum alpinum.
podolica. vid. *sativa.*
polonica. (Schwaegr. Breit.) O.
praecox. Beauv. O. Rs. 1
Aira praecox. L. P. 148. 18 w. 152. 14
Aira canescens. β. Vill.
Avena pusilla. Web.
pratensis. L. 4. (non Gouan.) Rs. 20
 P. 22 w. 29
 β. *A. p. angustifolia. R. et S.*
A. bromoides. Autor. (et L. sec. Schrad.)
A. montana. Fl. Wett.
 β. *A. splendens. Gallor.*
pratensis. Gouan. vid. *Trisetum*
pubescens.
precatoria. vid. *Holcus bulbosus.*
provincialis. vid. *Danthonia pro-*
vincialis.
pulchella. Beauv. (quid?)

(Gen. 301.

AVENA. *Lin.* Rs. 328 P. 179 w. 142
pusilla. Desf. O. (non Lam.) Rs. 25
 P. 26
pusilla. Lam. vid. *Koeleria phle-*
oides.
purpurascens. vid. *Trisetum al-*
pestre.
purpurea. vid. *Danthonia purpu-*
rea.
pusilla. vid. *praecox.*
quadrisseta. Lab 1 Rs. 27
Agrostis quadrisseta. R. Br.
racemosa. vid. *orientalis.*
redolens. vid. *Holcus redolens.*
rubra. vid. *sativa.*
rupestris. vid. *Trichodium rupe-*
stre.
sativa. L. O. Rs. 4 P. 7 w. 13

A. disperma. Mill.
 β. *A. hispanica. Ard.*
A. fusca. Ard. (in tab.)
 γ. *A. podolica. Pascal.*
A. rubra. Zucc.
 δ. *A. georgiana. Zucc.*
A. georgica. Hortul.
A. anglica. Autor.
A. cinerea. Autor.
A. flava. Autor.
A. trisperma. Autor.

scabriuscula. Lag. O. Rs. 33
Scheuchzeri. vid. *versicolor.*
sedenensis. vid. *sempervirens.*
sempervirens. Vill. 4. (non? Host.)
 Rs. 11 P. 16

A. sedenensis. Dec.
A. longifolia. Thore.
Arundo sedenensis. Deslong.
Avena sesquitertia. Tenor. (non L.)
Deyeuxia sedenensis. Beauv.

sempervirens. Host. vid. *glauca.*
sesquitertia. L. vid. *Trisetum bu-*
bescens.
sesquitertia. Willd. vid. *Trisetum*
argenteum.
sesquitertia. Dec. Sut. vid. *Trise-*
tum alpestre.
sesquitertia. Bbrst. vid. *Trisetum*
rigidum.
sesquitertia. Hortul. vid. *hirsuta.*
setacea. Vill. (non Mhlbg.) P. 17
 w. 18

A. subulata. Lam.
Danthonia setacea. Beauv. (non R. Br.)
(non Avena aurata. All. sec. Rohde.)
setacea. Mhlbg. vid. *Aristida di-*
chotoma.
setifolia. vid. *pallens.*
sibirica. vid. *Stipa sibirica.*
spicata. vid. *Danthonia provincia-*
lis et spicata.
spicaeformis. vid. *Danthonia spi-*
caeformis.
splendens. vid. *pratensis.*
squarrosa. Schrank.

Spec. 4274.)

- AVENA.** *Lin.* RS. 328 P. 179 W. 142
sterilis. *L.* ☉. RS. 9 P. 11 W. 22
A. fatua. *Schreb.* tab. 15 (non *L.*)
A. macrocarpa. *Moench.*
A. fatua. *β.* *Dec.*
stipaeformis. *L.* P. 1 W. 3
Chaetaria stipaeformis. *Beauv.* RS. 240. 11
(non *Aristida stipaeformis.* *Lam.*)
striata. *Mich.* (non *Lam.*) RS. 14
strigosa *Vogl* vd. *Trisetum striatum.*
strigosa. *Schreb.* vid. *Danthonia*
strigosa.
subulata. vid. *setacea.*
tatarica. vid. *orientalis.*
triantha. vid. *flavescens.*
triaristata. vid. *Trisetum tenue.*
triseta. vid. *Trisetum villosum.*
trisperma. vid. *sativa.*
unilateralis. vid. *orientalis.*
versicolor. *Vill.* 24. RS. 24 P. 24
A. Scheuchzeri. *All.*
A. alpina. *Latour.*
villosa. vid. *hirsuta.*
AVERRHOA. *Lin.* P. 1132 W. 907
acida. vid. *Cicca distycha.*
Bilimbi. *L.* h. P. 1 W. 1
Carambola. *L.* h. P. 2 W. 2
AVICENNIA. *Lin.* P. 1440 W. 1209
africana. vid. *tomentosa.*
nitida. *L.* h. (non *Rodsch.*) P. 3 W. 3
nitida. *Rodsch.* vid. *tomentosa.*
resinifera. vid. *tomentosa.*
tomentosa. *L.* h. P. 1 W. 1
A. africana. *Beauv.*
A. resinifera. *Forst.*
A. nitida. *Rodsch.* (non *L.*)
Bontia germinans. *L.*
Sceura marina. *Forsh.*
α. *A. t. cumanensis* *H. et B.*
β. *A. t. campechiensis.* *H. et B.*
γ. *A. t. guayaquilensis.* *H. et B.*
AXIA. *Lour.* RS. 121
cochinchinensis. *Lour.* h. RS. 1
AXINAEA. *Ruiz. et Pav.* P. 1161
lanceolata. *R. et P.* h. P. 1
purpurea. *R. et P.* h. P. 2
AXONOPUS. *Beauv.*
aureus. vid. *Paspalum aureum.*
cimicinus. vid. *Milium cimicinum.*
digitatus. vid. *Milium digitatum.*
paniceus. vid. *Paspalum filiforme.*
Poiretii. vid. *Milium compressum.*
AXYRIS. *Lin.* P. 2041 W. 1645
amaranthoides. *L.* ☉. P. 1 W. 1
Atriplex amaranthoides. *Gmel.*
ceratoides. vid. *Ceratospermum*
papposum.
hybrida. *L.* ☉. P. 2 W. 2
A. triflora. *Moench.*
prostrata. *L.* ☉. P. 3 W. 3
triflora. vid. *hibrida.*
AYENIA. *Lin.* P. 595 W. 418
DAYENIA. *Mill.* RS. 1005
laevigata. *Sw.* h. RS. 2 P. 2 W. 2
magna. *L.* 24. RS. 4 P. 4 W. 4
pusilla. *L.* ☉. RS. 1 P. 1 W. 1

- AYENIA.** *Lin.* P. 595 W. 418
spinosa. vid. *Byttneria ovata.*
tomentosa. *L.* RS. 3 P. 3 W. 3
AYLANTHUS. vid. *Ailanthus.*
AZALEA. *Lin.* RS. 728 P. 484 W. 312
alba. vid. *nudiflora.*
americana. (*Breit.*) h.
arborea. vid. *pontica.*
arborescens. *Pursh.* h. RS. 11
aurantiaca. *Dietr.* h.
A. calendulacea. *Mich.* var? *R. et S.*
bicolor. *Pursh.* h. RS. 5
A. nudiflora. & *bicolor.* *Ait.*
calendulacea. *Mich.* *Pursh.* h. RS. 4
α. *A. c. flammea.* *Mich.*
β. *A. c. crocea.* *Mich.*
(cfr. *A. aurantiaca.*)
canescens. *Mich.* h. RS. 7 P. 9
carnea. vid. *nudiflora.*
coccinea. vid. *nudiflora.*
fasciculata. (*Nois.*)
fimbriata. *Hort. angl.*
fissa. vid. *viscosa.*
flava. vid. *nudiflora*
floribunda. vid. *viscosa.*
fragrans. *Adams* h. RS. 13
glauca. *Lam.* h. (et? *Meerb.*) RS. 8
A. scabra. *Quorund.* [P. 7* W. E. 197. 3
A. viscosa ♂ *floribunda.* *Ait.*
β. *A. glauca serotina.* *Hort. Cels.*
globosa. (*Nois.*)
hispida. *Pursh.* h. RS. 9
A. viscosa glauca. *Pursh.*
indica. *L.* h. RS. 2 P. 1 W. 2
lapponica. *L.* h. RS. 12 P. 2 W. 5
Rhododendrum lapponicum. *Whlbg.*
lucida. vid. *viscosa.*
lugens. *Hort. angl.*
nitida. *Pursh.* h. RS. 10
nudiflora. *L.* h. RS. 3 P. 6 W. 3
A. pericymenoides. *Mich.*
A. pericymena. *Pers.* P. 8
α. *A. n. coccinea.* *Ait.*
A. speciosa. *Willd?*
A. rubra. *Meerb?*
β. *A. n. rutilans.* *Ait.*
γ. *A. n. carnea.* *Ait.*
δ. *A. n. alba.* *Ait.*
ε. *A. n. papillionacea.* *Ait.*
ζ. *A. n. partita.* *Ait.*
η. *A. partita polyandra.* *Pursh.*
θ. *A. n. flava.* *Mich.*
(cfr. *A. bicolor.*)
odorata. vid. *viscosa.*
papillionacea. vid. *nudiflora.*
partita. vid. *nudiflora.*
periclymenoides. vid. *nudiflora.*
pilosa. vid. *Menziesia globularis.*
pontica. *L.* h. RS. 1 P. 5 W. 1
A. arborea. *L.*
Rhododendrum ponticum. *Schreb.*
procumbens. *L.* h. P. 3 W. 6
Loiseleuria procumbens. *Desv.* RS. 705. 1
β. *A. tomentosa.* *Duroi.*
(cfr. *A. rosmarinifolia.*)
punctata. *Lour.* h.

AZALEA. *Lin.* *Rs.* 728 *P.* 484 *w.* 312
purpurea. *Hort. angl.*
rosmarinifolia. *Burm.* *Lam.* *h.*
Rs. 14

A. procumbens. *L.?*
rubescens. (*Nois.*)
rubra. *vid.* *nudiflora.*
scabra. *vid.* *glauca.*
speciosa. *vid.* *nudiflora.*
tomentosa. *vid.* *procumbens.*
variegata. *vid.* *viscosa.*
viscosa. *L. h. R.* 6 *P.* 7 *w.* 4

α. *A. v. odorata.* *Ait.*

β. *A. v. vittata.* *Ait.*

γ. *A. v. fissa.* *Ait.*

A. lucida. *Meerb.* (et? *Vahl.*)

δ. *A. v. variegata.* *Dietr.*

(*cfr. A. glauca et hispida.*)

vittata. *vid.* *viscosa.*

AZARA. *Ruiz. et Pav.* *P.* 1276

dentata. *R. et P. h. p.* 3

integrifolia. *R. et P. h. p.* 2

serrata. *R. et P. h. p.* 1

AZAROLUS. *Borckh.*

alpina. *vid.* *Pyrus alpina.*

AZEDARACH. *Moench.*

deleteria. *vid.* *Melia Azedarach.*

fraxinifolia. *vid.* *Melia Azedirachta.*

AZIMA. *Lam.* *P.* 302

diacantha. *vid.* *Canthium parviflorum.*

nova. *vid.* *tetracantha.*

tetracantha. *Lam. h. P.* 1

A. nova. *Gmel. Syst.*

Monetia barleriodes. *L. Rs.* 496. 1 *w.* 233. 1

(*Gen.* 311.)

AZORELLA. *Juss. Lam.*

aretioides. *vid.* *Bolax caespitosus.*
caespitosa. *Cav.* *vid.* *Bolax caespitosus.*

caespitosa. *Vahl.* *vid.* *Bolax gummi-fer.*

Chamitts. *vid.* *Bolax filamentosus.*

cladorrhiza. *vid.* *Bolax cladorrhizus.*

compressa. *vid.* *Trachymene compressa.*

corymbosa. *vid.* *Bolax lycopodioides.*

crassifolia. *vid.* *Bolax caespitosus.*

crenata. *vid.* *Bolax crenata.*

filamentosa. *vid.* *Bolax filamentosus.*

gummifera. *vid.* *Bolax caespitosus.*

integrifolia. *vid.* *Bolax filamentosus.*

lanceolata. *vid.* *Trachymene lanceolata.*

linearifolia. *vid.* *Trachymene linearis.*

multifida. *vid.* *Bolax multifidus.*

ovata. *vid.* *Trachymene ovata.*

pedunculata. *vid.* *Bolax pedunculatus.*

reniformis. *vid.* *Hydrocotyle hirsuta.*

spinosa. *vid.* *Bolax spinosus.*

tricuspidata. *vid.* *Bolax gummifer.*

trifurcata. *vid.* *Bolax gummifer.*

trifurcata. β. *Pers.* *vid.* *Bolax caespitosa.*

Spec. 431.)

B.

BABIANA. *Gawl.* vid. *Gladiolus obtusifolia*, vid. *Gladiolus latifolius*.

ringens, vid. *Antholyza ringens*.
Thunbergi, vid. *Antholyza plicata*.
tubiflora, vid. *Gladiolus strictus*,
tubatus et tubiflorus.

BACA. *Juss.* *Bosc.* II. 1

BACASIA. *Ruiz.* et *Pav.* P. 1788

BACAZIA. *Pers.*

spinosa. *R.* et *P.* h. p. 1

Diacantha ambigua. *Lagas.*

BACCAUREA. *Lour.* XXIII. 2

cauliflora. *Lour.* h.

ramiflora. *Lour.* h.

sylvestris. *Lour.* h.

BACCHARIS. *Lin.* p. 1846 w. 1479
vid. *Conyza*.

***MOLINA.** *Ruiz.* et *Pav.* *Pers.*

adnata. *H.* et *B.* h. w. E 922. 3

adscendens. *Juss.* p. 13

aegyptiaca. vid. *B. Dioscoridis*.

angustifolia. *Mich.* h. p. 12

arborea. *L.* h. p. 4 w. 3

**arbutifolia.* *Vahl.* h. p. 20 w. 6

Conyza arbutifolia. *Lam?*

arguta. *Juss.* p. 9*

B. viscosa. *Lam.* var? *Pers.*

B. madagascariensis. var? *Pers.*

arunca. vid. *Conyza Gouani*.

brasiliana. vid. *Vernonia scabra*.

**caespitosa.* *R.* et *P.* h. p. 38

chinensis. vid. *Conyza Loureiri*.

**concava.* *R.* et *P.* h. p. 22

**corymbosa.* *R.* et *P.* h. p. 40

**dependens.* *R.* et *P.* h. p. 28

**dioica.* *Vahl.* h. p. 31 w. 13

Dioscoridis. *L.* h. p. 16 w. 8

B. aegyptiaca. *Forsk.* (et? *Lam.*)

Conyza Dioscoridis. *Desf.*

**emarginata.* *R.* et *P.* h. p. 27

**ferruginea.* *R.* et *P.* h. p. 48

foetida. *L.* *Walt.* 2. w. 14

Conyza camphorata. *Parsh.*

(non? *Conyza foetida.* *Lam.*)

glomeruliflora. *Pers.* h. p. 11

B. sessiliflora. *Mich.* (non *Vahl.*)

**glutinosa.* *Pers.* h. p. 45

Molina viscosa. *R.* et *P.*

halimifolia. *L.* h. (non *Moench.*)

p. 10 w. 5

C. cuneifolia. *Moench.*

Conyza halimifolia. *Desf.*

halimifolia. *Moench.* vid. *ivaefolia*.

hieracifolia. vid. *Conyza Gouani*.

ilicifolia. *Lam.* h. p. 3

indica. *L.* h. p. 18 w. 10

BACCHARIS. *Lin.* p. 1846 w. 1479

**ivaefolia.* *L.* h. p. 1 w. 1

B. halimifolia. *Moench.* *Supl.* (non *L.*)

Conyza ivaefolia. *Desf.*

Molina striata. *R.* et *P.*

**latifolia.* *R.* et *P.* h. p. 32

**linearis.* *R.* et *P.* h. p. 36

lycopodioides. *Lam.* *Bory.* h. p. 51

nereifolia. *L.* h. p. 2

Conyza nereifolia. *Herit.*

Brachylaena. *R.* *Br.*

**nitida.* *R.* et *P.* h. p. 42

**oblongifolia.* *R.* et *P.* h. p. 29

ovalis. *Pers.* *Juss.* p. 19

parviflora. *Poir.* h. (non *R.* et *P.*)

**parviflora.* *R.* et *P.* h. p. 47

**prostrata.* *R.* et *P.* h. p. 37

quadrinervia. *Juss.* *Pers.* h. p. 6

**reticulata.* *R.* et *P.* h. p. 53

**salicifolia.* *R.* et *P.* h. p. 35

Salvia. vid. *Conyza balsamifera*.

**scabra.* *R.* et *P.* h. p. 34

**scandens.* *R.* et *P.* h. p. 33

Scoparia. *Sw.* h. p. 44

Calea scoparia. *L.* w. 1466 6.

Sergilus scoparius. *Gaert.*

Chrysocoma. *scoparia.* *L.* *Amoen.*

senegalensis. *Juss.* h. p. 15

**sessiliflora.* *Vahl.* h. (non *Mich.*)

p. 19

sessiliflora. *Mich.* vid. *glomerulifolia*.

**tomentosa.* *R.* et *P.* h. p. 30

**tridentata.* *Vahl.* h. p. 21 w. 12

Conyza cuneifolia. *Lam?* (sec. *Pers.*)

Molina obovata. *R.* et *P?* (sec. *Pers.*)

**uniflora.* *R.* et *P.* h. p. 46

**venosa.* *R.* et *P.* h. p. 54

viscosa. *Lam.* h. (non *Walt.*) p. 5

w. 4

Elphegea minor. *Cass.*

viscosa. *Walt.* vid. *Conyza bifrons*.

BACCHAROIDES. *Lin.* vid. *Vernonia anthelmintica*

BACHE. *Aubl.* vid. *Mauritia*, et *Sagus americana*.

BACONIA. *Dec.* RS. 430

corymbosa. *Dec.* h. RS. 1

BACOPA. *Aubl.* RS. 660 p. 393

w. 302

aquatica. *Aubl.* RS. 1 p. 1 w. 1

BACTRIS. *Jacq.* p. 2080 w. 1681

gasipaes. *H.* et *B.* h.

globosa. vid. *minor*.

guineensis. vid. *minor*.

major. *Jacq.* h. p. 2 w. 2

minima. *Gaert.*

(cfr. *Astrocaryum aculeatum*.)

BACTRIS. *Jacq.* p. 2080 w. 1681
minor. *Jacq.* h. p. 1 w. 1

B. globosa. *Gaert.*

B. guineensis. *L.* mat. med.

Palma spinosa. *Mill.* (sec. *Gaert.*)

Palma gracilis. *Mill.* (sec. *Lam.*)

Cocos guineensis. *L.*

BACTYRILOBIUM. *Willd.*

Fistula. vid. *Cassia Fistula.*

latifolium. vid. *Anagryis latifolia.*

BADAMIA. *Gaert.*

Commersoni. vid. *Mirobalanus Terminalia.*

BAEA. *Commers.* RS. 85 p. 53 w. 52
vid. *Calceolaria.*

alata. vid. *Calceolaria petiolaris.*

magellanica. *Lam.* 2. RS. 1 p. 1 w. 1

B. Praliniana. *St. Hil.*

Pratiniana. vid. *magellanica.*

BAECKEA. *Lin.*

BECKEA. *Pers.* p. 520

chinensis. vid. *frutescens.*

densifolia. *Smith.* h. p. 2

diosmifolia. *Rudg.* h.

frutescens. *L.* h. p. 1

B. chinensis. *Gaert.*

linifolia. *Rudg.* h.

virgata. *Ait.* h.

BAEOBOTRIS. *Forst. Vahl.* p. 401
w. 364

***MAEASA.** *Roem. et Schult.* RS. 913

MAESA. *Forsk.*

SIBURATIA. *Pet. Thouar.*

**lanceolata.* *Vahl.* h. RS. 2 p. 1 w. 1

Maesa arabica. *Gmel. Syst.*

nemoralis. *Vahl.* h. p. 2 w. 2

Maesa Baeobotrys. *R. et S.* 1

**ovata.* *Pet. Th.* h. RS. 3

BAEUMERTA. *Fl. Wett.*

Nasturtium. vid. *Sisymbrium Nasturtium.*

BAGALATTA. *Roxb.* vid. *Cocculus acuminatus.*

BAGASSA. *Aubl.*

guianensis. *Aubl.*

BAHIA. *Lagas.* vid. *Bellium.*

BAILLIERIA. *Aubl.* vid. *Trixis.*

BAITARIA. *Ruiz. et Pav.* p. 1179

acaulis. *R. et P.* p. 1

BALANITES. *DeKle.* VIII. 1

aegyptiaca. *Del.* h.

Ximenia aegyptiaca. *L.*

Ximenia serox. *Poir.*

BALANOPHORA. *Forst.*

fungosa. vid. *Cynomorium Balanophora.*

BALANOPTERIS. *Gaert.*

minor. vid. *Heritiera minor.*

Tothila. vid. *Heritiera littoralis.*

BALBISIA. *Willd.* p. 1890 w. 1522

Caledoniae. *Spreng.* h.

B. suffruticosa. *Dietr.*

canescens. *Rich.* p. 2

elongata. *Willd.* ☉. p. 1 w. 1

Amellus pedunculatus. *Orteg.*

(cfr. *Tridax procumbens.*)

BALBISIA. *Willd.* p. 1890 w. 1522
suffruticosa. vid. *B. Caledoniae.*

BALDINGERA. *Flor. Wett.*

colorata. vid. *Phalaris arundinacea.*

BALDUINA. *Nuttal.* XIX.

multiflora. *Nutt.*

uniflora. *Nutt.*

BALENERDIA. *Commers.* vid. *Nanodea muscosa.*

BALFOURIA. *R. Brown.* RS. 745
saligna. *R. Br.* h. RS. 1

BALLOTA. *Lin.* p. 1395 w. 1110

alba. *L.* 2. (non *Thuit.*) p. 1 w. 2

alba. *Thuit.* vid. *sepium.*

borealis. *Schreb.*

discolor. *Desf.* 2.

distycha *L.* ☉. (non *Rodsch.*) p. 4
w. 4

(cfr. *Nepeta indica.*)

distycha. *Rodsch.* vid. *Hyptis pectinata.*

foetida. *Lam.* 2.

B. nigra *L.* *Spec. ed. 1.* *Schulz.*

lanata. vid. *Leonurus lanatus.*

mauritiana. *Juss.* p. 3

nigra. *L.* (*Spec. ed. 2*) 2. p. 1 w. 1

B. vulgaris. *Link.*

Marrubium nigrum. *Crantz.*

nigra. *L.* *Spec. ed. 1.* vid. *foetida.*

parvifolia. *Desf.* 2.

pilosa. *Lour.* 2.

rubra. *Schrad.* 2.

sepium. *Paulet.* p. 2*

B. alba. *Thuit.* (non *L.*)

suaveolens. *L.* vid. *Hyptis suaveolens.*

suaveolens. *Rodsch.* vid. *Hyptis pectinata.*

vulgaris. vid. *nigra.*

BALMISIA. *Lagas.*

— — —

Ari species. *Spreng.*

BALSAMARIA. *Lour.*

Inophyllum. vid. *Calophyllum Inophyllum.*

BALSAMEA. *Gleditsch.*

meccanensis. vid. *Amyris Opobalsamum.*

BALSAMINA. *Gaert. Juss.*

foemina. vid. *Impatiens balsamina.*

hortensis. vid. *Impatiens balsamina.*

noli tangere. vid. *Impatiens noli tangere.*

BALSAMITA. *Desf.* p. 1835 w. 1469

ageratifolia. *Desf.* h. p. 3 w. 3

Chrysanthemum flosculosum. *L.*

Matricaria rigida. *Desrouss.*

annuum. vid. *Tanacetum annuum.*

flabelliformis. *Pers.* h. p. 5 w. R.
914. 1

Tanacetum flabelliforme. *Herit.*

Pentzia flabelliformis. *Willd.* 1471. 1

Pentzia crenata. *Thunb.*

Gnaphalium dentatum. *L.*

BALSAMITA. *Desf.* p. 1835 w. 1469
grandiflora. *Desf.* ♂. p. 1 w. 1
Tanacetum grandiflorum. *Poir.* (non *Thunb.*)
major. vid. *suaveolens.*
suaveolens. *Pers.* 2. p. 4
B. major. *Desf.*
B. vulgaris. *Willd.* 4
Tanacetum Balsamita. *L.*
virgata. *Desf.* 2. p. 2 w. 2
Tanacetum virgatum. *Deslong.*
Chrysanthemum discoideum. *All.*
Chrysanthemum flosculosum. *β. L.*
Matricaria virgata. *Desrous.*
Cotula grandis. *Jacq.* (non *L. sec. Desrous.*)
vulgaris. vid. *suaveolens.*

BALSAMORA. *Vand.*

Pinto. vid. *Cuphea viscosissima.*

BALTIMORA. *Lin.* p. 1934 w. 1551
alba. *Pers.* p. 2

Milleria alba. *Hortul.*

recta. *L. ♂.* (2. *Pers.*) p. 1 w. 1

B. trinervata. *Moench.*

trinervata. vid. *recta.*

BAMBOS. *Retz.* vid. *Bambusa.*

BAMBUSA. *Schreb.* p. 871 w. 693

BAMBOS. *Retz.*

agrestis. *Poir.* h.

Arundo agrestis. *Lour.*

alpina. *Bory.*

Nastus borbonicus. *Gmel.*

arundinacea. *Retz.* h. p. 1 w. 1

Arundo Bambos. *L.*

(non *Nastus.* *Juss.*)

chusque. *Poir.* h.

Nastus chusque. *H. et B.*

fax. *Poir.*

Arundo fax. *Lour.*

Guadua. *H. et B.* h.

latifolia. *H. et B.* h.

maxima. *Poir.* h.

Arundo maxima. *Lour.* (non *Forsk.*)

mitis. *Poir.* h.

Arundo mitis. *Lour.*

multiplex. vid. *verticillata.*

stricta. vid. *verticillata.*

tabacaria. *Poir.*

Arundo tabacaria. *Lour.*

verticillata. *Willd.* h. p. 2 w. 2

B. stricta. *Roxb.*

B. multiplex. *Raensch.*

Arundo multiplex. *Lour.*

Nastus verticillatus. *Beauv.*

vulgaris. *Wendl.*

BANARA. *Aubl.* p. 1215 w. 976

fagifolia. *Vahl.* h. p. 1 w. 1

B. guianensis. *Aubl.*

guianensis. vid. *fagifolia.*

BANFFYA. *Baumg.* X. 2

petraea. *Baumg.* 2.

BANISTERIA. *Lin.* p. 1126 w. 903

aculeata. *Mill.*

angulosa. *L.* h. p. 1 w. 1

auriculata. *Cav.* h. p. 4 w. 4

benghalensis. vid. *Gaertnera racemosa.*

brachiata. *L.* p. 25 w. 24

BANISTERIA. *Lin.* p. 1126 w. 903

earyophylla. (*Nois.*)

chrysophylla. *Lam.* h. p. 11 w. 11

ciliata. *Lam.* h. p. 5 w. 5

coerulea. *Lam.* h. p. 13 w. 13

convolvulifolia. vid. *dichotoma.*

dichotoma. *L.* h. p. 21 w. 20

B. convolvulifolia. *Cav.*

emarginata. *Cav.* h. p. 18 w. 18

fulgens. *L.* h. (non *Cav.*) p. 23 w. 22

fulgens. *Cav.* vid. *heterophylla.*

heterophylla. *Willd.* h. p. 24 w. 23

B. fulgens. *Cav.* *Lam.*

laurifolia. *L.* h. p. 12 w. 12

leona. *Cav.* h. p. 16 w. 16

longifolia. *Sw.* h. p. 19 w. 19

lucida. (*Raensch.*)

lupuloides. vid. *Gouania dominicensis.*

macrocarpa. *Juss.* h. p. 20

microphylla. *Jacq.* h. p. 10 w. 10

muricata. *Cav.* h. p. 15 w. 15

nitida. *Lam.* h. p. 14 w. 14

ovata. *Cav.* h. p. 22 w. 21

palmata. *Cav.* h. p. 2 w. 2

parvifolia. *Vent.* h.

periplocaefolia. *Desf.* h.

pubera. (*Raensch.*)

purpurea. *L.* h. p. 9 w. 9

Quapara. *Aubl.* h. p. 7 w. 7

sagittata. *Cav.* h. p. 3 w. 3

sericea. *Cav.* h. p. 17 w. 17

sinemariensis. *Aubl.* h. p. 8 w. 8

tetraptera. vid. *Gaertnera racemosa.*

tiliaefolia. *Vent.* h.

tomentosa. *Desf.* h.

unicapsularis. vid. *Gaertnera racemosa.*

BANKSEA. *Koenig.*

speciosa. vid. *Costus speciosus.*

BANKSIA. *Lin. fil.* RS. 560 p. 216
w. 166

abyssinica. vid. *Hagenia abyssinica.*

aemula. *R. Br.* h. RS. 25

B. serrata. *White?*

B. serratifolia. *Salisb?*

E. serraeifolia. *Kngt. et Salisb?*

B. dentata. *Wendl?* (sec. *R. Br.*)

asplenifolia. *Kngt. et Sal.* prod.
vid. *oblongifolia.*

asplenifolia. *Kngt. et Sal.* Prot.
vid. *marcescens.*

attenuata. *R. Br.* h. RS. 22

australis. *R. Br.* h. RS. 12

coccinea. *R. Br.* h. RS. 17

collina. *R. Br.* h. RS. 6

compar. *R. Br.* h. RS. 15

B. integrifolia. *L. fil.* var? *R. Br.*

conchifera. vid. *serrata.*

dactyloides. vid. *Hakea dactyloides.*

dentata. *L. fil.* h. (non *Wendl.*)
RS. 26 p. 2 w. 5

dentata. *Wendl.* vid. *serrata.*

denticulata. *Dum. Cours.* h. RS. 34

depressa. *R. Br.* h. RS. 10

(Gen. 334. Spec. 4467.)

Banksia

BANKSIA. *Lin. fil.* RS. 560 P. 216
W. 166

dilleniaefolia. vid. *latifolia.*
elator. *R. Br.* h. RS. 23
ericaefolia. *L. fil.* h. RS. 4 P. 12 W. 7
gibbosa. vid. *Hakea gibbosa.*
glauca. vid. *integrifolia.*
gnidia. vid. *Pimelea gnidia.*
grandidentata. *Dum. Cours.* h.
RS. 33
grandis. *Willd.* h. RS. 29 W. 2
heterophylla. vid. *Hakea suaveo-*
lens.
ilicifolia. *R. Br.* h. RS. 31
insularis. *R. Br.* h. RS. 13
integrifolia. *L. fil.* h. RS. 14 P. 3 W. 3
B. *glauca.* *Cav.*
B. *spicata.* *Gaert.*
B. *oleaefolia.* *Cav.* (non *Salisb.*)
(cfr. B. *compar.*)
latifolia. *R. Br.* h. RS. 20
B. *Robur.* *Cav.* P. 7
B. *dilleniaefolia.* *King. et Sal.*
B. *uncigera.* *King. et Sal.*
littoralis. *R. Br.* h. RS. 8
B. *tomentosa.* *Hort. gall.* (non *Forst.*)
longifolia. *Desf.* h. (non? *Donn.*)
longifolia. *Donn.* vid. *oblongifolia.*
marcescens. *R. Br.* h. RS. 21
B. *praemorsa.* *Andr.* (non *Hort.*) P. 4
B. *asplenifolia.* *King. et Sal.* Port.
marginata. *R. Br.* h. RS. 9
α. B. *marginata.* *Cav.* P. 9
β. B. *microstachya.* *Cav.* P. 5
B. *praemorsa.* *Hortul.* (non *Andr.*)
microstachya. vid. *marginata.*
mimosoides. *Donn. Dietr.* h.
mitis. vid. *serrata.*
musculiformis. *Gaert.* h. RS. 52
Cerbera *musculiformis.* *Lam.*
nivea. vid. *Josephina nivea.*
nutans. *R. Br.* h. RS. 3
oblongifolia. *Cav.* h. RS. 19 P. 6
B. *asplenifolia.* *King. et Sal.* prod.
B. *longifolia.* *Donn.* (non? *Desf.*)
B. *salicifolia.* *Cav.*?
β. *Conchium pubescens.* *Willd. En.* p. 141
Hakea pubescens. *Hort. Cels.* (non *Schr.*
et *Wendl.*)
occidentalis. *R. Br.* h. RS. 7
oleaefolia. *Cav.* vid. *integrifolia.*
oleaefolia. *Salisb.* vid. *Hakea dac-*
tyloides.
paludosa. *R. Br.* h. RS. 18
patula. *R. Br.* h. RS. 11
pilosa. vid. *Pimelea pilosa.*
pinifolia. vid. *Hakea gibbosa.*
pinnata. vid. *Hakea suaveolens.*
polypodiifolia. vid. *repens.*
praemorsa. *Andr.* vid. *marcescens.*
praemorsa. *Hortul.* vid. *marginata.*
prostrata. vid. *Pimelea prostrata.*
pubescens. *Donn. Dietr.* h.
pulchella. *R. Br.* h. RS. 1
pyriformis. vid. *Xylomelum pyri-*
forme.

(Gen. 339.

Banksia — Barckhausia 101

BANKSIA. *Lin. fil.* RS. 560 P. 216
W. 166

quercifolia. *R. Br.* h. RS. 27
repens. *Labil.* h. RS. 50
B. *polypodiifolia.* *King. et Sal.*
Robur. vid. *latifolia.*
rubra. *Donn. Dietr.* h.
salicifolia. *Cav.* h. P. 8
(cfr. B. *oblongifolia.*)
serraefolia. vid. *aemula.*
serrata. *L. fil.* h. RS. 24 P. 1 W. 1
B. *mitis.* *King. et Sal.*
B. *conchifera.* *Gaert.*
B. *dentata.* *Wendl?* (sec. *R. Br.*)
serrata. *White.* vid. *aemula.*
serratifolia. vid. *aemula.*
speciosa. *R. Br.* h. RS. 28
sphaerocarpa. *R. Br.* h. RS. 2
spicata. vid. *integrifolia.*
spinulosa. *Smith.* h. RS. 5 P. 11 W. 6
tenuifolia. vid. *Hakea acicularis.*
teretifolia. vid. *Hakea pugioniformis.*
tomentosa. *Forst.* vid. *Pimelea pi-*
losa.
tomentosa. *Hortul.* vid. *littoralis.*
uncigera. vid. *latifolia.*
verticillata. *R. Br.* h. RS. 16
villosa. *Hortul.* h.
virens. *Donn.* h.
BAPTISIA. *Vent.* vid. *Podalyria.*
perfoliata. vid. *Crotalaria perfo-*
liata.
BARAULTIA. *Pet. Thouar.*
PICRAMIA. *Schwartz?* (sec. *Spreng.*)
— —
BARBACENIA. *Vand.* w. 676
VISNEA. *Lin?* (sec. *Spreng.*)
brasiliensis. *Vand.* w. 1
BARBA JOVIS. *Moench.* vid. *Anthyl-*
lis.
argyrophylla. vid. *Anthyllis barba*
jovis.
linearifolia. vid. *Anthyllis Herman-*
niae.
BARBAREA. *R. Brown. Ait.* vid. *Ery-*
simum.
vulgaris. vid. *Erysimum Barbarea.*
BARBEUIA. *Pet. Th. XII.* 2
PROCKIA. *Lin?* (sec. *Spreng.*)
— —
BARBULA. *Lour.* (non *Hedw.*)
ELSHOLTZIA. *Willd?* P. 141
PLECTRANTHUS. *Herit.* (sec. *R. Br.*)
sinensis. *Lour.* h. P. 1
BARBULA. *Hedw.* vid. *Cryptogamia.*
BARBYLUS. *Brown. Juss. VIII?* 1
BAROLA. *Adans.*
— — h.
Trichiliae species. *Poir?*
BARCKHAUSIA. *Moench. Dec.* vid.
Crepis.
CRENAMUM. *Adans.*
hyemalis. vid. *Crepis taraxacifolia.*
paludosa. vid. *Hieracium paludo-*
sum.
scariosa. vid. *Crepis alpina.*

Spec. 4504.)

102 Barckhausia—Barraldeia

- BARCKHAUSIA.** *Moench. Dec.*
setosa. vid. *Crepis hispida.*
taraxacifolia. vid. *Crepistauriensis.*
- BARLERIA.** *Lin. p. 1526 w. 1196*
acanthoides. *Vahl. p. 9 w. 9.*
bispinosa. *Vahl. h. p. 6 w. 6*
Justicia bispinosa. Forsk.
buxifolia. L. h. p. 7 w. 7.
coccinea. vid. *Ruellia coccinea.*
coerulea. Roxb.
cristata. L. Lam. h. p. 10 w. 10
dichotoma. Roxb.
flava. Jacq. Ecl. h.
B. gentianoides. Desf.
B. oenotheroides. Dum. Cours.
Dianthera americana. Forsk. (non L.)
Dianthera flava. Forsk.
Justicia flava. Vahl.
Eranthemum flavum. Willd.
gentianoides. vid. *flava.*
hirsuta. vid. *Lygistum. spicatum.*
Hystrix. L. h. p. 3 w. 3
lactea. Desf. h.
lanceolata. vid. *noctiflora.*
longiflora. L. h. p. 13 w. 13
longifolia. L. h. p. 1 w. 1
mitis. Ker.
nitida. (Raeusch.)
noctiflora. L. h. p. 8 w. 8.
B. Justicia lanceolata. Forsk.
oenotheroides. vid. *flava.*
Prionitis. L. h. p. 4 w. 4
Justicia appressa. Forsk.
Prionitis. L. H. Cliff.
procumbens. Lour. h.
pungens. L. fil. p. 12 w. 12
pyramidalis. Lam. p. 14
Ruellia Blechum. L. ? (sec. Poir.)
solanifolia. L. p. 2 w. 2
Justicia Hystrix. Lam.
strigosa. Willd. h. p. 11 w. 11
trispinosa. Vahl. h. p. 5 w. 5
Justicia trispinosa. Forsk.
- BARNADESIA.** *Lin. fil. p. 1797*
spinoso. L. fil. h. p. 1 w. 1
w. 1443
- BAROLA.** *Adans.* vid. *Barbylus.*
- BAROSMA.** *Willd.*
- BARVOSMA.** *Roem. et Schult. Rs. 996*
latifolia. R. et S. h. Rs. 3
Diosma latifolia. L. fil. p. 550. 21 w.
426. 21
Diosma odoratissima. Mont. Gmel. Syst.
Diosma betulina. Lam.
odorata. Willd. h. Rs. w. E. Supl.
p. 12
Parapetalifera odorata. Wendl.
(non Diosma latifolia. L. fil.)
serratifolia. Willd. h. Rs. w. E. 259. 1
Diosma serratifolia Curt.
Parapetalifera serrata. Wendl.
- BARRALDEIA.** *Pet. Th. X. 1.*
— — h.
guianensis. vid. *theobromaefolia.*
Gen. 348.

Barreria — Bartsia

- BARRERIA.** *Scop. Schreb. p. 569*
w. 432
theobromaefolia. Willd. h. p. 1 w. 1
B. guianensis. Raeusch.
Meisteria anonyma. Gmel. Syst.
Paraquieba guianensis. Aubl.
- BARINGTONIA.** *Forst. Lin. fil.*
p. 1653 w. 1308
acutangula. vid. *Stravadia rubra.*
speciosa. L. fil. h. p. 1 w. 1
Butonica speciosa. Lam.
Mammea asiatica. L.
Commersonia. Sonner. (non Forst.)
Eugenia racemosa. L. (sec. Gaert. Juss.)
Stravadia alba. Pers. ?
- BARTHESIA.** *Commers.* vid. *Ardisia*
Barthesia.
- BARTHOLINA.** *R. Brown. Ait.*
bracteata. vid. *Orchis Burmanniana.*
- BARTOLINA.** *Adans.* vid. *Tridax.*
- BARTONIA.** *Mühlbg. (non Sims.)*
p. 290
- ANDREWSIA.** *Spreng. (sec. Spreng.)*
tenella. Mühlbg. p. 1.
- BARTONIA.** *Sims. XII. 1*
decapetala. Sims. ♂.
B. ornata. Pursh.
nuda. Pursh. ♂.
ornata. vid. *decapetala.*
- BARTRAMIA.** *Gaert.* vid. *Trium-*
fetta.
lappago. vid. *Triumfetta Bartramia.*
- BARTRAMIA.** *Hedw.* vid. *Cryptoga-*
miam.
- BARTSIA.** *Lin. p. 1456 w. 1130.*
- *RHINANTHUS.** *Lam.*
acuminata. Pursh. 2.
**alpina. L. 2. p. 5 w. 5*
Staehelina alpina. Crantz.
bicolor. Dec. ☉.
**coccinea. L. 2. p. 1 w. 1*
Euchroma coccinea. Nutt.
B. Bartsia coccinea pallens. Mich.
Fagonii. vid. *spicata.*
glauc. vid. *Gymnandra integrifolia.*
gymnandra. vid. *Gymnandra inte-*
grifolia
humilis. vid. *Euphrasia minima.*
imbricata. vid. *Euphrasia offic-*
inalis.
latifolia. vid. *Euphrasia latifolia.*
maxima. Pers. ☉. p. 9.
B. versicolor. Pers. 8
Rhinanthus maximus. Willd. (non Lam.)
w. 1131. 5
Rhinanthus versicolor. Lam. Desf. w.
1131. 6
Rhinanthus creticus. Dietr.
Bellardia Trixago. All. ?
Lasiopera rhinanthina var. versicolor.
Hfmsg.
odontites. vid. *Euphrasia odontites.*
**pallida. L. 2. p. 2 w. 2.*
spicata. Ramond. 2. p. 6
B. Fagonii. Lapeyr.
Spec. 4542.)

BARTSIA. *Lin.* P. 1456 w. 1130
tenuifolia *Parsh.*

Trixago. *Pers.* O. P. 7

Alectorolophus Trixago *Bbrst.*

Lasiopera rhinanthina *Hffmsg.*

Rhinanthus Trixago *L.*

Bellardia Trixago. *All.* (sec. *Bbrst.*)

(cfr. *B. maxima.*)

versicolor. vid. *maxima.*

**viscosa* *L.* O. P. 4 w. 3.

Lasiopera viscosa. *Hffmsg.*

β. Rhinanthus maximus. *Lam. Desf.* (non *Willd.*)

BARYOSMA. *Gaert.* *Pers.* 1673
 (non *R. et S.*)

oppositifolium. *Pers.* h. p. 2

Dipterix oppositifolia. *Willd.* 1320. 1

Taralea oppositifolia. *Aubl.*

Tongo. *Gaert.* h. P. 1

Dipterix odorata. *Willd.* 1320. 1

Coumarouna odorata. *Aubl.*

Heinzia. *Scop.*

BARYOSMA. *Roem. et Schult.* vid.
Barosma.

BARYXYLUM. *Lour.* X. 1
rufum. *Lour.* h.

BASELLA. *Lin.* P. 743 w. 582

alba. *L.* O. ♂. P. 2 w. 2

cordifolia. *Lam.* O. ♂. P. 4 w. 4

japonica. *Burm.*

lucida. *L.* O. ♂. P. 3 w. 3

marginata. *H. et B.* 2.

nigra. vid. *rubra.*

obovata. *H. et B.* 2.

rubra. *L.* O. ♂. P. 1 w. 1

B. nigra. *Lour.*

tuberosa *H. et B.* 2.

vesicaria. vid. *Anredera spicata.*

BASILEA. *Lam.* vid. *Eucomis.*

coronata. vid. *Eucomis regia.*

BASILIMUM. *Moench.*

polystachyum. vid. *Ocimum poly-*
stachyum.

BASSIA. *Lin.* P. 1155 w. 930 (non
All.)

butyracea. *Roxb.* h.

dubia. *Gaert.*

latifolia. *Roxb.*

longifolia *L.* h. P. 1 w. 1

obovata. *Forst.* h. P. 3 w. 3

BASSIA. *All.* vid. *Salsola.*

BASSOVIA. *Aubl.*

sylvatica. vid. *Solanum Bassovia.*

BASTERIA. *Mill.* vid. *Calycanthus*
floridus.

BASTERIA. *Houtt.*

aculeata. vid. *Berckheya obovata.*

BATIS. *Lin.* P. 2201 w. 1771

maritima. *L.* h. P. 1 w. 1

BATSCHIA. *Walt. Mich.* (non se-
quent.) RS. 628 P. 352.

RINDERA. *Dietr.*

canescens. *Mich.* 2. RS. 2 P. 2

Lithospermum canescens. *Lehm.*

Anchusa canescens. *Mühlbg.*

BATSCHIA. *Walt. Mich.* RS. 628
 P. 352

caroliniana. *Gmel.* Syst 2. RS. 1 P. 1

B. Gmelini. *Mich.*

Anchusa hirta. *Mhlbg.*

Lithospermum hirtum. *Lehm.*

Anonymus caroliniensis. *Walt.*

Gmelini. vid. *caroliniensis.*

longiflora. *Parsh.* 2. RS. 3

Lithospermum incisum. *Lehm.*

sericea. *R. et S.* RS p. 745

Lithospermum sericeum. *Lehm.*

Anchusa virginica. *L.* P. 353. 8 w. 277. 9

BATSCHIA. *Thunb.*

racemosa. vid. *Trichoa racemosa.*

spicata. vid. *spicata.*

BATSCHIA. *Moench.*

nivea. vid. *Eupatorium ageratoi-*
des.

BATSCHIA. *Vahl.*

laurifolia. vid. *Humboldtia lauri-*
folia.

BAUERA. *Andr.* P. 1319.

humilis. (*Breit.*) h.

rubiaefolia. vid. *rubioides.*

rubioides *Andr.* h.

B. rubiaefolia. *Pers.* P. 1.

BAUHINIA. *Lin.* 1010 w. 810

aculeata. *L.* h. P. 4 w. 4

(cfr. *B. emarginata et rotundata.*)

acuminata. *L.* h. (non *Bruce.*) P.
 13 w. 13

acuminata. *Bruce.* vid. *B. Farec.*

aurita. *Ait.* h. P. 10 w. 10

C. divaricata. *β. L.*

candida. *Ait.* h. P. 10 w. 10

cucullata. *Desv.* h.

diphylla. *Buchan.* h. P. 15.

divaricata. *L.* h. (non *Lam.*) P. 5
 w. 5

(cfr. *B. aurita.*)

divaricata. *Lam. Desf.* h.

emarginata. *Mill.* h. (et? *Roxb.*)

B. aculeata. *L.* var. *Dietr.*

Farec. *Desv.* h.

B. acuminata. *Bruce.* (non *L.*)

glabra. *Jacq.* h.

grandiflora. *Juss. Poir.* h.

guianensis *Lam.* h. P. 14 w. 14

B. Outimouta. *Aubl.*

inermis *Pers.* h. (non *Forsk.*) P. 22

Pauletia inermis. *Cav.*

inermis. *Forsk.* vid. *tomentosa.*

latifolia. *Cav.* h. P. 18

latisiliqua. *Cav.* h. P. 23

lunaria *Cav.* h. P. 20.

madagascariensis. *Desv.* h.

macrophylla. *Poir.* h.

Outimouta. vid. *guianensis.*

parviflora. *Vahl.* P. 2 w. 2

Pauletia. *Pers.* h. P. 21

B. spinosa. *Poir.*

Pauletia aculeata. *Cav.*

Pes caprae. *Cav.* h. P. 17

porrecta. *Ait.* h. P. 7 w. 7

BAUHINIA. *Lin.* p. 1010 w. 810purpurea. *L.* h. p. 11 w. 11racemifera. *Desv.* h.racemosa. *Lam.* p. 3 w. 3retusa. *Poir.* h.rotundata. *Mill.* h.B. aculeata. *L.* var. *Dietr.*rotundifolia. *Pers.* h. p. 19B. subrotundifolia. *Cav.*rufescens. *Lam.* h. p. 16 w. 15.scandens. *L.* h. p. 1 w. 1.Phanera coccinea. *Lour.*spicata. *Spreng.*

spinosa. vid. B. Pauletia.

subrotundifolia. vid. rotundifolia.

tomentosa *L.* h. p. 12 w. 12β. B. inermis. *Forsk.*ungulata. *L.* h. p. 8 w. 8variegata. *L.* h. p. 9 w. 9BAUMGARTENIA. *Spreng.* vid. *Bor-
rya.* *Labil.*BAUMGARTIA. *Moench.*scandens. vid. *Cocculus carolinus.*BEATSONIA. *Roxb.* (*Frankenia-
ceae.*)portulacifolia. *Roxb.*BEAUFORTIA. *R. Brown.* XVIII. 3decussata. *R. Br.* h.sparsa. *R. Br.* h.BEAUMULIX. *Willd.* vid. *Reaumu-
rea hypericoides.* [XIII. 4.]BEAUHARNOISIA. *Ruiz. et Pav.*TOVOMITA. *Aubl.* (sec. *Poir.*)MARIALVEA. *Vand.* (sec. *Spreng.*)fruttipendula. *R. et P.* h.Euthales peruviana. *Dietr.*BEAUMARIA. *Delessert.*Macqui. vid. *Aristotelia Macqui.*BEAUTIA. *Commers.* vid. *Thilachium.*BECKEA. *Burm.*africana. vid. *Phylica pinifolia.*cordata. vid. *Phylica racemosa.*BECKEA. *Pers.* vid. *Baeckea.*BECKMANNIA. *Host.* RS. 337.erucaeformis. *Host.* 2. RS. 1 w. E. 82.1Cynosurus erucaeformis. *Ait.* w. 153 4Phalaris erucaeformis. *L.* p. 151 10Phalaris erueoides. *Hortul.*Joachimia phalaroides. *Tenor.*Paspalum aristatum. *Moench.*BEFARIA. *Lin.* p. 1162 w. 935.BEJARIA. *Mutis.* *Vent.*aestuans. *L.* h. p. 2 w. 2Acunna lanceolata. *R. et P.* (sec. *Pers.*)caxambarcensis. *H. et B.* h.coarctata. *H. et B.* h.glauca. *H. et B.* h.grandiflora. *H. et B.* h.ledifolia. *H. et B.* h.oblonga. *Pers.* h. 1*Acunna oblonga. *R. et P.*

paniculata. vid. racemosa.

racemosa. *Vent.* h. p. 3B. paniculata. *Mich.*resinosa. *L. fil.* h. p. 1 w. 1

(Gen. 362. Spec. 4650.)

BEGONIA. *Lin.* p. 2088 w. 1688acuminata. *Dryand.* h. p. 15 w. 16acutifolia. *Jacq.* h. p. 14 w. 15.B. purpurea. *Sw.* (sec. *Willd.*)anemonoides. *Azara.*

bulbifera. vid. B. Evansiana.

capensis. vid. diptera.

crenata. *Dryan.* p. 6 w. 7.cucullata. *Willd.* h. w. 5.dichotoma. *Jacq.* h. p. 2 w. 2.diptera. *Dryan.* O. ♂, p. 23 w. 24B. capensis. *L. fil.*B. obliqua. *L. Mant.*B. humilis. *Ait.* (non *Dryan.*)

discolor. vid. B. Evansiana.

erminea. *Herit.* 2. p. 5 w. 6.Evansiana. *Haw.* 2.B. discolor. *Smith.*B. Evansiana *Andr.*B. bulbifera. *Hortul.*ferruginea. *L. fil.* h. p. 8 w. 9

glabra. vid. scandens.

grandifolia. vid. macrophylla.

grandis. *Dryan.* h. p. 9 w. 10.B. obliqua. *Thunb.* (non *Jacq.* nec *Herit.*)hirsuta. *Aubl.* O. p. 17 w. 18humilis. *Dryan.* O. 2. (non *Ait.*)

p. 16 w. 17.

humilis. *Ait.* vid. diptera.isoptera. *Smith.* h. p. 13 w. 14macrophylla. *Lam.* *Dryan.* h. p. 10B. obliqua *Jacq.* obs. (non *Herit.*)B. grandifolia. *Jacq.* coll.malabarica. *Lam.* O?

minor. vid. nitida.

nana *Herit.* 2. p. 21 w. 23Nigritarum. *Kamel.* *Dryan.*nitida. *Ait.* h. p. 1 w. 1B. minor. *Jacq.*B. obliqua. *Herit.* (nec. alior.)B. purpurea *Sw.* (sec. *Dryan.* *Desf.* *Poir.*)obliqua. *L.* vid. diptera. repens.obliqua *Herit.* vid. nitida.obliqua. *Jacq.* vid. macrophylla.obliqua. *Thunb.* vid. grandis.octopetala. *Herit.* 2. p. 24 w. 25odorata *Willd.* h. w. E. Sup. p. 64patula. *Fisch.* h.pieta. *Smith.* h.

purpurea. vid. acutifolia et nitida.

reniformis *Dryan.* h. p. 3 w. 3repens. *Lam.*B. obliqua. γ. *L.*rotundifolia. *Lam.* 2. p. 12 w. 13B. obliqua. δ. *L.*scandens. *Dryand.* h. p. 20 w. 21B. glabra. *Aubl.*spathulata. *Hort. Liverp.* *Zeyh.* h.stipulacea *Willd.* h. p. 4 w. 4stipularis. *Spreng.* h.tenera *Dryan.* O. p. 22 w. 23Falkea tenera. *Koen.* Ms.tenuifolia. *Dryan.* 2? p. 7 w. 8tuberosa *Dryan.* *Lam.* 2. p. 11 w. 12B. urticaefolia *Smith.* (non *Dietr.*)(non B. capensis. *L. fil.*)

BEGONIA. *Lin.* P. 2088 w. 1688
ulmifolia. *Willd.* h. P. 19 w. 20
Urticae. *L. fil.* ♂? P. 18 w. 19
B. urticaefolia. *Dietr.* (non *Smith.*)
urticaefolia. *Dietr.* vid. *B. Urticae.*
urticaefolia. *Smith.* vid. *tuberosa.*
BEHEN. *Moench. Schott.*
angustifolius. *Schott.*
Cucubali species? —
vulgaris. vid. *Cucubalus Behen.*
BEHRINIA. *Sieber.*
chondrilloides. vid. *Crepis Adonis.*
BEJARIA. *Mutis* vid. *Befaria.*
BELEMCANDA. *Adans. Moench.*
BELAMCANDA. *Red. Spreng.*
aristata. vid. *Ixia grandiflora.*
bulbifera. vid. *Ixia bulbifera.*
chinensis. vid. *Moreea chinensis.*
fenestrata. vid. *Ixia crocata.*
punctata. vid. *Moraea chinensis.*
semiflexuosa. vid. *Ixia grandiflora.*
villosa. vid. *Gladiolus villosus.*
BELIS. *Salisb.*
jaculifolia. vid. *Pinus lanceolata.*
BELLADONNA. *Scop.*
trichotoma. vid. *Atropa. Bella-*
donna.
BELLARDIA. *All.*
Trixago. vid. *Bartsia maxima* et
B. Trixago.
BELLARDIA. *Schreb.* vid. *Tontanea*
guianensis.
BELLENDENA. *R. Brown.* RS. 542
montana. *R. Br.* h. RS. 1
BELLEVALIA. *Lapeyr.*
appendiculata. vid. *Hyacinthus ro-*
manus.
BELLIDIASTRUM. *Cassini.*
Michelii. vid. *Arnica Bellidiastrum.*
BELLINIA. *Roem. et Schult.* RS. 835
***SARACHA.** *Ruiz. et Pav. Aut. cit.*
ATROPA. *Pers. Poir.* P. 502.
**biflora* *R. et P.* h. RS. 6 P. 12
**contorta.* *R. et P.* ♂. RS. 5 P. 11
**dentata.* *R. et P.* ♂. RS. 4 P. 10
**micrantha.* *Dec.*
**peruviana.* *Dietr.*
**procumbens.* *R. et P.* RS. 1 P. 7
Atropa procumbens. *Cav.*
Atropa plicata. *Roth.*
Physalis solanacea. *Mertens.*
Solanum procumbens. *Dec.* fl. fr.
**pubescens.* *Willd. Ms. (H. et B.)*
h. RS. 7.
**punctata.* *R. et P.* h. RS. 3 P. 9.
umbellata. *R. et S.* RS. 2
Atropa umbellata. *Roth.* P. 8
Atropa Rothii. *Poir.*
Saracha umbellata. *Dec.?*
BELLIS. *Lin.* P. 1878 w. 1497
aculeata. *Labil.* 2? P. 5
Brachyscome Billardieri *Cass.*
annua. *L. ♂.* P. 3 w. 3
B. leucanthema. *Mich.*
β. B. repens. *Lam. Dec.*
γ. B. racemosa. *Lam.*

BELLIS. *Lin.* P. 1878 w. 1497
arabica. (*Raeusch.*)
ciliaris. *Labil.* P. 7
graminea. *Labil.* ♂? P. 6
hortensis. vid. *perennis.*
integrifolia. *Mich.* (non *Lam.*) P. 8
integrifolia. *Lam.* vid. *perennis.*
leucanthema. vid. *annua.*
magellanica. *Dec.*
perennis. *L. 2.* P. 1 w. 1
β. B. integrifolia. *Lam.*
γ. B. hortensis. *Mill.*
δ. B. p. fistulosa. *Hortul.*
ε. B. p. prolifera. *Ait.*
(cfr. B. sylvestris.)
racemosa. vid. *annua.*
ramosa. vid. *Eclipta punctata.*
repens vid. *annua.*
stipitata. *Labil.* P. 4
sylvestris. *Cyril.* 2. P. 2 w. 2
B. perennis. *L. var. Poir.*
BELLIUM. *Lin.* P. 1877 w. 1498
BAHIA. *Lagas.?* (sec. *Spreng.*)
bellidioides. *L. ♂.* P. 1 w. 1
B. droseraefolium. *Labil.*
(cfr. B. dentatum.)
dentatum. *Vivian.*
B. bellidioides. *Desf.* (non? *L.*)
droseraefolium. vid. *bellidioides.*
giganteum. vid. *Arnica rotundi-*
folia.
minutum. *L. ♂.* P. 2 w. 2.
Pectis minuta. *Schreb.*
BELLONIA. *Lin.* RS. 854 P. 476
w. 338
aspera. *L. h. RS. 1 P. 1 w. 1*
spinosa *Sw. h. RS. 2 P. 2 w. 2*
BENVISIA. *Desv.* XVI. 4
coerulea *Desv.*
Napoleona imperialis. *Beauv.*
BEMBIX. *Lour.* IX. 3
tectoria. *Lour. h.*
RENTEKA. *Lam.* RS. 847
Rhedi. R. et S. h. RS. 1
BERARDIA. *Vill.*
subacaulis. vid. *Onopordum rotun-*
difolium.
BERBERIS. *Lin.* P. 851 w. 677
altaica. vid. *sibirica.*
Aquifolium *Pursh. h.*
B. pinnata *Banks.*
Mahonia Aquifolium. *Nutt.*
asperrima. vid. *vulgaris.*
buxifolia. *Lam. h. P. 13*
canadensis *Mill. Pursh. h.*
B. vulgaris. *γ. Willd.*
chinensis. *Poir. Desf. h.*
cretica. *L. h. P. 10 w. 4*
emarginata. *Willd. h. w. E. 436* 2
empetrifolia. *Lam. h. P. 14*
flexuosa. *R. et P. h. P. 5*
heterophylla. *Juss. Poir. h.*
ilicifolia. *Forst. L. fil. h. P. 2 w. 2*
inermis. *Juss. h. P. 15*
innominata. *Fisch. Straub. h.*
lagenaria. *Poir. h.*

BERBERIS. *Lin.* P. 851 w. 677
latifolia. *R. et P.* h. p. 8
lutea. *R. et P.* h. p. 6
microphylla. *Forst.* h. p. 3 w. 3
monosperma. *R. et P.* h. p. 4
nervosa. *Pursh.* h.

Mahonia nervosa. *Nutt.*

pinnata. *vid.* *B. Aquifolium.*

rubra. *vid.* *vulgaris.*

ruscifolia. *Lam.* h. p. 12

sibirica. *Pall.* h. p. 11 w. 5

B. altaica. *Pall.* *ross.*

tomentosa. *R. et P.* h. p. 9.

violacea. *vid.* *vulgaris.*

vulgaris. *L.* h. p. 1 w. 1

α. *B. v. rubra.* *Willd.*

β. *B. v. violacea.* *Willd.*

B. violacea. *Poit. et Purp.*

γ. *B. v. asperrima.* *Willd.*

(*cf.* *B. canadensis.*)

BERCKHEYA. *Willd.* P. 1927 w. 1546

***ROHRIA.** *Thunb.*

**bisulca.* *Thunb.* h. p. 9 w. 9.

**carlinoides.* *Thunb.* 2. p. 18 w. 18

Gorteria barbata. *L. fil.*

**carthamoides.* *Thunb.* 2. p. 17 w. 17

Rohria armata. *Vahl.*

cernua. *vid.* *Gorteria cernua.*

**ciliaris.* *Thunb.* h. p. 14 w. 14

Gorteria ciliaris. *L.*

Agriphyllum ciliare. *Desf.*

Cullumia ciliaris. *R. Br.*

**cruciata.* *Thunb.* h. p. 21 w. 21

Gorteria cruciata. *Houtt.*

**cuneata.* *Thunb.* h. p. 4 w. 4.

cynaroides. *Thunb.* 2. p. 19 w. 19

Gorteria herbacea. *L. fil.*

**decurrens.* *Thunb.* 2. p. 22 w. 22

fruticosa. *vid.* *incana.*

**grandiflora.* *Thunb.* h. p. 7 w. 7

Rohria ilicifolia. *Vahl.*

Gorteria carthamoides. *Lam.*

Gorteria fruticosa. *Berg.* (non *L.*)

Atractylis oppositifolia. *L.*

Carthamus africana. *Lam.*

Apuleia fruticosa. *Gaert.*

Agriphyllum grandiflorum. *Desf.*

**incana.* *Thunb.* h. p. 1 w. 1.

B. fruticosa. *Ehrh.*

Gorteria fruticosa. *L.* (non *Berg.*)

Gorteria asteroides. *L. fil.*

Gorteria ilicifolia. *Lam.*

Atractylis fruticosa. *L.*

Apuleia asteroides. *Gaert.*

Agriphyllum asteroides. *Desf.*

Agriphyllum spinosum. *Desf.?*

**lanceolata.* *Thunb.* h. p. 3 w. 3

Rohria revoluta. *Vahl.*

Atractylis angustifolia. *Houtt.*

**obovata.* *Thunb.* h. p. 2 w. 2.

Gorteria spinosa. *L.* (non *Jacq.*)

Gorteria oppositifolia. *Lam.?*

Basteria aculeata. *Houtt.*

**palmata.* *Thunb.* h. p. 6 w. 6.

**patula.* *Thunb.* h. p. 11 w. 11.

(*Gen.* 378. *Spec.* 4737.)

BERCKHEYA. *Willd.* P. 1927 w. 1546

**pectinata.* *Thunb.* h. p. 10 w. 10

**pungens.* *Thunb.* P. 20 w. 20.

**setosa.* *Thunb.* h. p. 13 w. 13.

Cullumia setosa. *R. Br.*

**spinosissima.* *Thunb.* 2. p. 5 w. 5

**squarrosa.* *Thunb.* h. p. 12 w. 12

Gorteria squarrosa. *L.*

Cullumia squarrosa. *R. Br.*

**sulcata.* *Thunb.* h. p. 8 w. 8

Gorteria spinosa. *Jacq.*

uniflora. *Willd.* 2. p. 16 w. 16

Rohria monanthos. *Thunb.*

BERGENIA. *Moench.*

bifolia. *vid.* *Saxifraga crassifolia.*

BERGERA. *Lin.* P. 1055. w. 834.

MURRAYA. *Lin.* (sec. *Spreng.*)

Koenigii. *L.* h. p. 1. w. 1

BERGERETIA. *Desv.*

echinata. *vid.* *Clypeola lasiocarpa.*

BERGIA. *Lin.* P. 1141 w. 915

aquatica. *vid.* *verticillata.*

capensis. *vid.* *verticillata.*

glomerata. *L. fil.* *Thunb.* P. 2 w. 2

verticillata. *Willd.* P. 1 w. 1

B. aquatica. *Roxb.*

B. capensis. *L.*

BERINIA. *Brign.*

andryaloides. *vid.* *Crepis Adonis.*

BERMUDIANA. *Gaert.*

graminea. *vid.* *Sisyrinchium Bermudiana.*

stricta. *vid.* *Sisyrinchium strictum.*

BERNARDIA. *Brown.* *Mich.* *vid.* *Adelia.*

BERRYA. *Klein.*

chinensis. *vid.* *Litsaea tetranthera.*

BERTHOLLETIA. *Humb.* et *Bonpl.*

excelsa. *H. et B.*

BERTIERA. *Aubl.* RS. 914. P. 453 w. 358

LYGISTUM. *Lam.* ? (sec. *Spreng.*)

ferruginea. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)

h. RS. 2.

guianensis. *Aubl.* h. RS. 1. P. 1 w. 1

mucronata. *Gaert. fil.*

zaluzania. *Gaert. fil.* *Lam.*

BERTOLONIA. *Spin.* (non *Dec.*)

glandulosa. *Spin.*

Andrewsia scabra. *Dum. Cours.*

Myoporum viscosum. *R. Br.?* (sec. *Rec. Hal.*)

(an? *Andrewsia glabra* *Vent.?*)

BERTOLONIA. *Dec.*

purpurea. *vid.* *Perdicium purpureum.*

BESLERIA. *Lin.* P. 1487 w. 1150

bicolor. *H. et B.* h.

biflora. *vid.* *Cyrtandra biflora.*

bivalvis. *L.* h. p. 8 w. 8

calcarata. *H. et B.* h.

coccinea. *Aubl.* P. 7 w. 7

coerulea. *vid.* *violacea.*

cristata. *L.* h. p. 6 w. 6

Crantzia. *Scop.*

cymosa. *vid.* *Cyrtandra cymosa.*

BESLERIA. *Lin.* P. 1487 w. 1150*elegans. H. et B. h.**grandiflora. H. et B. h.**Gloxinia species? Kunth.**hispida. H. et B. h.**incarnata. Aubl. 2. P. 4 w. 4**lutea. L. h. P. 2 w. 2**melittifolia. L. h. P. 1 w. 1**mollissima. Spreng.**pulchella. Sims. h.**B. umbellata. Banks.**sanguinea. Pers. P. 9**Dalbergia phoenicea. Tuss.**serrullata. Jacq. h. p. 5 w. 5**solanoides. H. et B. h.**spectabilis. H. et B. h.**Gloxinia species? Kunth.**violacea. Aubl. h. p. 3 w. 3**B. B. coerulea. Aubl.**umbellata. vid. pulchella.*BESSERA. *Spreng. XXII. 4 (non Schult.)**inermis. Spreng.**spinosa. vid. Rumea coriacea.*BESSERA. *Schult.**azurea. vid. Pulmonaria azurea.*BETA. *Lin. RS. 1141 P. 658 w. 498**altissima. vid. vulgaris.**Cicla L. ♂. RS. 2 P. 3 w. 3**B. hortensis Mill.**B. sativa. Bernh.**B. vulgaris var. ♀. η. L. spec. ed. 1.**crispa. Tratt. ♂. 2. RS. 3**B. vulgaris. ♂. L.**decumbens. vid. maritima.**hortensis. vid. B. Cicla.**incarnata. vid. vulgaris.**lutea. vid. vulgaris.**macrorhiza. Steven. 2. RS. 6.**maritima. L. ♂. ♂. RS. 5 P. 4 w. 4**B. decumbens. Moench.**patula. Ait. ♂. RS. 7 P. 2 w. 2**purpurea. vid. vulgaris.**rosea. vid. vulgaris.**sativa. vid. B. Cicla.**trigyna. W. et K. ♂. 2. RS. 4 P. 5**w. E 299. 4.**vulgaris. L. ♂. RS. 1 P. 1 w. 1**B. B. v. altissima. Hortul.**γ. B. v. incarnata. Roefs.**δ. B. v. lutea. Hort.**ε. B. v. purpurea. Roefs.**ζ. B. v. rosea. Roefs.**(cfr. B. Cicla et crispa.)*BETONICA. *Lin. P. 1391 w. 1108**alpina. Mill. (quid?)**alopecuros. L. 2. P. 5 w. 5**Sideritis alopecuros. Scop.**annua. vid. Stachys annua.**danica. vid. stricta.**decumbens. vid. Stachys recta.**grandiflora. Steph. 2. (non Thuil.)**P. 7 w. 7**grandiflora. Thuil. vid. orientalis.**heraclea. L. 2. P. 8 w. 8**(Gen. 382. Spec. 4781.)*BETONICA. *Lin. P. 1391 w. 1108**hirsuta. L. 2. (non Thuil.) P. 6**B. Monnieri. Gouan.**w. 6]**hirsuta. Thuil. vid. stricta.**hirta. vid. Stachys recta.**incana. Mill. Ait. 2. P. 3 w. 3**B. stricta. Ait. var?**Monnieri. vid. hirsuta.**officinalis. L. 2. (non Pall.) P. 1 w. 1**officinalis. Pall. vid. stricta.**orientalis. L. 2. P. 4 w. 4**B. grandiflora. Thuil. (non Steph.)**stricta. Ait. 2. P. 2 w. 2**B. hirta. Leyss. (non Gouan.)**B. danica. Mill.**B. officinalis. Pall. (non L.)**B. officinalis. var. varians. Gmel. fl. h**B. hirsuta. Thuill. (non L.)**(cfr. B. incana.)**tenuifolia. Martius.*BETULA. *Lin. P. 2105 w. 1696**acuminata. vid. populifolia.**alba. L. h. P. 1 w. 1**B. B. pendula. Roth.**B. verrucosa. Ehrh.**γ. B. hybrida. Elom.**B. alba dalecarlica. L.**δ. B. alba macrocarpa. Roesch.**Alnobetula. vid. ovata.**Alnus. L. vid. Alnus glutinosa.**Alnus. Thunb. vid. japonica.**antaretica. Forst. h. P. 14 w. 13**carpatica. W. et K. h. P. 9 w. 8**carpinifolia. Ehrh. Wendl. h. w. E.**1047. 6**(non B. lenta. L.)**crispa. vid. Alnus undulata.**cycoviensis. Besser. h.**dalecarlica. vid. alba.**davurica. Pall. h. P. 5 w. 5**B. excelsa canadensis. Wnglm.**emarginata. vid. Alnus glutinosa.**etnensis. Rafin. h.**excelsa. Ait. h. P. 4 w. 4**B. lutea. Mich.?**(cfr. B. davurica.)**fruticosa. Pall. h. P. 16 w. 15**B. humilis. Schrank.**B. quebeckensis. Schrank.**B. turfosa. Weigel.**glandulosa. Mich. h.**glutinosa. vid. Alnus glutinosa.**humilis. vid. fruticosa.**hybrida. vid. alba.**japonica. Thunb. h. P. 12 w. 11**B. Alnus Thunb. jap. (non L.)**incana. vid. Alnus incana.**lanulosa Mich. h.**B. rubra. Mich. (sec. Pursh.)**B. nigra. L. var. Poir.**lenta. L. h. (non Duroi.) P. 10 w. 9**B. nigra. Duroi.**lenta. Duroi. vid. populifolia.**lutea. Mich. Desf. h.**(cfr. B. excelsa.)*

- BETULA.** *Lin.* p. 2105 w. 1696
macrocarpa. vid. *alba.*
nana. *L.* h. p. 13 w. 12
β. B. n. macrophylla. *Schleich.*
nigra. *L.* h. (non *Duroi.*) p. 6 w. 6
 (cfr. *B. lanulosa.*)
nigra. Duroi. vid. *lenta.*
oblongata. vid. *Alnus oblongata.*
odorata. vid. *pubescens.*
osceviensis. *Besser.* h.
ovata. *Schrank.* h.
B. Alnobetula. *Ehrh.*
B. viridis. *Vill.*
Alnus viridis. *Dec.*
papyracea. *Ait.* h. h. p. 8 w. 7
Alnus papyrifera. *Mich.*
pendula. vid. *alba.*
pontica. *Desf.* h.
populifolia. *Ait.* h. p. 3 w. 3
B. lenta. Duroi. (non *L.*)
B. acuminata. *Ehrh.*
pubescens. *Ehrh.* h. p. 2 w. 2
B. odorata. *Bechst.*
B. alba. β. L.
pumila. *L.* h. p. 17 w. 16
quebeccensis. vid. *fruticosa.*
quercifolia. vid. *Alnus quercifolia.*
rubra. vid. *lanulosa.*
rugosa. vid. *Alnus serrulata.*
serrulata. vid. *Alnus serrulata.*
turfosa. vid. *fruticosa.*
verrucosa. vid. *alba.*
viridis. vid. *ovata.*
BEURRERIA. *Jacq. Humb. et Bonpl.*
exsucca. *Jacq.* h.
Ehretia exsucca. *L.* rs. 812. 10 p. 370
 3 w. 397. 8
Ehretia havanensis. *Willd.* Ms. ? (*H. et B.*)
 rs. p. 805
revoluta. *H. et B.* h.
succulenta. *Jacq.* h.
Ehretia Beurreria. *L.* rs. 812. 8. p. 370
Cordia Beurreria. *L.* [6 w. 397 6
BIASLIA. *Vand.* vid. *Syena fluviatilis.*
BIDENS. *Lin.* p. 1810 w. 1447
Acmella. vid. *Acmella mauritiana.*
acmelloides. vid. *Spilanthus oleraceus.*
angustifolia. vid. *Spilanthus urens.*
apiifolia. vid. *Chrysanthellum procumbens.*
arborea. vid. *Laxmannia arborea.*
atriplicifolia. vid. *Spilanthus atriplicifolius.*
bipinnata. *L.* ♂. p. 15 w. 14
bullata. *L.* ♂. p. 17 w. 20
cernua. *L.* ♂. p. 5 w. 4
β. Coreopsis Bidens. *L.*
Bidens radiata. *Thuil.*
 (cf. *B. minima.*)
chinensis. *Willd.* ♂. p. 10 w. 10.
B. pilosa β. chinensis. *L.*
chrysantha. *Orteg. Martius.* ♂.
chrysanthemoides. *Mich.* ♂. p. 6 w. 5
Coreopsis perfoliata. *Walt.*
Coreopsis flammula. *Banks.*

- BIDENS.** *Lin.* p. 1810 w. 1447
connata. *Mhlbg.* ♂. p. 8 w. 8
coronata. *Fisch.*
crocata. *Cav.* 2. p. 20 w. 19
Spilanthus cascata. *Sims.*
dichotoma. *Desf.* 2. p. 2
diversifolia. vid. *grandiflora.*
fervida. vid. *Spilanthus oleraceus.*
foliosa. *Willd.* ♂. w. e. sup. p. 56
frondosa. *L.* ♂. p. 7 w. 7
frutescens. *Mitt.* h.
fuscus. vid. *Spilanthus fuscus.*
grandiflora. *Balb.* ♂. (non? *Dec.*)
B. diversifolia. *Willd.*
B. quinquerradiata. *Zea.*
Coreopsis diversifolia. *Jacq.*
Cosmea lutea. *Sims.*
grandiflora. *Dec.* ♂.
heterophylla. *Orteg.* 2. p. 14 w. 6
hirsuta. *Sw.* ♂. p. 18 w. 17
Salmea hirsuta. *Dec.*
hybrida. vid. *tripartita.*
insipida. vid. *Spilanthus insipidus.*
leucantha. *Willd.* ♂. p. 9 w. 9.
Coreopsis leucantha. *L.*
luxurians. *Willd.* 2. w. e. 896. 4
macrosperma. vid. *parviflora.*
minima. *L.* ♂.
B. cernua. var. *β. Willd.*
B. tripartita. *L.* var. *Spreng.*
multifida. vid. *pauciflora.*
nivea. *L.* vid. *Melananthera hastata.*
nivea. *Sw.* vid. *Melananthera deltoidea.*
nodiflora. *L.* ♂. p. 1. w. 2
ocymifolia. vid. *Spilanthus albus.*
odora. *Willd.* h. w. e. sup. p. 56
odorata. *Cav.* ♂. p. 13 w. 13
Coreopsis odorata. *Lam.*
parviflora. *Willd.* ♂. w. e. 896. 11
B. macrosperma. *Fisch.*
pauciflora. *Poir.* ♂.
B. multifida. *Desf.*
pilosa. *L.* ♂. p. 11 w. 11
Ceratocephalus pilosus. *Rich.*
Kerneria tetragona. *Moench.*
 (cfr. *B. chinensis.*)
pumila. vid. *tripartita.*
quinqueradiata. vid. *grandiflora.*
radiata. vid. *cernua.*
sambucifolia. *Cav.* 2. p. 12 w. 12
scandens. *L.* 2. h. p. 19 w. 18
Salmea scandens. *Dec.*
 (cfr. *Calea Amellus.*)
serrulata. *Desf.* ♂.
Coreopsis serrulata. *Poir.*
tenella. *L.* ♂. p. 3 w. 3
tripartita. *L.* ♂. p. 4 w. 1
β. B. hybrida. *Thuil.*
B. frondosa. *β. Lam.*
γ. B. pumila. *Roth.*
 (cfr. *B. minima.*)
verticillata. *L.* ♂. 2. p. 16 w. 16
BIEBERSTEINIA. *Stephan.*
odora. *Steph.*

BIFOLIUM. *Fl. Wett.**cordatum*. vid. *Convallaria bifolia*.BIFORA. *Hoffm.*BIFORIS. *Spreng.**dicocca*. vid. *Coriandrum testiculatum*.BIGNONIA. *Lin.* p. 1510 w. 1157*aequinoctialis*. *L.* h. p. 13 w. 12*aesculifolia*. *H. et B.* h.*africana*. *Lam.* h. p. 47 w. 41*alba*. *Aubl.* h. p. 56 w. 48*alliacea*. *Aubl.* h. p. 14 w. 13*apurensis*. *H. et B.* h.*articulata*. *Desf. Poir.* h.*australis*. vid. *Tecoma australis*.*bijuga*. *Vahl.* h. p. 48 w. 42*brasiliensis*. vid. *Icaranda brasiliensis*.*candicans*. *Rich.* h. p. 25*capensis*. *Thunb.* h. p. 53*capreolata*. *L.* h. p. 27 w. 23*carichanensis*. *H. et B.* h.*cassinoides*. *Lam.* h. p. 6 w. 7*Catalpa*. *L.* h. p. 1 w. 1*Catalpa bignonoides*. *Walt.**Catalpa syringaefolia*. *Sims.**Catalpa cordifolia*. *Duham. Moench.**chelonoides*. *L. fil.* h. p. 51 w. 46*Chica*. *H. et B.* h.*chinensis*. vid. *grandiflora*.*chrysantha*. *Jacq.* h. p. 39 w. 33*chrysoleuca*. *H. et B.* h.*citrifolia*. (*Raesch.*) h.*Clematis*. *H. et B.* h.*coccinea*. vid. *radicans*.*coerulea*. vid. *Icaranda caroliniana*.*colorata*. *Poir.* h.*compressa*. *Lam.* h. p. 50 w. 44*Copaja*. vid. *Kordelestris syphilitica*.*corymbifera*. *Vahl.* h. p. 21 w. 20*crucigera*. *L.* h. p. 22 w. 21*dichotoma*. (*Raesch.*) h.*diversifolia*. *H. et B.* h.*fluvialis*. *Aubl.* h. (non? *H. et B.*)

p. 40 w. 34

fluvialis. *H. et B.* h.*frutescens*. vid. *stans*.*fulva*. *Cav.* h. p. 52*glabrata*. *H. et B.* h.*grandiflora*. *Thunb.* h. p. 45 w. 39*B. chinensis*. *Lam.**grandifolia*. *Jacq.* h. p. 26 w. 22*heterophylla*. *Willd.* h. p. 31 w. 27*B. Kerere*. *Aubl.**hirsuta*. *Lam.* h. p. 36 w. 30*hondensis*. *H. et B.* h.*jasminifolia*. *H. et B.* h.*ilicifolia*. *Commers. Pers.* h. p. 7*incarnata*. *Aubl.* h. p. 33*indica*. *L.* h. (non *Lour.*) p. 58

w. 50

A. pentandra. *Lour.**indica*. *Lour.* vid. *Spathodea indica*.*Kerere*. vid. *heterophylla*.

(Gen. 386. Spec. 4905.)

BIGNONIA. *Lin.* p. 1510 w. 1157*lactiflora*. *Vahl.* h. p. 16*latifolia*. *Rich.* h. p. 23*latisiliqua*. *Poir.* h.*laurifolia*. *Vahl.* h. p. 16 w. 15*lepidota*. *H. et B.* h.*Leucoxylon*. *L.* h. p. 41 w. 35*linearis*. *Cav.* h. p. 4 w. 4*litoralis*. *H. et B.* h.*longiflora*. *Cav.* h. p. 10*longifolia*. *Willd.* h. p. 59 w. 51*longissima*. *Sw.* h. (non *Lour.*) p. 2

w. 2

B. Quercus. *Lam.**Catalpa longissima*. *Juss. Ait.**longissima*. *Lour.* h.*magnoliaefolia*. *H. et B.* h.*microcalyx*. *Meyer.* h.*microphylla*. *Lam.* h. p. 9 w. 9*mollis*. *Vahl.* h. p. 34 w. 29*B. tomentosa*. *Rich. Juss.* (non *Thunb.*)*mollissima*. *H. et B.* h.*obliqua*. *H. et B.* h.*obtusifolia*. *Lam.* h. p. 8 w. 8*orbiculata*. *Jacq.* h. p. 38 w. 32*pandorea*. vid. *Tecoma australis*.*paniculata*. vid. *Amphilobium paniculatum*.*pentandra*. vid. *indica*.*pentaphylla*. vid. *Tecoma pentaphylla*.*peruviana*. *L.* h. p. 57 w. 49*picta*. *H. et B.* h.*pilosa*. vid. *villosa*.*pilulifera*. *Rich.* h. p. 35*procera*. vid. *Kordelestris syphilitica*.*pseudounguis*. *Desf.* h.*pubescens*. *L.* h.*pyramidata*. *Rich.* h. p. 24*quadrilocularis*. *Roxb.* h.*Quercus*. vid. *longissima*.*racemosa*. *Lam.* h. p. 49 w. 43*radiata*. *L.* h. p. 43 w. 37*radicans*. *L.* h. p. 44 w. 38*Tecoma radicans*. *Juss.* α . *B. r. flammea*. *Pursh.* β . *B. r. coccinea*. *Pers.**rigescens*. *Jacq.* h. p. 17 w. 16*riparia*. *H. et B.* h.*salicifolia*. *H. et B.* h.*sempervirens*. vid. *Gelsemium sempervirens*.*serratifolia*. *Vahl.* h. p. 42 w. 36*sphathacea*. vid. *Spathodea longiflora*.*spectabilis*. *Vahl.* h. p. 15 w. 14*staminea*. *Lam.* h. p. 12 w. 11*stans*. *L.* h. p. 46 w. 40*B. frutescens*. *Mill.**Tecoma stans*. *Juss.**suberosa*. vid. *Millingtonia hortensis*.*tenuisiliqua*. *Vahl.* h. p.*tiliaefolia*. *H. et B.* h.*tinctoria*. *Arrud.* h.

BIGNONIA, *Lin.* P. 1510 w. 1157
tomentosa. *Thunb.* h. (non *Rich.*)
P. 3 w. 3

tomentosa. *Rich.* vid. *mollis*.
triphylla. *L.* h. P. 32 w. 28
umbrosa. *H. et B.* h.
uncata. *Sims.* h.
uncinata. *Meyer.* h.
undulata. *Smith.* h.
unguis. *L.* h. P. 11 w. 10
variabilis. *Jacq.* h. P. 55 w. 47
venusta. *Ker.* h.
verrucosa. *H. et B.* h.
villosa. *Vahl.* h. P. 29 w. 25
B. pilosa. *Dietr.*
viminalis. *H. et B.* h.

BILLARDERIA, *Moench.*

explanata. vid. *Verbena*. *Aubletia*.

BILLARDIERA, *Smith.* (non
Vahl.) P. 565 w. 440

LABILLARDIERA, *Roem. et Schult.*
957.

canariensis. vid. *scandens*.
fusiformis. *Labil.* h. RS. 3
longiflora. *Labil.* h. RS. 4
melocarpa. *Hort. Cels. Nois.* h.
mutabilis. *Sims. Saltsb.* h. RS. 2
purpurea. *H. Cels. Gmel. H. C.* h.
scandens. *Smith.* h. RS. 1 P. 1 w. 1
B. canariensis. *Wendl.*

BILLARDIERA, *Vahl.* vid. *Froehlichia*.

BINECTARIA, *Forsk.* vid. *Mimusops*
obtusifolia.

BIPENNULA, *Juss.* vid. *Arethusa*
biplumata.

BIPOREIA, *Pet. Th.* vid. *Niota*.

BIROLIA, *Bellard.*

paludosa. vid. *Elatine triandra*.

BISCUTELLA, *Lin.* P. 1562
w. 1233

alpestris. *W. et K. Dec.* 2. w. E.
751. 8

(cfr. *B. laevigata*.)

ambigua. *Dec.* 2.

apetala. vid. *Senebiera didyma*.

apula. *L.* ♂. (non *sequent.*) P. 2
w. 2

B. didyma. *L.* (non *Willd.* sec. *Dec.*)

(cfr. *B. picridifolia*.)

apula. *Lam.* vid. *ciliata*.

apula. *Gaert.* vid. *leiocarpa*.

auriculata. *L.* ♂. P. 1 w. 1

B. auriculata. *β. Lam.*

Clypeola auriculata. *Crantz.*

Thlaspidium saccatum. *Moench.*

Jondraba sulphurea. *Medic.*

(cfr. *B. erigerifolia*.)

chilensis. *Lag. Dec.* ♂.

cichoriifolia. vid. *picridifolia*.

ciliata. *Dec.* ♂.

B. coronopifolia. *Willd.* (non *L.*) P. 5
w. 5

B. didyma. *Willd.* (non *L.* sec. *Dec.*)
w. E. 751. 3

B. apula. *Lam.* (non *L.*)

BISCUTELLA, *Lin.* P. 1562
w. 1233

Columnae. *Spreng.* ♂.

corniculata. *Schwaegr. Breit.* ♂.

coronopifolia. *L.* ♂. (non *Willd.*
Spec.) w. E. p. 673

B. didyma. *α. Gouan.*

crepidifolia. vid. *picridifolia*.

depressa. *Willd.* ♂. w. E. 751. 4

B. pumila. *Balb.*

didyma. *L.* vid. *apula*.

didyma. *α. Gouan.* vid. *coronopi-*
folia.

didyma. *Hoffm.* vid. *saxatilis*.

didyma. *Scop.* vid. *laevigata*.

didyma. *Willd.* vid. *ciliata*.

erigerifolia. *Dec.* ♂.

B. auriculata. *α. Lam.* (non *L.*)

B. major. *Sckhr.* (sec. *Rec. Salz.*)

eriocarpa. *Brouss. Dec.* ♂.

hispida. *Dec.* ♂.

intermedia. vid. *saxatilis*.

laevigata. *L.* 2. p. 6 w. 6

B. didyma. *Scop.*

B. apula. *Gaert.* (non *L.*)

B. alpestris. *W. et K.* (sec. *Whlbg.*)

Clypeola didyma. *Crantz.*

leiocarpa. *Dec.* ♂.

B. orientalis. *Desf.*

B. apula. *Gaert.*

longifolia. *Vill.* 2.

(non *B. saxatilis*. sec. *Willd.*)

lucida. *Balb.* 2.

β. B. subspathulata. *Lam.* P. 8 w. 7

lyrata. *L.* ♂. P. 3 w. 3

macrocarpa. *Willd.* ♂.

major. vid. *erigerifolia*.

maritima. *Tenor.* ♂.

megalocarpa. *Dec. Fisch.* 2.

microcarpa. *Dec.* ♂.

mollis. *Deslong.*

montana. *Cav.* 2. P. 9 w. 8

(cfr. *B. obovata*.)

obovata. *Dec.* ♂.

B. montana. *Cav.* var. *Poir.*

orientalis. vid. *leiocarpa*.

peruviana. *Desrous. Dec.* P. 11
w. 10

picridifolia. *Lapeyr.* 2.

B. cichoriifolia. *Deslong. Dec.*

β. B. p. crepidifolia. *Lapeyr.*

γ. B. p. arabidifolia. *Lapeyr.*

B. apula. *L.* (sec. *Lapeyr.*)

pumila. vid. *depressa*.

raphanifolia. *Poir. Dec.* ♂. P. 4
w. 4

rupestris. (*Raeusch.*) quid?

saxatilis. *Dec. Schleich. Spreng.* 2.

B. didyma. *Hoffm.*

B. longifolia. *Vill.* (sec. *Dec.*)

B. subspathulata. *Suter.* (non *Lam.*)

β. B. intermedia. *Gouan.*

sempervirens. *L.* h. 2. P. 10 w. 9

subspathulata. *Lam.* vid. *lucida*.

BISCUTELLA. *Lin.* P. 1562 w. 1233*subspathulata*. *Suter.* vid. *saxatilis*.*suffruticosa*. *Dec.* h.BISERRULA. *Lin.* P. 1746 w. 1380*Pelecinus* *L.* O. P. 1 w. 1*Pelecinus biserrula*. *Moench.*BISMALVA *Medic.* vid. *Malva*.BISTROPOGON. vid. *Bysteropogon*BIXA. *Lin.* P. 1259 w. 1020*americana*. vid. *B. Orellana*.*Orellana* *L.* h. P. 1 w. 1*B. americana*. *Poir.**Urucurana*. *Hffmsg.* h. w. r. p. 565BLACKBURNIA. *Forst.* RS. 494

P. 303 w. 234

pinnata. *Forst.* h. RS. 1 P. 1 w. 1*Ptelea pinnata*. *L. fil.*BLACKWELLIA. *Commers. Juss.**Lam.* (non *Gaert.*) P. 1195 w. 964*axillaris*. *Lam.* h. P. 3 w. 3*cerasifolia*. *Vent.* h.*glauca*. *Vent.* h.*integrifolia*. *Lam.* h. P. 1 w. 1*paniculata*. *Lam.* h. P. 2 w. 2*Vermontea decandra*. *Commers.**tomentosa*. *Vent.* h.BLACKWELLIA. *Gaert.**antarctica*. vid. *Palladia antarctica*.BLADHIA. *Thunb.* RS. 799 P. 514

w. 422

crispa. *Thunb.* h. RS. 5 P. 4 w. 4*glabra*. *Thunb.* h. RS. 4 P. 2 w. 2*japonica*. *Thunb.* h. RS. 1 P. 1 w. 1*villosa*. *Thunb.* h. RS. 2 P. 3 w. 3BLAERIA. *Lin.* RS. 446 P. 278

w. 219

*ERICA. *Thunb.**articulata. *L.* h. RS. 5 P. 4 w. 4*Erica eriocephala*. *Lam.* (non *Andr.*)*bracteata*. *Wendl.* h.*Sympieza capitellata*. *Lichtst.* RS. 447. 1*ciliaris*. *L. fil.* h. RS. 12 P. 9 w. 9*Erica plumosa*. *Thunb.* (non *Wendl.*)*depressa*. *Lichtst.* h. RS. 2*dumosa*. *Wendl.* h. RS. 13*ericoides*. *L.* h. RS. 1 P. 1 w. 1*Erica Blaeria*. *Thunb.**Erica dumosa*. *Salisb.**fasciculata. *Thunb.* h. RS. 4 P. 3

w. 3

*glabella. *Thunb.* h. RS. 11 P. 8 w. 8*B. purpurea*. *Berg.**B. pusilla*. *L.* (sec. *Salisb.*)*Erica embolifera*. *Salisb.**hirsuta*. *Lichtst.* h. RS. 9*muscosa*. *Ait.* h. RS. 7 P. 6 w. 6*Erica albens*. *Thunb.**pauciflora*. *Wendl.* h. RS. 10*purpurea. *L.* h. (non *Berg.*) RS. 6

P. 5 w. 5

purpurea. *Berg.* vid. *glabella*.*pusilla. *L.* h. RS. 8 P. 7 w. 7(cf. *B. glabella*.)BLAERIA. *Lin.* RS. 446 P. 278

w. 219

*scabra. *Thunb.* h. RS. 3 P. 2 w. 2BLAIRIA. *Gaert.**cordifolia*. vid. *Priva mexicana*.*javanica*. vid. *Verbena javanica*.*mexicana*. vid. *Priva mexicana*.*nodiflora*. vid. *Zapania nodiflora*.BLAKEA. *Lin.* P. 159 w. 934*pulverulenta*. *Vahl.* h. P. 3 w. 3*quinquenervia*. vid. *triplinervia*.*trinervia*. *L.* h. P. 1 w. 1*triplinervia*. *Vahl.* h. P. 2 w. 2*B. quinquenervia*. *Aubl.*BLANDFORDIA. *Smith.* VI. 1(non *Andr.*)*grandiflora*. *R. Br.* 2.*Aletris punicea*. *Labil.**maculata*. *Spreng.* 2.*nobilis*. *Smith.* 2.BLANDFORDIA *Andr.* vid. *Solanandra cordifolia*.BLASTUS. *Lour.* XX. 4*cochinchinensis*. *Lour.* h.BLECHUM. *Brown. Juss.**anisophyllum*. *Juss.**Ruellia imbricata*. *Vahl?**Brownei*. *Juss.* O.*Ruellia Blechum*. *L.* P. 1525. 27. w. 1195. 1*Justicia lupulina*. *Lam.**laxiflorum*. *Juss.* h.*Ruellia blechioides*. *Sw.* 1525. 28. w.

1195. 2

BLEPHARIS. *Juss.* P. 1531*ACANTHUS. *Lin.* *Aut. cit.* w. 1211*boerhaviaefolia*. *Juss.* 2. P. 6*Acanthus maderaspatensis*. *L.* w. 14*Acanthus ciliaris*. *Burm.**calamintbifolia*. *Juss.* h. P. 4*capensis. *L. fil.* h. P. 1 w. 8*edulis. *For. k.* h. P. 7 w. 13*Ruellia ciliaris*. *L.**Ruellia persica*. *Burm.**furcata. *L. fil.* h. P. 2 w. 9*glomerata. *Lam.**lineariaefolia*. *Juss.* P. 9*molluginifolia*. *Juss.* 2. P. 8*Acanthus repens*. *Vahl.* w. 12*procumbens. *L. fil.* h. P. 3 w. 10*saturejaefolia*. *Juss.* P. 5*Acanthus integrifolius*. *L. fil.* w. 11BLETIA. *Ruiz. et Pav.* P. 1995*capitata*. *R. Br. Ait.* 2?*catenulata*. *R. et P.* 2. P. 1*ensiformis*. *R. et P.* 2? P. 3*florida*. *R. Br. Ait.* 2.*Cymbidium floridum*. *Salisb.**Limodorum purpureum*. *Red.**hyacinthina*. *R. Br. Ait.* 2.*Cymbidium hyacinthinum*. *Smith.**Limodorum hyacinthinum*. *Donn.**parviflora*. *R. et P.* 2. P. 5*repanda*. *R. et P.* 2. P. 2*speciosa*. *H. et B.* 2.*Tankervilleae*. vid. *Limodorum In-**carvillei*.

112 Bletia — Boehmeria

- BLETIA.** Ruiz. et Pav. P. 1995
uniflora. R. et P. 4. P. 4
verecunda. vid. *Cymbidium verecundum.*
- BLIGHIA.** Koenig.
sapida. vid. *Akeesia africana.*
- BLITUM.** Lin. (non Moench.) Rs. 42
P. 27 w. 28
capitatum. L. ☉. Rs. 1 P. 1 w. 1
Morocarpus capitatus. Scop. Moench.
chenopodioides. Lam. Bess. ☉.
(non L.) Rs. 3
chenopodioides. L. vid. *virgatum.*
minus. vid. *virgatum.*
tataricum. Mill. ☉.
virgatum. L. ☉. Rs. 2 P. 2 w. 2
Morocarpus foliosus. Moench.
β. *B. chenopodioides.* L. (non Lam.)
γ. *B. v. minus.* Vahl.
- BLITUM.** Moench. vid. *Amaranthus.*
- BLUMENBACHIA.** Koel.
halepensis. vid. *Holeus halepensis.*
- BLYXA.** Pet. Th.
-
- BOBARTIA.** Lin.
indica. vid. *Moraea spathacea.*
- BOBU.** Adans. vid. *Eugenia laurina.*
- BOCCO.** Aubl.
guianensis. Aubl. h.
- BOCCONIA.** Lin. P. 1152 w. 927
cordata. Willd. 4. P. 2 w. 2
frutescens. L. h. P. 1 w. 1
B. quercifolia. Moench. w. 1
integrifolia. H. et B.
quercifolia. vid. *frutescens.*
- BOEBERA.** Willd. P. 1873 w. 1501
chrysanthemoides. vid. *glandulosa.*
glandulosa. Pers. ☉. P. 1
B. chrysanthemoides. Willd. w. 1
Dyssodia glandulosa. Cav.
Tagetes papposa. Mich.
Tagetes pumila. Balb.
- BOEHMERIA.** Lin. P. 2059 w. 1660
- ***PROCRIS.** Juss. Lam. (*) Poir.
*Willd. 1661
- **acuminata.* Poir. h. P. 17 w. 5
alienata. Willd. h. P. 5 w. 5
Urtica alienata. L.
Parietaria zeylanica. L.
Boehmeria arborea. Desf. var. *Breit.*
ampullacea. H. et B. h.
angustifolia. H. et B. h.
arborea. Desf. h. P. 12
B. rubescens. Jacq. w. 12
Urtica arborea. L.
Parietaria arborea. Ait.
(cfr. *B. alienata.*)
ballotaefolia. H. et B. h.
bullata. H. et B. h.
caudata. Sw. h. P. 1 w. 1
celtidifolia. H. et B. h.
**cephalida.* Poir. 4. P. 19 w. 7
chinensis. Pers. h. P. 20
Vaniera chinensis. Lour.
cochinchinensis. Pers. h.
Vaniera cochinchinensis. Lour.

Boehmeria — Boerhavia

- BOEHMERIA.** Lin. P. 2059 w. 1660
cordata. Hort. Belv. Breit. h.
cylindrica. Willd. 4. P. 3 w. 3
Urtica cylindrica. L.
elongata. Fisch. ☉.
**fagifolia.* Poir. h. P. 18 w. 6
frutescens. Thunb. h. P. 10 w. 10
Urtica frutescens. Thunb. jap.
(*)*hirta.* Sw. P. 8 w. 8
interrupta. Willd. ☉. P. 9 w. 9
Urtica interrupta. L.
**lateriflora.* Muhlbg. 4. P. 7 w. 7
(*)*litoralis.* Sw. ☉. P. 2 w. 2
**maculata.* Poir. 4. P. 16 w. 4
**nudiflora.* Willd. h. P. 11 w. 11
petiolaris. H. et B. h.
(*)*ramiflora.* Sw. h. P. 6 w. 6
Caturus ramiflorus. L.
Rhamnus micranthus. L. (descrip. nec.
Syn. *Dryan.*)
rubescens. vid. *arborea.*
**rugosa.* Poir. h. P. 14 w. 2
spicata. Thunb. 4. P. 4 w. 4
Urtica spicata. Thunb. jap.
Urtica japonica. L. fil.
Urtica elongata. Gmel. Syst?
Acalypha japonica. Houtt.
- **trinervata.* Lam. 4. P. 15 w. 3
**urticaefolia.* Poir. h. P. 13 w. 1
- BOERHAVIA.** Lin. Rs. 46 P. 75
w. 20
adscendens. Willd. (et? Vahl.)
Rs. 5 P. 2 w. 2
africana. Lour. Rs. 19
angustifolia. L. Rs. 22 w. 11
arborea. Lagas. h. Rs. 13
B. arborescens. Pers. 10
arborescens. vid. *arborea.*
caribaea. Jacq.
B. polymorpha. var. *Rich.*
chaerophylloides. Smith. ☉. Rs. 23
Valeriana chaerophylla. Pers. 77. 15
Valeriana laciniata. R. et P.
Astrephia laciniata. Dufres.
coccinea. vid. *hirsuta.*
decumbens. Vahl. Rs. 3
B. paniculata. Rich. (non Lam.)
B. laxa. Pers. P. 3
β. *B. obtusifolia.* Lam. (sec. Vahl.)
diandra. L. vid. *hirsuta* et *paniculata.*
diandra. Burm. vid. *erecta* et *hirsuta.*
dichotoma. Vahl. Rs. 17
B. scandens. Forsk. (non L.)
Valeriana scandens. Forsk.
diffusa. L. ☉. 4. Rs. 4 P. 4 w. 3
B. polymorpha. Rich. var. *Poir.*
discolor. H. et B. 4.
erecta. L. 4. (et? *Burm.* non
Gaert.) Rs. 1 P. 1 w. 1
B. diandra. Burm.
(cfr. *B. paniculata.*)
erecta. Gaert. vid. *hirsuta.*
erecta. Burm. vid. *glutinosa.*
excelsa. Willd. h. Rs. 15 P. 8 w. 7

BOERHAVIA *Lin.* Rs. 46 P. 75 w. 20*glutinosa.* *Vahl.* Rs. 10*B. erecta.* *Burm.* (non *L.*)*hirsuta.* *Willd. Jacq.* h. Rs. 6 w. 4*B. coccinea.* *Mill.**B. erecta.* *Gaert.**B. diffusa.* *β. Lam.**β. B. diandra.* *L.* (et? *Burm.*)*B. polymorpha.* var. *Rich.**laxa.* vid. *decumbens.**litoralis.* *H. et B.* 2.*mutabilis.* *R. Br.**B. tetrandra.* *Forst.* var? *R. Br.**obtusifolia.* vid. *decumbens.**paniculata.* *Lam. Vahl.* 2. (non *Rich.*) Rs. 9*B. erecta.* *Sw?* (non *L.*)*B. diandra.* *L.* (sec. *Poir.*)*paniculata.* *Rich.* vid. *decumbens.**patula.* *Vahl. Domb.* h. Rs. 7*peruviana.* vid. *tuberosa.**periplocaefolia.* *Commers. Vahl.* h. Rs. 16*plumbaginea.* *Cav. h.* Rs. 8 P. 6 w. 5*polymorpha.* vid. *caribaea*, *diffusa*, *hirsuta*, *repens.**pubescens.* *R. Br.**pulverulenta.* *Dupuis. Vahl.* Rs. 20*repanda.* *Willd.* Rs. 18 P. 9 w. 8*Valeriana chinensis.* *L.**Astrephia sinensis.* *Dufr.**repens.* *L.* 2. Rs. 21 w. 10*B. polymorpha.* var. *Rich.* P. 5*sarmentosa.* vid. *scandens.**scandens.* *L. h.* (non *Forsk.*) Rs. 14 P. 7 w. 6*B. sarmentosa.* *Brown.**scandens.* *Forsk.* vid. *dichotoma.**tetrandra.* *Forst.* Rs. 2 P. 11 w. 12(cf. *B. mutabilis.*)*tuberosa.* *Lam. h.* Rs. 11*B. peruviana.* *Desf.**verticillata.* *Poir.* Rs. 24*virgata.* *H. et B.* 2.*viscosa.* *Lagas.* 2. Rs. 12*vulvariaefolia.* *Poir.* Rs. 25**BOHATSCHIA.** *Crantz.**alliacea.* vid. *Peltaria alliacea.***BOISSIERA.** *Domb.**triternata.* vid. *Lardizabala biter-nata.***BOLAX.** *Commers. Spreng.* Rs. 1167*aretioides.* vid. *caespitosus.**caespitosus.* *Spreng.* 2. Rs. 1*B. aretioides.* *Spreng.**Azorella aretioides.* *Willd. Hrb. Humb.**Azorella caespitosa.* *Cav.* (non *Vahl.*)*Azorella caespitosa.* *γ. Willd.* w. 520. 2 *γ.**Azorella crassifolia.* *Pers.* p. 673. 2*Azorella gummifera.* *Poir.**Azorella trifurcata.* *β. Pers.* p. 673. 4 *β.**Fischera caespitosa.* *Spreng. prod.**Hydrocotyle gummifera.* *γ. Lam.**Mulinum acaule.* *Pers.**Selinum acaule.* *Cav.*

(Gen. 411.

BOLAX. *Commers. Spreng.* Rs. 1167*cladorrhizus.* *Spreng.* Rs. 11*Fragosa cladorrhiza.* *R. et P.**Azorella cladorrhiza.* *Pers.* p. 673. 9*complicatus.* *Spreng.* Rs. 11*Chamitis complicata.* *Banks.**crenatus.* *Spreng.* 2. Rs. 3*Fragosa crenata.* *R. et P.**Azorella crenata.* *Pers.* p. 673. 8*filamentosus.* *Spreng.* 2. Rs. 2*B. integrifolius.* *Spr. prod.**Azorella Chamitis.* *Pers.* p. 673. 3*Azorella filamentosa.* *Vahl.* w. 520. 1*Azorella integrifolia.* *Raeusch.**Chamitis integrifolia.* *Gaert.**glebaria.* vid. *gummifer.**gummifer.* *Spreng.* 2. Rs. 4*B. Glebaria.* *Commers.**B. trifurcatus.* *Spreng.**Azorella caespitosa.* *Vahl.* (non *Cav.*) w. 520. 2*Azorella tricuspidata.* *Poir.**Azorella trifurcata.* *Pers.* p. 673. 4*Chamitis tricuspidata.* *Gaert.**Chamitis trifurcata.* *Gaert.**Hydrocotyle gummifera.* *Lam.**β. Mulinum microphyllum.* *Pers.* p. 687. 2*Selinum microphyllum.* *Cav.**integrifolius.* vid. *filamentosus.**lycopodioides.* *Spreng.* Rs. 5*Azorella corymbosa.* *Pers.* p. 673. 5*Fragosa corymbosa.* *R. et P.**multifidus.* *Spreng.* Rs. 9*Azorella multifida.* *Pers.* p. 673. 7*Fragosa multifida.* *R. et P.**pedunculatus.* *Spreng.* Rs. 6*Azorella pedunculata.* *Willd. Hrb.**proliferus.* *Spreng.* Rs. 7*Mulinum proliferum.* *Pers.* p. 687. 1*Selinum proliferum.* *Cav.**spinosus.* *Spreng.* 2. Rs. 8*Azorella spinosa.* *Pers.* 673. 6*Fragosa spinosa.* *R. et P.**Mulinum spinosum.* *Pers.* 687. 3*Selinum spinosum.* *Cav.**tridentatus.* vid. *Hydrocotyle tri-dentata.**trifurcatus.* vid. *gummifer.**trilobus.* vid. *Hydrocotyle triloba.***BOLDOA.** *Cav.* Rs. 150*lanceolata.* *Lagas.* h. Rs. 3*Salpianthus arenarius.* *H. et B.**ovatifolia.* *Lag.* h. Rs. 2*purpurascens.* *Cav.* Rs. 1**BOLEUM.** *Desv.**asperum.* vid. *Vella aspera.***BOLTONIA.** *Herit.* p. 1884 w. 1515*asteroides.* *Mich.* 2. P. 2 w. 1*Matricaria asteroides.* *L.**Chrysanthemum carolinianum.* *Willd.**glastifolia.* *Herit.* 2. p. 1 w. 2**BONAREA.** *Mirbel.* vid. *Alstroemeria.***BOMBAX.** *Lin.* p. 1626 w. 1284*bounopozense.* *Beauv. h.**carolinoides.* vid. *Carolinea minor.*

H

Spec. 5098.)

BOMBAX. *Lin.* p. 1626 w. 1284Ceiba. *L.* h. p. 3 w. 3B. quinatum. *Jacq.*

Conyza. vid. B. Gossypium.

Erianthus. *Lam.* h. p. 2 w. 2globiferum. (*Raeusch.*) h.globosum. *Aubl.* h. p. 5 w. 5Gossypium. *L.* h. p. 6 w. 6B. Conyza. *Burm.*grandiflorum. vid. *Carolinea insignis.*heptaphyllum. *L.* h. p. 4 w. 4B. septenatum. *Jacq.*mediterraneum. *Arrud.*pentandrum. *L.* h. p. 1 w. 1Ceiba pentandra. *Gaert.*pyramidatum. vid. *Ochroma Lagopus.*

quinatum. vid. B. Ceiba.

septenatum. vid. heptaphyllum.

ventricosum. *Arrud.*villosum. *Mill.* h.vitifolium. *Willd.* h. w. E. 783. 2BOMBYX. *Medic. Moench.* vid. *Hibiscus phoeniceus.*BONAMIA. *Pet. Th.* RS. 768madagascariensis. *Pet. Th.* h. RS. 1BONAPARTEA. *Ruiz. et Pav.* VI. 3ACANTHOSPORA. *Spreng.*juncea. *R. et P.* 4. h.Agave geminiflora. *Autor.*Dracaena Boscii. *H. Cels. Zeyh.*Dracaena filamentosa. *Scanag.*Litsea geminiflora. *Brunnh.*Tillandsia juncea. *Poir.*Yucca Boscii. *Desf.*strobilantha. *R. et P.* h.Tillandsia strobilantha. *Poir.*BONAROTA. *Scop.*chamaedrifolia. vid. *Pacderota Bonarota.*BONATEA. *Willd.* p. 1976 w. 1588speciosa. *Willd.* 4. p. 1 w. 1Orchis speciosa. *Thunb. L. fil.*BONAVERIA. *Neck. Desv.* vid. *Coronilla securidaca.*BONNETIA. *Swartz.* p. 1301 w. 1050palustris. *Vahl.* h. p. 1 w. 1Mahurea palustris. *Aubl.*BONPLANDIA. *Willd.* (non *Cav.*)trifoliata. *H. et B.* h.Angostura Cuspare. *R. et S.* 677. 1Cusparia febrifuga. *Humb.*BONPLANDIA. *Cav.*gemmiflora. vid. *Caldasia heterophylla.*BONTIA. *Lin.* p. 1501 w. 1208daphnoides. *L.* h. p. 1 w. 1

(cfr. B. minor.)

germinans. vid. *Avicennia tomentosa.*minor. *Gaert. fil.*B. daphnoides. *L. var. Gaert.*

(Gen. 421. Spec. 5143.)

BOOPIS. *Juss.* p. 1969 w. 1582anthemoides. *Juss.* 4. p. 2 w. 2balsamitaefolia. *Juss.* 4. p. 1 w. 1Scabiosa sympaganthera. *R. et P.*tribuloides. *Juss.*BOOTIA. *Neck.*vulgaris. vid. *Saponaria officinalis.*BORAGINOIDES. *Moench.*aculeata. vid. *Trichodesma africana.*sagittata. vid. *Trichodesma indica.*BORAGO. *Lin.* RS. 635 p. 360 w. 283africana. vid. *Trichodesma africana.*cordifolia. vid. *orientalis.*crassifolia. *Vent.* 4. RS. 7 p. 6 w. E. 179. 2cretica. *Willd.* 4. RS. 4 p. 8 w. 7indica. vid. *Trichodesma indica.*laxiflora. *Dec. Poir. Willd.* 4. RS. 6 w. E. Sup. p. 9Anchusa laxiflora. *Dec.* RS. 653. 3longifolia. *Poir.* 4. RS. 2 p. 4 w. 4macranthera. *Russ.* RS. 5officinalis. *L. O.* RS. 1 p. 1 w. 1orientalis. *L.* 4. RS. 3 p. 7 w. 7B. cordifolia. *Moench.*verrucosa. vid. *Trichodesma africana.*zeylana. vid. *Trichodesma zeylana.*BORASSUS. *Lin.* p. 2241 w. 1807caudata. *Lour.* h.flabelliformis. *L.* h. p. 1 w. 1Lontarus domestica. *Gaert.*gomutus. vid. *Arenga saccharifera.*pinnatifrons. vid. *Chamaedorea gracilis.*tunicata. *Lour.* h.BORBONIA. *Lin.* p. 1682 w. 1529vid. *Liparia.*alata. *Willd.* h.angustifolia. *Lam.* h.

(cfr. B. trinervia.)

axillaris. *Lam.* h.barbata. *Lam.* h.ciliata. *Willd.* h. p. 5 w. 5B. perforata. *Thunb.*B. perfoliata. *Lam?*Crotalaria perfoliata. *L.*cordata. *L.* h. (non *Ard.*) p. 7 w. 7B. cordifolia. *Lam.*cordata. *Ard.* vid. *Rafnia elliptica.*cordifolia. vid. *cordata.*crenata. *L.* h. p. 8 w. 8ericaefolia. *L.* h. p. 1 w. 1globosa. *Gaert. fil.*(cfr. *Laurus globosa.*)lanceolata. *L.* h. p. 3 w. 3parviflora. *Lam.* h.perfoliata. *Thunb.* h. (non *Lam.*) p. 4 w. 4perfoliata. *Lam.* vid. *ciliata.*perforata. vid. *ciliata.*serrulata. *Thunb.*

Borbonia — Bossiaea

- BORBONIA.** *Lin.* p. 1682 w. 1329
tomentosa. vid. *Liparia villosa.*
trinervia. *L.* h. p. 2 w. 2
B. angustifolia. *Lam?*
Liparia hirsuta. *Moench.*
undulata. *Thunb.* h. p. 6 w. 6
BORCKHAUSENIA. *Roth.* vid. *Tee-*
dia.
BORCKHAUSENIA. *Flor. Wett.* vid.
Fumaria.
BORONIA. *Smith.* p. 958
alata. *Smith.* h.
crenulata. *Smith.* h.
denticulata. *Smith.* h.
parviflora. *Smith.* h.
pilonema. *Labil.* h.
pilosa. *Labil.* h.
pinnata. *Andr.* h. p. 1
polygalifolia. *Smith.* h.
serrulata. *Smith.* h.
tetrandra. *Labil.* h.
triflora. vid. *Rafnia triflora.*
BORRERIA. *Meyer.* IV. 1
parviflora. *Meyer.*
stricta. *Meyer.*
Spermacoce stricta. *L?*
suaveolens. *Meyer.* h.
verticillata. vid. *Spermacoce ver-*
ticillata.
BORYA. *Willd (non Labil.)* p. 2182
**FORESTIERA.* *Poir.* [w. 1757
**ADELIA.* *Mich. (non Lin.)*
**acuminata.* *Mich.* h. p. 4 w. 4
**cassinoides.* *Willd.* h. p. 1 w. 1
**ligustrina.* *Mich.* h. p. 3 w. 3
nitida. *Willd.* h. w. E. Sup. p. 66
**porulosa.* *Mich.* h. p. 2 w. 2
prinoides. *Willd.* h. w. E. Sup. p. 66
retusa. *Willd.* h. w. E. Sup. p. 66
BORYA. *Labil.* VI. 1
BAUMGARTENIA. *Spreng.*
lucens. *Labil.* h.
Daviesia lucens. *Lam. ill.*
nitida. *R. Br.* 4.
sphaerocephala. *R. Br.*
BOSCIA. *Thunb. (non Lam.)*
Rs. 597 p. 337 w. 266
undulata. *Thunb.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1
BOSCIA. *Lam.* vid. *Pudoria.*
BOSEA. *Lin.* Rs. 1143 p. 662 w. 504
cannabina. *Lour.* h. Rs. 2
Yervamora. *L.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1
BOSSIAEA. *Vent.* w. 1342
BOSSIEUA. *Pers.* 1689
cinerea. *Ait. R. Br.* h.
heterophylla. *Smith. Ait.* h. p. 1 w. 1
B. lanceolata. *Sims.*
Platylobium lanceolatum. *Andr.* p. 1681. 3
Platylobium ovatum. *Andr. (sec. Ait.)*
lanceolata. vid. *heterophylla.*
linophylla. *R. Br. Ait.* h.
microphylla. *Smith.* h.
Platylobium microphyllum. *Sims.*
ovata. *Smith. Dryand.* h.
Platylobium ovatum. *Andr.* p. 1681. 4
(cfr. B. heterophylla.)

(Gen. 434.

Bossiaea — Brachypodium 115

- BOSSIAEA.** *Vent.* w. 1342
BOSSIEUA. *Pers.* 1689
prostrata. *R. Br. Ait.* h.
rufa. *R. Br. Ait.* h.
Scolopendrium. *Ait.* h.
B. Scolopendria. *Smith.*
Platylobium Scolopendrum. *Andr. Vent.*
BOSWELLIA. *Roxb. Colebr. X.* 1
serrata. *Roxb.* h.
Amyris species? *Stackh.*
thurifera. *Roxb.* h.
BOTOR. *Adans.* vid. *Dolichos tetra-*
gonolobus.
BOTRIA. *Lour.* Rs. 940
africana. *Lour.* h. Rs. 1
BOTRYCERAS. *Willd.* Rs. 539
laurinum. *Willd.* h. Rs. 1
Amyris novae Hollandiae. *Hortul. gall.*
Personiae species? *Spreng.*
BOUTELOUA. *Lagas.* vid. *Actino-*
chloa.
litigosa. vid. *Aristida americana.*
melicoides. vid. *Atheropogon aplu-*
doides.
racemosa. vid. *Atheropogon race-*
mosus.
BOUTONIA. *Hort. Erf.*
pomifera. vid. *Goodenia panicu-*
lata.
BOUVARDIA. *Salisb.* Rs. 454
triphylla. *Salisb.* h. Rs. 1
Houstonia coccinea. *Andr.* p. 240. 5 w. E.
Ixora americana. *Jacq. (non L.)* [136. 1
Ixora ternifolia. *Cav.* p. 251. 5
(non Knoxia purpurea. Lam.)
versicolor. *Ker.* h.
BOWLESIA. *Ruiz. et Pav.* Rs. 1169
P. 675
geniculata. *Spreng.* Rs. 4
Peucedanum geniculatum. *Forst.* p. 689. 14
w. 536. 11
incana. *R. et P. O.* Rs. 2 p. 3
lobata. *R. et P. O.* Rs. 3 p. 2
palmata. *R. et P.* Rs. 1 O. P. 1
BRABEJUM. *Lin.* Rs. 536 p. 218
w. 1881
stellatum. vid. *stellulifolium.*
stellulifolium. *L.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1
B. stellatum. *Thunb.*
Brabya capensis. *L.*
BRABYLA. *Lin.*
capensis. vid. *Brabejum stellulifo-*
lium.
BRACHYELYTRUM. *Beauv.*
aristatum. vid. *Mühlenbergia erecta.*
BRACHYGLOTTIS. *Forst.* vid. *Ci-*
neraria.
BRACHYLAENA. *R. Brown.* vid.
Baccharis nereifolia.
BRACHYLOBUS. *All.*
BRACHYOLOBUS. *Desv.* vid. *Sisym-*
brium.
BRACHYPODIUM. *Beauv.* vid. *Tri-*
ticum.
asperum. vid. *Festuca rigida.*
Spec. 5190.) H 2

116 Brachypodium — Brasenja

BRACHYPODIUM. *Beauv.* vid. *Triticum*.

Barrelieri. vid. *Festuca Barrelieri*.

caespitosum. vid. *Bromus caespitosus*.

cenisium. vid. *Poa cenisia*.

ciliatum. vid. *Festuca distachya*.

commutatum. vid. *Bromus commutatus*.

distachyum. vid. *Festuca distachya*.

festucoides. vid. *Triticum hispanicum*.

gracile. vid. *Festuca gracilis*.

interruptum. vid. *Festuca interrupta*.

litorale. vid. *Festuca litoralis*.

longifolium. vid. *Bromus longifolius*.

Nardus. vid. *Triticum tenellum*.

phoenicoides. vid. *Festuca phoenicoides*.

pinnatum. vid. *Festuca pinnata*.

Pluckenetii. vid. *Festuca caespitosa*.

ramosum. vid. *Festuca caespitosa*.

retusum. vid. *Festuca caespitosa*.

rupestre. vid. *Bromus rupestris*.

sylvaticum. vid. *Festuca gracilis*.

tenellum. *Tratt.* vid. *Triticum tenuiculum*.

Tenorii. vid. *Bromus loliaceus*.

tenuis. vid. *Lolium perenne*.

tenuiflorum. vid. *Festuca tenuiflora*.

BRACHYSCOME. *Cassin.*

Billardieri. vid. *Bellis aculeata*.

BRACHYSEMA. *R. Brown.* XVII. 1
latifolium. *R. Br. Ait.* h.

BRACHYSTEMUM. *Mich.* vid. *Pycnanthemum*.

linifolium. vid. *Pycnanthemum virginicum*.

BRADLEJA. *Schreb.* p. 2129 w. 1732

Glochidium. *Gaert.* h. p. 3 w. 3

B. ramiflora. *Raeusch.*

Glochidium ramiflorum. *Forst.*

Nephroja. *Lour.* h.

philippensis. *Cav.*

ramiflora. vid. *B. Glochidium*.

sinica. *Gaert.* h. p. 1 w. 1

zeylanica. *Gaert.*

BRAGANTIA. *Lour.* (non *Vand.*)
p. 1212

racemosa. *Lour.* h. p. 1

BRAGANTIA. *Vand.* RS. 850

Vandelli. *R. et P.* RS. 1

BRAMIA. *Lour.*

indica. vid. *Herpestis Brownei*.

BRASENIA. *Schreb.* XIII. 1

BRASENIA. *Pursh.*

peltata. vid. *Hydropeltis purpurea*.

Brasiliastrum — Brassica

BRASILIASTRUM. *Lam.*

americanum. α. *Lam.* vid. *Comocladia Brasiliastrum*.

americanum. β. *Lam.* vid. *Picramnia antidesma*.

BRASSAVOLA. *R. Brown.* vid. *Cymbidium cucullatum*.

BRASSAVOLA. *Adans.* vid. *Helonium*.

BRASSIA. *R. Brown.* XX. 1

maculata. *R. Br. Ait.* 2.

BRASSICA. *Lin.* p. 1575 w. 1245

agrestis. vid. *orientalis*.

alpina. *L.* 2. p. 5 w. 5

Turritis Brassica. *Leers.*

Erysimum alpinum. *Roth.* (non *Pers.*)

arborea. vid. *oleracea*.

arvensis. *L.* 2. (non *Habl.*) p. 3
w. 4

B. purpurea. *Mill.*

Turritis arvensis. *Ait.*

arvensis. *Habl.* vid. *campestris*.

asperifolia. vid. *B. Napa* et *B. Rapa*.

austriaca. *Willd.* ☉. p. 1* w. 2

B. orientalis. *L.* var. *Poir.*

Erysimum austriacum. *Roth.*

balearica. *Rich.* h. p. 8

Botrytis. vid. *oleracea*.

campestris. *L.* ☉. p. 2 w. 3

B. arvensis. *Habl.* (non *L.*)

capitata. vid. *oleracea*.

Cheiranthus. *Vill.* ♂. p. 27 w. 21

B. Erucastrum. *Thuil.* (non *L.*)

Sinapis Tournefortii. *All.*

β. *Sinapis recurvata.* *All.*

Raphanus erucoides. *L.* fil?

(cfr. *B. montana*.)

chinensis. *L.* ♂. p. 13 w. 12

crassifolia. *Vahl.* p. 10 w. 24

cretica. *Lam.* h. p. 12 w. 10

elongata. *Ehrh.* ♂. p. 26 w. 20

Eruca elongata. *Baumg.*

Sinapis laevigata. *Pall.* ind. t.

Eruca. *L.* ☉. p. 19 w. 18

Sisymbrium Erucastrum. *Vill.*

Sinapis Eruca. *Roehl.*

Eruca foetida. *Moench.*

Erucastrum. *L.* ☉. (non *sequent.*)
p. 18 w. 17

Eruca Erucastrum. *Fl. Wett.*

Sisymbrium Erucastrum. *Vill.*

Erucastrum. *Thuil.* vid. *B. Cheiranthus*.

Erucastrum. *Reich.* vid. *Sisymbrium tenuifolium*.

Erucoides. vid. *oleracea*.

fimbriata. vid. *oleracea*.

fruticulosa. *Cyril.* h.

gongyloides. vid. *oleracea*.

gravine. *Tenor.*

(cfr. *Raphanus cheiranthifolius*.)

hirta. *Moench.* ☉. p. 22

hispida. *Tenor.*

laciniata. vid. *oleracea*.

laevigata. *Lagas.*

BRASSICA. *Lin.* p. 1575 w. 1245*lucida. Hort. Erf. Zeyh.**lyrata. Desf. ♂. p. 28 w. 23**magellanica. Juss. p. 25**monensis. vid. Sisymbrium monense.**montana. Dec.**B. Cheiranthus. B. Vill.**muralis. vid. Sisymbrium tenuifolium.**muscovitica. vid. oleracea.**napobrassica. vid. oleracea.**Napus. L. ♂. 2. p. 6 w. 6**B. oleifera. Moench.**B. asperifolia. Lam.**Rapa Napus. Mill.**odorata. Schrank. ♂.**oleifera. vid. B. Napus.**oleracea. Lin. ♂. p. 9 w. 8**B. rotunda. Mill.**B. arborea. Mill.**B. Botrytis. Mill.**B. capitata. Hortul.**B. Erucoides. Hornem.**B. fimbriata. Hort.**B. gongyloides. Mill.**B. laciniata. Mill.**B. muscovitica. Mill.**B. napobrassica. Mill.**B. peregrina. Mill.**B. praecox. Hort.**B. pyramidalis. Hort.**B. rubra. Hort.**B. sabauda. Hort.**B. sabellica. Hort.**B. selenicea. Hort.**B. sylvestris. Mill.**B. viridis. Hort.**orientalis. L. ♂. p. 1 w. 1**B. campestris. Mattusch. (non L.)**B. Turrita. Weig.**B. perfoliata. Lam.**Erysimum orientale. Roehl. Spr.**Erysimum glaucum. Moench.**Erysimum perfoliatum. Crantz.**B. B. agrestis. Lam.**patens. vid. Sisymbrium patens.**peregrina. vid. oleracea.**perfoliata. vid. orientalis.**pinnatifida. Desf. p. 24 w. 19**polymorpha. Murr. 2. p. 16 w. 15**praecox. vid. oleracea.**Pseudoerucastrum. Brot.**purpurascens. Russ.**purpurea. vid. arvensis.**pyramidalis. vid. oleracea.**Rapa. L. ♂. p. 7 w. 7**B. asperifolia. var. Lam.**Sinapis tuberosa. Poir.**rapa oblonga. Mill.**B. Rapa rotunda. Mill.**Richerii Vill. 2. p. 11 w. 9**rubra. vid. oleracea.**sabauda. vid. oleracea.**sabellica. vid. oleracea.**selenicea. vid. oleracea.*BRASSICA. *Lin.* p. 1575 w. 1245*sempervirens. Schrank. Hort. par.**♂. (et? Tenore.)**subhastata. Willd. 2. p. 15 w. 14**Sisymbrium subhastatum. Willd. E. 756 20**subularia. Brot. ♂. p. 20**Sisymbrium Parra. L. (sec. Roem.)**suffruticosa. Desf. h. p. 4 w. 11**sylvestris. vid. oleracea.**teretifolia. Desf. 2. p. 17 w. 16**Tournefortii Gouan. Desf. ♂.**turgida. Pers. p. 21**Turrita. vid. orientalis.**vesicaria. L. ♂. p. 23 w. 22**villosa. vid. Raphanus cheiranthifolius.**violacea. L. ♂. p. 14 w. 13**viridis. vid. oleracea.**Washitana. Mühlbg. ♂.**Stanleyae species? Nutt.*BRATHYS. *Lin. fil. Mutis.**juniperina. vid. Hypericum Brathys.*BRAUNEA. *Willd.**menispermoides. vid. Cocculus radiatus.*BRAYA. *Sternb. et Hop. XV. 2**alpina. Sternb. et Hop. 2.*BREDEMEYERA. *Willd. p. 1663**w. 1314**floribunda. Willd. h. p. 1 w. 1*BREWERIA. *R. Brown. Rs. 691**linearis. R. Br. Rs. 1**media. R. Br. Rs. 2.**pannosa. R. Br. Rs. 3*BREXIA. *Pet. Th. vid. Venana.*BREYNIA. *Forst. Rs. 1056 w. 1926*FORSTERIA. *Scop.**axillaris. vid. distycha.**distycha. Forst. h. Rs. 1 w. 1.**B. axillaris. Spreng.**paniculata. Spr. h. Rs. 2*BRICKELLIA. *Rafin. vid. Ipomopsis.*BRIDELIA. *Willd. p. 2153 w. 1886*CLUYTIA. *Roxb.**fruticosa. vid. spinosa.***montana. Roxb. h. p. 1 w. 1***scandens. Roxb. h. p. 3 w. 2***spinosa. Roxb. h. w. 3**B. fruticosa. Pers. 2.*BRIGNOLIA. *Berthol.**pastinacaefolia. Berth.**Sium siculum. L. (sec. Isid.) p. 699. 16**w. 544. 15*BRILLANTAISIA. *Beauv.**owariensis. Beauv.*BRINDONIA. *Pet. Th. vid. Oxycarpus.*BRISSONIA. *Neck. vid. Galega.*BRIZA. *Lin. Rs. 289 p. 169 w. 135**bipinnata. vid. Poa cynosuroides.**canadensis. Mich. p. 3**Poa canadensis. Beauv.**Megastachya canadensis R. et S. 501. 28**capensis. vid. Poa brixoides.*

- BRIZA**. *Lin.* Rs. 289 p. 169 w. 135
caroliniana. *Lam.* vid. *Uniola paniculata*.
caroliniana. *Walt.* vid. *Poa megastachya*.
Clusii. vid. *lutescens*.
cynosuroides. vid. *Poa sicula*.
distycha. vid. *Poa sicula*.
elator. *Sib.* et *Sm.* 2 Rs. 5
Eragrostis. *L.* vid. *Poa megastachya*.
Eragrostis. *Pall.* vid. *Poa Eragrostis*.
erecta. *Lam.* p. 6
Chascolytrum elegans. *Desv.* Rs. 323 1
geniculata *Thunb.* Rs. 4 p. 5 w. 4
humilis. *Bbrst.* ☉. Rs. 8
B. spicata. *Sib.* et *Sm.* (sec. *Rec. Goett*)
lutescens. *Desv.*
B. Clusii. *Faucault*.
maxima. *L.* ☉. Rs. 6 p. 8 w. 6
B. B. monspessulana. *Gouan.*
(cfr. *B. rubens*.)
media. *L.* 2. Rs. 3 p. 4 w. 3
B. tremula. *Lam.* *Koel.*
B. B. viridis. *Pall.*
megastachya. vid. *Poa megastachya*.
minor. *L.* ☉. Rs. 1 p. 1 w. 1
monspessulana. vid. *maxima*.
montana. *Brouss.*
mucronata. *Lam.*
Calotheca brizoides. *Beauv.* Rs. 322. 1
Bromus brizoides. *Lam?*
(cfr. *Uniola mucronata*.)
oblonga. vid. *Poa megastachya*.
rubens. *Lam.* ill. *Poir.* ☉.
P. rubra. *Pers.* Rs. 9 p. 7.
B. maxima. *γ.* *Lam.* *Enc.*
B. maxima. *δ.* *Dec.*
rubra vid. *rubens*.
spicata. *Sib.* et *Sm.* ☉. (non *Lam.*)
Rs. 7
(cfr. *B. humilis*.)
spicata. *Lam.* vid. *Uniola spicata*.
subaristata. *Lam.*
Chascolytrum subaristatum. *Desv.* Rs.
323. 2
Calotheca elegans. *Beauv.*
tremula. vid. *media*.
virens. *L.* ☉. Rs. 2 p. 2 w. 2
viridis. vid. *media*.
BRODIAEA. *Smith.* Rs. 139
congesta. *Sm.* 2. Rs. 2
grandiflora. *Sm.* 2. Rs. 1
Hookera coronaria. *Salisb.*
BROMELIA. *Lin.* p. 763 w. 602
Acanga. *L.* h. p. 12 w. 10
Ananas. *L.* h. p. 1 w. 1
Ananas ovata. *Mill.*
B. Ananas pyramidalis. *Mill.*
γ. *Ananas viridis*. *Mill.*
(cfr. *B. lunida* et *semiserrata*.)
Aquilegia. vid. *bracteata*.
bicolor. *R.* et *P.* 2. p. 5
bracteata. *Sw.* 2. h. p. 8 w. 5
B. Aquilegia. *Salisb.*

- BROMELIA**. *Lin.* p. 762 w. 602
chrysantha. *Jacq.* h. p. 10 w. 7
haemisphaerica. vid. *humilis*.
humilis. *L.* h. p. 11 w. 9
B. haemisphaerica. *Lam.*
incarnata. *R.* et *P.* 2. p. 3
inermis. vid. *semiserrata*.
karatas. *L.* h. p. 6 w. 3.
lingulata. *L.* h. p. 7 w. 4
lucida. *Willd.* h. w. E. 379. 3
B. Ananas. *γ.* *Willd.* *Spec.*
Ananas lucida. *Mill.*
lutea. *Meyer.* h.
Mertensii. *Meyer.* h.
mexicana. (*Nois.*)
muricata. *Arrud.*
nudicaulis. vid. *Pitcairnia latifolia*.
pallida. *Ker.*
paniculata. *Sw.* h. p. 9 w. 6
Pinguin. *L.* h. p. 2 w. 2
Ananas Pinguin. *Mill.* *Gaert.*
pyramidalis. *Sims.*
Sagenaria. *Arrud.*
semiserrata. *Willd.* h. w. E. 379. 2
B. Ananas B. inermis. *Pers.*
sphacelata. *R.* et *P.* p. 4
spicata. *Lam.*
sylvestris. *Willd.* h. w. E. *Sup.* p. 16
variegata. *Arrud.* 2.
BROMUS. *Lin.* Rs. 325 p. 172 w. 140
agrestis. vid. *erectus*.
alopecuroides. *Poir.* (non *Lag.*)
B. alopecuros. *Vahl.* [Rs. 23 p. 11 w. 6
B. contortus. *Desf.*
B. squarrosus. *Brot.* (non *L.*)
alopecuroides. *Lag.* vid. *Koeleria cristata*.
alopecuros. vid. *alopecuroides*.
altissimus. *Pursh.* 2. (non *Web.*) Rs. 30
altissimus. *Web.* vid. *asper*.
ambiguus. vid. *Festuca bromoides*.
angustifolius. vid. *erectus*.
aquaticus. vid. *giganteus*.
arenarius. *Labil.* Rs. 14
B. australis. *R.* *Br?*
arundinaceus. vid. *Festuca elatior*.
arvensis. *L.* ☉. (non *sequent.*)
B. versicolor. *Poll.* *Koel.*
B. secalinus. *Leers.* (sec. *Beauv.* *Poir.*)
B. multiflorus. *Weig.* (non *Roth.*)
B. erectus. *B.* *Huds?*
B. hordaceus. *L?*
B. polymorphus. *Hortul.* (non *Huds.*)
arvensis. *Poll.* vid. *erectus*.
arvensis. *Lam.* vid. *pratensis*.
asper. *L.* 2. (non *Pall.*) Rs. 27 p.
B. altissimus. *Web.* *Wigg.* [18 w. 13]
B. dumetorum. *Lam.*
B. hirsutus. *Curt.*
B. montanus *Scop.* *Koel.* *Suter.* *Poll.*
B. nemoralis. *Huds.*
B. nemorosus. *Vill.*
B. ramosus. *Murr.*
B. sylvaticus. *Vogler.* (non *Sm.* *Host.*)
B. versicolor. *Poll.* (sec. *Gmel.* fl. b.)
Schenodorus asper. *Gaud.*

BROMUS. *Lin.* RS. 325 P. 172 W. 140*asper.* *Pall.* vid. *erectus.**australis.* *R. Br.* RS. 15(cfr. *B. arenarius.*)*avenaceus.* *Lam.* RS. 54*barbatus.* *Sebast. et Maur.**Biebersteinii.* *R. et S.* 2. RS. 11*B. chloroticus.* *Bbrst.**B. inermis.* *Steven.* (non *L.*)*bifidus.* *Thunb.* w. 9*Avena bifida.* *Beauv.**Trisetum flavescens.* *γ.* *alpestre.* *Gaud?*
(sec. *R. et S.*)*brizoides.* vid. *Briza mucronata.**Buxbaumii.* vid. *Festuca distachya.**caespitosus.* *Host.* 2. (non *Desf.*)*B. pinnatus.* *β.* *Vill.**B. gracilis.* *Hall. fil.**Triticum gracile.* *Dec.**Triticum pinnatum.* *β.* *Dec.* supl.*Brachypodium caespitosum.* *R. et S.* 345. 3*caespitosus.* *Desf.* vid. *retusus.**Caldasii.* *H. et B.* ☉.*Schenodorus Caldasii.* *R. et S.* 341. 30*canadensis.* *Mich.* 2. RS. 12*B. ciliatus.* *L.?* (sec. *Pursh*)*canariensis.* *Zucc.*(cfr. *B. lanceolatus.*)*capillaris.* vid. *Eleusine domin-gensis.**catharticus.* *Vahl.* RS. 26 P. 16 W. 11*chloroticus.* vid. *B. Biebersteinii.**ciliatus.* *L.* 2. (non *sequent*) RS. 36
P. 22 W. 15(cfr. *B. canadensis.*)*ciliatus.* *Huds.* vid. *madritensis.**ciliatus.* *Lam.* vid. *Festuca distachia.**commutatus.* *Schrad.* ♂. RS. 3 P. 2
W. E. 102. 2*B. racemosus.* *Gaud.**B. velutinus.* *β.* *Gaud.**B. multiflorus.* *Roth. Willd.* (non *Syn*)*B. pendulinus.* *Desf.?* (non *Sessé*)*Brachypodium commutatum.* *Beauv.**compactus.* vid. *mollis.**compressus.* vid. *pendulinus.**confertus.* *Bbrst.* ☉. RS. 8*conglomeratus.* vid. *mollis.**contortus.* vid. *alopecuroides.**corniculatus.* vid. *rupestris* et *Festuca gracilis.**cristatus.* vid. *Trisetum cristatum.**dactyloides.* *Roth.* RS. 59*Dactylis pungens.* *Hornem?**decumbens.* vid. *Poa decumbens.**dertonensis.* vid. *Festuca bromoides.**diandrus.* *Smith.* vid. *madritensis.**diandrus.* *Roth.* vid. *pilosus.**digitatus.* vid. *madritensis.**dilatatus.* vid. *madritensis.**distachyus.* vid. *Festuca distachya.**distychus.* vid. *sterilis.**divaricatus.* vid. *lanceolatus* et *lanuginosus.*

(Gen. 451.

BROMUS. *Lin.* RS. 325 P. 172 W. 140*dumetosum.* *Gaud.* (non? *Lam.*)*dumetosum.* *Lam.* vid. *asper.**dumosus.* vid. *Festuca gracilis.**Ehrharti.* vid. *secalinus.**elatio.* vid. *Festuca pratensis.**elongatus.* *Gaud.* ☉. RS. 2*erectus.* *Smith.* 2. RS. 10 P. 4*B. agrestis.* *All. Host.**B. angustifolius.* *Schrank. Bbrst.**B. arvensis.* *Lam.* fl. fr. (non *Poll.*)*B. asper.* *Pall.* ind. t.*B. glaucus.* *Lapeyr.**B. montanus.* *Fl. Wett.**B. odoratus.* *Gouan.**B. perennis.* *Vill.**B. pratensis.* *β.* *Lam.**B. pseudarvensis.* *Koel.**Schenodorus. erectus.* *Gaud.**Festuca hirta.* *Seen.**β.* *Festuca montana.* *Savi.* (sec. *Savi*)
R. 171. 23(cfr. *B. erectus.*)*festucoides.* *Link.* RS. 56*B. Micheli.* *Savi?**fragilis.* vid. *rupestris.**Gaudini.* *R. et S.* ☉. RS. 5*B. simplex.* *Gaud.* (non *Pers.*)*B. racemosus.* *L.?* (sec. *Poir.*)*geniculatus.* *L.* ☉. RS. 50 P. 26 W. 18*Festuca geniculata.* *Willd.* E. 101. 26*Bromus incrassatus.* *Lam.**B. ligustrinus.* *All.* (sec. *Deslong.*)(cfr. *Festuca stipoides.*)*giganteus.* *L.* 2. (non *Leers.*) RS.
31 W. 20*B. triflorus.* *Fl. dan.**B. strigosus.* *Lam.**B. aquaticus.* *Gmel. Syst.**Festuca gigantea.* *Vill.* P. 171. 34*Schenodorus giganteus.* *Gaud.**giganteus.* *Leers.* vid. *Festuca pra-tensis.**glaber.* vid. *Triticum repens.**glaucus.* *Lapeyr.* 2. RS. 29*B. erectus.* *Smith.* var. *Dec.* (sed non sec.
Lap. Supl.)*glomeratus.* vid. *Dactylis glome-rata.**gracilis.* vid. *Festuca gracilis.**grandiflorus.* vid. *sterilis* et *tecto-rum.**grossus.* vid. *velutinus.**gynandrus.* vid. *madritensis.**hirsutissimus.* *Cyril.* 2.*B. asper.* *L.* var? *R. et S.**hirsutus.* *Schrank.* ☉. (non *Curt.*)*hirsutus.* *Curt.* vid. *asper.**hirtus.* *Lichtst.* RS. 58*hordaceus.* vid. *arvensis* et *secali-nus.**hordeiformis.* *Lam.* ☉? RS. 52*humilis.* vid. *scoparius.**japonicus.* *Thunb.* ☉. RS. 21. P. 19
W. 8*imperialis.* vid. *purgans.*

Spec. 5326.)

BROMUS. *Lin.* RS. 325 P. 172 W. 140*incrassatus.* vid. *geniculatus.**indicus.* vid. *maximus.**inermis.* *L.* 2. P. 17 W. 12*Schenodorus inermis.* *Gaud.* RS. 341. 8*Festuca inermis.* *Dec.**Festuca speciosa.* *Schreb.**Festuca proceformis.* *Pers.* 171. 35 (non *Host.*)*Festuca paeoides.* *Thuil.* (sec. *Deslong.*)*jubatus.* *Tenor.* ☉. (non *Vill.*) RS. 48*jubatus.* *Vill.* RS. 61*lanatus.* *H. et B.* ☉.*Schenodorus lanatus.* *R. et S.* 341. 27*lanceolatus.* *Roth.* ☉. (et? *Schousb.*)
RS. 16 P. 8. W. 5*B. lanuginosus.* *β.* *Poir.**B. canariensis.* *Hortul.* (et? *Zucc.*)*B. divaricatus.* *Deslong.* (sec. *Rohde.*)*lanuginosus.* *Poir.* RS. 17*B. divaricatus.* *β.* *Deslong.*(cfr. *B. lanceolatus.*)*laxiflorus.* *Spreng.* *Zeyh.* 2.*laxus.* *Hornem.* 2. (et? *Mart.*)
RS. 20*leptostachys.* vid. *mollis.**ligusticus.* *All.* ☉. RS. 43(cfr. *B. geniculatus* et *Festuca rubens* et *stipoides.*)*litoreus.* vid. *Festuca elatior.**lividus.* *H. et B.* ☉.*Schenodorus lividus.* *R. et S.* 341. 26*lohiaceus.* *Tenor.**Brachypodium loliaceum.* *R. et S.* 345. 7
(non 22)*Brachypodium Tenorii.* *R. et S.* in corrig.*longiflorus.* *Willd.* 2. W. E. sup. p. 6*longifolius.* *Schousb.* 2. P. 32*Brachypodium longifolium.* *Beauv.* RS.
345. 9*macrostachys.* *Desf.* RS. 21 P. 12*madritensis.* *L.* 2. (non *Cav.*) RS.
42 P. 29 W. 26*B. ciliatus.* *Huds.**B. diandrus.* *Smith.* (non *Roth.*)*B. digitatus.* *Poir.* (cit. *Beauv.*)*B. gynandrus.* *Roth.**B. muralis.* *Huds.**B. villosus.* *Forsk.**Festuca madritensis.* *Desf.*(cfr. *B. rigidus.*)*madritensis.* *Cav.* vid. *maximus.**massiliensis.* *Forsk.* RS. 63*maximus.* *Desf.* ☉. (non *Roth.*)
RS. 49*B. madritensis.* *Cav.* (non *L.*)*B. rigens.* *Vand.* (non *L.*)*B. sterilis.* *Brot.**B. sterilis.* var. *Poir.* it.*B. indicus.* *Hortul.**maximus.* *Roth.* vid. *pilosus.**Micheli.* *Savi.* RS. 44.(cfr. *B. festucoides.*)BROMUS. *Lin.* RS. 325 P. 172 W. 140*mollis.* *L.* ♂. RS. 7 P. 3 W. 3.*B. polymorphus* α. *Huds.**B. secalinus.* γ. *Lam.*β. *B. nanus.* *Weig.*γ. *B. m. leptostachys.* *Pers.*δ. *B. m. conglomeratus.* *Pers.**B. compactus.* *Hortul.**B. multiflorus.* *Hortul.*ε. *B. m. capensis.* *R. et S.**B. mollis.* *Thunb.**montanus.* *Poll. Gmel.* fl. b. ☉. (non *Autor.*) RS. 32*montanus.* *Autor.* vid. *repens.**montanus.* *Fl. Wett.* vid. *erectus.**multifidus.* vid. *velutinus.**multiflorus.* *Roth.* vid. *commu-*
*tatus.**multiflorus.* *Weig.* vid. *arvensis.**multiflorus.* *Smith.* vid. *secalinus.**multiflorus.* *Hortul.* vid. *mollis.* δ.*multispicatus.* *R. et S.* ☉. RS. 45*B. polystachyus.* *Dec.* (non *Forsk.*)*muralis.* vid. *madritensis.**murorum.* vid. *pilosus.**nanus.* vid. *mollis.**nemoralis.* vid. *asper.**odoratus.* vid. *erectus.**ovatus.* vid. *Trisetum ovatum.**ovinus.* vid. *Festuca ovina.**pallens.* *Cav.* RS. 35 P. 20*parviflorus.* *Desf.* ☉.*patentissimus.* vid. *triflorus.**pauciflorus.* *Schum.**pauper.* vid. *Festuca distachya.**pectinatus.* *Thunb.* RS. 13 P. 7 W. 4*pendulinus.* *Sessé. Schrad.* ☉. (non *Desf.*) RS. 28*B. compressus.* *Lag.**pendulinus.* *Desf.* vid. *commutatus.**pentastachyus.* *Tineo.* ☉.*perennis.* vid. *erectus.**phleoides.* *Vill. All.* vid. *Koeleria**phleoides.**phleoides.* *Hortul.* vid. *Koeleria*
*brachystachya.**phoenicoides.* vid. *Festuca phoe-*
*nicoides.**Phoenix.* *Gmel. Syst.* RS. 62*pilosus.* *Dietr.* 2. (non *Spreng.*)*B. maximus.* *Roth.* (non *Desf.*) [RS. 47*B. diandrus.* *Roth.* (non *Smith.*)*B. murorum.* *Bernh.**pilosus.* *Spreng.**pinnatus.* *L.* vid. *Festuca pinnata.**pinnatus.* *Fl. dan.* vid. *Festuca*
*gracilis.**pinnatus.* β. *Vill.* vid. *caespitosus.**pitensis.* *H. et B.* ☉. RS. 39*platystachyus.* vid. *Festuca dista-*
*chya.**Pluckenetii.* *Host.* vid. *retusus.**Pluckenetii.* *All.* vid. *Festuca cae-*
*spitosa.**poaeformis.* *Spreng.* ☉. (non *Forsk.*)
RS. 55

BROMUS. *Lin.* RS. 325 P. 172 W. 140
 poaeformis. *Forsk.*
polymorphus. vid. mollis, racemosus, secalinus.
polystachyus. *Forsk.* (non *Dec.*)
 RS. 60
polystachyus. *Dec.* vid. multispicatus.
pratensis. *Lam.* vid. erectus.
pratensis. *Ehrh.* vid. racemosus.
procerus. *H.* et *B.* ☉.
Schenodorus procerus. *R.* et *S.* 341. 28
pseudarvensis. vid. erectus.
pubescens. *Mhlbg.* 2. RS. 25 W. E.
 102. 6
purgans. *L.* 2. RS. 24. P. 15 W. 10
B. imperialis. *Hortor. suec.*
purpurascens. *Delil.* ☉.
racemosus. *L.* ♂. (non *Gaud.*) RS.
 9 P. 5 W. 24
B. polymorphus. β. *J. Huds.*
B. pratensis. *Ehrh. Koel.* (non *Lam.*)
B. Ventolanae. *Hortul.*
 (cfr. *B. Gaudini.*)
racemosus. *Gaud.* vid. commutatus.
ramosus. *L.* vid. *Festuca caespitosa.*
ramosus. *Murr.* vid. asper.
retusus. *Pers.* p. 33
Bromus Pluckenetii. *Host.* (non? *All.*)
Brachypodium retusum. *Beauv.*
 (cfr. *Festuca caespitosa.*)
rigens. *L.* (non *Vand.*) RS. 51 P. 27
 W. 23
rigens. *Vand.* vid. maximus.
rigidus. *Roth.* ☉. RS. 46
B. varius. *Brot.*
B. rubens. *Host.*
B. madritensis. *L.* (sec. *Dec. Pers.*)
rotundatus. *H.* et *B.* 2.
Calotheca rotundata. *R.* et *S.* 322. 2
rubens. *L.* vid. *Festuca rubens.*
rubens. *Host.* vid. rigidus.
rupestris. *Host.* 2.
B. corniculatus. *Lam.*
B. fragilis. *Hall. fil.*
Brachypodium rupestre. *Beauv.* RS. 345. 2.
Triticum pinnatum. γ. *Dec.*
scaberrimus. *Tenor.* ☉. RS. 64
scoparius. *L.* ♂. RS. 53 P. 28 W. 22
B. humilis. *Cav.*
 (non *B. rubens.* *L.* sec. *Smith.*)
secalinus. *L.* ☉. (non *Leers.*) RS.
 [1 P. 1 W. 1
B. squarrosus. *Lam.*
B. arvensis. *Weig.*
B. polymorphus. γ. *Huds.*
B. vitiosus. *Weig.*
B. Ehrharti. *Roem.* (planta junior.)
 β. *B. multiflorus.* *Smith.* (sec. *Lapeyr.*)
B. hordaceus. *L.* (sec. *Lap.*)
secalinus. *Leers.* vid. *arvensis.*
segetum. *H.* et *B.* ☉. RS. 38
simplex. *Pers.* (non *Gaud.*) RS.
 6 P. 14
simplex. *Gaud.* vid. *B. Gaudini.*

(Gen. 451. Spec. 5389)

BROMUS. *Lin.* RS. 325 P. 172 W. 140
spicatus. *Mart.* (quid?)
squarrosus. *L.* ☉. (non *Brot.*) RS.
 18 P. 9 W. 7
B. s. villosus. *Roth.*
 β. *B. villosus.* *Mart.* (et? *Suter.*)
B. squarrosus nanus. *Dec.*
squarrosus. *Brot.* vid. *B. alopecuroides.*
squarrosus ruthenicus. vid. *wolgensis.*
sterilis. *L.* ☉. RS. 40 P. 24 W. 16
B. distychus. *Moench.*
B. grandiflorus. *Weig.*
 (cfr. *B. tectorum.*)
stipoides. vid. *Festuca stipoides.*
strictus. vid. *Festuca serotina.*
strigosus. vid. *giganteus.*
sylvaticus. *Smith. Host.* vid. *Festuca gracilis.*
sylvaticus. *Vogler.* vid. *asper.*
tectorum. *L.* ☉. RS. 41 P. 26 W. 19
B. grandiflorus. β. *Weig.*
B. sterilis. β. *Lam.*
 β. *B. ciliatus.* *Fisch.*
tenuis. *Trineus.* ☉.
tigurinus. vid. *Festuca pinnata.*
tomentosus. *Rohde.* (non *Trinius*)
B. lanuginosus. *Poir?* [RS. 57]
tomentosus. *Trinius.*
tortilis. *Presl.*
triflorus. *L.* (non *sequent.*) W. 25
B. patentissimus. *Weig.*
triflorus. *Fl. dan.* vid. *giganteus.*
triflorus. *Ehrh.* vid. *Festuca calamaria.*
triflorus. *Poll.* vid. *Trisetum striatum.*
triflorus. *Quomund.* vid. *Festuca bromoides.*
trivalvis. vid. *Koeleria phleoides.*
triticeus. (*Raeusch.*)
truncatus. vid. *Triticum junceum.*
turgidus. vid. *wolgensis.*
unioloides. *H.* et *B.* ☉.
Schenodorus unioloides. *R.* et *S.* 341. 29
varius. vid. *rigidus.*
velutinus. *Schrad.* ☉. RS. 4.
B. velutinus. α. *Gaud.*
B. grossus. *Desf.*
B. secalinus. β. *L.*
B. multifidus. *Gaud.*
 (cfr. *B. commutatus.*)
Ventolanae. vid. *racemosus.*
versicolor. vid. *arvensis.*
verticillatus. *Cav.* RS. 34 P. 19
villosus. *Forsk.* vid. *madritensis.*
villosus. *Suter.* *Mart.* vid. *squarrosus.*
villosus. *Gmel.* vid. *wolgensis.*
vitiosus. vid. *secalinus.*
wolgensis. *Spreng.* ☉. RS. 19.
B. squarrosus. β. *Lam.*
B. villosus. *Gmel.* fl. b.?
 β. *B. turgidus.* *Pers?* P. 13.
B. squarrosus ruthenicus. *Ledeb?*

122 Brosimum — Brugmansia

- BROSIMUM**. Swartz. P. 2170 w. 1910
Alicastrum. Sw. h. P. 1 w. 1
spurium. Sw. h. P. 2 w. 2
BROSSAEA. Lin. RS. 727 P. 403 w. 375
coccinea. L. h. RS. 1 P. 1 w. 1
 (cfr. *Epigaea cordifolia*.)
BROTERA. Spreng. (in Schrad. non
sequent) P. 1959
contrayerba. vid. *trinervata*.
trinervata. Pers. O. P. 1
B. contrayerba. Spreng.
Nauenburgia trinervata. Willd. 1575. 1
 (non *Millera contrayerba*. Cav.)
BROTERA. Spreng. (in act. soc. Lin.)
persica. vid. *Hyptis persica*.
BROTERA. Willd.
corymbosa. vid. *Cardopatum corym-*
bosum.
BROTERA. Cav.
ovata. vid. *Pentapetes ovata*.
BROUGHTONIA. B. Brown. vid.
Dendrobium sanguineum.
BROUSSONETIA. Vent. (non
Orteg) P. 2194 w. 1777.
PAPIRIA. Lam. (non *Thunb.*)
papyrifera. Vent. h. P. 1 w. 1
Morus papyrifera. L.
Papyrus japonicus. Lam.
tinctoria. H. et B. h.
Morus tinctoria. L. P. 2062. 10. w. 1664. 9
Morus xanthoxylon. Mill. Jacq.
B. Morus tinctoria. Mill.
BROUSSONETIA. Orteg.
secundiflora. vid. *Virgilia segun-*
diflora.
BROWALLIA. Lin. P. 1496 w. 1175
alienata. vid. *Ruellia paniculata*.
demissa. L. O. P. 1 w. 1
elata. L. O. P. 2 w. 2
B. B. e. lactea. Hort.?
elongata. H. et B. O.
humifusa. vid. *Buchnera humifusa*.
lactea. Gmel. H. C. O.
 (cfr. *B. elata*.)
viscosa. H. et B. O.
BROWNEA. Lin. P. 1605 w. 1272
coccinea. L. h. P. 1 w. 1
grandiceps. Jacq. h. P. 2 w. 2
pauciflora. vid. *Palavea guianensis*.
Rosa de monte. Berg. h. P. 3 w. 3
BROWNETERA. Rich. vid. *Podoc-*
carpus asplenifolia.
BRUCEA. Lam. P. 2206 w. 1776
antidysenterica. vid. *ferruginea*.
ferruginea. Herit. h. P. 1 w. 1
B. antidysenterica. Lam.
paniculata. (Raeusch.) h.
sumatrensis. Spreng.
virginica. Hornem. Dietr. h.
BRUGHTONIA. R. Brown. vid. *Den-*
drobium sanguineum.
BRUGMANSIA. Pers. RS. 695 P. 493
bicolor. Pers. h. RS. 2 P. 2
Datura sanguinea. R. et P. Willd. Hrb.
 RS. P. 791

Brugmansia — Brunia

- BRUGMANSIA**. Pers. RS. 695 P. 498
candida. Pers. h. RS. 1 P. 1
Datura arborea. L. H. et B. (non *Hortul.*)
 w. 377. 7.
BRUGUIERA. Lam. (non *Pet. Th.*)
 P. 1157
***RHIZOPHORA**. Aut. cit. w. 931
**gymnorrhiza*. L. h. P. 1 w. 2
**sexangula*. Lour. h.
BRUGUIERA. Pet. Th. X. 1.
 — — h.
BRUNNELLA. vid. *Prunella*.
BRUNELLIA. Ruiz. et Pav. P. 1194
aculeata. R. et P. h. P. 2
acutangula. H. et B. h.
comocladifolia. H. et B. h.
inermis. R. et P. h. P. 1.
tomentosa. H. et B. h.
BRUNFELSIA. Lin. P. 1502 w. 1151
americana. L. h. P. 1 w. 1
undulata. Sw. h. P. 2 w. 2
BRUNIA. Lin. RS. 983. P. 546 w. 428
abrotanifolia. vid. *abrotanoides*.
abrotanoides. L. h. RS. 13 P. 10 w. 5
B. abrotanifolia. Dietr.
alopecuroides. Thunb. h. RS. 10 P. 8
B. tenuifolia. Willd?
arachonidea. Wendl. h. RS. 20
capitata. Desf. h.
capitella. Thunb. h. RS. 7.
ciliata. L. h. RS. 19 P. 13 w. 8.
comosa. Thunb. h. RS. 6
deusta. Thunb. h. RS. 4 P. 5
elegans. Dum. Cours. h.
ericoides. Wendl. h. RS. 21
formosa. Dum. Cours. h. RS. 22
fragarioides. Willd. h. RS. 18 P. 12
 w. 7
globosa. Thunb. h. RS. 3
glutinosa. vid. *Staaia glutinosa*.
laevis. Thunb. h. RS. 1 P. 9
lanuginosa. Thunb. 4. RS. 5 P. 3
 w. 3
laxa. Thunb. h. RS. 11
Levisanus. vid. *Leucadendrum Le-*
visanus.
macrocephala. Willd. h.
microphylla. Thunb. h. RS. 16 P. 6
nodiflora. L. h. RS. 2 P. 1 w. 1
paleacea. L. h. RS. 12. P. 2 w. 2.
phylicoides. Thunb. h. RS. 16.
plumosa. Lam. h. RS. 14
radiata. vid. *Stavia radiata*.
rubra. Willd. h.
speciosa. vid. *superba*.
squarrosa. Thunb. h. RS. 9
superba. Donn. h. RS. 17 P. 11 w. 6
B. speciosa. Hortul.
tenuifolia. Willd. h.
 (cfr. *B. alopecuroides*.)
uniflora. vid. *Diosma cupressina*.
verticillata. Thunb. L. fil. h. RS. 8
 P. 4 w. 4

BRUNNICHIA. *Banks.* P. 978 w. 900
cirrhusa. *Gaert.* 2. P. 1 w. 1
Rajania ovata. *Walt.* (non *Sw.*)
Rajania caroliniana. *Gmel.* Syst.
Polygonum claviculatum. *Hort.* par.
Fallopia. *Adans.*
BRUNONIA. *Smith.* RS. 620
australis. *Smith.* ♂? RS. 2
sericea. *Smith.* RS. 1.
BBUNSFELSIA. vid. *Brunfelsia.*
BRUNSWIGIA. *Gawl.* *Heist.* vid.
Amaryllis.
multiflora. vid. *Amaryllis* *orien-*
talis.
BRYANTHUS. *Gmel.* Sib.
repens. vid. *Erice* *Bryanthus.*
BRYONIA. *Lin.* P. 2162 w. 1742
abyssinica. *Lam.* 2. P. 10 w. 9
acuta. *Desf.* 2. 25 w. 24
acutangula. *Thunb.* 2. P. 7 w. 6
africana. *Thunb.* 2. (non *L.*) P.
32 w. 31
africana. *L.* vid. *dissecta.*
agrestis. vid. *stipulacea.*
alba. *L.* 2. (non *Desf.* atl.) P. 20
w. 19
alba. *Desf.* atl. vid. *dioica.*
alceaefolia. *Willd.* 2. P. 30 w. 29
americana. *Lam.* 2. P. 18 w. 17
amplexicaulis. *Lam.*
angulata. *Thunb.* 2. P. 6 w. 5.
bonariensis. vid. *ficifolia.*
ciliata. vid. *dissecta.*
cochinchinensis. *Lour.* P. 9 w. 8.
cordata. *Thunb.* p. 5
B. Thunbergiana. *Dietr.*
cordifolia. *L.* 2. P. 19 w. 18
(cfr. *Solena heterophylla.*)
cretica. *L.* 2. P. 22 w. 21
digitata. *Thunb.* 4 P. 34 w. 33
dioica. *Jacq.* 2. P. 21 w. 20
B. alba. α. *Desf.* Atl.
B. ruderalis. *Salisb.*
dissecta. *Thunb.* 2. p. 33 w. 32
B. africana. *L.* (non *Thunb.*)
B. ciliata. *Moench.*
epigaea. *Rottl.* 2. P. 13 w. 12.
ficifolia. *Lam.* 2. (♂. *Mill.*) P.
24 w. 23
C. bonariensis. *Mill.*
Garcini *Willd.* P. 29 w. 28
Sicyos garcini. *L.*
grandis. *L.* 2. P. 3 w. 7
hastata. vid. *umbellata.*
heterophylla. *Lour.*
japonica. *Thunb.* 2. P. 31. w. 30
laciniosa. *L.* 2. P. 31 w. 30
laevis. *Thunb.* 2. P. 27 w. 26
latebrosa. *Ait.* 2. P. 15 w. 14
maderaspata. vid. *Cucumis* *ma-*
deraspata.
nana. *Lam.*
palmata. *L.* 2. p. 28 w. 27
pubescens. *Desf.* *Poir.* 2.
punctata. *Thunb.* 2. P. 4 w. 4
quinqueloba. *Thunb.* 2. P. 23 w. 22
(Gen. 470. Spec. 5505.)

BRYONIA. *Lin.* P. 2162 w. 1742
racemosa. *Sw.* 2. P. 26 w. 25
rostrata. *Rottl.* ♂. P. 1 w. 1
ruderalis. vid. *dioica.*
scabra. *Thunb.* *L. fil.* 2. P. 2 w. 2
scabrella. *L. fil.* ♂. P. 14 w. 13
stipulacea. *Willd.* 2. P. 17 w. 16
B. triloba. *Lour.* (non *Thunb.*)
B. agrestis. *Raeusch.*
Teedonda. vid. *umbellata*
Thunbergia. vid. *cordata.*
triloba. *Thunb.* (non *Lour.*) P. 16
w. 15
triloba. *Lour.* vid. *stipulacea.*
umbellata. *Klein.* 2. P. 12 w. 11
B. Teedonda. *Roxb.*
B. hastata. *Lour.*?
variegata. *Mill.* ♂.
verrucosa. *Ait.* 2. P. 3 w. 3
BRYOPHYLLUM. *Haw.* *Salisb.*
calycinum. vid. *Calanchoe* *pin-*
nata.
BUBON. *Lin.* P. 702 w. 546
buchtormensis. *Thunb.* ♂.
Galbanum. vid. *Agasyllis* *Galba-*
num.
garganicus. vid. *Athamantia* *si-*
cula.
glaucus. *Spreng.* 2.
Seseli petraeum. *Bbrst.*
Seseli Hippomacethrum. *Pall.* ind. t.
gummifer. *L.* h. P. 6 w. 4
laevigatus. vid. *Ferula laevigata.*
macedonicus. *L.* ♂. P. 1 w. 1
B. multiflorus. *Moench.*
multiflorus. vid. *macedonicus.*
rigidior. *L.* p. 2 w. 5
(cfr. *Seseli dichotomum et rigidum.*)
siculus. *Spreng.* 2.
Seseli cuneifolium. *Bbrst.*
tortuosus. *Desf.* h. P. 3
BUBROMA. *Schreb.* w. 1389
Guazuma. *Willd.* h. w. 1.
Theobroma Guazuma. *L.*
Guazuma ulmifolia. *Desf.* p. 1611. 1
(non *Guazuma polybotrum.* *Cav.*)
Invira. *Willd.* h. w. E. 849. 3
polybotrum. *Willd.* h. w. E. 849. 2
Guazuma polybotrum. *Cav.*
BUCCO. *Wendl.* RS. 995
†**AGATHOSMA.** *Willd.* *Dietr.* *Lichtnst.*
Spreng.
***DIOSMA.** *Lin.* *Aut. cit.* p. 550 w. 426
†**acuminata.* *Desf.* RS. 5 w. E 261. 4
Diosma imbricata. β. *Lam.*
†*barbata.* *Spreng.* h. RS. 16
(cfr. *Diosma barbiger.*)
betulina. *Thunb.* h. RS. 11 P. 29 w. 29
Hartogia betulina. *Berg.*
(cfr. *R. crenata.*)
**brevifolia.* *Lam.* h. RS. 18
**cerefolia.* *Vent.* h. RS. 3
**crenata.* *L.* h. RS. 12 P. 22 w. 22
Diosma betulina. *Lam* 3 (sec. *Lam.*)
†*erecta.* *Wendl.* h.
(Gen. 470. Spec. 5505.)

BUCCO. *Wendl.* Rs. 995*DIOSMA. *Lin. Aut. cit.* P. 550 w. 426*hirta. *Lam. h.* Rs. 19*Diosma purpurea. Fisch. (non? Desf.)**Diosma villosa. Thunb? (sec. Poir.)**hispida. *Thunb. h.* Rs. 17 P. 10 w. 10*Diosma capensis. Murr.**Hartogia capensis. L.*†*imbricata. *L. fil. h.* Rs. 4 P. 17 w. 17 E. 261. 3*Hartogia imbricata. L.**Lamarckiana. R. et S. h.* Rs. 20*Diosma virgata. Lam.**lanceolata. vid. obtusa.*†linifolia. *Lichtst. h.* Rs. 23*obtusa. Wendl. h.* Rs. 2*Agathosma pubescens. Willd. E. 261. 2**Diosma pubescens. Thunb. P. 20 w. 20**Diosma ciliata. Lam.**β. B. o. oblonga. Wendl.**B. lanceolata. Wendl.**Hartogia ciliaris. L.**obtusata. Wendl. h.* Rs. 14*(non Diosma obtusata. Thunb.)**ovata. *Thunb. h.* Rs. 10 P. 26 w. 26*Diosma pulchella. Houtt.**Adenandra ovata. Poir.**β. B. ovata. Wendl.*†*prolifera. *Wendl. Desf. h.* Rs. 15*pulchella. *Thunb. h.* Rs. 9 P. 31 w. 28*Hartogia pulchella. L. Berg.*†*rubra. *L. h. (non? Lam.)* Rs. 7 P. 7 w. 7†serpyllacea. *Lichtst. h.* Rs. 22†spicata. *Lichtst. h.* Rs. 24.*tetragona. *Thunb. h. (et? L. fil.)* Rs. 13 P. 23 w. 23*Ventenatiana. R. et S. h.* Rs. 8*Diosma hirta. Vent. (non Lam.)**Diosma rubra β. Lam.**Diosma purpurea. Hortul.*†vestita. *Lichtst. h.* Rs. 21†villosa. *Wendl. Rs. 1 w. P. 261. 1**(non Diosma villosa. Thunb.)*BUCEPHALUM. *Lin.**racemosum. vid. Trophis americana.*BUCERAS. *Moench. All. vid. Trigonella.**elliptica. vid. Trigonella monspeliaca.**grandiflora. vid. Trigonella corniculata.**mutica. vid. Trigonella polyce-rata.**torosa. vid. Trigonella striata.*BUCHANANIA. *Spreng. X. 5. (non Smith.)**Lanzan. Spreng. h.*BUCHANANIA. *Smith.**oppositifolia. vid. Colebroockia oppositifolia.*BUCHIA. *Humb. et Borpl. IV. 1**plantaginea. H. et B. 2.*BUCHNERA. *Lin. P. 1453 w. 1174**aethiopica. vid. Manulea aethiopica.**(Gen. 475. Spec. 5566.)*BUCHNERA. *Lin. P. 1453 w. 1174**africana. vid. Rhinanthus capensis.**americana. L. O. 2. P. 1 w. 1**Erinus americanus. Mill. (sec. Ait.)**asiatica. L. O. P. 10 w. 11.**asperata. R. Br.**bilabiata. Thunb. P. 5**canadensis. vid. Verbena Aubletia.**capensis. vid. Manulea villosa.**cernua. L. h. P. 3 w. 3**coccinea. vid. Achimenes coccinea.**cordifolia. L. fil. P. 6 w. 5**cuneifolia. L. fil. 2. P. 4 w. 4**Phryna dehiscens. L. fil. w. 1128. 2**curviflora. R. Br.**distycha. H. et B. O.**elongata. Sw. O. P. 2 w. 2**B. Peripea. Raeusch.**Peripea palustris. Aubl.**Erinus americanus. Mill. (sec. Willd.)**euphrasioides. Vahl. P. 11 w. 12**foetida. vid. Manulea foetida.**gesnerioides. Willd. 2. P. 12 w. 13**Lathraea gesnerioides. Koenig.**gracilis. R. Br.**grandiflora. L. fil. P. 7 w. 6**humifusa. Vahl. P. 9 w. 10**Browallia humifusa. Forsk.**linearis. R. Br.**lithospermifolia. H. et B. O.**longifolia. H. et B. O.**macrocarpa. H. et B. 2.**oppositifolia. vid. Manulea oppositifolia.**parviflora. R. Br.**pedunculata. Andr. ♂.**pinnatifida. L. fil. h. P. 13 w. 14**Peripea. vid. elongata.**pusilla. H. et B. O.**ramosissima. R. Br.**rosea. H. et B. 2.**rupestris. vid. Hedyotis rupestris.**ternifolia. H. et B. O.**tenella. R. Br.**tetragona. R. Br.**urticaefolia. R. Br.**virgata. H. et B. 2.**viscosa. vid. Manulea viscosa.*BUCHOZIA. *Herit.**coprosmoides. vid. Serissa foetida.*BUCIDA. *Lin. P. 1102 w. 881**Buceras. L. h. P. 1 w. 1**capitata. Vahl. h. P. 2 w. 2*BUDDLEJA. *Lin. Rs. 436 P. 279 w. 220**abbreviata. H. et B. h.**acuminata. Poir. h. (non H. et B.)* Rs. 19*acuminata. H. et B. h.**americana. L. h. Rs. 1 P. 1 w. 1**asiatica. Lour. h. Rs. 22**betonicaefolia. Lam. h. Rs. 3**bullata. H. et B. h.**callicarpoides. H. et B. h.**capitata. vid. globosa.**connata. R. et P. h. Rs. 7 P. 5*

BUDDLEJA. *Lin.* RS. 436 P. 279
cordata. *H. et B.* h. [w. 220

dentata. *H. et B.* h.

diffusa. *R. et P.* h. RS. 8 P. 6

discolor. *Roth.* RS. 21

diversifolia. *Vahl.* h. RS. 16 P. 11 W. 7

B. indica. *Lam.*

floribunda. *H. et B.* h.

globosa. *Lam.* h. RS. 5 P. 3 W. 3

B. capitata. *Jacq. Moench.*

incana. *R. et P.* h. RS. 6 P. 4

incompta. *Thunb. L. fil.* h. RS. 18

P. 13 W. 9

indica. vid. *diversifolia.*

intermedia. *H. et B.* h.

interrupta. *H. et B.* h.

longifolia. *H. et B.* h.

madagascariensis. *Lam.* h. RS. 11.

P. 9 W. 5

microphylla. *H. et B.* h.

mollis. *H. et B.* h.

neemda. *Roxb.*

occidentalis. *L.* h. RS. 2 P. 2 W. 2

parviflora. *H. et B.* h.

perfoliata. *H. et B.* 2.

pichinchensis. *H. et B.* h.

polycephala. *H. et B.* 2?

rugosa. *H. et B.* h.

salicifolia. *Vahl.* h. (non *Jacq.*) RS.

12 P. 10 W. 6

salicifolia. *Jacq.* vid. *saligna.*

saligna. *Willd.* h. RS. 13 W. E. 141. 3

B. salicifolia. *Jacq. Schoenb.* (non *Vahl.*)

salvifolia. *Lam.* h. RS. 10 P. 8 W. 4

Lantana salvifolia. *L.*

scordioides. *H. et B.* h.

serrulata. *Roth.* h. RS. 20

sessiliflora. *H. et B.* h.

spicata. *R. et P.* h. RS. 9 P. 7

ternata. *Lour.* h. RS. 23

thyrsoides. *Lam.* h. RS. 4.

verbascifolia. *H. et B.* h.

verticillata. *H. et B.* h.

virgata. *Thunb. L. fil.* h. RS. 17

P. 12 W. 8

volubilis. *Lam.* h. RS. 15

BUERIA *L.* 1.

malaccensis. (*Raensch.*) 2. (quid?)

BUENA. *Cav.*

panamensis. vid. *Gonzalea panamensis.*

BUFFONIA. *Lin.* RS. 587 P. 331

W. 260

annua. *Lam.* O. RS. 1 P. 1

B. tenuifolia. *Lam.* ill. (non *L.*)

perennis. *Lam.* 2. RS. 2 P. 2

B. tenuifolia. *L.* W. 1

B. tenuifolia. *β.* *Lam.*

tenuifolia. vid. *annua et perennis.*

BUGINVILLEA. *Juss. Commers.*

P. 956 W. 767

TRIEYELA. *Lam. Poir.* (non *Cav.*)

bracteata. vid. *spectabilis.*

brasiliensis. vid. *spectabilis.*

peruviana. *H. et B.* 2.

BUGINVILLEA. *Juss. commers.*

P. 956 W. 767

spectabilis. *Willd.* h. W. 1

B. bracteata. *Pers.* P. 1

B. brasiliensis. *Raensch.*

BUGLOSSOIDES. *Moench.*

ramosissima. vid. *Lithospermum*

tenuiflorum.

BUGLOSSUM. *Gaert. Moench.* vid.

Anchusa.

amoenum. vid. *Anchusa lutea, ochro-*

leusa et paniculata.

angustifolium. vid. *Anchusa pa-*

niculata.

coeruleum. vid. *Anchusa italica.*

elatum. vid. *Anchusa paniculata.*

BUGULA. *Mill. Moench.* vid. *Ajuga.*

decumbens. vid. *Ajuga alpina.*

obliqua. vid. *Ajuga orientalis.*

BULBINE. *Gaert. Moench.* (non *Lin.*

Willd.) vid. *Crinum.*

uncinata. vid. *Crinum america-*

num.

BULBINE. *Lin. Willd.* vid. *Anthe-*

ricum.

acaulis. vid. *Anthericum alooides.*

caulescens. vid. *Anthericum frute-*

scens.

BULBOCODIUM. *Lin.* P. 788

W. 624

*ABANDIUM. *Adans.*

alpinum. vid. *Anthericum seroti-*

num.

autumnale. vid. *Merendera Bulbo-*

codium.

trigonum. vid. *Merendera cauca-*

sica.

vernum. *L.* 2. (non *Desf.*) P. 1 W. 1

vernum. *Desf.* vid. *Merendera Bul-*

bocodium.

BULLIARDA. *Herit. Deleuze.* (non

Neck.) RS. 605.

aquatica. vid. *B. Vaillanti.*

Vaillanti. *Dec. Q.* RS. 1.

B. aquatica. *Deleuze.*

Tillaea Vaillanti. *Willd.* P. 346, 3. W.

272. 3

Tillaea aquatica. *Lam.*

BUILLARDA. *Neck.* vid. *Xylopia.*

BUMALDA. *Thunb.* RS. 1129 P. 651

W. 515

trifolia. *Thunb.* h. RS. 1 P. 1 W. 1

Aglaiae. *Lour.* species? *Schult.* RS. P.

211. obs.

BUMELIA. *Swartz.* RS. 792 P. 529

W. 401

*ACHRAS. *Poir.*

argentea. vid. *Sideroxylon argen-*

teum.

Auzuba. *R. et S.* h. RS. 22.

buxifolia. *Willd.* Ms. (*H. et B.*) h.

RS. P. 802.

cuneata. *Sw.* h. RS. 16 P. 14 W. 12

Achras cuneifolia. *Poir.*

Sideroxylum obovatum. *Lam.* (non ? *Gaert.*)

(Gen. 481. Spec. 5611.)

BUMELIA. *Swartz.* Rs. 792. P. 529**Achras.* *Poir.* [w. 401*cuneifolia.* *Budg.* h. Rs. 23*foetidissima.* *Willd.* h. Rs. 4 P. 4*Sideroxylon foetidissimum.* *L.* [w. 5*Sideroxylum oppositifolium.* *Mill?*(cfr. *B. pauciflora.*)*lanuginosa.* *Pers.* *Pursh.* h. Rs.

13. P. 11

Sideroxylon lanuginosum. *Mich.**Sideroxylon tenax.* *Walt.* (non *L.*)*lucida.* *R. et S.* h. Rs. 21*Sideroxylon lucidum.* *Lam.**Sideroxylon nitidum.* *Lam.* ill. p. 528. 7*lycioides.* *Mich.* h. Rs. 10 P. 8 w.

E. 247. 3

Sideroxylon lycioides. *L.* w. 403. 8*Sideroxylon laeve.* *Lam.* *Walt.**Mangillo.* vid. *Mangilla Jussieu.**Mastichodendrum.* *R. et S.* h. Rs. 6*Sideroxylon Mastichodendrum.* *Jacq.**micrantha.* *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)

h. Rs. p. 802

montana.* *Sw.* h. Rs. 8. P. 6 w. 8*multiflora.* vid. *Sideroxylon multiflorum.nervosa.* *Vahl.* h. Rs. 9 P. 7 w. 9*Chrysophyllum Cainito.* *Aubl.**Chrysophyllum macrophyllum.* *Lam.***nigra.* *Sw.* h. Rs. 1 P. 1 w. 1*Sideroxylon nigrum.* *Gaert. fil?**obtusifolia.* *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)

h. Rs. p. 802

pallida.* *Sw.* h. Rs. 2 P. 2 w. 2*pauciflora.* *R. et S.* h. Rs. 5*Sideroxylon pauciflorum.* *Jacq.* (non *Lam.*)*Bumelia foetidissima.* *Willd.* var?pentagona.* *Sw.* h. Rs. 14 P. 12

w. 10

Sideroxylon pauciflorum. *Lam.* (non *Jacq.*)*punctata.* vid. *Sideroxylon punctatum.**reclinata.* *Vent.* h. Rs. 11 P. 9*Sideroxylon reclinatum.* *Mich.***retusa.* *Sw.* h. Rs. 3 P. 3 w. 4**rotundifolia.* *Sw.* h. Rs. 15 P. 13

w. 11

salicifolia. *Sw.* h. Rs. 7. P. 5 w. 6*Achras salicifolia.* *L.**Sideroxylon salicifolium.* *Gaert.**Sideroxylon nigrum.* *Soland.*(non *Sideroxylon mastichodendrum.* *Jacq.*)**serrata.* *Pursh.* h. Rs. 17*tenax.* *Willd.* h. Rs. 12 P. 10 w. 3*Sideroxylon tenax.* *L.* (non *Walt.*)*Sideroxylon chrysophylloides.* *Mich.**Sideroxylon sericeum.* *Walt.* (non *Ait.*)*Chrysophyllum carolinense.* *Jacq.**Chrysophyllum glabrum.* *Juss.* *Hort. par.*(non *L.*)**BUNIAS.** *Lin.* P. 1541 w. 1217***MYAGRUM.* *Lam.* *Poir.**aegyptiaca.* *L.* P. 8 w. 9*Rapistrum aegyptiacum.* *Ait.**Myagrum verrucosum.* *Lam.**Zilla myagroides.* *Forsk.* (sec. *Desv.*)

(Gen. 483.

BUNIAS. *Lin.* P. 1541 w. 1217.*aspera.* *Retz.* O. P. 3 w. 3.(cfr. *B. cristata.*)*balearica.* *L.* P. w. 10*Succovia balearica.* *Pers.* 1547. 1*Succovia echinata.* *Moench.**Cakile.* vid. *Cakile maritima.**cochlearioides.* *Murr.* P. w. 5*Crambe Corvini.* *All.**Cochlearia auriculata.* *Lam.**Myagrum erucaefolium.* *Vill.**Myagrum bursaefolium.* *Thuil.**Laelia cochlearioides.* *Pers.* 1545. 1*Rapistrum bursaefolium.* *Berg.**Calepina.* *Adans.**cornuta.* vid. *Pugonium cornutum.**cristata.* *Brot.* *Desv.* P.*B. aspera.* *Retz.* var. *Poir.**edentula.* *Bigelow.**Erucago.* *L.* P. 2 w. 2*Erucago campestris.* *Desv.**Erucago dentata.* *Moench.**Erucago glandulosa.* *Roehl.**glomerata.* vid. *Senebiera Coronopus.**myagroides.* vid. *Cordylocarpus laevigatus.**orientalis.* *L.* P. 4. P. 4 w. 4*B. perennis.* *Moench.**Laelia orientalis.* *Desv.**Rapistrum glandulosum.* *Berg.**Myagrum taraxifolium.* *Lam.* (sec. *Poir.*)(non *Bunias verrucosa.* *Moench.*)*paniculata.* vid. *Myagrum paniculatum.**perennis.* vid. *Myagrum perenne.**prostrata.* *Desf.* w. 11*Muricaria prostrata.* *Desv.**Laelia prostrata.* *Pers.* 1545. 3*raphanifolia.* vid. *Myagrum orientale.***spinosa.* *L.* P. 1 w. 1*Zilla myagroides.* *Forsk.* (sec. *Willd.*)**syriaca.* *Gaert.* P. 6 w. 7*Myagrum rostratum.* *Scop.**Myagrum taraxifolium.* *Lam.* (sec. *Desv.*)*Myagrum rigidum.* *Pall.**Anastatica hierochontica.* *Crantz.* (non *L.*)*Anastatica syriaca.* *L.**Euclidium syriacum.* *Ait.**Ornithorhynchium syriacum.* *Roehl.**Soria syriaca.* *Desv.***tatarica.* *Willd.* P. 5 w. 6*Vella tenuissima.* *Pall.***tenuifolia.* *Sib.* et *Sm.* P.*verrucosa.* vid. *Myagrum orientale.**virgata.* vid. *Myagrum aegyptiacum.**Winterli.* *Schult.***BUNIUM.** *Lin.* P. 684 w. 532*acaule.* vid. *Ammi acaule.**alpinum.* *W. et K.**B. Saxatile.* *Mill?**Wallrothia tuberosa.* *Spreng.*

Spec. 5646.)

Bunium — Buphthalmum

BUNIUM. *Lin.* p. 684 w. 532
ammoides. vid. *Myrrhis ammoides.*
aromaticum. *L.* $\odot$. p. 3 w. 3
Bulbocastanum. *L.* vid. *Sium Bul-*
bocastanum.
Bulbocastanum. *Curt.* vid. *Myrrhis*
Bunium.
Carvi. vid. *Carum Carvi.*
copticum. *Spreng.* $\odot$.
Ammi copticum. *L.* w. 531. 2
Daucus copticus *Lam.* p. 681. 12
creticum. vid. *ferulaceum.*
denudatum. vid. *Myrrhis Bunium.*
Falcaria. vid. *Sium Falcaria.*
ferulaceum. *Sib. et Sm.* 2.
B. creticum. *Mill.*?
ferulaefolium. vid. *Sium ferulae-*
folium.
flexuosum. *Brot.* vid. *Myrrhis am-*
moides.
flexuosum. *With.* vid. *Myrrhis Bu-*
nium.
luteum. vid. *Sium luteum.*
majus. vid. *Myrrhis Bunium.*
minus. vid. *Sium bulbocastanum.*
peucedanoides. vid. *Sium peuce-*
danoides.
pumilum. *Sib. et Sm.* 2.
pyrenaicum. *Deslong.* 2.
rigens. *Spreng.* h.
Cicuta rigens. *Lam.*
Conium rigens. *L.* p. 685. 3 w. 533. 3
(Dasy Spernum. Neck.)
saxatile. vid. *alpinum.*
(B. Saxatile. Mill.?)

BUPHTHALMUM. *Lin.* p. 1911
w. 1532

BUSTIA. *Adans.*

angustifolium. *Pursh. Banks.* 2.
aquaticum. *L.* $\odot$. p. 10 w. 10
arborescens. *L.* h. p. 2 w. 2
Diomedea indentata. *Cass.*
australe *Spreng.*
B. helianthoides. *Forst.* (non *L.*)
bonariense. *Pers.* p. 17
capense. vid. *Oedera prolifera.*
chrysanthemoides. *Poir.* h.
cordifolium. *W. et K.* 2. p. 16
w. 17
B. speciosum. *Schreb.*
Inula caucasica. *Pers.* 1857. 2
Inula macrophylla. *Hortul.*
(non Telekia speciosa. Baumg. sec.
(Spreng.)

crassifolium. *Rafin.*
durum. *L.* h. p. 12 w. 12
elegans. *Brouss.* h.
flosculosum. *Vent.* h. p. 5 w. 5.
frutescens. *L.* h. p. 1 w. 1
B. incanum. *Mill.*
Diomedea bidentata *Cassini.*

grandiflorum. *L.* 2. p. 14 w. 15
graveolens. *Vahl.* 2. p. 8 w. 8
(Gen. 485. Spec. 5688.)

Buphthalmum — Bupleurum 127

BUPHTHALMUM. *Lin.* p. 1911

BUSTIA. *Adans.* [w. 1532]

helianthoides. *L.* 2. (non seq.)
w. 19

Heliopsis laevis. *Pers.* 1908. 1

Helianthus laevis. *L.*

Silphium solidaginoides. *L.*

Rudbeckia oppositifolia. *L.*

helianthoides. *Lam.* vid. *procum-*
bens.

helianthoides. *Forst.* vid. *australe,*
incanum. vid. *frutescens.*

laevigatum. *Brouss.* h.

lineare. vid. *peruvianum.*

maritimum. *L.* 2. p. 11 w. 11

β ? *B. sessile.* *Mill.* $\odot$.

Asteriscus sessilis. *Moench.*

melissoides. *Poir.*

melitense. (*Raeusch.*)

odorum. *Schousb.* h. p. 6 w. 6

oleraceum. *Lam.* 2. p. 18

Ortegae. *Spreng.*

peruvianum. *Lam.* h. p. 3

B. lineare. *Willd.* w. 3

Diomedea linearis. *Cass.*

pratense. *Vahl.* $\odot$. p. 9 w. 9

Cervana. *Forsk.*

procumbens. *Desf.* 2.

B. helianthoides. *Lam.* (non *L.*)

ramosum. *Vahl.* 2? p. 21 w. 20

repens. vid. *Wedelia carnosa.*

sagittatum. *Pursh.* 2.

salicifolium. *L.* 2. p. 13 w. 14

scabrum. vid. *Acmella buphthal-*
moides.

sericeum. *L. fil.* h. p. 4 w. 4

sessile. vid. *maritimum.*

speciosissimum. *L.* 2. p. 15 w. 16

speciosum. vid. *cordifolium.*

spinosum. *L.* $\odot$. σ . p. 7 w. 7

uniflorum. *Forst.* p. 20 w. 18

BUPLEUROIDES. *Moench.*

nobla. vid. *Phyllis nobla.*

BUPLEURUM. *Lin.* p. 678. w. 523

***TENORIA.** *Spreng.*

aegyptiacum. *Desf.* (non? *Nectoux.*
Willd.)

aegyptiacum. *Nect. Willd.* vid.
subovatum.

angulosum. *L.* 2. p. 5 w. 5

β . *B. vapircense.* *Kill.*

(cfr. *B. ranunculoides.*)

angustifolium. vid. *frutescens.*

***arborescens.** *Thunb.* h. (non *Jacq.*)
p. 21 w. 19

arborescens. *Jacq.* vid. *coriaceum.*

aureum. *Fisch.*

Diaphyllum aureum. *Hoffm.*

Bupleurum longifolium. *L. sec. Spreng.*)

***baldense.** *Host.* 2. (non *Turra.*) p.
17 w. 15

B. exaltatum. *Bbrst.* p. 9.

B. junceum. *Pall. ind. t.* (non *L.*)

B. bicaule. *Helmst.*

Isophyllum baldense *Hoffm.*

Buprestis exaltata. *Spreng. Magaz.*

(Gen. 485. Spec. 5688.)

BUPLÉURUM. *Lin.* p. 678 w 523
baldense. *Turra.* vid. *B. Odontites.*

bicaule. vid. *baldense.*

Burserianum. *Willd.* 2. w. 8. sup. p. 14.

canescens. *Schousb.* h. p. 26

capitatum. vid. *Hermas capitata.*

caricifolium. *Willd.* 2. p. 10 w. 9

B. gramineum. *Vill.*

B. ranunculoides. *L.* var. *β. Lapeyr.*

Isophyllum caricifolium. *Hoffm.*

ciliatum. vid. *Hermas ciliata.*

coriaceum. *Ait.* h. p. 24. w. 21

B. arborescens. *Jacq.* (non *Thunb.*)

B. obliquum. *Vahl.*

B. gibraltarium. *Lam.*

Buprestis coriacea. *Spr.* Magz.

**difforme.* *L.* h. p. 28 w. 24.

B. fruticans. *Thunb.*

Buprestis difformis. *Spr.* Magz.

exaltatum. vid. *baldense.*

falcatum. *L.* 2. p. 8 w. 8

B. flexuosum. *Moench.*

B. scorzoneraefolium. *Willd.* (sec. *Spr.*)

Isophyllum falcatum. *Hoffm.*

(cfr. *B. petiolare.*)

filicaule. vid. *B. Gerardi.*

flavum. *Forsk.*

flexuosum. vid. *falcatum.*

fruticans. vid. *difforme.*

**frutescens.* *L.* h. p. 23 w. 22

B. virgatum. *Brot.*

Buprestis frutescens. *Spr.* Magz.

**fruticosum.* *L.* h. p. 22 w. 20

Buprestis fruticosa. *Spr.*

Gerardi. *Jacq.* ☉. p. 18 w. 16

B. filicaule. *Brot.*

B. junceum. *Jacq.* (non *L.*)

Buprestis Gerardi. *Spreng.*

Isophyllum Gerardi. *Hoffm.*

gibraltarium. vid. *coriaceum.*

giganteum. vid. *Hermas gigantea.*

glaucum. *Robil. et Castag.* ☉.

B. semicompositum. var. *β. Desf.?* (sec. *Dec.*)

glumaceum. *Sib. et Sm.* ☉.

gramineum. vid. *caricifolium.*

graminifolium. *Vahl.* 2. p. 4 w. 4

B. petraeum. *Jacq. Lam.* (non *L.*)

(cfr. *B. repens.*)

intermedium. *Deslong.* 2.

B. rotundifolium. *L.* var. *Dec.*

junceum. *L.* 2. (non *sequent.*) p. 19 w. 17

Isophyllum junceum. *Hoffm.*

Buprestis juncea. *Spr.*

junceum. *Jacq.* vid. *B. Gerardi.*

junceum. *Pall.* vid. *baldense.*

junceum. *Poll.* vid. *tenuissimum.*

lancifolium. *Hornem.* ☉.

longifolium. *L.* 2. p. 7 w. 7

Diaphyllum longifolium. *Hoffm.*

(cfr. *B. aureum.*)

mareoticum. vid. *nanum.*

(Gen. 485. Spec. 5730.)

BUPLÉURUM. *Lin.* p. 678. w 523
nanum. *Poir.*

B. mareoticum. *Delil.*

nodiflorum. *Sib. et Sm.* ☉.

**nudum.* *Ait.* 2. p. 20 w. 18

obliquum. vid. *coriaceum.*

obtusatum. *Lap.*

Odontites. *L.* h. p. 11 w. 20

Odontites luteola. *Spreng.*

β. B. baldense. *Turra.* (non *Host.* sec. *Pollin.*)

oppositifolium. *Lapeyr.* ☉.

perfoliatum. vid. *rotundifolium.*

petiolare. *Lapeyr.* 2.

B. falcatum. *L.* var. *Dec.*

petraeum. *L.* (non *Jacq.*) p. 3 w. 5

Isophyllum petraeum. *Hoffm.*

petraeum. *Jacq.* vid. *graminifolium.*

petroselinoides. *Spreng.* ♂.

Ligusticum peregrinum. *L.* p. 697. 10 w. 542. 10

Apium latifolium. *Poir.* (non *Mill.*)

Apium Petroselinum. *L.* var? *Poir.*

plantagineum. *Desf.* h. p. 25

Pollichii. *Gmel.* fl. b.

(cfr. *B. tenuissimum.*)

polyphyllum. *Ledeb.*

procumbens. *Desf.* 2. p. 13

Odontites procumbens. *Spreng.*

**pyrenaicum.* *Gouan.* p. 6

quinguedentatum. vid. *Hermas quinguedentata.*

ranunculoides. *L.* 2. p. 14 w. 12

B. angulosum. *L.* (sec. *Lapeyr.*)

repens. *Lapeyr.* 2.

B. graminifolium. *Vahl.* var? *Poir.*

rigidum. *L.* 2. p. 15 w. 13

rotundifolium. *L.* ☉. (non *Brot.*) p. 2 w. 1

B. perfoliatum. *Moench. Lam.* fl. fr

(cfr. *B. intermedium.*)

rotundifolium. *Brot.* vid. *intermedium.*

scorzoneraefolium. *Willd.* ☉.

(cfr. *B. falcatum.*)

semicompositum. *L.* ☉. p. 12 w. 11

Odontites semicomposita. *Spreng.*

(cfr. *B. glaucum.*)

Sibthorpianum. *Sib. et Sm.* h.

**spinosum.* *L. fil.* h. p. 27 w. 23

stellatum. *L.* ☉. p. 2 w. 2

subovatum. *Link.* ☉.

B. rotundifolium. *Brot.* (non *L.*)

B. aegyptiacum. *Nectoux. Willd.* Hrb. (non *Desf.*)

B. triradiatum. *Adans.*

Diaphyllum triradiatum. *Hoffm.*

tenuissimum. *L.* ☉. p. 16 w. 14

B. Pollichii. *Gmel.* fl. b. (sec. *Spr.*)

B. junceum. *Poll.* (non *L.*)

Odontites tenuissima. *Spr.*

triradiatum. vid. *subovatum.*

vapicense. vid. *angulosum.*

villosum. vid. *Hermas depauperata.*

virgatum. vid. *frutescens.*

- BUPRESTIS.** *Spreng.* vid. *Bupleurum*.
gigantea. vid. *Hermas gigantea*.
latifolia. vid. *Crithmum latifolium*.
BURASIA. *Pet. Th.* XXII. 6
madagascariensis. *Dec.* h.
BURCARDIA. *Scop. Schreb.* vid. *Turnera rugosa*.
BURCHARDIA. *R. Brown.* VI. 3
umbellata. *R. Br.*
BURGLARIA. *Wendl.*
lucida. *Wendl.* h.
(cfr. *Ilex salicifolia*.)
BURGSdorfia. *Moench.* vid. *Sideritis romana*.
BURMANNIA. *Lin.* P. 769 w. 606
biflora. *L.* P. 2 w. 2
distachya. vid. *distycha*.
distycha. *L.* 24. P. 1 w. 1
B. distachya. *R. Br.*
junceae. *R. Br.*
BURSARIA. *Cav.* RS. 980 P. 551
spinosa. *Cav.* h. RS. 1 P. 1
Itea spinosa. *Andr.*
Cyrilla spinosa. *Spr.*
BURSERA. *Lin.* P. I. p. 524 w. 1919
acuminata. *Willd.* h. w. 2
balsamifera. vid. *Hedwigia balsamifera*.
gummifera. *L.* h. P. 1 w. 1
obtusifolia. *Lam.* h. w. 4
(cfr. *Damarra graveolens*.)
paniculata. *Lam.* h. w. 3
BURSHIA. *Rafin.*
PURSHIA. *Roem. et Schult.* 585
humilis. *Rafin.* RS. 1
BURTONIA. *R. Brown.* (non *Salisb.*) X. 1
scabra. *R. Br. Ait.* h.
Gompholobium scabrum. *Smith.*
BURTONIA. *Salisb.*
grossulariaefolia. vid. *Hibbertia grossulariaefolia*.
BUSTIA. *Adans.* vid. *Buphthalmum*.
BUTEA. *Roxb.* P. 1678. w. 1323
frondosa. *Roxb.* h. P. 1 w. 1
Erythrina monosperma. *Lam.*
Rudolphia frondosa. *Poir.*
peltata. vid. *Rudolphia peltata*.
superba. *Roxb.* h. P. 2 w. 2
volubilis. vid. *Rudolphia volubilis*.
BUTOMUS. *Lin.* P. 1002 w. 804
floridus. vid. *umbellatus*.
umbellatus. *L.* 24. P. 1 w. 1
B. floridus. *Gaert.*
BUTONICA. *Lam.*
speciosa. vid. *Barringtonia speciosa*.
(Gen. 499. Spec. 5770.)
- BUTTNERIA.** *Lin.* RS. 1004 P. 594
w. 417
aculeata. *Domb.* vid. *cordata*.
aculeata. *Jacq.* vid. *carthaginiensis*.
acuminata. *Bredem. Willd.* MS. h.
RS. 11
carthaginiensis. *Jacq.* h. RS. 2 P. 1*
B. aculeata. *Jacq.* (non *Domb.*)
Chaetaea aculeata. *Jacq.*
catalpaefolia. *Jacq.* h. RS. 10 P. 9 w. 7
cordata. *Lam.* h. (non *Willd.*) RS.
6 P. 5
B. aculeata. *Domb.* (non *Jacq.*)
B. herbacea. *Willd.* w. 5
cordata. *Willd.* vid. *herbacea*.
corylifolia. *Willd.* MS. (*H. et B.*) h.
RS. 13
herbacea. *Roxb.* 24. RS. 9 P. 8
B. cordata. *Willd.* (non *Lam.*) w. 6
hirsuta. *R. et P.* h. RS. 8 P. 7
microphylla. *L.* h. RS. 4 P. 3 w. 3
ovata. *Lam.* h. RS. 5 P. 4 w. 4
Ayenia spinosa. *Hort. par.*
salicifolia. *Willd.* MS. (*H. et B.*) RS. 12
scabra. *L.* h. RS. 1 P. 1 w. 1
(non *B. aculeata.* *Jacq.*)
sulcata. *R. et P.* h. RS. 7 P. 6
tereticaulis. *Lam.* h. RS. 3 P. 2 w. 2
BUXUS. *Lin.* P. 2053 w. 1657
angustifolia. vid. *sempervirens*.
arborescens. vid. *sempervirens*.
balearica. *Lam.* h. P. 2 w. 2
dioica. vid. *Nageia arabica*.
myrtifolia. vid. *sempervirens*.
sempervirens. *L.* h. P. 1 w. 1
α. *B. arborescens.* *Mill. Moench.*
β. *B. angustifolia.* *Mill. Lam.*
γ. *B. suffruticosa.* *Lam.*
δ. *B. myrtifolia.* *Mill. Lam.*
suffruticosa. vid. *sempervirens*.
BYBLIS. *Salisb.* (*Droseracea.* Fam.
mil.)
liniflora. *Salisb.*
BYSTROPOGON. *Herit.* P. 1381
w. 1101
canariense. *Herit.* h. P. 4 w. 6
Mentha canariensis. *L.*
Heliotropium canariense. *Mill.*
dentatum. *Poir. Juss.*
marifolium. vid. *Melissa marifolia*.
mollis. *H. et B.* 24.
organifolium. *Herit.* h. P. 3 w. 5
pectinatum. vid. *Hyptis pertinata*.
plumosum. *Herit.* h. P. 2 w. 4
Mentha plumosa. *L. fil.*
punctatum. *Herit.* h. P. 3 w. 7
sidaefolium. *Herit.* P. 1 w. 2
suaveolens. vid. *Hyptis suaveolens*.
Spec. 5770.)

C.

CABALLERIA. Ruiz. et Pav. w. 1918

***MANGILLA.** Juss. Roem. et Schult.

CHRYSOPHYLLUM. Lin. (sec. Spreng.) 796
coriacea. Meyer. h.

*dentata. R. et P. h. RS. 9 w. 6

*dependens. R. et P. h. RS. 10 w. 5

*ferruginea. R. et P. h. RS. 8 w. 3

*latifolia. R. et P. h. RS. 4 w. 1

*oblonga. R. et P. h. RS. 5 w. 4

*pellucida. R. et P. h. RS. 6 w. 2

*venosissima. R. et P. h. RS. 7 w. 7

CABOMBA. Aubl. vid. Nectris.

CABRERA. Lagas. RS. 292

CYNODON. Rich. (sec. Spreng)

chrysoblepharis. Lag. RS. 1

CACALIA. Lin. P. 1814 w. 1449

acaulis. L. fil. 2. P. 20 w. 17

acetosellaefolia. vid. articulata.

albifrons. L. 2. P. 40 w. 34

C. tomentosa. Jacq. (non Vill.)

C. alliaria. Gouan.

C. petasites. Lam. (non Poir. it.)

C. hirsuta. Vill.

C. alpina. L. var. stipulata. Wtlbg.

C. alpina. Mill. (non L.)

Adenostyles albida. Cass.

alliariae. vid. albifrons.

alliariaefolia. Lam. vid. alpina.

alliariaefolia. Poir. it. vid. Tussilago fragrans.

alpina. L. 2. (non Mill.) P. 39 w. 30

C. glabra. Vill. Mill.

C. alliariaefolia. Lam. (non Poir. it.)

Tussilago odorata. Vill. Act. Par.

Tussilago Cacalia. Scop.

Adenostyles viridis. Cass.

(cfr. C. albifrons.)

alpina. Mill. vid. albifrons.

angulata. vid. Kleinia angulata.

Anteuphorbium. L. h. P. 3 w. 3

Kleinia Anteuphorbium. Haw.

appendiculata. L. fil. h. P. 16 w. 15

Cineraria appendiculata. L.

Cineraria populifolia. Herit.

arbuscula. Thunb. h. P. 13 w. 12

articulata. L. h. P. 10 w. 10

C. runcinata. Lam.

C. acetosellaefolia. Jacq.

C. laciniata. Jacq.

Kleinia articulata. Haw.

asclepiadea. L. h. P. 15 w. 14

atriplicifolia. L. 2. P. 36 w. 30

bicolor. Roxb. ? P. 29 w. 23

bipinnata. Thunb. L. fil. h. P. 45 w. 39

C. pinnatifida. L. (non Lour.)

bulbosa. Lour. 2. P. 23

cancellata. Rudol. (in Ledeb. Diss.)

candicans. Vahl. 2. P. 42 w. 36

(Gen. 502. Spec. 5826)

CACALIA. Lin. P. 1814 w. 1449

canescens. Willd. h.

carnosa. Ait. h. P. 9 w. 8

Kleinia carnosa. Haw.

Clematitis. vid. Eupatorium flexuosum.

coccinea. Sims. ? P. 26*

cordifolia. vid. Mikania cordifolia.

cuneifolia. L. h. P. 4 w. 4

cylindriaca. Lam. h. P. 11 w. E. 897.3

echinata. L. fil. 2. P. 38 w. 32

C. ramentosa. Herit.

ficoides. L. h. P. 7 w. 7

Kleinia ficoides. Haw.

glabra. vid. alpina.

hastata. L. 2. P. 34 w. 28

hieracioides. Willd. ? P. 28 w. 22

hirsuta. vid. albifrons.

hybrida. vid. leucophylla.

incana. L. 2. P. 30 w. 24

Kleinia. L. h. P. 5 w. 5

Kleinia nereifolia. Haw.

laciniata. vid. articulata.

laurifolia. vid. Mikania laurifolia.

leucophylla. Willd. 2. w. 35

C. tomentosa. Vill. (non L.) P. 41

Adenostyles candidissima. Cass.

β. C. hybrida. Vill.

Linaria. vid. Kleinia suffruticosa.

linearis. Labil. h. P. 18

lutea. Mill. 2.

macrophylla. Bbrst. 2.

odora. Forsk. h. P. 6 w. 6

odorata. Desf. h.

oppositifolia. Poir. h.

ovalis. Ker.

ovata. Walt.

papillaris. L. h. P. 1 w. 1

Kleinia papillaris. Haw.

pendula. Forsk. h. P. 2 w. 2

Petasites. vid. albifrons.

peucedanifolia. vid. Senecio peucedanifolius.

pinnata. Adams. 2. w. E. p. 850

pinnatifida. Lour. (non L.) P. 24

pinnatifida. L. vid. bipinnata.

Porophyllum. vid. Kleinia Porophyllum.

procumbens. Lour. 2. P. 25

quinqueloba. Thunb. P. 44 w. 38

radicans. L. fil. 2. P. 21 w. 18

reniformis. Mhlbg. 2. P. 37 w. 31

repens. L. h. P. 8 w. 9

Kleinia repens. Haw.

reticulata. Vahl. h. P. 17 w. 16

rhombifolia. Adams 2. w. E. p. 850

rigida. Thunb. h. P. 12 w. 11

rotundifolia. Willd. P. 31 w. 25

CACALIA. *Lin.* P. 1814 w. 1449
ruderalis. vid. *Kleinia ruderalis.*
runcinata. vid. *articulata.*
sagittata. *Vahl.* *Ö.* P. 27 w. 21
Emilea flammea. *Cass.*
salicina. *Labil.* *h.* P. 19
saracenica. *L.* 2. P. 33 w. 27
Senecio Cacaliaster. *Dec.*
scabra. *Vahl.* 2? P. 32 w. 26
scandens. *Thunb.* 2. P. 43 w. 37
sempervirens. *Vahl.* 2. P. 22 w. 19
C. semperviva. *Forsk.*
semperviva. vid. *sempervirens.*
senecioides. *Desf.* 2.
sonchifolia. *L.* *Ö.* (non *Forsk.*)
P. 26 w. 20
Senecio sonchifolius. *Moench.*
sonchifolia. *Forsk.* vid. *Kleinia angulata.*
suaveolens. *L.* 2. P. 35 w. 29
suffruticosa. vid. *Kleinia suffruticosa.*
tomentosa. *L.* *h.* (non *sequent.*)
P. 14 w. 13
Kleinia tomentosa. *Haw.*
tomentosa. *Jacq.* vid. *albifrons.*
tomentosa. *Vill.* vid. *leucophylla.*
verbascifolia. *Sib. et Sm.* 2.
villosa. vid. *Senecio purpureus.*
CACAO. *Mill.* *Gaert.* vid. *Theobroma.*
minus. vid. *Theobroma Cacao.*
sativa. vid. *Theobroma Cacao.*
sylvestris. vid. *Genipa Merianae.*
Theobroma. vid. *Theobroma Cacao.*
CACHRYS. *Lin.* P. 691 w. 538
alata. *Bbrst.* 2.
Laserpitium ferulaceum. *L.* (non *Lap.*)
P. 693. 21 w. 540. 20
alpina. *Bbrst.* 2.
cretica. *Lam.* 2. P. 8 w. 6
Athamantha cervariaefolia. *Vivian.*
Scandix latifolia. *Sib. et Sm.*
crispa. *Pers.* P. 10
dichotoma. *Spreng.* *Ö.*
Conium dichotomum. *Desf.* P. 685. 5
W. E. 522. 3
Cicuta dichotoma. *Poir.*
(cfr. *C. peregrina.*)
humilis. *Schousb.* 2.
C. laevigata. *Lam.* var? *Poir.*
hungarica. vid. *Athamantha panacifolia.*
laevigata. *Lam.* 2. P. 3
C. Morisonii. *All. Vahl.* w. 3
C. Libanotis. *Gouan.* (non *L.*)
C. frigida. *Mill.*
C. peucedanoides. *Desf.*
lanata. vid. *Athamantha panacifolia.*
latifolia. vid. *Siler caucasicum.*
Libanotis. *L.* 2. (non *Gouan.*) P. 2
W. 2
B. C. Lineraria. *Mill?*
Libanotis. *Gouan.* vid. *laevigata.*
(Gen. 505.

CACHRYS. *Lin.* P. 691 w. 538
linearia. vid. *C. Libanotis.*
littoralis. *Spreng.* 2.
Caucalis littoralis. *Bbrst.*
maritima. *Spreng.* *h.*
Crithmum maritimum. *L.* P. 690. 1
W. 537. 1
microcarpa. *Bbrst.* 2. P. 5
Rumia microcarpa. *Hffm.*
(cfr. *C. taurica.*)
Morisonii. vid. *laevigata.*
odontalgica. *Pall. L. fil.* 2. P. 1
W. 1
panacifolia. vid. *Athamantha panacifolia.*
Panax siculum. (*Raeusch.*)
pastinacea. vid. *Athamantha panacifolia.*
peregrina. *Spreng.* *Ö.*
Tordylium peregrinum. *L.* P. 695. 3
W. 527. 3
Krubera leptophylla. *Hoffm.*
Cachrys dichotoma. *Spr.* (sec. *Hffm.*)
peucedanoides. vid. *laevigata.*
seseloides. *Bbrst.*
Rumia seseloides. *Hoffm.*
sicula. *L.* 2. P. 6 w. 4
Athamantha cervariaefolia. *Schrad.*
taurica. *Willd.* 2. P. 7 w. 5
Sanicula crithmifolia. *Willd.*
Artemisia squamata. *Pall.* ind. t.
Rumia taurica. *Hoffm.*
Cachrys microcarpa. *Bbrst.* (sec. *Spreng.*)
tomentosa. vid. *Athamantha panacifolia.*
trifida. vid. *laevigata.*
triquetra. *Spreng.* 2.
Laserpitium triquetrum. *Vent.* P. 693. 8
CACOUTIA. *Aubl.* P. 1070
coccinea. *Aubl.* *h.* P. 1
Schousboea coccinea. *Willd.* 857. 1
CACTUS. *Lin.* P. 1198 w. 966
abnormis. *Willd.* *h.*
C. monstrosus. *Desf.*
aculeatissimus. (*Zeyh.*) *h.*
alatus. vid. *Epiphyllum alatum.*
ambiguus. *Bonpl.* *h.*
aurantiiformis. *Thier.* *h.*
brasiliensis. vid. *Opuntia brasiliensis.*
campechianus. *Thier.* *h.*
coccinellifer. *L.* vid. *Opuntia coccinellifera.*
cochinellifer. *Dec.* vid. *Opuntia Tuna.*
coquimbanus. *Molin.* *h.*
coronatus. *Willd.* *h.* (non *Lam.*)
W. E. Sup. p. 30
coronatus. *Lam.* vid. *C. Melocactus.*
curassavicus. vid. *Opuntia curassavica.*
cylindricus. vid. *Cereus cylindricus.*
decumanus. vid. *Opuntia decumana.*
Spec. 5863.)

CACTUS. *Lin. P. 1198 w. 966*
depressus. Haw. h. (et? Dec.)
C. Melocactus. β. depressus. it. Willd.
Dillenii. Ker. h.
divaricatus. Lam. h. P. 6
elation. vid. Opuntia elation.
elongatus. vid. Opuntia elongata.
fasciculatus. vid. Rhipsalis fasci-
culata.
ferox. vid. Opuntia ferox.
Ficus indica. vid. Opuntia ficus in-
dica.
fimbriatus. Lam. h.
flagelliformis. vid. Cereus flagelli-
formis.
flavescens. vid. Mammillaria fla-
vescens.
foliosus. vid. Opuntia foliosa.
fulvispinosus. vid. Cereus fulvi-
spinosus.
funalis. Desf. h.
gibbosus. Haw. h.
glomeratus. Lam. p. 2
grandiflorus. vid. Cereus grandiflorus.
heptagonus. vid. Cereus heptago-
nus.
hexagonus. vid. Cereus hexago-
nus.
humilis. Haw. vid. Opuntia hu-
milis.
humilis. Desf. vid. Opuntia vulga-
ris.
intortus. Mill. Haw. h.
Kageneckii. Gmel. H. C. h.
lanceolatus. vid. Opuntia lanceo-
lata.
lanuginosus. vid. Cereus lanugino-
sus.
luteus. Thier. h.
mammillaris. vid. Mammillaria sim-
plex.
Melocactus. L. h. P. 3 w. 2
C. Melocactus. α. Willd. Ait.
C. coronatus. Lam. (non Willd.)
(cfr. C. depressus.)
mensarum. Thier. h.
monacanthus. vid. Opuntia mona-
cantha.
moniliformis. L. vid. Opuntia mo-
niliformis.
monstrosus. vid. abnormis.
multangularis. Voigt. vid. nobi-
lis.
multangularis. Willd. vid. Cereus
multangularis.
nanus. vid. Opuntia vulgaris.
nigricans. vid. Opuntia nigricans.
nobilis. L. h. (non Haw.) p. 4 w. 3
C. recurvus. Mill. Haw.
C. multangularis. Voigt.
(nec C. nobilis. Haw. nec Cereus nobilis
Haw.)
nobilis. Haw. h. (non L.)
Opuntia. vid. Opuntia vulgaris.
paniculatus. Lam. h. P. 8

(Gen. 505. Spec. 5884.)

CACTUS. *Lin. P. 1198 w. 966*
parasiticus. L. vid. Cereus parasi-
ticus.
parasiticus. Dec. vid. Rhipsalis
parasitica.
parvifolius. Ehrh. Dietr. h.
pendulus. vid. Rhipsalis Cassyta.
pentagonus. vid. Cereus pentago-
nus.
Pereskia. vid. Pereskia aculeata.
peruvianus. L. vid. Cereus peru-
vianus.
peruvianus. Dec. vid. Cereus he-
xagonus.
phyllanthoides. Dec. h.
Phyllanthus. vid. Epiphyllum Phyl-
lanthus.
Pitayaya. vid. Cereus Pitayaya.
polyanthus. vid. Opuntia polyantha.
portulacifolius. vid. Pereskia por-
tulacifolia.
prismaticus. vid. Cereus prismati-
cus.
proliferus. vid. Mammillaria pro-
lifera.
proteiformis. vid. Cereus protei-
formis.
pseudo mammillaris. Desf. h.
Pseudo-Tuna. vid. Opuntia Pseu-
dotuna.
pusillus. vid. Opuntia pusilla.
quadrangularis. vid. Cereus qua-
drangularis.
recurvus. vid. nobilis.
repandus. vid. Cereus repandus.
reptans. vid. Cereus reptans.
Royeni. L. vid. Cereus Royeni.
serpentinus. Spin. vid. Cereus ser-
pentinus.
serpentinus. Hortul. vid. Cereus
flagelliformis.
speciosissimus. vid. Cereus specio-
sissimus.
speciosus. Bonpl. vid. Opuntia spe-
ciosa.
speciosus. Willd. vid. Cereus spe-
ciosissimus.
speciosus. Ker. vid. Epiphyllum
alatum.
Spini. Campana.
spinosissimus. vid. Opuntia spino-
sissima.
stellatus. Willd. h. w. E. Sup. p. 30
strictus. Haw. vid. Opuntia stricta.
strictus. Willd. vid. Cereus stric-
tus.
sylvestris. Thier. h.
tetragonus. vid. Cereus tetrago-
nus.
triacanthos. vid. Opuntia triacan-
tha.
triangularis. vid. Cereus triangu-
laris.
trigonus. vid. Cereus trigonus.
triqueter. Desf. vid. Cereus tri-
queter.

- CACTUS.** *Lin.* P. 1198 w. 966
triqueter. *Haw.* vid. *Cereus tri-*
queter. *Haw.*
triqueter. *Willd.* vid. *Cereus tri-*
queter. *Willd.*
tuberculatus. vid. *Opuntia tuber-*
culata.
Tuna. vid. *Opuntia Tuna.*
viviparus. *Pursh.* h.
CADABA. *Forsk.* vid. *Stroemia*
indica. vid. *Stroemia tetrandra.*
CADAMBA. *Sonner.*
jasminifolia. vid. *Guettarda Ma-*
thioli et *Jasminum hirsutum.*
CADIA. *Forsk.* P. 1025 w. 832
PROSOPIS. *Lin.* (sec. *Spreng.*)
arabica. vid. *purpurea.*
purpurea. *Forsk.* h. P. 1 w. 1
C. arabica. *Raeusch.*
Panciatia purpurea *Picciv.*
Spaendoncea tamarindifolia. *Desf.*
CAELESTINA. *Cass.*
coerulea. vid. *Eupatorium coeles-*
tinum.
CAESALPINIA. *Lin.* P. 1018
w. 815
CAMPACHIA. *Adans.*
Arista. vid. *crista.*
bahamensis. vid. *brasiliensis.*
bijuga. vid. *vesicaria.*
brasiliensis. *L.* h. P. 3 w. 5
C. bahamensis. *Lam.*
cassioides. *H. et B.* h. w. E. 503. 1
Poinciana cassioides. *Poir.*
coriacea. *Willd.* h. P. 2 w. 4
Poinciana coriacea. *Jacq.*
crista. *L.* h. P. 9 w. 8
C. Arista. *Mill.*
digyna. *Rottl.*
echinata. *Lam.* h. P. 7 w. 6
elata. *Sw.* h. P. 1 w. 3
Poinciana elata. *L.*
insignis. — — h.
Poinciana insignis. *H. et B.*
mimosoides. *Lam.* h. P. 10 w. 9
mucronata. *Willd.* h. w. E. 503. 2
Poinciana mucronata. *Poir.*
Nuga. *Ait.* h.
Guilandina Nuga. *L.* p. 1022. 3 w. 816. 3
paniculata. *Desf.* h.
pectinata. *Dec.* h.
pulcherrima. *Sw.* h. P. 6 w. 2
Poinciana pulcherrima. *L.*
punctata. *Willd.* h. w. E. 503. 3
Poinciana punctata. *Poir.*
Sappan. *L.* h. P. 8 w. 7
sepiaria. *Roxb. Fisch.* h.
smilacea. vid. *Cocculus carolinus.*
vesicaria. *Lam.* h. P. 5
C. bijuga. *Sw.*
Poinciana bijuga. *L.*

- CAESIA.** *R. Brown.* VI. 1
corymbosa. *R. Br.*
lateriflora. *R. Br.*
occidentalis. *R. Br.*

- CAESIA.** *R. Brown.*
parviflora. *R. Br.*
vittata. *R. Br.*
CAESULIA. *Roxb.* P. 1832 w. 1467
axillaris. *Roxb.* O. 4. P. 1 w. 1
radicans. vid. *Cryphospermum re-*
pens.
CAJANUS. *Dec. Spreng.* vid. *Cyti-*
sus.
flavus. vid. *Cytisus Cajan.*
megalanthus. vid. *Astragalus me-*
galanthus.
CAIDBEJA. *Forsk.*
adhaerens. vid. *Forskohlea tena-*
cissima.
CAKILE. *Scop. Gaert.* P. 1543 w. 1219
vid. *Myagrum.*
aegyptiaca. *Willd.* O. P. 2 w. 2
C. latifolia. *Poir.*
C. domingensis. *Juss.*
C. maritima β . *aegyptiaca.* *Delil.*
Bunias Cakile. β . *Vahl.*
Rapistrum maritimum. *Berg.*
Isatis aegyptiaca. *Forsk.* (non *L.*)
domingensis. vid. *aegyptiaca.*
latifolia. vid. *aegyptiaca.*
maritima. *Scop.* O. P. 1 w. 1
C. maritima α *pinnatifida.* *Delil.*
C. Serapionis. *Gaert.*
Bunias Cakile. *L.*
Rapistrum Cakile. *Berg.*
Isatis pinnata. *Forsk.*
(cfr. *C. aegyptiaca.*)
myagroides. vid. *Cordylocarpus*
laevigatus.
serapionis. vid. *maritima.*
CALADENIA. *R. Brown.* XX. 1
alata. *R. Br.* 2.
alba. *R. Br.* 2.
carnea. *R. Br.* 2.
coerulea. *R. Br.* 2.
congesta. *R. Br.* 2.
deformis. *R. Br.* 2.
dilitata. *R. Br.* 2.
filamentosa. *R. Br.* 2.
flava. *R. Br.* 2.
gracilis. *R. Br.* 2.
latifolia. *R. Br.* 2.
macrophylla. *R. Br.* 2.
Leptoceras macrophylla. *R. Br.*
Menziesii. *R. Br.* 2.
Leptoceras Menziesii. *R. Br.*
Patersonii. *R. Br.* 2.
testacea. *R. Br.* 2.
CALADIUM. *Vent.* P. 2115 w. 1706
***ARUM.** *Lin. Aut. cit.*
acre. *R. Br.*
acuminatum. vid. *belophyllum.*
**arborescens.* *L.* h. P. 12 w. 12
C. arboreum. *H. et B.?*
arboreum. vid. *arborescens.*
**auritum.* *L.* h. P. 16 w. 15
belophyllum. *Willd.* 2. w. E. 1055. 4
C. acuminatum. *Dietr.?*
**bicolor.* *Ait. Jacq.* h. P. 4 w. 4
(cfr. *Arum pictum.*)

134 Caladium — Calamagrostis

CALADIUM. *Vent.* P. 2115 w. 1706

*ARUM. *Lin. Aut. cit.*

*cucullatum. *Lour.* p. 10

edule. *Meyer.* 2.

esculentum. *L.* 2. p. 6 w. 6

Arum peltatum. Lam.

*grandifolium. *Jacq.* h. p. 13 w. 11

*helleborifolium. *Jacq.* 2. p. 1 w. 1

*lacerum. *Jacq.* 2. p. 14 w. 13

Dracontium cordatum. L. (sec. Breit.)

*nymphaefolium. *Vent.* 2. (h. *Breit.*)

Dracontium laciniatum. Hortul. [p. 5 w. 5

Dracontium cordatum. Hortul.

*ovatum. *L.* 2. p. 3 w. 3

*pinnatifidum. *Jacq.* h. p. 2 w. 2

punctatum. *Desf.* 2.

reticulatum. *Desf.* 2.

*sagittaeifolium. *L.* 2. p. 7 w. 7

Calla sagittaeifolia. Mich.

scandens. *Willd.* 2. p. 8 w. 8

Culcasia scandens. Beauv.

*seguinum. *L.* h. p. 9 w. 9

Arum Regnum. Rodsch.

*tripartitum. *Jacq.* h. p. 15 w. 14

variegatum. *Vent.*

violaceum. *Desf.* 2.

*xanthorrhizum. *Jacq.* p. 11 w. 10

CALAMAGROSTIS. *Adans. Roth.*

vid. *Arundo.*

alpina. vid. *Agrostis spuria.*

argentea. vid. *Arundo speciosa.*

arundinacea. *Roth.* vid. *Arundo sylvatica.*

arundinacea. *Wib.* vid. *Arundo varia.*

Arundo. vid. *Aira caespitosa.*

canadensis. vid. *Arundo stricta.*

cinnoides. vid. *Arundo stricta.*

colorata. vid. *Phalaris arundinacea.*

conspicua. *Berg.* vid. *Arundo speciosa.*

conspicua. *Gmel.* vid. *Arundo conspicua.*

epigejos. *Roth.* vid. *Arundo epigejos.*

epigejos. *With.* vid. *Arundo Calamagrostis.*

gracilis. vid. *Stipa Aristella.*

Lagurus. vid. *Saccharum cylindricum.*

lanceolata. vid. *Arundo Calamagrostis.*

laxa. vid. *Arundo littorea.*

Leersii. vid. *Aira caespitosa.*

montana. *Dec.* vid. *Arundo varia.*

montana. *Host.* vid. *Arundo montana.*

neglecta. vid. *Arundo stricta.*

Plinii. vid. *Arundo mauritanica.*

pyramidalis. vid. *Arundo sylvatica.*

ramosa. vid. *Agrostis ramosa.*

Schleicheri. vid. *Arundo Calamagrostis.*

sylvatica. vid. *Arundo Hostii.*

(Gen. 514. Spec. 5963.)

Calamagrostis — Calamus

CALAMAGROSTIS. *Adans. Roth.*

tenella. vid. *Arundo humilis.*

variegata. vid. *Phalaris arundinacea.*

villosa. *Vill.* vid. *Arundo villosa.*

villosa. *Gmel.* vid. *Arundo sylvatica.*

CALAMINA. *Beauv.* vid. *Anthistria.*

mutica. vid. *Apluda mutica.*

Sehima. vid. *Sehima ischaemoides.*

Themeda. vid. *Themeda polygama.*

CALAMINTHA. *Lam. Moench.*

alpina. vid. *Acynos alpinus.*

arvensis. vid. *Acynos vulgaris.*

cretica. vid. *Melissa marifolia.*

grandiflora. *Lam.* vid. *Thymus carolinianus.*

grandiflora. *Moench.* vid. *Melissa grandiflora.*

montana. vid. *Melissa Calamintha et grandiflora.*

Nepetha. vid. *Melissa Nepetha.*

officinalis. vid. *Melissa Calamintha.*

trichotoma. vid. *Melissa Nepetha.*

CALAMUS. *Lin.* p. 845 w. 669

albus. vid. *rudentum.*

amarus. *Lour.* 2.

dioicus. *Lour.* 2.

Draco. *Willd.* h. p. 3 w. 3

C. Rotang. 9. *L.*

equestris. *Willd.* h. p. 7 w. 7

C. Rotang. 2. *L.*

niger. *Willd.* h. p. 4 w. 4

C. Rotang. 3. *L.*

petraeus. vid. *C. Rotang.*

Rotang. *L.* h. p. 1 w. 1

C. petraeus. *Lour.*

C. Scipionum. *Lour.* (sec. *Poir.*)

Arundo zeylanica. *Burm.*

(cfr. *C. Draco*, *equestris*, *niger*, *rudentum*, *verus*, *viminalis*, *zalacca*.)

rudentum. *Lour.* 2. w. 6

C. albus. *Pers.* p. 6

C. Rotang. 7. *L.*

scipionum. *Lour.* 2.

(cfr. *C. Rotang.*)

secundiflorus. *Beauv.*

verus. *Lour.* 2.

C. Rotang. 8. *L.* (sec. *Poir.*)

viminalis. *Willd.* h. p. 5 w. 5

C. Rotang. 4. *L.*

zalacca. *Gaert.* h. p. 8 w. 2

C. Rotang. 6. *L.*

CALANCHOE. *Adans. Dec.* p. 989

*COTYLEDON. *Lin. Aut. cit.* w. 912

acutiflora. *Andr. Haw.*

Verea acutiflora. *Quorund.*

CALANCHOE. *Adans. Dec.* p. 989

*COTYLEDON. *Lin. Aut. cit.* w. 912

*aegyptiaca. *Lam. h.* p. 3 w. 22

Cotyledon nudicaulis. Vahl.

Cotyledon integra. Medic.

Cotyledon deficiens. Forsk.

Verea aegyptiaca. Dietr.

*alternans. *Vahl. p.* 6

Verea alternans. Dietr.

crenata. vid. C. Verea.

floripendula. vid. pinnata.

hybrida. vid. spathulata.

*laciniata. *L. h.* p. 2 w. 20

Verea laciniata. Willd. E. 489. 2

*lanceolata. *Vahl. p.* 1 w. 19

*pinnata. *Lam. h.* p. 5

Verea pinnata. Dietr.

Bryophyllum calycinum. Salisb. Haw.

Cotyledon calycinum. Hortul.

β. C. floripendula. Lam.

Crassuvia floripendula. Commers.

spathulata. Poir. Dec. 4. p. 3

C. hybrida. Desf.

Verea. Pers. h. p. 4

C. crenata. Dec.

Cotyledon crenata. Ait. Vent.

Verea crenata. Andr.

CALATHEA. *Meyer. vid. Maran-*
tha.

discolor. vid. Marantha Casupo.

CALATHIANA. *Delarb. vid. Gen-*
tiana nivalis.

CALBOA. *Cav. vid. Macrostema.*

CALCEOLARIA. *Lin. rs.* 86 p. 54
w. 51

alba. R. et P. h. rs. 53 p. 46

alternifolia. Cav. rs. 54 p. 44

amplexicaulis. H. et B. h.

angustiflora. R. et P. h. rs. 22
p. 13

anomala. vid. crenatiflora.

argentea. H. et B. h.

bicolor. R. et P. h. rs. 32 p. 9

bicrenata. R. et P. rs. 34 p. 29

biflora. Lam. 4. (non R. et P.)

C. plantaginea. Smith. rs. 1 w. 8

Jovellana scapiflora. R. et P.

Baea plantaginea. Pers. p. 53. 2

biflora. R. et P. vid. ovata.

cana. Cav. rs. 8 p. 20

Cavanillesii. vid. C. Fothergillii.

chelidonioides. H. et B. ①.

corymbosa. R. et P. rs. 11 p. 6

crenata. Lam. rs. 36

crenatiflora. Cav. rs. 9

C. anomala. Pers. p. 30

cuneiformis. R. et P. h. rs. 28 p. 34

deflexa. R. et P. h. rs. 18 p. 35

dentata. R. et P. h. rs. 28 p. 34

dichotoma. vid. ovata.

divaricata. H. et B. 4.

ericoides. Vahl. rs. 55

ferruginea. Cav. p. 42

C. rosmarinifolia. Lam. rs. 51 p. 43

flexuosa. R. et P. h. rs. 39 p. 26

(Gen. 515.

CALCEOLARIA. *Lin. rs.* 86 p. 54
w. 51

floribunda. H. et B. h.

Fothergillii. Ait. ♂. rs. 3 p. 25

β. C. Cavanillesii. Pers.

C. nana. Lam? (non Smith.)

gemelliflora. Cav. rs. 20 p. 11

glauca. R. et P. h. rs. 47 p. 16

gracilis. H. et B. ①.

graminifolia. H. et B. h.

helianthoides. H. et B. h.

heterophylla. R. et P. (non Willd.)

rs. 35 p. 22

heterophylla. Willd. vid. scabio-
saefolia.

hyssopifolia. H. et B. h.

inflexa. vid. serrata.

integrifolia. L. Syst. vid. rugosa.

integrifolia. L. fil. vid. ovata.

involuta. R. et P. h. rs. 33 p. 28

lamiifolia. H. et B. 4.

lanata. H. et B. h.

lanceolata. Cav. rs. 50 p. 39

lavandulaefolia. H. et B. h.

linearis. R. et P. h. rs. 52

lobata. Cav. rs. 40 p. 3

monanthos. vid. uniflora.

montana. Cav. rs. 6 p. 24

multiflora. Cav. rs. 24 p. 1

nana. Smith. 4. (non? Lam.)

rs. 2 w. 9

C. uniflora. Lam. (non R. et P.)

nana. Lam. vid. C. Fothergillii.

nivalis. H. et B. h.

oblonga. R. et P. ①. rs. 12 p. 31

ovata. Smith. ①. rs. 29 w. 3

C. integrifolia. L. Syst. (non L. fil.)

C. dichotoma. Lam.

C. biflora. R. et P. (non Lam.) p. 11

padifolia. H. et B. h.

panicea. vid. punicea.

paralia. Cav. rs. 10 p. 7

perfoliata. L. fil. ①. rs. 43 p. 5 w. 4

petiolaris. Cav. 4. rs. 5 p. 45

pinnata. L. ♂. ①. (non R. et P.)

rs. 45 p. 1 w. 1

Fagelia flavicans. Gmel. Syst.

pinnata. R. et P. vid. scabiosae-
folia.

plantaginea. vid. biflora.

polyrrhiza. Cav. rs. 4 p. 19

pulverulenta. R. et P. h. rs. 16 p. 40

punctata. Vahl. h. rs. 15

Jovellana punctata. R. et P.

Baea punctata. Pers. 53. 3

punicea. R. et P. p. 32

C. panicea. R. et S. 13

racemosa. Cav. rs. 7 p. 21

rosmarinifolia. vid. ferruginea.

rotundifolia. H. et B. ①.

rugosa. R. et P. h. rs. 49

C. integrifolia. L. Syst. (non L. fil.)
w. 3

C. salviaefolia. Pers. 36

(non C. serrata. Lam.)

salicifolia. R. et P. h. rs. 17 p. 37

Spec. 6025.)

CALCEOLARIA. *Lin.* Rs. 86 p. 54 w. 51

- salviaefolia.* vid. *rugosa*.
saxatilis. *H. et B.* 2.
scabiosaefolia. *R. et S.* Rs. 46
C. heterophylla. *Willd.* (non *R. et P.*)
C. pinnata. *R. et P.* (non *L.*)
scabra. *R. et P.* h. Rs. 14 p. 41
serrata. *Lam.* h. Rs. 31
C. inflexa. *R. et P.* p. 27
sessilis. *R. et P.* Rs. 48 p. 38
Sibthorpioides. *H. et B.* 2.
stricta. *H. et B.* h?
terniflora. *Cav.* Rs. 21 p. 12
tomentosa. *R. et P.* Rs. 42 p. 4
triandra. *Vahl.* h. Rs. 26
Jovellana triandra. *Cav.*
Baea triandra. *Pers.*
trifida. *R. et P.* h. Rs. 37 p. 14
tripartita. *R. et P.* ♂. Rs. 44 p. 2
uniflora. *R. et P.* h. (non *Lam.*)
Rs. 30 p. 17

- C. monanthos.* *Peir.*
uniflora. *Lam.* vid. *nana*.
verticillata. *R. et P.* h. Rs. 38 p. 8
violacea. *Cav.* h. Rs. 25
Baea violacea. *Pers.* 55. 5
Jovellanae species. *Ruiz.*
virgata. *R. et P.* h. Rs. 27 p. 15
viscosa. *R. et P.* h. Rs. 19 p. 33

CALCEOLUS. *Crantz.**marianus.* vid. *Cypripedium Calceolus.*CALCITRAPA. *Juss. Gaert. Moench. Cass.* vid. *Centaurea.**brevispina.* vid. *Centaurea salmatica.**conferta.* vid. *Centaurea Crocodylium.**elongata.* vid. *Centaurea muricata.**fusca.* vid. *Centaurea sicula.**heterophylla.* vid. *Centaurea Isnardi.**Hippophaestrum.* vid. *Centaurea Calcitrapa.**stellata.* vid. *Centaurea Calcitrapa.*CALDASIA. *Willd.* w. e. 202*heterophylla.* *Willd.* ♂. 2.*Bonplandia geminiflora.* *Cav.* Rs. 722. 1 p. 426. 1CALEA. *Lin.* p. 1830 w. 1466*aculeata.* vid. *Cassinia aculeata.**Amellus.* *L.* 2. p. 3 w. 4*Santolina Amellus.* *L.* amoen. ac.*Bidens scandens.* *L?**aspera.* vid. *Melananthera deltoidea.**caroliniana.* *Walt.**cordata.* *Lour.* h. p. 5*cordifolia.* *Sw.* h. p. 4*C. serrata.* *Dietr.**jamaicensis.* *L.* h. p. 1 w. 1*C. trifida.* *Moench.**leptophylla.* vid. *Cassinia leptophylla.*CALEA. *Lin.* p. 1830 w. 1466*lobata.* *Gaert.* h. p. 6 w. 5*Conyza lobata.* *L.* (non? *Juss. Hrb.*)*Neurolaena.* *R. Br.**martinicensis.* *Hort. Belv. Breit.* h.*oppositifolia.* *L.* h. p. 2 w. 3*Santolina oppositifolia.* *L.* Amoen. ac.*Isocarpha.* *R. Br.**pinifolia.* *Forst.* h. p. 7 w. 7*Ozothamnus pinifolius.* *R. Br.*(non *Calea aculeata.* *Labil.*)*pinnatifida.* vid. *Calcacte pinnatifida.**Scoparia.* vid. *Baccharis scoparia.**serrata.* vid. *cordifolia.**spectabilis.* vid. *Cassinia spectabilis.*
Suriani. *Cass.**trifida.* vid. *jamaicensis.**urticaefolia.* vid. *Calcacte urticaefolia.*CALEACTE. *R. Brown.**pinnatifida.* *R. Br.* h.*Calea pinnatifida.* *Banks. Hrb.**urticaefolia.* *R. Br.* h.*Calea urticaefolia.* *Banks. Hrb.**Solidago urticaefolia.* *Mill.*CALEANA. *R. Brown.* XX. 1CALEYA. *Ait. R. Brown.**major.* *R. Br.* 2.*minor.* *R. Br.* 2.CALECTASIA. *R. Brown.* VI. 1*cyanea.* *R. Br.* h.CALENDULA. *Lin.* p. 1945 w. 1559*aegyptiaca.* *Desf.* p. 3*americana.* *Mill.* ♂.*amplexicaulis.* *Thunb.* ♂. p. 10 w. 9*anemoneflora.* (*Breit.*) ♂.*arborescens.* *Jacq.* h. p. 25 w. 23*C. aspera.* *Thunb.**C. rigida.* *Ait.**arragonica.* *Fisch.**arvensis.* *L.* ♂. p. 1 w. 1*Caltha officinalis.* *Scop.**Caltha arvensis.* *Moench.**aspera.* vid. *arborescens.**chrysanthemifolia.* *Vent.* h. p. 23*cornuta.* *Poir.**cuneata.* *Thunb.* h. p. 27 w. 25*decumbens.* *Mill.* ♂.*decurrens.* *Thunb.* ♂. p. 14 w. 13*dentata.* — ♂.*Caltha dentata.* *Moench.**denticulata.* *Schousb.* h. w. e. 977. 5*flaccida.* vid. *C. Tragus.**Forskohleana.* vid. *stellata.**fruticosa.* *L.* h. p. 24 w. 22*glabrata.* *Thunb.* h. p. 22 w. 21*graminifolia.* *L.* p. 19 w. 18*Arctotis tenuifolia.* *Poir.**hybrida.* *L.* ♂. p. 9 w. 8*Dimorphotheca incrassata.* *Moench.**incana.* *Willd.* ♂. p. 7 w. 6*C. tomentosa.* *Desf.* (non *Thunb.*)*linifolia.* *Wendl.*

Calendula — Callicarpa

CALENDULA. *Lin.* p. 1945 w. 1559
magellanica. *Willd.* 2. p. 18 w. 17
C. pumila. *β.* *Forst.*
Aster nudicaulis. *Lam.*
marginata. *Willd.* h. w. e. p. 935
muricata. *Thunb.* h. p. 26 w. 24
nudicaulis. *L.* ①. p. 15 w. 14
officinalis. *L.* ①. p. 2 w. 4
Caltha officinalis. *Moench.* (non *Scop.*)
oppositifolia. *Ait.* h. p. 21 w. 20
parviflora. *Thunb.* p. 13 w. 12
pinnata. *Thunb.* p. 11 w. 10
pluvialis. *L.* ①. p. 8 w. 7
C. scabra. *Berg.* (non *Thunb.*)
Dimorphotheca pluvialis. *Moench.*
pumila. *Forst.* 2. p. 17 w. 16
(cfr. *C. magellanica.*)
rigida. vid. *arborescens.*
sancta. *L.* ①. p. 5 w. 3
scabra. *Thunb.* (non *Berg.*) p. 12 w. 11
scabra. *Berg.* vid. *pluvialis.*
siacula. *Willd.* ①. (et? *Poir.*) w. e.
stellata. *Cav.* ①. p. 4 w. 2 [977. 2
C. Forskohliana. *Quorund.*
Caltha stellata. *Moench.*
suffruticosa. *Vahl.* h. p. 6 w. 5
tomentosa. *Thunb.* *L. fil.* (non *Desf.*) p. 16 w. 15
tomentosa. *Desf.* vid. *incana.*
Tragus. *Ait.* h. p. 20 w. 19
β. C. flaccida. *Vent.*
viscosa. *Hibbert.* *Andr.* h.
Arctotis glutinosa. *Sims.*
CALEPINA. *Adans.* vid. *Bunias cochlearioides.*
CALEYA. *Ait.* vid. *Caleana.*
CALICERA. *Cav.* XIX. 5
herbacea. *Cav.* 2.
CALICOTOME. *Link.*
villosa. vid. *Spartium villosum.*
CALINEA. *Aubl.*
scandens. vid. *Doliocarpos Calinea.*
CALISPERMUM. *Lour.* RS. 952
scandens. *Lour.* h. RS. 1
CALISTA. *Lour.* XX. 1
amabilis. *Lour.* 2?
Epidendrum Calista. *Raensch.*
Limodori species? *Sw.*
CALLA. *Lin.* w. 721
aethiopica. *L.* 2. w. 1
C. moschata. *Moench.*
Richardia aethiopica. *Hunth.*
Dracontium. vid. *Dracontium per-tusum.*
moschata. vid. *aethiopica.*
occulta. *Lour.* 2.
orientalis. *L.* 2. w. 3
palustris. *L.* 2. w. 2
sagittae-folia. vid. *Arum sagittae-folium.*
virginica. vid. *Arum virginicum.*
CALLICARPA. *Lin.* RS. 420 p. 268
aeuminata. *H. et B.* h. [w. 209
adenanthera. *R. Br.* RS. 22

Callicarpa — Calligonum 137

CALLICARPA. *Lin.* RS. 420 p. 268
w. 209
americana. *L.* h. (non *Lour.*) RS. 1
p. 1 w. 1
C. serrata. *Moench.*
Johnsonia americana. *Moench.*
americana. *Lour.* vid. *cana.*
bicolor. *Juss.* h. RS. 17
cana. *L.* h. RS. 3 p. 2 w. 2
C. tomentosa. *Lam.* (non *Murr.* nec *Willd.*)
C. americana. *Lour.* (non *L.*)
cordifolia. *R. et P.* h. RS. 7 p. 6
dentata. *Roth.* h. RS. 21
C. pedunculata. *R. Br?*
dichotoma. vid. *purpurea.*
ferruginea. *Sw.* h. RS. 8 p. 7 w. 5
globiflora. *R. et P.* h. RS. 6 p. 5
Heynii. *Roth.* RS. 10
japonica. *Thunb.* h. RS. 14 p. 12 w. 10
integrifolia. *Jacq.* h. RS. 12 p. 10 w. 8
lanata. *Vahl.* h. (non *Lam.*) RS. 4
C. tomentosa. *Murr.* Syst. [p. 3 w. 3
C. Tomex. *Poir.*
Tomex tomentosa. *L.*
lanata. *Lam.* vid. *Premna lanata.*
longifolia. *Lam.* h. RS. 11 p. 9 w. 7
macrocarpa. (*Raensch.*)
macrophylla. *Vahl.* h. RS. 5 p. 7 w. 4
paniculata. *Lam.* h. RS. 19
(cfr. *Scoparia arborea.*)
pedunculata. *R. Br.* h. RS. 20
(cfr. *C. dentata.*)
purpurea. *Juss.* h. RS. 15
C. dichotoma. *Raensch.*
Porphyra dichotoma. *Lour.*
reticulata. *Sw.* h. RS. 9 p. 8 w. 6
serrata. vid. *americana.*
sinensis. (*Nois.*)
subintegerrima. *H. et B.* h.
tomentosa. *Willd.* h. (non sequent.)
RS. 2 w. e. 159. 2
tomentosa. *Murr.* vid. *lanata.*
tomentosa. *Lam.* vid. *cana.*
Tomex. vid. *lanata.*
triloba. *Lour.* h. RS. 15
umbellata. *Lour.* h. RS. 16
villosa. *Vahl.* h. RS. 13 p. 11 w. 9
CALLICOCCA. *Brot.* *Schreb.* vid. *Cephaëlis.*
guianensis. vid. *Cephaëlis involu-crata.*
CALLICOMA. *Andr.* XI. 2
CODIA. *Forst?* (sec. *Poir.*)
serratifolia. *Andr.* h.
C. serrata. *Desf.*
CALLIGONUM. *Lin.* (non *Lour.*)
p. 1192 w. 961
canescens. vid. *Atriplex canescens.*
comosum. *Herit.* h. p. 2 w. 2
Pallasia comosa. *Raensch.*
Pallasia. *Herit.* h. p. 3 w. 3
C. polygonoides. *Pall.* it. (non *L.*)
Pallasia caspica. *L.*
Pallasia Pterocarpus. *Pall.* ross.
Pterocarpus aphyllus. *Pall.* it.

138 Calligonum — Callitriche

CALLIGONUM. *Lin.* P. 1192 w. 961
polygonoides. *L. h.* (non *Pall.*)

P. 1 W. 1

Pallasia polygonoides. Raeusch.

polygonoides. Pall. vid. C. Pallasia.

CALLIGONUM. *Lour.*

asperum. vid. Trachytella aspera.

CALLISACE. *Fisch. V. 2*

cantabrigensis. vid. Selinum sylvestre.

dahurica. Fisch.

ruthenica. Fisch.

Schieverreckii. vid. Selinum sylvestre.

CALLISIA. *Lin.* RS. 155 P. 113

W. 105

ciliata. H. et B. 2. (non Pers.)

RS. 3

ciliata. Pers. vid. repens.

repens. L. 2. RS. 1 P. 1 W. 1

Hapalanthus repens. Jacq.

β. C. repens. R. et P.

γ. C. ciliata. Pers. (non H. et B.) P. 2

umbellulata. Lam. 2. RS. 2 P. 3

CALLISTA. *vid. Calista.*

CALLISTACHYS. *Vent. X. 1*

CALLISTACHYA. *Smith.*

cuneifolia. Smith.

elliptica. vid. Oxylobium ellipticum.

lanceolata. Vent.

CALLISTEMA. *Cass.*

hortensis. vid. Aster chinensis.

CALLITRICHE. *Lin.* RS. 39 P. 26

W. 27

aestivalis. vid. verna.

androgyna. Schum.

aquatica. vid. verna.

autumnalis. L. Whlbg. ♂. (non Brot.) RS. 2 P. 4 W. 3

C. linearis. Pursh?

C. sessilis. Dec. var. β. Poir.

autumnalis. Brot. vid. latifolia.

brevifolia. Pursh. ♂. RS. 3

brutia. Petagn. ♂. RS. 8

caespitosa. vid. verna.

dioica. Petag. RS. 9

dubia. vid. verna.

hermaphrodita. Schum.

heterophylla. vid. verna.

latifolia. Link. Schrad.

C. autumnalis. Brot. (non L.)

linearis. vid. autumnalis.

minima. vid. verna.

pedunculata. Dec. ♂. RS. 6

(cfr. *C. tenuifolia.*)

sessilis. vid. autumnalis, tenuifolia, verna.

stellata. vid. verna.

tenuifolia. Thuil. RS. 7 P. 5

C. pedunculata. Dec. var? R. et S.

C. sessilis. Dec. var. α. Poir.

terrestris. Rafin. RS. 5

(Gen. 541,

Callitriche — Calophyllum

CALLITRICHE. *Lin.* RS. 39 P. 26

W. 27

verna. L. R. et S. ♂. RS. 1 W. 2

C. aquatica. Smith. P. 1

C. sessilis. Dec.

β. C. dubia. Thuil.

C. heterophylla. Pursh.

C. intermedia. Schkur.

γ. C. caespitosa. Schultz.

C. minima. Hopp.

δ. C. aestivalis. Thuil.

C. stellata. Hopp.

CALLIXENE. *Lam. Juss. P. 820*

magellanica. vid. marginata.

marginata. Lam. h. P. 1

C. magellanica. Raeusch.

Enargea marginata. Gaert.

CALLUNA. *Salisb. vid. Erica vulgaris.*

CALOCEPHALUS. *R. Brown.*

XIX.

CALOCHILUS. *R. Brown. XX. 1*

campestris. R. Br.

paludosus. R. Br.

CALOCHORTUS. *Pursh. VI. 3*

elegans. Pursh. 2.

CALODENDRUM. *Thunb. RS. 999*

P. 555 W. 437

capense. Thunb. h. RS. 1 P. 1 W. 1

Pallasia capensis. Houtt.

Dictamnus capensis. L.

Dictamnus Calodendrum. Lour.

CALODIUM. *Lour.*

cochinchinense. vid. Cassytha filiformis.

CALOGYNE. *R. Brown. RS. 868*

pilosa. R. Br. ♂. RS. 1

CALOMERIA. *Vent. P. 1831*

amaranthoides. Vent.

Humea elegans. Smith.

Razumovia paniculata. Spreng.

Agathomeris. Mordant.

Oxyphaeria. — —

CALOPHORUS. *Labil. XXII. 3*

elongatus. Labil.

CALOPHYLLUM. *Lin. P. 1281*

W. 1026

AUGIA. *Lour. (sec. Spreng.)*

acuminatum. H. et B. h. (non? Lam.)

acuminatum. Lam. vid. spectabile.

Akara. (Raeusch.) h.

apetalum. Willd. Mag. h.

C. Calaba. L. Willd. Spec. P. 2 W. 2

Calaba. Willd. Mag. h. (non L.)

Calaba. L. vid. apetalum.

Inophyllum. L. h. (non Lam.) P. 1

W. 1

Balsamaria Inophyllum. Lour.

Inophyllum. Lam. vid. C. Tacamahaca.

longifolium. Humb. Willd. h.

nagasfarium. vid. Mesua ferrea.

Soulatti. (Raeusch.) h.

Spec. 6167.)

Calophyllum — Caltha

CALOPHYLLUM. *Lin.* P. 1281
W. 1026

spectabile. *Willd.* h.

C. acuminatum. *Lam?* P. 3

Tacamahaca. *Willd.* h.

C. Inophyllum. *Lam.* (non *L.*)

CALOPOGON. *R. Brown.* vid. *Cymbidium pulchellum.*

CALOPTILIUM. *Lagas.* XIX. 5

CALOROPHUS. *Labil.*

elongata. vid. *Restio lateriflorus.*

CALOSTEMMA. *R. Brown.* VI. 1
album. *R. Br.*

purpureum. *R. Br.*

CALOTHAMNUS. *Labil.* XII. 1
(XVIII. 3)

gracilis. *R. Br.* h.

quadrifida. *R. Br.* h.

sanguinea. *Labil.* h.

villosa. *R. Br.* h.

CALOTHECA. *Desv.*

brizoidea. vid. *Briza mucronata.*

elegans. vid. *Briza subaristata.*

rotundata. vid. *Bromus rotundatus.*

CALOTROPIS. *R. Brown.* RS. 1090

gigantea. *R. Br.* h. 2. RS. 1.

Asclepias gigantea. *L.* (non *Andr.*) P. 636. 7
W. 490. 7

procera. *R. Br.* h. RS. 2

Asclepias procera. *Ait.* P. 626. 6 W. 490. 6

Asclepias gigantea. *Andr.* (*Lam?* *Jacq?*)

CALPIDIA. *Pet. Th.* X. 1

lanceolata. *Pet. Th.* h.

CALTHA. *Lin.* (non *Scop.*) P. 1367
W. 1090

appendiculata. *Commers.* P. 4

C. paradoxa. *Forst. Soland.*

asarifolia. *Dec.* 2.

baicalensis. vid. *natans.*

biflora. *Dec.* 2.

ficarioides. *Pursh.* 2.

C. parnassifolia. *Rafin.*

Ranunculus Ficaria. *Walt.* (non *L.*)

flabellifolia. *Pursh.* 2.

integerrima. *Pursh.* 2.

lasopetala. *Dec.* 2.

major. vid. *palustris.*

multicapsularis. vid. *sagittata.*

natans. *Pall.* P. 3 W. 2

C. baicalensis. *Demid.*

palustris. *L.* 2. P. 1 W. 1

B. major. *Mill.*

Populago palustris. *Scop. Moench.*

B. C. minor. *Mill.*

paradoxa. vid. *appendiculata.*

parnassifolia. vid. *ficarioides.*

radicans. *Forst.* 2.

sagittata. *Cav.* 2. P. 2

C. multicapsularis. *Soland. Forst.*

CALTHA. *Scop. Moench.* vid. *Calendula.*

officinalis. *Scop.* vid. *Calendula*

arvensis.

Calycanthus — Calyptranthes. 139

CALYCANTHUS. *Lin.* P. 1246
W. 1005

ferax. vid. *laevigatus.*

fertilis. vid. *glaucus.*

floridus. *L.* h. P. 1 W. 1

C. sterilis. *Walt.*

$\alpha.$ *C. f. oblongus.* *Ait.*

$\beta.$ *C. f. ovatus.* *Ait.*

Basteria. *Mill.*

glaucus. *Willd.* h. W. 604. 2

C. fertilis. *Walt.* (sec. *Pursh.*)

laevigatus. *Willd.* h. W. 604. 3

C. ferax. *Mich.* P. 2

C. nanus. *Duham.*

(non *C. fertilis.* *Walt.*)

nanus. vid. *laevigatus.*

oblongus. vid. *floridus.*

ovatus. vid. *floridus.*

phyladelphicus. (*Nois.*)

praecox. *L.* h. P. 3 W. 2

sterilis. vid. *floridus.*

CALYCERA. *Cav.* P. 1970 W. 1583

herbacea. *Cav.* 2. P. 1 W. 1

CALYCOBOLUS. *Hawo. et Borpl.*
RS. 855

emarginatus. *Willd.* *Hrb.* h. (*H. et B.*) RS. 2

pulchellus. *Willd.* *Hrb.* h. (*H. et B.*)
RS. 1

CALYCOPTERIS. *Lam.*

floribunda. vid. *Gethonia floribunda.*

CALYCOTOME. *Link.* vid. *Spartium villosum.*

CALYDERMOS. *Lagas.* XIX.
(non *Ruiz. et Pav.*)

longifolius. *Lagas.*

repens. *Spreng.*

scaber. *Lag.*

CALYDERMUS. *Ruiz et Pav.*

erosus. vid. *Atropa physalodes.*

CALYMERIA. *Pers.* vid. *Calyxhymania.*

CALYPLECTUS. *Ruiz. et Pav.*
P. 1219

LAGERSTROEMIA. *Lin.* (sec. *Poir.*)

acuminatus. *R. et P.* h. P. 1

CALYPSO. *Pet. Th.* III. 1 (non *Salisb.*)

salacioides. *Pet. Th.*

Tonteleae species. *Poir.*

Salacia cochinchinensis. *Lour?* (sec. *Poir.*)

Hippocratea madagascariensis. *Lam?* (sec. *Poir.*)

CALYPSO. *Salisb.*

americana. vid. *Limodorum boreale.*

borealis. vid. *Limodorum boreale.*

CALYPTRANTHES. *Swartz.*
(non *Pet. Th.*) P. 1210 W. 974

caryophyllata. *Sw.* h. P. 4

Myrtus caryophyllata. *L.* W. 973. 25

caryophyllifolia. vid. *C. Cumini.*

Chytraculia. *Sw.* h. P. 6 W. 5

Myrtus Chytraculia. *L.*

CALYPTRANTHES. Swartz. P.
1310 w. 974

Cumini. Sw. h. P. 3

C. caryophyllifolia. Willd. w. 3

Myrtus Cumini. L.

Eugenia caryophyllifolia. Lam.

Eugenia corticosa. Lour.

Jambolifera pedunculata. L. (sec. Poir.)

guineensis. Willd. h. P. 2 w. 2

Jambolana. Willd. h. P. 5 w. 4

Jambolifera pedunculata. Houtt.

Eugenia Jambolana. Lam.

latifolia. Poir. h.

Makal. (Raeusch.) h.

nitida. (Raeusch.) h.

paniculata. R. et P. h. 7. (non
Raeusch.)

paniculata. (Raeusch.) h.

pollicina. (Raeusch.) h.

rigida. Sw. h. P. 8 w. 6

Suzygium. Sw. h. P. 1 w. 1

Myrtus Suzygium. L.

CALYPTRANTHUS. Pet. Th. vid.

Capparis panduriformis.

CALYSTEGIA. R. Brown. vid. Con-
volvulus.

tomentosa. vid. *Convolvulus stans.*

CALYTRIPLEX. Ruiz. et Pav.
P. 1468

obovata. R. et P. P. 1

CALYTRIX. Labil. XII. 1

tetragona. Labil.

CALYXHYMENIA. Ruiz. et Pav.

CALYMERIA. Pers. 76

***OXYBAPHUS.** Vahl. Herit. RS. 166

**aggregata.* Orteg. 2. RS. 6 w. E.
49* 3

Mirabilis aggregata. Cav.

corymbosa. Pers. P. 5

C. glabrifolia. Orteg.

Mirabilis corymbosa. Cav.

Oxybaphus glabrifolius. Vahl. RS. 2

decumbens. Nutt.

**expansa.* R. et P. 2. RS. 5 P. 3

glabrifolia. vid. *corymbosa.*

**ovata.* R. et P. 2. P. 3 w. 2

**prostrata.* R. et P. 2. P. 4 w. 4

**viscosa.* R. et P. 2. P. 1 w. 1

Mirabilis viscosa. Cav.

Vitmannia viscosa. Turra.

CAMAROUMA. vid. *Coumaruma.*

CAMAX. Schreb. P. 559 w. 416

fraxinea. Willd. h. P. 1 w. 1

C. guianensis. Gmel. Syst.

Rapourea guianensis. Aubl. RS. 845. 1

CAMBOGIA. Lin.

Gutta. vid. *Garcinia Cambogia.*

CAMDENIA. Scop. vid. *Evolvulus*
alsinoides.

CAMELINA. Crantz. Desv.

MOENCHIA. Roth.

SINISTROPHUM. Schrank. vid. *Mya-*
grum.

aquatica. Lam. vid. *Myagrum au-*
striacum.

CAMELINA. Crantz. Desv.

aquatica. Brot. vid. *Sisymbrium*
amphibium.

edentula. vid. *Alyssum edentu-*
lum.

sagittata. vid. *Myagrum sativum.*

CAMELLIA. Lin. P. 1649 w. 1302

CAMELIA. Quorund.

axillaris. Ker.

drupifera. Lour. p. 3

expansa. (Nois.)

flava. (Nois.)

grandiflora. vid. *Ruellia grandi-*
flora.

japonica. L. h. P. 1 w. 1

β. *C. anemoniflora.* Sims.

myrtifolia. (Nois.)

odorata. (Nois.)

Sansangua. Thunb. h. P. 2 w. 2

CAMERARIA. Lin. (non Moench.)

RS. 753 P. 618 w. 484

angustifolia. L. h. RS. 5 P. 4 w. 4

dubia. Sims.

guianensis. vid. *lutea.*

latifolia. L. h. RS. 1 P. 1 w. 1

lutea. Lam. h. P. 3 w. 3

C. Tamaguarina. Aubl. RS. 3

Tabernaemontana odorata. Poir.

β. *Cameraria guianensis.* Aubl.

Tamaguarina. vid. *lutea.*

zeylanica. Retz. h. RS. 2 P. 2 w. 2

Apocyno - Nerium. L. fl. zeyl.

CAMERARIA. Moench. vid. *Montia.*

CAMIRIUM. Gaert. vid. *Aleurites.*

CAMPANOPSIS. R. Brown. vid. *Cam-*
panula.

CAMPANULA. Lin. RS. 877 P. 428
w. 329

acuminata. Mich. RS. 71 P. 40

(non *C. nitida.* Ait.)

Adami. Bbrst. 2. RS. 181

C. bellidifolia. Adam. (non Lap.)

adpressa. Thunb. L. fil. ♂. 2. RS. 143
P. 60 w. 47

adscendens. Vest. RS. 4

C. rotundifolia. Pall. Hrb.

affinis. R. et S. 2. RS. 161

afra. Cav. RS. 153

aggregata. Willd. 2. RS. 113 w. E.
Sup. p. 10

ajugaefolia. Zestini. 2. RS. 132

alata. Desf. 2. RS. 48 P. 29

C. primulaefolia. Brot.

alliarifolia. Willd. RS. 174 P. 88
w. 63

C. macrophylla. Sims.

(cfr. *C. pendula.*)

Allionii. Vill. 2. RS. 154 P. 73 w. 54

C. alpestris. All.

C. nana. Lam.

C. trilocularis. Turra.

alpestris. vid. *C. Allionii.*

alpina. L. 2. RS. 168 P. 85 w. 60

CAMPANULA. Lin. RS. 877 P. 428
w. 329

Alpini. L. 2. RS. 69 P. 43

C. umbrosa. Dietr.

C. rhomboidea. B. Willd. w. 32 B.

C. urticifolia. Vitm?

altiflora. Pers. RS. 226 P. 99

Prismatocarpus altiflorus. Herit.

americana. L. C. RS. 57 P. 34 w. 28
(non C. planiflora. Lam.)

amplexicaulis. vid. perfoliata.

anchusiflora. Sib. et Sm. ♂. RS. 195

angustifolia. Lam. RS. 28

C. Bocconi. Gmel. Syst. Veg?

antirrhina. Schleich.

aparinoides. Pursh. C. RS. 139

argentea. Lam. RS. 134 P. 58

armena. Stev. 2. RS. 179

arvatica. L. g. 2. RS. 206

aspera. Moench. ♂.

asperrima. Zucc. RS. 133

asteroides. Lam. RS. 68

aurea. L. fil. 2. h. RS. 59 P. 96 w. 68

B. C. a. angustifolia. Jacq.

azurea. Banks. in Curt. 2. RS. 123

baldensis. vid. C. Lorei.

barbata. L. 2. (non Spreng.) RS. 157

P. 82 w. 57

barbata. Spreng. vid. glomerata.

Bellardi. All. 2. RS. 6 P. 3 w. 3

C. pusilla. B. Dec. fl. fr.

bellidifolia. Lapeyr. ♂. (non Adam.)

RS. 98

bellidifolia. Adam. vid. C. Adami.

betonicaefolia. Sib. et Sm. ♂. (non

sequent.) RS. 164

betonicaefolia. Spreng.

betonicaefolia. Biebrst. vid. gum-
mifera.betonicaefolia. Gilib. vid. conge-
sta.betonicaefolia. Willd. Hrb. vid.
commutata.

bicaulis. vid. longifolia.

Biebersteiniana. R. et S. 2. RS. 188

C. rupestris. Bbrst. (non Sib. et Sm.)

biflora. R. et P. C. RS. 221 P. 106

C. perfoliata. L. var? Poir.

Bocconi. vid. angustifolia.

bononiensis. L. 2. RS. 102 P. 47 w. 37

C. ucranica. Bess. (non Spreng.)

C. neglecta. Bess. (non R. et S.)

B. C. simplex. Dec. P. 103

C. multiflora. Hortul.

C. bononiensis. All.

C. Lychnitis. Hortul. (et? Hornem.)

(cfr. C. ruthenica.)

bracteata. Thunb. h. RS. 79

Broussonetiana. R. et S. C. RS. 45

C. ramosissima. Willd. Ms.

caespitosa. Scop. 2. (non Lam.)

RS. 21

C. rotundifolia. var. γ. Willd.

caespitosa. Lam. Hop. vid. pubes-

cens et pusilla.

calaminthaefolia. Lam. Desf. RS. 135

(Gen. 561. Spec. 6305.)

CAMPANULA. Lin. RS. 877 P. 428
w. 329

calycina. Boeber. Willd. Ms. 2.

RS. 44

camtschatica. Pall. Willd. Ms. 2.

RS. 209

canariensis. vid. Canarina Campa-
nula.

capensis. L. C. RS. 142 P. 68 w. 77

Roella decurrens. Andr.

capillacea. vid. Lightfootia subu-
lata.

capitata. Sims. ♂.

(cfr. C. cichoracea.)

carpathica. L. fil. 2. RS. 15 P. 21

w. 16

caucasica. Bbrst. 2. RS. 185 w. 74

cenisia. L. 2. RS. 1 P. 1 w. 1

cernua. Thunb. 2. RS. 141 P. 65

w. 53

Cervicaria. L. ♂. 2. RS. 119 P. 54

w. 43

C. spicata. Gerner.

cervicarioides. R. et S. 2. RS. 120

chilensis. vid. filiformis.

Chrysoidea. Sims.

cichoracea. Sib. et Sm. ♂. RS. 198

C. capitata. Sims? (sec. Sm.)

ciliata. Stev. (non Thunb.) RS. 190

ciliata. Thunb. vid. C. Thun-

bergi.

cinerea. Thunb. L. fil. RS. 145 P.

64 w. 51

cochlearifolia. Lam. 2. RS. 208

P. 12

(non C. fragilis. Cyrill.)

collina. Bbrst. Sims. 2. RS. 122

commutata. R. et S. RS. 175

C. betonicaefolia. Willd. Hrb.

congesta. R. et S. RS. 111

C. betonicaefolia. Gilib.

C. glomerata. var. Vest. in litt.

coronopifolia. Fisch. RS. 229

corymbifera. vid. corymbosa.

corymbosa. Desf. RS. 162

C. corymbifera. Poir.

crispa. Lam. RS. 70 P. 44

C. persicifolia. L. var. Whlbg. Carp.

Cymbalaria. Sib. et Sm. 2. RS. 207

damascena. Labil. 2. RS. 136

dasycarpa. Kit. RS. 16

C. persicifolia. L. var. Whlbg.

decipiens. R. et S. C? (non Pers.)

RS. 172

C. mollis. Roem. Hrb. Hort.

decipiens. Pers. vid. rotundifolia.

declinata. vid. planiflora.

decurrens. Zucc. RS. 131. (non se-

quent.)

decurrens. Thor. vid. C. Rapun-

culus.

decurrens. L. vid. patula.

decurrens. Mill. vid. persici-

folia.

dehiscens. Roxb. C. RS. 228

CAMPANULA. *Lin.* RS. 877 P. 428

w. 329

dichotoma. *L.* ☉. RS. 165 P. 86ⁿC. mollis. *B. Willd.*diffusa. *Vahl.* 2. RS. 13 P. 72 w. 81C. fragilis. *Cyris.*divaricata. *Mich.* 2. RS. 34 P. 16divergens. *Willd.* ♂. RS. 183 w. E.

208. 22

C. spathulata. *W. et K.*C. pannonica. *Kit.*β. d. cernua. *R. et S.*C. lanuginosa. *Hortul.*C. mollis. *Hortul.*drabifolia. *Sib. et Sm.* ☉. RS. 202edulis *Forsk.* RS. 200Elatines. *L.* 2. RS. 204 P. 66 w. 80elegans. *R. et S.* 2. RS. 49C. speciosa. *Willd.* Ms. (non *Hornem.*)elliptica. *Kit.* 2. RS. 112C. glomerata. *B. L. Willd.*elongata. *Willd.* ☉. RS. 124 w. E.

sup. p. 10

Wahlenbergia elongata. *Schrad.*ensifolia. *Lam.* h. RS. 72 P. 41 w. 31Ericoides. *Lam.* 2. RS. 223 P. 93C. subulata. *Thunb.?*Prismatocarpus ericoides. *Herit.*(non C. hispidula. *L. fil.* nec *Polemonium roeloides.* *L.*)Erinoides. *L.* ☉. RS. 203 P. 71 w. 83Erinus. *L.* ☉. RS. 201 P. 70 w. 85eriocarpa. *Bbrst.* 2. RS. 94erysimoides. *Vest.* 2. RS. 40excisa. *Schleich.* 2. RS. 18falcata. *R. et S.* ☉. RS. 218C. hybrida. *Balb.*Prismatocarpus falcatus. *Tenor.*fasciculata. *L. fil.* h. (et? *Lam.*)

RS. 75 P. 31 w. 25

fastigiata. *Dufour.* ☉. RS. 148filiformis. *R. et S.* ☉. RS. 87 P. 17C. chilensis. *Mol.*Fischeri. *R. et S.* RS. 85flagellaris. *H. et B.*flexuosa. *Mich.* 2. (non *W. et K.*)

RS. 32 P. 15

flexuosa. *W. et K.* vid. *Waldsteiniana.*foliosa. *Tenor.* 2. RS. 116fragilis. vid. *diffusa.*fruticosa. *L. h.* RS. 210 P. 100 w. 69Prismatocarpus fruticosus. *Herit.*gentianoides. vid. *grandiflora.*ghilanensis. *Pall. Willd.* Ms. RS. 215Gieseckiana. *Vest.* RS. 3C. uniflora. *Gies.*glauca. *Thunb.* 2. RS. 66 P. 6 w. 7glomerata. *L.* 2. (non *All.*) RS. 110

P. 53 w. 42

C. collina. *Wither.*β. C. g. ramosa. *Lapeyr.*γ. C. g. heterophylla. *Lapeyr.*δ. C. barbata. *Spreng.* fl. h. (non *L.*)(cfr. *C. elliptica.*)glomerata. *All.* vid. *niccaensis.*

(Gen. 561.

CAMPANULA. *Lin.* RS. 877 P. 428

w. 329

Gmelini. *Spreng.* RS. 41gracilis. *Forst.* 2. RS. 23 P. 18 w. 6Campanopsis gracilis *R. Br.*α. C. vincaeflora. *Vent.*C. gracilis. *Sims.*C. polymorpha. var. δ. *Soland. Banns?*β. C. g. stricta. *R. Br.*C. gracilis. *Smith.*γ. C. littoralis. *Labil.*δ. C. g. capillaris. *R. Br.*(cfr. *C. marginata.*)graminifolia. *L.* 2. RS. 108 P. 51

w. 40

grandiflora. *L.* 2. (non *Lam.* fl. fr.)

RS. 65 P. 7 w. 8

C. gentianoides. *Lam.*Wahlenbergia grandiflora. *Schrad.*grandiflora. *Lam.* fl. fr. vid. *C.*

Medium.

gummifera. *Willd.* Ms. RS. 176C. betonicaefolia. *Bbrst.*hederacea. *L.* 2. RS. 205 P. 11 w. 82Herminii. *Hfmsg. et Link.* ☉. RS. 35heterodoxa. *Vest.* RS. 26C. rotundifolia. *Pall.* Hrb.heterophylla. *L.* 2. RS. 186 P. 89

w. 84

hirta. *R. et S.* ☉. RS. 214Prismatocarpus hirtus. *Tenor.*hispidula. vid. *lactiflora.*hispidula. *L. fil.* ☉. RS. 225 P. 62

w. 49

homallanthina. *Labil.*hortensis. vid. *rapunculoides.*hungarica. vid. *lingulata.*hybrida. *L.* ☉. RS. 216 P. 104 w. 71Prismatocarpus hybridus. *Herit.*Prismatocarpus confertus. *Moench.*infundibulum. *Vest.* 2. RS. 51intermedia. *R. et S.* RS. 62C. stylosae affinis. *Fisch.*interrupta. *Pers.* ☉. RS. 222 P. 97Prismatocarpus interruptus. *Herit.*Kitaibeliana. *R. et S.* 2. RS. 5C. microphylla. *Kit. Schult.* (non *Cav.*)laciniata. *L.* 2. RS. 194 P. 94 w. 66lactiflora. *Bbrst.* 2. RS. 126C. hispidula. *Fisch.*lamiifolia. *Bbrst.* 2. RS. 177.lanceolata. *Lapeyr.* 2.C. rotundifolia. *All.* (L. var. *Poir.*)β. C. pyrenaica. *Hecht. Willd.* Ms.laniflora. *Hornem.* 2.lanuginosa. *Willd.* ♂. 2. (non seq.)

RS. 199 w. E. 208. 7

C. tomentosa. *Vent?* (sec. *Poir.*)lanuginosa. *Lam.* vid. *peregrina.*lanuginosa. *Hortul.* vid. *diver-*

gens.

latifolia. *L.* 2. RS. 93 P. 45 w. 33(cfr. *C. urticaefolia.*)ligularis. *Lam.* RS. 156 P. 76lingulata. vid. *lingulata.*

Spec. 6360.)

CAMPANULA. *Lin.* RS. 877 P. 428
W. 329

- lilifolia*. *L.* 2. RS. 61 P. 36 W. 30
Floerkea lilifolia. *Spreng.*
β. C. suaveolens. *Hortul.*
γ. C. l. hybrida. *R. et S.*
 (cfr. *C. stylosa*.)
limonifolia. *L.* vid. *Phyteuma limonifolia*.
linarioides. *Lam.* RS. 53 P. 20 W. 15
linearis. *L. fil.* RS. 77 P. 25 W. 20
lingulata. *W. et K.* ♂. 2. RS. 184
 W. E. 208. 25
C. lingulata. *Pers.* P. 75
C. hungarica. (*Pers.*)
linifolia. *Jacq. Haenk.* 2. RS. 36 P.
 14 W. 13
α. C. uniflora. *Vill. Fl. dan.* (non *L.*)
C. valdensis. *All.*
C. rotundifolia. var *γ. L. Wahlb. Lap.*
β. C. Scheuchzeri Vill.
C. subuniflora. *Lam.*
C. Schleicheri. Suter.
C. valdensis. β. Poir.
linifolia. L. vid. *rotundifolia*.
littoralis. vid. *gracilis*.
lobelioides. L. fil. ♂. RS. 88 P. 22
Wahlenbergia pendula. Schrad. [W. 17
Lobelia juncifolia. Hortul.
Roella cernua. Hort.
Loefflingii. Brot. ♂. RS. 46
longifolia. Lapeyr. RS. 160 P. 85*
β. C. bicaulis. Lap. P. 49
γ. C. speciosa. Lam. Pour.
Lorei. Pollin. ♂. RS. 125
C. baldensis. Balb.
lunariaefolia. Willd. Hrb. 2. RS. 12
Lichnitis. Hornem. 2.
 (cfr. *C. bononiensis*.)
lyrata. Lam. RS. 193 P. 91
C. tomentosa. Vent.
macrantha. Fisch. 2.
macrophylla. vid. *alliariaefolia*.
macrostachya. W. et K. ♂. W. E.
 208. 24
C. multiflora. W. et K. RS. 121
macrostachya. Panz. vid. *ucra-*
nica.
marginata. Thunb. 2. RS. 140 P. 55
 W. 44
C. gracilis. Forst. (sec. Schrad.)
marsupiiiflora. Fisch. 2. RS. 84
Floerkea marsupiiiflora. Spreng.
Medium. L. ♂. RS. 159 P. 78 W. 56
C. grandiflora. Lam. fl. fr.
microphylla. Cav. 2. (non Kit.)
 RS. 152
microphylla. Kit. vid. *C. Kitai-*
beliana.
minor. vid. *rotundifolia*.
minuta. vid. *Phyteuma minuta*.
mollis. L. ♂. (non *Hort. Roem.*)
 RS. 171 P. 86 W. 61
C. dichotoma. var. β. Lam.
mollis. Roem. Hort. vid. *decipiens*.
multiflora. Kit. vid. *macrostachya*.
 (Gen. 561. Spec. 6405.)

CAMPANULA. *Lin.* RS. 877 P. 428
W. 329

- multiflora. Hort.* vid. *bononi-*
ensis.
multiflora. Willd. vid. *polyantha.*
nana. vid. *C. Allioni.*
neglecta. R. et S. RS. 43
neglecta. Bess. vid. *bononiensis.*
nicaeensis. R. et S. RS. 115
C. glomerata. All.
nitida. vid. *planiflora.*
nutans. W. et K. (non Lam.)
nutans. Lam. vid. *rapunculoides.*
obliqua. Jacq. ♂. RS. 56 W. E.
 208. 9
obliquifolia. Tenor. 2. RS. 104
Ottoniana. R. et S. h. RS. 74
Pallasiana. Vest. RS. 155
paniculata. L. fil. RS. 144 P. 63
 W. 50
pannonica. vid. *divergens.*
parviflora. Lam. RS. 192 P. 90
patula. L. ♂. RS. 42 P. 27 W. 22
β. C. decurrens. L. fl. succ.
pauciflora. Desf. RS. 31
pedunculata. Gmel. Syst. RS. 227
Prismatocarpus pedunculatus. Herit.
pelviformis. Lam. RS. 163 P. 79
pendula. Bbrst. 2. RS. 178
C. alliariaefolia. Willd? (sec. Fisch)
Pentagonia. L. ♂. RS. 219 P. 105
 W. 75
Prismatocarpus Pentagonia. Herit.
Campanula hybrida. L. var? Desf.
peregrina. L. ♂. 2. RS. 129 W. 52
C. lanuginosa. Lam. P. 56
pereskiaefolia. Fisch. RS. 86
perfoliata. L. ♂. RS. 220. P. 107
 W. 76
C. amplexicaulis. Mich.
Prismatocarpus perfoliatus. Herit.
Prismatocarpus pentagonus. Moench.
periplocifolia. Lam. RS. 64
C. stylosa. var? β. Pers.
Perpentiae. vid. *C. Raineri.*
persicifolia. L. 2. RS. 50 P. 32 W. 26
C. decurrens. Mill.
β. C. pumila. Schmidt.
 (cfr. *C. dasycarpa*.)
petraea. L. 2. (non Habl.) RS. 117
 P. 53* W. 46
petraea. Habl. vid. *ruthenica.*
phyteumoides. Zucc. Sibth. RS. p. 84
Phyteuma repandum an ellipticum. Sib.
 et *Sm? (sec. R. et S.)*
pilosa. Pall. Willd. Ms. 2. RS. 191
planiflora. Lam. 2. (non Willd.)
 RS. 58
C. declinata. Moench.
C. nitida. Ait. Pursh. P. 35 W. 29
planiflora. Willd. vid. *C. Willde-*
nowiana.
plicata. Pers. RS. 211. P. 101
Prismatocarpus crispus. Herit.
polyantha. R. et S. RS. 127
C. multiflora. Willd. Ms.

CAMPANULA. *Lin.* RS. 877 P. 428
W. 329

polymorpha. vid. *gracilis*.

porosa. vid. *Samolus campanuloides*.

Portenschlagiana. *R. et S.* RS. 14

primulaefolia. vid. *alata*.

Prismatocarpus. *Ait.* ☉. (*h. Poir.*)
RS. 212 P. 102 W. 72

Prismatocarpus nitidus. *Herit.*

procumbens. *L. fil.* RS. 90 P. 69 W. 78

ptarmicaefolia. *Lam.* RS. 52 P. 50
W. 39

pubescens. *Schmidt.* 2. RS. 22 P. 19
W. 14

C. caespitosa. *Lam.* var? *Poir.*

pulcherrima. *Schrank.* *Zeyh.* 2.

pulla. *L.* ☉. RS. 10 P. 4 W. 4

pumila. *Curt. Donn.* 2. RS. 20
(cfr. *C. rotundifolia*.)

pumila. *Schmidt.* vid. *persicifolia*.

pumilio. *Portensch.* 2. RS. 149

punctata. *Lam.* 2. RS. 158 P. 77
W. 55

pusilla. *Haenk. Jacq.* 2. RS. 19 W.
En. 208. 2

C. caespitosa. *Lam. Hop.* (non *Scop.*)

β. *C. p. pubescens*. *Dec.*

γ. *C. rotundifolia*. β. *reniformis*. *Pers.*
(cfr. *C. Bellardi* et *rotundifolia*.)

pygmaea. *Dec.* RS. 147

pyramidalis. *L.* 2. ♂. RS. 54 P. 33
W. 27

pyrenaica. vid. *lanceolata*.

quadrifida. *R. Br.* RS. 24

Campanopsis quadrifida. *R. Br.*

Rabelaisiana. *R. et S.* RS. 231

Raineri. *Perpent.* 2. RS. 118

C. Perpentiae. *Trev.*

ramosissima. *Sib. et Sm.* ☉. (non
Willd.) RS. 92

ramosissima. *Willd. Ms.* vid. *C.*
Broussonetiana.

Rapunculoides. *L.* 2. (non *Pall.*)
RS. 99 P. 46 W. 36

C. nutans. *Lam. fl. fr.* (non *W. et K.*)

C. secunda. *Schmidt.*

C. hortensis. *Meerb?*

rapunculoides. *Pall.* vid. *ruthe-*
nica.

Rapunculus. *L.* ♂. RS. 47 P. 28
W. 23

β. *C. decurrens*. *Thore.*

reniformis. vid. *pusilla*.

repens. *Lour.* RS. 150

retrorsa. *Labil.* ☉. RS. 138

rhomboidalis. vid. *rhomboidea*.

rhomboidea. *L.* 2. RS. 67 P. 42 W. 32
C. rhomboidalis. *Dec.*

(cfr. *C. Alpini*.)

rigescens. *Pall.* 2. RS. 39

(Gen. 561. Spec. 6443.)

CAMPANULA. *Lin.* RS. 877 P. 428
W. 329

rotundifolia. *L.* ☉. RS. 17 P. 13
[W. 12]

C. decipiens. (*Pers.*)

C. minor. *Lam. fl. fr.*

β. *C. r. velutina*. *Dec.*

γ. *C. linifolia*. *L. lap.* (non *Jacq.*)

C. uniflora. *Huds.* (non *L.*)

C. rotundifolia. β. *Smith.*

δ. *C. tenuifolia*. *Hoffm.* (Syn. sec. *R. et S.*)

I. *C. glabra*. *Lap.*

II. *C. pusilla*. *Jacq.*

C. pumila. *Donn.*

III. *C. caespitosa*. *Scop.*

IV. *C. Scheuchzeri*. *Vill.*

C. unifolia. *Vill.*

C. valdensis. *All.*

C. linifolia. *Lam.*

V. *C. linifolia*. *Jacq.*

C. Bocconi. *Vill.* (Subspecies et synonym.
sec. *Lapeyr.*)

rotundifolia. *Pall.* vid. *adscendens*
et *heterodoxa*.

rotundifolia. *All.* vid. *lanceolata*.

rupestris. *Sib. et Sm.* ♂. (non *Bbrst.*)
RS. 196

C. lyrata. *Lam?* sec. *R. et S.*

rupestris. *Bbrst.* vid. *C. Bieberstei-*
niana.

Russeliana. *R. et S.* RS. 170

C. strigosa. *Russ.*

ruthenica. *Bbrst.* 2. RS. 106

C. rapunculoides. *Pall.* ind. t.

C. petraea. *Habl.* (non *L.*)

C. bononiensis. *L.* var? *Wallr.*

sajanensis. *Pall.* 2. (et? *Fisch.*)
RS. 38

saxatilis. *L.* RS. 173 P. 87 W. 62

saxicola. *R. et S.* RS. 25

Campanopsis saxicola. *R. Br.*

saxifraga. *Bbrst.* RS. 189

scandens. *Pall. Willd.* *Hrb.* RS. 96

Scheuchzeri. vid. *linifolia* et *rotun-*
difolia.

Schleicheri. vid. *linifolia*.

secunda. vid. *rapunculoides*.

seminuda. *Vest.* RS. 8

sessiliflora. *L. fil.* RS. 78 P. 26 W. 21
(cfr. *Lightfootia subulata*.)

sibirica. *L.* ♂. RS. 182 P. 92 W. 64

C. undulata. *Moench.*

simplex. *Steven.* vid. *C. Steve-*
niana.

simplex. *Dec.* vid. *bononiensis*.

spatulata. *Sib. et Sm.* 2. (non?
Kit.) RS. 89

spatulata. *Kit.* vid. *divergens*.

speciosa. *Hornem.* (non *sequent.*)
RS. 114

speciosa. *Lam.* vid. *longifolia*.

speciosa. *Willd.* vid. *elegans*.

Speculum. *L.* ☉. RS. 213 P. 103
W. 70

C. arvensis. (*Pers.*)

Prismatocarpus Speculum. *Herit.*

Legousia arvensis. *Durand.*

Campanula

CAMPANULA. *Lin.* RS. 877 P. 428 W. 329
spicata. L. ♂. (non Geners.) RS. 167 P. 83 W. 58
spicata. Geners. vid. *C. Cerviaria.*
spretia. R. et S. RS. 107
spuria. Pall. Willd. Hrb. RS. 217
stellata. Thunb. h. RS. 80
stenanthina. Ledeb.
Steveniana. R. et S. RS. 9
C. simplex. Steven. (non Dec.)
stricta. L. RS. 197 P. 95 W. 67
strigosa. Vahl. ♂. (non Russ.) RS. 169 P. 84 W. 59
strigosa. Russ. vid. *C. Russeliana.*
stylosa. Lam. 2. RS. 63 P. 37 W. 35
Floerkea stylosa. Spreng.
C. lilifolia. var. β. Wahlbg. Carp.
(cfr. C. periplocifolia.)
suaveolens. Willd. 2.
(cfr. C. lilifolia.)
subulata. Thunb. RS. 223 P. 61 W. 48
(cfr. C. ericoides.)
subuniflora. vid. *linifolia.*
syriaca. Willd. Ms. RS. 137
tenella. vid. *Lightfootia oxycoccoides.*
tenuifolia. W. et K. 2. (non Hoffm.) RS. 109
tenuifolia. Hoffm. vid. *rotundifolia.*
tetraphylla. Thunb. RS. 82 P. 8 W. 9
Thunbergi. R. et S. RS. 146
C. ciliata. Thunb. (non Steven.)
thyrsoidea. L. ♂. RS. 128 P. 59 W. 45
tomentosa. Lam. 2. (non Vent.) RS. 130 P. 57
tomentosa. Vent. vid. *lanuginosa*
et lyrata.
trachelioides. Bbrst. 2. RS. 101
Trachelium. L. 2. RS. 97 P. 52 W. 41
(cfr. C. urticaefolia.)
trichocalycina. Tenore. 2. RS. 105
tricuspidata. Fisch. RS. 230
tridentata. L. 2. RS. 187 P. 93 W. 65
trilocularis. vid. *C. Allionii.*
triphylla. Thunb. 2. RS. 81 P. 9 W. 10
tubulosa. Lam. RS. 166 P. 80
ucranica. Spreng. (non Bess.) RS. 100
C. macrostachya. Panz. Hrb.
ucranica. Bess. vid. *bononiensis.*
umbrosa. vid. *C. Alpini.*
undulata. L. fil. 2. (non Moench.) RS. 76 P. 24 W. 19
undulata. Moench. vid. *sibirica.*
unidentata. L. fil. RS. 75 P. 30 W. 24
uniflora. L. 2. (non sequent.) RS. 2 P. 2 W. 2
uniflora. Vill. vid. *linifolia.*
uniflora. Gieseke. vid. *C. Giese-*
kiana.
urticaefolia. Schmidt. 2. (non
sequent.) RS. 95 P. 45* W. 34
C. latifolia. L. var. β. Wahlbg.
C. Trachelium. L. var. Scop.
urticaefolia. Vitm. vid. *C. Alpini.*
(Gen. 563.

Campauula — Campulosus 145

CAMPANULA. *Lin.* RS. 877 P. 428 W. 329
urticaefolia. All. (quid?)
valdensis. vid. *linifolia.*
velutina. Desf. 2. RS. 151 P. 67
venosa. Willd. 2.
versicolor. Andr. Sib. et Sm. 2. RS. 60
verticillata. L. fil. 2. RS. 33 P. 10 W. 11
vesula. All. 2. RS. 7 P. 48 W. 38
vincaeflora. vid. *gracilis.*
violae. vid. *violaeefolia.*
violaeefolia. Lam. RS. 180
C. violae. Pers. P. 31.
virgata. Schmaltz. (non Labil.) RS. 33
virgata. Labil. vid. *Phyteuma vir-*
gata.
Vitinghoffiana. R. et S. RS. 37
volubilis. Pall. 2. RS. 27
Waldsteiniana. R. et S. 2. RS. 29
C. flexuosa. W. et K.
Willdenowiana. R. et S. 2. RS. 55
C. planiflora. Willd. (non Lam. W. E. 208. 3
Zoysii. Jacq. 2. RS. 11 P. 5 W. 5
CAMPECHIA. *Adans.* vid. *Caesalpi-*
nia.
CAMPELIA. *Rich.* vid. *Tradescantia*
Zanonia.
CAMPHORATA. *Moench.*
hirsuta. vid. *Camphorosma mons-*
pelica.
CAMPHOROSMA. *Lin.* RS. 569 P. 326 W. 257
acuta. vid. *Polycnemum erinaceum.*
annua. Pall. ♂. RS. 3
glabra. L. 2. P. 4 W. 4
monspeliaca. L. h. (non Poll.) P. 2 W. 2
C. perennis. Pall. RS. 2
Camphorata hirsuta. Moench.
monspeliaca. Poll. vid. *Kochia are-*
naria.
ovata. W. et K. h. RS. 4
paleacea. L. fil. h. RS. 1 P. 1 W. 1
perennis. vid. *monspeliaca.*
Pteranthus. vid. *Pteranthus echi-*
natus.
CAMPOMANESIA. *Ruiz. et Pav.*
lineatifolia. vid. *Psidium lineatifo-*
lium.
CAMPSIS. *Lour.*
adrepens. vid. *Incarvillea sinensis.*
CAMPULEIA. *Pet. Thouar. XIV. 2*
CAMPULOA. *Desv.*
gracilis. vid. *Chloris monostachya.*
hirsuta. vid. *Dactyloctenium falca-*
tum.
monostachya. vid. *Chloris monosta-*
chya.
CAMPULOSUS. *Beauv.*
falcatus. vid. *Dactyloctenium fal-*
catum.
Spec. 6490.) K

CAMPULOSUS. *Beauv.*
monostachyos. *vid.* *Chloris monostachya.*

CAMPYLUS. *Lour.* RS. 734
sinensis. *Lour.* h. RS. 1

CAMPYNEMA. *Labil.* VI. 3

CURCULIGO. *Roxb?* (sec. *Spreng.*)
linearis. *Labil.* 2.

CAMUTIA. *Bonat.*
perfoliata. *vid.* *Wedelia perfoliata.*

CANAHIA. *R. Brown.*
laniflora. *R. Br.* h.
Asclepias laniflora. *Forsk.* p. 626. 20
w. 490. 16

CANANGA. *Aubl.*
lancea. *vid.* *Guatteria virgata.*
Ouregon. *vid.* *Guatteria Ouregon.*
pseudolancea. *vid.* *Guatteria laurifolia.*

CANARINA. *Lin. fil.* p. 866 w. 689
Campanula. *L. fil.* 2. P. 1 w. 1
Campanula canariensis. *L.*

zanguebar. *Lour.* h.
CANARIUM. *Lin.* P. 2219 w. 1787
album. *Raeusch.* h.

Pimela alba. *Lour.*
Canarium sylvestre. *Willd?* (sec. *Poir.*)
balsamiferum. *Willd.* h. P. 3 w. 3
commune. *L.* h. P. 1 w. 1

C. Mehenbethne. *Gaert.*
β. C. zephyricum. *Willd.*
decumanum. *Willd.* *Gaert.* P. 6 w. 6
hirsutum. *Willd.* h. P. 4 w. 4

Mehenbethne. *vid.* *commune.*
microcarpum. *Willd.* h. P. 5 w. 5
Pimela oleosa. *Lour?* (sec. *Poir.*)

Pimela. *Pers.* h. P. 7
Pimela nigra. *Lour.*
sylvestre. *Gaert.* *Willd.* h. P. 2 w. 2
(cfr. *C. album.*)

zephyricum. *vid.* *commune.*
CANAVALI. *Pet. Thouar.* XVII, 4
cathartica. *Pet. Th.*
incurva. *Pet. Th.*

Dolichos gladiatus. *Jacq?*
maritima. *Pet. Th.*
maxima. *Pet. Th.*

CANDOLLEA. *Labil.* Nov. Hol.
Dec. XVIII. (non sequent.)
cuneiformis. *Labil.*

Hibbertia obtuseifolia. *Salisb.*
fasciculata. *R. Br.*
pedunculata. *R. Br.*

CANDOLLEA. *Labil.* Ann. d. Mus.
Ameria. *vid.* *Stylidium Armeria.*
glauca. *vid.* *Stylidium glaucum.*
pilosa. *vid.* *Stylidium longifolium.*
setacea. *vid.* *Stylidium setaceum.*
umbellata. *vid.* *Stylidium polystachyum.*

CANDOLLEA. *Baumg.* *vid.* *Menziesia pilosa.*

CANDOLLEA. *Batard.* *vid.* *Vilfa.*
(*Agrostis.*)

CANDOLLEA. *Michel.* *vid.* *Cryptogamiam.*

CANELLA. *Gaert.* p. 1168 w. 942
alba. *Murr.* h. P. 1 w. 1

C. Winterana. *Gaert.*
Winterana Canella. *L.*
laurifolia. (*Nois.*)
Winterana. *vid.* *alba.*

CANEPHORA. *Juss.* RS. 866 P. 451
w. 356

axillaris. *Lam.* h. RS. 1 P. 1 w. 1
capitata. *Lam.* h. RS. 2 P. 2 w. 2

CANIRAM. *Pet. Thouars.*
a Crochet. *vid.* *Strychnos nux vomica.*

de Madagascar. *vid.* *Strychnos madagascariensis.*

de Saint Ignace. *vid.* *Ignacia amara.*

Rouhamon. *vid.* *Lasiostoma cirrhosa.*

Tetancotte. *vid.* *Strychnos potatorum.*

vomiquier. *vid.* *Strychnos nux vomica.*

Vontac. *vid.* *Strychnos spinosa.*

CANNA. *Lin.* RS. 1 P. 1 w. 1
angustifolia. *L.* 2. (non *Walt.*)
RS. 9 P. 5 w. 2

C. glauca. *Walt.*
angustifolia. *Walt.* *vid.* *flaccida.*
brasiliensis. *H. Berol.* 2.

chinensis. *vid.* *patens.*
coccinea. *Rosc. Pers. Mill.* 2. RS. 2
P. 4

C. indica. *Curt.* (non *L.*)
C. indica. var. *γ.* *Willd.*
C. rubra. *Willd.* En. 1. 2
C. speciosa. *Hegetsch.*

crocea. *H. Madr. Bess.* 2. RS. 3
flaccida. *Salisb.* 2. RS. 11

C. angustifolia. *Walt.* (non *L.*)
C. glauca. var. *γ.* *flaccida.* *Willd.*

flava. *vid.* *glauca.*
gigantea. *Desf.* 2. RS. 4
glauca. *L.* 2. (non *Walt.*)

C. flava. *Mich?* (sec. *Lam.*)
glauca. *Walt.* *vid.* *angustifolia.*
indica. *L.* 2. (non *Curt.*) RS. 1 P. 3
w. 1

C. variabilis. *Willd.* En. 1. 1
C. indica. var. *α.* *rubra.* *Willd.* Sp.
Cannacorus ovatus. *Moench.*

indica. *Curt.* *vid.* *coccinea.*
iridiflora. *R. et P.* 2. RS. 7 P. 2

juncea. *Retz.* RS. 12 P. 7 w. 4
latifolia. *Mill.* 2.

lutea. *Ait.* 2. (et? *Mill.*) RS. 6
C. indica. *β.* *lutea.* *Willd.*

paniculata. *R. et P.* RS. 8 P. 1
patens. *Rosc.* 2. RS. 5

C. indica. *δ.* *patens.* *Willd.*
C. chinensis. *Willd.* En. 1. 3

C. thyrsiflora. *Hegetschw.*
rubricaulis. *Wendl.* 2.

rubra. *vid.* *indica.*

- CANNA.** *Lin.* RS. 1 R. 1 W. 1
speciosa. vid. *coccinea.*
thyrsiflora. vid. *patens.*
variabilis. vid. *indica.*
- CANNABINA.** *Moench.*
laevis. vid. *Datisca Cannabina.*
- CANNABIS.** *Lin.* P. 2229 W. 1794
indica. vid. *sativa.*
sativa. *L.* O. P. 1 W. 1
C. indica. *Lam.* (ne var. quidem. *Roxb.*)
- CANNACORUS.** *Moench.*
ovatus. vid. *Canna indica.*
- CANSCORA.** *Gmel. Syst. Lam.*
 RS. 505
diffusa. *R. Br. O.* RS. 2
Exacum diffusum. *Willd.* P. 282. 10 W. 221. 10
Gentiana diffusa. *Vahl.* (non *H. et B.*)
perfoliata. *Lam. O.* RS. 1
G. ventricosa. *Gmel. Syst.*
ventricosa. vid. *perfoliata.*
- CANSIERA.** *Lam.*
- CASSIERA.** *Raeusch.* vid. *Daphne mostachya et polystachya.*
- CANTHIUM.** *Lam.* RS. 897 P. 445
chinense. *Pers. h.* RS. 1 P. 1
Gardenia spinosa. *Thunb.* (non *L.*) W. 477. 12
Randia spinosa. *Lam.*
coronatum. *Lam. h.* RS. 2 P. 2
Ceriscus malabaricus. *Gaert. in ic.*
Randia dumetorum. *Poir.*
Gardenia dumetorum. *Ait.* W. 477. 13
Gardenia spinosa. *L. fil.* (non *Thunb.*)
corymbosum. *Pers. h.* RS. 5 P. 5
Webera corymbosa. *Willd.* 476. 1
Rondeletia asiatica. *L.*
didymum. *Gaert.*
Webera cymosa. *Banks.*
parviflorum. *Lam. h.* RS. 3 P. 3
Webera tetrandra. *Willd.* 476. 3
Gmelinia coromandelica. *Burm?*
Monetia diacantha. *Willd?* 233. 2
Azima diacantha. *Lam?*
pedunculare. *Cav. h.* RS. 4 P. 4
Webera pedunculata. *Dietr.*
quadrifidum. *Labil. h.* RS. 7
thyrsoideum. *R. et S. h.* RS. 8
Webera thyrsoidea. *Roth.*
- CANTUA.** *Juss.* RS. 718 P. 423 W. 324
aggregata. *Parsh. ♂.* RS. 12
breviflora. *Juss. O.* RS. 10
C. laciniata. *Poir.*
Gilia laciniata. *R. et P. P.* 425. 1
Thouinia multifida. *Domb.*
buxifolia. *Lam. h.* RS. 5 P. 3
C. dependens. *Pers. P.* 2
Periphragmos dependens. *R. et P. (sec. Juss.)*
coccinea. vid. *Hoitzia coccinea.*
coerulea. vid. *Hoitzia coerulea.*
cordata. *Juss. h.* RS. 7
coronopifolia. vid. *thyrsoidea.*
cuneifolia. *Juss.* RS. 15
dependens. vid. *buxifolia.*
elegans. vid. *thyrsoidea.*

- CANTUA.** *Juss.* RS. 718 P. 423 W. 324
fasciculata. *Humb. Rs.* 13
flexuosa. vid. *pyrifolia.*
foetida. vid. *ligustrifolia.*
glandulosa. vid. *Hoitzia glandulosa.*
Hoitzii. vid. *Hoitzia coccinea.*
glomeriflora. *Juss. h.* RS. 9
Phlox pinnata. *Cav. P.* 422. 19
laciniata. vid. *breviflora.*
ligustrifolia. *Juss. h.* RS. 4
C. foetida. *Pers.* 6
Periphragmus foetidus. *R. et P.*
Cestrum grandiflorum. *Hortul. (sec. Zeyh.)*
Vestia lycioides. *Willd. En.* 205. 1
loxensis. *Humb. Willd. Hrb.* RS. 14
ovata. vid. *uniflora.*
parviflora. *Parsh. O.* RS. 11
Ipomopsis inconspicua. *Smith.*
peruviana. vid. *pyrifolia.*
pinnatifida. vid. *thyrsoidea.*
pyrifolia. *Lam. h.* RS. 1 W. 1
C. flexuosa. *Pers.* 5
C. peruviana. *Gmel. Syst.*
Periphragmus flexuosus. *R. et P.*
quercifolia. *Juss. h.* RS. 2
thyrsoidea. *Juss. ♂.* RS. 8
C. pinnatifida. *Lam.*
C. coronopifolia. *Willd.* 4
C. elegans. *Poir.*
Gilia coronopifolia. *Pers.* 425. 2
Ipomaea rubra. *Murr.*
Ipomopsis elegans. *Mich.*
Polemonium rubrum. *L.*
tomentosa. *Cav. h.* RS. 6 P. 4
tuberosa. *R. et S. RS.* P. 793
Ipomopsis verticillata. *Willd. Hrb.*
uniflora. *Pers. h.* P. 1
C. ovata. *Cav. RS.* 3
Periphragmus uniflorus. *R. et P.*
- CAPPA.** *Domb. Juss.*
- PHILEsia.** *Juss?*
- —
- CAPNOIDES.** *Gaert. Moench.* vid. *Fumaria.*
cava. vid. *Fumaria bulbosa.*
glauca. vid. *Fumaria sempervirens.*
scandens. vid. *Fumaria fungosa.*
solida. vid. *Fumaria digitata.*
- CAPPARIS.** *Lin.* P. 1247 W. 1010
aculeata. vid. *spinosa.*
acuminata. *Willd. h.* P. 5 W. 5
 (cfr. *C. pyrifolia.*)
aegyptia. *Lam. h.* P. 3 W. 3
amplissima. *Lam. h.* P. 25 W. 23
C. conferta. *Mill.*
amygdalina. *Lam. h.*
 (cfr. *C. ferruginea et siliquosa.*)
arborescens. *Mill. h.*
Baducca. *L. h.* P. 16 W. 14
brevis. vid. *eustachiana.*
Breynia. *L. h.* P. 31 W. 29
C. cynophallophora. *L. Spec. ed. 1*
 (cfr. *C. siliquosa.*)

CAPPARIS. *Lin.* P. 1247 W. 1010
cantonensis. *Lour.* h.
citrifolia. *Lam.* h. P. 12 W. 10
comosa. *Jacq.* h.
conferta. vid. *amplissima*.
cordifolia. vid. *mariana*.
corymbosa. *Lam.* h. P. 13 W. 11
cynophallophora. *L.* Syst. h. P. 26
W. 24

β. C. flexuosa. *L.* Spec.

Morisonia flexuosa. *L.* Amoen.

cynophallophora. *L.* Spec. vid. *C.*
Breynia.

Dahi Forsk. h.

divaricata. *Lam.* h. P. 7

erythrocarpos. *Gmel.* Syst. h. P. 10
W. 8

eustachiana. *Jacq. Fisch.* h.

C. brevis. *Spreng.*

falcata. *Lour.* h.

ferruginea. *L.* h. P. 20 W. 18

C. octandra. *Jacq.*

C. amygdalina. *Lam?* (sec. *Lam.*)

flexuosa. vid. *cynophallophora*.

frondosa. *L.* h. P. 19 W. 17

fruticosa. *Mill.* h.

glandulosa. *Desf.* h.

grandis. *L. fil.* h. P. 21 W. 19

hastata. *L.* h. P. 33 W. 30

herbacea. *Bbrst.* 4. W. En. 605. 2

horrida. *L. fil.* h. P. 9 W. 7

jamaicensis. *Jacq.* h. P. 22 W. 20

linearis. *L.* h. P. 29 W. 28

lineata. *Juss.* h. P. 32

longifolia. *Sw.* h. P. 18 W. 16

magna. *Lour.* h.

mariana. *Jacq.* h. P. 14 W. 12

C. cordifolia. *Lam.*

mithridatica. *Forsk.* h.

Morisonia. vid. *Morisonia ameri-*
cana.

nemorosa. *Jacq.* h.

oblongifolia. *Forsk.* h.

octandra. vid. *ferruginea*.

odoratissima. *Jacq.* h. P. 23 W. 21

ovata. *Desf.* h. P. 2 W. 2

C. spinosa. var. *β. L.*

panduriformis. *Lam.* h. P. 15 W. 13

Thilachium africanum. *Lour.*

Calyptranthus. — — *Pet. Th.*

paradoxa. vid. *Stephania Cleomoi-*
des.

pulcherrima. *L.* h. P. 28 W. 26

pyrifolia. *Lam.* h. P. 6

C. acuminata. *Willd.* var?

racemosa. *Mill.* h.

rotundifolia. *Rottl.* h.

rupestris. *Sib. et Sm.* h.

saligna. *Vahl.* h. P. 27 W. 25

sativa. vid. *spinosa*.

sepiaria. *L.* h. P. 11 W. 9

siliquosa. *L.* h.

C. Breynia. var. *β. Willd.* 2. 51 *β.*
W. 29 *β.*

C. amygdalina. *Lam?*

(Gen. 580. Spec. 6622.)

CAPPARIS. *Lin.* P. 1247 W. 1010
spinosa. *L.* h. P. 1 W. 1
C. sativa. (*Pers.*)
C. aculeata. *L. H. Cliff.*
tenuisiliqua. *Jacq.* h. P. 30 W. 27
tomentosa. *Lam.* h. P. 4 W. 4
torulosa. *Sw.* h. P. 17 W. 15
triflora. *Mill.* h.
trifoliata. *Fisch.* h.
verrucosa. *Jacq.* h. P. 24 W. 22
zeylanica. *L.* h. P. 8 W. 6

CAPRARIA. *Lin.* P. 1489 W. 1169
biflora. *L.* 2. h. P. 1 W. 1

Xuaresia biflora. *R. et P.* (sec. *Poir.*)
P. 412. 1

crustacea. *L.* 2.

Toreniae species. *R. Br.*

(cfr. *Gratiola lucida*.)

cuneata. *Ait.* h.

Erinus frutescens. *Mill.*

dissecta. *Delil.*

durantifolia. vid. *Stemodia duran-*
tifolia.

gratioloides. vid. *Lindernia gra-*
tioloides et pyxidaria.

hirsuta. *H. et B.* 2.

humilis. *Ait.* ①. P. 6 W. 6

lanceolata. *L.* h. P. 2 W. 3

Russeliae species? *H. et B.*

lucida. vid. *Teedia lucida*.

multiflora. *Mich.* ①. P. 7

Stemodiae species? *H. et B.*

rigida. *Thunb.* P. 4

semiserrata. *Vahl.* ①. P. 3 W. 4

undulata. *L. fil.* h. P. 5 W. 5

uniflora. (*Raeusch.*)

CAPRIFOLIUM. *Gaert. Moench.*
Lam. vid. *Lonicera*.

alpinum. vid. *Lonicera alpigena*.

distinctum. vid. *Lonicera pericly-*
menum.

dumetorum. vid. *Lonicera Xylo-*
steum.

Fraseri. vid. *Lonicera flava*.

germanicum. vid. *Lonicera peri-*
clymenum.

glaucum. vid. *Lonicera parvi-*
flora.

hortense. vid. *Lonicera Caprifo-*
lium.

italicum. vid. *Lonicera Caprifo-*
lium.

perfoliatum. vid. *Lonicera Capri-*
folium.

roseum. vid. *Lonicera nigra*.

rotundifolium. vid. *Lonicera Ca-*
prifolium.

sylvaticum. vid. *Lonicera Capri-*
folium.

CAPSELLA. *Moench.*

bursa pastoris. vid. *Thlaspi bursa*
pastoris.

ceratocarpa. vid. *Thlaspi cerato-*
carpa.

spinosa. vid. *Lepidium spinosum*.

Capsicum

- CAPSICUM.** *Lin.* Rs. 824 P. 507 w. 384
- aggregatum.* *Willd.* *Hrb.* h. Rs. p. 809
- angulosum.* *Mill.* ☉. Rs. 5
C. *annuum.* *L.* var. *β.* *Martyn.*
C. *Tournefortii.* *Bess?*
- annuum.* *L.* ☉. Rs. 1 P. 1 W. 1
(cfr. C. *angulosum*, *longum*, *Milleri*, *cordiforme*, *olivaeforme*, *tetragonum*.)
- baccatum.* *L.* h. (non *Rodsch.*)
Rs. 17 P. 2 W. 2
β. C. *minimum.* *Mill?* (sec. *Poir.*)
- baccatum.* *Rodsch.* vid. *globiferum*.
- bicolor.* vid. *nigrum*.
- cerasiforme.* *Willd.* h. (non *Mill.*)
Rs. 13 P. 6 W. 6
- cerasiforme.* *Mill.* vid. C. *Milleri*.
- ciliare.* *Willd.* h. w. *En.* 237. 10
(cfr. C. *microcarpum*.)
- conicum.* *Meyer.* ☉. (non *Lam.*)
Rs. p. 809
C. *frutescens.* *Rodsch.* (non *L.*)
- conicum.* *Lam.* vid. *conoideum*.
- conoideum.* *Mill.* ☉. ♂. Rs. 11
C. *conicum.* *Lam.*
C. *annuum* var. *erectum.* *Martius.*
C. *cerasiforme.* *β.* *macrocarpum.* *Bess?*
- cordiforme.* *Mill.* ☉. Rs. 3
C. *annuum* var. *β.* *cordiforme.* *Martyn.*
- cydoniforme.* vid. *tetragonum*.
- deflexum.* vid. *grossum*.
- frutescens.* *L.* h. (non *Rodsch.*)
Rs. 15 P. 5 W. 5
- frutescens.* *Rodsch.* vid. *conicum*.
- globiferum.* *Meyer.* 24. Rs. p. 802
C. *baccatum.* *Rodsch.* (non *L.*)
- grossum.* *L.* h. Rs. 10 P. 4 W. 4
α. C. *g.* *globosum.* *Bess.*
C. *pomiferum.* *Martius?*
β. C. *g.* *luteum.* *Bess.*
C. *g.* *deflexum.* *Desf?*
- havanense.* *H.* et *B.* h.
- longum.* *Dec.* ☉. Rs. 2
C. *annuum.* *Hortor.*
C. *annuum.* var. *4.* *Mill.*
- luteum.* *Lam.* ill. h. Rs. 9
- microcarpum.* *Spin.* *Dec.* h. Rs. 19
C. *ciliare.* *Willd?*
C. *minimum.* *Mill?*
C. *baccatum.* var. *β.* *Poir?*
- Milleri.* *R.* et *S.* ☉. Rs. 14
C. *cerasiforme.* *Mill.* (non *Willd.*)
C. *annuum.* *L.* var? *R.* et *S.*
- minimum.* vid. *baccatum* et *microcarpum*.
- nigrum.* *Willd.* h. w. *E.* 237. 8
C. *bicolor.* *Jacq.* Rs. 16
C. *violaceum.* *Desf.* *Hortor.*
C. *purpureum.* *Vahl.* *Hrb.* *Hornem?*
- olivaeforme.* *Mill.* ☉.
C. *annuum.* *L.* var. *ζ.* *Martyn.*
- ovatum.* *Dec.* h. Rs. 7
- pendulum.* *Willd.* h. Rs. 8 w. *E.* 237. 6
C. *grossum.* *β.* *Schult.*

Capsicum — Cardamine 149

- CAPSICUM.** *Lin.* Rs. 824 P. 507 w. 384
- pomiferum.* vid. *grossum*.
- pubescens.* *R.* et *P.* h.
- purpureum.* *Vahl.* *Hrb.* *Hornem.*
(cfr. C. *nigrum*.)
- pyramidale.* *Mill.* ☉. ♂. Rs. 12
C. *torulosum.* *H.* *Vind?*
- quitense.* vid. *violaceum*.
- sinense.* *Jacq.* h. Rs. 18 P. 3 W. 3
- sphaericum.* *Willd.* h. Rs. 6 w. *E.* 237. 3
- tetragonum.* *Mill.* ☉. Rs. 4
C. *cydoniforme.* *Hortul.*
C. *annuum.* *L.* var. *γ.* *Martyn.*
Tournefortii. vid. *angulosum*.
- torulosum.* *H.* *Vind.*
(cfr. C. *pyramidale*.)
- violaceum.* *H.* et *B.* h. (non *Desf.*)
C. *quitense.* *Willd.* *Hrb?* Rs. p. 809
- violaceum.* *Desf.* vid. *nigrum*.
- CAPURA.** *Lin.* P. 856 w. 683
- purpurata.* *L.* h. P. 1 W. 1
Daphne indica. *L.* var. *R.* *Br.*
- CAQUEPIRIA.** *Gmel.* *Syst.*
Bergkia. vid. *Gardenia Thunbergia*.
- CARACHERA.** *Forsk.*
viburnoides. vid. *Lantana viburnoides*.
- CARAGANA.** *Juss.* *Moench.* vid. *Robinia*.
- arborescens.* vid. *Robinia Caragana*.
- argentea.* vid. *Robinia Halodendrum*.
- cuneata.* vid. *Robinia frutescens*.
- digitata.* vid. *Robinia frutescens*.
- ferox.* vid. *Robinia spinosa*.
- inermis.* vid. *Robinia Caragana*.
- CARAIPA.** *Aubl.* XIII. 1
- angustifolia.* *Aubl.* h.
- latifolia.* *Aubl.* h.
- parvifolia.* *Aubl.* h.
- CARALLUMA.** *R.* *Brown.* vid. *Stapelia*.
- CARANDA.** *Gaert.*
pedunculata. *Gaert.*
- CARANGA.** vid. *Curanga*.
- CARAPA.** *Aubl.* P. 944. 1
- guianensis.* *Aubl.* h. P. 1
Persoonia guareoides. *Willd.* 752. 1
- moluccensis.* *Lam.* h.
- CARAPICHEA.** *Aubl.*
guianensis. vid. *Cephaelis involu-crata*.
- CARARA.** *Medic.* vid. *Senebiera Coronopus*.
- CARCIA.** *Raesch.* vid. *Garcia*.
- CARDAMINDUM.** *Moench.* vid. *Tropaeolum*.
- CARDAMINE.** *Lin.* P. 1567 w. 1237
- vid. *Dentaria*.
- africana.* *L.* ☉. ♂. P. 12 W. 9

CARDAMINE. *Lin.* P. 1567 P. 1237
alpina. *L.* 2. P. 2 w. 2
C. bellidifolia. *All. Vill. Wulf.* (non *L.*)
C. heterophylla. *Host.*
amara. *L.* 2. P. 28 w. 20
C. nasturtiana. *Thail.*
apetala. *vid. impatiens.*
articulata. *Pursh.* 2.
asarifolia. *L.* 2. P. 3 w. 3
bellidifolia. *L.* 2. (non *Wulf. All.*)
P. 1 w. 1
Arabis bellidioides. *Lam.*
Arabis bellidifolia. *Scop.* (sec. *Lam.*)
bellidifolia. *Wulf. All. Vill.* *vid.*
alpina.
bonariensis. *Juss.* P. 14
borbonica. *Juss.* P. 13
carnosa. *W. et K.* P. 29
chelidonia. *L.* (non *sequent.*) P. 18
w. 10
chelidonia. *Lam.* *vid. latifolia.*
chelidonia. *Pall.* *vid. macrophylla.*
chenopodifolia. *Juss.* P. 8
dentata. *Schult.*
faroënsis. *Hornem.*
flexuosa. *vid. hirsuta.*
fontana. *vid. Sisymbrium Nasturtium.*
graeca. *L.* ①. P. 26 w. 16
C. lobata. *Moench.*
granulosa. *All.* 2. P. 30 w. 21
hastulata. *vid. Arabis petraea.*
heterophylla. *Lapeyr.* ♂. (non *Host.*)
heterophylla. *Host.* *vid. alpina.*
hirsuta. *L.* ①. P. 23 w. 17 (non *Autor.*)
C. impatiens. *Schur. Fl. d.*
C. flexuosa. *Wither.*
C. sylvatica. *Fl. dan.* (sec. *Baumg.*)
C. parviflora. *Hop.* (sec. *Roehl.*)
C. praecox. *Pall.* *ind. t.*
hirsuta. *Weber. Autor.* *vid. sylvatica.*
impatiens. *L.* ①. ♂. (non *Fl. d.*)
P. 21 w. 13
C. apetala. *Moench.*
impatiens. *Fl. d.* *vid. hirsuta.*
italica. *H. Cremen. Zeyh.* ♂.
latifolia. *Vahl.* ①. ♂. P. 19 w. 18
C. Chelidonia. *Lam.* (non *L.*)
C. raphanifolia. *Pourr.*
C. runcinata. *Pourr.* (sec. *Lap.*)
lobata. *vid. graeca.*
macrophylla. *Willd.* 2. P. 20 w. 12
C. Chelidonia. *Pall.*
multicaulis. *Hoppe.*
multifida. *Pursh. Banks.* 2.
nasturtiana. *vid. amara.*
nivalis. *Pall.* 2. P. 5 w. 5
Macropodium nivale. *Ait. R. Br.*
Arabis species. *Spreng.*
nudicaulis. *L.* P. 4 w. 4
Arabis siliculosa. *Lam.* *var. Poir.*
Opizii. *Presl.*
parviflora. *L.* ①. P. 22 w. 14

(Gen. 588.)

CARDAMINE. *Lin.* P. 1567 w. 1237
pensylvanica. *Mühlbg.* P. 25 w. 15
petraea. *Poir.* (non *L.*)
petraea. *L.* *vid. Arabis petraea.*
Plumieri. *vid. thalictroides.*
praecox. *vid. hirsuta.*
pratensis. *L.* 2. P. 27 w. 19
raphanifolia. *vid. latifolia.*
resedifolia. *L.* 2. P. 9 w. 6
rotundifolia. *Mich.* 2. P. 7
runcinata. *vid. latifolia et Sisymbrium pinnatifidum.*
scutata. *Thunb.* 2. P. 11 w. 8
C. trifolia. *Thunb. jap.* (non *L.*)
spathulata. *Mich.* P. 6
stolonifera. *vid. Arabis Halleri.*
sylvatica. *Link.* (non *seq.*)
C. hirsuta. *Weber. Autor.*
sylvatica. *Schult.* (non *Link.* *sec. Rec. Salz.*)
sylvatica. *Fl. d.* *vid. hirsuta.*
teres. *Mich.* P. 15
thalictroides. *All.* ♂. P. 17 w. 11
C. Plumieri. *Vill.*
trifolia. *L.* 2. (non *Thunb. jap.*)
P. 10 w. 7
trifolia. *Thunb. jap.* *vid. scutata.*
uniflora. *Mich.* P. 16
virginica. *L.* P. 31 w. 22
Arabis virginica. *Poir.*
CARDAMINUM. *Moench.*
Nasturtium. *vid. Sisymbrium Nasturtium.*
CARDANTHUS. *Cass.*
arabicus. *vid. Anthemis arabica.*
CARDARIA. *Desv.*
Draba. *vid. Cochlearia Draba.*
CARDIACA. *Schreb. Lam.*
arvensis. *vid. Stachys arvensis.*
Marrubiastrum. *vid. Leonurus Marrubiastrum.*
vulgaris. *vid. Leonurus Cardiac.*
CARDIOSPERMUM. *Lin.* P. 982
w. 789
Corindum. *L.* ①. P. 3 w. 3
C. villosum. *Mill.*
grandiflorum. *Sw. h.* P. 4 w. 4
Halicacabum. *L.* ①. P. 1 w. 1
Corindum Halicacabum. *Moench.*
hirsutum. *Willd.* P. 2 w. 2
moniliferum. *Sw.* ①.
villosum. *vid. C. Corindum.*
CARDOPATUM. *Juss.* P. 1968
CHAMALIMUM. *Juss.*
corymbosum. *Pers.* 2. P. 1
Brotera corymbosa. *Willd.* 1580, 1
Carthamus corymbosus. *L. Smith.*
CARDUNCCELLUS. *Adans. Dec.*
ONOBROMA. *Gaert.* (sec. *Spreng.*) *vid.*
Carthamus.
vulgaris. *vid. Carthamus Carduncellus.*
Spec. 6705.)

- CARDUUS.** *Lin.* p. 1802 w. 1433
***CNICUS.** *Lin. Aut. cit. (*) Willd.* 1434
†SERRATULA. *Poir.*
acanthifolius. *Lam.*
 (cfr. *C. oleraceus.*)
acanthoides. *L. O. ♂. (non seq.)* p. 11 w. 9
C. polyacanthos. *Schreb. Curt.*
C. crispus. *Huds. (non L.)*
 (cfr. *C. nigrescens.*)
acanthoides. *Huds. Autor. vid. tenuiflorus.*
acanthoides. *Pall. vid. hamulosus.*
(*)Acarna. *L. O. p. 48 w. 8*
Cirsium Acarna. *Dec. Moench.*
Carlina Acarna. *Bbrst.*
(*)acaulis. *L. 2. p. 85 w. 40*
Cirsium acaule. *Moench.*
β. C. caulescens. *Pers.*
Cnicus dubius. *Willd. pr.*
γ. C. mollis. *Vill.*
δ. C. Rosenii. *Vill.*
***afer.** *Jacq. O. p. 88 β. w. 43*
β. C. Diacantha. *Labil. p. 88*
Aitonii. (*Raeusch.*)
albidus. *Bbrst. O.*
C. pycnocephalus. *Pall. ind. t.*
 (cfr. *C. candicans.*)
alpestris. *W. et K. p. 25 w. 23*
 (cfr. *C. arctioides.*)
(*)altissimus *L. 2. p. 62 w. 20*
 (cfr. *C. repandus.*)
***ambiguus.** *Deslong. 2. p. 82*
Cirsium ambiguum. *Dec.*
β. C. hastatus. *Lam.*
 (cfr. *C. Pontederæ.*)
anglicus. *vid. pratensis.*
antarcticus. *vid. erucagineus.*
angustifolius. *Lam.*
arabicus. *Jacq. O. p. 3 w. 3*
C. lucidus. *Moench?*
C. australis. *L?*
arachnoideus. *Bbrst. 2.*
C. laniflorus. *Bbrst. var? Poir.*
***araneosus.** *Desf. ♂.*
arctioides. *Willd. 2. p. 24 w. 22*
C. centauroides. *Hop.*
Arctium carduelis. *L.*
Cirsium arctioides. *Scop.*
Carduus alpestris. *W. et K. (sec. Whlbg.)*
***arenarius.** *Desf. p. 43 w. 3*
Argemone. *Lam. 2. p. 8*
argentatus. *L. O. p. 20 w. 18*
Argyroa. *Biv. Bern. O.*
armatus. *Russ.*
***arvensis.** *Smith. ♂. p. 69*
Cirsium arvense. *Lam. Scop. Moench.*
Carduus serratuloides. *Neck. (non Jacq.)*
Carduus haemorrhoidalis. *Aut. gall.*
Serratula arvensis. *L. w. 1432. 20*
arvensis. *Libos. vid. Serratula campestris.*
astracanicus. *Spreng.*
aurosicus. *vid. podacanthus.*
australis. *vid. arabicus.*

- CARDUUS.** *Lin.* p. 1802 w. 1433
***CNICUS.** *Lin. Aut. cit. (*) Willd.* 1433
autareticus. *vid. erucagineus.*
Barrelieri. *H. Par. 2.*
Cnicus Barrelieri. *Zeyh.*
benedictus. *vid. Centaurea benedicta.*
Boujarti. (*Raeusch.*)
bulbosus. *Lam. 2. p. 83*
C. tuberosus. *Vill. (non L.)*
Cnicus tuberosus. *Willd. 39*
Cirsium bulbosum. *Dec.*
Cirsium tuberosum. *All.*
Cirsium dissectum. *Lam. fl. fr.*
callosus. *Roth.*
candicans. *W. et K. ♂. p. 15 w. 11*
C. albidus. *Bbrst? sec. Poir.*
(*)canus. *L. 2. p. 44 w. 4*
C. tuberosus. *Jacq. Vind.*
Cirsium canum. *All. Moench.*
Cirsium pratense. *Dec?*
carlinaefolius. *Lam. 2. p. 10 w. 8*
Cirsium trispinosum. *Moench. (sec. Breit.)*
carlinoides. *Gouan. 2. (non Schrank)* p. 9 w. 7
Carlina pyrenaica. *L. w. 1437. 11*
carlinoides. *Schrank. vid. Carlina Echinus.*
†*carniolicus. *Hoppe. 2. p. 73 w. 33*
Cirsium carniolicum. *Scop.*
carolinianus. *vid. muticus.*
†*carthamoides. *Willd. 2. w. 52*
Leuzea? carthamoides. *Dec.*
(*)Casabonae. *L. ♂. p. 87 w. 42*
Cirsium Casabonae. *Lam. et Dec.*
Cirsium trispinosum. *Moench.*
***caucasicus.** *Adams.*
Cnicus horridus. *Bbrst.*
caulescens. *vid. acaulis.*
Centauroides. *L. vid. Serratula cynaroides.*
Centauroides. *Hop. vid. arctioides.*
cerinthifolius. *vid. Serratula nudicaulis.*
cerinthoides. *vid. Serratula nudicaulis.*
†*cernuus. *L. 2. w. 53*
Silybum cernuum. *Gaert. Moench.*
Alfredia. — — *Cass.*
chius. (*Raeusch.*) *2.*
cichoraceus. (*Raeusch.*) *2.*
(*)ciliatus. *Murr. 2. p. 52 w. 12*
Cirsium ciliatum. *Moench?*
cinereus. *Bbrst. O.*
cirsioides. *vid. defloratus.*
cirsium. *vid. dissectus.*
collinus. *Kit. 2.*
comosus. *vid. spinosissimus.*
crassifolius. *Hornem. 2. w. n. 888. 15*
creticus. *Lam.*
crispus. *L. O. (non Huds.) p. 13 w. 13*
crispus. *Huds. Autor. vid. acanthoides.*

CARDUUS. *Lin.* P. 1802 w. 1433*CNICUS. *Lin.* *Aut. cit.* (*) *Willd.* 1434*cyanooides.* vid. *Serratula cyanooides.**Cynara.* vid. *Serratula cynarooides.*(*)*cynaroides.* *Lam.* P. 58 w. 16*defloratus.* *L.* 2. P. 26 w. 24*C. cirsioides.* *Vill.**C. glaucus.* *Baumg.**Cirsium defloratum.* *Scop.**Cirsium leucostylum.* *Moench.*†*dentatus.* *Willd.* 2. P. 36 w. 41*diacanthus.* vid. *afer.*†*discolor.* *Mühlbg.* ♂. P. 60 w. 18(*)*dissectus.* *L.* 2. (non *Vill.* *Huds.*) P. 47 w. 7*C. Cirsium.* *Mill.**dissectus.* *Huds.* *Vill.* vid. *pratensis.**dubius.* vid. *acaulis.*(*)*echinatus.* *Desf.* P. 54 w. 14†*echinocephalus.* *Willd.* 2. P. 49*Cnicus spinosissimus.* *Habl.* (non *L.*)**eriophorus.* *L.* 2. (non *Pall.*) P. 55 w. 15*Cirsium eriophorum.* *Scop.*β. *C. spurium.* *L.**eriophorus.* *Pall.* vid. *laniflorus.***Erisithales.* *L.* 2. (non *Vill.*) P. 78 w. 37*Cirsium Erisithales.* *Scop.**Erisithales.* *Vill.* vid. *rivularis.**erucagineus.* *Lam.* 2. P. 77*C. autareticus.* *Vill.**Cirsium erucagineum.* *Dec.**Cnicus autareticus.* *Willd.**Carduus antarcticus.* *Autor.**Serratula autaretica.* *Poir.***ferox.* *L.* ♂. P. 51 w. 11*Cirsium ferox.* *Dec.***fimbriatus.* *Bbrst.* 2.*C. osseticus.* *Adams.**firmus.* *Presl.*†(*)*flavescens.* *L.* ☉. P. 91 w. 46*fruticosus.* *Desf.* h.*Galactites.* vid. *Galactites tomentosa.*(*)*giganteus.* *Desf.* 2. P. 61 w. 19*C. scaber.* *Poir.**Gigas.* *Ucria.* *Tineo.**glaber.* - 2.*C. spinosissimus.* *Lap.* (non *L.*)*Cirsium glabrum.* *Dec.**glaucophyllus.* *Desf.* 2.*glaucus.* *Ledeb.* (non *sequent.*)*glaucus.* *Cav.* vid. *Serratula nudicaulis.**glaucus.* *Baumg.* vid. *defloratus.**glycacanthos.* *Sib.* et *Sm.* 2.**Gmelini.* *Spreng.* (*Gmel.* *Sib.* IV. t. 25)*gnaphalioides.* vid. *Serratula gnaphalioides.*CARDUUS. *Lin.* P. 1802 w. 1433*CNICUS. *Lin.* *Aut. cit.* (*) *Willd.* 1434**Gouani.* *Willd.* 2. w. 6*C. medius.* *Gouan.* P. 46*haemorrhoidalis.* vid. *arvensis.**hamulosus.* *Ehrh.* ♂. P. 14 w. 19*C. acanthoides.* *Pall.* ind. t.*C. nigrescens.* *Vill.* var. *Baumg.**hastatus.* vid. *ambiguus.*(*)*helenioides.* *L.* 2. (et? *Lam.* non *Huds.*) P. 67 w. 25*Cirsium britannicum.* *Scop.**helenioides.* *Huds.* vid. *heterophyllus.*(*)*heterophyllus.* *L.* 2. (non *Lightf.*) P. 66 w. 24*C. polymorphus.* *Lapeyr.**C. helenioides.* *Huds.* *Lightf.**Cirsium heterophyllum.* *All.*β. *Cirsium helenioides.* *All.**heterophyllus.* *Lightf.* vid. *pratensis.**hispanicus.* *Lam.**horridulus.* *Pers.* 2. P. 95*Cnicus spinosissimus.* *Walt.* (non *L.*)*Cnicus horridulus.* *Pursh.**Cirsium horridulum.* *Mich.**Serratula discolor.* *Poir.* (non *Willd.*)**hybridus.* *Schleich.* (non? *seq.*)*hybridus.* - -*Cirsium hybridum.* *Koch.* *Dec.**Jacquini.* vid. *pyrenaicus.*†*inermis.* *Willd.* 2. P. 64 w. 22*intermedius.* *Heller.**italicus.* - - ♂.*Cirsium italicum.* *Dec.**Kosmelii.* vid. *munitus.**Lachenalii.* vid. *rigens.**laciniatus.* *Lam.* 2. P. 84†(*)*lanatus.* *Roxb.* P. 63 w. 21(*)*lanceolatus.* *L.* ♂. P. 50 w. 10*Cirsium lanceolatum.* *Scop.* *Moench.***laniflorus.* *Bbrst.* 2.*C. eriophorus.* *Pall.* ind. t.(cfr. *C. arachnoideus.*)*lanuginosus.* *Willd.* P. 4 w. 4**lappaceus.* *Bbrst.* ♂. P. 56*Cnicus horridus.* *Adam.* (non *Bbrst.*)*leucanthus.* *Cav.* ☉. P. 38 w. 34†*leucocephalus.* *Willd.* P. 53 w. 13*leucographus.* *L.* ☉. P. 1 w. 1*linearis.* *Thunb.* P. 39 w. 35*lucidus.* vid. *arabicus.**lycopifolius.* vid. *Serratula heterophylla.**macrocephalus.* *Desf.* P. 5 w. 5*macropterus.* *Fisch.* *Spreng.**marianus.* *L.* ☉. ♂. P. 35 w. 31*Cirsium maculatum.* *Scop.**Carthamus maculatus.* *Lam.**Silybum maculatum.* *Moench.**Silybum marianum.* *Gaert.*†(*)*medius.* *Willd.* 2. (non *Gouan.*)*C. pedemontanus.* *Pers.* 92*Cirsium medium.* *All.*

CARDUUS. *Lin. P.* 1802 w. 1433*CNICUS. *Lin. Aut. cit. (*) Willd.*

1434

*medius. Gouan. vid. C. Gouani.***mitis. Zeyh. 2.**Cirsium mite. Fisch.**mollis. L. vid. Serratula simplex.**mollis. Gouan. vid. Serratula humilis.**mollis. Pall. Wokll. vid. Serratula cyanoides.**mollis. Vill. vid. acaulis.*(*)*monspessulanus. L. 2. P. 49 w. 9**Cirsium monspessulanum. All.**Cirsium compactum. α. Lam.*†(*)*montanus. W. et K. 2. P. 72 w. 31**montosus. Pollini.**munitus. Bbrst. ♂. w. E. 889. 10**C. Kosmelii. Adam.**muticus. Pers. 33**C. carolinianus. Walt.**Cirsium muticum. Mich.***neglectus. Zeyh. 2.**Cirsium neglectum. Fisch.**nigrescens. Vill. Dec. ♂.**(non C. acanthoides. L. cfr. C. hamulosus.)**nitidus. W. et K. 2. P. 36 w. 32**nudicaulis. vid. Serratula nudicaulis.**nutans. L. ♂. P. 6 w. 6***obvallatus. Brbst. ♂. w. E. 889. 18**Cirsium obvallatum. Spreng.***ochroleucus. Willd. 2. P. 80 w. 38**Cirsium ochroleucum. All.**β. Cnicus paludosus. Deslong.*†**oleraceus. L. 2. P. 79 w. 36**C. acanthifolius. Lam?**Cirsium variabile. Moench.**Cirsium oleraceum. All.**orgyalis. Willd. 2. w. E. S. p. 56**Cirsium orgyale. Spreng.**orientalis. Adam. Bbrst. ♂. w. E.**p. 838**(non Cnicus orientalis. Willd.)*†**orientalis. Willd. P. 59 w. 17**osseticus. vid. fimbriatus.*(*)*palustris. L. 2. P. 41 w. 1**Cirsium palustre. Dec. Moench.**paniculatus. Vahl. 2. P. 18 w. 16**pannonicus. L. fil. 2. P. 28 w. 26**C. serratuloides. Jacq. Aust. (non L.)**parviflorus. L. 2. P. 29 w. 27***parviflorus. Heller.*†**pauciflorus. W. et K. ♂. P. 74 w. 34**pectinatus. L. ♂. P. 23 w. 21**pedemontanus. vid. medius.**peregrinus. Retz. ♂. P. 2 w. 2**Personata. Jacq. ♂. P. 16 w. 12**Arctium Personata. L.*†(*)*pinnatifidus. Cav. ♂. P. 93 w. 47**podacanthos. Dec. 2. P. 7**β. C. aurosicus. Vill.**polyanthemus. L. ♂. P. 17 w. 15**C. palustris. var. β. Lam.**Cnicus pungens. Sebast. (non Willd.)*

(Gen. 588, Spec. 6839.)

CARDUUS. *Lin. P.* 1802 w. 1433*CNICUS. *Lin. Aut. cit. (*) Willd.*

1434

*polycanthos. vid. acanthoides.**polyclonos. vid. Serratula polyclonos.**polymorphus. vid. heterophyllus.***Pontederæ. Pollin.**C. ambiguus. Pers? (sec. Poir.)*(*)*pratensis. Smith. 2. (non Lam.)**P. 65 w. 23**C. dissectus. Huds. Vill. (non L.)**C. anglicus. Lam.**C. heterophyllus. Lightf. (non L.)**Cirsium anglicum. Dec.**Cnicus anglicus. Gmel. fl. b.**β. Carduus pumilus. Vill.**pratensis. Lam. vid. semipinnatus et tuberosus.**ptarmicaefolius. Mill. ♂.**pumilus. vid. pratensis.*†**pungens. Willd. (non Sebast.) P. 42**w. 2**pycnocephalus. L. 2. (non Pall.)**P. 19 w. 17**pycnocephalus. Pall. vid. albidus.*(*)*pyrenaicus. Gouan. Jacq. 2. P. 45**w. 5**Cirsium pyrenaicum. Dec.**Cirsium compactum. β. Lam.**radiatus. W. et K. 2. P. 30 w. 28**Serratula pinnatifida. Desf.**Serratula centauroides. Bbrst. (non? L.)**repandus. Pers. P. 34**C. altissimus. L. (sec. Pursh.)**C. virginianus. Walt. (non L.)**Cirsium repandum. Mich.**rheginus. — —**Cirsium rheginum. Spreng.*(*)*rigens. Ait. 2. P. 76 w. 28**Cnicus Lachenalii. Gmel. fl. b.**Cirsium tataricum. Dec.*(*)*rivularis. Jacq. 2. P. 71 w. 30**C. trichocephalodes. Lam.**C. erisithales. Vill. (non L.)**Cirsium rivulare. All.**Cirsium tricephalodes. Dec.**β. Cirsium purpureum. All.**† β. Cnicus salisburgensis. Willd. P. 70**w. 29**Carduus rivularis. Hoppe.**Rosenii. vid. acaulis.*(*)*rufescens. Deslong. 2. P. 81**Cirsium rufescens. Dec.**salinus. Bbrst.**salisburgensis. vid. rivularis.**scaber. vid. giganteus.**seminudus. Bbrst. ♂. P. 27 w. 25***semipectinatus. Lam.**semipinnatus. Desf. 2.**C. pratensis. Lam. (non Smith.)*(*)*serratuloides. L. 2. (non sequent.)**P. 68 w. 26**Cirsium serratuloides. Jacq.**serratuloides. Jacq. aust. vid. pannonicus.*

CARDUUS. *Lin.* p. 1802 w. 1433***CNICUS.** *Lin. Aut. cit. (*) Willd.*

1434

serratuloides. *Neck.* vid. *arvensis.**serrulatus.* *Bbrst.* 2.*sibiricus.* *H. Belv. Breit. ©.***(*)spinosissimus.** *L. (non seg.)* p. 94 w. 48*C. comosus.* *Lam.**Cirsium spinosissimum.* *Scop.**spinosissimus.* *Lap.* vid. *glaber.**spinosissimus.* *Walt.* vid. *horridulus.**spinosissimus.* *Habl.* vid. *echinocephalus.**spurius.* vid. *eriphorus.****squarrosus.** *Hornem.* 2.**(*)stellatus.** *L. ©.* p. 89 w. 44*Cirsium stellatum.* *All. Moench.****strictus.** *Sebast.****strigosus.** *Bbrst. ♂.* 2. p. 57*sumanus.* *Pollin.* 2.**(*)syriacus.** *L. ©.* p. 90 w. 45*Cirsium syriacum.* *Gaert.**Cirsium maculatum.* *Moench. (non Scop.)***(*)tataricus.** *L. 2.* p. 75 w. 35*Cirsium tataricum.* *All.**Cirsium leve.* *Moench. Supl.**Cirsium variabile.* var. *β.* *Moench.**tenuiflorus.* *Smith. ♂.* p. 12 w. 14*C. acanthoides.* *Huds. Aut. angl.**tinctorius.* vid. *Serratula tinctoria.**transalpinus.* *Suter.**trichocephalodes.* vid. *rivularis.**tuberosus.* *L. 2. (non sequent.)* p. 83 β.*C. pratensis.* *Lam?* (non *Smith.*)*Cirsium pratense.* *Dec.**Cirsium tuberosum.* *All.***(*)tuberosus.** *Vill. Willd.* vid. *bulbosus.**tuberosus.* *Jacq.* vid. *canus.****uliginosus.** *Bbrst. 2. (non Hort.)**uliginosus.* *Hortul.* vid. *C. Willdenowii.**virginianus.* *L. 2. p. 32 w. 30**Cirsium virginianum.* *Mich.**Cnicus virginianus.* *Pursh.****Willdenowii.** *Dietr. 2.**C. uliginosus.* *Hortul. (non Bbrst.)**wolgensis.* *Bbrst. ©.* w. e. p. 839**CARELIA.** *Rieux.**huaco.* vid. *Mikania guako.***CAREX.** *Lin.* p. 2038 w. 1642*acuminata.* *Willd. 2. p. 184 w. 189**C. cuspidata.* *Host.**acuta.* *Willd. 2. (non sequent.)* p. 197 w. 199*C. acuta nigra.* *Krock.**C. acuta.* β. *L.**C. gracilis.* *Curt. (non Schkr.)**C. mutabilis.* *Willd. (sec. Breiter.)**C. compressa.* *Gaud?**C. virens.* *Thuil. (sec. Deslong.)*(cfr. *C. emarcida.*)*acuta.* *Curt.* vid. *paludosa.*

(Gen. 588. Spec. 6873.)

CAREX. *Lin.* p. 2038 w. 1642*acuta.* *All.* vid. *riparia.**acuta nigra.* vid. *acuta.**acuta rusta.* *Krock. 2.**acutiformis.* *Ehrh.* vid. *paludosa.**acutiformis.* *Brot.* vid. *fasciculata.**acutissima.* vid. *pyrenaica.**aethiostachys.* vid. *nigra.**agastachys.* *L. 2. p. 162**C. pendula.* *Good. Huds. (non Thuil. nec? Moench.)* w. 168*C. maxima.* *Scop.**alba.* *Scop. Schkr. 2. p. 175 w. 100**C. argentea.* *Gmel. Syst.**C. nemorosa.* *Schrank.**alpestris.* *Lam. Pers.* vid. *brevirostrata.**alpestris.* *All.* vid. *gynobasis.**alpestris.* *Gaud.* vid. *ferruginea.**alpina.* *Suter.* vid. *cuspidata et brevirostrata.**alpina.* *Vahl. Fl. d.* vid. *C. Vahl.**alpina.* *Schrank.* vid. *ferruginea.**alpina.* *Hopp.* vid. *C. Mielichhoferi.**ambigua.* *Link. 2. (non Moench.)**C. vallesiaca.* *Whlbg. (non Suter.)**C. dimorpha.* *Brot.**ambigua.* *Moench. 2.**ambleocarpa.* *Willd. 2. p. 202 w. 203**C. Micheliana.* *Smith.**C. recurva.* var. *Schkr.**ammophila.* *Willd. 2. p. 37 w. 38**ampullacea.* *Good. 2. p. 204 w. 206**C. obtusangula.* *Ehrh.**C. vesicaria.* *Leers. Lightf. Roth.**C. vesicaria.* var. β. *L.**C. turfacea.* *Gmel. Syst.**C. inflata.* *Suter.*β. *C. longifolia.* *Thuil.**anceps.* *Schkr. 2. p. 134 w. 145**C. heterosperma.* *Whlbg.**C. striatula.* *Mich. sec. Pursh.)**androgyna.* vid. *bicolor.**angustifolia.* vid. *filiformis.**anomala* vid. *gynobasis.**aphylla.* (*Raesch.*) 2.*appressa.* *R. Br. 2.**approximata.* *Willd. 2. (non Hop. nec? All.)* p. 140 w. 158*approximata.* *All.* vid. *ciliata.**approximata.* *Hop.* vid. *leporina.**aquatilis.* *Whlbg. 2. p. 193 w. 198*β. *C. a. nardifolia.* *Whlbg.**arenaria.* *L. 2. (non Leers.)* p. 33 w. 34(cfr. *C. repens.*)*arenaria.* *Leers.* vid. *intermedia.**argentea.* *Vill.* vid. *clandestina.**argentea.* *Gmel. Syst.* vid. *alba.**aspera.* vid. *glauca et C. Schraderi.**atrata.* *L. 2. p. 28 w. 29*β. *C. nigra.* *Gaud. sec. Whlbg.*(cfr. *C. nigra.* *All.*)

CAREX. Lin. p. 2038 w. 1642

atrofusca. Steven. 2. (non Schkr.)

atrofusca. Schkr. vid. ustulata.

austriaca. Schkr. 2.

C. schoenoides. Host? (sec. Schrad.)

axillaris. Good. 2. (non seq.) p. 67
w. 67

axillaris. L. vid. remota.

axillaris. Schrank. vid. gracilis.

badia. Pers. 2. p. 112*

C. globularis. Vill.

Balbisii. vid. extensa.

baldensis. L. 2. (non Vill.) p. 16
w. 19

baldensis. Vill. vid. C. Villarsii.

Bellardi. vid. Elyna spicata.

Bertoloni. Schkr. 2.

C. cuspidata. Bertol. (non? Whlbg.)

bicolor. All. 2. p. 30 w. 31

C. androgyna. Balb.

C. pusilla. (Pers.)

(cfr. C. cenisia.)

bifida. Roth. 2. (in Dietr.)

C. bipartita. Dietr. (non All.)

bifurca. Schrank. Krock. 2.

C. vericaria. Leers. (sec. Moench.)

biligularis. Dec. 2.

bina. vid. distachya.

binata. Poir. 2.

C. distachya. Desf. Atl. (non Willd.)

binervis. Smith. 2. p. 130 w. 132

C. distans. Lightf.

C. multinervis. Krock? (sec. Krock.)

bipartita. All. Lam. 2. (non
Dietr.)

bipartita. Dietr. vid. bifida.

bohémica. vid. cyperoides.

bonariensis. Desf. 2.

borbonica. Lam. 2. p. 119 w. 126

Boryana. Schkr. 2.

C. subulata. Whlbg. (non Mich.)

brachystachys. Schkr. 2. p. 160
w. 140

C. strigosa. All.

C. tenuis. Host.

bracteata. vid. mucronata.

breviculmis. R. Br. 2.

brevifolia. Host. 2.

brevirostrata. Poir. 2.

C. verna. Schkr. w. 161

C. alpestris. Lam. p. 136

C. alpina. Suter?

brizoides. L. 2. (non sequent. p. 55
w. 56)

brizoides. Pall. vid. praecox.

brizoides. Huds. vid. curta.

bromoides. Schkr. 2.

brunescens. Poir. 2.

C. curta. β . brunescens. Pers. 71

C. curta. Schleich. (non Willd.)

brunnea. Thunb. 2. p. 79 w. 79

bullata. Schkr. 2. p. 205 w. 207

C. oligosperma. Mich.

Buxbaumii. Whlbg. 2. p. 96 w. 97

C. polygama. Schkr.

(Gen. 588.

CAREX. Lin. p. 2038 w. 1642

caespitosa. L. 2. (non Huds.) p. 195
(cfr. C. polyandra.) [w. 166]

caespitosa. Huds. vid. stricta.

campestris. vid. supina.

canescens. L. vid. curta.

canescens. Leers. vid. muricata.

canescens. Host. vid. paradoxa.

canescens. Poll. vid. elongata et
muricata.

canescens. Huds. vid. divulsa.

capensis. Thunb. 2. p. 40 w. 41

capillaris. L. 2. (non Leers.) p. 173
w. 173

capillaris. Leers. vid. C. Drymeja.

capillata. vid. hirsuta.

capitata. L. 2. p. 4 w. 7

caryophyllata. vid. emarginata.

caryophyllea. vid. verna.

castanea. vid. refracta.

cataractae. B. Br. 2.

caucasica. Steven. 2.

cenisia. Balb. 2.

C. bicolor. All?

cephalophora. Schkr. 2. p. 26 w. 26

C. macrosperma. var. Whlbg.

C. typhina. Mich. (sec. Pursh.) p. 14*

cernua. (Raeusch.) 2.

chinensis. Retz. 2. p. 170. w. 157

chlorantha. R. Br. 2.

chlorostachys. Steven. 2.

chordorrhiza. L. 2. p. 25 w. 25

ciliata. Schkr. 2. p. 102 w. 112

C. ericetorum. Poll. Leyfs.

C. montana. Leers.

C. globularis. Suter. (non L.)

C. approximata. All. (sec. Lam.)

cinerea. Poll. Krock. 2.

(cfr. C. curta.)

cladostachya. Whlbg. 2. p. 84 w. 84

C. flaccida. Sw.

clandestina. Smith. 2. p. 77 w. 101

C. argentea. Vill.

C. humilis. Schreb. Leyfs.

C. prostrata. All.

C. scariosa. Lam.

clavata. Willd. 2. p. 118 w. 125

 α . C. latifolia. Whlbg. β . C. cylindracea. Whlbg. γ . C. triticea. Whlbg.

C. clavata. Thunb.

collina. vid. montana.

compacta. Poir. 2. (non Krock.)

Uncinia compacta. R. Br.

compacta. Krock. vid. rigida.

compressa. Kit. Willd. 2. (non
Gaud.) p. 161 w. 141compressa. Gaud. vid. acuta et
stricta.conglobata. Kit. 2. (non All.) p. 157
w. 151

conglobata. All. vid. montana.

conoidea. Schkr. 2. p. 150 w. 149

crassa. vid. riparia.

crinita. Schk. Lam. 2. p. 192 w. 190

 β . C. paleacea. Whlbg.

Spec. 6922.)

CAREX. Lin. P. 2038 w. 1642

cruciata. vid. *ramosa*.*curta*. Willd. 2. P. 71 w. 71*C. canescens*. L. Lam. Leyfs.*C. elongata*. Leers. (non L.)*C. brizoides*. Huds. (non L.)*C. Richardi*. Thuil.*C. tenella*. Ehrh.*C. vulpina*. B. Lam?*B. C. cinerea*. Poll. Krock.(cr. *C. brunnescens*.)*curvula*. All. 2. (non Lam.) P. 21 w. 23*curvula*. Lam. vid. *C. Schreberi*.*cuspidata*. Whlbg. 2. non (sequent.)*C. obesa*. All. [P. 135 w. 163]*C. alpina*. Suter.*C. alpina Halleri*. Krock?*cuspidata*. Host. vid. *acuminata*.*cuspidata*. Bertol. vid. *C. Bertoloni*.*cylindriaca*. vid. *clavata*.*cyperina*. vid. *Elyna spicata*.*cyperoides*. L. 2. P. 15 w. 15*C. bohémica*. Schreb.*Schelhammeria capitata*. Moench.*Davalliana*. Smith. 2. P. 2 w. 2*C. dioica*. Host. Vill. (non L.)*C. dioica*. B. *Davalliana*. Whlbg.*C. reflexa*. Schkr. Good.*C. recurvirostra*. Hall, fil. Schleich.*C. scabra*. Hoppe.*debilis*. Forst. vid. *recurva*.*debilis*. Mich. vid. *flexuosa*.*decumbens*. Moench. 2. (non? Ehrh.)*decumbens*. Ehrh. vid. *pilulifera*.*demissa*. Vahl. 2.*denudata*. vid. *pyrenaica*.*depauperata*. vid. *triflora*.*depressa*. Link. 2. P. 91 w. 91*diandra*. Schrank. vid. *paniculata*
paradoxa et teretiuscula.*diandra*. Roth. vid. *paniculata*.*digitalis*. Willd. 2. P. 168 w. 185*digitata*. L. 2. P. 124 w. 104(cfr. *C. ornithopoda*.)*diluta*. Bbrst. 2.*dimorpha*. vid. *ambigua*.*dioica*. L. 2. P. 1 w. 1*C. laevis*. Hoppe.*C. Linnaei*. Degland.*C. Linnaeana*. Host.*dioica*. Vill. Host. vid. *C. Davalliana*.*dioica*. Lam. vid. *Elyna spicata*.*dissimilis*. Gmel. Syst. Krock. 2.*distachya*. Willd. 2. (non Desf.)
P. 27 w. 28*C. bina*. Schkr.*distachya*. Desf. vid. *binata*.*distans*. L. 2. (non sequent.) P. 129 w. 131*distans*. Lightf. vid. *binervis*.*distans*. Host. vid. *fulva*.*distycha*. vid. *intermedia*.*divergens*. vid. *elongata*.

(Gen. 588.

CAREX. Lin. P. 2033 w. 1642

diversiflora. vid. *gynobasis*.*diversifolia*. Sternb. et Hop. 2.*divisa*. Huds. Schkr. 2. P. 54 w. 55*C. hybrida*. Lam. (non Schkr.)*C. marginata*. Gort. (non Schkr.)*C. schoenoides*. Thuil.*divulsa*. Good. 2. P. 58 w. 58*C. canescens*. Huds.*C. loliacea*. Schreb. Thuil.*B. C. virens*. Lam.*Drymea*. vid. *sylvatica*.*dubia*. Gaud. 2. (non Sibth.)*dubia*. Sibth. vid. *Sesleria alba*.*echinata*. Hoffm. vid. *rosea et stellulata*.*echinata*. Desf. vid. *hispida*.*elata*. vid. *stricta*.*elegans*. vid. *limosa*.*elongata*. L. 2. (non Leers.) P. 70 w. 70*C. divergens*. Thuil.*C. canescens*. Poll. (sec. Schkr.)*C. multiculmis*. Ehrh.*elongata*. Leers. vid. *curta*.*emarcida*. Suter. 2.*C. acuta*. L. var?*emarginata*. Willd. 2. P. 104 w. 114*C. caryophyllata*. Gmel. Syst.*C. praecox*. Pollin? (sec. Spr.)*erecta*. Lam. Dec. 2.(cfr. *C. Mielichhoferi*.)*ericetorum*. vid. *ciliata*.*erinacea*. Cav. 2. w. 6*Uncinia erinacea*. Pers. 2057. 4*extensa*. Good. 2. P. 120 w. 127*C. Balbisii*. Schkr.*C. Balbii*. Balb. H. taur.*C. flava*. var. B. Huds.*fasciculata*. Schkr. 2. P. 87 w. 87*C. acutaeformis*. Brot. (sec. Roem.)*ferax*. (Raeusch.) 2.*ferruginea*. Schkr. 2. (non Host.)
P. 139 w. 137*C. alpestris*. Gaud.*C. alpina*. Schrank.*C. sempervirens*. Vill.*C. firma*. Host. (sec. Whlbg.)*B. C. varia*. Host. (sec. Whlbg.)*C. variegata*. Lam.*ferruginea*. Host. vid. *C. Scopoliana*.*festucacea*. Schkr. 2. P. 72 w. 72*filiformis*. L. 2. (non sequent.) P. 190 w. 197*C. splendida*. Willd. prod. Krock.*C. tomentosa*. Lightf.*C. hirta*. Fl. dan.*C. lasiocarpa*. Ehrh. Gaud.*C. angustifolia*. L. Mant.*filiformis*. Fl. dan. Poll. vid. *pilulifera*.*filiformis*. Leers. vid. *verna*.*filiformis*. Thuil. vid. *tomentosa*.*fimbriata*. Schkr. 2.

Spec. 6953.)

CAREX. *Lin.* P. 2038 w. 1642
firma. Host. 2. P. 132 w. 164
C. refracta. Roth.
C. rigida. Schrank.
 (cfr. *C. ferruginea.*)
flacca. vid. glauca.
flaccida. vid. cladostachya.
flava. L. 2. P. 126 w. 128
β. C. Oederi. Roth. Ehrh.
γ. C. patula. Host.
flavescens. Host. 2.
flexilis. Rudg. 2.
flexuosa. Mühlbg. 2. P. 166 w. 138
C. debilis. Mich.
C. tenuis. Rudg. (sec. Pursh.)
foenea. Willd. 2. w. E. 1019. 21
foetida. All. 2. P. 17 w. 20
β. C. lobata. Vill. Lam.
foliosa. vid. uetliaca.
folliculata. L. P. 153 w. 154
β. C. f. major. Pursh.
C. intumescens. Rudg.
Fontanesiana. vid. pyrenaica.
Fontanesii. Poir. 2.
C. Schoenoides. Desf. At. (non Willd.)
Forsteri. vid. recurva.
Fraseri. Andr. Pursh. 2.
C. fraseriana. Gawl.
Mapania sylvestris. Pursh. (sec. Nuttall.)
fraseriana. vid. C. Fraseri.
frigida. All. 2. (non? *Vill.*) P. 158
 w. 158
C. spadicea. Schkr. (et? Host.)
 (cfr. *C. Scheuchzeri.*)
fuliginosa. Schkr. 2.
 (non *C. frigida. All. var.*)
fulva. Good. 2. (non sequent.) P.
 128 w. 130
C. trigona. All.
C. distans. Host.
C. saxatilis. Matusch. (sec. Krock.)
fulva. Host. vid. C. Hostiana.
fulva. Thuil. vid. teretiuscula.
furcata. Lapeyr. 2.
fusca. All. Suter. 2. (non *Schkr.*)
fusca. Schkr. vid. pulla.
Gebhardi. Schkr. 2. P. 69 w. 69
C. elongata. Schkr. var. Wahlbg.
geminata. Schkr. 2. P. 89 w. 89
C. ternaria. Forst.
genuensis. Dec. 2.
Gesneri. Suter. 2.
gibba. Wahlbg. 2. P. 66 w. 66
C. remota. Thunb.
gigantea. vid. lacustris.
glareosa. Wahlbg. 2. P. 94 w. 95
glauca. Scop. 2. P. 181
C. recurva. Good. Smith. w. 186
C. flacca. Schkr. Schreb.
C. limosa. β. Leers.
C. verna. γ. Lam.
β. C. aspera. Willd.
 (cfr. *C. recurva. Good.*)
globularis. L. (non sequent.) P. 111
 w. 121
globularis. Vahl. vid. rotundata.
 (Gen. 588. Spec. 6995.)

CAREX. *Lin.* P. 2038 w. 1642
globularis. Roth. vid. supina.
globularis. Suter. vid. ciliata.
globularis. Leyfs. vid. verna.
globularis. Willd. Act. Ber. vid.
montana.
globularis. Vill. vid. badia.
glomerata. Host. gram. 2. P. 20
C. Stenophylla. Wahlbg. (sec. Willd.) P. 19
 w. 22
C. Hostii. Schkr.
C. juncifolia. Schkr. Host. Syn. (non All.)
glomerata. Thunb. 2. (non *Schkr.*)
 P. 52 w. 52
C. reflexa. Dietr. (non Schkr.)
C. vulpina. var. glomerata. Wahlbg.
glomerata. Schkr. vid. supina.
gracilis. Schkr. Ehrh. Krock. 2.
 (non sequent.)
C. axillaris. Schrank? an? L.
gracilis. R. Br. 2. (non sequent.)
gracilis. Curt. vid. acuta.
gracilis. Moench. vid. mucronata.
granularis. Schkr. 2. P. 149. w. 148
C. lenticularis. Mich.
Grioletti. Schkr. 2.
grisea. Vivian. 2.
Grypos. Schkr. 2.
gynobasis. Schkr. 2. P. 141
C. alpestris. All. Wahlbg. w. 159
C. diversiflora. Host.
C. Halleriana. Asso.
C. ptychocarpa. Link.
C. rhizantha. Gmel. Syst.
C. anomala. Pall. ind. t.
C. mutabilis. Willd. pr.?
Gynomane. Bertol. Spreng. 2.
Halleriana. vid. gynobasis.
hamata. Sw. 2. (non *Forst.*)
C. uncinata. Schkr. (non L.)
C. phleoides. Cav.
Uncinia phleoides. Pers. 2037. 3
hamata. Forst. vid. C. Forsteri.
Helenostes. L. fil. 2. P. 42 w. 43
helodes. vid. laevigata.
hermaphrodita. Gmel. vid. Elyna
spicata.
hermaphrodita. Jacq. vid. Eleo-
charis cyprina.
heterophylla. Krock. 2.
heterosperma. vid. anceps.
hirsuta. Willd. 2. (non *Suter.*) P. 95
 w. 96
C. capillata. Schkr.
hirsuta. Suter. 2. (*Hall.* 1352.)
hirta. L. 2. (non *Fl. d.*) P. 209
 w. 211
hirta. Fl. dan. vid. filiformis.
hirtaeformis. Pers. 2. P. 209*
hispida. Schkr. 2. P. 191 w. 196
C. echinata. Desf. (non Hoffm.)
hordeiformis. Wahlbg. (non Host.)
 w. 209
C. hordeistichos. Vill.
hordeiformis. Host. vid. secalina.
hordeistichos. vid. hordeiformis.

CAREX. *Lin.* P. 2038 w. 1642

Hostiana. *Dec.* 2.

C. fulva. *Host.* (sec. *Dec.* H. m.)

Hostii. vid. *glomerata.*

humilis. vid. *clandestina.*

hybrida. *Lam.* vid. *divisa.*

hybrida. *Schkr.* vid. *Elyna spicata.*

hystericina. *Schkr.* 2. P. 155 w. 156

jamaicensis. *Poir.* 2.

C. uncinata. *Sw.* ind. (non *L.* nec. *Schkr.*)

Uncinia jamaicensis. *Pers.* 2037. 2

japonica. *Thunb.* 2. P. 127 w. 129

inaequalis. (*Raesch.*) 2.

incurva. vid. *juncifolia.*

indica. *L.* 2. (non *sequent.*) P. 81 w. 81

C. Personii. *Schkr.*

indica. *Schkr.* vid. *spartea.*

indica. *Koenig.* vid. *Scleria tessellata.*

inflata. *Hoffm.* *Aut.* vid. *vesicaria.*

inflata. *Suter.* vid. *ampullacea.*

intermedia. *Good.* 2. (non *seq.*) P. 34 w. 35

C. distycha. *Schreb.* *Huds.* *Honk.* *Leyss.*

C. arenaria. *Leers.* (non *L.*)

C. multiformis. *Thuil.*

C. pseudoarenaria. (*Pers.*)

C. spicata. *Lam.* *Poll.*

intermedia. *Suter.* 2. (non *Retz.*)

C. acuta. *L.* var?

intermedia. *Retz.* vid. *muricata.*

intumescens. vid. *folliculata.*

inversa. *R. Br.* 2.

irrigua. vid. *limosa.*

junceae. *Willd.* 2. w. E. Sup. p. 63

juncifolia. *All.* 2. (non *sequent.*) P. 18

C. incurva. *Smith.* *Fl. d.* w. 21

juncifolia. *Schkr.* vid. *stenophylla.*

juncifolia. *Gmel.* vid. *mucronata.*

Kochiana. *Dec.* 2.

C. paludosa. *Schleich.* (non *Good.*)

C. spadicea. *Roth.* (Syn. sec. *Dec.*)

Lachenalii. vid. *lacustris.*

lacistoma. *R. Br.* 2.

lacustris. *Willd.* 2. (non *Balb.*) P. 200 w. 202

C. striata. *Mich.* (sec. *Pers.*)

β . *C. gigantea.* *Rudg.* (sec. *Pursh.*)

lacustris. *Balb.* vid. *Cobresia carycina.*

laevigata. *Smith.* 2. P. 201 w. 186

C. patula. *Schkr.*

C. aethiopica. *Schkr.*

C. longirostris. *Krock.*

C. helodes. *Link.*

laevis. *Kit.* 2. (non *Hop.*) P. 176 w. 175

laevis. *Hop.* vid. *dioica.*

lagopina. vid. *leporina.*

lagopodioides. *Schkr.* 2. P. 47 w. 48

C. tribuloides. *Whlbg.*

C. Richardi. *Mich.* (non *Thuil.*)

(Gen. 588. Spec. 7028.)

CAREX. *Lin.* P. 2038 w. 1642

lanuginosa. vid. *trichocarpa.*

lasiocarpa. vid. *filiformis.*

latifolia. *Moench.* 2. (non? *sequent.*)

latifolia. *Whlbg.* vid. *C. clavata.*

latifolia. *Schkr.* vid. *plantaginea.*

laxa. *Whlbg.* 2. (non *Sw.*) P. 180 w. 179

laxa. *Sw.* vid. *scabrella.*

laxiflora. *Lam.* 2. P. 152 w. 153

C. grisea. *Whlbg.*

C. paupercula. *Mich.* (sec. *Pursh.*)

Leersii. vid. *stellulata.*

lenticularis. vid. *granularis.*

leporina. *L.* 2. (non *sequent.*) P. 45 w. 46

C. Lachenalii. *Schkr.*

C. lagopina. *Whlbg.* (sec. *Willd.*)

C. approxinata. *Hop.*

leporina. *Autor.* vid. *ovalis.*

leporina. *Pall.* vid. *schoenoides.*

leptalea. vid. *polytrichoides.*

leptostachys. *L. fil.* 2. P. 164

C. strigosa. *L. Spec. Good.* w. 170.

leucoglochin. *L. fil.* 2. (non *Wohleb.*) P. 7

C. pauciflora. *Good.* w. 9

C. patula. *Huds.*

C. pulicaris. *L. fl. suec.*

leucoglochin. *Wohlbg.* vid. *spicata.*

limosa. *L.* 2. (non *Scop.*) P. 179 w. 178

C. elegans. *Willd.* pr.

β . *C. limosa irrigua.* *Whlbg.*

(cfr. *C. rariflora*, *livida.*)

limosa. *Scop.* vid. *ustulata.*

Linkii. *Schkr.* 2. P. 32 w. 33

Linnei. vid. *dioica.*

liparocarpos. vid. *nitida.*

lithosperma. *L.* vid. *Scleria flagellum.*

lithosperma. *Forst.* vid. *Scleria margaritifera.*

litoralis. *Krock.* 2.

C. palustris. *Gmel. Syst.* (non *Suter.*)

littorea. *Labil.* 2.

livida. *Willd.* 2. P. 137 w. 162

C. limosa. var. δ . *livida.* *Whlbg.*

lobata. *Lam.* 2. (non *sequent.*)

lobata. *Whlbg.* *Gmel. Syst.* vid. *tripartita.*

lobata. *Vill.* vid. *foetida et ovalis.*

loliacea. *L.* 2. (non *sequent.*) P. 64 w. 64

C. tenella. *Schkr.*

C. muricata. *L.* var. β . *Poir.*

loliacea. *Schreb.* *Thuil.* vid. *divulsa.*

loliacea. *Schkr.* vid. *muricata.*

longearistata. *Biv. Bern.* 2.

longifolia. *R. Br.* 2. (non *sequent.*)

longifolia. *Host.* 2.

C. praecox. *Jacq.* var. β . *Whlbg.*

longifolia. *Thuil.* vid. *ampullacea.*

longirostris. vid. *laevigata.*

- CAREX. *Lin.* P. 2038 w. 1642
lucorum. *Willd.* 2. w. E. Sup. p. 63
lupulina. *Schkr.* 2. P. 101. w. 124
C. lurida. *Whlbg.* Act.
lurida. vid. *lupulina.*
lusitanica. *Schkr.* 2. P. 78 w. 78
macrolepis. *Dec.* 2.
macrostylon. *Lapeyr.* 2.
magellanica. *Lam.* 2.
C. atrata. var. *magellanica.* *Whlbg.*
marcida. (*Raeusch.*) 2.
marginata. *Schkr.* 2. (non *Gort.*)
P. 101 w. 111
(cfr. *C. perennis.*)
marginata. *Gort.* vid. *divisa.*
maritima. *Vahl.* 2. P. 185 w. 191
maxima. vid. *agastachys.*
melanochloros. vid. *stricta.*
melanostachya. vid. *nutans.*
Michellii. *Host.* 2. P. 146 w. 143
microglochin. *Whlbg.* 2. P. 7 w. 10
microsperma. vid. *cephalophora*
et *multiflora.*
microstachya. *Ehrh.* 2. (non *Mich.*)
2. P. 56. w. 93
microstachya. *Mich.* vid. *polytrichoides.*
Mielichhoferi. *Schkr.* 2. P. 159
w. 139
C. alpina. *Hop.*
C. erecta. *Dec?*
miliacea. *Schkr.* 2. (non *Krock.*)
P. 171 w. 171
C. prasina. *Whlbg.* Act.
miliacea. *Krock.* 2.
miliaris. *Mich.* 2.
mirabilis. *Host.* 2.
mixta. (*Raeusch.*) 2.
mollis. *Host.* 2.
monilifera. vid. *triflora.*
montana. *L. suec.* *Schkr.* *Lam.* 2.
(non *sequent.*) P. 100
C. collina. *Willd.* w. 110
C. conglobata. *All.*
C. globularis. *Willd.* Act. Ber.
montana. *L. Spec.* vid. *pilulifera.*
montana. *Leers.* vid. *ciliata.*
montana. *Lightf.* Poll. vid. *verna.*
mucronata. *All.* 2. P. 107 w. 117
C. juncifolia. *Gmel.* Syst.
C. gracilis. *Moench.* *Honchn.*
C. bracteata. *Suter.*
Mühlenbergii. *Schkr.* 2. P. 49 w. 50
C. vulpinoidea. *Mich.* (sec. *Schkr.*)
multiceps. *Gaud.* 2.
multiculmis. vid. *elongata.*
multiflora. *Schkr.* 2. P. 74 w. 74
C. microsperma. *Whlbg.*
C. vulpinoidea. *Mich?*
multiformis. vid. *intermedia.*
multinervis. *Krock.* 2.
(cfr. *C. binervis.*)

- CAREX. *Lin.* P. 2038 w. 1642
muricata. *L.* 2. (non *Lam. Leers.*)
P. 57 w. 57
C. canescens. *Leers.* (Poll. sec. *Koch et*
C. spicata. *Huds.* [Ziz.)
C. vulpina. *β. Lam.*
C. intermedia. *Retz?*
β. C. loliacea. *Schkr.*
muricata. *Lam. Leers Poll.* vid.
stellulata.
mutabilis. vid. *acuta,* *gynobasis et*
pendula.
myosuroides. vid. *Elyna spicata.*
nana. *Lam.* 2.
C. ferruginea. *Schkr?*
nardifolia. vid. *aquatilis.*
nemorensis. vid. *pilosa.*
nemorosa. *Lumn. Rbent.* 2. (non
Schrank.) P. 51 w. 53
nervosa. *Desf.* 2.
nigra. *All.* 2. (non *Gaud.*) P. 115
w. 122
C. parviflora. *Host.* w. 99
C. aethiostachys. *Schkr.*
C. atrata. *L.* var. *β. Poir.*
nigra. *Gaud.* vid. *atrata.*
nitida. *Host.* 2. P. 140 w. 160
C. liparocarpos. *Gaud.*
C. verna. *Willd.* (sec. *Schkr.*) w. 161
norwegica. *Schkr.* 2. P. 41 w. 42
nuda. vid. *ovalis.*
nutans. *Host.* 2. P. 183 w. 188
C. melanostachya. *Bbrst.* (sec. *Bbrst.*
P. 182 w. 187
obesa. vid. *cuspidata.*
oblonga. (*Raeusch.*) 2.
obtusangula. vid. *ampullacea.*
obtusata. *Whlbg.* 2. P. 8 w. 11
Oederi. *Schkr.* 2. (non *Roth.*)
P. 125
C. flava. var. *γ. Willd.* w. 128. *β.*
Oederi. *Roth.* vid. *flava.*
oligocarpa. *Schkr.* 2. P. 148 w. 147
C. paupercula. *Mich?* (sec. *Pursh.*)
(cfr. *C. laxiflora.*)
oligosperma. vid. *bullata.*
opetiola. vid. *Elyna spicata.*
ornithopoda. *Willd.* 2. P. 123 w. 103
C. padata. *Schkr. Autor.* (non *L.*)
C. digitata. var. *β. Whlbg.*
ovalis. *Good.* 2. P. 46 w. 47
C. leporina. *Autor.* (non *L.*)
C. nuda. *Lam.* fl. fr.
C. lobata. *Vill.* (sec. *Lapeyr.*)
ovata. *Rudg. Pursh.* 2.
paleacea. vid. *crinita.*
pallescent. *L.* 2. P. 174 w. 174
paludosa. *Good.* 2. (non *Schleich.*)
P. 198 w. 200
C. acuta. *Curt.*
C. rigens. *Thuil.*
C. acutiformis. *Ehrh.* (spec. dist. *Krock.*)
paludosa. *Schleich.* vid. *C. Kochiana.*
palustris. *Suter.* 2. (non *Gmel.*)
palustris. *Gmel.* vid. *littoralis.*

- CAREX. *Lin.* P. 2038 w. 164
panicea. *L.* 2. P. 156 w. 150
paniculata. *L.* 2. (non *Ehrh.*) P. 77. w. 77
β. C. diandra. *Hoffm.* (et? *Schrank*. sec. *Krock.*)
 (cfr. *C. teretiuscula*)
paniculata. *Ehrh.* vid. *paradoxa*.
paradoxa. *Willd.* 2. P. 75 w. 77
C. canescens. *Host.*
C. diandra. *Schrank.* (sec. *Fl. Wett.*)
C. paniculata. *Ehrh.*
parviflora. *Gaud.* 2. (non *Host.*)
C. approximata. *Willd.* var? *Roem.*
parviflora. *Host.* vid. *nigra*.
patula. *Host.* vid. *flava*.
patula. *Smith.* vid. *laevigata*.
patula. *Lam. Scop.* vid. *sylvatica*.
patula. *Huds.* vid. *leucoglochin*.
pauciflora. vid. *leucoglochin*.
paupercula. vid. *laxiflora et oligocarpa*.
pedata. *L.* 2. (non *Autor.*) P. 122 w. 102
pedata. *Autor.* vid. *orinthopoda*.
pedunculata. *Schkr.* 2. P. 31 w. 32
pellita. *Schkr.* 2. P. 189 w. 195
C. striata. *Mich.* (sec. *Pursh.*)
pendula. *Moench.* 2. non (sequent.)
C. mutabilis. *Willd.*
pendula. *Thuit.* 2.
pendula. *Good.* vid. *agastachys*.
pennsylvanica. *Lam.* 2.
perennis. *Krock.* 2.
C. marginata. *Willd.*? (sec. *Krock.*)
Personii. vid. *indica*.
petraea. *Whlbg.* 2. P. 12 w. 15
C. rupestris. *All.* (sec. *Whlbg.*) P. 13 w. 16
phleoides. vid. *hamata*.
physodes. *Bbrst.* 2.
pichinchensis. *H. et B.* 2.
pilosa. *All. Scop.* 2. P. 133 w. 146
C. nemorensis. *Gmel. Syst.*
pilulifera. *L.* 2. P. 99 w. 109
C. montana. *L. Spec.* (non *L. fl. suec.*)
C. decumbens. *Ehrh.*
C. filiformis. *Fl. dan. Poll.*
C. stolonifera. *Ehrh.* (sec. *Roehl.*)
plantaginea. *Lam.* 2. P. 143 w. 105
C. latifolia. *Schkr.*
plumbea. vid. *riparia*.
Poireti. vid. *Scirpus pubescens*.
polyandra. *Schkr. Krock.* 2.
C. caespitosa. *L.* (sec. *Baumg. Pursh.*)
polygama. vid. *C. Buxbaumii*.
polystachya. *Whlbg.* 2. P. 83 w. 83
polytrichoides. *Schkr.* 2. P. 9 w. 12
C. leptalea. *Whlbg.*
C. microstachya. *Mich.* (sec. *Pursh.*)
praecox. *Schreb.* 2. (non sequent.)
C. Schreberi. *Willd.* 37. [P. 36
C. curvula. *Lam.*
C. tenella. *Thuit.*
C. brizoides. *Pall.* ind. t.

- CAREX. *Lin.* P. 2038 w. 164
praecox. *Jacq.* vid. *longifolia et verna*.
praecox. *Pollin.* vid. *emarginata*.
prasina. vid. *miliacea*.
prostrata. vid. *clandestina*.
pseudoarenaria. vid. *intermedia*.
Pseudocyperus. *L.* 2. P. 169 w. 181
psilostachya. *Willd.* 2. P. 163 w. 169
psyllophora. vid. *pulicaris*.
ptychocarpa. vid. *gynobasis*.
pubescens. *Schkr.* 2. (non *Poir.*) P. 151 w. 152
pubescens. *Poir.* vid. *Isolepis pubescens*.
pulicarioides. vid. *C. Ramondiana*.
pulicaris. *L. Spec.* 2. (non *L. fl. suec.*) P. 10 w. 13.
C. psyllophora. *L. fl.*
pulicaris. *L. fl. suec.* vid. *leucoglochin*.
pulla. *Good.* 2. P. 138 w. 136
β. C. fusca. *Schkr.* (non *All. Suter.*)
C. globularis. *L. var. Vahl.*
pumila. *Thunb.* 2. P. 206 w. 210
punctata. *Gaud.* 2.
pusilla. vid. *bicolor*.
pyrenaica. *Whlbg.* 2. P. 11 w. 14
C. denudata. *Lapeyr.*
C. pulicarioides. *Ram.*
C. Ramondiana. *Dec.*
C. acutissima. *Degl.*
C. Fontanesiana. *Dec.* (planta junior. sec. *Schrad.*)
 (non *C. spicata*. *Schkr.*)
quinata. (*Raeusch.*) 2.
radiata. vid. *rosea*.
Ramondiana. vid. *pyrenaica*.
ramosa. *Schkr.* 2. P. 82 w. 82
C. cruciata. *Whlbg.* (sec. *Whlbg.*) P. 86 w. 86
rariflora. *Smith.* 2.
C. limosa. var. *γ. rariflora*. *Whlbg.* P. 179 w. 178 γ.
recurva. *Schkr.* 2. (non *Good.*) P. 88
C. Forsteri. *Whlbg.* w. 88
C. debilis. *Forst.*
C. hamata. *Forst.*
recurva. *Good. Krock.* w. 186
C. flacca. *Schreb. Schkr.*
 (non *C. glauca*. *Good.* sec. *Krock.*)
recurvirostra. vid. *C. Davalliana*.
reflexa. *Schrad.* vid. *C. Davalliana*.
reflexa. *Dietr.* vid. *glomerata*.
refracta. *Schkr.* 2. (non *Roth.*) P. 167 w. 184
C. castanea. *Whlbg.*
refracta. *Roth.* vid. *firma*.
remota. *L.* 2. (non *Thunb.*) P. 63 w. 68
β. C. axillaris. *L.* (non *Good.*)
remota. *Thunb.* vid. *gibba*.

- CAREX.** *Lin.* P. 2038 w. 1642
remotiuscula. *Whlbg.* 2. P. 65 w. 65
repens. *Bellar.* 2. p. 35 w. 36
C. arenaria. *β. repens.* *Whlbg.*
retroflexa. *Schkr.* 2. p. 59 w. 59
rhizantha. *vid. gynobasis.*
Richardi. *Mich.* *vid. lagopodioides.*
Richardi. *Thuil.* *vid. curta.*
rigens. *vid. paludosa et stricta.*
rigida. *Good.* 2. (non *Schrank.*) P. 113 w. 135
C. compacta. *Krock.*
rigida. *Schrank.* *vid. firma.*
riparia. *Good.* 2. (non *Poir.*) P. 199 w. 201
C. acuta. *All.*
C. crassa. *Ehrh.*
C. rufa. *Lam.*
C. vesicaria. *Leers.*
C. vesicaria β. plumbea. *Whlbg.*
C. plumbea. *Willd.* (sec. *Bbrst.*) P. 203*
riparia. *Poir.* 2. [w. 205
Uncinia riparia. *R. Br.*
rivularis. *Willd.* 2. P. 39 w. 40
rosea. *Schkr.* 2. p. 61 w. 61
C. echinata. *Hoffm.* var. *β. radiata.* *Whlbg.*
rostrata. *Schkr.* 2. (et? *Mich.* non *Hop.*) P. 154 w. 155
(cfr. C. tentaculata.)
rostrata. *Hop.* *vid. C. Michellii.*
rotundata. *Whlbg.* 2. P. 112 w. 133
C. globularis. *Vahl.*
rufa. *vid. riparia.*
rupestris. *vid. petraea.*
salina. *Whlbg.* 2. P. 186 w. 192
saxatilis. *L.* 2. (non *sequent.*) P. 114 w. 134
saxatilis. *Suter.* *Scop.* 2.
saxatilis. *Huds.* *vid. verna.*
saxatilis. *Matusch.* *vid. fulva.*
scabra. *vid. C. Davalliana.*
scabrella. *Whlbg.* 2. p. 85 w. 85
C. laxa. *Sw.*
scariosa. *vid. clandestina.*
Scheuchzeri. *Gmel.* *Syst. Krock.* 2. (non *Gaud.*)
C. frigida. *Willd?* (sec. *Krock.*)
Scheuchzeri. *Gaud.* *vid. valesiaca.*
Schkuhrii. *Willd.* 2. p. 108 w. 118
C. sphaerocarpa. *Willd.* (planta vetula. *Bbrst.*) P. 110 w. 120
schoenoides. *Host.* 2. (non *sequent.*) P. 38 w. 39
C. leporina. *Pall.* ind. t.
schoenoides. *Desf.* *vid. C. Fontanesii.*
schoenoides. *Thuil.* *vid. divisa.*
Schraderi. *Schkr.* 2. p. 131 w. 165
C. aspera. *Willd.* pr. (sec. *Krock.*)
Schreberi. *vid. praecox.*
scirpoidea. *Mich.* 2. (non *Schkr.*)
C. Wormskoldiana. *Fl. dan.* (sec. *Spr.*) (Gen. 588.

- CAREX.** *Lin.* P. 2038 w. 1642
scirpoides. *Schkr.* 2. P. 63 w. 63
C. triceps. *Mich?* (sec. *Pursh.*)
Scopoliana. *Willd.* 2. p. 177 w. 176
C. Scopolii. *Gaud.*
C. ferruginea. *Scop.* *Host.* (non *Willd.*)
C. Mielichhoferi. *Schkr.* (sec. *Whlbg.* *helv.*)
Scopolii. *vid. C. Scopoliana.*
secalina. *Whlbg.* 2. w. 208
C. hordeiformis. *Host.* (non *Willd.*) P. 208
sempervirens. *vid. ferruginea.*
serrulata. *Biv. Bern.* 2.
simpliciuscula. *Whlbg.* 2. p. 24 w. 24
spadicea. *Dec.* 2. (non *sequent.*)
spadicea. *Schkr.* *vid. frigida.*
spadicea. *Roth.* *vid. C. Kochiana.*
sparganioides. *Mhlbg.* 2. p. 62 w. 62
spartea. *Whlbg.* 2. p. 80 w. 80
C. indica. *Schkr.* (non *L.*)
sphaerica. *Lapeyr.* 2.
sphaerocarpa. *Willd.* *vid. C. Schkurii.*
sphaerocarpa. *Ehrh.* *vid. tomentosa.*
spicata. *Schkr.* 2. (non *sequent.*)
C. leucoglochin. *Wohleb.* (non *L.*) (non *C. pyrenaica.* *Whlbg.*)
spicata. *Brot.* *vid. tripartita.*
spicata. *Huds.* *vid. muricata.*
spicata. *Lam.* *vid. intermedia.*
spicata. *Thuil.* *vid. vulpina.*
splendens. *Thuil.* 2. p. 23
splendida. *vid. filiformis.*
stellata. *vid. stellulata.*
stellulata. *Good.* 2. p. 60 w. 60
C. echinata. *Hffm.* *Murr.* *Honck.* *Wohll.*
C. muricata. *Leers.* *Lam.* *Poll.* (non *L.*)
C. Leersii. *Willd.* pr.
C. stellata. *Schkr.*
C. vulpina. var. *β.* *Lam.*
stenophylla. *vid. glomerata.* *Host.*
sterilis. *Schkr.* 2. p. 3 w. 3
stipata. *Mühlbg.* 2. p. 53 w. 54
stolonifera. *vid. pilulifera et verna.*
straminea. *Willd.* 2. p. 73 w. 73
striata. *R. Br.* 2. (non *Mich.*)
striata. *Mich.* *vid. lacustris et pellita.*
striatula. *Mich.* *vid. anceps.*
stricta. *Good.* 2. (et? *Lam.*) P. 196 w. 167
C. caespitosa. *Huds.* (non *L.*)
C. melanochlorus. *Thuil.*
C. verna. var. *α.* *Lam.*
C. rigens. var. *β.* *Thuil.*
C. acuta. var. *α.* *Leers.*
C. compressa. *Gaud.* (sec. *Roem.*)
C. elata. *All.* (sec. *Deslong.* *Poir.*)
strigosa. *Gaud.* *vid. leptostachys.*
strigosa. *All.* *vid. brachystachys.*
subspathacea. *Wormsk. fl. dan.* 2.
C. tetonica. *Schkr?* (sec. *Spr.*)
subulata. *Mich.* 2. (non *Whlbg.*)
subulata. *Whlbg.* *vid. C. Boryana.* *L.*
Spec. 7144.)

- CAREX.** *Lin.* p. 2038 w. 1642
subvillosa. *Bbrst.* 2.
C. praecox. *Jacq.* var?
supina. *Willd.* 2. p. 109 w. 119
C. glomerata. *Schkr.*
C. globularis. *Roth.* ger. (non *L.*)
C. campestris. *Host.* (sec. *Baumg.*)
sylvatica. *Huds.* *Good.* 2. p. 165
C. capillaris. *Leers.*
C. Drymeja. *L.* fil. w. 182
C. patula. *Lam.* *Scop.* *Poll.* *All.*
C. vesicaria. *B.* *L.* *Spec.*
tenella. *Poir.* 2. (non *sequent.*)
Uncinia tenella. *R. Br.*
tenella. *Schkr.* vid. *loliacea.*
tenella. *Ehrh.* vid. *curta.*
tenella. *Thuil.* vid. *praecox.*
tentaculata. *Schkr.* 2. p. 116 w. 123
B. C. rostrata. *Schkr.* (sec. *Pursh.*)
tenuiflora. *Whlbg.* 2. p. 43 w. 44
tenuifolia. *Gmel.* *Syst.* *Krock.* 2.
 (non *Poir.*)
tenuifolia. *Poir.* vid. *Isolepis pu-*
bescens.
tenuis. *Willd.* *Spreng.* 2. (non?
sequent.) w. n. *Sup.* p. 63
tenuis. *Host.* vid. *brachystachys.*
tenuis. *Rudge.* vid. *flexuosa.*
teretiuscula. *Gaud.* 2. p. 76 w. 76
C. diandra. *Schrank.* (non *Roth.*)
C. fulva. *Thuil.*
C. paniculata. *B.* *teretiuscula.* *Whlbg.*
ternaria. vid. *geminata.*
tetanea. *Schkr.* 2.
 (cfr. *C. subspathacea.*)
thuringiaca. *Willd.* 2. p. 92 w. 92
tomentosa. *L.* 2. (non *Lightf.*) p.
 105 w. 115
C. sphaerocarpa. *Ehrh.* (non *Willd.*)
C. filiformis. *Thuil.* (non *L.*)
tomentosa. *Lightf.* vid. *filiformis.*
torfacea. vid. *vesicaria.*
trachycarpus. *Link.* 2.
tribuloides. vid. *lagopodioides.*
triceps. *Mich.* 2.
 (cfr. *C. scirpoides.*)
trichocarpa. *Schkr.* 2. p. 188 w. 194
C. languinosa. *Mich.*
trifida. *Whlbg.* 2. p. 187 w. 193
triflora. *Willd.* *Phyt.* 2. p. 147
C. depauperata. *Good.* w. 144
C. monilifera. *Thuil.*
C. ventricosa. *Curt.*
trigona. vid. *fulva.*
trinervis. *Degl.* 2. p. 194
tripartita. *All.* 2.
C. lobata. *Schkr.* *Gmel.* *Syst.* (non *Lam.*
Vill.) p. 44 w. 45
C. spicata. *Brot.*
tristachya. *Thunb.* 2. p. 121 w. 106
triticea. vid. *clavata.*
tuberosa. *Degl.* 2. p. 9
turfacea. vid. *ampullacea.*
typhina. vid. *cephalophora.*
typhoides. *Bory.* 2. w. z. p. 954
 (Gen. 591. Spec. 7190.)

- CAREX.** *Lin.* p. 2038 w. 1642
uetliaca. *Suter.* 2.
C. foliosa. *All.*
uliginosa. vid. *Schoenus compressus.*
umbellata. *Schkr.* 2. p. 172 w. 172
umbrosa. *Host.* 2. p. 145 w. 142
uncinata. *L.* 2. (non *sequent.*) w. 4
Uncinia australis. *Pers.* 2037. 2
uncinata. *Sw.* vid. *jamaicensis.*
uncinata. *Schkr.* vid. *hamata.*
ustulata. *Whlbg.* 2. p. 178 w. 174
C. atrofusca. *Schkr.*
C. limosa. *Scop?*
Vahl. *Schkr.* 2. p. 97 w. 98
C. alpina. *Fl. dan.* *Sw.* *Whlbg.*
valesiaca. *Suter.* 2. (non *Whlbg.*)
C. Scheuchzeri. *Gaud.* (non *Gmel.*)
valesiaca. *Whlbg.* vid. *ambigua.*
varia. *Whlbg.* 2. (non *Host.*) p. 98
varia. *Host.* vid. *ferruginea.* [w. 108
variegata. vid. *ferruginea.*
ventricosa. vid. *triflora.*
verna. *Vill.* 2. (non *Schkr.*) p. 103
C. praecox. *Willd.* *Jacq.* w. 113
C. filiformis. *Leers.*
C. globularis. *Leyfs.*
C. montana. *Lightf.* *Poll.*
C. earyophyllea. *Latour.*
C. stolonifera. *Ehrh.* (sec. *Willd.*)
C. saxatilis. *Huds.*
 (cfr. *C. nitida*, *longifolia* et *subvillosa.*)
verna. *Schkr.* vid. *brevirostrata.*
verna. *γ.* *Lam.* vid. *glaucia.*
vesicaria. *L.* 2. (non *Leers.*) p. 203
 w. 204
C. inflata. *Huds.* *Lightf.* *Hffm.* *Roth.*
C. torfacea. *Gmel.* *Syst.*
 (cfr. *C. riparia.*)
vesicaria. *Leers.* *Roth.* vid. *am-*
pullacea bifurca, *riparia.*
vestita. *Willd.* 2. p. 106 w. 116
Villarsii. *Schkr.* 2. w. 27
C. baldensis. *Vill.* (non *L.*)
virens. *Lam.* vid. *divulsa.*
virens. *Thuil.* vid. *acuta.*
virescens. *Mhlbg.* 2. p. 93 w. 94
viridula. *Mich.* 2.
 (cfr. *C. scoparia.*)
vulpina. *L.* 2. p. 50 w. 51
C. spicata. *Thuil.*
 (cfr. *C. curta*, *muricata.*)
vulpinoidea. vid. *C. Mühlenbergii*
 et *multiflora.*
Wildenovii. *Schkr.* 2. p. 5 w. 8
Wormskioldiana. *Hermn.* fl. dan.
 (cfr. *C. scirpoidea.* *Mich.*)
CAREYA. *Roxb.* XVI. 10
herbacea. *Roxb.* 2.
CARGILLIA. *R. Brown.* XXIII. 1
australis. *R. Br.* h.
laxa. *R. Br.* h.
CARICA. *Lin.* p. 2257 w. 1817
PAPAYA. *Lam.* *Poir.* *Dec.*
cauliflora. *Jacq.* h. p. 3 w. 3
citriformis. *Jacq.* *Ecl.* h.
microcarpa. *Jacq.* h. p. 4 w. 4

Carica — Carlina

- CARICA.** *Lin.* P. 2257 w. 1817
*monoica. Desf. h. p. 4**
Papaya. L. h. p. 1 w. 1
Papaya Crica. Gaert.
Papaya vulgaris. Lam.
Posopora. vid. pyriformis.
pyriformis. Willd. h. p. 2 w. 2
C. Posopora. L.
spinosa. Aubl. h. p. 5 w. 5
- CARISSA.** *Lin.* RS. 801 P. 608 w. 473
abyssinica. Salt.
Arduina. Lam. h. RS. 5 P. 4
C. bispinosa. Desf.
Arduina bispinosa. L. w. 415. 1
bispinosa. vid. C. Arduina.
Carandas. L. h. RS. 1 P. 1 w. 1
Capparis Carandas. Gmel. Syst.
Echites spinosa. Burm.
edulis. Vahl. h. RS. 6 P. 5 w. 3
Antura. Forsk.
Antura hadiensis. Gmel. Syst.
hirsuta. Roth. Ms. RS. 11
inermis. Vahl. h. RS. 12 P. 6 w. 4
lanceolata. R. Br. h. RS. 8
madagascariensis. Pet. Th. h. RS. 10
mitis. vid. Holarrhena mitis.
ovata. R. Br. h. RS. 4
salicina. Lam. h. RS. 2 P. 3
scabra. R. Br. h. RS. 7
spinarum. L. h. RS. 3 P. 2 w. 2
Xylopieron. Pet. Th. h. RS. 9
- CARLINA.** *Lin.* P. 1791 w. 1437
acanthifolia. All. 2. p. 2 w. 2
C. Chardoussae. Vill.
C. acaulis. Lam. (non L.)
C. utzka. Hacq.
β. C. cynera. Pourr.
Acarna. vid. Carduus Acarna.
acaulis. L. 2. (non Lam.) P. 1 w. 1
C. Chamaeleon. Vill.
β. C. caulescens. Lam.
C. subacaulis. Dec.
C. grandiflora. Moench.
C. alpina. Jacq. Vind.
(cfr. C. aggregata, simplex.)
acaulis. Lam. vid. acanthifolia.
aggregata. W. et K. 2. p. 4 w. 3
C. acaulis β. caulifera. Baumg.
alpina. vid. acaulis.
attractyloides. vid. Strobacea atra-
ctyloides.
Biebersteiniana. Bernh. 2.
caulescens. vid. acaulis.
chamaeleon. vid. acaulis.
Chardousse. vid. acanthifolia.
corymbosa. L. 2. p. 8 w. 7
cynera. vid. acanthifolia.
Echinus. Bbrst. ♂. P. 11
Cnicus carolinoides. Schrank.
Cirsium carlinoides. Fisch.
Echenais carlinoides. Cass.
gorterioides Lam.
grandiflora. vid. caulescens.
hispanica. Lam.
involuerata. Poir. 2. p. 7 w. 6
(Gen. 600. Spec. 7240.)

Carlina — Carphalea 163

- CARLINA.** *Lin.* P. 1791 w. 1437
lanata. L. ♂. (non sequent.) P. 6
w. 5
lanata. Pall. vid. vulgaris.
lanata. Habl. vid. Carthamus tau-
ricus.
lyrata. Thunb. P. 5 w. 4
pyrenaica. vid. Carduus carli-
noides.
racemosa. L. ♂. P. 12 w. 10
simplex. W. et K. 2. p. 3
C. acaulis. var. caulescens. sec. Whlbg.
subacaulis. vid. acaulis.
sulphurea. Desf. ♂. P. 9 w. 8
utzka. vid. acanthifolia.
vulgaris. L. ♂. P. 10 w. 9
C. lanata. Pall. ind. t.
xeranthemoides. L. h. p. 13 w. 12
- CARLOTEA.** *Arruda.*
formosissima. Arr. h.
speciosa. Arr. h.
- CARLOWIZIA.** *Moench. Dec.*
- ATHAMUS.** *Neck.*
salicifolia. Moench. h.
Carthamus salicifolius. L. fil. P. 1790. 20
w. 1445. 6
Carthamus integrifolius. Hort. angl.
- CARLUDOWICA.** *Ruiz. et Pav. vid.*
Salmia.
- CARMONEA.** *Cav.*
heterophylla. vid. Ehretia buxi-
folia.
- CAROLI-GMELINA.** *Fl. Wett. vid.*
Sisymbrium.
lancifolia. vid. Sisymbrium amphi-
lium.
- CAROLINEA.** *Lin. p. 1624 w. 1282*
insignis. Sw. h. p. 2 w. 2
Bombax grandiflorum. Cav.
Pachira insignis. Savig.
minor. Sims. h.
Bombax carolinoides. Donn.
princeps. L. h. p. 1 w. 1
Pachira aquatica. Aubl.
- CARXYLON.** *Thunb. RS. 1045*
salsola. Thunb. h. RS. 1
Salsola aphylla. L. fil. P. 659. 24 w. 500. 21
Salsola africana. Hortul.
- CARPESIMUM.** *Lin. p. 1845 w. 1478*
abrotanoides. L. 2. p. 2 w. 2
cernuum. L. ♂. 2. P. 1 w. 1
Wulfenianum. Schreb. ♂.
- CARPHA.** *Soland. R. Brown.*
RS. 171
alpina. R. Br. RS. 1
avenacea. R. Br. RS. 3
clandestina. R. Br. RS. 5
deusta. R. Br. RS. 2
diandra. R. Br. RS. 4
- CARPHALEA.** *Juss. RS. 473 P. 239*
w. 183
corymbosa. Willd. h. p. 1 w. 1
C. madagascariensis. Lam. RS. 1
madagascariensis. vid. corymbosa.
L 2

164 Carpinus — Carthamus

- CARPINUS.** *Lin.* P. 2106 w. 1697
americana. *Mich.* h. P. 2 w. 2
C. virginiana. *Mich.* (non *Ait.*)
Betulus. *L.* h. P. 1 w. 1
C. vulgaris. *Mill.*
β. C. B. incisa. *Ait.*
γ. C. quercifolia. *Desf.*
caroliniana. *Walt.* h.
duinensis. vid. *orientalis.*
incisa. vid. *Betulus.*
orientalis. *Lam.* h. P. 3 w. 3
C. duinensis. *Scop.*
Ostrya. vid. *Ostrya vulgaris.*
quercifolia. vid. *C. Betulus.*
triflora. vid. *Ostrya virginiana.*
virginiana. *Ait.* vid. *Ostrya vir-*
giniana.
virginiana. *Mich.* vid. *americana.*
vulgaris. vid. *C. Betulus.*
- CARPODETUS.** *Forst.* RS. 1019.
P. 549 w. 410
Forsteri. vid. *serratus.*
serratus. *Forst.* h. RS. 1 P. 1 w. 1
C. Forsteri. *Lam.*
- CARPODONTOS.** *Labil.* XIII. 6
lucida. *Labil.* h.
- CARPOLIZA.** *Salisb.*
spiralis. vid. *Haemanthus spiralis.*
- CARRICHTERA.** *Adans.* vid. *Vella.*
- CARTHAMUS.** *Lin.* P. 1790 w. 1445
africanus. vid. *Berckheya afri-*
cana.
albus. *Desf.*
arborescens. *L.* h. P. 18 w. 15
armenus. *Willd.* v. p. 845
Atractylis armenea. *Poir.*
cancellatus. vid. *Atractylis cancel-*
lata.
canescens. *Russel.* (non? *Lam.*)
canescens. *Lam.* 2.
Carduncellus. *L.* 2. P. 17 w. 14
Carduncellus vulgaris. *Dec.*
Onobroma carduncellus. *Spreng.*
carolinianus. *Walt.*
coeruleus. *L.* 2. P. 13 w. 10
Onobroma coerulea. *Gaert.*
corymbosus. vid. *Cardopatum co-*
rymbosum.
creticus. *L. Spec.* ①. (non *L. Syst.*)
P. 8 w. 6
Atractylis leucophaea. *Moench.*
Onobroma erecta. *Spreng.*
creticus. *L. Syst.* vid. *leucocaulos.*
Cynaroides. *Bbrst.* ♂. P. 9
dentatus. *Vahl.* ①. P. 4 w. 4
Cnicus dentatus. *Forsk.*
flavescens. *Willd.* ①. P. 2 w. 2
C. oxyacantha. *Bbrst.* (sec. *Willd.*) P. 7
glaucus. *Bbrst.* ①.
helenioides. *Desf.* ①. P. 14 w. 11
humilis. *Lam.* h.
(cfr. *C. mitissimus.*)
integrifolius. vid. *Carlowizia sa-*
licifolia.

(Gen. 606.

Carthamus — Caryocar

- CARTHAHUS.** *Lin.* P. 1790 w. 1445
lanatus. *L.* ①. (non *Bbrst.*) P. 5
w. 5
Centaurea lanata. *Dec.*
Atractylis pilosa. *Moench.*
Atractylis fusus agrestis. *Gaert.*
Onobroma lanata. *Spreng.*
Kentophyllum. *Dec.*
lanatus. *Bbrst.* vid. *tauricus.*
leucocaulos. *Sib. et Sm.* 2.
C. creticus. *L. Syst.* w. 12 (non *L. Spec.*)
maculatus. vid. *Carduus marianus.*
magellanicus. *Lam.* P. 19
mareoticus. *Delil.*
mitissimus. *L.* 2. P. 16 w. 13
Carduncellus mitissimus. *Dec.*
Carthamus humilis. *Lam.*?
multifidus. *Desf.* P. 11 w. 8
Oxyacantha. vid. *flavescens.*
pectinatus. *Desf.* 2. P. 10 w. 7
persicus. *Desf.* ①. P. 3 w. 3
pinnatus. *Desf.* 2. P. 15 w. 12
rigidus. *Willd.* v. p. 845.
Atractylis rigida. *Poir.*
salicifolius. vid. *Carlowizia salici-*
folia.
tauricus. *Bbrst.* ①.
C. lanatus. *Bbrst.* Tabl. (non *L.*)
Carlina lanata. *Habl.* (non *L.*)
Teneriffae. *Gmel.* H. C. ①.
tinctorius. *L.* ①. P. 1 w. 1
tingitanus. *L.* 2. P. 12 w. 9
- CARTODIUM.** *Soland.* vid. *Craspe-*
dia.
- CARTONEMA.** *R. Brown.* VI. 1
spicatum. *R. Br.* 2.
- CARUM.** *Lin.* P. 721 w. 561
Bunius. vid. *Meum heterophyllum.*
Carvi. *L.* ♂. ①. P. 1 w. 1
Bunium Carvi. *Bbrst.*
Apium Carvi officinale. *Crantz.*
Ligusticum. *Carvi.* *Roth.*
Seseli Carvi. *Roth.*
Seseli Carum. *Scop.*
Sium. *Carvi.* *Bernh.*
hispanicum. *Mill.* ♂.
simplex. *Steph.* P. 2 w. 2
Seseli simplex. *Poir.*
sulcatum. vid. *Angelica carvifolia.*
- CARUNCULARIA.** *Haw.*
pedunculata. vid. *Stapelia pedun-*
culata.
- CARYA.** *Nuttatt.* vid. *Juglans.*
- HICCORIUS.** *Schmalz.*
- CARYOCAR.** *Lin.* P. 1331 w. 1065
amygdaliferum. *Cav.* h.
butyrosus. *Willd.* h. P. 4 w. 2
Pekea butyrosa. *Aubl.*
Rhizobolus butyrosus. *Schreb.*
glabrum. *Pers.* h. P. 2
Pekea ternata. *Poir.*
Souari glabra. *Aubl.*
nuciferum. *L.* h. P. 1 w. 1
Spec. 7283.)

CARYOCAR. *Lin.* p. 1331 w. 1065
tomentosum. *Willd.* h. p. 5 w. 3

Pekea tuberculosa. *Aubl.*

Rhizobolus Pekea. *Gaert.*

Rhizobolus tuberculosa. *Raeusch.*

villosum. *Pers.* h. p. 3

Pekea villosa. *Poir.*

Souari villosa. *Aubl.*

CARYOLOBIS. *Gaert.*

indica. *Gaert.*

CARYOPHYLLATA. *Scop.* *Lam.*

Moench. vid. *Geum.*

alba. vid. *Geum virginianum.*

aquatica. vid. *Geum rivale.*

kamtschatica. vid. *Geum anemoi-*
des.

nutans. vid. *Geum rivale.*

officinalis. vid. *Geum urbanum.*

vulgaris. vid. *Geum urbanum.*

CARYOPHILLUS. *Lin.* (non
Moench.) p. 1203.

aromaticus. *L.* h. p. 2

Eugenia caryophyllata. *Thunb.* w. 972. 24

cotinifolius. vid. *Myrtus coriacea.*

fruticosus. vid. *Myrtus biflora.*

Pimento. vid. *Myrtus Pimenta.*

racemosus. vid. *Myrtus acris.*

CARYOPHYLLUS. *Moench.* vid. *Dian-*
anthus.

aridus. vid. *Dianthus prolifer.*

CASCARILLA. *Ruiz.*

amarillo. vid. *Cinchona magni-*
folia.

lampina. vid. *Cinchona lanceo-*
lata.

negrilla. vid. *Cinchona glanduli-*
fera.

pardo. vid. *Cinchona rosca.*

CASCOELYTRUM. *Desv.* vid. *Briza.*

elegans. vid. *Briza erecta.*

CARYOTA. *Lin.* p. 2120 w. 1710

horrida. *Jacq.* h. p. 2 w. 2

mitis. *Lour.* h.

urens. *L.* h. p. 1 w. 1

CASEARIA. *Schreb.* p. 1098 w. 877

***SAMYDA.** *Poir.*

aculeata. vid. *spinosa.*

Anavinga. *Pers.* h. p. 11

C. ovata. *Willd.* 11

Anavinga ovata. *Lam.*

**comocladifolia.* *Vent.* h.

**coriacea.* *Vent.* h.

decandra. vid. *parvifolia.*

elliptica. *Willd.* h. p. 10 w. 10

Anavinga lanceolata. *Lam.*

**fragilis.* *Vent.* h.

Clasta fragilis. *Commers.*

**greviaefolia.* *Vent.* h.

**hirsuta.* *Sw.* h. p. 12 w. 12

hirta. *Sw.* h. p. 4 w. 4

Samyda tomentosa. *Sw.*

**ilicifolia.* *Vent.* h.

macrophylla. *Vahl.* h. p. 8 w. 8

Samyda Pitumba. *Poir.*

Pitumba guianensis. *Aubl.*

CASEARIA. *Schreb.* p. 1098 w. 877

multiflora. *Spreng.* h.

nitida. *Jacq.* h. p. 2 w. 2

Samyda crenata. *Poir.*

ovata. vid. *C. Anavinga.*

parviflora. *Willd.* h. p. 5 w. 5

Samyda parviflora. *L.*

**parvifolia.* *Willd.* h. p. 6 w. 6

C. decandra. *Jacq.*

ramiflora. *Vahl.* h. p. 3 w. 3

Iroucana guianensis. *Aubl.*

Athenaea. *Schreb.*

serrulata. *Sw.* h. p. 9 w. 9

Samyda niviana. *Poir.*

spinosa. *Willd.* h. p. 1 w. 1

C. aculeata. *Jacq.*

Samyda spinosa. *L.*

**stipularis.* *Vent.* h.

Samyda arborea. *Act. Par.*

**sylvestris.* *Sw.* h. p. 7 w. 7

**tinifolia.* *Vent.* h.

CASPIA. *Scop.* vid. *Vismia.*

CASSIA. *Lin.* p. 1014 w. 813

Absus. *L.* c. p. 2 w. 2

acuminata. *Willd.* h. (non *Moench.*)
p. 14 w. 11

C. Apoucouira. *Aubl.*

acuminata. *Moench.* 2.

acutifolia. *Lam.* (non? *Delil.*)

acutifolia. *Delil.*

aegyptiaca. *Willd.* h. w. E. 502. 11

Aeschinomene. *Collad.*

alata. *L.* h. p. 46 w. 37

C. herpetica. *Jacq.*

albida. *Orteg.*

C. tomentosa. *L.* var? *B.* *Pers.* 39 *B.*

alexandrina. vid. *C. Senna.*

angustifolia. *Vahl.* h. p. 42 w. 33

angustisiliqua. *Lam.* h. p. 53

angustissima. *Lam.* c. p. 58

aphylla. *Cav.* h. p. 1

Apocouita. *Aubl.* h. p. 14

Apoucouira. vid. *acuminata.*

arborescens. *Vahl.* h. p. 30 w. 23

Aschreck. *Forsk.*

atomaria. *L.* 2. h. p. 27 w. 21

C. latifolia. *Desf.* (non *Meyer.*)

auriculata. *L.* p. 56 w. 45

bacillaris. *L. fil.* h. w. 4

cathartocarpus Bacillus. *Pers.* 1015. 2

bahamensis. *Mill.* c.

(cfr. *C. ligustrina.*)

bicapsularis. *L.* h. p. 10 w. 7

biflora. *L.* h. p. 34 w. 26

bifoliata. *Dec. Collad.*

bracteata. *L. fil.* p. 55 w. 44

brasiliانا. vid. *grandis.*

brevifolia. *Lam.* h. p. 57 w. 46

breviceps. *Dec. Collad.*

calliantha. *Meyer.* h.

Canca. *Cav.* h. p. 24

capensis. *Thunb.* h. p. 68 w. 57

caracassana. *Jacq.* h.

caroliniana. *Walt.*

Chamaecrista. *L.* c. p. 61 w. 52

CASSIA. *Lin.* p. 1014. w. 813*chinensis. Jacq. h. (non Lam.) P.*
35 w. 27*C. indica. Poir.**chinesis. Lam. vid. grandiflora.**chrysocarpa. Desv. h.**colutoides. Collad.**coromandelina. Jacq. h. w. E. 502. 15**C. esculenta. Rottl.**corymbosa. Lam. h. (non Orteg.)*
P. 15 w. 12*C. falcata. Hortul. (non L.)**C. crassifolia. Orteg?**corymbosa. Orteg. vid. grandiflora.**crassifolia. vid. corymbosa.**Crista. vid. frondosa.**cuneata. Dec. Moc. et Sess.**cuspidata. H. et B. h. w. E. 502. 18**cytisoides. Dec. Collad.**decipiens. Desv. h.**dimidiata. Roxb. Fisch.**diphylla. L. O. p. 2 w. 1**discolor. Desv. h.**dispar. Willd. h. w. E. 502. 10**emarginata. L. h. p. 11 w. 8**C. racemosa. Mill.**esculenta. vid. coromandelina.**falcata. L. O. (non Hortul.) P. 17*
w. 14*falcata. Hortul. vid. corymbosa.**fasciculata. Mich. h. p. 64**fastigiata. Vahl. h. p. 49 w. 39**Fistula. L. h. (non Moc. et Ses.)*
w. 18*C. mollissima. Willd. E. 502. 5 (non*
*H. et B.)**Bactrylobium Fistula. Willd. E. 501. 1**Cathartocarpus Fistula. Pers. 1015. 1**Fistula. Moc. et Ses. vid. fistuloi-*
*des.**fistuloides. Collad.**C. Fistula. Moc. et Ses. (non L.)**flexuosa. L. O. p. 67 w. 56**floribunda. Cav. Fisch.**florida. Vahl. h. p. 44 w. 35**foetida. Roxb. (non Pers.)**foetida. Pers. vid. occidentalis.**frondosa. Ait. h. p. 50 w. 40**C. Crista. Jacq.**frutescens. Mill. h.**fruticosa. Mill. h.**geminiflora. Collad.**glandulosa. L. 4. h. p. 62 w. 53**glauca. Lam. h. p. 38**grandiflora. Pers. 4. (non? Desf.)**C. chinensis. Lam. (non Jacq.)**grandiflora. Desf. h.**C. corymbosa. Orteg. (non Lam.)**grandis. L. fil. h. w. 49**C. brasiliana. Lam.**C. mollis. Vahl. (sec. Pers.) w. 47**Cathartocarpus grandis. Pers. 1015. 5**hecatophylla. Dec. Collad.**herpetica. vid. alata.**hirsuta. L. h. p. 37 w. 29*

(Gen. 611. Spec. 7415.)

CASSIA. *Lin.* p. 1014 w. 313*hirta. Willd. h. E. Sup. p. 23**hispidula. Vahl. h.**humilis. Willd. O.**C. Tora. L. var? Willd. 7. β.**javanica. L. h. w. 48**Cathartocarpus javanicus. Pers. 1015. 4**indica. vid. chinensis.**italica. vid. C. Senna.**laevigata. Willd. h. w. E. 502. 8**lanceolata. Lam. h. (non Forsk.)**C. uniflora. Spreng? [P. 3**lanceolata. Forsk. vid. orientalis.**latifolia. Meyer. h. (non Desf.)**latifolia. Desf. vid. atomaria.**lignea. vid. Laurus Cassia.**ligustrina. L. h. p. 43 w. 34**C. marylandica. Moench. (non L.)**C. bahamensis. Mill? (sec. Syn. Martyn.*
*sed O.)**limensis. Lam. O.**(cfr. C. Tora.)**linearis. Mich. h. p. 20**lineata. Sw. 4. p. 28 w. 20**longisiliqua. L. fil. h. p. 16 w. 13**macrantha. Collad.**marginata. Willd. h. w. E. 502. 21**marylandica. L. 4. (non Moench.)*
P. 48 w. 38*marylandica. Moench. vid. ligu-*
*strina.**mexicana. Jacq. 4? p. 41 w. 32**microphylla. Willd. h. p. 65 w. 55**mimosoides. L. O. 4. p. 63 w. 54**mollis. Vahl. vid. grandis.**mollissima. H. et B. (non Willd.)**mollissima. Willd. vid. C. Fistula.**multiglandulosa. Jacq. h. p. 36 w. 28**C. tomentosa. Lam. (non L.)**multijuga. (Raeusch.) h.**Mutisiana. H. et B.**nictitans. vid. Grimaldia assungens*
*et decumbens.**nigricans. Vahl. h. p. 59 w. 60**C. procumbens. Forsk.**nutans. Collad.**obovata. vid. C. Senna.**obtusifolia. L. O. p. 12 w. 9**occidentalis. L. h. p. 19 w. 16**C. foetida. (Pers.)**orientalis. Pers. p. 32**C. lanceolata. Forsk.**Senna alexandrina. Mill. (sec. Pers.)**ornithopodoides. Lam. p. 22**Otterbeinii. Meyer. h.**pallida. Vahl. h.**patellaria. Dec. Moc. et Ses.**patula. Ait. h. p. 26 w. 19**pendula. H. et B. h. w. E. 502. 5**pentagonia. Mill. ♂.**pilosa. L. 4. h. p. 29 w. 22.**planisiliqua. L. h. p. 25 w. 17**polyantha. Collad.**polyphylla. Jacq. h. p. 60 w. 51**procumbens. L. O. (non Forsk.)*
p. 70 w. 59

- CASSIA.** *Lin.* p. 1014 w. 813
procumbens. *Forsk.* vid. *nigricans.*
prostrata. *H. et B.* 2. w. E. 502. 6
pubescens. *Jacq.* h.
pumila. *Lam.* p. 66
quinqueangularis. (*Raeusch.*)
racemosa. vid. *emarginata.*
reticulata. *Willd.* h. E. 502. 20
robinoides. *Willd.* h. E. 502. 17
rotundifolia. *Juss.* h. p. 4
ruscifolia. *Jacq.* h. p. 33 w. 25
sempertlorens. *Dec.*
Senna. *L.* ☉. p. 31. w. 24
C. italica. *Lam.*
C. obovata. *Collad.*
Senna alexandrina. *Mill.* (sec. *Willd.*)
Senna officinalis. *Gaert.*
β. Senna italica. *Mill.*
sennoides. *Jacq.* h. p. 13 w. 10
sensitiva. vid. *sericea.*
septentrionalis. *Zucc.*
sericea. *Mill.* *Sw.* ☉. p. 18 w. 15
C. sensitiva. *Jacq.*
serpens. *L.* ☉. p. 40 w. 31
siamea. *Lam.* h. p. 47
simplicifolia. *Desv.* h.
Sophora. *L.* 2. p. 54 w. 43
speciosa. *Roxb.* *Fisch.*
spectabilis. *Dec.*
stipulacea. *Ait.* h. p. 45 w. 36
sulcata. *Dec.* h.
sulphurea. *Collad.*
suratensis. *Burm.* *Lam.*
Tala. *Desv.* h.
Tagera. *L.* ☉. 2. p. 8 w. 5
tenuissima. *L.* h. p. 51 w. 41
tetraphylla. *Desv.*
tomentosa. *L.* h. (non *Lam.*) p. 39 w 30

(cfr. *C. albida.*)

- tomentosa.* *Lam.* vid. *multiglandulosa.*
Tora. *L.* ☉. p. 9 w. 6
C. limensis. *Lam.* (sec. *Pers.*)
toroides. *Roxb.* *Fisch.*
torulosa. *Cav.* h. p. 23
triflora. *Vahl.* h. (non *Jacq.*)
triflora. *Jacq.* *H. Schoen.* h.
uniflora. *Mill.* ☉. (non *Spreng.*)
uniflora. *Spreng.*
 (cfr. *C. lanceolata.*)
venenifera. *Rodsch.* *Meyer.* h.
venosa. *Castigl.* *Zucc.* (non *Desv.*)
venosa. *Desv.* h.
villosa. *Mill.* h.
viminea. *L.* h. p. 6 w. 3
virgata. *Sw.* h. p. 52 w. 42
vulgaris. *Roxb.* *Fisch.*
CASSIDA. *Scop.* *Moench.* vid. *Scutellaria.*
racemosa. vid. *Scutellaria peregrina.*
CASSIERA. *Raeusch.* vid. *Can-*
siera.

(Gen. 615.

- CASSINE.** *Lin.* p. 728. w. 568
barbara. *L.* h. p. 3 w. 3
capensis. *L.* p. 1 w. 1
Cassine Phillyrea. *Mill.*
caroliniana. *Walt.* h. (non *Lam.*)
caroliniana. *Lam.* vid. *Ilex vomitoria.*
Colpoon. *Thunb.* h. p. 2 w. 2
Evonymus Colpoon. *L.* (non *Lam.*)
concava. vid. *Celastrus lucidus.*
corymbosa. vid. *Ilex vomitoria* et *Viburnum laevigatum.*
humilis. vid. *Celastrus lucidus.*
laevigata. vid. *Celastrus tricuspidatus.*
magellanica. *Lam.* h.
Maurocenia. *L.* h. p. 4 w. 4
Maurocenia frangularia. *Mill.*
oleifolia. vid. *Celastrus oleoides.*
oleoides. vid. *Celastrus oleoides.*
oppositifolia. *Mill.* h.
Peragua. *Mill.* vid. *Ilex vomitoria.*
Peragua. *L.* vid. *Viburnum laevigatum.*
sphaerocarpa. *H. Cels.* *H. Par.* h.
xylocarpa. *Vent.* h.
CASSINIA. *R. Brown.* XIX. 5
aculeata. *R. Br.* h.
Calea aculeata. *Labil.* p. 1830. 9
affinis. *R. Br.* h.
arcuata. *R. Br.* h.
aurea. *R. Br.* 2. h.
Angianthus tomentosus. *Wendl.*
denticulata. *R. Br.* h.
laevis. *R. Br.* h.
leptophylla. *R. Br.* h.
Calea leptophylla. *Forst.* p. 1830. 8 w. 1466. 8
longifolia. *R. Br.* h.
quinquefaria. *R. Br.* h.
spectabilis. *R. Br.* h.
Calea spectabilis. *Labil.* p. 1830. 10
CASSIPOUREA. *Aubl.*
elliptica. vid. *Legnotis elliptica.*
guianensis. vid. *Legnotis Cassipourea.*
CASSUPA. *Humb. et Bonpl.* VI. 1
verrucosa. *H. et B.* h.
CASSYTA. *Lin.* p. 997 w. 802
aphylla. vid. *filiformis.*
baccifera. vid. *Cactus pendulus.*
corniculata. *L.* h. p. 2 w. 2
filiformis. *L.* p. 1 w. 1
C. aphylla. *Raeusch.*
Volutella aphylla. *Forsk.*
Calodium cochinchinense. *Lour.*
 (cfr. *Rhipsalis cassytha.*)
glabella. *R. Br.*
melantha. *R. Br.*
paniculata. *R. Br.*
polysperma. vid. *Cactus pendulus.*
pubescens. *R. Br.*
zeylanica. *Gaert.*
CASTALIA. *Salisb.* vid. *Nymphaea.*
magnifica. vid. *Nymphaea rubra.*
Spec. 7484.)

CASTALIA. *Salisb.**pubica.* vid. *Nymphaea odorata.**speciosa.* vid. *Nymphaea alba.*CASTANEA. *Mill. Gaert.* p. 2104*americana.* vid. *vesca.* [w. 1695]*pumila.* *Mill. h.* p. 2 w. 2*Fagus pumila.* *L.**Fagus nana.* *Duroi.**sativa.* vid. *vesca.**sloanea.* vid. *Sloanea dentata.**vesca.* *Gaert. h.* p. 1 w. 1*C. sativa.* *Mill.**C. vulgaris.* *Lam.**Fagus castanea.* *L.**β. C. v. americana.* *Pers.**vulgaris.* vid. *vesca.*CASTELA. *Turpin.* VIII. 1*depressa.* *Turp. h.**erecta.* *Turp. h.*CASTELIA. *Cav.**cuneato. ovata.* vid. *Priva laevis.*CASTIGLIONA. *Ruiz. et Pav.**lobata.* vid. *Jatropha Curcas.*CASTILLEIA. *Lin.* p. 1455 w. 1205*coronopifolia.* *Vent.**fissifolia.* *L.* 2. p. 2 w. 2*integrifolia.* *L.* 2. p. 1 w. 1*lithospermoides.* *H. et B.* 2.*moranensis.* *H. et B. h.**nubigena.* *H. et B. h.**scorzoneraefolia.* *H. et B.* 2.*sessiliflora.* *Pursh.* 2.*Euchroma sessiliflora.* *Nutt.**toluaccensis.* *H. et B. h.*CASUARINA. *Lin.* p. 2021 w. 1628*africana.* *Lour. h.* p. 2*distyla.* *Vent. h.* p. 5 w. 4*C. stricta.* *Ait. (sec. Desf.)* p. 4 w. 3*equisetifolia.* *L. fil. h.* p. 1 w. 1*C. indica.* (*Pers.*)*indica.* vid. *equisetifolia.**lateriflora.* *Lam. h.**nodiflora.* *Forst. h.* p. 3 w. 2*C. verticillata.* *Lam?**quadidentata.* vid. *quadrivalvis.**quadrivalvis.* *Labil. h.* p. 7 w. 2.*C. quadridentata.* *Desf.* [1010. 2]*stricta.* vid. *distyla.**suberosa.* *Hort. Cels. h.**C. torulosa.* *Ait. var?**torulosa.* *Ait. h.* p. 6 w. 5(cfr. *C. suberosa.*)*truncata.* *H. Cels. h.* w. 2, sup. p. 63*verticillata.* vid. *nodiflora.*CATABROSA. *Beauv.* vid. *Aira.**verticillata.* vid. *Aira pilosa.*CATALPA. *Walt. Juss.**bignonioides.* vid. *Bignonia Catalpa.**cordifolia.* vid. *Bignonia Catalpa.**longissima.* vid. *Bignonia longis-**sima.**syringifolia.* vid. *Bignonia Catalpa.*CATANANCHE. *Lin.* p. 1786

w. 1426

caespitosa. *Desf.* 2. p. 2 w. 2*coerulea.* *L. ♂.* 2. p. 1 w. 1

(Gen. 626, Spec. 7519.)

CATANANCHE. *Lin.* p. 1786

w. 1426

graeca. vid. *Scorzonera elongata.**lutea.* *L. ♂.* p. 3 w. 3CATAPPA. *Gaert.**Benzoin.* vid. *Terminalia angusti-**folia.**guianensis.* vid. *Terminalia mau-**ritiana.**mauritiana.* vid. *Terminalia mau-**ritiana.*CATARIA. *Moench.* vid. *Nepeta.**canescens.* vid. *Nepeta italica.**vulgaris.* vid. *Nepeta Cataria.*CATAS. *Juss.**grandiflora.* vid. *Oreocallis gran-**diflora.**parviflora.* vid. *Embothrium coc-**cineum.*CATESBAEA. *Lin.* Rs. 457 p. 250*longiflora.* vid. *spinosa.* [w. 193]*parviflora.* *Sw. Lam. h.* Rs. 2 p. 2 w. 2*spinosa.* *L. h.* Rs. 1 p. 1 w. 1*C. longiflora.* *Sw.*CATHA. *Forsk.**edulis.* vid. *Celastrus edulis.**spinosa.* vid. *Celastrus parviflorus.*CATHARTOCARPUS. *Pers.* vid. *Cas-**sia.*CATHETUS. *Lour.* XXII. 1.*fasciculata.* *Lour. h.*CATIMBIUM. *Juss.* vid. *Alpinia nu-**tans.*CATINGA. *Aubl. Lam.**aromatica.* *Aubl. h.**moschata.* *Aubl. h.*CATONIA. *Juss.* (non *Moench.*)*Brownii.* *R. et S. h.* Rs. 1 [Rs. 584]*C. marginata.* *St. Hil.**marginata.* vid. *C. Brownii.*CATONIA. *Moench.**cordifolia.* vid. *Hieracium ample-**xicaule.**sagittata.* vid. *Hieracium austria-**cum.*CATURUS. *Lin.* p. 2186 w. 1761GALURUS. *Spreng.**ramiflorus.* vid. *Boehmeria rami-**flora.**scandens.* *Lour.**spiciflorus.* *L. h.* p. 1 w. 1*Acalypha hispida.* *Burm.*CAUCALIS. *Lin.* p. 680 w. 528*aequiculorum.* vid. *Anthriscus vul-**garis.**africana.* vid. *Torilis africana.**angustifolia.* *Forsk.**Anthriscus.* vid. *Torilis Anthriscus.**arvensis.* vid. *Torilis helvetica.**aspera.* vid. *Torilis Anthriscus.**capensis.* vid. *Torilis africana.**Carota.* vid. *Daucus Carota.**daucoides.* *L. ♂.* p. 2 w. 2*C. leptophylla.* *Jacq. Lam. Poll. Schkr.*(non *L.*)*conium Royeni.* *L.*

Caucalis — Caucanthus

- CAUCALIS.** *Lin.* p. 680 w. 528
divaricata. *Heller.*
elongata. *Link.*
Gerardi. *Schwaegr. Breit.* ☉.
glabra. *Forsk.*
glochidiata. *Poir. Spreng.*
Scandix glochidiata. *Labil.*
grandiflora. *L.* ☉. p. 1 w. 1
Orlaya grandiflora. *Hffm.*
helvetica. *vid. Torilis helvetica.*
hispanica. *Lam.*
hispida. *Desf. Poir.* ☉.
humilis. *Jacq.* ☉. p. 10
C. papyiflora. *Lam. (sec. Pers. Poir.)*
C. leptophylla. *Sturm. (et L. sec. Poir. Bbrst.)*
japonica. *Houtt.* ☉. ♂. w. 12
infesta. *vid. Torilis infesta et helvetica.*
latifolia. *L.* ☉. p. 3 w. 3
Tordylium latifolium. *L.*
Turgenia latifolia. *Hffm.*
leptophylla. *L.* ☉. ♂. (non *Jacq. Autor.*) p. 9 w. 8
(cfr. C. humilis.)
leptophylla. *Jacq. Autor. vid. daucoides.*
leptophylla. *Sturm. vid. humilis.*
littoralis. *vid. Cachrys littoralis.*
maritima. *vid. pumila.*
mauritiana. *L.* ☉. p. 4 w. 4
nodiflora. *vid. Torilis nodosa.*
nodosa. *Ait. vid. Torilis nodosa.*
nodosa. *Roehl. vid. Anthriscus nodosa.*
orientalis. *L.* ♂. p. 6 w. 6 (non? *Bbrst.*)
C. pulcherrima. *Willd. (sec. Spreng.)*
orientalis. *Bbrst. vid. pulcherrima.*
parviflora. *vid. humilis.*
platycarpus. *Roth. Lam.* ☉. p. 8 w. 9
Daucus muricatus. *Oestr. fl.*
pulcherrima. *Willd.* ♂. w. 1. 317. 1
C. orientalis. *Bbrst. (non L. sec. Willd.)*
(cfr. C. orientalis. L.)
pumila. *Gouan.* ☉. w. 5
C. maritima. *Lam. Cav. p. 5*
Daucus maritimus. *Reich.*
Daucus muricatus. *β. L.*
sanicula. *vid. Sanicula europaea.*
scandicina. *vid. Anthriscus vulgaris.*
scandix. *vid. Anthriscus vulgaris.*
segetalis. *vid. Torilis helvetica.*
siifolia. *vid. Heracleum austriacum.*
strigosa. *Russ.*
tenella. *Delil.*
trichosperma. *vid. Torilis trichosperma.*
tuberculata. *Poir.*
virgata. *vid. Laserpitium daucoides.*
CAUCANTHUS. *Forsk. vid. Malpighia*
Caucanthus.

Caulinia — Ceanothus 169

- CAULINIA.** *Willd. (non sequent.)*
**FLUVIALIS.* *Pers. p. 2017* [w. 1624
†Najas. *Delil.*
alagnensis. *Pollin.*
**flexilis.* *Willd. p. 3 w. 3*
†fragilis. *Willd.* ☉. w. 1
Fluvialis minor. *Pers. 1*
Najas minor. *All. Roth.*
Najas subulata. *Thuil.*
Ittnera minor. *Gmel. fl. h.*
†graminea. *Delil.*
**indica.* *Willd. p. 2 w. 2*
(cfr. Najas tenuifolia.)
†muricata. *Delil.*
CAULINIA. *Pers. Dec. vid. Kerneria.*
CAULINIA. *Moench.*
rubicunda. *vid. Kennedia rubicunda.*
CAULOPHYLLUM. *Mich. p. 849*
thalioides. *Mich. 2. p. 1*
Leontice thalioides. *L. w. 644. 5*
CAUSTIS *R. Brown. Rs. 197*
dioica. *R. Br. Rs. 2*
flexuosa. *R. Br. Rs. 1*
pentandra. *R. Br. Rs. 3*
CAVANILLA. *Thunb. p. 2202 w. 1772*
scandens. *Thunb. h. p. 1 w. 1*
CAVANILLEA. *Lam. (non Gmel.)*
philippensis. *vid. Diospyros discolor et D. Embryopteris.*
CAVANILLEA. *Gmel.*
phoenicea. *vid. Pentapetes phoenicea.*
CAVANILLESIA. *Ruiz et Pav.*
umbellata. *vid. Pourretia arborea.*
CAVARIA. *Ruiz. et Pav.*
pendula. *R. et P.*
CAVINIUM. *Pet. Th. X. 1*
THIBAUDIA. *Humb. et Bonp.*
madagascariense. *Pet. Th. h.*
CEANOTHUS. *Lin. Rs. 944 p. 543*
w. 412
africanus. *L. h. Rs. 13 p. 10 w. 4*
americanus. *L. h. Rs. 1 p. 1 w. 1*
C. trinervis. *Moench.*
β. C. decumbens. *Hort.*
C. macrocarpa. *Hort.*
arborescens. *vid. Rhamnus colubrinus.*
asiaticus. *L. h. Rs. 9 p. 4 w. 3*
Rhamnus asiaticus. *Lam.*
azureus. *Desf. h.*
(cfr. C. coeruleus.)
bicolor. *(H. et B.) Willd. Ms. h.*
Rs. 20
buxifolius. *(H. et B.) Willd. Ms. h.*
Rs. 19
capsularis. *Forst. h. Rs. 14 p. 11 w. 5*
circumcissus. *vid. Rhamnus circumcissus.*
coeruleus. *Lagas. Rs. 12*
C. azureus. *Desf?*
colubrinus. *vid. Rhamnus colubrinus.*
cubensis. *vid. Rhamnus cubensis.*
decumbens. *vid. americanus.*

CEANOTHUS. *Lin.* Rs. 944 P. 543 W. 412discolor. *Vent.* h. Rs. 17Pomaderris discolor. *Desf.*Pomaderris elliptica. *Sims?* (non *Labil.*)ferrugineus. *vid.* Pomaderris lanigera.globulosus. *Labil.* Rs. 15granulosus. *R. et S.* h. Rs. 10 P. 6herbaceus. *Schmaltz.* 4.(cfr. *C. perennis.*)intermedius. *Pursh.* h. Rs. 7lanigerus. *vid.* Pomaderris lanigera.macrocarpus. *Cav.* h. (non *Hort.*)
Rs. 5 P. 3 W. 2macrocarpus. *Hort.* *vid.* americanus.macrophyllus. *Desf.* h.microphyllus. *Mich.* h. (non *Wendl.*)
Rs. 4 P. 2microphyllus. *Wendl.* *vid.* *C. Wendlandianus.*ovatus. *Desf.* h. Rs. 3perennis. *Pursh.* 4. Rs. 8*C. herbaceus. Schmaltz?*pubescens. *R. et P.* h. Rs. 11 P. 7reclinatus. *vid.* Rhamnus ellipticus.sanguineus. *Pursh.* h. Rs. 6serpyllifolius. *Nutt.*spathulatus. *Labil.* h. Rs. 16tardiflorus. *Hornem.* h. Rs. 2trinervis. *vid.* americanus.Wendlandianus. *R. et S.* h. Rs. 18*C. microphyllus Wendl. Roem. Hrb. (non Mich.)*CEBATHA. *Forsk.*sarmentosa. *vid.* Cocculus Cebatha.CECROPIA. *Lin.* P. 2178 W. 1755concolor. *Willd.* h. P. 3 W. 3palmata. *Willd.* h. P. 2 W. 2peltata. *L.* h. P. 1 W. 1CEDRELA. *Lin.* Rs. 1001 P. 556*CEDRUS. *Mill.* [W. 436]*alternifolia. *Mill.* h.*Mahagoni. *vid.* Swietenia Mahagoni.*odorata. *L.* h. Rs. 1 P. 1 W. 1Rosmarinus. *vid.* Itea rosmarinifolia.Toona. *Rottl. Roxb.* h. Rs. 2CEDRONELLA. *Moench*triphylla. *vid.* Dracocephalum canariense.CEDROTA. *Schreb.* P. 937 W. 756GOMORTEGA. *Ruiz et Pav?* (sec. *Spreng.*)guianensis. *vid.* longifolia.longifolia. *Willd.* h. P. 1 W. 1*C. guianensis. Raeusch.*Aniba guianensis. *Aubl.*CEDRUS. *Mill.* *vid.* Cedrela.CEIBA. *Gaert.*pentandra. *vid.* Bombax pentandrum.CELASTRUS. *Lin.* Rs. 986 P. 538 W. 423acuminatus. *L. fil.* h. Rs. 16 P. 13 W. 12*C. populifolius. Lam?* (sec. *Poir.*)alatus. *Thunb.* h. Rs. 31 P. 27 W. 24articulatus. *Thunb.* h. Rs. 30 P. 26 W. 23*C. orbiculatus. Lam. ill.*bullatus. *L.* h. Rs. 11 P. 2 W. 3buxifolius. *L.* h. Rs. 44 P. 32 W. 29Evonymoides buxifolia. *Moench.*capensis. *Thunb. Roem. Hrb.*(cfr. *C. excissus.*)cassinoides. *Herit.* h. Rs. 17 P. 14 W. 13cernuus. *Thunb.* h. Rs. 23 P. 16 W. 15concavus. *vid.* lucidus.Colpoon. *vid.* pyracanthus.confertus. *R. et P.* h. Rs. 33 P. 24crenatus. *Forst.* h. Rs. 25 P. 19 W. 18crispus. *Thunb.* h. Rs. 2dilatatus. *Thunb.* h. Rs. 27 P. 20 W. 17Evonymoides. *Thunb. jap.*edulis. *Vahl.* h. Rs. 19 P. 18 W. 17Catha edulis. *Forsk.*ellipticus. *Thunb.* h. Rs. 10emarginatus. *Willd.* h. (non *R. et P.*)
Rs. 40 P. 30 W. 27emarginatus. *R. et P.* *vid.* retusus.excissus. *Thunb.* h. Rs. 37*C. capensis. Thunb. Roem. Hrb.*filiformis. *L. fil.* h. Rs. 1 P. 7 W. 8flexuosus. *Thunb.* h. Rs. 37glaucus. *Salt.* (non? *Vahl.*)glaucus. *Vahl.* *vid.* Elaeodendrum glaucum.Heyneana. *Roth. Ms.* h. Rs. 26hispanicus. *vid.* multiflorus.integer. *Thunb.* h. Rs. 41integrifolius. *L. fil.* h. Rs. 39 P. 29 W. 26laurinus. *Thunb.* h. Rs. 4 P. 4 W. 4linearis. *L. fil.* h. Rs. 38 P. 28 W. 25lucidus. *L.* h. Rs. 8 P. 1 W. 1*C. concavus. Lam.*Cassine concava. *Lam.* P. 728. 5Cassi e humilis. *Hort.*lycioides. *Willd. Ms.* h. Rs. 52macrocarpus. *R. et P.* h. Rs. 12 P. 8Haenkea macrocarpa. *R. et P. pr.*mauritanus. *Willem.* h.Maytenus. *vid.* Maytenus Boaria.microphyllus. *L. fil.* h. Rs. 9 P. 2montanus. *Roth.* h. Rs. 50 [W. 2]multiflorus. *Lam.* h. Rs. 45 P. 33*C. hispanicus. H. Par.*myrtifolius. *L.* h. Rs. 28 P. 21 W. 20obtusus. *Thunb.* h. Rs. 3octogonus. *Herit.* *vid.* Senecia octogona.octogonus. *Hort.* *vid.* *C. pyracanthus.*oleoides. *Lam.* h. Rs. 5Cassine oleoides. *Lam.*Cassine oleifolia. *Pers.* 728. 7

Celastrus — Celosia

CELASTRUS. *Lin.* Rs. 986 P. 538

w. 423

orbicularis. *H. et B. Willd.* Ms. h. Rs. 36

orbiculatus. vid. *articulatus.*

ovatus. *Hill.* h.

paniculatus. *Willd.* h. (non *Roth.*)
Rs. 15 P. 11 w. 10

paniculatus. *Roth.* vid. *C. Rothianus.*

parviflorus. *Vahl.* h. Rs. 49 P. 36 w. 32

Catha spinosa. *Forsk.*

peruvianus. vid. *retusus.*

phyllacanthus. *Herit.* h. P. 31 w. 28

C. senegalensis. *Lam.* Rs. 43

populifolius. *Lam.* h. Rs. 20

(cfr. *C. acuminatus.*)

procumbens. *L. fil.* h. Rs. 22 P. 12 w. 11

punctatus. *Thunb.* h. Rs. 14

(non *C. scandens.* *L.*)

pyracanthus. *L.* h. Rs. 46 P. 34 w. 30

C. colpoon. *Hort.*

C. octogonus. *Hort.* (non *Herit.*)

C. bullatus. *Hort.*

pyrius. vid. *trigynus.*

retusus. *Poir.* h. Rs. 32

C. emarginatus. *R. et P.*

rhamnoides. *Poir.* h. Rs. 34

rigidus. *Thunb.* h. Rs. 42

rostratus. *Thunb.* h. Rs. 6 P. 5 w. 5

Rothianus. *R. et S.* h. Rs. 35

C. paniculatus. *Roth.* Ms. (non *Willd.*)

rotundifolius. *Thunb.* h. Rs. 47 P. 35 w. 31

scandens. *L.* h. Rs. 13 P. 10 w. 9

Evonymoides scandens. *Moench.*

(non *C. punctatus.* *Thunb.*)

senegalensis. vid. *phyllacanthus.*

serrulatus. *Salt.* h.

spinosus. *Donn.* h.

striatus. *Thunb.* h. Rs. 18 P. 15 w. 14

tetragonus. *Thunb.* h. Rs. 29 P. 25 w. 22

tricuspidatus. *Lam.* h. Rs. 7

Cassine laevigata. *Lam.* P. 728. 6

Olea capensis. *Buchoz.*

trigyna. *Lam.* h. Rs. 21

C. pyrius. *Willem?*

Sonneratia. *Commers.*

uncinatus. *R. et P.* h.

undatus. *Thunb.* h. Rs. 24 P. 17 w. 16

undulatus. vid. *Senacia undulata.*

verticillatus. *R. et P.* h. P. 23

(cfr. *Senacia octogona.*)

zeylanicus. *Roth.* Ms. h. Rs. 59

CELOSIA. *Lin.* Rs. 1032 P. 588 w. 463

albida. *Willd.* ♂. P. 2 w. 2

C. pyramidalis. *Burm.* Rs. 2

C. pallida. *Hortul.*

argentea. *L.* ♂. Rs. 1 P. 1 w. 1

(cfr. *C. margaritacea.*)

aspera. *Roth.* Ms. Rs. 14

Celosia — Celsia

171

CELOSIA. *Lin.* Rs. 1032 P. 588

w. 463

axillaris. vid. *Alternanthera spinosa.*

baccata. vid. *Deeringia celosioides.*

castrensis. *L.* ♂. Rs. 9 P. 9 w. 9

caudata. *Vahl.* Rs. 11 P. 11 w. 12

Achyranthes paniculata. *Forsk.*

Celosia trigyna. *L.* var. *Poir.*

cernua. *Andr. Zeyh.* ♂.

coccinea. *L.* ♂. Rs. 8 P. 8 w. 8

C. purpurea. *St. Hil?*

comosa. *Retz.* Rs. 6 P. 5 w. 5

corymbosa. vid. *Lahaya spadicea.*

cristata. *L.* ♂. Rs. 5 P. 4 w. 4

dichotoma. *Roth.* Ms. Rs. 13

echinata. (*H. et B.*) *Willd.* Ms. 2. Rs. 21

elongata. vid. *Achyranthes porrigens.*

eriantha. *Vahl.*

Alternanthera iresinoides. *H. et B?*

glauca. *Wend.* h. Rs. 19 P. 19

gnaphalioides. *L.* Rs. 4 P. 16 w. 17

humifusa. (*H. et B.*) *Willd.* Ms. Rs. 20

lanata. vid. *Aerua javanica.*

madagascariensis. *Poir.* Rs. 17

margaritacea. *L.* ♂. Rs. 3 P. 3 w. 3

C. argentea. *L.* var? *Poir.*

(cfr. *C. marylandica.*)

marylandica. *Retz.*

C. margaritacea. *L.* var? *β. Gmel.* Syst.

melanocarpos. *Poir.* ♂? Rs. 18

Monsoniae. *Retz.* ♂. Rs. 10 w. 10

Illecebrum Monsoniae. *L.*

Achyranthes Monsoniae. *Pers.* 587. 8

Achyranthes pungens. *Lam.*

nitida. *Vahl.* 2. h. Rs. 7 P. 7 w. 7

nodiflora. *L.* ♂. Rs. 12 P. 17 w. 18

pallida. vid. *albida.*

paniculata. vid. *Lestibudesia paniculata.*

patula. *Rottl. Willd.* Rs. 15

peruviana. vid. *Achyranthes porrigens.*

polygonoides. *Retz.* 2. Rs. 16 P. 14 w. 15

procumbens. vid. *Gomphrena interrupta.*

purpurea. vid. *coccinea.*

pyramidalis. vid. *albida.*

sinuata. (*Martius.*)

stricta. *Wendl.*

tomentosa. (*H. et B.*) *Willd.* Ms. Rs. 22

trigyna. vid. *Lestibudesia trigyna.*

virgata. vid. *Lestibudesia virgata.*

CELSIA. *Lin.* P. 1472 w. 1153

Arcturus. *L.* ♂. 2. P. 2 w. 2

C. horizontalis. *Moench.*

Verbascum Arcturus. *L.*

betonicaefolia. *Desf.* ♂. P. 6 w. 5

Ditoxia betonicaefolia. *Schmaltz.*

caduca. vid. *orientalis.*

CELSIA. *Lin.* P. 1472 w. 1153

coromandelina. *Vahl.* *Ö.* p. 3 w. 3

C. dentata. *Moench.*

C. viscosa. *Roth?* (sec. *Pers.*)

cretica. *L.* *♂.* p. 4 w. 4

Ditoxia lyrata. *Schmaltz.*

dentata. vid. *coromandelina.*

elata. *Fisch.*

glabrata. *Roth.*

heterophylla. *Desf.* 2. p. 5

horizontalis. vid. *C. Arcturus.*

laciniata. *Poir.*

lanceolata. *Vent.* 2. p. 7

linearis. vid. *Hemimeris coccinea.*

orientalis. *L.* *Ö.* p. 1 w. 1

C. caduca. *Moench.*

striatiflora. *Gmel.* *H. C.* *♂.*

urticaefolia. vid. *Celsia urticaefolia.*

viscosa. *Roth.* *Ö.* w. E. 705. 3

(cfr. *C. coromandelina.*)

CELTIS. *Lin.* Rs. 1150 p. 654
w. 1894

aculeata. vid. *Zizyphus commutata.*

amboinensis. *Willd.* *h.* Rs. 20 w. 12

americana. *Mill.* *h.*

(cfr. *C. laevigata.*)

aspera. *Desf.* *h.*

australis. *L.* *h.* Rs. 1 p. 1 w. 1 (non *Willd.* arb.)

australis. *Willd.* arb. vid. *orientalis.*

canescens. *H. et B.* *h.* Rs. 13

caucasica. *Willd.* *h.* Rs. 2 w. 2

Chichilea. *Juss.* *Hrb.* *h.* Rs. 21

cordata. *Desf.* *h.* p. 5

C. crassifolia. *Lam.* Rs. 8

C. cordifolia. *Duham.*

C. orientalis. *Hortul.*

cordifolia. vid. *cordata.*

crassifolia. vid. *cordata.*

epiphylladena. vid. *Zizyphus iguanea.*

integrifolia. *Lam.* *h.* p. 15

Mertensia integrifolia. *Schult.* Rs. 1151. 6

laevigata. *Hortul.* *Willd.* *h.* Rs. 4

C. americana. *Hort. Par?* (et? *Mill.*)

Lamarckiana. *Schult.* *h.* Rs. 19

C. Lima. *Lam.* (non *Sw.*)

Lima. *Sw.* *h.* (non *Lam.*) Rs. 18
p. 8 w. 11

Lima. *Lam.* vid. *C. Lamarckiana.*

macrophylla. *H. et B.* *h.* Rs. 16

micrantha. *Sw.* *h.* Rs. 11 p. 7 w. 7

Rhamnus micranthus. *L.* (Synonym. non descript.)

missisippensis. *Bosc.* *h.*

mollis. *H. et B.* *h.* Rs. 15 w. 9

obliqua. vid. *occidentalis.*

occidentalis. *L.* *h.* Rs. 7 p. 2 w. 4

C. obliqua. *Moench.*

β. C. o. cordata. *Willd.*

γ. C. o. scabriuscula. *Willd.*

C. australis. *Willd.* arb. (non *L.*)

(cfr. *C. tenuifolia.*)

CELTIS. *Lin.* Rs. 1150 p. 654
w. 1894

orientalis. *L.* (non seq. *h.*) Rs. 10
p. 4 w. 6

Sponia Andaresa. *Commers.* *Hrb.*

orientalis. *Mill.* vid. *C. Tournefortii.*

orientalis. *Hortul.* vid. *cordata.*

pumila. *Pursh.* *h.* Rs. 9

ramnoides. vid. *Zizyphus iguanea.*

riparia. *H. et B.* *h.* Rs. 14

rugosa. *Willd.* *h.* Rs. 12 w. 8

scabriuscula. vid. *occidentalis.*

sinensis. *Pers.* *h.* (non *Willd.*) Rs. 5
p. 6

sinensis. *Willd.* vid. *C. Willdenowiana.*

tenuifolia. *Lam.* *h.*

C. occidentalis. *L.* var? *Pers.* 2 *β.*

Tournefortii. *Lam.* *h.* Rs. 3 w. 3

C. orientalis. *Mill.* (non *L.*)

Planera abelicea. *Schult?*

trinervia. *Lam.* *h.* Rs. 17 w. 10

Willdenowiana. *Schult.* *h.* Rs. 6

C. sinensis. *Willd.* arb. (non *Pers.*)

CENARRHENES. *Labil.* Rs. 538
nitida. *Labil.* *h.* Rs. 1

CENCHRUS. *Lin.* Rs. 201 p. 134
w. 119

aegyptius. vid. *Dactyloctenium aegyptium.*

alopecuroides. vid. *Penicillaria cylindrica.*

asperifolius. vid. *Gymnotrix cenchroides.*

australis. *R. Br.* Rs. 15

Brownii. *R. et S.* Rs. 20

C. inflexus. *R. Br.* (non *Poir.*)

caliculatus. *Cav.* Rs. 16 p. 5

capitatus. vid. *Sesleria echinata.*

carolinianus. vid. *tribuloides.*

ciliaris. vid. *Pennisetum cenchroides.*

echinatus. *L.* *Ö.* Rs. 2 p. 3 w. 3

Panicastrella muricata. *Moench.*

Elymus caput medusae. *Forsk.* (non *L.*)

(non *Sesleria echinata.*)

frutescens. *L.* *h.* Rs. 14 p. 11 w. 10

geniculatus. *Thunb.* *Ö.* Rs. 8 p. 9
w. 7

Panicum geniculatum. *Thunb.* fl. c.

gracilis. *Beauv.*

granularis. vid. *Manisuris granularis.*

hordeiformis. vid. *Gymnotrix cenchroides.*

inflexus. *Poir.* (non *R. Br.*) Rs. 17

inflexus. *R. Br.* vid. *C. Brownii.*

lappaceus. *L.* p. 1 w. 1

Centotheca lappacea. *Beauv.* Rs. 295. 1

linearis. vid. *Lappago racemosa.*

marginalis. *Rudg.* Rs. 21

mucronatus. vid. *Dactyloctenium mucronatum.*

CENCHRUS. *Lin.* RS. 201 P. 134
w. 119

muricatus. *L.* ♂. RS. 9

Phalaris muricata. *Forsk.*

Panicum squarrosus. *Koenig.* w. 127. 37

Panicum cenchroides. *Lam.*

Trachys mucronata. *Pers.* 160. 1

myosuroides. *H. et B.* ♂. RS. 18

orientalis. *vid.* *Pennisetum orientale.*

ovatus. *Lam.* RS. 12

parviflorus. *Poir.* RS. 6

pilosus. *H. et B.* ♂. RS. 19

pungens. *H. et B.* ♂. RS. 5

purpurascens. *Thunb.* ♂. RS. 10
P. 10 w. 9

Panicum hordeiforme. *var. γ.* *Thunb. jap racemosus.* *vid.* *Lappago racemosa.*

ramosissimus. *Poir.* RS. 5

rufescens. *Desf.* RS. 4 P. 7

Cynosuri species? *Beauv.*

setigerus. *Forsk. Vahl.* RS. 7

setosus. *vid.* *Pennisetum setosum.*

spicatus. *vid.* *Holcus spicatus.*

spinifex. *Cav.* P. 6

(*cfr.* *C. tribuloides.*)

tomentosus. *Poir.* RS. 13

tribuloides. *L.* ♂. RS. 1 P. 4 w. 4

C. carolinianus. *Walt.*

C. spinifex. *Cav.* (*sec.* *Vahl.*)

CENIA. *Juss.* P. 1882

turbinata. *Juss.* ♂. P. 1

Cotula turbinata. *L. Spreng.*

Lidbeckia turbinata. *Willd.* 1514. 3

CENTAUREA. *Lin.* P. 1929 w. 1548

***CYANUS.** *Gaert. Moench. Fl. Wett.*

**abrotanifolia.* *Lam.* P. 49

acaulis. *L.* 2. (*non Forsk.*) P. 122
w. 110

acaulis. *Forsk. vid. prolifera.*

acicularis. *Sib. et Sm.* 2.

Adami. *Willd.* ♂. P. 87 w. 79

C. solstitialis. *Pall. Habl.* (*non L.*)

aegyptiaca. *L.* ♂. P. 98 w. 92

C. eriophora. *Forsk?* (*non L. sec. Delil.*)

africana. *Lam.* 2. P. 5 w. 10

**alata.* *Lam.* 2. P. 64 w. 58

alba. *L.* 2. P. 72 w. 65

alexandrina. *Delil.*

alpina. *L.* 2. P. 6 w. 11

altaica. *Spreng. Fisch.* 2.

amara. *L.* 2. (*non Habl.*) P. 70
w. 64

(*cfr.* *C. bracteata.*)

amara. *Habl. vid. trinervia.*

Amberboi. *vid. suaveolens.*

ambracea. *vid. moschata.*

angustifolia. *Schrank. vid. C. Jacea.*

angustifolia. *Mill. vid. montana.*

apula. *Lam.* ♂. P. 85 w. 90

**arachnoidea.* *Vivian.* 2. P. 59

arenaria. *Bbrst.* ♂. P. 136 w. 3

C. paniculata. *Lam?* (*sec. Bbrst.*)

**argentea.* *L.* 2. P. 43 w. 44

argophylla. *Willd.* 2. w. 11. Sup. p. 61

(*Gen.* 644.

CENTAUREA. *Lin.* P. 1929 w. 1548

armoracifolia. *Sib. et Sm.* 2.

aspera. *L.* ♂. 2. P. 97 w. 88

Calcitrapa aspera. *Cass.*

**atrata.* *Willd.* 2. P. 34 w. 32

**atropurpurea.* *W. et K.* 2. P. 57 w. 53

(*cfr.* *C. calocephala.*)

aurea. *Ail.* 2. P. 127 w. 113

auriculata. *Spreng. (non Balb.)*

auriculata. *Balb.* 2. P. 91

C. seridis. *L. var?* *Pers.*

austriaca. *Willd.* 2. P. 14 w. 17

C. phrygia. *Jacq. Vind. (non L.)*

C. nigra. *L. var. β.* *Whlbg.*

axillaris. *vid. seusana.*

babylonica. *L. Mont.* 2. P. 77 w. 70

Serratula babylonica. *L. Spec.*

badensis. *Tratt.* 2.

balsamita. *Lam.* ♂. P. 24 w. 51

bannatica. *H. Pest. Zeyh.* 2.

Behen. *vid. Serratula Behen.*

benedicta. *L.* ♂. P. 104 w. 89

Cnicus benedictus. *Gaert.*

bracteata. *Scop. Bert.* 2.

C. amara. *L?* (*sec. Viv.*)

caespitosa. *vid. sphaerocephala.*

Calcitrapa. *L.* ♂. P. 99 w. 93

Calcitrapa stellata. *Lam. fl. fr.*

Calcitrapa Hippophaestrum. *Fl. Wett.*

calcitrapoides. *L.* ♂. (*non sequent.*)

P. 101 w. 94

calcitrapoides. *Thuil. vid. myacantha.*

calcitrapoides. *Hortul. vid. C. Pouzini.*

calendulacea. *vid. Zoega leptaura.*

calophylla. *Willd.* 2. w. E. 970. 23

C. atropurpurea. *W. et K. var. β.* *Poir.*

eana. *Sib. et Sm.* 2.

canariensis. *Willd. h. w. E. p. 928*

candidissima. *vid. C. Cineraria.*

capillata. *L.* P. 16 w. 19

Carduus. *vid. Atractylis humilis.*

**Carelli.* (*Raeusch.*)

caroliniana. *Walt.*

carpatica. *vid. seusana.*

caucasica. *Bbrst. vid. ochroleuca.*

caucasica. *Hort. vid. seusana.*

Centaureum. *L.* ♂. 2. P. 7 w. 12

centauroides. *L.* 2. P. 117 w. 105

C. latifolia. *Dietr.*

(*cfr.* *C. tatarica.*)

cerinthifolia. *Sib. et Sm.*

**cheiranthifolia.* *Willd.* 2. P. 32 w. 30

cichoracea. *L.* P. 128 w. 114

cicutaefolia. *Hornem.*

Cineraria. *L.* ♂. 2. (*non Jacq.*)

P. 44 w. 41

C. candidissima. *Lam.*

Cineraria. *Jacq. vid. cinerea.*

cinerea. *Lam.* 2. P. 45 w. 42

C. Cineraria. *Jacq.*

C. Cineraria. *β. L.*

coerulescens. *Willd.* P. 112 w. 109

C. virgata. *Cav? Lam? (non Willd.)*

Spec. 7781.)

CENTAUREA. *Lin.* P. 1929 w. 1548*collina. L.* 2. P. 118 w. 106*C. sylvatica. Pourr.* (sec. *Lapeyr.*)*conifera. vid. Leuzea conifera.**coriacea. W. et K.* 2. P. 51 w. 46*coronopifolia. Lam.* ①. P. 23 w. 26*β. C. exaltata. Muss. Push. Adam.**C. reticulata. Bbrst.**corymbosa. vid. maculosa.**Crocodylium. L.* ①. P. 124 w. 118*Calcitrapa cucullata. Moench.**Crocodylium. — — Spreng.**cruenta. Willd.* 2. w. E. 970. 32*Crupina. L.* ①. P. 133 w. 1*Crupina vulgaris. Cass.**Cyanus lanceolatus. Moench.**crupinoides. Desf.* ①. P. 134 w. 2*cucullata. Spreng.**cuneifolia. Sib. et Sm.* ①.*cyanifolia. Poir.**Cyanus. L.* ①. P. 37 w. 35*Cyanus segetum. Fl. Wett.***dealbata. Willd.* 2. P. 48 w. 43*β. C. procumbens. Habl. Gmel. it. (non Balb.)***decipiens. Thuil.* 2. P. 30*C. jacea var. β. Dec.**decumbens. Dubois.* 2. P. 69*β. C. simplex. Murr.**depressa. Bbrst. Stev.**deusta. Tenor.**diffusa. Lam.* 2. P. 110*(cfr. C. parviflora.)***diluta. Ait.* 2. P. 163*C. elongata. Schousb. w. 57**(cfr. C. subspinos.)**discoidea. vid. flosculosa.**drabifolia. Sib. et Sm.* 2.*dubia. Suter. (non Gmel.)**C. nigra. L. var?**dubia. Gmel. it. vid. Xeranthemum**annuum.**elata. Poir.**elegans. vid. Galactites tomentosa.**elongata. Desf.* 2. (non *Schousb.*)*elongata. Scheusb. vid. diluta.***eriophora. L.* ①. (non *Forsk.*) P. 102 w. 91*Calcitrapa eriphora. Moench.**eriophora. Forsk. vid. aegyptiaca.**erucifolia. L.* 2. P. 137 w. 8*eryngioides. Lam.* 2. P. 116 w. 104*exaltata. vid. coronopifolia.**ferox. Desf.* 2. P. 81 w. 76*Calcitrapa ferox. Moench.**Fischeri. Willd.* 2. En. Sup. p. 61*flosculosa. Willd.* 2. P. 19 w. 22*C. discoidea. Balb.**C. pectinata. L. var. Balb.**fruticosa. vid. Staehelina fruticosa.**fuscata. Desf.* P. 106 w. 96*Galactites. vid. Galactites tomentosa.**glastifolia. L.* 2. P. 78 w. 71*glauca. Muss. Push. ①. P. 2 w. 4**C. moschata. L. var. β. Bbrst.*

(Gen. 644. Spec. 7843.)

CENTAUREA. *Lin.* P. 1929 w. 1548*globosa. Fisch.**glomerata. vid. prolifera.**heterophylla. Willd.* ①. P. 96 w. 87*humilis. vid. C. jacea.**hybrida. All. ♂. P. 107 w. 97**hyssopifolia. Vahl. h. P. 22 w. 25***Jacea. L.* 2. P. 68 w. 63*α. C. J. humilis. Schrank.**β. C. J. angustifolia. Schrank.**γ. Cyanus collinus. Fl. Wett.**jacobaeaeifolia. Lam.* P. 113 w. 101*incana. vid. pubescens.***intybacea. Desf.* 2. P. 47*β. C. leucantha. Pourr.**involucrata. Lam.* 2. P. 17 w. 20*Isnardi. L.* 2. P. 90 w. 82*Calcitrapa heterophylla. Moench.***italica. Pers.* 2. P. 52**C. scabiosa, var. β. Lam.**Karschiana. Scop. Wulf.**lanata. vid. Carduus lanatus.**leucantha. Adam. vid. ochroleuca.**leucantha. Pourr. vid. intybacea.**leucocephala. H. Erf. Zeyh.* 2.*limbata. Link.**linifolia. L.* 2. P. 21 w. 24*Lippii. L.* ①. P. 135 w. 9*Amberboi. Adans.**livoniana. Weinm.**lyrata. Commers. (et? Russ. non**Bellar.) P. 94**lyrata. Bellar. vid. Rhaponticum**scariosum.***macrocephala. Muss. Push.* 2. P. 65 w. 52**maculata. Lam.* 2. P. 46*C. corymbosa. Pour.**(cfr. C. paniculata.)**maxima. vid. verbascifolia.***melitensis. L.* ①. P. 86 w. 78*Calcitrapa conferta. Moench.**membranacea. Lam.**Cnicus uniflorus. L?**micrantha. vid. paniculata.**mollis. vid. C. seusana.***montana. L.* 2. P. 36 w. 34*β? C. angustifolia. Mill.**(cfr. C. seusana, c. Triumfetti.)**moschata. L.* ①. P. 1 w. 5*C. ambracea. Schkr?**(cfr. C. glauca.)**Moschus. (Raeusch.)**mucronata. vid. pumila.**multifida. vid. pubescens.**multiflora. Pers.* 88**muricata. L.* ①. P. 129 w. 115*Calcitrapa elongata. Moench.**mutabilis. St. Amans.**myacantha. Dec.* P. 100*C. calcitrapoides. Thuil. (non L.)**Calcitrapa myacantha. Cass.**nana. Desf.* 2. P. 9 w. 14**napifolia. L.* ①. P. 95 w. 86*Calcitrapa napifolia. Moench.**neglecta. Willd.* 2. w. E. Sup. p. 61

CENTAUREA. *Lin.* P. 1929 w. 1548*nervosa*. *Willd.* 2. w. E. 970. 6*nicaeensis*. *All.* ♂. P. 105 w. 95**nigra*. *L.* ☉. ♂. (non *Lam.*) P. 27
w. 27*Rhaponticum ciliatum*. *Lam.* fl. fr.*Jacea nigra*. *Moench.*(cfr. *C. dubia*; *nigrescens*.)*nigra*. *Lam.* vid. *pratensis*.*nigrescens*. *Willd.* 2. P. 29 w. 28*C. schmenitzensis*. *Hortul.**C. nigra*. *L.* var. *Whlbg.**nitens*. *Bbrst.* ☉. P. 74 w. 67*nudicaulis*. vid. *Serratula nudicaulis*.**ochroleuca*. *Muss. Pusk.* 2. P. 33
w. 31*C. leucantha*. *Adam.**C. caucasica*. *Bbrst.***orientalis*. *L.* 2. (non *Hortul.*)
P. 58 w. 54*C. theiantha*. *Spreng.**orientalis*. *Hortul.* vid. *tatarica*.*ornata*. *Willd.* P. 115 w. 103**ovina*. *Pall.* in *Willd.* (non *Pall.*
ind. t.) P. 39 w. 37*ovina*. *Pall.* ind. t. vid. *parviflora*.*pallenscens*. *Delil.***paniculata*. *L.* ☉. ♂. (non *Lam.*)
P. 40 w. 38*C. micrantha*. *Gmel.* it.*C. maculata*. *Lam.* (sec. *Bbrst.*)*paniculata*. *Lam.* vid. *arenaria*.*parviflora*. *Desf.* ♂. P. 109 w. 99*C. diffusa*. *Lam.* (sec. *Willd.*)*C. ovina*. *Pall.* ind. t. (non *Pall.* in
Willd.)*pectinata*. *L.* 2. P. 15 w. 18(cfr. *C. flosculosa*.)*penicillata*. *Delil.**peregrina*. *L.* 2. P. 130 w. 116**phrygia*. *L.* 2. (non *Jacq.*) P. 11
w. 15*phrygia*. *Jacq.* vid. *austriaca*.*Pieris*. *Pall.* P. 67 w. 62*pitycephala*. vid. *Leuzea conifera*.*polyacantha*. *Willd.* ☉. P. 92 w. 83*C. caespitosa*. *Brot.**Pottii*. vid. *sicula*.*Pouzini*. *Dec.* ♂.*C. calcitrapoides*. *Quorund.**pratensis*. *Thuil.* 2. P. 28*C. nigra*. *Lam.*?*procumbens*. *Balb.* (non *Habl.*)
P. 26*procumbens*. *Habl.* vid. *dealbata*.*prolifera*. *Vent.* ☉. P. 93*C. glomerata*. *Vahl.**C. straminea*. *Willd.*β. *C. acaulis*. *Forsk.* (non *L.*)*pubescens*. *Willd.* 2. P. 120 w. 108*C. multifida*. *Pers.* 111*C. incana*. *Desf.*?*pubigera*. *Desf.* P. 126*Cyanopsis radiatissima*. *Cass.***pulcherrima*. *Willd.* 2. P. 55 w. 50

(Gen. 644. Spec. 7897.)

CENTAUREA. *Lin.* P. 1929 w. 1548*pullata*. *L.* ☉. P. 25 w. 85*pumila*. *L.* 2. P. 123 w. 119*C. mucronata*. *Forsk.**pusilla*. *Thuil.* ☉.*pyrenaica*. *Spreng.**radiata*. *L.* Syst. P. 32 w. 117*Serratula xeranthemoides*. *Bbrst.**Xeranthemum erucifolium*. *L.* Spec.**ragusina*. *L.* h. P. 42 w. 40*Cyanus rotundatus*. *Moench.**raphanina*. *Sib. et Sm.* 2.*reflexa*. *Lam.* 2. P. 114 w. 102*repens*. *L.* 2. P. 66 w. 61*reticulata*. vid. *coronopifolia*.*Rhapontica*. vid. *Rhaponticum scarosum*.*rigida*. *Willd.* 2. (non *Russ.*) w. B.
Sup. p. 61*rigida*. *Russ.**rivularis*. *Brot.* h. P. 12*romana*. *L.* ☉. P. 83 w. 75*rosea*. — — 2.*Cyanus roseus*. *Baumg.**Jacea graminifolia*. *Lam.* fl. fr.*rupestris*. *L.* 2. P. 119 w. 107*ruthenica*. *Lam.* 2. P. 8 w. 13*rutifolia*. *Sib. et Sm.* 2.*sabulosa*. *Fisch. Hornem.* ☉.*salicifolia*. *Bbrst.* 2. P. 13 w. 16*salmatica*. *L.* ☉. P. 125 w. 112*Calcitrapa brevispina*. *Moench.**Crocodilium salmaticum*. *Spreng.**sanguinea*. *Spreng.***Scabiosa*. 2. *L.* P. 52 w. 47*Jacea scabiosa*. *Lam.* fl. fr.*C. sylvatica*. *Pour.* (sec. *Poir.*)β. *C. tenuifolia*. *Schleich.*(cfr. *C. italica*.)*schmenitzensis*. vid. *nigrescens*.**sempervirens*. *L.* 2. P. 50 w. 45*Cyanus hastatus*. *Moench.*(cfr. *C. uliginosa*.)*seridis*. *L.* 2. P. 82 w. 74*serratuloides*. *Krock.***sessilis*. *Willd.* P. 61 w. 56*seusana*. *Vill.* 2. P. 35*C. axillaris*. *Willd.* w. 33*C. carpatica*. *Geners.**C. caucasica*. *Hortul.* (non *Bbrst.*)*C. montana*. *Pall.* ind. t. *L.* var. *Poir.*
*Whlbg.**C. stricta*. *W. et K.**C. variegata*. *Lam. Baumg.*α. *C. v. campestris*. *Baumg.*β. *C. v. nana*. *Baumg.*γ. *C. v. mollis*. *Baumg.**C. mollis*. *W. et K.***sibirica*. *L.* 2. P. 60 w. 55*sicula*. *L.* ☉. (non *Leyss.*) P. 88
w. 80*C. Pottii*. *Hortul.**Calcitrapa fusca*. *Moench.**sicula*. *Leyss.* vid. *solstitialis*.*simplex*. vid. *decumbens*.

176 Centaurea — Centaurella

CENTAUREA. *Lin.* P. 1929 w. 1548
solstitialis. *L.* ☉. (non *Pall.*) P. 84
w. 77

- C. sicala.* *Leyss.* (non *L.*)
Calcitrapa solstitialis. *Lam.* fl. fr.
solstitialis. vid. *C. Adami.*
sonchifolia. *L.* ☉. P. 80 w. 73
Calcitrapa sonchifolia. *Moench.*
sordida. *Willd.* 2. P. 121 w. 109
sphaerocephala. *L.* 2. P. 89 w. 81
β. *C. caespitosa.* *Vahl.* *Cyril.*
*spinosa. *L.* 2. P. 41 w. 39
spinoso-ciliata. *Scenus.*
splendens. *L.* ♂ P. 73 w. 66
squarrosa. *Willd.* P. 108 w. 98
Steveni. *Bbrst.* 2.
*Stoebe. *L.* 2. ☉. P. 54 w. 49
straminea. vid. *prolifera.*
stricta. vid. *seusana.*
strobilacea. *Scop.* 2.
suaveolens. *Willd.* ☉. P. 3 w. 6
C. Amberboi. *Lam.*
C. moschata lutea. *Hortul.*
C. moschata. β. *Amberboi.* *L.*
Chryseis odorata. *Cass.*
subspinosa. — ☉.
Calcitrapa subspinosa. *Moench.*
C. diluta. *Ait?*
sulphurea. *Willd.* ☉. w. E. 970. 35
sylvatica. vid. *collina* et *C. Scabiosa.*
tayana. *Brot.* 2. P. 75 w. 68
tatarica. *L.* 2. P. 53 w. 48
C. centauroides. *L.* var. β. *Bbrst.*
C. orientalis. *Hortul.* (non *L.*)
tenuiflora. *Fisch.* 2.
tenuifolia. vid. *C. Scabiosa.*
theiantha. vid. *orientalis.*
tingitana. *L.* 2. P. 131 w. 120
transalpina. *Schleich.*
trichocephala. *Bbrst.* 2. P. 20 w. 23
trinervia. *Steph.* 2. P. 62 w. 59
C. amara. *Habl.* (non *L.*)
Triumfetti. *All.* 2. P. 31 w. 29
C. montana. *L.* var. *Bertol.*
uliginosa. *Brot.*
C. sempervirens. *L.* var? *Link.*
uniflora. *L.* 2. P. 18 P. 21
variegata. vid. *seusana.*
verbascifolia. *Vahl.* h. P. 4 w. 7
C. maxima. *Forsk.*
Verutrum. *L.* ☉. P. 103 w. 111
Calcitrapa Verutrum. *Moench.*
Crocodilium Verutrum. *Spreng.*
virgata. *Lam.* (non *Cav.*) P. 38
w. 36
virgata. *Cav.* vid. *coerulescens.*
vochirensis. *Bernh.* 2.

CENTAURELLA. *Mich.* Rs. 440

CENTAURIUM. *Pers.* 283

ANDREWSIA. *Spreng.*

BARTONIA. *Mühlbg.* (sec. *Spreng.*)

aestivalis. *Pursh.* ☉. Rs. 2

β. *C. ae. uniflora.* *Pursh.*

Centaurella — Centrolepis

CENTAURELLA. *Mich.* Rs. 440

CENTAURIUM. *Pers.* 283

autumnalis. *Pers.* ☉. Rs. 3 P. 2

C. paniculata. *Mich.*

Bartonia tenella. *Mühlbg.*

Sagina virginica. *L.* w. 271. 5

paniculata. vid. *autumnalis.*

verna. *Mich.* ☉. Rs. 1 P. 1

β? *C. v. uniflora.* *Mich.*

CENTAURIUM. *Rafn.* *Borckh.* (non *Pers.*)

Erythraea. vid. *Erythraea grandiflora.*

malabaricum. vid. *Exacum heteroclitum.*

vulgare. vid. *Erythraea Centaurium.*

CENTAURIUM. *Pers.* vid. *Centaurella.*

CENTELLA. *Lin.* vid. *Hydrocotyle.*

CENTHRISCUS. *Spreng.* vid. *Anthriscus.*

CENTIPEDA. *Lour.*

orbicularis. vid. *Cotula minima.*

CENTHOTHECA. *Desf.*

lappacea. vid. *Cenchrus lappaceus.*

CENTRANTHERA. *R. Brown.*
XIV. 2

hispida. *R. Br.*

CENTRANTHUS. *Dec.* Rs. 22

KENTRANTHUS. *Neck.*

angustifolius. *Dec.* 2. Rs. 2

Valeriana angustifolia. *Mill.* P. 77. 2
w. 75. 1

Valeriana monandra. *Vill.*

Valeriana rubra. var. β. *L.*

Calcitrapa. *Dufres.* ☉. Rs. 3

Valeriana calcitrapa. *L.* P. 77. 5 w. 75. 5
(cfr. *C. orbiculatus.*)

latifolius. vid. *ruber.*

orbiculatus. *R. et S.* ☉. Rs. 4

Valeriana orbiculata. *Sib. et Sm.*

Valeriana rotundifolia. *Sib. et Sm.* in
icon.

Centranthus Calcitrapa. *Dufr.* var. *Uechtr.*
ruber. *Dec.* 2. Rs. 1

C. latifolius. *Dufr.*

Valeriana rubra. *L.* P. 77. 1 w. 75. 1

CENTROLEPIS *Labil.* Rs. 35

*DEVAUXIA. *R. Brown.*

aemula. vid. *C. Patersoni.*

*aristata. *R. Br.* Rs. 9

*Banksii. *R. Br.* Rs. 7

*Billardieri. vid. *fascicularis.*

cuspidigera. vid. *fascicularis.*

*exserta. *R. Br.* Rs. 6

fascicularis. *Labil.* Rs. 5

C. cuspidigera. *Rudg.*

Devauxia Billardieri. *R. Br.*

*Patersoni. *R. Br.* Rs. 2

C. aemula. *Rudge.*

*pulvinata. *R. Br.* Rs. 1

*pusilla. *R. Br.* Rs. 8

*strigosa. *R. Br.* Rs. 3

*tenuior. *R. Br.* Rs. 4

Centunculus — Cephaelis

CENTUNCULUS. *Lin.* Rs. 433
p. 287 w. 224 vid. *Cerastium*.
angustifolius. vid. *Cerastium stri-*
ctum.
lanceolatus. *Mich.* O. Rs. 3 p. 2
minimus. *L.* O. Rs. 1 p. 1 w. 1
(cfr. *C. simplex*.)
pentandrus. vid. *Anagallis pumila.*
rigidus. vid. *Cerastium strictum.*
simplex. *Hornem. fl. dan.*

C. minimus. *L.* var. *Spr.*

CEODES. *Forst.* X. 1

CEPA. *Moench. Bernh.* vid. *Allium*.
flexuosa. vid. *Allium illyricum.*
ventricosa. vid. *Allium fistulosum.*
vulgaris. vid. *Allium Cepa.*

CEPHAELIS. *Swartz.* Rs. 898 p. 452
w. 357

CEPHELEIS. *Vahl.* Ecl.

CALICOCCA. *Schreb.* † *Gmel. Syst.*

***TAPOGOMAEA.** *Aubl. Poir.*

†**alba.* *Aubl.* h. Rs. 7 p. 7 w. 7

**axillaris.* *Sw.* h. Rs. 4 p. 5 w. 5

bidentata. *Thunb. Willd. Ms.* Rs. 20

bubalina. *Pers.* h. Rs. 13 p. 12

Lonicera bubalina. *L.* w. 361. 9

Carapichea. vid. *involucrata.*

colorata. *Hffmsg. Willd. Ms.* h.

Rs. 18

crocea. *Meyer.* h. Rs. 11

dichotoma. *Rudg.* h. (non *Willd.*)

Rs. 15

dichotoma. *Willd.* vid. *C. Hoff-*

mannseggiana.

†**elata.* *Sw.* h. Rs. 5 p. 4 w. 4

emetica. *Pers.* h. p. 13

Callicocca Evea. *Brot.*

Psychotria emetica. *L.* Rs. 889. 33 w.

349. 30

(cfr. *C. Ipecacuanha.*)

gemmiflora. *Willd. Ms.* h. Rs. 16

†**glabra.* *Aubl.* h. Rs. 6 p. 8 w. 8

Hoffmannseggiana. *R. et S.* h. Rs. 23

C. dichotoma. *Willd. Ms.* (non *Rudg.*)

involucrata. *Willd.* h. Rs. 10 p. 9

C. carapichea. *Raeusch.*

Carapichea guianensis. *Aubl.*

Callicocca guianensis. *Gmel. Syst.*

Ipecacuanha. *Tuss.* h. Rs. 9

Callicocca Ipecacuanha. *Brot.*

Cephaelis emetica. *Pers.* (non *Psycho-*

tria emetica. *L.* sec. *Kunth.*)

justiciaefolia. *Rudg.* h. Rs. 14

microcephala. *Willd. Ms.* (*H. et B.*)

2. Rs. 19

**muscosa.* *Sw.* h. Rs. 12 p. 11 w. 12

Morinda muscosa. *Jacq.*

patabea. vid. *Patabaea coccinea.*

prunifolia. *H. et B.* h.

pubescens. *Hffmsg. Willd. Ms.* h.

Rs. 17

**punicea.* *Vahl.* h. Rs. 3 p. 3 w. 3

†**purpurea.* *Aubl.* h. Rs. 8 p. 6 w. 6

reniformis. vid. *Psychotria herba-*

cea.

Cephaelis — Cephalaria 177

CEPHELEIS. *Swartz.* Rs. 898 p. 452
w. 357

rubra. *Hffmsg. Willd. Ms.* 2. Rs. 22

salicifolia. *Willd. Ms.* (*H. et B.*)

Rs. 21

sessiliflora. vid. *Patabaea coccinea.*

tetrandra. vid. *Evea guianensis.*

†**tomentosa.* *Aubl.* h. Rs. 2 p. 2 w. 2

**violacea.* *Aubl.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1

violaeifolia. *H. et B.* 2.

CEPHALANTHERA. *Rich.* vid. *Se-*

rapias.

CEPHALANTHUS. *Lin.* Rs. 428

p. 224 w. 170

angustifolius. *Lour.* h. Rs. 7

chinensis. vid. *Nauclea purpurea.*

montanus. *Lour.* h. Rs. 4

occidentalis. *L.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1

C. oppositifolius. *Moench.*

oppositifolius. vid. *occidentalis.*

orientalis. vid. *Nauclea orientalis.*

pilulifera. *Lam.* h. Rs. 3

piluliflorus. *Willd.* h. Rs. p. 523

procumbens. *Lour.* h. Rs. 8

salicifolius. *H. et B.* h. Rs. 2

stellatus. *Lour.* h. Rs. 5

CEPHALARIA. *Schrad.* Rs. 406

†***LEPICEPHALUS.** *Lagas.*

***SCABIOSA.** *Lin. Aut. cit.* p. 226 w. 172

**albescens.* *Willd.* 2. Rs. 14 w. R.

125. 4

C. leucanthema. *R. et S.* Rs. 13

Cerionanthus leucanthus. *Schott.*

Lepicephalus leucanthus. *Lagas.*

Scabiosa leucantha. *Lag.*

Scabiosa leucocephala. *Autor.*

†**alpina.* *L.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1

Succisa alpina. *Moench.*

Cerionanthus alpinus. *Schott.*

**ambrosioides.* *Sib. et Sm.* 2. Rs. 8

†**attenuata.* *L. fil.* 2. (*h. L.*) Rs. 5

p. 4 w. 4

Scabiosa trifida. *Thunb.*

β. Scabiosa verbenaca. *Lam.*

**bidens.* *Sib. et Sm.* ♂. Rs. 9

†**centauroides.* *Lam.* 2. (non *Mill.*)

Rs. 15 p. 10 w. R. 125. 9

Scabiosa laevigata. *W. et K.*

Cerionanthus laevigatus. *Schott.*

Succisa laevigata. *Spreng.*

Scabiosa transylvanica. *All?* (non *L.*)

†**corniculata.* *W. et K.* 2. Rs. 16 p. 9

Succisa corniculata. *Spreng.*

(cfr. *C. uralensis.*)

**cretacea.* *Bbrst.* 2. Rs. 20

Scabiosa coriacea. *Willd.* E. 125. 8

Lepicephalus coriaceus. *Lag.*

Cerionanthus cretaceus. *Schott.*

†**decurrens.* *Thunb.* 2. Rs. 19 p. 16

**diandra.* *Lagas.* Rs. 22 [w. 13

Pterocephalus diandrus. *Lag.*

elata. vid. *tatarica.*

graeca. *R. et S.* 2. Rs. 2

Scabiosa decurrens. *Sib. et Sm.* (non *Thunb.*)

Scabiosa flava. *Sib. et Sm.* in add.

178 Cephalaria — Cephaloxis

CEPHALARIA. *Schrad.* Rs. 406

*SCABIOSA. *Lin. Aut. cit.* P. 226 w. 172

†humilis. *Thunb.* Rs. 18 P. 15 w. 12

*involutrata. *Sib. et Sm. C.* Rs. 24

S. papposa. *L. Spec. ed. 1.* (non *L. Syst.*)

Pterocephalus involutrat. *Spreng.*

†leucantha. *L. 2.* (et ? *Scop.*) Rs. 13

P. 8 w. 8

Succisa leucantha. *Moench. Spreng.*

Scabiosa rigida. *Mill?* (non *L.*)

β. Scabiosa *Trenta. Hacq.*

Scabiosa *Hacquetii. Poir.*

(cfr. *C. uralensis.*)

leucanthema. vid. *albescens.*

*papposa. *L. Syst. C.* (non *L. Spec.*)

Rs. 23 P. 52 w. 40

Pterocephalus *Vaillantii. Lag.*

Pterocephalus *marcescens. Moench.*

Pterocephalus *papposus. Spreng.*

*plumosa. *Link. 2.* Rs. 26

Pterocephalus *plumosus. Spreng.*

Scabiosa *gramuntia. Brot.* (non *L.*)

Scabiosa *papposa. Gaert.* (non *L.*)

†rigida. *L. h.* (non *Mill.*) Rs. 4 P. 3

w. 3

†scabra. *L. fil. h.* Rs. 6 P. 5 w. 5

syriaca. *L. Rs. 10 P. 7 w. 7*

Scabiosa *sibirica. Lam.* (sec. *Poir.*)

Scabiosa *dichotoma. Lam.*

*tatarica. *L. 2.* Rs. 21 P. 17 w. 14

C. elata. Schrad.

Scabiosa *altissima. Mill.* (non *Jacq.*)

Scabiosa *elata. Hornem.*

Scabiosa *gigantea. Ledeb.*

Cerionanthus tataricus. Schott.

Scabiosa *atrata. Lag?*

Lepicephalus atratus. Lag?

†transsylvanica. *L. C.* (non *All.*)

Rs. 7 P. 6 w. 6

Succisa *transylvanica. Spreng.*

Succisa *pentaphylla. Moench.*

†uralensis. *Murr. 2.* (non *C.*) et?

Bbrst.

Scabiosa *corniculata. W. et K.*

Scabiosa *tatarica. Habl.*

Scabiosa *leucantha. Pal. ind. t.* (Syn. sec. *Bbrst.*)

†ustulata. *Thunb. 2?* Rs. 3 P. 2 w. 2

Vaillantii. Schott. C. Rs. 11

Scabiosa *syriaca. β. L. γ. Dec.*

(non *Scabiosa sibirica. Lam.*)

Cerionanthus Vaillantii. Schott.

Succisa *lancifolia. Moench.*

*Willichii. *Link. C.* Rs. 25

Scabiosa *papposa. Hortul.*

Knautia plumosa. Hortul. (non ? *L.*)

(cfr. *Scabiosa plumosa.*)

CEPHALOPHORA. *Cav. p.* 1808

w. 1463

glauca. *Cav. ♂. 2.* P. 1 w. 1

CEPHALOTUS. *Labil. XI.* 6

follicularis. *Labil. 2.*

CEPHALOXIS. *Desv.*

flabellata. vid. *Juncus repens.*

(Gen. 659. Spec. 8059.)

Ceraia — Cerastium

CERAIA. *Lour. XX.* 1

simplicissima. *Lour.*

Epidendrum Ceraia. Raeusch.

Dendrobii species? Sw.

CERANTHERA. *Beauv. Rs.* 1007

dentata. *Beauv. h.* Rs. 1

subintegrifolia. *Beauv. h.* Rs. 2

CERANTHUS. *Schreb.*

Schreberi. vid. *Linociera com-*
pacta.

CERASTIUM. *Lin. P.* 1147 w. 921

alpinum. *L. 2.* (non ? *All.*) P. 16

w. 14

C. latifolium. Lightf. (non *L.*)

Centunculus alpinus. Scop.

α. *C. a. hirsutum. Whlbg.*

β. *C. a. glabratum. Whlbg.*

(cfr. *C. lanuginosum.*)

alpinum. *All.* vid. *strictum.*

alsinoides. *Pers. P.* 8*

anomalum. *W. et K. C.* ♂. P. 10

w. 5

Stellaria viscida. Bbrst.

aquaticum. vid. *Stellaria aquatica.*

argenteum. *Bbrst. 2.*

arvense. *L. 2.* P. 12 w. 7

Centunculus arvensis. Scop.

Myosotis linearis. Moench.

(cfr. *C. strictum.*)

atratum. *Lapeyr.*

barbulatum. *Whlbg.*

brachypetalum. *Pers. C.* P. 5

C. viscosum. Poll. (non *L.*)

bracteatum. *Schmaltz.*

caespitosum. *W. et K.*

campanulatum. *Vivian.*

C. ligusticum. Viv.

camphoratae folium. vid. *suffruti-*
cosum.

carinthiacum. *Vest.*

(cfr. *C. ovatum.*)

conatum. *Willd. C.*

davuricum. *Fisch. Spreng. 2.*

decandrum. vid. *Sagina cerastioi-*
des.

dichotomum. *L. C.* P. 14 w. 9

Myosotis dichotoma. Moench.

diffusum. *Pers. 2.*

dioicum. *Ait. 2.* P. 23 w. 17

elongatum. *Pursh. 2.*

filiforme. *Schleich.*

fimbriatum. *Ledeb.*

fontanum. *Baumg. 2.*

frigidum. *Bbrst. 2.*

C. purpurascens. Adam.

fulvum. *Schmaltz.*

glaberrimum. *Lapeyr. 2.*

glomeratum. vid. *vulgatum.*

grandiflorum. *W. et K.*

illyricum. *Ard. C.*

C. pilosum. Sib. et Sm. (non *Ledeb.*)

incanum. *Ledeb.*

lanatum. *Lam. 2.* P. 18 w. R. 554. 7

Myosotis lanata. Moench.

lanuginosum. *Willd.*

C. alpinum. L. var. Whlbg.

Cerastium

CERASTIUM. *Lin.* P. 1147 w. 921
laricifolium. *Vill.*
 (cfr. *C. suffruticosum.*)
latifolium. *L.* 2. P. 17 w. 18
 (non *Stellaria cerastoides.*)
ligusticum vid. *campanulatum.*
lineare. vid. *strictum.* [P. 15 w. 10
longifolium. *Willd.* O. (non *Juss.*)
longifolium. *Juss. Poir.* (Nr. 17
 non 15)
macranthum. *Link.*
manticum. *L.* O. P. 25 w. 20
Stellaria mantica. *Dec.* fl. fr.
matrense. *Rit. Spreng.*
maximum. *L.* O. P. 22 w. 15
molle. vid. *strictum.*
mollissimum. *Poir.*
murale. *Dec.* 2?
nutans. *Schmaltz.*
ovale. vid. *vulgatum.*
ovatum. *Hop.* 2. w. E. 554. 4
C. carinthiacum. *Hop?*
pensylvanicum. *Hornem.* 2.
pentandrum. *L.* (non *Krock.*) P. 11
 w. 6
pentandrum. *Krock.* vid. *semide-*
candrum.
perfoliatum. *L.* O. P. 1 w. 1
Myosotis connata. *Moench.*
pilosum. *Ledeb.* (non *Sib. et Sm.*)
pilosum. *Sib. et Sm.* vid. *illyri-*
cum.
procumbens. (*Raeusch.*)
pumilum. vid. *semidecandrum.*
purpurascens. vid. *frigidum.*
refractum. vid. *Stellaria cerastoides.*
repens. *L.* 2. P. 20 w. 12
C. tomentosum. *Lam.* (sec. *Bbrst.*)
Stellaria repens. *Scop.*
Myosotis repens. *Moench.*
rigidum. *Ledeb.*
rotundifolium. *Waldst.*
ruderae. *Bbrst.* O.
semidecandrum. *L.* O. P. 9 w. 5
C. pentandrum. *Krock.* (non *L.*)
C. vulgatum. var. γ . *Lam.*
C. obtusifolium. β . *Lam.* fl. fr.
Centunculus semidecandrus. *Scop.*
Myosotis semidecandra. *Moench.*
 β . *Cerastium pumilum.* *Curt.*
serpyllifolium. *Willd.* 2. w. E. Sup.
spathulatum. *Pers.* 6 [p. 26
strictum. *Dec.* 2.
 β . *C. suffruticosum.* *L.* (non *Lam.*) w. 14
Arenaria Villarsii var. *hirsuta.* *Balb.*
C. laricifolium. *Vill.*
C. alpinum. *All.*
 β . *C. molle.* *Vill.*
 γ . *C. lineare.* *All.* P. 13 w. 3
C. strictum. *L.* P. 21 w. 13
C. arvense. *L.* var. *Trevir.*
Centunculus angustifolius. *Scop.*
Centunculus rigidus. *Scop.*
suffruticosum. *Lam.* h. (non *L.*) P. 19
 β . *C. camphorataefolium.* *Pers.*
Arenariae species. *Dec.*

Cerastium — Ceratochloa 179

CERASTIUM. *Lin.* P. 1147 w. 921
suffruticosum. *L.* vid. *strictum.*
sylvaticum. *W. et K.* P. 2
tenuifolium. *Pursh.* 2.
tetragonum. *Baumg.* 2.
tetrandrum. vid. *Sagina cerastoi-*
des.
tomentosum. *L.* 2. (non *Lam.*) P. 24
 w. 19
tomentosum. *Lam.* vid. *repens.*
trigynum. vid. *Stellaria cerastoi-*
des.
velutinum. *Schmaltz.*
villosum. *Baumg.* 2. (non *seq.*)
villosum. (*Jacq. Breit.*) O.
viscosum. *L.* O. (non *sequent.*) w. 4
C. vulgatum. *Curt. Pers.* (non *L.*) P. 3
C. vulgatum. var. β . *Lam.*
viscosum. *Curt.* vid. *vulgatum.*
viscosum. *Poll.* vid. *brachypeta-*
lum.
vulgatum. *L.* O. (non *Curt.*) w. 2
C. ovale. *Pers.* P. 7
C. glomeratum. *Thuil.*
C. obtusifolium. α . *Lam.* fl. fr.
C. viscosum. *Curt.* (non *L.*) P. 8
vulgatum. *Curt.* vid. *viscosum.*
CERASUS. *Mill. Moench.* vid. *Pru-*
nus.
acida. vid. *Prunus Cerasus.*
canadensis. vid. *Prunus pumila.*
dulcis. vid. *Prunus avium.*
fruticosa. vid. *Prunus Chamaece-*
rasus.
glauca. vid. *Prunus pumila.*
hortensis. vid. *Prunus Cerasus.*
nigra. vid. *Prunus avium.*
pumila. vid. *Prunus Chamaecera-*
sus.
vulgaris. vid. *Prunus Cerasus.*
CERATANThERA. *Hornem.* RS. 18
amomoides. *Hornem.* RS. 1
CERATIOlA. *Mich.* P. 2183 w. 1758
ericoides. *Mich.* h.
CERATOCARPUS. *Lin.* P. 2019
arenarius. *L.* O. P. 1 w. 1 [w. 1626
maritimus. vid. *Atriplex peduncu-*
lata.
CERATOCEPHALA. *Moench.*
spicata. vid. *Ceratocephalus falca-*
tus.
CERATOCEPHALUS. *Pers. Dec.*
 (non *Rich.*) P. 759
falcatus. *Pers.* O. P. 1
Ceratocephala spicata. *Moench.*
Ranunculus falcatus. *L.* (non *Bbrst.*) w.
 1086. 57
Ranunculus testiculatus. *Crantz.*
 (cfr. *C. orthoceras.*)
orthoceras. *Dec.* O.
Ranunculus falcatus. *Bbrst.* (non *L.*)
Ranunculus falcatus. *L.* var. *Schlecht.*
CERATOCHEPALUS. *Rich.*
pilosus. vid. *Bidens pilosa.*
CERATOCHLOA. *Dec.*
bryana. vid. *Festuca stricta.*

CERATOCHLOA. *Dec.*

festucoides. vid. *Festuca unioides*
et *Poa unioides*.

unioides. vid. *Festuca unioides*.

CERATONIA. *Lin.* RS. 1050 P. 2232
w. 1930

chilensis. *Molin.* h. RS. 1

Siliqua. *L.* h. RS. 1 P. 1 W. 1

CERATOPETALUM. *Smith.* P. 1075
w. 861

gummiferum. *Smith.* h. P. 1 W. 1

CERATOPHYLLUM. *Lin.* P. 2085
w. 1685

demersum. *L.* 2. P. 1 W. 1

submersum. *L.* 2. P. 2 W. 2

CERATOSANTHES. *Juss. Burm.*

tuberosa. vid. *Trichosanthos tube-
rosa.*

CERATOSPERMUM. *Pers.* 2056

papposum. *Pers.* h. P. 1

Axyris ceratoides. *L.*

Diotis ceratoides. *Willd.* 1663. 1

Diotis lanata. *Pursh.*

Achyranthes papposa. *Forsk.*

Krascheninnikovia latens. *Güldenst.*

Eurotia Adans.

Güldenstedtia. *Neck.*

CERATOSTEMA. *Juss.* P. 1087

peruvianum. *Juss.* h. P. 1

CERBERA. *Lin.* RS. 761 P. 610 W. 475

Ahovai. *L.* h. RS. 1 P. 1 W. 1

Thevetia. *L.*

alliodora. vid. *cuneifolia.*

cuneifolia. *H. et B.* h.

C. alliodora. *Willd.* Hrb? RS. p. 798

longifolia. (*Nois.*)

maculata. *Willd.* h. RS. 7 W. 5

C. undulata. *Andr.* P. 5

Ochrosia maculata. *Jacq.*

Manghas. *L.* h. RS. 3 P. 4 W. 4

(cfr. *Tanghinia venenifera.*)

musculiformis. vid. *Banksia muscu-
liformis.*

nitida. *H. et B.* h.

obovata. *Willd.* Ms. h. RS. 9 (p. 798)

Odollam. *Gaert.*

oppositifolia. vid. *salutaris.*

ovata. *Cav.* h. RS. 2 P. 2 W. 2

parviflora. vid. *Ochrosia borbo-
nica.*

peruviana. *Pers.* h. RS. 6 P. 6*

C. Thevetia. *R. et P.* (non *L.*)

C. Thevetia. *L.* var? *Poir.*

platyspermos. *Gaert.*

salutaris. *Lour.* h. RS. 4

C. oppositifolia. *Lam.*

(cfr. *Scaevola Koenigii.*)

Thevetia. *L.* h. (non *R. et P.*) RS. 5
P. 6 W. 6

Thevetia nereifolia. *Juss.*

Thevetia. *R. et P.* vid. *peruviana*

Thevetioides. *H. et B.* h.

undulata. vid. *maculata.*

CERCIS. *Lin.* P. 1009 W. 809

canadensis. *L.* h. P. 2 W. 2

Siliquastrum cordatum. *Moench.*

β. C. c. pubescens. *Pursh.*

Siliquastrum. *L.* h. P. 1 W. 1

Siliquastrum orbiculatum. *Moench.*

CERCODIA. *Banks.*

erecta. vid. *Haloragis Cercodia.*

CERDANA. *Ruiz. et Pav.*

alliodora. vid. *Cordia Cerdana.*

CEREFOLIUM. *Haller. Bess.*

sativum. vid. *Chaerophyllum sati-
vum.*

sylvestre. vid. *Myrrhis sylvestris.*

CERESIA. *Rich.*

elegans. vid. *Paspalus membrana-
ceus.*

CEREUS. *Mill. Haw.*

**Cactus.* *Lin. Aut. cit.* P. 1198 W. 966

compressus. vid. *triangularis.*

**cylindricus.* *Lam.* h. P. 5 W. 4

**flagelliformis.* *L.* h. P. 18 W. 15

Cactus serpentinus. *Hortul.* (non *Spin.*)

fulvispinus. *Haw.* h.

Cereus Royeni. *Mill.*

(non *Cactus Royeni.* *L.*)

gracilis. vid. *repandus.*

**grandiflorus.* *L.* h. P. 17 W. 14

C. scandens. *Mill.*

griseus. *Haw.* h.

**heptagonus.* *L.* h. P. 12 W. 6

**hexagonus.* *L.* h. P. 11 W. 8

Cactus peruvianus. *Dec.* (non *L.*)

**lanuginosus.* *L. Willd.* h. (non *Mill.*)
W. E. Sup. p. 32

C. repandus. *Mill.*

Cactus mammillaris. *L.* var. *Pers.*

lanuginosus. *Mill.* vid. *C. Royeni.*

nobilis. *Haw.* h.

(non *Cactus nobilis.* *L.* nec *Haw.*)

**parasiticus.* *L.* h. (non *Dec.*) P. 20
W. 17

**pentagonus.* *L.* h. P. 10 W. 9

**peruvianus.* *L.* h. P. 15 W. 12

(non *Cactus peruvianus.* *Dec.* nec? *Sw.*)

**Pitayaya.* *Jacq.* h. P. 7 W. 5

**prismaticus.* *Willd.* h. (et? *Desf.*)
W. E. Sup. p. 32

**proteiformis.* *Desf.* h.

quadrangularis. *Haw.* h.

**repandus.* *L.* h. P. 13 W. 10

C. gracilis. *Mill.*

**reptans.* *Willd.* h. W. E. Sup. p. 33

**Royeni.* *L.* h. (non *Mill.*) P. 16 W. 13

C. lanuginosus. *Mill.* (non *L.*)

Royeni. *Mill.* vid. *fulvispinus.*

scandens. vid. *grandiflorus.*

**serpentinus.* *Willd.* h. (et? *Spin.*
non *Hortul.*) W. E. Sup. p. 31

**speciosissimus.* *Desf.* h.

Cactus speciosus. *Willd.* (non *Bonpl.*)

**strictus.* *Willd.* h. [W. E. Sup. p. 31]

**tetragonus.* *L.* h. P. 9 W. 7

**triangularis.* *L.* h. P. 21 W. 18

C. compressus. *Mill.*

β. Cactus triangularis foliosus. *Jacq.*

Cereus — Ceropegia

CEREUS. Mill. Haw.

*CACTUS. Lin. Aut. cit. p. 1198 w. 966
trigonus. Haw. h.

Cactus triqueter. B. Haw. Misc.

*triqueter. Haw. h. (non? sequent.)
(cfr. C. trigonus.)

*triqueter. Willd. h. (non Desf.)
w. E. Sup. p. 33

*triqueter. Desf. h.

CERINTHE. Lin. RS. 622 p. 357
w. 281

acuta. vid. minor.

alpina. Kit. Schult. C. RS. 5

aspera. Roth. C. RS. 2 w. 2

C. major. Mill. (non L.)

C. major. B. L.

echioides. vid. Onosma echioides.

glabra. vid. major.

glauca. vid. major.

maculata. All. Bbrst. ♂. 2. RS. 4

C. quinquemaculata. Whlbrg.

C. minor Pall. ind. t. (non L.)

C. minor B. maculata. Dec. Willd.

major. L. C. (non sequent.) RS. 1
P. 1 w. 1

C. glabra. Mill. Dec.

C. glauca. Moench.

major. Mill. vid. aspera.

major. Pall. vid. maculata.

minor. L. ♂. C. RS. 3 p. 2 w. 3

C. acuta. Moench.

orientalis. vid. Onosma orienta-
lis.

quinquemaculata. vid. maculata.

retorta. Sib. et Sm. C. RS. 6

CERIONANTHUS. Schott. vid. Ce-
phalaria.

laevigatus. vid. Cephalaria cen-
tauroides.

leucanthus. vid. Cephalaria albes-
cens.

CERISCUS. Gaert.

malabaricus. vid. Canthium coro-
natum.

CERIUM. Lour. RS. 839

spicatum. Lour. C. RS. 1

CEROPEGIA. Lin. RS. 1069 p. 627
w. 493

acuminata. Roxb. 2. p. 6 w. 6 RS. 6

aphylla. Haw. h.

biflora. L. 2. p. 4 w. 4 RS. 9

bulbosa. Roxb. 2. p. 3 w. 3 w. 5

Candelabrum. L. 2. p. 1 w. 1 RS. 1

cordata. Lour. h. RS. 16

(cfr. Daemia extensa.)

dichotoma. Haw. h. RS. 10

junceae. Roxb. 2. p. 5 w. 5 RS. 8

longiflora. Poir. 2. RS. 4

mucronata. Roth. RS. 3

nitida. Poir. h? RS. 12

obtusae. Lour. 2. RS. 2

palustris. Pursh. 2. RS. 15

sagittata. vid. Microloma sagit-
tata.

sinuata. Poir. h. RS. 14

Stephanotis. vid. Isaura allicia.

(Gen. 678. Spec. 8172.)

Ceropegia — Cestrum 181

CEROPEGIA. Lin. RS. 1069 p. 627
w. 493

tenuiflora. vid. Microloma lineare.

tenuifolia. vid. Microloma lineare.

tuberosa. Roxb. 2. p. 2 w. 2 RS. 7

CEROXYLON. Humb. et Bonpl.
P. 2121 w. 1904

IRIATEA. Ruiz. et Pav. (sec. Kunth.)
Andicola. H. et B. h.

CERVANA. Forsk. Cass.

pratensis. vid. Buphthalmum pra-
tense.

CERVANTESIA. Ruiz. et Pav.
RS. 1025 p. 525

bicolor. vid. tomentosa.

tomentosa. R. et P. h. RS. 1 P. 1

C. bicolor. Cav.

CERVARIA. Gaert. Moench.

nigra. vid. Ligusticum Cervaria.

rigida. vid. Ligusticum Cervaria.

Rivini. vid. Ligusticum sibiricum.

CERVIA. Lagas. RS. 390

saturejaefolia. Lag. C. RS. 1

CESTRINUS. Cass.

carthamoides. vid. Serratula acau-
lis.

CESTRUM. Lin. RS. 822 p. 508
w. 387

affine. H. et B. h. (non Pers.)

C. peruvianum. Willd. Hrb? RS. 43 p. 807

affine. Pers. vid. auriculatum.

alaternoides. Desf. h. RS. 22

auriculatum. Herit. h. p. 5 w. 4

C. Hediunda. Lam. RS. 9

B. C. auriculatum affine. Pers.

C. auriculatum. R. et P.

bogotense. (H. et B.) Willd. Ms.

h. RS. 46 (p. 807)

buxifolium. H. et B. h.

calycinum. Willd. Ms. h. (non H.
et B.) RS. 49 (p. 808)

calycinum. H. et B. vid. grana-
dense.

campanulatum. vid. Atropa arbo-
rescens.

cauliflorum. Jacq. h. RS. 24

citrifolium. Retz. Hffm. Phyt. h.
RS. 2

C. fasciculare. Otto. H. ber?

confertum. R. et P. h. (non Mill.)
RS. 14 p. 8

confertum. Mill. vid. vespertinum.

conglomeratum. R. et P. h. RS. 15
p. 9

diurnum. L. h. RS. 32 p. 11 w. 7

elongatum. (Herit. Breit.)

exstipulatum. Ledeb. h. RS. 10

fasciculare. vid. citrifolium.

fastigiatum. Jacq. h. RS. 30 w. E.
258. 8

floribundum. Hffmsg. Willd. Ms. h.
RS. 41 (p. 807)

foetidissimum. Jacq. h. RS. 29

foetidum. Medic. h. RS. 36

C. vespertinum. L?

CESTRUM. *Lin.* RS. 822 P. 508 w. 387
granadense. *R. et S.* h. RS. 44 (p. 807.)
C. calycinum. *H. et B.* (non *Willd.* Hrb.)
C. tomentosum. *Willd.* Hrb. (non *L.*)
grandiflorum. vid. *laurifolium* et *Cantua ligustrifolia.*
Hediunda. vid. *auriculatum.*
hirsutum. *Jacq.* h. RS. 23. w. E. 238. 10
hirtum. *Sw.* h. RS. 6 P. 14 w. 10
jamaicense. vid. *C. Parqui* et *vespertinum.*
lanuginosum. *R. et P.* h.
latifolium. *Vahl.* h. RS. 17 P. 15 w. 11
laurifolium. *Herit.* h. RS. 1 P. 1 w. 1
C. venenatum. *Lam.* (non *Thunb.*)
C. grandiflorum. *Hortul.*
longiflorum. *R. et P.* h. RS. 19 P. 17
lycioides. *Lichtst.* h. RS. 34
macrophyllum. *Vent.* h. RS. 3 P. 2
mariquitense. *H. et B.* h.
multiflorum. *R. et S.* h. RS. 16
Mutisii. (*H. et B.*) *Willd.* Ms. h. RS. 40 (p. 807)
nervosum. *Mill.* h. RS. 37
nocturnum. *L.* h. RS. 5 P. 3 w. 2
Chiococca nocturna. *Jacq.* Am? (sec. *Lam.*)
odontospermum. *Jacq.* h. RS. 31
oppositifolium. *Lam.* h. RS. 21
ovatum. vid. *tenuiflorum.*
pallidum. *Lam.* h. RS. 28
C. venenatum. *Mill.* (non *Thunb.*)
paniculatum. *H. et B.* (et? *Willd.*) Hrb.) h. RS. 45 (p. 807)
Parqui. *Herit.* h. RS. 7 P. 4 w. 3
C. jamaicense. *B. Lam.*
C. virgatum. *R. et P.*
parviflorum. *Willd.* Hrb. (*H. et B.*) h. RS. 48 (p. 808)
pauciflorum. *Willd.* Hrb. h. RS. 50 (p. 808)
pendulinum. *Jacq.* h. RS. 26 w. E. 238. 6
peruvianum vid. *affine*
petiolare. *H. et B.* h.
C. venosum. *Willd.* Hrb.? RS. p. 807 Nr. 39
pubescens. *Lichtst.* h. RS. 35
racemosum. *R. et P.* h. RS. 18 P. 16
reticulatum. *Willd.* Hrb. h. RS. 51 (p. 808)
roseum. *H. et B.* h.
C. spermacocifolium. *Willd.* Hrb.? RS. p. 808 Nr. 47
salicifolium. *Jacq.* h. RS. 25
scandens. *Vahl.* h. RS. 12 P. 6 w. 5
spermacocifolium. *Willd.* Hrb. vid. *roseum.*
spicatum. *Mill.* h. RS. 38
strigillatum. *R. et P.* h. RS. 20 P. 18
suberosum. *Jacq.* h. RS. 8
tenuiflorum. *H. et B.* h.
C. ovatum. *Willd.* Hrb. RS. 42 p. 807
 (Gen. 681. Spec. 8221.)

CESTRUM. *Lin.* RS. 822 P. 508 w. 387
thyrsoideum. *H. et B.* 2.
tinctorium. *Jacq.* h. RS. 11
tomentosum. *L. fil.* h. (non *Willd.* Hrb.) RS. 33 P. 13 w. 9
tomentosum. *Willd.* Hrb. vid. *granadense*
undulatum. *R. et P.* h. RS. 13 P. 7
venenatum. *Thunb.* h. (non *sequent.*) RS. 4 P. 12 w. 8
venenatum. *Mill.* vid. *pallidum.*
venenatum. *Lam.* vid. *laurifolium.*
venosum. *Willd.* Hrb. vid. *petiolare.*
vespertinum. *L.* h. RS. 27 P. 10 w. 6
C. confertum. *Mill.*
C. jamaicense. *Lam.*
Ixora alternifolia. *Jacq.*
 (cfr. *C. foetidum.*)
virgatum. vid. *C. Parqui.*
CEVALLIA. *Lagas.* RS. 1065
sinuata. *Lag.* 2. RS. 1
CHABRAEA. *Dec.*
purpurea. vid. *Perdicion purpureum.*
CHADARA. *Forsk.* vid. *Grewia.*
arborea. vid. *Grewia excelsa.*
tenax. vid. *Grewia populifolia.*
CHALANTHUS. *R. Brown.* XXII.
CHAEROPHYLLUM. *Lin.* P. 714 w. 554 vid. *Myrrhis.*
angulatum. *Kit.*
Anthriscus. vid. *Anthriscus vulgaris.*
aureum. vid. *nitidum.*
Cerifolium. vid. *sativum.*
divaricatum. *Poir.*
glaberrimum. *Poir.* p. 5
Scandix glaberrima. *Desf.*
grandiflorum. vid. *Scandix grandiflora.*
monogynum. *Kit.*
 (cfr. *C. nitidum.*)
nemorosum. vid. *Anthriscus nemorosus.*
nitidum. *Whlbg.*
C. aureum. *Geners.*
C. monogynum. *Kit?*
nodosum. vid. *Anthriscus nodosa.*
palustre. vid. *Myrrhis hirsuta.*
pecten Veneris vid. *Scandix pecten.*
pinnatifidum. vid. *Scandix pinnatifida.*
roseum. *Bbrst.* 2.
rostratum. vid. *Scandix pecten.*
sativum. *Gaert.* *Lam.* ©. P. 3
C. Cerifolium. *Crantz.* *Moench.*
Cerifolium sativum. *Haller.* *Bess.*
Scandix Cerifolium. *L.* w. 553. 4
Anthriscus Cerifolium. *Hoffm.*
scabrum. *Thunb.* P. 10 w. 6
sylvestre. *Bibrst.* vid. *Myrrhis maculata.*

Chaerophyllum — Chamaedaphne

CHAEROPHYLLUM. *Lin.* P. 714

w. 554

tenuifolium. *Steven. Fisch. Hoffm.*

(non? *Poir.*)

tenuifolium. *Poir.*

tomentosum. *Poir.*

torquatum. *Dec.* ♂?

Myrrhis bulbosa. *All.*

(non *Chaerophyllum bulbosum.* *L.*)

trichospermum. *Lam.* vid. *Torilis*

trichosperma.

trichospermum. *Schult.* vid. *An-*

thriscus vulgaris.

tuberculosum. *Desf.* 2.

verticillatum. *Pers.* p. 2

CHAETAEA. *Jacq.*

aculeata. vid. *Buttneria carthagi-*
niensis.

CHAETANTHERA. *Ruiz. et Pav.*

vid. *Perdicium.*

ciliata. *R. et P.* 2.

serrata. *R. et P.* 2.

CHAETANTHUS. *R. Brown.* XXII.

Leptocarpoides. *R. Br.*

CHAETARIA. *Beauv.* vid. *Aristida.*

CHAETOCARPUS. *Schreb.*

— — vid. *Labatia sessiliflora.*

CHAETOCHILUS. *Vahl.* RS. 67

lateriflorus. *Thouin.* h. RS. 1

Schwenkia brasiliensis. *Poir.* (*Spreng.*)

CHAETOCRATER. *Ruiz. et Pav.* vid.

Crateria.

CHAETOSPORA. *R. Brown.* vid.

Schoenus.

capitata. vid. *Rhynchospora capi-*

tata.

globosa. vid. *Rhynchospora glo-*

bosa.

pterocarpa. vid. *Rhynchospora pte-*

rocarpa.

CHAETURUS. *Link.*

fasciculatus. vid. *Polypogon fasci-*

culatum.

CHAILLETIA. *Dec.* RS. 1148

pedunculata. *Dec.* h. RS. 1

sessiliflora. *Dec.* h. RS. 2

CHAITURUS. *Ehrh.*

leonuroides. vid. *Leonurus Marru-*

biastrum.

Marrubiastrum. vid. *Leonurus Mar-*

rubiastrum.

CHAIXIA. *Lapeyr.*

Myconi. vid. *Ramondia pyrenaica.*

CHALCAS. *Lin.*

Cammupeng. vid. *Murraya exotica.*

Japonensis. vid. *Murraya Japo-*

nensis.

paniculata. vid. *Murraya exotica.*

CHAMAECLEMA. *Moench.*

hederacea. vid. *Glechoma hede-*

racea.

CHAMAEDAPHNE. *Moench.*

calyculata. vid. *Andromeda caly-*

culata.

(*Gen.* 639.

Chamaedorea—Chamagroelis 183

CHAMAEDOREA. *Willd.* p. 2240

w. 1806

gracilis. *Willd.* h.

Borassus pinnatifrons. *Jacq.*

CHAMAEDRYS. *Moench.* vid. *Teu-*
crium.

officinalis. vid. *Teucrium Cha-*
maedrys.

CHAMAELEA. *Gaert.*

triccoco. vid. *Cneorum tricoccum.*

CHAMAELIRIUM. *Willd.*

carolinianum. vid. *Veratrum lu-*
teum.

CHAMAEMELUM. *All.* vid. *Anthe-*
mis.

alpinum. vid. *Anthemis montana.*

foetidum. vid. *Anthemis Cota.*

orientale. vid. *Anacyclus orientalis.*

proliferum. vid. *Anthemis arabica.*

tomentosum. vid. *Anthemis pu-*
bescens.

valentinum. vid. *Anacyclus valen-*
tinus.

CHAMAENERIUM. *Scop.* vid. *Epi-*
lobium.

halimifolium. vid. *Epilobium lati-*
folium.

parviflorum. vid. *Epilobium hir-*
sutum.

ramosissimum. vid. *Epilobium te-*
tragonum.

CHAMAERAPHIS. *R. Brown.*
RS. 360

compressa. vid. *Pennisetum com-*
pressum.

hordeacea. *R. Br.* RS. 1

CHAMAERIPHES. *Gaert.*

major. vid. *Chamaerops humilis.*

minor. vid. *Chamaerops humilis.*

CHAMAEROPS. *Lin.* P. 893 w. 1933

acaulis. vid. *Sabal minor.*

arborescens. vid. *humilis.*

cochinchinensis. *Lour.* h. w. 4

excelsa. *Thunb.* h. P. 4

Rhaphis flabelliformis. *Zit.* w. 1905. 1

glabra. vid. *C. Palmetto.*

humilis. *L.* h. P. 3 w. 3

Phoenix humilis. *Cav.*

Palma prunifera. *Mill.*

Chamaeriphes minor. *Gaert.*

β. C. arborescens. *Pers.*

Chamaeriphes major. *Gaert.*

Hystrix. *Pursh.* h. (non? *Desf.*)

Histrix. *Desf.* vid. *Corypha Hy-*
strix.

Mocini. *H. et B.* h.

Palmetto. *Mich.* h. P. 1 w. 3

C. glabra. *Mill.*

Corypha Palmetto. *Walt.*

serrulata. *Mich.* h. P. 2 w. 2

CHAMAESTEPHANUM. *Willd.*
XIX. 2

— —

CHAMAGROELIS. *Borkh.* vid. *Stur-*
mia.

Spec. 8243.)

CHAMALIUM. *Juss.* vid. *Cordopatum*.CHAMALAEA. *Lam.* vid. *Cneorum tricoccum*.CHAMIRA. *Thunb.**cornuta*. vid. *Heliophila circaeoides*.CHAMISSOA. *Humb. et Bonpl.*RS. 1033 (non *Link.*)*altissima*. *H. et B.* h. RS. 1*Achyranthes altissima*. *Sw.* P. 687. 14

w. 562. 11

macrocarpa. *H. et B.* 2. RS. 2CHAMISSOA. *Link.* VIII. 1*flava*. *Link.*CRAMITIS. *Banks.**integrifolia*. vid. *Bolax filamentosus*.*tricuspidata*. vid. *Bolax gummifer*.*trifurcata*. vid. *Bolax gummifer*.CHAMOMILLA. *Hall.**alpina*. vid. *Anthemis alpina*.CHAMORCHIS. *Rich.**alpina*. vid. *Ophrys alpina*.CHAMPACA. *Adans.*— — vid. *Michelia Champaca*.CHAPTALIA. *Vent.* vid. *Tussilago*.*tomentosa*. vid. *Tussilago integrifolia*.CHARA. *Lin.* P. 2018 w. 1625*aspera*. *Willd. Wallr.**C. intertexta*. *Desv. Deslong?**australis*. *R. Br.**batrachosperma*. *Thuil. Dec. O.* (non *Weisse.*)*batrachosperma*. *Weiss.*

(Confervae species. —)

botryoides. vid. *capillaris*.*canescens*. vid. *crinita*.*capillacea*. *Thuil. Dec. O.* P. 11*capillaris*. *Krock.**C. botryoides*. *Krock.**capitata*. *Nees.**ceratophylla*. *Wallr.**compressa*. *H. et B.* 2.*congesta*. *R. Br.**corallina*. *Klein.* P. 7 w. 8*crinita*. *Wallr. O.**C. canescens*. *Deslong.**C. horridula*. *Dethard.**decipiens*. vid. *vulgaris*.*elongata*. vid. *vulgaris*.*flexilis*. *L.* (non *Thuil.*) P. 13 w. 9*C. gracilis*. *Smith.*(cfr. *C. intricata*.)*flexilis*. *Thuil.* vid. *translucens*.*foliolosa*. *Mhlbg.* P. 4 w. 3*fragilis*. vid. *pulchella*.*funicularis*. *Thuil.* P. 2*C. vulgaris*. var. *γ*. *Deslong.**galioides*. *Decand. O.**globularis*. *Thuil.* P. 10*C. vulgaris*. var. *β*. *Deslong.**gracilis*. vid. *flexilis*.*hispida*. *L. O.* P. 8 w. 5*C. tomentosa*. *Willd. Aut.* (non *L. sec. Wallr.*) P. 9 w. 6CHARA. *Lin.* P. 2018 w. 1625*horridula*. vid. *crinita*.*hyalina*. *Dec. O.**intertexta*. vid. *aspera*.*intricata*. *Roth. O.**C. syncarpa*. *Thuil.**C. glomerata*. *Deslong.**C. flexilis*. var. *β*. *Pers.**C. flexilis*. *β*. *stellata*. *Wallr.**Conferva nidifica*. *Fl. dan.**latifolia*. *Willd.**montana*. vid. *vulgaris*.*nidifica*. *Ait. O.**papillata*. vid. *vulgaris*.*pulchella*. *Wallr.**C. fragilis*. *Desb. Deslong.**setosa*. *Klein.* P. 3 w. 2*squamosa*. *Desf.* P. 6 w. 7*syncarpa*. vid. *intricata*.*tenuissima*. *Desv.**tomentosa*. *L. Schkr.* (non *Autor. Willd.*)*tomentosa*. *Willd.* vid. *hispida*.*translucens*. *Pers.* (et? *Smith. Ait.*)

P. 14

C. flexilis. *Thuil.* (non *L.*)*vulgaris*. *L.* 2. P. 1 w. 1*β*. *C. montana*. *Schleich. Pers.* 1**γ*. *C. v. elongata*. *Wallr.**δ*. *C. v. papillata*. *Wallr.**C. decipiens*. *Desv.**zeylanica*. *Klein.* P. 5 w. 4CHARACHERA. *Forsk.* IV. 1*spicata*. *Lam. h.**viburnoides*. vid. *Lantana viburnoides*.CHARDINIA. *Desf.**xeranthemoides*. vid. *Xeranthemum orientale*.CHAREIS. *Cass.* XIX. 2*heterophylla*. *Cass.*CHASCOLITRUM. *Desv.* vid. *Briza*.CHASSALLIA. *Commers. Poir.* vid.*Danaïs Chassallia*.CHEILOCOCCA. *Salisb.**apocynifolia*. vid. *Platylobium formosum*.CHEIRANTHUS. *Lin.* P. 1570

w. 1240

*HESPERIS. *Lam. Poir.**albus*. vid. *incanus*.*alpinus*. *L.* vid. *Erysimum alpinum*.*alpinus*. *Jacq.* vid. *Erysimum diffusum*.*alpinus*. *Vill.* vid. *Erysimum humile*.*alpinus*. *Lam. All.* vid. *dubius*.*angulatus*. *Fisch.**angustifolius*. *Mill.* 2.*annuus*. *L. O.* P. 24 w. 19*Hesperis aestiva*. *Lam.*(cfr. *C. incanus*. var. *δ*.)*apricus. *Steph.* 2. P. 17 w. 11*armeniacus*. vid. *ibericus*.

CHEIRANTHUS. Lin. P. 1570
W. 1240

- auriculatus. *Lapeyr.* 2.
(cfr. *Myagrum montanum.*)
bicornis. *Sib. et Sm.* ☉. ♂.
*bicuspidatus. *Willd.* ☉. P. 21 W. 16
bithynius. *Juss. Pers.* 2
Bocconi. vid. *Erysimum Bocconi.*
callosus. *Thunb.* h. P. 6 W. 7
canus. vid. *Erysimum angustifolium.*
*carnosus. *Thunb.* h. P. 7
Cheiri. *L.* ♂. 2. h. P. 3 W. 5
Chius. *L.* vid. *Hesperis Chius*
Chius. *Pall.* vid. *taraxifolius.*
coccineus. vid. *incanus.*
collinus. *Bbrst.* ♂.
*contortuplicatus. *Steph.* ☉. P. 26 W. 21
Hesperis contortuplicata. Bbrst.
cornutus. vid. *Erysimum cornutum.*
*coronopifolius. *Sib. et Sm.* 2.
cuspidatus. *Bbrst.* ♂. P. 37 W. 32
Erysimum hieracifolium. Pall. ind. t.
(non *L.*)
decumbens. *Schleich.* ♂. W. E. 758.1
dubius. *Suter.* 2.
C. ochroleucus. Hall. fil.
C. erysimoides. L. var. *Lapeyr.*
β. C. alpinus. All. (sec. Poir. Deslong.)
*elongatus. *Thunb.* ☉? P. 10
erysimoides. vid. *Erysimum Cheiranthus et E. Bocconi.*
*Farsetia. *L.* h. P. 38 W. 34
Farsetia cheiranthoides. Ait.
Farsetia aegyptiaca. Turra.
Lunaria scabra. Forsk.
β. C. linearis. Forsk.
*fenestralis. *L.* ♂. P. 23 W. 18
Matthiola fenestralis. R. Br.
firmus. *Schleich.*
flexuosus. *Sib. et Sm.* ☉.
*frutescens. *Vent.* h. P. 13
fruticulosus. *L.* ♂. 2. h. P. 4 W. 6
glaber. vid. *incanus.* var. *ε.*
graecus. *Desf.*
Hesperis aestiva. Lam. var. *β. Lam.*
*gramineus. *Thunb.* ☉?
helveticus. vid. *Erysimum Bocconi.*
hieracifolius. vid. *Erysimum hieracifolium.*
ibericus. *Adam. Bbrst.* 2. W. E. 758.4
C. armenus. Curt.
incanus. *L.* ♂. 2. h. P. 22 W. 17
Hesperis violaria. Lam.
Matthiola incana. R. Br. Ait.
Leucojum incanum. Moench.
β. C. coccineus. Mill. Bosc. ♂.
γ. C. albus. Mill. 2.
δ. C. annuus. L. ☉.
ε. C. glaber. Mill. 2. (Syn. sec. Ait. ed. 2)
integerrimus. *Mill.* ☉.
janceus. vid. *Erysimum janceum.*
lacerus. *L.* vid. *Hesperis lacera.*
lacerus. *Gouan.* vid. *Hesperis parviflora.*

CHEIRANTHUS. Lin. P. 1570
W. 1240

- laciniatus. vid. *Hesperis laciniata.*
lanceolatus. *Willd.* P. 1 W. 4
leptophyllus. *Stev. Bbrst.* 2?
leucanthemus. *Stephan.* ☉. P. 27
C. versicolor. Bbrst. ♂. [W. 22
*linearis. *Thunb.* (non *Forsk.*) P. 8
linearis. Forsk. vid. *C. Farsetia.*
*linifolius. *Desf.* 2. P. 18
C. semperflorens. Schousb. var? *β. Poir.*
(non? *Hesperis linifolia. Pourr.*)
*litoreus. *L.* ☉. P. 25 W. 20
Malcolmia litorea. Ait.
lividus. *Delil.*
C. tristis. Forsk. (non *L.*)
longifolius. vid. *mutabilis.*
longisiliquus. *Link.*
lyratus. *Sib. et Sm.* ☉.
maritimus. vid. *Hesperis maritima.*
montanus. vid. *Erysimum cornutum.*
muralis. vid. *Erysimum cheiranthoides.*
muricatus. *Weinm.*
mutabilis. *Ait.* h. P. 15 W. 10
C. longifolius. Vent. (sec. Ait.) P. 14
Hesperis longifolia. Poir.
ochroleucus. vid. *dubius.*
*odoratissimus. *Pall.* ♂. P. 34 W. 29
Matthiola odoratissima. R. Br.
odorus. *Spreng.* ♂.
Pallasii. Pursh. ♂.
pallens. vid. *Erysimum pallens.*
paniculatus. vid. *Erysimum repandum.*
*parviflorum. *Schousb.* ☉. P. 19 W. 14
Matthiola parviflora. R. Br.
pinnatifidus. *Willd.* P. 31 W. 26
Hesperis punctata. Poir.
Hesperis pilosa. Poir.
pulchellus. *Willd.* 2. P. 30 W. 25
Pumilio. *Sib. et Sm.* ☉.
pumilus. *Schleich.* ♂.
quadrangulus. vid. *Erysimum cornutum.*
rhaeticus. *Schleich.* ♂.
ruderalis. vid. *tomentosus.*
rupestris. *Sib. et Sm.* h.
*salinus. *L.* h. P. 20 W. 15
scaber. vid. *Hesperis africana.*
scapigerus. vid. *Erysimum cheiranthoides.*
sempreflorens. *Schousb.* 2.
scoparius. *Brouss.* h. W. E. 758.5
(cfr. *Hesperis cinerea.*)
sempreflorens. *Schousb.* h.
(cfr. *C. linifolius.*)
silenifolius. *Willd.*
siliculosus. *Bbrst.* ♂.
*sinuatus. *L.* ☉. ♂. P. 35 W. 30
Matthiola sinuata. R. Br.
strictus. *L. fil.* h. P. 5 W. 8
Cleome capensis. L.
Cleome juncea. Berg. (non *L. sec. Poir.*)

186 Cheiranthus — Chelidonium

CHEIRANTHUS. *Lin.* P. 1570
W. 1240

strigosus. *Ledeb.*
subulatus. vid. *Hesperis Chius.*
sulphureus. *Russ.*
sylvestris. *Lam.* vid. *Erysimum*
Cheiranthus.
sylvestri. *Bernh.* vid. *Erysimum*
hieracifolium.
taraxifolius. *Steph.* *Ö.* ♂. P. 36
W. 31

C. Chius. *Pall.* it. (non *L.*)
(cfr. *Raphanus tenellus.*)

tenuifolius. *Ait.* h. P. 12 W. 9

tomentosus. *Willd.* ♂. P. 33 W. 28
Cheiranthus ruderalis. *Pall.*

Cheiranthus an litoreus. *Pall.* ind. t.

torulosus. *Thunb.* (non *Bbrst.*) P. 11

torulosus *Bbrst.* ♂.

**tricuspidatus.* *L.* *Ö.* P. 38 W. 27

C. villosus. *Forsk.*

Matthiola tricuspidata. *R. Br. Spr.*

trilobus. *L.* *Ö.* P. 29 W. 24

Hesperis pinnatifida. *Desf?*

tristis. *L.* h. (non *sequent.*) P. 28
W. 23

Matthiola tristis. *Ait.*

Hesperis angustifolia. *Lam.*

tristis. *Forsk.* vid. *lividus.*

tristis. *Curt.* vid. *varius.*

turritoides. vid. *Erysimum chei-*
ranthoides.

varius. *Sib. et Sm.* 2.

C. tristis. *Curt.* (non *L.*)

versicolor. vid. *leucanthemus.*

villosus. vid. *tricuspidatus.*

virgatus. *Poir.*

viridis. (*Raeusch.*) ♂.

CHEIROSTEMUM. *Humb. et Bonpl.*
platanoides. vid. *Cheiranthoden-*
drum pentadactylum.

CHELIDONIUM. *Lin.* P. 1253
W. 1014

corniculatum. *L.* vid. *Glaucium*
corniculatum.

corniculatum. *Donn.* vid. *Glauci-*
um fulvum.

diphyllum. *Mich.* 2. P. 2

Stylophorum diphyllum. *Nuttall.*

dodecandrum. vid. *Glaucium vio-*
laceum.

fulvum. vid. *Glaucium fulvum.*

glabrum. vid. *Glaucium cornicu-*
latum.

Glaucium. vid. *Glaucium luteum.*

haematodes. vid. *majus.*

hybridum. vid. *Glaucium viola-*
ceum.

japonicum. *Thunb.* P. 3 W. 2

laciniatum. vid. *majus.*

majus. *L.* 2. P. 1 W. 1

C. haematodes. *Moench.*

β. *C. laciniatum.* *Mill.*

γ. *C. quercifolium.* *Thuil. Gmel.*

petiolatum. *Spr.*

Stylophorum petiolatum. *Nutt.*

(Gen. 699.

Chelidonium — Chenopodium

CHELIDONIUM. *Lin.* P. 1253
W. 1014

quercifolium. vid. *majus.*

rubrum. vid. *Glaucium rubrum.*

CHELIDURUS. *Gmel.* III. 1

ignotus. *Willd.*

CHELONE. *Lin.* P. 1506 W. 1139

**Pentstemon.* *Willd. Pursh.* W. 1140

**angustifolia.* *Pursh.* 2. (non *H. et B.*)

angustifolia. *H. et B.* 2.

barbata. *Cav.* 2. P. 3 W. 4

C. formosa. *Wendl. Thoms.*

C. ruellioides. *Andr.* (non *L.*)

**Bradburii.* *Pursh.* 2

Pentstemon grandiflorum. *Fras.*

**campanulata.* *Cav.* 2. P. 7 W. 4

C. campanuloides. *Andr.*

campanuloides. vid. *campanulata.*

elegans. *H. et B.* h.

**erianthera.* *Pursh.*

formosa. vid. *barbata.*

**frutescens.* *Lam.* h

Digitalis dasyantha. *Pall.*

gentianoides. *H. et B.* 2.

glabra. *L.* 2. P. 1 W. 1

C. glabra α. *alba.* *Pursh.*

C. alba. *Moench.*

(cfr. *C. obliqua.*)

**hirsuta.* *L.* 2. P. 4 W. 1

imberbis. *H. et B.* 2.

**laevigata.* *Willd.* 2. P. 6 W. 3

C. Pentstemon. *I. F. Mill.* (non *L.*)

Lyoni. *Pursh.* 2.

obliqua. *L.* 2. P. 2 W. 2

C. purpurea. *Mill. Moench.*

C. glabra var. β. *purpurea.* *Lam. Pursh.*

Pentstemon. *L.* vid. *pubescens.*

Pentstemon. *Mill.* vid. *laevigata.*

**pubescens.* *Willd.* 2. P. 5 W. 2

C. Pentstemon. *L.*

Pentstemon amplexicaule. *Moench.*

purpurea. vid. *obliqua.*

ruellioides. *L.* vid. *Ourisia ma-*
gellanica.

ruellioides. *Andr.* vid. *barbata.*

CHEMNICIA. *Scop.*

— — vid. *Lasiostoma cirrhosa.*

CHENOLEA. *Thunb.*

diffusa. vid. *Kochia sericea.*

CHENOPODIUM. *Lin.* RS. 1139
P. 657 W. 491

acuminatum. *Willd.* *Ö.* RS. 40 P. 22

acutifolium. *Kit. Schult.* *Ö.* (non?

Smith.) RS. 37

acutifolium. *Smith.*

C. polyspermum. *Curt.* (non *L.*)

album. *L.* *Ö.* RS. 16 P. 10 W. 11

C. viride. *Roth.* fl. g. (non *L.*)

C. leiospermum. *Dec.*

(cfr. *C. viride.*)

altissimum. *Schrad.* *Ö.* RS. 49

C. filiforme. *Moench.*

Salsola altissima. *L.* (non *Cav.*) P. 659.8

W. 500.7

Suaeda altissima. *Pall.*

ambiguum. *R. Br.* RS. 69

Spec. 8376.)

CHENOPODIUM. *Lin.* Rs. 1139

P. 657 w. 497

ambrosioides. *L.* ☉. Rs. 25 P. 15
w. 15

angulatum. vid. hybridum.

angulosum. vid. hybridum.

angustifolium. *Thunb.* Mus. Ups.anthelminticum. *L.* h. 2. Rs. 27
P. 17 w. 17arenarium. vid. *Kochia arenaria*.aristatum. *L.* ☉. Rs. 44 P. 28 w. 26β. *C. a. virginicum. L.*astracanicum. *H. Dorp.*Atriplicis *L.* ☉. Rs. 5 P. 5 w. 5*C. purpurascens. Jacq.*(cfr. *Atriplex benghalensis*.)augustanum. vid. *Kochia pro-*
*strata.*australe. *R. Br.* Rs. 70baccatum. vid. *Rhagadiola Billar-*
*dieri.*baryosmon. *Schult.* Rs. 54*Salsola foetida. Delil.*bengalense. vid. *Atriplex benga-*
*lensis.*Biebersteinianum. *Schult.* Rs. 48*C. crassifolium. Bieberst. (non H. Par.)*blitoides. *Lejeum.* ☉. Rs. 20bonus *Henricus. L.* 2. Rs. 1 P. 1
w. 1*C. sagittatum. Lam. fl. fr.*Botrys. *L.* ☉. Rs. 21 P. 14 w. 14Brownianum. *Schult.* Rs. 68*C. lanceolatum. R. Br. (non Mhlbg.)*camphorataefolium. vid. *Kochia*
*prostrata.*carinatum. *R. Br.* Rs. 71carthaginense. *Zucc.* ☉. Rs. 9caudatum. *Jacq.* ☉. Rs. 39 P. 21
[w. 21
Amaranthus gracilis. Desf.
(cfr. *C. guineense*.)chrysomelanospermum. *Zucc. Balb.*
Rs. 8*C. urbicum. L. (sec. Zeyh.)*concatenatum. *Thuil.* vid. *glaucum*
*et opulifolium.*concatenatum. *Hortul.* vid. *lan-*
*ceolatum.*crassifolium. *Desf. Hornem.* Rs. 31
(non sequent.)crassifolium. *Schrad.* vid. *C. Pal-*
*lasianum.*crassifolium. *Bbrst.* vid. *C. Bie-*
*bersteinianum.*deltoideum. vid. *urbicum.*divaricatum. *Fisch. H. Gor.*erosum. *R. Br. (non Bast.)* Rs. 67erosum. *Bast.* vid. *opulifolium.*ficifolium. *Smith.* ☉. Rs. 15 P. 11**C. populifolium. Hortul.**C. serotinum. Huds.**C. viride. Curt. (non L.)*filiforme. vid. *altissimum.*flavescens. *Schult.* 2. Rs. 53*Salsola flavescens. Cav. P. 659. 12 w. 500. 11**Salsola tamariscina. Pall.*CHENOPODIUM. *Lin.* Rs. 1139

P. 657 w. 497

foetidum. *Schrad. Cav.* ☉. (non
Lam.) w. E. 298. 9*C. graveolens. Lagas. (non Willd.)**C. Schraderianum. Schult.* Rs. 22foetidum. *Lam.* vid. *C. Vulvaria.*fruticosum. *Moench. Schrad.* h.
(non *Bbrst.*) Rs. 46*Salsola fruticosa. L. P. 659. 26 w. 500. 22**Lerchea obtusifolia. Hall.*(cfr. *Salsola monoica*.)fruticosum. *Bbrst.* vid. *parvifo-*
*lium.*glaucum. *L.* ☉. Rs. 30 P. 18 w. 18β. *C. concatenatum. Thuil. (sec. Pers.)*graveolens. *Willd.* ☉. (non *Lag.*)
Rs. 28 w. 298. 14graveolens. *Lagas.* vid. *foetidum.*guineense. *Jacq.* ☉. Rs. 10 w. 10*C. caudatum. Willd. (sec. Gmel. H. C.)**C. murale. β. Pers.*Halimus. vid. *Atriplex Halimus.*hirsutum *L. Schrad. Bbrst.* ☉. Rs. 52*Salsola hirsuta. L. P. 659. 13 w. 500. 12**Suaeda albida. Pall.*hortense. *Schult.* h. Rs. 51*Suaeda hortensis. Forsk.**Salsola divergens. Poir.**Salsola hortensis. Desf.**Salsola trigyna. Cav? (sec. Schult.)*humifusum. *Zucc.* Rs. 32hybridum. *L.* ☉. (non? *Lour.*)
Rs. 19 P. 13 w. 13*C. angulosum. Lam.**C. angulatum. Curt.*hybridum. *Lour.* (non? *L.*)incisum. *Desf. Poir.* ☉. Rs. 29laciniatum. vid. *Atriplex Thunber-*
*gianum.*laterale. *Ait.* ☉. P. 23 w. 22lanceolatum. *Mhlbg.* ☉. (non *R.*
Br.) Rs. 42 w. E. 298. 19*C. concatenatum. Hortul. (non Thuil.)*lanceolatum. *R. Br.* vid. *C. Brow-*
*neanum.*lanuginosum. vid. *Kochia hyssopi-*
*folia.*laterale. *Ait.* ☉. Rs. 41 P. 23 w. 22leiospermum. vid. *album.*lineare. vid. *Kochia prostrata.*linifolium. *Schult.* ☉. Rs. 57*Suaeda linifolia. Pall.*litorale. vid. *Atriplex litoralis.*macrocarpum. *Desv.* Rs. 60marginatum. *Spreng. Hornem.* ☉.
Rs. 36maritimum. *L.* ☉. ♂. Rs. 62*Salsola maritima. Bbrst.**Suaeda chenopodioides. Pall.*β. *Suaeda salsa. Pall. ill.**Salsola sativa. Pall. ind. t. Hortul.**Salsola salsa. Stev. Hoffm. H. mosq.*
(non? *L.*)*Salsola trigyna. Hortul.*

CHENOPODIUM. *Lin.* RS. 1139

P. 659 w. 497

microphyllum. vid. *Atriplex microphylla*.*mucronatum.* *Thunb.* RS. 2 P. 2 w. 2*multifidum.* *L.* h. RS. 23 P. 16 w. 16*murale.* *L.* ♂. RS. 11 P. 7 w. 8*C. rubrum.* *Forsk?* (sec. *Delil.*)*olitum.* vid. *C. Vulvaria*.*oppositifolium.* vid. *Anabasis oppositifolia*.*opulifolium.* *Schrad.* ♂. (et? *Nocca*.) RS. 17*C. erosum.* *Bast.* (non *R. Br.*)*C. viride.* *Schult.* aust. *Deslong.*β. *C. concatenatum.* *Thuil.* (sec. *Schult.*)*C. viride.* β. *Deslong.***Pallasianum.** *Schult.* ♂. RS. 58*C. crassifolium.* *Schrad.* (non *Desf.* nec *Ebrst.*)*Suaeda crassifolia.* *Pall.* ill.**parvifolium.** *Schult.* h. RS. 47*C. fruticosum.* *Bbrst.* fl. taur. cauc.*Salsola fruticosa.* *Bbrst.* casp.*Suaeda microphylla.* *Pall.* ill.**patulum.** *Roth.* Ms. RS. 38**Payson.** *Molin.* 2. RS. 24**petiolare.** *H. et B.* 2. RS. 18**polyspermum.** *L.* ♂. (non *Curt.*) RS. 35 P. 20 w. 20**polyspermum.** *Curt.* vid. *acutifolium*.**populifolium.** vid. *ficifolium*.**portulacoides.** vid. *Atriplex portulacoides*.**Pumilio.** *R. Br.* RS. 61**punctulatum.** *Scop.* ♂. RS. 6 P. 12**purpurascens.** vid. *C. Atriplicis*.**Quinoa.** *Willd.* ♂. RS. 12 P. 8 w. 9**radiatum.** *Schrad.* ♂. RS. 63*Salsola atriplicifolia.* *Spreng.**Salsola Atriplicis.* *Schult.* obs.*Salsola chenopodioides.* *Hortul.**Salsola latifolia.* *Hortul.**Salsola platyphylla.* *Mich.* w. e. 500. 5*Salsola radiata.* *Desf.**Kochia atriplicifolia.* *Roth.**Kochia dentata.* *Willd.* H. B.*Kochia platyphylla.* *Roth.***rhombifolium.** *Mhlbg.* ♂. RS. 13 w. E. 298. 4**rubrum.** *L.* ♂. (non *Forsk.*) RS. 7 P. 6 w. 6**rubrum.** *Forsk.* vid. *murale*.**sagittatum.** vid. *bonus Henricus*.**salsum.** *Schult.* ♂. RS. 55*Salsola salsa.* *L.* (non? *Stev.* *Hoffm.*) P. 659. 10 w. 500. 9β. *Salsola salsa americana.* *Pers.***Schraderianum.** vid. *foetidum*.**scoparium.** vid. *Kochia scoparia*.**sepium.** *Meyer.* *Pohl.* ♂. RS. 33**serotinum.** *L.* ♂. RS. 14 P. 9 w. 10**setigerum.** *Dec.* ♂. RS. 59*Salsola setigera.* *Lagas.***sinense.** vid. *Kochia sericea*.

Gen. 703.

CHENOPODIUM. *Lin.* RS. 1139

P. 659 w. 497

sinuatum. vid. *Atriplex Thunbergiana*.*spicatum.* *Schult.* ♂. RS. 56*Salsola salsa.* *Cav.* (non? *L.*)*Salsola spicata.* *Willd.* P. 659. 7 w. 500. 6*Salsola strobilifera.* *Hortul.**strictum.* *Roth.* Ms. RS. 43*suffruticosum.* *Willd.* h. RS. 26 w. E. 298. 13*triandrum.* *Forst.* RS. 3 P. 3 w. 3*triangulare.* *Forsk.* (non *R. Br.*) RS. 45*triangulare.* *R. Br.* vid. *trigonum*.*trigonum.* *Schult.* RS. 66*C. triangulare.* *R. Br.* (non *Forsk.*)*trigynum.* *Schult.* ♂. RS. 50*Salsola trigyna.* *Willd.**Salsola altissima.* *Cav.* (non *L.*)(cfr. *Chenopodium hortense*.)*trilobum.* *Dec.* ♂.*tumidum.* *H. Cremn.**urbicum.* *L.* ♂. RS. 4 P. 4 w. 4*C. deltoideum.* *Lam.* fl. fr.(cfr. *C. chrysomelanospermum*.)*variegatum.* *Gouan.* H. Taur.*vesitum.* vid. *Atriplex glauca*.*vestitum.* vid. *Atriplex glauca*.*villosum.* *Hortul.* vid. *Kochia hysopifolia*.*villosum.* *Lam.* vid. *Kochia prostrata*.*virgatum.* *Thunb.* h. RS. 65*viride.* *L.* ♂. (non *sequent.*) P. 11 w. 12β. *C. album.* *L.* (sec. *Smith.* *Schult.*)*viride.* *Deslong.* vid. *opulifolium*.*viride.* *Curt.* vid. *ficifolium*.*Vulvaria.* *L.* ♂. P. 19 w. 19*C. foetidum.* *Lam.* (non *Schrad.*) RS. 34*C. olidum.* *Smith.***CHERINA.** *Cass.* XIX. 2*microphylla.* *Cass.* ♂.**CHERLERIA.** *Lin.* P. 1121 w. 898*octandra.* vid. *sedoides**sedoides.* *L.* 2. (non *Forsk.*) P. 1 w. 1*C. octandra.* — — (sec. *Spreng.*)*sedoides.* *Forsk.* vid. *Arenaria procumbens*.**CHEVREULIA.** *Cass.**stolonifera.* vid. *Tussilago sarmatosa*.**CHILIOTRICHUM.** *Cass.**amelloideum.* vid. *Amellus diffusus*.**CHILOCHLOA.** *Beauv.* vid. *Phleum*.*explicata.* vid. *Phalaris explicata*.*hispida.* vid. *Phalaris hispida*.*paniculata.* vid. *Phleum asperum*.**CHILODIA.** *R. Brown.* XIV. 1*scutellarioides.* *R. Br.* h.**CHILOGLOTTIS.** *R. Brown.* XX. 1*diphylla.* *R. Br.* h.

Spec. 8454.)

Chimaphila — Chiranthodendrum

CHIMAPHILA. *Pursh.* vid. *Pyrola*.
corymbosa. vid. *Pyrola umbellata.*

CHIMARRHIS. *Jacq.* *RS.* 858 *P.* 472
W. 350

cymosa. *Jacq.* *h.* *RS.* 1 *P.* 1 *W.* 1

CHIOCOCCA. *Lin.* *RS.* 895 *P.* 468
W. 354

alternifolia. *Murr.*

Cestri species? *R.* et *S.*

barbata. *Forst.* *h.* *RS.* 3 *P.* 3 *W.* 2

brachiata. *R.* et *P.* *h.* *RS.* 2 *P.* 2

nocturna. vid. *Cestrum nocturnum.*

paniculata. *Hffmsg.* *Willd.* *Ms.* *h.*
(non *L.*) *RS.* 6

paniculata. *L.* vid. *Psychotria pa-*
niculata.

parviflora. *Willd.* *Ms.* (*H.* et *B.*) *h.*

RS. 4

pubescens. *Willd.* *Ms.* (*H.* et *B.*) *h.*

RS. 5

racemosa. *L.* *h.* *RS.* 1 *P.* 1 *W.* 1

Periclymenum racemosum. *Mill.*

Lonicera alba. *L.* *Spec.* ed. 1

scandens. *Sw.* *h.*

CHIONANTHUS. *Lin.* *RS.* 50 *P.* 39
W. 37

angustifolia. vid. *virginica.*

axillaris. *R.* *Br.* *h.* (et? *Roxb.*
Fisch.) *RS.* 3

caribaea. vid. *Linociera compacta.*

cotinifolia. vid. *Linociera cotini-*
folia.

domingensis. vid. *Linociera latifo-*
lia.

Ghaeri. *Gaert.*

guianensis. vid. *Linociera tetran-*
dra.

incrassata. *Sw.* *h.* (non *Willd.*)
RS. 2 *P.* 6

incrassata. *Willd.* vid. *Linociera*
tetrandra.

latifolia. vid. *virginica.*

ligustrina. vid. *Linociera ligus-*
trina.

longifolia. *H.* *Cels.* *Zeyh.* *h.*

Mapeya. vid. *Linociera tetran-*
dra.

pubescens. *H.* et *B.* *h.*

purpurea. vid. *Linociera purpu-*
rea.

tetrandra. vid. *Linociera tetran-*
dra.

trifida. vid. *virginica.*

virginica. *L.* *h.* *RS.* 1 *P.* 1 *W.* 1

C. *trifida.* *Moench.*

α. *C.* *latifolia.* *Ait.*

β. *C.* *angustifolia.* *Ait.*

C. *virginica.* *β.* *maritima.* *Pursh.*

zeylanica. *L.* vid. *Linociera pur-*
purea.

zeylanica. *Lam.* vid. *Linociera co-*
tinifolia.

CHIRANTHODENDRUM. *Larreat.*

XVI. 4

Cervantesii. vid. *pentadactylon.*

(*Gen.* 710. *Spec.* 8494.)

Chianthodendrum — Chlora 189

CHIRANTHODENDRUM. *Larreat.*
pentadactylon. *Larreat.* *h.*

C. *Cervantesii.* *Poir.*

Chirostemum apetala. *Cervantes.* *Roem.*
Coll.

Cheirostemum platanoides. *H.* et *B.*

CHIRONIA. *Lin.* *RS.* 684 *P.* 632
W. 394 vid. *Erythraea.*

amoena. *Schmaltz.* *RS.* 42

angularis. vid. *Sabbatia angularis.*

angustifolia. *Sims.* *h.*

baccifera. *L.* *h.* *RS.* 8 *P.* 11 *W.* 14

Roeslinia tetragona. *Moench.*

campanulata. vid. *Sabbatia gra-*
cilis.

calycosa. vid. *Sabbatia calycosa.*

chloroides. vid. *Sabbatia chloroi-*
des.

conferta. *H.* *Cels.* *h.*

cymosa. *Lam.* *RS.* 13

(*cfr.* *Sabbatia paniculata.*)

decandra. *Walt.*

decussata. *Vent.* *Desf.* *h.* *RS.* 10

(*cfr.* *C.* *frutescens.*)

dichotoma. vid. *Sabbatia calycosa.*

dodecandra. vid. *Sabbatia chlo-*
roides.

Erythraea. vid. *Erythraea grandi-*
flora.

filiformis. *Desf.*

frutescens. *L.* *h.* *RS.* 9 *P.* 12 *W.* 15

β. *C.* *decussata.* *Vent.* (*sec.* *Willd.*)

gracilis. vid. *Sabbatia gracilis.*

Jasminoides. *L.* *RS.* 1 *P.* 2 *W.* 2

inaperta. vid. *Exacum pusillum.*

lanceolata. vid. *Sabbatia panicu-*
lata.

linoides. *L.* *h.* *RS.* 5 *P.* 10 *W.* 13

lychnoides. *L.* *⊙.* 4. *RS.* 2 *P.* 3 *W.* 3

melampyrifolia. *Lam.* *RS.* 3 *P.* 5

minima. vid. *Exacum pusillum.*

nudicaulis. *L.* *fil.* *RS.* 4 *P.* 6 *W.* 4

paniculata. vid. *Sabbatia panicu-*
lata.

tenuiflora. *Link.*

tetragona. *L.* *fil.* *h.* *RS.* 6 *W.* 16

trinervia. *L.* *⊙.* *RS.* 7 *P.* 1 *W.* 1

uliginosa. vid. *Erythraea elodes.*

uniflora. *Lam.* *RS.* 11 *P.* 4

Vaillantii. vid. *Exacum pusillum.*

CHIROSTEMUM. *Cervant.*

apetala. vid. *Chiranthodendrum po-*
lydactylon.

CHLAMYDIA. *Gaert.*

tenacissima. vid. *Phormium tenax.*

CHLOANTHES. *R.* *Brown.* *XIV.* 2

glandulosa. *R.* *Br.* *h.*

stoechadis. *R.* *Br.* *h.*

CHLORA. *Lin.* *P.* 952 *W.* 759

dodecandra. vid. *Sabbatia chlo-*
roides.

dubia. *Lam.*

hybrida. *Tratt.*

imperfoliata. *L.* *fil.* *⊙.* *P.* 4 *W.* 5

lanceolata. *Ziz.*

CHLORA. *Lin.* p. 952 w. 759*longifolia. Lam.**mascariensis. vid. perfoliata.**perfoliata. L. ☉. ♂. P. 1 w. 1**Gentiana perfoliata. L.**β. Chlora mascariensis. Desf.**quadrifolia. L. p. 2 w. 2**Gentiana quadrifolia. L.**sessiliflora. Gaert. fil.**sessilifolia. Desv.**sessilis. Willd. p. 3 w. 4**Gentiana sessilis. L.***CHLORANTHUS.** *Swartz.* Rs. 567

p. 316 w. 248

*inconspicuus. Sw. h. Rs. 1 p. 1 w. 1**Creodus odorifer. Lour.**Nigrina spicata. Thunb.**Nigrina spicifera. Lam.**serratus. R. et S. h. Rs. 1**Nigrina serrata. Thunb.***CHLORIS.** *Swartz.* Rs. 310 p. 166

w. 1864

*barbata. Sw. ☉. Rs. 7 p. 10 w. 8**Andropogon barbatus. L. Mant. (non L. Am.)**ciliata. Sw. ☉. Rs. 3 p. 7 w. 5**Actinochloa ciliata. Willd. (in Beauv.)**Andropogon pubescens. Ait.**Chondrosium ciliatum. Beauv.**compressa. Dec. ☉. Rs. 10**C. polydactyla. Durand. (et Sw. sec. Jacq. fil.)**crinita. Lag. ☉. Rs. 24**cruciata. Sw. ☉. p. 4 w. 1**Agrostis cruciata. L.**Rhabdochloa cruciata. Beauv. Rs. 319. 1**Vilfa? cruciata. Beauv.**curtipendula. vid. Atheropogon apludoides.**digitaria. H. et B. ☉.**Leptostachys digitaria. Meyer.**distyphophylla. Lag. 2. Rs. 21**divaricata. R. Br. Rs. 14**dolichostachya. Lag. Rs. 23**dubia. H. et B. 2. Rs. 28**Leptostachya dubia. Meyer.**elegans. H. et B. ☉. Rs. 9**elongata. Poir. Rs. 19**emarginata. Beauv.**falcata. vid. Dactyloctenium falcatum.**filiformis. Poir. (Nr. 8) Rs. 20**(cfr. Actinochloa tenuis.)**filiformis. Poir. (Nr. 12) vid. Cynosurus filiformis.**floccifolia. vid. Cynosurus floccifolius.**foliosa. Cav. Willd. 2. Rs. 2 w. 3**Aristida pungens. Hispan.**gracilis. H. et B. 2. (non Durand.)*

Rs. 26

*Leptostachys gracilis. Meyer.**gracilis. Durand. Jacq. fil. vid.**Actinochloa tenuis.**incompleta. Roth. Rs. 5**C. radiata. Heyne. (non Sw.)*

(Gen. 712. Spec. 8538.)

CHLORIS. *Swartz.* Rs. 310 p. 166

w. 1864

*longibarba. Mich.**monostachya. Mich. ☉. (non sequent.)**Campuloa monostachya. R. et S. 286. 1**Campuloa gracilis. Desv.**Campulosus monostachyos. Beauv.**Aegilops aromaticum. Walt.**Ctenium carolinianum. Panzer.**Rhabdochloa? monostachya. Beauv.**Monocera aromatica. Elliot. Nutt.**monostachya. Poir. Supl. Nr. 14**vid. Cynosurus monostachyus.**monostachya. Hortul. vid. procumbens.**mucronata. vid. Dactyloctenium mucronatum.**pallida. Willd. ☉. Rs. 6 w. 7**Andropogon provinciale. Retz.**Andropogon patulum. Moench.**panicea. Willd. 2. Rs. 1 w. 2**penicellata. Sw. Rs. 16 p. 8**Cynosurus penicellatus. Vahl. w. 138. 16**petraea. Sw. 2. p. 5 w. 4**Agrostis complanata. Ait.**Andropogon capense. Houtt.**Cynosurus paspaloides. Vahl. w. 138. 17**Schultesia petraea. Spreng.**Eustachys petraea. Desv. Rs. 311. 1**poaeformis. vid. Eleusine virgata.**polydactyla. Sw. Rs. 8 p. 9 w. 9**Andropogon polydactylon. L.**Andropogon barbatus. L. Amoen.**(cfr. C. compressa.)**polystachya. Lag.**(cfr. C. prostrata.)**procumbens. vid. Actinochloa procumbens.**prostrata. Poir.**Dactyloctenium prostratum. Willd. 2. p. 1029**Chloris polystachya. Lagas?**pubescens. Lag. ☉. Rs. 11**pumilio. R. Br. Rs. 15**radiata. Sw. ☉. (non Heyne.) Rs. 4*

p. 11 w. 6

*C. scoparia. Desf.**C. virgata. Durand. (non Sw.)**Agrostis radiata. L.**Andropogon fasciculatus. L.**Cynosurus scoparius. Lam.**radiata. Heyne. vid. incompleta.**retusa. Lag. Rs. 22**rufescens. Lag. Rs. 25**scariosa. (Beauv.)**scoparia. vid. radiata.**submutica. H. et B. ☉.**Eustachys submutica. R. et S. 311. 2**tenuis. vid. Cynosurus filiformis.**Tetrapogon. vid. villosa.**truncata. R. Br. Rs. 13**ventricosa. R. Br. Rs. 12**villosa Pers. p. 2**C. Tetrapogon. Beauv. Rs. 18**Tetrapogon villosus. Desf.*

Chloris — Chondrilla

- CHLORIS.** Swartz. Rs. 310 p. 166
w. 1864
virgata. Sw. ☉. (non *Durand.*) p. 12
w. 10
Rhabdochloa virgata. Beauv. Rs. 319. 3
virgata. Duran. vid. *radiata*.
- CHLOROMYRON.** Ruiz. et Pav.
p. 1307
verticillatum. R. et P. h. p. 1
Verticillaria acumiata. R. et P.
- CHLOROPHYTUM.** Gawl. VI. 1
elatum. vid. *Anthericum elatum*.
inornatum. Gawl. 2.
laxum. R. Br. 2?
- CHOMELIA.** Jacq. Rs. 448 p. 256
w. 200
fasciculata. Sw. h. Rs. 2
Ixora fasciculata. Sw. p. 251. 7 w. 194. 5
spinosa. Jacq. h. Rs. 1 p. 1 w. 1.
Ixora spinosa. Lam.
- CHONDODENDRUM.** Ruiz. et Pav.
tomentosum. vid. *Cocculus Chon-*
dodendrum.
- CHONDRACHNE.** R. Brown.)
Rs. 194
- LEPIRONIA.** Rich? (sec. R. Brown.
articulata. R. Br. 2. Rs. 1
Restio articulatus. Retz. p. 2190. 1
w. 1767. 1
(cfr. *Scirpus coniferus*.)
- CHONDRILLA.** Lin. p. 1765 w.
1405 vid. *Prenanthes*.
crepoides. L. ☉. (non *Reich.*) p. 2
w. 2
crepoides. Reich. vid. *juncea*.
cymosa. Poir.
Decandollei. Spreng.
graminea. Bbrst. 2.
hieracifolia. vid. *Crepis coronop-*
pifolia.
hispida. vid. *juncea*.
indica. vid. *Prenanthes sonchifo-*
lia.
juncea. L. 2. p. 1 w. 1
C. crepoides. Reich. fl. franc.
C. hispida. Desf.
Hieracium junceum. Bernh.
Prenanthes? hispida. Pall. it.
laevigata. Pursh. ♂.
latifolia. Bbrst. ♂.
nudicaulis. L. ♂. p. 3 w. 3
Lactuca nudicaulis. Murr.
paniculata. vid. *Prenanthes chon-*
drilloides.
pinnatifida. Poir.
Prenanthes. vid. *Prenanthes chon-*
drilloides.
prenanthoides. vid. *Lactuca pre-*
nanthoides.
pulchra. vid. *Prenanthes hieraci-*
folia.
ramosissima. Sib. et Sm. 2. (non
Zeyh.)
ramosissima. Zeyh. vid. *Prenanthes*
viminea.

Chondrilla — Chrysanthemum 191

- CHONDRILLA.** Lin. p. 1765 w.
1405
ruderalis. vid. *Prenanthes mur-*
alis.
triquetra. Labil.
- CHONDRODENDRUM.** (Spreng.) vid.
Chondodendrum.
- CHONDROPETALUM.** Rottb.
deustum. vid. *Restio tectorum*.
- CHONDROSIUM.** Desv. vid. *Acti-*
nochloa
- CHORETRUM.** R. Brown. Rs. 1063
glomeratum. R. Br. h. Rs. 2
lateriflorum. R. Br. h. Rs. 1
- CHORISPERMUM.** R. Brown. Ait.
tenellum. vid. *Raphanus tenellus*.
- CHORISTEA.** Thunb. vid. *Didelta*.
- CHORIZANDRA.** R. Brown.
Rs. 193
cymbaria. R. Br. Rs. 2
sphaerocephala. R. Br. Rs. 1
- CHORYZEMA.** Labil. XVII. 10
- CHOROZEMA.** Smith.
coriaceum. Smith.
ilicifolium. Labil. vid. *nanum*.
ilicifolium. Andr. vid. *Podolobium*
trilobum.
nanum. Sims. h.
C. ilicifolium. Labil.
Pultenaea nana. Andr.
rhombeum. R. Br. Ait. h.
scandens. Smith.
sericeum. Smith.
trilobum. vid. *Podolobium trilo-*
bum.
- CHRISTIA.** Moench.
— — vid. *Hedysanum Vesper-*
tilionis.
- CHRISTOPHORIANA.** Moench. vid.
Actaea spicata.
- CHRYSA.** Schmaltz. vid. *Coptis tri-*
folia.
- CHRYSANTHELLUM.** Rich.
p. 1897
procumbens. Rich. p. 1
Bidens apiifolia. L.
Anthemis americana. L. Spec. (non L.
fil.)
Verbena mutica. L. w. 1529. 5
- CHRYSANTHEMOIDES.** Moench.
coerulea. vid. *Osteospermum coe-*
ruleum.
- CHRYSANTHEMUM.** Lin. p. 1879
w. 1510
**PYRETHRUM.* Willd. 1511
- MATRICARIA.** Lam. Poir.
absinthifolium. Fisch.
Achilleae. L. 2. p. 41 w. 13
C. corymbosum. var. *γ.* Desrouss.
- *achilleaefolium.* Bbrst. 2.
- *alpinum.* L. 2. p. 15 w. 7
Leucanthemum alpinum. Lam. fl. fr.
β. C. minimum. Vill.
Matricaria minima. Desrous.
(cfr. *C. tomentosum*.)
- *anethifolium.* Brouss. h. w. 2. p. 903

CHRYSANthemum. *Lin. P.* 1879
w. 1510*PYRETHRUM. *Willd.* 1511anomalum. *Lag.* 2. p. 24apetalum. *H. Erf. Zeyh.* ♂. 2.aragonense. vid. *C. Bocconi.*arcticum. *L. C.* p. 43 w. 15argenteum. *Willd.* 2. p. 42 w. 14Matricaria argentea. *L.*asteroides. *Desf.* h.atratum. *L.* 2. p. 1 w. 3*Balsamita. *L.* 2. p. 19 w. 8(cfr. *C. multifidum.*)*bipinnatum. *L.* 2. p. 50 w. 25*Bocconi. *Pour.* 2. p. 47 w. 22*C. aragonense. Asso.**breviradiatum. *Ledeb.**Broussonetii. Balb.* h.*C. grandiflorum. Brouss.* (non *Lapeyr.*)*Pyrethrum grandiflorum. Willd.* E. 945. 3*carneum. *Bbrst.* 2.carinatum. *Schous. C.* p. 44 w. 16*C. tricolor. Andr.*carnosum. vid. *paludosum.*carolinianum. vid. *Boltonia asteroides.**caucasicum. *Mouss. Pusk.* 2. p. 37
w. 15*Anthemis caucasica. Adam.*cebennense. vid. *monspeliense.*ceratophylloides. *All. Poir.* 2.*Matricaria alpina. var. β. Desr.*cespitosum. *Weinm.*coccineum. *Willd.* 2. p. 21 w. 10*Pyrethrum roseum. Bbrst.* w. E. 945. 10coronarium. *L. C.* p. 57 w. 23*C. segetum. Forsk.* (non *L.*)*β. C. speciosum. Brouss.**coronopifolium. *Willd.* h. w. E. 945. 2coronopifolium. *Vill.* vid. *C. Halleri.**corymbosum. *L.* 2. p. 30 w. 12*Pyrethrum corymbiferum. Gaert.**Matricaria inodora. Lam. fl. fr.**β. C. lanuginosum. Geners.**crithmifolium. *Brouss.* h. w. E. p. 903daucifolium. *Pers.* 39*densum. *Labil.* 2.discoideum. vid. *Balsamita virgata.**elegans. *Pollin.* 2.flosculosum. vid. *Balsamita ageratifolia.**foeniculaceum. *Brouss.* h. w. E. p. 903*frutescens. *L.* h. p. 23 w. 1*fruticulosum. *Spreng.* h.*Pyrethrum argenteum. Fisch.**Pyrethrum pulverulentum. Willd.* E. 945. 15*Pyrethrum niveum. Lag.**Pyrethrum parthenifolium. Bbrst.* (non *Willd.*)*Matricaria pulverulenta. Poir.*(non *Chrysanthemum pulverulentum. Pers.*)*fuscum. *Desf.* p. 38 w. 16glabratum. *Thunb.* p. 60 w. 26glaucum. vid. *multifidum.*CHRYSANthemum. *Lin. P.* 1879
w. 1510*PYRETHRUM. *Willd.* 1511graminifolium. *L.* 2. p. 12 p. 9grandiflorum. *Brouss.* vid. *C. Broussonetii.*grandiflorum. *Lapeyr.* vid. *maximum.**Halleri. *Suter.* 2. p. 14 w. 6*C. coronopifolium. Vill.*(non *Pyrethrum coronopifolium. Willd.*)heterophyllum. vid. *lanceolatum.*hirtum. *Thunb.* p. 61 w. 27japonicum. *Thunb.* p. 58 w. 24incanum. *Thunb.* h. p. 59 w. 25indicum. *L.* h. (non *sequent.*) p. 17
w. 17*Matricaria indica. Mill. Desrous.**indicum. *Sims. Ait.* h.*Pyrethrum indicum. Sims.* (B. M. 1521)(non *Chrysanthemum indicum. L. Curt.*)indicum. *Hortul. Curt.* vid. *purpureum.**inodorum. *Smith. C.* p. 34 w. 17*Matricaria inodora. L.* (non *Lam. fl. fr.*)*Matricaria maritima. Autor. germ.* (sec. *Hayne.*)*Anthemis vulgaris. L. lapp.*italicum. *L.* 2. p. 55 w. 21*lacustre. *Brot.* p. 7lanatum. *Bbrst.*lanceolatum. *Pers.* 5*C. heterophyllum. Willd.* 4lanuginosum. vid. *corymbosum.*Leucanthemum. *L.* 2. p. 3 w. 5*Matricaria Leucanthemum. Scop.**Leucanthemum vulgare. Lam. fl. fr.*macrophyllum. *Spreng.* (non *Wetk.*)*macrophyllum. *W. et K.* 2. p. 29
w. 11*Achillea sambucifolia. Desf.**Achillea macrophylla. Host. Pill. et Mitt.*
(non *L.*)*maritimum. *Smith.* 2. p. 35 w. 18*Matricaria maritima. L.*maximum. *Dec.* 2. p. 6*C. grandiflorum. Lapeyr.**Pyrethrum latifolium. Willd.* E. 945. 4*millefoliatum. *L.* 2. p. 49 w. 24*Anthemis millefolia. L.**Matricaria millefoliata. Desrous.**Matricaria absinthioides. Desrous.* (sec. *Pers.*)minimum. *Vill.* vid. *alpinum.*minimum. *Brot.* vid. *pulverulentum.*monspeliense. *L.* 2. p. 40 w. 12*C. cebennense. Dec.**Leucanthemum palmatum. Lam. fl. fr.*montanum. *L.* 2. p. 4 w. 6moschatum. *Willd.**multicaule. *Desf.* 2. p. 45 w. 20multifidum. *Desf.* 2. p. 19*C. glaucum. Pers.* 28*C. Balsamita. var. multifida. Desf.**Matricaria tanacetifolia. Desrous.**Pyrethrum pinnatifidum. Willd.* 10

Chrysanthemum

CHRYSANthemum. *Lin.* P. 1879
w. 1510

- *PYRETHRUM. *Willd.* 1511
Myconis. *L.* ☉. p. 54 w. 20
Pyrethrum Myconis. *Moench.*
oppositifolium. *Brot.*
*orientale. *Muss. Pusk.* p. 48 w. 23
Anthemis Rudolphiana. *Bbrst.*
pallens. vid. pulverulentum.
pallidum. vid. pulverulentum.
paludosum. *Poir.* ☉. p. 2 w. 2
Matricaria carnosae. *Lam.* p. 2*
*palustre. *Willd.* 2. p. 20 w. 9
Matricaria punctata. *Desrous.*
*parthenifolium. *Willd.* 2. p. 33 w. 14
C. praealtum. *Vent.* p. 31 (sec. *Willd.* En.)
(non Pyrethrum parthenifolium. *Bbrst.*)
*Parthenium. *Smith.* 2. p. 32 w. 13
Matricaria Parthenium. *L.*
*parviflorum. *Willd.* ☉. p. 36 w. 19
pectinatum. *L.* 2. p. 51 w. 18
perpusillum. *Deslong.* ☉.
Cotula pygmaea. *Poir.*
pinnatifidum. *L. fil.* h. p. 25 w. 1
praealtum. vid. parthenifolium.
*praecox. *Bbrst.* ☉.
procumbens. *Lour.* 2. p. 18
prostratum. *Pers.* ☉. p. 11
Matricaria prostrata. *Sw.*
Pyrethrum simplicifolium. *Willd.* 2
*ptarmicaefolium. *Muss. Pusk.* 2.
Achillea grandiflora. *Bbrst.* [p. 13 w. 3
pulverulentum. *Lag.* ☉. p. 16
C. pallens. *Lam.*
C. pallidum. *Mill.*
C. minimum. *Brot.* (non *Vill.*)
Matricaria minima. *β. Desrous.*
(non Pyrethrum pulverulentum. *Willd.*)
*pumilum. *Steven.* ☉. w. E. 944. 6
Matricaria pyrethrifolia. *Poir.*
punctatum. vid. palustre.
purpureum. *Pers.* h. p. 17*
C. Roxburghi. *Desf.*
C. indicum. *Curt.* (B. M. 327) (non? *L.*
et *L. Ait.*)
Anthemis artemisiaefolia. *Willd.* 1517. 27
Anthemis grandiflora. *Dec.*
Anthemis stipulacea. *Moench.*
(non Pyrethrum indicum. *Sims.* (B. M. 1521)
radicans. *Cav.* p. 52
rotundifolium. *W. et K.* 2. p. 10
w. 7
Roxburghi. vid. purpureum.
segetum. *L.* ☉. (non *Forsk.*) p. 53
w. 19
Pyrethrum segetum. *Moench.*
segetum. *Forsk.* vid. coronarium.
*sericeum. *Bbrst. Adam.* 2.
*serotinum. *L.* 2. p. 8 w. 4
*speciosum. *Willd.* h. w. E. Sup.
p. 60
speciosum. *Brouss.* vid. corona-
rium.
sylvestre. *Brot.* (non? *Willd.*)
sylvestre. *Willd.* 2. w. E. Sup.
p. 60
(Gen. 725.

Chrysanthemum—Chrysocoma 193

CHRYSANthemum. *Lin.* P. 1879
w. 1510

- *PYRETHRUM. *Willd.* 1511
tanacetifolium. *Willd.* 2. p. 22 w. 11
Matricaria pilosa. *Poir.*
*tenuifolium. *Willd.* 2. w. E. 945. 16
tenuissimum. *Russ.*
*tomentosum. *Deslong.* 2.
C. alpinum. *L.* var. *Schrad.*
tricolor. vid. carinatum.
*trifurcatum. *Desf.* p. 46 w. 21
*uliginosum. *W. et K.* 2. p. 9 w. 5
umbrosum. *Willd.* p. 56 w. 22
CHRYSEIS. *Cass.*
odorata. vid. Centaurea suaveo-
lens.
CHRYSTITRIX. *Lin.* RS. 192 P. 131
w. 1928
CRISITRIX. *Bosc.*
capensis. *L.* 2. RS. 1 P. 1 w. 1
CHRYSOBALANUS. *Lin.* P. 1224
w. 984
Icaco. *L.* h. p. 1 w. 1
β. C. purpureus. *Mill.*
(cfr. C. pellocarpus.)
oblongifolius. *Mill.* h. p. 2
pellocarpus. *Meyer.* h.
C. Icaco. var. *J. Willd.*
purpureus. vid. C. Icaco.
CHRYSOCOMA. *Lin.* P. 1828
w. 1464
acaulis. vid. Vernonia oligophylla.
Aitoni. *Spreng.* h.
angustifolia. vid. Vernonia angu-
stifolia.
aspera. *Dietr.*
C. scabra. *Ledeb.* (non *L.*)
biflora. vid. Aster bifidus.
candicans. *Delil.*
capillacea. vid. Eupatorium foeni-
culaceum.
cernua. *L.* 2. p. 3 w. 3
ciliaris. *L.* h. p. 5 w. 5
cinerea. *Labil.* h. p. 10
Ozothamnus cinereus. *R. Br.*
(cfr. C. nivea.)
coma aurea. *L.* h. p. 1 w. 1
Crinita linearifolia. *Moench.*
(cfr. C. patula.)
conyzoides. *Fisch.*
coronopifolium. vid. Eupatorium
coronopifolium.
denticulata. *Jacq.* h. p. 9 w. 10
dichotoma. vid. Conyza dicto-
toma.
dracunculoides. vid. Aster bifi-
dus.
foetida. vid. Conyza foetida.
fruticosa. vid. Vernonia fruticosa.
gigantea. vid. Vernonia novebo-
racensis.
graminifolia. vid. Solidago lan-
ceolata.
juncea. *Desf.* 2.
Linosyris. *L.* 2. p. 15 w. 13
Aster Linosyris. *Bernh.*
Spec. 8671.) N

194 **Chrysocoma — Chrysophyllum**

CHRYSOCOMA. *Lin.* p. 1828 w. 1464

microphylla. *Thunb.* h. p. 4 w. 4
montana. *Vahl.* p. 6 w. 6
mucronata. vid. *Stachelina spinosa.*
nauseosa. *Pursh.* *Pall.* 2.
nivea. *Willd.* h. w. 8
C. tomentosa. *Jacq.* (non *L. nec Walt.*)

r. 7

C. cinerea. *Labil.* (sec. *Dietr.*)
noveboracensis. vid. *Vernonia noveboracensis.*
nudata. *Mich.* 2. p. 19
odoratissima. vid. *Liatris odoratissima.*
oppositifolia. vid. *Eupatorium divaricatum.*
ovata. *Forsk.*
paniculata. vid. *Liatris paniculata.*
patula. *L.* 2. h. p. 2 w. 2
C. comaaurea. *L.* var. *β.* *Lam.*
pilosa. vid. *Liatris hirsutiflora.*
praealta. vid. *Vernonia praealta.*
purpurea. *Forst.*
radiata. *Fisch.*
ramosa. (*Raeusch.*)
reticulata. *Labil.* p. 11
saxatilis. vid. *Inula saxatilis.*
scabra. *L.* 2. h. (non *Ledeb.*)

p. 8 w. 9

scabra. *Ledeb.* vid. *aspera.*
scoparia. vid. *Baccharis scoparia.*
sericea. vid. *Gonyza sericea.*
spathulata. vid. *Stachelina spinosa.*
squamata. *Labil.* 2.
tomentosa. *L.* 2. h. (non *sequent.*)

w. 7

tomentosa. *Jacq.* vid. *nivea.*
tomentosa. *Walt.* vid. *Vernonia praealta.*
undulata. *Thunb.* 2. p. 13 w. 11
uniflora. (*Raeusch.*)
villosa. *L.* 2. p. 18 w. 15
Gonyza oleaefolia. *Lam.* (sec. *Bbrst.*)

CHRYSOGONUM. *Lin.* p. 1941 w. 1556

virginianum. *L.* p. 1 w. 1

CHRYSOMALLUM. *Pet. Th.* XIV. 2

madagascariense. *Pet. Th.* h.

CHRYSOPHYLLUM. *Lin.* RS. 843 p. 527 w. 400

acuminatum. *Lam.* h. (non *Willd.*) RS. 3

acuminatum. *Willd.* vid. *C. Humboldtianum.*

angustifolium. *Lam.* h. RS. 5 p. 4

aquaticum. *H. et B.* h.

C. obtusatum. *Willd.* Ms. RS. 13 p. 813

argenteum. *Jacq.* h. RS. 6 p. 6 w. 4

C. oliviforme. var. *β.* *Lam.*

bicolor. *Poir.* h. RS. 4

(Gen. 730,

Chrysophyllum — Chrysurus

CHRYSOPHYLLUM. *Lin.* RS. 843 p. 527 w. 400

Cainito. *L.* h. RS. 1 p. 1 w. 1

β. C. jamaicense. *Jacq.*

γ. C. coeruleum. *Jacq.*

δ. C. microphyllum. *Jacq.*

(cfr. *C. Humboldtianum*, *monopyrenum* et *Nycterisitium ferrugineum.*)

Caneito. vid. *Bumelia nervosa.*
carolinianum. vid. *Bumelia tenax.*
coeruleum. vid. *C. Cainito.*
ferrugineum. *H. Cels.* *Zeyh.* h. (non? *Gaert.*)

ferrugineum. *Gaert.* vid. *monopyrenum.*

fuscum. *Fisch.* h.

glabrum. *L.* h. (non *Juss.*) RS. 11 p. 9 w. 7

β. C. pauciflorum. *Lam.*

glabrum. *Juss.* vid. *Bumelia tenax.*

Humboldtianum. *R. et S.* h. RS. 12 (p. 813)

C. acuminatum. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)

C. Cainito. *L.*?

jamaicense. vid. *C. Cainito.*

Macoucou. vid. *pyriforme.*

macrophyllum. vid. *Bumelia nervosa.*

Manglillo. vid. *Scleroxylon Manglillo.*

melanophlecs. vid. *Sideroxylon melanophleum.*

Michino. *H. et B.* h.

microcarpum. *Sw.* h. RS. 7 p. 3 w. 3

microphyllum. vid. *C. Cainito.*

Millerianum. vid. *Scleroxylon mite.*

monopyrenum. *Sw.* h. RS. 2 p. 2 w. 2

C. oliviforme. *Lam.* p. 5

C. Cainito. *Mill.* (non *L.*)

C. Cainito. var. *β.* *Willd.*

C. ferrugineum. *Gaert.* fl.

nitidum. *Meyer.* h. RS. 12 (p. 813)

obtusatum. vid. *aquaticum.*

oliviforme. vid. *argenteum* et *monopyrenum.*

pauciflorum. vid. *glabrum.*

pyriforme. *Willd.* h. p. 8 w. 6

C. Macoucou. *Aubl.* RS. 9

rugosum. vid. *Sideroxylum rugosum.*

sessiliflorum. *Poir.* h. RS. 10

CHRYSOPIA. *Pet. Th.* XVIII. 4
fasciculata. *Pet. Th.* h.

CHRYSOSPLENium. *Lin.* p. 1110 w. 866

alternifolium. *L.* 2. p. 1 w. 1

Saxifraga aurea. *β.* *Fl. dan.*

oppositifolium. *L.* 2. p. 2 w. 2

Saxifraga aurea. *Fl. dan.*

CHRYSURUS. *Rich.* RS. 372 p. 156
HYMENOTHECIUM. *Lagas.*

aureus. vid. *cynosuroides.*

Spec. 8709.)

CHRYSURUS. *Rich.* RS. 372 P. 156*cynosuroides.* *Pers.* ☉. RS. 1 P. 1*C. aureus et cynosuroides.* *Beauv.**Cynosurus aureus.* *L.**Lamarkia aurea.* *Moench.**echinatus.* *Beauv.* RS. 2*Cynosurus echinatus.* *L.* P. 164. 3 W. 138. 3*Falona.* *Adans.**effusus.* *Beauv.* RS. 3*Cynosurus effusus.* *Link.* P. 164. 2*elegans.* *Beauv.* ☉. RS. 4*Cynosurus elegans.* *Desf.* P. 164. 11**CHTHONIA.** *Cass.* XIX. 2 vid.*Pectis.**glaucescens.* *Cass.***CHUNCHOA.** *Juss.* vid. *Gimbernatia.***CHUQUIRAGA.** *Juss.* vid. *Joannesia.**fruticosa.* vid. *Joannesia insignis.***CICCA.** *Lin.* P. 2050 W. 1653*disticha.* *L.* h. P. 1 W. 1*Averrhoa acida.* *L.**Phyllanthus longifolius.* *Jacq.* (non *Lam.*)*nodiflora.* *Lam.* h. P. 2 W. 2*racemosa.* *Lour.* h. P. 2***CICENDIA.** *Adans.* *Delarb.*— — vid. *Exacum filiforme.***CICER.** *Lin.* P. 1719 W. 1358*arietinum.* *L.* ☉. P. 1 W. 1*ervoides.* *Brign.**Ervum soloniense.* *Suffr.* (non *L.*)*Lens.* vid. *Ervum Lens.**nigrum.* vid. *Ervum Lens.**nummularifolium.* *Lam.**punctatum.* *H. Vind.* *Zeyh.* ☉.*Ervum punctatum.* *H. Cremen.***CICERULA.** *Moench.**alata.* vid. *Lathyrus sativus.**anceps.* vid. *Lathyrus Cicera.***CICHORIUM.** *Lin.* P. 1787 W. 1427*ambiguum.* *Schult.**crispum.* vid. *C. Endivia.**divaricatum.* *Schousb.* ☉. ♂. P. 4

W. 4

Endivia. *L.* ☉. ♂. P. 3 W. 3*β. C. crispum.* *Mill.**Intybus.* *L.* 2. P. 1 W. 1*pumilum.* *Jacq.* ☉. P. 2 W. 2*spinosum.* *L.* ♂. P. 5 W. 5**CICUTA.** *Lin.* P. 706 W. 550 vid.*Conium.**bulbifera.* *L.* P. 2 W. 2*Cicutaria bulbifera.* *Lam.**daurica.* vid. *Sium cicutaefolium.**latifolia.* vid. *Sium latifolium.**maculata.* *L.* 2. (non *Gaert.*) P. 3

W. 3

Cicutaria maculata. *Lam.**maculata.* *Gaert.* vid. *Conium maculatum.**major.* vid. *Conium maculatum.**perennans.* *Walt.**rigens.* vid. *Bunium rigens.**sinensis.* *Zucc.***CICUTA.** *Lin.* P. 706 W. 550*virosa.* *L.* 2. P. 1 W. 1*Cicutaria aquatica.* *Lam.**Coriandrum Cicuta.* *Roth.***CICUTARIA.** *Lam.* vid. *Cicuta.**aquatica.* vid. *Cicuta virosa.***CIMICIFUGA.** *Lin.* vid. *Actaea.**americana.* vid. *Actaeapodocarpa.**foetida.* vid. *Actaea Cimicifuga.**Serpentaria.* vid. *Actaearacemosa.***CIMINALIS.** *Adans.* *Moench.* vid. *Gentiana.**grandiflora.* vid. *Gentiana acaulis.**longiflora.* vid. *Gentiana acaulis.**Pneumonanthe.* vid. *Gentiana Pneumonanthe.***CINCHONA.** *Lin.* RS. 861 P. 436

W. 346

acuminata. vid. *Cosmibuena acuminata.**acutifolia.* *R. et S. h.* RS. 19 P. 9*afroinda.* *Willem.* h. RS. 20*angustifolia.* *Sw.* vid. *Exostemma angustifolium.**angustifolia.* *Ruiz.* vid. *lanceolata.**brachycarpa.* vid. *Exostemma brachycarpa.**brasiliensis.* *Hffmsg.* *Humb.* h. RS. 10*caduciflora.* *H. et B.* h. RS. 18*C. magnifolia.* *H. et B.* pl. aeq. (non *Ruiz.*)*caroliniana.* *Poir.* h. RS. 16*Pinknea pubescens.* *Pers.* 438. 1*Pinckneya pubens.* *Mich.**carybaea.* vid. *Exostemma carybaeum.**Condaminea.* *H. et B.* h.*C. officinalis.* *Vahl.* *L.* RS. 1 P. 1 W. 1*cordifolia.* *Mutis.* h. RS. 5*α. C. officinalis.* *Gmel.* *Syst. L. Syst.* ed. 12*C. pubescens.* *Vahl.* P. 2*C. purpurea.* *R. et P.* RS. 6 P. 5*C. micrantha.* *R. et P.* RS. 13 P. 10*β. C. tenuis.* *Ruiz.**C. hirsuta.* *R. et P.* P. 4*C. pallescens.* *Ruiz.**C. ovata.* *R. et P.* P. 6 (Synonym sec. *Rohde.*)*corymbifera.* vid. *Exostemma corymbiferum.**coriacea.* vid. *Exostemma coriaceum.**dichotoma.* *R. et P.* h. RS. 15 P. 12*disimiliflora.* vid. *Exostemma disimiliflorum.**excelsa.* *Roxb.* h. RS. 11*floribunda.* vid. *Exostemma floribundum.**fusca.* vid. *rosea.**glabra.* vid. *lanceolata.**glandulifera.* *R. et P.* h. RS. 14*Cascarilla negrilla.* *Humb.* [P. 11

CINCHONA. *Lin.* RS. 861 P. 436
W. 346

- grandiflora*. vid. *Cosmibuena obtusifolia*.
grandifolia. vid. *magnifolia*.
hirsuta. vid. *cordifolia*.
Humboldtiana. vid. *ovalifolia*.
jamaicensis. vid. *Exostemma carybaeum*.
Kattukambar. *Retz.* h. RS. 12
lanceolata. *R. et P.* h. P. 7
C. lanceifolia. *Mutis.* RS. 3
C. glabra. *Mutis.*
C. angustifolia. *Ruitz.*
C. officinalis. *Ruitz.*
C. nitida. *R. et P.*
Cascarilla lampina. *Ruitz.*
lanceifolia. vid. *lanceolata*.
lineata. vid. *Exostemma lineatum*.
longiflora. *Lamb.* vid. *Exostemma longiflorum*.
longiflora. *Mutis.* vid. *Cosmibuena obtusifolia*.
Lucianum. vid. *Exostemma floribundum*.
lutescens. vid. *magnifolia*.
macrocarpa. vid. *Cosmibuena obtusifolia*.
magnifolia. *Ruiz.* h. (non *H. et B.*)
C. oblongifolia. *Mutis.* RS. 7 [P. 8
C. lutescens. *Ruiz.* *Vitm.*
C. grandifolia. *R. et P.* *Poir.*
Cascarillo amarillo. *Ruiz.*
magnifolia. *H. et B.* vid. *caducifolia*.
micrantha. *R. et P.* h. RS. 13
(cfr. *C. cordifolia*, et *Exostemma parviflorum*.)
montana. vid. *Exostemma floribundum*.
nitida. *R. et P.* h. P. 3*
(cfr. *Exostemma coriaceum* et *C. lanceolata*.)
oblongifolia. vid. *magnifolia*.
officinalis. *Vahl.* vid. *C. Condaminea*.
officinalis. *Gmel.* *Syst.* vid. *cordifolia*.
officinalis. *Ruiz.* vid. *lanceolata*.
ovalifolia. *H. et B.* h. (non *Mutis.*)
C. Humboldtiana. *R. et S.* 9
ovalifolia. *Mutis.* vid. *Cosmibuena obtusifolia*.
ovata. vid. *cordifolia*.
pallescens. vid. *cordifolia*. [RS. 17
parviflora. *Mutis.* h. (non *Poir.*)
parviflora. *Poir.* vid. *Exostemma parviflora*.
peruviana. vid. *Exostemma peruviana*.
philippica. vid. *Exostemma philippicum*.
pubescens. vid. *cordifolia*.
purpurea. *R. et P.* h. RS. 6 P. 5
(cfr. *C. cordifolia*.)

CINCHONA. *Lin.* RS. 861 P. 436
W. 346

- rosea*. *R. et P.* h. RS. 2 P. 13
C. fusca. *Ruiz.* *Vitm.*
Cascarillo pardo. *Ruiz.*
scorbiculata. *H. et B.* h. RS. 4
spinosa. *Lamb.* h.
Catesbaeae species. *Poir.*
St. Luciae. vid. *Exostemma floribundum*.
tenuis. vid. *cordifolia*.
triflora. (*Raesch.*) h.
CINERARIA. *Lin.* P. 1854 W. 1488
*DORIA. *Thunb.*
Aitonia. *Spreng.* h.
**alata*. *L. fil.* P. 3
(cfr. *C. spathulata*.)
alliariaefolia. *Desf.* 2.
alpina. *Willd.* 2. P. 44 W. 40
Senecio alpinus. *L. fil.*
C. seneciifolia. *Poir.*
C. alpina. var. β . *L.*
C. alpina auriculata. *Jacq.*
C. cordifolia. var. β . *Lam.*
Jacobaea alpina. *Moench.*
 β . *C. Helenitis*. *Hortul.*
alpina. *L.* vid. *alpina*. *Willd.* *aurantiaca*, *campestris*, *cordifolia*, *longifolia*, *integrifolia*.
ambigua. vid. *bicolor*.
amelloides. *L. h.* P. 61 W. 55
Aster amelloides. *Mill.*
Agatheae coelestis. *Cass.*
Detris. *Adans.* (sec. *Cass.*)
americana. *L. fil.* h. P. 16 W. 16
angulosa. *Lam.*
C. cymbalarifolia. *L. fil?*
anomala. *Sib. et Sm.* 2.
anthemoides. *Lam.*
appendiculata. *Poir.* h. (non? *L.*)
appendiculata. *L.* vid. *Cacalia appendiculata*.
aspera. *Thunb.* P. 52 W. 46
atropurpurea. *Ledeb.*
aurantiaca. *Hop.* 2. P. 39 W. 35
C. crocea. *Tratt.*
C. alpina. *All. Wulf.*
C. integrifolia. var. *A. Vill.*
aurea. *L. h?* P. 45 W. 41 [W. 20
aurita. *Herit.* h. (non *Andr.*) P. 24
C. populifolia. *Herit.* (sec. *Dietr.*)
aurita. *Andr.* vid. *cruenta*.
balsamita. vid. *Senecio mollis*.
bicolor. *Willd.* h. P. 48 W. 44
C. ambigua. *Biv. Bern.* (sec. *Spreng.*)
**bipinnata*. *Thunb.* P. 12 W. 12
cacalioides. *L. fil.* P. 14 W. 14
Caledoniae. *Spreng.* h.
campestris. *Retz.* ♂. P. 38 W. 34
C. integrifolia pratensis. *Jacq.*
C. integrifolia. var. *B. Vill.*
C. alpina. var. γ . *integrifolia*. *L.*
C. alpina. *Lam.* *Pall.* ind. t.
C. lanceolata. *Gmel.* fl. b.
C. pratensis. *Hop. Roehl.*
(non *Senecio nemorensis*. *Poll.*)

CINERARIA. *Lin.* p. 1854 w. 1488

- canadensis. *L.* 2. p. 49 w. 45
C. tomentosa. *Mill?*
 canescens. *Wendl.* h.
C. parviflora. *Ait.* (non *Bbrst.*)
 capillacea. *L. fil.* 2. p. 53 w. 47
 capitata. *Whlbg.*
 caroliniensis. *Walt.*
 caspica. *Bbrst.* p. 35
 caucasica. *Bbrst.* 2.
 cernua. vid. *Arnica montana.*
 chamaedrifolia. *Lam.*
 cordifolia. *L. fil.* 2. p. 43 w. 39
C. alpina. var. α . *L.*
C. alpina nuda. *Jacq.* *Vind.*
Senecio alpinus. *Scop.*
 coronata. *Thunb.* p. 33 w. 30
 corymbosa. vid. *Erigerum annuum.*
 crassiflora. *Lam.*
 crispa. *L.* 2. p. 42 w. 38
 crocea. vid. *aurantiaca.*
 cruenta. *Herit.* h. p. 25 w. 21
C. aurita. *Andr.* (non *Herit.*)
 cylindrica. *Bernh.* h.
 cymbalarifolia. *L.* p. 26 w. 22
 cymbalarifolia. *L. fil.* vid. *angulosa.*
 *denticulata. *L. fil.* 2. p. 5 w. 5
 discolor. *Sw.* h. p. 18 w. 29
 *elongata. *L. fil.* p. 7 w. 7
 *erosa. *Thunb.* p. 8 w. 8
 filifolia. *Thunb.* p. 13 w. 13
 Forsteri. *Spreng.* h.
 fulva. *Steven.*
 geifolia. *L.* h. p. 23 w. 19
 gigantea. *Smith.* 2.
 glabrata. *Sw.* h. p. 19 w. 28
 glauca. *L.* 2. p. 36 w. 32
Solidago glauca. *Gmel.* sib.
Senecillis glauca. *Gaert.*
 hastifolia. *L. fil.*
 Helenitis. vid. *longifolia.*
 heterophylla. *Orteg.* O. (non sequent.) p. 51
 heterophylla. *Desf.* 2.
 heterophylla. *Pursh.* 2.
 hirsuta. vid. *Aster Cymbalariae.*
 humifusa. *Herit.* 2. p. 55 w. 50
C. pumila. *Thunb.*
 hybrida. *Willd.* h. w. r. 930. 3
 japonica. *Thunb.* p. 46 w. 42
 incana. *Sw.* h. p. 17
 *incisa. *Thunb.* p. 10 w. 10
 integrifolia. *Jacq.* 2. p. 40 w. 36
C. alpina. *Hop.*
C. spathulaefolia. *Gmel.* fl. b
Senecio integrifolius. *Autor.*
Senecio nemmorensis. *Poll.* (non *L.*)
S. C. i. minor. *Pursh.*
Senecio tomentosus. *Mich.*
 (cf. *C. aurantiaca, campestris.*)
 laciniata. *Sw.* h. p. 31
 lactea. *Willd.* h. w. r. Sup. p. 59
C. populifolia alba. *Hortul.*
 lanata. *Herit.* *Curt.* h. p. 59 w. 54
 (Gen. 737.

CINERARIA. *Lin.* p. 1854 w. 1488

- lanceolata.* vid. *campestris.*
 laricifolia. *Lam.*
 lineata. *L. fil.* p. 15 w. 15
 linifolia. *L. h.* p. 54 w. 49
 littoralis. *Vest.*
C. maritima. *Wulf.* *Hrb.* (non *L.*)
 lobata. *Herit.* h. p. 27 w. 23
 longifolia. *Jacq.* 2. p. 41 w. 37
C. alpina & *helenitis.* *L.*
Othonna helenitis. *L.*
 lucida. *Sw.* h. p. 20
 lyrata. *Ledeb.* 2?
 malvaefolia. *Herit.* 2. p. 32 w. 27
 maritima. *L.* (non *Wulf.* *Hrb.*) h.
Jacobaea tomentosa. *Moench.*
 maritima. *Wulf.* *Hrb.* vid. *littoralis.*
 minuta. *Cav.* O. p. 50 w. 48
 mitellaefolia. (*Raesch.*)
 multiflora. *Herit.* 2. p. 28 w. 24
 *nivea. *Thunb.* h. p. 1 w. 1
 othonnites. vid. *Othonna frutescens.*
 palustris. *L.* 2. p. 37 w. 33
Othonna palustris. *L.* it. scan.
 pandurata. vid. *viscosa.*
 parviflora. *Bbrst.* 2. (non *Ait.*) w. 930. 9
parviflora. *Ait.* vid. *canescens.*
 *perfoliata. *L. fil.* p. 4 w. 4
Othonna perfoliata. *Jacq.*
Othonna amplexicaulis. *Sims.* (non *Thunb.*)
 Petasites. *Sims.*
 *pinnatifida. *Thunb.* p. 11 w. 11
 platanifolia. *Desf.*
 populifolia. *Herit.* vid. *aurita et*
Cacalia appendiculata.
 populifolia alba. *Hortul.* vid. *lactea.*
 praecox. *Cav.* h. p. 30 w. 26
 pratensis. vid. *campestris.*
 pumila. vid. *humifusa.*
 purpurata. *L.* h. p. 57 w. 52
Senecillis purpurata. *Gaert.*
 racemosa. *Bbrst.* 2.
 ramentosa. vid. *Cacalia echinata.*
 repanda. *Forst.* h. (non *Lour.*)
 p. 21 w. 17
Brachyglottis repanda. *Forst.*
 repanda. *Lour.*
 rivularis. *W. et K.* 2.
 rotundifolia. *Forst.* h. p. 22 w. 18
Brachyglottis rotundifolia. *Forst.*
 scapiflora. *Herit.* 2. p. 33 w. 53
 seneciifolia. vid. *alpina.*
 *serrata. *Willd.* p. 6 w. 6
 sibirica. *L.* 2. p. 34 w. 31
 *sonchifolia. *L.* 2. p. 9 w. 9
 spathulaefolia. vid. *integrifolia.*
 spathulata. *Lam.*
C. alata. *L. fil.*? (sec. *Lam.*)
 spinulosa. *Lam.*
 taraxacifolia. *Bbrst.* *Stev.* 2.
 tiliaefolia. *Zeyh.* h.
 tomentosa. vid. *canadensis.*
 Spec. 8849.)

- CINERARIA**. *Lin.* P. 1854 w. 1488
Tussilaginis. *Herit.* ♂. P. 29 w. 25
uliginosa. vid. *Senecio exsquama-*
tus.
**undulata*. *Willd.* ♂. P. 2 w. 2
viscosa. *Herit.* ♀. P. 56 w. 51
C. pandurata. *Thunb?*
CINNA. *Lin.* *Beauv.*
agrostidea. vid. *Agrostis Cinna*.
arundinacea. *Willd.* vid. *Agrostis*
Cinna.
arundinacea. *Retz.* vid. *Agrostis*
mexicana.
glomerata. vid. *Andropogon ma-*
crouros.
lateralis. vid. *Andropogon dissiti-*
florus.
mexicana. vid. *Agrostis mexicana*.
CINNAMOMUM. *Burm.* *Spreng.* vid.
Laurus Cinnamomum.
CIPONIMA. *Aubl.*
guianensis. vid. *Symplocos Cipo-*
nima.
CIPURA. *Aubl.* vid. *Manica*.
martinicensis. vid. *Iris martini-*
censis.
CIRCAEA. *Lin.* Rs. 104 P. 45 w. 34
alpina. *L.* 2. Rs. 2 P. 2 W. 2
C. a. α. minor. *Schrad.*
intermedia. *Ehrh.* Rs. 3 P. 1* w. 2 β.
C. alpina. *Fl. dan.*
C. alpina β. major. *Schrad.*
C. lutetiana. *Vill.* (non *L.*)
lutetiana. *L.* 2. Rs. 1 P. 1 W. 1
C. pubescens. *Pohl.* fl. boh.
C. vulgaris. *Moench.*
lutetiana. *Vill.* vid. *intermedia*.
pubescens. vid. *lutetiana*.
vulgaris. vid. *lutetiana*.
CIRSELLIUM. *Gaert.* vid. *Atractylis*.
CIRSIUM. *Gaert.* *All.* vid. *Carduus*.
alpinum. vid. *Saussurea alpina* et
discolor.
anglicum. vid. *Carduus pratensis*.
britannicum. vid. *Carduus hele-*
nioides.
carlinoides. vid. *Carlina Echinus*.
compactum. vid. *Carduus mon-*
spessulanus et *pyrenaicus*.
dissectum. vid. *Carduus bulbosus*.
helenioides. vid. *Carduus hetero-*
phyllus.
laeve. vid. *Carduus tataricus*.
leucostylum. vid. *Carduus deflo-*
ratus.
maculatum. *Scop.* vid. *Carduus*
marianus.
maculatum. *Moench.* vid. *Carduus*
syriacus.
medium. vid. *Carduus pedemon-*
tanus.
molle. vid. *Serratula simplex*.
pratense. vid. *Carduus canus* et
tuberosus.
purpureum. vid. *Carduus rivu-*
laris.

- CIRSIUM**. *Gaert.* *All.*
tataricum. vid. *Carduus rigens*.
tomentosum. vid. *Serratula cyna-*
roides.
trispinosum. vid. *Carduus Casa-*
bonae et *carlinaefolius*.
tuberosum. vid. *Carduus bulbosus*.
variabile. vid. *Carduus oleraceus*
et *tataricus*.
CISSAMPELOS. *Lin.* P. 2290
w. 1844
acuminata. *Dec.* ♀.
andromorpha. *Dec.* ♀.
Caapeba *L.* ♀. P. 7 w. 7
C. Pareira. *L.*
Menispermum Cocculus. *L.* (Syn. [sec.
Poir.])
capensis. *Thunb.* *L. fil.* ♀. P. 3 w. 3
Cocculus. vid. *Cocculus suberosus*.
convolvulacea. *Willd.* ♀. P. 6 w. 6
crenata. *Dec.* ♀.
discolor. *Dec.* ♀.
fruticosa. vid. *humilis*.
hernandifolia. *Willd.* ♀. P. 1 w. 1
heterophylla. *Dec.* ♀.
hexandra. *Roxb.* *Fisch.*
hirsuta. *Buchan.* ♀.
humilis. *Poir.* ♀.
C. fruticosa. *Thunb.* *L. fil?* (sec. *Dec.*)
P. 4 w. 4
laurifolia. *Poir.* ♀. P. 5 w. 5
mauritiana. *Pet. Th.* ♀.
C. Pareira. var. *γ.* *Willd.* 2 *γ.*
C. Pareiroides. *Dec.*
microcarpa. *Dec.* ♀.
C. Pareira. var. *β.* *L.*
orbiculata. *Dec.* ♀.
C. tetrandra. *Roxb.*
ovalifolia. *Dec.* ♀.
ovata. *Poir.* ♀.
Pareira. *Lam.* ♀. P. 2
C. Pareira. var. *α.* *L.* w. 2 α.
(cfr. *C. Caapeba*.)
Pareira. *β.* *L.* vid. *microcarpa*.
Pareira. *γ.* *Willd.* vid. *mauri-*
tiana.
pareiroides. vid. *mauritiana*.
smilacina. vid. *Menispermum smi-*
lacinum.
tamoides. *Willd.* *Dec.* ♀.
tetrandra. vid. *orbiculata*.
tomentosa. *Dec.* ♀.
tropaeolifolia. *Dec.* ♀.
CISSUS. *Lin.* Rs. 511 P. 294 w. 216
acida. *L.* Rs. 19 P. 13 w. 9
Sicyos trifoliata. *L.*
acutifolia. *Poir.* 2? Rs. 26
alata. vid. *trifoliata*.
Ampelopsis. vid. *Ampelopsis cor-*
data.
angulata. *Lam.* 2? Rs. 17 P. 11
antarctica. *Vent.* ♀. Rs. 7 w. E. 1462
C. glandulosa. *Poir.* (non *Gmel.* *Syst.*)
Vitis lucida. *Fisch.*
Vitis kanguruh. *Hortul.*
arborea. vid. *Salvadora persica*.

CISSUS. *Lin.* RS. 511 P. 294 W. 226
Bodiniana. Brouss. Dec.
canescens. Lam. RS. 11
capensis. Thunb. h. RS. 18 P. 12 W. 2
Vitis capensis. Thunb. RS. 945. 6
 (cfr. *C. tomentosa*.)
carnosa. Lam. RS. 27 P. 19 W. 14
caustica. Tuss. h.
cinerea. Lam. RS. 20 P. 14
cirrhopa. Willd. h. RS. 21 P. 15 W. 10
Vitis cirrhosa. Thunb. RS. 945. 20
compressicaulis. R. et P. RS. 15 P. 1
connivens. Lam. RS. 42
cordifolia. L. 2. RS. 5 P. 6 W. 5
crenata. Vahl. h. RS. 25 P. 18 W. 13
Vitis trifolia. L.
 (cfr. *C. obtusifolia*.)
digitata. Lam. RS. 29
Saelanthus digitatus. Forsk.
erosa. Rich. RS. 43
ferruginea. Dec.
glandulosa. Gmel. Syst. h. (non sequent.) RS. 49
Saelanthus glandulosa. Forsk.
glandulosa. Hornem. RS. 46
glandulosa. Poir. vid. antarctica.
granulosa. R. et P. h. RS. 34 P. 24
hederacea. vid. Ampelopsis quinquefolia.
heptaphylla. vid. pedata.
heterophylla. Poir. RS. 36
hirsuta. vid. Ampelopsis hirsuta.
japonica. Willd. 2. RS. 38 P. 26
Vitis japonica. Thunb. [W. 16]
indica. Rottl. Willd. RS. 4
latifolia. Lam. h. RS. 3 P. 5 W. 4
lucida. Poir. RS. 14
Mappia. Lam. RS. 40 P. 28
micrantha. Poir. RS. 14
microcarpa. Vahl. h. RS. 24 P. 17
 W. 12
obliqua. R. et P. RS. 39 P. 27
obovata. Vahl. RS. 30 P. 20 W. 15
obtusifolia. Lam.
C. crenata. Vahl. var? Poir.
orientalis. Lam. h. RS. 41 P. 29 W.
 E. 146. 6
ovata. Rich. h. (non? Lam.) RS. 44
ovata. Lam. vid. smilacina.
palmata. Poir. RS. 37
pedata. Lam. h. RS. 35 P. 25
C. heptaphylla. Retz?
Sambucus canadensis. Burm.
pentaphylla. Willd. 2. RS. 31 P. 22
 W. 17
Vitis pentaphylla. Thunb.
Vitis filiformis. Lam.
pinnata. Russel. RS. 47
puncticulosa. Rich. RS. 45
quinata. Ait. h. RS. 32
quinquefolia. vid. Ampelopsis quinquefolia.
quadrangularis. L. 2. RS. 13 P. 9
 W. 8
Saelanthus quadrangulus. Forsk.
repanda. Vahl. h. RS. 2 P. 4 W. 5

(Gen. 741. Spec. 8947.)

CISSUS. *Lin.* RS. 511 P. 294 W. 226
repens. Lam. RS. 8
rhombifolia. Vahl. RS. 28
rotundifolia. Vahl. RS. 6 P. 7 W. 6
Saelanthus rotundifolius. Forsk.
sicyoides. L. 2. h. RS. 12 P. 8 W. 7
 (cfr. *C. smilacina*.)
smilacina. Willd. h. RS. 10 W. E. 146. 3
C. ovata. Lam.
C. sicyoides. L. var? Poir.
stans. vid. Ampelopsis bipinnata.
striata. R. et P. h. RS. 33 P. 23
ternata. Gmel. Syst. RS. 48
Saelanthus ternatus. Forsk.
tinctoria. Arrud. h.
tomentosa. Lam. h. RS. 16 P. 10
C. capensis. Thunb? (sec. Poir.)
trilobata. Lam.
trifoliata. L. 2. (non? Lour.)
C. alata. Lam. P. 16 [RS. 22 W. 11]
trifoliata. Lour.
umbellata. Lour. RS. 9
vitiginea. L. h. (non? Lour.) RS. 1
 P. 3 W. 1
vitiginea. Lour. h.
CISTANCHE. *Hffmsg. et Link.*
lutea. vid. Phelypea lutea.
CISTOMORPHA. *Caley.*
lanceolata. vid. Hibbertia saligna.
CISTUS. *Lin.* P. 1313. W. 1048
***HELIANTHEMUM.** *Mill. Dec. Moench.*
Link. P. 1314
acuminatus. Vivian. O.
C. serpyllifolius. Balb.
aegyptiacus. L. O. (non Pall.)
 P. 41 W. 54
Helianthemum inflatum. Moench.
aegyptiacus. Pall. vid. salicifolius.
albidus. L. h. P. 18 W. 15
algarvensis. Sims. h.
**alpestris. Crantz. vid. marifolius.*
alpestris. Jacq. vid. oelandicus.
alternifolius. vid. brasiliensis.
**alyssoides. Lam. h. P. 7*
anglicus. vid. marifolius.
**angustifolius. Jacq. h. P. 68 W. 71*
**annuus. Pall. Fisch.*
anthurus. vid. umbellatus.
**appeninus. L. h. P. 77 W. 77*
C. hispidus. var. γ. Lam.
Helianthemum appeninum. Mill.
Helianthemum incanum. Moench.
β. Helianthemum germanicum. Mill.
**arabicus. L. h. P. 80 W. 79*
C. ferrugineus. Lam.
**atriplicifolius. Lam. h. P. 2*
**aureus. Pers. h. P. 61*
C. pilosus. var. β. Willd. 67 β.
β. C. teretifolius. Thiebaud.
**barbatus. Lam. P. 75*
 (cfr. *C. Helianthemum*.)
**Barrelieri. Tenor. h.*
C. calycinus. L. Cav.
C. ericoides. Cav.
Helianthemum Fumana. var. β. Pers. 12 β.

CISTUS. *Lin.* p. 1313 w. 1048*HELIANTHEMUM. *Mill. Dec. Link.*
p. 1314

- *brasiliensis. *Lam. h.* p. 24
C. alternifolius. *Vahl.* w. 39
- *bupleurifolius. *Lam.*
calycinus. vid. C. Barrelieri.
- *canadensis. *L.* 2. p. 32 w. 45
- *canariensis. *Jacq. h.* p. 51 w. 59
Helianthemum canescens. *Moench.*
- *canus. *L.* h. w. 27
C. myrtifolius. *Lam.*
Helianthemum marifolium, var. β . *Pers.*
capensis. *L. Vahl. h.* [17. β .]
- *carolinianus. *Walt. Mich.* 2.
- *Cheiranthoides. *Lam. h.* p. 3
- ciliatus. *Desf. h.* p. 67 w. 70
- *cinereus. *Cav. h.* p. 14 w. 29
- *cistifolius. *Mill. h.*
complicatus. *Lam. h.* p. 16
- corborensis. *Pourr. h.* p. 4*
C. hybridus. *Vahl.*
C. salvifolius. *L.* var. β . *Lam.*
cordifolius. vid. populifolius.
- corymbosus. *Mich.* 2. p. 9
- *crassifolius. *Pers.* p. 46
C. glaucus. *Desf.*
- creticus. *L.* h. p. 14 w. 13
C. salvifolius. *Pall. ind. t.* (non *L.*)
- crispus. *L.* h. p. 20 w. 18
- croceus. *Desf. h.*
- cyprius. vid. laurifolius.
- decussatus. *H. Belved. h.*
- *denticulatus. *Thibaud.* 2? p. 37
- *diehotomus. *Cav. h.* p. 20 w. 35
- *distachyus. *Roth. h.*
- *echioides. *Lam. h.* p. 23
- *ellipticus. *Desf. h.* p. 45 w. 54
- *elongatus. *Vahl. h.* p. 4 w. 21
C. ocymoides. *Brot.* (non *Vahl.*)
C. formosus. *Curt.* (sec. *Willd.*) w.
E. 621. 3
- ericoides. vid. C. Barrelieri, et C.
Fumana.
- *fasciculatus. *Mill. h.*
ferrugineus. vid. arabicus.
- florentinus. *Lam.*
- *foetidus. *Jacq. h.* p. 72 w. 74
- formosus. vid. elongatus.
- *fumana. *L.* h. p. 12 w. 26
C. ericoides. *Cav.* (sec. *Spreng.*)
(cf. C. Barrelieri.)
- *glaucus. *Gav. h.* (non *Desf.*) p. 49
w. 47
glaucus. *Desf.* vid. crassifolius.
- *globularifolius. *Lam.* 2. p. 25 w. 40
- *glutinosus. *L.* h. p. 58 w. 65
- grandiflorus. *All.* vid. obscurus.
- grandiflorus. *Scop.* vid. C. Helianthemum.
- *guttatus. *L.* ①. p. 28 w. 44
C. serratus. *Desf.* (sec. *Vivian.*)
 β . C. immaculatus. *Dec.*
- *halimifolius. *L.* h. p. 1 w. 20
 β . Helianthemum. halimif. β . obtusifolium. *Pers.*

(Gen. 741.

CISTUS. *Lin.* 1313 w. 1048*HELIANTHEMUM. *Mill. Dec. Link.*
p. 1314

- Helianthemoides. *Desf.* (non?
Crantz.)
- Helianthemoides. *Crantz.* vid. C.
Helianthemum.
- Helianthemum. *L.* h. w. 72
Helianthemum vulgare. *Gaert.*
Helianthemum Chamaecistus. *Mill.*
Helianthemum luteum. *Heller.*
 β . Cistus nummularius. *L.* p. 50 w. 52
 γ . C. serpyllifolius. *L.* p. 52 w. 60
 δ . C. grandiflorus. *Scop.* w. 72 β .
 ϵ . C. roseus. *Murr.* p. 73 w. 72 δ . (Syn.
sec. *Lapeyr.*)
- C. barbatus. *Lam.*
- C. helianthemoides. *Crantz.*
- C. nummularius. *Habl.* (syn. sec. *Bbrst.*)
- heterophyllus. *Desf. h.* p. 12 w. 11
- hirsutus. *Lam. h.* (non sequent.) w.
- hirsutus. *Lapeyr. h.* [E. 620. 7
- hirsutus. *Huds.* vid. marifolius.
- hirsutus. *Thuil.* vid. obscurus.
- *hirtus. *L.* h. p. 74 w. 75
C. hispidus. *Lam.*
hispidus. *Lam.* vid. appeninus, hirtus, mutabilis.
- hybridus. vid. carboniensis.
- imbricatus. vid. villosus.
- immaculatus. vid. guttatus.
- incanus. *L.* h. p. 13 w. 12
- *inconspicuus. *Thib.* p. 33
- *indicus. *L.*
- *intermedius. *Thib.* p. 36*
- *involutus. *Lam. h.* p. 6
- *italicus. *L.* h. p. 16 w. 31
- *kahiricus. *Delil.*
C. stipulatus. β . *Forsk.*
ladaniferus. *L.* h. p. 8 w. 7
 α . C. l. undulatus. *Ait.*
 β . C. l. planifolius. *Ait.*
- *laevipes. *L.* h. p. 11 w. 24
- *laevis. *Cav. h.* p. 55 w. 63
- lanceolatus. *Vahl.* vid. plantagineus.
- *lasianthus. *Lam. h.* p. 5
- lavandulaefolius. *Lam. h.* p. 63 w. 68
 β . C. syriacus. *Jacq.*
- laurifolius. *L.* h. p. 5 w. 4
- laxus. *Ait. h.* p. 10 w. 9
(non C. hirsutus. *Lam.*)
- *ledifolius. *L.* ①. p. 35 w. 47
- (*)Ledum. *Lam. h.* p. 7
- *Libanotis. *L.* h. (non *Desf.*) w. 22
Libanotis. *Desf. h.*
- linearis. *Cav. h.* p. 54 w. 62
- *Lippii. *L.* h. p. 43 w. 52
C. stipulatus. *Forsk.*
(cf. C. kahiricus.)
- longifolius. *Lam. h.* p. 3
C. nigricans. *Pourr.*
- *lunulatus. *All. Dec.*
C. oelandicus. *L.* var. *Whlbg.*
- *lusitanicus. *Mill.*
- *majoranaefolius. *Dec.*

Spec. 9010.)

CISTUS. Lin. P. 1313 w. 1048

*HELIANTHEMUM. Mill. Dec. Link. w. 1314

*marifolius. L. h. p. 17 w. 32

C. hirsutus. Huds.

C. anglicus. L. (sec. Pers.)

C. canus. Jacq. (non L.)

C. myrtifolius. Lam.

C. italicus. Pall. ind. t. (Syn. sec. Bbrst.)

β. C. vinealis. Willd. p. 21 w. 37

C. alpestris. Crantz.

C. marifolius. Wohll.

C. oelandicus. Roth. fl. g.

C. serpyllifolius. Roth. N. Act. N. G.

(cfr. C. organifolius, vinealis.)

*mollis. Cav. h. p. 19 w. 34

monspeliensis. L. h. p. 9 w. 8

C. oleaefolius. Mill.

mutabilis. Jacq. h. p. 71 w. 73

C. hispidus. var. β. Lam.

myrtifolius. vid. canus et marifolius.

nigricans. vid. longifolius.

*niloticus. L. O. p. 40 w. 49

C. ledifolius. L. var. β. Lam.

*nummularius. L. h. p. 50 w. 58

(cfr. C. Helianthemum.)

*obscurus. Pers. 70

C. hirsutus. Thuil.

β. C. grandiflorus. Thuil.

γ. H. o. Krockeri. Pers.

C. serpyllifolius. Krock.

*ocymoides. Lam. h. (non Brot.) p. 15 w. 30

β. C. sampucifolius. Cav.

ocymoides. Brot. vid. elongatus.

*oelandicus. L. h. (non Jacq.) p. 22 w. 38

C. Seguieri. Crantz.

β. C. lunulatus. All. (sec. Whlbg.)

C. alpestris. Scop. Jacq. (non Crantz.)

oelandicus. Jacq. Roth. vid. marifolius.

oleaefolius. Gmel. H. C. h. (non Mill.)

oleaefolius. Mill. vid. monspeliensis

*organifolius. Lam. h. p. 18 w. 33

C. marifolius. L? (sec. Lapeyr.)

ovatus. Vivian. h.

parviflorus. Lam. h. p. 15 w. 14

*petiolatus. Thib. 2. p. 29

piloselloides. Lapeyr. h.

*pilosus. L. h. (non Mill.) p. 60 w. 67

Helianthemum linearifolium Moench.

Helianthemum sampucifolium. Mill.

*plantagineus. Willd. O. p. 27 w. 42

C. lanceolatus. Vahl.

C. guttatus. Poir. (non L.)

C. guttatus. L. var. γ. Lam.

C. serratus Desf. (sec. Willd.)

*polifolius. L. h. (non Lam.) p. 79 [w. 78]

C. splendens. Lam.

β? Helianthemum rosmarinifolium. Martius?

(Gen. 741.

CISTUS. Lin. P. 1313 w. 1048

*HELIANTHEMUM. Mill. Dec. Link. P. 1314

polifolius. Lam. vid. pulverulentus.

populifolius. L. h. p. 4 w. 3

C. cordifolius. Moench.

*polyanthos. Desf. h. p. 48 w. 56

*pulverulentus. Thuil. Pourr. h. p. 76

C. polifolius. Lam. (sec. Deslong.)

*punctatus. Willd. O. p. 34 w. 46

C. guttatus. var. γ. Lam. (sec. Pers.)

purpureus. Lam. h. p. 17

*racemosus. L. h. p. 66 w. 69

Helianthemum reflexum. Moench?

*ramuliflorus. Mich. 2. p. 30

*retrofractus. Lag. p. 38

*roseus. Jacq. All. h. (et? Mill.) p. 78

C. Helianthemum. var. δ. Willd.

*rosmarinifolius. Pursh. 2. (non Martius.)

*salicifolius. L. O. p. 36 w. 48

C. aegyptiacus. Pall. ind. t. (non L.)

β. Helianthemum fugaceum. Mill.

C. Helianthemum. L. var?

salvifolius. L. h. (non Pall. ind. t.) p. 11 w. 10

salvifolius. Pall. vid. creticus.

sampucifolius. Cav. vid. ocymoides.

scabrosus. Ait. h. p. 13 w. 28

scorpioides. vid. stoechadifolius.

Seguieri. vid. oelandicus.

sericeus. Vahl. h. p. 19 w. 16

*serpyllifolius. L. h. (non sequent.) p. 52 w. 60

serpyllifolius. Balb. vid. acuminatus.

serpyllifolius. Krock. vid. obscurus.

serpyllifolius. Roth. vid. marifolius.

*serratus. Cav. O. (non Desf.) w. 45

C. plantagineus. Willd. var. β. Pers.

C. serratus. Desf. var. β. Poir.

serratus. Desf. vid. plantagineus

et guttatus.

*sessiliflorus. Desf. h. p. 44 w. 55

splendens. vid. polifolius.

*squamatus. L. h. p. 42 w. 51

*stellulatus. Link.

stipulatus. vid. C. Lippii et kahiricus.

stoechadifolius. Brot. h. p. 64

C. croceus. Desf. (sec. Roem.)

C. scorpioides. Desf.

*strictus. Cav. h. p. 51 w. 64

*strigosus. Fisch.

*sulphureus. Willd. h. w. r. Sup. p. 39

*surrejanus. L. h. p. 47 w. 55

symphitifolius. vid. vaginatus.

syriacus. vid. lavandulaefolius.

teretifolius. vid. aureus.

*Thibaudi. Pers. h. p. 62

Spec. 9053.)

CISTUS. *Lin.* p. 1313 w. 1048*HELIANTHEMUM. *Mill. Dec. Link.*

p. 1814

*thymifolius. *L. h.* p. 59 w. 66*C. glutinosus. L. var. β. Lam.**tomentosus. *Scop. Smith.**Tuberaria. *L. 2.* p. 26 w. 41*umbellatus. *L. h.* p. 10 w. 23*C. anthurus. Hortul.*(cfr. *C. verticillatus.*)*undulatus. vid. villosus.**vaginatus. Ait. h.* p. 6 w. 5*C. symphitifolius. Lam.**verticillatus. *Brot.**C. umbellatus. L. var? Pers. 10 β.**verticilliflorus. Link.**villosus. L. Syst. h.* p. 2 w. 2*C. pilosus. Mill. L. Spec. ed. 2**C. undulatus. Moench?**villosus. *Thib. (non L.)* p. 39*C. imbricatus. Poir.**vinealis. vid. marifolius.**violaceus. *Cav. h.* p. 53 w. 61*virgatus. *Desf. h.* p. 65CITHAREXYLON. *Lin.* p. 1434 w. 1158*album. vid. caudatum.**caudatum. L. h. (non Sw.)* p. 2 w. 2*C. album. Mill.**C. erectum. Jacq.**caudatum. Sw. vid. quadrangulare.**cinereum. L. h.* p. 1 w. 1*C. teres. Jacq.*(cfr. *C. quadrangulare.*)*coriaceum. Desf. h.**erectum. vid. caudatum.**ilicifolium. H. et B. h.**macrophyllum. Poir. h.**Melanocardium. Gaert. h.*(non *Premna reticulata. Juss. (sec. Juss.)*)*molle. Jacq. h. (non? H. et B.)**molle. H. et B. h.**paniculatum. vid. Premna reticulata.**pentandrum. Vent. h.* p. 5 w. E.

709. 2

*perforatum. vid. Myoporum laetum.**pulverulentum. Pers. h.* p. 6*C. quadrangulare. H. Madr. (non L.)**quadrangulare. L. h.* p. 7 w. 5*C. caudatum. Sw. (non L.)**C. cinereum. L. var. β. Lam.**quadrangulare. H. Madr. vid. pulverulentum.**reticulatum. H. et B. h.**subserratum. Sw. h.* p. 4 w. 4*tenuifolium. vid. Myoporum tenuifolium.**teres. vid. cinereum.**tomentosum. H. et B. h. (non? Poir.)**tomentosum. Poir. h.*(non *C. villosus. Jacq. (sec. Poir. in Dict. hist. nat.)*)*villosus. Jacq. h.* p. 3 w. 3

(Gen. 744. Spec. 9102.)

CITROSMA. *Ruiz. et Pav. p. 2271*CITROSENA. *Bosc.**dentatum. R. et P. h.* p. 2*dubium. H. et B. h.**echinatum. H. et B. h.**gesnerioides. H. et B. h.**grandiflorum. H. et B. h.**laurifolium. H. et B. h.**lepidotum. H. et B. h.**macrophyllum. H. et B. h.**molle. H. et B. h.**muricatum. R. et P. h.* p. 4*Mutisii. H. et B. h.**oblongifolium. R. et P. h.* p. 7*ovale. R. et P. h.* p. 6*petiolare. H. et B. h.**pyrycarpum. R. et P. h.* p. 1*sessiliflorum. H. et B. h.**subinodorum. R. et P. h.* p. 5*tomentosum. R. et P. h.* p. 3CITRUS. *Lin.* p. 1310 w. 1391*acida. vid. medica.**angulata. Willd. h.* w. 2*Aurantium. L. h.* p. 2 w. 4*C. dulcis. Hortul.**Aurantium acre. Mill.**C. corniculata. Hortul.**C. crispa. Hort.**C. lunata. Hort.**C. lusitanica. Hort.**C. maxima. Hort.**C. multiflora. Hort.**C. olyssiponensis. Hort.**C. pumila. Hort.**C. rubra. Hort.**C. salicifolia. Hort.**Aurantium orientale. Mill.**C. stellata. Hort.**C. striata. Hort.**C. sulcata. Hort.**C. sylvestris. Hort.**C. violacea. Hort.**Aurantium. Risso.*1 *C. A. balearicum. Risso.*2 *C. A. sinense. Risso.*3 *C. A. nicaeense. Risso.*4 *C. A. genuense. Risso.*5 *C. A. cortice crasso. Risso.*6 *C. A. gibbosum. Risso.*7 *C. A. microcarpum. Risso.*8 *C. A. duplex. Risso.*9 *C. A. hierochonticum. Risso.*10 *C. A. fructu depresso. Risso.*11 *C. A. fructu costato. Risso.*12 *C. A. fructu minutissimo. Risso.*13 *C. A. ilicifolium. Risso.*14 *C. A. fructu aurato. Risso.*15 *C. A. fructu variegato. Risso.*16 *C. A. fructu variabili. Risso.*17 *C. A. limetiforme. Risso.*18 *C. A. limoniforme. Risso.*19 *C. A. vulgare. Risso.**balotina. vid. medica.**bergamotta. vid. medica.**Bigaradia. N. Duham. h.**buxifolia. Poir. h.* p. 6

CITRUS. *Lin.* p. 1310 w. 1391*cedra.* vid. *medica.**chilensis.* *Molin.* h.*corniculata.* vid. *C. Aurantium.**crispa.* vid. *C. Aurantium.**decumana.* *L.* h. p. 4 w. 5*C. Aurantium.* var. *γ.* *L.**Aurantium decumanum.* *Mill.**dulcis.* vid. *C. Aurantium.**emarginata.* *Desf.* h.*florentina.* vid. *medica.**fusca.* *Lour.* h.*humilis.* *Poir.* h.*Aurantium humile.* *Mill.**Hystrix.* *Dec.* h.*japonica.* *Thunb.* h. p. 5 w. 3*Limetta.* *N. Duham.* *Risso.* h1 *C. L. fructu pumilo.* *Risso.*2 *C. L. limoniformis.* *Risso.*3 *C. L. fructu stellato.* *Risso.*4 *C. L. Bergamium.* *Risso.*5 *C. L. Peretta.* *Risso.*6 *C. L. pomum Adami.* *Risso.*7 *C. L. pomum Rosae.* *Risso.**Limon.* vid. *medica.**Limonum.* *Risso.* h.1 *C. L. cortice tenui.* *Risso.*2 *C. L. striatum.* *Risso.*3 *C. L. calabrinum.* *Risso.*4 *C. L. Sbardonii.* *Risso.*5 *C. L. incomparabile.* *Risso.*6 *C. L. fructu pusillo.* *Risso.*7 *C. L. Caly.* *Risso.*8 *C. L. pulpa dulci.* *Risso.*9 *C. L. ponzinum.* *Risso.*10 *C. L. rosolinum.* *Risso.*11 *C. L. citratum pumilum.* *Risso.*12 *C. L. Bignetta.* *Risso.*13 *C. L. Bignetta fructu maximo.* *Risso.*14 *C. L. citratum.* *Risso.*15 *C. L. Ceriescum.* *Risso.*16 *C. L. gajetanum.* *Risso.*17 *C. L. imperiale.* *Risso.*18 *C. L. fructu elongato.* *Risso.*19 *C. L. amalphanum.* *Risso.*20 *C. L. Balotina.* *Risso.*21 *C. L. racemosum.* *Risso.*22 *C. L. Laurae.* *Risso.*23 *C. L. citratum.* *Risso.*24 *C. L. paradisi.* *Risso.*25 *C. L. fructu bipapillito.* *Risso.**lunata.* vid. *C. Aurantium.**lusitanica.* vid. *C. Aurantium.**madurensis.* *Laour.* h.*marginata.* *Lour.* h.*maxima.* vid. *C. Aurantium.**Medica.* *Lin.* h. p. 1 w. 1*C. acida.* *Hort.**Limon vulgaris.* *Mill.**C. balotina.* *Hort.* (vid. *C. Limonum* 20*Risso.*)*C. bergamotta.* *Hort.* (cfr. *C. Limetta.* 4*Risso.*)*C. cedra.* *Hort.**C. florentina.* *Hort.**C. Limon.* *Hort.* vid. *C. Limonum.* *Risso.*

(Gen. 745. Spec. 9131.)

CITRUS. *Lin.* p. 1310 w. 1391*C. macrocarpa.* *Hort.**C. paradisiaca.* *Hort.* (vid. *C. Limonum.* 24)*C. tuberosa.* *Mill.**C. umbilicata.* *Hort.**C. violacea.* *Hort.**Limon spinosum.* *Mill.**Limon racemosum.* *Mill.**Medica.* *Risso.* h.1 *C. M. fructu maximo.* *Risso.*2 *C. M. tuberosa.* *Risso.*3 *C. M. florentina.* *Risso.**multiflora.* vid. *C. Aurantium.**nobilis.* *Lour.* *Ait.* h.*olyssiponensis.* vid. *C. Aurantium.**salicifolia.* vid. *C. Aurantium.**sinensis.* *Pers.* h. p. 3*Aurantium sinense.* *Mill.**C. Aurantium.* var. *β.* *Willd.**spinosa.* *Lour.* h.*spinosissima.* *Meyer.* h.*stellata.* vid. *C. Aurantium.**sulcata.* vid. *C. Aurantium.**sylvestris.* vid. *C. Aurantium.**trifoliata.* *L.* h. p. 7 w. 6*triptera.* *Desf.* h.*tuberosa.* vid. *C. Medica.**undulata.* *H. Belved.* h.*violacea.* vid. *C. Aurantium.**vulgaris.* *Risso.* h.*C. Medica.* *L.* var.1 *C. v. corniculata.* *Risso.*2 *C. v. folio crispo.* *Risso.*3 *C. v. multiflora.* *Risso.*4 *C. v. florifer.* *Risso.*5 *C. v. hispanica.* *Risso.*6 *C. v. rugosa.* *Risso.*7 *C. v. pulpa dulci.* *Risso.*8 *C. v. glaberrima.* *Risso.*9 *C. v. chinensis.* *Risso.*10 *C. v. myrtifolia.* *Risso.*11 *C. v. fructu maximo.* *Risso.*CITTA. *Lour.**nigricans.* vid. *Stizolobium nigri-**cans.*CLADANTHUS. *Cass.**arabicus.* vid. *Anthemis. arabica.*CLADIUM. *Schrad. Brown.* RS. 112*acutum.* vid. *schoenoides.**articulatum.* *R. Br.* RS. 3*decompositum.* *R. Br.* RS. 8*deustum.* *R. Br.* RS. 10*filum.* *R. Br.* RS. 13*Schoenus filum.* *Labil.**germanicum.* *Schrad.* 24. RS. 5*C. Mariscus.* *R. Br.**Schoenus Mariscus.* *L.* p. 121. 1 w. 111. 1*Schoenus effusus.* *Sw.* RS. 169. 56 w. 111. 29*Mariscus mucronatus.* *Gaert.**glomeratum.* *R. Br.* RS. 5*junceum.* *R. Br.* RS. 6*lanigerum.* *R. Br.* RS. 12*Mariscus.* vid. *germanicum.**medium.* *R. Br.* RS. 11

CLADIUM. *Schrad. Brown.* RS. 112
occidentale. *Schrad.* 2. RS. 2*C. palustre.* *Poir.**Schoenus Cladium.* Sw. P. 121. 30 w.*Cladium.* *Brown. jam.* [111. 28]*Cladium germanicum.* *Schrad.* (sec. *R. Br.*)*pauciflorum.* *R. Br.* RS. 12*radula.* *R. Br.* RS. 9*schoenoides.* *R. Br.* RS. 14*C. acutum.* *Poir.**Schoenus acutus.* *Labil.**teretifolium.* *R. Br.* RS. 14**CLADODES.** *Lour.* XXI. 7*rugosa.* *Lour.***CLADOSTYLIS.** *Humb. et Bonpl.*
RS. 1118*paniculata.* *H. et B. O.* RS. 1**CLANDESTINA.** *Lam. fl. fr.**penduliflora.* vid. *Lathraea clandestina.**rectiflora.* vid. *Lathraea squamaria.***CLARIONEA.** *Lagas.*— — vid. *Perdicion lactucoides.***CLARISIA.** *Ruiz. et Pav.* P. 2180*biflora.* *R. et P. h. P.* 2*racemosa.* *R. et P. h. P.* 1**CLARKIA.** *Pursh.* VIII. 1*elegans.* vid. *pulchella.**pulchella.* *Pursh. ♂.**C. elegans.* *Poir.***CLASTA.** *Commers.**fragilis.* vid. *Casearia fragilis.***CLAUSENA.** *Burm.* VIII. 1**CLAUCENIA.** (*Spreng.*)**MURRAYA.** *Lin.* (sec. *Spreng.*)*excavata.* *Burm. Lam. h.**C. javensis.* *Rceusch.**javensis.* vid. *excavata.***CLAVARIA.** *Gaert. fil.**globosa.* *Gaert. fil.**hexangularis.* *Gaert. fil.**major.* *Gaert. fil.***CLAVIA.** *Ruiz. et Pav.* XXIII. 2

— —

Theophrastae species. *Spreng.***CLAYTONIA.** *Lin.* RS. 992 P. 580
w. 459*acutifolia.* *Pall. Willd. Ms.* 2. RS. 10*alsinoides.* *Sims. O.* RS. 5*C. sibirica.* *Hortul.* (non *L.*)*Limnia alsinoides.* *Haw.**caroliniana.* *Mich.* 2. RS. 2*C. spatulaefolia.* *Salisb. Pursh.**C. virginica.* *β. Willd.**cubensis.* *Bonpl.*(cfr. *C. perfoliata.*)*Joanniana.* *R. et S.* RS. 4*C. sibirica.* *Pall. Hrb.* (non *L.*)*lanceolata.* *Pursh.* 2. RS. 3 [RS. 11*nemorosa.* *Willd. Hrb.* (*H. et B.*) 2.*perfoliata.* *Don. O.* RS. 8 P. 4 w. 3*Limnia perfoliata.* *Haw.**Claytonia cubensis.* *Bonpl. sec. Willd.* (sed*spec. dist. sec. Bonpl. Ann. d. Mus. VII.*

p. 83.)

(Gen. 754. Spec. 9173.)

CLAYTONIA. *Lin.* RS. 992 P. 580
w. 459*Portulacaria.* vid. *Portulacaria afra.**sibirica.* *L.* 2. RS. 7 P. 3 w. 2*Limnia L. Act. Holm.**Limnia sibirica.* *Haw.**sibirica.* *Pall.* vid. *C. Joanniana.**sibirica.* *Hortul.* vid. *alsinoides.**spathulaefolia.* vid. *caroliniana.**tuberosa.* *Pall. Willd. Ms.* 2. RS. 9*unalaschkensis.* *H. Gor. Willd. Ms.*

RS. 6

virginica. *L.* 2. RS. 1 P. 1 w. 1(cfr. *C. caroliniana.*)**CLEMATIS.** *Lin.* P. 1358 w. 1083*acuminata.* *Dec. h.**C. trinervis.* *Buchan.**alpina.* *Lam. h.* (non *Fisch.*)*Atragene alpina.* *L. P.* 1357. 1 w. 1082. 1*Atragene clematides.* *Crantz.**Atragene austriaca.* *Scop.**alpina.* *Fisch.**americana.* *Mill. Dec. h.**C. Gouadeloupe.* *Lam. P.* 14*angustifolia.* *Jacq.* 2. P. 25 w. 21*C. hexapetala.* *Pall.* (non *L.*)*C. Pallasii.* *Gmel. Syst.**C. sibirica.* *Lam.* (non *Mill.*)*C. maritima.* *L?* (sec. *Dec.*)*apiifolia.* *Dec.**aristata.* *R. Br. Ker. h.**baccata.* vid. *C. Viticella.**balearica.* *Lam. Rich. h.* (non *Pers.*)*C. calycina.* *Ait. w.* 6*Atragene balearica.* *Pers.* 1357. 9*balearica.* *Lam.* vid. *cirrhosa.**biternata.* *Dec. h.**C. virginica.* *Thunb. jap.* (non *L.*)*C. virginiana.* *Lour.**bonariensis.* *Juss. Dec. h.**brachiata.* *Ker. h.**bracteata.* vid. *virginiana.**bracteosa.* vid. *erecta.**brasiliensis.* *Dec. h.**brevicaudata.* *Dec. h.**bucamara.* vid. *C. Buchaniana et**loasaefolia.**Buchaniana.* *Dec. h.**C. bucamara.* var. *Buchan.**caespitosa.* vid. *cirrhosa et flammula.**calycina.* vid. *balearica.**campaniflora.* *Brot. 2. h.**canaliculata.* *Lag.**canadensis.* vid. *virginiana.**capensis.* vid. *Anemone capensis.**caracassana.* *H. et B. h.**catesbyana.* *Pursh. h.**chinensis.* *Lour. Retz. h.* (non *Osborne.*)

P. 29 w. 18

chinensis. *Osborne.* vid. *terniflora.**cirrhosa.* *L. h. w.* 1*C. caespitosa.* *Scop?* (sec. *Dec.*)*Atragene cirrhosa.* *Pers.* 1357. 10*β. C. c. pedicellata.* *Dec.**C. balearica.* *Pers.* (non *Rich.*) P. 15*C. cirrhosa.* *Sims.*

CLEMATIS. *Lin.* p. 1358 w. 1083

- elitorioides. *Dec.* h.
 comosa. *Dec.* h.
 cordata. *Pursh.* h.
 cordifolia. vid. virginiana.
 coriacea. *Dec.* h.
 α . C. c. obtusa. *Dec.*
 β . C. c. acuta. *Dec.*
 corymbosa. vid. erecta.
 crispa. *L.* h. (non sequent.) p. 5 w. 5
 crispa. *Lam.* vid. cylindrica.
 crispa. *Thunb.* vid. paniculata.
 cylindrica. *Sims.* *Pursh.* h.
 C. crispa. *Lam.* *Mich.* (non *L.*)
 C. divaricata. *Jacq.* fil.
 C. viorna. *Andr.* (non *L.*)
 daurica. *Juss.* *Pers.* h. p. 15
 dioica. *L.* h. (non *Lour.*) p. 11 w. 14
 dioica. *Lour.* vid. C. Loureiriana.
 divaricata. vid. cylindrica.
 diversifolia. *Dec.* h.
 dominica. *Lam.* h.
 Atragene polygama. *Jacq.*
 dumosa. vid. C. Vitalba.
 elongata. *Tratt.*
 erecta. *All.* 2. p. 24 w. 22
 C. recta. *L.*
 C. flammula. *All.*
 Clematitis erecta. *Moench.*
 β . C. hispanica. *Mill.*
 C. corymbosa. *Poir.*
 γ . C. bracteosa. *Banks.*
 flammula. *L.* 2. h. p. 22 w. 19
 α . C. f. rotundifolia. *Dec.*
 C. fragrans. *Tenor.* (non *Salisb.*)
 C. flammula. *L.*
 C. maritima. *All.*
 C. suaveolens. *Salisb.*
 γ . C. maritima. *L.*
 δ . C. subella. *Pers.*
 —
 C. caespitosa. *Scop.*
 C. orientalis. *Seen.* (non *L.*)
 flava. vid. orientalis.
 florida. *Thunb.* h. w. 2
 Atragene florida. *Pers.* 1357. 4
 Atragene indica. *Desf.*
 Forsteri. vid. hexasepala.
 fragrans. *Tenor.* vid. flammula.
 fragrans. *Salisb.* vid. virginiana.
 gentianoides. *Dec.* 2.
 glabra. *Dec.* h.
 glauca. *Willd.* h. p. 7 w. 8
 glyzinoides. *Dec.* h.
 gouriana. *Roxb.* h.
 grandiflora. *Dec.* h.
 grevillaeiflora. *Dec.* h.
 guadeloupae. vid. americana.
 havanensis. *H. et B.* h.
 hedysarifolia. *Dec.* h.
 heracleaeifolia. *Dec.* h.
 hexapetala. *L.* fil. vid. hexasepala.
 hexapetala. *Pall.* vid. angustifolia.
 hexasepala. *Dec.* h.
 C. hexapetala. *L.* fil. p. 8 w. 9
 C. Forsteri. *Gmel.* *Syst.*

(Gen. 754. Spec. 9231.)

CLEMATIS. *Lin.* p. 1358 w. 1083

- hirsutissima. *Pursh.* 2.
 hispanica. vid. erecta.
 holosericea. *Pursh.* h.
 japonica. *Thunb.* h. p. 16 w. 12
 javancia. *Dec.* h.
 inclinata. vid. integrifolia.
 indivisa. *Willd.* h. p. 18 w. 15
 C. integrifolia. *Forst.* (non *L.*)
 C. paniculata. *Gmel.* *Syst.* (non *Thunb.*)
 integrifolia *L.* 2. (non *Forst.* p. 27
 C. nutans. *Crantz.* [w. 24
 C. inclinata. *Scop.*
 integrifolia. *Forst.* vid. indivisa.
 Lechenaultiana. *Dec.* h.
 lineariloba. *Dec.* 2. h.
 lasaefolia. *Dec.* h.
 C. bucamara. var. *Buchan.*
 longiloba. *Dec.*
 Loureiriana. *Dec.* h.
 C. dioica. *Lour.* (non *L.*)
 maritima. *L.* vid. angustifolia et
 flammula.
 maritima. *All.* vid. flammula.
 Massoniana. *Dec.* h.
 mauritiana. *Lam.* h. p. 12
 C. sarcophaga. *Commers.*
 C. triflora. *Vahl.* p. 9 w. 10
 β . C. Sonnerati. *Pers.* 12 β .
 microphylla. *Dec.* h.
 minor. *Lour.* h.
 montana. *Buchan.* h.
 Napaulensis. *Dec.* h.
 Trigula trifoliata. *Noronh.*
 nutans. vid. integrifolia.
 ochotensis. *Poir.* h.
 Atragene ochotensis. *Pall.* p. 1357. 2 w.
 Atragene violacea. *Pall.* *Hrb.* [1082. 2
 ochroleuca. *Ait.* 2. p. 26 w. 23
 C. sericea. *Mich.*
 C. uniflora. *Balb.*
 odorata. *H. Belv.* h.
 orientalis. *L.* h. (non *Seen.*) p. 6 w. 7
 C. flava. *Moench.*
 orientalis. *Seen.* vid. flammula.
 ovata. *Pursh.* h.
 Pallasii. vid. angustifolia.
 paniculata. *Thunb.* h. (non *Gmel.*)
 p. 19 w. 16
 C. Vitalba japonica. *Houtt.*
 C. crispa. *Thunb.* jap. (non *L.*)
 paniculata. *Gmel.* *Syst.* vid. indi-
 visa.
 peruviana. *Dec.* h.
 Pluckenetii. *Dec.* h.
 polypetala. *Poir.* h.
 Atragene japonica. *Thunb.* p. 1357. 5 w.
 1082. 5
 pulchella. vid. C. Viticella.
 recta. vid. erecta.
 reticulata. *Walt.* h.
 C. rosea. *Smith.* in *Abb.*
 rosea. vid. reticulata.
 rubella. vid. flammula.
 sarcophaga. vid. mauritiana.
 scabiosaefolia. *Dec.* 2.

CLEMATIS. *Lin.* p. 1358 w. 1083semitriloba. *Lag.* h.sepium. vid. *C. Vitalba*.sericea. *H. et B.* h. (non *Mich.*)α. *C. s. striatula. Dec.*β. *C. s. tereticaulis. Dec.*γ. *C. s. costata. Dec.*sericea. *Mich.* vid. *ochroleuca*.sibirica. *Mill. Dec.* h. (non *Lam.*)Atragene sibirica. *L. Hrb. Spec. ed. 1*Atragene alpina. *Gmel. sib. Pall. Sims.*
(non *L.*)sibirica. *Lam.* vid. *angustifolia*.*Sonnerati.* vid. *mauritiana*.steropetala. *R. Br.* h.*C. stenosepala. Dec.*stenosepala. vid. *stenopetala*.suaveolens. vid. *flammula*.tenuifolia. vid. *Atragene tenuifolia*.terniflora. *Dec.* h.*C. chinensis. Osb.* (non *Retz.*)Tournefortii. *Dec.*triflora. vid. *mauritiana*.trifoliata. *Thunb.* h. p. 17 w. 13trinervis. vid. *acuminata*.triternata. *Dec.* h. (et? *Fisch.*)Atragene triternata. *Desf.*verticillaris. *Dec.* h.Atragene americana. *Sims.*villosa. *Dec.* 4.Viorna. *L.* h. (non *Andr.*) p. 2 w. 4Viorna. *Andr.* vid. *cylindrica*.virginiana. *L.* h. (non *sequent.*)*C. canadensis. Mill.* [p. 10 w. 11]*C. fragrans. Salisb.* (non *Tenor.*)*C. cordifolia. Moench.*β. *C. bracteata. Moench.*virginiana. *Lour.* vid. *bitermata*.virginica. *Thunb.* vid. *bitermata*.Vitalba. *Lin.* h. p. 21 w. 17*C. sepium. Lam.**C. dumosa. Salisb.*β. *C. V. integrata. Dec.*Viticella. *L.* h. p. 1 w. 3*C. lugubris. Salisb.*Viticella deltoidea. *Moench.*β. *C. V. pulchella. Pers.*γ. *C. V. tenuifolia. Dec.*δ. *C. V. baccata. Dec. Pers.*uniflora. vid. *ochroleuca*.Walteri. *Pursh.* h.zeylanica. vid. *Naravelia zeylanica*.CLEMATITIS. *Moench.*erecta. vid. *Clematis erecta*.CLEMENTEA. *Cav. XVII.*nitida. *Cav.*CLEOME. *Lin.* p. 858 w. 1249aculeata. *L.* ①. p. 13 w. 12angustifolia. vid. *filifolia*.arabica. *L.* ①. p. 18 w. 17*C. hexandra. Poir.**Sinapistrum lanatum. Moench.**Siliquaria glandulosa. Forsk. (sec. Ait.)*atropurpurea. *Schott.*

(Gen. 759. Spec. 9282.)

CLEOME. *Lin.* p. 858 w. 1249capensis. vid. *Cheiranthus strictus*.Chelidonii. *L. fil.* p. 11 w. 10digitata. *Forsk.*dodecandra. *L.* ①. p. 8 w. 8*Sinapistrum decandrum. Moench.*droserifolia. vid. *C. Roridula*.Erucago. vid. *spinosa*.felina. *L. fil.* p. 10 w. 9filifolia. *Vahl.* ①. p. 20 w. 19*C. angustifolia. Forsk.*flexuosa. *Hortul. Dietr.*fruticosa. vid. *Stroemia fruticosa*.gigantea. *L.* h. p. 12 w. 11*C. viridiflora. Schreb.**Sinapistrum giganteum. Moench.*guianensis. *Aubl.* ①. p. 21 w. 20heptaphylla. *L.* ①. p. 2 w. 2(non *C. Erucago. Mill. sec. Ait.*)hexandra. vid. *arabica*.Houstoni. *Ait.* ①.icosandra. *L.* ①. p. 6 w. 6 [w. 1juncea. *L. fil.* h. (non *Berg.*) p. 1juncea. *Berg.* vid. *Cheiranthus strictus*.lusitanica. vid. *violacea*.monophylla. *L.* ①. p. 22 w. 21ornithopodioides. *L.* ①. p. 16 w. 15pentaphylla. *L.* ①. p. 3 w. 3pinnata. *Pursh.**Stanleya. Nuttall.*polygama. *L.* ①. p. 5 w. 5procumbens. *L.* 4. p. 24 w. 23pubescens. *Sims.*pungens. *Willd.* ①. ♂. w. E. 766.6Roridula. *Poir.* h.*C. droserifolia. Delil.**Roridula arabica. Gmel. Syst.**Rorida arabica. R. et S. T. III. p. 15*serrata. *L.* ①. p. 15 w. 14serrulata. *Pursh.* ①.spinosa. *L.* ①. p. 14 w. 13*C. Erucago. Mill. (sec. Ait. ed. 2)*tenella. *L. fil.* ①. p. 19 w. 18triphylla. *L.* p. 4 w. 4uniglandulosa. *Cav.* 4. p. 9 w. E. 766.4violacea. *L.* ①. p. 17 w. 16*C. lusitanica. Mill.**Sinapistrum violaceum. Moench.*viridiflora. vid. *gigantea*.viscosa. *L.* ①. p. 7 w. 7*Sinapistrum viscosum. Moench.*CLEOMENA. *Beauv. Rs. 237*peruviana. *Beauv. Rs. 1*CLEONIA. *Lin.* p. 1420 w. 1126lusitanica. *L.* ①. p. 1 w. 1*Prunella odorata. Lam.*CLEOPHORA. *Gaert.*lontarioides. vid. *Latania rubra*.CLERCIA. *Neck.*— — vid. *Tabernaemontana grandiflora*.CLERODENDRUM. *Lin.* p. 1446
w. 1202 (cfr. *Ovieda.*)attenuatum. *R. Br.* h.

CLERODENDRUM. *Lin.* p. 1446

w. 1202

calamitosum. *L.* h. p. 4 w. 3

Volkameria alternifolia. *Burm.*

capense. *Donn.* h.

coriaceum. *Poir.* h. (non *R. Br.*)

coriaceum. *R. Br.* h.

costatum. *R. Br.* h.

diversifolium. *Vahl.* h. p. 8 w. 7

floribundum. *R. Br.* h.

fortunatum. *L.* h. p. 3 w. 2

fragrans. *Willd.* h. w. E. 728. 4

Volkameria japonica. *Jacq. Hortul.* (non *Thunb.*)

Volkameria fragrans. *Vent.* p. 1445. 13

Agricolaea fragrans. *Schrank.* (X. 1)

heterophyllum. *Ait.* h.

inermis. vid. *Volkameria inermis.*

infortunatum. *Vent.* h. (non *L.*)

P. 2

infortunatum. *L.* vid. viscosum.

Kaempferi. *Fisch.* h.

ligustrinum. vid. *Volkameria ligustrina.*

longicolle. *Meyer.* h.

medium. *R. Br.* h.

molle. *H. et B.* h.

ovatum. *Poir.* h. (non *R. Br.*)

ovatum. *R. Br.* h.

paniculatum. *L.* h. p. 9 w. 8

C. pyramidale. *Andr.*

phlomoides. *L. fil.* p. 5 w. 4

Volkameria multiflora. *Burm.*

pyramidale. vid. paniculatum.

scandens. vid. umbellatum.

siphonanthus. vid. *Siphonanthus indica.*

squamatum. *Vahl.* h. p. 6 w. 5

Volkameria Kaempferi. *Willd.* p. 1445. 14

w. 1201. 8

Volkameria Kaempferiana. *Jacq.*

tomentosum. vid. *Volkameria tomentosa.*

trichotomum. *Thunb.* h. p. 7 w. 6

umbellatum. *Poir.* h.

C. scandens. *Beauv.*

violaceum. *Zeyh.* h.

viscosum. *Vent.* h. p. 1 w. E. 728. 1

C. infortunatum. *L. Willd.* 1 (sec *Vent.*)

Volkameria laurifolia. *Hortul.*

volubile. *Beauv.* h.

CLETHRA. *Lin.* p. 1092 w. 872

acuminata. *Mich.* h. p. 4

C. montana. *Bartr.*

C. glauca. (*Pers.*)

alnifolia. *L.* h. p. 2 w. 1

C. a. denudata. *Ait.*

(cfr. *C. pubescens.*)

arborea. *Ait.* h. p. 6 w. 3

β? *C. maderiensis.* *H. Par.*

bicolor. *H. et B.* h.

denudata. vid. alnifolia.

fagifolia. *H. et B.* h.

fimbriata. *H. et B.* h.

glauca. (*Pers.*) vid. acuminata.

glauca. *Hortul.* vid. pubescens.

(Gen. 763. Spec. 9343.)

CLETHRA. *Lin.* p. 1092 w. 872

japonica. *Thunb.* h.

incana. vid. pubescens.

montana. vid. acuminata.

occidentalis. vid. tinifolia.

paniculata. *Ait.* h. p. 5 w. 2

pubescens. *Willd.* h. w. E. 528. 2

C. incana. *Pers.* 3

C. tomentosa. *Lam.*

C. alnifolia. β. pubescens. *Ait.*

C. glauca. *Hortul.*

scabra. *Juss.* h. p. 1

tinifolia. *Sw.* h. p. 7

C. occidentalis. *Quorund.*

Tinus occidentalis. *L.*

tomentosa. vid. pubescens.

CLEYERA. *Thunb.* XIII. 1

japonica. *Thunb.* h.

CLEYERIA. *Neck.*

— — vid. *Dialium divaricatum.*

CLIBADIUM. *Lin.* p. 2068 w. 1670

surinamense. *L.* p. 1 w. 1

CLIFFORTIA. *Lin.* p. 2278 w. 1837

acerosa. vid. *Nenax acerosa.*

berberidifolia. vid. ferruginea.

cinerea. *Thunb.* h. p. 10 w. 10

cordifolia. *Lam.* h.

crenata. *Thunb. L. fil.* h. p. 12

w. 12

cuneata. *Ait.* h. p. 4 w. 4

dendata. *Willd.* h. p. 18 w. 18

ericaefolia. *Thunb. L. fil.* p. 13

w. 13

falcata. *Thunb. L. fil.* h. p. 22

w. 22

ferruginea. *L.* h. p. 3 w. 3

C. berberidifolia. *Lam.* (sec. *Poir.*)

filifolia. *Thunb. L. fil.* h. p. 15

w. 15

(cfr. *Nenax acerosa.*)

graminea. *Thunb. L. fil.* h. p. 9

w. 9

ilicifolia. *L.* h. p. 5 w. 5

juniperina. *Thunb. L. fil.* h. p. 16

w. 16

obcordata. *Thunb. L. fil.* h. p. 17

w. 17

odorata. *Thunb. L. fil.* h. p. 1

w. 1

polygonifolia. vid. ternata.

pulchella. *Thunb. L. fil.* h. p. 11

w. 11

ruscifolia. *L.* h. (non? *Thunb.*)

P. 7 w. 7

ruscifolia. *Thunb.* vid. tridentata.

sarmentosa. *L.* h. p. 21 w. 21

serrata. *Thunb.* h. p. 2 w. 2

strobilifera. *L.* h. p. 8 w. 8

teretifolia. *Thunb. L. fil.* h. p. 14

w. 14

ternata. *Thunb. L. fil.* h. p. 20

C. polygonifolia. *L.* [w. 20

tridentata. *Willd.* h. p. 6 w. 6

C. ruscifolia. *Thunb?* (non *L.*)

trifoliata. *L.* h. p. 19 w. 19

CLIFTONIA. Banks.

nitida. vid. *Mylocaryum ligustrinum*.

CLINOPODIUM. Lin. p. 1399 w. 1115

aegyptiacum. Mill. Lam. 24. p. 2 w. 2

C. vulgare. B. L.

asiaticum. Lour. h.

capitatum. vid. *Hyptis capitata*.

carolinianum. Mill. 24.

Chamaedrys. vid. *Hyptis Chamaedrys*.

fruticosum. vid. *Phlomis moluccoides*.

humile. Mill. 24.

incanum. vid. *Pycnanthemum incanum*.

martinicense. vid. *Phlomis caribaea*.

origanifolium. Labil.

rugosum. vid. *Hyptis radiata*.

variegatum. vid. *vulgare*.

vulgare. L. 24. p. 1 w. 1

Thymus sylvaticus. Bernh.

β. *Clinopodium variegatum*. Hortul.

CLITORIA. Lin. p. 1712 w. 1352

amoena. vid. *brasiliensis*.

aquilupiensis. (Raeusch.) h.

arborescens. Ait. h.

bracteata. Poir. h?

brasiliensis. L. ♂? p. 4 w. 3

β. *C. b. albiflora*. Meyer.

γ. *C. amoena*. Roth.

calcarigera. vid. *virginiana*.

capitata. Rich. p. 8

falcata. Lam. p. 10

Galactia. vid. *Galactia pendula*.

glabella. vid. *Galactia glabella*.

heterophylla. Lam. 24. p. 3

laurifolia. Poir. h.

mariana. L. p. 7 w. 5

micrantha. Smith. vid. *virginiana*.

micrantha. Scop. vid. *Galactia*

longifolia.

multiflora. Sw. h. p. 2 w. 2

Phryne. vid. *Galactia sericea*.

Plunieri. Turp. h? p. 6

polyphylla. vid. *Galactia pinnata*.

rubiginosa. Juss. p. 9

Ternatea. L. 24. p. 1 w. 1

virginiana. L. 24. p. 5 w. 4

C. micrantha. Smith. (non Scop.)

C. calcarigera. Salisb.

CLOMENOCELEMA. Cass. XIX. 2

aurantia. Cass.

Aster aurantiis. L?

CLOMIUM. Adans.

Cardui species? Cass.

CLOMPANUS. Aubl. XVII. 4

paniculata. Aubl. h.

CLOSIROSPERMUM. Neck.

BARCKHAUSIA. Moench? sec. Cass.

CLUGNIA. Commers.

volubilis. vid. *Wormia madagascariensis*.

CLUSIA. Lin. p. 1237 w. 1885

XANTHR. Schreb. (sec. Spreng.)

alba. L. h. p. 2 w. 2

flava. L. h. p. 3 w. 4

longifolia. Rich. h. w. 6

nemorosa. Meyer. h.

parviflora. H. et B. h. w. 3

pedicellata. Forst. h. w. 7

retusa. Poir. h.

rosea. L. h. p. 1 w. 1

sessiliflora. Poir. h.

sessilis. Forst. h. w. 8

tetrandra. H. et B. h. w. 9

venosa. L. h. p. 4 w. 6

CLUTIA. Lin.

CLUYTIA. Willd. p. 2303 w. 1857 (non Roxb.)

acuminata. L. fil. p. 11 w. 12

africana. vid. *daphnoides*.

alaternoides. L. h. p. 1 w. 1

androgyna. vid. *Andrachne fruticosa*.

collina. Roxb. h. p. 16 w. 16

daphnoides. Willd. h. (non Lam.) p. 3 w. 3

C. africana. Poir.

C. polygonoides. Thunb. (non L.)

daphnoides. Lam. h.

Eluteria. vid. *Croton Eluteria*.

ericoides. Thunb. h. p. 4 w. 4

heterophylla. Thunb. h. p. 9 w. 9

hirta. Thunb. L. fil. p. 12 w. 13

lanceolata. Vahl. p. 13 w. 11

monoica. Lour. h.

patula. Roxb. h. p. 17 w. 17

polifolia. Jacq. p. 6 w. 6

polygonoides. L. h. (non Thunb.) p. 2 w. 2

polygonoides. Thunb. vid. *daphnoides*.

pubescens. Thunb. h. p. 7 w. 7

pulchella. L. h. p. 10 w. 10

retusa. L. h. p. 14 w. 14

(cf. *C. squamosa*.)

squamosa. Lam. h.

C. retusa. L?

stipularis. L. h. p. 15 w. 15

tenuifolia. Willd. h. p. 5 w. 5

tomentosa. L. h. p. 8 w. 8

CLUYTIA. Willd. vid. Clutia.

CLUYTIA. Roxb. vid. Briedelia.

CLYMENUM. Moench.

bicolor. vid. *Lathyrus articulatus*.

uncinatum. vid. *Lathyrus Clymenum*.

CLYPEOLA. Lin. p. 1560 w. 1231

alliacea. vid. *Peltaria alliacea*.

alyssoides. vid. *Alyssum calycinum*.

auriculata. vid. *Biscutella auriculata*.

capensis. vid. *Peltaria capensis*.

caroliniana. Walt.

didyma. vid. *Biscutella laevigata*.

indica. vid. *Peltaria Garcini*.

Clypeola — Cnidium

CLYPEOLA. *Lin.* p. 1560 w. 1231

Jonthlaspi. *L.* *©.* p. 1 w. 1

Fosselinia. *All.*

lasiocarpa. *Juss.* p. 2

Bergeretia echinata. *Desv.*

maritima. *vid.* *Alyssum maritimum.*

montana. *vid.* *Alyssum montanum.*

tomentosa. *vid.* *Alyssum orientale.*

CNEORUM. *Lin.* Rs. 165 p. 85 w. 81

pulverulentum. *Vent.* h. Rs. 2 p. 2

tricoccum. *L.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1

Chamelaea tricocca. *Gaert.*

CNESTIS. *Juss.* p. 1137 w. 911

ROBERGIA. *Schreb.* (sec. *Spreng.*)

borboniensis. *vid.* *glabra.*

corniculata. *Lam.* h. p. 3 w. 3

glabra. *Lam.* h. p. 1 w. 1

C. borboniensis. *Raeusch.*

madagascariensis. *vid.* *polyphylla.*

obliqua. *Beauv.* h.

pinnata. *Beauv.* h.

polyphylla. *Lam.* h. p. 2 w. 2

C. madagascariensis. *Raeusch.*

trifolia. *Lam.* h. p. 4 w. 4

CNICUS. *Lin.* *vid.* *Carduus.*

alpinus. *vid.* *Saussurea alpina.*

antarcticus. *vid.* *Carduus erucae-gineus.*

benedictus. *vid.* *Centaurea benedicta.*

carlinoides. *vid.* *Carlina Echinus.*

centauroides. *vid.* *Serratula cyna-roides.*

dentatus. *vid.* *Carthamus den-tatus.*

dubius. *vid.* *Carduus acaulis.*

Galactites. *vid.* *Galactites tomen-tosa*

horridus. *Adam.* *vid.* *Carduus lap-paceus.*

horridus. *Bbrst.* *vid.* *Carduus cau-casicus.*

paludosus. *vid.* *Carduus ochroleu-cus.*

pungens. *Sebast.* *vid.* *Carduus po-lyanthos.*

pygmaeus. *vid.* *Serratula pyg-maea.*

spinosissimus. *Walt.* *vid.* *Carduus horridulus.*

tuberosus. *vid.* *Carduus bulbosus.*

uniflorus. *vid.* *Rhapuntium uniflo-rum.*

CNIDIUM. *Moench.* *Spreng.*

CONIOSELINUM. *Hoffm.*

alsaticum. *Spreng.* 2.

Peucedanum alsaticum. *L.* p. 689. 11

w. 536. 8

Peucedanum altissimum. *Desf.*

Peucedanum pyrenaicum. *Costa.*

Selinum alsaticum. *Roth.*

Cnidium — Coccocypsilum 209

CNIDIUM. *Moench.* *Spreng*

apioides. *Spreng.* prod. 2.

Laserpitium silaifolium. *Murr.* *Jacq.*

p. 693. 14 w. 540. 13

Ligusticum cicutae-folium. *Vill.* p. 697. 5.

Ligusticum apioides. *Lam.* *Spreng.* umb.

Ligusticum apiifolium. *Desf.*

Selinum peregrinum. *Willd.* (sec. *Spr.*)

w. E. 523. 4

chinense. *Spreng.*

Athamantha chinensis. *L.* w. 535. 11

confertum. *vid.* *C. Monnierii.*

Fontanesii. *Spreng.* 2

Laserpitium peucedanoides. *Desf.* Atl.

Laserpitium Fontanesii. *Pers.* 693. 27

Laserpitium africanum. *Dietr.*

Laserpitium atlanticum. *Poir.*

Monnerii. *Spr.* *©.*

C. confertum. *Moench.*

Selinum Monnieri. *L.* p. 686. 11 w. 534. 8

Ligusticum minus. *Lam.*

pyrenaicum. *Spreng.* 2.

Thysselinum nigrum. *Moench.*

Ligusticum pyrenaicum. *L.* p. 697. 8

w. 542. 8

Ligusticum lucidum. *Mill.*

Seseli ferulaefolium. *Poir.*

Seseli aristatum. *Ait.* p. 716. 7 w. 556. 6

(non *Selinum Seguiieri.* *L.*)

Silaus. *Spr.* 2.

Peucedanum Silaus. *L.* p. 689. 10 w. 536. 7

Peucedanum pratense. *Lam.* fl. fr.

Seseli pratense. *Crantz.*

Sium Silaus. *Jacq.* *Roth.*

Ligusticum Silaus. *Lam.*

tenuifolium. *vid.* *Aethusa Ammi.*

COBAEA. *Cavan.* Rs. 721 p. 419

scandens. *Cav.* h. Rs. 1 p. 1 w. E.

214. 1

COBRESIA. *Willd.* p. 2036 w. 1641

Bellardi. *vid.* *Elyna spicata.*

caricina. *Willd.* 2. p. 2 w. 2

Carex hybrida. *Schr.*

Carex lacustris. *Balb.*

cyperina. *vid.* *Eleocharis cype-rina.*

scirpina. *vid.* *Elyna spicata.*

COCCOCYPSILUM. *Brown.*

Swartz. Rs. 464 p. 264 w. 207

***CONDALIA.** *Ruiz.* et *Pav.*

biflorum. *vid.* *Fernelia biflora.*

Condalia. *vid.* *repens.*

herbaceum. *vid.* *repens.*

**lanceolatum.* *Pers.* 2. Rs. 3 p. 3

**obovatum.* *Pers.* h. Rs. 5 p. 5

repens. *Sw.* 2. Rs. 1

C. herbaceum. *Lam.*

β. Condalia repens. *R.* et *P.*

Coccocypsilum Condalia. *Pers.* 2

Coccocypsilum umbellatum. *Poir.*

**sessile.* *Pers.* Rs. 4 p. 4

umbellatum. *vid.* *repens.*

uniflorum. *vid.* *Vernelia uniflora.*

virgatum. *Lam.* 2. ? Rs. 2

(cfr. *Manettia picta.*)

COCCOLOBA. *Lin.* p. 979 w. 786*acuminata. H. et B. h.**asiatica. Lour. h.**australis. Forst. h. p. 3 w. 2**barbadensis. L. h. p. 13 w. 12**coronata. vid. punctata.**cymosa. Lour. h.**diversifolia. Jacq. h. p. 5 w. 4**emarginata. L. h. p. 12 w. 11**excoriata. L. h. p. 7 w. 6**(cfr. C. pyrifolia.)**fagifolia. Jacq. h.**C. nitida. Desf.**flavescens. Jacq. h. p. 6 w. 5**grandifolia. vid. pubescens.**gracilis. H. et B. h.**latifolia. Lam. h. p. 2**C. rheifolia. Desf. w. e. 485. 4**leoganensis. vid. uvifera.**longifolia. Fisch. h.**macrophylla. Desf. h.**microstachya. Willd. h. p. 11 w. 10**nitida. H. et B. h. (non Desf.)**nitida. Desf. vid. fagifolia.**nivea. Jacq. h. p. 8 w. 7**nutans. H. et B. h.**obovata. H. et B. h.**obtusifolia. Jacq. h. p. 10 w. 9**parvifolia. Poir. h.**pubescens. L. h. p. 4 w. 3**C. grandifolia. Jacq.**punctata. L. h. p. 9 w. 8**C. coronata. Jacq.**pyrifolia. Desf. h.**C. excorticata. L. var. β . Lam.**rheifolia. vid. latifolia.**rugosa. Desf. h.**sagittata. Poir. h.**tenuifolia. L. h. p. 14 w. 13**uvifera. L. h. p. 1 w. 1* *β . C. leoganensis. Jacq.*COCCULUS. *Dec.**MENISPERMUM. *Lin. Aut. cit. p. 2266*
w. 1826*acuminatus. *Lam. h.**Bagalotta. Roxb.**Aristolochiae. Dec. h.**brachystachyus. Dec. h.**Burmanni. Dec. h.**carolinus. *L. h. w. 5**Baumgartia scandens. Moench.**Androphilax scandens. Wendl.**Wendlandia populifolia. Willd. p. 896. 1*

w. 709. 1

*Caesalpina smilacina. Hort. Angl.**Cebatha. Dec. h.**Menispermum edule. Vahl. p. 13 w. 17**Cebatha sarmentosa. Lam.**Cebatha Forsk.**Chondodendrum. Dec. h.**Chondodendrum tomentosum. R. et P.**Epibaterium tomentosum. Pers. 2075. 2**convolvulaceus. Dec. h.**cordifolius. *Willd. h. p. 8 w. 8**Menispermum glabrum. Klein. in Willd.**Menispermum malabaricum. β . Lam.*COCCULUS. *Dec.**MENISPERMUM. *Lin. Aut. cit. p. 2266*
w. 1826*Cotoneaster. Dec. h.**crispus. *L. h. p. 11 w. 12**Menispermum tuberculatum. α . Lam.**Menispermum verrucosum. Roxb.**diversifolius. Dec. h.**domingensis. Dec. h.**ellipticus. *Poir. h.**Epibaterium. Dec. h.**Epibaterium pendulum. Forst. p. 2075. 1*

w. 1677. 1

*Epibaterium scandens. Raeusch.**Fibraurea. Dec. h.**Fibraurea tinctoria. Lour.**flavescens. *Lam. h. p. 20**Forsteri. Dec. h.**Menispermum peltatum. Forst. (non Lam.)**glaucus. *Lam. h.**(non Menispermum Cocculus. L.)**gomphioides. Dec. h.**hastatus. *Lam. h. p. 6 w. 6**japonicus. *Thunb. h. p. 13 w. 14**lacunosus. *Lam. h.**Menispermum Cocculus. L? (non Willd.)**laurifolius. *Roxb. h.**Leaeba. *Delil. h.**leptostachyus. Dec. h.**Limacia. Dec. h.**Limacia scandens. Lour.**malabaricus. *Willd. h. p. 9 w. 9**Menispermum malabaricum. α . Lam.**milleflorus. Dec. h.**Nephroia. Dec. h.**Nephroia sarmentosa. Lour. p. 2074. 1**oblongifolius. Dec. h.**orbiculatus. *L. h. p. 15 w. 16**ovalifolius. *Vahl. h. p. 16**palmatus. *Lam. h. p. 5 w. 4**Pluckenetii. Dec. h.**Menispermum oocculus. Willd. (non L.)*

p. 7 w. 7

*populifolius. Dec. h.**radiatus. *Lam. h.**Braunea menispermoides. Willd. p. 2247. 1*

w. 1803. 1

*Menispermum glabrum. Koenig. (non**Klein.)**rotundifolius. Dec. h.**Roxburghianus. Dec. h.**Menispermum japonicum. Roxb. (non**Thunb.)**suberosus. Dec. h.**M. Cocculus. L? (non Willd.)**tamoides. Dec. h.**Thunbergii. Dec. h.**Menispermum orbiculatum. Thunb. (non L.)**triflorus. Dec. h.**trilobus. *Thunb. h. p. 4 w. 3**villosus. *Lam. h.* *α . Menispermum myosotoides. L. p. 19*

w. 19

 β . Menispermum hirsutum. L. p. 13

w. 13

COCHLEARIA. *Lin.* p. 1551
w. 1228

acaulis. *Desf.* 2. p. 6 w. 6

C. olissiponensis. *Brot.*

Lepidium violaefolium. *Dec.*

anglica. *L.* ①. p. 3 w. 3

D. groenlandica. *Gunner*

Armoracea. *L.* 2. p. 7 w. 8

Armoracea sativa. *Bernh.*

Armoracea rusticana. *Fl. Wett.*

Raphanis magna. *Moench.*

auriculata. vid. *Bunias cochlearioides.*

Coronopus. vid. *Senebiera Coronopus.*

danica. *L.* ①. ♂ p. 2 w. 2

C. hastata. *Moench.*

β. C. minima. *Pers.*

Draba. *L.* 2. p. 10 w. 11

Lepidium Draba. *Roth. Bbrst. Spr.*

Lepidium arvense. *Mill.*

Cardaria Draba. *Desv.*

Draba ruderalis. *Baumg.*

foetida. (*Raeusch.*)

glastifolia. *L.* ♂. p. 9 w. 10

groenlandica. *L.* ♂. (nonsequent.)
p. 4 w. 4

groenlandica. *Gunn.* vid. *anglica.*

groenlandica. *Wither.* vid. *officinalis.*

hastata. vid. *danica.*

humifusa. vid. *Senebiera didyma.*

lyrata. *Sib. et Sm.* ①.

macrocarpa. *W. et K.* 2. p. 8 w. 9

Armoracea macrocarpa. *Baumg.*

minima. vid. *danica.*

nilotica. *Delil.* ②?

Cotiliscus niloticus. *Desv.*

Senebiera nilotica. (*Desv.* in *Spreng.*)

officinalis. *L.* ①. ♂. p. 1 w. 1

β. C. groenlandica. *Wither.* (non *L.*)

olissiponensis. vid. *acaulis.*

sagittaeifolia. *Desv.* ①.

saxatilis. vid. *Myagrum saxatile.*

sibirica. *Willd.* p. 5 w. 5

Grambe macrocarpa. *Bbrst.*

COCOS. *Lin.* p. 2079 w. 1680

aculeata. *Jacq.* h. (non *Sw.* pr. *Ait.*) p. 4 w. 4

aculeata. *Sw.* vid. *fusiformis.*

amara. *Jacq.* h.

butyracea. *L. fil.* h. p. 3 w. 3

chilensis. *Molin.* h. p. 2 w. 2

(cfr. *Jubaea spectabilis.*)

crispa. *H. et B.* h.

fusiformis. *Sw.* h. p. 5 w. 5

C. aculeata. *Sw.* pr. *Ait.*

guineensis. vid. *Bactris minor.*

lapidea. *Gaert.* h.

maldivica. vid. *Lodicea maldivica.*

Naja. *Arrud.* h.

nucifera. *L.* h. p. 1 w. 1

Palma Cocos. *Mill.*

Nypa. *Lour.* h.

ventricosa. *Arrud.* h.

(Gen. 785.

CODARIUM. *Afzel.* RS. 45

acutifolium. vid. *nitidum.*

nitidum. *Vahl.* h. RS. 1

C. acutifolium. *Afzel.*

Dialium guineense. *Willd.* p. 41.2 w. 39.2

obtusifolium. *Afzel.* h. RS. 2

CODIA. *Forst.* p. 975 w. 783

montana. *Forst. L. fil.* h. p. 1 w. 1

CODON. *Lin.* p. 1048 w. 823

THUVARIA. *Molin?* (sec. *Juss.*)

aculeatum. vid. *C. Royeni.*

Royeni. *L.* ①. p. 1 w. 1

C. aculeatum. *Gaert.*

CODONIUM. *Rohr. Vahl.*

arborescens. vid. *Schoepfia arborescens.*

COELACHNE. *R. Brown.* RS. 249

pulchella. *R. Br.* RS. 1

COFFEA. *Lin.* RS. 894 p. 467 w. 353

acuminata. *R. et P.* h. RS. 23 p. 18

arabica. *L.* h. RS. 4 p. 4 w. 4

C. vulgaris. *Moench.*

benghalensis. *Heyne. Roxb.* h.

RS. 21

ciliata. *R. et P.* h. RS. 13 p. 11

coriaria. *Willd. Ms. (H. et B.)* h.

RS. 25

cymosa. *Willd. Ms.* h. RS. 27

flavicans. *Willd. Ms. (H. et B.)* h.

RS. 26

foveolata. *R. et P.* h. RS. 16 p. 14

guianensis. *Aubl.* h. RS. 8 p. 7 w. 6

indica. *Poir.* h. RS. 19

laurifolia. *H. et B.* h.

laurina. *Poir.* h. RS. 20

longifolia. *R. et P.* h. RS. 17 w. 15

macrophylla. vid. *subsessilis.*

mauritiana. *Lam.* h. RS. 5 p. 5

C. arabica. *L.* var. *β.* *Willd.* 4 *β.*

microcarpa. *R. et P.* h. RS. 18 p. 16

nitida. *R. et P.* h. RS. 15 p. 13

occidentalis. *Jacq.* h. RS. 22 p. 17

w. 8

(cfr. *Tetramerium odoratissimum.*)

odorata. *Forst.* h. RS. 3 p. 3 w. 3

oleifolia. *H. et B.* h.

opulina. *Forst.* h. RS. 2 p. 2 w. 2

paniculata. *Aubl.* h. RS. 9 p. 8 w. 7

racemosa. *R. et P.* h. RS. 11 p. 9

racemosa. *Raeusch.* vid. *ramosa.*

ramosa. *Lour.* h. RS. 10

C. racemosa. *Raeusch.* (non *R. et P.*)

sambucina. *Forst.* h. RS. 1 p. 1 w. 1

spicata. *H. et B.* h.

subsessilis. *R. et P.* h. RS. 24 p. 19

C. macrophylla. *Dietr.*

sylvestris. *Willd. Ms.* h. RS. 28

triflora. *Forst.* h. RS. 7 p. 6 w. 5

umbellata. *R. et P.* h. RS. 12 p. 10

verticillata. *R. et P.* RS. 14 p. 12

vulgaris. vid. *arabica.*

zanguebarica. *Lour.* h. RS. 6

COILANTHA. *Borckh.*

purpurea. vid. *Gentiana purpurea.*

COIX. *Lin.* p. 2032 w. 1638

agrestis. *Lour.* 2. p. 2 w. 2

O 2

Spec. 9556)

212 Coix — Coleosanthus

COIX. *Lin.* P. 2032 w. 1638
angularis. vid. *Tripsacum dacty-*
loides.
arundinacea. *Koenig.* ☉. (non *Lam.*)
P. 3 w. 3
arundinacea. *Lam.*
exaltata. *Willd.* *Zeyh.* ☉.
gigantea. vid. *C. lacryma.*
Lacryma. *L.* ☉. P. 1 w. 1
Lithagrostis lacryma Jobi. *Gaert.*
β. Coix gigantea. *Hortul.*

COLBERTIA. *Salisb.* *Dec.*
coromandelina. *Dec.* h.
Dillenia pentagyna. *Roxb.* P. 1344. 7
w. 1071. 6

COLCHICUM. *Lin.* P. 886 w. 707
alpinum. *Dec.* 2.
C. montanum. *All.* (non *L.*)
arenarium. *W. et K.* 2.
autumnale. *L.* 2. P. 1 w. 1
β. C. vernum. *Willd.* (non *Pall.*)
(cfr. *C. multiflorum.*)
bulbocodioides. *Bbrst.* 2. (non
Ramond.)
C. vernum. *Pall.* ind. t.
bulbocodioides. *Ramond.* vid. *Me-*
rendera bulbocodioides.
byzantinum. *Gawl.* 2.
montanum. *L.* 2. (non *All.*) P. 2
w. 2
(cfr. *Merendera Bulbocodium.*)
montanum. *All.* vid. *alpinum.*
multiflorum. *Brot.* 2.
C. autumnale. *L.* var. *Link.*
tesselatum. *Link.* 2.
tessulatum. *Mill.* 2.
variegatum. *L.* 2. P. 3 w. 3
vernum. *Pall.* vid. *bulbocodioides.*
vernum. *Willd.* *Autor.* vid. *autum-*
nale.

COLDENIA. *Lin.* Rs. 627 P. 347
w. 268

dichotoma. *Lehm.* h. Rs. 2
C. pentandra. *Juss.* *Domb.*
Tiquilia dichotoma. *Pers.* 350. 1
Lithospermum dichotomum. *R. et P.*
pentandra. vid. *dichotoma.*
procumbens. *L.* ☉. Rs. 1 P. 1 w. 1

COLEANTHUS. *Seidel.* Rs. 210
subtilis. *Seid.* ☉. Rs. 1
Schmidtia subtilis. *Tratt.*
Schmidtia utriculosa. *Sternb.*

COLEBROCKIA. *Smith.* (non
Roxb.)

oppositifolia. *Smith.* (exot. text.)
Buchanaria oppositifolia. *Smith.* (tab.)
Elsholtzia oppositifolia. *Poir.*

COLEBROCKIA. *Roxb.* *Donn.*
(non *Smith.*)

bulbifera. vid. *Globba marantina.*

COLEOSANTHUS. *Cass.* XIX. 2
Cavanillesii. *Cass.*
Conyzae species? *Cav.* in *Hrb. Juss.*

(Gen. 796. Spec. 9594.)

Coleus — Colona

COLEUS. *Lour.* P. 1416

COLUS. *Raesch.*
amboinensis. *Lour.* h. P. 1

Plectranthi species. *R. Br.*

COLLADOA. *Cav.* Rs. 359 P. 193
w. 1872

ISCHAEMUM. *L.* (sec. *R. Br. Spreng.*)

distachya. *Cav.* 2. Rs. 1 P. 1 w. 1

Tripsacum tristachyum. *Poir.*

monostachya. *Pers.* ☉. (2?) P. 2

Antephora elegans. *Schreb.* *Beauv.* Rs.
278. 1

Tripsacum hermaphroditum. *L.* fil. w.
1637. 4

COLLETIA. *Commers.* *Juss.* Rs.
1025 P. 544 w. 411

Ephedra. *Vent.* h. Rs. 2 P. 2

Rhamnus Ephedra. *Domb.*

horrida. *Willd.* h. P. 4 w. 1

C. spinosa. *Lam.* Rs. 4

C. spinosissima. *Gmel.* *Syst.*

obcordata. *Vent.* h. Rs. 1 P. 1

parvifolia. *H. Cels.* *Gmel.* *H. C.* h.

polyacantha. *Willd.* *Ms.* (*H. et B.*)
h. Rs. 5

serratifolia. *Vent.* h. Rs. 3 P. 3

Rhamnus spartium. *Domb.*

spicata. *Willd.* *Ms.* (*H. et B.*) h.
Rs. 6

spinosa. vid. *horrida.*

spinosissima. vid. *horrida.*

COLLIGUAJA. *Molin.* XXI. 7

odorifera. *Molin.* *Lam.* h.

Crotonis species? *Juss.*

COLLINARIA. *Ehrh.*

— — vid. *Koeleria cristata.*

COLLINSIA. *Nuttal.*

Hyptis species. *Spreng.*

COLLINSONIA. *Lin.* Rs. 97 P. 65
w. 64

anisata. *Parsh.* 2. Rs. 5

canadensis. *L.* 2. Rs. 1 P. 1 w. 1

C. decussata. *Moench.*

decussata. vid. *canadensis.*

ovalis. *Pursh.* 2. Rs. 5

praecox. *Walt.* *Vahl.* h. Rs. 6

(cfr. *C. scabriuscula.*)

scabra. vid. *scabriuscula.*

scabriuscula. *Ait.* 2. Rs. 2 w. 2

C. scabra. *Pers.* *Pursh.* P. 3

C. praecox. *Walt?* (sec. *Willd.* et *Pursh.*)

serotina. *Walt.* 2. Rs. 4

C. tuberosa. *Mich.* *Pursh.* P. 2

tuberosa. vid. *serotina.*

verticillata. *Nuttal.*

COLOBACHNE. *Beauv.*

vaginata. vid. *Polypogon vagina-*
tus.

COLOBIUM. *Roth.* vid. *Thrincia.*

COLLOMIA. *Nuttal.*

Phlox linearis. *Cav?* (sec. *Spr.*)

COLOMANDRA. *Neck.* vid. *Laurus*
hexandra.

COLONA. *Cav.*

serratifolia. vid. *Columbia ameri-*
cana.

- COLONNEA**. *Buchoz.*
pulcherrima. vid. *Galardia bicolor*.
COLPOON. *Berg.*
compressum. vid. *Fusanus compressus*.
COLSMANNIA. *Lehm.* RS. 633
flava. *Lehm.* 2. RS. 1
COLUMBEA. *Salisb.*
quadrifaria. vid. *Araucaria imbricata*.
COLUMBIA. *Pers.* P. 1267
americana. *Pers.* h. P. 1
Colona serratifolia. *Cav.*
COLUME LLA. *Lour.* (non *Ruiz.* et *Pav.*) RS. 518
pedata. *Lour.* h. RS. 1
COLLUMELLA. *Ruiz.* et *Pav.* RS. 102
COLUMELLIA. *Pers.* (non *Jacq.*) P. 47
ULUXIA. *Juss.*
arborescens. vid. *oblonga*.
frutescens. vid. *obovata*.
oblonga. *R.* et *P.* h. RS. 1
C. arborescens. *Pers.* 1
obovata. *R.* et *P.* h. RS. 2
C. frutescens. *Pers.* 2
sericea. *H.* et *B.* h.
COLUMELLIA. *Jacq.*
biennis. vid. *Nestlera biennis*.
COLUMELLIA. *Pers.* vid. *Columella*. *Ruiz.* et *Pav.*
COLUMNEA. *Lin.* P. 1482 W. 1210
cochinchinensis. vid. *Diceros cochinchinensis*.
erecta. vid. *Achimenes coccinea*.
hirsuta. *Sw.* h. P. 2 W. 2
hispida. *Sw.* h. P. 4 W. 4
humilis. *Lam.* h.
longifolia. vid. *Diceros longifolia*.
ovata. *Cav.* h. P. 5
rotundifolia. *Tratt.* h. (non? *Salisb.*)
rotundifolia. *Salisb.* vid. *scandens*
rutilans. *Sw.* h. P. 3 W. 3
scandens. *L.* h. P. 1 W. 1
C. rotundifolia. *Salisb.*
stellata. *Lour.* h. P. 6
villosa. *Willd.* h. En. Supl.
COLUS. *Raeusch.* vid. *Coleus*.
COLUTEA. *Lin.* P. 1725 W. 1365
vid. *Phaca*.
aeschymonoides. *Scop.*
alepica. vid. *C. Pocockii*.
americana. *Mill.* h.
annua. vid. *herbacea*.
aperta. vid. *orientalis*.
arborescens. *L.* h. P. 1 W. 1
C. hirsuta. *Roth.*
caspica. *Bbrst.* 2.
cruenta. vid. *orientalis*.
excisa. *Thunb.* P. 11 W. 11
fistulosa. vid. *perennans*.
frutescens. *L.* h. P. 4 W. 4
Sutherlandia frutescens. *R.* *Br.* *Ait.*
Colutia rubra. *Moench.*

- COLUTEA**. *Lin.* P. 1725 W. 1365
galegijolia. vid. *Swainsonia galegijolia*.
halepica. vid. *C. Pocockii*.
herbacea. *L.* 2. ♂. P. 7 W. 8
C. annua. *Murr.*
Lessertia annua. *Dec.* W. E. 828. 2
(cfr. *Sulitra pubescens*.)
hirsuta. vid. *arborescens*.
humilis. vid. *orientalis*.
istria. vid. *C. Pocockii*.
linearis. *Thunb.* P. 9 W. 7
media. *Willd.* h. W. E. 827. 2
obtusata. *Thunb.* h. P. 6 W. 6
orientalis. *Lam.* *Duroi.* h. P. 2
C. cruenta. *Ait.* W. 2
C. humilis. *Scop.*
C. aperta. *Schmidt.* *Moench.*
C. sanguinea. *Pall.* *Mill.*
perennans. *Jacq.* 2. P. 8 W. 9
C. fistulosa. *Retz.*
C. pubescens. *Thunb?*
Lessertia perennans. *Dec.* W. E. 828. 1
Sutera pubescens. *Hortul.*
Pocockii. *Ait.* 2. P. 3 W. 3
C. halepica. *Lam.*
C. istria. *Mill.*
prostrata. *Thunb.* P. 10 W. 10
pubescens. vid. *perennans*.
rigida. *Thunb.* h. P. 5 W. 5
sanguinea. vid. *orientalis*.
spinosa. vid. *Astragalus tumidus*.
tomentosa. *Thunb.* P. 13 W. 13
vesicaria. *Thunb.* P. 12 W. 12
COLUTIA. *Moench.*
rubra. vid. *Colutea frutescens*.
COMAROPSIS. *Nestl.*
— — vid. *Dalibarda fragarioides*.
COMASPERMA. *Labil.* P. 1662
COMOSPERMA. *Poir.*
COMESPERMA. *Quorund.*
calymeya. *Labil.* h. P. 4
conferta. *Labil.* h. P. 2
retusa. *Labil.* h. P. 3
virgata. *Labil.* h. P. 1
volubilis. *Labil.* h. P. 5
COMBRETUM. *Lin.* P. 924 W. 734
aculeatum. *Vent.* h.
alternifolium. *Jacq.* h. P. 5 W. 5
coccineum. vid. *purpureum*.
decandrum. *Roxb.* h. P. 4 W. 4
laxum. *L.* 2. (et? *Aubl.* sec. *Poir.*)
P. 1 W. 1
(cfr. *C. secundum*.)
obtusifolium. *Rich.*
paniculatum. *Vent.* h.
puberum. *Rich.*
purpureum. *Vahl.* h. P. 3 W. 3
C. coccineum. *Lam.*
Cristaria coccinea. *Sonner.*
Pevraea Comnens.
rotundifolium. *Rich.*
secundum. *L.* h. P. 2 W. 1
C. laxum. *Aubl?* (non? *L.*)
trifoliatum. *Vent.* h.

214 Cometes — Commelina

COMETES. *Lin.* RS. 576 P. 314 W. 246

alterniflora. *L.* ☉ RS. 1 P. 1 W. 1

COMMELINA. *Lin.* RS. 156 P. 112 W. 104

*ANEILEMA. *R. Brown.*

acuminata. *H. et B.* 2. (non *Poir.*) RS. 53

acuminata. *Poir.* vid. tenuis.

aequinoctialis. *Beauv.* RS. 51

*affinis. *Poir.* RS. 71

africana. *L.* 2. (non *Redout.*) RS. 9 P. 5 W. 2

C. lutea. Moench.

Hedwigia africana. Medic.

africana. *Red.* 2. (non *L.*)

ambigua. *Beauv.* h. RS. 50

angustifolia. *Mich.* RS. 1 P. 9

*anthericoides. *Poir.* RS. 72

attenuata. *Koenig. Vahl.* RS. 13

axillaris. vid. *Tradescantia axillaris.*

barbata. *Lam.* RS. 32

benghalensis. *L.* 2. (non *Forsk.*) RS. 34 P. 6 W. 3

C. nervosa. Burm.

C. cucullata. L. Mant.

benghalensis. *Forsk.* vid. divaricata.

beniniensis. *Beauv.* RS. 59

*biflora. *Poir.* RS. 64

bracteata. vid. spicata.

cajenensis. *Rich.* RS. 16 P. 3

canescens. *Forsk. Vahl.* RS. 33

caripensis. *H. et B.* 2. RS. 57

caroliniana. *Walt.* 2. RS. 22 W. E. 61. 2

C. communis. L. (sec. Pursh.)

coelestis. *Willd.* 2. RS. 25 W. E. 61. 8

commelinoides. *Forsk.* RS. 49. obs.

communis. *L.* ☉ RS. 20 P. 1 W. 1

C. vulgaris. Redout.

(cfr. *C. caroliniana, erecta, polygama.*)

*crispata. *Poir.* RS. 69

cristata. vid. *Tradescantia cristata.*

cucullata. vid. benghalensis.

cyanea. *R. Br.* RS. 60

debilis. *Ledeb.*

dianthifolia. *Dec.* 2. RS. 3

C. lanceolata. R. Br.? (sec. *Ker.*)

diffusa. *Burm. Vahl.* RS. 18

divaricata. *Vahl.* RS. 17.

C. benghalensis. Forsk. (non L.)

dubia. *Dec.* 2. (non *Jacq.*) RS. 24

dubia. *Jacq.* vid. *Heteranthera graminea.*

elata. *Juss. Vahl.* RS. 45

elegans. *H. et B.* 2. RS. 56

elliptica. *H. et B.* 2. RS. 55

ensifolia. *R. Br.* RS. 62

erecta. *L.* 2. RS. 30 P. 7 W. 4

C. communis. Walt. (non L. sec. Pursh.)

(cfr. *C. obliqua.*)

fasciculata. *R. et P.* 2. RS. 10 P. 19

floribunda. *H. et B.* 2. RS. 58

Forskaelii. Vahl. RS. 28

(Gen 806. Spec. 9714.)

Commelina

COMMELINA. *Lin.* RS. 156 P. 112

W. 104

*gigantea. *Rottler. Vahl.* RS. 42

glabra. *Meyer.* 2.

gracilis. *R. et P.* RS. 35 P. 4

*graminea. *Poir.* RS. 70

graminifolia. *H. et B.* 2. RS. 52

hexandra. vid. *Tradescantia divaricata.*

hirtella. *Vahl.* RS. 6

C. longifolia. Mich. (non Lam.)

C. virginica. L. var? Pers. 8 β.

hispida. *R. et P.* RS. 19 P. 18

japonica. *Thunb.* RS. 44 P. 15 W. 12

lanceolata. *R. Br.* RS. 61

(cfr. *C. dianthifolia.*)

*laxa. *Poir.* RS. 67

longicaulis. *Jacq.* 2. RS. 5 P. 10 W. 6

longifolia. *Lam. (non Mich.)* RS. 4

longifolia. *Mich.* vid. hirtella.

lutea. vid. africana.

*macrophylla. *Poir.* RS. 68

*medica. *Lour.* 2. RS. 36

micrantha. *Juss. Vahl.* RS. 46

mollis. *Jacq.* 2. RS. 31 P. 11 W. 7

(cfr. *C. turbinata.*)

nervosa. *R. et P. (non Burm.)* RS. 7 P. 20

nervosa. *Burm.* vid. benghalensis.

nudicaulis. *Burm.* RS. 37

C. nudiflora. L. var? Vahl.

Tradescantia malabarica. L. var? Vahl.

*nudiflora. *L.* ☉ RS. 39 P. 13 W. 10

(cfr. *C. nudicaulis.*)

obliqua. *Vahl.* RS. 29

C. erecta. L. var? Vahl.

obtusifolia. *Vahl.* RS. 14

(*)ovato-oblonga. *Beauv.*

pacifica. *Vahl.* RS. 15

C. virginica. Forst? (non L.)

pallida. *H. et B.* 2. RS. 26 W. E. 61. 9

C. rubens. Redout.

paniculata. *Vahl.* RS. 49

C. tuberosa. Forsk. (non L.)

parviflora. *Zea. Zeyh.* 2.

papillionacea. vid. *Tradescantia papillionacea.*

persicariaefolia. *Red.*

pilosa. vid. pilosula.

pilosula. *Rich.* RS. 11

C. pilosa. Pers. 4

polygama. *Roth.* 2. RS. 21 P. 2 W. E. 61. 1

C. communis. var. β. Willd. Spec. Vahl.

prostrata. *H. et B.* 2. RS. 54

rubens. vid. pallida.

serrulata. *Vahl.* RS. 43 P. 22

*siliculosa. *Poir.* RS. 65

simplex. *Vahl.* h. RS. 41

speciosa. vid. *Tradescantia formosa.*

*spirata. *L.* ☉ RS. 40 P. 17 W. 13

C. bracteolata. Lam. (sec. Vahl.) P. 16

stricta. *Desf.* 2.

subulata. *Roth.* RS. 12

- COMMELINA.** *Lin.* RS. 156 P. 112 W. 104
tenuis. *Roth.* RS. 47
Aneilema acuminata. *R. Br.*
Commelina acuminata. *Poir.* RS. 66
truncata. *Willd.* 2. RS. 2
tuberosa. *L.* (non *Forsk.*) RS. 23 W. 8
tuberosa. *Forsk.* vid. *paniculata.*
turbinata. *Vahl.* RS. 27
C. mollis. *Jacq?* (sec. *Vahl.*)
umbrosa. *Vahl.* RS. 48
undulata. *R. Br.* RS. 60
**vaginata.* *L.* ①. RS. 38 P. 12 W. 9
virginica. *L.* 2. (non *Forst.*) RS. 8 P. 8 W. 5
virginica. *Forst.* vid. *pacifica.*
zanonia. vid. *Tradescantia zano-*
nia.
COMMERSONIA. *Forst.* (non
Sonner.) P. 755.
echinata. *Forst. L. fil. h. P. 1*
vitifolia. (*Nois.*)
COMMERSONIA. *Sonner.*
 — — vid. *Barringtonia speciosa.*
COMMIA. *Lour.* XXII. 1.
cochinchinensis. *Lour. h.*
COMMIPHORA. *Jacq.* w. 1810
madagascariensis. *Jacq.* w. 1
COMOCLADIA. *Lin.* RS. 163 P. 86 W. 82
angulosa. vid. *ilicifolia.*
brasiliastrum. *Poir. h.* RS. 4
Brasiliastrum americanum. α. *Lam.*
dentata. *L. h.* RS. 2 P. 2 W. 2
ilicifolia. *Sw. Lam. il. h.* RS. 3 P. 3 W. 3
C. angulosa. *Willd.* (sec. *R. et S.*) P. 4 W. 4
C. tricuspidata. *Lam. act. par.*
Ilex dodomea. *L.*
integrifolia. *L. h.* RS. 1 P. 1 W. 1
tricuspidata. vid. *ilicifolia.*
COMOSPERMA. vid. *Comasperma.*
COMPTONIA. *Gaert.* P. 2040 W. 1644
asplenifolia. *Gaert. h. P. 1 W. 1*
Liquidambar asplenifolium. *L.*
Liquidambar peregrinum. *L.*
CONAMI. *Aubl.*
brasiliensis. vid. *Phyllanthus Co-*
nam.
CONANTHERA. *Ruiz. et Pav.*
bifolia. *R. et P. P. 1* [P. 811
Echeandia. *Pers. 2. P. 2*
Anthericum reflexum. *Cav. w. 643. 24*
Echeandia terniflora. *Orteg.*
CONCEVEIBA. *Aubl.* XXI.
guianensis. *Aubl. h.*
CONCHIUM. *Smith.* vid. *Hakea.*
compressum. vid. *Hakea acicularis.*
corniculatum. *Smith.* vid. *Hakea*
pugioniformis.
corniculatum. *Hort.* vid. *Hakea*
gibbosa.
cornutum. vid. *Hakea gibbosa.*
longifolium. vid. *Hakea pugioni-*
formis.

- CONCHIUM.** *Smith.*
nervosum. vid. *Hakea dactyloides.*
pubescens. vid. *Banksia oblongi-*
folia.
pyriforme. vid. *Xylomelum pyri-*
forme.
salicifolium. vid. *Hakea saligna.*
sphaeroideum. vid. *Hakea gibbosa.*
teretifolium. vid. *Hakea epiglottis.*
CONDALIA. *Cav.* (non *Ruiz et*
Pav.) RS. 1024 P. 533
microphylla. *Cav. h.* RS. 1 P. 1
Zizyphus myrtoides. *Orteg.*
CONDALIA. *Ruiz. et Pav.* vid. *Coc-*
cocypsilum.
repens. vid. *Coccocypsilum Con-*
dalia.
CONDYLOCARPUS. *Hoffm.*
apulus. vid. *Tordylium apulum.*
CONIOSELINUM. *Hoffm.* vid. *Seli-*
num.
CONIUM. *Lin.* P. 685 W. 535
africanum. *L. ①. P. 4 W. 4*
Cicuta africana. *Lam.*
Capnophyllum africanum. *Gaert.*
croaticum. *W. et K. ①. W. E. 322. 2*
dichotomum. vid. *Cachrys dicto-*
toma.
maculatum. *L. ①. P. 1 W. 1*
Cicuta maculata. *Gaert.*
Cicuta major. *Lam.*
Coriandrum maculatum. *Roth.*
Coriandrum Cicuta officinalis. *Crantz.*
nodosum. *H. Par. Fisch.*
rigens. vid. *Bunium rigens.*
Royeni. vid. *Caucalis daucoides.*
rugosum. *Thunb. h. P. 2 W. 2*
C. suffruticosum. *Berg.*
Cicuta suffruticosa. *Poir.*
strictum. *Tratt.*
suffruticosum. vid. *rugosum.*
tenuifolium. *Mill.*
tenuifolium. *Vahl.* vid. *Oenanthe*
filiformis.
CONNARUS. *Lin.* P. 1607 W. 1268
africanus. *Lam. h. P. 1 W. 1*
Omphalobium indicum. *Gaert?* (sec. *Poir.*)
asiaticus. *Willd. h. P. 2 W. 2*
C. monocarpus. *L.*
decumbens. *Thunb. h. P. 4 W. 4*
Hermannia triphylla. *L. (non Cav.)*
monocarpus. vid. *asiaticus.*
mimosoides. *Vahl. h. P. 7 W. 7*
pentagynus. *Lam. h. P. 3 W. 5*
pinnatus. *Lam. h. P. 5 W. 5*
santaloides. *Vahl. h. P. 6 W. 6*
CONOBEA. *Aubl.* P. 1500 W. 1182
aquatica. *Aubl. P. 1 W. 1*
verticillaris. *Spreng.*
viscosa. *Spreng.*
CONOCARPUS. *Lin.* RS. 1057
 P. 479 W. 366
GETONIA. *Roxb. (sec. Spreng.)*
acutifolia. *Willd. Ms. H. et B.* RS. 4
erecta. *L. h. RS. 1 P. 1 W. 1*
 Spec. 9754.)

216 Conocarpus — Convallaria

CONOCARPUS *Lin.* Rs. 1057
p. 479 w. 366

monocarpus. vid. *Rhus Radaelja-*
wel.

niloticus. *Delil.*

procumbens. *L.* h. Rs. 2 P. 2 w. 2

racemosa. *L.* h. Rs. 3 P. 3 w. 3

Laguncularia racemosa. *Gaert. fil.*

Sphaerocarpus racemosus. *Rich.*

CONOHORIA. *Aubl.* Rs. 953

flavescens. *Aubl.* h. Rs. 1

Riana. *Lam. ill.*

Passouroa. *Aubl.* (sec. *Poir.*)

CONOSPERMUM. *Smith.* Rs. 545
p. 215

capitatum. *R. Br.* h. Rs. 8

coeruleum. *R. Br.* h. Rs. 6

distychnum. *R. Br.* h. Rs. 9

ellipticum. *R. Br.* h. Rs. 1

C. rigidum. *Knight. et Salisb.*

ericifolium. *R. Br.* h. Rs. 3

falcifolium. vid. *taxifolium*.

longifolium. *Smith.* h. Rs. 4

C. Smithii. *Pers.* 1

reticulatum. vid. *Synaphea petio-*
laris.

rigidum. vid. *ellipticum*.

Smithii. vid. *longifolium*.

taxifolium. *Smith.* h. Rs. 2

C. falcifolium. *Kngt. et Slsb?*

tenuifolium. *R. Br.* h. Rs. 5

teretifolium. *R. Br.* h. Rs. 7

CONOSTYLIS. *R. Brown.* VI. 1

aculeata. *R. Br.* 2.

americana. *Pursh.* 2.

Lophiola aurea. *Gawl.*

Argolasia aurea. *Pursh.*

breviscapa. *R. Br.* 2.

serrulata. *R. Br.* 2.

setigera. *R. Br.* 2.

CONTARENA. *Adans.* vid. *Corym-*
bium.

CONTARENIA. *Vand.* Rs. 500

trinervia. *Vand.* Rs. 1

CONVALLARIA. *Lin.* P. 817 w. 649

ambigua. *Link.* 2.

C. Polygonatum. *Brot.* (non *L.*)

angulosa. vid. *C. polygonatum*.

angustifolia. *Poir.* 2.

C. biflora. *Walt.*

Polygonatum angustifolium. *Pursh.*

biflora. vid. *angustifolia*.

bifolia. *L.* (non *Mich.*) p. 12 w. 11

C. quadrifida. *Lam.* fl. fr.

Bifolium cordatum. *Fl. Wett.*

Majanthemum bifolium. *Desf.*

Majanthemum Convallaria. *Roth.*

Majanthemum cordifolium. *Moench.*

Sciophila convallarioides. *Heller.*

Smilacina bifolia. *Ker.*

bifolia. *Mich.* vid. *canadensis*.

borealis. vid. *Dracaena borealis*.

bracteata. *Thomas.* 2.

(Gen. 823.

Convallaria

CONVALLARIA. *Lin.* P. 817 w. 649

canadensis. *Poir.* 2.

C. bifolia. *Mich.* (non *L.*)

Majanthemum canadense. *Desf.*

Smilacina canadensis. *Pursh.*

β. Smilacina canadensis ovalis. *Pursh.*

γ. S. c. trifolia. *Pursh.*

canaliculata. *Willd.* 2.

Polygonatum canaliculatum. *Pursh.*

ciliata. *Poir.* 2.

Smilacina ciliata. *Desf.*

dichotoma. *Thib.* 2. p. 7*

C. latifolia. *Jacq.* var? *Pers.*

fruticosa. vid. *Dracaena ferrea*.

hirta. *Poir.* 2.

Polygonatum hirtum. *Pursh.*

japonica. *L. fil.* 2. P. 2 w. 2

Flüggea japonica. *Rich.*

Ophicopogon japonicus. *Ker.*

Polygonatum compressum. *Moench.*

Sloteria japonica. *Desv.*

latifolia. *Jacq.* 2. P. 7 w. 7

Polygonatum latifolium. *Desf.*

(cfr. *C. dichotoma*.)

majalis. *L.* 2. P. 1 w. 1

Lilium convallium majale. *Moench.*

Mappii. *Gmel.* fl. b. 2.

multiflora. *L.* 2. p. 6 w. 6

Polygonatum multiflorum. *Moench. Desf.*

odorata. *Mill.* 2.

C. Polygonatum. *L.* var?

orientalis. *Poir.* 2.

Polygonatum orientale. *Desf.*

parviflora. *Poir.* 2.

Polygonatum parviflorum. —

Convallaria polygonatum. *L.* var? *Poir.*

Polygonatum. *L.* 2. (non *Brot.*)

p. 5 w. 5

C. angulosa. *Lam.* fl. fr.

Polygonatum anceps. *Moench.*

Polygonatum vulgare. *Desf.*

(cfr. *C. odorata et orientalis*.)

Polygonatum. *Brot.* vid. *ambi-*
gua.

pubescens. *Willd.* 2. w. E. 416. 7

Polygonatum pubescens. *Pursh.*

quadrifida. vid. *bifolia*.

racemosa. *L.* 2. p. 9 w. 8

Polygonastrum racemosum. *Moench.*

Smilacina racemosa. *Desf.*

sibirica. *Ker.* 2.

Polygonatum sibiricum. *Red.*

spicata. *Thunb.* 2. p. 3 w. 3

stellata. *L.* 2. P. 10 w. 9

Smilacina stellata. *Desf.*

β. Smil. stel. uniflora. *Pursh.*

trifolia. *L.* 2. p. 11 w. 10

Smilacina trifolia. *Desf.*

umbellata. *Mich.* 2. p. 8

Smilacina borealis. *α. Gawl.*

Smilacina umbellata. *Desf.*

β. Dracaena borealis. *Ait.* (sec. *Gawl.*)

verticillata. *L.* 2. P. 4 w. 4

Polygonatum verticillatum. *Moench. Desf.*

CONVOLVULOIDES. *Moench.*

elongata. vid. *Ipomaea sibirica*.

Spec. 9799.)

Convolvuloides — Convolvulus

CONVOLVULOIDES *Moench.*
leucosperma. vid. *Ipomaea leucosperma.*
palmata. vid. *Ipomaea pes tigridis.*
pilosa. vid. *Ipomaea varia.*
purpurea. vid. *Ipomaea purpurea.*
triloba. vid. *Ipomaea Nil.*
CONVOLVULUS. *Lin.* RS. 690
P. 416 W. 323. vid. *Ipomaea.*
abutiloides. *H. et B.* h.
acetosellaefolius. *Desrous.* RS. 9
Adansonii. *Desrous.* RS. 106
africanus. vid. *Ipomaea cathartica.*
albifrons. vid. *nodiflorus.*
alceifolius. *Lam.* ill. RS. 42
althaeifolius. vid. *C. Thunbergi.*
althaeoides. *L.* 2. (non sequent.)
RS. 37 P. 68 W. 69
C. argyraeus. *Dec.* fl. fr.
althaeoides. *Dec.* vid. *italicus.*
althaeoides. *Tenor.* vid. *tenuissimus.*
Ammannii. *Lam.* 2. RS. 147 P. 97 W. 91
angularis. *L.* RS. 29 P. 33 W. 31
angustissimus. *R. Br.* RS. 34
aquaticus. vid. *trichosanthes.*
arborescens. *H. et B.* h. P. 87 W.
E. 203. 16
C. arboreus. *Balb?* (in *R. et S.*)
argenteus. vid. *C. Cneorum.*
agyraeus. vid. *althaeoides.*
aristolochiaefolius. *H. et B. Willd.*
Hrb. 2. (non *Mill.*) RS. 166
aristolochiaefolius. *Mill.* vid. *C. Millerianus.*
armatus. *Delil.*
arvensis. *L.* 2. RS. 1 P. 1 W. 1
C. prostratus. *Schmidt.*
B. C. arvensis. *Schmidt.*
atriplicifolius. *Poir.* 2? RS. 8
aturensis. *H. et B.* 2.
auriculatus. *Desrous.* RS. 2 P. 1*
(non *C. arvensis.* *B. L.*)
auritus. *Willd.* *Hrb.* RS. 159
azureus. *Rich. Desv.* RS. 73
Batatas. *Plenk.* vid. *Ipomaea Catesbaei.*
Batatilla. *H. et B.* h.
betonicaefolius. *Mill.* ②? RS. 153
C. pubescens. *Russ.* (non *Willd.*)
bicolor. *Vahl.* vid. *pentanthus.*
bicolor. *Desrous.* vid. *dichrous.*
biflorus. *Forsk.* vid. *C. Imperati.*
Boerhavia. *Spreng.* ②.
bogotensis. *H. et B.* h. RS. 36 W.
E. 203. 9
bonariensis. *Cav.* RS. 13 P. 10
Bonplandianus. *R. et S.* in ind.
C. proliferus. *H. et B.* RS. 171
byroniaefolius. *Sims.* 2. RS. 44 W.
E. 203. 19
bufalinus. *Lour.* h. RS. 24
cairicus. vid. *Ipomaea palmata.*
calycinus. *H. et B.* 2.

(Gen. 824. Spec. 9853.)

Convolvulus 217

CONVOLVULUS *Lin.* RS. 690
P. 416 W. 323
canariensis. *L.* h. (et? *Lour.*) RS.
56 P. 52 W. 51
candicans. *Roth.* (non sequent.)
RS. 61
candicans. *Banks. Sims.*
candicans. *Willd.* vid. *hypoleucos.*
canescens. *Roth.* (non *H. et B.*)
RS. 63
canescens. *H. et B.* h.
Cantabrica. *L.* 2. h. RS. 139 P. 95
W. 90
B. C. terrestris. *L.*
capensis. *Willd.* RS. 108 P. 129 W. 117
C. hastatus. *Thunb.*
capillaceus. *H. et B.* 2.
capitifolius. vid. *Ipomaea capitata.*
capitatus. *Desrous.* (non sequent.)
RS. 69
capitatus. *Cav.* vid. *saxatilis.*
capitatus. *Vahl.* vid. *Ipomaea capitata.*
caracassanus. *Willd.* *Hrb.* RS. 163
carolinus. *L.* vid. *Ipomaea commutata.*
Catesbaeanus. — —
Calystegia Catesbaeana. *Pursh.* RS. 668. 5
chenopodioides. *Desrous.* RS. 90
Cherleri. *Aghard.* RS. 19
chilensis. *Pers.* RS. 51 P. 81
C. dissectus. *Cav.* (non *L.*)
chinensis. *Ker.*
chrysorrhizus. vid. *mammosus.*
ciliatus. *Vahl.* (non *Roth.*) RS. 66
C. vilosus. *Pers.* 13
ciliatus. *Roth.* vid. *evoloulouides.*
circinnatus. *Willd.* *Hrb.* (*H et B.*)
h. RS. 172
cirrhosus. *Salt.*
cissoides. *Vahl.* *Lam.* RS. 46
Cneorum. *L.* h. (non sequent.)
RS. 136 P. 93 W. 88
C. argenteus. *Desrous.*
B. C. oleaefolius. *Desrous.* (sec. *Deslong.*
in *Duham.*)
Cneorum. *Habl.* vid. *saxatilis.*
Cneorum. *Forsk.* vid. *C. Forskahl.*
Cneorum. *B. Gouan.* vid. *C. Gerardi.*
coelestis. *Forst.* RS. 78 P. 51 W. 50
Commerstonii. vid. *Evolvulus Commerstonii.*
congestus. *Salt.*
cordifolius. *Thunb.* RS. 23 P. 48 W. 47
corsicus. *R. et S.* 2. RS. 3
corymbosus. *Forst.* vid. *multivalvis.*
crenatifolius. *R. et P.* ②. RS. 18 P. 8
crenatus. *Vahl.* vid. *C. Vahl.*
crenatus. *Jacq.* vid. *C. Hermaniae.*
crinitus. *Desrous.* RS. 67
cumanensis. *H. et B. Willd.* *Hrb.*
h. RS. 165

- CONVOLVULUS.** *Lin.* RS. 690
P. 416 W. 323
- cuneatus.* *Willd. h.* RS. 127 P. 107
W. 101
- cymosus.* *Willd. Hrb. Thunb.* (non
sequent.) RS. 181.
- cymosus.* *R. et P.* vid. *ramosissi-*
mus.
- cymosus.* *Desrous.* vid. *Ipomaea*
cymosa.
- cynanchifolius.* vid. *mollis.*
- decumbens.* vid. *evolvuloides.*
- dentatus.* *Vahl.* RS. 16 P. 23 W. 17
- denticulatus.* *Desrous.* (non *Willd.*)
RS. 25
- denticulatus.* *Willd. Hrb. Vahl.*
RS. 180
- dianthus.* vid. *C. Imperati.*
- dichrous.* *R. et S.* RS. 27
C. bicolor. *Desrous.* (non *Vahl.*)
- digitatus.* *Willd. Hrb. (Humb.)*
RS. 176
- discolor.* *H. et B.* 2. (non *Hortul.*)
- discolor.* *Hortul.* vid. *Ipomaea pur-*
purea.
- dissectus.* *L.* vid. *Ipomaea sinuata.*
- dissectus.* *Cav.* vid. *chilensis.*
- domingensis.* *Desrous.* RS. 59
- Dorycnium.* *L. h.* (non *Pall.*) RS.
144. P. 99 W. 93
- Dorycnium.* *Pall.* vid. *C. saxa-*
tilis.
- dumetorum.* *H. et B.* ☉.
- ebracteatus.* *Desr.* RS. 102 P. 84
- edulis.* *Thunb.* 2. RS. 110 P. 116
W. 109
- elegantissimus.* vid. *tenuissimus.*
- elongatus.* *Willd.* ☉. W. E. 203. 22
C. pseudosiculus. *Brouss. Cav.* RS. 99
- emarginatus.* vid. *Ipomaea uni-*
flora.
- eriocaulos.* *Willd. Hrb. (Humb.)* 2.
RS. 158
- eriospermos.* *Desrous.* h. RS. 49
- erosus.* *Desrous.* RS. 85 [P. 79
C. crenatus. *B. Lam.* ill.
- erubescens.* *R. Br. Sims.* ♂. RS. 14
C. rubescens. *Poir.*
- evolvuloides.* *Desf.* ☉. P. 90
C. undulatus. *Cav.* RS. 125
C. ciliatus. *Roth.* P. 38 W. E. 203. 23
C. decumbens. *Orteg. Hortul.*
C. humilis. *Jacq.*
- Falkia.* *Jacq.* (non *Thunb.*) RS. 141
- Falkia.* *Thunb.* vid. *Falkia repens.*
- farinosus.* *L.* ☉. 2. RS. 79 P. 11 W. 8
- fastigiatus.* *Willd. Hrb. Roxb.*
RS. 170
- filicaulis.* *Vahl.* ☉. RS. 93 P. 21 W. 13
- flavus.* *Willd.* ♂. RS. 28 P. 32 W. 30
Evolvulus hederaceus. *Burm.*
- floribundus.* *H. et B.* h.
- floridus.* *L. fil.* h. RS. 138 P. 106 W. 100
- Forskali.* *Delil.*
C. Cneorum. *Forsk.* (non *L.*)
(cfr. *C. lanatus.*)

- CONVOLOULUS.** *Lin.* RS. 690
P. 416 W. 323
- formosus.* vid. *sagittifolius.*
- frondosus.* *Willd. Hrb. (Humb.)* 2.
RS. 179
- frutescens.* *Mill. h.*
C. macrocarpus. *L?* (sec. *R. et S.*)
- fruticosus.* vid. *spinosus.*
- fruticulosus.* *Desrous.* RS. 89
- gangeticus.* vid. *Evolvulus gan-*
geticus.
- Gerardi.* *R. et S.* RS. 134
C. lineatus. *Desrous.* (quoad descript.)
C. Cneorum. *B. Gouan.*
- glaber.* *Aubl.* 2. (non *Mill.*) RS. 48
P. 77 W. 81
- glaber.* *Mill.* ☉. RS. 155
- glaucescens.* *H. et B.* ☉.
- gossypifolius.* *H. et B.* 2.
- grandiflorus.* *Jacq.* vid. *Ipomaea*
latiflora.
- guianensis.* *Aubl.* 2. RS. 65 P. 40
W. 38
- hastatus.* *Forsk.* 2. (non *sequent.*)
RS. 11 P. 24 W. 18
C. hastifolius. *Poir.*
C. arvensis. *L.* var? *Delil.*
- hastatus.* *Desrous.* vid. *Ipomaea*
denticulata.
- hastatus.* *Thunb.* vid. *capensis.*
- hastifolius.* vid. *hastatus.*
- havanensis.* *Jacq.* RS. 95
- helianthemifolius.* *Poir. h.* RS. 148
C. minimus. *Vitm.*
- hepaticaeifolius.* *Willd. Hrb. Hamb.*
2. (non *Lam.*) RS. 175
- hepaticifolius.* *Lam.* vid. *Ipomaea*
hepaticifolia.
- heptaphyllus.* *Rottl. Willd.* RS. 53
- Hermannia.* *Herit.* 2. P. 7 W. 67
C. crenatus. *Jacq.* (non *Vahl.*) RS. 83
- hirsutus.* *Bbrst.* 2. (non *Tenor.*)
RS. 39
- hirsutus.* *Tenor.* vid. *italicus.*
- hirtus.* *L.* ☉. RS. 107 P. 117 W. 110
- holosericeus.* *Bbrst.* h? RS. 145
C. procumbens. *Pall.*
- humilis.* vid. *evolvuloides.*
- humistratus.* vid. *trichosanthes.*
- hypocrateriformis.* *Desrous.* RS. 101
- hypoleucos.* *R. et S.* in ind.
C. candicans. *Willd. Hrb. Klein.* RS. 167
- Hystrix.* *Vahl.* RS. 128 P. 107 W. 96
C. spinosus. *Forsk.* (non *L.*)
- Jatiauca.* *Gmel. Syst.*
(cfr. *C. Mechoacanna.*)
- Imperati.* *Vahl.* 2. RS. 103 P. 110
W. 112
C. sinuatus. *Petag.*
C. stoloniferus. *Desrous.*
C. biflorus. *Forsk?* (sec. *Delil.*)
C. dianthus. *Gmel. Syst?*
Ipomaea stolonifera. *Cyill.*
- incanus.* *Vahl.* RS. 10 P. 18 W. 10
- incarnatus.* *Vahl.* RS. 4 P. 2
- indicus.* vid. *Ipomaea violacea.*

Convolvulus

CONVOLVULUS Lin. Rs. 690
p. 416 w. 323

inflatus. Desf. 2.

C. sepium. var? Poir.

C. sylvestris. Willd? sec. R. et S.

intermedius. Deslong. (non Schult)
Rs. 135

C. lineatus. L. var. β . Poir.

intermedius. Schult. vid. C. Schultesii.

involutus. Willd. Rs. 20 p. 6 w. 5

italicus. R. et S. 2. Rs. 38

C. hirsutus. Tenor. (non Bbrst.)

C. althaeoides. Dec. fl. fr. (non L.)

laciniatus. Lam. Rs. 112 p. 123

(cfr. C. lasianthus.)

laevicaulis. Willd. Hrb. (Humb.)
h. Rs. 174

lanatus. Vahl. h. Rs. 132 p. 101 w. 95

C. Cneorum. Forsk. (non L. sec. Vahl.)

C. sericeus. Burm. (sec. Desrous.)

(cfr. C. secundus.)

lanuginosus. Vahl. (non Lam.)
Rs. 22 p. 12 w. 9

lanuginosus. Lam. vid. saxatilis.

Lasianthus. Cav. Rs. 113 p. 122

C. laciniatus. var. β . Lam.

leucophyllus. Willd. Hrb. (Humb.)
2. Rs. 160

linearifolius. vid. pilosellaefolius.

linearis. Curt. h. Rs. 143 p. 94 w. 89

C. oleaefolius. β . Lam. (sec. Poir.)

lineatus. L. 2. (non Desrous.) Rs.
133 p. 89 w. 86

C. spicaefolius. Lam. (descript. non synonym.)

(cfr. C. intermedius.)

lineatus. Desrous. vid. C. Gerardi

linifolius. vid. Evolvulus linifolius.

littoralis. L. Rs. 116 p. 131 w. 119

macranthus. H. et B. h.

macrocalyx. R. et P. 2. Rs. 50 p. 80

macrocarpus. L. $\odot$. Rs. 45 p. 73
w. 76

(cfr. C. frutescens.)

macrospermus. Willd. h. p. 62 w. 62

Mouroucoa violacea. Aubl. Rs. 714. 1

mammosus. Lour. $\odot$. Rs. 70

C. chrysorrhizos. Soland?

marginatus. Poir. (non Lam.)

Calystegia marginata. R. Br. Rs. 668. 8

marginatus. Lam. 2.

(cfr. C. maximus.)

maritimus. Lam. fl. fr. vid. C. Solanella.

martinicensis. Jacq. 2. Rs. 121 p. 132
w. 120

Ipomaea martinicensis. Meyer.

Massoni. Dietr. 2. Rs. 80

C. suffruticosus. Ait. (non Desf.)

maximus. L. 2. Rs. 76 p. 35 w. 33

C. marginatus. Lam?

Mechoacanna. Willd. h. (et? Vitm.)
Rs. 7

C. Jatiauca. Gmel. Syst?

(Gen. 824. Spec. 9954.)

Convolvulus

219

CONVOLOULUS Lin. Rs. 690
p. 416 w. 323

Medium. L. $\odot$. (et? Lour.) Rs. 6

P. 20 w. 12

mejonanthus. Hffmg. et Lk. $\odot$.
Rs. 120

C. tricolor. β . minor. Brot.

Michauxiensis. Gart. Mag.

micranthus. R. et S. Rs. 71

C. parviflorus. Desrous. (non Vahl.) p. 16

Millerianus. R. et S. in ind.

C. aristolochiaefolius. Mill. Rs. 156

minimus. vid. helianthemifolius.

mollis. H. et B. 2. (non Burm.)

C. cynanchifolius. Willd. Hrb? Rs. 157

mollis. Burm. vid. sericeus.

mucronatus. vid. Ipomaea pendula.

multifidus. Thunb. Rs. 114 p. 127
w. 115

multiflorus. H. et B. h. (non Mill.)

multiflorus. Mill. vid. Ipomaea multiflora.

multivalvis. R. Br. Rs. 64

C. corymbosus. Forst. (non L.)

nemorosus. Willd. Hrb. (Humb.) 2.
Rs. 177

nervosus. Lam. h. (non? Burm.)

nervosus. Burm. vid. Ipomaea speciosa.

nitidus. Desrous. h. Rs. 91

nodiflorus. Lam. h. Rs. 74 p. 15

C. albiflorus. West.

C. verticillatus. L?

nummularius. Vahl. (non L.) Rs. 54
p. 14

nummularius. L. vid. Evolvulus nummularius.

obtusilobus. Mich. 2. Rs. 115 p. 120

oenotherioides. L. fil. Rs. 151 p. 105
w. 99

oleifolius. Desrous. h. Rs. 142

(cfr. C. Cneorum et linearis.)

orinocensis. vid. riparius.

ovalifolius. Vahl. h. (non West.)
Rs. 118 p. 17

ovalifolius. Vest. vid. Ipomaea quinquepartita.

ovatus. vid. sculus.

palmatus. vid. quinquefolius.

palustris. Cav. Rs. 126 p. 96

panduratus. L. 2. (et? Lour.) Rs.
26. p. 25 w. 19

Ipomaea pandurata. Meyer.

pannifolius. Salisb. Ait. h. Rs. 21
(cfr. C. paradoxus.)

paradoxus. Poir.

Calystegia paradoxa. Pursh. Rs. 668. 4

Convolvulus pannifolius. Ait? (sec. Poir.)

parasiticus. H. et B. 2.

parviflorus. Vahl. Rs. 57 w. 41

Ipomaea parviflora. Pers. (non Vahl.)
p. 417. 18

Ipomaea paniculata. Burm.

(non Convolvulus cymosus. Desrous.)

parviflorus. Lam. vid. micranthus.

CONVOLVULUS. *Lin.* Rs. 690
P. 416 W. 323

patens. vid. *trichosanthes.*

paucifloru. vid. *pulchellus.*

peltatus. *L.* 2. h. Rs. 97 P. 60 W. 60

pennatus. vid. *Ipomaea Quamo-clit.*

pentanthus. *Jacq.* h. Rs. 77 P. 39
W. 37

C. bicolor. *Vahl.* (sec. *Willd.* negant
R. et *S.*)

pentapetaloides. *L.* ☉. Rs. 124 P. 87
W. 85

C. prostratus. *Forsk.*

β. *C. prostratus.* *Roth.* *Moench.*

(non *C. humilis.* *Jacq.*

pentaphyllus. *Mill.* 2. (non? *Willd.*)

pentaphyllus. *Willd.* vid. *Ipomaea pilosa.*

persicus. *L.* 2. Rs. 117 P. 111 W. 104

C. sericeus. *Burm?* (sec. *Vahl.*)

pes caprae. vid. *Ipomaea maritima.*

petiolaris. *H.* et *B.* 2?

pilosellaefolius. *Desrous.* ☉. (2. h.)
Rs. 131 P. 98 W. 92

C. linearifolius. *Mill.*

pilosus. *Rottl.* *Willd.* (non? *Salt.*)
Rs. 81

pilosus. *Salt.*

pinnatifidus. *H.* et *B.* 2.

platycarpus. *Cav.* Rs. 111 P. 124

plicatus. *Desrous.* Rs. 85

polycarpus. *H.* et *B.* (*Willd.* *Hrb.*)
2. Rs. 162

procumbens. vid. *holosericeus.*

proliferus. *Vahl.* h. (non *Willd.*
Hrb.) Rs. 149 P. 100

proliferus. *Willd.* *Hrb.* vid. *C. Bonplandianus.*

prostratus. *Forsk.* vid. *pentapetaloides.*

prostratus. *Smith.* vid. *arvensis.*

pseudosiculus. vid. *elongatus.*

pubescens. *Willd.* vid. *Ipomaea varia.*

pubescens. *Russ.* vid. *betonicaefolius.*

pulchellus. *H.* et *B.* ☉.

C. pauciflorus. *Willd.* *Hrb.* Rs. 169

pusillus. vid. *saxatilis.*

quinqueflorus. *Vahl.* Rs. 15 P. 66
W. 66

quinquefolius. *L.* ☉. Rs. 47 P. 76
W. 79

C. palmatus. *Mill.*

• *C. pentaphyllus.* β. *L.* *Willd.*

racemosus. *Willd.* *Hrb.* *Klein.* h.
Rs. 168

ramosissimus. *Poir.* Rs. 55

C. cymosus. *R.* et *P.* (non *Desrous.*) P. 37

remotus. *R.* *Br.* Rs. 35

reniformis. *Poir.*

Calystegia reniformis. *R.* *Br.* Rs. 668. 9

repens. *L.* vid. *C. sepium.*

repens. *Vahl.* vid. *Ipomaea repens.*

repens. *Sw.* vid. *acetosaefolius.*

(Gen. 824.

CONVOLVULUS. *Lin.* Rs. 690
P. 416 W. 323

riparius. *H.* et *B.* 2.

C. orinocensis. *Willd.* *Hrb.* Rs. 178

roseus. *Mill.* ☉. (non *H.* et *B.*)
Rs. 154

roseus. *H.* et *B.* 2.

ruher. *Vahl.* Rs. 17 P. 3

rubescens. vid. *erubescens.*

ruderalis. *H.* et *B.* h.

rugosus. *Rottl.* *Willd.* Rs. 60 et?
Rs. 182

rupestris. *Willd.* 2. (non *Pall.*)
Rs. 88 W. 7

rupestris. *Pall.* vid. *Ipomaea si-birica.*

sagittatus. *Thunb.* Rs. 105 P. 130
W. 118

sagittifer. *H.* et *B.* 2.

sagittifolius. *Mich.* 2. (non *Sib.* et
Sm.) Rs. 5 P. 9

C. speciosus. *Walt.* (non *Ait.*)

C. formosus. *Gmel.* *Syst.*

sagittifolius. *Sib.* et *Sm.* vid. *C. Sibthorpi.*

salicifolius. *Desrous.*

sanguineus. *Willd.* *Hrb.* (*Humb.*)
Rs. 173

saxatilis. *Vahl.* 2. Rs. 137 P. 92
W. 87

C. lanuginosus. *Desrous.* (non *Vahl.*)

C. Cneorum. *Habl.* (non *L.*)

C. pusillus. *Pall.*

β. *C. capitatus.* *Cav.* *All?* (non *Vahl.*)

C. lanuginosus. β. *Desrous.*

γ. *C. saxatilis.* *Bbrst.*

C. Cneorum. *Pall.* ind. t? (non *L.*)

Scammonia. *L.* 2. (et? *Lour.* et?
Bbrst.) Rs. 12 P. 5 W. 4

Schultesii. *R.* et *S.* add.

C. intermedius. *Schult.* (non *Deslong.*)
Rs. 32

Ipomaea intermedia. *R.* et *S.* in ind.

scoparius. *L. fil.* h. Rs. 150 P. 104
W. 98

secundus. *Desrous.* (non *R.* et *P.*)
Rs. 159

C. lanatus. *Vahl.* (sec. *Lam.* ill.)

secundus. *R.* et *P.* vid. *unilate-ralis.*

sepium. *L.* 2. P. 4 W. 4

C. repens. *L. Mich.* (sec. *R. Br.*) P. 115
W. 107

Calistegia sepium. *R. Br. Pursh.* Rs. 668. 1
(cfr. *C. inflatus.*)

sericeus. *L.* h. (non *sequent.*) Rs. 92
P. 64 W. 64

C. mollis. *Burm.*

sericeus. *Forsk.* vid. *tenuissimus.*

sericeus. *Burm.* vid. *persicus* et *la-natus.*

serotinus. *Dec.* 2. Rs. 82

serpyllifolius. *H.* et *B.* h.

Sherardi. *Pursh.* ☉. Rs. 122

Sibthorpi. *R.* et *S.* 2. Rs. 104

C. sagittifolius. *Sib.* et *Sm.* (non *Mich.*)

Spec. 9998.)

CONVOLVULUS. *Lin.* RS. 690
P. 416 W. 323

siculus. *L.* ☉. RS. 98 P. 83 W. 84

sidaefolius. *H. et B.* h.

sinensis. *Desrous.* RS. 75

sinuatus. vid. *C. Imperati.*

Soldanella. *L.* ☉. 2. P. 118 W. 111
C. maritimus. Lam. fl. fr.

Calystegia Soldanella. *R. Br.* RS. 668. 7

speciosus. *Walt.* vid. sagittifolius.

sphaerostigma. *Cav.* RS. 68 P. 38
Ipomaea sphaerostigma. Poir.

spicaefolius. vid. *C. Gerardi et lineatus.*

spinosus. *L. fil. Burm.* h. (non *Forsk.*) RS. 129 P. 103 W. 97
C. fruticosus. Pall.

spinosus. *Forsk.* vid. *C. Hystrix.*

spiralis. *Willd. Hrb. (Humb.)* RS. 164

spithameus. *L.* 2. P. 110 W. 103
Calystegia? spithamea. R. Br. RS. 668. 6

stans. *Mich.* 2. P. 86
Calystegia stans. R. Br.

Calystegia tomentosa. Pursh. RS. 668. 5

stipulatus. vid. *Ipomaea coptica.*

stoloniferus. vid. *C. Imperati.*

suberosus. *Willd.* h. (w. E. Supl.)

sublobatus. *L. fil. ☉.* RS. 109 P. 128 W. 116

suffultus. *H. et B.* 2.

suffruticosus. *Desf.* h. (non *Ait.*)
RS. 140 P. 91

suffruticosus. *Ait.* vid. *C. Massoni.*

superbus. *H. et B.* 2.

sylvestris. *W. et K.* 2. w. E. 203. 3
Calystegia sylvestris. R. et S. 668. 2

tamnifolius. *Willd. Hrb. Klein.*
(non? *Meyer.*) RS. 161

tamnifolius. *Meyer.* vid. *Ipomea tamnifolia.*

tenellus. *Desrouss.* (non *Lam.* ill.)
RS. 94 P. 63 W. 65

tenellus. *Lam.* vid. trichosanthes.

tenuifolius. *Vahl.* RS. 52 P. 81 W. 83

tenuissimus. *Sib. et Sm.* 2. RS. 41
C. althaeoides. B. L.
C. althaeoides. γ. Desrous.
C. althaeoides. Tenor. (et? Curt.)
C. elegantissimus. Mill.
C. sericeus. Forsk.

terrestris. vid. *C. Cantabrica.*

Thunbergi. *R. et S.* 2? RS. 43
C. althaeifolius. Thunb.

tiliaceus. *Willd.* 2. RS. 62 W. E. 203. 12

tomentosus. *L.* 2. (et? *Lour.*)
RS. 30 P. 65 W. 65

trichosanthes. *Mich.* ☉. RS. 123
α. *C. patens. Desrous.* [P. 85
C. aquaticus. Walt.
B. C. tenellus. Lam. ill. (non *Desrous.*)
C. humistratus. Walt.

tricolor. *L.* ☉. RS. 119 P. 112 W. 105
(cfr. *C. mejonanthus.*)

CONVOLVULUS. *Lin.* RS. 690
P. 416 W. 323

trifidus. *H. et B.* 2.

triflorus. vid. *Ipomaea triantha.*

trilobus. *Thunb.* (non *Lam.*) RS. 35
P. 28 W. 22

trinervis. *Thunb.* RS. 146 P. 59 W. 59

Tugurionum. *Forst.* P. 47 W. 46
Calystegia Tugurionum. R. Br.
Calystegia sepium. R. Br. var? *R. et S.*

umbellatus. vid. *Ipomaea polyanthes.*

undulatus. vid. *evolvuloides.*

unilaterclis. *R. et S.* RS. 100
C. secundus. R. et P. (non *Desrous.*)

Vahl. *R. et S.* RS. 86
C. crenatus. Vahl.

valentinus. vid. *Ipomaea sagittata.*

verticillatus. *L.* RS. 72 P. 44 W. 43
Ipomaea verticillata. L. Amoen.

villosus. vid. ciliatus.

violaceus. *Kahl.* ☉. RS. 58 P. 45 W. 44

vitifolius. *L.* ☉. 2. RS. 40 P. 71 W. 73

Wheleri. vid. *Ipomaea sagittata.*

CONYZA. *Lin.* P. 1847 W. 1480

vid. *Baccharis.*

aegyptiaca. *Ait.* ☉. P. 24 W. 26
Erigerum aegyptiacum. L.
Erigerum serratum. Forsk.
Eschenbachia globosa. Moench.
Dimorphanthus aegyptiaca. Cass.

alata. vid. *Inula bifrons.*

alopecuroides. *Lam.* 2. P. 74 W. 88

ambigua. *Dec.* ☉.
Erigerum linifolium. Willd? (sec. *Poir.*)

amplexicaulis. *Lam.* ☉. (non *Mich.*)
RS. 35 P. 33

amplexicaulis. *Mich.* vid. bifrons.

amygdalina. *Lam.* h. P. 54 W. 60
B. C. pulchra. Lam.

anchusaefolia. *Poir.*

angustifolia. vid. salicifolia.

appendiculata. *Lam.* h. P. 60 W. 66

arabica. *Willd.* h. P. 70 W. 84
Erigerum decurrens. Vahl.

arborescens. vid. *Vernonia arborescens.*

arbutifolia. *Lam.* h. W. 74
(cfr. *Baccharis arbutifolia.*)

argentea. *Lam.* h. P. 62 W. 67

articulata. *Lam.* h. W. 81
Baccharis articulata. Pers. 1846. 35

asteroides. *L.* vid. *Aster conyzoides.*

asteroides. *Walt.* vid. *Inula gossypina.*

auriculata. vid. rupestris.

aurita. *L. fil. ☉.* P. 31 W. 31

axillaris. *Hornem.* (non *Lam.*)
W. E. 923. 3

axillaris. *Lam.* vid. bifoliata:
Baccharis. Mill. h.

balsamifera. *L.* P. 15 W. 18
Baccharis Salvia. Lour.

CONYZA. Lin. P. 1847 w. 1480

bidentata. —

Dimorphanthus bidentata. Cass.

bifoliata. L. ☉. (non Walt.) P. 7 w. 7

C. axillaris. Lam. (non Hornem.)

bifoliata. Walt. vid. Aster tortifolius.

bifrons. L. 2. P. 6 w. 6

C. amplexicaulis. Mich. (non Lam.)

C. uliginosa. Pers. 27

Baccharis viscosa. Walt. (non L.)

bryoides. Lam. h. w. 47

Baccharis bryoides. Pers. 1846. 43

buxifolia. Lam. h. w. 79

Baccharis buxifolia. Pers. 1846. 24

camphorata. vid. Baccharis foetida.

canariensis. vid. inuloides.

candida. L. h. (non Willd. sec. Sib. et Sm.)

C. verbascifolia. Willd. P. 14 w. 17

candida. Willd. vid. C. limonifolia.

canescens. L. fil. P. 12 w. 14

C. pinifolia. Lam.

carolinensis. Jacq. ☉. P. 64 w. 69

chenopodifolia. Lam. P. 18 w. 20

chinensis. L. (non Pers. 16) P. 21 w. 23

Eupatorium reflexum. L.

chinensis. Pers. Nr. 16 vid. C. Loureiri.

chrysocomoides. vid. Aster chrysocomoides.

ciliaris. Spreng. h.

cinerea. L. ☉. P. 19 w. 21

conica. Poir. h.

Coronopus. Lam. h. P. 49 w. 54

corymbosa. Mill. h.

crispata. Vahl. h. P. 68 w. 83

cuneifolia. Lam. vid. tricuncata, et Baccharis tridentata.

cuneifolia. Raeusch. vid. Solidago spuria.

cupressiformis. Lam. h. w. 45

Baccharis cupressiformis. Pers. 1846. 50

decurrens. L. ☉. P. 76 w. 91

dendata. Willd. P. 29 w. 29

dichotoma. L. h. P. 47

C. inuloides. Ait. w. 52

C. canariensis. Willd. P. 45 w. 50

Chrysocoma dichotoma. Jacq.

diffusa. Poir. ☉.

dilatata. vid. laurifolia.

ericoides. Lam. h. w. 43

Baccharis ericoides. Pers. 39

fastigiata. Willd. ☉. w. E. Sup. P. 57

foetida. Willd. 2. (non Lam.) P. 38 w. 37

Chrysocoma foetida. Lam.

Erigerum foetidum. L.

Jasonia foetida. Cass.

foetida. Lam. vid. Baccharis foetida.

foliolosa. Willd. P. 3 w. 3

fruticosa. vid. Vernonia fruticosa.

(Gen. 825. Spec. 10, 102.)

CONYZA. Lin. P. 1847 w. 1480

genistelloides. Lam. h. w. 80

Baccharis genistelloides. Pers. 1846. 52

glabra. Willd. h. P. 53 w. 59

glutinosa. vid. Psiadia glutinosa.

Gouani. Willd. ☉. P. 25 w. 27

Baccharis hieracifolia. Lam.

Baccharis arunca. Schrank.

Dimorphanthus Gouani. Cass.

Erigeron Gouani. L.

Erigeron scariosum. Moench.

graveolens. vid. Erigeron graveolens.

guineensis. Willd. ☉. P. 32 w. 32

heliotropifolia. Lam. h. P. 57 w. 63

heterophylla. Lam. P. 34

hieracifolia. vid. C. Gouani.

hirsuta. L. fil. (non? Commers.) P. 22 w. 24

hirsuta. Commers. vid. Cyndrocline Commersonii.

incana. Willd. h. P. 46 w. 51

Erigeron incanum. Vahl.

incisa. Ait. h. P. 66 w. 73

inuloides. vid. dichotoma.

lacera. Burm. P. 33

laurifolia. Lam. h. P. 51 w. 56

β. C. dilatata. Lam. w. 56 β.

limonifolia. Sib. et Sm. h.

C. candida. Willd. (non L.) P. 61 w. 16

linearifolia. Lam. h. w. 48

Baccharis linearifolia. Pers. 1846. 42

linifolia. vid. Aster puniceus et solidaginoides.

lithospermifolia. Lam. h. P. 56 w. 62

Elphegea hirta. Cass.

lobata. L. vid. Calea lobata.

lobata. Juss. Hrb. vid. Ditrichum macrophyllum.

Loureiri. Poir. h.

Conyza chinensis. Pers. Nr. 16 (non 21)

Baccharis chinensis. Lour.

lucens. Poir. h.

madagascariensis. Lam. w. 12

Baccharis madagascariensis. Pers. 1846. 9

magellanica. Lam. h. w. 76

Baccharis magellanica. Pers. 1846. 23

marilandica. Mich. ☉. P. 26

Erigeron camphoratum. L. (sec. Pursh.) P. 1882. 26

(non Baccharis foetida. Walt.)

melastomoides. Lam. h. P. 55 w. 61

mollis. Willd. P. 17 w. 19

myrsinites. Lam. h. w. 75

Baccharis myrsinites Pers. 1846. 25

obliqua. Willd. ☉. P. 36 w. 34

Erigeron obliquum. L.

odorata. L. h. P. 65 w. 70

oleaefolia. Lam. 2. P. 13 w. 15

(cfr. Chrysocoma villosa)

orientalis. Willd. 2. P. 37 w. 35

ovatifolia. Desf. Zeyh.

panamensis. Willd. h. P. 58 w. 64

paniculata. Willd. P. 5 w. 5

patula. Ait. ☉. P. 4 w. 4

pauciflora. Willd. ☉. P. 23 w. 25

CONYZA. *Lin.* p. 1847 w. 1480
 pedunculata. *Mill.* h.
 pinifolia. *vid.* canescens.
 pinnatifida. *Roxb. Fisch.*
 populifolia. *Lam.* h. p. 63 w. 68
Distephanus populifolius. Cass.
 prolifera. *Lam.* p. 20 w. 22
 pubigera. *L.* p. 9 w. 8
 pulchra. *vid.* amygdalina.
 pumila. *Sib. et Sm.* h. (non *Lam.*)
 pumila. *Lam.* p. 35*
 punctata. *Willd.* h. p. 44 w. 49
 pungens. *Lam.* p. 39 w. 38
 purpurascens. *Sw. O.* p. 10 w. 9
 pycnostachya. *Mich.* p. 75*
Gnaphalium undulatum. Walt.
Conyza spicata. Cav? (sec. Pursh.)
 pyrifolia. *Lam.* h. p. 59 w. 65
 redolens. *Willd.* h. p. 77 w. 90
Gnaphalium redolens. Forst.
 retusa. *Lam.* h. p. 67 w. 78
 rigida. *vid.* *Vernonia rigida.*
 rugosa. *Vahl.* h? (non *Ait.*) p. 73
 w. 87
 rugosa. *Ait.* *vid.* *Solidago spuria.*
 rupestris. *L. O.* p. 42 w. 41
C. auriculata. Moench.
C. saxatilis. var. β. Lam.
C. tomentosa. Forsk. (sec. Lam.)
 rutilans. *Poir.* h.
 sagittalis. *Lam.* h. Rs. 69 w. 82
 salicifolia. *Lam.* h. p. 50 w. 55
β, C. angustifolia. Lam.
 saxatilis. *L. h. (non Tenor.)* p. 41 w. 40
(cfr. C. rupestris.)
 saxatilis. *Tenor.* *vid.* *C. Tenorii.*
 scabra. *L. fil.* p. 2 w. 2
 scandens. *Mill.* h.
 scorpioides. *vid.* *Vernonia scorpi-*
oides.
 senegalensis. *Willd.* p. 28 w. 28
 sericea. *Ait.* h. p. 43 w. 42
Chrysocoma sericea. L.
 serrulata. *Lam.* h. w. 11
Baccharis serrulata. Pers. 1846. 3
 sicula. *Willd. O. (non Poir.)* w. 36
Erigeron siculum. L. p. 1352. 38
Erigeron crispum. Pourr.
Dimorphanthus sicula. Cass.
 sicula. *Poir.*
 sordida. *L. 2.* p. 49 w. 39
Gnaphalium sordidum. L.
β. Gnaphalium italicum. Roth. (sec. Vi-
vian.)
 spicata. *Lam. Cav. 2.* p. 75 w. 89
(cfr. C. pycnostachya.)
 squarrosa. *L. ♂.* p. 1 w. 1
Inula squarrosa. Bernh.
 stricta. *Willd. O.* p. 11 w. 13
 symphytifolia. *Mill.* h.
 Tenorii. *Spreng.* h.
C. saxatilis. Tenor. (non L.)
 thapsoides. *Bbrst. 2.* p. 71 w. 85
 thyoides. *Lam.* h. p. 44
Baccharis thyoides. Pers.
 Molina incana. *R. et P?*

CONYZA. *Lin.* p. 1847 w. 1480
 thyrsoidea. *Lam.* p. 8
 tomentosa. *Mill.* h. (non *Forsk.*)
 tomentosa. *Forsk.* *vid.* *rupestris.*
 tortuosa. *L. fil.* h. p. 52 w. 57
 tricuneata. *Willd.* h. w. 77
Baccharis tricuneata. Pers. 1847. 26
Erigeron tricuneatum. L.
Conyza cuneifolia. Lam? (sec. Willd.)
 tridentata. *Poir.* h.
 trinervis. *Mill.* h. (non? *Lam.*)
 trinervis. *Lam.* h. w. 10
Baccharis trinervis. Pers. 1846. 7
 tuberosa. *vid.* *Inula tuberosa.*
 uliginosa. *vid.* *bifrons.*
 undulata. *Poir.* h.
 uniflora. *Mill.* h.
 verbascifolia. *vid.* *candida.*
 villosa. *Willd.* p. 30 w. 30
 virgata. *L. 2.* p. 72 w. 86
 viscosa. *Mill. O. (non sequent.)*
 viscosa. *Gmel. H. C. h.*
 viscosa. *Hort.* *vid.* *Inula viscosa.*
 COOKIA. *Gmel. Syst.* *vid.* *Pimelea.*
 COOKIA. *Retz.* *vid.* *Kookia.*
 COPAIFERA. *Lin.* p. 1031 w. 880
 COPAIVA. *Jacq.*
 disperma. (*Raeusch.*) h.
 officinalis. *L. h. p. 1 w. 1*
 COPAIVA. *Jacq. Mill.* *vid.* *Copai-*
fera.
 COPROSMA. *Forst. Lin. fil.*
 Rs. 1125 p. 665 w. 1896
 foetidissima. *Forst. L. fil.* h? Rs. 2
 P. 2 w. 2
 hirtella. *Labil.* h. Rs. 3
 lucida. *Forst. L. fil.* h. Rs. 1 P. 1
 w. 1
 COPTIS. *Salisb.*
 asplenifolia. *Salisb. 2.*
Thalictrum japonicum. Thunb. p. 1559. 26
 w. 1084. 23
 trifolia. *Salisb. 2.*
Helleborus trifolius. L.
Helleborus trilobus. Lam.
Helleborus pumilus. Salisb.
Anemone groenlandica. Tratt. Müll. fl. d.
Chrysa borealis. Schmaltz.
 CORALLORHIZA. *Hall. Scop.* *vid.*
Cymbidium.
 adnata. *vid.* *Cymbidium corallor-*
rhizum.
 Halleri. *vid.* *Cymbidium corallor-*
rhizum.
 Neotia. *vid.* *Cymbidium corallor-*
rhizum.
 CORALLUMA. *Hav.* *vid.* *Stapelia.*
 CORBULARIA. *Haw.*
 NARCISSUS. *Lin.*
 albicans. *Haw. 2.*
 CORCHORUS. *Lin.* p. 1273 w. 1052
 acutangulus. *Lam.* h. p. 5 w. 5
 aestuans. *L. O. 2. (non Forsk.)*
 P. 4 w. 4
 aestuans. *Forsk.* *vid.* *trilocularis.*
 americanus. *Schrank. H. Mon. h.*

CORCHORUS. *Lin.* P. 1273 w. 1052*Antichorus*. vid. *Antichorus depressus*.*bifurcatus*. *Mill.* ☉.*capsularis*. *L.* ☉. 2. p. 7 w. 7*fascicularis*. *Lam.* h. p. 6 w. 6*flexuosus*. *Thunb.* p. 12 w. 12*frutescens*. vid. *hirsutus*.*hirtus*. *L.* p. 13 w. 13*hirsutus*. *L.* h. p. 10 w. 10*C. frutescens*. *Lam.**japonicus* vid. *Herria japonica*.*javanicus* (*Raeusch.*)*linearis*. *Mill.* ☉.*olitorius*. *L.* ☉. p. 1 w. 1*C. quinquelocularis*. *Moench.**quinquelocularis*. vid. *olitorius*.*scandens*. *Thunb.* p. 8 w. 8*serratus*. *Thunb.* p. 9 w. 9*siliquosus*. *L.* 2. p. 14 w. 14*tomentosus*. *Thunb.* *Lam.**tridens*. *L.* p. 3 w. 3*trilocularis*. *L.* ☉. p. 2 w. 2*C. aestuans*. *Forsk.* (non *L.*)CORDIA. *Lin.* Rs. 766 p. 367 w. 396*VARRONIA. *Lin.* *Aut. cit.* p. 371 w. 398*abyssinica*. vid. *africana*.*africana*. *Lam.* h. Rs. 21*C. abyssinica*. *Salt.**C. Sebestena*. *B. Poir.***alba*. *L.* h. Rs. 66 p. 13 w. 8**alnifolia*. *Hornem.* h. Rs. p. 801**angustifolia*. *West. Desv.* h. Rs. 46 p. 12 w. 7*Varronia curassavica*. *Lam.* (non *Jacq.*)*aspera*. *Forst.* h. Rs. 37 p. 7 w. 6*Beurreuria*. vid. *Ehretia Beurreuria*.*bifurcata*. *Desv.* h. Rs. 64*Varronia dichotoma*. *R. et P.* p. 8*Varronia parviflora*. *Orteg.* p. 1**Bonplandiana*. *H. et B.* h. Rs. 54*Varronia Bonplandii*. *Desv.***Bonplandii*. vid. *C. Bonplandiana*.**bullata*. *L.* h. Rs. 52 p. 3 w. 2*Varronia globosa*. *Lam.* ill.*buxifolia*. *Juss. Poir.* Rs. 29*calophylla*. *Vahl.* h. Rs. p. 799(**canescens*. *H. et B.* h. (et? *Willd.* *Hrb.*) Rs. p. 799 a.*Cerdana*. *R. et S.* h. Rs. 67*Cerdana allioidora*. *R. et P.* p. 372. 1**chamaedryoides*. *Willd.* *Hrb.* h. Rs. p. 801 a.*Collococca*. *L.* h. (non *Aubl.*) Rs. 9 p. 15 w. 14*C. glabra*. *L.**C. ehretioides*. *Lam?* (sec. *Poir.*)*Collococca*. *Aubl.* vid. *nodosa*.*copulata*. *Labil. Poir.* dict. hist. nat.*cordifolia*. *H. et B.* h. et? *Willd.* *Hrb.* Rs. p. 800 m.*corylifolia*. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*) h. Rs. p. 800 f.

Cordia

CORDIA. *Lin.* Rs. 766 p. 367 w. 396*VARRONIA. *Lin.* *Aut. cit.* p. 371 w. 396*corymbosa*. *Willd.* *Hrb.* h. Rs. p. 801(cfr. *C. monosperma*.)**crenata*. *R. et P.* h. (non *Delil.*) Rs. 57 p. 1*crenata*. *Delil.* h.**curassavica*. *Jacq.* h. (non *Lam.*) Rs. 44 p. 7 w. 6*Varronia martinicensis*. *Lam.* (non *Jacq.*)*Lantana bullata*. *Mill.***cylindristachya*. *R. et P.* h. Rs. 43 p. 10*Varronia macrostachya*. *R. et P.* in ic.*B. Varronia floribunda*. *Desv.**Cordia salviaefolia*. *H. et B.* (non *Poir.*)**dasycephala*. *Desv.* h. Rs. 53*dentata*. *Poir.* h. (et? *Vahl. H. et B.*) Rs. 33*dichotoma*. *Forst.* h. Rs. 38 p. 8 w. 7(*)*divaricata*. *H. et B.* et? *Willd.* *Hrb.* Rs. p. 802 h.*domestica*. *Roth.* h. Rs. 3*domingensis*. *Lam.* h. Rs. 26*ehretioides*. *Lam.* h. Rs. 10(cfr. *C. Collococca*.)*elliptica*. *Sw.* h. Rs. 36 p. 14 w. 13*exaltata*. *Lam.* h. Rs. 30**ferruginea*. *Lam.* h. Rs. 40*Varronia martinicensis*. *Desf.* tabl. (non *L.*)*flavescens*. *Aubl.* h. Rs. 15 p. 10 w. 9*C. sarmentosa*. *Lam.**formicarum*. *Hffmsg. Willd.* *Hrb.* h. Rs. p. 800 g.*geraschanthoides*. *H. et B.* h.*Geraschanthus*. *L.* h. Rs. 13 p. 9 w. 8*glabra*. vid. *C. Collococca*.**globosa*. *L.* h. Rs. 59 p. 4 w. 5 (non *Varronia globosa*. *Lam.*)**grandiflora*. *Desv.* h. Rs. 50(*)*graveolens*. *H. et B.* h.**guazumaefolia*. *Desv.* Rs. 58**guianensis*. *Desv.* Rs. 45*Varronia martinicensis*. *Aubl.**heterophylla*. *Poir.* Dict. h. n. (non? *Willd.*)*heterophylla*. *Willd.* *Hrb.* h. Rs. p. 800 i.*hexandra*. *Willd.* *Hrb.* (*Klein.*) h. Rs. p. 799 d.*hirsuta*. vid. *nodosa*.**Humboldtii*. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*) h. Rs. p. 801 e.*indica*. *Lam.* h. Rs. 35**integrifolia*. *Desv.* h. Rs. 47*juglandifolia*. *Jacq.* h. Rs. 20 obs.*laevigata*. *Lam.* h. Rs. 27*laevis*. *Jacq.* h. Rs. 22(*)*lanata*. *H. et B.* h.**lanceolata*. *Desv.* h. (et? *Willd.* *Hrb.* *H. et B.*)*latifolia*. *Roxb.* h.(*)*laxiflora*. *H. et B.* h.**Lima*. *Desv.* h. Rs. 62

- CORDIA.** *Lin.* RS. 766 P. 367 W. 396
***VARRONIA.** *Lin. Aut. cit.* P. 371 W. 398
**lineata.* *L.* h. RS. 61 P. 2 W. 2
Varronia corymbosa. *Desf.*
Varronia polycephala. *Lam.*
Lantana corymbosa. *L.*
β. Varronia humilis. *Jacq.*
Loureiri. *R. et S.* h. RS. 65
Varronia sinensis. *Lour.*
 (non *Cordia sinensis.* *Lam.*)
lutea. *Lam.* h. RS. 24
C. rotundifolia. *R. et P.* (sec. *H. et B.*)
 RS. 32 P. 2
Pavonia lutea. *Domb.* *Hrb.*
**macrocephala.* *Desv.* h. RS. 51
macrophylla. *L.* h. RS. 19 P. 12 W. 11
**macrostachya.* *Desv.* h. RS. 49
()mariquitensis.* *H. et B.* h.
**martinicensis.* *Jacq.* h. RS. 48 P. 6 W. 4
micranthus. *Sw.* h. RS. 11 P. 13 W. 12
**microcephala.* *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)
 h. RS. p. 801 d.
**microphylla.* *Desv.* RS. 55
**mirabiloides.* *Jacq.* h. RS. 63
Varronia geniculata. *Pers.* 5
Varronia bullata. *Cent. amer.*
Tournefortia serrata. *L.* w. 283. 1
**mollis.* *Desf.* *H. Cels.* h.
Melochiae species. sec. *Desv.*
monoica. *Roxb.* h. RS. 5 P. 4 W. 3
**monosperma.* *Jacq.* h. RS. 56 P. 14 W. 9
C. corymbosa. *Willd.* *Hrb?* (*H. et B.*)
Varronia corymbosa. *Desv.* (non *Desf.*)
Varronia ulmifolia. *Dum. Cours.*
Myxa. *L.* h. RS. 1 P. 1 W. 1
Sebestena officinalis. *Gaert.*
Cornus sanguinea. *Forsk.* (non *L.*)
 (cfr. *C. officinalis* et *obliqua.*)
nervosa. *Lam.* h. RS. 31
nitida. *Vahl.* h. (non? *Willd.*)
nitida. *Willd.* *Hrb.* h. RS. p. 800 k.
nodosa. *Lam.* h. RS. 14
C. hirsuta. *Willd.* h. p. 16 W. 15
C. Colococcus. *Aubl.* (non *L.*)
obliqua. *Willd.* h. (non *H. et B.*)
 RS. 4 P. 3 W. 2
C. Myxa. *L.* var? *Poir.*
obliqua. *H. et B.* vid. *peruviana.*
officinalis. *Lam.* h. RS. 2
C. Myxa. *β.* *Poir.*
orientalis. *R. Br.* h. RS. 7
ovalis. *Salt.*
paniculata. *Roth.* RS. 39
C. Petta pelioporet. *Heyne.*
parviflora. *Orteg.* h.
Patagonula. vid. *Patagonula americana.*
()patens.* *H. et B.* h.
pellita. vid. *Tournefortia hirsutissima.*
peruviana. *R. et S.* h. RS. 42
C. obliqua. *H. et B.* (non *Willd.*)
Varronia obliqua. *R. et P.* p. 9

- CORDIA.** *Lin.* RS. 766 P. 367 W. 396
***VARRONIA.** *Lin. Aut. cit.* P. 371 W. 398
petiolata. vid. *Ehretia internodis.*
Petta pelioporet. vid. *petiolata.*
**pilulifera.* *Willd.* *Hrb.* h. RS. p. 801 b.
()polystachya.* *H. et B.* h.
pubescens. *Bredem.* *Willd.* *Hrb.*
 h. RS. p. 800 l.
pyrifolia. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*) h.
 RS. p. 802 g.
reflexa. *Willd.* *Hrb.* *Klein.* h. RS. p. 800 e.
reticulata. *Vahl.* h. (non *Roth.*)
 RS. p. 798. 23 a.
reticulata. *Roth.* vid. *C. Rothii.*
retusa. vid. *Ehretia buxifolia.*
()riparia.* *H. et B.* h.
Rothii. *R. et S.* (in add.)
C. reticulata. *Roth.* (non *Vahl.*) RS. 23
rotundifolia. vid. *lutea.*
**rugosa.* *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*) h.
 RS. p. 801 f.
salvifolia. *Juss. Poir.* h. (non *H. et B.*) RS. 25
salviaefolia. *H. et B.* vid. *cylindristachya.*
sarmentosa. vid. *flavescens.*
scaberrima. *H. et B.* h.
scabra. *Desf.* h.
C. Sebestena. *Andr.* (non *L.*)
scandens. *Martin. Poir.*
Sebestena. *L.* h. (non *Andr.*) RS. 20 P. 6 W. 5
 (cfr. *C. Cerdana* et *africana.*)
Sebestena. *Andr.* vid. *scabra.*
senegalensis. *Juss. Poir.* h. RS. 28
serrata. *Juss. Poir.* h. RS. 6
()serratifolia.* *H. et B.* h.
sinensis. *Lam.* h. RS. 34
speciosa. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*) h.
 RS. p. 799 c.
sphaerocephala. *Willd.* (*H. et B.*)
 p. 801 c.
spicata. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*) h.
 RS. p. 799 b.
spinescens. *L.* h. RS. 16 P. 5 W. 4
subcordata. *Lam.* h. RS. 8
tetrandra. *Aubl.* h. RS. 17 P. 17 W. 16
tetraphylla. *Aubl.* h. RS. 12 P. 18 W. 18
tinifolia. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*) h.
 RS. p. 800 h.
**tomentosa.* *Lam.* h. RS. 41
Toqueva. *Aubl.* h. RS. 18 P. 11 W. 10
CORDYLIA. *Lour.* P. 1652
africana. *Lour.* h. P. 1
CORDYLINAE. *Commers.* P. 815
cannaefolia. *R. Br.* h.
hemichrysa. *Commers.* P. 1
Dracaena hemichrysa. *Thunb.*
Dianella hemichrysa. *Lam.*
parviflora. *H. et B.* 2.
reflexa. vid. *Dracaena reflexa.*
 P

crassifolius. — —*Erucaria crassifolia.* *Forsk. Delil.**glaber.* *vid. laevigatus.**laevigatus.* *Willd. O. P. 2 w. 2**C. glaber.* *Dietr.**Bunias myagroides.* *L. P. 1541. 7 w. 1217. 8**Cakile myagroides.* *Poir.**Didesmus myagroides.* *Desv.**Erucaria aleppica.* *Gaert.**muricatus.* *Desf. O. P. 1 w. 1**pubescens.* *Sib. et Sm. ♂.**Myagrurn hispanicum.* *L. P. 1540. 5**w. 1216. 4**Myagrurn venosum.* *Pers. (sec. Desv.)**P. 1540. 4**Sinapis n. 463 Hall.**Sinapis incana.* *L?**tenuifolius.* *Sib. et Sm.**Sinapis hispanica.* *L. P. 1576. 20 w.**1246. 14***COREOPSIS.** *Lin. P. 1918 w. 1538**acuta.* *Pursh. Banks. ♂.**alata.* *Cav. 2. (non Pursh.) P. 23**w. 22**Helianthus tetrapterus.* *Orteg.**alata.* *Pursh. Banks. ♂.**Actinomeris alata.* *Nutt.**alba.* *L. 2. P. 14 w. 12**alternifolia.* *vid. Verbesina Co-*
*reopsis.**amplexicaulis.* *Cav.**Simsia amplexicaulis.* *Pers. P. 1919. 2**angustifolia.* *Ait. 2. P. 22 w. 21**arguta.* *Pursh. Banks. 2.**aristata.* *Mich. 2. P. 8 w. 6**artemisiaefolia.* *vid. Cosmus sul-*
*phureus.**aspera.* *Pursh. Banks.**aurea.* *Ait. 2. P. 11 w. 9**auriculata.* *L. 2. P. 17 w. 17**baccata.* *L. fil. P. 16 w. 16**Bidens.* *vid. Bidens radiata.**biternata.* *Lour. P. 4**chrysantha.* *L. P. 10 w. 8**coronata.* *L. O. P. 6 w. 4**C. formosa.* *Hortul.**Cosmus pinnatus.* *Jacq.**crassifolia.* *vid. lanceolata.**delphinifolia.* *vid. verticillata.**dichotoma.* *vid. gladiata.**diversifolia.* *vid. Bidens grandi-*
*flora.**ferulaefolia.* *Jacq. 2. P. 1 w. 1**flammula.* *vid. Bidens chrysanth-*
*moides.**flexicaulis.* *Schmaltz.**foetida.* *Cav. O. w. 13**Simsia ficifolia.* *Pers. 1919. 1**formosa.* *vid. coronata.**fruticosa.* *Vest. h.**gladiata.* *Walt. O. P. 20**C. dichotoma.* *Mich.**heterophylla.* *Cav.**Simsia heterophylla.* *Pers. 1919. 3*

(Gen. 837. Spec. 10,344.)

incisa. *Ker. h.**incurva.* *Moench. 2.**integrifolia.* *Poir.**lanceolata.* *L. ♂. 2. P. 18 w. 18**Coreopsoides lanceolata.* *Moench.**β. C. l. villosa.* *Mich. Pursh.**C. crassifolia.* *Ait.**latifolia.* *Mich. 2. P. 21 w. 20**leucantha.* *vid. Bidens leucantha.**leucorrhiza.* *Lour. 2. P. 3**limensis.* *vid. Encelia canescens.**major.* *vid. senifolia.**mitis.* *Mich. P. 9 w. 7**odorata.* *vid. Bidens odorata.**odoratissima.* *Cav. P. 1***ovata.* *Cav. 2. P. 24 w. 23**parviflora.* *vid. Cosmus parviflo-*
*rus.**perfoliata.* *vid. Bidens chrysanth-*
*moides.**procera.* *Ait. 2. P. 26 w. 25**Actinomeris procera.* *Nutt.**reptans.* *L. P. 15 w. 14**sambucifolia.* *Willd. h.**senifolia.* *Mich. 2. P. 13 w. 11**C. major.* *Walt.**C. stellata.* *Banks.**serrulata.* *vid. Bidens serrulata.**stellata.* *vid. senifolia.**tannensis.* *Spreng. 2.**C. Tanna.* *Forst.**tenuifolia.* *Ehrh. 2. P. 5 w. 3**C. verticillata.* *Lam. (non L.)**trichosperma.* *Mich. P. 7 w. 5**trifida.* *Pursh. Poir. 2.**tripteris.* *L. 2. P. 12 w. 10**verticillata.* *L. 2. (non Lam.) P. 2*
*w. 2**C. delphinifolia.* *Lam.**verticillata.* *Lam. vid. tenuifolia.***COREPSOIDES.** *Moench.**lanceolata.* *vid. Coreopsis lanceo-*
*lata***CORIANDRUM.** *Lin. P. 709*
*w. 552**Cicuta.* *vid. Cicuta virosa.**Cicuta officinalis.* *vid. Conium ma-*
*culatum.**Cynapium.* *vid. Aethusa Cyna-*
*pium.**latifolium.* *vid. Sium latifolium.**maculatum.* *vid. Conium macula-*
*tum.**salivum.* *L. O. P. 1 w. 1**testiculatum.* *L. O. P. 2 w. 2**Bifora dicocca.* *Hoffm.**Biforis.* *Spreng.***CORIARIA.** *Lin. P. 2261 w. 1821**microphylla.* *Poir. h.**myrtifolia.* *L. h. P. 1 w. 1**phylicifolia.* *H. et B. h. P. 4 w. 4**ruscifolia.* *L. h. P. 3 w. 3**sarmentosa.* *Forst. h. P. 2 w. 2**thymifolia.* *H. et B. h. P. 5 w. 5*

CORINDUM. *Moench.* vid. *Cardiospermum*.
CORINOCARPUS. *Forst.* vid. *Corynocarpus*.
CORIS. *Lin.* Rs. 650 p. 387 w. 374
monspeliensis. *L.* ☉. 4. Rs. 1 p. 1 w. 1
CORISPERMUM. *Lin.* Rs. 38
p. 25 w. 26
apetalum. *H. Erf. Zeyh.* ☉.
canescens. *Kit. Schult.* Rs. 5
C. intermedium. *Schweig.* (sec. *Uechtr.*)
hyssopifolium. *L.* ☉. Rs. 2 p. 1 w. 1
β. C. nitidum. *Kit. Schult.* (sec. *Uechtr.*)
(cfr. *C. squarrosum.*)
intermedium. *Schweig.* ☉. Rs. 6
(cfr. *C. canescens.*)
marginatum. *Cav.*
nitidum. *Kit. Schult.* Rs. 3
(cfr. *C. hyssopifolium.*)
orientale. *Lam.* ☉. Rs. 1 p. 3
patens. *R. et S.* ☉. Rs. p. 579
pilosum. *Cav.*
pungens. *Vahl. Bbrst.* (non *Savi.*)
Rs. 8
C. squarrosum. *Pall.* (non *L.* sec. *Vahl.*)
(cfr. *C. squarrosum.*)
pungens. *Savi.* vid. *squarrosum.*
Redowski. Fisch. ☉. Rs. 4
spicatum. *Desf.* ☉.
squarrosum. *L.* ☉. (non? *Pall.*)
Rs. 7 p. 2 w. 2
C. hyssopifolium. var. *Pall.*
C. pungens. *Savi.* (sec. *Uechtr.*)
squarrosum. *Pall.* vid. *pungens.*
CORNELIA. *Arduin.*
verticillata. vid. *Ammannia baccifera*
et *verticillata*.
CORNIDIA. *Ruiz. et Pav.* p. 985
umbellata. *R. et P.* h. p. 1
CORNUCOPIAE. *Lin.* Rs. 199
p. 133 w. 120
alopecuroides. vid. *Alopecurus*
utriculatus.
altissima. vid. *Agrostis dispar.*
cucullatum. *L.* ☉. Rs. 1 p. 1 w. 1
hyemale. vid. *Trichodium laxiflorum.*
perennans. vid. *Trichodium decumbens.*
CORNULACA. *Delil.* vid. *Kochia*.
CORNUS. *Lin.* Rs. 513 p. 296 w. 228
alba. *L.* h. Rs. 8 p. 6 w. 7
C. tatarica. *Mill.*
alba. *Walt.* vid. *sericea*.
albida. vid. *paniculata*.
alterna. vid. *alternifolia*.
alternifolia. *L. fil.* h. Rs. 13 p. 11
w. 12
C. alterna. *Marsh.*
Amomum. vid. *sericea*.
asperifolia. *Mich.* h. Rs. 11
C. sericea. *Willd.* var? *Poir.*
canadensis. *L.* 4. h. Rs. 2 p. 2 w. 2
candidissima. *Mill.* h.
C. sericea. *L?*

CORNUS. *Lin.* Rs. 513 p. 296 w. 228
chilensis. *Molin.* h. Rs. 14
circinnata. *Herit.* h. Rs. 9 p. 8 w. 9
C. tomentosula. *Mich.*
C. rugosa. *Lam.*
C. verrucosa. *Hortul.*
coerulea. *Lam.* vid. *sericea*.
coerulea. *Meerb.* vid. *stricta*.
cyanocarpos. *Gmel.* vid. *stricta*.
cyanocarpos. *Moench.* vid. *sericea*.
fastigiata. vid. *stricta*.
ferruginea. vid. *sericea*.
ferulacea. *Jacq.* h. Rs. 15
C. ferulaefolia. *Nocc.*
ferulaefolia. vid. *ferulacea*.
flava. vid. *mascula*.
florida. *L.* h. Rs. 3 p. 3 w. 3
foeminea. vid. *paniculata*.
herbacea. vid. *sericea*.
japonica. *Thunb.* h. Rs. 5 w. 5
Viburni species. *Herit.*
lanuginosa. vid. *sericea*.
latifolia. *Bray.* h.
mascula. *L.* h. Rs. 4 p. 4 w. 4
β. C. m. flava. *Desf.*
minor. vid. *sericea*.
nigra. (*Raeusch.*) h.
paniculata. *Herit.* h. Rs. 12 p. 12
w. 11
C. foeminea. *Mill.*
C. racemosa. *Lam.*
β. C. albida. *Ehrh.*
racemosa. vid. *paniculata*.
rubiginosa. vid. *sericea*.
rugosa. vid. *circinnata*.
sanguinea. *L.* h. (non *sequent.*)
Rs. 6 p. 5 w. 6
sanguinea. *Forsk.* vid. *Cordia*
Myxa.
sanguinea. *Walt.* vid. *stricta*.
sericea. *Herit.* h. (non *L.*) Rs. 7
p. 7 w. 8
C. coerulea. *Lam.*
C. lanuginosa. *Mich.*
C. rubiginosa. *Ehrh.*
C. alba. *Walt.* (non *L.*)
C. Amomum. *Mill.* *Duroi*.
C. cyanocarpos. *Moench.*
C. ferruginea. *H. Par.*
β. C. minor. *H. Par.* *Lam.*
(cfr. *C. asperifolia.*)
sericea. *L.* h. (non *Herit.* sec.
Lam. Ency. III. p. IV.)
C. candidissima. *Mill?*
stolonifera. vid. *alba*.
stricta. *Herit.* h. Rs. 10 p. 11 w. 10
C. coerulea. *Meerb.*
C. fastigiata. *Mich.*
C. cyanocarpos. *Gmel.* Syst. (non *Moench.*)
C. sanguinea. *Walt.* (non *L.*)
suecica. *L.* 4. Rs. 1 p. 1 w. 1
C. herbacea. *Pall.*
tatarica. vid. *alba*.
tomentosa. vid. *circinnata*.
verrucosa. vid. *circinnata*.

228 **Cornutia — Coronilla**

CORNUTIA. *Lin.* p. 1439 w. 1167
corymbosa. *Burm.* vid. *Premna integrifolia.*
corymbosa. *Lam.* vid. *Premna tomentosa.*
pubescens. *Gaert. fil.*
punctata. vid. *Hosta coerulea.*
pyramidata. *Willd. h. (non L.)*

P. 1 W. 1

Cornutia L. H. Cliff.

pyramidata. L. vid. *Hosta coerulea.*

quinata. Lour. h.

CORONILLA. *Lin.* p. 1728 w. 1367
 vid. *Sesbania.*

argentea. L. h. p. 10 w. 17

C. stipularis. Lam? (sec. Willd.)

cappadocica. Willd. 2. p. 11 w. 18

C. orientalis. Mill.

cochinchinensis. Lour. p. 2

coronata. L. 2. p. 7 w. 14

C. montana. Scop. (sec. Willd.)

cretica. L. ①. p. 15 w. 23

C. parviflora. Moench. (non Willd.)

Artrolobium creticum. Desv.

Emerus. L. h. p. 1 w. 9

Emerus major. Mill.

β. Emerus minor. Mill.

glauca. L. h. p. 5 w. 12

(cfr. C. hispanica.)

globosa. Lam. 2. p. 14 w. 22

hispanica. Mill. h.

C. glauca. L. var?

iberica. Bbrst. h.

junceae. L. h. p. 3 w. 10

minima. L. 2. p. 8 w. 15

montana. Scop. Dec. 2.

(cfr. C. coronata.)

odorata. H. Btlv.

orbiculata. vid. valentina.

orientalis. vid. cappadocica.

parviflora. Willd. 2. (non Moench.)

C. an valentina? Pall. ind. t. [p. 16 w. 24

parviflora Moench. vid. cretica.

pentaphylla. Desf. h. p. 9 w. 16

scandens. L. ♂. 2. p. 17 w. 25

securidaca. L. ①. p. 18 w. 20

Securidaca lutea. Mill.

Securidaca legitima. Gaert. Moench.

Securidaca vera. Hort.

Securilla Securidaca. Gaert.

Securigera Coronilla. Dec.

Bonaveria. Neck.

sericea. Willd. ♂. w. 2. 830. 3

Sesban. vid. Sesbania aegyptiaca.

squamata. Cav. 2. p. 6 w. 13

stipularis. vid. argentea et valentina.

vaginalis. Lam. 2. p. 6 w. 13

valentina. L. h. p. 4 w. 11

C. orbiculata. Moench.

C. stipularis. Lam. (sec. Pers.)

valentina. Pall. vid. parviflora.

varia. L. 2. p. 13 w. 21

Astragalus glaucoides. Gmel. it.

viminalis. Salisb. Ait. h.

(Gen. 854.

Coronopus — Corydalis

CORONOPUS. *Haller. Gaert.*
depressus. vid. Senebiera Coronopus.
didyma. vid. Senebiera didyma.
Raelli. vid. Senebiera oronopus.
vulgaris. vid. Senebiera Coronopus.

CORPODETUS. vid. *Carpodetus.*

CORREA. *Smith. Andr. p. 959*
 w. 741

CORRAEA. *Ait.*

alba. Andr. h. p. 1 w. 1

C. cotinifolia. Salisb.

(cfr. C. rubra.)

cotinifolia. vid. alba.

reflexa. Vent. h. p. 3

(cfr. C. virens.)

revoluta. Vent. h. p. 4

rubra. Smith. h.

C. speciosa. Andr.

C. alba. Andr. var? Poir.

rufa. Vent. h. p. 2

Mazeutoxeron rufum. Labil.

speciosa. Dietr. h. (non? Andr.)

speciosa. Andr. vid. rubra.

virens. Smith. h.

C. viridiflora. Andr.

C. reflexa. Vent. var? Poir.

viridiflora. vid. virens.

viridis. Fisch. Vent. h.

CORREIA. *Vandel. vid. Gomphia.*

CORRIGIOLA. *Lin. p. 738 w. 578*

albella. vid. Illecebrum arabicum.

capensis. Willd. ①. p. 3 w. 2

C. littoralis. Thunb. pr. (non L.)

imbriata. Lapeyr. 2.

littoralis. L. ①. (non Thunb.) p. 2
 w. 1

(cfr. C. telephifolia.)

littoralis. Thunb. pr. vid. capensis.

repens. vid. Lahaya memphitica.

telephifolia. Pour. Lapeyr. 2. p. 1

C. littoralis. var. β. Deslong.

CORTESIA. *Cav. p. 804*

cuneifolia. Cav. h. p. 1

CORTUSA. *Lin. Rs. 651 p. 381*
 w. 294

Gmelini. vid. Androsace Gmelini.

Matthioli L. 2. Rs. 1 p. 1 w. 1

CORVISARTIA. *Merat.*

helenium. vid. Inula helenium.

CORIBAS. *Salisb.*

aconitifolius. Salisb.

(cfr. Corysanthes bicalyculata.)

CORYCIUM. *Swartz. p. 1982 w.*

bicolorum. Sw. 2. p. 4 w. 4 [1594

Ophrys bicolor. Thunb.

crispum. Sw. 2. p. 2 w. 2

Arethusa crispa. Thunb.

orobanchoides. Sw. 2. p. 1 w. 1

Satyrium orobanchoides. L.

vestitum. Sw. 2. p. 3 w. 3

Ophrys volueris. Thunb. (non L.)

CORYDALIS. *Vent. vid. Fumaria.*
 Spec. 10,4025)

CORYLUS. *Lin.* P. 2102 w. 1699*alba.* vid. *C. Avellana.**americana.* *Mich.* h. (non sequent.)

P. 3 w. E. 1050. 3

americana. *Walt.* vid. *rostrata.**americana.* *Willd.* *Spec.* vid. *humilis.**arborea.* vid. *C. Avellana.**arborescens.* vid. *tubulosa.**Avellana.* *L.* h. p. 1 w. 1α. *C. A. sylvestris.* *Willd.*β. *C. ovata.* *Lam.*γ. *C. A. maxima.* *Willd.**C. A. grandis.* *Ait.**C. oblonga.* *Breit.*δ. *C. A. striata.* *Willd.*ε. *C. alba.* *Ait.**C. arborea.* *Hortul.**C. corymbosa.* *Breit.*η. *C. rubra.* *Ait.**C. sativa.* *Breit.*(cfr. *C. tubulosa.*)ι. *C. glomerata.* *Ait.**byzantina.* vid. *C. Columna.**Columna.* *L.* h. p. 5 w. 5β. *C. byzantina.* *Desf.* (sec. *Pers.*)*cornuta.* vid. *rostrata.**glomerata.* vid. *C. Avellana.* var. α*grandis.* vid. *C. Avellana.* var. β*humilis.* *Willd.* h. v. E. p. 983*C. americana.* *Willd.* *Spec.* (non *Mich.*)*maxima.* *Mill.* vid. *tubulosa.* [w. 3*maxima.* *Hortul.* vid. *C. Avellana.**ovata.* vid. *C. Avellana.**rostrata.* *Ait.* h. p. 4 w. 4*C. cornuta.* *Duroi.* *Hortul.**C. americana.* *Walt.* (non *Mich.* sec. *Poir.*)*striata.* vid. *C. Avellana.**sylvestris.* vid. *C. Avellana.**tubulosa.* *Willd.* h. p. 2 w. 2*C. arborescens.* *Fl. Wett.**C. maxima.* *Mill.* (sec. *Willd.*)*C. Avellana.* var. δ. *rubra.* *Poir.*CORYMBIUM. *Lin.* Rs. 621. P. 1974

w. 408

CONTARENA. *Adans.**africanum.* *L.* vid. *scabrum.**filiforme.* *L.* Rs. 2 p. 2 w. 2*C. gramineum.* *Lam?*(cfr. *C. scabrum.*)*glabrum.* *L.* 2. Rs. 3 p. 3 w. 3*gramineum.* vid. *filiforme.**scabrum.* *L.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1*C. africanum.* *L.**C. filiforme.* *L.* (sec. *Thunb.*)*villosum.* *L. fil.* Rs. 4 p. 4 w. 4CORYNEPHORUS. *Beauv.* vid. *Aira.*CORYNOCARPUS. *Forst.* *Lin.**fil.* Rs. 968 p. 517 w. 451*laevigata.* *Forst.* *L. fil.* h. Rs. 1

P. 1 w. 1

CORYPHA. *Lin.* p. 842 w. 666*africana.* *Lour.* h.*australis.* *R. Br.* h.*cerifera.* *Arrud.* h.CORYPHA. *Lin.* P. 842 w. 666*dulcis.* *H. et B.* h.*Hystrix.* *Desf.* h.*Chamaerops?* *Hystrix.* *Desf.* tabl. ed. 2(non? *Pursh.*)*Licuala.* *Lam.* h.*C. pilearia.* *Lour.**maritima.* *H. et B.* h.*minor.* vid. *Sabal minor.**miraguama.* *H. et B.* h.*nana.* *H. et B.* h.*palmacea.* vid. *Thrinax parviflora.**Palmetto.* *Walt.* h.*pilearia.* vid. *C. Licuala.**pumila.* vid. *Sabal minor.**Pumos.* *H. et B.* h.*rotundifolia.* *Lam.* h. p. 2 w. 2*C. Saribus.* *Gmel.* *Syst.**Saribus.* vid. *rotundifolia.**tectorum.* *H. et B.* h.*umbraculifera.* *L. h.* p. 1 w. 1*utan.* *Lam.* h.CORYSANTHES. *R. Brown.* XX. 1*bicalyculata.* *R. Br.**Corybas aconitifolius.* *Salisb?**fimbriata.* *R. Br.**unguiculata.* *R. Br.*COSMEA. *Willd.* vid. *Cosmus.*COSMELIA. *R. Brown.* Rs. 784*rubra.* *R. Br.* Rs. 1COSMIBUENA. *Ruiz. et Pav.*

Rs. 860 P. 437

HIRTELLA. *Lin.* (sec. *Spreng.*)*acuminata.* *R. et P.* h. Rs. 2 p. 2*Cinchona acuminata.* *Poir.**obtusifolia.* *R. et P.* h. Rs. 1 p. 1*Cinchona macrocarpa.* *Vahl.* p. 456. 3

w. 346. 5

Cinchona grandiflora. *R. et P.**Cinchona ovalifolia.* *Mutis.**Cinchona longiflora.* *Mutis.*COSMOS. *Cav.*COSMEA. *Willd.* 1537.COSMUS. *Pers.* 1917*bipinnatus.* *Cav.* ☉. 2. p. 2 w. 2*luteus.* vid. *Bidens grandiflora.**parviflorus.* *Willd.* ☉. p. 3 w. 3*Coreopsis parviflora.* *Jacq.**pinnatus.* vid. *Coreopsis coronata.**sulphureus.* *Cav.* ☉. p. 1 w. 1*Coreopsis arthemisiaefolia.* *Jacq.*COSSINIA. *Lam.* p. 853 w. 675COSSIGNEA. *Juss. Commers.**Commersonii.* vid. *triphylla.**pinnata.* *Lam.* h. p. 2 w. 2*triphylla.* *Lam.* h. p. 1 w. 1*C. Commersonii.* *Raensch.*COSTUS. *Lin.* Rs. 13. P. 7 w. 7*anachivi.* *Jacq.* Rs. 8*C. quintus.* *Aubl.**arabicus.* *L. H. Cliff.* 2. (non *L.**Spec.*) Rs. 2 p. 1 w. 1(non *C. glabratus.* *Sw.*)*arabicus.* *L. Spec.* vid. *speciosus.**arabicus.* *Aubl.* vid. *spicatus.**argenteus.* *R. et P.* 2. p. 13 w. 7

(Gen. 864. Spec. 10, 1065.)

COSTUS. *Lin.* RS. 13 P. 7 W. 7cernuus. *Sw. R. et S.* RS. 6comosus. *Rosc.* 24. RS. 4Alpinia comosa. *Jacq.* P. 8. 3 W. 8. 3cylindricus. *Jacq.* RS. 7C. quartus. *Aubl.*Alpinia spiralis. *Jacq.* var? *R. et S.*echinatus. *vid.* Amomum echinatumglabratus. *Sw.*laevis. *R. et P.* 24. RS. 12 P. 6malacensis. *Retz.*

(cfr. Alpinia malacensis.)

niveo purpureus. *Jacq.* 24. RS. 9C. sextus. *Aubl.*niveus. *Meyer.* 24.quartus. *vid.* cylindricus.quintus. *vid.* anachiri.scaber. *R. et P.* 24. RS. 11 P. 5septimus. *vid.* villosissimus.sextus. *vid.* niveo purpureus.speciosus. *Smith.* 24. RS. 1 P. 3 W. 3C. arabicus. *L. Spec. Jacq.*Amomum hirsutum. *Lam.*Hellenia grandiflora. *Retz.*Banksea speciosa. *Koenig.*Tsiana speciosa. *Gmel. Syst.*spicatus. *Sw.* 24. RS. 3 P. 2 W. 2C. arabicus. *Aubl.* (non *L.*)Alpinia spicata. *Jacq. Rodsch.* (non *Roxb.*)Amomum petiolatum. *Lam.*spiralis. *Rosc.* 24. RS. 5Alpinia spiralis. *Jacq.*villosissimus. *Jacq.* RS. 10C. septimus. *Aubl.*Zerumbet. *vid.* Alpinia nutans.**COTINUS.** *Scop.*Cogyria. *vid.* Rhus Cotinus.**COTULA.** *Lin.* P. 1883 W. 1515**GRANGAEA.** *Lam. Poir.***CENIA.** *Juss. (sec. Spreng.)*abrotanifolia. *Willd.* 24. P. 7 W. 7africana. *vid.* Matricaria capensis.alba. *vid.* Eclipta erecta.anthemoides. *L.* ①. P. 2 W. 2Lancisia anthemoides. *Moench*β. Artemisia nilotica. *L.*aurea. *L.* ①. P. 3 W. 3bicolor. *vid.* latifolia.bipinnata. *Thunb.* P. 10 W. 10capensis. *vid.* Matricaria capensis.cinerea. *Delil.*complanata. *Sib. et Sm.* ①.coronopifolia. *L.* ①. P. 8 W. 8*cuneifolia. *Lam.* ①. P. 16 W. 16*decumbens. *Desf.* ①. P. 19dichotoma. *vid.* pyrethraria.filifolia. *Thunb.* ①. P. 1 W. 1globifera. *Thunb.* ①. P. 11 W. 11C. pilulifera. *L. fil.*grandis. *L.* *vid.* Balsamita virgata.grandis. *Jacq.* *vid.* Matricaria

grandis.

COTULA. *Lin.* P. 1883 W. 1515*latifolia. *Desf.* ①. P. 21C. bicolor. *Roth.* W. 20Sphaeranthus africanus. *Burm.*Grangaea bicolor. *Lam.**maderaspatana. *Desf.* ①. ♂. P. 20 W. 19Artemisia maderaspatana. *L.**minima. *Desf. Willd.* ①. P. 18 W. 18Artemisia minima. *L.*Centipeda orbicularis. *Lour.**minuta. *Forst.* ①. P. 17 W. 17nudicaulis. *Thunb.* P. 6 W. 6C. pumila. *Houtt.*pilulifera. *vid.* globifera.prostrata. *vid.* Eclipta prostrata.pubescens. *Desf.* ①. P. 4 W. 4pumila. *vid.* nudicaulis.pusilla. *Thunb.* P. 5 W. 5pygmaea. *vid.* Chrysanthemum perpusillum.pyrethraria. *L.* P. 22 W. 21Pyrethraria dichotoma. (*Pers.*)quinquefida. *Thunb.* P. 15 W. 15quinqueloba. *vid.* Lidbeckia lobata.sericea. *L. fil.* 24. P. 13 W. 13sonchifolia. *Bbrst.* ①.Spilanthus. *vid.* Spilanthus urens.stricta. *vid.* Lancisia pectinata.tanacetifolia. *L.* ①. P. 12 W. 12turbinata. *vid.* Cenia turbinata.umbellata. *L. fil.* P. 14 W. 14Verbesina. *vid.* Lavenia erecta.viscosa. *L.* P. 9 W. 9**COTYLEDON.** *Lin.* P. 1138 W. 912acaulon. *vid.* spuria.africana. *vid.* spuria.aegyptiaca. *vid.* Calanchoe aegyptiaca.alternans. *Kahl.* P. 8 W. 21C. orbiculata. *Forsk.* (non *L.*)Calanchoe alternans. *Pers.* 989. 6arborescens. *vid.* Crassula arborescens.cacalioides. *L. fil. h.* P. 19 W. 8caespitosa. *Haw. h.*C. linguiformis. *Ait.*calycina. *vid.* Calanchoe pinnata.caryophyllacea. *Burm.*coccinea. *Cav.* P. 11 W. 14crenata. *vid.* Calanchoe Vereca.cuneata. *Thunb.* P. 4 W. 4cymosa. *Dec.*deficiens. *vid.* Calanchoe aegyptiaca.fascicularis. *Ait. h.* P. 3 W. 3haemisphaerica. *L. h.* P. 9 W. 12hispanica. *L.* ♂. 24. P. 22 W. 23C. pistoriina. *Orteg.*hispidula. *vid.* viscosa.hybrida. *vid.* Calanchoe spathulata.integra. *vid.* Calanchoe aegyptiaca.laciniata. *vid.* Calanchoe laciniata.

COTYLEDON. *Lin. P. 1138 w. 912*
lanceolata. vid. *Calanchoe lanceolata*
libanotica. *Labil.*
linguaeformis. vid. *caespitosa.*
lusitanica. vid. *lutea.*
lutea. *Smith. Ait. 2. h. p. 7 w. 18*
C. umbilicus. var. α . *repens. L.*
C. lusitanica. *Lam.*
Malacophyllum. *Pall. O. P. 12 w. 15*
mamillaris. *L. fil. p. 13 w. 11*
Mucizonia. vid. *viscosa.*
mucronata. *Burm. Lam.*
nudicaulis. vid. *Calanchoe aegyptiaca.*
oblonga. *Haw. h.*
C. orbiculata. β . *Ait. Willd.*
orbiculata. *Haw. h. (non Forsk.)*
C. orbiculata. *L. var. \gamma. Willd.*
 (cfr. *oblonga*, *ovata* et *ramosissima*.)
orbiculata. *Forsk.* vid. *alternans.*
ovata. *Haw. (et? Mill.) h.*
C. orbiculata. var. α . *Ait. Willd.*
 (cfr. *Crassula obliqua*.)
paniculata. *Thunb. L. fil. h. p. 2*
 w. 2.
 (cfr. *C. ramosissima*.)
papillaris. *Thunb. L. fil. p. 21*
 w. 10
parviflora. *Desf. Sib. et Sm. 2.*
peltata. vid. *C. Umbilicus.*
pinnata. vid. *Calanchoe pinnata.*
pistorinia. vid. *hispanica.*
purpurea. *Thunb. p. p. 17 w. 6*
ramosissima. *Mill. Haw. h.*
C. orbiculata. var. γ . *Ait.*
C. paniculata. *Thunb?*
reflexa. vid. *Sedum Cotyledon.*
reticulata. *Thunb. L. fil. h. p. 20*
sediformis. *Lapeyr. O. [w. 9*
C. sedoides. *Dec. (non? Poir.)*
sedoides. *Poir. (non? Dec.)*
sedoides. *Dec.* vid. *sediformis.*
Sempervivum. *Bbrst.*
serrata. *L. 2. p. 5 w. 16*
spinosa. vid. *Sedum spinosum.*
spathulata. vid. *Calanchoe spathulata.*
spuria. *L. h. p. 14 w. 5*
C. africana. *Burm.*
C. acaulon. *Walt.*
C. teretifolia. *Lam. (non Thunb.)*
tardiflora. *Bonpl. h.*
teretifolia. *Thunb. (non Lam.)*
 p. 18 w. 7
teretifolia. *Lam.* vid. *spuria.*
triflora. *Thunb. L. fil. p. 10 w. 13*
tuberculosa. *Lam. p. 15*
Umbilicus. *L. 2. p. 6 w. 17*
C. Umbilicus. β . *tuberosa. L.*
 β . *C. peltatum. Wendl.*
 (cfr. *C. lutea*.)
ungulata. *Lam. h. p. 16*
viscosa. *Vahl. O. P. 23 w. 24*
C. hispida. *Lam.*
C. Mucizonia. *Orteg.*

COTYLISCUS. *Desv.*
niloticus. vid. *Cochlearia nilotica.*
COUBLANDEA. *Aubl.*
frutescens. vid. *Müllera moniliformis.*
COUEPIA. *Aubl.*
guianensis. vid. *Acioa amara.*
COUMA. *Aubl.*
guianensis. *Aubl. h.*
COUMAROUNA. *Aubl.*
odorata. vid. *Baryosma Tongo.*
COUPOUL. *Aubl.*
aquatica. *Aubl. h.*
COURATARI. *Aubl.*
guianensis. *Aubl. h.*
COURIMARI. *Aubl.*
guianensis. *Aubl. h.*
COUROUPITA. *Aubl.*
guianensis. vid. *Lecythis bracteata.*
COUSSAPOA. *Aubl.*
angustifolia. *Aubl. h.*
latifolia. *Aubl. h.*
COUSSAREA. *Aubl. Rs. 475*
squamosa. *Lam. h. Rs. 2*
violacea. *Aubl. h. Rs. 1*
COUTAREA. *Aubl. p. 861*
speciosa. *Aubl. h. p. 1*
Portlandia hexandra. *L. w. 340. 4*
COUTOUBEA. *Aubl. p. 284*
PICRIUM. *Schreb.*
alba. vid. *spicata.*
minor. *H. et B. O.*
purpurea. *Lam. p. 3*
C. ramosa. *Aubl.*
Exacum ramosum. *Vahl. Rs. 437. 17*
 w. 221. 6
racemosa. *Meyer. h.*
ramosa. vid. *purpurea.*
spicata. *Aubl. O. p. 1*
C. alba. *Lam.*
Exacum spicatum. *Vahl. Rs. 437. 9 w. 221. 15*
ternifolia. *Cav. O. p. 2*
Exacum ternifolium. *Dietr. Rs. 437. 10*
CRAMBE. *Lin. p. 1544 w. 1220*
amplexicaulis. *Russ.*
aspera. *Bbrst. 2.*
C. orientalis. *Willd. (non Lam. Jacq.)*
 p. 3 w. 3
caspica. (*Raeusch.*)
cordifolia. *Jacq. Fisch.*
cordata. *Willd. 2. p. Supl. p. 43*
Corvini. vid. *Bunias cochlearioides.*
filiformis. *Jacq. 2. h. p. 6 w. 6*
Rapistrum filiforme. *Moench.*
fruticosa. *L. fil. h. p. 7 w. 7*
Myagrurn arborescens. *Jacq. Misc. (sec. Lam.)*
hispanica. *L. O. p. 4 w. 4*
Rapistrum scabrum. *Moench.*
Myagrurn sphaerocarpum. *Jacq.*
laciniata. vid. *tatarica.*
macrocarpa. vid. *Cochlearia sibirica.*
maritima. *L. 2. p. 1 w. 1*
 (non *C. orientalis.* *Jacq.*)

CRAMBE. *Lin.* p. 1544 w. 1220
orientalis. *L. Willd.* vid. *aspera.*
orientalis. *Lam. Bbrst. Jacq.* vid.
pinnatifida.
orientalis. *L. ed. Reich.* vid. *tata-*
rica.
paniculata. vid. *Myagrum panicu-*
latum.
pinnatifida. *Ait.* 2.
C. orientalis. *Jacq. Bbrst. Lam.*
C. suecica. *Mill.*
reniformis. *Desf.* p. 5 w. 5
scabra. vid. *strigosa.*
strigosa. *Herit. h.* p. 8 w. 8
C. scabra. *Lam.*
Myagrum arborescens. *Jacq. (sec. Willd.)*
suecica. vid. *pinnatifida.*
tatarica. *Jacq.* 2. p. 2 w. 2
C. orientalis. *Reich.*
C. laciniata. *Lam.*

CRANICHIS. *Swartz.* p. 1985
w. 1598

aphylla. *Sw.* 2. p. 1 w. 1
diphylla. *Sw.* 2. p. 2 w. 2
luteola. vid. *Dendrobium polysta-*
chium
muscosa. *Sw.* 2. p. 5 w. 5
nudifolia. *Pers.* 2. p. 7
Epidendrum Galeola. *Raensch.*
Galeola nudifolia. *Lour.*
oligantha. *Sw.* 2. p. 3 w. 3
pauciflora. *Sw.* 2. p. 6 w. 6
stachioides. *Sw.* 2. p. 4 w. 4

CRANIOLARIA. *Lin.*
annua. vid. *Martynia Craniolaria.*
fruticosa. vid. *Gesneria Craniola-*
ria.

CRANIOSPERMUM. *Lehm. RS.*
632. a.
subvillosum. *Lehm.* 2. RS. p. 751

CRANZIA. *Schreb.*
aculeata. vid. *Toddalia aculeata.*

CRANTZIA. *Scop.* vid. *Besleria cris-*
tata.

CRANTZIA. *Swartz.* vid. *Pachisan-*
dra.

CRANTZIA. *Nuttal.* vid. *Hydroco-*
tyle lineata.

CRANTZIA. *Vahl. Swartz.* pr.
laevigata. vid. *Tricera laevigata.*

CRASPEDIA. *Forst.* p. 1958 w. 1574

CARTODIUM. *Soland.*
Richea. vid. *uniflora.*

uniflora. *Forst.* p. 1 w. 1
C. Richea. *Cass.*

Richea glauca. *Eabil.* p. 1961. 1

CRASPEDUM. *Lour.*

tinctorium. vid. *Elaeocarpus tin-*
ctorius.

CRASSOCEPHALUM. *Moench.*

cernuum. vid. *Senecio cernuus.*

CRASSULA. *Lin.* p. 754 w. 594

acutifolia. *Lam. h.* p. 51 w. E. 375. 6

alba. *Forsk. h.*

aloidea. *Ait. ♂.* p. 42 w. 41

alpestris. *L. fil. Thunb.* p. 65 w. 62

(Gen. 879. Spec. 10,612.)

CRASSULA. *Lin.* p. 745 w. 594

alternifolia. *L.* p. 52 w. 49

andegavensis. *Dec. ☉.*

Sedum atratum. *Bast. (non L.)*

arborescens. *L. h.* p. 27 w. 26

C. Cotyledon. *Jacq. Curt.*

Cotyledon arborescens. *Mill.*

argentea. *L. fil. Thunb. h.* p. 8 w. 9

barbata. *L. fil. Thunb.* p. 41 w. 44

biconvexa. *Haw.* 2.

caespitosa. *Cav. ☉.* p. 54 w. 61

caffra. vid. *fruticulosa.*

calycina. *Desf.*

canescens. — — 2.

Globulea canescens. *Haw.*

capitata. *Lam.*

(*cf. C. cymosa.*)

capitella. *L. fil. Thunb. ♂.* p. 43

w. 42

centauroides. *L. ☉.* ♂. p. 33 w. 32

cephalophora. *L. fil.* p. 62 w. 59

ciliata. *L.* 2. p. 46 w. 45

columnaris. *L. fil. Thunb.* p. 40

w. 39

coccinea. *L. h.* w. 1

Dieterichia coccinea. *Tratt.*

Larochea coccinea. *Pers.* w. 753. 1

Rochea coccinea. *Hortul.*

conata. vid. *perforata.*

corallina. *Thunb. L. fil. h.* p. 6 w. 7

cordata. *Thunb. L. fil. h.* p. 25

w. 24

Cotyledon. vid. *arborescens.*

Cotyledonis. *Thunb. L. fil. 2.* p. 44

w. 43

crenata. *Desf.*

crenulata. *Thunb. L. fil. h.* p. 68

w. 65

cultrata. *L. h.* p. 18 w. 19

Globulea cultrata. *Haw.*

cymosa. *L. 2.* p. 1 w. 2

Larochea? cymosa. *Haw.*

Crassula capitata. *Lam?*

decumbens. vid. *Tiffanea decum-*
bens.

decussata. vid. *falcata.*

dejeeta. *Jacq. h.*

deltoidea. *Thunb. L. fil.* p. 69 w. 66

dentata. *Thunb. ☉.* p. 59 w. 56

dichotoma. *Ait. ☉.* (non *L.*) p. 34

w. 33

dichotoma. *L.* vid. *ramosa.*

diffusa. *Ait. ☉.* p. 72 w. 69

expansa. *Ait. ☉.* p. 58 w. 55

falcata. *Willd. h.* w. E. 375. 3

C. obliqua. *Haw. in Andr. (non Ait.)*

C. retroflexa. *Meerb.*

C. Swellingrebliana. *H. Batav.*

C. decussata. *Hortul.*

Rochea falcata. *Dec.*

Larochea falcata. *Pers.* 753. 2

fascicularis. *Lam.*

flava. *L. h.* p. 2 w. 3

Larochea? flava. *Haw.*

fruticulosa. *L. h. (non Mill.)* p. 11

β. C. caffra. *L.* [w. 12]

CRASSULA. *Lin.* p. 754 w. 594
fruticulosa. *Mill.* vid. *Othonnate-*
nuissima.
gentianoides. *Lam.*
glabra. *Haw.* ☉.
C. glomerata. var. *β.* *Ait.* *Willd.*
glomerata. *L.* ☉. p. 35 w. 34
 (cfr. *C. glabra.*)
haemisphaerica. *Thunb.* ☉. p. 41 w. 40
imbricata. *Ait.* h. p. 16 w. 17
inapis. vid. *Tillaea perfoliata.*
lactea. *Ait.* h. p. 26 w. 25
lineolata. *Ait.* ☉. ♂. p. 32 w. 31
linguaefolia. *Haw.* 2.
lucida. vid. *spathulata.*
lycopodioides. vid. *muscosa.*
Magnolii. *Dec.* ☉.
C. rubens. *β.* *nana.* *Dec.* fl. fr.
C. caespitosa. *Balb.* *Deslong.* (non *Cav.*)
Tillaea rubra. *Gouan.* (sec. *Poir.* *Dec.*
 (non *C. verticillaris.* *L.*)
marginalis. *Ait.* h. p. 24 w. 23
marginata. *Thunb.* h. p. 66 w. 63
microcarpa. *Sb. et Sm.* ☉.
minima. *Thunb.* ☉. p. 55 w. 52
mollis. *Thunb.* *L. fil.* h. p. 13 w. 14
montana. *Thunb.* *L. fil.* ☉. ♂.
 p. 63 w. 60
moschata. *Forst.* ☉. p. 56 w. 53
muricata. *Thunb.* h. p. 15 w. 16
muscosa. *L.* ☉. p. 38 w. 37
β. C. lycopodioides. *Lam.*
natans. vid. *Tillaea capensis.*
nudicaulis. *L.* 2. p. 60 w. 57
Globulea nudicaulis. *Haw.*
obfalcata. vid. *obvallata.*
obliqua. *Ait.* h. (non *Haw.* in *Andr.*)
 p. 20 w. 20
C. portulacea. *Lam.* *Dec.* p. 19
Cotyledon ovata. *Mill.* (sec. *Willd.*)
obliqua. *Haw.* *Andr.* vid. *falcata.*
obvallata. *L.* h. p. 17 w. 18
C. obfalcata. *Hortul.*
Globulea obvallata. *Haw.*
odoratissima. *Andr.* h. p. 47
Larochea odoratissima. *Fisch.* *Haw.*
Dieterichia odoratissima. *Tratt.*
orbicularis. *L.* 2. h. p. 70 w. 67
pellucida. *L.* ☉. ♂. h. p. 74 w. 71
perfoliata. *Scop.* p. 23
 (cfr. *C. perforata.*)
perfoliata. *L.* h. p. 9 w. 10
perforata. *Thunb.* *L. fil.* h. p. 10
 w. 11
C. connata. *Donn.*
C. perfoliata. *Scop.* (sec. *Willd.* E. 375. 5)
C. punctata. *L.* (non *Mill.*)
perforata. *Lam.* h. p. 23
C. punctata. *L?* (sec. *Poir.*)
pinnata. *L. fil.* *Lour.* h. p. 29 w. 28
portulacacea. vid. *obliqua.*
prostrata. *Thunb.* ☉. p. 73 w. 70
pruinosa. *L.* h. p. 4 w. 5
pubescens. *Thunb.* *L. fil.* h. p. 3
 w. 4

CRASSULA. *Lin.* p. 754 w. 594
pulchella. *Ait.* ☉. p. 36 w. 35
punctata. *L.* h. (non *Mill.*) p. 22
 w. 22
 (cfr. *C. perfossa.*)
punctata. *Mill.* vid. *perforata.*
pyramidalis. *Thunb.* *L. fil.* 2. p. 39
 w. 38
ramosa. *Ait.* *Thunb.* h. p. 12 w. 13
C. dichotoma. *L. fil.*
retroflexa. *Thunb.* *L. fil.* ☉. (non
Meerb.) p. 31 w. 30
retroflexa. *Meerb.* vid. *falcata.*
rubens. *L.* ☉. p. 53 w. 50
Sedum rubens. *L.*
 (cfr. *C. Magnolii.*)
rupestris. *Thunb.* *L. fil.* p. 28 w. 27
scabra. *L.* h. p. 5 w. 6
sedoides. *Mill.* *L. H. Cl.* 2.
Septas. vid. *Septas capensis.*
sparsa. *Ait.* ☉. ♂. p. 71 w. 68
spathulata. *Thunb.* h. p. 21 w. 21
C. lucida. *Lam.*
spicata. *L. fil.* *Thunb.* p. 49 w. 47
spinosa. vid. *Sedum spinosum.*
squamulosa. *Willd.* h. w. E. Sup.
 p. 15
strigosa. *L.* ☉. ♂. p. 37 w. 36
subulata. *L.* ☉. p. 50 w. 48
swelligrebliana. vid. *falcata.*
teeta. *Thunb.* *L. fil.* p. 61 w. 58
tetragona. *L.* h. p. 14 w. 15
thyrsiflora. *Thunb.* *L. fil.* p. 48
 w. 46
tomentosa. *Thunb.* *L. fil.* p. 67 w. 64
turrita. *Thunb.* *L. fil.* p. 64 w. 61
umbell. vid. *Septas umbella.*
umbellata. vid. *Tillaea umbellata.*
undulata. *Haw.* h.
versicolor. *Burch. Ker.*
verticillaris. *L.* ☉. p. 57 w. 54
Tillaea erecta. *L.*
 (non *C. Magnolii* nec *Tillaea rubra.*)
vestita. *Thunb.* *L. fil.* p. 7 w. 8
CRASSUVIA. *Commers.*
floripendula. vid. *Calanchoe pin-*
nata.
CRATAEGUS. *Lin.* p. 1226 w. 987
 vid. *Mespilus.*
***MESPIUS.** *Poir.*
acerifolia. vid. *cordata.*
alpina. *Mill.* h. (non *Hortul.*)
alpina. *Hortul.* vid. *Pyrus alpina.*
apiifolia. *Mich.* h. (non *Medic.*)
C. Oxyacantha. *Walt.* (non *L.*) [p. 32
apiifolia. *Medic.* vid. *monogyna.*
arbutifolia. *Ait.* h. (non *Lam.*)
arbutifolia. *Lam.* vid. *Pyrus me-*
lanocarpa.
Aria. vid. *Sorbus Aria.*
Aronia. — — h.
C. Azarolus. var. *β.* *Willd.* Sp.
Mespilus Aronia. *Willd.* E. Supl.
***Azarolus.** *L.* h. p. 30 w. 19
Pyrus Azarolus. *Scop.*
 (cfr. *C. Aronia.*)

CRATAEGUS. *Lin.* p. 1226 w. 987*Bibas* vid. *Mespilus japonica*.*caroliniana* vid. *flava*.*Celsiana* *Bosc.* h.**coccinea*. *L.* h. p. 1 w. 1*C. viridis*. *L.* ? (sec. *Poir.*)*Mespilus aestivalis*. *Walt.*(non *Mespilus coccinea*. *W. et K.*)*corallina* vid. *cordata*.**cordata*. *Ait.* h. p. 2 w. 2*C. acerifolia*. *Poir.* *Kerner.**C. corallina*. *Herit.**C. populifolia*. *Walt.**Mespilus acerifolia*. *Burgsd.**Mespilus phaenopyrum* *L. fil.**cretica* vid. *Pyrus cretica*.**Crus galli*. *L.* h. (non *Duroi.*) p. 17*C. lucida*. *Wangenh.* [w. 13]*Mespilus lucida*. *Ehrh.* et ? *Moench.**Mespilus hyemalis*. *Walt.**Mespilus cuneifolia*. *Moench.* (non *Ehrh.*) α . *C. c. g. splendens*. *Ait.* β . *C. c. g. pyracanthifolia*. *Ait.* γ . *C. c. g. salicifolia*. *Ait.*(cfr. *C. linearis*.)*crus galli Duroi.* vid. *punctata*.*dentata* vid. *Sorbus latifolia*.*digyna* vid. *melanocarpa*.*diversifolia* vid. *maura*.*edulis*. *Loddig.* vid. *pyrifolia*.*edulis*. *Hortul.* vid. *Pyrus edulis*.**elegans*. *Poir.* h. p. 28**elliptica*. *Ait.* h. p. 10 w. 5*C. prunifolia*. *Poir.* (sec. *Parsh.*)**ferruginea*. *Juss.* *Pers.* h. p. 8**flava*. *Ait.* h. p. 12 w. 7*C. glandulosa*. *Mich.**C. caroliniana*. *Pers.* 3*C. viridis*. *Walt.* (non *L.*)*C. Michauxii*. *Pers.* 26*Mespilus flexispina*. *Moench.**Mespilus caroliniana*. *Poir.* (sec. *Parsh.*)*florentina*. *Zucc.* h.*Pyrus crataegifolia*. *Targ.***glabra*. *Thunb.* h. p. 15 w. 11**glandulosa*. *Moench.* *Ait.* h. p. 11w. 6 (non *Mich.*)*C. sanguinea*. *Pall.**Mespilus rotundifolia*. *Ehrh.**Pyrus glandulosa*. *Moench.**glandulosa*. *Mich.* vid. *flava*.*heterophylla*. *Flugg.* h.*Mespilus constantinopolitana*. *Hortul.**humilis* vid. *Mespilus Chamaemespilus*.**indica*. *L.* h. p. 22 w. 14**laevis*. *Thunb.* h. p. 14 w. 10*latifolia*. *Poir.* h. (non *Lam.*) p. 6*latifolia*. *Lam.* vid. *Sorbus latifolia*.*leucophleos* vid. *pyrifolia*.**linearis*. *Pers.* h. p. 21*C. crusgalli* var. γ . *salicifolia*. *Ait.* (sec. *Poir.*)*longifolia* vid. *Sorbus Aria*.*lucida*. *Mill.* h. (non *Wangh.*)

(Gen. 880.

CRATAEGUS. *Lin.* p. 1226 w. 987*lucida*. *Wangh.* vid. *C. crusgalli*.*maroccana*. *Pers.* *Hortul.* h. p. 23**C. maura*. *L.* var ? *Pers.***maura*. *L. fil.* h. p. 23 w. 17 β . *C. diversifolia*. *Pers.*(cfr. *C. maroccana*.)**melanocarpa*. *Bbrst.* h.*C. digyna*. *Pall.* ?*Michauxii* vid. *flava*.**monogyna*. *Jacq.* h. p. 28 w. 17*C. oxyacantha*. *Autor.**C. apiifolia*. *Medic.* β . *C. m. rubra*. *Pall.* γ . *C. rosea*. *Hortul.***nigra*. *W. et K.* h. (non *Pall.*)*nigra*. *Pall.* vid. *monogyna*.*nivea*. (*Nois.*) h.**obtusifolia*. *Juss.* h. p. 9*odorata*. *Bosc.* h.**orientalis*. *Bbrst.* *Habl.* h.*Mespilus tanacetifolia*. *Smith.* w. e. 589. 16*Mespilus pinnata*. *Dum.* *Cours.**Oxyacantha*. *L.* h. (non *seq.*) p. 27

w. 16

Oxyacantha. *Jacq.* vid. *oxyacanthoides*.*Oxyacantha*. *Walt.* vid. *apiifolia*.*oxyacanthoides*. *Thuil.* h.*C. oxyacantha*. *Jacq.* austr. (non *L.*)*parvifolia* vid. *Mespilus axillaris***pauciflora*. *Poir.* h. p. 19*pectinata*. *Bosc.* h.**pentagyna*. *W. et K.* h. p. 29 w. 18*populifera* vid. *cordata*.**prunifolia*. *Poir.* h. p. 7(cfr. *C. elliptica*.)**punctata*. *Ait.* h. p. 16 w. 12*C. crusgalli*. *Duroi.* (non *L.*)*Mespilus cuneifolia*. *Ehrh.*(non *Mespilus cornifolia*. *Poir.*)*pyracantha*. *Pers.* h. p. 18*Mespilus pyracantha*. *L.* w. 991. 3*pyracanthifolia* vid. *C. crusgalli*.**pyrifolia*. *Ait.* h. (non *Lam.*) p. 5

w. 4

C. leucophleos. *Moench.**C. tomentosa*. *Duroi.* (non *L.*)*C. edulis*. *Loddig.**Mespilus Calpodendrum*. *Ehrh.**Mespilus laciniata*. *Walt.**Mespilus cornifolia*. *Poir.* ? (sec. *Pers.*)*pyrifolia*. *Lam.* h.*Aronia pyrifolia*. *Pers.* 1230. 2*Pyrus arbutifolia*. *Willd.* var ?*quinquelobata*. *Bosc.* h.*racemosa* vid. *Pyrus Botryapium*.*rosea* vid. *monogyna*.*rotundifolia* vid. *Pyrus Amelan-chier*.*rubra*. *Lour.* h.*Mespilus sinensis*. *Poir.**salicifolia* vid. *C. crusgalli*.*sanguinea* vid. *glandulosa*.*serrulata*. *Poir.* h.*Mespilus arbutifolia*. *Mich.* ? (sec. *Poir.*)

Spec. 10, 712.)

CRATAEGUS. *Lin.* p. 1226 w. 987*sorbifolia. *Poir. Hortul. h.**spathulata. *Mich. h. p. 25*spicata. *vid. Pyrus ovalis.*splendens. *vid. C. crusgalli.*suecica. *vid. Pyrus suecica.**tanacetifolia. *Poir. h. p. 31*tomentosa. *L. vid. Mespilus axillaris.*tomentosa. *Duroi. vid. pyrifolia.*torminalis. *vid. Sorbus torminalis.*triloba. *Poir. h. p. 24*trilobata. *Poir. Labil. h.*turbinata. *Pursh. h.*uniflora. *vid. Mespilus axillaris.**unilateralis. *Lam. Pers. h. p. 20*villosa. *Thunb. h. p. 13 w. 9*viridis. *L. h. (non Walt.) p. 4 w. 3*viridis. *Walt. vid. flava.*CRATAEVA. *Lin. p. 1171 w. 943*Bolangas. *vid. Feronia elephantum.*capparoides. *Andr. h. p. 5*C. fragrans. *Curt.*C. moschata. *Banks.*fragrans. *vid. capparoides.*gynandra. *L. h. p. 1 w. 1*inermis. *vid. C. Tapia.*Marmelos. *vid. Aegle Marmelos.*moschata. *vid. capparoides.*obovata. *Vahl. h. p. 3 w. 3*religiosa. *Vahl. p. 4 w. 4*Tapia. *L. h. p. 2 w. 2*C. inermis. *L.*Valanga. *Koen. Dec. h.*CRATERIA. *Ruiz. et Pav. p. 1099*CHAETOCRATER. *Ruiz. et Pav.*ANAVINGA. *Lam? (sec. Juss.)*capitata. *R. et P. h. p. 2*fasciculata. *R. et P. p. 1*CRENAMUM. *Adans. vid. Barchhausia.*CRENAEA. *Aubl. p. 1180 w. 932*maritima. *Aubl. 2. p. 1 w. 1*repens. *Meyer. h.*CREODUS. *Lour.*odorifer. *vid. Chloranthus inconspicuus.*CREPALIA. *Schrank.*temulenta. *vid. Lolium temulentum.*CREPIS. *Lin. p. 1774 w. 1412**BARCHHAUSIA. *Decand. Moench.*Adonis. *Spreng.*Berinia andryaloides. *Brign.*Behrinia chondrilloides. *Sieber.*Andryala chondrilloides. *Scop.*agrestis. *W. et K. O. p. 23 w. 23*C. pulchra. *Scop. (non L.)*albida. *vid. Picridium albidum.**alpina. *L. O. 2. p. 9 w. 9*Barchhausia scariosa. *Moench.*β. C. vesicaria. *Lam.*altissima. *vid. Tolpis altissima.*ambigua. *vid. Tolpis altissima.*

(Gen. 884,

CREPIS. *Lin. p. 1774 w. 1412*Apargioides. *Willd. 2. p. 5 w. 5*Hieracium stipitatum. *Jacq.*arenosa. (*Raeusch.*)*aspera. *L. O. p. 14 w. 16*β. Picris integrifolia. *Desf.*

(cfr. C. purgans.)

austriaca. *vid. Hieracium austriacum.*baicalensis. *Ledeb.*bannatica. *Willd. 2. w. E. Sup. p. 55*barbata. *L. vid. Tolpis barbata.*barbata. *Mill. vid. foetida.**bellidifolia. *Dec. O. (non? Besser.)*bellidifolia. *Besser.*biennis. *L. 2. p. 25 w. 24*

(cfr. C. Gmelini.)

blattarioides. *vid. Hieracium blattarioides.*boetica. *vid. Tolpis barbata.*breviflora. *Delil.*bursifolia. *L. 2. (non Pall.) p. 1 w. 1*bursifolia. *Pall. vid. nemaurensis.*cernica. *vid. C. Suffreniana.*cernua. *Tenor. Spreng.*

chondrilloides. — —

(Wibelia chondrilloides. *Hoppe. et Hornsch.*)cinerea. *Pers. p. 22**C. tectorum. *Vill. (non L.)*

(cfr. C. tauriensis.)

coronopifolia. *Desf. O. p. 31 w. 30*C. succulenta. *Ait.*C. trichotoma. *Moench.*Chondrilla hieracioides. *Roth.*croatica. *Kit. O.*diffusa. *vid. virens.*Dioscoridis. *L. O. p. 30 w. 28 (non sequent)*C. tomentosa. *Moench.*C. patula. *Desf. H. par. (non Poir.)*

(cfr. Picris globulifera.)

Dioscoridis. *Poll. vid. tectorum.*Dioscoridis. *Roth. vid. virens.*Dioscoridis. *Lach. Dec. vid. C. globifera.*filiformis. *Ait. 2. h. p. 33 w. 32**foetida. *L. O. 2. p. 13 w. 14*C. barbata. *Mill. (non L.)*Picris foetida. *Lam. fl. fr.*Wibelia graveolens. *Fl. Wett.*Hostia foetida. *Moench.*Senecio lactescens. *Brot.*fuliginosa. *Sib. et Sm. O.*glandulosa. *Bast.*globifera. *Hall. fil. O.*C. Dioscoridis. *Lachenal. Dec.*Gmelini. *Schult. fl. bav. 2.*C. lodomiriensis. *Besser.*C. biennis. *L. var. (sec. Rec. Lips.)*graminifolia. *Ledeb.*grandiflora. *Willd. 2. w. 2. Sup. p. 56*heterosperma. *Schrad. O.*hieracioides. *W. et K. p. 17 w. 20*Wibelia hieracioides. *Fl. Wett.*

Spec. 10,760.)

CREPIS. *Lin.* p. 1774 w. 1412*hirta.* *Pers.* 29*Hyoseris hirta.* *Balb.* w. 1417. 6*hispida.* *W. et K.* *Ö.* p. 18 w. 21*C. setosa.* *Hall. fil. Gmel. fl. b.* p. 19*Barckhausia setosa.* *Dec.**Apargia setosa.* *Moench.**hispidula.* *Delil.**hyoseroides.* *Sib. et Sm. Ö.**incana.* *Sib. et Sm. ♂.* (non *Lapeyr.*)*incana.* *Lapeyr.* vid. *Andryalaincana.**integrifolia.* *Vest.**interrupta.* *Sib. et Sm. Ö. ♂.***intybacea.* *Brot. ♂.* w. E. 868. 2*C. taraxacifolia.* *Thuil. var? Poir.**Lachenalii.* *Dec.* (non *Gmel.*)*C. tectorum.* *L. var.* (sec. *Rec. Lips.*)*Lachenalii.* *Gmel. fl. b.* vid. *tauriensis.**ladomiriensis.* *Bess. 2.**lappacea.* *Willd. Ö.* p. 15 w. 17*latialis.* *Sebast.**latifolia.* *Balb. p. 35***leontodontoides.* *All. ♂.* p. 3 w. 3*linifolia.* *Thuil.**ladomiriensis.* vid. *C. Gmelini.**macrophylla.* *Desf. p. 34 w. 29**montana.* vid. *Hieracium sabandum.**multiflora.* *Sib. et Sm. Ö.**muricata.* *Sib. et Sm. Ö.**murorum.* vid. *tectorum.**neglecta.* *L. Ö.**C. stricta.* *Scop.*(non *C. nemaurensis.* *Gouan.*)(cfr. *C. spathulata.*)*nemaurensis.* *Gouan. ♂.* p. 2 w. 2*C. bursifolia.* *Pall. ind. t.**Andryala nudicaulis.* *Lam.**Andryala nemaurensis.* *Vill.**Hieracium sanctum.* *L.**nicacensis.* *Balb. Ö.* p. 21*C. biennis.* *L. var? Pers.**paludosa.* vid. *Hieracium paludosum.**parviflora.* *Desf. Ö.* (non *Moench.*)

p. 24

parviflora. *Moench. Ö.*(cfr. *C. pinnatifida.*)*patula.* *Desf.* vid. *C. Dioscoridis.**patula.* *Poir.* vid. *Lapsana virgata.**pauciflora.* *Desf. Ö.**pinnatifida.* *Willd. Ö.* p. 27 w. 26*C. virens.* *Hffm. Roth. Savi. All.* (non *L.*)*C. stricta.* *Decand.* (et? *Scop.*)*C. parviflora.* *Moench?**C. tectorum.* *L. var. Rec. Lips.**polymorpha.* vid. *tauriensis.**praecox.* vid. *tauriensis.**pulchra.* *L.* vid. *Prenanthes hieracifolia.**pulchra.* *Scop.* vid. *agrestis.*

Gen. 884.

CREPIS. *Lin.* p. 1774 w. 1412*pungens.* *Dec. p. 20**C. aspera.* *L? (sec. Poir.)***purpurea.* *Biv. Bern. 2.* (non *Bbrst.*)(cfr. *C. rubra.*)*purpurea.* *Bbrst.* vid. *Hieracium purpureum.**pygmaea.* vid. *Hieracium prunellae-folium.**radicata.* *Forsk. Delil.* (non *Sib. et Sm.*)*radicata.* *Sib. et Sm. 2.**raphanifolia.* *Willd. 2.* w. E. Sup.*recognita.* *Hall. fil. ♂. Ö.* [p. 55*rhagadioloides.* vid. *Picris rhagadiolus.**rhoeadifolia.* *Bbrst. Stev.**rigens.* *Ait. 2.* p. 11 w. 12**rigida.* *W. et K. 2.* p. 10 w. 11*rubialis.* vid. *tauriensis.**rubicaulis.* vid. *tauriensis.***rubra.* *L. Ö.* p. 12 w. 13*Barckhausia purpurea.* *Biv. Bern?* (sec. *Spr.*)*Picris rubra.* *Lam. fl. fr.**scabra.* *Willd. p. 26 w. 25**scariosa.* *Willd. Ö.* p. 7 w. 7*C. vesicaria.* var. *β. L.**segetalis.* vid. *tectorum.**senecioides.* *Delil.**setosa.* vid. *hispida.**sibirica.* *L.* vid. *Hieracium sibiricum.**sibirica.* *Gouan.* vid. *Hieracium blattarioides.**sicula.* (*Raeusch.*)*sinuata.* vid. *Picris asplenoides.**spathulata.* *Lam.**C. neglecta.* *L?**Sprengeriana.* vid. *Picris Sprengeriana.**striata.* vid. *Hieracium capense.**stricta.* *Hornem. Ö.* (non *Dec.*)*stricta.* *Dec.* vid. *pinnatifida.**stricta.* *Scop.* vid. *neglecta.**succulenta.* vid. *coronopifolia.***Suffreniana.* *Dec. Ö.**C. cernua.* *Tenor.**C. bellidifolia.* *Dec. var. Deslong. Not.**taraxacoides.* vid. *taraxacifolia.**taraxacifolia.* *Willd. ♂.* (non seq.)*C. taraxacoides.* *Desf.* [p. 4 w. 4*Barckhausia hyemalis.* *Biv. Bern.**taraxacifolia.* *Dec. Hall. fil. ♂. Ö.***taraxacifolia.* *Thuil.* vid. *tauriensis.**tauriensis.* *Willd. Ö.* p. 8 w. 8*C. vesicaria.* *Balb. taur.* (non *L.*)*C. praecox.* *Balb. Misc.**C. polymorpha.* *Pourr.**C. taraxacifolia.* *Thuil.**C. rubealis.* *Juss.**C. tectorum.* *Vill.* (non *L.*)*C. rubicaulis.* (*Pers.*)*C. Lachenalii.* *Gmel. fl. b.* (non *Dec.*)*C. cinerea.* *Desf. et? Pers.*(cfr. *C. intybacea.*)

Spec. 10,805)

CREPIS. *Lin.* p. 1774 w. 1412
 tectorum. *L.* ☉. (non sequent.)

C. varia. Moench.

C. muralis. Neck.

C. Dioscoridis. Poll. (non *L.*)

β. *C. segetalis.* Roth.

tectorum. *Vill.* vid. tauriensis.

tectorum. *Poll.* vid. virens.

tenuifolia. *Willd.* 2. p. 32 w. 31

β. *C. coronopifolia.* Desf. var. β.
Pair.

thuringiaca. *Bernh.*

tomentosa. vid. *C. Dioscoridis.*

trichotoma. vid. coronopifolia.

umbellata. *Thuil.* (non *Bernh.*)

p. 27*

umbellata. *Bernh.* vid. *Hieracium*
 umbellatum.

uniflora. vid. virens.

varia. vid. tectorum.

variabilis. *Krock.*

vesicaria. *L.* 2. (non sequent.)

p. 6 w. 6

vesicaria. *Lam.* vid. alpina.

vesicaria. *Balb.* vid. tauriensis.

virens. *L.* ☉. p. 28 w. 27 (non?
 sequent.)

C. Dioscoridis. Roth. (et? *L.* sec. *Hall.*
fil.)

C. pinnatifida. Merat. (non *Willd.*)

C. diffusa. Dec.

C. uniflora. Thuil.

C. tectorum. Poll. (non *L.*)

Lapsana capillaris. *L.*

Crepis tectorum. *L.* var. *Rec. Lips.*

virens. *Dec. Vill.* ☉.

C. tectorum. *Lam.* Poll.

C. tectorum. *L.* var. *Rec. Lips.*

virens. *Hffm.* vid. pinnatifida.

virgata. *Desf.* ☉. p. 16 w. 19

Zazinha. vid. *Zazinha verrucosa.*

CRESCENTIA. *Lin.* p. 1503 w. 1160

aculeata. *H. et B.* h.

acuminata. *H. et B.* h.

alata. *H. et B.* h.

cucurbitina. *Sw.* h. p. 2 w. 2

C. latifolia. *Mill.* *Lam.*

Cujute. *L.* h. p. 1 w. 1

β. *C. C. angustifolia.* *Pers.*

γ. *C. C. minima.* *Pers.*

edulis. *Desv.* h.

jasminoides. *Lam.* h.

pinnata. vid. *Tanaecium pinna-*
 tum.

CRESSA. *Lin.* RS. 1120 p. 640
 w. 502

arabica. *Forsk.* *Lam.* RS. 4

arenaria. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)

RS. 7

australis. *R. Br.* RS. 2

cretica. *L.* RS. 1 p. 1 w. 1

C. humifusa. *Lam.* fl. fr.

C. indica. *Retz.* (sec. *R. Br.*)

Herniaria lenticulata. *L?* (sec. *Vahl?*)

humifusa. vid. cretica.

(Gen. 889. Spec. 10,847.)

CRESSA. *Lin.* RS. 1120 p. 640
 w. 502

indica. *Retz.* ☉. p. 2 w. 2

(cfr. *C. cretica.*)

multiflora. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)

RS. 5

sericea. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)

RS. 6

trixillensis. *H. et B.* 2. RS. 3

villosa. *Hffmsg.* et *Lk.* 2.

CRINITA. Moench. (non *Houtt.*)

linearifolia. vid. *Chrysocoma coma*
 aurea.

punctata. Moench. 2.

Chrysocoma biflora. Moench?

CRINITA. *Houtt.*

capensis. vid. *Pavetta caffra.*

CRINODENDRUM. *Molin.* p.
 1606 w. 1267

Patagua. *Molin.* h. p. 1 w. 1

CRINUM. *Lin.* p. 782 w. 618 vid.
Amaryllis

africanum. vid. *Agapanthus um-*
 bellatus.

amabile. *Ker. Donn.* 2.

americanum. *L.* 2. (non *Red.*)
 p. 2 w. 2

Bulbine uncinata. Moench.

β. *Crinum Commelinia Red.* (non *Jacq.*)
 (cfr. *C. erubescens.*)

americanum. *Red.* vid. asiaticum.

amoenum. *Ker.* 2.

angustifolium. *R. Br.* 2. (non
L.)

angustifolium. *L.* vid. *Cyrtanthus*
 angustifolius.

asiaticum. *L.* 2. (non sequent.)
 p. 1 w. 1

C. americanum. *Red.* (non *L.*)

Amaryllis bulbisperma. *Burm.*

Amaryllis vivipara. *Lam.*

Bulbine asiatica. *Gaert.*

asiaticum. *Roxb.* vid. defixum.

asiaticum. *Red.* vid. bracteatum.

augustum. *Ker.* 2.

australe. vid. pedunculatum.

bracteatum. *Willd.* 2. p. 6 w. 4

C. asiaticum. *Red.*

canaliculatum. *Ker.* 2.

Commelini. *Jacq.* 2. (non *Red.*)
 w. E. 388. 2

(non *C. erubescens.* *Ait.*)

Commelini. *Red.* vid. america-
 num.

cruentum. *Ker.* 2.

defixum. *Ker.* 2.

C. asiaticum. *Roxb.* (non *L.*)

ensifolium. *Ker.* 2.

erubescens. *Ait.* 2. p. 3 w. 3

C. americanum. *Rodsch.* (non *L.*)

C. americanum. β. *L.*

(non *C. Commelini.* *Jacq.*)

latifolium. vid. *Amaryllis ornata.*

longifolium. *Ker.* 2.

lorifolium. *Ker.* 2.

CRINUM. *Lin.* p. 782 w. 618*moluccanum.* *Ker.* 2.*multiflorum.* *Desf.* 2.*nervosum.* *Herit.* 2. p. 7 w. 5*Amaryllis rotundifolia.* *Lam.**obliquum.* vid. *Cyrtanthus obliquus.**otaitense.* vid. *pedunculatum.**pauciflorum.* *Fisch.**pedunculatum.* *R. Br.**C. otaitense.* *Redout.**C. australe.* *Donn.**speciosum.* vid. *Pancratium speciosum.**spirale.* vid. *Haemanthus spiralis.**strictum.* *Hornem.* 2.*sumatranum.* *Ker.* 2.*tenellum.* vid. *Haemanthus tenellus.**unceolatum.* *R. et P.* 2. p. 5*venosum.* *R. Br.**yuccaeflorum.* vid. *Amaryllis ornata.***CRISISTRUX.** vid. *Chrysistrix.***CRISTARIA.** *Cav.* (non *Sonner.*)
P. 1629*betonicaefolia.* *Pers.* p. 1*coccinea.* *Pursh.* 2. (non *Sonner.*)*Malva coccinea.* *Fraser.**glaucophylla.* *Cav.* p. 2*multifida.* *Pers.* ©. p. 3*Sida multifida.* *Cav.**Sida pterosperma.* *L.* w. 1286. 96**CRISTARIA.** *Sonner.**coccinea.* vid. *Combretum purpureum.***CRITAMUS.** *Hoffm.**dauricus.* vid. *Sium cicutaefolium.***CRITHMUM.** *Lin.* p. 690 w. 537*canariense.* *Cav.* h. p. 3(cfr. *C. latifolium.*)*latifolium.* *L.* ♂. p. 2 w. 2*Buprestis latifolia.* *Spreng.* *Mag.**Tenorea canariensis.* *Spreng.* umb. RS.
1171. 8*Crithmum canariense.* *Cav?**maritimum.* vid. *Cachrys maritima.**pyrenaicum.* vid. *Ligusticum athamantoides.***CRITONIA.** *Gaert.**Kuhnia.* vid. *Kuhnia Critonia.***CROCODILIUM.** *Spreng.* vid. *Centaurea.***CROCODILUS.** *Adans.* vid. *Agriphyllum.***CROCUS.** *Lin.* RS. 123 p. 95 w. 92*albiflorus.* *Kit.* 2. RS. 4*aureus.* vid. *luteus.**autumnalis.* *Bbrst.* 2. (et? *Mill.*
Poir. non sequent.) RS. 11*autumnalis.* *Brot.* vid. *nudiflorus.**autumnalis.* *Smith.* vid. *sativus.**biflorus.* *Mill.* 2. RS. 5

(Gen. 894. Spec. 10,880.)

CROCUS. *Lin.* RS. 123 p. 95 w. 92*Bulbocodium* vid. *reticulatus.**byzantinus.* *Gawl.* RS. 14*capensis.* vid. *Ixia rosea.**fimbriatus.* vid. *nudiflorus.**lagenaeiflorus.* vid. *luteus.**lutens.* *Lam.* 2. RS. 8*C. sativus.* *Mill.* (non *L.*)*C. vernus.* *Curt.**C. lagenaeiflorus.* *Salisb.**C. aureus.* *Sib. et Sm.**C. maesiacus.* *Curt.* w. E. 53. 2*maesiacus.* vid. *luteus.**medius.* vid. *nudiflorus.**minimus.* *Dec.* 2. RS. 3*multifidus.* vid. *nudiflorus.**neapolitanus.* *Tenor.* 2.(cfr. *C. serotinus.*)*nudiflorus.* *Smith.* 2. RS. 13 p. 4*C. multifidus.* *Ramond.**C. medius.* *Balb.**C. fimbriatus.* *Lapeyr.**C. speciosus.* *Bbrst?**C. autumnalis.* *Brot.*(cfr. *C. serotinus.*)*odorus.* vid. *serotinus.**officinalis.* vid. *sativus et vernus.**reticulatus.* *Bbrst.* *Stev.* 2. RS. 9*C. Bulbocodium.* *Pall.* ind. t.*C. susianus.* *Curt.* RS. 6(non *C. variegatus.* *Hop. et Hornsch.*)*sativus.* *Smith.* 2. (non *Mill.*)

RS. 10 w. 1

C. sativus autumnalis. *L.**C. autumnalis.* *Smith.* *Eng. B.* (non *Brot.*
nec. *Bbrst.*)*C. officinalis.* *Pers.* 1*sativus.* *Mill.* vid. *luteus.**serotinus.* *Salisb.* *Ker.* 2. RS. 12*C. odorus.* *Biv. Bern.**C. neapolitanus.* *Tenor?* (sec. *Spr.*)*C. nudiflorus.* *Smith.* var? *Poir.**speciosus.* vid. *nudiflorus.**sulphureus.* *Ker.* 2. RS. 7*susianus.* vid. *reticulatus.**variegatus.* *Hop. et Hornsch.* 2*vernus.* *Smith.* 2. (non *Curt.*)

RS. 1 p. 2 w. 2

C. sativus. *β. vernus.* *L.**C. officinalis.* *β. Huds.**versicolor.* *Ker.* 2. RS. 2**CROSSANDRA.** *Salisb.**undulaefolia.* vid. *Ruellia infundibuliformis.***CROSSOSTYLIS.** *Forst.* w. 1307**GROSSOSTYLIS.** *Pers.* 1651*biflora.* *Forst.* p. 1 w. 1**CROTALARIA.** *Lin.* p. 1688
w. 1343*alba.* vid. *Podalyria alba.**amplexicaulis.* vid. *Rafnia amplexicaulis.**angulata.* *Mill.* ©.*angulosa.* vid. *verrucosa.**angustifolia.* *Jacq.* h. p. 49 w. 38*C. elongata.* *Thunb.*

CROTALARIA. *Lin.* p. 1688 w. 1343
semperflorens. *Vent.* h. p. 21 w. 16
senegalensis. vid. *uncinella.*
sericea. *Retz.* ☉. (non *Burm.*) p. 12 w. 7

sericea. *Burm.* vid. *juncea.*
sessiliflora. *L.* ☉. p. 19 w. 14
stipularia. *Desv.* non *Roxb.*
stipularis. *Roxb.* *Fisch.*
styracifolia. *Desf.* ♂.
tetragona. *Andr.* h.
tetrasperma vid. *pulchra.*
triflora. vid. *Rafnia triflora.*
Trifolium. *Willd.* p. 34 w. 29

C. medicaginea. *Lam?* (sec. *Poir.*)

uncinella. *Lam.* p. 43.

β. *C. u. glabra.* *Pers.*

γ. *C. u. senegalensis.* *Pers.*

verrucosa. *L.* ☉. p. 20 w. 15

C. angulosa. *Lam.*

C. flexuosa. *Moench.*

C. coerulea. *Jacq.*

β. *C. hastata.* *Lam.*

villosa. *Thunb.* (non *L. H. Cliff.* w. 32)

villosa. *L.* vid. *Podalyria calyptrata.*

volubilis. *Thunb.* p. 53 w. 42

CROTON. *Lin.* p. 2138 w. 1718

abutiloides. *H. et B.* h.

acuminatum. *Lam.* h.

(cfr. *C. japonicum.*)

acutum. *Thunb.* ☉. p. 44 w. 40

adipatum. *H. et B.* h.

alnifolium. *Lam.* h. p. 14 w. 13

althaeafolium. *Mill.* h.

angustifolium. (*Nois.*)

argenteum. *L.* ☉. (non *Forsk.*) p. 32 w. 31

argenteum. *Forsk.* vid. *obliquum*
et tinctorium.

argyranthemum. *Mich.* h. p. 13 w. 12

C. punctatum. *Jacq.* (non *Retz.* nec *Lour.*)

argyrophyllum. *H. et B.* h.

aromaticum. *L.* h. p. 61 w. 55

β. *C. tiliaefolium.* *Lam.*

astroites. *Ait.* h. p. 74 w. 66

balsamiferum. *L.* h. p. 54 w. 50

barbatum. *H. et B.* h.

Bentzoe. vid. *Terminalia angustifolia.*

betulinum. *Vahl.* h. p. 19 w. 18

bracteatum. *Lam.* h. p. 34 w. 33

capense. *Thunb.* *L. fil.* p. 76 w. 68

capitatum. *Mich.* ☉. p. 31 w. 30

cardiospermum. *Gaert.*

Cascarilla. *L.* h. p. 2 w. 2

Cascarilloides. vid. *furfuraceum.*

cassinoides. *Lam.* h.

castaneifolium. *L.* ☉. p. 10 w. 9

(*Hermesia castaneifolia.* *L?*)

Acalypha australis. *L?* sec. *Poir.*

chamaedriformis. *Lam.*

CROTON. *Lin.* p. 2138 w. 1718

ciliato glandulosum. vid. *penicellatum*

citrifolium. *Lam.* h. p. 16 w. 15

clatoides. vid. *Euphorbia tannensis.*

coccineum. *Vahl.* h. p. 42 w. 38

collinum. *H. et B.* h.

compressum. *Lam.* h. p. 70 w. 62

conduplicatum. *H. et B.* h.

congestum. *Lour.* p. 71

coriaceum. *H. et B.* h.

Cortesianum. *H. et B.* h.

corylifolium. *Lam.* h. p. 38

costatum. *H. et B.* h.

cyanospermum. *Gaert.*

dichotomum. *Willd.* h. p. 20 w. 19

digitatum. *Fisch.*

dioicum. *Cav.* h. p. 8 w. 7

discolor. *Rich.* *Willd.* h. p. 3 w. 3

disjunctiflorum. vid. *maritimum.*

divaricatum. *Sw.* h. p. 29 w. 28

elegans. *H. et B.* h.

Eluteria. *Sw.* h. p. 47 w. 43

Clusia Eluteria. *L.*

Eluteria. *L. H. Cliff.*

eriospermum. *Lam.* h.

farinosum. *Lam.* h. p. 67 w. 61

ferrugineum. *H. et B.* h.

flavens. *L.* h. p. 72 w. 63

fragile. *H. et B.* h.

fragrans. *H. et B.* h.

fruticosum. *Mill.* h.

furfuraceum. *Pers.* h. p. 69

C. punctatum. *Lour.* (non *Jacq.* nec *Retz.*)

C. cascarilloides. *Raensch.*

glabellum. *L.* h. p. 17 w. 16

glandulosum. *L.* ☉. p. 27 w. 26

C. scordioides. *Lam.*

globosum. vid. *Ricinus globosus.*

gossypifolium. *Vahl.* h. p. 80 w. 75

gracile. *H. et B.* h.

guianense. vid. *subluteum.*

hastatum. vid. *Tragia cannabina.*

heliotropifolium. *H. et B.* h.

heterophyllum. *H. et B.* h.

hibiscifolium. *H. et B.* h.

hircinum. *Vent.* h. p. 56

hirtum. *Herit.* ☉. p. 28 w. 27

hispidum. *H. et B.* h.

humile. *L.* h. p. 67 w. 57

C. sidaefolium. *Lam?*

japonicum. *L. fil.* *Thunb.* ☉. p. 77 w. 69

C. acuminatum. *Lam?*

incanum. *H. et B.* h.

inophyllum. *Forst.* h. p. 15 w. 14

lacciferum. vid. *Aleurites laccifera.*

lacerum. *Desf.* h.

C. palmatum. *H. Cels.*

laevigatum. *Vahl.* h. p. 48 w. 39

lanatum. *Lam.* h. (non *Lour.*) p. 66 w. 60

lanatum. *Lour.* vid. *lasiantha.*

CROTON. *Lin.* p. 2138 w. 1718
lanceolatum. *Cav.* p. 7 w. 6
C. tricuspidatum. *Lam?*
Lasiantha. *Pers.* h. p. 68
C. lanatum. *Lour.* (non *Lam.*)
laurinum. *Sw.* h. p. 41 w. 37
leprosum. *Willd.* h. p. 73 w. 65
leptostachyum. *H. et B.* h.
lineare. *Jacq. Poir.* h.
 (non *C. Cascarilla.* *L.* var. sec. *Poir.*)
lobatum. *L.* ☉. (non *Forsk.*) p. 79
 w. 71
C. trilobatum. *Forsk.* (sec. *Lam.*)
lobatum. *Forsk.* vid. *Jatropha*
glauca.
lucidum. *L.* h. p. 48 w. 44
C. pallens. *Sw.*
C. spicatum. *Berg.*
macrophyllum. *Sw.* h. p. 60 w. 54
marginatum. *H. et B.* h.
maritimum. *Walt.* h. p. 4 w. 4
C. disjunctiflorum. *Mich.*
β. C. monanthogynum. *Mich.* (sec. *Pursh.*)
matourense. vid. *sericeum.*
mauritianum. *Lam.* h.
micans. *Sw.* h. p. 57 w. 51
C. squamosum. *Poir.*
microphyllum. *Lam.* 2. p. 18 w. 17
moluccanum. vid. *Aleurites* *Am-*
binux.
monanthogynum. vid. *mariti-*
mum.
montanum. *Willd.* h. p. 50 w. 46
morifolium. *Willd.* ☉. p. 11 w. 10
mucronatum. *Willd.* h. p. 33 w. 32
Mutisianum. *H. et B.* h.
nitens. *Sw.* h. p. 51 w. 47
niveum. *Jacq. Am. Lam.* h.
nutans. *Vahl.* h. p. 35 w. 34
obliquum. *Vahl.* (et? *Delil.*) p. 25
 w. 22
C. argenteum. *Forsk.*
C. tinctorium. *L.* var? *Poir.*
oblongifolium. *Delil.*
origanifolium. *Lam.* h.
ovalifolium. *West.* h. p. 9 w. 8
pallens. vid. *lucidum.*
palmatum. vid. *lacerum.*
palustre. *L.* ☉. p. 12 w. 11
paniculatum. *Lam.* h. p. 30 w. 29
Acalyphae species? *Pers.*
pedicellatum. *H. et B.* h.
pellitum. *H. et B.* h.
peltoideum. *H. et B.* h.
penicellatum. *Vent.* h. p. 59 w. 53
C. ciliato-glandulosum. *Orteg.*
pentaphyllum. (*Nois.*)
philippense. *Lam.* h.
phlomoides. *Pers.* h. p. 55
pictum. (*Nois.*)
pilosum. *Spreng.*
plicatum. *Vahl.* ☉. p. 22 w. 21
C. tinctorium. *Burm.* (non *L.*)
C. tinctorium. *L.* var? *Poir.*
populifolium. *Sw.* h. (non *Lam.*)
 p. 36 w. 35
 (Gen. 894. Spec. 11, 102.)

CROTON. *Lin.* p. 2138 w. 1718
populifolium. *Lam.* vid. *tiliaefo-*
lium.
punctatum. *Retz.* h. (non sequent.)
 p. 49 w. 45
punctatum. *Jacq.* vid. *argyran-*
thum.
punctatum. *Lour.* vid. *furfura-*
ceum.
pungens. *Jacq.* h. p. 58 w. 52
quadripartitum. *Labil.* h. p. 6
quadrissetosum. *Lam.* h. p. 39
quinquepartitum. *Desf.* h.
reflexifolium. *H. et B.* h.
rhombofolium. *Willd.* h. p. 78 w. 70
Richardi. *Willd.* h. w. 64
ricinocarpus. *L.* h. p. 65 w. 58
Mercurialis androgyna. *L.*
ricinoides. *Jus. Pers.* 82
riparium. *H. et B.* 2?
rivinaefolium. *H. et B.* h.
salviaefolium. *H. et B.* h. (non *Mill.*)
salviaefolium. *Mill.* h.
sanguifluum. *H. et B.* h.
scabrum. *Willd.* h. p. 63 w. 56
C. sidaefolium. *Lam.* var? *Poir.*
scordioides. vid. *glandulosum.*
sebiferum. vid. *Stillingia sebifera.*
senegalensis. *Lam.* h. p. 75 w. 67
sericeum. *Lam.* h. p. 52 w. 48
C. matourense. *Aubl.*
sessiliflorum. vid. *Savia sessiliflo-*
rum.
sidaefolium. *Lam.* h.
 (cfr. *C. humile* et *scabrum.*)
sphaerocarpum. *H. et B.* h.
spicatum. vid. *lucidum.*
spinosum. *L.* (non *Forsk.*) p. 81
 w. 74
spinosum. *Forsk.* vid. *Jatropha*
spinosa.
squamosum. vid. *micans.*
stipulaceum. *H. et B.* h.
suave. *H. et B.* h.
suberosum. *H. et B.* h.
subluteum. *Lam.* h. p. 26 w. 25
C. guianense. *Aubl.*
syringaefolium. *H. et B.* h.
thuriferum. *H. et B.* h.
Tigilium. *L.* h. p. 40 w. 36
tiliaefolium. *Pers.* h. (non *Lam.*)
C. populifolium. *Lam.* [p. 37
tiliaefolium. *Lam.* vid. *aromati-*
cum.
tinctorium. *L.* ☉. (non *Burm.*)
 p. 21 w. 20
Ricinoides tinctoria. *Moench.*
Croton argenteum. *Forsk?* (sec. *Delil.*)
 (cfr. *C. obliquum*, *plicatum*, *verbascifo-*
lium.)
tinctorium. *Burm.* vid. *plicatum.*
tomentosum. *H. Par. Zeyh.* h.
tricuspidatum. vid. *lanceolatum.*
trilobatum. *Willd.* h. (et? *Forsk.*)
Schradera scandens. *Willd.* [w. 72
 (cfr. *C. lobatum.*)

242 Croton — Crucianella

CROTON. *Lin.* p. 2138 w. 1718
triquetrum. *Lam.* ☉? p. 25 w. 24
umbellatum. *Willd.* h. p. 46 w. 42
umbratile. *H. et B.* h.
urens. vid. *Tragia cannabina.*
urticifolium. *Lam.* p. 53 w. 49
variegatum. *L.* h. (non *Forsk.*)
 p. 1 w. 1

Phyllaurea Codiacum. *Lour.*
variegatum. *Forsk.* vid. *Jatropha*
variegata.
verbascifolium. *Willd.* ☉. p. 24 w. 23
C. tinctorium. *L.* var. *Poir.*
villosum. *Sib. et Sm.* ☉. (non
Forsk.)
villosum. *Forsk.* vid. *Jatropha glan-*
dulosa.
viscosum. *Labil.* h. p. 5
xalapensis. *H. et B.* h.

CROTONOPSIS. *Mich.* p. 2070
FRIESIA. *Spreng.* [w. 1672]

argentea. *Pursh.* ☉.
 α. *C. a. linearis.* *Pursh.*
C. linearis. *Mich.* p. 1 w. 1
 β. *C. a. elliptica.* *Pursh.*
C. elliptica. *Willd.* p. 2 w. 2
elliptica. vid. *argentea.* β.
linearis. vid. *argentea.* α.

CROWEA. *Smith.* p. 1043
nereifolia. vid. *Melaleuca nereifo-*
lia.
saligna. *Smith.* h. p. 1

CRUCIANELLA. *Lin.* Rs. 488
 P. 243 w. 186

aegyptiaca. *L.* ☉. Rs. 4 p. 3 w. 3
C. herbacea. *Forsk.*
americana. *Mill.* h? Rs. 9
angustifolia. *L.* ☉. Rs. 1 p. 1 w. 1
C. spicata. α. *Lam.*
Rubeola linearifolia. *Moench.*
 β. *C. mucronata.* *Roth.*
 γ. *C. a. monostachya.* *R. et S.*
anomala. *Bbrst.*

C. molluginoides. *Bbrst?*
aspera. *Bbrst.* 2. Rs. 12
C. prostrata. *Adam.*
C. molluginoides. *Bbrst.* var? *Poir.*
capitata. *Labil.* 2. Rs. 11
ciliata. *Lam.* ☉. Rs. 6 w. 5
C. diffusa. *Roth.*
diffusa. vid. *ciliata.*
gilanica. *Trinius.*
glomerata. *Bbrst.* 2. Rs. 13
herbacea. vid. *aegyptiaca.*
hispida. *Mill.* Rs. 15

(cfr. *Spermacoce strigosa.*)
latifolia. *L.* ☉. Rs. 2 p. 2 w. 2
C. spicata. β. *Lam.*
maritima. *L.* h. Rs. 7 p. 6 w. 7
Rubeola maritima. *Moench.*

molluginoides. *Bbrst.* 2. Rs. 14 w. 5
 153. 5
Asperula tubiflora. *Hortul.*
 (cfr. *C. aspera* et *anomala.*)

Crucianella — Crypsis

CRUCIANELLA. *Lin.* Rs. 488
 P. 243 w. 186

monspeliaca. *L.* ☉. Rs. 8 p. 8 w. 9
C. spicata. γ. *Lam.*
C. vulgaris. *Sib. et Sm.*
Rubeola heterophylla. *Moench.*
mucronata. vid. *angustifolia.*
patula. *L.* ☉. Rs. 8 p. 4 w. 4
pentandra. *Dufour.* Rs. p. 53
prostrata. vid. *aspera.*
pubescens. *Willd.* ☉. Rs. 10 p. 5 w. 6
 (cfr. *Asperula incana.*)

spicata. vid. *angustifolia*, *latifolia*
 et *monspeliaca.*
stylosa. *Trinius.*

Laxmannia fasciculata. *S. G. Gmel.*
tuberculosa. *Cav.* Rs. 5
vulgaris. vid. *monspeliaca.*

CRUDIA. *Schreb.* p. 1029 w. 821

WALDSCHMIDTIA. *Neck?* (sec. *Poir.*)
 (cfr. *Parivoa.*)

aromatica. *Willd.* h. p. 2 w. 2
Touchiroa aromatica. *Aubl.*

spicata. vid. *Pterocarpus Apala-*
toa.

CRUPINA. *Pers. Cass.*

vulgaris. vid. *Centaurea Crupina.*

CRUZITA. *Lin.* Rs. 593 p. 330

americana. *Lam.* p. 1 [w. 259]

C. hispano-americana. *R. et S.* 1

C. hispanica. *L.* w. 1

hispanica. vid. *americana.*

hispano-americana. vid. *ameri-*
cana.

CRYPHIA. *R. Brown.* XIV. 1

microphylla. *R. Br.* h.

serpyllifolia. *R. Br.* h.

CRYPHYOSPERMUM. *Beauv.*
 XIX. 1?

MEYERA. *Schreb.* (sec. *R. Br.*)

repens. *Beauv.* 2.

Caesulia radicans. *Willd.* (sec. *R. Br. Cass.*)
 p. 1832. 2 w. 1477. 2

Enydra caesulioides. *Cass.*

CRYPISIS. *Ait.* Rs. 231 p. 152 w. 73

PALLASIA. *Scop.*

aculeata. *Ait.* ☉. Rs. 5 p. 1 w. 1

Schoenus aculeatus. *L.*

Anthoxanthum aculeatum. *L.* fl?

Agrostis aculeata. *Scop.*

Phleum aculeatum. *Lam.*

Phleum schoenoides. *Jacq. aust.* (non *L.*)

Pechea. *Pourr.*

alopecuroides. *Schrad.* ☉. Rs. 1

C. macrostachya. *Brot.*

Heleochoa alopecuroides. *Host.*

Phleum alopecuroides. *Pill. et Mittelb.*

geniculata. *R. et S.* ☉. Rs. 4

Phalaris geniculata. *Sib. et Sm.*

Alopecurus geniculatus. *Sib. Ms.* (non *L.*)

Crypsis alopecuroides. *Schrad?* (sec. *Rec.*
Goett.)

juncea. —

Heleochoa juncea. *Beauv.*

Agrostis juncea. *Mich.* (non *Lam.* sec.
Beauv.)

Crypsis — Cubaea

- CRYPISIS.** *Ait.* RS. 231 P. 152 w. 73
macrostachya. vid. *alopecuroides.*
macroura. *H. et B.* 2. RS. 8
phalaroides. *Bbrst.* O. RS. 2
Heleochloa phalaroides. *Beauv.*
phleoides. *H. et B.* RS. 6
schoenoides. *Lam.* O. RS. 3 P. 2
C. aculeata *β.* *Willd.*
Heleochloa schoenoides. *Host.*
Phleum schoenoides. *L.*
Phleum supinum. *Lam.* fl. fr.
Antitragus aculeatus. *Gaert.*
Spartinia phleoides. *Roth.*
Phalaris vaginiflora. *Forsk. Sib. et Sm.*
Anthoxanthum aculeatum. *L. fil.*
squarrosa. *Nutt.*
stricta. *H. et B.* 2. RS. 7
CRYPTA. *Nuttal.* II. 1
minimum. *Nutt.*
CRYPTANDRA. *Smith.* RS. 725
W. 572
amara. *Smith. Rudg. h.* RS. 3
australis. *Smith. h.* RS. 1 P. 1
ericifolia. *Smith. Rudg. h.* RS. 2
CRYPTARRHENA. *R. Brown.*
XX. 1
lunata. *R. Br.*
CRYPTOCARPHA. *Cass.* vid. *Ari-*
carpha.
CRYPTOCARPUS. *Humb. et*
Bonpl. IV. 1
globosus. *H. et B.* 2.
pyriformis. *H. et B.* 2.
CRYPTOCARYA. *R. Brown.* IX. 1
dubia. *H. et B. h.*
glaucescens. *R. Br. h.*
obovata. *R. Br. h.*
triplinervis. *R. Br. h.*
CRYPTOLEPIS. *R. Brown.* RS. 743
Buchanani. *R. Br. h.* RS. 1
CRYPTOLOBUS. *Spreng.* vid. *Gly-*
zine subterranea.
CRYPTOPETALUM. *Cass.* XIX. 2
ciliare. *Cass. O.*
CRYPTOSPERMUM. *Pers.* P. 230
Youngii. *Pers.* 2. P. 1
Opercularia paleata. *Young.*
CRYPTOSTEMMA. *R. Brown.*
calendulaceum. vid. *Arctotis calen-*
dulacea.
hypochondriacum. vid. *Arctotis hy-*
pochondriaca.
runcinatum. *R. Br. Ait. O.*
CRYPTOSTOMUM. *Schreb.* vid. *Mou-*
tabea.
CRYPTOSTYLIS. *R. Brown.* XX. 1
erecta. *R. Br.*
longifolia. *R. Br.*
Malaxis subulata. *Labil. r.* 1992. 10
ovata. *R. Br.*
CTENIUM. *Pantzer.*
carolinianum. vid. *Chloris mono-*
stachya.
CUBAEA. *Scop. Schreb.* vid. *Tachi-*
gali.

Cubospermum — Cucubalus 243

- CUBOSPERMUM.** *Lour.* X. 1
palustre. *Lour.*
Jussiaeae species. *Juss. Poir.*
CUCIFERA. *Desf.*
thebaica. vid. *Hyphaene cucifera.*
CUCUBALUS. *Lin.* P. 1117 w. 894
vid. *Silene.*
aegyptiacus. *L. O.* w. 5
Silene aegyptiaca. *Ait. (non L. fil.)*
Silene aegyptiaca. *L. var. β. retroflexa.*
Pers. 1118. 75 *β.*
alpestris. vid. *Silene Campanula.*
alpinus. vid. *littoralis.*
angustifolius. *Tenore.* (non *Hortul.*)
angustifolius. *Hortul.* vid. *S. Be-*
hen.
angustissimus. *Noc. et Balb.*
bacciferus. *L.* 2. P. 8
C. horizontalis. *Moench.*
Silene baccifera. *Roth.* w. 895. 28
Scribaea divaricata. *Fl. Wett.*
Lychnys baccifera. *Scop.*
Visnago baccifera. *Vest.*
Lychnanthus volubilis. *S. G. Gmel.*
Behen. *L.* 2. P. 1 w. 1
Behen vulgaris. *Moench.*
Silene inflata. *Smith. Schweig.*
Visnago Behen. *Baumg.*
β. Cucubalus rotundifolius. *All.*
γ. Cucubalus latifolius. *Mill.*
δ. Cucubalus angustifolius. *Hortor. Mill.*
ε. Cucubalus viridis. *Lam. (planta mon-*
strosa.)
(cfr. C. littoralis.)
caespitosus. *Desf.* 2.
caryophylloides. *Poir.*
catholicus. vid. *Silene glutinosa*
caucasicus. *Martius.* (quid?)
chloraefolius. *Poir.*
clavaecarpus. *Schult.*
cyclamineus. *Sieber.*
davuricus. *Pall. Fisch.*
dichotomus. vid. *Silene Musci-*
pula.
fabarius. *L.* 2. P. 5 w. 2
Silene fabaria. *Smith.*
fasciculatus. vid. *Silene Armeria.*
fimbriatus. *Bbrst. O. (non Balb.)*
C. multifidus. *Adam.*
Silene fimbriata. *Curt. Poir.*
fimbriatus. *Balb. O.*
floccosus. vid. *Silene nemoralis.*
fruticulosus. vid. *Silene altaica.*
glaucus. *Schrad. 2.*
horizontalis. vid. *bacciferus.*
lacerus. *Steven. ♂.*
latifolius. vid. *C. Behen.*
littoralis. *Pers. P. 4*
C. maritimus. *Lam.*
C. Behen. var. β. L. Bbrst. Lapeyr.
Silene maritima. *Smith. w. 895. 29*
Silene amoena. *Huds. Lightf. (non L.)*
Silene uniflora. *Roth.*
β. Cucubalus alpinus. *Lam. (sec. Poir.)*
longicilius. *Brot. P. 2*
maritimus. vid. *littoralis.*

CUCUBALUS. *Lin.* p. 1117 w. 894*mollissimus.* *L.* 2. w. 12*Silene mollissima.* *Pers.* 1118. 36*multifidus.* vid. *fimbriatus.**muscosus.* vid. *Silene acaulis.**pannonicus.* *Fisch.**pilosus.* *W. et K.* ♂. w. E. 642. 7*Silene pilosa.* *Spreng.**polypetalus.* *Walt.*(cfr. *Silene ovata.*)*pumilio.* *Roth.* 2. p. 9*Silene pumilio.* *L.* w. 895. 55*Lychnis pumilio.* *Scop.**quadrifidus.* *Pollin.* 2.*reflexus.* *L.* 2. w. 15*Silene reflexa.* *Ait.*(cfr. *Silene nocturna et reflexa.*)*roseus.* *Desf.**rotundifolius.* vid. *S. Behen.**Royenii.* vid. *Silene viscosa.**saxatilis.* vid. *Silene alpestris et rupestris.**saxifragus.* vid. *Silene dianthoides.**spergulifolius.* *Willd.* 2. p. 6 w. 17*spicatus.* vid. *Silene nocturna.**staticifolius.* *Poir.**stellatus.* *L.* 2. p. 7 w. 4*Silene stellata.* *Ait.* (non *Lap.*)*variegatus.* vid. *Silene quinque vulnera.**viridis.* vid. *C. Behen.**wolgensis.* *Willd.* 2.*Silene wolgensis.* *Besser.***CUCULLARIA.** *Schreb.* RS. 24 p. 17 w. 18***VOCHYSIA.** *Lam. Poir.****citrifolia.** *Poir.* h.***emarginata.** *Vahl.* h. RS. 3*Vochya.* *Vandel.****excelsa.** *Willd.* h. (non *Vahl.*) RS. 1 p. 1 w. 1*Vochy guianensis.* *Aubl.**excelsa.* *Vahl.* vid. *tomentosa.****racemosa.** *Poir.* h. RS. 2*tetraphylla.* *Meyer.* h.*tomentosa.* *Meyer.* h.*C. excelsa.* *Vahl.* (non *Willd.*)**CUCUMIS.** *Lin.* p. 2161 w. 1741*acutangulus.* *L.* ♂. p. 5 w. 5*africanus.* *Thunb.* *L. fil.* ♂. p. 3 w. 3*anguinus.* *L.* ♂. p. 15 w. 14*Anguria.* *L.* ♂. (non? *Rodsch.*) p. 4 w. 4*C. echinatus.* *Moench.**Anguria.* *Rodsch.* vid. *sepium.**bucharicus.* vid. *C. Melo.**campechianus.* *H. et B.* ♂?*Cantalou.* vid. *C. Melo.**Chate.* *L.* ♂. p. 11 w. 10*Colocynthis.* *L.* ♂. p. 1 w. 1*Conomon.* *Thunb.* ♂. p. 7 w. 6*deliciosus.* *Roth.**Dudaim.* *L.* ♂. p. 10 w. 9*C. odoratissimus.* *Moench.***CUCUMIS.** *Lin.* p. 2161 w. 1741*echinatus.* vid. *C. Anguria.**erivanicus.* vid. *C. Melo.**flexuosus.* *L.* ♂. p. 16 w. 15*glaber.* *Walt.* ♂.*grossularioides.* vid. *prophetarum.**lineatus.* *Bosc.* ♂. p. 6*maculatus.* *Willd.* ♂. p. 13 w. 12*maderaspatanus.* *L.* ♂. p. 17 w. 16*Bryonia maderaspatana.* *Berg.**Melo.* *L.* ♂. p. 9 w. 8*C. bucharicus.* *Hortul.**C. Cantalou.* *Hortul.**C. erivanicus.* *Hortul.**C. reticulatus.* *Hortul.**C. saccharinus.* *Hortul.**C. verrucosus.* *Hortul.**C. viridis.* *Hortul.**C. vulgaris.* (*Pers.*)*muricatus.* *Willd.* p. 8 w. 7*odoratissimus.* vid. *C. Dudaim.**prophetarum.* *L.* ♂. p. 2 w. 2*C. grossularioides.* *Hortul.**pubescens.* *Willd.* ♂. p. 12 w. 11*reticulatus.* vid. *C. Melo.**saccharinus.* vid. *C. Melo.**sativus.* *L.* ♂. p. 14 w. 13*sepium.* *Meyer.**C. Anguria.* *Rodsch?* (non *L.*)*verrucosus.* vid. *C. Melo.**viridis.* vid. *C. Melo.**vulgaris.* vid. *C. Melo.***CUCURBITA.** *Lin.* p. 2160 w. 1740*anguria.* vid. *C. Citrullus.**aurantiaca.* *Willd.* ♂. p. 7 w. 4*C. Melopepo.* *L.* var. *Desf.**bononiensis.* *All.**C. simplex.* *Dec.**Citrullus.* *L.* ♂. p. 12 w. 12*C. anguria.* *Duches. Lam.**clypeata.* vid. *C. Melopepo.**foetidissima.* *H. et B.* ♂.*hispida.* *Thunb.* ♂. p. 5 w. 7*idololathrica.* *Willd.* ♂. p. 2 w. 2*lagenaria.* *L.* ♂. p. 1 w. 1*C. leucantha.* *Duches.**Pepo lagenarius.* *Moench.**β. C. longa.* *Hortul.**γ. C. latior.* *Hort.**δ. C. pyrotecha.* *Hort.**latior.* vid. *lagenaria.**leucantha.* vid. *lagenaria.**lignosa.* *Mill.* ♂.*longa.* vid. *lagenaria.**lutea.* vid. *C. Pepo.**mammeata.* *Molin.* p. 13 w. 13*maxima.* *Duches.* ♂.*C. Pepo.* *L.* var. *α. L?**Melopepo.* *L.* ♂. p. 11 w. 11*Pepo Melopepo.* *Moench.**β. C. radiata.* *Hort.*(cfr. *C. polymorpha.*)*moschata.* *Duches.* ♂.*C. Pepo.* *L.* var. *Lam.**ovifera.* *L.* ♂. p. 8 w. 5(cfr. *C. polymorpha.*)

CUCUMIS. *Lin.* p. 2160 w. 1740Pepo. *L.* ☉. p. 6 w. 8Pepo vulgaris. *Moench.*(cfr. *C. polymorpha*, *moschata*)Potiro. *Duches.* ☉. p. 6**polymorpha. Duches.* ☉.α. *C. p. Colocintha. Duch.*β. *C. p. pyridaris. Duch.**C. ovifera. L.**C. pyriformis. Hort?*γ. *C. p. verrucosa. Duch.**C. verrucosa. L.*δ. *C. p. oblonga. Duch.**C. Pepo. var. β. L.*ε. *C. p. Melopepo. Duch.**C. Melopepo. L.**pyriformis. vid. polymorpha.**pyrotechna. vid. lagenaria.**radiata. vid. C. Melopepo.**Siceraria. Molin.**simplex. vid. bononiensis.**subverrucosa. Willd.* ☉. w. 10*umbellata. Klein. Willd.* p. 4 w. 6*verrucosa. L.* ☉. p. 9 w. 9Pepo verrucosus. *Moench.*(cfr. *C. polymorpha.*)CUELLARIA. *Ruiz. et Pav.* X. 1*ferruginea. R. et P. h.**obovata. R. et P. h.**revoluta. R. et P. h.*CULCASIA. *Beauv.**scandens. vid. Arum scandens.*CULCITUM. *Humb. et Bonpl.*

XIX. 5.

canescens. H. et B. 24.*rufescens. H. et B.* 24.CULHAMIA. *Forsk.**platanifolia. vid. Sterculia platanifolia.*CULLUMIA. *R. Brown. vid. Berckheya.*CUMARUMA. *Aubl. vid. Baryosma Tongo.*CUMINOIDES. *Moench.**obliqua. vid. Lagoecia Cuminoides.*CUMINUM. *Lin.* p. 703 w. 547*Cuminum L.* ☉. p. 1 w. 1CUNILA. *Lin. vid. Zizyphora.**capitata. vid. Zizyphora clinopodioides.**fruticosa. vid. Westringia rosmarinacea.*CUNNIGHAMIA. *Schreb. vid. Malanea.*CUNONIA. *Lin. (non Mill.)* p. 1108 w. 384*capensis. L. h. p. 1 w. 1*CUNONIA. *Mill. Schreb.**Antholyza. vid. Antholyza Cuno-**nia.*CUPANIA. *Lin.* p. 930 w. 745*MOLINAEA. *Lam. Willd.* 748*alternifolia. *Lam. h. p. 6 w. 3**americana. vid. glabra.**canescens. *Roxb. h. p. 5 w. 2**diphylla. Vahl. h.*CUPANIA. *Lin.* p. 930 w. 745*MOLINAEA. *Lam. Willd.* 748*discolor. Vahl. h.**geminata. Poir. h.**glabra. Sw. h. p. 2 w. 2**C. americana. L.**laevis. *Lam. h. p. 4 w. 1**lentiscifolia. Pers. h. p. 7**Gouioa lentiscifolia. Cav.**saponarioides. Sw. h. p. 3 w. 3**scorbiculata. (Raeusch.) h.**tomentosa. Sw. h. p. 1 w. 1**Trigonis tomentosa. Jacq.**Gelonium cupanioides. Gaert. (sec. Bosc.)*CUPHEA. *Brown. Jacq.* p. 1183

w. 952

*aequipetala. Cav. ☉. p. 7**ciliata. R. et S.* 24. p. 6(cfr. *C. decandra.*)*cordata. R. et P.* p. 5*decandra. Ait. h.**Lythrum ciliatum. Sw. p. 1182.8 w. 951.8**Cuphea ciliata. R. et P?**lanceolata. Ait. ♂.**Melanium. R. Br.* 24.*Lythrum Melanium. L. p. 1182.12 w. 951.13**Parsonia. R. Br.**Lythrum Parsonia. L. p. 1182.11 w. 951.12**Lythrum hispanicum. Mill.**Parsonia herbacea. Brown. Juss.**procumbens. Cav. ☉. p. 2**spicata. Cav. ☉. p. 4**virgata. Cav. ☉. p. 3**viscosissima. Jacq. ☉. p. 1 w. 1**Lythrum Cuphea. L. fil.**Lythrum petiolatum. L. (sec. Ait.)**Balsamora Pinto. Vandel.*CUPRESSUS. *Lin.* p. 2133 w. 1713*africana. Mill. h.**arbor vitae. vid. Thuia occidentalis.**australis. Pers. h. p. 7**bacciformis. Willd. h. w. 1. Sup. p. 64**columnaris. Forst. h.**Eutassia heterophylla. Salisb.**Dombeya excelsa. Lamb?**disticha. vid. Taxodium distichum.**expansa. Hortul. h.**glauca. vid. lusitanica.**horizontalis. Mill. Targ. Toz. h.**C. sempervirens. var. β. L.**japonica. Thunb. h. p. 6 w. 6**juniperoides. L. h. p. 8 w. 7**lusitanica. Mill. Willd. h. w. 2**C. glauca. Lam.**C. pendula. Herit? (non Thunb.) p. 2**patula. Pers. h. p. 4**C. pendula. Thunb. (non Herit.) w. 4**pendula. Thunb. vid. patula.**pendula. Herit. vid. lusitanica.**pyramidalis. vid. sempervirens.**sabinoides. H. et B. h.**sempervirens. L. h. p. 1 w. 1**C. sempervirens α. stricta. Lam.**C. pyramidalis. Targ. Toz.*(cfr. *C. horizontalis.*)

246 Cupressus — Curtopogon

CUPRESSUS. *Lin.* 2133 w. 1713
sinensis. (*Nois.*)

Thuia. vid. *Thuia orientalis.*

thurifera. *H. et B.* h.

thyoides. vid. *Thuia sphaeroidalis.*

CURANGA. *Juss.*

CARANIA. *Vahl.*

CURANIA. *Roem. et Schult.* RS. 74
amara. *Juss.* RS. 1

CURATELLA. *Lin.* P. 1322 w. 1056
alata. *Vent.* h.

Wormiae Species? *Dec.* *R. Br.*

americana. *L.* h. P. 1 w. 1

CURCULIGO. *Roxb.* P. 800 w. 636

CAMPYNEMA. *Labil?* (*sec. Spreng.*)
brevifolia. *Ait.* 2.

C. orchioides. *Roxb.* var. *β.* *Ker.*

ensifolia. *R. Br.*

latifolia. *Ait.* 2.

orchioides. *Roxb.* P. 1 w. 1

(*cfr. C. brevifolia.*)

plicata. vid. *Gethyllis plicata.*

recurvata. *Ait.* 2.

CURCUMA. *Lin.* RS. 16 et p. 573
w. 12 P. 11

aeruginosa. *Roxb.* 2. RS. 4

Amada. *Roxb.* ♂. RS. 11

americana. vid. *Maranta Allonya.*

angustifolia. *Roxb.* 2. RS. 9

aromatica. vid. *C. Zedoaria.*

caesia. *Roxb.* 2. RS. 3

comosa. *Roxb.* 2. RS. 7

ferruginea. *Roxb.* 2. RS. 5

leucorrhiza. *Roxb.* 2. RS. 8

longa. *L.* 2. RS. 10 P. 2 w. 2

Amomum Curcuma. *Murr.*

montana. *Rosc.* ♂. 2. RS. 13

pallida. *Lour.* 2. RS. p. 31

reclinata. *Roxb.* RS. 14

rotunda. vid. *Kaempferia rotunda.*

rubescens. *Roxb.* 2. RS. 6

viridiflora. *Roxb.* ♂. RS. 12

Zedoaria. *Roxb. Rosc.* 2. (*non Salisb.*)

C. aromatica. *Salisb?* [RS. 1

Amomum Zedoaria. *Berg. Willd.* P. 4. 5 w. 4. 3

Zedoaria. *Salisb.* vid. *C. Zerumbet.*

Zerumbet. *Roxb.* 2. RS. 2

C. Zedoaria. *Salisb.* (*non Roxb.*)

Amomum Zerumbet. *Koenig.*

Amomum latifolium. *Lam.*

CURINILA. *Lam.* RS. 941

Rhedii. *R. et S.* 1

CURTISIA. *Thunb.* (*non Lam.*)

DORATIUM. *Soland.*

faginea. *Thunb.* h.

Relhania faginea. *Gmel. Syst.*

Junghansia faginea. *Gmel. Syst.*

CURTISIA. *Lam.*

— vid. *Xanthoxylum simplicifolium.*

CURTOPOGON. *Beauv.*

CYRTOPOGON. (*Spreng.*)

dichotomus. vid. *Aristida dicto-*

toma.

Cuscuta — Cuspidia

CUSCUTA. *Lin.* RS. 1119 P. 643
w. 262

africana. *Willd.* RS. 8 P. 7 w. 3

C. americana. *Thunb.* (*non L.*)

Schrebera schinoides. *L.*

Schinus myricoides. *L.*

americana. *L.* (*non Thunb.*) RS. 7

C. surina mensis. *Schill.* [P. 5 w. 2

americana. *Thunb.* vid. *africana.*

aphylla. *Rafin.* (*non Lour.*)

aphylla. *Lour.* vid. *carinata.*

australis. *R. Br.* RS. 13

carinata. *R. Br.* RS. 14

C. aphylla. *Lour.* (*non Rafin.*)

Grammica aphylla. *Lour.*

chinensis. *Lam.* ♂. RS. 11 P. 6 w. 5

corymbosa. *R. et P.* RS. 2 P. 2

cymosa. vid. *umbellata.*

Epithymum. *L.* ♂. P. 3

C. europaea. *Lam. Smith.*

C. europaea. *β. L. Willd.*

β. C. filiformis. *β. Lam.*

C. minor. *Dec.*

europaea. *L.* ♂. (*non Lam.*) RS. 1

C. major. *Dec.* [w. 1

C. vulgaris. *Pers.* 1

C. tetrandra. *Moench.*

C. filiformis. *Lam.* fl. fr.

C. Epithymum. *Thuil.* (*non L.*)

(*cfr. C. Epithymum, scandens.*)

europaea. *Lam.* vid. *C. Epithymum.*

filiformis. vid. *C. Epithymum et*

europaea.

floribunda. *H. et B.* ♂. RS. 4

foetida. *H. et B.* RS. 19

fusiformis. *Willd.* MS. RS. 21

grandiflora. *H. et B.* ♂. RS. 20

Gronovii. *Willd.* MS. RS. 23

graveolens. *H. et B.* ♂. RS. 18

hyalina. *Roth.* RS. 15

lupuliformis. *Krock. Bbrst.* ♂. RS. 10

C. monogyna. *Pohl.* (*non Vahl.*)

(*cfr. C. scandens.*)

major. vid. *europaea.*

minor. vid. *C. Epithymum.*

monogyna. *Vahl.* ♂. (*non Pohl.*)

RS. 9 P. 8 w. 4

monogyna. *Pohl.* vid. *lupuliformis.*

obtusiflora. *H. et B.* ♂. RS. 17

odorata. *R. et P.* RS. 6 P. 4

popayanensis. *H. et B.* 2. RS. 3

reflexa. *Roxb.* RS. 12 P. 9

scandens. *Brot.*

C. lupuliformis. *Krock.*

C. europaea. *L.* var? *Link.*

surinamensis. vid. *americana.*

tetrandra. vid. *europaea.*

umbellata. *H. et B.* ♂. RS. 16

C. cymosa. *Willd.* MS. RS. 22

vulgaris. vid. *europaea.*

CUSPANIA. *Humb.*

febrifuga. vid. *Bonplandia trifo-*

liata.

CUSPIDIA. *Gaert.*

arandosa. vid. *Gorteria cernua.*

castrata. vid. *Gorteria echinata.*

Cusso — Cycas

- CUSO.** *Bruce.* vid. *Hagenia*.
CUSSONIA. *Thunb.* RS. 1131 P. 667
 w. 517
spicata. *Thunb. L. fil. h.* RS. 2 P. 2
 w. 2
thyrsiflora. *Thunb. L. fil. h.* RS. 1 W. 1
C. thyrsoides. *Pers.* P. 1
thyrsoides. vid. *thyrsiflora*.
CUSTENIA. *Neck.* vid. *Tonsella*.
CUVIERA. *Dec.* (non *Koel.*) RS. 880
acutiflora. *Dec. h.* RS. 1
CUVIERA. *Koel.*
europaea. vid. *Elymus europaeus*.
CYAMUS. *Smith. Salisb.* vid. *Nelumbium*.
Nelumbo. vid. *Nelumbium speciosum*.
CYANELLA. *Lin.* P. 805 w. 641
alba. *Thunb. L. fil. 2. P. 4* w. 4
capensis. *L. 2. P. 1* w. 1
lutea. *Thunb. L. fil. 2. P. 3* w. 3
orchidiformis. *Jacq. 2. P. 2* w. 2
CYANOPSIS. *Cass.*
radicatissima. vid. *Centaurea pubigera*.
CYANUS. *Gaert. Moench.* vid. *Centaurea*.
collinus. vid. *Centaurea Jacea*.
hastatus. vid. *Centaurea semper-virens*.
lanceolatus. vid. *Centaurea Crupina*.
rotundatus. vid. *Centaurea Cyanus*.
segetum. vid. *Centaurea Cyanus*.
CYATHODES. *Labil.* RS. 773
abietina. *R. Br. h.* RS. 6
Styphelia abietina. *Labil.*
Epacris juniperina. *Forst.* (non *L.*)
acerosa. *R. Br. h.* RS. 7
Epacris juniperina. *L.* (non *Forst.*)
Ardisia acerosa. *Gaert.*
Styphelia acerosa. *Banks.*
 (non *Leucopogon lanceolatus.*)
dealbata. *R. Br. h.* RS. 3
disticha. vid. *Decaspora disticha*.
glauca. *Labil. h.* RS. 1
laurina. vid. *Trochocarpa laurina*.
Oxycedrus. *R. Br. h.* RS. 5
Styphelia Oxycedrus. *Labil.*
parvifolia. *R. Br. h.* RS. 4
straminea. *R. Br. h.* RS. 2
CYATHULA. *Lour.*
geniculata. vid. *Desmochaeta prostrata*.
CYBELE. *Kngt. et Salisb.* vid. *Stenocarpus*.
CYCAS. *Lin.* P. 2211 w. 1838
angulata. *R. Br.*
caffra. vid. *Zamia cycadifolia*.
circinnalis. *L. h. P. 1* w. 1
inermis. *Lour. h.*
media. *R. Br. h.*
revoluta. *Thunb. h.*
Ridleyi. *Fisch. H. par. h.*
Thouarsii. *R. Br. h.*

(Gen. 940.

Cyclamen — Cyndria 247

- CYCLAMEN.** *Lin.* RS. 655 P. 384
 w. 298
autumnale. vid. *neapolitanum*.
coum. *Mill. Ait. 2. RS. 1 P. 1* w. 1
europaeum. *L. 2. (non sequent.)*
 RS. 2 P. 2 W. 2
Cyclaminus europaeus. *Moench.*
β. C. e. descendens. *Tratt.*
 (cfr. *C. orbiculatum et purpurascens.*)
europaeum. *Mill.* vid. *hederaefolium*.
europaeum. *Savi.* vid. *neapolitanum*.
hederaefolium. *Ait. 2. (non Sib. et Sm.)* RS. 4 P. 4 W. 4
C. europaeum. *Mill. Smith. E. B. (non L.)*
 (cfr. *C. neapolitanum.*)
hederaefolium. *Sib. et Sm.* vid. *latifolium*.
indicum. *L. 2. RS. 9 P. 5* w. 5
latifolium. *Sib. et Sm. in add. 2.*
C. europaeum. *Sib. et Sm.* [RS. 7
linearifolium. *Dec. 2. RS. 8*
neapolitanum. *Tenor. 2. RS. 5*
C. hederaefolium. *β. Berthol.*
C. europaeum. *Savi. (non L.)*
C. autumnale. *Boos.*
orbiculatum. *Mill. 2.*
C. europaeum. *L. var?*
persicum. *Mill. 2. RS. 3 P. 3* w. 3
C. pyrolaeefolium. *Salisb.*
purpurascens. *Mill. 2.*
C. europaeum. *L. var?*
pyrolaeefolium. vid. *persicum*.
repandum. *Sib. et Sm. 2. RS. 6*
retroflexum. vid. *europaeum*.
vernale. *Mill. 2.*
CYCLAS. *Schreb.* vid. *Parivoa*.
CYCLOPIA. *Vent.*
genistoides. *R. Br. h.*
Ibetsonia genistoides. *Curt.*
Podalyria genistoides. *L. w. 806. 4*
Galega genistoides. *Thunb.*
Virgilia? *genistoides.* *Poir.*
Gompholobium maculatum. *Curt.*
β. Sophora gallioides. *Berg.*
CYDONIA. *Mill. Pers.* 1232
chinensis. *Thouin. h.*
Pyrus sinensis. *Poir.*
japonica. *Pers. h. P. 2*
C. lagenaria. *Duham.*
Pyrus japonica. *Thunb. Curt.*
Malus japonica. *Hort.*
lagenaria. vid. *japonica*.
lusitanica. vid. *vulgaris*.
malifolia. vid. *vulgaris*.
oblonga. vid. *vulgaris*.
vulgaris. *Pers. h. P. 1*
C. maliformis. *Mill.*
Pyrus Cydonia. *L. w. 992. 17*
Sorbus Cydonia. *Crantz.*
β. C. lusitanica. *Mill.*
γ. C. oblonga. *Mill.*
CYLINDRIA. *Lour. h.* RS. 49
rubra. *Lour. h.* RS. 1
 Spec. 10,374.)

CYLINDROCLINE. *Cass.* XIX. 2*Commersonii.* *Cass.* h.*Conyza hirsuta.* *Commers.* Hrb.**CYLISTA.** *Roxb.* p. 1710 w. 1351*albiflora.* *Sims.**scariosa.* *Roxb.* h. p. 1 w. 1*villosa.* *Ait.**Dolichos hirtus.* *Andr.***CYLIZOMA.** *Neck.* vid. *Deguelia.***CYMBACHNE.** *Retz.*— — vid. *Rottbellia Cymbachne.***CYMBARIA.** *Lin.* p. 1467 w. 1146*daunica.* *L.* 2? p. 1 w. 1**CYMBALLARIA.** *Flora.* *Wett.* vid.*Linaria.**muralis.* vid. *Antirrhinum Cymba-*
*laria.***CYMBIDIUM.** *Swartz.* p. 1993***EPIDENDRUM.** *Lin.* *Aut. cit.* [w. 1604]*aculeatum.* *Sw.* 2. p. 54 w. 54*Satyrium aculeatum.* *L.**Serapias aculeata.* *Thunb.****aloifolium.** *L.* 2. p. 28 w. 29*altissimum.* vid. *Oncidium altissimum.****altum.** *L.* 2. p. 44 w. 44*Limodorum altum.* *L.**Limodorum floridum.* *Salisb.* (sec. *Willd.*)*Andersonii.* vid. *Cyrtopodium An-*
*dersonii.**aphyllum.* *Sw.* 2. p. 26 w. 27*Limodorum aphyllum.* *Roxb.****autumnale.** *Forst.* 2. p. 18 w. 18*Malaxis autumnalis.* *Spreng.**Limodorum autumnale.* *Quorund.**boreale.* vid. *Limodorum boreale.****Calceolaria.** *Retz.* 2. p. 12 w. 12*canaliculatum.* *R. Br.**candidum.* *H. et B.* 2.***Clypeolum.** *Forst.* 2. p. 21 w. 22***coccineum.** *L.* 2. p. 1 w. 1*Ornithodium coccineum.* *Salisb.* *Ait.**β. Epidendrum sessile.* *Sw.* (non *Retz.*)*Corallorrhiza.* *Sw.* 2. p. 56 w. 56*Ophrys Corallorrhiza.* *L.**Corallorrhiza innata.* *Ait.**Corallorrhiza Halleri.* *Rich.**Corallorrhiza Neottia.* *Scop.**cordigerum.* *H. et B.* 2.***cucullatum.** *L.* 2. p. 25 w. 26*Brassavola cucullata.* *R. Br.* *Ait.**diurnum.* *Sw.* 2. p. 47 w. 47*Limodorum diurnum.* *Jacq.****echinocarpum.** *Sw.* 2. p. 6 w. 6*Limodorum pendulum.* *Aubl.****ensifolium.** *L.* 2. p. 59 w. 59*Limodorum ensatum.* *Thunb.**Epidendrum sinense.* *Ait.* (non? *Andr.*)***equitans.** *Forst.* 2. p. 14 w. 14*erectum.* vid. *Serapias erecta.****flabelliforme.** *Sw.* 2. p. 36 w. 37*floridum.* vid. *Bletia florida.****furfum.** *L.* 2. p. 34 w. 35*giganteum.* *Sw.* 2. p. 51 w. 51*Satyrium giganteum.* *L. fil.**Limodorum giganteum.* *Thunb.****glandulosum.** *H. et B.* 2.**CIMBIDIUM.** *Swartz.* p. 1993***glaucum.** *Sw.* 2. p. 9 w. 9***globosum.** *Jacq.* 2. p. 17 w. 17***graminoides.** *Sw.* 2. p. 10 w. 10*grandiflorum.* *Sw.* 2. p. 58 w. 58*Limodorum grandiflorum.* *Aubl.****guttatum.** *L.* 2. p. 31 w. 31*hirsutum.* *Willd.* 2. p. 3 w. 3*Serapias Caravata.* *Aubl.**hyacinthinum.* vid. *Bletia hyacin-*
*thina.**hyemale.* *Mühlbg.* 2. p. 49 w. 49*Arethusa spicata.* *Walt.****juncifolium.** *L.* 2. p. 32 w. 33*latifolium.* vid. *Serapias latifolia.**liliifolium.* vid. *Malaxis liliifolia.**lineare.* vid. *Isochilus linearis.**Loeselii.* vid. *Malaxis Loeselii.**luteum.* *Willd.* 2. p. 45 w. 45*Limodorum luteum.* *Lam.****lycopodioides.** *Retz.* 2. p. 19 w. 19***montanum.** *Sw.* 2. p. 20 w. 21***moschatum.** *Symes.* *Willd.* 2.*muricatum.* *Sw.* 2. p. 7 w. 7*nervosum.* vid. *Malaxis nervosa.****nodosum.** *L.* 2. p. 23 w. 24*nutans.* vid. *Malaxis nutans.**Odontorrhizum.* *Willd.* 2. p. 57 w. 57*Corallorrhiza odontorrhiza.* *Poir.**Ophrys corallorrhiza.* *Mich.* (non *L.*)***ovatum.** *L.* 2. p. 30 w. 31*pallens.* vid. *Serapias grandiflora.**palustre.* vid. *Serapias palustris.**pedicellatum.* *Sw.* 2. p. 55 w. 55*Satyrium pedicellatum.* *L. fil.**Serapias pedicellata.* *Thunb.****pendulum.** *Roxb.* 2. p. 29 w. 30*pictum.* *R. Br.*(cfr. *Malaxis nutans.*)***plantaginifolium.** *Retz.* 2. p. 27 w. 28***praemorsum.** *Roxb.* 2. p. 35 w. 36*proliferum.* vid. *Isochilus prolifer.**pulchellum.* *Sw.* 2. p. 41 w. 42*Limodorum tuberosum.* *L.**Limodorum puchellum.* *Salisb.**Limodorum barbatum.* *Lam.* (non *Sw.*)*Ophrys barbata.* *Walt.**Calopogon pulchellus.* *R. Br.* *Ait.**purpureum.* *Sw.* 2.*Limodorum purpureum.* *Lam.****pusillum.** *L.* 2. p. 40 w. 41*Oncidium iridifolium.* *H. et B.**reflexum.* *R. Br.**reptans.* vid. *Dendrobium reptans.**rigidum.* *Willd.* 2. p. 48 w. 43*Epidendrum canaliculatum.* *Poir.**rubrum.* vid. *Serapias rubra.****scriptum.** *L.* 2. p. 24 w. 25***serrulatum.** *Sw.* 2. p. 16 w. 16*sessile.* vid. *coccineum.****sinense** *Andr.* 2. p. 16 w. 16(cfr. *C. ensifolium.*)***squamatum.** *Sw.* 2. p. 55 w. 55*Corallorrhiza? squamata.* *Poir.**Dipodium squamatum.* *R. Br.**Ophrys squamata.* *Forst.*

CYMBIDIUM. Swartz. P. 1993
w. 1604

*striatum. Thunb. 2. P. 60 w. 60

Limodorum striatum. Thunb.

suave. R. Br.

*subulatum. Sw. 2. P. 37 w. 38

tabulare. Sw. 2. P. 52 w. 52

Satyrium tabulare. L. fil.

Serapias tabularis. Thunb.

*tenuifolium. L. 2. P. 38 w. 39

*teretifolium. Sw. 2. P. 15 w. 15

*tesselatum. Roxb. 2. P. 33 w. 34

*testaefolium. Sw. 2. P. 11 w. 11

tetrapetalum. vid. Oncidium tetra-
petalum.

*trichocarpum. Sw. 2. P. 8 w. 8

trifidum. Sw. P. 43

Limodorum trifidum. Mich.

(non C. verecundum. Sw.)

trinerve. Meyer. 2.

*tripterum. Smith. 2. P. 2 w. 2

*triquetrum. Sw. 2. P. 39 w. 40

Oncidium triquetrum. Ait.

*triste. Forst. 2. P. 22 w. 23

umbellatum. Spreng. 2.

Epidendrum umbellatum. Forst. (non Sw.)

utriculatum. Sw. 2.

Limodorum utriculatum. Sw.

verecundum. Sw. P. 42 w. 43

Bletia verecunda. Ait. R. Br.

Limodorum altum. Jacq. ic. (non L.)

Limodorum tuberosum. Jacq. Coll. (non L.)

Limodorum verecundum. Salisb.

Helleborine americana. Mich.

*vestitum. Sw. 2. P. 4 w. 4

violaceum. H. et B. 2.

virescens. Willd. 2. P. 46 w. 46

Limodorum Piquichen. Lam.

xylophyllum. vid. Serapias ensi-
folia.

CYMBOPOGON. Spreng.

elegans. vid. Andropogon Cymba-
rium.glandulosus. vid. Anthistiria pro-
strata.Humboldtii. vid. Anthistiria re-
flexa.CYMBURUS. Salisb. vid. Stachytar-
pheta.

CYMINOSMA. Gaert.

Ankenda. Gaert. h.

CYMODOCEA. Koen. et Sims.
XXI. 1

aequorea. Koen. et Sims.

CYNANCHUM. Lin. RS. 1097 P. 624
w. 488 vid. Gonolobus.acuminatum. Willd. Ms. (H. et B.)
h. RS. 47

acutum. L. 2. RS. 1 P. 7 w. 7

C. monspeliacum. Brot. (non L.)

C. monspeliacum. B. Lam.

(cfr. C. monspeliacum.)

angustifolium. Mich. RS. 46 P. 30

aphyllum. vid. Sarcostemma aphyll-
um.

arboreum. Forsk. h. RS. 38

(Gen. 947.

CYNANCHUM. Lin. RS. 1097 P. 624
w. 488

Arguel. Delil. h.

C. oleaeifolium. Rouillure. Nect. RS. 39

asperum. Mill. h.

barbatum. vid. nigrum.

Bonplandianum. Schult. h. RS. 9

C. lanceolatum. H. et B. (non L.)

Brownianum. Schult. RS. 5

C. pedunculatum. R. Br. (non Lam.)

capense. Thunb. L. fil. RS. 16 P. 6

chinense. R. Br. RS. 4 [w. 6

cirrhosum. Sw. Fisch.

clausum. vid. Sarcostemma Brow-
nei.

cordifolium. vid. Daemia extensa.

crassifolium. R. Br. RS. 15

C. obtusifolium. Thunb? L. fil. (et?
Lam.) w. 5

crispiflorum. Sw. vid. Gonolobus

crispiflorus

crispiflorum. Hortul. vid. Fischera
scandens.

crispum. Thunb. h. RS. 27 P. 3 w. 3

denticulatum. Vahl. RS. 40

erectum. vid. Marsdenia erecta.

erubescens. R. Br. RS. 7

excelsum. Desf. 2. RS. 2 P. 12

extensum. vid. Daemia extensa.

filiforme. L. fil. Thunb. (non?

Jacq. Am.) RS. 28 P. 2 w. 2

C. verticillare. Lam.

filiforme. Jacq. vid. Gonolobus
filiformis.

fimbriatum. H. et B. 2? RS. 24

floribundum. R. Br. RS. 6

foetidum. H. et B. h. RS. 23

Asclepias foetida. Cav. w. 390. 25

Cynanchum racemosum. Jacq? (non? L.)

funale. Poir. h. RS. 31

fuscatum. vid. Asclepias fuscata.

hastatum. Schult. Lam. h. (non
Pers.) RS. 35

hastatum. Pers. vid. lanceolatum.

Heynianum. Schult. RS. 14

Periploca reticulata. Roth. Ms.

hirsutum. Vahl. (non Pers.) RS. 41

hirsutum. Pers. vid. Gonolobus
hirsutus.

Humboldtianum. Schult. h. RS. 25

C. suberosum. H. et B. (non L.)

indicum. Lam.

Apocynum indicum. Lam.

inodorum. Lour. RS. 42

(cfr. C. reticulatum.)

Ipecacuanha. Willd. vid. Asclepias
asthmatica.lanceolatum. Poir. (non H. et B.)
RS. 45

C. hastatum. Pers. (non Lam.) P. 29

lanceolatum. H. et B. vid. C. Bon-
plandianum.leucanthum. vid. Gonolobus fili-
formis.

longiflorum. Jacq. RS. 30

(Alius generis. Meyer.)

Spec. 11,480.)

CYNANCHUM. *Lin.* RS. 1097 P. 624

luteum. — — 2. [w. 488]

C. Vincetoxicum. *B. Schult.*Vincetoxicum luteum. *Hfmsg. et Lk.*Asclepias lutea. *Mill.*Asclepias Vincetoxicum. *Brot. Vill.*macrophyllum. *vid. Gonolobus carolinensis.*mauritianum. *vid. Periploca mauritiana.*medium. *R. Br.* RS. 19Asclepias media. *Hortul.*melanophleum. *Willd. h. w. z. Sup.*

p. 13

melanthos. *Poir. H. par. (et? Vahl.)*

RS. 32

microphyllum. *H. et B. h.* RS. 11monspeliacum. *L. (non Brot.)* RS. 3

P. 22 W. 20

C. acutum. *L. var. B. Lapeyr.*monspeliacum. *Brot. vid. acutum.*mucronatum. *H. et B. h.* RS. 10nigrum. *Pers. 2. (non Cav.)* RS. 21

P. 38

Asclepias nigra. *L. w.* 490. 24Vincetoxicum nigrum. *Moench.*Cynanchum barbatum. *L. fil. (Breit. sec. Zeyh.)*nigrum. *Cav. vid. Gonolobus niger.*pilosum. *vid. Periploca africana.*obtusifolium. *L. Lam. vid. crassifolium.*obtusifolium. *Rich. vid. Gonolobus obtusifolius.*odoratissimum. *Lour. 2.*oleaeifolium. *vid. C. Arguel.*parviflorum. *vid. Metastelma parviflorum.*pauciflorum. *R. Br.* RS. 8Periploca tunicata. *Retz. P. 623. 11 W.*

487. 10

pedunculare. *Lam. h.* RS. 36pedunculatum. *R. Br. vid. C. Brownianum.*pendulum. *Poir. 2? RS. 32*pictum. *Vahl. h.* RS. 42pilosum. *R. Br. h.* RS. 13Periploca africana. *L. P. 623. 10 W. 487. 9*pyrotechnicum. *vid. Sarcostemma pyrotechnicum.*racemosum. *L. vid. Gonolobus racemosus.*racemosum. *Jacq. vid. foetidum.*radians. *Lam. 2.* RS. 37Asclepias radians. *Forsk.*reticulatum. *Retz. h. RS. 29 P. 25 W. 22*C. inodorum. *Lour? (sec. Poir.)*roseum. *R. Br. 2.*Asclepias davarica. *Willd?*serpyllifolium. *H. et B. h.* RS. 12sibiricum. *R. Br. 2. (non Willd.)*

RS. 22

Asclepias sibirica. *L. P. 526. 55 W. 487. 33*sibiricum. *Willd. RS. p. 96*suberosum. *L. vid. Gonolobus suberosus.*

(Gen. 949.

CYNANCHUM. *Lin.* RS. 1097 P. 624

w. 488

suberosum. *H. et B. vid. C. Humboldtianum.*tenellum. *L. fil. RS. 26 P. 4 W. 4*tomentosum. *Lam. h. RS. 34 P. 14*verticillare. *vid. filiforme.*villosum. *vid. Asclepias villosa.*viminale. *vid. Sarcostemma viminale.*Vincetoxicum. *Pers. 2. RS. 18 P. 37*Asclepias Vincetoxicum. *L. w.* 490. 23Asclepias alba. *Mill.*Vincetoxicum officinale. *Moench.*

(cfr. C. luteum.)

virginicum. *vid. Gonolobus discolor.*vomitorium. *vid. Asclepias asthmatica, et Secamone emetica.*CYNARA. *Lin. P. 1801 w. 1436*acaulis. *vid. Serratula acaulis.*Cardunculus. *L. ♂. P. 2 w. 4*C. sylvestris. *Lam.*B. C. hortensis *Mill.*glomerata. *Thunb. P. 7 w. 7*horrida. *Ait. 2. P. 4 w. 3*hortensis. *vid. C. Cardunculus.*humilis. *L. 2. P. 5 w. 5*integrifolia. *Vahl. P. 1 W. 1*pusilla. *Labil. 2.*pygmaea. *Willd. 2. P. 8 w. 8*Scolymus. *L. 2. P. 3 w. 2*sylvestris. *vid. C. Cardunculus.*CYNOCRAMBE. *Gaert.*prostrata. *vid. Theligonum Cynocrambe.*CYNODONUM. *Gmel. Syst. vid.*

Ophiorrhiza Mitreola.

CYNODON. *Rich. RS. 248 P. 159 W.*CABRERA. *Lagas.* [P. 85]Dactylon. *Rich. 2. RS. 1 P. 1 W. 1*Dactylon officinale. *Vill.*Digitaria Dactylon. *Scop. Cav?*Digitaria stolonifera. *Schrad.*Fibichia umbellata. *Koel.*Miliun Dactylon. *Moench.*Panicum Dactylon. *L. w.* 127. 29Paspalum Dactylon. *Cav? (non L.)*Paspalum praecox. *Walt. (sec. R. et S.)*B. Paspalum umbellatum. *Lam. (sec. Poir.)*linearis. *Willd. 2. RS. 4 W. z. P. 90*Vilfa linearis. *Beauv.*Agrostis linearis. *Retz.*maritimus. *H. et B. 2. RS. 2*pilosus. *R. et S. RS. 7*Agrostis pilosa. *Retz. (non? Gaud.)*polystachyus. *R. Br. RS. 10*praecox. *R. et S. ♂. 2. RS. 8*Digitaria praecox. *Willd. z. P. 91*Digitaria sanguinalis. *Mich.*Syntherisma praecox. *Walt. (sec. Willd.)*radiatus. *Roth. RS. 3*stellatus. *Willd. 2. RS. 5 W. z. P. 90*Agrostis stellata. *Willd. P. 146. 10 W. 131. 46*Vilfa stellata. *Beauv.*tenellus. *R. Br. RS. 9*

Spec. 11.520.)

CYNODON. *Rich.* RS. 248 P. 159
W. E. 85*virgatus.* *Willd.* RS. 6 W. E. p. 90*Poa chinensis.* *Burm.* (non *L.*) P. 168. 71*Poa sessilis.* *Lam.* [W. 134. 35CYNOGLOSSUM. *Lin.* RS. 639
P. 354 W. 278*amplexicaule.* *Lam.* vid. *pictum.**amplexicaule.* *Mich.* vid. *virginicum.**angustifolium.* *Willd.* 2 (non *Hortul.*)*C. emarginatum.* *Lam.* [P. 14 W. 12*C. racemosum.* *Schreb.**Rindera emarginata.* *R. et S.* RS. 641. 3*Mattia emarginata.* *R. et S.* p. 765*angustifolium.* *Hortul.* vid. *officinale.**apenninum.* *L.* ♂. (non *Roth.*) RS. 14
P. 9 W. 7*apenninum.* *Roth.* vid. *sylvaticum.**argenteum.* vid. *cheirifolium.**australe.* *R. Br.* RS. 50*baicalense.* *Pall. Willd.* Ms RS. p. 764*bicolor.* vid. *officinale.**borbonicum.* *Bory.* RS. p. 763*brassicaefolium.* vid. *Omphalodes**amplexicaulis.**canescens.* *Willd.* ♂. RS. 13 W. E. 175. 6*C. micranthum.* *Desf.**C. racemosum.* *Roxb.* (non *Schreb.*)*C. hispidum.* *Jacq.**C. hirtum.* *Hortul.**C. hirsutum.* *Hortul.**cappadocicum.* vid. *Omphalodes**cornifolia.**cheirifolium.* *L.* ♂. 2. P. 8 W. 6*C. argenteum.* *Lam.* fl. fr.*β. Anchusa lanata.* *L.* RS. 643. 22. P. 353. 9

W. 277. 10

γ. C. c. calcaratum. *Dec.*(cfr. *C. Columnae.*)*cheirifolium.* *Jacq. Pall.* vid. *pictum.**clandestinum.* *Desf.* ♂.*C. fulvum.* *Rudol.* P. p. 159*C. officinale.* *Brot.* (non *L.*)(non *Anchusa italica.* *L.*)*Clusii.* vid. *Echinospermum* *Lappula.**Columnae.* *Bivon. Tenor.* ♂? RS. 19*C. cristatum.* *Lam.* var. *β.* *Willd.**C. cheirifolium.* *L?* sec. *Tenor.**C. Dioscoridis.* *Vill?* (sec. *Lehm.*)*creticum.* vid. *pictum.**cristatum.* *Lam.* RS. 18 P. 17 W. 15*Omphalodes cristata.* *Schrank.**Rindera cristata.* *R. et S.* p. 761(cfr. *C. Columnae.*)*decurrens.* *R. et P.* ♂. RS. 23 P. 18*diffusum.* *Roxb. Lehm.* ♂. RS. p. 762*Dioscoridis.* *Vill.* ♂. RS. 4*C. elongatum.* *Hornem.* RS. 6*C. virginicum.* *Willd.* E. 176. 5 (non *Willd.* Spec.)*C. remotum.* *Moench.*(cfr. *C. Columnae* et *Haenkii.*)

(Gen. 950. Spec. 11,551.)

CYNOGLOSSUM. *Lin.* RS. 639
P. 354 W. 278*divaricatum.* *Steph. Lehm.* RS. p. 758*echinatum.* vid. *Echinospermum**cynoglossoides.**elongatum.* vid. *C. Dioscoridis.**emarginatum.* vid. *angustifolium.**fulvum.* vid. *clandestinum.**germanicum.* vid. *sylvaticum.**gileadense.* vid. *mollissimum.**glastifolium.* *Willd.* 2. P. 16 W. 14*Rindera glastifolia.* *R. et S.* 641. 2*glomeratum.* *Fras. Pursh.* 2. RS. 22*C. hispidum.* *Pursh.**Haenkii.* *Schult.* RS. 2*C. sylvaticum.* *Besser.* (non? *Hoenke.*)*C. Dioscoridis.* *Vill?* (sec. *Lehm.*)*hirsutissimum.* *Lehm.* RS. p. 760*hirsutum.* *Thunb.* vid. *lanceola-**tum.**hirsutum.* *Hortul.* vid. *canescens.**hirtum.* vid. *canescens.**hispidum.* *Thunb.* ♂. (non sequent.)

RS. 16 P. 10 W. 8

hispidum. *Jacq.* vid. *canescens.**hispidum.* *Pursh.* vid. *glomeratum.**holosericeum.* *Stev.* 2. RS. 28*hybridum.* vid. *officinale.* [W. 19*japonicum.* *Thunb.* ♂. RS. 20 P. 26*javanicum.* vid. *Echinospermum**javanicum.**laevigatum.* *L.* 2. P. 15 W. 13*C. Rindera.* *Pall.* fl. r. *L.* fl.*Rindera laevigata.* *R. et S.* 641. 1*Rindera tetraspis.* *Pall.* it.*Mattia laevigata.* *Schult.**lanatum.* *Lam.* 2. P. 25 W. 18*Mattia lanata.* *Schult.* RS. 640. 2*lanceolatum.* *Forsk.* ♂. RS. 8 P. 4 W. 3*C. hirsutum.* *Thunb.* (sec. *Lehm.*) P. 11*lanuginosum.* *Lehm.* RS. p. 763 [W. 9*Lappula.* vid. *Echinospermum* *Lappula.**lateriflorum.* *Lam.* ♂. RS. 26 P. 27

W. 20

C. lineare. *R. et P.* P. 21*Rindera lateriflora.* *R. et S.* p. 762*latifolium.* *R. Br.* RS. 32*limense.* *Willd.* RS. 12 W. 5*lineare.* vid. *lateriflorum.**linifolium.* vid. *Omphalodes* *linifolia.**lithospermifolium.* vid. *Omphalodes* *myosotoides.**longiflorum.* *Lehm.* RS. p. 763*lusitanicum.* *L.* ♂. (non sequent.)*lusitanicum.* *Fortis.* vid. *Omphalodes* *Fortisii.**lusitanicum.* *Brot.* vid. *Omphalodes* *nitida.**lusitanicum.* *Mill.* vid. *Omphalodes* *linifolia.**lusitanicum.* *Vahl.* vid. *Omphalodes* *cornifolia.**lusitanicum.* *Willd.* vid. *Omphalodes* *amplexicaulis.*

CYNOGLOSSUM. *Lin.* RS. 639
P. 354 W. 278

magellense. *Tenor.* 2.

Rindera magellensis. *R. et S.* p. 763

micranthum. *vid.* *canescens.*

mollissimum. *Lehm.* 2. RS. p. 761

C. gileadense. *Willd.* *Ms.*

montanum. *vid.* *sylvaticum.*

muricatum. *Thunb.* h. RS. 17 P. 13
W. 11

Lithospermum flexuosum. *Lehm.*

myosotoides. *vid.* *Omphalodes myosotoides.*

nitidum. *vid.* *Omphalodes nitida.*

officinale. *L.* 2. ♂. (non *Brot.*)

RS. 1 P. 1 W. 1

β. C. bicolor. *Willd.* (sec. *Lehm.*) RS. 5

C. hybridum. *Thunb.* [W. E. 175. 2

C. angustifolium. *Hortul.* (non *Willd.*)

(cfr. *C. sylvaticum.*)

officinale. *Brot.* *vid.* *clandestinum.*

omphalodes. *vid.* *Omphalodes verna.*

omphalodes. *β. Lam.* *vid.* *Omphalodes cornifolia.*

pauciflorum. *R. et P.* ♂. RS. 27 P. 22

pellucidum. *Lap.* ♂. RS. 15

pennsylvanicum. *vid.* *virginicum.*

pictum. *Ait.* ♂. RS. 7 P. 3 W. 2

C. cheirifolium. *Scop. Pall.* *ind. t. Jacq.*

(non *L.*)

C. amplexicaule. *Lam.* (non *Mich.*)

C. creticum. *Vill.*

C. variegatum. *Hortul.*

pilosum. *R. et P.* ♂. RS. 25 P. 20

Rindera pilosa. *R. et S.* p. 762

racemosum. *Roxb.* *vid.* *canescens.*

racemosum. *Schreb.* *vid.* *angustifolium.*

remotum. *vid.* *C. Dioscoridis.*

Rindera. *vid.* *laevigatum.*

rugosum. *Sestini.* *Willd.* *Ms.* RS. p. 764

scorpioides. *Jacq.* *vid.* *Omphalodes scorpioides.*

scorpioides. *Schmidt.* *vid.* *Omphalodes scorpioides.*

stamineum. *Desf.*

Mattia staminea. *R. et S.* 640. 3

suaveolens. *R. Br.* RS. 31

sylvaticum. *Haenke.* *Smith.* ♂. RS. 3

C. officinale. *β. sylvaticum.* *L.* *Willd.*

C. montanum. *Lam.* *Lap.* P. 2 (non *L.*)

C. virginicum. *Gmel.* *Syst.* *Willd.* 4

(non *L.*)

C. appenninum. *Roth.* (non *L.*)

C. virens. *Schreb.*

C. germanicum. *Jacq.*

tomentosum. *Lehm.* 2. RS. p. 761

umbellatum. *W. et K.* 2. W. E. 175. 8

Mattia umbellata. *Schult.* RS. 640. 1

Symphytum regium. *Gmel.* *Syst.* RS. 654. 10

valentinum. *Lag.* 2. RS. 21

variegatum. *vid.* *pictum.*

virens. *vid.* *sylvaticum.*

virginicum. *L.* 2. (non *Willd.*) RS. 9 P. 5

C. amplexicaule. *Mich.* (non *Lam.*) RS. 10 P. 6

β. pennsylvanicum. *Hort.*

(Gen. 953.

CYNOGLOSSUM. *Lin.* RS. 639
P. 354 W. 278

virginicum. *Willd.* *vid.* *sylvaticum.*

viridiflorum. *Willd.* *Hrb.* *Lehm.*

RS. p. 757

zeylanicum. *vid.* *Echinosperrum*

zeylanicum.

CYNOMETRA. *Lin.* P. 1013 W. 820

cauliflora. *L.* h. P. 1 W. 1

pinnata. *Lour.* h.

ramiflora. *L.* h. P. 2 W. 2

CYNOMORIUM. *Lin.* P. 2013 W. 1620

Balanophora. *Willd.* 2. P. 3 W. 3

C. fungosum. *Racusch.*

C. parasiticum. *Sw.*

Balanophora fungosa. *Forst.*

cajenense. *Sw.* 2. P. 4 W. 4

coccineum. *L.* 2. P. 1 W. 1

fungosum. *vid.* *C. Balanophora.*

jamaicense. *Sw.* 2. P. 2 W. 2

parasiticum. *vid.* *C. Balanophora.*

CYNOSURUS. *Lin.* RS. 287 P. 164

W. 138

aegyptiacus. *vid.* *Dactyloctenium*

aegyptiacum.

aristatus. *Brouss.*

aureus. *vid.* *Chrysurus cynosu-*

roides.

capillaceus. *Beauv.*

Leptochloa capillacea. *Beauv.*

(cfr. *Eleusine tenerrima.*)

capillaris. *vid.* *Eleusine tenerrima.*

capitatus. *vid.* *Sesleria tenella.*

coerulescens. *vid.* *Sesleria coerulea.*

coeruleus. *L.* *vid.* *Sesleria coerulea.*

coeruleus. *Turio.* *vid.* *Sesleria cy-*

lyndrica.

coracanus. *vid.* *Eleusine coracana.*

cristatus. *L.* 2. RS. 1 P. 1 W. 1

Phleum cristatum. *Scop.*

cylindricus. *vid.* *Sesleria elon-*

gata.

distichus. *vid.* *Sesleria disticha.*

domingensis. *vid.* *Eleusine domi-*

gensis.

durus. *Forsk.* *vid.* *Poa cynosuroides.*

durus. *Poll.* *vid.* *Poa dura.*

echinatus. *vid.* *Chrysurus echinatus.*

effusus. *vid.* *Chrysurus effusus.*

elegans. *vid.* *Chrysurus elegans.*

erucaeformis. *vid.* *Beckmannia eru-*

caeformis.

falcata. *vid.* *Dactyloctenium fal-*

catum.

filiformis. *Vahl.*

Leptochloa cynosuroides. *R. et S.* 297. 1

Leptochloa filiformis. *Beauv.* (non *R. et S.*)

Chloris filiformis. *Poir.* (Nr. 12 non Nr. 8)

Chloris tenuior. *Poir.* *in add.*

(non *Eleusine filiformis.* *Pers.*)

(non *Festuca filiformis.* *Lam.*)

floccifolius. *Forsk.* RS. 5 P. 10 W. 15

Chloris floccifolia. *Poir.*

glaber. *vid.* *Dactyloctenium gla-*

brum.

gracilis. *vid.* *Stegopogon trisetus.*

(Gen. 953. Spec. 11, 580.)

CYNOSURUS. *Lin.* RS. 287 P. 164
W. 138*indicus.* vid. *Eleusine indica*.
lagopodioides. *Gmel. Syst.* RS. 8
Lima. *L. O.* P. 5 W. 6*Dineba Lima.* *Beauv.* RS. 342.4*Wangenheimia disticha.* *Moench.**microcephalus.* vid. *Sesleria tenella*.*monostachyus.* *Vahl.* P. 9 W. 13*Leptochloa?* *monostachya.* *Beauv.* RS.
297. 5*Chloris monostachya.* *Poir.* (Nr. 14 non
Mich. Nr. 9)*multibracteatus.* vid. *polybracteatus*.*ovatus.* vid. *Sesleria tenella*.*panicus.* vid. *Polypogon panicum*.*paniculatus.* *Thunb.* RS. 3 P. 4 W. 5*paspaloides.* vid. *Chloris penicillata*.*pectinatus.* *Lam.* RS. p. 582***penicillatus.* vid. *Chloris penicillata*.*phleoides.* vid. *Koeleria phleoides*.*pilosus.* vid. *Dactyloctenium pilosum*.*polybracteatus.* *Poir.* it.*C. multibracteatus.* *Poir.* RS. 2*polydactylon.* *Nocca.**retroflexus.* vid. *Dactylis paspaloides*.*scoparius.* vid. *Chloris virgata*.*secundus.* vid. *Aristida secunda*.*siculus.* vid. *Poa sicula*.*sphaerocephalus.* vid. *Sesleria sphaerocephala*.*splendens.* vid. *Agrostis interrupta*.*tenellus.* vid. *Aegopogon pusillus*.*tenerimus.* vid. *Eleusine tenerima*.*ternatus.* *Forsk.* RS. 6*tristachyos.* *Lam.* RS. p. 582*(cfr. *Eleusine coracana*.)*uniflorus.* *Walt.* RS. 7*Uniolae.* *Thunb. L. fil.* RS. 4 P. 7
W. 11*Triticum capense.* *Spreng.**virgatus.* vid. *Eleusine virgata*.*virgatus.* *B. Willd.* vid. *Eleusine domingensis*.CYPERUS. *Lin.* RS. 183 P. 122
W. 112*acicularis.* vid. *Eleocharis acicularis*.*acutiusculus.* *Lag.* RS. 205 (non
Hort.)*acutiusculus.* *Hort.* vid. *C. Monti*.*acutus.* *R. Br.* RS. 240*aegyptiacus.* vid. *Schoenus mucronatus*.*aequalis.* *Vahl.**C. papyroides.* *Poir.* RS. 65*C. prolifer.* *Lam.* (non *Willd.* nec. *Thunb.*)
(*Gen.* 954. *Spec.* 11,618.)CYPERUS. *Lin.* RS. 183 P. 122
W. 112*affinis.* *R. et S.* 24. RS. 166*C. comosus.* *Poir.* (non *Sib.* et *Sm.*)*Papyrus comosa.* *H. et B.**Aitoni.* *Spreng.* RS. 6*albidus.* *Retz.* (non *Lam.*) RS. 158
P. 59 W. 52*C. Retzii.* *Poir.**albidus.* *Lam.* vid. *sanguinolentus*.*alopecuroides.* *Rottb.* 24. (non
Thunb.) RS. 189 P. 38*C. glomeratus.* *Willd.* (non *L.*) W. 32*alopecuroides.* *Thunb.* vid. *C. Thunbergii*.*alopecuroides.* *B. Poir.* vid. *C. australis*.*alterniflorus.* *R. Br.* RS. 231*alternifolius.* *L.* 24. RS. 67 P. 90 W. 75*amabilis.* *Vahl.* O. RS. 59*amentaceus.* *Rudg.* RS. 62*C. autumnalis.* *Vahl.* var? *R. et S.**angustatus.* *R. Br.* RS. 221*aphyllus.* vid. *C. Haspan*.*aquatilis.* *R. Br.* RS. 214*arenarius.* *Retz.* RS. 7 P. 3 W. 3*areolatus.* *R. Br.* RS. 232*aristatus.* *Rottb.* O. RS. 192 P. 30
W. 27*Scirpus intricatus.* *L.**Scirpus capitatus.* *Burm.**B. Scirpus lappaceus.* *Lam.**articulatus.* *L.* 24. (et? *Mich.*)
RS. 12 P. 6 W. 6*C. nodosus.* *H. et B.* W. E. 66. 3*arundinaceus.* vid. *conglomeratus*.
ater. *Rottb.* RS. 102*C. pumilus.* *Rottb.**C. nitidus.* *Lam.* (sec. *Vahl.*)*atropurpureus.* *Pers.**C. striatus.* *R. et P.* RS. 11*C. collinus.* *Vahl.**aurantiacus.* *H. et B.* O. RS. 130*aureus.* *H. et B.* O. RS. 131*australis.* *Schrad.* O. RS. 128*C. glomeratus.* *Host.* (non *L.*) W. E.
66. 16*C. alopecuroides.* *B. Poir?**C. confertus.* *Hort.**C. cinnamomeus.* *Hort.**C. paniculatus.* *Hort.**C. multumbelliferus.* *Hort.**C. thyrsiflorus.* *Hort.**autumnalis.* *Vahl.* RS. 61*C. juncoides.* *Lam.**Scirpus autumnalis.* *Rottb.* (non *L.*)*Scirpus carolinianus.* *Lam?*(non *Scirpus complanatus.* *Retz.*)(cfr. *Fimbristylis autumnalis.*)*badius.* *Desf.* 24. RS. 136 P. 68*C. longus.* *Lejeune.* (non *L.*)(cfr. *C. tenuiflorus.*)*biceps.* *Vahl.* RS. 190*bicolor.* *Vahl.* RS. 116 [RS. 90]*bidentatus.* *Vahl.* 24. (non *Poir.*)

CYPERUS. Lin. RS. 183 P. 122

W. 112

bidentatus. Poir. vid. *C. Poiretii*.*brachiatus*. Poir. RS. 79*breviculmis*. R. Br. RS. 218*brizaeus*. Rich. RS. 53*Brownii*. R. et S. RS. 223*C. uncinatus*. R. Br. (non Poir. nec Pursh.)*brunneus*. Sw. RS. 52 P. 64*bulbosus*. Vahl. (non Lag.) RS. 123*bulbosus*. Lag. vid. *subbulbosus*.*caespitosus*. Poir. RS. 111*callophorus*. Meyer. 2.*canaliculatus*. vid. *exaltatus*.*canescens*. Vahl. 2. RS. 163*capitatus*. Retz. (non Vand.) RS. 47

P. 17 W. 17

capitatus. Vand. vid. *Schoenus mucronatus*.*caribaeus*. vid. *Abildgaardia monostachya*.*carinatus*. R. Br. RS. 230*castaneus*. Willd. ①. RS. 56 P. 41

W. 35

cephalotes. Vahl. RS. 38*cinnamomeus*. Retz. ①. (non Hort.)

RS. 193 P. 37

(non *C. glomeratus*. L.)*cinnamomeus*. Hortul. vid. *australis*.*collinus*. vid. *atropurpureus*.*coloratus*. Vahl. RS. 40*comosus*. Sib. et Sm. 2. (non Poir.)

RS. 199

comosus. Poir. vid. *affinis*.*compactus*. Retz. (non Lam.) RS. 18

P. 10 W. 10

C. congestus. Poir. (non Vahl.)*compactus*. Lam. vid. *striatulus*.*complanatus*. Willd. vid. *Isolepis Willdenowii*.*complanatus*. Forsk. vid. *difformis*.*compositus*. R. Br. RS. 236*compressus*. L. 2. (non sequent.)

RS. 75 P. 56 W. 49

compressus. H. et B. (non L. Vahl.)*compressus*. Jacq. vid. *monandrus*.*compressus*. Krock. vid. *fuscus*.*concinus*. R. Br. RS. 220*confertus*. Sw. (non sequent.) RS. 89

P. 33 W. 29

confertus. Lam. vid. *jamaicensis*.*confertus*. Hortul. vid. *australis*.*congestus*. Vahl. 2. (non Poir.)

RS. 170

C. ligularis. Thunb? (sec. R. et S.)*congestus*. Poir. vid. *compactus*.*conglomeratus*. Rottb. 2. RS. 112*C. strictus*. Lam? [P. 28 W. 25*C. arundinaceus*. Forsk? (sec. Vahl.)*conoideus*. vid. *C. Luzulae*.*corymbosus*. Rottl. 2. RS. 140

P. 82 W. 67

(Gen. 954.

CYPERUS. Lin. RS. 183 P. 122

W. 112

crassipes. Vahl. RS. 7*croceus*. Vahl. 2. RS. 168*cruentus*. Rottb. 2. (non Retz.)

RS. 155 P. 29 W. 26

C. globosus. Forsk. (non All.)*cruentus*. Retz. vid. *C. Eragrostis*.*curvatus*. Koen. Vahl. 2. RS. 109*cuspidatus*. H. et B. ①. RS. 129*cymulosus*. (Raeusch.)*debilis*. R. Br. RS. 207*declinatus*. vid. *monandrus*.*densiflorus*. Meyer. 2.*densus*. Salt.*denudatus*. L. fil. 2. RS. 73 W. 59*C. lanceus*. Thunb? (sec. Pers.)*depauperatus*. Rohr. Vahl. RS. 23*difformis*. L. ①. RS. 107 P. 46 W. 42*C. complanatus*. Forsk? (sec. Delil.)*diffusus*. Vahl. 2. RS. 66*dilutus*. Rottl. Vahl. RS. 169*diphyllus*. Retz. 2. RS. 143 P. 87

W. 72

distachyos. vid. *mucronatus*.*distans*. L. 2. RS. 176 P. 86 W. 71*C. elatus*. Rottl. (non L.)*C. stellatus*. Rudg. (sec. Meyer.)*divaricatus*. vid. *flavidus*.*divergens*. H. et B. RS. 43*dives*. Delil.*dubius*. vid. *kyllingaeoides*.*effusus*. Rottb. RS. 9 P. 5 W. 5*elatus*. L. (non Rottb.) RS. 181

P. 85 W. 70

elatus. Rottb. vid. *distans*.*elegans*. L. 2. (non sequent.) RS. 70

P. 62 W. 36

C. laxus. Lam.*elegans*. Walt. vid. *flavicomus*.*elegans*. Rottb. vid. *viscosus*.*enervis*. R. Br. RS. 209*Enslenii*. Pursh. 2. RS. 183*C. speciosus*. Vahl. var? R. et S.*Eragrostis*. Vahl. (non Lam.) RS. 69*C. cruentus*. Retz. (non Rottb.)*Eragrostis*. Lam. vid. *monandrus*.*esculentus*. L. 2. (non Gouan.)

RS. 134 P. 66 W. 56

esculentus. Gouan. vid. *rotundus*.*exaltatus*. Retz. 2. RS. 187*β. C. canaliculatus*. Retz. (planta junior.)

P. 77 W. 63

expansus. Poir. 2. RS. 177*fascicularis*. vid. *globosus* et *polystachyus*.*fasciculatus*. Nutt.*fastigiatus*. Rottb. Forsk. 2. RS. 188

P. 76 W. 62

C. odoratus. Burm. (non L. sec. Poir.)*C. imbricatus*. Retz. P. 39 W. 33*C. fastigosus*. Gmel. Syst.(cfr. *C. venustus*.)*fastigosus*. vid. *fastigiatus*.

Spec. 11,672.)

CYPERUS. *Lin.* RS. 183 P. 122
ferax. *Rich.* RS. 167 [W. 112
C. ferox. *Vahl.*
C. strigosus. *Mich.* (sec. *Poir.*) P. 73
ferrugineus. *Poir.* (non *sequent.*)
 RS. 121
ferrugineus. *L.* vid. *Dulichium*
spathaceum.
ferrugineus. *Forsk.* vid. *fuscus.*
filicinus. *Vahl.* 2. RS. 95
filiculmis. *Vahl.* RS. 86
filiformis. *Sw.* RS. 49
 (cfr. *Mariscus filiformis.*)
flabelliformis. *Rottb.* 2. RS. 68
C. gradatus. *Forsk.*
flaccidus. *R. Br.* RS. 215
flavescens. *L.* 2. RS. 103 P. 46 W. 39
C. terminalis. *Mich.*
β. C. f. castaneus. *Pursh.*
flavicomus. *Mich.* 2. RS. 174 P. 71
C. elegans. *Walt.* (non *L.*)
flavidus. *Retz.* RS. 101 P. 45 W. 38
C. divaricatus. *Lam.*
flexuosus. *Vahl.* RS. 172
formosus. *Vahl.* RS. 80
fulvus. *R. Br.* RS. 224
fuscus. *L.* ①. RS. 104 P. 47 W. 40
C. ferrugineus. *Forsk.*
β. C. virescens. *Hoffm.*
C. viridis. *Krock.* P. 48
γ. C. compressus. *Krock.*
 (cfr. *C. glaber.*)
giganteus. *Rottb. Vahl.* 2. (et?
Poir.) RS. 184
C. jubaeiflorus. *Rudg.*
glaber. *L.* ①. (non *Vill.*) RS. 127
 P. 63 W. 54
C. fuscus. *β. virescens.* *Schrad.* (sec.
Trevir.)
glaber. *Vill.* vid. *C. Monti.*
globosus. *All.* 2. (non *Forsk.*)
 RS. 32
C. fascicularis. *Lam.*
Pycnus. *Beauv.*
β. C. humifusus. *Clemente.*
globosus. *Forsk.* vid. *cruentus.*
globulosus. *Vitm.* RS. p. 187 obs.
globulosus. *Mart.* 2. (quid?)
glomeratus. *L.* (non *sequent.*)
 RS. 195
 (non *C. alopecuroideus.* *Rottb.* nec. *C.*
cinnamomeus. *Retz.*)
glomeratus. *Willd.* vid. *alopecu-*
roideus.
glomeratus. *Walt.* vid. *monan-*
drus.
glomeratus. *Host.* vid. *australis.*
glomeratus. *Thunb.* vid. *Isolepis*
prolifera.
gracilis. *R. Br.* (non *Nutt.*) RS. 208
gracilis. *Nutt.*
gradatus. vid. *flabelliformis.*
gramineus. *R. et S.* 141
C. graminifolius. *Poir.*
graminifolius. vid. *gramineus.*
hamulosus. *Bbrst.* ①. RS. 194

(Gen. 954. Spec. 11,728.)

CYPERUS. *Lin.* RS. 183 P. 122
 W. 112
Haspan. *L.* 2. RS. 63 P. 84 W. 69
C. aphyllus. *Rohr. Vahl.* Ecl.
hexastychos. *Rottb.* 2. (non *Sw.*)
 RS. 136 P. 60
C. rotundus. *L.* Syst. fl. zeyl.
hexastychos. *Sw.* vid. *sphacela-*
tus.
hirsutus. *Berg.* 2. RS. 203
hirtus. *Thunb.* ①? RS. 201
Holoschoenus. *R. Br.* RS. 228
humifusus. vid. *globosus.*
hyalinus. *Rottb. Vahl.* ①. RS. 88
Hydra. *Mich.* 2. RS. 132 P. 61
jamaicensis. *Poir.*
C. confertus. *Lam.* Nr. 44 (non *Sw.*)
jemenicus. *Rottb.* RS. 76 P. 50 W. 43
imbecillis. *R. Br.* RS. 213
imbricatus. *Retz.* vid. *fastigiatus.*
imbricatus. *Vill.* vid. *patulus.*
incurvus. vid. *mucronatus.*
inaequalis. (*Raeusch.*)
indicus. vid. *Abildgaardia indica.*
intactus. *Vahl.* 2. RS. 96
inundatus. *R. Br.* RS. 216
involutus. *Poir.* RS. 114
involutus. *Salt.*
Iria. *L.* RS. 175 P. 80 W. 65
C. Santonici. *Rottb.* (planta junior. sec.
Vahl.)
C. panicoides. *Lam.*
jubaeiflorus. vid. *giganteus.*
junciformis. vid. *mucronatus.*
juncoides. vid. *autumnalis.*
Koenigii. *Vahl.* 2. RS. 14
Kyllingaeoides. *Vahl.* 2. RS. 41
C. dubius. *Rottb.*
laevigatus. *L.* RS. 34 P. 22 W. 21
laevis. *R. Br.* RS. 210
lanceolatus. *Poir.* RS. 154
lanceus. *Thunb.* 2. RS. 148 P. 74
 W. 60
 (cfr. *C. denudatus.*)
lateralis. *L. fil.* vid. *tenellus.*
lateralis. *Forsk.* vid. *mucrona-*
tus.
latifolius. *Poir.* 2. RS. 146
laxiflorus. *Poir.* RS. 186
laxus. *Vahl.* 2. (non *Lam.*) RS. 179
laxus. *Lam. Poir.*
 (cfr. *C. elegans.*)
leucocephalus. *Retz.* RS. 44
 (non *C. dubius.* *Rottb.* sec. *Vahl.*)
ligularis. *L.* 2. RS. 196 P. 36 W. 31
 (non *Lam.*)
ligularis. *Lam.* vid. *C. Thun-*
bergi.
littoralis. *R. Br.* RS. 234
longifolius. *Poir.* RS. 64
longus. *L.* 2. (non *sequent.*) RS. 138
 P. 75 W. 61
 (non *C. procerus.* *Rottb.* sec. *Roth.*)
longus. *Poir.* vid. *palescens.*
longus. *Lejeune.* vid. *badius.*
lucidus. *R. Br.* RS. 241

CYPERUS. *Lin.* RS. 183 P. 122

W. 112

Luzulae. *Rottb.* 2. RS. 84 P. 31 W. 28C. polycephalus. *Lam.*α. C. L. longifolius. *Meyer.*β. C. L. intermedius. *Meyer.*C. Luzulae. *H. et B.*γ. C. L. brevifolius. *Meyer.*C. Luzulae. *Vahl.*C. conoideus. *Rich.* (sec. *Vahl.*)δ. C. L. glomeratus. *Meyer.*macrostachyus. *Lam.* RS. 145madagascariensis. *R. et S.* 2. RS. p. 876Papyrus madagascariensis. *Willd.*

maderaspatanus. vid. squarrosus.

malaccensis. *Lam.* RS. 160Manimae. *H. et B.* 2. RS. 83margaritaceus. *Thonn. Vahl.* RS. 27marginatus. *Thunb.* 2. RS. 16 P. 7 W. 7mariscoides. *Nutt. Spr.*Scirpus lupulinus. *Spreng.* RS. 177. 47Scirpus cyperiformis. *Mühlbg.*Mariscus glomeratus. *Barton.*Mariscus cyperiformis. *Eddy.*Mariscus umbellatus. *Pursh?* (non *Vahl.*)mariscoides. *Nutt.*maritimus. *Poir.* 2. (non *Gouan.*) RS. 21maritimus. *Gouan.* vid. C. Luzulae.mauritanus. (*Raeusch.*)melanocephalus. *Salt.*melanorrhizus. *Delil.*melanostachyos. *H. et B. O.* RS. 105melicoides. *Poir.*membranaceus. *Vahl. O.* RS. 91

Michelianus. vid. Isolepis Micheliana.

microcephalus. *R. Br.* RS. 227microstachys. *Vahl. O.* RS. 60minimus. *Nutt.* (non sequent.)minimus. *L.* vid. Scirpus minimus.minimus. *L. fil.* vid. tenellus.minutulus. *Vahl.* RS. 46C. pygmaeus. *Cav.* (sec. *Vahl.*)minutus. *Forsk.* RS. 204inollis. *Poir.* RS. 48monandrus. *Roth.* 2. P. 58C. vegetus. *Willd.* RS. 78 W. 51C. compressus. *Jacq.*C. declinatus. *Moench.*C. Eragrostis. *Lam.* (non *Vahl.*)C. glomeratus. *Walt.* (non *L.*)monophyllus. *Vahl.* 2. RS. 156monostachyus. *L.* vid. Abildgaardia monostachya.monostachyus. *Rottb.* vid. Abildgaardia indica.Monti. *L. fil.* 2. RS. 149 P. 78 W. 64C. serotinus. *Rottb.*C. glaber. *Vill.* (non *L.*)β. C. acutiusculus. *Hortul.* (non *Lag.*)CYPERUS. *Lin.* RS. 183 P. 122

W. 112

mucronatus. *Vahl.* 2. RS. 25 P. 21

W. 20

α. C. m. pumilus. *R. et S.*β. C. m. albidus. *R. et S.*C. mucronatus. *Rottb.*C. lateralis. *Forsk.*γ. C. maritimus. *Gouan.* (non *Poir.*)C. incurvus. *Spreng.*C. mucronatus. *Retz?*δ. C. m. ater. *R. et S.*C. distachyos. *All.* P. 12 W. 12C. junciformis. *Cav.*ε. C. junciformis. *Desf.* P. 20C. mucronatus. γ. macrostachyos. *Vahl.*mulorum. *Fisch.*

multumbelliferus. vid. australis.

nanus. vid. Maniscus capillaris.

nemorosus. *Meyer.* 2.niger. *R. et P.* RS. 151 P. 79

nigricans. vid. Schoenus nigricans.

niloticus. *Forsk. Vahl.* 2. RS. 13C. articulatus. *L. sec. Willd. Delil.*nitens. *Retz.* RS. 93 P. 26 W. 23

nitidus. vid. ater et pumilus.

niveus. *Retz.* RS. 28 P. 18 W. 18

nodosus. vid. articulatus.

nudicaulis. *Poir.* RS. 22nudus. *H. et B.* 2. RS. 87nutans. *Vahl.* RS. 180Nuttalii. *Eddy. Spreng.*obtusiflorus. *Vahl.* RS. 29obtusus. (*Raeusch.*)ochraceus. *Vahl.* 2. RS. 77odoratus. *L.* 2. (non *Burm.*) RS. 165 P. 65 W. 55Papyrus odorata. *H. et B.*(non *Cyperus stellatus. Rudg.*)odoratus. *Burm.* vid. fastigiatus.olidus. *Vahl. Rich.* RS. 98oligostachyus. *H. et B. O.* RS. 55olivaceus. *Vahl.* RS. 97

olivaris. vid. rotundus.

ornatus. *R. Br.* RS. 235ornithopodioides. *Delil.*ornithopus. *Pers.* RS. 35 P. 23(cfr. *Mariscus filiformis.*)palleseens. *Desf.* RS. 120 P. 69O. longus. *Poir. it.* (non *L.*)Pangorei. *Rottb.* 2. (non? *Retz.*) RS. 155 P. 70 W. 58Pangorei. *Retz.* (non? *Rottb. sec. Vahl.*)

panicoides. vid. C. Iria.

paniculatus. *Vahl. Rottb.* (non *Hort.*) RS. 99C. scopellatus. *Rich.* P. 43paniculatus. *Hortor.* vid. australis.pannonicus. *L. O.* RS. 26 P. 19 W. 19

papyroides. vid. aequalis.

Papyrus. *L.* 2. RS. 185 P. 88 W. 73Papyrus antiquorum. *Willd.*

CYPERUS. *Lin.* Rs. 183 P. 122

W. 112

Paramatta. *Martius*. *Ö.* Rs. 150*C. spectabilis. Schreb.*parviflorus. *Burm. Vahl.* Rs. 157patens. *Vahl. Ö.* Rs. 100patulus. *Host. Kit. Ö.* Rs. 137 W.
E. 66. 10*C. imbricatus. Vill. (sec. R. et S.)*pectinatus. *Vahl.* Rs. 1pennatus. *Lam.* Rs. 20phymatodes. *vid. repens.*pilosus. *Vahl. 2.* Rs. 162planifolius. *Rich. 2.* Rs. 161platyculmis. *R. Br.* Rs. 219platyphyllus. *R. et S. 2.* Rs. p.
876Papyrus latifolius. *Willd.*platystylis. *R. Br.* Rs. 222poaeformis. *Pursh. 2.* Rs. 108Poirerii. *R. et S. 2.* Rs. 197*C. bidentatus. Poir. (non Vahl.)*polyccephalus. *vid. C. Luzulae.*polyphyllus. *Vahl.* Rs. 54polystachyus. *Rottb. 2.* Rs. 51*C. glomeratus. L. var. Bbrst.**(non C. fascicularis. Lam.)*procerus. *Rottb.* Rs. 139*C. rotundus. L. Spec. 1 et mat. med?**(cfr. C. longus.)*prolifer. *Vahl. Willd. (non Lam.)*
Rs. 5 P. 4 W. 4*C. glomeratus. Thunb.**(non Scirpus glomeratus. Rottb.)*prolifer. *Lam. vid. aequalis.*prolixus. *H. et B. 2.* Rs. 133prostratus. *Delil.*pulchellus. *R. Br.* Rs. 211pulcher. *Thunb.* Rs. 147 P. 57 W. 50pumilus. *L.* Rs. 92 P. 54 W. 47*C. nitidus. Lam. (sec. Poir.)**(cfr. C. ater.)*punctatus. *vid. Isolepis prolifera.*puncticulatus. *Vahl. 2.* Rs. 144purpurascens. *Vahl. 2.* Rs. 173Purshii. *R. et S. 2.* Rs. 58*C. uncinatus. Pursh. (non Poir.)*pusillus. *Vahl.* Rs. 15*C. pygmaeus. Retz. (nec alior.)*pustulatus. *Vahl.* Rs. 118pygmaeus. *Rottb. Vahl. (non se-*
quent.) Rs. 45*(non C. squarrosus. L.)*pygmaeus. *Retz. vid. pusillus.*pygmaeus. *Lam. vid. tenellus.*pygmaeus. *Cav. vid. minutulus et*
*Isolepis Micheliana*racemosus. *Retz.* Rs. 164 P. 83 W. 68radiatus. *Vahl.*radicosus. *Sib. et Sm. 2.* Rs. 200recurvus. *Vahl.* Rs. 33Reichardti. *Mart. (quid?)*reflexus. *Vahl.* Rs. 4repens. *Nutt. Elliot.**C. phymatodes. Mühlbg.*Retzii. *vid. albidus.*CYPERUS. *Lin.* Rs. 183 P. 122

[W. 112]

rigidulus. *Vahl.* Rs. 122rigidus. *Vahl.* Rs. 31rotundus. *L. Spec. Syst. 2. (non*
L. fl. zeyl.) Rs. 125*C. olivaris. Targ. Toz.**C. esculentus. Gouan. (non L.)**(cfr. C. procerus.)*rotundus. *L. fl. zeyl. vid. hexasta-*
*chyos.*rubicundus. *Vent.* Rs. 30rufus. *H. et B. 2.* Rs. 81sanguinolentus. *Vahl.* Rs. 152*C. albidus. Lam.*Santonici. *vid. C. Iria.*scariosus. *R. Br.* Rs. 233scoparius. *Poir. 2.* Rs. 113scopellatus. *vid. paniculatus.*serotinus. *vid. C. Monti.*serrulatus. *Vahl.* Rs. 8seslerioides. *H. et B. 2.* Rs. 42setaceus. *vid. Eleocharis setacea.*sexflorus. *R. Br.* Rs. 226simplex. *H. et B. 2.* Rs. 72spadiceus. *vid. stoloniferus.*spathaceus. *vid. Dulichium spatha-*
*ceum.*speciosus. *Vahl.* Rs. 182*C. virginicus. Jacq.**(cfr. C. Enslenii.)*spectabilis. *vid. C. Paramatta.*sphacelatus. *Rottb.* Rs. 119*C. hexastychos. Sw. (non Rottb.)*sphaerocephalus. *Vahl. 2.* Rs. 36spicigerus. *Vahl. Rich.* Rs. 10sporobolus. *R. Br.* Rs. 225squarrosus. *L. Rottb. Ö.* Rs. 94*C. maderaspatanus. Willd. P. 40 W. 34**(non C. pygmaeus. Rottb.)*stellatus. *vid. distans et odoratus.*stoloniferus. *Retz. 2.* Rs. 110 P. 55*C. spadiceus. Lam.*

[W. 48]

striatulus. *Vahl.* Rs. 37*C. compactus. Lam.*striatus. *vid. atropurpureus.*strictus. *vid. conglomeratus.*strigosus. *L. (non sequent.)* Rs. 171

P. 51 W. 44

strigosus. *Mich. vid. ferax.*strigosus. *Rottb. vid. torosus.*subbulbosus. *R. et S. Ö.* Rs. 85*C. bulbosus. Lagas. (non Vahl.)*subulatus. *R. Br.* Rs. 239surinamensis. *Rottb. 2. (et? H. et*
B.) Rs. 82 P. 44 W. 37tenellus. *L. fil. Ö.* Rs. 24*C. pygmaeus. Lam. (nec alior.)**C. lateralis. L. fil.**C. minimus. Thunb. P. 1 W. 1**(non Scirpus setaceus. Rottb.)*tener. *Vahl.* Rs. 3Teneriffae. *Poir.* Rs. 153tenuiflorus. *Rottb. 2.* Rs. 143*(non C. badius. Desf. var.)*tenuis. *Sw.* Rs. 50 P. 52 W. 45terminalis. *vid. flavescens.*

258 Cyperus — Cypripedium

CYPERUS. *Lin.* Rs. 183 P. 122 W. 112

- tetragonus. *Nutt.*
- tetraphyllus. *R. Br.* Rs. 217
- textilis. *Thunb.* 2. Rs. 19 P. 9 W. 9
- Thunbergii. *Vahl.* Rs. 198
- C. alopecuroides.* *Thunb.* (non *Rottb.*)
- C. ligularis.* *Lam. Hrb.* (non *L.*)
- (non *C. glomeratus.* *L.*)
- thyrsiflorus. *vid. australis.*
- Toluccensis. *H. et B.* 2. Rs. 71
- torosus. *Vahl.* Rs. 115
- C. strigosus.* *Rottb.* (non *L.*)
- tremulus. *Poir.* Rs. 74
- triflorus. *vid. Abildgaardia tristachya.*
- trinervis. *R. Br.* Rs. 212
- tuberosus. *Rottb.* 2. Rs. 117 P. 53 W. 46
- umbellatus. *Burm.* Rs. 178
- uncinatus. *Poir.* (non *sequent.*)
- Rs. 57
- uncinatus. *R. Br.* *vid. C. Brownei.*
- uncinatus. *Pursh.* *vid. C. Purshii.*
- unioloides. *R. Br.* Rs. 229
- vaginatus. *R. Br.* Rs. 206
- variegatus. *H. et B.* 2. Rs. 106
- vegetus. *vid. monandrus.*
- ventricosus. *R. Br.* Rs. 238
- venustus. *R. Br.* Rs. 237
- C. fastigiatus.* *Rottb.* var? *R. Br.*
- virens. *Mich.* 2. Rs. 159 P. 72
- virescens. *vid. fuscus.*
- virginicus. *vid. speciosus.*
- viridis. *vid. fuscus.*
- viscosus. *Ait.* 2. Rs. 17 P. 35 W. 30
- C. elegans.* *Rottb.*
- Scirpus viscosus.* *Poir.*

CYPHIA. *Berg. Willd.* Rs. 1011 P. 1585 W. 343

- *LOBELIA. *Lin. Aut. cit.*
- Botrys.* *Willd. Ms.* 2. Rs. 8
- *bulbosa. *L.* 2. Rs. 3 P. 3 W. 3
- Lobelia Cyphia.* *Gmel. Syst.* (non *Thunb.*)
- Cyphium capense.* *Gmel. Syst.*
- *cardamines. *Thunb.* 2. Rs. 4 P. 4 W. 4
- *digitata. *Thunb.* Rs. 2 P. 2 W. 2
- Lobelia Cyphia.* *Thunb.* (non *Gmel. Syst.*)
- *ineisa. *Thunb.* 2. Rs. 5 P. 5 W. 5
- *Phyteuma. *L.* Rs. 6 P. 6 W. 6
- Lobelia nudicaulis.* *Lam?*
- *pinnata. *Lam. h.* Rs. 7
- serrata. *Spreng.*
- *volubilis. *L.* Rs. 1 P. 1 W. 1

CYPHIUM. *Gmel. Syst.*
capense. *vid. Cyphia bulbosa.*

CYPRIPEDIUM. *Lin.* P. 2008 W. 1613

- acaule. *vid. humile.*
- album. *vid. spectabile.*
- arietinum. *Ait. R. Br.* 2.
- bulbosum. *vid. Limodorum boreale.*

Cypripedium — Cyrtanthus

CYPRIPEDIUM. *Lin.* P. 2008 W. 1613

Calceolus. *L.* 2. (non *sequent.*)
P. 1 W. 1

Calceolus marianus. *Crantz. Moench.*
(*cf. C. guttatum, pubescens et spectabile.*)

Calceolus. *Mich. vid. parviflorum.*

Calceolus. *Walt. vid. pubescens.*

canadense. *vid. spectabile.*

candidum. *Mhlbg.* 2. P. 2 W. 2

flavescens. *vid. pubescens.*

guttatum. *Sw.* 2. P. 9 W. 9

Cypripedium Calceolus. var. *♂. L.*

hirsutum. *vid. spectabile.*

humile. *Sw.* 2. P. 6 W. 6

C. acaule. *Ait. Mich.*

japonicum. *Thunb.* 2. P. 10 W. 10

macranthos. *Sw.* 2. P. 8 W. 8

parviflorum. *Salisb.* 2. P. 3 W. 3

C. Calceolus. *Mich.* (non *L. nec Walt.*)
(non *C. flavescens.* *Red.*)

pubescens. *Willd.* 2. P. 4 W. 4

C. Calceolus. var. *β. L.*

C. Calceolus. *Walt.*

C. flavescens. *Redout.*

Reginae. *vid. spectabile.*

spectabile. *Salisb.* 2. P. 5 W. 5

C. album. *Ait.*

C. Reginae. *Walt.*

C. canadense. *Mich.*

C. hirsutum. *Mill.*

C. Calceolus. var. *γ. L.*

ventricosum. *Sw.* 2. P. 7 W. 7

CYPSELEA. *Turpin. 2.* Rs. 109

humifusa. *Turp. 2.* Rs. 1

Millegrana. — *Juss. Hrb.*

CYRILLA. *Lin.* (non *Herit.*) Rs. 982 P. 404

antillana. *Mich. h.* Rs. 2 P. 2

caroliniana. *Mich. h.* Rs. 1 P. 1

C. racemiflora. *L.*

Itea Cyrilla. *Sw.* P. 433. 2

Itea caroliniana. *Lam.*

Itea racemiflora. *Quorund.*

racemiflora. *vid. caroliniana.*

spinosa. *vid. Bursaria spinosa.*

CYRILLA. *Herit.*

pulchella. *vid. Achimenes coccinea.*

CYRTA. *Lour. X.* 1

agrestis. *Lour. h.*

CYRTANDRA. *Forst.* Rs. 76 P. 1486 W. 47

biflora. *Forst. h.* Rs. 1 P. 1 W. 1

Besleria biflora. *Forst.*

cymosa. *Forst. h.* Rs. 2 P. 2 W. 2

Besleria cymosa. *Forst.*

glabra. *Gaert. fil.*

staminea. *Vahl.* Rs. 3 P. 3

Justicia parasitica. *Lam.*

CYRTANTHUS. *Ait.* (non *Schreb.*)
P. 785 W. 621

angustifolius. *Ait.* 2. (non *Jacq.*)

Amarillis cylindracea. *Herit.* [P. 1 W. 1

Crinum angustifolium. *L.* (non *R. Br.*)

Timnia obliqua. *Gmel. Syst.*

CYRTANTHUS. *Ait.* (non *Schreb.*)

P. 785 W. 621

angustifolius. *Jacq.* vid. *ventricosus.*

collinus. *Ker. Burch.*

obliquus. *Ait.* 2. p. 3 w. 3

Amaryllis umbellata. *Herit.*

Crinum obliquum. *L.*

ventricosus. *Willd.* 2. p. 2 w. 2

C. angustifolius. *Jacq.* (non *Ait.*)

vittatus. *Desf. Red.* 2.

Amaryllidis species. *Ker.*

CYRTANTHUS. *Schreb.* vid. *Posoquiria.*

CYRTOCHILUM. *Humb. et Bonpl.* XX. 1

flexuosum. *H. et B.* 2.

undulatum. *H. et B.* 2.

CYRTOPODIUM. *R. Brown.*

Andersonii. *Ait.* 2?

Cymbidium Andersonii. *Lamb. Andr.*

CYRTOPOGON. *Spreng.* vid. *Curtopogon.*

CYRTOSTYLIS. *R. Brown.* XX. 2

reniformis. *R. Br.* 2?

CYSTANTHE. *R. Brown.* Rs. 786

sprengelioides. *R. Br.* h. Rs. 1

CYSTICAPNOS. *Gaert.*

africana. vid. *Fumaria vesicaria.*

CYTINUS. *Lin.* p. 2155 w. 1729

Hypocistis. *L.* 2. p. 1 w. 1

Asarum Hypocistis. *L.*

CYTISUS. *Lin.* p. 1721 w. 1360

aethiopicus. vid. *Ononis cernua.*

albidus. *Dec.* h.

alpinus. *Willd. Mill.* h. w. E. 825. 2

C. Laburnum. var. *β.* *Ait.*

C. Laburnum. var. *latifolius.* *Pers.*

C. angustifolius. *Moench.*

anagyrius. vid. *Genista viscosa.*

angustifolius. vid. *alpinus.*

argenteus. *L.* h. p. 23 w. 23

austriacus. *L.* h. p. 13 w. 13

Viborgia austriaca. *Moench.*

biflorus. *Ait.* h. p. 17 w. 17

C. glaber. *L.*

Viborgia hirsuta. *Moench?*

(cfr. *C. purpureus.* *Scop.*)

Cajan. *L.* h. p. 10 w. 10

Cajanus flavus. *Dec.*

(cfr. *C. Pseudo-Cajan.*)

canariensis. vid. *paniculatus.*

candicans. vid. *Genista candicans.*

capensis. *Berg.* vid. *Rafnia opposita.*

capensis. *Lam.* vid. *Lebeckia cytisoides.*

capitatus. *Jacq. Ait.* h. p. 12 w. 12

C. supinus. *L. Syst.*

C. hirsutus. *Lam. Roth. Crantz.* (non *L.*)

Viborgia capitata. *Moench.*

β. C. c. biferus. *Sartorelli.*

ciliatus. *Wahlbg. Carp.* (non *Sart.*)

ciliatus. *Sartorelli.*

complicatus. vid. *divaricatus.*

(Gen. 967. Spec. 11,934.)

CYTISUS. *Lin.* p. 1721 w. 1360

divaricatus. *Ait.* h. p. 4 w. 4

C. complicatus. *Raensch.*

Cajanus divaricatus. *Spreng.*

Spartium complicatum. *L.* (sec. *Willd.*)

β. C. parvifolius. *Lam.* (sec. *Poir.*)

Adenocarpus parvifolius. *Dec.*

elongatus. *W. et K.* h. w. E. 825. 11

falcatus. *W. et K.* h.

foliolosus. *Herit.* h. p. 3 w. 3

Adenocarpus foliolosus. *Dec.*

fragrans. vid. *Spartium nubigerum.*

glaber. vid. *biflorus.*

græcus. vid. *Aspalathus Herman-niae.*

heterophyllus. *Lapeyr.* h.

hirsutus. *L.* h. (non *sequent.*) p. 11

w. 11

C. supinus. *Pall.* ind. t. (non *L.*)

hirsutus. *Crantz.* vid. *capitatus.*

hirsutus. *Pall.* vid. *supinus.*

hispanicus. *Lam.* h.

Adenocarpus hispanicus. *Dec.*

Spartium complicatum. *L?* (sec. *Lam.*)

hispidus. vid. *Robinia guineensis.*

Laburnum. *L.* h. p. 1 w. 1

(cfr. *C. alpinus.*)

leucanthus. *W. et K.* h. p. 14 w. 14

linifolius. vid. *Spartium linifo-*

lium.

lotoides. *Willd.* 2. (non *Pourr.*)

p. 21 w. 21

lotoides. *Pour.* vid. *supinus.*

mollis. *Willd.* h. w. E. Sup. p. 51

nanus. *Willd.* h. w. E. 825. 14

nigricans. *L. Spec.* h. (non *seq.*)

p. 2 w. 2

nigricans. *L. Mant.* vid. *villosus.*

nigricans. *Pall.* vid. *wolgaricus.*

paniculatus. *Deslong. N. Duh.* h.

C. canariensis. *L.* (cit. in *Daham.*)

parvifolius. vid. *divaricatus.*

patens. vid. *Spartium patens.*

pauciflorus. *Willd.* h. p. 20 w. 20

C. calycinus. *Bbrst.*

pendulinus. vid. *Spartium patens.*

pinnatus. vid. *wolgaricus.*

ponticus. *Willd.* h. p. 5 w. 5

procerus. vid. *Genista procera.*

proliferus. *L. fil.* h. p. 19 w. 19

prostratus. *Borkh. Moessl.* h.

Pseudo-Cajan. *Jacq.* h.

C. Cajan. *L.* var? *Willd.* En. 825. 6

Cajanus Pseudocajan. *Spreng.*

psoraloides. vid. *Indigofera psora-*

loides.

pubescens. vid. *Genista candicans.*

purpureus. *Scop. Jacq.* h. p. 15 w. 15

Viborgia purpurea. *Moench.*

C. biflorus. *L.* var? *Poir.*

pygmaeus. *Willd.* h. p. 22 w. 22

ramosissimus. *Poir.*

rhombifolius. *Pursh.* h.

sericeus. *Willd.* h. p. 9 w. 9

sessiliflorus. *Poir.* h.

CYTISUS. *Lin.* p. 1721 w. 1360
sessilifolius. *L.* h. p. 6 w. 6
spinosus. vid. *Spartium spinosum.*
supinus. *Jacq.* h. (non *L.*) p. 16 w. 16
C. hirsutus. *Pall.* *Lam.*
C. lotoides. *Pourr.*
Viborgia supina. *Moench.*
supinus. *L.* vid. *capitatus.*
supinus. *Pall.* vid. *hirsutus.*
telonensis. *Destong.* h.
Adenocarpus telonensis. *Dec.*
tener. vid. *Spartium virgatum.*
tomentosus. *Andr.*
triflorus. *Lam.* h. (non *Herit.*)

Gen. 967.

CYTISUS. *Lin.* p. 1721 w. 1360
triflorus. *Herit.* vid. *villosus.*
villosus. *Pourr.* h.
C. triflorus. *Herit.* (non *Lam.*) p. 18 w. 18
C. nigricans. *L.* *Mant.* (non *L. Spec.*)
C. triflorus. var. β . *Lam.*
violaceus. vid. *Glyzine picta.*
wolgaricus. *L. fil.* h. w. 7
C. pinnatus. *Pall.* ros. p. 7
C. nigricans. *Pall.* it. (non *L.*)
Cajanus wolgaricus. *Spreng.*
CZACKIA. *Andrz.* vid. *Anthericum*
Liliastrum.

Spec. 11,941.)

D.

DACRYDIUM. *Banks.* *Lamb.* XXII. 12

cupressinum. *Lamb.* t.

DACTYLANTHES. *Haw.* vid. *Euphorbia.*

DACTYLIS. *Lin.* RS. 321 P. 167 W. 137
brevifolia. *Koenig.* 2. RS. 15 P. 11 W. 12

D. lagopoides. *L.* Mant. 33 (non 557.)

Koeleria brevifolia. *Spreng.*

capitata. vid. *laevis.*

caudata. vid. *Poa cristata.*

cespitosa. *Forst.* 2. P. 1 W. 3

Festuca cespitosa. *R. et S.* (non *Desf.*)

Festuca antarctica. *Spreng.* [RS. 344. 50

ciliaris. *L. fil.* RS. 9 P. 8 W. 9

cristata. vid. *Koeleria cristata.*

cylindracea. *Brot.* 2.

D. villosa. *Tenore.*

D. hispanica. *Roth.* RS. 3 W. E. 97. 3

Festuca phalaroides. *Lam.* RS. 344. 56

P. 171. 45

(cfr. *D. glaucescens.*)

cynosuroides. *Roth. Koenig.* (non sequent.) RS. 18

cynosuroides. *L.* vid. *Spartina cynosuroides.*

cynosuroides. *Huds.* vid. *Spartina pungens.*

distichophylla. vid. *maritima.*

fasciculata. vid. *Spartina fasciculata.*

geniculata. vid. *Spartina geniculata.*

glauca. *Roth.* 2. RS. 4

Aira glauca. *Spreng.* (non *Schrad.*)

glaucescens. *Willd.* 2. RS. 2

D. hispanica. *Roth. Willd.* (sec. *Spreng.*)

glomerata. *L.* 2. RS. 1 P. 2 W. 4

Bromus glomeratus. *Scop.*

Festuca glomerata. *Vill. Spreng.*

hispanica. vid. *cylindracea.*

hispida. *Thunb.* RS. 12 P. 9 W. 10

laevis. *Thunb.* 2. RS. 8 P. 4 W. 6

D. capitata. *L. fil.*

lagopodoides. *L.* Mant. 557 (non 33)

RS. 14 P. 10 W. 13

Sesleria lagopodioides. *Spreng.*

Koeleria lagopodioides. *Panzer.*

lagopoides. *L.* Mant. 33 vid. *brevifolia.*

littoralis. *Willd.* 2. (non *Host.*)

RS. 6 P. 3 W. 5

Festuca littoralis. *Sib. et Sm.*

Poa littoralis. *Gouan. Vahl.*

D. maritima. *Schrad.* (cum syn. sec. *Spreng.*)

littoralis. *Host.* vid. *maritima.*

lobata. vid. *Koeleria lobata.*

DACTYLIS. *Lin.* RS. 321 P. 167 W. 137

maritima. *Schrad.* 2. (non *Walt.*)

D. littoralis. *Host.* (non *Willd.*) [RS. 5

D. distichophylla. *Brign.*

Poa pungens. *Bbrst.*

Agrostis pungens. *Pall. ind. t.* (non *Schreb.*)

(cfr. *D. littoralis.*)

maritima. *Walt.*

memphitica. *Spreng.* ☉. RS. 13

Dineba divaricata. *Beauv.* RS. 342. 5

(cfr. *Triticum maritimum.*)

paspaloides. *Willd.* ☉. W. R. 97. 4

Cynosurus retroflexus. *Vahl.*

Dineba arabica. *Jacq.* RS. 342. 3

Dineba retroflexa. *Panz.*

Dineba paspaloides. *Beauv.*

Dineba aegyptiaca. *Delile.*

patens. *Ait. Gmel.* 2. (non *Donn.*)

Trachynotia patens. *Poir.* [RS. 19

patens. *Donn.* vid. *Spartina juncea.*

pungens. *Desf.* ☉. RS. 16 P. 13 W. 14

Koeleria pungens. *Spreng.*

Sesleria echinata. *Lam.* (non *Host.*)

(cfr. *Festuca dactyloides.*)

repens. *Desf.* 2. RS. 7 P. 12

Poa repens. *Bbrst.*

Poa tunetana. *Spreng.*

(non *D. littoralis.* *Willd.* var. nec *Poa*

pungens. *Bbrst.*

serrata. *Thunb.* RS. 11 P. 7 W. 8

spicata. *Willd.* RS. 17 P. 5

Sesleria spicata. *Spreng.*

Elytrophorus articulatus. *Beauv.* ? RS. 288. 1

stricta. vid. *Spartina stricta.*

villosa. *Thunb.* (non *Tenore.*) RS.

10 P. 6 W. 7

villosa. *Tenore* vid. *cylindracea.*

DACTYLOCTENIUM. *Willd.*

RS. 299 W. E. 1125

aegyptiacum. *Willd.* ☉. RS. 1

Cynosurus aegyptius. *L.* W. 138. 18

Cenchrus aegyptius. *L.*

Eleysine aegyptia. *Pers.* 165. 2

Dactyloctenium mucronatum. *Willd.* var.

β. *Poir. H. et B.*

falcatum. *Willd.* 2. W. E. P. 1030

Chloris falcata. *Sw.* P. 166. 3

Cynosurus falcatus. *Thunb.* W. 138. 2

Melica. falk. *L. fil.*

Campuloa hirsuta. *Desv.* RS. 286. 2

Campulosus falcatus. *Beauv.*

glabrum. *Beauv.*

Cynasurus. glaber. — —

mucronatum. *Willd.* ☉. W. E. P. 1029

Chloris mucronata. *Mich.*

Eleysine cruciata. *Lam.*

Rhabdochloa mucronata. *Beauv.* RS. 319. 2

Cenchrus mucronatus. *Quorund.*

Aegylops saccharinum. *Walt.*

(cfr. *D. aegyptiacum.*)

262 Dactyloctenium — Dalbergia

DACTYLOCTENIUM. Willd. Rs. 299

pilosum. Beauv.

Cynosurus pilosus. —

prostratum. vid. Chloris prostrata.

radulans. Beauv. Rs. 2

Eleusine radulans. R. Br.

DACTYLON. Vill.

officinale. vid. Cynodon Dactylon.
sanguinale. vid. Digitaria sanguinalis.

DACTYLORRHIZA. Neck. vid. Orchis.

DAEMIA. R. Brown. Rs. 1100

DIMIA. (Spreng.)

cordata. R. Br. h. Rs. 1

Pergularia tomentosa. L. (diagn. non descrp.) P. 622. 3 w. 486. 3

Asclepias cordata. Forsk. (non Burm.)

extensa. R. Br. h. Rs. 2

Cynanchum extensum. Ait. Jacq. p. 624. 24 w. 488. 21

Asclepias scandens. Beauv? (sec. R. Br.)

Ceropegia cordata. Lour?

?Forskaehli. Schult. Rs. 3

Asclepias Daemia. Forsk.

Asclepias setosa. Forsk?

?glabra. Schult. Rs. 4

Asclepias glabra. Forsk.

DAHLIA. Cav. (non Thunb.)

vid. Georgina.

bidentifolia. vid. Georgina coccinea.

sambucifolia. vid. Georgina variabilis.

DAHLIA. Thunb.

vid. Trichocladus.

DAIS Lin. P. 1074 w. 860

cotinifolia. L. h. p. 1 w. 1

D. laurifolia. Jacq. p. 4

(non D. octandra, L. var.)

disperma. Forst. h. P. 2 w. 2

laurifolia. vid. cotinifolia.

linifolia. vid. Gnidia capitata.

madagascariensis. vid. Gnidia daphnaefolia.

octandra. L. h. p. 3 w. 3

pubescens. vid. Gnidia daphnaefolia.

DALBERGIA. Lin. fil. p. 1667

SOLORI. Adans. [w. 1317]

arborea. vid. Pongamia glabra.

Diphaca. Pers. h. p. 6

Diphaca cochinchinensis Lour. (sec. Pers.)
(cfr. Ecastaphyllum Brownei.)

domingensis. Turpin. h. p. 4

Robinia violacea. L. w. 1364. 3

heptaphylla. Poir. h.

heterophylla. Willd. h. p. 1 w. 2

Lanceolaria. L. fil. h. p. 8 w. 7

latifolia. Roxb. h. p. 2 w. 4

latisiliqua. Desf. h. p. 5

Monetaria. vid. Ecastaphyllum Monetaria.

paniculata. Roxb. h. p. 7 w. 6

pentaphylla. Poir. h.

Dalbergia — Dalechampia

DALBERGIA. Lin. p. 1667 w. 1317

phoenicea. vid. Besleria sanguinea.

polyphylla. vid. Sesbania platycarpus.

rubiginosa. Roxb. h. p. 3 w. 5

DALEA. Vent. Juss. (non Gaert.)

P. 1747 w. 1381

*PSORALEA. Lin. Aut. cit.

alopecuroides. vid. Petalostemum alopecuroides.

aurea. Pursh. 2.

bicolor. H. et B. h. w. E. 842. 2

candida. vid. Petalostemum candidum.

carnea. vid. Petalostemum carneum.

*citriodora. Cav. O. P. 5 w. 9

Psoralea foliolosa. Ait.

cliffortiana. Willd. 2. w. 1

Psoralea Dalea. L.

Psoralea annua. Mill.

(non Dalea Linnei. Mich. sec. Pursh.)

corymbosa. vid. Petalostemum corymbosum.

enneandra. vid. laxiflora.

*enneaphylla. L. h. (et? Poir.) P. 2 w. 6

Psoralea carthagenensis. Jacq. (et? Poir.)

Kuhnistera. vid. Petalostemum corymbosum.

*Lagopus. L. O. P. 7 w. 11

Psoralea leporina. Ait.

laxiflora. Pursh. 2.

D. enneandra. Fraser.

Linnei. vid. Petalostemum alopecuroides.

*lutea Cav. 2. p. 9 w. 13

D. ovalifolia. Ortega.

*mutabilis. Cav. 2. p. 6 w. 10

D. obovatifolia. Ortega.

*nutans. Cav. 2. p. 4 w. 5

obovatifolia. vid. mutabilis.

ovatifolia. vid. lutea.

parviflora. Pursh. O.

pedunculata. Pursh. O.

*phymatodes. Jacq. ic. p. 3 w. 7

Psoralea emphysodes. Jacq. Coll.

*prostrata. Ortega.

purpureum. vid. Petalostemum violaceum.

*reclinata. Cav. p. 8 w. 12

Thouini. Schrank. O.

Psoralea Cliffortiana. L? (sec. Rec. Lips.)

*tomentosa. Cav. 2. p. 11 w. 14

violacea. vid. Petalostemum violaceum.

DALEA. Gaert.

Lippiastrum. vid. Lippia haemisphaerica.

DALECHAMPIA. Lin. p. 2136 w. 1716

aristolochiaefolia. H. et B. h.

brasiliensis. Lam. p. 8 w. 8

canescens. H. et B. h.

colorata. L. fil. p. 5 w. 5

convolvuloides. Lam. p. 1 w. 2

ficifolia. Lam. p. 9 w. 9

DANTHONIA. *Beauv.* RS. 332*strigosa.* *Beauv.* ☉. RS. 5*Avena strigosa.* *Schreb.* (non *Vogler.*)*Avena nervosa.* *Lam.* (non *R. Br.*)β. *Avena alta.* *Cav.**Avena Cavanillesii.* *Hortul.**Avena Freyia.* *Ortega.**Avena agraria.* *Brot.**Avena hispanica.* *Hortul.***DANTIA.** *Pet. Thouar.**palustris.* vid. *Isnardia palustris.***DAPHNE.** *Lin.* P. 967 w. 773*alpina.* *L.* h. P. 9 w. 10*Thymelaea alpina.* *Moench.* *All.*β. *Thymelaea candida.* *Scop.**altaica.* *Pall.* h. P. 23 w. 25*americana.* *Mill.* h.*anomala.* *H. et B.* h.*argentata.* vid. *Passerine nitida.**argentea.* *Sib. et Sm.* h.*aurea.* *Poir.* h.*buxifolia.* *Vahl.* h. (non? *Sib. et Sm.*)*buxifolia.* *Sib. et Sm.* vid. *sericea.**calycina.* *Lam.* vid. *Passerine nivalis.**calycina.* *Berger.* vid. *Passerine dioica.**calycina.* *Lap.* vid. *Passerine calycina.**candicans.* vid. *D. Thymelaea.**cannabina.* *Lour.* h.*caucasica.* vid. *oleoides.**cestrifolia.* *H. et B.* h.*Cneorum.* *L.* h. (non *Wahl. helv.*)

P. 22 w. 24

D. odorata. *Lam.* fl. fr.*Thymelaea Cneorum.* *Fl. Wett.* *All.**Cneorum.* *Wahlenb.* vid. *striata.**collina.* *Smith.* h. P. 27 w. 30(nec. *D. sericea* nec *buxifolia.* *Vahl.*)*comosa.* vid. *glomerata.**coridifolia.* *Lam.* h. P. 10*crassifolia.* *Poir.* h.*dioica.* vid. *Passerina dioica.**foetida.* *L. fil.* *Forst.* h. P. 18 w. 20(cfr. *D. indica.*)*glomerata.* *Lam.* h. P. 25 w. 27*D. comosa.* *Adam.**Gnidium.* *L.* h. P. 16 w. 18*D. paniculata.* *Lam.* fl. fr.*Thymelaea Gnidium.* *All.**jasminea.* *Sib. et Sm.* h.*indica.* *L.* h. P. 19 w. 19β. *D. foetida.* *Forst.* (sec. *R. Br.*)(cfr. *Capura purpurata.*)*Lagetto.* vid. *Lagetta lintearia.**lanuginosa.* *Lam.* h.*Laureola.* *L.* h. P. 12 w. 11*D. major.* *Lam.* fl. fr.*Thymelaea Laureola.* *Scop. Moench.**Liottardi.* vid. *D. Mezereum.**major.* vid. *D. Laureola.**marginata.* *H. Cels.* h.*Mezereum.* *L.* h. P. 1 w. 1*Thymelaea Mezereum.* *Scop. Gaert. All.*β. *D. Liottardi.* *Vill.* (sec. *Deslong.*)

(Gen. 989.

DAPHNE. *Lin.* P. 967 w. 773*monostachya.* *Willd.* h. w. 16*Cansiera malabarica.* β. *Lam.**myrtifolia.* *Poir.* h.*nitida.* vid. *Passerine nitida.**occidentalis.* *Sw.* h. P. 21 w. 23*odora.* *Thunb.* h. P. 20 w. 22*D. sinensis.* *Lam.**odorata.* vid. *D. Cneorum.**oleaefolia.* vid. *sericea.**oleoides.* *L.* h. P. 26 w. 28*D. caucasica.* *Pall.**D. salicifolia.* *Lam.**paniculata.* vid. *D. Cnidium.**pendula.* *Smith.* h. P. 14 w. 13*Scopolia composita.* *L. fil.**polystachya.* *Willd.* h. w. 15*Cansiera malabarica.* *Lam.**Cansiera Rhedii.* *Gmel. Syst.**Cansiera scandens.* *Roxb.* RS. 521. 1.

P. 521. 1

(cfr. *D. monostachya.*)*pontica.* *L.* h. P. 13 w. 12*pubescens.* *L. fil.* h. P. 3 w. 5*rotundifolia.* *L. fil.* *Forst.* h. P. 17 w. 21*salicifolia.* *H. et B.* h. (non *Lam.*)*salicifolia.* *Lam. Borst.* h.(cfr. *D. oleoides.*)*sericea.* *Vahl.* h. w. 29*D. oleaefolia.* *Lam.**D. buxifolia.* *Sib. et Sm.* (sec. *synon Tournef.*)*sinensis.* vid. *odora.**striata.* *Tratt. Wahl.* *Carp.* h.*D. Cneorum.* *Wahlenb. Rein. et Hohw.**Botan. ital. Helv.* (non *L.*)*squarrosa.* *L.* h. P. 24 w. 26*Tartouira.* *L.* h. P. 6 w. 8*D. candicans.* *Lam.* fl. fr.*Passerine Tartouira.* *Spreng. Dec.**Thymelaea Tartouira.* *All.**thesioides.* *Lam.* h. P. 11*Thymelaea.* *L.* h. P. 2 w. 2*Passerine Thymelaea.* *Decand.**Thymelaea sanamunda.* *All.**Thymelaea Cneorum.* *Fl. Wett.**tinifolia.* *Sw.* h. P. 15 w. 17*Laurus americanus.* *Mill.**tomentosa.* *Lam.* h. P. 7*triflora.* *Lour.* h.*vermiculata.* *Vahl.* h. P. 4 w. 6*Passerine hirsuta.* *Brot.* (non. *L.*)*villosa.* *L.* h. P. 5 w. 7**DARTUS.** *Lour.* RS. 832*perlarius.* *Lour.* h. RS. 1**DARWINIA.** *Rudge.* X. 1*fascicularis.* *Rudge.* h.**DASUS.** *Lour.* RS. 887*verticillatus.* *Lour.* h. RS. 1**DASYPOGON.** *R. Brown.* VI. 1.*bromeliaefolius.* *R. Br.***DASYSPERMUM.** *Neck.* vid. *Buni-**um rigens.***DASYSTEPHANIA.** *Delarb. Borck*vid. *Gentiana,**Spec. 12, 120.)*

DATISCA. *Lin.* p. 2265 w. 1825

cannabina. *L.* 2. p. 1 w. 1

Cannabina levis. *Moench.*

hirta. *L.* 2. p. 2 w. 2

DATURA. *Lin.* RS. 694 P. 492 w. 377

***STRAMONIUM.** *Moench.*

arborea. *L.* vid. *Brugmansia candida.*

arborea. *Hortul.* vid. *suaveolens.*

capensis. *Mart.* (quid?)

ceratocaula. *Ortega.* *Jacq.* ☉. (2. *Poir.*) RS. 8 p. 7

D. macrocaulis. *Roth.*

dubia. *Rich.* *Pers.* ☉. RS. 6 p. 3*

D. fastuosa. *L.* var? *Pers.*

D. Tatula. *L.* var. *Poir.*

**fastuosa.* *L.* ☉. RS. 5 p. 4 w. 4

(cfr. *D. dubia.*)

ferox. *L.* ☉. RS. 1 p. 1 w. 1

fruticosa. *Hornem.* h.

guayaquilensis. *H. et B.* ☉.

humilis. *Desf.* ☉.

inermis. vid. *laevis.*

innoxia. *Mill.* ☉.

**laevis.* *L. fil.* ☉. RS. 7 p. 6 w. 6

D. inermis. *Jacq.*

**Metel.* *L.* ☉. RS. 4 p. 5 w. 5

quercifolia. *H. et B.* ☉?

sanguinea. *R. et P.* vid. *Brugmansia bicolor.*

sarmentosa. vid. *Solandra grandiflora.*

Stramonium. *L.* ☉. RS. 2 p. 2 w. 2

Stramonium spinosum. *Lam.* fl. fr.

Stramonium vulgatum. *Gaert Moench.*

Stramonium foetidum. *Scop.*

suaveolens. *H et B.* h. RS. 9 w. E. 229. 8

D. arborea. *Hortul.* (non *L.*)

Stramonium arboreum. *Moench?*

**Tatula.* *L.* ☉. RS. 3 p. 3 w. 3

(cfr. *D. dubia.*)

DAUCUS. *Lin.* p. 681 w. 530

alatus. *Poir.* 2. p. 14

aureus. *Desf.* ☉. p. 6

bicolor. *Sib. et Sm.* ☉.

carnosus. vid. *mauritanicus.*

Carota. *L.* ♂. p. 1 w. 1

Daucus vulgaris. *Neck.*

D. sylvestris. *Quorund.*

Caucalis Carota. *Roth.*

β. *D. C. sativa.* *L.*

D. sativus. *Hortul.*

γ. *D. exiguus.* *Pers.*

δ. *D. maritimus.* *Lam. Dec.* p. 1*

ε. *D. mauritanica.* *Thore.* (non *L.*)

(cfr. *D. polygamus*, *cuminoides.*)

copticus. vid. *Bunium copticum.*

creticus. *Mill.*

crinitus. vid. *Torilis crinita*

cuminoides. *Lam.*

D. Carota. *L.* var. *Poir?*

divaricatus. vid. *Sison divaricatum.*

exiguus. vid. *D. Carota.*

Gingidium. *L.* ☉. ♂. p. 8 w. 5

(cfr. *D. polygamus.*)

glaberrimus. *Desf.* p. 11

(Gen. 993. Spec. 12,171.)

DAUCUS. *Lin.* p. 637 w. 530

grandiflorus. *Desf.* ☉. p. 4

gummifer. vid. *lucidus.*

guttatus. *Sib. et Sm.* ☉.

hispanicus. vid. *lucidus.*

hispidus. *Desf. Gouan.* ♂. 2. (non *Mill.*) p. 10

D. maritimus. *Wither. Smith.* (non *L.*)

hispidus. *Mill.*

involutus. *Sib. et Sm.* ☉.

littoralis. *Sib. et Sm.* ☉.

lucidus. *L. fil. Spreng. Smith.* ♂.

D. hispanicus. *Gouan.*

[w. 3

D. mauritanus. var. β. *Pers.*

D. gummifer. *Lam. (sec. Dec.)* p. 3

maritimus. *L. Gaert.* vid. *Caucalis pumila.*

maritima. *Lam.* vid. *D. Carota.*

maritimus. *Wither.* vid. *hispidus.*

mauritanicus. *L.* ☉. (non *Thore.*)

p. 2 w. 2

D. carnosus. *Moench.*

D. maximus. *Desf?*

mauritanicus. *Thore.* vid. *D. Carota.*

maximus. *Desf.* ♂.

(cfr. *D. mauritanicus.*)

meifolius. *Brot.* 2.

meoides. vid. *Ammi meoides.*

muricatus. *L.* ☉. ♂. p. 9 w. 6

Arteria muricata. *L.*

Platyspermum muricatum. *Hoffm.*

parviflorus. *Desf.* ♂. p. 5

polygamus. *Gouan. Jacq. Smith.*

D. Carota var. β. *Pers.*

D. Gingidium. var. β. *Willd.*

pusillus. *Mich.*

sativus. vid. *D. Carota.*

setifolius. *Desf.* 2. p. 13

sylvestris. vid. *D. Carota.*

Visnaga. vid. *Ammi Visnaga.*

vulgaris. vid. *D. Carota.*

DAVIESIA. *Smith.* p. 1007

acicularis. *Smith.* h.

alata. *Smith.* h.

cordata. *Smith.* h.

corymbosa. *Smith.* h. (non *Andr.*)

corymbosa. *Andr.* vid. *mimosoides.*

denudata. *Vent.* h.

D. juncea. *Pers.* (non *Smith.*) p. 2

Pultenaea juncea. *Willd.* w. 807. 4

Sophora juncea. *Schrad. et Wendl.*

Viminaria denudata. *Smith.*

ericoides. *Pers.* h. p. 1

Aotus villosa. *Smith.*

Aotus ferruginea. *Labil.*

Pultenaea ericoides. *Vent.*

Pultenaea villosa. *Andr.* (non *Willd.*)

incrassata. *Smith.* h.

juncea. *Smith.* h. (non *Pers.*)

juncea. *Pers.* vid. *denudata.*

latifolia. *R. Br. Ait.* h.

lucens. vid. *Borya lucens.*

mimosoides. *R. Br. Ait.* h.

D. corymbosa. *Andr.* (non *Smith.*)

reticulata. *Smith.* h.

266 *Daviesia* — *Delphinium*
DAVIESIA. *Smith.* p. 1007

squarrosa. *Smith.* h.

ulicifolia. *Andr.* h.

D. ulicina. *Smith.*
ulicina. vid. *ulicifolia.*
umbellulata. *Labil.* h.

DAVILLA. *Vand.* XII. 5

brasiliانا. *Dec.* h.

D. rugosa. *Poir.*
rugosa. vid. *brasiliانا.*
DAYENIA. *Mill.* vid. *Ayenia.*
DEBRAEA. *Roem. et Schult.* RS. 21

DITMARIA. *Spreng.*
floribunda. *R. et S.* h. RS. 1

Erisma floribunda. *Rudge.*
DECADIA. *Lour.* XII. 1

aluminosa. *Lour.* h.

DECASPERMUM. *Forst.*
fruticosum. vid. *Nelitris jambo*
sella.
DECASPORA. *R. Brown.* RS. 776

distycha. *R. Br.* h. RS. 1

Cyathodes distycha. *Labil.*
thymifolia. *R. Br.* h. RS. 2

DECLIEUXIA. *Humb. et Bonpl.*
IV. 1

chiococcoides. *H. et B.* h.

Houstonia fruticosa. *Willd. Hrb.* RS. III. p. 527

DECODON. *Walt.*
aquaticus. vid. *Lythrum verticilla*
tum.
DECOSTEA. *Ruiz. et Pav.* p. 2220

scandens. *R. et P.* h. p. 1

DECUMARIA. *Lin.* p. 1167 w. 940

barbara. *L.* h. p. 1 w. 1

D. scandens. *Pers.*
D. radicans. *Moench.*
D. Forsythia. *Mich.*
Forsythia. vid. *barbara.*
radicans. vid. *barbara.*
sarmentosa. *Bosc.* h. w. 2

Forsythia scandens. *Walt.*
(non D. barbara, L. var. Willd. En.)
DEERINGIA. *R. Brown.*
celasioides. *R. Br.* h.

Celosia baccata. *R. Br.* p. 588. 15 w. 463. 16

DEFFORGIA. *Lam.*
vid. Forgesia.
DEGUELIA. *Aubl.* p. 1671

CILIZOMA. *Neck.*
scandens. *Aubl.* h. p. 1

DEIDAMIA. *Pet. Thour.* XVI. 4

alata. *Pet. Th.* h.

DELIMA. *Lin.*
guianensis. *Rich.* h.

hebecarpa. *Dec.* h.

mexicana. *Moc. et Sessé.* h.

nitida. *Dec.* h.

Tetracera nitida. *Vahl.* p. 1330. 8 w. 1064. 8

Piripu. *Dec.* h.

sarmentosa. *L.* h.

Tetracera sarmentosa. *Vahl.* p. 1330. 1

w. 1064. 1

DELPHINIUM. *Lin.* p. 1327 w. 1061

Aconiti. *L.* O. p. 3 w. 3

Aconitum monogynum. *Forsk.*
(Gen. 1005.
Delphinium
DELPHINIUM. *Lin.* p. 1327 w. 1061

Ajaxis. *L.* O. p. 2 w. 2

D. simplex. *Salisb.*
β. D. ambiguum. *Mill.* *(non L. sec. Dec.)*
(cfr. D. ambiguum et pubescens.)
albiflorum. *Dec.* 2.

alpinum. vid. *intermedium.*
ambiguum. *L. Dec.* O. *(non sequent.)*

p. 4 w. 4

D. Ajaxis. *L.* var. *Trevir.*
ambiguum. *Deslong.* vid. *pube*
scens.
ambiguum. *Mill.* vid. *D. Ajaxis.*
americanum. vid. *intermedium.*
amoenum. *Stev. Dec.* 2. *(non Bernh.)*
amoenum. *Bernh.* vid. *intermedi*
um.
anomalum. vid. *intermedium.*
axilliflorum. *Dec.* O.

azureum. *Mich.* 2. *(non H. par.)* p. 11

D. carolinianum. *Walt.* *(sec. Dec. Pursh.)*
azureum. *H. par.* vid. *cuneatum.*
cardiopetalum. *Dec.* O.

D. peregrinum. *Lam. Dec.* fl. fr. *(non L.)*
carolinianum. vid. *azureum et in*
termedium.
cheilanthum. *Fisch.* 2.

D. davuricum. *Steven. Bess.*
chinense. vid. *grandiflorum.*
Consolida. *L.* O. *(non Gouan.)* p. 1 w. 1

D. segetum. *Lam.* fl. fr.

D. versicolor. *Salisb.*
Consolida. *Gouan.* vid. *pubescens.*
crassicaule. *Hort. Gmel. H. C.* 2.

crassifolium. *Schrad.*
(Gmel. Sib. IV. t. 79)
cuneatum. *Steven.* 2. *(non? Spreng.)*
D. hybridum. *L. Hrb.*
D. azureum. *H. par.*
D. elatum. *β. Lam.*
β. D. c. pubiflorum. *Dec.*
cuneatum. *Spreng.* vid. *interme*
dium.
dauricum. vid. *cheilanthum.*
dasycarpum. *Stev.* 2.

dystiocarpum. *Dec.* 2.

elatum. vid. *intermedium et mon*
tanum.
elegans. *Dec.* 2.

exaltatum. *Ait.* 2. p. 10 w. 10

D. urceolatum. *β. Poir.*
D. tridactylum. *Mich.* *(sec. Dec.)* p. 12

(cfr. D. intermedium, β. hybridum.)
exsertum. *Dec.* O.

fissum. vid. *hybridum.*
flavum. *Dec.* O.

α. D. f. velutinum. *Dec.*
β. D. f. glaucum. *Dec.*
flexuosum. *Bbrst.* 2.

Garumnae. *Lapeyr.* 2.

D. verdunense. *Balb.*
D. peregrinum. *α. Dec.* fl. fr. ? *(sec.*
Trevir.)
gracile. *Dec.* O.

α. D. g. glabrum. *Dec.*
β. D. g. velutinum. *Dec.*
Spec. 12, 214.)

Delphinium

DELPHINIUM. *Lin.* p. 1327 w. 1061
grandiflorum. *L.* 2. (non *Forsk.*)

p. 6 w. 6

- D. virgatum.* *H. Vind.* (non *Poir.*)
β. D. chinense. *Fisch.*
grandiflorum. *Forsk.* vid. *nanum.*
halteratum. *Sib. et Sm.* ☉.
D. junceum. *Dec?* (sec. *Trevir.*)
hirsutum. *Pers.* vid. *hybridum.*
hirsutum. *Roth.* vid. *montanum.*
hispidum. vid. *palmatifidum.* [w. 9
hybridum. *Steph.* 2. (non sequent.)
D. hirsutum. *Pers.* (non *Roth.*) p. 9
D. tauricum. *Pall.* ind. t.
β. D. fiscum. *W. et K.* p. 13
hybridum. *L.* vid. *cuneatum.*
hybridum. *Gouan.* vid. *interme-*
dium.
intermedium. *Ait.* 2. (non? *Deslong.*)
α. D. i. pilosissimum. *Dec.* [p. 7 w. 7
β. D. i. alpinum. *Dec.*
D. alpinum. *W. et K.*
D. intermedium. *Wahlenb.*
γ. D. i. leptostachyum. *Dec.*
D. intermedium. *Lapeyr.*
δ. D. i. ranunculifolium. *Dec.*
ε. D. i. laxum. *Dec.* (Synon. sec. *Dec.*)

α. D. elatum. *Krock.*
D. alpinum. *W. et K.*
D. i. β. alpinum. *Whlbg.*
β. D. hybridum. *Gouan.*
D. exaltatum. *Ait.* p. 8 w. 8
D. tridactylum. *Mich.* p. 12
D. carolinianum. *Walt.*
D. anomalum. *Spreng.*
D. americanum. *Hortul.*
γ. D. elatum. *Deslong.*
D. intermedium. *Deslong.* Add.
D. montanum. *Dec.*
δ. D. speciosum. *Bbrst.*
ε. D. urceolatum. *Jacq.*
ζ. D. cuneatum. *Spreng.*
η. D. elatum. *Ait.* *Willd.*
θ. D. amoenum. *Bernh.* (non *Stev.*)
Synon. sec. *Trevir.*
intermedium. *Deslong.* vid. *mon-*
tanum
junceum. *Dec.* ☉.
D. peregrinum. *L.* p. 5 w. 6
D. peregrinum. *β.* *Dec.* fl. fr.
β. D. i. subvelutinum. *Dec.*
(cfr. *D. halteratum.*)
laxiflorum. *Dec.* 2.
lilacinum. (*Willd.*) 2.
macropetalum. *Dec.* ☉.
maritimum. vid. *pictum.*
Menziesii. *Dec.* 2.
montanum. *Dec.* Supl. 2.
D. hirsutum. *Roth.*
D. elatum. *All. Lap.* p. 8 w. 8
D. elatum β. villosum. *Dec.* fl. fr.
D. intermedium. *Deslong.*
D. pyrenaicum. *Pourr.*
β. D. m. bracteosum. *Dec.*
(cfr. *D. intermedium.* *γ. Trev.*)
(Gen. 1005.

Delphinium — Demidovia 267

DELPHINIUM. *Lin.* p. 1327 w. 1061
nanum. *Dec.* ☉.

- D. grandiflorum.* *Forsk?* (non *L.*)
D. peregrinum. *Delile.* (non *L.*)
obcordatum. *Dec.* ☉.
obscurum. vid. *triste.*
ochroleucum. *Stev.* 2.
D. puniceum. *L.* var. *Bbrst.* cauc.
Oliverianum. *Dec.* ☉.
palmatifidum. *Dec.* 2.
α. D. p. hispidum. *Dec.*
β. D. p. glabellum. *Dec.*
pentagynum. *L.* m. 2. (☉. *Willd.*)
p. 1 w. 14
peregrinum. *L.* vid. *junceum.*
peregrinum. *α.* *Dec.* vid. *D. Ga-*
rumnae.
pictum. *Willd.* ♂. w. E. 625. 9
D. Staphysagria. *Woodv.* (non *L.*)
D. maritimum. *Cav. Balb.*
D. Staphysagria. *L.* var. *Trev.*
pseudoperegrinum. *Fisch. Bess.*
pubescens. *Dec.* ☉.
D. Consolida. *Gouan.* (non *L.*)
D. ambiguum. *Deslong.* (non *L.*)
D. Ajacis. *L.* var. *Trevir.*
puniceum. *Pall. L. fil.* 2. p. 15 w. 12
β. D. p. Damaecornu. *Dec.*
pusillum. *Labil.* ☉.
D. pygmaeum. *Poir.*
pygmaeum. vid. *pusillum.*
pyrenaicum. vid. *montanum.*
Requienii. *Dec.* ♂.
revolutum. *Desf.* 2.
rigidum. *Dec.* ☉.
segetum. vid. *D. Consolida.*
simplex. vid. *D. Ajacis.*
speciosum. *Bbrst.* *Dec.* 2.
(cfr. *D. intermedium et spurium.*)
Spurium. *Fisch. Bess.* 2.
D. speciosum. *Bbrst?*
Staphysagria. *L.* ♂. p. 17 w. 13
β. D. St. parviflorum. *Tenore.*
(cfr. *D. pictum.*)
tauricum. vid. *hybridum.*
tenuissimum. *Sib. et Sm.* ☉.
tribracteolatum. *Dec.* ☉.
tricorne. *Mich.* 2. p. 13
β. D. t. multiflorum. *Dec.*
tridactylum. vid. *intermedium et*
exaltatum.
triste. *Fisch.* 2.
D. obscurum. *Stev?*
urceolatum. *Jacq.* *Dec.* 2. p. 14 w. 11
(cfr. *D. intermedium.* *ε. Trevir.*)
verdunense. vid. *D. Garumnae.*
versicolor. vid. *D. Consolida.*
villosum. *Stev.* 2.
virgatum. *Poir.* ☉. (non? *Hort.*
Vind.)
virgatum. *Hort. Vind.* vid. *gran-*
diflorum.
DEMETRIA. *Lagas.* vid. *Grindelia*
inuloides.
DEMIDOFIA. *Gmel. Syst.* (non *Fisch.*)
repens. vid. *Dichondra carolinensis.*
Spec. 12, 248.)

268 *Demidovia* — *Dendrobium*
DEMIDOVIA. *Fisch.*
polyphylla. *Fisch.* 2.

Paris incompleta. *Bbrst.*
Paris aetophylla. *Hort. Mosq.*
DENDRIUM. *Desv.*
buxifolium. *vid.* *Sedum buxifolium.*
DENDROBIUM. *Swartz.* p. 2004

***MAXILLARIA.** *Ruiz. et Pav.* [w. 1610

acuminatum. *H. et B.* 2.

aemulum. *R. Br.* 2.

aggregatum. *H. et B.* 2.

alatum. *R. et P.* 2. p. 40

alpestre. *Sw.* 2. p. 14 w. 13

Epidendrum alpestre. *Sw.* pr.

anceps. *Sw.* 2. p. 19 w. 18

Barringtonia. *Sw.* 2. p. 2 w. 2

Epidendrum Barringtonia. *Smith.*
bicolor. *R. et P.* 2. p. 41

biflorum. *Sw.* 2. p. 18 w. 17

Epidendrum biflorum. *Forst.*
canaliculatum. *R. Br.* 2.

carinatum. *Willd.* 2. p. 8 w. 7

Epidendrum carinatum. *L.*
***ciliatum.** *R. et P.* 2? p. 33

corniculatum. *Sw.* 2. p. 10 p. 9

Epidendrum corniculatum. *Sw.*
crispatum. *Sw.* 2. p. 23 w. 22

Epidendrum crispatum. *Forst.*
crumenatum. *Sw.* 2. p. 21 w. 20

***cuneiforme.** *R. et P.* 2? p. 39

elegans. *H. et B.* 2.

galeatum. *Sw.* 2. p. 27

graminifolium. *Willd.* 2. p. 16 w. 15

Epidendrum graminifolium. *L.*
Octomeria graminifolia. *R. Br. Ait.*
***hastatum.** *R. et P.* 2? p. 37

javanicum. *Sw.* 2. p. 24 w. 23

Lanceola. *Sw.* 2. p. 11 w. 10

Epidendrum Lanceola. *Sw.*
latifolium. *H. et B.* 2.

ligulatum. *R. et P.* 2. p. 36

linguiforme. *Smith.* 2. p. 25

longifolium. *H. et B.* 2.

***longipetalum.** *R. et P.* 2? p. 31

maculatum. *H. et B.* 2.

moniliforme. *Sw.* 2. p. 20 w. 19

Epidendrum moniliforme. *L.*
Epidendrum monile. *Thunb.*
moschatum. *Sw.* 2. p. 5

Epidendrum moschatum. *Symes.*
Myosurus. *Sw.* 2. p. 4 w. 4

Epidendrum Myosurus. *Forst.*
ophioglossoides. *vid.* *Stelis ophioglossoides.*
palmifolium. *Sw.* 2. p. 1 w. 1

Epidendrum palmifolium. *Sw.* [p. 39

paniculatum. *Sw.* 2. (non *R. et P.*)

***paniculatum.** *R. et P.* 2? p. 38

D. plicatum. *Dietr.*
plicatum. *vid.* *paniculatum.* *R. et P.*
***polypetalum.** *R. et P.* 2? p. 32

polystachyum. *Sw.* 2. p. 22 w. 21

Cranichis luteola. *Sw.*
Epidendrum minutum. *Aubl.*
proliferum. *R. et P.* 2? p. 45

(Gen. 1009.

Dendrobium — *Dentaria*
DENDROBIUM. *Swartz.* p. 2004

pumilum. *Sw.* 2. p. 28 [w. 1610

punctatum. *Smith.* 2.

Dipodium punctatum. *R. Br.*
pusillum. *H. et B.* 2.

racemiflorum. *Sw.* 2. p. 13 w. 12

Epidendrum racemiflorum. *Sw.*
ramosum. *R. et P.* 2? p. 46

reptans. *Sw.* 2. p. 26 w. 25

Cymbidium reptans. *L.*
rigidum. *R. Br.*
roseum. *Sw.* 2. p. 29

ruscifolium. *vid.* *Pleurothallis rus-*
cifolia.
sanguineum. *Sw.* 2. p. 3 w. 3

Epidendrum sanguineum. *Sw.*
Brugtonia sanguinea. *R. Br. Ait.*
sertularioides. *Sw.* 2. p. 12 w. 11

Epidendrum sertularioides. *Sw.*
speciosum. *Smith.* 2.

teretifolium. *R. Br.*
testiculatum. *Sw.* 2. p. 7 w. 6

Epidendrum satyroides. *Sw.*
tribuloides. *Sw.* 2. p. 9 w. 8

Epidendrum tribuloides. *Sw.*
***tricolor.** *R. et P.* 2? p. 42

***triphyllum.** *R. et P.* 2? p. 43

***undulatiflorum.** *R. et P.* 2? p. 44

undulatum. *R. Br.* (non *R. et P.*)

***undulatum.** *R. et P.* 2? p. 34

utricularioides. *Sw.* 2. p. 6 w. 5

Epidendrum utricularioides. *Sw.*
variegatum. *R. et P.* p. 35

DENERIA. *Thunb.* p. 1844 w. 1477

capensis. *Thunb.* p. 1 w. 1

DENIRA. *Adans.* vld. *Iva.*
DENTARIA. *Lin.* p. 1566 w. 1236

CARDAMINE. *Lin.* (sec. *Spreng.*)

bulbifera. *L.* 2. p. 6 w. 4

Cardamine bulbifera. *Ait.* ed. 2

concatenata. *vid.* *laciniata.*
digitata. *vid.* *pentaphyllos.*
diphylla. *Mich.* 2. p. 4

enneaphylla. *L.* 2. p. 1 w. 1

Cardamine enneaphylla. *Crantz.* *Ait.* ed. 2

Turritis enneaphyllos. *Scop.*
glabra. *vid.* *Turritis glabra.*
glandulosa. *W. et K.* 2. p. 2 w. 2

(non *D. trifolia.* *W. et K.*)

heptaphyllos. *vid.* *pinnata.*
laciniata. *Mühlenb.* 2. p. 5* w. 3

D. concatenata. *Mich.* (sec. *Pers. Pursh.*)

microphylla. *Willd.* 2. p. 7 w. 5

pentaphyllos. *L.* 2. p. 9 w. 7

Cardamine pentaphyllos. *Ait.*
Dentaria digitata. *Lam.*

(cfr. *D. pinnata.*)

pinnata. *Lam.* 2. (non *Pall.*) p. 8 w. 6

D. heptaphyllos. *Vill.*
D. pentaphyllos. *β. Lam.* fl. fr.

Cardamine pinnata. *Ait.*
pinnata. *Pall.* *vid.* *quinquefolia.*
polyphylla. *W. et K.* p. 3

quinquefolia. *Bbrst.*
D. pinnata. *Pall.* ind. t. (non *Lam.*)

tenella. *Pursh.* 2.

Spec. 12,318.)

Dentaria — Desmochaeta

- DENTARIA.** *Lin.* p. 1566 w. 1236
tenuifolia. *Ledeb.*
trifida. *Lam.* ☉?
trifolia. *W. et R. Wahlenb.*
DENTELLA. *Forst.* Rs. 865 p. 460
 w. 351
erecta. *Roth.* Rs. 2
D. perotifolia. *Willd.* Hrb?
perotifolia. vid. *erecta.*
repens. *Forst.* RS. 1 P. 1 w. 1
Oldenlandia repens. *Lam.*
DENTIDIA. *Lour.* p. 1415
nankensis. vid. *purpurascens.*
purpurascens. ☉ *Pers.* p. 1
D. purpurea. *Lam.*
D. nankinensis. *Lour.*
Plectranthi species. *R. Br.*
purpurea. vid. *purpurascens.*
DERINGA. *Adans.* vid. *Myrrhis ca-*
nadensis.
DERRIS. *Lour.* p. 1675
pinnata. *Lour.* h. p. 1
trifoliata. *Lour.* h. p. 2
DESCHAMPSIA. *Beauv.* vid. *Aira.*
DESCOUREA. *Guett.* vid. *Sisymbrium*
Sophia.
DESFONTAINIA. *Ruiz. et Pav.* vid.
Linkia.
spinosa. vid. *Linkia peruviana.*
DESFORGIA. *Lam.* vid. *Forgesia.*
DESMANTHUS. *Willd.* w. 1901
**Mimosa.* *Aut. cit.* p. 1656
**caudatus.* *Vahl.* h.
**cinereus.* *L.* h. p. 94 w. 9
depressus. *H. et B.* 2. w. 5
diffusus. *Willd.* h. w. 6
Mimosa pernambucana. *L.* p. 79
divergens. *Willd.* h. w. 10
Mimosa divaricata. *Hortul.* (non *Jacq.*)
**lacustris.* *H. et B.* 2. w. 1
Acacia lacustris. *Desf.*
**natans.* *Vahl.* ☉. (non *L.*) p. 29 w. 2
Neptunia oleracea. *Lour.*
β. Mimosa prostrata. *Lam.*
**plenus.* *L.* ☉. p. 53 w. 4
**punctatus.* *L.* h. p. 55 w. 8
Acacia punctata. *Desf.* (non *H. et B.*)
**salinarum.* *Vahl.* h.
**triquetrus.* *Vahl.* 2. p. 28 w. 3
Mimosa natans. *L.*
Mimosa prostrata. var. *β.* *Lam.*
**virgatus.* *L.* h. p. 54 w. 7
Acacia virgata. *Gaert.*
Acacia angustisiliqua. *Desf.*
Mimosa angustisiliqua. *Lam.*
DESMOCHAETA. *Dec.* RS. 1042
achyranthoides. *H. et B.* 2.
alternifolia. *Dec.* ☉. RS. 8
Achyranthes alternifolia. *L.* (non *L. fil.*)
Achyranthes muricata. *Lam.* (non *L.*)
Achyranthes muricata. var. *β.* *Willd.* 462. 5
atropurpurea. *Dec.* h. 2. RS. 1
Achyranthes atropurpurea. *Lam.*
Achyranthes lappacea. *L.* Spec. ed. 2 p.
 587. 3 w. 462. 3
Pupalia lappacea. *Juss.*

Desmochaeta — Devauxia 269

- DESMOCHAETA.** *Dec.* RS. 1042
ciliata. *R. et S.* ☉? RS. 9
Achyranthes ciliata. *Lam.* p. 587. 26
densiflora. *H. et B.* 2.
flavescens. *Dec.* 2. ☉. RS. 2
Achyranthes lappacea. *L.* Spec. ed. 1 Fl.
 zeyl.
Achyranthes lappacea. *β. styracifolia.* *Pers.*
Achyranthes echinata. *Retz.* p. 587. 4 w.
 462. 4
Achyranthes styracifolia. *Lam.*
Pupalia styracifolia. *Juss.*
Pupalia echinata. *Juss.*
 (cfr. *D. patula.*)
globosa. *R. et S.* ☉. RS. 10
Achyranthes alternifolia. *L. fil. Poir.* p.
 587. 21
Achyranthes prostrata. *Willd.* 462. 9
 (non 7)
Achyranthes (globosa.) Pers.
micrantha. *Dec.* 2? RS. 6
Achyranthes prostrata. *Lam.* (non *L.*)
muricata. *Dec.* h. RS. 7
Achyranthes muricata. *L.*
Achyranthes amaranthoides. *Lam.* p. 587. 25
Achyranthes frutescens. *Hortul.*
Digera frutescens. *Juss.*
Amaranthus frutescens. *Hort. Par.*
patula. *R. et S.* h. RS. 3
D. flavescens. var? *Dec.*
Achyranthes patula. *L. fil.* p. 587. 6 w.
 462. 6
Pupalia patula. *Juss.*
Gomphrena patula. *Wendl?*
prostrata. *Dec.* 2. RS. 4
Achyranthes prostrata. *L.* (non *Lam.*)
 p. 587. 7 w. 462. 7
Cyathula geniculata. *Lour.*
repens. *R. et S.* 5
Achyranthes repens. *Roth.* Ms. (non *L.*)
tomentosa. *R. et S.* 11
Achyranthes tomentosa. *Roth.* Ms.
uncinata. *R. et S.* 12
Achyranthes uncinata. *H. et B. Willd.* Ms.
DESMODIUM. *Desv.* vid. *Hedysa-*
rum.
DESMOS. *Lour.*
chinensis. vid. *Unona chinensis.*
cochinchinensis. vid. *Unona tomen-*
tosa.
DESSENIA. *Adans.* vid. *Gnidia.*
DESVAUXIA. (*Spreng.*) vid. *Devau-*
xia. *R. Br.*
DESYEUXIA. vid. *Deyeuxia.*
DETARIUM. *Juss.* X. 1
senegalense. *Gmel.* Syst. h.
DETRIS. *Adans.* vid. *Cineraria amel-*
loides.
DEUTZIA. *Thunb.* p. 1122 w. 899
scabra. *Thunb.* h. p. 1 w. 1
DEVAUXIA. *Beauv.* (non *R. Brown.*)
fluitans. vid. *Poa fluitans.*
DEVAUYIA. *R. Brown.* vid. *Gen-*
trolepis.
 (Gen. 1016, Spec. 12, 354.)

270 Deyeuxia — Diptanthera

DEYEUXIA. *Clarion. Beauv.* Rs. 259

DESYEUXIA. —

*ARUNDO. *Poir.*

acutiflora. vid. *Arundo acutiflora.*

**airoides.* *Beuv. Mich.* 2. Rs. 1

**coarctata.* *H. et B.* 2. Rs. 2

**effusa.* *H. et B.* 2.

**eriantha.* *H. et B.* 2.

**junciformis.* *H. et B.* 2. Rs. 4

montana. vid. *Arundo montana.*

planifolia. *H. et B.* 2.

poaeformis. *H. et B.* 2.

Arundo poaeoides. *Poir.*

recta. *H. et B.* 2. Rs. 6

**rigida.* *H. et B.* 2. Rs. 5

sedensis. vid. *Avena sempervirens.*

**stricta.* *H. et B.* 2.

toluccensis. 2. *H. et B.* Rs. 3

varia. vid. *Arundo varia.*

DIACANTHA. *Lagac.*

ambigua. vid. *Bacazia spinosa.*

DIALIUM. *Lin.* Rs. 08 P. 41 w. 39

coromandelinum. *Houtt.*

(*Planta dubia, alius generis.*)

divaricatum. *Vahl.* h. Rs. 2

Aruna guianensis. *Aubl.* P. 71. 1

Aruna divaricata. *Willd.*

Cleyeria. *Neck.*

guianense. vid. *Codarium nitidum.*

javanicum. vid. *indum.*

indum. *L.* h. Rs. 1 P. 1 w. 1

D. javanicum. *Burm.*

DIAMORPHA. *Nuttal.* vid. *Sedum pusillum.*

DIANELLA. *Lam.* P. 814

coerulea. *Sims. Red. R. Br.* 2.

*(et? *Willd.*) w. E. 414. 2

congesta. *R. Br.* 2.

divaricata. *R. Br.* 2.

dubia. *H. et B.* 2.

ensifolia. vid. *nemorosa.*

haemichrysa. vid. *Cordylene haemichrysa.*

laevis. *R. Br.* 2.

longifolia. *R. Br.* 2.

nemorosa. *Lam.* 2. P. 1

D. ensifolia. *Redoute.*

Dracaena ensifolia. *L.* w. 647. 12

Anthericum adenanthera. *Forst.* w. 643. 22

Phalangium adenanthera. *Pers.* P. 307. 34

rara. *R. Br.* 2.

revoluta. *R. Br.* 2.

DIANTHERA. *Lin.*

DIANTHERA. *Lin.*

acuminata. vid. *Dicliptera acuminata.*

americana. *L.* vid. *Justicia pedunculosa.*

americana. *Forsk.* vid. *Barleria flava.*

americana alba. *Forsk.* vid. *Justicia punctata.*

bicolyculata. vid. *Justicia malabarica.*

bifida. vid. *Justicia malabarica.*

(*Gen.* 1020.

Diptanthera — Dianthus

DIANTHERA. *Lin.*

ciliata. vid. *Justicia radicans.*

coerulea. vid. *Dicliptera pubescens.*

ensifformis. vid. *Justicia pedunculosa.*

flava. vid. *Barleria flava.*

hirsuta. vid. *Justicia inficiens.*

hyssopifolia. vid. *Justicia undulata.*

japonica. vid. *Justicia crinita.*

martinicensis. vid. *Dicliptera martinicensis.*

mucronata. vid. *Dicliptera peruviana.*

multiflora. vid. *Dicliptera multiflora.*

ovata. vid. *Justicia humilis.*

paniculata. vid. *Justicia malabarica.*

repens. vid. *Justicia tomentosa.*

verticillata. vid. *Justicia cuspidata.*

DIANTHUS. *Lin.* P. 1116 w. 893

*CARYOPHYLLUS. *Moench.*

aggregatus. *Poir. H. par.* 2.

albens. *Ait.* 2. P. 21 w. 13

D. incurvus. *Thunb.* (non *Sieb.*)

alpestris. *Balb.* 2. P. 2*

D. Carthusianorum. *L.* var? *Pers.*

alpinus. *L.* 2. P. 39 w. 29

(*cf.* *D. glacialis.*)

arborescens. vid. *suffruticosus.*

arboreus. *L.* h. w. 31

(*cf.* *D. juniperinus et fruticosus.*)

arenarius. *L.* 2. (non *sequent.*)

P. 31 w. 24

Tunica arenaria. *Scop.*

(*cf.* *D. dubius, gallicus.*)

arenarius. *Dec.* vid. *gallicus.*

arenarius. *Thuil.* vid. *caesius.*

arenarius. *Towns.* vid. *serotinus.*

**Armeria.* *L.* ☉. ♂. P. 4 w. 5

C. hirsutus. *Lam.* fl. fr.

armerioides. *Schmaltz.*

D. discolor. *Sims?* (sec. *Poir.*)

asper. *Willd.* 2. w. E. 541. 4

D. serratus. *Lapeyr. Dec.*

D. scaber. *Schleich. Suter.*

D. collinus. *W. et K.* sec. *Trev.*

D. Seguieri. *Vill.* var. *b.* *Trevir.*

**atrorubens.* *All. Desf.* ♂. 2. (et?

Jacq. non *Bess.*) P. 2* w. 3

(*cf.* *D. Carthusianorum.* *L.*)

atrorubens. *Bess.* vid. *capitatus.*

Bbrst.

attenuatus. *Smith.* 2. P. 17 w. 21

D. longiflorus. *Lam.*

D. fimbriatus et lusitanicus. *Brot.*

β. D. pyrenaeus. *Pourr.* (sec. *Lapeyr.*)

**barbatus.* *L.* 2. (♂. *Desf.*) non

Pall.) P. 1 w. 1

Tunica barbata. *Scop.*

β. D. b. angustifolius. *Dec.*

barbatus. *Pall.* ind. t. vid. *D.*

Pseudo armeria.

Spec. 12, 389.)

DIANTHUS. *Lin.* p. 1116 w. 893
bicolor. *Bbrst.* 2. (non *Adam.*)
D. saxatilis. *Adam.* (non *Pers.*)
bicolor. *Adam.* vid. *campestris.*
biflorus. *Sib. et Sm.* 2. (non *Deslong.*)
biflorus. *Deslong.* 2.
Bisigniani. *Tenore.*
brachiatus. *Sieber.*
caesius. *Smith.* 2. p. 36 w. 26
D. arenarius. *Thail.*
D. caespitosus. *Poir.* (sec. *Dec.*)
D. glaucus. *Huds.*
D. virgineus. *β. L.*
caespitosus. *Thunb.* 2. (non *Poir.*)
 p. 37 w. 27
caespitosus. *Poir.* vid. *caesius.*
campestris. *Bbrst.* 2.
D. bicolor. *Adam.* (non *Bbrst.*)
capitatus. *Bbrst. Pall.* (non? *Poir.*)
D. atrorubens. *Besser.*
capitatus. *Poir.* 2.
carolinianus. *Walt.*
 **Carthusianorum.* *L.* 2. (non *All.*)
 p. 2 w. 2
Tunica Carthusianorum. *Scop.*
β. D. atrorubens. *All.*
D. vaginatus. *Vill.*
D. Seguieri. *Vill.* var. sec. *Trevir.*
 (cfr. *D. alpestris, collinus.*)
Carthusianorum. *All.* vid. *D. Seguieri.*
caryophyllus. *L.* 2. p. 9 w. 9
β. D. coronarius. *Lam.*
γ. D. imbricatus. *L.*
 (cfr. *D. sylvestris.*)
caryophylloides. *Schult.*
caucasicus. *Sims.* *Bbrst.* 2. w. E. 541. 12
chinensis. *L.* 2. p. 23 w. 15
cinnamomeus. *Sib. et Sm.* 2.
collinus. *W. et K.* 2. w. E. 541. 3
D. Carthusianorum. *L.* var. *β. Pers.*
 (cfr. *D. asper.*)
coronarius. vid. *caryophyllus.*
corymbosus. *Sib. et Sm.* ①. (non sequent.)
corymbosus. *Poir. H. par.* 2.
corymbosus. *Dietr.*
crenatus. *Thunb.* 2. p. 22 w. 14
cretacens. vid. *leptopetalus.*
crinitus. *Smith.* 2. p. 27 w. 19
 **deltoides.* *L.* 2. p. 24 w. 12
D. supinus. *Lam.* fl. fr.
β. D. pyrenaicus. *Pourr.* (sec. *Poir.*)
 (cfr. *D. glaucus.*)
diffusus. *Sib. et Sm.* 2.
diminutus. vid. *prolifer.*
discolor. *Sims.*
 (cfr. *D. armerioides.*)
diutinus. *Kit.* 2.
dubius. *Hornem.* 2.
D. arenarius. *L?* (sec. *Dec.*)
erubescens. *Trevir.* 2.
D. monspeliacus. *Wulf.* (non *L.*)
ferrugineus. *L. ♂.* p. 3 w. 4
 (Gen. 1020.

DIANTHUS. *Lin.* p. 1116 p. 893
filiformis. vid. *Gypsophila Saxifraga.*
fimbriatus. *Bbrst.* 2. (non sequent.)
 w. E. 641. 23
D. orientalis. *Adam.* (non *Curt.*)
fimbriatus. *Lam.* vid. *monspeliacus et superbus.*
fimbriatus. *Brot.* vid. *attenuatus.*
Fischeri. *Spreng.*
fragrans. *Bbrst.* 2.
fruticosus. *L. h.* p. 11
 (non *D. arboreus.* *L.* var. *Sib. et Sm.*)
furcatus. *Balb.* 2. p. 18
 (cfr. *D. geminiflorus.*)
gallicus. *Dec. Pers.* 2. p. 31*
D. arenarius. *Dec.* ic. *Thore. Lois.* (non *L.*)
D. arenarius. *L.* var. *Lapeyr.*
geminiflorus. *Deslong.* 2.
D. montanus. *Bbrst.* (sec. *Trev.*)
D. Seguieri. *Vill.* var. c. *Trevir.*
D. furcatus. *Balb.* (sec. *Spr.*)
glacialis. *Haenke.* 2.
D. neglectus. *Deslong.*
D. alpinus. *Gilib. Lam. Dec.* fl. fr. *All.*
 (non *L.*)
D. alpinus. *L.* var. *Willd. Lap.*
 **glaucus.* *L. Willd.* 2. (non *Huds.*)
 w. E. 541. 17
D. deltoides. var. *β. Willd. Spec. Smith.*
glaucus. *Huds.* vid. *caesius.*
gracilis. *Sib. et Sm.* 2.
grandiflorus. *Poir.*
guttatus. *Bbrst.* 2. w. E. 541. 11
hirsutus. vid. *D. Armeria.*
hirtus. *Vill. Bbrst.* 2.
D. scaber. *Chaix.* (non *Thunb. nec. Schleich.*)
D. virgineus. *Habl.* (non *L.* sec. *Bbrst.*)
hispanicus. vid. *pungens.*
hortensis. *Schrad.* 2. w. E. 541. 19
hungaricus. vid. *serotinus.*
japbnicus. *Thunb.* 2. p. 5 w. 6
ibericus. (*Willd.*) 2.
incurvus. *Sieber.* (non *Thunb.*)
incurvus. *Thunb.* vid. *albens.*
inodorus. vid. *sylvestris.*
involutus. *Poir. h.*
juniperinus. *Smith. h.* p. 12 w. 32
D. arboreus. *L?* (sec. *Pers. Poir.*)
latifolius. *Willd.* 2. w. E. 541. 2
leptopetalus. *Willd.* 2. w. E. 541. 14
D. pomeridianus. *Bbrst.* (non *L.*)
D. cretaceus. *Lam.*
leucophaeus. *Sib. et Sm.* 2.
Libanotis. *Labil.* 2. p. 25 w. 27
longiflorus. vid. *attenuatus.*
lusitanicus. vid. *attenuatus.*
marginatus. *Poir.*
monadelphus. vid. *procumbens.*
monspeliacus. *L.* 2. (non *Wulf.*)
 p. 28 w. 16
D. fimbriatus. *β. et γ. Lam.* fl. fr.
D. plumarius. *Poir. Enc.* (sec. *Dec.*
 non *L.*)
 Spec. 12,444.)

DIANTHUS. *Lin.* p. 1116 w. 893
monspeliacus. *Wulf.* vid. *erubescens.*
montanus. *Bbrst.* 2.
 (cfr. *D. geminiflorus.*)
moschatus. vid. *plumarius.*
Mussini. *Spreng.* 2.
neglectus. vid. *glacialis.*
nitidus. *W. et K.* 2. (non *Poir.*)
nitidus. *Poir.*
ochroleucus. *Pers.* p. 20
orientalis. *Sims.* *Donn.* h. (non *Adam.*)
orientalis. *Adam.* vid. *fimbriatus.*
pallens. *Bbrst.* 2. (non *Sib.* et *Sm.*)
pallens. *Sib.* et *Sm.* 2.
patens. vid. *umbellatus.*
petraeus. *W. et K.* *Sims.* 2. (non? *Bbrst.*) w. E. 541. 26
petraeus. *Bbrst.* 2.
pinifolius. *Sib.* et *Sm.* 2.
 **plumarius.* *L.* 2. (non *Poir.*)
 P. 29 w. 18
Tunica plumaria. *Scop.*
β. D. moschatus. *Desf.* *Meyer.*
 (cfr. *D. saxatilis.*)
plumarius. *Poir.* vid. *monspeliacus.*
plumosus. *Dec.* *Spreng.*
polymorphus. *Bbrst.* 2.
pomeridianus. *L.* 2. (non *Bbrst.*)
 P. 13 w. 11
D. tricolor. *Adam.* (sec. *Fisch.*)
pomeridianus. *Bbrst.* vid. *leptopetalus.*
praecox. *Kit.* 2.
procumbens. *Pers.* 2. P. 14
D. monadelphus. *Vent.*
prolifer. *L.* ☉. P. 7 w. 7
Tunica prolifera. *Scop.*
Caryophyllus aridus. *Moench.*
β? D. diminutus. *L.* p. 8 w. 8
prostratus. *Jacq.* 2.
Pseudarmeria. *Bbrst.* 2.
D. barbatus. *Pall.* ind. t. *Habl.*
pubescens. *Sib.* et *Sm.* 2.
pulchellus. *Pers.* p. 34
D. coronarius. *L.* var? *Pers.*
pumilus. *Vahl.* 2. p. 40 w. 30
D. uniflorus. *Forsk.*
pungens. *L.* 2. (non *Poir.* *Enc.*) p. 15
 W. 22
β. D. hispanicus. *Asso.*
pungens. *Poir.* vid. *virginicus.*
purpureus. *Lam.* p. 19
pyrenaicus. vid. *attenuatus* et *deltoides.*
ramosissimus. *Pall.* *Poir.*
repens. *Willd.* 2. p. 35 w. 25
rigidus. *Bbrst.* 2. w. E. 541. 15
rupestris. vid. *virginicus.*
rupicola. *Biv.* *Bern.* h.
ruthenicus. *Roem.* *Poir.* 2. (non? *Willd.*)
ruthenicus. *Willd.* vid. *umbellatus.*
 (Gen. 1020.

DIANTHUS. *Lin.* p. 1116 w. 893
saxatilis. *Pall.* (non *Pers.*)
D. bicolor. *Bbrst.* (non *Adam.*)
saxatilis. *Pers.* 2. p. 29*
D. plumarius. *Quorund.*
saxifragus. vid. *Gypsophila saxifraga.*
scaber. *Thunb.* (non *sequent.*)
 p. 38 w. 28
scaber. *Schleich.* vid. *asper.*
scaber. *Chaix.* vid. *hirtus.*
Seguieri. *Vill.* (et? *Wulff.*)
D. Carthusianorum. *All.*
D. Carthusianorum. *L.* var. *longifolius.*
Lapeyr.
 (cfr. *D. asper*, *geminiflorus*, *sylvaticus.*)
serotinus. *W. et K.* 2. w. E. 541. 21
D. hungaricus. *Pers.* p. 31*
D. plumarius. *β. Wahlenb.*
D. arenarius. *Towns.*
serratifolius. *Sib.* et *Sm.* 2.
serratus. vid. *asper.*
serrulatus. *Desf.* 2. p. 33
silencides. *Poir.*
spinosus. *Desf.* h. p. 6
squarrosus. *Bbrst.* 2.
Sternbergii. *Sibth.*
strictus. *Russel.* (non? *Sib.* et *Sm.*)
strictus. *Sib.* et *Sm.* 2.
suaveolens. *Spreng.* 2.
suavis. (*Willd.*) 2.
subacaulis. *Vill.* *Deslong.* 2.
D. virgineus. *Gouan.* herb. (non *L.*)
suffruticosus. *Willd.* h. w. E. 541. 5
D. arborescens. *Hort.* *Carls.*
 **superbus.* *L.* ♂. 2. p. 30 w. 20
D. fimbriatus. α. *Lam.* fl. fr.
supinus. vid. *deltoides.*
sylvaticus. *Hoppe.* 2 w. E. 541. 9
D. Seguieri. *Vill.* var. e. *Trevir.*
 (cfr. *D. sylvestris.*)
sylvestris. *Wulff.* 2. p. 10 w. 10
D. Wulfenii. *Dietr.*
D. caryophylleus. var. *E. inodorus.* *L.*
D. virgineus. *Poir.* *Enc.* (non *L.* sec. *Dec.*)
D. sylvaticus. *Hoppe.* (sec. *Roehl.*)
tataricus. *Fisch.* 2.
tener. *Balb.*
tripunctatus. *Sib.* et *Sm.* ☉.
umbellatus. *Dec.* *Spr.*
D. patens. *Hornem.* *Willd.* *Sup.*
D. ruthenicus. *Willd.* in litt.
uniflorus. vid. *pumilis.*
vaginatus. vid. *D. Carthusianorum.*
virginicus. *L.* 2. (non *sequent.*)
 P. 16 w. 23
Tunica virginea. *Scop.*
D. rupestris. *L.* fl.
D. pungens. *Poir.* *Enc.* (sec. *Dec.* non *L.*)
virginicus. *Habl.* vid. *hirtus.*
virginicus. *Poir.* vid. *sylvestris.*
virginicus. *Gouan.* vid. *subacaulis.*
Wulfenii. vid. *sylvestris.*
 Spec. 12,499)

Diapasis — Dichapetalum

- DIAPASIS.** *Poir.* vid. Diaspasis.
DIAPEDIUM. *Koenig.* vid. Diclip-
 tera.
DIAPENSIA. *Lin.* Rs. 712 P. 418
 vv. 290
americana. vid. *Pyxidantha bar-*
bulata.
cuneifolia. vid. *Pyxidantha bar-*
bulata.
lapponica. *L.* 2. Rs. 1 P. 1 w. 1
D. obtusifolia. *Pursh. Salisb.*
obtusifolia. vid. *lapponica.*
DIAPHOREA. *Lour.* P. 2118
cochinchinensis. *Lour.* p. 1
DIAPHYLLUM. *Hoffm.* vid. *Bupleu-*
rum.
DIARRHENA. *Beauv.* Rs. 117
americana. *Beauv.* 2. Rs. 1
Festuca diandra. *Mich. w. E. 101. 12*
setacea. *R. et S.*
Festuca setacea. *Poir.*
DIASIA. *Dec.* Rs. 127
graminifolia. *Dec. Red.* 2. Rs. 2
Gladiolus gramineus. *L. Jacq. (non Thunb.)*
p. 101. 55 w. 94. 50
Phalangium ramosum. *Burm. prod.*
Asphodelus gramineus. *Mill.*
Aglaea graminea. *Pers.*
iridifolia. *Dec.* 2. Rs. 1
Gladiolus gramineus. *Thunb. Andr.*
Melasmaerula graminea. *Andr.*
DIASPASIS. *R. Brown.* Rs. 883
DIAPASIS. *Poir.*
filifolia. *R. Br.* Rs. 1
DIATOMA. *Lour.* XI. 1 (non *Dec.*)
brachiata. *Lour. h.*
Alongii species? *Poir.*
DIATOMA. *Dec.* vid. *Cryptogamia.*
DICALIX. *Lour.* XXII. 2
cochinchinensis. *Lour. h.*
DICARYUM. *Humb. et Bonpl.* Rs.
 792 a.
serrulatum. *H. et B. h.* Rs. p. 803
subdentatum. *H. et B. h.* Rs. p. 802
DICERA. *Forst.*
Craspedum. vid. *Elaeocarpus te-*
ctorium
dentata. vid. *Elaeocarpus den-*
tata.
serrata. vid. *Elaeocarpus Dicera.*
DICERATIUM. *Lagas.* vid. *Erysimum*
bicorne.
DICEROS. *Lour.* P. 1483
cochinchinensis. *Lour.* 2. P. 2
Achimenes Diceris. *Gmel.*
Columnea cochinchinensis. *Poir.*
longifolius. *Pers.* 2. p. 1
Achimenes sesamoides. *Vahl. p. 1190. 1*
Columnea longifolia. *L.*
Sesamum javanicum. *Retz.*
DICHANTHIUM. (*Racusch.*)
nodosum. vid. *Adropogon annulatus.*
DICHAPETALUM. *Pet. Thouars.*
 Rs. 950
madagascariense. *Pet. Th. h.*
D. Thouarsianum. *R. et S.* Rs. 1
 (Gen. 1054.

Dichondra — Dicliptera 273

- DICHONDRA.** *Forst.* Rs. 1121
 p. 639 vv. 513
argentea. *H. et B.* 2. Rs. 3 w. E.
 306. 2
carolinensis. *Mich.* 2. Rs. 2 P. 1
D. repens. var. *β.* *Poir.*
Anonymus repens. *Walt.*
Demidofia repens. *Gmel. Syst.*
cymbalariaefolia. *Willd. Ms.* Rs. 5
peruviana. *Pers.* 2. p. 2 β.
D. repens. *R. et P.*
D. repens. var. *γ.* *Poir.*
repanda. *Willd. Ms. (H. et B.)* 2. Rs. 4
repens. *Forst.* 2. (non *R. et P.*)
 Rs. 1 P. 2 w. 1
Sibthorpia evolvulacea. *L. fil.*
Steripha reniformis. *Gaert?*
 (cf. *D. carolinensis*, *peruviana*, *sericea.*)
repens. *R. et P.* vid. *sericea.*
sericea. *Sw.* 2.
D. repens. *R. et P.*
D. repens. var. *δ.* *Poir.*
DICHOSTYLIS. *Beauv.* vid. *Isole-*
pis.
DICHROA. *Lour.* XI. 4
febrifuga. *Lour. h.*
DICHROMA. *Cav.*
coccinea. vid. *Ourisia coccinea.*
DICHROMENA. *Mich.* Rs. 174
 p. 120
ciliata. *Vahl. Pers.* 2. p. 2 w. 2
Schoenus ciliatus. *Meyer. ☉?*
 (non *Schoenus stellatus.* *Lam.*)
compressa. *Spreng.*
globosa. *R. et S.* 2. Rs. 3
Schoenus globosus. *H. et B.*
leucocephala. *Mich.* 2. Rs. 1 P. 1
Schoenus stellatus. *Sw. w. 111. 21*
nervosa. *Vahl.* Rs. 4
pubera. *Vahl.* 2. Rs. 5
Schoenus pubescens. *H. et B.*
repens. *Vahl.* Rs. 6
D. reptans. *Pers. p. 3*
Scirpus reptans. *Rich.*
spadicea. vid. *Schoenus spadi-*
ceus.
reptans. vid. *repens.*
tenuifolia. vid. *Schoenus tenuifo-*
lius.
DICKIA. *Scop.* vid. *Vandellia pra-*
tensis.
DICLIPTERA. *Juss.* Rs. 80
DIAPEDIUM. *Koenig. (sec. Spreng.)*
JUSTICIA. *Vahl. Aut. cit.* p. 57 w. 48
**acuminata.* *Juss.* Rs. 13 P. 95
Dianthera acuminata. *R. et P.*
**assurgens.* *L.* Rs. 19 P. 16 w. 16
**bivalvis.* *L. h.* Rs. 3 P. 11 w. 11
Justicia foetida. *Forsh.*
**chinensis.* *L.* Rs. 1 P. 6 w. 6
Justicia sexangularis. *Forsh.*
ciliaris. *Juss.* Rs. 2
**clavata.* *Juss.* Rs. 21
Dianthera clavata. *Forst.*
congesta. *H. et B.* 2.
falcata. vid. *laevigata.*
Spec. 12, 535.) S

274 Dicliptera — Dictamnus

DICLIPTERA. Juss. Rs. 80

JUSTICIA. Vahl. Aut. cit. P. 57. w. 48

*frondosa. Vahl. Rs. 22 P. 58 w. 56

*laevigata. Vahl. h. Rs. 7 w. 58

D. falcata. Poir.

Justicia falcata. Lam. P. 12 w. 12

*martinicensis. Jacq. Rs. 4

Dianthera martinicensis. Murr.

*multiflora. Juss. Ⓞ. Rs. 5 P. 93

Dianthera multiflora. R. et P.

*ocymoides. Lam. Rs. 12

Adhadota jalappaefolia. Buchoz.

*pectinata. L. h. Rs. 14

Justicia parviflora. Retz. w. 83

*peruviana. Lam. (non Cav.) Rs. 8

Justicia cuspidata. Pers. 96 (non 60)

Justicia ovata. Dietr.

Dianthera mucronata. R. et P.

pilosa. H. et B. 2.

*pubescens. Vahl. h. Rs. 20 P. 59 w. 57

Justicia coerulea. Poir.

Dianthera coerulea. Forst.

*repens. L. 2. Rs. 15 P. 67 w. 65

Adhadota spicata. Burm.

*resupinata. Vahl. 2. Rs. 9 w. E. 28.2

Justicia sexangularis. Cav. (non L. nec. Forsk.)

Justicia brachiata. Pursh? (sec. Spreng.)

*retusa. Vahl. Rs. 6 P. 49 w. 47

*scorpioides. L. h. Rs. 17 P. 14 w. 14

*sexangularis. L. Ⓞ. (non Cav. nec. Forsk.)

Rs. 18 P. 13 w. 13

J. annua. L.

*trinervia. Vahl. Rs. 16

*umbellata. Vahl. Rs. 11

Hypoestes umbellata. Dietr.

verticillaris. vid. Hypoexis verticillaris.

DICLYTRA. Borkh.

canadensis. vid. Fumaria cucullata.

DICOMA. Cass. XIX. 1

tomentosa. Cass.

DICONANGIA. Adans. vid. Itca.

DICORYPHE. Pet. Thouars. Rs.

594

madagascariensis. vid. D. Thouarsii.

stipulacea. vid. D. Thouarsii.

Thouarsii. R. et S. h. Rs. 1

D. madagascariensis Poir.

D. stipulacea. St. Hil.

DICRAEIA. Pet. Th.

— —

Podostemi species? Juss.

DICROBOTRYUM. Humb. et

Bonpl. Willd. Rs. 901

divaricatum. Willd. Ms. (H. et B.)

h. Rs. 1

DICTAMNUS. Lin. P. 1040 w. 824

albus. L. 2. P. 1 w. 1

D. Fraxinella. α. Lam.

Fraxinella alba. Gaert.

Fraxinella Dictamnus. Moench.

β. D. purpureus. Gmel. H. Carlsr.

D. Fraxinella. β. Lam.

Dictamnus — Digitalis

DICTAMNUS. Lin. P. 1040 w. 824

Calodendrum. vid. Calodendrum capense.

Fraxinella. vid. albus.

purpureus. vid. albus.

DIDELTA. Herit. P. 1924 w. 1543

BRETEVILLIA. Buchoz.

capensis. vid. carnosa.

carnosa. Ait. h. P. 1 w. 1

D. capensis. Lam.

D. tetragoniaefolia. Herit.

Choristea carnosa. Thunb.

Polymnia carnosa. L. fil.

spinosa. Ait. h. P. 2 w. 2

Choristea spinosa. Thunb.

Polymnia spinosa. L. fil.

Favonium spinosum. Gaert.

tetragoniaefolia. vid. carnosa.

DIDEROTA. Commers.

amphicarpa. vid. Ochrosia borbonica.

DIDESMUS. Desv.

aegyptiacus. vid. Myagrum aegyptiacum.

myagroides. vid. Cordylocarpus laevigatus. [w. 1879]

DIDYMANDRA. Willd. P. 2127

purpurea. Willd. h. P. 1 w. 1

Synzyganthera purpurea. R. et P.

DIDYMELES. Pet. Th. P. 2173

w. 1750

madagascariensis. Willd. h. P. 1 w. 1

DIECTOMIS. Beauv.

fastigiata. vid. Andropogon fastigiatus.

DIERVILLA. Mill. Rs. 879 P. 486

canadensis. Willd. h. w. E. 223. 1

D. acadiensis. Dum. Cours.

D. humilis. Pers. P. 1

D. Lonicera. Mill.

D. lutea. Desf. Pursh.

D. Tourneforti. Mich. Rs. 1

D. trifida. Moench.

Lonicera Diervilla. L.

DIETRICHIA. (Raeusch.) I. 1 (non Tratt.)

major. (Raeusch.) 2.

minor. (Raeusch.) 2.

DIETRICHIA. Tratt. vid. Crassula.

DIGERA. Forsk. Juss.

arvensis. vid. Achyranthes polygonoides.

frutescens. vid. Achyranthes amaranthoidea.

DIGITALIS. Lin. P. 1474 w. 1155

acuta. vid. lutea.

ambigua. L. vid. ochroleuca.

ambigua. Roem. vid. purpurascens.

ambigua. Murr. vid. intermedia.

aurea. Desf. 2.

canariensis. L. h. P. 14 w. 11

carnea. Meig. et Wenig.

cochinchinensis. Lour. Ⓞ?

dasyantha. vid. Chelone frutescens.

DIGITALIS. *Lin.* p. 1474 w. 1155epiglottidea. *Brera*. 2.(cfr. *D. ferruginea*.)epiglottis. *Hort.* vid. *laevigata*.erubescens. *Ait.* 2.ferruginea. *L.* 2. (non sequent.)

p. 9 w. 7

D. epiglottidea. *Brera?* (sec. *Mattjes*.)ferruginea. *Lam.* vid. *parviflora*,
lanata.ferruginea. *Wulf.* vid. *laevigata*.fucata. vid. *purpurascens*.fuscescens. *W. et K.* 2. w. E. Sup.

p. 42

grandiflora. vid. *ochroleuca*.hybrida. vid. *purpurascens*.integrifolia. vid. *laevigata*.intermedia. *Roth.* *Calal.* 2. (non
Lapeyr.)*D. lutea*. *Roth.* fl. g.*D. ambigua*. *Murr.* (non *L.*)*D. purpurea*. *L.* var. *Poir.*intermedia. vid. *purpurascens*.laevigata. *W. et K.* 2. p. 12 w. E.

707. 7

D. epiglottis. *Hort.**D. integrifolia*. *Seenus*.*D. ferruginea*. *Wulf.* *Roehl.*lanata. *Ehrh.* 2. p. 11 w. 9*D. ferruginea*. *γ.* *Lam.**D. orientalis*. *Lam.**D. Winterli* *Roth**D. nova*. *Winterl.*leucophaca. *Sib. et Sm.* 2.lutea. *L.* 2. (non *Autor.* germ.)

p. 6 w. 5

D. acuta. *Moench.**D. parviflora*. *Lam.* *All. Dec.* (non *Jacq.*)lutea. *Autor.* vid. *intermedia* et
ochroleuca.media. *Roth.* vid. *ochroleuca*.media. *Elmiger.* vid. *purpuras-*
cens.minor. *L.* 2. p. 2 w. 2micrantha. *Schrad.* *Elmig.* 2.nova. vid. *lanata*.obscura. *L.* 2. p. 13 w. 10obtusa. *Moench.* 2.ochroleuca. *Jacq.* 2. p. 4*D. ambigua*. *L.* fl. w. 6*D. lutea*. *Poll. Autor.* (non *L.*)*D. grandiflora*. *Lam.**β.* *D. media*. *Roth.*orientalis. vid. *lanata*.parviflora. *Jacq.* 2. (non *Lam.*)

p. 8 w. 4

D. ferruginea. *Lam.* (non *L.*)parviflora. *Lam.* vid. *lutea*.purpurascens. *Roth.* 2. p. 4*β.* *D. hybrida*. *Koelreut.* *Jour. phys.**γ.* *D. fucata*. *Ehrh.* p. 3**D. ambigua* *Roem. Arch.* (non *L.* sec.
Moench.)*δ.* *D. intermedia*. *Lapeyr.* (non *Roth.*
sec. *Dec.*)*D. media*. *Elmig?*DIGITALIS. *Lin.* p. 1474 w. 1155purpurea. *L.* ♂. 2. p. 1 w. 1(cfr. *D. fucata*, *intermedia*, *purpuras-*
cens.)Sceptrum. *L. fil. h.* p. 15 w. 12sinensis. *Lour.*Thapsi. *L.* 2. p. 7 w. 3tomentosa. *Hoffmsg. et Lk.* ♂.*Winterli.* vid. *lanata*. w. E. 8DIGITARIA. *Rich. Hall.* RS. 266

p. 158

*PANICUM. *Aut. cit.* w. 127CYNODON. *Rich.* (sec. *Spreng.*)*aegyptiaca. *Retz.* ☉. RS. 6 w. 32*Paspalum aegyptiacum.* *Poir.**Panicum filiforme.* *Jacq. Obs.* (non *L.*)*Panicum sanguinale.* *Bbrst.* (non *L.*)*Milium membranaceum.* *Moench.*(non *Syntherisma praecox.* *Walt.*)affinis. *R. et S.* RS. 4appressa. vid. *Panicum paspaloi-*
*des.*barbata. *Willd.* RS. 14 w. E. p. 91bicornis. *Flügge.* RS. 2*Paspalum bicornis.* *Lam.*biformis. *Willd.* RS. 16 w. E. p. 92*ciliaris. *Retz.* ☉. RS. 11 p. 7 w. 33*Panicum ciliatum.* *Roth. Maerkl.**Panicum aegyptiacum.* *β.* *Bbrst.**Syntherisma ciliare.* *Schrad.**Milium ciliatum.* *Moench.**Digitaria sanguinalis.* var. (sec. *Rec. Salz.*)composita. vid. *Panicum compo-*
*situm.**Dactylon.* vid. *Cynodon Dactylon.*debilis. vid. *Paspalum debile.*didactyla. *Willd.* RS. 15 w. E. p. 91*distachya. *L.* RS. 13 p. 9 w. 36*domingensis. *Zucc.* RS. 23elator. vid. *Panicum elatius.*filiformis. vid. *humifusa.*foliosa. *Lagas.* 2. RS. 10*gibbosa. *R. Br.* RS. 260. 147glabra. vid. *humifusa.*hispidula. vid. *Panicum hispidu-*
*lum.*horizontalis. *Willd.* ☉. RS. 17 w. E.

p. 92

Panicum horizontale. *Meyer.**Schismus fasciculatus.* *Beauv.* (sec. *Balb.*)humifusa. *Rich.* ☉. p. 2*D. glabra* *Beauv.* RS. 7*D. procumbens.* *Hortul.**D. filiformis.* *Koel.* (sec. *Bbrst.*)*Panicum Ischaemum.* *Schreb. et Schweig.**Panicum glabrum.* *Gaud. Spreng.**Panicum sanguinale.* *Poll. Leers.* (non *L.*)*Panicum sanguinale.* *β.* *ambiguum.* *La-*
*peyr.**Panicum lineare.* *Krock.**Panicum humifusum.* *Wred.**Panicum arenarium.* *Bbrst.**Panicum distychnum.* *Gaud.* (est. var.)*Paspalum ambiguum.* *Dec.**Paspalum Dactylon.* *Lam.* (non *Cav.*)*Syntherisma glabrum.* *Schrad.*

276 **Digitaria — Dilatris**
DIGITARIA. *Rich.* RS. 266 P. 158

***Panicum.** *Aut. cit.* w. 127

***linearis.** *L. O.* RS. 21 P. 8 w. 34

Milium digitatum. Sw? (sec. Sw.)

longiflora. vid. *Paspalum brevifolium.*
malabarica. *R. et S.* RS. 19

Syntherisma malabarica. Sw.

Poa malabarica. *L.* P. 168. 58 w. 134. 34

(non *Poa latifolia.* *Forst.*)

***nervosa.** *Roth. Willd.* RS. 12

obtusifolia. vid. *Panicum obtusifolium.*

***papposa.** *R. Br.* RS. 260. 144

paspaloides. *Mich. O.* RS. 9 P. 9

Paspalum Digitaria. *Poir.*
Paspalum supinum. *Bosc.* (sec. *Pursh.*)

pilosa. *Willd.* (non? *Mich.*) w. R.

P. 91

pilosa. *Mich.* vid. *Paspalum filiforme.*
praecox. vid. *Cynodon praecox.*
procumbens. vid. *humifusa.*

***propingua.** *R. Br.* RS. 260. 146

Rottleri. *R. et S.* 2. RS. 5

Panicum appressum. *Rottl. Willd.* et? *Forsk.*

***sanguinalis.** *L. O.* (non *Mich.*)

RS. 1 P. 1 w. 28

D. sanguinaria. *Wigg.*
Dactylon sanguinale. *Vill.*
Panicum arenarium. *Bbrst.* (sec. *Willd.*)

Panicum sanguineum. *Desm.* (in *Beauv.*)

Syntherisma vulgare. *Schrad.*
Paspalum sanguinale. *Desf. Cav.*
Phalaris velutina. *Forsk.*
sanguinalis. *Mich.* vid. *Cynodon praecox.*
sanguinaria. vid. *sanguinalis.*
serotina. vid. *Paspalum serotinum.*
setigera. *Roth.* RS. 18

stolonifera. vid. *Cynodon Dactylon.*
stricta. *Roth.* RS. 20

***tenuiflora.** *R. Br.* RS. 260. 145

Thunbergii. *Beauv.*
Sanguinella Thunbergii. *Gleich.*

***umbrosa.** *Retz.* RS. 22 P. 6 w. 30

Setaria? umbrosa. *Beauv.*
Panicum prostratum. *J. Lam.*
Panicum grossarium. *L.* var? *R. et S.*
velutina. *Beauv.*
Phleum velutinum. *Forsk.*
villosa. vid. *Paspalum filiforme.*
DIGLOSSUS. *Cass.* XIX. 2

variabilis. *Cass. O?*
DILATRIS. *Thunb.* RS. 135 P. 109

w. 100

carolina. vid. *D. Heritiera.*
corymbosa. *Thunb.* 2. P. 1 w. 1

D. umbellata. *L. fil.* RS. 1

D. ixioides. *Lam.*
Wachendorfia umbellata. *L.*
Ixia hirsuta. *L. Mant.*
Ixia umbellata. *Burm.*
Dilatris — Dillwynia
DILATRIS. *Thunb.* RS. 135 P. 109

w. 100

Heritiera. *Pers.* 2. RS. 3 P. 5

D. carolina. *Lam.*
D. tinctoria. *Pursh.*
Heritiera Gmelini. *Mich.*
Heritiera tinctorum. *Bosc.*
Anonymus tinctoria. *Walt.*
hexandra. vid. *Lanaria plumosa.*
ixioides. vid. *corymbosa.*
paniculata. *L. fil.* 2. RS. 4 P. 4 w. 3

tinctoria. vid. *D. Heritiera.*
umbellata. vid. *corymbosa.*
viscosa. *L. fil.* 2. RS. 2 P. 3 w. 2

DILEPYRUM. *Mich.*
aristosum. vid. *Muhlenbergia aristosa*
minutiflorum. vid. *Muhlenbergia diffusa.*
DILIVARIA. *Juss.* P. 1530

***ACANTHUS.** *Lin. Aut. cit.* w. 1211

***ebracteata.** *Vahl. h.* P. 2 w. 7

Acanthus ilicifolius. *Lour.* (non *L.*)

***ilicifolia.** *L. h.* (non *Lour.*) P. 1 w. 6

***longifolia.** *Poir.*
DILLENIA. *Lin.* P. 1344 w. 1071

STALITA. *Adans.*
alata. vid. *Wormia alata.*
aurea. *Smith. h.*
dentata. vid. *Wormia dentata.*
elliptica. *Thunb. h.* P. 5 w. 4

grossulariaefolia. vid. *Hibbertia*
grossulariaefolia.
humilis. vid. *Hibbertia volubilis.*
indica. vid. *speciosa.*
integra. *Thunb. h.* (non *Moench.*)

P. 3 w. 2

integra. *Moench.* vid. *Hibbertia volubilis.*
pentagyna. vid. *Colbertia coromandelina.*
procumbens. vid. *Hibbertia procumbens.*
retusa. *Thunb. h.* P. 8 w. 7

scandens. vid. *Hibbertia volubilis.*
serrata. *Thunb. h.* P. 6 w. 5

speciosa. *Thunb. h.* (non *Curt.*)

D. indica. *L.*
speciosa. *Curt.* vid. *Hibbertia volubilis.*
tetragyna. vid. *Hibbertia diffusa.*
turneraeflora. vid. *Hibbertia volubilis.*
volubilis. vid. *Hibbertia volubilis.*
DILLWYNIA. *Smith.* X. 1 (non *Roth*)

DILLWYNIA. *Hortul.*
ericifolia. *Smith. h.*
Pultenaea retorta. *Wendl.*
floribunda. *Smith. h.*
glaberrima. *Smith. h.*
glycinifolia. *Smith. h.*
myrtifolia. vid. *Eutaxia myrtifolia.*
obovata. vid. *Eutaxia myrtifolia.*
parvifolia. *R. Br.*

(Gen. 1050. Spec. 12,635.)

Dillwenia — Dioscorea

- DILLWENIA.** *Roth.* vid. *Rothia*.
DILOBEA. *Pet. Th.* Rs. 580
Thouarsii. *R.* et *S.* h. Rs. 1
DIMERIA. *R. Brown.* Rs. 274
acinaciformis. *R. Br.* Q. Rs. 1
Sacchari species? *Poir.*
DIMEROSTEMMA. *Cass.* XIX. 1
brasiliensis. *Cass.*
DIMIA. *Spreng.* vid. *Daemia*.
DIMIDOFIA. vid. *Demidofia*.
DIMOCARPUS. *Lour.* vid. *Euphoria*.
Lichi. vid. *Euphoria punicea*.
DIMORPHA. *Schreb.* vid. *Parivoa*.
DIMORPHANTHES. *Cass.* vid. *Conyza*.
DIMORPHOTHECA. *Moench.*
incrassata. vid. *Calendula hybrida*.
pluvialis. vid. *Calendula pluvialis*.
DINAEBA. *Beauv. Dec.* vid. *Atheropogon*
DINEBRA. *Jacq.*
aegyptiaca. vid. *Dactylis paspaloides*.
americana. vid. *Aristida americana*.
arabica. vid. *Dactylis paspaloides*.
curtipendula. vid. *Atheropogon apludoides*.
divaricata. vid. *Dactylis mephitica*.
Lima. vid. *Cynosurus Lima*.
melicoides. vid. *Atheropogon apludoides*.
paspaloides. vid. *Dactylis paspaloides*.
retroflexa. vid. *Dactylis paspaloides*.
secunda. vid. *Aristida secunda*.
DIODIA. *Lin.* Rs. 487 p. 236 w. 180
SPERMACOCE. *Lin.* (sec. *Hunth.*)
glabra. *Willd.* vid. *Spermacoce dichotoma*.
glabra. *Mich.* vid. *Spermacoce glabra*.
hirsuta. *Pursh.* 2. Rs. 7
prostrata. *Sw.* h. (Q. *Poir.*) Rs. 4
p. 5 w. 4
sarmentosa. *Sw.* h. Rs. 6 p. 7 w. 6
scandens. *Sw.* h. Rs. 5 p. 6 w. 5
simplex. *Sw.* Rs. 2 p. 2 w. 2
teres. vid. *virginica*.
tetragona. *Walt.* Rs. 8
verticillata. *Vahl.* Rs. 3 p. 4 w. 3
virginica. *L.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1
D. teres. *Walt.*
DIOMEDEA. *Cass.*
bidentata. vid. *Buphthalmum fruticosum*.
indentata. vid. *Buphthalmum arborescens*.
lineare. vid. *Buphthalmum peruvianum*.
DIONAEA. *Lin.* p. 1068 w. 855
muscipula. *L.* 2. p. 1 w. 1
DIOSCOREA. *Lin.* p. 2237 w. 1802
aculeata. *L.* 2. p. 9 w. 8
Ubium aculeatum. *Desf.*

Dioscorea — Diosma 277

- DIOSCOREA.** *Lin.* p. 2237 w. 1802
alata. *L.* 2. p. 13 w. 11
Ubium alatum. *Desf.*
altissima. *Lam.* 2. p. 25 w. 23
Ubium altissimum. *Desf.*
angustifolia. *Lam.* 2. p. 27 w. 26
aspera. *H. et B.* 2. p. 17 w. 15
brasiliensis. *Willd.* 2. p. 6 w. 6
bulbifera. *L.* 2. p. 14 w. 12
D. tamnifolia. *Salisb.*
cajanensis. *Lam.* 2. p. 8 w. 7
cirrhusa. *Lour.* h. p. 28 w. 25
Cliffortiana. vid. *sativa*.
coriacea. *H. et B.* 2. p. 19 w. 17
cuspidata. *H. et B.* 2. p. 18 w. 16
digitata. vid. *pentaphylla*.
eburnea. *Lour.* h. p. 23 w. 21
hastata. *Mill.*
japonica. *Thunb.* 2. p. 15 w. 13
lucida. *R. Br.*
lutea. *Meyer.* 2.
D. sativa. *Rodsch.* (non *L.*)
Nummularia. *Lam.* 2. p. 10 w. 9
oppositifolia. *L.* 2. p. 26 w. 24
palmata. *Juss. Pers.* p. 7
paniculata. vid. *villosa*.
parvifolia. *Fisch.*
peltata. *Juss. Pers.* p. 11
pentaphylla. *L.* 2. p. 1 w. 1
D. digitata. *Mill.*
piperifolia. *H. et B.* h. p. 22 w. 20
polygonoides. *H. et B.* 2. p. 20 w. 18
pubescens. *Poir.* 2?
punctata. *R. Br.*
quaternata. *Walt. Pursh.* 2.
(non *D. villosa.* *L.*)
quinata. vid. *villosa*.
quineloba. *Thunb.* 2. p. 5 w. 4
rotundata. *Poir.* 2?
sagittata. *Poir.*
sativa. *L.* 2. (non *Rodsch.*) p. 21
w. 19
D. Cliffortiana. *Lam.*
sativa. *Rodsch.* vid. *lutea*.
scabra. *H. et B.* 2. p. 16 w. 14
septemloba. *Thunb.* 2. p. 3 w. 3
tamnifolia. vid. *bulbifera*.
tomentosa. *Spreng.*
trachycarpa. *H. et B.* 2.
transversa. *R. Br.*
trifida. *L. fil.* 2. p. 5
D. triloba. *Willd.* (non *Lam.*) w. 5
trifoliata. *H. et B.* 2.
triloba. *Lam.* (non *Willd.*)
triloba. *Willd.* vid. *trifida*.
triphylla. *L.* 2. p. 2 w. 2
verticillata. *Lam.* p. 12 w. 10
villosa. *L.* 2. p. 24 w. 22
D. paniculata. *Mich.*
D. quinata. *Walt.*
Waltheri. *Desf.* 2.
DIOSMA. *Lin.* Rs. 998 p. 550 w. 426
acuminata. vid. *Bucco acuminata*.
alba. vid. *Adenandra alba*.
angustifolia. *Hortul. Gmel. H. C. h.*
asiatica. *Lour.* h. p. 35

DIOSMA. *Lin.* RS. 908 P. 550 W. 426
aspalathoides. vid. *ericoides.*
barbigera. *L. fil.* h. RS. 23 P. 27 W. 27
Agathosma barbata. *Spreng?*
betulina. *Thunb.* vid. *Bucco betulina.*
betulina. *Lam.* vid *Bucco crenata*
 et *Baryosma latifolia.*
bifida. *Jacq.* h. RS. 25 P. 13 W. 13
bifurca. vid. *bisulca.*
bisulca. *Thunb.* h. RS. 6
D. bifurca. *Willd.* P. 12 W. 12
brevifolia. vid. *Bucco brevifolia.*
brunioides. (*Nois.*) h.
capensis. vid. *Bucco hispida.*
capitata. *L.* h. (non *Dum. Cours.*)
 RS. 10 P. 14 W. 14
D. imbricata. *Dum. Cours.* (non *L.*)
capitata. *Dum. Cours.* vid. *ciliata.*
cerefolia. vid. *Bucco cerefolia.*
ciliata. *L.* h. (non *Lam.*) RS. 17
 P. 11 W. 11
D. capitata. *Dum. Cours.*
ciliata. *Lam.* vid. *Bucco obtusa.*
cistoides. vid. *Adenandra umbellata.*
cordata. *Hortul. Gmel. H. C.* h.
 (et? *Dum. Cours.*)
corifolia. (*Nois.*) h.
corymbosa. *Montin.* h.
crenata. vid. *Bucco crenata.*
crenatifolia. *Vent.* h.
cupressina. *L. Mant.* (et? *Lam.*)
 h. RS. 16 P. 16 W. 16
D. dichotoma. *Berg.*
Brunia uniflora. *L. Suec.*
cuspidata. vid. *Linkonia cuspidata.*
decussata. *Lam.* h. (et? *Dum. Cours.*)
D. oppositifolia. *L?* (sec. *R. et S.*)
deusta. vid. *Linkonia thymifolia.*
dichotoma. vid. *cupressina.*
ensata. vid. *Empleurum capense.*
ericoides. *L.* h. RS. 8 P. 9 W. 9
D. aspalathoides. *Lam.* (sec. *Peir.* in
Dict. des scien. nat.) RS. 9
fragrans. vid. *Adenandra fragrans.*
glandulosa. *Thunb.* h. RS. 22 P. 28
graveolens. *Lichtst.* h. RS. 27
hirsuta. *L.* h. RS. 5 P. 6 W. 6
D. juniperina. *Moench.*
hirta. *Lam.* vid. *Bucco hirta.*
hirta. *Vent.* vid. *Bucco Ventenatiana.*
hispida. vid. *Bucco hispida.*
imbricata. *L.* vid. *Bucco acuminata*
 et *imbricata.*
imbricata. *Dum. Cours.* vid. *capitata.*
juniperina. vid. *hirsuta.*
lanceolata. *L.* h. RS. 19 P. 19 W. 19
Hartogia lanceolata. *L.*
 (cfr. *D. oblonga.*)
latifolia. vid. *Barosma latifolia.*
 (Gen. 1057.

DIOSMA. *Lin.* RS. 998 P. 550 W. 426
linearis. *Thunb.* h. RS. 18 P. 3 W. 3
 (cfr. *D. tenuifolia.*)
linifolia. vid. *tenuifolia.*
longifolia. *Wendl.* h. RS. 12
lycopodioides. *Willd.* Ms. h. RS. 29
marginata. vid. *Adenandra marginata.*
myrsinites. *Lam.* h.
 (cfr. *Adenandra marginata.*)
oblonga. *Thunb.* h. RS. 21
D. lanceolata. var. *β. γ.* *Thunb.* prod.
obtusata. *Thunb.* h. RS. 1 P. 2 W. 2
 (non *Bucco obtusata.* *Wendl.*)
odoratissima. vid. *Barosma latifolia.*
oppositifolia. *L.* h. (non *Hortul.*)
 RS. 13 P. 1 W. 1
D. scabra. *Lam?*
D. succulenta. *Berg. Thunb.* (non *Wendl.*)
 (cfr. *D. decussata.* *pinifolia.*)
oppositifolia. *Hortul.* vid. *pinifolia*
 et *subulata.*
orbicularis. *Thunb.* h. RS. 24 P. 30
 W. 30
ovata. vid. *Agathosma ovata.*
parviflora. *Willd.* Ms. h. RS. 32
pectinata. *Thunb.* h. RS. 2 P. 8 W. 8
D. pinifolia. *Fisch?*
 (non *D. subulata.* *Wendl.*)
pinifolia. *Fisch.* h.
D. oppositifolia. *Hortul.*
D. succulenta. *Berg.* (sec. *Fisch.*)
prolifera. vid. *Bucco prolifera.*
pubescens. vid. *Bucco obtusa.*
pulchella. *L.* vid. *Bucco pulchella.*
pulchella. *Houtt.* vid. *Bucco ovata.*
punctata. *Lichtst.* h. RS. 28
reflexa. vid. *desflexa.*
rigidula. *Willd.* h. W. E. Supl.
rosmarinifolia. *Lam.* h. RS. 26
rubra. *L.* vid. *Bucco rubra.*
rubra. *Lam.* vid. *Bucco Ventenatiana.*
rugosa. *Thunb.* h. (non *Hortul.*)
 RS. 20 P. 25 W. 25
rugosa. *Hortul.* vid. *Adenandra umbellata.*
scabra. vid. *oppositifolia* et *succulenta.*
serratifolia. vid. *Bucco serratifolia.*
speciosa. vid. *Adenandra umbellata.*
squamosa. *Willd.* Ms. h. RS. 31
stabilis. *Spreng.* h.
stricta. *Willd.* Ms. h. RS. 34
subulata. *Wendl.* h. RS. 3
D. oppositifolia. *Hortul?*
succulenta. *Wendl.* h. (non *Thunb.*
Berg.) RS. 11 W. E. 260. 5
D. scabra. *Lam?* (sec. *R. et S.*)
succulenta. *Thunb. Berg.* vid. *oppositifolia*
 et *pinifolia.*
tenuifolia. *Willd.* h. 4 RS. W. E. 260. 4
D. linifolia. *Hortul.*
D. linearis. *Thunb.* (sec. *Breit.*)
 Spec. 12, 730.)

Diosma — Diospyros

- DIOSMA**. *Lin.* RS. 998 P. 550 W. 426
tenuissima. *Willd.* E. Sup. h.
tetragona vid. *Bucco tetragona*.
thymifolia. *Willd.* Ms. h. P. 33
 (an *Linconia thymifolia*.)
thyoides. *Willd.* Ms. h. RS. 30
umbellata. *Thunb.* h. (non *Hortul.*)
 RS. 15
umbellata. *Hort.* vid. *Adenandra*
umbellata.
unicapsularis. vid. *Empleurum ser-*
culatum.
uniflora. vid. *Adenandra uniflora*.
ursina. (*Nois*) h.
ustulata. *Thunb.* h. RS. 14
villosa. vid. *Adenandra villosa*.
virgata. *Thunb.* h. (non *Lam.*) RS. 7
 P. 4 W. 4
virgata. *Lam.* vid. *Bucco La-*
marckiana.
DIOSPYROS. *Lin.* P. 2250. W. 1911
acapulensis. *H. et B.* h.
 (cfr. *D. salicifolia*.)
angulata. *Poir.* h. P. 24
Chloroxylon. *Roxb.* h. P. 15 W. 14
chrysophylla. *Poir.* h. P. 23
Commersonii. *Gaert.* fil.
concolor. vid. *virginiana*.
conduplicata. *H. et B.* h.
cordifolia. *Roxb.* h. P. 16 W. 15
decandra. *Lour.* h. P. 25
digyna. *Jacq.* h. P. 3 W. 3
discolor. *Willd.* h. P. 5 W. 5
Cavanillea philippensis. *Lam.* (sec. *Willd.*)
dodecandra. *Lour.* h. P. 27
Ebenaster. *Retz.* h. P. 8 W. 7
D. Ebenum. *L. fil.* (non *Retz.*)
Ebenum. *Retz.* h. (non *L. fil.*)
 P. 10 W. 9
D. glaberrima. *Roxb.*
Ebenoxylum verum. *Lour.*
Ebenum. *L. fil.* vid. *D. Ebenaster*.
Embryopteris. *Pers.* h. P. 6
Embryopteris peregrina. *Gaert.*
Embryopteris glutinifera. *Roxb.* W. 1836. 1
Cavanillea philippensis. *Lam.* (sec. *Pers.*)
glaberrima. vid. *D. Ebenum*.
hirsuta. *L. fil.* h. (non *Desf.*) P. 14
 W. 13
hirsuta. *Desf.* vid. *Royena hir-*
suta.
Raki. *L. fil.* h. P. 13 W. 12
lanceolata. *Poir.* h.
leucomelas. *Poir.* h. P. 21
Lotus. *L. h.* P. 1 W. 1
lobata. *Lour.* h. P. 26
lycioides. *Desf.* h. P. 28
Royena lycioides. *Desf.* H. P.
melanida. *Poir.* h. P. 20
melanoxylon. *Roxb.* h. P. 9 W. 8
montana. *Roxb.* h. P. 11 W. 10
nodosa. *Poir.* h. P. 22
obovata. *Jacq.* h. P. 17 W. 16
D. tetrasperma. *Sw.*
obtusifolia. *H. et B.* h. P. 18 W. 17
D. revoluta. *Poir.*

Diospyros — Diplolepis 279

- DIOSPYROS**. *Lin.* P. 2250 W. 1911
orixensis. *Klein.* h. P. 12 W. 11
psidioides. *H. et B.* h.
pubescens. *Pursh.* h. (non *Pers.*)
pubescens. *Pers.* h. P. 29
 (cfr. *Royena angustifolia*.)
reticulata. *Willd.* h. P. 7 W. 6
revoluta. vid. *obtusifolia*.
rubra. *Gaert.* fil. h.
rugulosa. *R. Br.* h.
salicifolia. *H. et B.* h. P. 19 W. 18
D. acapulensis. *H. et B.*? (sec. *Kunth.*)
sylvatica. *Roxb.* h. P. 4 W. 4
tesselaria. *Poir.* h.
tetrasperma. vid. *obovata*.
tomentosa. *Poir.* h.
virginiana. *L.* h. P. 2 W. 2
D. concolor. *Moench.*
DIOTIS. *Schreb.* (non *Desf.*)
atriplicoides. vid. *Atriplex pedun-*
culata.
ceratoides. vid. *Ceratosperrum*
papposum.
lanata vid. *Ceratosperrum pap-*
posum.
DIOTIS. *Desf.* vid. *Santolina mari-*
tima.
DIPCADI. *Moench.* vid. *Hyacinthus*.
serotinum. vid. *Hyacinthus*
lividus.
DIPHACA. *Lour.*
cochinchinensis. vid. *Dalbergia Di-*
phaca et Ecastaphyllum Brownei.
DIPHRYLLUM. *Schmaltz.* XX. 1
bifolium. *Schmaltz.*
DIPHYLLEIA. *Mich.* P. 850
cymosa. *Mich.* 2. P. 1
DIPHYSA. *Jacq.* P. 1723. W. 1363
carthaginensis. *Jacq.* h. P. 1 W. 1
DIPLACHNE. *Beauv.*
fascicularis. vid. *Festuca fascicu-*
laris.
fusca. vid. *Festuca fusca*.
DIPLACRUM. *R. Brown.* XXI. 3
caricinum. *R. Br.*
DIPLANTHERA. *R. Brown.* (non
Pet. Th.) RS. 442
tetraphylla. *R. Br.* h. RS. 1
DIPLANTHERA. *Pet. Thour.*
 XXII. 2
DIPLARRHENA. *Labil.*
Moraea. *Labil.* 2.
Moraea diandra. *Vahl.*
DIPLASIA. *Rich.* P. 129
karataefolia. *Rich.* P. 1
DIPLECTRUM. *Pers.* vid. *Satyrium*.
DIPLODIUM. *Swartz.*
australe. vid. *Disperis alata*.
DIPLOGON. *Poir.* vid. *Diplopogon*.
DIPOLOAENA. *R. Brown.* X. 1
Dampieri. *Desf.* h.
grandiflora. *Desf.* h.
DIPLOLEPIS. *R. Brown.* RS. 1095
Menziesii. *R. et S.* RS. 1
 Spec. 12,787.)

DIPLOPAPPUS. *Cass.* vid. *Erigeron dubius*. vid. *Erigeron annuum*.
intermedius. vid. *Inula intermedia*.

lanatus. vid. *Inula gossypina*.

DIPLOPHRACTUM. *Desf.* XIII. 1
auriculatum. *Desf.* h.

DIPLOSTEMA. *Neck.* vid. *Taligalea*.

DIPLOPOGON. *R. Brown.* Rs. 374
setaceum. *R. Br.* Rs. 1

Diplogon setaceus. *Poir.*

Dipogonia setacea. *Beauv.*

DIPODIUM. *R. Brown.*

punctatum. vid. *Dendrobium punctatum*.

squamatum. vid. *Cymbidium squamatum*.

DIPOGONIA. *Beauv.* vid. *Diplopogon*.

DIPSACUS. *Lin.* Rs. 405 p. 225 w. 171

ferox. *Deslong.* ♂. Rs. 6

fullonum. *L.* ♂. Rs. 1 p. 1 w. 1

D. sativus. *Mill.* *Gmel.* fl. b.

(cfr. *D. sylvestris*.)

Gmelini. *Bbrst.* ♂. Rs. 4

laciniatus. *L.* ♂. Rs. 3 p. 3 w. 3

pilosus. *L.* ♂. Rs. 5 p. 4 w. 4

Cephalaria appendiculata. *Schrad.*

sativus. vid. *fullonum*.

sinuatus. *Willd.* Ms. Rs. p. 519

strigosus. *Willd.* Ms. Rs. p. 520

sylvestris. *L.* ♂. Rs. 2 p. 2 w. 2

D. fullonum var. *β.* *Lam.*

DIPTANTHERA. *Schrank.* vid. *Di-anthera*.

DIPTERA. *Borckh.*

— vid. *Saxifraga sarmentosa*.

DIPTERIX. *Schreb.*

odorata. vid. *Baryosma Tongo*.

oppositifolia. vid. *Baryosma oppositifolium*.

DIPTEROCARPUS. *Gaert. fil.*

PTERIGIUM. *Correa?* (sec. *Juss.*)

Dryobalanops. *Gaert. fil?* (sec. *Juss.*)

costatus. *Gaert. fil.*

turbinatus. *Gaert. fil.*

Shorea trinervia. *Banks.*

DIRCA. *Lin.* p. 968 w. 774

palustris. *L.* h. p. 1 w. 1

DISA. *Lin. fil.* p. 1978 w. 1590

***SATYRIUM.** *Thunb.*

**barbata.* *Sw.* 2. p. 18 w. 18

Orchis barbata. *L. fil.*

**bifida.* *Sw.* 2. p. 15 w. 15

bracteata. *Sw.* 2. p. 12 w. 12

cernua. *Sw.* 2. p. 9 w. 9

Satyrium cernuum. var. *β.* et *γ.* *Thunb.*

chrysostachya. *Sw.* 2. p. 11 w. 11

**cornuta.* *Sw.* 2. p. 2 w. 2

Orchis cornuta. *L.*

**cylindrica.* *Sw.* 2. p. 25 w. 25

**Draconis.* *Sw.* 2. p. 5 w. 5

Orchis Draconis. *L. fil.*

**excelsa.* *Sw.* 2. p. 22 w. 22

Orchis tripetaloides. *L. fil.*

**ferruginea.* *Sw.* 2. p. 7 w. 7

Orchis ferruginea. *Schmidt.*

(Gen. 1078.

DISA. *Lin. fil.* p. 1978 w. 1590

**flexuosa.* *Sw.* 2. p. 14 w. 14

Orchis flexuosa. *L. Spec.* (non *L. fil.*)

Orchis undulata. *Poir.*

**grandiflora.* *L. fil.* 2. p. 1 w. 1

D. uniflora. *Berg.*

lacera. *Sw.* 2. p. 19 w. 19

longicornis. *L. fil.* 2. p. 4 w. 4

macrantha. *Sw.* 2. p. 3 w. 3

maculata. *L. fil.* 2. p. 20 w. 20

melaleuca. *Sw.* 2. p. 26 w. 26

Ophrys bivalvata. *L. fil.*

Serapias melaleuca. *Thunb.*

patens. *Sw.* 2. p. 28 w. 28

Serapias patens. *Thunb.*

Orchis filicornis. *L. fil.*

physodes. *Sw.* 2. p. 10 w. 10

Satyrium cernuum. *Thunb.*

porrecta. *Sw.* 2. p. 8 w. 8

prasinata. *Kier.* 2.

racemosa. vid. *secunda*.

**rufescens.* *Sw.* 2. p. 6 w. 6

**sagittalis.* *Sw.* 2. p. 17 w. 17

Orchis sagittalis. *L. fil.*

**secunda.* *Sw.* 2. p. 21 w. 21

D. racemosa. *L. fil.*

**spathulata.* *Sw.* 2. p. 24 w. 24

Orchis spathulata. *L. fil.*

**tenella.* *Sw.* 2. p. 16 w. 16

Orchis tenella. *L. fil.*

tenuifolia. *Sw.* 2. p. 27 w. 27

Ophrys patens. *L. fil.*

**torta.* *Sw.* 2. p. 13 w. 13

Orchis biflora. *L. Spec.*

Orchis satyroides. *L. Amoen.*

Orchis flexuosa. *L. fil.*

Orchis flexicaulis. *Gmel. Syst.*

venosa. *Sw.* 2. p. 23 w. 23

DISANDRA. *Lin. fil.* p. 901 w. 713

DISTANDRA. *Ehrh.*

africana. vid. *prostrata*.

prostrata. *L. fil.* 2. p. 1 w. 1

Sibthorpia peregrina. *L.*

β. *Sibthorpia africana.* *L.* p. 1449. 2

DISARRHENUM. *Labil.*

antarcticum. vid. *Torrezia magellanica*.

DISCHIDIA. *R. Brown.* Rs. 1081

nummularia. *R. Br.* 2. Rs. 1

DISODAEA. *Pers.* p. 470

LYGODISODAEA. *Ruiz. et Pav.* Rs. 806

foetida. *R. et P.* h. Rs. 1 p. 1

DISPARAGO. *Gaert.*

ericoides. vid. *Seriphium ericoides*.

DISPERIS. *Swartz.* p. 1981 w. 1593

alata. *Labil.* 2. p. 6

Arethusa alata. *Poir.*

Diplodium australe. *Sw.*

Pterostylis alata. *R. Br.*

capensis. *Sw.* 2. p. 1 w. 1

Arethusa capensis. *Thunb. L. fil.*

cordata. *Sw.* 2. p. 5 w. 5

cucullata. *Sw.* 2. p. 3 w. 3

secunda. *Sw.* 2. p. 4 w. 4

Arethusa secunda. *Thunb.*

Ophrys circumflexa. *L.*

Spec. 12. 837.)

- DISPERIS**. Swartz. P. 1981 w. 1593
villosa. Sw. 2. p. 2 w. 2
Arethusa villosa. L. fil.
DISPERMA. Gmel. Syst. XIV. 1
repens. Gmel.
Anonymus repens. Walt.
DISSOLENA. Lour. Rs. 802
OCHROSIA. Juss. (sec. Bosc.)
verticillata. Lour. h. Rs. 1
DISTANDRA. Ehrh. vid. *Disandra*.
DISTEPHANUS. Cass. vid. *Conyza*
populifolia.
DISTERPTUS. Cass. vid. *Elephan-*
thopus.
DITASSA. R. Brown. Rs. 1099
Banksii. Schult. Rs. 1
DITMARIA. Spreng. vid. *Debraea*.
DITOGA. Gaert.
muscosa. vid. *Mniarum biflorum*.
DITOXIA. Schmaltz.
betonicaefolia. vid. *Celsia betoni-*
caefolia.
cretica. vid. *Celsia lyrata*.
DITRICHUM. Cass. XIX. 1
macrophyllum. Cass.
Conyza lobata. Juss. Hrb. (non? L.)
DIURIS. Smith. P. 1987 w. 1600
ORTHOCERAS. R. Brown. (sec. Spreng.)
alba. R. Br. 2.
aurea. vid. *spathulata*.
elongata. Sw. 2. p. 1
emarginata. R. Br.
longifolia. R. Br.
maculata. Smith. 2. w. 1
pauciflora. R. Br.
pedunculata. R. Br.
punctata. Smith. 2.
setacea. R. Br.
spathulata. Sw. 2. p. 2
D. aurea. Smith. R. Br.
sulphurea. R. Br.
DOBERA. Juss. IV. 1
glabra. Juss. h.
Tomex. Forsh.
DODARTIA. Lin. P. 1479. w. 1188
indica. L. p. 2 w. 2
linaria. vid. *Anarrhinum bellidifo-*
lium.
orientalis. L. 2. p. 1 w. 1
D. virgata. Moench.
virgata. vid. *orientalis*.
DODECADIA. Lour. XII. 1
agrestis. Lour. h.
Grewiae species? Poir.
DODECAS. Lin. fil. P. 1153 w. 928
surinamensis. L. fil. h. p. 1 w. 1
DODECATHEON. Lin. Rs. 656
P. 333 w. 297
angustifolium. Rafin.
integrifolium. Mich. 2. Rs. 2 P. 2
Meadia. L. 2. Rs. 1 P. 1 w. 1
Meadia Dodecatheon. Mill.
DODONAEA. Lin. P. 939. w. 761
angustifolia. L. fil. h. p. 3 w. 3
asplenifolia. Rudg. h.
cuneata. Rudg. h.

- DODONAEA**. Lin. P. 939 w. 761
elaegnoides. Rudol. Ledeb. Diss.
jamaicensis. Zeyher. h.
lucida. vid. *viscosa*.
triquetra. Wendl. h. p. 2 w. 2
viscosa. L. fil. h. p. 1 w. 1
D. lucida. Moench.
Ptelea viscosa L.
DOLICHLASIUM. Lagas. XIX. 1
glanduliferum. Lagas.
DOLICHOS. Lin. P. 1703 w. 1349
abyssinicus. vid. *Phaseolus viola-*
ceus.
acinaciformis. vid. *ensiformis*.
albus. Lour. 2. p. 34
altissimus. vid. *Stizilobium altissi-*
mum.
angularis. Willd. O. p. 46 w. 47
argenteus. Willd. p. 30 w. 34
aristatus. L. O. p. 31 w. 35
articulatus. Lam. 2. p. 14 w. 18
benghalensis. L. h. p. 2 w. 2
biflorus. L. O. p. 47 w. 48
Brunelli. Zucc.
bulbosus. L. 2. p. 27 w. 31
capensis. L. O. p. 24 w. 28
caribaeus. (Martius.)
Catjang. L. O. p. 45 w. 46
(cfr. *D. monachalis*)
ciliatus. Klein. p. 36 w. 39
comosus. Meyer. h.
cultratus. Thunb. p. 8 w. 8
D. ensiformis. Thunb. jap. (non L.)
cuneiformis. vid. *Crotalaria re-*
tusa.
cylindricus. vid. *sinensis*.
decumbens. Thunb. w. 53
dissectus. vid. *Phaseolus aconiti-*
folius.
emarginatus. vid. *rotundifolius*.
ensiformis. L. O. (non Thunb. jap.)
P. 42 w. 43
D. acinaciformis. Jacq.
ensiformis. Thunb. jap. vid. *cul-*
tratus.
fabra nigrita. (Raeusch.) h.
fabaeformis. Herit. O. p. 50 w. 51
D. psoraloides. Lam.
Indigofera tetragonoloba. Herit.
Psoralea tetragonoloba. L.
Lupinus trifolius. Cav.
falcatus. Klein. p. 28 w. 32
farinaceus. (Martius.)
filiformis. L. p. 32 w. 36
funarius. Molin. h.
gibbosus. Thunb. w. 52
giganteus. Willd. h. w. 15
gladiatus. Jacq. O. p. 9 w. 9
hastatus. Lour. O. p. 51
hirsutus. Thunb. h. p. 15 w. 19
hirtus. vid. *Cylista villosa*.
incurvus. Thunb. p. 10 w. 19
Lablab. L. O. p. 1 w. 1
Lablab niger. Moench.
(cfr. *D. purpureus*)
lignosus. L. h. p. 37 w. 40

DOLICHOS. *Lin.* P. 1703 w. 1349
lineatus. *Thunb.* P. 20 w. 24
lobatus. *Willd.* P. 29 w. 33
D. trilobus. *Houtt.* (non *L.*)
Lubia. *Forsk.* ☉.
luteolus. *L.* ☉. P. 4 w. 4
luteus. *Sw.* h. P. 39 w. 42
medicagineus. *Lam.* P. 19 w. 23
memnonius. *Delil.*
minimus. *L.* (et? *Lam.*) P. 17 w. 21
mollis. *Jacq.*
monachalis. *Brot.*
D. catjang. *L?* (sec. *Link.*)
montanus. *Lour.* h.
muricatus. *H. Erf.* *Zeyh.* ☉.
niloticus. *Delil.*
D. sinensis. *Forsk.* (non *L.*)
obtusifolius. *Lam.*
 (cfr. *D. rotundifolius.*)
odoratus. *Thunb.* ☉.
pictus. (*Martius.*)
pilosus. *Klein.* P. 16 w. 20
polystachios. *L.* vid. *Phaseolus*
perennis.
polystachios. *Thunb.* vid. *Glycine*
floribunda.
pruriens. vid. *Stizilobium pruriens.*
psoraloides. vid. *fabaeformis.*
pubescens. *L.* ☉. (non *Willd.* *Spec.*)
 w. E. 816. 5
Glycine tomentosa. *β.* *Willd.* *Spec.*
 (non *Glycine tomentosa.* *L.*)
pubescens. *Willd.* ☉. P. 43 w. 44
pugioniformis. (*Raeusch.*)
purpureus. *L.* ☉. P. 33 w. 37
D. Lablab. var. *β.* *Lam.*
β? *D. sanguineus.* *Jacq?* (sec. *Poir.*)
pyramidalis. vid. *Glycine phaseo-*
loides.
regularis. *L.* h. P. 35 w. 38
 (cfr. *Galactia glabella.*)
repens. *L.* ☉. P. 48 w. 49
reticulatus. *Ait.* h. P. 26 w. 30
roseus. *Sw.* h. P. 49 w. 50
rotundifolius. *Vahl.* h. P. 13 w. 13
D. emarginatus. *Jacq.*
D. obtusifolius. *Lam?* (sec. *Poir.*)
ruber. *Jacq.* h. P. 21 w. 25
sanguineus. *Jacq.*
 (cfr. *D. purpureus.*)
scaber. *Rich.* h. P. 40
scarabaeoides. *L.* ☉. P. 25 w. 29
sesquipedalis. *L.* ☉. P. 12 w. 12
sinensis. *L.* ☉. (non *Forsk.*) P. 3
D. cylindricus. *Moench.* [w. 3
sinensis. *Forsk.* vid. *niloticus.*
Soja. *L.* ☉. P. 44 w. 45
Soja hispida. *Moench.*
spurius. *Meyer.* h.
stipulaceus. vid. *Phaseolus tri-*
lobus.
subracemosus. *Jacq.* h. P. 22 w. 26
tetragonolobus. *L.* ☉. P. 11 w. 11
Botor. *Adans.*
tetraspermus. *L.* P. 18 w. 22 [w. 7
tranguibaricus. *Jacq.* ☉. (h. *Poir.*) P. 7
 (Gen. 1093. Spec. 12,964.)

DOLICHOS. *Lin.* P. 1703 w. 1349
trilobatus. vid. *Glycine trilobata.*
trilobus. *L.* vid. *Phaseolus tri-*
lobus.
trilobus. *Houtt.* vid. *lobatus.*
tuberosus. *Lam.* 2. P. 23 w. 27
tuncifolius. (*Raeusch.*)
umbellatus. *Thunb.* P. 5 w. 5
D. unguiculatus. *Thunb.* jap. (non *L.*)
uncinatus. vid. *Teramus uncinatus.*
unguiculatus. *L.* ☉. (non *Thunb.*)
 P. 6 w. 6
unguiculatus. *Thunb.* vid. *umbel-*
latus.
uniflorus. *Lam.*
urens. vid. *Stizilobium urens.*
violaceus. *H. Berol.* *Zeyh.* *Mar-*
tius. ☉.
virgatus. *Rich.* h.
DOLIOCARPUS. *Juss.* *Dec.*
Calinea. *Gmel.* *Syst.* h.
Calinea scandens. *Aubl.*
Tetracera Calinea. *Willd.* P. 1350. 6
 w. 1064. 6
Soramia. *Lam.* ill.
major. vid. *strictus.*
Rolandri. *Gmel.* *Syst.* h.
D. scandens. *Poir.*
Tetracera Dolioarpus. *Willd.* P. 1350. 4
 w. 1064. 4
scandens. vid. *D. Rolandri.*
Soramia. *Dec.* h.
Soramia guianensis. *Aubl.*
Tetracera obovata. *Willd.* P. 1350. 7
Mappia. *Schreb.* [w. 1064. 7
strictus. *Poir.* h.
D. major. *Gmel.* *Syst.*
Tetracera stricta. *Willd.* P. 1350. 5 w. 1064. 5
DOMBEYA. *Cav.* (non sequent.)
 P. 1621 w. 1279
ASSONIA. *Schreb.*
PENTAPETES. *Poir.*
acerifolia. vid. *Pterospermum ace-*
rifolium.
acutangula. *Cav.* h. P. 2 w. 2
angulata. *Cav.* h. P. 3 w. 3
borbonica. *Gaert.*
decanthera. *Cav.* h. P. 9 w. 9
Erythroxyton. *Willd.* h. P. 8 w. 8
Melhania Erythroxyton. *Ait.* ed. 2
Pentapetes Erythroxyton. *Ait.* ed. 1
ferruginea. *Cav.* h. P. 7 w. 7
Melanoxyton. — h.
Melhania Melanoxyton. *Ait.*
nivea. *H. Cels.* h.
ovata. *Cav.* h. P. 1 w. 1
palmata. *Cav.* h. P. 1 w. 1
phoenicea. vid. *Pentapetes phoe-*
nicea.
punctata. *Cav.* h. P. 1 w. 1
tiliaefolia. *Cav.* h. P. 4 w. 4
tomentosa. *Cav.* h. P. 5 w. 5
umbellata. *Cav.* h. P. 6 w. 6
velutina. *Willd.* h. P. 10 w. 10
Pentapetes velutina. *Vahl.*
Melhania velutina. *Forsk.*
 (Gen. 1093. Spec. 12,964.)

Dombeya — Doronicum

DOMBEYA. *Lam.*

Araucana. vid. *Araucaria imbricata.*

chilensis. vid. *Araucaria imbricata.*

excelsa. vid. *Araucaria excelsa.*

DOMBEYA. *Herit.*

lappacea. vid. *Tourretia lappacea.*

DONATIA. *Forst.* Rs. 400 P. 208 w. 160

fascicularis. *Forst.* ♂. Rs. 1 P. 1 W. 1

D. magellanica. *Lam.*

Polycarpum magellanicum. *L. fl.*

magellanica. vid. *fascicularis.*

DONAX. *Beauv.* (non *Lour.*) vid. *Arundo.*

arundinaceus. vid. *Arundo Donax.*

tenax. vid. *Arundo festucoides.*

DONAX. *Lour.*

Arundinastrum. vid. *Maranta Tonchat et Phrynium Arundinastrum.*

DONDIA. *Spreng.*

Epipactis. vid. *Astrantia Epipactis.*

DONDIA. *Adans.* vid. *Lechea.*

DONIA. *R. Brown.* vid. *Grindelia.*

DORAENA. *Thunb.* Rs. 676 P. 392 w. 300

japonica. *Thunb.* h. Rs. 1 P. 1 W. 1

DORATIUM. *Soland.* vid. *Curtisia.*

DORIA. *Thunb.* vid. *Cineraria.*

DORONICUM. *Lin.* P. 1862 W. 1492 vid. *Arnica.*

acaule. vid. *Arnica Claytoni.*

altaicum. *Pall.* 2. P. 3 W. 4

arabicum. *Forsk.*

Arnica. vid. *Arnica montana.*

asplenifolium. vid. *Arnica Gerbera.*

austriacum. *Willd.* 2. P. 2 W. 3

Arnica austriaca. *Autor.*

caucasicum. *Bbrst.* 2.

D. orientale. *Adams.* W. E. 954. 3

cordatum. vid. *A. Pardalianches.*

cordifolium. vid. *Arnica Wulfeniana.*

glutinosum. vid. *Grindelia glutinosa.*

grandiflorum. vid. *Arnica scorpioides.*

helveticum. vid. *Senecio Doronicum.*

hirsutum. vid. *Arnica Clusii.*

laevifolium. *Walt.*

lucidum. *H. Erf. Zeyh.* 2.

macrophyllum. *H. Erf. Zeyh.* 2.

nudicaule. vid. *Arnica Claytoni.*

oppositifolium. vid. *Arnica montana.*

orientale. vid. *caucasicum.*

Pardalianches. *L.* 2. P. 1 W. 1

D. cordatum. *Lam.* fl. fr.

β. *D. P. uniflorum.* *Dec.*

(cfr. *D. scorpioides.*)

plantagineum. *L.* 2. (non *Roth.*) P. 4 W. 5

plantagineum. *Roth.* vid. *scorpioides.*

ramosum. *Walt.*

(Gen. 1099.

Doronicum — Dorycnium 283

DORONICUM. *Lin.* P. 1862 W. 1492 *scorpioides.* *Willd.* 2. (non *Lam.*)

P. 1* W. 2

D. Pardalianches. β. *Lam.*

D. plantagineum. *Moench.*

scorpioides. *Lam.* vid. *Arnica scorpioides.*

DORSTENIA. *Lin.* Rs. 574 P. 2061 W. 244

arifolia. *Lam.* 2. Rs. 6 P. 4 W. 3

brasiliensis. *Lam.* 2. Rs. 2 P. 2 W. 2

D. placentoides. *Commers.*

caulescens. *L.* 2. Rs. 10 P. 8 W. 7

Procris caulescens. *Poir.*

chinensis. *Lour.* 2. Rs. 12

Contrayerva. *L.* 2. Rs. 8 P. 6 W. 5

(cfr. *D. Drakena.*)

cordifolia. *Lam.* 2. Rs. 1 P. 1 W. 1

Drakena. *L.* 2. Rs. 9 P. 7 W. 6

D. Contrayerva. var. β. *Lam.*

Faria. *Paiva.* 2. Rs. 4 P. 3*

Houstoni. *L.* 2. Rs. 3 P. 3 W. 4

lucida. *Forst.* Rs. 14

D. pedunculata. *Quorund.*

Elatostema lucidum. *Pers.* 2060. 1

Elatostema pedunculatum. *Forst.*

pedunculata. vid. *lucida.*

pernambucana. *Arruda.*

placentoides. vid. *brasiliensis.*

pubescens. *Willd.* Rs. 13 W. 10

Elatostema pubescens. *Pers.* 2060. 2

Elatostema sessile. *Forst.*

radiata. *Lam.* Rs. 11 P. 9 W. 8

Kosaria. *Forsk.*

Kosaria Forskohlii. *Gmel. Syst.*

rotundifolia. *Arruda.*

tubicina. *R. et P.* 2. Rs. 7 P. 5

Vitella. *Paiva.* 2. Rs. 5 P. 3*

DORYANTHES. *Correa.* VI. 1

excelsa. *Correa.* h.

DORYCHNIUM. *Moench.* vid. *Psoralea.*

angustifolium. vid. *Psoralea bituminosa.*

rotundifolium. vid. *Psoralea palustina.*

DORYCNIUM. *Adans. Vill.* P. 1754 W. 1385

argenteum. *Delil.*

fruticosum. *Pers.* h. P. 1

D. monspeliense. *Willd.* 1

D. suffruticosum. *Vill.*

D. parviflorum. *Savi.*

Lotus Dorycnium. *L.* (non *Crantz.*)

Lotus digitatus. *Lam.* fl. fr.

Trifolium Lupinaster. *Habl.* (non *L.*)

herbaceum. *Vill.* 2. P. 2 W. 2

D. pentaphyllum. *Scop.*

Lotus Dorycnium. *Crantz. Host.* (non *L.*)

ibericum. *Willd.* h. W. E. Supl.

latifolium. *Willd.* h. P. 3 W. 3

Lotus latifolius. *Sib. et Sm.*

monspeliense. vid. *fruticosum.*

parviflorum. vid. *fruticosum.*

pentaphyllum. vid. *herbaceum.*

Spec. 12,999.)

DORYCNIUM. *Adans. Vill.* p. 1754 w. 1385*procumpens.* *Lapeyr.*(Anthyllis Gerardi. *L. Neltor.* p. 76)*suffruticosum.* vid. *fruticosum.***DOUGLASSIA.** *Schreb.* vid. *Laurus hexandra***DOUGLASSIA.** *Houst. Adans.* vid. *Volkameria.***DOUMA.** *Duham.**thebaica.* vid. *Hyphaene Cucifera.***DRABA.** *Lin.* p. 1557 w. 1225 [w. 1*aizoides.* *L.* 2. (non sequent.) p. 1*D. alpina.* *Jacq. Scop. Crantz.* (non *L.*)*D. montana.* *Berg.**β. D. aizoon.* *Hoppe.* (et? *Whlbg.*)*D. ciliaris.* *Schrank.* (non *L.*)*D. aizoides.* *Roth.* (non *L.*)*Alyssum ciliatum.* *Lam.* fl. fr.*Moenchia aizoides.* *Roth.**aizoides.* *Curt.* vid. *ciliaris.**alpina.* *L.* 2. (non *Autor.*) p. 4 w. 4*alpina.* *Autor.* vid. *aizoides.**americana.* vid. *verna.**androsacea.* *Willd.* 2. p. 12 w. 10*D. ciliaris.* *Host.* (non *L.*)*D. ciliata.* *Scop.**D. fladnizensis.* *Wulf.* (sec. *Willd. Whlbg.* *Poir.* sed falso.)**Arabis.** *Pers.* p. 18*D. arabisans.* *Mich.**argentea.* vid. *Alyssum argenteum.**aurea.* *Vahl.* Fl. d.*austriaca.* *Crantz.* 2.(cfr. *D. stellata.*)*calycina.* *Desv.* 2.*carnica.* *Scop. Lam.**caroliniana.* *Walt.* ①. p. 8 w. 7*D. hispidula.* *Mich.**caucasica.* *Spreng.**cheirifolia.* vid. *Alyssum incanum.**cheiranthifolia.* vid. *Alyssum incanum.**ciliaris.* *L.* 2. (non sequent.) p. 3 w. 3*D. aizoides.* *Curt.* (non *L.*)*ciliaris.* *Host.* vid. *androsacea.**ciliaris.* *Schrank.* vid. *aizoon.**ciliata.* *Scop.* vid. *androsacea.**ciliata.* *Schrank.* vid. *lasiocarpa.**clypeata.* vid. *Alyssum clypeatum.**confusa.* *Ehrh. Desv.**contorta.* vid. *incana.**dubia.* *Suter.*(cfr. *D. tomentosa.*)*fladnizensis.* *Wulf. Vest.* 2.(cfr. *D. androsacea.*)*glabella.* *Parsh.* ①.*helvetica.* *Schleich.**hesperidiflora.* vid. *Alyssum deltoideum.**hirsuta.* *Pers.* 7*hirta.* *L.* 2. (non sequent.) p. 16*D. norwegica.* *Fl. dan.*

[w. 14

hirta. *Vill.* (non sequent.)(cfr. *D. stellata.*)**DRABA.** *Lin.* p. 1557 w. 1225*hirta.* *Smith.* vid. *rupestris.**hirta.* *Fl. dan.* vid. *D. Muricella et nivalis.**hirta.* *Towns.* vid. *tomentosa.**hispida.* *Willd.* 2. p. 5 w. 5*hispidula.* vid. *caroliniana.**Humboldtii.* *Desv.**Eudema rupestris.* *H. et B.**hyperboraicum.* vid. *Alyssum hyperboraicum.**incana.* *L.* ①. p. 17 w. 15*β. D. contorta.* *Ehrh.*(non *D. confusa.* *Ehrh.* sec. *Desv.*)*lasiocarpa.* *Rochel. Zeyh.* 2.*D. ciliata.* *Schrank.**magellanica.* *Lam.* p. 19 w. 16*mollis.* vid. *Arabis vochirensis.**montana.* vid. *D. aizoides.**muralis.* *L.* ①. (non *Thunb.*) p. 14*D. ramosa.* *Gater.*

[w. 12

muralis. *Thunb.* vid. *nemoralis.**Muricella.* *Whlbg.**D. hirta.* *Fl. dan.* (non *L.* sec. *Whlbg.*)*D. nivalis.* *Liljb.* (sec. *Whlbg.*)*mutabilis.* *Desv.* ①.*Alyssum mutabile.* *Vent.* p. 1559. 13*Farsetia mutabilis.* *Ait.**Nasturtium.* vid. *Lepidium alpinum.**nemoralis.* *Ehrh.* ①. ①. p. 15 w. 13*D. nemorosa.* *L.* (et? *All.*)*D. muralis.* *Thunb. jap. Gerners.* (non *L.*)*D. muralis.* var. *β. L.* fl. succ.*nemorosa.* vid. *nemoralis.**nivalis.* *Liljb.* 2. p. 9 w. 8*D. stellata.* *Fl. dan.* (non *Jacq.*)(cfr. *D. Muricella.*)*norwegica.* vid. *hirta.**nubigena.* *Desv.**Eudema nubigena.* *H. et B.**petraea.* vid. *Lepidium petraeum.**polygonifolia.* *Mill.* ①.*pontica.* *Desf.**pyrenaica.* *L.* 2. p. 13 w. 11*D. rubra.* *Crantz.**Petrocallis pyrenaica.* *Poir. Ait.**ramosa.* vid. *muralis.**ramosissima.* *Desv.* 2.*repens.* *Bbrst.* 2.*rigida.* *Jacq.* 2. p. 2 w. 2*rubra.* vid. *pyrenaica.**ruderalis.* vid. *Cochlearia Draba.**rupestris.* *Ait.* 2.*D. hirta.* *Smith.* (non *L.*)*siliquosa.* *Bbrst.**stellata.* *Jacq.* 2. (non *Fl. dan.*) p. 10 w. 9*D. hirta.* *L.* var. *alpicola.* *Whlbg.**D. austriaca.* *Crantz.* (sec. *Willd.* sed spec. dist. *Whlbg.*)*D. hirta.* *Vill.* (sec. *Willd.* sec. spec. dist. *Whlbg.*)*stellata.* *Fl. dan.* vid. *nivalis.**subularia.* vid. *Subularia aquatica.*

Draba — Dracaena

DRABA. *Lin.* p. 1557 w. 1225
tomentosa. *Whlbg.*
D. hirta. *Towns.*
D. dubia. *Suter?* (sec. *Whlbg.*)
verna. *L.* ☉. p. 6 w. 6
β. D. v. americana. *Pers.*
Vesicaria. *Desv.* 2.
DRACAENA. *Lin.* p. 813 w. 647
acuminata. *Thunb.*
arborea. vid. *Aletris arborea*.
australis. *Forst.* h. p. 5 w. 4
borealis. *Ait.* 2. p. 15 w. 13
Convallaria borealis. *Poir.*
Smilacina borealis. *Pursh.*
Smilacea umbellata. *Desf.*
(cfr. *Convallaria umbellata*.)
Boscii. vid. *Bonapartea juncea*.
cernua. vid. *reflexa*.
dentata. *Pers.* h. p. 8
D. marginata. *Ait.* (non *Lam.*) w. 8
Aloe marginata. *Willd.* En. 426. 2
Aloe marginalis. *Dec.*
Aloe purpurea. *Lam.*
Lomatophyllum borbonicum. *Willd.* Mag.
Phylloma aloiflora. *Gawl.*
Draco. *L.* h. p. 1 w. 1
Oedera dragonalis. *Crantz.*
Asparagus Draco. *L.*
Palma Draco. *Mill.*
Stoerkia Draco. *Crantz.*
elliptica. *Thunb.*
ensata. *Thunb.*
ensifolia. *Haw.* (non *L.*)
ensifolia. *L.* vid. *Dianella nemo-*
rosa.
erecta. *L. fil.* 2. h. p. 14 w. 11
Asparagus erectus. *Thunb.*
ferrea. *L.* h. p. 7 w. 6
Convallaria fruticosa. *L.*
filamentosa. vid. *Bonapartea jun-*
cea.
filiformis. *Thunb.*
fragrans. vid. *Aletris fragrans*.
graminifolia. *L.* h. p. 16 w. 14
Asparagus graminifolius. *L.*
hemichrysa. vid. *Cordyline hemi-*
chrysa.
hirsuta. *Thunb.*
indivisa. *Forst.* h. p. 3 w. 2
lancea. *Thunb.*
marginata. *Ait.* vid. *dentata*.
marginata. *Lam.* vid. *tesselata*.
mauritiana. *Lam.* p. 11
medeolaris. vid. *Medeola aspara-*
goides.
obliqua. *Thunb.*
ovata. *Sims.*
Aletris pumila. *Donn.* (non *Ait.*)
reflexa. *Lam.* h. p. 10
D. cernua. *Jacq.* p. 6 w. 5
Cordyline reflexa. *Commers.*
striata. *L.* h. p. 12 w. 9
Asparagus striatus. *L.*
terminalis. *L.* h. p. 9 w. 7
Asparagus terminalis. *L.*

Dracaena — Dracocephalum 285

DRACAENA. *Lin.* p. 813 w. 547
tesselata. *Willd.* h. w. E. 413. 2
D. marginata. *Lam.* (non *Ait.*)
umbraculifera. *Jacq.* h. p. 4 w. 3
undulata. *L. fil.* p. 13 w. 10
Asparagus undulatus. *Thunb.*
volubilis. vid. *Medeola angustifo-*
lia.
DRACKENSTENIA. *Neck.* vid. *Geof-*
fraea violacea.
DRACOCEPHALUM. *Lin.* p. 1411
w. 1119
altaiense. *L.* 2. p. 13 w. 12
C. grandiflorum. *L. fil.* (non *L. Spec.*)
austriacum. *L.* ♂ 2. p. 10 w. 9
Zornia partita. *Moench.*
Ruischiana laciniata. *Mill.*
canariense. *L.* 2. h. p. 4 w. 3
Cedronella triphylla. *Moench.*
canescens. *L.* ☉. p. 16 w. 15
Zornia canescens. *Moench.*
chamaedryoides. *Balb.* h. p. 19
cochinchinense. *Lour.*
cordatum. *Nutt.*
denticulatum. *Ait.* 2. p. 3 w. 2
Prasium purpureum. *Walt.*
fruticulosum. *Steph.* h. p. 9 w. 8
grandiflorum. *L.* 2. (non *L. fil.*)
p. 12 w. 11
grandiflorum. *L. fil.* vid. *altai-*
ense.
hyssopifolium. vid. *D. Ruischiana*.
ibericum. *Bbrst.* 2.
lamiifolium. *Desf.*
lancifolium. vid. *virginianum*.
mexicanum. *H. et B.* 2.
Moldavica. *L.* ☉. p. 15 w. 14
Moldavica punctata. *Moench.*
nutans. *L.* 2. p. 18 w. 17
Zornia nutans. *Moench.*
ocymifolium. vid. *peltatum*.
odoratissimum. *Poir.*
origanoides. *Steph.* h. p. 6 w. 5
palmatum. *Steph.* 2. p. 7 w. 6
parviflorum. *Nutt.*
peltatum. *L.* ☉. p. 17 w. 16
D. ocymifolium. *Mill.*
Zornia peltata. *Moench.*
peregrinum. *L.* 2. p. 8 w. 7
pinnatifidum. vid. *pinnatum*.
pinnatum. *L.* h. p. 5 w. 4
D. pinnatifidum. *Lam.*
Ruischiana. *L.* 2. p. 11 w. 11
D. hyssopifolium. *F. Mart.*
Ruischiana spicata. *Mill.*
Zornia linearifolia. *Moench.*
sibiricum. *L.* 2. p. 14 w. 13
Moldavica sibirica. *Moench.*
Nepeta macrantha. *Fisch.*
thymiflorum. *L.* ☉. p. 19 w. 18
Zornia parviflora. *Moench.*
variegatum. *Vent.* 2. p. 2
Prasium incarnatum. *Walt.*
virginianum. *L.* 2. p. 1 w. 1
D. lancifolium. *Moench.*
β. Prasium coccineum. *Walt.*

DRACONTIUM. *Lin.* w. 720 (XX. i H. et B.)*camtchatense*. *L.* 2. w. 4*cordatum*. *L.* vid. *Arum lacerum* et *nymphaefolium*.*cordatum*. *Aubl.* vid. *Pothos macrophylla*.*foetidum*. *L.* 2. w. 3*Pothos foetida*. *Curt.**lacerum*. vid. *Arum nymphaefolium*.*lanceaefolium*. *Jacq.* 2. w. 5*nymphaefolium*. vid. *Arum nymphaefolium*.*pentaphyllum*. vid. *Pothos pentaphylla*.*pertusum*. *L.* 2. w. 6*Calla Dracontium*. *Meyer.**polyphyllum*. *L.* 2. w. 1*repens*. *Lam.**sagittifolium*. *Meyer.* 2.*scandens*. vid. *Pothos violacea*.*spinosum*. *L.* 2. w. 2*DRACOPHYLLUM*. *R. Brown.* vid. *Epacris*.*DRAPE TES*. *Lam.* Rs. 520 p. 320
muscoïdes. *Lam.* 2. p. 1*D. muscosus*. *R. et S.* 1*DREPANIA*. *Juss.* vid. *Tolpis*.*ambigua*. vid. *Tolpis altissima*.*falcata*. vid. *Tolpis barbata*.*DREPANOCARPUS*. *Meyer.**lunatus*. vid. *Phaseolus lunatus*.*DREPANOPHYLLUM*. *Wibel. Hoffm.**agreste*. vid. *Sium Falcaria*.*palustre*. vid. *Sium latifolium*.*DRIMIA*. *Jacq.* p. 827 w. 651**HYACINTHUS*. *Poir.**altissima*. vid. *Ornithogalum altissimum*.**ciliaris*. *Jacq.* 2. p. 1 w. 1**elata*. *Jacq.* 2. p. 2 w. 2*lanceaefolia*. *Gawl.* 2.*Lachenalia lanceaefolia*. *Red. Ait.* (non *Jacq.*)*Hyacinthus revolutus*. *Ait.* (non *Thunb.*)**media*. *Jacq.* 2. p. 5 w. 5*purpurascens*. *Jacq.* fil. 2.*D. undulata* *Hortul.* (non *Jacq.*)**pusilla*. *Jacq.* 2. p. 3 w. 3*Hyacinthus pusillus*. *Lam.*?*undulata*. *Jacq.* 2. (non *Hort.*)
p. 4 w. 4*Hyacinthus revolutus*. *L. fil. Thunb.* (non *Ait.*)*undulata*. *Hort.* vid. *purpurascens*.*DRIMIS*. *Forst. Lin. fil. Dec.**axillaris*. *Forst. h.**Wintera axillaris*. *Willd.* p. 1329. 3
w. 1063. 3*chilensis*. *Dec. h.**granatensis*. *L. fil. h.**Wintera granatensis*. *Murr.* p. 1329. 2
w. 1063. 2*mexicana*. *Moc. et Sess. h.**punctata*. vid. *D. Winteri*.

Gen. 1111.

DRIMIS. *Forst. Lin. fil. Dec.*
Winteri. *Forst. h.**Wintera aromatica*. *Murr.* p. 1329. 1
w. 1063. 1*Winterana aromatica*. *Soland.**β. Drimis punctata*. *Lam.**DROSE RA*. *Lin.* p. 751 w. 592*acaulis*. *L. fil.* p. 1 w. 1*americana*. *Willd.* 2. w. 2. p. 340*D. longifolia*. *Mich.**D. longifolia*. *L. var. Poir.**anglica*. *Smith. 2.* p. 4*D. longifolia*. *Hayne.* et plur. autor.*D. longifolia*. *L. var. β. Poir.**Billardiera*. *Tratt.**binata*. *Labil.**brevifolia*. *Pursh. 2.**Burmanni*. *Vahl.* p. 6 w. 4*D. rotundifolia*. *L. fl. zeyl. Lour.**capensis*. *L.* p. 7 w. 6*capillaris*. *Poir.**cistiflora*. *L. (non Vand.)* p. 9 w. 8*cistiflora*. *Vand.**cuneifolia*. *L. fil.* p. 5 w. 3(cfr. *D. trinervia*.)*dichotoma*. *Smith.**filiformis*. *Pursh.* 2. (et? *Schmaltz.*)*indica*. *L.* p. 10 w. 10*intermedia*. vid. *longifolia*.*longifolia*. *L. 2.* (non *Autor.*) p. 3 w. 5*D. intermedia*. *Hayne.**Rorella longifolia*. *All.**longifolia*. *Autor.* vid. *anglica*.*longifolia*. *Mich.* vid. *americana*.*lusitanica* vid. *Drosophyllum lusitanicum*.*pedata*. *Nee.* p. 12*peltata*. *Thunb.* p. 11 w. 9*roridula*. vid. *Roridula dentata*.*rotundifolia*. *L. 2.* (non *Lour.*) p. 2 w. 2*Rorella rotundifolia*. *All.**Rossolis rotundifolia*. *Moench.**rotundifolia*. *Lour. L. fl. zeyl.* vid.*D. Burmanni*.*spathulata*. *Labil.**tenuifolia*. *Willd.* 2. w. 2. p. 340*trinervia*. *Spreng.**D. cuneifolia*. *α. γ. Thunb.**umbellata*. *Lour.**uniflora*. *Willd.* 2. p. 340*violacea*. *Willd.* 2. p. 340*DROSOPHYLLUM*. *Link.* X. 5
lusitanicum. *Link.**Drosera lusitanica*. *L.* p. 751. 3. w. 592. 7*Spergula droserioides*. *Brot.**DRUPATRIS*. *Lour.* XII. 1*cochinchinensis*. *Lour.**DRUSA*. *Dec. Spreng.* Rs. 1168*oppositifolia*. *Dec. 2.* Rs. 1*Eicyos glandulosa*. *Poir.**Browlesiae species?* *Dec. Poir.**DRYANDRA*. *Thunb.* (non *R. Brown.*) p. 2294 w. 1847*cordata*. *Thunb. h.* p. 1 w. 1*D. oleifera*. *Lam.**Aleurites cordata*. *R. Br.*

Spec. 13, 142.)

DRYANDRA. *Thunb.* (non *R.*
Brown. p. 2294 w. 1847
oleifera. vid. *cordata.*
Vernicia. *Correa.* h.
Vernicia montana. *Lour.*
DRYANDRA. *R. Brown.* vid. *Josephia.*
DRYAS. *Lin.* p. 1244 w. 1003
anemoides. vid. *Geum anemoides.*
chamedrifolia. vid. *octopetala.*
geoides. vid. *Geum potentilloides.*
integrifolia. *Vahl.* 24. p. 2
octopetala. *L.* 24. p. 1 w. 1
D. chamedrifolia. *Quorund.*
Geum chamedrifolium. *Crantz.*
pentapetala. vid. *Geum anemoides.*
tenella. *Pursh.* 24.
trifoliata. vid. *Dalibarda fragarioi*
des.
DRYMARIA. (*Humb. et Bonpl.*)
Willd. Rs. 976
arenarioides. (*H. et B.*) *Willd.* Ms. ©.
cordata. *Willd.* Ms. Rs. 4 [Rs. 1
ovata. (*H. et B.*) *Willd.* Ms. ©. Rs. 3
stellarioides. (*H. et B.*) *Willd.* Ms. ©.
DRYMIS. vid. *Drimis.* [Rs. 2
DRYMOPHILA. *R. Brown.* VI. 1
cyanocarpa. *R. Br.* 24.
DRYOBALANOPS. *Gaert. fil.*
V. 1?
DIPTEROCARPUS. *Gaert. fil?* (sec. *Juss.*)
aromatica. vid. *D. Camphora.*
Camphora. *Coleb.* h.
D. aromatica. *Gaert. fil.*
D. indica. *Gaert.*
indica. vid. *D. Camphora.*
DRYPETES. *Poit. Vahl.* XXII. 4
alba. *Poit.* h.
crocea. vid. *Schaefferia lateriflora.*
glauca. *Vahl.* h.
DRYPIS. *Lin.* p. 741 w. 581
spinosa. *L.* ♂. p. 1 w. 1
DUBOISIA. *R. Brown.* XIV. 2
myoporoides. *R. Br.* h.
DUCHESNEA. *Smith.* XII. 5
fragiformis. *Smith.*
Fragaria indica. *Andr.*
DUCHESNIA. *Cass.* vid. *Inula crispa.*
DUCHOLA. *Adans.* vid. *Omphalea.*
DUFUREA. *Bory.* (non sequent.)
Rs. 44 w. 1937
alternifolia. *Willd.* Rs. 2
Tristichia alternifolia. *Pet. Th.*
trifaria. *Bory.* 24. Rs. 1 w. 1
DUFUREA. *Humb. et Bonpl.* V. 1
glabra. *H. et B.* h.
sericea. *H. et B.* h.
DUFUREA. *Achar.* vid. *Crypto-*
gamia.
DUGORTIA. *Scop.* vid. *Petrocarya.*
DUHAMELIA. *Pers.* vid. *Hamelia.*
DULACIA. *Neck.* vid. *Acioa.*
DULCAMARA. *Moench.*
flexuosa. vid. *Solanum Dulcamara.*

(Gen. 1129. Spec. 13, 185.)

DULICHIMUM. *Pers.* p. 722
canadense. *Mich.* p. 2
spathaceum. *Pers.* 24. p. 1
Pleuranthus floridus. *Ait.*
Schoenus spathaceus. *L.*
Schoenus angustifolius. *Vahl.* Rs. 169. 41
Cyperus spathaceus. *Willd.* 112. 76
Cyperus ferrugineus. *L.* Spec. ed. 1
Scirpus spathaceus. *Mich.*
DUMERILIA. *Lagas.* XIX. 1
**MARTRASIA.* *Lagas.*
**auriculata.* *Lag.*
axillaris. *Lag.*
**crenata.* *Lag.*
paniculata. *Dec.*
**pubescens.* *Lag.*
**sericea.* *Lag.*
DUNALIA. *Humb. et Bonpl.* V. 1
(non *Spreng.*)
solanacea. *H. et B.* h.
DUNALIA. *Spreng.*
tuberosa. vid. *Hedyotis tuberosa.*
DUPINIA. *Scop.* vid. *Ternstroemia.*
DURANDA. *Delarb.* vid. *Raphanus*
Raphanistrum.
DURANTA. *Lin.* p. 1433 w. 1197
buxifolia. *Poir.* h.
D. triacantha. *Juss.* var? *Poir.*
dentata. *Rich.* h. p. 4
Ellisia. *L.* h. p. 2 w. 2
Ellisia acuta. *L.*
inermis. vid. *D. Plumieri.*
macrocarpa. *H. et B.* h.
microphylla. *Desf.* h.
Mutisii. *L. fil.* h. p. 3 w. 3
D. phytolaccaefolia. *Juss.*
obtusifolia. *H. et B.* h.
parietariaefolia. *Juss.* h.
phytolaccaefolia. vid. *D. Mutisii.*
Plumieri. *L.* h. p. 1 w. 1
D. spinosa. *L.*
β. D. inermis. *L.*
triacantha. *Juss.* h. p. 5
(cfr. *D. buxifolia.*)
xalapensis. *H. et B.* h.
DURIO. *Lin.* (non *Adans.*) p. 1311
w. 1395
tibethimus. *L.* h. p. 1 w. 1
DURIO. *Adans.* vid. *Artocarpus.*
DUROIA. *Lin.*
Eriophila. vid. *Genipa Merianae.*
DUVALIA. *Haw.* vid. *Stapelia.*
DYSODA. *Lour.*
fasciculata. vid. *Serissa foetida.*
DYSODIUM. *Rich.* p. 1935
divaricatum. *Rich.* p. 1
DYSPHANIA. *R. Brown.* XXIII. 1
litoralis. *R. Br.*
DYSSODIA. *Willd.*
glandulosa. vid. *Boeberia glandu-*
losa.
Porophyllum. *Willd.* ©. w. 1. 939. 1

E.

EBENOXYLON. *Lour.*

verum. vid. *Diospyros Ebenum.*

EBENUS. *Lin.*

capensis. vid. *Lebeckia cytisoides.*

cretica. vid. *Anthyllis cretica.*

pinnata. vid. *Anthyllis sericea.*

ECASTAPHYLLUM. *Brown.*

Rich. P. 1670

Brownei. *Rich.* h. p. 1

E. frutescens. *Brown.* jam.

Hedysarum Ecastaphyllum. *L.*

Pterocarpus Ecastaphyllum. *L.* w. 1518.7

Diphaca cochinchinensis. *Lour?*

Monetaria. *Pers.* h. p. 3*

Dalbergia Monetaria. *L. fil.* w. 1317.1

(cfr. *E. Richardi.*)

Plumieri. *Pers.* h. p. 2

Pterocarpus Plumieri. *Poir.*

Richardi. *Pers.* h. p. 3

E. Monetaria. *Pers.* (non diversa *Meyer.*)

Pterocarpus Richardi. *Poir.*

ECCREMOCARPUS. *Ruiz. et*

Pav. p. 1513

longiflorus. *H. et B.* h.

scaber. *R. et P.* h. p. 2

viridis. *R. et P.* h. p. 1

ECHEANDIA. *Orteg.*

terniflora. vid. *Conanthera Echeandia.*

ECHENAIS. *Cass.*

carlinoides. vid. *Carlina Echinus.*

ECHINACEA. *Moench.*

purpurea. vid. *Rudbeckia purpurea.*

ECHINANTHUS. *Neck.* vid. *Echinops.*

ECHINARIA. *Desf.*

capitata. vid. *Sesleria echinata.*

ECHINOCHLOA. *Beauv.* vid. *Panicum.*

setigera. vid. *Panicum affine.*

ECHINOLAENA. *Desv.* Rs. 220

hirta. *Desv.* Rs. 1

polystachya. *H. et B.* 4. Rs. 3

scabra. *H. et B.* 4. Rs. 2

ECHINOLOBIMUM. *Desv.*

(*Hedysari species europaeae.*)

ECHINOLYTRUM. *Desv.*

dipsacea. vid. *Isolepis dipsacea.*

ECHINOPHORA. *Lin.* Rs. 1158

P. 671 w. 525

spinosa. *L.* 4. Rs. 1 P. 1 w. 1

tenuifolia. *L.* 4. Rs. 2 P. 2 w. 2

trichophylla. *Smith.* *L. fil.* Hrb.

Rs. 3

ECHINOPOGON. *Beauv.*

ovatus. vid. *Agrostis ovata.*

ECHINOPS. *Lin.* P. 1966 w. 1579

ECHINANTHUS. *Neck.*

exaltatus. vid. *sphaerocephalus.*

fruticosus. vid. *Rolandra argentea.*

graecus. vid. *lanuginosus.*

horridus. *Desf.* 4. P. 3

lanuginosus. *Lam.* h. p. 6 w. 5

E. graecus. *Mill.*

microcephalus. *Sib. et Sm.* 4.

multiflorus. vid. *E. sphaerocephalus.*

nodiflorus. vid. *Rolandra argentea.*

paniculatus. *Jacq. fil.* ♂.

pauciflorus. vid. *E. Ritro.*

Ritro. *L.* ♂. 4. P. 4 w. 3

E. pauciflorus. *Lam.* fl. fr.

sphaerocephalus. *L.* 4. P. 1 w. 1

E. multiflorus. *Lam.* fl. fr.

β. *E. exaltatus.* *Schrad.*

spinosis. *L.* 4. h. p. 2 w. 2

strigosus. *L.* ♂. P. 5 w. 4

tauricus. *Willd.* h. w. E. Sup. p. 63

virgatus. *Lam.*

viscosus. *Bbrst. Zeyh.* ♂.

ECHINOSPERMUM. *Lehm.*

ROCHELIA. *Roem. et Schult.* Rs. 645

**Myosotis.* *Aut. cit.* p. 349 w. 275

**barbatum.* *Bbrst.* ♂. Rs. 10

Myosotis saxatilis. *Pall.*

**borbonicum.* *Lam.* h. p. 4 w. 18

Rochelia Borboniae. *R. et S.*

condylophorum. *Lehm.* 4. Rs. p. 782

**cynoglossoides.* *Lam.* Rs. 13 P. 20

Cynoglossum echinatum. *Thunb.* p. 554.12
w. 278.10

**deflexum.* *Whlab.* ♂. Rs. 5

**gracile.* *R. et P.* ♂. Rs. 12 P. 19

**javanicum.* *Sw.* 4. Rs. 2

Cynoglossum javanicum. *Thunb.*

**Lappula.* *L.* ♂. Rs. 6 P. 14 w. 8

Lappula Myosotis. *Moench.*

Cynoglossum Chusii. *Poir.*

Cynoglossum Lappula. *Scop.*

β. *Myosotis squarrosa.* *Retz.* (non *Bbrst.*)

Rochelia squarrosa. *R. et S.* Rs. 7 P. 15 w. 9

**marginatum.* *Bbrst.* ♂. Rs. 11 w. E.

minimum. *Lehm.* ♂. [172.9

Rochelia echinophora. *R. et S.* Rs. 8

Myosotis echinophora. *Pall.*

patulum. *Lehm.* ♂. Rs. p. 781

Myosotis squarrosa. *Bbrst.* (non *Retz.*)
w. E. 172.8.

Myosotis Lappula. var. *Pall.* it.

**Redowskii.* *Hornem.* ♂. Rs. 9

**strigosa.* *Willd.* Hrb. Rs. p. 783

Vahljanum. *Lehm.* h.

Myosotis spinocarpos. *Vahl.* p. 17 w. 11

Rochelia spinocarpos. *R. et S.* Rs. 14

Anchusa spinocarpos. *Forsk.*

Echinospermum — Echites

ECHINOSPERMUM. *Lehm.*

ROCHELIA. *Roem. et Schult.* RS. 645

***MYOSOTIS.** *Aut. cit.* P. 349 W. 275

***virginicum.** *L. C.* RS. 3 P. 13 W. 7

***zeylanicum.** *Sw.* 24. RS. 1

Cynoglossum zeylanicum. *Thunb.*

Anchusa zeylanica. *Vahl.* *Hrbn.* (on *Jacq.*)

ECHINUS. *Lour.* XXII. 12

trisulcus. *Lour.* h.

ECHIOCHILON. *Desf.* RS. 623 P. 364

fruticosum. *Desf.* h. RS. 1 P. 1

ECHIOIDES. *Desf.* vid. *Nonea* et *Lycopsis.*

ventricosa. vid. *Lycopsissa* *Sibthor-*
piana.

ECHIOIDES. *Moench.*

annua. vid. *Myosotis arvensis.*

perennis. vid. *Myosotis palustris.*

ECHISACHYS. *Neck.*

ECHITES. *Lin.* RS. 735 P. 621 W. 482

acuminata. *R. et P.* h. (non *Willd.*
Hrb.) RS. 10 P. 21

acuminata. *Willd.* vid. *mucro-*
nata.

affinis. *R. et S.* RS. 20

E. caryophyllata. *Roth.* *Ms.* (non *Roxb.*)

agglutinata. *L.* 24. RS. 7 P. 7 W. 7

angustifolia. *Poir.* h. RS. 38

annularis. *L. fil.* RS. 15 P. 3 W. 3

antidysenterica. *Roxb.* *Roth.* *Ms.*
RS. 25

Asperuginis. *Sw.* h. RS. 8 P. 8 W. 8

E. lappulacea. *Lam?* (sec. *Poir.*)

biflora. *L.* h. RS. 2 P. 1 W. 1

(cfr. *E. nummularia.*)

bispinosa. *L. fil.* h. RS. 17 P. 29 W. 22

bogotensis. *H. et B.* h.

bracteata. *H. et B.* h? [RS. 51

canescens. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)

caryophyllata. *Roxb.* h. (non *Roth.*)
RS. 19

caryophyllata. *Roth.* vid. *affinis.*

caudata. vid. *Strophanthus dicto-*
tomus.

circinalis. *Sw.* h. RS. 3 P. 11 W. 11

citrifolia. *H. et B.* h.

congesta. *H. et B.* h.

corymbosa. *Jacq.* h. P. 15 W. 15

Parsonia corymbosa. *R. Br.* RS. 740. 1

Forsteronia corymbosa. *Meyer.*

Periploca capsularis. *Forst.* (sec. *Spreng.*)
P. 623. 9 W. 487. 8

costata. vid. *Alstonia costata.*

cristata. *Roth.* *Ms.* RS. 21

cuspidata. vid. *trifida.* [RS. 22

dichotoma. *Roth.* *Ms.* (non *seq.*)

dichotoma. *Roxb.* *Willd.* *Hrb.* RS. 58

dichotoma. *H. et B.* h.

difformis. *Walt.* h. RS. 39 P. 24

E. puberula. *Mich.*

domingensis. *Sw.* h. RS. 4 P. 6 W. 6

E. heterophylla. *Gmel.* *Syst.* [RS. 57

ferruginea. *Horsfield.* *Willd.* *Hrb.*

(*Gen.* 1158.

Echites 289

ECHITES. *Lin.* RS. 735 P. 621 W. 482

floribunda. *Sw.* h. P. 12 W. 12

Parsonia floribunda. *R. Br.* RS. 740. 2

Fraseri. *Willd.* *Hrb.* 24. RS. 64

galegiformis. *Rudol. Ledeb.* RS. 42

geminata. *Hoffmsg.* *Willd.* *Hrb.* h.
RS. 48

glandulosa. *R. et P.* h. (non *Poir.*
Nr. 28) RS. 44 P. 19

glandulosa. *Poir.* vid. *laxa.*

glauca. *Hoffmsg.* *Willd.* *Hrb.* h.
RS. 56

glomerata. *Poir.* h. RS. 36

gracilis. *H. et B.* h.

grandiflora. *Roth.* *Ms.* (non *seq.*)
RS. 23

grandiflora. *Meyer.* vid. *E. Mey-*
eriana.

grandiflora. *Willd.* vid. *macran-*
tha.

heterophylla. vid. *domingensis.*

hirsuta. *R. et P.* h. (non *Rich.*)
RS. 12 P. 22

hirsuta. *Rich.* vid. *E. Richardi.*

hirtella. *H. et B.* h.

hispida. *Hffmsg.* *Willd.* *Hrb.* h.
RS. 54

javitensis. *H. et B.* h.

lappulacea. *Lam.* h. RS. p. 390 obs.
P. 27

(cfr. *E. Asperuginis.*)

laxa. *R. et P.* h. RS. 11 P. 20

E. glandulosa. *Poir.* nr. 28

lucida. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)
RS. 49

macrantha. *R. et S.* RS. 52

E. grandiflora. *Willd.* *Hrb.* (nec *alior.*)

macrophylla. *H. et B.* h.

E. mollis. *Willd.* *Hrb?* RS. 50

malabarica. *Lam.* h. RS. 27

Meyeriana. *R. et S.* (in *ind.*)

E. grandiflora. *Meyer.* (nec *alior.*) RS.

mollis. vid. *macrophylla.* 1p. 795

mollissima. *H. et B.*

montana. *H. et B.* h.

mucronata. *R. et S.* RS. 61

E. acuminata. *Willd.* *Hrb.* (non *R. et P.*)

myrtifolia. *Juss.* *Poir.* h. (non
Willd.)

Parsonia? *myrtifolia.* *R. et S.* 740. 7

myrtifolia. *Willd.* *Hrb.* h. RS. 47

nitida. *Vahl.* h. RS. 31

nodosa. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)
RS. 62

Nummularia. *Burm.* RS. p. 388 obs.

E. biflora. *B.* *Gmel.* *Syst.*

ovalifolia. *Poir.* h. RS. 35

paludosa. *Vahl.* h. RS. 32

paniculata. *Poir.* *Desf.* h. RS. 37

puberula. vid. *difformis.*

pubescens. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)
RS. 59

puncticulosa. *Rich.* RS. 40

quinguangularis. *L.* h. RS. 14 P. 2 W. 42

repens. *Jacq.* h. RS. 6 P. 14 W. 1

Spec. 13, 286.)

T

ECHITES. *Lin.* Rs. 735 P. 621
w. 482

reticulata. *Roth.* Ms. Rs. 26

β. *E. r. tomentosa.* *Roth.*

Richardi. *R. et S.* Rs. 13

E. hirsuta. *Rich.* (non *R. et P.*)

riparia. *H. et B.* h.

rubricaulis. *Poir.* h. Rs. 34

rugulosa. *Rich.* Rs. 41

sagittata. vid. *subsagittata.*

salicifolia. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)

h. Rs. 63

(ad *Allamanda cathartica.* *L.* *Nmcltr.* p. 27)

sanguinolenta. *Tuss.* h.

scabra. *Hffmsg.* *Willd.* *Hrb.* Rs. 55

scholaris. vid. *Alstonia scholaris.*

semidigyna. *Berg.* Rs. 43

speciosa. *H. et B.* h.

spicata. *Jacq.* h. P. 17 w. 17

Parsonia spicata. *R. Br.*

Forsteronia spicata. *Meyer.*

spinosa. vid. *Carissa Carandas.*

suberecta. *L.* h. Rs. 5 P. 5 w. 5

subsagittata. *R. et P.* h. P. 23

E. sagittata. *Poir.* Rs. 53

subspicata. *Vahl.* h. Rs. 30

succulenta. *L. fil.* h. Rs. 18 P. 28

w. 21

symphitocarpa. *Meyer.* h. Rs. 9 a.

P. 794

syphilitica. *L. fil.* h. Rs. 16 P. 18

w. 18

tomentosa. *Vahl.* h. (non *Roth.*)

Rs. 28 P. 4 w. 4

tomentosa. *Roth.* vid. *vestita.*

torosa. vid. *torulosa.*

torulosa. *L.* h. P. 9 w. 9

E. torosa. *Jacq.* Rs. 9

trifida. *L.* h. Rs. 29 P. 13 w. 13

E. cuspidata. *Willd.* *Hrb.* Rs. 60

truncata. vid. *Vinea lutea.*

umbellata. *L.* h. Rs. 1 P. 10 w. 10

Apocynum obliquum. *Mill.*

verrucosa. *Hffmsg.* *Willd.* *Hrb.* h.

Rs. 53

vestita. *R. et S.* Rs. 24

E. tomentosa. *Roth.* Ms. (non *Vahl.*)

ECHIUM. *Lin.* Rs. 624 P. 363 w. 286

aculeatum. *Poir.* h.

albicans. *Schott.* Rs. p. 726

altissimum. vid. *italicum.*

ambiguum. *Dec.* h. Rs. 26

E. candicans. *Lam.* (sec. *Dec.*)

anglicum. vid. *vulgare.*

angustifolium. *Lam.* *Pers.* (non

Mill.) Rs. p. 725 P. 22*

angustifolium. *Mill.* vid. *creti-*
cum.

argenteum. *L.* h. Rs. 16 P. 7 w. 5

asperrimum. vid. *pyrenaicum.*

australe. *Lam.* *○.* Rs. 39 P. 28*

(cfr. *E. lusitanicum.*)

bifrons. *Dec.* h. Rs. 25

(cfr. *E. lineatum*, *nervosum.*)

bonariense. *Poir.* Rs. 61

brachyanthum. *Hornem.* h. Rs. 33

(*Gen.* 1139,

ECHIUM. *Lin.* Rs. 624 P. 363 w. 286

brachystachyum. *Pall.* *Willd.* *Hrb.*

Rs. p. 726

calycinum. *Vivian.* *Deslong.* *○.*

Rs. 12

E. ovatum. *Poir.*

E. maritimum. *Tenore.*

E. micranthum. *Schousb.* (sec. *Lehm.*)

β. *E. prostratum.* *Tenore.*

E. lusitanicum. *All.* sec. *Poir.*

candicans. *L. fil.* *Jacq.* h. (non

sequent.) Rs. 28 P. 4 w. 2

E. fastuosum. *Hortul.*

candicans. *Lam.* vid. *ambiguum.*

candicans. *Jacq.* vid. *virescens.*

candicans. *Dec.* vid. *fastuosum.*

canescens. *Presl.*

capitatum. *L.* h. Rs. 15 P. 14 w. 12

E. hispidum. *Burm.*

β. *E. spaerocephalum.* *Vahl.*

caudatum. *Thunb.* Rs. 14 P. 18 w. 17

clavatum. *Willd.* *Hrb.* *Lehm.* Rs.

p. 723

creticum. *L.* *○.* (non *sequent.*)

Rs. 56 P. 31 w. 24

E. rubrum. *Moench.* meth. (non *Jacq.*)

E. angustifolium. *Mill.* (non *Lam.* *Pers.*)

creticum. *Lam.* vid. *plantagineum*

et *violaceum.*

creticum. *Pall.* vid. *rubrum.*

creticum. *Forsk.* vid. *prostratum.*

cynoglossoides. *Poir.* *Desf.* h. Rs. 29

densiflorum. *Dec.* h. Rs. 30

diffusum. vid. *parviflorum.*

elegans. vid. *E. Sibthorpii.*

elongatum. *Lam.* Rs. 42

falcatum. *Lam.* Rs. 8

fastuosum. *Jacq. fil.* h. Rs. p. 718

E. candicans. *Dec.*

ferox. *Andr.* h. P. 11 w. 3

flavum. *Desf.* ♂. Rs. 44 w. 21

(non *E. luteum.* *Lapeyr.*)

foliosum. *Lehm.* h. Rs. p. 718

formosum. *Pers.* h. P. 2

E. tubiferum. *Poir.*

E. grandiflorum. *Andr.* *Vent.* (non *Desf.*)

Rs. 10

fruticosum. *L.* h. Rs. 1 P. 1 w. 1

giganteum. *L. fil.* h. Rs. 22 P. 5 w. 3

glabrum. *Thunb.* h. (non *Vahl.*)

Rs. 7 w. 14

glabrum. *Vahl.* vid. *E. Vahl.*

glaucophyllum. *Jacq.* h. Rs. 6 P. 15

E. laevigatum. *Lam.* (non? *L.*)

(non *E. glabrum.* *Thunb.*)

glomeratum. *Poir.* Rs. 45

grandiflorum. *Desf.* vid. *macran-*

thum.

grandiflorum. *Lapeyr.* vid. *mega-*

lanthum.

grandiflorum. *Andr.* vid. *formo-*

sum.

hispidum. *Thunb.* h. (non *sequent.*)

Rs. 3 P. 11 w. 9

hispidum. *Sibth.* vid. *E. Sibthor-*

pil.

Spec. 13,340.)

Echium

ECHIUM. *Lin.* Rs. 624 p. 363 w. 286
hispidum. *Burm.* vid. capitatum.
humile. vid. tenue.
incanum. *Thunb.* Rs. 19 P. 16 w. 15
indicum. *Bernh.* Rs. 63
italicum *L.* h. (non sequent.) Rs. 41
P. 19 w. 19

E. altissimum. *Jacq.*
E. linearifolium. *Moench.*
E. asperrimum. *Bbrst.* (non? *Lam.*)
E. luteum. *Lapeyr.* (sec. *Lehm.*)
italicum. *Gmel.* it. vid. rubrum.
italicum. *Hffmsg.* et *Link.* vid.
lusitanicum.
Lagascae. *R.* et *S.* 2. Rs. 59
E. paniculatum. *Lag.* (non *Thunb.*)
laevigatum. *L.* h. Rs. 5 w. 13
(cfr. *E. glaucophyllum.*)
linearifolium. vid. *italicum.*
lineatum. *Jacq. fil.* h. rs. p. 717
E. nervosum. *Ait.*
E. simplex. *Dec.* *Spreng.*
E. thyrsoides. *Poir.*
E. bifrons. *Dec?* (sec. *R.* et *S.*)
longiflorum. *Dum.* *Cours.*
longifolium. *Delile.*
longistamineum. vid. *megalanthum.*
lusitanicum. *L.* O. 2. (non seq.)
Rs. p. 720 P. 23 w. 26
E. italicum. *Hffmsg.* et *Link.* (sec. *Lehm.*)
E. australe. *Lam.* (sec. *Deslong.*)
(cfr. *E. salmanticum.*)
lusitanicum. *Mill.* vid. *plantagi-*
neum.
lusitanicum. *All.* vid. *calycinum*
et tenue.
luteum. *Desf.* (non *Lapeyr.*)
luteum. *Lapeyr.* vid. *italicum.*
macranthum. *R.* et *S.* 2. Rs. 36
E. grandiflorum. *Desf.* (non *Andr.* nec
Lap.) P. 29
macrophyllum. *Lehm.* h. Rs. p. 718
margaritaceum. *Lehm.* Rs. p. 722
maritimum. *Willd.* O. (non *Tenore.*)
Rs. 40 P. 26 w. 23
maritimum. *Tenore.* vid. *calyci-*
num.
megalanthum. *Lapeyr.* *Supl.* ♂.
Rs. 38
E. grandiflorum. *Lapeyr.*
E. longistamineum. *Pourr.*
Mertensii. *Lehm.* 2. Rs. p. 725
micranthum. *Schousb.* vid. *calyci-*
num.
micranthum. *R.* et *S.* vid. tenue.
molle. *Poir.* h. Rs. 24
E. vulgare. var. ♂. *R.* et *S.*
nervosum. *Ait.* h.
E. bifrons. *Dec?* (sec. *R.* et *S.*)
(cfr. *E. lineatum.*)
orientale. *L.* O. Rs. 57 P. 32 w. 25
ovatum. vid. *calycinum.*
paniculatum. *Thunb.* h. (non *La-*
gas.) Rs. 9 P. 12 w. 10
paniculatum. *Lag.* vid. *E. La-*
gascae.

(Gen. 1139.

Echium

291

ECHIUM. *Lin.* Rs. 624 p. 363 w. 286
papillosum. *Lehm.* Rs. p. 722
Symphytum secundum. *Gmel.* *Syst.* Rs.
634.9
parviflorum. *Roth.* O. (non se-
quent.) P. 28

E. diffusum. *Sib.* et *Sm.* Rs. 55
E. calycinum. *Vivian.* var. *Poir.*
parviflorum. *Moench.* O. (non?
Roth.)
parviflorum. *Willd.* vid. tenue.
plantagineum. *L.* O. ♂. Rs. 34
P. 30 w. 18

E. lusitanicum. *Mill.*
E. creticum. *Lam.* (sec. *Desf.*)
(cfr. *E. plantaginoides.*)
plantaginoides. *R.* et *S.* Rs. 35
E. plantagineum. var. *Jacq.* *Vind.*
prostratum. *Desf.* 2. (non *Tenore.*)
Rs. 36

E. creticum. *Forsk.*
E. sericeum. *Vahl?* (sec. *Delile.*)
prostratum. *Tenore.* vid. *calyci-*
num et tenue.
pustulatum. *Sib.* et *Sm.* ♂. Rs. 53
pyramidale. vid. *pyrenaicum.*
pyramidatum. *Dum.* *Cours.*
pyrenaicum. *L.* *Willd.* ♂. (et?
Desf.) Rs. 43 w. E. 182.5

E. italicum. γ. *Willd.* *Spec.*
E. asperrimum. *Lam.* ill. p. 20
E. italicum. *Lam.* fl. fr. (et? *Brot.*)
E. laevigatum. β. *Vitm.*
E. pyramidale. *Lapeyr.*
Ravolfi. *Delile.*
rosmarinifolium. *Vahl.* h. Rs. 16
rossicum. vid. *rubrum.*
rubrum. *Jacq.* O. (non sequent.)
Rs. 47 P. 23 w. 20

E. rossicum. *Gmel.* *Syst.*
E. italicum. *Gmel.* it.
E. creticum. *Pall.* ind. t.
rubrum. *Forsk.* vid. *setosum.*
rubrum. *Moench.* vid. *creticum.*
russicum. *Gmel.* it. Rs. 62
salmanticum. *Lag.* 2. Rs. 58
E. lusitanicum. *L?*
scabrum. *Lehm.* h. Rs. p. 719
sericeum. *Vahl.* h. Rs. 20 P. 8 w. 6
(cfr. *E. prostratum.*)
setosum. *Vahl.* h. Rs. 21 P. 9 w. 7
E. rubrum. *Forsk.* (non *Jacq.*)
Sibthorpii. *R.* et *S.* ♂. Rs. 54
E. elegans. *Lehm.*
E. hispidum. *Sib.* et *Sm.*
simplex. *Dec.* ♂. h. Rs. 32
E. giganteum. *L.* *junius?* *Lehm.*
(cfr. *E. lineatum.*)
sphaerocephalum. vid. *capitatum.*
spicatum. *Thunb.* (et? *L. fil.*) Rs. 13
P. 17 w. 16
strictum. *L. fil.* ♂. h. (non *Lam.*)
Rs. 31 P. 6 w. 4
strictum. *Lam.* vid. *virescens.*

Spec. 15,381.)

T 2

- ECHIUM.** *Lin.* RS. 624 P. 393 W. 286
tenu. *Roth. Lehm.* O. RS. p. 723
E. micranthum. *R. et S.* (non *Schousb.*)
 RS. 51
E. parviflorum. *Willd.* (non *Roth.*) W. E.
 182. 9
β. E. humile. *Desf.* (sec. *Lehm. Poir.*)
 RS. 52
E. lusitanicum. *All?*
E. prostratum? *Tenor?*
thyrsoides. *Juss. Poir.* RS. 46
 (cfr. *E. lineatum.*)
trichotomum. *Thunb.* h. RS. 2 P. 10
 W. 8
trigonum. *Thunb.* h. RS. 4 P. 13 W. 11
tuberculatum. *Link.* RS. 49
β. E. t. latifolium. *Link. et Hoffm.*
tubiferum. vid. *formosum.*
Vahl. *R. et S.* h. RS. 17
E. glabrum. *Vahl.* (non *Thunb.*)
Valentinum. *Lag.* 2. RS. 60
violaceum. *L. O.* (non *With.*)
 RS. 50 P. 25 W. 22
E. caeticum. *Lam.* (sec. *Lap. Dec. Lehm.*)
violaceum. *With.* vid. *vulgare.*
virescens. *Dec.* h. RS. 27
E. strictum. *Lam.* (non *L. fil.*)
E. candicans. *Jacq.*
vulgare. *L.* 2. RS. 48 P. 24 W. 21
E. anglicum. *Mill.*
β. E. vulgare. *Mill.*
E. violaceum. *With.* (non *L.*)
 (cfr. *E. molle.*)

ECHTRUS. *Lour.* XIII. 4
trivialis. *Lour.*

Argemone mexicana. *L?* (sec. *Willd.*)

- ECLIPTA.** *Lin.* P. 1895 W. 1526
adpressa. vid. *erecta.*
brachypoda. *Mich.* O. P. 7 W. 7
Grangaea lanceolata. *Poir.*
Amellus carolinianus. *Walt.* (sec. *Pursh.*)
erecta. *L. O.* P. 1 W. 1
E. adpressa. *Moench.*
Verbesina alba. *L.*
Cotula alba. *L.*
Micrelidium asteroides. *Forsk.*
latifolia. *L. fil.* O. P. 5 W. 3
procumbens. *Mich.* O. P. 6 W. 6
prostrata. *L. O.* P. 3 W. 4
Cotula prostrata. *L.*
Verbesina prostrata. *L.*
Micrelidium Tolax. *Forsk.*
punctata. *L. O.* P. 2 W. 2
E. erecta. *L.* var? *Poir.*
Bellis ramosa. *Jacq.*
sessilis. vid. *Meyera sessilis.*
undulata. *Willd.* O. P. 4 W. 5
ECLOPES. *Gaert. Banks.*
RELHANIA. *Herit.* (sec. *Juss.*)
GALINSOGEA. *Ruiz. et Pav?* (sec. *Spreng.*)
buxifolia. *Gaert.*
paleacea. vid. *Relhania paleacea.*
viscida. *Gaert.*

- ECTROSIA.** *R. Brown.* RS. 335
leporina. *R. Br.* RS. 1
spadicea. *R. Br.* RS. 2
EDMONDIA. *Cass.* XIX. 1
bicolor. *Cass.* h.
bracteata. *Cass.* h.
splendens. *Cass.* h.
EDWARDSIA. *Salisb.* vid. *Sophora*
chrysophylla. *Salisb.* h.
grandiflora. vid. *Sophora tetrap-*
tera.
EGLETE S. *Cass.* XIX. 2
domingensis. *Cass.*
EHRETIA. *Lin.* RS. 812 P. 370 W. 397
abyssinica. *Salt.*
acuminata. *R. Br.* RS. 15
aspera. *Willd. Roxb.* h. RS. 12
 P. 2 W. 2
Beurreria. vid. *Beurreria succu-*
lenta.
buxifolia. *Roxb.* h. RS. 14 P. 10 W. 9
Cordia retusa. *Vahl.*
Carmonea heterophylla. *Cav.* P. 647. 1
cirrhusa. vid. *Maripa scandens.*
cymosa. vid. *laevis.*
divaricata. *Dec.* RS. 22
dubia. *Jacq.* h. RS. 21
exsucca. vid. *Beurreria exsucca.*
fasciculata. *H. et B.* h.
E. spinifex. *Willd. Hrb?* RS. p. 806
ferrea. vid. *Maba buxifolia.*
glabra. *Roth.* RS. 18
grandiflora. *Poir.* h. RS. 7
halimifolia. vid. *Lycium boerha-*
viaefolium.
havanensis. vid. *Beurreria ex-*
succa.
Heynei. *R. et S.* RS. 19
E. tomentosa. *Roth. Msp.* (non *Lam.*)
internodis. *Herit.* h. RS. 2 P. 4 W. 4
E. petiolaris. *Lam.*
Cordia petiolata. *Hort. par.*
laevis. *Roxb.* h. RS. 13 P. 3 W. 3
β. E. l. cymosa. *Poir.*
E. cymosa. *Willd. Hrb.* (*H. et B.*)?
laxa. *Jacq.* h. RS. 5
mauritanica. (*Raeusch.*)
membranifolia. *R. Br.* RS. 17
microphylla. *Lam.* h. RS. 4 P. 9
obovata. *Salt.*
petiolaris. vid. *internodis.*
punctata. *Roth.* RS. 20
radula. *Poir.* RS. 6
reticulata. *Willd. Hrb.* RS. p. 805
 (ad *Cithereoxylon reticulatum.* *H. et B.*)
saligna. *R. Br.* RS. 16
scandens. vid. *Maripa scandens.*
serrata. *Roxb. Willd.* h. RS. p. 805
spinifex. vid. *fasciculata.*
spinosa. *L. h.* RS. 3 P. 5 W. 5
ternifolia. *H. et B.* h.
tinifolia. *L. h.* RS. 1 P. 1 W. 1
tomentosa. *Lam.* h. (nonsequent.)
 RS. 9
tomentosa. *H. et B.* h.

Ehretia — Elaeagaus

- EHRETIA**, *Lin.* RS. 812 P. 370 W. 397
tomentosa. *Roth.* vid. *E. Heynei*.
virgata. *Sw.* h. RS. 11 P. 7 W. 7
EHRHARDIA, *Scop.* vid. *Laurus hexandra*.
EHRHARTA, *Lin.* P. 872 W. 694
aristata, vid. *bulbosa*, et *longiflora*.
Banksii, vid. *longiflora*.
bulbosa, *Smith.* P. 2 W. 2
E. aristata, *Thunb.* (sec. *Pers.*)
Trochera striata, *Rich.*
Trochera spicata, *Rich.* in *Poir.* Enc.
Trochera bulbosa, *Beauv.*
calycina, *Smith.* P. 5 W. 5
E. digyna, *Thunb.* (sec. *Willd.*)
Aira capensis, *L.*
Trochera calycina, *Beauv.*
capensis, vid. *E. Mnemateja*.
cartilaginea, vid. *E. Mnemateja*.
clandestina, vid. *Leersia oryzoides*.
digyna, vid. *calycina* et *ramosa*.
distichophylla, vid. *Tetrarrhena distichophylla*.
erecta, vid. *panicea*.
geniculata, *Sw.* P. 9
E. paniculata, *Poir.*
Melica geniculata, *Thunb.* W. 133. 3
gigantea, *Pers.* P. 8
Melica gigantea, *Thunb.*
Aira villosa, *L. fil.*
longiflora, *Smith.* P. 4 W. 3
E. aristata, *Thunb.* (sec. *Sw.*)
E. Banksii, *Gmel.* Syst.
melicoides, *Sw.* P. 7
Melica capensis, *Thunb.* W. 133. 9
Mnemateja, *L.* P. 1 W. 1
E. capensis, *Thunb.*
E. cartilaginea, *Smith.*
E. nutans, *Lam.*
Trochera — — *Rich.*
nutans, vid. *E. Mnemateja*.
panicea, *Smith.* 2. P. 4 W. 4
E. erecta, *Lam.*
paniculata, vid. *geniculata*.
ramosa, *Thunb.* P. 6
E. didyna, *Thunb.* (sec. *Sw.*)
Melica ramosa, *Thunb.*
stipoides, *Labil.*
Microlaena stipoides, *Beauv.* RS. 592. 1
EHRHARTIA, *Weber.*
clandestina, vid. *Leersia oryzoides*.
EKEBERGIA, *Sparm.*
capensis, vid. *Trichilia capensis*.
ELAEAGAUUS, *Lin.* RS. 581 P. 317 W. 249
angustifolia, *L. h.* RS. 1 P. 1 W. 1
E. hortensis, *Bbrst.*
E. argentea, *Moench.*
E. inermis, *Mill.*
argentea, *Pursh.* h. (non *Moench.*)
argentea, *Moench.* vid. *angustifolia*.
crispa, *Thunb.* h. RS. 6 P. 6 W. 6
 (Gen. 1152.

Elaeagaus — Elaeocarpus 293

- ELAEAGAUUS**, *Lin.* RS. 582 P. 317 W. 249
cyanea, *Ait.* h.
glabra, *Thunb.* h. RS. 9 P. 9 W. 9
hortensis, vid. *angustifolia*, *spinosa* et *orientalis*.
inermis, vid. *angustifolia*.
latifolia, *L. h.* RS. 5 P. 5 W. 5
macrophylla, *Thunb.* h. RS. 10 P. 10 W. 10
multiflora, *Thunb.* h. RS. 7 P. 7 W. 7
orientalis, *L. fil.* h. RS. 2 P. 2 W. 2
E. hortensis, *γ. Bbrst.*
E. tomentosus, *Moench.*
 (cfr. *E. spinosa*.)
pungens, *Thunb.* h. RS. 4 P. 4 W. 4
spinosa, *L. h.* RS. 3 P. 3 W. 3
E. hortensis, *δ. Bbrst.*
E. orientalis, *L. var.* *Pall. Delile.*
umbellata, *Thunb.* h. RS. 8 P. 8 W. 8
ELAEOCARPUS, *Lin.* P. 1239 W. 1035
copalliferus, vid. *Vateria indica*.
dentatus, *Vahl.* h. P. 3 W. 2
E. serratus, *L. fil.* (non *L.*)
E. Dicera, *Quorund.*
Dicera dentata, *Forst.*
Dicera, vid. *dentatus*.
integerrimus, *Lour.* h.
integrifolius, *Lam.* h. P. 5 W. 4
monocerus, *Cav.* h. P. 2
oblongus, *Gaert.*
peduncularis, *Labil.* h.
serratus, *L. h.* (non *L. fil.*) P. 1 W. 1
Ganitrus sphaericus, *Gaert.*
serratus, *L. fil.* vid. *dentatus*.
sylvestris, *Juss. Poir.* h.
Adenodus sylvestris, *Lour.*
tectorium, *Juss. Poir.* h.
Dicera Craspedum, *Gmel.* Syst.
Craspedum tectorium, *Lour.*
ELAEODENDRUM, *Jacq.* RS. 966 P. 535 W. 438
Argan, vid. *Argania Sideroxylon*.
australe, *Vent.* h. RS. 3
Portenschlagia australis, *Tratt.*
glaucum, *Pers.* h. RS. 2 P. 3
Schrebera albens, *Retz.* W. 404. 1
Loureira albens, *Raesch.*
Senacia glauca, *Lam.* ill.
Celastrus glaucus, *Vahl.*
Mangifera glauca, *Rottb.*
indicum, vid. *orientale*.
integrifolium, — — h.
Portenschlagia integrifolia, *Tratt.*
orientale, *Jacq.* h. RS. 1 P. 2 W. 1
Rubentia olivina, *Juss.*
Rubentia longifolia, *Desf.*
Elaeodendrum indicum, *Gaert?*
tomentosum, (*H. et B.*) *Willd.* Ms. h. RS. 4
trinerve, *H. Madr.* *Willd.* Ms. h. RS. 5
ELAEIS, *Lin.* P. 2239 W. 1805
guineensis, *L. h.* P. 1 W. 1
Palma spinosa, *Mill.* (sec. *Willd.*)
 Spec. 15,473.)

294 Elaeis — Eleocharis

ELAEIS *Lin.* p. 229 w. 1805
melanococca. *Gaert.*

E. guineensis. *L.* var? *Gaert.*

occidentalis. *Sw. h.* p. 2 w. 2

Palma altissima. *Mill?*

ELAPHRIUM. *Jacq.*

glabrum. vid. *Fagara octandra*.

tomentosum. vid. *Fagara octandra*.

ELATE. *Lin.* p. 2081 w. 1682

sylvestris. *L. h.* p. 1 w. 1

ELATERIUM. *Lin.* p. 2023 w. 1630

carthaginense. *L. O.* p. 1 w. 1

cordifolium. vid. *Momordica Elaterium*.

hastatum. *H. et B. O.* (non *Brouss.*)

hastatum. *Brouss.* vid. *tamnoides*.

tamnoides. *Willd. O.* w. E. 1012. 1

E. hastatum. *Brouss.* (non *H. et B.*)

trifoliatum. *L.* p. 2 w. 2

ELATINE. *Lin.* (non *Moench.*)

p. 992 w. 795

Alsinastrum. *L. O.* p. 2 w. 2

E. verticillata. *Lam. fl. fr.*

conjugata. vid. *E. Hydropiper*.

hexandra. *Dec. O.*

E. Hydropiper. *Bonam.* (non *L.*)

E. Hydropiper. *B.* *L.*

Tillaea hexandra. *Lapier.*

Hydropiper. *L. O.* (non *Bonam.*)

E. conjugata. *Lam. fl. fr.* [p. 1 w. 1

(cfr. *E. triandra*.)

triandra. *Hoffm. O.*

Birolia paludosa. *Bellard.*

E. Hydropiper. *L.* var. *Willd.*

E. hexandra. *Dec.* var? *Poir.*

verticillata. vid. *E. Alsinastrum*.

ELATINE. *Moench.* vid. *Linaria*.

ovata. vid. *Linaria spuria*.

hastata. vid. *Antirrhinum Elatine*.

tenuis. vid. *Linaria cirrhosa*.

ELATOSTEMA. *Forst.* vid. *Dorstenia*.

pedunculatum. vid. *Dorstenia lucida*.

sessile. vid. *Dorstenia pubescens*.

ELCAJA. *Forsk.* vid. *Trichilia emetica*.

ELECTRA. *Panzer.* vid. *Schismus*.

ELEGIA. *Lin.* p. 2192 w. 1767

axillaris. *Labil.*

junceae. *L.* 2. w. 1

E. thyrsifera. *Pers.* p. 1

Restio thyrsifera. *Lam.*

Restio Elegia. *L.*

paniculata. *Pers.* p. 3

Restio elegans. *Poir.*

racemosa. *Lam.* 2? p. 2

thyrsifera. vid. *junceae*.

ELEOCHARIS. *R. Brown.* RS. 178

***SCIRPUS**. *Poir. Aut. cit.* p. 123 w. 113

**acicularis*. *L.* 2. (O. *Schrad. Host.*) (non *Fl. dan.*) RS. 18 p. 21 w. 76

Mariscus acicularis. *Moench.*

Cyperus acicularis. *Wither.*

acuta. *R. Br.* RS. 7

atricha. *R. Br.* RS. 8

Eleocharis — Elephanthopus

ELEOCHARIS. *R. Brown.* RS. 178

***SCIRPUS**. *Poir. Aut. cit.* p. 123. w. 113

**capitata*. *L.* 2. RS. 14 p. 17 w. 12

Scirpus caribaeus. *Rotb.*

chaetaria. *R. et S.* 17

E. setacea. *R. Br.*

Cyperus setaceus. *Retz.* p. 122. 2 w. 112. 2

compacta. *R. Br.* RS. 6

cyperina. *R. et S.* 2. RS. 24

Cobresia cyperina. *Willd.* p. 2056. 3

Carex hermaphrodita. *Jacq.* [w. 1641. 2

elegans. *H. et B.* 2. RS. 3

E. sphacelata. *R. Br?* (sec. *Poir.*)

**exigua*. *H. et B.* 2. RS. 19

**geniculata*. *Willd.* RS. 5 p. 12 w. 7

β. *E. g. minor*. *R. et S.*

gracilis. *R. Br.* RS. 12

**interstincta*. *Vahl.* RS. 2

Scirpus geniculatus. *L. Hrb.*

Scirpus plantagineus. *Sw.*

**maculosa*. *Vahl.* RS. 20

**montana*. *H. et B.* 2. RS. 15

**mutata*. *L.* 2. RS. 22. p. 1 w. 1

**ovata*. *Roth. O.* RS. 10 p. 18 w. 13

Scirpus soloniensis. *Dubois.*

Scirpus multicaulis. *Gmel. fl. b.* (non *Smith.*)

Scirpus capitatus. *Schreb.* (non *Roth. Ehrh.*)

Scirpus compressus. *Moench.*

Scirpus nutans. *Berger.*

Scirpus turgidus. *Thuil.* (sec. *Poir.*) RS. 177. 6. p. 15

β. *Scirpus annuus*. *Thuil.*

**palustris*. *L.* 2. RS. 9 p. 9 w. 6

β. *Scirpus palustris*. β. *minor*. *Schrad.*

Scirpus palustris. *Ehrh. Roth.*

Scirpus Baeothryon. *Wohlleb.* (non *L.*)

Scirpus acicularis. *Fl. dan.* (non *L.*)

Scirpus varius. *Schw. et Kort.*

Scirpus nanus. *Quorund.* (non *Poir. nec Spreng.*)

γ. *Scirpus reptans*. *Thuil.* (sec. *Vahl. Poir. Dec.*) p. 11

δ. *Scirpus intermedius*. *Thuil.* (sec. *Dec.*)

**plantaginea*. *Retz.* 2. (non *Sw.*) RS. 4 p. 4 w. 4

Scirpus plantaginoides. *Roth.*

Hippuris indica. *Lour.*

pusilla. *R. Br.* RS. 13

**quadrangulata*. *Mich.* RS. 23 p. 6

setacea. *R. Br.* RS. 16

sphacelata. *R. Br.* RS. 1

(cfr. *E. elegans*.)

**spiralis*. *Rotb.* 2. RS. 21. p. 2 w. 2

**tuberculosa*. *Mich.* 2. RS. 11 p. 7

ELEPHANTHOPUS. *Lin.* p. 1955 w. 1571

angustifolius. *Sw. h.* p. 6 w. 6

Distreptus angustifolius. *Cass.*

carolinianus. *Willd.* 2. p. 2 w. 2

E. scaber. *Sw. Mich.* (non *L.*)

β. *E. c. albiflorus*. *Meyer.*

nudicaulis. *Poir. Bosc.*

nudiflorus. *Willd. h.* p. 4 w. 4

Distreptus nudiflorus. *Cass.*

ELEPHANTHOPUS. *Lin.* p. 1955

w. 1571

scaber. *L.* 2. (non *Sw. Mich.*)(cfr. *E. tomentosus.*) [P. 1 w. 1scaber. *Sw.* vid. *carolinianus.*spicatus. *Lam.* h. p. 5 w. 5*Distreptus spicatus. Cass.*tomentosus. *L.* 2. p. 3 w. 3*E. scaber. L. var. β. Lam.*ELEPHANTUSIA. *Willd.* vid. *Phytelephas.*ELETTARIA. *Matton.**Cardamomum.* vid. *Amomum repens.*ELEUSINE. *Gaert.* RS. 298 P. 165ciliata. *Schmaltz.**Dactyloctenium aegyptiacum. Willd?**aegyptiaca.* vid. *Dactyloctenium aegyptiacum.*coracana. *Pers.* ☉. RS. 1 P. 1*Cynosurus coracanus. L. w. 158. 14**Cynosurus tristachyos. Lam?*cruciata. vid. *Dactyloctenium mucronatum.*distan. vid. *indica.*domingensis. *Pers.* 2. p. 5 w. E. 100. 3*Cynosurus domingensis. Jacq.**Cynosurus virgatus β. domingensis. Willd. Spec.**Festuca domingensis. Lam. ill.**Rhabdocoloa domingensis. Beauv. RS. 319. 4**Bromus capillaris. Moench.**Poa domingensis. Pers. sec. Beauv.**Leptostachys domingensis. Meyer.*dura. vid. *Poa dura.*filiformis. *Pers.* p. 7 [RS. 297. 2*Leptochloa filiformis. R. et S. (non Beauv.)**Leptostachys filiformis. Meyer.**Poa virgata. Roth.**Eleusine mucronata. Mich? (sec. Panz.)*indica. *Mich.* ☉. RS. 2 P. 3 w. E. p. 113*E. distans. Moench.**Cynosurus indicus. L. w. 158. 19**Panicum compressum. Forsk.**Paspalum dissectum. Kniph. (non L.)*monostachya. vid. *Cynosurus monostachyus*mucronata. *Mich.* ☉. RS. 3 P. 4(cfr. *E. filiformis.*)racemosa. *Heyne.* RS. 4radulans. vid. *Dactyloctenium radulans.*retroflexa. *Vahl.*stolonifera. *Salt.*tenerrima. *Hornem.* ☉.*Cynosurus tenerrimus. Hornem.**Cynosurus capillaris. Hortul.**Leptochloa tenerrima. R. et S. RS. 297. 4**Leptochloa capillacea. Beauv?**Cynosurus capillaceus. L! (in Beauv.)*virgata. *Pers.* ☉. p. 6 w. E. p. 113*Cynosurus virgatus. L. w. 158. 20**Festuca virgata. Lam.**Leptochloa virgata. Beauv. RS. 297. 3**Leptostachys virgata. Meyer.**Chloris poaeformis. H. et B.*

(Cen. 1160. Spec. 13,557.)

ELICHRYSUM. *Willd. Moench*

w. 1476

HELICHRYSUM. *Pers.* p. 1839*XERANTHEMUM. *Aut. cit.*vid. *Gnaphalium.**angustifolium. *Lam.* p. 27*argenteum. *Thunb.* h. p. 14 w. 8*bellidioides. *Forst.* p. 30 w. 23*bracteatum. *Vent.* ♂. w. E. 920. 2*E. lucidum. Spreng. Donnersk.**E. chrysanthum. Pers. p. 4**canescens. *L.* h. p. 13 w. 7*Xeranthemum serpyllifolium. var. β. Lam.*congestum. *Moench.* h.conglomeratum. vid. *Gnaphalium*

luteo album.

*corymbosum. *Lam.* p. 30*dealbatum. *Labil.* p. 6*Gnaphalium niveum. Poir. (non Thunb.)*decurrens. vid. *Gnaphalium undulatum.*elongatum. vid. *Gnaphalium orientale.**ericoides. *Lam.* p. 29*Argyroceme ericoides. Lam. ill.**Erythropogon. Spreng.**fasciculatum. *Andr.* h. w. 16*Xeranthemum squamosum. Thunb.**E. sesamoides. β. Pers. p. 21 β.**ferrugineum. vid. *variegatum.**frigidum. *Labil.* 2. p. 19 w. 13*fulgidum. *L.* h. p. 8 w. 4*Gnaphalium aureum. Houtt.*heterophyllum. vid. *sesamoides.**imbricatum. *L.* h. p. 12 w. 6*Xeranthemum serpyllifolium. Lam.**Xeranthemum variegatum. Berg. (non L.)**lanceifolium. *Thunb.* w. 19lucidum. vid. *bracteatum.**paniculatum. *L.* h. (non *L. fil.*)

p. 24 w. 22

paniculatum. *L. fil.* vid. *vermiculatum.*papillosum. *Labil.* p. 5*Gnaphalium papillosum. Poir.**pinifolium. *Lam.**E. sesamoides. L. var. β. Pers.**proliferum. *L.* h. p. 11 w. 5radicans. *Thunb.* 2. p. 18 w. 12recurvatum. *L. fil.* h. p. 15 w. 9*retortum. *L.* h. p. 16 w. 10*Argyroceme retorta. Gaert. Lam.**rigidum. *Andr.*scorpioides. *Labil.* p. 7*Gnaphalium scorpioides. Poir.**serpyllifolium. vid. *canescens et imbricatum.**sesamoides. *L.* h. p. 21 w. 15*β. Xeranthemum heterophyllum. Lam. p.*(cfr. *E. fasciculatum, pinifolium.*) [15 β.spathulatum. vid. *Gnaphalium polycaulon.**speciosissimum. *L.* h. p. 3 w. 3*spinosum. *L.* h. p. 20 w. 14*spirale. *Andr.* h. p. 2 w. 2*Xeranthemum variegatum. Curt.*

ELICHRYSUM. Willd. P. 1839 w. 1476

splendens. Breit. h.

*squarrosus. vid. Gnaphalium umbellatum.

*Staehelina. L. h. P. 23 w. 20

stoloniferum. L. 2. P. 17 w. 11

striatum. Thunb. P. 28 w. 18

strictum. vid. Gnaphalium sylvaticum.

*variegatum. L. h. (non Berg. nec. Curt.) P. 9 w. 21

β. Xeranthemum ferrugineum. Lam. (sec. Poir.) P. 10

*vermiculatum. Lam. P. 25

Argyroceme vermiculata. Lam. ill.

Xeranthemum paniculatum. L. fl?

vestitum. L. h. P. 1 w. 1

Gnaphalium vestitum. Thunb.

β. Gnaphalium ferrugineum. Schrad. et Wendl.

virgatum. L. h. P. 22 w. 17

ELIONURUS. vid. Elyonurus.

ELIOTTIA. Nutt. VIII. 1.

muhlea. Nutt. h.

ELLISIA. Schreb. RS. 815 P. 376 w. 304

acuta. vid. Duranta Elisia.

ambigua. Nutt. ♂. RS. p. 806

Nyetelaea. Willd. ♂. RS. 1 P. 1 w. 1

Polemonium Nytelaea. L.

ELODAEA. Adans. Pursh.

UDORA. Nutt.

MARTIA. Spreng.

vid. Hypericum.

ELODEA. Mich. RS. 402

canadensis. Mich. 2. RS. 3

Serpicula occidentalis. Pursh.

granatensis. H. et B.

guianensis. Rich. ♂. RS. 1

orinoccensis. Rich. RS. 2

ELPHEGEA. Cass. XIX. 3

crenata. Cass. h.

dentata. Cass. h.

hirta. vid. Conyza lithospermifolia.

lanceolata. Cass. h.

latifolia. Cass. h.

minor. vid. Baccharis viscosa.

quinquenervia. Cass. h.

ELSHOLTZIA. Willd. (non Neck.)

P. 1377 w. 1008 (cfr. Barbula. Lour.)

cristata. Willd. ♂. P. 1 w. 1

Hyssopus ocymifolius. Lam.

Hyssopus bracteatus. Gmel. H. C.

Mentha ovata. Cav.

Mentha patrina. Pall.

ocymoides. Pers. P. 3

Mentha ocymoides. Lam.

oppositifolia. vid. Colebrockia oppositifolia.

paniculata. Willd. P. 2 w. 2

Hyssopus cristatus. Lam.

ELSHOLTZIA. Neck. vid. Lecythis bracteata.

ELUTERIA. Lin.

— — vid. Croton Eluteria.

ELUTERIA. Adans. Brown. vid. Guarea.

ELVASIA. Dec. VIII. 1

calophyllea. Dec. h.

ELYMUS. Lin. RS. 351 P. 195 w. 149

arenarius. L. 2. (non Pall.) RS. 1 P. 1 w. 1

Hordeum villosus. Moench.

arenarius. Pall. vid. sabulosus.

canadensis. L. 2. RS. 9 P. 6 w. 6

Hordeum patulum. Moench.

(cfr. E. philadelphicus.)

caninus. vid. Triticum caninum.

Caput medusae. L. ♂. (non sequent.) RS. 18 P. 10 w. 11

Caput medusae. Forsk. vid. Cenchrus echinatus.

Caput medusae. Pall. vid. crinitus.

carolinianus. Walt. RS. 23

crinitus. Schreb. ♂. RS. 15

E. caput medusae. Pall. ind. t.

Hordeum jubatum. Dec.

Hordeum crinitum. Desf. All.

dumetorum. vid. Triticum repens.

europaeus. L. 2. RS. 14 P. 9 w. 10

Cuviera europaea. Koel.

Hordeum sylvaticum. Huds. Vill.

Hordeum montanum. Schrank.

Hordeum europaeum. All.

Hordeum cylindricum. Murr.

Triticum sylvaticum. Salisb. (non L.)

Secale villosus. Huds.

geniculatus. Smith. 2. (non? Delile.)

RS. 2 P. 2 w. E. 107. 2

geniculatus. Delile.

giganteus. Vahl. 2. RS. 4 P. 3 w. 2

E. mexicanus. Cav.

E. macrostachys. Spreng.

E. racemosus. Lam. (non Poir.)

glaucifolius. Mühlenb. 2. RS. 10

w. E. 107. 8

hirsutus. vid. villosus.

hirtus. vid. villosus.

hordeiformis. Desf. 2. (non Hortul.)

RS. 21

hordeiformis. Hortul. vid. intermedius.

Hystrix. L. ♂. RS. 19 P. 11 w. 12

Gymnostichon Hystrix. Schreb.

Hystrix patula. Moench.

Asperella Hystrix. Humb. w. E. 108. 1

intermedius. Bbrst. ♂. RS. 16

E. hordeiformis. Hortul. (non Desf.)

juncus. Fisch. RS. 20

macrostachys. vid. giganteus.

mexicanus. vid. giganteus.

philadelphicus. L. 2. RS. 8 w. 5

E. canadensis. L. var. Lam.

pilifer. Russel. RS. 22

racemosus. Poir. H. par. (non Lam.) RS. 6

racemosus. Lam. vid. giganteus.

ramosus. Desf. 2.

Spec. 13,599.)

Elymus — Embelia

ELYMUS. *Lin.* RS. 551 P. 195 W. 149
sabulosus. *Bbrst.* 2. RS. 3 W. E. 107.3

E. arenarius. *Pall.* ind. t.

sibiricus. *L.* 2. RS. 5 P. 4 W. 3

Hordeum adpressum. *Moench.*

striatus. *Willd.* 2. RS. 13 P. 8 W. 9

subulatus. *Forsk.* RS. 24

tener. *L. fil.* 2. RS. 7 P. 5 W. 4

villosus. *Mühlenb.* 2. RS. 11 W. E.

E. hirsutus. *Schreb.*

[107.9

virginicus. *L.* 2. RS. 12 P. 7 W. 8

Hordeum cartilagineum. *Moench.*

ELYNA. *Schrad.* RS. 179

spicata. *Schrad.* 2. RS. 1

Carex Bellardi. *All.*

Carex myosuroides. *Vill.*

Carex dioica. *Lam.* (non *L.*)

Carex hermaphrodita. *Gmel. Syst.*

Scirpus Bellardi. *Wahlenb.*

Kobresia scirpina. *Willd.* P. 2036. 1

W. 1641. 1

Kobresia Bellardi. *Degland.*

Froelichia caricoides. *Wulf.*

ELYONURUS. *Humb. et Bonpl.*

RS. 368 W. 1869

ANATHERUM. *Beauv.* (sec. *Spreng.*)

ciliaris. *H. et B.* 2. RS. 2

tripsacoides. *H. et B.* 2? RS. 1 W. 1

ELYTRARIA. *Mich.* RS. 77 P. 58

carolinensis. vid. *virgata.*

crenata. *Vahl.* 2. RS. 1

E. indica. *Pers.* P. 2

Justicia acaulis. *L.* W. 48. 17

fasciculata. *H. et B.* 2.

frondosa. *H. et B.* ☉.

imbricata. vid. *tridentata.*

indica. vid. *crenata.*

lyrata. *Vahl.* 2. RS. 2

Justicia acaulis. var. *β.* *Vahl. Symb.*

marginata. *Vahl.* 2. RS. 5

ramosa. *H. et B.* 2.

tridentata. *Vahl.* 2. RS. 4

E. imbricata. *Pers.* P. 3

Justicia imbricata. *Vahl. Ecl.*

virgata. *Mich.* 2. RS. 3 W. E. 29. 1

E. carolinensis. *Pers.* P. 1

Anonymus carolinensis. *Walt.*

Justicia acaulis. var. *β.* *Willd. Spec.*

Tubiflora carolinensis. *Gmel. Syst.*

Justicia squamosa. *Soland.*

ELYTRIGIA. *Desv.* vid. *Agropyron.*

ELYTROPAPPUS. *Cass.* XIX. 3

spinellosus. *Cass.*

Gnaphalium hispidum. *Thunb?*

ELYTROPHORUS. *Beauv.* RS. 288

articulatus. *Beauv.* RS. 1

(cfr. *Dactylis spicata.*)

EMBELIA. *Burm.* V. 1 (cfr. *Salva-*

dora persica.)

indica. *Burm.* h. (non *Gmel.*)

E. Ribes. *Lam.*

Antidesma Ribes. *Raeusch.*

Antidesma Ghaesambilla. *Gaert?* (sec.

Poir.)

Ribesioides. — — *L. fl. zeyl.* n. 403

(*Gen.* 1175. *Spec.* 13,630.)

Embelica — Embothrium 297

EMBELICA. *Gaert.*

grandis. *Gaert.* h.

Phyllanthus baccatus. *L?*

officinalis. vid. *Phyllanthus Em-*
belica. [P. 220 W. 168

EMBOTHRIUM. *Forst.* RS. 555

angustifolium. vid. *Grevillea li-*
nearis.

bipinnatum. *Willd.* h. RS. 8

buxifolium. vid. *Grevillea buxi-*
folia.

Chaparro. *Humb.* [P. 2 W. 2

coccineum. *Forst. L. fil.* h. RS. 1

Ixora coccinea. *Commers.* (non *L.*)

Catas parviflora. *Juss.*

(cfr. *Oreocallis grandiflora.*)

cordifolium. *Willd.* h. RS. 6

crithmifolium. vid. *Lomatia silai-*
folia.

curvatum. *Willd.* h. RS. 4

cytisoides. vid. *Grevillea linearis*
sericea.

dentatum. vid. *Lomatia dentata.*

emarginatum. vid. *Oreocallis gran-*
diflora.

ferrugineum. vid. *Lomatia ferru-*
ginea.

genianthum. vid. *Grevillea buxi-*
folia.

grandiflorum. vid. *Oreocallis gran-*
diflora.

herbaceum. vid. *Lomatia silaifolia.*

hirsutum. vid. *Lomatia obliqua.*

ilicifolium. vid. *Lomatia ilicifolia.*

lanceolatum. *R. et P.* h. RS. 2 P. 5

lineare. vid. *Grevillea linearis.*

linearifolium. vid. *Grevillea linea-*
ris.

longifolium. vid. *Lomatia longi-*
folia.

minus. vid. *Grevillea punicea.*

monospermum. vid. *Rupala peru-*
viana.

mucronatum. *Willd.* h. RS. 5

myricoides. vid. *Lomatia longi-*
folia.

obliquum. vid. *Lomatia obliqua.*

pinnatum. vid. *Rupala diversi-*
folia.

polymorphum. vid. *Lomatia po-*
lymorpha.

polystachium. *Willd.* RS. 7

salicifolium. vid. *Hakea saligna.*

sericeum. vid. *Grevillea linearis,*
punicea et sericea.

silaifolium. vid. *Lomatia silaifolia.*

spathulatum. vid. *Telopea specio-*
sissima.

speciosum. vid. *Telopea speciosis-*
sima.

strobilinum. *Labil.* h. RS. 3

tinctorium. vid. *Lomatia polymor-*
pha et tinctoria.

truncatum. vid. *Telopea truncata.*

umbellatum. vid. *Stenocarpus For-*
steri.

298 Embryopteris — Endrachyum

EMBRYOPTERIS. Gaert.

glutinifera. vid. *Diospyros Embryopteris*.

peregrina. vid. *Diospyros Embryopteris*.

EMERICIA. Roem. et Schult. vid. *Pergularia*.

EMERUS. Mill.

herbacea. vid. *Sesbania occidentalis*.

major. vid. *Coronilla Emerus*.

minor. vid. *Coronilla Emerus*.

EMEX. Neck. vid. *Rumex spinosus*.

EMILEA. Cassini.

flammea. vid. *Cacalia sagittata*.

EMPETRUM. Lin. p. 2184 w. 1759

album. L. h. p. 1 w. 1

E. erectum. L.

erectum. vid. *album*.

nigrum. L. h. p. 3 w. 3

E. procumbens. L.

pinnatum. vid. *Margyrocarpus laevis*.

procumbens. vid. *erectum*.

rubrum. Vahl. Willd. h. p. 2 w. 2

EMPLEURUM. Schreb. Rs. 568 p. 325

Aitonii. vid. *serrulatum*. [w. 1654

serrulatum. Ait. h. Rs. 1 p. 1 w. 1

E. Aitonii. Gmel. Syst.

Diosma ensata. Thunb.

Diosma unicapsularis. L. fil.

ENALCIDA. Cass. XIX. 1

foeniculifolia. Cass. ☉.

E. pilifera. Cass.

Tagetes foeniculacea. Desf.

Tagetes clandestina. Lagas?

pilifera. vid. *foeniculifolia*.

ENARGEA. Gaert.

marginata. vid. *Callixene marginata*.

ENARTHOCARPUS. Labil.

arcuatus. vid. *Raphanus lyratus*.

ENGELIA. Adans. Cav. p. 1922

alternifolia. vid. *halimifolia*.

canescens. Lam. h. p. 1

E. alternifolia. Raensch.

Pallasia halimifolia. Ait. w. 1541. 1

Coveopsis limensis. Jacq.

dentata. Poir. 2.

Pallasia dentata. Poir.

halimifolia. Cav. h. p. 2

Pallasia grandiflora. Willd.

ENCHYLAENA. R. Brown. Rs. 1138

paradoxa. R. Br. h. Rs. 2

tomentosa. R. Br. h. Rs. 1

ENDIANDRA. R. Brown. Rs. 137

glauca. R. Br. h. Rs. 1

ENDOTRICHE. Froel.

campestris. vid. *Gentiana campestris*.

ENDRACHYUM. Juss. p. 415

madagascariense. Pers. h. p. 1

Thouinia spectabilis. Smith. w. 339. 1

Smithia Thouinia. Gmel. Syst.

Humbertia madagascariensis. Lam. Rs. 638. 1

Humbertia aeviternia. Commers.

(Gen. 1188. Spec. 13,671.)

Enkianthus — Epacris

ENKIANTHUS. Lour. X. 1

biflora. Lour. h.

quinqueflora. Lour. h.

ENNEAPOGON. Beauv. Rs. 315

**PAPPOPHORUM*. R. Brown.

Desvauxii. vid. *gracile*.

**gracile*. Desv. Rs. 1

E. Desvauxii. Beauv.

**nigricans*. Desv. Rs. 4

**pallidum*. Desv. Rs. 3

**phleoides*. H. madr. Rs. 5

**purpurascens*. Desv. Rs. 2

ENODIUM. Gaud.

coeruleum. vid. *Melica coerulea*.

ENOUREA. Aubl. XI. 1

capreolata. Aubl. h.

ENSLANIA. Nutt. V. 2

albida. Nutt.

Asclepiadis species? Spreng.

ENTOGANUM. Gaert.

laevigatum. vid. *Melicope ternata*.

ENYDRA. Lour. p. 1964 (cfr.

Meyera.)

fluctuans. Lour. 2. p. 1

EPACRIS. Lin. fil. Forst. Rs. 729

alba. (Nois.) [p. 397 w. 315

attennata. Lod. et Sons.

capitata. Poir. h.

Dracophyllum capitatum. R. Br. Rs. 733. 5

cerinthoides. vid. *Prionotes cerinthoides*.

ciliata. vid. *Lysinema ciliatum*.

conspicua. vid. *Lysinema conspicuum*.

crassifolia. R. Br. h. Rs. 16

exserta. R. Br. h. Rs. 15

fasciculata. vid. *Leucopogon lanceolatus*.

frondosa. vid. *longifolia*.

glauca. (Nois.)

gracilis. Poir. h.

Dracophyllum gracile. R. Br. Rs. 755. 6

grandiflora. vid. *longiflora*.

heteronema. Labil. h. Rs. 10

impressa. Labil. h. Rs. 7

juniperina. L. vid. *Cyathodes abietina*.

juniperina. Forst. vid. *Cyathodes acerosa*.

lanuginosa. Labil. h. Rs. 12

lasiantha. vid. *Lysinema lasianthum*.

longiflora. Cav. h. Rs. 5 p. 1

E. grandiflora. Willd. p. 6 w. 1

longifolia. L. fil. h. p. 7 w. 2

E. frondosa. Gaert.

Dracophyllum longifolium. R. Br. Rs. 755. 1

microphylla. R. Br. h. Rs. 3

mucronulata. R. Br. h. Rs. 17

myrtifolia. Labil. h. Rs. 13

obtusifolia. Smith. h. Rs. 9

odorata. vid. *Lysinema pungens*.

paludosa. R. Br. h. Rs. 11

pentapetala. vid. *Lysinema pentapetalum*.

pulchella. Cav. h. Rs. 2 p. 2 w. 198. 1

EPACRIS. Forst. RS. 729 p. 397
w. 315*pumila*. vid. *Pentachondra pumila*.*pungens*. Cav. vid. *Lysinema pungens*.*pungens*. Sims. vid. *purpurascens*.*purpurascens*. R. Br. h. RS. 1*E. pungens*. Sims. (non Cav.)*riparia*. R. Br. h. RS. 4*rosea*. (Nois.)*rosmarinifolia*. Forst. h.*Dracophyllum rosmarinifolium*. R. Br.

RS. 733. 2

ruscifolia. R. Br. h. RS. 6*secunda*. Poir. h.*Dracophyllum secundum*. R. Br. RS. 733. 3*serpyllifolia*. R. Br. h. RS. 14*sparsa*. R. Br. h. RS. 8*spuria*. vid. *Leucopogon ericoides*.*squarrosa*. Poir. h.*Dracophyllum squarrosum*. R. Br. RS. 733. 4*villosa*. Cav. RS. 18 p. 9

EPERUA. Aubl. p. 1027

falcata. Aubl. h. p. 1*Panzeria falcata*. Willd. w. 822. 1

EPHEDRA. Lin. p. 2289. w. 1843

altissima. Desf. h. p. 3 w. 3*americana*. H. et B. h. p. 5 w. 5*aphylla*. Forsk.*distachya*. L. h. (non Pall.) p. 1 w. 1*distachya*. Pall. ind. t. vid. *monostachya*.*monostachya*.*fragilis*. Desf. h. p. 4 w. 4*monostachya*. L. h. p. 2 w. 2*E. polygonoides*. Pall. ross.*E. distachya*. Pall. ind. t.*polygonoides*. vid. *monostachya*.

EPHEMERUM. Moench.

bicolor. vid. *Tradescantia discolor*.*congestum*. vid. *Tradescantia virginica*.*cristatum*. vid. *Tradescantia virgata*.*racemosum*. vid. *Tradescantia erecta*.

EPHIELIS. Schreb. p. 932 w. 747

fraxinea. vid. *guianensis*.*guianensis*. Pers. h. p. 1*E. fraxinea*. Willd.*Mataiba guianensis*. Aubl.

EPIBATERIUM. Forst.

pendulum. vid. *Cocculus Epibaterium*.*scandens*. vid. *Cocculus Epibaterium*.

EPIBLEMA. R. Brown. XX. 1

grandiflorum. R. Br. 24.

EPIDENDRUM. Lin. p. 1998 w. 1606

vid. *Cymbidium*.*acuminatum*. R. et P. 24? p. 42*Aerides*. vid. *Aerides odorata*.*alpestre*. vid. *Dendrobium alpestre*.*altissimum*. vid. *Oncidium altissimum*.*amabile*. L. 24. p. 9 w. 9

Gen.) 1193.

EPIDENDRUM. Lin. p. 1998 w. 1606

anceps. Sw. vid. *bifarium*.*anceps*. Jacq. vid. *fuscatum*.*angustifolium*. Sw. 24. p. 26 w. 26*antenniferum*. vid. *Trichoceros antennifer*.*Aristotelea*. vid. *Neottia sinensis*.*articulatum*. Burm. Lam. 24.*atropurpureum*. Willd. 24. p. 8 w. 8*Limodorum purpureum*. Lam? (sec. Poir.)*Barringtonia*. vid. *Dendrobium**Barringtonia*.*bidendatum*. vid. *Limodorum bidendatum*.*bifarium*. Sw. 24. p. 19 w. 19*E. anceps*. Sw. prod. (non Jacq.)*bifidum*. Sw. 24. (et? Aubl.) p. 3 w. 3*E. papilionaceum*. West. (non Lam.)*biflorum*. R. et P. 24? (non Forst.)

p. 40

biflorum. Forst. vid. *Dendrobium**biflorum*.*Biferra*. (Raeusch.)*caespitosum*. Lam. 24.*Calista*. vid. *Calista amabilis*.*canaliculatum*. vid. *Gymbidium rigidum*.*capense*. vid. *Limodorum longicornu*.*carinatum*. vid. *Dendrobium carinatum*.*carolinianum*. Lam. 24.*carthaginense*. vid. *Oncidium carthaginense*.*caudatum*. vid. *Malaxis caudata*.*Cebolleta*. vid. *Oncidium Cebolleta*.*Ceraja*. vid. *Ceraia simplicissima*.*cernuum*. H. et B. 24.*ciliare*. L. 24. p. 21 w. 21*clavatum*. vid. *Limodorum clavatum*.*claviculatum*. vid. *Vanilla claviculata*.*cochlearifolia*. vid. *Lepanthes cochlearifolia*.*cochleatum*. L. 24. (non Curt.)

p. 1 w. 1

cochleatum. Curt. vid. *fragrans*.*complanatum*. vid. *Limodorum complanatum*.*concinnum*. vid. *Lepanthes concinna*.*concretum*. Jacq. Am. 24.*conopseum*. Ait. 24.*cordatum*. R. et P. 24? p. 31*coriaceum*. vid. *Aerides coriacea*.*corniculatum*. vid. *Dendrobium corniculatum*.*coronatum*. R. et P. 24? p. 27*corymbosum*. R. et P. 24? p. 36*crispatum*. vid. *Dendrobium crispatum*.*crispum*. vid. *Oncidium carthaginense*.*cristatum*. R. et P. 24? p. 29

Spec. 13, 710.)

EPIDENDRUM *Lin.* p. 1998 w. 1606
croceum. *R.* et *P.* 2? p. 37
cuspidatum. *Lod.* et *Sons.*
difforme. vid. *umbellatum*.
diffusum. *Sw.* 2. p. 15 w. 15
distychnum. *Lam.* 2?
elongatum. *Sw.* *Jacq.* 2. p. 24 w. 24
emarginatum. *R.* et *P.* 2? p. 39
equitans. *R.* et *P.* 2? (non *Forst.*)
equitans. *Forst.* vid. *Cymbidium*
equitans.
Fasciola. vid. *Vanilla Fasciola*.
ferrugineum. *R.* et *P.* 2? p. 35
filiforme. vid. *Limodorum filiforme*.
fimbriatum. *H.* et *B.* 2.
flexuosum. *Meyer.* 2.
floribundum. *H.* et *B.* 2.
flos aeris. vid. *Aërides Arachnites*.
fragrans. *Sw.* 2. p. 2 w. 2
E. lineatum. *Salisb.*
E. cochleatum. *Curt.* (non *L.*)
funale. vid. *Limodorum funale*.
fuscatum. *Smith.* 2. p. 23 w. 23
E. anceps. *Jacq.* (non *Sw.*)
E. secundum. *Sw.* obs.
Galeola. vid. *Cranichis nudifolia*.
geminiflorum. *H.* et *B.* 2.
graminifolium. vid. *Dendrobium*
graminifolium.
grandiflorum. *H.* et *B.* 2.
hexandrum. (*Raesch.*) 2.
humile. *Smith.* 2.
ibaguense. vid. *ybaguense*.
imbricatum. *Lam.* 2.
indicum. vid. *Aërides praemorsa*.
labiatum. *Sw.* 2. p. 7 w. 7
labiosum. (*Raesch.*)
Lanceola. vid. *Dendrobium lanceolatum*.
lasiopetalum. vid. *Aerides lasiopetala*.
laxum. vid. *Dendrobium laxum*.
liliifolium. *Retz.* 2. p. 4 w. 4
lineare. *R.* et *P.* 2. (non *L.*) p. 44
lineare. *L.* vid. *Isochilus linearis*.
longiflorum. *H.* et *B.* 2.
longiflorum. (*Raesch.*)
macrocarpum. (*Raesch.*)
maculatum. *R.* et *P.* 2? p. 28
marginatum. (*Raesch.*)
matutinum. vid. *Aerides matutina*.
micranthum. vid. *Stelis micrantha*.
minimum. (*Raensch.*)
minutum. vid. *Dendrobium polystachium*.
moschatum. vid. *Dendrobium moschatum*.
moniliforme. vid. *Dendrobium moniliforme*.
Myosurus. vid. *Dendrobium Myosurus*.
nervosum. vid. *Malaxis nervosa*.
nocturnum. *L.* 2. p. 20 w. 20
nudum. (*Raesch.*)

EPIDENDRUM *Lin.* p. 1998 w. 1606
nutans. *Sw.* 2. (non *R.* et *P.*) p. 13
nutans. *R.* et *P.* 2. p. 34 [w. 13
obtusifolium. *Willd.* 2. p. 18 w. 18
odoratum. vid. *Aerides odorata*.
ophioglossoides. vid. *Stelis ophioglossoides*.
Ophridis. (*Raesch.*) 2.
orchideum. vid. *Limodorum orchideum*.
ovale. vid. *Lepanthes concinna*.
palmifolium. vid. *Dendrobium palmifolium*.
paniculatum. *R.* et *P.* 2? p. 30
papilionaceum. *Lam.* 2. (non *West.*)
papilionaceum. *West.* vid. *bifidum*.
parviflorum. *R.* et *P.* 2? p. 33
patens. *Sw.* 2. p. 10 w. 10
plantaginifolium. *Retz.* 2.
polybulbon. *Sw.* 2. p. 5 w. 5
polystachium. *H.* et *B.* 2.
praecox. *Smith.* 2.
pulchellum. vid. *Lepanthes pulchella*.
punctatum. *L.* 2. p. 12 w. 12
racemiflorum. vid. *Dendrobium racemiflorum*.
ramosum. *Jacq.* 2. p. 16 w. 16
Renanthera. vid. *Renanthera coccinea*.
resupinatum. vid. *Malaxis Rhedii*.
retusum. vid. *Aerides retusa*.
rigidum. *Jacq.* 2. p. 17 w. 17
rubrum. *Lam.* 2.
ruscifolium. vid. *Pleurothallis ruscifolia*.
saaronium. vid. *Aërides matutina*.
sanguineum. vid. *Dendrobium sanguineum*.
satyroides. vid. *Dendrobium testiculatum*.
scabrum. *R.* et *P.* 2? p. 43
secundum. *L.* 2. (non *Sw.* obs.)
secundum. *Sw.* obs. vid. *fuscatum*.
sertularioides. vid. *Dendrobium sertularioides*.
sessile. *Retz.* 2. (non *Sw.*) p. 6 w. 6
sessile. *Sw.* vid. *Cymbidium coccineum*.
spathulatum. vid. *Limodorum spathulatum*.
sterile. *Lam.* 2.
subulatum. vid. *Limodorum subulatum*.
terrestre. *Gaert.*
teres. (*Raesch.*)
tetrapetalum. vid. *Oncidium tetrapetalum*.
Thrixspermum. vid. *Thrixspermum Centipeda*.
tomentosum. (*Raesch.*)
tribuloides. vid. *Dendrobium tribuloides*.
tridentatum. vid. *Lepanthes tridentata*.

EPIDENDRUM. *Lin.* p. 1998 w. 1606
trigoniflorum. vid. *Stelis ophioglossoides.*
tuberosum. *L.* 2.
umbellatum. *Sw.* 2. (non *Forst.*)
P. 14 w. 14

E. difforme. *Jacq.*
umbellatum. *Forst.* vid. *Cymbidium umbellatum.*
umbelliferum. (*Raeusch.*)
undulatum. vid. *Oncidium carthagense.*
utricularioides. vid. *Dendrobium utricularioides.*
Vanilla. vid. *Vanilla aromatica et angustifolia.*
variegatum. vid. *Oncidium variegatum.*
verrucosum. *Sw.* 2. p. 11 w. 11
violaceum. *Jacq.* *Am.* 2?
viride. *R.* et *P.* 2? p. 32
volubile. *R.* et *P.* 2? p. 38
vomiforme. *Sw.* 2. p. 25 w. 25
ybagueense. *H.* et *B.* 2.

EPIFAGUS. *Nutt.* vid. *Orobanche virginica.*

EPIGAEA. *Lin.* p. 1089 w. 869
cordifolia. *Sw.* h. p. 2 w. 2

Gaultheria sphagrica. *Rich.*
Gaultheria cordifolia. *Raeusch.*
Brossaea coccinea. *L.* ?? (sec. *Juss.*)
repens. *L.* h. p. 1 w. 1

EPILOBIUM. *Lin.* p. 921 w. 732

***CHAMAENERIUM.** *Scop.* *Schreb.* *Moench.*

algidum. *Bbrst.* 2.
E. roseum. *Schreb.* var. *Poir.*
alpestre. vid. *nutans.*
alpinum. *L.* 2. p. 15 w. 12
E. angallidifolium. *Lam.*
β. E. a. pumilum. *Pers.*
alsinefolium. vid. *organifolium et nutans.*
amplexicaule. vid. *hirsutum.*
anagallidifolium. vid. *alpinum.*
angustifolium. *L.* vid. *spicatum.*
angustifolium. *Lam.* vid. *angustissimum.*
angustissimum. *Ait.* 2. w. 2
E. angustifolium. *Lam.* (non *L.*) p. 3
**E. rosmarinifolium.* *Haenke.* (non *Pursh.*)
β. E. Halleri. *Retz.*
E. Dodonaei. *All. Vill.*
antonianum. vid. *spicatum.*
aquaticum. vid. *hirsutum.*
ciliatum. *Schmaltz.*
coloratum. *Mühlb.* 2. w. E. 466. 8
E. tetragonum. *L.* var? *Barton.*
corymbosum. vid. *latifolium.*
densum. *Schmaltz.*
dauricum. *Spreng.* 2.
denticulatum. *R.* et *P.* 2. p. 10
divaricatum. *Schmaltz.*
Dodonaei. vid. *angustissimum.*
flaccidum. *Brot.* 2.
E. roseum. *Schreb.* var? *Link.*

(*Gen.* 1195.

EPILOBIUM. *Lin.* p. 921 w. 732

frigidum. vid. *latifolium.*
fruticosum. *Lour.* h.
Gesneri. vid. *spicatum.*
glabellum. *Forst.* p. 9 w. 8
grandiflorum. vid. *hirsutum.*
Halleri. vid. *angustissimum.*
**hirsutum.* *L.* 2. p. 4 w. 4
**E. grandiflorum.* *Hffm.* *All.*
E. amplexicaule. *Lam.*
E. aquaticum. *Thuil.*
E. ramosum. *Huds.*
(cfr. E. pubescens.)
incanum. *Pers.* 2. p. 4*
E. tomentosum. *Vent.*
junceum. *Spreng.*
lapponicum. vid. *palustre.*
latifolium. *L.* 2. (non *Schmidt.*)
P. 2 w. 3

E. corymbosum. *Acta. Hafn.*
E. frigidum. *Retz.*
Chamaenerium halimifolium. *Salisb.*
β. E. tetrapetalum. *Pall.*
latifolium. *Schmidt.* vid. *spicatum.*
leptophyllum. *Schmaltz.*
luteum. *Pall. Pursh.* 2.
molle. vid. *pubescens.*
**montanum.* *L.* ♂. p. 7 w. 7
E. roseum. *Leyss.*
β. E. trigonum. *Ludw.*
nudum. *Schumach.* 2.
E. roseum. *Schreb.* var? (sec. *Rec. Salisb.*)
nutans. *Hornem.* 2.
E. alpestre. *Schmidt.* (sec. *Whlbg.*)
E. alpinum. *L.* var. *β. fontanum.* *Whlbg.*
E. alsinefolium. *Smith.* (et? *Vill.*)
E. montanum. *J. Willd.*
obscurum. vid. *tetragonum.*
oliganthum. *Mich.*
organifolium. *Lam.* 2. p. 14
E. alsinefolium. *Vill.* (et? *Smith.*)
(cfr. E. nutans.)
**palustre.* *L.* 2. p. 13 w. 11
β. E. lapponicum. *L.* (sec. *Whlbg.*)
parviflorum. vid. *pubescens.*
pauciflorum. *Schrank.* 2.
**pubescens.* *Roth.* 2. p. 5 w. 5
E. molle. *Lam.*
E. villosum. *Curt.*
E. hirsutum. *Huds.*
E. hirsutum. *β. L.*
**E. parviflorum.* *Schreb.* *Hffm.*
pumilum. vid. *alpinum.*
ramosum. vid. *hirsutum.*
roseum. *Roth.* 2. (non *Leyss.*)
P. 8 w. E. 466. 6
E. montanum. *γ. Willd.* *Spec.*
(cfr. E. algidum, flaccidum, nudum.)
roseum. *Leyss.* vid. *montanum.*
rosmarinifolium. *Pursh.* 2. (non *Haenke.*)
rosmarinifolium. *Haenke.* vid. *angustifolium.*

Spec. 13,802.)

302 Epilobium — Eranthemum

EPILOBIUM. *Lin. P. 921 w. 732*
rotundifolium. Forst. P. 11 w. 9
simplex. Tratt.
spicatum. Lam. P. 1
**E. angustifolium. L. Autor. (non Lam.)*
E. antonianum. Quorund. [w. 1
E. Gesneri. All.
β. E. latifolium. Schmidt. Autor. ger.
(non L.)
tenellum. Schmaltz.
**tetragonum. L. 2. P. 12 w. 10*
β. Chamaenerion ramosissimum. Moench.
Chamaenerium obscurum. Schreb.
(cfr. E. coloratum.)
tetrapetalum. vid. latifolium.
tomentosum. vid. incanum.
trigonum. vid. montanum.
villosum. Thunb. 2. (non Curt.)
P. 6 w. 6
villosum. Curt. vid. pubescens.
virgatum. Lam.

EPIMEDIUM. *Lin. Rs. 490 P. 295*
w. 227

alpinum. L. 2. Rs. 1 P. 1 w. 1

EPIPACTIS. *Crantz. Swartz. vid.*
Serap as.

Helleborine. vid. Serapias latifo-
lia.

pallens. vid. Serapias grandiflora.

pallida. vid. Serapias grandiflora.

purpurea. vid. Serapias rubra.

repens. vid. Neottia repens.

spiralis. vid. Neottia spiralis.

xiphophylla. vid. Serapias ensifo-
lia.

EPIPHAGUS. (*Spreng.*) *vid. Oro-*
banche virginica.

EPIPHYLLUM. *Haw.*

alatum. Haw. h.

Cactus alatus. Sw. P. 1198.29 w. 966.26

Cactus speciosus. Ker. B. R. (non Willd.)

Phyllanthus. Haw. h.

Cactus Phyllanthus. L. P. 1198.30 w.
966.27

Opuntia Phyllanthus. Mill.

EPISTYLIUM. *Swartz. P. 2145*
w. 1724

OMPHALEA. *Swartz. prod.*

axillare. Sw. h. P. 1 w. 1

cauliflorum. Sw. h. P. 2 w. 2

ERACLISSA. *Forsk.*

hexagona. vid. Andrachne telephi-
oides.

ERAGROSTIS. *Host. Beauv. vid.*
Poa.

major. vid. Poa megastachya.

poaeoides. vid. Poa Eragrostis.

ERANTHEMUM. *Lin. R. Brown.*
Rs. 82 P. 43 w. 41

**JUSTICIA. Aut. cit. P. 57 w. 48*

acanthophorum. R. et S. 2. Rs. 15

E. spinosum. Lour. (non R. Br.)

**aciculare. Sw. h. Rs. 14 P. 86 w. 83*

angustatum. L.

(Gen. 1202.

Eranthemum — Erica

ERANTHEMUM. *Lin. R. Brown.*
Rs. 82 P. 43 w. 41

**JUSTICIA. Aut. cit. P. 57 w. 48*

angustifolium. Forst. h. P. 2 w. 2

Selago dubia. L.

Selago angustifolia. Thunb.

Manulea revoluta. Thunb. P. 1451.3

**armatum. Sw. h. Rs. 13 P. 86 w. 82*

bicolor. Schrank. h.

Justicia bicolor. Wendl. (et? Sims)

Justicia Rayani. Vahl? (sec. Rec. Lips.)

capense. L. Rs. 1 P. 1 w. 1

Justicia capensis. Thunb? (sec. Poir.)

**elegans. Beauv. h. Rs. 3*

**fastigiatum. Lam. Rs. 7*

flavum. Willd. vid. Barleria flava.

flavum. Hortul. vid. Ruellia flava.

**hypocrateriforme. Vahl. Rs. 6*

**microphyllum. Lam. Rs. 12*

**nervosum. Vahl. h. Rs. 4*

E. pulchellum. Andr.

Justicia pulchella. Roxb.

Ruellia variens. Vent. P. 1525.35 w. 1.

724. 9

**parviflorum. Vahl. Orteg. 2. w.*
E. 28. 17

(non Justicia parviflora. Retz. Willd. Spec.)

parvifolium. L. h. P. 3 w. 3

pulchellum. vid. nervosum.

**repandum. Fort. Rs. 8 P. 81*

**roseum. Vahl. Rs. 5*

salsoloides. L. fil. h. P. 4 w. 4

**sinuatum. Vahl. Rs. 9 P. 81 w. 78*

Justicia longifolia. Forst.

**spinosum. L. Jacq. h. (non Lour.)*
Rs. 11 P. 83 w. 80

spinosum. Lour. vid. acanthopho-
rum.

variabile. R. Br. Rs. 2

**vincoides. Lam. Rs. 10 P. 82 w. 7*

ERANTHIS. *Salisb.*

HELLEBOROIDES. *Adans.*

hyemalis. Salisb. 2.

Helleborushyemalis. L. P. 1366.1 w. 1089.1

Helleborus monanthus. Moench.

Koellea hyemalis. Birta.

Robertia hyemalis. Merat.

EREMOPHILA. *R. Brown. XIV. 2*

alternifolia. R. Br. h.

oppositifolia. R. Br. h.

ERIACHNE. *R. Brown. Rs. 334*

**ACHNERIA. Beauv.*

avenacea. R. Br. Rs. 4

**brevifolia. R. Br. Rs. 8*

**capillaris. R. Br. Rs. 10*

ciliata. R. Br. Rs. 3

glauca. R. Br. Rs. 3

**mucronata. R. Br. Rs. 7*

**obtusa. R. Br. Rs. 9*

pallescent. R. Br. Rs. 6

rara. R. Br. Rs. 1

squarrosa. R. Br. Rs. 2

ERIANTHUS. *Mich. vid. Saccharum.*

saccharoides. vid. Saccharum gi-

ganteum.

strictus. vid. Andropogon strictus.

Spec. 13,848.)

ERICA. *Lin.* p. 963 w. 700
abietina. *L.* *Spec. ed.* 1 vid. *coccinea*.
abietina. *L.* *Spec. ed.* 2 vid. *E. Patersoni*.
abietina. *Andr.* vid. *concinna*.
abietina. *Thunb.* vid. *mammosa*.
absynthioides. *L.* h. p. 95 w. 87
E. virgata. *Thunb.*
E. virgularis. α. *Salisb.*
(cfr. *E. hispidula*)
acuminata. *Andr.* h.
acuta. *Andr.* h.
acutangula. (*Nois.*)
aggregata. *Wendl. Andr.* h.
Aitonia. *Andr. Curt.* h. p. 107 w. 98
E. jasminiflora. *Salisb.* (non *Andr.*)
albens. *L.* h. (non *Thunb.*) p. 71
w. 66
E. viminalis. *Salisb.*
albens. *Thunb.* vid. *Blaeria muscosa*.
alveiflora. *Salisb.* h. p. 237
E. gelida. *Andr. Hortul.* (sec. *Pers.*)
amabilis. vid. *inflata*.
ambigua. *Wendl. Andr.* h.
amoena. *Wendl.* h. (non *Salisb.*)
E. plumosa. *Andr.*
amoena. *Salisb.* vid. *incarnata*.
ampullacea. *Curt.* h. p. 134 w. 122
andromedaeflora. *Andr.* h.
angulata. (*Nois.*)
arborea. *L.* h. p. 28 w. 25
E. caffra. *L. Diss.* (sec. *Willd. En.*)
E. scoparia. *Thunb.* (non *L.*)
E. procera. *Salisb.*
E. lusitanica. *Rudol.*
β. *E. stylosa*. *Rudol.* (non *Salisb.*)
arbutiflora. *Wendl.* h.
Archeria. *Andr.* h.
E. archeriana. *Ait.*
archeriana. vid. *E. Archeria*.
arctica. vid. *coerulea*.
ardens. *Andr.* h.
argutifolia. vid. *pulchella* *Thunb.*
aristata. *Andr.* h.
articularis. *L.* h. (non *sequent.*)
(cfr. *E. corifolia*) [p. 18 w. 18
articularis. *Thunb.* vid. *retroflexa*.
articularis. *Hortul.* vid. *equisetifolia*.
articulata. vid. *Blaeria articulata*.
asiatica. vid. *Andromeda ericoides*.
aspera. vid. *E. Sparmanni*.
asperifolia. *Salisb.* h. p. 152
E. setacea. *Andr.*
assurgens. *L. Zeyh.* h.
aurea. *Andr.* h.
auricularis. *Salisb.* h. p. 157
australis. *L.* p. 59 w. 54
E. pistillaris. *Salisb.*
axillaris. *Thunb.* h. (non *Salisb.*)
p. 80 w. 76
(Gen. 1203, Spec. 13,900.)

ERICA. *Lin.* p. 963 w. 770
axillaris. *Salisb.* vid. *strigosa*.
azaleaefolia. *Salisb.* h. p. 170
baccaeformis. vid. *baccans*.
baccans. *L.* h. p. 63 w. 59
E. baccaeformis. *Salisb.*
E. torosa. *Moench.*
baculiflora. vid. *E. Petivieri*.
bandonia. (*Nois.*) h.
Banksii. *Andr.* h. p. 101 w. 92
E. fragilis. *Salisb.*
barbata. *Andr.* h. (et? *Wendl.*)
barbigera. *Salisb.* h. p. 193
Bergiana. *L.* h. p. 54 w. 49
E. quadriflora. *Willd.* w. 56
E. lacunaeflora. *Salisb.*
bibax. *Salisb.* h. p. 226
E. curviflora. *Thunb.* (non *L. nec Wendl.*)
E. flammea. *Andr.*
bicalyculata. *Moench.* h.
bicolor. *Thunb.* h. p. 17 w. 17
E. calathiflora. *Salisb.*
(cfr. *E. speciosa*)
Blaeria. vid. *Blaeria ericoides*.
blanda. *Salisb.* h. (non *Andr.*)
blanda. *Andr.* h. [p. 165
Blandfordiana. *Andr.* h.
blenna. *Salisb.* h. p. 254
borboniaefolia. *Salisb.* h. p. 268
botuliformis. vid. *E. Tetralix*.
brachialis. *Salisb.* h. p. 238
bracteata. *Thunb.* h. (non *Moench.*)
p. 72 w. 67
E. obvallata. *Salisb.*
(cfr. *E. bracteolaris*)
bracteata. *Moench.* vid. *herbacea*.
bracteolaris. *Lam.* p. 50
E. bracteata. *Thunb?* (sec. *Poir.*)
brevifolia. *Salisb.* h. p. 183
Bruckenthalii. *Spreng.* h.
Menziesia Bruckenthalii. *Baumg.*
Bruniades. *L.* h. (non *Andr.*) p. 89
E. carbasina. *Salisb.* p. 90 [w. 84
(non *E. capitata*. *Thunb.*)
Bruniades. *Andr.* vid. *velleriflora*.
bruniaefolia. *Salisb.* h. p. 194
Bryantha. *Thunb.* h. p. 78 w. 73
Andromeda Bryantha. *L.*
Menziesia Bryantha. *Sw.*
Bryanthus repens. *Gmel.* sib.
buccinaeformis. *Salisb.* h. p. 227
E. tubiflora. *Thunb.* (non *L.*)
bullaris. vid. *ramentacea*.
byssina. vid. *capitata*.
caducifera. vid. *retroflexa*.
caesia. *Salisb.* h. p. 208
caffra. *L. Spec.* vid. *urceolaris*.
caffra. *L. Diss.* vid. *arborea*.
calamiformis. *Salisb.* h. p. 233
E. radiata. *Andr.*
calathiflora. vid. *bicolor*.
calycina. *L.* h. (non *Andr.*) p. 49
E. gnidiaefolia. *Salisb.* [w. 46
E. divaricata. *Lodd.*
E. gnaphaloides. *Berg.*
E. vespertina. *L. fl.*
(Gen. 1203, Spec. 13,900.)

ERICA. *Lin.* p. 963 w. 770*calycina*. *Andr.* vid. *corifolia*.*calyculata*. *Wendl.* h. p. 91(cfr. *E. penicilliflora*.)*campanularis*. *Salisb.* h. p. 164*E. campanulata*. *Andr.**E. tenuifolia*. *Hortul.* (non *L.*)*campanulata*. vid. *campanularis*.*canaliculata*. *Andr.* h.*candida*. *Spreng.* h.*canescens*. *Ait.* h.*E. eriocephala*. *Andr.* (non *Lam.*)*capax*. *Salisb.* h. p. 260*capitata*. *L.* h. (non *Thunb.*) p. 88
w. 83*E. byssina*. *Salisb.**capitata*. *Thunb.* vid. *velleriflora*.*carduifolia*. *Salisb.* h. p. 162*carnea*. vid. *herbacea*.*carneolata*. (*Nois.*) h.*catervaefolia*. *Salisb.* h. p. 20*E. pubescens*. β . *villosa*. *Thunb.**cephalotes*. *Thunb.* h. p. 108 w. 99*cerinthoides*. *L.* h. (non *sequent.*)
p. 129 w. 118*E. cerinthoides*. α . *Thunb.**E. crinifolia*. *Salisb.**cerinthoides*. β . *Thunb.* vid. *pectinifolia*.*cerinthoides*. *Berg.* vid. *transparens*.*cernua*. *L.* h. (non *Andr.*) p. 67 w. 62*cernua*. *Andr.* vid. *verecunda*.*cernua lanceolata*. vid. *lanceolata*.*cerviciflora*. *Salisb.* h. p. 232*E. inaperta*. *Hortul.**Chambentia*. (*Nois.*) h.*chlamidifolia*. *Salisb.* h. p. 184*ciliaris*. *L.* h. (non *Huds.*) p. 96 w. 88*ciliaris*. *Huds.* vid. *vulgaris*.*ciliciflora*. *Salisb.* h. p. 187*cinerascens*. (*Willd.*) h.*cinerea*. *L.* h. p. 58 w. 53*E. mutabilis*. *Salisb.* (non *Andr.*)*E. humilis*. *Neck.**clavaeflora*. *Salisb.* h. p. 236*E. sessiliflora*. *Andr.* (non *L.*)*Cleffordia*. (*Nois.*) h.*Cliffortiana*. *Lod. et Sons.* h.*coarctata*. *Wendl.* h.*coccinea*. *L.* Syst. h. (non *sequent.*)
p. 113 w. 105*E. frondosa*. *Salisb.**E. abietina*. *L.* Spec. Ed. 1*coccinea*. *L.* Spec. vid. *E. Serbana*.*coccinea*. *L.* Diss. vid. *tubiflora*.*coerulea*. *Willd.* h. p. 99 w. 89*E. arctica*. *Waitz.**Andromeda coerulea*. *L.**Andromeda taxifolia*. *Pall.**Menziesia coerulea*. *Whltnb.* *Parsh.**Phyllodoce taxifolia*. *Salisb.*ERICA. *Lin.* p. 963 w. 770*comosa*. *L.* h. p. 139 w. 126*E. galiiflora*. *Salisb.**E. transparens*. *Berg.**complanata*. (*Nois.*) h.*conacea*. vid. *vesicularis*.*concinna*. *Ait.* h. w. 107*E. albietina*. *Andr.* (non *L.*)*E. paludosa*. *Salisb.**E. verticillata*. *Berg.**conferta*. *Andr.* h.*congesta*. *Andr.* *Zeyh.* h.*conspicua*. *Ait.* h. p. 126 w. 115*constantia*. (*Nois.*) h.*conventria*. (*Nois.*) h.*cordata*. *Andr.* h.*corifolia*. *L.* h. p. 48 w. 45*E. calycina*. *Andr.* (non *L.*)*E. articularis*. *L.* (sec. *Salisb.*)*coronata*. vid. *fascicularis*.*corsica*. *Labil. Dec.* h.*corydalis*. *Salisb.* h. p. 169*costaeflora*. vid. *E. Leea*.*costata*. *Andr.* h. (et? *H. Cels.*)*E. vesticolor* var. δ . *Salisb.**cothurnalis*. vid. *E. Sebana*.*crinifolia*. vid. *cerinthoides*.*cristaeflora*. *Salisb.* h. p. 84*E. melanthera*. *Thunb.* (non *L.*)*cruenta*. *Ait.* h. p. 9 w. 9*E. melliflua*. *Salisb.**cubica*. *L.* h. (non *Thunb.*) p. 149*E. hottoniaeflora*. *Salisb.* [w. 136]*cubica*. *Thunb.* vid. *scriphiifolia*.*culcitaeflora*. vid. *spuria*.*cumuliflora*. *Salisb.* h. p. 176*E. aggregata*. *Roxb.* *Msp.**cupressiformis*. vid. *discolor*.*cupressina*. vid. *turrigera*.*curviflora*. *L.* Diss. *Wendl.* *Andr.*h. (non *sequent.*) p. 118 w. 110*E. fastuosa*. *Salisb.**curviflora*. *L.* Syst. vid. *simpliciflora*.*curviflora* *Thunb.* vid. *hibax*.*curvifolia*. *Salisb.* h. p. 258*curvirostris*. *Salisb.* h. p. 248*E. decunata*. *Lodd.**E. declinata*. *Hortul.**cuspidigera*. *Salisb.* h. p. 225*cylindrica*. *Thunb.* h. p. 117 w. 109*E. tenuiflora*. *Andr.**E. fistulaeflora*. *Salisb.**cylindriflora*. vid. *serratulifolia*.*cyrillaeflora*. *Salisb.* h. p. 223*Dobaecia*. vid. *Menziesia polifolia*.*daphnaeflora*. *Salisb.* h. p. 266*declinata*. vid. *curvirostris*.*decolorans*. (*Willd.*) h.*decora*. *Andr.* h. (non *Salisb.*)*decora*. *Salisb.* vid. *E. Everana*.*decunata*. vid. *curvirostris*.*densa*. (*Nois.*) h.*densiflora*. *Willd.* h. p. 8 w. 8*dentata*. vid. *denticulata*.

ERICA. Lin. P. 963 w. 770

denticularis. vid. *denticulata*.*denticulata*. L. h. P. 140 w. 127E. *denticularis*. Salisb.E. *dentata*. Thunb. (et? Lam.)*depressa*. L. h. (non Hortul.) p. 4 w. 4E. *humilis*. Salisb. (non Neck.)E. *rupestris*. Andr. (non Salisb. sec. Ait.)*depressa*. Hortul. vid. *nana*.*dianthifolia*. Salisb. h. P. 182*dianthera*. Moench. h.E. *multiflora*. L? (sec. Moench.)*dictaeflora*. Salisb. h.*diluta*. (Nois.) h.*diosmaefolia*. Salisb. h. P. 212*diotaefolia*. Salisb. h. P. 197*discolor*. Andr. h. P. 7 w. 7E. *cupressiformis*. Salisb.*divaricata*. Lodd. vid. *calycina*.*divaricata*. Wendl. vid. *flexuosa*.*divaricata*. Hortul. vid. *tenuis*.*doliiformis*. Salisb. h. P. 239E. *mammosa*. Thunb. (non? L.)(cfr. E. *mammosa*. L.)*Donnea*. (Nois.) h.*droseroides*. vid. *glutinosa*.*dumosa*. vid. *Blairia ericoides*.*echiiflora*. Andr. h.*Edelina*. Bonpl. h.E. *mammosa coccinea*. Hortul.*elata*. vid. *longiflora*.*elegans*. Andr. h.*embolifera*. vid. *Blaeria glabella*.*embothriifolia*. Salisb. h. P. 257*empetrifolia*. L. h. (non Schneev.)

P. 40 w. 38

(cfr. E. *empetroides*.)*empetrifolia*. Schneev. vid. *mal-*
leolaris.*empetroides*. Andr. h.E. *empetrifolia glauca*. Wendl.(cfr. E. *pyxidiflora*.)*enneaphylla*. Wendl. h.*epiptera*. (Willd.) h.*epistonnia*. (Nois.) h.*equisetifolia*. Salisb. h. P. 196E. *articularis*. Hortul.*eriocephala*. Lam. vid. *Blaeria ar-*
ticulata.*eriocephala*. Andr. vid. *canescens*.*erubescens*. Andr. h.*Everana*. Ait. h.E. *decora*. Salisb. P. 219E. *Uhria*. Andr.*exigua*. Salisb. h. P. 24E. *pubescens*. var. *parviflora*. Thunb.*exilis*. vid. *Blaeria scabra*.*expansa*. Hortul. Dietr. h.*exurgens*. Andr. h. P. 231E. *exurgens lutea*. Lee et Kenn.E. *pharetraeformis*. Salisb.E. *grandiflora brevifolia*. Wendl.E. *grandiflora*. B. Willd. w. 108*febrilis*. Salisb. h. P. 181*falcata*. vid. *longiflora*.

(Gen. 1203.

ERICA. Lin. P. 963 w. 770

fallax. Salisb. h. P. 243*fascicularis*. L. fil. Ait. h. P. 44 w. 41E. *octophylla*. Thunb. P. 43 w. 40E. *coronata*. Andr.E. *radiiflora*. Salisb.*fasciculata*. vid. *Blaeria fascicu-*
lata.*fasciformis*. vid. *fastigiata*.*fastigiata*. L. h. P. 135 w. 123E. *fasciformis*. Salisb.E. *primuloides*. B. Wendl.(cfr. E. *Walkeria*.)*fastuosa*. vid. *curviflora*.*fausta*. Salisb. h. P. 155*favosa*. vid. *spicata*.*ferox*. vid. E. *Totta*.*ferrea*. vid. *mucosa*.*ferruginea*. Andr. h.*festu*. Salisb. h. P. 242*filamentosa*. Andr. h.*filiformis*. Salisb. h. P. 200*fimbriata*. Andr.*fistulaeflora*. vid. *cylindrica*.*flammea*. vid. *bibax*.*flava*. Andr. h. (non Waitz.)*flava*. Waitz. vid. *follicularis*.*flexicaulis*. Ait. h.E. *glandulosa*. Andr. (non Thunb.)*flexilis*. vid. *racemosa*.*flexuosa*. Salisb. h. P. 209E. *divaricata*. Wendl. (non Lodd.)*floccosa*. vid. *sordida*.*floribunda*. vid. *nudiflora*.*florida*. Thunb. h. P. 30 w. 27*flosculosa*. Salisb. h. P. 190*follicularis*. Salisb. h. P. 204α. E. *Petiveriana*. Andr.β. E. *Melastoma*. Andr.E. *flava*. Waitz.*formosa*. Thunb. h. (non? Andr.)

P. 55 w. 50

formosa. Andr. vid. *grandiflora*.*fragilis*. vid. E. *Banksii*.*fragrans*. Andr. Spreng. h. (non
Salisb.)*fragrans*. Salisb. vid. E. *Muscari*.*frondosa*. vid. *coccinea*.*fucata*. Wendl. h. (non? Thunb.)*fucata*. Thunb. vid. *scoparia*.*fugax*. Salisb. h. w. E. 478. 11E. *triflora*. L. Mant. Diss. (non L. Spec.)E. *triflora aristata*. Wendl.*furfurosa*. vid. *monadelph*.*fuscata*. vid. *lanuginosa*.*fusiformis*. vid. E. *Pluckenettii*.*galiiflora*. vid. *comosa*.*galioides*. Lam. ill. Poir. h.*gelida*. vid. *alveiflora* et *gilva*.*gemmifera*. (Nois.) h.*genistaefolia*. Salisb. h. P. 177*gilva*. Wendl. h. P. 36 w. 33E. *gelida*. Hortul. (sec. Willd.)*glabella*. vid. *Blaeria glabella*.*glabra*. (Raeusch.) h. [P. 127 w. 116*glandulosa*. Thunb. h. (non Andr.)

Spec. 14,006.)

U

ERICA. Lin. P. 963 w. 770

glandulosa. Andr. vid. *flexicaulis*.*glauca*. Salisb. h. P. 217*globosa*. Willd. h. P. 138 w. 125*glomiflora*. Salisb. h. P. 161*glutinosa*. Berg. h. (non Andr.)

P. 1 w. 1

β. *E. droseroides*. Andr. Ldm.*Andromeda droseroides*. L.*glutinosa*. Andr. vid. *onosmaeflora*.*gnaphalodes*. L. h. (non Berg.)

P. 47 w. 44

E. gnaphaliiflora. Salisb.*E. pulchella*. Houtt.*gnaphalodes*. Berg. vid. *calycina*.*gnaphaliiflora*. vid. *gnaphalodes*.*gnidiaefolia*. vid. *calycina*.*gorteriaefolia*. vid. *retorta*.*gracilis*. Wendl. h. (non Salisb.)

P. 26 w. 22

gracilis. Salisb. vid. *imbecilla*.*grandiflora*. L. fil. h. P. 116 w. 108*E. grandiflora longifolia*. Wendl.*E. formosa*. Andr? (non Thunb.)*E. spectabilis*. Waitz?*E. curvifolia*. β. Lam?(cfr. *E. esurgens*.)*granulata*. vid. *ramentacea*.*guttaeflora*. vid. *lateralis*.*halicacaba*. L. h. P. 5 w. 5*E. rupestris*. Salisb. (non Andr.)*helianthemifolia*. Salisb. h. P. 158*herbacea*. L. h. P. 146 w. 133*E. saxatilis*. Salisb.*E. bracteata*. Moench.β. *E. carnea*. L.*E. purpurascens*. L. (sec. Salisb.)*Hibbertia*. Andr. h.*E. Hibbertiana*. Ait.*hirta*. Thunb. h. P. 16 w. 16*E. urceolaris*. Salisb. (non Andr.)*hirtiflora*. vid. *mitraeformis*.*hirtifolia*. Hornem. h.*hispida*. H. Cels. h. (non Thunb.)*hispida*. Thunb. vid. *hispidula*.*hispidula*. L. fil. h. w. 90*E. hispida*. Thunb.*E. virgularis*. β. Salisb.*E. absynthioides*. L. var. Pers.*holosericea*. Salisb. h. P. 216*horizontalis*. Andr. h.*horrida*. (Nois.) h.*hottoniaeflora*. vid. *cubica*.*humilis*. Neck. vid. *cinerea*.*humilis*. Salisb. vid. *depressa*.*humifusa*. Salisb. h. P. 168*hyacinthoides*. Andr. h.*hybrida*. H. Cels. Zeyh. h.*hyssopifolia*. Salisb. h. P. 269*hystericiflora*. vid. *E. Sparmanni*.*jasminiflora*. Andr. vid. *lagenaeformis*.*jasminiflora*. Salisb. vid. *E. Aitoniana*.

[P. 123

ignescens. Wendl. h. (non? Andr.)

(Gen. 1203.

ERICA. Lin. RS. 963 w. 770

ignescens. Andr. Ait. h.*imbecilla*. Hortul. h.*E. gracilis*. Salisb. (non Wendl.)*imbellis*. vid. *lutea*.*imbricata*. L. h. (non Thunb.)

P. 81 w. 77

E. pyramidalis. Salisb. (non Ait.)*E. laricifolia*. Lam.*E. quinquangularis*. Berg.*imbricata*. Thunb. vid. *lasciva*.*imperialis*. (Nois.) h.*inaperta*. vid. *cerviciflora*.*incana*. Wendl. h.*incarnata*. Thunb. h. (non Andr.)

P. 57 w. 52

E. amoena. Salisb. (non Wendl.)*incarnata*. Andr. vid. *lateralis*.*incurva*. Wendl. h. (non Thunb.)

P. 136 w. 124

incurva. Thunb. vid. *inflexa*.*indica*. vid. *Andromeda octandra*.*inflata*. Thunb. h. P. 35 w. 32*E. amabilis*. Salisb.*inflexa*. Pers. h. P. 137*E. incurva*. Thunb. (non Wendl.)*intervallis*. Salisb. h. P. 250*Juliana*. (Nois.) h.*labialis*. Salisb. h. P. 192*lachnaea*. vid. *lachneaefolia*.*lachneaefolia*. Salisb. h. P. 173*E. Lachnaea*. Hortul.*lacunaeflora*. vid. *E. Bergiana*.*laevis*. Spreng. h.*lagenaeformis*. Salisb. h. P. 261*E. jasminiflora*. Andr. (non Salisb.)*Lambertia*. Andr. h.*lamellaris*. vid. *urceolaris*.*lanata*. Wendl. h. P. 121 w. 113*lanceolaris*. vid. *urceolaris*.*lanceolata*. Pers. h. P. 68*E. cernua lanceolata*. Wendl.*laniflora*. vid. *sordida*.*lanuginosa*. Andr. h.*E. fuscata*. Dietr.*laricifolia*. vid. *imbricata*.*laricina*. vid. *nigrita*.*lasciva*. Salisb. h. P. 210*E. imbricata*. Thunb.*lateralis*. Willd. h. P. 61 w. 57*E. guttaeflora*. Salisb.β. *E. rubens* var. *humilis*. Wendl.γ. *E. incarnata*. Andr. (non Thunb.)*latifolia*. Andr. h.*Lausoni*. Sims. h.*lavandulaefolia*. Salisb. P. 167*laxa*. Andr. h. (non sequent.)*laxa*. Thunb. h.*laxa*. Lam. vid. *mammosa*.*Leea*. Andr. h. P. 112 w. 104*E. Leeana*. Ait.*E. costaeiflora*. Salisb.*lentiformis*. vid. *umbellata*.*leucanthera*. L. fil. h. P. 85 w. 80*E. spinaeflora*. Salisb.

Spec. 14,057.)

ERICA. *Lin.* p. 963 w. 770Limacca. (*Nois.*) *h.*linifolia. *vid.* tenuifolia.Linnaeana. *Ait.* *h.* (non *Andr.*)*E.* Linnaeoides. *Andr.**E.* Linnaea incarnata. *Lee et Kenn.*Linnaeana. *Andr.* *vid.* perspicua.linoides. (*Nois.*) *h.*lituiflora. *vid.* perspicua.longiflora. *Salisb.* *h.* p. 229*E.* elata. *Andr.* (et? *Wendl.*)*E.* splendens. *Wendl.*? β . *E.* falcata. *Hortul.*?longifolia. *Willd.* *h.* (non *Salisb.*)*E.* vestita. β . *Pers.* 110 β . [w. 101*E.* longifolia. δ . *Salisb.**E.* pinea. *Wendl.* (non *Thunb.*)longifolia. *Salisb.* *vid.* vestita.lucida. *Salisb.* *h.* (non? *Andr.*)

p. 179

lucida. *Andr.* *h.*lugubris. *vid.* mediterranea.lusitanica. *vid.* arborea.lutea. *L.* *h.* (non *Andr.*) p. 2 w. 2*E.* imbellis. *Salisb.*lutea. *Andr.* *vid.* sulphurea.lychnidea. *Wendl.*lycopodiastrium. *Lam. Poir.* *h.*lycopodiifolia. *vid.* *E.* Massoni.lysimaehiaeflora. *vid.* *E.* Massoni.lyrigeria. *Salisb.* *h.* p. 174malleolaris. *Salisb.* *h.**E.* mollearis. *Pers.* p. 41*E.* empetrifolia. *Berg. Houtt. Schnev.*mammosa. *L.* *h.* p. 39 w. 37*E.* abietina. *Thunb.* (non *L.*)*E.* laxa. *Lam.* (non *Thunb.*) β . *E.* mammosa. *Andr.**E.* abietina. *Schneev.* γ . *E.* verticillata. *Andr.* (non *Forst.*)

p. 37 w. 35

E. speciosa. *Schneev.**E.* mammosa. *Thunb.*?*E.* doliiformis. *Salisb.* p. 239*E.* mammosa minor. *Lee et Kenn.**E.* mammosa tardiva. *Lee et Kenn.*(Synon. sec. *Andr.*)(cfr. *E.* Edelina.)manipuliflora. *Salisb.* *h.* p. 198*E.* verticillata. *Forsh.* (non *Andr.*)margaritacea. *Ait.* *h.* p. 62 w. 58*E.* obesa. *Salisb.*marifolia. *Ait.* *h.* p. 14 w. 14Massoni. *L. fil.* *h.* p. 132 w. 120*E.* Massonia. *Andr.**E.* lycopodiifolia. *Salisb.*mauritiana. *vid.* pelviformis.medioliflora. *vid.* *E.* Thunbergii.mediterranea. *L.* *h.* p. 144 w. 131*E.* lugubris. *Salisb.*melanthera. *L.* *h.* (non *Thunb.*)

p. 83 w. 79

E. lysimaehiaeflora. *Salisb.*melanthera. *Thunb.* *vid.* cristae-
flora.melastoma. *vid.* follicularis.

(Gen. 1203.

ERICA. *Lin.* p. 963 w. 770mellifera. *Wendl.* *h.*melliflua. *vid.* cruenta.metulaeflora. *Sims.* *h.*milleflora. *vid.* paniculata.minima. *H. Cels. Zeyh.* *h.*mitraeformis. *Salisb.* *h.* w. 478. 20 α . *E.* hirtiflora. *Curt.**E.* pubescens. *Andr.**E.* pubescens hispida. *Thunb.* β . *E.* pubescens. *Curt.**E.* tardiflora. *Salisb.* γ . *E.* parviflora. *L.* (Synon sec. *Andr.*)modesta. *Salisb.* *h.* p. 215mollearis. *vid.* malleolaris.monadelphica. *Andr.* *h.* p. 103 w. 94*E.* furfurosa. *Salisb.*Monsonia. *L. fil.* *h.* p. 6 w. 6*E.* Monsoniana. *Thunb.**E.* Monsoniae. *Ait.**E.* variifolia. *Salisb.*montana. (*Nois.*) *h.*mucosa. *L.* *h.* p. 31 w. 28*E.* ferrea. *Berg.*multicaulis. *vid.* stricta.multiflora. *L.* *h.* (non *Huds.*) p. 145

w. 132

E. purpurascens. *Berger.* (non *L.*)*E.* multiflora longipedicellata. *Wendl.* β . *E.* vagans. *Merat.* (non *L.*)(cfr. *E.* dianthera.)multiflora. *Huds.* *vid.* vagans.multumbellifera. *vid.* ramentacea.munda. *Salisb.* *h.* p. 180Muscari. *Andr.* *h.**E.* fragrans. *Salisb.* (non *Andr.*)*E.* odorata. *L.* (in *Breit.*)muscoides. (*Nois.*) *h.*muscosa. (*Nois.*) *h.*mutabilis. *Andr.* *h.* (non *Salisb.*)mutabilis. *Salisb.* *vid.* cinerea.nana. *Salisb.* *h.* p. 220*E.* depressa. *Hortul.*nidiflora. *Salisb.* *h.* p. 264nigrita. *L.* *h.* p. 10 w. 10*E.* volutaeflora. *Salisb.**E.* laricina. *Berg.*nitida. *Andr.* *h.*nivenia. *Andr.* *h.*nodiflora. *Salisb.* *h.* p. 189nolaeflora. *Salisb.* *h.* p. 241nudicaulis. *vid.* pilulifera.nudiflora. *L.* *h.* p. 76 w. 71*E.* floribunda. *Wendl.**E.* sertiflora. *Salisb.*nutans. *vid.* pudibunda.obbata. *Andr.* *h.*obcordata. (*Nois.*)obesa. *vid.* margaritacea.obliqua. *Thunb.* *h.* p. 45 w. 42obpyramidalis. *vid.* pyramidalis.obvallaris. *vid.* bracteata.octophylla. *vid.* fascicularis.odorata. *Andr.* *h.* (et? *Sprang.**Hortul.*)odorata. *L.* *vid.* *E.* Muscari.

Spec. 14, 103.)

U 2

ERICA. Lin. p. 963 w. 770
onosmaeflora. Salisb. h.
E. glutinosa. Andr. (non Berg.)
E. viscosa. Wendl.
oxycoccifolia. Salisb. h. p. 153
padibunda. vid. pudibunda.
paleacea. vid. Blaeria articulata.
pallens. Spreng. h.
pallida. vid. pubescens.
palliiflora. Salisb. h. p. 213
paludosa. vid. concinna.
palustris. Andr. h.
paniculata. L. h. p. 3 w. 3
E. milleflora Salisb.
pannosa. Salisb. h. p. 186
parilis. Salisb. h. p. 244
parmentiera. (Nois.) h.
parviflora. L. Spec. Salisb. h. p. 23
E. pubescens. L. Diss.
E. pubescens. B. Willd. w. 20 B.
(cfr. E. mitraeformis.)
Passerina. L. fil. h. p. 93 w. 85
E. passerinaefolia. Salisb.
patens. Andr. h.
Pattersonia. Andr. h. p. 38 w. 36
E. abietina. L. Spec. ed. 2 L. Diss.
E. spissifolia. Salisb.
(cfr. E. verticillata.)
pavettaeflora. Salisb. h. p. 262
pectinifolia. Salisb. h. p. 130
E. cerinthoides. B. Thunb.
peduncularis. vid. rubens.
pedunculata. H. Cels. h.
pellucida. Salisb. h. (non Andr.)
p. 267
pellucida. Andr. vid. transparens.
pelviformis. Salisb. h.
E. persoluta. Curt.
E. mauritiana. L. Syst. ed. 10
E. viridi-purpurea. L. (Synon. sec. Sa-
lisb.)
(cfr. E. persoluta.)
pendula. Wendl. h. p. 64 w. 60
penicillata. vid. E. Pluckenetii.
penicilliflora. Salisb. h. p. 205
E. calyculata. Wendl.
E. Petiverii vera. Hortul.
pentaphylla. vid. urceolaris.
periplocaefolia. Salisb. h. p. 178
persoluta. L. h. p. 25 w. 21
E. prolifera. Salisb.
E. subdivaricata. Berg.
E. strigosa. Wendl. Willd. (non Ait.) w. 25
E. caffra. Andr.
E. pelviformis. Salisb. (sec. Willd. En.)
perspicua. Wendl. h. p. 106 w. 97
E. lituiflora. Salisb.
E. Linnaeana. Hortul.
petiolaris. Lam. h. (non Salisb.)
petiolaris. Salisb. vid. petiolata.
petiolata. Thunb. h. p. 77 w. 72
E. petiolaris. Salisb. (non Lam.)
Petiveriana. vid. follicularis.
Petiverii. L. h. (non Hortul.)
E. baculiflora. Salisb. [p. 100 w. 91
E. Pluckenetii. Berg. (sec. Lam.)

ERICA. Lin. p. 963 w. 770
Petiverii. Hortul. vid. penicilli-
flora et socciflora.
paretraeformis. vid. exurgens.
phylicaeifolia. vid. purpurea.
phylicoides. Willd. h. p. 11 w. 11
physodes. L. h. p. 65 w. 61
E. sequax. Salisb.
picta. (Nois.) h.
pigsoides. (Nois.) h.
pilifera. Thunb. prod. Supl. h.
pilulifera. L. h. (non Berg.)
p. 32 w. 29
E. piluliformis. Salisb.
E. nudicaulis. Berg.
pitulifera. Berg. vid. ramentacea.
pineae. Thunb. h. (non Wendl.)
p. 111 w. 103
E. pinifolia. Salisb.
pineae. Wendl. vid. longifolia.
pinifolia. vid. pinea.
psitillaris. vid. australis.
placentaeflora. Salisb. h. p. 206
E. tiaraeflora. Andr.
planifolia. L. h. p. 15 w. 15
E. thymifolia. Wendl. (non Andr.)
Pluckenetii. L. h. (non Berg.)
p. 104 w. 95
E. fusiformis. var. t. Salisb.
E. penicillata. Andr.
α. E. P. pinifolia. Wendl.
β. E. P. interrupta. Wendl.
γ. E. P. inflata. Wendl.
δ. E. P. conferta. Wendl.
Pluckenetii. Berg. vid. E. Petive-
rii et E. Sebana.
plumosa. Andr. vid. amoena.
plumosa. Wendl. vid. serratifolia.
plumosa. Thunb. vid. Blaeria ci-
liaris.
polytrichifolia. Salisb. h. p. 159
praestans. (Nois.) h.
primuloides. vid. E. Walkeria et
fastigiata.
princeps. Andr. h.
procera. Wendl. h. (non Salisb.)
p. 125 w. 114
procera. Salisb. vid. arborea.
procumbens. Wendl. h.
prolifera. vid. persoluta.
propendens. Andr. h.
pubescens. L. Spec. h. (non sequent.)
p. 21 w. 24
E. pallida. Salisb.
(cfr. E. mitraeformis.)
pubescens. L. Diss. vid. parviflora.
pubescens. Curt. vid. tardiflora.
pubescens. Thunb. vid. catervae-
folia, exigua et mitraeformis.
pubigera. Salisb. h. p. 245
pudibunda. Salisb. h.
E. padibunda. Pers. p. 199
E. nutans. Wendl.
pugionifolia. vid. tetragona.
pulchella. Salisb. h. (non sequent.)
p. 256

ERICA. Lin. p. 963 Rs. 770

pulchella. Thunb. h. p. 109 w. 100

E. argutifolia. Salisb.

(non E. retroflexa. Wendl.)

pulchella. Andr. vid. retroflexa.

pulchella. Houtt. vid. gnaphalodes.

pulchra. vid. E. Walkeria.

pulviniformis. Salisb. h. p. 234

punicea. (Nois.) h.

purpurascens. L. h. (non Berger.)

p. 147 w. 134

(cfr. E. herbacea.)

purpurascens. Berger. vid. multiflora.

purpurea. Andr. h. w. 106

E. phyllocaefolia. Salisb.

pusilla. Salisb. h. (non Thunb.) p. 246

pusilla. Thunb. vid. Blaeria pusilla.

pyramidalis. Ait. h. (non Salisb.)

p. 143 w. 130

E. obpyramidalis. Salisb.

pyramidalis. Salisb. vid. imbricata.

pyrolaeiflora. Salisb. h. p. 52

E. triflora. Willd. (non L. Thunb.) w. 47

pyxidiflora. Salisb. h. p. 240

E. empetroides. Hortul.

quadraeflora. Salisb. h. p. 251

E. quadrangularis. Thunb.

quadrangularis. vid. quadraeflora.

quadriflora. vid. E. Bergiana.

quinguangularis. vid. imbricata.

racemifera. Andr. h.

racemosa. Thunb. h. p. 150 w. 137

E. flexilis. Salisb.

radiata. vid. calamiformis.

radiiflora. vid. fascicularis.

ramentacea. L. h. p. 60 w. 55

E. bullaris. Salisb.

E. multumbellifera. Berg.

E. pilulifera. Berg.

E. granulata. L.

ramosissima. vid. salax.

ramulosa. Viv. h.

reflexa. Wendl. h.

regerminans. L. h. p. 12 w. 12

E. uncifolia. Salisb.

resinosa. Sims. h.

E. Vernex. Andr.

retorta. L. fil. h. p. 69 w. 63

E. gorteriaefolia. Salisb.

retroflexa. Wendl. h.

E. pulchella. Andr. (non Thunb.)

E. articularis. Thunb. (non L.)

E. caduccifera. Salisb.

rosea. Andr. h.

rubens. Thunb. h. p. 56 w. 51

E. peduncularis. Salisb.

rubens humilis. vid. lateralis.

rupestris. Salisb. vid. halicacaba.

rupestris. Andr. vid. depressa.

sacciflora. Salisb. h. p. 221

salax. Salisb. h. p. 175

E. ramosissima. Roxb.

Savilliana. (Nois.) h.

ERICA. Lin. p. 963 w. 770

saxatilis. Salisb. vid. herbacea.

scabra. vid. Blaeria scabra.

scariosa. Thunb. h. (non Berg.)

p. 98

scariosa. Berg. vid. spumosa.

sceptiformis. Salisb. h. p. 235

scoparia. L. h. (non Thunb.) p. 53

w. 48

E. fucata. Thunb. w. 75

scoparia. Thunb. vid. arborea.

seriphiifolia. Salisb. h. p. 166

E. cubica. Thunb.

Sebana. Ait. h. p. 102 w. 93

E. Sebana aurantia. Andr.

E. coccinea. L. Spec. (non L. Syst.)

E. cothurnalis. Salisb.

E. Pluckenetii. Berg. (sec. Willd. Salisb.)

β. E. S. lutea. Tratt.

γ. E. S. nana. Tratt.

δ. E. S. spicata. Tratt.

Sebana viridis. vid. socciflora.

selaginifolia. Salisb. h. p. 185

E. selaginoides. Dietr.

sequax. vid. physodes.

serrata. Thunb. h.

serratifolia. Andr. h.

E. cylindriflora. Salisb. p. 230

E. plumosa. Wendl. (non Thunb.)

sertiflora. vid. nudiflora.

sessiliflora. L. vid. spicata.

sessiliflora. Andr. vid. clavaeflora.

setacea. vid. asperifolia.

sexfaria. Ait. h. p. 82 w. 78

E. spumosa. Thunb. (non L.)

sicaefolia. Salisb. h. p. 154

simpliciflora. Willd. h. p. 119 w. 110

E. simplicifolia. Donn.

E. curviflora. L. Syst. Salisb. (non Wendl.)

simplicifolia. vid. simpliciflora.

socciflora. Salisb. h. p. 203 w. 11

E. Sebana β. viridis. Andr. [478. 29

E. Sebana sordida. Hortul.

E. Petiveri. Hortul.

Solandra. Andr. h.

sordida. Andr. h. p. 230

E. floccosa. Salisb.

E. laniflora. Wendl. (et? Smith.)

Sparmanni. L. fil. h. p. 131 w. 119

E. hystericiflora. Salisb.

E. aspera. Andr.

speciosa. Andr. h. (non Schneev.)

E. bicolor. Thunb?

speciosa. Schneev. vid. mammosa.

spectabilis. vid. grandiflora.

spicata. Thunb. h. p. 42 w. 39

E. favosa. Salisb.

E. sessiliflora. L. fil. (non Andr.)

spiculifolia. Salisb. h. p. 151

E. olympiaca. Sibth Msp.

spiraeaeiflora. vid. leucanthera.

spiralis. (Nois.) h.

spissifolia. vid. E. Pattersonia.

splendens. Wendl. h. p. 124

(cfr. E. longiflora.)

ERICA. *Lin.* p. 963 w. 770*spumosa. L. h. (non Thunb.)* p. 87
w. 82*E. scariosa. Berg.**spumosa. Thunb. vid. sexfaria.**spuria. Andr. h. p. 122.**E. tubulosa. Wendl. (non Smith.)**E. culcitaeiflora. Salisb.**squamaeflora. Salisb. h. p. 207**squamosa. Andr. h.**squarrosa. Salisb. h. p. 259**stagnalis. Salisb. h. p. 228**staminea. Andr. h.**stellaris. (Nois.)**Stelleriana. Willd. h. p. 79 w. 74**Andromeda Stelleriana. Pall.**stricta. Donn. h. p. 29 w. 26**E. multicaulis. Salisb.**strigiliflora. vid. transparens.**strigosa. Ait. h. (non Willd.) sec.**Pers.) p. 27**E. axillaris. Salisb.**strigosa. Willd. vid. persoluta.**stylosa. Salisb. h. (non Rud.)**stylosa. Rud. vid. arborea.**suaveolens. Lod. et Sons. h.**subdivaricata. vid. persoluta.**sulcata. Hornem. h.**sulphurea. Dietr. h.**E. lutea. Andr. (non L.)**tardiflora. Salisb. h. p. 22**E. pubescens. Curt. (non L.)**(cfr. E. mitraeformis.)**taxifolia. Ait. h. p. 86 w. 81**tegulaefolia. Salisb. h. p. 214**tenella. Andr. h.**(cfr. E. tenuis.)**tenuiflora. vid. cylindrica.**tenuifolia. L. h. (non Hortul.) p. 70*

w. 65

*E. linifolia. Salisb.**tenuifolia. Hortul. vid. campanu-*
*lata.**tenuis. Salisb. h. (non Moench.)*

p. 160 w. 478. 5

*E. divaricata. Hortul.**E. tenella. Andr.?**tenuis. Moench. h.**tenuissima. Wendl. h. p. 92 w. 65**tetragona. L. fil. h. p. 74 w. 69**E. pugionifolia. Salisb.**Tetralix. L. h. p. 34 w. 31**E. botuliformis. Salisb.**teucrifolia. Spreng. h.**theiantha. Spreng. h.**Thunbergii. L. fil. h. p. 73 w. 68**E. medioliflora. Salisb.**thymifolia. Andr. h. (non Salisb.)**thymifolia. Salisb. vid. planifolia.**tiaraeflora. vid. placentaeiflora.**togata. Sims. h.**tomentosa. Salisb. h. p. 156**torosa. vid. baccans.**totta. Thunb. h. p. 94 w. 86**E. ferox. Salisb.**tragulifera. Salisb. h. p. 247*

(Gen. 1203,

ERICA. *Lin.* p. 963 w. 770*translucens. vid. ventricosa.**transparens. Thunb. h. (non Berg.)*

p. 128 w. 117

*E. cerinthoides. Berg.**E. cerinthoides. var. γ. Thunb. Diss.**E. strigiliflora. Salisb.**E. pellucida. Andr. (non Salisb.)**transparens. Berg. vid. comosa.**triceps. Wendl. h.**tricolor. (Nois.) h.**triflora. L. Spec. h. (non seq.) p. 51**triflora. L. Diss. L. Mant. vid.**fugax.**triflora. Willd. vid. pyrolaeifolia.**triflora aristata. Wendl. vid. fugax.**trosula. Wendl. h.**tubercularis. Salisb. h. p. 163**tubiflora. L. h. (non Thunb.) p. 120*

w. 112

*E. tubulosa. Smith. (non Wendl.)**β. E. coccinea. L. Diss. (non L. spec.)**tubiflora. Thunb. vid. buccinae-**formis.**tubulosa. Smith. vid. tubiflora.**tubulosa. Wendl. vid. spuria.**tumida. Ker. h.**turbiniiflora. Salisb. h. p. 253**turgida. Salisb. h. p. 201**turmalis. Salisb. h. p. 195**turrigera. Salisb. h. p. 252**E. cupressina. Hortul.**Uhria. vid. E. Everana.**umbellata. L. h. p. 75 w. 70**E. lentiformis. Salisb.**uncifolia. vid. regerminans.**urceolaris. Ait. h. (non Salisb.) p. 13**E. pentaphylla. L. [w. 13]**E. caffra. L. Spec. ed. 1 et 2. (non L. Diss.)**E. lamellaris. Salisb.**urceolaris. Salisb. vid. hi. ta.**vaga. vid. vagans.**vagans. L. h. (non Merat.) p. 148*

w. 135

*E. vaga. Salisb.**E. multiflora. Huds. Labil. Gouan. h. m.**(non L.)**vagans. Merat. vid. multiflora.**variifolia. vid. E. Monsoniana.**velitalis. Salisb. h. p. 224**velleriflora. Salisb. h.**E. bruniades. Andr. (non L.)**E. villosa. Wendl. (non Andr.)**E. capitata. Thunb. (non L.)**ventricosa. Thunb. h. p. 133 w. 121**E. translucens. Wendl.**E. venusta. Salisb.**venusta. vid. ventricosa.**verecunda. Salisb. h. p. 255**E. cernua. Andr. (non Thunb.)**Vernex. vid. resinosa.**verniciiflua. Salisb. h. p. 172**versicolor. Andr. h. (non Salisb.)*

p. 105 w. 96

*versicolor. Salisb. h. p. 218**β. E. costata. Andr.*

Spec. 14, 148.)

Erica — Erigeron

ERICA. *Lin.* p. 693 w. 770
verticillata. Andr. h. (non sequent.)
 P. 37 w. 35

- E. Pattersonia. var. Salisb.*
 (cfr. *E. mammosa.*)
verticillata. vid. manipuliflora.
verticillata. Berg. vid. concinna.
vesicularis. Salisb. h. p. 171
E. conacea. Hortul.
vespertina. vid. calycina.
vestiflua. Salisb. h. p. 202
vestita. Thunb. Willd. h. p. 110 w. 102
E. longifolia. Salisb.
 α. *E. v. alba. Andr.*
 β. *E. v. incarnata. Andr.*
E. longifolia. Curt.
 γ. *E. v. purpurea. Andr.*
E. vestita. Ait. ic.
 δ. *E. v. rosea. Andr.*
 ε. *E. v. fulgida. Andr.*
 ζ. *E. v. coccinea. Andr.*
 η. *E. v. lutea. Andr.*

- villosa. Andr. h. (non Wendl.)*
villosa. Wendl. vid. velleriflora.
viminalis. vid. albens.
virescens. vid. virida purpurea.
virgata. vid. absynthioides.
virgularis. vid. absynthioides et
hispidula.

viridipurpurea. L. h. p. 19 w. 19

- E. virescens. Thunb.*
 (cfr. *E. pelviformis.*)
viridis. Andr. h.
viscaria. L. h. p. 142 w. 129
E. viscida. Salisb.

viscida. vid. viscaria.

viscosa. vid. onosmaeflora.

volutaeflora. vid. nigrita.

vulgaris. L. h. p. 46 w. 43

- Calluna Erica. Hoffm.*
Calluna vulgaris. Salisb.
 β. *Erica ciliaris. Huds. (non L.)*

Walkeria. Andr. h. p. 265

E. primuloides. α. Wendl.

E. pulchra. Salisb.

E. fastigiata. L. var. β. Ait.

xeranthemifolia. Salisb. h. p. 188

Zannonia. (Nois.) h.

ERICOILA. *Borckh. vid. Gentiana.*

verticillata. vid. Exacum verticil-
latum.

ERIGENIA. *Nuttall. vid. Hydroco-*
tyle composita.

ERIGERON. *Lin. p. 1852 w. 1482*

acre. L. ♂. 2. p. 29 w. 22

E. vulgare. L. fl. lap.

Inula acris. Bernh.

β. *E. droebachense. Retz.*

aegyptiacum. vid. Conyza aegy-
ptiaca.

alpinum. L. 2. p. 30 w. 23

(cfr. *E. uniflorum.*)

amplexicaule. Poir. H. par.

(Gen. 1204.

Erigeron

311

ERIGERON. *Lin. p. 1852 w. 1482*

annuum. Ait. ♂. p. 17

E. heterophyllum. Mühlb. p. 16 w. 12

Aster annuus. L.

Cineraria corymbosa. Moench.

Diplopappus dubius. Cass.

atticum. Vill. 2. p. 31

E. Villarsii. Bellard. w. 21

bahamense. (Raeu. ch.)

bellidifolium. Mühlb. 2. p. 27 w. 20

E. pulchellum. Mich.

E. serpentaria. Banks.

bonariense. L. ♂. (non Hortul.)

p. 11 w. 7

E. undulatum. Moench.

bonariense. Hortul. vid. linifolium.

camphoratum. vid. Conyza mari-
landica.

canadense. L. ♂. (non Brot.) p. 6 w. 6

E. paniculatum. Lam. fl. fr. Moench.

E. Senecio. (American. Botan.)

Inula canadensis. Bernh.

canadense. Brot. vid. rufescens.

canescens. Willd. p. 3 w. 3

carolinianum. L. 2. p. 4 w. 4

E. hyssopifolium. Mich. (sec. Pursh.) p. 3

caucasicum. Stev. Borst. 2.

chinense. Jacq. ♂. p. 18 w. 13

*cochineense. Pers. p. 52**

E. philadelphicum. Lour. (non L.)

compositum. Parsh. 2.

contortum. Desf. p. 40

crispum. vid. Conyza sicula.

cymosum. Walt.

decurrens. vid. Conyza arabica.

delphinifolium. H. et B. ♂. w. B. 926.6

Diplopappus delphinifolius. Cass?

diffusum. Commers. Pers. p. 34

divaricatum. Mich. ♂. p. 7

droebachense. vid. acre.

elongatum. Moench. 2.

foetidum. vid. Conyza foetida.

glaucum. Ker.

glandulosum. Walt.

(cfr. *Inula graminifolia.*)

glutinosum. L. 2. p. 2 w. 2

Inula saxatilis. Lam? (sec. Desf.)

Gouani. vid. Conyza Gouani.

gramineum. L. 2. p. 37 w. 25

graveolens. L. ♂. p. 1 w. 1

Solidago graveolens. Lam.

Inula graveolens. Desf.

Conyza graveolens. Quorund.

heterophyllum. vid. annuum.

hieracifolium. Poir.

hirtum. Thunb. p. 41 w. 28

hirsutum. Lour. h. (non Pursh.) p. 36

hirsutum. Pursh. 2.

(cfr. *E. uniflorum.*)

hyssopifolium. vid. carolinianum.

jamaicense. L. ♂. p. 21 w. 15

japonicum. Thunb. ♂. p. 19 w. 14

incanum. vid. Conyza incana.

incisum. Thunb. p. 42 w. 30

inuloides. Poir. 2.

Spec. 14, 194.)

312 Erigeron — Erimatalia

ERIGERON. *Lin.* p. 1852 w. 1482
laevigatum. *Rich.* ♂.
linifolium. *Willd.* ♂. p. 12 w. 8
E. bonariense. *Hortul.* (non *L.*)
 (cfr. *Conyza ambigua.*)
longifolium. *Desf. Poir.* 2. p. 39
Jasonia longifolia. *Cassini.*
Myosotis. *Juss.* p. 33
nervosum. *Willd.* 2. p. 5 w. 5
nudicaule. vid. *Aster vernus.*
obliquum. vid. *Conyza obliqua.*
paniculatum. *Meig. et Wenig.* (non *Lam.*)
paniculatum. *Lam.* vid. *canadense.*
pappocroma. *Labil.* p. 28
philadelphicum. *L.* 2. (non *Lour.*)
 p. 25 w. 18
philadelphicum. *Lour.* vid. *cochin-*
chinense.
pilosum. *Pers.* (non *Walt.*) p. 10
pilosum. *Walt.*
pinifolium. *Poir.*
pinnatifidum. *Thunb.* p. 43 w. 31
pinnatum. *L. fil.* p. 44 w. 32
polymorphum. vid. *uniflorum*
pulchellum. vid. *bellidifolium* et
strigosum.
purpureum. *Ait.* 2. p. 26 w. 19
quercifolium. *Lam. Pursh.* 2.
retroflexum. *Poir.* 2.
rivulare. *Retz.* ♂. p. 22 w. 16
rufescens. *Link.*
E. canadense. *Brot.* (non *L.*)
rutillum. *Poir. Desf.*
scabrum. *Thunb.* (non *Juss.*) p. 23
 w. 17
scabrum. *Juss. Pers.* h. p. 35
scandens. *Thunb.* p. 20 w. 29
scariosum. vid. *Conyza Gouani.*
Senecio. vid. *canadense.*
sericeum. *Retz.* p. 14 w. 10
serpentaria. vid. *bellidifolium.*
serratum. vid. *Conyza aegyptiaca.*
siculum. vid. *Conyza sicula.*
squarrosum. *Walt.*
strigosum. *Mühlbg.* ♂. p. 15 w. 11
E. pulchellum. *Michx.* sec. *Pers.*
sumatrense. *Retz.* p. 13 w. 9
tricuneatum. vid. *Baccharis tricu-*
neata.
tuberosum. vid. *Inula tuberosa.*
undulatum. vid. *bonariense.*
uniflorum. *L.* 2. p. 32 w. 24
E. polymorphum. *Scop.*
E. alpinum. var. *γ.* *Poir.*
E. hirsutum. *Pursh?* (non *Lour.*)
Villarsii. vid. *atticum.*
villosum. — —
Diplopappus villosus. *Cass.*
viscosum. *L.* vid. *Inula viscosa.*
viscosum. *Desf.* vid. *Psiadia glu-*
tinosa.
vulgare. vid. *acre.*
ERIMATALIA. *Roem. et Schult.*
Rhedii. *R. et S.* rs. 1
 Rs. 956

Erinus — Eriocaulon

ERINUS. *Lin.* p. 1450 w. 1173
aethiopicus. *Thunb.* p. 2
africanus. *L.* p. 7 w. 3
alpinus. *L.* 2. p. 1 w. 1
β. *E. a. hirsutus.* *Lapeyr.*
γ. *E. a. secundiflorus.* *Lap.*
americanus. vid. *Buchnera ameri-*
cana et elongata.
capensis. vid. *lychnoidea.*
fragrans. *Ait.* w. 5
E. lychnidea. *Lam.* (non *L. fil.*)
Selago lychnoidea. *L.*
Manulea lychnoidea. *Desrous.*
frutescens. vid. *Capraria cuneata.*
hispanicus. *Pers.* p. 1*
incisus. *Thunb.* p. 11
laciniatus. vid. *Verbena erinoides.*
Lychnidea. *L. fil.* 2. (non *Lam.*)
E. capensis. *L.* [p. 6 w. 4]
Lychnidea. *Lam.* vid. *fragrans.*
maritimus. *Thunb. L. fil.* p. 5 w. 2
patens. *Thunb.* p. 8
peruvianus. vid. *Verbena chamae-*
drifolia.
procumbens. vid. *Herpestis cha-*
maedryoides.
selaginoides. *Thunb.* p. 9
simplex. *Thunb.* p. 4
tomentosus. *Thunb.* p. 10
tristis. *L. fil.* p. 12 w. 7
verticillatus. vid. *Stemodia par-*
viflora.
villosus. *Thunb.* p. 3
ERIOCALIA. *Smith.* rs. 1159
major. *Smith.* rs. 1
Actinotus Helianthi. *Labil.*
minor. *Smith.* rs. 2
ERIOCAULON. *Lin.* rs. 394 p. 202
 w. 154
amplexicaule. vid. *Hyphydra am-*
plexicaulis.
anceps. vid. *compressum et villo-*
sum.
australe. *R. Br.* rs. 24
caulescens. *Poir.* rs. 19
cephalotes. vid. *gnaphaloides.*
cinereum. *R. Br.* rs. 29
compressum. *Lam.* 2. rs. 14
E. pubesens. *Lam.* var. *β.* *Pers.*
E. anceps. *Walt?* (sec. *Lam.*)
 (cfr. *E. gnaphaloides.*)
congestum. *H. et B.* 2. rs. 13
decangulare. *L.* 2. (non *sequent.*)
 rs. 10 p. 5 w. 5
E. serotinum. *Walt. Lam.*
E. decemangulare. *H. et B?*
decangulare. *Lam.* vid. *gnaphalodes.*
decangulare. *Lightf.* vid. *septan-*
gulare.
decemangulare. vid. *decangulare et*
gnaphalodes.
dendroides. *H. et B.* 2. rs. 5
depressum. *R. Br.* rs. 33
deustum. *R. Br.* rs. 34
ensifolium. *H. et B.* 2. rs. 6 [p. 7 w. 7]
fasciculatum. *Lam.* (et? *Rottb.*) rs. 18

Eriocaulon — Eriocoma

ERIOCAULON. *Lin.* Rs. 394 p. 202
vw. 154

- fistulosum. *R. Br.* Rs. 32
flavidulum. *Mich. O.* Rs. 22
gnaphalodes. *Mich.* 24. Rs. 11
E. cephalotes. *Poir.*
E. decangulare. *Lam.* (et? *Walt.*)
E. decemangulare. *H. et B?*
E. compressum. *Lam.* (sec. *Pursh.*)
microcephalum. *H. et B.* 24. Rs. 12
nanum. *R. Br.* Rs. 28
nigricans. *R. Br.* Rs. 27
pallidum. *R. Br.* Rs. 25
pellucidum. *Mich.* 24. Rs. 23
pilosum. *H. et B.* 24. Rs. 4
pubescens. *Lam.* Rs. 15 p. 6
pusillum. *R. Br.* Rs. 30
quadrangulare. *Lour.* Rs. 2
quinguangulare. *L.* 24. Rs. 3 p. 2 vw. 2
E. striatum. *Lam.*
repens. *Lam.* Rs. 17 p. 8 vw. 6
scariosum. *R. Br.* Rs. 31
septangulare. *With.* Rs. 9
E. decangulare. *Lightf.* (non *L.*)
Nasmythia articulata. *Huds.*
serotinum. vid. decangulare.
setaceum. *L.* Rs. 8 p. 4 vw. 4
sexangulare. *L.* 24. Rs. 7 p. 3 w. 3
E. minimum. *Lam.*
Smithii. *R. Br.* Rs. 26
spadiceum. vid. *Schoenus spadi-*
ceus.
striatum. vid. quinguangulare.
tenue. *H. et B.* 24. Rs. 13
triangulare. *L.* Rs. 1 p. 1 w. 1
umbellatum *Lam.* 24. (et? *H. et B.*)
Rs. 21 p. 9 w. 8
villosum. *Mich.* Rs. 16
E. anceps. *Walt.* (sec. *Poir. Pursh.*)

ERIOCEPHALUS. *Lin.* p. 1952
vw. 1566

- africanus. *L. h.* p. 1 w. 1
E. corymbosus. *Moench.*
E. frutescens. *Ait.*
corymbosus. vid. africanus.
frutescens. vid. africanus.
glaber. *Thunb. h.* p. 2 w. 2
pectinifolius. vid. *Hippia frutes-*
cens.
racemosus. *L. h.* p. 3 w. 3

ERIOCHILUS. *R. Brown.* vid. *Ser-*
apias cucullata.

ERIOCHLOA. *Humb. et Bonpl.*
Rs. 225

- distachya. *H. et B.* 24. Rs. 1
polystachya. *H. et B.* 24. Rs. 2

ERIOCHRYSIS. *Beauv.* Rs. 215

- cayanensis. *Beauv.* Rs. 1
E. pulchra. *Beauv.* (in ind.)
pulchra. vid. cayanensis.

ERIOCOMA. *Nuttal.*

- cuspidata. *Nutt.*
membranacea. *Nutt.*
Stipa membranacea. *Pursh.* (non *L.*)
Stipa hymenoides. *R. et S.* 226. 29

(Gen. 1217,

Eriogonum — Eeriosstemum 313

ERIOGONUM. *Mich.* p. 999

- pauciflorum. *Pursh.* 24.
sericeum. *Pursh.* 24.
tomentosum. *Mich.* 24. p. 1

ERIOLOTHIS. *Gaert.*

- mirabilis. *Gaert.*

ERIOPHORUM. *Lin.* Rs. 180 p. 125
w. 115

LINAGROSTIS. *Lam.* fl. fr. [vw. 6

- alpinum. *L.* 24. (non *Vahl.*) Rs. 1
Trichophorum alpinum. *Pers.* p. 124. 3

- β. E. hudsonianum.* *Mich.*

- alpinum. *Vill.* vid. *E. Scheuch-*
zeri.

- angustifolium. *Roth.* 24. (non *Schleich.*)
Rs. 5 p. 5 w. 3

- E. polystachyum.* *Pollich. Curt.*

- E. polystachyum.* *β. Willd.*

- β. E. polystachyum.* *Wahlenb.*

- angustifolium. *Schleich.* vid. gra-
cile.

- capitatum. vid. *E. Scheuchzeri.*

- caespitosum. vid. vaginatum.

- cyperinum. vid. *Scirpus eriopho-*
rus.

- gracile. *Roth.* 24. p. 6

- E. angustifolium.* *Schleich.* (sec. *Dec.*)

- E. triquetrum.* *Hoppe.* Rs. 4

- Linagrostis paniculata.* *β. Lam.*

- hudsonianum.* vid. alpinum.

- intermedium. *Bast.* 24.

- latifolium. *Hoppe.* 24. Rs. 6

- E. vulgare.* *Pers.* p. 4

- E. polystachyum.* *L.* w. 2

- Linagrostis paniculata.* *α. Lam.* fl. fr.

- (cfr. *E. angustifolium.*)

- polystachyum. *L.* vid. latifolium.

- polystachyum. *Poll. Curt.* vid. an-
gustifolium.

- Scheuchzeri.* *Roth.* 24. p. 2

- E. capitatum.* *Hoffm.* Rs. 5

- E. alpinum.* *Vill.* (non *L.*)

- E. vaginatum.* *L.* var. *β. Suter.*

- triquetrum. vid. gracile.

- vaginatum. *L.* 24. Rs. 2 p. 1 w. 1

- E. caespitosum.* *Host.*

- Linagrostis vaginata.* *Lam.* fl. fr.

- (cfr. *E. Scheuchzeri.*)

- Vaillantii.* *Poit et Turp.* 24.

- virginicum. *L.* 24. Rs. 6 p. 3 w. 2

- vulgare. vid. latifolium.

ERIOSPERMUM. *Jacq.* p. 802 w. 638

- lanceaefolium. *Jacq.* 24. p. 2 w. 2

- lanuginosum. *Jacq.* 24.

- β. E. pubescens.* *Jacq.*

- latifolium. *Jacq.* 24. p. 1 w. 1

- Ornithogalum capense.* *L.*

- parviflorum. *Jacq.* 24. p. 3 w. 3

- pubescens. vid. lanuginosum.

ERIOSPHAERA. *Dietr.*

- multifida. vid. *Santolina eriosper-*
ma.

ERIOSTEMUM. *Smith.* p. 1042

- australasium. *Smith.* h. p. 1

- capense. vid. *Adenandra uniflora.*

- dentatum. *H. Cels. Zeyh.* h.

Spec. 14, 300.)

314 Eriostemum — Erodium

ERIOSTEMUM, *Smith*. P. 1042

salicifolium. *Rudge*. h.

squamosum. *Labil*. h.

ERIOSTOMUM, *Hfmsg.* et *Lk.* vid. *Stachys*.

ERIPHIA, *Brown*. RS. 532

jamaicensis. *Brown*. *Poir.* RS. 1

ERISMA, *Rudge*. vid. *Debraea*.

ERITHALIS, *Lin.* RS. 931 P. 446 w. 368

cymosa *Forst.* h. RS. 3

E. polygama. *Willd.* P. 2 w. 2

(alius generis. sec. *Spr.*)

fruticosa. *L.* h. P. 1 w. 1

E. odorifera. *Jacq.* RS. 1

β. *E. inodora*. *Jacq.* RS. 2

inodora. vid. *fruticosa*.

odorifera. vid. *fruticosa*.

polygama. vid. *cymosa* et *E. Timon*.

Timon. *Spreng.* h. RS. 4

E. polygama. β. *Willd.*

(alius generis. sec. *Spreng.*)

uniflora. *Gaert. fil.*

(alius generis. sec. *Spreng.*)

ERNODAEA, *Lam.* *Swartz.* RS. 461 P. 253 w. 196

littoralis. *Lam.* h. RS. 1 P. 1 w. 1

montana. vid. *Asperula calabrica*.

pedunculata. vid. *pungens*.

pungens. *Lam.* h. RS. 2 P. 2

E. pedunculata. *Poir.*

ERODENDRUM, *Salisb.* vid. *Protea*.

ERODIUM, *Herit.* P. 1600 w. 1263

***GERANIUM**, *Aut. cit.*

absynthioides. *Willd.* 2. P. 6 w. 6

**aethiopicum*. vid. *bipinnatum*.

alexandrinum. *Delile*.

**alpinum*. *Burm.* 2. P. 9 w. 9

anthemifolium. *Bbrst.*

**arborescens*. *Desf.* h. P. 28 w. 29

**arduum*. *L.* 2. P. 26 w. 27

**asplenioides*. *Desf.* 2. P. 20 w. 21

**bipinnatum*. *Cav.* ♂. P. 8

Geranium numidicum. *Poir.* it.

Geranium aethiopicum. *Lam.*

**Botrys*. *Cav.* P. 18*

E. gruinum. β. *Willd.*

Geranium ciconium. *L.* (planta junior. *Desf.*)

**chaerophyllum*. vid. *cicutarium*.

**chamaedrioides*. *Cav.* 2. P. 35 w. 34

G. Reichardi. *Murr.*

G. parvulum. *Scop.*

**chium*. *L.* ♂. P. 19 w. 20

**ciconium*. *L.* ♂. P. 10 w. 10

(cfr. *E. Botrys*.)

**cicutarium*. *L.* ♂. ♂. (non *Cav.*)

P. 11 w. 11

Geranium chaerophyllum. *Cav.*

(cfr. *E. pilosum*, *praecox*.)

**cicutarium*. *Cav.* vid. *pimpinellifolium*.

coeruleum. *Gaud.*

corsicum. *Dec.* 2? P. 31

(Gen. 1221.

Erodium

ERODIUM, *Herit.* P. 1600 w. 1263

**crassifolium*. *Ait.* *Desf.* 2. (non sequent.) P. 1 w. 1

E. crassum. *Poir.*

**crassifolium*. *Cav.* vid. *malapoides*.

**crassifolium*. *Forsk.* vid. *glaucophyllum*.

crassum. vid. *crassifolium*.

crispum. vid. *petraeum*.

fumarioides. *Steven.* 2.

**geifolium*. vid. *hymenodes*.

glabellum. *Delile*.

**glandulosum*. *Cav.* 2. P. 7 w. 7

E. macrodemum. *Herit.*

E. graveolens. *Lapeyr.*

Geranium radicum. *Lapeyr.*

**glaucophyllum*. *L.* ♂. P. 24 w. 25

Geranium crassifolium. *Forsk.*

graveolens. vid. *glandulosum*.

**gruinum*. *L.* ♂. P. 18 w. 19

(cfr. *E. Botrys*.)

**guttatum*. *Desf.* 2. P. 23 w. 24

**heliotropioides*. *Cav.* P. 29 w. 30

**hirtum*. *Vahl.* 2. P. 16 w. 17

**hymenodes*. *Andr.* 2. P. 21 w. 22

Geranium trifolium. *Cav.*

Geranium trilobatum. *Jacq.*

Geranium geifolium. *Desf.*

**incarnatum*. *L.* h. P. 25 w. 26

Geranium punctatum. *Cav.*

**laciniatum*. *Cav.* ♂. ♂. P. 17 w. 18

**littoreum*. *Dec.* 2. P. 33

E. maritimum. β. *Herit.*

lucidum. vid. *petraeum*.

macrodemum. vid. *glandulosum*.

**malacoides*. *L.* ♂. P. 30 w. 31

**malopoides*. *Desf.* 2. P. 34 w. 33

Geranium crassifolium. *Cav.*

**maritimum*. *L.* 2. P. 32 w. 32

(cfr. *E. maritimum*.)

melanostigma. *Martius.* ♂.

**moschatum*. *L.* ♂. P. 14 w. 14

**murcicum*. *Cav.* ♂. P. 22 w. 23

numidicum. vid. *bipinnatum*.

oxyrrhinchum. *Bbrst.* 2.

**petraeum*. *Gouan.* 2. P. 5 w. 5

β. *E. lucidum*. *Lapeyr.*

γ. *E. crispum*. *Lapeyr.* (sec. *Dec.*)

pilosum. *Thuil.* ♂?

E. pimpinellifolium. var? *Pers.*

E. cicutarium. var. γ. *Poir.* [w. 12

pimpinellifolium. *Willd.* ♂. P. 12

E. cicutarium. β. *Poir.* *Lapeyr.*

Geranium cicutarium. *Cav.* *Roth.* (Fl. dan. non *L.*)

praecox. *Cav.* ♂. P. 12* w. 15

E. cicutarium. β. *Poir.*

pulverulentum. *Cav.* 2. P. 15 w. 16

radicatum. vid. *glandulosum*.

reflexum. *Delile*.

Geranium triangulare. *Forsk.*?

**Reichardi*. vid. *chamedryoides*.

ribifolium. *Jacq.* ♂. P. 27 w. 28

**romanum*. *L.* ♂. P. 13 w. 13

Geranium pinnatifidum. *Moench.*

Spec. 14, 352.)

ERODIUM. *Herit.* p. 1600 w. 1263
**rupestre.* vid. *supracanum.*
Stephanianum. *Willd.* $\odot$. p. 2 w. 2
Steveni. *Bbrst.* 2.
supracanum. *Herit.* 2. p. 4 w. 4
Geranium rupestre. *Cav.*
tataricum. *Willd.* 2. p. 3 w. 3
**tordyloides.* *Desf.* 2.
**triangulare.* vid. *reflexum.*
**trifolium.* vid. *hymenodes.*
trilobatum. vid. *hymenodes.*
**viscosum.* *Milt.* $\odot$.
EROTEUM. *Swartz.* vid. *Freziera.*
ERUCA. *Moench.* *Lam.*
aquatica. vid. *Sisymbrium amphibium.*
barbarea. vid. *Erysimum barbarea.*
decumbens. vid. *Sisymbrium murale.*
elongata. vid. *Brassica elongata.*
Erucastrum. vid. *Brassica Erucastrum.*
muralis. vid. *Sisymbrium tenuifolium.*
foetida. vid. *Brassica Eruca.*
sylvestris. vid. *Sisymbrium tenuifolium.*
tenuifolia. vid. *Sisymbrium tenuifolium.*
ERUCAGO. *Vent.* *Rcehl.* *Desv.*
Moench.
campestris. vid. *Bunias Erucago.*
dentata. vid. *Bunias Erucago.*
glandulosa. vid. *Bunias Eurucago.*
ERUCARIA. *Gaert.* vid. *Cordylocarpus.*
aleppica. vid. *Cordylocarpus laevigatus.*
ERVUM. *Lin.* p. 1718 w. 1357
aristatum. *Schmaltz.*
Camelorum. *Spreng.* *Martius.* $\odot$.
 (cfr. *E. dispernum.*)
cochinchinense. *Willd.* p. 6
E. hirsutum. *Lour.* (non *L.*)
diphyllum. *Sciborski.* *Zeyh.* $\odot$.
dispernum. *Roxb.* $\odot$. v. E. p. 768
E. Camelorum. *Pott.* *Breit.* et? *Spreng.*
erectum. *Walt.*
Ervilia. vid. *Vicia Ervilia.*
gracile. vid. *Vicia gracilis.*
hirsutum. *L.* $\odot$. (non *Lour.*) p. 4 w. 3
hirsutum. *Lour.* vid. *cochinchinense.*
Lens. *L.* $\odot$. p. 5
Cicer Lens. *Willd.* w. 1358. 2
Lens esculenta. *Moench.*
 β . Cicer nigrum. *H. Vind.*
E. Lers. *β . Willd.* En.
monanthos. vid. *Vicia monanthos.*
multiflorum. *Pursh.*
Astragalus tenellus. *Pursh.*
nigricans. *Bbrst.* $\odot$.
E. sylvaticum. *Fisch.*
plicatum. vid. *Vicia Ervilia.*
pubescens. *Dec.* $\odot$.
punctatum. vid. *Cicer punctatum.*
soloniense. *L.* vid. *Vicia lathyroides.*
 (Gen. 1224.

ERVUM. *Lin.* p. 1718 w. 1357
soloniense. *Thuil.* vid. *Vicia gracilis.*
soloniense. *Suffr.* vid. *Cicer ervoides.*
stipulaceum. *Bast.*
sylvaticum. vid. *nigricans.*
tenuissimum. vid. *tetraspermum.*
tetraspermum. *L.* $\odot$. p. 2 w. 1
Vicia tetrasperma. *Schreb.*
Vicia gemella. *Crantz.*
 β . E. tenuissimum. *Bbrst.*
uniflorum. *Sebast.* et *Maur.*
varium. *Brot.*
vicioides. *Desf.* $\odot$. p. 3 w. 2
volubile. vid. *Galactia Glabella.*
ERYCIBE. *Roxb.* RS. 788 p. 574
paniculata. *Roxb.* $\dagger$. RS. 1 w. 1
ERYNGIUM. *Lin.* RS. 1156 p. 668
albo-villosum. *Forsk.* [w. 518
alpinum. *L.* 2. RS. 19 p. 8 w. 10
 (cfr. *E. Oliverianum* et *rigidum.*)
americanum. vid. *virgatum.*
amethystinum. *L.* 2. (non *Lam.*)
 RS. 42 p. 3 w. 8
E. azureum. *H. Par?*
 (cfr. *E. dilatatum*, *pallescent*, *australe.*)
amethystinum. *Lam.* vid. *E. Bourgati.*
aquaticum. *L.* 2. (non *Mich.*) RS. 1
E. yuccaefolium. *Mich.* [p. 31 w. 2
aquaticum. *Mich.* vid. *virginianum.*
aquifolium. *Cav.* 2. RS. 22
E. maritimum. *L.* var? *Pers.*
 (non *E. maritimum.* *Fl. dan.*)
asperifolium. *Delar.* 2. RS. 15
azureum. vid. *amethystinum.*
Billardieri. *Delar.* 2. RS. 47
australe. *Vest.* *Wulf.*
E. amethystinum. *L.* var? *Schult.*
Bocconi. vid. *tricuspidatum.*
Bonplandi. *Delar.* 2. RS. 32
Bourgati. *Gouan.* RS. 41
E. amethystinum. *Lam.* (non *L.*)
E. foetidum. *Forsk.* (non *L.*)
E. spinalba. *Moench.* (et *Vill.* sec. *Moench.*)
bromeliaefolium. *Delar.* 2. RS. 5
campestre. *L.* 2. RS. 40 p. 1 w. 7
E. vulgare. *Lam.* fl. fr.
Carlinae. *Delar.* 2. RS. 34
carthamoides. *Smith.* RS. 14
caucasicum. *Fisch.*
Cervantesii. *Delar.* 2? RS. 29
E. viviparum. *Cervant.* fl. mexic. Msp.
coeruleum. *Bbrst.* 2. p. 9
E. dichotomum. *Desf.* RS. 16 p. 12
E. syriacum. *Lam.*
 β . E. falcatum. *Delar.*
comosum. *Delar.* 2. RS. 50
corniculatum. *Lam.* 2. RS. 23 p. 13
E. cornutum. *Donn.*
E. suaveolens. *H. Par.*
 β . E. odoratum. *Lam.* (sec. *Link.* *Willd.*)
 γ . E. galioides. *Lam.* (sec. *Link.*)
 Spec. 14, 394.)

- cornutum.* vid. *corniculatum.*
creticum. *Lam.* RS. 44 P. 16
E. cyaneum. *Sib. et Sm.*
cyaneum. vid. *creticum.*
cymosum. *Delar.* 2. RS. 9
dichotomum. vid. *coeruleum.*
dilatatum. *Lam.* 2. RS. 43
E. amethystinum. *β. L.*
E. purpuratum. *Smith.* in *Rees?*
dubium. *Tratt.*
ebracteatum. *Lam.* RS. 11 P. 18
falcatum. vid. *coeruleum.*
foetidum. *L. O. ♂.* 2. (non *Forsk.*)
RS. 26 P. 30 W. 1
foetidum. *Forsk.* vid. *E. Bour-*
gati.
galioides. *Lam.* P. 21
(cfr. *E. corniculatum et pusillum.*)
giganteum. *Bbrst.* 2. RS. 17
glomeratum. *Lam.* 2. RS. 46
E. parviflorum. *Sib. et Sm.*
gracile. *Delar.* 2? (et? *Nutt.*)
RS. 35
gramineum. *Delar.* 2. RS. 4
Humboldtii. *Delar.* 2. RS. 6
humile. *Cav.* 2. RS. 37 P. 26
β. E. h. radiceflorum. *Tratt.*
jamaicense. *Hort. Vilm.*
ilicifolium. *Lam.* P. 11
E. maritimum. *L. var. Spreng.*
β. E. ilicifolium. *Brot. O.*
integrifolium. *Walt.*
laeve. *Brouss. Hort. Gor.*
lateriflorum. *Lam.* RS. 51 W. 19
Cenchrus frutescens. *L?*
(non *Eryngii species.* *Delar.*)
longifolium. *Cav.* 2. RS. 2 P. 33
maritimum. *L.* 2. RS. 18 P. 10 W. 6
(cfr. *E. ilicifolium, aquifolium.*)
monocephalum. *Cav.* 2. P. 8 W. 5
multifidum. *Sib. et Sm.* 2. P. 45
nasturtiifolium. *Juss. O.* RS. 27
nudicaule. *Lam.* 2. RS. 30 P. 29
odoratum. *Lam.* P. 23
(cfr. *E. corniculatum et pusillum.*)
Oliverianum. *Delar.* 2.
E. alpinum. *L. var. γ.* *Spreng.* in
RS. 19 γ.
ovalifolium. vid. *virgatum.*
pallescens. *Mill.* 2.
E. amethystinum. *L. var?*
palustre. *Brot. Fisch.*
paniculatum. *Cav.* 2. RS. 3
parviflorum. vid. *glomeratum.*
pentanthum. *Link.*
Phyteumae. *Delar.* 2. RS. 31
E. Phyteumatis. *Tratt.*
planum. *L.* 2. RS. 12 P. 14 W. 3
proteaeflorum. *Delar.* 2. RS. 7
purpuratum. vid. *dilatatum.*
pusillum. *L.* 2. RS. 20 P. 24 W. 4
E. triquetrum. *Desf. var. (sec. Delar.)*
β. E. odoratum. *Lam. (sec. Delar.)*
γ. E. galioides. *Lam. (sec. Delar.)*

- rigidum.* *Lam. Poir.* 2. P. 7
E. alpinum. *L. Mant. (non L. Spec.)*
E. alpinum. *L. var. Spreng.*
E. Spinalba. *Vill.*
(cfr. *E. Bourgati.*)
rostratum. *Cav.* 2. RS. 49 P. 4
scariosum. *Delar.* 2. RS. 48
serratum. *Cav.* 2. RS. 33 P. 25
Spinalba. vid. *rigidum.*
stellatum. *Mutis. Delar.* 2. RS. 36
suaveolens. *Brouss. O. (non? H. Par.)*
suaveolens. *H. Par.* vid. *cornicu-*
latum.
subacaule. *Cav.* 2. RS. 38 P. 27
syriacum. vid. *coeruleum.*
tenue. *Lam. O.* RS. 21 P. 22
ternatum. *Poir.* RS. 10
tricuspidatum. *L. ♂.* RS. 13 P. 15 W. 5
E. Boconii. *Lam.*
E. Zannoni. *Lam. (sec. Spreng.)*
triquetrum. *Vahl.* 2. (et? *Desf.*)
RS. 39 P. 6 W. 9
E. Zanonii. *Lam.*
(cfr. *E. pusillum.*)
vesiculosum. *Labil.* 2. RS. 28
virgatum. *Lam.* 2. RS. 25 P. 20
E. ovalifolium. *Mich. (sec. Delar. Pursh.)*
E. integrifolium. *Walt.* [P. 28
E. americanum. *Raeusch. Walt?*
virginianum. *Lam.* 2. RS. 24 P. 32
E. aquaticum. *Mich.*
E. aquaticum. var. *β. L.*
viviparum. vid. *E. Cervantesii.*
vulgare. vid. *campestre.*
yuccaefolium. vid. *aquaticum.*
Zanonii. vid. *triquetrum, et tri-*
cuspidatum.

ERYSIMUM. *Lin.* P. 1569 W. 1239

- Alliaria.* *L. ♂.* P. 4 W. 4
E. cordifolium. *Pall.*
Hesperis Alliaria. *Brot.*
Sisymbrium Alliaria. *Roth.*
alpinum. *Pers.* 2. (non *Roth.*) P. 9
Cheiranthus alpinus. *L. w. 1240. 3*
alpinum. *Roth.* vid. *Brassica al-*
pina.
altissimum. *Lejeun.*
angustifolium. *Ehrh. O.* P. 17 W. 11
Cheiranthus canus. *Piller.*
aureum. *Bbrst. ♂.*
austriacum. vid. *Brassica austri-*
aca.
Barbarea. *L.* 2. P. 2 W. 2
E. lyratum. *Gater.*
Barbarea vulgaris. *Ait.*
Arabis Barbarea. *Bernh.*
Sisymbrium Barbarea. *Crantz. (non L.)*
Eruca Barbarea. *Lam. fl. fr.*
bicorne. *Ait. O.* P. 19 W. 13
Notoceras canariensis. *Ait. Ed. 2*
Diceratium. *Lagas.*

Erysimum

ERYSIMUM. *Lin.* p. 1569 w. 1239

Bocconi. All. ☉. ♂. P. 12

E. helveticum. All.

E. linearifolium. Moench. Supl.

E. pallens. Pers. p. 10

Cheiranthus helveticus. Jacq. w. 1240. 2

Cheiranthus hieracifolius. β. Lam.

Cheiranthus pallens. Hall. fl. Schleich.
(sec. *Pers. Dec.*)

Cheiranthus erysimoides. L. (sec. La-
peyr.)

canescens. Roth. vid. diffusum.

canescens. Moench. vid. cinereum.

cheiranthoides. L. ☉. (non Crantz.)
p. 8 w. 6

E. parviflorum. Jacq.

Cheiranthus turrifolius. Lam.

Cheiranthus muralis. Bernh.

β. Cheiranthus scapigerus. Willd. prodr.

cheiranthoides. Crantz. vid. E.
Cheiranthus.

Cheiranthus. Pers. ♂. P. 6

E. grandiflorum. Bbrst. (non Desf.)

E. turrifolium. α. Lam. fl. fr.

E. cheiranthoides. Crantz. Moench.

E. sylvestre. Desf.

E. lanceolatum. Ait.

Cheiranthus sylvestris. Lam. (non Bernh.)

Cheiranthus erysimoides. L. p. 1240. 1

β. E. murale. Pers. Desf.

cinereum. Moench. 2.

E. canescens. Moench. Supl.

(non *E. Bocconi. All.*)

cordifolium. vid. E. Alliaria.

cornutum. Pers. 2. (non Pall.)
p. 11

E. quadrangulum. Desf.

E. sessiliflorum. Ait.

Cheiranthus cornutus. Lam.

Cheiranthus quadrangulus. Herit.

Cheiranthus montanus. Pall. Bbrst.

cornutum. Pall. vid. polyceratum.

diffusum. Ehrh. Ait. ☉. p. 16 w. 10

E. canescens. Roth.

Cheiranthus alpinus. Jacq. (non L. et
L. Ait.)

Erucastrum. vid. Brassica Eru-
castrum.

glastifolium. vid. Turritis glabra.

glaucum. vid. Brassica orientalis.

grandiflorum. Desf. 2. (non Bbrst.)
p. 7

grandiflorum. Bbrst. vid. E. Chei-
ranthus.

helveticum. vid. E. Bocconi.

hieracifolium. L. ♂. ☉. (non se-
quent.) p. 14 w. 7

E. strictum. Fl. Wett.

Cheiranthus sylvestris. Bernh.

Cheiranthus hieracifolius. Lam.

hieracifolium. Poll. Jacq. vid. odo-
ratum.

hieracifolium. Pall. vid. Cheiran-
thus cuspidatus.

Erysimum — Erythraea 317

ERYSIMUM. *Lin.* p. 1569 w. 1239

humile. Pers.

Cheiranthus alpinus. Vill.

Cheiranthus ochroleucus. Schleich.

hybridum. (Raeusch.)

junceum. Willd. ☉. ♂. p. 18 w. 12

Cheiranthus junceus. W. et K.

Sisymbrium junceum. Bbrst.

Sisymbrium strictissimum. Pall. ind. t.

lanceolatum. vid. E. Cheiranthus.

linearifolium. vid. E. Bocconi.

longisiliquum. Schleich. Willd. ♂.
w. E. 757. 8

E. virgatum. Roth. β. Poir.

lyratum. vid. E. Barbarea.

murale. vid. E. Cheiranthus.

ochroleucum. vid. Cheiranthus du-
bius.

odoratum. Ehrh. ♂. p. 13 w. 8

E. hieracifolium. Jacq. Poll. (non L.)

E. pannonicum. Crantz.

officinale. L. ☉. p. 1 w. 1

Sisymbrium officinale. Curt. Roth.

orientale. vid. Brassica orientalis.

pallens. vid. E. Bocconi.

pannonicum. vid. odoratum.

parviflorum. vid. cheiranthoides.

perfoliatum. Crantz. Krock.

pinnatum. Walt.

polyceratum. Pall.

E. cornutum. Pall.

Hesperis rigida. Bbrst.

praecox. Smith. ♂. p. 3 w. 3

E. Barbarea. β. L. Gmel. fl. b.

Barbarea praecox. Ait. Spr.

pyrenaicum. vd. Sisymbrium eckart-
bergense.

quadrangulare. vid. cornutum.

quadricorne. Steph. ☉. p. 20 w. 14

ramosissimum. vid. repandum.

repandum. L. ☉. p. 5 w. 5

E. ramosissimum. Sw.

Cheiranthus paniculatus. Lam. (sec. Desf.)

rubellum. Roth.

sessiliflorum. vid. cornutum.

strictum. vid. hieracifolium.

sylvestre. vid. E. Cheiranthus.

turrifolium. vid. E. Cheiranthus et
cheiranthoides.

vernum. Mill.

virgatum. Roth. ☉. p. 15 w. 9

(cfr. *E. longisiliquum.*)

ERYTHRAEA. *Richard. Rs. 661*

p. 633

acutiflora. Schott. ☉. Rs. p. 814

angustifolia. Link. Wred. ☉?

australis. R. Br. Rs. 8

brachiala. Willd. Hrb. Rs. 23

Cachanlahuen. vid. chilensis.

caespitosa. Hffmsg. et Link. ☉.
Rs. 20

Gentiana chloodes. Brot.

capitata. Willd. ☉. Rs. 4

ERYTHRAEA A. Rich. RS. 661 P. 633

Centaurium. Rich. ☉. RS. 1 P. 1

Chironia Centaurium. Smith. w. 394. 9

Gentiana Centaurium. L.

Gentiana Gerardi. Schmidt.

Hippocentaurea Centaurium. Schult.

Centaurium vulgare. Rafn.

α. E. C. majus. Schmidt.

β. E. C. medium. Schmidt.

γ. E. C. minus. Schmidt.

δ. E. C. palustre. Schmidt.

ε. E. C. collinum. Schmidt.

ζ. E. grandiflora. Biv. Bern. (sec. Spr.)

(cfr. E. major.)

chilensis. Pers. ☉. P. 2

E. Cachanlahuen. R. et S. RS. 5

Chironia chilensis. Willd. w. 394. 8

Gentiana Cachanlahuen. Molina.

Gentiana peruviana. Lam.

compar. Salt.

(non Erythrina compar.)

conferta. Rich. ☉? RS. 5 P. 3

corymbosa. Willd. Hrb. RS. 25

elodes. R. et S. RS. 18

Chironia uliginosa. Lapeyr.

emarginata. W. et K. ☉. RS. 10

Hippocentaurea emarginata. Schult.

Gerardi. vid. pulchella.

grandiflora. R. et S. ☉. (et? Biv.

Bern.) RS. 2

E. Centaurium β, grandiflorum. Pers.

Chironia Erythraea. Schousb?

Centaurium Erythraea. Rafn?

(cfr. E. Centaurium.)

inaperta. vid. pulchella.

intermedia. vid. pulchella.

jorulensis. H. et B. ☉.

linarifolia. Pers. 4? (et? Humb.

Willd. Hrb.) RS. 14 P. 9

Gentiana linarifolia. Lam.

linifolia. Link.

Chironia linifolia. Moesl.

littoralis. Fries. RS. 6

Chironia littoralis. Smith.

lutea. R. et S. ☉. RS. 17

Chironia lutea. Bertol.

Chironia maritima. α. Dec.

Gentiana maritima. Savi.

Gentiana pumila. Gouan. (non L.)

luteola. vid. Exacum pusillum.

major. Hffmsg. et Link. ☉.

E. Centaurium. Brot. (non Rich.)

E. Centaurium var? R. et S.

maritima. Pers. ☉. RS. 16 P. 7

Gentiana maritima. L. (non Thore.)

Chironia maritima. Willd. w. 394. 11

Chironia maritima β. angustifolia. Dec.

(cfr. E. lutea.)

nummulariaefolia. Willd. Hrb. RS. 24

occidentalis. R. et S. ☉. RS. 15

Chironia occidentalis. Dec.

Gentiana maritima. Thore.

pallida. Willd. Hrb. RS. 26

palustris. vid. pulchella.

Plumieri. vid. Lisianthus exalta-

tus.

(Gen. 1227.

ERYTHRAEA A. Rich. RS. 661 P. 633

portensis. Hffmsg. et Link. ☉. RS. 19

Gentiana portensis. Brot.

pulchella. Fries. 4. RS. 11

α. E. p. ramosissima. R. et S.

E. palustris. Schrad.

E. ramosissima. Pers p. 5

E. ramosissima. β. inaperta. Pers.

E. Gerardi. Link.

Chironia pulchella. Smith. Deslong.

Chironia Gerardi. Schmidt.

Chironia Centaurium. β. Willd. w. 394. 9 β.

Gentiana ramosissima. Vill.

Hippocentaurea pulchella. Schult.

β. Chironia pulchella. Willd. w. 394. 7

Chironia pulchella. γ. Dec.

Gentiana pulchella. Swartz.

Gentiana palustris. Lam. ill. (non All.)

Erythraea pumila. Dietr.

Erythraea intermedia. Pollin.

Plumieri. vid. Lisianthus exalta-

tus.

pumila. vid. pulchella.

pyrenaica. Rich. RS. 13 P. 8

quitensis. H. et B. ☉.

ramosissima. vid. pulchella.

spicata. Pers. ☉. RS. 7 P. 4

Gentiana spicata. L.

Chironia spicata. Willd. w. 394. 12

tenuiflora. Hffmsg. et Link. ☉. RS. 12

uliginosa. W. et K. ☉. RS. 9

Hippocentaurea uliginosa. Schult.

virescens. Willd. Hrb. RS. 22

ERYTHRINA. Lin. P. 1677 w. 1322

abyssinica. Lam. h.

aculeatissima. Desf. h.

americana. vid. carnea.

caffra. Thunb. h. P. 6 w. 6

carnea. Ait. h. P. 2 w. 2

E. americana. Mill.

Corallodendron. L. h. P. 3 w. 3

E. spinosa. Mill.

Crista galli. L. h. P. 12 w. 12

E. laurifolia. Jacq.

enneandra. Dec. h.

fulgens. Hortul.

fusca. Lour. h. P. 5 w. 5

glauca. Willd. h. P. 9 w. 9

herbacea. L. 4. P. 1 w. 1

incana. (Willd.) h.

indica. Lam. h. P. 4 w. 4

E. orientalis. Murr.

E. Corallodendrum. β. L.

(cfr. E. picta.)

inermis. Mill.

isopetala. Lam. h. P. 11 w. 11

laurifolia. vid. E. Crista galli.

mitis. Jacq. h. P. 10 w. 10

monosperma. vid. Butea frondosa.

picta. L. h. P. 7 w. 7

E. indica. β. Lam.

piscidioides. Hortul.

planisiliqua. L.

portoricensis. Desf.

speciosa. Andr. h.

spinosa. vid. E. Corallodendrum.

Spec. 14, 525.)

ERYTHRINA. *Lin.* P. 1677 w. 1322
triacantha. (*Willd.*) *h.*
velutina. *Willd.* P. 8 w. 8

ERYTHRODANUM. *Pet. Th.*
alsineforme. *vid.* *Nerteria de-*
pressa.
minus. *vid.* *Nerteria assurgens.*

ERYTHRONIUM. *Lin.* P. 796
 w. 632

americanum. *Ait.* 2.
E. dens canis. *γ.* *Willd.*
carolinianum. *Walt.*
dens canis. *L.* 2. (*non Mich.*)
 P. 1 w. 1

E. maculatum. *Lam.* fl. fr.
 (cfr. *E. americanum* et *longifolium.*)
dens canis. *Mich.* *vid.* *lanceola-*
tum.

grandiflorum. *Pursh.* 2.
lanceolatum. *Pursh.* 2.

E. dens canis. *Mich.* (*non L.*)
longifolium. *Mill.* *Poir.* 2.
E. dens canis. *β.* *L.*
maculatum. *vid.* *E. dens canis.*

ERYTHROPHLAEA. *Afz.*
 — — *h.*

ERYTHRORRHIZA. *Mich.*
rotundifolia. *vid.* *Solanandra cor-*
difolia.

ERYTHROSPERMUM. *Lam.*
 VII. 1

amplifolium. *Pet. Th.* *h.*
ellipticum. *Poir.* *h.*
macrophyllum. *Poir.* *h.*
monticola. *Pet. Th.* *h.*
paniculatum. *Poir.* *h.*
pauciflorum. *Pet. Th.* *h.*
pyrifolium. *Poir.* *h.*
verticillatum. *Lam.* *h.*

ERYTHROXYLON. *Lin.* P. 1150
 w. 906

americanum. *Fisch.* *h.*
areolatum. *L.* *h.* P. 1 w. 1
E. carthagenense. *Jacq.*
buxifolium. *Lam.* *h.* P. 3 w. 3
carthagenense. *vid.* *areolatum.*
Coca. *Lam.* *h.* P. 7 w. 7
ferrugineum. *Cav.* *h.* P. 4 w. 4
havanense. *L.* *h.* P. 6 w. 6
E. ovatum. *Cav.*
hypericifolium. *Lam.* *h.* P. 2 w. 2
laurifolium. *Lam.* *h.* P. 11 w. 11
macrophyllum. *Vahl.* *h.* P. 10 P. 10
monogynum. *Roxb.* *h.* P. 13
ovatum. *vid.* *havanense.*
rufum. *Cav.* *h.* P. 5 w. 5
sideroxyloides. *Lam.* *h.* P. 8 w. 8
squamatum. *h.* P. 9 w. 9

ESCALONIA. *Lin. fil.* RS. 956
 P. 522 w. 439

***STEREOXYLON.** *Ruiz. et Pav.*
berberifolia. *H. et B.* *h.*
caracassana. *H. et B.* *h.*
 (Gen. 1238.

ESCALONIA. *Lin. fil.* RS. 956
 P. 522 w. 439

ciliata. *Poir.* *h.* RS. 15
Imbricaria ciliata. *Smith.* P. 521. 2
Stereoxylon ciliatum. *Poir.*
Jungia tenella. *Gaert.*
Philadelphus tenellus. *Soland.*

**corymbosa.* *R. et P.* *h.* RS. 3

crenulata. *Poir.* *h.* RS. 14
Jungia imbricata. *Gaert.*
Imbricaria crenulata. *Smith.* P. 522. 1
Stereoxylon imbricatum. *Poir.*
Mollia imbricata. *Gmel. Syst.*
Philadelphus imbricatus. *Soland.*

cuneifolia. *R. et P.* *h.* RS. 11

discolor. *Vent.* *h.* RS. 12

E. Tubar. *Mutis.* *H. et B.*

floribunda. *H. et B.* *h.*

hirta. *Willd. Ms.* (*H. et B.*) *h.*
 RS. 13

myrtilloides. *L. fil.* *h.* RS. 1 P. 2 w. 1

Stereoxylon patens. *R. et P.*

**paniculata.* *R. et P.* *h.* RS. 10

**pendula.* *R. et P.* *h.* RS. 9 P. 9

**pulverulenta.* *R. et P.* *h.* RS. 8 P. 8

**resinosa.* *R. et P.* *h.* RS. 5 P. 5

**revoluta.* *R. et P.* *h.* RS. 7 P. 7

**rubra.* *R. et P.* *h.* RS. 6 P. 6

serrata. *Smith.* *h.* RS. 2 P. 1 w. 2

tortuosa. *H. et B.* *h.*

Tubar. *vid.* *discolor.*

**virgata.* *R. et P.* *h.* RS. 4 P. 4

ESCHENBACHIA. *Moench.*

globosa. *vid.* *Conyza aegyptiaca.*

ESCOBEDIA. *Ruiz. et Pav.* RS.
 1459

scabrifolia. *R. et P.* 2? RS. 1

ESPERA. *Willd.* XIII. 1

cordifolia. *Willd.*

ESPLETIA. *Humb. et Bonpl.* XIX.

argentea. *H. et B.* 2.

corymbosa. *H. et B.* 2.

fraylejon. *vid.* *grandiflora.*

grandiflora. *H. et B.* 2.

E. fraylejon. — —

ESULA. *Haw.* *vid.* *Euphorbia.*

Dalechampii. *vid.* *Euphorbia Esula.*

ETHULIA. *Lin.* P. 1818 P. 1451

Bidentis. *L.* P. 4 w. 6

conyzoides. *L. ♂.* P. 1 w. 1

Kahiria. — — *Forsk.*

divaricata. *L. ♂.* P. 2 w. 4

paniculata. *vid.* *Hippia integrifo-*
lia.

sparganophora. *vid.* *Sparganopho-*
rus Vaillanti.

Struchium. *vid.* *Sparganophorus*
Struchium.

tomentosa. *L.* *h.* P. 4 w. 5

uniflora. *vid.* *Sparganophorus ver-*
ticillatus.

ETTLINGERA. I. 1

littoralis. (*Raeusch.*) 2?

EUCALIA. — — XIX. 3

canescens. (*Raeusch.*) ♂.

Spec. 14,585.)

EUCALYPTUS. *Herit.* p. 1211 w. 975

- amygdalina. *Labil.* h.
 angustifolia. *Desf.* h.
 botryoides. *Smith.* h. p. 7 w. 7
 E. platypodos. *Cav.*
 capitellata. *Smith.* h. p. 5 w. 5
 cornuta. *Labil.* h.
 cordata. *Labil.* h.
 corymbosa. *Smith.* h. p. 11 w. 11
 discolor. *Desf.* h.
 diversifolia. *Banpl.* h.
 haemastoma. *Smith.* h. p. 8 w. 8
 hypericifolia. *H. Par. Zeyh.* h.
 incrassata. *Labil.* h.
 marginata. *Smith.* h.
 microphylla. *Willd.* h. w. r. 580. 3
 multiflora. *Poir.* h.
 obliqua. *Herit.* h. p. 10 w. 10
 oppositifolia. *Desf.* h.
 ovata. *Labil.* h.
 paniculata. *Smith.* h. p. 12 w. 12
 perfoliata. (*Nois.*)
 pilularis. *Smith.* h. p. 2 w. 2
 piperata. *Smith.* h.
 platypodos. vid. botryoides.
 racemosa. *Cav.* h.
 resinifera. *Smith.* h. p. 4 w. 4
 Metrosideros gummifera. *Gaert.*
 (cfr. *Leptospermum glomeratum.*)
 robusta. *Smith.* h. p. 1 w. 1
 B. E. rostrata. *Cav.*
 rostrata. vid. robusta.
 salicifolia. *Cav.* h.
 saligna. *Smith.* h. p. 6 w. 6
 scabra. (*Nois.*)
 tereticornis. *Smith.* h. p. 3 w. 3
 viminalis. *Labil.* h.

EUCHILUS. *R. Brown.* X. 1PULTENAEA. *Smith.* (sec. *Spreng.*)
obcordatus. *R. Br.* h.EUCHROMA. *Nuttal.*

- coccinea. vid. *Bartsia coccinea.*
 sessiliflora. vid. *Castilleja sessiliflora.*

EUCLEA. *Thunb.* p. 2264 w. 1824

- herbacea. *Lour.*
 lancea. *Thunb.* h. p. 1 w. 1
 pilosa. *Lour.* h.
 racemosa. *Thunb. L. fil.* h. p. 2 w. 2
 undulata. *Thunb.* h. p. 3 w. 3

EUCLIDIUM. *R. Brown. Ait.*

- syriacum. vid. *Bunias syriaca.*

EUCOMIS. *Schreb. Herit.* p. 793 w. 629

- bifolia. *Jacq.* 2. p. 2 w. 2
 Melanthium massoniaefolium. *Andr.*
 nana. *Ait.* 2. p. 1 w. 1
 Basilea nana. *Zucc.*
 Ornithogalum nanum. *Thunb.*
 Fritillaria nana. *L.*
 punctata. *Herit.* 2. p. 5 w. 5
 Basilea punctata. *Zucc.*
 Asphodelus comosus. *Houtt.*
 Ornithogalum punctatum. *Thunb.*
 B. E. striata. *Donn.*

EUCOMIS. *Schreb. Herit.* p. 793 w. 629

- purpureo-caulis. *Andr.* 2.
 regia. *Ait.* 2. (non *Redoute.*)
 p. 3 w. 3

E. undulata. *Moench.*Basilea coronata. *Lam.*Fritillaria regia. *L.*regia. *Red.* vid. undulata.

striata. vid. punctata.

undulata. *Ait.* 2. (non *Moench.*)
p. 4 w. 4E. regia. *Redoute.* (non *Ait.*)Ornithogalum undulatum. *Thunb.*undulata. *Moench.* vid. regia.EUCROSIA. *Ker.*bicolor. *Ker.*EUCRYPHIA. *Cav.* XIII. 6cordifolia. *Cav.* h.EUDEMA. *Humb.* vid. *Draba.*EUDESMIA. *R. Brown.* XVIII.tetragona. *R. Br.* h.EUGENIA. *Lin.* p. 1206 w. 972acetosans. *Poir.* h.acutangula. vid. *Stravadia rubra.*albida. *H. et B.* h.alpina. *Willd.* h. p. 33 w. 10Myrtus alpina. *Sw.*amboinensis. (*Nois.*)angustifolia. *Lam.* h. p. 35aquea. (*Raeusch.*) h.australis. *Wendl.* h.axillaris. *Willd.* h. p. 7 w. 6Myrtus axillaris. *Sw.* (non *Poir.*)balsamica. *Jacq.* h. w. r. 578. 2baruensis. *Jacq.* h. p. 4 w. 3bracteata. (*Raeusch.*) h.brasiliensis. *Lam.* h. p. 24buxifolia. *Willd.* h. (non *Lam.*)
p. 6 w. 5E. myrtoides. *Poir.*Myrtus buxifolia. *Sw.*buxifolia. *Lam.* vid. coriacea.carthagenensis. (*Raeusch.*) h.caryophyllata. vid. *Caryophyllus aromaticus.*caryophyllifolia. *Lam.* h.Cassinoides. *Lam.* h.Chrysophyllum. *Poir.* h.citrifolia. *Poir.* h.contracta. *Poir.* h.coriacea. *Dietr.* h.E. buxifolia. *Lam.* (non *Willd.*) p. 42corticosa. vid. *Calypthranthes Cumini.*corymbosa. *Lam.* h. p. 11cotynifolia. *L.* h. p. 41 w. 16crenulata. *Willd.* h. p. 52 w. 9Myrtus crenulata. *Sw.*Cumeta. *Aubl.* h. p. 21 w. 22cymosa. *Lam.* h. p. 8deflexa. *Poir.* h.divaricata. vid. *Myrtus virgultosa.*elliptica. *Lam.* h. (non *Smith.*)
p. 28elliptica. *Smith.* vid. *E. Smithii.*

Eugenia

EUGENIA. *Lin.* P. 1206 w. 972
ferruginea. *Poir.* h.
floribunda. *West.* h. p. 5 w. 4
foetida. *Rich.* h. (non *Vahl.*) P. 49
foetida. *Vahl.* vid. *maleolens.*
fragrans. *Willd.* h. P. 18 w. 20
E. paniculata. *Jacq.* (non *Lam.*)
E. montana. *Aubl.*
Myrtus fragrans. *Sw.*
fruticosa. *Roxb.* h.
glauca. *Fisch.* h.
glomerata. *Lam.* h. p. 10
Greggii. vid. *Myrtus Greggii.*
guianensis. *Aubl.* h. P. 26 w. 23
heteroclita. *Tuss.* h.
Jambolana. vid. *Calyptranthes Jambolana.*
Jambos. *L.* h. P. 2 w. 2
javanica. *Lam.* h. P. 12
lancea. *Poir.* h.
lanceolata. *Lam.* h. P. 16
lateriflora. *Vahl.* h. p. 32 w. 8
latifolia. *Aubl.* h. p. 50 w. 17
laurina. *Willd.* h. p. 23 w. 30
Myrtus laurinus. *Retz.*
Myrtus serratus. *Koenig.*
Bobu. *Adans.*
Eugenioides. *L.* zeyl.
laxiflora. *Poir.* h.
ligustrina. *Willd.* h. p. 34 w. 11
Myrtus ligustrina. *Sw.*
Myrtus cerasina. *Vahl.* w. 973. 4
lucida. *Lam.* h. (non *Banks.*) P. 43
lucida. *Banks.* vid. *Syzigium lucidum.*
macrophylla. *Lam.* h. P. 3
malaccensis. *L.* h. p. 1 w. 1
maleolens. *Pers.* h. P. 48
E. foetida. *Vahl.* (non *Rich.*)
marginata. *Juss.* *Pers.* h. P. 17
Mespiloides. *Lam.* h. P. 44
Michellii. vid. *uniflora.*
microcarpos. vid. *E. Mimi* et *Myrtus splendens.*
Mimi. *Aubl.* h. p. 19 w. 19
B. E. microcarpos. *Lam.* (sec. *Pers.*)
montana. vid. *fragrans.*
multiflora. *Lam.* h. p. 20
myrtoides. vid. *buxifolia.*
nervosa. *Lour.* h.
nigrescens. *Poir.* h.
obovata. *Poir.* h.
orbiculata. *Lam.* h. P. 41
owarensis. *Beauv.* h.
pallens. *Poir.* h.
paniculata. *Lam.* h. (non *sequent.*)
Jambolifera pendula. *L?* [p. 9
paniculata. *Jacq.* vid. *fragrans.*
paniculata. *Banks.* vid. *Syzigium paniculatum.*
parviflora. *Lam.* h. p. 15
patens. *Poir.* h.
Patrisii. *Vahl.* h. p. 38 w. 14
pedunculata. (*Raeusch.*) h.
periplocifolia. vid. *Myrtus splendens.*

(Gen. 1249.

Eugenia — Eupatorium 321

EUGENIA. *Lin.* P. 1206 w. 972
polystachya. (*Raeusch.*) h.
procera. vid. *Myrtus procera.*
Pseudopsidium. *L.* h. p. 36 w. 12
punctata. *Vahl.* h. P. 29 w. 21
racemosa. vid. *Barringtonia speciosa* et *Stravadia alba.*
rosmarinifolia. vid. *Myrtus rosmarinifolia.*
ruscifolia. *Poir.* h.
(cfr. Myrtus ruscifolia.)
sessiliflora. (*Raeusch.*) h.
sinemariensis. *Aubl.* h. p. 30 w. 7
Smithii. *Poir.* h.
E. elliptica. *Smith.* (non *Lam.*) p. 28 w. 25
(cfr. Metrosideros floribunda.)
spicata. *Lam.* h.
Myrtus zeylanica. *L?* (sec. *Lam.*)
tinifolia. *Lam.* h. P. 45
tomentosa. *Aubl.* h. p. 25 w. 26
trinervia. *Vahl.* h. p. 27 w. 27
undulata. *Aubl.* h. p. 51 w. 18
uniflora. *L.* h. p. 37 w. 13
E. Michellii. *Lam.*
Plinia rubra. *L. Mant.*
Plinia pedunculata. *L. fl.*
Myrtus brasiliana. *L.*
venosa. *Lam.* h. p. 13
vilosa. *Poir.* h.
violacea. *Lam.* h. p. 14
zeylanica. *Willd.* h. p. 39 w. 15
EUGENIODES. *Lin.*
— — vid. *Myrtus laurina.*
EUOSMIA. *Humb. et Bonpl.*
OHIGGENSIA. *Ruiz. et Pav?* (sec. *Kunth.*)
caripensis. *H. et B.* h. [w. 454
EUPARAEA. *Gaert.* RS. 951 P. 563
amoena. *Gaert.* RS. 1 P. 1 W. 1
EUPATORIUM *Lin.* P. 1821 w. 1454
ageratoides. *L. fil.* 2. p. 51 w. 50
E. altissimum. *L. Syst.*
E. urticaefolium. *Mich. Reich.*
Ageratum altissimum. *L.*
Batschia nivea. *Moench.*
album. *L.* 2. p. 13 w. 11
alternifolium. vid. *Kuhnia eupatorioides.*
altissimum. *L. H. ups.* 2. (non *L. Syst.*) p. 20 w. 18
altissimum. *L. Syst.* vid. *ageratoides.*
amarum. vid. *Mikania amara.*
amoenum. *Pursh.* 2.
amygdalinum. *Lam.* 2. p. 70 w. 67
Armanni. *Balb.*
aromaticum. *L.* 2. p. 50 w. 49
atriplicifolium. *Vahl.* h. (non *Lam.*)
p. 55 w. 53
E. triangulare. *Poir.*
atriplicifolium. *Lam.* vid. *repan-dum.*
auriculatum. *Vahl.* h. (non *Lam.*)
p. 28 w. 26
auriculatum. *Lam.* vid. *Mikania auriculata.*

Spec. 14,722.)

X

EUPATORIUM. *Lin.* p. 1821 w. 1454
Ayapana. *Vent.* vid. *triplinerva*.
betonicaefolium. *Mill.* ♂.
canescens. *Vahl.* h. (non *Orteg.*)
 P. 42 w. 40
canescens. *Ort.* vid. *cubense*.
cannabinum. *L.* 2. p. 25 w. 23
E. trifoliatum. *Habl.* (non *L.*)
ceanothifolium. *Mühlbg.* 2. p. 21 w. 19
celtidifolium. *Lam.*
chilense. *Molin.* ☉.
chinense. *L.* 2. p. 17 w. 15
cinereum. *L. fil.* h. p. 31 w. 29
coelestinum. *L.* 2. p. 46 w. 45
Caelestina coerulea. *Cass.*
 (cfr. *E. incarnatum*.)
coloratum. *Willd.* h. p. 61 w. 59
compositifolium. vid. *coronopifolium*.
connatum. vid. *perfoliatum*.
conyzoides. *Vahl.* 2. p. 54 w. 52
cordatum. *Walt.* (non? *Lam.*)
cordatum. *Lam.* *Burm.* vid. *Mikania volubilis*.
cordifolium. *Sw.* h. p. 44 w. 43
cordiforme. *Bosc. Poir.* 2.
coriaceum. *Vahl.* h. p. 29 w. 27
coronopifolium. *Willd.* 2. p. 8 w. 6
E. compositifolium. *Walt.*
Chrysocoma coronopifolia. *Mich.*
cotinifolium. *Willd.* h. p. 63 w. 61
cubense. *Pers.* p. 74
E. canescens. *Orteg.* (non *Vahl.*)
Kuhnia rosmarinifolia. *Vent.* p. 585. 2
Kuhnia fruticosa. *Vent.*
Kuhnia Critonia. *Willd?* (sec. *Poir.*) w.
 1455. 2
cuneifolium. *Willd.* 2. p. 16 w. 14
E. marrubium. *Walt.*
Dalea. *L.* h. p. 1 w. 2
Dalea fruticosa. *Brown.*
deltoideum. *Jacq.* 2. (et? *Lam.*)
 P. 53 w. 31
denticulatum. vid. *Mikania denticulata*
diffusum. *Vahl.* 2? p. 30 w. 28
divaricatum. *Thunb.* h. p. 59 w. 57
Chrysocoma oppositifolia. *L.*
dubium. vid. *punctatum*.
falcatum. *Mich.* 2. p. 35*
ferrugineum. *Labil.* h.
Ozothamnus ferrugineus. *Labil.*
fistulosum. (*Dietr.*)
flexuosum. *Lam.* h. p. 37 w. 33
Cacalia Clematidis. *Poir.*
foeniculaceum. *Willd.* 2. p. 9 w. 7
E. foeniculoides. *Walt.*
Chrysocoma capillacea. *Mich.*
foeniculoides. vid. *foeniculaceum*.
Fraseri. *Lam.*
fruticosum. *Desf.* h.
furcatum. *Lam.* 2? p. 73 w. 70
fuscorubrum. *Walt.*
glandulosum. vid. *pubescens*.
gluinum. *Lam.* h. p. 40 w. 38
Gouani. vid. *Salmea Eupatoria*.
 (Gen. 1249.

EUPATORIUM. *Lin.* p. 1821 w. 1454
hastatum. vid. *Mikania hastata*.
hispidum. *Pers.* p. 66
E. sinuatum. *Lour.* (non *Lam.*)
Houstonis. vid. *Mikania Houstonis*.
hyssopifolium. *L.* 2. p. 6 w. 4
japonicum. *Thunb.* 2. p. 26 w. 24
incarnatum. *Walt.*
E. coelestinum. var? *Mich.*
incisum. (*Raesch.*) ☉.
ivaefolium. *L.* 2. p. 67 w. 64
laevigatum. *Lam.*
lanceolatum. *Walt.* 2. p. 14 w. 12
linearifolium. *Walt.* 2. p. 7 w. 5
luteum. *Schmaltz.*
macranthum. *Sw.* p. 54*
macrophyllum. *Vahl.* 2. p. 48 w. 47
E. molle. *Sw.* (sec. *Pers.*) w. 42
Ageratum guianense. *Aubl.*
maculatum. *L.* 2. (non *Hortul.*)
 P. 34 w. 32
E. verticillatum. var. *β.* *Lam.*
maculatum. *Hortul.* vid. *punctatum*.
Willd.
marrubium. vid. *cuneifolium*.
melissaefolium. vid. *Mikania melissaefolia*.
melissoides. *Willd.* 2. p. 18 w. 16
mieranthum. *Sw.*
microphyllum. *L. fil.* 2. p. 41 w. 39
molle. *Sw.* ☉. w. 42
 (cfr. *E. macrophyllum*.)
montanum. *Sw.* h. p. 45 w. 44
morifolium. *Mill.* h.
myosotifolium. *Jacq.* ♂. p. 69 w. 66
nervosum. *Sw.* h. p. 38 w. 36
obovatum. *Schmaltz.*
obtusifolium. *Willd.* h. p. 60 w. 58
odoratum. *L.* h. p. 58 w. 56
paniculatum. *Mill.*
parviflorum. *Sw.* h. (non *Aubl.*)
 P. 2 w. 1
parviflorum. *Aubl.* vid. *Mikania amara*.
perfoliatum. *L.* 2. p. 36 w. 34
E. connatum. *Mich.*
E. truncatum. *Mühlbg.* (sec. *Willd.* *En.*)
 P. 12 w. 10
E. glandulosum. *Mich?* (sec. *Pers.*)
pilosum. vid. *teuerifolium*.
pubescens. *Mühlbg.* 2. p. 22 w. 20
E. glandulosum. *Mich?* (sec. *Pursh.*)
 (non *E. verbenaeefolium*. *Mich.*)
punctatum. *Willd.* 2. (non *seq.*)
 w. E. 903. 9
E. dubium. *Poir.*
E. maculatum. *Hortul.*
punctatum. *Lam.* (non? *Mill.*)
punctatum. *Mill.* h.
purpureum. *L.* 2. p. 33 w. 31
E. verticillatum. *Lam.* (non *Mühlbg.*)
ramosum. *Mill.* 2.
reflexum. vid. *Conyza Loureiri*.
repandum. *Willd.* h. p. 56 w. 54
E. atriplicifolium. *Lam.* (non *Willd.*)
retrofractum. *Thunb.* p. 62 w. 60
 Spec. 14,790.)

EUPATORIUM. *Lin.* P. 1821 w. 1454
 rigidum. *Sw.* 2? p. 39 w. 37
 rosmarinifolium. *Labil.* h. p. 4
 Ozothamnus rosmarinifolius. *R. Br.*
 rotundifolium. *L.* 2. p. 19 w. 17
 salicinum. *Lam.* 2. p. 72 w. 69
 satirejaefolium. vid. *Mikania satirejaefolia.*
 scabrum. *L. fil.* 2. p. 32 w. 30
 scandens. *L.* vid. *Mikania scandens.*
 scandens. *Thunb.* vid. *Mikania auriculata.*
 serotinum. *Mich.* 2. p. 52
 sessilifolium. *L.* 2. p. 11 w. 9
 sinuatum. *Lam.* h. (non *Lour.*)
 p. 57
 sinuatum. *Lour.* vid. *hispidum.*
 sophiaefolium. *L.* ①. p. 75 w. 71
 speciosum. vid. *Liatris elegans.*
 spicatum. *Lam.* 2. p. 71 w. 68
 squarrosum. *Cav.* 2. p. 49 w. 48
 stipulaceum. vid. *Mikania stipulacea.*
 stoechadifolium. *L. fil.* 2. p. 68 w. 65
 syriacum. *Jacq.* 2. p. 27 w. 25
 teucrifolium. *Willd.* 2. p. 15 w. 13
 E. verbenaeefolium. *Mich.* (sec. *Pursh.*)
 E. pilosum. *Walt.*
 tomentosum. vid. *Mikania tomentosa.*
 triangulare. vid. *atriplicifolium.*
 trifidum. *Vahl.* p. 23 w. 21
 triflorum. *Aubl.* h. p. 5 w. 3
 trifoliatum. *L.* 2. (non *Habl.*)
 p. 24 w. 22
 trifoliatum. *Habl.* vid. *cannabinum.*
 triplinerve. *Vahl.* p. 65 w. 63
 E. Ayapana. *Vent.* (sec. *Willd.*) p. 64 w. 62
 truncatum. vid. *perfoliatum.*
 urticifolium. *L. fil.* 2. (non *Mich.*)
 p. 47 w. 46
 urticifolium. *Mich.* vid. *ageratoides.*
 verbenaeefolium. vid. *teucrifolium.*
 verticillatum. *Mühlb.* 2. (non *Lam.*)
 p. 35 w. 33
 verticillatum. *Lam.* vid. *maculatum et purpureum.*
 villosum. *Sw.* h. p. 43 w. 41
 vincaeefolium. vid. *Mikania amara.*
 volubile. vid. *Mikania volubilis.*
 zeylanicum. *L.* h. p. 10 w. 8

EUPHORBIA. *Lin.* P. 1190 w. 959
TITHYMALUS. *Moench.*

abyssinica. (*Raeusch.*) h.
 acuminata. vid. *falcata.*
 adiantoides. *Lam.* p. 80 w. 62
 affinis. *Dec.* 2.
 agraria. *Bbrst.* ♂.
 E. segetalis. *Pall.* ind. t.
 E. salicifolia. *Host.* (sec. *Trev.*)
 alexandrina. *Delil.*
 E. obliquata. *Forsk.*

EUPHORBIA. *Lin.* P. 1190 w. 959
 aleppica. *L.* 2. p. 121 w. 94
 Galarhoeus aleppicus. *Haw.*
 amannioides. *H. et B.* h.
 ambigua. *W. et K.* 2. p. 113 w. 86
 amygdaloides. *L. Smith.* (non *sequent.*) w. 122
 E. sylvatica. *Jacq. Autor.* p. 144
 Esula amygdaloides. *Haw.*
 Tithymalus sylvaticus. *Lam.* fl. fr.
 amygdaloides. *Lam.* vid. *E. Esula.*
 amygdaloides. *Lumnitz.* vid. *pallida.*
 anacampseroides. vid. *Pedilanthus padifolius.*
 Anacantha. *Ait.* h. p. 18 w. 17
 E. tridentata. *Lam.*
 Dactylanthus tridentata. *Haw.*
 androsaemifolia. *Willd. Schousb.*
 2. (non? *Haw.*) w. E. Sup. p. 27
 androsaemifolia. — 2.
 Galarhoeus androsaemifolius. *Haw.*
 angulata. *Jacq.* 2. p. 115 w. 88
 E. hyberna. *Whlbg.* helv.
 angustifolia. — 2.
 Esula angustifolia. *Haw.*
 antiquorum. *L.* h. p. 1 w. 1
 (cfr. *E. trigona.*)
 aphylla. *Brouss.* h. w. E. p. 501
 Apios. *L.* 2. p. 102 w. 79
 Galarhoeus Apios. *Haw.*
 arborescens. *Roxb.* h. (non? *Smith.*)
 arborescens. *C. Smith.* in *Tukey.* h.
 arenaria *H. et B.* 2.
 arguta. *Russ. Sib. et Sm.* ①.
 ariensis. *H. et B.* 2.
 Artaudina. *Dec.* 2?
 articulata. *Lam.*
 arvensis. vid. *falcata.*
 aspera. *Bbrst.* 2.
 atlantica. *Pers.* 2. p. 143
 E. bupleuroides. *Desf.*
 E. elongata. *Poir.*
 E. diversifolia. *Schrad?*
 Atoto *Forst.* p. 46 w. 40
 atropurpurea. *Brouss.* (et? *Dec.*)
 w. E. p. 501
 avena. *Pers.* p. 89
 E. pulchella. *Lagas.*
 balsamifera. *Ait.* h. p. 26 w. 23
 Tithymalus balsamiferus. *Haw.*
 Barrelieri. *Savi.*
 Baseline. *Tenor.*
 belgradica. (*Raeusch.*)
 biglandulosa. *Desf.* h.
 Tithymalus biglandulosus. *Haw?*
 biumbellata. *Poir. Dec. Supl.* ①.
 p. 124
 E. segetalis. *γ. Dec.* fl. fr.
 Esula biumbellata. *Haw.*
 bombensis. (*Raeusch.*)
 bracteata. *Jacq.* h.
 Tithymalus bracteatus. *Haw.*
 brasiliensis. *Lam.* p. 66 w. 49

EUPHORBIA. *Lin.* p. 1190 w. 959
bupleurifolia. *Jacq.* h. p. 20 w. 19
Tithymalus (an? *Treisia*) *bupleurifolia.*
Haw.
bupleuroides. vid. *atlantica.*
buxifolia. *Lam.* H. et B. h.
caespitosa. *Tenor.* 2.
Cajagola. *Ehrh.* 2.
 (non *E. Gerardiana.* sec. *Gmel.*)
calendulaefolia. *Delil.*
callitrichoides. *H. et B.* h.
calyculata. *H. et B.* h.
canaliculata. *Pers.* O. (non *Lam.*)
E. nuda. *Lam.* [P. 57
canaliculata. *Lam.* vid. *E. Clava.*
canariensis. *L.* h. p. 2 w. 2
canescens. vid. *E. Chamaesyce,*
massiliensis.
capitata. vid. *pilulifera.*
Caput Medusae. *L.* h. p. 16 w. 15
Medusae major. *Haw.*
β. E. inermis. *Mill.*
E. Caput Medusae var *δ.* *Willd.*
 (cfr. *E. fructus pini,* *procumbens.*)
carniolica. *Jacq.* 2. p. 114 w. 87
Tithymalus pilosus. *Scop.*
Galarhoeus carniolicus. *Haw.*
 (non *E. pilosa.* *Vill.*)
centunculoides. *H. et B.* h.
ceratocarpa. *Tenor.*
cereiformis. *L.* h. p. 6 w. 6
cestrifolia. *H. et B.* h.
Chamaesyce. *L.* O. (non *Sw.*) p. 71
 w. 54
Anisophyllum Chamaesyce. *Haw.*
Tithymalus nummularis. *Lam.* fl. fr.
β. E. canescens. *L.* p. 73 w. 53
Chamaesyce. *Sw.* (non *L.* sec. *Smith.*)
Characias. *L.* h. p. 156 w. 124
Tithymalus purpureus. *Lam.* fl. fr.
Esula? *Characias.* *Haw.*
 (cfr. *E. veneta.*)
ciliata. *Spreng.*
clandestina. *Jacq.* h.
Clava. *Ait.* h. p. 19 w. 18
E. canaliculata. *Lam.* (non *Pers.*)
Treisia Clava. *Haw.*
Coderiana. *Dec.* 2.
Commelini. vid. *E. fructus pini.*
congesta. *Willd.* 2. w. R. Sup. p. 28
corallioides. *L.* 2. p. 135 w. 105
Galarhoeus corallioides. *Haw.*
cordylocarpa. *Bbrst.* 2.
cordata. (*Raeusch.*)
cordellata. *Haw.* h.
Crepidaria cordellata. *Haw.*
 (cfr. *Pedilanthus angustifolius.*)
corifolia. *Lam.* p. 108
cornuta. *Pers.* 2. p. 131
E. retusa. *Forsk.*
E. kahirensis. *Raeusch.*
E. serrata. *β.* *Willd.*
corollata. *L.* 2. p. 134 w. 104
Galarhoeus corollatus. *Haw.*
cotinifolia. *L.* h. p. 36 w. 31
Tithymalus cotinifolius. *Haw.*

EUPHORBIA. *Lin.* p. 1190 w. 959
cotylifera. *Spreng.*
cretica. *Mill.* 2?
Galarhoeus creticus. *Haw.*
cristata. vid. *denticulata.*
cucumerina. *Willd.* h. p. 14 w. 13
cuneata. *Vahl.* h. p. 41 w. 36
cuneiformis. *Raeusch.*
cyathophora. *Jacq.* ic. h. p. 34 w. 29
E. heterophylla. *Jacq.* coll.
Tithymalus cyathophorus. *Haw.*
cymosa. vid. *nudiflora.*
Cyparissias. *L.* 2. p. 147 w. 113
Esula Cyparissias. *Haw.*
β. E. C. esuloides. *Dec.* Supl.
E. Esula. *Dec.* fl. fr. (non *L.*)
γ. E. degener. *Autor.*
E. sterilis. *Autor.*
decumbens. *Willd.* O.
E. procumbens. *Dec.*
deflexa. *Sib. et Sm.* 2.
degener. vid. *E. Cyparissias.*
dendroides. *L.* h. p. 30 w. 121
E. laeta. *Ait.* (sec. *Smith.*)
Esula? *dendroides.* *Haw.*
Tithymalus arboreus. *Lam.* fl. fr.
dentata. *Mich.* O. (non? *Spreng.*)
 p. 63
Anisophyllum dentatum. *Haw.*
dentata. *Spreng.*
denticulata. *Lam.* p. 140
E. cristata. (*Pers.*) *Dietr.*
diffusa. *Jacq.* O. p. 101 w. 78
Esula diffusa. *Haw.*
dioeca. *H. et B.*
divaricata. vid. *laeta.*
diversifolia. *Pers. Poir.* O. (non?
Schrad.) p. 127
E. heterophylla. *Desf.* Atl. (non *L.*)
E. valentina. *Willd.* (sec. *Gmel.* *H. C.*)
 w. E. 570. 28
Esula valentina. *Haw.*
diversifolia. *Schrad.* vid. *atlantica.*
dracunculoides. *Lam.* O. p. 96 w. 74
dulcis. *L.* 2. (non *Lam.* *Vahl.*)
 p. 111 w. 85
Galarhoeus dulcis. *Haw.*
β. E. lanuginosa. *Lam.*
dulcis. *Lam.* vid. *purpurata.*
edulis. *Lour.* h.
elliptica. *Lam.* O. p. 83 w. 65
elliptica. *Quorund.* vid. *prunifolia.*
elongata. vid. *atlantica.*
emarginata. *Ait.* 2. (non *Lam.*)
 p. 153 w. 118
Galarhoeus emarginatus. *Haw.*
emarginata. *Lam.* vid. *myrtifolia.*
enneagona. *Haw.* h.
epithymoides. *L.* 2. (non *Brot.*)
 p. 109 w. 83
Galarhoeus epithymoides. *Haw.*
epithymoides. *Brot.*
 (nova species sec. *Roem.*)
ericoides. *Lam.* O? p. 105
erosa. *Willd.* h. w. E. Sup. p. 27

EUPHORBIA. *Lin.* p. 1190 w. 959Esula. *L.* 2. (non sequent.) p. 145
w. 111E. pinifolia. *Bast.* (non *L.*)E. amygdaloides. *Dub.* (et? *Lam. Enc.*
sec. *Dec.*) p. 148Esula Dalechampii. *Haw.*β. E. mosana. *Lejeun.*Esula. *Poll. Thuil.* vid. E. Gerardiana.Esula. *Dec.* vid. E. Cyparissias.exigua. *L.* ☉. p. 90 w. 70Esula exigua. *Haw.*α. E. e. acuta. *Willd.*β. E. e. retusa. *Willd.*E. retusa. *Cav.*falcata. *L.* ☉. p. 88 w. 69Esula falcata. *Haw.*β. E. acuminata. *Lam.*E. arvensis. *Schleich.*E. mucronata. *Bast.* (non *Lam.* sec.
Dec.)fimbriata. (*Raesch.*) h.flavicomma. *Dec.* H. m. 24.β. E. carniolica. *Dec.* fl. fr. (non *Jacq.*)E. pilosa. *Vill.* (non *L.*)E. villosa. *W.* et *K?* (sec. *Poir.*)flexuosa. *H.* et *B.* h.frangulaefolia. *H.* et *B.* 24.fructus pini. *Mill.* h.E. Caput Medusae. β. *Ait.*E. Commelini. *Dec.*β. E. Caput Medusae. γ. *Ait.* (s. *Willd.*)geniculata. *Orteg.* ☉. ♂. p. 31E. prunifolia. *Jacq.*E. elliptica. *Quorund.* (non? *Jacq.*)Tithymalus prunifolius. *Haw.*genistoides. *L.* h. p. 106 w. 81Gerardiana. *Jacq.* 24. p. 146 w. 112E. Esula. *Poll. Thuil.* (non *L.*)E. linearifolia. *Lam.*Tithymalus rupestris. *Lam.* fl. fr.
(non E. Cajagola. *Ehrh.* sec. *Gmel.*)glabrata. *Sw.* h. p. 43 w. 33glareosa. *Pall. Bbrst.* 24.E. nicaeensis. *All.* var? *Trevir. Bess.*glauca. *Forst.* h. (non *Moench.*)
p. 113 w. 102

glauca. — h.

Tithymalus glaucus. *Moench.*glaucescens. *Rottl.* (non? *Willd.*)glaucescens. *Willd.* 24. w. E. Sup.
p. 28glaucophylla. *Pers.* (non *Poir.*) p. 50glaucophylla. *Poir.*globosa. *Hornem.* ☉.globulifera. *H.* et *B.* 24.glomerata. *Bbrst.*goliana. *Lam.* ☉? p. 52gracilis. *Bbrst.* (non *Loisel.*)E. segetalis. *Bess.* (non *L.*)gracilis. *Lois.* vid. leptophylla.graminea. *L.* 24. p. 77 w. 59graminifolia. *Mich.* ☉. (non *Vill.*)
p. 55

(Gen. 1250.

EUPHORBIA. *Lin.* p. 1190 w. 959graminifolia. *Vill.* vid. leptophylla.grandifolia. *Haw.* h.granulata. *Forsk.* p. 72 w. 55Guachana. *Azara.*

hamata. — — h.

Dactylanthus hamata. *Haw.*helioscopia. *L.* ☉. p. 126 w. 98Galarhoeus helioscopius. *Haw.*Tithymalus helioscopius. *Scop. Lam.* fl. fr.heptagona. *L.* h. p. 4 w. 4herniariaefolia. *Willd.* p. 86 w. 67heterophylla. *L.* h. (non sequent.)
p. 33 w. 28Tithymalus heterophyllus. *Haw.*heterophylla. *Jacq.* vid. cyathophora.heterophylla. *Desf.* vid. diversifolia.hirta. *L.* ☉. p. 61 w. 47Humboldtii. *Willd.* 24. (non? *Donn.*)
w. E. 570. 15Humboldtii. *Donn.* ♂.Anisophyllum Humboldtii. *Haw.*humifusa. *Willd.* ☉. w. E. Sup. p. 27hyberna. *L.* 24. p. 154 w. 119Galarhoeus hybernus. *Haw.*hypericifolia. *L.* ☉. (h. *H.* et *B.*)
p. 67 w. 50Anisophyllum hypericifolium. *Haw.*

(cfr. E. maculata.)

hyssopifolia. *L.* ☉. p. 67 w. 50Anisophyllum hyssopifolium. *Haw.*

Hystrix. vid. loricata.

illyrica. vid. pilosa.

imbricata. *Vahl.* h. p. 82 w. 64Galarhoeus imbricatus. *Haw.*

indica. vid. pilulifera.

inermis. *Mill.* vid. E. Caput Medusae. β.inermis. *Sauv.* vid. myrsinites.Ipecacuanha. *L.* 24. p. 78 w. 60Anisophyllum Ipecacuanha. *Haw.*isatidifolia. *Lam.*E. Isatis. *Pers.* p. 104

Isatis. vid. isatidifolia.

italica. vid. seticornis.

juncea. *Ait. Jacq.* 24. p. 120 w. 93Galarhoeus junceus. *Haw.*juncoides. *Hortul.* ☉.Esula juncoides. *Haw.*(an E. juncea. *Jacq?*)

kahirensis. vid. cornuta.

lactea. *Haw.* h.laeta. *Ait.* h. p. 103 w. 80E. divaricata. *Jacq.*Tithymalus laetus. *Haw.*

(cfr. E. dendroides.)

laevigata. *Vahl.* h. (non *Lam.*)
p. 42 w. 38E. laevis. *Poir.*laevigata. *Lam.*laevis. vid. laevigata. *Vahl.*lanceolata. *Spreng.*lanuginosa. *Lam.* vid. dulcis.

Spec. 14 959.)

EUPHORBIA. *Lin.* p. 1190 w. 959
lanuginosa. *Thuil.* vid. *platyphyllos.*
Latazi. *H. et B.* h.
Lathyris. *L.* ♂. p. 89 w. 76.
Tithymalus Lathyris. *Lam.* fl. fr.
Galarhoeus Lathyris. *Haw.*
laurifolia. *Lam.* h. p. 27 w. 25
leptophylla. *Vill.* ♂? p. 94
E. gracilis. *Lois.* (non *Bbrst.*)
E. tenuifolia. *Lam.*
β. E. graminifolia. *Vill.*
linaroides. vid. *linearifolia.*
linearifolia. *Willd.* h. (non *Lam.*)
p. 38 w. 34
E. linaroides. *Poir.*
E. linifolia. *Jacq.* (non *Vahl.*)
Galarhoeus linifolius. *Haw.*
linearifolia. *Lam.* vid. *E. Gerardiana.*
linearis. *Retz.* h. p. 40 w. 58
linifolia. *Vahl.* h. (non *Jacq.*) p. 39
linifolia. *Jacq.* vid. *linearifolia.*
literata. *Jacq.* ♂. p. 142 w. 110
Galarhoeus literatus. *Haw.*
littoralis. *H. et B.* h.
longibracteata. *Dec.* ♂.
longifolia. vid. *mellifera.*
lophogona. *Lam.* h. p. 21 w. 20
loricata. *Lam.* h. p. 11
E. Hystrix. *Jacq.* w. 10
Treisia Hystrix. *Haw.*
lucida. *W. et K.* 2. w. e. 570. 43
maculata. *L.* ♂. p. 58 w. 44
E. hypericifolia. *β. Lam.*
Anisophyllum maculatum. *Haw.*
mammillaris. *L.* h. p. 5 w. 5
marginata. *H. et B.* 2. (non *Pursh.*)
marginata. *Pursh.* ♂.
massiliensis. *Dec.* ♂.
E. thymifolia. *Lois.* (non *L.*)
E. canescens. *L?* (sec. *Dec.*)
mauritanica. *L.* h. (non *Lam.*)
p. 23 w. 21
Tithymalus mauritanicus. *Haw.*
Tithymalus flaccidus. *Moench.*
mauritanica. *Lam.* vid. *virgata.*
mellifera. *Ait.* h. p. 37 w. 32
E. longifolia. *Lam.*
Tithymalus melliferus. *Haw.*
meloformis. *Ait.* h. p. 15 w. 14
mercurialis. *Pers.* p. 64
E. Mercurialina. *Mich.*
mierantha. *Steph.* ♂. p. 95 w. 73
Galarhoeus mieranthus. *Haw.*
microphylla. *Lam.* ♂? p. 51
minima. *Hortul.* ♂.
E. rotundifolia. *Deslong.*
E. Peplus. *β. minima.* *Willd.* *Dec.* fl. fr.
E. peploides. *Gouan.* *Dec.* *Supl.* (non *Thuil.*)
Esula minima. *Haw.*
mollis. *Gmel.* fl. b.
E. illyrica. *Lam?* (sec. *Schrad.*)
mosana. vid. *E. Esula.*
mucronata. *Lapeyr.* h. (non *seq.*)
(Gen. 1250.

EUPHORBIA. *Lin.* p. 1190 w. 959
mucronata. *Bast.* vid. *falcata.*
mucronata. *Lam.* vid. *falcata;*
obscura,
multicaulis. vid. *oleaefolia.*
multicorymbosa. *Hortul.* 2.
Esula multicorymbosa. *Haw.*
muricata. *Bbrst.* 2.
myrsinites. *L.* 2. p. 149 w. 115
E. inermis. *Sauv.*
Galarhoeus myrsinites. *Haw.*
Tithymalus myrsinites. *Lam.* fl. fr.
myrtifolia. *L.* h. (non *Lam.*) p. 81
w. 63
E. emarginata. *Lam.* (non *Ait.*)
myrtifolia. *Lam.* vid. *Pedilanthus*
tithymaloides.
neapolitana. *Tenor.*
nereifolia. *L.* h. p. 10 w. 9
β. E. n. chinensis. *Haw.*
nicaeensis. *Jacq.* *All.* 2. w. 114
E. Barrelieri. *Savi.*
Galarhoeus nicaeensis. *Haw.*
β. E. oleaefolia. *Gouan.*
E. multicaulis. *Thuil.*
γ. E. n. Salzmanni. *Dec.*
δ. E. n. hebecarpa. *Dec.*
(non *E. amygdaloides.* *Lam.*)
nitens. *Trevir.*
nodosa. vid. *thymifolia.*
nuda. vid. *caniculata.*
nudiflora. *Jacq.* h. p. 35 w. 30
E. cymosa. *Poir.*
Tithymalus nudiflorus. *Haw.*
nummularifolia. *Willd.* h. w. e. 570. 21
E. pulchella. *Hortul.*
obliquata. vid. *alexandrina.*
obliterata. *Jacq.* p. 92 w. 71
obscura. *Deslong.* ♂.
E. mucronata. *Lam.* (sec. *Dec.*)
obtusata. *Pursh.* 2.
obtusifolia. *Lam.* vid. *terraccina.*
obtusifolia. *Poir.* vid. *virgata.*
octogona. *H. Cels.* *Zeyh.* h.
ocymoides. *L.* ♂. p. 44 w. 31
Anisophyllum ocymoideum. *Haw.*
odontophylla. *Willd.* h. w. e. *Sup.*
p. 28
officinarum. *L.* 2. p. 7 w. 7
oleaefolia. vid. *nicaeensis.*
oleracea. vid. *E. Peplus.*
ophthalmica. *Commers.* *Pers.* ♂?
p. 53
orbiculata. *H. et B.* h.
orientalis. *L.* 2. p. 137 w. 107
Galarhoeus orientalis. *Haw.*
origanoides. *L.* 2. p. 45 w. 39
Ornithopus. *Jacq.* h. w. e. 570. 6
padifolia. vid. *Pedilanthus tithyma-*
loides.
pallida. *Willd.* 2. p. 151 w. 117
E. amygdaloides. *Lumnitz.*
palustris. *L.* 2. p. 150 w. 116
Galarhoeus palustris. *Haw.*
Tithymalus palustris. *α. Lam.* fl. b.
β. E. p. angustifolia. *Pers.*
Spec. 15,010.)

EUPHORBIA. *Lin.* p. 1190 w. 959paniculata. *Desf.* 2. p. 128Paralias. *L.* 2. p. 119 w. 92Tithymalus maritimus. *Lam.* fl. fr.Galarhoeus Paralias. *Haw.*parviflora. *L.* ①. p. 69 w. 52parvula. *Delil.*patula. *Mill.* h.Dactylanthus patula. *Haw.*

pendula. — h.

Tithymalus pendulus. *Haw.*Peplis. *L.* ①. p. 73 w. 56E. dichotoma. *Forsk.*Anisophyllum Peplis. *Haw.*Tithymalus Peplis. *Scop.*Tithymalus auriculatus. *Lam.* fl. fr.peploides. *Thuil.* vid. verrucosa.peploides. *Gouan.* vid. minima.Peplus. *L.* ①. p. 87 w. 68E. oleracea. (*Pers.*)Esula Peplus. *Haw.*Tithymalus Peplus. *Gaert.*

(cfr. E. minima.)

petiolaris. *Sims.* h.Tithymalus petiolaris. *Haw.*pieta. *Jacq.* 2. p. 60 w. 46Tithymalus pictus. *Haw.*pilosa. *L.* 2. (nonsequent.) p. 136

w. 106

E. epithymoides. *Dub.*Tithymalus hirsutus. *Lam.* fl. fr.Galarhoeus pilosus. *Haw.*β. E. illyrica. *Lam.*

(cfr. E. mollis.)

pilosa. *Vill.* vid. flavicoma.pilosa. *Brot.* vid. verrucosa.pilulifera. *L.* ①. p. 62 w. 48E. capitata. *Lam.*Anisophyllum piluliferum. *Haw.*β. E. p. indica. *Pers.*pinia. *L.* h. p. 122 w. 95pinifolia. *Lam.* *Dec.* ①. (non*Bast.*)(non E. Esula. *L.*)pinifolia. *Bast.* vid. E. Esula.piscatoria. *Ait.* h. p. 25 w. 22Tithymalus piscatorius. *Haw.*Pithyusa. *L.* 2. p. 116 w. 89Galarhoeus Pithyusa. *Haw.*Tithymalus Pithyusa. *Scop.*Tithymalus acutifolius. *Lam.* fl. fr.platyphyllos. *L.* ①. p. 141 w. 109Galarhoeus platyphyllos. *Haw.*Tithymalus platyphyllos. *Scop.*β. E. subciliata. *Pers.* p. 141*E. lanuginosa. *Thuil.*γ. E. serrulata. *Thuil.*δ. E. stricta. *L.* (sec. *Dec.* *Spreng.*)Galarhoeus strictus. *Haw.*polygona. *Desf.* h. (non? *Haw.*)polygona. *Haw.* h.polygonifolia. *L.* ①. p. 75 w. 57portlandica. *L.* h. (2. *Dec.*) p. 117

w. 90

Esula portlandica. *Haw.*Tithymalus declinatus. *Moench.*

(Gen. 1250. Spec. 15,060.)

EUPHORBIA. *Lin.* p. 1190 w. 959portulacoides. *L.* 2. p. 79 w. 61procera. *Bbrst.* 2.procumbens. *Mill.* h. (non *Dec.*)E. caput Medusae. γ. *Willd.*Medusa procumbens. *Haw.*procumbens. *Dec.* vid. procumbens.prostrata. *Ait.* ①. p. 48 w. 42Anisophyllum prostratum. *Haw.*provincialis. *Willd.* ①. p. 125 w. 97E. segetalis. β. *Dec.*Esula provincialis. *Haw.*(non E. seticornis. *Poir.* sec. *Dec.*)

prunifolia. vid. geniculata.

ptericocca. *Brot.* ①.E. sexangularis. *Spreng.* (sec. *Dietr.*)pubentissima. *Mich.* 2. p. 65pubescens. *Vahl.* *Desf.* 2. h. p. 129

w. 99

E. undulata. *Willd.* En. Sup. (non *Bbrst.*)pulchella. *H.* et *B.* h? (non sequent.)pulchella. *Lagas.* vid. avenia.pulchella. *Hortul.* vid. nummulariaefolia.pumila. *Sib.* et *Sm.* h.punctata. *Delil.*pungens. *Russ.* (non *Lam.*)pungens. *Lam.* vid. spinosa.punicea. *Sw.* h. p. 32 w. 103Tithymalus puniceus. *Haw.*purpurata. *Thuil.* 2.E. dulcis. *Lam.* (sec. *Dec.* non *L.*)pusilla. *Presl.*pyrifolia. *Lam.* h. p. 28 w. 26

repanda. — — ♂.

Tithymalus repandus. *Haw.*retusa. *Cav.* *Dec.* Supl. ①. (non*Forsk.*) p. 91E. exigua. β. *Willd.* *Dec.* fl. fr.retusa. *Forsk.* vid. cornuta.rigida. *Bbrst.* 2. (non *Haw.*)

rigida. — — h.

Galarhoeus rigidus. *Haw.*rosea. *Retz.* ①. p. 49 w. 43Anisophyllum roseum. *Haw.*

rotundifolia. vid. minima.

rubra. *Cav.* ①. p. 85 w. 66E. tricuspidata. *Lapeyr.* (sec. *Dec.*)E. exigua. γ. *L.*salicifolia. *Host.* *Dec.* 2. p. 155

w. 120

Galarhoeus salicifolius. *Haw.*

(cfr. E. agraria.)

sanguinea. *Thore.*satureoides. *Lam.* ①?saxatilis. *Jacq.* 2. p. 118 w. 91scandens. *H.* et *B.* 2.

Scolopendria. vid. uncinata.

scordifolia. *Jacq.* ①. p. 59 w. 45segetalis. *L.* ①. (non sequent.)

p. 123 w. 96

Esula segetalis. *Haw.*Tithymalus cinerascens. *Moench.*

(cfr. E. provincialis.)

EUPHORBIA. *Lin.* p. 1190 w. 959
segetalis. *Pall.* vid. *agraria.*
segetalis. *Bess.* vid. *gracilis.*
Seguieri. *Raeusch.*
Tithymalus Seguieri *Scop.*
serpens *H. et B. h.*
serpyllifolia. *Thieb.* p. 74
serrata. *L. O.* p. 130 w. 100
Galarhoeus serratus. *Haw.*
Tithymalus serratus. *Lam.* fl. fr.
β. E. s. tenuifolia. *Pers.*
γ. E. s. truncata. *Pers.*
Tithymalus denticulatus. *Moench.*
 (cfr. *E. cornuta.*)
serrulata. vid. *platyphyllos.*
seticornis. *Poir. Dec. O.*
E. italica. *Lam.*
sexangularis. *Spr. Donnrm.* (et?
Jacq.)
 (cfr. *E. ptericocca.*)
spartioides *Jacq. h.*
spathulaefolia. — — *h.*
Galarhoeus spathulaefolius. *Haw.*
spathulata. *Lam.* p. 93 w. 72
spinosa. *L. h.* p. 107 w. 82
E. pungens. *Lam.*
Tithymalus diffusus. *α. Lam.* fl. fr.
Galarhoeus spinosus. *Haw.*
β. E. fruticosa. *Biv. Bern.*
squamosa. *Willd.* p. 138 w. 108
squamigera. *Deslong.* 4.
stellata. *Willd. h.* p. 13 w. 12
sterilis. vid. *E. Cyparissias.*
stricta. vid. *platyphyllos.*
subciliata. vid. *platyphyllos.*
sylvatica. *L. h.* non *Autor.*) w. 123
Esula sylvatica. *Haw.*
sylvatica. *Jacq. Autor.* vid. *amyg-*
daloides.
tannensis. *Spreng. O?*
Croton clutioides. *Forst.*
taurica. *H. Cremn. Zeyh. O.*
tauriensis. *Willd. O.* (non? *All.*)
 w. E. Sup. p. 28
tauriensis. *All.* vid. *terraccina.*
tenella. *H. et B. h.*
tenuifolia. *Lam.* vid. *leptophylla.*
tenuifolia. *Pers.* vid. *serrata.*
terraccina. *L. O.* p. 99 w. 77
E. obtusifolia. *Lam.*
E. taurinensis. *All.*
tesselata. — — *h.*
Medusea tessellata. *Haw.*
thymifolia. *L. O.* (non *Loisl.*) p. 86
 w. 51
Anisophyllum thymifolium. *Haw.*
β. E. nodosa. *Houtt.*
thymifolia. *Loisl.* vid. *massilien-*
sis.
Tirucalli. *L. h.* p. 22 w. 24
Tithymalus Tirucalli. *Haw.*
tithymaloides. vid. *Pedilanthus ti-*
thymaloides.
tomentosa. *Lam. Pers. h.* p. 56
toxicaria. (*Nois.*)
triaculeata. *Forsk. h.* p. 9 w. 8
 (Gen. 1251. Spec. 15, 112.)

EUPHORBIA. *Lin.* p. 1190 w. 959
tribuloides. *Lam.* p. 12 w. 11
trichotoma. *H. et B. h.*
tricuspidata. vid. *retusa.*
tridentata. vid. *anacantha.*
trigona. *Mill. Haw. h.*
E. antiquorum. *β. L. Willd.*
tristis. *Bbrst.*
truncata. vid. *serrata.*
tuberculata. *Jacq. h.* p. 17 w. 16
Dactylanthus tuberculata. *Haw.*
tuberosa. *L. h.* p. 97 w. 75
Tithymalus tuberosus. *Haw.*
uncinata. *Dec. h.* p. 8 w. E. 570. 4
uniflora. *Rafin.*
undulata. *Bbrst.* 4. (non? *Willd.*)
undulata. *Willd.* vid. *pubescens.*
valentina. *Orteg. Jacq. 4.* (non
Willd.) p. 100
valentina. *Willd.* vid. *diversifolia.*
valerianaefolia. *Lam.*
E. valerianae. *Pers.* p. 139
varians. *Haw.*
variegata. *Sims.*
veneta. *Willd. h.* w. E. 570. 45
E. Characias var. *pubescens.* *Gmel. H.C.*
verrucosa. *L. ♂.* p. 132 w. 101
E. pilosa. *Brot.*
Tithymalus verrucosus. *Scop.*
Galarhoeus verrucosus. *Haw.*
β. E. peploides. *Thuil.*
verticillata. *Desf. h.*
villosa. *W. et K. 4.* p. 110 w. 84
viminalis. vid. *Cynanchum vimi-*
nale.
virgata. *Desf. h.* (non *W. et K.*)
E. mauritanica. *Lam.* (non *L.*) [p. 24
E. obtusifolia. *Poir.* (non *Lam.*)
Tithymalus virgatus. *Haw.*
virgata. *W. et K. 4.* w. E. 570. 37
Esula virgata. *Haw.*
virosa. *Willd. h.* p. 3 w. 3
xalapensis. *H. et B. 4.*
EUPHORIA. *Juss.* p. 929
***DIMOCARPUS.** *Lour.*
***SCYTALIA.** *Gaert. Raeusch.*
***crinita.** *Lour. h.*
***informis.** *Lour. h.*
Litschi. vid. *punicea.*
***Longan.** *Lour. h.* p. 2
Dimocarpus longus. *Dietr.*
punicea. *Lam. h.* p. 1
E. Litschi. *Desf.*
Dimocarpus Lichi. *Lour.*
Laetji chinensis. *Osb.*
Litchi chinensis. *Sonner.*
Sapindus edulis. *Ait.*
Scytalia chinensis. *Gaert.*
Scytalia Litschi. *Raeusch.*
 (non *Litsaea chinensis.* *Lam.*)
EUPHRASIA. *Lin.* p. 1454 w. 1132
alpina. *R. Br.* (non *Lam.*)
alpina. *Lam.*
E. tricuspidata. *All.* (non *L.*)
β. E. pectinata. *Tenor.* (sec. *Dec.*)
 (non *E. salisburgensis.* *Hop.*)

Euphrasia

EUPHRASIA, *Lin.* P. 1454 w. 1132
arguta. *R. Br.*
aspera. *Willd.* (non *Brot.*) w. 12
aspera Brot. vid. *asperrima*.
asperrima. *Link.*
E. aspera. *Brot.* p. 2
Lasiopera aspera. *Hoffmsg.*
collina. *R. Br.*
Cois vid. *lutea*.
coromandelina. *Rottl. Spr.*
corsica. *Lois.* ☉.
euneata. *Forst.* 2? p. 7 w. 5
filifolia. *Link.*
glutinosa. *Bbrst.* ☉.
E. viscosa. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
imbricata. vid. *minima*.
kaliformis. *Willd. Pourr.* ☉. w. E.
laevis. vid. *lutea*. [p. 635
latifolia. *L.* ☉. P. 1 w. 1
Bartsia latifolia. *Sib. et Sm. Hoffmsg.*
 (non *Bartsia imbricata*. *Lapeyr.*)
linifolia. *L.* ☉. (non *sequent.*) p. 9
 w. 8
linifolia. *Brot.* vid. *tenuifolia*.
linifolia. *Lam.* fl. fr. vid. *viscosa*.
longiflora. *Lam.* ☉. P. 13 w. 11
lutea. *L.* ☉. p. 8 w. 7
E. laevis. *Gater.*
E. Coris. *Crantz.*
melampyroides. *H. et B.* 2.
minima. *Jacq.* ☉. p. 5
E. officinalis. *L.* var. *Smith.*
Bartsia humilis. *Lapeyr.*
β. E. imbricata. *Thore.* p. 5*
mutica. *H. et B.* 2.
nemorosa. vid. *officinalis*.
Odontites. *L.* ☉. P. 14 w. 6
E. rubra. *Roth.*
Bartsia Odontites. *Smith.*
Odontites vulgaris. *Huds. Smith.*
Odontites rubra. (*Pers.*)
 (cfr. *E. verna*.)
officinalis. *L.* ☉. p. 3 w. 2
β. E. o. nemorosa. *Pers.*
γ. Bartsia imbricata. *Lapeyr.* (sec. *Dec.*)
 (cfr. *E. minima*.)
paludosa. *R. Br.*
pectinata. vid. *alpina*. *Lam.*
purpurea. *Desf.* ☉. p. 12 w. 10
E. lutea. var. *purpurea*. *Poir.* it.
rigidifolia. *Biv. Bern.*
rubra. vid. *E. Odontites*.
salisburgensis. *Hoppe.* ☉.
β. E. s. grandiflora. *Schleich.*
santolinaefolia. *H. et B.* 2.
scabra. *R. Br.* (non *Link.*)
scabra. *Link.*
speciosa. *R. Br.*
spiralis. vid. *tenuifolia*.
striata. *R. Br.*
stricta. *H. et B.* 2.
tenuifolia. *Pers.* ☉. p. 10
E. linifolia. *Brot.* (non *L.*)
E. virgata. *Link.*
Lasiopera tenuifolia. *Hoffmsg.*
β. E. spiralis. *Pourr.* (sec. *Poir.*)

(Gen. 1258.

Euphrasia — Euthales 329

EUPHRASIA, *Lin.* P. 1454 w. 1132
tetragona. *R. Br.*
tricuspidata. *L.* ☉. (non *All.*) p. 6
 w. 4
tricuspidata. *All.* vid. *alpina*. *Lam.*
verna. *Bellard.* ☉.
E. Odontites. *L.* var. *β.* *Willd. Dec.*
Odontites verna. (*Pers.*)
virgata. vid. *tenuifolia*.
viscosa. *L.* ☉ (non *Pall.*) p. 11 w. 9
E. linifolia. *Lam.* fl. fr.
viscosa. *Pall.* vid. *glutinosa*.
EUPOMATIA. *R. Brown.* XII. 5
laurina. *R. Br.* h.
EUROTIA. *Adans.* vid. *Ceratospermum papposum*.
EURYA. *Thunb.* P. 1173 w. 945
japonica. *Thunb.* h. p. 1 w. 1
EURYALA. *Salisb.* XIII. 1
ferox. *Salisb.*
Anneslea spinosa. *Andr.*
Nymphaeae species? *Spreng.*
EURYANDRA. *Forst.*
scandens. vid. *Tetracera Euryandra*.
EURYSpermum. *Saltsb.*
grandiflorum. vid. *Leucadendrum grandiflorum*.
salicifolium. vid. *Leucadendrum strictum*.
EURYTHALIA. *Borckh.* vid. *Gentiana*.
EUSTACHYS. *Desv.* vid. *Chloris*.
EUSTEGIA. *R. Brown.* RS. 1103
filiformis. *Schult.* RS 2
Apocynum filiforme. *Thunb. L. fil.* p. 625. 1
 w. 489. 1
hastata. *R. Br.* 2. RS. 1
Apocynum hastatum. *Thunb.* p. 625. 2
 w. 489. 2
Apocynum minutum. *L. fil.*
EUSTEPHIA. *Cav.* p. 784 w. 620
coccinea. *Cav.* 2. p. 1 w. 1
EUSTREPHUS. *R. Brown.* VI. 1
angustifolius. *R. Br.* h.
Luzuriaga angustifolia. *Poir.*
latifolius. *R. Br.* h.
Luzuriaga latifolia. *Poir.*
EUTASSA. *Salisb.*
heterophylla. vid. *Cupressus columnaris*.
EUTAXIA. *R. Brown.* X. 1
myrtifolia. *R. Br.* h.
Dillwynia myrtifolia. *Smith.*
Dillwynia obovata. *Labil.*
EUTERPE. *Gaert.*
globosa. vid. *Areca spicata*.
pisifera. *Gaert.*
EUTHALES. *R. Brown.* (non *Dietr.*)
trinervis. vid. *Velleja trinervis*.
EUTHALES. *Dietr.*
peruviana. vid. *Beauharnoisia fruticupendula*.
 Spec. 15, 156.)

330 Evandra — Evolvulus

EVANDRA. *R. Brown.* (Cyperaceae
stam. 12)

aristata. *R. Br.*

pauciflora. *R. Br.*

EVANTIANA. *Andr.* vid. *Begonia*
discolor.

EVAX. *Gaert.* p. 1842

MICROPUS. *Lin.* (sec. *Spreng.*)

astericiflora. *Pers.* 2. p. 2

Gnaphalium astericiflorum. *Lam.* w.
1474. 114

pygmaea. *Pers.* ①. p. 1

E. umbellata. *Gaert.*

Gnaphalium pygmaeum. *Lam.* (non *Thunb.*)

Filago pygmaea *L.* w. 1569. 1

Filago acaulis. *L.*

Micropus pygmaeus. *Desf.*

spathulata. *Pers.* p. 3

Gnaphalium bracteatum. *Willd.* 1474. 109

Gnaphalium involucreatum. *Lam.*

umbellata. vid. *pygmaea*.

EVEA. *Aubl.* Rs. 524 p. 231

guianensis. *Aubl.* h. Rs. 1 p. 1

Cephaelis tetrandra. *Willd.* 357. 10

EVODIA. *Gaert.* p. 1154

aromatica. *Lam.* h. p. 1

E. Ravensura. *Gaert.*

Agathophyllum aromaticum. *Willd.* 929. 1

Ravensura aromatica. *Sonner.*

hortensis. vid. *Fagara Evodia*.

Ravensura. vid. *aromatica*.

EVOLVULUS. *Lin.* Rs. 1117 p. 638
w. 586

acapulensis. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)

①. Rs. 20

alsinoides. *L.* ①. Rs. 5 p. 6 w. 4

E. hirsutus. *Lam.* (sec. *R. Br. H. et B.*)

Rs. 6 p. 7 w. 5

Camdenia. *Scop.*

Vistnu. *Adans.*

angustissimus. *H. et B.* 2. Rs. 17

E. virgatus. *Willd.* Ms.

arbuscula. *Poir.* h. Rs. 19

argenteus. *R. Br.* (non *Pursh.*)

Rs. 14

argenteus. *Pursh.* vid. *E. Nuttallianus*.

Commersoni. *Pers.* Rs. 12

E. sericeus. *Sw.* var? *Pers.*

Convolvulus Commersoni. *Lam.*

cuspidatus. vid. *sericeus*.

debilis. *H. et B.* 2. Rs. 9

E. filiformis. *Willd.* Ms.

decumbens. *R. Br.* Rs. 15

emarginatus. *L. fil.* ①. Rs. 4 p. 5

w. 3

filiformis. vid. *debilis*.

gangeticus. *L.* Rs. 3 p. 4 w. 2

Convolvulus gangeticus. *L. Amoen.*

hederaceus. vid. *Convolvulus flavus*.

hirsutus. vid. *alsinoides*.

holosericeus. *H. et B.* h. Rs. 16

incanus. *Lam.* h. Rs. 13

E. sericeus. *R. et P.* (non *Sw.*)

lanceolatus. vid. *villosus*.

Evolvulus — Exacum

EVOLVULUS. *Lin.* Rs. 1117 p. 638
w. 586

linifolius. *L.* ①. Rs. 8 p. 8 w. 6

Convolvulus linifolius. *L.*

macrophyllus. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)

h. Rs. 21

Mühlenbergi. *Spreng.* ①?

nummularius. *L.* ①. Rs. 1 p. 1 w. 1

Convolvulus nummularius. *L.*

Nuttallianus. *Schult.* Rs. 18

E. argenteus. *Pursh.* (non *R. Br.*)

sericeus. *Sw.* 2. (non *R. et P.*)

Rs. 10 p. 9 w. 7

E. cuspidatus. *H. et B.*?

(cfr. *E. Commersoni*.)

sericeus. *R. et P.* vid. *incanus*.

tridentatus. vid. *Ipomaea tridentata*.

veronicaefolius. *H. et B.* 2. Rs. 2

villosus. *R. et P.* 2. Rs. 7 p. 2

β? *E. lanceolatus*. *Poir.*

virgatus. vid. *angustissimus*.

EVONYMOIDES. *Moench.* vid. *Celastrus*.

EVONYMUS. *Lin.* Rs. 1002 p. 539
w. 424

alternifolius. vid. *americanus*.

americanus. *L.* h. Rs. 5 p. 7 w. 7

E. alternifolius. *Moench.*

angustifolius. *Pursh.* h. (non *Vill.*)

Rs. 6

angustifolius. *Vill.* vid. *europaeus*.

atropurpureus. *Jacq.* h. Rs. 4 p. 6

w. 6

E. carolinensis. *Marsh.*

chinensis. *Lour.* h. Rs. 8

Colpoon. *L.* vid. *Cassine Colpoon*.

Colpoon. *Lam.* vid. *Fusanus compressus*.

europaeus. *L.* h. Rs. 1 p. 3 w. 3

α. *E. e. tenuifolius*.

E. angustifolius. *Vill.*

E. vulgaris. *Mill. Roth. Scop. Lam.*

fl. fr.

β. *E. e. macrophyllus*. *Schleich.*

(cfr. *E. latifolius*, *verrucosus*.)

japonicus. *L. fil.* h. Rs. 7 p. 2 w. 2

inermis. *Forsk.* h. Rs. 9

latifolius. *Mill. Jacq.* h. Rs. 3 p. 5

E. vulgaris. β. *Lam.* fl. fr. [w. 5]

E. europaeus. β. *latifolius*. *L.*

obovatus. *Nutt.* h.

Tobira. vid. *Pittosporum Tobira*.

verrucosus. *Scop.* h. Rs. 2 p. 4 w. 4

E. europaeus. γ. *leprosus*. *L. fil.*

vulgaris. vid. *europaeus et latifolius*.

EVOSMA. *Andr.*

albiflora. vid. *Logania floribunda*.

EXACUM. *Lin.* Rs. 437 p. 282 w. 221

***GENTIANA**. *L. Aut. cit.*

alatum. *Roth. Heyne.* Rs. 11

albens. *L. fil.* ①. p. 3 w. 3

Sebaea albens. *R. Br.* Rs. 438. 2

**aphyllum*. *Jacq.* p. 13 w. 13

Lita aphylla. *Willd.* in *Schrad. Jour.*

Exacum — Exagrostis

- EXACUM.** *Lin.* *Rs.* 437 *P.* 282 *w.* 221
aureum. *L. fil.* *○.* *P.* 4 *w.* 4
Sebaea aurea. *R. Br.* *Rs.* 438. 3
Candollei. *Bast. Dec. Sup.* *○.* *Rs.* p. 525
E. pusillum. *β.* *Dec.* *ic.*
cordatum. *L. fil.* *○.* *P.* 6 *w.* 6
E. grandiflorum. *Gaert?*
Sebaea cordata. *R. Br.* *Rs.* 438. 4
Gentiana exacoides. *L.*
diffusum. *vid.* *Canscora diffusa.*
erectum. *vid.* *Orthostemum erectum.*
**filiforme.* *L. ○.* *Rs.* 7 *P.* 12 *w.* 12
Microcale filiforme. *Hffmsg. et Lk.*
Hippion filiforme. *Schmidt.*
Cicendia. *Adans. Delarb.*
grandiflorum. *vid.* *cordatum.*
guianense. *Aubl. ○.* *Rs.* 4 *P.* 9 *w.* 9
E. purpureum. *Lam.*
**heteroclitum.* *L. ○.* *Rs.* 8 *P.* 14 *w.* 14
Centaurium malabaricum. *Borckh.*
hyssopifolium. *Willd.* *Rs.* 15 *P.* 16 *w.* 18
Gentiana verticillata. *L. fil.*
ovatum. *Labil.*
Gentiana ovata. *Dietr.*
Sebaea ovata. *R. Br.* *Rs.* 438. 1
pedunculatum. *L. ○.* *Rs.* 1 *P.* 2 *w.* 2
pulchellum. *Pursh. ○.* *Rs.* 12
punctatum. *L. fil.* *Rs.* 16 *P.* 7 *w.* 7
purpureum. *vid.* *guianense.*
**pusillum.* *Lam. Dec. ○.* *Rs.* 6
Chironia inaperta. *Willd.* 594. 10
Chironia Vaillanti. *Schmidt.*
Chironia minima. *Thuil.*
Hippocentaurea inaperta. *Schult.*
Erythraea luteola. *Pers.* 633. 6
(cfr. E. Candollei.)
quadrangulare. *Lam.* *Rs.* 3 *P.* 8 *w.* 8
ramosum. *vid.* *Coutoubea ramosa.*
sessile. *L. ○.* *Rs.* 2 *P.* 5 *w.* 5
spicatum. *vid.* *Coutoubea spicata.*
tenuifolium. *Aubl. ○.* *Rs.* 5 *P.* 11 *w.* 11
E. violaceum. *Lam.*
ternifolium. *vid.* *Coutoubea ternifolia.*
vaginate. *vid.* *Logania latifolia.*
**verticillatum.* *L. Rs.* 14 *P.* 15 *w.* 17
Ericoila verticillata. *Borckh.*
violaceum. *vid.* *tenuifolium.*
**viscosum.* *Ait. ♂.* 24. *h.* *Rs.* 13 *P.* 1 *w.* 1
EXAGROSTIS. *Jacq. fil.*
elongata. *vid.* *Poa elongata.*
(Gen. 1269. Spec. 15,240.)

Exarrhena — Eystathes 331

- EXARRHENA.** *R. Brown.*
suaveolens. *vid.* *Myosotis suaveolens.*
EXCOECARIA. *Lin.* *P.* 2293 *w.* 1864
Agallocha. *L. h.* *P.* 1 *w.* 1
Camettia. *Willd. h.* *P.* 2 *w.* 2
cochinchinensis. *Lour. h.*
glandulosa. *Sw. h.* *P.* 5 *w.* 5
lucida. *Sw. h.* *P.* 4 *w.* 4
Gymnanthes lucida. *Sw. prod.*
serrata. *Ait. h.*
tinifolia. *Sw. h.* *P.* 3 *w.* 3
Gymnanthes elliptica. *Sw. prod.*
EXOACANTHA. *Labil. Rs.* 1157 *P.* 670 *w.* 524
heterophylla. *Labil. ♂.* *Rs.* 1 *P.* 1 *w.* 1
EXOCARPUS. *Labil. Rs.* 1064
aphylla. *R. Br. h.* *Rs.* 5 [*P.* 2073
cupressiformis. *Labil. h.* *Rs.* 6 *P.* 1
humifusa. *R. Br. h.* *Rs.* 3
latifolia. *R. Br. h.* *Rs.* 1
spartea. *R. Br. h.* *Rs.* 2
stricta. *R. Br. h.* *Rs.* 4
EXOSTEMMA. *Humb. et Bonpl. Rs.* 862
***CINCHONA.** *Aut. cit. P.* 436 *w.* 346
angustifolium. *Sw. h.* *Rs.* 7 *P.* 21 *w.* 9
brachycarpum. *Vahl. h.* *Rs.* 8 *P.* 20 *w.* 8
carybaeum. *Jacq. h.* *Rs.* 3 *P.* 16 *w.* 4
β. Cinchona caribaea. *Vavass. (sec Rohde.)*
Cinchona jamaicensis. *Wright.*
(cfr. C. longiflorum.)
***coriaceum.** *Poir. h.* *Rs.* 12
Cinchona nitida. *R. et P? (sec. Poir.)*
***corymbiferum.** *L. fil. Rs.* 9 *P.* 17 *w.* 5
***dissimiliflorum.** *Mutis. h.* *Rs.* 1
***floribundum.** *Sw. h.* *Rs.* 6 *P.* 19 *w.* 7
Cinchona montana. *Badier.*
Cinchona sanctae Luziae. *Dauids.*
Cinchona Luziana. *Banks.*
Quinquina Piton. *Rozier.*
***lineatum.** *Vahl. h.* *Rs.* 5 *P.* 18 *w.* 6
***longiflorum.** *Lamb. h.* *Rs.* 4 *P.* 15
Cinchona caribaea. *Vavass. (sec. Vavas. et? Jacq. sec. Poir.)*
parviflorum. *H. et B. h.* *Rs.* 2
Cinchona parviflora. *Poir. (non Mutis)*
Cinchona micrantha. *R. et P? (sec. Poir.)*
peruvianum. *H. et B. h.* *Rs.* 2
Cinchona peruviana. *Poir.*
***philippicum.** *Cav. h.* *Rs.* 10 *P.* 14
EYSTATHES. *Lour. VIII. 1*
sylvestris. *Lour. h.*

F.

FABA. *Juss.* vid. *Vicia Faba*.
FABAGO. *Moench.* vid. *Zygophyllum Fabago*.
FABIANA. *Ruiz. et Pav.* RS. 696 P. 410
imbricata. *R. et P.* h. RS. 1 P. 1
FABRICIA. *Gaert. Smith.* (non *Thunb.*) P. 1201 W. 969
laevigata. *Smith.* h. P. 2 W. 2
myrtifolia. *Gaert.* h. P. 1 W. 1
plicata. vid. *Gethyllis plicata*.
sericea. (*Nois.*)
FABRICIA. *Thunb.*
serrata. vid. *Hypoxis serrata*.
FAGARRA. *Lin.* RS. 501 P. 300 W. 231
acuminata. (*Raeusch.*) h.
armata. *Thunb.* h. RS. 9 P. 9 W. 9
Avicennae. *Lam.* h. RS. 10 P. 10 W. 10
capensis. *Thunb.* h. RS. 8 P. 8 W. 8
Elaphrium. *Willd.* h. RS. 12 P. 12 W. 12
Elaphrium glabrum. *Jacq.*
 (cfr. *F. octandra.*)
emarginata. vid. *Zanthoxylum emarginatum*.
Evodia. *L.* h. RS. 2 P. 2 W. 2
Evodia hortensis. *Forst.*
F. triphylla. *Lam?* sec. *Poir.*
fraxinifolia. *Lam.* h.
 (cfr. *Panax aculeatum.*)
guianensis. vid. *Zanthoxylum hermaphroditum*.
heterophylla. *Lam.* h. RS. 14
horrida. *Thunb.* h. RS. 7 P. 7 W. 7
lentiscifolia. *H. et B.* h. RS. 13 W. R. 149. I
martinicensis. *Lam.* h. RS. 16
microphylla. *Desf.* h.
Zanthoxyli species? *R. et S.*
monophylla. *Lam.* h. RS. 17
octandra. *L.* h. RS. 11 P. 11 W. 11
Elaphrium tomentosum. *Jacq.*
β. Elaphrium glabrum. *Jacq.* (sec. *Lam.*)
pentandra. vid. *Zanthoxylum hermaphroditum*.
pimpinelloides. *Lam.* h. RS. 15
Piperita. *L.* h. (non? *Lour.*) RS. 4
Piperita. *Lour.* h. [P. 4 W. 4
Pterota. *L.* h. RS. 3 P. 3 W. 3
spinifex. *Jacq.* h. RS. 18
spinosa. vid. *Zanthoxylum spinosum*.
tragodes. *L.* h. RS. 5 P. 5 W. 5
Schinus tragodes. *L.*
trifoliata. vid. *Zanthoxylum ternatum*.
triphylla. *Lam.* h. RS. 1 P. 1 W. 1
 (cfr. *F. Evodia.*)
zanthoxyloides. *Lam.* h. RS. 6 P. 6 W. 6
zeylanica. *Gaert.* h.

FAGELIA. *Gmel. Syst.*
flavicans. vid. *Calceolaria pinata*.
FAGONIA. *Lin.* P. 1037 W. 847
arabica. *L.* h. R. 3 W. 3
cretica. *L.* ♂. P. 1 W. 1
F. deflexa. *Moench.*
F. erecta. *Mill.*
deflexa. vid. *cretica*.
erecta. vid. *cretica*.
glutinosa. *Delile.*
 (cfr. *F. scabra.*)
hispanica. *L.* ♂. P. 2 W. 2
indica. *L.* P. 4 W. 4
latifolia. *Delile.*
mollis. *Delile.*
scabra. *Forsk.*
F. glutinosa. *Delile?*
FAGOPYRUM. *Gaert. Moench.* vid. *Polygonum*.
carinatum. vid. *Polygonum Convolvulus*.
dentatum. vid. *Polygonum tataricum*.
esculentum. vid. *Polygonum Fagopyrum*.
membranaceum. vid. *Polygonum dumetorum*. [W. 311
FAGRAEA. *Thunb.* RS. 820 P. 483
FEREIRA. *Vand.* (sec. *Juss. Spreng.*)
zeylanica. *Thunb.* RS. 1 P. 1 W. 1
FAGUS. *Lin.* P. 2103 W. 1694
americana. vid. *sylvatica*.
antarctica. *Forst.* h. P. 3 W. 3
asplenifolia. vid. *sylvatica*.
Castanea. vid. *Castanea vesca*.
cochinchinensis. *Lour.* h.
comptoniifolia. *Desf.* h.
ferruginea. *Ait.* h. P. 2 W. 2
F. latifolia. *Herit.*
F. purpurea. *Desf.* (non *Herit.*)
F. grandifolia. *Hortul.*
grandifolia. vid. *ferruginea*.
latifolia. vid. *ferruginea*.
nana. vid. *Castanea pumila*.
pumila. vid. *Castanea pumila*.
purpurea. *Herit.* vid. *sylvatica*.
purpurea. *Desf.* vid. *ferruginea*.
quercoides. vid. *sylvatica*.
sanguinea. vid. *sylvatica*.
sylvatica. *L.* h. P. 1 W. 1
F. sylvestris. *Gaert.*
F. purpurea. *Herit.* (non *Desf.*)
β. F. s. sanguinea. *Pers.*
F. s. β. purpurea. *Ait.*
γ. F. s. americana. *Pers.*
δ. F. asplenifolia. *Hortul.*
F. s. quercoides. *Pers. Transact. Lin.*
sylvestris. vid. *sylvatica*.
 Spec. 15, 281.)

- FALCATA.** *Gmel.* XVII. 4
caroliniana. *Gmel.* Syst.
FALKEA. *Koenig.*
tenera. vid. *Begonia tenera.*
FALKIA. *Lin. fil.* Rs. 1122 p. 637
w. 697
repens. *L. fil.* Rs. 1 p. 1 w. 1
Convolvulus Falkia. *Thunb.* (non *Jacq.*)
FALLOPIA. *Lour.* XIII. 1 (non
Adans.)
nervosa. *Lour.* h.
FALLOPIA. *Adans.* vid. *Brunnichia.*
FALONA. *Adans.* vid. *Cynosurus*
echinatus.
FARAMEA. *Aubl.* Rs. 453
FAMAREA. *Vitm.*
corymbosa. *Aubl.* h. Rs. 1
sessiliflora. *Aubl.* Rs. 2
FARSETIA. *Forsk.* *Desv.* vid. *Alys-*
sum.
aegyptiaca. vid. *Cheiranthus Far-*
setia.
cheiranthoides. vid. *Cheiranthus*
Farsetia.
clypeata. vid. *Lunaria canescens.*
diffusa. vid. *Lunaria diffusa.*
elongata. vid. *Lunaria elongata.*
lunarioides. vid. *Lunaria graeca.*
mutabilis. vid. *Draba mutabilis.*
pinnata. vid. *Lunaria pinnata.*
FAVONIUM. *Gaert.*
spinosum. vid. *Polymnia spinosa.*
FEDIA. *Gaert.* *Moench.* Rs. 120
***VALERIANELLA.** *Dufresne.* *Dec.*
†**VALERIANA.** *Lin.* p. 77 w. 75
**auricula.* *Dec.* ♂. Rs. 13
campanulata. —
Valerianella campanulata. *Biv. Bern.*
F. dentata. *Vahl?* (sec. *Spr.*)
**carinata.* *Dufr.* ♂. Rs. 5
chenopodifolia. *Pursh.* ♂. Rs. 18
†*cornucopiae.* *Gaert.* ♂. Rs. 1 p. 33
F. graeca. *Dufr.* [w. 23
F. incrassata. *Moench.*
Valeriana graeca. *L.*
†*coronata.* *Gaert.* ♂. ♂. Rs. 10 p. 40
Valeriana Locusta. var. *γ.* *L.* [w. 28
(cfr. *F. hamata.*)
**dasycarpa.* *Steven.* Rs. 21
Valeriana dentata. *Bbrst.* (non *L.*)
(cfr. *F. Morisoni.*)
†*dentata.* *Vahl.* ♂. Rs. 6 p. 38 w. 26
F. olitoria. *Gaert.*
Valeriana Locusta. var. *δ.* *L.*
(cfr. *rugulosa*, *campanulata.*)
†*discoidea.* *Vahl.* ♂. Rs. 7 p. 41 w. 29
Valeriana Locusta. var. *ζ.* *L.*
†*echinata.* *Vahl.* ♂. Rs. 5 p. 36 w. 24
Valeriana Locusta. var. *dentata.* *Gouan.*
**eriocarpa.* *Desv.* ♂. Rs. 16
F. mixta. var. ? *Poir.*
**exscapa.* *Steven.* ♂. Rs. 22
**graeca.* vid. *cornucopiae.*
**hamata.* *Dec.* ♂. Rs. 9
F. coronata. var. *Poir.*

- FEDIA.** *Moench.* *Gaert.* Rs. 120
VALERIANA. *Lin.* *Willd.* p. 77. w. 75
incrassata. *Vahl.* (En. I. p. 23 quid?)
incrassata. *Moench.* vid. *F. Cor-*
nucopiae.
intermedia. vid. *Patrinia inter-*
media.
lasiocarpa. vid. *tridentata.*
**laxiflora.* *Dufr.* Rs. 11
maxima. *Steven.* ♂. Rs. 26
**membranacea.* vid. *pumila.*
**microcarpa.* vid. *mixta.*
†*mixta.* *L.* ♂. Rs. 15 w. 16
Valerianella microcarpa. *Deslong.*
(cfr. *F. Morisoni.*)
Morisoni. *Spreng.* ♂.
Valerianella eriocarpa et microcarpa. *Des-*
long. sec. *Spreng.*
Valeriana dentata. *Bbrst.* sec. *Spreng.*
Valeriana mixta. *L.* sec. *R. et S.*
muricata. *Steven.* Rs. 23
**olitoria.* *L.* ♂. (non sequent.) Rs. 4
p. 37 w. 25
Valeriana Locusta. *L.*
olitoria. *Gaert.* vid. *dentata.*
olitoria. *Stev.* vid. *turgida.*
platyloba. *Dufr.* Rs. 19
†*pumila.* *Willd.* ♂. Rs. 14 p. 43 w. 31
Valerianella membranacea. *Deslong.*
Valeriana Locusta multifida. *Gouan.*
Valeriana Locusta. *η.* *L.*
β. Valerianella rimosa. *Bast.*
†*radiata.* *Willd.* ♂. Rs. 12 p. 42 w. 30
Valeriana Locusta. var. *ε.* *L.*
**rimosa.* vid. *pumila.*
rugulosa. *Spreng.* (non *Hornem.*)
Rs. 17
rugulosa. *Hornem.*
F. dentata. *Vahl.* var. ? *Dietr.*
rupestris. vid. *Patrinia rupestris.*
scorpioides. *Dufr.* ♂. Rs. 2
sibirica. vid. *Patrinia sibirica.*
striata. *Steven.* Rs. 25
tridentata. *Steven.* Rs. 24
β. F. lasiocarpa. *Steven.*
turgida. *Bbrst.*
F. olitoria. *Steven.*
(*)*uncinata.* *Bbrst.* *Willd.* ♂. Rs. 20
w. E. 48. 2
†*vesicaria.* *Willd.* ♂. Rs. 8 p. 39 w. 27
villosa. vid. *Patrinia villosa.*
FERDINANDA. *Lagas.* vid. *Rose-*
nia.
FEREIRIA. *Vandel.* vid. *Fagraea et*
Hillia longiflora.
FERNANDESIA. *Ruiz et Pav.*
p. 1996
conferta. *R. et P.* p. 7
denticulata. *R. et P.* p. 3
graminifolia. *R. et P.* p. 6
haematodes. *R. et P.* p. 5
laxa. *R. et P.* p. 2
punctata. *R. et P.* p. 1
subbiflora. *R. et P.* p. 4

- FERNELIA.** *Juss. Lam.* Rs. 465
axillaris. vid. *Manettia Lygistum.*
biflora. *R. et S. h.* Rs. 2
F. buxifolia. *α.* *Lam.*
F. mauritiana. *Raesch.*
Coccocypsilum biflorum. *Willd.* p. 264. 7
w. 207. 3
buxifolia. vid. *biflora* et *uniflora.*
mauritiana. vid. *biflora* et *uniflora.*
obovata. *Lam. h.* (et? *Gaert fil.*)
(cfr. *F. uniflora.*) [Rs. 3
pedunculata. *Gaert. fil.*
uniflora. *R. et S. h.* Rs. 1
F. buxifolia β. *Lam.*
F. mauritiana. *Raesch.*
F. obovata. *Gaert. fil?*
Coccocypsilum uniflorum. *Willd.* p. 264. 6
w. 207. 2

FEROLIA. *Aubl.**guianensis.* *Aubl.**F. variegata.* *Lam.**variegata* vid. *guianensis.***FERRONIA.** *Correa.* p. 1051 w. 1382*elephantum.* *Roxb. h.* p. 1 w. 1*Craeva Balangas.* *Koenig.***FERRARIA.** *Lin.* Rs. 145 p. 106
w. 1252*antherosa.* vid. *minor.**elegans.* vid. *Moraea Northiana.**Ferrariola.* vid. *minor.**ixioides.* *Willd.* 2. Rs. 3 w. 4*Sisyrinchium ixioides.* *Forst.* p. 104. 9*minor.* *Pers.* 2. Rs. 1*F. antherosa.* *Ker.**F. Ferrariola.* *Willd.* Rs. 2 w. 2*F. viridiflora.* *Andr.**Moraea Ferrariola.* *Jacq.**parviflora.* vid. *Moraea plicata.**pavonia.* vid. *Tigridia pavonia.**punctata.* *Pers.* 2. p. 2*F. undulata.* *L.* Rs. 1 w. 1*Moraea undulata.* *Thunb.**Tigridia.* vid. *Tigridia pavonia.**tricuspis.* vid. *Vieusseuxia aristata*
et *glaucopis.**undulata.* vid. *punctata.**viridiflora.* vid. *minor.***FERREOLA.** *Roxb.**buxifolia.* vid. *Maba buxifolia.***FERRUM EQUINUM.** *Moench.* vid.
*Hippocrepis.***FERULA.** *Lin.* p. 692 w. 539*Asa foetida.* *L.* 2. p. 12 w. 11*austriaca.* vid. *Selinum austriacum.**brevifolia.* *Link.**canadensis.* *L.* 2. p. 11 w. 10*capillifolia.* *Link.**F. nodiflora.* *Brot.* (non *L.*)*F. Ferulago.* *L.* var. *Spreng.**caspica.* *Bbrst. Spreng.*(non? *F. tatarica.* *Fisch.*)(cfr. *F. longifolia.*)*communis.* *L.* 2. (non *Gouan.*) p. 1 w. 1*communis.* *Gouan.* vid. *glauca.*

(Gen. 1287.

FERULA. *Lin.* p. 692 w. 539*elegans.* vid. *Selinum lineare.**Ferulago.* *L.* ♂. 2. p. 6 w. 6*F. nodiflora.* *Jacq. Autor.* (non *L.*)(cfr. *F. capillifolia.*)*foeniculacea.* *Nutt.**galbanifera.* *L. Mill.**gigantea.* *Hornem.* 2.*glauca.* *L.* 2. p. 3 w. 3*F. communis.* *Gouan.* h. m. (non *L.*)*graveolens.* *Spreng.* ☉.*Anethum graveolens.* *L.* p. 720. 1 w. 560. 1*Pastinaca graveolens.* *Bernh.* (non *Bbrst.*)*laevigata.* *Spreng.* 2.*Bubon laevigatum.* *Ait.* p. 702. 5 w. 546. 5*longifolia.* *Fisch.**F. caspica.* *Bbrst?* sec. *Spreng.**Meoides.* *L.* 2. p. 8 w. 8*montana.* vid. *Selinum austriacum.**nodiflora.* *L. Bbrst. Sib. et Sm.* 2.(non *Autor.*)*F. sulcata.* *Desf. Poir.* p. 10*Ligusticum luteum.* *Poir.* it.*nodiflora.* *Brot.* vid. *capillifolia.**nodiflora.* *Pall.* vid. *sibirica.**nodiflora.* *Autor.* vid. *F. Ferulago.**nuda.* *Spreng.* 2.*obtusifolia.* *Spr.* 2.*Peucedanum obtusifolium.* *Sib. et Sm.**Opoponax.* *Spr.* 2.*Laserpitium Chironium.* *L.* (non *Scop.*)

p. 693. 19 w. 540. 18

Selinum Opoponax. *Crantz.**Pastinaca Opoponax.* *L.* p. 718. 3 w. 558. 5*Pastinaca altissima.* *Lam.* fl. fr.*orientalis.* *L.* 2. p. 7 w. 7*persica.* *Willd.* 2. p. 13 w. 12*peucedanifolia.* vid. *sibirica.**peucedanoides.* vid. *Selinum peucedanoides.**rablensis.* vid. *Selinum lineare.**ruthenica.* vid. *Peucedanum ruthenicum.**sibirica.* *Willd.* 2. p. 2 w. 2*F. peucedanifolia.* *Willd. Hrb. Spr.**F. an?* *nodiflora.* *Pall.* it.*F. nodiflora.* *L?* sec. *Smith.**sulcata.* vid. *nodiflora.**sylvatica.* *Besser.* 2.*Peucedanum officinale.* *Bess. prim.* (non *L.*)*tatarica.* *Fisch.**Peucedanum sibiricum.* *Willd.* p. 689. 8

w. 556. 5

tingitana. *L.* ♂. p. 5 w. 5*thyrsiflora.* *Sib. et Sm.* 2.*verticillata.* *Maerkl.**villosa.* *Parsh. Walt.* 2.*Cicuta venenata.* *Transact. phil. Philad.***FESTUCA.** *Lin.* Rs. 344 p. 171 w. 139***SCHENODORUS.** *Beauv. Roem. et**Schult.* Rs. 341*acuminata.* vid. *varia* et *xanthina.**adscendens.* vid. *loliacea.**airoides.* *Lam.* vid. *Poa nemoralis**glauca.**Spec.* 15, 361.)

FESTUCA. *Lin.* RS. 344. P. 171 W. 159*SCHENODORUS. *Beauv.* RS. 341*airoides*. *Ram.* vid. *Poa nemoralis*
coarctata.*alopecuros*. *Schousb.* O. RS. 36 P. 18
W. E. 101. 19(non *F. ciliata*. *Link.*)(cfr. *F. barbata*.)*alpestris*. *R. et S.* 2. RS. 27*F. alpina*. *Host.* (non *Suter*.)*alpigena*. *Hop.*(cfr. *F. nigrescens*.)*alpina*. *Suter. Gaud.* 2. (non *Host.*)
RS. 12*F. ovina*. *L.* var. *Hall.**F. Halleri*. *Dec?**alpina*. *Host.* vid. *alpestris*.**altissima*. *All.* et? *H. par. Mart.* 2.)(cfr. *F. calamaria* et *sylvatica*.)**americana*. *R. et S. Dietr.* 2. RS. 20*F. poaeoides*. *Mich.**F. poaeoides americana*. *Pers.* p. 36*amethystina*. *Host.* 2. (non? *L.*
nec. *sequent.*) RS. 15 W. E. 101. 4*F. heterophylla*. *Wahl.* *Helv.**amethystina*. *L.* vid. *capillata*.*amethystina*. *Schleich.* vid. *tenui-*
folia.*amethystina*. *Quorund.* vid. *vagi-*
nata.*andicola*. *H. et B.* 2. RS. 51*antarctica*. vid. *Dactylis caespi-*
tosa.*aquatica*. vid. *fascicularis*.*arenaria*. *Lam.* (non *sequent.*) RS. 59*arenaria*. *Askel.* 2. RS. 13*arenaria*. *Retz.* vid. *Poa distans*.*argentea*. vid. *Sesleria cylindrica*.**arundinacea*. *Liljb.* (non *seq.*) RS. 5*Aira arundinacea*. *Liljb.* ed. 1*arundinacea*. *Schreb. Vill.* vid. *ela-*
tior.*aspera*. vid. *scabra*.**aurata*. *Gaud.* 2. RS. 17*F. aurata* et *pallida*. *Murrith.**Poa aurata*. *Beauv.***aurea*. *Lam.*(cfr. *F. spadicea*.)*balearica*. *Zucc. Guatteri.* 2. RS. 42(non *F. repatrix*. *L.*)*barbata*. *Moench.* O.*F. sciuroides* *Act. Hafn.*(an *F. alopecuros*. *Schousb.*)*barbata*. *L.* vid. *calycina*.*barbata*. *Gaud.* vid. *ciliata*.*barbata*. *Schrank.* vid. *rubra*.*Barrelieri*. *Tenore.* O.*Brachypodium Barrelieri*. *R. et S.* RS. 345. 8*blepharophora*. *R. et S.* RS. 38*F. latifolia*. *Roth.* (non *Dec.*)*F. ciliaris*. *Heyne.***bonariensis*. *Lam.* RS. 31*bracteata*. *Dec.* 2. RS. 65FESTUCA. *Lin.* RS. 344 P. 171. W. 139*SCHENODORUS. *Beauv.* RS. 341*bromoides*. *L.* O. ♂. (non *Mich.*)

RS. 34

Schenodorus bromoides. *Beauv.**Bromus dertonensis*. *All.**Bromus ambiguus*. *Cyrill.**Bromus triflorus*. *Quorund.* sec. *Beauv.*β. *F. sciuroides*. *Roth. Koel.**Vulpia sciuroides*. *Gmel.* fl. b.*bromoides*. *Mich.* vid. *tenella*.*bulbosa*. *Biv. Bern.**caespitosa*. *Desf. Deslong.* 2. (non
R. et S.)*Bromus ramosus*. *L.**Bromus Pluckenetii*. *All.* (non? *Host.*)*Bromus pinnatus*. β. *Vill?* (sec. *Dec.*)*Brachypodium ramosum*. *R. et S.* RS. 345. 4*Brachypodium Pluckenetii*. *Beauv.**Brachypodium retusum*. *Beauv?**Bromus retusus*. *Pers?**Triticum caespitosum*. *Dec.**Triticum phoenicoides*. *Dec.**Festuca phoenicoides* *Lam.* (non *L.*)*caespitosa*. *R. et S.* vid. *Dactylis**caespitosa*.**calamaria*. *Smith.* 2. RS. 9 P. 38*F. sylvatica*. *Schrad. Gaud. Spreng.**Vill.* (non *Host.*)*F. altissima*. *All?**Bromus triflorus*. *Ehrh.**Poa atrata*. *Pers.* p. 168. 28 β.*Poa sylvatica*. *Koel. Fl. dan.**Poa binervata*. *Ehrh.**Poa trinervata*. *Willd. Schrad. Spie.**Spreng.* p. 168. 27 W. 134. 12*calycina*. *L.* O. p. 45 W. 25*F. barbata*. *L.**F. pilosa*. *Quorund.**Schismus marginatus*. *Beauv.* RS. 305. 1*Koeleria calycina*. *Dec.**Electra*. — — *Panz.**cambrica*. vid. *rubra*.*capillaris*. *Liljb.**F. ovina*. *L.* var? *R. et S.**capillata*. *Lam. ill.* 2. RS. 6 P. 5*F. ovina*. β. *Lam. Enc. R. et S.* RS. 5 β.*Poa capillata*. *Merat.**Poa setacea*. *Koel.**F. duriuscula*. *Vill. Dauph.* (non *L.*)*F. amethystina*. *Schleich.* (et *L.* sec.
Beauv.)*F. tenuifolia*. *Schrad. Sibb. Dec.* p. 6

W. E. 101. 2

β. *F. mutica*. *Schleich.* exs.*F. ovina* *Ehrh.* exs. *Poll.**capillifolia*. *Dufour.* RS. 60*carpatia*. vid. *nutans*.*ciliaris*. vid. *blepharophora*.*ciliata*. *Link. Dec. Danth.* O. (non
Gouan.) RS. 37 P. 21*F. Myurus*. *Gouan.* (non *L.*)*Vulpia pilosa*. *Gmel.* fl. b.*F. pubescens*. *Zea? Willd. En. Supl?*β. *F. barbata*. *Gaud.* (non *L.*)*ciliata*. *Gouan.* vid. *distachya*.

FFSTUCA. Lin. RS. 344 P. 171 W. 139

*SCHENODORUS. Beauv. RS. 341

cinerea. Vill. Dec. 2.

F. glauca. Lam. var. Schrad.

F. duriuscula. L. var. Dec.

F. intermedia. var. α. stricta. R. et S.

F. valesiaca. Gaud. sec. Seringe.

β. F. dumetorum. Lam. ill. (sec. Dec.)
(cfr. F. Lemani.)

clavata. vid. stipoides.

coerulea. vid. Melica coerulea.

*coerulescens. Desf. RS. 4 P. 33

F. elatior. β. major. Poir. it.

compacta. Russel. RS. 63

*compressa. Dec. 2. RS. 7

Poa montana. Delarb.

crinum ursi. vid. varia.

cristata. L. vid. Koeleria phleoides.

cristata. Vill. vid. Koeleria cristata.

cristata. Gmel. vid. Trisetum alopecuroides.

cristata. Hortul. vid. Koeleria brachystachya.

curtana. Lejeun.

curvula. Gaud. Schleich. 2. RS. 11

cynosuroides. Desf. ♂. RS. 2 P. 3

dactyloides. Sib. et Sm. ♂.

Dactylis pungens. Desf.?

dasyantha. H. et B. 2. RS. 55

decidua. Smith.

decumbens. vid. Poa decumbens.

delicatula. Lagas. RS. 40

diandra. Moench. vid. distachya.

diandra. Mich. vid. Diarrhena americana.

dichotoma. vid. divaricata et Triticum maritimum.

digitata. Brouss. Hornem. ♂.

distachya. Roth. Koel. ♂. W. R. 101. 27

F. diandra. Moench. (non Mich.)

F. ciliata. Gouan. (non Dec.)

F. monostachya. Poir. it. Desf. Atl. (non Lam.)

F. pseudodistachya. Koel.

Bromus distachyos. L. P. 172. 34 W. 140. 32

Bromus ciliatus. Lam. fl. fr. (non L.)

Bromus pauper. Gmel. Syst.

Bromus Buxbaumii. Tenore.

Bromus platystachyus. Lam. ill.

Brachypodium distachyum. Beauv. RS.

Brachypodium ciliatum. Beauv. [345. 11

Triticum ciliatum. Dec.

Triticum monostachyum. Lam.

(cfr. F. pseudodistachya.)

distans. vid. Poa distans.

distichophylla. Mich. vid. Uniola distichophylla.

distichophylla. Quorund. vid. Poa cenisia.

*divaricata. Desf. ♂. RS. 13

F. dichotoma et lanceolata. Forsk. (sec. Delile.)

domingensis. vid. Eleusine domingensis.

(Gen. 1287.

FESTUCA. Lin. RS. 344 P. 171 W. 139

*SCHENODORUS. Beauv. RS. 341

dumetorum. L. vid. duriuscula.

dumetorum. Lam. vid. cinerea.

dura. Host. vid. duriuscula. γ.

dura. Vill. vid. Poa dura.

duriuscula. L. 2. (non sequent.)

RS. 29 P. 10 W. 9

α. F. d. oliganthos. Gaud.

F. heterophylla. Spreng. (non Jacq.)

F. duriuscula. Lam.

F. nemorum. Leyss.

F. rubra. Leers. (non L.)

β. F. duriuscula polyanthos. Gaud.

γ. F. d. laevigata. Gaud.

F. dura. Host.

F. eskia. Lejeun. (non Ram.)

δ. F. d. grandiflora. Gaud.

F. grandiflora. Suter. (non Lam.)

ε. F. d. dumetorum. Gaud.

F. duriuscula. β. Smith.

*F. dumetorum. L.

(cfr. F. heterophylla.)

duriuscula. Host. vid. polyantha.

duriuscula. Poll. Koel. vid. intermedia et ovina.

duriuscula. Fl. Wett. vid. glauca.

*elatior. L. Spec. Smith. Curt. 2.

(non Auctor.) RS. 3

F. arundinacea. Schreb. Vill.

F. spadicea. Moench. (non L.)

F. Phoenix. Vill. (sec. Lapeyr.)

Bromus arundinaceus. Roth.

Bromus littoreus. Retz. P. 172. 21 W. 140. 14

Poa elatior. Desm. Bernh.

Poa phoenix. Scop.

elatior. L. Auctor. fl. suec. vid. pratensis.

elongata. vid. loliacea.

(*)Eskia. Ramond. 2. (non Lejeune.)
RS. 19

(non F. varia. Host.)

Eskia. Lej. vid. duriuscula.

fallax. Thuil. 2. RS. 62

fascicularis. Lam. ♂.

F. polystachia. Mich.

F. aquatica. Bosc.

Diplachne fascicularis. Beauv. RS. 314. 1

fasciculata. vid. uniglumis.

Fenas. Lagas. RS. 3

filiformis. vid. Eleusine filiformis.

flabellata. Lam. RS. 58

flavescens. Bellardi. Dec. RS. 26

(cfr. F. heterophylla.)

flavescens. Kit. vid. xanthina.

flavescens. Gaud. vid. varia.

fluitans. L. vid. Poa fluitans.

fluitans. Huds. vid. F. pratensis et loliacea.

fusca. L. (non Vill.) P. 27 W. 16

Diplachne fusca. Beauv. RS. 314. 2

fusca. Vill. vid. spadicea.

geniculata. vid. Bromus geniculatus.

*Gerardi. vid. spadicea.

gigantea. vid. Bromus giganteus.

Spec. 15, 412.)

FESTUCA. *Lin.* Rs. 344 P. 171 W. 139*SCHENODORUS. *Beauv.* Rs. 341*glabra.* vid. *rubra.*(*)*glauca.* *Lam.* 2. Rs. 20 P. 11*β. F. longifolia.* *Thuil.**F. involuta.* *Moench.* *Schleich.**F. pungens.* *Davall.**F. duriuscula.* *L.* var. *β.* *Wahl.* *Carp.**F. duriuscula.* *Fl. Wett?*(non *F. pallens* nec *dura.* *Host.*)*glomerata.* *Russel.* (non *Vill.*) Rs. 64*glomerata.* *Vill.* *Spreng.* vid. *Dac-**tylis glomerata.**gracilis.* *Schrad.* 2.*F. pinnata.* *β.* *Huds.* ed. 1*F. sylvatica.* *Huds.**Bromus sylvaticus.* *Smith.* *Host.* (non *Vogler.*)*Bromus corniculatus.* *Lam.**Bromus gracilis.* *Willd.* *Weigl.* *Sut.**Bromus pinnatus.* *Fl. dan.* *Poll.* (non *L.*)*Bromus dumosus.* *Vill.**Bromus pauper.* *Schrank.**Triticum sylvaticum.* *Moench.* *Dec.* *Spreng.**Triticum teretiflorum.* *Wibel.**Brachypodium gracile.* *Beauv.* 1345. 10*Brachypodium sylvaticum.* *Beauv.* Rs.*grandiflora.* *Lam.* (non *Suter.*) Rs. 57*grandiflora.* *Sut.* vid. *duriuscula.* *J.**Halleri.* *Vill.* *Dec.* 2. Rs. 9(non *F. cinerea.* *Dec.* cfr. *F. alpina.*)*heterophylla.* *Host.* *Haenke.* 2. (non *sequent.*) Rs. 30*F. nemorum.* *Roth.* *Hoffm.**F. nemorosa.* *Latour.**F. flavescent.* *Bellard.* (sec. *Rec. Salz.*)*heterophylla.* *Wahl.* vid. *amethy-*
*stina**heterophylla.* *Spreng.* vid. *durius-*
*cula.**hirsuta.* *Moench.* 2. (non *seq.*)*hirsuta.* *Dec.* vid. *Koeleria hir-*
*suta.**hirsuta.* *Host.* vid. *intermedia.**hirta.* vid. *Bromus erectus.**hispida.* vid. *Koeleria hispida.**hordeiformis.* vid. *uniglumis.**Hostii.* vid. *xanthina.**hybrida.* vid. *F. Myurus.**indica.* *Retz.* Rs. 49 P. 42 W. 24*incrassata.* *Salzm.**inermis.* vid. *Bromus inermis.**inops.* *Delile.**intermedia.* *R.* et *S.* 2. Rs. 8*α. F. stricta.* *Host.* *Gaud.* (non *Poir.*)*F. cinerea.* *Vill.**F. cinerea.* *α.* *Dec.**β. F. hirsuta.* *Host.**F. ovina.* *β.* *Schrad.**F. ovina.* *Koel.**F. duriuscula.* *Poll.* (sec. *R.* et *S.*)(cfr. *F. Lemani.*)*interrupta.* *Desf.**Brachypodium interruptum.* *R.* et *S.*
Rs. 455. 26FESTUCA. *Lin.* Rs. 344 P. 171 W. 139*SCHENODORUS. *Beauv.* Rs. 341*involuta.* vid. *glauca.**juncea.* vid. *Triticum rigidum.**laevigata.* *Gaud.* *Schleich.**laevis.* *Fisch.**lanceolata.* vid. *divaricata* et *Tri-*
*ticum maritimum.***latifolia.* *Dec.* 2. Rs. 35*latifolia.* *Roth.* *Miss.* vid. *blepharo-*
*phora.**laxa.* *Host.* *Gaud.* 2. Rs. 43*Lemani.* *Batard.**F. cinerea.* *Vill.* (sec. *Poir.*)*F. intermedia.* *R.* et *S.* sec. (*R.* et *S.*)*Leysseri.* vid. *Bromus inermis.***littoralis.* *Labil.* (non *sequent.*) Rs. 23*littoralis.* — —*Brachypodium littorale.* *R.* et *S.* 345. 6*littoralis.* *Sib.* et *Sm.* vid. *Dac-*
*tylis littoralis.***lohiacea.* *Smith.* *Huds.* 2. (non
Lam.) Rs. 12 P. 1 W. 21*F. elongata.* *Ehrh.**F. adscendens.* *Retz.**F. Phoenix.* *Thuil.**F. fluitans.* *β. loliacea.* *Huds.* *Leers.**Poa loliacea.* *Koel.**Triticum patens.* *Brot.**lohiacea.* *Lam.* vid. *pratensis.**longifolia.* *Vivian.* 2. (non *Thuil.*)

Rs. 10

longifolia. *Thuil.* vid. *glauca.**longiseta.* vid. *Stipa membranacea.**lubrica.* vid. *varia.**macrostachys.* *Desf.* *H.* par.*madritensis.* vid. *Bromus madri-*
*tensis.**magellanica.* *Lam.* Rs. 4 P. 4*maritima.* *L.* vid. *Triticum hispa-*
*nicum.**maritima.* *Dec.* vid. *Triticum ma-*
*ritimum.**mexicana.* *R.* et *S.* *○.* Rs. 46*F. scabra.* *Lag.**minuta.* *Bbrst.* *○.**Schismus minutus.* *R.* et *S.* Rs. 300. 2*misera.* *Thunb.* Rs. 48 P. 41 W. 25*monostachya.* *Lam.* *Desf.* Rs. 1 P. 2*montana.* *Savi.* vid. *Bromus ere-*
*ctus.**montana.* *Strnb.* et *Hp.* vid. *syl-*
*vatica.**montis aurei.* *Delarb.**F. capillata.* *Lam.* var?*montis celtici.* vid. *rubra.**mucronata.* vid. *pungens**mutica.* vid. *capillata.**multiflora.* *Walt.* (non *sequent.*)
Rs. 68*multiflora.* *Koel.* vid. *rubra.**multiflora.* *Suter.* vid. *duriuscu-*
la. *J.**mysorensis.* vid. *Tripogon bro-*
moides.

FESTUCA. Lin. RS. 344 P. 171 W. 139

*SCHENODORUS. Beauv. RS. 341

Myurus. L. ♂ (♂ Schrad.) RS. 35

Vulpia Myurus. Gmel. fl. b. [P. 17 W. 11

Triticum tenellum. Viv.

Festuca quadriflora. Walt.

Festuca hybrida. Brot?

Myurus. Gouan. vid. ciliata.

nemorosa. vid. heterophylla.

nemorum. vid. duriuscula.

*nigrescens. Gaud. 2. (non? Lam.)

RS. 18

F. nigricans Schlecht.

F. rubra. Suter.

F. alpigena. Hoppe?

*nigrescens. Lam. vid. rubra.

nigricans. vid. nigrescens.

*nitida. Schult. 2. RS. 22

*nutans. Host. Wahlb. 2. (non sequent.) RS. 15

F. cernua. Schult.

F. carpatica. Dietr.

nutans. Spreng. 2. RS. 33 W. R. 101. 14

nutans. Moench. vid. Triticum caninum.

*obtusa. Spreng. 2? RS. 34

obtusata. vid. Aira obtusata.

octoflora. vid. tenella.

oryzetorum. vid. Aira oryzetorum.

ourtana. Lejeune.

ovina. L. 2. (non Poll.) RS. 5 P. 7

Bromus ovinus. Scop. [W. 3

F. duriuscula. Poll. (non L. sec. Koch. et Ziz.)

(cfr. F. capillata.)

β. F. paludosa. Gaud.

Poa? paludosa. Beauv.

γ. F. rubra. Wither.

F. ovina. β. Smith.

(cfr. F. capillata, vivipara, violacea.)

ovina. Poll. vid. capillata.

pallens. Host. Bess. 2. RS. 21

(cfr. F. glauca.)

pallida. vid. aurata.

paludosa. vid. ovina.

palustris. vid. Poa festucaeformis.

pannonica. Host. Wulf. 2. RS. 24

*patula. Desf. 2. RS. 33

pauciflora. Thunb. RS. 47 P. 29 W. 18

pectinata. vid. Triticum pectinatum.

phalaroides. vid. Dactylis cylindracea.

phleoides. Vill. Schrad. vid. Koeleria phleoides.

phleoides. Desf. vid. Koeleria cristata.

phleoides. Hortul. vid. Koeleria brachystachya.

phoenicoides. L. Gouan. 2. (non sequent.)

Poa phoenicoides. Koel.

Brachypodium phoenicoides. R. et S. (non Bromus ramosus. L.) [RS. 545. 5

*phoenicoides. Rouille. RS. 2

F. rubra. Thore. Hrb.

FESTUCA. Lin. RS. 344 P. 171 W. 139

*SCHENODORUS. Beauv. RS. 341

phoenicoides. Lam. vid. caespitosa.

Phoenix. Vill. vid. F. elatior.

Phoenix. Scop. vid. loliacea.

picta. Kit. (non Koenig.) RS. 16

picta. Koenig. Gmel. Syst. RS. 67

pilosa. Gaud. vid. poaeformis.

pilosa. Quorund. vid. calycina.

pinnata. Schrad. Moench. 2.

Bromus pinnatus. L. (non Fl. dan.)

P. 172. 31 W. 140. 30

Bromus fragilis. Lam.

Bromus tigurinus. Suter.

Brachypodium pinnatum. Beauv. RS. 345. 1

Triticum gracile. Dec.

Triticum pinnatum. Spreng. Moench. (α. Dec.)

Triticum bromoides. Wibel.

Avena laeta. Salisb.

(cfr. gracilis, caespitosa, Bromus caespitosus et rupestris.)

plebeja. R. Br. RS. 14

*poaeformis. Host. 2. (non Pers.) RS. 19

F. pilosa. Gaud. Hall. fil.

F. rhaetica. Suter. Dec.

Poa violacea. Bellardi.

poaeformis. Pers. vid. Bromus inermis.

poaeoides. Mich. vid. americana.

poaeoides. Thuit. vid. Bromus inermis.

polyantha. Hall. fil.

F. duriuscula. Host?

(cfr. F. rubra.)

polystachya. Mich. vid. fascicularis.

polystachya. Hrb. vid. rubra.

*pratensis. Huds. Schrad. 2. (non sequent.) RS. 1

F. elatior L. fl. succ. Auctor. r. 30 W. 19

F. fluitans. γ. Huds.

Bromus elatior. Koel.

Bromus giganteus. Leers. (non L.)

β. F. loliacea. Lam.

F. Phoenix. Vill.

Poa curvata. Koel.

Schenodorus curvatus. Beauv?

Poa intermedia. Koel?

pratensis. Thuit.

pratensis. Schreb. vid. rubra.

procera. H. et B. 2. RS. 53

pseudodistachya. Koel. vid. distachya.

pubescens. vid. ciliata.

*pulchella. Schrad. 2.

F. spadicea. Mieliich. (non Smith.)

Schenodorus Scheuchzeri. Gaud. RS. 14

*pumila. Host. (non Vill.) RS. 21

F. varia. Pers. Hoppe. (non Haenke.)

P. 15

pumila. Vill. vid. varia.

punctoria. Sib. et Sm. 2. RS. 28

pungens. Kit. 2. (non sequent.)

RS. 23

FESTUCA. Lin. RS. 344 P. 171 W. 139

*SCHENODORUS. Beauv. RS. 341

pungens. Vahl. P. 44 W. 26

F. mucronata. Forsk.

Triodia pungens. Beauv. (non R. Br.)

RS. 305. 2

pungens. Daval. vid. glauca.

pyramidata. vid. Stipa membranacea.

*quadridens. Poir. RS. 36

quadridentata. H. et B. 2. RS. 54

quadriflora. vid. F. Myurus.

repatrix. L. 2. RS. 17 P. 15 W. 7

rhaetica. vid. poaeformis.

rigida. Roth. O. W. 2. 101. 28

Triticum asperum. Dec.

Brachypodium asperum. R. et S. RS. 345. 14

rubens. Pers. O. (♂. Dec.) RS. 44

P. 25

Bromus rubens. L. (non Host.) W. 140. 21

Bromus scoparius Cav? non? L.

Bromus ligusticus. All. sec. Dec.

rubra. L. 2. (non sequent.) RS. 31

P. 9 W. 4

α. F. stricta. Schleich.

F. montis celtici. Delarb.

F. barbata. Schrank.

β. F. multiflora. Koel.

F. pratensis. Schreb.

F. rubra. Roth.

F. polystachya. Hrbar.

F. polyantha. Hrbar.

γ. F. cambrica. Huds.

δ. F. glabra. Lightf.

ι. F. nigrescens. Lam. sec. Lam.

rubra. Suter. vid. nigrescens.

rubra. Thore. vid. phoenicoides.

rubra. With. vid. ovina. J.

rubra. Leers. vid. duriuscula. α.

scabra. Vahl. (non sequent.) RS. 45

P. 26 W. 15

F. aspera. Poir.

scabra. Labil. vid. Triticum scabrum.

scabra. Lag. vid. mexicana.

*Scheuchzeri. vid. pulchella.

sciuroides. vid. bromoides.

segetum. vid. Trisetum parviflorum.

*serotina. Host. 2. RS. 11 W. E. 101. 18

Agrostis serotina. L. P. 146. 9 W. 151. 11

Poa serotina. Quorund. (non Ehrh.)

Melica nodosa. Pill. et Mittlb.

Bromus strictus. Scop.

setacea. vid. Diarrhena setacea.

*spadicea. L. Smith. 2. (non sequent.) RS. 6

F. aurea. γ. Lam.

F. fusca. Vill? Lam?

Poa spadicea. Koel. Beauv.

*Poa Gerardi. All.

Poa triflora. Moench.

Poa setacea. Hoffm?

Anthoxanthum paniculatum. L.

spadicea. Moench. vid. elatior.

spadicea. Geners. vid. varia.

(Gen. 1287.

FESTUCA. Lin. RS. 344 P. 171 W. 139

*SCHENODORUS. Beauv. RS. 341

spadicea. Mielich vid. pulchella.

speciosa. vid. Bromus inermis.

*spicata. Pursh. RS. 24

spinosa. vid. Poa spinosa.

splendens. vid. Koeleria setacea.

stipoides. R. et S. Desf. O. RS. 41

F. clavata. Moench.

Bromus stipoides. L.

Bromus ligustrinus. All. sec. Dec. Supl.

(non? Bromus geniculatus. L.)

stricta. Poir. (non sequent.)

Ceratochloa Boryana. R. et S. RS. 303. 9

stricta. Host. Gaud. vid. intermedia.

stricta. Schleich. vid. rubra.

*sylvatica. Host. Spreng. 2. (non sequent.) RS. 10

F. montana. Sternb. et Hop.

F. altissima. All?

sylvatica. Schrad. Gaud. Vill. vid. calamaria.

sylvatica. Huds. Mart. vid. gracilis.

*tenella. Willd. O. (non? Moench.)

RS. 25 W. 2

F. bromoides. Mich. (non L.)

F. octoflora. Walt.

tenella. Moench. O.

tenuiflora. Schrad. O.

Brachypodium tenuiflorum. R. et S.

RS. 345. 20

Brachypodium tenellum. Tratt.

Triticum tenellum. Host. Viv. (non L.)

tenuifolia. vid. capillata.

toluccensis. H. et B. 2. RS. 51

*triflora. Desf. RS. 32

triticoides. vid. Uniola distichophylla.

uniglumis. Smith. O. RS. 39 P. 20

F. fasciculata. Forsk. RS. 66 [W. 13

F. hordeiformis. Wulf.

Lolium bromoides. Huds.

(cfr. Stipa membranacea.)

unilateralis. vid. Triticum unilaterale.

unioloides. Willd. O. ♂. (et? Poir.)

W. E. 101. 11

Ceratochloa festucoides. Beauv.

Ceratochloa unioloides Dec. RS. 303. 1

(non Poa unioloides. Retz.)

vaginata. W. et K. 2. RS. 32 W.

F. amethystina. Quorund. [E. 101. 13

valesiaca. Gaud. 2. RS. 23

Sesleria valesiaca. Beauv.

varia. Haenke. Host. (non Hoppe. Pers.) RS. 18

F. lubrica. Lapeyr.

F. crinum ursi. Ram.

F. pumila. Vill. (non Host.)

F. flavescens. β. Gaud. (non Dec. Bellard.)

F. spadicea. Geners.

F. acuminata. Gaud. Dec.

Poa violacea. Bellard.

(non F. Eskiya Ram. nec. F. rhaetica. Suter.)

Spec. 15,492.)

Y 1

FESTUCA. *Lin.* Rs. 344 P. 171 w. 139*SCHENODORUS. *Beauv.* Rs. 341*varia.* *Hoppe.* vid. *pumila.**violacea. *Gaud.* *Schleich.* 2. (non *Bellard.*) Rs. 16*violacea.* *Bell.* vid. *poaeformis.**virgata.* vid. *Eleusine virgata.**vivipara.* *Smith.* 2. Rs. 7 P. 8*F. ovina.* *B. L.**F. ovina.* *γ.* *Schrad.**xanthina.* *H. et S.* 2. Rs. 25*F. flavescent.* *Willd.* *Host.* (non *Bell.*)*F. acuminata.* *α.* *Gaud.* [w. E. 101. 21*F. Hostii.* *Schott.**Agraulus flavescent.* *Panzer.* ined.FEUILLEA. *Lin.* P. 2232 w. 1797*cordifolia.* *L.* 2. P. 2 w. 2(cfr. *F. hederacea*)*hederacea.* *Poir.* 2.*F. cordifolia.* *B. L.**Javilla.* *H. et B.* h.*punctata.* vid. *trilobata.**trilobata.* *L.* h. P. 1 w. 1*F. punctata.* *Poir.**Trichosanthes punctata.* *L.*FIBICHIA. *Koel.**umbellata.* vid. *Cynodon Dactylon.*FIBIGIA. *Moench.**clypeata.* vid. *Farselia clypeata.*FIBRAUREA. *Lour.**tinctoria.* vid. *Cocculus Fibraurea.*FICARIA. *Haller.* *Moench.* P. 1362*communis.* vid. *ranunculoides.**glacialis.* *Fisch.* *Dec.* 2.*ranunculoides.* *Moench.* 2.*F. verna.* *Pers.* P. 1*F. communis.* *Dum. Cours.**Ranunculus Ficaria.* *L.* w. 1086. 12*Ranunculus praecox.* *Salisb.**verna.* vid. *ranunculoides.*FICUS. *Lin.* Rs. 148 P. 2193 w. 1931*aggregata.* *Pers.* h. Rs. 52 P. 45*F. punctata.* *Lam.* (non *Thunb.*)*americana.* *Aubl.* h. Rs. 37 P. 66

w. 47

F. benghalensis. *L.* var. *Lam.**ampelos.* *Burm.* h. Rs. 29*F. politoria.* *Lour.* (non *Lam.*) P. 63 w. 44*anthelmintica.* *Rich.* vid. *F. Radula.**anthelmintica.* *Raeusch.* vid. *septica.**aquatica.* vid. *heterophylla et denticulata.**arbutifolia.* vid. *benjamina et pertusa.**aspera.* *Forst.* h. Rs. 99 P. 83 w. 63*auriculata.* *Lour.* h. Rs. 82 P. 21 w. 13*australis.* vid. *rubiginosa.**benghalensis.* *L.* h. Rs. 33 P. 22*F. vasta.* *Forst.* (sec. *Dryand.*) [w. 14(cfr. *F. americana.*)*benjamina.* *L.* h. Rs. 31 P. 61 w. 42*F. microcarpa.* *L. fil.**F. arbutifolia.* *H. par.* (sec. *Desf.*)

(Gen. 1290.

FICUS. *Lin.* Rs. 148 P. 2193. w. 1931*callosa.* *Willd.* h. Rs. 34 P. 60 w. 41*calyculata.* *Mill.* h. Rs. 69*calyptrata.* *Vahl.* h. Rs. 24 P. 32*cannabina.* *Lour.* h. Rs. 110 P. 12 w. 62*capensis.* *Thunb.* h. Rs. 87 P. 91 w. 71*Carica.* *L.* h. Rs. 115 P. 1 w. 1*F. communis.* *Lam.**castaneaefolia.* *Roth.* h. Rs. 80*Chanas.* *Forsk.* h. Rs. 9*citrifolia.* *Lam.* h. (non *sequent.*) Rs. 14*citrifolia.* *Mill.* h.*citrifolia.* *Willd.* vid. *cotoneae-folia.**clethraefolia.* *Willd.* h. Rs. 64 P. 58 w. 39*comosa.* *Roxb.* h. Rs. 46 P. 73 w. 55*communis.* vid. *F. Carica.**complicata.* *H. et B.* h.*cordata.* *Thunb.* h. Rs. 5 P. 38 w. 24*F. glaucophylla.* *Desf.* *Pers.* (sec. *Desf.*)

Rs. 60 P. 52*

coriacea. *Ait.* h. Rs. 57 P. 25 w. 17*costata.* *Ait.* h. Rs. 10 P. 26 w. 18*cotinifolia.* *H. et B.* h.*cotoneae-folia.* *Vahl.* h. Rs. 39 w. 37*F. indica.* *Lam.* (non *L.*) w. 49*F. citrifolia.* *Willd.* (sec. *Dietr.*) P. 28

w. 20

crassinervia. *Desf.* h. Rs. 6 P. 41

w. 25

Daemonum. *Vahl.* h. Rs. 93 P. 86**dendrocida.* *H. et B.* h.*denticulata.* *Vahl.* h. Rs. 107 P. 5 w. 5*F. aquatica.* *Koen.* (sec. *Ait.*)*difformis.* *Lam.* h. Rs. 102*drupacea.* *Thunb.* h. Rs. 66 P. 71 w. 53*elastica.* (*Nois. Breit. Zeyh.*) h.*elliptica.* *H. et B.* h.*erecta.* *Thunb.* h. Rs. 58 P. 51 w. 32*exasperata.* *Vahl.* h. Rs. 89 P. 88*F. scabra.* *Willd.* w. 68*excelsa.* *Vahl.* h. Rs. 73 P. 77*falcata.* *Thunb.* h. Rs. 63 P. 57 w. 38*ferruginea* vid. *rubiginosa.**ficifolia.* (*Nois.*) h.*Forskaehlei.* *Vahl.* h. Rs. 83*F. morifolia.* *Forsk.* (non *Lam. Vahl.*)*gigantea.* *H. et B.* h.*glabrata.* *H. et B.* h.*glandulosa.* *H. Cels. Zeyh.* h.*glauca.* *Dum. Cours.* h.*F. glaucophylla.* *Desf?* sec. *R. et S.**glaucophylla.* vid. *cordata et glauca.**glomerata.* *Roxb.* h. Rs. 47 P. 74 w. 56*Granatum.* *Forst.* h. Rs. 25 P. 49 w. 30*grisea.* *Vahl.* h. Rs. 71 P. 75*grossularioides.* *Burm. Vahl.* h. Rs. 88*heterophylla.* *L.* h. (non *Lam.*) Rs. 109*F. aquatica.* *Koen.* (sec. *Willd.*) P. 7 w. 7

Spec. 15, 549.)

FICUS. *Lin.* RS. 148 P. 2193 W. 1931
heterophylla. *Lam.* vid. *rufescens.*
hirta. *Vahl.* h. RS. 104 P. 9
hispida. *L.* h. RS. 92
F. oppositifolia. *Roxb.* w. 67
F. scabra. *Jacq.* (non *Forst.* nec *Willd.*)
F. mollis. *Willd.* Act. *Berol.* (non *Vahl.*)
indica. *L.* h. (non *sequent.*) RS. 74
w. 49
F. lancifolia. *Moench.*
indica. *Lam.* vid. *cotoneaeifolia.*
indica. *Forsk.* vid. *salicifolia.*
infectoria. *Willd.* h. P. 34 W. 22
F. venosa. *Ait.* (non *Willd.* hort. ber.) RS. 20
laevigata. *Vahl.* h. RS. 11 P. 17
lancifolia. vid. *indica.*
lateriflora. *Vahl.* h. RS. 85 P. 83
F. morifolia. *Lam.* (non *Vahl.*) RS. 64
laurifolia. vid. *martinicensis.*
lentiginosa. *Vahl.* h. RS. 12 P. 29
leucatomia. vid. *venosa.*
lucida. *Ait.* h. (non *Hortul.*) RS. 15
P. 17 W. 19
lucida. *Hortul.* vid. *nitida.*
lutea. *Vahl.* h. RS. 22 P. 30
macrophylla. *Desf.* h. RS. 62 P. 39
maculata. *L.* h. RS. 91 P. 89 W. 69
martinicensis. *Willd.* h. P. 33 W. 21
F. laurifolia. *Lam.* (sec. *Vahl.*) RS. 70 P. 40
F. virens. *Ait.*
F. maxima. *Mill.*
mauritiana. *Lam.* h. RS. 84 P. 85
W. 65
F. terrigena. *Bory.*
maxima. vid. *laurifolia.*
microcarpa. *Vahl.* h. (non *L.*) RS. 35
P. 36
microcarpa. *L.* vid. *benjamina.*
mollis. *Vahl.* vid. *tomentosa.*
mollis. *Willd.* vid. *hispida.*
montana. *Burm.* *Vahl.* h. RS. 94
morifolia. *Vahl.* h. (non *sequent.*)
RS. 113 P. 1
morifolia. *Lam.* vid. *lateriflora.*
morifolia. *Forsk.* vid. *F. Forskaeh-*
lei.
mysorensis. *Roth.* h. RS. 55
nervosa. *Roth.* h. RS. 79
nitida. *Thunb.* h. RS. 49 P. 67 W. 48
F. lucida. *Hortul.* (non *Ait.*)
nymphaeifolia. *L.* h. (et? *H. et*
B.) RS. 4 P. 14 W. 9
obliqua. *Forst.* h. RS. 77 P. 79 W. 58
obtusifolia. *H. et B.* h.
oppositifolia. vid. *hispida.*
ovata. *Vahl.* h. RS. 23 P. 31
Padana. vid. *toxicaria.*
padifolia. *H. et B.* h.
pallida. *Vahl.* h. RS. 72 P. 76
palmata. *Vahl.* h. RS. 103 P. 2 W. 2
parasitica. *Willd.* h. RS. 36 P. 69 W. 51
pendula. (*Zeyh.*) h.
pedunculata. *Ait.* h. RS. 19 P. 35 W. 23
pertusa. *L. fil.* h. (non *Bory.*)
RS. 42 P. 64 W. 45
F. arbutifolia. *H. par.* (sec. *Pers.*)

FICUS. *Lin.* RS. 148 P. 2193 W. 1931
pertusa. *Bory.* vid. *terebrata.*
petiolaris. *H. et B.* h.
phytolaccaefolia. *Desf.* h.
polita. *Vahl.* h. RS. 8 P. 16
politoria. *Lam.* h. (non *Lour.*) RS. 53
F. rudis. *Pers.* P. 47
politoria. *Lour.* vid. *ampelos.*
populifolia. *Vahl.* h. (non *Desf.*)
RS. 2 P. 19 W. 11
F. religiosa. *Forsk.* (non *L.*)
populifolia. *Desf.* vid. *populnea.*
populnea. *Willd.* h. RS. 59 P. 52 W. 33
F. populifolia. *Desf.* (non *Vahl.*)
prinoides. *H. et B.* h. RS. 75 P. 80
W. 59
prolixa. *Forst.* h. RS. 68 P. 78 W. 57
pubescens. *Roth.* h. RS. 78
pumila. *L.* h. RS. 44 P. 50 W. 31
punctata. *Thunb.* h. (non *Lam.*)
RS. 41 P. 44 W. 28
punctata. *Lam.* vid. *aggregata.*
pyrifolia. *Burm.* *Vahl.* h. (non
Lam.) RS. 30
pyrifolia. *Lam.* vid. *rubra.*
racemosa. *L.* h. RS. 38 P. 68 W. 50
Radula. *H. et B.* h. RS. 32 P. 62 W. 43
F. anthelmintica. *Rich.* Msp.
reflexa. *Thunb.* h. RS. 45 P. 72 W. 54
religiosa. *L.* h. (non *Forsk.*) RS. 1
P. 20 W. 12
religiosa. *Forsk.* vid. *populifolia.*
repens. *Roxb.* h. (et? *Willd.* Act.
ber.) RS. 111 P. 82 W. 61
reticulata. *Thunb.* h. RS. 97 P. 95
W. 72
retusa. *L.* h. RS. 67 P. 70 W. 52
rhomboidalis. *Vahl.* h. RS. 96 P. 93
rostrata. *Lam.* h. RS. 101 P. 94
rubiginosa. *Desf.* h. RS. 7 P. 42
F. ferruginea. *Hortul.*
F. australis. *Willd.* w. 26
rubra. *Vahl.* h. P. 51 W. 46
F. pyrifolia. *Lam.* (et? *Desf.* non
Burm.)
rudis. vid. *politoria.*
rufescens. *Vahl.* h. RS. 112
F. heterophylla. *Lam.* (non *L.*) P. 8
sagittata. *Vahl.* h. RS. 18 P. 18 W. 10
salicifolia. *Vahl.* h. RS. 76 P. 81 W. 60
F. indica. *Forsk.* (non *L.*)
scabra. *Willd.* vid. *exasperata.*
scabra. *Jacq.* vid. *hispida.*
scabra. *Forst.* vid. *turbinata.*
scandens. *Lam.* h. RS. 16 P. 43
Jussiaea repens. *Hortul.*
(cfr. *F. stipulata.*)
septica. *Lour.* h. (non *Forst.*)
RS. 27
F. anthelmintica. *Racusch.* (non *Rich.*)
septica. *Forst.* vid. *verrucosa.*
serrata. *Vahl.* h. RS. 106 P. 4 W. 3
simplicissima. *Lour.* h. RS. 114
P. 3 W. 4
sinuata. *Thunb.* h. RS. 100 P. 96
W. 73

- FICUS.** *Lin.* RS. 148 P. 2193 W. 1931
speciosa. *Fisch.* h. (et? *Zeyh.*)
stipulata. *Thunb.* *Vahl.* h. RS. 17 W. 27
F. scandens. *Lam.* sec. *Willd.*
striata. *Roth.* h. RS. 50
Sur. *Forsk.* h. RS. 98 P. 92
Sycomorus. *L.* h. RS. 95 P. 13 W. 8
symphitifolia. *Lam.* h. RS. 90 P. 87
Taab. *Forsk.* h. RS. 28
terebrata. *Willd.* h. RS. 43 P. 65 W. 46
F. pertusa. *Bory.* (non *L.*)
terminalis. *Roth.* h. RS. 80
terragena. vid. *mauritiana.*
tinctoria. *Forst.* h. RS. 26 P. 55 W. 36
Toka. *Forsk.* h. RS. 40
tomentosa. *Roxb.* h. P. 23 W. 15
F. mollis. *Vahl.* (non *Willd.*) RS. 54
toxicaria. *L.* h. RS. 108 P. 10 W. 66
F. Padana. *Burm.*
trigona. *L. fil.* h. RS. 48 P. 48 W. 29
truncata. *Vahl.* h. RS. 105 P. 6 W. 6
turbinata. *Willd.* h. P. 54 W. 35
F. scabra. *Forst.* (non *Willd.* nec *Jacq.*) RS. 13
ulmifolia. *Lam.* h. RS. 86 P. 90 W. 70
umbellata. *Vahl.* h. RS. 3 P. 15
undulata. *Desf.* h.
vasta. vid. *benghalensis.*
velutina. *H. et B.* h. RS. 61 P. 53 W. 34
venosa. *Willd.* h. (non *Ait.*) P. 24 W. 16
F. leucatoma. *Poir.* RS. 21
venosa. *Ait.* vid. *infectoria.*
verrucosa. *Vahl.* h. RS. 56
F. septica. *Forst.* (non *Lour.*) P. 56 W. 37
vestita. *Desf.* h.
virens. vid. *martinicensis.*
FILAGO. *Lin.* P. 1841
**GNAPHALIUM.* *Willd.* *Dec.* W. 1474
acaulis. *L.* vid. *Evax pygmaea.*
acaulis. *Krock.* vid. *Gnaphalium pusillum.*
**arvensis.* *L.* O. P. 5 W. 119
exigua. *Sib. et Sm.* O.
filiformis. vid. *gallica.*
**gallica.* *Smith.* O. P. 2 W. 115
F. filiformis. *Lam.* fl. fr.
 (non *Gnaphalium gallicum.* *Wallr.*)
**germanica.* *L.* O. P. 1 W. 114
F. vulgaris. *Lam.* fl. fr.
**Lagopus.* *Stephani.* O. P. 7 W. 120
Leontopodioides. vid. *Gnaphalium Leontopodioides.*
Leontopodium. vid. *Gnaphalium Leontopodium.*
mareotica. *Delile.*
**minima.* *Smith.* O. P. 5
F. montana. *L.* var. *β.* *Lam.*
**montana.* *L.* O. P. 4 W. 117
Gnaphalium gallicum. *Wallr.* (sec. *Rec. Lips.*)
 (cfr. *F. minima.*)

- FILAGO.** *Lin.* P. 1841
**GNAPHALIUM.* *Willd.* *Dec.* W. 1474
multicaulis. vid. *Micropus erectus.*
pygmaea. vid. *Evax pygmaea.*
**pyramidata.* *L.* O. P. 5 W. 116
stellata. vid. *Gnaphalium Leontopodium.*
supina. vid. *Micropus supinus.*
vulgaris. vid. *germanica.*
FILIPENDULA. *Hall.* *Moench.* vid. *Spiraea filipendula.*
FIMBRISTYLIS. *Vahl.* RS. 175
SCIAPUS. *Poir.* **Autor.* cit. P. 123 W. 113
acicularis. *R. Br.* RS. 40
acuminata. *Vahl.* RS. 1
**aestivalis.* *Retz.* 2. RS. 17 P. 72 W. 60
androgyna. *R. Br.* RS. 39
**annua.* *All.* O. RS. 15
Scirpus dichotomus. *Bbrst.* (et? *Rottb.*)
Scirpus bisumbellatus. *Forsk.* (sec. *Delile.*)
**argentea.* *Rottb.* RS. 36 P. 80 W. 68
β. *Scirpus monander.* *Rottb.* P. 87 W. 69
**arvensis.* *Retz.* 2. RS. 27 P. 26 W. 20
**autumnalis.* *L.* 2. RS. 23 P. 46 W. 38
Scirpus complanatus. *Retz.* (sec. *Roth.* in *R. et S.*)
**benghalensis.* *Pers.* RS. 12 P. 66*
brevifolia. *R. Br.* RS. 57
Scirpus miliaceus. *Thunb.* (non *L.*)
caespitosa. *R. Br.* RS. 56
capitata. *R. Br.* RS. 64
**castanea.* *Mich.* 2. RS. 32 P. 63
Scirpus carolinianus. *Lam.*
Schoenus umbellatus. *Walt.*
compressa. *Beauv.* *Roem.* RS. 30
cylindrica. *Vahl.* 2. RS. 34
cymosa. *R. Br.* RS. 61
cyperoides. *R. Br.* RS. 65
denudata. *R. Br.* RS. 49
depauperata. *R. Br.* RS. 48
**dichotoma.* *L.* O. (non *Lam.*) RS. 14 P. 57 W. 48
β. *F. d. villosa.* *R. et S.*
Scirpus bisumbellatus. *Forsk?* sec. *Vahl.*
Scirpus niloticus. *Gmel.*
Isolepis dichotoma. *H. et B?*
**diphylla.* *Retz.* RS. 20 P. 47 W. 39
elata. *R. Br.* RS. 55
elongata. *R. Br.* RS. 59
exilis. *R. et S.* 2. RS. 25
Isolepis exilis. *H. et B.*
**ferruginea.* *L.* 2. RS. 29 P. 61 W. 51
Scirpus debilis. *Lam.*
Schoenus polymorphus. *Rottb.*
furva. *R. Br.* RS. 63
glauca. *Vahl.* RS. 16
gracilis. *R. Br.* RS. 50
hirta. *R. et S.* 2. RS. 26
Isolepis hirta. *H. et B.*
hirtella. *Vahl.* O. RS. 8
hybrida. *Rich.* (in *Vahl.*)
 (cfr. *F. laxa.*)
**juncea.* *Forst.* RS. 42
Schoeni species? *Willd.* P. 513
 (Gen. 1292. Spec. 15,673.)

FIMBRISTYLIS. *Vahl.* Rs. 175*SCIRPUS. *Aut. cit.* p. 123 w. 113lanata. *R. et S.* 2. Rs. 6Isolepis lanata. *H. et B.*laxa. *Vahl* 2. Rs. 31β. *F. hybrida. Rich?*leucostachya. *R. et S.* 2. Rs. 5Isolepis leucostachya. *H. et B.**miliacea. *L.* 2. (non *Thunb.*) Rs. 9

p. 66 w. 54

β. *Scirpus tetragonus. Poir. (sec. Poir.)*

Rs. 177. 58

mucronata. *Vahl.* 2. Rs. 33*nutans. *Retz.* 2. (non *Berger.*)

Rs. 2 p. 5 w. 5

parviflora. *R. Br.* Rs. 52pauciflora. *R. Br.* Rs. 38pilosa. *Vahl.* 2. Rs. 22*Scirpus fimbriatus. Willd. Magaz.**polytrichoides. *Retz.* Rs. 37propingua. *R. Br.* Rs. 54pterygosperma. *R. Br.* Rs. 43*puberula. *Mich.* 2. (non *Poir.*)

Rs. 19

*Scirpus pubescens. Pers. p. 62**Scirpus fimbriatus. Poir.*punctata. *R. Br.* Rs. 41pygmaea. *Vahl.* Rs. 3rara. *R. Br.* Rs. 51*schoenoides. *Retz.* Rs. 7sericea. *R. Br.* Rs. 62*serrulata. *Vahl.* Rs. 4*spadicea. *L.* 2. Rs. 35 p. 65 w. 52speciosa. *Rohde.* Rs. 11*Scirpus domingensis. Pers. p. 32*spiralis. *R. Br.* Rs. 46squarrosa. *Vahl.* Rs. 18stans. *Rich.* Rs. 10stricta. *R. Br.* Rs. 60tenuis. *R. et S.* 2. Rs. 13Isolepis gracilis. *H. et B.*tetragona. *R. Br.* Rs. 45tomentosa. *Vahl.* 2. Rs. 21tristachya. *R. Br.* Rs. 47umbellata. *Vahl.* Rs. 28*Scirpus umbellaris. Lam.*variabilis. *R. Br.* Rs. 58velata. *R. Br.* Rs. 53*villosa. *Poir.* Rs. 24xyridis. *R. Br.* Rs. 44FIRMIANA. *Marsil.*— — vid. *Stereulia platanifolia.*FISCHERA. *Spreng.* vid. *Trachyne.*linearis. vid. *Trachymene linearifolia.*FISCHERIA. *Dec.* Rs. 1076scandens. *Dec.* h. Rs. 1*Holostemma. — R. Br.**Cynanchum crispiflorum. Hortul. (non? Sw.)*FISSILIA. *Juss.*psittacorum. vid. *Olox psittacorum.*FIWA. *Gmel.*japonica. vid. *Litsaea japonica.*FLABELLARIA. *Cav.*paniculata. vid. *Hiraea pinnata.*FLACOURTIA. *Herit. Commers.*

p. 2267 w. 1827

cataphracta. *Roxb.* h. p. 3 w. 3flavescens. *Willd.* h. p. 2 w. 2Jangomas. *Gmel. Syst.**Stigmarota Jangomas. Lour.*(cfr. *Rumea coriacea.*)Ramontchi. *Herit.* h. p. 1 w. 1*Stigmarota africana. Lour.*sapida. *Roxb.* h. p. 4 w. 4sepiaria. *Roxb.* h. p. 5 w. 5*Sideroxylum spinosum. Burm. (non L.)*FLAGELLARIA. *Lin.* p. 877 w. 700indica. *L.* h. p. 1 w. 1repens. *Lour.* h.FLAVERIA. *Juss.* p. 1933angustifolia. *Cav.* h. p. 2*F. chilensis. Raeusch.**Milleria angustifolia. Cav.**Milleria contrayerba. β. Poir.*chilensis. vid. *angustifolia.*contrayerba. *Pers.* h. p. 1*F. peruviana. Raeusch.**Milleria contrayerba. Cav.**Vermifuga corymbosa. R. et P.*(cfr. *F. angustifolia.*)peruviana. vid. *contrayerba.*FLEMINGIA. *Roxb.* XVII. 4congesta. *Roxb.* h.lineata. vid. *Lespedeza lineata.*nana. *Roxb.* h.paniculata. vid. *semialata.*semialata. *Roxb.**F. paniculata. Dietr.*stricta. *Roxb.* 2.strobilifera. vid. *Zornia strobilifera.*trinervia. *Desf.* h.FLINDERSIA. *R. Brown.* Rs. 1000amboinensis. *Poir.* h.*F. australis. R. Br. var? R. et S.*australis. *R. Br.* h. Rs. 1FLOERKEA. *Willd. (non Spreng.)*

p. 868

lacustris. vid. *proserpinacoides.*proserpinacoides. *Willd.* 2.*F. lacustris. Pers. p. 1**Nectris pinnata. Pursh.*FLOERKEA. *Spreng.* vid. *Campanula.*FLORESTINA. *Cassini.*pedata. vid. *Stevia pedata.*FLOSCOPA. *Lour.* p. 824scandens. *Lour.* h. p. 1FLÜGGEA. *Willd. (non Rich.)*

p. 2214 w. 1784

Leucopyrus. *Willd.* h. p. 1 w. 1*Phyllanthus Leucopyrus. Koen.*FLÜGGEA. *Rich.*japonica. vid. *Convallaria japonica.*FLUVIALIS. *Pers.* vid. *Caulinia.*minor. vid. *Caulinia fragilis.*

344 Foeniculum — Fraga

FOENICULUM. *Gaert.* vid. *Meum*
Foeniculum.

FOENUM GRAECUM. *Moench.* vid.
Trigonella foenum graecum.

FOETIDIA. *Juss.* P. 1214 w. 978

borbonica. vid. *mauritiana.*

mauritiana. *Lam.* h. p. 1 w. 1

F. borbonica. *Raeusch.*

FONTANESIA. *Labil.* RS. 98 P. 44
w. 42

(cfr. *Noronhia*, *Tetrapilus*.)

phylliracoides. *Labil.* h. RS. 1 P. 1 w. 1

FORESTIERA. *Poir.* vid. *Borya.*

FORGESIA. *Juss.* p. 432.

DEFFORGIA. *Lam.* RS. 875

borbonica. *Lam.* h. RS. 1 P. 1

FORSKOHLEA. *Lin.* P. 2096 w. 797

angustifolia. *Retz.* O. P. 3 w. 3

candida. *L. fil.* 2. P. 2 w. 2

F. scabra. *Retz.*

fruticosa. *Willd.* h. w. R. p. 950

latifolia. vid. *tenacissima.*

scabra. vid. *candida.*

tenacissima. *L.* O. P. 1 w. 1

F. latifolia. *Retz.*

Caidbeja adhaerens. *Forsk.*

FORSTERA. *Lin. fil.* (non seq.)
P. 1580 w. 1615

muscifolia. *Willd.* h. P. 2 w. 2

Phyllachne uliginosa. *L. fil.*

sedifolia. *L. fil.* h. P. 1 w. 1

FORSTERA. *Gaert.*

glabra. vid. *Athecia glabra.*

FORSTERIA. *Scop.* vid. *Breynia.*

FORSYTHIA. *Vahl.* (non *Walt.*)
RS. 56

suspensa. *Vahl.* h. RS. 1

Syringa suspensa. *Thunb.* P. 40. 4 w. 53. 4

Lilac perpensa. *Lam.*

FORSYTHIA. *Walt.*

scandens. vid. *Decumaria sarmentosa.*

FOSKARENIA. *Vand.* RS. 422

spinosa. *Vand.* RS. 1

FOSSELINIA. *All.* vid. *Clypeola*
Jonthlaspi.

FOTHERGILLA. *Lin.* P. 1523
w. 1057

alnifolia. *L. fil.* h. P. 1 w. 1

F. Gardeni. *L.*

α. *F. a. obtusa.* *Ait.*

β. *F. a. acuta.* *Ait.*

γ. *F. a. major.* *Ait.*

mirabilis. vid. *Melastoma tamonea.*

FOVEOLARIA. *Ruiz. et Pav.* vid.
Tremanthus.

FOUGERIA. *Moench.* XIX. 2

tetragona. *Moench.* O.

FOURCROYA. *Vent.* vid. *Agave.*

FRAGA. *Lapeyr.*

sterilis. vid. *Potentilla fragariastrum.*

Vaillantii. vid. *Potentilla splendens.*

Fragaria

FRAGARIA. *Lin.* p. 1240 w. 999
— — — vid. *Potentilla.* *)

abortiva. *Duch.* 2.

F. granulosa. *Quorund.*

alpina. vid. *semperflorens.*

ananassa. vid. *grandiflora.*

bifera. *Duch.* 2.

bonariensis. *Juss. Pers.* 2. P. 7

botryformis. *Duch.* 2.

F. multiplex. *Duch.*

calycina. *Deslong.* 2.

F. grandiflora. *Thuil.* (non *Willd.*)

calyculata. *Duch.* 2.

carolinensis. *Duch.* 2.

chiloensis. *Ehrh.* 2. P. 6 w. 5

F. vesa. var. *chiloensis.* *L.*

collina. *Ehrh.* 2. w. 6

F. hispida. *Duch.* P. 2

dioica. vid. *elator.*

dubia. *Duch.* 2.

eflagellis. *Duch.* 2. P. 1*

F. nuda. *Murr.*

elator. *Ehrh.* 2. P. 3 w. 2

F. magna. *Thuil.*

F. dioica et moschata. *Duch.*

F. vesca. β. *pratensis.* *L.*

(cfr. *F. muricata.*)

grandiflora. *Ehrh.* 2. (non *Thuil.*)
P. 5 w. 4

F. ananassa. *Duch.*

F. vesca. α. *ananas.* *Ait.*

grandiflora. *Thuil.* vid. *calycina.*

hispida. vid. *collina.*

hortensis. *Duch.* 2.

hybrida. *Duch.* 2.

indica. vid. *Duchesnea fragiformis.*

magna. vid. *elator.*

minor. *Duch.* 2.

monophylla. *Duch. L.* 2. w. 7

F. unifolia. *Hall.*

F. vesca. *L.* var. *Pers.* P. 1 β.

moschata. vid. *elator.*

muricata. *L.* 2.

F. elator. *Ehr.* var. β. *Willd.*

F. vesca. *L.* var. *Pers.*

nigra. *Duch.* 2.

nuda. vid. *eflagellis.*

pendula. *Duch.* 2.

pratensis. *Duch.* 2.

F. collina. var. β. *Pers.*

F. elator. *Ehrh.* sec. *Willd.*

F. vesca. var. β. *pratensis.* *L.*

semperflorens. *Duch. Heyne.* 2.

F. alpina. *Pers.*

F. vesca. γ. *L.*

sempervirens. *Duch.* 2.

sterilis. vid. *Potentilla fragariastrum.*

sylvestris. *Duch.* 2.

*) Plures hujus generis species a *Duchesneo* distinctae, ad *F. vescam* *L.* sunt referendae, quae verae sint species nondum satis liquet.

FRAGARIA. *Lin.* P. 1240 w. 999
tincta. *Duch.* 2.
Tormentilla. *vd.* *Tormentilla erecta.*
unifolia. *vid.* *monophylla.*
vesca. *L.* 2. P. 1 w. 1
F. vulgaris. *Ehrh.*
 (cfr. *F. chiloensis*, *elator*, *grandiflora*,
monophylla, *muricata*, *pratensis*, *sem-*
perflorens.)
villosa. *vid.* *Potentilla pilosa.*
viridis. *Duch.* 2.
virginiana. *Ehrh.* *Duch.* 2. P. 4 w. 3
vulgaris. *vid.* *vesca.*
FRAGOSA. *Ruiz. et Pav.* *vid.* *Bolax.*
FRAGROSA. *Pers.*
reniformis. *vid.* *Hydrocotyle hir-*
suta.
FRANCOA. *Cav.* P. 987
PLEURANDRA. *Labil?* (sec. *Spreng.*)
appendiculata. *Cav.* 2. P. 1
ERANGULA. *Mill.*
Alnus. *vid.* *Rhamnus frangula.*
americana. *vid.* *Rhamnus frangu-*
loides.
latifolia. *vid.* *Rhamnus alpinus.*
rotundifolius. *vd.* *Rhamnus pumilus.*
saxatilis. *vid.* *Rhamnus saxatilis.*
FRANKAENIA. *Lin.* P. 867 w. 690
corymbosa. *Desf.* h. P. 5
 (cfr. *F. pulverulenta.*)
hirsuta. *L.* 2. P. 3 w. 3
Nathria hirsuta. *Berg.*
laevis. *L.* 2. P. 1 w. 1
microphylla. *Cav.* h. P. 7
nodiflora. *Lam.*
Nothria. *Thunb.* h. P. 2 w. 2
Nothria repens. *Berg.*
pulverulenta. *L.* O. P. 4 w. 4
F. corymbosa. *Desf.* (sec. *Breit.*)
revoluta. *Forsk.*
tetrapetala. *Labil.* h.
thymifolia. *Desf.* h. P. 6
virens. *Desf.* 2.
FRANKLANDIA. *R. Brown.* RS.
fucifolia. *R. Br.* h. RS. 1 [545
FRANKLINIA. *Marsh.*
Alatamaha. *vid.* *Gordonia Frank-*
linii.
americana. *vid.* *Gordonia pubes-*
cens
FRANSERIA. *Cav.* P. 2067 w. 1669
ambrosioides. *Cav.* h. P. 2 w. 2
artemisioides. *Willd.* h. P. 1 w. 1
Xanthium fruticosum. *L.*
Ambrosia arborescens. *Mill. Lam.*
FRASERA. *Walt.* RS. 439 P. 285
carolinensis. *Gmel. Syst.* ♂. P. 1
F. Walteri. *Mich.* RS. 1
Walteri. *vid.* *carolinensis.*
FRAXINELLA. *Gaert. Moench.* *vid.*
Dictamnus albus.
FRAXINUS. *Lin.* RS. 107 P. 2181
acuminata. *Lam.* h. RS. 3 [w. 1908
F. americana. *L?* P. 6 w. 10
F. Novae Angliae. *Wangh.*
F. concolor. *Mich.*

FRAXINUS. *Lin.* RS. 107 w. 2181
 w. 1908
alba. *Bosc. Willd.* h.
americana. *vid.* *acuminata.*
angustifolia. *Vahl.* h. RS. 12 P. 2 w. 4
apetala. *vid.* *excelsior.*
appendiculata. *vid.* *nana.*
argentea. *Deslong.* h. (non *Desf.*)
 RS. 20
argentea. *Desf.* *vid.* *excelsior.*
atrovirens. *vid.* *excelsior.*
aurea. *vid.* *excelsior.*
canadensis. *vid.* *epiptera.*
caroliniana. *Lam.* h. (non *sequent.*)
 RS. 9 P. 13 w. 11
F. excelsior. *Walt.* (non *L.*)
F. serratifolia. *Mich.*
F. lanceolata. *Borkh.*
β. F. e. latifolia. *Willd.*
caroliniana. *Wngm.* *vid.* *subser-*
rata.
caroliniana. *Duroi.* *vid.* *juglandi-*
folia.
concolor. *vid.* *acuminata.*
crispa. *vid.* *excelsior.*
discolor. *vid.* *epiptera.*
diversifolia. *vid.* *heterophylla.*
elliptica. *Bosc. Willd.* h.
epiptera. *Mich.* h. RS. 6 P. 11 w. 9
F. canadensis. *Gaert.*
F. discolor. *Mich. fil.*
erosa. *vid.* *excelsior.*
excelsior. *L.* h. (non *Walt.*) RS. 16
 P. 1 w. 2
F. apetala. *Lam. fl. fr.*
F. Ornus. *Scop.* (non *L.*)
α. F. e. pendula. *Ait.*
γ. F. e. aurea. *R. et S.*
F. aurea. *Willd.* w. E. 1149. 4
δ. F. e. crispa. *Willd.*
F. e. erosa. *Pers?*
F. atrovirens. *Desf.* P. 14 *
ε. F. e. jaspidea. *Desf.*
ζ. F. e. argentea. *Desf.*
η. F. e. horizontalis. *Desf.*
ι. F. e. verrucosa. *Desf.*
excelsior. *Walt.* *vid.* *caroliniana.*
expansa. *Willd.* h. RS. 11
florifera. *vid.* *F. Ornus.*
heterophylla. *Vahl.* h. RS. 19
F. monophylla. *Desf.*
F. simplicifolia. *Willd.* 1
F. integrifolia. *Hortul.*
F. excelsior β. heterophylla. *Dec.*
F. excelsior β. diversifolia. *Ait.*
F. diversifolia. *Hortul.*
horizontalis. *vid.* *excelsior.*
jaspidea. *vid.* *excelsior.*
integrifolia. *vid.* *heterophylla.*
juglandifolia. *Lam.* h. RS. 7 P. 7 w. 14
β. F. j. subserrata. *Willd.*
F. j. subintegerrima. *Vahl.*
F. caroliniana. *Wngm.*
lancea. *Bosc. Willd.* h.
lanceolata. *vid.* *caroliniana.*

FRAXINUS. *Lin.* Rs. 107 P. 2181
w. 1908

- lentiscifolia*. *Desf.* h. p. 5 w. 7
F. parvifolia. *Lam.* (non *Willd.*)
F. tamariscifolia. *Vahl.* Rs. 14
F. microphylla. *Bosc?*
longifolia. *Bosc.* h.
lyrata. *Hortul.* h.
mammifera. vid. *rotundifolia*.
microphylla. *Bosc.* h.
monophylla. vid. *heterophylla*.
nana. *Willd.* h. (non *Desf.*) Rs. 17
nana. *Desf.* vid. *polemonifolia*.
nigra. *Duroi.* vid. *pubescens*.
nigra. *Marsh.* vid. *sambucifolia*.
novae Angliae. vid. *acuminata*.
Ornus. *L.* h. (non *seq.*) Rs. 1 w. 15
F. paniculata. *Mill.*
F. florifera. *Scop.*
Ornus florifera. *Hort.*
Ornus europaea. *Pers.* p. 58. 1
 β . *F. O. latifolia*. *Ait.*
 γ . *F. Theophrasti*. *Duham.*
Ornus. *Scop.* vid. *excelsior*.
Ornus. *Pall.* vid. *oxycarpa*.
ovalis. *Willd.* En. Supl. h.
oxycarpa. *Willd.* h. Rs. 13 P. 3 w. 5
F. oxyphylla. *Bbrst.*
F. Ornus. *Pall.* ind. t.
oxyphylla. vid. *oxycarpa*.
pallida. *Bosc.* h.
paniculata. vid. *F. Ornus*.
pannosa. *Bosc.* h.
parvifolia. *Willd.* h. (non *Lam.*)
Rs. 15 P. 4 w. 6
parvifolia. *Lam.* vid. *lentiscifolia*.
pendula. vid. *excelsior*.
pensylvanica. vid. *pubescens*.
platycarpa. *Mich.* h. Rs. 4 P. 12
w. 12
polemonifolia. *Poir.* h. Rs. 18
F. nana. *Desf.* (non *Willd.*) P. 14
F. appendiculata. (*Pers.*)
polycarpa. *Willd.* E. Supl. h.
pubescens. *Lam.* h. (et? *Walt.*)
Rs. 10 P. 8 w. 13
F. nigra. *Duroi.*
F. tomentosa. *Mich.*
F. pensylvanica. *Marsh.*
 β . *F. p. longifolia*. *Vahl.*
F. subvillosa. *Bosc?*
 γ . *F. p. latifolia*. *Vahl.*
 δ . *F. subpubescens*. *Pers.*
quadrangulata. *Mich.* h. Rs. 5 P. 10
w. 8
F. tetragona. *Cels.* (et? *Willd.* En. Supl.)
Richardi. *Bosc.* h.
rotundifolia. *Ait.* h. Rs. 2 P. 15 w. 16
F. mammifera. *Hortul.*
Ornus mammifera. *Hortul.*
Ornus rotundifolia. *Moench?*
salicifolia. *H. Belved.* *Breit Zeyh.* h.
sambucifolia. *Lam.* h. Rs. 8 P. 9 w. 3
F. nigra. *Marsh.*
F. crispa. *Hortul.*

FRAXINUS. *Lin.* Rs. 107 P. 2181
w. 1908

- serratifolia*. vid. *caroliniana*.
simplicifolia. vid. *heterophylla*.
subintegerrima. vid. *juglandifolia*.
subpubescens. vid. *pubescens*.
subserrata. vid. *juglandifolia*.
subvillosa. vid. *pubescens*.
tamariscifolia. vid. *lentiscifolia*.
tetragona. vid. *quadrangulata*.
Theophrasti. vid. *F. Ornus*.
tomentosa. vid. *pubescens*.
verrucosa. vid. *excelsior*.
viridis. *Mich.* *Bosc.* h.
F R E Z I E R A. *Swartz.* P. 1305 w. 1046
**EROTEUM*. *Swartz.* prod.
canescens. *H. et B.* h.
chrysophylla. *H. et B.* h.
nervosa. *H. et B.* h.
reticulata. *H. et B.* h.
sericea. *H. et B.* h.
**Theaeoides*. *Sw.* h. p. 1 w. 1
**undulata*. *Sw.* h. p. 2 w. 2
F R I E S I A. *Spreng.* vid. *Crotonopsis*.
F R I T I L L A R I A. *Lin.* p. 792 w. 628
aquitana. *Mill.* 2.
autumnalis. *Mill.* 2.
barbata. *H. et B.* 2.
cantonensis. *Lour.* 2.
caucasica. vid. *tulpifolia*.
collina. vid. *lutea*.
esculenta. vid. *latifolia*.
glaucescens. *Willd?* *Breit.* 2.
imperialis. *L.* 2. p. 7 w. 1
Imperialis comosa. *Moench.*
Imperialis coronata. *Dum.* *Cours.*
 β . *F. lutea*. *Lam.*
 γ . *F. involucrata*. *All.* (sec. *Lois.*)
involucrata. vid. *imperialis* et *pyrenaica*.
italica. vid. *meleagris*.
lanceolata. vid. *Lilium camtschaticum*.
latifolia. *Willd.* 2. p. 5 w. 6
F. esculenta. *Adam.*
(cfr. *F. lutea*.)
lutea. *Bbrst.* 2. (non *Lam.*)
F. collina. *Adam.*
F. latifolia. γ . *lutea*. *Willd.*
lutea. *Lam.* vid. *imperialis*.
meleagris. *L.* 2. p. 4 w. 5
 β . *F. m. italica*. *Pers.*
 γ . *F. m. praecox*. *Pers.*
 δ . *F. m. serotina*. *Pers.*
(cfr. *F. pyrenaica*.)
Messanensis. *Sw.* 2.
nana. vid. *Eucomis nana*.
nervosa. *Willd.* 2. w. 1. 397. 5
nigra. *Mill.* 2.
obliqua. vid. *persica*.
orientalis. vid. *tenella*.
persica. *L.* 2. p. 1 w. 2
 β . *F. obliqua*. *Curt.* *Gawl.*
plantaginea. *Pers.* P. 6
F. plantaginifolia. *Lam.*
plantaginifolia. vid. *plantaginea*.
(Gen. 1319. Spec. 15,839.)

FRITILLARIA. *Lin.* p. 792 w. 628*præcox.* vid. *F. Meleagris.**purpurea.* *H. et B.* 2.*pyrenaica.* *L.* 2. p. 3 w. 4*F. meleagris.* *L.* var. *Poir.**F. racemosa.* *Gawl.* (non *Mill.*) β . *F. involucrata.* *All.* (sec. *Dec.*)*racemosa.* *Mill.**racemosa.* *Gawl.* vid. *pyrenaica.**regia.* vid. *Eucomis regia.**scandens.* *Fisch.* 2.*F. verticillata.* *Willd.* var. *altaica.**tenella.* *Bbrst.* 2.*F. orientalis.* *Adam.**tulipifolia.* *Bbrst.* 2.*F. caucasica.* *Adam.**umbellata.* *Mill.* 2.*verticillata.* *Willd.* 2. p. 2 w. 3(cfr. *F. scandens.*)FROELICHIA. *Willd.* (non *seq.*)

RS. 458 P. 248 w. 191

paniculata. *Willd.* h. RS. 1 P. 1 w. 1*Billardiera paniculata.* *Vahl.*FROELICHIA *Wulf.**caricoides.* vid. *Elyna spicata.*FROELICHIA. *Moench.**lanata.* vid. *Gomphrena interrupta.*FUCHSIA. *Lin.* p. 922 w. 758.*apetala.* *R. et P.* h. p. 12*coccinea.* *Ait.* h. p. 1 w. 1*F. elegans.* *Salisb.**F. magellanica.* *Lam.**Skinnera coccinea.* *Moench.**Nahusia coccinea.* *Schkr.**Quelusia.* *Roem.* hisp.(cfr. *F. triphylla.*)*corymbifera.* *R. et P.* h. p. 5*decussata.* *R. et P.* h. p. 7*denticulata.* *R. et P.* $\odot$. p. 3*elegans.* vid. *coccinea.**excorticata.* *L. fil.* h. p. 11 w. 3*Skinnera excorticata.* *Forst.**involucrata.* vid. *Schradera cephalotes.**lycioides.* *Andr.* h. p. 8 w. R. 470. 2*macrostema.* *R. et P.* h. p. 6*F. magellanica.* var. β . *Lam.**magellanica.* vid. *coccinea* et *macrostema.**multiflora.* *Willd.* h. w. 4*ovalis.* *R. et P.* h. p. 4*racemosa.* vid. *triphylla.**rosea.* *R. et P.* h. p. 10*serratifolia.* *R. et P.* h. p. 2*simplicicaulis.* *R. et P.* h. p. 9*triphylla.* *L.* h. w. 1*F. racemosa.* *Lam.**F. coccinea.* *L.* var? *Pers.*FUGOSIA. *Pers.* p. 1619CIENFUEGOSIA. *Cav.*CIENFUEGIA. *Willd.* w. 1277*digitata.* *Cav.* h. p. 1 w. 1FUIRENA. *Lin. fil.* RS. 186 P. 127

w. 108

arenosa. *R. Br.* RS. 8*canescens.* *Rich. Vahl.* RS. 3 P. 4

(Gen. 1325.

FUIRENA. *Lin. fil.* RS. 186 P. 127

w. 108

capitata. *Willd.* *Hrb. Bory.**glomerata.* *Lam.* 2? RS. 5*Scirpus ciliaris.* *L.* (non *Pers.*)*hirta.* *Vahl.* RS. 6*Scirpus hottentottus.* *L.* p. 123. 78 w. 113. 66*obtusiflora.* vid. *simplex* et *umbellata.**paniculata.* vid. *umbellata**rubiginosa.* *Spreng.* RS. 9*Schoenus rubiginosus.* *Soland. Forst.**scirpoidea.* *Mich.* 2. RS. 7*Vaginata Richardi.* *Pers.* p. 126. 1*simplex.* *Vahl.* RS. 2 β . *F. obtusiflora.* *Vahl.* p. 3*squarrosa.* *Mich.* 2. RS. 4 P. 3*umbellata.* *Rottb.* RS. 1 P. 1 w. 1*F. paniculata.* *L. fil.**F. obtusiflora.* *Vahl.* (sec. *Poir.*)FULGADEA. *Poir.**laurifolia.* *Poir.* h.*Turpinia laurifolia.* *H. et B.**Eupatorii species.* *Desv.*FUMARIA. *Lin.* p. 1658 w. 1312*CORYDALIS. *Vent.* p. 1659*acaulis. *Jacq.* $\odot$. p. 22 w. 20*africana.* vid. *corymbosa.**alba.* vid. *capnoides.**altaica.* *Ledeb.**angustifolia. *Bbrst.* 2.*aurea. *Mühlenb.* σ . ($\odot$. *Pursh.*)

w. E. 798. 8

*bracteata. *Steph.* 2. p. 6 w. 5*bulbosa. *L.* 2. (non *sequent.*) p. 12

w. 10

F. cava. *Müll. Ehrh. Curt. Retz.**F. major.* *Roth.**Corydalis tuberosa.* *Dec.**Corydalis cava.* *Wahlenb.**Borckhausenia cava.* *Fl. Wett.**Capnoides cava.* *Moench.*(cfr. *F. digitata*, *fabacea.*)*bulbosa.* *Retz.* vid. *digitata.**bulbosa.* *Thunb.* vid. *decumbens.**capnoides. *L.* $\odot$. (non *Mill.*) p. 23

w. 21

F. alba. *Mill.**capnoides.* *Mill.* vid. *lutea.**capreolata.* *L.* $\odot$. (non *Thuil.*) p. 6

w. 26

capreolata. *Thuil.* vid. *media.**caudata. *Lam.* p. 10(cfr. *F. longiflora.*)*cava.* vid. *bulbosa.**claviculata. *L.* $\odot$. p. 24 w. 29*corymbosa.* *Desf.* 2. p. 1 w. 24*F. africana.* *Lam.**crassifolia.* *Desf.* 2. p. 2 w. 23*Cucullaria. *L.* 2. p. 1 w. 1*Diclytra canadensis.* *Borkh.**decumbens.* *Thunb.* 2. p. 15 w. 13*F. bulbosa.* *Thunb. jap.**densiflora.* *Dec.* $\odot$. β . *F. d. albida.* *Dec.*

Spec. 15,889.)

FUMARIA. *Lin.* P. 1658 w. 1312*CORYDALIS. *Vent.* P. 1659*digitata. *Pers.* 2. P. 16F. Halleri. *Fl. dan. Willd.* w. 14F. bulbosa. *Retz.* (non L.)F. bulbosa. *γ. L. Spec.*F. minor. *Roth.*F. solida. *Smith. Mill. Curt.*Corydalis bulbosa. *Dec.*Pistolochia solida. *Bernh.*Capnoides solida. *Moench.*Borckhausenia solida. *Fl. Wett.*(*)enneaphylla. *L.* 2. P. 3 w. 22eximia. *Ker. Edward.*

(cfr. F. formosa.)

*fabacea. *Retz.* 2. P. 14 w. 12F. intermedia. *Ehrh.*F. bulbosa. var. *β. L. fl. suec. Wahlenb.*Pistolochia intermedia. *Bernh.*flavula. *Schmaltz.**formosa. *Pursh.* (non? *Dryand.*)F. eximia. *Ker?* (sec. *Spr.*)formosa. *Dryand.* 2.*fungosa. *Ait.* ♂. P. 5 w. 2F. recta. *Mich.*Capnoides scandens. *Moench.*

glauc. vid. sempervirens.

Halleri. vid. digitata.

impatiens. vid. sibirica.

incisa. *Thunb.* 2. P. 7 w. 6

intermedia. vid. fabacea.

longiflora. *Willd.* 2. P. 9 w. 8F. Schangini. *Pall.*β. F. caudata. *Lam?**lutea. *L.* 2. (non *Thunb.*) P. 21 w. 19F. capnoides. *Mill.*Capnoides lutea. *Gaert. Moench.*Borkhausenia lutea. *Fl. Wett.*lutea. *Thunb.* vid. pallida.

major. vid. bulbosa.

Marschalliana. *Pall.* 2. P. 11 w. 9media. *Deslong. O.* (et? *Lejeun.*)F. prehensilis. *Kit. H. Pest.*F. capreolata. *Thuil.* (non L.)micrantha. *Lag.*

minor. vid. digitata.

*nobilis. *L.* 2. P. 5 w. 4Capnoides nobilis. *Moench.*officinalis. *L. O.* P. 5 w. 25*paeoniaefolia. *Steph.* 2. P. 8 w. 7*pallida. *Thunb.* P. 20 w. 18F. lutea. *Thunb. jap.*

(Gen. 1326. Spec. 15,926.)

FUMARIA. *Lin.* P. 1658 w. 1312*CORYDALIS. *Vent.* P. 1659parviflora. *Lam. O.* P. 7 w. 27F. tenuifolia. *Fl. Wett.*F. spicata. var. *β. L.**pauciflora. *Steph.* 2. P. 13 w. 11

prehensilis. vid. media.

racemosa. *Thunb.* P. 19 w. 17

recta. vid. fungosa.

rosea. — — 2.

Corydalis rosea. *Zeyher.*rutifolia. *Sib. et Sm.* 2.scandens. (*Nois.*)

Schangini. vid. longiflora.

*sempervirens. *L.* ♂. P. 17 w. 15F. glauca. *Curt.*Capnoides glauca. *Moench.*Corydalis glauca. *Pursh.**sibirica. *L. O.* P. 18 w. 16F. impatiens. *Pall.*

solida. vid. digitata.

speciosa. (*Nois.*)*spectabilis. *L.* 2. P. 2 w. 3spicata. *L. O.* P. 8 w. 28

(cfr. F. parviflora.)

tenuifolia. *Ledeb.* (non sequent.)*tenuifolia. *Pursh.* 2.tenuifolia. *Fl. Wett.* vid. parvi-

flora.

tuberosa. vid. bulbosa.

Vaillantii. *Deslong. O.*vesicaria. *L. O.* P. 4 w. 30Cysticapnos africana. *Gaert.*Cysticapnos cirrhosa. *Moench.*FUNKIA. *Willd.* (non *Spreng.*)magellanica. vid. *Melanthium pu-*

milum.

FUNKIA. *Spreng.* vid. *Hemerocallis.*EURCRAEA. *Vent.* vid. *Agave.*cubensis. vid. *Agave odorata.*gigantea. vid. *Agave foetida.*spinosa. vid. *Agave tuberosa.*FUSANUS. *Lin.* RS. 514 P. 297acuminatus. *R. Br. h.* RS. 3compressus. *L. h.* RS. 1 P. 1Thesium Colpoon. *L. fil.* w. 469. 18Evonymus Colpoon. *Lam.*Colpoon compressum. *Berg.*crassifolius. *R. Br. h.* RS. 4spicatus. *R. Br. h.* RS. 2

G.

GAERTNERA. *Schreb.* (non seq.)
P. 1056 w. 837

racemosa. *Roxb.* h. p. 1 w. 1

Molina racemosa. *Cav.*

Hiptage Madablota. *Gaert.*

Banisteria benghalensis. *L.*

Banisteria tetraptera. *Sonner.*

Banisteria unicapsularis. *Lam.*

GAERTNERA. *Lam.* V. 1

longiflora. *Gaert. fil.*

vaginata. *Poir.*

GAERTNERA. *Retz.*

Pangati. vid. *Sphenoclea zeylanica.*

GAGEA. *Gawl.* vid. *Ornithogalum.*

minima. vid. *Ornithogalum spathaceum.*

serotina. vid. *Anthericum serotinum.*

GAHNIA. *Forst. Lin. fil.* p. 870

erythrocarpa. *R. Br.* [w. 692

leucocarpa. *R. Br.*

melanocarpa. *R. Br.*

procera. *L. fil. Forst.* P. 1 w. 1

Schoenus bromoides. *Lam?*

psittacorum. *Labil.*

trifida. vid. *Lampocarya hexandra.*

schoenoides. vid. *Lampocarya schoenoides.*

GAILLARDIA. *Fouger.* vid. *Galardia.*

GAISSENIA. *Schmaltz.*

verna. vid. *Trollius americanus.*

GALACTIA. *Brown. Mich.* p. 1711

glabella. *Mich.* 2. p. 2

Ervum volubile. *Walt.*

Clitoria glabella. *Desf.*

Dolichos regularis. *L.* (sec. *Pursh.*)

P. 1703. 35 w. 1549. 43

mollis. *Mich.* 2. p. 1

Hedysarum volubile. *L.* (sec. *Pursh.*)

P. 1740. 84 w. 1575. 82

pendula. *Pers.* h. p. 4

Clitoria Galactia. *L.* w. 1552. 6

pinnata. *Pers.* p. 5

Clitoria polyphylla. *Poir?*

sericea. *Pers.* p. 3

Clitoria Phryne. *Juss.*

GALACTITES. *Moench.* P. 1930

tomentosa. *Moench* ①. p. 1

Centaurea Galactites. *L.* w. 1548. 121

Cnicus Galactites. *Deslong.*

Carduus Galactites. *Lam?*

Calcitrapa Galactites. *Lam.* fl. fr.

β. *Centaurea elegans.* *All.*

GALANTHUS. *Lin.* p. 776 w. 612

autumnalis. vid. *Leucojum hyemale.*

nivalis. *L.* 2. p. 1 w. 1

vernus. vid. *Leucojum vernum.*

(Gen. 1535.

GALARDIA. *Lam.* P. 1914 w. 1534

acaulis. *Pursh.* 2.

aristata. *Pursh.* ♂.

bicolor. *Lam.* ①. ♂. p. 1 w. 1

Gaillardia pulchella. *Foug.*

G. lanceolata. *Mich.*

Galordia alternifolia. *Raensch?*

Colonnea pulcherrima. *Buch.*

Virgilia helioides. *Smith.*

Virgilia grandiflora. *Fras?*

Leysera caroliniana. *Walt.*

fimbriata. *Mich.* p. 2 w. 2

Leptopoda fimbriata. *Nutt.*

lanceolata. vid. *bicolor.*

pulchella. vid. *bicolor.*

GALARHOEUS. *Haw.* vid. *Euphorbia.*

GALAX. *Lin.* Rs. 726 p. 570 w. 434

aphylla. *L.* h. RS. 1 P. 1 w. 1

G. rotundifolia. *Pursh.*

(cfr. *Solanandra cordifolia.*)

rotundifolia. vid. *aphylla.*

GALAXIA. *Thunb.* Rs. 146 p. 96

w. 1255

aurea. (Nois.)

ciliata. *Pers.* 2. RS. 2 P. 2

G. ovata. *Andr.* (non *Thunb.*)

graminea. *Thunb.* 2. RS. 3 P. 3 w. 1

Ixia fugacissima. *L. fil.*

grandiflora. vid. *ovata.*

ixiaeflora. *Dec.* 2. RS. 5

Ixia columnaris. *Andr.*

Ixia variegata. *Banks.*

Ixia monadelphica. *Delar.* (sec. *Roem.*)

β. *Ixia curta.* *Andr.* (sec. *Delar.*)

magellanica. vid. *Witsenia pumila.*

multiflora. *Spreng.* 2.

narcissoides. *Willd.* 2. RS. 4 w. 3

Sisyrinchium narcissoides. *Cav.*

obscura. *Cav.* 2. RS. 7

(non *Witsenia pumila.*)

ovata. *Thunb.* 2. (non *Andr.*) RS. 1

P. 1 w. 1

G. grandiflora. *Andr.*

ovata. *Andr.* vid. *ciliata.*

plicata. vid. *Ixia heterophylla.*

ramosa. *Ramond.* 2. RS. 6

Ixia columnaris. var. *angustifolia.* *Andr.*

Ixia columellaris. *Ait. Gaw.*

Ixia monadelphica. *Delar?*

GALEDUPA. *Lam.*

indica. vid. *Pongamia glabra.*

Pongam. vid. *Pongamia glabra.*

GALEGA. *Lin.* p. 1743 w. 1577

**TEPHROSIA.* *Pers. Pursh.* P. 1742

BRISSONIA. *Neck. Desv.*

REINERIA. *Moench?*

africana. *Mill.* 2.

G. officinalis. *L.* var?

Spec. 15,956.)

- GALEGA. *Lin.* P. 1743 w. 1377
 *TEPHROSIA. *Pers.* *Pursh.* P. 1742
apollinea. Delil.
 *argentea. *Lam.* P. 22
G. barba Jovis. Burm.
barba Jovis. vid. argentea.
 *biflora. *Poir.* h.
 *capensis. *Thunb.* h. P. 35 w. 33
caribaea. L. h. P. 4 w. 25
 *chrysophylla. *Pursh.*
(cfr. G. florida.)
 *cinerea. *L.* O. P. 11 w. 12
G. sericea. Lam. (non Thunb.)
 *coerulea. *L. fil.* P. 29 w. 27
 *Colutea. *Burm.* h. P. 24 w. 21
 *coronillaefolia. *Desf.* h.
 *davurica. *Pall.* 2. P. 10 w. 11
 *domingensis. *Willd.* O. P. 32 w. 30
 *dubia. *Jacq.* O. P. 34 w. 32
Lessertia diffusa. R. Br. Ait.
 *falcata. *Thunb.* P. 3 w. 3
 *filifolia. *Willd.* P. 1 w. 1
G. filiformis. Thunb. (non Jacq.)
 *filiformis. *Jacq.* h. (non *Thunb.*)
 P. 6 w. 4
filiformis. Thunb. vid. filifolia.
florida. Dietr.
G. villosa. Mich. (non L.) P. 17
Tephrosia chrysophylla. Pursh? (sec.
Pursh.)
frutescens. Mill. h.
genistoides. vid. Cyclopia genis-
toides.
 *grandiflora. *Vahl. Ait.* h. P. 18 w. 17
G. rosea. Lam.
Haynii. Willd. O. w. E. Supl. p. 51
heterophylla. Fisch.
Heyniana. Roxb. Fisch.
G. Haynii. Willd?
 *hispidula. *Mich.* 2. P. 16
G. spicata. Walt?
humilis. vid. pallens.
 *linearis. *Willd.* P. 31 w. 29
 *litoralis. *L.* 2. (non *Forst.*) P. 13
 w. 14
Vicia litoralis. Jacq.
litoralis. Forst. vid. piscatoria.
longifolia. Jacq. h. P. 7 w. 7
Clitoria macrantha. Scop. (sec. Desf.)
 *maxima. *L.* P. 25 w. 22
 *mimosoides. *Willd.* h. P. 33 w. 31
mucronata. Thunb.
(non G. stricta. Ait.)
 *nervosa. *Juss.* P. 8
 *ochroleuca. *Jacq.* h. P. 28 w. 26
officinalis. L. 2. P. 1 w. 8
G. vulgaris. Lam. fl. fr.
(cfr. G. africana.)
orientalis. Lam. 2. P. 3 w. 9
 *pallens. *Ait.* h. P. 20 w. 19
G. humilis. Thunb.
pentaphylla. Roxb. Fisch.
persica. Pers. P. 2
 *pinnata. *Thunb.* P. 37 w. 35
 *piscatoria. *Ait.* h. P. 26 w. 23
G. litoralis. Forst. (non L.)

- GALEGA. *Lin.* P. 1743 w. 1377
 *TEPHROSIA. *Pers.* 1742
pubescens. Lam. P. 5
pulchella. vid. stricta.
 *pumila. *Lam.* P. 38 w. 36
 *purpurea. *L.* h. P. 27 w. 24
 *pusilla. *Thunb.* P. 2 w. 2
rosea. vid. grandiflora.
 *senticosa. *L.* h. P. 39 w. 37
 *sericea. *Thunb. (non Lam.)* P. 4
 w. 5
sericea. Lam. vid. cinerea.
spicata. Walt.
(cfr. G. hispidula.)
 *spinosa. *L.* h. P. 36 w. 34
 *stipularis. *Desv.*
striata. Thunb. P. 9 w. 10
 *stricta. *Ait.* h. P. 19 w. 18
G. pulchella. Scop. Vahl.
ternata. vid. Podalyria ternata.
 *tinctoria. *L.* h. P. 30 w. 28
 *tomentosa. *Vahl.* P. 12 w. 13
Lathyrus tomentosus. Forsk.
 *Totta. *Thunb.* P. 5 w. 6
 *toxicaria. *Sw.* h. P. 14 w. 15
 *trapesicarpa. *Desv.*
trifoliata. vid. Podalyria trifo-
liata.
 *uniflora. *Juss.* P. 21
 *villosa. *L.* h. (non *Mich.*) P. 13
 w. 20
villosa. Mich. vid. florida.
 *virginiana. *L.* h. P. 15 w. 16
vulgaris. vid. officinalis.
 GALENIA. *Lin.* P. 973 w. 781
africana. L. h. P. 1 w. 1
G. linearis. Raeusch.
linearis. vid. africana.
procumbens. L. fil. P. 2 w. 2
 GALEOBDOLON. *Smith.* P. 1389
amplexicaule. vid. Lamium ample-
xicaule.
luteum. Smith. 2. w. E. 664. 1
G. vulgare. Pers. P. 1
Galeopsis Galeobdolon. Lin.
Lamium Galeobdolon. Hoffm.
Pollichia vulgaris. Pers. Ann. Bot.
Pollichia Galeobdolon. Schrank.
Leonurus Galeobdolon. Willd. 1112. 4
Cardiaca sylvatica. Lam. fl. fr.
β. Lamium montanum. Hoffm.
Pollichia montana. Pers. Ann. Bot.
G. v. β. montanum. Pers.
montanum. vid. luteum.
vulgare. vid. luteum.
 GALEOLA. *Lour.*
nudifolia. vid. Cranichis nudifo-
lia.
 GALEOPSIS. *Lin.* P. 1390 w. 1107
angustifolia. Pers. O. (et Hoffm?
non Ehr.) P. 2
(cfr. G. Ladanum.)
angustifolia. Ehrh. vid. ochro-
leuca.
canescens. Schult. O.
G. ochroleuca. Lam?

GALEOPSIS. *Lin.* p. 1390 w. 1107*cannabina.* vid. *versicolor.**fusca.* vid. *Stachys alpina.**Galeobdolon.* vid. *Galeobdolon luteum**grandiflora.* vid. *ochroleuca.**hirsuta.* vid. *Stachys hirta.**hispanica.* *Mill.* ☉.*Stachys hirta.* L? ?*hispida.* *Thunb.* p. 7*intermedia.* vid. *parviflora.**Ladanum.* L. ☉. p. 1 w. 1*G. latifolia.* *F. Martius.**Lanium Ladanum.* *Crantz.**Tetrahit Ladanum.* *Moench.**β. Galeopsis angustifolia.* *Hffm.* (sec. *Deslong. Dec.*)(cfr. *G. parviflora*, *ochroleuca.*)*latifolia.* *Martius.* vid. *G. Ladanum.**latifolia.* *Hffm. Suter.* vid. *parviflora.**maculosa.* vid. *Plectranthus punctatus.**ochroleuca.* *Lam.* ☉. p. 4*G. angustifolia.* *Ehrh.**G. grandiflora.* *Roth.* w. 3*G. dubia.* *Leers.**G. prostrata.* *Vill.**G. segetum.* *Reich.**G. villosa.* *Smith.**G. Ladanum.* var. *β. L.**Tetrahit longiflorum.* *Moench.*(cfr. *Galeopsis canescens.*)*orientalis.* *Mill.* ♂.*parviflora.* *Lam.* ☉. p. 3*G. latifolia.* *Hffm.* et? *Suter.**G. intermedia.* *Vill.**G. Ladanum.* *β. Smith.**prostrata.* vid. *ochroleuca.**pubescens.* *Bess.**segetum.* vid. *ochroleuca.**speciosa.* vid. *versicolor.**Tetrahit.* L. ☉. p. 6 w. 3*Tetrahit nodosum.* *Moench.*(cfr. *G. versicolor.*)*versicolor.* *Curt.* ☉. p. 5*G. cannabina.* *Roth.* w. 4*G. speciosa.* *Mill.**G. Tetrahit.* var. *β. L.**villosa.* vid. *ochroleuca.*GALINSOGA. *Cav.* p. 1902GALINSOGA. *Willd.* 1530ECLOPES. *Banks. Gaert?* (sec. *Spreng.*)*laciniata.* *Retz.**parviflora.* *Cav.* ☉. p. 1 w. 1*G. quinquerradiata.* *R. et P.**Wiborgia Acmella.* *Roth.**Vigolina Acmella.* *Poir.*(cfr. *G. quadriradiata.*)*quadriradiata.* *R. et P.* p. 1**G. parviflora.* *Cav.* var? *Poir.**quinquerradiata.* vid. *parviflora.**trifida.* *Pers.* p. 1**G. trilobata.* *Cav.* var? *Poir.*GALINSOGA. *Cav.* p. 1902GALINSOGA. *Willd.* 1530*trilobata.* *Cav.* ☉. p. 2 w. 2*Sogaligna trilobata.* *Cass.*(cfr. *G. trifida.*)GALIPEA. *Aubl.* RS. 65 p. 34 w. 33*trifoliata.* *Aubl.* h. RS. 1 p. 1 w. 1GALIUM. *Lin.* RS. 481 p. 241 w. 185*adhaerens.* *Hortul.**G. spurium.* L? sec. *R. et S.**G. hispidum.* *Balb?**G. diffusum.* *Balb?**actneum.* *Biv. Bern.**G. Bocconi.* L. var? *Spreng.**agglomeratum.* vid. *glomeratum.**album.* *Forsk.* RS. 121 p. 66 w. 45*alpestre.* *Gaud.* RS. 39*G. anisophyllum.* *Vill.**G. argenteum.* *Vill?**G. pusillum.* *Vill?**G. laeve.* *Schleich.* (non *Thuil.*)*β. G. a. pygmaeum.* *Gaud.**G. Jussieu.* *Vill.**γ. G. a. pubescens.* *Gaud.**G. anisophyllum.* *Dec.**anglicum.* *Huds.* ☉. (et? *L.*) p. 84*G. parisiense.* *Lam. Brot.**G. parisiense (tenerum.)* *Pers.* p. 68*G. parisiense β. Bertol.**G. rubrum.* *Poll.* (non *L.*)*anisophyllum.* vid. *alpestre.**Aparine.* L. ☉. ♂. RS. 118 p. 64

w. 43

Valantia Aparine. *β. Lam.**Aparine hispida.* *Moench.**Aparine.* *β. Lam.* vid. *infestum.**aparinoides.* *Forsk.* ☉. RS. 119 p. 65 w. 44*apiculatum.* *R. et S.* (non *Smith.*)

RS. 26

G. mucronatum. *R. et P.**G. diffusum.* *Dietr.* (non *Schrad.*)*apiculatum.* *Sib. et Sm.* 2. RS. 47*apricum.* *Sib. et Sm.* ☉. RS. 15*arenarium.* *Lois. Dec. Supl.* 2.*G. megalospermum.* *Thore.* (non *L.*)*G. minutum.* *Aubr.**G. megalospermum β. Dec.* fl. fr.*argenteum.* vid. *alpestre*, *austriacum.**aristatum.* L. 2. RS. 69 p. 45 w. 27*G. laevigatum.* L. *Vill.**G. bericum.* *Turra.**G. linifolium.* *Ait. Lam.* (non? *Dec.* fl.fr. sec. *Trev.*) RS. 64 p. 43 w. 25(cfr. *G. tyrolense.*)*articulatum.* *R. et S.* ☉. (non *Lam.*)

RS. 96

Valantia articulata. L. p. 242. 3 w.(cfr. *G. cordatum.*) [1874. 8*articulatum.* *Lam.* vid. *geniculatum.**asperellum.* *Mich.* 2. RS. 28 p. 15*asperum.* *Thunb.* (non *Schreb.*)

RS. 35 p. 21 w. 10

asperum. *Schreb.* vid. *scabrum*, et*G. Bocconi.**Spec.* 16,047.)

- GALIUM.** *Lin.* RS. 481 P. 241 W. 185
atrovirens. *Lapeyr.* 4. RS. T. III.
 p. 528
austriacum. *Jacq.* 4. RS. 38 P. 31 W. 12
G. glabrum. *Hoffm.* (non *Roehl. Suter.*)
G. sylvestre. var. 1 *glabrum.* *Schrad.*
G. argenteum. *Vill.* (sec. *Willd. Lap.*
Vill.)
G. supinum. *Hall. fil.* (non *Lam.*)
G. podlachicum. *Kluk. Bess?*
G. umbellatum. *Lam?*
G. pusillum. *L.* var. α . *glabrum.* *Wallr.*
baldense. *Spreng.* 4. RS. 66
Bauhini. *R. et S.* 4. RS. 11
G. vernum α . *Dec.*
G. glabrum. *Roehl.* (non *Hoffm. Suter.*)
Valantia glabra. *L.* P. 242. 2 W. 1874. 12
bericum. vid. *aristatum.*
bermudianum. *L.* RS. 107 P. 52 W. 39
G. puncticulosum. *Mich.*
G. punctatum. *Pers.* P. 56
G. purpureum. *Walt.* (non *L.*)
bicolor. *Schleich.*
blepharophoron. *R. et S.* RS. 93
Valantia ciliata. *Russel.* (non *Opiz.*)
Bocconi. *All.* 4. RS. 42 W. 13
G. asperum. *Schreb.* (sec. *Wallr.*)
G. ciliatum. *Schrank.*
G. hirsutum. *Suter.*
G. hispidum. *Schreb.*
G. nitidulum. *Thuil.*
G. pallens. *Thuil.*
G. pumilum. *Murr.* (non *Lam.*)
G. pusillum. *Krock.* (non *Smith.*)
G. scabrum. *Pers. Suter.* (non *Jacq.*)
 P. 33
G. sylvestre. *Poll. Moench.*
G. sylvestre. var. 3 *Schrad.*
G. pusillum. *L.* var. β . *hirsutum.* *Wallr.*
 (cfr. *G. aetneum.*)
boreale. *L.* 4. (non sequent) RS.
 104 P. 50 W. 37
G. trinerve. *Moench.*
G. nervosum. α . *Lam.* fl. fr.
 β . *G. rubioides.* *Poll.*
 (cfr. *G. rubioides.*)
boreale. *Walt.* vid. *circaezans.*
boreale. *Pursh.* vid. *septentrio-*
nale.
brachiatum. *Pursh.* 4. RS. 90
brevifolium. *Sib. et Sm.* $\odot$. (non
Steven.) RS. 81
brevifolium. *Steven.* 4. RS. 103
caespitosum. vid. *pumilum.* *pyre-*
naicum.
campanulatum. *Vill.* 4. RS. 74
G. montanum. *Poll.* (sec. *Gmel.* fl. b.)
G. Halleri. *Suter.* (non *R. et S.*)
G. glaucum. *All.*
G. glaucum. *L.* var. *Dec.*
campestre. *Schousb.* $\odot$. RS. 37 W.
 R. 132. 3
canescens. *H. et B.* $\odot$.
capense. *Thunb.* h. RS. 32 P. 18 W. 7
G. frutescens. *Cav?*

- GALIUM.** *Lin.* RS. 481 P. 241 W. 185
capillare. *Cav.* vid. *G. microcar-*
pum.
capillare. *Sib. et Sm.* vid. *G. Sib-*
thorpii.
caripense. *H. et B.*
carolinianum. vid. *hispidulum.*
caucasicum. *Lag.* 4. RS. 138
chersonense. *R. et S.* 4. RS. 95
Valantia chersonensis. *Willd.* W. 1874. 10
chloranthum. vid. *pedemontanum.*
ciliatum. *R. et P.* $\odot$. (non *Schrank.*)
 RS. 23 P. 10
ciliatum. *Schrank.* vid. *G. Boc-*
coni.
cinereum. *All. Dec.* 4. RS. 60
 (non est *G. austriacum.*)
circaeoides. vid. *circaezans.*
circaezans. *Mich.* 4. P. 57
G. circaeoides. *R. et S.* RS. 114
G. boreale. *Walt.*
G. Walteri. *Gmel. Syst.*
Claytoni. *Mich.* 4. RS. 27 P. 14
G. trifidum. *Pursh.* (non *L.*)
cometerhizon. *Lapeyr.* RS. T. III.
 P. 527
cordatum. *R. et S.* RS. 124
Valantia cordata. *Pers. Lam.* P. 242. 8
G. articulatum. *R. et S.* var? *Poir.*
coronatum. *Sib. et Sm.* 4. RS. 14
Valantia humifusa. *Willd.* W. 1874. 6
corrudaefolium. *Vill.* 4.
G. tenuifolium. *All.* (sec. *Wulf.*) RS. 61
G. scabrum. *Jacq.* var. (sec. *Pers.*)
corymbosum. *R. et P.* $\odot$. RS. 22 P. 9
croceum. *R. et P.* RS. 25 P. 12
Rubia chilensis. *Molina?*
Cruciata. *Scop.* 4. RS. 10
G. cruciatum. *Smith.*
G. Valantia. *Fl. Wett.*
G. Vaillantia. *Baumg.*
Valantia cruciata. *L.* P. 242. 1 W. 1874. 11
Aparine latifolia. *Moench.*
cruciatum. vid. *G. Cruciata.*
Cucullaria. *R. et S.* $\odot$. RS. 125
Valantia Cucullaria. *L.* P. 242. 9 W. 1874. 5
debile. *Hoffmsg.* 4? RS. 8
decipiens. vid. *rotundifolium.*
diffusum. *Schrad.* 4. (non *Dietr.*)
diffusum. *Dietr.* vid. *apiculatum.*
divaricatum. *Lam.* $\odot$. RS. 86 P. 61
G. tenue. *Vill.* P. 34 W. 16
G. scabrum. var. *Deslong.*
G. pusillum. *L.* (sec. *Dum. Cours.*)
 (cfr. *G. microspermum.*)
elatum. *Thuil.* P. 41
G. sylvaticum. *Vill.*
G. Mollugo. *L.* var. β . *Deslong.* RS. 58 2
ellipticum. (*Willd.*) 4.
erectum. *Huds.* 4. RS. 82 P. 32
 (cfr. *G. provinciale.*)
ericoides. *Lam.* RS. 109 P. 54 W. 40
eriospermum. vid. *microcarpum.*
expansum. *Thunb.* RS. 34 P. 20 W. 9
filiforme. *R. et S.* $\odot$. RS. 102
Valantia filiformis. *Ait.* W. 1874. 3

GALIUM. *Lin.* RS. 481 P. 241 W. 185
floribundum. *Sib.* et *Sm.* ☉. RS. 79
 (cfr. *G. tenuissimum.*)
fragile. *Pourr.* ☉. RS. T. III. p. 528
fruticescens. vid. *capense.*
fruticosum. *Willd.* h. RS. 17 P. 6 W. 4
geniculatum. *R.* et *S.* 2. RS. 4
G. articulatum. *Lam.* ill. P. 2
G. rubioides. *β.* *Lam.* Enc.
G. valantioides. *Bieberst?* (sec. *Poir.*)
gibraltarium. *Schott.*
glabrum. *Thunb.* (non sequent.)
 RS. 36 P. 22 W. 11
glabrum. *Hoffm.* vid. *austriacum.*
glabrum. *Suter.* vid. *pusillum.*
glabrum. *Roehl.* vid. *G. Bauhini.*
glaucum. *L.* 2. (et? *Jacq.* non
 sequent.) RS. 73 P. 49 W. 30
Asperula glauca. *Besser.*
Asperula galioides. *Bieberst.*
G. montanum. *Poll.* (sec. *Koch.* et *Ziz.*)
 (cfr. *G. campanulatum.*)
glaucum. *Fl. dan.* vid. *intermedi-*
um et sylvaticum.
glaucum. *Sut.* vid. *linifolium.*
glomeratum. *Desf.* ☉. (non *Vill.*)
G. agglomeratum. *Poir.* [RS. 70 P. 47
glomeratum. *Vill.* vid. *palustre.*
graecum. *L.* 2. RS. 135 P. 71 W. 50
G. junceum. *Schreb.*
granulatum. *Schrad.* ☉. RS. 92
Vaillantia granularis. *Spreng.*
Halleri. *R.* et *S.* 2. (non *Suter.*)
 RS. 12
G. verum. *β.* *Dec.*
G. verum. *Scop.*
G. Scopolii. *Vill.*
G. rubioides. *Suter.* (non *L.*)
Valantia glabra. *Vill.* *Roth.*
Valantia glabra. *L.* var. *Poir.*
Halleri. *Suter.* vid. *campanula-*
tum.
harcynicum. vid. *saxatile.*
helodes. *Link.* 2. ? RS. 7
G. uliginosum. *Brot.* (non *L.*)
helveticum. *Weig.* 2. RS. 44
G. saxatile. *Dec.* *Lam.* *Moench.* (non *L.*)
G. prostratum. *Hall.* fil.
hierosolymitanum. *L.* (non *Thore.*)
 RS. 71 P. 48 W. 28
hierosolymitanum. *Thore.* vid.
arenarium.
hirsutum. *R.* et *P.* ☉. (non seq.)
 RS. 21 P. 8
hirsutum. *Suter.* vid. *G. Bocconi.*
hirsutum. *Lapeyr.* vid. *G. Mar-*
chandi
hirtum. *Lam.* RS. 110 W. 41
Valantia hypocarpea. *L?*
hispidulum. *Mich.* RS. 111 P. 55
G. hispidum. *Pursh.*
G. carolinianum. *Dietr.*
G. lappaceum. *R.* et *P?*
hispidum. *Gaert.* *R.* et *S.* ☉. (non
 sequent.) RS. 126
Valantia hispida. *L.* P. 242. 5 W. 1374. 2
 (Gen. 1341.

GALIUM. *Lin.* RS. 481 P. 241 W. 185
hispidum. *Willd.* vid. *scaberri-*
mum.
hispidum. *Roth.* vid. *spurium.*
hispidum. *Schreb.* vid. *G. Boc-*
coni.
hispidum. *Pursh.* vid. *hispidulum.*
hispidum. *Balb.* vid. *adhaerens.*
horridum. *Thunb.* 2. RS. 139
humifusum. *Rudolph Ledeb. Bieb.*
 2. RS. 117
G. parisiense. *Pall.* ind. t.
Asperula humifusa. *Bess.*
Galium ruthenicum. *Willd?*
hypnoides. vid. *pyrenaicum et pu-*
milum.
hyssoifolium. vid. *rubioides.*
incanum. *Sib.* et *Sm.* RS. 48
incurvum. *Sib.* et *Sm.* 2. RS. 55
infestum. *W.* et *K.* ☉. RS. 120 W.
 E. 152. 19
G. Vaillantii. *Dec.*
G. Aparine. *β.* *Lam.*
intermedium. *Schult.* 2. RS. 62
G. sylvaticum. *Bess?*
G. glaucum. *Fl. dan.*
involutum. *H.* et *B.* ☉.
junceum. *Sib.* et *Sm.* 2. (non
Schreb.) RS. 16
junceum. *Schreb.* vid. *graecum.*
Jussieu. *Vill.* vid. *alpestre,* *pu-*
milum, *pyrenaicum et supinum.*
laeve. *Thuil.* 2. (et? *Murrith.*
 non *Hall. fil.*) RS. 40
G. glabrum. *Suter.*
G. pusillum. *Wahlenb.*
G. umbellatum. *α.* *Lam.*
G. pusillum. *L.* var. *α.* *glabrum.* *Wallr.*
laeve. *Hall. fil.* vid. *supinum.*
laevigatum. *L.* vid. *aristatum.*
laevigatum. *Vill.* vid. *sylvaticum*
et linifolium.
lanuginosum. *Lam.* RS. 98
lappaceum. *R.* et *P.* RS. 108 P. 53
 (cfr. *G. hispidulum.*)
latifolium. *Mich.* 2. RS. 5 P. 3
Linkii. *Gmel. Syst.*
 (cfr. *G. rotundifolium.*)
linifolium. *Dec.* fl. fr. 2. (non?
Ait. Willd.)
G. glaucum. *Suter.*
linifolium. *Ait. Willd.* vid. *ari-*
statum.
litigosum. vid. *parisiense.*
lucidum. *All. Savi.* RS. 59
G. rigidum. *Vill.*
G. erectum. *Dec?* (non *Huds.*)
 (cfr. *G. provinciale.*)
luteum. vid. *verum.*
Marchandi. *R.* et *S.* 2. RS. T. III.
 p. 528
G. hirsutum. *Lap.* (non *Suter nec. R.* et *P.*)
maritimum. *L.* 2. (non *Thunb.*)
 RS. 130 P. 70 W. 49
maritimum. *Thunb.* vid. *tomento-*
sum.
 Spec. 16, 122.) Z

GALIAM. *Lin.* RS. 481 P. 241 W. 185
megalospermum. *All.* 2. (non *Vill.*)
 RS. 91 P. 26 W. 33
 (cfr. *G. arenarium.*)
megalospermum. *Vill.* vid. *G. Villarsii.* *Dec.*
mexicanum. *H. et B.* ☉.
micranthum. *Pursh.* 2. RS. 89
microcarpum. *Vahl.* ☉. (et! *Lap.*)
 RS. 123 P. 67 W. 46
G. setaceum. *Lam.* (sec. *Dec.*)
G. eriospermum. *Chaix.*
G. capillare. *Cav.* (sec. *Lag. Dec.*) RS. 136
 (cfr. *G. microsperrum.*) [P. 72
microsperrum. *Desf.* ☉. RS. 122
G. divaricatum. *Lam.* var? *Desf.*
G. microcarpum. *Vahl.* var? *R. et S.*
minimum. *R. et S.* ☉. RS. 133
G. murale. *All.*
Aparine minima. *All.*
Sherardia muralis. *L. P.* 254. 2 W. 118. 2
Aspera nutans. *Moench.*
minus. vid. *pedemontanum.*
minutiflorum. vid. *parisiense.*
minutum. *L.* 2. (non *Aubr.*) RS. 50
 P. 37 W. 19
minutum. *Aubr.* vid. *arenarium.*
Mollugo. *L.* 2. RS. 58 P. 39 W. 23
G. album. *Lam.* fl. fr.
 β. *G. scabrum.* *With.*
 γ. *G. M. pubescens.* *Schrad.*
 (cfr. *G. elatum.*)
montanum. *L.* 2. (non *sequent.*)
 RS. 19 P. 7 W. 5
montanum. *Poll.* vid. *campanulatum,* *glaucum.*
montanum. *Huds.* vid. *saxatile.*
montanum. *With.* vid. *G. Withe ringii.*
montanum. *Vill.* vid. *G. Villarsii.*
mucronatum. *Thunb.* (non *sequent.*)
 RS. 33 P. 19 W. 8
mucronatum. *R. et P.* vid. *apiculatum.*
mucronatum. *Lam.* vid. *obliquum.*
murale. vid. *minimum.*
muscoides. vid. *pyrenaicum.*
nervosum. vid. *boreale.*
nitidulum. vid. *G. Bocconi.*
obliquum. *Vill. Lap.* 2. RS. 53 P. 46
G. scabrum. *Jacq.* (sec. *Deslong.*)
 β. *G. mucronatum.* *Lam.* (sec. *Dec.*)
obovatum. *H. et B.* ☉.
ochroleucum. *Kit.* 2. (non *Wolf.*)
 RS. 75
ochroleucum. *Wolf. Schweig.* vid. *verum.*
odoratum. vid. *Asperula odorata.*
ovale. *R. et P.* RS. 24 P. 11
ovalifolium. *Schott.*
ovatum. vid. *saxatile.*
pallens. vid. *G. Bocconi.*
palustre. *L.* 2. RS. 6 P. 4 W. 2
 β. *G. glomeratum.* *Vill.* (non *Desf.*)
papillosum. *Lapeyr.* 2. RS. 54
 (Gen. 1341. Spec. 16, 154.)

GALIAM. *Lin.* RS. 481 P. 241 W. 185
parisiense. *L.* ☉. (non *sequent.*)
 RS. 129 W. 41
G. litigiosum. *Dec.*
G. parviflorum. *Moench.*
G. minutiflorum. *Brot.*
G. spurium. *All.* (sec. *Dec.*)
parisiense. *Lam. Brot.* vid. *anglicum.*
parisiense. *Pall.* vid. *humifusum.*
parviflorum. *Schmaltz.* (non *Moench.*) RS. 99
parviflorum. *Moench.* vid. *parisiense.*
parvifolium. *Gaud.* ☉. (et? *Hornem.*) RS. 85
paschale. *Forsk.* RS. 72
G. sylvestre var? *hispidum.* *Schrad.*
G. scabrum. *Jacq?* (sec. *Pers.*)
pedemontanum. *All.* ☉. RS. 13
G. chloranthum. *Brot.*
G. minus. *Hortul.*
Valantia pedemontana. *W. et H.* W. 1874. 4
Valantia granulata. *Roth.*
pensylvanicum. vid. *suaveolens.*
pentandrum. *Gilib.*
 (cfr. *G. verum.*)
piliferum. *H. et B.* ☉.
pilosum. *Ait.* 2. RS. 128 P. 69 W. 48
podlachicum. *Bess.*
 (cfr. *G. austriacum.*)
procumbens. vid. *saxatile.*
prostratum. vid. *helveticum.*
provinciale. *Lam.* 2. RS. 60
 β. *G. lucidum.* *All.* (sec. *Lam.*)
 (non *G. erectum.* *Smith.* sec. *Savi.*)
pubescens. *Schrad.*
G. Mollugo. *L.* var?
pumilum. *Lam.* 2. (non *Murr.*)
 RS. 45
G. tricophyllum. *All.* (sec. *Dec.*)
G. Jussieu. *Vill.* (sec. *Dec.*)
G. hypnoides. *Vill.* sec. *Desf.* *Supl.*
 β. *G. caespitosum.* *Lam.* (sec. *R. et S.*)
pumilum. *Murr.* vid. *G. Bocconi.*
punctatum. vid. *bermudianum.*
puncticulosum. vid. *bermudianum.*
purpureum. *L.* 2. (non *sequent.*)
 RS. 77 P. 24 W. 31
G. rubrum. *Scop. Willd.* *En.*
purpureum. *Willd.* *En. Dec.* fl. fr.
 vid. *rubrum.*
purpureum. *Walt.* vid. *bermudianum.*
purpureum. *Pall.* vid. *tenuissimum.*
pusillum. *L.* 2. RS. 51
 (cfr. *G. austriacum,* *Bocconi,* *divaricatum,* *laeve,* *scabrum,* *Villarsii.*)
pyrenaicum. *L. fil. Gouan.* 2. RS. 49
 P. 36 W. 18
G. muscoides. *Lam.*
G. tenellum. *Schrad?*
 β. *G. caespitosum.* *Lam.* (sec. *Dec.*)
G. Jussieu. *Vill.* P. 35
 (non *G. hypnoides.* *Vill.*)

GALIAM. *Lin.* Rs. 481 P. 241 W. 185
rigidum. *Ait.* 2. (non *Vill.*) Rs. 68
 P. 40 W. 26
rigidum. *Vill.* vid. *lucidum.*
rotundifolium. *L.* 2. Rs. 106 P. 51
 W. 38

G. rotundum. *Thunb.*

G. decipiens. *Ehrh.*

Asperula laevigata. *β. Lam.*

G. Linkii. *Gmel. Syst?*

rotundum. vid. *rotundifolium.*

rubroides. *L.* 2. (non *sequent.*)
 Rs. 1 P. 1 W. 1

G. boreale. *γ. Dec.* fl. fr. *Supl.*

β. G. hyssopifolium. *Hoffm.*

G. boreale. *α. Lam.*

rubroides. *Suter.* vid. *G. Halleri.*

rubroides. *Poll.* vid. *boreale.*

rubroides. *β. Lam.* vid. *geniculatum.*

rubrum. *L.* 2. (non *sequent.*)
 Rs. 76 P. 25 W. 32

G. purpureum. *Willd. En. Dec.* fl. fr.

rubrum. *Poll.* vid. *anglicum.*

rubrum. *Scop.* vid. *purpureum.*

ruthenicum. *Willd.* 2. Rs. 116 P. 63
 W. 42

(cfr. *G. humifusum.*)

saccharatum. *All. Ⓞ.* Rs. 94

G. verrucosum. *Smith.*

Valantia saccharata. *Gmel. fl. b.*

Valantia Aparine. *L. P. 242. 6 W. 1874. 8*

Valantia Aparine. *α. Lam.*

Aparine verrucosa. *Moench.*

saturniaefolium. *Trevir.* 2. Rs. 9

saxatile. *L.* 2. (non *Dec. Moench.*)
 Rs. 101 P. 29 W. 25

G. montanum. *Huds.*

G. procumbens. *With.*

G. hircynicum. *Weig.*

G. ovatum. *Moench.*

(non *G. helveticum.* *Weig.*)

saxatile. *Dec. Lam. Moench.* vid.
helveticum. [Rs. 137

scaberrimum. *Vahl. Hornem. Ⓞ.*

G. hispidum. *Willd. W. E. 132. 20*

scabrum. *Jacq.* 2. (non *sequent.*)
 Rs. 52 W. 21

G. pusillum. *L.*

G. asperum. *Schreb. Gmel. Syst.*

G. sylvestre var. 3 *Schrad. sec. Wulf.*

G. mucronatum. *β. Dec.*

(cfr. *G. obliquum.*)

scabrum. *Pers.* vid. *G. Bocconi.*

scabrum. *With.* vid. *G. Mollugo.*

Scopolii. vid. *G. Halleri.*

septentrionale. *R. et S.* Rs. 105

G. boreale. *Pursh.* (non *L.*)

setaceum. vid. *microcarpum.*

Sibthorpii. *R. et S. Ⓞ.* Rs. 80

G. capillare. *Sib. et Sm.* (non *Cav.*)

splendens. vid. *tyrolense.*

spinulosum. *Schmaltz.* Rs. T. III.
 P. 528

GALIAM. *Lin.* Rs. 481 P. 241 W. 185

spurium. *L. Ⓞ.* (non *Autor.*) Rs. 100

Valantia Aparine. *γ. Lam.* [P. 27 W. 34

Valantia spuria. *Hortul?*

G. hispidum. *Roth?*

(cfr. *G. adhaerens.*)

spurium. *Spreng.* vid. *uliginosum.*

spurium. *All.* vid. *parisiense.*

spurium. *Autor.* vid. *tricorne.*

strigosum. *Thunb.* Rs. 88

G. uliginosum. *Thunb. jap.*

suaveolens. *Wahlenb.* Rs. 113

G. triflorum. *Willd.* (non? *Mich.*)

G. pensylvanicum. *Mühlenb?*

suberosum. *Sib. et Sm.* 2. Rs. 46

supinum. *Lam. Dec.* 2. (non *Hall.*
fil.) Rs. 41

G. laeve. *Hall. fil.* (non *Thuil.*)

β. G. Jussieu. *Vill.* (sec. *Dec.*)

(cfr. *G. uliginosum.*)

supinum. *Hall. fil.* vid. *austriacum.*

sylvaticum. *L.* 2. (non *sequent.*)
 Rs. 63 P. 42 W. 24

G. glaucum. *Fl. dan??*

G. laevigatum. *Vill?* sec. *Pers.*

sylvaticum. *Vill.* vid. *elatum.*

sylvaticum. *Bess.* vid. *intermedi-*
um.

sylvestre. vid. *austriacum.* *Boc-*
coni, scabrum.

tataricum. *Trevier.* 2. Rs. 2

tauricum. *R. et S.* 2. Rs. 97

Valantia taurica. *Pall.* W. 1874. 9

taurinum. *Scop.* vid. *Asperula tau-*
rina.

tenu. vid. *divaricatum.*

tenuifolium. vid. *corrudaefolium.*

tenuissimum. *Bieberst.* Rs. 78

G. purpureum. *Pall.* ind. t.

G. floribundum. *Smith?* (sec. *Rec.*
Goett.)

tinctorium. *L.* 2. Rs. 31 P. 17 W. 6

tomentosum. *Thunb.* 2. Rs. 132

G. maritimum. *Thunb. prod.* (non *L.*)

triandrum. vid. *Asperula tin-*
ctoria.

tricophyllum. vid. *pumilum.*

tricorne. *With. Ⓞ.* Rs. 83

G. spurium. *Huds. Autor.* W. 34

G. Valantia. *Wigg.*

G. triflorum. *Roehl.*

Valantia triflora. *Lam. fl. fr.*

Valantia Aparine. *Pers. Gmel. P. 242. 6*

Valantia tricornis. *Roth. Bbrst.*

trifidum. *L.* 2. (non *Pursh.*) Rs. 17
 P. 5 W. 3

trifidum. *Pursh.* vid. *G. Claytoni.*

triflorum. *Mich.* 2. (non *sequent.*)
 Rs. 112

triflorum. *Willd.* vid. *suaveolens.*

triflorum. *Roehl.* vid. *tricorne.*

trinacrium. *R. et S.* 2. Rs. 67

trinerve. vid. *boreale.*

tuberosum. *Lour.* Rs. 127

tunetanum. *Lam.* Rs. 115

- GALIUM.** *Lin.* Rs. 481 P. 241 w. 185
tyrolense. *Willd.* 2. w. E. 132. 10
G. splendens. *Hortul.*
G. aristatum. *L.* var. (sec. *Trevir.*)
uliginosum. *L.* 2. (non sequent.)
 Rs. 87 P. 28 w. 36
G. supinum. *B.* *Lam.*
G. spurium. *Spreng.* fl. h.
uliginosum. *Brot.* vid. *helodes.*
uliginosum. *Pall.* vid. *Asperula*
Aparine.
uliginosum. *Thunb.* vid. *strigo-*
sum.
umbellatum. vid. *G. Bocconi,* au-
striacum et pusillum.
uniflorum. *Mich.* Rs. 29 P. 16
Vaillantii. vid. *infestum.*
Valantia. *Wigg.* vid. *tricorne.*
Valantia. *Fl. Wett.* vid. *G. Cru-*
ciata.
valantioides. *Bbrst.* 2. Rs. 3
 (cfr. *G. geniculatum.*)
vernum. vid. *G. Bauhini,* et *G.*
Halleri.
verosimile. *R. et S.* Rs. 57 [Rs. 134
verticillatum. *Danth.* *Lam.* ☉.
verticilliflorum. *Lapeyr.* *Pour.* Rs.
 p. 529
verrucosum. vid. *saccharatum.*
verum. *L.* 2. Rs. 56 P. 38 w. 22
G. luteum. *Lam.* fl. fr. *Moench.*
G. pentandrum. *Gilib?*
B. G. ochroleucum. *Wolf. Schweig. et Koert.*
Villarsii. *Gaud.* (non *Dec.*) Rs. 20
G. montanum. *Vill.* (non *L.*)
G. pusillum. *L.* var. *α. glabrum.* *Wallr.*
Villarsii. *Dec. Supl.* 2.
G. magelospermum. *Vill.* (non *All.*)
villosum. *Lam.* 2. Rs. 131
viscosum. *Vahl.* ☉. Rs. 43 P. 23 w. 14
Walteri. vid. *circaezans.*
Witheringii. *Smith.* 2? Rs. 30 P. 30
G. montanum. *With.* (non *L.*)
- GALOPINA.** *Thunb.* P. 336 w. 265
circaeoides. *Thunb.* ☉. P. 1 w. 1
Anthospermum Gallopina. *Thunb.*
- GALORDIA.** *Raeusch.*
alternifolia. vid. *Galardia bicolor.*
- GALPHIMIA.** *Cav.* vid. *Malpighia.*
- GALURUS.** *Spreng.* vid. *Caturus.*
- GALVANIA.** *Vand.* Rs. 891
Vellozi. *R. et S.* Rs. 1
- GALVESIA.** *Juss.* (non *Ruiz. et*
Pav.) XIV. 2
fruticosa. *Juss.* h.
Dodartiae species. *R. et P.*
- GALVEZIA.** *Ruiz. et Pav.* VIII. 4
punctata. *R. et P.* h.
- GANITRUS.** *Gaert.*
sphaerica. vid. *Eleocarpus ser-*
ratus.
- GARCIA.** *Vahl.* P. 2112 w. 1708
- GARCIA.** *Raeusch.*
nutans. *Vahl.* h. P. 1 w. 1

- GARCIANA.** *Lour.*
cochinchinensis. vid. *Phylidrum la-*
nuginosum.
- GARCINIA.** *Lin.* P. 1164 w. 938
- OCHROCARPUS.** *Pet. Th.* (sec. *Spreng.*)
Cambogia. *Desrous.* h. P. 3 w. 3
G. Gutta. *L.*
Cambogia Gutta. *L.*
Mangostana Cambogia. *Gaert.*
celebrica. vid. *Oxycarpus cele-*
brica.
cornea. *L.* h. P. 2 w. 4
Gutta. vid. *G. Cambogia.*
malabarica. *Desrous.* h. P. 5*
Mangostana. *L.* h. P. 1 w. 1
Mangostana Garcinia. *Gaert.*
Morella. *Desrous.* h. P. 4
Mangostana Morella. *Gaert.*
- GARDENIA.** *Lin.* Rs. 920 P. 442
 w. 477
aculeata. vid. *Randia latifolia.*
arborea. vid. *gummifera.*
armata. *Sw.* h. Rs. 18 P. 12 w. 11
G. tetracantha. *Lam.* (non *Willd.*)
Mussaenda spinosa. *L.*
buffalina. vid. *Genipa buffalina.*
campanulata. *Hortul. Zeyh.* h.
clusiaefolia. *Jacq.* h. Rs. 9 P. 7 w. 5
coronaria. *Buchan.* h. Rs. 7
crassicaulis. vid. *G. Thunbergi.*
dumetorum. vid. *Canthium coro-*
natum.
edulis. vid. *Genipa edulis.*
esculenta. vid. *Genipa esculenta.*
fagifolia. *Willd. Ms.* h. (*H. et B.*)
 Rs. 25
flava. vid. *Genipa flava.*
florida. *L.* h. Rs. 2 P. 2 w. 2
Jasminum capense. *Mill.*
fragrans. *Roxb.* h. Rs. 21
frondosa. vid. *Mussaenda fron-*
dosa.
Genipa. vid. *Genipa americana.*
grandiflora. *Lour.* h. Rs. 3
gummifera. *L. fil.* h. Rs. 11 P. 8 w. 6
G. arborea. *Roxb?*
hexandra. *Willd. Ms.* h. (*H. et B.*)
 Rs. 24
Humboldtiana. vid. *Mussaenda pu-*
bescens.
jasminoides. vid. *scandens.*
latifolia. *Ait.* h. Rs. 8 P. 6 w. 4
longiflora. *R. et P.* h. (non *Ait.*)
 Rs. 4 P. 3
longiflora. *Ait.* vid. *macrantha.*
lycioides. vid. *Randia latifolia.*
macrantha. *R. et S.* h. Rs. 5
G. longiflora. *Ait.* (non *R. et P.*)
Randia longiflora. *Salisb.*
madagascariensis. *Lam.* h. Rs. 14
 P. 9*
micrantha. *Thunb.* h. Rs. 19 P. 13
 w. 15
 (cfr. *Randia parviflora.*)
mitis. vid. *Randia mitis.*

GARDENIA. *Lin.* RS. 920 P. 442

W. 477

multiflora. *Willd.* h. P. 14 W. 17Randia longiflora. *Lam.*Mussaenda. *L. fil.* h. RS. 13 P. 9 W. 7Mussaenda formosa. *Jacq.*oblongifolia. *vid.* Genipa oblongifolia.obovata. *vid.* Randia obovata.paludosa. *Retz. Fisch.* h.Pandakaki. *Sonner.*Tabernaemontanae species. *Poir.*parviflora. *Poir.* h. (non? *H. et B.*)parviflora. *H. et B.* h.patula. *Horsf. Willd.* Ms. h. RS. 27Pavetta. *Fisch.*radicans. *Thunb.* h. RS. 1 P. 1 W. 1Randia. *vid.* Randia latifolia.resinifera. *Roth.* RS. 12Rothmannia. *L. fil.* h. RS. 15 P. 10Rothmannia capensis. *Thunb.* [W. 9rotundifolia. *vid.* Randia rotundifolia.scandens. *Thunb.* h. RS. 20G. jasminoides. *Retz.*Randia scandens. *Lam.*spinosa. *L. fil.* *vid.* Canthium coronatum.spinosa. *Thunb. Willd.* *vid.* Canthium chinense.stipularis. *Rottl. Willd.* h. RS. 25tetracantha. *Lam.* *vid.* armata.tetracantha. *Willd.* *vid.* Mussaenda Humboldtiana.theobromaefolia. *Fisch.*Thunbergia. *L. fil.* h. RS. 6 P. 5 W. 3G. crassicaulis. *Salisb.*G. verticillata. *Lam.*Caquepiria Bergkia. *Gmel. Syst.*Thunbergia capensis. *Mont.*tubiflora. *vid.* Oxyanthus speciosus.uliginosa. *Retz.* h. RS. 17 P. 11 W. 10verticillata. *vid.* G. Thunbergia.volubilis. *Lour.* h. RS. 22GARDOQUIA. *Ruiz. et Pav.* P. 1385argentea. *H. et B.* h.discolor. *H. et B.* h.elegans. *H. et B.* h.elliptica. *R. et P.* h. P. 5glabrata. *H. et B.* h.grandiflora. *H. et B.* h.incana. *R. et P.* h. P. 1microphylla. *H. et B.* h.multiflora. *R. et P.* h. P. 4obovata. *R. et P.* h. P. 6pulchella. *H. et B.* h.revoluta. *R. et P.* h. P. 3striata. *R. et P.* h. P. 2laxifolia. *H. et B.* h.thymoides. *H. et B.* h.tomentosa. *H. et B.* h.GARIDELLA. *Lin.* P. 1124 W. 901anethifolia. *vid.* G. Nigellastrum.Nigellastrum *L.* O. P. 1 W. 1G. anethifolia. *Salisb.*unguicularis. *Lam.* O.

(Gen. 1554.

GARUGA. *Roxb.* X. 1pinnata. *Roxb.* h.GASTERIA. *Duval.*angulata. *Duv.* 2.Aloe Lingua var. angulata. *Haw.*Aloe linguiformis verrucosa. *Dec.*Aloe angulata var. γ . truncata. *Willd.*angustifolia. *Duv.* 2.Aloe Lingua var. angustifolia. *Haw.*Aloe linguiformis verrucosa. *Dec.* (sec. *Haw.*)brevifolia. *Haw.* 2.(non Aloe brevifolia. *Haw.* nec. *Dec.*)carinata. *Haw.* 2.Aloe carinata. *Ait. Mill.* (non *Dec.*)

P. 835. 18 W. 659. 10

Aloe distycha. var. γ . *L.*glabra. *Haw.* 2.Aloe carinata. var. β . subglabra. *Haw.*intermedia. *Haw.* 2.Aloe intermedia. *Haw.*latifolia. *Haw.* 2.Aloe Lingua β . latifolia. *Haw. Willd.*E. 426. 21 β .Aloe Lingua. *Thunb.* β . G. 1. multifaria. *Haw.*Aloe Lingua multifaria. *Haw.*Aloe excavata. *Willd.*Aloe Lingua var. α . angustifolia. *Willd.*E. 426. 21 α .longifolia. *Haw.* 2.Aloe Lingua. var. longifolia. *Haw.*Aloe angulata var. α . vulgaris. *Willd.*nigricans. *Haw.* 2.Aloe nigricans. *Haw.*Aloe Lingua β . crassifolia. *Ait.*Aloe obliqua. *Jacq.* (non *Haw.*)obliqua. *Haw. Duv.* 2.Aloe obliqua. *Haw.* (non *Jacq.*)Aloe Lingua. α . *Curt.*Aloe maculata. *Thunb. Willd. Mag.* P. 835. 19Aloe maculata obliqua. *Ait.* W. 659. 11 β .Aloe lata. var. β . *Willd.*pulchra. *Haw.* 2.Aloe pulchra. *Willd. Mill.*Aloe maculata. α . pulchra. *Ait.* W. 659. 11 α .Aloe maculata. *Curt.*verrucosa. *Haw.* 2.Aloe verrucosa. *Haw. Ait.* W. 659. 9Aloe carinata. *Dec.* (non *Ait.*)Aloe distycha. *Thunb.*Aloe distycha. var. β . *L.*Aloe Serra var. β . *Pers.* 835. 17 β .Aloe acuminata. *Lam.*GASTONIA. *Commers. Lam.* P. 1196cutispongia. *Lam.* h.G. spongiosa. *Pers.* P. 1Nalugu. *Lam.*spongiosa. *vid.* cutispongia.GASTRIDIDIUM. *Beauv.*australe. *vid.* Milium lendigerum.GASTRODIA. *R. Brown.* XX. 1sesamoides. *R. Br.*Epigogii species? *Spreng.*Limodori species? *Poir.*

Spec. 16, 275.)

358 Gastrolobium — Geissorrhiza

GASTROLOBIUM. *R. Brown.*

X. 1

PULTENAEA. *Smith.* (sec. *Spreng.*)

bilobum. *R. Br. Ait.*

GAUDINIA. *Beauv.* vid. *Avena.*

GAULTHERIA. *Lin.* p. 1090 w. 870

anastomosans. vid. *Andromeda*

anastomosans.

antipoda. *Forst.* h. p. 6 w. 2

Arbutus serpyllifolia. *Lam.*

buxifolia. *Willd.* h. p. 3

coccinea. *H. et B.* h

cordifolia. *H. et B.* h. (non *Raesch.*)

cordifolia. *Raesch.* vid. *Epigaea*

cordifolia.

erecta. *Vent.* h. p. 2

hispida. *R. Br.* h.

Andromeda rupestris. *Forst?*

myrsinoides. *H. et B.* h.

odorata. *Willd.* h. p. 5

procumbens. *L.* h. p. 1 w. 1

purpurascens. *H. et B.* h.

reticulata. *H. et B.* h.

rigida. *H. et B.* h.

scabra. *Willd.* h. p. 4

serpyllifolia. vid. *Oxycoccus hispidulus.*

Shallon. *Pursh.* h.

sphagnicola. vid. *Epigaea cordifolia.*

tomentosa. *H. et B.* h.

GAURA. *Lin.* p. 920 w. 731

angustifolia. *Mich.* p. 2

biennis. *L.* ♂. p. 1 w. 2

canescens. vid. *oenotheriflora.*

chinensis. *Lour.* h.

coccinea. *Pursh.* ☉?

fruticosa. *Jacq.* h. p. 3 w. 2

hexandra. vid. *tripetala.*

mutabilis. *Cav.* h. p. 4 w. 3

Oenothera anomala. *Curt.*

(cfr. *G. oenotheriflora.*)

oenotheriflora. *Zucc.*

G. canescens. *Hortul.*

G. mutabilis. *Cav.* var? *Dec.*

tripetala. *Cav.* ☉. ♂. p. 5

G. hexandra. *Orteg.*

undulata. *Desf.* 2.

verticillata. vid. *Lechea verticillata.*

GAYLUSSACEA. *Humb et Bonpl.*

X. 1

buxifolia. *H. et B.* h.

Thibaudia glandulosa. *Humb. relat.*

GAZANIA. *Gaert.*

MUSSINIA. *Willd.* (sec. *Spreng.*)

Pavonia. *Andr.* ♂.

rigens. *Gaert.* h.

Gorteria rigens. *L.* p. 1927. 4 w. 1543. 4

subulata. *R. Br.* h.

GEISSORRHIZA. *Gawl.* vid. *Ixia.*

obtusata. vid. *Ixia geminata.*

rochensis. vid. *Ixia Larochei.*

setacea. vid. *Ixia geminata, radians, setacea.*

Gela — Genista

GELA. *Lour.* VIII. 1

lanceolata. *Lour.* h.

(cfr. *Ximenia elliptica.*)

GELONIUM. *Roxb.* (non *Gaert.*)

p. 2268 w. 1828

bifarium. *Roxb.* h. p. 1 w. 1

lanceolatum. *Willd.* h. p. 2 w. 2

GELONIUM. *Gaert.*

cupanoides. vid. *Cupania tomentosa et Tina cupanoides.*

GELSEMIUM. *Mich.* *Juss.* RS. 758

p. 611

lucidum. vid. *sempervirens.*

nitidum. vid. *sempervirens.*

sempervirens. *Pers.* h. p. 1

G. nitidum. *Mich.* RS. 1

G. lucidum. *Poir.*

Lisianthus sempervirens. *Mill.*

Bignonia sempervirens. *L.*

Anonymus sempervirens. *Walt.*

GEMELLA. *Lour.* XXIII. 1

trifolia. *Lour.* h.

Aporetica ternata. *Forst.* (sec. *Juss.*)

GENESIPHYLLA. *Herit.*

asplenifolia. vid. *Phyllanthus latifolia et speciosa.* [w. 371

GENIOSTOMA. *Forst.* RS. 683

rupestris. *Forst.* *Spreng.* h. RS. 1

w. 1

GENIPA. *Lin.* RS. 921 p. 441

***GARDENIA.** *Poir.*

americana. *L.* h. RS. 2 p. 2

Gardenia Genipa. *Sw.* w. 477. 9

**buffalina.* *Lour.* h. RS. 5

Caruto. *H. et B.* h.

**edulis.* *Rich.* h. RS. 4 p. 4

**esculenta.* *Lour.* h. RS. 6

**flava.* *Lour.* h. RS. 7

labiata. *Herit.*

Pomatium spicatum. *Gaert. fl.*

**Merianae.* *Rich.* h. RS. 3 p. 3

Duroia Eriopila. *L. fl.* w. 672. 1

Cacao sylvestris. *Aubl.*

oblongifolia. *R. et P.* h. RS. 1 p. 1

stylocoryna. vid. *Stylocoryna racemosa.*

GENISTA. *Lin.* p. 1691 w. 1333

vid. *Lebeckia et Spartium.*

alba. vid. *Spartium multiflorum.*

albida. *Willd.* h. p. 28 w. 16

algabriensis. vid. *hirsuta.*

anglica. *L.* h. p. 22 w. 19

G. minor. *Lam.* fl. fr.

Broteri. *Poir.* h.

G. germanica. *Brot?*

canariensis. *L.* h. p. 1 w. 1

candicans. *L.* h. p. 2 w. 2

Cytisus pubescens. *Moench.*

Cytisus candicans. *Lam.*

clavata. *Poir.* h.

Spartium sericeum. *Vent.* (non *Ait.*)

decumbens. *Willd.* h. p. 15 w. 13

G. pedunculata. *Herit.*

Spartium decumbens. *Ait.* (non *Host.*)

Spartium Halleri. *Jacq.*

Genista prostrata. *Lam?*

GENISTA. *Lin.* p. 1691 w. 1333
defoliata. vid. *Spartium monospermum.*
diffusa. *Willd.* h. p. 19 w. 17
G. humifusa. *Wulf.* (non *L.*)
Spartium decumbens. *Host.* *Jacq.*
erinacea. vid. *Spartium horridum.*
exaltata. vid. *polygalaephylla.*
falcata. *Brot.* h. p. 25
florida. *L.* h. (non *Asso.*) p. 12
 vv. 11
florida. *Asso.* vid. *Spartium cinereum.*
germanica. *L.* h. (non *Brot.*) p. 26
G. villosa. α. *Lam.* fl. fr. [w. 20
Voglera spinosa. *Fl. Wett.*
Scorpius spinosus. *Moench.*
germanica. *Brot.* vid. *G. Broteri.*
genuensis. vid. *januensis.*
gracilis. vid. *Spartium virgatum.*
herbacea. vid. *sagittalis.*
hirsuta. *Vahl.* h. (non *Moench.*)
 p. 29 w. 23
G. algabriensis. *Brot.*
 (cfr. *G. tricuspidata.*)
hirsuta. *Moench.* vid. *Spartium scoparium.*
hispanica. *L.* h. (non *Wulf.*) p. 28
 w. 22
G. villosa. β. *Lam.* fl. fr.
hispanica. *Wulf.* vid. *sylvestris.*
humifusa. *L.* h. (non *sequent.*)
 p. 17 w. 15
humifusa. *Thore.* vid. *pilosa.*
humifusa. *Wulf.* vid. *diffusa.*
januensis. *Bertol.* h.
G. genuensis. *Pers.* p. 5
G. scariosa. *Vivian.*
linifolia. *L.* vid. *Spartium linifolium*
linifolia. *Vill.* vid. *Spartium cinereum.*
Lobelii. vid. *Spartium erinaceoides.*
lusitanica. *L.* h. (an et *Lam.* *Desf.*?)
 p. 31 w. 25
 (cfr. *Spartium horridum.*)
mantica. *Pollin.* *Spreng.*
micrantha. *Orteg.* h.
minor. vid. *anglica.*
odorata. vid. *Spartium junceum.*
ovata. *W. et K.* h. p. 10 w. 9
parviflora. *Brot.* h. p. 21
 (non *Spartium parviflorum.* *Vent.*)
patula. *Bbrst.* h.
pedunculata. vid. *decumbens.*
pendulina. *Poir.* h.
 (cfr. *Spartium arboreum.*)
pilosa. *L.* h. p. 16 w. 14
G. humifusa. *Thore.* (non *L.*)
G. repens. *Lam.* fl. fr.
Spartium pilosum. *Roth.*
Genistoides tuberculata. *Moench.*
Pollini. *Spreng.*
polygalaephylla. *Brot.* h.
G. exaltata. *Link.*

GENISTA. *Lin.* p. 1691 w. 1333
pratensis. *Pollin.*
procumbens. *W. et K.* h. p. 14 w. 12
prostrata. vid. *decumbens.*
radiata. vid. *Spartium horridum.*
Raetan. vid. *Spartium monospermum.*
repens. vid. *pilosa.*
rostrata. *Poir.* h.
sagittalis. *L.* 24. p. 6 w. 5
G. herbacea. *Lam.* fl. fr.
Spartium sagittale. *Roth.*
Genistella racemosa. *Moench.*
Salzwedelia sagittalis. *Fl. Wett.*
scandens. *Lour.* h.
scariosa. vid. *januensis.*
scoparia. vid. *Spartium cinereum.*
sericea. *Jacq.* h. p. 20 w. 18
sibirica. *L.* h. p. 11 w. 10
G. tinctoria. *L.* var. β. *Lam.*
Genistoides elata. *Moench.*
spiniflora. vid. *Spartium scorpius*
sylvestris. *Scop.* h. p. 27 w. 21
G. hispanica. *Wulf.* *Jacq.* (non *L.*)
tinctoria. *L.* h. p. 9 w. 8
Genistoides tinctoria. *Moench.*
Spartium tinctorium. *Roth.*
 β. *G. t. latifolia.* *Dec.*
tomentosa. *Poir.* h.
triacanthos. *Brot.* h. p. 24
triangularis. *Willd.* h. p. 8 w. 7
G. triquetra. *W. et K.* (non *Lam.*)
tricuspidata. *Desf.* h. p. 30 w. 24
G. hirsuta. *Vahl.* var. *Link.*
tridentata. *L.* h. p. 7 w. 6 [p. 4 w. 4
triquetra. *Lam.* h. (non *W. et K.*)
villosa. vid. *germanica* et *hispanica.*
virgata. vid. *Spartium aphyllum.*
viscosa. *Willd.* h. p. 3 w. 3
Cytisus anagyrus. *Herit.*
GENISTELLA. *Moench.*
racemosa. vid. *Genista sagittalis.*
GENISTOIDES. *Moench.*
elata. vid. *Genista sibirica.*
linifolia. vid. *Spartium linifolium.*
tinctoria. vid. *Genista tinctoria.*
tuberculata. vid. *Genista pilosa.*
GENOPLESIMUM. *R. Brown.*
Baveri. vid. *Prasophyllum Baveri.*
GENORIA. vid. *Ginonia.*
GENOSIRIS. *Labil.*
fragilis. vid. *Patersonia glauca.*
GENTIANA. *Lin.* Rs. 1113 p. 635
acaulis. *L.* 24. Rs. 30 w. 25 [w. 512
G. grandiflora. *Pers.* *Vill.* (non *Lam.*) p. 28
Thylactitis. *Delarb.*
Pneumonanthe acaulis. *Schmidt.*
Ciminalis acaulis. *Borchh.*
Ciminalis longiflora. *Moench.*
Ciminalis grandiflora. *Mayrhff.*
 β. *G. caulescens.* *Lam.*
G. acaulis. β. *Dec.*
 γ. *G. angustifolia.* *Vill.*
Pneumonanthe angustifolia. *Schmidt.*
 (cfr. *G. alpina.*)
acuta. *Mich.* Rs. 72
acutiflora. vid. *verna.*
Spec. 16,360.)

GENTIANA. *Lin.* RS. 1113 P. 635

w. 512

adscendens. *Pall. Froel.* 2. P. 11

w. 11

G. decumbens. *L. fl.* RS. 15G. Pneumonanthe. *Gmel. Sib.* (non *L.*)Dasystephana adscendens. *Borckh.*Pneumonanthe adscendens. *Schmidt.*aestiva. *Schult.* 2. RS. 36Hippion aestivum. *Schmidt.*β. G. tergloviensis. *Hacq.*Hippion pusillum. *Schmidt.*γ. Hippion sexfidum. *Schmidt?*alata. vid. *Exacum alatum.*albiflora. vid. *frigida.*algida. *Pall.* 2. RS. 17 P. 14 w. 15G. frigida. β. *Froel.*Dasystephana algida. *Borckh.*Pneumonanthe algida. *Schmidt.*alopecuroides. *Lam.* RS. 48alpina. *Vill. Dec. Supl.* 2. (non *Adam*) RS. 31G. acaulis. β. *Froel.*G. acaulis. γ. *Dec.* fl. fr.G. verna. *L.* var. *Pers.*Hippion alpinum. *Schmidt.*alpina. *Adam.* vid. *gelida.*altaica. *Pall.* 2. RS. 32 P. 26 w. 26G. grandiflora. *Laxm.* (non *Vill.*)Ericoila altaica. *Borckh.*Hippion altaicum. *Schmidt.*(cfr. *G. longiflora.*)Amarella. *L. O.* (non sequent.)G. Amarella. γ. *Whlbg.* carp. [P. 40G. Amarella. α. *Froel.*G. campestris. *All.* (non *L.*)G. germanica. *Willd.* RS. 50 w. 33Eurythalia germanica. *Mayrhffr.*Hippion Amarella. *Schmidt.*Opsantha. *Delarb.*Gentiana pratensis. *Froel.* (sec. *Spreng.*)(non *G. pratensis.* *Bess.* cfr. *G. uniflora,**uliginosa.*)Amarella. *Willd.* vid. *lancifolia.*Amarella. *Froel.* vid. *G. Amarella,**lancifolia, obtusifolia.*Amarella. *Pall.* vid. *caucasica.*Amarella. *All.* vid. *campestris.*Amarelloides. vid. *quinqueflora.*angulosa. *Bbrst.* 2. RS. 41G. bavarica. *Pall.*G. utriculosa. *Whlbg.* *Helv.*G. verna γ. *Whlbg.* *Carp.*G. uniflora. *Georgi.*angustifolia. *Mich.* 2. (non *Vill.*)G. purpurea. *Walt.* [RS. 58 P. 19G. Porphyria. *Walt.*Hippion Porphyrio. *Schmidt.*angustifolia. *Vill.* vid. *acaulis.*aphylla. vid. *Exacum aphyllum.*aquatica. *L. O.* (et? *Lour?**Thunb?*) RS. 43 P. 37 w. 35G. squarrosa. *Ledeb.*Hippion aquaticum. *Schmidt.*Ericoila aquatica. *Borckh.*(cfr. *G. humilis.*)GENTIANA. *Lin.* RS. 1113 P. 635

w. 512

asclepiadea. *L.* 2. RS. 10 P. 7 w. 7Pneumonanthe asclepiadea. *Schmidt.*Dasystephana asclepiadea. *Borckh.*β. Pneumonanthe plicata. *Schmidt.*aurea. *L. O.* (non? *Steven.*) RS. 27

P. 24 w. 22

G. quinquefolia. *Oeder.* (non *L.*)G. involucrata. *Retz.*Hippion aureum. *Schmidt.*aurea. *Steven.* vid. *umbellata.*auriculata. *Pall. O.* RS. 57 P. 47

w. 44

Hippion auriculatum. *Schmidt. Roem.*Arch. (non *Schmidt.* fl. boh.)Dasystephana auriculata. *Borckh.*barbata. *Froel. O.* RS. 69 P. 57 w. 54G. ciliata. *Pall.* (non *L.*)bavarica. *L.* 2. (non sequent.)

RS. 38 P. 32 w. 30

G. serpyllifolia. *Lam.* P. 29*Hippion bavaricum. *Schmidt.*Ericoila bavarica. *Borckh.*β. G. imbricata. *Schleich.* (non *Froel.*)(cfr. *G. prostrata.*)bavarica. *Jacq.* obs. vid. *verna.*bavarica. *Pall.* vid. *angulosa.*bavarica. *Zoëga.* vid. *serrata.*biloba. *Dec.* 2. RS. 6brachyphylla. vid. *verna.*Burseri. *Lapeyr.* 2. RS. 8G. Burseri. β et γ. *Dec.*β. G. hybrida. *Vill.*G. punctata. var. *lutea.* *Tratt.*γ. G. B. gigantea. *Lapeyr.*(cfr. *G. campanulata.*)Cachanlahuen. vid. *Erythraea chi-**lensis.*caespitosa. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)

2. RS. 19

calycina. *Lam.* RS. 104campanulata. *Murr.* 2. RS. 7 P. 5

w. 5

C. immaculata. (*Pers.*)G. Burseri. α. *Dec.*Pneumonanthe campanulata. *Schmidt.*campanuloides. vid. *rupicola.*campestris. *L. O.* (non sequent.)

RS. 56 P. 46 w. 43

G. Amarella. *All.* (non *L.*)G. Amarella. β. *Lam.*Endotriche campestris. *Froel.*Eurythalia campestris. *Borckh.*Gentianella tetrandra. *Moench.*Hippion campestre. *Schmidt.*β. G. campestris. *Roth.* fl. g.γ. G. germanica. *Schleich.* (sec. *Dec.*)δ. G. c. neapolitana. *Froel.*ε. Hippion auriculatum. *Schmidt.* fl.

boh?

campestris. *All.* vid. *G. Amarella.*campestris. *Geners. Leyss.* vid.*lancifolia.*campestris. *Pall.* vid. *pratensis.*

GENTIANA. Lin. RS. 1113 P. 635

w. 512

carinthiaca. Froel. O. RS. 62 P. 52

w. 49

Swertia carinthiaca. Jacq.

carpathica. Kit. RS. 37

Catesbaei. Walt. Andr. Ait. 2.

G. Saponaria. Walt. (sec. Pursh.)

caucasea. Sims. Ait. 2. (non ?
Bbrst.)

caucasica. Bbrst. O. RS. 55

G. Amarella. Pall. ross.

G. collina. Adams?

caulescens. vid. acaulis.

Centaurium. vid. Erythraea Cen-
taurium.

cerastoides. H. et B. 2. RS. 78

cernua. H. et B. 2. (et? Willd.

Ms.) RS. 79

G. cistiflora. Willd. Ms?

chelonoides. Willd. Ms. (H. et B.)

RS. 94

chimboraensis. Willd. Ms. (H.

et B.) 2. RS. 100

Chirayita. Roxb. 2. RS. 13

Chloodes. vid. Erythraea caespi-
tosa.

chloraefolia. Nees.

ciliata. L. O. (non sequent.) RS. 66

P. 55 w. 52

Gentianella ciliata. Borckh. Mayrhfr.

Hippion ciliatum. Schmidt.

β. Hippion dentosum. Schmidt.

ciliata. Bbrst. vid. fimbriata.

ciliata. Gunn. vid. detonsa.

ciliata. Pall. vid. barbata.

ciliata. β. L. vid. crinita.

ciliata. β. Gmel. vid. detonsa.

cistiflora. Willd. Ms. (H. et B.)

RS. 90

(cfr. G. cernua.)

coarctata. Willd. Ms. (H. et B.)

2. RS. 89

G. foliosa. H. et B?

collina. Adams. vid. caucasica.

collina. With. vid. Campanula glo-
merata.

congesta. Willd. Hrb. (H. et B.)

2. RS. 88

cornuta. Willd. Hrb. (H. et B.)

2. RS. 93

corymbosa. H. et B. 2. RS. 82

crinita. Froel. ♂. RS. 68 P. 56 w. 53

G. fimbriata. Andr. (non Vahl.)

G. ciliata β. americana. L.

cruciata. L. 2. RS. 12 P. 9 w. 9

Gentianella cruciata. Moench.

Ericoila cruciata. Borckh.

Hippion cruciatum. Schmidt.

Tetrorrhiza cruciata. Delarb.

decumbens vid. adscendens.

detonsa. Rottb. RS. 70 P. 58 w. 55

G. ciliata β. Gmel. Syst.

G. ciliata. Gunn.

G. serrata. β. Whlbg. lap.

dianthoides. H. et B. 2. RS. 80

(Gen. 1367. Spec. 16,418.)

GENTIANA. Lin. RS. 1113 P. 635

w. 512

dichotoma. Pall. O. RS. 60 P. 50

Hippion dichotomum. Schmidt.

diffusa. H. et B. 2. (non Vahl.)

RS. 81

diffusa. Vahl. vid. Canscora dif-
fusa.

dubia. Thunb. RS. 101

elongata. vid. verna.

exacoides. vid. Exacum cordatum.

exaltat. vid. Lisianthus exaltatus.

filiformis. vid. Exacum filiforme.

fimbriata. Willd. Ms. Bbrst. 2.

(non sequent.) RS. 67

G. ciliata. Bbrst. Cauc. (non L.)

fimbriata. Vahl. vid. G. Saponaria.

fimbriata. Andr. vid. crinita.

flava. Mayer. O. RS. 46

Hippion imbricatum. Schmidt.

floribunda. Willd. Ms. (H. et B.)

RS. 97

foliosa. H. et B. 2. RS. 81

(cfr. G. coarctata.)

frigida. Froel. 2. RS. 16 P. 13 w. 14

G. albiflora. Lam.

Pneumonanthe frigida. Schmidt.

(cfr. G. algida.)

gelida. Bbrst. 2. RS. 18

G. alpina. Adam. Hoffm. H. mosq. (non
Vill.)Gerardi. vid. Erythraea Centau-
rium.

Germanica. vid. G. Amarella.

glacialis. Vill. Froel. O. RS. 59

P. 49 w. 46

G. nivalis. Poir. Supl.

G. nana. All. (non Wulf.)

G. tenella. Froel. P. 48 w. 45

G. Koenigii. Gunner.

G. tetragona. Lam.

G. campestris. β. L. Gmel. Syst.

Hippion longepedunculatum. Schmidt.

Hippion tenellum. Schmidt.

glauca. Pall. 2. RS. 29 P. 25 w. 23

Pneumonanthe glauca. Schmidt.

Dasystephana glauca. Borckh.

gracilis. H. et B. 2. (non Nees.)

RS. 75

gracilis. Nees.

graminea. H. et B. 2. RS. 77

grandiflora. Vill. Autor. vid. acau-
lis.

grandiflora. Laxm. vid. altaica.

heteroclita. vid. Exacum heteroc-
litum.

humilis. Steven. 2. RS. 45

G. aquatica. Pall. (non L.)

G. aquatica. β. Froel.

G. aquatica caucasica. Fisch.

hybrida. Dec. Schleich. 2. (non
Vill.) RS. 2

G. campanulata. Reyn. (sec. Vill.)

G. Thomasii. Gillaboz. (sec. Vill.)

G. verna. var. Whlbg.

GENTIANA. *Lin.* RS. 1113 P. 635
W. 512

hybrida. *Vill.* vid. *G. Burseri*.

hyssopifolia. *H. et B.* 2. RS. 85

japonica. *Schult.* RS. 65

Swertia rotata. *Thunb.* (non *L.*)

imbricata. *Froel.* 2. (non *Schleich.*)
RS. 39 P. 34 W. 31

G. bavarica. *Lam.*

G. bavarica. *L.* var. *Sternb. Whlbg.*

(cfr. *G. prostrata*.)

imbricata. *Schleich.* vid. *bavarica*.

immaculata. vid. *campanulata*.

incarnata. *Sims.*

involuta. vid. *aurea*.

kentukensis. vid. *quinqueflora*.

Koenigii. vid. *glacialis*.

lancifolia. *Rafn. Pers.* 2. P. 41

G. Amarella. *Willd.* (non *L.*) RS. 51 W. 39

G. Amarella. *β.* *Froel.*

G. Amarella. *L.* var. *Whlbg. carp.*

G. campestris. *Geners. Leyss.* (non *L.*)

G. tetragona. *Mayer.*

Hippion axillare. *Schmidt.*

leptina. *Rafn.*

limoselloides. *H. et B.* 2. RS. 73

linariaefolia. vid. *Erythraea linariaefolia*.

linearifolia. vid. *G. Pneumonanthe*.

linearis. *Froel.* 2. RS. 21 P. 22 W. 20

G. puberula. *Mich.* (sec. *Pursh.*) P. 18

liniflora. *H. et B.* 2. RS. 83

linifolia. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)

longiflora. *Lam.* 2. P. 29 [RS. 92

G. altaica. *Pall.* var. *Schult.*

lutea. *L.* 2. RS. 1 P. 1 W. 1

Swertia lutea. *Vest. Tratt.*

Asterias lutea. *Borckh.*

macrophylla. *Pall.* ①. RS. 14 P. 10
W. 10

Hippion macrophyllum. *Schmidt.*

maritima. *L.* vid. *Erythraea maritima*.

maritima. *Thore.* vid. *Erythraea occidentalis*.

maritima. *Savi.* vid. *Erythraea lutea*.

minima. vid. *nivalis*.

Mitznofana. *Cleyer. Froel.* RS. 105

montana. *Forst.* RS. 11 P. 8 W. 8

nana. *Wulf. Froel.* 2. (non *All.*)
RS. 61 P. 51

Hippion nanum. *Schmidt.*

Eurythalia nana. *Borckh.*

nana. *All.* vid. *glacialis*.

nigricans. *Lam.* RS. 102

nivalis. *L.* 2. RS. 43 P. 36 W. 33

Calathiana nivalis. *Delarb.*

Ericoila nivalis. *Borckh.*

Hippion nivale. *Schmidt.*

β. G. minima. *Vill?*

obliqua. *Nees.*

obtusifolia. *Willd.* RS. 53 P. 43 W. 40

G. Amarella. *γ.* *Froel.*

Hippion obtusifolium. *Schmidt.*

(Gen. 1367.)

GENTIANA. *Lin.* RS. 1113 P. 635
W. 512

ochroleuca. *Froel.* 2. RS. 25 P. 21
W. 18

G. villosa. *L.* (sec. *Pursh.*) P. 20 W. 19

G. Saponaria. *Walt.* (et? *Mich.* non *L.*)

Pneumonanthe villosa. *Schmidt.*

ovata. vid. *Exacum ovatum*.

pallens. *Thunb.*

palustris. *All.* vid. *Swertia perennis*.

palustris. *Lam.* vid. *Erythraea pulchella*.

paniculata. vid. *Swertia perennis*.

pannonica. *Scop.* 2. RS. 4 P. 3 W. 3

G. punctata. *Jacq. obs.* (non *L.*)

G. purpurea. *Schrank.*

Pneumonanthe pannonica. *Schmidt.*

peduncularis. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)
RS. 98

perfoliata. vid. *Chlora perfoliata*.

peruviana. vid. *Erythraea chilensis*.

Pneumonanthe. *L.* 2. (non sequent.)
RS. 19 P. 16 W. 12

G. linearifolia. *Lam.* fl. fr.

Pneumonanthe vulgaris. *Schmidt. Hoffmng.*

Ciminalis Pneumonanthe. *Borckh.*

Pneumonanthe. *Gmel.* sib. vid. *adscendens*.

Pneumonanthe. *Mich. Pursh.* vid. *G. Pseudopneumonanthe*.

Porphirio. vid. *angustifolia*.

portensis. vid. *Erythraea portensis*.

pratensis. *Froel.* ①. (et! *Besser.*)
RS. 54 P. 45

G. campestris. *Pall.* (non *L.*)

(cfr. *G. Amarella*.)

prostrata. *Haenke.* 2. RS. 40 P. 35
W. 32

Ericoila prostrata. *Borckh.*

Hippion prostratum. *Schmidt.*

G. bavarica. *L.* var. *Whlbg.*

Pseudo-Pneumonanthe. *Schult.* 2.
RS. 20

G. Pneumonanthe. *Mich. Pursh.* (non *L.*)

puberula. vid. *linearis*.

pulchella. vid. *Erythraea pulchella*.

pumila. *L.* 2. (non sequent.) RS. 34
P. 33 W. 34

Hippion pumilum. *Schmidt.*

Ericoila pumila. *Borckh.*

G. verna. *β.* *Lam.*

pumila. *Suter. Jacq. obs.* vid. *verna*.

pumila. *Gouan.* vid. *Erythraea lutea*.

punctata. *L.* 2. (non sequent.)
RS. 5 P. 4 W. 4

G. purpurea. *Vill.* (non *L.*)

Dasystephana purpurea. *Borckh.*

Pneumonanthe punctata. *Schmidt.*

(cfr. *G. Burseri*.)

punctata. *Jacq.* vid. *pannonica*.

punctata. *Vill.* vid. *purpurea*.

Spec. 16,448.)

GENTIANA. *Lin.* RS. 1113 P. 635
W. 512

punicea. vid. *purpurea.*

purpurea. *L.* 2. (non *sequent.*)
RS. 3 P. 2 W. 2

G. punicea. *Schmidel.*

G. punctata. *Vill.* (non *L.*)

Pneumonanthe purpurea. *Schmidt.*

Coilantha purpurea. *Borckh.*

purpurea. *Schrank.* vid. *pannonica.*

purpurea. *Vill.* vid. *punctata.*

purpurea. *Walt.* vid. *angustifolia.*

pusilla. vid. *Erythraea inaperta.*

pyramidalis. *Nees.*

pyrenaica. *L.* 2. RS. 30 P. 27 W. 27

Ericoila pyrenaica. *Borckh.*

Hippion pyrenaicum. *Schmidt.*

quadrangularis. vid. *Exacum quadrangulare.*

quadrifolia. vid. *Chlora quadrifolia.*

quinqueflora. *Lam.* *Froel.* ♂ RS. 26
P. 23 W. 21

G. amarelloides. *Mich.*

G. quinquefolia. *L.* (non *Oeder.*)

G. kentukensis. (*Pers.*)

Hippion quinquefolium. *Schmidt.*

quinquefolia. *L.* vid. *quinqueflora.*

quinquefolia. *Oeder.* vid. *aurea.*

ramosissima. vid. *Erythraea pulchella.*

rivularis. *Thunb.*

rotata. *Froel.* ☉ RS. 64 P. 54 W. 51

Swertia rotata. *L.*

(cfr. *G. sulcata.*)

rotundifolia. *Hopp.*

rupicola. *H. et B.* 2. RS. 74

G. campanuloides. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)?
RS. 91

Saponaria. *L.* 2. (non *Walt.*)
RS. 24 P. 17 W. 17

G. fimbriata. *Vahl.*

Pneumonanthe Saponaria. *Schmidt.*

(non? *Gentiana Catesbaei.* *Walt.*? cfr.)

Saponaria. *Walt.* vid. *ochroleuca.*

saxifragoides. *H. et B.* 2. RS. 76

saxosa. *L.* 2? RS. 23 P. 15 W. 16

scandens. *Lour.* 5. RS. 102

scilloides. *L.* RS. 47 P. 38 W. 36

Hippion scilloides. *Schmidt.*

sedifolia. *H. et B.* 2. RS. 86

septemfida. *Pall.* 2. RS. 9 P. 6 W. 6

Pneumonanthe septemfida. *Schmidt.*

Eurythalia septemfida. *Borckh.*

serpyllifolia. vid. *bavarica.*

serrata. *Gunner.* RS. 71 W. 56

G. bavarica. *Zoëga.*

Gentianella serrata. *Borckh.*

(cfr. *G. detonsa.*)

sessilis. vid. *Chlora sessilis.*

sexfida. vid. *aestiva.*

spathacea. *H. et B.* 2. RS. 87

G. plicata. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)?

spicata. vid. *Erythraea spicata.*

squarrosa. vid. *aquatica.*

(Gen. 1368. Spec. 16,476.)

GENTIANA. *Lin.* RS. 1113 P. 635
W. 512

stricta. *Willd.* Ms. (*H. et B.*) 2.
RS. 95

sulcata. *Willd.* ☉ RS. 63 P. 53 W. 50

G. rotata. *β.* *Froel.*

Swertia rotata. *Gunn.* (non *L.*)

Swertia sulcata. *Rottb.*

Tamitani. *Azara.*

tenella. vid. *glacialis.*

tergloviensis. vid. *aestiva.*

tetragona. *Lam.* vid. *glacialis.*

tetragona. *Mayer.* vid. *lancifolia.*

triflora. *Pall.* 2. RS. 22 P. 12 W. 13

Pneumonanthe triflora. *Schmidt.*

Dasystephana triflora. *Borckh.*

uda. *Nees.*

uliginosa. *Willd.* ☉ RS. 52 P. 44
W. 41

G. Amarella. *Willd.* prod. (nec. *alior.*)

G. Amarella. *L.* var? *Wohlb.*

(non *G. campestris.* *Leyss.*)

umbellata. *Bbrst.* ☉ RS. 28

G. aurea. *Steven?* (non *L.*)

uniflora. *Willd.* ☉ (non *Georgi.*)
RS. 49 P. 42 W. 37

G. Amarella. *α.* *Froel.*

Hippion Gentianella. *Schmidt.*

uniflora. *Georgi.* vid. *angulosa.*

utriculosa. *L.* 2. (non ☉, non
Wahlbg.) RS. 42 P. 31 W. 29

Ericoila utriculosa. *Borckh.*

Hippion utriculosum. *Schmidt.*

utriculosa. *Wahlbg.* helv. vid. *angulosa.*

vaginalis. vid. *Logania latifolia.*

verna. *L.* 2. RS. 35 P. 30 W. 28

G. serrata. *α.* *Lam.* fl. fr.

Hippion vernum. *Schmidt.*

Ericoila verna. *Borckh.*

β. *G. bavarica.* *Jacq.*

G. verna. *γ.* *Lam.* Enc.

γ. *G. elongata.* *Haenke.*

δ. *G. brachyphylla.* *Vill.*

ε. *G. acutifolia.* *Dec.*

ζ. *G. verna.* *β.* *Wahlbg.* Hlv.

G. pumila. *Suter?* *Jacq.* obs.

(non *G. terglorensis.* *Hacq.* nec *uniflora.*
Georgi.)

(cfr. *G. angulosa.*)

verticillata. *L.* vid. *Exacum verticillatum.*

verticillata. *L. fil.* vid. *Exacum hyssopifolium.*

villosa. vid. *ochroleuca.*

viscosa. vid. *Exacum viscosum.*

GENTIANELLA. *Delarb.* *Borckh.*
vid. *Gentiana.*

GEODORUM. *Jacks.* *Andr.*

citrinum. *R. Br.* 2.

dilatatum. vid. *Limodorum recurvum.*

purpureum. vid. *Malaxis nutans.*

364 Geoffraea — Geranium

GEOFFRAEA. Pers. P. 1672

GEOFFROYA. Lin. w. 1362

inermis. Sw. h. P. 2 w. 3

pubescens. Rich. h. P. 4

racemosa. Poir. h.

G. Pisonis. Raeusch.

Andira racemosa. Lam.

Vouacapoua americana. Aubl.

retusa. Lam. Poir. h.

spinosa. L. h. P. 1 w. 1

superba. H. et B. h.

surinamensis. Bondt. P. 2 w. 2

tomentosa. Poir. h.

violacea. Pers. h.

Acouroa violacea. Aubl.

Drackenstenia. Neck.

GEONOMA. Willd. P. 2124 w. 1734

pinnatifrons. Willd. P. 1 w. 1

simplicifrons. Willd. P. 1 w. 1

GEORGINA. Willd. 1499

GEORGIA. Spreng.

coccinea. Willd. 2. w. 3

G. frustranea. Dec.

Dahlia coccinea. Cav. P. 1869. 3

Dahlia bidentifolia. Salisb.

β. G. c. crocea. Willd.

γ. G. c. flava. Willd.

crocea. vid. coccinea.

flava. vid. coccinea.

frustranea. vid. coccinea.

lilacina. vid. variabilis.

pallida. vid. variabilis.

purpurea. vid. variabilis.

rosea. vid. variabilis.

superflua. vid. variabilis.

variabilis. Willd. 2. w. E. 938. 1

G. superflua. Dec.

Dahlia sambucifolia. Salisb.

Dahlia superflua. Ait.

α. G. purpurea. Willd. w. 1

Dahlia pinnata. Cav. P. 1869. 1

β. D. v. lilacina. Willd.

G. rosea. Willd. w. 2

Dahlia rosea. Cav. P. 1869. 2

γ. G. v. pallida. Willd.

δ. G. superflua flavescens. Dec.

ε. Dahlia pinnata nana. Andr.

GERANIUM. Lin. P. 1604 w. 1271

vid. Erodium et Pelargonium.

aconitifolium. Herit. 2. P. 18 w. 19

G. rivulare. Vill.

aculeatum. (Raeusch.)

albanum. Bbrst. 2.

anemonefolium. Herit. 2. h.

G. rutilans. Ehrh.

G. palmatum. Cav.

anemonoides. vid. Monsonia lobata.

angelina. (Nois.)

angulatum. Willd. 2. (non? Curt.)

P. 13 w. 14

angulatum. Curt. vid. venosum.

arabicum. Forsk.

arenarium. (Raeusch.)

argenteum. L. 2. (non Geners.)

P. 25 w. 26

argenteum. Geners. vid. sylvaticum.

(Gen 1372.

Geranium

GERANIUM. Lin. P. 1604 w. 1271

asphodeloides. Burm. 2. P. 17 w. 18

G. orientale. Mill.

atrum. vid. carolinianum.

batrachyoides. vid. G. sylvaticum.

Bigosa. (Nois.)

Blucher. (Nois.)

bohemicum. L. O. P. 28 w. 29

G. coeruleum. Moench.

canescens. Herit. 2. P. 23 w. 24

carolinianum. L. O. P. 33 w. 33

G. atrum. Moench.

(non G. lanuginosum. Jacq.)

cinerarium. vid. varium.

cinereum. vid. varium.

coeruleum. vid. bohemicum.

collinum. Steph. 2. P. 19 w. 20

columbinum. L. O. P. 34 w. 34

cristatum. Stev. 2.

declinatum. Moench. 2.

dissectum. L. O. P. 35 w. 35

divaricatum. Ehrh. ♂. O. P. 30 w. 30

G. novum. Winterl.

G. Winterli. Roth.

emarginatum. vid. Monsonia ovata.

foetidum. vid. robertianum.

fuscum. L. Mill. 2. P. 9 w. 9

grandiflorum. L. vid. Grielum te-

nuifolium.

grandiflorum. Cav. vid. Monsonia

tenuifolium.

gratissimum. (Nois.)

humile. vid. pusillum.

ibericum. Cav. 2. P. 14 w. 15

incanum. L. 2. P. 24 w. 25

lancastricense. vid. sanguineum.

lanuginosum. Jacq. O. (non Lam.)

w. E. 777. 27

(non G. carolinianum. L.)

lanuginosum. Lam.

linearilobum. Dec. 2.

G. tuberosum. var. sibirica. Willd. 5 in

nota.

G. tuberosum. L?

lividum. Herit. 2. P. 8 w. 11

G. patulum. Vill.

G. subcoeruleum. Schleich.

G. phaeum. L. var. Dec.

lucidum. L. O. P. 31 w. 31

lupinoides. Cav.

macrorrhizum. L. 2. P. 7 w. 7

maculatum. L. 2. P. 21 w. 22

magnificum. (Nois.)

malvaefolium. Scop. Baumg. (non

Schleich.)

(cfr. G. pusillum.)

malvaefolium. Schleich. vid. molle.

menthaeodorum. vid. Pelargonium

tomentosum.

molle. L. O. P. 32 w. 32

G. malvaefolium. Schleich. (sec. Dec.)

Monsonia. vid. Monsonia pilosa.

montanum. (Raeusch.)

nodosum. L. 2. P. 11 w. 12

novum. vid. divaricatum.

Spec. 16,527.)

Geranium

GERANIUM. *Lin.* p. 1604 w. 1271
orientale. vid. *asphodeloides.*
paliens. *Bbrst.* 2.
palmatum. vid. *anemonefolium.*
palustre. *L.* 2. p. 16 w. 17
parviflorum. *Willd.* 2. (non *Curt.*)
 w. E. 777. 22
parviflorum. *Curt.* vid. *pusillum.*
pastinacaefolium. vid. *Pelargonium*
triste.
patulum. vid. *lividum.*
perenne. vid. *pyrenaicum.*
pinnatifidum. vid. *Erodium roma-*
num.
phaeum. *L.* 2. p. 8 w. 8
 (cfr. *G. lividum.*)
pilosum. *Forst.* 2. p. 22 w. 23
pratense. *L.* 2. p. 20 w. 21
prostratum. vid. *sanguineum.*
pulchellum. (*Nois.*)
punctatum. vid. *Erodium incar-*
natum.
purpureum. vid. *G. robertianum.*
pusillum. *L.* 2. p. 37 w. 37
G. malvaefolium. *Scop.* (sec. *Willd.*)
Lam. fl. fr.
G. rotundifolium. *Poll.* (sec. *Gmel.* fl. b.)
G. parviflorum. *Curt.* (non *Willd.*)
β. G. humile. *Cav.*
pyrenaicum. *L.* 2. p. 27 w. 28
G. perenne. *Mill.*
radiatum. *Bbrst.* 2.
G. tuberosum. *Willd.* (non *L. Cav.*)
ranunculoides. *Cav.* [p. 5 w. 5
reflexum. *L.* 2. p. 10 w. 10
rivulare. vid. *aconitifolium.*
robertianum. *L.* 2. p. 38 w. 38
G. foetidum. *Moench.*
β. G. purpureum. *Willd.* (sec. *Smith.*)
 w. 39
Roivania. (*Nois.*)
roseum. *Herit.* (non *Andr.*)
roseum. *Andr.* vid. *Pelargonium*
condensatum.
rotundifolium. *L.* 2. (non *Poll.*)
 p. 36 w. 36
G. subrotundum. *Ehrh.*
rotundifolium. *Poll.* vid. *pusillum.*
rubellum. *Moench.* 2.
rutilans. vid. *anemonefolium.*
sanguineum. *L.* 2. p. 4 w. 4
β. G. prostratum. *Cav.*
G. lancastriense. *Mill.* *With.*
sessiliflorum. *Cav.* 2. p. 2 w. 2
sibiricum. *L.* 2. p. 3 w. 3
speciosum. vid. *Monsonia speciosa.*
spinosum. *L.* 2. p. 1 w. 1
striatum. *L.* 2. p. 12 w. 13
subcoeruleum. vid. *lividum.*
subrotundum. vid. *rotundifolium.*
sylvaticum. *L.* 2. p. 15 w. 16
β. G. batrachioides. *Cav.* p. 15*
G. sylvaticum. *Lam.* fl. fr.
γ. G. argenteum. *Geners.* (sec. *Whlbg.*)
triangulare. vid. *Erodium refle-*
xum.

Geranium — Geropogon 365

GERANIUM. *Lin.* p. 1604 w. 1271
tuberosum. *L. Cav.* 2. (non *Willd.*)
 (cfr. *G. linearilobum.*)
tuberosum. *Willd.* vid. *radicatum.*
umbrosum. *W. et K.* 2. p. 29 w.
 E. 277. 21
variabile. vid. *sibiricum.*
varium. *Herit.* 2. p. 26 w. 27
G. cineraceum. *Lapeyr.*
G. cinereum. *Cav.*
venosum. *Pers.* 2. p. 18*
G. angulatum. *Curt.* (non? *Willd.*)
villosum. vid. *Pelargonium triste.*
Winterli. vid. *divaricatum.*
GERARDIA. *Lin.* p. 1462 w. 1138
Afzelia. vid. *cassioides.*
aphylla. *Nutt.*
auriculata. *Mich.* 2. p. 5
cassioides. *Pers.* 2. p. 6
G. Afzelia. *Mich.*
Afzelia cassioides. *Gmel.* *Syst.*
Seymeria tenuifolia. *Pursh.*
cuneifolia. *Pursh.*
delphinifolia. *L.* 2. p. 2 w. 2
erecta. vid. *tenuifolia.*
filifolia. *Nutt.* *Spr.*
flava. *L.* (non *Pursh.*) p. 10 w. 7
flava. *Pursh.* vid. *Rhinanthus vir-*
ginicus.
fruticosa. *Pursh.* 2.
glutinosa. *L.* p. 13 w. 11
japonica. *Thunb.* p. 12 w. 10
maritima. *Schmaltz.*
nigrina. *L.* fl. 2? p. 9 w. 6
Nigrina viscosa. *L.*
Melasma scabrum. *Berg.* *Gaert.*
orobanchoides. *Lam.*
Pedicularia. *L.* 2. p. 11 w. 9
prostrata. *H. et B.* 2.
purpurea. *L.* 2. (♂. *Pursh.*) p. 3 w. 3
β. G. p. crassifolia. *Pursh.*
quercifolia. vid. *Rhinanthus virgi-*
nicus.
scabra. *L.* fl. p. 8 w. 8
serpyllifolia. *H. et B.* 2.
sessiliflora. *Vahl.* p. 14 w. 12
setacea. *Walt.* *Pursh.* 2.
tenuifolia. *Vahl.* p. 4 w. 4
G. erecta. *Walt.* *Mich.*
 (non *G. setacea.* *Walt.*)
tuberosa. *L.* p. 1 w. 1
Ruellia rupestris. *Sw.* (sec. *Pers.*)
tubulosa. *L.* fl. p. 7 w. 5
virgata. *H. et B.* 2.
GERMANEA. *Lam.* vid. *Plectran-*
thus.
maculosa. vid. *Plectranthus pun-*
ctatus.
urticifolia. vid. *Plectranthus fru-*
ticosus.
GEROPOGON. *Lin.* p. 1757 w. 1299
calyculatum. *L.* 2. p. 3 w. 3
glabrum. *L.* 2. p. 1 w. 1
hirsutum. *L.* 2. p. 2 w. 2
Tragopogon hirsutum. *Dec.*

GERUMA. Forsk. Rs. 1003

alba. Forsk. Rs. 1

GERYONIA. Schrank.

crassifolia. vid. Saxifraga crassifolia.

GESNERIA. Lin. p. 1522 w. 1143

acaulis. L. h. p. 3 w. 3

aggregata. Ker.

bulbosa. Ker.

Columellae species? Spr.

calycina. Sw. h. p. 10 w. 10

chelionoides. H. et B. 2.

corymbosa. Sw. h. p. 2 w. 2

craniolaria. Sw. h. p. 5 w. 5

G. fimbriata. Lam.

Craniolaria fruticosa. L.

Martinia fruticosa. Glox.

elator. H. et B. 2.

exserta. Sw. h. p. 9 w. 9

fimbriata. vid. G. Craniolaria.

grandis. Sw. h. p. 6 w. 6

hirsuta. H. et B. h.

hondensis. H. et B. 2.

humilis. L. h. p. 1 w. 1

longiflora. H. et B. h?

mollis. H. et B. h?

pulchella. vid. Achimenes coccinea.

pumila. Sw. 2. p. 4 w. 4

scabra. Sw. h. p. 8 w. 8

spicata. H. et B. h.

sylvatica. H. et B. 2.

tomentosa. L. h. (et? H. et B.)

p. 7 w. 7

tubiflora. Cav. p. 12

ulmifolia. H. et B. h?

ventricosa. Sw. h. p. 11 w. 11

verticillata. Cav. p. 13

GETHYLLIS. Lin. p. 799 w. 635

*PAPIRIA. Thunb.

ABAPUS. Adans.

afra. vid. spiralis.

*ciliaris. L. 2. p. 2 w. 2

*lanceolata. L. fil. 2. p. 5 w. 5

plicata. Jacq. 2. p. 4 w. 4

Fabricia plicata. Thunb.

Curculigo plicata. Ait.

Hypoxis plicata. L. fil.

*spiralis. L. fil. 2. p. 1 w. 1

G. afra. L.

*villosa. L. fil. 2. p. 3 w. 3

GETHYSA. Salisb.

occidentalis. vid. Alpinia occidentalis.

GETONIA. Roxb. p. 1081.

CONOCARPUS. Lin. (sec. Spreng.)

floribunda. Roxb. h. p. 1

Calycopteris floribunda. Lam.

GEUM. Lin. (non Moench.) p. 1243

w. 1002

*CARYOPHYLLATA. Scop. Lam. Moench.

agrimonoides. Pursh. 2.

G. laciniatum. Murr. Comm. Goet?

album. Gmel. Syst. 2. w. E. 601.2

G. canadense. Jacq.

(cfr. G. carolinianum.)

(Gen. 1377.

GEUM. Lin. p. 1243 w. 1002

aleppicum. vid. canadense.

alpinum. vid. montanum.

anemonoides. Willd 2. p. 15 w. 11

G. kamtschaticum. Poir. (non Pall.)

Dryas anemoides. Pall.

Anemone pusilla. Gaert. (non Dec.)

Caryophyllata kamtschatica. Lam.

Sieversia anemonoides. Willd. Mag.

Adamsia. — Fisch.

atlanticum. Desf. 2. p. 9 w. 7

G. sylvaticum. Pour.

G. biflorum. Brot. (sec. Link.)

G. montanum. Gouan. h. m. (non L.)

biflorum. vid. atlanticum.

camtschaticum. Lam. vid. anemonoides.

camtschaticum. Pall. vid. radiatum.

canadense. Murr. 2. (non Jacq.)

G. aleppicum. Jacq.

[p. 2

G. strictum. Ait. w. 2

canadense. Jacq. vid. album.

carolinianum. Walt.

G. album. Gmel? Willd?

(non G. virginianum. L.)

caryophyllatum. vid. urbanum.

chamedrifolium. vid. Dryas octopetala.

ciliatum. Pursh. 2.

coccineum. Sib. et Sm. 2.

geniculatum. Mich. 2. p. 4

glaciale. Adams.

Adamsia glacialis. Fisch.

hederaefolium. Gmel. fl. b. 2.

helveticum. Schleich. 2.

heterophyllum. H. Pablosky. Zeyh. 2.

hirsutum. Mhlbg. Zeyh. 2.

hybridum. vid. rivale.

japonicum. Thunb. p. 6 w. 4

intermedium. Willd 2. (non Ehrh.)

w. E. 601.6

intermedium. Ehrh. vid. urbanum.

involveratum. Juss. p. 11

laciniatum. vid. agrimonoides.

Laxmanni. vid. potentilloides.

macrophyllum. Willd. 2. w. E. 601.5

magellanicum. Commers. p. 12

*montanum. L. 2. (non Gouan.)

p. 13 w. 9

β. G. alpinum. Mill.

montanum. Gouan. vid. atlanticum.

*nutans. Lam. 2. (non Crantz.)

nutans. Crantz. vid. rivale.

*obliquum. Moench. 2.

Peckii. Pursh. 2.

*potentilloides. Ait. Lam. 2. (non Pall.) p. 10

G. Laxmanni. Gaert.

Dryas geoides. Murr.

Laxmannia potentilloides. Fisch.

potentilloides. Pall. vid. Potentilla geoides.

Spec. 16,636.)

- GEUM.** *Lin.* p. 1243 w. 1002
pyrenaicum. *Willd.* 2. p. 8 w. 6
G. Tournefortii. *Lapeyr.*
radiatum. *Mich.* p. 5
G. camtschaticum. *Pall.* *Hrb.*
**reptans.* *L.* 2. p. 14 w. 10
Adamsia reptans. *Fisch.*
**rivale.* *L.* 2. p. 7 w. 5
G. nutans. *Crantz.*
Caryophyllata aquatica. *Lam.*
Caryophyllata nutans. *Moench.*
β. Geum hybridum. *Jacq.*
Anemone dodecaphylla. *Krock.*
Anemone decaphylla. var. *β.* *Gmel. Syst.*
rotundifolium. *Langsd.*
Adamsia rotundifolia. *Fisch.*
strictum. vid. *canadense.*
sylvaticum. vid. *atlanticum.*
trilorum. *Pursh.* 2.
Tournefortii. vid. *pyrenaicum.*
**urbanum.* *L.* 2. p. 3 w. 3
G. caryophyllatum. (*Pers.*)
Caryophyllata officinalis. *Moench.*
Caryophyllata vulgaris. *Lam.*
β. G. intermedium. *Ehrh.*
**virginicum.* *L.* 2. p. 1 w. 1
Caryophyllata alba. *Moench.*
 (non *G. canadense.* *Jacq.*)
GEUM. *Moench.* vid. *Saxifraga.*
erectum. vid. *Saxifraga Geum.*
GEUINA. *Molin.* vid. *Guevina.*
GHINIA. *Schreb.* vid. *Tamonea.*
GILIA. *Ruiz. et Pav.* p. 425
coronopifolia. vid. *Cantua thyrsoi-*
dea.
laciniata. *R. et P.* ①. p. 1
GILIBERTIA. *Ruiz. et Pav.* (non
Willd.) p. 914
umbellata. *R. et P.* h. p. 1
Wangenheimia umbellata. *Dietr.*
Ginannia umbellata. *Dietr.*
GILIBERTIA. *Willd. Gmel.* vid. *Qui-*
visia.
decandra. vid. *Quivisia racemosa.*
GILLENIA. *Moench.* vid. *Spiraea.*
GIMBERNATIA. *Ruiz. et Pav.*
CHUNCHOA. *Juss.* p. 1104 [w. 1890
TANIBOUCA. *Aubl.* (sec. *Spreng.*)
oblonga. *R. et P.* h. p. 2 w. 2
Chunchoa diptera. *Dietr.*
obovata. *R. et P.* h. p. 2 w. 2
GINANNIA. *Dietr.*
umbellata. vid. *Gilibertia. umbel-*
lata.
GINANNIA. *Schreb. Gmel.*
guianensis. vid. *Palovea guianensis.*
GINGIDIUM. *Forst.*
montanum. vid. *Ligusticum Gin-*
gidium.
GINKO. *Lin.* p. 2111
biloba. *L.* h. p. 1
Salisburia adianthifolia. *Smith.* 2. 1700. 1
Salisburia Ginko. *Rich.*
GINORIA. *Lin.* w. 953
GENORIA. *Pers.* p. 1184.
americana. *L.* h. p. 1 w. 1
 (Gen. 1385.

- GIROA.** *Cav.* VIII. 1
lentiscifolia. *Cav.*
GISEKIA. *Lin.* p. 752 w. 593
pharnacioides. *L.* ①. p. 1 w. 1
Koelreutera moluginoides. *Murr.*
GITHAGO. *Desf.*
segetum. vid. *Agrostemma Githago.*
GLABRARIA. *Lin.*
tersa. vid. *Litsaea Glabraria.*
GLADIOLUS. *Lin.* Rs. 128 p. 101
 w. 94
abbreviatus. vid. *quadrangularis.*
affinis. *Pers.* 2. p. 34
G. cuspidatus. var. *β.* *Andr.*
alatus. *L.* 2. (non *Jacq.*) Rs. 32
G. galeatus. *Burm?* (sec. *Gawl.*)
alatus. *Jacq.* vid. *speciosus et vi-*
peratus.
albidus. vid. *blandus.*
aletroides. *Vahl.* 2. Rs. 47
G. tubulosus. *Jacq.*
Watsonia aletroides. *Ait.*
Watsonia Jacquini. *Pers.* p. 100. 2
Antholyza Merianella. *Curt.*
Antholyza aletroides. *Burm.*
β. Gladiolus merianus. *Thunb.* (sec. *Gawl.*)
Antholyza tubulosa. *Andr.*
Watsonia tubulosa. *Pers.* p. 100. 1
alopecuroides. *L.* 2. Rs. 58
G. plantagineus. *Pers.* p. 53
Ixia plantaginea. *Ait.* w. 93. 23
Ixia triticea. *Burm.* (sec. *Gawl.*)
Watsonia plantaginea. *Gawl.*
Phalangium spicatum. *Houtt.*
alopecuroides. *Pers.* vid. *spicatus.*
amabilis. vid. *Ixia Gavleri.*
ambiguus. *R. et S.* 2. Rs. 116
G. mucronatus. *Lam.*
amoenus. *Ehrh.* vid. *roseus.*
amoenus. *Banks.* vid. *brevifolius.*
anceps. *L. fil.* 2. Rs. 81 p. 48
 w. 31
G. denticulatus. *Lam.* ill.
Ixia pyramidalis. *Lam.*
Ixia Fabricii. *Delar.*
Ixia Lapeyrousia. *Gmel. Syst.*
Lapeyrousia compressa. *Pourr.*
 (cfr. *G. bracteatus.*)
angustifolius. vid. *tubiflorus.*
angustus. *L.* 2. (non *sequent.*)
 Rs. 67 p. 37 w. 38
G. liliaceus. *Houtt?* (sec. *R. et S.*)
G. tristis. var. *cordatus.* *Thunb.*
G. hastatus. *Willd.* *Hrb.* (non *Thunb.*)
G. undulatus. *Willd.* *Hrb.* (non *L.*)
angustus. *Jacq.* vid. *hastatus.*
angustus. *Thunb.* vid. *undulatus.*
Antholyza. vid. *Antholyza Cuno-*
nia.
bicolor. *Thunb.* 2. Rs. 76 p. 16 w. 30
G. villosus. *Burm.* (non *Vahl.*)
Ixia bicolor. *Gawl.* (non *Thunb.*)
Sparaxis bicolor. *Gawl.*
biflorus. *Thunb.* 2. Rs. 51 p. 31 w. 6
biflorus. *Curt.* vid. *hirsutus.*
bimaculatus. vid. *involutus.*
 Spec. 16,661.)

GLADIOLUS. *Lin.* RS. 128 P. 101

W. 94

blandus. *Ait. Vahl.* 2. RS. 68 W. 45G. albidus. *Jacq.* P. 29G. campanulatus. *Andr.* (sec. *R.* et *S.* *Gawl.*)G. carneus. *Red. Delar. Gmel.* (non *Jacq.* *Andr.*)bracteatus. *Thunb. Vahl.* 2. RS. 79G. anceps. *β.* *Thunb.*Lapeyrousia bracteata. *Gawl.*bracteolatus. *vid.* subulatus.brevifolius. *Jacq.* 2. RS. 11 P. 8G. carneus. *Andr.* (sec. *Jacq.*) [W. 19G. tristis var. i. et k. *Thunb.*G. hirsutus. α. et β. *Gawl.*G. amoenus. *Banks.*G. villosiusculus. *Banks.*byzantinus. *Mill. Gawl.* 2. RS. 34campanulatus. *Andr.* 2. RS. 97 P. 27G. Lemonia. *Pour?*(cfr. *G. blandus.*)capitatus. *vid.* Aristeia bracteata.cardinalis. *Curt. Schneev.* 2. RS. 41

W. E. 55. 6

(non *G. iridifolius.* *Jacq.*)carinatus. *vid.* ringens.carneus. *Jacq.* 2. (non *sequent.*)

RS. 38 P. 10 W. 21

G. ventricosus. *Lam.* P. 40G. cuspidatus. *Andr. Red.*G. communis. *Thunb.* (non *L.*)carneus. *Andr.* *vid.* brevifolius.carneus. *Red.* *vid.* blandus.carneus. *Banks.* *vid.* hirsutus.caryophyllus. *vid.* testaceus.communis. *L.* 2. (non *sequent.*)

RS. 35 P. 9 W. 20

β. *G. italicus.* *Mill.*γ. *G. triphyllus.* *Sibth.* sec. *Smith.*communis. *Thunb.* *vid.* carneus.communis. *Sibth.* *vid.* segetum.concolor. *vid.* tristis.cordatus. *vid.* trimaculatuscrispus. *L. fil.* 2. RS. 49 P. 35 W. 10*Babiana crispa.* *Gawl.**Tritonia crispa.* *Gawl.*crocatus. *vid.* *Ixia crocata.*Cunonia. *vid.* Antholyza Cunonia.cuspidatus. *Jacq.* (non *Andr.*) 2. RS. 21

P. 33 W. 11

α. *G. c. longiflorus.* *R.* et *S.**G. undulatus.* *L.* (non *Red. Ait.*)*G. tristis hastatus.* *Thunb?* (sec. *Gawl.*)β. *G. c. breviflorus.* *Red.**G. trimaculatus.* *Lam.* (sec. *Gawl.*)(cfr. *G. inflatus,* *affinis.*)cuspidatus. *Andr.* *vid.* carneus.denticulatus. *vid.* anceps.dichotomus. *Thunb.* 2. RS. 75 P. 32

W. 8

distichus. *R.* et *S.* 2. RS. 99*G. plicatus.* *Jacq.* (non *Thunb.*)*Babiana disticha.* *Gawl.*edulis. *Ker. Burch.*elatus. *Balb.* 2. RS. 5GLADIOLUS. *Lin.* RS. 128 P. 101

W. 94

elongatus. *Thunb.* 2. RS. 12*G. pterophyllus.* *Pers.* P. 4*G. tristis.* *Jacq. Thunb.* Diss. Nr. 8. eequitans. *Thunb.* 2. RS. 39(cfr. *G. namaquensis.*)excisus. *Jacq.* 2. RS. 104exscapus. *Thunb.* 2. RS. 10*G. flexuosus.* *L. fil.* (non *Thunb.*)Fabricii. *Thunb.* 2. RS. 80falcatus. *L. fil.* 2. RS. 52 P. 30 W. 5*Lapeyrousia falcata.* *Gawl.*fasciatus. *R.* et *S.* 2. RS. 69*G. vittatus.* *Hornem.* (non *Zucc.*)fissifolius. *Jacq.* 2. RS. 78 P. 49 W. 32*Lapeyrousia fissifolia.* *Gawl.*fistulosus. *vid.* spicatus.flavus. *Ait.* 2. RS. 86 W. 40*Tritonia flava.* *Gawl.**Ixia gladiolaris.* *Lam?**Gladiolus securiger.* var? β. *Pers.* 45 β.flexuosus. *Thunb.* 2. (non *L. fil.*)

RS. 9 P. 1 W. 3

flexuosus. *L. fil.* *vid.* exscapus.floribundus. *Jacq.* 2. RS. 90 P. 44

W. 44

G. grandiflorus. *Andr.* (sec. *Gawl.*) P. 26(cfr. *G. junceus.*)formosus. *vid.* striatus.fragrans. *Jacq.* 2. RS. 102*Babiana fragrans.* *Gawl.*(cfr. *G. plicatus.*)galeatus. *Jacq.* 2. (et? *Burm.* non*Andr.*) RS. 31 P. 13 W. 17(non *G. alatus.* *L.*)galeatus. *Andr.* *vid.* namaquensis.galiciensis. *vid.* tenuis.glumaceus. *Thunb.* 2. RS. 73*G. pyramidatus.* *Andr.**G. marginatus purpureus.* *Thunb.* Diss.*G. iridifolius.* var. *speciosa.* *Jacq.**Watsonia rosea.* *Gawl.*gracilis. *Thunb.* 2. (non *Lichtst.*)

RS. 14 P. 8 W. 15

G. tristis punctatus. *Thunb.* Diss.*G. recurvus.* *Willd.* En. Sup. p. 2 (nec

alior.)

G. punctatus. β. *Soland.* *Banks.*(cfr. *G. laevis.*)gracilis. *Lichtst.* *vid.* scaber.gramineus. *Hornem.* 2. (non *seq.*)

RS. 56

gramineus. *L. Jacq.* *vid.* *Diasia**graminifolia.*gramineus. *Thunb.* *vid.* *Diasia iri-**difolia.*grandiflorus. *vid.* floribundus.grandis. *Thunb.* 2. RS. 25*G. tristis grandis.* *Thunb.**G. versicolor.* *Andr.* et? *Curt.*hastatus. *Thunb.* 2. RS. 23 W. E. 55. 4*G. tristis hastatus.* *Thunb.**G. monostachyus.* *Thunb.* (sec. *Willd.*)*G. angustus.* *Jacq.* (non *L.* sec. *Willd.*)hastatus. *Willd.* Hrb. *vid.* angustus.

- hirsutus*. *Jacq.* 2. RS. 28 w. 22
β. G. h. multiflorus. R. et S.
G. roseus. Andr.
G. hirsutus roseus. Gawl.
Watsonia amoena β. rosea. Pers. 100. 15 β.
G. rubro marginatus. Schrad.
G. carneus. Banks. Hrb.
γ. G. Merianellus. Thunb. w. 24
Antholyza Merianella. Murr. (non Ait.)
Gladiolus biflorus. Curt?
(cfr. G. brevifolius et orobanche.)
hyalinus. Jacq. ic. 2. RS. 27 P. 20
w. 14
G. strictus. Jacq. coll. (non Ait.)
imbricatus. L. 2. RS. 4 w. 18
G. rossicus. Pers. P. 54
inclinatus Red. 2.
G. tubiflorus. Jacq. (non L. fil.)
Babiana tubiflora. α. Gawl.
indicus. Mill. 2.
inflatus. Thunb. 2. RS. 26
G. tristis violaceus. Thunb.
G. cuspidatus. Jacq. var. Gawl.
iridifolius. Jacq. 2. RS. 40
Watsonia iridifolia. Gawl.
α. G. i. cinereus. R. et S.
G. pyramidalis. Lam.
β. G. i. fulgens. Gawl.
G. marginatus. var. γ. Thunb.
Antholyza fulgens. Andr.
Watsonia fulgens. Pers. 100. 3
italicus. vid. communis.
junceus. Thunb. L. fil. 2. RS. 70 P. 51
w. 35
G. polystachyus. Andr. (sec. Gawl.)
G. marmoratus. Lam?
G. floribundus. Jacq. (sec. Thunb.)
Lapeyrousia juncea. Pourr.
Anomatheca juncea. Gawl.
(cfr. Gladiolus paniculatus. Pers.)
ixioides. Thunb. 2. RS. 89
G. longiflorus. Jacq. (sec. R. et S.)
laccatus. Jacq. 2. RS. 44 w. 26
G. tristis. var. laccatus. Thunb.
Watsonia humilis. Gawl. et? Mill.
Watsonia laccata. Pers. 100. 11
laccatus. Willd. Hrb. Lichtst. 2.
(non? Jacq.)
laceratus. Barm. Vahl. 2. RS. 113
Tritonia crispa. Gawl.
laevis. Thunb. pr. 2. RS. 15
G. tristis inodorus. Thunb. Diss.
G. gracilis. Thunb. var? Gawl.
Lamarki. R. et S. 2. RS. 114
G. puniceus. Lam P. 21
G. brevifolius. Jacq. var? Vahl.
G. angustus L. var? Roir.
latifolius. Lam. Vahl. 2. (non?
L. fil.) RS. 105
Babiana obtusifolia. Ker.
latifolius. L. fil. 2.
Lemonia. vid. campanulatus.
liliaceus. Houtt. Vahl. 2. RS. 115
(cfr. G. angustus. L.)

- lineatus. Curt. 2. RS. 84*
Tritonia lineata. Gawl.
Ixia squalida. var. β. Ait.
longiflorus. L. fil. 2. (non seq.)
RS. 88 P. 47
Ixia longiflora. Ait. w. 93. 32
Tritonia longiflora. Gawl.
Tritonia pallida. Gawl.
Hexaglottis. Vent.
β. Tritonia tenuiflora. Gawl.
Ixia tenuiflora. Vahl.
Ixia longiflora. var. β. Willd.
Gladiolus longiflorus. Jacq (sec. Gawl.)
longiflorus. Thunb. vid. Ixia pa-
niculata.
longiflorus. Andr. vid. tubatus.
longiflorus. Jacq. vid. longiflorus.
β. et ixioides.
luteus. Lam. 2. RS. 83
marginatus. Thunb. 2. RS. 71
Ixia marginata. Ait.
Ixia cartilaginea. Lam.
Ixia sceptum. Hortul.
Watsonia marginata. Pers. 100. 9
β. Antholyza caryophyllea. Houtt. (sec.
Thunb.)
Gladiolus merianus. Jacq. (sec. Thunb.)
marmoratus. vid. junceus.
Marschalli. vid. tenuis.
Merianellus. Thunb. 2. RS. 46
Antholyza Merianella. L.
Watsonia humilis. Pers. (non Mill.)
P. 100. 7
(cfr. G. hirsutus.)
Merianus. Jacq. 2. RS. 45
Antholyza meriana. L.
Watsonia Meriana. Mill. P. 100. 8
β. G. M. parviflorus. Vahl.
Watsonia angulata. Gawl.
(cfr. G. marginatus.)
Milleri. Gawl. 2. RS. 30
G. secundus. β. Banks.
Antholyza spicata. Mill. (non Andr.)
mollis. Vahl. 2. RS. 111
G. solcatus. Lam. ill.
Antholyza hirsuta. Lam.
monostachyus. vid. angustus.
montanus. L. fil. 2. RS. 1 w. 1
G. tabularis. Pers. P. 14
Antholyza montana. Gawl.
(cfr. G. parviflorus. Jacq.)
mucronatus. Jacq. 2. (non seq.)
RS. 94 P. 24 w. 48
Babiana mucronata. Gawl.
β. Gladiolus ringens. Thunb. (sec. Vahl.)
(cfr. G. villosus.)
mucronatus. Lam. vid. ambiguus.
mucronatus. Red. vid. villosus.
namaquensis. Gawl. 2. RS. 33
G. galeatus. Andr.
G. virescens. Thunb?
G. equitans. Thunb. (sec. R. et S.)
nanus. Andr. 2. RS. 96 P. 25
neglectus. vid. tenuis.
Spec. 16, 722.)

GLADIOLUS. *Lin.* RS. 128 P. 101*nervosus.* vid. *strictus.* [w. 94]*odorus.* vid. *ringens.**orchidiflorus.* vid. *speciosus.**Orobanche.* *Dec.* 2. RS. 117*G. hirsutus.* *Jacq.* var. *Gawl.**paleaceus.* *Vahl.* 2. RS. 107*paniculatus.* *Pers.* 2. RS. 50 P. 36*G. polystachius.* *Andr.*(cfr. *G. junceus.*)*papilionaceus.* *Lichtst.* 2. RS. 7*parviflorus.* *Vahl.* 2. (non *Jacq.*)*G. spicatus.* *Lam.* (non *L.*) [RS. 6]*parviflorus.* *Jacq.* 2.*G. montanus.* *L.* (sec. *Vahl.*)*G. imbricatus.* *L.* var. *Pers.**permeabilis.* *Delar.* *Thunb.* 2. RS. 63*plantagineus.* vid. *alopecuroides.**plicatus.* *Thunb.* 2. (non sequent.)

RS. 100 P. 19 w. 46

Babiana plicata. *Gawl.**Gladiolus fragrans.* *Jacq.* (sec. *Gawl.*)*G. polystachius.* *Thunb.*?*Ixia flabellifolia.* *Delar.*?*plicatus.* *Lam.* *Zucc.* 2. RS. p. 44

nota

plicatus. *Jacq.* vid. *distychus.**plicatus.* *L.* vid. *strictus.**plicatus.* *Andr.* vid. *sulphureus.**polystachius.* *Thunb.* vid. *plicatus.*

tus.

polystachius. *Andr.* vid. *junceus*et *paniculatus.**pterophyllus.* vid. *elongatus.**punctatus.* *R.* et *S.* 2. (et? *Lam.*non *Jacq.*) RS. 59*Watsonia punctata.* *Ait.**Ixia punctata.* *Andr.**punctatus.* *Jacq.* vid. *ringens.**puniceus.* *Lam.* vid. *G. Lamarckii.**puniceus.* *Vahl.* vid. *Ixia punicea.**purpureus.* *Vahl.* 2. RS. 93*Babiana purpurea.* *Gawl.**Ixia purpurea.* *Jacq.**Gladiolus tubatus.* *Jacq.* var? *R.* et *S.**pygmaeus.* vid. *sulphureus.**pyramidalis.* *Burm.* 2. (non *Lam.*)

RS. 112

Antholyza aethiopica. *L.*? (sec. *Gawl.*)*pyramidalis.* *Lam.* vid. *iridifolius.*

lius.

pyramidatus. vid. *glumaceus.**quadrangularis.* *Gawl.* 2. RS. 16*G. abbreviatus.* *Andr.**Antholyza quadrangularis.* *Burm.**Antholyza abbreviata.* *Pers.* 99, 5*ramosus.* vid. *Iris ramosissima.**recurvus.* *L.* *Gawl.* vid. *ringens.**recurvus.* *Houtt.* vid. *G. Watsonius.**recurvus.* *Thunb.* vid. *Ixia radiata.**recurvus.* *Willd.* *En.* vid. *gracilis.**reflexus.* *Lichtst.* 2. RS. 95*refractus.* *Jacq.* 2. RS. 82 w. 28*G. resupinatus.* *Pers.* 41*Tritonia refracta.* *Gawl.*

(Gen. 1385,

GLADIOLUS. *Lin.* RS. 128 P. 101*resupinatus.* vid. *refractus.* [w. 94]*ringens.* *Andr.* 2. (non *Thunb.*)*G. carinatus.* *Ait.* w. 16 [RS. 24]*G. violaceus.* *Pers.* 7*B. G. punctatus.* *Jacq.* p. 5 w. e. 55, 3*G. recurvus.* *Gawl.* L? (non *L. fil.**Houtt.*)*G. alatus.* *Schneev.**G. odorus.* *Salisb.**Watsonia recurva.* *Pers.* 100, 13*ringens.* *Thunb.* vid. *mucronatus*et *sulphureus.**roseo-albus.* *Jacq.* 2. RS. 42*Watsonia roseo-alba.* *Gawl.**roseus.* *Jacq.* 2. (non *Andr.*) RS. 87*G. amoenus.* *Ehrh.**G. striatus.* *Banks.* (non *Jacq.*)*Watsonia amoena.* *Pers.* 100, 15*Tritonia capensis.* *Gawl.**Tritonia rosea.* *Ait.**Houttuynia capensis.* *Houtt.**G. longiflorus.* *L. fil.* var? *Poir.**roseus.* *Andr.* vid. *hirsutus.**rossicus.* vid. *imbricatus.**rubens.* *Vahl.* 2. RS. 54*Watsonia rubens.* *Gawl.**rubro-cyaneus.* *Vahl.* 2. RS. 55*Ixia rubrocyanea.* *Jacq.* w. 93, 13*Ixia cyanea.* *Pers.* 102, 45*Ixia villosa.* *Schneev.* (non *Ait.*)*Ixia africana.* *Hornem.* (non *L.*)*Babiana rubrocyanea.* *Gawl.**rubromarginatus.* vid. *hirsutus.**rudis.* *Lichtst.* 2. RS. 8*sambucinus.* *Jacq.* 2. RS. 103*Babiana sambucina.* *Gawl.**scaber.* *Link.* 2.*G. gracilis.* *Willd.* *Hrb.* *Lichtst.**secundus.* *Thunb.* 2. RS. 106(cfr. *G. Milleri.*)*securiger.* *Ait.* 2. RS. 85 P. 45 w. 41*Ixia gladiolaris.* *Lam.**Tritonia securigera.* *Red.**Montbretia securigera.* *Dec.**segetum.* *Ker.* 2. RS. 37*G. communis.* *Sibth.* (non *L.*)*setifolius.* *L. fil.* 2. RS. 60 w. 36(cfr. *G. tenellus.*)*silenoides.* *Jacq.* 2. RS. 77 P. 50*Lapeyrouisia silenoides.* *Gawl.* [w. 30]*spathaceus.* *L. fil.* 2. RS. 77 P. 46*Babiana spathacea.* *Gawl.* [w. 49]*speciosus.* *Thunb.* 2. RS. 61*G. alatus.* *Jacq.* RS. 62*G. orchidiflorus.* *Andr.**G. viperatus.* *Ait.**spicatus.* *L.* 2. (non *Lam.*) RS. 2*G. fistulosus.* *Jacq.**G. tubulosus.* *Burm.* (non *Jacq.*)*G. alopecuroides.* *Pers.* 52*Ixia cepacea.* *Red.**Ixia fistulosa.* *Ait.* (non *Andr.*)*Ixia alopecuroides.* *L. fil.**Watsonia spicata.* *Gawl.**spicatus.* *Lam.* vid. *parviflorus.*

Spec. 16, 753)

- spiralis.* vid. *versicolor.*
striatus. *Jacq.* 2. (non *sequent.*)
RS. 29
G. formosus. *Pers.* 11
Tritonia striata. *Gawl.*
striatus. *Banks.* vid. *roseus.*
striatus. *Andr.* vid. *undulatus.*
strictiflorus. *Red.* 2. RS. 72
Watsonia strictiflora. *Gawl.*
strictus. *Ait.* 2. (non *Jacq.*) RS. 109
P. 18 W. 47
G. nervosus. *Lam.* (sec. *Vahl.*)
G. plicatus. *L.* (sec. *Gawl.*)
Ixia plicata. *L.*
Ixia villosa. *Jacq.*
Ixia scillaris. *Mill.*
Babiana stricta. *β. Gawl.*
strictus. *Jacq.* vid. *hyalinus.*
subulatus. *Vahl.* 2. RS. 53
G. bracteolatus. *Lam.*
Ixia punctata. *Andr.*
Watsonia punctata. *Gawl.*
sulcatus. vid. *mollis.*
sulphureus. *Jacq.* 2. RS. 57 P. 23
G. ringens. *Thunb.* fl. c. (sec. *Roem.*)
G. plicatus. α. 2. 3. *Thunb.* Diss.
G. plicatus. *Andr.*
G. pygmaeus. *Burm?*
Babiana sulphurea. *Gawl.*
superbus. *Fisch.* 2.
tabularis. vid. *montanus.*
tenellus. *Thunb.* 2. RS. 13 P. 17 W. 7
G. tristis humilis et luteus. *Thunb.*
G. setifolius. var. *β. flavus.* *Pers.*
tenuis. *Bbrst.* 2.
G. neglectus. *Schult.* RS. 36
G. galiciensis. *Bess.*
G. Marschalli. *Poir.*
G. communis. *L.* var. *β. Wahlbg.*
G. triphyllus. *Sibth.* (sec. *Rec. Goett.*)
testaceus. *Vahl.* 2. RS. 74
Antholyza spicata. *Andr.*
Watsonia brevifolia. *Ait. Gawl.*
Watsonia hyacinthoides. *Pers.* 100. 14
Gladiolus caryophyllus. *Houtt.* (sec. *Gawl.*)
G. marginatus. var. *β. Thunb.*
trichonemifolius. *Gawl.* 2. RS. 16
Ixia spathacea. *Banks.* *Hrb.*
trimaculatus. *Lam.* 2. RS. 22
G. cordatus. *Thunb.*
(cfr. *G. cuspidatus.*)
triphyllus. vid. *tenuis et communis.*
tristis. *L.* 2. (non *sequent.*) RS. 18
P. 2 W. 12
α. *G. t. unicolor.* *Vahl.*
G. concolor. *Salisb.*
β. *G. t. versicolor.* *Vahl.*
tristis. *Jacq.* vid. *elongatus.*
tristis. *Thunb.* vid. *angustus, brevifolius, grandis, gracilis, hastatus, inflatus, laccatus, laevis.*
(Gen. 1585. Spec. 16,776.)

- triticeus.* *Thunb.* 2. RS. 3
tubatus. *Jacq.* 2. RS. 92 P. 43 W. 43
G. polystachyus. *Red.*
β. *G. longiflorus.* *Andr.*
Babiana tubiflora. var. *β. Gawl.*
tubiflorus. *L. fil. Thunb.* 2. (non *Jacq.*) RS. 91 P. 42 W. 42
G. angustifolius. *Lam.*
Babiana tubiflora. *Gawl.*
Ixia tubiflora. *Curt.*
tubiflorus. *Jacq.* vid. *inclinatus.*
tubulosus. *Burm.* vid. *fistulosus.*
tubulosus. *Jacq.* vid. *aletroides.*
undulatus. *L.* 2. (non *Red. Ait.*)
RS. 65 W. 39
G. angustus. *Thunb.* (non *L.*)
G. striatus. *Andr.*
undulatus. *Red. Ait.* vid. *cuspidatus.*
undulatus. *Willd.* *Hrb.* vid. *angustus.*
venosus. *Willd.* 2. RS. 20 W. E. 55.2
ventricosus. vid. *carneus.*
versicolor. *Gawl.* 2. RS. 19
α. *G. v. major.* *Andr.*
β. *G. v. inaequalis.* *Gawl.*
G. tristis minor. *Banks.*
γ. *G. v. tenuior.* *Gawl.*
G. tristis. α. *odorus.* *Thunb.*
δ. *G. v. longifolius.* *Gawl.*
G. tristis. var. *β. Jacq.*
G. spiralis. *Pers.* 3
(cfr. *G. grandis.*)
villosiusculus. vid. *brevifolius.*
villosulus. *Jacq.* 2. RS. 110
Ixia villosula. *Gmel. Syst.*
Ixia villosa. *Jacq.* Coll. (non *Ait.*)
Babiana villosula. *Gawl.*
villosus. *Vahl.* 2. (non *Burm.*)
RS. 98
G. mucronatus. *Red.* (sec. *Ait.* et? *Jacq.*)
G. plicatus var. *purpurea.* *Thunb.*
G. purpurascens var. *β. Poir?*
Babiana villosa. *Gawl.*
Belemcanda villosa. *Moench.*
Ixia punicea. *Jacq.* (non *Spreng.*)
Ixia villosa. *Ait.*
Ixia flabelliformis. *Salisb.*
Ixia coerulescens. *Pers?* 102. 44
villosus. *Burm.* vid. *Gladiolus bicolor.*
violaceus. vid. *punctatus.*
viperatus. *Gawl.* 2. (non? *Ait.*)
G. alatus. *R. et S.* 62
(cfr. *G. speciosus.*)
viperatus. *Ait.* vid. *speciosus.*
virescens. vid. *namaquensis.*
viridis. *Ait.* 2. RS. 48
Tritonia viridis. *Gawl.*
vittatus. *Zucc.* 2. (non *Hornem.*)
RS. 66
vittatus. *Hornem.* vid. *fasciatus.*

372 Gladiolus — Gleditschia

GLADIOLUS. *Lin.* RS. 128 P. 101
W. 94

Watsonius. *Jacq.* 2. RS. 43

G. recurvus. *Houtf.* (non *L.*)

G. praecox. *Andr.*

Antholyza revoluta. *Burm.*

Watsonia praecox. *Pers.* 100. 5

Watsonia revoluta. *Pers.* 100. 6

xanthospilus. *Dec.* 2. RS. 101

Anomatheca xanthospila. *Gawl.*

GLANDULARIA. *Gmel.* Syst.

carolinensis. vid. *Verbena Aubletia.*

GLANDULIFOLIA. *Wendl.* vid. *Adenandra.*

GLAUCIUM. *Crantz.* *Smith.* P. 1254

corniculatum. *Pers.* ☉. P. 2

G. phoeniceum. *Crantz.* W. E. 610. 5

Chelidonium corniculatum. *L.* W. 1014. 4

β. *Chelidonium glabrum.* *Mill.*

flavum. vid. *luteum.*

fulvum. *Smith.* ☉. W. E. 610. 2

Chelidonium fulvum. *Poir.*

Chelidonium glaucium rubrum. *Hortul.*

Chelidonium corniculatum. *Donn.* (non *L.*)

glaucum. vid. *luteum.*

luteum. *Scop.* ♂. ☉. P. 1

G. flavum. *Crantz.*

G. glaucum. *Moench.*

Chelidonium Glaucium. *L.* W. 1014. 3

phoeniceum. vid. *corniculatum.*

rubrum. *Sib. et Sm.* ☉.

Chelidonium rubrum. *Poir.*

trivalve. vid. *violaceum.*

violaceum. *Smith.* ☉. P. 3

G. trivalve. *Moench.*

Chelidonium hybridum. *L.*

Chelidonium violaceum. *Lam.* fl. fr.

Chelidonium dodecandrum. *Forsk.*

Roemeria violacea. *Medic.*

GLAUX. *Lin.* P. 593 W. 466

maritima. *L.* 2. P. 1 W. 1

GLECHOMA. *Lin.* P. 1387 W. 1105

grandiflora. *Dec.*

(cfr. *Stachys corsica.*)

hederacea. *L.* 2. P. 1 W. 1

Chamaeclema hederacea. *Moench.*

Calamintha hederacea. *Scop.*

β. *G. magna.* *Merat. Lejeun.*

hirsuta. *W. et K.* 2. P. 2 W. E.

661. 2

magna. vid. *hederacea.*

GLEDITSCHIA. *Lin.* P. 2248

W. 1907

aquatica. vid. *monosperma.*

brachycarpus. *Pursh.* h.

G. triacanthos. β. *brachycarpus.* *Mich.*

carolinensis. vid. *monosperma.*

caspica. *Desf.* *Bosc.* h.

ferox. *Desf.* h.

horrida. *Willd.* h. P. 4* W. 3

G. sinensis. *Lam.* (sec. *Willd.*)

G. macrocarpa. *Desf.*? (sec. *Dietr.*)

javanica. *Lam.* h.

indica. *Pers.* h. P. 3

inermis. *L.* vid. *Mimosa Houstoni.*

(Gen. 1392.

Gleditschia — Globularia

GLEDITSCHIA. *Lin.* P. 2248
W. 1907

inermis. *Mill.* vid. *monosperma.*

inermis. *Hortul.* vid. *triacanthos.*

laevis. vid. *triacanthos.*

macrocarpa. *Desf.* h.

(cfr. *G. horrida.*)

Meliloba. vid. *triacanthos.*

monosperma. *Walt.* h. P. 2 W. 2

G. aquatica. *Marsh.*

G. carolinensis. *Lam.*

G. inermis. *Mill.* (non *L.* sec. *Lam.*)

sinensis. *Lam.* h. P. 4

(cfr. *G. horrida.*)

spinosa. vid. *triacanthos.*

triacanthos. *L.* h. P. 1 W. 1

G. Meliloba. *Walt.*

G. spinosa. *Duh.*

β. *G. t. inermis.* *Pers.* *Pursh.*

G. inermis. *Hortul.*

G. laevis. *H. par.*

(cfr. *G. brachycarpa.*)

GLINUS. *Lin.* P. 1193 W. 963

ROLOFA. *Adans.*

crystallinus. vid. *Aizoon canariense.*

dietamnoides. *L.* h. P. 3 W. 3

lotoides. *L.* ☉. P. 1 W. 1

Miltus. *Raeusch.* h.

Miltus africana. *Lour.*

ononoides. (*Raeusch.*)

setiflorus. *Forsk.* h. P. 2 W. 2

GLOBBA. *Lin.* RS. 17 P. 11 W. 67

bulbifera. *Roxb.* RS. P. 577

(cfr. *G. sessiliflora.*)

erecta. vid. *Alpinia calcarata.*

Hura. vid. *versicolor.*

japonica. *Thunb.* 2. RS. 5 P. 3 W. 3

mantiformis. vid. *Mantisia saltatoria.*

Marantina. *L.* 2. RS. 1 P. 1 W. 1

Colebrookia bulbifera. *Donn.*

nutans. vid. *Alpinia nutans.*

orixensis. *Roxb.* RS. P. 577

pendula. *Roxb.* RS. P. 578

racemosa. *Smith.* RS. 3

radicalis. vid. *Mantisia saltatoria.*

sessiliflora. *Sims.*

G. bulbifera. *Roxb.*? (sec. *R.* et *S.*)

uviformis. *L.* 2. RS. 6 P. 4 W. 4

(cfr. *Mantisia saltatoria.*)

versicolor. *Smith.* 2. RS. 2

G. Hura. *Roxb.*

Hura Siamensium. *Koenig.*

GLOBIFERA. *Gmel.*

umbrosa. vid. *Micranthemum orbiculatum.*

GLOBULARIA. *Lin.* RS. 404 P. 223
W. 169

Alypum. *L.* h. RS. 2 P. 2 W. 2

bellidifolia. *Tenor.* 2. RS. 10

bisnagarica. *L.* 2. RS. 3 P. 3 W. 3

caespitosa. vid. *linifolia.*

cordifolia. *L.* 2. RS. 7 P. 7 W. 6

G. minima. *Vill.*

Spec. 16,815.)

GLOBULARIA. *Lin.* Rs, 404 P. 223
vv. 169
incanescens. *Vivian.* 2. Rs. 12
G. glauca. *Balb.* ?
glauca. *Balb.*
(cfr. *G. incanescens.*)
linifolia. *Lam.* 2. Rs. 4 P. 4
G. caespitosa. *Orteg.*
longifolia. *Ait.* h. P. 1 w. 1
G. salicina. *Lam.* Rs. 1
Alypum salicifolium. *Fisch.*
Alypum Solandri. *Quorund.*
minima. vid. *cordifolia.*
nana. *Lam.* h. Rs. 8 P. 8 w. 7
G. repens. *Lam.* fl. fr.
nudicaulis. *L.* 2. Rs. 9 P. 9 w. 8
orientalis. *L.* 2. Rs. 11 P. 10 w. 9
punctata. *Lapeyr.* 2. Rs. p. 519
repens. vid. *nana.*
salicina. vid. *longifolia.*
spinosa. *Mill.* 2. Rs. 6 P. 6 w. 5
vulgaris. *L.* Rs. 5 P. 5 w. 4
GLOBULEA. *Haw.* vid. *Crassula.*
GLOCHIDIUM. *Forst.*
ramiflorum. vid. *Bradleja Glochidium.*
GLORIOSA. *Lin.* p. 795 w. 631
coerulea. vid. *simplex.*
simplex. *L.* 2. P. 2 w. 2
G. coerulea. *Mill.*
superba. *L.* 2. P. 1 w. 1
Methonica superba. *Moench.* *Red.*
GLOSSODIA. *R. Brown.* XXI. 1
major. *R. Br.* 2.
minor. *R. Br.* 2.
GLOSSOMA. *Schreb.* Rs. 512 P. 298
w. 229
arborescens. *Willd.* P. 1 w. 1
G. Votomita. *R. et S.* Rs. 1
G. guianensis. *Raeusch.*
Votomita guianensis. *Aubl.*
Votomita. vid. *arborescens.*
GLOSSOPETALUM. *Schreb.* P.
747 w. 538
***GOUPIA.** *Aubl.*
SCHRANKIA. *Scop.*
**glabrum.* *Aubl.* h. P. 1 w. 1
**tomentosum.* *Aubl.* h. P. 1 w. 1
GLOSSOSTEMUM. *Desf.* XVIII. 4
Bruguieri. *Desf.* h.
GLOTTIDIUM. *Desv.*
— — vid. *Sesbania platycarpus.*
GLOXYNIA. *Herit.* P. 1521 w. 1142
formosa. *Zeyh.* (ex *H. Kew.*) 2.
maculata. *Herit.* 2. P. 1 w. 1
G. trichotoma. *Moench.*
Martynia perennis. *L.*
speciosa. *Her.*
trichotoma. vid. *maculata.*
GLUTA. *Lin.* Rs. 1006 P. 596 w. 419
Benghas. *L.* h. Rs. 1 P. 1 w. 1
GLYCERIA. *R. Brown.* vid. *Poa fluitans.*
GLYCINE. *Lin.* P. 1707 w. 1350
Abrus. vid. *Abrus precatorius.*

(Gen. 1400,

GLYCINE. *Lin.* P. 1707 w. 1350
angulata. *Desv.*
angulosa. *Mhlbg.* O. P. 5 w. 5
Phaseolus trilobus. *Mhlbg.*
Phaseolus vexillatus. *Walt.* (non *L.* see.
Parsh.)
angustifolia. *Jacq.* h. P. 9 w. 9
Apios. *L.* 2. P. 41 w. 42
Apios tuberosa. *Moench.*
argentea. *Thunb.* P. 11 w. 11
Ononis argentea. *L. fil.*
aurea. *Rottl.*
bimaculata. vid. *Kennedia monophylla.*
bituminosa. *L.* 2. P. 34 w. 33
G. viscosa. *Moench.*
bracteata. vid. *monoica.*
cana. *Willd.* h. P. 30 w. 29
caribaea. *Jacq.* h. P. 33 w. 32
clandestina. *Wendl.* h. P. 2 w. 2
coccinea. vid. *Kennedia prostrata.*
comosa. *L.* 2. P. 15 w. 15
debilis. *Ait.* ♂. P. 20 w. 20
(cfr. *G. labialis.*)
emarginata. *Desv.*
erecta. *Thunb.* P. 14 w. 14
floribunda. *Willd.* h. P. 40 w. 41
Dolichos polystachyos. *Thunb.* *Houtt.*
(non *L.*)
frutescens. *L.* h. P. 42 w. 43
Apios frutescens. *Pursh.*
Witsaria. *Nuttall.*
glandulosa. *Thunb.* P. 12 w. 12
hedysaroides. *Willd.* h. P. 21 w. 21
heterocarpos. vid. *sarmentosa.*
heterophylla. *Thunb.* h. P. 10 w. 10
humifusa. *Willd.* O. w. E. 817. 6
javanica. *L.* P. 8 w. 8
labialis. *L. fil.* h. P. 25 w. 24
G. debilis. *Ait.* (sec. *Ait.*)
leucosperma. *Desv.*
lignosa. *Turp.* h. P. 38
lucida. *Forst.* P. 24 w. 25
minima. *Willd.* 2. w. E. 817. 5
mollis. *Willd.* P. 28 w. 27
monoica. *L.* O. (non *Schkr.*) P. 4
w. 4
G. bracteata. *L.*
Amphicarpa monoica. *Elliot.* *Nutt.*
monoica. *Skr.* vid. *sarmentosa.*
monophylla. *L.* vid. *Hallia cordata.*
monophylla. *Burm.* vid. *Hallia Sororia.*
nummularia. *L.* P. 39 w. 40
parviflora. *Lam.* P. 19 w. 19
pentandra. *Spreng.*
phaseoloides. *Sw.* h.
Dolichos pyramidalis. *Lam.*
picta. *Vahl.* h. P. 29 w. 28
Erotalaria lineata. *Lam.* P. 1633. 46
Cytisus violaceus. *Aubl.*
precatoria. *H. et B.* h. w. E. 817. 2
Indigofera volubilis. *Wendl.*
punctata. vid. *Turpinia punctata.*

Spec. 16,871.)

374 Glycine — Glyzirriza

GLYCINE. *Lin.* P. 1707 w. 1350
reniformis. *Pursh.* 2.
G. tomentosa. *γ. monophylla.* *Mich.*
Trifolium simplicifolium. *Walt.*
repanda. *Spreng.*
reticulata. *Vahl.* *h.* P. 27 w. 26
rhombifolia. *Willd.* P. 37 w. 38
rosea. *Forst.* *h.* P. 36 w. 35
rubicunda. *vid.* *Kennedia rubi-*
cunda.
rufescens. *Rottl.*
sagittata. *H. et B.* *h.* w. E. 817. 10
sarmentosa. *Roth.* *○.* P. 3 w. 3
G. monoica. *Schkr.* (non *L.*)
G. heterocarpa. *Hegetschw.*
G. elliptica. *Smith.* (in *Abbot.*)
Amphicarpa sarmentosa. *Elliot.* *Nutt.*
secunda. *Thunb.* P. 35 w. 34
sericea. *Willd.* *h.* P. 17 w. 17
suaveolens. *L. fil.* *h.* P. 31 w. 30
striata. *L. fil.* P. 32 w. 31
subterranea. *L. fil.* *○.* P. 1 w. 1
Arachis africana. *Burm.*
Voandzeia. *Pet. Th.*
Cryptolobus. *Spreng.*
tenuiflora. *Klein.* *h.* P. 18 w. 18
tomentosa. *L.* 2. P. 26 w. 25
α. G. t. erecta. *Mich.*
Trifolium erectum. *Walt.*
β. G. t. volubilis. *Mich.*
(cfr. G. reniformis.)
(non Dolichos pubescens.)
Totta. *Thunb.* *h.* P. 13 w. 13
triloba. *L. ○.* P. 6 w. 6
Dolichos trilobatus. *L.*
umbellata. *vid.* *Phaseolus helvo-*
lus.
villosa. *Thunb.* P. 7 w. 7
violacea. (*Raeusch.*) 2.
virginica. *Spreng.* 2.
viscida. *Pers.* P. 22
Hedysarum viscidum. *L.*

GLYCOSMIS. *Correa.* *vid.* *Limo-*
nium.

GLYZERIA. *Nuttal.* *vid.* *Hydroco-*
tile repanda.

GLYZIRRHIZA. *Lin.* P. 1726
w. 1366

aculeata. *vid.* *Guilandina Bondu-*
cella.
asperrima. *L. fil.* 2. P. 5 w. 5
G. aspera. *Pall.*
G. hispida. *Pall.*
echinata. *L.* 2. P. 1 w. 1
foetida. *Desf.* 2. P. 2 w. 2
glabra. *L.* 2. (non *Pall.*) w. 4
G. laevis. *Pall.*
Liquiritia officinalis. *Moench.* P. 1727. 1
glabra. *Pall.* *vid.* *glandulifera.*
glandulifera. *W. et K.* 2. P. 3 w. 3
G. glabra. *Pall.* *ind. t.*
hirsuta. *L.* 2. P. 4 w. 6
hispida. *vid.* *asperrima.*
laevis. *vid.* *glabra.*
lepidota. *Pursh.* 2.

(Gen. 1403.

Gmelina — Gnaphalium

GMELINA. *Lin.* P. 1436 w. 1162

asiatica. *L.* *h.* P. 1 w. 1
G. lobata. *Gaert.*
coromandelica. *vid.* *parviflora.*
indica. *vid.* *parviflora.*
lobata. *vid.* *asiatica.*
parviflora. *Roxb.* *h.* P. 2
G. coromandelina. *Raeusch.*
G. indica. *Burm?*

GNAPHALIUM. *Lin.* P. 1840
w. 1474

achilloides. *vid.* *declinatum.*
adscendens. *Thunb.* w. 136
aegyptiacum. *Pers.* P. 106*
G. spicatum. *Vahl.* w. 95
G. verticillatum. *L.* *var?* *Vahl.*
G. Chrysocoma. *Poir.*
G. cauliflorum. *Desf.* (sec. *Delil.*)
Chrysocoma spicata. *Forsk.*
albescens. *Sw.* *h.* P. 95* w. 58
alpinum. *L. Willbg.* 2. (non se-
quent.)
Antennaria alpina. *Gaert.*
alpinum. *Willd.* *vid.* *carpaticum.*
alpinum. *Lightf.* *vid.* *supinum.*
ambiguum. *Pers.* P. 39
G. crassifolium. *Lam.* (non *L.*)
americanum. *Sw.* 2. (non *Willd.*
Spec.) w. E. 918. 15
(cfr. G. Dillenii.)
americanum. *Mill.* *Willd.* *vid.*
pensylvanicum.
angustifolium. *Lam.* *h.* P. 38
G. angustissimum. *Mill?*
G. italicum. *Roth?* (sec. *Pers.*)
apiculatum. *Labil.* 2. P. 51
appendiculatum. *Thunb.* *L. fil.* *h.*
P. 7 w. 8
G. lupulaceum. *Lam.*
aquaticum. *vid.* *uliginosum.*
arabicum. (*Raeusch.*)
arborescens. *L.* *h.* P. 3 w. 3
Anaxetum arborescens. *Gaert.*
arenarium. *L. ○.* 2. P. 56 w. 47
Elichrysum arenarium. *Moench.* *Dec.*
β. G. a. aurantiacum. *Pers.*
argenteum. *Poir.* *h.* (non *Mill.*)
argenteum. *Mill.* *vid.* *foetidum.*
arnicoides. *Lam.* P. 120 w. 113
arvense. *vid.* *Filago arvensis.*
asperum. *Thunb.* *h.* (non *Juss.*)
P. 20 w. 17
asperum. *Juss.* *Pers.* *h.* P. 94
astericiflorum. *vid.* *Evax asterici-*
flora.
aurantiacum. *vid.* *arenarium.*
aureo-fulvum. *vid.* *odoratissi-*
imum.
aureum. *vid.* *Elichrysum fulgi-*
dum.
auriculatum. *Thunb.* *Burm.* 2.
(non Lam.) w. 78
auriculatum. *Lam.* *vid.* *divarica-*
tum.
australe. *Fisch.*
bellidiflorum. *Vivian.* 2.
Spec. 16,920.)

Gnaphalium

GNAPHALIUM. *Lin.* p. 1840

w. 1474

bracteatum. *Lam.* (non *Willd.*)

p. 75

bracteatum. *Willd.* vid. *Evax spatulata*.

brevifolium. *Lam.*

caespitosum. *Lam.* h. p. 12 w. 31

calycinum. *Poir.* ☉.

candidissimum. *Bbrst.* 2. h. (non *Lam.*) p. 53 w. 49

candidissimum. *Lam.* vid. notatum.

capillaceum. *Thunb.* w. 146

capitatum. *Thunb.* (non *Lam.*)

w. 121

capitatum. *Lam.* vid. *cephalotes*

capitellatum. *Thunb.* h. p. 49 w. 43

carneum. *Lam.* p. 9

carniolicum. *Bernh.* h.

carpaticum. *Whlbg.* 2.

G. alpinum. *Willd.* (sec. *Whlbg.*) p. 101

w. 88

Antennaria carpatica. *R. Br.*

cauliflorum. *Desf.* ☉. p. 64 w. 61

(cfr. *G. aegyptiacum.*)

cephaloideum. *Willd.* ☉. w. E.

918. 18

G. Willdenowii. *Dietr.*

(cfr. *G. collinum.*)

cephalotes. *Thunb.* h. p. 21 w. 18

G. capitatum. *Lam.*

G. muricatum. *β. L. Burm.*

cernuum. *Thunb.* h. p. 137

echeiranthifolium. *Lam.* 2? p. 64

w. 70

Chrysocoma. vid. *aegyptiacum.*

Chrysocomum. *Mill.* h.

cinereum. (*Raeusch.*)

citrinum. vid. *G. Stoechas.*

coarctatum. *Willd.* w. 96

G. spicatum. *Lam.* (non *Vahl.*)

collinum. *Labil.* ♂. p. 115

G. cephaloideum. *Willd.* (sec. *Gmel.*

H. C.)

(cfr. *G. involucreatum.*)

compressum. *Poir.* h.

conicum. *Willd.* h. w. E. Sup. p. 57

congestum. *Lam.* h. p. 8 w. 7

G. tricoatum. *Thunb.*?

conglobatum. vid. *luteo-album.*

conoideum. vid. *polyccephalum.*

conyzoides. *Thunb.* w. 123

coronatum. *L.* h. (non *L. fil.*)

p. 15 w. 13

coronatum. *L. fil.* vid. *pygmaeum.*

crassifolium. *L.* h. (non *Lam.*)

p. 47 w. 41

G. ovatum. *Desf.*

crassifolium. *Lam.* vid. *ambiguum.*

crispatum. *Delil.*

crispum. *L.* 2. (non *L. fil.*) p. 74

G. felinum. *Thunb.* w. 69

crispum. *L. fil.* vid. *undulatum.*

cuneifolium. (*Raeusch.*)

(Gen. 1403. Spec. 16,980.)

Gnaphalium

375

GNAPHALIUM. *Lin.* p. 1840

w. 1474

cylindricum. *L.* p. 54 w. 45

cymosum. *L.* 2. h. p. 62 w. 53

dasyanthum. *Willd.* h. w. E. 918. 4

G. expansum. *Thunb.* w. 128

dealbatum. *Thunb.* ☉. p. 91 w. 81

debile. *Thunb.* w. 126

declinatum. *L. fil.* p. 85 w. 103

G. achilloides. *Lam.*?

decumbens. *Thunb.* p. 122

densum. vid. *fasciculatum.*

dentatum. vid. *Balsamita flabelliformis.*

denudatum. *L. fil.* p. 90 w. 80

depressum. vid. *luteo-album.*

Dillenii. *Schult.*

G. americanum. *Sw?* (sec. *Rec. Salisb.*)

dioicum. *L.* 2. p. 100 w. 87

Antennaria dioica. *Moench.* *R. Br.*

diosmaefolium. *Vent.* h. p. 31

discolorum. *L.* h. p. 19 w. 16

G. elongatum. *Lam.*

G. pyramidale. *Berg.*

divaricatum. *Thunb.* h. w. 15

G. auriculatum. *Lam.* (non *Thunb.*) p. 37

G. spathulatum. *Burm.* (non *L.*)

divergens. *Thunb.* h. p. 24 w. 21

domingense. *Lam.* h. p. 11 w. 10

elatum. vid. *undulatum.*

elongatum. vid. *discolorum.*

ericoides. *L.* h. p. 32 w. 28

excisum. *Thunb.* h. p. 43 w. 37

eximium. *L.* h. p. 1 w. 1

expansum. *Thunb.* w. 128

(cfr. *G. dasyanthum.*)

falcatum. *Lam.* p. 110 w. 104

fasciculatum. *Thunb.* h. (non *Lam.*)

G. densum. *Lam.* p. 25 w. 22

G. muricatum. *β. fasciculatum.* *Berg.*

fasciculatum. *Lam.* vid. *fastigiatum.*

fastigiatum. *Thunb.* h. p. 26 w. 23

G. fasciculatum. *Lam.* (non *Thunb.*)

G. muricatum. *α. fastigiatum.* *Berg.*

felinum. vid. *crispum.*

ferrugineum. *Juss.* h. p. 93

floribundum. *Poir.*

foetidum. *L.* ☉. ♂. p. 53 w. 67

Elichrysum foetidum. *Moench.*

Anaxetum foetidum. *Gaert.*

β. G. argenteum. *Mill.* (non *Poir.*)

foliosum. *Poir.* h.

Forskohlii. (*Raeusch.*) h.

fruticans. *L.* h. p. 6 w. 6

fruticosum. vid. *orientale.*

fulgidum. *Zucc.*

fulvum. *Lam.* h. p. 18

fuscatum. *Pers.* 2. p. 108

G. fuscum. *Lam.* (non *Scop.*)

G. sylvaticum. *L. Willd.* (non *Autor.*) w. 92

G. norwegicum. *Retz.* *Haenke.*

G. medium. *Vill.*

G. sylvaticum. var. *medium.* *Vill.*

G. sylvaticum. var. *fuscatum.* *Whlbg.*

GNAPHALIUM. *Lin.* p. 1840
w. 1474

fuscum. *Lam.* vid. *fuscum.*
fuscum. *Scop.* vid. *supinum.*
gallicum. *Smith.* vid. *Filago gal-*
lica.
gallicum. *Wallr.* vid. *Filago mon-*
tana.

germanicum. vid. *Filago germa-*
nica.

glomeratum. *L.* 2. p. 115 w. 107

grandiflorum. *L.* ①. p. 5 w. 5

G. fruticans. *Thunb.*

graveolens. *Bbrst.* 2.

hemisphaericum. *Hornem.* 2.

helianthemifolium. *L.* h. p. 76 w. 71

G. serpyllifolium. *Lam?*

heliotropifolium. *Lam.* h. p. 10 w. 9

heterophyllum. *Thunb.* w. 124

hirsutum. *Thunb.* h. p. 28 w. 25

hispidum. *Thunb.* *L. fil.* h. p. 23

w. 20

(cfr. *Elytropappus spinellosus.*)

humile. *Thunb.* h. w. 140

hyemale. *Walt.*

japonicum. *Thunb.* ①. p. 59 w. 50

ignescens. *L.* h. p. 41 w. 35

imbricatum. *L.* h. p. 61 w. 52

G. paniculatum. *Berg.*

indicum. *L.* 2. p. 84 w. 90

involucratum. *Forst.* (non *Lam.*)

p. 114 w. 108

G. collinum. *Labil.* (sec. *Dietr.*)

involucratum. *Lam.* vid. *Evax spa-*
thulatum.

italicum. *Willd.* h. (non *Roth.*)

w. E. Sup. p. 57

italicum. *Roth.* vid. *angustifolium,*
stoechas et Conyza sordida.

Lagopus. vid. *Filago Lagopus.*

lanatum. *Forst.* p. 65 w. 57

latifolium. *Thunb.* h. w. 145

lavandulaefolium. *Willd.* 2. p. 57

w. 48

legitimum. vid. *Santolina legitima.*

Leontopodioides. *Willd.* 2. p. 118

w. 112

Filago Leontopodioides. *Willd.* *Phyt.*

Leontopodium. — — *R. Br.*

Leontopodium. *Lam.* 2. p. 117 w. 110

Filago Leontopodium. *L.*

Filago stellata. *Lam.* fl. fr.

Antennaria Leontopodium. *Gaert. Moench.*

Leontopodium. — — *R. Br.*

Leyseroides. *Desf.* ①. p. 69 w. 62

Leyssera discoidea. *Spreng.*

Longchampia capillifolia. *Willd. Mag.*

linarifolium. *Wendl.*

lupulaceum. vid. *appendiculatum.*

luteo-album. *L.* ①. p. 96 w. 56

G. conglobatum. *Lam.* fl. fr.

Elichrysum conglomeratum. *Moench.*

β. *G. depressum.* *Pers.*

maculatum. *Thunb.* w. 130

madagascariense. *Poir.* h.

GNAPHALIUM. *Lin.* p. 1840
w. 1474

margaritaceum. *L.* 2. p. 86 w. 84

Elichrysum margaritaceum. *Moench.*

Antennaria margaritacea. *R. Br.*

maritimum. *L.* h. p. 48 w. 42

medium. vid. *fuscum.*

micranthum. *Thunb.* w. 129

microphyllum. *Willd.* h. p. 42 w. 36

milleflorum. *Thunb.* *L. fil.* h. p. 30

w. 27

(cfr. *G. phlomidoides.*)

minimum. vid. *Filago minima.*

molle. *Thunb.* w. 134

montanum. vid. *Filago montana.*

mucronatum. *L.* h. p. 36 w. 33

Metalasia mucronata. *R. Br.*

multicaule. *Lam.* h. (non *Willd.*)

p. 35 w. 32

multicaule. *Willd.* vid. *policau-*
lon.

multiflorum. *Willd.* h. (non *Poir.*)

w. 142

G. polyanthos. *Thunb.*

multiflorum. *Poir.* h.

muricatum. *L.* h. p. 22 w. 19

Metalasia muricata. *R. Br.*

muscoides. *Desf.* ①. p. 70 w. 63

nanum. *Willd.* w. 127

G. pusillum. *Thunb.* (non *Haenke.*)

nitidum. *H. Gremec.*

niveum. *Thunb.* h. (non *Poir.*)

w. 138

niveum. *Poir.* vid. *Elichrysum de-*
albatum.

nodiflorum. *Lam.* p. 97 w. 89

norwegicum. vid. *fuscum.*

notatum. *Thunb.* p. 80 w. 75

G. candidissimum. *Lam.*

G. paniculatum. *Berg.*

nudifolium. *L.* 2. p. 63 w. 54

Anaxetum nudifolium. *Gaert.*

nudum. *Hoffm.* vid. *uliginosum.*

nudum. *Schkr.* vid. *pilulare.*

obtusifolium. vid. *polyccephalum.*

oculus cati. *Thunb.* *L. fil.* ①. p. 116

w. 66

odoratissimum. *L.* 2. p. 67 w. 60

G. aureo-fulvum. *Berg.*

orbiculare. *Thunb.* w. 143

orientale. *L.* h. p. 55 w. 46

Elichrysum orientale. *Lam.* ill.

Elichrysum elongatum. *Moench.*

β *G. fruticosum.* *Mill.*

ovatum. vid. *crassifolium.*

pallidum. *Lam.* w. 55

paniculatum. vid. *imbricatum et*
notatum.

papillosum. vid. *Elychrysum papil-*
losum.

parviflorum. vid. *rutilans.*

patulum. *L.* h. p. 16 w. 14

pedunculare. *L.* p. 66 w. 59

Gnaphalium

GNAPHALIUM. *Lin.* p. 1840 w. 1474
pensylvanicum. *Willd.* 2l. w. E. 918. 16
G. americanum. *Mill.* *Willd.* *Spec.* (non Sw.) w. 97
G. spathulatum. *Lam.*
petiolatum. *L.* h. p. 45 w. 39
phlomisoides. *Lam.*
G. milleflorum. *L.* fil?
pilosellum. *L.* fil. 2l. p. 98 w. 85
G. quinquenerve. *Thunb.*?
pillulare. *Whlbg.* 2l.
G. nudum. *Schkr.*? (sec. *Whlbg.*)
plantaginifolium. *L.* 2l. p. 99 w. 86
Antennaria plantaginea. *R. Br.*
pluricaule. vid. *polycaulon.*
polifolium. *Thunb.* w. 141
polyanthos. *Willd.* *Thunb.* pr. 147 h. p. 27 w. 24
polyanthos. *Thunb.* pr. p. 151 vid. *multiflorum.*
polycaulon. *Pers.* O. p. 105
G. pluricaule. *Poir.*
G. multicaule. *Willd.* (non *Lam.*) w. 99
Elichryson spathulatum. *Moench.*
polyccephalum. *Mich.* O. p. 95
G. obtusifolium. *L.* w. 83
G. conoideum. *Lam.*
prostratum. *Thunb.* O. p. 92 w. 82
proteoides. *Lam.* h. p. 4 w. 4
pulvinatum. *Delil.*
pumilum. *Willd.* 2l. w. E. Sup. p. 57
purpureum. *L.* 2l. ♂ p. 102 w. 91
pusillum. *Haenke.* vid. *supinum.*
pusillum. *Thunb.* vid. *nanum.*
pygmaeum. *Thunb.* 2l. (non *Lam.*)
G. coronatum. *L.* fil. (non *L.*) [p. 88 w. 77
pygmaeum. *Lam.* vid. *Evax pygmaea.*
pyramidale. vid. *discolorum.*
pyramidatum. vid. *Filago pyramidata.*
quinquenerve. vid. *pilosellum.*
radiatum. (*Raeusch.*)
ramosum. vid. *uliginosum.*
rectum. vid. *sylvaticum.*
recurvum. vid. *teretifolium.*
redolens. vid. *Conyza redolens.*
repens. *L.* 2l. p. 50 w. 44
retusum. *Lam.* O. p. 111 w. 105
revolutum. *Thunb.* h. w. 133
rigidum. *Wendt.* h.
rotundifolium. *Thunb.* w. 144
rubellum. *Thunb.* 2l? p. 81 w. 76
rupestre. *Rafin.*
rutilans. *L.* 2l. p. 60 w. 51
β. G. parviflorum. *Lam.*
sanguineum. *L.* 2l. p. 72 w. 65
saturejaefolium. *Berg.* h.
Elichrysum saturejaefolium. *Moench.*
satureoides. *Lam.* h. p. 46 w. 40
scabrum. *Thunb.* h. w. 139
scorpioides. vid. *Elichrysum scorpioides.*
semipapposum. *Labil.* h. p. 52
 (Gen. 1403, Spec. 17,090.)

Gnaphalium

377

GNAPHALIUM. *Lin.* p. 1840 w. 1473
seriphioides. *Berg.* h. p. 29 w. 26
Metalasia seriphioides. *R. Br.*
serpyllifolium. *Berg.* *Lam.* h. p. 17 (cfr. *G. helianthemifolium.*)
serratum. *L.* h. p. 44 w. 38
sinuatum. *Lour.* p. 83
solidaginoides. *Poir.*
spadiceum. *Lam.* p. 82
spathulatum. *Thunb.* 2l. (non seq.) p. 89 w. 79
spathulatum. *Burm.* vid. *divaricatum.*
spathulatum. *Lam.* vid. *pensylvanicum.*
sphaericum. *Willd.* 2l. w. E. 918. 17
spicatum. *Vahl.* vid. *aegyptiacum.*
spicatum. *Lam.* vid. *coarctatum.*
splendidum. *Thunb.* h. w. 125
squarrosus. *L.* h. p. 77 w. 72
stachydifolium. *Lam.* p. 104 w. 98
stachelinoides. *Thunb.* w. 131
Stoechas. *L.* h. p. 37 w. 34
G. citrinum. *Lam.* fl. fr.
G. italicum. *Roth.*
Helichrysum Stoechas. *Moench.* *Dec.*
strictum. *Lam.*
strigosum. *Thunb.* w. 135
supinum. *L.* 2l. p. 109 w. 100
G. alpinum. *Lightf.* *Fl. dan.*
G. filiforme. *Liljeb.*
β. G. fuscum. *Scop.* w. 102
γ. G. pusillum. *Haenke.* w. 101
Filago acaulis. *Krock.* (non *L.*)
supracanum. *Sib. et Sm.* O.
sylvaticum. *Autor.* *Pers.* 2l. (non *L.*) p. 107
G. rectum. *Willd.* w. 93
Elichrysum strictum. *Moench.*
sylvaticum. *L.* vid. *fuscatum.*
teretifolium. *L.* h. p. 53 w. 29
β. G. recurvum. *Lam.*
thymifolium. *Hortul. Gmel.* H. C. h.
tinctum. *Thunb.* 2l? p. 79 w. 74
tomentosum. vid. *uliginosum.*
tricostatum. vid. *congestum.*
trifidum. *Thunb.* w. 132
trinerve. *Forst.* h. p. 14 w. 12
uliginosum. *L.* O. p. 112 w. 106
G. aquaticum. *Mill.*
G. ramosum. *Lam.* fl. fr.
G. tomentosum. *Hoffm.*
β. G. nudum. *Hoffm.*
undulatum. *L.* O. (non *Thunb.*) p. 2
G. crispum. *L.* fil. (non *L.*) w. 2
G. elatum. *Lam.*
Elichrysum decurrens. *Moench.*
Anaxetum crispum. *Gaert.*
uniflorum. *Lam.* 2l. p. 71 w. 64
uniflorum. *Mill.* O.
verticillatum. *Thunb.* *L.* fil. 2l. p. 106 w. 94
vestitum. vid. *Elichrysum vestitum.*
 (Gen. 1403, Spec. 17,090.)

378 Gnaphalium — Godovia

GNAPHALIUM, *Lin.* p. 1840 w. 1474

Viravira *Molin.*

virginum. *Sib. et Sm.* 2.

Willdenowii. *vid.* *cephaloideum*.

yuccaefolium. *Lam.* h. p. 13 w. 11

Elichrysum yuccaefolium. *Lam.* *ill.*

GNETUM, *Lin.* p. 2128 w. 1731

Gnemum. *L.* h. p. 1 w. 1

ovalifolium. *Poir.* h.

GNIDIA, *Lin.* p. 969 w. 775

DESSENIA, *Adans.*

argentea. *Thunb.* h. p. 12 w. 12

biflora. *Thunb.* h. p. 9 w. 9

capitata. *L.* h. p. 7 w. 7

Dais linifolia. *Lam.*

carinata. *Thunb.* h. p. 4 w. 4

daphnaefolia. *L.* h. p. 16 w. 16

α. *G. d. hirsuta*. *L.*

Dais pubescens. *Lam.*

β. *G. d. glabra*. *L.*

Dais madagascariensis. *Lam.*

filamentosa. *vid.* *Lachnaea buxifolia*.

grandiflora. *Willd.* h. w. z. *Sup.* p. 21

grandis. *vid.* *Lachnaea buxifolia*.

imberbis. *Ait.* h.

G. pinifolia. *Wendl.* (non *L. nec. Thunb.*)

G. simplex. *Andr.* (non *L.*)

imbricata. *L. fil.* *Thunb.* h. p. 13

w. 13

juniperifolia. *Lam.* h. p. 2

G. pinifolia. *L.* w. 1

laevigata. *Thunb.* h. p. 8 w. 8

G. oppositifolia. *Andr.* (non *L.*)

oppositifolia. *L.* h. (non *Andr.*)

p. 15 w. 15

Passerina laevigata. *L.*

Nectandra laevigata. *Berg.*

oppositifolia. *Andr.* *vid.* *laevigata*, *sericea*.

pinifolia. *Thunb.* h. (non *sequent.*)

p. 1 w. 1

G. radiata. *Wendl.* (non *L.*)

pinifolia. *Wendl.* *vid.* *imberbis*.

pinifolia. *L.* *vid.* *juniperifolia*.

pubescens. *vid.* *tomentosa*.

punctata. *vid.* *tomentosa*.

racemosa. *Thunb.* h. p. 10 w. 10

radiata. *L.* h. (non *Wendl.*) p. 3 w. 2

radiata. *Wendl.* *vid.* *pinifolia*.

scabra. *Thunb.* h. p. 5 w. 5

sericea. *L.* h. p. 14 w. 14

G. oppositifolia. *Andr.* (sec. *Ait.*)

Passerina sericea. *L.*

Nectandra sericea. *Berg.*

simplex. *L.* h. (non *Andr.*) p. 6 w. 6

G. viridis. *Berg.*

G. subulata. *Lam?*

simplex. *Andr.* *vid.* *imberbis*.

subulata. *Lam.* h.

(*cf.* *G. simplex*.)

tomentosa. *L.* h. p. 11 w. 11

G. pubescens. *Berg.*

G. punctata. *Lam.*

viridis. *vid.* *simplex*.

GODOVIA, *Pers.* *vid.* *Godoya*.

(*Gen.* 1410. *Spec.* 17, 144.)

Godoya — Gomphocarpus

GODOYA, *Ruiz. et Pav.*

GODOVIA, *Pers.* p. 1059

obovata. *R. et P.* h. p. 1

spathulata. *R. et P.* h. p. 2

GOLDENIA, *IV* 4

procumbens. (*Raeusch.*) ©. (*quid?*)

GOMARA, *Ruiz. et Pav.* p. 1452

racemosa. *R. et P.* h. p. 1

GOMESA, *R. Brown.* XX.

recurva. *R. Br.*

GOMORTEGIA, *Ruiz. et Pav.* *vid.*

Adenostemum et Cedrota.

GOMOZIA, *Lin.*

granadensis. *vid.* *Nerteria depressa*.

GOMPHIA, *Schreb. Dec.* p. 1046

w. 851

*OCHNA, *Lin. Aut. cit.*

CORREIA, *Velloz.*

PHILOMEDA, *Pet. Th.*

acuminata. *Dec.* h.

angulata. *Dec.* h.

angustifolia. *Vahl.* h. p. 1 w. 1

*cardiosperma *Lam.* h.

cassinefolia. *Dec.* h.

castaneaefolia. *Dec.* h.

Correia. Nr. 1. *Velloz?*

dependens. *Dec.* h.

glaberrima. *Beauv.* h.

grandiflora. *Dec.* h.

Correia. Nr. 2. *Velloz?*

*guianensis. *Lam.* h.

Ouratea guianensis. *Aubl?*

*Jabotapita, *L.* h. p. 3 w. 3

ilicifolia. *Dec.* h.

laevigata. *vid.* *obtusifolia*.

laurifolia. *Sw.* h. p. 5 w. 5

*longifolia. *Lam.* h.

malabarica. *Dec.* h.

mexicana. *H. et B.* h.

nitida. *Vahl.* h. p. 2 w. 2

*obtusifolia. *Lam.* h.

G. laevigata. *Vahl.*

parviflora. *Dec.* h.

reticulata. *Beauv.* h.

squamosa. *Dec.* h.

zeylonica. *Lam.* h.

Ochna squarrosa. α. *L?*

GOMPHOCARPUS, *R. Brown.*

Rs. 1087

arborescens. *R. Br.* h. Rs. 1

Asclepias arborescens. *L.* p. 626. 33 w. 490. 31

Asclepias crassifolia. *H. par.* (*olim.*)

crispus. *R. Br.* Rs. 4

Asclepias crispa. *L.* p. 626. 3 w. 490. 3

Asclepias undulata. *L.* *Syst.*

fruticosus. *R. Br.* h. Rs. 2

Asclepias fruticosa. *L.* p. 626. 34 w. 490. 32

Asclepias glabra. *Mill.*

Apocinum salicifolium. *Medic.*

β. *Asclepias crassifolia*. *L.* *Syst.* V.

γ. *Asclepias villosa*. *Mill?*

setosus. *R. Br.* h. Rs. 1

Asclepias setosa. *Forsk.* p. 626. 37 w. 490. 35

Gompholobium — Gomphrena

- GOMPHOLOBIUM.** *Smith. X.* 1
ellipticum. vid. *Oxylobium ellipticum.*
fimbriatum. vid. *latifolium.*
furcellatum. *Bonpl.*
grandiflorum. *Smith. h.*
 (cfr. *G. polymorphum.*)
latifolium. *Smith. h.* (et? *Labil.*)
G. fimbriatum. *Smith.*
G. psoraleaefolium. *Salisb.*
maculatum. vid. *Cyclopia genistoides.*
marginatum. *R. Br. h.*
minus. *Smith. h.*
pinnatum. *Smith. h.*
polymorphum. *R. Br. h.*
G. grandiflorum. *Andr.* (non? *Smith.*)
psoraleaefolium. vid. *latifolium.*
scabrum. vid. *Burtonia scabra.*
spinosum. vid. *Jacksonia spinosa.*
tomentosum. *Labil. h.*
venustum. *R. Br. h.*
GOMPHRENA. *) *Lin. Rs. 1039*
p. 586 w. 503
aggregata. vid. *Philoxeros aggregatus.*
amaranthoides. *Roth. Rs. 17*
Achyranthes scandens. *Heyne.* (et? *Roxb.*
Willd. Ms.)
angustifolia. *Vahl. Rs. 12 p. 4 w. 4*
arborescens. *L. h. Rs. 4 p. 10 w. 10*
bicolor. vid. *decumbens.*
brachiata. *Willd. Ms. (H. et B.) h.*
Rs. 20
 (ad *Alternanthera flavescens* *Nomcltr. p. 33*)
brasilensis. vid. *Philoxeros brasilensis.*
canescens. *R. Br. Rs. 6*
Philoxeros canescens. *Poir.*
decumbens. *Jacq. O. Rs. 9 w. E. 301. 2*
G. bicolor. *Hortul.*
G. prostrata. *Desf. H. par. ed. 1?? (sec.*
R. et S.)
elongata. *Willd. Ms. h. Rs. 19*
ficoidea. vid. *Alternanthera ficoidea.*
flaccida. *R. Br. Rs. 7*
Philoxeros flaccidus. *Poir.*
flava. *L. Rs. 11 p. 9 w. 9*
fruticosa. *Mossé. H. par. h.*
 (cfr. *Achyranthes porrigens.*)
globosa. *L. O. Rs. 1 p. 1 w. 1*
G. prostrata. *Desf. H. par. ed. 1? (sec.*
Poir.)
gnaphaloides. *Vahl. Willd. Ms.*
Rs. 21
hispida. *L. Rs. 10 p. 3 w. 3*
 (cfr. *G. serrata.*)
Humboldtiana. *R. et S. O. Rs. 15*
G. lanata. *H. et B. (non R. Br. nec.*
Poir.)
humilis. *R. Br. Rs. 5*
Philoxeros humilis. *Poir.*

*) Rectius *Gomphaena.* sec. *Humb. et Bonpl.* cfr. *Plin. H. N. 26. 7*

Gomphrena — Gonolobus 379

- GOMPHRENA.** *Lin. Rs. 1039 p. 586*
w. 503
interrupta. *L. O. Rs. 14 p. 8 w. 8*
G. spicata. *Lam.*
Celosia procumbens. *Jacq. Murr.*
Froelichia lanata. *Moench.*
lactea. *Dec. h. Rs. 13*
lanata. *R. Br. (non seq.) Rs. 5*
Philoxeros lanatus. *Poir.*
lanata. *Poir.* vid. *G. Poiretiana.*
lanata. *H. et B.* vid. *G. Humboldtiana.*
patula. *Wendl.*
 (cfr. *Desmochaeta patula.*)
perennis. *Mill. 2. Rs. 2 p. 2 w. 2*
Poiretiana. *R. et S. 2? Rs. 16*
G. lanata. *Poir.* (non *R. Br. nec.*
H. et B.)
polygonoides. vid. *Alternanthera polygonoides.*
procumbens. vid. *Alternanthera procumbens.*
prostrata. vid. *decumbens et prostrata.*
sericea. *Hoffmsg. Willd. Ms. 2. Rs. 22*
serrata. *L. O. Rs. 3 p. 7 w. 7*
G. hispida. *L. var? Lam.*
sessilis. vid. *Alternanthera sessilis.*
spicata. vid. *interrupta.*
strigosa. *Isert. Willd. Ms. Rs. 18*
vermicularis. vid. *Philoxeros vermiculatus.*
GOMUTUS. *Correa.* (non? *Spreng.*)
Rumphii. *Correa.*
 (*Palma vinaria secunda.* *Rumph.*)
GOMUTUS. *Spreng.* vid. *Arenga saccharifera.*
GONATOCARPUS. *Willd.* vid. *Gonocarpus.*
GONGORA. *Ruiz. et Pav. P. 2003*
quinquenervis. *R. et P. 2? p. 1*
GONOCARPUS. *Thunb. Rs. 608*
GONATOCARPUS. *Schreb. p. 318 w. 250*
GONIOCARPUS. *Spreng.*
micranthus. *Thunb. O. Rs. 1 p. 1*
scaber. *R. et S. O. Rs. 2* [w. 1
Ludwigia octandra. *Banks.*
tetragynus. *Labil. 2. Rs. 3*
GONOLOBIUM. *R. Brown.* vid. *Gonolobus.*
GONOLOBUS. *Mich. Rs. 1084*
 ***GONOLOBIUM.** *R. Brown.*
 ***CYNANCHUM.** *Lin. Aut. cit. P. 624*
albus. *Poir. Rs. 20* [w. 488
Asclepias alba. *Cav.*
Cynanchum album. *Pers. 36*
 **altissimus.* *Jacq. Vahl. 2. Rs. 17*
aristolochioides. *H. et B. h? Rs. 24*
barbatus. *H. et B. h? Rs. 26*
 **carolinensis.* *Jacq. 2. Rs. 10 p. 17*
w. 15
G. macrophyllus. *Pursh. Mich.*
Cynanchum macrophyllum. *Pers.*
Vincetoxicum gonocarpos. *Walt.*
Asclepias gonocarpos. *Gmel. Syst.*
 (cfr. *G. laevis.*)

380 Gonolobus — Goodenia

GONOLOBUS. *Mich.* RS. 1048

*CYNANCHUM. *Lin. Aut. cit.* P. 624
vw. 588

*crispiflorus. *Sw. h.* RS. 3 P. 20 w. 18

diadematus. *Ker.* RS. 22

*discolor. *Sims.* RS. 12

filiformis. *Jacq.* RS. 19

Cynanchum leucanthum. Jacq. (sec. Gmel.)

*grandiflorus. *Cav. 2l.* RS. 6 P. 9 w. 10

hirsutus. *Mich.* RS. 11

Cynanchum hirsutum. Pers. (non Vahl.)

P. 32

Asclepias acanthocarpus. Gmel. Syst.

Vincetoxicum acanthocarpus. Walt.

*hirtus. *L. h.* RS. 14 P. 19 w. 17

laevis. *Mich.* RS. 19

Cynanchum laeve. Pers. p. 33

Cynanchum carolinense. Jacq? (sec. Pursh.)

*maritimus. *L. h.* RS. 1 P. 15 w. 13

*niger. *Cav.* RS. 8 P. 10 w. 11

(non *Cynanchum nigrum. Pers. Nr. 33*)

*obliquus. *Jacq. 2l.* RS. 13 P. 18 w. 16

*obtusifolius. *Rich. Pers.* RS. 21 P. 34

(non *Cynanchum obtusifolium. L. fil.*)

*planiflorus. *L. 2l.* RS. 4 P. 35 w. 8

*prostratus. *Cav. 2l.* RS. 15 P. 21 w. 19

*racemosus. *L. 2l. (non Jacq.)* RS. 9

P. 11 w. 12

riparius. *H. et B. h.* RS. 25

*rostratus. *Vahl.* RS. 7 P. 8 w. 9

*undulatus. *L. h.* RS. 16 P. 26 w. 23

uniflorus. *H. et B. 2l?* RS. 23

*viridiflorus. *Meyer. 2l.* RS. 5

GONTARELLA. *Gilib.*

tertiaria. *Gilib.*

Isopyrum thalictroides. L.? (sec. Besser.)

GONUS. *Lour.* RS. 599

TETRADIUM. *Lour. (sec. Juss.)*

amarissimus. *Lour. h.* RS. 1

GONZALAGUNEA. *Ruiz. et Pav.*

GONZALEA. *Pers. Humb. et Bonpl.*

RS. 466 P. 265

cornifolia. vid. *panamensis.*

dependens. *R. et P. h.*

G. pendula. Pers. RS. 1 P. 1

panamensis. *Pers. h.* RS. 2 P. 2

G. cornifolia. H. et B.

Bouena panamensis. Cav.

pendula. vid. *dependens.*

pulverulenta. *H. et B. h.* RS. 4

tomentosa. *H. et B. h.* RS. 3

GONZALEA. *Pers.* vid. *Gonzalagunea.*

GOODENIA. *Smith.* RS. 867 P. 434

w. 344

acuminata. *R. Br.* RS. 7

albida. vid. *Scaevola laevigata.*

appendiculata. vid. *grandiflora.*

barbata. *R. Br.* RS. 13

bellidifolia. *Smith.* RS. 1 P. 3 w. 5

calendulacea. *Willd. h. (non? Andr.)*

RS. 4 w. E. 216. 3

calendulacea. *Andr.* vid. *Scaevola suaveolens.*

cogerulea. *R. Br.* RS. 27

Gen. 1421.

Goodenia — Gorostemum

GOODENIA. *Smith.* RS. 867 P. 434

w. 344

coronopifolia. *R. Br.* RS. 21

decurrens. *R. Br.* RS. 6

elongata. *Labil.* RS. 19

filiformis. *R. Br.* RS. 23

geniculata. *R. Br.* RS. 14

glabra. *R. Br.* RS. 17

gracilis. *R. Br.* RS. 5

grandiflora. *Sims. 2l. (non? Bonpl.)*

RS. 10 w. E. 216. 2

G. appendiculata. Jacq.

grandiflora. *Bonpl. O.*

hederacea. *Smith.* RS. 16 P. 7 w. 9

heterophylla. *Smith.* RS. 11 P. 6 w. 8

hispida. *R. Br.* RS. 20

humilis. *R. Br.* RS. 4

incana. *R. Br.* RS. 28

intermedia. *Banks. Gaert. fil.*

laevigata. vid. *Scaevola laevigata.*

lanata. *R. Br.* RS. 15

lanceolata. vid. *paniculata.*

mollis. *R. Br.* RS. 18

ovata. *Smith. h.* RS. 8 P. 1 w. 1

paniculata. *Smith. h.* RS. 3 P. 2 w. 2

G. lanceolata. Hortul.

Boutonia pomifera. H. Erf.

pterigosperma. *R. Br.* RS. 26

pumilio. *R. Br.* RS. 33

purpurascens. *R. Br.* RS. 25

quadrilocularis. *R. Br.* RS. 24

radicans. *Pers.* RS. 32 P. 8

Selliera radicans. Cav.

(cfr. *G. repens.*)

ramosissima. vid. *Scaevola hispida.*

repens. *Labil.* RS. 31

Selliera radicans. Cav. (sec. R. Br.)

rotundifolia. *R. Br.* RS. 12

scapigera. *R. Br.* RS. 29

stelligera. *R. Br.* RS. 2

stricta. vid. *Dampiera et Scaevola*

suaveolens.

tenella. *R. Br. (non Curt.)* RS. 22

tenella. *Cart.* vid. *Velleja triner-*

vis.

varia. *R. Br.* RS. 9

viscida. *R. Br.* RS. 30

GOODIA. *Salisb. XVII.* 4.

lotifolia. *Salisb. h.*

pubescens. *Sims. h.*

tomentosa. (*Nois.*)

GOODYERA. *R. Brown.* vid. *Neottia.*

GORDONIA. *Lin.* P. 1645 w. 1301

Franklini. *Herit. h.* P. 4 w. 4

G. pubescens. Mich. Lam. (sec. Pursh.)

Franklinia Alatomaha. Marsh.

Lacathea florida. Salisb.

Haematoxylon. *Sw. h.* P. 2 w. 2

Lasianthus. *L. h.* P. 1 w. 1

Hypericum Lasianthus. L.

pubescens. *Lam. h.* P. 3 w. 3

Franklinia americana. Marsh.

(cfr. *G. Franklini.*)

GOROSTEMUM. *Haw.*

divaricatum. vid. *Stapelia divari-*

cata.

Spec. 17. 255.)

Gorteria — Gossypium

GORTERIA. *Lin.* p. 1927 w. 1545

- vid. *Berckheya*.
araneosa. vid. *cernua*.
asteroides. vid. *Berckheya incana*.
attractiloides. *L.*
barbata. vid. *Berckheya carlinoides*.
calendulacea. *H. et B.*
carthamoides. vid. *Berckheya grandiflora*.
cernua. *Thunb. L. fil.* h. p. 6 w. 6
G. araneosa. *Meerb.*
Berckheya cernua. *Ait.*
Cuspidia araneosa. *Gaert.*
ciliata. *Thunb. h.* p. 7 w. 7
diffusa. *Willd.* p. 2 w. 2
G. herbacea. *Thunb.*
echinata. *Ait.*
Agriphyllum echinatum. *Desf.*
Cuspidia castrata. *Cass?*
incisa. vid. *Mussinia incisa*.
integrifolia. *Thunb. h.* p. 3 w. 3
linearis. vid. *Mussinia linearis*.
lyrato-pinnatifida. vid. *Mussinia pinnata*.
mitis. *Burm.*
Othonna. vid. *Mussinia Othonna*.
oppositifolia. *Lam.*
(cfr. Berckheya obovata.)
Pavonia. vid. *Gazonia Pavonia*.
pectinata. *Thunb. 2.* p. 5 w. 5
personata. *L. ①.* p. 1 w. 1
Personaria. *Lam. ill.*
pinnata. vid. *Mussinia pinnata*.
rigens. vid. *Gazania rigens*.
setosa. *Lour. h.*
speciosa. vid. *Mussinia speciosa*.
spinosa. *L.* vid. *Berckheya obovata*.
spinosa. *Jacq.* vid. *Berckheya sulcata*.
uniflora. vid. *Mussinia uniflora*.
GOSSYPIMUM. *Lin.* p. 1639 w. 1296
arborescens. *L. h.* p. 4 w. 4
(cfr. G. rubrum.)
barbadense. *L. ♂.* h. p. 9 w. 9
glandulosum. *(Raeusch.)*
glabrum. *Lam.*
(cfr. G. latifolium.)
herbaceum. *L. ①.* ♂. p. 1 w. 1
α. G. h. annuum. *Delil.*
β. G. h. fruticosum. *Delil.*
hirsutum. *L. ①.* ♂. p. 6 w. 6
indicum. *Lam. ①.* ♂. p. 2 w. 2
latifolium. *Murr. ♂.* h. p. 8 w. 8
G. macedonicum. *Murr.*
G. glabrum. *Lam?*
macedonicum. vid. *latifolium*.
micranthum. *Cav.* p. 3 w. 3
peruvianum. *Cav. ♂.* p. 10 w. 10
purpurascens. *Desf. h.*
racemosum. *Poir.*
religiosum. *L. h. ♂.* p. 7 w. 7
Xylon religiosum. *Moench.*
Gossypium tricuspidatum. *Lam?*

Gossypium — Gratiola 381

GOSSYPIMUM. *Lin.* p. 1639 w. 1296

- rubrum*. *Forsk. h.*
G. arborescens. *L? (sec. Lam.)*
tricuspidatum. *Lam.*
(cfr. G. religiosum.)
vitifolium. *Lam. ♂.* h. p. 5 w. 5
GOTHOFREDA. *Vent.*
PHILIBERTIA. *Humb. et Bonpl. (sec. Kunth.)*
cordifolia. vid. *Oxypetalum Gothofreda*.
GOUANIA. *Lin.* RS. 1055 p. 552 w. 1895
canescens. *Rich. Lam. Hrb. RS.* p. 572. obs.
crenata. *Lam. h. RS. 4 w. 3*
(cfr. G. tomentosa.)
domingensis. *L. h. RS. 1 P. 1 w. 1*
G. glabra. *Jacq.*
Banisteria lupuloides. *L. Syst.*
incisa. vid. *mauritiana*.
integrifolia. *Lam. h. RS. 5 w. 5*
martinicensis. vid. *pubescens*.
mauritiana. *Lam. h. RS. 2*
G. incisa. *Vahl. w. 6*
pubescens. *Lam. h. RS. 7*
β. G. martinicensis. *Poir.*
Stadtmanni. *(Raeusch.) h.*
striata. *Rich. h. RS. 8 p. 4*
tiliaefolia. *Lam. h. RS. 6 w. 7*
tomentosa. *Jacq. h. RS. 3 w. 2*
G. crenata. *Lam? (sec. Lam.)*
GOUAREA. *Poir.* vid. *Guarea*.
GOUFFEIA. *Dec. X. 2*
arenarioides. *Dec. Rob et Cast.*
GOUPIA. *Aubl.* vid. *Glossopetalum*.
GRAMMARTHON. *Cass.* vid. *Ar-nica*.
GRAMMICA. *Lour.*
aphylla. *Lour.* vid. *Cuscuta carinata*.
GRANADILLA. *Gaert. Moench.* vid. *Passiflora*.
GRANGEA. *Lam.* vid. *Cotula*.
GRANGEA. *Adans.* vid. *Sparganophorus Struchium*.
GRANGERIA. *Juss.* p. 1165 w. 937
borbonica. *Lam. h. p. 1 w. 1*
GRAPHEPHORUM. *Desv.*
melicoideum. vid. *Aira melicoidea*.
GRATIOLA. *Lin.* RS. 70 p. 52 w. 49
acuminata. *Walt. Pursh. 2 (non Vahl.)* RS. 11
acuminata. *Vahl.* vid. *virginiana*.
anagallidea. *Mich. p. 3*
G. inaequalis. *Walt.*
Lindernia Pyxidaria. *Pursh. (non? L.)*
aphylla. vid. *nudicaulis*.
aromatica. *Lam. p. 5*
aspera. *Roth. Ms. RS. 42*
aurea. *Pursh. 2. RS. 3*
G. carolinensis. *Pers. p. 1 β.*
G. officinalis. *Mich. (non L.)*
carolinensis. vid. *aurea*.
chamaedryfolia. *Lam. ①.* RS. 9
G. trifida β. integrifolia. *Vahl.*

- GRATIOLA**, *Lin.* Rs. 70 P. 52 w. 49
chamaedrys, vid. *lucida*.
ciliata, *Colsm.* Rs. 28
cordifolia, *Koenig. Vahl.* Rs. 27
crassifolia, *Lagas.* 4. Rs. p. 581
domingensis, *Gaert. fil.*
goodenifolia, vid. *Hornemannia* bi-
 color.
grandiflora, *Retz.* Rs. 29 P. 16 w. 12
hispidula, *Commers. Vahl.* Rs. 18
hyssopioides, *L.* ©. Rs. 15 P. 13 w. 7
inaequalis, vid. *anagallidea*.
integrifolia, vid. *chamaedryfolia*.
inundata, *Spr. Kit.* 4. Rs. 2
junceae, *Roxb.* Rs. 13
latifolia, *R. Br.* Rs. 35
linifolia, *Vahl.* 4. Rs. 6
G. officinalis, *Brot.* (non *L.*)
lobelioides, *Retz.* Rs. 12 P. 12 w. 8
G. rugosa, *Lour.* (sec. *Willd.*)
lucida, *Willd.* ©. Rs. 20 P. 9 w. 5
G. gracilis, *Willd. Hrb. Lichtst.*
 (non *Capraria crustacea*, *L.* sec. *R. Br.*)
marginata, *Colsm.* Rs. 32
minima, *Roth. Ms.* Rs. 40
Monniera, vid. *Herpestis Brow-*
nei.
nudicaulis, *Willd. Rottl.* Rs. 14
G. aphylla, *Roth.* (sec. *Link.*) Rs. 3
nummularifolia, *Willd. Hrb. Pet.*
Th.
ocymifolia, *Vahl.* ©. Rs. 22
officinalis, *L.* 4. (non *Brot.*) Rs. 1
 P. 1 w. 1
officinalis, *Brot.* vid. *linifolia*.
oppositifolia, *Retz.* Rs. 16 P. 17 w. 13
origanifolia, *Vahl.* ©. Rs. 33
pedunculata, *R. Br.* Rs. 37
peruviana, *L.* 4? (non *Walt.*) Rs. 4
 P. 15 w. 11
peruviana, *Walt.* vid. *pilosa*.
pilosa, *Mich.* 4. Rs. 19 P. 4
G. peruviana, *Walt.* (non *L.*)
pubescens, *R. Br.* Rs. 36
pulegiifolia, *Vahl.* Rs. 31
punctata, *Colsm.* Rs. 7
pusilla, *Willd.* ©. Rs. 17 P. 18 w. 14
quadridentata, *Mich.* 4. Rs. 10 P. 2
G. ramosa, *Walt.*
G. virginica, *Lam. Vahl.*
racemosa, *Roth. Ms.* Rs. 38
ramosa, vid. *quadridentata*.
repens, *Sw.* P. 7 w. 3
 (cfr. *Monniera micrantha*.)
rotundifolia, *L.* Rs. 21 P. 8 w. 4
Linderniae species? *R. Br.*
ruellioides, *Colsm.* ©. Rs. 34
rugosa, *Lour.* Rs. 26
 (cfr. *G. lobelioides*.)
stricta, *Lour.* Rs. 23
tenuifolia, *Colsm.* ©. Rs. 24
trifida, *Willd.* Rs. 8 P. 13 w. 9
 (non *Hottonia indica*, *L.*)
 (cfr. *G. chamaedryfolia*.)

- GRATIOLA**, *Lin.* Rs. 70 P. 52 w. 49
verbenacifolia, *Colsm.* ©. Rs. 25
veronicaefolia, *Retz.* ©. Rs. 30 P. 10
 w. 6
Ruellia antipoda, *L.*
virginica, *L.* 4. (non *Lam.*) Rs. 5
 P. 14 w. 10
G. acuminata, *Vahl.* (non *Walt.*)
virginica, *Lam. Vahl.* vid. *qua-*
dridentata.
viscosa, vid. *Hornemannia viscosa*.
GREENWAYA, (*Raeusch.*) 1. 1
Leonurus, (*Raeusch.*) 4.
scyphifera, (*Raeusch.*) 4.
GREGGIA, *Gaert.*
aromatica, vid. *Myrtus Greggii*.
GREWILLEA, *R. Brown.* Rs. 548
acuminata, *R. Br.* h. Rs. 16
arenaria, *R. Br.* h. Rs. 14
Lysanthe cana, *Knight. et Salisb.*
aspera, *R. Br.* h. Rs. 12
aspleniifolia, *R. Br.* h. Rs. 28
australis, *R. Br.* Rs. 9
Banksii, *R. Br.* h. Rs. 29
Baueri, *R. Br.* h. Rs. 19
buxifolia, *R. Br.* Rs. 23
Embothrium buxifolium, *Smith.* w. 168.6
Embothrium genianthum, *Cav.*
Stylurus buxifolia, *Knight. et Salisb.*
Stylurus collina, *Kngt. et Sal.*
ceratophylla, *R. Br.* h. Rs. 33
chrysodendrum, *R. Br.* h. Rs. 30
G. pteridifolia, *Kngt. et Sal.*
cinerea, *R. Br.* h. Rs. 17
concinna, *R. Br.* h. Rs. 13
Dryandri, *R. Br.* h. Rs. 27
dubia, *R. Br.* h. Rs. 2
gibbosa, *R. Br.* h. Rs. 38
G. glauca, *Kngt. et Sal.*
glauca, vid. *gibbosa*.
Goodii, *R. Br.* h. Rs. 24
heliosperma, *R. Br.* h. Rs. 31
juniperina, *R. Br.* h. Rs. 8
linearis, *R. Br.* h. Rs. 4
Embothrium lineare, *Andr.*
Embothrium linearifolium, *Cav.*
Embothrium cytisoides, *β. Cav.*
Embothrium sericeum, *γ. angustifolium*,
Smith. w. 168. 7 γ.
Embothrium sericeum, *β. Pers.*
Lysanthe lineariaefolia, *Kngt. et Sal.*
lovea, *R. Br.* h. Rs. 37
mimosoides, *R. Br.* h. Rs. 34
montana, *R. Br.* h. Rs. 15
mucronata, *R. Br.* h. Rs. 18
Lysanthe podalyriaefolia, *Kngt. et Sal.*
occidentalis, *R. Br.* h. Rs. 16
parallela, vid. *polystachya*.
parviflora, *R. Br.* h. Rs. 7
pauciflora, *R. Br.* h. Rs. 11
phylicoides, *R. Br.* h. Rs. 22
polystachya, *R. Br.* h. Rs. 35
G. parallela, *Kngt. et Sal.*
pteridifolia, vid. *chrysodendrum*.
pungens, *R. Br.* h. Rs. 26

GREWILLEA. *R. Brown.* Rs. 548punicea. *R. Br.* h. Rs. 1Embothrium sericeum. *β. minus.* *Smith.*
w. 168. 7 *β.**β. Lysanthe speciosa.* *Kngt. et Sal.*pyriformis. vid. *Xylomelum pyri-*
forme.refracta. *R. Br.* h. Rs. 32riparia. *R. Br.* h. Rs. 6sericea. *R. Br.* h. Rs. 3Embothrium sericeum. *α. majus.* *Smith.*
p. 220. 9 w. 168. 7 *α.*Embothrium cylisoides. *Cav.*Lysanthe sericea. *Kngt. et Sal.*Lysanthe cytisifolia. *Kngt. et Sal.*(cfr. *G. linearis et punicea.*)sphacelata. *R. Br.* h. Rs. 21striata. *R. Br.* h. Rs. 36stricta. *R. Br.* h. Rs. 5tenuifolia. *R. Br.* h. Rs. 10venusta. *R. Br.* h. Rs. 25GREWIA. *Lin.* p. 1266 w. 1031acuminata. *Juss.* h. p. 23africana. *Mill.* h. (quid?)apetala. *Juss.* h. p. 1arborea. vid. *excelsa.*arbutifolia. *Juss.* h. p. 31asiatica. *L.* h. p. 30 w. 9betulaefolia. *Juss.* h.*G. populifolia.* var? *Pers.*bicolor. *Juss.* h. p. 12carpinifolia. *Juss. Beauv.* h. p. 24celtidifolia. *Juss.* h. p. 25*Chadara.* vid. *populifolia.*cuneifolia. *Juss.* h. p. 13Damine. *Gaert.* h.*D. salvifolia.* *L?* *Gaert.*eriocarpa. *Juss.* h. p. 27excelsa. *Vahl.* h. p. 11 w. 8*G. arborea.* *Lam.**Chadara arborea.* *Forsk.*flava. *Dec.* h.flavescens. *Juss.* h. p. 21glandulosa. *Vahl.* h. p. 19 w. 6guazumaefolia. *Juss.* h. p. 3hirsuta. *Vahl.* h. p. 6 w. 7laevigata. *Vahl.* h. p. 20 w. 5Mallocoeca. *L. fit.* h. p. 8 w. 4*Mallocoeca crenata.* *Forst.*megalocarpa. *Juss.* h. p. 25Microcos *L.* h. p. 9*Microcos paniculata.* *L.* w. 1033. 1mollis. *Juss.* h. p. 22multiflora. *Juss.* h. p. 2nitida. *Juss.* h. p. 14obliqua. *Juss.* h. p. 26obtusifolia. *Willd.* h. w. e. 618. 2occidentalis. *L.* h. p. 16 w. 1orientalis. *L.* h. p. 17 w. 3ovalifolia. *Juss.* h. p. 15pilosa. *Lam.* h. p. 18polygama. *Willd.* h. w. e. Sup. [p. 38]populifolia. *Vahl.* h. p. 28 w. 2*G. Chadara.* *Lam?**Chadara tenax.* *Forsk.*(cfr. *G. betulaefolia.*)GREWIA. *Lin.* p. 1266 w. 1031rotundifolia. *Juss.* h. p. 29salvifolia. vid. *Alangium decape-*
talum.tiliaefolia. *Vahl.* h. p. 32 w. 10*Microcos lateriflora.* *L.*tomentosa. *Juss.* h. p. 4velutina. *Vahl.* h. p. 7 w. 11*Chadara velutina.* *Forsk.*verrucosa. *Juss.* h. p. 10villosa. *Rottler.* h.GRIAS. *Lin.* p. 1280 w. 1025cauliflora. *L.* h. p. 1 w. 1GRIELUM. *Lin.* p. 1143 w. 917laciniatum. *Gaert.*tenuifolium. *L.* 2. p. 1 w. 1*Geranium grandiflorum.* *L.* (non *Cav.*)GRIMALDIA. *Schränk.* V. 1assurgens. *Schränk.* ①.*Cassia nictitans.* *L.* p. 1014. 69 w. 813. 58decumbens. *Schränk.* ①.*Cassia nictitans procumbens.* *Nocca.*opifera. *Schränk.*GRINDELIA. *Willd.*angustifolia. *Dunal.*fruticosa. *Dun.* h.glutinosa. *Martius.* *Dun.* h.*Aster glutinosus.* *Cav.* w. e. 928. 5*Aurelia glutinosa.* *Cass.**Donia glutinosa.* *Pursh.**Doronicum glutinosum.* *Willd. Spec.*

1492. 6

Inula glutinosa. *Pers.* 1857. 33inuloides. *Willd.* h. w. e. 931. 1*Aster spathularis.* *Brouss.**Aster serratus.* *Lagas.**Aster spathulatus.* *H. Madr.**Demetria spathulata.* *Lagas.**Inula serrata.* *Pers.* 1857. 32pulchella. *Nee.* *Dun.*sibirica. *Spreng.* 2.*Aster sibiricus.* *L.* p. 1855. 85 w. 1485. 73squarrosa. *Dun.* 2.*Donia squarrosa.* *Pursh.**Aurelia squarrosa.* *Cass.*GRISELINIA. *Forst.* w. 1927lucida. *Forst.* h. w. 1*Scopolea lucida.* *Forst.*GRISLEA. *Lin.* p. 926 w. 736secunda. *L.* h. p. 1 w. 1tomentosa. *Roxb.* h. p. 2 w. 2*Lythrum fruticosum.* *L.**Woodfordia floribunda.* *Salisb.*GRONA. *Lour.* p. 1700repens. *Lour.* h. p. 1GROWONIA. *Lin.* Rs. 1015 p. 584

w. 448

Humboldtiana. *R. et S.* Rs. 2*G. scandens.* *H. et B.* (non? *L.*)scandens. *L.* ①. Rs. 1 p. 1 w. 1(cfr. *G. Humboldtiana*)GROSSOSTYLIS. *Forst.* p. 1651

w. 1307

CROSSOSTYLIS. *Raeusch.*biflora. *Forst.* p. 1 w. 1

384 Grossularia — Guatteria

GROSSULARIA. Mill. vid. Ribes.
hirsuta. vid. Ribes Grossularia.

GRUBBIA. Berg. p. 965 w. 772
rosmarinifolia. Berg. h. p. 1 w. 1

GRUMILEA. Gaert. Rs. 932
nigra. Gaert. Rs. 1

GUAJACUM. Lin. p. 1035 w. 819
afrum. vid. Schotia speciosa.
dubium. Forst. h. p. 1 w. 1
officinale. L. h. p. 2 w. 2
• sanctum. L. h. p. 3 w. 3
verticale. Orteg. h. p. 4

GUAIAVA. Gaert.
pisiformis. vid. Psidium pyriferum.

GUANDIOLA. Humb. et Bonpl. XIX. 4
mexicana. H. et B.

GUAPIRA. Aubl. VI. 1?
guianensis. Aubl. h.

GUAPURIUM. Juss. XII. 1
peruvianum. Juss. h.

GUAREA. Lin. p. 945 w. 753
GOUAREA. Poir.

ELUTHERIA. Adans. Brown. (non L.)
glabra. Vahl. h.
macrophylla. Vahl. h.
obtusifolia. vid. Trichilia pallida.
ramifolia. Vent. h.
trichilioides. L. h. p. 1 w. 1
Trichilia Guara. L.
Melia Guara. Jacq.

GUATTERIA. Ruiz. et Pav. p. 1350

Aberemoa. Dun. h.
Aberemoa guianensis. Aubl.
Uvaria Aberemoa. Dietr.
acutiflora. Dun. h.
Uvaria zeylanica. Deless. Hrb. (non L.)
brevipes. Dec. h.
cerasoides. Dun. h.
Uvaria cerasoides. Roxb. p. 1349. 3 w. 1077. 3
cordata. Dun. h.
Corinti. Dun. h.
eriopoda. Dec. h.
Uvaria zeylanica. Domb. Hrb. (non L.)
glauca. R. et P. h. p. 1
hirsuta. R. et P. h. p. 4
laurifolia. Dun. h.
Uvaria laurifolia. Sw.
Uvaria excelsa. Vest. Vahl.
Cananga pseudo-lancea. Poit.
malabarica vid. montana.
montana. Dec. h.
G. malabarica. Dun.
ovalis. R. et P. h. p. 2
Ouregou. Dun. h.
Cananga Ouregou. Aubl.
Uvaria monosperma. Lam. w. 1077. 7
Uvaria Cananga. Pers. 1349. 7
Uvaria Uregu. Raeusch.
pendula. R. et P. h. p. 3
(Gen. 1451.

Guatteria — Guilandina

GUATTERIA. Ruiz. et Pav. p. 1350

podocarpa. Dec. h.
α. G. p. oligocarpa. Dec.
β. G. p. polycarpa. Dec.
rufa. Dun. h.

Uvaria tomentosa. Vahl. (non Roxb.)
sempervirens. Dun. h.
suberosa. Dun. h.
Uvaria suberosa. Roxb. p. 1349. 4 w. 1077. 4

virgata. Dun. h.
Uvaria virgata. Sw.
Uvaria lanceolata. Sw. p. 1349. 2 w. [1077. 2
Cananga lancea. Poit.

umbilicata. Dun. h.
GUAZUMA. Lam. vid. Bubroma.
ulmifolia. vid. Bubroma Guazuma.

GUEPINIA. Bastard.
Iberis. vid. Iberis nudicaulis.
Lepidium. vid. Lepidium nudicaule.

nudicaulis. vid. Iberis nudicaulis.
GUETTARDA. Lin. Rs. 765 p. 447 w. 1679

*LAUGERIA. Swartz. w. 399
argentea. Lam. h. Rs. 2 p. 2 w. 2
Halesia arborescens. Brown.
coccinea. vid. Isertia coccinea.
cordata. H. et B.

*coriacea. Vahl. h. Rs. 13 p. 13 w. 3
*crispiflora. Vahl. h. Rs. 9 p. 10
β. G. dependens. R. et P.

elliptica. Sw. h. Rs. 4 p. 5 w. 4
*hirsuta. R. et P. h. Rs. 10 p. 9
lucida. Sw. h. Rs. 11 p. 11 w. 2
Stenostomum lucidum. Gaert. fil.

Sturmia lucida. Gaert. in icon.
Malanea nitida. Lam? (sec. R. et S.)
Matthiola. Pers. h. p. 3

G. scabra. Vent. Rs. 7
Matthiola scabra. L. w. 372. 1
Cadamba jasminiflora. Sonner?

membranacea. Sw. h. Rs. 5 p. 6 w. 5
*odorata. L. h. Rs. 8 p. 8 w. 1
parviflora. Vahl. h. Rs. 6 p. 7 w. 6

*resinosa. Vahl. h. Rs. 14 p. 14 w. 4
rugosa. Sw. h. Rs. 3 p. 4 w. 3
scabra. vid. G. Matthiola.

speciosa. L. h. Rs. 1 p. 1 w. 1
*tomentosa. Sw. h. Rs. 12 p. 12 w. 5
xylostoides. H. et B. h.

GUEVINA. Pers. p. 221
GEVUINA. Molin. Rs. 535
Avellana. Molin. h. Rs. 1 p. 1

Quadria Avellana. Gaert. fil.
Quadria heterophylla. R. et P.

GUIERA. Juss. X. 1
senegalensis. Juss. h.

GUILANDINA. Lin. p. 1022 w. 816
axillaris. Lam. h. p. 5 w. 5
Bonduc. L. h. p. 1 w. 1
β. G. Bonducella. L. (sec. R. Br.) p. 2 w. 2

Glyzorrhiza aculeata. Forsk.
Bonducella. vid. G. Bonduc.
Spec. 17,493.)

Guilandina — Gymnandra

- GUILANDINA.** *Lin.* P. 1022 w. 816
dioica. vid. *Gymnocladus canadensis.*
gemina. *Lour.* h.
glabra. *Mill.* h.
microphylla. *Dec.* h.
Moringa. vid. *Hyperanthera Moringa.*
Nuga. vid. *Caesalpinia Nuga.*
paniculata. *Lam.* h. p. 4 w. 4
GULDENSTEDIA. *Neck.* vid. *Ceratosperrum papposum.*
GUIOA. *Cav.* vid. *Cupania lentiscifolia.*
GUMILLEA. *Ruiz. et Pav.* RS. 1146
P. 650
auriculata. *R. et P.* h. RS. 1 P. 1
GUNDELIA. *Lin.* P. 1972 w. 1585
glabra. vid. *G. Tournefortii.*
Tournefortii. *L.* 2. P. 1 w. 1
G. glabra. *Mill.*
G. G. Tournefortii. *Mill.*
GUNNERA. *Lin.* RS. 113 P. 73
w. 1616
chilensis. vid. *scabra.*
magellanica. vid. *plicata.*
perpensa. *L.* 2. RS. 2 P. 1 w. 1
pilosa. *H. et B.* 2.
plicata. *Vahl.* 2. RS. 3 w. 2
G. magellanica. *Lam.* p. 3
Misandra magellanica. *Gmel. Syst.*
scabra. *R. et P.* 2. RS. 1 P. 2 w. 3
G. chilensis. *Lam.*
Panke tinctoria. *Molin.* (sec. *Ruiz.*) w. 800. 1
Panke acaulis. *Molin.* (sec. *Juss.*)
GUSTAVIA. *Lin.* P. 1654 w. 1309
augusta. *L.* h. P. 1 w. 1
G. tetrapetala. *Raesch.*
G. meizocarpa. *Gaert.*
Pirigara tetrapetala. *Aubl.*
fastuosa. *Willd.* h. p. 2 w. 2
G. hexapetala. *Raesch.*
Pirigara hexapetala. *Aubl.*
hexapetala. vid. *fastuosa.*
meizocarpa. vid. *augusta.*
tetrapetala. vid. *augusta.*
GUTIERREZIA. *Lagas.* XIX.
—
GUZMANNIA. *Ruiz. et Pav.*
P. 765
tricolor. *R. et P.* 2. P. 1
Pourretia sympagantera. *R. et P.*
GWILLIMIA. *Rottl.*
indica. vid. *Magnolia pumila.*
GYMNADENIA. *R. Brown. Rich.*
SIEBERIA. *Spreng.*
albida. vid. *Satyrium albidum.*
conopsea. vid. *Orchis conopsea.*
odoratissima. vid. *Orchis odoratissima.*
viridis. vid. *Satyrium viride.*
GYMNANDRA. *Pall.*
altaica. *Willd.* 2.
borealis. vid. *integrifolia.*
dentata. *Willd.* 2.

Gymnandra — Gymnotrix 385

- GYMNANDRA.** *Pall.*
elongata. *Willd.* 2.
gracilis. *Willd.* 2.
integrifolia. *Willd.* 2.
G. borealis. *Pall.*
Bartsia gymnandra. *L. fl.* P. 1456. 3
w. 1130. 4
Bartsia glauca. *Poir.*
Lagotis glauca. *Gaert.*
minor. *Willd.* 2.
ovata. *Willd.* 2.
reniformis. *Willd.* 2.
GYMNANTHERA. *R. Brown.*
RS. 1110
PERIPLOCA. *Lin.* (sec. *Spreng.*)
nitida. *R. Br.* h. RS. 1
GYMNANTHES. *Swartz.* vid. *Excoecaria.*
elliptica. vid. *Excoecaria tinifolia.*
GYMNARRHEA. *Dec.* XIX.
micrantha. *Dec.*
GYMNEMA. *R. Brown.* RS. 1082
geminatum. *R. Br.* h. RS. 3
lactiferum. *R. Br.* 2. RS. 1
Asclepias lactifera. *L.* P. 626. 26 w. 490. 22
sylvestre. *R. Br.* h. RS. 2
Periploca sylvestris. *Retz.* P. 623. 12
w. 487. 11
trinerve. *R. Br.* h. RS. 4
GYMNOCARPUM. *Forsk.* RS. 1050
P. 591
decandrum. *Forsk.* h. RS. 1
G. fruticosum. *Pers.* p. 1
Trianthema fruticosa. *Vahl.* w. 885. 4
fruticosum. vid. *decandrum.*
GYMNOCLADUS. *Lam.* P. 2258
w. 1818
arabica. vid. *Hyperanthera semidecandra.*
canadensis. *Lam.* h. P. 1 w. 1
Guilandina dioica. *L.*
GYMNOPOGON. *Beauv.*
racemosus. vid. *Andropogon ambiguus.*
GYMNOSTACHYS. *R. Brown.*
RS. 564
anceps. 2. *R. Br.* RS. 1
GYMNOSTYLES. *Juss.* P. 1951
SOLIVA. *Ruiz. et Pav?* (sec. *Juss.*)
anthemifolia. *Juss.* O. 2. P. 1 w. 987. 1
nasturtiifolia. *Juss.* 2? P. 2
Hippia stolonifera. *Brot?* (sec. *R. Br.*)
(non *Hippia minuta.* *L.* sec. *R. Br.*)
pterosperma. *Juss.* 2? P. 3
Ranunculus alatus. *Poir.*
GYMNOTRIX. *Beauv.* RS. 281
cenchroides. *R. et S.* RS. 1
G. Thouarsii. *Beauv.*
Cenchrus hordeiformis. *Thunb.* P. 134. 8
w. 119. 8
Cenchrus asperifolius. *Desf.*
Panicum hordeiforme. *Willd.* P. 1031
Panicum longisetum. *Poir.*
Alopecurus hordeiformis. *L.*
(Gen. 1466. Spec. 17,528.) B b

386 Gymnotrix — Gypsophylla

GYMNOTRIX. *Doarb.* Rs. 281

crinita. *H. et B.* ♂. Rs. 2

thouarsii. vid. *cenchröides.*

tristachya. *H. et B.* 2. Rs. 3

GYNERIUM. *Willd. Beauv.*

procerum. *Beauv.* [XXIII. 2

saccharoides. *H. et B.* 2.

G. sagittatum. *Beauv.*

Saccharum sagittatum. *Aubl.*

Arundo sagittata. *Pers?* p. 183. 7

sagittatum. vid. *saccharoides.*

GYNOPLEURA. *Cav.*

linearifolia. vid. *Malesherbia linearifolia.*

tubulosa. vid. *Malesherbia thyrsoflora.*

GYNOPOGON. *Forst.* vid. *Alyxia*

Alyxia. vid. *Alyxia buxifolia.*

GYPSOPHILA. *Lin.* p. 1115 w. 891

acutifolia. *Fisch.* 2.

adscendens. *Jacq.* 2. p. 5 w. 5

aggregata. vid. *Arenaria tetraquetra.*

agrestis. vid. *muralis.*

altissima. *L.* 2. p. 6 w. 6

arenaria. *W. et K.* 2. p. 8 w. 7

arvensis. vid. *muralis.*

capitata. *Bbrst.* h.

compressa. *Desf.* p. 7

Silene angustifolia. *Poir.* it.

dianthoides. *Sib. et Sm.* 2.

(*cf.* *G. glomerata.*)

dichotoma. *Besser.* 2?

dubia. *Willd.* 2. w. e. Sup. p. 23

G. repens. *L?* (*sec.* *Trevir.*)

elegans. *Bbrst.* 2. (⊙ *Poir.*)

fastigiata. *L.* 2. (et? *Lam.*)

p. 10 w. 9

Lychnis gypsophila. *Gmel.* *Sib.*

Saponaria fastigiata. *Lam.* fl. fr.

glomerata. *Bbrst.* 2.

G. dianthoides. *Sib. et Sm.* (*sec.* *Rec. Goett.*)

graminea. *Sib. et Sm.* 2.

grandiflora. *Poir.*

illyrica. vid. *Saponaria illyrica.*

multicaulis. *Poir.* h.

muralis. *L.* ♂. p. 12 w. 11

G. agrestis. (*Pers.*)

Saponaria muralis. *Lam.* fl. fr.

β. G. arvensis. *B. rckh.* [559. 8

G. serotina. *Hayne.* (*sec.* *Wallr.*) w. e.

(*Gen.* 1470.

Gypsophila — Gyronia

GYPSOPHILA. *Lin.* p. 1115 w. 891

ocellata. *Sib. et Sm.* 2.

Cucubalus polygonoides. *Willd??* (*sec.* *Smith.*)

paniculata. *L.* 2. p. 3 w. 3

G. parviflora. *Moench.*

parviflora. vid. *paniculata.*

perfoliata. *L.* 2. p. 11 w. 10

β. G. tomentosa. *L.*

prostrata. *L.* 2. (*non All.*) p. 2

w. 2

prostrata. *All.* vid. *repens.*

repens. *L.* 2. p. 1 w. 1

G. prostrata. *All.* (*non L.*)

Saponaria diffusa. *Lam.* fl. fr.

(*cf.* *G. dubia.*)

rigida. *L.* 2. p. 13 w. 12

G. Saxifraga. *β. Dec. Supl.*

Rokejeka. *Delil.*

Rokejeka capillaris. *Forsk.*

Saxifraga. *L.* 2. p. 14 w. 13

Dianthus Saxifragus. *L.*

Dianthus filiformis. *Lam. Cav.*

Tunica Saxifraga. *Scop.*

Imperatia filiformis. *Moench.*

(*cf.* *G. rigida.*)

scabra. *Schult.* 2.

serotina. vid. *muralis.*

Steveni. *Fisch.* 2.

Struthium. *L.* 2. p. 9 w. 8

tenella. *Poir.* ♂.

tenuifolia. *Bbrst.* 2.

thymifolia. *Sib. et Sm.* 2.

tomentosa. vid. *perfoliata.*

Vaccarla. vid. *Saponaria Vaccaria.*

viscosa. *Murr.* ♂. p. 4 w. 4

GYRINOPS. *Gaert.*

Walla. *Gaert.*

GYROCARPUS. *Jacq.* Rs. 495

p. 305 w. 1891

americanus. *Jacq.* h. Rs. 1 p. 1

w. 1

G. Jacquini. *Gaert.* (*non Roxb.*)

asiaticus. *Willd.* h. Rs. 2 p. 2 w. 2

G. Jacquini. *Roxb.* (*non Gaert.*)

Jacquini. *Gaert.* vid. *americanus.*

Jacquini. *Roxb.* vid. *asiaticus.*

rugosus. *R. Br.* h. Rs. 4

sphenopterus. *R. Br.* h. Rs. 3

GYRONIA. *Nuttal.*

virginica. vid. *Medeola virginica.*

Spec. 17,567.)

H.

HABENARIA. Willd. w. 1589 vid. Orchis.

albida. vid. *Satyrion albidum.*

angustifolia. H. et B. 2.

brachyceratitis. Willd. 2. w. 2

Orchis monorrhiza. Sw. p. 1975. 7

elongata. R. Br. 2.

latifolia. H. et B. 2.

macroceratitis. Willd. 2. w. 1

Orchis Habenaria. L. p. 1975. 6

nigra. vid. *Satyrion nigrum.*

ochroleuca. R. Br. 2.

trifida. H. et B. 2.

viridis. vid. *Satyrion viride.*

HAEMANTHUS. Lin. P. 774 w. 610

albiflos. Jacq. 2. p. 9 w. 9

amarylloides. Jacq. 2.

carinatus. L. 2. p. 12 w. 12

ciliaris. L. 2. p. 8 w. 8

Amaryllis ciliaris. L.

Amaryllis guttata. L. Syst.

coarctatus. Jacq. 2. p. 2 w. 2

coccineus. L. 2. p. 1 w. 1

crassipes. Jacq. 2.

dubius. H. et B. 2.

falcatus. vid. *Amaryllis falcata.*

farniensis. vid. *Amaryllis sarniensis.*

humilis. Jacq. 2.

hyalocarpus. Jacq. 2.

lancaefolius. Jacq. 2. p. 11 w. 11

moschatus. Jacq. 2.

multiflorus. Martyn. 2. p. 4 w. 4

orbicularis. Fisch. 2.

orientalis. vid. *Amaryllis orientalis.*

pubescens. L. 2. p. 7 w. 7

pumilio. Jacq. 2. p. 13 w. 13

puniceus. L. 2. p. 3 w. 3

quadrivalvis. Jacq. 2. p. 6 w. 6

rotundifolius. Gawl. 2.

sanguineus. Jacq. 2.

spiralis. Ait. 2. p. 14 w. 14

Carpolyza spiralis. Salisb.

Crinum spirale. Andr.

Crinum tenellum. Jacq.

Strumaria spiralis. Ait.

tigrinus. Jacq. 2. p. 5 w. 5

toxicarius. Ait. 2. p. 10 w. 10

Amaryllis disticha. L.

HAEMATXYLON. Lin. P. 1028 w. 830

campechianum. L. h. p. 1 w. 1

HAEMOCARPUS. Noronh. vid. *Arun-gana.*

HAEMODORUM. Smith. Rs. 136

coccineum. R. Br. Rs. 2

corymbosum. Smith. Rs. 1

laxum. R. Br. Rs. 5

planifolium. R. Br. Rs. 3

HAEMODORUM. Smith. Rs. 136

spicatum. R. Br. Rs. 6

teretifolium. R. Br. Rs. 4

HAENKEA. Ruiz. et Pav. p. 536

SCHORFFIA. Schreb.

flexuosa. R. et P. h. p. 1

macrocarpa. vid. *Celastrus macrocarpus.*

HAENSELERA. Lagas.

danaeformis. vid. *Physospermum commutatum.*

HAGEA. Vent. vid. Lahaya.

Teneriffae. vid. *Lahaya diffusa.*

HAGENIA. Lam. (non Moench.)

p. 943 w. 751

abyssinica. Lam. h.

Banksia alyssinica. Bruce.

Cusso. Bruce.

HAGENIA. Moench.

filiformis. vid. *Saponaria porrigens.*

HAKEA. Cav. Rs. 549 p. 217

***CONCHIUM.** Smith. (*) Willd.

**acicularis.* Smith. h. Rs. 11 w. R.

Banksia tenuifolia. Salisb? [120. 2

Hakea sericea. Schrad. et Wendl?

G. Conchium compressum. Smith.

amplexicaulis. R. Br. h. Rs. 23

arborescens. R. Br. h. Rs. 35

attenuata. R. Br. h. Rs. 18

**ceratophylla.* Smith. h. Rs. 25

cinerea. R. Br. h. Rs. 31

()clavata.* Labil. h. Rs. 34 w. R. p. 141

cycloptera. R. Br. h. Rs. 13

**dactyloides.* Cav. h. Rs. 32 p. 3

H. nervosa. Knight et Salisb.

Banksia dactyloides. Gaert.

Banksia oleaefolia. Salisb. (non Cav.)

Conchium nervosum. Smith. Donn. Gaert.

w. R. p. 141

(non *Hakea pubescens.* Schrad. et Wendl.)

drupacea. R. Br. h. Rs. 39

Conchium drupaceum. Gaert.

**elliptica.* Smith. h. Rs. 33 [p. 141

()epiglottis.* Labil. h. Rs. 3 w. R.

Conchium teretifolium. Gaert. fil.

flexilis. R. Br. h. Rs. 5

florida. R. Br. h. Rs. 20

**gibbosa.* Cav. h. Rs. 10 p. 2 w. R.

H. pubescens. Schrad. et Wendl. [p. 140

H. pinifolia. Knight. et Salisb.

Banksia gibbosa. White.

Banksia pinifolia. Salisb.

Conchium sphaeroideum. Smith.

Conchium cornutum. Gaert. fil.

Conchium corniculatum. Hortul. (non Smith.)

(non *Banksia dactyloides.* Gaert.)

(Gen. 1477. Spec. 17,621.) Bb 2

- HAKA**. Cav. Rs. 549 P. 217
glabra. vid. pugioniformis.
glauca. vid. pugioniformis.
ilicifolia. R. Br. h. Rs. 21
lanigera. Tenor. h. Rs. 38
leucoptera. R. Br. h. Rs. 6
ligustrina. vid. oleifolia.
linearis. R. Br. h. Rs. 19
lissosperma. R. Br. h. Rs. 9
longifolia. Dum. Cours. h. Rs. 36
marginata. R. Br. h. Rs. 29
microcarpa. R. Br. h. Rs. 15
nervosa. vid. dactyloides.
nitida. R. Br. h. Rs. 22
nodosa. R. Br. h. Rs. 4
obliqua. R. Br. h. Rs. 7
oleifolia. Smith. h. Rs. 27
H. ligustrina. Knight et Salisb.
parilis. vid. pugioniformis.
pintifolia. vid. gibbosa.
pinnata. vid. suaveolens.
prostrata. R. Br. h. Rs. 24
pubescens. Schrad. et Wendl. vid. gibbosa.
pubescens. H. Cels. vid. Banksia oblongifolia.
pugioniformis. Cav. h. Rs. 1 P. 1
H. glabra. Schr. et Wendl.
H. glauca. Knight et Salisb.
Banksia teretifolia. Salisb.
Conchium longifolium. Smith. [E. 120. 2
Conchium corniculatum. Smith. in w.
Lambertia teretifolia. Gaert. fil.
B. Hakea parilis. Knight et Salisb.
pyriformis. vid. Xylomelum pyriforme.
rugosa. R. Br. h. Rs. 2
()ruscifolia*. Labil. h. Rs. 30
**saligna*. R. Br. h. Rs. 28
Embothrium satignum. Andr.
Embothrium salicifolium. Vent.
Conchium salicifolium. Gaert. fil.
sericea. vid. acicularis.
suaveolens. R. h. Br. Rs. 14
H. pinnata. Hortul.
H. heterophylla. H. Cels.
Banksia pinnata. Hortul.
Banksia heterophylla. Hortul.
sulcata. R. Br. h. Rs. 8
tenuifolia. Dum. Cours. h. Rs. 37
**trifurcata*. R. Br. h. Rs. 16
undulata. R. Br. h. Rs. 26
varia. R. Br. h. Rs. 17
vittata. R. Br. h. Rs. 12.
HALENIA. Borchh.
sibirica. vid. Swertia corniculata.
HALESIA. Lin. p. 1166 w. 939
arborescens. vid. Guettarda argentea.
diptera. L. h. p. 2 w. 2
parviflora. Mich. h. p. 1* [w. 1
tetraptera. L. h. (et? Lam.) p. 1
HALLERIA. Lin. p. 1478 w. 1159
elliptica. Thunb. h. p. 2 w. 2
H. lucida. var. *B. L.*
lucida. L. h. p. 1 w. 1
(cfr. *H. elliptica*.)

- HALLIA**. Thunb. (non St. Hilaire.)
P. 1737 w. 1374
alata. Thunb. 2? p. 1 w. 1
Asarine. Thunb. h. p. 5 w. 5
Crotalaria Asarine Berg.
cordata. Thunb. h. p. 4 w. 4
Hedysarum cordatum. Thunb. Jacq.
Glycine monophylla. L. (non Burm.)
flaccida. Thunb. ♂. p. 2 w. 2
hirta. Willd. h. p. 7 w. 6
imbricata. Thunb. h. p. 6 w. 7
Hedysarum imbricatum. L.
Sororia. Willd. 2. p. 8 w. 8
Hedysarum Sororia. L.
Onobrychis Sororia. Desv.
Glycine monophylla. Burm. (non L.)
HALLIA. St. Hilaire.
ALLYSSICARPUS. Neck. Desv.
— — vid. *Hedysarum*.
HALODENDRUM. Pet. Th. Rs. 595
Thouarii. R. et S. h. Rs. 1
HALOPHILA. Pet. Th. XXII. 1
HALORAGIS. Forst. Lin. fil. p. 993
alata. vid. *H. Cercodia*. [w. 796
capensis. (Nois.)
Cercodia. Ait. h. p. 1 w. 1
H. alata. Jacq.
H. Tetragonia. Herit.
Ludwigia Cercodia. Jacq.
Cercodia erecta. Murr. Gaert.
Tetragonia ivaefolia. L.
digyna. Labil.
prostrata. Forst. L. fil. h. p. 2 w. 2
racemosa. Labil.
Tetragonia. vid. *H. Cercodia*.
HAMADRYAS. Commers. Lam.
P. 2273 w. 1831
magellanica. Lam. 2. p. 1 w. 1
tomentosa. Dec.
HAMAMELIS. Lin. Rs. 589 p. 332
caroliniana. vid. *virginica*. [w. 261
corylifolia. vid. *virginica*.
dioica. Walt.
H. virginica. L. var?
macrophylla. Pursh. h. Rs. 2
monoica. Walt.
H. virginica. L. var?
virginica. L. h. Rs. 1 p. 1 w. 1
H. androgyna. Gmel. Syst.
H. corylifolia. Moench.
H. caroliniana. Walt?
(cfr. *H. dioica* et *monoica*.)
HAMELIA. Lin. w. 359
DUHAMELIA. Pers. Rs. 729 p. 454
appendiculata. Gaert. fil.
axillaris. Sw. 2. Rs. 5 p. 3 w. 2
chrysantha. Sw. h. Rs. 3 p. 4 w. 3
H. patens. West. (non L.)
coccinea. vid. *patens*.
erecta. vid. *patens*.
glabra. vid. *Amajoua guianensis*.
grandiflora. vid. *ventricosa*.
lucida. Desf. h.
Manglillo. vid. *Scleroxylum Manglillo*.
odorata. vid. *suaveolens*.

- HAMELIA.** *Lin.* Rs. 929 p. 454
w. 359
patens. *L.* h. (non *West.*) Rs. 1
P. 1 w. 1
H. coccinea. *Sw.*
B. H. erecta. *Jacq.*
patens. *West.* vid. *chrysantha.*
pauciflora. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)
h. Rs. 7
sessiliflora. vid. *Amajoua guianensis.*
sphaerocarpa. *R. et P.* h. Rs. 2 p. 2
suaveolens. *H. et B.* h.
Duhamelia odorata. *Willd.* Ms. Rs. 6
ventricosa. *Sw.* h. Rs. 4 p. 5 w. 4
H. grandiflora. *Herit.*
xorulensis. *H. et B.* h.
HAMILTONIA. *Mühlenb.* (non
Roxb.) P. 2211 w. 1913
oleifera. *Mhlbg.* h. P. 1 w. 1
Pyrularia pubera. *Mich.*
HAMILTONIA. *Roxb.*
suaveolens. vid. *Spermadietyon suaveolens.*
HAPALANTHUS. *Jacq.*
repens. vid. *Callisia repens.*
HARACHIA. *Jacq. fil.*
speciosa. vid. *Ruellia infundibuliformis.*
HARMALA. *Moench.*
multifida. vid. *Peganum Harmala.*
HARONGA. *Pet. Th.* vid. *Arungana paniculata.*
HARTOGIA. *Thunb. L. fil.* Rs. 498
p. 301 w. 232
betulina. vid. *Bucco betulina.*
capensis. *Thunb. L. fil.* h. (non *L.*)
Rs. 1 P. 1 w. 1
Schrebera schinoides. *Thunb.*
ciliaris. vid. *Bucco pubescens.*
imbricata. vid. *Bucco imbricata.*
lanceolata. vid. *Diosma lanceolata.*
uniflora. vid. *Adenandra uniflora.*
villosa. vid. *Adenandra villosa.*
HARTOGIA. *Lin. Mant.*
capensis. vid. *Bucco hispida.*
HARUNGANA. *Lam.*
madagascariensis. vid. *Arungana paniculata.*
HASSELQUISTIA. *Lin.* Rs. 1192
p. 694 w. 526
aegyptiaca. *L.* ☉. Rs. 2 p. 1 w. 1
H. pinnata. *Moench.*
Tordylium aegyptiacum. *Poir.*
cordata. *L.* ☉. Rs. 1 p. 2 w. 2
Tordylium cordatum. *Poir.*
pinnata. vid. *aegyptiaca.*
HASTINGIA. *Smith.*
coccinea. vid. *Holmskioldia rubra.*
HAWORTIA. *Duval.* vid. *Apicra expansa.* vid. *Apicra rigida.*
major. vid. *Apicra margaritifera.*
minima. vid. *Apicra granata.*
pumila. vid. *Apicra atrovirens.*
HAYNEA. *Willd.* vid. *Pacourina.*
(Gen. 1494.

- HEBE.** *Juss.*
magellanica. vid. *Veronica decussata.*
HEBEANDRA. *Bonpl. XVII.*
celastroides. *Bonpl.*
cestrifolia. *Bonpl.*
crassifolia. *Bonpl.*
evonymoides. *Bonpl.*
fastigiata. *Bonpl.*
hirta. *Bonpl.*
latifolia. *Bonpl.*
ligustrina. *Bonpl.*
mucronata. *Bonpl.*
myrtilloides. *Bonpl.*
parviflora. *Bonpl.*
phylliraeoides. *Bonpl.*
prinoides. *Bonpl.*
pubescens. *Bonpl.*
revoluta. *Bonpl.*
HEBELIA. *Gmel. fl. bad.*
allemannica. vid. *Tofieldia borealis.*
collina. vid. *Tofieldia borealis et calyculata.*
HEBENSTREITIA. *Lin.* P. 1448
w. 1172
albiflora. *Zeyh.* ☉.
aurea. vid. *dentata.*
capitata. *Thunb.* P. 5
ciliata. *L.* ☉. P. 3 w. 2
cordata. *L.* h. P. 8 w. 6
dentata. *Thunb.* ♂. ☉. P. 2 w. 1
H. dentata et integrifolia. *L.*
H. aurea. *Andr.*
erinooides. *Thunb.* p. 7 w. 4
fruticosa. *Thunb.* h. p. 6 w. 5
Eranthemum parviflorum. *Berg.*
integrifolia. vid. *dentata.*
scabra. *Thunb.* p. 1
spicata. *Thunb.* p. 4
HEBERDENIA. *Banks.*
excelsa. vid. *Ardisia excelsa.*
HECATEA. *Pet. Th.* p. 2146 w. 1714
alternifolia. *Willd.* h. w. 2
biglandulosa. vid. *oppositifolia.*
oppositifolia. *Willd.* h. w. 1
H. biglandulosa. *Pers.* p. 1
HECATONIA. *Lour. Dec.*
palustris. *Lour.* ☉.
Adonis palustris. *Willd.*
pilosa. *Lour.* ☉.
Adonis pilosa. *Willd.*
HEDEOMA. *Pers.* vid. *Ziziphora glabrum.* vid. *Ziziphora glabella.*
HEDERA. *Lin.* Rs. 1020 P. 576 w. 452
arborea. vid. *Aralia arborea.*
canariensis. *Willd.* h. Rs. 2
capitata. vid. *Aralia capitata.*
Helix. *L.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1
hibernica. (*Nois.*)
nutans. *Sw.* h. Rs. 4 p. 3 w. 3
pendula. *Sw.* h. Rs. 3 p. 2 w. 2
quinquefolia. vid. *Ampelopsis quinquefolia.*
sciadaphyllum. vid. *Aralia sciadaphyllum.* [w. 4
terebintinacea. *Vahl.* h. Rs. 5 p. 4
Spec. 17,718.)

HEDONA. *Lour.**sincensis*. vid. *Lychnis coronata*.HEDWIGIA. *Schwartz.* (non *Ehrh.*)
P. 935 w. 754*balsamifera*. *Sw.* h. P. 1 w. 1*Burserae species.* *Pers.**Tetragostis ossea.* *Guert?* (sec. *Pers.*)HEDWIGIA. *Ehrh.* (vid. *Cryptogamia*.)HEDYCARYA. *Forst.* P. 2270 w. 1830*dentata.* *Forst. L. fil.* h. P. 1 w. 1*hirsuta.* *Spreng.*HEDYCHIUM. *Koenig.* RS. 7 P. 6
w. 6*angustifolium.* *H. Belved.**coccineum.* *Link. Hort. Berol.**coronarium.* *Koenig.* RS. 1 P. 1 w. 1*Kaempferia Hedychium.* *Lam.*HEDYCREA. *Schreb.* (III. 1. sec. *Vahl.*) RS. 147 w. 468*incana.* *Willd.* h. RS. 1 w. 1*Licania incana.* *Aubl.* P. 554. 1HEDYOSMUM. *Swartz.* P. 2110
w. 1703*arborescens.* *Sw.* h. P. 2 w. 2*nutans.* *Sw.* h. P. 1 w. 1HEDYOTIS. *Lin.* RS. 469 P. 232
w. 176*OLDENLANDIA. *Lin. Aut. cit.* P. 310
w. 240*affinis.* *R. et S.* RS. 19*H. dichotoma.* *Roth. Ms.* (non *Cav.*)*americana.* vid. *rupestris.**attenuata.* *Willd.* RS. 12*Oldenlandia pusilla.* *Rottl.**auricularia.* *L. fil.* (non *Walt.*) RS. 25
P. 3 w. 3*H. nervosa.* *Lam.**auricularia.* *Walt.* vid. *virginica.**biflora. *L. fil.* RS. 18 P. 7 w. 7*capensis. *Thunb. L. fil.* RS. 13
P. 5 w. 5*capitata.* *Lam.* RS. 26*caracassana.* *H. et B.* h.*caroliniana.* vid. *Houstonia purpurea.**Cervantesii.* *H. et B.* h.*H. pygmaea.* *R. et S.* RS. 48 P. 526*H. pumila.* *Willd. Hrb.**coarctata.* *Willd. Hrb.* (*H. et B.*)
RS. 49 P. 527*conferta.* *R. et P.* RS. 34 P. 11*cordifolia.* *Spreng.* h. RS. 2*Rondeletia virgata.* *Sw.* P. 456. 4 w. 336. 4*corymbosa.* *Spreng.* vid. *fruticosa.**corymbosa.* *Lam.* vid. *cymosa.**Crataegonum.* *Spreng.* RS. 36*H. verticillata.* *Lam. ill.**Oldenlandia verticillata.* *L.* P. 1 w. 1*cymosa.* *Spreng.* RS. 16*H. corymbosa.* *Lam.* (non *Spreng.*)*Oldenlandia corymbosa.* *L.* P. 10 w. 10*Oldenlandia umbellata.* *L.* (sec. *Spreng.*)*debilis. *Forst.* RS. 40 P. 12 w. 12*depressa. *Willd.* RS. 39 P. 4 w. 4*dichotoma.* *Cav.* (non *Roth.*) RS. 42

(Gen. 1500.

HEDYOTIS. *Lin.* RS. 469 P. 232
w. 176*OLDENLANDIA. *Lin. Aut. cit.* P. 310
w. 240*diffusa.* *Willd.* RS. 8 P. 12 w. 7*ericoides.* *Willd. H. et B.* h. RS. 51
P. 527*filiformis.* *R. et P.* 2. RS. 33 P. 10*foetida. *Forst.* h. RS. 3 P. 13 w. 13*fruticosa.* *L. h.* (non *Retz.*) P. 1
w. 1*H. corymbosa.* *Spreng.* (non *Lam.*) RS. 1*fruticosa.* *Retz.* vid. *paniculata.**graminifolia.* *L. fil.* 2. RS. 11 P. 10 w. 9*H. herbacea.* *Forsk.* (non *L.*)*Oldenlandia stricta.* *L. Sw.**herbacea.* *L.* (non *Forsk.*) RS. 9
P. 13 w. 8*Oldenlandia tenuifolia.* *Burm.**herbacea.* *Forsk.* vid. *graminifolia**hirsuta. *L. fil.* RS. 37 P. 11 w. 11*hispida.* *Retz.* (non *Roth.*) RS. 22
P. 4 w. 4*Oldenlandia hispida.* *Poir.**hispida.* *Roth.* vid. *indica.**hypnoides.* *H. et B.* h.*Houstonia bryoides.* *Willd. Hrb.* RS. III.
P. 527*hyssopifolia.* vid. *thymifolia.**indica.* *R. et S.* RS. 23*H. hispida.* *Roth. Ms.* (non *Retz.*)*H. umbellata.* *Heyne.**juniperifolia.* *R. et P.* 2. RS. 31 P. 8*lactea.* *Willd. fil.* RS. 20 w. E. 128. 1*Oldenlandia umbellata.* *Hort. Ait. ed. 2**lanceolata.* *Poir.* RS. 6*laricifolia.* *Cav.* RS. 45*linifolia.* *Willd. Ms.* RS. 46. P. 526*longiflora. *Lam. h.* RS. 3*Rondeletia triflora.* *Vahl.**Rondeletia pilosa.* *Sw.* P. 456. 5 w. 336. 5*maritima.* *L. fil.* RS. 28 P. 5 w. 5*Oldenlandia serpylloides.* *Lam?**Oldenlandia glomerata.* *Mich?* (sec. *Spr.*)*Oldenlandia repens.* *L. fil?* (sec. *Lam.*)*media.* *Cav.* RS. 43*microphylla.* *Willd. Hrb. H. et B.*
RS. 47 P. 526*multiflora.* *Cav.* RS. 44*nervosa.* vid. *auricularia.**nitida.* *H. et B.* h.*ovatifolia.* *Cav. Poir.* RS. 41*paniculata.* *Lam.* RS. 24*Oldenlandia fruticosa.* *Retz?* (non *L.*)(non *Oldenlandia paniculata.* *L.*)*pumila.* *L. fil.* RS. 29 P. 6 w. 6*pumila.* vid. *H. Cervantesii.**pygmaea.*vid. *H. Cervantesii.**racemosa.* *Lam.* RS. 5 P. 2 w. 2*Oldenlandia paniculata.* *L.**ramosissima. *Fisch. Spreng.* RS. 17*rotundifolia.* vid. *trinervia.*

Spec. 17,769.)

HEDYOTIS. *Lin.* Rs. 469 P. 232 w. 176
***OLDENLANDIA.** *Lin. Aut. cit.* p. 310 w. 240
rupestris. *Sw.* Rs. 38 P. 16 w. 11
H. americana. *Jacq.*
Oldenlandia rupestris. *Lam.*
Buchnera rupestris. *Sw.*
serpens. *H. et B.* h.
Houstonia microphylla. *Willd.* Hrb.
serpyllifolia. *Poir.* Rs. 7
setosa. *R. et P.* h. Rs. 30 P. 7
***tenuifolia.** *Forst.* Rs. 14
 (non *Oldenlandia capensis.* *L. fil. Thunb.*)
thesioides. vid. *thymifolia.*
thuioides. vid. *thymifolia.*
thymifolia. *R. et P.* h. Rs. 32 P. 9
H. thesioides. *Willd.* Hrb.
H. hyssopifolia. *Cav.*
H. thuioides. *R. et S.* Rs. 50 p. 537
***trinervia.** *Retz.* Rs. 27 P. 2 w. 3
H. rotundifolia. *Spreng.*
tuberosa. *Sw.* ☉
Oldenlandia tuberoea. *Lam.*
Peplis tetrandra. *L.* w. II. p. 244
Ammannia hirta. *Brown.*
Dunalia tuberosa. *Spreng.* Rs. 468. 1
***umbellata.** *L.* 2. (non *Walt.*) Rs. 15 P. 9 w. 9
 (cfr. *H. indica*, *cymosa.*)
umbellata. *Walt.* vid. *Houstonia purpurea.*
uniflora. vid. *virginica.*
verticillata. *L.* vid. *H. Crataegonum et Parietaria indica.*
verticillata. *Lam.* vid. *virginica.*
virgata. *Willd.* 2. Rs. 21 P. 15 w. 10
virginica. *Spreng.* ☉. Rs. 35
H. auricularia. *Walt.* (non *L.*)
H. verticillata. *Lam.* (non *L.*)
H. uniflora. *Lam.* ill.
Oldenlandia uniflora. *L.*
Oldenlandia glomerata. *Mich.*
zanguebarica. *Lour.* Rs. 10
HEDYPNOIS. *Schreb.* vid. *Hyoseris.*
autumnalis. vid. *Apargia autumnalis.*
globulifera. vid. *Hyoseris Hedy-pnois.*
hirta. vid. *Thrinicia hirta.*
hispida. vid. *Apargia hispida.*
paludosa. vid. *Leontodon paludosum.*
pyrenaica. vid. *Apargia pyrenaica.*
Taraxacum. vid. *Leontodon Taraxacum.*
HEDYSARUM. *Lin.* P. 1740 w. 1375
***ONOBRYCHIS.** *Neck. Scop. Moench.*
Dec. *Desv.*
abyssinicum. *Fisch.* h.
acuminatum. *Mich.* 2.
 (cfr. *H. cuspidatum.*)
adhaerens. *Poir.* vid. *ormocarpum.*
adhaerens. *Vahl.* vid. *trigonum.*
 (Gen. 1501.

HEDYSARUM. *Lin.* P. 1740 w. 1375
adscendens. *Sw.* h. p. 39 w. 36
aequidentatum. *Sib. et Sm.* ☉.
alatum. *H. Monac. Zeyh.* h.
***album.** *W. et K.* 2. P. 121 w. 109
H. Onobrychis var. *B. L.*
Alhagi. *L.* h. (non *Lerch.*) P. 1 w. 1
Alhagi mannifera. *Desv.*
Ononis spinosa. *Hassel.* (non *L.*)
Alhagi. *Lerch.* vid. *H. Pseudalhagi.*
alpinum. *L.* 2. (non *Jacq. austr.*)
 P. 91 w. 89
B. H. a. americanum. *Mich. Pursh?*
 (cfr. *H. virginicum*)
alpinum. *Jacq. austr.* vid. *obscurum.* [p. 51
arenarium. *Willd.* 2. w. E. Sup.
argenteum. *L. fil. Bbrst.* 2. (non *Willd.*)
argenteum. *Willd.* vid. *candidum.*
asperum. *Poir.* P. 49
H. giganteum. *St. Hil.*
Desmodium asperum. *Desv.*
australe. *Willd.* h. P. 29 w. 31
H. umbellatum. *Forst.*
axillare. *Sw.* P. 70 w. 67
barbarum. *L.* P. 82 w. 79
bergerianum. *Spreng.*
biarticulatum. *L.* h. P. 31 w. 33
bicolorum. *Poir.* P. 108
biflorum. *Willd.* P. 74 w. 71
bracteosum. *Mich.* 2. P. 64
brasilianum. *Poir.* P. 110
bucophyllum. *Willd.* h. w. E. Sup. P. 51
bupleurifolium. *L.* P. 2 w. 2
Hallia bupleurifolia. *St. Hil.*
Buxbaumianum. vid. *H. Pallasii.*
Buxbaumii. vid. *circinnatum.*
caespitosum. *Poir.* P. 34
canadense. *L.* 2. P. 45 w. 40
H. scabrum. *Moench.*
candidum. *Bbrst.* 2.
H. argenteum. *Willd.* (non *L. fil.*) P. 87 w. 84
H. cretaceum. *Pall.* ind. t.
B. H. humile. *Habl.*
H. supinum. *Pall.* ind. t. (non *Sw.*)
H. humicubum. *Pall?*
canescens. *L.* 2. (non *Mill.*) P. 44 w. 41
Desmodium canescens. *Desv.*
B. H. paleaceum. *Poir.*
canescens. *Mill.* vid. *incanum.*
canum. (*Racusch.*) h.
capense. vid. *ciliatum.*
capitatum. *Burm.* h. (non *Desf.*)
H. conicum. *Burm.* [P. 48 w. 43
capitatum. *Desf.* vid. *glomera-tum.*
***caput galli.** *L.* ☉. P. 125 w. 113
carnosum. *Desf.* 2. P. 95 w. 93
carpathicum. *W. et K.* 2. w. E. 835. 17
caucasicum. *Bbrst.* 2.
H. sibiricum. *Lam.* ill. *Poir.*
Spec. 17, 813.)

HEDYSARUM. *Lin.* p. 1740 w. 1375
caudatum. *Thunb.* p. 65 w. 62
cercifolium. — —
Uiraria cercifolia. *Desv.*
eliare. *Mhlbg.* 2. p. 61 w. 60
ciliatum. *Thunb.* 2. p. 81 w. 77
H. capense. *Dietr.*
**circinnatum.* *Willd.* 2. p. 114 w. 104
H. Buxbaumii. *Bbrst.* (sec. *Desv.*)
cochinchinense. *Schrank.*
coeruleo-violaceum. *Meyer.* h.
comosum. *Vahl.* h. p. 128 w. 116
**confertum.* *Desf.* 2. p. 124 w. 112
H. montanum. *Deslong.* p. 119
Onobrychis caput galli. *Brot.*
Onobrychis montana. *Dec.*
Hedysarum Onobrychis. *L.* var. *Mhlbg.*
conglomeratum. vid. *Lespedeza capitata.*
conicum. vid. *capitatum.*
conjugatum. vid. *Zornia zeylonensis.*
controversum. vid. *obscurum.*
cordatum. vid. *Hallia cordata.*
coriaceum. *Poir.* h. p. 46
**cornutum.* *L.* h. p. 129 w. 117
Onobrychis orientalis. *St. Hilair.*
coronarium. *L.* ♂. 2. p. 96 w. 94
 (cfr. *H. humile.*)
cretaceum. vid. *candidum.*
**creticum.* *Desv.*
crinitum. *L.* h. p. 127 w. 115
Uraria crinita. *Desv.*
 (non *Onobrychis crinita.* *Desv.*)
**crinitum.* *Desv.*
**crista Galli.* *L.* ♂. p. 126 w. 114
cuspidatum. *Mhlbg.* 2. p. 67 w. 64
H. acuminatum. *Michx?* (sec. *Poir.*)
cylindricum. vid. *vaginale.*
davuricum. *Fisch.*
deltoides. *Poir.* h.
depressum. *Willd.* ♂. w. r. Sup.
 p. 51
dichotomum. *Klein.* h. p. 23 w. 25
diffusum. *Willd.* h. p. 21 w. 23
diphyllum. vid. *Zornia diphylla.*
distortum. (*Raeusch.*)
divergens. vid. *Lespedeza divergens.*
diversifolium. *Poir.* p. 18
Ebenus. vid. *Anthyllis sericea.*
Ecastaphyllum. vid. *Ecastaphyllum Brownei.*
Echinus. *Poir.* 2?
elegans. vid. *Zornia elegans.*
emarginatum. *Poir.*
erinaceum. *Poir.*
H. rotundifolium. *Vahl.* (non *Michx.*)
Onobrychis rotundifolia. *Desv.*
**eriophorum.* *Desv.*
erithrynaefolium. *Poir.* 2? p. 50
falcatum. *Poir.* p. 109
flexuosum. *L.* ♂ (non 2.) p. 98
 w. 95
frutescens. vid. *Lespedeza fruticosa.*

HEDYSARUM. *Lin.* p. 1740 w. 1375
fruticosum. *L.* h. (non *Habl.*) p. 89
 w. 87
fruticosum. *Habl.* vid. *tauricum.*
gangeticum. *L.* ♂. p. 12 w. 11
H. ochroleucum. *Moench.*
Aeschynomene gangetica. *Poir.*
giganteum. vid. *asperum.*
glabellum. *Michx.* 2. p. 45
**glabrum.* *Desv.* (non? *Mill.*)
H. Onobrychis. *Gouan.* obs? (non *L.*)
glabrum. *Mill.* ♂.
glomeratum. *Dietr.*
H. capitatum. *Desf.* (non *Burm.*) p. 109
 w. 97
glumaceum. *Vahl.* 2. p. 4 w. 4
H. violaceum. *Foršk.*
Hallia glumacea. *S. Hill.*
glutinosum. *Mhlbg.* 2. p. 68 w. 65
Gmelini. *Ledeb.* 2.
gramineum. *Retz.* ♂. h. p. 3 w. 3
grandiflorum. *Walt.* (non *Pall.*)
grandiflorum. *Pall.* 2.
H. sericeum. *Bbrst?*
Astragalus grandiflorus. *L.*
grandifolium. *Willd.* h. w. r. Sup.
 p. 51
granuliferum. *Spreng.*
guianense. (*Raeusch.*)
gyrans. *L.* ♂ p. 41 w. 38
gyroides. *Spreng.* *Zeyh.* ♂. h.
hamatum. vid. *Stylosanthes procumbens et viscosa.*
herbaceum. *Lapeyr.* 2.
H. supinum. *Vill.* (non *Sw. Pall.*) p. 120
Onobrychis supina. *St. Hil.*
heterocarpum. *L.* h. p. 33 w. 35
heterophyllum. *Willd.* 2. p. 79 w. 75
H. triflorum. *β. L.*
hirsutum. (*Raeusch.*)
hirtum. *L.* vid. *Lespedeza polystachya.*
hirtum. *Jacq.* vid. *Lespedeza capitata.*
**horridum.* *Desv.*
humicubum. vid. *candidum.*
humile. *L.* 2. (non *Habl.*) p. 92
 w. 98
H. coronarium. *β. Lam.* fl. fr.
humile. *Habl.* vid. *candidum.*
ibericum. *Stev.* *Bbrst.* 2.
imbricatum. vid. *Hallia imbricata.*
immaculatum. (*Raeusch.*)
incanum. *Sw.* h. (non *Thunb.*) p. 22
 w. 24
H. canescens. *Mill.* (non *L.*)
Aeschynomene incana. *Meyer.*
incanum. *Thunb.* vid. *incarnatum.*
incarnatum. *Willd.* p. 94 w. 92
H. incanum. *Thunb.*
incurvatum. *Hornem.*
intortum. vid. *trigonum.*
junceum. *L.* vid. *Lespedeza juncea.*
junceum. *Walt.* vid. *Lespedeza sessiliflora.*
Spec. 17,872.)

HEDYSARUM. *Lin.* p. 1740 w. 1375

- laburnifolium. *Poir.* p. 37
 lagopodioides. *vid.* Lespedeza lagopodioides.
 lanuginosum. *Desf.* 2.
 lappaceum. *Vahl.* h. p. 32 w. 34
 lasiocarpum. *Beauv.* h.
 latebrosum. *vid.* Lespedeza latebrosa.
 latifolium. *Roxb. Fisch.*
 latisiliquum. *Juss. Poir.*
Aeschynomene latisiliquosa. *St. Hil.*
Poiretia latisiliqua. *Desv.*
 Lespedeza. *vid.* Lespedeza procumbens.
 lineare. *Lour.* h. p. 104
 linifolium. *vid.* Indigofera linifolia.
 lineatum. *Mich.* 2. (non *L.*)
 lineatum. *L.* *vid.* Lespedeza lineata.
 lutescens. *Poir.* p. 56
 macrophyllum. —
Desmodium macrophyllum. *Desv.*
 maculatum. *L.* ②. 2. p. 13 w. 12
Aeschynomene maculata. *Poir.*
 marilandicum. *L.* 2. p. 57 w. 44
 mauritanicum. *Willd.* 2. p. 40 w. 37
 micranthos. *Poir.* p. 106
 microphyllum. *Thunb.* h. p. 58 w. 49
 molle. *Vahl.* h. p. 55 w. 48
 moniliferum. *L.* 2. p. 7 w. 7
 montanum. *vid.* confertum.
 muricatum. *vid.* Patagonium hedysaroides.
 meli tali. *Roxb. Fisch.*
 nitidum. *Willd.* 2. p. 87 w. 85
 nudiflorum. *L.* 2. p. 69 w. 66
 nummularifolium. *L.* 2. p. 6 w. 6
 obcordatum. *Poir.* p. 75
Lourea obcordata. *Desv.*
 obscurum. *L.* 2. p. 92 w. 90
H. alpinum. *Jacq. Vind. Roth. Lam.*
 fl. fr. (non *L.*)
H. controversum. *Crantz.*
 obtusum. *Muhlbg.* 2. p. 52 w. 45
 ochroleucum. *vid.* gangeticum.
 Onobrychis. *L.* 2. p. 118 w. 108
Onobrychis viciaefolia. *Scop.*
Onobrychis vulgaris. *St. Hil.*
Onobrychis sativa. *Lam. Desv.*
Onobrychis spicata. *Moench.*
 (cfr. *H. album*, confertum.)
 ormocarpum. *Desv. Juss. h.*
H. adhaerens. *Poir.* (non *Vahl.*)
 ornatum. *Willd.* 2. p. 117 w. 107
 paleaceum. *vid.* canescens.
 Pallasii. *Willd.* 2. p. 116 w. 106
H. Buxbaumianum. *Pall.*
H. radiatum. *Desf.* (sec. *Desv.*)
Onobrychis Buxbaumiana. *Desv.*
 pallidum. *Desf.* 2. (non *Schleich.*)
 p. 99 w. 96
 pallidum. *Schleich.* 2.
 paniculatum. *L.* 2. p. 62 w. 61
 pedunculatum. *Mill.* 2.

(Gen. 1501.

HEDYSARUM *Lin.* p. 1740 w. 1375

- pendulum. *Poir.* 2. p. 111
 *petraeum. *Bbrst.* 2. p. 123 w. 111
H. saxatile. *L.* (sec. *Trevir.*)
 pictum. *Jacq.* ②. h. p. 85 w. 83
Urvia picta. *Desv.*
 pilosum. *Thunb.* p. 71 w. 68
 pimpinellifolium. *Poir.* p. 107
 polycarpum. *Poir.* p. 57
 procumbens. *vid.* spirale.
 prostratum. *Muhlbg.* 2. (non *L.*)
 p. 76 w. 72
 prostratum. *L.* *vid.* Indigofera enneaphylla.
 Pseud-Alhagi. *Bbrst.* 2.
H. Alhagi. *Lerch.* (non *L.*)
Alhagi Pseudalhagi. *Desv.*
 ptolomaicum. *Delil.* h?
 pulchellum. *vid.* Zornia pulchella.
 *pumilum. *L.* h. p. 112 w. 102
 punctatum. *Poir.* p. 65
 purpureum. *Roxb. Fisch. h.* (non *Mill.*)
 purpureum. *Mill.* *vid.* supinum.
 racemosum. *Thunb.* h. p. 60 w. 51
 racemiferum. (*Roeusch.*)
 radiatum. *vid.* *H. Pallasii.*
 reniforme. *L.* p. 9 w. 9
 repandum. *Vahl.* h. p. 47 w. 42
 repens. *L.* 2. p. 77 w. 73
 reptans. *Poir.* p. 36
 reticulatum. *vid.* Lespedeza reticulata.
 retroflexum. *L.* h. p. 25 w. 27
 roseum. *Sims.* 2.
 rotundifolium. *Mich.* 2. (non *Vahl.*)
 p. 63
 rotundifolium. *Vahl.* *vid.* erina-ceum.
 rugosum. *Willd.* 2. p. 5 w. 5
 sagittatum. *Poir.* p. 17
 salicifolium. *Poir.* p. 38
Hallia salicifolia. *St. Hil.*
 *saxatile. *L.* 2. p. 122 w. 110
Onobrychis tenuifolia. *Moench.*
 (cfr. *H. petraeum.*)
 scabrum. *vid.* canadense.
 scandens. *Mill.* 2.
 scorpiurus. *Sw.* p. 73 w. 70
Desmodium scorpiurum. *Desv.*
 sennoides. *Willd.* h. p. 90 w. 88
 sericeum. *Thunb.* h. (non seq.) p. 27
 w. 29
 sericeum. *Vahl.* *vid.* Anthyllis sericea.
 sericeum. *Bbrst.* *vid.* grandiflorum.
 serotinum. *Willd.* 2. w. E. 835. 7
 sessiliflorum. *vid.* Lespedeza sessiliflora.
 sibiricum. *vid.* caucasicum.
 sororia. *vid.* *Hallia sororia.*
 spartium. *L.* h. p. 20 w. 21
 spinosissimum. *L.* ②. p. 102 w. 100
 spirale. *Sw.* h. p. 72 w. 69
H. procumbens. *Mill.*

Spec. 17,937.)

HEDYSARUM. *Lin.* p. 1740 w. 1375
squarrosum. *Thunb.* p. 30 w. 32
stipulaceum. vid. *triflorum.*
stoloniferum. *Rich.* p. 35
striatum. *Thunb.* p. 26 w. 28
strictum. *Parsh.* 2.
strobiliferum. vid. *Zornia strobilifera.*

styracifolium. *L.* h. p. 8 w. 8
supinum. *Sw.* ☉. h. (nonsequent.)
 p. 53 w. 46

H. purpureum. *Mill.*

supinum. *Vill.* vid. *herbaceum.*

supinum. *Pall.* vid. *candidum.*

tauricum. *Pall.* h. p. 93 w. 91

H. fruticosum. *Habl.* (non *L.*)

terminale. *Rich.* p. 11

tetraphyllum. vid. *Zornia capensis.*

tomentosum. *Thunb.* p. 24 w. 26

tortuosum. *Sw.* h. p. 54 w. 47

**Tournefortii.* *Willd.* 2. p. 115 w. 105

triangulare. (*Raensch.*)

trichocarpum. vid. *Lespedeza trichocarpa.*

triflorum. *L.* 2. p. 80 w. 76

H. stipulaceum. *Burm.*

Aeschynomene triflora. *Poir.*

(cfr. *H. heterophyllum.*)

trigonum. *Sw.* h. p. 42

H. intortum. *Mill.*

H. adhaerens. *Vahl.* (non *Poir.*)

H. triphyllum. *Brown.*

trinervium. *Willd.* h. w. e. Sup. p. 51

triphyllum. vid. *trigonum.*

triquetrum. *L.* h. p. 16 w. 15

Aeschynomene triquetra. *St. Hil.*

tuberosum. *Roxb.* h. p. 66 w. 63

umbellatum. *L.* h. (non *Forst.*)

p. 28 w. 30

umbellatum. *Forst.* vid. *australe.*

uncinatum. *Jacq.* h. p. 83 w. 81

uniflorum. *Lapeyr.* 2.

vaginale. *L.* ☉. p. 14 w. 14

Hallia vaginalis. *St. Hil.*

β. *H. cylindricum.* *Poir.* p. 15

varium. *Willd.* 2. p. 88 w. 86

velutinum. *Willd.* h. p. 10 w. 10

**venosum.* *Desf.* p. 113 w. 103

Vespertilionis. *L. fil.* ☉. ♂. p. 19

w. 17

Lourea Vespertilionis. *Desv.*

Christia lunata. *Moench.*

villosum. *Mill.* ☉. (non *Willd.*)

villosum. *Willd.* vid. *Lespedeza villosa.*

violaceum. *L.* vid. *Lespedeza violacea.*

violaceum. *Forsk.* vid. *glumaceum.*

virgatum. *Thunb.* p. 78 w. 74

Desmodium virgatum. *Desv.*

virginicum. *L.* 2. p. 103 w. 101

β. *H. alpinum americanum.* *Michx.* (sec. *Poir.*)

(cfr. *Aeschynomene hispida.*)

viridiflorum. *L.* 2. p. 59 w. 50

(*Gen.* 1504.

HEDYSARUM. *Lin.* p. 1740 w. 1375

viscidum. vid. *Glycine virida.*

volubile. vid. *Galactia mollis.*

Wade (*Raensch.*) h.

HEINZIA. *Scop.* vid. *Baryosma Tongo.*

HEISTERIA. *Lin.* (non *Berg.*)

p. 1052 w. 858

coccinea. *L.* h. p. 1 w. 1

HEISTERIA. *Berg.*

mitior. vid. *Polygala stipulacea.*

pungens. vid. *Polygala Heisteria.*

HELENIA. *Moench.* *Gaert.* vid. *He-*

lenium.

HELENIUM. *Lin.* p. 1912 w. 1496

HELENIA. *Gaert.* *Moench.*

BRASSAVOLA. *Adans.*

ACTINEA. *Juss.* (sec. *Spreng.*)

aestivale. *Walt.* 2.

alatum. vid. *quadridentatum.*

autumnale. *L.* 2. p. 1 w. 1

Helenia decurrens. *Moench.*

β. *H. latifolium.* *Mill.*

H. pubescens. *Ait.* (sec. *Parsh.*) w. 3

canaliculatum. *Delamet.* *Lam.*

decurrens. vid. *autumnale.*

latifolium. vid. *autumnale.*

Milleri. *Schult.*

H. quadridentatum. *Labil.* (sec. *Rec. Salz.*)

pubescens. vid. *autumnale.*

pumilum. *Willd.* 2. w. e. Sup. p. 60

quadridentatum. *Labil.* ☉. 2. p. 2

w. 3

H. alatum. *Gmel.* *H. C.*

Rudbeckia alata. *Jacq.*

(cfr. *H. Milleri.*)

serotinum. *Walt.*

vernale. *Walt.*

HELEOCHLOA. *Host.* vid. *Crypsis.*

HELIANTHEMUM. *Mill.* *Dec.* *Moench.*

Link. vid. *Cistus.*

canescens. vid. *Cistus canariensis.*

chamaecistus. vid. *Cistus Helianthemum.*

coriaceum. vid. *Hemistemma Aubertii et Commersonii.*

fugaceum. vid. *Cistus salicifolius.*

germanicum. vid. *Cistus apenninus.*

inflatum. vid. *Cistus aegyptiacus.*

Krockeri. vid. *Cistus obscurus.*

lanceolatum. vid. *Hemistemma Aubertii.*

linearifolium. vid. *Cistus pilosus.*

luteum. vid. *Cistus Helianthemum.*

pilosum. vid. *Cistus villosus.*

reflexum. vid. *Cistus racemosus.*

rosmarinifolium. *Martius.* vid.

Cistus polifolius.

sambucifolium. vid. *Cistus pilosus.*

vulgare. vid. *Cistus Helianthemum.*

HELIANTHUS. *Lin.* p. 1913 w. 1533

altissimus. *L.* 2. p. 20 w. 16

β. *H. virgatus.* *Lam.*

angustifolius. *L.* 2. p. 23 w. 19

(cfr. *Rudbeckia angustifolia.*)

Spec. 17,978.)

Helianthus

HELIANTHUS. *Lin.* P. 1913 w. 1533
annuus. *L.* ☉. P. 1 w. 1
atrorubens. *L.* ♂. (non *Lam.*)
P. 26 w. 21
atrorubens. *Lam.* vid. *laetiflorus.*
canescens. *Mich.* vid. *pubescens.*
canescens. *Juss.* vid. *incanus.*
cochinchinensis. *Pers.* 2? P. 21
H. giganteus. *Lour.* (non *L. nec Cav.*)
decapetalus. *L.* 2. P. 14 w. 11
H. dodecapetalus. *Jacq.*
dentatus. *Cav.* 2? P. 6 w. 5
H. triqueter. *Orteg.*
diffusus. *Moench.* 2.
divaricatus. *L.* 2. P. 24 w. 20
dodecapetalus. vid. *decapetalus.*
doronicoides. *Lam.*
exaltatus. *Zeyh.* 2.
excelsus. *Willd.* 2. P. 19 w. 17
H. giganteus. *Cav.* (non *L.*)
flexuosus. *H. Vind.* *Zeyh.* 2.
frondosus. *L.* 2. P. 15 w. 12
giganteus. *L.* 2. (non *sequent.*)
P. 18 w. 15
giganteus. *Cav.* vid. *excelsus.*
giganteus. *Lour.* vid. *cochinchinensis.*
Gigas. vid. *trachelifolius.*
grandiflorus. vid. *multiflorus.*
incanus. *Pers.* P. 12
H. canescens. *Juss.*
indicus. *L.* ☉. P. 2 w. 2
laetiflorus. *Pers.* 2. P. 25
H. atrorubens. *Lam.* (non *L.*)
laevis. vid. *Buphthalmum helianthoides.*
linearis. *Cav.* h. P. 22 w. 18
longifolius. *Pursh.* 2.
macrophyllus. *Willd.* 2. w. E. 961. 7
membranifolius. *Poir.*
mollis. *Willd.* 2. (non *Lam.*)
P. 11 w. 9
H. tomentosus. *Mich.*
mollis. *Lam.* vid. *pubescens.*
multiflorus. *L.* 2. P. 7 w. 6
H. grandiflorus. *Juss.*
parviflorus. *Bernh.* 2.
procumbens. *Pers.* 2. P. 5
H. prostratus. *Poir.* *H. par.* (non *Willd.*)
(non *Sanvitalia helianthoides.* *Rich.* sec. *Poir.*)
prostratus. *Willd.* 2. (non *Poir.*)
P. 17 w. 14
prostratus. *Poir.* vid. *procumbens.*
pubescens. *Vahl.* ♂. P. 10 w. 8
H. mollis. *Lam.* (non *Willd.*)
H. canescens. *Mich.*
quinqueradiatus. *Cav.* h. P. 4 w. 4
ramosissimus. *Mill.* 2.
sarmentosus. *Rich.* P. 9
strumosus. *L.* 2. P. 16 w. 13
thurifer. *Molin.* h.
tomentosus. vid. *mollis.*
trachelifolius. *Mill.* 2. P. 13 w. 10
H. Gigas. *Mich.*

Helianthus — Helicteres 395

HELIANTHUS. *Lin.* P. 1913 w. 1533
triqueter. vid. *dentatus.*
tubaeformis. *Jacq.* ☉. P. 3 w. 3
tuberosus. *L.* 2. P. 8 w. 7
virgatus. vid. *altissimus.*
HELICANTHERA. *Roem. et Schult.*
vid. *Helixanthera.*
HELICHRYSUM. *Pers.* vid. *Elichrysum.*
HELICIA. *Lour.* (non *Pers.*)
RS. 589
cochinchinensis. *Lour.* h. RS. 1
HELICIA. *Pers.* vid. *Helixanthera.*
HELICONIA. *Lin.* RS. 1066 P. 597
w. 460
alba. vid. *indica.*
Ballia. *Rich.* 2. RS. 11
Bihai. *Willd.* 2. (non *sequent.*)
H. luteo-fusca. *Jacq.* [RS. 2 P. 2 w. 2
Musa Bihai. *L.*
Bihai. *L.* vid. *Strelitzia augusta.*
Bihai. *Mill.* vid. *Strelitzia ovata.*
caribaea. *Lam.* 2. RS. 1 P. 1 w. 1
hirsuta. *L.* 2. RS. 9 P. 5 w. 5
humilis. *Jacq.* 2. RS. 3 P. 3 w. 3
Musa humilis. *Aubl.*
indica. *Lam.* 2. RS. 10 P. 5
H. alba. *L. fil?*
lingulata. *R. et P.* 2. RS. 7
luteo-fusca. vid. *H. Bihai.*
psittacorum. *L. fil.* 2. (non *Sw.*)
RS. 4 P. 4 w. 4
psittacorum. *Sw.* vid. *H. Swartziana.*
rostrata. *R. et P.* 2. RS. 8
Strelitziae. vid. *Strelitzia Reginae.*
subulata. *R. et P.* 2. RS. 6
H. psittacorum. *Sw?*
Swartziana. *Schult.* 2. RS. 5
H. psittacorum. *Sw.* (non *L.*)
H. psittacorum. *B. Curt.*
(cfr. *H. subulata.*)
HELICTERES. *Lin.* P. 1616 w. 1276
althaeifolia. *Lam.* h.
angustifolia. *L.* h. P. 5 w. 5
apetala. vid. *Stereulia Helicteris.*
arborescens. vid. *hirsuta.*
baruensis. *L.* h. P. 1 w. 1
H. brevior. *Mill?*
brevior. vid. *baruensis.*
carthaginensis. *L.* h. P. 8 w. 7
hirsuta. *Lour.* h. P. 4 w. 4
H. arborescens. *Mill?*
jamaicensis. *L.* h. (non? *Lam.*)
P. 2 w. 2
jamaicensis. *Lam.* vid. *H. Isora.*
Isora. *L.* h. P. 3 w. 3
H. jamaicensis. *Lam.* (sec. *Desf.*)
H. ovata. *B. et Y.* *Lam.*
ovata. *Lam.* h.
(cfr. *H. Isora.*)
paniculata. *Lour.* h.
pentandra. *L.* h. P. 6 w. 6
proniflora. *Rich.* h. P. 7
undulata. *Lour.* h.
verbascifolia. *H. Cels.* h.

396 Heliocarpus — Heliotropium

HELIOCARPUS. *Lin.* p. 1186 w. 956

americanus. *L.* h. p. 1 w. 1

HELIOPHILA. *Lin.* p. 1572 w. 1241

amplexicaulis. *L. fil.* O. p. 4 w. 4

arabioides. vid. *integrifolia.*

canescens. *Willd.* p. 6 w. 6

H. incana. *Burm.* (non *Ait.*)

circaeoides. *L. fil.* O. p. 3 w. 3

Chamira cornuta. *Thunb.*

coronopifolia. *L. h.* p. 11 w. 11

crithmifolia. *Willd.* O. w. E. 759. 3

digitata. *L. fil.* p. 15 w. 12

dissecta. *Thunb.* p. 14

filiformis. *L. fil.* O. p. 8 w. 8

(non *H. integrifolia.* *Mill.*)

flava. *L. h.* p. 5 w. 5

foeniculacea. *Ait.* O.

frutescens. vid. *incana.*

heterophylla. *Thunb.* p. 12

incana. *Ait.* h. (non *Burm.*) p. 2 w. 2

H. frutescens. *Lam.*

incana. *Burm.* vid. *canescens.*

incisa. vid. *integrifolia.*

integrifolia. *L.* O. p. 1 w. 1

H. pilosa. *Lam.*

β. *H. i. incisa.* — —

H. arabioides. *Curt.*

lyrata. *Thunb.* p. 16

pendula. *Willd.* O. p. 9 w. 9

H. pinnata. *L.* (sec. *Ait.*)

pilosa. vid. *integrifolia.*

pinnata. *L. fil.* p. 10 w. 10

H. trifida. *Thunb.*

(cfr. *H. pendula.*)

platysiliqua. *Ait.* h.

pusilla. *L. fil.* O. p. 7 w. 7

trifida. vid. *pinnata.*

tripartita. *Thunb.* p. 13

HELIOPSIS. *Pers.*

laevis. vid. *Buphthalmum helianthoides.*

HELIOTROPIUM. *Lin.* Rs. 625 p. 348 w. 274

***ORTHOSTACHYS.** *R. Brown.*

americanum. *Mill.* h.

amplexicaule. *Vahl.* h. Rs. 3 p. 2 w. 2

anchusaefolium. *Poir.* h. Rs. 50

angiospermum. vid. *parviflorum.*

anisophyllum. *Beauv.*

argenteum. *Willd.* *Hrb.* *Lehm.* h. Rs. 61 p. 736

H. lanatum. *H. et B.*

aspermum. *R. Br.*

bacciferum. *Forsk.* Rs. 60

**bracteatum.* *R. Br.* Rs. 29

Burmanni. *Lehm.* Rs. 62 p. 736

H. tomentosum. *Burm.* (non *Poir.*)

campechianum. *Willd.* *Hrb.* *Lehm.*

H. et B. h. Rs. 33 a. p. 731

canariense. *Mill.* vid. *Bystropogon canariense.*

canariense. *Willd.* vid. *erosum.*

canescens. *Willd.* *Hrb.* *Lehm.* O. (non sequent.) Rs. 23 b. p. 730

(Gen. 1510.

Heliotropium

HELIOTROPIUM. *Lin.* Rs. 625 p. 348 w. 274

canescens. *H. et B.* vid. *H. Humboldtianum.*

canescens. *Moench.* vid. *europaeum.*

capense. *Sw. Lehm.* O. Rs. 54

capitatum. *Mill.* h.

chenopodioides. vid. *curassavicum.*

cinereum. *Salt.* (non *H. et B.*)

cinereum. *H. et B.* vid. *H. Humboldtianum.*

citrifolium. *Lehm.* h. Rs. 21 a. p. 729

commutatum. *R. et S.* Rs. 7

H. humile. *Schult.* (non *Lam.*)

H. europaeum. *Delil?* (sec. *R. et S.*)

cordifolium. vid. *Tiaridium indicum.*

coromandelinum. *Retz.* (non *Heyne.*) Rs. 8 p. 8 w. 8

coromandelinum. *Heyne.* vid. *ovalifolium.*

corymbosum. *R. et P.* h. p. 55 w. 19

H. grandiflorum. *Schrank.* (sec. *Lehm.*)

H. peruvianum. *L.* var?

crispum. vid. *undulatum.*

curassavicum. *L.* O. Rs. 16 p. 16 w. 15

H. glaucophyllum. *Moench.*

H. chenopodioides. *H. et B.* (sec. *Lehm. Kunth.*) w. E. 171. 7

decumbens. *Lehm.* h. Rs. 13

H. procumbens. *H. et B.* (non *Mill.*)

demissum. *R. et S.* h. Rs. 41

H. humile. *R. Br.* (non *Lam.*)

H. fruticosum. *L.* (non *Lam.*)

Tournefortia humilis. *L.* w. 233. 6

dubium. *Salt.*

ellipticum. *Salt.*

elongatum. vid. *Tiaridium elongatum.*

erectum. vid. *europaeum.*

eriocarpum. vid. *luteum.*

erosum. *Lehm.* h. Rs. 12

H. canariense. *Willd.* *Hrb.* (non *Mill.*)

europaeum. *L.* O. (non *Forsk.*) Rs. 6 p. 7 w. 7

H. erectum. *Lam.* fl. fr.

H. canescens. *Moench.*

H. supinum. *Pall.* ind. t. (non *L.*)

β. *H. europaeum.* *Pall.* ind. t.

(cfr. *H. commutatum*, *malabaricum.*)

europaeum. *Forsk.* vid. *supinum.*

**fasciculatum.* *R. Br.* h. Rs. 33

filiforme. *H. et B.* *Willd.* *Hrb.* h. Rs. 23 a. p. 730

filosum. *Lehm.*

**foliatum.* *R. Br.* Rs. 28

foliosum. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*) Rs. 66 p. 737

fruticosum. *Lam.* h. (non seq.) Rs. 42

fruticosum. *L.* vid. *demissum.*

fruticosum. *Forsk.* vid. *zeylonicum.*

Spec. 18,088.)

HELIOTROPIUM. *Lin.* RS. 625

P. 348 W. 274

fruticosum *β. persicum.* vid. *persicum.***glabellum.* *R. Br.* h. RS. 35*glandulosum.* *R. Br. Lehm.* RS. 26*glaucophyllum.* vid. *curassavicum.**gnaphalioides.* vid. *Tournefortia gnaphalioides.**gracile.* *R. Br.* RS. 27*grandiflorum.* vid. *corymbosum.**hirsutissimum.* vid. *villosum.**hirtum.* *Lehm.* h. RS. 44*H. hispidum.* *H. et B.**hispidum.* vid. *hirtum.**horminifolium.* vid. *Tiaridium indicum.**Humboldtianum.* *R. et S.* 2. RS. 64
p. 737*H. cinereum.* *Willd. Hrb.* (non *Salt.*)*H. canescens.* *H. et B.**humifusum.* *H. et B.* h.*humile.* *Lam.* h. (non *sequent.*)
RS. 45*humile.* *Schult.* vid. *commutatum.**humile.* *R. Br.* vid. *demissum.**incanum.* *R. et P.* h. p. 22 W. 21*indicum.* vid. *Tiaridium indicum.**inundatum.* *Sw.* h. RS. 5 P. 5 W. 5*lanatum.* vid. *argenteum.**lanceolatum.* *R. et P.* h. P. 21 W. 24*latifolium.* *Willd. Hrb. Lehm.* h.
RS. 21 h. p. 729*H. scorpioides.* *H. et B.* (non *Willd. Hrb.*)*laxiflorum.* vid. *pauciflorum.**lineatum.* *Vahl.* h. RS. 14 P. 13 W. 13*Lithospermum digynum.* *Forsk.* (sec. *Delil.*)(non *Lithospermum heliotropioides. Forsk.*)*linifolium.* *Lehm.* h. RS. 24*Myosotis fruticosa.* *L.* p. 349. 7 W. 275.4*lithospermoides.* *Willd. Hrb.* RS. 67
p. 737(ad *Anchusa tuberosa.* *H. et B. Nmeltr.*
p. 43)*luteum.* *Delil. Poir.* h. RS. 10*H. eriocarpum.* *Delil. Lehm.**Lithospermum digynum.* *Forsk.* (sec. *Lehm.*)*malabaricum.* *Retz.* O. RS. 52 P. 9
W. 9*H. europaeum β. malabaricum.* *Burm.**marifolium.* *Retz.* h. RS. 40 P. 10
W. 10*maroccanum.* *Lehm.* h. RS. 25 a.
p. 731*microcalyx.* *R. et P.* h. RS. 19 P. 22*microstachyum.* *R. et P.* O. P. 25*myosotoides.* *Lehm. Vahl.* h. (non?
Russ.) RS. 39*myosotoides.* *Russ.* vid. *Omphalodes myosotoides.**nicotianaefolium.* *Poir.* RS. 49*odoratum.* vid. *peruvianum.*HELIOTROPIUM. *Lin.* RS. 625

P. 348 W. 274

oppositifolium. *R. et P.* h. RS. 18

P. 19

orientale. *Houtt.* O. RS. 58 P. 26

W. 19

Ottoni. *Lehm.* h.*H. Ottonianum.* *R. et S.* RS. 41 a. p. 735*ovalifolium.* *Forsk. R. Br.* RS. 9*H. coromandelinum.* *Heyne.* (non *Retz.*
sec. *R. et S.*)*H. coromandelinum.* *Retz. β. Lehm.***paniculatum.* *R. Br.* h. RS. 34*parviflorum.* *L.* O. RS. 4 P. 4 W. 4*H. angiospermum.* *Murr.**patibilcense.* *H. et B.* 2.**pauciflorum.* *R. Br.* RS. 30*H. laxiflorum.* *Roth.* Ms?*persicum.* *Lam.* h. RS. 37 P. 18 W. 17*H. fruticosum β. persicum.* *Burm.**peruvianum.* *L.* h. RS. 1 P. 1 W. 1*H. odoratum.* *Moench.**pilosum.* *R. et P.* h. RS. 20 P. 23*pinnatum.* vid. *Aldaea circinnata.**plebejum.* *Banks. Hrb. Smith.* in
*Tukey.**polyphyllum.* *Lehm.* (*H. et B.*) h.
RS. 43*polystachyum.* *Poir.* h. RS. 51*procumbens.* *Mill.* O. (non *H.*
et B.)*procumbens.* *H. et B.* vid. *decum-*
*bens.***prostratum.* *R. Br.**Rottleri.* *Lehm.* h. RS. p. 732*scabrum.* *Retz.* O. RS. 57 P. 27 W. 18*scorpioides.* *H. et B.* vid. *latifo-*
*lium.**scorpioides.* *Willd. Hrb.* vid. *Myo-*
*sotis grandiflora.**strictum.* *H. et B.* h.*Tournefortia monostachya.* *Willd. Hrb.*
RS. 813. 35*strigosum.* *Willd.* h. RS. 15 P. 14
W. 14*supinum.* *L.* O. (non *Pall.*) RS. 53
P. 11 W. 11*H. europaeum.* *Forsk.* (non *L.* sec.
Lehm.)*Lithospermum heliotropioides.* *Forsk.* (sec.
Delil.)*supinum.* *Pall.* vid. *europaeum.**synzystachium.* vid. *Tournefortia*
*synzystachia.**tenu.* *Willd. Hrb.* O. RS. 65 p. 737**tenuifolium.* *R. Br.* RS. 32*ternatum.* *Vahl.* h. RS. 46 P. 30 W. 21*tetrandrum.* *Lour.* O. RS. 59*thymifolium.* *Lehm.* h. RS. 38*tomentosum.* *Poir.* h. (non *Burm.*)
RS. 47*tomentosum.* *Burm.* vid. *H. Bur-*
*manni.**undulatum.* *Vahl.* h. RS. 11 P. 12*H. crispum.* *Desf. Delil.* [W. 12]*Lithospermum hispidum.* *Forsk.*

398 Heliotropium — Helleborus

HELIOTROPIUM. *Lin.* RS. 625
P. 348 W. 274

- **ventricosum.* *R. Br.* ♂. RS. 31
- villosum.* *Willd.* ♂. RS. 56 P. 6 W. 6
- H. hirsutissimum.* *Weber.* *Dec.*
- viridiflorum.* *Lehm.* ♀. RS. 22 a.
P. 730.

Lithospermum viridiflorum. *Roxb.*

zeylanicum. *Lam.* ♀. RS. 23 P. 17
W. 16

H. fruticosum. *Forsk.*

H. curassavicum β. *zeylanicum.* *Burm.*

HELIXANTHERA. *Lour.*

HELICANTHERA. *Roem. et Schult.*
RS. 888

HELICIA. *Pers.* P. 488

parasitica. *Lour.* RS. 1 P. 1

HELLEBORASTER. *Moench.* vid.
Helleborus.

HELLEBORINE. *Pers.* *Moench.*
1989

***SERAPIAS.** *Lin.* *Swartz.* W. 1596
americana. vid. *Cymbidium vere-*
cundum.

**cordigera.* *L.* 2. P. 1 W. 1

Serapias glabra. *Lapeyr.*

Serapias Lingua. *Merl.* (non *L.*)

Serapias Lingua. β. *Lam.*

latifolia. vid. *Serapias latifolia.*

leucoglottis. vid. *oxyglottis.*

**Lingua.* *L.* 2. P. 2 W. 1

Orchis Lingua. *All.*

Serapias hirsuta. *Lapeyr.*

longifolia. vid. *Serapias palu-*
stris.

longipetala. *Seb. et Maur.* 2.

**oxyglottis.* *Willd.* 2. P. 3 W. 3

Serapias glabra. *Lapeyr.*

β. *H. o. leucoglottis.* *Pers.*

(cfr. *H. cordigera.*)

pseudocordigera. *Sebast.* 2.

HELLEBOROIDES. *Moench.* vid.
Eranthis.

HELLEBORUS. *Lin.* P. 1366
W. 1089

atrorubens. *W. et K.* 2.

corsicus. *Willd.* 2. En. Supl. p. 40

dumetorum. *W. et K.* 2. W. E. 646.6

foetidus. *L.* 2. P. 7 W. 6

Helleboraster foetidus. *Moench.*

(cfr. *H. lividus.*) *

fumarioides. vid. *Isopyrum fuma-*
rioides.

grandiflorus. vid. *niger.*

hyemalis. vid. *Eranthis hyemalis.*

latifolius. *Mill.* 2.

H. niger. var. β. *Dec.*

lividus. *Ait.* 2. P. 8 W. 7

H. triphyllus. *Lam.*

H. foetidus. β. *L.*

β. *H. l. integrilobus.* *Dec.*

H. trifolius. *Mill.* (non *L.*)

monanthos. vid. *Eranthis hyemalis.*

niger. *L.* 2. P. 3 W. 3

H. grandiflorus. *Salisb.*

(cfr. *H. latifolius.*)

Helleborus — Helonias

HELLEBORUS. *Lin.* P. 1366
W. 1089

odorus. *W. et K.* 2. W. E. 646.4

officinalis. vid. *orientalis.*

orientalis. *Lam.* 2.

H. officinalis. *Sib. et Sm.* *Salisb.*

pumilus. vid. *Coptis trifolia.*

purpurascens. *W. et K.* 2. P. 5

β. *H. p. Bocconi.* *Dec.*

ranunculinus. vid. *Trollius patu-*
lus.

thalictroides. vid. *Isopyrum tha-*
lictroides.

trifolius. *L.* vid. *Coptis trifolia.*

trifolius. *Mill.* vid. *lividus.*

trilobus. vid. *Coptis trifolia.*

triphyllus. vid. *lividus.*

viridis. *L.* 2. P. 4 W. 4

Helleboraster viridis. *Moench.*

HELLENIA. *Willd.* RS. 11 P. 2 W. 2

***HERITIERA.** *Retz.*

**alba.* *Retz.* 2. RS. 3 P. 2 W. 2

Alpinia alba. *Rosc.*

Maranta Galanga. α. *Lam.* (non *L.*)

Languas vulgare. *Koenig.*

Zingiber sylvestre. *Gaert?*

Ammomum medium. *Lour?*

**Allughas.* vid. *Alpinia Allughas.*

**aquatica.* *Retz.* 2. RS. 5 P. 4 W. 4

Languas aquatica. *Koenig.*

**chinensis.* *Retz.* 2. RS. 4 P. 3 W. 3

Languas chinensis. *Koenig.*

Maranta Galanga. β. *Lam.* (non *L.*)

coerulea. *R. Br.* 2. RS. 1

grandiflora. vid. *Costus speciosa.*

HELMINTHIA. *Juss.* P. 1722
W. 1413

echioides. *Gaert.* ♂. P. 1 W. 1

Helmintia tuberculata. *Moench.*

Picris echioides. *L.*

Crepis echioides. *All.*

rigida. *Schult.*

(cfr. *H. spinosa.*)

spinosa. *Dec.* ♂.

H. rigida. *Schult?*

Sprengeriana. vid. *Picris Spre-*
ngeriana.

tuberculata. vid. *echioides.*

HELONIAS. *Lin.* P. 888 W. 708
ABALUM. *Adans.*

angustifolia. vid. *erythrosperma.*

anthericoides. vid. *Tofieldia pa-*
lustris.

asphodeloides. vid. *Xerophyllum se-*
tifolium.

borealis. vid. *Tofieldia palustris.*

bracteata. *Sims.*

bullata. vid. *latifolia.*

dioica. vid. *Veratrum luteum.*

dubia. *Mich.* 2. P. 4

Helonias — Hemerocallis

HELONIAS. *Lin.* p. 888 w. 708

erythrosperma. *Mich.* 2. p. 3

H. laeta. *Curt. Gawl.*

Melanthium laetum. *Ait.* w. 704. 3

Melanthium phalangioides. *Desrous.* p. 881. 9 w. 704. 9

Melanthium muscaetoxicum. *Walt.*

Melanthium myoctonum. *Raesch?*

Anthericum subtrigynum. *Jacq.*

Leimanthium pallidum. *Willd.*

β. H. laeta minor. *Gawl.*

H. angustifolia. *Mich. Pursh.* p. 2

Leimanthium laetum. *Willd?*

(non *Melanthium racemosum.* *Mich.*)

glaberrima. vid. *Zigadenus glaberrimus.*

graminea. *Gawl.*

laeta. vid. *erythrosperma.*

latifolia. *Mich.* 2. p. 1

H. bullata. *L.* w. 1

longifolia. *Fisch.*

lutea. vid. *Veratrum luteum.*

minuta. vid. *Hypoxis minuta.*

nigra. vid. *Veratrum nigrum.*

pumila. vid. *Veratrum luteum.*

tenax. *Mich. Pursh.* 2.

(cfr. *Tofieldia pubescens.*)

virescens. *H. et B.* 2

virginica. vid. *Melanthium virginicum.*

viridis. vid. *Veratrum viride.*

HELWINGIA. *Willd.* w. 1764

japonica. vid. *ruscifolia.*

populifolia. *Spreng.*

ruscifolia. *Willd.* h. w. 1

H. japonica. *Dietr.*

Osyris japonica. *Thunb.* p. 2188. 2

HEMARTHRIA. *R. Brown.* vid. *Rottboella.*

HEMEROCALLIS. *Lin.* p. 838 w. 662

alba. *Andr.* 2. p. 5

H. japonica. *Thunb.* w. 4

Hosta japonica. *Thunb.*

Funkia japonica. *Spreng.*

Lilium longiflorum. *L.*

Lilium japonicum. *L.*

Lilium candidum. *Thunb?*

coerulea. *Andr.* 2. p. 6 w. 429. 4

H. japonica. var. *β. L. Willd. Spec.*

H. cordata. *Thunb.*

Hosta coerulea. *Tratt.*

Lilium cordifolium. *Thunb.* p. 791. 1 w. 627. 1

Funkia coerulea. *Spreng.*

cordata. vid. *coerulea.*

crocea. vid. *fulva.*

flava. *L.* 2. p. 1 w. 1

H. lilio-asphodelus. *L. Spec. ed. 1*

(cfr. *H. graminea* et *minor.*)

fulva. *L.* 2. p. 3 w. 2

H. crocea. *Lam. fl. fr.*

graminea. *Andr.* 2. p. 2

H. flava. var. *β. Willd.*

japonica. vid. *alba* et *coerulea.*

(*Gen.* 1525.

Hemerocallis — Hemostemma 399

HEMEROCALLIS. *Lin.* p. 838 w. 662

lanceifolia. *Thunb.* 2. p. 4 w. 3

Aletris japonica. *Thunb.* (non *Lamb.*)

Liliastrum. vid. *Anthericum Liliastrum.*

Lilio-Asphodelus. vid. *flava.*

minor. *Mill.* 2.

H. flava. *β. Willd.*

plantaginea. *Lam.* 2.

HEMIANDRA. *R. Brown.*

pungens. *R. Br. h.*

HEMIANTHUS. *Nuttal.* II. 1

micranthoides. *Nutt.*

HEMICHROA. *R. Brown.* RS. 1048

diandra. *R. Br. h.* RS. 1

pentandra. *R. Br. h.* RS. 2

HEMIDESMUS. *R. Brown.* RS. 1108

cordatus. *Schult. h.* RS. 2

Periploca cordata. *Poir.* p. 625. 14

indicus. *R. Br. h.* RS. 1

Periploca indica. *L.* p. 625. 8 w. 487. 7

HEMIGENIA. *R. Brown.* XIV. 1

purpurea. *R. Br. h.*

HEMIMERIS. *Lin.* p. 1473 w. 1154

**ALONSOA.* *Ruiz. et Pav.*

**acutifolia.* *R. et P.* 2. p. 6

alsinoides. *Lam.*

**caulialata.* *R. et P. O.* p. 5

coccinea. vid. *linearis.*

diffusa. *L. fil.* p. 3 w. 3

Paederota bonae spei. *L.*

**incisifolia.* *R. et P. O.* p. 7

(cfr. *H. urticifolia.*)

intermedia. vid. *linearis.*

linariaefolia. *H. et B. h.*

linearis. *Pers. h.* p. 10

H. coccinea. *Willd.* w. 5

Celsia linearis. *Jacq.*

Alonsoa linearis. *Ait.*

Hemitomus fruticosus. *Herit?*

β. Hemimeris intermedia. *Hortul.*

montana. *L. fil.* p. 1 w. 1

Paederota racemosa. *Houtt.*

Antirrhinum hexandrum. *Forst.* p. 1465. 12

w. 1144. 12

Mutisii. *H. et B.* 2.

Scrophularia meridionalis. *Mutis. L.*

parviflora. *H. et B.* 2.

peduncularis. *Lam.*

**procumbens.* *R. et P. O.* p. 8

sabulosa. *L. fil.* (et? *Lam.*) p. 2

w. 2

undulata. vid. *Antirrhinum unilabiatum.*

urticifolia. *Willd. h.* p. 9 w. 4

Hemitomus urticaefolius. *Desf.*

Celsia urticaefolia. *Curt.*

Alonsoa incisifolia. *R. et P.* (sec. *Ait.*)

HEMISTEMMA. *Juss.* XII. 1

angustifolium. *R. Br.*

Aubertii. *Dec. h.*

Helianthemum coriaceum. *β. Pers.* 1516

2.

Banksii. *R. Br. h.*

Spec. 18, 207.)

400 Hemistemma — Heracleum

HEMISTEMMA. Juss.

Commersonii. Dec. h

Helianthemum coriaceum. Pers. 1314. 8

dealbatum. R. Br. h.

Lechenaultii. Dec. h.

HEMITOMUS. Herit.

fruticosus. vid. Hemimeris linearis.

urticaefolius. vid. Hemimeris urticaefolia.

HEPETIS. Swartz. rid. Pitcairnia.

HEPTACA. Lour. XXIII. 2

africana. Lour. h.

HEPTAPLEURUM. Gaert.

stellatum Gaert.

HERACLEUM. Lin. P. 696 w. 541

*SPHONDILIUM Scop. Hoffm. Moench.

absinthifolium. Vent. 24.

Tordylium absinthifolium. Pers. 695. 8

Zosima orientalis. Hoffm.

*alpinum. L. 24. P. 10 w. 9

amplifolium. vid. pyrenaicum.

*angustifolium. L. Jacq. 24. P. 3 w. 3

H. longifolium. Jacq. (non Bbrst.)

H. flavescens. Willd.

H. angustifolium. B. Willd.

H. protheiforme. J. alatum. Crantz.

H. Sphondilium. L. var. γ. Lam.

Sphondilium longifolium. Hoffm.

*asperum. Fisch.

H. pyrenaicum. Lam. var? Spreng.

aureum. Sib. et Sm. ♂.

*austriacum. L. 24. P. 8 w. 8

Tordylium siifolium. Scop.

Caucalis siifolia. Roehl.

branca. vid. H. Sphondilium.

Carmeli. Labil.

*decipiens. Hoffm.

*elegans. Jacq. ♂. P. 4 w. 4

flavescens. vid. angustifolium.

*giganteum. Fisch. Londe. ♂.

graveolens. Spreng. prod. 24.

Pastinaca graveolens. Bbrst.

Malabaila graveolens. Hoffm.

Pastinaca sativa. L. var? Spreng. umb.

gummiferum. vid. pyrenaicum.

humile. Sib. et Sm. 24.

*laciniatum. Desf. 24. (non? Hornem.)

laciniatum. Hornem. 24.

lanatum. Mich. 24. P. 9

H. pubescens. Willd. Hrb.

ligusticifolium. Bbrst. ♂.

H. montanum. Georgi. (in Willd. Hrb.)

longifolium. Bbrst. (non Jacq.)

Wendia Chorodanum. Hoffm.

H. Sphondilium. L. var. Spreng.

longifolium. Jacq. vid. angustifolium.

*marginatum. Hoffm.

minimum. vid. Peucedanum Vocontiorum.

*Panaces. L. 24. P. 6 w. 6

H. setosum. Lapeyr.

Sphondilium Panaces. Gaert.

(Gen. 1530.

Heracleum — Hermannia

HERACLEUM. Lin. P. 696 w. 541

pimpinellifolium. Spreng. ♂.

Pastinaca pimpinellifolia. Bbrst.

Malabaila pimpinellifolia. Hoffm.

platyphyllum. vid. pyrenaicum.

proteiforme. vid. angustifolium.

pubescens. vid. lanatum.

pumilum. vid. Peucedanum Vocontiorum.

*pyrenaicum. Lam. Spreng. 24. ♂. (non Hornem.)

H. amplifolium. Lapeyr.

H. platyphyllum. Ramond.

H. speciosum. Hortor. (sec. Spreng.)

H. alpinum. L. var. β. Pers.

β. H. gummiferum. Willd.

γ. H. setosum. Lapeyr. (sec. Dec.)

(cfr. H. asperum.)

pyrenaicum. Hornem. vid. villosum.

setosum. vid. H. Panaces et pyrenaicum.

sibiricum. L. 24. P. 5 w. 5

Sphondilium conforme. Moench.

speciosum. Weinm. (non Hortul.)

speciosum. Hortul. vid. pyrenaicum.

Sphondilium. L. 24. P. 1 w. 1

H. branca. Scop.

Sphondilium branca ursina Hoffm. Moench.

tauricum. Fisch.

testiculatum. Lapeyr.

tomentosum. Sib. et Sm. 24.

Tordylium. vid. Tordylium maximum

tuberosum. Molin. 24. P. 7 w. 7

vescens. Willd.

villosum. Fisch.

H. pyrenaicum. Hornem. (non Lam.)

HERITIERA. Schreb. Ait. (non sequent.) P. 2154 w. 1880

elaeagnoides. (Nois.)

ferruginea. (Nois.)

fomes. Symes. h. P. 2 w. 2

grandis. Fisch. h.

littoralis. Ait. h. P. 1 w. 1

Balanopteris Tothila. Gaert.

Samandura. L. Fl. zeyl.

minor. Lam.

Balanopteris minor. Gaert.

HERITIERA. Walt. Mich.

Gmelini. vid. Dilatris Heritiera.

tinctoria. vid. Dilatris Heritiera.

HERITIERA. Schrank.

anthericoides. vid. Tofieldia palustris.

HERITIERA. Retz. vid. Hellenia.

HERMANNIA. Lin. P. 1593 w. 1259

abrotanoides. Schrad. h.

alnifolia. L. h. P. 12 w. 11

althaeifolia. L. h. (non Jacq.) P. 1 w. 1

H. aurea. Jacq.

althaeifolia. Jacq. vid. plicata.

angularis. Jacq. h. P. 19 w. 18

aspera. H. Belved. h. (non Wendl.)

Spec. 18, 253.)

- HERMANNIA.** *Lin.* p. 1593 w. 1259
aspera. *Wendl.* vid. *scabra.*
aurea. vid. *althaeifolia.*
biserrata. vid. *Mahernia biserrata.*
candicans. *Jacq.* h. p. 3 w. 3
H. praemorsa. *Wendl.*
capensis. (*Raeusch.*)
ciliaris. vid. *Mahernia verticillata.*
coerulea. vid. *trifurcata.*
cuneifolia. *Jacq.* h. p. 13 w. 12
decumbens. *Willd.* h. w. 2. Sup. p. 46
denudata. *L. fil.* h. p. 9 w. 9
diffusa. vid. *Mahernia diffusa.*
disermaefolia. *Jacq.* h. p. 10 w. 10
distycha. *Schrad. et Wendl.* h. p. 4 w. 4
H. rotundifolia. *Jacq.*
filifolia. *L. fil.* h. p. 24 w. 24
flammea. *Jacq.* h. p. 18 w. 17
glaberrima. *H. Belved.* h.
glabrata. vid. *Mahernia glabrata.*
glauca. *H. Belved.* h.
grandiflora. *Ait.* h.
grossularifolia. *L.* h. p. 28 w. 29
hirsuta. *Schr. et Wendl.* h. p. 11 w. 14
holosericea. *Jacq.* h. p. 14 w. 13
hyssopifolia. *L.* h. p. 20 w. 19
incana. (*Raeusch.*)
incisa. *Willd.* h. p. 30 w. 30
involucrata. *Cav.* h. p. 7 w. 7
latifolia. vid. *micans.*
lavandulaefolia. *L.* h. p. 23 w. 23
micans. *Schr. et Wendl.* h. p. 6 w. 6
H. latifolia. *Jacq.*
mollis. *Willd.* h. w. E. 771. 2
multiflora. *Jacq.* h.
odorata. *Ait.* h. p. 11 w. 21
pinnata. vid. *Mahernia verticillata.*
plicata. *Ait.* h. p. 2 w. 2
H. althaeifolia. *Jacq.* (non *L.*)
praemorsa. vid. *candicans.*
procumbens. *Cav.* h. p. 27 w. 27
pulchella. vid. *Mahernia pulchella.*
pulverulenta. *Andr.* h. p. 29
rotundifolia. vid. *distycha.*
salvifolia. *L. fil.* h. p. 5 w. 5
scabra. *Cav.* h. p. 16 w. 15
H. aspera. *Wendl.*
scordifolia. *Jacq.* h. p. 8 w. 8
tenuifolia. *Sims.* h.
trifoliata. *L.* h. p. 25 w. 25
trifurcata. *L.* h. p. 21 w. 20
H. coerulea. *Burm.*
triphylla. *Cav.* h. (non *L.*) p. 26 w. 26
triphylla. *L.* vid. *Connarus decumbens.*
vesicaria. *Cav.* h. w. 28
(cfr. Mahernia diffusa.)
HERMAS. *Lin.* RS. 1172 P. 679 w. 1897
**Bupleurum.* *Thunb.* prod.
australis. *Spreng.*

- HERMAS.** *Lin.* RS. 1172 P. 679 w. 1897
**capitata.* *Thunb.* 2. RS. 4 P. 3 w. 3
**ciliata.* *Thunb.* 2. RS. 3 P. 5 w. 4
depauperata. *L.* 2. P. 1 w. 1
H. villosa. *Thunb.* RS. 2
Bupleurum villosum. *L.*
**gigantea.* *Thunb.* 2. RS. 1 P. 2 w. 2
Buprestis gigantea. *Spreng.* Mag.
**quinquedentata.* *Thunb.* 2. RS. 5 P. 4 w. 5
villosa. vid. *depauperata.*
HERMESIA. *Humb. et Bonpl.* P. 2253 w. 1813
castaneifolia. *H. et B.* h. p. 1 w. 1
Croton castaneifolium. *L.*?
HERMINIUM. *Rich. R. Brown.* vid. *Orehis Monorchis.*
HERMIONE. *Haw.*
NARCISSUS. *Lin.*?
cerina. *Haw.* 2.
fistulosa. *Haw.* 2.
grandiflora. *Haw.* 2.
primulina. *Haw.* 2.
Narcissus bifrons. *B. Curt.*
HERNANDIA. *Lin.* p. 2044 w. 1648
guianensis. *Aubl.* h. p. 3 w. 3
(cfr. H. ovigera.)
ovigera. *L.* h. p. 2 w. 2
H. guianensis. *Aubl.* (sec. *Lam.*)
sonora. *L.* h. p. 1 w. 1
HERNIARIA. *Lin.* RS. 1145 P. 655 w. 496
alpestris. *Lam.* vid. *alpina.*
alpestris. *Aubr.* vid. *glabra.*
alpina. *Vill.* 2. (non *Deslong.*) RS. 5 P. 4 w. 3
H. lenticulata. *All.* (non *L.*)
B. H. alpestris. *Lam.* (sec. *Pers. Poir.*)
(cfr. H. incana.)
alpina. *Deslong.* vid. *incana.*
alsinefolia. vid. *Illecebrum alsinefolium.*
annua. *Lag.* O. RS. 4
capensis. *Pers.* p. 3 B.
H. lenticulata. *Thunb.* (non *L.*) RS. 3
H. incana. *Lam.* var? *Pers.*
cinerea. *Dec.* O. RS. 3
erecta. vid. *polygonoides.*
fruticosa. *L.* h. RS. 6 P. 5 w. 4
fruticosa. *Gouan.* vid. *glabra.*
glabra. *L.* O. 2. RS. 1 P. 1 w. 1
H. alpestris. *Aubr.*
H. fruticosa. *Gouan.* *H. m.* (non *L.*)
hirsuta. *L.* O. 2. RS. 2 P. 2 w. 2
illecebroides. *Smith.* in *Takey.*
incana. *Lam.* 2. RS. 7 P. 3
H. Millegrana. *Pall. Bess.*
H. alpina. var. α . *Dec.* fl. fr.
H. alpina. *Deslong.* (non *Vill.*)
H. maritima. *Link.*
(non H. lenticulata, L.)
Joanneana. *Schult.* RS. 12
Illecebrum suffruticosum. *Vest.* in litt.
laefolia. *Lapeyr.* O.
lenticulata. *L.* vid. *Cressa cretica.*
lenticulata. *Thunb.* vid. *capensis.*

HERNIARIA. *Lin.* RS. 1145 P. 655
w. 396

lenticulata. *All.* vid. *alpina.*
macrocarpa. *Sib.* et *Sm.* 2. RS. 9
maritima. vid. *incana.*
millegrana. *Pall.* *Bess.*
Payco. *Molin.* RS. 11
polygonoides. *Cav.* h. RS. 10 P. 6 W. 6

H. erecta. *Desf.* *Atl.*

H. suffruticosa. *Desf.* *tabl.*

Illecebrum suffruticosum. *L.*

Paronychia fruticosa. *Lam.* fl. fr.

Paronychia suffruticosa. *Dec.* *Enc.*

suffruticosa. vid. *polygonoides.*

HERPESTIS. *Gaert.*

***MONNIERIA.** *Mich.* *aut. cit.* P. 1490

SEPTAS. *Lour.* (sec. *Juss.*)

**africana.* *Pers.* P. 4

**amplexicaulis.* *Mich.* P. 2

**Brownei.* *Pers.* 2. P. 6

H. Monnieria. *H.* et *B.*

Gratiola Monnieri. *L.* w. 49. 6

β. Bramia indica. *Lam.*

callitrichoides. *H.* et *B.* ☉.

caprarioides. *H.* et *B.* 2.

chamaedryoides. *H.* et *B.* ☉.

Lindernia dianthera. *Sw.* P. 1491. 2 W.

1170. 2

Erinus procumbens. *Mill.*

colubrina. *H.* et *B.* 2.

**cuneifolia.* *Mich.* P. 3

floribunda. *R. Br.*

micrantha. *Pursh.*

Gratiola repens. *Sw?* (sec. *Pursh.*)

Monnieria. vid. *H. Brownei.*

moranensis. *H.* et *B.* 2.

**pedunculosa.* *Pers.* P. 5

**rotundifolia.* *Mich.* P. 1

vandelliioides. *H.* et *B.* 2.

HERRERIA. *Ruiz.* et *Pav.* P. 822

stellata. *R.* et *P.* h. P. 1

HESPERANTHA. *Gawl.* vid. *Ixia.***HESIODIA.** *Moench.*

bicolor. vid. *Sideritis montana.*

HESPERIS. *Lin.* P. 1571 W. 1242

vid. *Cheiranthus.*

acris. *Forsk.* *Delil.*

aestiva. vid. *Cheiranthus annuus.*

africana. *L.* ☉. P. 8 W. 6

H. hispida. *Roth.*

H. diffusa. *Lam.* fl. fr.

Cheiranthus scaber. *Moench.*

Malcolmia africana. *Ait.*

alba. vid. *matronalis.*

Alliaria. vid. *Erysimum Alliaria.*

alyssoides. *Desf.* P. 10

angustifolia. vid. *Cheiranthus tristis.*

arcuata. *Nocca.*

bituminosa. *Willd.* ♂. W. E. Sup.

cinerea. *Poir.*

[P. 45

Cheiranthus scoparius. *Willd?*

Cheiranthus. *Juss.* ♂? P. 19

Chia. *Desf.* ☉. P. 13

Cheiranthus Chius. *L.* W. 1240. 13

Cheiranthus subulatus. *Moench.*

(*Gea.* 1537. *Spec.* 18,360.)

HESPERIS. *Lin.* P. 1571 W. 1242

cretacea. *Adam.*

dentata. vid. *Sisymbrium bursifolium.*

diffusa. vid. *africana.*

exigua. *Mill.* ☉.

glandulosa. *Juss.* P. 18

hieracifolia. vid. *laciniata.*

hispida. vid. *africana.*

hortensis. vid. *matronalis.*

inodora. *L.* ♂. P. 5 W. 4

H. sylvestris. *L.* *Crantz.*

H. matronalis. *Pall.* ind. t. (non *L.*)

β. H. verna. *Pall.* ind. t. (non *L.*)

(cfr. *H. sibirica.*)

lacera. *L.* ☉. P. 15 W. 10

Cheiranthus lacerus. *L.*

laciniata. *All.* ♂. P. 2 W. 2

Cheiranthus laciniatus. *Poir.*

α. H. hieracifolia. *Vill.* (sec. *Deslong.*)

laxa. vid. *Raphanus tenellus.*

linifolia. *Pour.* (non ? *Desf.*)

tinifolia. *Desf.* vid. *Cheiranthus*

linifolius.

lyrata. *Lam.* ☉. P. 3

maritima. *Lam.* ☉. P. 12

Cheiranthus maritimus. *L.* W. 1240. 15

Malcolmia maritima. *R. Br.* *Ait.*

matronalis. *L.* 2. (non *Pall.*)

P. 4 W. 3

β. H. alba. *Mill.*

γ. H. m. hortensis. *Pers.*

(cfr. *H. sibirica.*)

matronalis. *Pall.* vid. *inodora.*

nivea. *Baumg.* 2.

obscura. vid. *sibirica.*

parviflora. *Dec.* ☉.

H. pumila. *Poir.*

(non *Cheiranthus lacerus.* *Gouan?* sec.

Dec. Supl.)

(non *Cheiranthus parviflorus.* *Schousb.*)

parvula. *Retz.* *Hffm.* *Phyt.*

pilosa. vid. *Cheiranthus pinnatifidus.*

pinnata. *Juss.* P. 17

pinnatifida. *Mich.* ♂. (non *Desf.*)

P. 16

pinnatifida. *Desf.* vid. *ramosissima* et *Cheiranthus trilobus.*

pumila. vid. *parviflora.*

punctata. vid. *Cheiranthus pinnatifidus.*

pygmaea. *Savig.* *Delil.*

ramosissima. *Desf.* ☉.

β? H. pinnatifida. *Desf?* (sec. *Desf.*)

rigida. vid. *Erysimum polyceratum.*

runcinata. *W.* et *K.* ♂. W. E. 760. 2

Malcolmia runcinata. *Spreng.*

sibirica. *L.* ♂. P. 4

H. obtusa. *Moench.*

H. matronalis. *β.* *Willd.*

H. inodora. *L.* var. *Bbrst.*

sylvestris. vid. *inodora.*

tatarica. *Pall.* 2. P. 6 W. 5

tenella. vid. *Raphanus tenellus.*

HESPERIS. *Lin.* p. 1571 w. 1242

tristis. *L.* ♂. p. 1 w. 1

undulata. (*Martius.*)

verna. *L.* ☉. (non *Pall.*) p. 14 w. 9

Arabis verna. *Ait.* *Spr.*

Arabis violacea. *Moench.*

Turritis purpurea. *Lam.* fl. fr.

verna. *Pall.* vid. *inodora.*

violaria. vid. *Cheiranthus incanus.*

HETERANTHEMIS. *Schott.*

XIX. 2

viscida-hirta. *Schott.*

HETERANTHERA. *Beauv.* RS. 141

acuta. *Willd.* *Vahl.* 2.

Leptanthus virginica. *Pers.* 114. 4

(non *H. reniformis.* *R.* et *P.*)

alismoides. *Willd.* *Hrb.* (*H.* et *B.*)

cordata. *Rohr.* *Vahl.* RS. 3

diversifolia. *Rich.* *Vahl.* RS. 5

graminea. *Vahl.* 2. RS. 6

Schollera graminifolia. *Willd.*

Schollera Schreberi. *Raeusch?*

Leptanthus gramineus. *Mich.* p. 114. 2

Commelina dubia. *Jacq.* (non *Dec.*)

limosa. *Vahl.* 2. RS. 4

Pontederia limosa. *Sw.* p. 773. 4 w. 609. 4

Leptanthus ovalis. *Mich.*

pubescens. *Vahl.* RS. 2

reniformis. *R.* et *P.* 2. RS. 1

Leptanthus reniformis. *Mich.*

Leptanthus peruviana. *Ait.* p. 114. 3

(non *H. acuta.* *Willd.*)

HETEROCOMA. *Dec.*

pedunculata. *Dec.* h.

Serratula pedunculata. *Dec.* p. 1203. 24

HETERODENDRUM. *Juss.*

oleifolium. *Juss.* h.

HETEROPOGON. *Pers.*

glaber. vid. *Andropogon Allionii.*

hirsutus. vid. *Andropogon contortus.*

HETEROSPERMA. *Cav.* vid. *Heterospermum.*

HETEROSPERMUM. *Willd.*

p. 1847 w. 1503

HETEROSPERMA. *Cav.*

SYNEDRELLA. *Gaert.* (sec. *Spreng.*)

ovalifolium. vid. *ovatum.*

ovatum. *Willd.* p. 2 w. 2

H. ovalifolium. *Cav.*

pinnatum. *Cav.* ☉. p. 1 w. 1

HETEROSTECA. *Desv.* vid. *Aristida americana.*

HETEROSTEMUM. *Juss.* XVI. 8

mimosoides. *Juss.*

HEUCHERA. *Lin.* RS. 1130 p. 649

w. 509

ambigua. *Pursh.*

americana. *L.* 2. RS. 1 p. 1 w. 1

H. viscida. *Pursh.*

H. Cortusa. *Mich.*

H. scapifera. *Moench.*

caulescens. *Pursh.* 2. RS. 5

Cortusa. vid. *americana.*

(Gen. 1548,

HEUCHERA. *Lin.* RS. 1130 p. 649

w. 509

dichotoma. vid. *Oldenlandia pentandra.*

glabra. *Willd.* *Ms.* *Pall.* 2. RS. 6

hispida. *Pursh.* 2. RS. 3

pubescens. *Pursh.* 2. RS. 2

scapifera. vid. *americana.*

villosa. *Mich.* RS. 4

viscida. vid. *americana.*

HEVEA. *Aubl.*

guianensis. vid. *Siphonia elastica.*

HEXADICA. *Lour.* XXI. 5

cochinchinensis. *Lour.* h.

HEXAGLOTTIS. *Vent.* vid. *Gladiolus longiflorus.*

HEXANTHUS. *Lour.*

umbellatus. vid. *Litsaea Hexanthus.*

HEYMASSOLI. *Aubl.*

spinosa. vid. *Ximenia americana.*

HEYNEA. *Roxb.* X. 1

trijuga. *Roxb.*

HIBBERTIA. *Andr.* *Salisb.* XIII.

angustifolia. vid. *procumbens.*

aspera. *Dec.* h.

cistifolia. *R.* *Br.* h.

crenata. vid. *grossulariaefolia.*

dentata. *R.* *Br.* h.

diffusa. *R.* *Br.* h.

Dillenia tetragyna. *Lagas.*

β. H. d. oblongata. *Dec.*

fasciculata. *R.* *Br.* h.

grossulariaefolia. *Salisb.* 2. h.

H. crenata. *Andr.*

Dillenia grossulariaefolia. *Poir.*

Burtonia grossulariaefolia. *Salisb.*

hermanniaefolia. *Dec.* h.

lepidota. *R.* *Br.* h.

linearis. *R.* *Br.* h.

monogyna. *R.* *Br.* h.

obcuneifolia. vid. *Candollea cuneiformis.*

oblongata. *R.* *Br.* h.

obtusifolia. *Dec.* h.

pedunculata. *R.* *Br.* h.

procumbens. *Dec.* h.

H. angustifolia. *Salisb.*

Dillenia procumbens. *Labil.*

saligna. *R.* *Br.* h.

Cistomorpha lanceolata. *Caley.*

serpyllifolia. *R.* *Br.* h.

tomentosa. *R.* *Br.* h.

virgata. *R.* *Br.* h.

volubilis. *Andr.* h.

Dillenia volubilis. *Vent.* p. 1344. 2

Dillenia humilis. *Donn.*

Dillenia speciosa. *Curt.* (non *Thunb.*)

Dillenia scandens. *Willd.* p. 1344. 1 w. 1071. 1

HIBISCUS. *Lin.* p. 1641 w. 1297

Abelmoschus. *L.* h. p. 55 w. 52

Abelmoschus moschatus. *Moench.*

abutiloides. *Willd.* h. w. E. 794. 4

acerifolius. *Hort.* *Belv.* h.

Spec. 18,408.) C c 2

HIBISCUS. *Lin.* P. 1641 w. 1297
aculeatus. *Dietr.* vid. *heterophyllus*.
aculeatus. *Walt.* vid. *scaber*.
acuminatus. *Cav.* h. P. 21 w. 19
aethiopicus. *L.* h. P. 29 w. 27
africanus. *Roth.* ☉ (non *Mill.*)
Trionum cordifolium. *Moench.*
africanus. *Mill.* vid. *H. Trionum*.
aquaticus. *Dec.* 2.
H. palustris. *Savi.* (non *L.*)
arenarius. *Scop.*
bahamensis. *Mill.* 2.
Bamia. *Targ.* ☉?
H. esculentus. *Cav.* (non *L.*)
bicornis. *Meyer.* h.
bifureatus. *Cav.* h. p. 37 w. 35
brasiliensis. *Hort. Belv.* h.
calycinus. *Willd.* h. p. 32 w. 30
H. calyphyllus. *Cav.*
calyphyllus. vid. *calycinus*.
cancellatus. vid. *Pavonia cancellata*.
cannabinus. *L.* ☉. ♂. P. 44 w. 42
H. vitifolius. *Mill.* (non *L.*)
Ketmia glandulosa. *Moench.*
(cfr. H. radiatus.)
circinnatus. *Willd.* h. w. E. p. 735
clandestinus. *Cav.* h. p. 24 w. 22
clypeatus. *L.* h. (non *Walt.*) p. 60 w. 57
H. tomentosus. *Mill.*
clypeatus. *Walt.* vid. *virginicus*.
coccineus. vid. *speciosus*.
columnaris. *Cav.* h. P. 56 w. 53
H. mutabilis. *L.* var. *β.* *Lam.*
cordifolius. *L. fil.* h. p. 10 w. 8
digitatus. *Cav.* h. (non? *H. Par.*) p. 51 w. 48
H. Sabdariffa. *β.* *Lam.*
digitatus. *H. Par. Poir.* (nr. 69) h.
diversifolius. *Jacq.* h. p. 39 w. 37
H. ficulneus. *Cav.* (non *L.*)
H. scaber. *Lam.* (non *Mich.*)
domingensis. *Jacq.* h. P. 40 w. 38
β. H. striatus. *Cav.*
elatus. *Sw.* h. p. 13 w. 11
esculentus. *L.* ☉. (non *Cav.*) p. 58 w. 55
H. ficifolius. *Mill.*
Abelmoschus esculentus. *Moench.*
β. H. praeco. *Forsk.*
esculentus. *Cav.* vid. *H. Bamia*.
ferrugineus. *Cav.* P. 9 w. 7
ficifolius. vid. *esculentus*.
ficulneus. *L.* h. (non *Cav.*) p. 41 w. 39
H. sinuatus. *Cav.*
ficulneus. *Cav.* vid. *diversifolius*.
flabellatus. *Desf.* h.
flavescens. *Cav.* P. 52 w. 49
flavus. vid. *microphyllus*.
fraternus. *L. fil.* p. 45 w. 43
H. Sabdariffa. *L?* (sec. *Sw.*)
furcatus. *Willd.* ☉. w. E. 794. 9
furcellatus. *Lam.*

HIBISCUS. *Lin.* P. 1641 w. 1297
gossypifolia. vid. *H. Sabdariffa*.
gossypinus. *Thunb.* P. 27 w. 25
grandiflorus. *Mich.* 2. (non *Salisb.*) p. 61
grandiflorus. *Salisb.* vid. *heterophyllus*.
guianensis. (*Raesch.*)
hastatus. *Cav.* h. (non *sequent.*) p. 8 w. 6
hastatus. *L.* vid. *tricuspis*.
hastatus. *Mich.* vid. *militaris*.
heterophyllus. *Vent.* h. P. 4
H. grandiflorus. *Salisb.* (non *Mich.*)
H. aculeatus. *Dietr.* (non *Walt.*)
hirtus. vid. *phoeniceus*.
hispidulus. *Spreng.*
hispidus. vid. *H. Trionum*.
Humboldtii. (*Martius.*)
javanicus. vid. *H. rosa sinensis*.
incanus. *Wendl.* 2. P. 2 w. 2
laevis. vid. *militaris*.
Lampas. *Cav.* h. p. 14 w. 12
lasiocarpus. *Cav.* h. p. 3 w. 3
liliiflorus. *Cav.* h. p. 36 w. 34
longifolius. *Willd.* ☉. p. 59 w. 56
lunarifolius. *Willd.* p. 16 w. 14
macrophyllus. *Desf.*
maculatus. *Lam.*
Malvaviscus. vid. *Achania Malvaviscus*.
Manihot. *L.* h. p. 49 w. 47
Abelmoschus Manihot. *Moench.*
β. H. palmatus. *Cav.*
membranaceus. *Cav.* h. p. 54 w. 51
micranthus. *L. fil.* ☉. P. 26 w. 24
(cfr. H. rigidus.)
microphyllus. *Vahl.* h. p. 50 w. 27
H. flavus. *Forsk.*
militaris. *Cav.* 2. p. 6 w. 5
H. hastatus. *Mich.*
H. virginicus. *Walt.* (non *L.*)
H. laevis. *Scop.*
H. riparius. *Pers.* p. 7
Moscheutos. *L.* 2. P. 1 w. 1
H. palustris. *Walt.* (non *L.*)
mutabilis. *L.* h. p. 32 w. 31
H. sinensis. *Mill.*
Ketmia mutabilis. *Moench.*
(cfr. H. columnaris.)
obtusifolius. *Willd.* p. 64 w. 60
ovalifolius. *Vahl.* h. p. 23 w. 21
Urena ovalifolia. *Forsk.*
ovatus. *Cav.* h. p. 28 w. 26
palmatus. *Willd.* ☉. (non *Cav.*) w. E. Sup. p. 50
palmatus. *Cav.* vid. *H. Manihot.*
palustris. *L.* 2. (non *sequent.*) p. 5 w. 4
palustris. *Walt.* vid. *H. Moscheutos*.
palustris. *Thore.* vid. *roseus*.
panduraeformis. vid. *tubulosus*.
Pateronius. vid. *Lagunaea Pateronia*.

HIBISCUS. *Lin.* p. 1641 w. 1297
pedunculatus. *Thunb. L. fil. h.*
 p. 57 w. 54
pentacarpus. *L. 2.* p. 63 w. 64
Pavonia pentacarpos. *Poir.*
 (non *H. virginicus.* *L.*)
Pernambuceus. *Arrud. h.*
Phoeniceus. *L. fil. h. ♂.* p. 22
 w. 20
Bombyx phoenicea. *Moench.*
β. H. hirtus. *L.*
populneus. *L. h.* p. 11 w. 9
Malvaviscus populneus. *Gaert.*
Thespesia populnea. *Correa.*
praecox. vid. *esculentus.*
praemorsus. vid. *Pavonia prae-*
morsa.
prunifolius. *Dietr.*
pruriens. *Jacq. 2.*
purpureus. *Forsk.*
quinquefolius. *Hort. Belv. h.*
radiatus. *Cav. ♂.* p. 48 w. 46
H. cannabinus. *L. var?* *Poir.*
rhombifolius. *Cav. h.* p. 35 w. 33
rigidus. *L. fil. h.* p. 25 w. 23
H. micranthus. *L. (sec. Ait.)*
riparius. vid. *militaris.*
rosa sinensis. *L. h.* p. 17 w. 15
H. javanicus. *Mill.*
Malvaviscus rosa sinensis. *Moench.*
roseus. *Deslong. Dec. Supl. 2.*
H. palustris. *Thore. Dec. fl. fr. (non L.)*
H. palustris. *L. var?* *Poir.*
rugosus. vid. *scaber.*
Sabdariffa. *L. ♂.* p. 42 w. 40
H. gossypifolius. *Mill.*
 (cfr. *H. digitatus, fraternus.*)
scaber. *Mich. 2. (non Lam.)* p. 50
H. aculeatus. *Walt.*
H. rugosus. *Seidel.*
scaber. *Lam.* vid. *diversifolius.*
senegalensis. *Cav. p.* 62 w. 58
simplex. vid. *Sterculia platanifolia.*
sinensis. vid. *mutabilis.*
sinuatus. vid. *ficulneus.*
Solandra. vid. *Lagunea lobata.*
Sororius. *L. fil. p.* 46 w. 44
speciosus. *Ait. h.* p. 45 w. 41
H. coccineus. *Walt.*
spicatus. *Cav. h.* p. 53 w. 50
spinifex. vid. *Pavonia spinifex.*
spiralis. *Cav. h.* p. 18 w. 16
striatus. vid. *domingensis.*
surattensis. *L. ♂.* p. 47 w. 45
syriacus. *L. h.* p. 34 w. 32
Ketmia syriaca. *Scop.*
Ketmia arborea. *Moench.*
ternatus. vid. *H. Trionum.*
tetraphyllus. *Roxb.*
tiliaceus. *L. h.* p. 12 w. 10
H. tiliaefolius. *Salisb.*
tiliaefolius. vid. *tiliaceus.*
tortuosus. *Roxb. Fisch.*
tricuspis. *Cav. h.* p. 66 w. 62
H. hastatus. *L. fil.*
trilobus. *Cav. h.* p. 38 w. 36
 (Gen. 1549.

HIBISCUS. *Lin.* p. 1641 w. 1297
Trionum. *L. ♂.* p. 70 w. 66
Ketmia Trionum. *Scop. (sec. Willd.)*
Trionum. *L. H. Cliff.*
Trionum diffusum. *Moench.*
β. H. ternatus. *Cav.*
H. africanus. *Mill.*
γ. H. hispidus. *Mill.*
 (cfr. *H. vesicarius.*)
tripartitus. *Forsk.*
tubulosus. *Cav. ♂.* p. 63 w. 59
H. panduraeformis. *Burm.*
unilateralis. *Cav. h.* p. 20 w. 18
urens. *Thunb. L. fil. p.* 31 w. 29
vesicarius. *Cav. ♂.* p. 69 w. 65
H. Trionum. *Mill. (sec. Lam.)*
Ketmia Trionum. *Scop. (sec. Lam.)*
 (cfr. *H. Trionum.*)
virginicus. *L. 2. (non Walt.)* p. 67
 w. 63
H. clypeatus. *Walt.*
virginicus. *Walt.* vid. *militaris.*
vitifolius. *L. ♂. ♂.* (non *Mill.*)
 p. 65 w. 61
vitifolius. *Mill.* vid. *cannabinus.*
zeylanicus. vid. *Pavonia zeyla-*
nica.
HICCORIUS. *Rafin.* vid. *Carya.*
HIERACIODES. *Moench.* vid. *Hie-*
racium.
flexuosa. vid. *Hieracium sabau-*
dum.
HIERACIUM. *Lin.* p. 1773 w. 1411
acutifolium. vid. *piloselloides.*
alatum. *Lapeyr. 2.*
H. villosum. *Vill. (non L.)*
H. macrophyllum. *Schleich. (sec. Lap.)*
albidum. vid. *intybaceum.*
alpestre. *Jacq. 2. p.* 6 w. 5
alpinum. *L. 2. (non Vill.)* p. 7 w. 6
β. H. ramosum vel polyanthemum. *Vill.*
γ. H. pumilum. *Hoppe. p.* 8 w. 7
H. Schraderi. *Schleich.*
δ. H. Halleri. *Vill. Willd. p.* 63 w. 58
ε. H. hybridum. *Vill.*
ζ. H. intermedium. *Hoppe.*
 (cfr. *H. glabratum, parviflorum, atrica-*
pillum.)
alpinum. *Vill.* vid. *Apargia al-*
pina.
ambiguum. *Schult. 2? (non Schleich.)*
ambiguum. *Schleich.* vid. *sabau-*
dum.
amplexicaule. *L. 2. p.* 49 w. 50
H. balsameum. *Asso.*
Lepicaune balsamea. *Lapeyr.*
Catonia cordifolia. *Moench.*
β. H. pulmonaroides. *Vill. (sec. Dec.)*
Andeyaloides. *Vill. 2. p.* 59
H. tomentosum. var. *All.*
 (cfr. *H. Liottadi.*)
angustifolium. *Hopp. 2. p.* 15 w. 14
H. glaciale. *Lachen. Act. helv.*
H. Auricula. *Lin. Hrb. (sec. Smith.)*
β. H. a. Coderi. *Dec.*
arvense. vid. *Sonchus arvensis.*
 Spec. 18,508.)

HIERACIUM. *Lin. p. 1773 w. 1411*
asplenoides. vid. *Picris asplenoides.*
atricapillum. *Hopp. 2.*
H. alpinum. *L. var?*
aurantiacum. *L. 2. p. 22 w. 21*
 (cfr. *H. fuscum.*)
aureum. *Vill. 2. p. 1 w. 1*
Leontodon aureum. *L.*
Apargia aurea. *Hopp.*
Adryala aurea. *Scop.*
aurimontanum. vid. *villosum.*
Auricula. *L. 2. (non sequent.) p. 15*
w. 12
H. dubium. *Fl. dan.*
 (cfr. *H. angustifolium, fallax.*)
Auricula. *Fl. dan.* vid. *dubium.*
Auricula. *Vill.* vid. *hybridum.*
Auricula. *Suter.* vid. *H. Bauhini.*
austriacum. *Roehl. 2.*
Crepis austriaca. *Jacq.*
Catonia sagittata. *Moench.*
H. blattarioides. *γ. Pers. p. 50 γ.*
H. pyrenaicum. *β. Willd. Lap. w. 51 β.*
balsameum. vid. *amplexicaule.*
barbatum. vid. *H. Liottardi.*
Bauhini. *Schult. 2.*
H. Auricula. *Suter. (non L.)*
bifidum. *Kit. Hornem. 2.*
bifurcum. *Bbrst. 2.*
H. collinum. *Bess.*
β. H. brachiatum. *Bertol. Dec.*
blattarioides. *L. 2. p. 50*
H. pyrenaicum. *β. Willd. w. 51 β.*
Lepicaune multicaulis. *Lapeyr.*
Crepis blattarioides. *Vill.*
Crepis sibirica. *Gouan. (non L.)*
brachiatum. vid. *bifurcum.*
bracteolatum. *Sib. et Sm. 2.*
breviscopum. *Dec. 2.*
H. pumilum. *Lap. (non L.)*
brunellaeefolium. vid. *prunellaeefolium.*
bulbosum. *Willd. 2. p. 10 w. 9*
Leontodon bulbosum. *L.*
Prenanthes bulbosa. *Dec.*
bupleuroides. *Bellard.* vid. *flexuosum.*
bupleuroides. *Labil.* vid. *fallax.*
calcareum. *Hornem. 2.*
calyculatum. *Hornem. 2.*
canadense. *Mich. p. 68*
 (cfr. *H. virgatum.*)
canescens. vid. *villosum.*
capense. *L. p. 27 w. 28*
Crepis stricta. *Thunb?*
capillaceum. vid. *Scorzonera hirsuta.*
carpaticum. *Bess. 2.*
cerinthoides. *L. 2. p. 46 w. 47*
chondrilloides. *L. 2. p. 30 w. 31*
ciliatum. *Willd. p. 54 w. 55*
cinereum. *Tausch. 2.*
coeruleum. vid. *Sonchus alpinus.*

HIERACIUM. *Lin. p. 1773 w. 1411*
collinum. *Bernh. Gochn. (et? Spr. Willd. E. Sup. p. 55 non Bess.) 2.*
H. cymosum. *Willd. Spec. Spr. fl. h?*
 (non *L. sec. Dec.*) *w. 16*
collinum. *Bess. Baumg.* vid. *H. bifurcum.*
compositum. *Lapeyr. 2.*
conyzaefolium. vid. *grandiflorum.*
conyzoides. vid. *grandiflorum.*
coronopifolium. vid. *umbellatum.*
corymbosum. *Pers. p. 71 **
H. foliosum. *W. et K. var? Pers.*
cotoneifolium. vid. *prenanthoides.*
crassifolium. *Schult. 2.*
crinitum. *Sib. et Sm. 2.*
croaticum. *W. et K. p. 48 w. 49*
croceum. *Lam. 2. p. 25 w. 26*
Csereianum. vid. *glabratum.*
cydoniaefolium. vid. *cotoneifolium.*
cymosum. *L. Gochn. Vill. Dec. Supl. 2. (non sequent.) p. 17*
H. praemorsum. *Alk. (non L.)*
β. H. c. gracile. *Dec.*
 (cfr. *H. piloselloides.*)
cymosum. *Willd. Spr.* vid. *collinum.*
cymosum. *Lam.* vid. *praealtum.*
cymosum. *Dec. fl. fr. Poll.* vid. *fallax.*
cymosum. *Schleich.* vid. *angustifolium.*
danubicum. vid. *Apargia danubica.*
dentatum. *Hoppe. 2.*
denticulatum. *Smith. E. B.*
H. prenanthoides. *Smith. fl. br.*
denudatum. *Lapeyr.*
dichotomum. vid. *Prenanthes asplenifolia.*
dubium. *L. 2. (non Fl. dan.) p. 12*
w. 11
H. Auricula. *Fl. dan. (non L.)*
dubium. *Fl. dan.* vid. *H. Auricula.*
echioides. *W. et K. 2. p. 54 w. 59*
H. molle. *Pall. int. t. (non Jacq.)*
H. simplex. *Dec.*
 (cfr. *H. villosum.*)
elongatum. *Lapeyr. 2.*
H. villosum. *L. var? Dec.*
H. valdepilosum. *Vill?*
eriophorum. *Dec. St. Am. 2. p. 58*
eriophyllum. *Willd. 2. w. E. Sup. p. 54*
fallax. *Willd. 2. w. E. 867.7*
H. cymosum. *Dec. fl. fr. Poll. (non L.)*
H. bupleuroides. *Lapeyr. (sec. Breit.)*
β. H. f. stoloniferum. *Koch. in Dec.*
H. Auricula. *Willd. (non L.)*
farinosum. vid. *porrifolium.*
fasciculatum. *Pursh. 2.*
flagellare. *Willd. 2. w. E. Sup. p. 54*
filiforme. *Poir.*

HIERACIUM. *Lin.* p. 1773 w. 1411
flexuosum. *W. et K.* 2. (non *Schleich.*)
 p. 47 w. 48
H. bupleuroides. *Bellard.* (et? *Gmel.* fl. b. non *Labil.*)
H. scorzoneraefolium. *Vill.*
H. glaucum. β . *Dec.* fl. fr.
 (cfr. *H. humifusum.*)
flexuosum. *Schleich.* vid. *villosum.*
florentinum. *All.* vid. *piloselloides.*
florentinum. *Willd.* vid. *praealtum.*
foetidum. *Willd.* 2. p. 34 w. 35
foliosum. *W. et K.* 2. (non *Mich.*)
 p. 71 w. 64
 (cfr. *H. corymbosum.*)
foliosum. *Mich.* vid. *H. Gronowii.*
fruticosum. *Willd.* h. p. 78 w. 69
fuscum. *Vill.* 2.
H. aurantiacum. *L.* var?
glabratum. *Hoppe.* 2. p. 9 w. 8
H. Csereianum. *Baumg.*
H. pumilum. *Hop.* var. (sec. *Rec. Regensb.*)
 β . *H. g. tubulosum.* *Schleich.*
glaciale. vid. *angustifolium.*
glandiferum. *Hopp.* 2.
glandulosum. *Schult.*
glaucescens. *Bess.*
glaucum. *All. Dec.* 2. p. 38 w. 39
 β . *H. g. ramosissimum.* *Dec.*
H. porrifolium. *Vill?* *All?* (non *L.* sec. *Dec.*)
 γ . *H. g. glabriusculum.* *Dec.*
H. saxatile. *Jacq.* ic. (sec. *Dec. Schrad. Roehl.*) p. 32 w. 38
 δ . *H. g. uniflorum.* *Bertol.* in *Dec.*
 (non *H. scorzoneraefolium.* *Vill.*)
globosum. *Desf.* 2.
glutinosum. *L.* $\odot$. p. 66 w. 61
Gmelini. *L.* 2. p. 26 w. 27
grandiflorum. *All.* 2. p. 52 w. 53
H. alpinum. *L.* var. *Roehl.*
H. conyzaefolium. *Gouan.* p. 52 γ .
H. conyzoides. *Lam.* fl. fr.
H. intybaceum. α . *Lam.*
H. leucopappum. *Pers.* p. 52 β
H. pappoleucum. *Vill.*
H. pyrenaicum var. ϵ . *helveticum.* *Reich.*
Lepicaune grandiflora. *Lapeyr.*
Gronowii. *L.* 2. p. 24 w. 25
H. nudicaule. *Mich.*
 β . *H. marianum.* *Willd.* p. 29 w. 30
H. foliosum. *Mich.* (non *W. et K.*)
Halleri. *Schleich.* *Lam et Dec.* 2.
 (non *Vill.*)
Halleri. *Vill.* *Willd.* vid. *alpinum.*
helveticum. vid. *grandiflorum.*
hirsutissimum. *Krock.*
hirsutum. *Bernh.* 2.
hirtum. vid. *scabrum.*
Hoppeanum. vid. *pilosellaeforme.*
humifusum. *Spreng.*
H. flexuosum. *W. et K.* var. sec. *Rec. Hal.*

HIERACIUM. *Lin.* p. 1773 w. 1411
humile. *Host.* 2. p. 31 w. 32
H. Jacquini. *Vill.*
H. pumilum. *Jacq.* (nec. *alior.*)
 β . *H. lyratum.* *Vill.*
 γ . *H. lyrato-acutum.* *Vill.*
hybridum. *Chaix.* *Lap.* 2. (non *Vill.*)
H. Auricula. *Vill.* (nec. *alior.*)
hybridum. *Vill.* vid. *alpinum.*
hyoseridifolium. *Vill.* p. 2
Leontodon terglovense. *Jacq.*
Jacquini. vid. *humile.*
javanicum. vid. *Prenanthes javanica.*
incanum. *Bbrst.* 2. (non *sequent.*)
incanum. *L.* vid. *Apargia incana.*
incanum. *Poll.* vid. *Apargia hispida.*
incarnatum. *Jacq.* 2. p. 21 w. 20
H. montanum. *Scop.*
incisum. *Hopp.* 2.
integrifolium. vid. *succisaefolium.*
intermedium. *Lapeyr.* 2. (non *sequent.*)
intermedium. *Vest.*
intermedium. *Hopp.* vid. *alpinum.*
intybaceum. *Jacq.* 2. (non *Lam.*)
 p. 53 w. 54
H. albidum. *Vill.*
H. intybaceum. β . *Lam.*
Lepicaune intybacea. *Lapeyr.*
 (non *H. tubulosum.* *Lam.*)
intybaceum. α . *Lam.* vid. *grandiflorum.*
junceum. vid. *Chondrilla juncea.*
Kalmii. *L.* $\odot$. (non *Symons.*) p. 67
 w. 62
Kalmii. *Symons.* vid. *prenanthoides.*
Lachenalii. *Gmel.* fl. b. 2.
H. murorum. *L.* var?
laciniatum. vid. *murorum.*
lactucaceum. *Schrank.* 2.
laevigatum. *Willd.* 2. p. 76 w. 67
lampsanoides. *Gouan.* 2. p. 44 w. 45
lanatum. *W. et K.* 2. (non *seq.*)
 p. 57 w. 57
lanatum. *Brot.*
 (non *Andryala lanata.*)
lanatum. *Vill.* vid. *verbascifolium.*
lanceolatum. *Vill.* 2. p. 77 w. 68
laniferum. *Cav.* 2. p. 61 w. 23
lapsanoides. vid. *lampsanoides.*
Lawsonii. *Vill.* 2. p. 62 w. 22
H. saxatile. *Dec.* (non *L.* sec. *Lap.*)
H. Liottardi. *Vill.* var. *Deslong.*
H. pictum. *Schleich.* (sec. *Dietr.*)
leucopappum. vid. *grandiflorum.*
lineare. vid. *umbellatum.*
Liottardi. *Vill.* 2. p. 59*
H. barbatum. *Deslong.*
H. andryaloides. *Vill.* var. *Lam. Dec.*
 (cfr. *H. Lawsonii.*)
longifolium. vid. *villosum.*

HIERACIUM. *Lin.* P. 1773 w. 1411
lyrato-acutum. vid. *humile.*
lyratum. *L.* (non *Vill.*) p. 45 w. 46
lyratum. *Vill.* vid. *humile.*
macrophyllum. *Pursh.* 2. (non *Schleich.*)
macrophyllum. *Schleich.* vid. *alatum et prenanthoides.*
maculatum. *Ait. Smith.* 2. (non *Schrank.*)
H. sylvaticum. *Fl. dan.* (non *L.*)
maculatum. *Schrank.* vid. *murorum.*
marianum. vid. *H. Gronowii.*
molle. *Jacq.* 2. (non *Pall.*) p. 39 w. 40
H. succisaefolium. *All.* p. 20
H. integrifolium. *Hopp.*
molle. *Pall.* vid. *echioides.*
montanum. *Jacq.* 2. (non *Scop.*) p. 35 w. 36
H. pontanum. *Raeusch.*
Hypochaeris pontana. *L.*
Andryala pontana. *Vill.*
montanum. *Scop.* vid. *incarnatum.*
multiflorum. *Schleich.*
murorum. *L.* 2. (non *All.*) p. 40
β. H. m. pilosissimum. *Willd.* [w. 41
γ. H. m. laciniatum. *Raeusch.*
δ. H. m. latifolium. *Desf.*
ε. H. m. maculatum. *Schrank.*
η. H. m. nemorosum. *Pers.*
H. sylvaticum. *Gouan. Autor.* (non *L.*)
θ. H. m. myophorum. *Raeusch.*
 (cfr. *H. Lachenalii.*)
murorum. *All.* vid. *sylvaticum.*
myophorum. vid. *murorum.*
nemorosum. vid. *murorum.*
nigrescens. *Willd.* 2. p. 32 w. 33
nudicaule. vid. *H. Gronowii.*
oleraceum. vid. *Sonchus oleraceus.*
ovatum. *Schleich.* 2.
pallescent. *W. et K.* 2. w. 867. 15
paludosum. *L.* 2. p. 43 w. 44
Crepis paludosa. *Moench.*
Barckhausia paludosa. *Baumg.*
paniculatum. *L.* p. 28 w. 29
pappoleucum. vid. *grandiflorum.*
parviflorum. *Schleich.* 2.
H. alpinum. *L.* var?
peleterianum. *Merat. Dec.* 2.
H. Pilosella. *β. Pollich.*
pictum. *Pers. Schleich.* 2. p. 62 *
H. murorum. *L.* var? *Pers.*
 (cfr. *H. Lawsonii.*)
piliferum. *Hopp.*
Pilosella. *L.* 2. p. 11 w. 10
Pilosella alpina. *Hopp.*
β. H. p. tomentosum. *Schleich.*
 (cfr. *H. peleterianum, pilosellaeforme.*)
Pilosellaeforme. *Hopp.* 2.
H. Hoppeanum. *Schult.*
H. Pilosella. *L.* var. (sec. *Rec. Lips. Regensb.*)

HIERACIUM. *Lin.* P. 1773 w. 1411
piloselloides. *Vill. Gochn. Dec.*
Sup. (non *Dec. fl. fr.*) 2. p. 17*
H. florentinum. *All.* (non *Willd.*)
H. cymosum. *L.* var? *Pers.*
β. H. acutifolium. *Vill.*
piloselloides. *Dec. fl. fr.* vid. *praealtum.*
pilosum. *Willd.* 2. (et? *Schleich.*)
H. pyrenaicum γ. pilosum. *Willd.* w. 15 γ.
H. blattarioides. *β. Pers.* 50 β.
Picris pyrenaica. *L.*
Picris pauciflora. *Dec.* (non *Willd.*)
Picris tuberosa. *Lapeyr.*
pinnatifidum. *Willd.* 2. p. 4 w. 3
polyanthemum. vid. *alpinum.*
polyphyllum. *Schleich.*
pontanum. vid. *montanum.*
porrifolium. *L.* 2. (non? *All. Vill.*) p. 36 w. 37
porrifolium. *All. Vill.* vid. *glau-
cum.*
praealtum. *Vill. Dec. Gochn.* 2.
H. piloselloides. *Dec. fl. fr.* (non *Supl.*)
H. florentinum. *Willd.* p. 16 w. 15 (non *All.*)
H. cymosum. *Lam. Enc. Leers?* (non *L.*)
H. farinosum. *Lam. fl. fr.*
praemorsum. *L.* 2. (non *All.*) p. 19 w. 18
praemorsum. *All.* vid. *cymosum.*
prenanthoides. *Vill.* 2. (non *Smith.*) p. 74 w. 66
H. spicatum. *All.*
H. Kalmii. *Symons.* (non *L.*)
β. H. cotoneaeefolium. *Lam.* p. 74*
H. cidoniaefolium. *Vill.*
H. macrophyllum. *Schleich.* (sec. *Pers.*)
 (non *H. molle. Jacq.*)
prenanthoides. *Smith.* vid. *denticulatum.*
prostratum. *Dec. Lois.* 2. (non? *Desf. H. p.*)
prostratum. *Poir. Desf. H. par.* 2.
prunellaefolium. *All.* 2. p. 33 w. 34
H. pygmaeum. *Lam. fl. fr.*
H. pumilum. *L.* (nec. *alior.*)
Leontodon dentatum. *L.*
Lepicaune prunellaefolia. *Lapeyr.*
Crepis pygmaea. *L.*
pulmonaroides. vid. *amplexicaule, sylvaticum.*
pulmonarium. *Smith.* 2.
pumillum. *L.* vid. *prunellaefolium.*
pumilum. *Hopp.* vid. *alpinum.*
pumilum. *Jacq.* vid. *humile.*
pumilum. *Lap.* vid. *breviscapum.*
purpureum. *Willd.* 2. p. 5 w. 4
Crepis purpurea. *Bbrst.*
Lagoseris crepoides. *Bbrst. cent.*
pygmeum. vid. *prunellaefolium.*
pyrenaicum. vid. *austriacum, blattarioides, pilosum.*
racemosum. *W. et K.* 2. p. 70 w. 63

HIERACIUM *M. Lin.* p. 1773 w. 1411
ramosum. W. et K. 2. (non *Vill.*)
 p. 42 w. 43
ramosum. Vill. vid. *alpinum.*
repandum. Schrank. Hop.
repens. Willd. 2. p. 14 w. 13
rheadifolium. Bbrst.
rhomboidale. Lapeyr. 2.
rotundatum. Hornem.
rupestre. All. 2. p. 4 w. 2
sabaudum. L. 2. p. 72 w. 65
Hieracioides flexuosa. Moench.
Crepis montana. Bernh.
β. H. ambiguum. Schleich. (sec. Dec.)
sabinum. Sebast. [p. 75]
sanctum. vid. Crepis nemaurensis.
saxatile. Jacq. vid. glaucum.
saxatile. Vill. vid. villosum.
saxatile. Dec. vid. H. Lawsonii.
scabrum. Mich. 2. (non? *Desf.*)
 p. 69
H. hirtum. Poir. nr. 76
scabrum. Desf. 2.
Schraderi. Schleich. 2.
H. alpinum. β. barbatum. Whlbg.
H. villosum. L. var. Schrad.
 (cfr. *H. alpinum.*)
scorzoneræfolium. vid. flexuosum.
sericeum. Lapeyr. 2.
sibiricum. Lam. 2. p. 51 w. 52
Crepis sibirica. L.
simplex. vid. elongatum.
sonchifolium. Bbrst. 2.
speciosissimum. Hornem.
spicatum. vid. prenanthoides.
spinulosum. — — 2.
Lepicaune spinulosa. Lapeyr.
sprengerianum. vid. Picris spren-
geriana.
squamosum. (Raeusch.)
staticæfolium. All. 2. p. 18 w. 17
Hieracioides staticæfolia. Moench.
stipitatum. vid. Crepis Apargia.
stoloniferum. Vivian. 2.
succisæfolium. vid. molle.
sudeticum. Sternb. 2.
sylvaticum. Gouan. Lam. 2. (non
autor.) p. 41 w. 42
H. murorum. All. (non L.)
β. H. sylvaticum. Fl. dan.
H. murorum. β. Smith. fl. br.
H. pulmonaroides. Vill. (sec. Lam. Smith.)
sylvaticum. Autor. vid. murorum.
sylvaticum. Fl. dan. vid. macula-
tum.
Taraxaci. vid. Apargia Taraxaci.
thuringiacum. Bernh. 2.
thyrsoides. Fisch. 2.
tomentosum. vid. verbascifolium.
trichocephalum. Willd. 2. w. E.
 Sup. p. 55
tuberosum. vid. Apargia tuberosa.
tubulosum. Lam. 2.
 (non *H. intybaceum. Jacq. (sec. Desf.)*)
turbinatum. — — 2
Lepicaune turbinata. Lapeyr.

(Gen. 1554. Spec. 18,666.)

HIERACIUM *Lin.* p. 1773 w. 1411
umbellatum. L. 2. p. 73 w. 70
α. H. u. giganteum. Wallr.
Crepis umbellata. Bernh.
Hieracioides umbellata. Moench.
β. H. u. medium. Wallr.
γ. H. u. lineare. Pers.
H. u. linearifolium. Wallr.
H. coronopifolium. Bernh.
undulatum. Ait. 2. p. 65 w. 60
urens. Fisch.
valde pilosum. vid. elongatum.
variegatum. vid. Apargia varie-
gata.
venosum. L. 2. p. 23 w. 24
verbascifolium. Pers. 2. p. 60
H. lanatum. Vill.
H. tomentosum. All.
Andryala lanata. L.
Villarsii. vid. Apargia Villarsii.
villosum. L. 2. p. 55 w. 56
H. aurimontanum. Schrank.
β. H. saxatile. Vill.
Andryala lanata. Taws. (sec. Whlbg.)
γ. H. valdepilosum. Vill.
H. v. γ. simplex. Dec.
δ. H. longifolium. Schleich.
ε. H. flexuosum. Schl. (non Willd.)
ζ. H. canescens. Schl.
 (cfr. *H. elongatum.*)
virescens. Schleich.
virgatum. Pursh. 2.
H. canadense. Mich? (sec. Pursh.)
virosum. (Raeusch.)
HIEROCHLOA. *Beauv. Gmel. (non*
R. Brown.)
odorata. vid. Holcus australis.
repens. vid. Holcus borealis.
HIEROCHLOA. *R. Brown.*
antarctica. vid. Torresia magella-
nica.
HIEROCONTIS. *Adans. vid. Ana-*
statica.
HIGGENSIA. *Pers. Rs. 460 P. 266*
O-HIGGENSIA. *Ruiz. et Pav.*
aggregata. R. et P. h. Rs. 1 P. 1
obovata. R. et P. h. Rs. 2 P. 2
verticillata. R. et P. h. Rs. 5 P. 3
HILARIA. *Humb. et Bonpl. Rs. 279*
cenchroides. H. et B. 2. Rs. 1
HILLIA. *Lin. p. 860 w. 687*
longiflora. Sw. h. P. 1 w. 1
H. parasitica. L.
Fereiria parasitica. Vand.
parasitica. vid. longiflora.
tetrandra. Sw. h. P. 2 w. 2
HIMATANTHUS. *Hoffmsg. Rs. 902*
rigida. Hoffmsg. Willd. Ms. h. Rs. 1
HIPPIA. *Lin. fil. P. 1950 w. 1564*
frutescens. L. fil. h. P. 1 w. 1
Tanacetum frutescens. L.
Erioccephalus pectinifolius. L.
integrifolia. L. fil. O. P. 2 w. 4
Sphaeranthus africanus. Barm.
Ethulia paniculata. Houtt.

410 Hippia — Hippocrepis

HIPPIA. *Lin. fil. p. 1950 w. 1564*
minuta. vid. *Soliva pedicellata.*
stolonifera. *Brot. O. p. 3 w. 3*
 (cfr. *Gymnostyles nasturtiifolia.*)

HIPPION. *Schmidt.* vid. *Gentiana*
auriculatum. vid. *Gentiana auri-*
culata et campestris.
dentosum. vid. *Gentiana ciliata.*
Gentianella. vid. *Gentiana uni-*
flora.
imbricatum. vid. *Gentiana flava.*
longipedunculatum. vid. *Gentiana*
glacialis.
Porphirio. vid. *Gentiana angusti-*
folia.
pusillum. vid. *Gentiana aestiva.*
sexfidum. vid. *Gentiana aestiva.*
tenellum. vid. *Gentiana glacialis.*

HIPPOCASTANUM. *Gaert.*
vulgare. vid. *Aesculus Hippocasta-*
num.

HIPPOCENTAUREA. *Schult.* vid.
Erythraea.

HIPPOCRATEA. *Lin. Rs. 160 P. 92*
w. 89

***TONTELEA.** *Poir.*

acuminata. vid. *malpighiaefolia.*
Anthodon. vid. *Tonsella decussata.*
aspera. vid. *Tonsella scabra.*
comosa. *Sw. h. Rs. 8 P. 3 w. 3*
H. multiflora. *Lam. var? B. Poir.*
discolor. *Meyer. h.*

**disperma.* *Vahl. h. Rs. 5*

H. indica. *Willd? w. 2*

B. H. d. evonymoides. *Vahl.*

emarginata. *Rudge. h. Rs. 10*

evonymoides. vid. *disperma.*

indica. vid. *disperma.*

**laevigata.* *Rich. Vahl. h. Rs. 3*

**macrophylla.* *Juss. Vahl. h. Rs. 7*
madagascariensis. vid. *Tonsella*
madagascariensis.

malpighiaefolia. *Rudge. h. Rs. 9*

H. acuminata. *Willd. Hrb.*

multiflora. vid. *Tonsella multi-*
flora.

obcordata. *Lam. h. Rs. 1*

H. scandens. *Jacq. p. 1*

obovata. vid. *Tonsella multiflora.*

ovata. vid. *volubilis.*

**paniculata.* *Juss. Vahl. h. Rs. 6*

scandens. vid. *obcordata.*

senegalensis. vid. *Tonsella sene-*
galensis.

verticillata. vid. *Tonsella sene-*
galensis.

viridis. *R. et P. h. Rs. 4 P. 5*

volubilis. *L. h. Rs. 2 w. 1*

H. ovata. *Lam. p. 2*

HIPPOCREPIS. *Lin. p. 1731 w. 1369*

balearica. *Jacq. h. P. 3 w. 3*

barbata. *Lour. h.*

biflora. *Spreng. O.*

ciliata. *Willd.*

comosa. *L. 2. P. 4 w. 4*

H. perennis. *Lam. fl. fr.*

Hippocrepis — Hirschfeldia

HIPPOCREPIS. *Lin. p. 1731 w. 1369*

multisiliquosa. *L. O. p. 2 w. 2*

Ferrum equinum multisiliquosum. *Moench.*
perennis. vid. *comosa.*

unisiliquosa. *L. O. p. 1 w. 1*

Ferrum equinum unisiliquosum. *Moench.*

HIPPOMANE. *Lin. p. 2148 w. 1725*

biglandulosa. *Lin.* vid. *Sapium*

Hippomane.

biglandulosa. *Aubl.* vid. *Sapium*
aucuparium.

Manicella. *L. h. p. 1 w. 1*

spinosa. vid. *Sapium ilicifolium.*

HIPPOMANICA. *Molin. X. 1*

insana. *Molin. O.*

HIPPOMARATHRUM. *Fl. Wett.*

pelviforme. vid. *Seseli Hippoma-*
rathrum.

vulgare. vid. *Seseli Hippomara-*
thrum.

HIPPOPHAE. *Lin. p. 2207 w. 1778*

argentea. *Pursh. h.*

Shepherdia argentea. *Nutt.*

canadensis. *L. h. p. 2 w. 2*

Shepherdia canadensis. *Nutt.*

ramnoides. *L. h. p. 1 w. 1*

Rhamnoides Hippophae. *Moench.*

Osyris rhamnoides. *Scop.*

B. H. r. sibirica. *Hort. Belo.*

HIPPOTIS. *Ruiz et Pav. Rs. 918*

P. 473

triflora. *R. et P. h. Rs. 1 P. 1*

HIPPURIS. *Lin. Rs. 32 P. 23 w. 23*

alopecuros. vid. *vulgaris.*

fluvialis. vid. *vulgaris.*

indica. vid. *Eleocharis plantaginea.*

lanceolata. vid. *maritima.*

maritima. *Retz. Hellen. 2. Rs. 2 P. 2*

H. lanceolata. *Retz.*

H. tetraphylla. *L. fil. w. 2*

H. vulgaris. *L. var. Whlbg.*

palustris. vid. *vulgaris.*

tetraphylla. vid. *maritima.*

vulgaris. *L. 2. Rs. 1 P. 1 w. 1*

α. H. v. palustris. *Roth.*

β. H. v. fluvialis. *Roth.*

H. alopecuros. *Brouss?*

(cfr. *H. maritima.*)

HIPTAGE. *Gaert.*

Madablota. vid. *Gaertnera race-*
mosa.

HIRAEA. *Jacq. p. 1127 w. 904*

odorata. *Willd. h. p. 2 w. 2*

Triopteris odorata. *Poir.*

paniculata. vid. *pinnata.*

pinnata. *Willd. h. p. 3 w. 3*

H. paniculata. *Raesch.*

Triopteris pinnata. *Poir.*

Flabellaria paniculata. *Cav.*

reclinata. *Willd. h. p. 1 w. 1*

Triopteris Hiraea. *Gaert.*

(cfr. *Malpighia volubilis.*)

HIRSCHFELDIA. *Moench.*

adpressa. vid. *Sinapis incana.*

(Gen. 1562. Spec. 18,696.)

- HIRTELLA.** *Lin.* RS. 938 P. 567
 vv. 442
COSMIBUENA. *Ruizet Pav. (sec. Spreng.)*
aggregata. *Poir. h.* RS. 3
H. hirsuta. *Lam.*
H. paniculata. *Sw. (non Lam.)* P. 4 W. 3
americana. *L. h. (non Jacq.)* RS. 1
 P. 1 W. 1
H. racemosa. *Lam. (non R. et P.)*
americana. *Jacq. vid. triandra.*
Cosmibuena. *vid. peruviana.*
glandulosa. *Spreng. h.*
hexandra. *Hoffmsg. Willd. Ms. h.*
 RS. 13
hirsuta. *vid. aggregata.*
nemorosa. *Hoffmsg. Willd. Ms.*
 RS. 10
nitida. *H. et B. Willd. Ms. h. RS. 9*
octandra. *Hoffmsg. Willd. Ms. h.*
 RS. 12
olivaeformis. *Poir. h. RS. 5*
paniculata. *Sw. vid. aggregata.*
paniculata. *Lam. vid. triandra.*
pendula. *Lam. h. RS. 6*
peruviana. *Pers. h. P. 2*
H. racemosa. *R. et P. (non Lam.)*
H. Cosmibuena. *Lam. RS. 4* [RS. 8
portoricensis. *H. et B. Willd. Ms.*
racemosa. *Lam. vid. americana.*
racemosa. *R. et P. vid. peruviana.*
rugosa. *Thuil. Pers. h. RS. 7 P. 5*
scandens. *Hoffmsg. Willd. Ms. h.*
 RS. 11
triandra. *Sw. h. P. 3 W. 2*
H. americana. *Jacq. (non L.)*
H. paniculata. *Lam.*
HISENGERA. *Hellen. P. 2276 W. 1834*
nitida. *Hellen. h. P. 1 W. 1*
HISPIDELLA. *Lam. vid. Soldevilla.*
HOFFMANNIA. *Swartz. RS. 459*
 P. 255 W. 199
pedunculata. *Sw. 2. RS. 1 P. 1 W. 1*
HOFFMANNSEGGERIA. *Cavan.*
 P. 1019
falcaria. *Cav. h. P. 1 W. E. 506. 1*
Larrea glauca. *Orteg.*
trifoliata. *Cav. 2. P. 2*
HOHENWARTHA. *Vest. XIX. 2*
gymnogyna. *Vest. 0?*
HOITZIA. *Juss. RS. 719 P. 424*
aristata. *H. et B. h?*
capitata. *vid. conglomerata.*
Cervantesii. *H. et B. h.*
H. spicata. *Willd. Ms. RS. 4*
coccinea. *Cav. h. P. 1*
H. mexicana. *Lam. RS. 1*
Cantua coccinea. *Poir.*
Cantua Hoitzia. *Willd. 324. 3*
coerulea. *Cav. 2. RS. 2 P. 2*
Cantua coerulea. *Poir.*
conglomerata. *H. et B. h.*
H. capitata. *Willd. Hrb. RS. 5*
glandulosa. *Cav. 2. RS. 3 P. 3*
Cantua glandulosa. *Poir.*
mexicana. *vid. coccinea.*
spicata. *vid. H. Cervantesii.*

- HOLARRHENA.** *R. Brown. RS. 737*
mitis. *R. Br. h. RS. 1*
Carissa mitis. *Vahl. P. 608. 7 W. 473. 5*
HOLCUS. *Lin. RS. 326 P. 150 W. 1865*
***SORGHUM.** *Pers. Beauv. RS. 383 P. 180*
***albus.** *(Martius.)*
alpinus. *Sw. Whlbg. W. 22*
Hierochloa alpina. *R. et S. 284. 5*
Aira alpina. *Lilieb. (non L.)*
Toriesiae species? *Beauv.*
***Arduini.** *Jacq. vid. cafer.*
Arduini. *Gmel. vid. rubens.*
arenarius. *vid. Koeleria villosa.*
argenteus. *Aghard. 2? RS. 3*
***asper.** *Thunb. RS. 11 W. 10*
australis. *Schrad. 2.*
H. odoratus. *L. Schkr.*
Hierochloa odorata. *Gmel. Beauv. RS. 284. 2*
Avena odorata. *Dec. (non Pers.)*
***avenaceus.** *Thunb. (non Scop.)*
 RS. 9 W. 8
avenaceus. *Scop. Smith. 2.*
Avena elatior. *L. P. 179. 14 W. 142. 2*
Avena nodosa. *Cullum.*
Arrhenantherum avenaceum. *Beauv.*
 RS. 275. 1
Hordeum avenaceum. *Wigg.*
(cfr. H. bulbosus.)
biaristatus. *vid. Trisetum striatum.*
***bicolor.** *L. 0. RS. 3*
H. Sorghum. *Mieg. (non L.)*
Sorghum vulgare. *B. bicolor. Pers. 1 B.*
borealis. *Schrad. 2.*
H. odoratus repens. *Schkr.*
H. repens. *Host. W. 21*
Avena odorata. *Pers. 179. 19*
Hierochloa borealis. *R. et S. 284. 1*
Hierochloa repens. *Beauv.*
Poa nitens. *Weber.*
Savastana hirta. *Schrank?*
bulbosus. *Schrad. 2.*
Avena bulbosa. *Willd. P. 179. 15*
Avena elatior. *B. L. Spreng. Smith.*
Arrhenantherum avenaceum. *B. R. et S.*
 275. 1 B.
B. Arrhenantherum precatorium Beauv?
Avena precatoria. *Thuil.*
***cafferorum.** *Thunb. 0. RS. 7 W. 5*
H. cafer. *Arduin.*
H. Arduini. *Jacq. fil. (non? Gmel.)*
***capillaris.** *Thunb. RS. 14 W. 13*
***cernuus.** *Willd. 0. RS. 4 W. 4*
H. compactus. *Lam? (sec. Poir.)*
compactus. *vid. cernuus.*
cubanicus. *Gleditsch.*
cylindricus. *Brouss.*
***decolorans.** *Willd. RS. 8 W. 7*
Andropogon decolorans. *H. et B.*
distachyos. *H. Dorp.*
Dochna. *vid. saccharatus.*
Dora. *vid. H. Sorghum.*
Durra. *vid. H. Sorghum.*
***elongatus.** *R. Br. RS. 19*
exiguus. *vid. chalepensis.*
ferrugineus. *Schrad. H. Dorp.*

- HOLCUS.** *Lin.* Rs. 326 p. 150 w. 1865
 ***SORGHUM.** *Pers. Beauv.* Rs. 383 p. 180
fragrans. *Willd.* 2. w. 20
H. odoratus. *Mich.* (non *L.*)
Hierochloa fragrans. *R. et S.* 284. 3
 ***fulvus.** *R. Br.* Rs. 17
Gryllus. *vid.* *Andropogon Gryllus.*
 ***halepensis.** *L.* 2. Rs. 12 p. 3 w. 11
H. exiguus. *Forsk.*
Andropogon halepensis. *Sib. et Sm.*
Andropogon arundinaceus. *Scop.* (non *Willd.*)
Blumenbachia halepensis. *Koel.*
lanatus. *L.* 2. Rs. 2 w. 15
Avena lanata. *Koel.*
Aira Holcus lanatus. *Vill.*
latifolius. *L.* w. 23
Torresia latifolia. *Beauv.* Rs. 285. 1
Poa latifolia. *Forst.* (sec. *Sw.*)
laxus. *vid.* *Uniola gracilis.*
liburnicus. *vid.* *Andropogon distachyos.*
mollis. *L.* 2. Rs. 1 p. 2 w. 14
Avena mollis. *Koel.*
Aira mollis. *Schreb.*
monticola. *Bigel.*
 ***niger.** *Gmel. Syst.* Rs. 2
H. nigerrimus. *Ard.*
nigerrimus. *vid.* *niger.*
 ***nitidus.** *Vahl.* Rs. 13 p. 4 w. 12
odoratus. *L.* *vid.* *australis et borealis.*
odoratus. *Mich.* *vid.* *fragrans.*
 *? **pallidus.** *R. Br.*
Pollinia pallida. *R. et S.* 380. 2
 ***parviflorus.** *R. Br.* Rs. 16
pertusus. *vid.* *Andropogon pertusus.*
 ***plumosus.** *R. Br.* Rs. 18
 ***pyramidalis.** *vid.* *H. Sorghum.*
racemosus. *Forsk.* Rs. 6
Andropogon racemosus. *Poir.*
redolens. *Vahl.* (non *Forst.*) w. 18
Hierochloa redolens. *R. et S.* 284. 4
Avena redolens. *Pers.* 179. 20
redolens. *Forst.* *vid.* *Torresia redolens.*
repens. *vid.* *borealis.*
 ***rubens.** *Willd.* Rs. 5
Sorghum vulgare. *γ.* *rubens.* *Pers.* 1 *γ.*
Holcus Arduini. *Gmel?* *Syst.* 8
Savii. *vid.* *Trisetum pisanum.*
 ***saccharatus.** *L.* 2. Rs. 6 p. 2 w. 6
H. Dochna. *Forsk.* (sec. *Delil.*) Rs. 5
 ***serratus.** *Thunb.* Rs. 10 p. 9
Panicum species. *R. Br.*
 ***setifolius.** *Thunb.* 2? Rs. 15
Sorghum. *L.* 2. (non *Mieg.*) w. 3
H. Dora. *Mieg.*
H. Durra. *Forsk.*
Sorghum vulgare. *Pers.* Rs. 1 p. 1
Sorghum commune. *Beauv.*
Andropogon Sorghum. *Brot. H. et B.*
β. *Sorghum album.* *Hortul.*
γ. *Sorghum pyramidale.* *Hortul.*
Sorghum. *Mieg.* *vid.* *bicolor.*

(Gen 1580.

- HOLCUS.** *Lin.* Rs. 326 p. 150 w. 1865
 ***SORGHUM.** *Pers. Beauv.* Rs. 383 p. 190
spicatus. *L.* 2. w. 1
Pennisetum spicatum. *Delil.*
Pennisetum typhoideum. *Rich.*
Pennicillaria spicata. *Willd.* Rs. 280. 3
w. E. 1150. 1
Cenchrus spicatus. *Sw.*
Alopecurus typhoides. *Gmel. Syst.*
 (*) **striatus.** *L.* Rs. 4 w. 17
(cfr. Aira nitida.)
HOLMSKOLDIA. *Retz.* p. 1444
w. 1193
rubra. *Pers. h.* p. 1
H. sanguinea. *Retz.*
Hastigia coccinea. *Smith.*
Platunium rubrum. *Juss.*
HOLELEPIS. *Decand.*
HAYNEA. *Willd.* (sec. *Spreng.*)
pedunculata. *Dec. h.*
Serratula pedunculata. *Dec.* p. 1805. 24
HOLOSTEMMA. *R. Brown.*
Rs. 1096
Ada-Rodien. *Schult. h.* Rs. 1
HOLOSTEUM. *Lin.* Rs. 391 p. 205
w. 157
Alsine. *vid.* *Alsine media.*
cordatum. *L.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1
β. *H. c. ovatum.* *Poir.*
diandrum. *Sw.* 2. Rs. 2 p. 2 w. 2
hirsutum. *L.* Rs. 4 p. 4 w. 4
ovatum. *vid.* *cordatum.*
succulentum. *L.* Rs. 3 p. 3 w. 3
Polycarpum uniflorum. *Walt.*
umbellatum. *L.* 2. Rs. 5 p. 5 w. 5
Cerastium umbellatum. *Huds.*
Alsine umbellata. *Lam. fl. fr.*
Stellaria triandra. *Debray.*
HOMALIUM. *Jacq.* p. 1326 w. 1060
ACOMA. *Adans.*
incanum. *Pers. h.* p. 3
Pineda incana. *R. et P.*
racemosum. *Jacq. h.* p. 1 w. 1
Racoubea. *Sw. h.* p. 2 w. 2
H. spicatum. *Lam.*
Racoubea guianensis. *Aubl.*
spicatum. *vid.* *H. Racoubea.*
HOMALOCENCHRUS. *Hall. vid.*
Leersia.
HOMERIA. *Vent.* *vid.* *Sisyrinchium collinum.*
HOMOIANTHUS. *Bonpl. XIX.*
CHAETANTHERA. *R. et P.* (sec. *Spreng.*)
HOMONOIA. *Lour. XXII.* 14
riparia. *Lour. h.*
HONCKENEIA. *Willd.* p. 947 w. 742
ficifolia. *Willd. h.* p. 1 w. 1
peploides. *vid.* *Arenaria peploides.*
HOOKENIA. *Salisb.*
coronaria. *vid.* *Brodiaea coronaria.*
HOOREBECKIA. — — XIX.
chileensis. *Hort. Gand. h.*
HOPEA. *Willd.* (non *Lin.*) Rs. 23
dichotoma. *Willd. Rs. 1*
Spec. 18, 778.)

HOPEA. *Lin.*

tinctoria, vid. *Symplocostinctoria*.

HORDEUM. *Lin.* Rs. 361 P. 196
w. 151

*ZEOCRITUM. *Beauv.*

adpressum, vid. *Elymus sibiricus*.

adscendens, *H. et B.* ♂. Rs. 12

aestivum, vid. *distychnum*.

avenaceum, vid. *Holcus avenaceus*.

Scop.

bulbosum, *L.* 2. Rs. 4 P. 6 w. 5

H. ciliatum, *Lam.* (quoad syn.)

β. *H. b. tauricum*, *Fisch.*

(cfr. *H. strictum*.)

capense, *Thunb.* Rs. 10

Zeocritum secalinum, *Beauv.*

(non *Hordeum secalinum*, *Willd.*)

cartilagineum, vid. *Elymus virgini-*
cus.

chilense, *R. et S. Zea.* ♂. Rs. 14

ciliatum, vid. *bulbosum strictum et*
Triticum villosum.

coeleste, *L. Vib. Schübl.* ♂.

H. vulgare, *L.* var. *Willd. Sering.*

**complanatum*, *Beauv.*

crinitum, vid. *Elymus crinitus*.

cylindricum, vid. *Elymus euro-*
paeus.

**distychnum*, *L.* ♂. Rs. 7 P. 3 w. 3

H. aestivum, *Hall.*

α. *H. d. erectum*, *Schübl.*

β. *H. d. nutans*, *Schübl.*

γ. *H. imberbe*, *Dec. R. et S. Schübl.*

(cfr. *H. nutans* et *H. Zeocriton*)

europaeum, vid. *Elymus euro-*
paeus.

geniculatum, vid. *maritimum*.

hexastichum, *L.* ♂. ♂. (non *Forsk.*)
Rs. 3. P. 2 w. 2

H. vulgare, β. *Lam. fl. fr.*

hexastichum, *Forsk.* vid. *vul-*
gare.

**Hystrix*, *Roth.* ♂. Rs. 15 P. 12

H. maritimum, *Wither.* (sec. *Rec. Salzbg.*)

imberbe, vid. *distychnum*.

inerinum, *Forsk. Gmel. Syst.* Rs.
p. 796

jubatum, *L.* ♂. Rs. 5 P. 13 w. 10

(non *Elymus crinitus*, *Schreb.*)

marinum, vid. *maritimum*.

**maritimum*, *Smith. Vahl. Schrad.*
⊙. (non *sequent.*) Rs. 13 w. 9

**H. rigidum*, *Roth. Cat.*

H. geniculatum, *All.*

H. marinum, *Huds.*

maritimum, *With.* vid. *H. Hys-*
trix.

maritimum, *Roth. fl. g.* vid. *pra-*
tense.

montanum, vid. *Elymus europaeus*.

**murinum*, *L.* ♂. Rs. 9 P. 7 w. 7

nigrum, *Willd.* ♂. Rs. 2 w. E. 1131.2

H. vulgare, var. *Willd. Spec. Sering.*
w. 1 2.

nodosum, *L.* vid. *pratense*.

nodosum, *Savi.* vid. *strictum*.

(*Gen.* 1583.)

HORDEUM. *Lin.* Rs. 361 P. 196
w. 151

nudum, *Arduin. Schübl.* ♂.

H. distychnum, *L.* var. β. *Willd. R. et S.*

patulum, vid. *Elymus canadensis*.

perversum, *Forsk. Gmel. Syst.* Rs.
p. 796

polytichum, vid. *vulgare*.

pratense, *Huds. Smith.* 2. Rs. 11
p. 8

H. secalinum, *Schreb.* p. 9 w. 8

**H. nodosum*, *L.* w. 6

H. murinum, β. *L.*

H. maritimum, *Fl. dan.*

β. *H. maritimum*, *Roth. Koel,*
pusillum, *Natt.*

rigidum, vid. *maritimum*.

sativum, vid. *vulgare*.

secalinum, vid. *pratense*.

**strictum*, *Desf.* 2. (non *Moench.*)
Rs. 6

H. nodosum, *Savi.* (sec. *Roem.*)

H. bulbosum, *Bertol. Viv.* (et *L.* sec.
Poir. Smith.)

H. ciliatum, *Lam?* (sec. *Poir.*)

Secale villosum, *L?* (sec. *Poir.*)

strictum, *Moench.* 2.

Elymi species? —

sylvaticum, vid. *Elymus euro-*
paeus.

villosum, vid. *Elymus arenarius*.

**vulgare*, *L.* ♂. Rs. 1 P. 1 w. 1

H. polystichum, *Hall.*

H. hexastichum, *Forsk.* (non *L.*)

H. sativum, (*Pers.*)

(cfr. *H. coeleste*, *hexastichum*.)

Zeocriton, *L.* ♂. Rs. 8 P. 4 w. 4

Zeocriton commune, *Beauv.*

Hordeum distychnum, β. *Lam. fl. fr.*

HORMINUM. *Lin.* (non *Mill.*)
P. 1409

caulescens, *Orteg.* 2. P. 2

Lepechinia spicata, *Willd.* E. 659. 1

Ulrícia pyramidata, *Jacq. Hortul.*

clinopodiifolium, *Pers.* p. 3

Lepechinia clinopodiifolia, *Willd.*

pyrenaicum, *L.* p. 1

Melissa pyrenaica, *Scop.* w. 1118. 5

virginicum, *L?* *Desf.* 2.

HORMINUM. *Mill. Moench.* vid.
Salvia.

coloratum, vid. *Salvia Horminum.*

parviflorum, vid. *Salvia byzan-*
tina.

sativum, vid. *Salvia Horminum.*

suaveolens, vid. *Salvia praecox.*

HORNEMANNIA. *Willd.*

bicolor, *Willd.* ♂. w. E. 717. 1

Gratiola goodenifolia, *Hornem.*

Trevivana Gratiolae, *Roth.*

ovata, *Link.*

viscosa, *Willd.* ♂. w. E. 717. 2

Gratiola viscosa, *Hornem.*

HORNERA. *Neck.* vid. *Dolichos*
urens.

Spec. 18,807.)

414 *Hornstedtia* — *Houstonia***HORNSTEDTIA.** *Retz.* RS. 19
P. 5 W. 5*Leonurus.* *Retz.* 2. RS. 2 P. 2 W. 2*Ammomum Leonurus.* *Koenig.**Scyphus.* *Retz.* 2. RS. 1 P. 1 W. 1*Ammomum scyphiferum.* *Koenig.***HORSFIELDA.** *Willd.* P. 2299
W. 1852*odorata.* *Willd.* h. P. 1 W. 1**HORTENSIA.** *Jacq.* vid. *Hydrangea hortensis.***HOSLUNDIA.** *Vahl. Thonn.* RS. 92
P. 1422*opposita.* *Vahl. Thonn.* h. RS. 1 P. 1*verticillata.* *Vahl.* h. RS. 2 P. 2**HOSTA.** *Jacq.* (non *Thunb.*)**HOSTANA.** *Pers.* 1438*coerulea.* *Jacq.* h. P. 1*Cornutia pyramidata.* *L. Spec. Ait. ed. 2*(non *L. H. Cliff. nec. Willd.*)*Cornutia punctata.* *Willd.* 1167. 2*latifolia.* *H. et B.* h.*longifolia.* *H. et B.* h.**HOSTA.** *Thunb.**japonica.* vid. *Hemerocallis japonica.***HOSTEA.** *Willd.**viridiflora.* vid. *Matelea palustris.***HOSTIA.** *Moench.**foetida.* vid. *Crepis foetida.***HOTTONIA.** *Lin.* RS. 664 P. 386
W. 301*indica.* vid. *Gratiola trifida.**littoralis.* *Lour.* RS. 3*palustris.* *L.* 2. RS. 1 P. 1 W. 1*serrata.* vid. *Serpicula verticillata.**sessiliflora.* *Vahl.* RS. 2 P. 2 W. 2**HOUMIRI.** *Aubl.**balsamifera.* vid. *Myrodendrum amplexicaule.***HOUSTONIA.** *Lin.* RS. 479 P. 240
W. 184*angustifolia.* *Mich.* 2. RS. 5 P. 4*H. longifolia.* *Willd.*?*bryoides.* vid. *Hedyotis hypnoides.**canadensis.* *Willd.* Ms. 2. RS. 12
P. 527*coccinea.* vid. *Bouvardia triphylla.**coerulea.* *L.* 2. RS. 1*H. Linnaei.* *Mich.**Poiretia erecta.* *Gmel. Syst.**Anonymus erecta.* *Walt.**crocea.* *H. Cels.* h.*fruticosa.* vid. *Declieuxia chiococcoides.**latifolia.* *Willd.* Ms. RS. 13 P. 527*Linnaei.* vid. *coerulea.**longifolia.* *Willd.* 2. (et? *Gaert.*)

RS. 4 W. 2

(cfr *H. angustifolia.*)*microphylla.* vid. *Hedyotis serpens.*

(Gen. 1596.

Houstonia — *Hugonia***HOUSTONIA.** *Lin.* RS. 479 P. 240
W. 184*pubescens.* *Schmaltz.* RS. 9*purpurea.* *L.* 2. RS. 7 P. 6 W. 3*H. varians.* *Mich.**Knoxia purpurea.* *Lam.**Hedyotis umbellata.* *Walt.**Hedyotis carolina.* *Raensch.**pusilla.* *Gmel. Syst.* RS. 8*rotundifolia.* *Mich.* 2. RS. 4 P. 3*Poiretia procumbens.* *Gmel. Syst.* (sec. *Desv.*)*Anonymus procumbens.* *Walt.**rubra.* *Cav.**serpyllifolia.* *Mich.* 2. RS. 2 P. 2*Poiretia procumbens.* *Gmel.*? (sec. *Poir.*)*tenella.* *Pursh.* 2. RS. 3*variens.* vid. *purpurea.***HOUTTUYNIA.** *Thunb.* (non *Houtt.*) P. 1370 W. 722*cordata.* *Thunb.* 2. P. 1 W. 1**HOUTTUYNIA.** *Houtt.**capensis.* vid. *Gladiolus roseus.***HOVEA.** *R. Brown. Sims.***POIRETIA.* *Smith.**PHYSICARPOS.* (*Spreng.*)*PHUSICARPOS.* *Poir. Desv.**Celsi.* *Bonpl.* h.**elliptica.* *Smith.* h.*lanceolata.* *Sims.**latifolia.* *Lodd. et Sims.***linearis.* *Smith.* h.*longifolia.* *R. Br. Sims.***HOVENIA.** *Thunb.* RS. 988 P. 542
W. 427*dulcis.* *Thunb.* h. RS. 1 P. 1 W. 1**HOYA.** *R. Brown.* RS. 1077**SCHOLLIA.* *Jacq. fil.* (XX. 5)*carnosa.* *R. Br.* h. RS. 1*Schollia carnosa.* *Schrank.**Schollia crassifolia.* *Jacq.**Asclepias carnosa.* *L.* P. 626. 9 W. 490. 9*B. Schollia chinensis.* *Jacq.**Stapelia chinensis.* *Lour.***cochinchinensis.* *R. Br.* h. RS. 3*Stapelia cochinchinensis.* *Lour.**viridiflora.* *R. Br.* h. RS. 2*Schollia volubilis.* *Jacq.**Asclepias volubilis.* *L. fl.* P. 626. 27

W. 490. 27

HUANACA. *Cav.**acaulis.* vid. *Oenanthe Huanaca.***HUBERTIA.** *Bory.* vid. *Senecio.**tomentosa.* vid. *Senecio Hubertia.***HUDSONIA.** *Lin.* P. 1175 W. 947*ericoides.* *L.* h.*montana.* *Nutt.**tomentosa.* *Nutt.***HUERNIA.** *Haw.* vid. *Stapelia.***HUERTEA.** *Ruiz. et Pav.* RS. 961
P. 558*glandulosa.* *R. et P.* h. RS. 1 P. 1**HUGONIA.** *Lin.* P. 1608 W. 1269*Mystax.* *L.* h. (non *Cav.*) P. 1 W. 1*Mystax.* *Cav.* vid. *serrata.**Spec.* 18,847.)

- HUGONIA.** *Lin.* p. 1608 w. 1269
serrata. *Lam.* h. p. 2 w. 2
H. Mystax. *Cav.* (non *L.*)
tomentosa. *Cav.* h. p. 3 w. 3
- HUMBERTIA.** *Lam.* vid. *Endrachnum madagascariense.*
- HUMBOLDTIA.** *Vahl.* (non *Ruiz. et Pav.*) *Rs.* 977 p. 557 w. 435
laurifolia. *Vahl.* h. *Rs.* 1 p. 1 w. 1
Batschia laurifolia. *Vahl.*
- HUMBOLDTIA.** *Ruiz. et Pav.* vid. *Stelis.*
- HUMEA.** *Smith.*
elegans. vid. *Calomeria amaranthoides.*
- HUMIRIA.** *Pers.* vid. *Myrodendrum amplexicaule.*
- HUMULUS.** *Lin.* p. 2230 w. 1795
Lupulus. *L.* 2. p. 1 w. 1
Lupulus scandens. *Lam.* fl. fr.
Lupulus communis. *Gaert.*
- HURA.** *Lin.* p. 2147 w. 1733
brasiliensis. *Hffmsg.* h.
crepitans. *L.* h. p. 1 w. 1
Koenigii. *Retz.*
Sphaerocarpus Hura. *Koenig?*
siamensium. vid. *Globba versicolor.*
strepens. *Willd.* h. w. E. 1067. 1
- HUTCHINSIA.** *Ait.* vid. *Lepidium.*
- NOCCAEA.** *Moench.*
rotundifolia. vid. *Iberis rotundifolia.*
- HYACINTHUS.** *Lin.* p. 828 w. 652
- ***MUSCARI.** *Mill.* *Moench.* *Fisch.* etc.
amethystinus. *Lin.* 2. (non *seq.*)
p. 4 w. 3
H. hispanicus. *Lam.*
amethystinus. *Pall.* vid. *pallens.*
amethystinus. *Lam.* vid. *patulus*
bifolius. vid. *Agapanthus ensifolius.*
- **botryoides.* *L.* 2. p. 13 w. 12
brevifolius. *Thunb.* 2. p. 3 w. 8
cernuus. *L.* 2. (non *sequent.*) w. 2
H. non scriptus. *L.* var. β . *Pers.*
Scilla non scripta. var. β . *Sims.*
Scilla cernua. *Link.*
cernuus. *Brot.* vid. *Scilla campanulata.*
cernuus. *Thuil.* vid. non *scriptus.*
ciliaris. vid. *Drimia ciliaris.*
- **ciliatus.* *Bbrst.* *Cyrl.* 2.
H. sarmaticus. *Pall.*
H. romanus. *L.* var. β . *Lam.*
- **comosus.* *L.* 2. p. 12 w. 11
H. paniculatus. *Lam.*
 β . *H. monstrosus.* *L.*
 γ . *H. fuliginosus.* *Pall.*
- convallarioides.* *Thunb.* *L. fil.* 2.
p. 2 w. 7
- corymbosus.* *L.* 2. p. 7 w. 6
Massonia corymbosa. *Sims.*
- elatus.* vid. *Drimia elata.*

- HYACINTHUS.** *Lin.* p. 828 w. 652
flexuosus. *Thunb.* 2. p. 6 w. 5
fuliginosus. vid. *comosus.*
hispanicus. vid. *amethystinus.*
juncifolius. vid. *racemosus.*
lanatus. vid. *Lanaria plumosa.*
lividus. *Pers.* 2. p. 16
H. serotinus. *L.*
Albica minor. *Gleditsch.* (non *L.*)
Scilla serotina. *Gawl.* (non *Schousb.*)
Lachenalia serotina. *Willd.* 654. 8
Dipcadi serotinum. *Moench.*
- **maritimus.* *Desf.* 2. p. 9
medius. vid. *Drimia media.*
monstrosus. vid. *comosus.*
- MUSCARI.** *L.* 2. p. 11 w. 10
Muscari ambrosiacum. *Moench.* *Red.*
Muscari moschatum. *Willd.* *En.* 419. 1
non *scriptus.* *L.* 2. (non? *Thuil.*)
p. 1 w. 1
- H. pratensis.* *Lam.*
Scilla non scripta. *Link.*
Scilla fenestralis. *Salisb.*
 β . *H. nutans.* *Hortul.*
H. cernuus. *Thuil.* (non *L.*)
Scilla nutans. *Smith.*
Muscari nutans. *Bbrst.*
non *scriptus.* *Thuil.* vid. *patulus.*
nutans. vid. non *scriptus.*
orchioides. vid. *Lachenalia orchoides.*
orientalis. *L.* 2. p. 5 w. 4
pallens. *Bbrst.* 2.
H. amethystinus. *Pall.* *Güldenst.* (non *L.*)
paniculatus. vid. *comosus.*
- **parviflorus.* *Desf.* 2. p. 10
patulus. *Desf.* 2.
H. spicatus. *Moench.*
H. amethystinus. *Lam.* (non *L.*)
H. non scriptus. *Thuil?*
Scilla patula. *Dec.*
Scilla campanulata minor. *Ait?*
pratensis. vid. non *scriptus.*
pusillus. vid. *Drimia pusilla.*
- **racemosus.* *L.* 2. p. 14 w. 13
H. juncifolius. *Lam.*
revolutus. *L.* vid. *Anthericum revolutum.*
revolutus. *Thunb.* vid. *Drimia lanceaefolia.*
romanus. *L.* 2. p. 8 w. 9
Scilla romana. *Curt.*
Bellevalia operculata. *Lap.*
Bellevalia appendiculata. (*Lapeyr.*)
sarmaticus. vid. *ciliatus.*
serotinus. vid. *lividus.*
spicatus. *Pursh.* 2. (non *sequent.*)
spicatus. *Sib. et Sm.* 2.
spicatus. *Moench.* vid. *patulus.*
- **suaveolens.* *Fisch.* 2.
sulphureus. *Poir.* 2.
viridis. *L.* 2. p. 15
Lachenalia viridis. *Ait.* w. 645. 7
Zuccagnia viridis. *Thunb.*
Dipcadi viride. *Moench.*
Phormium viride. *Thunb.*

416 Hyaenanche — Hydrocotyle

HYAENANCHE. *Correa.* *Lamb.*
P. 2263

capensis. *Pers.* h. p. 1

H. globosa. *Lamb.*

Toxicodendrum capense. *Thunb.* w. 1823.1

Jatropha globosa. *Gaert.*

HYBANTHUS. *Jacq.* vid. *Viola Hybanthus* et *V. Jacquini*ana.

strictus. vid. *Viola Sprengeliana.*

HYDROCARPUS. *Gaert.* Rs. 955
P. 2217 w. 1909

inebrians. *Vahl.* h. Rs. 1 P. 1 w. 1

H. venenata. *Gaert.*

venenata. vid. *inebrians.*

HYDNORA. *Thunb.*

americana. vid. *Aphyteia Hyd-nora.*

HYDRANGEA. *Lin.* P. 1107 w. 883

arborescens. *L.* h. p. 1 w. 1

H. frutescens. *Moench.*

H. vulgaris. *Pursh.* (non *Mich.*)

cordata. *Pursh.* h.

H. vulgaris. *Mich.* (non *Pursh.*)

frutescens. vid. *arborescens.*

glauca. vid. *nivea.*

heterophylla. *H. Cels.* *Zeyh.* h.

hortensis. *Smith.* 4. h. w. 2

H. mutabilis. *Hortul.*

H. opuloides. *Hortul.*

Hortensia opuloides. *Lam.*

Hortensia speciosa. *Pers.* 1123.1

Hortensia mutabilis. *Schneev.*

Hortensia rosea. *Desf.*

Viburnum serratum. *Thunb?* (sec. *Willd.*)

Viburnum tomentosum. *Thunb?* (sec. *Curt.*)

Primula mutabilis. *Lour.*

mutabilis. vid. *hortensis.*

nivea. *Mich.* h. p. 2

H. radiata. *Walt.* (non *Smith.*) w. 3

H. glauca. *H. Paris.*

opuloides. vid. *hortensis.*

quercifolia. *Bartr.* h. w. 4

H. radiata. *Smith.* (non *Walt.*)

radiata. *Walt.* vid. *nivea.*

radiata. *Smith.* vid. *quercifolia.*

vulgaris. *Mich.* vid. *cordata.*

vulgaris. *Pursh.* vid. *arborescens.*

HYDRASTIS. *Lin.* P. 1369 w. 1091

canadensis. *L.* 4. p. 1 w. 1

Warnera canadensis. *Mill.*

carolinensis. *Walt.*

HYDROCHAERIS. *Lin.* P. 2255
w. 1815

morsus ranae. *L.* 4. p. 1 w. 1

Spongia. *Bosc.* 4.

HYDROCHLOA. *Beauv.*

carolinensis. vid. *Zizania fluitans.*

HYDROCOTYLE. *Lin.* Rs. 1164
hp. 672 w. 519

acutifolia. vid. *Spananthe sinuata.*

ambigua. *Pursh.* Rs. 28

americana. *L.* 4. Rs. 3 p. 6 w. 4

α. *H. a. flexicaulis.* *Mich.*

β. *H. a. gracilis.* *Mich.*

(Gen. 1606.

Hydrocotyle

HYDROCOTYLE. *Lin.* Rs. 1164
P. 672 w. 519

asiatica. *L.* 4. Rs. 6 p. 16 w. 7

Trisanthus cochinchinensis. *Lour.* (sec. *Spr.*)

(cfr. *H. lunata.*)

bipinnata. vid. *composita.*

bonariensis. *Lam.* 4. P. 5 w. 3

H. multiflora. *R. et P.*

H. umbellata. *L.* var. *Spreng.* in Rs.

citriodora. *R. et P.* 4. Rs. 9 p. 13

capitata. *Willd.* Ms. 4. (*H. et B.*)
Rs. 29

composita. *Pursh.* 4. Rs. 26

H. bipinnata. *Mhlbg.*

Sison bulbosum. *Mich.*

Erigenia bulbosa. *Nutt.*

cordata. vid. *repanda.*

cuspidata. *Jacq. Willd.* Ms. 4. Rs. 31

cymbalarifolia. vid. *ranunculoides.*

erecta. *L. fil.* P. 20 w. 8

H. hirsuta. *Sw.* var. *Spreng.* in Rs. 5 γ.

ficarioides. *Lam.* (non *Mich.*) P. 18

H. repanda. *Pers.* var. β. *Spreng.* in
Rs. 8 β.

ficarioides. *Mich.* vid. *repanda.*

glabrata. *Thunb. L. fil.* 4. Rs. 18
P. 22 w. 10

Centella glabrata. *L.*

globiflora. *R. et P.* 4. p. 9

H. hirsuta. var. *Spreng.* in Rs.

gracilis. *R. et P.* 4. p. 10

H. vulgaris. var. *Spreng.* in Rs.

gummifera. vid. *Bolax arenoides caespitosus*, *gummifer.*

hirsuta. *Sw.* 4. Rs. 5 p. 7 w. 5

Azorella reniformis. *R. et P.* (sec. *Spr.*)

Fragaria reniformis. *R. et P.*

(cfr. *H. erecta*, *moschata*, *globifera*, *quinqueloba.*)

Humboldti. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)
Rs. 30

javanica. *Thunb.* Rs. 23

incrassata. *R. et P.* 4. Rs. 10 p. 14

inundata. vid. *Meum inudatum.*

lineata. *Mich.* 4. p. 28

Crantzia lineata. *Nutt.*

(cfr. *H. sinensis.*)

linifolia. *L. fil. Thunb.* Rs. 24 P. 50
w. 17

lunata. *Lam.* Rs. 12

H. asiatica. β? *Pers.*

moschata. *Thunb.* (non? *Forst.*)
Rs. 15

moschata. *Forst.* P. 12 w. 6

H. hirsuta. *Sw.* var. β. *Spreng.* in
Rs. 5 β.

multifida. *Willd.* Ms. Rs. 32

multiflora. vid. *bonariensis.*

natans. *Cyrill.* (non? *Thunb.*)
Rs. 4

(non *H. reniformis.* *Walt. Bosc.*)

natans. *Thunb.* vid. *H. Thunbergiana.*

pinnatifida. *Spr.* Rs. 27

Spec. 18,916.)

Hydrocotyle — Hydrogeton

HYDROCOTYLE. *Lin.* RS. 1164
P. 672 W. 519

plantaginea. *Spreng.* RS. 16

quinqueloba. *R. et P.* ♂. P. 11

H. hirsuta. *Sw.* var? *Spreng.*

ranunculoides. *L. fil.* 2. RS. 7 P. 23
W. 12

H. cymbalarifolia. *Mhlbg.*

(cfr. *H. sibthorpioides* et *triflora.*)

reniformis. *Thunb.* (non? *Walt.*)
RS. 14

reniformis. *Walt.* vid. *repanda.*

repanda. *Pers.* 2. RS. 8 P. 19

H. cordata. *Walt.*

H. reniformis. *Walt. Bosc. Poir.* (non
Thunb.)

H. ficarioides. *Mich.* (non *Lam.*)

Glyzeria repanda. *Nutt.*

(cfr. *H. ficarioides.* *Lam.*)

saniculaefolia. vid. *Spananthe sa-*
niculaefolia.

Sibthorpioides. *Lam.* 2. P. 17

H. ranunculoides. *L.* var. *Spreng.* in RS.
sinensis. *L.* RS. 25 P. 29 W. 16

H. lineata. *Mich.* (sec. *Spreng.* in RS.)

Solandra. *L. fil.* 1. P. 25 W. 14

H. tomentosa. *Thunb.* RS. 20

Solandra capensis. *L.*

Spananthe. vid. *Spananthe pani-*
culata.

spicata. *Lam.*

Thunbergiana. *Spreng.* RS. 13

H. natans. *Thunb.* (non *Cyrill.*)

tomentosa. vid. *H. Solandra.*

tribotrys. *R. et P.* 2. P. 3

tridentata. *Thunb. L. fil.* RS. 21
P. 26 W. 15

Bolax tridentata. *Spreng.* umb.

triflora. *R. et P.* 2. P. 8

H. ranunculoides. *L.* sec. *Spreng.* in RS.

triloba. *Thunb.* RS. 22

Bolax trilobus. *Spreng.* umb.

umbellata. *L.* 2. RS. 2 P. 4 W. 2

H. umbellulata. *Mich.*

(cfr. *H. bonariensis.*)

umbellulata. vid. *umbellata.*

verticillata. vid. *vulgaris.*

villosa. *Thunb. L. fil.* RS. 17 P. 21
W. 9

Centella villosa. *L.*

Mercurialis afra. *L.*

virgata. *Thunb. L. fil.* RS. 19 P. 31
W. 18

vulgaris. *L.* 2. RS. 1 P. 1 W. 1

β. *H. verticillata.* *Thunb.*

γ. *H. interrupta.* *Mhlbg.*

(cfr. *H. gracilis.*)

HYDROGETON. *Lour.*

heterophyllum. vid. *Potamogetum*
octandrum.

HYDROGETON. *Pers.*

fenestralis. vid. *Ouvirandra fene-*
stralis.

Hydrolea — Hydropityum 417

HYDROLEA. *Lin.* RS. 1116 P. 642

caracassana. — — β. [W. 507

H. mollis. *Willd. Hrb.* (*H. et B.*)?

Wigandia caracassana. *H. et B.* RS. 1115. 2

caroliniana. *Mich.* 2. P. 2

H. quadivalvis. *Walt.* RS. 2

congesta. *Willd. Hrb.* (*H. et B.*)
2. RS. 5

crispa. *R. et P.* 1. P. 5

Wigandia crispa. *H. et B.* RS. 1115. 3

dichotoma. *R. et P.* ♂. RS. 4 P. 6

diffusa. (*Raeusch.*)

jamaicensis. (*Raeusch.*) ♂.

inermis. *Lour.* ♂. RS. 6

mollis. vid. *caracassana.*

palustris. (*Raeusch.*)

quadri-valvis. vid. *caroliniana.*

spinosa. *L.* 1. RS. 1 P. 1 W. 1

β. *H. trigyna.* *Sw.*

trigyna. vid. *spinosa.*

urens. *R. et P.* 2. P. 4

Wigandia urens. *H. et B.* RS. 1115. 1

zeylanica. *Vahl.* ♂. RS. 3 P. 3 W. 3

Nama zeylanica. *L.*

Steris javanica. *L.*

Steris aqualica. *Burm.*

HYDROLIA. *Pet. Th.*

Hydroleae species? *Poir.*

HYDROMYSTRIA. *Meyer.* VI. 3

stolonifera. *Meyer.* 2?

HYDROPELTIS. *Mich.* P. 1368

RONDACHINE. *Bosc.*

purpurea. *Mich.* P. 1

Ixodia natans. *Soland. Banks.*

Brasenia peltata. *Pursh.*

HYDROPHACE. *Haller.* vid. *Lemna.*

HYDROPHYLAX. *Lin. fil.* RS. 471

P. 237 W. 181

maritima. *L. fil.* 2. RS. 1 P. 1 W. 1

Sarissus anceps. *Gaert.*

madagascariensis. *Willd. Ms.* RS.
P. 527

HYDROPHYLLUM. *Lin.* RS. 649

P. 375 W. 303

Aldea. *R. et S.* ♂. RS. 6

Aldea pinnata. *R. et P.* P. 373. 1

Aldea circinnata. *Willd.*

Phacelia circinnata. *Jacq.*

H. magellanicum. *Vahl.* var? *Juss.*

appendiculatum. *Mich.* 2. RS. 4 P. 2

canadense. *L.* 2. RS. 2 P. 4 W. 2

cochinchinense. *Lour.*

lineare. *Pursh.* 2. RS. 3

magellanicum. *Lam.* 2. RS. 5 P. 1

Heliotropium pinnatum. *Vahl.* P. 348. 31
W. 274. 22

(non *Aldaea circinnata.* *Willd.*)

pinnatifidum. vid. *virginicum.*

virginicum. *L.* 2. RS. 1 P. 3 W. 1

H. pinnatifidum. *Moench.*

HYDROPITYUM. *Gaert. fil.*

zeylanicum. *Gaert. fil.*

Hottonia indica. *L.* P. 386. 3 W. 301. 3

Limnophila gratioloides. *R. Br.*

(non *Gratiola trifida.* *Willd.* (see. *Liph.*)

418 **Hydrostachys — Hyoscyamus**

HYDROSTACHYS. *Pet. Th.* XXII. 1

HYGROPHILA. *R. Brown.*

angustifolia. *R. Br.*

ringens. *R. Br.*

Ruellia ringens. *L.* p. 1525.4 w. 1195.28

HYLOGYNE. *Knight et Salisb.*

australis. vid. *Telopea truncata.*

speciosa. vid. *Telopea speciosissima.*

HYMENACHNE. *Beauv.* Rs. 263

Myurus. *Beauv.* 2. (C. Meyer.)

RS. 1

Agrostis Myurus. *Lam.*

Agrostis monostachya. *Poir.*

Agrostis alopecuroides. *Vahl.*

Panicum amplexicaule. *Rudge.* (sec. Meyer.)

Panicum Myurus. *Lam. ill.* Rs. 260.104

HYMENAEA. *Lin.* p. 1011 w. 811

Courbaril. *L.* h. p. 1 w. 1

venosa. *Vahl.* h. p. 2 w. 2

verrucosa. *Lam. Gaert.* h. p. 3 w. 3

HYMENOCALLIS. *Salisb.* vid. *Panicum littorale.*

HYMENOCARPUS. *Willd.* vid. *Medicago.*

HYMENOPAPPUS. *Herit.* p. 1824

w. 1458

ROTHIA. *Lam. Poir.*

anthemoides. *Juss.* p. 2

scabiosaens. *Herit.* C. p. 1 w. 1

Rothia carolinensis. *Lam.*

tenuifolius. *Pursh.* ♂.

HYMENOTHECIUM. *Lagas.* vid. *Chrysurus.*

HYOBANCHE. *Lin.* p. 1536 w. 1187

coccinea. vid. *sanguinea.*

sanguinea. *L.* p. 1 w. 1

H. coccinea. *L.*

HYOPHORBE. *Gaert.*

indica. *Gaert.*

HYOSCYAMUS. *Lin.* Rs. 698 p. 494

w. 378

agrestis. *W. et K.* C. Rs. 2

H. bohemicus. *Schmidt?*

albus. *L.* C. Rs. 5 p. 3 w. 3

aureus. *L.* 2. Rs. 6 p. 4 w. 4

auriculatus. *Tenor.* Rs. 12

betaefolius. vid. *muticus.*

bohemicus. vid. *agrestis.*

canariensis. *Ker.*

ceratophyllus. *Fisch.*

Datura. vid. *muticus.*

major. *Mill.* ♂. Rs. 13

minor. *Mill.* ♂. Rs. 14

muticus. *L.* ♂. Rs. 8 p. 5 w. 5

H. Datura. *Forsk.*

H. betaefolius. *Lam.*

niger. *L.* ♂. Rs. 1 p. 1 w. 1

β. *H. n. pygmaeus.* *Wallr.*

orientalis. *Bbrst.* 2. Rs. 11

pallidus. *W. et K.* C. Rs. 3 w. 2

230. 2

physalodes. *L.* 2. Rs. 10 p. 7 w. 7

Gen. 1621. Spec. 19,009.)

Hyoscyamus — Hyoseris

HYOSCYAMUS. *Lin.* Rs. 698 p. 494

pictus. *Bernh.* [w. 378

pusillus. *L.* C. Rs. 9 p. 6 w. 6

reticulatus. *L.* C. Rs. 4 p. 2 w. 2

Scopolia. *L.* 2. p. 8 w. 8

Scopola carniolica. *Jacq.*

Scopola trichotoma. *Moench.*

Scopolina atropoides. *Schult.* Rs. 699. 1

Senecionis. *Juss.* 2. Rs. 7 w. 2. 230.5

verviensis. *Lejeune.*

HYOSERIS. *Lin.* p. 1770 w. 1417

**Hedypnois.* *Schreb. Willd.* w. 1418

(*)*aculeata.* *Pers.* p. 12

Leontodon protheiforme. *Balb.*

amplexicaulis. vid. *Tragopogon virginicus.*

angustifolia. *Mich.* C. ♂. p. 4

H. major. *Walt.*

(*)*arenaria.* *Schousb.* C. p. 11 w. 7

aspera. *Desf.* C.

biflora. vid. *Tragopogon virginicus.*

calyculata. *Poir.* it.

canadensis. *Fisch.*

caroliniana. *Walt.*

cichorioides. vid. *Thrincia hirta.*

**cretica.* *L.* C. (non *Cav.*) p. 16 w. 4

H. scabra. *Moench.* (non *L.*)

H. Hedypnois. *Forsk.* (non *L.*)

Rhagadiolus creticus. *All?*

cretica. *Cav.* vid. *rhagadioloides.*

foetida. *L.* 2. p. 10

Lapsana foetida. *Willd.* w. 1422. 1

Lapsana leontodontoides. *Scop.*

grumosa. vid. *Thrincia grumosa.*

Hedypnois. *L.* C. (non *Forsk.*)

H. monspeliensis. *Pers.* p. 13

H. incrassata. *Moench.*

Hedypnois globulifera. *Lam.* fl. fr.

Hedypnois monspeliensis. *Willd.* w. 1

Rhagadiolus Hedypnois. *All.*

(cfr. *H. rhagadioloides.*)

Hedypnois. *Forsk.* vid. *cretica.*

hirta. *Willd.* vid. *Crepis hirta.*

hirta. *Gaert.* vid. *Thrincia hirta.*

hispida. vid. *Thrincia maroccana.*

lucida. *L.* C. p. 2 w. 2

Lapsana taraxacoides. *Forsk.*

incrassata. vid. *H. Hedypnois.*

integrifolia. *Lam. Poir.*

major. vid. *angustifolia.*

mauritanica. *Willd.* C. p. 14 w. 2

minima. *L.* C. p. 9

Arnoseris pusilla. *Gaert.*

Lapsana pusilla. *Willd.* w. 1422. 2

Lapsana minima. *All.*

Lapsana gracilis. *Lam.* fl. fr.

minor. vid. *Tragopogon virginicus.*

monspeliensis. vid. *H. Hedypnois.*

montana. *Mich.* p. 7

muricata. *Spr.*

nana. *Poir.*

parviflora. vid. *scabra.*

**pendula.* *Balb.* C. p. 17 w. 5

prenanthoides. vid. *Tragopogon*

virginicus.

Hyoseris — Hypelate

- HYOSERIS.** *Lin.* p. 1770 w. 1417
***HEDYPNOIS.** *Schreb. Willd.* 1418
pygmaea. vid. *Thrincia pygmaea.*
radiata. *L.* 2 (non *Gaert.*) p. 1 w. 1
Leontodon radiatum. *Lam.* fl. fr.
Rhagadiolus radiatus. *All.*
radiata. *Gaert.* vid. *scabra.*
***rhagadioloides.** *L.* ①. p. 15 w. 3
H. cretica. *Cav.* (non *L.*)
H. Hedypnois. *L.* var. *Schrad.*
scabra. *L.* ①. (non *Moench.*) p. 3 w. 3
H. adspersa. *Moench.*
H. parviflora. (*Pers.*)
H. radiata. *Gaert.* (non *L.*)
Rhagadiolus scaber. *All.*
scabra. *Moench.* vid. *cretica.*
Sprengelii. *Schult.*
taraxacoides. *Lam.* vid. *Thrincia hirta.*
taraxacoides. *Wulf.* vid. *Thrincia hispida.*
tubaeformis. *Tenor.* ①.
virginica. *L.* ①. p. 8
Krigia virginica. *Willd.* 1419. 1
HYPAELOPTUM. *Thonn. Vahl.* RS. 185
HYPOLYTRUM. *Rich. Pers.* 128
SCIRPUS. *Poir.*
argenteum. *Vahl.* 2. RS. 2
H. senegalense. *Rich.* p. 2
Scirpus senegalensis. *Lam.*
Lipocarpa argentea. *R. Br.*
Berterii. *Spreng.*
ensifolium. vid. *nemorum.*
filiforme. *Thonn. Vahl.* RS. 4
gracile. *Rich.* RS. 6 p. 3
iridifolium. *Willd. Hrb.* (*H. et B.*)
latifolium. *Rich.* RS. 7 p. 1
microcephalum. *R. Br.*
nemorum. *Beauv.*
H. ensifolium. *Willd. Hrb.*
Schoenus nemorum. *Vahl.* RS. 169. 51
pallidum. *Willd. Hrb.* (*H. et B.*)
pungens. *Vahl.* RS. 1
sphacelatum. *Thonn. Vahl.* RS. 3
trinervium. *Willd. Hrb.*
Scirpus anomalus. *Retz.* RS. 177. 82 w. 113. 53
umbellatum. *Willd. Hrb. Desf.*
HYPECOUM. *Lin.* RS. 588 p. 334 w. 263
arcuatum. vid. *procumbens.*
erectum. *L.* ① RS. 5 p. 4 w. 4
imberbe. *Sib. et Sm.* ①. RS. 6
littorale. *Wulf.* ①. RS. 2 p. 2 w. 2
nodosum. vid. *procumbens.*
patens. *Willd.* ①. RS. 3
Mnemosilla aegyptiaca. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
pendulum. *L.* RS. 4 p. 3 w. 3
procumbens. *L.* ①. RS. 1 p. 1 w. 1
H. nodosum. *Lam.* fl. fr.
H. arcuatum. *Moench.*
HYPELATE. *Swartz.* w. 1889
trifoliata. *Sw.* h. w. 1

(Gen. 1626.

Hyperanthera — Hypericum 419

- HYPERANTHERA.** *Forsk. Vahl.* w. 817
cochinchinensis. *Willd.* h. w. 4
Anoma cochinchinensis. *Lour.*
decandra. *Willd.* h. w. 1
Anoma Moringa. *Lour.*
H. Moringa. *Vahl* var? *Willd.*
Moringa. *Vahl.* h. w. 2
Anoma Morungo. *Lour.*
Guilandina Moringa. *L.*
Moringa zeylanica. *Lam.* p. 1023. 1
Moringa oleifera. *Lam.*
Moringa Nux-ben. *Desf.*
Moringa pterygosperma. *Gaert.*
 (cfr. *H. decandra.*)
peregrina. vid. *semidecandra.*
semidecandra. *Vahl.* h. w. 3
H. peregrina. *Forsk.*
Gymnocladus arabica. *Lam.*
Moringa arabica. *Pers.* 1023. 2
HYPERICUM. *Lin.* p. 1338 w. 1397
acuminatum. *Lam.*
acutum. vid. *quadrangulare.*
aegyptiacum. *L.* h. p. 81 w. 77
aethiopicum. *Thunb.* p. 53 w. 53
afrum. *Desf.* h. p. 63 w. 61
H. perforatum. *Poir.* it. (non *L.*)
alpinum. *W. et K.* 2. (non *Vill.*)
alpinum. *Vill.* vid. *H. Richeri.*
alternifolium. *Vahl.* h. (non *Labil.*) p. 14 w. 17
alternifolium. *Labil.* h.
amoenum. *Pursh.* h.
amplexicaule. vid. *pyramidatum.*
androsaemifolium. vid. *H. Richeri.*
Androsaemum. *L.* h. p. 17 w. 20
H. bacciferum. *Lam.* fl. fr.
Androsaemum officinale. *All. Dec.*
Androsaemum vulgare. *Gaert.*
angulosum. *Mich.* 2. p. 43 w. 43
H. denticulatum. *Walt.*
 (non *H. axillare.* *Mich.*)
angustifolium. *Lam.* h. p. 4 w. 3
appressum. *Barton.*
arborescens. *Vahl.* h. p. 21 w. 24
arborescens. (*Raeusch.*) h.
articulatum. *Lam.* h. p. 57 w. 57
Ascyroides. *Willd.* 2. p. 11 w. 14
H. macrocarpum. *Mich.* (sec. *Pursh.*) p. 6
Ascyrum. *L.* 2. (non *Mill.*) p. 12 w. 15
H. sibiricum. *Lam.* ill.
Ascyrum. *Mill.* vid. *calycinum.*
aspalathoides. *Willd.* h. p. 32 w. 55
H. fasciculatum. *Lam.*
aureum. *Lour.* h.
axillare. *Lam.* vid. *fasciculatum.*
axillare. *Mich.* vid. *petiolatum.*
bacciferum. *L.* vid. *Vismia guttifer.*
bacciferum. *Lam.* fl. fr. vid. *H. Androsaemum.*
balearicum. *L.* h. p. 1 w. 1
Ascyrum glandulosum. *Moench.*
barbatum. *L.* 2. (non *All.*) p. 69 w. 66
Spec. 19,060.) D d 2

HYPERICUM. *Lin.* P. 1338 w. 1397
barbatum. *All.* vid. *H. Richeri.*
bartramium. vid. *kalmianum.*
biflorum. vid. *chinense.*
Brathys. *Smith.* h. p. 2 w. 2
Brathys juniperina. *L.* fl.
cajanense. vid. *Vismia cajanensis.*
calycinum. *L.* h. p. 10 w. 13
H. Ascyrum. *Mill.* (non *L.*)
Ascyrum coriaceum. *Moench.*
campanulatum. *Walt.* 2.
H. virginicum. *L.* p. 47 w. 47
Elodaea campanulata. *Pursh.*
β. H. emarginatum. *Lam.* p. 18 w. 21
Elodaea emarginata. *Pursh.*
 (non *H. axillare.* *Mich.*)
canadense. *L.* ①. p. 46 w. 46
canariense. *L.* h. p. 24 w. 27
H. corymbosum. *Moench.* (non *Mhlbg.*)
chinense. *Retz.* h. (non *Lam.*) p. 28
 w. 31
H. biflorum. *Lam.*
Ascyrum monogynum. *Moench.*
chinense. *Lam.* vid. *monogynum.*
ciliatum. vid. *perfoliatum.*
cistifolium. *Lam.*
cochinchinense. *Lour.* h.
confertum vid. *montanum.*
conatum. *Lam.* h. p. 52 w. 52
Coris. *L.* h. (non *Walt.*) p. 90 w. 85
H. verticillatum. *Lam.* fl. fr. (non *Thunb.*)
 (cfr. *H. multicaule.*)
Coris. *Walt.* vid. *fasciculatum.*
corymbosum. *Mhlbg.* 2. (non
Moench.) p. 50 w. 50
H. punctatum. *Lam.* (non *Willd.*) p. 59
H. maculatum. *Walt.* *Mich.* (non *All.*)
corymbosum. *Moench.* vid. *cana-*
riense.
crispum. *L.* 2. p. 67 w. 64
H. triquetrifolium. *Turra.*
cryptopetalum. vid. *prolificum.*
eucatum. *Poir.* 2.
delphinense. vid. *dubium.*
dentatum. *Deslong.* 2.
H. perfoliatum. *Gouan.* (non *L.*)
densiflorum. *Pursh.* h.
H. rosmarinifolium. *Lam?* (sec. *Pursh.*)
denticulatum. vid. *angulosum.*
dichotomum. *Lam.* h. p. 64 w. 63
diversifolium. *Dec.* 2.
H. hyssopifolium. *Vill.* *Lam.* (non *Willd.*)
H. fasciculatum. *Lapeyr.* (non *Lam.* nec.
Willd.)
dolabriforme. *Vent.* 2. p. 65
dubium. *Leers.* 2. p. 60 w. 59
H. delphinense. *Vill.*
H. fallax. *Grimm.*
H. Leersii. *Gmel.* fl. b.
H. maculatum. *All.* (non *Mich.*)
H. obtusum. *Moench.*
H. quadrangulare. *Poll.*
H. quadrangulare. *β. All.* *Lam.*
elatum. *Ait.* h. (et? *Lam.*) p. 25
H. inodorum. *Mill?* (sec. *Lam.*) [w. 28
 (cfr. *H. frondosum.*)

HYPERICUM. *Lin.* P. 1338 w. 1397
elegans. *Steph.* 2. p. 83 w. 81
H. pulchrum. *Pall.* ind. t.
elegantissimum. vid. *pulchrum.*
elodes. *L.* 2. p. 76 w. 72
H. tomentosum. *Durand.* (non *L.*)
H. tomentosum. *β. Lam.* fl. fr.
emarginatum. vid. *campanulatum.*
empetrifolium. *Willd.* h. p. 36 w. 38
erectum. *Thunb.* p. 51 w. 51
ericoides. *L.* 2. p. 89 w. 84
fallax. vid. *dubium.*
fasciculatum. *Willd.* h. (non *seq.*)
 p. 37 w. 39
H. Michauxii. *Poir.*
H. axillare. *Lam.*
H. Coris. *Walt.* (non *L.*)
fasciculatum. *Lapeyr.* vid. *diver-*
sifolium.
fasciculatum. *Lam.* vid. *aspala-*
thoides.
fasciculatum. *Mich.* vid. *tenuifo-*
lium.
ferrugineum. vid. *villosum.*
fimbriatum vid. *H. Richeri.*
floribundum. *Ait.* h. p. 23 w. 26
foliosum. *Ait.* h. (non *Jacq.*) p. 22
 w. 25
foliosum. *Jacq.* vid. *prolificum.*
frondosum. *Mich.* *Pursh.* h.
H. Ascyroides. *Willd.* var? *Pers.*
H. elatum. *Ait?* (sec. *Pursh.*)
galioides. *Lam.* h. p. 34 w. 37
glandulosum. *Ait.* h. p. 74 w. 70
glaucum. vid. *mutilum.*
gramineum. *Forst.* p. 44 w. 44
guianense. vid. *Vismia guianensis.*
guineense. *L.* h. p. 15 w. 18
hedyotifolium. *Poir.*
heterophyllum. *Vent.* h. p. 66
hircinum. *L.* h. p. 26 w. 29
hirsutum. *L.* 2. p. 75 w. 71
H. villosum. *Crantz.*
humifusum. *L.* 2. p. 63 w. 62
β. H. Liottardi. *Vill.*
hyssopifolium. *Willd.* 2. (non *Lam.*
Vill.) p. 87 w. 83
hyssopifolium. *Vill.* *Lam.* vid. *di-*
versifolium.
japonicum. *Thunb.* p. 45 w. 45
inodorum. *Willd.* *Mill.* h. p. 27 w. 30
 (cfr. *H. elatum.*)
Kalmianum. *L.* h. (non *sequent.*)
 p. 5 w. 5
H. Bartramium. *Mill.*
Kalmianum. *Forsk.* vid. *revolu-*
tum.
Kalmianum. *Duroi.* vid. *prolifi-*
cum.
Kohlium. *Spreng.* h.
laevigatum. *Ait.* 2.
 (non *H. nudiflorum.* *Mich.*)
lanceolatum. *Lam.* h. (non *R.* et *P.*)
 p. 3 w. 4
lanceolatum. *R.* et *P.* vid. *Vismia*
glabra.

HYPERICUM. *Lin.* p. 1338 w. 1397
lanuginosum. *Lam.* 2. p. 78 w. 74
laricifolium. *Juss.* h. p. 92
Lasianthus. vid. *Gordonia Lasianthus*.
latifolium. *Aubl.* h. p. 7 w. 9
laurifolium. vid. *Vismia laurifolia*.
lauriforme. vid. *Vismia laurifolia*.
Leersii. vid. *dubium*.
ligustrinum. vid. *nudiflorum*.
linearifolium. *Vahl.* 2. (et? *Lam.*)
 p. 86 w. 82
H. pulchrum. *Aubry.* (non *L.*)
Liottardi. vid. *humifusum*.
lusitanicum. *Poir.* h?
macrocarpum. vid. *H. Ascyroides*
 et *pyramidatum*.
maculatum. *All.* vid. *dubium*.
maculatum. *Mich.* vid. *corymbosum*.
mexicanum. *L. fil.* 2. p. 55 w. 55
Michauxii. vid. *fasciculatum*.
monogynum. *L. h.* p. 8 w. 11
H. chinense. *Lam.* (non *Retz.*)
Komana. *Adans.*
montanum. *L.* 2. p. 71 w. 68
H. confertum. *Moench.*
multicaule. *Lam.* h.
H. Coris. *L.* var?
mutilum. *L.* 2. p. 95 w. 86
H. myrtifolium. *Lam.*
H. glaucum. *Mich.* (Synon. sec. *Pursh.*)
H. parviflorum. *Willd.* p. 49 w. 49
H. quinquenervium. *Mich.*
Ascyrum crux Andreae. *L. Spec.* (non
L. H. Cliff. Synon. sec. *Ait.* Ed. 2)
myrtifolium. vid. *mutilum*.
nanum. *Poir.* h.
nitidum. *Lam.* h. p. 33 w. 36
nudicaule. vid. *Sarothra gentianoides*.
nudiflorum. *Mich.* h. p. 48 w. 48
H. ligustrinum. *Banks.*
 (non *H. laevigatum*. *Ait.*)
nummularium. *L.* 2. p. 84 w. 80
obtusum. vid. *dubium*.
officinale. vid. *perforatum*.
officinarum. vid. *perforatum*.
olympicum. *L. h.* p. 19 w. 22
orientale. *L.* 2. p. 80 w. 76
organifolium. *Willd.* 2. p. 79 w. 75
pallens. *Russ.*
paniculatum. *Lam.*
patulum. *Thurb.* h. p. 9 w. 12
parviflorum. vid. *mutilum*.
pendulum. *H. Erf.* *Zeyh.* 2.
perfoliatum. *L.* 2. (non *Gouan.*)
 p. 68 w. 65
H. ciliatum. *Lam.* (sec. *Smith.* p. 70 w. 67)
perfoliatum. *Gouan.* vid. *dentatum*.
perforatum. *L.* 2. (non *Poir.* it.)
H. officinale. *Gater.* [p. 61 w. 60]
H. officinarum. *Crantz.*
H. vulgare. *Lam.* fl. fr.
H. virginicum. *Walt.* (non *L.*)
 β. *H. p. microphyllum*. *Dec.*
 γ. *H. p. angustifolium*. *Dec.*
 (cf. *H. veronense.*)

HYPERICUM. *Lin.* p. 1338 w. 1397
perforatum. *Poir.* it. vid. *afrum*.
petiolatum. *L.* 2. (non *L. fil.*)
 p. 20 w. 23
H. axillare. *Mich.* (non *Lam.*)
Elodaea petiolata. *Pursh.*
petiolatum. *L. fil.* vid. *Vismia*
laurifolia.
pilosum. vid. *Ascyrum villosum*.
procumbens. *Desf.* 2. (et? *Mich.*)
 p. 29 w. 32
prolificum. *L. h.* p. 41 w. 41
H. cryptopetalum. *Lam.* ill.
H. foliosum. *Jacq.* (sec. *Ait.*)
pulchellum. *Willd.* 2. w. E. Sup.
 p. 53
pulchrum. *L.* 2. (non *sequent.*)
 p. 82 w. 78
H. elegantissimum. *Crantz.*
pulchrum. *Aubry.* vid. *linearifo-*
lium.
pulchrum. *Pall.* vid. *elegans*.
punctatum. *Willd.* (non *Lam.*) p. 73
 w. 69
punctatum. *Lam.* vid. *corymbo-*
sum.
pyramidatum. *Ait.* 2. p. 13 w. 16
H. amplexicaule. *Lam.*
H. macrocarpum. *Mich.* (sec. *Ait.*)
quadrangulare. *L.* 2. (non *Poll.*)
 p. 58 w. 58
H. acutum. *Moench.*
quadrangulare. *Poll.* vid. *dubium*.
quinquenervium. vid. *mutilum*.
reflexum. *L. fil.* h. p. 54 w. 54
repens. *L.* 2. p. 38 w. 40
reticulatum. *Poir.* h.
revolutum. *Vahl.* h. p. 42 w. 42
H. Kalmianum. *Forsk.* (non *L.*)
Richeri. *Vill.* 2. p. 16 w. 19
H. fimbriatum. *Lam.*
H. barbatum. *All.*
 β. *H. androsaemifolium*. *Vill.*
H. alpinum. *Vill.* (non *W.* et *R.*)
 γ. *H. fimbriatum Burseri*. *Dec.*
H. Richeri. *Lapeyr.*
rosmarinifolium. *Lam.* h. p. 31 w. 34
 (cf. *H. densiflorum.*)
rufescens. vid. *Vismia rufescens*.
Sarothra. vid. *Sarothra gentia-*
noides.
scabrum. *L. h.* p. 30 w. 33
serpyllifolium. *Lam.* h. p. 83 w. 79
sessilifolium. vid. *Vismia rufescens*.
setosum. vid. *Ascyrum villosum*.
silenoides. *Juss.* 2. p. 94
simplex. vid. *Ascyrum villosum*.
sphaerocarpum. *Mich.* 2.
struthiolaefolium. *Juss.* h. p. 93
tenuifolium. *Pursh.* h.
H. fasciculatum. *Mich.* (nec. *alior.*)
tetrapetalum. vid. *Ascyrum stans*.
thymifolium. *Russel.*
tomentosum. *L. h.* (non *Dur.*)
 p. 77 w. 73
tomentosum. *Dur.* vid. *H. elodes*.
Spec. 19, 150.)

422 Hypericum — Hypochaeris

HYPERICUM. *Lin.* p. 1338 w. 1397
triplinerve. *Vent.* 2. p. 88.
triquetrum. vid. *crispum*.
tubulosum. *Walt.*

Elodea tubulosa. *Pursh.*

undulatum. *Schousb.* 2. w. e. 835. 12
venosum. *Lam.*

H. calycinum. *L.*?

veronense. *Schrank.* 2.

H. perforatum. *L.* var?

verticillatum. *Thunb.* (non *Lam.*
fl. fr.) p. 91 w. 88

verticillatum. *Lam.* vid. *H. Coris.*

villosum. vid. *hirsutum*.

virgatum. *Lam.* p. 39

virginicum. *L.* vid. *campanula-*
tum.

virginicum. *Walt.* vid. *perfora-*
tum.

vulgare. vid. *perforatum*.

Walteri. *Raeusch.* (quid?)

HYPHAENE. *Gaert.* p. 2245

coriacea. *Gaert.* h.

crinita. vid. *H. Cucifera*.

Cucifera. *Pers.* h. p. 1

H. crinita. *Gaert.*

Cucifera thebaica. *Desf.*

Douma thebaica. *Duham.*

HYPHYDRA. *Schreb.* p. 2168 w. 1746

amplexicaulis. *Vahl.* 2. p. 1 w. 1

Eriocaulon amplexicaule. *Rottb.*

Tonina fluvialis. *Aubl.*

HYPOCALYPTUS. *Thunb.*

calyptratus. *Thunb.*

canescens. *Thunb.*

capensis. *Thunb.*

cordatus. *Thunb.*

glaucus. *Thunb.*

obcordatus. vid. *Crotalaria cordi-*
folia.

pedunculatus. *Thunb.*

sericeus. *Thunb.*

HYPOCHAERIS. *Lin.* p. 1779
w. 1421

adscendens. *Brot.*

H. hispida var. *procumbens*. *Hoffmsg.* et
Lk.

albicans. (*Raeusch.*)

arachnoidea. vid. *minima*.

Balbisii. *Nocca.* ☉.

H. minima. *Balb.*

H. uniflora. *B. Poir.*

canescens. *Steven.*

dimorpha. *Brot.* ☉. p. 4

H. simplex. *Merat.*

dubia. *Martius.* ☉.

glabra. *L.* ☉. p. 5 w. 4

H. stellata. *Gater.*

B. H. simplex. *Merat.* (sec. *Dec.*)

helvetica. *L.* 2. p. 1 w. 1

H. uniflora. *Vill. Besser. Poir.* (non
Hoffm.)

(cfr. *H. Balbisii.*)

hirta. *Cyrill. Fisch.* [E. 877. 2

hispida. *Willd.* 2. (non *Roth.*) w.

hispida. *Roth.* vid. *minima*.

Hypochaeris — Hypoxis

HYPOCHAERIS. *Lin.* p. 1779

maculata. *L.* 2. p. 2 w. 2 [w. 1421

H. uniflora. *Hoffm.*

Achyrophorus maculatus. *Scop.*

minima. *Desf.* ☉. (non *sequent.*)

H. arachnoidea. *Biv. Bern.* [p. 3 w. 3

H. hispida. *Roth.* (non *Willd.*)

Achyrophorus minimus. *Hornem.*

minima. *Cyril.* ☉.

minima. *Balb.* vid. *H. Balbisii.*

pinnatifida. *Cyril.*

pontana. vid. *Hieracium monta-*
num.

pusilla. *Cyril.*

radicata. *L.* 2. p. 6 w. 5

Achyrophorus radicans. *Scop.*

simplex. vid. *dimorpha*, *glabra*.

stellata. vid. *glabra*.

taraxacifolia. *Moench.* ☉.

(cfr. *Picridium taraxacoides.*)

taraxacoides. vid. *Picridium albi-*
dum.

uniflora. *Vill.* vid. *helvetica*, et *H.*
Balbisii.

uniflora. *Hoffm.* vid. *maculata*.

HYPOESTES. *Soland. R. Brown.*
Rs. 78

**JUSTICIA.* *Lin. Aut. cit.* p. 57 w. 48

**aristata*. *Vahl.* 2. Rs. 5

Justicia verticillaris. *Lam.*? (non *L. sec.*
Poir.)

**Cephalotes*. *Willd. Hrb. Roxb.*

**fastuosa*. *L.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1

floribunda. *R. Br.* 2. Rs. 9

**Forskohlii*. *Vahl.* 2. Rs. 2 p. 2 w. 2

Justicia paniculata. *Forsk.* (non *Burm.*)

**involverata*. *Roxb.* Rs. 7

**purpurea*. *L.* 2. Rs. 3 p. 3 w. 3

rosea. *Beauv.*

**serpens*. *Vahl.* Rs. 8 p. 8 w. 8

**triflora*. *Forsk.* 2. Rs. 6 p. 7 w. 7

umbellata. vid. *Dicliptera umbel-*
lata. [p. 4 w. 4

**verticillaris*. *Thunb. L. fil.* Rs. 4

Dicliptera verticillaris. *R. et S.* 80. 10

HYPOLAENA. *R. Brown.* XXII. 3

exsulca. *R. Br.*

fastigiata. *R. Br.*

HYPOLEPIS. *Pers.* p. 2175

sanguinea. *Pers.* 2. p. 1

Phelypaea sanguinea. *Thunb.* w. 1752. 1

HYPOLYTRUM. *Rich.* vid. *Hypaelyp-*
ptum.

senegalense. vid. *Hypaelypum ar-*
genteum.

HYPOPITHYS. *Scop. Moench.* vid.
Monotropa Hypopithys.

HYPOXIS. *Lin.* p. 801 w. 637

alba. *L.* 2. p. 1 w. 8

H. pumila. *Lam.*? (sec. *Lam.*)

angustifolia. *Lam.*

aquatica. *L. fil.* 2. p. 6 w. 6

aurea. *Lour.* ☉.

breviseapa. *H. et B.* 2.

carolinensis. *Mich.* 2.

H. graminea. *Pursh.*

HYPOXIS. *Lin.* p. 801 w. 637
decumbens. *L.* 2. (non *Aubl.*) p. 4 w. 4
decumbens. *Aubl.* vid. *scorzoneræfolia*.
elegans. *Andr.* 2.
H. stellata. *L.* var? *Pers.*
elongata. *H. et B.* 2.
erecta. *L.* 2. p. 1 w. 1
Ornithogalum hirsutum. *L.*
Fabricia. vid. *villosa*.
fascicularis. *L.* 2. w. 14
glabella. *R. Br.*
graminea. vid. *carolinensis*.
humilis. *H. et B.* 2.
hygrometrica. *Labil.* 2.
junceæ. *Smith.* 2. p. 14 w. 13
linearis. *Andr.* 2. p. 12
luzulaefolia. *Red.* 2.
marginata. *R. Br.* 2.
minuta. *Thunb.* *L. fil.* 2. p. 7 w. 7
Helonias minuta. *L.*
obliqua. *Jacq.* 2. p. 5 w. 5
obtusa. *Ker. Burch.*
ovata. *Thunb.* *L. fil.* 2. p. 9 w. 9
plicata. *L. fil.* vid. *Gethyllis plicata*.
plicata. *Jacq.* vid. *veratrifolia*.
pratensis. *R. Br.*
pumila. *Lam.*
 (cfr. *H. alba.*)
pusilla. *H. et B.* 2.
scorzoneræfolia. *Lam.* 2.
H. decumbens. *Aubl.* (non *L.* sec. *Lam.*)
serrata. *L. fil.* 2. p. 13 w. 12
Fabricia serrata. *Thunb.*
sessilis. *L.* 2. p. 15 w. 15
sobolifera. *Jacq.* 2. p. 2 w. 2
spicata. vid. *Aletris japonica*.
stellata. *L. fil.* 2. p. 11 w. 11
Fabricia stellata. *Thunb.*
Amaryllis capensis. *L.*
Amaryllis vernalis. *Mill.*
 (cfr. *H. elegans.*)
tomentosa. *Lam.*
 (cfr. *H. villosa.*)
tridentata. *Red.* 2.
veratrifolia. *Willd.* 2. p. 10 w. 10
H. plicata. *Jacq.* (non *L.*)
villosa. *L. fil.* 2. p. 3 w. 3
H. Fabricia. *Gaert.*
Fabricia villosa. *Thunb.*
β? H. tomentosa. *Lam?*
HYPTIS. *Jacq.* p. 1384 w. 1104
albida. *H. et B.* h?
atrorubens. *Poit.* 2. p. 4
brevipes. *Poit.* 2.
canescens. *H. et B.* 2.
capitata. *Jacq.* h. p. 1 w. 2
Clinopodium capitatum. *Sw.*
Chamaedrys. *Willd.* 2. p. 6 w. 4
Clinopodium Chamaedrys. *Vahl.*
ebracteata. vid. *suaveolens*.
globifera. *Meyer.* h.
hirsuta. *H. et B.* 2.
lanceolata. *Poir.* 2.

HYPTIS. *Jacq.* p. 1384 w. 1104
lantanaefolia. *Poit.* 2. p. 5
melissoides. *H. et B.* h.
obtusifolia. *R. Br.*
pectinata. *Poit.* h. p. 9
Nepeta pectinata. *L.*
Bystropogon pectinatum. *Herit.* w. 1101. 1
Ballota distycha. *Rodsch.* obs. (non *L.*)
Ballota suaveolens. *Rodsch.* in *Balding.*
 (non *L.*)
persica. *Poit.* h. p. 10 w. 2. 660. 1
Brotera persica. *Spreng.*
Plumieri. *Poit.* 2.
polyanthos. *Poit.* 2.
polystachya. *H. et B.* 2.
Pseudochamaedrys. *Poit.* 2. p. 7
racemosa. *Zucc.*
Nepeta aristata. *Rich.*
radiata. *Willd.* 2. p. 2 w. 3
Clinopodium rugosum. *L.*
recurvata. *Poit.* 2. p. 3
scoparia. *Poit.* 2. p. 13
spicata. *Poit.* 2. p. 8
spicigera. *Lam.*
suaveolens. *Poit.* 2. p. 11
H. ebracteata. *Ait.*
Ballota suaveolens. *L.*
Bystropogon suaveolens. *Herit.* w. 1103. 3
tomentosa. *Poit.* *H. et B.*
urticoides. *H. et B.* 2.
verticillata. *Jacq.* h. p. 12 w. 1
HYSSOPUS. *Lin.* p. 1576 w. 1096
altissimus. *Mill.* 2.
angustifolius. vid. *orientalis*.
bracteatus. vid. *Elsholtzia cristata*.
caucasicus. *Spreng.*
cristatus. vid. *Elsholtzia paniculata*.
decussatus. vid. *officinalis*.
Lophanthus. *L.* 2. p. 2 w. 2
H. resupinatus. *Moench.*
Nepeta Lophantha. *Fisch.*
myrtifolius. vid. *officinalis*.
nepetoides. *L.* 2. p. 3 w. 3
ocymifolius. vid. *Elsholtzia cristata*.
ocymoides. vid. *Elsholtzia ocymoides*.
officinalis. *L.* h. (non *Habl. Pall.*)
 p. 1 w. 1
β. H. o. decussatus. *Pers.*
H. ruber. *Mich.*
H. myrtifolius. *Desf.*
officinalis. *Habl. Pall.* vid. *orientalis*.
orientalis. *Adam.* h. w. 2. 651. 2
H. angustifolius. *Bbrst.*
H. officinalis. *Habl. Pall.* ind. t. (non *L.*)
resupinatus. vid. *H. Lophanthus*.
ruber. vid. *officinalis*.
serophulariaefolius. *Willd.* 2. p. 4 w. 4
HYSTRIX. *Moench.*
patula. vid. *Elymus Hystrix*.
HYSTERIONICA. *Willd.* XIX.
jasionoides. *Willd.*

- JABOROSA**. *Juss.* Rs. 936 p. 499 w. 380
bonariensis. vid. *integrifolia*.
integrifolia. *Lam.* 2. RS. 1 P. 1 W. 1
J. bonariensis. *Gmel. Syst.*
runcinata. *Lam.* 2. RS. 2 P. 2 W. 2
- JACARANDA**. *Juss.*
ICARANDA. *Pers.* 1516
acutifolia. *H. et B. h.*
brasiliensis. *Pers. h.* p. 2
Bignonia brasiliensis. *Lam.* w. 1157. 54
caroliniana. *Pers. h.* p. 1
Bignonia coerulea. *L.* w. 1157. 53
obtusifolia. *H. et B. h.*
rhombifolia. *Meyer. h.*
- JACKSONIA**. *R. Brown. X.* 1
scoparia. *R. Br. h.*
spinosa. *R. Br. h.*
Gompholobium spinosum. *Labil.*
- JACOBAEA**. *Thunb. Fl. Wett.* vid. *Senecio*.
alpina. vid. *Cineraria alpina*.
rubella. vid. *Senecio erucaefolius*.
sinuata. vid. *Senecio aegyptiacus*
tomentosa. *Thunb.* vid. *Senecio virgatus*.
tomentosa. *Moench.* vid. *Cineraria maritima*.
vulgaris. vid. *Senecio Jacobaea*.
- JACQUINIA**. *Lin.* Rs. 791 p. 518 w. 392
arborea. *Vahl. h.* Rs. 1 P. 1 W. 1
armillaris. *L. h.* Rs. 2 P. 2 W. 2
aurantiaca. *Ait. h.* RS. 2
caracasana. *H. et B. h.*
linearis. *L. h.* Rs. 5 P. 6 W. 5
macrocarpa. *Cav. h.* Rs. 7 P. 4 W. E. 241.2
mucronata. vid. *pubescens*.
pubescens. *H. et B. h.*
M. mucronata. *Willd. Hrb.* RS. 8 p. 302
ruscifolia. *L. h.* RS. 4 P. 5 W. 4
Medeola aculeata. *L.*
venosa. vid. *Psychotria megalosperma*.
- JAEGERA**. (*Raensch.*) I. 1
montana. (*Raensch.*) 2.
- JALAPA**. *Moench.*
congesta. vid. *Mirabilis Jalapa*.
undulata. vid. *Mirabilis dichotoma*.
- JAMBOLIFERA**. *Lin.* p. 950 w. 744
odorata. *Lour. h.*
pedunculata. *L. h.* P. 1 W. 1
Calyptranthes caryophyllifolia. *Willd.* (sec. *Poir.*)
resinosa. *Lour. h.*
- JANIPHA**. *Humb. et Bonpl.*
aesculifolia. *H. et B. h.*
foetida. *H. et B. h.*
- JANIPHA**. *Humb. et Bonpl.*
frutescens. vid. *J. Loefflingii*.
Loefflingii. *H. et B. h.*
J. frutescens. *Loeffl. ed. ger.*
Jatropha Janipha. *L.* P. 2140. 14 W. 1719. 14
Jatropha cartaginiensis. *Jaeg.*
Manihot. *H. et B. h.*
Jatropha Manihot. *L.* P. 2140. 15 W. 1719. 15
Yuquilla. *H. et B. h.*
- JARAPHA**. *Ruiz. et Pav.* RS. 42 P. 30
ichu. *R. et P.*
J. usitata. *Pers. R. 1 P. 1*
Stipa Jarapha. *Beauv.*
Cinnæ species. *Juss.*
usitata. vid. *ichu*.
- JASIONE**. *Lin.* Rs. 1009 p. 1586 w. 328
OVILLA. *Adans.*
capensis. vid. *Astrantia ciliaris*.
comosa. vid. *montana*.
corymbosa. *Poir.* 2. RS. 3
foliosa. *Cav.* RS. 4 P. 1*
humilis. *Dec. Supl.* 2.
J. montana β . *humilis*. *Pers.*
J. montana. γ . *Dec. fl. fr.*
J. undulata. β . *Lam.*
J. perennis. β . *Lapeyr.*
Phyteuma crispa. *Pourr.*
laevis. vid. *perennis*.
montana. *L.* $\odot$. RS. 1 P. 1 W. 1
J. undulata. *Lam.*
 β . *J. m.* β . *comosa*. *Roth.*
 γ . *J. m.* β . *umbellata*. *Lapeyr.*
 γ . *J. m.* β . *litoralis*. *Fries.*
 δ . *J. m.* δ . *prolifera*. *Bellard.*
(cfr. *J. perennis*.)
perennis. *Lam.* 2. RS. 2 P. 2
J. montana perennis. *L. fl.*
J. montana. *Vill.* (non *L.*)
J. laevis. *Lam.* fl. fr.
(cfr. *J. humilis*.)
umbellata. vid. *montana*.
undulata. vid. *montana et perennis*.
- JASMINOIDES**. *Moench. Medic.*
flaccidum. vid. *Lycium barbarum*.
linearifolium. vid. *Lycium afrum*.
rhombifolium. vid. *Lycium europaeum*.
- JASMINUM**. *Lin.* Rs. 60 P. 33 w. 32
***NYETANTHES**. *Lin. Aut. cit.*
acuminatum. *R. Br. h.* (non *Pers.*) RS. 19
acuminatum. *Pers.* vid. *trinerve*.
aemulum. *R. Br. h.* RS. 21
angulare. vid. *capense*.

JASMINUM. *Lin.* RS. 60 P. 33 W. 32

*angustifolium. *L.* h. RS. 16 W. 4

J. triflorum. *Pers.* p. 4

J. vimineum. *Willd.* 5

Nyctanthes triflora. *Burm.*

Nyctanthes viminea. *Retz.*

Mogorium triflorum. *Lam.*

Mogorium vimineum. *Lam.*

arborescens. *Roxb.* *Willd.* *Hrb.* h.

auriculatum. *Vahl.* h. RS. 22 P. 15 W. 13

J. trifoliatum. *Pers.* p. 6

Mogorium trifoliatum. *Lam.*

australe. vid. simplicifolium.

azoricum. *L.* h. RS. 25 P. 18 W. 16

J. trifoliatum. *Moench.* (non *Pers.*)

campanulatum. *Link.* h.

capense. *Thunb.* h. (non *Mill.*) RS. 26

J. angulare. *Vahl.* p. 14 W. 12

capense. *Mill.* vid. *Gardenia florida.*

cuspidatum. *Rottler.* h. RS. 2

dichotomum. *Vahl.* h. RS. 6

divaricatum. *R. Br.* h. RS. 28

*elongatum. *L. fil.* h. RS. 11 P. 9 W. 8

flexile. *Vahl.* h. (non *Jacq.*) RS. 23

J. mauritianum. *Desf.*

flexile. *Jacq.* vid. tortuosum.

fruticans. *L.* h. RS. 30 P. 19 W. 17

J. heterophyllum. *Moench.*

(cfr. *J. humile.*)

geniculatum. vid. gracile.

gimea. vid. *J. Sambac.*

glabrum. *Willd.* *Hrb.* *Horsfield.* h.

*glaucum. *Thunb.* *L. fil.* h. RS. 18 P. 10 W. 9

J. rivulare. *Salisb.*

J. ligustrifolium. *Lam.*

Mogorium myrtifolium. *Lam.*?

gracile. *Andr.* h. RS. 3 W. E. 18. 2

J. geniculatum. *Vent.*

J. lucidum. *Banks.*

J. volubile. *Jacq.* (sec. *Willd.*)

grandiflorum. *L.* h. RS. 34 P. 23 W. 21

J. hispanicum. *Hortul.*

heterophyllum. vid. fruticans.

*hirsutum. *L.* h. RS. 5 P. 3 W. 3

J. pubescens. *Willd.* p. 7 W. 6

J. multiflorum. *Andr.* (non *Roth.*)

Nyctanthes pubescens. *Retz.*

Mogorium hirsutum. *Poir.*

Cadamba jasminiflora. *Sonner.* (sec. *Willd.*)

(non *Nyctanthes multiflora.* *Burm.*)

hispanicum. vid. grandiflorum.

humile. *L.* h. RS. 31 P. 20 W. 18

J. fruticans. *L.* var. *β.* *Lapeyr.*

lanceolatum *R. et P.* h. RS. 14 P. 12

ligustrifolium. vid. glaucum.

lineare. *R. Br.* h. RS. 29

lucidum. vid. gracile.

mauritianum. vid. flexile.

molle. *R. Br.* RS. 20

montanum. *Roth.* h. RS. 8 [RS. 12

multiflorum. *Roth.* h. (non *Andr.*)

(*Gen.* 1647.

JASMINUM. *Lin.* RS. 60 P. 33 W. 32

multiflorum. *Andr.* vid. hirsutum.

nervosum. *Lour.* h. RS. 35

noctiflorum. *Afzel.* h.

oblongum. *Burm.* *Vahl.* h.

J. simplicifolium. *Forsk.*? (sec. *Willd.*)

odoratissimum. *L.* h. RS. 32 P. 21 W. 19

officinale. *L.* h. RS. 33 P. 22 W. 20

pubescens. vid. hirsutum.

revolutum. *Sims.* h. (et? *Link.*)

rivulare. vid. glaucum

*Sambac. *L.* h. RS. 1 P. 1 W. 1

Mogorium Sambac. *Lam.*

β. *J. S. trifoliatum.* *R. et S.*

Nyctanthes grandiflora. *Lour.*

Nyctanthes trifoliata. *Vahl.*

Mogorium goeense. *Zucc.*

Mogorium gimea. *Zucc.*?

γ. *J. undulatum.* *Hortul.*

scandens. *Retz.* h. RS. 9 P. 8 W. 7

Mogorium scandens. *Lam.*

sessiliflorum. *Vahl.* h. RS. 15

simplicifolium. *Forst.* h. RS. 10 W. 11

J. australe. *Pers.* p. 13

(cfr. *J. oblongum.*)

tortuosum. *Willd.* h. RS. 24 W. E. 18. 3

J. flexile. *Jacq.* *Schoenb.* (non *Vahl.*)

triflorum. vid. angustifolium.

trifoliatum. *Pers.* vid. auriculatum.

trifoliatum. *Moench.* vid. azoricum.

trinerve. *Vahl.* h. RS. 13 P. 11 W. 10

J. acuminatum. *Pers.* p. 5

Mogorium acuminatum. *Lam.*

*undulatum. *L.* h. RS. 7 P. 2 W. 2

Nyctanthes multiflora. *Burm.*

Mogorium multiflorum. *Lam.*

vimineum. vid. angustifolium.

volubile. *Jacq.* h. RS. 4

(cfr. *J. gracile.*)

JASONIA. *Cass.*

foetida. vid. *Conyza foetida.*

longifolia. vid. *Erigerum longifolium.*

JATROPHA. *Lin.* P. 2140 W. 1719

aconitifolia. *Jacq.* vid. palmata.

aconitifolia. *Mill.* vid. napaeifolia.

acuteata. vid. spinosa.

acuminata. vid. panduraefolia.

calyculata. *Vent.*

carthaginensis. vid. *Janipha Loefflingii.*

coccinea. *H. Cels.* *Zeyh.* h.

Curcas. *L.* h. P. 10 W. 9

Castiglionia lobata. *R. et P.*

divaricata. *Sw.* h. P. 3 W. 5

elastica. vid. *Siphonia elastica.*

fragrans. *H. et B.* h.

glandulosa. *Vahl.* h. P. 9 W. 8

Croton villosus. *Forsk.* (non *Sib. et Sm.*)

glauca. *Vahl.* h. P. 2 W. 2

Croton lobatum. *Forsk.*

globosa. vid. *Hyaenanche globosa.*

Spec. 19,347.)

JATROPHA. *Lin.* p. 2140 w. 1719*gossypifolia.* *L.* h. p. 1 w. 1*J. staphysagriaefolia.* *Mill.**hastata.* vid. *panduraefolia.**herbacea.* *L.* 2. p. 16 w. 16*J. urens.* *Mill.* (non *L.*)*hernandiacefolia.* *Vent.* p. 8*Janipha.* vid. *Janipha Loefflingii.**integerrima.* *Jacq.* h. p. 6 w. 6*Manihot.* vid. *Janipha Manihot.**moluccana.* vid. *Aleurites moluccana.**montana.* *Willd.* h. p. 17 w. 17*multifida.* *L.* h. p. 11 w. 10*napaeifolia.* *Desrous.* h. p. 12 w. 11*J. aconitifolia.* *Mill.*?*palmata.* *Willd.* h. p. 12* w. 12*J. aconitifolia.* *Jacq.**panduraefolia.* *Andr.* h. (et? *Sims.*)

p. 7 w. 7

J. acuminata. *Desrous.**J. hastata.* *Jacq.**peltata* *H. et B.* h.*pungens.* vid. *Tragia cordata.**quinquelobata.* *Mill.* h.*spinosa.* *Vahl.* h. p. 3 w. 3*J. aculeata.* *Dietr.**Croton spinosum.* *Forsk.**staphysagriaefolia.* vid. *gossypifolia.**stimulosa.* *Mich. Parsh.* h.*J. urens.* *Walt.* (non *L.*)*urens.* *L.* h. (non sequent.) p. 15

w. 15

J. vitifolia. *Mill.**urens.* *Mill.* vid. *herbacea.**urens.* *Walt.* vid. *stimulosa.**variegata.* *Vahl.* h. p. 4 w. 4*Croton variegatum.* *Forsk.**viminea.* *Retz.**vitifolia.* vid. *urens.***JAUMEA.** *Pers.* p. 1816**LIATRIS.** *Schreb.* (sec. *Spreng.*)*linearis.* *Pers.* h. p. 1*Kleinia linearifolia.* *Juss.***IBBETSONIA.** *Sims.**genistoides.* vid. *Cyclopia genistoides.***IBERIS.** *Lin.* p. 1552 w. 1229*amara.* *L.* (non *Pall.*) p. 17 w. 14*Thlaspi amarum.* *Crantz.**amara.* *Pall.* vid. *contracta.**arabica.* vid. *Thlaspi arabica.**aurosica.* vid. *nana.**bursa pastoris.* vid. *Thlaspi bursa pastoris.**cappadocica.* *Willd.* h. p. 2 w. 2*carnosa.* vid. *spathulata.**cepeaeifolia.* *Wulf.* 2. p. 10 w. 8(cfr. *I. spathulata.*)*chloraefolia.* vid. *Lepidium oppositifolium.**ciliata.* *All. Dec.* ♂. (non *Willd.*)*ciliata.* *Willd.* vid. *contracta.**cinerea.* *Poir.* h.*conferta.* *Lagar.***IBERIS.** *Lin.* p. 1552 w. 1229*contracta.* *Juss.* ♂. ♂. p. 4*I. ciliata.* *Willd.* (non *All.*) p. 12 w. 10*I. amara.* *Pall.* (non *L.*)*I. simplex.* *Dec.**Thlaspi saxatile.* *Habl.* (non *L.*)*crassifolia.* vid. *spathulata.**crenata.* *Lam. Desv.* ♂? p. 21**I. panduraeformis.* *Pourr.*(cfr. *I. pinnata.*)*cuneata.* vid. *semperflorens.**dentata.* vid. *gibraltarica.**garrexiana.* vid. *sempervirens.**gibraltarica.* *L.* h. p. 3 w. 4*I. dentata.* *Moench.**hirsuta.* vid. *pubescens.**intermedia.* *Guersent.* ♂. p. 16*linifolia.* *L.* ♂. ♂. p. 18 w. 15*I. umbellata.* *β.* *Gouan.* (non *L.*)*nana.* *All.* ♂. ♂. p. 14 w. 12*I. aurosica.* *Vill.**nudicaulis.* vid. *Teesdalia nudicaulis.**odorata.* *L.* ♂. p. 19 w. 16*oppositifolia.* vid. *Lepidium oppositifolium.**panduraeformis.* vid. *crenata et pinnata.**parviflora.* *Lam.* ♂? p. 13 w. 11*pilosa.* *Tenore.**pinnata.* *L.* ♂. p. 21 w. 18*β. I. p. ramosissima.* *Poir.**γ. I. panduraeformis.* *Pourr.**I. crenata.* *Lam.* (sec. *Poir. Lapeyr. Dec.*)*Pruiti.* *Tineo.* ♂.*pubescens.* *Willd.* h. w. E. Sup. p. 43*I. hirsuta.* *H. Par.**pyrenaica.* *Lapeyr.* ♂.*ramosissima.* vid. *pinnata.**repens.* vid. *rotundifolia.**rotundifolia.* *L.* 2. (non *Lam.*) p. 9 w. 7*I. repens.* *Lam.* fl. fr.*Hutchinsia rotundifolia.* *Ait.**Noccaea rotundifolia.* *Moench.**Lepidium rotundifolium.* *All.**β. I. carnosa.* *Willd.*? (sec. *Poir.*)*rotundifolia.* *Lam.* vid. *spathulata.**ruderalis.* vid. *Lepidium ruderale.**ruficaulis.* *Lejeune.**saxatilis.* *L.* h. (non *Pall.*) p. 6 w. 5*I. corifolia.* *Sims.*(cfr. *I. sempervirens.*)*saxatilis.* *Pall.* vid. *vermicularis.**semperflorens.* *L.* h. p. 1 w. 1*I. cuneata.* *Moench.**sempervirens.* *L.* h. p. 5 w. 3*I. saxatilis.* *β.* *Lam.* fl. fr.*β. I. garrexiana.* *All.**simplex.* vid. *contracta.*

IBERIS. *Lin.* p. 1552 w. 1229

spathulata. *Dec.* ☉.

I. cepeaeifolia. *Pourr.* (non *Wulf.*)

I. rotundifolia. *Lam.* (non *L.*)

I. crassifolia. *Lapeyr.*

I. carnosae. *Willd. Lapeyr.* p. 11 w. 9

β. *I. cepeaeifolia.* *Wulf?*

umbellata. *L.* ☉, (non *Gouan.*)

p. 15 w. 13

I. corymbosa. *Moench.*

Thlaspi umbellatum. *Crantz.*

umbellata. β. *Gouan.* vid. *linifolia.*

vermiculata. *Willd.* 4. p. 7 w. 6

I. saxatilis. *Pall.* ind. t. (non *L.*)

verticillata. *Hort. Belv.* 4.

violacea. *Ait.* ☉.

ICACOREA. *Aubl.*

bahamensis. vid. *Ardisia excelsa.*

guianensis. vid. *Ardisia acuminata.*

zeylanica. vid. *Ardisia humilis.*

ICARANDA. *Pers.* vid. *Jacaranda.*

ICHNANTHUS. *Poir.* vid. *Ischnanthus*

ICHNOCARPUS. *R. Brown.* RS. 736

Azelii. *R. et S.* h. RS. 2

Apocynum frutescens. *Azel.* (non *L.*)

frutescens. *R. Br.* h. RS. 1

Apocynum frutescens. *L.* p. 625. 16 w. 439. 7

(non *Quirivelia zeylanica.* *Lam.*)

ICICA. *Aubl.* vid. *Amyris.*

Aracouchini. vid. *Icicia heterophylla.*

heptaphylla. vid. *Amyris ambrosiana.*

rufa. (*Raesch.*) (quid?)

viridiflora. vid. *Amyris guianensis.*

JEFFERSONIA. *Barton.* p. 954

Bartonis. *Mich.* 4.

J. diphylla. *Pers.* p. 1

Podophyllum diphyllum. *L.* w. 1015. 2

diphylla. vid. *J. Bartonis.*

IGNATIA. *Lin.* p. 600 w. 886

amara. *L.* h. p. 1 w. 1

I. philippica. *Lour.*

Strychnos Ignatii. *Lam.* RS. 321. 6

Caniram de St. Ignaco. *Pet. Th.*

IRASEKIA. *Schmidt.*

alpina. vid. *Anagallis tenella.*

ILDEFONSIA. *Schott.*

digitata. *Schott.*

ILEX. *Lin.* RS. 598 p. 339 w. 267

acuminata. vid. *I. Macoucouma.*

aestivalis. vid. *I. Prinoidea.*

angustifolia. *Willd.* h. RS. 11 w. 167. 4

I. myrtifolia. *Walt.* (non? *Mich.*)

I. rosmarinifolia. *Walt.* (non? *Lam.*)

β. *I. ligustrifolia.* *Parsh?*

(*Gen.* 1654,

ILEX. *Lin.* RS. 598 p. 339 w. 267

aquifolium. *L.* h. (non *sequent.*)

RS. 1 P. 1 W. 1

Aquifolium spinosum. *Lam.*

β. *I. heterophylla.* *Ait.*

γ. *I. crassifolia.* *Ait.*

δ. *I. recurva.* *Ait.*

ε. *I. ferox.* *Ait.*

I. aquifolium. β. *Lam.*

ζ. *I. a. senescens.* *R. et S.*

η. *I. variegata.* *Hortul.*

(cfr. *I. balearica.*)

aquifolium. *Lour.* h. (non *L.*)

aquifolium. *Walt.* vid. *opaca.*

asiatica. *L.* h. RS. 18 p. 18 w. 14

balearica. *Desf.* h.

I. aquifolium. var. γ. *Lam.*

canadensis. vid. *Prinos lucidus.*

canariensis. *Poir.* h. RS. 25

caroliniana. vid. *I. Cassena* et *I. Cassine.*

Cassena. *Mich.* h. RS. 13

I. Cassine. *Walt.* (non *L.*)

I. caroliniana. *Mill.* (sec. *Poir.*)

Cassine. *L.* h. (non *Walt.*) RS. 12 p. 13 w. 9

α. *I. C. latifolia.* *Ait.*

I. laurifolia. *Hortul.*

I. caroliniana. *Mill.* (sec. *Willd.*)

β. *I. C. angustifolia.* *Ait.*

(cfr. *I. Dahoon.*)

Cassine. *Walt.* vid. *I. Cassena.*

cassinoides. *Dum. Cours.* h.

crassifolia. *Ait.* vid. *aquifolia.*

crassifolia. *Meerb.* vid. *I. Perado.*

erenata. *Thunb.* h. RS. 15 p. 15 w. 11

crocea. *Thunb.* h. RS. 4 p. 4 w. 4

cuneifolia. *L.* h. RS. 23 p. 12 w. 19

Dahoon. *Walt.* h. RS. 10

I. Cassine. β. *Lam.*

I. Cassine. β. *angustifolia.* *Ait.* (sec. *Willd.*)

decidua. vid. *I. Prinoidea.*

Dodonaea. vid. *Comocladia ilicifolia.*

echinata. *Mill.* h.

emarginata. *Thunb.* h. RS. 16 p. 16 w. 12

ferox. vid. *I. aquifolium.*

floridana. *Lam.* h.

(cfr. *I. vomitoria.*)

heterophylla. vid. *aquifolium.*

japonica. *Thunb.* h. RS. 2 p. 2 w. 2

integra. *Thunb.* h. RS. 19 p. 19 w. 15

latifolia. *Thunb.* h. RS. 6 p. 6 w. 6

laurifolia. vid. *I. Cassine.*

laxiflora. *Lam.* h. RS. 26

I. opaca. *Ait?* (sec. *Lam.*)

ligustrina. vid. *vomitoria.*

Macoucoua. *Pers.* h. p. 22

I. acuminata. *Willd.* RS. 22 w. 22

Macoucoua guianensis. *Aubl.*

madagascariensis. *Lam.* h. p. 29

maderiensis. vid. *I. Perado.*

myrsinites. *Pursh.* h. RS. 28

Myginda Rhacouma. *Lam?* [RS. 9 p. 9

myrtifolia. *Lam.* h. (non *Mich.*)

Spec. 19,422.)

- ILEX.** *Lin.* RS. 598 P. 339 W. 267
myrtifolia. *Mich.* vid. *rosmarinifolia*.
obcordata. *Sw.* h. RS. 21 P. 21 W. 17
opaca. *Ait.* h. RS. 3 P. 3 W. 3
I. aquifolium. *Walt.* (non *L.*)
I. quercifolia. *Meerb.*
 (cfr. *I. laxiflora.*)
ovalifolia. *Meyer.* h.
Paltoria. *Pers.* h. RS. 27 P. 23
Paltoria ovalis. *R.* et *P.*
Perado. *Ait.* h. RS. 7 P. 7 W. 7
I. crassifolia. *Meerb.*
I. maderiensis. *Lam.*
 (non *I. aestivalis.* *Lam.*)
Prinoides. *Ait.* h. RS. 8 P. 8 W. 8
I. decidua. *Walt.*
I. aestivalis. *Lam.* P. 11
Prionites. *Willd.* h. E. Sup. p. 8
quercifolia. vid. *opaca*.
recurva. vid. *aquifolium*.
rosmarinifolia. *Lam.* h. P. 11
I. myrtifolia. *Mich.* (non? *Walt.*)
I. Cassine. *γ.* *Lam.*
rosmarinifolia. *Walt.* vid. *angustifolia*.
rotunda. *Thunb.* h. RS. 20 P. 20 W. 16
salicifolia. *Jacq.* h. RS. 17 P. 17 W. 13
Burglaria lucida. *Wendl?*
serrata. *Thunb.* h. RS. 5 P. 5 W. 5
variegata. vid. *aquifolium*.
vomitoria. *Ait.* h. RS. 14 P. 14 W. 10
I. ligustrina. *Jacq.*
Cassine Peragua. *Mill.* (non *L.*)
Cassine corymbosa. *Mill?*
Cassine caroliniana. *Lam.* (non? *Walt.*)
Ilex floridana. *Lam??* (sec. *Poir.*)

ILLECEBRUM. *Lin.* RS. 1027 P. 589
 W. 465

- *PARONYCHIA.** *Dec. Poir.* RS. 1028
achyrantha. *L.* vid. *Alternanthera*
achyrantha.
achyrantha. *Walt.* vid. *Alternanthera*
polygonoides.
alpinum. vid. *polygonifolium*.
***alsinefolium.** *L.* 2. (non sequent.)
 RS. 17 P. 21 W. 19
I. frutescens. *Commers.* (non *Herit.*)
Herniaria alsinefolia. *Mill?*
 (cfr. *Lahaya alsinefolia.*)
alsinefolium. *Scop.* vid. *Alternanthera*
frutescens.
alsinefolium. *Commers.* vid. *striatum*.
***arabicum.** *L.* ①. RS. 15 P. 16 W. 13
Corrigiola albella. *Forsk.*
argenteum. vid. *narbonense*.
aristatum. vid. *Lahaya aristata*.
***arragonicum.** *Vest.* 2. RS. 8
atro-rubens. *Thuil.*
***benghalense.** *L.* ①. RS. 14 W. 12
Achyranthes benghalensis. *Lam.* P. 587. 23
brachiatum. vid. *Achyranthes*
brachiata.
***brasilianum.** *Dec.* RS. 1

ILLECEBRUM. *Lin.* RS. 1027 P. 589
 W. 465

- *PARONYCHIA.** *Dec. Poir.* RS. 1028
***canariense.** *L.* h. RS. 16 P. 3 W. 7
I. cucullatum. *Moench.*
***capitatum.** *L.* 2. RS. 7 P. 12 W. 10
Paronychia rigida. *Moench.*
congestum. *Rudol. Willd.* MS. RS. 15
cucullatum. vid. *canariense*.
***cymosum.** *L.* ①. RS. 2 P. 4 W. 8
densum. *Willd.* MS. (H. et B.)
 Novi generis species. *Kunth.* [RS. 16]
***dichotomum.** *Dec.* RS. 12 P. 18
diffusum. *Willd.* MS. 2. RS. 12
 (ad *Alternanthera pulchella.* *Nmeltor.* p. 34)
divaricatum. vid. *Lahaya diffusa*.
***echinatum.** *Poir. Desf.* 2. RS. 3 P. 5
ficoideum. vid. *Alternanthera*
ficoides.
frutescens. vid. *Alternanthera*
frutescens. [RS. 10]
glomeratum. *Hffmsg. Willd.* MS.
gnaphalodes. vid. *Lahaya gnaphalodes*.
gomphrenoides. *Willd.* MS. RS. 9
 ad *Alternanthera gomphrenioides.* (*Nmeltor.*
 p. 33)
herniarioides. vid. *serpyllifolium*.
Humboldtianum. *R.* et *S.* 2. RS. 13
I. maritimum. *Willd.* MS. (non *Vill.*)
 (ad *Alternanthera canescens.* *Neltor.* p. 33)
javanicum. vid. *Aerua javanica*.
***italicum.** *Pers.* 2. RS. 3 P. 7
Illecebrum Paronychia italica. *Vill.*
Kopela. vid. *serpyllifolium*.
lanatum. *Lour.* (non *Lam.*)
lanatum. *Lam.* vid. *Achyranthes*
lanata.
***lanuginosum.** *Poir.* 2. RS. 16
latifolium. vid. *Aerua javanica*.
leucurum. *Lichtst.* RS. 4
***linearifolium.** *Lam.* RS. 13 P. 19
lugdunense. vid. *pubescens*.
maritimum. *Vill.* vid. *pubescens*.
maritimum. *Willd.* vid. *I. Humboldtianum*.
mauritanicum. *Brouss. Willd.* MS.
 2. RS. 8
Monsonia. vid. *Celosia Monsonia*.
***narbonnense.** *Vill.* 2. P. 8
I. argenteum. *Pourr.*
I. Paronychia. *L.* var. *Dec.*
***niveum.** *Lam.* RS. 9 P. 13
obcordatum. vid. *Aerua javanica*.
Orva. *Vahl. Willd.* MS. RS. 7
Paronychia. *L.* 2. h. P. 6 W. 9
Paronychia nitida. *Gaert.*
Paronychia glomerata. *Moench.*
Paronychia hispanica. *Dec.* RS. 4
Paronychia vulgaris. *Desf.*
 α. *P. hispanica frutescens.* *Dec.*
 β. *P. h. oblonga.* *Dec.*
 γ. *P. h. rotundata.* *Dec.*
 δ. *Paronychia argentea.* *Lam.*
 (cfr. *I. narbonnense*, *serpyllifolium*, *polygonifolium*.)

Illecebrum — Imbricaria

ILLECEBRUM. *Lin.* Rs. 1027 P. 589
w. 465

***PARONYCHIA.** *Dec.* Rs. 1028
peplodes. *Willd. Ms. (H. et B.)*

Rs. 14

***polygonifolium.** *Vill.* 2. Rs. 2 w. E.
279. 4

I. alpinum. Vill.

I. verticillatum. B. Willd.

I. Paronychia. L. var. B. Pers.

polygonoides. vid. Alternanthera
polygonoides.

***pubescens.** *Dec.* 2. Rs. 5

I. villosum. Lapeyr.

I. maritimum. Vill.

B. I. lugdunense. Vill.

pubescens. *Willd.* vid. *Achyranthes*
pubescens.

sanguinolentum. vid. *Achyranthes*
sanguinolenta.

***sedifolium.** *Salt.*

***serpyllifolium.** *Vill.* 2. Rs. 6 P. 11

I. Kopela. Hacq.

I. Paronychia. L. var. B. Gmel. Syst.

B. I. herniarioides. Pourr.

sessile. *L.* vid. *Alternanthera ses-*
silis.

sessile. *Pall.* vid. *sibiricum.*

sibiricum. *Vest.* Rs. 6

I. sessile. Pall. Hrb. (non L.)

***striatum.** *Lam.* Rs. 11 P. 17

I. alsinifolium. Commers. (non L.)

suffruticosum. vid. *Herniaria po-*
lygonoides.

***tenellum.** *Desf.* 2.

tenuifolium. *Willd.* Rs. 5 O. w. E.
Sup. p. 12

tomentosum. *L. Mant.*

vermiculatum. vid. *Philoxerus ver-*
miculatus.

***verticillatum.** *L.* 2. Rs. 1 P. 1 w. 3

villosum. *Willd. Ms. (H. et B.)*
(non *Lap.*) Rs. 11

villosum. *Lop.* vid. *pubescens.*

ILLICIUM. *Lin.* P. 1345 w. 1072

SKIMMIA. *Adans.*

anisatum. *L. h. (non Bartr.)*
P. 1 w. 1

anisatum. *Bartr.* vid. *parviflo-*
rum.

floridanum. *L. h. P. 2 w. 2*

parviflorum. *Mich. Vent. h. P. 3*

I. anisatum. Bartr. (non L.)

IMBRICARIA. *Juss. Lam. (non*
Smith.) VIII. 1

borbonica. *Gaert. fil. h.*

I. maxima. Lam.

Mimusops Imbricaria. L. w. 743. 4

macrocarpa. *Gaert. fil.*

malabarica. *Poir.*

maxima. vid. *borbonica.*

IMBRICARIA. *Smith.* vid. *Escallo-*
nia.

Impatiens — Imperatoria 429

IMPATIENS. *Lin.* Rs. 972 P. 583
w. 447

Balsamina. *L. O.* Rs. 10 P. 8 w. 8

Balsamina hortensis. Desport.

Balsamina femina. Gaert.

bifida. *Thunb.* Rs. 1 P. 1 w. 1

biflora. *Walt.* O. Rs. 12 P. 9 w. 9

capensis. *Thunb.* Rs. 4 P. 4 w. 4

chinensis. *L. O.* Rs. 2 P. 2 w. 2

coccinea. *Sims.* O. Rs. 11

cochleata. *Lour.*

cornuta. *L. O.* Rs. 9 P. 7 w. 7

fasciculata. *Lam.* O. Rs. 8 P. 6 w. 6

latifolia. *L. O.* Rs. 3 P. 3 w. 3

lutea. vid. *noli tangere.*

maculata. vid. *noli tangere.*

mutila. *Lour.*

mysorensis. *Roth.* Rs. 5

natans. *Willd.* Rs. 14 P. 11 w. 11

noli tangere. *L. O.* Rs. 15 P. 12 w. 12

I. lutea. Lam. fl. fr.

I. palustris. (Pers.)

I. maculata. Quorund.

Balsamina noli tangere. Gaert.

oppositifolia. *L. O.* Rs. 7 P. 5 w. 5

(non *I. rosmarinifolia. Retz.*)

palustris. vid. *noli tangere.*

rosmarinifolia. *Retz.* O? Rs. 6

tenella. *Salt.* Rs. 16

triflora. *L. O.* Rs. 13 P. 10 w. 10

IMPERATA. *Cyrill. Beauv.* vid.
Saccharum.

arundinacea. vid. *Saccharum cy-*
lindricum.

ovata. vid. *Lagurus ovatus.*

IMPERATIA. *Moench.*

filiformis. vid. *Gypsophila saxi-*
fraga.

IMPERATORIA. *Lin.* P. 715 w. 555

alba. *H. Vind. Zeyh.* 2.

Angelica. vid. *Angelica sylvestris.*

angustifolia. *Bellard.*

Angelica angustifolia. Hoffm.

caucasica. *Spreng.* 2.

Selinum caucasicum. Bbrst.

Chabraei. *Spreng.* 2.

Selinum Chabraei. Jacq. p. 626. 8 w. 534. 6

Selinum palustre. Thuil.

Selinum Carvisolia. Crantz. (non L.)

Selinum Carvisolia Chabraei. All.

Selinum lactescens. var. γ. Lam. fl. fr.

Ligusticum decussatum. Moench.

Peucedanum Carvisolia. Vill.

(non *Seseli pimpinelloides. Willd.* nec *Se-*

seli dubium. Schkr. nec *Selinum Ore-*

selinum. Bbrst.)

flavescens. vid. *Angelica Razoulii.*

lucida. vid. *Angelica lucida.*

montana. *Dec.* 2.

Angelica Razoulii. All. (non Gouan.)

Angelica sylvestris. C. Vill.

Angelica montana. Schleich. (sec. Dec.)

nodiflora. vid. *Ligusticum nodi-*
florum.

430 Imperatoria—Indigofera

IMPERATORIA. *Lin.* p. 715 w. 555

Ostruthium. *L.* 2. p. 1 w. 1

Selinum Ostruthium. *Wallr.*

Selinum Imperatoria. *Roth.*

Angelica officinalis. *Bernh.*

palustris. *Besser.*

Ostericum palustre. *Bess.*

Angelica palustris. *Hoffm.*

Razoulii vid. Angelica Razoulii.

Seguieri. *Spreng.* 2.

Selinum Seguieri. *L. fil.*

(non Ligusticum pyrenaicum. *L. sec. Spr.*)

sylvestris. vid. Angelica sylvestris.

verticillaris. *Desf.*

Angelica verticillaris. *L.* p. 698. 3 w. 543.4

Angelica Archangelica. *L.* var. *β.* *Whlbg.*

IMPERIALIS. *Moench.* *Juss.* vid. *Fritillaria Imperialis.*

INCARVILLEA. *Juss.* p. 1509 w. 1156

sinensis. *Lam.* ☉? p. 1 w. 1

Campsis adrepens. *Lour.*

INDIGOFERA. *Lin.* p. 1741 w. 1376

amoena. *Ait.* h. p. 15 w. 12

I. heterophylla. *Thunb.*

anceps. *Poir.* 2?

angustifolia. *L.* h. p. 51 w. 40

Anil. *L.* h. p. 59 w. 47

I. suffruticosa. *Mill.*

aphylla. *Hort. Belv. Breit.* h.

arborescens. *Zucc.* h.

arcuata. *Willd.* p. 30 w. 24

argentea. *L.* h. (non *Burm.*) p. 62 w. 50

I. articulata. *Gouan.*

I. tinctoria. *Forsk.* (non *L.*)

I. glauca. *Lam.*

argentea. *Burm.* vid. *semitrijuga.*

articulata vid. *argentea.*

atropurpurea. *Hort. Belv.* h.

australis. *Smith.* h. p. 54 w. 43

bufalina. *Lour.* h. p. 29

candicans. *Ait.* h. p. 14 w. 11

canescens. *Lam.*

capillaris. *Thunb.* 2. p. 52 w. 41

caroliniana. *Mich.* 2. p. 63

cinerea. *Willd.* p. 17 w. 14

coccinea. *Broegelm.* vid. *Swainsonia galegifolia.*

coccinea. *Lour.* vid. *hedysaroides.*

coerulea. *Roxb.* h.

compressa. *Lam.* h. p. 37

coriacea. *Ait.* h. p. 31 w. 25

I. mauritanica. *Thunb.*

Ononis mauritanica. *L.*

Lotus mauritanicus. *L.*

Lotus fruticosus. *Berg.* (non *Desf.*)

cytisoides. *L.* h. p. 41 w. 33

I. mucronata. *Lam.*

Psoralea cytisoides. *L.*

dendroides. *Jacq.* ☉. p. 53 w. 42

denudata. *Thunb.* *L. fil.* h. p. 22 w. 19

depressa. *Thunb.* h. p. 8 w. 6

Ulea capensis. *L.*

diffusa. *Desv.*

Indigofera

INDIGOFERA. *Lin.* p. 1741 w. 1376

digitata. *Thunb.* *L. fil.* h. (et? *Lam.*) p. 33 w. 27

diphylla. *Juss. Pers.* p. 11

disperma. *L.* p. 61 w. 49

divaricata. *Jacq.* h.

echinata. *Willd.* ☉. p. 10 w. 8

I. prostrata. *Roxb.* (non *Willd.*)

endecaphylla. *Jacq.* ☉. p. 47 w. 36

eneaphylla. *L.* ☉. p. 34 w. 28

Hedysarum prostratum. *L.*

β. *Indigofera semitrijuga.* *Forsk.*

erecta. vid. *microphylla.*

filifolia. *Thunb.* p. 1 w. 1

Lebeckia contaminata. *Ait.*

filiformis. *Thunb.* *L. fil.* p. 32 w. 26

fragrans. *Retz.* p. 39 w. 31

I. pusilla. *Lam?*

frutescens. *Thunb.* *L. fil.* h. p. 43 w. 34

glabra. *L.* ☉. p. 40 w. 32

glandulosa. *Roxb.* ☉. p. 24 w. 22

glauca. vid. *argentea.*

glutinosa. vid. *secundiflora.*

graveolens. vid. *viscosa.*

hedysaroides. *Lam.* p. 26

I. coccinea. *Lour.*

I. trita. *L.* var? *Pers.*

hendecaphylla. vid. *endecaphylla.*

heterophylla. vid. *amoena.*

hirsuta. *L.* h. (non *Jacq.*) p. 49 w. 38

I. indica. *Mill.* (non *Lam.*)

hirsuta. *Jacq.* vid. *lateritia.*

Hover. vid. *tinctoria.*

incana. *Thunb.* h. p. 16 w. 13

indica. *Lam.* vid. *tinctoria.*

indica. *Mill.* vid. *hirsuta.*

inquinans. *Willd.* ☉. p. 58 w. 46

lateritia. *Willd.* ☉. p. 48 w. 37

I. hirsuta. *Jacq.* (non *L.*)

linifolia. *Vahl.* ☉. p. 2 w. 2

I. polygonoides. *Wendl.*

Hedysarum linifolium. *L.*

Sphaeridiophorum linifolium. *Desv.*

lotoides. *Lam.* p. 42

macrostachya. *Vent.* h. p. 55

mauritiana. vid. *coriacea.*

mexicana. *L. fil.* h. p. 23 w. 21

microphylla. *Lam.* p. 27

I. erecta. *Thunb.* w. 20

miniata. *Orteg.* ☉. p. 45

mucronata. vid. *cytisoides.*

nigricans. *Vahl.* *Pers.* p. 46

oblongifolia. *Forsk.* h. p. 5 w. 5

ovata. *L. fil.* *Thunb.* ☉? p. 9 w. 7

oxycarpa. *Desv.*

paniculata. *Vahl.* *Pers.* p. 7

paucifolia. *Delil.*

pentaphylla. *L.* p. 55 w. 29

pilosa. *Poir.* 2?

polygonoides. vid. *linifolia.*

procumbens. *L.* 2. p. 10 w. 16

prostrata. *Willd.* (non *Roxb.*) p. 20 w. 17

prostrata. *Roxb.* vid. *echinata.*

INDIGOFEA. *Lin.* p. 1741 w. 1376psoraloides. *L.* h. p. 13 w. 10l. racemosa. *L.*Cytisus psoraloides. *L.*pulchra. *Willd.* (non *Vahl.*) p. 64 w. 51pulchra. *Vahl.* vid. rufescens.punctata. *Thunb.* O. p. 56 w. 54pusilla. *Lam.*

(cfr. l. fragrans.)

racemosa. vid. psoraloides.

rigida. *Willd.* h. w. r. 737. 2rotundifolia. *Lour.* O. p. 28rufescens. *Poir.* h. ?l. pulchra. *Vahl.* *Hrb. Desf.* (non *Willd.*)sarmentosa. *Thunb.* *L. fil.* 2. p. 21 w. 18secundiflora. *Poir.* h.l. glutinosa. *Vahl.* *Hrb. Desf.*semitrijuga. *Forsk.* h. p. 36 w. 30l. argentea. *Burm.* (non *L.*)

(cfr. l. enneaphylla.)

senegalensis. *Lam.* p. 38sericea. *L.* h. p. 4 w. 4simplicifolia. *Lam.* p. 3 w. 3spicata. *Forsk.* p. 50 w. 39spinosa. *Forsk.* h. p. 18 w. 15stricta. *Thunb.* *L. fil.* h. p. 44 w. 35subulata. *Poir.* 2. ?

suffruticosa. vid. l. Anil.

sumatrana. *Gaert.*tenuifolia. *Lam.*tetragonoloba. vid. *Dolichos tubaeformis.*tetrasperma. *Juss. Pers.* p. 6tinctoria. *L.* h. (non *Forsk.*) p. 60 w. 48l. Hover. *Forsk.*l. indica. *Lam.* (non *Mill.*)tinctoria. *Forsk.* vid. argentea.trifoliata. *L.* p. 12 w. 9trita. *L. fil.* p. 25 w. 23(cfr. *Indigofera hedysaroides.*)viscosa. *Lam.* O. p. 57 w. 54l. graveolens. *Wendl.*volubilis. vid. *Glycine precatatoria.*INGA. *Willd.* (X. 1 *Meyer.*) w. 1898*MIMOSA. *Lin. Aut. cit.* p. 1656*alba. *Sw.* h. p. 19 w. 22angustifolia. *Willd.* h. w. 21*Mimosa sinemariensis. Aubl.**bigemina. *L.* h. p. 46 w. 7*biglobosa. *Jacq.* h. w. 52capitata. *Desv.*caripensis. *H. et B.* h. w. 13cauliflora. *Willd.* h. w. 41cinerea. *H. et B.* h. w. 48*Mimosa pubifera. Poir.**circinalis. *L.* h. p. 38 w. 47cochleata. *Willd.* h. w. 39*comosa. *Sw.* h. p. 88 w. 55coriacea. *H. et B.* h. w. 15(non *Mimosa coriacea. Pers.*)*coriacea. *Pers. Desv.* p. 31coruscans. *H. et B.* h. w. 32

(Gen. 1662.

INGA. *Willd.* w. 1898*MIMOSA. *Lin. Aut. cit.* p. 1656*cyclocarpa. *Jacq.* h. w. 54discolor. *H. et B.* h. w. 45*dulcis. *Roxb.* h. p. 30 w. 3emarginata. *H. et B.* h. w. 14fasciculata. *Willd.* h. w. 44*fastuosa. *Jacq.* h. w. 25filicina. *Willd.* h. w. 50*foetida. *Jacq.* h. p. 26 w. 10fraxinea. *Willd.* h. w. 36fulgens. *H. et B.* h.*glandulosa. *Vahl.* h.*guadalupensis. *Juss. Pers.* p. 32heterophylla. *Willd.* h. w. 38*Mimosa Parae. Poir.*hymenaeaeifolia. *H. et B.* h. w. 9*hymenaeoides. *Rich. Pers.* 23inaequalis. *H. et B.* h. w. 37*Ingoides. *Rich.* h. w. 19*Mimosa Inga. L. var. β. Pers. p. 15 β.*juglandifolia. *Willd.* h. w. 35lanceolata. *H. et B.* h. w. 4*latifolia. *L.* h. p. 34 w. 40*laurina. *Sw.* h. p. 20 w. 34*ligustrina. *Jacq.* h. w. 8longifolia. *H. et B.* h. w. 16macrophylla. *H. et B.* h. w. 27*macrostachys. *Vahl.* h.marginata. *Willd.* h. w. 28*Mimosa sagifolia. L. (non Jacq.) p. 14**Mimosa Bourgoni. Aubl.**Zygia. Brown. jam?**mellifera. *Vahl.* h. w. 6*Mimosa unguis cati. Forsk. (non L.)*microphylla. *H. et B.* h. w. 1mollissima. *H. et B.* h. w. 46*Niopo. H. et B. h. w. 55*nitida. *Willd.* h. w. 24nobilis. *Hffmsg.* h. w. p. 1047*nodosa. *L.* h. p. 15 w. 29obtusifolia. *H. et B.* h. w. 43pectinata. *H. et B.* h. w. 53pendula. *Willd.* h. w. 51*pilosiuscula. *Rich.* p. 16punctata. *Willd.* h. w. 30*Mimosa sagifolia. Jacq. (non L.)**Mimosa sericea. Poir.*pungens. *H. et B.* h. w. 2*purpurea. *L.* h. p. 35 w. 42quassiaefolia. *Willd.* h. w. 23rhoifolia. *Hffmsg.* h. w. e. p. 1047*rosea. *Vahl.* h.*Saman. *Jacq.* h. w. 49sapinoides. *Willd.* h. w. 20*Saponaria. *Lour.* h. p. 27 w. 11spectabilis. *Vahl.* h. w. 33spinaefolia. *Desv.*splendens. *Willd.* h. w. 31spuria. *H. et B.* h. w. 18tergemina. *L.* h. p. 33 w. 12*M. purpurea. L. var. β. Lam.*thyrsoidea. *Desv.**trapezifolia. *Vahl.* h.*umbellata. *Vahl.* p. 47 w. 58*umbellifera. *Vahl.* h.

Spec. 19,655.)

INGA. Willd. w. 1898

*MIMOSA. Lin. Aut. cit. p. 1656

*unguis cati. L. h. (non Forsk.)
p. 24 w. 5

velutina. Willd. h. w. 26

vera. Willd. h. w. 17

Mimosa Inga. L. p. 13

*virgultosa. Vahl. h.

INOCARPUS. Forst. p. 1096 w. 875

edulis. Forst. h. p. 1 w. 1

INOPSIS. Humb. et Bonpl. XX. 1

pulchella. H. et B. 2.

INTSIA. Pet. Th. IX. 1

— — h.

INULA. Lin. p. 1857 w. 1489

acris. vid. Erigeron acre.

aestuans. L. 2. p. 31 w. 29

Verbesina aestuans. Lam.

africana. Lam. 2. p. 10

alpina. vid. grandiflora.

arabica. L. 2. p. 12 w. 9

argentea. Pers. Pursh. 2. p. 39

(cfr. I. graminifolia.)

aromatica. L. h. p. 40 w. 32

aspera. Poir. 2.

I. spathulatus. H. Paris.

Aster spathulatus. H. Cels.

bifrons. L. 2. p. 35 w. 30

I. glomeriflora. Lam. fl. fr.

Aster bifrons. All.

Aster decurrens Moench.

Conyza alata. Baumg.

Conyza bifrons. Gouan. (non L.)

britannica. L. 2. (non Pall.) p. 5

I. hirta. Poll. (non L.)

[w. 4

Aster britannicus. Fl. Wett. All.

β. I. comosa. Lam. fl. fr.

britannica. Pall. vid. dysenterica.

Bubonium. Murr. 2. p. 17 w. 17

Inula salicina. Pall. ind. t. (non L.)

Aster Bubonium. Scop.

calycina. Presl.

canadensis. vid. Erigeron cana-
dense.

canariensis. Mill. h.

caucasica. vid. Bupthalmum cor-
difolium.

cernua. vid. coerulea.

chrysocomoides. Poir.

cinerea. vid. I. Vaillantii.

coerulea. L. h. p. 36 w. 31

I. cernua. Berg.

Aster proliferus. L.

Aster chamaedrifolius. Lam.

comosa. vid. britannica.

conyzaea. vid. dysenterica.

conyzoides. Desf.

(cfr. I. tuberosa.)

crispa. Desf. 2. p. 8

I. gnaphalodes. Vent.

Aster crispus. Forsk.

Duchesnia crispa. Cass.

crithmifolia. L. 2. p. 28 w. 16

I. crithmoides. Dec. Smith.

Senecio succulentus. Forsk.

Senecio crithmifolius. Scop.

(Gen. 1666. Spec. 19,699.)

INULA. Lin. p. 1857 w. 1489

crithmoides. vid. crithmifolia.

cylindrica. vid. I. Pulicaria.

dentata. Sib. et Sm. 2?

I. Pulicaria. var. β. L.

dichotoma. Zucc.

dubia. Thunb. [p. 6 w. 5

dysenterica. L. 2. (non Brot.)

I. britannica. Pall. ind. t. (non L.)

I. conyzaea. Lam. fl. fr.

Aster dysentericus. Scop. All.

Aster undulus. Moench.

Pulicania dysenterica. Fl. Wett.

dysenterica. Brot. vid. planifolia.

ensifolia. L. 2. p. 27 w. 25

Aster ensifolius. All. Moench.

falcata. Pursh. 2.

Aster gracilentus. Banks.

foetida. L. 2. p. 43 w. 38

fruticosa. Mill. h.

germanica. L. 2. p. 26 w. 24

Aster corymbosus. Moench. (non Ait.)

glandulosa. Muss. Pursh. 2. (non

Lam.) p. 20 w. 16

I. orientalis. Lam. (sec. Bbrst.)

glandulosa. Lam. vid. mariana.

glomeriflora. vid. bifrons.

glutinosa. vid. Grindelia gluti-
nosa.

gnaphalodes. vid. crispa.

gossypina. Mich. 2. p. 37

I. lanata. Banks.

Conyza asteroides. Walt.

Diplopappus lanatus. Cass.

graminifolia. Mich. 2. p. 38

Erigeron glandulosum. Walt. Poir.

β. Inula argentea. Pers. (sec. Poir.)

grandiflora. Willd. 2. p. 19 w. 15

I. alpina. Adam.

I. orientalis. Lam. (sec. Poir.)

graveolens. vid. Erigeron graveo-
lens.

Helenium. L. 2. p. 1 w. 1

Aster Helenium. Scop. Moench.

Aster officinalis. All.

Corvisartia Helenium. Merat.

helenioides. Dec. 2.

I. oculus Christi. Lapeyr. (non L.)

hirta. L. 2. (non Poll.) p. 18 w. 16

I. montana. Poll. (non L.)

Aster hirtus. Scop. Moench. All.

hirta. Poll. vid. britannica.

japonica. Thunb. 2. p. 13 w. 11

incisa. vid. undulata.

indica. L. 2. p. 9 w. 7

intermedia. — —

I. subaxillaris. Juss. Hrb. (non? Lam.)

Diplopappus intermedius. Cass.

lanata. vid. gossypina.

macrophylla. vid. Bupthalmum
cordifolium.

mariana. L. 2. p. 23 w. 21

I. glandulosa. Lam. (non Willd.)

micranthos. vid. orientalis.

montana. L. 2. (non Poll.) p. 30

w. 28

INULA. *Lin.* P. 1857 w. 1489*Aster montanus. All.**β. I. verbascifolia. Vill.**montana. Poll. vid. hirta.**oculus Christi. L. 2. (non seq.)*

P. 4 w. 3

*oculus Christi. Lam. vid. suaveolens.**oculus Christi. Lap. vid. heleinoides.**odora. L. 2. p. 3 w. 2**Aster odoratus. All.**orientalis. Willd. 2. (non Lam.)*

P. 25 w. 23

*Inula micranthos. Poir.**orientalis. vid. grandiflora et glandulosa.**paludosa. Link. ♂?**I. Pulicaria. Brot. (non L.)**pinifolia. L. h. p. 42 w. 34*(cfr. *Senecio pinifolius.*)*planifolia. Link. 2?**I. dysenterica. Brot. (non L.)**primulaefolia. Lam. p. 34**provincialis. L. 2. p. 29 w. 27*(cfr. *Senecio uniflorus.*)*Pulicaria. L. ♂. (non Brot.) p. 11**I. uliginosa. Sibth.*

[w. 8]

*I. cylindrica. With. Hull.**Aster Pulicaria. Scop. All.**Pulicaria vulgaris. Gaert. Moench.**Pulicaria. Brot. vid. paludosa.**salicina. L. 2. (non Pall.) p. 16**Aster salicinus. All. Fl. Wett. [w. 14]**Aster rigidus. Moench. (non L.)**salicina. Pall. vid. I. Bubonium.**satureoides. Mill. h. p. 41 w. 33**saxatilis. Lam. 2.**Chrysocoma saxatilis. Dec. Supl.**Chrysocoma camphorata. Rob. et Cast.*(cfr. *Erigeron glutinosum.*)*scabra. vid. subaxillaris.**serrata. vid. Grindelia inuloides.**spathulata. vid. aspera.**spiraeaefolia. L. 2. (non Lam.)*

P. 14 w. 10

*spiraeaefolia. Lam. vid. squarrosa.**squarrosa. L. 2. (non Bernh.)*

P. 15 w. 12

*Aster squarrosus. All.**β. I. spiraeaefolia. Lam. (non L.)**I. squarrosa. Lam. fl. fr.**squarrosa. Bernh. vid. Conyza squarrosa.**suaveolens. Jacq. 2. p. 21 w. 19**I. oculus Christi. Lam. Dec. fl. fr. Pall ind. t.**subaxillaris. Lam. 2.**I. scabra. Pursh.**thapsoides. Spreng.**Trixis. vid. Perdicium radiola.**tuberosa. Lam. 2. p. 45**Erigeron tuberosum. L. w. 1482. 21**Conyza tuberosa. Quorund.**Inula conyzoides. Desf?*

(Gen. 1671.

INULA. *Lin.* P. 1857 w. 1489*uliginosa. vid. I. Pulicaria.**undulata. L. p. 7 w. 6**I. incisa. Lam. (sec. Poir.)**Vaillantii. Vill. 2. p. 22 w. 20**I. cinerea. Lam.**Aster Vaillantii. All.**verbascifolia. Bbrst. 2. (non sequent.)**verbascifolia. Poir. Desf. 2.**verbascifolia. Vill. vid. montana.**villosa. Vahl. Hornem.**viscosa. Desf. 2. p. 44 w. 13**Erigeron viscosum. L.**Solidago viscosa. Lam. fl. fr. (non Schr. et Wendl.)**Conyza viscosa. Quorund.*JOACHIMIA. *Tenor.**phalaroides. vid. Beckmannia erucaeformis.*JOHANNIA. *Willd. w. 1444*JOANNESIA. *Pers. p. 1796.*JOANNEA. (*Spreng.*)*CHUQUIRAGA. *Juss. Humb. et Bonpl.**insignis. *Willd. h. p. 1 w. 1**Chuquiraga fruticosa. Juss. Lam.**lancifolia. *H. et B.**microphylla. *H. et B.*JOHNSONIA. *R. Brown. VI. 1 (non Mill.)**lupulina. R. Br. 2.*JOHNSONIA. *Mill.**americana. vid. Callicarpa americana.*JONDRABA. *Medic.**sulphurea. vid. Biscutella auriculata.*JONCQUETIA. *Schreb. vid. Tapiria.*JONESIA. *Roxb. p. 908 w. 719**pinnata. Roxb. h. p. 1 w. 1*IONIA. *Pers. vid. Viola.*JONIDIUM. *Vent. vid. Viola.**polygalaeifolium. vid. Viola verticillata.*JONOPSIS. *Humb. et Bonpl. XX. 1**pulchella. H. et B. 2.*JOSEPHIA. *Salisb. Poir.*DRYANDRA. *R. Brown. RS. 561**armata. *R. Br. h. RS. 3**blechnifolia. *R. Br. h. RS. 13**cuneata. *R. Br. h. RS. 2**falcata. *R. Br. h. RS. 4**floribunda. *R. Br. h. RS. 1**J. sessilis. Knight et Salisb.**formosa. *R. Br. h. RS. 5**longifolia. *R. Br. h. RS. 10**mucronulata. *R. Br. RS. 6**nivea. *R. Br. h. RS. 9**J. rachidifolia. Knight et Salisb.**Banksia nivea. Labil.**obtusa. *R. Br. h. RS. 8**plumosa. *R. Br. h. RS. 7**pteridifolia. *R. Br. RS. 12**rachidifolia. vid. nivea.**sessilis. vid. floribunda.**tenuifolia. *R. Br. h. RS. 11*

Spec. 19, 742.)

Ee

434 Josephinia—Ipomaea

JOSEPHINIA. *Vent.* XIII. 2
grandiflora. *R. Br.*
imperatricis. *Vent.* 2.

JOVELLANA. *Cav.* vid. *Calceolaria*.
scapiflora. vid. *Calceolaria plan-*
taginea.

IPECACUANHA. *Arruda*.
Branca. vid. *Viola Ipecacuanha*.
officinalis. *Arr.*
preta. *Arr.*

IPO. *Lam.* p. 2098
toxicaria. *Pers.* h. p. 1
Toxicaria macassariensis. Aepnel.
Antiaris toxicaria. Lechen.

IPOMAEA. *Lin.* rs. 689 p. 417 w. 325

*CONVOLVULUS. *Aut. cit.* p. 416 w. 323
abrupta. *R. Br.* rs. 144

acetosaefolia. *R. et S. Meyer.* 2.
rs. 121

Convolvulus acetosaefolius. Vahl. (non
Desrous.) p. 113 w. 106

Convolvulus repens. Sw. obs. (non *L.*)
*acuminata. *Vahl.* 2. rs. 63 p. 30
w. 24

acutangula. *R. et P.* ① rs. 117 p. 29
J. angulata. R. et P. in ic.

*aggregata. *Lour.* 2. rs. 161
alata. *R. Br.* rs. 137

*anceps. *L.* rs. 73 p. 56 w. 55
angularis. *Willd. Rottl.* rs. 32 (non
Humb.)

I. phoenicea. Rottl?
angularis. *Humb.* vid. *I. Hum-*
boldtiana.

angulata. *Lam.* h. rs. 33 (non seq.)
angulata. *Orteg.* vid. *coccinea et*
dubia.

angulata. *R. et P.* vid. *dubia.*
angulata. *R. et P.* ic. vid. *acu-*
tangula.

angustifolia. *Jacq.* rs. 119 p. 30
Convolvulus angustifolius. Vahl. w. 15

aquatica. vid. *repens et reptans.*
*arenaria. *Vahl.* rs. 125 p. 67 w. 68

armata. *R. et P.* rs. 25
I. muricata. Cav. (non *Jacq.*) p. 51

*asarifolia. *Desrous.* rs. 135
bahiensis. *Willd. Hrb.* rs. 164

barbata. *Roth.* ① rs. 48 p. 46
Batatas. *Poir. Meyer.* 2. ♂. rs. 40

Convolvulus Batatas. L. p. 34 w. 32
Beladamboe. *R. et S.* 2. rs. 78

I. repens. Lam. (non *R. et S.*)
benghalensis. *Roth. Ms.* rs. 66

bicolor. vid. *I. Nil.*
*bifida. *Vahl.* (non *Roth.*) rs. 105
p. 49 w. 48

bifida. *Roth.* vid. *I. Heynei.*
*biflora. *L.* ① rs. 83 p. 417. 16 w. 34

biflora. *R. Br.* vid. *diantha.*
biloba. *Forsk.* rs. 136

bona nox. *L.* ① rs. 37 p. 9 w. 11
*bracteata. *Vahl.* (non sequent.)
rs. 62 p. 26 w. 20

bracteata. *Cav.* vid. *cineta.*
(Gen. 1675. Spec. 19,802.)

Ipomaea

IPOMAEA. *Lin.* rs. 689 p. 417 w. 325

*CONVOLVULUS. *Aut. cit.* p. 416 w. 323
bracteata. *Willd. Hrb.* vid. *I. Klei-*
niana.

bracteata. *Rudol.* vid. *I. Rudolphi.*
*brasiliensis. *L.* 2. p. 126 w. 114

(cfr. *I. maritima.*)
breviflora. *Meyer.* ①?

Brownei. *R. et S.* rs. 142
I. luteola. R. Br. (non *Jacq.*)

campanulata. *L.* ①. (et? *Lour.*)
rs. 79 p. 10 w. 12

*capitata. *Vahl.* rs. 94 p. 41 w. 39
Convolvulus capitiformis. Poir.

carnea. *L.* h. rs. 70 p. 13 w. 15
carnosa. *R. Br.* rs. 149

carolina. *L.* rs. 20 p. 4 (non 39)
w. 4

I. caroliniana. Poir.
carolina. *Pers.* 39. vid. *commu-*
tata.

caroliniana. vid. *carolina.*
Catesbaei. *Meyer.*

Convolvulus Batatas. Plenk. (non *L.*)
cathartica. *Poir.*

Convolvulus africanus. Nicols.
Cavanillesii. *R. et S.* 2. rs. 24

I. heterophylla. Willd. x. 204. 8
cholulensis. *H. et B.* ①?

chryseides. *Ker.*
ciliolata. *Pers.* rs. 85 p. 22

I. ciliosa. Pursh.
ciliosa. vid. *ciliolata.*

cineta. *R. et S.* rs. 160
I. bracteata. Cav. p. 59

cinerascens. *R. Br.* rs. 152
clausa. *Rudol. Ledeb.* rs. 26

coccinea. *L.* ①. rs. 29 p. 5 w. 5
Quamoclit coccinea. Moench.

Ipomaea angulata. Orteg? (sec. *Pers.*
Cav.)

(cfr. *I. luteola, dichotoma.*)
coerulea. *Ker.*

commutata. *R. et S.* ①. rs. 64
I. carolina. Pursh. p. 39 (non 4.)

Convolvulus carolinus. L. w. 25
(non *Ipomaea carolina. L.*)

congesta. *R. Br.* rs. 145
Convolvulus multiflorus. Banks?

*coptica. *L.* ① rs. 9 w. 72
Convolvulus stipulatus. Desrous?

*corymbosa. *L.* rs. 77 p. 108 w. 102
crassifolia. *Cav.* rs. 134 p. 43

curassavica. *R. et S.* 2? rs. 90
cuspidata. *R. et S.* ①. rs. 57 w. 40

*cymosa. *Desrous.* (non sequent.)
rs. 104

Convolvulus bifidus. B. Vahl. w. 48 B.
cymosa. *Meyer.* ①?

cymosa. *Roth.* vid. *I. Rothii.*
dasysperma. *Jacq. fil.* ①.

dentata. *Willd. Hrb.* rs. 162 p. 789
denticulata. *R. Br.* rs. 148

Convolvulus hastatus. Desrous.
diantha. *R. et S.* rs. 156

I. biflora. R. Br.

Ipomaea

- IPOMAEA**. *Lin.* Rs. 689 p. 417 w. 325
***CONVOLVULUS**. *Aut. cit.* p. 416 w. 323
dichotoma. *H. et B.* ☉.
I. coccinea. *L?* (sec. *Kunth.*)
digitata. *L.* Rs. 4 p. 58 w. 10
***Dillenii**. *Desrous.* Rs. 61
discolor. *Jacq. Fisch.*
dissecta. *Willd.* ☉. (et? *R. Br.*
non Pursh.) Rs. 2 p. 2 w. 2
dissecta. *Pursh.* vid. *sinuata*.
diversifolia. *R. Br.* Rs. 155
dubia. *R. et S.* ☉. Rs. 35
I. angulata. *R. et P.* in text.
I. acutangula. *R. et P.* in ic.
I. angulata. *Orteg.* (sec. *R. et S.*)
(cfr. *I. coccinea.*)
dumetorum. *Willd.* *Hrb.* Rs. 163
p. 789
(ad *Convolvulus dumetorum*, *H. et B.*)
elliptica. *Roth.* *Ms.* Rs. 130
ennealoba. *Beauv.*
erecta. *R. Br.* Rs. 157
eriocarpa. *R. Br.* Rs. 141
filiformis. *Jacq.* *h.* Rs. 103 p. 15
w. 17
Convolvulus filiformis. *Desrous.*
frutescens. vid. *tuberculata*.
***gemella**. *Burm.* Rs. 67 p. 36 w. 35
glandulifera. *R. et P.* 2. Rs. 69
p. 24
glaucifolia. *L.* 2. Rs. 113 p. 28 w. 19
gossypifolia. *Willd.* *h.* Rs. 34 w.
E. 204. 19
gracilis. *R. Br.* Rs. 139
graminea. *R. Br.* Rs. 147
***grandiflora**. *L.* *h.* Rs. 101 p. 58 w. 57
(non? *I. grandiflora*. *Spreng.*)
grandiflora. *Spreng.* *Dietr.*
hastata. *L.* Rs. 114 p. 27 w. 18
I. sagittaeifolia. *Burm.*
hastigera. *H. et B.* 2.
I. angularis. *Willd.* *Hrb.* (non *Rottl.*)
I. Humboldtiana. *R. et S.* Rs. 168
hederacea. *L.* ☉. Rs. 52 p. 33 w. 21
(cfr. *I. Nil et varia.*)
hederifolia. *L.* ☉. Rs. 55 p. 36 w. 24
hepaticifolia. *L.* Rs. 56 p. 37 w. 26
Convolvulus hepaticifolius. *Lam.*
heterophylla. *Orteg.* (non *seq.*)
Rs. 16 p. 54
heterophylla. *Willd.* vid. *I. Will-*
denowii.
heterophylla. *R. Br.* vid. *poly-*
morpha.
Heynei. *R. et S.* Rs. 91
I. bifida. *Roth.* *Ms.*
hirsuta. *R. Br.* Rs. 154
hirsutula. *Jacq. fil.* ☉.
I. scabra. *H. madr.*
***hispida**. *Vahl.* (non *Zucc.*) Rs. 96
p. 42 w. 40
hispida. *Zucc.* vid. *I. Zuccagni.*
Humboldtiana. vid. *hastigera*.
***Jalapa**. *L.* *h.* Rs. 42 p. 61 w. 61
I. macrorrhiza. *Mich.* (non *R. et S.*)

Ipomaea

435

- IPOMAEA**. *Lin.* Rs. 689 p. 417 w. 325
***CONVOLVULUS**. *Aut. cit.* p. 416 w. 323
***japonica**. *Thunb.* Rs. 120 p. 417. 31
w. 16
imbricata. *Roth.* *Ms.* Rs. 131
incisa. *R. Br.* Rs. 150
insignis. *Ait.*
intermedia. vid. *Convolvulus Schul-*
tesii.
involutrata. *Beauv.* (non *Dietr.*)
Rs. 72
involutrata. *Dietr.* vid. *villosa.*
Kleiniana. *R. et S.* Rs. 166
I. bracteata. *Willd.* *Hrb.*
Krusensternii. *Ledeb.*
lacunosa. *L.* ☉. Rs. 38 p. 6 w. 6
***latiflora**. *Desrous.* Rs. 102
Convolvulus grandiflorus. *Jacq.* (non *L.*)
leucantha. *Jacq.* ☉. Rs. 87 p. 7 w. 7
I. philadelphica. *Hortul.*
Convolvulus leucanthus. *Desrous.*
longiflora. *H. et B.* (non *R. Br.*)
Rs. 118 w. E. 204. 6
longiflora. *R. Br.* vid. *macrantha.*
luteola. *Jacq.* ☉. (non *R. Br.*) Rs. 30
w. E. 204. 3
I. coccinea. *L.* var. *β.* *Willd.* *Spec.*
luteola. *R. Br.* vid. *I. Brownei.*
macrantha. *R. et S.* Rs. 133
I. longiflora. *R. Br.* (non *H. et B.*)
***maerorrhiza**. *L.* 2. Rs. 18 p. 75 w. 78
maerorrhiza. *Mich.* vid. *I. Jalapa.*
***malabarica**. *L.* *h.* Rs. 84 p. 50 w. 49
maritima. *R. Br.* 2. Rs. 133
Convolvulus maritimus. *Desrous.* *H. et B.*
Convolvulus brasiliensis. *L.*
Convolvulus pes caprae. *L.* (sec. *R. Br.*
H. et B.)
mauritiana. vid. *paniculata.*
microphylla. *Roth.* *Ms.* Rs. 129
***multiflora**. *Mill.* ☉. Rs. 81
***muricata**. *L.* *Jacq.* (non *Cav.*)
Rs. 68 p. 54 w. 53
I. turbinata. *Lagas.*
muricata. *Cav.* vid. *armata.*
murucoides. *R. et S.* Rs. 128
mutabilis. *Her.* Rs. 59
Nil. *Pers.* ☉. p. 45
I. triloba. *Thunb.* (non *L.* sec. *Willd.*)
I. bicolor. *Lam.*
I. hederacea. *L.* (sec. *R. Br. H. et B.*)
Convolvulus Nil. *L.* w. 27
***obscura**. *L.* ☉. Rs. 88 p. 31 w. 29
Convolvulus obscurus. *Lour?*
Ortegae. vid. *heterophylla.*
osyrensis. *Roth.* *Ms.* Rs. 98
owariensis. *Beauv.* Rs. 43
palmata. *Forsk.* 2. Rs. 6
Convolvulus cairicus. *L.* p. 69 w. 70
pandurata. vid. *Ipomaea pandu-*
rata.
***paniculata**. *L.* 2. (non *Burm.*) Rs. 11
p. 74 w. 77
I. mauritiana. *Jacq.*
paniculata. *Burm.* vid. *Convolu-*
lus parviflorus.

- IPOMAEA. *Lin.* Rs. 689 p. 417 w. 325
 *CONVOLVULUS. *Aut. cit.* p. 416 w. 325
pannosa. *R. Br.* Rs. 158
Papiru. *R. et P.* 2. Rs. 14 p. 56
 (cfr. *I. subtriloba.*)
parviflora. *Vahl.* ☉. Rs. 13 p. 53
 (non 18)
parviflora. *Pers.* Nr. 18 vid. *Convolvulus parviflorus.*
pendula. *R. Br.* Rs. 151
Convolvulus mucronatus. *Forst.* p. 72
 w. 75
pentaloba. *R. et S.* in ind.
I. quinqueloba. *Willd.* *Hrb.* Rs. 167 p. 789
 (ad *Convolvulus roseus.* *H. et B.*)
pentaphylla. *Cav.* vid. *I. Cavanillesii.*
pentaphylla. *Jacq.* vid. *I. pilosa.*
pes tigridis. *L.* ☉. Rs. 10 p. 59 w. 28
I. tigrina. (*Pers.*)
Convolvuloides palmata. *Moench.*
phoenicea. vid. *angularis.*
pilosa. *Cav.* ☉. p. 50
I. pentaphylla. *Jacq.* (non *Cav.*) Rs. 23
Convolvulus pentaphyllus. *Willd.* (non?
Mill.)
 **platanifolia.* *Vahl.* 2. Rs. 44 p. 29
platensis. *Ker.* [w. 23]
plebeja. *R. Br.* Rs. 140
polyanthes. *R. et S.* 2. Rs. 80
I. umbellata. *Meyer.* (non *L.*)
Convolvulus umbellatus. *L.* p. 46 w. 45
 **polymorpha.* *R. et S.* Rs. 159
I. heterophylla. *R. Br.* (nec alior.)
pubescens. *Lam.* (non *Hornem.*)
pubescens. *Hornem.* vid. *varia.*
pulchella. *Roth.* Ms. Rs. 21
punctata. *Pers.* ☉. Rs. 60 p. 38
Convolvulus hederaceus. *L.* w. 26
purpurea. *Lam.* ☉. Rs. 75 p. 21
Convolvulus purpureus. *L.* w. 18
Convolvulus discolor. *Hortul.* (non *H. et B.*)
Convolvuloides purpurea. *Moench.*
 (cfr. *I. violacea.*)
Quamochit. *L.* ☉. Rs. 1 p. 1 w. 1
Convolvulus pennatus. *Lam.*
quinata. *R. Br.* Rs. 153
 **quinqueloba.* *Vahl.* (non *Willd.*
Hrb.) Rs. 7 p. 70 w. 71
quinqueloba. *Willd.* *Hrb.* vid. *pentaloba.*
 **quinquepartita.* *Vahl.* Rs. 124
C. ovalifolius. *West.*
racemosa. *Poir.* h. (non *Roth.*)
 Rs. 99
racemosa. *Roth.* vid. *staphylina.*
repanda. *L.* ☉. Rs. 106 p. 14 w. 16
Convolvulus repandus. *Desrous.*
repens. *Roth.* 2. (non *Lam.*) Rs. 115
I. aquatica. *Forsk.* *Poir.*
Convolvulus repens. *Vahl.* (non *L. nec. Sw.*)
 p. 114 w. 107
repens. *Lam.* vid. *I. Beladamboe.*
 **reptans.* *L.* 2. Rs. 116 p. 115 w. 108
I. aquatica. *B.* *Poir.*
Convolvulus reptans. *Lour?*

- IPOMAEA. *Lin.* Rs. 689 p. 417 w. 325
 *CONVOLVULUS. *Aut. cit.* p. 416 w. 323
Rothii. *R. et S.* Rs. 92
I. cymosa. *Roth.* Ms.
rubra. vid. *Cantua thyrsoides.*
Rudolphi. *R. et S.* Rs. 47
I. bracteata. *Ledeb.*
sagittaeifolia. vid. *hastata.*
sagittata. *Poir.* 2. Rs. 36 p. 26
Convolvulus Wheleri. *Vahl.* w. 3
Convolvulus valentinus. *Hortul?*
sanguinea. *Vahl.* ☉. Rs. 45 p. 35
 w. 23
scabra. *Forsk.* *Gmel.* *Cav.* ☉. (et?
Willd. *Hrb.* non seq.) Rs. 50
scabra. *Schult.* vid. *scabrida.*
scabra. *H. Madr.* vid. *hirsutula.*
scabrida. *R. et S.* Rs. 51
I. scabra. *Schult.*
senegalensis. *Lam.* h. Rs. 12
serotina. *R. et S.* Rs. 31
sessiliflora. *Roth.* Ms. Rs. 109
setifera. *Poir.* Rs. 39
setosa. *Ker.*
 **sibirica.* *L.* ☉. Rs. 89 p. 416. 16 w. 6
Convolvulus rupestris. *Pall.* (non *Willd.*)
Convolvuloides sibirica. *Moench.*
simplex. *Thunb.* Rs. 127 p. 32 w. 20
sinuata. *Orteg.* 2. h. Rs. 5 p. 55
I. dissecta. *Pursh.* (non *Willd.*)
Convolvulus dissectus. *L.* w. 74
solanifolia. *L.* ♂. Rs. 86 p. 8 w. 8
 **speciosa.* *L. fil.* h. Rs. 97 p. 417. 20
 w. 58
Convolvulus nervosus. *Burm.* (non? *Lam.*)
 (non *Convolvulus speciosus.* *Walt.*)
spicata. *H. et B.* h.
stans. *Cav.* 2. Rs. 123 p. 44 w. n.
 204. 5
staphylina. *R. et S.* Rs. 132
I. racemosa. *Roth.* (non *Poir.*)
stipulacea. vid. *tuberculata.*
stolonifera. vid. *Convolvulus Imperati.*
 **striata.* *Vahl.* Rs. 108 p. 417. 17 w. 36
strigosa. *Roth.* Rs. 107
subtriloba. *R. et P.* 2. Rs. 15
I. Papiru var? *R. et P.*
tamniifolia. *L.* ☉. Rs. 93 p. 25 w. 27
Convolvulus tamniifolius. *Meyer.* (non
Willd. *Hrb.*)
ternata. *Jacq.* h. Rs. 18
ternifolia. *Cav.* Rs. 27 p. 52
tigrina. vid. *I. pes tigridis.*
 **tiliaefolia.* *Desrous.* h. Rs. 65
triantha. *R. et S.* Rs. 110
Convolvulus triflorus. *Vahl.* p. 45 w. 43
tricolor. *Cav.* ☉. Rs. 95 p. 23
 **tridentata.* *L.* ☉. Rs. 122 p. 416. 28
 w. 14
Evolvulus tridentatus. *L.*
triflora. *Forsk.* Rs. 111
triloba. *L.* ☉. (non *Thunb.*) Rs. 53
 p. 34 w. 22
Convolvulus trilobus. *Desrous.* (non *Thunb.*)
triloba. *Thunb.* vid. *I. Nil.*

IPOMAEA. *Lin.* Rs. 689 p. 417 w. 325

***CONVOLVULUS**. *Aut. cit.* p. 416 w. 323

***triquetra**. *Vahl.* Rs. 74 p. 55 w. 54

***tuberculata**. *Desrous. h.* (non *Ker.*)
Rs. 8

I. stipulacea. *Jacq.*

I. frutescens. *H. Par.*

tuberculata. *Ker. Edw. h.*

tuberosa. *L.* 2. (*h. Poir. non seq.*)
Rs. 3 p. 57 w. 9

tuberosa. *Lour.*

tuberosa. *Hortul. vid. varia.*

tubulosa. *Willd. Hrb.* Rs. 165

turbinata. *vid. muricata.*

***Turpethum**. *L.* 2. Rs. 41 p. 57 w. 56

umbellata. *L.* (non *Meyer.*) Rs. 19
p. 3 w. 3

umbellata. *Meyer. vid. polyanthes.*

uniflora. *R. et S.* Rs. 126

Convolvulus emarginatus. *Vahl.* p. 19
w. 11

Convolvulus uniflorus. *Burm.*

urceolata. *R. Br.* Rs. 146

varia. *Roth.* 2. Rs. 40 p. 47

I. tuberosa. *Hortul.* (non *L.*)

I. pubescens. *Hornem.* (non? *Lam.*)

I. hederacea. *L?* (sec. *Pers.*)

Convolvulus pubescens. *Willd.* z. 203. 11

Convolvuloides pilosa. *Moench.*

velutina. *R. Br.* Rs. 143

***venosa**. *Vahl. Desrous.* Rs. 22 p. 78
et 125 w. 80

verticillata. *Forsk.* 2. (non *L.*)
Rs. 82 p. 12 w. 14

verticillata. *L. vid. Convolvulus verticillatus.*

villosa. *R. et P.* ①. Rs. 58 p. 41

I. involucrata. *Dietr.*

violacea. *L.* ①. Rs. 76 p. 11 w. 13

I. purpurea. *A. violacea*. *Poir.*

Convolvulus indicus. *Mill?*

Weinmanni. *R. et S.* Rs. 112

C. Schultesi. *Weinm.*

Willdenovvi. *R. et S.* 2. Rs. 17

I. heterophylla. *Willd.* (nec *aliar.*) w.
z. 204. 8

zeylanica. *Gaert.*

Zuccagni. *R. et S.* Rs. 71

I. hispida. *Zucc.*

IPOMOPSIS. *Mich.*

BRICKELLIA. *Schmaltz.*

IPOMERIA. *Nuttal.*

elegans. *vid. Cantua thyrsoidea.*

inconspicua. *vid. Cantua parviflora.*

verticillata. *vid. Cantua tuberosa.*

IPOMERIA. *Nuttal. vid. Ipomopsis.*

IREON. *Burm.*

IRIUM. *Autor.*

verticillata. *vid. Roridula dentata.*

IRESINE. *Lin.* p. 2226 w. 1791

acutifolia. *vid. elatior.*

canescens. *vid. Alternanthera dubia.*

celosioides. *L.* ①. (non *Sw.*) p. 1
w. 1

(*Gen.* 1678.

IRESINE. *Lin.* p. 2226 w. 1791

celosioides. *Sw. vid. elatior.*

diffusa. *H. et B.* 2?

elatior. *Rich.* ①. p. 6 w. 6

I. celsioides. *Sw.* (non *L.*)

I. acutifolia. *Sw. Ms.*

elongata. *H. et B.* ①. p. 3 w. 3

erianthos. *Poir.* h?

flavescens. *H. et B.* p. 5 w. 5

havanensis. *H. et B.* ①.

herbacea. *Desf.* 2.

javanica. *vid. Aerna javanica.*

Mutisii. *H. et B.* 2?

obtusifolia. *H. et B.* ①.

paniculata. *Poir.*

parviflora. *H. et B.* ①?

racemosa. *Poir.* 2?

IRIA. *Richard.* *vid. Abildgaardia.*

caribaea. *vid. Abildgaardia monostachya.*

IRIARTEA. *Ruiz et Pav.* p. 2122

CEROXYLON. *Humb. et Bonpl.?*

deltoidea. *R. et P.* h. p. 1

IRIDROGALVIA. *Ruiz et Pav.*

falcata. *vid. Tosfielda falcata.*

IRIS. *Lin.* Rs. 153 p. 107 w. 97

***MORAEA**. *Gawl.*

acuta. *Willd.* 2. Rs. 90 w. z. Sup. p. 4

Adami. *Willd. Hrb. Adams.* 2.

alata. *vid. scorpioides.*

alba. *vid. florentina.*

alpina. *vid. humilis.*

amoena. *Red.* 2. Rs. 31

I. aphylla. *α.* *Curt.*

anglica. *vid. I. Xiphioides.*

***angusta**. *Thunb.* 2. Rs. 55 p. 46
w. 36

aphylla. *L. Vahl.* 2. (non *Curt.*)
p. 11 w. 10

I. nudicaulis. *Lam.* Rs. 21

aphylla. *Curt.* *vid. amoena, plicata* *I. Swertii.*

arenaria. *W. et K.* 2. Rs. 22 p. 9 w.
z. 58. 3

bicolor. *vid. sibirica.*

biflora. *L.* 2. (non *sequent*) Rs. 16
p. 10 w. 9

biflora. *Ker. vid. subbiflora.*

biflora. *Bbrst. vid. furcata.*

biglumis. *Vahl.* 2. Rs. 69

I. spuria. *Pall.* it?

***bituminosa**. *L.* 2. Rs. 73 p. 64 w. 53

bohémica. *Schmid.* 2. Rs. 32

I. extrafoliacea. *Pohl. Mikan.*

caespitosa. *Willd. Hrb. Pall.* 2.

canadensis. *Fisch.* 2.

capensis. *Burm.* 2. Rs. 84

(*cf. Vieusseuxia fugax*)

caricifolia. *Willd. Hrb. Pall.* 2.

caucasica. *Hffm. et? Bbrst. Stev.*
Rs. 85

chinensis. *Curt.* 2. Rs. 20 w. z. 58. 7

I. hmbriata. *Vent.* p. 19

***ciliata**. *Thunb. L. fil.* 2. Rs. 28
p. 1 w. 1

coerulea. *vid. germanica.*

Spec. 19, 966.)

- IRIS.** *Lin.* Rs. 133 P. 107 W. 97
compressa. *Thunb. L. fil.* 2. (non *Moench.*) Rs. 27 P. 21 W. 18
 (cfr. *Moraea iridioides.*)
compressa. *Moench.* vid. *graminea.*
**crispa.* *Thunb. L. fil.* 2. Rs. 80 P. 56 W. 47
cristata. *Ait.* 2. Rs. 19 P. 5 W. 5
cuprea. *Pursh.* 2. Rs. 57
I. fulva. *Gawl.*
curtopetala. *Dec.* 2. Rs. 58
Vieusseuxia iridioides. *Red.*
I. spuria L. var? *Ker.*
desertorum. *Moench.* 2. (non? *Balb.*)
desertorum. *Balb.* vid. *I. Swertii.*
dichotoma. *L. fil.* 2. Rs. 26 P. 22 W. 19
dubia. vid. *I. Gldenstaedtii.*
edulis. vid. *Vieusseuxia fugax.*
elegans. *Pers.* 2. Rs. 88 P. 49
ensata. *Thunb. Act. soc. Lin.* 2. Rs. 65 P. 51 W. 41
I. graminea. *Thunb. jap.* (non *L.*)
extrafoliacea. vid. *bohemica.*
fimbriata. vid. *chinensis.*
flavescens. *Red.* 2. Rs. 5
I. graminea. L. var? *Red.*
I. sambucina. L. var? *Ker.*
flavissima. *Pall. Jacq.* 2. Rs. 24 P. 8 W. 8
flexuosa. *Murr.* 2. Rs. 14
florentina. *L.* 2. Rs. 2 P. 7 W. 7
B. I. alba. *Savi.*
foetida. vid. *foetidissima.*
foetidissima. *L.* 2. Rs. 35 P. 31 W. 25
I. foetida. *Lam.*
B. I. f. flavescens. *Dec.*
fugax. *Jacq.* vid. *Vieusseuxia fugax.*
fugax. *Tenor.* vid. *I. Sisyrinchium.*
fulva. vid. *cuprea.*
furcata. *Bbrst.* 2. Rs. 17
I. biflora. *Bbrst.* (non *L.*)
Gawleri. vid. *stenogyna.*
germanica. *L.* 2. (non *sequent.*) Rs. 3 P. 20 W. 16
I. vulgaris. *Pohl.*
I. Sambac. *Forsh?* (sec. *Delil.*)
germanica. *Sibth.* vid. *pallida.*
germanica. *Thunb. jap.* vid. *orientalis.*
gracilis. *Lichtnst.* 2. (non *Bigel.*) Rs. 72
gracilis. *Bigel.* 2.
graminea. *L.* (non *Thunb. jap.*) Rs. 66 P. 50 W. 40
I. compressa. *Moench.*
graminea. *Thunb. jap.* vid. *ensata.*
Gldenstaedtii. *Lepech.* 2. Rs. 43 W. E. 58. 22
I. dubia. *Poir.*
I. ochroleuca. L. var? *Vahl. Dec.*
 (cfr. *I. halophila.*)

- IRIS.** *Lin.* Rs. 133 P. 107 W. 97
halophila. *Pall.* 2. (non *Gawl.*) Rs. 44 P. 34 W. 28
I. spuria. var. *J. halophila.* *Ker.*
I. ochroleuca. *Bbrst.* (sec. *Gawl.*)
I. Gldenstaedtii. *Lepech.* (sec. *Gawl.*)
halophila. *Gawl.* vid. *spuria.*
hexagona. vid. *virginica.*
hirsuta. *Lichtnst.* 2. Rs. 74
hispanica. vid. *I. Xiphium.*
humilis. *Bbrst.* 2. Rs. 67
I. alpina. *Pall. Hrb.*
I. ruthenica. *α. Gawl.*
hungarica. *W. et K.* Rs. 30 W. E. 58. 13
hybrida. *Retz.* 2. Rs. p. 482
japonica. *Thunb.* 2. Rs. 10 P. 16 W. 13
I. squalens. *Thunb. jap.*
iberica. *Stev. Bbrst.* 2. Rs. 86
juncea. *Poir.* 2. Rs. 52 P. 40 W. 35
latera. vid. *polystachya.*
lacustris. *Nuttal.*
limbata. vid. *variegata.*
livida. vid. *susiana.*
longifolia. *Andr.* 2. Rs. 70 P. 42
 (cfr. *Vieusseuxia fugax.*)
lurida. *Ait.* 2. Rs. 8 P. 18 W. 15
lusitanica. *Ker.* 2. Rs. 53
lutea. vid. *I. pseudacorus.*
lutescens. *Lam.* 2. (non *Ait. Ker.*) Rs. 23 P. 4 W. 4
I. pumila lutescens. *Ker.*
lutescens. *Ait.* vid. *virescens.*
maritima. *Mill.* 2.
maritima. *Lam.* vid. *spuria.*
martinicensis. *L.* 2. Rs. 63 P. 55 W. 45
Cipura martinicensis. *H. et B.*
Vieusseuxia martinicensis. *Dec.*
Marica martinicensis. *Gawl.*
Trimezia lurida. *Gawl.*
microptera. vid. *scorpioides.*
**minuta.* *L. fil.* 2. Rs. 20 P. 2 W. 2
Monnierii. *Dec.* 2. Rs. 34
 (cfr. *I. ochroleuca.*)
moraeoides. vid. *Moraea iridioides.*
mutila. *Lichtnst.* 2. Rs. 71
nana. vid. *verna.*
neglecta. *Hornem.* 2. Rs. 12
nigra. *Hortul. Gmel. H. C.* 2.
Northiana. vid. *Moraea Northiana.*
nudicaulis. vid. *aphylla.*
ochroleuca. *L.* 2. Rs. 42 P. 35 W. 29
I. orientalis. *Mill.* (sec. *Gawl.*)
I. spuria. *γ. Gawl.*
I. Monnierii. *Dec.* (sec. *Ker.*)
odorata. *Pers.* 2. Rs. 89 P. 54*
odoratissima. vid. *pallida.*
orientalis. *Thunb. act. soc. Lin.* 2. (non *Mill.*) Rs. 6 P. 53 W. 29
I. germanica. *Thunb. jap.* (sec. *Vahl.*)
I. sibirica. *Thunb. jap.* (sec. *Pers.*)
orientalis. *Mill.* vid. *ochroleuca.*

- IRIS.** *Lin.* Rs. 133 p. 107 w. 97
pallida. *Lam.* 2. Rs. 4 p. 20* w. 17
I. pallide coerulea. *Pers.*
I. odoratissima. *Jacq.*
I. sambucina. *L.* (vera sec. *Ker.*)
I. germanica. *Sibt.* fl. gr. (non *L.*)
paludosa. vid. *I. Pseudacorus.*
**papillionacea.* *Thunb.* *L. fil.* 2. Rs. 79 p. 58 w. 48
Pavonia. vid. *Vieusseuxia Pavonia.*
persica. *L.* 2. Rs. 57 p. 44 w. 34
Juno persica. *Tratt.*
Xiphium persicum. *Mill.*
picta. *Spreng.* *Dietr.* 2. (non? *Mill.*)
picta. *Mill.* 2.
plicata. *Lam.* 2. Rs. 15 p. 14 w. E. 58. 12
I. aphylla. *γ.* *Gawl.*
plumaria. vid. *Moraea iriopetala.*
**polystachya.* *Thunb.* 2. Rs. 76 p. 62 w. 51
I. lacera. *Lam.*
pratensis. vid. *sibirica.*
prismatica. *Pursh.* 2. Rs. 64
Pseud-Acorus. *L.* 2. Rs. 33 p. 30 w. 24
I. lutea. *Lam.* fl. fr.
I. paludosa. (*Pers.*)
β. I. P. longifolia. *Dec.*
pumila. *L.* 2. Rs. 25 p. 3 w. 3
β. I. angustifolia. *Mill.*
 (cfr. *I. lutescens.*)
punctata. vid. *susiana.*
**ramosa.* *Ait.* 2. (non? *Thunb.*) Rs. 77
ramosa. *Thunb.* vid. *ramosissima.*
ramosissima. *L. fil.* 2. Rs. 45 w. 31
I. ramosa. *Thunb.* (non? *Ait.*) p. 37
 (non *Gladiolus ramosus.* *Murr.*)
reticulata. *Bbrst.* 2. Rs. 82
ruthenica. *Ait.* 2. Rs. 68
I. spuria. *L.* var?
Isis ruthenica. *Tratt.*
 (cfr. *I. humilis.*)
Sambac. vid. *germanica.*
sambucina. *L.* 2. Rs. 7 p. 17 w. 14
I. germanica. *L.* var. *Schrad.*
 (cfr. *I. pallida.*)
sanguinea. *Hornem.* 2. Rs. 62
sativa. *Mill.* 2.
scariosa. *Willd.* *Hrb.* *Pall.* 2.
scorpioides. *Desf.* 2. Rs. 47 p. 39
I. transtagera. *Brot.*
I. microptera. *Lam.*
I. alata. *Poir.*
Juno scorpioides. *Tratt.*
**setacea.* *Thunb.* 2. p. 46 w. 37
I. setifolia. *L. fil.* Rs. 54
setifolia. vid. *setacea.*
setosa. *Willd.* *Hrb.* *Pall.* 2.
sibirica. *L.* 2. (non *Thunb. jap.*) Rs. 61 w. 44
I. pratensis. *Lam.* p. 54
I. stricta. *Pohl.* *Moench.*
I. bicolor. *Mill.* (sec. *Curt.*)

- IRIS.** *Lin.* Rs. 133 p. 107 w. 97
sibirica. *Thunb.* *jap.* vid. *orientalis.*
**Sisyrinchium.* *L.* 2. Rs. 51 p. 41
I. fugax. *Tenor.* [w. 32
sordida. *Willd.* 2. (non? *Retz.*) w. E. Sup. p. 4
sordida. *Retz.* 2. Rs. p. 481
spathacea. *Thunb.* 2. (non *St. Hilair.*) Rs. 46 p. 36 w. 30
I. spathulata. *L. fil.* (non *Lam.*)
spathacea. *St. Hil.* vid. *spuria.*
spathulata. *Willd.* 2. w. E. Sup. p. 4 (non sequent.)
spathulata. *Lam.* vid. *spuria.*
spathulata. *L. fil.* vid. *spathacea.*
spuria. *L.* 2. (non *Pall.*) Rs. 40 p. 52 w. 42
I. halophila. *Gawl.* (et? *Pall.*)
I. spathulata. *Lam.*
I. maritima. *Lam.* fl. fr.
I. spathacea. *St. Hil.*
I. desertorum. *z.* *Güldenst.*
 (cfr. *I. curtropetala*, *halophila*, *humilis*, *ochroleuca*, *stenogyna*, *Swertii.*)
spuria. *Pall.* vid. *biglumis.*
squalens. *L.* 2. (non *Thunb.*) Rs. 9 p. 13 w. 12
I. germanica. *L.* var. *Schrad.*
squalens. *Thunb.* *jap.* vid. *japonica.*
stenogyna. *Dec.* 2. Rs. 41
I. spuria. *z.* *stenogyna.* *Gawl.*
I. Gawleri. *Red.* in tab.
stricta. vid. *sibirica.*
stylosa. *Desf.* 2. p. 38
I. uniglumis. *Poir.* Rs. 48
subbiflora. *Brot.* 2. Rs. 18
I. biflora. *Ker.* in *Curt.*
susiana. *L.* 2. Rs. 1 p. 6 w. 6
I. punctata. *Moench.*
β. I. livida. *Tratt.*
Swertii. *Lam.* 2. Rs. 13 p. 15
I. aphylla. *β.* *Gawl.*
I. desertorum. *Balb.*
I. spuria. *z.* *Gawl.*
tenuifolia. *Pall.* *L. fil.* 2. Rs. 56 p. 47 w. 38
transtagera. vid. *scorpioides.*
tricuspis. *Thunb.* vid. *Vieusseuxia aristata.*
tricuspis. *Willd.* vid. *Vieusseuxia glaucopis.*
tricuspis. var. *Jacq.* vid. *Vieusseuxia tenuis.*
tridentata. *Pursh.* 2. Rs. 58
I. tripetala. *Walt.* (non *L.*) Rs. 85
triflora. *Balb.* 2.
tripetala. *Thunb.* *L. fil.* vid. *Vieusseuxia tripetaloides.*
tripetala. *Walt.* vid. *tridentata.*
**tristis.* *L. fil.* *Thunb.* 2. Rs. 78
Moraea sordescens. *Jacq.* [p. 61 w. 50
Moraea tricolor. *Andr.*
Moraea vegeta. *L.*
M. iriopetala. *β.* *Vahl.* (sec. *Gawl.*)

IRIS. *Lin.* Rs. 133 p. 107 w. 97
tuberosa. *L.* 2. Rs. 81 p. 65 w. 54
unguicularis. vid. *stylosa.*
uniflora. *Willd.* *Hrb.* *Pall.* 2.
variabilis. vid. *I. Xiphium.*
variegata. *L.* *Jacq.* 2. Rs. 11 p. 12
 w. 11
β. I. limbata. *Besser.*
ventricosa. *Pall.* 2. Rs. 60 p. 48
 w. 39
verna. *L.* 2. Rs. 59 p. 43 w. 33
I. nana. (*Pers.*)
versicolor. *L.* 2. Rs. 36 p. 33 w. 27
villosa. vid. *Vicusseuxia aristata.*
virescens. *Dec.* 2. Rs. 87
I. lutsceens. *Ait.* (*non Lam.*)
virginica. *L.* 2. Rs. 39 p. 32 w. 26
I. hexagona. *Walt.*
**viscaria.* *L.* 2. Rs. 75 p. 63 w. 52
vulgaris. vid. *germanica.*
Xiphioides. *Ehrh.* 2. Rs. 50 p. 29
 w. 23

I. Xiphium. *Jacq.* (*non L.*)

I. Xiphium. *β. L.*

I. anglica. *Hortul.*

Xiphium latifolium. *Mill.*

Xiphium. *L.* 2. (*non Jacq.*) Rs. 49
 p. 28 w. 22

I. variabilis. *Jacq.*

I. hispanica. *Hortul.*

Xiphium vulgare. *Mill.*

Xiphium. *Jacq.* vid. *I. Xiphioides.*

IRIUM. *Burm.* vid. *Roridula den-*
tata.

IROUCANA. *Aubl.*

guyanensis. vid. *Casearia rami-*
flora.

ISACHNE. *R. Brown.* Rs. 268

australis. *R. Br.* Rs. 1

meneritana. vid. *Neurachne mene-*
ritana.

miliacea. *Roth.* Rs. 3

pulchella. *Roth.* Rs. 2

tricarinata. *Roth.* Rs. 4

ISANTHUS. *Mich.* p. 1374

coeruleus. *Mich.* ♂. p. 1

ISATIS. *Lin.* p. 1563 w. 1221

aegyptiaca. *L.* vid. *aleppica.*

aegyptiaca. *Forsk.* vid. *Cakile*
aegyptiaca.

aleppica. *Scop.* *Desv.* ♂?

I. aegyptiaca. *L.* (*sec. Desv.*)

I. dalmatica. *Mill?*

Peltaria aleppica. *Hortul.*

(*cf. I. orientalis.*)

alpina. *Willd.* *All.* 2. (*non Vill.*)
 p. 5 w. 4

alpina. *Vill.* vid. *hirsuta.*

armena. *L.* p. 4 w. 3

Sameraria armena. *Desv.*

canescens. *Dec.* ♂.

cappadocica. *Desv.*

dalmatica. vid. *aleppica.*

dentata. *Dec.* p. 2

ISATIS. *Lin.* p. 1563 w. 1221

hirsuta. *Pers.* p. 2*

I. alpina. *Vill.* (*non Willd.* *All.*)

I. tinctoria. *L.* var? *Pers.* *Dec.*

Clypeolae species? *Spreng.*

lusitanica. *L.* vid. *orientalis.*

lusitanica. *Brot.* vid. *platyloba.*

minor. vid. *orientalis.*

orientalis. *Willd.* ♂. w. e. 739. 2

I. lusitanica. *L.* (*non Brot.*) p. 3 w. 2

I. minor. *Moench.*

I. aleppica. *L.* (*sec. Ait.*)

pinnata. vid. *Cakile maritima.*

platyloba. *Link.*

I. lusitanica. *Brot.* (*non L.*)

praecox. *Kit.* *Tratt.*

I. tinctoria. *L.* var?

tinctoria. *L.* ♂. p. 1 w. 1

(*cf. I. hirsuta et praecox.*)

ISAURA. *Commers.* *Poir.*

allicia. *Poir.* ♂.

Ceropegia Stephanotis. *Schult.* Rs. 1069. 13

Stephanotis. *Pet.* *Th.*

ISCHAEMUM. *Lin.* Rs. 352 p. 189
 w. 1868

***MEOSCHIUM.** *Beauv.* Rs. 357

COLLADOA. *Cav.*)

SCHIMA. *Forsk.* } *sec. R. Brown.*

***aristatum.** *L.* 2. (*non Thunb.*)

I. imberbe. *Retz.* w. 2 (Rs. 1 p. 2

aristatum. *Thunb.* vid. *filiforme.*

aristatum. *Houtt.* vid. *barbatum.*

***australe.** *R. Br.* Rs. 3

***barbatum.** *Retz.* Rs. 2 p. 3 w. 4

I. aristatum. *Houtt.* (*non L.*)

ciliare. *Retz.*

Arthraxon ciliare. *Beauv.* Rs. 358. 1

Meoschium? *ciliare.* *Beauv.*

filiforme. *Willd.* Rs. 2 w. 3

I. aristatum. *Thunb.* (*non L.*)

fragile. *R. Br.*

glabrum. vid. *Tripsacum dacty-*
loides.

hispidum. vid. *Andropogon hispi-*
du.

imberbe. vid. *aristatum.*

importunum. *Lour.* 2. Rs. 10

involutum. *Forst.* ♂? w. 8

Thuarea involuta. *R. Br.* Rs. 375. 4

laxum. *R. Br.* Rs. 6

melicoides. *Koenig.* ♂? Rs. 8 w. 9

murinum. *Forst.* Rs. 4 w. 7

muticum. *L.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1

Rottboelloides. *R. Br.* Rs. 7

rugosum. *Salisb.* (*non? Gaert.*)
 Rs. 3 w. 6

rugosum. *Gaert. fil.*

scariosum. *Walt.* *Gmel.* *Syst.* Rs.
 p. 782

secundatum. vid. *Rottboellia di-*
mediata.

***triticeum.** *R. Br.* Rs. 4

villosum. *R. Br.* Rs. 5

ISCHNANTHUS. *Beauv.* Rs. 277

ISCHNANTHUS. *Poir.*

panicoides. *Beauv.* Rs. 1

Spec. 20,094.)

ISERTIA. Schreb. p. 862 w. 688

coccinea. Vahl. h. p. 1 w. 1

Guettarda coccinea. Vahl.

parviflora. Vahl. h. p. 2 w. 2

ISIRIA. Adans. Moench. vid. Lonicera alpigena.

ISIS. Tratt.

ruthenica. vid. Iris ruthenica.

ISNARDIA. Lin. Poir. rs. 581

p. 309 w. 242

*LUDWIGIA. Aut. cit.

hastata. Pers. h. rs. 4 p. 2

l. subhastata. R. et P.

*hirsuta. Lam. 2. rs. 3

Ludwigia pilosa. Walt.

Ludwigia mollis. Mich?

*microcarpa. Mich. 2. rs. 5

Ludwigia glandulosa. Walt.

*mollis. Mich. rs. 2

Ludwigia rudis. Walt.

(cfr. l. hirsuta.)

nitida. vid. palustris.

palustris. L. ☉. rs. 1 p. 1 w. 1

Ludwigia repens. Sw.

Ludwigia apetala. Walt.

Ludwigia nitida. Mich.

Isnardia nitida. Poir.

Dantia palustris. Pet. Th.

subhastata. vid. hastata.

*trifolia. Burm. rs. 6

ISOCHILUS. R. Brown.

graminifolius. H. et B. 2.

linearis. R. Br. 2.

Cymbidium lineare. Sw. p. 1993. 13

w. 1604. 13

Epidendrum lineare. L. (non R. et P.)

Leptothrium lineare. Kunth. Ms.

prolifer. Ait. 2.

Cymbidium proliferum. Sw. p. 1993. 5

w. 1604. 5

Epidendrum proliferum. Sw.

ISOLEPIS. R. Brown. rs. 176

p. 123 w. 113

*SCIRPUS. Poir. *Autor. cit.

DICHOSTYLIS. Beauv. (species cum duob styl.)

*antarctica. L. 2. (non Vahl.)

rs. 23 p. 79 w. 67

(non Scirpus barbatus. Rottb.)

asperula. H. et B. 2. rs. 44

Scirpus humilis. Willd. Hrb.

*atropurpurea. Retz. rs. 5

Scirpus radicans. Poir? (sec. Poir.)

*barbata. Rottb. rs. 22

Scirpus antarcticus. Vahl. (non L.)

Scirpus capillaris. L. Spec. (non L.

Mant.)

bicolor. Carmich.

*brachyphylla. Link. Willd. Hrb.

Mhlbg.

buforia. H. et B. 2. rs. 45

*capillaris. L. Mant. (non L. Spec.)

rs. 38 p. 51 w. 43

cartilaginea. R. Br. rs. 11

*cernua. Vahl. rs. 3

*cinnamometorum. Vahl. rs. 41

(Gen. 1688.

ISOLEPIS. R. Brown. rs. 176

*SCIRPUS. Aut. cit. p. 123 w. 113

*complanata. Vahl. Retz. rs. 43

(non Cyperus complanatus. Willd.)

*coronaria. Vahl. rs. 24

*corymbosa. Roth. Ms. rs. 18

cyperoides. R. Br. rs. 12

*depauperata. Willd. Hrb. Mhlbg.

Link.

dichotoma. vid. Fimbristylis dichotoma.

*dipsacea. Rottb. rs. 39 p. 74 w. 6

Echinolytrum dipsaceum. Desv.

exilis. vid. Fimbristylis exilis.

exigua. H. et B. 2.

*falcata. Vahl. 2. rs. 37

*filamentosa. Vahl. rs. 25

*filiformis. Lam. 2. rs. 4

Scirpus tuberculosus. Mich. (sec. Poir.)

fistulosa. Delil.

Scirpus fistulosus. Forsk.

(non Scirpus articulatus. Lin.)

*fluitans. L. 2. rs. 1 p. 22 w. 17

β. Scirpus fluitans brevicaulis. Dec.

Scirpus stolonifer. Roth.

*fusca. Willd. Hrb. (H. et B.)

*globulosa. Retz. rs. 40 p. 49 w. 41

gracilis. vid. Fimbristylis tenuis.

hirta. vid. Fimbristylis hirta.

*Holoschoenus L. 2. (non Fl. dan.)

rs. 29 p. 34 w. 26

β. Scirpus australis. L. p. 35 w. 27

γ. Scirpus romanus. L. p. 36 w. 28

Humboldtii. R. et S. ☉. rs. p. 112

l. squarrosa. H. et B.

Scirpus sesquipollicaris. Willd. Hrb.

(non Scirpus squarrosus. L.)

inclinata. Delil.

inundata. R. Br. rs. 8

junciformis. H. et B. 2. rs. 46

Scirpus junciformis. Willd. Hrb.

lanata. vid. Fimbristylis lanata.

lenticularis. R. Br. rs. 14

leucostachya. vid. Fimbristylis leucostachya.

*lineata. Mich. rs. 34

Trichophorum lineatum. Pers. 124. 2

*Martii. Dufour. rs. 32

*micheliana. L. ☉. rs. 28 p. 76 w. 64

Cyperus michelianus. Delil.

Cyperus pygmaeus. Cav. (nec alior. sec. Pers. Bbrst.)

*micrantha. Vahl. rs. 16

monandra. Link.

Scirpus setaceus var. monandra. Willd. Hrb.

nigricans. H. et B. 2. rs. 20

Scirpus nigricans. Willd. Hrb.

*nitens. Vahl. rs. 33

*nodosa. Rottb. 2. rs. 6 p. 37 w. 29

Scirpus gracilis. Rudg.

*numidiana. Vahl. rs. 15

*obtusifolia. Lam. 2. rs. 36

Poiretii. R. et S. rs. 30

Scirpus intermedius. Poir. (non Thuil.)

Spec. 20, 147.)

442 **Isolepis — Isopogon****ISOLEPIS.** *R. Brown.* RS. 176***SCIRPUS.** *Aut. cit.* P. 123 W. 113***prolifera.** *Vahl. Rottb.* 2. RS. 31*Cyperus punctatus. Lam.***propingua.** *R. Br.* RS. 9***pubescens.** *Desf.* (non *Mich.*) RS. 35*Scirpus ciliaris. Pers.* (non *L. nec Rottb.*) P. 123. 77*Carex pubescens. Poir. it.**Carex tenuifolia. Poir. it. Lam.**Carex Poirerii. Gmel. Syst.****pumila.** *Vahl.* 2. RS. 2***radiata.** *Thunb.* 2. RS. 26 P. 38 W. 30*Schoenus radiatus. L. fil.* (non *Forst.*)**riparia.** *R. Br.* RS. 13***setacea.** *L. Spec. O.* (2. *Schrad. Vahl. Willd.*) RS. 10 P. 39 W. 31*Scirpus setaceus. α. Lam.**Scirpus filiformis. Savi.* (non *Vahl.*)*Mariscus setaceus. Moench.****squarrosa.** *L.* (non *H. et B.*) RS. 21 P. 73 W. 61*Scirpus chinensis. Osbeck***squarrosa.** *H. et B.* vid. *I. Humboldtii.****subsquarrosa.** *Link. Willd. Hrb.****supina.** *L.* 2. RS. 7 P. 40 W. 32*Scirpus lateralis. Retz.* (non *Vahl.*) P. 53*Scirpus lateriflorus. Gmel. Syst.* W. 45*Schoenus junceus. Willd.* P. 121. 2 W. 111. 2*Scirpus setaceus. β. Lam.**β. Scirpus erectus. Poir.* RS. 177. 30***tristachya.** *L. fil. Thunb.* RS. 17 P. 43 W. 35***uncinata.** *Willd.* RS. 19 P. 44 W. 36*Scirpus capitatus. Burm?* (sec. *Willd.*)**uninodis.** *Delil.****Vahlia.** *Lam.* (et? *H. et B. O.*) RS. 27**Willdenovii.** *R. et S.* RS. 43*Scirpus anceps. Willd. Mag.**Cyperus complanatus. Willd. Spec.* P. 122. 3 W. 112. 8**ISONEMA.** *R. Brown.* RS. 738*Smeathmanni. R. et S. h.* RS. 1**ISOPHYLLUM.** *Hoffm.* vid. *Bupleurum.***ISOPOGON.** *R. Brown.* RS. 516**ATYGUS.** *Salisb.****PROTEA.** *Aut. cit.* P. 215***anemonifolius.** *Salisb. h.* RS. 4 P. 7*Protea tridaetylides. Cav.****anethifolius.** *Salisb. h.* RS. 2*Protea aculeata. Cav. p. 3***attenuatus.** *R. Br. h.* RS. 9**axillaris.** *R. Br. h.* RS. 12**buxifolius.** *R. Br. h.* RS. 11**ceratophyllus.** *R. Br. h.* RS. 5**cuneatus.** *R. Br. h.* RS. 8***divaricatus.** *Andr. h.* RS. 13**formosus.** *R. Br. h.* RS. 3**longifolius.** *R. Br. h.* RS. 7**polycephalus.** *R. Br. h.* RS. 10**teretifolius.** *R. Br. h.* RS. 1**trilobus.** *R. Br. h.* RS. 6

(Gen. 1696.

Isopyrum — Juglans**ISOPYRUM.** *Lin.* (non *Adans.*)

P. 1365 W. 1088

OLFA. *Adans.***adoxoides.** *Dec.***aquilegioides.** *L. Spreng. O.***fumariaefolium.** vid. **fumarioides.****fumarioides.** *L. O.* P. 1 W. 1*I. fumariaefolium. Salisb.**Helleborus fumarioides. Lam.*(non *I. aquilegioides. Spreng.*)**thalictrifolium.** vid. **thalictroides.****thalictroides.** *L.* 2. P. 2 W. 2*I. thalictrifolium. Salisb.**Helleborus thalictroides. L.*(non *I. aquilegioides. L.*)**ISOPYRUM.** *Adans.* vid. **Hepatica.****ISOTRIA.** *Rafin. XX.* 1**verticillata.** *Rafin.* 2.**ISQUIERDIA.** *Ruiz. et Pav.* RS. 507

P. 2199 W. 1914

aggregata. *R. et P. h.* RS. 1**ITEA.** *Lin.* RS. 981 P. 405 W. 433**DICONANGIA.** *Adans.***caroliniana.** vid. **Cyrilla caroliniana.****Cyrilla.** vid. **Cyrilla caroliniana.****racemiflora.** vid. **Cyrilla caroliniana.****rosmarinifolia.** *Poir. h.**I. Rosmarinus. R. et S.* RS. 2*Cedrela Rosmarinus. Lour.***Rosmarinus.** vid. **rosmarinifolia.****spinosa.** vid. **Bursaria spinosa.****virginiana.** *L. h.* RS. 1 P. 1 W. 1**ITIA.** *Molin.* vid. **Lonicera corymbosa.****ITTNERA.** *Gmel.***major.** vid. **Najas monosperma.****minor.** vid. **Caulinia fragilis.****JUANULLOA.** *Ruiz. et Pav.* RS. 823**ULLOA.** *Pers.* P. 498**parasitica.** *R. et P. h.* RS. 1 P. 1**JUBAEA.** *Humb. et Bonpl. XIII.* 3**spectabilis.** *H. et B. h.**Cocos chilensis. Molin?***JUGLANS.** *Lin.* P. 2100 W. 1693**alba.** *L. h.* (non *Mich.*) P. 7 W. 7*J. latifolia. Lam.**J. tomentosa. Mich.**Carya alba. Nuttall?***alba.** *Mich.* vid. **compressa.****albo-ovata.** vid. **compressa et obovata.****amara.** *Mich. fil. h.* (non *Mühlbg.*)**amara.** *Mühlbg.* vid. **sulcata.****angustifolia.** vid. **I. Pekan.****aquatica.** *Mich. fil. h.***baccata.** *L. h.* P. 11 W. 12**Camirum.** *Lour. h.***Catappa.** *Lour. h.***cathartica.** vid. **cinerea.****cinerea.** *L. h.* P. 4 W. 4*J. cathartica. Mich. fil.**J. oblonga. Mill.*

(Spec. 20, 193.)

JUGLANS. *Lin.* p. 2100 w. 1693*compressa.* Gaert. p. 8 w. 8*J. alba.* Mich. (non *L.*)*J. squamosa.* Mich.*J. albo-ovata.* Marsh. (sec. Willd.)*J. ovata.* Mill. (sec. Mühlbg.)*cylindrica.* vid. *J. Pekan.**fraxinifolia.* Lam. h. p. 1* w. 2.
1044. 4*J. pterocarpa.* Mich? (sec. Poir.)*glabra.* Mühlbg. vid. *obcordata* et
*porcina.**glabra.* Gmel. vid. *squarrosa.**laciniosa.* vid. *sulcata.**mucronata.* vid. *sulcata.**myristicaeformis.* Mich. fil. h.*nigra.* L. h. p. 3 w. 3*obcordata.* Lam. h. (non? Mühlbg.)*J. glabra.* Mühlbg. (sec. Poir.)*J. albo-ovata.* Marsh. (sec. Poir.)*obcordata.* Mühlbg. vid. *porcina.**oblonga.* vid. *cinerea.**olivaeformis.* Bosc. H. par. h. (non?
Mich.)*olivaeformis.* Mich. vid. *J. Pekan.**ovata.* vid. *compressa.**Pekan.* Walt. Mich. h.*J. olivaeformis.* Mich. (non? Bosc.)
p. 5 w. 5*J. angustifolia.* Ait. Lam.*J. rubra.* Gaert.*J. cylindrica.* Lam.*Carya olivaeformis.* Nutt.*porcina.* Mich. h. α . *J. p. obcordata.* Mich.*J. obcordata.* Mühlbg. p. 10 w. 10 β . *J. p. ficiformis.* Mich. Pursh.*J. glabra.* Mühlbg. p. 9 w. 9*pterocarpa.* Mich. h. p. 2 w. 2(cfr. *J. fraxinifolia.*)*pubescens.* Willd. h. w. 8. Sup.
p. 64*regia.* L. h. p. 1 w. 1 β . *J. r. serotina.* Desf.*rubra.* vid. *J. Pekan.**squamosa.* Poir. h. (non? Mich.)*J. albo-acuminata.* Marsh.*J. glabra.* Gmel. Syst. (non? Mühlbg.)*squamosa.* Mich. vid. *compressa.**sulcata.* Willd. h. p. 6 w. 6*J. amara.* Mhlbg.*J. mucronata.* Mich.*J. albo-minima.* Marsh.*J. laciniosa.* Mich. (sec. Pursh.)*Carya sulcata.* Nutt.*tomentosa.* Poir. h. (non? Mich.)*tomentosa.* Mich. vid. *alba.*

JUNCAGO. Moench.

palustris. vid. *Triglochin palustre.*JUNCUS. *Lin.* p. 846 w. 670

*LUZULA. Desv. Poir. Dec.

acuminatus. Mich. 2. (non Balb.)

p. 27

(cfr. *J. palescens.*)*acuminatus.* Balb. vid. *arcticus.**acutiflorus.* vid. *sylvaticus.*

(Gen. 1697.

JUNCUS. *Lin.* p. 846 w. 670*acutus.* L. 2. p. 1 w. 1*J. maritimus.* Lam. (non Smith.)(cfr. *J. maritimus.* Smith.)*adscendens.* vid. *aquaticus.***albidus.* Hoffm. 2. p. 49 w. 36*J. angustifolius.* Wulf.*J. niveus.* Leers. Autor. (non L.)*J. nemorosus.* Poll.*J. leucophobus.* Ehrh.*J. luzuloides.* Lam.*J. pilosus.* 2 L.**alopecurus.* Desv. 2.*alpinus.* Vill. 2. p. 22*J. articulatus.* β . Willd. 18 β .**angustifolius.* Poir. 2. (non Wulf.)*angustifolius.* Wulf. vid. *albidus.**annuus.* Milleri. Krock. $\odot$.*aquaticus.* Roth. 2. p. 24*J. adscendens.* Host.*J. obtusiflorus.* Ehrh.*J. bifolius.* Hopp.*J. articulatus.* α . L.(non *J. foliosus.* Hop. cfr. *J. palescens,*
retroflexus.)*arcticus.* Willd. 2. (non? Lap.)
p. 8 w. 6*J. acuminatus.* Balb. (non Mich.)*J. effusus.* α . L.*J. Jacquini.* Fl. dan. (non L.)*J. pauciflorus.* Moench. Schleich.*arcticus.* Lapeyr. vid. *filiformis.**arcuatus.* vid. *pediformis.**aristatus.* Mich. 2. p. 29*articulatus.* vid. *alpinus*, *aquati-*
cus, *lampocarpus*, *sylvaticus*,
*subverticillatus.**atratus.* Krock. Bess. 2. (non
Lam.)*atratus.* Lam. vid. *J. Jacquini.**australis.* Desf. 2.*balticus.* Willd. Dethard. 2.*J. effusus.* Schumacher.*J. glaucus.* Mühlbg. lap.*bicornis.* vid. *tenuis.**bifolius.* vid. *aquaticus.**biglumis.* L. Amoen. 2. (non L.
Mant. Jacq.) p. 40 w. 28*biglumis.* L. Mant Jacq. vid. *J.*
*Jacquini.**bogotensis.* H. et B. 2.*bottnicus.* Mühlbg. 2.**brevifolius.* Rostk. 2. p. 50**J. lacteus.* Link.*J. niveus.* L. var? Pers.*J. stochadanthus.* Brot?*bufonius.* L. $\odot$. p. 34 w. 24(cfr. *J. hybridus.*)*bulbosus.* L. 2. p. 30 w. 22*J. compressus.* Jacq. Vird.(cfr. *J. Gerardi*, *subverticillatus.*)**campestris.* L. 2. (non Mich.)
p. 51 w. 38*J. nemorosus.* Host. Spreng. fl. h.(cfr. *J. congestus*, *erectus*, *luteus*, *palescens*, *pediformis*, *sudeticus.*)

Spec. 20, 227.)

JUNCUS. Lin. p. 846 w. 670

campestris. Mich. vid. *erectus*.**canariensis*. Poir. 2.*capensis*. Thunb. p. 19 w. 15*capillaceus*. Lam. p. 11 w. 8*capitatus*. Willd. 2. w. 14*J. ericetorum*. Poll.*J. gracilis*. Roth.*J. mutabilis*. Cav.*J. triandrus*. Gouan.*capsularis*. Lour.*castaneus*. vid. *triceps*.*cephalodes*. Thunb. p. 35 w. 25*coarctatus*. vid. *glaucus*.*coenosus*. vid. *J. Tenageja*.*communis*. E. Meyer. 2. α . *J. conglomeratus*. L. p. 3 w. 2*J. glomeratus*. Thunb. β . *J. effusus*. L. (non Poll.) p. 4 w. 3*compressus*. H. et B. 2. (non sequent.)*compressus*. Krock. (non? Jacq.)*compressus*. Sibth. vid. *lampocarpos*.*compressus*. Jacq. vid. *bulbosus*.**congestus*. Thuil. Dec. Sup. 2. p. 53*J. campestris*. β . Dec. fl. fr.*Luzula erecta*. β . Desv. Bast.*conglomeratus*. vid. *communis*.*consanguineus*. Koch. et Zitz. 2.*contractus*. vid. *glaucus*.*cymosus*. Lam. 2. (non Schrank.) p. 17*cymosus*. Schrank. vid. *pilosus*.*densiflorus*. H. et B. 2.*J. polycephalus*. Poir. Nr. 57 (non Mich.)*diaphragmaticus*. Brot. 2.*J. glaucus*. Sibth? (sec. Link. Hoppe.)*diffusus*. Hoppe. 2.*divergens*. Koch. 2.*echinuloides*. Brot.*effusus*. L. vid. *communis* et *arcticus*.*effusus*. Poll. Huds. Smith. Savi. vid. *glaucus*.*effusus*. Schum. vid. *balticus*.**erectus*. Pers. 2. p. 54*J. multiflorus*. Hoffm.*J. nemorosus*. Host. (sec. Poir.)*J. intermedius*. Thuil.*J. campestris*. γ . Dec. fl. fr.*J. campestris*. Mich. (non L.)*Luzula multiflora*. Dec. Supl.(cfr. *J. congestus*.)*ericetorum*. vid. *capitatus*.*fascicularis*. vid. *pilosus*.*filiformis*. L. 2. p. 9 w. 7*J. arcticus*. Lapeyr. (sec. Dec.) β . *J. f. pusillus*. Fries.*flavescens*. Host. 2.*Luzula Hostii* Desv.*floribundus*. H. et B. 2.*fluitans*. vid. *subverticillatus*.*foliosus*. Desf. 2. (non Hop.) p. 32*foliosus*. Hop. vid. *lampocarpus*.

(Gen. 1697.

JUNCUS. Lin. p. 846 w. 670

Forsteri*. Smith. 2.*J. nemorosus*. Lam. Enc. (sec. Dec.)*fusco-ater*. Schreb. Schweig. 2.*Gerardi*. Deslong. 2.*J. selaceus*. Gerard. ined. (non Rostk.)*J. bulbosus*. L. var? Hop.giganteus*. Desv. 2.**glabratus*. Hop. 2.*J. intermedius*. Host.*J. montanus*. γ . Lam.*glubrescens*. vid. *pilosus* et *spadi-ceus*.*glaucus*. Ehrh. Sibth. p. 5 w. 4*J. inflexus*. Leers. Leyss. Lam. Dec. etc. (non L.)*J. effusus*. Huds. Smith. Krock. Poll.*J. tenax*. Poir.*J. diaphragmaticus*. Brot. β . *J. effusus*. β . Lam.*J. effusus*. Savi.*J. glaucus*. Smith. (non L.)*J. acutus*. Thuil. (synon. sec. E. Meyer.) γ . *J. longicornis*. Bast. (sec. Dec.) δ . *J. coarctatus*. Hop. ϵ . *J. contractus*. Hop.*glomeratus*. vid. *communis*.*gracilis*. Smith. (non sequent.)*gracilis*. R. Br.*gracilis*. Lejeune. vid. *J. Tena-geja*.*gracilis*. Roth. vid. *capitatus*.*grandiflorus*. L. fil. 2. p. 12 w. 9*Marsippospermum calyculatum*. Desv.*Holoschoenus*. R. Br.**Hostii*. vid. *flavescens*.*hybridus*. Brot.*J. bufonius*. L. var? Roem.*Jacquini*. L. 2. (non sequent.) p. 59 w. 27*J. atratus*. Lam.*J. biglumis*. L. Mant. Jacq. (non L. Amoen.)(J. *nigricans*. Lam. non exstat.)*Jacquint*. Fl. dan. vid. *arcticus*.*Jacquini*. Symons. Hull. vid. *tri-ceps*.*inflexus*. L. 2. (non Leers.) p. 6 w. 5*inflexus*. Leers. Dec. vid. *glaucus*.*intermedius*. Thuil. vid. *erectus*.*intermedius*. Host. vid. *glabratus*.**interruptus*. Desv.**juncoides*. Poir.*lacteus*. vid. *brevifolius*.*lampocarpos*. Ehrh. Smith. 2.*J. foliosus*. Hoppe. (non Desf.)*J. articulatus*. Schrank.*J. compressus*. Sibth.*J. aquaticus*. Roth. var?*latifolius*. vid. *maximus*.*leucophobus*. vid. *albidus*.*longicornis*. vid. *glaucus*.**luteus*. All. 2. p. 47 w. 33*J. campestris*. α . L.*luzulinus*. vid. *pilosus*.

Spec. 20, 266.)

JUNCUS. Lin. p. 846 w. 670

luzuloides. vid. *albidus*.*magellanicus*. Lam. p. 13 w. 10*Rostkowi* *magellanica*. Desv.*marginatus*. Rostk. 2. p. 20*maritimus*. Smith. 2. (non Lam.)*J. acutus*. β . L. w. 1 β . [p. 2*J. spinosus*. Forsk.*Schoenus coarctatus*. Seen. RS. 169. 16
(*planta junior*.)*maritimus*. Lam. vid. *acutus*.**maximus*. Retz. With. 2. p. 43 w. 31*J. latifolius*. Wulf. Jacq.*J. montanus*. α . Lam.*J. sylvaticus*. Curt. Huds. Smith. (non
Roth.)*J. pilosus*. Vill.*J. pilosus*. δ . L.**melanocarpus*. Mich. 2.*microcephalus*. H. et B. 2.*monanthos*. Jacq. 2. p. 15**J. trifidus*. L. var. Schrank. Dec.*montanus*. vid. *glabratus*, *maxi-*
mus, *pediformis*, *spadiceus*.*multiflorus*. Desf. 2. (non Hoffm.)
p. 31*J. subulatus*. Forsk? (sec. Delil.)*multiflorus*. Hoffm. vid. *erectus*.*mutabilis*. vid. *capitatus*, *pygmae-*
us, et *subverticillatus*.*nanus*. vid. *pygmaeus*.*nemorosus*. Host. Spreng. vid. *cam-*
pestris et *erectus*.*nemorosus*. Sibth. vid. *sylvaticus*.*nemorosus*. Lam. vid. *pilosus* et I.
Forsteri.*nemorosus*. Pott. vid. *albidus*.*Neesii*. Heller.*nigricans*. Wolf. 2.*J. sylvaticus*. Roth. var?(non *Luzula nigricans*. Desv.)**niveus*. L. 2. (non Leers.) p. 50
w. 37*niveus*. Leers. vid. *albidus*.*nodosus*. L. 2. p. 21 w. 17*J. scirpoides*. Lam?*obtusiflorus*. vid. *aquaticus*.*pallens*. vid. *pygmaeus*.**pallescens*. Wulbg. 2. (non Lam.)*J. campestris*. β . L.*Luzula pubescens*. Bot. Zeit. 1819. p. 446*pallescens*. Lam.*J. acuminatus*. Mich. (sec. Poir.)*J. obtusiflorus*. Ehrh? (sec. Hop.)*pallidus*. R. Br.**paniculatus*. Desv.*parviflorus*. Poir. 2. (non Retz.)**parviflorus*. Ehrh. Retz. 2. p. 45*J. pilosus*. γ . L. [w. 34*pauciflorus*. R. Br. (non Moench.)*pauciflorus*. Moench. vid. *arcticus*.**pediformis*. Vill. 2.*J. arcuatus*. Wulbg.*J. campestris*. var. δ . Willd.*J. montanus*. β . Lam.*Luzula arcuata*. Hornem.

JUNCUS. Lin. p. 846 w. 670

peruvianus*. Desv. 2.pilosus*. L. 2. p. 42 w. 30*J. luzulinus*. Vill.*J. nemorosus*. Lam. (sec. Dec.)*J. vernalis*. Hoffm. β . *J. cymosus*. Schrank. Hall. γ . *J. fascicularis*. Schrank. δ . *J. glabrescens*. Schrank?(cfr. *J. albidus*, *maximus*, *parviflorus*,
spadiceus.)*planifolius*. R. Br.*platicaulos*. H. et B. 2.*plebejus*. R. Br.*polycephalus*. Mich. 2. α . *J. p. crassifolius*. Mich. β . *J. p. tenuifolius*. Mich.*J. nodosus*. L. var? Pers.*J. scirpoides*. Lam? (sec Poir.)*prismatocarpus*. R. Br.*prolifer*. H. et B. 2.*punctorius*. L. fil. Thunb. (et?
Lam.) p. 23 w. 16*pygmaeus*. Thunb. 2. p. 18*J. pallens*. (Pers.)*J. triandrus*. Vill. (non Gouan.)*J. nanus*. Dub.*J. mutabilis*. α . Lam.**racemosus*. Desv.*repens*. Mich. (non Requier.)*Cephaloxys flabellata*. Desv.*repens*. Requier Dec. 2.*tetroflexus*. Schum. 2.*J. obtusiflorus*. Hoffm? (sec. Rec. Salz.)*revolutus*. R. Br.*rigidus*. Desf. 2.**rubellus*. Hopp.*rubens*. Lam. p. 14 w. 11*scirpoides*. vid. *nodosus* et *polyce-*
phalus.*secundus*. Beauv.*serratus*. Thunb. L. fil. p. 48 w. 35*setaceus*. Rostk. 2. (non Gerard.)
p. 10*setaceus*. Gerard. vid. I. Gerardi.*setifolius*. vid. *subverticillatus*.**spadiceus*. All. 2. (non Ehrh.)
p. 14 w. 23*J. pilosus*. β . L.*J. montanus*. γ . Lam. (sec. Dec.)*J. glabrescens*. Schrank. (sec. Wulbg.)*spadiceus*. Ehrh. vid. *sylvaticus*.*sphaerocarpus*. Nees.**spicatus*. L. 2. (non Krock.) p. 56
w. 40*spicatus*. Krock. vid. *sudeticus*.*spinosus*. vid. *acutus*.*Sprengelii*. vid. *squarrosus*.*squarrosus*. L. 2. p. 16 w. 13*J. Sprengelii*. Willd. prod.*stoechadanthus*. Brot.(cfr. *J. brevifolius*.)*stolonifer*. vid. *fluitans*.*stygius*. L. 2. p. 36 w. 26*subulatus*. Forsk.(cfr. *J. multiflorus*.)

JUNCUS. *Lin.* p. 846 w. 670
subverticillatus. *Wulf.* 2. (C.)

Raesch. w. 20

J. articulatus. *γ.* *Huds.*

J. articulatus arenosus. *Bute.*

J. bulbosus. var. *Fl. dan.*

J. mutabilis. var. *γ.* *Lam.*

J. setifolius. *Ehrh.*

J. uliginosus. *Roth.*

J. verticillatus. *Pers.* r. 26

J. viviparus. *Relh. Abbot.*

β. *supinus.* *Moench. Fl. dan.*

γ. *J. fluitans.* *Lam.*

J. stolonifer. *Wohlleb.*

**sudeticus.* *Willd.* 2. p. 55 w. 39

J. spicatus. *Krock.* (non *L.*)

J. campestris. *η.* *L. Whlbg.*

Luzula nigricans. *Desv.*

supinus. vid. *subverticillatus.*

sylvaticus. *Roth.* 2. (non *segeunt.*)

p. 25 w. 19

J. nemorosus. *Sibth.*

J. acutiflorus. *Ehrh.*

J. articulatus. *γ.* *L.*

β. *J. utriculosus.* *Autor.*

γ. *J. spadiceus.* *Ehrh.* in *Sweig. fl. Erl.*
 (non *J. bifolius.* *Hopp.* cfr. *J. nigricans.*)

sylvaticus. *Huds. Curt. Smith.* vid.
maximus.

Tenageja. *L. fil.* O. p. 28 w. 21

J. coenosus. *Bichen.*

J. Vaillantii. *Thuil.*

β. *J. gracilis.* *Lejeune.*

tenax. *Russel.* (non *sequent.*)

tenax. *Forst.*

tenax. *Poir.* vid. *glaucus.*

tenuis. *Willd.* 2. p. 33 w. 23

J. bicornis. *Mich.*

triandrus. *Vill.* vid. *pygmaeus.*

triandrus. *Gouan.* vid. *capitatus.*

triceps. *Rostk.* 2. p. 37

β. *J. castaneus.* *Smith.*

J. Jacquini. *Symons. Hull.* (non *L.*)

trifidus. *L.* 2. p. 15 w. 12

(cfr. *J. monanthos.*)

triglumis. *L.* 2. p. 41 w. 29

**tristachyus.* *Desv.* 2?

uliginosus. vid. *subverticillatus.*

ustulatus. *Hopp.*

utriculosus. vid. *sylvaticus.*

vaginatus. *R. Br.*

Vaillantii. vid. *I. Tenageja.*

valvatus. *Link.*

vernalis. vid. *pilosus.*

verticillatus. vid. *subverticillatus.*

viviparus. vid. *subverticillatus.*

zeylanicus. *Houtt.*

JUNGHAUSIA. *Gmel.* vid. *Curtisia.*

JUNGIA. *Lin. fil.* (non *sequent.*)

p. 1956 w. 1572

ferruginea. *L. fil.* h. p. 1 w. 1

JUNGIA. *Gaert.*

imbricata. vid. *Escallonia crenu-*
lata.

tenella. vid. *Escallonia ciliata.*

JUNGIA. *Moench.*

altissima. vid. *Salvia mexicana.*

formosa. vid. *Salvia leonuroides.*

micrantha. vid. *Salvia micrantha.*

JUNIPERUS. *Lin.* p. 2286 w. 1841

arborescens. vid. *virginiana.*

barbadensis. *L. h.* (non *Thunb.*)

p. 2 w. 2

J. virginica. *Thunb. jap.*

barbadensis. *Thunb. jap.* vid. *ber-*
mudiana.

bermudiana. *L. h.* (non *Thunb.*
jap.) p. 3 w. 3

J. oppositifolia. *Moench.*

J. barbadensis. *Thunb. jap.* (non *L.*)

canadensis. *Fisch. h.*

capensis. *Lam. h.*

caroliniana. vid. *virginiana.*

chinensis. *L. h.* p. 4 w. 4

communis. *L. h.* p. 10 w. 10

(cfr. *J. nana et suecica.*)

cupressifolia. vid. *I. Sabina.*

daurica. *Pall. Andr. h.*

drupacea. *Labil. h.*

excelsa. *Bbrst. h.*

J. Sabina var. *taurica.* *Pall.*

(cfr. *J. Hermannii.*)

foetidissima. *Willd. h.*

glauca. *H. Cels. h. w. r. Sup.* p. 67

Hermannii. *H. Par. h. p. 9**

J. excelsa. *Bbrst?* (sec. *Poir?*)

J. virginiana. *L?* var. *Pers.*

hispanica. vid. *thurifera.*

horizontalis. *Moench. h.*

lusitanica. vid. *J. Sabina.*

lycia. *L. h.* p. 14 w. 14

J. phoenicea. *L. var. β.* *Duham. Dec.*

macrocarpa. *Sib. et Sm. h.*

montana. vid. *nana.*

nana. *Willd. h.* p. 11 w. 11

J. sibirica. *Burgsd.*

J. communis. var. *saxatilis.* *Pall.*

J. communis var. *γ.* *montana.* *Ait.*

J. communis var. *β.* *alpina.* *Whlbg.*

oblonga. *Bbrst. h.*

oppositifolia. vid. *bermudiana.*

Oxycedrus. *L. h.* p. 12 w. 12

phoenicea. *L. h.* p. 13 w. 13

J. tetragona. *Moench.*

(cfr. *J. lycia.*)

prostrata. *Mich. Desf. h. p. 7*

rigida. *Desf. h.*

Sabina. *L. h.* p. 6 w. 6

α. *J. S. cupressifolia.* *Ait.*

J. lusitanica. *Mill.*

β. *J. S. tamariscifolia.* *Ait.*

J. Sabina. *Mill.*

(cfr. *J. excelsa.*)

saxatilis. vid. *nana.*

sibirica. vid. *nana.*

suecica. *Mill. Bosc. h.*

J. communis. *β.* *Pers. Ait.*

tamariscifolia. vid. *J. Sabina.*

tetragona. vid. *phoenicea.*

Thuia. *Fisch. h.*

Juniperus — Justicia

JUNIPERUS. *Lin.* p. 2286 w. 1841

thurifera. *L.* h. p. 1 w. 1

J. hispanica. *Mill.* *Lam.*

virginiana. *L.* h. p. 9 w. 9

J. arborescens. *Moench.*

J. caroliniana. *Mill.* *Duroi.*

virginica. *Thunb.* *jap.* *vid.* *barbadosensis.*

JUNO. *Tratt.* *vid.* *Iris.*

JÜRGENSIA. *Spreng.* *vid.* *Medusa.*

JUSSIAEA. *Lin.* p. 1069 w. 856

JUSSIEVA. *Spreng.*

acuminata. *Sw.* *⊙.* w. 10

adscendens. *vid.* *repens.*

angustifolia. *Lam.* p. 10

brachycarpa. *vid.* *Ludwigia Jussiaeoides.*

caryophyllea. *Lam.* p. 11

β. J. c. maderaspatana. *Pers.*

diffusa. *vid.* *erecta.*

edulis. *vid.* *Antichorus depressus.*

erecta. *L.* *⊙.* (*2. Pursh.*) p. 13 w. 12

J. diffusa. *Forsk.*

J. Onagra. *Mill.*

exaltata. *vid.* *suffruticosa.*

grandiflora. *Mich.* h. p. 1

hirta. *Vahl.* h. (non? *Lam.*) p. 8 w. 6

Oenothera hirta. *L.*

hirta. *Lam.* *vid.* *pubescens.*

hirsuta. *Mill.* 2.

inclinata. *L.* *fil.* *⊙.* p. 3 w. 11

linearis. *Willd.* *⊙?* p. 5 w. 3

linifolia. *Vahl.* p. 6 w. 4

maderaspatana. *vid.* *caryophyllea.*

natans. *H. et B.*

nervosa. *Poir.*

octonervia. *vid.* *octovalvis.*

octovalvis. *Sw.* *⊙.* p. 9 w. 8

J. octonervia. *Lam.*

Oenothera octovalvis. *L.*

Onagra. *vid.* *erecta.*

palustris. *Meyer.* h.

peruviana. *L.* p. 7 w. 5

pubescens. *L.* *⊙.* p. 14 w. 7

J. hirta. *Lam?* (non? *Vahl.*)

repens. *L.* 2. (non *Hortul.*) p. 2 w. 1

β. J. adscendens. *L.*

repens. *Hortul.* *vid.* *Ficus scandens.*

sagittata. *Poir.*

scabra. *Willd.* 2. w. 518. 1

sedoides. *H. et B.*

subacaulis. *Pursh.* 2.

suffruticosa. *L.* *⊙.* w. 9

J. exaltata. *Andr.*

J. villosa. *Lam?* p. 12

tenella. *L.* *fil.* p. 4 w. 2

variabilis. *Meyer.* 2.

villosa. *vid.* *suffruticosa.*

JUSTICIA. *Lin.* RS. 79 p. 57 w. 48

***DIANTHERA.** *Aut. cit.*

acanthoides. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)

Barleriae species. *Link.*

acaulis. *L.* *vid.* *Elytraria crenata.*

(*Gen.* 1701. *Spec.* 20, 399.)

Justicia

447

JUSTICIA. *Lin.* RS. 79 p. 57 w. 48

acaulis. *β.* *Vahl.* *vid.* *Elytraria lyrata.*

acaulis. *β.* *Willd.* *vid.* *Elytraria virgata.*

acicularis. *vid.* *Eranthemum aciculare.*

acuminata. *vid.* *Dicliptera acuminata.*

Adhadota. *L.* h. RS. 73 p. 65 w. 63

Adhadota pubescens. *Moench.*

adscendens. *R. Br.* RS. 82

alata. *Vahl.* RS. 51

americana. *vid.* *pedunculata.*

annua. *vid.* *Dicliptera sexangularis.*

**appendiculata.* *R. et P.* RS. 90 p. 100

appressa. *vid.* *Barleria Prionitis.*

arborea. *vid.* *cristata.*

aristata. *vid.* *Hypoexis aristata.*

armata. *vid.* *Eranthemum armatum.*

assurgens. *vid.* *Diclyptera assurgens.*

Betonica. *L.* h. (non *Vahl.*) RS. 77 p. 66 w. 64

Betonica. *Vahl.* *vid.* *J. Pseudobetonica.*

bicalyculata. *vid.* *malabarica.*

bicolor. *Sims.* h. (et? *Wendl.*)
(*cf.* *Eranthemum bicolor.*)

biflora. *Vahl.* (non *seq.*) RS. 70

biflora. *Lam.* *vid.* *trisulca.*

biflora. *Hortul.* *vid.* *furcata.*

bispinosa. *vid.* *Barleria bispinosa.*

bivalvis. *vid.* *Dicliptera bivalvis.*

brachiata. *Pursh.* 2. (non *sequent.*)
RS. 117

brachiata. *Roth.* *vid.* *brachioides.*

brachiata. *Act. soc. par.* *vid.* *nitida.*

brachioides. *R. et S.* RS. 115

J. brachiata. *Roth.* *Ms.*

brachystachys. *Willd.* *Hrb.* *Pet. Th.*

bracteolata. *Jacq.* h. RS. 28 p. 46 w. 44

brunelloides. *vid.* *Nelsonia hirsuta.*

canescens. *Lam.* RS. 15

capensis. *Thunb.* h. RS. 100

(*cf.* *J. divaricata* et *Eranthemum capense.*)

caracassana. *Jacq.* h. RS. 72 p. 54 w. 52

caripensis. *H. et B.* 2.

carthagenensis. *Jacq.* h. RS. 46 p. 24 w. 23

J. mirabiloides. *Lam.*

Cephalotes. *vid.* *Hypoestes Cephalotes.*

chinensis. *vid.* *Dicliptera chinensis.*

ciliaris. *L.* *fil.* *⊙.* RS. 41 p. 42 w. 39

J. ciliata. *Jacq.* (non *R. et P.*)

ciliata. *Jacq.* *vid.* *ciliaris.*

ciliata. *Pers.* *vid.* *radicans.*

cinerascens. *Willd.* *Hrb.*

J. pubescens. *Ruiz.* in *Willd.* *Hrb.*

JUSTICIA. *Lin.* Rs. 79 p. 57 w. 48*clavata*. vid. *Dicliptera clavata*.*coccinea*. *Cav.* vid. *quadrifida*.*coerulea*. vid. *Dicliptera pubescens*.**comata*. *L.* 2. Rs. 56 p. 56 w. 54*comosa*. *Vahl.* 2 ? Rs. 76*J. Vahl.* *Dietr.**crinita*. *Thunb.* ☉. Rs. 4 p. 71 w. 68*Dianthera japonica*. *Thunb.**cristata*. *Jacq.* h.*J. pulcherrima*. *L. fil.* p. 23 w. 22*J. tetragona*. *Vahl.* Rs. 11 p. 21 w. 20*J. arborea*. *Mill.* Rs. 114*Ruellia cristata*. *Andr.**Aphelandra cristata*. *R. Br. Ait.**Aphelandra pulcherrima*. *H. et B.**cuneata*. *Vahl.* h. Rs. 101 p. 77 w. 74*cuspidata*. *Vahl.* Rs. 67 p. 60 w. 59*Dianthera verticillata*. *Forsk.**cuspidata*. *Pers.* 96 vid. *Dicliptera peruviana*.*debilis*. *Forsk.* h. Rs. 44 p. 44 w. 42*dentata*. *Willd.* *Hrb. Klein.**dichotoma*. vid. *scandens*.*diffusa*. *Willd.* Rs. 54 p. 29 w. 28*divaricata*. *Lichtst.* h. Rs. 94*J. capensis*. *Thunb.* ?*Echolium*. *L.* h. Rs. 8 p. 20 w. 19*β. J. viridis*. *Forsk.**echioides*. *L.* Rs. 17 p. 30 w. 29*elegans*. vid. *Eranthemum elegans*.*elongata*. *Vahl.* Rs. 32*ensiformis*. vid. *pedunculosa*.**eustachiana*. *Jacq.* h. Rs. 59 p. 53 w. 51*falcata*. vid. *Dicliptera laevigata*.*fastigiata*. vid. *Eranthemum fastigiatum*.*fastuosa*. vid. *Hypoestes fastuosa*.*flava*. vid. *Barleria flava*.*foetida*. vid. *Dicliptera bivalvis*.*foliosa*. vid. *furcata*.*formosa*. *Willd.* h. Rs. 83 w. E. 28.15*Forskalii*. vid. *Hypoestes Forsk.**frondosa*. vid. *Dicliptera frondosa*.*fruticosa*. *Mill.* h. Rs. 113*furcata*. *Jacq.* h. (non *Lam.*) Rs. 66*J. peruviana*. *Cav.* (non *Lam.*) p. 69*J. variabilis*. *Zucc.* [w. 67]*J. pubescens*. *Schult.**J. foliosa*. *Jacq.**J. biflora*. *Hortul.**furcata*. *Lam.* vid. *Ruellia paniculata*.*gangetica*. *L.* Rs. 35 p. 15 w. 15*Gendarussa*. *L.* h. Rs. 43 p. 27 w. 26*Aldina*. *Scop.* (non *Adans.*)*glandulosa*. *Roth.* Ms. Rs. 116*glauca*. *R. et S.* Rs. 103*J. trankenbariensis*. *Rottl.* (non *L.*)*hexangularis*. vid. *Dicliptera chinensis*.*hirsuta*. *Vahl.* vid. *Nelsonia hirsuta*.JUSTICIA. *Lin.* Rs. 79 p. 57 w. 48*hirsuta*. *Pers.* (Nr. 97) vid. *inficiens*.*hirsuta*. *Jacq.* vid. *Lygistum spicatum*.*hispida*. *Willd.* h. Rs. 5 p. 19 w. 18*humifusa*. *Sw.* ☉. Rs. 87*humilis*. *Mich.* 2. Rs. 58 p. 17*Dianthera ovata*. *Walt.**hypocrateriformis*. vid. *Eranthemum hypocrateriforme*.*hyssopifolia*. *L.* h. Rs. 98 p. 73 w. 70*Hystrix*. vid. *Barleria solanifolia*.*jalappaefolia*. *Vahl.* Rs. 91*japonica*. *Thunb.* h. Rs. 107 w. 86(non *Dianthera japonica*. *Thunb.*)*imbricata*. vid. *Elytraria tridentata*.*inficiens*. *Vahl.* Rs. 93*Dianthera hirsuta*. *R. et P.**Justicia hirsuta*. *Pers.* 97 (non 25)*infracta*. *Burm.* Rs. 74*infundibuliformis*. vid. *Ruellia infundibuliformis*.*interrupta*. *H. et B.* h.*involutrata*. vid. *Hypoestes involucrata*.*junceae*. *R. Br.* Rs. 80*ladanoides*. vid. *lithospermifolia*.*laetevirens*. *Vahl.* Rs. 10*laevigata*. vid. *Dicliptera laevigata*.*lancea*. *Thunb.* ☉. Rs. 3*lanceolata*. vid. *Barleria lanceolata*.*lapathifolia*. *Vahl.* h. Rs. 25*latifolia*. *Vahl.* h. Rs. 20 p. 32 w. 31*ligulata*. vid. *malabarica*.*ligustrina*. *Vahl.* h. Rs. 9*linearifolia*. vid. *pedunculata*.*lineata*. vid. *lineolata*.*lineolata*. *R. et P.* h. Rs. 23*J. lineata*. *Pers.* 18*lithospermifolia*. *Jacq.* 2. (non *Roth.*)(☉. *Willd.* h. *Ait.*) Rs. 69 p. 61*J. ladanoides*. *Lam.* [w. 60]*lithospermifolia*. *Roth.**longifolia*. *Vahl.* (non *Forst.*) Rs. 19

p. 51 w. 50

longifolia. *Forst.* vid. *Eranthemum sinuatum*.*longistaminea*. *R. et P.* 2. Rs. 27*J. staminea*. *Vahl.* [p. 89]*lucida*. *Andr.* h. Rs. 42*lupulina*. vid. *Blechnum Brownei*.**madurensis*. vid. *Ruellia madurensis*.*lutea*. *Ruiz.* *Willd.* *Hrb.***malabarica*. *L. fil.* ☉. p. 10*J. bicalyculata*. *Vahl.* Rs. 2 w. E. 23.1*J. ligulata*. *Lam.**Dianthera bicalyculata*. *Retz.**Dianthera bifida*. *Moench.**Dianthera paniculata*. *Forsk.*(non *Justicia paniculata*. *Forsk.*)*martinicensis*. vid. *Dicliptera martinicensis*.

JUSTICIA. *Lin.* Rs. 79 p. 57 w. 48
mauritiana. *Willd. Hrb. Pet. Th.*
media. *R. Br.* Rs. 81
melgariensis. *Willd. Hrb. (H. et B.)*
membranacea. vid. *polystachya.*
microphylla. vid. *Eranthemum microphyllum.*
mirabiloides. vid. *carthaginensis.*
moretiana. *Burm.* Rs. 97
mucronata. *R. et P.* Rs. 106 p. 88
 (non *Dianthera mucronata.* *R. et P.*)
multiflora. vid. *Dicliptera multiflora.*
mysorensis. *Willd. Hrb. Klein.*
nasuta. *L. h.* Rs. 60 p. 40 w. 38
natans. *H. et B.*
nemorosa. *Sw.* Rs. 48
nervosa. vid. *Eranthemum nervosum.*
nigricans. *Lour. h.* Rs. 21
nitida. *Jacq. h.* Rs. 26
J. brachiata. *Act. soc. Par.*
nummularifolia. vid. *Nelsonia nummularifolia.*
nutans. *Burm.* Rs. 36 p. 59 w. 37
obscura. *Vahl. h.* Rs. 112
Ziziphora siliquosa. *Lour.*
ocymoides. vid. *Dicliptera ocymoides.*
**odora.* *Forsk. h.* Rs. 104 p. 79
opaca. *Vahl. Thonn.* Rs. 39
orchioides. *L. fil. h.* Rs. 99 p. 75
 w. 72
origanoides. vid. *Nelsonia origanoides.*
ovata. vid. *Dicliptera peruviana.*
paniculata. *Burm. O. (non Forsk.)*
 Rs. 33 p. 38 w. 36
J. stricta. *Soland. Banks.*
paniculata Forsk. vid. *Hypoestes Forskohli.*
parasitica. vid. *Cyrtandra staminea.*
parviflora. *Retz.* vid. *Dicliptera pectinata.*
parviflora. *Orteg. Vahl.* vid. *Eranthemum parviflorum.*
parvifolia. vid. *rankenbariensis.*
patula. *Lichtst. h.* Rs. 96
pauciflora. vid. *sessilis.*
pectinata. vid. *Dicliptera pectinata.*
pectoralis. *Jacq. 2l.* Rs. 61 p. 55 w. 53
pedunculosa. *Mich. 2l.* Rs. 52 p. 51
J. americana. *Vahl. w.* 49
J. linearifolia. *Lam.*
Dianthera americana. *L.*
Dianthera ensiformis. *Walt.*
periplocifolia. *Jacq. h.* Rs. 64 p. 74
 w. E. 28. 11
J. peruviana. *Cav. var? Pers.*
peruviana. *Cav.* vid. *furcata et periplocifolia.*
peruviana. *Lam.* vid. *Dicliptera peruviana.*
phoenicea. vid. *plumbaginifolia.*
picta. *L. h.* Rs. 29 p. 33 w. 32

JUSTICIA. *Lin.* Rs. 79 p. 57 w. 48
plicata. *Thonn. Vahl.* Rs. 84
plumbaginifolia. *Jacq. fil. h.* Rs. 79
J. phoenicea. *Dum. Cours?*
polygonoides. *H. et B. h.*
polysperma. *Willd. Hrb. Klein.*
polystachya. *Lam.* Rs. 49 p. 48 w. 46
J. membranacea. *Act. soc. Par.*
procumbens. *L. 2l.* Rs. 53 p. 28 w. 27
β. J. p. angustifolia. *R. et S.*
γ. J. p. rotundifolia. *R. et S.*
δ. J. p. thymifolia. *R. et S.*
Pseudo-Betonica. *Roth. h.* Rs. 78
J. Betonica. *Vahl. (non L.)*
psychotrioides. *Willd. Hrb. Pet. Th.*
pubescens. *Lam.* vid. *stricta.*
pubescens. *Ruiz.* vid. *cinerascens.*
pubescens. *Vahl.* vid. *Dicliptera pubescens.*
pulchella. vid. *Eranthemum nervosum.*
pulcherrima. vid. *cristata.*
pumila. *Dietr. h.*
**punctata.* *Vahl.* Rs. 55 p. 52 w. 50
Dianthera americana. *β. alba.* *Forsk.*
purpurea. vid. *Hypoestes purpurea.*
quadrifida. *Vahl. h.* Rs. 18 w. E. 28 6
J. coccinea. *Cav. (non Aubl.)*
J. virgularis. *Salisb.*
J. superba. *Hortul. Lond. (et? H. par.)*
racemosa. *R. et P. 2l.* Rs. 89 p. 91
radicans. *Vahl.* Rs. 47
J. ciliata. *Pers. p.* 99
Dianthera ciliata. *R. et P.*
reflexiflora. *Rich. Vahl. h.* Rs. 86
repanda. vid. *Eranthemum repandum.*
repens. *L.* vid. *Dicliptera repens.*
repens. *Pers. Nr. 94* vid. *tomentosa.*
reptans. *Sw.* Rs. 57
resupinata. vid. *Dicliptera resupinata.*
reticulata. *Lam.* Rs. 85
retorta. *Vahl.* Rs. 68
retusa. vid. *Dicliptera retusa.*
Rohrii. *Vahl.* Rs. 45 p. 47 w. 45
rosea. vid. *Eranthemum roseum.*
rubra. *Vahl. h.* Rs. 30 p. 35
Ryani. *Vahl. h.* Rs. 65 p. 70
salicina. *Juss. Vahl. h.* Rs. 38
salviaeflora. *H. et B. h.*
Eranthemum parviflorum. *Willd. Hrb.*
sanguinea. *Willd. Hrb. (H. et B.)*
sanguinolenta. *Vahl.* Rs. 75 p. 68
 w. 69
scandens. *Vahl. h.* Rs. 34 p. 41 w. 39
J. dichotoma. *Rottl.*
scorpioides. vid. *Dicliptera scorpioides.*
secunda. *Vahl.* Rs. 40 p. 43 w. 41
**secundiflora.* *R. et P.* Rs. 88 p. 98
sericea. *R. et P. h.* Rs. 12 p. 90
serpens. vid. *Hypoestes serpens,*
 (Gen. 1701. Spec. 20, 491.) F f

- JUSTICIA.** *Lin.* RS. 79 p. 57 w. 48
serpillifolia. *Rottl.* RS. 105
Eranthemum serpyllifolium. *Willd.* *Hrb.*
sessiliflora. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)
sessilis. *L.* RS. 71 p. 64 w. 62
J. pauciflora. *Vahl.* p. 63
sexangularis. *L.* vid. *Dicliptera*
sexangularis.
sexangularis. *Cav.* vid. *Dicliptera*
resupinata.
sexangularis. *Forsk.* vid. *Dicliptera*
chinensis.
sinuata. vid. *Eranthemum sinua-*
tum.
sphaerosperma. *Vahl.* RS. 16 p. 26
 w. 25
spicata. *R. et P.* 2. RS. 13 p. 87
spinosa. vid. *Eranthemum spino-*
sum.
squamosa. *Willd.* *Hrb.* *Pet. Th.*
 (*non Soland.*)
squamosa. *Soland.* vid. *Elytraria*
virgata.
staminea. vid. *longistaminea.*
staminea. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)
stricta. *Vahl.* h. (*non Soland.*)
 p. 37 w. 35
J. pubescens. *Lam.* (*non Vahl.*) RS. 31
stricta. *Soland.* vid. *paniculata.*
strobilifera. *Lam.* h. RS. 6
**sulcata.* *Vahl.* RS. 1 p. 9 w. 9
superba. *H. Par.* *Gmel.* *H. C.* h.
 (*cf. J. quadrifida.*)
sylvatica. *Lour.* h. RS. 62
syringaeifolia. *Vahl.* RS. 7
tenuiflora. *R. et P.* 2. RS. 22 p. 92
tetragona. vid. *cristata.*
tinctoria. *Lour.* RS. 37
tomentosa. *Vahl.* RS. 92
J. repens. *Pers.* 94 (*non 67*)
Dianthera repens. *R. et P.*
tranquebariensis. *L. fil.* (*non Rottl.*)
 RS. 102 p. 78
J. parvifolia. *Lam.*
Ruelliae species. *Poir.*
tranquebariensis. *Rottl.* vid. *glau-*
ca.
triflora. vid. *Hypoestes triflora.*
**trifoliata.* *Vandel.* RS. 111
trinervia. vid. *Dicliptera triner-*
via.
trispinosa. vid. *Barleria trispi-*
nosa.
**trisulca.* *Forsk.* h. RS. 95
J. biflora. *Lam.*
tunicata. *Afzel.* RS. 118 p. 581
umbellata. vid. *Dicliptera umbel-*
lata.
undulata. *Vahl.* RS. 63 p. 57 w. 55
J. javanica. *Lam.*
Dianthera hyssopifolia. *Burm.*
Vahl. vid. *comosa.*
**Vandelli.* *Vahl.* RS. 109
variabilis. vid. *furcata.*
variegata. *Aubl.* h. RS. 24 p. 36
 w. 34

(Gen. 1703. Spec. 20,534.)

- JUSTICIA.** *Lin.* RS. 79 p. 57 w. 48
**Vellozi.* *Vand.* RS. 110
verticillaris. *L.* vid. *Dicliptera ver-*
ticillaris.
verticillaris. *Lam.* vid. *Hypoestes*
aristata.
vincoides. vid. *Eranthemum vin-*
coides.
**violacea.* *Vahl.* h. RS. 50 p. 45 w. 43
virgularis. vid. *quadrifida.*
viridis. vid. *J. Ecboium.*
volubilis. *Vandel.* RS. 108

IV A. *Lin.* p. 1954 w. 1568DENIRA. *Adans.*

- annua.* *L.* ☉. (*non Mich.*) p. 1 w. 1
annua. *Mich.* vid. *ciliata.*
axillaris. *Pursh.* ☉.
ciliata. *Willd.* ☉. p. 2 w. 2
I. annua. *Mich.* (*non L.*)
frutescens. *L.* h. p. 4 w. 3
imbricata. *Walt.* h. p. 3 w. 4
I. integrifolia. *Banks.*
integrifolia. vid. *imbricata.*
monophylla. vid. *Ambrosia pani-*
culata.

IVIRA. *Aubl.**pruriens.* vid. *Sterculia Ivira.*IXIA. *Lin.* RS. 125 p. 103 w. 93

- abbreviata.* vid. *viridiflora.*
acuta. *Lichtst.* 2. RS. 33
africana. *L.* vid. *Aristaea cyanea.*
africana. *Hornem.* vid. *Gladiolus*
rubro-cyaneus.
alopeuroides. vid. *Gladiolus spi-*
calus.
ambigua. (*Dietr.*) 2.
americana. vid. *Moraea plicata.*
anemoneiflora. *Jacq.* 2. RS. 27
 p. 16 w. 20
 (*cf. I. bulbifera.* J.)
angusta. *Vahl.* 2. RS. 30 p. 26 w. 29
I. linearis. *Jacq.* (*non L.*)
Hesperanthera angusta. *Gawl.*
Hesperanthera radiata. β. *Gawl.* RS. 64 β.
 (*cf. I. radiata.*)
antholyzaeformis. *Lam.* 2.
arcuata. *Burm.* 2. RS. 86
aristata. *Thunb.* 2. (*nonsequent.*)
 RS. 68
I. patens. *Banks.* *Hrb.* (*non Ait.*)
aristata. *Ait.* vid. *grandiflora.*
aristata. *Schneev.* vid. *patens.*
aulica. vid. *capillaris.*
azurica. vid. *I. Larochei.*
bicolor. *Thunb.* 2. (*non Gawl.*)
 RS. 72
bicolor. *Gawl.* *Sims.* vid. *Gladio-*
lus bicolor.
bifaria. *Moench.* 2.

IXIA. *Lin.* RS. 125 P. 102 W. 93bulbifera. *L.* 2. RS. 73 P. 50 W. 36Moraea bulbifera. *Jacq.*Sparaxis bulbifera. *Gawl.*Belemcanda bulbifera. *Moench.*β. *I.* holosericea. *Jacq.* (sec. *Gawl.*)γ. *I.* monantha. *Delar.*δ. *I.* anemonaeflora. β. *Red.*Sparaxis lacera. *Curt?*(cfr. *I.* grandiflora.)bulbocodioides. *Delar.* 2. RS. p. 377Trichonema caulescens. *Gawl.*(cfr. *I.* rosea et humilis.)Bulbocodium. *L.* 2. (non *Thunb.*)

RS. 4 P. 4 W. 5

I. europaea. (*Pers.*)α. *I.* B. parviflora. *Vahl.*β. *I.* B. media. *Vahl.*γ. *I.* B. grandiflora. *Vahl.*δ. *I.* B. capensis. *R.* et *S.**I.* B. var. speciosa. *Andr.*Trichonema speciosum. *Gawl.**Bulbocodium.* *Thunb.* vid. *crocea*,
cruciata, *rosea*, *radicans*, *re-*
flexa.*Burmanni.* vid. *spicata*.*campanulata.* *Lam.* vid. *rosea*.*campanulata.* *Banks.* vid. *spe-*
ciosa.*candida.* vid. *patens*.*capillaris.* *Thunb.* *L. fil.* 2. RS. 38

P. 24 W. 27

α. *I.* c. gracillima. *Gawl.**I.* gracilis. *Salisb?**I.* linearis. *Autor.*β. *I.* c. stricta. *Gawl.**I.* lancea. *Jacq.* (non *Thunb.*)*I.* rapunculoides. *Redout.* (sec. *Ker.*)

RS. 32

γ. *I.* aulica. *Ait.* P. 56*I.* phlogiflora. *Red.* (sec. *Ker.*) RS. 34δ. *I.* incarnata. *Jacq.* (sec. *Gawl.*)*capitata.* vid. *flexuosa*, *fuscoci-*
trina et *maculata*.*cartilaginea.* vid. *Gladiolus mar-*
ginatus.*caryophyllacea.* *Burm.* 2. RS. 85*cepacea.* vid. *Gladiolus spicatus*.*chinensis.* vid. *Moraea chinensis*.*chloroleuca.* *Jacq.* 2. RS. 3 P. 3 W. 4*I.* ochroleuca. *Vahl.*Trichonema chloroleucum. *Gawl.**cinnamomea.* *Thunb.* *L. fil.* 2. (non*Andr.*) RS. 24 P. 12 W. 17*Hesperantha cinnamomea.* *Ker.**cinnamomea.* *Andr.* vid. *falcata*.*coccinea.* *Thunb.* 2. RS. 53*coelestina.* *Bartr.* 2. RS. 28 P. 17

W. 21

coerulescens. vid. *Gladiolus villo-*
sus.*columellaris.* vid. *Galaxia ramosa*.*columnaris.* vid. *Galaxia ixiae-*
flora et *ramosa*.*concolor.* vid. *patens*.

(Gen. 1703.

IXIA. *Lin.* RS. 125 P. 102 W. 93*conica.* vid. *fuscocitrina* et *macu-*
lata.*contracta.* (*Dietr.*) 2.*corymbosa.* *L.* 2. RS. 25 P. 13 W. 18*I.* crispifolia. *Andr.**I.* fastigiata. *Lam.* P. 14*Lapeyrousia corymbosa.* *Gawl.**crateroides.* vid. *speciosa*.*crispa.* *L. fil.* *Thunb.* 2. RS. 23

P. 11 W. 16

I. undulata. *Burm.**crispifolia.* vid. *corymbosa*.*crocata.* *L.* 2. RS. 76 W. 41*I.* iridifolia. *Delar.**I.* planifolia. *Mill.**I.* *Milleri* *Berg.* (sec. *R.* et *S.*)*Tritonia crocata.* *Gawl.**Gladiolus crocatus.* *Pers. Wendl.* P. 101. 22*Belemcanda fenestrata.* *Moench.*(cfr. *I.* *deusta*, *hyalina*, *purpurea*.)*crocea.* *Thunb.* 2. RS. p. 374*I.* *Bulbocodium.* *Thunb.* dis. var. 5.*cruciata.* *Jacq.* 2. RS. 11 P. 5 W. 6*I.* *Bulbocodium.* var. 7 *Thunb.* diss.*I.* *rosea.* β. *Banks.* *Hrb.**Trichonema cruciatum.* *Gawl.**curta.* vid. *Galaxia iriaeflora*.*cyanea.* vid. *Gladiolus rubrocya-*
neus.*deusta.* *Ait.* *Vahl.* 2. RS. 78 P. 42

W. 40

I. *crocata.* var. *a.* *Thunb.**I.* *crocata.* var. *nigro-maculata.* *Andr.**I.* *miniata.* β. *Red.**I.* *gibba.* *Salisb.**Tritonia deusta.* *Ker.*β. *I.* *miniata.* *Jacq.**Tritonia miniata.* *Ker.*γ. *I.* *miniata rubella.* *Zucc.*δ. *I.* *miniata nigro-maculata.* *Red.**disticha.* vid. *Witsenia Maura*.*dubia.* *Vent.* 2. RS. 49*I.* *erecta.* var. *lutea.* *Ait.* (sec. *Ker.*)*I.* *nervosa.* var. *Vent.**elliptica.* *Thunb.* 2. RS. 55*elongata.* *Vahl.* 2. RS. 9*Trichonema elongatum.* *Gawl.**emarginata.* *Lam.* 2. RS. 67*erecta.* *Berg.* 2. RS. 51 W. 38*I.* *polystachya.* *L.* (non *Burm.* nec. *Jacq.*)*I.* *serotina.* *Salisb.**I.* *nervosa.* var. *Vent.*(cfr. *I.* *dubia*, *flexuosa*.)*europaea.* vid. *I.* *Bulbocodium*.*excisa.* *Gawl.* 2. RS. 66 P. 38 W. 47*I.* *excisa.* α. *L. fil.**I.* *ovata.* *Burm.**Geissorhiza excisa.* *Gawl.**Fabricii.* vid. *Gladiolus anceps*.*falcata.* *L. fil.* *Thunb.* 2. RS. 63

P. 37 W. 46

I. *cinnamomea.* *Andr.* (non *L.*)*Hesperantha falcata.* *Ker.**fastigiata.* vid. *corymbosa*.*fenestrata.* vid. *hyalina*.

Spec. 20, 557.) Ff 2

IXIA. *Lin.* RS. 125 P. 102 W. 93*filifolia.* *Dec.* 2. RS. 8*Trichonema filifolium.* *Gawl.**filiformis.* *Vent.* 2. RS. 46 P. 20(cfr. *I. patens.*)*fimbriata.* vid. *grandiflora.**fistulosa.* *Andr.* vid. *radiata* et *re-
curva.**fistulosa.* *Ait.* vid. *Gladiolus spi-
catus.**flabellifolia.* vid. *Gladiolus plica-
tus.**flabelliformis.* vid. *Gladiolus vil-
losus* et *mucronatus.**flabellularis.* *Vahl.* 2. RS. 61*Tritonia lineata.* *Gawl?**flaccida.* vid. *patens.**flava.* *Mill.* vid. *maculata.**flava.* *Lam.* vid. *humilis.**flexuosa.* *L.* 2. RS. 31 P. 25 W. 21*I. polystachya.* *Burm.* *Red.**I. erecta.* var. *violacea.* *Thunb.**I. capitata.* var. *stellata.* *Andr.**fragrans.* *Jacq.* 2. RS. 14 P. 6 W. 7*Sparaxis fragrans.* *Gawl.**Ixia sublutea.* *Lam?* (sec. *Vahl.*)*Geissorhiza sublutea.* *Gawl?**fruticosa.* vid. *Witsenia ramosa.**fucata.* *Gawl.* 2. RS. 39*fugacissima.* vid. *Galaxia graminea.**fugax.* vid. *quadrangula.**fuscocitrina.* *Desf.* 2. RS. 52*I. capitata.* *Andr.**I. conica.* *B.* *citrina.* *Ait.*(cfr. *I. maculata.*)*Galaxia.* vid. *Galaxia ovata.**Gawleri.* *Schrad.* 2. RS. 69*Lapeyrousia juncea.* *Gawl.**Gladiolus amabilis.* *Salisb.**geminata.* *Vahl.* 2. RS. 63*Geissorhiza setacea.* *γ.* *Gawl.**Geissorhiza obtusata.* *Gawl.**gibba.* vid. *deusta.**gladiata.* vid. *Moraea gladiata.**gladiolaris.* vid. *Gladiolus securi-
ger.**gracilis.* vid. *capillaris.**grandiflora.* *Delar.* 2. RS. 70 P. 40*I. bulbifera.* *α.* *Thunb.**I. aristata.* *Ait.* (non. *Thunb.*)*I. uniflora.* *L.**I. holosericea.* *Jacq.* (sec. *Vahl.*)*I. fimbriata.* *Lam.* P. 49*I. sparsa.* *Mill?**Belemcanda aristata.* *Moench.**Belemcanda semiflexuosa.* *Moench?* (sec.
R. et S.)*Sparaxis grandiflora.* *Gawl.**β.* *Ixia Liliago.* *Red.**heterophylla.* *Willd.* 2. RS. 26 P. 15*Galaxia plicata.* *Jacq.* [W. 19]*Lapeyrousia fasciculata.* *Gawl.**hirsuta.* vid. *Dilatris corymbosa.**hirta.* *Thunb.* 2. RS. 19 P. 9 W. 10*I. inflexa.* *Delar.**Geissorhiza hirta.* *Gawl.*IXIA. *Lin.* RS. 125 P. 102 W. 93*holosericea.* vid. *grandiflora* et *bul-
bifera.**humilis.* *Thunb.* 2. RS. 15 P. 7 W. 8*I. bulbocodioides.* *Delar.* (sec. *Vahl.*)*I. flava.* *Lam?* (sec. *Vahl.*)*Trichonema humile.* *Gawl.**Geissorhiza?* *humilis.* *Gawl.**hyalina.* *L. fil.* 2. (non *Red.*)

RS. 79 W. R. 54. 12

I. fenestrata. *Jacq.**I. crocata.* *β.* *Ait.**I. purpurea.* *Lam?**Tritonia fenestrata.* *Gawl.**hyalina.* *Red.* vid. *squalida.**imbricata.* *Delar.* 2. RS. 42*I. scillaris.* *Thunb.* (non *L.* sec. *Gawl.*)*Geissorhiza imbricata.* *Gawl.**incarnata.* *Jacq.* 2. RS. 40 P. 22 W. 25(cfr. *I. capillaris.*)*inflexa.* vid. *hirta.**iridifolia.* vid. *crocata.**Kermesiana.* vid. *patens.**lacera.* *L.* *Hrb.**I. bulbifera* an? *grandiflora?**laeta.* *Dietr.**lancea.* *Thunb.* 2. (non *Jacq.*)

RS. 43 P. 34 W. 43

(cfr. *I. squalida.*)*lancea.* *Jacq.* vid. *capillaris.**Lapeyrousia.* vid. *Gladiolus an-
ceps.**Larochei.* *R. et S.* 2. RS. 22*I. rochensis.* *Gawl.**α.* *I. rochensis palmaris.* *Gawl.**I. azurea.* *Banks.* *Hrb.**β.* *I. rochensis spithamea.* *Gawl.**I. violacea.* *Banks.* *Hrb.**I. secunda.* *Delar.**Geissorhiza rochensis.* *Ker.**leucantha.* vid. *patens.**Liliago.* vid. *grandiflora.**linearis.* *Thunb.* *L. fil.* 2. (non
sequent.) RS. 41 P. 18 W. 24*linearis.* *Jacq.* vid. *angusta.**linearis.* *Autor.* vid. *capillaris.**lobata.* (*Dietr.*) 2.*longiflora.* *Ait.* vid. *Gladiolus lon-
giflorus.**longiflora.* *Berg.* vid. *paniculata.**longifolia.* vid. *Moraea longifolia.**maculata.* *L.* 2. RS. 48 P. 31 W. 39*I. capitata.* var. *ovata.* *Andr.**I. conica.* *Ait.* *Salisb.**I. fusco-citrina.* *Red.**I. Milleri.* *Berg.**I. nervosa.* var. *Vent.*(cfr. *I. viridiflora.* *Lam.*)*magellanica.* vid. *Witsenia pu-
mila.**marginata.* vid. *Gladiolus margi-
natus.**Milleri.* vid. *crocata* et *maculata.**miniata.* vid. *deusta.**minima.* *Salzm.* *Dietr.* 2.

- IXIA.** *Lin.* Rs. 125 p. 102 w. 93
monadelpha. vid. *Galaxia ixiae-*
flora et ramosa.
monanthos. *Thunb.* 2. (non *Delar.*)
 P. 74
monanthos. *Delar.* vid. *bulbi-*
fera.
nervosa. *Vent.* vid. *I. dubia*, erecta
 et maculata.
obtusata. *Donn. R.* et *S.* 2. Rs. 21
Geissorhiza obtusata. *Ker.*
Geissorhiza setacea. *γ.* *Gawl.*
ochroleuca. vid. *chloroleuca.*
ornithogaloides. *Lichtst.* 2. Rs. 12
ovata. vid. *excisa.*
pallens. *Ait.* 2. Rs. 71 p. 23 w. 26
I. aristata. *Schneev.* (non *Thunb.*)
I. flaccida. *Salisb.*
I. kermesiana. *Hortul.*
I. concolor. *Hortul.*
I. filiformis. *Vent.* (sec. *Ait.* ed. 2)
β. I. leucantha. *Jacq. Vahl.* (sec. *Ker.*)
 Rs. 47 p. 29 w. 37
I. candida. *Red.*
paniculata. *Delar.* 2.
I. longiflora. *Berg.* (non *Ait.*)
Gladiolus longiflorus. *Thunb.* diss. (non
L. fil.)
Tritonia rochensis. *Gawl.* Rs. p. 437
pectinata. *Vahl.* 2. Rs. 44
Tritonia pectinata. *Gawl.*
pendula. *L. fil. Thunb.* 2. Rs. 60
 w. 35
Watsonia palustris. *Pers.* 100. 12
Sparaxis pendula. *Gawl.*
pentandra. vid. *scillaris.*
phalangioides. *R.* et *S.* 2. Rs. 37
I. scillaris. *Thunb.* (non *Houtt.*) p. 28
 w. 33
I. ramosa. *Gawl.*
phlogiflora. vid. *capillaris.* *γ.*
pilosa. *Thunb. L. fil.* 2. Rs. 18
 p. 8 w. 9
Hesperantha pilosa. *Gawl.*
pinifolia. (*Dietr.*) 2.
planifolia. vid. *crocata.*
plantaginea. vid. *Gladiolus alope-*
curoides.
plicata. *Lam.* 2. (non *L.*) Rs. 87
plicata. *L.* vid. *Gladiolus stric-*
tus.
polystachya. *Jacq.* vid. *scillaris.*
polystachya. *L.* vid. *erecta.*
polystachya. *Red. Burm.* vid. *fle-*
xuosa.
propingua. (*Dietr.*) 2.
pudica. *Banks.* 2. Rs. 17
Trichonema pudicum. *Gawl.*
pumila. vid. *Witsenia pumila.*
punctata. vid. *Gladiolus subula-*
tus.
punicea. *Spreng.* 2. (non *Jacq.*)
punicea. *Jacq.* vid. *Gladiolus vil-*
losus.
purpurascens. *Tenor.* 2.

- IXIA.** *Lin.* Rs. 125 p. 102 w. 93
purpurea. *Lam.* 2. (non *Jacq.*)
 Rs. 80
Tritonia purpurea. *Gawl.*
Ixia crocata. var. *c.* *Thunb.*
purpurea. *Jacq.* vid. *Gladiolus pur-*
pureus.
pusilla. vid. *secunda.*
pygmaea. *Burm.* 2. Rs. 82
pyramidalis. vid. *Gladiolus pyra-*
midalis.
quadrangula. *Delar.* 2. Rs. 13
I. fugax. *Hornem.*
Marica fugax. *Willd. En. Sup.* p. 4
radians. *Thunb.* 2. Rs. 5
Geissorhiza radians. *Ker.*
Geissorhiza setacea. *α.* *Gawl.*
Ixia Bulbocodium. var. *6. 7* *Thunb.* diss.
radiata. *Jacq.* 2. Rs. 64 p. 27 w. 30
I. fistulosa. *Andr.* (non *Ait.*)
Hesperantha radiata. *Gawl.*
Gladiolus recurvus. *Thunb.* (non *L.*)
Ixia angusta. *Vahl.* var. *Gawl.*
 (cfr. *I. recurva.*)
ramosa. vid. *phalangioides.*
rapunculoides. vid. *capillaris.*
recurva. *Vahl.* 2. (non *Red.*)
 Rs. 29
I. fistulosa. *Andr.* (sec. *Vahl.*)
I. radiata. *Jacq.* (sec. *Gawl.*)
recurva. *Red.* vid. *recurvifolia.*
recurvifolia. *Poir.* 2. Rs. 7
I. recurva. *Red.* (non *Vahl.*)
Trichonema recurvifolia. *Gawl.*
reflexa. vid. *scillaris.*
retusa. vid. *scillaris.*
rochensis. vid. *I. Larochei.*
rosea. *L.* 2. Rs. 2 p. 2 w. 3
I. Bulbocodium. var. *3* *Thunb.*
I. Bulbocodioides. *Delar.*
I. campanulata. *Lam.* ill.
Trichonema roseum. *Gawl.*
rosea. *β. Banks.* vid. *cruciata.*
rotata. vid. *scillaris.*
rubro-cyanea. vid. *Gladiolus ru-*
brocyaneus.
scariosa. *Thunb.* 2. Rs. 54
sceptrum. vid. *Gladiolus margina-*
tus.
scillaris. *L.* 2. (non *sequent.*)
 Rs. 36
I. pentandra. *L. fil.* p. 35 w. 44
I. retusa. *Salisb.*
I. polystachya. *Jacq.*
I. reflexa. *Andr.*
I. rotata. *Andr.*
scillaris. *Thunb.* vid. *imbricata et*
phalangioides.
scillaris. *Houtt.* vid. *excisa.*
scillaris. *Mill.* vid. *Gladiolus stric-*
tus.
secunda. *Thunb. Jacq.* 2. (non
Delar.) Rs. 20 p. 10 w. 11
I. pusilla. *Andr.*
Geissorhiza secunda. *Ker.*
secunda. *Delar.* vid. *I. Larochei.*
Spec. 20,607.)

IXIA. Lin. RS. 125 P. 102 W. 93

serotina. vid. *erecta*.*setacea*. Thunb. 2. RS. 62*Geissorhiza setacea*. Gawl.*similis*. vid. *squalida*.*socialis*. (Dietr.) 2.*sparsa*. vid. *grandiflora*.*spathacea*. vid. *Gladiolus trichonemifolius*.*speciosa*. Andr. 2. RS. 57 P. 21*I. crateroides*. Gawl. [W. E. 54. 5*I. campanulata*. Banks. Hrb.*spectabilis*. vid. *viridiflora*.*spicata*. Burm. 2. (non sequent.)*I. Burmanni*. Dietr. [RS. 84*spicata*. Andr. vid. *viridiflora*.*spicata*. Willd. vid. *Gladiolus spicatus*.*squalida*. Ait. 2. (non Thunb.)*I. hyalina*. Red. [RS. 75 P. 43 W. 42*I. lancea*. Vahl. Thunb. (non Jacq.)*I. similis*. Salisb.*I. fenestrata*. var. Jacq.*I. crocata*. var. Burm.*Tritonia squalida*. Gawl.*squalida*. Thunb. vid. *I. Thunbergii*.*stellata tricolor*. vid. *tricolor*.*striata*. Vahl. 2. RS. 58*stricta*. vid. *capillaris*.*sublutea*. vid. *fragrans*.*tardiflora*. (Dietr.) 2.*tenuiflora*. Vahl. 2. RS. 59(cfr. *Gladiolus longiflorus*.)*tenuifolia*. Vahl. 2. RS. 45*teretifolia*. vid. *Gladiolus spicatus*:*Thunbergii*. R. et S. 2. RS. 56*I. squalida*. Thunb. (non Ait.)*thyrsiflora*. vid. *Aristea coerulea*.*tortuosa*. Lichtst. 2. RS. 10*tricolor*. Curt. 2. RS. 77 W. E. 54. 10*I. stellata tricolor*. Hort.*Sparaxis tricolor*. Gawl.*triticea*. Burm. 2. RS. 81*Antholyza lucidior*. Vahl?(cfr. *Gladiolus alopecuroides*.)*tubiflora*. vid. *Gladiolus tubiflorus**tubulosa*. Burm. 2. RS. 83*tumida*. (Dietr.) 2.*umbellata*. vid. *Dilatris corymbosa*.*undulata*. vid. *crispa*.*uniflora*. vid. *grandiflora*.*variegata*. vid. *Galaxia ixiaeflora*.*venusta*. (Dietr.) 2.*versicolor*. Schneev. Breit. 2.*villosa*. Ait. vid. *Gladiolus villosus*.*villosa*. Jacq. vid. *Gladiolus strictus et villosulus*.*villosa*. Schneev. vid. *Gladiolus rubrocyaneus*.*villosula*. vid. *Gladiolus villosulus*.

(Gen. 1705.

IXIA. Lin. RS. 125 P. 102 W. 93

violacea. vid. *I. Larochei*.*virgata*. Willd. 2. RS. 35 W. 31*Moraea virgata*. Jacq. P. 103 4*viridiflora*. Lam. 2. RS. 50*I. abbreviata*. Houtt.*I. spicata*. var. *viridi-nigra*. Andr.*I. spectabilis*. var. *amoena*. Salisb.*I. maculata*. L. var. *Vahl*.*Xiphidium*. vid. *Xiphidium floribundum*.

IXODIA. Soland. Banks. R. Brown.

achilleoides. R. Br. Ait. 2.*natans*. vid. *Hydropeltis purpurea*.

IXORA. Lin. RS. 455 P. 251 W. 194

vid. *Pavetta*.*alba*. L. 2. RS. 7 P. 3 W. 3*I. lanceolata*. 3. Lam.*alternifolia*. vid. *Cestrum vesperinum*.*americana*. Jacq. vid. *Bouvardia triphylla*.*americana*. L. vid. *Tetramerium americanum*.*blanda*. Roxb. 2.*coccinea*. L. 2. (non sequent.)

RS. 1 P. 1 W. 1

coccinea. Curt. vid. *incarnata*.*coccinea*. Commers. vid. *Embothrium coccineum*.*fasciculata*. vid. *Chomelia fasciculata*.*jamaicensis*. (Nois.)*incarnata*. Roxb. 2. RS. 3*I. speciosa*. Willd. 2. 137. 1*I. coccinea*. Curt. (non L.)*I. lanceolata*. Lam. ill.*lanceolata*. vid. *alba et incarnata*.*micrantha*. R. et S. 2. RS. 5*I. parviflora*. Lam. (non Vahl.)*I. ovata*. Hort.*I. parviflora*. 2. *ovata*. Poir.*montana*. Lour. 2. RS. 12*multiflora*. Sw. 2. RS. 10 P. 8 W. 6*novemnervia* Lour. 2. RS. 13*obovata*. Roth. Ms. 2. RS. 2*occidentalis*. vid. *Pavetta longiflora*.*ovata*. vid. *micrantha*.*paniculata*. vid. *Pavetta indica*.*parviflora*. Vahl. 2. (non Lam.)*I. parviflora*. 3. Poir. [RS. 4 P. 2 W. 2*parviflora*. Lam. vid. *micrantha*.*Pavetta*. Andr. 2. RS. 8 P. 4*purpurea*. Fisch. Weinm. 2.*speciosa*. vid. *incarnata*.*spinosa*. vid. *Chomelia spinosa*.*ternifolia*. vid. *Bouvardia triphylla*.*thyrsiflora*. Poir. Juss. 2. RS. 11*undulata*. Roth. 2. RS. 6*violacea*. Lour. 2. RS. 14IZQUIERDIA. Ruiz. et Pav. vid. *Isquierdia*.

Spec. 20,643.)

K.

KADSURA. *Juss.*
japonica. *Dun. h.*
Uvaria japonica. *L. p. 1349. 11 w. 1077. 11*
KAEMPFERA. *Houst.* vid. *Tamonaea*
curassavica. [w. 12
KAEMPFERIA. *Lin.* RS. 14 P. 13
angustifolia. *Roxb.* (non *Jacq.*
Willd.) *R. p. 568*
angustifolia. *Jacq. Willd.* vid. *undulata.*
Galanga. *L. 2. RS. 2 P. 1 w. 1*
Alpinia sessilis. *Koenig.*
Hedychium. vid. *Hedychium coronarium.*
latifolia. *Hernem. Donn. 2. RS. 5*
longa. vid. *rotunda.*
ovata. *Rosc. 2. RS. 4*
K. rotunda. *Donn.* (non *L.*)
Curcuma rotunda. *L? w. 11. 1*
pandurata. *Roxb. 2. RS. p. 569*
rotunda. *L. 2. (non Donn.) RS. 1*
K. longa. *Jacq.* [P. 2 w. 2
K. rotundifolia. *Hortul.*
rotunda. *Donn.* vid. *ovata.*
rotundifolia. vid. *rotunda.*
undulata. *Link. 2.*
K. angustifolia. *Jacq. RS. 3 w. E. 8. 2*
RAGENECKIA. *Ruiz et Pav.*
 vv. 1924
lanceolata. *R. et P. h. w. 2*
oblonga. *R. et P. h. w. 1*
KAHIRIA. *Forsk.* vid. *Ethulia conyzoides.*
KALANKOE. vid. *Calanchoc.*
KALI. *Scop. Moench.*
inermis. vid. *Salsola Soda.*
rosacea. vid. *Salsola rosacea.*
Soda. *Scop.* vid. *Salsola Soda.*
Soda. *Moench.* vid. *Salsola Kali.*
KALMIA. *Lin.* p. 1082 w. 864
angustifolia. *L. h. p. 2 w. 2*
β. K. a. ovata. *Pursh.*
ciliata. vid. *hirsuta.*
cuneata. *Mich. h. p. 3*
glauca. *Ait. h. p. 4 w. 3*
K. polifolia. *Wnghm.*
β. K. rosmarinifolia. *Dum. Cours.* (non? *Pursh.*)
hirsuta. *Walt. Curt. h. p. 5 w. 4*
K. ciliata. *Bartr.*
latifolia. *L. h. p. 1 w. 1*
polifolia. vid. *glauca.*
rosmarinifolia. *Pursh. h. (et? Dum. Cours.)*
 (cfr. *K. glauca.*)
KAMELIA. vid. *Camelia.*
KENNEDIA. *Vent.* p. 1708
 ***GLYCINE.** *Lin. Aut. cit. w. 1350*
coccinea. *Vent. h. p. 2*
 (non *Glycine coccinea.* *Curt.*)

KENNEDIA. *Vent.* p. 1708
 ***GLYCINE.** *Lin. Aut. cit. w. 1350*
glabra. *H. Cels. h.*
macrophylla. *Zeyh. h.*
monophylla. *Vent. h. p. 3*
Glycine bimaculata. *Curt. w. 44*
prostrata. *R. Br. Ait. h.*
Glycine coccinea. *Willd. Curt. w. 57*
 **rubicunda.* *Curt. h. p. 1 w. 36*
Caulinia rubicunda. *Moench.*
KENTROPHYLLUM. *Dec.* vid. *Carthamus.*
KERNERA. *Willd.* w. 1873
 ***CAULINIA.** *Pers. Dec. R. Brown. p. 2088*
 **antarctica.* *R. Br.*
Ruppia antarctica. *Labil.*
 **oceanica.* *Willd. h. (et? R. Br.) p. 1*
Zostera oceanica. *L.* [w. 1
Posidonia Caulini. *Koenig.*
 **ovalis.* *R. Br.*
Zostera stipulacea. *Forsk?? (sec. R. Br.)*
 **serrulata.* *R. Br.*
 **spinulosa.* *R. Br.*
KERNERIA. *Moench.*
tetragona. vid. *Bidens pilosa.*
KERRIA. *Dec.*
japonica. *Dec. h.*
Rubus japonicus. *L. p. 1238. 30 w. 998. 20*
Corchorus japonicus. *L.*
KETMIA. *Scop. Moench.* vid. *Hibiscus.*
arborea. vid. *Hibiscus syriacus.*
glandulosa. vid. *Hibiscus cannabinus.*
Trionum. vid. *Hibiscus Trionum et vesicarius.*
KEURA. *Forsk.*
odorifera. vid. *Pandanus odoratus.*
RIGGELARIA. *Lin.* p. 2259 w. 1819
africana. *L. h. p. 1 w. 1*
integrifolia. *Jacq. h. ♂. p. 1**
K. africana. *L. var? Willd.*
KIRGANELIA. *Juss.* vid. *Phyllanthus Kirganelia.*
KITAIBELIA. *Willd.* p. 1637 w. 1294
vitifolia. *Willd. 2. p. 1 w. 1*
KLEINHOFIA. *Lin.* p. 1618 w. 954
Hospita. *L. h. p. 1 w. 1*
KLEINIA. *Lin. Jacq. (non Juss.)*
 p. 1815 w. 1450 vid. *Cacalia.*
 ***CACALIA.** *Lin. Aut. cit.*
alata. *Meyer. 2.*
 **angulata.* *Vahl. ☉? p. 3 w. 3*
Cacalia sonchifolia. *Forsk. (non L.)*
nereifolia. vid. *Cacalia Kleinia.*
 **Porophyllum.* *L. ☉. p. 2 w. 2*
 **ruderalis.* *Sw. ☉. p. 1 w. 1*
 **suffruticosa.* *L. h. p. 4 w. 4*
Cacalia Linaria. *Cav.*
 (Gen 1716, Spec. 20,6do.)

KLEINIA. Juss.

linearifolia. vid. *Jaumea linearis*.

KNAPPIA. Smith.

agrostidea. vid. *Sturmia verna*.

KNAUTIA. Lin. Rs. 409 P. 227 W. 173

orientalis. L. ☉. Rs. 1 P. 1 W. 1*K. trichotoma*. Moench.*Scabiosa orientalis*. Lagas.*palaestina*. vid. *Scabiosa brachiata*.*plumosa*. L. vid. *Scabiosa plumosa*.*plumosa*. Hortul. vid. *Cephalaria Willichii*.*propontica*. L. ♂. Rs. 2 P. 2 W. 2*Scabiosa propontica*. Lagas.*spathulata*. Lagas. ♀. Rs. 3*trichotoma*. vid. *orientalis*.

KNEMA. Lour. XXII. 1

corticosa. Lour. ♀.

KNIGHTIA. R. Brown. Rs. 584

excelsa. R. Br. ♀. Rs. 1

KNIPHOFIA. Moench.

aloides. vid. *Veltheimia Uvaria*.

KNOWLTONIA. Salisb. Dec.

*ANAMENIA. Vent. Aut. cit. P. 1360

daucifolia*. Vent. 2. P. 5*Adonis paucifolia*. Lam.*Adonis filia*. L. fl. w. 1085. 6gracilis*. Vent. 2. P. 3*Adonis gracilis*. Poir.*Adonis aethiopica*. Thunb.**hirsuta*. Vent. 2. P. 4*Adonis hirsuta*. Poir. w. 1085. 7*rigida*. Salisb. 2.*Anamenia coriacea*. Vent. P. 1*Adonis coriacea*. Poir.*Adonis capensis*. L. (non Lam.) w. 1085. 7**vesicatoria*. Dum. Cours. 2.*Anamenia laserpitifolia*. Vent. P. 2 W.

E. 641. 1

Adonis laserpitifolia. Poir.*Adonis capensis*. Lam. (non L.)*Adonis vesicatoria*. L. fl. P. 1085. 8

KNOXIA. Lin. Rs. 486 P. 238 W. 182

corymbosa. Willd. Rs. 2 P. 2 W. 2*K. stricta*. Gaert?*dichotoma*. Willd. Rs. p. 532*purpurea*. vid. *Houstonia purpurea*.*simplex*. vid. *Spermacoce diversifolia*.*stricta*. vid. *corymbosa*.*zeylanica*. L. Rs. 1 P. 1 W. 1

KOANOPHYLLUM Arruda. XIX.

tinctorium. Arrud.

KOCHIA. Roth. Rs. 1136

*SALSOLA. Lin. Aut. cit. P. 659 W. 500

aphylla. R. Br. ♀. Rs. 6**arenaria*. W. et K. ☉. Rs. 1 P. 15

W. E. 300. 4

Salsola dasyantha. var. β. Bbrst. Supl.*Chenopodium arenarium*. Fl. Wett.*Camphorosma monspeliaca*. Poll.*Willemetia arenaria*. Merkl.β. K. a. *rubra*. Schult.*Salsola dasyantha*. γ. Bbrst.

KOCHIA. Roth. Rs. 1136

*SALSOLA. Lin. Aut. cit. P. 659 W. 500

atriplicifolia. vid. *Chenopodium radiatum*.*brevifolia*. R. Br. Rs. 5**dasyantha*. Pall. ☉.*Salsola tenuifolia*. Bbrst. fl. taur. cauc.*Salsola laniflora*. Gmel. it.*Salsola arenaria*. Bbrst. Act. Mosq.(cfr. *K. arenaria*.)*dentata*. vid. *Chenopodium radiatum*.*eriophora*. Schrad. ☉. Rs. 10*Salsola eriantha*. Hortul.*Salsola laniflora*. Hortul.**hyssopifolia*. L. ☉. Rs. 7 P. 16 W. 14*Chenopodium lanuginosum*. Roth. Moench.*Chenopodium villosum*. Hortul.*Suaeda hyssopifolia*. Pall.*Willemetia lanata*. Maerkl.β. *Suaeda triandra*. Donnersm.*Salsola triandra*. Poir.*monacantha*. — — ♀.*Cornulaca monacantha*. Delil. Rs. 1137. 1*Salsola ferbx*. Delil.**muricata*. L. ♀. Rs. 9 P. 29 W. 25*Salsola monobraceata*. Forsk.*Bassia muricata*. All.*Suaeda muricata*. Pall.*Cornulaca muricata*. Delil.*platyphylla*. vid. *Chenopodium radiatum*.**prostrata*. L. ♀. Rs. 3 P. 20 W. 16*Chenopodium angustanum*. All.*Chenopodium camphorataefolium*. Pourr.*Chenopodium lineare*. Hortul.*Chenopodium sericeum*. Gmel. Syst.*Chenopodium villosum*. Lam. P. 657. 23*scoparia*. Schrad. ☉. Rs. 4*Chenopodium scoparia*. L. P. 657. 24*Salsola scoparia*. Bbrst. [W. 497. 23]*Salsola Sieversiana*. Pall.*Suaeda Sieversiana*. Pall.*Salsola songarica*. Sievers.**sedoides*. L. 2. Rs. 8 P. 28 W. 24*Salsola cinerea*. W. et K. (sec. Schrad.)*Salsola muricata*. Bbrst. casp. (non L.)*Suaeda sedifolia*. Pall.**sericea*. Ait. ♀. Rs. 12*Salsola diffusa*. Thunb. P. 17*Salsola canescens*. Desf. P. 18*Chenolea diffusa*. Willd. w. 464. 1*Chenopodium sinense*. Willem.**spinifex* Poir. ♀. (non Pall.) Rs. 11

KOELERA. Willd.

laurifolia. vid. *Rumea coriacea*.

KOELERIA. Pers. Rs. 320 P. 173

airoides. Nutt.*albescens*. Dec. 2. Rs. 5*avenacea*. vid. *brachystachya*.*brachystachya*. Dec. ☉. Rs. 12*K. avenacea*. Beauv.*Avena panicca*. Hortul.*Bromus phleoides*. Hortul.*Festuca cristata* et *phleoides*. Hortul.*Panicum astracanicum*. Hortul.

KOELERIA. Pers. RS. 320 P. 173

brevifolia. vid. *Dactylis brevifolia*.*calycina*. vid. *Festuca calycina*.*coerulea*. vid. *Sesleria cylindrica*.*cristata*. Pers. 24. RS. 1 P. 2*Aira cristata*. L.*Poa cristata*. Willd. Aut. (non L.) w. 134. 57*Festuca cristata*. Vill.*Dactylis cristata*. Bbrst.*Dactylis caudata*. Brot.*Collinaria*. Ehrh.β. *K. c. glabra mutica*. Dec.γ. *K. c. pyramidata*. Pers.*Poa pyramidalis*. Lam.δ. *K. c. gracilis*. Dec.*K. gracilis*. Pers. p. 2*Poa cristata*. Krock.*Poa aristata*. Leers.*Poa nitida*. Lam.(non *Aira subspicata*. L.)ε. *K. c. grandiflora*. Pers.*Poa grandiflora*. Rich.ζ. *K. c. pectinata*. Pers.*Poa pectinata*. Lam. (sec. Pers.)(cfr. *K. setacea*.)η. *K. c. violacea*. Dec.*Aira cristata*. β. Lapeyr.ι. *Festuca phleoides*. Desf. All. (sec. Pair.)*glauca*. Dec. 24. RS. 3*Aira glauca*. Schrad. (non Spr.)*Poa glauca*. Schkr.*gracilis*. vid. *cristata*. δ.*grandiflora*. vid. *cristata*. ε.*hirsuta*. Dec. 24. RS. 8*Aira hirsuta*. Hall. fil. Schleich. (non Host.)*Festuca hirsuta*. Dec.*hispida*. Dec. 24. RS. 11*Festuca hispida*. Savi.*Cynosurus phleoides*. Desf.*Sesleria phleoides*. Beauv.*lagopodioides*. vid. *Dactylis lagopodioides*.*lobata*. R. et S. 24. RS. 2*Dactylis lobata*. Bbrst.*Aira glauca*. Schrad?*Aira cristata*. Smith?*macilentia*. Dec. 24. RS. 13*nitida*. Nutt.*pectinata*. vid. *cristata*. ζ.*pensylvanica*. Dec. 24. RS. 4*Aira truncata*. Mühlbg.*Aira pensylvanica*. Spreng.*Eatonia purpurascens*. Rafin.*Holcus striatus* Bacion. (non Willd.)(ad *Aira obtusata*. Nomct. p. 24)*peruviana*. vid. *Poa peruviana*.*phleoides*. Pers. 24. RS. 10 P. 4*Festuca phleoides*. Vill. All.*Festuca cristata*. L. w. 139. 32*Poa phleoides*. Lam.*Poa cristata*. L. (non Autor.)*Bromus phleoides*. Raesch.*Bromus trivialis*. Savi.*Bromus alopecuroides*. Lagas.*Alopecurus ciliatus*. All.*Avena pumila*. Lam. (non Desf.)

(Gen. 1729.

KOELERIA. RS. 320 P. 173

pubescens. vid. *villosa*.*pungens*. vid. *Dactylis pungens*.*pyramidata*. Pers. vid. *cristata*. γ.*pyramidata*. Beauv. vid. *vallesiaca*.*setacea*. Dec. 24. RS. 7*K. tuberosa*. Pers.*K. tuberosa*. β. *setacea*. Pers.*Festuca splendens*. Pourr.*Poa pectinata*. Lam. (sec. Dec.)(cfr. *K. cristata*. ζ.)(non *Aira vallesiaca*. All.)*subspicata*. vid. *Trisetum airoides*.*tuberosa*. vid. *setacea*.*vallesiaca*. Dec. 24. RS. 6*K. pyramidata*. Beauv? (non Pers.)*Aira vallesiaca*. All. Suter.*Poa cristata*. γ. Lam. et Dec.*villosa*. Dec. 24. RS. 9 P. 5*K. pubescens*. Beauv.*Phalaris pubescens*. Lam.*Phalaris Barrelieri*. Tenor.*Aira pubescens*. Vahl. w. 132. 5.*Alopecurus littoreus*. All.β. *Holcus arenarius*. All.γ. *K. v. capillaris*. Dec.*Aira ciliaris*. Suecor.

KOELLEA. Bria.

hyemalis. vid. *Eranthis hyemalis*.

KOELLIA. Moench.

capitata. vid. *Pycnanthemum virginicum*.

KOELPINIA. Pall.

linearis. vid. *Rhagadiolus Koelpinia*.

KOELREUTERA. Murr. (non Laxm.)

moluginoides. vid. *Giseckia pharmacoides*.

KOELREUTERIA. Laxm. p. 934

w. 750

paniculata. Laxm. h. p. 1 w. 1*K. paullinoides*. Herit.*Sapindus chinensis*. L.*paullinoides*. vid. *paniculata*.

KOENIGIA. Lin. RS. 399 P. 206 w. 158

islandica. L. 24. RS. 1 P. 1 w. 1ROMANA. Adans. vid. *Hypericum**monogynum*.

HOOKIA. Retz. p. 1054 w. 844

punctata. Retz. h. p. 1 w. 1*Aulacia punctata*. Raesch.*Quinaria Lancium*. Lour.

HORDELESTRIS. Arruda.

syphilitica. Arr. h.*Bignonia Copaia*. Aubl.*Bignonia procera*. Willd. p. 1510. 60*undulata*. Arr. h. [w. 1157. 52

KOSARIA. Forsk.

Forskohlii. vid. *Dorstenia radiata*.

KRAMERIA. Lin. RS. 565 P. 292 w. 253

cytisoides. Cav. 24. RS. 2 P. 3*Ixina*. L. h. RS. 1 P. 2 w. 1*linearis*. R. et P. 24. h. RS. 4 P. 4*K. pentapetala*. R. et P.*pentapetala*. vid. *linearis*.*triandra*. R. et P. h. 24. RS. 3 P. 1

Spec. 20, 729.)

KRAPPFIA. Dec. XIII. 6

ranunculina. Dec.

Anemone pubescens. Domb.

KRASCHENINNIKOWIA. *Güldenst.*
fragrans. vid. *Ceratospermum pap-*
*posum.*KRIGIA. *Schreb.**virginica.* vid. *Hyoseris virginica.*KROCKERIA. *Moench.**oligoceros.* vid. *Lotus edulis.*KROCKERIA. *Neck.* vid. *Unona.*KRUBERA. *Hoffm.**leptophylla.* vid. *Cachrys peregrina.*KUHNIA. *Lin.* (non *Walt.*) p. 585

w. 1455

Critonia. *Willd.* 2. w. 2*Critonia Kuhnia.* *Gaert.*(cfr. *Eupatorium cubense.*)*Eupatorioides.* *L.* 2. p. 1 w. 1*Critonia Eupatorioides.* *Gaert.**Eupatorium alternifolium.* *Ard.**fruticosa.* vid. *Eupatorium cubense.**pyrifolia.* (*Martius.*) 2.*rosmarinifolia.* vid. *Eupatorium*
*cubense.*KUHNIA. *Walt.**pinnata.* vid. *Petalostemum corym-*
*bosum.*KUHNISTERA. *Juss.* vid. *Petalo-*
*stemum.**carolinensis.* vid. *Petalostemum*
*corymbosum.*KUNTHIA. *Humb. et Bonpl.* XXIII. 1*montana.* *H. et B. h.*KUNZIA. *Spreng.* vid. *Purshia.* Dec.KYLLINGIA. *Lin.* Rs. 188 p. 117

w. 109

brevifolia. *Rottb.* Rs. 3 p. 2 w. 2*bulbosa.* *Beauv.* Rs. 10*cajanensis.* vid. *Mariscus elatus.**capitata.* vid. *vaginata.*

(Gen. 1733. Spec. 20,748.)

KYLLINGIA. *Lin.* ns. 188 p. 117

w. 109

colorata. vid. *monocephala.**cyperina.* vid. *Mariscus cyperinus.**elongata.* *H. et B.* 2. Rs. 8*filiformis.* *Sw.* Rs. 9 p. 8 w. 5*globosa.* vid. *vaginata.**granularis.* *Willd. Hrb. Desf.**incompleta.* vid. *Mariscus elatus.**intermedia.* *R. Br.* Rs. 12*maculata.* vid. *Mariscus maculatus.**monocephala.* *L. fil.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1*Schoenus coloratus.* *L.**Scirpus cephalotes.* *Jacq.**Thrycocephalum nemorale.* *Forst.* (sec. *Lam.**R. Br.*)*nivea.* vid. *triceps.**odorata.* *Vahl.* 2. Rs. 7*K. triceps.* *Sw?* (sec. *Vahl.*)*ovularis.* vid. *Mariscus ovularis.**panicea.* vid. *Mariscus paniceus.**peruviana.* vid. *vaginata.**polyphylla.* *Willd. Hrb. Pet. Th.**pumila.* *Mich.* 2. Rs. 2 p. 3*squamulata.* *Thonn. Vahl.* 2. Rs. 4*sumatrensis.* vid. *Mariscus umbel-*
*latus.**tibialis.* *Poit.* Rs. 11*triceps.* *L. fil.* 2. (non? *Sw.*)*K. nivea.* *Pers.* p. 6

[Rs. 6 w. 3]

Schoenus niveus. *L.**Schoenus odoratus.* *Aubl.**Scirpus glomeratus.* *L. Spec. ed. 1**Thrycocephalum nemorale.* *Forst.* (sec. *Vahl.*)*triceps.* *Sw.* vid. *odorata.**umbellata.* vid. *Mariscus umbel-*
*latus.**vaginata.* *Lam.* Rs. 5*K. peruviana.* *Lam.**K. globosa.* *Beauv. fl. d'Ow.**K. capitata.* *Beauv. in tab.*

L.

LABATIA. Swartz. Rs. 444 P. 273 w. 214

pedunculata. Willd. h. Rs. 2 P. 2 w. 2

L. Pouteria. Raeusch.

Pouteria guianensis. Aubl.

Pouteria. vid. *pedunculata.*

sessiliflora. Sw. h. Rs. 1 P. 1 w. 1

Pouteria sessiliflora. Poir.

Chaetocarpus. Schreb.

LABILLARDIERA. Roem. et Schult.

vid. *Billardiera.*

LABLAB. Adans. Medic. Moench.

niger. vid. *Dolichos Lablab.*

LACATHEA. Salisb.

florida. vid. *Gordonia Franklini.*

LACHENALIA. Thunb. p. 830

albida. Tratt. 2. [w. 654

L. angustifolia. Dec. (non Jacq.)

aloïdes. vid. *tricolor.*

angustifolia. Jacq. 2. (non Dec.)

p. 5 w. 5

angustifolia. Dec. vid. *albida.*

bifolia. Ait. 2.

botryoides. Tratt. 2.

L. purpureo-coerulea. Andr. (non Jacq.)

contaminata. Ait. 2.

L. orthopetala. Jacq.

fragrans. Jacq. 2. (non Andr.)

p. 9 w. 11

fragrans. Andr. vid. *latifolia.*

glaucina. Jacq. 2. p. 1 w. 1

hirta. Thunb. 2. p. 18

Phormium hirtum. Thunb.

hyacinthoides. Jacq. 2. p. 4 w. 4

Hyacinthus orchioïdes. Jacq. H. Vind.

(non L.)

isopetala. Jacq. 2. p. 19 w. 20

lancaefolia. Jacq. 2. (non sequent.)

p. 16 w. 17

lancaefolia. Andr. vid. *maculata.*

lancaefolia. Ait. Red. vid. *Drimia*

lancaefolia.

latifolia. Tratt. 2.

L. fragrans. Andr. (non Jacq.)

liliiflora. Jacq. 2. p. 10 w. 12

linguiformis. Lam. 2.

lucida. Gawl. 2.

luteola. Jacq. 2. w. E. 422. 6

L. tricolor. Curt. (non Ait.)

L. tricolor. B. Willd. Ait.

maculata. Tratt. 2.

L. lancaefolia. Andr. (non Jacq.)

mediana. Jacq. 2.

(non L. pallida. Thunb. sec. Tratt.)

nervosa. Gawl. 2.

orchioïdes. Ait. 2. p. 2 w. 2

Phormium hyacinthoides. L. fil.

Hyacinthus orchioïdes. L.

Muscari orchioïdes. Mill.

LACHENALIA. Thunb. p. 830

w. 654

orthopetala. vid. *contaminata.*

pallida. Thunb. 2. p. 3 w. 3

(non L. mediana. Jacq.)

patula. Jacq. 2. p. 8 w. 10

pendula. Ait. 2. p. 24 w. 24

Phormium bulbiferum. Cyril.

(cfr. L. quadricolor.)

punctata. Jacq. 2. p. 23 w. 23

purpurea. Jacq. 2. p. 15 w. 16

purpureo-coerulea. Jacq. 2. (non

Andr.) p. 12 w. 14

(cfr. L. unicolor.)

purpureo-coerulea. Andr. vid. *bo-*

tryoides.

pusilla. Jacq. 2. p. 7 w. 9

L. reflexa. Thunb. (non? Tratt.)

pustulata. Jacq. 2. p. 11 w. 13

L. reclinata. Dietr.

B. L. p. densiflora. Tratt.

L. pustulata. Dietr.

quadricolor. Jacq. 2. p. 25

L. pendula. B. Willd.

racemosa. Ait. 2.

ramosa. vid. *Phormium tenax.*

reclinata. vid. *pustulata.*

reflexa. Tratt. 2. (et? Thunb.)

(cfr. L. pusilla.)

rosea. Andr. 2.

rubida. Jacq. 2. p. 21 w. 22

(cfr. L. tigrina.)

serotina. vid. *Hyacinthus lividus.*

tenella. Schneev. 2.

tigrina. Jacq. 2. p. 22

L. rubida. B. Willd.

tricolor. Ait. 2. p. 20

L. aloïdes. (Pers.)

Phormium aloïdes. L. fil.

(cfr. L. luteola.)

unicolor. Jacq. 2. p. 13

L. purpureo-coerulea. B. Willd.

unifolia. Jacq. 2. p. 17 w. 18

violacea. Tratt. 2.

viridis. vid. *Hyacinthus viridis.*

LACHNAEA. Lin. p. 972 w. 778

buxifolia. Lam. h. p. 3

Gnidia filamentosa. Thunb. L. fil. w.

775. 3

B. L. glauca. Salisb.

Gnidia grandis. Hortul.

conglomerata. L. h. p. 2 w. 2

L. phylicoides. Lam.

Passerina glomerata. Thunb.

eriocephala. L. h. p. 1 w. 1

Passerina eriocephala. Thunb.

glauca. vid. *buxifolia.*

phylicoides. vid. *glomerata.*

purpurea. Andr.

(Gen. 1736. Spec. 20, 193.)

460 Lachnospermum — Lactuca

LACHNOSPERMUM. *Willd.*
ericaefolium. vid. *Stachelina fasciculata.*

LACHNOSTOMA. *Humb.* et
Bonpl. RS. 1092
tigrinum. *H.* et *B.* RS. 1

LACIS. *Schreb.* p. 1325 w. 1059
aspera. vid. *fluviatilis.*
fluviatilis. *Willd.* 2. p. 1 w. 1
L. aspera. *Raeusch.*
Mourera fluviatilis. *Aubl.*

LACISTEMA. *Swartz.* RS. 43 p. 24
w. 25

myricoides. *Sw.* h. RS. 1 p. 1 w. 1
Naematospermum laevigatum. *Rich.*
Piper aggregatum. *Berg.*

pubescens. *Willd.* *Hrb.* *Hffmsg.* h.

LACTUCA. *Lin.* p. 1764 w. 1404
altissima. *Bbrst.*

angustifolia. vid. *sativa.*
augustana. *All.* ①. p. 11 w. 13
L. virosa. *β.* *Dec.*

caesia. vid. *L. Scariola.*
canadensis. vid. *Sonchus pallidus.*
capensis. *Thunb.* p. 8 w. 10
capitata. vid. *sativa.*
caroliniana. *Walt.*
Chaixi. *Vill.* ①. p. 6 w. 8
cichoriifolia. *Dec.*

(cfr. *L. sonchoides.*)
cretica. *Desf.* ①.
crispa. *Roth.* ①. p. 1* w. 2

L. sativa. *γ.* *L.*
elongata. *Mhlbg.* ♂. p. 7 w. 9
L. longifolia. *Mich?* (sec. *Willd.* *En.*)

flava. vid. *Sonchus dichotomus.*
floridana. vid. *Sonchus floridanus.*

graminifolia. *Mich.* ①? p. 21
inermis. vid. *Prenanthes chondrilloides.*

indica. *L.* p. 15 w. 17
intybacea. *Jacq.* ①. p. 2 w. 4
laciniata. *Roth.* ①. p. 1*

L. palmata. *Willd.* w. 3
L. sativa. *L.* var?

leucophaea. *Sib.* et *Sm.* ♂.
longifolia. *Mich.* p. 20
(cfr. *L. elongata.*)

longifolia. *Lam.* vid. *sativa.*
maculata. *Hornem.* ①.
mauritiana. *Poir.*

palmata. vid. *laciniata.*
perennis. *L.* 2. p. 18 w. 20
(cfr. *L. tenerrima.*)

prenanthoides. *Scop.* *Brign.*
Chondrilla prenanthoides. *Vill.* *Lauth.*

quercina. *L.* ①. p. 4 w. 6
racemosa. *Willd.* p. 3 w. 5

romana. vid. *sativa.*
sagittata. *W.* et *K.* ♂. 2. p. 12 w. 14
saligna. *L.* ①. p. 13 w. 15

L. Wallrothii. *Spreng.* (sec. *Wallr.*)
L. virosa. *Habl.* (non *L.*)

sanguinea. vid. *L. Scariola.*

(Gen. 1744.

Lactuca — Lagerstroemia

LACTUCA. *Lin.* p. 1764 w. 1404
sativa. *L.* ①. p. 1 w. 1

β. *L. s. capitata.* *Lam.*

γ. *L. s. romana.* *Pers.*

L. angustifolia. *Lam.*

L. longifolia. *Lam.* (non *Mich.*)

(cfr. *L. crispa*, *palmata.*)

Scariola. *L.* ①. p. 9 w. 11

L. sylvestris. *Lam.*

L. verticalis. *Gater.*

β. *L. S. sanguinea.* *Desf.*

γ. *L. S. caesia.* *Pers.*

segusiana. *Balb.* ①. p. 16 w. 18

sinuata. vid. *virosa.*

sonchifolia. *Willd.* 2. p. 19 w. 21

Sonchus tuberosus. *L.*

sonchoides. *Lapeyr.* 2.

L. cichoriifolia. *Dec?*

spinosa. vid. *Prenanthes spinosa.*

stricta. *W.* et *K.* ♂. p. 5 w. 7

L. vialca. *Bellar.*

sylvestris. vid. *L. Scariola.*

tenerrima. *Pourr.* 2. p. 17 w. 19

L. perennis. *γ.* *Lam.*

tuberosa. *Murr.* 2. p. 14 w. 16

verticalis. vid. *L. Scariola.*

vialca. vid. *stricta.*

villosa. vid. *Sonchus acuminatus.*

virosa. *L.* ①. (non *Habl.*) p. 10
w. 12

L. sinuata. *Forsk.*

L. Scariola. *L.* var. *Hall.*

β. *L. v. laciniata.* *Desf.*

(cfr. *L. augustana.*)

virosa. *Habl.* vid. *saligna.*

Wallrothii. vid. *saligna.*

LAELIA. *Pers.* vid. *Bunias.*

iberioides. vid. *Myagrum iberioides.*

LAETIA. *Lin.* p. 1260 w. 1029

apetala. *L.* h. p. 1 w. 1

completa. *L.* p. 4 w. 4

Guidonia. *Sw.* h. p. 2 w. 2

Samyda icosandra. *Sw.*

Thamnia. *Sw.* h. p. 3 w. 3

LAETII. *Osbeck.*

chinensis. vid. *Euphoria punicea.*

LAFAENSIA. *Vandel.* vid. *Lagerstroemia speciosa.*

LAGASCA. *Cav.* p. 1812

LAGASCHA. *Willd.* p. 994

mollis. *Cav.* ①. p. 1

Noccaea mollis. *Jacq.*

LAGENULA. *Lour.* RS. 578

pedata. *Lour.* h. RS. 1

LAGERSTROEMIA. *Lin.* p. 1298
w. 1045

CALYPLECTUS. *Ruiz.* et *Pav.*

hirsuta. *Willd.* h. p. 3 w. 3

Adambea hirsuta. *Lam.*

indica. *L.* h. p. 1 w. 1

major. vid. *speciosa.*

Münchhausia. vid. *speciosa.*

parviflora. *Roxb.* h. p. 5 w. 5

Reginae. *Roxb.* h. p. 2 w. 2

Adambea glabra. *Lam.*

Spec. 20,839.)

LAGERSTROEMIA. *Lin.*

speciosa. Pers. h. p. 4

L. Münchhausia. Willd. 4

L. major. Retz.

Münchhausia speciosa. L.

Laefensia. Vand.

LAGETTA. *Juss. P. 966*

linteria. Lam. h. p. 1

Daphne Lagetto. Sw. w. 773. 14

LAGOECIA. *Lin. Rs. 1021 p. 579 w. 456*

cuminoides. L. O. Rs. 1 p. 1 w. 1

Cuminoides obliqua. Moench.

LAGOSERIS. *Hffmsg. et Link.*

Crepidis. Lin. species.

LAGOTIS. *Gaert.*

*glauca. vid. Gymnandra integri-
folia.*

LAGUNCULARIA. *Gaert. fil.*

*racemosa. vid. Conocarpus race-
mosa.*

LAGUNA. *Cav. vid. Lagunaea.*

LAGUNAEA. *Schreb. p. 1644 w. 1285*

LAGUNA. *Cav.*

aculeata. Cav. p. 3 w. 3

Solandra aculeata. Poir.

lobata. Willd. O. p. 1 w. 1

Solandra lobata. Murr.

Hibiscus Solandra. Herit.

Triguera acerifolia. Cav.

Patersonia. Pers. h. p. 4

L. squamea. Vent.

Solandra squamea. Poir.

Hibiscus Patersonius. Andr.

sinuata. Hornem.

squamea. vid. L. Patersonia.

ternata. Willd. h. p. 2 w. 2

Solandra ternata. Cav.

LAGUNEA. *Lour. VII. 1*

cochinchinensis. Lour. 2.

LAGUNOA. *Ruiz. et Pav.*

nitida. vid. Amirola nitida.

LAGURUS. *Lin. Rs. 245 p. 175 w. 143*

*cylindricus. vid. Saccharum cylin-
dricum.*

ovatus. L. O. Rs. 1 p. 1 w. 1

Imperata ovata. Tratt.

*Schoenanthus. vid. Andropogon
Schoenanthus.*

LAHAYA. *Schult. Rs. 975*

*MOLLIA. *Willd. Aut. cit.*

†HAGEA. *Vent. Aut. cit. p. 592*

†alsinefolia. *Bivon. O. Rs. 9*

Illecebrum alsinefolium. L? (sec. Schult.)

*aristata. *Ait. ed. 2 h. ♂. Rs. 3*

*Illecebrum aristatum. Ait. p. 589. 2 w.
465. 6*

corymbosa. Schult. h. Rs. 6

*Achyranthes corymbosa. L. p. 587. 17
w. 462. 14*

Polycarpea indica. Lam.

Polycarpea corymbosa. Lam.

Polia arenaria. Lour.

(non Mollia corymbosa. Willd.)

LAHAYA. *Schult. Rs. 975*

†HAGEA. *Vent. Aut. cit. p. 592*

*diffusa. *Willd. O. Rs. 1 w. E. 276. 1*

Hagea Teneriffae. Pers. p. 1

Illecebrum divaricatum. Ait. p. 589. 15

Polycarpea divaricata. Poir. [w. 465. 11

Polycarpea Teneriffae. Lam.

fragilis. Schult. Rs. p. 406

Polycarpea fragilis. Delil.

†gnaphaloides. *Pers. h. p. 2*

Illecebrum gnaphalodes. Schousb.

Polycarpea gnaphalodes. Poir.

Polycarpea microphylla. Cav.

*latifolia. *Willd. h. w. E. 276. 2*

memphitica. Schult. Rs. p. 406

Polycarpea memphitica. Delil.

Corrigiola repens. Forsk.

*minuartioides. *Spreng. Rs. 11*

†polycarpoides. *Bivon. 2. Rs. 8*

Mollia Polycarpon. Spreng.

*spadicea. *Willd. 2. Rs. 7*

Celosia corymbosa. Retz. p. 588. 10 w.

Polycarpea spadicea. Lam. [465. 11

*stellata. *Willd. h. Rs. 4*

*Achyranthes stellata. Willd. p. 587. 16
w. 462. 13*

*tenuifolia. *Willd. h. Rs. 5*

Achyranthes tenuifolia. Willd. p. 587. 18 w.

LAMARKEA. *Pers. p. 497 [462. 15*

MARKEA. *Rich.*

coccinea. Rich. p. 1

LAMARCHIA. *Moench. Dec.*

aurea. vid. Chrysurus aureus.

tenella. vid. Aegopogon pusillus.

LAMBERTIA. *Smith. Rs. 550 p. 214*

echinata. R. Br. h. Rs. 4

inermis. R. Br. h. Rs. 2

formosa. Smith. Rs. 3 p. 1

Protea nectarina. Schrad. et Wendl.

*teretifolia. vid. Hakea pugionifor-
mis.*

uniflora. R. Br. h. Rs. 1

LAMIUM. *Lin. p. 1388 w. 1106*

album. L. 2. p. 8 w. 6

L. foliosum. Crantz.

(cf. L. molle.)

amplexicaule. L. O. p. 12 w. 12

Pollichia amplexicaulis. Roth.

Galeobdolon amplexicaule. Moench.

bifidum. Cyril. p. 9 w. 10

dissectum. vid. incisum.

foliosum. vid. album.

*Galeobdolon. vid. Galeobdolon vul-
gare.*

garganicum. L. 2. p. 2 w. 4

grandiflorum. vid. stoloniferum.

*hirsutum. vid. maculatum et sto-
loniferum.*

hirtum. Poir.

hispidulum. Mich. p. 7

hybridum. vid. incisum.

incisum. Willd. O. w. 9

L. purpureum. c. hybridum. Vill.

L. purpureum B. Lam. Smith. Pers.

L. dissectum. Wither. [10. B.

L. hybridum. Thuil.

LAMIUM. *Lin.* p. 1388 w. 1106
Ladanum. vid. *Galeopsis Ladanum.**laevigatum.* *L.* 2. p. 4 w. 2*maculatum.* *L.* 2. p. 5 w. 5*L. hirsutum.* *Lam.* (sec. *Bbrst.*)*melissaefolium.* *Mill.* 2.*molle.* *Ait.* 2. p. 8* w. 7*L. album.* *L.* var? *Pers.**moschatum.* *Mill.* *Ait.* ☉*multifidum.* *L.* ☉. p. 13 w. 13*nudum.* vid. *purpureum.**Orvala.* *L.* 2. p. 1 w. 1*L. pannonicum.* *Scop.**Orvala lamioides.* *Dec.**β. Orvala garganica.* *L.* *Dec.**pannonicum.* vid. *L. Orvala.**purpureum.* *L.* ☉. p. 10 w. 8*L. nudum.* *Crantz.* *Moench.*(cfr. *L. incisum.*)*rugosum.* *Ait.* 2. p. 3 w. 3*stoloniferum.* *Lapeyr.* 2.*L. grandiflorum.* *Pour.**L. hirsutum.* *Lam?* (sec. *Dec.*)*striatum.* *Sib.* et *Sm.* 2.*tomentosum.* *Willd.* p. 11 w. 11**LAMOUROUXIA.** *Humb.* et *Bonpl.*
XIV. 2*multifida.* *H.* et *B.* 2.*rhinanthifolia.* *H.* et *B.* 2.*serratifolia.* *H.* et *B.* 2.*sylvatica.* *H.* et *B.* 2.*virgata.* *H.* et *B.* 2.*viscosa.* *H.* et *B.* 2.*xalapensis.* *H.* et *B.* 2.**LAMPOCARYA.** *R. Brown.* RS. 196*aspera.* *R. Br.* RS. 2*hexandra.* *R. Br.* RS. 3*Gahnia trifida.* *Labil.**schoenoides.* *R. Br.* RS. 1*Gahnia schoenoides.* *Forst.* p. 370. 2
w. 692. 2**LAMPSANA.** *Juss.* *Dec.* vid. *Lap-*
*sana.***LANARIA.** *Ait.* p. 831 w. 655*plumosa.* *Ait.* 2. p. 1 w. 1*Argolasia plumosa.* *Juss.* ed. *Uster.**Argolasia lanata.* *Lam.**Hyacinthus lanatus.* *L.**Dilatris hexandra.* *Lam?* (sec. *Lam.*)**LANCISIA.** *Lam.* p. 1831***LIDBECKIA.** *Berg.* *Willd.* 1514*anthemoides.* vid. *Cotula anthe-*
*moides.***bipinnata.* *Thunb.* p. 3 w. 4**lobata.* *Thunb.* p. 1 w. 1*Cotula quinqueloba.* *L. fil.***pectinata.* *Thunb.* 2. p. 2 w. 2*Lidbeckia capensis.* *Gmel.* *Syst.**Cotula stricta.* *L.***LANCRETIA.** *Delil.* X. 5*suffruticosa.* *Delil.***LANDOLPHIA.** *Beauv.* RS. 809*owariensis.* *Beauv.* 2. RS. 1**LANGUAS.** *Koenig.* vid. *Hellenia.**vulgare.* vid. *Hellenia alba.*

(Gen. 1762. Spec. 20,936.)

LANSIUM. *Correa.* (*Rumph.*)
domesticum. *Correa.***LANTANA.** *Lin.* p. 1431 w. 1165*aculeata.* *L.* 2. p. 17 w. 15*β. L. a. flava.* *Pers.*(cfr. *L. mista.*)*africana.* vid. *Spielmannia afri-*
*cana.**alba.* *Mill.* *Hort.* *Belv.* 2.*angustifolia.* vid. *stricta.**annua.* *L.* ☉. p. 4 w. 4*L. trifolia.* *Medic?* (non *L.*)*bullata.* vid. *Cordia curassavica.**Camara.* *L.* 2. p. 7 w. 7*canescens.* *H.* et *B.* 2.*celtidifolia.* *H.* et *B.* 2.*cinerea.* *Lam.* 2.*corymbosa.* vid. *Cordia lineata.**crocea.* *Jacq.* 2.*flava.* *Medic.* vid. *melissaefolia.**flava.* *Pers.* vid. *aculeata.**hispida.* *H.* et *B.* 2.*horrida.* *H.* et *B.* 2.*inermis.* *Mill.* 2.*involuta.* *L.* 2. p. 8 w. 8*L. lanuginosa.* *Mill.**lactea.* vid. *nivea.**lanuginosa.* vid. *involuta.**lavandulacea.* *Willd.* 2. p. 11 w. 11*melissaefolia.* *Ait.* 2. p. 13 w. 13*L. flava.* *Medic.**mista.* *L.* 2. p. 1 w. 1*L. aculeata.* *L.* var. *Duham.**nivea.* *Vent.* 2.*L. lactea.* *Hortul?**odorata.* *D.* 2. p. 10 w. 10*L. suaveolens.* *Desf.**parvifolia.* vid. *recta.**purpurea.* *Hornem.* 2.*racemosa.* *Lour.* 2.*radula.* *Sw.* 2. p. 6 w. 6*recta.* *Ait.* 2. p. 9 w. 9*L. parvifolia.* *Salisb.**reticulata.* *Turpin.* 2. p. 8**rugulosa.* *H.* et *B.* 2.*salicifolia.* *H.* et *B.* 2.*salvifolia.* *Jacq.* 2. (non *L.*) p. 12
w. 12*salvifolia.* *L.* vid. *Budlaea salvi-*
*folia.**scabiosaeflora.* *H.* et *B.* 2.*scabrida.* *Ait.* 2. p. 14 w. 14*stricta.* *Sw.* 2. p. 5 w. 5*L. angustifolia.* *Mill.**suaveolens.* vid. *odorata.**trifolia.* *L.* 2. (non *Medic.*) p. 2 w. 2*Lippia purpurea.* *Dum.* *Cours.**trifolia.* *Medic.* vid. *annua.**urticaefolia.* *Mill.* 2.*viburnoides.* *Vahl.* 2. p. 3 w. 3*Carachera viburnoides.* *Forsk.**violacea.* *Desf.* 2.**LAPAGERIA.** *Ruiz* et *Pav.* p. 818
rosea. *R.* et *P.* 2. p. 1

LAPATHUM. *Moench. Scop. Lam.*
vid. *Rumex*.

arborescens. vid. *Rumex Lunaria*.
arvense. vid. *Rumex Acetosella*.
biennae. vid. *Rumex britannica*.
hortense. vid. *Rumex patientia*.
minus. vid. *Rumex maritimus*.
pratense. vid. *Rumex Acetosa*.
silvestre. vid. *Rumex acutus et obtusifolius*.

sinuatum. vid. *Rumex pulcher*.
virgatum. vid. *Rumex nemolapathum*.

LAPEYROUSIA. *Thunb.* (non *Pourr.*) p. 1921 w. 1540

calycina. *Thunb. h. p. 1 w. 1*

Osmites calycina. *L. fil.*

Relhania calycina. *Pourr.*

LAPEYROUSIA. *Pourr. Gawl.* vid. *Gladiolus*.

PEYROUSIA. *Autor.*

OVIDEA. *Spreng.*

anceps. vid. *Ixia pyramidalis*.

corymbosa. vid. *Ixia corymbosa*.

fasciculata. vid. *Ixia heterophylla*.

juncea. vid. *Ixia Gawleri*.

LAPPA. *Gaert. Juss.* vid. *Arctium*.

bardana. vid. *Arctium Lappa*.

carduelis. vid. *Carduus arctioides*.

glabra. vid. *Arctium Lappa*.

officinalis. vid. *Arctium majus*.

personata. vid. *Carduus Personata*.

LAPPAGO. *Schreb.* p. 161 w. 153

NAZIA. *Adans.*

ECHISACHUS. *Neck.*

racemosa. *Willd. O. p. 1 w. 1*

Cenchrus racemosus. *L.*

Cenchrus linearis. *Lam. fl. fr.*

Phalaris muricata. *Forsk.*

Tragus racemosus. *Hall. Desf. RS. 232.1*

Tragus muricatus. *Moench.*

LAPPULA. *Moench. Delarb.*

Myosotis. vid. *Echinosperrum Lappula*.

LAPSANA. *Lin.* p. 1780 w. 1422

LAMPSANA. *Juss. Dec.*

capillaris. vid. *Crepis virens*.

communis. *L. O. p. 2 w. 4*

β. L. crispa. *Willd. p. 2 β. w. 5*

crispa. vid. *communis*.

foetida. vid. *Hyoseris foetida*.

gracilis. vid. *Hyoseris minima*.

grandiflora. *Bbrst. O.*

Koelpinia. vid. *Rhagadiolus Koelpinia*.

lampsanaefolia. vid. *Rhagadiolus edulis*.

leontodontoides. vid. *Hyoseris foetida*.

lyrata. *Willd. 2. w. E. 878.3*

minima. vid. *Hyoseris minima*.

pubescens. *H. Erf. Zeyh. h.*

pulchra. vid. *Prenanthes hieracifolia*.

pusilla. vid. *Hyoseris minima*.

(*Gen.* 1768.

LAPSANA *Lin.* p. 1780 w. 1422

Rhagadiolus. vid. *Rhagadiolus edulis*.

stellata. vid. *Rhagadiolus stellatus*.

taraxacoides. vid. *Hyoseris lucida*.

virgata. *Desf. 2. p. 1 w. 3*

Crepis pulchra. *Poir. it. (non Desf.)*

Zazintia. vid. *Zayzintia verrucosa*.

LARDIZABALA. *Ruiz et Pav.*

p. 2291 w. 1920

biternata. *R. et P. h. p. 1 w. 1*

Boissiera triternata. *Domb.*

Thouinia volubilis. *Domb.*

trifoliata. *Dec. h.*

Thouinia seu Boissiera trifoliata. *Domb.*

triternata. *R. et P. h. p. 2 w. 2*

LARIX. *Mill.* vid. *Pinus*.

americana. vid. *Pinus microcarpa*.

chinensis. *Mill.* (quid?)

communis. vid. *Pinus Larix*.

decidua. vid. *Pinus Larix*.

europaea. vid. *Pinus Larix*.

patula. vid. *Pinus Cedrus*.

pyramidalis. vid. *Pinus Larix*.

sibirica. (*Noiss.* quid?)

tenuifolia. vid. *Pinus microcarpa*.

LAROCHEA. *Pers.* vid. *Crassula*.

LARREA. *Cav.* p. 1039

QUASSIA. *Lin. sec. Ruiz.* (cfr. *Pomaria et Zuccagnia*.)

cuneifolia. *Cav. h. p. 3*

divaricata. *Cav. h. p. 2*

glauca. vid. *nitida*, et *Hoffmanns-eggia falcaria*.

nitida. *Cav. h. p. 1*

L. glauca. *Hortul.*

LASER. *Roehl.*

aquilegifolium. vid. *Siler aquilegifolium*.

trilobum. vid. *Laserpitium trilobum*.

LASERPITIUM. *Lin.* p. 693 w. 540

Aciphylla. vid. *Ligusticum Aciphylla*.

africanum. vid. *Cnidium Fontanesii*.

alpinum. vid. *trilobum*.

angustifolium. vid. *peucedanoides*.

angustissimum. vid. *gallicum*.

aquilegifolium. *L.* vid. *Siler aquilegifolium*.

aquilegifolium. *Brot.* vid. *Ligusticum trilobum*.

Archangelica. *Jacq. 2. (non sequent.)*
p. 18 w. 17

L. Chironium. *Scop. (non L.)*

Archangelica. *Gener.* vid. *Ligusticum austriacum*

Archangelica. *Hort.* vid. *pilosum*.

asperum. vid. *latifolium*.

atlanticum. vid. *Cnidium Fontanesii*.

aureum. *Willd. p. 11 w. 10*

capense. *Thunb. p. 3 w. 3*

carniolicum. vid. *trilobum*.

Spec. 20,952.)

LASERPITIUM. *Lin.* p. 693 w. 540
caucasicum. *Bbrst.* 2.*Cervaria.* vid. *L. Libanotis.**Chironium.* *L.* vid. *Ferula Opopanax.**Chironium.* *Scop.* vid. *L. Archangelica.*commune. vid. *latifolium.*cuneatum. vid. *gallicum.*daucoides. *Desf.* p. 26Caucalis virgata. *Poir.*dauricum. vid. *Ligusticum dauricum.*ferulaceum. *Lapeyr.* 2. (non *L.*)ferulaceum. *L.* vid. *Cachrys alata.*Fontanesii. vid. *Cnidium Fontanesii.*formosum. vid. *gallicum.*gallicum. *L.* 2. (non *Jacq.*) p. 6 w. 6*L. trifurcatum.* *Lam.* fl. fr.*L. cuneatum.* *Moench.*β. *L. angustissimum.* *Willd.* p. 7 w. 7γ. *L. formosum.* *Willd.* p. 9 w. 8δ. *L. g. crispum.* *Desf.*(cfr. *Thapsia polygama.*)gallicum. *Jacq.* vid. *prutenicum.*glabrum. vid. *L. Libanotis.*gummiferum. vid. *Thapsia gummifera.*Halleri. vid. *hirsutum.*hirsutum. *Lam.* 2. p. 22 w. 21*L. Halleri.* *All.**L. Panax.* *Gouan.*hispidum. *Bbrst.* 2.*L. prutenicum.* *Pall.* ind. t.*L. pilosum.* *Willd?* (sec. *Poir.*)latifolium. *L.* 2. p. 1 w. 1*L. asperum.* *Crantz.*β? *L. commune.* *Mill?*Libanotis. *Lam.* 2. p. 2 w. 2*L. Cervaria.* *Gmel.* fl. b.*L. glabrum.* *Crantz.**L. pubescens.* *Lag.*Lobelii. *Vill.*(ad *Cnidium apioides.* *Nmctr.* p. 209)lucidum. *Ait.* vid. *Ligusticum simplex.*marginatum. *W. et K.*meoides. *Desf.* 2. p. 25montanum. vid. *L. Siler.*mutellinoides. vid. *Ligusticum simplex.*paludapifolium. *Mill.* (quid?)Panax. vid. *hirsutum.*peucedanoides. *L.* 2. (non *seq.*)
p. 16 w. 15*L. angustifolium.* *L. Scop.* p. 10 w. 9peucedanoides. *Brot.* vid. *Selinum uliginosum.*peucedanoides. *Desf.* vid. *Cnidium Fontanesii.*pilosum. *Willd.* ♂. w. 2. 329. 8*L. Archangelica.* *Hortul.* (non *Jacq.*)(cfr. *L. hispidum.*)polygamum. vid. *Thapsia polygama.*

Laserpitium — Lasiospermum

LASERPITIUM. *Lin.* p. 693 w. 540
prutenicum. *L.* 2. (non *Pall.*) p. 12

w. 11

L. selinoides. *All.**L. gallicum.* *Jacq.* *Vind.* *Scop.*prutenicum *Pall.* vid. *hispidum.*pubescens. vid. *L. Libanotis.*scabrum. *Cav.* ☉. p. 25 w. 22selinoides. *Mill.* (quid?)selinoides. *Scop.* vid. *Angelica carvifolia.*selinoides. *All.* vid. *prutenicum.*silaisfolium. vid. *Cnidium apioides.*Siler. *L.* 2. p. 17 w. 17*L. trifoliatum.* *Sieber.* in *Spr.**L. montanum.* *Lam.* fl. fr.*Siler montanum.* *Roehl.* *Borckh.**Siler lancifolium.* *Moench.*simplex. vid. *Ligusticum simplex.*thapsiaeforme. vid. *Thapsia gummifera.*thapsoides. vid. *Thapsia Laserpitii.*trifoliatum. vid. *L. Siler.*trifurcatum. vid. *gallicum.*trilobum. *L.* 2. (non *Jacq.* *Gouan.*)
p. 4 w. 4*L. alpinum.* *W. et K. Baumg.**L. carniolicum.* *Bernh.**Angelica triloba.* *Desf.**Angelica aquilegifolia.* *Lam.* *Dec?**Laser trilobum.* *Roehl.*(cfr. *Siler aquilegifolium.*)trilobum. *Jacq.* *Gouan.* *Deslong.* vid.*Siler aquilegifolium.*triquetrum. vid. *Cachrys triquetra.*verticillatum. vid. *Ligusticum nodiflorum.*LASIA. *Lour.*aculeata. vid. *Pothos aculeata.*LASIANTHERA. *Beauv.* V. 1africana. *Beauv.*LASIOPERA. *Hoffmsg.*aspera. vid. *Euphrasia asperrima.**Rhinanthina.* vid. *Bartsia Trixago*
et maxima.tenuifolia. vid. *Euphrasia tenuifolia.*viscosa. vid. *Bartsia viscosa.*LASIO PETALUM. *Smith.* RS. 724
p. 571arborescens. *Ait.* h. RS. 6ferrugineum. *Smith.* *Andr.* h. RS. 1 p. 1ledifolium. *Vent.* h. RS. 3parviflorum. *Rudge.* h. RS. 4purpureum. *Ait.* h. RS. 5quercifolium. *Andr.* h. RS. 7solanaceum. vid. *triphyllum.*triphyllum. *Smith.* *Labil.* h. RS. 2*L. solanaceum.* *Sims.*LASIORRHIZA. *Lagas.* vid. *Perdicium.*LASIOSPERMUM. *Fisch.*angustifolium. vid. *Scorzonera eriosperma.*

LASIOSTOMA. Schreb. RS. 429

P. 274 W. 215

cirrrosa. Willd. h. p. 1 w. 1

L. Rouhamon. Gmel. Syst. RS. 1

Rouhamon guianensis. Aubl.

Caniram Rouhamon. Pet. Th.

Chemnicia. Scop.

cornifolia. Spreng.

divaricata. Meyer. h.

Rouhamon. vid. cirrhosa.

LATANIA. Juss. p. 2283 w. 1856

borbonica. Lam. h. p. 2 w. 2

(cfr. L. chinensis.)

chinensis. Jacq. h.

Livistonae species. Poir.

Latania borbonica. Lam. (sec. Willd.)

Commersonii. Spreng. h.

rubra. Jacq. h. p. 1 w. 1

Cleophora lontaroides. Gaert.

LATHRAEA. Lin. p. 1532 w. 1134

Anblatum. L. 2. w. 2

clandestina. L. 2. p. 1 w. 1

Clandestina rectiflora. Lam. fl. fr.

Phelypaea. vid. Phelypaea lutea.

Phelypaea. Forsk. vid. Orobanche ramosa.

quinquefida. vid. Phelypaea lutea.

squamaria. L. 2. p. 2 w. 3

Clandestina penduliflora. Lam. fl. fr.

Squamaria Orobanche. Scop.

LATHYRUS. Lin. p. 1714 w. 1355

aegyptiacus. vid. tingitanus.

alatus. vid. purpureus.

americanus. Mill. ☉.

amphicarpos. L. ☉. (non Gouan.)

p. 3 w. 3

amphicarpos. Gouan. vid. setifolius.

angulatus. L. ☉. p. 10 w. 9

L. coccineus. All. (sec. Smith.)

annuus. L. ☉. p. 15 w. 15

L. luteus. Moench.

Aphaca. L. ☉. p. 1 w. 1

L. segetum. Lam. fl. fr.

Pisum Aphaca. Brot.

Vicia exstipulata. Gmel. it.

articulatus. L. ☉. (non Brot.) p. 13

w. 13

L. hispanicus. Mill.

Clymenum bicolor. Moench.

L. cicera. All? (sec. Dec.)

articulatus. Brot. (non L. sec. Roem.)

attenuatus. vid. Orobus tuberosus.

axillaris. Lam. ☉. p. 9

L. inconspicuus. Jacq. hort. (et? L. sec. Dec.)

L. Gerardi. Roth. (sec. Martius.)

bithynicus. vid. Vicia bithynica.

Cicer. vid. hirsutus.

Cicera. L. ☉. (non All?) p. 4 w. 4

L. sativus. B. Lam.

Cicerula anceps. Moench.

Cicera. All. vid. articulatus.

Clymenum. L. ☉. p. 18 w. 18

Clymenum uncinatum. Moench.

(Gen. 1774.

LATHYRUS. Lin. p. 1714 w. 1355

coccineus. vid. angulatus, parviflorus.

cornutus. Spreng.

currentifolius. vid. Ochrus pallida.

curvus. vid. incurvus.

decaphyllus. Pursh. 2.

fruticosus. (Raeusch.) h.

Gerardi. Hedwig. (in Roem. Coll. non? Roth.)

Gerardi. Roth. vid. axillaris.

grandiflorus. Sib. et Sm. ☉?

Hallersteinii. Baumg.

helodes. Link.

heterophyllus. L. 2. (non Reich.)

p. 31 w. 30

heterophyllus. Reich. vid. sylvestris.

hirsutus. L. ☉. p. 21 w. 20

L. Cicer. Habl.

(cfr. L. hirtus.)

hirtus. Lam. ☉. p. 12 w. 11

L. hirsutus L. var? B. Dec.

hispanicus. Mill. vid. articulatus.

hispanicus. Hasselq. vid. tingitanus.

japonicus. Willd. p. 36 w. 35

Lathyrus pisiformis. Houtt. (non L.)

inconspicuus. L. ☉. p. 6 w. 6

(cfr. L. axillaris, parviflorus.)

incurvus. Willd. Moench. 2. p. 33

w. 32

L. curvus. Roth.

Vicia incurva. Roth.

italicus. Fisch. Martius.

latifolius. L. 2. p. 30 w. 29

leptophyllus. Bbrst. ☉.

lusitanicus (Martius.) ☉.

luteus. vid. annuus.

magellanicus. Lam. ☉. p. 22 w. 11

Pisum americanum. Mill.

magniflore. Mill. 2.

L. latifolius. L. var?

micranthus. vid. parviflorus.

monanthos. vid. Vicia monantha.

montanus. vid. Orobus tuberosus.

myrtifolius. Mhlbg. 2. p. 34 w. 33

nervosus. Lam. p. 23 w. 22

Nissolia. L. ☉. p. 2 w. 2

Nissolia uniflora. Moench.

Ochrus. vid. Ochrus pallida.

odoratus. L. ☉. p. 14 w. 14

α. L. o. siculus. Willd.

β. L. o. zeylanicus. Willd.

oleraceus. vid. Pisum arvense.

palustris. L. 2. (non Brot.) p. 32

w. 31

palustris. Brot.

(nova species. Roem.)

parisiensis. Mill. ☉.

parviflorus. Roth. ☉.

L. micranthus Gerard. Lois.

L. inconspicuus. Roth. (non? L.)

L. coccineus. All. (sec. Pers.)

Nissolia parviflora. Moench.

Spec. 21, 023.) G g

466 **Lathyrus — Laurelia**

- LATHYRUS.** *Lin.* p. 1714 w. 1355
peduncularis. *Poir.*
pisiformis. *L.* 2. (non *Houtt.*) p. 37 w. 36
pisiformis. *Houtt.* vid. *japonicus*
platyphyllus. vid. *sylvestris.*
polymorphus. *Nuttal.* 2.
L. decaphyllus. *Pursh.* (sec. *Nutt.*)
Vicia stipulacea. *Pursh.* (sec. *Nutt.*)
pratensis. *L.* 2. p. 28 w. 27
prostratus. vid. *setifolius.*
purpureus. *Desf.* ☉.
L. alatus. *Sib. et Sm.*
roseus. *Steven.*
rotundifolius. *Willd.* p. 27 w. 26
sativus. *L.* ☉. p. 5 w. 5
Cicerula alata. *Moench.*
β. L. semimaculatus. *Hortul.*
L. semipunctatus. *Hortul.*
segetum. vid. *L. Aphaca.*
semimaculatus. vid. *sativus.*
semipunctatus. vid. *sativus.*
sericeus. *Lam.* p. 24 w. 25
setifolius. *L.* ☉. (non *Gouan.*) p. 7 w. 7
L. prostratus. *Brign.*
β. L. amphicarpus. *Gouan.* h. m. (non *L.*)
setifolius. *Gouan.* vid. *sphaericus.*
siculus. vid. *odoratus.*
sinensis. (*Martius.*)
sphaericus. *Dec. Retz.* ☉. w. 8
L. coccineus. *All.* (sec. *Dec. Willd.*)
L. setifolius. *Gouan.* h. m. (non *L.*)
(non *L. axillaris.* *Lam.*)
spurius. *Willd.* ☉. w. 821. 8
subulatus. *Lam.* p. 17 w. 17
sylvestris. *L.* 2. p. 29 w. 28
L. heterophyllus. *Reich.* fl. francf. (non *L.*)
β. L. platyphyllus. *Retz.*
tenuifolius. *Desf.* p. 20 w. 19
tingitanus. *L.* ☉. p. 16 w. 16
L. aegyptiacus. *Hasselq.*
L. hispanicus. *Hasselq.* (non *Mill.*)
tomentosus. *Lam.* (non *sequent.*)
p. 25 w. 24
tomentosus. *Cav.* vid. *Vicia fruticosa.*
tomentosus. *Forsk.* vid. *Galegato-mentosa.*
tuberosus. *L.* 2. p. 26 w. 25
tumidus. *Willd.* ☉. p. 11 w. 10
L. turgidus. *Lam.*
turgidus. vid. *tumidus.*
venosus. *Mhlbg.* p. 35 w. 34
(cfr. *Oxypogon elegans.*)
vernus. vid. *Orobis vernus.*
Zeylanicus. vid. *odoratus.*
LAUGERIA. *Lin.* *Swartz.* vid. *Guet-tarda.*
LAURADIA. *Vand.* (*Violacearum* Famil.)
Velloziana. *Vand.*
LAURELIA. *Juss.* XXI. 7
PAVONIA. *Ruiz et Pav.* (non *Cav.*)
aromatica. *Poir.* h.

Laurenbergia — Laurus

- LAURENBERGIA.** *Berg.* vid. *Serpicula repens.*
LAURENTIA. *Orteg.*
atropurpurea. vid. *Sanvitalia procumbens.*
LAUROPHYLLUS. *Thunb.* RS. 577
p. 2198 w. 1915
capensis. *Thunb.* h. RS. 1 p. 1 w. 1
LAURUS. *Lin.* p. 994 w. 798
aestivalis. *L.* h. (non *Waghm.*)
p. 36 w. 32
L. enervis. *Mill.*
(cfr. *L. geniculata.*)
aestivalis. *Waghm.* vid. *L. Benzoin.*
alpigena. *Sw.* h. p. 20 w. 17
americana. vid. *Daphne tinifolia.*
axillaris. vid. *geniculata.*
Barbujana. *Cav.* h.
Benzoin. *L.* h. (non *Walt.*) p. 39 w. 33
L. aestivalis. *Waghm.* (non? *L.*)
L. Pseudo-Benzoin. *Mich.*
Benzoin. *Walt.* vid. *glomerata.*
Borbonia. *L.* h. p. 15 w. 14
Camphora. *L.* h. p. 4 w. 3
canaliculata. (*Raesch.*) h.
Canella. vid. *L. Cassia.*
canariensis. *Willd.* h. w. E. 493. 5
carolinensis. *Mich.* h. p. 16
α. *L. c. glabra.* *Pursh.*
β. *L. c. pubescens.* *Pursh.*
γ. *L. c. obtusa.* *Pursh.*
caryophyllus. vid. *L. Culiban.*
Cassia. *L.* h. p. 2 w. 2
L. Canella. *Mill.*
Cassia lignea. *Blackw.*
(cfr. *L. Culiban.*)
Catesbyana. *Mich.* h.
L. Catesbaei. *Pers.* p. 17
caustica. *Molin.* h. p. 10 w. 9
Cervantesii. *H. et B.* h.
Chloroxylon. *L.* h. p. 6 w. 6
cinamomoides. *H. et B.* h.
Cinamomum. *L.* h. p. 1 w. 1
Cinamomum. *Burm. Spreng.*
coriacea. *Sw.* h. p. 27 w. 23
L. parvifolia. *Lam.*
crassifolia. *Poir.* h.
Cubeba. vid. *Litsaea Cubeba.*
Culiban. *L.* h. w. 4
L. caryophyllus. *Laur.*
L. Cassia. *L.* var. β. *Pers. Poir.*
cupularis. *Lam.* h. p. 7
curvifolia. *Lour.* h.
difformis. (*Raesch.*) h.
Diospyroides. *Mich.* h.
L. Diospyrus. *Pers.* p. 37
L. melissaefolia. *Walt.*
discolor. (*Raesch.*) h.
divaricata. *Poir.* h.
enervis. vid. *aestivalis.*
exaltata. *Sw.* h. p. 19 w. 16
β. *L. c. lancifolia.* *Poir.*
floribunda. *Sw.* h. p. 33 w. 29
(Gen. 1778. Spec. 21,074.)

LAURUS. *Lin.* p. 994 w. 798foetens. *Ait.* h. p. 13 w. 12L. maderiensis. *Lam.*(cfr. *L. Till.*)geniculata. *Walt. Mich.* h. p. 38L. axillaris. *Lam.*L. aestivalis. *L.* (sec. *Pursh.*)glauca. *Thunb.* h. p. 8 w. 7glaucescens. *Desf.* h.globosa. *Aubl.* h. p. 26Borbonia globosa. *Gaert. fil.*glomerata. *Lam.* h.L. Benzoin. *Walt?* (sec. *Lam.*)hexandra. *Sw.* h. p. 24 w. 21Auiouea guianensis. *Aubl.*Colomandra. *Neck.*Douglassia. *Schreb.*Ehrhardia. *Scop.*javitensis. *H. et B.* h.indica. *L.* h. p. 12 w. 11involucrata. vid. *Litsaea apetala*
et *trinervia*.Keule. *Domb. Lam.* h.lancifolia. vid. *exaltata*.Leucoxylon. *Sw.* h. p. 28 w. 24lucida. *Thunb.* h. p. 34 w. 30maderiensis. vid. *foetens*.Malabratum. *Lam.* h. p. 3martinicensis. *Jacq.* h. p. 18 w. 15melissaefolia. vid. *L. Diospyros*.membranacea. *Sw.* h. p. 29 w. 25montana. *Sw.* h. p. 5 w. 5mucronata. *Poir.* h.Myrrha. vid. *Litsaea trinervia*.nobilis. *L.* h. p. 11 w. 10(cfr. *L. undulata*.)Ocotea. vid. *Ocotea guianensis*.paniculata. *Poir.*parviflora. *Sw.* h. p. 31 w. 27parvifolia. vid. *coriacea*.patens. *Sw.* h. p. 30 w. 26pauperata. (*Raesch.*) h.pedunculata. *Thunb.* h. p. 9 w. 8pendula. *Sw.* h. p. 32 w. 28Persea. vid. *Persea gratissima*.Peumo. *Domb. Lam.* h.pilosa. *Lour.* h.polyadelpha. *Lour.* h.Pseudo-Benzoin. vid. *L. Benzoin*.Quixos. *Lam.* h.reticulata. *Poir.* h.retroflexa. *Poir.* h.salicifolia. *Sw.* h. p. 25 w. 22sanguinea. *Sw.* h. p. 22 w. 19*Nectandra sanguinea. Rottb.*Sassafras. *L.* h. p. 40 w. 34sumatrensis. (*Raesch.*) h.surinamensis. vid. *Ocotea guianensis*.Teneriffae. *Poir.* h.tenuifolia. *Mill.* h.thyrsiflora. *Poir.* h.Till. *Poir.* h.L. maderiensis. *Lam?*L. foetens. *Ait?* (sec. *Poir.*)Tinus. vid. *Viburnum. Tinus.*

(Gen. 1780. Spec. 21, 138.)

LAURUS. *Lin.* p. 994 w. 798triandra. *Sw.* h. p. 21 w. 18umbellata. *Thunb.* h. p. 35 w. 31undulata. *Mill.* h.L. nobilis. *L.* var?LAUSONIA. vid. *Lawsonia*.LAVANDULA. *Lin.* p. 1379 w. 1099abrotanoides. *Lam.* h. p. 9 w. 7L. elegans. *Desf.*L. formosa. *Dietr.*L. canariensis. *Mill.*angustifolia. *Risso.* h. (non *Ehrh.*)angustifolia. *Ehrh.* vid. *L. Spica*.apiifolia. *Smith.* in *Tukey*.canariensis. vid. *abrotanoides*.carnosa. *L. fil.* h. p. 10 w. 8coronopifolia. *Poir.* h.dentata. *L.* h. p. 6 w. 4L. pinnata. *Moench.* (non *L. fil.*)*Stoechas dentatus. Mill.*elegans. vid. *abrotanoides*.formosa. *Host.* vid. *pinnata*.formosa. *Dietr.* vid. *abrotanoides*.heterophylla. *Vivian.* h. (non*Poir.*) p. 5heterophylla. *Poir. H. Par.* h.latifolia. *Ehrh. Vill.* h. w. 2. 654. 2L. Spica. β . *L. Willd. Spec.*L. Spica. *Chaix. Dec.*multifida. *L.* h. p. 8 w. 6officinalis. vid. *L. Spica*.pedunculata. *Cav.* h. p. 3*Stoechas pedunculata. Mill.*L. Stoechas. β . *Willd. Lam.*pinnata. *L. fil.* h. (non *Moench.*)

p. 7 w. 5

L. formosa. *Hortul.* (non *Dietr.*)pinnata. *Moench.* vid. *dentata*.pyrenaica. *Dec.* h.L. Spica. *Lapeyr.* abr? (non *L.*)Spica. *L.* h. (non sequent.) p. 1 w. 1L. vulgaris. *Lam. fl. fr.*L. vera. *Dec.*L. officinalis. *Chaix.*L. angustifolia. *Ehrh.*Spica. *Chaix.* vid. *latifolia*.Spica. *Lapeyr.* vid. *pyrenaica*.Stoechas. *L.* h. p. 2 w. 2*Stoechas officinarum. Mill.*(cfr. *L. pedunculata*.)stricta. *Delil.* h.vera. vid. *L. Spica*.viridis. *Ait.* h. p. 4 w. 3vulgaris. vid. *L. Spica*.LAVATERA. *Lin.* p. 1634 w. 1291acerifolia. *Lag. Dec.* h. p. 9acutifolia. vid. *L. Olbia*.africana. *Cav.* h.L. hispida. β . *Willd.*agrigenina. *Tineo.* 2.altheaefolia. vid. *trimestris*.americana. vid. *Sida abutiloides*.arborea. *L.* h. p. 1 w. 1*Anthema arborea. Moench.*biennis. *Bbrst.* ♂.bryoniaefolia. *Mill.* h.

Gg2

468 *Lavatera — Lawsonia*

- LAVATERA** *A. Lin.* p. 1634 w. 1291
calycina *Poir.* h.
coccinea *vid.* *phoenicea*.
cretica *L. O.* p. 11 w. 9
Anthema scabra *Moench.*
Empedoclis (*Raeusch.*)
gallica (*Martius.*)
grandiflora *vid.* *trimestris*.
hirsuta *Mill.* h.
hispanica *Mill.* h.
hispida *Desf.* h. p. 5 w. 3
L. Olbia *Poir.* it. (non *L.*)
(cfr L. africana.)
lanceolata *Willd.* O. w. E. 790. 8
lusitanica *L.* h. p. 7 w. 6
maritima *Gouan.* h. p. 8 w. 7
L. rotundifolia *Lam.* fl. fr.
L. triloba *Lapeyr. Gouan* fl. m. (non *L.*)
Olbia canescens *Moench.*
micans *L.* h. p. 2 w. 2
Olbia micans *Moench.*
Olbia *L.* h. (non *Poir.* it.) p. 3 w. 4
L. acutifolia *Lam.* fl. fr.
Olbia hastata *Moench.*
Olbia *Poir.* it. *vid.* *hispida*.
phoenicea *Vent.* h.
L. coccinea *Dietr.*
Pseudo-Olbia *Desf.* h.
punctata *All.* O. p. 13 w. 11
Olbia deflexa *Moench.*
rotundifolia *vid.* *maritima*.
sicula *Tineo.*
sylvestris *Brot.*
thuringiaca *L. O.* p. 10 w. 8
L. vulgaris *F. Mart.*
Olbia heterophylla *Moench.*
tomentosa *vid.* *unguiculata*.
triloba *L.* h. p. 6 w. 5
triloba *Lapeyr. Gouan.* *vid.* *maritima*.
trimestris *L. O.* p. 14 w. 12
L. althaeaeifolia *Mill.*
L. grandiflora *Moench. Lam.* fl. fr.
Stegia Lavatera *Dec.*
Stegia trimestris *Hortul.*
undulata *Mill.* h.
unguiculata *Desf.* h. p. 4
L. tomentosa *Dum. Cours.*
LAVENIA *Swartz.* p. 1813 w. 1448
decumhens *Sw. O.* p. 1 w. 1
Cotula Verbesina *L.*
erecta *Sw. 2.* p. 2 w. 2
Adenostemma viscosa *Forst.*
Verbesina Lavenia *L.*
LAWSONIA *Lin.* p. 941 w. 763
LAWSONIA *Autor.*
Acronychia *L. fil.* h. p. 2 w. 3
Acronychia laevis *Forst.*
alba *Lam.* h.
L. inermis *L.* p. 1 w. 1
B. L. spinosa *L.* p. 4 w. 4
Alcanna spinosa *Gaert.*
falcata *Lour.* h.
inermis *vid.* *alba*.

Lawsonia — Lechenaultia

- LAWSONIA** *Lin.* p. 941 w. 763
purpurea *Lam.* h. p. 3 w. 3
spinosa *vid.* *alba*.
LAXMANNIA *R. Brown.* (non *seq.*) VI. 1
gracilis *R. Br.* 2.
minor *R. Br.* 2.
LAXMANNIA *Forst.* XXI. 4 (IV. 1)
PETROBIUM *R. Brown.*
NOCCA *Cav?* (sec. *Bosc.*)
arborea *Forst.* h.
Spilanthus arboreus *Forst.*
Spilanthus tetrandrus *Roxb.*
Bidens arborea *Roxb.*
LAXMANNIA (*Raeusch.*) VI. 1
Anuenda *Raeusch.* h.
LAXMANNIA *S. G. Gmel.*
fasciculata *vid.* *Crucianella stylota*.
LAXMANNIA *Fisch.*
potentilloides *vid.* *Geum potentilloides*.
LEAEBIA *Forsk.* XXII. 6
— — —
LEBECHIA *Thunb.* p. 1692 w. 1334
GENISTA *Poir.*
aphylla *Thunb.*
armata *Thunb.* h. p. 4 w. 4
contaminata *Thunb.* h. (non *Ait.*)
p. 1 w. 1
Spartium contaminatum *L.*
contaminata *Ait.* *vid.* *Indigofera filifolia*.
cytisoides *Thunb.* h. p. 8 w. 8
Cytisus capensis *Lam.*
Ebenus capensis *L.*
Spartium cytisoides *L. fil.*
Anthyllis capensis *Lam.*
densa *Thunb.* h. p. 5 w. 5
humilis *Thunb.* h. p. 6 w. 6
pungens *Thunb.* h. p. 3 w. 3
scorpius *Thunb.* h.
Sepiaria *Thunb.* h. p. 2 w. 2
Spartium Sepiarium *L.*
Genista Sepiaria *Lam.*
sericea *Thunb.* h. p. 7 w. 7
Spartium sericeum *Ait.*
LECHEA *Lin.* Rs. 393 p. 212 w. 164
DONDIA *Adans.* (non *Spreng.*)
chinensis *Lour.* O. Rs. 8
juncifolia *Walt.* Rs. 7
major *L.* 2. Rs. 3 p. 1 w. 1
minor *L.* 2. Rs. 1 p. 2 w. 2
mucronata *Rafin.*
racemulosa *Mich.* 2. Rs. 4
L. racemosa *Pers.*
Gaura racemulosa *Lam.*
tenuifolia *Mich.* 2. Rs. 5 p. 4
thymifolia *Mich.* Rs. 2 p. 2*
L. minor *L. var?* *Pers.*
verticillata *Willd.* 2. Rs. 6 p. 5 w. 3
LECHENAULTIA *R. Brown.*
expansa *R. Br.* h. Rs. 3 [Rs. 871
filiformis *R. Br.* h. Rs. 4
formosa *R. Br.* h. Rs. 1
tubiflora *R. Br.* h. Rs. 2

- LECISCIUM**. *Gaert. fil.*
drupaceum. *Gaert. fil.*
LECYTHIS. *Lin.* p. 1294 w. 1040
amara. *Aubl. h.* p. 4 w. 4
bracteata. *Willd. h.* p. 9 w. 8
Couroupita guianensis. *Aubl.*
Pekia Curupita. *Juss.*
Pontopidana. *Scop.*
Elsholtzia. *Neck.* (non *Willd.*)
grandiflora. *Aubl. h.* p. 3 w. 3
Idatimon. *Aubl. h.* p. 6 w. 6
β. L. lutea. *Aubl.*
lanceolata. *Poir. h.*
lutea. *vid. L. Idatimon.*
minor. *L. h.* p. 2 w. 2
Ollaria. *L. h.* p. 1 w. 1
parviflora. *Aubl. p.* 7 w. 7
pedicellata. (*Raesch.*) *h.*
Zabucajo. *Aubl. h.* p. 5 w. 5
LEDOCARPON. *Juss. X.* 5
chiloense. *Juss.*
LEDUM. *Lin.* p. 1083 w. 865
buxifolium. *Ait. h.* w. 3
L. thymifolium. *Pers. p.* 3
L. serpyllifolium. *Hortul.*
Leiophyllum thymifolium. *Lam.*
Dendrium buxifolium. *Desv.*
Ammyrsine buxifolia. *Parsh.*
decumbens. *vid. palustre.*
dilatatum. *vid. latifolium.*
erectum. *vid. palustre.*
groenlandicum. *vid. latifolium.*
latifolium. *Lam. h.* p. 2 w. 2
L. groenlandicum. *Retz.*
L. palustre. *Mich.* (non *L.*)
L. palustre. *L. var. β. dilatatum.* *Whlbg.*
palustre. *L. h.* (non *Mich.*) p. 1 w. 1
α. L. p. erectum. *Ait.*
β. L. p. decumbens. *Ait.*
palustre. *Mich.* *vid. latifolium.*
serpyllifolium. *vid. buxifolium.*
thymifolium. *vid. buxifolium.*
LEEA. *Lin.* Rs. 844 p. 516 w. 449
aequata. *L. h.* Rs. 2 p. 2 w. 2
Aquilitia Ollis. *Gaert?*
crispa. *L. 4.* Rs. 3 p. 3 w. 3
L. pinnata. *Andr.*
hirta. *Hornem. h.* Rs. p. 813
L. scabra. *Roxb. Willd.*
macrophylla. *Roxb. Horn. h.* Rs. p. 814
pinnata. *vid. crispa.*
sambucina. *Willd. h.* Rs. 1 p. 1 w. 1
Aquilitia sambucina. *L.*
Staphylea indica. *Burm?*
scabra *vid. hirta.*
LEERIA. *Dec.* *vid. Tussilago.*
LEERSIA. *Lin.* p. 143 w. 124
**Asprella*. *Schreb. Beauv. Rs.* 208
HOMALOCENCHRUS. *Haller.*
**australis*. *R. Br.* Rs. 5
**digitaria*. *Lam.* Rs. 9
**hexandra*. *Sw.* Rs. 4 p. 4 w. 4
imbricata. *Poir.* Rs. 9
**lenticularis*. *Mich. 4.* Rs. 7 p. 2 w. 2
**mexicana*. *H. et B.* 4. Rs. 6
 (Gen. 1799.

- LEERSIA**. *Lin.* p. 143 w. 124
**Asprella*. *Schreb. Beauv. Rs.* 208
**monandra*. *Sw.* Rs. 3 p. 3 w. 3
**oryzoides*. *Willd. 4.* Rs. 1 p. 1 w. 1
Phalaris oryzoides. *L.*
Ehrharta clandestina. *Web.*
Homalocenchrus oryzoides. *Poll.*
Poa palustris. *L. (sec. Schrad. Spr.)*
ovata. *Poir.* Rs. 8
**virginica*. *Willd.* Rs. 2 w. 2
 (non *L. oryzoides.*)
LEEUWENHOERIA. *vid. Levenhoeckia.*
LEGNOTIS. *Swartz.* p. 1291 w. 1036
Cassipourea. *Sw. h.* p. 2 w. 2
Cassipourea guianensis. *Aubl.*
elliptica. *Sw. h.* p. 1 w. 1
Cassipourea elliptica. *Poir.*
LEGOUZIA. *Durande.*
arvensis. *vid. Campanula Speculum.*
LEIMANTHEMUM. *Willd.*
laetum. *vid. Helonias erythrosperma.*
pallidum. *vid. Helonias erythrosperma.*
virginicum. *vid. Helonias virginica.*
LEIOPHYLLUM. *Lam.*
thymifolium. *vid. Ledum buxifolium.*
LEMIA. *Vand.* *vid. Portulaca.*
LEMNA. *Lin.* Rs. 111 p. 2025 w. 1632
HYDROPHACE. *Haller.*
arrhiza. *L. Rs.* 7 p. 5 w. 6
 (non *L. polyrrhizae*. *L. initium.*)
gibba. *L. ①.* Rs. 3 p. 3 w. 3
L. minor. *β. Huds.*
Lenticula gibba. *Moench.*
hyalina. *Delil.*
minor. *L. ①.* Rs. 2 p. 2 w. 2
L. vulgaris. *Lam.*
Lenticula minor. *Scop. Moench.*
 (cfr. *L. gibba.*)
minuta. *H. et B. ①.* (non *Desrous.*)
minuta. *Desrous.* *vid. Marsilea*
minuta. (Crypt.)
obcordata. *Vahl.* Rs. 6 p. 6 w. 5
orbicularis. *Kit.* Rs. 5
polyrrhiza. *L. ①.* Rs. 4 p. 4 w. 4
punctata. *Meyer. ①?*
quadrifolia. *vid. Marsilea quadrifolia.* (Crypt.)
trisulca. *L. Rs.* 1 p. 1 w. 1
Lenticula trisulca. *Scop. Moench.*
vulgaris. *vid. minor.*
LEMNESCIA. *Schreb.* p. 1293 w. 1038
guianensis. *vid. floribunda.*
floribunda. *Willd. h.* p. 1 w. 1
L. guianensis. *Raesch.*
Vantanea guianensis. *Aubl.*
LENIDIA. *Pet. Th.*
madagascariensis. *vid. Wormia*
madagascariensis.
 Spec. 21, 237.)

LENS. Moench.

esculenta. vid. *Ervum Lens*.*monanthos*. vid. *Vicia monantha*.

LENTIBULARIA. Moench.

vulgaris. vid. *Utricularia vulgaris*.LENTICULA. Scop. Moench. vid. *Lemna*.

LEONIA. Ruiz. et Pav. Rs. 674

THEOPHRASTA. Lin. (sec. Spreng.)

Glyzycarpa. R. et P. h. Rs. 1LEONITIS. R. Brown. Ait. vid. *Phlomis*.

LEONTICE. Lin. p. 848 w. 644

altaica. Pall. 2. p. 4 w. 4*Chrysogonum*. L. 2. p. 1 w. 1*incerta*. vid. *vesicaria*.*Leontopetaloides*. vid. *Tacca pinnatifida*.*Leontopetalum*. L. 2. p. 2 w. 2*thalictroides*. vid. *Caulophyllum thalictroides*.*vesicaria*. Willd. 2. p. 3 w. 3*L. incerta*. PallLEONTODON. Lin. p. 1767 w. 1407
vid. *Apargia*.*alpinus*. Stev. (non Jacq.)*aureus*. vid. *Hieracium aureum*.*bulbosus*. vid. *Hieracium bulbosum*.*carolinianus*. vid. *Scorzonera pinnatifida*.*caucasicus*. Stev. Bbrst. 2.*ciliatus*. Scop.*crepidiformis*. vid. *Apargia alpina*.*danubialis*. vid. *Apargia hastilis*.*dentatus*. vid. *Hieracium prunellaefolium*.*dissectus*. Ledeb.*erectus*. vid. *lividus*.*glaber*. (Raeusch.) 2.*glaucescens*. —*Taraxacum glaucescens*. Fisch.*Gouani*. (Martius.)*hirtus*. L. vid. *Thrinicia hirta*.*hirtus*. Vill. vid. *Apargia Villarsii*.*hirtus*. Pall. ind. t. vid. *Apargia hispanica*.*hispidus*. L. vid. *Apargia hispanica*.*hispidus*. Poll. vid. *Thrinicia hispida* et *hirta*.*laciniatus*. vid. *L. Taraxacum*.*laevigatus*. Willd. 2. p. 4 w. 4*L. medius*. Chaix. ined.*Taraxacum laevigatum*. Poir.*lanatus*. Ledeb.

Leontodon

LEONTODON. Lin. p. 1767 w. 1407

lividus. W. et K. 2. w. 3*L. palustris*. Smith. p. 3*L. salinus*. Poll.*L. Taraxacum*. With. (non L.)*L. erectus*. Hoffm.*L. Raii*. Gouan.*Hedypnois paludosa*. Scop.*Apargia salina*. Fl. Wett.*Taraxacum lanceolatum*. Poir.*Taraxacum palustre*. Dec.*Leontodon Taraxacum* β . *lividum*. Whlbg.(cfr. *L. Scorzonera*, *taraxacoides* et *tenuifolius*.)*medius*. vid. *laevigatus*.*megallorrhizon*. (Raeusch.)*montanus*. vid. *Apargia Taraxaci*.*muricatus*. Herit. vid. *Picris asplenoides*.*muricatus*. Forsk. vid. *Scorzonera resedifolia*.*nigricans*. W. et K. 2.*obovatus*. Willd. 2. p. 5 w. 5*Taraxacum obovatum*. Poir.*officinatis*. vid. *L. Taraxacum*.*palustris*. vid. *lividus*.*pratensis*. vid. *Apargia crispa*.*proteiformis*. vid. *Apargia hastilis*.*pyrenaicus*. vid. *Apargia alpina*.*radiatus*. vid. *Hyoseris radiata*.*Raii*. vid. *lividus*.*salinus*. vid. *lividus*.*saxatilis*. vid. *Thrinicia hispida*.*Scorzonera*. Roth. ♂.*L. lividus*. β . Pers.*Scorzonera acaulis*. Willd. 1402. 51*Scorzonera Taraxaci*. Roth.*serotinus*. W. et K. 2. p. 2 w. 2*Hedypnois paludosa*. Scop.*Taraxacum serotinum*. Poir.*sinensis*. Lour. $\odot$. p. 1**Taraxacum sinense*. Poir.*squamosus*. vid. *Apargia alpina*.*taraxacoides*. Hop. et Hornsch.*L. lividus*. W. et K. var? Hop.*Taraxaconastrum*. (Raeusch.) 2.*Taraxaconoides*. (Raeusch.) 2.*Taraxacum*. L. 2. (non With.)*L. officinale*. With. [p. 1 w. 1]*L. vulgare*. Lam. fl. fr.*Taraxacum officinarum*. Roth.*Taraxacum officinale*. Moench. Vill.*Sibth.**Taraxacum dens leonis*. Desf. Lam.*Hedypnois Taraxacum*. Scop. β . *L. T. facinatum*. Pers.*Taraxacum*. With. vid. *lividus*.*tenuifolius*. Hop. et Hornsch.*L. lividus*. W. et K. var? Hop.*terglovense*. vid. *Hieracium hyoseridifolium*.*tomentosum*. vid. *Tussilago albigans*.*uliginosus*. Schult.*vulgaris*. vid. *L. Taraxacum*.

Leontophthalmum — Lepicaune

LEONTOPHTHALMUM. Willd. (quid?)

LEONTOPODIUM. R. Brown. vid.
Gnaphalium Leontopodium et G.
leontopodioides.

LEONURUS. Lin. p. 1396 w. 1112

africanus. vid. Phlomis Leonurus.

Cardiaca. L. 2. p. 2 w. 2

Cardiaca trilobata. Lam. fl. fr.

Cardiaca vulgaris. Moench.

condensatus. W. et K. 2.

crispus. Murr. 2. p. 1 w. 1

Cardiaca crispa. Moench.

L. *Cardiaca*. B. Lam.

Galeobdolon. vid. *Galeobdolon*
vulgare.

globosus. vid. Phlomis nepetifolia.

grandiflorus. vid. Phlomis Leonu-
rus.

indicus. vid. Phlomis zeylanica.

lanatus. Pers. 2. p. 7

Ballota lanata. L. w. 1110. 3

Panzeria tomentosa. Moench.

Marrubiastrum. L. 2. p. 3 w. 3

Chaiturus leonuroides. Moench. Host.

Chaiturus Marrubiastrum. Ehrh.

Cardiaca Marrubiastrum. Schreb.

multifidus. Desf. ①.

neglectus. Schult.

nepetaefolius. vid. Phlomis nepet-
taefolia.

parviflorus. vid. Phlomis zeylanica.

sibiricus. L. ①. p. 6 w. 7

Panzeria sibirica. Hortul.

Panzeria multifida. Moench.

supinus. Stephan. 2. p. 4 w. 5

tataricus. L. ①. p. 5 w. 6

Panzeria tatarica. Hortul.

Panzeria tripartita. Moench.

villosus. Desf. 2.

LEPACHYS. Rafin.

pinnatifida. vid. *Rudbeckia pin-*
nata.

LEPANTHES. Swartz. p. 2007

w. 1612

*EPIDENDRUM. Swartz. prodr.

**cochlearifolia*. Sw. 2. p. 4 w. 4

concinna. Sw. 2. p. 1 w. 1

Epidendrum ovale. Sw.

**pulchella*. Sw. 2. p. 2 w. 2

**tridentata*. Sw. 2. p. 3 w. 3

LEPECHINIA. Willd.

spicata. vid. *Horminum caulescens*.

LEPIA. Desv. vid. *Lepidium*.

campestris. vid. *Thlaspi campe-*
stre.

cochlearifolia. vid. *Thlaspi corda-*
tum.

hirta. vid. *Thlaspi hirtum*.

latifolia. vid. *Thlaspi latifolium*.

LEPICAUNE. Lapeyr. vid. *Hieracium*.

albida. vid. *Pieridium albidum*.

balsamea. vid. *Hieracium ample-*
xicaule.

multicaulis. vid. *Hieracium blat-*
tarioides.

tomentosa. vid. *Senecio Doronicum*.

(Gen. 1806.

Lepicephalus — Lepidium 471

LEPICEPHALUS. Lagas. vid. Ce-
phalaria.

atratus. vid. *Cephalaria tartarica*.

leucanthemus. vid. *Cephalaria al-*
bescens. [w. 1212]

LEPIDAGATHIS. Willd. p. 1528

cristata. Willd. h. p. 1 w. 1

LEPIDIDIUM. Lin. p. 553 w. 1226

*THLASPI. Poir. Dec. *Aliorumque*.

alpinum. L. 2. p. 5 w. 5

L. *Halleri*. Crantz.

Draba Nasturtium. Scop.

Hutchinsia alpina. Ait.

(cfr. L. *brevicaule*.)

amplexicaule. Willd. 2. p. 15 w. 14

anglicum. vid. *Senebiera didyma*.

**apetalum*. Willd. ①. p. 20 w. 20

arcuatum. Dec. p. 34

arvense. vid. *Cochlearia Draba*.

bidentatum. vid. L. *piscidium*.

bipinnatifidum. Desv. 2.

bipinnatum. Thunb. p. 30

**bonariense*. L. ①. p. 33 w. 28

L. *multifidum*. Poir.

brevicaule. Hop. et Hornsch. 2.

L. *alpinum* L. var?

calycinum. Stephan. 2. p. 6 w. 6

Hutchinsia calycina. Ait.

caespitosum. Desv.

campestre. vid. *Thlaspicampestre*.

Candollei. vid. *verrucosum*.

capense. Thunb. p. 28

**Cardamines*. L. ①. p. 9 w. 8

chalepense. L. 2. p. 35 w. 29

Chichicara. Desv. ①.

chinense. Raeusch. ①.

L. *petraeum*. Lour. (non L.)

Hutchinsia sinensis. Desv.

cornutum. Sib. et Sm. ①.

coronopifolium. Fisch.

crassifolium. W. et K. 2. p. 15

w. 12

L. *salinum*. Pall. ind. t.

(cfr. L. *verrucosum*.)

crispum. Desv. ①? (non Pers.)

crispum. Pers. vid. *sativum*.

cristatum. Lapeyr. ①.

(cfr. *Senebiera Coronopus*.)

decumbens. Desv. ①?

didymum. vid. *Senebiera didyma*.

**divaricatum*. Thunb. h. p. 27 w. 25

Draba. vid. *Cochlearia Draba*.

flexuosum. Thunb. p. 32

foliosum. Desv. ①?

fragrans. vid. *Alyssum mariti-*
um.

fruticulosum. Desv. h.

**glastifolium*. Desf. p. 16 w. 15

Lepia glastifolia. Desv.

gramineum. vid. L. *Iberis*.

**graminifolium*. L. 2. (non sequent.)

p. 24 w. 19

L. *Iberis*. Roth. Dec. Poll.

L. *Pollichii*. Lois. (non Poll.)

graminifolium. Cav. vid. *suffru-*
ticosum.

Spec. 21, 306.)

- LEPIDIUM. *Lin.* P. 1553 w. 1226
graminifolium. *Roth.* fl. g. vid. *L. Iberis.*
Halleri. vid. *alpinum.*
hortense. vid. *sativum.*
hyssopifolium. *Desv.* ☉.
iberioides. *Desv.* ☉?
Iberis. *L.* 2. (non *Poll.*) p. 25 w. 26
L. gramineum. *Lam.* fl. fr.
L. graminifolium. *Roth.* fl. g. (non *L.*)
Nasturtium Iberis. *Fl. Wett.*
Nasturtium diandrum. *Moench.*
 (non *L. Pollichii.* *Roth.*)
Iberis. *Roth.* *Poll. Dec.* vid. *graminifolium.*
incisum. vid. *L. Pollichii.*
latifolium. *L.* 2. p. 14 w. 13
lineare. *Forst. Dec.*
linifolium. — —
Lepia linifolia. *Desv.*
Linnaei. vid. *petraeum.*
linoides. *Thunb.* p. 31
lyratum. *L.* ☉. p. 12 w. 11
marginatum. — *Lapeyr.* 2.
Lepia marginata. *Desv.*
membranaceum. — — 2.
Lepia membranacea. *Desv.*
niloticum. *Sieber.*
nudicaule. vid. *Teesdalia regularis.*
obovatum. *Hornem.*
oleraceum. *Forst.* ☉. (non *Ait.* ed. 1) p. 17 w. 16
 (non *L. bidentatum.* *Mont.*)
oleraceum. *Ait.* ed. 1 vid. *L. Piscidium.*
**oppositifolium.* *Labil.* 2.
Iberis oppositifolia. *Pers.*
Lepia oppositifolia. *Desv.*
Iberis ohloraefolia. *Sib. et Sm.*
perfoliatum. *L.* ☉. p. 1 w. 1
petraeum. *L.* (non *Lour.*) p. 7 w. 7
L. pusillum. *β.* *Lam.* fl. fr.
L. Linnaei. *Crantz.*
Hutchinsia petraea. *Ait.*
Draba petraea. *Baumg.*
petraeum. *Lour.* vid. *chinense.*
pinnatum. *Thunb.* p. 29
**Piscidium.* *Forst.* ☉. p. 18 w. 17
L. bidentatum. *Mont.*
L. oleraceum. *Ait.* ed. 1 (non *Forst.*)
Pollichii. *Roth.* ☉. w. 27
L. incisum. *Pers.* *Roth Bbrst.* p. 26
Thlaspi sativum. *γ.* *Dec. Supl.*
**procumbens.* *L.* ☉. p. 4 w. 4
L. pusillum. *α.* *Lam.* fl. fr.
Hutchinsia procumbens. *Ait.*
prostratum. vid. *Senebiera didyma.*
pubescens. *Desv.* 2.
pusillum. vid. *petraeum et procumbens.*
rotundifolium. vid. *Iberis rotundifolia.*

- LEPIDIUM. *Lin.* P. 1553 w. 1226
rotundum. — —
Lepia rotunda. *Desv.*
**ruderales.* *L.* 2. p. 22 w. 23
Iberis ruderalis. *Crantz.*
Nasturtium ruderales. *Scop.*
Senckenbergia ruderalis. *Fl. Wett.*
Thlaspi tenuifolium. *Lam.* fl. fr.
salinum. vid. *crassifolium.*
**sativum.* *L.* ☉. p. 11 w. 10
Lepia sativa. *Desv.*
Thlaspi Nasturtium. *Berg.*
Nasturtium sativum. *Crantz. Moench.*
β. *L. s. crispum.* *Pers.*
 (cfr. *L. Pollichii.*)
spicatum. *Desv.* ☉?
**spinosum.* *L.* ☉. p. 10 w. 9
Capsella spinosa. *Moench.*
squamatum. vid. *Senebiera Coronopus.*
stylosum. vid. *Sisymbrium pyrenaicum.*
subulatum. *L.* 2. p. 19 w. 18
suffruticosum. *L.* h. p. 21 w. 21
L. graminifolium. *Cav.* (non *L.* nec *Roth.*)
verrucosum. *Dec.* p. 36
L. Candollei. *Desv.*
L. crassifolium. *W. et K.* (sec. *Bbrst.*)
vesicarium. *L.* ☉. p. 2 w. 2
violiforme. vid. *Cochlearia acaulis.*
virginicum. *L.* ☉. p. 23 w. 24
 LEPIDOTOSPERMA. *Roem. et Schult.* RS. 170
 LEPIDOSPERMA. *Spreng. Labil.*
anceps. vid. *Scirpus anceps.*
angustatum. *R. Br.* 2. RS. 12
aphyllum. *R. Br.* 2. RS. 16
concavum. *R. Br.* 2. RS. 2
congestum. *R. Br.* 2. RS. 9
elatus. *Labil.* 2. RS. 1
ensifolium. vid. *Machaerina restioides.*
exaltatum. *R. Br.* 2. RS. 7
filiforme. *Labil.* 2. RS. 19
flexuosum. *R. Br.* 2. RS. 18
gladiatum. *Labil.* 2. RS. 3
globosum. *Labil.* 2. RS. 14
gracile. *R. Br.* 2. RS. 17
involucratum. *R. et S.* 2. RS. 21
Schoenus involucratus. *Rottb.*
 (non *Schoenus flexuosus.* *Thunb.*)
iridifolium. vid. *Scirpus iridifolius.*
laeve. *R. Br.* 2. RS. 10
laterale. *R. Br.* 2. RS. 5
lineare. *R. Br.* 2. RS. 13
longitudinale. *Labil.* 2. RS. 4
squamatum. *Labil.* 2. RS. 11
striatum. *R. Br.* 2. RS. 20
tetragonum. *Labil.* 2. RS. 15
tetragynum. *R. Br.* 2. RS. 6
thermale. *R. et S.* 2. RS. 22
Schoenus thermalis. *L.* p. 121, 20 w. 111, 52
Schoenus bromoides. *Lam.* (sec. *Roem.*)
viscidum. *R. Br.* 2. RS. 8

Lepironia — Leptomeria

LEPIRONIA. *Richard.* Rs. 195
P. 130

CHONDRACHNE. *R. Brown?*
mucronata. *Rich.* Rs. 1 P. 1

LEPTA. *Lour.* Rs. 508

OTHERA. *Thunb.* (sec. *Poir.*)
triphylla. *Lour.* h. Rs. 1

LEPTADENIA. *R. Brown.* Rs.
1075

(species tres in *Hrb. Banks.* obser-
vat *R. Br.*)

LEPTAMNUS. *Rafin.* vid. *Oroban-*
che virginica.

LEPANDRA. *Nuttal.* vid. *Veronica*
virginica.

LEPTANTHUS. *Mich.* vid. *Heteran-*
thera.

ovalis. vid. *Heteranthera limosa.*

peruviana. vid. *Heteranthera reni-*
formis.

virginica. vid. *Heteranthera acuta.*

LEPTASIS. *R. Brown.* XXI. 6

Banksii. *R. Br.*

LEPTOCARPUS. *R. Brown.*
XXII. 3

aristatus. *R. Br.*

chamaedriformis. *Willd.* *Hrb.* (*H.*
et B.)

distachyos. vid. *Restio distachyos.*

elator. *R. Br.*

imbricatus. vid. *Restio imbricatus.*

ramosus. *R. Br.*

scariosus. *R. Br.*

simplex. *R. Br.* 2.

Restio distychus. *Rottb.*

Restio simplex. *Lin.* P. 2190. 21 w.
1766. 17

spathaceus. *R. Br.*

tenax. *R. Br.*

Schoenodum tenax. *foem.* *Labil.* p. 2284. 1

LEPTOCERAS. *R. Brown.* vid. *Ca-*
ladenia.

LEPTOCHLOA. *Beauv.*

OXYDENIA. *Nuttal.*

capillacea. vid. *Cynosurus capilla-*
ceus.

cynosuroides. vid. *Cynosurus fili-*
formis.

filiformis. *Beauv.* vid. *Cynosurus*
filiformis.

filiformis. *R. et S.* vid. *Eleusine*
filiformis.

monostachya. vid. *Cynosurus mo-*
nostachyus.

tenerima. vid. *Eleusine tener-*
ima.

virgata. vid. *Eleusine virgata.*

LEPTOLAENA. *Pet. Th.* XVIII. 4

multiflora. *Pet. Th.* h.

LEPTOMERIA. *R. Brown.* Rs.
1067

acerba. *R. Br.* h. Rs. 4

acida. *R. Br.* h. Rs. 1

aphylla. *R. Br.* h. Rs. 3

axillaris. *R. Br.* h. Rs. 8

(Gen. 1815. Spec. 21,400.)

Leptomeria — Leptospermum 473

LEPTOMERIA. *R. Brown.* Rs.
1067

Billardieri. *R. Br.* h. Rs. 2

Thesium drupaceum. *Labil.*

pauciflora. *R. Br.* h. Rs. 6

scorbiculata. *R. Br.* h. Rs. 5

squarrulosa. *R. Br.* h. Rs. 7

LEPTOPODA. *Nuttal.* vid. *Galardia*
fimbriata.

LEPTOSPERMUM. *Forst. Smith.*
P. 1200 w. 968

acuminatum. *Wendl.* 2.

ambiguum. *Smith.* h. p. 14 w. 11

Metrosideros corifolia. *Vent.*

(non *Metrosideros cordifolia.* *Pers.*)

arachnoideum. *Gaert.* h. p. 11 w. 8

Melaleuca arachnoidea. *Raesch.*

attenuatum. *Smith.* h. p. 4 w. 4

baccatum. *Smith.* h. p. 13 w. 10

L. juniperinum. *Cav.* (sec. *Ait.*)

brevifolium. *Rudg.* h.

canescens. *Wendl.* h.

ciliatum. vid. *Metrosideros ci-*
liata.

collinum. vid. *Metrosideros colli-*
na.

flavescens. vid. *L. Thea.*

glomeratum. *Wendl.* fil. h.

Melaleuca paludosa. *H. Vind.* (et? *R. Br.*
Ait.)

Eucalyptus resinifera. *H. Carlsr.* (non?
Smith.)

grandifolium. *Smith.* h.

imbricatum. *Smith.* h.

juniperinum. *Smith.* h. (non *Cav.*)
P. 12 w. 9

L. tenuifolium. *Cav.*

Melaleuca tenuifolia. *Wendl.*

juniperinum. *Cav.* vid. *baccatum.*

lanigerum. *Smith.* h. (non *Ait.*)
p. 5 w. 5

L. trinerve. *White.*

(cfr. *L. sericeum*, *pubescens.*)

lanigerum. *Ait.* ed. 2 h.

Philadelphus laniger. *Ait.* ed. 1

(non *L. lanigerum.* *Smith.* (sec. *Ait.*)

leucadendrum. vid. *Melaleuca leu-*
cadendrum.

linifolium. vid. *scoparium.*

marginatum. *Labil.* h.

(cfr. *Metrosideros marginata.*)

mucronatum. *H. Cels.* h.

multiflorum. *Cav.* h. p. 10

myrtifolium. vid. *scoparium.*

parvifolium. *Smith.* h. p. 7 w. 2

porophyllum. *Cav.* h. p. 9

pubescens. *Smith.* h. p. 6 w. 6

L. lanigerum. *β.* *Poir.*

L. tomentosum. *H. Carls.*

Philadelphus laniger. *β.* *piliger.* *Ait.*

rubricaulis. *H. Cels.* h.

salicifolium. *Lam.* h.

(cfr. *L. virgatum.*)

scandens. vid. *Metrosideros flo-*
rida.

474 Leptospermum—Lespedeza

LEPTOSPERMUM. *Forst.* P. 1200
w. 968

scoparium. *Smith. Forst.* h. p. 1 w. 1

Melaleuca scoparia. *L.*

Philadelphus scoparius. *Ait.*

α. *L. s. linifolium. Willd.*

Melaleuca scoparia α. diosmatifolia. *Schrad.*

β. *L. s. myrtifolium. Willd.*

L. squarrosus. Gaert. (et? Lam.)

Melaleuca scoparia β. myrtifolia. *Schrad.*

Philadelphus floribundus. *Usteri.*

sericeum. *Labil. h.*

L. lanigerum. Smith. var? Dietr.

squarrosus. vid. scoparium.

stellatum. *Cav. h. p. 8*

tenuifolium. vid. juniperinum.

Thea. *Willd. h. p. 2 w. 2*

L. flavescens. Ait. Smith. r. 5 w. 5

Melaleuca Thea. *Schrad.*

thymifolium. *H. Cels. h.*

tomentosum. vid. pubescens.

triloculare. *Vent. h.*

trinerve. vid. lanigerum.

tuberculatum. *Poir. h.*

umbellatum. *Gaert. h.*

virgatum. *Forst. h. p. 15 w. 12*

L. salicifolium. Lam?

Melaleuca virgata. *L. fil.*

LEPTOSTACHYS. *Meyer.*

digitaria. vid. Chloris digitaria.

domingensis. vid. Eleusine domin-
gensis.

dubia. vid. Chloris dubia.

filiformis. vid. Eleusine filiformis.

gracilis. vid. Chloris gracilis.

virgata. vid. Eleusine virgata.

LEPTOTHRIUM. *Hunth.*

lineare. vid. Isochilus linearis.

LEPTRINIA. *Rafin. III. 3*

autumnalis. *Rafin. O.*

LEPTURUS. *R. Brown. RS. 356*

paniculatus. *Nutt.*

repens. *R. Br. RS. 1*

Rottboellia repens. Fors. P. 192 7 w.

148. 5

LEPYRODIA. *R. Brown. XXII. 3*

gracilis. *R. Br.*

hermaphrodita. *R. Br.*

scariosa. *R. Br.*

stricta. *R. Br.*

LERCHEA. *Lin. p. 1591 w. 1257*

longicauda. *L. h. p. 1 w. 1*

obtusifolia. vid. Chenopodium fru-
ticosum.

LESPEDEZA. *Mich. p. 1738*

*HEDYSARUM. *Lin. Aut. cit. w. 1375*

capitata. *Mich. 4. p. 8*

Hedysarum conglomeratum Poir.

Hedysarum hirtum. Jacq. (sec. Fisch.)

β. *L. c. angustifolia. Pursh.*

*divergens. *Mühlbg. Pursh. 4. w. 36*

(non *L. procumbens. Mich.*)

fruticosa. *Pers. h. p. 1*

Hedysarum frutescens. L. w. 52

Aeschynomene frutescens. Poir.

Medicago virginica. L?

Lespedeza — Leucadendron

LESPEDEZA. *Mich. p. 1738*

*HEDYSARUM. *Lin. Aut. cit. w. 1375*

hirta. *Hornem.*

(cfr. *L. polystachya.*)

*juncea. *L. O. p. 2 w. 55*

*lagopodioides. *L. p. 11 w. 80*

Uraria lagopodioides. Desv.

*latebrosa. *L. h. p. 12 w. 13*

*lineata. *L. O. p. 10 w. 22*

Onobrychis lineata. Desv.

Flemingia lineata. Roxb.

polystachya. *Mich. 4. p. 9*

Hedysarum hirtum. L. w. 53

Lespedeza hirta. Hornem?

procumbens. *Mich. 4. p. 7*

Hedysarum Lespedeza. Poir.

(non *Hedysarum divergens. Willd.*)

reticulata. vid. sessiliflora.

*sessiliflora. *Poir. 4.*

L. reticulata. Pers. r. 3

Hedysarum reticulatum. Mühlbg. w. 56

Hedysarum junceum. Walt.

Medicago virginica. L. (sec. Pursh. Poir.)

*trichocarpa. *Steph. h. p. 4 w. 54*

*villosa. *Willd. p. 5 w. 57*

*violacea. *L. 4. p. 6 w. 58*

LESSERTIA. *Dec.*

annua. vid. Colutea herbacea.

diffusa. vid. Galega dubia.

perennans. vid. Colutea peren-
nans.

LESTIBOUDESIA. *Pet. Th. RS.*

1034

*CELOSIA. *Lin. Aut. cit. p. 583 w. 463*

arborescens. *R. Br. h. RS. 1*

*paniculata. *L. O. O. RS. 4 p. 6 w. 6*

spicata. *Pet. Th. h. RS. 2*

*trigyna. *L. O. O. RS. 5 p. 12 w. 13*

*virgata. *Jacq. h. RS. 3 p. 13 w. 14*

LETHEDON. *Spreng. XXII. 12*

tannensis. *Spreng. h.*

LETTOMIA. *Ruiz. et Pav. P. 1271*

lanata. *R. et P. h. p. 2*

tomentosa. *R. et P. h. p. 1*

LEUCADENDRON. *Lin. Berg.*

R. Brown.

PROTEA. *Poir. p. 213 w. 165*

abietinum. *R. Br. h.*

Protea teretifolia. Andr.

acaule. vid. Protea acaulis.

adscendens. *R. Br. h.*

♂ *Protea pallens. L. p. 48 w. 45*

♀ *Protea conifera. L. Mant.*

Protea saligna. L?

Protea stricta. Donn?

Protea conica. Lam?

Leucadendrum salignum. Berg? (Syn.

cum? sec. Poir)

aemulum. *R. Br. h.*

Protea incurva. Andr. (non Thunb.)

angustatum. *R. Br. h.*

argenteum. *R. Br. h.*

Protea argentea α. L. ed. 1

Protea argentea. L. ed. 2 r. 55 w. 52

(cfr. *L. salignum.*)

LEUCADENDRON. *Berg. R. Brown.*

PROTEA. *Poir. p. 213 w. 165*

buxifolium. *R. Br. h.*

Protea imbricata. Wendl.

Protea Wendlandi. Poir.

cancellatum. *vid. Aulax pinifolium.*

cartilagineum. *R. Br. h.*

cinereum. *R. Br. h.*

Protea alba. Thunb. p. 36 w. 33

Protea cinerea. Ait. (non Willd.)

comosum. *R. Br. h.*

Protea comosa. Thunb. p. 29 w. 26

concinnum. *R. Br. h.*

concolor. *R. Br. h.*

Protea globosa. Andr.

Protea strobilina. Schrad. et Wendl. Donn.

Protea obliqua. B. Poir.

Protea arcuata. B. Lam. ill?

conocarpodendrum. *vid. Leucospermum conocarpum.*

corymbosum. *Berg. R. Br. h.*

Protea corymbosa. Thunb. p. 32 w. 29

Protea bruniades. L. fil.

crassifolium. *R. Br. h.*

cucullatum. *vid. Mimetes eucullata.*

cyanoides. *vid. Serruria cyanoides.*

cynaroides. *vid. Protea cynaroides.*

decorum. *R. Br. h.*

Protea laureola. Lam.

(non Protea strobilina. L.)

decurrens. *R. Br. h.*

Protea Mamelaea. Lam.

Protea pallens. Thunb. diss. (non synonym.)

divaricatum. *vid. Mimetes divaricata.*

elongatum. *vid. Serruria elongata.*

ericifolium. *R. Br. h.*

floridum. *R. Br. h.*

Protea saligna. Andr.

fusciflorum. *R. Br. h.*

Protea fusciflora. Jacq.

glabrum. *R. Br. h.*

Globularia. *R. Br. h.*

Protea Globularia. Lam.

(non Protea torta. Thunb.)

glomeratum. *vid. Serruria glomerata.*

grandiflorum. *R. Br. h. (non Salisb.)*

Euryspermum grandiflorum. Salisb.

Protea ciliata. Desf.

Protea decora. Hort. angl.

grandiflorum. *Salisb. vid. Leucospermum grandiflorum.*

hirtum. *vid. Mimetes hirta.*

Hypophyllocarpodendrum. *vid.*

Protea Hypophyllum.

imbricatum. *R. Br. h.*

Protea Levisanus. L. Hrb.

Lepidocarpodendrum. *vid. Protea*

Lepidocarpodendrum.

Levisanus. *Berg. R. Br. h.*

Protea Levisanus. L. Syst. p. 50 w. 47

Protea fusca. L.

Brunia Levisanus. L.

?lineare. *R. Br. h.*

Protea linearis. Hauss. (non Thunb.)

(Gen. 1824. Spec. 21,480.)

LEUCADENDRON. *Berg. R. Brown.*

PROTEA. *Poir. p. 213 w. 165*

linifolium. *R. Br. h.*

Protea linifolia. Jacq.

nanum. *vid. Protea rosacea.*

?odoratum. *R. Br. h.*

Protea odorata. Thunb.

oleaefolium. *vid. Leucospermum oleaefolium.*

ovale. *R. Br. h.*

Protea strobilina. Thunb. (non L.)

phylloides. *vid. Serruria phylloides.*

pinifolium. *vid. Aulax pinifolium.*

platyspermum. *R. Br. h.*

plumosa. *R. Br. h.*

♂ *Protea parviflora. L. p. 47 w. 44*

♀ *Protea obliqua. Thunb.*

Protea plumosa. Ait.

B. Protea arcuata. Lam. (sec. Pers.)

polyspermum. *R. Br. h.*

proteoides. *vid. Mimetes purpurea*

pubescens. R. Br. h.

racemosum. *Berg. vid. Protea racemosa.*

racemosum. *L. vd. Spatalla ramulosa.*

repens. *vd. Protea mellifera et repens.*

retusum. *R. Br. h.*

salignum. *R. Br. h. (non Berg.)*

♂ *Protea saligna. L.*

Protea conifera. var. α. L. Spec. ed. 2

♀ *Protea argentea. B. L. Spec. ed. 1*

salignum. *Berg. vid. adscendens.*

scabrum. *R. Br. h.*

scolymocephalum. *vid. Protea Scolymus.*

sericeum. *R. Br. h.*

Protea sericea. L. p. 53 w. 50

Serruria. *vid. Serruria Burmanni et glomerata.*

sessile. *R. Br. h.*

spathulatum. *R. Br. h.*

Protea mutica. Poir.

speciosum. *vid. Protea speciosa.*

sphaerocephalum. *vid. Serruria Bergii.*

spicatum. *vid. Nivenia spicata.*

squarrosus. *R. Br. h.*

♂ *Protea arcuata. Lam.*

Protea obliqua. α. Poir.

♀ *Protea strobilina. L.*

stellare. *R. Br. h.*

Protea stellaris. Sims.

strictum. *R. Br. h.*

Protea conifera. Andr. (non L.)

Protea conifera. α. Poir?

Protea conica. Lam. ill?

Euryspermum salicifolium. Salisb.

thymelaeoides. *vid. Mimetes thymelaeoides.*

tortum. *R. Br. h.*

Protea torta. Thunb. p. 35 w. 32

Protea cinerea. Willd.

Protea prostrata. Thunb. (sec. Poir.)

Protea glauca. Hort. angl.

476 Leucadendron — Leucopogon

LEUCADENDRON. *Lin. Berg.*
R. Brown.

PROTEA. *Poir. p. 213 w. 154*

uliginosum. *R. Br. h.*

Protea saligna. Thunb. (non L.)

venosum. *R. Br. h.*

virgatum. *R. Br.*

LEUCAERIA. *Lagas. XIX.*

LEUCANTHEMUM. *Lam.*

alpinum. *vid. Chrysanthemum alpinum.*

chamaemelum. *vid. Matricaria Chamomilla.*

palinatum. *vid. Chrysanthemum monspeliense.*

vulgare. *vid. Chrysanthemum Leucanthemum.*

LEUCAS. *R. Brown. vid. Phlomis.*

LEUCEA. *vid. Leuzea.*

LEUCOIUM. *Lin. (non Moench.)*
P. 777 w. 613

aestivum. *L. 2. P. 2 w. 2*

Nivaria aestivalis. Moench.

Nivaria monadelphæ. Medic.

autumnale. *L. 2. p. 3 w. 3*

capitulatum. *Lour. 2.*

grandiflorum. *Dec. 2.*

hyemale. *Dec. 2.*

α. Galanthus autumnalis. All.

β. L. roseum. Deslong.

L. trichophyllum. Dec. Syn. (non Schousb.)

L. trichophyllum. β. Red.

roseum. *vid. hyemale.*

trichophyllum. *Schousb. Brot. 2. (non Dec.)*

trichophyllum. *Dec. vid. hyemale.*

vernum. *L. 2. p. 1 w. 1*

Galanthus vernus. All.

Nivaria verna. Moench.

LEUCOIUM. *Moench.*

incanum. *vid. Cheiranthus incanus.*

LEUCOPHYLLUM. *Humb. et Bonpl. XIV. 2*

ambiguum. *H. et B. h.*

LEUCOPHYTA. *R. Brown. XIX.*

LEUCOPOGON. *R. Brown. Rs. 775*

acuminatus. *R. Br. h. Rs. 37*

affinis. *R. Br. h. Rs. 4*

alternifolius. *R. Br. h. Rs. 22*

amplexicaulis. *R. Br. h. Rs. 21*

Styphelia amplexicaulis. Rudge.

apiculatus. *R. Br. h. Rs. 7*

appressus. *R. Br. h. Rs. 44*

assimilis. *R. Br. h. Rs. 32*

australis. *R. Br. h. Rs. 2*

biflorus. *R. Br. h. Rs. 35*

carinatus. *R. Br. h. Rs. 31*

collinus. *R. Br. h. Rs. 20*

Styphelia collina. Labil.

cucullatus. *R. Br. h. Rs. 33*

cuspidatus. *R. Br. h. Rs. 38*

deformis. *R. Br. h. Rs. 46*

distans. *R. Br. h. Rs. 23*

Leucopogon — Leucospermum

LEUCOPOGON. *R. Brown. Rs. 775*

ericoides. *R. Br. h. Rs. 17*

Epacris spuria. Cav.

Styphelia ericoides. Smith. p. 398. 3 w. 316. 2

Styphelia spuria. Poir.

esquamatus. *R. Br. h. Rs. 48*

flexifolius. *R. Br. h. Rs. 47*

glabellus. *R. Br. h. Rs. 25*

gracilis. *R. Br. h. Rs. 28*

imbricatus. *R. Br. h. Rs. 39*

interruptus. *R. Br. h. Rs. 5*

juniperinus. *R. Br. h. Rs. 45*

lanceolatus. *R. Br. h. Rs. 1*

Styphelia lanceolata. Smith. (non synonym.)
p. 398. 8 w. 316. 6

Styphelia parviflora. Andr.

Styphelia Gnidium. Vent? p. 398. 7

leptospermoides. *R. Br. h. Rs. 42*

margarodes. *R. Br. h. Rs. 14*

microphyllus. *R. Br. h. Rs. 26*

Perojoa microphylla. Cuv.

Peroia microphylla. Pers. p. 399. 1

multiflorus. *R. Br. h. Rs. 9*

muticus. *R. Br. h. Rs. 15*

nervosus. *R. Br. h. Rs. 30*

obovatus. *R. Br. h. Rs. 12*

Styphelia obovata. Labil.

pauciflorus. *R. Br. h. Rs. 41*

pendulus. *R. Br. h. Rs. 34*

polystachyus. *R. Br. h. Rs. 8*

propinquus. *R. Br. h. Rs. 18*

reflexus. *R. Br. h. Rs. 24*

revolutus. *R. Br. h. Rs. 13*

Richei. *R. Br. h. Rs. 3*

Styphelia Richei. Labil.

rotundifolius. *R. Br. h. Rs. 43*

rubricaulis. *R. Br. h. Rs. 10*

ruscifolius. *R. Br. h. Rs. 40*

setiger. *R. Br. h. Rs. 36*

striatus. *R. Br. h. Rs. 27*

tamariscinus. *R. Br. h. Rs. 27*

trichocarpus. *R. Br. h. Rs. 16*

Styphelia trichocarpa. Labil.

verticillatus. *R. Br. h. Rs. 6*

villosus. *R. Br. h. Rs. 11*

virgatus. *R. Br. h. Rs. 19*

Styphelia virgata. Labil.

LEUCOSCEPTRUM. *Smith. XIV. 1*

canum. *Smith.*

LEUCOSIA. *Pet. Th. Rs. 949*

Thouarsiana. R. et S. h. Rs. 1

LEUCOSPERMUM. *R. Brown. Rs. 528*

PROTEA. *Poir. * Aut. cit. p. 213 w. 165*

attenuatum. *R. Br. h. Rs. 2*

buxifolium. *R. Br. h. Rs. 10*

*conocarpum. *Thunb. h. Rs. 7 p. 18*

Leucadendrum conocarpodendrum. L. 1 w. 15

*crinitum. *Thunb. h. Rs. 16 p. 17 w. 14*

diffusum. *R. Br. h. Rs. 18*

Protea heterophylla. Thunb.

*ellipticum. *Thunb. h. Rs. 9 p. 19 w. 16*

Protea vestita. Lam.

Protea conocarpa. A. Poir.

Leucospermum — Liatris

LEUCOSPERMUM. *R. Brown.* Rs. 528

PROTEA. *Poir.* Aut. cit. p. 213 w. 165*
grandiflorum. R. Br. h. Rs. 8

Protea villosa. Poir.

Protea villosiuscula. Banks.

Leucadendrum grandiflorum. Salisb. (non R. Br.)

***hypophyllum.** *L. h. Rs. 14 p. 20 w. 7*

Protea Hypophyllocarpodendrum. L.

Leucadendrum Hypophyllocarpodendrum. Berg.

***involucrata.** *Lichtst. h. Rs. 19*

***lineare.** *Thunb. h. Rs. 1 p. 39 w. 36*

medium. R. Br. h. Rs. 4 [p. 213. 60

Protea formosa. Andr. (non R. Br.)

Protea coronata. Lam. var? Poir.

molle. R. Br. h. Rs. 5

nutans. R. Br. h. Rs. 6

oleaefolium. R. Br. h. Rs. 17

Protea criniflora. L.

Leucadendrum oleaefolium. Berg.

patulum. R. Br. h. Rs. 11

Protea patens. Poir.

***puberum.** *L. h. Rs. 9 p. 67 w. 60*

(non Leucadendrum thymelaecoides. Berg.)

sphathulatum. R. Br. h. Rs. 12

***tomentosum.** *L. h. Rs. 13 p. 22 w. 19*

β. Protea candicans. Andr.

***Totta.** *L. h. Rs. 3 p. 63 w. 58*

LEURADIA. *Vandel. vid. Aglaia.*

LEUZEIA. *Decand.*

carthamoides. vid. Carduus carthamoides.

conifera. Dec. 2.

Serratula conifera. Dec. fl. fr. Brot.

Centaurea conifera. L.

Centaurea pitycephala. Brot.

LEVENHOERIA. *R. Brown.*

pusilla. R. Br.

LEVISANUS. *Schreb. vid. Staavia.*

LEWISIA. *Pursh. XII. 1*

rediviva. Pursh. 2. [w. 1506

LEYSERA. *Thunb. Breyn. p. 1866*

arctoioides. Thunb. h. p. 5 w. 5

Callicornia. L. h. p. 3 w. 3

Callicornia gnaphaloides. Burm.

Asteropterus Callicornia. Gaert.

caroliniana. vid. Galardia bicolor.

ciliata. Thunb. h. p. 1 w. 1

discoidea. vid. Gnaphalium leysseroides.

ericoides. vid. Relbania paleacea.

gnaphalodes. vid. Syncarpha gnaphalodes.

incana. Thunb. h. p. 4 w. 4

ovata. Thunb. p. 8 w. 8

paleacea. vid. Relbania paleacea.

picta. Thunb. p. 9 w. 9

Pilosella. Thunb. p. 7 w. 7

polifera. Thunb. p. 10 w. 10

squarrosa. vid. Syncarpha squarrosa.

LIATRIS. *Schreb. p. 1826 w. 1431*

VERNONIA. *Poir.*

aspera. Mich. 2.

bellidifolia. Mich. 2.

Liatris — Lichtensteinia 477

LIATRIS. *Schreb. p. 1826 w. 1431*

cylindrica. Mich.

elegans. Willd. 2. p. 3 w. 3

Serratula speciosa. Ait.

Eupatorium speciosum. Vent.

Stachelina elegans. Walt.

gracilis. Pursh.

graminifolia. Willd. 2. p. 5 w. 5

Serratula compta. Banks.

Anonymus graminifolia. Walt.

heterophylla. Pursh. Ait. 2.

L. varia. Banks.

hirsutissima. Poir.

Chrysocoma pilosa. Gmel. Syst.

macrostachya. vid. spicata.

odoratissima. Willd. 2. p. 8 w. 8

Chrysocoma odoratissima. Raeusch.

Anonymus odoratissima. Walt.

paniculata. Willd. 2. (et? Mich.)

P. 7 w. 7

Chrysocoma paniculata. Gmel. Syst.

Anonymus paniculata. Walt.

pauciflora. Pursh. 2.

pilosa. Willd. 2. p. 4 w. 4

Serratula pilosa. Ait.

pychnostachya. Mich. 2.

scariosa. Willd. 2. p. 2 w. 2

L. squarrosa. Mich.

Serratula scariosa. L.

sphaeroidea. Mich. 2.

spicata. Willd. 2. p. 6 w. 6

L. macrostachya. Mich.

Serratula spicata. L.

Suprago spicata. Gaert.

squarrosa. Willd. 2. p. 1 w. 1

Serratula squarrosa. L.

Pteronia caroliniana. Walt.

squarrosa. vid. scariosa.

tomentosa. Mich. 2.

varia. vid. heterophylla.

LIBANOTIS. *Scop. All.*

annua. vid. Athananta annua.

cretensis. vid. Athamanta Libanotis.

daucoides. vid. Athamanta Libanotis.

hirsuta. vid. Athamanta cretensis.

montana. vid. Athamanta Libanotis.

Bivini. vid. Athamanta Libanotis.

rupestris. vid. Athamanta Matthioli.

LICANIA. *Aubl. vid. Hedycrea.*

LICARIA. *Aubl.*

guianensis. Aubl.

Lauri species? Lam.

LICHTENSTEINIA. *Willd. VI. 3*

(non Wendl.)

laevigata. Willd. 2.

undulata. Willd. 2.

LICTENSTEINIA. *Wendl. Rs. 911*

oleaefolia. Wendl. h. Rs. 1

Loranthus speciosus. Dietr.

478 Licuala — Ligusticum

LICUALA. *Thunb.* p. 843 w. 667
spinosa. *Thunb.* h. p. 1 w. 1
 (cfr. *Corypha Licuala.*)

LIDBEGHIA. *Berg.* vid. *Lancisia*.
capensis. vid. *Lancisia pectinata*.
turbinata. vid. *Genia turbinata*.

LIGHTFOOTIA. *Herit.* (non
Swartz.) RS. 1010 p. 429 w. 328
oxycoccoides. *Herit.* h. RS. 1 p. 2
 w. 1

L. tenella. *Quorund.*

Lobelia tenella. *L.*

Lobelia parviflora. *Berg.*

Campanula tenella. *L. fil.* (non *Biv.*
Bern.) RS. 877. 89 w. 329. 79

subulata. *Herit.* RS. 2 p. 1 w. 2

Campanula sessiliflora. *L. fil?* (sec. *Lam.*)

Campanula capillacea. *L?* (sec. *Willd.*)

LIGHTFOOTIA. *Swartz.* *Vahl.*

integrifolia. vid. *Prockia integrifolia*.

serrata. vid. *Prockia serrata*.

theaeformis. vid. *Prockia theaeformis*.

LIGNONIA. *Scop.* RS. 1068

PAYPAROLA. *Aubl.*

monodynamia. *Scop.* h. RS. 1

LIGUSTICUM. *Lin.* RS. 1212 p. 697
 w. 542

acteae-folium. *Mich.* 24. RS. 19 p. 14
Thapsium acteae-folium. *Nuttal.*

Aciphylla. *Spreng.* RS. 16

Laserpitium Aciphylla. *L. fil.* p. 693. 15
 w. 540. 14

Aciphylla squarrosa. *Forst.*

Ajavain. *Roxb.* ♂. RS. 23

alatum. *Spreng.* 24. RS. 9

Selinum alatum. *Poir.*

Athamanta alata. *Bbrst.*

Cnidium myrrhifolium. *Bbrst.* Supl.

apiifolium. vid. *Cnidium apioides*.

apioides. vid. *Cnidium apioides*.

aquilegifolium. vid. *Physospermum commutatum*.

athamanthoides. *Spreng.* 24. RS. 8

Crithmum pyrenaicum. *L.*

Athamanta pyrenaica. *Jacq.*

Athamanta crithmoides. *Lapeyr.*

Selinum Cervaria. *Dec.* (non *Scop.*)

Ammi daucifolium. *Scop.* p. 682. 7 w. 531. 4

Athamanta Libanotis. *β. Willd.* r. 688. 1
β. w. 535. 1 β.

Athamanta pubescens. *Retz.* (sec. *Schult.*
 in RS.)

austriacum. *L.* ♂. p. 6 w. 6

L. Gmelini. *Vill.*

Laserpitium Archangelica. *Geners.* (non
Jacq.)

Pleurospermum austriacum. *Hoffm.* RS.
 1191. 1

Thysselinum grandiflorum. *Moench.*

Athamanta golaka. *Hacq.* (sec. *Lam.*)

balearicum. *L.* ♂. p. 11 w. 11

Sium siculum. *L.* (sec. *Dec.* Supl.)

barbinode. vid. *Thapsia trifoliata*.
 (Gen. 1844.)

Ligusticum

LIGUSTICUM. *Lin.* RS. 1212 p. 697
 w. 542

bulbosum. *Mich.* 24. p. 17

candicans. *Ait.* 24. RS. 15 p. 9 w. 9

capillaceum. vid. *Meum athamanticum*.

Carvi. vid. *Carum Carvi*

caucasicum. vid. *Physospermum cicutarium*.

Cervaria. *Spreng.* 24. RS. 7

Athamanta Cervaria. *L.* w. 535. 2

Athamanta latifolia. *Vivian.* (sec. *Spr.*
 in R. et S.)

Peucedanum Cervaria. *Lapeyr.*

Selinum Cervaria. *Scop.* p. 686. 14

Selinum glaucum. *Lam.* *Poir.*

Oreoselinum elaphoboscum. *Delarb.*

Cervaria rigida. *Moench.*

Cervaria nigra. *Bernh.*

cicutaefolium. vid. *Cnidium apioides*.

cicutarium. vid. *peloponense*.

condensatum. *Spreng.* 24.

Athamanta condensata. *L.* p. 688. 3 w. 535. 4

Athamanta Libanotis. *L.* var? *Spreng.*

cornubiense. vid. *Physospermum commutatum*.

cyprium. *Spreng.* 24. RS. 14

Athamanta multiflora. *Sib.* et *Sm.*

decussatum. vid. *Imperatoria Chabraei*.

diffusum. *Willd.* *Hrb.* *Roxb.* h.
 RS. 18

dubium. *Spreng.*

ferulaceum. *All.* *Spr.* ♂. 24. (non?
Lam.) RS. 13

L. Seguieri. *Vill?*

Laserpitium dauricum. *Murr.* p. 693. 15
 w. 540. 12

ferulaceum. *Lam.* vid. *Cnidium pyrenaicum*.

foeniculum. vid. *Anethum foeniculum*.

Fontanesii. vid. *Cnidium Fontanesii*.

garganicum. *Tenor.*

Gingidium. *Forst.* 24. RS. 10

Gingidium montanum. *Forst.*

Gmelini. vid. *austriacum*.

kamtschaticum. — —

Pleurospermum kamtschaticum. *Hoffm.*

Levisticum. *L.* 24. RS. 1 p. 1 w. 1

Angelica Levisticum. *Dec.* *All.*

Angelica paludapifolia. *Lam.*

Lobelii. *All.* vid. *apioides*.

Lobelii. *Willd.* vid. *Smyrniun nudicaule*.

longifolium. *Willd.* 24. p. 13 w. 13

Peucedanum Morisoni. *Bess.* in RS.

Peucedanum ruthenicum. *Bbrst?* (sec.
Spreng.)

lucidum. vid. *Cnidium pyrenaicum*.

luteum. vid. *Ferula sulcata*.

Meum. vid. *Meum athamanticum*.

minus. vid. *Cnidium Monnieri*.

Mutellina. vid. *Meum Mutellina*.
Spec. 21,619.)

LIGUSTICUM. *Lin.* Rs. 1212 P. 697
w. 542*mutellinoides*. vid. *simplex*.*nodiflorum*. *Vill.* 2. Rs. 3 w. 4*Angelica paniculata*. *Lam.**Imperatoria nodiflora*. *Dec.**Laserpitium verticillatum*. *W. et K.**Smyrnum nodiflorum*. *All.* P. 719. 10*nodosum*. vid. *Peucedanum nodosum*.*obtusifolium*. *Hornem.* 2. Rs. 6 w.
E. 331. 3*peloponense*. *L.* 2. P. 4 w. 5*L. peloponnesiacum*. *Scop.* Rs. 4*L. cicutarium*. *Lam.* fl. fr.*Cicutaria verticillata*. *Moench.**Athamanta Golaka*. *Hacq.* (sec. *Willd.*)*Athamanta Galatta*. (*Jacq.*)*peregrinum*. vid. *Bupleurum petroselinoides*.*Phellandrium*. vid. *Oenanthe Phellandrium*.*Podagraria*. vid. *Sison Podagraria*.*pusillum*. *Mich.* Rs. 22 P. 16*pyrenaeum*. vid. *Cnidium pyrenaeum*.*scoticum*. *L.* 2. (non ? *Lour.*) Rs. 2
P. 2 w. 2*Angelica scotica*. *Lam.**Apium maritimum*. *L.* fl. lap.*scoticum*. *Lour.**Seguieri*. vid. *L. simplex*. *Lap. ferulaceum* et *Cnidium pyrenaeum*.*sibiricum*. *Spreng.* h.*Cervaria Rivini*. *Gaert.**Athamanta sibirica*. *L.* P. 688. 2 w. 535. 3*Silaus*. vid. *Cnidium Silaus*.*simplex*. *All. Vill. Spreng.* (non *Lapeyr.*) Rs. 12*L. mutellinoides*. *Vill.**Laserpitium mutellinoides*. *Crantz.**Laserpitium simplex*. *L.* P. 693. 30 w. 540. 23*Laserpitium lucidum*. *Ait.* P. 693. 20

w. 540. 19

simplex. *Lapeyr.* 2.*L. Seguieri*. *Vill.* (sec. *Lap.*)*splendens*. vid. *tenuifolium*.*Sprengelii*. *Sieber.* Spr. 2. Rs. 5*tenuifolium*. *Dec.* 2.*L. splendens*. *Lapeyr.**Wallrothia splendens*. *Spreng.* R. 1212. 1*Ferula rablensis*. *Wulf.**Bunium saxatile*. *Mill?* (sec. *Schult.*)*ternatum*. *Willd.* Hrb. Rs. 17*trilobum*. *Link.**Laserpitium aquilegifolium*. *Brot.* (non *L.*)*uralense*. *Helm.**Pleurospermum uralense*. *Hoffm.**vaginatum*. *Spreng.* (*Gmel.* Sib. IV. tab. 44.)*Selinum Gmelini*. *Bray.**Athamanta condensata*. *L?* (sec. *Spr.* negat *Sternbg.*)

(Gen. 1847.

LIGUSTRUM. *Lin.* Rs. 53 P. 35
w. 34*coriaceum*. (*Nois.*)*japonicum*. *Thunb.* h. Rs. 3 P. 2 w. 2
L. latifolium. *Vitm.**italicum*. vid. *vulgare*.*latifolium*. vid. *japonicum*.*lucidum*. *Ait.* h. Rs. 4*sinense*. *Lour.* h. Rs. 2(cfr. *Syringa villosa*.)*vulgare*. *L.* h. Rs. 1 P. 1 w. 1*β. L. italicum*. *Mill.*LIGUTARIA. *Duval.* vid. *Saxifraga sarmentosa*.LILAC. *Juss. Moench.* vid. *Syringa minor*. vid. *Syringa persica*.LILAEA. *Humb. et Bonpl.* XXI. 1
subulata. *H. et B.* 2.LILIUM. *Lin.* P. 791 w. 627*angustifolium*. vid. *pomponicum*.*bulbiferum*. *L.* 2. (non *Thunb. jap.*)
P. 6 w. 6*L. scabrum*. *Moench.**L. philadelphicum*. *Thunb. jap.* (non *L.*)*β. L. b. umbellatum*. *Ker.**γ. L. b. pensylvanicum*. *Ker.**δ. L. b. humile*. *Mill.*(cfr. *L. purpureo-croceum*.)*bulbiferum*. *Thunb. jap.* vid. *lan-cifolium*.*camtschacense*. *L.* 2. P. 16 w. 15*Fritillaria lanceolata*. *Lambert. Pursh.**canadense*. *L.* 2. (non *Thunb.*)
P. 14 w. 13*β. L. flavum*. *Curt.* (non *Lam.*)*γ. L. coccineum*. *Curt.**δ. L. penduliflorum*. *Red.**canadense*. *Thunb. jap.* vid. *maculatum**candidum*. *L.* 2. (non *Thunb.*)
P. 3 w. 3*β. L. peregrinum*. *Mill.**candidum*. *Thunb.* vid. *Hemerocallis alba*.*carolinianum*. *Mich.* 2. (non *Lam.*)
P. 13*L. Michauxii*. *Poir.**L. Martagon*. *Walt.* (non *L.*)*carolinianum*. *Lam.* vid. *L. Catesbaei*.*Catesbaei*. *Mich.* 2.*L. carolinianum*. *Lam.**L. spectabile*. *Salisb.**chalcedonicum*. *L.* 2. P. 10 w. 10*L. pomponium*. *Red. tab.* 7 (non *L.*)(cfr. *L. pyrenaicum*.)*concolor*. *Salisb.* 2.(cfr. *L. umbellatum*.)*cordifolium*. vid. *Hemerocallis coerulea*.*croceum*. *Desf.* 2.*L. bulbiferum*. *L.* var ? *Pers.**dauricum*. *Curt.* 2.*flavum*. *Lam.* vid. *peregrinum*.*flavum*. *Curt.* vid. *canadense*.*hirsutum*. vid. *L. Martagon*.

Spec. 21,650.)

*LILIUM. Lin. p. 791 w. 627**humile. vid. bulbiferum.**japonicum. Thunb. 24. p. 4 w. 4*
(cfr. *Hemerocallis alba.*)*lanceifolium. Thunb. 24. p. 5 w. 5*
*L. bulbiferum. Thunb. jap. (non L.)**linifolium. Hornem. 24.**longiflorum. L. p. 2 w. 2*
(cfr. *Hemerocallis. alba.*)*maculatum. Thunb. 24. p. 15 w. 14*
*L. canadense. Thunb. jap. (non L.)**Martagon. L. 24. (non Walt.) p. 12*
*w. 12**β. L. hirsutum. Mill.**Martagon. Walt. vid. carolinianum.**Michauxii. vid. carolinianum.**monadelphum. Bbrst. 24.**penduliflorum. vid. canadense.**pensylvanicum. Gawl. 24.**peregrinum. vid. candidum.**persicum. Fisch. 24.**philadelphicum. L. 24. (non Thunb.)*
*p. 17 w. 16**philadelphicum. Thunb. vid. bulbiferum.**pomponicum. L. 24. (non Red. tab. 7)*
*p. 9 w. 9**L. rubrum. Lam. fl. fr.**β. L. angustifolium. Mill.*(cfr. *L. pyrenaicum.*)*pomponicum. Red. tab. 7 vid. chalcidonicum.**pubescens. Bernh. 24.**pudicum. Pursh. 24.**pumilum. Red. 24.**Amblirion. Rafin.**purpureo-croceum majus. Bosc. 24.**L. bulbiferum. s. Willd.**pyrenaicum. Gouan. Dec. 24. w.*
*E. 396. 4**L. flavum. Lam. fl. fr.**L. pomponicum. var. β. Lam. Ait.**L. chalcidonicum. γ. Willd. Spec.**recurvum. Hort. Belv. Breit. 24.**scabrum. vid. bulbiferum.**sibiricum. Willd. 24. w. E. Sup. p. 17**sinense. (Nois.)**speciosum. Thunb. 24. (non Andr.)*
*p. 8 w. 8**L. superbum. Thunb. jap. (non L.)**speciosum. Andr. vid. tigrinum.**spectabile. vid. L. Catesbaei.**superbum. L. 24. (non Thunb. jap.)*
*p. 11 w. 11**superbum. Thunb. vid. speciosum.**tigrinum. Gawl. 24.**L. speciosum. Curt. Andr. (non Thunb.)**L. pomponicum. var. β. Willd?**umbellatum. Pursh. 24.**L. concolor. Salisb. (sec. Pursh.)**LILIUM CONVALLIUM. Moench.**majale. vid. Convallaria majalis.**LIMACIA. Lour.**scandens. vid. Cocculus Limacia.**LIMACIA. Dietr.**coriacea. vid. Rumea coriacea.**LIMEUM. Lin. p. 909 w. 723**aethiopicum. Thunb. p. 3 w. 3**africanum. L. 24. p. 1 w. 1**aphyllum. vid. capense.**capense. Thunb. p. 2 w. 2**L. aphyllum. L. fl.**humile. vid. Andrachne telephioi-*
*des.**LIMIA. Vandel. vid. Vitex brasili-*
*ensis.**LIMNANTHEMUM. Gmel. Acta pe-*
*trop. vid. Villarsia nymphoides.**LIMNETIS. Richard. Pers. vid. Spar-*
*tium.**LIMNIA. Lin. Haw. vid. Claytonia.**LIMNOCHARIS. Humb. et Bonpl.**emarginata. vid. Alisma flava.**Humboldtii. vid. Stratiotes nym-*
*phoides.**Plumieri. vid. Alisma flava.**LIMNOPHILA. R. Brown.**gratioloides. vid. Hydropityon Zey-*
*lanicum.**LIMODORUM. Lin. Swartz. p. 2000*
*w. 1608***EPIDENDRUM. Aut. cit.**abortivum. vid. Serapias abortiva.**altum. L. vid. Cymbidium altum.**altum. Jacq. vid. Cymbidium ve-*
*recundum.**aphyllum. (Raeusch.) 24.**autumnale. Walt. vid. Neottia cer-*
*nua.**autumnale. Quorund. vid. Cymbi-*
*dium autumnale.**barbatum. Thunb. 24. (non? Lam.)*
*p. 22 w. 23**Serapias capensis. L.**barbatum. Lam. vid. Cymbidium*
*pulchellum.**bidens. Sw. 24. p. 28***bidentatum. Retz. 24. p. 6 w. 7**boreale. Willd. 24. p. 3 w. 3**Calypsio borealis. Salisb.**Calypso americana. Ait. ed. 3**Cymbidium boreale. Sw.**Cypripedium bulbosum L.**brasiliense. (Nois.)**capense. vid. triste.**carinatum. Willd. 24. p. 5 w. 6***clavatum. Retz. 24. p. 16 w. 17***complanatum. Retz. 24. p. 15 w. 16**coriaceum. vid. Aerides coriacea.**cristatum. Afzel. 24. p. 26**cucullatum. Sw. p. 27**densiflorum. Lam. 24.**eburneum. Willd. 24. p. 12 w. 13**Angraecum eburneum. Bory.**emarginatum. Sw. 24. p. 29**ensatum. vid. Cymbidium ensifo-*
*lium.**epidendroides. Willd. 24. p. 7 w. 8**Serapias epidendra. Retz.*

LIMODORUM. *Lin. Swartz.* p. 2000
w. 1608

- Epigogium*. *Willd.* 2. w. 27
Epipactis Epigogium. *Crantz.* *All.*
Satyrium Epigogium. *L.* p. 1977. 6
falcatum. *Sw.* 2. p. 10 w. 11
Orchis falcata. *Thunb.*
Fasciola. *vid.* *Vanilla Fasciola*.
**filiforme*. *Sw.* 2. p. 20 w. 21
flexuosum. *Willd.* 2. p. 24 w. 25
floridum. *vid.* *Cymbidium altum*.
flos aeris. *vid.* *Aerides arachnites*.
**funale*. *Sw.* 2. p. 19 w. 20
gentianoides. *vid.* *Arethusa gen-*
tianoides.
hians. *Sw.* 2. p. 23 w. 24
Satyrium hians. *L.*
hyacinthinum. *vid.* *Bletia hyacin-*
thina.
imbricatum. *Sw.* 2. p. 30
Incarvillei. *Sw.* 2. p. 1
L. Tankervilliae. *Ait.*
Bletia Tankervilliae. *R. Br. Ait.* ed. 2
Pharus grandiflorus. *Lour.*
lanceolatum. *vid.* *Neottia lanceo-*
lata.
latifolium. *vid.* *Aerides odorata*.
laxiflorum. *Lam.* 2.
longicornu. *Sw.* 2. p. 11 w. 12
Epidendrum capense. *L.*
lucidum. *Sw.* 2. p. 31
luteum. *vid.* *Cymbidium luteum*.
monile. *vid.* *Dendrobium monili-*
forme.
nutans. *vid.* *Malaxis nutans*.
**orchideum*. *Retz.* 2. p. 14 w. 15
pendulum. *vid.* *Cymbidium echi-*
nocarpum.
piquichen. *vid.* *Cymbidium vire-*
scens.
purpureum. *Lam.* *vid.* *Cymbidium*
purpureum et Epidendrum atro-
purpureum.
praecox. *vid.* *Neottia tortilis*.
purpureum. *Red.* *vid.* *Bletia flo-*
rida.
**pusillum*. *Retz.* 2. p. 18 w. 19
recurvum. *Roxb.* 2. p. 8 w. 9
Geodorum dilatatum. *R. Br.*
retusum. *vid.* *Aerides retusa*.
**spathulatum*. *L.* 2. p. 13 w. 14
striatum. *Sw.* 2. (non *Thunb.*)

p. 5 w. 4

striatum. *Thunb.* *vid.* *Cymbidium*
striatum.
subulatum. *Retz.* 2. p. 17 w. 18
Tankervillae. *vid.* *Incarvillei*.
trifidum. *vid.* *Cymbidium vere-*
cundum.
triste. *Sw.* 2. p. 9 w. 10
L. capense. *Berg.*
Satyrium triste. *L.*
tuberosum. *L.* *vid.* *Cymbidium*
pulchellum.
tuberosum. *Jacq.* *vid.* *Cymbidium*
verecundum.

(Gen. 1852.

LIMODORUM. *Lin. Swartz.* p. 2000
w. 1608

- utriculatum*. *Sw.* 2.
variegatum. *Lam.* 2.
ventricosum. *Willd.* 2. p. 2 w. 2
Orchis triplicata. *Willem.*
verecundum. *vid.* *Cymbidium ve-*
recundum.
virens. *Roxb.* 2. p. 4 w. 5
LIMON. *Mill.* *vid.* *Citrus media*.
LIMONIA. *Lin.* p. 1050 w. 853
acidissima. *L.* h. p. 3 w. 3
arborea. *Roxb.* h. p. 7
Glycosmis arborea. *Corr. Spr.*
citrifolia. *Willd.* h. w. E. 517. 2
crenulata. *Roxb.* h. p. 4
dulcis. (*Raeusch.*) h.
lucida. *Forst.* h. p. 5 w. 4
madagascariensis. *Lam.* h. p. 9 w. 7
mauritiana. *Lam.* h. p. 7 w. 5
minuta. *Forst.* h. p. 10 w. 8
monophylla. *L.* h. p. 1 w. 1
Atalantia Correa. *Spr.*
pusilla. *vid.* *Scopolia pusilla*.
trifoliata. *L.* h. p. 2 w. 2
(cfr. Triphasia aurantiola.)
LIMONIASTRUM. *Moench.* *vid.* *Sta-*
tice.
articulatum. *vid.* *Statice monope-*
tala.
LIMONIUM. *Mill. Moench.* *vid.* *Sta-*
tice.
TAXANTHEMA. *R. Brown.*
africanum. *vid.* *Statice sinuata*.
fruticosum. *Mill.* (quid?)
humile. *Mill.* (quid?)
latifolium. *vid.* *Statice tatarica*.
narbonnense. *Mill.* (quid?)
siculum. *vid.* *Statice monopetala*.
vulgare. *vid.* *Statice Limonium*.
LIMOSELLA. *Lin.* p. 1497 w. 1178
aquatica. *L.* O. p. 1 w. 1
Plantaginella aquatica. *Moench.*
Plantaginella palustris. *Rupp. ed. Hall.*
β. L. a. silesiaca. *Pers.*
L. a. β. biflora. *Whlbg.*
L. diandra. *Krock.* (non *Willd.*)
australis. *R. Br.*
capensis. *Thunb.* p. 2
L. diandra. *L?*
diandra. *Willd.* (et? *L. non Krock.*)

p. 2* w. 2

(cfr. L. capensis.)
diandra. *Krock.* *vid.* *aquatica*.
silesiaca. *vid.* *aquatica*.
tenuifolia. *Hoffm.* p. 1*
L. aquatica. *L. var?*
LINAGHOSTIS. *Lam.* *vid.* *Eriopho-*
rum.
paniculata. *vid.* *Eriophorum lati-*
folium.
LINARIA. *Mill. Desf. Dec.*
**ANTIRRHINUM*. *Lin. Aut. cit.* p. 1463

w. 1144

**aegyptiaca*. *L.* O. p. 10 w. 10
alba. *vid.* *chalepensis*.
Spec. 21,729.) H h

LINARIA. Mill. Desf. Dec.

*ANTIRRHINUM. Lin. Aut. cit. p. 1463
w. 1144

*albifrons. Sib. et Sm. ☉.

*alpina. L. ♂. 2. p. 47 w. 43

*amethystina. Vent. Lam. ☉. p. 34
w. 24Antirrhinum bipunctatum. Cav. (non L.)
(non Antirrhinum multipunctatum. Brot.)
(cfr. L. subalpina.)*aparinoides. Willd. 2. p. 41 w. 38
L. heterophylla. Desf.*aphylla. Thunb. L. fil. ☉. p. 48
w. 44

arenaria. Dec. (*Lois.) ☉.

Antirrhinum viscosum. Aubr. (non L.)

L. pubescens. Desf? (sec. Poir.)

Antirrhinum saxatile. Bonam. (non L. sec.
Dec.)

*arvensis. L. ☉. p. 31 w. 31

L. carnosa. Moench.

L. repens. Mill.

(cfr. L. simplex.)

*barbata. Thunb. p. 51

*bipartita. Vent. ☉. p. 17

L. speciosa. Jacq. fil.

Antirrhinum speciosum. Donn.

Antirrhinum orchidiflorum. Desf.

bipunctata. L. ☉. p. 23 w. 23

Antirrhinum glaucum. Cav. (non L. sec.
Link.)

(cfr. L. glauca.)

*Broussonetii. Poir. ☉.

*caesia. Lagas. p. 57

*canadensis. L. ☉. p. 66 w. 58

*capensis. Thunb. p. 49

*capitellata. Vent.

Antirrhinum glaucum. Cav. (sec. Vent.)

Antirrhinum multicaule L. var. Willd.

carnosa, vid. arvensis.

*chalepensis. L. ☉. p. 68 w. 59

L. alba. Moench.

Antirrhinum album. Lam. fl. fr.

*cirrhosa. L. ☉. p. 9 w. 9

Elatine tenuis. Moench.

corifolia. Desf.

*Cymbalaria. L. 2. p. 1 w. 1

Antirrhinum hederaceum. Lam. fl. fr.

Elatine Cymbalaria. Moench.

Cymbalaria muralis. Fl. Wett.

*dalmatica. L. ☉. p. 59 w. 51

L. grandiflora. Desf?

dealbata. Hoffmsg. et Link. ☉.

Antirrhinum lanigerum. Brot.

(non L. lanigera. Desf.)

decumbens. vid. repens.

*dentata. Poir. (non Dietr.)

dentata. Dietr. vid. scariosa.

dianthifolia. Donnersm. 2.

diffusa. Hoffmsg. et Lk.

*Elatine. L. ☉. p. 6 w. 6

Antirrhinum auriculatum. Lam. fl. fr.

Elatine hastata. Moench.

Cymbalaria Elatine. Fl. Wett.

Elatinoides. Desf. ☉. p. 7 w. 7

LINARIA. Mill. Desf. Dec.

*ANTIRRHINUM. Lin. Aut. cit. p. 1463
w. 1144

elegans Desf. ☉. p. 34

L. Pelisseriana. L. var? Dec.

filiformis. Spreng. (non Moench.)

filiformis. Moench. vid. supina.

*flava. Poir. ☉. p. 37 w. 34

β. Antirrhinum pumilum. Poir.

flexuosa. Desf. 2. p. 55 w. 49

*frutescens. Thunb. h. p. 52

fruticosa. Desf. h. p. 11 w. 11

Elatine fruticosa. Moench.

galioides. vid. repens.

*genistifolia. L. 2. p. 61 w. 53

Antirrhinum pallidiflorum. Lam. fl. fr.

glabrata. H. et B. 2.

*glauc. L. ☉. p. 46 w. 42

L. bipunctata. β. glauca. Hoffmsg. et Lk.

Antirrhinum dubium. Vill.

glutinosa. Hoffmsg. et Lk. 2.

L. saxatilis. Dec.

Antirrhinum saxatile. Brot. (non L.)

*gracilis. Pers. ☉. p. 33

Antirrhinum Pelisserianum. Mout. Font.
(non L.)Antirrhinum Pelisserianum. L. var. Dec.
grandiflora. vid. dalmatica.

*Haelava. Forsk. ☉. p. 26 w. 27

*hederaefolia. Poir. ☉?

*hepaticaefolia. Poir. ☉?

Antirrhinum Cymbalaria. L. var. β. Des-
long.*heterophylla. Schousb. ☉. (non Desf.)
p. 5 w. 5

heterophylla. Desf. vid. aparinoides.

*hirta. L. ☉. p. 60 w. 52

L. villosa. Mill.

Antirrhinum viscosum. Curt. (non L.)

*juncea. L. ☉. (non Lam.) p. 62
w. 54

lagopodioides. L. p. 65 w. 57

lanigera. Desf. ☉. p. 3 w. 3

Antirrhinum spurium. Brot. (non L.)

Elatine lanigera. Moench.

latifolia. Desf. ☉. p. 14 w. 14

laxiflora. Desf. ☉. p. 25 w. 25

*linarioides. L. p. 20 w. 19

L. racemosa. Dietr.

*linifolia. L. 2. p. 64 w. 56

linogrisea. Hoffmsg. et Lk. ☉.

Antirrhinum incarnatum. Vent. Lam.

littoralis. Bernh. ☉.

Loeselii. Schweig.

lusitanica. Vent. Brot. 2. (non se-
quent.) p. 44

lusitanica. Hornem. ☉.

lusitanica Mill. vid. triornitho-
phora.

macroura. Bbrst. ☉. ♂.

Antirrhinum linifolium. Pall. ind. l. (non L.)

marginata. Desf. 2. p. 45 w. 41

maritima Dec. 2.

Antirrhinum supinum. β. Deslong.

β? Antirrhinum massiliense. Poir.

Linaria

LINARIA. *Mill. Desf. Dec.*

- ***ANTIRRHINUM.** *Lin. Aut. cit. p. 1493*
w. 1144
- ***micrantha.** *Cav. O. p. 39 w. 36*
- ***minor.** *L. 2. p. 56 w. 50*
L. viscida. Moench.
- ***monspessulana.** *vid. repens.*
- ***multicaulis.** *L. O. p. 42 w. 39*
(cfr. *L. capitellata.*)
- ***multipunctata.** *Brot. O.*
odora Bbrst. O. ♂.
- ***oppositiflora.** *Poir. O?*
- ***organifolia.** *L. 2. h. (non O. sec. Dec. p. 54 w. 48)*
Antirrhinum villosum. Lapeyr. (non L. sec. Dec.)
- ***parviflora.** *Desf. O. (non Jacq.)*
p. 36 w. 33
- ***patens.** *Thunb. p. 50*
- ***pauciflora.** *Bonpl. O.*
- ***pedunculata.** *L. ♂. (non Poir.)*
p. 70 w. 61
- ***pedunculata.** *Poir.*
- ***pelisseriana.** *L. O. p. 32 w. 32*
(cfr. *L. gracilis, elegans.*)
- ***pilosa.** *L. 2. p. 2 w. 2*
Elatine pilosa. Moench.
- polygalaeifolia.** *Hffmsg. et Lk. 2.*
(non? *Poir.*)
- ***polygalaeifolia.** *Poir.*
- polygonifolia.** *Poir.*
- procera.** *Fisch.*
- pubescens.** *Desf. O.*
(cfr. *L. arenaria.*)
- purpurascens.** *Hornem.*
- ***purpurea.** *L. 2. p. 18 w. 17*
- ***pyramidalis.** *Vent. p. 58*
- pyrenaica.** *vid. supina.*
- racemosa.** *vid. linarioides.*
- ***reflexa.** *L. O. p. 69 w. 60*
- ***repens.** *L. 2. (non Mill.) p. 21*
L. striata. Dec. [w. 20]
L. decumbens. Mill. Moench.
L. galioides. Schult.
Antirrhinum striatum. Lam.
β. Antirrhinum monspessulanum. L. p. 21 β.
w. 21
Antirrhinum galioides. Vent. Enc.
γ. Orontium supinum. Willem.
- repens.** *Mill. vid. arvensis.*
- ***reticulata.** *Smith. 2. p. 43 w. 40*
Antirrhinum pinifolium. Poir.
Antirrhinum supinum. Brot. (non L.)
- rubrifolia.** *Dec. Rob. et Cast. O.*
Antirrhinum organifolium. Gouan. h. m.
(non *L.*)
- ***sagittata.** *Poir. O.*
- ***saphirina.** *Brot. p. 67*
(non *Antirrhinum incarnatum. Lam.*)
- ***saxatilis.** *L. 2. (non Dec.) p. 38*
w. 35
- saxatilis.** *Dec. vid. glutinosa.*
- ***scariosa.** *Lam. O. p. 4*
L. dentata. Dietr. (non Poir.)
Antirrhinum dentatum. Vahl.
- silenefolia.** *Hffmsg.*

Linaria — Lindera

483

LINARIA. *Mill. Desf. Dec.*

- ***ANTIRRHINUM.** *Lin. Aut. cit. p. 1463*
w. 1144
- ***simplex.** *Willd. O. p. 30 w. 30*
Antirrhinum parviflorum. Jacq.
Antirrhinum arvense. β. L.
- ***spartea.** *L. ♂. p. 22 w. 22*
Antirrhinum junceum. Lam. (non L.)
- ***spuria.** *L. ♂. p. 8 w. 8*
Cymbalaria spuria. Fl. Wett.
Elatine ovata. Moench.
β. Peloria. Stehel.
- striata.** *vid. repens.*
- ***stricta.** *Sib. et Sm. O. (non Hornem.)*
- ***stricta.** *Hornem.*
- ***subalpina.** *Brot.*
L. amethystina. var? Roem. Pers.
- ***supina.** *L. O. p. 29 w. 29*
L. filiformis. Moench.
β. Antirrhinum supinum grandiflorum. Lapeyr.
Linaria pyrenaica. Dec.
γ. Antirrhinum supinum latifolium. Lapeyr.
δ. Antirrhinum dubium. Vill. (sec. Dec.)
(non *L. thymifoliae. var. Dec. cfr. L. Thuillieri.*)
- ***tenella.** *Pursh. O.*
- ***Thuillieri.** *Poir. Merat. O.*
L. pyrenaica β. Thuillieri. Dec.
Antirrhinum bipunctatum. Thuid. (non L.)
- ***thymifolia.** *Vahl. O. p. 27 w. 28*
Antirrhinum glaucum. Thore. (non L.)
- ***Tournefortii.** *Poir. 2?*
- ***triornithophora.** *L. O. 2. p. 16 w. 16*
L. lusitanica. Mill.
- ***triphylla.** *L. O. p. 13 w. 13*
- ***tristis.** *L. 2. p. 28 w. 26*
Antirrhinum aerugineum. Gouan?
β. Peloria. Roem.
- ***versicolor.** *Jacq. O. p. 19 w. 18*
- ***villosa.** *L. 2. (non Mill.) p. 53*
w. 47
villosa. Mill. vid. hirta.
- ***virgata.** *Poir. O. p. 15 w. 15*
viscida. vid. minor.
- ***viscosum.** *L. O. p. 40 w. 37*
- vulgaris.** *Mill. 2.*
Antirrhinum Linaria. L. p. 63 w. 55
Antirrhinum commune. Lam. fl. fr.
β. Antirrhinum Linaria. β. Peloria. L.
Peloria anectaria. Gmel. fl. b.
- LINCONIA.** *Lin. Rs. 1132 p. 644*
w. 495
- alopecuroides.** *L. h. Rs. 1 p. 1 w. 1*
- cuspidata.** *Sw. h. Rs. 3*
Diosma cuspidata. Thunb.
- peruviana.** *Lam. h. Rs. 4 p. 1**
- thymifolia.** *Sw. h. Rs. 2*
Diosma deusta. Thunb.
- LINDAKERA.** *Sieber. XXIII. 1*
- capparoidea.** *Sieb.*
- LINDERA.** *Thunb. (non Adans.)*
p. 855 w. 680
- umbellata.** *Thunb. h.*

LINDERA. *Adans.* vid. *Myrrhis odorata*.

LINDERNIA. *Lin.* p. 1491 w. 1170
alsinoides. *R. Br.*

dianthera. vid. *Herpestis chamaedrioides*.

grandiflora. *Nutt.*

gratioloides. vid. *L. Pyxidaria*.

japonica. *Thunb.* ☉. p. 3 w. 3

(cfr. *Mazus rugosus*)

Pyxidaria. *L.* ☉. (non? *Pursh.*)
p. 1 w. 1

L. gratioides. *Poir.*

Capraria gratioides. *L.*

Anagalloides procumbens. *Krock.*

Pyxidaria. *Pursh.* vid. *Gratiola anagalloidea*.

scapigera. *R. Br.*

sesamoides. *Spreng.* ☉.

subulata. *R. Br.*

LINHAREA. *Arruda.*

aromatica. *Arrud.* h.

tinctoria. *Arrud.*

LINKIA. *Pers.* (non *Cav.*) *Rs.* 831
p. 504

peruviana. *Pers.* h. *Rs.* 1 p. 1

Desfontainia spinosa. *R.* et *P.*

splendens. *Poir.* h. *Rs.* 2

Desfontainia splendens. *H.* et *E.*

LINKIA. *Cav.*

laevis. vid. *Personia lanceolata* et *salicina*.

LINNAEA. *Lin.* p. 280 w. 1176

borealis. *L.* h. p. 1 w. 1

LINOCIERA. *Swartz.* *Rs.* 100 w. 69

compacta. *R. Br.* h. *Rs.* 1

Chionanthus compacta. *Sw.* p. 39. 3 w. 37. 3

Chionanthus caribaea. *Jacq.*

Ceranthus Schreberi. *Gmel.* *Syst.*

cotinifolia. *Vahl.* h. *Rs.* 3

Chionanthus cotinifolia. *Willd.* p. 39. 2
w. 37. 2

Chionanthus zeylanica. *Lam.* ill. (non *L.*)

flavicans. *Vahl.* h. *Rs.* 7

Thouinia flavicans. *Willem.*

latifolia. *Vahl.* h. *Rs.* 2

Chionanthus domingensis. *Lam.*

ligustrina. *Sw.* h. *Rs.* 1 w. 1

Chionanthus ligustrina. *Pers.* 39. 7

Thouinia ligustrina. *Sw.*

purpurea. *Vahl.* h. *Rs.* 4

Chionanthus purpurea. *Lam.*

Chionanthus zeylanica. *L.* p. 39. 4 w. 37. 4

Thouinia nutans. *L.* fl.

tetrandra. *R. Br.* h. *Rs.* 6

Chionanthus tetrandra. *Vahl.*

Chionanthus incrassata. *Willd.* (non *Sw.*)
w. 37. 5

Chionanthus guianensis. *Pers.* p. 39. 5

Chionanthus Mayepea. *Vahl.* *Symb.*

Mayepea guianensis. *Aubl.*

LINOSPARTUM. *Adans.* vid. *Lygeum*.

LINUM. *Lin.* p. 749 w. 590

acuminatum. *Moench.* ☉.

L. multicaule. *Hedw.* (et? *Mart.*)

aethiopicum. *Thunb.* h. p. 31 w. 24

Gen. 1861. Spec. 21, 889.)

LINUM. *Lin.* p. 749 w. 590

africanum. *L.* h. p. 30 w. 23

agreste. *Brot.*

(cfr. *L. angustifolium*.)

alpinum. *L.* 2. p. 18 w. 13

L. pyrenaicum. *Pour.* (sec. *Bosc.*)

L. tenuifolium. *β. L.*

β. L. montanum. *Schleich.* (sec. *Willbg.*)

alternum. vid. *strictum*.

anglicum. vid. *perenne*.

angustifolium. *Huds. Smith.* 2. (non *Willd.*) p. 10

L. alpinum. *L.* var. *α. Lam.*

L. tenuifolium. *With.* (2. *L.*)

L. pyrenaicum. *Pour.* (sec. *Dec.*)

L. agreste. *Brot?*

β. L. decumbens. *Desf.* (sec. *Pers.*)

L. angustifolium. *β? Sib. et Sm.*

angustifolium. *Willd.* vid. *margi-*
natum.

aquilinum. *Molin.* 2. p. 6 w. 5

arborescens. *Schreb.* h. p. 27 w. 21

arvense. vid. *usitatissimum*.

ascrifolium. *Sims.* 2.

asiaticum. *Mart.*

aureum. *W. et K.* ☉.

L. liburnicum. *Scop.*

austriacum. *L.* ♂. p. 19 w. 14

bicolor. *Schousb. Poir.*

(cfr. *L. tenuifolium*.)

hienne. *Mill.* ♂.

Boerhaviaefolium. vid. *trigynum*.

Broteri. vid. *setaceum*.

caespitosum. vid. *globulariaefoli-*
um.

campanulatum. *L.* (non *Bbrst.*)
p. 28 w. 22

(cfr. *L. flavum* et *glandulosum*.)

campanulatum. *Bbrst.* vid. *tauri-*
cum.

catharticum. *L.* ☉. p. 33 w. 26

corymbiferum. *Desf.* p. 15

crispum. vid. *salsoloides*.

decumbens. *Desf. Poir.* ☉.

(cfr. *L. angustifolium*.)

diffusum. *Schrad.* 2.

fasciculatum. *Mart.*

flavum. *L.* 2. p. 29 w. 16

L. monopetalum. *Steph.* p. 21 w. 17

L. campanulatum. *L.* var. *β. Lam. Dec.*

(cfr. *L. luteolum*.)

fruticosum. vid. *suffruticosum*.

gallicum. *L.* ☉. p. 13 w. 11

L. maritimum. *β. Lam.* fl. fr.

glandulosum. *Moench.* 2.

L. campanulatum. *L?*

globulariaefolium. *Poir.* h.

L. caespitosum. *Sib. et Sm.*

grandiflorum. *Desf.*

heterophyllum. vid. *maritimum*.

hirsutum. *L.* 2. p. 5 w. 4

L. viscosum. *Habl. Lapeyr.* (non *L.*)

hispanicum. *Mill.* 2.

humile. vid. *usitatissimum*.

hypericifolium. *Salisb.* 2.

L. venustum. *Andr.*

LINUM. *Lin.* p. 794 w. 590
laeve. *Scop.*
Lewisii. *Pursh.* 2.
liburnicum. *vid.* *aureum.*
luteolum. *Bbrst.* 2.
L. pusillum. *Pall.*
L. flavum. *L. var?* *Poir.*
marginatum. *Poir. Dietr.* 2.
L. angustifolium. *Willd.* (non *Huds.*)
w. E. 373.2
maritimum. *L.* 2. p. 14 w. 12
L. heterophyllum. *Moench.*
(cfr. L. gallicum)
melianthum. *vid.* *tenue.*
monadelphum. *Mart.*
monogynum. *Forst. h.* p. 23 w. 19
monopetalum. *vid.* *flavum.*
montanum. *vid.* *alpinum.*
multicaule. *vid.* *acuminatum.*
multiflorum. *vid.* *Rhadiola millegrana.*
narbonnense. *L.* 2. (non *Pall.*)
L. paniculatum. *Moench.* [p. 7 w. 6
(non L. acuminatum. Moench.)
narbonnense. *Pall.* *vid.* *nervosum.*
nervosum. *W. et K.* 2.
L. narbonnense. *Pall. ind. t. (non L.)*
nodiflorum. *L.* 2. p. 32 w. 25
perenne. *L.* 2. p. 2 w. 2
β. L. p. procumbens. *Pers.*
L. anglicum. *Mill.*
procumbens. *vid.* *perenne.*
prostratum. *Lam.* 2? p. 12 w. 10
pubescens. *Russ.*
pusillum. *vid.* *luteolum.*
pyrenaicum. *C. C. Gmel. h.* (non *Pour.*)
pyrenaicum. *Pour.* *vid.* *alpinum,*
angustifolium, viscosum.
quadrifolium. *L.* p. 35 w. 28
Radiola. *vid.* *Radiola millegrana.*
reflexum. *Ait.* 2. p. 8 w. 7
rigidum. *Pursh.*
salsoloides. *Lam.* 2. h.
β. L. s. crispum. *Pers.*
selaginoides. *Lam.* h. p. 11 w. 9
sessiliflorum. *vid.* *strictum.*
setaceum. *Brot. ♂?* p. 34
L. Broteri. *Hfmsg. et Link.*
L. tenuifolium. *Schousb.* (non *L.*)
spicatum. *vid.* *strictum.*
squamulosum. *Rudol.* 2. w. E. 373.3
striatum. *Walt. ♂.* p. 20
strictum. *L. ♂.* p. 22 w. 18
L. sessiliflorum. *Lam.*
β. L. alternum. *Lam.*
γ. L. spicatum. *Lam.*
suffruticosum. *L. h.* p. 24 w. 20
L. fruticosum. *Mill?*
sylvestre. *Scop. Bertol.*
(cfr. L. viscosum.)
tauricum. *Willd. h.* w. E. 373.9
L. campanulatum. *Bbrst.* (non *L.*)
tenue. *Desf. ♂.* p. 16
L. virgatum. *Schousb. p. 17*
L. melianthum. *Brot. (sec. Link.)*
(Gen. 1864.)

LINUM. *Lin.* p. 794 w. 590
tenuifolium. *L.* 2. p. 9 w. 8
β. L. bicolor. *Schousb.*
(cfr. L. alpinum, angustifolium.)
trigynum. *Smith. h.*
L. boerhaviaefolium. *Hortul.*
usitatissimum. *L. ♂.* p. 1 w. 1
L. arvense. *Neck.*
β. L. humile. *Mill.*
venustum. *vid.* *hypericifolium.*
verticillatum. *L.* p. 36 w. 29
virgatum. *vid.* *tenue.*
virginicum. *L. ♂.* p. 20 w. 15
viscosum. *L.* 2. p. 4 w. 3
L. sylvestre. *Scop. (sec. Willd.)*
β. L. pyrenaicum. *Pour. (sec. Lapeyr.)*
viscosum. *Habl. Lap. vid. hirsutum.*
LIPARIA. *Lin.* p. 1720 w. 1359
***BORBONIA.** *Poir. Lam.*
**capitata.* *Thunb. h.* p. 3 w. 3
**graminifolia.* *L. h.* p. 5 w. 5
hirsuta. *Thunb. h. (non Moench.)*
p. 11 w. 11
β. L. hybrida. *Hortul.*
hirsuta. *Moench. vid. Borbonia trinervia.*
hybrida. *vid. hirsuta.*
laevigata. *Thunb. h. p. 7 w. 7*
L. umbellata. *L.*
Borbonia laevigata. *L.*
**myrtifolia.* *Thunb. h. p. 6 w. 6*
opposita. *vid. Rafnia opposita.*
sericea. *L. h. p. 13 w. 13*
Borbonia sericea. *Lam?*
sphaerica. *L. h. p. 1 w. 1*
tecta. *Thunb. h. p. 12 w. 12*
**teres.* *Thunb. h. p. 10 w. 10*
**tomentosa.* *Thunb. h. p. 3 w. 3*
umbellata. *vid. laevigata.*
**umbellifera.* *Thunb. h. p. 8 w. 8*
**vestita.* *Thunb. h. p. 4 w. 4*
L. villosa. *Andr. (non L.)*
villosa. *L. h. (non Andr.) p. 9 w. 9*
**Borbonia tomentosa.* *Lam.*
β. Lotus fruticosus. *L. Syst. ed. 10*
illica. *Andr. vid. vestita.*
LIPARIS. *Richard. vid. Malaxis Loe selii.*
LIPOCARPHA. *R. Brown.*
argentea. *vid. Hypaelyptum argenteum.*
LIPOTRICHE. *R. Brown. XIX.
LIPPIA. *Lin.* p. 1430 w. 1189
ZAPANIA. *Juss.*
ALOYSIA. *Orteg (sec. H. et B.)*
americana. *L. h. p. 1 w. 1*
asperifolia. *vid. Zapania odorata.*
betulaefolia. *H. et B. 2.*
callicarpaefolia. *H. et B. h.*
canescens. *H. et B. h.*
citriodora. *vid. Verbena triphylla.*
cymosa. *Sw. h. p. 5 w. 5*
ferruginea. *H. et B. h.*
floribunda. *H. et B. h?*
Spec. 21,943.)*

LIPPIA. *Lin.* p. 1430 w. 1189geminata. *H. et B.* h.graveolens. *H. et B.* h?hemisphaerica. *L.* h. p. 2 w. 2Dalia Lippiastrum. *Gaert.*hirsuta. *L. fil.* h? p. 3 w. 3lanceolata. *Mich.*linearis. *H. et B.* h.nodiflora. *vid.* Zapania nodiflora.origanoides. *H. et B.* h.ovata. *vid.* Selago ovata.purpurea. *Jacq. Ecl.* 2. (non? *Dum. Cours.*)purpurea. *Dum. Cours.* *vid.* Lantana trifoliaqueretarensis. *H. et B.* 2.reptans. *H. et B.* h.scorodonoides. *H. et B.* h.stoechadifolia. *vid.* Zapania stoechadifolia.umbellata. *Cav.* h. p. 4 w. 4LIQUIDAMBAR. *Lin.* p. 2109 w. 1702asplenifolium. *vid.* Comptonia asplenifolia.imberbe. *Ait.* h. p. 2 w. 2*L. orientale. Mill.*orientale. *vid.* imberbe.peregrinum. *vid.* Comptonia asplenifolia.styraciflua. *L.* h. p. 1 w. 1LIQUIRITIA. *Moench.*officinalis. *vid.* Glycyrrhiza glabra.LIRIODENDRUM. *Lin.* p. 1546 w. 1073Coco. *vid.* Magnolia Coco.Figo. *vid.* Magnolia Figo.integrifolia. *vid.* tulipifera.Liliifera. *L.* *vid.* Magnolia pumila.Liliifera. *Lour.* *vid.* Magnolia inodora.odoratissima. *Roxb.* h.procerum. *vid.* *L. Tulipifera.*Tulipifera. *L.* h. p. 1 w. 1*L. procerum. Salisb.*Tulipifera Liriodendrum. *Mill.*α. *L. T. acutiloba. Mich.*β. *L. T. obtusiloba. Mich.*γ. *L. integrifolia. Hortul.*LIRIOPE. *Lour.*spicata. *vid.* Sansevieria spicata.LISIANTHUS. *Lin.* RS. 681 p. 631 w. 310acuminatus. *vid.* frigidus.acutangulus. *R. et P.* 2. RS. 19 p. 18anomalus. *H. et B.* h.alatus. *Aubl.* ♂. RS. 5 p. 5 w. 4angustifolius. *H. et B.* ♂.bifidus. *H. et B.* ♂.*L. racemosus. Willd. Hrb.* RS. 27 p. 788calygonus. *R. et P.* h. RS. 15 p. 14campanulatus. *Lam.* ♂? RS. 23 p. 22carinatus. *Lam.* h. RS. 21 p. 20 w. 14chelonoides. *L.* RS. 6 p. 6 w. 5coeruleescens. *Aubl.* ♂. RS. 4 p. 4 w. 3cordifolius. *L.* h. RS. 18 p. 17 w. 13corymbosus. *vid.* glaber.

Gen. 1870.

LISIANTHUS. *Lin.* RS. 681 p. 631 w. 310exaltatus. *Lam.* ♂. RS. 3 p. 3*Erythraea Plumieri. H. et B.**Gentiana exaltata. L.*exsertus. *Sw.* h. RS. 9 p. 9 w. 8fistulosus. *Poir.* ♂? RS. 12frigidus. *Sw.* 2. RS. 11 p. 10 w. 10*L. acuminatus. Desrous.*glaber. *L. fil.* RS. 10 w. 9*L. corymbosus. Pers.* p. 13β. *L. corymbosus. R. et P.*glaucifolius. *Jacq.* RS. 2 p. 2 w. 2grandiflorus. *Aubl.* ♂. RS. 8 p. 8 w. 7latifolius. *Sw.* h. RS. 13 p. 11 w. 11longiflorus. *Willd. Hrb.* (*H. et B.*) RS. 25 p. 788longifolius. *L.* h. RS. 1 p. 1 w. 1macrophyllus. *H. et B. Willd. Hrb.* h. RS. 28 p. 788ovalis. *R. et P.* h. RS. 20 p. 19parvifolius. *Lam.* ♂. RS. 24 p. 23pratensis. *H. et B.* ♂.purpurascens. *Aubl.* ♂. RS. 7 p. 7 w. 6racemosus. *vid.* bifidus.revolutus. *R. et P.* h. RS. 17 p. 16sempervirens. *vid.* Gelsemium sempervirens.spathulatus. *H. et B. Willd. Hrb.* ♂. RS. 26 p. 788trifidus. *H. et B.* ♂.trinervius. *Lam.* RS. 22 p. 21 w. 15tubiflorus. *Willd. Hrb. Pet. Th.* RS. 29 p. 788umbellatus. *Sw.* h. RS. 14 p. 12 w. 12viscosus. *R. et P.* h. RS. 16 p. 15LISSANTHE. *R. Brown.* RS. 774ciliata. *R. Br.* h. RS. 6daphnoides. *R. Br.* h. RS. 5*Styphelia daphnoides. Smith.* p. 398.6 w. 316.5montana. *R. Br.* h. RS. 4sapida. *R. Br.* h. RS. 1strigosa. *R. Br.* h. RS. 3*Styphelia strigosa. Smith.* p. 398.4 w. 316.3subulata. *R. Br.* h. RS. 2LISTERIA. *R. Brown.* *vid.* Serapias.cordata. *vid.* Serapias convallarioides.LITA. *Schreb.* *vid.* Vohiria.LITCHI. *Sonner.*chinensis. *vid.* Euphoria punicea.LITHACHNE. *Beauv.*axillaris. *vid.* Olyra pauciflora.LITHAGROSTIS. *Gaert.* *vid.* Coix.LITHOPHILA. *Swartz.* RS. 99 p. 68 w. 68muscoideus. *Sw.* RS. 1 p. 1 w. 1LITHOSPERMUM. *Lin.* RS. 626 p. 351 w. 276aegyptiacum. *vid.* tenuiflorum.aggregatum. *R. et P.* ♂. RS. 8alpinum. *Lehm.* 2. RS. p. 742(ad Anchusa pygmaea. *H. et B. Nmetr.* (p. 42)ambiguum. *Salt.*

Spec. 22,001.)

LITHOSPERMUM. *Lin.* Rs. 626
P. 351 W. 276*angustifolium. Mich. ©. (non Forsk.)*

Rs. 3 P. 3

*angustifolium. Forsk. vid. callosum.**apulium. vid. Myosotis apula.**Arnebia. vid. tetrastigma.**arvense. L. ©. Rs. 5 P. 5 W. 2**buglossoides ramosissima. vid. tenuiflorum.**callosum. Vahl. h. Rs. 23 P. 18 W. 12**L. angustifolium. Forsk. (non Mich.)**β. L. niveum. Poir.**canescens. vid. Batschia canescens.**carolinianum. vid. Onosmodium molle.**ciliatum. Forsk. h. Rs. 24 P. 19 W. 13**crassifolium. Lehm. 2. Rs. p. 741**cuneifolium. R. et P. ©. Rs. 7 P. 7**davuricum. vid. Pulmonaria davurica.**decumbens. Vent. ©. Rs. 25 P. 17**L. pentagonum. (Pers.)**denticulatum. vid. Pulmonaria denticulata.**dichotomum. vid. Tiquilia dichotoma.**diffusum. vid. prostratum.**digynum. vid. Heliotropium luteum.**dispermum. L. fil. ©. Rs. 27 P. 21 W. 15**L. retortum. Pall. (sec. Bbrst.)**Messerschmidia cancellata. Asso. W. 287.5**β. L. incurvum. Thib.**distychnum. Orteg. 2. Rs. 4 P. 4 W. E. 173.4**flexuosum. vid. Cynoglossum muricatum.**fruticosum. Mill. h. Rs. 18 P. 16 W. 11**L. rosmarinifolium. Tenor.**graminifolium. vid. Pulmonaria suffruticosa.**heliotropoides. vid. Heliotropium lineatum et supinum.**hirtum. vid. Batschia caroliniana.**hispidulum. Sib. et Sm. h. Rs. 21**hispidum. R. et P. ©. (non Forsk.) Rs. 9 P. 8**hispidum. Forsk. vid. Heliotropium undulatum.**incanum. Forst. h. (non R. et P.) Rs. 11 P. 10 W. 3**incanum. R. et P. ©.**incisum. vid. Batschia longiflora.**incurvum. vid. dispermum.**latifolium. Mich. 2. Rs. 2 P. 2**L. officinale. L. var. Lehm.**Cyphorima. Rafn.**lineatum. Lehm. 2. Rs. p. 738**longifolium. vid. Onosma trinervia.**maritimum. vid. Pulmonaria maritima.**molle. vid. Onosmodium molle.**muricatum. R. et P. ©. Rs. 10 P. 9 (Gen. 1871.)*LITHOSPERMUM. *Lin.* Rs. 626
P. 351 W. 276*myosotoides. vid. tingens.**niveum. vid. callosum.**officinale. L. 2. Rs. 1 P. 1 W. 1**(cfr. L. latifolium.)**oleaeifolium. Lapeyr. h. Rs. 22**orientale. L. 2. Rs. 28 P. 14 W. 9**Anchusa orientalis. L.**Anchusa ochroleuca. Bbrst. (sec. R. et S.)**(cfr. Anchusa lutea.)**paniculatum. vid. Pulmonaria paniculata.**papillosum. Thunb. Rs. 12 P. 11 W. 4**pentagonum. vid. decumbens.**prostratum. Deslong. h. Rs. 20**L. diffusum. Lagas.**L. purpureo-coeruleum. Thore. (non L.)**pulchrum. vid. Pulmonaria virginica.**pumilum. Lehm. 2. Rs. p. 740**purpureo-coeruleum. L. 2. (non Thore.) Rs. 17 P. 15 W. 10**L. violaceum. Lam. fl. fr.**purpureo-coeruleum. Thore. vid. prostratum.**ramosum. Lehm. ©. Rs. p. 739**retortum. vid. dispermum.**rosmarinifolium. vid. fruticosum.**scabrum. Thunb. Rs. 16 P. 3 W. 8**sibiricum. vid. Pulmonaria sibirica.**simplicissimum. vid. Pulmonaria simplicissima.**strictum. Lehm. ©. Rs. p. 741**tenuiflorum. L. fil. ©. Rs. 26 P. 20**L. aegyptiacum. Hortul. [W. 14**L. Buglossoides ramosissima. Moench.**tetrastigma. Lam. ©. P. 12**L. tinctorium. Vahl. (nec. alior.)**L. Arnebia. Delil. Rs. 14**Arnebia tetrastigma. Forsk.**tinctorium. L. 2. (non sequent.) Rs. 13**Anchusa tuberculata. Forsk. (sec. Delil.)**tinctorium. R. et P. vid. tingens.**tinctorium. Vahl. vid. tetrastigma.**tinctorium. Dec. vid. Anchusa tinctoria.**villosulum. vid. Pulmonaria villosula.**violaceum. vid. purpureo-coeruleum.**virginianum. vid. Onosmodium hispidum.**viridiflorum. vid. Heliotropium viridiflorum.*LITSAEA. *Juss. Lam. P. 1169**apetala. Pers. h. P. 4**L. citrifolia. Juss.**Tetranthera apetala. Roxb.**Laurus involucrata. Retz? (sec. R. Br.)**Cervantesii. H. et B. h.**chinensis. vid. L. Tetranthera**citrifolia. vid. apetala.**Cubeba. Pers. h. P. 9**L. piperita. Juss.**Laurus Cubeba. Lour.*

Spec. 22,034.)

LITSAEA. *Juss. Lam.* p. 1169
dealbata. — — *h.**Tetranthera dealbata*. *R. Br.**Glabraria*. *Pers. h.* p. 10*L. laevis*. *Juss.**Glabraria tersa*. *L.* w. 1395. 1*glaucescens*. *H. et B. h.**Hexanthus*. *Pers. h.* p. 7*Tetranthera ferruginea*. *R. Br.**Hexanthus umbellatus*. *Lour.**japonica*. *Juss. h.* p. 1*Fiwa-japonica*. *Gmel. Syst.**Tomex japonica*. *Thunb. w.* 926. 1*laevis*. *vid. L. Glabraria.**monopetala*. *Pers. h.* p. 3*L. polyantha*. *Juss.**Tetranthera monopetala*. *Roxb.**piperita* *vid. L. Cubeba.**platyphylla*. *Juss. h.* p. 6*polyantha*. *vid. monopetala.**sebifera*. *vid. tetranthera.**tetranthera*. *Pers. h.* p. 2*L. sebifera*. *Pers. p.* 7*Tomex tetranthera*. *Willd.* 926. 2*Tomex sebifera*. *Willd.* 926. 3*Litsea chinensis*. *Lam.**Sebifera glutinosa*. *Lour.**Berrya chinensis*. *Klein.**LITSEA*. *Lam.**chinensis*. *vid. Litsaea tetranthera.**LITTAEA*. *Brunnh.**geminiflora*. *vid. Bonapartea juncea.**LITTORELLA*. *Lin.* p. 2048 w. 165. 1*lacustris*. *L.* 2. p. 1 w. 1*Plantago uniflora*. *L.**LIVISTONA*. *R. Brown.* VI. 3*CORYPHA*. *Lin?**humilis*. *R. Br. h.**inermis*. *R. Br. h.**LLAGUNOA*. *Ruiz et Pav.* *vid. Amiro-la.**LOASA*. *Lin.* p. 1297 w. 1043*acanthifolia*. *Lam.* p. 4 w. 3*acerifolia*. *Juss. p.* 2*ambrosiaefolia*. *Juss. O.* p. 12*L. hispida*. *L.* w. 1(non *L. urens*. *Jacq. sec. Tratt.*)*Argemonoides*. *Juss. 2.* p. 9*chenopodiifolia*. *Lam.* p. 7 w. 5*contorta*. *Lam.* p. 5 w. 2*grandiflora*. *Lam.* p. 6 w. 4*hispida* *vid. ambrosiaefolia.**nitida*. *Lam. O.* p. 10 w. 6*ranunculifolia*. *H. et B. 2.**sclareaefolia*. *Juss. p.* 3*triloba*. *Juss. p.* 1*triphylla*. *Juss. p.* 13*urens*. *Jacq. Tratt.**volubilis*. *Juss. p.* 11*xanthiifolia*. *Juss. O?* p. 8*LOBADIUM*. *Rafin.* *vid. Rhus suaveolens.**LOBELIA*. *Lin.* RS. 873 p. 1584 w. 342**RAPUNTUM*. *Mill. Moench.**acuminata*. *Sw. h.* RS. 45 p. 32 w. 20*L. salicina*. *Lam.**adenophora*. *vid. Lysipomia aretioides.**alata*. *Labil.* 2. RS. 136 α . *L. a. angustifolia*. *R. Br.* β . *L. cuneiformis*. *Labil.**alsinoides*. *Lam. O?* RS. 104 p. 70*alyssifolia*. *vid. pubescens.**amoena*. *Mich. 2.* RS. 72 p. 47*amygdalina*. *Willd. Hrb. (H. et B.)*
RS. 83*anceps*. *L. fil. O.* RS. 112 p. 61 w. 38*L. Erinoides*. *L. var?* *Pers.**Andropogon*. *Cav. h.* RS. 27 p. 14*androsacea*. *vid. Lysipomia acaulis.**angulata*. *Forst.* RS. 118 p. 67 w. 44*L. repanda*. *Mill. Martyn.**arborea*. *Forst. h.* RS. 34 p. 22 w. 13*areolata*. *vid. cirsiifolia et stricta.**asclepiadea*. *vid. ferruginea.**assurgens*. *L. h.* RS. 55 p. 36 w. 23*ayavacensis*. *Willd. Hrb. h.* RS. 87*L. umbellata*. *H. et B. (non Vest.)**barbata*. *Cav. H. et B. h.*(cfr. *L. ferruginea*.)*bellidiflora*. *L. fil. O.* 2. RS. 35
p. 23 w. 14*L. bellidifolia*. *Thunb.**bellidifolia*. *vid. bellidiflora.**beslerioides*. *H. et B. h.**bidentata*. *vid. unidentata.**bicolor*. *Sims. 2. (O. Ait.)* RS. 110
w. E. 215. 11*bifida*. *Thunb.* RS. 54*biserrata*. *Cav. h. (et? Willd. Hrb.**H. et B.)* RS. 30 p. 19*biuncialis*. *vid. scabigera.**Bonplandiana*. *R. et S. h.* RS. 88*L. dentata*. *Willd. Hrb. (H. et B.)**Brandtii*. (*Nois.*)*Breynii*. *Lam. 2?* RS. 107 p. 58*Browniana*. *R. et S.* RS. 149*L. stricta*. *R. Br. (non Sw.)**bryoides*. *Willd. Hrb. (H. et B.)* 2.
RS. 23*bulbosa*. *vid. Cyphia bulbosa.**campanulata*. *Lam. O. (non Cav.)*
RS. 105 p. 56*L. exigua*. (*Pers.*)*campanulata*. *Cav. vid. pulverulenta.**campanuloides*. *Thunb.* RS. 102 p. 54*L. japonica*. *Dietr.* [w. 35*L. Erinoides*. *Thunb. jap. (non L.)**capitata*. *vid. triquetra.**Cardamines*. *vid. Cyphia Cardamines.***cardinalis*. *L. 2.* RS. 58 p. 37 w. 24*Rapuntium coccineum*. *Moench.**Cavanillesiana*. *R. et S.* RS. 32*L. persicifolia*. *Cav. (non Lam.)**Cautschuk*. *H. et B. Willd. Hrb.*
h. RS. 92

LOBELIA. *Lin.* Rs. 873 p. 1584
w. 342
Chamaeipyris. Lam. 2. Rs. 108 p. 59
Cheiranthus. vid. Manulea Cheiranthus.
chinensis. Lour. ☉. Rs. 20
cinerea. Thunb. ☉. Rs. 39 p. 26
w. 16
cirsiifolia. Lam. Rs. 47
L. areolata. Rich?
(cfr. *L. stricta.*)
Claytoniana. Mich. 2. Rs. 51 p. 50
L. spicata. Lam.
L. pallida. Spreng. Roth.
L. goodenoides. Willd. (sec. Pursh.)
**Cliffortiana. L.* 2. (non? *Mich.*)
Rs. 67 p. 43 w. 30
Rapuntium cordifolium. Moench.
Cliffortiana. Mich. vid. *L. Michauxii.*
collina. H. et B. 2.
L. linifolia. Willd. Hrb. Rs. 129
Columnae. L. fil. 2. h. Rs. 18
p. 12 w. 12
commutata. R. et S. nr. 157 vid.
pauciflora.
commutata. R. et S. nr. 4 vid. *neglecta.*
comosa. Cav. (non L.) Rs. 38 p. 25
comosa. L. vid. *triquetra.*
concolor. R. Br. Rs. 137
conglobata. Lam. Rs. 28 p. 17
cordata. vid. volubilis.
cordigera. Cav. ☉? Rs. 25 p. 15
cornuta. L. Rs. 16 p. 10 w. 10
L. laevigata. Lam?
coronopifolia. L. 2. Rs. 122 p. 72
w. 47
corymbosa. vid. triquetra.
crassiuscula. vid. glandulosa.
crenata. Thunb. 2. Rs. 125 p. 73
w. 48
cuneiformis. vid. alata.
Cyphia. Thunb. vid. *Cyphia digitata.*
Cyphia. Gmel. Syst. vid. *Cyphia bulbosa.*
debilis. L. fil. ☉. Rs. 61 p. 39 w. 26
decumbens. Willd. Hrb. Rich. Rs. 131
decurrens. Cav. h. (non *sequent.*)
Rs. 26 p. 16
decurrens. Roth. vid. *L. Heyniana.*
decurrens. Willd. vid. *madagascariensis.*
dentata. Cav. Rs. 146 p. 48
depressa. Thunb. L. fil. Rs. 17
p. 11 w. 11
digitata. vid. Cyphia digitata.
dioica. R. Br. Rs. 153
diversifolia. Willd. Hrb. Rs. 133
L. heterophylla. H. et B. Ms.
Campanula arida. H. et B.
Dortmanna. L. 2. Rs. 8 p. 4 w. 4
Drabra. vid. subtilis.
dracunculoides. vid. rapunculoides.
(Gen. 1875. Spec. 22, 157.)

LOBELIA. *Lin.* Rs. 873 p. 1584
w. 342
elliptica. Willd. Hrb. (H. et B.)
h. Rs. 89
**Erinoides. L.* ☉. (non *Thunb. jap.*)
Rs. 109 p. 60 w. 37
Erinoides. Thunb. jap. vid. *campanuloides.*
**Erinus. L.* ☉. (non *Thunb. jap.*)
Rs. 103 p. 55 w. 36
Erinus. Thunb. jap. vid. *radicans.*
excelsa. Bonpl. 2.
exigua. vid. campanulata.
Farsitia. vid. urens.
fastigiata. H. et B. ☉.
L. tenuifolia. Willd. Hrb. Rs. 77
fenestralis. Cav. ☉. Rs. 40 p. 27
ferruginea. L. fil. h. Rs. 60 p. 38
w. 25
L. asclepiadea. Willd. Hrb. Rs. 90
L. barbata. Cav?
fervens. Thunb. Rs. 53
filiformis. Lam. Rs. 106 p. 57
β. L. luzoniensis. Pers.
L. filiformis. Cav.
fissa. Willd. vid. *laxiflora.*
fluviatilis. R. Br. Rs. 141
foetida. H. et B. Willd. Hrb. h.
Rs. 85
foliosa. H. et B. Willd. Hrb. 2.
Rs. 81
formosa. vid. fulgens.
frutescens. vid. Scaevola Plumieri.
fulgens. Willd. Donn. 2. Rs. 57
w. E. 215.3
L. formosa. Roth. Ms.
(cfr. *L. splendens*)
gibbosa. Labil. Rs. 147
gigantea. Cav. 2. Rs. 41 p. 28
L. Tuba. Donn. Ait. (non L.)
glabrata. H. et B. h.
glandulosa. Walt. 2. (non *Willd.*)
Rs. 70
L. crassiuscula. Mich. p. 70
glandulosa. Willd. vid. *Lysipomia aretioides.*
goodenoides. vid. L. Claytoniana.
gracilis. Andr. ☉. (non *Nutt.*)
Rs. 145
gracilis. Nutt. vid. *L. Nuttalli.*
graminea. Lam. Rs. 14 p. 8 w. 8
grandis. L. fil. h. Rs. 15 p. 9 w. 9
gruina. Cav. Rs. 73 p. 49
heterophylla. Labil. (non H. et B.)
Rs. 150
heterophylla. H. et B. vid. *diversifolia.*
Heyniana. R. et S. Rs. 56
L. decurrens. Roth. Ms. (non Cav.)
**hirsuta. L.* h. Rs. 119 p. 68 w. 45
hirta. Cav. h. (non *L.*) Rs. 29 p. 18
hirta. L. vid. *zeylanica.*
Humboldtiana. R. et S. Rs. 134
L. sessilifolia. Willd. Ms. (H. et B.)
hypocrateriformis. R. Br. Rs. 155
(Gen. 1875. Spec. 22, 157.)

LOBELIA. Lin. Rs. 873 p. 1584 w. 342

japonica. vid. *campanuloides*.
incisa. vid. *Cyphia incisa*.
inflata L. ☉ Rs. 65 P. 42 w. 29
integrifolia. (Noi.)
inundata. R. Br. Rs. 142
irrigua. R. Br. Rs. 144
Kalmii. L. ☉. ♂. Rs. 11 P. 6 w. 6
Kamtschatica. vid. *sessiliflora*.
laciniata. Lam. ☉? Rs. 48 P. 33
L. sonchifolia. Sw? (sec. Poir.)
laevigata. vid. *surinamensis* et *cornuta*.
Laurentia L. ☉. Rs. 99 P. 52 w. 33
 β. L. L. *nana*. Hoffm. et Lk.
L. minuta. Dec. fl. fr. (non L.)
 (non L. *setacea*, Sib. et Sm. sec. Link.)
laxiflora. H. et B. 2.
L. fissa. Willd. Hrb. Rs. 34
limboelloides. vid. *Lysipomia montioides*.
linearis. Thunb. h. Rs. 1 P. 2 w. 1
linifolia. vid. *collina*.
 **longiflora* L. 2. Rs. 42 P. 29 w. 17
loxensis. Willd. Hrb. (H. et B.)
 h. Rs. 156
lutea. L. 2. Rs. 117 P. 66 w. 43
luzoniensis. vid. *filiformis*.
macropoda Sw. Rs. 64
madagascariensis. R. et S. ☉. Rs. 128
L. decurrens. Willd. Hrb. (non Cav.)
membranacea. R. Br. Rs. 139
Michauxii. Nutt.
L. Cliffordiana. Mich. (non L.)
micrantha. H. et B. ☉.
L. ruderalis. Willd. Hrb. Rs. 76
minuta. L. 2. (non Dec.) Rs. 74
 P. 51 w. 32
minuta. Dec. vid. *L. Laurentia*.
monticola. H. et B. ☉.
L. palmaris. Willd. Hrb. Rs. 78
mucronata. Cav. h. Rs. 31 P. 20
Mutisiana. H. et B. h.
nana H. et B. Willd. Hrb. 2.
 Rs. 127
neglecta. R. et S. (in add.)
L. commutata. R. et S. Nr. 4 (non
 Nr. 157)
nicotianaefolia. Roth. Rs. 46
nivea. Willd. Hrb. (H. et B.) Rs. 93
nudicaulis. vid. *Cyphia Phyteuma*.
nummularia. Lam. Rs. 116 P. 65*
L. zeylanica, *L. var?* Pers.
Nuttalli. R. et S. 2? Rs. 12
L. gracilis. Nutt. (non Andr.)
obtusifolia. vid. *scandens*.
pallida. vid. *L. Claytoniana*.
palmaris. vid. *monticola*.
paludosa. Nutt. 2. Rs. 9
paniculata. L. Rs. 13 P. 7 w. 7
parvifolia. R. Br. (non Berg.)
 Rs. 152
parvifolia. Berg. vid. *Lightfootia oxycoecoides*.
 [w. 22
patula, Thunb. L. fil. Rs. 52 P. 35
 (Gen. 1875.

LOBELIA. Lin. Rs. 873 p. 1584 w. 342

pauciflora. H. et B. 2.
L. commutata. R. et S. 157 (non 4)
L. simplex. Willd. Hrb.
pedunculata. R. Br. Rs. 143
persicifolia. H. et B. 2. (non sequent.)
persicifolia. Lam. Rs. 33 P. 21
persicifolia. Cav. vid. *L. Cavanillesiana*.
Phyteuma. vid. *Cyphia Phyteuma*.
phyteumoides. Willd. Hrb. (H. et B.) Rs. 132
pinifolia. L. h. Rs. 7 P. 3 w. 3
pinnata. vid. *Cyphia pinnata*.
Plumieri. vid. *Scaevola Plumieri*.
polygalaeifolia. vid. *rupestris*.
polymorpha. Willd. Hrb. Bory.
 Rs. 135
puberula. Mich. 2. Rs. 71 P. 45
pubescens. Ait. 2. (et? Jacq.)
 Rs. 113 P. 64 w. 41
L. alyssifolia. Salisb.
L. repens. Thunb. (sec. Willd. En.) Rs.
 (cfr. *L. thermalis*) [62 w. 39
pulverulenta. Pers. h. Rs. 19 P. 73
L. campanulata. Cav. (non Lam.)
pumila. Burm. Rs. 125
purpurascens. R. Br. Rs. 140
purpurea. (Breit.) 2.
pusilla. vid. *scapigera*.
pygmaea. Thunb. Rs. 121 P. 71 w. 46
quadrangularis. R. Br. Rs. 138
racemosa. Vest. Rs. 98
radicans. Thunb. Rs. 101 P. 53 w. 34
L. Erinus. Thunb. jap. (non L.)
rapunculoides. H. et B. 2.
L. dracunculoides. Willd. Hrb? Rs. 30
repanda. vid. *angulata*.
repens. vid. *pubescens*.
reticulata. Willd. Hrb. (H. et B.)
 h. Rs. 94
retrorsa. Willd. Hrb. (H. et B.)
 h. Rs. 86
Rhizophyta. Spreng. 2. Rs. 36
rigidula. H. et B. 2.
ruderalis. vid. *micrantha*.
rupestris. H. et B. 2.
L. polygalaeifolia. Willd. Hrb. Rs. 75
salicina. vid. *acuminata*.
scabra. Thunb. Spreng. ☉. Rs. 3
scandens. H. et B. h.
L. obtusifolia. Willd. Hrb. Rs. 91
scapigera. R. Br. Rs. 154 (et? w.
 En. Sup. p. 11)
 α. *L. s. biuncialis*. R. Br.
 β. *L. s. pusilla*. R. Br.
secunda. Thunb. L. fil. ☉. (2.
 Ait.) Rs. 44 P. 31 w. 19
serpens. Lam. ☉? Rs. 120 P. 69
serrulata. Schott. ☉. Rs. 69
L. urens. B. Brot?
sessilifolia. Lambert. 2. (non H.
 et B.) Rs. 79
L. kamtschatica. Pall. Ms.
 Spec. 22, 198.)

- LOBELIA.** *Lin.* Rs. 873 p. 1584 w. 342
- sessilifolia.* *H. et B.* vid. *L. Humboldtiana.*
- setacea.* *Thunb.* 2? (non *Sib.* et *Sm.*) Rs. 2
- setacea.* *Sib.* et *Sm.* vid. *tenella.*
- simplex.* *L.* ♂. ♂. (non *Willd.* *Hrb.*) Rs. 5 p. 1 w. 2
- simplex.* *Willd.* *Hrb.* vid. *pauciflora.*
- simplicicaulis.* *R. Br.* Rs. 148
- sonchifolia.* *Sw.* Rs. 49
(cfr. *L. laciniata.*)
- spectabilis.* *H. et B.* *Willd.* *Hrb.* h. Rs. 95
- speculum.* *Andr.*
- sphaerocarpa.* vid. *surinamensis.*
- spicata.* vid. *L. Claytonia.*
- splendens.* *Willd.* 2. Rs. 59 w. R. 215. 4
- L. fulgens* *Willd.* var? *Kunth.*
- stipularis.* *Roth.* Rs. 126
- stricta.* *Sw.* (non *R. Br.*) Rs. 50 p. 34 w. 21
- L. cirsiifolia.* *Lam.* (sec. *Willd.*)
- L. areolata.* *Rich?*
- stricta.* *R. Br.* vid. *L. Browniana.*
- subtilis.* *H. et B.* ♂.
- L. Draba.* *Willd.* *Hrb.* Rs. 130
- surinamensis.* *L.* h. Rs. 63 p. 41 w. 28
- L. sphaerocarpa.* *Juss.* *Hrb.*
- L. laevigata.* *L. fil.* (et? *Lam.*)
- **syphilitica.* *L.* 2. Rs. 62 p. 40 w. 27
- Taccada.* vid. *Scaevola Beda Mo dagam.*
- tenella.* *Biv. Bern.* ♂. (non *L.*) Rs. 100
- L. setacea.* *Sib.* et *Sm.* (non *Thunb.*)
(non *L. Laurentia* var *nana.* *Hffmsg.* et *Lk.*)
- tenella.* *L.* vid. *Lightfootia ocy-moides.*
- tenera.* *H. et B.* 2.
- tenuifolia.* vid. *fastigiata.*
- tenuior.* *R. Br.* Rs. 151
- thermalis.* *Thunb.* Rs. 114 p. 63 w. 40
- L. pubescens.* *Ait.* (sec. *Dietr.*)
- tomentosa.* *Thunb.* *L. fil.* Rs. 43
- tricolor.* *Curt.* [p. 30 w. 18
- triquetra.* *L.* 2. Rs. 37 p. 24 w. 15
- L. capitata.* *Burm.*
- β. L. comosa.* *L.*
- L. corymbosa.* *Berg.*
- Tupa.* *L.* h. (non *Donn.*) Rs. 10 p. 5 w. 5
- Tupa.* *Donn.* vid. *gigantea.*
- umbellata.* *Vest.* (non *H. et B.*) Rs. 97
- umbellata.* *H. et B.* vid. *ayavacensis.*
- unidentata.* *Ait.* 2. Rs. 6
- L. bidentata.* *Donn.*
- **urens.* *L.* ♂. Rs. 63 p. 44 w. 31
- L. Farsesia.* *Vand.* Rs. 124
(cfr. *L. serrulata.*)

- LOBELIA.** *Lin.* Rs. 873 p. 1584 w. 342
- variifolia.* *Sims.*
- veronicaefolia.* *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*) 2. Rs. 82
- volubilis.* *H. et B.* h. (non *L.*)
L. cordata. *Willd.* *Hrb.* Rs. 96
- volubilis.* *L.* vid. *Cyphia volubilis.*
- Westiana.* *Sw.* h? Rs. 65
- Willdenowiana.* *R. et S.* in add. vid. *Lysipomia aretioides.*
- xalapensis.* *H. et B.* 2.
- zeylanica.* *L.* 2. Rs. 115 p. 65 w. 42
β. L. hirta. *L.*
(cfr. *L. nummularia.*)
- LOBULARIA.** *Desv.* vid. *Alyssum maritimum.*
- LODIGESIA.** *Sims.* XVII. 4
- oxalidifolia.* *Sims.* h.
Crotalaria oxalidifolia. *Hortul.*
- LODICULARIA.** *Beauv.*
- fasciculata.* vid. *Rottboella fasciculata.*
- LODOICEA.** *Commers.* p. 2280
- maldivica.* *Pers.* h. p. 1
L. Schellarum. *Labil.*
Cocos maldivica. *Gmel.* *Syst.* w. 1680.6
- LOEFFLINGIA.** *Lin.* Rs. 153 p. 90 w. 87
- caspica.* *Gmel.* *Syst.*
- hispanica.* *L.* ♂. Rs. 1 p. 1 w. 1
L. prostrata. *Moench.*
- indica.* vid. *Pharnaceum depressum.*
- pentandra.* *Cav.* ♂. Rs. 2
- prostrata.* vid. *hispanica.*
- renifolia.* *Lagas.* Rs. 3
- LOESELIA.** *Lin.* Rs. 720 p. 1499 w. 1168
- ciliata.* *L.* ♂. Rs. 1 p. 1 w. 1
- LOGANIA.** *R. Brown.* (non *Scop.*) Rs. 682
- campanulata.* *R. Br.*
- crassifolia.* *R. Br.* h. Rs. 1
- elliptica.* *R. Br.* h. Rs. 4
- fasciculata.* *R. Br.* h. Rs. 8
- floribunda.* *R. Br.* h. Rs. 6
Evosma albiflora. *Andr.*
- latifolia.* *R. Br.* h. Rs. 2
Exacum vaginale. *Labil.*
Gentiana vaginalis. *Dietr.*
- longifolia.* *R. Br.* h. Rs. 5
- ovata.* *R. Br.* h. Rs. 3
- pusilla.* *R. Br.* Rs. 10
- revoluta.* *R. Br.* h. Rs. 7
- serpyllifolia.* *R. Br.* Rs. 9
- LOGANIA.** *Scop.*
- pentacrina.* vid. *Ruyschia Surubaea.*
- LOISELEURIA.** *Desv.*
- procumbens.* vid. *Azalea procumbens.*
- LOLIUM.** *Lin.* Rs. 346 p. 199 w. 147
- agreste.* vid. *perenne.*
- album.* vid. *temulentum.*
- Spec.** 22, 245.)

- LOLIUM.** *Lin.* Rs. 346 p. 199 w. 147
annuum. *Bernh.* vid. *arvense.*
annuum. *Lam.* vid. *temulentum.*
appeninum. *Brouss.*
arvense. *With.* *Schrad.* ☉. Rs. 3
L. annuum. *Bernh.*
L. temulentum. *Huds.* (non *L.*)
L. tenue. *Bbrst.* (non *L.*)
L. remotum. *Schrank?*
L. multiflorum. *Koel?* (non *Lam.*)
L. multiflorum. *Lam.* var. *β.* *Pers.*
asperum. vid. *complanatum.*
bromoides. vid. *Festuca uniglumis.*
canadense. *Mich.* Rs. p. 893
complanatum. *Schrad.* ☉.
L. rigidum. *Gaud.* Rs. 4
L. asperum. *Hortul.*
L. multiflorum. *Hortul.* (non *Lam.*)
compositum. *Thuil.* vid. *multiflorum*, et *perenne.* ζ.
compositum. *Schrad.* vid. *perenne.*
cristatum. vid. *perenne.*
distachyum. *L.* Rs. 8 w. 5
giganteum. vid. *maximum.*
latum. vid. *perenne.*
maximum. *Willd.* ☉. Rs. 6 P. 5 w. 4
L. giganteum. *Hortul.*
multiflorum. *Lam.* (non *sequent.*)
Rs. 2 P. 4
β. *L. compositum.* *Thuil.* (sec. *Pers.*)
L. remotum. *Hoffm?*
multiflorum. *Koel.* vid. *arvense.*
multiflorum. *Hortul.* vid. *complanatum.*
perenne. *L.* 24. Rs. 1 P. 1 w. 1
α. *L. vulgare.* *Host.* *Smith.*
β. *L. tenue.* *L.* 2. 2 w. 2
L. agreste. *Hortul.*
Brachypodium tenue. *Beauv?*
Triticum tenue. *Quorund.*
γ. *L. p. compositum.* *Schrad.*
L. p. cristatum. *Pers.*
δ. *L. p. ramosum.* *Schrad.*
ε. *L. p. humile.* *R.* et *S.*
ζ. *L. p. viviparum.* *Schrad.* *Dec.*
L. compositum. *Thuil.* (sec. *Dec.*)
η. *L. latum.* *Roth.*
procumbens. vid. *Poa procumbens.*
ramosum. vid. *perenne.*
remotum. vid. *arvense* et *multiflorum.*
rigidum. vid. *complanatum.*
speciosum. *Bbrst.* *Stev.* 24. Rs. 7
temulentum. *L.* ☉. (non *Huds.*)
Rs. 5 P. 3 w. 3
L. annuum. *Lam.* fl. fr. (non *Bernh.*)
Crepalia temulenta. *Schrank.*
Bromus temulentus. *Bernh.*
β. *L. album.* *Huds.*
temulentum. *Huds.* vid. *arvense.*
tenue. *L.* vid. *perenne.*
tenue. *Bbrst.* vid. *arvense.*
viviparum. vid. *perenne.*
vulgare. vid. *perenne.*

- LOMANDRA.** *Labil.* vid. *Xerotes.*
angustifolia. *H. Cels.* *Gmel.* *H. C.*
h. (quid?)
latifolia. *H. Cels.* *Gmel.* *H. C.* *h.*
 (quid?)
LOMATOPHYLLUM. *Willd.*
borbonicum. vid. *Dracaena dentata.*
LOMATIA. *R. Brown.* Rs. 558
***EMBOTHRIUM.** *Aut. cit.* (*) *Poir.*
 P. 220
**dentata.* *R.* et *P.* *h.* Rs. 7
**ferruginea.* *Cav.* *h.* Rs. 3
Rupala diversifolia. *R. Br?* (sec. *Poir.*)
 (*) *ilicifolia.* *R. Br.* *h.* Rs. 5
longifolia. *R. Br.* *h.* Rs. 6
Embothrium myricoides. *Gaert.*
Tricondylus myricaefolius. *Knight et Salisb.*
**obliqua.* *R.* et *P.* *h.* Rs. 8 P. 6
β. *Embothrium hirsutum.* *Lam.*
polymorpha. *R. Br.* *h.* Rs. 4
α. *L. p. cinerea.* *R. Br.*
β. *L. p. rufa.* *R. Br.*
Embothrium tinctorium. *Labil.* var. *β.*
γ. *δ.* *Poir.*
**silicifolia.* *Smith.* *h.* Rs. 1
Embothrium herbaceum. *Cav.*
Embothrium crithmifolium. *Smith.*
Tricondylus silicifolius. *Knight et Salisb.*
**tinctoria.* *Labil.* *h.* Rs. 2
Tricondylus tinctorius. *Knight et Salisb.*
 (cfr. *L. polymorpha.*)
LOMATIUM. *Rafin.*
villosum. *Rafin.* 24.
Cogswellia villosa. *Schult.* Rs. 1218. 1
LONAS. *Adans.*
inodora. vid. *Athanasia annua.*
LONGCHAMPIA. *Willd.*
capillifolia. vid. *Gnaphalium leysseroides.*
LONICERA. *Lin.* Rs. 925 P. 485
 w. 361
***XYLOSTEUM.** *Mill.* *Moench.* *Juss.*
Roehl.
alba. vid. *Chiococca racemosa.*
alpigena. *L.* *h.* (non *Siev.*) Rs. 14
 P. 12 w. 15
Caprifolium alpigenum. *Gaert.*
Caprifolium alpinum. *Lam.* fl. fr.
Isika alpigena. *Borkh.*
Isika lucida. *Moench.*
alpigena. *Siev.* vid. *microphylla.*
balearica. *Dec.* *h.*
Caprifolium balearicum. *Dum. Cours.*
 Rs. 926. 5
 (cfr. *L. sicula.*)
belgica. vid. *Lonicera Periclymenum.*
biflora. vid. *canescens.*
bonariensis. (*Nois.*)
bubalina. vid. *Cephaelis bubalina.*
canadensis. *Mühlbg.* *Willd.* Ms. *h.*
 Rs. 19
canescens. *Schousb.* *h.* Rs. 10 P. 7
L. biflora. *Desf.*

Caprifolium. *L.* h. P. 1 W. 1

Caprifolium italicum. *R.* et *S.* Rs. 926. 1

Caprifolium rotundifolium. *Moench.*

Caprifolium xylosteum. *Gaert.*

Caprifolium perfoliatum. *Roehl.*

Caprifolium hortense. *Lam.* fl. fr.

Periclymenum italicum. *Mill.*

β? *L. glauca*. *Meerb.* (sec. *Schrad.*)

caucasica. vid. *orientalis*.

ciliata. *Poir.* h. Rs. 5

Xylosteum ciliatum. *Pursh.*

Xylosteum tataricum. *Mich?* (sec. *Pursh.*)

ciliosa. *Poir.* h.

Caprifolium ciliatum. *Pursh.* Rs. 926. 11

coccinea. vid. *sempervirens*.

**coerulea*. *L.* h. Rs. 17 P. 13 W. 14

Isika coerulea. *Borchh.*

Caprifolium coeruleum. *Lam.* fl. fr.

connata. vid. *sempervirens*.

corymbosa. *L.* h. Rs. 18 W. 20

Loranthus corymbosus. *Lam.*

Itia. *Molin.*

Diervilla. vid. *Diervilla humilis*.

dioica. vid. *parviflora*.

etrusca. *Deslong.* *Savi.* h.

L. Periclymenum. *Gouan.* hort. m. (non *L.*)

Caprifolium etruscum. *R.* et *S.* 926. 5

flava. *Sims.* h.

L. Fraseri. *Poir.*

Caprifolium Fraseri. *Pursh.* Rs. 926. 7

**flexuosa*. *Thunb.* h. Rs. 2 P. 15 W. 16

L. nigra. *Thunb.* jap. (non *L.*)

Fraseri. vid. *flava*.

germanica. vid. *L. Periclymenum*.

gibbosa. *Willd.* Ms. h. Rs. 11

Xylosteum mexicanum. *H.* et *B.*

glauca. vid. *L. Caprifolium* et *parviflora*.

grata. *Ait.* h. P. 5 W. 4

Caprifolium gratum. *Pursh.* Rs. 926. 6

Periclymenum americanum. *Mill.*

Lonicera virginiana. *Marsh?*

hispida. *Pall.* *Willd.* Ms. h. (et?

Steph. *Fisch.*) Rs. 12

japonica. *Thunb.* h. P. 6 W. 7

Caprifolium japonicum. *R.* et *S.* 926. 9

iberica. *Bbrst.* h. Rs. 8

implexa. *Ait.* h. W. 5

Caprifolium implexum. *R.* et *S.* 926. 4

marilandica. vid. *Spigelia marilandica*.

media. vid. *parviflora*.

microphylla. *Willd.* *Hrb.* h. Rs. 15

L. alpigena. *Sievers.* (non *L.*)

mongolica. *Pall.* *Lam.* h.

**nigra*. *L.* h. (non *Thunb.* jap.)

Rs. 1 P. 8 W. 8

Caprifolium roseum. *Lam.* fl. fr.

nigra. *Thunb.* jap. vid. *flexuosa*.

orientalis. *Lam.* h. Rs. 13 P. 14

W. 15

L. caucasica. *Pall.*

parviflora. *Lam.* h. P. 3

L. dioica. *L.* W. 2

L. media. *Murr.*

L. glauca. *Hort. angl.* (et? *Meerb.*)

Caprifolium dioicum. *R.* et *S.* 926. 2

Caprifolium bracteosum. *Mich.*

Caprifolium parviflorum. *Pursh.*

Caprifolium glaucum. *Moench.*

Periclymenum. *L.* h. (non *Gouan.*)

P. 2 W. 6

L. germanica. *Dietr.*

Caprifolium Periclymenum. *R.* et *S.* 926. 8

Caprifolium sylvaticum. *Lam.* fl. fr.

Caprifolium distinctum. *Moench.*

Periclymenum vulgare. *Mill.*

Periclymenum germanicum. *Roehl.*

β. *L. Periclymenum serotinum*. *Ait.*

Periclymenum germanicum. *Mill.*

γ. *L. Periclymenum belgicum*. *Ait.*

δ. *L. Periclymenum quercifolium*. *Ait.*

Caprifolium quercifolium. *Meig.* et *Wenig.*

Periclymenum. *Gouan.* vid. *etrusca*.

pilosa. *Willd.* Ms. h.

Caprifolium pilosum. *H.* et *B.*

pyrenaica. *L.* h. (non *Hortul.*)

Rs. 9 P. 11 W. 12

Caprifolium pyrenaicum. *Lam.* fl. fr.

pyrenaica. *Hortul.* vid. *tatarica*.

quadrifolia. *Willd.* h. Rs. 3 W. 9

quercifolia. vid. *L. Periclymenum*.

racemosa. vid. *Symphoricarpos racemosus*.

rotundifolia. *Hortul.* *Gmel.* *H. C.* h.

sempervirens. *L.* h. P. 4 W. 3

L. coccinea. (*Pers.*)

Caprifolium sempervirens. *Mich.* Rs. 926. 10

Periclymenum sempervirens. *Mill.*

Alaternus sempervirens. *Roehl.*

β. *L. s. minor*. *Ait.*

L. connata. *Meerb.*

serotina. vid. *L. Periclymenum*. β.

sibirica. *Vest.* h. (non *Hortul.*)

Rs. 16

sibirica. *Hortul.* vid. *tatarica*.

sicula. *Vitm.* h.

L. balearica. *Dec.* var? sec. *R.* et *S.*

Symphoricarpos. vid. *Symphoricarpos vulgaris*.

**tatarica*. *L.* h. Rs. 4 P. 10 W. 10

Xylosteum cordatum. *Moench.*

β. *L. pyrenaica*. *Hort.* *Willd.* arb.

γ. *L. sibirica*. *Hortul.*

verticillata. — — h.

Periclymenum verticillatum. *Mill.*

**villosa*. *Mich.* h. Rs. 6

virginica. vid. *grata*.

Xylosteum. *L.* h. Rs. 7 P. 9 W. 11

Xylosteum dumetorum. *Moench.*

Xylosteum vulgare. *Roehl.*

Caprifolium dumetorum. *Lam.*

zeylanica. *Gaert.*

Loranthus indicus. *Lam?* (sec. *Lam.*)

LONTANUS. Gaert.

domestica. vid. *Borassus flagelliformis*.

LOPECIA. Lin. Rs. 20 P. 19 W. 18

axillaris. vid. *coronata*.

cordata Hornem. O. Rs. 2

L. mexicana. *L.* var. *Uecktr.*

coronata. Andr. O. Rs. 3

L. axillaris. Thunb.

L. mexicana. β . *coronata*. Dec.

frutescens. Hort. Cels. R. et S. h. Rs. 5

L. fruticosa. Schrank.

L. miniata. Dec.

fruticosa. vid. *frutescens*.

hirsuta. Jacq. O. Rs. 4 W. E. 11. 2

L. mexicana. β . Willd. Spec.

mexicana. *L.* O. Rs. 1 W. 1

L. racemosa Cav. Moench. P. 1

Pisaura automorpha. Bonato.

(cfr. *L. cordata*, *coronata*, *hirsuta*.)

miniata. vid. *frutescens*.

minima. Schrank.

oppositifolia. Schrank.

pumila. Bonpl. O.

racemosa. vid. *mexicana*.

thymifolia. Willd. Hrb. (*H.* et *B.*)

LOPHANTHUS. Forst.

tomentosus. vid. *Waltheria Lophanthus*.

LOPHIOLA. Gawl.

aurea. vid. *Conostylis americana*.

LOPHIRA. Banks. Gaert. fil. P. 1315

alata. Gaert. fil. h. P. 1

LORANTEA. Orteg. vid. Sanvitalia.

LORANTHUS. Lin. P. 857 W. 684

acuminatus. R. et P. h. P. 16

acutifolius. R. et P. h. P. 14

aduncus. Meyer. h.

alveolatus. *H.* et *B.* h.

americanus. Sw. h. P. 24 W. 15

amplexicaulis. *H.* et *B.* h.

angustifolius. *H.* et *B.* h.

bicolor. Roxb. h.

biflorus. Lam. h. P. 4 W. 4

bracteatus. (*Raeusch.*) h.

brasiliensis. Lam. h. P. 36 W. 24

Buddlejoïdes. Lam. h. P. 7 W. 10

clavatus. Lam. h. P. 9 W. 12

cochinchinensis. Lour. h.

conduplicatus. *H.* et *B.* h.

coriaceus. Lam. h.

(cfr. *L. loniceroides*.)

corymbosus. Lam. vid. *Lonicera corymbosa*.

corymbosus. Dietr. vid. *glaucus*. R. et P.

eucellaris. Lam. h. P. 41

cuneifolius. R. et P. h. P. 5

cupulifer. *H.* et *B.* h.

destructor. *H.* et *B.* h.

dichotomus. R. et P. h. P. 6

divaricatus. *H.* et *B.* h.

elasticus. Lam. h. P. 22 W. 14

ellipticus. R. et P. h. P. 26

(Gen. 1887.

LORANTHUS. Lin. P. 857 W. 684

emarginatus. Sw. h. P. 43 W. 16

eucalyptifolius. *H.* et *B.* h.

eugenioïdes. *H.* et *B.* h.

europaeus. *L.* h. P. 13 W. 8

falcatus. *L. fil.* h. P. 11 W. 6

farinosus. Lam. h.

floribundus. Labil. h.

florulentus. (*Raeusch.*) h.

glaucus. Thunb. h. (non R. et P.) P. 3 W. 3

glaucus. R. et P. h. P. 25

L. corymbosus. Dietr.

grandiflorus. R. et P. h. P. 23

heterophyllus. R. et P. h. P. 20

indicus. Lam. h.

(cfr. *Lonizera zeylanica*.)

interruptus. *H.* et *B.* h.

lanceolatus. Beauv. h. (non R. et P.)

lanceolatus. R. et P. vid. *lancifolius*.

lancifolius. Poir. h.

L. lanceolatus. R. et P. P. 18

laurifolius. *H.* et *B.* h.

leptostachyus. *H.* et *B.* h.

longibracteatus. Lam. h. P. 40 W. 9

longiflorus. Lam. h. (non Mutis.) P. 21 W. 13

longiflorus. Mutis. vid. *L. Mutisii*.

loniceroides. *L.* h. P. 30 W. 18

L. coriaceus. Lam? (sec. Lam.)

lucarquensis. *H.* et *B.* h.

marginatus. Lam. h. P. 33 W. 21

microphyllus. *H.* et *B.* h.

Mutisii. *H.* et *B.* h.

L. longiflorus. Mutis. Ms. (non Lam.)

nitidus. *H.* et *B.* h.

nodosus. Lam. h. P. 8 W. 11

occidentalis. *L.* h. (non Aubl.) P. 27 W. 17

occidentalis. Aubl. vid. *pauciflorus*.

orbicularis. *H.* et *B.* h.

ovalifolius. R. et P. 24? P. 39

paniculatus. *H.* et *B.* h.

parviflorus. vid. *uniflorus*.

parvifolius. Sw. h. P. 10 W. 5

pauciflorus. Sw. h. P. 35 W. 23

L. occidentalis. Aubl. (non *L.*)

pedunculatus. Jacq. h. P. 31 W. 19

pentandrus. *L.* h. P. 37 W. 25

phillyracoides. *H.* et *B.* h.

piperoides. *H.* et *B.*

polystachyus. R. et P. h. P. 42

punctatus. R. et P. h. P. 19

puracensis. *H.* et *B.* h.

pyrifolius. *H.* et *B.* h.

quadrangularis. *H.* et *B.* h.

retroflexus. R. et P. h. P. 17

sarmentosus. R. et P. h. P. 15

Scurrula. *L.* h. P. 1 W. 1

serrulatus. Roxb. h.

sessilifolius. Beauv. h.

sessilis. Jacq. h. P. 32 W. 20

Spec. 22, 385.)

LORANTHUS. *Lin.* p. 857 w. 684
speciosus. vid. *Lichtensteinia oleae-*
folia.
spicatus. *L.* h. p. 38 w. 26
Stellis. *L.* h. p. 24 w. 22
suaveolens. *H. et B.* h.
Tagua. *H. et B.*
tetrandrus. *R. et P.* h. p. 28
tetrapetalus. *Forst. L. fil.* h. p. 2
torulosus. *H. et B.* h. [w. 2
uniflorus. *L.* h. p. 12 w. 7
L. parviflorus. *Lam.*
venetus. *H. et B.*
verticillatus. *R. et P.* h. p. 29
viscifolius. *H. et B.* h.
LORENTEA. *Orteg.* vid. *Sanvitallia.*
LOROGLOSSUM. *Rich.*
anthropophorum. vid. *Ophrys an-*
thropophora.
hyrcinum. vid. *Satyrium hyrci-*
num.
LOTEA. *Moench.*
ornithopodioides. vid. *Lotus orni-*
thopodioides.
LOTUS. *Lin.* p. 1753 w. 1384
acutus. *W. et K.*
Allionii. *Poir.* ☉.
L. cytisoides. *All.* (non *L.*)
β. L. prostratus. *Desf.* (sec. *Poir.*)
alpinus. vid. *corniculatus.*
angustifolius. vid. *angustissimus.*
angustissimus. *L.* ☉. p. 11 w. 10
L. angustifolius. *Gouan.* h. m.
anthylloides. *Vent.* h. p. 10
β. L. atropurpureus. *Dec?* (sec. *Poir.*)
arabicus. *L.* 2. p. 16 w. 14
L. roseus. *Forsk.*
arboreus. *Forst. (Breit.)* h.
arenarius. *Brot.*
L. cytisoides. *L.* var?
aristatus. *Dec.* 2.
L. coimbrensis. *Brot.* (sec. *Dec.*) p. 14
L. coimbrensis. *Willd.* var. *Poir.*
arvensis. vid. *corniculatus.*
atropurpureus. *Dec.*
(cfr. L. anthylloides.)
australis. *Andr.* h.
belgraticus. vid. *graecus.*
biflorus. *Lam.* 2. p. 5 w. 5
L. conjugatus. *Poir.* (non *L.*)
candidus. *Mill.* h.
L. hirsutus. *L.* var?
cernuus. vid. *Ononis cernua.*
coimbrensis. *Willd.* ☉. (non? *Brot.*)
L. glaberrimus. *Dec.* [w. 13
(cfr. L. aristatus.) [p. 4 w. 4
conjugatus. *L.* ☉. (non *sequent.*)
conjugatus. *Dec.* vid. *siliquosus.*
conjugatus. *Poir.* vid. *biflorus.*
corniculatus. *L.* 2. p. 33 w. 28
β. L. tenuifolius. *Poll.*
L. arvensis. *Schkr. Pers.*
γ. L. crassifolius. *Pers.*
δ. L. riparius. *Pers.* in *Usteri.*
ε. L. alpinus. *Schleich.*
(cfr. L. uliginosus.)

LOTUS. *Lin.* p. 1753 w. 1384
crassifolius. vid. *corniculatus.*
creticus. *L.* h. p. 23 w. 19
L. sericeus. *Moench.*
cytisoides. *L.* 2. (non *All.* p. 36
(cfr. L. arenarius.) [w. 29
cytisoides. *All.* vid. *L. Allionii.*
decumbens. *Dec. Poir.* 2.
depressus. *Willd.* 2. w. e. *Sup.* p. 52
dichotomus. *Delil.*
diffusus. *Smith.* ☉. p. 15 w. 12
L. oligocercatus. *Brot.* (sec. *Reem.*)
digitatus. vid. *Dorycnium frutico-*
sum.
Dioscoridis. *All.* ☉. p. 19 w. 15
dispermus. *Desv.*
dorychnoides. *Poir.* h.
L. sessilifolius. *Dec?* (sec. *Poir.*)
Dorycnium. *L.* vid. *Dorycnium*
monspeliense.
Dorycnium. *Crantz.* vid. *Dorycni-*
um herbaceum.
edulis. *L.* ☉. p. 7 w. 7
Krockeria oligocercata. *Moench.*
exstipularis. vid. *Ononis filifor-*
mis.
filiformis. vid. *pilosissimus.*
flexuosus. *Lam.* \
fruticosus. *Desf.* h. (non *Berg.*)
fruticosus. *Berg.* vid. *Indigofera*
coriacea.
Gebelia. *Vent.* 2. ☉. p. 17
glaberrimus. vid. *coimbrensis.*
glaucus. *Ait.* 2. p. 9 w. 9
glomeratus. vid. *rectus.*
gracilis. *W. et K.* 2. p. 13 w. 11
graecus. *L.* 2. p. 27 w. 22
L. belgradicus. *Forsk.*
haemorrhoidalis. vid. *hirsutus.*
hirsutus. *L.* 2. p. 25 w. 21
L. haemorrhoidalis. *Lam.* fl. fr.
hirsutus incanus. vid. *tomentosus.*
hispidus. *Desf. Dec. Supl.* vid. *pi-*
losissimus
hispidus. *Dec.* fl. fr. vid. *parvi-*
florus.
humifusus. *Willd.* 2. w. e. *Sup.* p. 52
jacobaeus. *L.* h. p. 21 w. 17
L. tristis. *Moench.*
indicus. *Lam.*
Trigonella indica. *L?* (sec. *Lam.*)
intermedius. *Deslong.* ☉. p. 25*
L. hirsutus. *L.* var? *Pers.*
involutatus. vid. *Ononis involu-*
crata.
lanatus. *Smith.* in *Takey.*
lanuginosus. *Vent.* 2. p. 18
latifolius. vid. *Dorycnium latifo-*
lium.
major. *Scop. Sib. et Sm.* 2.
L. uliginosus. *Schkr. (Hoffm? Fl. dan?)*
(non L. corniculatus. L. var. Smith.)
maritimus. *L.* 2. (non *Leyss.*)

p. 1 w. 1

L. siliquosus. *L.* var. *β.* *Lam. Dec.*
Tetragonolobus maritimus. *Roth.*

LOTUS. *Lin.* p. 1753 w. 1384

maritimus. *Leyss.* vid. *siliquosus.*

mauritanicus. vid. *Indigofera coriacea.*

medicaginoides. *Retz.* ☉. p. 37 w. 30

microcarpus. *Brot.* ☉. p. 12

odoratus. *Schousb.* (non? *Sims.*)

odoratus. *Sims.* vid. *suaveolens.*

oligoceros. *Brot.* vid. *diffusus.*

oligoceros. *Lam.* vid. *peregrinus.*

ononoides. *Lam.*

Ononis involucrata. *L?* (sec. *Lam.*)

ornithopodioides. *L.* ☉. p. 20 w. 16

Lotea ornithopodioides. *Moench.*

palustris. *Willd.* p. 28 w. 24

parviflorus. *Desf.* ☉. p. 29 w. 25

β. *L. hispidus.* *Dec.* fl. fr.

pedunculatus. *Cav.* p. 31 w. 26

peregrinus. *L.* ☉. p. 8 w. 8

L. oligoceros. *Lam.* (non *Brot.*)

L. villosus. *Forsk.*

persicus. *Burm.* p. 22 w. 18

pilosissimus. *Poir.* ☉.

L. hispidus. *Desf.* *Dec. Supl.* (non *Dec.* fl. fr.) p. 35

β. *L. p. filiformis.* *Poir.*

pratensis. vid. *siliquosus.* [w. 27

prostratus. *Desf.* 4. (non *L.*) p. 32

prostratus. *L.* vid. *Ononis prostrata.*

racemosus. *Poir.* h.

rectus. *L.* 4. p. 26 w. 23

L. glomeratus. *Lam.* fl. fr.

riparius. vid. *corniculatus.*

roseus. vid. *arabicus.*

sericeus. *Pursh.* ☉. (non *Dec.*)

sericeus. *Dec.* vid. *tomentosus.*

sessilifolius. *Dec.* h.

(cfr. *L. dorychnoides.*)

siliquosus. *L.* 4. p. 2 w. 2

L. pratensis. *Müll.*

L. maritimus. *Leyss.* (non *L.*)

Tetragonolobus siliquosus. *Roth.* *Spreng.*

Tetragonolobus prostratus. *Moench.*

Tetragonolobus Scandalida. *Scop.*

β? *L. conjugatus.* *Dec.* fl. fr. (non *L.* sec. *Dec.*)

(cfr. *L. maritimus.*)

suaveolens. *Pers.* 4. p. 34

L. odoratus. *Sims.* (sec. *Poir.*)

subbiflorus. *Lagas.* 4? p. 30

tenuifolius. vid. *corniculatus.*

tenuis. *W. et K.* 4. w. 845. 7

tetragonolobus. *L.* ☉. p. 3 w. 3

Tetragonolobus purpureus. *Moench.*

tetraphyllus. *L.* 4. p. 6 w. 6

tomentosus. *Rohde.* h.

L. sericeus. *Dec.* (non *Pursh.*)

L. hirsutus incanus. *Lois.*

trifolium. *Lam.*

tristis. vid. *jacobaeus.*

uliginosus. *Hoffm.* 4. (et? *Schkr.* *Gmel.* fl. b.) p. 33*

L. villosus. *Thuil.*

L. corniculatus. γ. *Dec.* fl. fr.

L. corniculatus. *L.* var. α. *Spreng.*

(cfr. *L. major.*)

LOTUS. *Lin.* p. 1753 w. 1384

varians. *Desv.* h.

villosus. *Forsk.* vid. *peregrinus.*

villosus. *Thuil.* vid. *uliginosus.*

LOUREA. *Neck. St. Hil.* vid. *Hedysarum.*

CHRISTIA. *Moench.*

LOUREIRA. *Cav.* (non *Raeusch.*)

p. 2295 w. 1884

cuneifolia. *Cav.* h. p. 1 w. 1

Mozinna spathulata. *Orteg.*

glandulosa. *Cav.* h. p. 2 w. 2

Mozinna cordata. *Orteg.*

LOUREIRA. *Raeusch.*

albens. vid. *Elaeodendrum glaucum.*

LOVICHEA. *Herit.* vid. *Pteranthus.*

LOXOCARYA. *R. Brown.* XXII.

cinerea. *R. Br.*

LUBINIA. *Commers. Juss.* RS. 654

p. 390

spathulata. *Vent.* ♂. 4. RS. 1 p. 1

Lysimachia mauritiana. *Lam.* w. 305. 11

LUCUMA. *Juss. Gaert. fil.* (non *Molin.*) RS. 841

Bonplandii. *H. et B.* h.

campechianum. *H. et B.* h.

domingense. *Gaert. fil.*

mammosum. vid. *Achras mammosa.*

obovatum. vid. *Achras Lucuma.*

pallidum. *Gaert. fil.*

Rivicoa. *Gaert. fil.*

salicifolium. *H. et B.* h.

serpentaria. *H. et B.* h.

Temare. *H. et B.* h.

LUCUMA. *Molin.* XII. 1

bifera. *Molin.* h.

Reule. vid. *Adenostemum nitidum.*

spinosa. *Mol.* h.

turbinata. *Mol.* h.

Valparadisea. *Mol.* h.

LUDIA. *Commers. Juss.* p. 1304

w. 1009

heterophylla. *Lam.* h. p. 1 w. 1

L. mauritiana. *Raeusch.*

mauritiana. vid. *heterophylla.*

myrtifolia. *Lam.* h. p. 2 w. 2

sessiliflora. *Lam.* h. p. 3 w. 3

L. tuberculata. *Jacq.*

tuberculata. vid. *sessiliflora.*

LUDOLFIA. *Willd.*

glaucescens. vid. *Arundinaria glaucescens.*

macrosperma. vid. *Remirea maritima.*

LUDOVIA. *Pers.* vid. *Salmia.*

LUDWIGIA. *Lin.* RS. 515 p. 308

w. 239

alternifolia. *L.* ☉. (non? *Mich.*)

w. 1

L. macrocarpa. *Mich.* (sec. *Pursh.*)

RS. 1 p. 1

alternifolia. *Mich.* vid. *salicifolia.*

angustifolia. vid. *linearis.*

apetala. vid. *Isnardia palustris.*

arcuata. vid. *pedunculata.*

- LUDWIGIA.** *Lin.* Rs. 515 p. 308
aurantiaca. *Rafin.* [w. 239
capitata. *Mich.* 2. Rs. 12 p. 8
L. suffruticosa. *Walt.*
Cercodia. vid. *Haloragis Cercodia.*
decurrens. *Walt.* ①. Rs. 8
L. jussiaeoides. *Mich.* (non *Desrous.*)
erigata. *L.* ①. Rs. 2 p. 2 w. 5
L. subtriflora. *Desrous.*
L. triflora. *Lam.* (cit. a. *R.* et *S.*)
glandulosa. vid. *Isnardia micro-*
carpa.
heterophylla. *Poir.* Rs. 13
hirsuta. vid. *Isnardia mollis.*
hirtella. *Schmaltz.* Rs. 14
jussiaeoides. *Desrous. h.* (non *Mich.*)
Rs. 7 p. 5 w. 3
Jussiaea brachycarpa. *Lam?* (sec. *Poir.*)
jussiaeoides. *Mich.* vid. *decurrens.*
linearis. *Walt.* 2. Rs. 5
L. angustifolia. *Mich.*
(cfr. *linifolia* et *virgata.*)
linifolia. *Poir.* Rs. 6
L. angustifolia. *Mich.* var? *Poir.*
macrocarpa. vid. *alternifolia.*
microcarpa. vid. *Isnardia glandu-*
losa.
mollis. vid. *Isnardia mollis.*
nitida. vid. *Isnardia palustris.*
octandra. vid. *Gonocarpus scaber.*
oppositifolia. *L.* 2. p. 1 w. 4
L. perennis. *L.*
L. zeylanica. (*Pers.*) *R.* et *S.* Rs. 1
palustris. vid. *Isnardia palustris.*
pedunculosa. *Mich.* 2. Rs. 4 p. 4
L. arcuata. *Walt.*
perennis. vid. *oppositifolia.*
pilosa. vid. *Isnardia hirsuta.*
ramosa. *Willd.* 2. Rs. 3 w. E. 152. 2
L. ramosissima. *Roth.* (non *Walt.*)
ramosissima. *Walt.* vid. *virgata.*
ramosissima. *Roth.* vid. *ramosa.*
repens. vid. *Isnardia palustris.*
rudis. vid. *Isnardia palustris.*
salicifolia. *Poir.* h. Rs. 9
L. alternifolia. *Mich?* (sec. *Poir.*)
subtriflora. vid. *erigata.*
suffruticosa. vid. *capitata.*
triflora. vid. *erigata.*
trifolia. vid. *Isnardia trifolia.*
uniflora. *Rafin.* Rs. 16
virgata. *Mich.* 2. Rs. 11 p. 7
L. ramosissima. *Walt.* (non *Roth.*)
L. angustifolia. *Mich.* var? *Poir.*
zeylanica. vid. *oppositifolia.*
LUFFA. *Cav. Adans.* p. 2069 w. 1671
arabum. vid. *Monardica Luffa.*
foetida. *Cav.* ①. p. 1 w. 1
LUHEA. *Willd.* w. 1494
speciosa. *Willd.* h. w. 1
LUMNITZERA. *Rottler.* X. 1
racemosa. *Rottl.*
LUNARIA. *Lin.* p. 1564 w. 1234
aegyptiaca. vid. *Ricotia aegyptiaca.*
alpina. *Berg.* *Desv.*
L. rediviva. *α.* *Lam.*

- LUNARIA.** *Lin.* p. 1564 w. 1234
annua. *L.* ♂. ①. p. 2 w. 2
L. biennis. *Moench.*
L. inodora. *Lam.* fl. fr.
argentea. vid. *Alyssum argenteum.*
biennis. vid. *annua.*
canescens. *Willd.* 2. w. E. 752. 3
L. clypeata. *All.*
Alyssum clypeatum. *L.* p. 1559. 25 w.
Farsetia clypeata. *Desv.* [1230. 23
Draba clypeata. *Lam.*
Fibigia clypeata. *Moench.*
cantonensis. vid. *Ricotia cantoni-*
ensis.
clypeata. vid. *canescens.*
diffusa. *Thunb.* p. 5
Farsetia? diffusa. *Desv.*
elongata. *Thunb.* p. 6
Farsetia? elongata. *Desv.*
graeca. *Willd.* 2. w. E. p. 675
L. Tournefortii. *Sibt.* Ms.
Farsetia lunarioides. *Ait.*
Alyssum lunarioides. *Willd.* p. 1559. 6
w. 1330. 6
Lunaria perennis. *Mill.*
halimifolia. vid. *Alyssum halimifo-*
lium.
inodora. vid. *annua.*
odorata. vid. *rediviva.*
parviflora. *Delil.* *Desv.*
perennis. *Mill.* vid. *graeca.*
perennis. *Gmel.* vid. *rediviva.*
pinnata. *Thunb.* p. 4
Farsetia? pinnata. *Desv.*
rediviva. *L.* 2.
L. perennis. *Gmel.* p. 1 w. 1
L. odorata. *Lam.* fl. fr.
L. rediviva. *β.* *Lam.*
Ricotia. vid. *Ricotia aegyptiaca.*
scabra. vid. *Cheiranthus Farsetia.*
suffruticosa. *Vent.* h. p. 3 w. E. p. 675
Cheiranthus Farsetia. *L?* (sec. *Pers.*)
Tournefortii. vid. *graeca.*
LUPINASTER. *Moench. Pursh.*
macrocephalum. *Pursh.* 2.
Trifolium macrocephalum. *Poir.*
pentaphyllum. *Moench.* 2.
Pentaphyllum. *Lupinaster.* *Pers.* 1751. 1
Trifolium Lupinaster. *L.* w. 1333. 12
Neesia Lupinaster. *Spreng.*
LUPINUS. *Lin.* p. 1697 w. 1347
africanus. *Lour.* h.
albus. *L.* ①. p. 1 w. 2
L. sativus. *Gater.*
β. *L. a.* *aegyptiacus.* *Moench.*
alopecuroides. *Lam.* p. 18 w. 17
angustifolius. *L.* ①. p. 8 w. 8
arboreus. *Sims.* h. p. 11 w. E. 814. 8
argenteus. *Pursh.* 2.
bimaculatus. *Lam.* h. p. 17 w. 16
bracteolaris. *Lam.* p. 6 w. 6
cochinensis. *Lour.* ①. p. 21
diffusus. *Nutt.*
digitatus. vid. *hirsutus.*
hirsutus. *L.* ①. p. 5 w. 5
L. digitatus. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
(Gen. 1901. Spec. 22, 523.) ii

LUPINUS. *Lin.* p. 1697 w. 1347*integrifolius*. *L.* ☉. p. 20 w. 19*linearis*. *Lam.* p. 13 w. 12*linifolius*. *Roth.* ☉. p. 9 w. 9*luteus*. *L.* ☉. p. 10 w. 10*L. odoratus*. *Hortul.**mexicanus*. *Cervant.* *Zeyh.* 2.*microphyllus*. *Lam.* h. p. 14 w. 13*nootkatensis*. vid. *variegatus*.*nubigenus*. *H. et B.**odoratus*. vid. *luteus*.*paniculatus*. *Lam.* h. p. 15 w. 14*perennis*. *L.* 2. p. 1 w. 1*pilosus*. *L.* ☉. (non *Walt.*) p. 7 w. 7*ptilosus*. *Walt.* vid. *villosus*.*prolifer*. vid. *L. Termis*.*pusillus*. *Pursh.* ♂.*sarmentosus*. *Lam.* h. p. 16 w. 15*sativus*. vid. *albus*.*semiverticillatus*. vid. *varius*.*sericeus*. *Pursh.* 2.*sylvestris*. vid. *varius*.*Termis*. *Forsh.* ☉. p. 3 w. 3*L. prolifer*. *Lam.* *Biv. Bern.**trifoliatus*. vid. *Dolichos fabaeformis*.*variegatus*. *Poir.* 2.*L. nootkatensis*. *Donn. Sims.**varius*. *L.* ☉. p. 4 w. 4*L. semiverticillatus*. *Lam. Enc.**L. sylvestris*. α. *Lam.* fl. fr.*villosus*. *Willd.* p. 19 w. 18*L. pilosus*. *Walt.* (non *L.*)*LUPULUS*. *Gaert.* *Lam.* vid. *Humulus Lupulus*.*LUZIOLA*. *Juss.* p. 2117*mexicana*. vid. *peruviana*.*peruviana*. *Juss. Pers.* ☉. (2? *H. et B.*) p. 1*L. mexicana*. *H. et B.**LUZULA*. *Desv.* vid. *Juncus*.*arcuata*. vid. *Juncus pediformis*.*Hostii*. vid. *Juncus flavescens*.*multiflora*. vid. *Juncus erectus*.*nigricans*. vid. *Juncus sudeticus*.*pubescens*. vid. *Juncus pallescens*.*LUZURIAGA*. *Ruiz et Pav.* p. 819*angustifolia*. vid. *Eustrephus angustifolius*.*cymosa*. *R. Br.* h.*latifolia*. vid. *Eustrephus latifolius*.*montana*. *R. Br.* h.*radicans*. *R. et P.* h. p. 1*LYCHNANTHUS*. *Gmel.**volubilis* vid. *Cucubalus bacciferus*.*LYCHNIDEA*. *Burm.**tomentosa*. vid. *Manulea tomentosa*.*LYCHNIS*. *Lin.* p. 1146 w. 920 vid. *Silene*.*Agrostemma*. vid. *Agrostemma Githago*.*alba*. vid. *dioica*.*alpina*. *L.* ♂. 2. p. 5 w. 6*apetala*. *L.* 2. p. 10 w. 11

(Gen. 1904.

LYCHNIS. *Lin.* p. 1146 w. 920*arvensis*. vid. *dioica*.*aspera*. vid. *Agrostemma coeli rosa*.*baccifera*. vid. *Cucubalus bacciferus*.*brachypetala*. *Fisch.* 2*chalcedonica*. *L.* 2. p. 1 w. 1*L. fulgida*. *Moench.**clavata*. vid. *Agrostemma coeli rosa*.*coccinea*. vid. *coronata*.*coeli rosa*. vid. *Agrostemma coeli rosa*.*coriacea*. vid. *Agrostemma coronaria*.*coronaria*. vid. *Agrostemma coronaria*.*coronata*. *L.* 2. p. 3 w. 3*L. grandiflora*. *Jacq.**L. coccinea*. *Hort.**Hedona sinensis*. *Lour.**Agrostemma Banksia*. *Meerb.**corsica*. *De long.* 2.*declina*. *Link.**dioica*. *Willd.* 2. p. 6 w. E. 552. 6*L. dioica*. *B. L.**L. alba*. *Mill.**L. arvensis*. *Roth.**L. pratensis*. *Schkr.**L. vespertina*. *Sibt.**Melandrium pratense*. *Roehl.**Saponaria dioica*. *Moench.*(cfr. *L. sylvestris*.)*diurna*. vid. *sylvestris*.*flos cuculi*. *L.* 2. p. 2 w. 2*L. laciniata*. *Lam.* fl. fr.*Melandrium flos cuculi*. *Roehl.**flos jovis*. vid. *Agrostemma flos jovis*.*frigida*. *Schrank.**fulgida* vid. *chalcedonica*.*Githago*. vid. *Agrostemma Githago*.*graeca*. vid. *Silene gigantea*.*grandiflora*. vid. *coronata*.*Gypsophila*. vid. *Gypsophila fastigiata*.*laciniata* vid. *flos cuculi*.*laeta*. *Ait.* ☉. p. 7 w. 9*L. palustris*. *Brot.**laevis*. vid. *Agrostemma coeli rosa*.*lusitanica*. *Mill.* 2*magellanica*. *Lam.* 2. p. 9 w. 7*nummularia*. vid. *pyrenaica*.*officinalis*. vid. *Saponaria officinalis*.*orientalis*. vid. *Saponaria orientalis*.*palustris* vid. *laeta*.*pauciflora*. *Ledeb.* 2?*pratensis*. vid. *dioica*.*pusilla*. vid. *Lychnis coeli rosa*.*pyrenaica*. *Berge.* *Lois.* 2.*L. nummularia*. *Lapeyr.**quadridentata*. vid. *Silene quadridenta*.*quadrifida*. vid. *Silene alpestris*.*rubra*. vid. *sylvestris*.*Spec.* 22,559.)

LYCHNIS. *Lin.* p. 1146 w. 920
sibirica. *L.* 2. p. 8 w. 8
sylvestris. *Skhr.* 2.
L. dioica. α. *rubra.* *L.*
L. diurna. *Sibth.*
Melandrium sylvestre. *Roehl.*
triflora. *R. Br.* in *Ross.*
umbellifera. *vid.* *Agrostemma flos*
jovis.
uniflora. *Ledeb.* 2?
Vaccaria. *vid.* *Saponaria Vacca-*
ria.
variegata. *Desf.* 2.
vespertina. *vid.* *dioica.*
Viscaria. *L.* 2. p. 4 w. 5
Viscaria vulgaris. *Roehl.*
vulnerata. *vid.* *Silene quinquevul-*
nera.

LYCIOSEISSA. *Roem. et Schult.*
capensis. *vid.* *Lycium barbatum.*

LYCIUM. *Lin.* rs. 837 p. 510 w. 388
afrum. *L.* 2. rs. 1 p. 1 w. 1
Jasminoides linearifolium. *Moench.*
(cfr. L. carnosum.)
aggregatum. *R. et P.* 2. p. 19
(cfr. Atropa arborescens.)
angustifolium. *Mill.* 2.
L. tenue. *Willd.* var? *R. et S.*
barbarum. *L.* 2. *(non sequent.)*
Rs. 7 p. 6 w. 5
L. b. α. vulgare. *Ait.*
L. halimifolium. *Mill.* *(sec. Murr.)*
Jasminoides flaccidum. *Moench.*
(cfr. L. turbinatum, chinense.)
barbarum. *Lam.* *vid.* *L. Trewia-*
num.
barbarum. *Mill.* *vid.* *L. Shawii.*
barbarum. *Lour.* *vid.* *ovatum.*
barbatum. *Thunb.* 2. p. 16 w. 9
L. inerme. *L. fil.* *(non? Mill.)*
Lycioseissa capensis. *R. et S.* 704. 1
Serissa capensis. *Thunb.*
Serissa japonica. *Thunb.* *(sec. Thunb.)*
boerhaviaefolium. *L.* 2. rs. 15
p. 13 w. 5
L. heterophyllum. *Murr.*
Ehretia halimifolia. *Herit.*
capense. *Mill.* 2.
L. tetrandrum. *Thunb.* var? *R. et S.*
capsulare. *L.* 2. rs. 21 w. 11
carnosum. *Duh.* 2. p. 2
L. rigidum. *Thunb.* rs. 3 w. 3
L. italicum. *Mill.*
L. afrum. β. *Lam.*
carolinianum. *Walt.* 2. rs. 22
L. salsum. *Bartr.*
Panzeria caroliniana. *Gmel. Syst.*
caspicum. *vid.* *ruthenicum.*
chinense. *Duh.* *Pers.* *vid.* *L. Tre-*
wianum.
chinense. *Mill.* *vid.* *ovatum.*
cinereum. *Thunb.* 2. rs. 12 p. 11
w. 6
cochinchinense. *Lour.* 2. rs. 23
cordatum. *Mill.* 2.

LYCIUM. *Lin.* rs. 837 p. 510 w. 388
cornifolium. *H. et B.* 2.
L. ovale. *Schult.* rs. 24
L. ovatum. *Willd.* *Hrb.*
europaeum. *L.* 2. rs. 13 p. 7 w. 7
L. salicifolium. *Mill.*
Jasminoides rhomboifolium. *Moench?*
(cfr. L. lanceolatum.)
floribundum. *H. et B.* 2.
L. grandiflorum. *Willd.* *Ms?* rs. 27
foetidum. *vid.* *Serissa foetida.*
fuchsoides. *H. et B.* 2. rs. 19
gesnerioides. *H. et B.* 2.
grandifolium. *vid.* *floribundum.*
halimifolium. *vid.* *barbarum et*
turbinatum.
heterophyllum. *vid.* *boerhaviaefo-*
lium.
horridum. *Thunb.* 2. *(non H. et B.)*
Rs. 14 p. 12 w. 8
horridum. *H. et B.* *vid.* *parvifo-*
lium.
japonicum. *vid.* *Serissa foetida.*
indicum. *vid.* *Serissa foetida.*
inerme. *Mill.* 2. *(non? L. fil.)*
Rs. 28
inerme. *L. fil.* *vid.* *barbatum.*
italicum. *vid.* *carnosum.*
lanceolatum. *Pers.* 2. rs. 11 p. 8
L. europaeum. β. *Dec.*
L. europaeum. *Lam.* *(sec. Pers.)*
(cfr. L. turbinatum.)
loxense. *H. et B.* 2.
microphyllum. *Duh.* *Pers.* 2.
(non Willd.) rs. 4 p. 3
microphyllum. *Willd.* *vid.* *parvi-*
folium.
obovatum. *R. et B.* 2. rs. 16 p. 14
obtusum. *vid.* *umbrosum.*
ovale. *vid.* *cornifolium.*
ovatum. *Duh.* *Pers.* 2. p. 10
L. chinense. *Mill.* *Lam.*
L. barbarum. β. *Willd.*
L. barbarum. *Lour?*
parvifolium. *R. et S.* 2. rs. 25
L. microphyllum. *Willd.* *Hrb.* *(H. et B.)*
L. horridum. *H. et B.*
quayaquilense. *H. et B.* 2.
rigidum. *vid.* *carnosum.*
ruthenicum. *Murr.* 2. rs. 5 p. 4 w. 3
L. tataricum. *Pall.*
β. L. r. caspicum. *Pall.*
salicifolium. *vid.* *europaeum.*
salsum. *R. et P.* 2. *(non Bartr.)*
Rs. 17 p. 15
salsum. *Bartr.* *vid.* *carolinianum.*
Shawii. *R. et S.* 2. rs. 8
L. barbarum. *Mill.* *(non L.)*
siculum. *(Raeusch.)* 2.
spathulatum. *R. et P.* 2. rs. 18 p. 17
spinosum. *Sieb.* 2.
tataricum. *vid.* *ruthenicum.*
tenue. *Willd.* 2. rs. 2 w. E. 239. 2
(cfr. L. angustifolium.)
tetrandrum. *Thunb.* *L. fil.* 2. rs. 6
(cfr. L. capense.) [p. 5 w. 4
Spec. 22,600.) I i 2

LYCIUM. *Lin.* Rs. 837 P. 510 w. 388*Trewianum.* *R. et S.* h. Rs. 9*L. chinense.* *Duham. Pers.* (non *Mill.*) p. 9*turbinatum.* *Duham. Pers.* h. p. 6⁹*L. halimifolium.* *Mill.* (sec. *Poir.*)*L. barbarum.* *β.* *Dec.**L. lanceolatum.* *β.* *Poir.**umbellatum.* *R. et P.* h. Rs. 20 P. 18*umbrosum.* *H. et B.* h.*L. obtusum.* *Willd. Hrb?* (*H. et B.*) Rs. 26*vulgare.* vid. *barbarum.***LYCOPERSICUM.** *Mill. Dunal.*
Rs. 825*aethiopicum.* vid. *Solanum aethiopicum.**cerasiforme.* *Dun. ♂.* Rs. 8*L. Galeni.* *Mill.**Solanum Pseudolycopersicum.* *Jacq. Murr.*
p. 76 w. 34*Solanum spurium.* *Gmel. Syst.* (non *Balb.*)*Solanum Lycopersicum.* *β.* *L.**commutatum.* *R. et S.* 24. Rs. 11*Solanum commutatum.* *Spreng.**dentatum.* *Dun.* Rs. 4*esculentum.* *Mill. ♂.* Rs. 9*L. pomum amoris.* *Moench.**Solanum Lycopersicum.* *L.* p. 75 w. 33*Galen.* vid. *cerasiforme.**hirsutum.* *Dun. H. et B.* h. Rs. 5*Humboldtii.* *Dun. ♂.* Rs. 6*Solanum Humboldtii.* *Willd. En.* 236. 27*Solanum Lycopersicum.* *β. L?* (sec. *Retz.*)
jun.)(cfr. *L. cerasiforme.*)*inodorum.* vid. *pimpinellifolium.**peruvianum.* *Mill. 24.* Rs. 3*Solanum peruvianum.* *L.* (et? *Jacq. et?*
Lour.) p. 74 w. 35*pimpinellifolium* *Dun. al. h.* (et? *Mill.*)*L. inodorum.* *Jess?* [Rs. 1*Solanum pimpinellifolium.* *L.* p. 78 w. 32*pomum amoris.* vid. *esculentum.**procumbens.* *Mill. ♂.* Rs. 10*Solanum procumbens.* *Poir.* (non *Lour.*
nec *Dec.*)*pyriforme.* *Dun. ♂.* Rs. 7*Solanum pomiferum.* *Cav.**Solanum pyriforme.* *Poir.**Solanum spurium.* *Balb?**regulare.* *Dun.* Rs. 2*tuberosum.* vid. *Solanum tuberosum.*
[w. 285]**LYCOPSIS.** *Lin.* Rs. 638 p. 362*aegyptiaca.* vid. *Anchusa verrucosa.**alpestris.* *Lehm. 24.**Echioides alpestris.* *Poir.**Anchusa alpestris.* *Steven.* Rs. 643. 12*arvensis.* vid. *Anchusa arvensis.**bullata.* vid. *Anchusa variegata.**calycina.* *R. et S. ♂.* Rs. 6*capensis.* *Burm.* Rs. p. 756*caspica.* *Lehm. ♂.**Echioides caspica.* *Poir.* [552.9 w. 282.7*Onosma caspicum.* *Willd.* Rs. 631. 16 p.
(non *Onosma orientalis.* *Pall.*)

(Gen. 1908. Spec. 22,639.)

LYCOPSIS. *Lin.* Rs. 638 p. 362

w. 285

ciliata. vid. *picta* et *Nonea ciliata.**Colsmanniana.* *Lehm.* Rs. 9 p. 756*Echioides Colsmanniana.* *Poir.**echioides.* *L. 24.* p. 8 w. 7*Nonea? echioides.* *R. et S.* Rs. 637. 6*Anchusa echioides.* *Bbrst.*(cfr. *L. Sibthorpiana.*)*elongata.* *Lehm. 24.* Rs. 10 p. 756*Echioides elongata.* *Poir.**lutea.* vid. *Anchusa dubia.**macrophylla.* vid. *Anchusa macrophylla.**maroccana.* *Willd. Hrb* Rs. 7 p. 756*Milleri.* vid. *Anchusa Milleri.**nigricans.* vid. *Nonea nigricans**obtusifolia.* *Willd. Lehm. ♂.* p. 4*Echioides obtusifolia.* *Poir.* [w. 4*Nonea? obtusifolia.* *R. et S.* 637. 5*orientalis.* vid. *Anchusa ovata.**picta.* *Lehm. ♂.**Anchusa picta.* *Bbrst.* Rs. 643. 16*Echioides picta.* *Poir.**Lycopsis ciliata.* *Willd?* (sec. *R. et S.*)*pulehra.* *Willd. Hrb.* Rs. 8 p. 756*pulla.* *L. 24.* p. 2 w. 2*Anchusa pulla.* *Bbrst.**Anchusa tinctoria.* *Pall.**Nonea pulla.* *Medic. Dec.* Rs. 637. 5*Nonea erecta.* *Bernh.**rosea.* *Lehm. ♂.**Echioides rosea.* *Poir.**Anchusa rosea.* *Bbrst.* Rs. 643. 15*Pulmonaria orientalis.* *Mill.**setosa.* *Lehm.**Nonea setosa.* *R. et S.* p. 754*Sibthorpiana.* *Lehm. ♂.**L. echioides.* *β. L. Hrb.**Echioides ventricosa.* *Poir.**Anchusa ventricosa.* *Sib et Sm.* Rs. 643. 21*undulata.* vid. *Anchusa arvensis.**variegata.* vid. *Anchusa variegata.**vesicaria.* vid. *Nonea violacea.**virginica.* *L. ♂.* Rs. 2 p. 10 w. 9**LYCOPUS.** *Lin.* Rs. 90 p. 60 w. 57*aquaticus.* vid. *europaeus.**australis.* *R. Br.* Rs. 2 et 7*bracteatus.* *Willd. Hrb Mühlbg.**europaeus.* *L. 24.* Rs. 1 w. 1*L. vulgaris.* *Pers.* p. 2*L. aquaticus.* *Moench.**β. L. c. laciniatus.* *Vahl.**L. exaltatus.* *Schrad.* (non *L. fl. sec.*
Rec. Salzbg.)*exaltatus.* *L. fl. 24.* (non *Schrad.*)
Rs. 3 p. 1 w. 2*L. pinnatifidus.* *Pall.**exaltatus.* *Schrad.* vid. *europaeus.**obtusifolius.* *Mich. 24.* Rs. 6*pennsylvanicus.* *Fisch.**pinnatifidus.* vid. *exaltatus.**pumilus.* *Vahl. 24.* Rs. 5*L. uniflorus.* *Mich.* p. 4*quercifolius.* vid. *virginicus.**rubellus.* *Moench. 24.*

LYCOPUS. *Lin.* Rs. 90 P. 60 W. 57
virginicus. L. 2. Rs. 4 P. 3 W. 3
β. L. v. quercifolius. Pursh.
vulgaris. vid. europaeus.
LYCURUS. *Humb. et Bonpl.* Rs. 370
phalaroides. H. et B. ♂. Rs. 2
phleoides. H. et B. ♂. Rs. 1
LYGEUM. *Lin.* Rs. 198 P. 132 W. 118
LINOSPARTUM. *Adans.*
Spartum. L. 2. Rs. 1 P. 1 W. 1
L. spathaceum. Lam.
spathaceum. vid. L. Spartum.
LYGYNIA. *R. Brown.*
barbata. R. Br.
tenax. R. Br.
Schoenodum tenax. mas. Labil.
(cfr. Leptocarpus tenax.)
LYGISTUM. *Lam.*
BERTIERA. *Aubl?* (sec. *Spreng.*)
axillare. vid. Manettia Lygustum.
spicatum. Lam.
Barleria hirsuta. Jacq?
Justicia hirsuta. Jacq? (nec. alior.)
LYGODISODEA. *Ruiz. et Pav. vid.*
Disodea.
LYONIA. *Nuttal. vid. Andromeda.*
LYONSIA. *R. Brown. Rs. 741*
straminea. R. Br. 5 Rs. 1
LYPERANTHUS. *R. Brown. XX. 1*
ellipticus. R. Br.
nigricans. R. Br.
suaveolens. R. Br.
LYSANTHE. *Knight et Salisb.*
cana. vid. Grewillea arenaria.
cytisifolia. vid. Grewillea sericea.
linearifolia. vid. Grewillea linearis.
podalyriaefolia. vid. Grewillea mucronata.
sericea. vid. Grewillea sericea.
speciosa. vid. Grewillea punicea.
LYSIMACHIA. *Lin.* Rs. 653 P. 389 W. 305
ambigua. (Nois.)
anagalloides. Sib. et Sm. 2. Rs. 22
angustifolia. Mich. (non sequent.)
Rs. 16
L. stricta. Ait? (sec. Mich.)
angustifolia. Willd. vid. hybrida
angustifolia. Lam. vid. heterophylla.
asperulaefolia. Poir. Willd. Hrb.
Rs. 15
atropurpurea. L. ♂. (non Murr.)
Rs. 4 P. 4 W. 4
Palladia atropurpurea. Moench.
atropurpurea. Murr. vid. dubia.
bulbifera. vid. stricta.
capitata. Pursh. 2. Rs. 8
L. thyrsiflora. Mich? (non L.)
ciliata. L. 2. (non Walt.) Rs. 13
P. 10 W. 194. 7
L. quadrifolia. β. Willd. Spec.
ciliata. Walt. vid. hybrida.
davurica. Willd. Hrb. (et? Ledeb.)
Rs. p. 784
(Gen. 1915.)

LYSIMACHIA. *Lin.* Rs. 653 P. 389 W. 305
decurrens. Forst. Rs. 2 W. 2
dubia. Ait. ♂. (non Mich.) Rs. 5
P. 5 W. 5
L. atropurpurea. Murr. Com. Goett.
(non L.)
L. Ephemerum. Mill. (non L.)
L. orientalis. Lam.
dubia. Mich. vid. hybrida.
Ephemerum. L. ♂. (non Mill.)
L. Otani. Asso. [Rs. 3 P. 3 W. 3]
L. glauca. Moench.
L. salicifolia. Mill.
Ephemerum. Mill. vid. dubia.
glauca. vid. L. Ephemerum.
heterophylla. Mich. 2. Rs. 18 P. 12
L. angustifolia. Lam?
hirsuta. vid. quadrifolia.
hybrida. Mich. 2. Rs. 17 P. 11
L. angustifolia. Willd. z. p. 195
L. ciliata. Walt. (non L.)
L. dubia. Mich. (cit. Willd. non in Amerc.)
japonica. Thunb. ♂. Rs. 23 P. 16 W. 13
lanceolata. Walt. et? Pursh. 2.
Rs. 11
Linum stellatum. L. ♂. Rs. 19 P. 14
W. 10
Asterolinum stellatum. Hfmsg. et Lk.
longifolia. Pursh. 2. Rs. 10
L. quadriflora. Sims.
maculata. R. Br. Rs. 24
mauritanica. vid. Lubinia spathulata.
[P. 784]
media. Willd. Hrb. Pall. 2. Rs.
nemorum. L. 2. (non Geners.)
Rs. 21 P. 15 W. 12
nemorum. Geners. vid. L. Nummularia.
[W. 14]
Nummularia. L. 2. Rs. 25 P. 17
L. nemorum. Geners. (sec. Whlbg.)
orientalis. vid. dubia.
Otani. vid. L. Ephemerum.
paludosa. Baumg. 2.
pubescens. R. Br.
punctata. L. 2. (non Walt.) Rs. 14
P. 13 W. 9
L. quadrifolia. Mill. (non L.)
β. L. villosa. Schmidt.
punctata. Walt. vid. quadrifolia.
quadriflora. vid. longifolia.
quadrifolia. L. 2. (non Mill.)
L. punctata. Walt. [Rs. 9 P. 9 W. 8]
β. L. hirsuta. Mich. W. 194. 6
quadrifolia. Mill. vid. punctata.
racemosa. vid. stricta.
revoluta. Natt.
salicifolia. vid. L. Ephemerum.
serpyllifolia. Poir. Willd. Hrb. Rs. 20
stricta. Ait. 2. Rs. 6 W. 6
L. bulbifera. Curt.
L. racemosa. Lam. Mich. P. 7
L. vulgaris. Walt. (non L.)
Viscum terrestre. L.
(cfr. L. angustifolia.)
Spec. 22,678.)

LYSIMACHIA. *Lin.* Rs. 653 P. 386 w. 305*tenella*. vid. *Anagallis tenella*.*thyrsiflora*. *L.* 2. (non *sequent.*)
Rs. 7 P. 8 w. 7*Naumburgia guttata*. *Moench.**Thyrsanthus palustris*. *Schrank.**thyrsiflora*. *Geners.* vid. *vulgaris*.*thyrsiflora*. *Mich.* vid. *capitata*.*verticillaris*. vid. *verticillata*.*verticillata*. *Bbrst. Pall.* 2. Rs. 12
w. 2. p. 195*L. verticillaris*. *Spreng.**villosa*. vid. *punctata*.*vulgaris*. *L.* 2. (non *Walt.*) Rs. 1
P. 1 w. 1*L. thyrsiflora*. *Geners.* (sec. *Whlbg.*)*vulgaris*. *Walt.* vid. *stricta*.*vulneraria*. (*Nois.*)*LYSINEMA*. *R. Brown.* Rs. 730*LYSINEMA*. *Poir.***EPACRIS*. *Poir.***ciliatum*. *R. Br.* h. Rs. 2**conspicuum*. *R. Br.* h. Rs. 3**lasianthum*. *R. Br.* h. Rs. 4**pentapetalum*. *R. Br.* h. Rs. 1**pungens*. *R. Br.* h. Rs. 5*Epacris pungens*. *Cav.* p. 397. 3*Epacris odorata*. *Smith.**LYSIPOMIA*. *Humb et Bonpl.* V. 1
acaulis. *H. et B.* 2.*Lobelia androsacea*. *Willd.* Hrb. Rs. 873. 21*aretioides*. *H. et B.* 2.*Lobelia glandulosa*. *Willd.* Hrb. Rs. 823.
22*Lobelia adenophora*. *R. et S.* in ind.*Lobelia Willdenowiana*. *R. et S.* in add.*montioides*. *H. et B.* 2.*Lobelia limoselloides*. *Willd.* Hrb. Rs.
873. 24*reniformis*. *H. et B.* 2.*LYTHRUM*. *Lin.* p. 1182 w. 951*acuminatum*. *Willd.* p. 3 w. 3*L. virgatum*. *L.* var. *β.* *Bbrst.**alatum*. *Pursh.* 2.*Pythagorea alata*. *Rafn.**americanum*. *Mill.* 2.*austriacum*. vid. *virgatum*.*carthagenense*. (*Raesch.*)*ciliatum*. *Sw.* h. p. 8 w. 8*cordifolium*. *Sw.* h. p. 13 w. 14*Cuphea*. vid. *Cuphea viscosissima*.
(*Gen.* 1918.*LYTHRUM*. *Lin.* p. 1182 w. 951*dipetalum*. *L. fil.* h. p. 9 w. 10*fruticosum*. (*Raesch.*) h.*hexagonum*. *Opiz.**hispanicum*. vid. *Cuphea Parson-*
*sia.**hyssopifolia*. *L.* ①. (non *Brot.*)
P. 14 w. 15*Salicaria hyssopifolia*. *Moench.* *Lam.*
fl. fr.*β. L. thymifolium*. *Hoffm. Autor. germ.*
(non *L.*)*hyssopifolia*. *Brot.* vid. *meonan-*
*thum.**lineare*. *L.* 2. P. 10 w. 11*Pythagorea linearis*. *Rafn.**Iusitanicum*. *Mill.* 2.*Melanium*. vid. *Cuphea Melanium*
meonanthum. *Link.**L. hyssopifolia*. *Brot.* (non *L.*)*nummulariaefolium*. *Pers.* ①. p. 15*β. L. nummulariaefolium*. *Deslong?**Parsonsia*. vid. *Parsonsia Cuphea**Pemphis*. vid. *Pemphis acidula*.*petiolatum*. *L.* 2. p. 6 w. 6(cfr. *Cuphea viscosissima*.)*pubescens*. *Hortul. Gmel. H. C.* 2.*racemosum*. *L. fil.* h. p. 7 w. 7*Salicaria*. *L.* 2. P. 1 w. 1*Salicaria vulgaris*. *Moench.**Salicaria spicata*. *Lam.* fl. fr.*β. L. tomentosum*. *Mill?**L. Salicaria*. *β. Willd?**γ. L. S. gracilis*. *Dec.**thesioides*. *Bbrst.* ①.*thymifolia*. *L.* ①. (non *Aut. germ.*)
p. 16 w. 16*Salicaria thymifolia*. *Lam.* fl. fr.*Pentaglossum linifolium*. *Forsk.**thymifolia*. *Aut. germ.* vid. *L.*
hyssopifolium.*tomentosum*. vid. *L. Salicaria*.*tribracteatum*. *Salzm.**triflorum*. *L. fil.* 2. P. 4 w. 4*Nesaea triflora*. *Juss.**verticillatum*. *L.* p. 5 w. 5*Decodon aquaticus*. *Gmel. Syst.**Anonymus aquaticus*. *Walt.**virgatum*. *L.* 2. P. 2 w. 2*L. austriacum*. *Jacq.**Pythagorea? virgata*. *Rafn?**Salicaria virgata*. *Moench.**vulneraria*. *Dum. Cours.* h.
Spec. 22, 716.)

M.

MABA. *Forst.* p. 2187 w. 1762
buxifolia. *Pers.* h. p. 2
Ferreola buxifolia. *Roxb.* w. 1804. 1
Ehretia ferrea. *Willd.* *Phytog.*
Pisonia buxifolia. *Rottb.*
compacta. *R. Br.* h.
elliptica. *Forst.* *L. fil.* p. 1 w. 1
geminata. *R. Br.* h.
humilis. *R. Br.* h.
laurina. *R. Br.* h.
littorea. *R. Br.* h.
obovata. *R. Br.* h.
reticulata. *R. Br.* h.
MABEA. *Aubl.* p. 2095 w. 1684
Piriri. *Aubl.* h. p. 1 w. 1
Taquari. *Aubl.* h. p. 2 w. 2
MABURNIA. *Pet. Th.* VI. 1
— — *Burmanniae* species? *Poir.*
MACARANGA. *Pet. Th.* XXII. 7
— — —
MACARISIA. *Pet. Th.* X. 1
pyramidata. *Pet. Th.* h.
MACHAERINA. *Vahl.* RS. 184
restioides. *Vahl.* 2? RS. 1
Lepidosperma ensifolium. *Willd.* *Hrb.*
Schoenus restioides. *Sw.* p. 121. 31
w. 111. 30
Scirpus iridifolius. *Bory.* (non *Poir.*)
Scirpus lavarum. *Poir.*
MACHAERIUM. *Pers.* vid. *Nissolia.*
MACHANAEA. *Aubl.* RS. 846
guianensis. *Aubl.* h. RS. 3
MACHAONIA. *Humb. et Bonpl.*
RS. 859
acuminata. *H. et B.* h. RS. 1
MACHURA. *Nuttal.* XXI?
aurantiaca. *Nutt.* h.
MACNEMARAEA. (*Raeusch.*) X. 4
Opulina. *Raeusch.* h.
MACOUBAEA. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* h.
MACOUCOUMA. *Aubl.*
guianensis. vid. *Ilex Macoucouma.*
MACRANTHUS. *Poir.* vid. *Marcantus.*
MACROCNEMUM. *Lin.* RS. 857
p. 457 w. 337
candidissimum. *Vahl.* h. p. 2 w. 2
Mussaenda candidissima. *R. et S.* 924. 6
Mussaenda candida. *Poir.*
coccineum. *Vahl.* h. p. 3 w. 3
Mussaenda coccinea. *Poir.* RS. 924. 7
corymbosum. *R. et P.* h. RS. 2 p. 4
jamaicense. *L.* h. RS. 1 p. 1 w. 1
microcarpum. *R. et P.* h. RS. 3 p. 5
speciosum. *Jacq.* h.
Mussaenda speciosa. *Poir.* RS. 924. 5
strictum. *Willd.* *Hrb.* *Roxb.* h.
RS. 6
(Gen. 1938.

MACROCNEMUM. *Lin.* RS. 857
p. 457 w. 337
tetrandrum. *Cav.* h.
Mussaenda tetrandra. *R. et S.* 924. 16
tinctorium. *H. et B.* *Willd.* *Hrb.*
h. RS. 5
venosum. *R. et P.* h. RS. 4 p. 5
MACROLOBIUM. *Schreb.* RS. 158
p. 81 w. 78
bifolium. *Pers.* h. p. 1
M. hymenaeoides. *Willd.* RS. 1 w. 2
M. Vouapa. *Gmel.* *Syst.*
Vouapa bifolia. *Aubl.*
bijugum. *Colebr.* h.
hymenaeoides. vid. *bifolium.*
Outea. vid. *Outea guianensis.*
pendulum. *Willd.* *Hrb.* *Hffmsg.* h.
pinnatum. vid. *Outea guianensis.*
Simiria. vid. *sphaerocarpum.*
sphaerocarpum. *Willd.* h. RS. 2 p. 2
M. Simiria. *Gmel.* *Syst.* [w. 3
Vouapa Simiria. *Aubl.*
Vouapa violacea. *Lam.*
stamineum. *Meyer.* h.
Vouapa. vid. *bifolium.*
MACROPODIUM. *R. Brown.*
nivale. vid. *Cardamine nivalis.*
MACROSCEPIS. *Humb. et Bonpl.*
RS. 1093
obovata. *H. et B.* h. RS. 1
MACROSTEMA. *Pers.* p. 420
**CALBOA.* *Cav.* RS. 715
**vitifolia.* *Cav.* RS. 1 p. 1
MACROTYS. *Rafin.*
actaeoides. vid. *Actaea racemosa.*
MADHUCA. *Hamilt.* XIII. 1
indica. *Hamilt.*
MADIA. *Molin.* p. 1849 w. 1481
mellita. vid. *mellosa.*
mellosa. *Mol.* ☉. (non *Jacq.*) p. 2
M. mellita. *Gmel.* *Syst.* [w. 2
mellosa. *Jacq.* vid. *viscosa.*
saliva. *Mol.* ☉. p. 1 w. 1
viscosa. *Can.* ☉. p. 3 w. 3
M. mellosa. *Jacq.* (non *Molin.*)
MAERUA. *Forsk.* p. 1268 w. 1032
crassifolia. vid. *uniflora.*
racemosa. *Vahl.* h. p. 2 w. 2
uniflora. *Vahl.* h. p. 1 w. 1
M. crassifolia. *Forsk.*
MAESA. *Forsk.* vid. *Baeobotrys.*
MAGELLANA. *Cav.* p. 916
porrifolia. *Cav.* ☉. p. 1
MAGNOLIA. *Lin.* p. 1347 w. 1074
acuminata. *L.* h. p. 6 w. 6
M. virginiana. *L.* *Spec.* 1.
M. rustica. *Hortul.*
M. pensylvanica. *Hortul.*
anonaefolia. vid. *fuscata.*
Spec. 22, 761.)

MAGNOLIA. *Lin.* p. 1347 w. 1074
atropurpurea. vid. *obovata.*
auricularis. vid. *auriculata.*
auriculata Desrous. h. (non *Mich.*)
 p. 10 w. 8

M. auricularis. *Salisb.*
M. Fraseri. *Walt.*
 (cfr. *M. pyramidata.*)
auriculata. *Mich.* vid. *pyramidata.*
conspicua. vid. *M. Yulan.*
Coco Dec. h.
Liriodendrum Coco. *Lour.*
cordata. *Mich.* h. p. 7
denudata. vid. *obovata.*
discolor. vid. *obovata.*
fasciata. vid. *fuscata.*
fatisceus. vid. *Talauna Plumieri.*
Fig. Dec. h.
Liriodendrum Fig. *Lour.*
fragrans. vid. *glauca.*
Fraseri. vid. *auriculata.*
frondosa. vid. *M. Umbrella.*
fuscata. *Andr.* h. p. 11
M. fasciata. *Vent.*
M. versicolor. *Salisb.*
M. meleagrioides. *Salisb.*
 β . *M. anonaefolia.* *Salisb.*
 γ . *M. f. hebeclada.* *Dec.*
glauca. *Lin.* h. (non *seq.*) p. 3 w. 3
M. virginiana. α . *glauca.* *L.*
M. fragrans. *Salisb.*
M. g. α . *latifolia.* *Ait.*
 β . *M. g. longifolia.* *Ait.*
 γ . *M. g. aggregata.* *Pursh.*
glauca. *Moc. et Ses.* vid. *mexicana.*
glauca. *Thunb.* vid. *M. Kobus et*
obovata.
gracilis. vid. *M. Kobus.*
grandiflora. *L.* h. (non *Moc.*) p. 1
 α . *M. g. obovata.* *Ait.* [w. 1
 β . *M. g. elliptica.* *Ait.*
 δ . *M. g. lanceolata.* *Ait.*
grandiflora. *Moc.* vid. *mexicana.*
inodora. *Dec.* h.
Liriodendrum lilifera. *Lour.* (non *L.*)
Kobus. *Dec.* h.
M. glauca. var. α . *Thunb.*
M. tomentosa. *Thunb.* p. 5 w. 5
M. gracilis. *Salisb.*
liliflora. vid. *obovata.*
macrophylla. *Mich.* h. p. 9
M. Michauxia. *Hortul.*
meleagrioides. vid. *fuscata.*
mexicana. *Dec.* h.
M. grandiflora. *Moc. et Ses.* (non *L.*)
M. glauca. *Moc. et Ses.*
Michauxia. vid. *macrophylla.*
obovata. *Thunb.* h. p. 4 w. 4
 α . *M. o. denudata.* *Desrous.*
M. glauca. β . *Thunb. jap.*
 β . *M. discolor.* *Vent.*
M. purpurea. *Curt.*
M. atropurpurea. *Hortul.*
 γ . *M. liliflora.* *Desrous.*
parvifolia. *Dec.* h.

MAGNOLIA. *Lin.* p. 1347 w. 1074
pensylvanica. vid. *acuminata.*
Plumieri. vid. *Talauma Plumieri.*
Precia. vid. *M. Yulan.*
pumila. *Andr.* h. p. 12

Liriodendrum lilifera. *L.* (non *Lour.*) p.
Gwillimiai indica. *Rottl.* [1346. 1 w. 1073. 1
purpurea. vid. *obovata.*
pyramidata. *Bartr.* h.
M. auriculata. *Mich.* (non *Desrous.*)
rustica. vid. *acuminata.*
tomentosa. vid. *M. Kobus.*
tripetala. vid. *M. Umbrella.*
versicolor. vid. *fuscata.*
virginiana. vid. *glauca, acuminata*
et umbrellata.
umbellata. vid. *umbrella.*
Umbrella. *Desrous.* h.
M. virginiana. δ . et? β . *L.*
M. tripetala. *L.* p. 7 w. 8
M. frondosa. *Salisb.*
M. umbellata. *Hortul.*
Yulan. *Desf.* h.
M. Precia. *Correa.*
M. conspicua. *Salisb.*

MAHERNIA. *Lin.* p. 1594 w. 595
biserrata. *Cav.* h. p. 9 w. 8

Hermannia biserrata. *L. fil.*
diffusa. *Jacq.* h. p. 4 w. 4
Hermannia diffusa. *L. fil.*
Mahernia odorata. *Andr.* (sec. *Ait.*) p. 7
 β ? *M. odorata incisa.* *Pers.*
Hermannia vesicaria. *Cav?*
glabrata. *Cav.* h. p. 6 w. 5
Hermannia glabrata. *L. fil.*
grandiflora. *Burch. Ker.* h.
heterophylla. *Cav.* h. p. 8 w. 7
incisa. *Jacq.* h. p. 5 w. 5
odorata. vid. *diffusa.*
pinnata. *Cav.* h. (non *L.*) p. 2
Hermannia pinnata. *Mill.*
pinnata. *L.* vid. *verticillata.*
pulchella. *Cav.* h. p. 3 w. 3
Hermannia pulchella. *L. fil.*
verticillata. *Thunb.* h. p. 1 w. 1
M. verticillata, et pinnata. *L.*
Hermannia ciliaris. *L. fil.*

MAHONIA. *Nutt.* vid. *Berberis.*

MAHUREA. *Anbl.* vid. *Bonnetia.*

MAJANTHEMUM. *Desf.* vid. *Con-*
vallaria.

MAJETA. *Vent.* vid. *Melastoma.*

MAJORANA. *Moench.*

crassa. vid. *Origanum Maru, et O.*
majoranoides.

hortensis. vid. *Origanum Majorana.*

MACRANIA. *Desv.* vid. *Arbutus.*

MALABAILA. *Hoffm.* vid. *Heracle-*
um.

MALACHODENDRUM. *Cav.*

corchoroides. vid. *Sida spinosa.*

ovatum. vid. *Stevartia pentagyna.*

MALACHRA. *Lin.* p. 1631 w. 1288

alceaefolia. *Jacq.* $\odot$. p. 3 w. 3

bracteata. *Cav.* p. 5 w. 5

Malachra — Malcolmia

- MALACHRA.** *Lin.* p. 1631 w. 1288
capitata. *L.* ☉. p. 1 w. 1
Sida capitata. *L.*
ciliata. *Poir.*
cordata. *Poir.* ☉.
fasciata. *Jacq.* ☉. p. 2 w. 2
palmata. *Moench.* ☉.
plumosa. *Desrous.* *Willd.* p. 6 w. 6
Sida plumosa. *Cav.*
radiata. *L.* p. 4 w. 4
Sida radiata. *L.*
triloba. *Desf.* ☉.
urens. *Poit.* *Ledeb.*
- MALACOXYLON.** *Jacq.*
pinnatum. *Jacq.*
- MALANEA.** *Aubl.* Rs. 449
MELANEA. *Pers.* p. 260
- ***CUNNIGHAMIA.** *Schreb.* w. 204
bifurcata. *Lam.* h. Rs. 3
nitida. *Lam.* h. Rs. 4
**sarmentosa.* *Aubl.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1
**verticillata.* *Lam.* h. Rs. 2 p. 2 w. 2
Antirrhoea barbonica. *Gmel.* Syst.
- MALAXIS.** *Swartz.* p. 1992 w. 1603
- ***OPHRIS.** *Lin.* *Aut. cit.*
autumnalis. vid. *Cymbidium autumnale.*
caudata. *Willd.* 2. p. 14 w. 13
Epidendrum caudatum. *L.*
cernua. *Willd.* 2. p. 12 w. 11
**lilifolia.* *L.* 2. (non *Huds.*) p. 8
Cymbidium lilifolium. *Sw.* [w. 8
Ophrys trifolia. *Walt.*
**Loeselii.* *L.* 2. p. 7 w. 9
Cymbidium Loeselii. *Sw.*
Ophrys lilifolia. *Huds.* *Lam.* Enc.
Ophrys paludosa. *Fl. dan.*
Liparis. *Rich.*
**monophyllos.* *L.* 2. p. 3 w. 4
**nervosa.* *Thunb.* 2. p. 9 w. 10
Cymbidium nervosum. *Sw.*
Epidendrum nervosum. *Thunb.* (et? *Lam.*)
nutans. *Willd.* p. 13 w. 12
Limodorum nutans. *Roxb.*
Geodorum purpureum. *R. Br.*
Cymbidium nutans. *Sw.*
Cymbidium pictum. *R. Br.*?
odorata. *Willd.* 2. p. 11 w. 6
ophioglossoides. *Mhlbg.* 2. p. 4 w. 3
M. unifolia. *Mich.*
**paludosa.* *L.* 2. p. 6 w. 7
Rhodia. *Sw.* 2. p. 5 w. 5
Epidendrum resupinatum. *Forst.*
spicata. *Sw.* 2. p. 1 w. 1
subulata. vid. *Cryptostylis longifolia.*
umbellata. *Sw.* 2. p. 2 w. 2
unifolia. vid. *ophioglossoides*
- MALCOLMIA.** *R. Brown.*
africana. vid. *Hesperis africana.*
littorea. vid. *Cheiranthus littoreus.*
maritima. vid. *Hesperis maritima.*
runcinnata. vid. *Hesperis runcinnata.*

Malesherbia — Malpighia 505

- MALESHERBIA.** *Ruiz et Pav.*
V. 1
linearifolia. *Poir.* 2.
Gynopleura linearifolia. *Cav.*
thyrsiflora. *R. et P.* 2.
Gynopleura tubulosa. *Cav.*
- MALLINGTONIA.** *Lin. fil.* w. 1209
- MILLINGTONIA.** *Pers.* 1511
hortensis. *L. fil.* h.
Bignoniae species?
- MALLOCOCCA.** *Forst.*
crenata. vid. *Grewia Mallococca.*
- MALLOTUS.** *Lour.*
cochinchinensis. vid. *Trewiaticuspidata.*
- MALOPE.** *Lin.* p. 1636 w. 1293
ciliata. *Dietr.*
maloccoides. *L.* ♂. p. 1 w. 1
multiflora. *Cav.* ☉. p. 2 w. 2
parviflora. vid. *Palavia malvifolia.*
rotundifolia. *Gmel.* H. C. 2.
trifida. *Cav.* ☉. p. 3 w. 3
- MALPIGHIA.** *Lin.* p. 1125 w. 902
altissima. *Aubl.* h. (non *Jacq.*) p. 15 w. 15
altissima. *Jacq.* vid. *spicata.*
angustifolia. *L.* h. p. 11 w. 11
M. linearis. *Jacq.*
aquifolia. *L.* h. p. 19 w. 19
M. ilicifolia. *Mill.*
argentea. *Jacq.* h.
Armeniaca. *Cav.* h. p. 8 w. 8
biflora. *Poir.* h. p. 2
M. puniceifolia. *Cav.* (non *L.*)
biglandulosa. *Poir.* h.
Galphimia biglandulosa. *Cav.*
campechiensis. vid. *incana.*
canescens. *Ait.* h. p. 12 w. 12
Caucanthus. *Poir.* h.
Caucanthus arabicus. *Lam.*
Caucanthus Forskohlei. *Raesch.*
cinerea. *Poir.* h.
coccifera. *L.* h. p. 20 w. 20
coriacea. *Sw.* h. p. 18 w. 18
crassifolia. *L.* h. p. 13 w. 13
(cfr. *M. Moureila.*)
densa. *Poir.* h.
diphylla. vid. *volubilis.*
dubia. *Cav.* h. p. 9 w. 9
elegans. *Meyer.* h.
faginea. *Sw.* h. p. 4 w. 4
fucata. *Ker.* h.
glandulifera. *Jacq.* h. w. E. 547. 2
M. glandulosa. *B. Willd.* Spec.
glandulosa. *Cav.* h. p. 5 w. 5
M. lanceolata. *Dietr.* (non *Poir.*)
Galphimia glandulosa. *Cav.*
(cfr. *M. glandulifera.*)
glauca. *Pers.* h. p. 21
Galphimia glauca. *Cav.*
grandiflora. (*Raesch.*) h.
hirsuta. *Pers.* h. p. 22
Galphimia hirsuta. *Cav.*
ilicifolia. vid. *aquifolia.*
incana. *Mill.* h.
M. campechiensis. *Poir.*

MALPIGHIA. *Lin.* p. 125 w. 902

laevigata *Poir.* h.
 lanceolata *Poir.* h. (non *Dietr.*)
lanceolata. *Dietr.* vid. glandulosa.
 lucida *Mill.* Sw. h.
 macrophylla. *Juss.* *Pers.* h. p. 13*
martinicensis. vid. urens.
 media. *Ait.* h.
 mollis *Poir.* h.
 Moureila *Aubl.* h.

M. crassifolia. *L.* var? *Willd.*myrtifolia *Desf.* h.nitida. *L.* h. (non? *Mill.*) p. 7 w. 7nitida. *Mill.* h.odorata *Jacq.* *Lam.* h.pallida *Poir.* h.paniculata. *Mill.* h.polystachya *Andr.* h.puncifolia. *L.* h. (non *Cav.*) p. 3 w. 3puncifolia. *Cav.* vid. biflora.reticulata *Poir.* h.ruffa. *Poir.* h.spicata. *Cav.* h.M. altissima. *Jacq.* obs. (non *Aubl.* sec. *Poir.*)tuberculata. *Jacq.* h. p. 6 w. 6urens. *L.* h. p. 10 w. 10M. martinicensis. *Jacq.* (sec. *Poir.*)verbascifolia. *L.* h. p. 16 w. 16volubilis. *Sims.* h.M. diphylla. *Jacq?* (sec. *Poir.*)Hiraea reclinata. *Willd.* (sec. *Dennst.*)MALUS. *Mill.* vid. *Pyrus*.dispylla. vid. *Pyrus Malus*.japonica. vid. *Cydonia japonica*.sempervirens. vid. *Pyrus angustifolia*sylvestris. vid. *Pyrus Malus*.MALVA. *Lin.* p. 1633 w. 1290abutiloides. *L.* h. p. 23 w. 19 (non *L. fil.*)abutiloides. *L. fil.* vid. elegans.acaulis. *Domb.* *Cav.* 2. p. 47 w. 41aegyptiaca. *L.* ①. p. 60 w. 54M. diphylla. *Moench.*africana. *Mill.* ①albulensis. *Cav.* p. 23 w. 19Alcea. *L.* 2. p. 56 w. 50Bismalva. *Medic.*althaeoides. *Cav.* ①. p. 38 w. 34americana. *L.* ①. (non *Cav.*) p. 7M. hispida. *Moench.* [w. 7]M. curassavica. *Desrous?*americana. *Cav.* vid. coromandeliniana. et carpinifolia.angustifolia. *Cav.* h. p. 11 w. 10Antillarum. *Zucc.*arborea. vid. *Althaea ficifolia*.asperrima. *Jacq.* h. w. E. 789. 10balsamica. *Jacq.* h. p. 32 w. 28(cfr. *M. grossulariaefolia*.)

biflora. vid. capensis.

bonariensis. *Cav.* p. 26 w. 22borbonica. *Willd.* h. w. E. 789. 2brasiliensis. *Desrous.*MALVA. *Lin.* p. 1633 w. 1290bryonifolia. *Desrous.* h.M. reflexa. *Wendl.*M. stellata. *Thunb.*calycina. *Cav.* h. p. 8 w. 8M. glutinosa. *β.* *Desrous.*capensis. *L.* h. p. 31 w. 27(cfr. *M. fragrans*, *grossulariaefolia*, *virgata*.)capitata. *Cav.* h. p. 16 w. 15caroliniana. *L.* ①. p. 39 w. 35Modiola multifida. *Moench.*carpinifolia. *Desrous.*M. americana. *Cav?* (non *L.*)coccinea. vid. *Cristaria coccinea*.Columnae. *Tenor.*

corchorifolia. vid. scabra.

coromandelina. *L.* ♂. p. 6 w. 6M. tricuspidata. *Ait.*M. jamaicensis. *Quorund.*M. americana. *Cav.*(cfr. *M. carpinifolia*.)cretica. *Cav.* ①. p. 41 w. 37crispa. *L.* ①. p. 53 w. 47cuneifolia. *Cav.* p. 9 w. 9curassavica. *Desrous.*M. americana. *L?*decumbens. *Willd.* 2. w. E. 789. 18

diphylla. vid. aegyptiaca.

divaricata. *Andr.* h. p. 18 w. E. 789. 14elegans. *Cav.* h. p. 58 w. 52M. abutiloides. *L. fil.* (non *L.*)

exasperata. vid. peruviana.

excelsa. *Presl.*fastigiata. *Cav.* 2. p. 25 w. 21M. lobata. *Cav.* (sec. *Desrous.*)flexuosa. *Hornem.* (et? *Dec.* ①.)fragrans. *Jacq.* h. p. 30 w. 26M. scabrosa. *L.*M. capensis. *γ.* *L.*gangetica. *L.* ①. p. 5 w. 5(cfr. *M. sublobata*.)glabra. *Desrous.*(cfr. *M. mauritiana*.)glomerata. *W.* et *K.*glutinosa. vid. calycina, *grossulariaefolia*, retusa.grossulariaefolia. *Cav.* h. p. 33 w. 29M. glutinosa. *Desrous.*M. fragrans. *Jacq.* *Cav.*M. balsamica. *Jacq.*M. capensis. var. *β.* et *γ.* *L.* (*Syon.* sec. *Desrous.*)hibiscoides. *Desrous.*hirsuta. *Tenor.*hispanica. *L.* ①. p. 51 w. 45*β.* *M.* spithamea. *Cav.*

hispida. vid. americana.

jamaicensis. vid. coromandeliana.

italica. *Pollin.*

laciniata. vid. moschata.

lactea. *Ait.* h. p. 28 w. 24M. vitifolia. *Cav.*

laevis. vid. linensis.

lapirosa. *Orteg.* h. (①. *Poir.*) w. E. 789. 16

MALVA. *Lin.* p. 1633 w. 1290*limensis.* *L.* ☉. p. 15 w. 14*M. laevis.* *Moench.**M. peruviana.* *L.* var. *β.* *Desrous.**lobata.* *Cav.* p. 24 w. 20(cfr. *M. fastigiata.*)*maritima.* vid. *M. Tournefortiana.**mareotica.* *Defil.**mauritiana.* *L.* ☉. p. 50 w. 44*M. obtusa.* *Moench.**β. M. sinensis.* *Cav.**M. glabra.* *Desrous?**microcarpa.* *Desf.* h. p. 43*M. parviflora.* *All.* (non *L.*)*miniata.* *Cav.* h. p. 35 w. 31*montana.* vid. *nicacensis.**Morenii.* *Pollin.* 2.*moschata.* *L.* 2. p. 57 w. 51*Bismalya moschata.* *Medic.**β. M. laciniata.* *Desrous.**nicacensis.* *All.* ☉. p. 45 w. 39*M. setosa.* *Moench.**β. M. montana.* *Forsk.**obtusa.* vid. *mauritiana.**operculata.* *Cav.* h. p. 29 w. 25*orientalis.* *Mill.* ☉.*ovata.* vid. *spicata.**oxyacanthoides.* *Hornem.**M. Toxicodendrum.* *Hortul.**Papaver.* *Cav.* p. 54 w. 48*parviflora.* *L.* ☉. (non *sequent.*)

p. 42 w. 38

parviflora. *All.* - vid. *microcarpa.**parviflora.* *Huds.* vid. *pusilla.**peruviana.* *L.* ☉. p. 14 w. 13*M. exasperata.* *Moench.*(cfr. *M. limensis.*)*polystachya.* *Cav.* h. p. 2 w. 2*M. betulina.* *Desrous.**prostrata.* *Cav.* p. 40 w. 36*pumila.* (*Raeusch.*)*pusilla.* vid. *rotundifolia.**reflexa.* *Andr.* vid. *tridactylites.**reflexa.* *Wendl.* vid. *bryoniaefolia.**retusa.* *Cav.* h. p. 36 w. 32*M. triloba.* *Thunb.**M. glutinosa.* *β. Desrous.**rotundifolia.* *L.* 2. p. 46 w. 40*β. M. pusilla.* *With. Hull.**M. parviflora.* *Huds.* (non *L.*)*rugosa.* *Desrous.**scabra.* *Cav.* h. (non *Jacq.*) p. 13

w. 12

scabra. *Jacq.* h. p. 4**M. scoparia.* *Jacq.* (non? *Herit.*)*M. corchorifolia.* *Desrous.**scabrosa.* vid. *fragrans.**scoparia.* *Herit.* *Cav.* h. (non? *Jacq.*)

p. 4 w. 4

scoparia. *Jacq.* vid. *scabra.**setosa.* vid. *nicacensis.**Sherardiana.* *L.* 2. p. 48 w. 42*sinensis.* vid. *mauritiana.**spicata.* *L.* h. p. 1 w. 1*β. M. ovata.* *Cav.*(cfr. *M. sublobata.*)MALVA. *Lin.* p. 1633 w. 1290*spithamea.* vid. *hispanica.**stellata.* vid. *bryoniaefolia.**stipulacea.* *Cav.* ☉. p. 55 w. 49*stricta.* *Jacq.* h. p. 27 w. 23*subhastata.* *Cav.* h. p. 12 w. 11*sublobata.* *Desrous.**M. spicata.* *Cav.**M. gangetica.* *L?**sylvestris.* *L.* ♂. p. 49 w. 43*tenella.* *Cav.* ☉. p. 17*tenuifolia.* vid. *M. Tournefortiana.**tomentosa.* *L.* h. p. 3 w. 3*Tournefortiana.* *L.* ☉. p. 59 w. 53*M. tenuifolia.* *Desrous.**M. maritima.* *Lam.* fl. fr.*Toxicodendrum.* vid. *oxycanthoides.**tricuspidata.* vid. *coromandeliana.**tridactylites.* *Cav.* h. p. 37 w. 33*M. reflexa.* *Andr.* (non *Wendl.*)*trifida.* *Cav.* ☉. p. 61 w. 55*trilobata.* vid. *retusa.**tuberculata.* *Link.**umbellata.* *Cav.* h. p. 21 w. 17*verticillata.* *L.* ☉. p. 52 w. 46*virgata.* *Murr.* h. p. 34 w. 50*M. capensis.* *L.* *Spec.**vitifolia.* vid. *lactea.*MALVARISCUS. *Gaert.* vid. *Achania.**arboreus.* vid. *Achania Malvaviscus.**cordifolius.* vid. *Achania Malvaviscus.**rosa sinensis.* vid. *Hibiscus rosa sinensis.*MALVINDA. *Medic.* *Moench.* vid. *Sida.**palmata.* vid. *Sida ricinoides.*MAMMEA. *Lin.* p. 1282 w. 1025*americana.* *L.* h. p. 1 w. 1*asiatica.* vid. *Barringtonia speciosa.**humilis.* *Vahl.* h. p. 2 w. 2*Rheedia lateriflora.* *L?* (sec. *Vahl.*)MAMMILLARIA. *Haw.**discolor.* *Haw.* h.*prolifera.* *Haw.* h.*simplex.* *Haw.* h.*Cactus mammillaris.* *L.* p. 1198. 1 w. 966.1(cfr. *Cereus flavescens et lanuginosus.*)MANABEA. *Aubl.* vid. *Aegiphila.*MANAGA. *Aubl.**guianensis.* *Aubl.* h.MANDRAGORA. *Mill.* *Gaert.* vid. *Atropa Mandragora.*MANETTIA. *Lin.* Rs. 472 p. 275

w. 216

NACIBAEA. *Aubl.* *Poir.* **Aut. cit.**acutifolia.* *R. et P.* Rs. 4 p. 3(non *M. acutiflora.*)**coccinea.* *Aubl.* h. Rs. 7 p. 5 w. 3*glabra.* *Gaert. fil.**M. Lygistum.* *Banks.**havanensis.* *H. et B.* h?

MANETTIA. *Lin.* RS. 472 P. 275

W. 216

lanceolata. *Vahl.* h. RS. 6 P. 7 W. 5*Ophiorrhiza lanceolata.* *Forsk.**Mussaenda aegyptiaca.* *Poir.***Lygistum.** *Sw.* h. (non *Banks.*)*Petesia Lygistum.* *L.* [RS. 2 P. 4 W. 2*Fernelia axillaris.* *Lam.**Lygistum axillare.* *Poir.**Lygistum.* *Banks.* vid. *glabra.**mutabilis.* *Pers.* RS. 3 P. 2*M. racemosa.* *R. et P.**picta.* *Willd.* h. RS. 4 P. 6 W. 4*Coccybysilum virgatum.* *Lam.**Nacibaea alba.* *Aubl.**racemosa.* vid. *mutabilis.**reclinata.* *L.* ♂ RS. 8 W. 1*umbellata.* *R. et P.* RS. 1 P. 1*uniflora.* *H. et B.* h.**MANGIFERA.** *Lin.* RS. 27 P. 566*Amba.* *Forsk.* h. [W. 441(cfr. *M. indica.*)*axillaris.* *Desrous.* h. RS. 4 P. 3 W. 3(alius generis. *Vahl.*)*domestica.* vid. *indica.**foetida.* *Lour.* h. RS. 2*glauca* vid. *Schrebera albens.**indica.* *L.* h. RS. 1 P. 1 W. 1*M. domestica.* *Gaert.**M. sativa.* *Hort. par.**M. Amba.* *Forsk.*?*laxiflora.* *Desrous.* h. RS. 3 P. 2 W. 2*pinnata.* vid. *Spondias mangifera.**racemosa.* *Lam.**sativa* vid. *indica.***MANGLILLA.** *Juss.* vid. *Caballeria* et *Scleroxylon.**Jussieu.* vid. *Scleroxylon Mangillo.**Milleriana.* vid. *Scleroxylon mite.***MANGOSTANA.** *Gaert.* vid. *Garcinia.***MANICARIA.** *Gaert.* P. 2119 W. 1709*saccifera.* *Gaert.* h. P. 1 W. 1*Pilophora testicularis.* *Jacq.***MANISURIS.** *Lin.* RS. 365 P. 190

W. 1871

granularis. *Gaert.* 4. RS. 2 P. 1 W. 2*M. polystachya.* *Beauv.* (sec. *Kunth.*)*Cenchrus granularis.* *L.**Panicum clandestinum.* *L.*? (sec. *Lam.*)*Myurus.* *L.* P. 2 W. 1*Peltophorus Myurus.* *Desv.* RS. 366. 1*Peltophorus elegans.* *Beauv.**polystachya.* *Beauv.* ♂ RS. 8(cfr. *M. granularis.*)**MANITIA.** (*Raesch.*) I. 1*aurea.* (*Raesch.*) 4? (quid?)**MANSANA.** *Sonner.* *Gmel.* Syst.*a borea.* vid. *Zizyphus Jujuba.***MANTISIA.** *Sims.* I. 1**AMOMUM.** *Lin.*? (sec. *Spreng.*)*saltatoria.* *Sims.**Globba mantifera.* *Sims.**Globba radicalis.* *Roxb.**Globba uniformis.* var? *R. et S.* I. p. 578

(Gen. 1956.

MANULEA. *Lin.* P. 1451 W. 1171*aequipetala.* *Sternb.* ♂.*M. foetida.* *Jacq.* (non *Pers.*)*M. alternifolia.* *Desf.* P. 9 (sed. 24.)*aethiopica.* *Thunb.* h. P. 7*Buchnera aethiopica.* *L.* W. 1174. 7*alternifolia.* vid. *aequipetala.**altissima.* *Thunb.* *L. fil.* P. 25 W. 3*antirrhinoides.* *L. fil.* P. 17 W. 7*argentea.* *Thunb.* *L. fil.* P. 27 W. 9*capensis.* vid. *villosa.**capillaris.* *Thunb.* *L. fil.* P. 13 W. 12*capitata.* *Thunb.* *L. fil.* P. 16 W. 6*cephalotes.* *Thunb.* P. 19*Cheiranthus.* *L.* ♂. P. 22 W. 1*Lobelia Cheiranthus.* *L.**Nemia Cheiranthus.* *Berg.**coerulea.* *Thunb.* *L. fil.* P. 5 W. 14*cordata.* *Thunb.* P. 29*corymbosa.* *Thunb.* *L. fil.* P. 24 W. 2*cuneifolia.* *Thunb.* *L. fil.* P. 11 W. 13*divaricata.* *Thunb.* P. 12*foetida.* *Pers.* ♂. (non *Jacq.*) P. 31

W. E. 715. 1

Buchnera foetida. *Andr.**Sutera foetida.* *Roth.**foetida.* *Jacq.* vid. *aequipetala.**heterophylla.* *Thunb.* *L. fil.* P. 14

W. 15

hirta. *Thunb.* (non *Gaert.*) P. 21*hirta.* *Gaert.* vid. *Selago hirta.**hispida.* *Thunb.* P. 28*incana.* *Thunb.* P. 10*indica.* *Lour.* ♂?*integrifolia.* *Thunb.* *L. fil.* P. 4 W. 16*linifolia.* *Thunb.* P. 2*lychnoidea.* vid. *Erinus fragrans.**microphylla.* *Thunb.* *L. fil.* ♂. P. 1

W. 17

oppositifolia. *Vent.* h. P. 30 W.

E. 715. 3

Buchnera oppositifolia. *Hortul.**pedunculata.* *Andr.* ♂. P. 8 [W. 4*pinnatifida.* *Thunb.* *L. fil.* P. 32*Plantaginis.* *Thunb.* *L. fil.* P. 15

W. 5

revoluta. vid. *Eranthemum angustifolium.**rotata.* *Desrous.**rubra.* *Thunb.* *L. fil.* P. 26 W. 11*Nemia rubra.* *Berg.**satureoides.* *Desrous.**Buchnera viscosa.* *Ait.*?*Buchnera cuneifolia.* *L. fil.*? (sec. *Desrous.*)*tomentosa.* *L.* ♂. ♂. P. 20 W. 10*Selago tomentosa.* *L.**Lychnidea tomentosa.* *Moench.**uncinata.* *Desrous.**villosa.* *Pers.* ♂. P. 6*M. capensis.* *Thunb.**Buchnera capensis.* *L.* W. 1174. 9*virgata.* *Thunb.* P. 18*viscosa.* *Willd.* h. W. E. 715. 2*Buchnera viscosa.* *Ait.* P. 1453. 8 W. 1174. 8(cfr. *M. satureoides.*)*Spec.* 25,017.)

Mapania — Maranta

- MAPANIA. *Aubl.* Rs. 191 w. 110
syvestris. Aubl. 2. Rs. 1 w. 1
 (cfr. *Carex Fraseri.*)
 MAPIRA. *Adans.* vid. *Olyra.*
 MAPPIA. *Schreb.*
guianensis. vid. *Doliocarpus Sora-*
mia.
 MAPOURIA. *Aubl.*
guianensis. vid. *Doliocarpus Sora-*
mia.
 MAPROUNEA. *Aubl.*
guianensis. vid. *Aegopricum betu-*
linum.
 MAQUIRA. *Aubl.*
guianensis. Aubl. h.
 MARALIA. *Pet. Th.* V. 3
 — — h.
 MARANTA. *Lin.* Rs. 2 P. 10 w. 10
Allouya. Jacq. 2. Rs. 10
Curcuma americana. Lam.
Arouma. Aubl. 2. Rs. 5
M. petiolata. Rose. (sec. Meyer.) Rs. 12
M. juncea. Lam.
Calathea? juncea. Meyer.
arundinacea. L. 2. Rs. 1 P. 1 w. 1
 (cfr. *M. Tonchat.*)
Cachibou. vid. *M. lutea.*
capitata. R. et P. 2. Rs. 7 P. 4
 (alius generis. *Meyer.*)
Casupito. Jacq. 2. Rs. 15
Calathea Casupito. Meyer.
Casupo. Jacq. 2.
Calathea discolor. Meyer.
comosa. L. fil. 2. Rs. 9 P. 6 w. 4
 (alius generis. *Willd.*)
distycha. vid. *lutea.*
Galanga. L. vid. *Alpinia Galanga.*
Galanga. Lam. vid. *Heritiera alba*
 et *chinensis.*
geniculata. vid. *Thalia geniculata.*
gibba. Link. 2.
gracilis. Rudg. 2. Rs. 13
humilis. Aubl. 2. Rs. 14
Jacquini. R. et S. 2. Rs. p. 558
M. lutea. Jacq. coll. (non Lam.) w. E. 7.2
indica. Tuss. 2. Rs. 2
juncea. vid. *M. Arouma.*
lateralis. R. et P. 2. Rs. 8 P. 5
 (alius generis. *Meyer.*)
lutea. Lam. Aubl. h. (non *Jacq.*)
M. Cachibou. Jacq. [Rs. p. 558
M. distycha. Buchoz?
Calathea lutea. Meyer.
lutea. Jacq. vid. *M. Jacquini.*
malaccensis. vid. *Alpinia malac-*
censis.
obliqua. Rudg. 2. Rs. 11
petiolata. vid. *M. Arouma.*
pilosa. Link. (H. et B.) 2.
spicata. Aubl. 2. Rs. 15
sylvatica. Rose.
Tonchat. Aubl. h. Rs. 3 P. 2 w. 2
M. arundinacea. B. Lam.
 (non ? *Donax Arundinastrum. Lour.*)
 (cfr. *Phrynium dichotomum.*)
Zebrina. Sims. Link.

Marathrum — Mariscus 509

- MARATHRUM *Humb. et Bo pl.*
 VIII. 2 (non *Raf.*)
foeniculaceum. H. et B. 2.
 MARATHRUM. *Rafin.* vid. *Seseli di-*
varicatum.
 MARCANTHUS. *Lour.* P. 1705
 MACRANTHUS. *Poir.*
cochinehensis. Lour. 2. P. 1
 MARCGRAVIA. *Lin.* P. 1249 w.
 1006
coriacea. Vahl. h. P. 2 w. 2
picta. Willd.
spicillora. Juss.
umbellata. L. h. P. 1 w. 1
 MARENTERIA. *Pet. Th.*
 vid. *Unona Marenteria.*
 MARGARITARIA. *Lin. fil.* P. 2252
 w. 1812
nobilis. L. fil. h. P. 1 w. 1
 MARGYRICARPUS. *Ruiz. et*
Pav. Rs. 106 P. 69
laevis. vid. *setosus.*
setosus. R. et P. h? Rs. 1 P. 1
M. laevis. Willd.
Ancistrum barbatum. Lam. il.
Empetrum pianatum. Lam.
 MARIALVEA. *Vand.* vid. *Tovomita.*
 MARICA. *Schreb.* Rs. 131 P. 108
 w. 99
anceps. vid. *Sisyrinchium anceps.*
Bermudiana. vid. *Sisyrinchium Ber-*
mudiana.
californica. Gawl. 2. Rs. 2
Cipura. vid. *paludosa.*
convoluta. vid. *Sisyrinchium con-*
volutum.
foliosa. vid. *Moraea foliosa.*
fugax. vid. *Ixia quadrangula.*
gladiata. vid. *Moraea gladiata.*
graminea. R. et S. 2. Rs. 4
Cipura graminea. H. et B.
humilis. R. et S. 2. Rs. 3
Cipura humilis. H. et B.
palmifolium. vid. *Sisyrinchium pal-*
mifolium.
paludosa. Schreb. 2. Rs. 1 P. 1 w. 1
M. Cipura. Gmel. Syst.
Cipura paludosa. Aubl.
plicata. vid. *Moraea plicata.*
striata. vid. *Sisyrinchium stria-*
tum.
tenuifolium. vid. *Sisyrinchium te-*
nuifolium.
 MARILLA. *Swartz.* P. 1288 w. 1034
racemosa. Sw. h. P. 1 w. 1
 MARIPA. *Aubl.* Rs. 686
erecta. Meyer. h.
scandens. Aubl. h. Rs. 1
Ehretia cirrhosa. Lam.
Ehretia scandens. Poir.
 MARISCUS. *Gaert.* Rs. 190
 ADUPLA. *Bosc.*
acicularis. vid. *Eleocharis acicu-*
laris.
aggregatus. Willd. 2. Rs. 9 w. E.
 63. 2

MARISCUS. *Gaert.* Rs. 190
alternifolius. *Tonn. Vahl.* 2.
aphyllus. *Vahl.* 2. Rs. 3
biglumis. vid. *paniceus.*
capillaris. *Vahl.* Rs. 1
Schoenus capillaris. *Sw.* w. 111. 39
Cyperus nanus. *Willd.* p. 122 14 w. 112. 14
confertus. *H. et B.* 2. Rs. 7
conicus. *R. Br.* Rs. 28
coriaceus. *Meyer.* 2.
cyperiformis. vid. *Cyperus mariscoides.*
cyperinus. *Vahl.* 2. Rs. 22
Kyllingia cyperina. *Retz?* p. 117. 10
w. 109. 7
decompositus. *R. Br.* Rs. 27
elatus. *Vahl.* 2. Rs. 23 w. E. 63. 3
Kyllingia incompleta. *Jacq.* p. 117. 11
w. 109. 8
Kyllingia cajanensis. *Lam.*
filiformis. *H. et B.* 2. Rs. 5
Cyperus filiformis. *Sw.* (sec. *Kunth.*)
Cyperus ornithopus. *Pers.* (sec. *Kunth.*)
flabelliformis. *H. et B.* 2. Rs. 15
flavus. *Vahl.* Rs. 6
glomeratus. vid. *Cyperus mariscoides.*
gracilis. *Vahl.* Rs. 2
havanensis. *H. et B.* 2. Rs. 4
huarmensis. *H. et B.* 2. Rs. 12
laevigatus. vid. *sylvestris.*
laevis. *R. Br.* (non *H. et B.*) Rs. 25
laevis. *H. et B.* vid. *sylvestris.*
litoralis. *Meyer.* 2.
maculatus. *R. et S.* Rs. 8
Kyllingia maculata. *Mich.* p. 117. 4
Scirpus cephalotes. *Walt.* (sec. *Pursh.*)
mexicanus. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)
mucronatus. vid. *Cladium germanicum.*
Mutisii. *H. et B.* 2. Rs. 18
ovularis. *Vahl.* 2. Rs. 13
Kyllingia ovularis. *Mich.* p. 117. 5
Schoenus umbellatus. *Jacq.* (sec. *Vahl.*)
Scirpus echinatus. *L?* (sec. *Vahl.*)
paniceus. *Vahl.* Rs. 11
Kyllingia panicea. *L. fil.* p. 117. 7
Kyllingia biglumis. *Gaert.* [w. 109. 4
polyphyllus. *H. et B.* 2. Rs. 19
pynostachyus. *H. et B.* 2. Rs. 17
retrofractus. *Gaert.* 2. Rs. 14
Scirpus retrofractus. *L.* p. 123. 60 w. 113. 50
rufus. *H. et B.* 2. Rs. 19
scaber. *R. Br.* Rs. 26
setaceus. vid. *Isolepis setacea.*
sylvestris. *H. et B.* 2. (in corrig.)
M. laevis. *H. et B.*
M. laevigatus. *R. et S.* Rs. 10
Towari. *H. et B.* 2. Rs. 16
umbellatus. *Vahl.* 2. (et? *Beauv.*)
Rs. 20 w. E. 63. 1
Scirpus cyperoides. *L.*
Kyllingia umbellata. *L. fil.* p. 117. 9
w. 109. 6
β. Kyllingia sumatrensis. *Retz.*
(œfr. *Cyperus mariscoides.*)

MARKEA. *Richard.*
LAMARREA. *Poir.* Rs. 723
coccinea. *Rich.* Rs. 1
MARRUBIASTRUM. *Moench.*
elegans. vid. *Sideritis nigricans.*
tomentosum. vid. *Sideritis canariensis.*
MARRUBIUM. *Lin.* p. 1394 w. 1111
acetabulosum. *L.* 2. p. 15 w. 14
affine. *Hornem.* 2.
africanum. *L.* 2. p. 10 w. 9
M. laurifolium. *H. par.*
Pseudodictamnus emarginatus. *Moench.*
Alyssum. *L.* 2. p. 1 w. 1
M. plicatum. *Forsk.*
angustifolium. vid. *creticum.*
apulium. *Tenor.* 2.
astracanicum. *Jacq.* 2. p. 2 w. 2
candidissimum. *L.* 2. p. 5 w. 5
M. supinum. *Scop. Lam.* (sec. *Seen.*)
M. odoratissimum. *Pour.*
catariaefolium. *Desrous.* 2. p. 8 w. 7
cinerascens. *Fisch.*
cinereum. *Desrous. Link.* 2. w. E. 668. 6
circinnatum. *Desrous.* p. 7
creticum. *Mill. Hoffm.* 2. p. 4 w. 4
M. angustifolium. *Moench.*
M. peregrinum. *β. L.*
M. paniculatum. *Desrous?* (sec. *Pers.*)
crispum. *L.* 2. p. 11 w. 10
(non *M. cinereum.* *Desrous.*)
cuneatum. *Russ.*
germanicum. vid. *vulgare.*
hamatum. *H. et B.* 2.
hirsutum. *Willd.* 2. p. 12 w. 11
(œfr. *M. saxatile.*)
hispanicum. *L. h.* 2. (non? *Lam.*)
p. 13 w. 12
hispanicum. *Lam.* vid. *saxatile.*
incanum. *Desrous.*
indicum. *Burm.*
laurifolium. vid. *africanum.*
leonuroides. *Desrous.*
microphyllum. *Desrous.*
nigrum. vid. *Ballota nigra.*
odoratissimum. vid. *candidissimum.*
paniculatum. vid. *creticum* et *peregrinum.*
peregrinum. *L.* 2. p. 3 w. 3
M. paniculatum. *Desrous.* (sec. *Bbrst.*)
M. flexuosum. *Moench.*
plicatum. vid. *M. Alyssum.*
Pseudodictamnus. *L. h.* p. 14 w. 13
Molucella fruticosa. *Forsk.*
rugosum. *Desf. h.* (non? *Russ.*)
rugosum. *Russel.*
rupestre. vid. *saxatile.*
saxatile. *Rafin.* 2.
M. rupestre. *Biv. Bern.*
M. hirsutum. *Willd.* (sec. *Spreng.*)
M. hispanicum. *Lam.*
setaceum. *Desrous.*
suffruticosum. *Mill. h.*
supinum. *L.* 2. (non *Scop.*) p. 6
w. 6

MARRUBIUM. *Lin.* p. 1394 w. 1171
supinum. *Scop.* vid. *candidissimum*.
uncinatum. *Hornem.*
velutinum. *Sib. et Sm.* 2.
vulgare. *L.* 2. p. 9 w. 8
M. germanicum. *Schrank.*

MARSANA. *Sonner.*

buxifolia. vid. *Murraya exotica*.

MARSDENIA. *R. Brown.* Rs. 1079

cinerascens. *R. Br. h.* Rs. 6

erecta. *R. Br. h.* Rs. 7

Cynanchum erectum. *L.* Rs. 624. 28 p.

clausa. *R. Br. h.* Rs. 4 [488. 25

rostrata. *R. Br. h.* Rs. 8

suaveolens. *R. Br. h.* Rs. 5

tinctoria. *R. Br. h.* Rs. 2

velutina. *R. Br. h.* Rs. 1

viridiflora. *R. Br. h.* Rs. 14

MARSHALLIA. *Scop.* (non *Gmel.*
Pursh.) XIII. 3

MARSHALLIA. *Gmel. Pursh.* vid.
Trattinickia.

Schreberi. vid. *Trattinickia latifo-*
lia.

MARSIPPOSPERMUM. *Desv.*
calyculatum. vid. *Juncus grandi-*
florus.

MARSYROCARPUS. *Neck.* vid. *Tbha-*
spi bursa pastoris.

MARTENSIA. (*Raeusch.*) I. 1

aquatica. (*Raeusch.*) quid?

MARTIA. *Spreng.* vid. *Elodea*.

MARTINEZIA. *Ruiz. et Pav.*
p. 2242 w. 1905

cariotaefolia. *H. et B. h.*

ciliata. *R. et P. h.* p. 1 w. 1

ensiformis. *R. et P. h.* p. 3 w. 3

interrupta. *R. et P. h.* p. 2 w. 2

lanceolata. *R. et P. h.* p. 5 w. 5

linearis. *R. et P. h.* p. 4 w. 4

MARTINIA. *Lin.* p. 1520 w. 1148

alternifolia. vid. *proboscidea*.

angulosa. vid. *diandra*.

annua. vid. *diandra et probosci-*
dea.

capensis. vid. *longiflora*.

Craniolaria. *Sw. C.* p. 2 w. 2

M. spathacea. *Lam.*

Craniolaria annua. *L.*

diandra. *Glox. C.* p. 1 w. 1

M. angulosa. *Lam.*

M. annua. *L. (sec. Ait.)*

M. louisiana. *Mill?*

fruticosa. vid. *Gesneria fruticosa*.

longiflora. *L. C.* p. 4 w. 4

M. capensis. *Gloxin.*

louisiana. vid. *diandra*.

perennis. vid. *Gloxinia maculata*.

proboscidea. *Ait. C.* p. 3 w. 3

M. alternifolia. *Lam.*

Proboscidea cordifolia. *Moench.*

Proboscidea Jussieu. *Schmid. Medic.*

(non *M. annua*. *L. sec. Ait. ed. 2*)

spathacea. vid. *M. Craniolaria*.

zanguebarica. *Lour. h.*

(*Gen.* 1981.

MARTRASIA. *Lagas.* vid. *Dameri-*
lia.

MASDEVALLIA. *Ruiz. et Pav.*
p. 2006

uniflora. *R. et P.* 2. p. 1

MASSONIA. *Thunb. L. fil.* p. 775
w. 611

angustifolia. *L. fil.* 2. p. 2 w. 2

M. lanceolata. *Thunb.*

(*cf.* *M. nodicarpa*.)

cordata. *Jacq.* 2.

coronata. *Jacq.* 2.

corymbosa. vid. *Hyacinthus co-*
rymbosus.

depressa. vid. *latifolia*.

echinata. *Thunb. L. fil.* 2. p. 5 w. 4

ensifolia. vid. *Agapanthus ensifo-*
lius.

lancaefolia. *Jacq.* 2.

lanceolata. vid. *angustifolia*.

latifolia. *Thunb. L. fil.* 2. p. 1 w. 1

M. sanguinea. *Jacq.*

M. depressa. *Houtt.*

longifolia. *Jacq.* 2.

muricata. *Gawl.* 2.

nodicarpa. *Gaert. fil.*

M. angustifolia. *L?*

obovata. *Jacq.* 2.

pauciflora. *Ait.* 2.

pustulata. *Jacq. Ker. Red.* 2.

M. scabra. *Andr.*

sanguinea. vid. *latifolia*.

scabra. vid. *pustulata*.

undulata. *Thunb.* 2.

violacea. vid. *Agapanthus ensifo-*
lius.

MATAIBA. *Aubl.* vid. *Ephielis*.

MATELEA. *Aubl.* Rs. 1085 p. 613

latifolia. *Aubl. h.* Rs. 2

M. palustris. *B. Desrous. Willd.*

palustris. *Aubl. h.* Rs. 1

Hostea viridiflora. *Willd.* w. 491. 1

(*cf.* *M. latifolia*.)

MATHIOLA. *Lin.* (non *R. Brown.*)

LAUGERIA. *Jacq?*

scabra. vid. *Guettarda Mathiola*.

MATHIOLA. *R. Brown.* vid. *Chei-*
ranthus.

MATISIA. *Humb. et Bonpl.* XVI. 4
cordata. *H. et B. h.*

MATOUREA. *Aubl.* vid. *Vandellia*.

MATRELLA. *Pers.* p. 140

juncea. *Pers.* p. 1

Agrostis Matrella. *L.* w. 151. 15

Zoysia pungens. *Willd.* Rs. 207. 1 p. 144. 1

Zoysia pungens. *R. Br. Beauv.*

(non *Agrostis juncea*. *Lam. sec. Poir.*)

MATRICARIA. *Lin.* p. 1880 w. 1512

vid. *Chrysanthemum*.

absynthioides. vid. *Chrysanthemum*
millefoliatum.

americana. *Mill.* 2.

apetala. *H. Er.* 2.

asteroides. vid. *Boltonia asteroi-*
des.

cantonensis. *Lour.*

Spec. 25, 161.)

MATRICARIA. *Lin.* p. 1880 w. 1512*capensis.* *Thunb.* 2. p. 3 w. 3*Cotula capensis.* *L.**Cotula africana.* *Berg.**carnosa.* vid. *Chrysanthemum paludosum.***Chamomilla.** *L.* ①. p. 2 w. 2*M. suaveolens.* *Pall.* ind. t. (non *L.*)*Anthemis vulgaris.* *Fl. dan.* (non *L.*)*Leucanthemum chamaemelum.* *Lam.* fl. fr.*grandis.* *Desous.* ①.*Cotula grandis.* *L.* (non *Jacq.*)*incisoserrata.* *Poir.* 2.*inodora.* vid. *Chrysanthemum corymbosum.**laxa.* *Tratt.**minima.* vid. *Chrysanthemum alpinum.**pallida.* *Poir.* 2?*parthenoides.* *Desf.* 2.*pilosa.* vid. *Chrysanthemum tanacetifolium.**pusilla.* *Willd.* ①. v. E. 946. 2*pyrethrifolia.* vid. *Chrysanthemum pumilum.**rigida.* vid. *Balsamita ageratifolia.**suaveolens.* *L.* ①. (non *Pall.*)

p. 1 w. 1

suaveolens. *Pall.* vid. *M. Chamomilla.**tanacetifolia.* vid. *Chrysanthemum multifidum.**virgata.* vid. *Balsamita virgata.***MATTIA.** *Schult.* vid. *Cynoglossum.***MATTUSCHKEA.** *Schreb.* (non*Gmel.*) RS. 413 p. 245 w. 188*galioides.* *H. et B.* ①.*hirsuta.* *Vahl.* ①. p. 1 w. 1*M. Perama.* *R. et S.* RS. 1*Perama hirsuta.* *Aubl.**hispida.* *H. et B.* ①.*Perama.* vid. *hirsuta.***MATTUSCHKEA.** *Gmel.* Syst.*aquatica.* vid. *Saururus cernuus.***MAUHLIA.** *Vahl.**africana.* vid. *Agapanthus umbellatus.**ensifolia.* vid. *Agapanthus ensifolius.**linearis.* vid. *Agapanthus umbellatus.***MAUNEIA.** *Pet. Th.* XII. 1

— — h.

MAURANDIA. *Jacq.* p. 1469 w. 1204*antirrhiniflora.* *H. et B.* 2. w. E.*Usteria antirrhiniflora.* *Poir.* [730. 2*scandens.* vid. *semperflorens.**semperflorens.* *Jacq. Orteg.* 2. w. 1*M. scandens.* *Pers.* p. 1*Usteria scandens.* *Cav.***MAURITIA.** *Lin. fil.* p. 2246*aculeata.* *H. et B.* h. [w. 1808*flexuosa.* *L. fil.* h.*M. inermis.* *H. et B.**inermis.* vid. *flexuosa.**sinifera.* *Martius.***MAUROCENIA.** *Mill.**americana.* *Mill.* (quid?)*Cerasus.* *Mill.* (quid?)*frangularia.* vid. *Cassine Maurocena.**Phillyraea.* vid. *Cassine capensis.***MAXILLARIA.** *Ruiz. et Pav.* vid. *Dendrobium.***MAXIMILIANEA.** *Martius.* XIII. 1*regia.* *Schrank.* h.**MAYACA.** *Aubl.* vid. *Syena.***MAYEPEIA.** *Aubl.**guianensis.* vid. *Linociera tetrandra.***MAYETA.** *Aubl.* vid. *Melastoma.***MAYNA.** *Aubl.* XXI. 7*odorata.* *Aubl.* h.**MAYS.** *Gaert.**Zea.* vid. *Zea Mays.***MAYTENUS.** *Molina.* RS. 47*boaria.* *Molin.* h. RS. 1*Senacia Maytenus.* *Poir.**Celastrus Maytenus.* *Willd.* p. 538. 9
w. 423. 21*Celastrus uncinatus.* *R. et P.* (non *Lam.*)**MAZENTOXERUM.** *Labil.* vid. *Corea.***MAZUS.** *Lour.* p. 1481*Pumilio.* *R. Br.**rugosus.* *Lour.* ①. p. 1*Lindernia japonica.* *Thunb?* (sec. *R. Br.*)**MEADEA.** *Mill.**Dodecatheon.* vid. *Dodecatheon Meadia.***MEBOREA.** *Aubl.* vid. *Rhopium.***MECARDONIA.** *Ruiz. et Pav.*
p. 1524*ovata.* *R. et P.* 2. p. 1**MECONOPSIS.** *Viguier.**cambrica.* vid. *Papaver cambri- cum.***MEDEOLA.** *Lin.* p. 884 w. 705*angustifolia.* *Mill.* 2. p. 3 w. 3*Myrsiphyllum angustifolium.* *Willd.**Dracaena volubilis.* *L?**Asparagus volubilis.* *Thunb?**asparagoides.* *L.* h. p. 2 w. 2*Dracaena medeoloides.* *L. fil.**Asparagus medeoloides.* *Thunb.**Myrsiphyllum asparagoides.* *Willd.* E. 447. 1*virginica.* *L.* 2. p. 1 w. 1*Gyronia virginica.* *Nutt.***MEDICA.** *Mill. Moench.* vid. *Medicago.**hispanica.* vid. *Medicago circinata.**incana.* vid. *Medicago muricata.**tomentosa.* vid. *Medicago montana.***MEDICAGO.** *Lin.* p. 1756 w. 1387***MEDICA.** *Mill.* *Lam.* fl. fr.*aculeata.* *Willd.* ①. (non? *Gaert.*)
p. 19 w. 17*aculeata.* *Gaert.* vid. *M. Terebellum.**aegragophila.* *Desv.*

MEDICAGO. *Lin.* P. 1756 w. 1387
amethystina. *C. L. Gmel.* 2.
apiculata. *Willd.* ☉. (non sequent.)
 P. 28 w. 25
M. ciliaris. *Balb.* (non *Willd.*)
M. coronata. *Gaert.* (non *L.*)
M. echinata. *Bouch.*
M. muricata. var. γ . *Desrous.*
apiculata. *Bast.* vid. *spinulosa.*
apiculata. *Merat.* vid. *denticulata.*
applanata. *Willd.* ☉. w. E. Sup.
 P. 52
arabica. vid. *maculata.*
**arborea.* *L.* h. P. 1 w. 1
arenaria. *Tenor.* ☉.
**bimuricata.* *Retz.* ♂.
cancellata. *Bbrst.* 2.
carstiensis. *Jacq.* 2. (☉?) P. 24
 w. 21
caspica. *Fisch.* ☉.
catalonica. *Schrank.* ☉.
ciliaris. *Willd.* ☉. (non sequent.)
 P. 22 w. 20
M. lappacea. *Lam.*
M. hispida. *Gaert.* (sec. *Lam.*)
M. polymorpha. α . *ciliaris.* *L.*
 β . *M. pentacycla.* *Dec.* (sec. *Poir.*)
ciliaris. *Balb.* vid. *apiculata.*
ciliaris. *Savi.* vid. *denticulata.*
circinnata. *L.* ☉. (non *Gaert.*)
 P. 3 w. 3
Hymenocarpus circinnatus. *Savi.*
Medica hispanica. *Mill.*
circinnata. *Gaert.* vid. *nummularia.*
confinis. *Koch.* ☉.
conica. (*Raesch.*) ☉.
cordata. vid. *maculata.*
coronata. *Lam.* ☉. (non sequent.)
 P. 27 w. 24
M. polymorpha. δ . *coronata.* *L.*
coronata. *Gaert.* vid. *apiculata.*
coronata. *Pall.* ind. t. vid. *maculata.*
cretacea. *Bbrst.* h. w. E. 848. 2
M. fruticans. *Hornem.*
**cretica.* *Mill.* ☉.
cylindriaca. *Dec.* ☉.
M. tornata. β . *Lam.*
denticulata. *Willd.* ☉. P. 29 w. 26
 β . *M. ciliaris.* *Savi.* (non *Willd.*)
 γ . *M. apiculata.* *Merat?* (sec. *Dec.*)
diffusa. *Poir.* (non *L.*)
diffusa. *L.* vid. *prostrata.*
disciformis. *Dec.* ☉.
distans. *Poir.* ☉.
 (cfr. *M. uncinata.*)
doliata. vid. *turbinata.*
echinata. *Bouch.* vid. *apiculata.*
echinata. *Lam.* vid. *polymorpha.*
Echinus. *Dec.* ☉.
M. intertexta. α . *Desrous.*
M. intertexta. *All.* (non *L.*)
elegans. *Jacq.* ☉. P. 13 w. 11
M. rugosa. *Lam.*
esculenta. vid. *Trigonella esculenta.*
 (Gen. 1992.

MEDICAGO. *Lin.* P. 1756 w. 1387
**falcata.* *L.* 2. (non *Lam.*) P. 5 w. 6
falcata. *Lam.* vid. *media.*
fruticans. vid. *cretacea.*
Gerardi. *W. et K.* ☉.
M. villosula. *Baumg.*
M. villosa. *Dec.* (non *Brot.*)
 β . *M. hirsuta.* *Thuil.*
globulifera. *Desf.* ☉.
globulosa. *Desv.*
glomerata. *Balb.* 2. P. 8 w. E. 848. 6
glutinosa. *Bbrst.* 2. P. 7 w. 7
graeca. *Hornem.* ☉. w. E. 848. 31
granadensis. *Willd.* ☉. w. E. 848. 19
M. polymorpha pinnatifida. *Jacq.*
Helix. *Willd.* ☉. P. 15 w. 13
M. laevis. *Desf?*
hirsuta. *L.* *All.* vid. *minima.*
hirsuta. *Thuil.* vid. *M. Gerardi.*
hispida. vid. *ciliaris.*
inermis. vid. *orbicularis*, *scutellata*, *tornata*, *turbinata.*
intermedia. *Schult.* 2. (et? *Besser.*)
**intertexta.* *Willd.* ☉. (non *All.*)
 P. 21 w. 19
M. intertexta. β . *Desrous.*
M. polymorpha ϵ . *intertexta.* *L.*
intertexta. *All.* (α . *Desrous.*) vid.
M. Echinus.
**italica.* vid. *obscura.*
**laciniata.* *Mill.* ☉. P. 40 w. 37
M. polymorpha. ν . *laciniata.* *L.*
laevis. vid. *M. Helix.*
lappacea. vid. *ciliaris.*
lenticularis. vid. *obscura.*
littoralis. *Rohde.* *Lois.* ☉? (*Dec.*)
 2? (*Lois.*)
 α . *M. l. longiseta.* *Dec.*
 β . *M. l. breviseta.* *Dec.*
M. polymorpha rigidula. *Bert.* (non *L.*)
**lupulina.* *L.* ♂. (non *Willd.*) P. 10
Trifolium lupulinum. *Savi.*
lupulina. *Willd.* vid. *M. Willdenowii.*
maculata. *Sibth.* *Willd.* ☉. P. 25
 w. 22
M. arabica. *All.* *With.*
M. cordata. *Desrous.*
M. coronata. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
M. polymorpha. η . *arabica.* *L.*
marginata. *Willd.* ☉. w. E. 848. 10
**marina.* *L.* h. P. 33 w. 30
media. *Pers.* *Besser.* 2. 4*
M. falcata. *Lam.* (non *L.*)
M. sativa. var. *flor. pallid. coerul.* *Willd.*
minima. *Willd.* ☉. (non *Brot.*)
 P. 36 w. 35
M. polymorpha. μ . *minima.* *L.*
 β . *M. polymorpha.* λ . *hirsuta.* *L.*
M. hirsuta. *All.*
 (cfr. *M. recta.*)
minima. *Brot.* vid. *recta.*
mollissima. *Roth.* ☉. P. 31*
Murex. *Willd.* ☉. P. 20 w. 18

MEDICAGO *Lin.* p. 1756 w. 1387
muricata. *Willd.* *Willd.* ☉. (non *Desrous.*) p. 30 w. 27
M. polymorpha. *γ. muricata*. *L.*
Medica incana. *Mill.*
muricata. *Desrous.* vid. *apiculata*,
spinulosa, *terebellum*.
muricoleptis. *Tineo*.
nigra. *Willd.* ☉. p. 39 w. 36
M. polymorpha. *γ. nigra*. *L.*
Nocca. *Balb.*
Nummularia. *Bbrst.* (non *Dec.*)
Nummularia. *Dec. Supl.* ☉.
M. circinnata. *Gaert.* (non *L.*)
M. circinnata. *β. Dec.* fl. fr.
Hymenocarpus nummularis. *Willd.* *Hrb.*
obscura. *Retz.* ☉. p. 11 w. 9
M. lenticularis. *Lam.*
Medica italica. *Mill?* (sec. *Dec.*)
orbicularis. *Willd.* ☉. p. 12 w. 10
M. scutellata. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
M. polymorpha. *α. orbicularis*. *L.*
M. inermis. *α. Lam.* fl. fr.
ovata. *H. Erf. Zeyh.* ☉.
paradoxa. *Spreng.* ☉.
pennata. *Schwaegr.* ☉.
pentacycla. *Dec.*
(cfr. *M. ciliaris*.)
pinnatifida. vid. *granadensis*.
polycarpa. *Willd.* ☉. w. h. Sup.
p. 52
polycerata. vid. *Trigonella poly-*
cerata.
polymorpha. *L.* (*M. echinata*. *Lam.*
fl. fr.) vid. *M. ciliaris*, *coronata*,
intertexta, *laciniata*, *littoralis*,
minima, *muricata*, *nigra*, *orbicu-*
laris, *rigidula*, *scutellata*, *tor-*
nata, *tuberculata*, *turbinata*.
praecox. *Dec.* ☉.
procumbens. *Besser.* 2.
prostrata. *Jacq.* 2. p. 6 w. 5
M. diffusa. *L.* fl.
pubescens. *Dec.* ☉. (non *Hornem.*)
pubescens. *Hornem.* ☉.
**radiata*. *L.* ☉. p. 2 w. 2
recta. *Desf.* ☉. p. 32 w. 29
M. minima. *Brot.*
M. minima. *γ. Dec.* fl. fr.
(cfr. *M. villosa*.)
**rigidula*. *Willd.* ☉. p. 37 w. 34
M. polymorpha rigidula. *L.* (non *Bertol.*)
rugosa. *Seidel.* ☉. (non *Lam.*)
rugosa. *Lam.* vid. *elegans*.
rupestris. *Bbrst.* 2.
**sativa*. *L.* 2. p. 4 w. 4
(cfr. *M. media*.)
saxatilis. *Bbrst.* 2.
**scutellata*. *Lam.* *Willd.* ☉. p. 14
w. 12
M. polymorpha. var. *scutellata*. *L.*
M. inermis. *β. Lam.* fl. fr.
(cfr. *M. tornata*.)
scutellata. *Pall.* ind. t. vid. *orbi-*
cularis.
sphaerocarpos. *Seb. et Maur.*
(Gen. 1994.)

MEDICAGO *Lin.* p. 1756 w. 1387
spinulosa. *Dec.* ☉.
M. muricata. *β. Desrous.*
M. apiculata. *Bast.* (non *Willd.*)
striata. *Bastard.* ☉.
M. tricycla. *Dec.* h. m. (sec. *Dec.*)
strumaria. *H. Erf. Zeyh.* ☉.
suffruticosa. *Dec.* h. p. 9
tentaculata. *Willd.* ☉. p. 26 w. 23
M. truncatula. *Gaert.*
Terebellum. *Willd.* ☉. p. 34 w. 31
M. muricata. *α. Desrous.*
M. aculeata. *Gaert.* (non *Willd.*)
**tornata*. *Mill.* ☉. (non *Desrous.*)
p. 16 w. 14
M. polymorpha. *γ. tornata*. *L.*
M. inermis. *γ. Lam.* fl. fr.
M. scutellata. *β. Desrous.*
tornata. *Desrous.* vid. *turbinata*.
tortuosa. *Schwaeg.* ☉.
tribuloides. *Lam.* ☉.
tricycla. vid. *striata*.
truncatula. vid. *tentaculata*.
tuberculata. *Willd.* ☉. p. 18 w. 16
M. turbinata. *Carmig.* (non *Willd.*)
M. polymorpha tuberculata. *Retz.*
turbinata. *Willd.* ☉. (non *Carmig.*)
p. 17 w. 15
M. doliata. *Carmig.*
M. polymorpha. *δ. turbinata*. *L.*
M. inermis. *δ. Desrous.*
M. tornata. *Desrous.* (non *Mill.*)
turbinata. *Carmig.* vid. *tubercu-*
lata.
uncinata. *Willd.* ☉. (non *Fisch.*)
p. 36 w. 33
M. distans. *Poir.*
uncinata. *Fisch.*
villosa. *Brot.* (non *Dec.*)
M. recta. *Desf.* (non *Roem.*)
villosa. *Dec.* vid. *M. Gerardi*.
villosula. vid. *M. Gerardi*.
virginica. vid. *Lespedeza fruticosa*
et *sessiliflora*.
Willdenowii. *Merat.* *Dec.* ♂.
M. lupulina. *Willd.* (non *L.*) w. 8
M. lupulina. *β. Dec.* fl. fr.
MEDICUSIA. *Moench.*
aspera. vid. *Pieris Rhagadiolus*.
MEDUSA. *Lour.*
MEDUSULA. *Pers.* p. 1588
JURGENSIA. *Spreng.*
anguifera. *Lour.* h.
MEDUSEA. *Haw.* vid. *Euphorbia*.
major. vid. *Euphorbia caput Me-*
dusae.
MEDUSULA. *Pers.* vid. *Medusa*.
MEDUSULA. *Tod.* vid. *Cryptoga-*
mia.
MEERBURGIA. *Moench.* (Stam.
1. 2 Stigm. 1)
glomerata. *Moench.* h.
MEESIA. *Gaert.* vid. *Walkera*.
MEESIA. *Hedw.* vid. *Cryptogamia*.
MEGASTACHYA. *Beauv.* vid. *Poa*.
bipinnata. vid. *Poa cynosuroides*.
Spec. 23, 279.)

Megastachya — Melaleuca

MEGASTACHIA. Beauv.

canadensis. vid. *Briza canadensis*.

elongata. vid. *Exastachya elongata*.

Eragrostis. vid. *Poa multiflora*.

oblonga. vid. *Poa megastachya*.

MEISTERA. (Raeusch.) L. 1

Amomum. (Raeusch.) 2. (quid?)

MEISTERIA. Gmel. Syst.

anonyma. vid. *Barreiria theobromaefolia*.

MELAENACRANIS. Roem. et Schult.

vid. *Melanocranis*.

MELALEUCA. Lin. p. 1203 w. 1392

vid. *Metrosideros*.

alba. vid. *ericifolia*.

aestuosa. vid. *Metrosideros villosa*.

angustifolia. vid. *viridiflora*.

arachnoidea. vid. *Leptospermum arachnoideum*.

armillaris. Smith. h. (non Wendl.) p. 8 w. 8

M. ericifolia. Andr. Vent. (non Smith.)

Metrosideros armillaris. Gaert.

armillaris. Wendl. vid. *ericifolia*.

bicolor. Poir. h.

calycina. R. Br. h. (non Cav.)

calycina. Cav. vid. *thymifolia*.

canescens. H. Cels. h.

chlorantha. Bonpl. h.

conferta. — — h.

Tristania conferta R. Br.

coronata. vid. *thymifolia*.

cuticularis. Labil.

decussata. R. Br. Ait. h.

densa. R. Br. Ait. h.

diosmaefolia. Andr. h.

divaricata. Donn. h.

elliptica. Labil. h.

ericifolia. Smith. h. (non Andr. Vent.) p. 6 w. 6

M. armillaris. Wendl. (non Smith.)

M. alba. Hortul.

Metrosideros armillaris. Cav.

ericifolia. Andr. Vent. vid. *armillaris*.

fascicularis. Labil. h.

fulgens. R. Br. Ait. h.

genistifolia. Smith. h. p. 9 w. 9

gibbosa. Labil. h.

globifera. R. Br. Ait. h.

gnidiaefolia. vid. *thymifolia*.

gummifera. vid. *Encalyptus resinifera*.

hispida. Wendl. h.

hypericifolia. Smith. h. p. 12 w. 12

M. myrtifolia. Hortul. (non Vent.)

lanata. (Nois.)

lanigera. Wendl. h.

latifolia. (Raeusch.) h. (quid?)

laurina. Smith. h. p. 3 w. 3

M. suaveolens. Gaert. (sec. Poir.)

Tristania laurina. R. Br.

Leucadendrum. L. h. p. 1 w. 1

Myrtus Leucadendrum. L.

Leptospermum Leucadendrum. Forst.

Melaleuca — Melampodium 515

MELALEUCA. Lin. p. 1203 w. 1392

linarifolia. Smith. h. p. 10 w. 10

Metrosideros hyssopifolia. Cav.

lucida. vid. *Metrosideros diffusa*.

myrtifolia. Vent. vid. *squarrosa*.

myrtifolia. Hortul. vid. *hypericifolia*.

nereifolia. Sims. h.

M. salicifolia Andr.

Tristania salicifolia. R. Br.

Tristania nereifolia. Dietr.

Crowea nereifolia. Hort. angl.

nervosa H. Cels. Zeyh. h.

nodosa. Smith. h. p. 7 w. 7

Metrosideros nodosa. Gaert. Cav.

obliqua. vid. *stypeloides*.

ovatifolia. Poir. h.

paludosa. R. Br. Ait. h.

(cfr. *Leptospermum glomeratum*.)

pentagona. Labil. h.

perforata. (Raeusch.) h. (quid?)

pulchella. R. Br. Ait. h.

salicifolia. vid. *nereifolia*.

scabra. R. Br. Ait. h.

scandens. vid. *Metrosideros florida*.

scoparia. vid. *Leptospermum scoparia*.

squamea. Labil. h.

squarrosa. Smith. h. p. 4 w. 4

M. myrtifolia. Vent.

striata. Labil. h.

stricta. Smith. h. (et? Hort. Cels.)

stypeloides. Smith. h. p. 5 w. 5

M. obliqua. Hort.

suaveolens. vid. *laurina*.

tenuifolia. vid. *Leptospermum juniperinum*.

Thea. vid. *Leptospermum Thea*.

thymifolia. Vent. h. p. 11 w. 11

M. coronata. Andr.

M. gnidiaefolia. Vent.

M. calycina. Cav. (non R. Br.)

Metrosideros calycina. Cav.

thymoides. Labil. h.

tomentosa. Hort. Angl. Zeyh. h.

trinervia. Smith. h.

uncinata. R. Br. h.

virgata. vid. *Leptospermum virgatum*.

viridiflora. Smith. h. p. 2 w. 2

M. angustifolia. Gaert.

M. Leucadendrum. β. *angustifolia*. L. fl.

Metrosideros quinquenervia. Cav.

MELAMPODIUM. Lin. p. 1942 w. 1557

ALCINA. Cav. (sec. R. Br.)

americanum. L. p. 1 w. 1

australe. L. 2. p. 4 w. 3

humile. Sw. ☉. p. 2 w. 2

longifolium. Brouss. ☉. w. 2. 976 1

ruderales. Sw. p. 3

MELAMPYRUM. Lin. p. 1458 w. 1133

alpestre. Pers. ☉. p. 6

M. sylvaticum. L. (non Autor.) w. 6

M. latifolium. L. fl. lap.

516 Melampyrum — Melanthium

MELAMPYRUM. *Lin.* p. 1458 w. 1135

- americanum*. vid. *lineare*.
arvense. *L.* ☉. p. 2 w. 2
M. cristatum. *Habl.* (non *L.*)
barbatum. *W. et K.* ☉. p. 3 w. 3
carpathicum. *Schult.*
cristatum. *L.* ☉. (non *Habl.*) p. 1 w. 1
cristatum. *Habl.* vid. *arvense*.
lineare. *Desrous.* ☉. p. 7 w. 7
M. americanum. *Mich.*
nemorosum. *L.* ☉. p. 4 w. 4
M. sylvaticum. *Scop.* (non *L.*)
M. violaceum. *Lam.* fl. fr.
pratense. vid. *vulgatum*.
saxosum. *Baumg.* ☉.
sylvaticum. *L.* vid. *alpestre*.
sylvaticum. *Scop.* vid. *nemorosum*.
sylvaticum. *Huds.* vid. *vulgatum*.
violaceum. vid. *nemorosum*.
vulgatum. *Pers.* ☉. p. 5
M. pratense. *L.* w. 5
M. sylvaticum. *Huds.* (non *L.*)

MELANANTHERA. *Mich.* p. 1811

MELANTHERA. *Rohr.*

- deltoidea*. *Mich.* ☉. p. 2
Calea aspera. *Jacq.* w. 1466. 2
Bidens nivea. *Sw.* (non *L.*)
hastata. *Mich.* 2. p. 1
Athanasia hastata. *Walt.*
Bidens nivea. *L.* w. 1447. 15
α. M. h. lobata. *Pursh.*
β. M. h. pandurata. *Pursh.*

MELANCRANIS. *Vahl.*

MELANACRANIS. *Roem. et Schult.* Rs. 187

- radiata*. *Vahl.* 2. Rs. 2
scariosa. *Vahl.* 2. Rs. 1
Schoenus scariosus. *Thunb.* (non *Vahl.*)
p. 121. 8 w. 111. 8

MELANEA. *Pers.* vid. *Malanea*.

MELANOSELINUM. *Hoffm.*

- decipiens*. vid. *Selinum decipiens*.

MELANTHERA. *Rohr.* vid. *Melanthera*.

MELANTHIUM. *Lin.* p. 881 w. 704

- aethiopicum*. *Lam.*
angustifolium. vid. *gramineum*.
aspericaule. *Poir.* 2.
bracteolare. vid. *Veratrum parviflorum*.
capense. *L.* 2. p. 4 w. 4
M. punctatum. *Mill.*
Androcymbium leucanthum. *Willd.*?
ciliatum. *Thunb.* *L. fil.* 2. p. 6 w. 6
M. uniflorum. *Jacq.* (sec. *Jacq.*) p. 12 w. 12
cochinchinense. *Lour.* 2.
densum. vid. *Veratrum luteum*.
dioicum. vid. *Veratrum luteum*.
eucomoides. vid. *Androcymbium eucomoides*.
gracile. *Desrous.*

Melanthium — Melasphaerula

MELANTHIUM. *Lin.* p. 881 w. 704

- gramineum*. *Cav.* 2. p. 15
M. angustifolium. *Willd.* *Dietr.*
hybridum. *Walt.* 2.
M. racemosum. *Mich.*
M. latifolium. *Desrous.*
japonicum. *Thunb.* 2.
M. luteum. *Thunb.* jap. (non *Willd.*)
indicum. *L.* 2. p. 10 w. 10
Anguillaria indica. *R. Br.*
junceum. *Jacq.* 2. p. 7 w. 7
(cfr. *M. triquetrum*)
laetum. vid. *Helonias erythrosperma*.
latifolium. vid. *hybridum*.
luteum. *Willd.* 2. (non *Thunb.*)
luteum. *Thunb.* vid. *japonicum*.
marginatum. vid. *Wurmbea campanulata*.
massoniaefolium. vid. *Eucomis bifolia*.
monoicum. vid. *polygamum*.
monopetalum. *L.* vid. *Wurmbea longiflora*.
monopetalum. *Gawl.* vid. *Wurmbea campanulata*.
muscaetoxicum. vid. *Helonias erythrosperma*.
myoctorum. vid. *Helonias erythrosperma*.
phalangioides. vid. *Helonias erythrosperma*.
polygamum. *Desrous.* 2.
M. monoicum. *Walt.*
pumilum. *Forst.* 2. p. 14 w. 14
Funkia magellanica. *Willd.*
Asteliae species. *R. Br.*
punctatum. *Can.* (non *Mill.*) p. 16
punctatum. *Mill.* vid. *capense*
racemosum. *Mich.* vid. *latifolium*.
racemosum. *Walt.* vid. *Tofieldia pubescens*.
rubicundum. *Willd.*
secundum. *Desrous.* p. 8 w. 8
sibiricum. *L.* 2. p. 3 w. 2
spicatum. *Walt.* (non? *Burm.*)
spicatum. *Burm.* vid. *Wurmbea campanulata*.
subtrigynum. vid. *Helonias erythrosperma*.
triquetrum. *Thunb.* *L. fil.* 2. p. 5
M. junceum. *Jacq.* (sec. *Ait.*) [w. 5
uniflorum. vid. *ciliatum* et *Tulipa Breyniana*.
virginicum. *L.* 2. p. 1 w. 1
Veratrum virginicum. *Ait.*
Helonias virginica. *Gawl.*
Leimanthemum virginicum. *Willd.*
viride. *Thunb.* *L. fil.* p. 11 w. 11
Ornithoglossum viride. *Ait.*
Ornithoglossum glaucum. *Salisb.*
Wurmbeum. vid. *Wurmbea longiflora*.

MELASMA. *Berg. Gaert.*

- scabrum*. vid. *Gerardia nigrina*.

MELASPHAERULA. *Gawl.*

- graminea*. vid. *Diasia iridifolia*.

Spec. 23,365.)

MELASTOMA. *Lin.* p. 1076 w. 862*Acinodendrum*. *L.* h. p. 66 w. 34*acuminata*. *Desrous.* h. (non *Vahl.*)*M. elongata*. *Vahl.* [p. 49]*M. ebracteata*. *Dietr.**acuminata*. *Vahl.* vid. *cinnamomifolia*.*acuta*. vid. *cinnamomifolia*.*adscendens*. *Sw.* h. p. 6 w. 9*M. scandens*. *Sw.* pr. (non *Aubl.*)*agrestis*. *Aubl.* h. p. 60 w. 28*alata*. *Aubl.* *Vahl.* h. p. 62 w. 30*albicans*. *Sw.* h. p. 100 w. 53*alpina*. *Sw.* h. p. 35 w. 73*amygdalina*. *Desrous.* h. p. 52*angustifolia*. *Sw.* h. p. 33 w. 71*annulata*. *Poir.* h.*Mayeta annulata*. *Vent.**aplostachya*. *H. et B.* h.*aquatica*. vid. *Rhexia aquatica*.*arborescens*. *Aubl.* h. p. 44 w. 25*argentea*. *Sw.* h. (nonsequent.) p. 76

w. 44

argentea. *Poir.* h.*Mayeta argentea*. *Vent.**argentea*. *Desrous.* vid. *clavata*.*aromatica*. *Vahl.* h. p. 10*M. Tibouchina*. *Desrous.**Rhexia aspera*. *Willd.* p. 1000 24 w. 729-12*Tibouchina aspera*. *Aubl.**articulata*. *Desrous.* h. p. 108*aspera*. *L.* h. p. 7 w. 10*aspergillaris*. *H. et B.* h.*angustifolia*. *Sw.* *H. et B.* h.*bicolor*. vid. *chrysophylla*.*biglomerata*. *H. et B.* h.*bipartita*. vid. *trinervia*.*bivalvis*. vid. *Rhexia bivalvis*.*bracteolata*. *H. et B.* h.*brachiata*. *Vahl.* h.*brunnea*. *Vahl.* h.*Cacatin.* (*Raesch.*) h.*caelata*. *H. et B.* h.*calyptrata*. *Vahl.* h. (et? *Desrous.*)

p. 1 w. 1

capillaris. *Sw.* p. 39 w. 61*capitata*. *Vahl.* h. p. 101 w. 54*capitellata*. *H. et B.* h.*caudata*. *H. et B.* h.*chrysophylla*. *Desrous.* h. p. 21 w. 18*M. bicolor*. *Mill?**ciliata*. *Acta. Soc. N. C.* h.*ciliata*. *Desrous.* vid. *strigosa*.*cinnamomifolia*. *Jacq.* h. p. 55*M. acuminata*. *Vahl.* (non *Desrous.*)

w. 75

M. acuta. *Mill?**clavata*. *Pers.* h. p. 99*M. argentea*. *Desrous.* (non *Sw.*)*Rhexia holosericea*. *H. et B.**coccinea*. *Vahl.* h. (et? *Rich.*) p. 114

w. 85

compressa. *Vahl.* h.*M. dodecandra*. *Desrous.* (non *Lour.*)*coriacea*. *Sw.* h. p. 30 w. 48

(Gen. 1000.

MELASTOMA. *Lin.* p. 1076 w. 862*cornifolia*. *Desrous.* h.*M. picta*. *Vahl.* (non *Rudol.*)*corymbosa*. *Vahl.* h. (non *Sims.*)*corymbosa*. *Sims.* vid. *cymosa*.*crenata*. *Vahl.* h. p. 4 w. 4*M. pauciflora*. *Desrous.* (sec. *Vahl.*) p. 96*crinita*. *Vahl.* h.*crispata*. *L.* h. p. 104 w. 57*crocea*. *Desrous.* h. p. 106 w. 2*crotonifolia*. *Desrous.* h.*cymosa*. *Schrad. et Wendl.* h. (et?*Vent.*) p. 67 w. 35*M. corymbosa*. *Sims.* (et? *Ait.*)*decumbens*. vid. *Rhexia decum-**bens.**decussata*. *Vahl.* h. w. 6*M. racemosa*. *Aubl.* p. 107.*dichotoma*. *Desrous.* h. p. 91*diffusa*. *Desrous.* h. p. 17*discolor*. *L.* h. p. 113 w. 48*divaricata*. *Willd.* h. p. 30 w. 68*dodecandra*. *Lour.* h. (non *Des-**rous.*)*M. rosea*. *Poir.**dodecandra*. *Desrous.* vid. *com-**pressa.**ebracteata*. vid. *acuminata*.*ecostata*. *Ait.* h.*elaeagnoides*. *Sw.* h. p. 57 w. 71*elata*. *Sw.* h. p. 77 w. 45*elegans*. *Aubl.* h. p. 69 w. 37*elongata*. vid. *acuminata*.*expansa*. *Vahl.* h.*M. pyramidalis*. *Desrous?* (sec. *Vahl.*)*fascicularis*. *Sw.* h. p. 32 w. 70*favosa*. *Desrous.* h. p. 87*ferruginea*. *Desrous.* h. p. 97*flavescens*. *Aubl.* h. p. 63 w. 31*Fothergilla*. vid. *M. Tamonea*.*fragilis*. *L.* h. p. 79 w. 47*M. Lima*. *Desrous.* (sec. *Poir.*) p. 88*fulva*. *Rich.* *H. et B.* h.*furfuracea*. *Vahl.* h.*glabra*. *Forst.* h. p. 15 w. 17*glabrata*. *Sw.* h. p. 25 w. 63*glandulosa*. *Sw.* h. p. 26 w. 64*globuliflora*. (*Raesch.*) h.*grandiflora*. *Aubl.* h. p. 68 w. 36*Rhexia grandiflora*. *H. et B.**granulosa*. *Desrous.* h. (non *H. et**B.*) p. 98*granulosa*. *H. et B.* vid. *revoluta*.*grossa*. *L.* h. p. 82 w. 49*Rhexia grossa*. *H. et B.**grossularoides*. *L.* h. p. 41 w. 22(cfr. *M. striata*.)*guineensis*. vid. *M. Majeta*.*heterophylla*. *Desrous.* h. p. 73 w. 41*hirsuta*. *Sw.* h. p. 36 w. 58*hirta*. *L.* h. (et? *Desrous.*) p. 64*hirtella*. *Sw.* h. p. 27 w. 65 [w. 32*hispida*. *Sw.* h. p. 110 w. 81*holosericea*. *L.* h. (non *Sw.*) p. 11

w. 13

holosericea. *Sw.* vid. *velutina*.*Spec.* 23,442.)

MELASTOMA. *Lin.* p. 1076 w. 862
impetiolearis. *Sw.* h. p. 78 w. 46
M. macrophylla. *Desrous.* (sec. *Vahl.*)
involverata. *Desrous.* h.
lacera. *H. et B.* h.
laevigata. *L.* h. (non *Aubl.*) p. 103 w. 56
laevigata. *Aubl.* vid. *prasina*.
lanceolata. *Desrous.* h. p. 53
lappacea. *Desrous.* h.
lateriflora. *Vahl.* h. p. 56 w. 76
latifolia. vid. *umbrosa*.
laxa. *Desrous.* h. p. 8 w. 11
Lima. vid. *fragilis*.
longifolia. *Aubl.* h. p. 45 w. 26
lutescens. *H. et B.* h. (non? *Vahl.*)
lutescens. *Vahl.* h.
macrophylla. vid. *impetiolearis*.
Majeta. *Desrous.* h. p. 72 w. 40
M. guineensis. *Poir.*
Majeta guianensis. *Aubl.*
Malabathrica. *L.* h. p. 83 w. 50
Rhexia Malabathrica. *H. et B.*
marginata. *Desrous.* h. p. 50
micrantha. *Sw.* h. p. 38 w. 60
microphylla. *Sw.* h. p. 37 w. 59
montana. *Sw.* h. p. 4 w. 7
mucronata. *Desrous.* h. (non? *H. et B.*) p. 51
mucronata. *H. et B.* h.
multiflora. *Desrous.* h. p. 51
myricoides. *Desrous.* h. p. 20
nicotianaeifolia. *Desrous.* h. p. 95
nigricans. vid. *trichotoma*.
nivea. *Desrous.* h. p. 93
nodosa. *Desrous.* h. p. 105
octandra. *L.* h. (non *Retz.*) p. 29 w. 67
M. zeylanica. (*Pers.*)
octandra. *Retz.* vid. *repens*.
octona. *H. et B.* h.
ornata. vid. *Rhexia inconstans*.
papillosa. *Desrous.* h. p. 89
parviflora. *Aubl.* h. p. 42 w. 23
M. pendulifolia. *Act. soc. Par. Vahl.*
patens. *Sw.* h. p. 81 w. 3
M. umbellata. *Mill.*
pauciflora. vid. *crenata*.
pendulifolia. vid. *parviflora*.
petiolaris. *Mill.* h.
physiphora. *Vahl.* h. p. 74 w. 42
M. Tococa. *Desrous.*
Tococa guianensis. *Aubl.*
picta. *Rudol. Ledeb.* h. (non *Vahl.*)
picta. *Vahl.* vid. *cornifolia*.
pilosa. *Sw.* h. p. 112 w. 83
pilulifera. *Vahl.* h.
plantaginifolia. vid. *splendens*.
plumosa. *Desrous.* h.
prasina. *Sw.* h. p. 46 w. 27
M. laevigata. *Aubl.* (non *L.*)
procera. *Sw.* h. p. 5 w. 8
punctata. *Desrous.* h. p. 18
purpurascens. *Sw.* h. (non *Anbl.*) p. 34 w. 72
purpurascens. *Aubl.* vid. *purpurea*.

MELASTOMA. *Lin.* p. 1076 w. 862
purpurea. *Willd.* h. p. 75 w. 43
M. purpurascens. *Aubl.* (non *Sw.*)
pyramidalis. *Desrous.* h. p. 94
(cfr. *M. expansa.*)
quadrangularis. *Sw.* h. p. 22 w. 19
quinquenervia. vid. *scabrosa*.
racemosa. vid. *decussata*.
ramiflora. *Sw.* h. p. 14 w. 16
repens. *Desrous.* h. p. 24 w. 21
M. octandra. *Retz.* (non *L.*)
revoluta. *Dietr.* h.
M. granulosa. *H. et B.* (non *Desrous.*)
rigida. *Sw.* h. p. 3 w. 5
rosea. vid. *dodecandra*.
rubens. *Sw.* h. p. 40 w. 62
rubra. *Aubl.* h. p. 71 w. 39
rufescens. *Aubl.* h. p. 70 w. 38
scabrosa. *L.* h. p. 58 w. 78
M. quinquenervia. *Mill.*
scalpta. *Poir.* h.
Mayeta scalpta. *Aubl.* [w. 29
scandens. *Aubl.* h. (non *Sw.*) p. 61
scandens. *Sw.* vid. *adscendens*.
septemnervia. *Lour.* h.
sessiliflora. *Vahl.* h. p. 111 w. 82
sessilifolia. *L.* h. (et? *Desrous.*) p. 13 w. 15
setinotis. *H. et B.* h.
spicata. *Aubl.* h. p. 65 w. 33
splendens. *Sw.* h. p. 102 w. 55
M. plantaginifolia. *Mill.*
staminea. *Desrous.* h. p. 48
striata. *Vahl.* h.
M. grossularioides. *L?* (sec. *Vahl.*)
strigillosa. *Sw.* h. p. 84 w. 51
strigosa. *L. fil.* h. p. 9 w. 12
Rhexia strigosa. *H. et B.*
Melastoma ciliata. *Desrous.*
succosa. *Aubl.* h. p. 43 w. 24
Tamonea. *Sw.* h. p. 85 w. 52
M. Fothergilla. *Sw. Desrous.*
Fothergilla mirabilis. *Aubl.*
(non *M. dodecandra*. *Desrous.*)
Taniboa. (*Raeusch.*) h.
tetrandra. *Sw.* h. p. 31 w. 69
theaezans. *H. et B.* h.
thyrsoidea. *Vahl.* h.
Tibouchina. vid. *aromatica*.
Tococa. vid. *physiphora*.
tomentosa. *Rich. H. et B.* h.
trichotoma. *Desrous.* h. p. 47
M. nigricans. *Vahl.*
triflora. *Vahl.* h. p. 28 w. 66
trinervia. *Sw.* h. p. 23 w. 20
M. bipartita. (*Pers.*)
trivalvis. vid. *Rhexia trivalvis*.
umbellata. vid. *patens*.
umbrosa. *Sw.* h. p. 109 w. 80
M. latifolia. *Desrous.*
vaccinoides. *H. et B.* h.
velutina. *Willd.* h. p. 12 w. 14
M. holosericea. *Sw.* (non *L.*)
verticillata. *Vahl.* h. (non? *Mill.*) p. 54 w. 74
verticillata. *Mill.* h.

MELASTOMA. *Lin.* p. 1076 w. 862
villosa. vid. *Rhexia hypericoides.*
virescens. *Vahl.* h.
virgata. *Sw.* h. p. 59 w. 79
viridula. vid. *Tristemma mauri-*
tianum.

MELEAGRINEX. *Arrud.*
Pernambucea. *Arr.* h.

MELHANIA. *Forsk.* vid. *Dombeya.*

MELIA. *Lin.* p. 1066 w. 845.

Azadirachta. *L.* h. p. 4 w. 4

Azedarach fraxinifolia. *Moench.*

Azedarach. *L.* h. p. 1 w. 1

Azedarach deleteria. *Moench.*

(cfr. *M. sempervirens.*)

composita. *Willd.* h. p. 3 w. 3

dubia. (*Raeusch.*) h.

gaura. vid. *Gaurea trichiloides.*

sempervirens. *Sw.* h. p. 2 w. 2

M. Azedarach. *B.* *L.*

MELIANTHUS. *Lin.* p. 1539 w. 1179

comosus. *Vahl.* h. p. 3 w. 3

major. *L.* h. p. 1 w. 1

minor. *L.* h. p. 2 w. 2

MELICA. *Lin.* Rs. 290 p. 149 w. 133

DALUCUM. *Adans.*

altissima. *L.* 2. (non *Walt.*) Rs. 15
 p. 16 w. 13

M. sibirica. *Lam.*

B. M. a. interrupta. *Pers.* *Hortul.*

(cfr. *M. speciosa.*)

altissima. *Walt.* vid. *coerulea.*

aquatica. vid. *Poa aquatica.*

arundinacea. vid. *coerulea.*

aspera. vid. *pyramidalis et saxa-*
tilis.

asperrima. vid. *exasperata.*

aurantiaca. *Cav.* Rs. 12 p. 13

Bauhini. *All.* 2. Rs. 7 w. R. 98. 2

M. setacea. *Pers.* p. 7

M. ciliata. *γ.* *Desrous.* (sec. *Poir.*)

M. pyramidalis. *Desf.* (*B. Desrous.* sec.
R. et S.)

brasiliانا. vid. *papilionacea.*

capensis. vid. *Ehrharta melicoides.*

capillaris. *Russel.* Rs. 23

ciliata. *L.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1

coerulea. *L.* 2. Rs. 16 w. 11

Aira coerulea. *L.* p. 148. 4

Molinia coerulea. *Moench.*

Molinia varia. *Schrank.*

Molinia variabilis. *Wibel.*

Festuca coerulea. *Dec.*

Enodium coeruleum. *Gaud.* Rs. 291. 1

B. Molinia arundinacea. *Schrank.*

Melica arundinacea. *Raeusch.*

γ. *Aira atrovirens.* *Thuil.*

(cfr. *M. divaricata.*)

curtipendula. vid. *Atheropogon*
apludoides.

decumbens. *Thunb.* (non *Web.*)
 Rs. 17 p. 2 w. 4

decumbens. *Weber.* vid. *Poa de-*
cumbens.

diffusa. *Pursh.* 2. Rs. 20

M. altissima. *Walt.* (non *L.*)

(*Gen.* 2004,

MELICA. *Lin.* Rs. 290 p. 149 w. 133
divarigata. *Meig. et Wenig.*

M. coerulea. *L.* var?

exasperata. *R. et S.* (et? *Fisch.*)
 Rs. 25

M. asperrima. *Hortor.*

falx. vid. *Dactyloctenium falca-*
tum.

festucoides. *Lichtst.*

geniculata. vid. *Ehrharta genicu-*
lata.

gigantea. vid. *Ehrharta gigantea.*

glabra. *Mich.* 2. p. 11

M. mutica. *Walt.*

(cfr. *M. speciosa.*)

Gmelini. vid. *hirsuta.*

hirsuta. *Koel.* Rs. 19

M. Gmelini. *Roth.*

Aira Gmel. *Tub.* p. 20

interrupta. vid. *altissima.*

lanuginosa. *Desf.*

laxiflora. *Cav.* Rs. 9 p. 10

Lobellii. vid. *uniflora.*

magellanica. *Desrous.* Rs. p. 5 6 not.

Torresia magellanica. *Beauv?*

major. *Sib. et Sm.* 2. Rs. 3

minuta. *L.* 2. (non? *All.*) Rs. 6
 p. 6 w. 10

(cfr. *M. pyramidalis.*)

minuta. *All.* vid. *pyramidalis.*

montana. vid. *nutans.*

mutica. vid. *glabra.*

nodosa. vid. *Festuca serotina.*

nutans. *L.* 2. (non *sequent.*) Rs.
 p. 4 w. 2

M. montana. *Lam.* *Huds.*

Aira nutans. *Wigg.* *Willd.* pr.

nutans. *Cav.* vid. *pyramidalis.*

nutans. *Poll.* *Huds.* vid. *uniflora.*

pallida. *H. et B.* 2. Rs. 22

papilionacea. *L.* 2. Rs. 11 p. 12 w. 12

M. brasiliانا. *Ard.*

(cfr. *M. violacea.*)

pyramidalis. *Lam.* 2. (et? *Bertol.*
Schousb. non *Desf.*) Rs. 8 p. 9

M. ramosa. *Vill.* *Dec.*

M. nutans. *Cav.* ic. (non *L.*)

M. aspera. *Desf.*

B. M. minuta. *All.* (non? *L.*)

pyramidalis. *Desf.* vid. *M. Bau-*
hini.

racemosa. *Thunb.* 2. Rs. 18 p. 3 w. 5

ramosa. *Vill.* vid. *pyramidalis et*
saxatilis.

ramosa. *Thunb.* vid. *Ehrharta ra-*
mosa.

rariflora. vid. *speciosa.*

rigida. *Cav.* (non *Wib.*) Rs. 14 p. 15

rigida. *Wib.* vid. *Poa decumbens.*

saxatilis. *Sib. et Sm.* 2. Rs. 4

M. aspera. *Desf?* (sec. *Smith*)

M. ramosa. *Vill.* (sec. *Rec. Goett.*)

M. nutans. *Bertol?* (sec. *R. et S.*)

scabra. *H. et B.* 2. Rs. 21

setacea. vid. *M. Bauhini.*

sibirica. vid. *altissima.*

Spec. 23, 556.)

MELICA Lin. RS. 290 P. 149 W. 133
speciosa. Mhlbg. 2. RS. 10 W. E. P. 102

M. rariflora. Schreb.

M. altissima. B. Willd. Spec.

M. glabra. Michx. (sec. Poir.)

sylvatica. Link. Wredow.

triflora. Bigel.

uniflora. Retz. 2. RS. 5 P. 5 W. 7

M. Lobelii. Vill.

M. nutans. Poll. Lam. Hudz. (non L.)

violacea. Cav. RS. 13 P. 14

M. papilionacea. B. Desrous.

MELICHRUS. R. Brown. RS. 772

rotata. R. Br. h. RS. 1

Ventenatia procumbens. Cav.

Styphelia procumbens. Pers. 398. 10*

Ardisia procumbens. Gaert. fil.

Styphelia juniperina. Willd. var? Poir.
Pers.

urceolata. R. Br. h. RS. 2

MELICOCCA. Lin. P. 933 W. 749
(XXIII. 7)

apetala. vid. diversifolia.

bijuga Lin. h. P. 1 W. 1

M. carpoodea. Juss.

Melicoccus bijugatus. Jacq.

dentata. Juss. h.

diversifolia. Juss. h.

M. apetala. Poir.

paniculata. Juss. h.

trijuga. Juss. h.

Schleichera trijuga. Willd. W. 1906. 1

MELICOCCUS. Jacq. vid. Melicocca.

MELICOPE. Forst. P. 942 W. 764

ternata. Forst. h. P. 1 W. 1

Entoganum laevigatum. Gaert.

MELICYTUS. Forst. P. 2216 W. 1785

ramiflorus. Forst. h. P. 1 W. 1

umbellatus. Gaert.

MELIDORA. Noronh.

pellucida. Noronh.

MELILOTUS. Lam. Dec. P. 1749

*TRIFOLIUM. Aut. cit. W. 1383

alba. Desrous. ♂. (non Thuil.)

*M. officinalis. γ. L.

alba. Thuil. vid. vulgaris.

altissima. Thuil. vid. M. Petitpier-
riana.

citrina. vid. officinalis.

*coerulea. L. ♂. P. 1 W. 1

Trifolium coeruleum. Moench.

connata. Bernh. ♂.

*cretica. L. ♂. P. 13 W. 10

Melissitus dentata. Moench.

*dentata. W. et K. 2. P. 8 W. 7

(cfr. M. Kochiana.)

diffusa. vid. M. Kochiana.

gracilis. Dec. ♂.

*indica. L. ♂. (non All.) P. 2 W. 2

M. laevis. Moench.

(cfr. M. mauritiana, parviflora, rugulosa.)

indica. All. vid. parviflora.

*italica. L. ♂. P. 12 W. 9

M. rugosa. Moench.

(Gen. 2012.

MELILOTUS. Lam. Dec. P. 1749

*TRIFOLIUM. Aut. cit. W. 1383

Kochiana. Heyne. ♂. W. E. 843. 10

M. officinalis. var. Poir.

M. diffusa. Koch. in Dec.

Trifolium dentatum. W. et K. var. sec.
Rec. Lips.

laevis. vid. indica.

leucantha. vid. vulgaris.

linearifolia. vid. linearis.

linearis. Cav. Pers. ♂. P. 9

M. linearifolia. Nocca.

lupulina. vid. Trifolium agrarium.

badium, procumbens.

*macrorrhiza. W. et K. 2. P. 7 W. 5

M. linearis. Pers. (sec. Poir.)

*mauritanica. Schousb. ♂. W. 4

M. sulcata. Desf. P. 5

M. indica. γ. Desrous.

*messanensis. L. ♂. P. 4 W. 3

M. striata. Moench.

*officinalis. L. 2. P. 11 W. 8

M. citrina. Duval.

Trifolium Melilotus officinalis. α. et γ. L.
(cfr. M. alba.)

*ornithopodioides. L. ♂. P. 14 W. 10

Trigonella purpurascens. Lam. fl. fr.

Trigonella ornithopodioides. Dec. fl. fr.

Falcatula Falso-Trifolium. Brot.

palustris. W. et K. ♂.

parviflora. Dec. ♂.

M. rugulosa. Willd. E. 843. 5

M. indica. All. (non L.)

Trifolium indicum. B. L.

Trifolium indicum. Lois.

Petitpierreana. Hayn. ♂. W. E. 843. 11

M. altissima. Thuil. Deslong.

M. officinalis. L. var. Lapeyr.

*polonica. L. ♂. P. 6 W. 6

rugosa. vid. italica.

rugulosa. vid. parviflora.

ruthenia. Bbrst.

sibirica. Poir. ♂.

striata. vid. messanensis.

sulcata. vid. mauritanica.

taurica. H. Erf. Zeyh. ♂.

uncinata. Poir. 2.

Trifolium hamosum. Bbrst.

vulgaris. Heyne. ♂. W. E. 843. 9

M. alba. Thuil. Duval. (non Desrous.)

M. leucantha. Koch. in Dec. Supl.

M. officinalis. B. Willd. Dec. fl. fr.

Trifolium album. Lois.

MELINIS. Beauv. RS. 273

minutiflora. Beauv. RS. 1

MELISSA. Lin. P. 1408 W. 1118

alba. W. et K. 2?

altissima. Sib. et Sm. 2.

arborescens. Desf. h.

Calamintha. L. 2. (non Habl.)
P. 4 W. 3

Calamintha officinalis. Moench.

Calamintha montana. α. Lam. fl. fr. Hfmsg.
et Lk.

Thymus Calamintha. Scop. Dec.

Calamintha. Habl. vid. M. Nepeta.
Spec. 23, 601.)

Melissa — Mella

- MELISSA.** *Lin.* p. 1408 w. 1118
cordifolia. *Pers.* 2? p. 2
M. hirsuta. *Balb.*
cretica. *L. h.* (non *Autor.*) p. 9 w. 6
Thymus creticus. *Dec.*
Nepeta cretica. *Dietr.*
cretica. *Autor.* vid. *marifolia.*
fruticosa. *L. h.* p. 10 w. 7
grandiflora. 2. *L.* p. 3 w. 2
Thymus grandiflorus. *Scop. Roehl. Dec.*
 (non *Sims.*)
Calamintha montana. *β. Lam.* fl. fr.
Calamintha grandiflora. *Moench.*
hirsuta. *Desf.* vid. *officinalis.*
hirsuta. *Balb.* vid. *cordifolia.*
intermedia. vid. *umbrosa.*
majoranifolia. vid. *M. Nepeta.*
marifolia. *Pers.* p. 8
M. cretica. *Lam.* (et plur *Autor* non *L.*)
Calamintha cretica. *Lam.* fl. fr.
Bystropogon marifolium. *Juss.*
Nepeta marifolia. *Cav.*
maxima. vid. *Perilla ocymoides.*
Nepeta. *L.* 2. p. 5 w. 4
M. Calamintha. *Habl.* (non *L.*)
Thymus Nepeta. *Smith. Dec.*
Calamintha Nepeta. *Pursh. Hoffmsg. et*
Lk.
Calamintha parviflora. *Lam.* fl. fr.
Calamintha trichotoma. *Moench.*
β. Melissa majoranaefolia. *Mill.*
obtusifolia. *Mich.* p. 6
officinalis. *L.* 2. p. 1 w. 1
M. romana. *Mill.*
β. M. hirsuta. *Desf.* (sec. *Pers.*)
perennis. vid. *Salvia aegyptiaca.*
pulegioides. *Fisch.*
pyrenaica. vid. *Horminum pyre-*
naicum.
romana. vid. *officinalis.*
rugosa. *Lour.* ☉
sylvestris. vid. *Melittis Melisso-*
phyllum.
umbrosa. *Bbrst.* 2.
M. intermedia. *Baumg.*
veronicaefolia. *Rich. Pers.*
MELISSITUS. *Medic. Moench.*
dentata. vid. *Melilotus cretica.*
MELISTAURUM. *Forst.*
distychnum. vid. *Samyra polyandra.*
MELITTIS. *Lin.* p. 1410 w. 1120
grandiflora. *Smith.* 2? p. 2
M. melissophyllum. *Curt.* (non *L.*)
M. melissophyllum. *β. Dec.*
japonica. *Thunb.* ☉. p. 3 w. 2
M. Melissophyllum. *Thunb. jap.*
Melissophyllum. *L.* 2. (non *seq.*)
 p. 1 w. 1
Melissa sylvestris. *Lam.* fl. fr.
Melyssophyllum. *Curt.* vid. *gran-*
diflora.
Melissophyllum. *Thunb.* vid. *japo-*
nica.
MELLA. *Vandel.* XIV. 2

Melochia — Mendoza 521

- MELOCHIA.** *Lin.* p. 1595 w. 1260
borbonica. vid. *nodiflora.*
caracassana. *Jacq. h.* p. 12 w. 11
carpinifolia. vid. *nodiflora.*
concatenata. *L.* 2. p. 9 w. 8
corchorifolia. *L. ☉.* p. 14 w. 13
crenata. *Vahl. h.* p. 3 w. 3
depressa. *L.* (non *Cav. Mill.*)
 p. 5 w. 4
depressa. *Cav. Mill.* vid. *peru-*
viana.
domingensis. vid. *pyramidata.*
frutescens. vid. *tomentosa.*
hirsuta. *Cav.* p. 8 w. 7
lupulina. *Sw. h.* p. 11 w. 10
mollissima. *Desf. h.* p. 4
nodiflora. *Sw. h.* p. 13 w. 12
M. carpinifolia. *Wendl.*
β. M. borbonica. *Cav.*
odorata. *Forst. L. fil.* p. 10 w. 9
Wisenia indica. *Gmel. Syst.*
Visena umbellata. *Houtt.*
ovata. vid. *Pentapetes ovata.*
peruviana. *Desrous. h.*
M. depressa. *Cav. Mill.* (non *L.*)
pyramidata. *L. h.* p. 1 w. 1
M. domingensis. *Jacq.*
supina. *L. ☉.* p. 15 w. 14
tomentosa. *L. h.* p. 2 w. 2
β. M. frutescens. *Jacq.*
truncata. *Willd. h.* p. 6 w. 5
varroniaefolia. *Desf. h.*
venosa. *Sw. h.* p. 7 w. 6
Sida pilosa. *Mill.*
MELODINUS. *Forst. Rs.* 1111 p.
 604 w. 492
scandens. *Forst. L. fil. h.* Rs. 1
 p. 1 w. 1
MELODORUM. *Lour.*
arboreum. vid. *Unona sylvatica.*
fruticosum. vid. *Unona dumeto-*
rum.
MELONGENA. *Mill.*
incurva. vid. *Solanum Melongena.*
ovata. vid. *Solanum ovigerum.*
spinosa. vid. *Solanum ovigerum.*
teres. vid. *Solanum esculentum.*
MELOTHRIA. *Lin.* p. 2157 w. 84
foetida. *Desrous. p. 1*
Trichosanthes foetidissima. *Jacq.*
indica. *Lour. ☉.*
pendula. *L. ☉.* p. 2 w. 1
MEMECYLON. *Lin.* p. 923 w. 766
capitellatum. *L. h.* p. 1 w. 1
cordatum. *Lam. h.* p. 4 w. 4
grande. *Retz. h.* p. 3 w. 3
ramiflorum. vid. *tinctorium.*
tinctorium. *Koen. Willd. h.* p. 2 w. 2
M. ramiflorum. *Lam.*
umbellatum. vid. *Samara laeta.*
MENAIIS. *Lin. Rs.* 816 p. 369 w. 369
CORDIA. *Lin.* (sec. *Spreng.*)
topiaria. *L. h. Rs.* 1 p. 1 w. 1
MENDOZIA. *Vand. Ruiz et Pav.*
aspera. *R. et P. h.* p. 1 [p. 1523
racemosa. *R. et P. h.* p. 2
 Spec. 23,645.)

MENIOCUS. *Desv.*

serpyllifolius. vid. *Alyssum serpyllifolium*.

MENISPERMUM. *Lin.* p. 2266 w. 1826 vid. *Cocculus*.

Abuta. vid. *Abuta rufescens*.

acutum. *Thunb.* p. 10 w. 11

amarum. *Willd.*

Abuta amara. *Aubl.*

Aristolochiae species. *Pers.*

canadense. *L.* h. p. 1 w. 1

M. canadense. α . *Lam.*

M. angulatum. *Moench.*

β . *M. c. lobatum*. *Dec.*

M. virginicum. *L.* p. 2 w. 1

(cfr. *M. dauricum*.)

Cocculus. *L.* vid. *Cocculus lacunosus*.

Cocculus. *Willd.* vid. *Cocculus Pluckenetii*.

dauricum. *Dec.* h?

M. canadense. β . *Lam.*

edule. vid. *Cocculus Cebatha*.

fenestratum. *Gaert.*

glabrum. *Koenig.* vid. *Cocculus radiatus*.

glabrum. *Klein.* vid. *Cocculus cordifolius*.

hirsutum. vid. *Cocculus villosus*.

japonicum. *Roxb.* vid. *Cocculus Roxburghianus*.

japonicum. *Thunb.* vid. *Cocculus japonicus*.

Lyoni. *Pursh.* 2.

malabaricum. β . *Lam.* vid. *Cocculus cordifolius*.

myosotoides. vid. *Cocculus villosus*.

orbiculatum. *L.* vid. *Cocculus orbiculatus*.

orbiculatum. *Thunb.* vid. *Cocculus Thunbergi*.

smilacinum. *Dec.* h.

Cissampelos smilacina. *L.* p. 2290. 8 w. 1845. 8

tuberculatum. vid. *Cocculus crispus*.

verrucosum. vid. *Cocculus crispus*.

virginicum. vid. *canadense*.

MENODORA. *Humb. et Bonpl.* Rs. 61

helianthemoides. *H. et B.* h. Rs. 1

MENTHA. *Lin.* p. 1382 w. 1102

acutifolia. *Smith.* 2. p. 20

M. verticillata. *Mill.*

M. gracilis. *Sole.* (sec. *Roehl.*)

(cfr. *M. borealis*.)

adpersa. vid. *citrata*.

agrestis. *Smith.* 2.

M. pilosa. *Spreng.*

M. aquatica. *L.* var?

alopecuroides. vid. *sylvestris*.

angustifolia. *Schreb.* 2.

Mentha**MENTHA.** *Lin.* p. 1382 w. 1102

aquatica. *L.* 2. p. 14 w. 11

M. palustris. *Mill.* (non *Moench.*)

M. hirsuta. *L.* (sec. *Smith.*)

Origanum vulgare. *Fl. dan.* tab. 638

β . *M. paludosa*. *Sole.*

γ . *M. a. pedunculata*. *Pers.*

(cfr. *M. agrestis*, *riparia*.)

arvensis. *L.* 2. p. 22 w. 17

β . *M. a. major*. *Sole.*

γ . *M. praecox*. *Sole.*

δ . *M. gentilis*. *Mill. Schkr.* (non *L.*)

ϵ . *M. agrestis*. *Sole.* syn sec. *Smith.*

ζ . *M. exigua*. *Lam.* fl. fr.

η . *M. verticillata*. *Schw. Fl. Wett. Hoffm.*

θ . *M. austriaca*. *All.* (sec. *Dec.*)

Auricularia. *L.* 2. p. 1 w. 1

M. foetida. *Burm.*

australis. *R. Br.*

austriaca. *Jacq.* 2. (non sequent.) p. 21 w. 18

M. palustris. *Moench.* (non *Mill.*)

M. rubra. *Smith.* (sec. *Deslong.*)

austriaca. *Thuil.* vid. *rubra*.

austriaca. *All.* vid. *arvensis*.

badensis. *Gmel.* 2.

(cfr. *M. nummularia*.)

balsamea. *Willd.* 2. w. E. 657. 4

borealis. *Mich.*

M. acutifolia. *Smith.* var. *Pers.*

canadensis. *L.* p. 25 w. 19

canariensis. vid. *Bystropogon canariense*.

candicans. vid. *sylvestris*.

canescens. *Roth.* 2. p. 2

M. pallida. *Nees?* (sec. *Dietr.*)

capensis. *Thunb.* p. 6

cervina. *L.* 2. p. 25 w. 21

M. punctata. *Moench.*

Pulegium cervinum. *Mill.*

chalepensis. *Mill.* 2.

citrata. *Ehrh.* 2. p. 15 w. 12

M. adpersa. *Moench.*

M. odorata. *Smith.*

M. rubra. *Mill.* (nec. *alior.*)

corymbosa. *Lam.*

crispa. *L. H. Cliff. H. ups.* 2. (non seq.) p. 15 w. 9

M. rotundifolia. β . *Dec.*

crispa. *L. Spec. ed. 1.* vid. *rotundifolia*.

crispa. *Hoffm.* vid. *hercynica*.

crispata. *Schrad.* 2. w. E. 657. 7

dentata. *Moench.* 2. w. 15

M. crispa. *L.* var? *Willd.*

(non *M. sativa*. *Roth.*)

dubia. *VillSuter. Schreb. Schweig.* 2

M. hirsuta. ϵ . *Dec.*

dumetorum. *Schult.*

exigua. *L.* vid. *cunila pulegioides*.

exigua. *Lam.* vid. *arvensis*.

foetida. vid. *auricularia*.

gentilis. *L.* 2. (non sequent.) p. 17 w. 16

M. rubra. *Sole.*

β . *M. rivalis*. α . *Sole.*

γ . *M. variegata*. *Sole.*

MENTHA. *Lin.* p. 1382 w. 1102

gentilis. *Sole.* vid. *gracilis*.
gentilis. *Mill.* *Schkr.* vid. *arvensis*.
gibraltarica. *Willd.* 2. w. E. p. 611
glabra. vid. *viridis et laevigata*.
glabrata. *Vahl.* 2. p. 9 w. 6
M. kahirina. *Forsk.*
gracilis. *Smith.* *Sole.* 2. (non *R. Br.*) p. 19
M. gentilis. *With.* *Smith.* E. B. (non *L.*)
M. virgata. *Salisb.*
M. rubra. *Huds.*
 β . *M. pratensis*. *Sole.*
 γ . *M. gentilis*. *Sole.* (non *L.*)
gracilis. *R. Br.*
gratissima. *Willd.* 2. p. 4 w. 4
M. Halleri. *Gmel.* fl. b.
M. hybrida. *Schleich.*
M. sylvestris. *L.* var. *Smith.* *Dec.*
hereinica. *Roehl.* 2.
M. crispa. *Hoffm.* (non *L.*)
hircina. vid. *piperita*.
hirsuta. *L.* 2. p. 14 w. 10
M. aquatica. *Huds.* *Lam.* fl. fr.
 β . *M. piperita*. *L.* *Spec.*
 γ . *M. palustris*. *Sole.*
M. aquatica. *Mill.*
 δ . *M. paludosa*. *Sole.* (syn. sec. *Smith.*)
(cfr. *M. sativa*, *dubia*.)
hirta. *Willd.* 2. w. E. 657. 5
hybrida. vid. *gratissima*.
hyptiformis. *Lam.*
incana. *Willd.* 2. w. E. 657. 11
kahirina. vid. *glabrata*.
laevigata. *Willd.* 2. E. 657. 11
M. glabra. *Mill.*?
lapponica. *Whlbg.*
lavandulacea. *Willd.* 2. w. E. 657. 10
lavandulaefolia. *Pers. H. par.* 2. p. 7
longifolia. vid. *sylvestris*.
mollissima. vid. *sylvestris*.
nemorosa. *Willd.* 2. w. 3
M. sylvestris. *Fl. dan.*
M. villosa. *Huds.*
M. sylvestris. *L.* var. β . *Pers.* *Lap.*
Smith.
M. suaveolens. *Ehrh.*
nigricans. *Mill.* 2.
niliaca. vid. *sylvestris*.
numida. *Poir.* 2.
Nummularia. *Schreb.* *Schweig.*
M. badensis. *Gmel.* fl. b.
ocymoides. vid. *Elsholtzia ocymoides*.
odorata. vid. *citrata*.
officinalis. vid. *piperita*.
organifolia. (*Raesch.*) β .
ovata. vid. *Elsholtzia cristata*.
pallida. *Nees.* *Martius.*
(cfr. *M. canescens*.)
paludosa. vid. *aquatica*.
palustris. *Moench.* vid. *austriaca*.
palustris. *Mill.* vid. *aquatica*.
palmata. *Fisch.*
Patrini. vid. *Elsholtzia cristata*.
pedunculata. vid. *aquatica*.

(Gen. 2023. Spec. 23,709.)

MENTHA. *Lin.* p. 1382 w. 1102

perilloides. vid. *Perilla ocymoides*.
pilosa. vid. *agrestis*.
piperita. *L.* 2. (non *L. Spec.*)
M. officinalis. *Sole.* [p. 11 w. 13
M. officinalis. *Hull.*
 β . *M. vulgaris*. *Sole.*
M. piperita. *Hull.*
 γ . *M. p. sylvestris*. *Sole.*
M. hircina. *Hull.*
piperita. *L. Spec.* vid. *hirsuta*.
plumosa. vid. *Bystropogon plumosum*.
praecox. vid. *arvensis*.
procumbens. vid. *sativa*.
pratensis. vid. *gracilis*.
pubescens. *Willd.* 2. w. E. 657. 6
Pulegium. *L.* 2. (non *Brot.*) p. 24
Pulegium. *vulgare*. *Mill.* [w. 20
Pulegium. *Brot.* vid. *tomentella*.
punctata. vid. *cervina*.
riparia. *Schreb.* 2.
M. aquatica. *L.* var?
rivalis. vid. *gentilis et sativa*.
rotundifolia. *L.* 2. (non *Sole.*)
p. 12 w. 8
M. crispa. *L. Spec.* ed. 1
M. rugosa. *Lam.* fl. fr.
M. sylvestris. *Sole.* (non *L.*)
(cfr. *M. crispa*.)
rotundifolia. *Sole.* vid. *sylvestris*.
rubra. *Smith.* 2. (non *sequent.*)
p. 18 w. E. 657. 19
M. austriaca. *Thuil.* (non *Jacq.*)
M. sativa. *Sole.* (non *L.*)
(cfr. *M. austriaca*.)
rubra. *Sole.* vid. *sativa*.
rubra. *Huds.* vid. *gracilis*.
rubra. *Mill.* vid. *citrata*.
rugosa. *Roth.* 2. (non *Lam.* fl. fr.)
M. rotundifolia β . *variegata*. *Pers.*
M. suaveolens. *Ehrh.*?
sativa. *L.* 2. p. 16 w. 14
M. verticillata. *L.* *Wohlbg.*
M. rubra. *Sole.* (non *Smith.*)
M. rivalis. β . γ . δ . *Sole.*
M. hirsuta. var. ζ . *Smith.*
 β . *gentilis*. *Lam.* *Enc.* (sec. *Dec.*)
 γ . *M. procumbens*. *Thuil.* (sec. *Dec.*)
satureoides. *R. Br.*
spicata. vid. *sylvestris*, *viridis*.
stellata. *Lour.* 2.
suaveolens. vid. *nemorosa et rugosa*.
sylvestris. *L.* 2. (non *seq.*) p. 3 w. 2
M. candicans. *Crantz.*
 α . *M. spicata*. β . *longifolia*. *L.* ed. 1
M. spicata. α . *longifolia*. *Gouan.*
M. longifolia. *Huds.* ed. 1
 β . *M. candicans*. *Ray.* *Mill.*
 γ . *M. rotundifolia*. *Sole.*
M. alopecuroides. *Hull.* (syn. sec. *Smith.*)
 δ . *M. niliaca*. *Jacq.* *Vahl.*
M. longifolia. *Forsk.*
 ϵ . *M. mollissima*. *Borckh.*
(cfr. *M. gratissima*.)

524 *Mentha* — *Menziesia*

- MENTHA.** *Lin.* p. 1382 w. 1102
sylvestris. *Sole.* vid. *rotundifolia.*
sylvestris. *Fl. dan.* vid. *nemorosa.*
tenuis. *Mich.* 2. p. 8
M. viridis. *Walt.* (non *L.*)
tomentella. *Link.* 2.
M. Pulegium. *Brof.* (non *L.*)
tomentosa. *Fisch.*
undulata. *Willd.* 2. w. e. 657. 8
variegata. vid. *gentilis.*
verticillata. *Roxb. Fisch.* 2? (non
sequent.)
verticillata. *L.* vid. *sativa.*
verticillata. *Mill.* vid. *acutifolia.*
verticillata. *Schweig. Fl. Wett.*
vid. *arvensis.*
villosa. vid. *nemorosa.*
virgata. vid. *gentilis.*
viridis. *L.* 2. (non *Walt.*) p. 10 w. 7
M. spicata & *viridis.* *L. Spec. ed. 1.*
M. spicata. *Crantz.*
β? *M. glabra.* *Mill?*
viridis. *Walt.* vid. *tenuis.*
MENTZELIA. *Lin.* p. 1296 w. 1042
aspera. *L. h.* (non *Cav.*) p. 1 w. 1
aspera. *Cav.* vid. *hispida.*
aurea. *Nutt.*
hispida. *Willd.* 2. p. 2 w. 2
M. aspera. *Cav.* (non *L.*)
oligosperma. *Nutt.*
MENYANTHES. *Lin.* rs. 665 p. 385
w. 298 vid. *Villarsia.*
capensis. vid. *Villarsia ovata.*
cristata. *Roxb. O. rs. 2*
exaltata. vid. *Villarsia parnassi-*
folia.
excelsa. *H. Cels.* 2.
natans. vid. *Villarsia nymphoides.*
nymphoides. *Thunb.* vid. *Villarsia*
peltata.
trachysperma. vid. *Villarsia aqua-*
tica.
trifoliata. *L.* 2. rs. 1 p. 5 w. 4
β. M. t. paradoxa. *Fries.*
γ. M. t. minor. *Mich.*
MENZIESIA *Smith.* p. 962. w. 769
Bruckenthalii. vid. *Erica Brucken-*
thalii.
Bryantha. vid. *Erica bryantha.*
coerulea. vid. *Erica coerulea.*
Daboeci. vid. *polifolia.*
empetriformis. *Smith. Pursh. h.*
ferruginea. *Smith. h. p. 1 w. 1*
M. urceolaris. *Salisb.*
(cfr. *M. globularis.*)
globularis. *Salisb. Ait. h.*
M. Smithii. *Mich.*
Azalea pilosa. *Lam.*
M. ferruginea. *Smith. var?*
pilosa. *Juss. h. p. 3*
Candollea. *Baumg.*
polifolia. *Juss. h. p. 2*
M. Daboeci. *Dec.*
Andromeda Daboecia. *L.*
Erica Daboecia. *L. w. 720. 64*
Vaccinium cantabricum. *Huds.*

Menziesia — *Mesembryanthemum*

- MENZIESIA.** *Smith.* p. 962 w. 769
Smithii. vid. *globularis.*
urceolaris. vid. *ferruginea.*
MEOSCHIUM. *Beauv.* vid. *Ischae-*
mum.
MERCURIALIS. *Lin.* p. 2254
w. 1814
afra. vid. *Hydrocotyle villosa.*
alternifolia. *Lam.*
ambigua. *L. O. p. 3 w. 2*
androgyna. vid. *Croton ricinocar-*
pus.
annua. *L. O. p. 2 w. 3*
elliptica. *Lam. h. p. 4 w. 4*
indica. *Lour. h.*
longifolia. *Lam. p. 5 w. 5*
ovata. *Sternb. et Hop. 2. (non O.)*
perennis. *L. 2. p. 1 w. 1*
sylvatica. *Hopp.*
tomentosa. *L. h. p. 6 w. 6*
MERENDERA. *Ramond. Dec. p. 887*
bulbocodioides. *Ram. 2.*
Colchicum bulbocodioides. *Brof. (non*
Bbrst.)
Bulbocodium. *Ram. h. p. 1*
Bulbocodium vernum. *Desf.*
Bulbocodium autumnale. *Lapeyr.*
Geophyla pyrenaica. *Berger.*
(i non *Colchicum montanum. L.*)
caucasica. *Bbrst. 2.*
Bulbocodium trigynum. *Adams.*
MERIANA. *Swartz. p. 1079 w. 863*
ciliaris. *Vent. 2.*
leucantha. *Sw. h. p. 1 w. 1*
Rhexia leucantha. *Sw.*
β. Meriana rosea. *Tuss. (sec. Poir.)*
Wrightea rosea. *Anglor.*
purpurea. *Sw. h. (et? Tuss.) p. 2*
Rhexia purpurea. *Sw. [w. 2*
rosea. vid. *leucantha.*
MERTENSIA. *Humb. et Bonpl.*
(i non *sequent.*) rs. 1151
MOMISIA. *Dietr.*
CELTIS. *Lin. (sec. Spreng.)*
iguanea. vid. *Zizyphus iguaneus.*
integrifolia. vid. *Celtis integri-*
folia.
laevigata. *H. et B. h. rs. 1*
pubescens. *H. et B. h. rs. 2*
rhamnoides. vid. *Zizyphus com-*
mutata.
Zizyphoides. *H. et B. h. rs. 3*
MERTENSIA. *Roth.*
pulmonarioides. vid. *Pulmonaria*
virginica.
MERTENSIA. *Willd.* vid. *Gleichenia*
(Cryptogamia.)
MERYTA. *Forst. XXII. 3*
— — —
MESEMBRYANTHEMUM. *Lin.*
p. 1234 w. 994
acinaciforme. *L. h. p. 83 w. 83*
M. falcatum. *Murr. Syst. V.*
(cfr. *M. forficatum.*)
acutum. *Haw. 2.*
adscendens. *Haw. 2.*
Spec. 23,750.)

- aduncum. *Willd.* 2. (et? *Haw.* h.
non *Jacq.*) w. E. 593. 38
aduncum. *Jacq.* vid. *M. Scholli.*
aequilaterale. *Haw.* h. p. 81 w. 81
Aitonis. vid. *papulosum.*
albidum. *L.* 2. p. 11 w. 14
anatomicum. *Haw.* h.
M. emarcidum. *Thunb.*
anceps. *Haw.* h.
angustum. *Haw.* 2. h. w. E. 593. 5
anomalum. *Willd.* h. w. E. 593. 22
apetalum. *L. fil.* ①. p. 33 w. 35
M. copticum. *Jacq.*
M. micropetalum. (*Pers.*)
aphyllum. vid. *junceum.*
aridum. vid. *tortuosum.*
articulatum. *Jacq.* h. (non *Thunb.*)
articulatum. *Thunb.* vid. *junceum.*
aurantium. *Willd.* h. (et? *Haw.*
Misc.) w. E. 593. 59
aureum. *L.* h. p. 75 w. 75
australe. *Ait.* h. p. 68 w. 68
barbatum. *L.* h. p. 63 w. 63
M. stellatum. *Mill.*
(cfr. *M. densum*, *hirsutum*, *stelligerum.*)
bellidiflorum. 2. *L.* p. 12 w. 15
M. b. α. triplex. *Dec.*
(cfr. *M. subulatum.*)
bibracteatum. *Haw.* 2. h. [w. 43
bicolorum. *L.* h. (non *Curt.*) p. 42
bicolorum. *Curt.* vid. *coccineum.*
bifidum. *Haw.* 2.
brachiatum. *Ait.* h. (non *Dec.*)
p. 59 w. 59
M. decussatum. *Thunb.*
brachiatum. *Dec.* vid. *nitidum.*
bracteatum. *Ait.* h. p. 78 w. 78
brevifolium. *Ait.* *Haw.* h. p. 60
w. 60
M. brevifolium. *β.* *Haw.* *Misc.*
(cfr. *M. subglobosum.*)
caducum. *Ait.* ①. p. 36 w. 38
calamiforme. *L.* h. 2. p. 18 w. 20
calendulaceum. *Haw.*
canaliculatum. *Haw.* h. (non *Hortul.*)
canaliculatum. *Hort.* vid. *pallens.*
caninum. *Haw.* 2. h. p. 7 w. 10
M. ringens. α. *caninum.* *L.*
(cfr. *M. vulpinum.*)
canum. *Haw.* 2.
capillare. *Thunb.* *L. fil.* 2?
(cfr. *M. subglobosum.*)
capitatum. vid. *pugioniforme.*
carinatum. *Vent.*
carneum. *Hortul.* *Gmel.* *H. C.* h.
caulescens. *Mill.* *Haw.* h. w. E.
593. 74
M. deltoides. γ. *Willd.* *Spec.*
M. deltoides. β. *simplex.* *Dec.*
ceratophyllum. *Willd.* h. w. E. *Sup.*
ciliatum. *Ait.* h. p. 35 w. 37 [p. 36
clavatum. *Jacq.* h. p. 38 w. 40
(cfr. *M. horizontale.*)

- clavellatum. *Haw.* h.
coccineum. *Haw.* *Dec.* h.
M. bicolor. *Curt.* (non *L.*)
compactum. *Ait.* h. p. 6 w. 9
M. compressum. *Hortul.*
compressum. *Haw.* h.
confertum. *Haw.* h.
connatum. *Hortul.* *Gmel.* *H. C.* h.
conspicuum. *Haw.* h.
copticum. *L.* ①. (non *Jacq.*) p. 34
w. 36
copticum. *Jacq.* vid. *apetalum.*
corallinum. vid. *laeve.*
cordifolium. *L.* ①. h. p. 22 w. 24
corniculatum. *L.* 2. p. 47 w. 47
(cfr. *M. diversifolium.*)
crassifolium. *L.* h. p. 70 w. 70
criniflorum. *L. fil.* p. 1 w. 1
croceum. vid. *insititium.*
cruciatum. *Haw.* 2.
crystallinum. *L.* ①. p. 23 w. 25
cuneifolium. vid. *limpidum.*
curtum. *Haw.*
curvifolium. *Haw.* h.
cylindricum. *Haw.* 2.
(cfr. *M. teretifolium.*)
cymbiforme. *Haw.* h.
M. sessile. *Thunb.*?
decumbens. *Mill.* *Haw.* h.
decussatum. vid. *brachiatum.*
deflexum. *Ait.* h. p. 67 w. 67
M. violaceum. *Dec.*? (sec. *Haw.*)
defoliatum. vid. *horizontale.*
deltoides. *Haw.* *L.* h.
M. deltoides. β. *Willd.* p. 86 w. 86
(cfr. *M. caulescens et muricatum.*)
demissum. *Haw.* h.
densum. *Haw.* h.
M. barbatum. γ. *Willd.*
denticulatum. *Haw.* 2.
α. *M. d. canum.* *Haw.*
β. *M. d. glaucum.* *Haw.*
γ. *M. d. candidissimum.* *Haw.*
depressum. *Haw.* 2.
difforme. *L.* h. (2. *Ait.*) p. 17 w. 19
digitatum. *Haw.* *Ait.* h. p. 19 w. 21
dilatum. *Haw.* h.
dimidiatum. *Haw.* h.
diminutum. *Haw.* 2.
diversifolium. *Haw.* *Misc.* 2. (h.
Willd.) w. E. 593. 27
M. diversiphyllum. *Haw.* *Mes.*
M. corniculatum. β. *Willd.* *Spec.*
diversiphyllum. vid. *diverifolium.*
dolabriforme. *L.* h. p. 16 w. 18
dolabriformoides. *Haw.* h.
M. dolabriforme. β. *Willd.*
dubium. *Haw.* 2.
echinatum. *Ait.* h. (non? *Lam.*)
M. setosum. *Moench.* [p. 50 w. 50
echinatum. *Lam.*
edule. *L.* h. p. 85 w. 85
elegans. *H. Belved.* h.
elongatum. *Haw.* h.

emarcidum. vid. *anatomicum*.*emarginatum*. L. h. p. 74 w. 74*erigeriflorum*. Jacq. Zeyh. h.*expansum*. L. h. (non Dec.) p. 31M. *tortuosum*. Dec. (non L.) [w. 33]*expansum*. Dec. vid. *pallens*.*falcatum*. L. h. (non sequent.)

p. 64 w. 64

falcatum. Lam. vid. *glomeratum*.*falcatum*. Murr. vid. *acinaciforme*.*falciforme*. Haw. h.*fastigiatum*. Haw. h.β. M. *reflexum*. Haw. Ait. w. E. 593. 33γ. M. *pallens*. Jacq. (non Ait.)M. *reflexum*. β. Haw. Misc.*felinum*. Haw. Lam. 2l. p. 8 w. 11M. *ringens*. L.*fibulaeforme*. Haw. 2l. [p. 82 w. 82]*filamentosum*. L. h. (non Dec.)*filamentosum*. Dec. vid. *mutabile*.*filicaule*. Haw. h.*fissum*. Haw. 2l.*flexuosum*. Haw. h.*floribundum*. Haw. h.M. *hispidum*. β. Willd.*foliosum*. Haw. h.*forficatum*. L. h. (non Jacq.) p. 84

w. 84

M. *filamentosum*. var. *anceps*. Dec.M. *acinaciforme*. β. Lam.*forficatum*. Jacq. vid. *mutabile*.*fuscum*. Hort. Gmel. H. C. h.*geminatum*. Haw. h.*geniculiflorum*. L. h. p. 37 w. 39*gibbosum*. Haw. 2l.*glabrum*. Ait. Andr. Haw. O. p. 27

w. 29

M. *pomeridianum*. L. var? Sims.*glaucescens*. Haw. h.*glaucoides*. vid. *aurantium*.*glaucum*. L. h. p. 72 w. 72*glomeratum*. L. h. p. 65 w. 65M. *falcatum*. Lam? (non L.)*graniforme*. Haw. h.*grossum*. Ait. h. p. 55 w. 55*Haworthii*. Donn. Haw. h.*helianthoides*. Ait. O. p. 28 w. 30*heteropetalum*. Haw. h.*heterophyllum*. Haw. 2l. (non

Andr.)

heterophyllum. Andr. vid. *praepin-**gue*.*hirsutum*. Haw. h.M. *barbatum*. Mill.M. *barbatum*. β. Willd.M. *barbatum humile*. Hortul.M. *stellatum*. Dec.*hirtellum*. Haw. h. w. E. 593. 40*hispidum*. L. h. p. 61 w. 61(cf. M. *floribundum*.)*horizontale*. Haw. h.M. *stramineum*. α. Haw. Misc.M. *defoliatum*. Haw?M. *clavatum*. Jacq?*humifusum*. Ait. h. (2l. Haw.) p. 25*hybridum*. Haw. 2l. [w. 26]*imbricatum*. Haw. h.*inaequale*. Haw. h.*inclaudens*. Haw. Andr. h.*incurvum*. Haw. h.β. M. i. *dilatatum*. Haw.*insititium*. Willd. h. w. E. 593. 54M. *croceum*. Jacq.*janceum*. Haw. h.M. *aphyllum*. H. Vind.M. *articulatum*. Thunb?*lacerum*. Haw. h. w. E. 593. 69*laeve*. Ait. h. p. 58 w. 58M. *corallinum*. Thunb?*laevigatum*. Haw. h.*lanceolatum*. Haw. O.*latum*. Haw. h. p. 4* w. 5M. *linguiforme*. β. L.*laxum*. Willd. h. w. E. 593. 50*limpidum*. Ait. O. p. 14 w. 16M. *cuneifolium*. Jacq.*linguiforme*. L. 2l. (non sequent.)

p. 4 w. 4

M. *scalpratum*. Haw.*linguiforme*. Haw. vid. *obliquum*.*linguiforme*. Dec. vid. *longum*.*longum*. Haw. 2l. p. 4* w. 7M. *linguiforme*. Dec.M. *linguiforme*. J. Lin.β. M. i. *flaccidum*. Haw.*longistylum*. Dec. p. 44*loreum*. L. 2l. h. p. 48 w. 48β. M. i. *congestum*. Haw.*lucidum*. Mill. 2l.*lanatum*. Willd. h. w. E. 593. 67*luteo-viride*. Haw. 2l. h.M. *perviride*. β. Haw. Misc.*maculatum*. Haw. h.M. *micans*. β. Haw. Misc.*marginatum*. Haw. h.*maximum*. Haw. h. w. E. 593. 72*micans*. L. h. p. 54 w. 54(cf. M. *maculatum*.)*mieranthum*. Haw. h.M. *parviflorum*. Jacq. (non Haw.)*micropetalum*. vid. *apetalum*.*microphyllum*. Haw. h.

Milleri. Willd. h. w. E. Supl. p. 37

minimum. Haw. 2l. (h. Willd.)

p. 20 w. 22

minutum. Haw. Curt. 2l.*molle*. Ait. h. p. 71 w. 71*moniliforme*. Haw. 2l. (h?)*mucronatum*. Haw. h.*multiflorum*. Haw. h. (et? Fisch.)*multiradiatum*. Jacq.*muricatum*. Haw. h.M. *deltoides*. α. Willd.*murinum*. Haw. 2l. h. p. 10 w. 13*mustellinum*. Hort. Salz. Zeyh. h.*mutabile*. Haw. h. w. E. 593. 68M. *forficatum*. Jacq. (non L.)M. *filamentosum*. Dec. (sec. Ait. non L.)

- nitidum. Haw. h. (non? Fisch.)
M. pruinatum. Thunb.
M. brachiatum. Dec. (non Ait.)
nitidum. Fisch. 2.
noctiflorum. L. h. p. 39 w. 41
β. M. stramineum. Haw. (non Willd.)
nodiflorum. L. H. p. 56 w. 56
nuciforme. Haw. 2.
obconellum. Haw. 2.
obcordellum. Haw. 2.
obliquum. Willd. 2. p. 4* w. 6
M. linguaeforme. Haw. (non Willd.)
M. linguiforme. γ. L.
obsubulatum. Haw. h.
obtusum. Haw. 2.
pallens. Ait. Haw. h. (non Jacq.)
P. 30 w. 32
M. expansum. Dec. (non L.)
M. canaliculatum. Hortul. (non Haw.)
pallens. Jacq. vid. reflexum.
papulosum. L. fil. ♂. p. 24 w. 27
M. Aitonis. Jacq.
parviflorum. Haw. h. (non Jacq.)
parviflorum. Jacq. vid. micranthum.
parvifolium. vid. violaceum.
patens. Willd. h. w. E. Sup. p. 37
patulum. Haw.
perfoliatum. Haw. h. w. E. 593.63
α. M. p. triacanthum. Haw.
β. M. uncinatum. β. Willd. Spec.
M. p. monacanthum. Haw.
perviride. Haw. 2. h.
(cfr. M. luteo viride.)
pilosum. Haw. ♂.
pinnatifidum. L. fil. ♂. P. 21 w. 23
pisiforme. Haw. 2. h.
polyanthum. Haw. h.
pomeridianum. L. ♂. p. 29 w. 31
(cfr. M. glabrum.)
praepinque. Haw. 2. w. E. 593. 4
M. heterophyllum. Andr. (non Haw.)
pruinatum. vid. nitidum.
pubescens. Haw. 2. h.
pugioniforme. L. ♂. h. (non Dec.
Haw.) P. 80 w. 80
M. capitatum. Haw.
pugioniforme. Haw. Dec.
pulchellum. Willd. Haw. h. w. E.
593. 61
pulverulentum. Haw. h. w. E. 593.50
punctatum. vid. teretiusculum.
puniceum. Jacq. h.
purpureo-croceum. Haw. h.
purpureum. Fisch.
quadrifidum. Haw. 2. h.
radiatum. Haw. h.
ramulosum. Haw. h.
recurvum. Moench. h.
reflexum. vid. fastigiatum. [p.36
relaxatum. Willd. h. w. E. Sup.
reptans. Ait. h. 2. P. 66 w. 66
retroflexum. Haw. h.
rigidum. Haw. h.

- ringens. vid. felinum.
robustum. Haw. h.
roseum. Willd. h. w. E. 593.47
rostratoides. vid. subrostratum.
rostratum. L. 2. p. 5 w. 8
M. tuberculatum. Mill.
rubricaulis. Willd. Haw. h. w. E.
rubrocinctum. Haw. h. [593. 51
rufescens. Haw. 2.
sarmentosum. Haw. h.
scabrum. L. 2. h. p. 77 w. 77
scalpratum. vid. linguiforme.
Scholli. H. Vind. Zeyh. h.
semicylindricum. Haw. h.
semidendatum. H. Salm. Zeyh. h.
serratifolium. vid. serratum.
serratum. L. h. p. 76 w. 76
M. serratifolium. Hortul.
serrulatum. Haw. h.
sessile. vid. cymbiforme.
sessiliflorum. Ait. ♂. p. 26 w. 28
setosum. vid. echinatum.
simplex. vid. bellidiflorum.
spathulatum. Thunb. H. p. 2 w. 2
speciosum. Haw. h.
spectabile. Haw. h. p. 73 w. 73
spiniforme. Haw. h.
spinosum. L. h. p. 69 w. 69
spinuliferum. Haw. h.
splendens. L. h. p. 52 w. 52
stellatum. Haw. h. (non sequent.)
stellatum. Mill. vid. barbatum.
stellatum. Dec. vid. hirsutum.
stelligerum. Haw. h.
M. barbatum. β. Haw. Misc.
M. barbatum. Curt.
stipulaceum. L. h. p. 46 w. 46
stramineum. Willd. 2. h. (non
Haw.) w. E. 593. 36
M. tricolorum. Haw. Ait. (non Willd.
Jacq.)
stramineum. Haw. vid. noctiflo-
rum.
striatum. Haw. h. p. 62 w. 62
M. hispidum. γ. L.
strictum. Haw. h.
subulatum. Haw. h.
subglobosum. Haw. h.
M. brevifolium. α. Haw. Misc.
M. capillare. Thunb. pr? (nec alior.)
subrostratum. Willd. h.
M. rostratoides. Haw.
subulatum. Mill. 2. (et? Wendl.)
M. bellidiflorum. β. simplex. Dec.
taurinum. Haw. h.
tenellum. Haw. h. w. E. 593.64
tenuiflorum. Jacq.
tenuifolium. L. h. p. 45 w. 45
teretifolium. Haw. 2. h.
M. cylindricum. β. Haw. Misc.
teretiusculum. Haw. 2.
M. punctatum. Haw. Misc.
testiculare. Haw. 2. p. 3 w. 3
tetragonum. Moench. h.

528 Mesembryanthæ. — Mespilus

MESEMBRYANTHEMUM. Lin.

P. 1234 w. 994

- tigrinum. Haw. 2. P. 9 w. 12
- tortuosum. L. 2. h. (non Dec.)
- M. aridum. Moench. [P. 32 w. 34
- tortuosum. Dec. vid. expansum.
- tricolor. Willd. H. Berol. O. (non sequent.) w. 13
- tricolor. Jacq. H. Schoenb.
- tricolorum. Haw. vid. stramineum.
- triplex. vid. bellidiflorum.
- Tripolium. L. 8. P. 15 w. 17
- truncatellum. Haw. 2.
- tuberculatum. Dec. (non? Mill.)
- tuberculatum. Mill. vid. rostratum.
- tuberosum. L. h. p. 41 w. 44
- tumidulum. Haw. 2.
- umbellatum. L. h. p. 40 w. 42
- umbelliflorum. Jacq. h. w. r. 593.39
- uncinatum. L. h. p. 79 w. 79
- (cfr. M. perfoliatum.)
- vaginatum. Haw. h. (non? Lam.)
- β. M. v. politum. Haw.
- vaginatum. Lam.
- variabile. Haw. h.
- varians. Haw. h.
- versicolor. Haw. h.
- verculatum. L. h. p. 49 w. 49
- villosum. L. h. p. 53 w. 53
- violaceum. Dec. h. p. 43
- M. parvifolium. Lam.
- (cfr. M. reflexum.)
- virescens. Haw. h.
- virgatum. Haw. h.
- viride. Haw. h.
- viridiflorum. Ait. h. p. 51 w. 51
- vulpinum. Haw. h.

M. caninum. β. vulpinum. Haw. Misc.

MESPILUS. Lin. P. 1229 w. 991

- vid. Crataegus.
- abortiva. vid. germanica.
- acerifolia. vid. Crataegus cordata.
- aestivalis. vid. Crataegus coccinea.
- Amelanchier. L. vid. Pyrus Amelanchier.
- Amelanchier. Walt. vid. Pyrus ovalis.
- arborea. vid. Pyrus Botryapium.
- arbutifolia. L. vid. Pyrus abutifolia.
- arbutifolia. β. Mich. vid. Pyrus melanocarpa.
- aucuparia. vid. Sorbus aucuparia.
- axillaris. Pers. h. p. 3
- M. tomentosa. Poir. (non Ait. nec Sartor.)
- M. xanthocarpos. L. fl.
- M. parvifolia. Willd. r. 529. 13
- M. laciniata. Walt. (sec. Mich.)
- M. virginiana. Mill?
- Crataegus tomentosa. L.
- Crataegus parvifolia. Ait. w. 927. 8
- Crataegus uniflora. Duroi.

(Gen. 2033.

Mespilus

MESPILUS. Lin. P. 1229 w. 991

- Calpodendrum. vid. Crataegus pyrifolia.
- canadensis. vid. Pyrus Botryapium.
- ovalis et sanguinea.
- Celsiana. Dum. Cours. h.
- Chamaemespilus. L. h. w. 4
- Crataegus humilis. L.
- Crataegus Chamaemespilus. Desf.
- Aronia Chamaemespilus. Pers. 1230. 1
- Pyrus Chamaemespilus. Smith.
- Sorbus fruticosa. Crantz.
- coccinea. Willd. vid. Crataegus coccinea.
- coccinea. W. et K. vid. tomentosa.
- constantinopolitana. vid. Crataegus heterophylla.
- cordata. Mill. h.
- cornifolia. Poir. h.
- (cfr. Crataegus pyrifolius.)
- Cotoneaster. L. h. p. 4 w. 5
- Pyrus Cotoneaster. Moench.
- cuneifolia. Ehrh. vid. Crataegus punctata.
- cuneifolia. Moench. vid. Crataegus crus galli.
- diffusa. vid. germanica.
- domestica. All. vid. Sorbus domestica.
- domestica. Suter. vid. germanica.
- elliptica. Bosc. Willd. h.
- eriocarpa. vid. tomentosa.
- fissa. Poir. h. (et? Bosc.)
- flabellata. Bosc. h.
- flavescens. Bosc. h.
- flexispina. vid. Crataegus flava.
- flexuosa. Poir. h.
- germanica. L. h. p. 1 w. 1
- M. domestica. Gater. (non All.)
- α. M. g. stricta. Ait.
- β. M. g. diffusa. Ait.
- M. sylvestris. Mill.
- γ. M. g. abortiva. Pers.
- grandiflora. Smith. h. (et? Spreng.)
- hyemalis. vid. Crataegus crus galli.
- japonica. Thuub. h. p. 2 w. 2
- M. populifolia. Hortul.
- Crataegus bibas. Lour.
- laciniata. vid. axillaris et Crataegus pyrifolia.
- laevigata. Poir. h.
- lobata. Poir. Bosc. h.
- lucida. Dum. Cours. h. (non Wagh.)
- lucida. Wagh. vid. Crataegus crus galli.
- lutea. Poir. h.
- nana. Fisch. h.
- obovata. Bosc. h.
- odoratissima. Andr. h.
- oliveriana. Poir. Dum-Cours. h.
- orientalis. Poir. h. (non sequent.)
- orientalis. Bbrst. vid. Crataegus orientalis.
- orientalis. Mill. vid. tomentosa.

Spec. 24,021.)

MESPILUS. *Lin.* p. 1229 w. 991
parvifolia vid. *axillaris*.
pectinata. *Dum. Cours. Willd.* h.
phaenopyrum. vid. *Crataegus cor-*
data.
pinnata. vid. *Crataegus orientalis.*
populifolia. vid. *japonica.*
prunellifolia. *Poir. Bosc.* h.
purpurea. *Poir. Bosc.* h.
pygmaea. vid. *tomentosa.*
rotundifolia. vid. *Crataegus glan-*
dulosa.
sinensis. vid. *Crataegus rubra.*
stricta. vid. *germanica.*
sylvestris. vid. *germanica.*
tanacetifolia. *Poir. h.* (non *Smith.*)
tanacetifolia. *Smith.* vid. *Cratae-*
gus orientalis.
tomentosa. *Ait. h.* (non *sequent.*)

p. 5 w. 6

M. coccinea. *W. et K.*

M. eriocarpa. *Dec. fl. fr.*

M. orientalis. *Mill.*

M. pygmaea. *Baumg.*

tomentosa. *Sartorelli.* h.

tomentosa. *Poir.* vid. *axillaris.*

trifoliata. *Bosc.* h.

virginiana. vid. *axillaris.*

xanthocarpos. vid. *axillaris.*

MESSERSCHMIDIA. *Lin.* vid. *Tour-*
nefortia.

cancellata. vid. *Lithospermum di-*
spermum.

MESUA. *Lin.* p. 1285 w. 1303

ferrea. *L. h.* p. 1 w. 1

Calophyllum nagassaricum. *Burm.*

glabra. *Forsk. h.*

METALASIA. *R. Brown.* vid. *Gna-*
phalium.

METAPLEXIS. *R. Brown.* RS.

1098

mucronata. *Spreng. h.* RS. 2

Stauntoni. *Schult. h.* RS. 1

METASTELMA. *R. Brown.* RS.

1104

parviflorum. *R. Br. h.* RS. 1

Cynanchum parviflorum. *Sw. p.* 624. 27

w. 488. 24

METEORUS. *Lour.* XVI. 10

coccineus. *Lour. h.*

METHONICA. *Juss.* vid. *Gloriosa su-*
perba.

METROCYNIA. *Pet. Th.* X. 1

— — h.

METROSIDEROS. *Smith.* P. 1202

w. 970

albiflora. *Gaert. h.*

Melaleuca albiflora. *Raensch.*

angustifolia. *Smith. h.* p. 8 w. 8

Myrtus angustifolia. *L.*

anomala. vid. *hispida.*

armillaris. *Cav.* vid. *Melaleuca*
ericifolia.

armillaris. *Gaert.* vid. *Melaleuca*
armillaris.

australis. vid. *pallida.*

(Gen. 2039.

METROSIDEROS. *Smith.* P. 1202

w. 970

calycina. vid. *Melaleuca thymifo-*
lia.

capitata. *Smith. h.* p. 18 w. 14

ciliata. *Smith. h.* p. 13 w. 9

Melaleuca ciliata. *Forst.*

Leptospermum ciliatum. *Forst.*

citrina. *Desf. h.* (non ? *Curt.*)

citrina. *Curt.* vid. *M. Lophantha.*

conata. *Desf. h.*

coriacea. *Poir. h.*

M. quinquenervia. *Cav?* (sec. *Poir.*)

cordifolia. vid. *hispida.*

corifolia. *Vent. h.*

costata. *Gaert. h.* p. 3 w. 3

Melaleuca costata. *Raensch.*

Angophora lanceolata. *Cav?*

crassifolia. *Dum- Cours. h.*

diffusa. *Smith. h.* p. 4 w. 4

Melaleuca diffusa. *Forst.*

Melaleuca lucida. *L.*

excelsa. *Gaert. h.*

Melaleuca excelsa. *Raensch.*

flexuosa. *Willd. h.* w. E. 576. 8

floribunda. *Smith. Vent. h.* p. 2 w. 2

M. laurifolia. *Desf.*

Eugenia elliptica. *Smith.* (sec. *Ait.*)

florida. *Smith. h.* p. 6 w. 6

Melaleuca florida. *Forst.*

Melaleuca scandens. *Raensch.*

Leptospermum scandens. *Forst.*

fulgens. *Gaert. h.*

Melaleuca fulgens. *Raensch.*

glandulosa. *Desf. h.*

glauca. *H. Cels. h.*

glomulifera. *Smith. h.* p. 7 w. 7

hirsuta. vid. *hispida.*

hispida. *Smith. h.* p. 1 w. 1

M. cordifolia. *Pers. p.* 10

M. anomala. *Vent.*

M. hirsuta. *Andr.*

Angophora cordifolia. *Vent.*

hyssopifolia. vid. *Melaleuca lina-*
riifolia.

lanceolata. *Pers. h.* (non *Smith.*)

p. 11 (non 15)

Angophora lanceolata. *Cav.*

(cfr. *M. costata.*)

lanceolata. *Smith.* vid. *M. Lophan-*
tha.

laurifolia. vid. *floribunda.*

linearis. *Smith. h.* p. 14

Melaleuca linearis. *Schrad. et Wendl.*

Lophantha. *Vent. h.*

B. M. lanceolata. *Smith. p.* 15 w. 11

M. citrina. *Curt.*

macrophylla. *Lam. Poir. h.*

marginata. *Cav. h.* p. 12

Melaleuca marginata. *Forst.*

Leptospermum marginatum. *Labil.*

myrtifolia. *Gaert. h.* (et ? *H. par.*)

nana. *Hortul. Gmel. H. C. h.*

nodosa. vid. *Melaleuca nodosa.*

pallida. *Bonpl. h.*

M. australis. *R. Br. Ms.*

Spec. 24,063.)

L 1

METROSIDEROS. *Smith*. P. 1202 w. 970*pinifolia*. *Wendl.* h. w. E. 576. 3*pliniaefolia*. *Desf.* h*pubescens*. *H. Cels* *Zeyh.* h.*quinquenervia*. vid. *coriacea* et *Melaleuca viridiflora*.*rigida*. *H. Schoenb. Breit. Zeyh.* h.*M. scabra*. *H. Cels?* (sec. *Zeyh.*)*salicifolia*. *Gaert.* h.*Melaleuca salicifolia*. *Raesch.**saligna*. *Smith.* h. p. 16 w. 12*scabra*. vid. *rigida*.*scariosa*. *Wendl.* h.*speciosa*. *Sims.* h.*spectabilis*. vid. *villosa*.*tubiflora*. (*Breit.*) h.*umbellata*. *Cav.* h. p. 9*Melaleuca umbellata*. *Raesch.**villosa*. *Smith.* h. p. 5 w. 5*M. spectabilis*. *Gaert.**Melaleuca villosa*. *L. fl.**Melaleuca spectabilis*. *Raesch.**Melaleuca aestuosa* *Forst.**Leptospermum collinum*. *Forst.**viminalis*. *Smith. Gaert.* h. p. 17*viridiflora*. *H. Cels.* h.**MEUM**. *Gaert.* RS. 1182 P. 708*anethifolium*. vid. *athamanticum*.*athamanticum*. *Jacq.* 24 RS. 1 P. 3*M. anethifolium*. *Fl. Wett.**Athamanta Meum*. *L.**Aethusa Meum*. *Willd.* 551. 3*Ligusticum capillaceum*. *Lam. fl. fr.**Ligusticum Meum*. *Crantz.**Seseli Meum*. *Scop.**fatuum*. vid. *Aethusa fatua*.*Foeniculum*. *Spreng.* 24. RS. 4*Anethum Foeniculum*. *L. P.* 710. 3 w. 560. 3*Foeniculum officinale*. *All.**Foeniculum vulgare*. *Gaert. Hoffm.**Ligusticum Foeniculum*. *Roth.*(cfr. *M. segetum*, *piperatum*.)*heterophyllum*. *Moench.* ♂. RS. 2 P. 1*Aethusa Bunius*. *L.* w. 551. 2*Aethusa montana*. *Lam. fl. fr.**Carum Bunius*. *L.**Seseli Bunius*. *Vill.*β. *Aethusa Bunius capillacea*. *Dec.*(cfr. *Seseli saxifragum*.)*inundatum*. *Spreng.* 24. ♂. RS. 7*Sison inundatum*. *L.* p. 700. 6 w. 545. 5*Sium inundatum*. *Lam. Roth. etc.**Hydrocotyle inundata*. *Smith.**Mutellina*. *Gaert.* 24. RS. 3 P. 2*Phellandrium Mutellina*. *L.* w. 549. 3*Oenanthe Mutellina*. *Poir.**Oenanthe purpurea*. *Lam.**Aethusa Mutellina*. *Lam.**Ligusticum Mutellina*. *Crantz.**Seseli Mutellina*. *Hall.**nudicaule*. vid. *Seseli montanum*.*nutans*. vid. *Seseli pimpinelloides*.*piperatum*. *Schult.* RS. 5 [p. 49]*Anethum piperatum*. *Bertol. Ucria.* (Nmetr.)*Anethum foeniculum* β. *piperatum*. *Dec.*

(Gen. 2049.)

MEUM. *Gaert.* RS. 1182 P. 708*segetum*. *Spreng.* ♂.*Anethum segetum*. *L.* p. 710. 3 w. 560. 2*M. foeniculum*. *L.* var. γ. *Spr.* in RS.*sibiricum*. *Spreng.* 24. RS. 6*Peucedanum arenarium*. *Hortul.***MEYNA**. *Roxb. Willd.* II. 1*spinosa*. *Willd. Hrb.* h.**MEYERA**. *Schreb.* p. 1896**CRYPHIOSPERMUM** *Beauv.***HINGSTHIA**. *Roxb. Ms.***SOBREYA**. *Ruiz. et Pav.* (sec. *R. Br.*)**ENHYDRA**. *Lour.* (sec. *R. Br.*)***ECLIPTA**. *Swartz.***sessilis*. *Sw.* p. 1**MEZONEURON**. *Juss.* XVII?*glabrum* *Juss.**pubescens* *Juss.***MIBORA**. *Adans.* vid. *Sturmia verna*.**MICHAUXIA**. *Herit.* (non? *Raesch.*)

p. 953 w. 760

campanuloides. *Herit.* ♂. w. 1*M. strigosa*. *Pers.* p. 1*M. nova*. *Gmel. Syst.**Mindium*. *Juss.**laevigata*. *Vent.* ♂. p. 2*nova*. vid. *campanuloides*.*strigosa*. vid. *campanuloides*.**MICHAUXIA**. *Raesch.* XXI. 8*spicata*. *Raesch.* (quid?)**MICHELIA**. *Lin.* p. 1348 w. 1076*alba*. *Dec.**Champaca*. *L.* h. w. 1*M. suaveolens*. *Pers.* p. 1*Champaca*. *Adans.**coerulea*. *Dec.**Doltsopa*. *Buchan.* h.*evonymoides*. vid. *M. Tsiampaca*.*Risopa*. *Buchan.* h.*parviflora*. *Dec.* h.*rufinervis*. *Dec.* h.*sericea*. vid. *M. Tsiampaca*.*suaveolens*. vid. *M. Champaca*.*Tsiampaca*. *L.* h. w. 2*M. sericea*. *Pers.* p. 1*M. evonymoides*. *Burm.***MICONIA**. *Ruiz. et Pav.* p. 1078*emarginata*. *R. et P.* h. p. 3*lanuginosa*. vid. *triplinervia*.*pulverulenta*. *R. et P.* h. p. 1*triplinervia*. *R. et P.* h. p. 2β. *M. t. lanuginosa*. *R. et P.***MICRANTHEUM**. *Juss.* XXI. 3*ericoides*. *Juss.***MICRANTHEMUM**. *Mich.* RS. 64*orbiculatum*. *Mich.* 24 RS. 1*Globifera umbrosa*. *Gmel. Syst.**Anonymus umbrosa* *Walt.***MICRANTHES**. *Haw.* vid. *Saxifraga*.**MICRELIIUM**. *Forsk.**asteroides*. vid. *Eclipta erecta*.*Tolax*. vid. *Eclipta prostrata*.**MICROCARPEA**. *R. Brown.* RS. 71*muscosa*. *R. Br.* RS. 1*Paederota minima*. *Koenig.* p. 49. 3 w. 45. 5*Spec.* 24, 104.)

MICROCHLOA. *R. Brown.* RS. 362setacea. *R. Br.* 2. RS. 1Rottboella setacea. *Roxb.* p. 192. 5Nardus indica. *L.* w. 117. 3**MICROCORYS.** *R. Brown.* XIV.barbata. *R. Br.* h.purpurea *R. Br.* h.virgata. *R. Br.* h.**MICROCOS.** *Gaert.*lateriflora vid. *Grewia liliaefolia.*paniculata. vid. *Grewia Microcos.***MICROLAENA.** *R. Brown.*stipoides. vid. *Ehrharta stipoides.***MICROLOMA.** *R. Brown.* RS. 1105lineare. *R. Br.* h. RS. 2Ceropegia tenuifolia. *L. Pers.* 627. 3Ceropegia tenuiflora. *Thunb.* w. 493. 8Periploca tenuifolia. *L.* (non *Willd.* *Hrb.**H. et B.*)sagittatum. *R. Br.* h. RS. 1Ceropegia sagittata. *L.* p. 627. 7 w. 493. 7**MICROPETALON.** *Pers.* p. 1131**SPERGULASTRUM.** *Mich.*gramineum. *Mich.* 2. p. 3lanceolatum. *Mich.* 2. p. 2lanuginosum. *Mich.* 2. p. 1**MICROPUS.** *Lin.* p. 1843 w. 1510conyzaeus. vid. *erectus.*discolor. *Lagas.* ☉. p. 2*erectus. *L.* ☉. p. 2 w. 2M. conyzaeus. *Dubois.*β. M. multicaulis. *Dubois.*Filago multicaulis. *Lam.* fl. fr.pygmaeus. vid. *Evax pygmaea.*supinus. *L.* ☉. p. 1 w. 1Filago supina. *Lam.* fl. fr.**MICROSTEMMA.** *R. Brown.*

RS. 1074

tuberosum. *R. Br.* RS. 1**MICROTEA.** *Swartz.* RS. 1144 p. 663

w. 499

SCHOLLERA. *Rohr.*debilis. *Rohr.* ☉. RS. 1 p. 1 w. 1**MICROTHOUAREIA.** *Pet. Th.* vid.

Thouarea.

MICROTIS. *R. Brown.* XX. 1alba. *R. Br.*media. *R. Br.*parviflora. *R. Br.*parvifolia. vid. *Serapias parvi-*

folia.

pulchella. *R. Br.*rara. *R. Br.***MIEGIA.** *Schreb.* vid. *Remirea.***MIKANIA.** *Willd.* p. 1820 w. 1452*EUPATORIUM. *Lin. Aut. cit.**amara. *Vahl.* h. p. 7 w. 7Eupatorium parviflorum. *Aubl.*Eupatorium vincaefolium. *Lam.*angularis. *H. et B.* ☉.**MIKANIA.** *Willd.* p. 1820 w. 1452*auriculata. *Lam.* 2. p. 9 w. 9Eupatorium scandens. *Thunb.?*chenopodiifolia. *Willd.* 2? p. 8 w. 8cordifolia. *Willd.* h. p. 11 w. 11Cacalia cordifolia. *L.**denticulata. *Vahl.* 2. p. 5 w. 5guaco. *H. et B.* 2.Cacalia huaco. *Prieux. Broegelm.**hastata. *L.* h. p. 2 w. 2*Houstonis. *L.* h. p. 1 w. 1laurifolia. *Willd.* h. p. 12 w. 12Cacalia laurifolia. *L.**melissaefolia. *Lam.* p. 13 w. 13*saturejaefolia. *Lam.* h. p. 14 w. 14*scandens. *L.* h. (non *Thunb.*)
p. 3 w. 3*stipulacea. *Vahl.* p. 10 w. 10*tomentosa. *Lam.* h. p. 6 w. 6viscosa. *Spreng.* h.*volubilis. *Vahl.* h. p. 4 w. 4Eupatorium cordatum. *Burm. Lam.* (non?
Walt.)**MILIUM.** *Lin.* RS. 218 p. 145 w. 130**AGROSTIS.** *Lam. Poir.*amphicarpum. *Pursh.* RS. 7arundinaceum. vid. *Agrostis mul-*

tiflora.

attenuatum. vid. *Panicum milia-*

ceum.

capense. *L.* RS. 10 p. 2 w. 1Agrostis capensis. *Lam.* (non *L.*)capillare. *Roth.* (non *Moench.*) RS. 6capillare. *Moench.* vid. *Panicum*

capillare.

ciliatum. vid. *Digitaria ciliaris.*cimicinum. *L.* ☉. p. 7Axonopus cimicinus. *Beauv.* RS. 217. 4Panicum cimicinum. *Retz.* w. 127. 35Agrostis digitata. *Lam.*clandestinum. vid. *Panicum clan-*

destinum.

coerulescens. *Schousb. Desf.* 2. p. 12Piptatherum coerulescens. *Beauv.* RS. 224. 5β. Milium purpureum. *Lapeyr.* ☉.colonum. vid. *Panicum colonum.*coloratum. vid. *Panicum colora-*

tum.

comosum. *Poir.* 2.Piptatherum comosum. *R. et S.* RS. 224. 6compressum. *Poir.* (non *Sw.*)Axonopus Poiretii. *R. et S.* RS. 217. 5compressum. *Sw.* vid. *Paspalum*

platycaule.

confertum. vid. *effusum.*crus galli. vid. *Panicum crus galli.*Dactylon. vid. *Cynodon Dactylon.*digitatum. *Sw.* ☉. p. 6 w. 3Axonopus digitatus. *Beauv.* RS. 217. 1effusum. *L.* 2. RS. 2 p. 9 w. 7Miliarium effusum. *Moench.*β. M. confertum. *Mill.*

elegans. — —

Piptatherum elegans. *Beauv.*esculentum. vid. *Panicum milia-*

ceum.

MILIUM. *Lin.* RS. 218 P. 145 W. 130
filiforme. vid. *velutinum.*
gaditanum. vid. *Agrostis multiflora.*
gallecicum. *Fisch.* RS. 8
Agrostis gallecica. *Host.*
Aira capillaris. *Lagas.* (non *Host.*)
(cfr. *Poa agrostidea.*)
globosum. *Thunb.* RS. 9 P. 11 W. 9
hirsutum. *Beauv.*
lanatum. *R. et S.* 2. RS. 14
Paspalum lanatum. *H. et B.*
latifolium. *Cav.* vid. *Paspalum stoloniferum.*
latifolium. *Moench.* vid. *Panicum latifolium.*
lindigerum. *L. O.* P. 4 W. 3
Agrostis australis. *L. Mant.*
Agrostis rubra. *Huds. ed. 1* (non *L.*)
Agrostis ventricosa. *Gouan.*
Agrostis panicea. *Lam. ill. (sec. Poir.)*
Alopecurus ventricosus. *Huds. ed. 2*
Gastridium australe. *Beauv.* RS. 228. 1
Matrella. vid. *Matrella juncea.*
membranaceum. vid. *Digitaria aegyptiaca.*
microspermum. *Lagas. O.* RS. 13
multiflorum. vid. *Agrostis milia cea.*
muticum. *Presl.*
nemorosum. vid. *Panicum nemorosum.*
nigricans. *R. et P.* RS. 1 P. 1
nigrum. vid. *paradoxum.*
paniceum. vid. *Paspalum filiforme.*
Panicum. vid. *Panicum milia ceum.*
paradoxum. *Scop.* 2. P. 13 W. 10
M. nigrum. *Lam.*
Piptatherum paradoxum. *Beauv.* RS. 224. 1
Agrostis paradoxa. *L.*
Agrostis melanosperma. *Lam.*
punctatum. vid. *Paspalum punctatum.*
purpureum. vid. *coerulescens.*
ramosum. vid. *Paspalum annulatum.*
rigidifolium. *R. et S.* RS. 5
Agrostis rigidifolia. *Poir.*
sparsum. *Mill.*
tenellum. vid. *Aira globosa.*
tomentosum. *Koenig.* RS. 11
undulatifolium. vid. *Panicum hirtellum.*
velutinum. *Dec. O.* RS. 12
M. filiforme. *Sessé.*
Paspalum filiforme. *Sw?*
vernale. *Bbrst. O.* RS. 3
villosum. *Sw.* 2. P. 14 W. 10
Andropogon insularis. *L.*
Monachne unilateralis. *Beauv.* RS. 164. 1
Panicum insulare. *Meyer.*
Panicum leucophleum. *H. et B.*
Panicum lanatum. *Rottb?*
B. Schoenus Fabri. *Rottb.* (monstrosa var.)

MILLA. *Cav.* P. 787
MILLEA. *Willd.* W. 623
biflora. *Cav.* 2. P. 1 W. 1
MILLEA. *Willd.* vid. *Milla.*
MILLERIA. *Lin.* P. 1932 W. 1550
alba. vid. *Baltimora alba.*
angustifolia. vid. *Flaveria angustifolia.*
biflora. *L. O.* P. 2 W. 2
Contrayerba. vid. *Flaveria Contrayerba.*
dichotoma. vid. *quinqueflora.*
maculata. vid. *quinqueflora.*
quinqueflora. *L. O.* P. 1 W. 1
M. dichotoma. *Cav.*
B. M. maculata. *Mill.*
trifolia. *Mill. O.*
MILLINGTONIA. vid. *Mallingtonia.*
MILTUS. *Lour.*
africana. vid. *Glinus Miltus.*
MIMETES. *R. Brown.* RS. 530
PROTEA. *Poir. * Aut. cit.*
capitulata. *R. Br. h.* RS. 2
**coriacea.* *Lichtst. h.* RS. 14
**cucullata.* *L. h.* RS. 4 P. 21 W. 18
Leucadendrum cucullatum. *L.*
(cfr. *M. Hartogii.*)
**dichotoma.* *Lam. h.* RS. 12
(cfr. *M. divaricata.*)
**divaricata.* *L. h.* RS. 10 P. 68 W. 61
Leucadendrum divaricatum. *Berg.*
Protea dichotoma. *Lam. (sec. Pers.)*
Hartogii. *R. Br. h.* RS. 5
Protea cucullata. *Lam. ill. (non L.)*
Protea cucullata. var. *A. Poir.*
Hibbertii. *R. Br. h.* RS. 6
**hirta.* *L. h.* RS. 1 P. 66 W. 59
Leucadendrum hirtum. *Berg.*
**Massonii.* *R. Br. h.* RS. 7
**myrtifolia.* *Thunb. h.* RS. 9 P. 57 W. 54
**nitens.* *Thunb. h.* RS. 13
pauciflora. *R. Br. h.* RS. 3
**purpurea.* *L. h.* RS. 11 P. 30 W. 27
Leucadendrum proteoides. *L.*
**spectabilis.* *Lichtst. h.* RS. 15
thymelaeoides. *R. Br. h.* RS. 8
Leucadendrum thymelaeoides. *Berg.*
MIMOSA. *Lin.* P. 1655 W. 1899
(X. i *Meyer.*) vid. *Acacia.*
aculeatocarpa. *Orteg.* (non *Hort.*)
P. 120
aculeatocarpa. *Hortul.* vid. *Acacia acanthocarpa.*
adenanthera. *Zeyh. h.*
aggregata. *Juss.* P. 63
alba. vid. *Inga alba.*
albida. *H. et B. h.* W. 5
angustifolia. *Lam.* vid. *Acacia peregrina.*
angustifolia. *Jacq.* vid. *Acacia odorata et suaveolens.*
angustisilqua. vid. *Desmanthus virgatus.*
angustissima. vid. *Acacia viminea.*

MIMOSA. *Lin.* p. 1655 w. 1899
Anthillarum. vid. *Acacia parvifolia*.
aquatica. *Humb.* 2. p. 58
arborea. *L.* vid. *Acacia arborea*.
arborea. *Forsk.* vid. *Acacia Julibrissin*.
arborea. *Thunb.* vid. *Acacia Nemu*.
arvensis. *Sieber.*
asperata. *L.* 2. p. 107 w. 18
 (cfr. *M. pigra.*)
atomaria. vid. *Acacia punctata*.
balsamica. *Molin.* h.
bigemina. vid. *Inga bigemina*.
biglobosa. vid. *Inga biglobosa*.
binervia. vid. *Acacia glaucescens*.
bipinnata. (*Raeusch.*)
botrycephala. vid. *Acacia discolor*.
Bourgoni. vid. *Inga marginata*.
campeachiana. *Mill.* h.
canescens. *H. et B.* h. w. 25
casta. *L.* h. p. 40 w. 3
Cavenia. *Molin.* h.
chiliantha. *Meyer.* h.
chrysantha. *Vahl.* h.
ciliata. *Hffmsg.* 2. w. B. p. 1048
cinerea. vid. *Desmanthus cinereus*.
circinnalis. vid. *Inga circinnalis*.
comosa. vid. *Inga comosa*.
concinna. *Willd.* h. w. 27
M. Saponaria. *Roxb.* (non *Lour.*)
contortuplicata. vid. *Acacia glandulosa*.
coriacea. vid. *Inga coriacea*.
corniculata. *Lour.* h. p. 84
cornuta. (*Raeusch.*)
coronillacfolia. *Desf.* h. p. 44
corymbosa. (*Raeusch.*)
crinita. *Pers.* p. 17
M. pilosa. *Lour.*
cyclocarpa. vid. *Inga cyclocarpa*.
debilis. *H. et B.* O. w. 4
decurrens. *Vent.* h. (non *Donn.*)
 p. 70
decurrens. *Donn.* vid. *Acacia decurrens*.
deltoides. (*Nois.*)
distachya. *Cav.* h. (non *Vent.*)
 p. 66 w. 30
distachya. *Vent.* vid. *Acacia lophantha*.
divaricata. *Jacq.* vid. *Acacia divaricata*.
divaricata. *Hortul.* vid. *Desmanthus divergens*.
dodoneifolia. vid. *Acacia metrosiderosifolia*.
dormiens. *H. et B.* 2. w. 19
dulcis. vid. *Inga duleis*.
elegans. vid. *Acacia lophantha*.
ensifolia. vid. *Acacia longifolia*.
Entada. *L.* h. p. 51 w. 32
 (cfr. *Acacia scandens* et *M. polystachya.*)
fagifolia. *L.* vid. *Inga marginata*.
fagifolia. *Jacq.* vid. *Inga punctata*.
 (Gen. 2063.)

MIMOSA. *Lin.* p. 1655 w. 1899
falcata. vid. *Acacia longifolia*.
farceta. *Russel.*
fera. *Lour.* h. p. 128
filicifolia. vid. *Acacia arborea*.
floribunda. *Willd.* h. w. 8
M. Willdenowii. *Poir.*
foetida. vid. *Inga foetida*.
glandulosa. *Smith.* in *Tukey.* h.
 (non *Vahl.*)
glandulosa. *Vahl.* vid. *Inga glandulosa*.
glomerata. (*Raeusch.*)
guadalupensis. vid. *Inga guadalupensis*.
guayaquilensis. *Desf.* h.
Habbas. *Delil.*
hamata. *Willd.* h. w. 14
horridula. vid. *Schrankia uncinata*.
humilis. *H. et B.* h. w. 22
hymenaeodes. vid. *Inga hymenaeodes*.
illinoensis. vid. *Acacia brachyloba*.
Inga. vid. *Inga vera*.
Ingoides. vid. *Inga Ingoides*.
intermedia. *H. et B.* h.
Intsia. *L.* vid. *Acacia Intsia*.
Intsia. *Walt.* vid. *Schrankia uncinata*.
juniperina. *Herit.* p. 3
 (ad *Acacia juniperina.* *Willd.* *Nmoltr.* p. 2)
Kleinii. vid. *Acacia tomentosa*.
lacustris. vid. *Desmanthus lacustris*.
latifolia. vid. *Inga latifolia*.
latispinosa. *Lam.* h. p. 129 w. 15
M. phyllocantha. (*Pers.*)
laurina. vid. *Inga laurina*.
lentiscifolia. *Desf.* h. p. 64
leucantha. vid. *Acacia horrida*.
ligustrina. *Vahl.* h.
linearis. *Hortul.* vid. *Acacia abietina*.
linearis. *Wendl.* vid. *Acacia linifolia*.
longisiliqua. *Lam.*
longissima. (*Nois.*)
lucida. *Vahl.* h.
lutea. *Mill.*
macrostachya. *Poir.* vid. *Acacia longifolia*.
macrostachys. *Vahl.* vid. *Inga macrostachys*.
madagascariensis. *Hortul.* *Gmel.*
H. C. h.
mangensis. vid. *Acacia parvifolia*.
Mangium. vid. *Acacia laurifolia*.
mellifera. vid. *Inga mellifera*.
microcephala. *H. et B.* h. w. 29
microphylla. vid. *Schrankia uncinata*.
montana. *H. et B.* h.
natans. *L.* vid. *Desmanthus triquetrus*.
natans. *Vahl.* vid. *Desmanthus natans*.
 (Spec. 24, 236.)

MIMOSA. *Lin.* p. 1655 w. 1899*nilotica.* vid. *Acacia vera.**nodosa.* vid. *Inga nodosa.**nutans.* *Juss.* h. p. 115*obliqua.* *Wendl.* vid. *Acacia fal-*
*cata.**obliqua.* *Lam.* vid. *Acacia suaveo-*
*lens.**obtusifolia.* *Willd.* h. w. 1144. 2*octandra.* vid. *rubricaulis.**Orfora.* vid. *Acacia horrida.**palpitans.* *H. et B.* h. w. 21*Parae.* vid. *Inga heterophylla.**paniculata.* *Vahl.* *West.* h.(non *Acacia paniculata.* *Willd.*)*parvifolia.* vid. *Acacia microphylla.**pectinata.* *H. et B.* h.*pellita.* *H. et B.* h. w. 24*pernambucina.* vid. *Desmanthus*
*diffusus.**phyllocantha.* vid. *latispinosa.**pigra.* *L.* 2. p. 106*M. asperata.* *L.* var. *β.* *Willd.**pilosa.* vid. *crinita.**pilosiuscula.* vid. *Inga pilosiuscula.**pinifolia.* vid. *Acacia linifolia.**pistaciaefolia.* *Willd.* h. w. 1*plena.* vid. *Desmanthus plenus.**polyacantha.* *Willd.* h. w. 16*polycarpa.* *H. et B.* h.*polydactyla.* *H. et B.* h. w. 12*polystachya.* *Jacq.* h. w. 31*M. Entada.* var. *β.* *Pers.**prostrata.* vid. *Desmanthus na-*
*tans.**ptericina.* vid. *Acacia filicina.**pubifera.* vid. *Inga cinerea.**pubigera.* vid. *Acacia pubescens.**pudibunda.* *Willd.* h. w. 10*pudica.* *L.* 2. h. p. 42 w. 9*punctata.* vid. *Desmanthus pun-*
*ctatus.**purpurea.* vid. *Inga purpurea.**quadrangularis.* vid. *Acacia tetra-*
*gona**quadrivalvis.* vid. *Schrankia acu-*
*leata.**rhodocantha.* *Desf.* h. p. 112*rosea.* vid. *Inga rosea.**rubiginosa.* *Rich.* p. 18*rubricaulis.* *Lam.* h. p. 119 w. 26*M. octandra.* *Roxb.**M. spinisiliquosa.* *Klein.**rugata.* *Lam.* h.*rutaeifolia.* (*Nois.*)*salinarum.* vid. *Desmanthus sali-*
*narum.**saman.* vid. *Inga saman.**sanguinea.* (*Raeusch.*)*saponaria.* *Lour.* h. (non *Roxb.*)

p. 27

saponaria. *Roxb.* vid. *concinna.**scolopendra.* (*Nois.*)*Sejal.* *Forsk.* h.*semispinosa.* vid. *Acacia microcan-*
tha.

(Gen. 2064

MIMOSA. *Lin.* p. 1655 w. 1899*senegalensis.* vid. *taxifolia.**sensitiva.* *L.* h. p. 41 w. 6*sericea.* vid. *Inga punctata.**simplicifolia.* vid. *Acacia lauri-*
*folia.**sinemariensis.* vid. *Acacia angusti-*
*folia.**sinuata.* *Lour.* h. w. 28*somnians.* *H. et B.* h. w. 20*speciosa.* *Jacq.* vid. *Acacia spe-*
*ciosa.**speciosa.* *Thunb.* vid. *Acacia Nemu.**spectabilis.* vid. *Inga spectabilis.**spinisiliquosa.* vid. *rubricaulis.**speciosissima.* vid. *Acacia polya-*
*cantha.**strigosa.* *Willd.* h. (non? *Pers.*) w. 7*strigosa.* *Pers.* *Juss.* p. 48*suaveolens.* *Smish.* vid. *Acacia sua-*
*veolens.**suaveolens.* *Desf.* vid. *Acacia stri-*
*cta.**taxifolia.* *Pers.* h. p. 110*M. senegalensis.* *Lam.*(non *Acacia taxifolia.* *Willd.*)*ternata.* vid. *Acacia trifolia.**tergemina.* vid. *Inga tergemina.**tetragona.* vid. *Schrankia hamata.**tetrandra.* *H. et B.* h. w. 11*tomentosa.* *H. et B.* h. w. 13*tortilis.* (*Raeusch.*)*trapezifolia.* vid. *Inga trapezifolia.**triquetra.* vid. *Desmanthus tri-*
*queter.**ulicifolia.* vid. *Acacia juniperina et*
*verticillata.**umbellata.* vid. *Inga umbellata.**umbellifera.* vid. *Inga umbellifera.**unguis cati.* *L.* vid. *Inga unguis*
*cati.**unguis cati.* *Forsk.* vid. *Inga mel-*
*lifera.**virgata.* vid. *Desmanthus virgatus.**virginalis.* *Arrud.* h.*virgultosa.* vid. *Inga virgultosa.**viva.* *L.* 2. p. 37 w. 2*Willdenowii.* vid. *floribunda.*MIMULUS. *Lin.* p. 1475 w. 1194MONAVIA. *Adans.**alatus.* *Ait.* 2. p. 3 w. 3*Alectorolophus.* vid. *Rhinanthus*
*villosus.**andicolus.* *H. et B.* 2.*aurantiacus.* vid. *glutinosus.**crista galli.* vid. *Rhinanthus cri-*
*sta galli.**glabratus.* *H. et B.* 2.*glutinosus.* *Wendl.* h. p. 2 w. 2*M. viscosus.* *Moench.**M. aurantiacus.* *Curt.**gracilis.* *R. Br.**guttatus.* *Dec.* 2.*M. splendens.* *Hortul.**M. luteus.* *Curt.* (non *L.*)*Lewisii.* *Pursh.* 2.

Spec. 24, 277.)

- MIMULUS.** *Lin.* p. 1475 w. 1194
luteus. *L.* 2. (non *Curt.*) p. 4 w. 4
 (non *M. guttatus.* *Dec.*)
luteus. *Curt.* vid. *guttatus.*
perfoliatus. *H. et B.* 2?
pilosiusculus. *H. et B.* 2.
repens. *R. Br.*
ringens. *L.* 2. p. 1 w. 1
splendens. vid. *guttatus.*
viscosus. vid. *glutinosus.*
MIMUSOPS. *Lin.* p. 948 w. 743
Balota. vid. *Achras dissecta.*
Elengi. *L.* 2. p. 1 w. 1
globosa. *Gaert. fil.*
hexandra. *Roxb.* 2. p. 2 w. 2
Kauki. vid. *obtusifolia.*
Imbricaria. vid. *Imbricaria borbonica.*
lucida. *Poir.* 2.
Nattarium. (*Raeusch.*) 2.
obtusifolia. *Lam.* 2. p. 3
M. Kauli. *L.* w. 3
Binectaria. *Forsk.*
parvifolia. *R. Br.*
retusa. (*Raeusch.*) 2.
MINDIUM. *Juss.* vid. *Michauxia.*
MINQUARTIA. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* 2.
MINUARTIA. *Lin.* Rs. 397 p. 210
 w. 162
campestris. *L.* 2. RS. 2 p. 2 w. 2
dichotoma. *L.* 2. RS. 1 p. 1 w. 1
montana. *L.* 2. RS. 3 p. 3 w. 3
tenuifolia. vid. *Arenaria triandra.*
MIRABILIS. *Lin.* Rs. 612 p. 400
 w. 373
cordata. vid. *hybrida.*
dichotoma. *L.* 2. (non *Gater.*) RS. 1
 p. 1 w. 1
M. odorata. *L.*
M. parviflora. *Targ. Toz.*
Jalapa undulata. *Moench.*
Nyctago dichotoma. *Juss.*
dichotoma. *Gater.* vid. *M. Jalapa.*
hybrida. *Lepell.* 2. RS. 3 w. E. 225. 2
M. cordata. *Brouss.*
Jalapa. *L.* 2. RS. 2 p. 2 w. 2
M. dichotoma. *Gater.* (non *L.*)
Nyctago hortensis. *Juss.*
Nyctago Jalappae. *Dec.*
Jalapa congesta. *Moench.*
longiflora. *L.* 2. 2. RS. 4 p. 3 w. 3
Nyctago longiflora. *Dec.*
Jalapa longiflora. *Moench.*
odorata. vid. *dichotoma.*
parviflora. vid. *dichotoma.*
suaveolens. *H. et B.* 2. RS. p. 708
viscosa. vid. *Calyxhymenia viscosa.*
MIRBELIA. *Vent.* X. 1
dilatata. *R. Br. Ait.* 2.
reticulata. *Vent.* 2.
Pultenaea rubiaefolia. *Andr.*
MIROBALANUS. *Gaert.*
Badamia. vid. *M. Terminalia.*
bellirica. *Gaert.* 2.
Chebula. vid. *Terminalia Chebula.*
 (Gen. 2075.

- MIROBALANUS.** *Gaert.*
citrina. *Gaert.* 2.
fatraea. *Potr.* 2.
Fatraea madagascariensis. *Juss. Hrb.*
rhomboidea. *Poir.* 2.
Terminalia. *Poir.* 2.
M. Badamia. *Poir.*
Badamia Commersoni. *Gaert.*
MISSANDRA. *Juss.* vid. *Gunnera.*
MISCOPE TALUM. *Haw.* vid. *Saxifraga.*
MITCHELLA. *Lin.* Rs. 467 p. 263
 w. 206
repens. *L.* 2. RS. 1 p. 1 w. 1
MITELLA. *Lin.* p. 1113 w. 889
cordifolia. *Lam.* 2. p. 2 w. 2
diphylla. *L.* 2. p. 1 w. 1
grandiflora. *Pursh.* 2.
nuda. *L.* 2. p. 4 w. 3
M. reniformis. *Lam.*
prostrata. *Mich.* 2. p. 3 [w. 24
MITHRIDATEA. *Commers.* Rs. 37
quadrifida. *Willd.* 2. RS. 1 w. 1
Tambourissa quadrifida. *Sonner.*
Ambora quadrifida. *Poir.*
Ambora Tambourissa. *Lam.* w. 2097. 1
Ambora sempervirens. *Dietr.*
MITRARIA. *Cav.* (non *Gmel.*) p. 1515
coccinea. *Cav.* 2. p. 1
MITRARIA. *Gmel.* vid. *Stravadia.*
MITRAGYNE. *R. Brown.* vid. *Mitrasacme.*
MITRASACME. *Labil.* Rs. 432
MITRAGYNE. *R. Brown.*
ambigua. *R. Br.* Rs. 19
alsinoides. *R. Br.* Rs. 9
canescens. *R. Br.* Rs. 4
cinerascens. *R. Br.* Rs. 3
connata. *R. Br.* Rs. 18
elata. *R. Br.* Rs. 12
laricifolia. *R. Br.* Rs. 7
multicaulis. *R. Br.* Rs. 5
paludosa. *R. Br.* Rs. 10
paradoxa. *R. Br.* Rs. 17
phascoides. *R. Br.* Rs. 16
pilosa. *Labil.* Rs. 15
polymorpha. *R. Br.* Rs. 1
prolifera. *R. Br.* Rs. 8
pygmaea. *R. Br.* Rs. 11
ramosa. *R. Br.* Rs. 6
serpyllifolia. *R. Br.* Rs. 14
squarrosa. *R. Br.* Rs. 2
stellata. *R. Br.* Rs. 13
MNASIUM. *Schreb.* p. 772 w. 608
paludosum. *Willd.* 2. p. 1 w. 1
Rapatea paludosa. *Aubl.*
MNEMOSILLA. *Forsk.*
aegyptiaca. vid. *Hypecoum patens.*
MNIARUM. *Forst. L. fil.* Rs. 41
 p. 28 w. 29
biflorum. *Forst. L. fil.* 2. RS. 1
 p. 1 w. 1
M. pedunculatum. *Labil.* (sec. *R. Br.*)
Ditoca muscosa. *Gaert.*
fasciculatum. *R. Br.* Rs. 2
pedunculatum. vid. *biflorum.*
 Spec. 24, 336.)

MODECCA. Lam. V. 1

bracteata. Lam. h.

integrifolia. Lam. h.

lobata. Fisch. h. w. E. Sup. p. 13

palmata. Lam. h.

MODIOLA Moench.

multifida. vid. Malva caroliniana.

MOEHRINGIA. Lin. p. 976 w. 784

muscosa. L. 2. p. 1 w. 1

β. M. sedoides. Balb.

sedifolia. Willd.

sedoides. vid. muscosa.

stricta. Sib. et Sm. 2.

MOENCHIA. Ehrh. (non Roth.)
p. 344

erecta. vid. glauca.

glauca. Pers. O. p. 1

M. erecta. Baumg. Fl. Wett.

M. quaternella. Ehrh.

Alsinella erecta. Moench.

Sagina erecta L. rs. 504. 4 w. 271. 4

Sagina erecta. α. Lam. fl. fr.

quaternella. vid. glauca.

MOENCHIA Roth.

aizoides. vid. Draba aizoides.

campestris. vid. Alyssum arena-
rium.

incana. vid. Alyssum incanum.

sativa. vid. Myagrum sativum.

MOGHAMIA St. Hil. vid. Zornia stro-
bilifera

MOGORIUM. Juss. vid. Jasminum.

Gimea. vid. Jasminum. Sambac.

goaeense. vid. Jasminum Sambac.

multiflorum. vid. Jasminum un-
dulatum.myrtifolium. vid. Jasminum glau-
cum.

MOLDAVICA. Moench.

elata. vid. Dracocephalum sibiri-
cum.punctata. vid. Dracocephalum Mol-
davica.MOLINA. Ruiz. et Pav. vid. Bac-
charis.

incana. vid. Conyza thouioides.

obovata. vid. Baccharis triden-
tata.

striata. vid. Baccharis ivaefolia.

viscosa. vid. Baccharis glutinosa.

MOLINA. Cav. vid. Gaertnera.

MOLINEA. Lam. vid. Cupania.

MOLINIA. Koel. vid. Melica coe-
rulea.

MOLLIA. Gmel.

imbricata. vid. Escallonia crenu-
lata.

MOLLIA. Willd. vid. Labaya.

MOLLINEDIA. Ruiz. et Pav.
p. 1353

lanceolata. R. et P. h. p. 3

ovata. R. et P. h. p. 2

repanda. R. et P. h. p. 1

MOLLUGO. Lin. rs. 396 p. 209 w. 161

hirta. Thunb. O. rs. 3 p. 3 w. 3

nudicaulis. Willd. Lam. rs. 5

(Gen. 2083.

MOLLUGO. Lin. rs. 396 p. 209 w. 161

oppositifolia L. O. rs. 1 p. 1 w. 1

paniculata. vid. Pharnaceum Mol-
lugo.

pentaphylla. L. O. rs. 4 p. 4 w. 4

quadrifolia. vid. Polycarpum te-
traphyllum.racemosa. vid. Pharnaceum disty-
chum.

radiata. R. et P. rs. 7 p. 6

Spergula. vid. Pharnaceum Mol-
lugo.

stricta. L. O. rs. 2 p. 2 w. 2

tetraphylla. vid. Polycarpum te-
traphyllum.

triphylla. Lour. O.

verticillata. L. O. rs. 6 p. 5 w. 5

MOLTURIA Lehm. rs. 632

coerulea. Lehm. 2. rs. 2

Onosma coerulea. Willd. p. 358. 7 w. 282. 5

punctata. Lehm. 2. rs. 1

MOLUCELLA. Lin. 1398 w. 1114

diacanthophylla. vid. grandiflora.

frutescens. L. h. p. 5 w. 5

fruticosa. vid. Marrubium Pseu-
dodictamnus.

grandiflora. Willd. 2. p. 6 w. 6

M. diacanthophylla. Pall.

laevis. L. p. 2 w. 2

Molucca laevis. Moench.

lanigera. Bbrst.

Marrubiastrum. Stephan.

persica. Burm. h. p. 4 w. 4

spinosa. L. O. p. 1 w. 1

Molucca spinosa. Moench

tuberosa. Pall. 2. p. 3 w. 3

MOLUCCA. Moench. vid. Molucella.

MOLY. Moench. vid. Allium.

speciosum. vid. Allium magicum.

MOMORDICA. Lin. p. 2159 w. 1739

acutangula. Pair.

aspera. vid. M. Elaterium.

Balsamina. L. O. p. 1 w. 1

Nevrosperma cuspidata. Rafn.

Charantia. L. O. p. 2 w. 2

β. M. zeylanica. Mill?

cylindrica. L. O. p. 7 w. 7

dioica. Roxb. p. 12 w. 12

echinata. Willd. O. p. 11 w. 11

Sicyos lobata. Mich.

Elaterium. L. O. p. 13 w. 13

M. aspera. Lam. fl. fr.

Elaterium cordifolium. Moench.

lanata. Thunb. O. p. 10 w. 10

Luffa. L. O. p. 6 w. 6

Luffa arabum. Mill.

muricata. Willd. O. p. 3 w. 3

operculata. L. O. p. 5 w. 5

pedata. L. O. p. 9 w. 9

senegalensis. Lam. p. 4 w. 4

trifoliata. L. O. p. 8 w. 8

zeylanica. vid. M. Charantia.

MONACHNE. Beauv.

repens. vid. Saccharum reptans.

unilateralis. vid. Milium villosum.

Spec. 24, 379.)

Monarda — Monima

MONARDA. *Lin.* Rs. 94 P. 62 w. 61
allophylla. *vid.* *mollis.*
altissima. *Willd.* 2. Rs. 8 w. 2. 38. 5
M. fistulosa. *B.* *altissima.* *H.* *Belved.*
ciliata. *L.* 2. (non *Mich.*) Rs. 12
Blephilia ciliata. *Rafin.* [P. 8 w. 7
ciliata. *Mich.* *vid.* *hirsuta.*
citriodora. *Cervant.* *Lag.* Rs. p. 581
clinopodia. *L.* 2. (non *Vahl.*) Rs. 5
P. 5 w. 5
M. glabra. *Lam?* (sec. *Pursh.* *Poir.*)
M. violacea. *Desf?*
clinopodia. *Vahl.* *vid.* *purpurea.*
coccinea. *vid.* *didyma.*
didyma. *L.* 2. Rs. 11 w. 3
M. coccinea. *Mich.* p. 3
M. purpurea. *Lam.*
dubia. *Fisch.* 2.
glabra. *vid.* *clinopodia et rugosa.*
gracilis. *Pursh.* 2. Rs. 6
hirsuta. *Pursh.* 2. Rs. 13
M. ciliata. *Mich.* (non *L.*)
fistulosa. *L.* 2. Rs. 1 P. 1 w. 1
(cfr. *M. media*, *mollis*, *purpurea*, *altissima.*)
Kalmiana. *Pursh.* 2. Rs. 10
longifolia. *vid.* *oblongata.*
lutea. *vid.* *punctata.*
media. *Willd.* 2. Rs. 2 w. 2. 38. 2
M. fistulosa. *L.* var. *Uechtr.*
mollis. *Willd.* 2. Rs. 3 w. 2. 38. 3
M. allophylla. *Mich.*
M. fistulosa. *B.* *Willd.* *Spec.*
oblongata. *Ait.* 2. Rs. 4 P. 2 w. 2
M. longifolia. *Lam.*
punctata. *L.* ♂. Rs. 14 P. 6 w. 6
M. lutea. *Mich.* [Rs. 7
purpurea. *Pursh.* 2. (non *Lam.*)
M. clinopodia. *Vahl.* (descrip. non diagn.)
M. fistulosa var. *crimson.* *Curt.*
purpurea. *Lam.* *vid.* *didyma.*
rugosa. *Ait.* 2. Rs. 9 P. 4 w. 4
M. glabra. *Lam?* (sec. *Lam.*)
violacea. *Desf.* 2.
(cfr. *M. clinopodia.*)

MONAVIA. *Adans.* *vid.* *Mimulus.*

MONERMA. *Beauv.* *vid.* *Rottboella.*
Gangitis. *vid.* *Rottboella scorpioides.*

repens. *vid.* *Lepturus repens.*

MONETIA. *Herit.*

barlerioides. *vid.* *Azima tetracantha.*

diacantha. *vid.* *Canthium parviflorum.*

MONIMIA. *Pet. Th.* P. 2172 w. 1749

ovalifolia. *Pet. Th.* h. P. 2 w. 2

rotundifolia. *Pet. Th.* h. P. 1 w. 1

Ambora tomentosa. *Bory.*

MONINA. *Ruiz. et Pav.* p. 1660

conferta. *R. et P.* h. p. 3

linearifolia. *R. et P.* p. 4

macrostachya. *R. et P.* p. 5

polystachya. *R. et P.* h. p. 1

pteroearpa. *R. et P.* p. 6

salicifolia. *R. et P.* h. p. 2

(Gen. 2091.

Monnieria — Montbretia 537

MONNERIA. *Pers.* *vid.* *Herpestis.*

MONNIERIA. *Lin.* (non *Brown.* *Mich.*) w. 1310

AUBLETIA. *Pers.* T. II. p. 638

trifolia. *L.* ♂. w. 1

MONNIERIA. *Brown.* *Mich.* *vid.* *Herpestis.*

MONOCERA. *Elliot.*

aromatica. *vid.* *Chloris monostachya.*

MONOCERAS. *R. Brown.* *vid.* *Vel-leja.*

MONODORA. *Dunal.* *Dec.*

***ANONA.** *Aut. cit.*

**microcarpa.* *Jacq.* h.

**myristica.* *Gaert.* h.

MONODYNAMIS. *Gmel.* *Syst.*

Iserti. *vid.* *Usteria guineensis.*

MONOTOCA. *R. Brown.* Rs. 779

albans. *R. Br.* h. Rs. 2

elliptica. *R. Br.* h. Rs. 1

Styphelia elliptica. *Smith.* p. 398. 9
w. 316. 7

empetrifolia. *R. Br.* h. Rs. 5

lineata. *R. Br.* h. Rs. 3

Styphelia glauca. *Labil.*

scoparia. *R. Br.* h. Rs. 4

Styphelia scoparia. *Smith.* p. 398. 5 w.
316. 4

MONOTROPA. *Lin.* p. 1067 w. 854

Hypopithys. *L.* 2. p. 1 w. 1

Hypopithys multiflora. *Scop.*

Hypopithys monotropa. *Moench.*

lanuginosa. *Mich.* p. 2

Morisoniana. *Mich.* p. 3

uniflora. *L.* 2. p. 4 w. 2

MONSONIA. *Lin.* p. 1614 w. 1274

emarginata. *vid.* *ovata.*

Filia. *L. fil.* 2. (non *Hortul.*) p. 3

M. lobata. *Ait. Mont.* w. 3

Geranium anemonoides. *Thunb.*

(non *Geranium Monsonia.* *Thunb.*)

Filia. *Hortul.* *vid.* *pilosa.*

grandiflora. *vid.* *speciosa.*

lobata. *vid.* *M. filia.*

ovata. *Cav.* ♂. p. 5 w. 4

M. emarginata. *Herit.*

Geranium emarginatum. *L. fil.*

pilosa. *Willd.* 2. w. 2. 778. 2

M. filia. *Hortul.* (non *L.*)

M. tenuifolia. *Hortul.*

Geranium Monsonia. *Thunb.*

speciosa. *L.* 2. P. 2 w. 2

M. grandiflora. *Burm.*

Geranium speciosum. *Thunb.*

spinosa. *Herit.* h. p. 6 w. 5

(*Geranium spinosum.* *L.* sec. *Lam.* negat
Willd.)

tenuifolia. *Willd.* 2. p. 1 w. 1

Geranium grandiflorum. *Cav?* (non *L.*)

MONTABEA. *Roem. et Schult.* *vid.* *Moutabea.*

MONTBRETIA. *Dec.* *vid.* *Gladiolus securiger.*

Spec. 24, 422.)

MONTIA *Lin.* RS. 395 P. 203 W. 155
erecta. vid. minor.
fontana. vid. minor et rivularis.
 minor. *Gmel.* fl. b. ♂. RS. 1
M. fontana. α. *L.*
M. fontana. β. *erecta*. *Pers.*
Cameraria fontana. *Moench.*
repens vid. rivularis
rivularis. *Gmel.* fl. b. ♀. RS. 2
M. fontana. β. *L.*
M. fontana. α. *repens*. *Pers.*
MONTINIA *Thunb.* P. 2203 W. 1773
acris *L.* fil. h. P. 1 W. 1
M. caryophyllacea. *Thunb.*
M. fruticosa. *Gaert.*
caryophyllacea vid. *acris*.
fruticosa vid. *acris*.
MONTIRA *Aubl.* *Lam.* XIV. 2
guianensis *Aubl.*
MOQUILEA *Aubl.* IV. 1
guianensis. *Aubl.* h.
MORAEA *Lin.* RS. 132 P. 103 W. 98
 vid. *Iris*.
acrifolia. *H. et B.* ♀. RS. 11
africana. vid. *Aristea cyanea*.
alata. *Vahl.* ♀. RS. 4
M. palmifolia. *Thunb.*
Sisyrinchium racemosum. *L.* (non *Cav.*)
 W. 1251. 7
Sisyrinchium racemosum. *Jacq.* P. 104. 2
aphylla. *Thunb.* *L.* fil. ♀. RS. 7
 P. 12 W. 6
Aristea. vid. *Aristea cyanea*.
Bermudiana. vid. *Sisyrinchium Bermudianum*.
bulbifera. vid. *Ixia bulbifera*.
chimboraensis. *H. et B.* ♀. RS. 10
chinensis. *Thunb.* ♀. RS. 21 W. 17
Ixia chinensis. *L.* P. 102. 41
Belemcanda chinensis. *Red.*
Belemcanda punctata. *Moench.*
Pardanthus chinensis. *Ker.*
coerulea. vid. *Aristea bracteata*.
collina. vid. *Sisyrinchium collinum*.
corniculata. vid. *umbellata*.
crispa. *Thunb.* ♀. (non *Gawl.*)
 RS. 16 P. 9 W. 14
crispa. *Gawl.* vid. *Iris crispa*.
diandra. vid. *Diplarrhena Moraea*.
dichotoma. *Thunb.* ♀. RS. 3
edulis. vid. *Vieusseuxia fugax*.
elegans vid. *Sisyrinchium elegans*.
Ferrariola. vid. *Ferraria minor*.
filiformis. *Thunb.* *L.* fil. ♀. RS. 8
 P. 13 W. 7
flexuosa. *Thunb.* *L.* fil. ♀. RS. 13 W. 9
M. longifolia. *Pers.* P. 5
Ixia longifolia. *Jacq.*
foliosa. *H. et B.* ♀. RS. 9
Marica foliosa. *Willd.* *Hrb.*
fugax. vid. *Vieusseuxia fugax*.
gladiata. *Thunb.* ♀. RS. 6 P. 11 W. 5
Ixia gladiata. *L.* fil.
Marica gladiata. *Dec.*
gladioloides. *H. et B.* ♀. RS. 25
 Gen. 2096.

MORAEA *Lin.* RS. 132 P. 103 W. 98
grandiflora. vid. *Sisyrinchium grandiflorum*.
iridioides. *L.* ♀. RS. 19 W. 16
Iris compressa. *L.* fil. (non *Moench.*)
Iris orientalis. *Thunb.*
Iris moraeoides. *Sims.*
Naron iridioideum. *Moench.*
 (cfr. *M. odora*.)
iriopetala. *L.* ♀. RS. 20 W. 15
Iris plumaria. *Thunb.* diss.
 β. *M. Moraea vegeta*. *L.*
 (cfr. *Iris tristis* et *Sisyrinchium collinum*.)
juncea. vid. *Sisyrinchium collinum*.
ixioides. vid. *Ferraria ixioides*.
linearis. *H. et B.* ♀. RS. 24
longiflora. *Gawl.* ♀. RS. 23
longifolia. vid. *flexuosa*.
lugens. vid. *M. melaleuca*.
lurida. *Ker.* *Edw.* ♀.
magellanica. vid. *Witsenia pumila*.
Melaleuca. *Thunb.* ♀. RS. 1 W. 1
M. lugens. *L.* fil. P. 1
Aristea melaleuca. *Gawl.*
miniata. vid. *Sisyrinchium collinum*.
Northiana. *Andr.* ♀. RS. 5
M. variegata. *Red.*
Marica Northiana. *Gawl.*
Iris Northiana. *Pers.* P. 107. 26
Ferraria elegans. *Salisb.*
odora. *Hooker.* ♀.
M. iridioides. *L.* var? *R. et S.*
ovata. *Thunb.* ♀. RS. 17
palmifolia. *Jacq.* vid. *plicata*.
palmifolia. *Thunb.* vid. *Tigridia Pavonia*.
Pavonia. *Ker.* vid. *Vieusseuxia Pavonia*.
pilosa. *Wendl.* ♀. RS. 18
plicata. *Sw.* ♀. RS. 22 W. 12
M. palmifolia. *Jacq.* (non *Thunb.*)
Sisyrinchium latifolium. *Ait.*
Sisyrinchium palmifolium *Cav.*
Sisyrinchium capitatum. *Pers.* P. 104. 1
Ixia americana. *Aubl.*
Marica plicata. *Curt.*
Ferraria parviflora. *Salisb.*
polyanthos. *Thunb.* *L.* fil. ♀. RS. 14
 P. 2 W. 10
pusilla. *Thunb.* ♀. RS. 2 P. 10 W. 3
Aristea pusilla. *Gawl.*
serrata. vid. *Sisyrinchium striatum*.
sordescens. vid. *Iris tristis*.
spathacea. *Thunb.* ♀. RS. 12
Sisyrinchium spathaceum. *Pers.* 104. 5
spicata. *Gawl.* ♀. RS. 26
spiralis. vid. *Aristaea spiralis*.
tenuis. vid. *Vieusseuxia aristata*.
tricolor. vid. *Iris tristis*.
tricuspis. vid. *Vieusseuxia glaucopis*.
tripetala. vid. *Vieusseuxia tripetaloides*.
 Spec. 24, 454.)

MORAEA. *Lin.* RS. 132 P. 103 W. 98
umbellata. *Thunb.* 2. RS. 15 P. 8
W. 13

M. corniculata. *Lam.*

undulata. vid. *Ferraria punctata.*

unguicularis. vid. *Vieusseuxia un-*
guicularis.

vaginata. vid. *M. Northiana.*

vegeta. *L.* vid. *iriopetala* et *Iris*
tristis.

vegeta. *Jacq.* vid. *Vieusseuxia fu-*
gax.

virgata. vid. *Ixia virgata.*

MORELLA. *Lour.*

rubra. vid. *Ascarina rubra.*

MORENIA. *Ruiz et Pav.* P. 2244
fragrans. *R. et P.* h. P. 1

MORGANIA. *R. Brown.* XIV. 2
coerulea. vid. *glabra* et *pubescens.*
glabra. *R. Br.*

M. coerulea. α. *Poir.*

pubescens. *R. Br.*

M. coerulea. β. *Poir.*

MORINA. *Lin.* RS. 103 P. 66 W. 65
orientalis. vid. *persica.*

persica. *L.* 2. RS. 1 P. 1 W. 1

M. verticillata. *Moench.*

M. orientalis. *Mill.*

verticillata. vid. *orientalis.*

MORINDA. *Lin.* RS. 899 P. 449
W. 363

angustifolia. *Roth.* h. RS. 3

M. citrifolia. β. *angustifolia.* *Pers.*

axillaris. *Lam.* h. RS. 7

bracteata. *Roxb. Fisch.*

citrifolia. *L.* h. RS. 2 P. 2 W. 2

(cfr. *M. angustifolia.*)

muscosa. vid. *Cephaelis muscosa.*

Padavara. *Juss.* h. RS. 6

peduncularis. *H. et B.*

retusa. *Lam.* h. RS. 8

Royoc. *L.* h. RS. 5 P. 3 W. 3

tomentosa. *Heyne.* h. RS. 4

turbacensis. *H. et B.*

umbellata. *L.* h. RS. 1 P. 1 W. 1

MORINGA. *Juss.* vid. *Hyperanthera*
Moringa.

arabica. vid. *Hyperanthera semi-*
decandra.

MORISONIA. *Lin.* P. 1650 W. 1305
americana. *L.* P. 1 W. 1

Capparis Morisonia. *Sw.*

flexuosa. vid. *Capparis cynophal-*
lophora.

MOROCARPUS. *Scop. Moench.*

capitatus. vid. *Blitum capitatum.*

foliosus. vid. *Blitum virgatum.*

MORONOBIA. *Aubl.* vid. *Symphonia.*

coccinea. vid. *S. globulifera.*

MORUS. *Lin.* P. 2062 W. 1664

alba. *L.* h. P. 1 W. 1

β. *M. tatarica.* *L.* (sec. *Pall. Bbrst.*)
P. 2 W. 2

Ampalis. vid. *mauritiana.*

australis. *Poir.* h. P. 8 W. 7

(*Gen.* 2104.)

MORUS. *Lin.* P. 2062 W. 1664

canadensis. *Poir.* h.

(cfr. *M. scabra.*)

celtidifolia. *H. et B.* h.

constantinopolitana. *Poir. Desf.*
h. P. 3

corylifolia. *H. et B.* h.

indica. *L.* h. P. 6 W. 5

insularis. *Spreng.* h.

italica. *Lam.* h. P. 2*

laciniata. *Poir.* h. (non? *Mill.*)

laciniata. *Mill.* h.

latifolia. *Poir.* h. P. 7 W. 6

mauritiana. *Jacq.* h. P. 9 W. 8

M. Ampalis. *Poir.*

nigra. *L.* h. P. 4 W. 3

norwegica. vid. *Rubus Chamae-*
morus.

papyrifera. vid. *Broussonetia pa-*
pyrifera.

pensylvanica. (*Nois.*)

pumila. (*Nois.*)

rubra. *L.* h. P. 5 W. 4

scabra. *Willd.* h. W. 2. 1031. 3

M. canadensis. *Poir.*?

tatarica. vid. *alba.*

tinctoria. vid. *Broussonetia tinc-*
toria.

xanthoxylon. vid. *Broussonetia*
tinctoria.

MOSCARIA. *Ruiz. et Pav.* P. 1783
pinnatifida. *R. et P.* ♂. P. 1

MOSCHARIA. *Forsk.* vid. *Ajuga Iva.*

MOSCHATELLINA. *Scop. Moench.*
tetragona. vid. *Adoxa Moschatel-*
lina.

MOURERA. *Lour.* vid. *Lacis.*

MOURIPIA. *Aubl.*

guyanensis. vid. *Petaloma Mouriri.*

MOUROCOA. *Aubl.*

MURUOCA. *Gmel.*

MUROCOA. *Roem. et Schult.*

violacea. vid. *Convolvulus macro-*
spermus.

MOUTABEA. *Aubl.*

MOUTABEA. *Roem. et Schult.* RS. 811

MUTABEA. *Gmel. Syst.*

Acostae. *R. et S.* h. RS. 2

Acosta aculeata. *R. et P.*

guianensis. *Aubl.* h. RS. 1

Cryptostomum laurifolium. *Willd.* P. 512. 1
W. 590. 1

Cryptostomum coriaceum. *Vahl.*

Cryptostomum guianense. *Rasch.*

MOUTOUCHI. *Aubl.*

suberosa. vid. *Pterocarpus sube-*
rosa.

MOZINNA. *Orteg.*

cordata. vid. *Loureira glandulosa.*

spathulata. vid. *Loureira cuneifo-*
lia.

MUCUNA. *Adans. Scop.* vid. *Doli-*
chos urens.

Spec. 24,493.)

MÜHLENBERGIA. *Schreb.* RS. 236
P. 141 W. 121*aristata* *Rich.* O. P. 2*M. erecta.* *Roth.**Dilepyrum aristosum.* *Mich.**Brachyelytron aristatum.* *Beauv.* RS. 250.1*diffusa.* *Schreb.* O. RS. 1 P. 1 W. 1*Dilepyrum diffusum.* *Beauv.**Dilepyrum multiflorum.* *Mich.**M. Schreberi.* *Gmel.* Syst.*divaricata.* vid. *Aristida divaricata**erecta.* vid. *aristata.**Schreberi.* vid. *diffusa.***MULINUM.** *Pers.**acaule.* vid. *Bolax caespitosus.**microphyllum.* vid. *Bolax gum-mifer.**proliferum.* vid. *Bolax prolifer.**saniculaefolium.* vid. *Spananthe saniculaefolia.**spinosum.* vid. *Bolax spinosus.***MÜLLERA.** *Lin.* P. 1722 W. 1361*moniliformis.* *L.* h. P. 1 W. 1*Coublandia frutescens.* *Aubl.* P. 1317. 1*verruosa.* vid. *Ormocarpum verrucosum.***MÜNCHHAUSIA.** *Lin.**speciosa.* vid. *Lagerstroemia speciosa.***MUNNOZIA.** *Ruiz. et Pav.* P. 1893*corymbosa.* *R. et P.* h. P. 1*lanceolata.* *R. et P.* h. P. 4*trinervis.* *R. et P.* h. P. 2*venosissima.* *R. et P.* h. P. 3**MUNTINGIA.** *Lin.* P. 1264 W. 1017*Calabura.* *L.* h. P. 1 W. 1**MURALTA.** *Neck.* vid. *Polygala Heisteria***MURICIA.** *Lour.* XXI. 9*cochinchinensis.* *Lour.* h.**MUROCOA.** vid. *Mouroucoa.***MURRAYA.** *Lin.* P. 1053 W. 833**CLAUCENIA.** *Burm.* (sec. *Spreng.*)**BERGHIA.** *Lin.* (sec. *Spreng.*)*exotica.* *L.* h. P. 1 W. 1*Chalcas paniculata.* *L.**Chalcas Cammuneng.* *Burm.**Marsana buxifolia.* *Sonner.**japonensis.* *Raensch.* h.*Chalcas japonensis.* *Lour.***MURUCUIA.** *Juss.* P. 1598***PASSIFLORA.** *Aut.* cit. W. 1262***aurantia.** *Forst.* h. P. 2 W. 37*Passiflora adiantifolia.* *Lawr.**ocellata.* *Pers.* h. P. 1*Passiflora Murucua.* *L.* W. 13***orbiculata.** *Cav.* h. P. 3 W. 33**MUSA.** *Lin.* P. 761 W. 1858*Bihai.* vid. *Heliconia Bihai.**cliffortiana.* vid. *paradisiaca.**coccinea.* *Andr.* h. P. 4 W. 6*corniculata.* *Lour.* h.*Ensete.* *Gmel.* h.*humilis.* vid. *Heliconia humilis.*

(Gen. 2113

MUSA. *Lin.* P. 761 W. 1858*maculata.* *Jacq.* h. W. 2*M. sapientum.* *L.* var. *Desv.**mensaria.* vid. *paradisiaca.**nana.* *Lour.* h.*odorata.* *Lour.* h.*paradisiaca.* *L.* h. P. 1 W. 1*M. mensaria.* *Moench.**M. cliffortiana.* *L.**β. M. p. violacea.* *Desf.**rosacea.* *Jacq.* h. W. 3*M. sapientum.* *L.* var. *Desv.**rubra.* *Hortul.* *Gmel.* H. C. 2.*sapientum.* *L.* h. P. 2 W. 4(cfr. *M. maculata*, *rosacea*.)*seminifera.* *Lour.* h.*Troglodytarum.* *L.* h. P. 3 W. 5*M. uranoscopus.* *Lour.**uranoscopus.* vid. *M. Troglodytarum.***MUSCARI.** *Mill.* vid. *Hyacinthus.**ambrosiacum.* vid. *Hyacinthus Muscari.**moschatum.* vid. *Hyacinthus Muscari.**orchioides.* vid. *Lachenalia orchioides.***MUSSAENDA.** *Lin.* RS. 924 P. 443
W. 370*aegyptiaca.* vid. *Manettia lanceolata.* [RS. 8]*arcuata.* *Lam.* h. (et? *Willd.* Ms.)*candida.* vid. *Macrocnemum candidissimum.**candidissima.* vid. *Macrocnemum candidissimum.**chinensis.* *Lour.* h. RS. 15*citrifolia.* *Lam.* h. RS. 11*coccinea.* vid. *Macrocnemum coccineum.* [RS. 17]*discolor.* *Willd.* Ms. *Pet.* Th. h.*echitioides.* *Willd.* Ms. h. RS. 18*formosa.* vid. *Gardenia Mussaenda.**frondosa.* *L.* h. RS. 1 P. 1 W. 1*Gardenia frondosa.* *Lam.**glabra.* *Vahl.* h. RS. 2 P. 2 W. 2*glomerulata.* *Lam.* h. RS. 13*Humboldtiana.* — h.*M. pubescens.* *H. et B.* (non *Ait.*)*Gardenia Humboldtiana.* *R. et S.* 920. 26*Gardenia tetracantha.* *Willd.* Ms.*lanceolata.* *Poir.* h. (et? *Willd.* Ms.) RS. 10*Landia.* *Lam.* h. RS. 9*M. latifolia.* *Poir.**latifolia.* vid. *M. Landia.**longifolia.* *Lam.* h. RS. 12*nitida.* *H. et B.* h.*pubescens.* *Ait.* h. (non *H. et B.*)
RS. 3*pubescens.* *H. et B.* vid. *M. Humboldtiana.**speciosa.* vid. *Macrocnemum speciosum.**spinosa.* vid. *Gardenia armata.*

Spec. 24, 533.)

MUSSAENDA. *Lin.* R. 924 p. 443
sumatrensis. *Roth.* h. R. 4 [w. 370
tetracantha. *Cav.* h. R. 14
tetrandra. vid. *Macrocnemum* *te-*
trandrum.
MUSSINIA. *Willd.* P. 1925 w. 1544
***GORTERIA.** *Aut. cit.*
GAZANIA. *Gaert. (sec. Spreng.)*
**incisa.* *Thunb.* O. p. 4 w. 4
**linearis.* *Thunb.* O. p. 1 w. 1
**Othonnites.* *Thunb.* 2. p. 5 w. 5
**pinnata.* *Thunb.* O. p. 6 w. 6
Gorteria *lyrato-pinnata.* *Poir.*
speciosa. *Willd.* O. p. 3 w. 3
Gorteria *rigens.* *B. Thunb.*
**uniflora.* *Thunb. L. fil.* 2. p. 2 w. 2
MUSTELIA. *Spreng.*
Eupatoria vid. *Stevia* *purpurea*
MUTABEA. vid. *Montabea.*
MUTISIA. *Lin. fil.* p. 1860 w. 1487
Clematis. *L. fil.* h. p. 1 w. 1
decurrens. *Cav.* h. p. 9 w. 9
grandiflora. *H. et B. h.*
hastata. *Cav.* h. p. 8
M. sagittata. *Willd.* w. 8
ilicifolia. *Cav.* h. p. 4 w. 4
inflexa. *Cav.* h. p. 10 w. 10
linearifolia. *Cav.* h. p. 11 w. 11
peduncularis. *Cav.* h. p. 2 w. 2
retrorsa. *Cav.* h. p. 5
M. runcinata. *Willd.* w. 5
runcinata. vid. *retrorsa.*
sagittata. vid. *hastata.*
sinuosa. *Cav.* h. p. 6 w. 6
subspinosa. *Cav.* h. p. 7 w. 7
viciaefolia. *Cav.* h. p. 3 w. 3
MYAGRUM. *Lin.* p. 1540 w. 1216
vid. *Bunias.*
aegyptiacum. *L.* O. p. 6 w. 12
Didesmus *aegyptius.* *Desv.*
Bunias *virgata.* *Sib. et Sm.*
alpinum. vid. *montanum.*
Alyssum. vid. *paniculatum.*
amplexicaule. vid. *perfoliatum.*
aquaticum. *Lam.* vid. *austriacum.*
aquaticum. *Brot.* vid. *Sisymbrium*
amphibium.
arborescens. vid. *Crambe* *fruticosa*
et strigosa.
argenteum. *Pursh.* ♂.
Armeniacum. — — O.
Camelina *Armeniaca.* *Desv.*
auriculatum. vid. *montanum.*
austriacum. *Jacq.* 2. w. 9
M. aquaticum. *Lam.*
Camelina *austriaca.* *Pers.* 1558. 3
Nasturtium *austriacum.* *Crantz.*
balearicum. vid. *Succovia* *balearica.*
Bauhini. vid. *dentatum.*
biarticulatum. vid. *perenne.*
bursaefolium. vid. *Bunias* *cochlea-*
arioides.
chloraefolium. vid. *Thlaspi* *cor-*
datum.
clavatum. vid. *orientale* *et rugo-*
sum.

MYAGRUM. *Lin.* p. 2540 w. 1216
cornutum. vid. *Pugonium* *cornu-*
tum
dentatum. *Willd.* O. w. 8
M. Bauhini. *Gmel.* fl. b.
M. sativum. *β. Dec.*
M. sativum. *L.* var. *Lapeyr.* *Hall.*
Alyssum *dentatum.* *Willd.* En. 748. 6
Camelina *dentata.* *Pers.* 1558. 2
erucaefolium. vid. *Bunias* *cochlea-*
rioides.
glomerata. *Nutt.*
hispanicum. vid. *Cordylocarpus* *pu-*
bescens.
iberioides *Brot.*
Laelia *iberioides.* *Pers.* 1545. 2
montanum *Berg.* 2.
M. alpinum. *Lapeyr.*
M. saxtile. *β. Willd.*
M. auriculatum. *Dec.*
Camelina *montana.* *Desv.*
Cheiranthus *auriculatus.* *Lap. (sec. Desv.)*
orientale. *L.* O. (non *Pall.*) p. 2
w. 2
Bunias *raphanifolia.* *Sib. et Sm.*
Bunias *verrucosa.* *Moench.*
Schrankia *sulcata.* *Moench.*
Myagrurn *clavatum.* *Poir. (sec. Desv.)*
orientale. *Pall.* vid. *rugosum.*
palustre. vid. *Sisymbrium* *amphi-*
bium.
paniculatum. *L.* O. w. 10
M. Alyssum. *Mill.*
Alyssum *paniculatum.* *Willd.* En. 748. 7
Bunias *paniculata.* *Herit.*
Crambe *paniculata.* *All.*
Nasturtium *paniculatum.* *Crantz.*
Neslia *paniculata.* *Desv.*
Rapistrum *paniculatum.* *Pers.* 1546. 1
Vogelia *sagittata.* *Medic.*
perenne. *L.* 2. (non *Scop.*) p. 1
w. 1
M. biarticulatum. *Schrank.*
Bunias *perennis.* *Sib. et Sm.*
Cakile *perennis.* *Ait. Herit.*
Rapistrum *diffusum.* *Crantz.*
Rapistrum *perenne.* *All. Desv.*
Schrankia *divaricata.* *Moench.*
perenne. *Scop.* vid. *rugosum.*
perfoliatum. *L.* O. p. 7 w. 5
M. amplexicaule. *Moench.*
Cakile *perfoliata.* *Herit.*
Rapistrum *perfoliatum.* *Berg.*
pinnatum. *Russ.*
prostratum. vid. *Sisymbrium* *pa-*
lustre.
pumilum. *Lam.*
Sisymbrium *tanacetifolium.* *L??*
pyrenaicum. vid. *Sisymbrium* *py-*
renaicum.
rigidum. vid. *Bunias* *syriaca.*
rostratum. vid. *Bunias* *syriaca.*

542 Myagrum — Myoporum

MYAGRUM. *Lin.* P. 1540 w. 1216

rugosum. *L.* ☉ P. 3 w. 3

M. perenne. *Scop.* (non *L.*)

M. stylosum. *Gochn.*

M. orientale. *Pall.* ind. t. (non *L.*)

Cakile rugosa. *Herit. Dec.*

Rapistrum rugosum. *All.*

Schrankia rugosa. *Moench.*

β? *Myagrum clavatum.* *Poir?* (sec. *Poir.*)

sativum. *L.* ☉ w. 7

Alyssum sativum. *Smith.*

Camelina sativa. *Medic.* P. 1553. 1

Camelina sagittata. *Moench.*

Moenchia sativa. *Roth.*

(cfr. *M. dentatum.*)

saxatile. *L.* 2. w. 11

Alyssum alpinum. *Scop.*

Alyssum myagroides. *All.*

Alyssum rupestre. *Willd.* E. 748. 14

Camelina saxatilis. *Pers.* 1553. 4

Cochlearia saxatilis. *Lam.* *Ait.* *Spr.*

Kernera myagroides. *Medic.*

Nasturtium saxatile. *Crantz.*

sphaerocarpum. vid. *Crambe hispanica.*

stylosum. vid. *rugosum.*

taraxifolium. vid. *Bunias orientalis* et *syriaca.*

terrestre. vid. *Sisymbrium amphibium.*

utriculatum. vid. *Alyssum utriculatum.*

venosum. vid. *Cordylocarpus pubescens.*

verrucosum. vid. *Bunias aegyptiaca.*

MYCONIA. *Lapeyr.*

boraginea. vid. *Ramondia Myconi.*

MYGINDA. *Jacq.* RS. 607 P. 338 w. 273

Crossopetalum. vid. *M. Rhacoma.*

ilicifolia. *Poir.* h. RS. 6 P. 6

integrifolia. *Poir.* h. RS. 5 P. 5

latifolia. *Sw.* h. RS. 3 P. 3 w. 3

Rhacoma. *Lam.* h. RS. 2 P. 2 w. 2

M. Crossopetalum. *Raensch.*

Rhacoma Crossopetalum. *L.*

Ilex Myrsinites. *Parsh?*

rotundata. *Lam.* h. RS. 4 P. 4

uragoga. *Jacq.* h. RS. 1 P. 1 w. 1

MYLOCARYUM. *Willd.* X. 1

ligustrinum. *Willd.* h. w. E. P. 454

Clistonia nitida. *Gaert.* *Banks.*

MYONIMA. *Commers.* *Juss.* RS. 415 P. 258 w. 202

bo bonica. vid. *obovata.*

lanceolata. *Willd.* h. P. 2 w. 2

M. myrtifolia. *Lam.* RS. 2

myrtifolia. vid. *lanceolata.*

obovata. *Lam.* h. RS. 1 P. 1 w. 1

M. borbonica. *Raensch.*

MYOPORUM. *Banks.* *Forst.* P. 1442 w. 1198

acuminatum. *R. Br.* h.

adscendens. *R. Br.* h.

crassifolium. *Forst.* h. P. 3 w. 3

(*Gen.* 2122.)

Myoporum — Myosotis

MYOPORUM. *Banks.* *Forst.* P. 1442

w. 1198

debile. *R. Br.* h.

Andrewsia debilis. *Vent.*

Pogonia debilis. *Andr.* P. 511. 3

diffusum. *R. Br.* h.

ellipticum. *R. Br.* h.

Andrewsia glabra. *Vent.*

Pogonia glabra. *Andr.*

humile. *R. Br.* h.

insulare. *R. Br.* h.

laetum. *Forst.* h. P. 1 w. 1

Citharexylon perforatum. *Forst.*

montanum. *R. Br.* h.

oppositifolium. *R. Br.* h.

parvifolium. *R. Br.* h.

Pogonia tuberculata. *Hortul.*

Pogonia aspera. *Hortul.*

Pogonia scabra. *Hortul.*

Andrewsia scabra. *Zeyh?*

platicarpum. *R. Br.* h.

pubescens. *Forst.* h. P. 2 w. 2

serratum. *R. Br.* h.

Pogonia tetrandra. *Labil.*

tenuifolium. *Forst.* h. P. 4 w. 4

Citharexylon tenuifolium. *Forst.*

tuberculatum. *R. Br.* h.

verrucosum. *Poir.* h.

Pogonia verrucosa. *Desv.*

viscosum. *R. Br.* h.

(cfr. *Bertolonia glandulosa.*)

MYOSCHILOS. *Rut.* et *Pav.* RS. 1060 P. 525

oblonga. *R.* et *P.* h. RS. 1 P. 1

MYOSOTIS. *Lin.* (non *Moench.*) RS. 644 P. 349 w. 275 vid. *Echinospermum.*

albida. *H.* et *B.* ☉.

alpestris. *Lehm.* 2. (non *Hop.*)

M. alpina. *Lapeyr.*

M. lithospermifolia. *Hornem.* RS. 4

M. odorata. *Poir.*

M. perennis. *γ.* *Dec.*

M. pyrenaica. *Pourr.*

M. rupicola. *Smith.* E. B.

M. scorpioides. β. *lithospermifolia.* *Willd.* E. 172. 1 β.

M. suaveolens. *W.* et *K.* (non *Poir.*) RS. 5 w. E. 172. 4

alpestris. *Hoppe.* 2. RS. 6

β. *M. perennis.* *γ.* *Dec.*

alpina. vid. *alpestris.*

annua. vid. *arvensis.*

apula. *L.* ☉ P. 4

M. lutea. *Lam.* fl. fr. (non *Pers.*)

Lithospermum apulum. *Vahl.* RS. 626. 15 w. 276. 7

arenaria. vid. *versicolor.*

arvensis. *Sibth.* *With.* *Roth.* ☉. (non *Autor.*) RS. 8 P. 2 w. 2

M. annua. *Lap.* *Moench.* *hass.*

M. simplex. (*Pers.*)

M. scorpioides. α. *L.* *Smith.*

Echioides annua. *Moench.*

(non *M. collina.* *Ehrh.*)

(cfr. *M. lutea*, *sylvatica*, *versicolor.*)

Spec. 24, 604.)

arvensis. Autor. vid. stricta.
australis. R. Br. Rs. 15
Barrelieri. Besser.
ciliata. Rudol. Lehm. 2. Rs. p. 779
clavata. Blumh. Fisch.
 (cfr. M. pedunculata.)
collina. vid. versicolor.
commutata. R. et S.
 (cfr. M. lingulata.)
corymbosa. R. et P. O. Rs. 14 p. 10
davurica. Pall. 2. Rs. p. 774 obs.
 M. pauciflora. Lehm. Ledeb?
discolor. vid. versicolor.
echinophora. vid. Echinosperrum
 minimum.
exscapa. vid. nana.
foliosa. Lehm. 2.
 Anchusa foliosa. Lehm. Rs. p. 775
Forsteri. Lehm. 2. Rs. p. 777
fruticosa. vid. Heliotropium lini-
 folium.
grandiflora. H. et B. 2.
 Heliotropium scorpioides. Willd. Hrb. (non
 H. et B.) Rs. p. 737
granulosa. R. et P. 2. Rs. 22 p. 11
humilis. R. et P. O. (non 2.) Rs.
 20 p. 12
involutrata. Steven. O. Rs. 17
latifolia. Poir. 2. Rs. 7
laxa. Lehm. O. Rs. p. 778
 (cfr. M. sparsiflora.)
lingulata. Schult. Lehm. Rs. p. 780 obs.
 M. uliginosa. Schrad.
 M. commutata. R. et S? (sec. R. et S.)
lithospermifolia. vid. alpestris.
 Schmidt.
littoralis. Steph. Fisch. et? Lehm.
 O. Rs. p. 777
 (cfr. M. vernalis.)
lutea. Pers. O. (non Lam.) Rs. 13
 Anchusa lutea. Cav. [p. 3
 Myosotis arvensis. B. Willd.
 (cfr. M. versicolor.)
lutea. Lam. vid. apula.
macrophylla. vid. Anchusa myo-
 sotidiflora.
micrantha. Pall. Ledeb. Rs. 21
montana. vid. palustris.
nana. Vill. 2. Rs. 18 p. 6 w. 3
 M. pauciflora. Vitm. (non Ledeb.)
 M. terglovensis. Hacq. Vitm.
 B. M. exscapa. Dec. (sec. Poir.)
obtusata. vid. Anchusa Barrelieri.
odorata. vid. alpestris.
palustris. With. Roth. Lehm. 2.
 M. perennis. Lap. Gmel. fl. b. Moench.
 Hass.
 M. scorpioides. Autor. Rs. 1 p. 1 w. 1
 M. scorpioides. B. palustris. L. Smith.
 M. repens. Donn.
 M. montana. Pourr.
 Echioides palustris. Moench.
 (cfr. M. sparsiflora, sylvatica, alpestris.)
 (Gen. 2124.

pauciflora. Ledeb. Lehm. 2. (non
 Vitm.)
 Anchusa pauciflora. R. et S. p. 774
 (cfr. M. davurica.)
pauciflora. Vitm. vid. nana.
pectinata. Pall. 2. Rs. 19 p. 21 w. 12
peduncularis. Lehm. O. Rs. 11
 M. pedunculata. Trevir.
 M. clavata. Blumh? (sec. R. et S.)
perennis. vid. palustris.
pusilla. De long. O. Rs. 16
pyrenaica. vid. alpestris
ramosissima. Lehm. (et? Rochel.
 (cfr. M. stricta.) [Rs. p. 104 obs.)
repens. vid. palustris.
rupestris. Pall. 2. p. 9 w. 6
 Anchusa rupestris. R. Br. Rs. 643. 33
rupicola. vid. alpestris.
saxatilis. vid. Echinosperrum bar-
 batum.
scorpioides. vid. alpestris, arven-
 sis, palustris, sylvatica.
sepium. vid. sparsiflora.
sericea. Lehm.
 Anchusa sericea. R. et S. p. 774
simplex. vid. arvensis.
sparsiflora. Mikn. O. Rs. 9 w. 172. 6
 M. sepium. Schult.
 M. palustris. var. Roehl.
 M. laxa. H. Berol. (et? Lehm.)
spathulata. Forst. O? p. 8 w. 5
 Anchusa spathulata. R. Br. Rs. 643. 34
spinocarpos. vid. Echinosperrum
 Vahlianum.
squarrosa. vid. Echinosperrum
 Lappula
stricta. Link. O. Rs. 10
 M. arvensis. Autor.
 M. ramosissima. Rochel. (non? Lehm.)
suaveolens. Poir. (non W. et K.)
 Exarrhena suaveolens. R. Br. Rs. 646. 1
suaveolens. W. et K. vid. alpestris.
sylvatica. Ehrh. Lehm. 2. Rs. 3
 M. arvensis. var? B. Pers.
 M. montana. Besser.
 M. perennis. B. Dec.
 M. scorpioides. Fl. dan.
 M. scorpioides. L. var. Smith.
 Cynoglossum scorpioides. Schmidt.
terglovensis. vid. nana.
uliginosa. vid. lingulata.
verna. Opiz.
versicolor. Roth. Lehm. O. Rs. 12
 M. arvensis. B. Smith. Gmel. fl. b.
 M. arvensis. γ. versicolor. Pers.
 M. collina. Ehrh. Hoffm.
 M. discolor. Syst. Veg. ed. 15
 B. M. arenaria. Schrad. in Lehm.
 γ. M. lutea. Hffmsg. et Lk. Pers. (sec.
 Lehm.)
villosa. Ledeb. 2.
 Anchusa villosa. R. et S. p. 775
zeylanica. Lehm. Sw. O.
 Anchusa zeylanica. Hornem. (non Jacq.)
 Spec. 24,641.)

544 *Myosotis* — *Myriophyllum*

MYOSOTIS. *Moench.* vid. *Cerastium*.

connata. vid. *Cerastium perfoliatum*.

linearis. vid. *Cerastium arvense*.

MYOSOTON. *Moench.*

aquaticum. vid. *Stellaria aquatica*.

MYOSURUS. *Lin.* p. 758 w. 599

cauda muris. vid. *minimus*.

minimus. *L.* ☉. p. 1 w. 1

M. scaposus. *Gilib.* exerc.

M. cauda muris. *Gilib.* in *Uster*.

Ranunculus Myosurus. *Afzel.*

scaposus. vid. *minimus*.

MYRIADENUS. *Desv.* vid. *Ornithopus tetraphyllus*.

MYRIANTHEIA. *Pet. Th.* XVIII. 4

MYRIANTHUS. *Beauv.* p. 2165 w. 1737

arboreus. *Beauv.* h. p. 1 w. 1

MYRICA. *Lin.* p. 2208 w. 1779

aethiopica. *L.* h. p. 7 w. 7

M. conifera. *Burm.*

arabica. vid. *Nageia arabica*.

arguta. *H. et B.* h.

asplenifolia. vid. *serrata*.

banksiaefolia. vid. *serrata*.

caracassana. *H. et B.* h.

carolinensis. *Mill.* h. p. 3 w. 3

M. pensylvanica. *Duham.*

M. cerifera. *β.* *Mich.*

cerifera. *L.* h. p. 2 w. 2

β. M. c. β. pumila. *Mich.*

(cfr. *M. carolinensis*.)

conifera. vid. *aethiopia*.

cordifolia. *L.* h. p. 10 w. 10

Faya. *Ait.* h. p. 5 w. 5

Gale. *L.* h. p. 1 w. 1

M. palustris. *Lam.* fl. fr.

hirsuta. vid. *quercifolia*.

laciniata. *Willd.* h. w. E. 1087. 7

M. quercifolia. *Jacq.* (non *L.*)

macrocarpa. *H. et B.* h.

mexicana. vid. *xalapensis*.

Nagi. vid. *Nageia japonica*.

palustris. vid. *M. Gale*.

pensylvanica. *Lam.* *Pursh.* h.

polycarpa. *H. et B.* h.

pubescens. *Ait.* h. p. 4 w. 4

pumila. vid. *cerifera*.

quercifolia. *L.* h. (non *Jacq.*) p. 9 w. 9

β. M. hirsuta. *Mill.*

quercifolia. *Jacq.* vid. *laciniata*.

segregata. *Jacq.* h. p. 6 w. 6

serrata. *Lam.* h. p. 8 w. 8

M. asplenifolia. *Mill.*

M. banksiaefolia. *Wendl.* *Hortul.*

trifoliata. vid. *Rhus suaveolens*.

xalapensis. *H. et B.* h.

M. mexicana. *Willd?* E. 1087. 4

MYRIOPHYLLUM. *Lin.* p. 2086 w. 1686

alternifolium. *Dec.* 2.

M. spicatum. *L.* var? *Poir.*

(*Gen.* 2129. *Spec.* 24,686.)

Myriophyllum — *Myrobrama*

MYRIOPYLLUM. *Lin.* p. 2086 w. 1686

amphibium. *Labil.* p. 6

heterophyllum. *Mich.* 2. p. 4 w. 4

Potamogetum verticillatum. *Walt.*

indicum. *Willd.* 2. p. 3 w. 3

limosum. vid. *verticillatum*.

pectinatum. *Dec.* 2.

M. spicatum. *L.* var? *Poir.*

scabratum. *Mich.* 2. p. 5 w. 5

Potamogetum pinnatum. *Walt.*

spicatum. *L.* 2. p. 1 w. 1

(cfr. *M. alternifolium*, *pectinatum*.)

verticillatum. *L.* 2. p. 2 w. 2

β. M. limosum. *Hectot.* in *Dec.*

MYRISTICA. *Lin.* p. 2298 w. 1851

acuminata. *Lam.* h. p. 8 w. 8

aromatica. vid. *moschata*.

cimicifera. *R. Br.* h.

cinerea. *Poir.* h.

dactyloides. vid. *tomentosa*.

fatua. *Sw.* h. (non *Houtt.*) p. 4 w. 4

M. surinamensis. *Roland.*

fatua. *Houtt.* vid. *tomentosa*.

fragrans. vid. *moschata*.

globularia. vid. *microcarpa*.

insipida. *R. Br.* h.

Irya. *Gaert.* 2.

Iryagdehi. *Gaert.* 2.

lancifolia. *Poir.* h.

madagascariensis. *Lam.* h. p. 9 w. 9

malabarica. vid. *tomentosa*.

microcarpa. *Willd.* h. p. 6 w. 6

M. uviformis. *Lam.*

β. M. globularia. *Lam.*

moschata. *Thunb.* h. p. 1 w. 1

M. aromatica. *Lam.*

M. officinalis. *L. fil.*

M. fragrans. *Thunb.* *Houtt.*

officinalis. vid. *moschata*.

Otoba. *H. et B.* h. p. 2 w. 2

philippensis. *Lam.* h. p. 3 w. 3

salicifolia. *Willd.* h. p. 7 w. 7

M. sylvestris. *Houtt.*

sebifera. *Lam.* h. p. 10 w. 10

M. Virola. *Raensch.*

Virola sebifera. *Aubl.*

surinamensis. vid. *fatua*.

sylvestris. vid. *salicifolia*.

tomentosa. *Thunb.* h. p. 5 w. 5

M. malabarica. *Lam.*

M. dactyloides. *Gaert.*

M. fatua. *Houtt.* (non *Sw.*)

uviformis. vid. *microcarpa*.

virola. vid. *sebifera*.

MYRMECIA. *Schreb. Rs.* 443 p. 271 w. 212

scandens. *Willd.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1

M. Tachia. *Gmel. Syst.*

Tachia guianensis. *Aubl.*

Tachia. vid. *scandens*.

MYROBRAMA. *Salisb.*

fragrans. vid. *Vanilla planifolia*.

MYRODENDRUM. Schreb. w. 1037

MYRRHIS. Gaert Spreng. RS. 1204

amplexicaule. Willd. h. w. 1

M. balsamiferum. Raensch.

Houmiri balsamifera. Aubl.

Houmria balsamifera. Pers. 1293. 1

balsamiferum. vid. amplexicaule.

MYRODIA. Swartz. p. 1646 w. 1304

longiflora. Sw. h. p. 2 w. 2

Quararibaea guianensis. Aubl.

turbinata Sw. h. p. 1 w. 1

Quararibaea turbinata. Poir.

MYROSA. Lin. fil. RS. 5 p. 9 w. 9

cannaeformis. L. fil. h. RS. 1 p. 1 w. 1

MYROSPERMUM. Jacq. Lam. vid.

Myroxylon.

MYROXYLON. Lin. fil. (non Forst.)

p. 1032 w. 819

MYROSPERMUM. Jacq. Lam.

frutescens Jacq. h. p. 3 w. 3

pedicellatum. Lam. h. p. 2 w. 2

peruiferum. L. fil. h. p. 1 w. 1

MYROXYLON. Forst.

orbiculatum. vid. Xylosma orbi-

culatum.

suaveolens. vid. Xylosma suaveo-

lens.

MYRRHIS. Gaert. Spreng. RS. 1204

p. 710

*CHAEROPHYLLUM. Lin. Aut. cit. p. 714

*alpina. Vill. [w. 554

Chaerophyllum sylvestre. L. var. Spreng.

in RS.

ammoides. Spr. 2. RS. 17

Bunium ammoides. Spr. umb.

Bunium flexuosum. Brot (non Curt. With.)

*angelicaefolia. Bbrst. RS. 4

arborescens. Spr. pr. h.

Chaerophyllum arborescens. L. Spr. in RS.

1205.5 p. 17 w. 11

*aristata. Thunb. RS. 7 p. 7 w. 3

*aromatica. L. 2. RS. 3 p. 12 w. 8

Scandix aromatica. Quorund.

Scandix tinctoria. Scop.

*aurea. L. 2. RS. 6 p. 16 w. 10

Chaerophyllum maculatum. Willd. (sec. Spr.)

Scandix aurea. Roth. Moench.

australis. vid. Scandix australis.

bifida. vid. procumbens.

brevipedunculata Hoffm.

M. iberica. Schult. RS. p. 508 obs.

*bulbosa. L. ♂. (non All.) RS. 9

p. 6 w. 2

Scandix bulbosa. Roth. Moench.

Anthriscus elatior. Besser?

bulbosa. All. vid. Chaerophyllum

torquatum.

Bunium. Spr. 2. RS. 16

Bunium majus. Gouan. p. 534. 2 w. 552. 2

Bunium bulbocastanum. Huds. Cart. (non L.)

Bunium flexuosum. With. Smith.

Bunium denudatum. Dec.

*canadensis. Pers. 2. RS. 14 p. 13

Scandix (non Myrrhis) ternata. Moench.

Sison canadensis. L. w. 545. 3

Sium canadense Lam.

Deringa. Adans.

*CHAEROPHYLLUM. Lin. Aut. cit. p. 714

p. 710

w. 554

*capensis. Thunb. RS. 8 p. 9 w. 5

chaerophyllea. Lam. fl. fr. ad An-

thriscus vulgaris. Nmeltr. p. 55

Cicutaria. vid. hirsuta.

*Claytoni. Mich. 2. RS. 2 p. 14

Chaerophyllum dulce. Hort. Gor.

Scandix dulcis. Mhlbg. Willd. Hrb.

Urospermum Claytoni. Nutt?

*colorata. L. ♂. RS. 13 p. 15 w. 9

*gilanica. Gmel. it. RS. 24

*hirsuta. L. 2. RS. 5 w. 7

Chaerophyllum palustre. β. Lam. p. 11 β.

Scandix hirsuta. Scop.

β. Chaerophyllum Cicutaria. Vill.

Chaerophyllum hirsutum. β. Gmel. fl. b.

Chaerophyllum palustre α. glabrum. Lam.

Myrrhis Cicutaria. Spreng. umb.

γ. Chaerophyllum bulbosum. Balb. fl. tic.

(sec. Batb.)

*humilis. Bbrst. RS. 21

iberica. vid. brevipedunculata.

*maculata. Willd. 2. E. Sup. p. 15

Chaerophyllum sylvestre. Bbrst. (non L.)

(cfr. M. aurea.)

millefolia Spr. RS. 19

Scandix millefolia. Willd. Hrb.

M. rosea. var? Schult.

odorata. Scop. 2. RS. 1 p. 1

Chaerophyllum odoratum. Lam.

Scandix odorata. L. w. 553. 1

Lindera. Adans. (non Thunb.)

*procumbens. Lam. 2. RS. 15

M. bifida. Spr. pr.

Chaerophyllum bifidum. Mhlbg. Willd. Hrb.

Scandix procumbens. L. w. 553. 11

pyrenaica. Spr. RS. 18

Bunium denudatum. β. pyrenaicum. Dec.

(ad Bunium pyrenaicum. Lois. Nmeltr.

p. 127.)

*rosea. Bbrst. ♂. RS. 20 (Nmeltr.

p. 182.)

β. Chaerophyllum tenuifolium. Stev.

(Nmeltr. p. 183)

γ. Chaerophyllum brachycarpum. Hoffm.

(sec. Bbrst)

(cfr. M. millefolia.)

scabra. Spreng. RS. 12

(ad Chaerophyllum scabrum. Nmeltr. p. 182.)

sulcata. Lagas. RS. 22

sylvestris. Spreng. umb. 2.

Anthriscus sylvestris. Hoffm. Bbrst. Supl.

Cerfolium sylvestre. Bess.

Chaerophyllum sylvestre. L. RS. 1205. 3

p. 1 w. 1

Chaeroph. angulatum. Kit. Nmeltr. p. 182

Chaeroph. monogynum. Kit. Nmeltr. p. 182

Chaeroph. nitidum. Mhlbg. Nmeltr. p. 182

Chaeroph. verticillatum. Pers. Nmeltr. p. 183

Chaeroph. cadonense. Spreng. (syn. sec. Spr.)

Anthriscus humilis. Bess?

Chaeroph. lactescens. Rochel? (sec. Schult.)

(cfr. M. alpina.)

MYRRHIS. Gaert. Sreng. Rs. 1204

p. 710

*CHAEROPHYLLUM. Lin. Aut. cit. p. 714

w. 554

*temula. L. ♂. Rs. 11 p. 8 w. 4

Chaerophyllum hirsutum. Pall. ind. t.

Scandix nutans. Moench.

Scandix temula. Roth.

tenuifolia. Schult. Rs. 23 ad Chaeroph. tenuifolium Poir. Nmeltr.

p. 183

torquata. Schult. Rs. 10 ad Chaeroph. torquatum. Dec. Nmeltr. p. 183

MYRSINE. Lin. Rs. 797 p. 515 w. 421

africana L. h. Rs. 1 p. 1 w. 1

M. glabra. Gaert.

(cfr. M. retusa.)

ardisioides. H. et B. h.

Athyrophyllum. R. Br. h. Rs. 11

M. linearis. Poir.

Athyrophyllum lineare. Lour.

Barthesia. vid. Ardisia Barthesia.

ciliata. H. et B. h.

coriacea. vid. Samara coriacea.

crassifolia. R. Br. h. Rs. 6

Heberdenia. vid. Ardisia excelsa.

Icacorea. vid. Ardisia acuminata.

linearis. vid. M. Athyrophyllum.

Manglilla. vid. Scleroxylon Manglilla.

melanophleos. vid. Sideroxylon Melanophleos.

papayanensis. H. et B. h.

Rapanea. vid. Samara floribunda.

retusa. Ait. h. Rs. 2 p. 2 w. 2

M. africana. L. var. R. Br.

rotundifolia. Lam. h. Rs. 5

Samara. vid. Samara pentandra.

scabra. Gaert. h. Rs. 16

spicata. H. et B. h.

M. tetrandra. Willd. Hrb?

tetrandra. Willd. Hrb. ♂. Rs. p. 803

(cfr. M. spicata.)

urceolata R. Br. h. Rs. 7

variabilis. R. Br. h. Rs. 5

MYRSIPHYLLUM. Willd. vid. Medeola.

MYRTUS. Lin. p. 1209 w. 973 †)

acris. Sw. h. p. 29 w. 26

M. caryophyllata. Jacq. obs. (non L.)

M. cotinifolia. Poir.

Caryophyllus racemosus. Mill.

*acuminata. Mill. h.

acuta. vid. lusitanica.

alpina. vid. Eugenia alpina.

androsaemoides. L. h. p. 27 w. 24

*angustifolia Breit. h.

angustifolia. L. vid. Medrosideros angustifolia.

axillaris Poir. h. (non Sw.)

axillaris Sw. vid. Eugenia axillaris.

MYRTUS. Lin. p. 1209 w. 973

*belgica. Mill. h.

biflora. L. h. p. 8 w. 7

Caryophyllus fruticosus. Mill.

*boetica. Mill. h.

bracteata. Willd. h. p. 7 w. 6

bracteolaris. Poir. h. p. 18

brasiliensis. vid. Eugenia uniflora.

buxifolia. vid. Eugenia buxifolia.

canescens. vid. tomentosa.

carnea. Meyer. h.

caryophyllata. L. vid. Calyptranthus caryophyllata.

caryophyllata. Jacq. vid. acris.

cerasina. vid. Eugenia ligustrina.

chinensis. Lour. h.

Chytracaulia. vid. Calyptranthus Chytracaulia.

citrifolia. Poir. h.

communis. L. h. p. 1 w. 1

(cfr. species * notatas.)

cordata. Sw. h. p. 16 w. 14

coriacea. Vahl. h. p. 30 w. 27

M. acris. β. Sw.

Caryophyllus cotinifolius. Mill?

cotinifolia. vid. acris.

crenulata. vid. Eugenia crenulata.

Cumini. vid. Calyptranthus Cumini.

dichotoma. Poir. h.

dioica. L. h. p. 14 w. 12

distycha. Sw. h. p. 21 w. 18

M. horizontalis. Vent.

dumetorum. Poir. h.

M. trinervia. Lour. (non Smith.)

dumosa. Vahl. h. p. 19 w. 16

fragrans. vid. Eugenia fragrans.

glabrata. Sw. h. p. 20 w. 17

Gregii. Sw. h. p. 24 w. 20

Greggia aromatica. Gaert.

Eugenia Gregii. Poir.

horizontalis. vid. distycha.

*italica. Mill. h.

laevis. Thunb. h. p. 12 w. 10

lanceolata. Duham. h. p. 9

laurina. vid. Eugenia laurina.

Leucadendrum. vid. Melaleuca

Leucadendrum.

ligustrina. vid. Eugenia ligustrina.

lineata Sw. h. p. 15 w. 13

lucida. L. h. p. 11 w. 9

Luma. Molin. h.

*lusitanica. Willd. h.

M. acuta. Mill.

*macrophylla. Duham. Breit. h.

maxima. Molin. h.

microphylla. H. et B. h.

minima. vid. mucronata.

moschata. H. et B. h.

monticola. Sw. h. p. 22 w. 19

mucronata Pers. h. p. 1

M. minima. Mill.

nitens Poir. h.

Nummularia. Poir. h. p. 5

pallens. Vahl. h. p. 17 w. 15

†) Species asterisco (*) notatae varietatibus
M. communis adnumerantur, plures
vero species distinctas esse Millerus
disseminatione probavit.

MYRTUS, *Lin.* p. 1209 p. 973*Pimenta*, *L.* h. p. 31 w. 28*Caryophyllus Pimenta*, *Mill.*(non *M. citrifolia*, *Poir.*)*procera*, *Sw.* h. p. 6 w. 5*Eugenia procera*, *Poir.***romana*, *Mill.* h.*rosmarinifolia*, *Duham.* h. p. 3*Eugenia rosmarinifolia*, *Poir.**ruscifolia*, *Willd.* h. p. 13 w. 11*Eugenia ruscifolia*, *Poir.*?*saligna*, *Gmel.* h.*Melaleuca* species, *Poir.**scabra*, *Arruda.* h.*serrata*, vid. *Eugenia laurina*.*splendens*, *Sw.* h. p. 28 w. 23*Eugenia periplocifolia*, *Jacq.**Eugenia microcarpus*, *Lam.* ? (sec. *Poir.*)

Gen. 2136. Spec. 24,777.)

MYRTUS, *Lin.* p. 1209 w. 973*sylvatica*, *Meyer.* h.**tarentina*, *Mill.* h.*tenuifolia*, *Smith.* h. p. 2 w. 2*tomentosa*, *Ait.* h. p. 4 w. 3*M. canescens*, *Lour.**triflora*, (*Raeusch.*) h.*trinervia*, *Smith.* h. (non *Lour.*)

p. 10 w. 8

trinervia, *Lour.* vid. *dumetorum*.*Ugni*, *Molin.* h.*virgultosa*, *Sw.* h. p. 25 w. 21*Eugenia divaricata*, *Lam.* (sec. *Poir.*)*zeylanica*, *L.* h. p. 26 w. 22*Eugenia spicata*, *Lam.*?*Zyzygium*, vid. *Calyptranthus Syzygium*.

N.

NACIBAEA. *Aubl.* vid. *Manettia*.
alba, vid. *Manettia picta*.
NAEMATOSPERMUM *Rich.*
laevigatum, vid. *Lacistema myri-*
coides.

NAGEIA. *Gaert.* p. 2209 w. 1780
arabica, *Willd.* h. p. 1 w. 1
Buxus dioica, *Forsh.*
Myrica arabica, *Vahl.*

japonica, *Gaert.* h. p. 2 w. 2
Myrica Nagi, *Thunb.*

NAHUSIA. *Schr.*
coccinea, vid. *Fuchsia coccinea*.

NAIAS. *Lin.* p. 2049 w. 1652
arguta, *H. et B.* 2.
canadensis, *Mich.*
fluviatilis, vid. *monosperma*.
major, vid. *monosperma*.
marina, vid. *monosperma*.
minor, vid. *Caulinia fragilis*.
monosperma, *Willd.* ♂. p. 1 w. 1

N. fluviatilis, *Lam.*

N. major, *Dec.*

N. marina, *L.*

N. muricata, *Thunb.*

Ittnera major, *Gmel.* fl. b.

muricata, vid. *monosperma*.

subulata, vid. *Caulinia fragilis*.

tenuifolia, *R. Br.*

Caulinia indica, *Willd?* (sec. *R. Br.*)

tetrasperma, *Willd.* p. 2 w. 2

NAMMA. *Lin.* Rs. 1114 p. 641 w. 506
convolvuloides, *Willd.* Hrb. (*H.*
et B.) Rs. 4

jamaicensis, *L.* ♂. Rs. 1 p. 1 w. 1

origanifolia, *H. et B.* 2. Rs. 3

sericea, *Willd.* Hrb. (*H. et B.*)

Rs. 5

subincana, *Willd.* Hrb. (*H. et B.*)

Rs. 6

undulata, *H. et B.* 2. Rs. 2

zeylanica, vid. *Hydrolea zeyla-*
nica

NANDINA. *Thunb.* p. 854 w. 629
domestica, *Thunb.* h. ♂. p. 1 w. 1

NANODEA. *Banks.* *Gaert.* fil.
muscosa, *Gaert.* fil.

Balenerdia, *Commers.*

NAPAEA. *Lin.* p. 1627

crispa, vid. *Sida crispa*.

dioica, vid. *scabra*.

hermaphrodita, vid. *laevis*.

incurva, vid. *Sida hirta*.

laevis, *L.* h. p. 1

N. hermaphrodita, *Mill.*

N. lobata, *Moench.*

Sida Napaea, *Can.* w. 1286. 97

lobata, vid. *laevis*.

palmata, vid. *scabra*.

NAPAEA. *Lin.* p. 1627

rhombifolia, vid. *Sida rhombifolia*.

scabra, *L.* 2. p. 2

N. dioica, *Mill.*

N. palmata, *Moench.*

Sida dioica, *Can.* w. 1286. 28

NAPIMOGA. *Aubl.* XIII. 3

guianensis, *Aubl.* h.

NAPOLEONA. *Beauv.* vid. *Belvisia*
coerulea.

NARAVELIA. *Dec.*

zeylanica, *Dec.* h.

Atragene zeylanica, *L.*

Clematis zeylanica, *Poir.*

β. N. z. Roxburgi, *Dec.*

Clematis zeylanica, *Roxb.*

NARCISSUS. *Lin.* p. 780 w. 616

albus, *Mill.* 2. (non? *Haw.*)

albus, *Haw.* vid. *moschatus*.

Amancaes, *R. et P.* 2. p. 10

Pancratium Amancaes, *Curt.*

amplus, vid. *incomparabilis*.

anceps, *Dec.* 2.

N. Tazetta, *L.* var. *Poir.*

N. Tazetta, *Brot.*

angustifolius, *Willd.* 2. (non *Haw.*
Curt.) w. 338. 9

(non *N. tenuior*, *Curt.*)

angustifolius, *Haw.* *Curt.* *Fisch.* 2.

N. poeticus, *L.* var. *Poir.* *Willd.*

bicolor, vid. *moschatus*.

biflorus, *Curt.* *Smith.* *Dec.* 2.

N. cothurnalis, *Solish.*

N. medioluteus, *Mill.*

N. orientalis, *L.* *Mant.* (nec *alior.*)

N. poeticus, *Huds.* (non *L.*)

N. poeticus, *β.* *Suter.*

β. N. b. hybridus, *Dec.*

γ. N. patellaris, *Salish?*

bifrons, *Curt.* 2.

N. calathinus, *L.* var. *Poir.*

N. radiatus, *Red?* (sec. *Ker.*)

(cfr. *Hermione primulina*.)

Bulbocodium, *L.* 2. p. 19 w. 15

calathinus, *L.* 2. (non *Gawl.*)

p. 14 w. 12

N. odoratus, *Red* (sec. *Ker.* non? *Curt.*)

(cfr. *N. bifrons*, *laetus*.)

calathinus, *Gawl.* vid. *odoratus*.

candidissimus, vid. *moschatus*.

cernuus, *Roth.* 2.

chrysanthus, *Dec.* 2.

compressus, *Haw.* 2.

conspicuus, vid. *odoratus*.

cothurnalis, vid. *biflorus*.

crenulatus, vid. *stellatus*.

dubius, *Gouan.* 2. p. 16 w. 14

N. pallidus, *Lam.*

N. compressus, *Haw.* (sec. *Dec.*)

NARCISSUS. *Lin.* p. 780 w. 616elator. *Haw.* 2.festalis. vid. *N. pseudo-narcissus*.glaucus. *Hornem.* 2.Gouani. vid. *incomparabilis*.grandiflorus. vid. *major*.hispanicus. vid. *moschatus*.incomparabilis. *Curt.* 2. p. 3 w. 2N. Gouani. *Roth Red.*N. odorus. *Gouan.* (non *L.*)N. amplius. *Salisb.*N. nonpareille. *Hortor.*inflatus. *Haw.* 2.infundibulum. *Lam. Poir. Lois.* 2.intermedius. *Deslong.* 2.Jonquilla. *L.* 2. p. 20 w. 17(cfr. *N. tenuior*)italicus. *Gawl.* 2.N. papyraceus. *β. Gawl.*N. Tazetta. *L.* var. *Poir. Ait.*laetus. *Dec. Salisb.* 2.N. calathinus. *α. Sims.*N. odorus. *Curt.* (non *L.*)lobatus. vid. *odorus*.lobulatus. *Haw.* 2.longiflorus. *Willd.* 2. w. E. 368. 13majalis. vid. *poeticus*.major. *Curt. Dec.* 2.N. grandiflorus. *Salisb.*(cfr. *N. Sibthorpii*.)medio-luteus. vid. *biflorus*.minor. *L.* 2. p. 6 w. 5montanus. *Ker.* 2.moschatus. *L. Dec. Supl.* 2. p. 7

w. 6

N. candidissimus. *Red.*N. albus. *Haw.* (non? *Mill.*)β. *N. m. bicolor. Dec.*N. bicolor. *L.* p. 5 w. 4N. poeticus. *β. Poir.*N. Pseudonarcissus. *β. Dec.* fl. fr.γ. *N. m. flavus. Dec.*N. hispanicus. *Gouan.*N. Pseudonarcissus. *C. Red*multiflorus. vid. *N. Tazetta*.niveus. vid. *stellatus*.nonpareille. vid. *incomparabilis*.nutans. *Haw. Ait.* 2.N. trilobus. *Curt.* (non *L.* sec. *Ait.*)ochroleucus. *Desl. Dec.* 2.odorus. *L.* 2. (non seq.) p. 12

w. 10

N. calathinus. *Gawl.* (non *L.*)N. conspicuus. *Salisb.*N. elator. *Haw.*N. lobatus. *Lam. Poir.*odorus. *Gouan.* vid. *incomparabilis*.odorus. *Curt.* vid. *calathinus et laetus*.orientalis. *L.* vid. *biflorus*, *patulus*.orientalis. *Ait. Dryand.* vid. *polyanthus*.orientalis. *Willd.* vid. *stellatus*.pallidus. vid. *dubius*.

(Gen. 2145.

NARCISSUS. *Lin.* p. 780 w. 616papyraceus. *Gawl.* 2.N. Tazetta alba. *Red.*N. Tazetta. *β. Ait.*(cfr. *N. italicus*, *stellatus*.)patellaris. vid. *biflorus*, *poeticus*.patulus. *Deslong.* 2.N. orientalis. *L.* var. *Poir.*poeticus. *L.* 2. (non *Huds.*) p. 1

w. 1

N. majalis. *Curt. Fisch.*N. uniflorus. *Hall. fil.*N. patellaris. *Salisb.* (sec. *Smith.*)(cfr. *N. angustifolius. Curt. moschatus*.)poeticus. *Huds.* vid. *biflorus*.polyanthos. *Deslong. Dec. Sup.* 2.N. orientalis. *Dryand. Ait.* ed. 2N. orientalis. *α. Gawl.*N. Tazetta. *γ. Dec.* fl. fr.N. tereticaulis. *Haw. Gawl.*praecox. *Tenor.* 2.Pseudo-Jonquilla. *Desf.* 2.Pseudo-Narcissus. *L.* 2. (non*Sibth.*) p. 4 w. 3N. festalis. *Salisb.*N. sylvestris. *Lam.* fl. fr.(cfr. *N. moschatus*.)Pseudo-Narcissus. *Sibth.* vid. *N.**Sibthorpii*.pumilus. *Red.* 2.pyrenaicus. vid. *triandrus*.radians. *Lapeyr.* 2.radiatus. *Red.* 2.(cfr. *N. bifrons*.)radiiflorus. *Salisb.* 2.recurvus. *Haw.* 2.reflexus. *Brot.* 2. (non? *Lois.*)N. triandrus. *Curt.* (non *L.*)reflexus. *Lois.* not. 2.serotinus. *L.* 2. p. 18 w. 16*Sibthorpii. Haw.* 2.N. Pseudonarcissus. *Sibth.* fl. oxon.N. major. *γ. Sims.*stellatus. *Dec.* 2.N. crenulatus. *Haw.*N. orientalis. *Willd?* (non *L.*) p. 9 w. 8α. *N. niveus. Deslong.*N. papyraceus. *α. Curt.*N. unicolor. *Tenor.*β. *N. s. subdiscolor. Dec.*N. subalbidus. *Deslong.*subalbidus. vid. *stellatus*.sylvestris. vid. *N. Pseudonarcissus*.Tazetta. *L.* 2. (non *Brot.*) p. 15N. multiflorus. *Lam.* (w. 13(cfr. *N. anceps*, *italicus*, *papyraceus*, *polyanthus*.)Tazetta. *Brot.* vid. *anceps*.tenuifolius. *Haw.* 2.tenuior. *Haw. Curt.* 2.N. Jonquilla. *L.* var. *Spreng.*tereticaulis. vid. *polyanthos*.tortuosus. *Haw.* 2.triandrus. *L.* 2. (non *Curt.*) p. 8 w. 7N. pyrenaicus. (*Pers.*)

Spec. 24, 849.)

NARCISSUS. *Lin.* p. 780 w. 616
triandrus. *Curt.* vid. reflexus.
trilobus. *L.* 2. (non *Curt.*) p. 11 w. 9
trilobus. *Curt.* vid. nutans.
tripartitus. *Hornem.* 2.
unicolor. vid. stellatus.
uniflorus. vid. poeticus.
viridiflorus. *Schousb.* 2. p. 17

NARDUS. *Lin.* rs. 204 p. 138 w. 117
cristata. vid. *Rottboella monandra.*
ciliaris. *L.* rs. 2 p. 3 w. 4
N. ciliata. *Lam?*
ciliata. vid. *ciliaris.*
gangitis. vid. *Rottboella scorpioides.*
incurva. vid. *Rottboella monandra.*
indica. vid. *Rottboella setacea.*
scorpioides. vid. *Rottboella scorpioides.*
stricta. *L.* 2. rs. 1 p. 1 w. 1
Thomaea. vid. *Rottboella Thomaea.*

NARON. *Medic. Moench.*
iridioideum. vid. *Moraea iridioidea.*

NARTHECIUM. *Smith.* p. 809
vid. *Tofieldia.*
americanum. *Pursh.* 2.
anthericoides. vid. *ossifragum.*
iridifolium. vid. *Tofieldia palustris.*
ossifragum. *Smith.* 2. p. 1
N. anthericoides. *Hop.*
Anthericum ossifragum. *L.*
Abama ossifraga. *Adans. Tratt.*
Abama anthericoides. *Dec.*
seabrum. *Rafin.* 2.

NASMYTHIA. *Huds.*
articulata. vid. *Eriocaulon septangulare.*

NASSAUVIA. *Lam.* w. 1965

NASSOVIA. *Pers.* p. 1965.
suaveolens. *Lam.* 2. p. 1 w. 1

NASTURTIOLUM. *Medic. Moench.*
pinnatum. vid. *Senebiera didyma.*

NASTURTIUM. *R. Brown. Rafin.*
vid. *Sisymbrium.*

officinale. vid. *Sisymbrium Nasturtium.*

NASTURTIUM. *Crantz. Scop.* vid. *Lepidium.*

austriacum. vid. *Myagrum austriacum.*

bursa. vid. *Thlaspi bursa pastoris.*

diandrum. vid. *Lepidium Iberis.*

paniculatum. vid. *Myagrum paniculatum.*

NASTUS. *Juss.* vid. *Bambusa.*

borbonica. vid. *Bambusa alpina.*

NATRIX. *Moench.* vid. *Ononis.*
pinguis. vid. *Ononis Natrix.*

(Gen. 2153.

NAUCLEA. *Lin.* rs. 900 p. 450 w. 335

ADINA. *Salisb.*

acida. *Hunter.* h. rs. 10

aculeata. *Willd.* h. p. 5 w. 5

N. guianensis. *Poir.* rs. 5

N. tomentosa. *Willd.* ms. rs. 12

Uncaria guianensis. *Gmel. Syst.*

Uncaria aculeata. *Willd.*

Uncaria spinosa. *Raensch.*

Ourouparia guianensis. *Aubl.*

africana. *Willd.* h. rs. 4 p. 4 w. 4

Uncaria inermis. *Willd.*

citrifolia. vid. *orientalis.*

cordifolia. *Roxb.* h. rs. 6 p. 6 w. 6

Gambir. *Hunter.* h. rs. 9

guianensis. vid. *aculeata.*

lanosa. *Poir.* h. rs. 8

longiflora. *Poir.* h. rs. 7

orientalis. *L.* h. (non *Poir.*) rs. 1 p. 1 w. 1

N. citrifolia. *Poir.*

Cephalanthus orientalis. *Lour?*

orientalis. *Poir.* vid. *purpurea.*

parviflora. vid. *parvifolia.*

parvifolia. *Roxb.* h. rs. 3 w. 3

N. parviflora. *Pers.* p. 3

purpurea. *Roxb.* h. rs. 2 p. 2 w. 2

N. orientalis. *Poir.*

Cephalanthus chinensis. *Lam.*

sclerophylla. *Hunter.* h. rs. 11

tomentosa. vid. *aculeata.*

NAUENBURGIA. *Willd.*

trinervata. vid. *Brotera trinervata.*

NAUMBURGIA. *Moench.*

guttata. vid. *Lysimachia thyrsoflora.*

NAVARETTA. *Ruiz. et Pav.*
rs. 709 p. 427

involverata. *R. et P. O.* rs. 1 p. 1

NAVICULARIA. *Fabric.*

Heisteri. vid. *Sideritis decumbens.*
Moench.

NAZIA. *Adans.* vid. *Lappago.*

NEAEA. *Ruiz. et Pav.* p. 957

oppositifolia. *R. et P.* h. p. 2

verticillata. *R. et P.* h. p. 1

NECKERIA. *Gmel.*

campestris. vid. *Pollichia campestris.*

NECTANDRA. *Rottb.* (non *Berg.*)

bijuga. vid. *Ocotea guianensis.*

sanguinea. vid. *Laurus sanguinea.*

NECTANDRA. *Berg.*

laevigata. vid. *Gnidia oppositifolia.*

sericea. vid. *Gnidia sericea.*

tetrandra. vid. *Struthiola erecta.*

NECTOUXIA. *Humb. et Bonpl.*
V. 1

formosa. *H. et B. O.*

NECTRIS. *Schreb.* p. 874 w. 696

aquatica. *Willd.* 2. p. 1 w. 1

N. peltata. *Pursh.*

Cabomba aquatica. *Aubl.*

Spec. 24, 873)

- NECTRIS.** *Schreb.* p. 874 w. 696
peltata. vid. *aquatica.*
pinnata. vid. *Floerkea proserpinacoides.*
- NEEDHAMIA.** *R. Brown.* RS. 781
pumilio. *R. Br.* h. RS. 1
- NEESIA.** *Spreng.*
Lupinaster. vid. *Pentaphyllum Lupinaster.*
- NEESIA.** *Spreng.*
maritima. vid. *Santolina maritima.*
- NEGRETIA.** *Ruiz. et Pav.* vid. *Stizolobium.*
- NEGUNDO.** *Moench.*
aceroides. vid. *Acer Negundo.*
- NELICTRIS.** *Gaert.* p. 1205
jambosella. *Gaert.* h. p. 1
Decaspermum fruticosum. *Forst.*
Psidium decaspermum. *L.* w. 971. 5
- NELSONIA.** *R. Brown.* RS. 81
- JUSTICIA.** *Lin. Aut. cit.* p. 57 w. 48
albicans. *H. et B.* ☉
N. canescens. *Willd.* *Hrb.* *Thunb?* (sec. *Link.*)
campestris. *R. Br.* RS. 4
canescens. vid. *albicans.*
**hirsuta.* *Vahl.* RS. 1 p. 25 w. 24
Justicia brunelloides. *Lam.*
**nummularifolia.* *Vahl.* RS. 3
**origanoides.* *Vahl.* RS. 2
rotundifolia. *R. Br.*
tomentosa. *Roxb.* *Willd.* *Hrb.*
- NELUMBIUM.** *Juss.* w. 1075
- NELUMBO.** *Lam.* p. 1343
asiaticum. vid. *speciosum.*
javanicum. *Poir.*
indicum. vid. *speciosum.*
luteum. *Willd.* 2. p. 2 w. 2
Nymphaea Nelumbo. *β. L.*
Cyanus flavicomus. *Salisb.*
nuciferum. vid. *speciosum.*
pentapetalum. *Willd.* 2. w. 3
Nymphaea pentapetala. *Walt.*
Cyanus pentapetalus. *Pursh.*
reniformis. *Willd.* 2. w. 4
Cyanus reniformis. *Pursh.*
Nymphaea reniformis. *Walt.*
speciosum. *Willd.* 2. w. 1
N. asiaticum. *Rich.*
Nelumbo indica. *Lam.* p. 1
Nelumbo nucifera. *Gaert.*
 ● *Nymphaea Nelumbo.* *L.*
Cyanus Nelumbo. *Smith.*
- NELUMBO.** *Lam.* vid. *Nelumbium.*
- NEMATOSPERMUM.** *Rich.*
laevigatum. vid. *Lacistema myricoides.*
- NEMESIA.** *Vent.* p. 1466
bicornis. *Vent.* ☉. p. 4
Antirrhinum bicornis. *L.* w. 1144. 45
chamaedrifolia. *Vent.* 2. p. 3
Antirrhinum macrocarpum. *Ait.* w. 1144. 46
Antirrhinum scabrum. *Thunb?*
foetens. *Vent.* h. p. 1
linearis. *Vent.* p. 2

- NEMESIA.** *Vent.* p. 1466
longicornis. *Vent.* p. 5
Antirrhinum longicorne. *Thunb.*
- NEMIA.** *Berg.* vid. *Manulea.*
- NEMOPANTHES.** *Rafin.*
fascicularis. vid. *Prinos lucidus.*
- NENAX.** *Gaert.*
acerosa. *Gaert.*
Cliffortia acerosa. *Banks.*
Cliffortia filiformis. *L?* (sec. *Gaert.*)
- NEOTTIA.** *Swartz.* p. 1984 w. 1597
acaulis. *Smith.* 2.
N. picta. *Sims.* *Ait.*
Arethusa picta. *Andr.*
adnata. *Sw.* 2. p. 11 w. 9
Satyrium adnatum. *Sw.*
aestivalis. *Dec.* 2. p. 5
Ophrys aestivalis. *Lam.* (non *Mich.*)
Ophrys aestiva. *Balb.*
australis. *R. Br.* 2.
autumnalis. — — 2. (non *Pers.*)
Ophrys autumnalis. *Balb.*
autumnalis. *Pers.* vid. *spiralis.*
calcarata. *Sw.* 2. p. 15 w. 3
cernua. *Willd.* 2. p. 10 w. 8
Ophrys cernua. *L.*
Limodorum autumnale. *Walt?*
discolor. — — 2.
Goodyera discolor. *Ker.*
diuretica. *Willd.* 2. p. 9 w. 4
Ophrys unilateralis. *Poir.*
elata. *Sw.* 2. p. 2 w. 2
N. minor. *Jacq.* *Andr.*
Satyrium elatum. *Sw.*
flava. *Sw.* 2. p. 17 w. 15
Serapias flava. *Sw.*
glandulosa. *Sims.* 2.
Ponthiera glandulosa. *R. Br.* *Ait.*
lanceolata. *Willd.* 2. p. 3 w. 3
Limodorum lanceolatum. *Aubl.*
minor. vid. *elata.*
orchioides. *Sw.* 2. p. 12 w. 10
Satyrium orchioides. *Sw.*
picta. vid. *acaulis.*
polystachia. *Sw.* 2. p. 16 w. 14
Serapias polystachya. *Sw.*
pubescens. *Willd.* 2. p. 14 w. 12
Satyrium repens. *Mich.* (non *L.*)
Tussaca reticulata. *Rafin.*
Goodyera pubescens. *R. Br.* *Ait.*
quadridentata. *Willd.* 2. p. 8 w. 5
Ophrys peruviana. *Aubl.*
Ophrys quinquelobata. *Poir.*
repens. *Sw.* 2. p. 13 w. 11
Satyrium repens. *L.* (non *Mich.*)
Epipactis repens. *Crantz.* *All.*
Tussaca secunda. *Rafin.*
Goodyera repens. *R. Br.* *Ait.*
sinensis. *Pers.* 2. p. 7
Epidendrum Aristotelea. *Raensch.*
Aristotelea spiralis. *Lour.*
speciosa. *Sw.* 2. (et? *Andr.*) p. 1
 w. 1

NEOTTIA. Swartz. p. 1984 w. 1597

spiralis. Sw. 2. p. 4 w. 6

N. autumnalis. (Pers.)

Epipactis spiralis. All.

Ophrys spiralis. L.

Serapias spiralis. Scop.

Spiranthes aestivalis. Rich.

(non Ophrys autumnalis. Balb.)

squamulosa. H. et B. 2.

tortilis. Sw. 2. p. 6 w. 7

Ophrys aestivalis Mich.

Limodorum praecox. Walt.

Satyrium spirale. Sw.

vaginata. H. et B. 2.

NEPENTHES. Lin. p. 2300 w. 1853

destillatoria. L. 2. p. 1 w. 1

N. indica. Poir.

indica. vid. destillatoria.

madagascariensis. Poir. 2. p. 2 w. 2

Phyllamphora Willd. 2. p. 3 w. 3

Phyllamphora mirabilis. Lour.

NEPETA. Lin. p. 1378 w. 1097

acinifolia. Spr.

alba. vid. nuda.

amboinica L. fil. h. p. 28 w. 24

(cfr. N. indica.)

americana. (Raeusch.)

amethystina. Desf. 2.

angustifolia. Vahl. 2. (et? Mill.)

p. 2 w. 2

N. arragonensis. Lam.

annua. vid. botryoides.

Apuleji. (Raeusch.)

aragonensis. vid. angustifolia.

bipinnata. vid. botryoides.

botryoides. Ait. O. p. 31 w. 27

N. multifida. L. fil. (non L. Spec.)

N. bipinnata. Cav.

N. annua. Pall.

canescens. (Raeusch.)

caroliniana. vid. Thymus carolinianus.

Cataria. L. 2. p. 1 w. 1

N. vulgaris. Lam. fl. fr.

Cataria vulgaris. Moench.

B. N. minor. Mill.

circinnata. Willd. 2. w. r. p. 602

citriodora. Balb. 2.

coerulea. Ait. 2. p. 7 w. 6

colorata. Willd. 2. w. r. 652. 8

N. melissaefolia. Pers. (non Lam.) p. 17

cretica. vid. Melissa cretica.

crispa. Willd. 2. p. 3 w. 3

(non N. racemosa. Lam.)

grandiflora. Bbrst. 2. (non sequent.)

grandiflora. Lapeyr. vid. latifolia.

grandiflora. Pursh. vid. Thymus carolinianus.

graveolens. Vill. ♂. p. 15

N. Nepetella. All. Suter. (non L.)

N. lanceolata. Lam.

N. tomentos. Raeusch?

beliotropifolia. Lam. p. 5 w. 4

hirsuta. L. O. p. 19 w. 14

(Gen. 2162.

NEPETA. Lin. p. 1378 w. 1097

japonica. Willd. p. 10 w. 9

N. incana. Thunb. (non Ait.)

incana. Ait. 2. (non Thunb.) p. 9 w. 8

N. teucrioides. Lam.

incana Thunb. vid. japonica.

indica. L. 2. p. 27 w. 23

Anisomeles ovata. Ait.

Bulbota distycha. Ait. ed. 1 (et? L.)

Nepeta amboinica. L. fil? (sec. Jacq. fil.)

italica. L. 2. p. 20 w. 15

Cataria canescens. Moench.

lamiifolia. Willd. 2. w. r. p. 602

lanata. Jacq. 2. p. 24 w. 19

N. tuberosa. L. var. B. Lam.

lanceolata. vid. graveolens.

latifolia. Dec. 2. p. 14

N. grandiflora. Lapeyr. (non Bbrst. nec. Pursh.)

lavandulacea. vid. multifida.

lobata. vid. multifida.

longiflora. Vent. 2. (non Sims.) p. 4 w. r. 652. 7

N. salviaefolia. Pers. p. 16

N. argentea. Desf. H. p.

longiflora. Sims. vid. N. Mussini.

Lophantha. vid. Hyssopus Lophanthus.

macrantha. vid. Dracocephalum sibiricum.

macroura. Berch. 2.

madagascariensis. Lam. 2. p. 29 w. 25

malabarica. L. p. 26 w. 22

marifolia. vid. Melissa marifolia.

marrubioides. Willd. 2. w. r. 652. 10

melissaefolia. Lam. 2. (non Pers.) w. 13

melissaefolia. Pers. vid. colorata.

minor. vid. N. Cataria.

multibraeteata. Desf. 2. p. 21 w. 16

N. violacea. Brot?

multifida. L. 2. (non L. fil.) p. 30 w. 26

N. lavandulacea. L. fil.

N. lobata. Rudolph.

multifida. L. fil. vid. botryoides.

Mussini. Spreng. 2.

N. longiflora. Sims. (non Vent.)

N. teucriifolia. Willd. (sec. Poir.) w. r.

N. orientalis. Mill. [p. 602

Nepetella. L. 2. (non All.) p. 12 w. 14

Cataria Nepetella. Moench.

Nepetella. All. Suter. vid. graveolens.

nuda. L. 2. (non Jacq.) p. 18 w. 12

N. pannonica. Jacq.

N. violacea. Vill. (non L. sec. Smith.)

Cataria nuda. Moench.

B. N. alba. Desf.

nuda. Jacq. vid. pannonica.

orientalis. vid. N. Mussini.

paniculata. Mill. 2. (non Crantz.)

paniculata. Crantz. vid. pannonica. Spec. 24. 957.)

- NEPETA. *Lin.* p. 1378 w. 1097
 pannonica. *L.* 2. (non *Jacq.*) p. 6
N. nuda. Jacq. [w. 5
N. paniculata. Crantz.
Cataria paniculata. Moench.
 pannonica. *Jacq.* vid. nuda.
 parviflora. *Bbrst.* 2.
 patavina. *Fisch.*
 pauciflora. *Spr.*
 pectinata. vid. *Hyptis pectinata.*
 procumbens. *Mill.* 2.
 racemosa. *Lam.* 2. p. 15
 (non *N. crispa. Willd.*)
 reticulata. *Desf.* 2. p. 22 w. 17
 salviaefolia. vid. longiflora.
 Scordotis. *L.* h. p. 25 w. 30
 serpyllifolia. *Bbrst.* 2.
 sibirica. vid. *Teucrium sibiricum.*
 sidaefolia. (*Raesch.*)
 suaveolens. *Roemer.*
 teucriifolia. vid. *N. Mussini.*
 teucrioides. vid. incana.
 tomentosa. vid. graveolens.
 tuberosa. *L.* 2. p. 23 w. 18
 ucranica. *L.* 2. p. 11 w. 10
 violacea. *L.* 2. (nonseq.) p. 8 w. 7
Cataria violacea. Moench.
 violacea. *Brot.* vid. multibracteata.
 violacea. *Vill.* vid. nuda.
 virginica. vid. *Pycnanthemum aristatum.*
 vulgaris. vid. *N. Cataria.*
- NEPHELIUM. *Lin.* p. 2064 w. 1665
 lappaceum. *L.* h. p. 1 w. 1
- NEPHRANDRA. *Gaert.*
 dubia. vid. *Vitex umbrosa.*
- NEPHROIA. *Lour.*
 sarmentosa. vid. *Cocculus Nepbroia.*
- NEPTUNIA. *Lour.*
 oleracea. vid. *Mimosa natan.*
- NERIUM. *Lin.* Rs. 746 p. 619 w. 481
 antidysentericum. vid. *Wrightia antidysenterica.*
 caudatum. vid. *Strophanthus dichotomus.*
 coronarium. vid. *Tabernaemontana divaricata.*
 divaricatum. *Thunb.* h. (non? sequent.)
 divaricatum. *Lour.* h.
 divaricatum *L.* vid. *Tabernaemontana divaricata.*
 flavescens. *Spin.* h. Rs. 3
N. odoratum β . *luteum. Targ. Toz.*
N. luteum. Nois?
 grandiflorum. *Desf.* h.
N. Oleander. L. var? *R. et S.*
 indicum. *Mill.* h.
N. odorum. Ait. var? *R. et S.*
 latifolium. vid. odorum.
 lauriforme. vid. *N. Oleander.*
 luteum. vid. flavescens.
 obesum. *Forsk.* h.
Adenium obesum. R. et S. Rs. 741. 1
 (Gen. 2169.)

- NERIUM. *Lin.* Rs. 746. p. 619 w. 481
 odorum. *Ait.* h. Rs. 2 p. 2 w. 2
N. odoratum. Lam.
N. Oleander. L. var. *Desf.*
 β . *N. latifolium. Mill.*
 (cfr. *N. indicum, flavescens.*)
 Oleander. *L.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1
N. lauriforme. Lam. fl. fr.
 β . *N. O. album. Desf.*
 reticulatum. *Roxb. Willd. Hrb.*
 h. Rs. 5
 salicinum. *Forsk.* h. Rs. 4 p. 3 w. 3
 scandens. vid. *Strophanthus scandens.*
 splendens. *Breit. Zeyh. Nois. h.*
 tinctorium. *Rottl.* h. Rs. p. 414
Wrightia tinctoria. Roth. Ms. (non? R. Br.)
 zeylanicum. vid. *Wrightia zeylanica.*
- NERTERIA. *Banks. Gaert.* Rs. 591
 p. 335 w. 264
 assurgens. *Pet. Th.* Rs. 2
Erythrodanum majus. Pet. Th.
 depressa. *Gaert.* O. Rs. 1 p. 1 w. 1
N. repens. R. et P.
Erythrodanum alsineforme. Pet. Th.
Gomezia granadensis. L.
 repens. vid. depressa.
 tetrasperma. *H. et B.* 2.
- NESLIA. *Desv.*
 paniculata. vid. *Myagrum paniculatum.*
- NESSEA. *Juss.*
 triflora. vid. *Lythrum triflorum.*
- NESTLERA. *Spreng.*
 biennis. *Spr.* ♂.
Columella biennis. Jacq. p. 1894. 1 w. 1525. 1
- NEUDORFFIA. *Adans.*
 peruviana. vid. *Nolana prostrata.*
- NEURACHNE. *R. Brown.* Rs. 267
 alopecuroides. *R. Br.* 2. Rs. 1
 meneritana. *R. Br.* Rs. 2
Isachne meneritana. Poir.
- NEURADA. *Lin.* p. 1149 w. 923
 procumbens. *L.* O. p. 1 w. 1
- NEUROCARPUM. *Desv.* vid. *Crotalaria.*
- NEUROLAENA. *R. Brown.* vid. *Calear lobata.*
- NEUROSPERMA. *Rafin.*
 cuspidata. *Rafin.* vid. *Momordica balsamina.*
- NIBO. *Moench.*
 spinosa. vid. *Rumex spinosus.*
- NICANDRA. *Schreb.* (non *Adans. Gaert.*)
 amara. vid. *Potalia amara.*
- NICANDRA. *Adans. Gaert.*
 indica. vid. *Physalis indica.*
 physalodes. vid. *Atropa physalodes.*
- NICOTIANA. *Lin.* Rs. 700 p. 495
 alba. *Mill.* [w. 379
N. fruticosa. L. var? *R. et S.*
 alipes. vid. *N. Tabacum.*
 Spec. 24,992.)

NICOTIANA. Lin. RS. 700 P. 495
w. 379

andicola. H. et B. ☉.
angustifolia. R. et P. ☉. (et? Cav.
non seq.) RS. 6
angustifolia. Ehrh. vid. fruticosa.
angustifolia. Mill. vid. rustica et
N. Tabacum.
asiatica. vid. rustica.
attenuata. vid. N. Tabacum.
axillaris. vid. nyctaginiflora.
bonariensis. Lehm. et Siem. Willd.
Hrb. RS. 8
brasiliensis. vid. rustica.
breviflora. Poir. ☉.
N. undulata. R. et P. (non Vent.) RS. 11
P. 10
cerinthoides. Hornem. ☉. (non Vitm.)
RS. 15
cerinthoides. Vitm. vid. plumbagi-
nifolia.
chinensis. Fisch. h. RS. 2
N. petiolata Agardh. (sec. Spr.)
N. fruticosa. Lour? (non L.)
crispa. Cav. (non Desf.) RS. 20
crispa. Desf. vid. plumbaginifolia.
decurrens. Agardh.
Forsteri. R. et S. h. RS. 23
N. fruticosa. Forst. (non L.)
fragrans. Bernh. ☉.
frutescens. vid. fruticosa.
fruticosa. L. h. (non sequent.) RS. 3
P. 2 W. 2
N. frutescens. Lagas.
β. N. angustifolia. Ehrh.
(cfr. N. alba.)
fruticosa. Lour. vid. chinensis.
fruticosa. Forst. vid. N. Forsteri.
gigantea. vid. latissima.
glutinosa. L. ☉. RS. 12 P. 6 W. 6
N. militaris. L. acta Hafn.
Tabacus viscidus. Moench.
gracilipes. vid. N. Tabacum.
havanensis. vid. N. Tabacum.
humilis. Desf. ☉. (non? Mill. Ehrh.)
humilis. Ehrh. Mill. vid. pusilla
humilis. Schult. vid. rustica.
lanceifolia. vid. ybarensis.
Langsdorffii. Weinm. RS. 26
latissima. Mill. Dec. ☉.
N. gigantea. H. Dorp. Ledeb.
N. macrophylla. Spreng. RS. 4
N. Tabacum macrophyllum. Schrank?
Lingua. vid. N. Tabacum.
longiflora. Cav. RS. 21
loxensis. H. et B. ☉.
N. Tabacum. L. var? Kunth.
lyrata. H. et B. ☉.
N. repanda. Willd. Hrb. Lehm. RS. 16
macrophylla. vid. latissima.
militaris. vid. glutinosa.
minima. Molin. RS. 24
nyctaginiflora. Lehm. et Siem.
N. axillaris. Lam.
Petunia nyctaginiflora. Juss. RS. 701. 2
P. 496. 2

Gen. 2169. Spec. 25,030.)

NICOTIANA. Lin. RS. 700 P. 495
w. 379

pallescens. vid. N. Tabacum.
paniculata. L. ☉. RS. 14 P. 4 W. 4
N. viridiflora. Lagas.
parviflora. L. hm. et Siem.
Petunia parviflora. Juss. RS. 701. 1 P. 496. 1
petiolata. v. d. chinensis.
plumbaginifolia. Willd. Vivian. 24.
(☉. R. et S.) RS. 17 W. E. 231. 6
N. crispa. Desf. (non Cav.) P. 8
N. cerinthoides. Vitm. (non Hornem.)
pulmonarioides. H. et B. ☉.
pumila. vid. rustica.
pusilla. L. (non? Schult.) RS. 10
N. humilis. Ehrh. Mill. [P. 13 W. 7
pusilla. Schult.
quadrivalvis. Pursh. ☉. RS. 19
repanda. vid. lyrata.
rugosa. Mill. ☉. RS. 25
rustica. L. ☉. RS. 13 P. 3 W. 3
β. N. asiatica. Schult.
N. sibirica. H. Panorm.
N. scabra. Lagas.
γ. N. tatarica. H. Crac.
N. angustifolia. Mill. (sec. Lehm.)
1 N. r. asiatica. Schrank.
2 N. r. brasilia. Schrank.
3 N. r. pumila. Schrank.
4 N. r. humilis. Schrank.
scabra. vid. rustica.
selenoides. Dum. Cours.
serotina. vid. N. Tabacum.
sibirica. vid. rustica.
suaveolens. vid. undulata.
Tabacum. L. ☉. RS. 5 P. 1 W. 1
N. havanensis. Lagas.
α. N. T. latifolia. Ait.
β. N. angustifolia. Mill. (sec. Ait.)
1 N. T. attenuatum. Schrank.
2 N. T. macrophyllum. Schrank.
(cfr. N. macrophylla.)
3 N. T. pallescens. Schrank.
4 N. T. alipes. Schrank.
5 N. T. serotinum. Schrank.
6 N. T. gracilipes. Schrank.
7 N. T. Verdon. Schrank.
8 N. T. Lingua. Schrank.
(cfr. N. loxensis.)
tatarica. vid. rustica.
tenella. Cav. ☉. RS. 13
tomentosa. R. et P. h. P. 9
Lehmannia tomentosa. Spreng. RS. 702. 1
undulata. Vent. ♂. (non R. et P.)
P. 7 W. E. 231. 7
N. suaveolens. Lehm. et Siem. RS. 18
undulata. R. et P. vid. brevi-
flora.
urens. L. h. RS. 1 P. 5 W. 5
Wigandiae species? sec. Kunth.
Verdon. vid. N. Tabacum.
virginica. Agardh.
viridiflora. vid. paniculata.
viscosa. Lehm. et Siem. RS. 9
ybarrensis. H. et B. ☉.
N. lanceifolia. Willd. Hrb. Lehm. RS. 7

NIERENBERGIA. Ruiz. et Pav.

Rs. 697 p. 411

angustifolia. H. et B. 2?

repens. R. et P. O. Rs. 1 p. 1

(cfr. N. spathulata.)

spathulata. H. et B. 1?

N. repens. R. et P. (sec. Kunth.)

NIGELLA. Lin. p. 1335 w. 1069

amoena. vid. hispanica.

aristata. Sib. et Sm. O.

arvensis. L. O. (non Pall.) p. 3 w. 3

N. doliata. Pall. (sec. Bbrst.)

arvensis. Pall. vid. sativa.

ciliaris. Dec. O.

coarctata. Gmel. fl. b. Dec. O.

N. damascena γ, coarctata. Willd.

N. sativa β. pygmaea. Pers.

N. damascena humilis. Gart. Mag.

coerulea. vid. damascena.

corniculata. Dec. O.

cretica. vid. sativa.

damascena. L. O. p. 1 w. 1

N. coerulea. Lam.

N. multifida. Gater.

N. involucrata. Moench.

N. elegans. Salisb.

(cfr. N. coarctata.)

divaricata. Beaupré. Dec. O.

N. latifolia. Mill.

N. laevis. Delil.

doliata. vid. damascena.

elegans. vid. damascena.

foeniculacea. Dec. O.

hispanica. L. O. p. 4 w. 4

N. amoena. Salisb.

N. polygyna. Moench.

indica. vid. sativa.

involucrata. vid. damascena.

laevis. vid. divaricata.

latifolia. vid. divaricata.

multifida. vid. damascena.

orientalis. L. O. p. 5 w. 5

Nigellastrum flavum. Moench.

polygyna. vid. hispanica.

pygmaea. vid. coarctata.

sativa. L. O. p. 2 w. 2

β. N. cretica. Mill.

N. segetalis. Bbrst.

N. arvensis. Pall. ind. t.

γ. N. s. citrina. Dec.

δ. N. indica. Roxb.

segetalis. vid. sativa.

NIGELLASTRUM. Moench.

flavum. vid. Nigella orientalis.

NIGRINA. Lin. (non Thunb.)

viscosa. vid. Gerardia Nigrina.

NIGRINA. Thunb.

serrata. vid. Chloranthus serratus.

spicata. vid. Chloranthus inconspicuus.

spici'era. vid. Chloranthus inconspicuus.

NIGRITELLA. Rich.

angustifolia. vid. Satyrium nigrum.

(Gen. 1177.

NIOTA. Adans. Lam. p. 949

BIPOREIA. Pet. Th.

Commersonii. vid. tetrapetala.

pentapetala. Poir. h. p. 2

tetrapetala. Lam. h. p. 1

N. Commersonii. (Pers.)

(cfr. Vitmannia elliptica.)

NIP A. Thunb. p. 2126 w. 1736

fruticans. Thunb. h. p. 1 w. 1

NISA. Pet. Th. V. (2. 3)

NISSOLIA. Lin. (non Moench.)

p. 1665 w. 1316

*MACHAERIUM. Lam. p. 1666

arborea. L. h. p. 1 w. 1

dubia. Poir. h.

*ferruginea. Willd. h. p. 1 w. 2

N. quinata. Aubl.

fruticosa. L. h. p. 2 w. 3

microptera. Poir. h.

polyphylla. Poir. h.

*punctata. Lam. h.

quinata. vid. ferruginea.

*reticulata. Lam. h. p. 3

retusa. Willd. h. w. E. 802. 1

NISSOLIA. Moench.

parviflora. vid. Lathyrus parviflorus.

uniflora. vid. Lathyrus Nissolia.

NITRARIA. Lin. p. 1176 w. 948

caspiaca. Willd. h. w. E. Sup. p. 26

Schoberi. L. h. p. 1 w. 1

N. sibirica. Lam.

Osyris Schoberi. Pall.

senegalensis. Lam. h. p. 2

sibirica. vid. N. Schoberi.

tridentata. Desf. h. p. 3 w. 2

Peganum retusum. Forsk. (sec. Delil.)

NIVARIA. Moench. Medic. vid. Leucojum.

monadelphica. vid. Leucojum aestivale.

NIVENIA. R. Brown. Rs. 531

PROTEA. Poir. *Aut. cit. p. 213 w. 165

candicans. vid. Serruria albicans.

capitata. R. Br. h. Rs. 10

concava. Lam. h. Rs. 11 p. 69

*crithmifolia. Donn. h. Rs. 6

Protea Lagopus. Andr. (non Thunb.)

*Lagopus. Thunb. h. (non Andr.)

Rs. 8 p. 14 w. 11

marginata. R. Br. h. Rs. 2

media. R. Br. h. Rs. 7

Protea intermedia. Poir.

Protea spicata. Andr? (non L.)

mollissima. R. Br. h. Rs. 9

parvifolia. R. Br. h. Rs. 4

Protea gustaviana. Poir.

Protea spathulata. Thunb. in icon.

*sceptrum. Thunb. h. Rs. 1 p. 16 w. 13

Protea sceptrum gustavianum. Sparm.

Protea alopecuroides. Lam. [w. 62

*spathulata. Thunb. h. Rs. 3 p. 69

*spicata. L. h. (non Andr.) Rs. 5

p. 15 w. 12

Leucadendrum spicatum. Berg.

Spec. 25,072.)

556 Nocca — Nonea

NOCOA. *Ca.* p. 1960

NOCOAEA Willd. w 1576

rigida *C. v. h.* p. 1 w. 1

Tetranthi species. sec. Ruiz.

NOCOAEA. Willd. vid. Nocca.

NOCOAEA. Jacq. vid. Lagasca.

NOCOAEA. Moench. vid. Lepidium rotundifolium.

NOLANA. Lin. rs. 648 p. 377 w. 289

coronata R. et P. ♂. rs. 2 p. 2

gallinacea. vid. prostrata.

inflata. R. et P. ♂. rs. 4 p. 4

prostrata L. ♂. rs. 1 p. 1 w. 1

N. gallinacea. (Pers.)

Nendoffia peruviana. Adans.

Teganium procumbens. Schmiedel.

Walkeria. Ehret.

Zwingera. Aot. herb.

revoluta R. et P. ♂. rs. 5 p. 5

spathulata. R. et P. ♂. rs. 3 p. 3

NOLINA. Mich.

NOLINIA. Pers. 891

georgiana. Mich. 2 p. 1

Phalangium virgatum. Poir. (sec. Pursh.)

NOLINEA. Pers. vid. Nolina.

NONATELIA. Aubl. rs. 908 p. 454 vid. Psychotria.

RETINIPHYLLUM Humb. et Bonpl. (sec. Spreng. Juss.)

grandiflora. H. et B. h.

macrophylla. H. et B. h.

officinalis. vid. Psychotria involucrata.

paniculata. vid. Psychotria flexuosa.

racemosa. Aubl. h. rs. 1 p. 1

Oribasia racemosa. Gmel. Syst.

Psychotria racemosa. Willd. w. 348. 22

NONEA. Moench. rs. 637

*ECHIOIDES. Desf. Poir. (non Moench.)

aegyptiaca. vid. Anchusa verrucosa.

*alba. Dec. ♂? rs. p. 755

*arvensis. vid. Anchusa arvensis.

*ciliata. R. et S. rs. 1

Nycopsis ciliata. Willd. p. 362. 5 w. 285. 3

decumbens. vid. violacea.

echioides. vid. Lycopsis echioides.

erecta. vid. pulla.

*grandiflora. Desf. ♂.

lutea. vid. Anchusa lutea.

nigricans. Dec. ♂. ♂. rs. 2

N. decumbens. Moench? (sec. Dec.)

Onosma pulla. Schrank.

Lycopsis vesicaria. Roth. Autor. germ. (non L.)

(non Lycopsis nigricans. Pers. Lam.)

*obtusifolia R. et S. ♂. rs. 5

Lycopsis obtusifolia. Willd. p. 362. 4 w. 285. 4

Nonea — Nyctanthes

NONEA. Moench. rs. 637

pulla. Dec. Medic. 4. rs. 3

N. erecta. Bernh.

Lycopsis pulla. L. p. 362. 2 w. 285. 2

Anchusa pulla. Bbrst.

Anchusa tinctoria. Pall. ind. t. (non L.)

*rubra. Desf. ♂.

setosa. R. et S. rs. p. 754

Lycopsis setosa. Lehm.

*violacea. Dec. ♂. rs. 1

N. decumbens. Moench?

Lycopsis nigricans. Lam. Pers. 362. 1*

Lycopsis vesicaria. L. p. 362. 1 w. 285. 1

Echioides nigricans. Desf.

Anchusa nigricans. Brot.

NORANTEA. Aubl. vid. Ascium violaceum.

NORONHIA. Pet. Th. rs. 49

Binia. Pet. Th. h. rs. 1

Fontanesiae species? Spreng.

NORTERIA. Pet. Th. XIV. 2

NOTE LAEA. Vent. rs. 52

RHYSOSPERMUM. Gaert. fil.

ligustrina. Vent. h. rs. 4

longifolia. R. Br. h. rs. 1

microcarpa. R. Br. h. rs. 5

ovata. R. Br. h. rs. 3

punctata. R. Br. h. rs. 2

rigida. Desf. h. rs. 6

NOTHRIA. Berg.

hirsuta. vid. Frankenia hirsuta.

repens. vid. Frankenia Nothria.

NOTOCERAS. Ait.

bonariensis. vid. Erysimum bicornis.

NUNNEZHARIA. Ruiz. et Pav.

NUNNEZIA. Willd. p. 2243 w. 1932

fragrans. R. et P. h. p. 1 w. 1

NUNNEZIA. Willd. vid. Numezharia.

NUPHAR. Salisb. vid. Nymphaea.

NUXIA. Commers. Lam. rs. 427 p. 262

elata. Sw. h. p. 2

Aegiphyla elata. Sw. rs. 426. 5 w. 205. 2

verticillata. Lam. h. rs. 1 p. 1

Aegiphyla Nuxia. Willd. 205. 3

NYAS. Delil. vid. Caulinia.

NYCTAGO. Juss. Dec. vid. Mirabilis.

NYCTANTES. Lin. rs. 59 p. 32 w. 31 vid. Jasminum.

acuminata. vid. Tabernaemontana divaricata.

angustifolia. vid. Jasminum triflorum.

Arbor tristis. L. h. rs. 1 p. 1 w. 1

Scabrita triflora L. Mant.

Scabrita scabra. L.

Paridium arbor tristis. Gaert.

grandiflora. Lour. h.

(non Jasminum grandiflorum. L.)

Nyctanthes — Nymphaea

NYCTANTHES. *Lin.* Rs. 59 p. 32 w. 31
multiflora. vid. *Jasminum undulatum*
triflora. vid. *Jasminum viminalium*.

NYCTERISITUM. *Ruiz.* et *Pav.* V. 1

argenteum. *H.* et *B.* h.
ferrugineum. *R.* et *P.* h. Rs. IV. p. 703 obs.

Chrysophylli species? *Poir.*

Chrysophyllum *Cainito.* *L?* (sec. *Ruiz.*)

NYCTERIUM. *Vent.*

cardaminefolium. vid. *Solanum cornutum*.

cordifolium. vid. *Solanum Vespertilio*.

NYMPHAEA. *Lin.* P. 1258 w. 1019

*NUPHAR. *Salisb.*

*advena. *Ait.* 2. P. 2 w. 2

Nymphaea arifolia. *Salisb.*

alba. *L.* 2. (non *Walt.*) p. 4 w. 3

N. officinalis. *Gater.*

Castalia speciosa. *Salisb.*

alba. *Walt.* vid. *odorata*.

ampla. *Salisb.*

arifolia. vid. *alba*.

blanda. *Meyer.* 2.

N. glandulifera. *Rodsch.*

coerulea. *Savig.* *Andr.* 2. P. 8

Castalia coerulea. *Tratt.*

Castalia scutifolia. *Salisb.*

crenulata. *Rafin.*

edulis. *Salisb.*

glandulifera. vid. *blanda*.

*Kalmiana. *Sims.* 2.

N. microphylla. *Pers.* p. 1*

N. lutea. *Walt.* (non *L.*)

N. lutea. *L.* *B.* *kalmiana.* *Mich.*

longifolia. vid. *sagittata*.

Lotus. *L.* 2. (et? *Beauv.* non *Andr.*) P. 7 w. 6

Lotus. *Andr.* vid. *pubescens*.

*lutea. *L.* 2. (non *Walt.*) p. 1 w. 1

N. umbilicalis. *Salisb.*

Nenuphar lutea. *Heyne.* *Smith.*

Nymphoanthus vulgaris. *Rich.*

lutea. *Walt.* vid. *N. Kalmiana*.

malabarica. *Poir.*

microphylla. vid. *N. Kalmiana*.

miniata. *Willd.* 2. w. E. Sup. p. 38

N. pumila. *Whlbg.*

N. lutea. *B.* *pumila.* *Timm.* p. 1 *B.* w. 1 *B.*

minor. *Sims.*

Nelumbo. vid. *Nelumbium speciosum*.

nitida. *Sims.* 2.

Nouchali. *Burm.* *Poir.*

odorata. *Ait.* 2. p. 5 w. 4

N. alba. *Walt.* *Mich.* (non *L.*)

N. alba minor. *Gmel.* *Sib.*

Castalia pudica. *Salisb.*

B. *N. o. rosea.* *Pursh.*

officinalis. vid. *alba*.

Nymphaea — Nyssa 557

NYMPHAEA. *Lin.* P. 1258 w. 1019

pentapetala. vid. *Nelumbium pentapetalum*.

pubescens. *Willd.* 2. P. 9 w. 7

N. Lotus. *Andr.* (non *L.*)

pumila. vid. *minima*.

pygmaea. *Ait.* 2.

N. tetragona. *Georgi.*

Castalia pygmaea. *Salisb.*

reniformis. vid. *Nelumbium reniforme*.

rosea. *Pursh.* vid. *odorata*.

rosea. *Sims.* vid. *rubra*.

rubra. *Andr.* 2.

Castalia magnifica. *Salisb.*

B. *N. r. rosea.* *Sims.*

Rudgeana Meyer. 2.

*sagittata *Walt.*

N. longifolia. *Mich.*

Nuphar sagittaeifolia. *Salisb.*

stellata. *Willd.* 2. p. 6 w. 5

Castalia stellata. *Tratt.*

tetragona. vid. *pygmaea*.

umbilicalis. vid. *lutea*.

versicolor. *Sims.* 2.

Castalia versicolor. *Salisb.*

NYMPHANTHUS. *Lour.* XXI. 2

chinensis. *Lour.* h.

Niuri. vid. *Phyllanthus Niuri*.

pilosa. *Lour.* h.

rubra. *Lour.* h.

squamifolia. *Lour.* h.

NYMPHOIDES. *Fisch.*

europaea. vid. *Villarsia nymphoides*.

NYMPHOZANTHUS. *Rich.*

vulgaris. vid. *Nymphaea lutea*.

NYSSA. *Lin.* Rs. 1019 p. 2210

w. 1912

angulisans. vid. *denticulata*.

angulosa. *Poir.* h. Rs. 6

N. denticulata. *Ait.* var? *Poir.*

aquatica. *L.* h. Rs. 2 P. 2

N. biflora. *Mich.* (sec. *Pursh.*) w. 2

N. integrifolia. *Ait.* (sec. *Willd.*)

N. caroliniana. *Poir?* (sec. *Pursh.*)

N. sylvatica. *Marsh?*

aquatica. *Poir.* vid. *denticulata*.

biflora. vid. *aquatica*.

canadensis. *Poir.* h.

(cf. *N. villosa*.)

candicans. *Mich.* h. Rs. 3 p. 3 w. 3

N. capitata. *Walt.* (sec. *Pursh.*)

N. Oye-chee. *Marsh.*

capitata. vid. *candicans*.

caroliniana. vid. *aquatica*.

denticulata. *Ait.* h. Rs. 5 P. 5 w. 5

N. angulisans. *Mich.*

N. aquatica. *Poir.* descr. *Desf.* *Arb.* (non *L.*)

N. uniflora. *Walt.* *Wnghm.*

(cf. *N. grandidentata*.)

glauc. *De f.* h. p. 1*

N. villosa. *Mich.* var? *Pers.* *R.* et *B.*

NYSSA. *Lin.* Rs. 1019 P. 2210
W. 1912

grandidentata. Mich. fil. h.

N. tomentosa. Mich. (non Poir.) Rs. 4
P. 4 W. 4

N. denticulata. Ait. var? Poir.

integrifolia. vid. aquatica, et villosa.

montana. Mich. h. (et? Gaert. fil. non Hortul.)

montana. Hortul. vid. villosa.

multiflora. vid. villosa.

Oye-chee. vid. candicans.

sylvatica. Marsh. vid. caroliniana.

sylvatica. Mich. vid. villosa.

tomentosa. Poir. h. (non Mich.)

(Gen. 2193. Spec. 25,146.)

NYSSA. *Lin.* Rs. 1019 P. 2210
W. 1910

tomentosa. Mich. vid. grandidentata.

uniflora. vid. denticulata.

villosa. Mich. h. Rs. 1 W. 1

N. sylvatica. Mich. (non Marsh.)

N. multiflora. Waghm. Walt. (sec. Pursh.)

N. integrifolia. Ait. (sec. Poir.) P. 1

N. montana. Hortul.

N. canadensis. Poir?

NYSSANTHES. *R. Brown.* Rs. 571

diffusa. R. Br. Rs. 3

erecta. R. Br. Rs. 1

media. R. Br. Rs. 2

O.

OBESIA. *Haw.* vid. *Stapelia*
 OBIONE. *Gaert.*
muricata. vid. *Atriplex sibirica.*
 OBLETIA. *Rozier.* vid. *Verbena Aue*
tia.
 OBOLARIA. *Lin.* p. 1537 w. 1184
caroliniana. *Walt.*
virginica. *L.* 24. p. 1 w. 1
 OCHNA. *Lin.* p. 1283 w. 1024 vid.
Gomphia.
atropurpurea. *Dec.* h.
ciliata. *Lam.* h.
lucida. *Lam.* h.
β. O. squarrosa. *Rottb.* (non *L.* sec.
Dec.)
madagascariensis. *Dec.* h.
mauritiana. *Lam.* h.
multiflora. *Dec.* h.
nitida. *Thunb.* h.
obtusata. *Dec.* h.
O. squarrosa. *L?* (sec. *Dec.*) p. 1 w. 1
obtusifolia. vid. *Gomphia laevi*
gata.
parvifolia. *Vahl.* h. p. 2 w. 2
Evonymus inermis. *Forsk.*
squarrosa. *L.* vid. *obtusa* et *Gom*
phia zeylanica.
squarrosa. *Rottb.* vid. *lucida.*
 OCHRADENUS. *Delil.* XII. 3
baccatus. *Delil.*
 OCHROCARPUS. *Pet. Th.* XVI. 10?
 — — h.
Garcinia species. (sec. *Spreng.*)
 OCHROMA. *Swartz.* p. 1596 w. 1261
Lagopus. *Sw.* h. p. 1 w. 1
Bombax pyramidalis. *Cav.*
tomentosa. *H.* et *B.* h.
 OCHROSIA. *Juss.* rs. 756 (cfr.
Dissolena.)
borbonica. *Juss.* h. rs. 1
Ophioxylon Ochrosia. *Pers.* 607. 2
Diderota amphicarpa. *Commers.*
Rauwolfia striata. *Poir.*
Cerbera parviflora. *Forst.* (sec. *Dryand.*)
 p. 610. 3 w. 475. 3
maculata. vid. *Cerbera undulata.*
 OCHRUS. *Moench.* p. 1715
pallida. *Pers.* O. p. 1
O. uniflorus. *Moench.*
Pisum Ochrus. *L.* w. 1553. 4
Lathyrus Ochrus. *Dec.*
Lathyrus currentifolius. *Lam.* fl. fr.
uniflora. vid. *pallida.*
 OCOTEA. *Aubl.* *Humb.* et *Bonpl.*
 BORBONIA. *Gaert.* fil?
Boso. *H.* et *B.* h.
cymbarum. *H.* et *B.* h.
discolor. *H.* et *B.* h.

OCOTEA. *Aubl.* *Humb.* et *Bonpl.*
guianensis. *Aubl.* h.
Laurus surinamensis. *Sw.* p. 994. 23 w.
Laurus Ocotea. *Rich.* 1798. 20
Nectandra bijuga. *Rottb.*
Porostemma. *Schreb.*
latifolia. *H.* et *B.* h.
lineata. *H.* et *B.* h.
macrophylla. *H.* et *B.* h.
mollis. *H.* et *B.* h.
obtusifolia. *H.* et *B.* h.
Pichurim. *H.* et *B.* h.
psychotrioides. *H.* et *B.* h.
rigida. *H.* et *B.* h.
salicifolia. *H.* et *B.* h.
sericea. *H.* et *B.* h.
turbacensis. *H.* et *B.* h.
umbrosa. *H.* et *B.* h.
 OCTARILLUM. *Lour.* rs. 583
fruticosum. *Lour.* h. rs. 1
 OCTOMERIA. *R. Brown.*
graminifolia. vid. *Dendrobium gra*
minifolium.
 OCYUM. *Lin.* p. 1412 w. 1121
acutum. *Thunb.* p. 19 w. 18
adscendens. *Willd.* 24. p. 27 w. 24
africanum. *Lour.* O.
album. *L.* O. p. 6 w. 6
americanum. *L.* O. p. 17 w. 16
Basilicum. *L.* O. p. 10 w. 9
β. O. B. fimbriatum. *Pers.*
γ. O. B. bullatum. *Pers.*
O. bullatum. *Hort.*
δ. O. B. lignosum. *Delil.*
bullatum. vid. *O. Basilicum.*
campechianum. *Mill.*
capitellatum. *L. fil.* p. 30 w. 27
cochleatum. *Desf.*
crispum. *Thunb.* p. 15 w. 14
dentatum. *Boerh.* *Moench.* O.
filamentosum. vid. *grandiflorum.*
fimbriatum. vid. *O. Basilicum.*
frutescens. *L.* vid. *Perilla ocymoi*
des.
frutescens. *Mill.* vid. *gratissimum.*
grandiflorum. *Herit.* h. p. 9 w. 8
O. filamentosum. *Forsk.*
gratissimum. *L.* h. p. 5 w. 5
O. zeylanicum. *Burm.* (non *Desf.*)
O. frutescens. *Mill.* (non *L.*)
hadiense. vid. *Plectranthus Fors*
kohlii.
heptodon. *Beauv.*
hispidum. *Lam.*
 (cfr. *O. sanctum.*)
holosericeum. *Breit.* h.
inflexum. *Thunb.* p. 2 w. 2
inodorum. *Burm.* *Lam.*
integerrimum. *Willd.* p. 12 w. 11

560 Ocymum — Odontites

OCYMU M. *Lin.* p. 1412 w. 1121
laxum. Schousb.
macrostachyum. Poir.
madagascariense. Juss. p. 25
medium. Mill. (quid?)
menthoides. L. p. 23 w. 22
micranthum Willd. O. w. E. 680. 9
O. peltatum. Hort. nonul. (non Schwaegr.)
minimum L. O. p. 11 w. 10
molle. Ait. O. p. 24 w. 23
monachorum. L. O. p. 4 w. 4
monostachium Beauv.
paniculatum. Juss. p. 26
peltatum. Schwaegr. vid. scutella
rioides.
peltatum. Hortul. vid. micran-
thum.
petiolare. Lam.
pilosum. Willd. O. (et? Roxb. non
Juss.) w. E. 680. 7
pilosum. Juss.
polystachyum L. O. p. 21 w. 20
Basilicum polystachyum. Moench.
prostratum. L. O. p. 29 w. 26
punctatum. L. vid. Plectranthus
punctatus.
punctatum. Thunb. vid. scabrum.
racemosum. Thunb. p. 8
rugosum. Thunb. p. 14 w. 13
salinum. Molin.
sanctum. L. O. p. 13 w. 12
O. hispidum. Lam?
scabrum. Thunb. p. 16 w. 15
O. punctatum. Thunb. jap. (non L.)
scutellarioides L. p. 28 w. 25
O. peltatum. Schwaegr. (et? Fisch.)
Plectranthus scutellarioides. R. Br
serpyllifolium Forsk. h. p. 22 w. 21
suave Willd. h. w. E. 680. 4
tenuiflorum. L. O. p. 20 w. 19
tereticaule. Poir.
thyrsiflorum. L. p. 1 w. 1
tomentosum. Lam. h. p. 7 w. 7
urficaefolium. Roth. O.
Vaalae Forsk.
verticillatum. L. fil. p. 18 w. 17
virgatum. Thunb. p. 3 w. 3
viride Willd. O. w. E. 680. 5
viridiflorum. Roth h.
Zatarhendi. vid. Plectranthus cras-
sifolius.
zeylanicum. Desf. h. (non? Burm.)
zeylanicum. Burm. vid. gratissi-
imum.

ODONECTIS. Rafin. XX. 1

verticillata. Rafin. 24
Arethusa verticillata. Mhlbg? (sec. Poir.)

ODONTANDRA. Humb. et Bonpl.

Willd. RS. 1022
acuminata. Willd. Ms. (H. et B.)
h. RS. 1

ODONTITES. Spreng. (non Pers.)

vid. Bupleurum.
luteola. vid. Bupleurum Odon-
tites.

Odontites — Oenanthe

ODONTITES. Pers.

rubra. vid. Euphrasia Odontites.

ODONTOGLOSSUM. Humb. et

Bonpl. XX. 1

epidendroides. H. et B. 24.

OEDERA. Thunb. p. 1957 w. 1573

aliena. Thunb. L. fil. h. p. 2 w. 2

draconalis. vid. Dracaena Draco.

hirta. Thunb. h. p. 3 w. 3

imbricata. Lam. h?

prolifera. Thunb. L. fil. h. p. 1 w. 1

Bupthalmum capense. L.

trinervia. Spreng. h.

OEDMANNIA. Thunb. p. 1685

w. 1331

lancea. Thunb. 24. p. 2 w. 1

OENANTHE. Lin. RS. 1180 p. 704

w. 548

ambigua. Bart. (et? Nutt.) 24.

Sium tenuifolium. Pursh. (in Bart)

O. gymnorhiza. Brign. var? Schult.

apiifolia. Brot. 24. w. E. 337. 5

O. crocata. L. var. Spr. in RS.

approximata. Merat. RS. 3

O. pimpinelloides Thunb. (non L.)

aquatica. vid. O. Phellandrium.

australis. Walf. H. Dorp.

capensis. vid. inebrians.

carolinensis. Pers. p. 15

O. filiformis. Walt. (non Lam.)

chaerophylloides. vid. pimpinel-
loides.

crocata. L. 24. RS. 9 p. 2 w. 2

(cfr. O. apiifolia.)

daucifolia. vid. virgata.

diffusa. vid. globulosa.

dubia. Roth. vid. peucedanifolia.

exaltata. Thunb. RS. 16 p. 13 w. 11

ferulacea. Thunb. RS. 14 p. 11 w. 9

filiformis. Lam. (non Walt.) RS.
15 p. 14

Seseli filifolium. Thunb. p. 716. 1 w. 556. 1

(non Sium tenuifolium. Thunb.)

filiformis. Walt. vid. carolinensis.

filipe. duloides. vid. peucedanifolia.

fistulosa. L. 24. (nonsequent.) RS. 1
p. 1 w. 1

O. stolonifera. Crantz.

fistulosa. Vill. vid. O. Tabernae-
montani.

fistulosa. Poir. it. vid. lanceo-
lata.

glauca. Dec. H. Tur.

globulosa. L. 24. RS. 8 p. 4 w. 4

O. diffusa. Lagas.

gymnorhiza. Brign. ♂. RS. 4

O. pimpinelloides. Timm. (non L.)

O. megapolitana. Willd.

O. peucedanoides. Wred. (non Roth.)

O. peucedanifolia. Bertol. (non Poll.)

(cfr. O. ambigua.)

Huanaca. Spreng. RS. 18

Huanaca acaulis. Cav. p. 701. 1

humilis. Rafin.

inebrians. Thunb. 24. RS. 12 p. 9 w. 7

O. capensis. Houtt.

Spec. 25, 258.)

(Gen. 2209.

OENANTHE. *Lin.* RS. 1180 P. 704
W. 548

- involutrata*. vid. *pimpinelloides*.
interrupta. *Thunb.* RS. 11 P. 12 W. 11
Karstia. vid. *pimpinelloides*.
Lachenalii. *Gmel.* fl. b. 2.
O. *rhenana*. *Dec?*
O. *pimpinelloides*. *L.* var. *Spr.*
(non O. *pimpinelloides*. *Poll.*)
lanceolata. *Poir.* 2.
O. *fistulosa*. *Poir.* it. (non *L.*)
O. *fistulosa*. *L.* var? *Spr.*
megapolitana. vid. *gymnorrhiza*.
Mutellina. vid. *Meum Mutellina*.
nodiflora. *Schousb.* O. (*Pers.* 2. RS.)
RS. 17 P. 6
patens. vid. *peucedanifolia*.
peucedanifolia. *Poll.* 2. (non? *seq.*)
RS. 5 P. 7 W. 5
O. *peucedanoides*. *Roth* (non *Wred.*)
O. *filipenduloides*. *Thuil.*
O. *patens*. *Moench.*
O. *Pollichii*. *Gmel.* fl. b.
O. *dubia*. *Roth?* (sec. *Poir.*)
(non O. *Lachenalii*. *Gmel.* nec O. *megapolitana*. *Willd.*)
peucedanifolia. *Bertol.* vid. *gym-*
norrhiza.
peucedanifolia. *Smith.* vid. *silai-*
folia.
peucedanoides. *Roth.* vid. *peuce-*
danifolia.
peucedanoides. *Wred.* vid. *gym-*
norrhiza.
Phellandrium. *Lam.* fl. fr. *Spreng.*
♂. RS. 10
O. *aquatica*. *Poir.*
Phellandrium aquaticum. *L.* P. 705. 1
W. 549. 1
Ligusticum Phellandrium. *Crantz.*
pimpinelloides. *L.* 2. (non *seq.*)
RS. 2 P. 8 W. 6
O. *Karstia*. *Hacq.*
O. *globulosa*. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
β. O. *chaerophylloides*. *Pour.* *Dec.* (sec.
Lapeyr. *Spr.*)
O. *involutrata*. *Cav?*
(cfr. O. *Lachenalii*, O. *Tabernaemontani*.)
pimpinelloides. *Poll.* vid. O. *Ta-*
bernaemontani.
pimpinelloides. *Thuil.* vid. *appro-*
ximata.
pimpinelloides. *Timm.* vid. *gym-*
norrhiza.
Pollichii. vid. *peucedanifolia*.
prolifera. *L.* 2. (non *Hortul.*) RS. 7
P. 3 W. 3
prolifera. *Hortul.* vid. *virgata*.
purpurea. vid. *Meum Mutellina*.
rhenana. vid. O. *Lachenalii*.
rigida. vid. *Pastinaca rigida*.
silaisolia. *Bbrst.* RS. p. 422 obs.
O. *peucedanifolia*. *Smith.* (non *Poll.*)
stolonifera. vid. *fistulosa*.
striata. vid. *Seseli tortuosum*.
stylosa. vid. *virgata*.

OENANTHE. *Lin.* RS. 1180 P. 704
W. 548

- Tabernaemontani*. *Gmel.* fl. b. 2.
O. *pimpinelloides*. *Poll.* (*L.* var. *Spr.*)
O. *fistulosa*. *Vill.* (non *L.*)
tenuifolia. *Thunb.* RS. 13 P. 10 W. 8
virgata. *Poir.* 2. RS. 6 P. 5
O. *daucifolia*. *Link.* *Hrb.*
O. *prolifera*. *Hortul.* (non *L.*)
O. *stylosa*. (*Pers.*)
OENOPLIA *Pers.* *Roem.* et *Schult.*
vid. *Zizyphus*.
OENOTHERA. *Lin.* P. 919 W. 730
*ONAGRA. *Scop.* *Moench.* *Gaert Lam.*
fl. fr.
acaulis. *Cav.* ♂. P. 15
O. *grandiflora*. *R.* et *P.* (non *Att.*)
albicans. vid. *nocturna*.
albicaulis. *Pursh.* *Fras.* ♂.
angustifolia. vid. *parviflora*.
anomala. vid. *Gaura mutabilis*.
**biennis*. *L.* ♂. P. 1 W. 1
caespitosa. *Sims.* 2.
O. *scabigera*. *Pursh.*
capensis. (*Breit.* *Zeyh.*) ♂. O.
chrysantha. *Mich.* 2. P. 25
cochinchinensis. *Lour.* 2.
corymbosa. *Lam.*
crispa. *Schult.*
dentata. *Cav.* 2. (non *Zucc.*) P. 14
dentata. *Zucc.*
Fraseri. *Pursh.* 2.
fruticosa. *L.* h. P. 20 W. 12
gauroides. *Hornem.* ♂.
O. *hirsuta*. *Dietr.*
glabra. *Mill.* ♂.
glauc. *Mich.* 2. P. 18
grandiflora. *Lam.* (non *sequent.*)
grandiflora. *Ait.* vid. *suaveolens*.
grandiflora. *R.* et *P.* vid. *acaulis*.
hirsuta. vid. *gauroides*.
hirta. vid. *Jussiaea hirta*.
humilis. vid. *purpurea*.
hybrida. *Mich.* 2. P. 19
O. *mollissima*. *Walt.* (non *L.*)
laciniata. vid. *sinuata*.
linearis. *Mich.* 2. P. 26 W. E. 464. 10
**longiflora*. *L.* O. P. 5 W. 5
O. *pellucida*. *Moench.*
macrocarpa. *Pursh.* ♂.
O. *missouriensis*. *Sims.*
minima. *Pursh.* O.
missouriensis. vid. *macrocarpa*.
**mollissima*. *L.* O. P. 6 W. 6
mollissima. *Walt.* vid. *hybrida*.
multicaulis. *R.* et *P.* 2.
**muricata*. *L.* ♂. P. 4 W. 4
mutabilis. vid. *tetraptera*.
nocturna. *Jacq.* O. P. 7 W. 7
O. *albicans*. *Lam.*
octovalvis. vid. *Jussiaea octoval-*
vis.
odorata. *Jacq.* 2. P. 12 W. 9
O. *undulata*. *Donn.*
O. *undulata*. *Moench.*

562 *Oenothera* — *Oldenlandia**OENOTHERA*. *Lin.* p. 919 w. 730**parviflora*. *L.* ♂. p. 3 w. 3*O. angustifolia*. *Mill.**prostrata*. *R. et P.* 2. p. 9*pumila*. *L.* 2. p. 21 w. 13**purpurea*. *Curt.* ♂. (non *Lam.*)
p. 23 w. 15*O. humilis*. *Donn.**purpurea*. *Lam.* vid. *rosea*.*pusilla*. *Mich.* 2. p. 24*repanda*. vid. *sinuata*.*rosea*. *Ait.* 2. p. 22 w. 14*O. purpurea*. *Lam.* (non *Curt.*)*O. rubra*. *Cav.**rubra*. vid. *rosea*.*salicifolia*. *Desf.* ♂.*scapigera*. vid. *caespitosa*.**sinuata*. *L.* ♂. p. 10 w. 10*O. repanda*. *Medic.**O. laciniata*. *Hill.**spectabilis*. *Bernh.* 2.*suaveolens*. *Desf.* ♂. p. 2*O. grandiflora*. *Ait?* w. 3*subulata*. *R. et P.* 2. p. 17*tenella*. *Cav.* 2. p. 11*tenuifolia*. *Cav.* ♂. p. 13*tetragona*. *Roth.* 2.*tetraptera*. *L.* 2. p. 17 w. 11*O. mutabilis*. (*Pers.*)*undulata*. *Ait.* 2. (et? *Donn.*)(cfr. *O. odorata*.)*villosa*. *Thunb.* p. 8 w. 8*virgata*. *R. et P.* ♂. p. 16*OFTIA*. *Adans.* vid. *Spielmannia*.*OHIGGENSIA*. vid. *Higginsia*.*OREA*. *Dietr.* vid. *Adenandra*.*speciosa*. vid. *Adenandra umbel-*
lata.*OLAX*. *Lin.* RS. 162 p. 80 w. 77*PSEIDALEIA*. *Pet. Th.**aphylla*. *R. Br.* h. RS. p. 584*Phyllanthi*. *R. Br.* h. RS. p. 584*Spermaxyrum Phyllanthi*. *Labil.* p. 2167.1*Pseudoleia*. *Pet. Th. Willd. Hrb.**Pseudoleioides*. *Pet. Th. Willd.**Hrb.**Psittacorum*. *Vahl.* h. RS. 3*Fissilia Psittacorum*. *Willd.* p. 94.1 w. 91.1*scandens*. *Roxb.* h. RS. 2*stricta*. *R. Br.* h. RS. p. 584*zeylanica*. *L.* h. RS. 1 p. 1 w. 1*OLBIA*. *Medic. Moench.* vid. *Lava-*
tera.*canescens*. vid. *Lavatera maritima*.*deflexa*. vid. *Lavatera punctata*.*hastata*. vid. *Lavatera Olbia*.*heterophylla*. vid. *Lavatera thu-*
ringiaca.*OLDENLANDIA*. *Lin.* RS. 470
p. 310 w. 240 vid. *Hedyotis*.*aquatica*. vid. *Hedyotis virginica*.*decumbens*. vid. *digyna*.*dichotoma*. *Spreng.* ♂. RS. 1*O. pentandra*. *Retz.* p. 8 w. 8*Heuchera dichotoma*. *Murr.**Oldenlandia* — *Olea**OLDENLANDIA*. *Lin.* RS. 470 p. 310

w. 240

digyna. *Retz.* ♂. RS. 2 w. 2*O. decumbens*. *Spreng.**glomerata*. vid. *Hedyotis virginica*.*madagascariensis*. *Desf.* ♂.*nudicaulis*. *Roth.* RS. 3*paniculata*. vid. *Hedyotis race-*
mosa.*pentandra*. vid. *dichotoma*.*pusilla*. vid. *Hedyotis attenuata*.*repens*. vid. *Hedyotis maritima*.*serpylloides*. vid. *Hedyotis mari-*
tima.*stricta*. vid. *Hedyotis graminifolia*.*tenuifolia*. *Forst.* vid. *Hedyotis te-*
nuifolia.*tenuifolia*. *Burm.* vid. *Hedyotis her-*
bacea.*umbellata*. *Hortul.* vid. *Hedyotis*
lactea.*uniflora*. vid. *Hedyotis virginica*.*verticillata*. vid. *Hedyotis Cra-*
taegonum.*OLEA*. *Lin.* RS. 48 p. 37 w. 36*africana*. vid. *verrucosa*.**alba*. *Lam.**americana*. *L.* h. RS. 4 p. 3 w. 3**amygdalina*. *Gouan.**apetala*. *Vahl.* h. RS. 8 p. 5 w. 5**atrorubens*. *Gouan.***buxifolia*. *Ait.* (non *Mill.*) RS. 1 ♂.
w. 1 ♀*buxifolia*. *Mill.* vid. *capensis*.**cajetana*. *Peutag.* RS. 1 ♀.*capensis*. *L.* h. (non *Buchh.*) RS. 5
p. 2 w. 2*O. buxifolia*. *Mill.**O. c. coriacea*. *Ait.*(cfr. *O. undulata*.)*capensis*. *Buchh.* vid. *Celastrus*
tricuspidatus.*cernua*. *Vahl.* h. RS. 9 p. 4 w. 4*O. obtusifolia*. *Lam.**chrysophylla*. vid. *ferruginea*.*communis*. vid. *O. Oleaster*.*coriacea*. vid. *capensis*.**craniomorpha*. *Gouan.**divaricata*. *Desf.* h. RS. 6 p. 8*emarginata*. *Lam.* h. RS. 6 p. 8*Noronhia emarginata*. *Pet. Th.**europaea*. *Lin.* h. p. 1 w. 1*O. lancifolia*. *Moench.**O. sativa*. *Hffmsg.* RS. 2*O. polymorpha*. *Risso.**O. gallica*. *Mill.*(cfr. *O. excelsa*, *O. Oleaster* et species
*notatas.)*exasperata*. vid. *excelsa*.*excelsa*. *Ait.* h. RS. 7 p. 6 w. 6*O. exasperata*. *Jacq.**O. sativa*. *Hffmsg.* var. *Uechtr.*NB. Species asterisco (*) notatae varieta-
tes Oleae europaeae enumerari solent.
An plures species distinctae?

OLEA. *Lin.* RS. 48 W. 37 W. 36**ferruginea*. *Ait.* RS. 27. W. 12.O. *chrysophylla* *Lam.**fragrans*. *Thunb.* h. RS. 10 P. 7 W. 7Osmanthus *fragrans*. *Lour.**gallica* vid. *europaea*.**hispanica*. *Mill.* h.*lancea*. *Lam.* h. RS. 3 P. 10*lanceifolia* vid. *europaea*.**latifolia*. *Ait.***laurina* *Lam.**laurifolia* vid. *undulata*.**longifolia*. *Ait.* RS. 2 B. W. 17.*maderiensis*. *H. Cels.* h.*microcarpa*. *Vahl.* h. RS. 12O. *rigida*. *H. Cels.**Phillyraea indica*. *Lour.***obliqua*. *Ait.* RS. 22. W. 12.**oblonga*. *Gouan.***oblonga-atrovirens*. *Lam.**obtusifolia* vid. *cernua*.**odorata*. *Rozier.**Oleaster*. *Hffmsg.* h. RS. 1O. *sylvestris*. *Mill.*O. *communis*. *Ait.*O. *europaea* α. *communis*. *L.**paniculata*. *R. Br.* h. RS. 11*polymorpha* vid. *europaea*.**praecox*. *Gouan.***racemosa*. *Gouan.***regia*. *Rozier.**rigida* vid. *microcarpa*.*sativa* vid. *europaea*.**sphaerica*. *Gouan.**sylvestris* vid. O. *Oleaster*.*undulata*. *Jacq.* h.O. *laurifolia*. *Lam.*O. *capensis* β. *undulata*. *Ait.* RS. 5. β.**variegata*. *Gouan.***verrucosa*. *Thunb.*O. *africana*. *Mill.***viridula*. *Gouan.*OLEARIA. *Moench.**dentata* vid. *Aster tomentosus*.OLEA. *Adans.* vid. *Isopyrum*.OLIGACOE. *Willd.* vid. *Valeriana*.OLIGARRHENA. *R. Brown.* RS. 72*micrantha*. *R. Br.* h. RS. 1OLIVERIA. *Vent.* P. 712*decumbens*. *Vent.* O. P. 1OLMEDIA. *Ruiz. et Pav.* P. 2195*aspera*. *R. et P.* h. P. 1*laevis*. *R. et P.* h. P. 2OLYNIA. *Thunb.* RS. 965*cymosa*. *Thunb.* h. RS. 1*Sideroxylon cymosum*. *L.* P. 528.3 W. 403.4OLYRA. *Lin.* P. 2035 W. 1640MAPIRA. *Adans.**arundinacea*. *H. et B.* 2.*axillaris* vid. *pauciflora*.*cordifolia*. *H. et B.* 2.*latifolia*. *H. et B.* 2. (et? *L.*)(cfr. O. *paniculata*.)*longifolia*. *H. et B.* 2.*micrantha*. *H. et B.* 2.*orientalis*. *Lour.* P. 5 W. 3

(Gen. 2222.

OLYRA. *Lin.* P. 2035 W. 1640*paniculata*. *Sw.* 2. P. 1 W. 1O. *latifolia*. *L.* (et? *H. et B.*)*pauciflora*. *Sw.* O. P. 2 W. 2O. *axillaris*. *Lam.**Lithachne axillaris*. *Beauv.*OMALIUM. vid. *Homalium*.OMPHALEA. *Lin.* P. 2144 W. 1723vid. *Epistilium*.DUCHOLA. *Adans.**cordata* vid. *diandra*.*diandra*. *L.* h. P. 1 W. 1O. *cordata*. *Sw.**nucifera* vid. *triandra*.*triandra*. *L.* h. P. 2 W. 2O. *nucifera*. *Sw.*OMPHALOBIMUM. *Gaert.**indicum*. *Gaert.*(cfr. *Connarus africanus*.)OMPHALOCARPUM. *Beauv.*
XIII. 1*procerum*. *Beauv.* h.OMPHALODES. *Juss. Gaert. Lehm.*
Schrank.†*PICOTIA*. *Roem. et Schult.* RS. 642**CYNOGLOSSUM*. *Lin. Aut. cit.* P. 354
W. 278*amplexicaulis*. *Lehm.*O. *lusitanica*. *Schrank.**Cynoglossum lusitanicum*. *Willd. Autor.*
P. 23 W. 16†*Cynoglossum brassicaefolium*. *Lagas* RS. 4*cornifolia*. *Lehm.* 2.†*Cynoglossum cappadocicum*. *Willd.* RS. 3
P. 30 W. 23*Cynoglossum lusitanicum*. *Vahl.**Cynoglossum Omphalodes*. β. *Lam.**cristata* vid. *Cynoglossum cristatum*.†*Fortisii*. *Roem. et Schult.* ♂. RS. 9
Cynoglossum lusitanicum. *Fortis. Lehm.**†*linifolia*. *L.* O. RS. 6 P. 24 W. 17
β. *Cynoglossum lusitanicum*. *Mill?*†*littoralis*. *Lehm.* O. RS. 5*lusitanica* vid. *amplexicaulis*.**myosotoides*. *Labil.* 2. P. 31 W. 24†*Cynoglossum lithospermifolia*. *Lam.* RS. 7*Heliotropium myosotoides*. *Russ.* (sec. *I. F.*
Gmel.)†*nitida*. *Willd.* 2. RS. 1 W. 175. 11
Cynoglossum lanceolatum. *Autor.* (non
Forsk.)*Cynoglossum lusitanicum*. *Brot.**repens* vid. *verna*.†**scorpioides*. *Haenke.* O. RS. 8 P. 28
W. 21†*verna*. *Moench. Lehm.* 2. RS. 4
O. *repens*. *Schrank.**Cynoglossum Omphalodes*. *L.* P. 29 W. 22
(cfr. O. *cornifolia*.)ONAGRA. *Gaert. Moench.* vid. *Oe-*
nothera.*pellucida* vid. *Oenothera longi-*
flora.*undulata* vid. *Oenothera odorata*.*Spec.* 25,368.) N n 2

564 *Oncidium* — *Ononis*

ONCIDIUM. Swartz. p. 1997 w. 1605

**EPIDENDRUM*. Lin. Aut. cit.

**altissimum*. Jacq. 2. p. 2 w. 2

Cymbidium altissimum. Sw.

bifolium. Sims. 2.

**carthagenense*. Jacq. 2. p. 1 w. 1

Epidendrum undulatum. Sw.

β. *Epidendrum crispum*. Lam.

**Cebolleta*. Jacq. 2. p. 5 w. 5

echinatum. H. et B. 2.

emarginatum. Meyer. 2.

globuliferum. H. et B. 2.

iridifolium. vid. *Cymbidium pusillum*.

olivaceum. H. et B. 2.

ornithorhynchum. H. et B. 2.

panduriferum. H. et B. 2.

pictum. H. et B. 2.

**tetrapetalum*. Jacq. 2. p. 3 w. 3

Cymbidium tetrapetalum. Sw.

triquetrum. vid. *Cymbidium triquetrum*.

**variegatum*. Sw. 2. p. 4 w. 4

Cymbidium variegatum. Sw.

Ophrys guianensis. Aubl. (non? Gmel.)

ONCINUS. Lour. Rs. 675

DIOSCOREA. Lin? (sec. Spreng.)

cochinchinensis. Lour. h. Rs. 1

ONCOSA. Forsk. p. 1265

spinosa. Forsk. h. p. 1

ONCORHIZA. Pers. vid. *Oncus*.

ONCUS. Lour. p. 825

ONCORHIZA. (Pers.)

esculentus. Lour. h. p. 1

ONOBROMA. Gaert.

STOBARA. Thunb. (sec. Spreng.) vid.

Carduncellus Carthamus.

ONOBRYCHIS. Scop. Lam. Desv.

vid. *Hedysarum*.

Buxbaumiana. vid. *Hedysarum Pallasii*.

caput galli. vid. *Hedysarum confertum*.

lineata. vid. *Lespedeza lineata*.

montana. vid. *Hedysarum confertum*.

orientalis. vid. *Hedysarum cornutum*.

rotundifolia. vid. *Hedysarum erinaceum*.

sativa. vid. *Hedysarum Onobrychis*.

sororia. vid. *Hallia sororia*.

spicata. vid. *Hedysarum Onobrychis*.

tenuifolia. vid. *Hedysarum saxatile*.

viciaefolia. vid. *Hedysarum Onobrychis*.

vulgare. vid. *Hedysarum Onobrychis*.

ONONIS. Lin. p. 1694 w. 1344

ANONIS Moench.

aggregata. vid. *striata*.

alba. Poir. p. 20 w. 18

(Gen. 2226,

Ononis

ONONIS. Lin. p. 1694 w. 1344

alopecuroides L. (non Pall.) p. 13

w. 13

O. monophylla. Desf. (sec. Smith.) p. 15

w. 14

alopecuroides. Pall. vid. *hircina*.

altissima. vid. *hircina*.

angustissima. Lam.

Anil. Mill. ☉.

antiquorum. L. 2. w. 1

O. spinosa. L. var? β. Pers.

aphylla. vid. *variegata*.

arachnoidea. Lapeyr. 2.

aragonensis. Asso. h. p. 60 w. 60

O. dumosa. Lap. (sec. Poir. Dec.)

arborescens. Desf. h. p. 58 w. 58

arbuscula. Desv. h.

arenaria. Dec. h.

aristata. Presl.

argentea. vid. *Glycine argentea*.

arthropodia. vid. *pubescens*.

arvensis. Smith. vid. *spinosa et*

repens.

arvensis. Murr. vid. *hircina*.

arvensis. Roth. vid. *mitis*.

barbata. vid. *minutissima*.

biflora. Desf. p. 45 w. 45

caduca. Vill. 2. p. 5 w. 5

calycina. vid. *pubescens*.

campestris. Koch et Ziz. 2.

O. spinosa. L. var?

capensis. L. ☉. p. 30 w. 30

capillaris. Thunb. p. 34 w. 35

capitata. Cav. 2. p. 10 w. 10

cenisia. L. 2. p. 41 w. 41

O. cristata. Mill.

cernua. L. h. w. 22

β. *Cytisus aethiopicus*, L.

cheiranthoides. Lapeyr.

Cherleri. L. ☉. (non Forsk.) p. 43

w. 43

Cherleri. Forsk. vid. *vaginalis*.

cintrana. Brot.

Columnae. All. 2. p. 9 w. 9

O. parviflora. Lam. (non Thunb.)

O. subocculta. Vill.

O. minutissima. Jacq. aust. Habl. Pall.

(non L.)

Anonis inaperta. Moench.

crispa. L. h. p. 57 w. 57

Natrix crispa. Moench.

(cfr. *O. hispanica*.)

cristata. vid. *cenisia*.

cuspidata. Desf. p. 50 w. 50

decumbens. Thunb. (non Mill.) w. 64

decumbens. Mill. 2.

diacantha. Sieber.

diffusa. Tenor.

dumosa. vid. *aragonensis*.

elongata. Thunb. p. 35 w. 34

euphrasiaefolia. Desf. ☉. p. 17 w. 16

excisa. Thunb. p. 31 w. 31

fasciculata. Thunb. p. 21 w. 19

filiformis. L. 2. p. 29 w. 29

Lotus exstipulatus. Berg.

flava. (Raeusch.)

Spec. 25,419.)

ONONIS. *Lin.* p. 1694 w. 1344
foetens. vid. *hircina.*
foetida. *Schousb.*
fruticosa. *L.* h. p. 59 w. 59
Natrix fruticosa. *Moench.*
geminata. *Ait.* 2. p. 33 w. 33
glabra. *Thunb.* p. 28 w. 28
glandulifera. *Weinm.*
heterophylla. *Thunb.* p. 37 w. 37
hircina. *Jacq.* 2. p. 4 w. 3
O. arvensis. *Retz. Murr.*
O. alopecuroides. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
O. altissima. *Lam.*
O. foetens. *All.*
O. inermis. α. *Huds?*
O. arvensis. α. *Smith?*
β. *O. mitis.* *Gmel.* fl. b.
O. spinosa. α. *mitis.* *L.*
hirsuta. *Thunb.* w. 63
hirta. *Desf.* 2.
hispanica. *L. fil.* h. p. 52 w. 52
O. crispa. *L.* (sec. *Lam.*)
hispida. *Desf.* p. 6 w. 6
inaperta. vid. *O. Columnae.*
inermis. vid. *hircina.*
involucrata. *L. fil.* p. 26 w. 26
Lotus involucratus. *Lam.*
Anthyllis involucrata. *L.*
(cfr. *Lotus ononoides.*)
juncea. *Asso.* h. p. 56 w. 56
Lagopus. *Thunb.* w. 67
latifolia. vid. *tribracteata.*
laxiflora. *Desf.* ①. p. 38 w. 38
longifolia. *Brouss.* w. z. p. 750
macrophylla. *Spreng.* 2.
mauritanica. vid. *Indigofera co-*
riacea.
mierantha. *Thunb.* p. 24 w. 23
microphylla. *Thunb. L. fil.* h. p. 62
w. 62
minutissima. *L.* ①. (non *Jacq.*)
p. 8 w. 8
O. barbata. *Cav.*
O. saxatilis. *Lam.*
minutissima. *Jacq.* vid. *O. Co-*
lumnae.
mitis. vid. *hircina.*
mitissima. *L.* ①. p. 11 w. 11
Anonis scariosa. *Moench.*
mollis. vid. *reclinata.*
monophylla. vid. *alopecuroides.*
Morisoni. vid. *pubescens.*
Natrix. *L.* 2. p. 51 w. 51
Natrix pinguis. *Moench.*
(cfr. *O. pinguis.*)
ornithopodioides. *L.* ①. p. 46 w. 46
pallida. *Willd.* ①. w. E. Sup. p. 50
parviflora. *Thunb.* (non *Lam.*)
Anthyllis quinqueflora. *L. fil?* (sec.
Willd.)
parviflora. *Lam.* vid. *O. Colum-*
nae.
pendula. *Desf.* ①. p. 39 w. 39
O. reclinata. *Brot.* (non *L.*)
persica. *Burm.* p. 23 w. 21
picta. *Desf.* 2. p. 48 w. 48

Gen. 2227. Spec. 25, 478.)

ONONIS. *Lin.* p. 1694 w. 1344
pinguis. *L.* h. p. 49 w. 49
O. Natrix. var. β. *Lam. Dec.*
pinnata. *Brot.* ①. p. 14
procumbens. *Fisch.*
prostrata. *L.* 2. p. 32 w. 32
Lotus prostratus. *L.*
pubescens. *L.* ①. p. 22 w. 20
O. athropodia. *Brot.*
O. Morisoni. *Gouan.*
O. calycina. *Lam.*
quinata. *Thunb.* w. 68
racemosa. *Thunb.* (non *Brot.*)
w. 66
racemosa. *Brot.*
ramosissima. *Desf.* 2. p. 47 w. 47
reclinata. *L.* ①. (non *sequent.*)
p. 40 w. 40
O. mollis. *Savi.* (sec. *Lois.*)
reclinata. *Brot.* vid. *pendula.*
reclinata. *Lam.* vid. *striata.*
repens. *L.* 2. p. 3 w. 4
O. arvensis. γ. *Smith.*
rhinanthoides. *Lapeyr.* ①.
rotundifolia. *L.* (Spec. ed. 1 non
ed. 2) p. 61 w. 61
Natrix rotundifolia. *Moench.*
rotundifolia. *L.* Spec. ed. 2 vid.
tribracteata.
saxatilis. vid. *minutissima.*
scabra. *Lapeyr.* ①.
scariosa. vid. *mitissima.*
secunda. *Thunb.* w. 65
serrata. *Forsk.* p. 7 w. 7
spicata. *Thunb.* h. p. 16 w. 15
spinosa. *L.* 2. (non *Hasselq.*)
p. 1 w. 2
O. arvensis. *Lam. Smith. brit.*
(cfr. *O. antiquorum, campestris, hircina,*
repens.)
spinosa. *Hasselq.* vid. *Hedysarum*
Alhagi.
striata. *Gouan.* 2. p. 19
O. aggregata. *Asso.*
O. reclinata. *Lam.* (non *L.*)
strigosa. *Thunb.* h. p. 54 w. 54
stipulata. *Thunb.* h. p. 55 w. 55
subocculta. vid. *O. Columnae.*
tribracteata. *Dec.* h.
O. rotundifolia. *L.* Spec. ed. 2
O. latifolia. *Asso.*
tridentata. *L.* h. p. 53 w. 53
trifoliata. *L.*
umbellata. *L.* h. p. 25 w. 25
vaginalis. *Vahl.* h. p. 42 w. 42
O. Cherleri. *Forsk.* (non *L.*)
variegata. *L.* ①. p. 18 w. 17
O. aphylla. *Lam.*
villosa. *Thunb.* p. 36 w. 36
villosissima. *Desf.* p. 12 w. 12
viscosa. *L.* ①. p. 44 w. 44
ONOPORDUM. *Lin.* p. 1800 w. 1435
ACANOS. *Adans.*
Acanthium. *L.* 2. p. 1 w. 1
Acanos spina. *Scop.*
β. *O. viride.* *Desf.*

ONOPORDUM. *Lin.* p. 1800 w. 1435acaulon. *L.* (non *Dec.*) p. 9 w. 9acaulon. *Dec.* vid. pyrenaicum.arabicum. *L.* ♂. p. 7 w. 7O. lanatum. *Moench.*deltoides *Ait.* 2. p. 5 w. 5elatum. *Sib.* et *Sm.* ♂.O. tauricum. *Willd.* var. *Rec. Goetting.*

elongatum. vid. illyricum.

graecum. *L.* ♂. p. 6 w. 6gratum. *Besser.* ♂.illyricum. *L.* ♂. p. 4 w. 4O. tomentosum. *Moench.*O. elongatum. *Lam.* fl. fr.intermedium. *Schult.*

lanatum. vid. arabicum.

macrocanthum. *Schousb.* ♂. (et?*Schult.*) p. 3 w. 3maximum. *Schult.*orientale. *Mill.*pyrenaicum *Dec. Supl.* 2.O. acaulon. *Dec.* fl. fr. *Lapeyr.* (non *L.*)O. uniflorum. *Cav.* var? *Poir.*rotundifolium. *All.* 2. w. 10*Arctium lanuginosum.* *Dec. Lam.**Berardia subacaulis.* *Vill.* p. 1799. 1*Villarsia subacaulis.* *Guett.*tauricum. *Willd.* ♂. p. 2 w. 2

(cfr. O. elatum.)

tomentosum. vid. illyricum.

uniflorum. *Cav.* ♂. p. 8 w. 8

(cfr. O. pyrenaicum)

virens. *Dec.* ♂.

viride. vid. O. Acanthium.

viscosum *Schrad.* ♂.ONOSERIS. *Willd.* p. 1793 w. 1440mexicana. *Willd.* h. w. 2*Atractylis mexicana.* *L.* fil.purpurata. *Willd.* h. p. 1 w. 1*Atractylis purpurata.* *L.* fil.ONOSMA. *Lin.* RS. 631 p. 358 w. 282

angustifolia. vid. cinerea.

arenaria. *W.* et *H.* 2. RS. 3caspica. vid. *Lycopsis caspica.*cinerea. *Siber.* 2. (non *Schreb.*)

RS. p. 749

O. angustifolia. *Lehm.*cinerea. *Schreb.* vid. stellulata.coerulea. vid. *Moltkia coerulea.*divaricata. *Lehm.* ♂. RS. p. 750O. orientalis. *Pall.*echinata. *Desf.* ♂. RS. 10 p. 5O. verrucosa. *Dietr.*echioides. *Smith.* *Bbrst.* 2. RS. 1O. echioides. *B.* *L.*

[p. 3 w. 3]

Cerinthe echioides. *L.*

(cfr. O. gigantea, stellulata.)

erecta. *Sib.* et *Sm.* 2. RS. 7O. taurica. *Bbrst.* (sec. *Rec. Goettg.*)

frutescens. vid. orientalis.

fruticosa. *Labil.* h. (et? *Sib.* et*Sm.*) RS. 13gigantea. *Lam.* *Lehm.*O. echioides. *Pall.* ind. t?O. echioides. *L.* *R.* et *S?*micrantha. *Pall.* ♂. RS. 17 p. 10 w. 8

(Gen. 2231. Spec. 25,530.)

ONOSMA. *Lin.* RS. 631 p. 358

w. 282

montana. vid. stellulata.

orientalis. *L.* 2. (non sequent.)

RS. 14 p. 2 w. 2

Cerinthe orientalis. *L.**Onosma frutescens.* *Lam?*orientalis. *Pall.* vid. divaricata.orientalis. *Habl.* vid. stellulata.pilosa. *Russ.* RS. 11pulla. vid. *Nonea nigricans.*rostellata. *Lehm.* 2. RS. p. 750rupestris. *Bbrst.* 2. RS. 5O. tenuiflora. *Willd.* (sec. *Lehm.*) RS. 15

p. 8 w. 6

sericea. *Willd.* 2. RS. 9 p. 6 w. 4

sibirica. vid. simplicissima.

simplex. vid. simplicissima.

simplicissima. *L.* 2. RS. 8 p. 1 w. 1O. simplex. *Gaert.*O. sibirica. *Lam.*stellulata. *W.* et *H.* 2. RS. 6O. taurica. *Pall.*O. orientalis. *Habl.* (non *L.*)O. cinerea. *Schreb.*O. montana. *Sib.* et *Sm.*O. echioides. *α.* *L.*O. echioides. *γ.* *Bbrst.*

strigosa. vid. trinervia.

suffruticosa. *Schrank.*syriaca. *Labil.* 2. RS. 12

taurica. vid. stellulata.

tenuiflora. vid. rupestris.

tinctoria. *Bbrst.* 2. RS. 4tricerisperma. *Lagas.* 2. RS. 18trinervia. *Lehm.* 2.O. strigosum. *H.* et *B.**Lithospermum longifolium.* *Willd.* *Hrb.*

RS. p. 742

verrucosa. vid. echinata.

ONOSMODIUM. *Mich.* RS. 630

p. 359

*PURSHIA. *Spreng.* *Lehm.* (non *Dec.*)*hispidum. *Mich.* 2. RS. 1 p. 1*Lithospermum virginianum.* *L.* w. 276. 5*molle. *Mich.* 2. RS. 2*Lithospermum molle.* *Mhlbg.**Lithospermum carolinianum.* *Lam.*scabrum. *R.* et *S.* RS. 3O PA. *Lour.* XII. 1*Metrosideros.* *Lour.* h.odorata *Lour.* h.OPALATOA. vid. *Apalatoa.*OPELIA. *Pers.* vid. *Opilia.*OPERCULARIA. *Gaert.* RS. 522

p. 229 w. 175

apiciflora. *Labil.* RS. 4aspera. *Gaert.* RS. 2 p. 2 w. 2*Rubioides aspera.* *Soland.* *Ms.*diphylla. *Gaert.* RS. 12 p. 3 w. 3*Rubioides diphylla.* *Soland.* *Ms.*byssopifolia. *Juss.* RS. 7ligustrifolia. *Juss.* 2. RS. 8ocymifolia. *Juss.* 2. RS. 10paleata. *Young.* 2. RS. 9*Cryptospermum Youngii.* *Pers.* 250. 1

- OPERCULARIA.** *Gaert.* RS. 522 P. 229 W. 175
rubroides. *Juss.* 2. RS. 11
sessiliflora. *Juss.* RS. 3
spermaceae. *Labil.* 2. RS. 5
umbellata. *Gaert.* RS. 1 P. 1 W. 1
Pomax umbellata. *Soland.* Ms.
vaginata. *Labil.* 2. RS. 6
- OPETIOLA.** *Gaert.*
myosuroides. *Gaert.*
- OPHELUS.** *Lour.* XVI. 10
sitularius. *Lour.* h.
Adansoniae species. *Bosc.*
- OPHILOPOGON.** *Curt.*
japonicus. vid. *Convallaria japonica.*
- OPHIORRHIZA.** *Lin.* RS. 680 P. 630 W. 309
lanceolata. vid. *Mannettia lanceolata.*
Mitreola. *L.* ♂. RS. 2 P. 2 W. 2
Mitreola. *L.* Hort. Cliff.
Cynoctonum sessilifolium. *Gmel.* Syst.
Anonymus sessilifolia. *Walt.*
β. Cynoctonum petiolatum. *Gmel.*
Anonymus petiolata. *Walt.*
Mughos. *L.* 2. RS. 1 P. 1 W. 1
subumbellata. *Forst.* h. RS. 3 P. 3 W. 5
- OPHIOSPERMUM.** *Lour.* X. 1
sinense. *Lour.* 2.
Aquilariae species? *Bosc.*
- OPHIOSTACHYS.** *Red.*
virginica. vid. *Veratrum luteum.*
- OPHIOXYLON.** *Lin.* RS. 810 P. 607 W. 1887
Ochrosia. vid. *Ochrosia borbonica.*
serpentinum. *L.* h. RS. 1 P. 1 W. 1
O. trifoliatum. *Gaert.*
trifoliatum. vid. *serpentinum.*
- OPHIRA.** *Lin.* P. 964 W. 771
stricta. *L.* h. P. 1 W. 1
- OPHIURUS.** *Gaert.* fil. vid. *Rottboelia.*
- OPHRYS.** *Lin.* P. 1983 W. 1595
aestivalis. *Lam.* vid. *Neottia aestivalis.*
aestivalis. *Mich.* vid. *Neottia tortilis.*
alaris. vid. *Pterygodium catholicum.*
alata. vid. *Pterygodium alatum.*
aloidea. vid. *guianensis.*
alpina. *L.* 2. W. 2
Aceras alpinum. *Pers.* R. Br.
Arachnites alpina. *Hoffm.*
Chamorchis alpina. *Rich.*
Orchis alpina. *All.*
Orchis graminea. *Crantz.*
Satyrium alpinum. *Pers.* (non *Krock.*) P. 1977. 16
anthropomorpha. *Willd.* *Link.* 2. W. 4
Aceras anthropomorpha. R. Br.
Satyrium anthropomorphum. *Pers.* 1977. 15 (Gen. 2238.)
- anthropophora.* *Willd.* 2. (non *Fl. dan.*) W. 5
Aceras anthropophora. R. Br.
Arachnites anthropophora. *Schmidt.*
Loroglossum anthropomorphum. *Rich.*
Orchis anthropophora. *All.*
Satyrium anthropophorum. *Pers.* 1977. 14
anthropophora. *Fl. dan.* vid. *Orchis ustulata.*
apifera. *Smith.* 2. P. 3 W. 10
O. arachnites. *Lam.* fl. fr.
O. insectifera. L.
O. arachnites. α. *Dec.* fl. fr. (non *Dec.* Supl.)
apiformis. vid. *spegifera.*
arachnites. *Hoffm.* 2. (non *sequent.*) P. 2* W. 12
O. arachnoides. *Andr.*
O. fusciflora. *Moench.*
O. insectifera. γ. *arachnites.* L.
Arachnites fusciflora. *Hoffm.*
Orchis arachnites. *Scop.* *All.*
arachnites. *Link.* vid. *aranifera.*
arachnites. *Dec.* fl. fr. vid. *apifera* et *aranifera.*
aranifera. *Smith.* 2. W. 11
O. fusciflora. *Curt.* P. 2
O. arachnites. *Link.* (non *Hoffm.*)
O. arachnites. β. *Dec.* fl. fr.
atrata. vid. *Pterygodium atratum.*
autumnalis. vid. *Neottia autumnalis.*
barbata. vid. *Cymbidium pulchellum.*
bicolor. vid. *Corycium bicolor.*
biflora. vid. *tabanifera.*
bifolia. vid. *Serapias ovata.*
bivalvata. vid. *Disa melaleuca.*
bombylifera. *Willd.* 2. P. 9 W. 15
O. bombyliflora. *Link.*
bracteata. vid. *Satyrium bracteatum.*
bremifera. *Steven.* *Bbrst.* 2.
caffra. vid. *Pterygodium cafferum.*
camschatea. vid. *Serapias camschatea.*
caroliniana. (*Raensch.*) 2.
catholica. vid. *Pterygodium catholicum.*
cernua. vid. *Neottia cernua.*
ciliata. *Biv.* *Bern.* 2. (non *H.* et *B.*)
ciliata. *H.* et *B.* 2.
circumflexa. vid. *Disperis secunda.*
corallorrhiza. *L.* vid. *Cymbidium corallorhizum.*
corallorrhiza. *Mich.* vid. *Cymbidium odontorhizum.*
cordata. *L.* vid. *Serapias cordata.*
cordata. *Mich.* vid. *Serapias convallarioides.*
cornuta. *Steven.* *Bbrst.* 2.
crucifera. *Jacq.* 2. W. 6
densiflora. *Desf.* 2.
Spec. 25, 556.)

OPHRYSS. *Lin.* p. 1983 w. 1595*disthoma. Biv. Bern.* 2.*episcopalis. Poir.* 2.*ferruginea. vid. Disa ferruginea.**ferrum equinum. Desf.* 2.*fimbriata. Walt.* 2.*fusca. Link.* 2. p. 11 w. 17O. insectifera. *J. L.**fusciflora. Curt. vid. aranifera.**fusciflora. Moench. vid. arachnites.**glabra. vid. vespifera.**grassensis. Jauvy. (Journ. de Bot.)**guianensis. Gmel. Syst.* 2.O. aloidea. *Poir.**inversa. vid. Pterygodium inversum.**insectifera. vid. apifera, arachnites, fusca, lutea myodes, oestri-
fera, scolopax, sphegifera, taba-
nifera, tenthredinifera, vespifera.**iricolor. Desf.* 2.*lancea. Sw.* 2. w. 5*Satyrium lanceum. Pers.* 1977. 17*Aceras lancea. R. Br.**lilifolia. L. vid. Malaxis lilifolia.**lilifolia. Huds. vid. Malaxis Loes-
selii.**Lingua. vid. Helleborine Lingua.**Loeselii. vid. Malaxis Loeselii.**lutea. Link. Cav. Dec. Sup.* 2.
w. 19O. vespifera. *Sw. Brot. (non Willd.)* p. 4O. myodes. *γ. Dec. fl. fr.*O. insectifera. *4. L.*O. insectifera lutea. *Gouan.**lutea. Gouan. vid. myodes.**major. vid. myodes.**mammosa. Desf.* 2.*monophyllos. vid. Malaxis mono-
phyllos.**Monorchis. L.* 2. w. 1*Satyrium Monorchis. Pers.* 1977. 15*Arachnites Monorchis. Hoffm.**Orchis Monorchis. Crantz. All.**Herminium Monorchis. R. Br.**muscaria. vid. scolopax et verni-
xia.**muscifera. vid. myodes.**myodes. Jacq.* 2. p. 1 w. 1O. muscifera. *Smith.*O. insectifera. *α. myodes. L.**Orchis muscaria. Scop. All.**Arachnites musciflora. Hoffm.**β. O. major. Gouan.*(non O. lutea. *Cav.*)*nervosa. vid. Malaxis nervosa.**Nidus avis. vid. Serapias nidus
avis.**oestriifera. Bbrst.* 2.O. insectifera. *Pall. ind. t.**ovata. vid. Serapias ovata.**paleacea. H. et B.* 2.*paludosa. L. vid. Malaxis palu-
dosa.*OPHRYSS. *Lin.* p. 1983 w. 1595*paludosa. Fl. dan. vid. Malaxis
Loeselii.**patens. vid. Disa tenuifolia.**peruviana. vid. Neottia quadriden-
tata.**picta. Link.* 2. p. 10 w. 16*pseudospeculum. Dec.* 2.O. speculum. *Dec. Rap.**Salassia. vid. Serapias Salassia.**Scolopax. Cav.* 2. p. 12 w. 18O. insectifera. *J. L.*O. speculum. *Link. (non Bertol.)*O. myodes. *J. Lam.*O. muscaria. *Lam. (sec. Link.)**speculum. Bertol.* 2. (non seq.)*speculum. Dec. vid. O. Pseudo-
speculum.**speculum. Link. vid. O. Scolo-
pax.**sphegifera. Willd.* 2. p. 6 w. 8O. insectifera. var. apiformis. *Desf.**spiralis. vid. Neottia spiralis.**squamata. vid. Cymbidium squa-
matum.**tabanifera. Willd.* 2. p. 8 w. 14O. insectifera. var. biflora. *Desf.**tenthredinifera. Willd.* 2. p. 7 w. 13*trifolia. vid. Malaxis lilifolia.**triphylla. vid. Pterygodium volu-
ere.**umbilicata. Desf.* 2.*unifolia. vid. Serapias parvifolia.**unilateralis. vid. Neottia diure-
tica.**vernixia. Brot.* 2.O. muscaria. *Lam.**vespifera. Willd.* 2. (non Sw.) w. 9O. glabra. *Pers.* p. 5O. insectifera. var. glaberrima. *Desf.**vespifera. Sw. vid. lutea.**villosa. Desf.* 2.*volucris. L. vid. Pterygodium vo-
lucris.**volucris. Thunb. vid. Corycium
vestitum.*OPHYOSTACHYS. *Redouté.**virginica. vid. Veratrum luteum.*OPHYRA. *vid. Ophira.*OPILIA. *Roxb. RS.* 939OPELIA. *Pers.* p. 534*amentacea. Roxb. b. RS.* 1 p. 1OPLISMENUS. *Beauv. vid. Pani-
cum.**aemulans. vid. Orthopogon aemu-
lans.**flaccidus. vid. Orthopogon flacci-
dus.**helvolus. vid. Setaria helvola.**imbecillis. vid. Orthopogon imbe-
cillis.**muricatus. vid. Andropogon mu-
ricatus.*OPSANTHA. *Delarb. vid. Gentiana
Amarella.*

OPUNTIA. Mill. Haw.

*CACTUS. Lin. Aut. cit. p. 1198

w. 966

*brasiliensis. Willd. h. w. E. Sup. p. 33

*coccinellifera. L. h. p. 26 w. 23

*curassavica. L. h. p. 27 w. 24

*decumana. Willd. h. w. E. Sup. p. 34

elator. Mill. h. w. E. Sup. p. 34

C. Tuna. β. Willd. Spec.

*elongata. Willd. h. w. E. Sup. p. 34

*ferox. Willd. h. w. E. Sup. p. 35

*ficus indica. L. h. p. 24 w. 21

Cactus Opuntia. var. Desf.

*foliosa. Willd. h. w. E. Sup. p. 35

*humilis. Haw. h.

*lanceolata. Haw. h.

maxima. Mill. Haw. h.

*monacantha. Willd. h. w. E. Sup. p. 33

*moniliformis. L. h. p. 22 w. 19

*nigricans. Haw. h.

Cactus Tuna. β. nigricans. Sims.

β. Cactus Opuntia Tuna. Dec.

Phyllanthus. vid. Epiphyllum Phyllanthus.

*polyantha. Dec. h.

C. Opuntia. β. polyantha. Pers.

*Pseudo-Tuna. Hort. Vind. Zeyh. h.

pusilla. Haw. h.

(non Cactus pusillus. Dec.)

*pusilla. Dec. h.

*speciosa. Bonpl. h.

(non Cactus speciosus. Willd.)

*spinosissima. Lam. h. p. 28 w. 25

stricta. Haw. h.

Cactus Opuntia inermis. Dec.

*triacantha. Willd. h. w. E. Sup. p. 34

*tuberculata. Willd. h. w. E. Sup. p. 34

*Tuna. L. h. p. 25 w. 22

Cactus Opuntia. L. var. Desf.

Cactus cochinillifer. Dec. (sec. Haw.)

(cfr. O. elator, nigricans.)

vulgaris. Mill. Haw. h.

Cactus Opuntia. L. p. 23 w. 20

β. Cactus humilis. Desf.

Cactus Opuntia nana. Dec.

Cactus nanus. Hortul.

(cfr. O. ficus indica, polyantha, stricta,

tuna.)

ORBEA. Haw. vid. Stapelia.

ORCHIDOCARPUM. Mich. vid. Asimia.

arietinum. vid. Asimia triloba.

ORCHIS. Lin. p. 1975 w. 1587

DACTYLORHIZA. Neck. (species bulbis

palmaris.)

abortiva. L. vid. Serapias abortiva.

abortiva. Leyss. vid. Orobanche

coerulea.

acuminata. vid. lactea.

acuta. vid. dilatata.

ORCHIS. Lin. p. 1975 w. 1587

alba. vid. bifolia.

albida. vid. Satyrium albidum.

alpina. vid. Ophrys alpina.

amoena. vid. ustulata.

angustifolia. Krock. 2. (non Bbrst.)

O. latifolia. β. angustifolia. Pers. p. 51 β.

O. divaricata. Rich.

angustifolia. Bbrst. vid. iberica.

anthropomorpha. vid. Ophrys an-

thropomorpha.

anthropophora. vid. Orchis anthro-

phora.

aphylla. Forsk. 2.

atlantica. vid. Satyrium macula-

tum.

barbata. vid. Disa barbata.

batrachyates. Schrank. 2.

bicornis. Jacq. Ait. vid. Satyrium

parviflorum.

bicornis. L. vid. Satyrium cucul-

latum.

biflora. vid. Disa torta.

bifolia. L. 2. p. 10 w. 6

O. alba. Lam. fl. fr.

Platanthera bifolia. Rich.

Habenaria bifolia. R. Br.

(cfr. O. montana.)

bipunctata. Rafin. 2.

O. Brancifortii. Bivon.

blephariglottis. Willd. 2. p. 4 w. 4

bracteata. vid. Satyrium bractea-

tum.

Brancifortii. vid. bipunctata.

brevicornu. Vivian. 2.

Burmänniana. L. 2. p. 14

O. pectinata. Thunb. (non Smith.) w. 11

Bartholina pectinata. R. Br. Ait.

Arethusa ciliaris. L. fl.

calcarata. Walt. 2.

candidissima. Krock. 2.

carnea. vid. Satyrium foliosum.

Cataphracta. Sieber. 2.

cercopitheca. Poir. 2.

O. tridentata. Scop.

O. Simia. Vill. (non Lam. sec. Poir.)

O. simia. β. Dec.

O. variegata. Jacq? (ob synom.)

ciliaris. L. 2. p. 3 w. 3

Habenaria ciliaris. R. Br.

cimicina. vid. coriophora.

cinerea. vid. militaris.

clavellata. Mich. 2. p. 61 w. 7

collina. Russel. 2.

Columnae. vid. tephrosanthes.

comosa. vid. latifolia.

condensata. Desf. 2. p. 44 w. 20

O. pyramidalis. Brot. (sec. Link.)

conica. Willd. 2. p. 20 w. 17

conopsea. L. 2. (non act. Ups.)

p. 55 w. 53

Gymnadenia conopsea. R. Br.

conopsea. Act. Ups. vid. densi-

flora.

cordata. Willd. 2. w. 44

Satyrium diphyllum. Link.

ORCHIS. *Lin.* p. 1975 w. 1587*coriophora. L.* 2. p. 23 w. 21*O. cimicina. Crantz.**β. O. c. inodora. Dec.**cornuta. vid. Disa cornuta.**cristata. Mich.* 2. p. 8 w. 5*Habenaria cristata. R. Br.**cruenta. Retz.* 2. p. 50 w. 47*cubitalis. L.* 2. p. 25 w. 23*cucullata. L.* 2. p. 18 w. 15*Cyrilli Sieber.* 2.*densiflora. Whlbg.* 2. p. 56*O. conopsea. Act. ups. (non L.)**dentata. Sw.* 2. p. 69 w. 75*dilatata. Pursh.* 2.*O. acuta. Banks.**discolor. Pursh.* 2.*Tipularia discolor. Nutt.**divaricata. vid. angustifolia.**Draconis. vid. Disa Draconis.**elata. Poir.* 2. p. 46 w. 40*ensifolia. Vill.* 2.*O. Tabernaemontani. Gmel. fl. b.**O. laxiflora. Lam. (sec. Pers.)**O. palustris. β. Pers.**epidendroides. (Raeusch.)* 2.*falcata. vid. Limodorum falcatum.**filicornis. vid. Disa patens.**fimbriata. Ait.* 2. p. 64 w. 65*Habenaria fimbriata. R. Br.**fissa. Willd.* 2. p. 73 w. 71*fistulosa. vid. latifolia.**flava. L.* 2. p. 58 w. 54*flexicaulis. vid. Disa torta.**flexuosa. L. vid. Disa flexuosa.**flexuosa. L. fil. vid. Disa torta.**foliosa. Sw.* 2. p. 12 w. 9*formosa. Steven.* 2.*fragrans. vid. O. Polliniana.**fusca. Curt. Jacq.* 2. p. 35 w. 34*O. purpurea. Huds.**O. militaris. Smith. E. B. Crantz.**O. militaris. β. δ. L. Whlbg. Leyss.**Dec. Smith.**β. O. moravica. Jacq. Krock.**fuscescens. L.* 2. p. 59 w. 59*galeata. vid. O. Mimuzops.**gigantea. Smith.* 2.*globosa. L.* 2. (non Brot.) p. 21*O. Halleri. Crantz.* [w. 18]*globosa. Brot. vid. lactea.**graminea. vid. Ophrys alpina.**habenaria. vid. Habenaria macro-**ceratitis.**Halleri. vid. globosa.**herbiola. Pursh.* 2.*Habenaria herbiola. Ait. R. Br.**hircina. vid. Satyrium hircinum.**hirtella. vid. Satyrium hirtellum.**hispida. vid. hispidula.**hispidula. L. fil.* 2. p. 16 w. 12*O. hispida. Thunb.**Hostii. Tratt.* 2.*humilis. Mich.* 2. p. 66*hyperborea. L.* 2. p. 62 w. 63*Habenaria hyperborea. R. Br.*

(Gen. 2241. Spec. 25,684)

ORCHIS. *Lin.* p. 1975 w. 1587*japonica. Thunb.* 2. p. 11 w. 8*iberica. Bbrst. Willd.* 2. p. 40 w. 38*O. angustifolia. Bbrst. (non Krock.)**Ichneumonea. Sw.* 2. p. 65*incarnata. L.* 2. p. 52 w. 49*O. sambucina. β. Poir. Whlbg. Dec.**incisa. Mhlbg.* 2. p. 72 w. 70*intacta. Link.* 2. p. 32 w. 29*intermedia. Meig. et Wenig.* 2.*italica. Poir.* 2.*Koenigii. Retz.* 2. p. 63 w. 67*lacera. Mich.* 2. p. 9*lactea. Poir.* 2. p. 37 w. 35*O. acuminata. Desf. (sec. Poir.)* p. 33
w. 32*O. militaris. var. Poir. it.**β. O. globosa. Brot. (sec. Schrad.)**lata. Walt.* 2.*latifolia. L.* 2. (non Brot.) p. 51
w. 46*O. fistulosa. Moench.**O. comosa. Scop.**(cfr. O. longibracteata. Schmidt.)**latifolia. Brot.* 2.*(nova species. Roem.)**laxiflora. vid. ensifolia et palu-**stris.**longibracteata. Schmidt. Krock.*
2. (non? Biv. Bern.)*O. latifolia. δ. Willd?**longibracteata. Biv. Bern. Dec.*
vid. *O. Robertiana.**longicornis. Poir.* 2. p. 27 w. 26*longicruris. Link.* 2. p. 33 w. 32*O. militaris. Brot. (non L.)**lucana. Spreng.* 2.*maculata. L.* 2. p. 54 w. 51*O. solida. Moench.**mascula. L.* 2. (non Crantz.) p. 29
w. 25*mascula. Crantz. vid. palustris.**mauritanica. Poir.* 2. p. 76 w. 77*membranacea. Afzel.* 2. p. 71*militaris. L.* 2. (non sequent.)
p. 34 w. 33*O. cinerea. Suter.**O. Rivini. Gouan.**(cfr. O. fusca, variegata, Simia.)**militaris. Smith. vid. fusca.**militaris. Brot. vid. longicruris.**Mimuzops. Thuil.* 2. p. 41*O. galeata. Lam.**miniata. vid. Satyrium nigrum.**monorrhiza. vid. Habenaria brachy-**ceratitis.**montana. Schmidt. Krock.* 2.*O. bifolia. β. Willd.**moravica. vid. fusca.**Morio. L.* 2. p. 26 w. 24*mutabilis. Steven.* 2.*Nicodemi. Sieber.* 2.*nigra. vid. Satyrium nigrum.**obsoleta. vid. Satyrium obsole-**tum.**obtusata. Pursh. Banks.* 2.

ORCHIS. *Lin.* p. 1975 w. 1587
odoratissima. L. 2. p. 57 w. 52
Gymnadenia odoratissima. Rich.
O. conopsea. L. var. *Jacq.*
 (non *O. suaveolens. Vill.*)
ophioglossoides. Walt. 2.
orbicularis. Pursh. 2.
ornithis. Jacq. 2. p. 19 w. 16
ovalis. Schmidt. Krock. 2.
pallens. L. 2. p. 28 w. 42
 (cfr. *O. proviacialis.*)
palustris. Jacq. 2. p. 30 w. 41
O. mascula. Crantz. (non *L.*)
O. laxiflora. Lam. var. *J. Deslong.*
O. Morio. B. Lam.
 (cfr. *O. ensifolia.*)
papillionacea. L. 2. p. 47 w. 36
 (non *O. rubra. Jacq.* (sec. *Dec.*)
parasitica. (Raeusch.) 2.
parviflora. Poir. 2. (non *Sw.*)
parviflora. Sw. vid. *Satyrium par-*
visflorum.
patens. Desf. 2. p. 43 w. 27
pectinata. Smith. 2. (non *Thunb.*)
pectinata. Thunb. vid. *O. Bur-*
manniana.
peloria. Facoult. Poir. 2.
plantaginea. Sw. vid. *Satyrium*
plantagineum.
plantaginea. Roxb. vid. *platyphyl-*
los.
platyphyllos. Willd. 2. w. 10
O. Roxburghii. Pers. p. 13
O. plantaginea. Roxb.
 (non *O. foliosa. Willd.*)
Polliniana. Spreng. Pollin. 2.
O. fragrans. Pollini.
procera. Sw. 2. p. 70
provincialis. Dec. 2. p. 24
O. pallens. Savi. (non *L.*)
O. pallens. B. Bertol.
physodes. L. 2. p. 5 w. 69
purpurea. vid. *fusca.*
pyramidalis. L. 2. (non *Brot.*)
 p. 22 w. 19
Anacamptis pyramidalis. Rich.
pyramidalis. Brot. vid. *conden-*
sata.
quincseseta. Mich. 2. p. 75
radiata. Thunb. 2. p. 2 w. 2
O. Susannae. Thunb. jap. (non *L.*)
resupinata. Naumb. 2.
Richardi. Tratt. 2.
Rivini. vid. *militaris.*
Robertiana. Deslong. 2. p. 42
O. longibracteata. Biv. Bern. Dec. (non?)
Schmidt. Krock.
romana. Sebast. 2.
rotundifolia. Pursh. Banks. 2.
Roxburghii. vid. *platyphyllos.*
rubra. Jacq. 2. p. 48 w. 37
 (non *O. papillionacea. L.* sec. *Dec.*)
sagittalis. vid. *Disa sagittalis.*
sambucina. L. 2. (non *Brot.*)
 p. 53 w. 50
 (cfr. *O. incarnata.*)

ORCHIS. *Lin.* p. 1975 w. 1587
sambucina Brot. vid. *sulphurea.*
sancta. L. 2. p. 45 w. 73
satyroides. Steven. 2. (non *L.*)
satyroides. L. vid. *Disa torta.*
secunda. Thunb. 2. p. 15 w. 13
secundiflora. Bertol. 2.
sesquipedalis. Willd. 2. w. 48
Simia. Lam. 2. (non *Vill.*) p. 40
O. militaris. L.
O. zoophora. Thuil.
O. tephrosanthos. Vill.
O. cinerea. Schrank. Schl. (sec. *Dec.*)
O. Columnae. Schmidt?
 (cfr. *O. cercopitheca.*)
Simia. Vill. vid. *cercopitheca et*
variegata.
solida. vid. *maculata.*
spathulata. vid. *Disa spathulata.*
speciosa. vid. *Disa speciosa.*
spectabilis. L. 2. p. 67 w. 60
sphaerica. Bbrst. 2.
squamosa. Poir. 2. p. 77 w. 78
straleumatica. L. 2. p. 60 w. 64
suaveolens. Vill. Poir. Krock.
Hop. 2.
sulphurea. Schrad. 2.
O. sambucina. Brot. (non *L.*)
Susannae. L. 2. (non *Thunb.*)
 p. 1 w. 1
Susannae. Thunb. vid. *radiata.*
Tabernaemontani. vid. *ensifolia.*
tenella. vid. *Disa tenella.*
tephrosanthos. vid. *O. Simia.*
tripuloides. L. fil. 2. p. 68 w. 74
tridentata. Mhlbg. 2. (non *Scop.*)
 p. 74 w. 72
tridentata. Scop. vid. *cercopitheca,*
variegata
tripetaloides. vid. *Disa excelsa.*
triplicata. vid. *Limodorum vera-*
trifolium.
undulata. vid. *Disa flexuosa.*
undulatifolia. Biv. Bern. 2.
ustulata. L. 2. p. 31 w. 28
O. amoena. Crantz.
Ophrys anthropophora. Fl. dan. (non *L.*)
varia. Gmel. Syst. Poir. 2.
variegata. Jacq. 2. p. 36 w. 31
O. Simia. Vill. (non *Lam.* sec. *Willd.*)
O. militaris. L.
O. tridentata. Scop. (sec. *Baumg.*)
virescens. vid. *Satyrium virescens.*
viridiflora. Sw. 2. p. 17 w. 14
viridis. vid. *Satyrium viride.*
zoophora. vid. *O. Simia.*

ORELIA. *Aubl.* vid. *Allamanda.*

OREOBOLUS. *R. Brown.* RS. 172
pumilio. R. Br. RS. 1

OREOCALLIS. *R. Brown.* RS. 556
grandiflora. R. Br. h. RS. 1
Embothrium emarginatum. R. et P.
Catas grandiflora. Juss.
Embothrium coccineum. Forst. var? Poir.

572 Oreodoxa — Origanum

OREODOXA. Willd. VI. 3

acuminata. Willd.

frigida. H. et B. h.

praemorsa. Willd.

regia. H. et B. h.

Sancona. H. et B. h.

OREOSELINUM. Hoffm. vid. Selinum.

album. vid. Peucedanum album.

elaphobosum. vid. Ligusticum Cer-
varia.

elegans. vid. Selinum lineare.

legitimum. vid. Selinum Oreoseli-
num.

montanum. vid. Selinum austria-
cum.

nigrum. vid. Selinum Oreoseli-
num.

pyrenaicum. vid. Angelica pyre-
naica.

rablense. vid. Selinum lineare.

ORIBA. Adans. vid. Anemone pal- mata.

ORIBASIA. Schreb. vid. Psychotria. officinalis. vid. Psychotria involu- crata.

paniculata. vid. Psychotria fle-
xuosa.

racemosa. vid. Nonatelia race-
mosa.

ORIGANUM. Lin. p. 1401 w. 1116

aegyptiacum. L. 2. p. 1 w. 1

benghalense. Burm. p. 6 w. 6

calcaratum. vid. O. Tournefortii.

ciliatum. Willd. p. 5 w. 5

clinopodioides. vid. Pycnanthemum
verticillatum.

creticum. L. 2. (non Brot.) p. 7
w. 7

creticum. Brot. vid. macrosta-
chium.

Dictamnus. L. h. p. 2 w. 2

Amaracus tomentosus. Moench.

β. O. hybridum. Mill.

flexuosum. vid. Pycnanthemum vir-
ginicum.

glandulosum. vid. smyrnaeum.

heracleoticum. L. 2. p. 9 w. 9

humile. Poir. Mill. 2.

O. vulgare. β? Pers.

hybridum. vid. O. Dictamnus.

incanum. vid. Pycnanthemum Mo-
nandella.

latifolium. vid. vulgare.

lineare. vid. Pycnanthemum tenui-
folium.

macrostachyum. Hoffmsg. et Lk.

O. creticum. Brot. (non L.)

Majorana. L. ♂. (non? Desf.)
p. 15 w. 15

Majorana hortensis. Moench.

Majorana. Desf. vid. majoranoides.

majoranoides. Willd. 2. h. p. 16 w. 16

O. suffruticosum. Hortul.

O. majorana. Desf. At? (non L.)

Majorana crassa. Moench. (sec. Dec.)

(Gen. 2249.

Origanum — Ornithogalum

ORIGANUM. Lin. p. 1401 w. 1116

Maru. L. 2. p. 14 w. 14

O. aegyptiacum. L. var? Pers.

Majorana crassa. Moench? (sec. Moench.)

Onites. L. h. p. 12 w. 12

orientale. Mill. 2.

pallidum. Desf. 2. p. 17

O. smyrnaeum. Poir. it. (et? L. sec.
Poir.)

punctatum. Poir.

salvifolium. Roth. h.

sipileum. L. h. p. 3 w. 3

smyrnaeum. L. 2. p. 8 w. 8

O. glandulosum. Desf. (sec. Smith.)
(cfr. O. pallidum.)

suffruticosum. vid. majoranoides.

syriacum. L. p. 13 w. 13

Tournefortii. Ait. h. p. 4 w. 4

O. calcaratum. Juss.

virens. Hoffmsg. et Lk. 2.

O. vulgare. Brot. (non L.)

vulgare. L. 2. (non sequent.)

p. 10 w. 10

β. O. latifolium. Mill?

(cfr. O. humile.)

vulgare. Brot. vid. virens.

vulgare. Fl. dan. t. 638. vid. Men-
tha aquatica.

ORITES. R. Brown. Rs. 552

acicularis. R. et S. h. Rs. 3

Oritina acicularis. R. Br.

diversifolia. R. Br. h. Rs. 1

revoluta. R. Br. h. Rs. 2

ORITINA. R. Br.

acicularis. vid. Orites acicularis.

ORIUM. Desv.

lanuginosum. vid. Alyssum lanu-
ginosum.

ORIXA. Thunb.

japonica. vid. Othera japonica.

ORLAYA. Hoffm.

grandiflora. vid. Caulalis grandi-
flora.

ORMOCARPUM. Beauv.

cassioides. Desv.

rugosum. Desv.

sulcatum. Desv.

verrucosum. Beauv.

Müllera verrucosa. Rich. p. 1722 2

ORMOSIA. Jacks. X. 1

coarctata. Jacks. h.

coccinea. Jacks. h.

Robinia coccinea. Aubl.

dasycarpa. Jacks. h.

Podalyria monosperma. Poir.

Sophora monosperma. Sw. p. 1003. 10
w. 805. 9

ORNITHODIUM. Salisb. R. Brown.

coccineum. vid. Cymbidium cocci-
neum.

ORNITHOGALUM. Lin. p. 803

afrum. Zucc.

albucoides. vid. suaveolens.

Spec. 25,772.)

altissimum. *Thunb. L. fil.* 2. p. 24

w. 23

O. giganteum. *Jacq.*Drimia altissima. *Curt.*anthericoides. vid. *Scilla antheri-*
coides.arabicum. *L.* 2. (non sequent.)

p. 39 w. 38

arabicum. *Red.* vid. thyrsoides.arabicum. *Brot.* vid. lacetum.

arvense. vid. villosum.

aureum. *Willd.* 2. p. 41 w. 40α. O. miniatum. *Jacq.*β. O. aureum. *Curt.*γ. O. flavescens. *Jacq.*δ. O. flavissimum. *Jacq.*autumnale. vid. *Scilla autumnalis.*barbatum. *Jacq.* 2. p. 55 w. 34bicolor. *Haw.* 2.bifolium. vid. *Scilla bifolia.*bivalve. vid. *Allium ornithogalo-*
ides.bohemicum. *Schmidt.* 2. p. 6 w. 5O. fistulosum. *Dec.**Gagea fistulosa.* *Ker.*bonariense. *Pers.* 2. p. 4O. spathaceum. *Poir.* (non *Heyne.*)

bracteatum. vid. longebracteatum.

bulbiferum. *Pall. L. fil.* 2. p. 3

w. 3

canadense. vid. *Albuca major.*capense. vid. *Eriospermum latifo-*
lium.caudatum. *Ait.* 2. p. 43 w. 42O. Massoni. *Gmel. Syst.*chloranthum. *Link.* 2.ciliatum. *Thunb. L. fil.* 2. p. 17

w. 16

circinnatum. *L. fil.* 2. p. 9 w. 8O. reticulatum. *Pall.*coarctatum. *Jacq.* 2. p. 42 w. 41comosum. *L.* 2. p. 28 w. 27conicum. *Jacq.* 2. p. 21 w. 20corymbosum. *R. et P.* 2.crenulatum. *L.* 2. p. 18 w. 17O. unifolium. *Retz.* (non *L.*)exscapum. *Tenor.* 2.dichotomum. vid. *Thyrsanthus di-*
chotomus.

dubium. vid. thyrsoides.

elatum. *Andr. Delil.* 2.

exscapum. vid. nanum.

fibriosum. *Desf.* 2. p. 2fimbriatum. *Willd.* 2. p. 11

fistulosum. vid. bohemicum.

flavescens. vid. aureum.

flavissimum. vid. aureum.

flavum. *Forsk.* 2.fuscum. *Jacq.* 2. p. 34 w. 33

giganteum. vid. altissimum.

gracile. vid. minimum.

gramineum. vid. *Anthericum Li-*
liago.

graminifolium. vid. tenellum.

(Gen. 1149,

Grimaldiae. *Nocca.**Haynii.* vid. spathaceum.hirsutum. vid. *Hypoxis erecta.*japonicum. *Thunb.* 2. p. 27 w. 26O. sinense. *Lour?* (sec. *Poir.*)junceum. vid. O. *Rudolphi.*juncifolium. *Jacq.* 2. p. 57 w. 36O. tenellum. *Jacq.* var? *Poir.*ixioides. *Ait.* 2.lacteum. *Jacq.* 2. (non *Vill.*) p. 15

w. 14

O. arabicum. *Brot?* (sec. *Link.*)lacteum. *Vill.* vid. narbonnense.lanceolatum. *Labil.* 2.latifolium. *L.* 2. p. 23 w. 22*Stellaria latifolia.* *Moench.*liliforme. vid. *Anthericum Lilia-*
strum.Liotardi. *Sternb.* 2.longebracteatum. *Murr.* 2. p. 26

w. 25

O. bracteatum. *Thunb.*luteum. *L.* 2. p. 7 w. 6O. sylvaticum. *Pers.*O. Personii. *Hop.**Gagea lutea.* *Sims.**Stellaria lutea.* *Moench.*β. O. luteum. *L.* var. bulbo simplic.O. luteum. *Fl. dan.*O. Sternbergii. *Hoppe.*O. pratense. β. *Pers.*

maculatum. vid. secundum.

marginatum. vid. pusillum.

maritimum. vid. *Scilla maritima.*

Massoni. vid. caudatum.

miniatum. vid. aureum.

minimum. *L.* 2. (non *Autor.*) p. 8O. Sternbergii. *Hopp.*

[w. 7]

O. gracile. *Hagen.**Stellaria minima.* *Moench.*β. O. proliferum. *Pall.*minimum. *Autor.* vid. villosum.montanum. *Tenor.* 2.nanum. *Sib. et Sm.* 2. (non seq.)O. exscapum. *Tenor.* in littnanum. *Thunb.* vid. *Eucomis nana.*nanum. *Brot.* vid. *Scilla unifolia.*narbonnense. *L.* 2. p. 22 w. 21O. lacteum. *Vill.* (non *Jacq.*)niveum. *Ait.* 2. p. 12 w. 10*Noccaeanum.* *Balb.* 2.nutans. *L.* 2. p. 44 w. 43odoratum. *Jacq.* 2. p. 51 w. 30ovatum. *Thunb.* 2. p. 16 w. 15paradoxum. *Jacq.* 2. p. 10 w. 9patulum. *Rafin.* 2.pauciflorum. *Rafin.* 2.*Personii.* vid. luteum.pilosum. *Thunb. L. fil.* p. 19 w. 18polyphyllum. *Jacq.* 2. p. 36 w. 35prasinum. *Ker. Burch.* 2.

pratense. vid. luteum.

proliferum. vid. minimum.

punctatum. vid. *Eucomis punctata.*

Spec. 25, 820.)

ORNITHOGALUM. *Lin.* p. 803
w. 639pusillum. *Bbrst. Schmidt.* 2.O. marginatum. *Pall.* ind. t.pygmaeum. *Willd.* 2. w. x. p. 763pyramidale. *L.* 2. p. 29 w. 28pyrenaicum. *Huds. Aut. germ.* 2.
(non *L.*) w. 12Stellaris erecta. *Moench.*pyrenaicum. *L.* vid. stachyoides.ramosum. vid. Anthericum ramo-
sum.refractum. *Willd.* 2. x. Sup. p. 18

reticulatum. vid. circinnatum.

revolutum. *Jacq.* 2. p. 20 w. 19roccense. *Link.* 2.Rudolphi. *Jacq. Ecl.* 2.O. rupestre. *Rudol.* (non *L.*)O. junceum. *Curt.*O. tenuifolium. *Red.*rupestre. *Thunb. L. fil.* 2. (non
Rudol.) p. 38 w. 37rupestre. *Rudol.* vid. O. Rudolphi.scilloides. *Jacq.* 2. p. 25 w. 24secundum. *Jacq.* 2. p. 33 w. 32O. maculatum. *Thunb.*sessiliflorum. *Desf.* 2.siculum. (*Raeusch.*) 2.sinense. *Lour.* 2.

(cfr. O. japonicum.)

spathaceum. *Heyne.* 2. (non *Poir.*)O. Haynei. *Roth.*O. transversale. *Pall.* ind. t.Gagea minima. *Her.*spathaceum. *Poir.* vid. bonariense.squamosum. vid. Scilla Lilio-hya-
cinthus.

squilla. vid. Scilla maritima.

stachyoides. *Ait.* 2. w. 13O. flavescent. *Lam.* fl. fr.O. pyrenaicum. *L.* (non *Autor. germ.*) p. 14

Sternbergii. vid. luteum.

striatum. vid. Phalangium seroti-
num.suaveolens. *Jacq.* 2. p. 32 w. 31O. albucoides. *Thunb.*

sylvaticum. vid. luteum.

tenellum. *Jacq.* 2. p. 30 w. 29O. graminifolium. *Thunb.*

(cfr. O. juncifolium.)

tenuifolium. vid. O. Rudolphi.

thyrsoides. *Jacq.* 2. p. 40 w. 39O. dubium. *Houtt.*O. arabicum. *Red.* (non *L.*)triandrum. vid. Thyrsanthus tri-
andrus.triflorum. *Ledeb.* 2.trigynum. *Red.* 2.tuberosum. *Mill.* 2.umbellatum. *L.* 2. p. 13 w. 11Stellaris corymbosa. *Moench.*

undulatum. vid. Eucomis undulata.

uniflorum. *L.* 2. p. 1 w. 1unifolium. *Link.* vid. Scilla uni-
folia.ORNITHOGALUM. *Lin.* p. 803
w. 639unifolium. *Retz.* vid. crenulatum.villosum. *Bbrst. Sturm.* 2.O. arvense. *Pers.*O. minimum. *Autor.* (non *L.*)ORNITHOGLOSSUM. *Sali. b.* vid.
Melanthium viride.ORNITHOPODIUM. *All. Moench.*
vid. Ornithopus.triphyllum. vid. Ornithopus scor-
pioides.ORNITHOPUS. *Lin.* p. 1730 w. 1368compressus. *L.* ☉. p. 2 w. 2Ornithopodium compressum. *Moench. All.*durus. *Cav. h.* (non *Dec.*) p. 4 w. 3Artrolobium durum. *Desv.*durus. *Dec.* vid. ebracteatus.ebracteatus. *Brot.* ☉. p. 5O. durus. *Dec.* fl. fr. (non *Cav.*)O. exstipulatus. *Thore.*O. nudiflorus. *Lagas.*O. pygmaeus. *Vivian.*Artrolobium ebracteatum. *Desv.*

exstipulatus. vid. ebracteatus.

heterophyllus. vid. repandus.

intermedius. vid. perpusillus.

lotoides. *Vivian.* ☉.

nodosus. vid. perpusillus.

perpusillus. *L.* ☉. p. 1 w. 1β. O. intermedius. *Roth.*γ. O. nodosus. *Mill.*

pygmaeus. vid. ebracteatus.

repandus. *Poir.* ☉. p. 7O. heterophyllus. *Brot.* w. x. 831. 5ruber. *Lour. h.* 2.sativus. *Brot.* ☉? p. 2*scorpioides. *L.* ☉. p. 6 w. 4O. trifolius. *Lam.* fl. fr.Artrolobium scorpioides. *Desv.*Ornithopodium scorpioides. *All.*Ornithopodium triphyllum. *Moench.*tetraphyllum. *L.* p. 8 w. 5Myriadenus. *Desv.*

trifolius. vid. scorpioides.

ORNITHORHYNCHUM. *Roehl.*

syriacum. vid. Bunias syriaca.

ORNITHROPHE. *Juss.* p. 928Allophyllus. *Pers. h.* p. 8 [w. 739Allophyllus zeylanicus. *L.* w. 740. 1asiatica. *Zeyh. h.*Cobbe. *Willd. h.* p. 3 w. 3Allophyllus Cobbe. *Sw.*Rhus Cobbe. *L.*Schmidelia Cobbe. *Lam.*Toxicodendrum Cobbe. *Gaert.*Cominia. *Willd. h.* p. 4 w. 4Allophyllus Cominia. *Sw.*Rhus Cominia. *L.*Schmidelia Cominia. *Sw.*Toxicodendrum arboreum. *Mill.*integrifolia. *Lam. h.* p. 1 w. 1macrophylla. *Poir. h.*occidentalis. *Willd. h.* p. 5 w. 5Allophyllus racemosa. *Sw.*Schmidelia occidentalis. *Sw.*

Ornithrophe — Orobanche

ORNITHROPHE. *Juss.* p. 928 w. 739

pinnata *Poir.* h.

rigida. *Willd.* h. p. 7 w. 6

Allophyllus rigidus. *Sw.*

Schmidelia rigida. *Sw.*

Schmidelia. *Pers.* h. p. 6

Schmidelia orientalis. *Sw.*

Schmidelia racemosa. *L.* w. 780. 1

Usubis triphylla. *Burm.*

serrata. *Roxb.* h. p. 2 w. 2

spicata. *Poir.* h.

ORNUS. *Moench.* *Pers.*

europaea. vid. *Fraxinus Ornus*.

mammifera. vid. *Fraxinus rotundifolia*.

rotundifolia. vid. *Fraxinus rotundifolia*.

OROBANCHE. *Lin.* p. 1534 w. 1186

Aeginetia. vid. *Aeginetia indica*.

aegyptiaca. *Dec.* p. 19

alba. *Stephan.* 2. p. 11 w. 8

americana. *L.* 2. p. 13 w. 10

amethystea. vid. *elator*.

arenaria. *Bbrst.* 2. (non *Borckh.*)

arenaria. *Borckh.* 2.

barbata. vid. *minor*.

capensis. *Thunb.* 2? p. 7

caryophyllacea. *L.* 2. p. 3 w. 3

O. laevis. *Gener.* (non *L.*)

O. major. *Poll.* (non *L.*)

O. vulgaris. *Lam.* [w. 16

cernua. *L.* 2. (non *Pall.*) p. 17

cernua. *Pall.* vid. *coerulea*.

coccinea. vid. *Phelypaea coccinea*.

coerulea. *Vill.* 2. p. 16 w. 13

O. laevis *Lam.*

O. purpurascens. *Gmel. Syst.*

O. purpurea. *Jacq.* (non *L.*)

O. ramosa. *β. With.*

O. cernua. *Pall. ind. t.*

Orchis abortiva. *Leyss.* (sec. *Spreng.*)

coerulescens. *Steph.* 2. p. 4 w. 4

crenata. *Foršk.*

elator. *Sutton.* 2. p. 5 w. 5

O. amethystea. *Thuil.*

Epithymum. *Dec.* 2. p. 10

O. minor. *Smith.* var. *β. Deslong.*

foetida. *Desf.* 2. p. 2 w. 2

O. barbata. *Brot.*

O. fusca. *Lam.*

O. major. *β. Vahl.*

fusca. vid. *foetida*.

gracilis. *Smith.* 2. p. 12 w. 19

β. O. g. lutescens. *Hfmsg. et Lk.*

interrupta. *Pers.* 2. p. 8*

O. ramosa. *Thunb.* (non *L.*)

laevis. *Lam.* vid. *coerulea*.

laevis. *Gener.* vid. *caryophyllacea*.

longiflora. *Juss. Pers.* (non *Trevir.*)

longiflora. *Trevir.* [p. 20

lutea. vid. *major*.

lutescens. vid. *gracilis*.

major. *L.* 2. (non *sequent.*) p. 1 w. 1

O. lutea. *Baumg.*

O. rapum genistae. *Thuil.*

(cfr. *O. foetida*.)

(*Gen.* 2254.

Orobanche — Orobus 575

OROBANCHE. *Lin.* p. 1534 w. 1186

major. *Poll.* vid. *caryophyllacea*.

major. *Loeffl.* vid. *minor*.

mauritiana. vid. *Hyobanche sanguinea*.

media. *Desf.*

minor. *Smith.* 2. p. 9 w. 7

O. barbata. *Lam.*

O. major. *Loeffl.* (non *L.*)

(cfr. *O. Epithymum*.)

Phelypaea. *Willd.* vid. *Phelypaea violacea*.

Phelypaea. *Bbrst.* vid. *Phelypaea coccinea*.

pruinosa. *Lapeyr.*

purpurascens. vid. *coerulea*.

purpurea. *L. fil.* (non *Jacq.*) p. 6 w. 6

purpurea. *Jacq.* vid. *coerulea*.

ramosa. *L.* 2. (non *Thunb.*) p. 18 w. 17

Lathraea Phelypaea. *Forsk?*

(cfr. *O. coerulea*.)

rapum genistae. vid. *major*.

rigens. *Deslong.* 2.

rubra. *Smith.*

speciosa. *Dec.* 2.

squamosa. *Thunb.* p. 8

tinctoria. vid. *Phelypaea lutea*.

uniflora. *L.* 2. p. 15 w. 12

virginiana. *L.* 2. p. 14 w. 11

Epifagus virginianus. *Nutt.*

Leptamnium. *Rafin.*

vulgaris. vid. *caryophyllea*.

OROBANCHIA. *Vandel.* XIV. 2

lanceolata. *Poir.*

radicans. *Poir.*

OROBUS. *Lin.* p. 1713 w. 1354

albus. *L.* 2. p. 6 w. 6

O. pannonicus. *Jacq.*

O. austriacus. *Crantz.*

O. angustifolius. *J. Lam.*

β. O. asphodeloides. *Gouan.*

alpestris. *W. et K.* 2.

(cfr. *O. lacteus*.)

americanus. *Mill.* h?

angustifolius. *L.* 2. (non *Vill.*) p. 8 w. 7

angustifolius. *Vill.* vid. *canescens*.

argenteus. *Mill.* h.

aristatus. *Lapeyr.*

asphodeloides. vid. *albus*.

atropurpureus. *Desf.* 2. p. 11 w. 9 (non *Lapeyr.*)

atropurpureus. *Lapeyr.* vid. *canescens*.

austriacus. vid. *albus*.

canescens. *L. fil.* 2. p. 9 w. 8

O. angustifolius. *Vill.* (non *L.*)

O. angustifolius. *β. Murr. Poir.*

O. atropurpureus. *Lapeyr.* (non *Desf.*)

O. filiformis. *Lam.*

O. setiformis. *Schleich.*

O. vicioides. *Vill.*

β. O. filiformis tenuis. *Dec.*

coccineus. *Mill.* h.

Spec. 25,908.)

OROBUS. *Lin.* p. 1713 w. 1354

croceus. Desf.

cyaneus. Steven.

digitatus. vid. *sessilifolius.*

dispar. Nutt.

divaricatus. Lapeyr. 2.

ensifolius. Lapeyr. 2.

β. *O. e. minor.* Lap.

O. filiformis. β. Dec?

(cfr. *L. canescens.*)

erectus. Poir.

Faba. vid. *Vicia Faba.*

filiformis. vid. *canescens*, *ensifolius.*

formosus. Steven.

fruticosus. Pers. h. p. 17

O. tomentosus. Desf.

Lathyrus fruticosus. Cav.

Vicia fruticosa. Willd. w. 1356. 12

Vicia tomentosa. Quorund.

hirsutus. L. 2. p. 2 w. 2

O. lathyroides. Habl. (non L.)

lacteus. Bbrst. 2.

O. alpestris. W. et K? (sec. Bbrst.)

laevigatus. W. et K. 2.

lathyroides. L. 2. (non Habl.)

p. 1 w. 1

lathyroides. Habl. vid. *hirsutus.*

laxiflorus. Desf.

linifolius. vid. *tuberosus.*

longifolius. Nutt.

luteus. L. 2. p. 3 w. 3

niger. L. 2. p. 13 w. 10

montanus. Scop.

ochroleucus. W. et K. 2. p. 16 w. 13

pallescent. Bbrst. 2.

O. pannonicus. Pall. ind. t. (non Jacq.)

pannonicus. Jacq. vid. *albus.*

pannonicus. Pall. vid. *pallescent.*

pauciflorus. H. Pest. 2.

piscidia. Spreng

Vicia piscidia. Forst.

Pluckenetii. vid. *pyrenaicus.*

procumbens. Mill. h.

pyrenaicus. L. 2. (non Pall.) p. 14

w. 11

O. tuberosus. Vill. (non L.)

O. Pluckenetii. Lapeyr.

O. tuberosus. γ. Dec. Supl.

pyrenaicus. Pall. vid. *sessilifolius.*

ruscifolius. Willd. (in Poir.)

saxatilis. Vent. O. p. 10

sessilifolius. Sib. et Sm. 2.

O. digitatus. Bbrst.

O. pyrenaicus. Pall. ind. t.

setiformis. vid. *canescens.*

sylvaticus. L. 2. (non seq.) p. 15

w. 12

Vicia cassubica. Fl. dan. (non L.)

sylvaticus. Dec. vid. *Vicia Orob.*

sylvaticus. Bast. vid. *Vicia multiflora.*

tenuifolius. vid. *tuberosus.*

tomentosus. vid. *fruticosus.*

(Gen. 2260,

OROBUS. *Lin.* p. 1713 w. 1354

Tournefortii. Lapeyr. 2.

tuberosus. L. 2. (non Vill.) p. 5

w. 5

Lathyrus montanus. Bernh.

β. *O. tenuifolius.* Roth.

Lathyrus attenuatus. Vivian. p. 1714. 19

Orob. linifolius. Fl. Wett.

(cfr. *O. pyrenaicus.*)

tuberosus. Vill. vid. *pyrenaicus.*

variegatus. Lapeyr. 2.

varius. Sims. 2. p. 7

O. versicolor. Gmel. Syst. w. E. 220. 4

venetus. Mill. 2.

vernus. L. 2. p. 4 w. 4

Lathyrus vernus. Bernh.

versicolor. vid. *varius.*

viscioides. vid. *canescens.*

ORONTIUM. *Lin.* (non Pers.) p. 840

w. 664

aquaticum. L. 2. p. 1 w. 1

cochinchinense. Lour. 2.

japonicum. Thunb. 2. p. 2 w. 2

ORONTIUM. Pers. vid. *Antirrhinum*.

arvense. vid. *Antirrhinum* *Orontium.*

supinum. vid. *Linaria repens.*

OROSTACHYS. Fisch. vid. *Sedum*.

chlorantha. vid. *Sedum spinosum.*

thyrsiflora. vid. *Sedum Cotyledon.*

ORTEGIA. *Lin.* Rs. 151 p. 89 w. 86

dichotoma. L. 2. Rs. 2 p. 2 w. 2

hispanica. L. 2. Rs. 1 p. 1 w. 1

ORTHOCARPUS. Nutt. XIV. 2

luteus. Nutt.

ORTHOCERAS. R. Brown. XX. 1

Diuris. Smith. (sec. Spreng.)

strictum. R. Br.

ORTHOCLADA. Beauv.

laxa. vid. *Poa rariflora.*

rariflora. vid. *Poa rariflora.*

ORTHOPOGON. R. Brown.

*OPLISMENUS. Beauv. Rs. 271

**aemulus.* R. Br. Rs. 19

compositus. vid. *Panicum compositum.*

**flaccidus.* R. Br. Rs. 20

**imbecillis.* R. Br. Rs. 21

ORTHOSTEMUM. R. Brown.

Rs. 504

erectum. R. Br. Rs. 1

Exacum erectum. Roth.

Gentiana diffusa. B. Heyne. (non Vahl.)

ORVALA. *Lin.* Dec. vid. *Lamium*

Orvala.

ORYGIA. Forsk.

decumbens. vid. *Talinum decumbens.*

portulacaefolia. vid. *Talinum cuneifolium.*

Spec. 25,952.)

Oryza — Osteospermum

ORYZA. *Lin.* *) p. 873 w. 695

**communissima*. *Lour.*

**denuata*. *Desv.*

**elongata*. *Desv.*

**glutino-a*. *Lour.*

latifolia. *Desv.* 2.

**marginata*. *Desv.*

**montana*. *Lour.*

**mutica*. *Lour.*

parviflora. *Beauv.*

**perennis*. *Moench.*

**praecox*. *Lour.*

**pubescens*. *Desv.*

**rubribarbis*. *Desv.*

sativa. *L.* 2. p. 1 w. 1

(cfr. species * notatas.)

**sorghoidea*. *Desv.*

ORYZOPSIS. *Mich.* RS. 205 p. 139

asperifolia. *Mich.* 2. RS. 1 p. 1

Stipa avenacea. *Walt?* (sec. *Beauv.*)

OSBECKIA. *Lin.* p. 917 w. 728

chinensis. *L.* 2. p. 1 w. 1

ornata. vid. *Rhexia inconstans*.

zeylanica. *L.* 2. p. 2 w. 2

OSKAMPIA. *Moench.*

trichotoma. vid. *Achusa lutea*.

OSMANTHUS. *Lour.* vid. *Olea fragrans*.

OSMITES. *Lin.* p. 1020 w. 1539

Asteriscoides. *L.* h. p. 4 w. 4

Bellidiastrum. *L.* h. p. 1 w. 1

Relhania Bellidiastrum. *Poir.*

calycina. vid. *Lapeyrousia calycina*.

camphorina. *L.* h. p. 3 w. 3

β. Anthemis leucantha. *L.*

dentata. *Thunb.* h. p. 2 w. 2

OSTEOSPERMUM. *Lin.* p. 1948 w. 1562

arctotoides. *Thunb.* *L. fil.* p. 9 w. 9

Bidens. vid. *calendulaceum*.

bipinnatum. *Thunb.* p. 8 w. 8

calendulaceum. *L. fil.* p. 14

O. Bidens. *Thunb.* w. 14

ciliatum. *L.* h. p. 15 w. 15

coeruleum. *Jacq.* h. p. 7 w. 7

O. pinnatifidum. *Thunb. Herit.*

Chrysanthemoides coerulea. *Moench.*

corymbosum. *L.* h. p. 17 w. 17

herbaceum. *Thunb. L. fil.* p. 12 w. 12

hirsutum. *Thunb.* p. 13 w. 13

ilicifolium. *L.* h. p. 5 w. 5

imbricatum. *L.* h. p. 22 w. 22

incanum. *Thunb.* p. 19 w. 19

junceum. *L.* h. p. 16 w. 16

moniliferum. *L.* h. p. 4 w. 4

niveum. *Thunb. L. fil.* p. 11 w. 11

perfoliatum. *Thunb. L. fil.* p. 10 w. 10

pinnatifidum. vid. *coeruleum*.

pisiferum. *L.* h. p. 3 w. 3

polygaloides. *L.* h. p. 13 w. 13

rigidum. *Ait.* h. p. 6 w. 6.

) Species asterisco () notatae sunt varietates *Oryzae sativae*. *L.* sec. *Desvaux*. An quaedam species distinctae?

(Gen. 2269,

Osteospermum — Othonna 577

OSTEOSPERMUM. *Lin.* p. 1958

w. 1562

scabrum. *Thunb.* p. 18 w. 18

spinescens. *Thunb. Ait. ed. 2* (non *Willd.*)

O. spinosum. *Jacq. Willd.* (non *L.*)

p. 2 w. 2

spinescens. *Willd.* vid. *spinosum*.

spinosum. *L. Thunb. h.* (non *Jacq. Willd.*)

O. spinescens. *Willd.* (non *Thunb.*) p. 2 w. 2

spinosum. *Willd.* vid. *spinescens*.

teretifolium. *Thunb. h.* p. 21 w. 21

triquetrum. *L. h.* p. 20 w. 20

OSTERDYCKIA. *Burm.* vid. *Antholyza Cunonia*.

STERICUM. *Hoffm.*

palustre. vid. *Imperatoria palustris*.

pratense. vid. *Angelica pratensis*.

OSTRYA. *Scop.* p. 2107 w. 1698

carpinifolia. vid. *vulgaris*.

virginica. *Lam. h.* p. 2 w. 2

Carpinus triflora. *Moench.*

Carpinus virginiana. *Ait.* (non *Mich.*)

vulgaris. *Willd. h.* p. 1 w. 1

O. carpinifolia. *Scop.*

Carpinus Ostrya. *L.*

OSTRYODIUM. *Desv.* vid. *Zornia strobilifera*.

OSYRIS. *Lin.* p. 2188 w. 1763

alba. *L. h.* p. 1 w. 1

japonica. vid. *Helwingia rusciflora*.

ramnoides. vid. *Hippophae ramnoides*.

Schoberi. vid. *Nitraria Schoberi*.

OTHERA. *Thunb.* RS. 502 p. 307 w. 257

japonica. *Thunb. h.* RS. 1 p. 1 w. 1

Orixa. *Lam. h.* p. 2

Orixa japonica. *Thunb.* RS. 503.1 w. 238.1

OTHONNA. *Lin.* p. 1949 w. 1563

ARISTOTELA. *Adans.*

abrotanifolia. *L. h.* p. 12 w. 12

amplexicaulis. *Thunb. h.* (non *Sims.*) p. 26 w. 26

amplexicaulis. *Sims.* vid. *Cinerraria perfoliata*.

arborescens. *L. h.* p. 34 w. 34

Athanasia. *Thunb. L. fil. h.* p. 11 w. 11

bulbosa. *L. 2.* p. 24 w. 24

O. tuberosa. *Thunb.*

(cfr. *O. limifolia*, *pinnata*.)

cacalioides. *Thunb. L. fil. h.* p. 35 w. 35

calthoides. vid. *cheirifolia*.

capillaris. *Thunb. L. fil. O.* p. 1 w. 1

cheirifolia. *L. h.* p. 16 w. 16

O. calthoides. *Mill?*

ciliata. *Thunb. L. fil.* p. 5 w. 5

coronopifolia. *L. h.* p. 15 w. 15

crassifolia. *L. h.* p. 17 w. 17

denticulata. *Thunb. h.* p. 19 w. 19

Spec. 26,002.)

O o

578 Othonna — Ouvirandra

- OTHONNA. *Lin.* p. 1949 w. 1563
digitata. Thunb. L. fil. 2. p. 13
 w. 13
Ericoides. Thunb. L. fil. 2. p. 30
 w. 30
filicaulis. Jacq. 2. p. 23 w. 23
frutescens. L. h. p. 33 w. 33
Cineraria othonnites. L.
helenioides. vid. Cineraria longi-
folia.
heterophylla. Thunb. L. fil. 2. p. 21
 w. 21
imbricata. Thunb. p. 28 w. 28
lateriflora. Thunb. L. fil. 2. p. 27
 w. 27
Lingua. Thunb. L. fil. 2. p. 22
 w. 22
linifolia. Thunb. L. fil. 2. p. 31
Othonna bulbosa. γ. L. [w. 31
multifida. Thunb. p. 4 w. 4
munita. Thunb. L. fil. 2. p. 7 w. 7
palustris. vid. Cineraria palustris.
parviflora. L. h. p. 25 w. 25
Senecio ringens. L.
pectinata. L. h. p. 10 w. 10
perfoliata. vid. Cineraria perfo-
liata.
pinnata. Thunb. L. fil. 2. p. 8 w. 8
Othonna bulbosa. β. L.
quinquedentata. Thunb. h. p. 20 w. 20
retrofracta. Jacq. h. p. 14 w. 14
speciosa. Spreng. h.
sulcata. Thunb. p. 18 w. 18
Tagetes. L. ☉. p. 9 w. 9
tenuissima. L. h. p. 32 w. 32
Crassula fruticosa. Mill.
trifida. Thunb. L. fil. 2. p. 3 w. 3
trifurcata. Thunb. L. fil. 2. p. 2
tuberosa. vid. bulbosa. [w. 2
virginea. Thunb. L. fil. 2. p. 29
 w. 29

OTHRYS. *Pet. Th. XI. 1*OTTELIA. *Pers.*

alismoides. vid. Damasonium in-
dicum.

OURATEA. *Aubl.*

guianensis. vid. Gomphia guia-
nensis.

OTTONIA. *Spreng. IV. 4*

Anisum. Spreng.

OURISIA. *Juss. p. 1507*

coccinea. Pers. p. 2

Dichroma coccinea. Cav.

integrifolia. R. Br.

magellanica. Pers. Gaert. fil. 2.

Chelone ruelloides. L. w. 1139. 3

OUROUPAXIA. *Aubl.*

guianensis. vid. Nauclea guianensis.

OUTEA. *Aubl. Rs. 159 p. 82*

guianensis. Aubl. h. Rs. 1 p. 1

Macrolobium Utea. Gmel. Syst.

Macrolobium pinnatum. Willd. w. 73. 1

OUIRANDRA. *Pet. Th.*

fenestralis. Poir.

Hydrogetum fenestrale. Pers. 894. 1

Ovieda — Oxalis

OVIEDA. *Lin. (non Spreng.) p. 1443*

w. 1199

CLERODENDRUM. *Lin. (sec. Humb. et Bonpl.)*

mitis. L. h. p. 3 w. 2

Siphonanthus indicus. L. p. 246. 1 w. 189. 1

ovalifolia. Juss. h. p. 2

spinosa. L. h. p. 1 w. 1

OVIEDA. *Spreng. vid. Lapeyrouisia.*OXALIS. *Lin. p. 1144 w. 918*Oxys. *Moench. Lam. fl. fr.*

Acetosella. L. 2. p. 26 w. 25

Oxys alba. Lam. fl. fr.

β. O. A. coerulea. Pers.

alba. vid. O. Acetosella.

ambigua. Jacq. 2. (non Salisb.)

p. 11 w. 11

ambigua. Salisb. vid. stricta.

amoena. vid. elongata.

arcuata. Jacq. 2. p. 53 w. 50

O. glandulifera. Salisb.

articulata. Savig. p. 43

asinia. Jacq. 2. p. 4 w. 4

Barrelieri. L. ☉. p. 90 w. 86

bicolor. vid. megalorhiza.

bifida. Thunb. 2. p. 58 w. 55

breviscapa. Jacq. 2. p. 24 w. 23

Burmanni. Jacq. 2. p. 91 w. 87

canescens. vid. tubiflora.

caprina. Thunb. 2. (non Curt.)

O. pes caprae. L.

[p. 48 w. 45]

O. erecta. Thunb?

caprina. Curt. vid. cernua.

cernua. Thunb. 2. p. 49 w. 46

O. caprina. Curt. (non Thunb.)

(non O. pes caprae. L.)

chilensis. vid. rosea.

ciliaris. Jacq. 2. p. 52 w. 49

Commersonii. Pers. p. 100.

O. sexenata. Savig.

[w. 40]

compressa. Thunb. L. fil. 2. p. 41

conorrhiza. Jacq. 2. p. 79 w. 76

convexula. Jacq. 2. p. 62 w. 59

corniculata. L. ☉. (non sequent.)

p. 84 w. 81

O. pusilla. Salisb. (non Jacq.)

Oxys lutea. Lam. fl. fr. (non Moench.)

β. O. c. minima. Poir.

corniculata. Fl. dan. vid. stricta.

corniculata. Smith. E. B. vid. pro-

strata

crenata. Jacq. ☉. p. 80 w. 77

crispa. Jacq. 2. p. 7 w. 7

cruentata. Jacq. fil. 2.

cuneata. Jacq. 2. p. 55 w. 52

cuneifolia. Jacq. 2. p. 56 w. 53

dentata. Jacq. 2. p. 50 w. 47

digitata. Poir. H. Par. 2.

(cfr. O. flava.)

Dillenii. Jacq. ☉. p. 82 w. 39

distycha. Jacq. 2. p. 77 w. 74

ebracteata. Savig.

elongata. Jacq. 2. p. 64 w. 61

β. O. miniata. Jacq.

γ. O. amoena. Jacq.

enneaphylla. Cav. 2. p. 97

(Gen. 2276. Spec. 26,064.)

Oxalis. *Lin.* p. 1144 w. 918
erecta. vid. *caprina.*
exaltata. *Jacq.* 2. p. 18 w. 18
fabaeifolia. *Jacq.* 2. p. 8 w. 8
fallax. *Jacq.* 2. p. 37 w. 36
ferruginata. *Jacq.*
filicaulis. *Jacq.* 2. p. 59 w. 56
 (cfr. *O. microphylla.*)
filifolia. *Jacq.*
flabellifolia. *Jacq.* 2. p. 95 w. 91
flaccida. *Jacq.* 2. p. 17 w. 17
flava. *L.* 2. p. 96 w. 92
O. digitata. *Poir.* var? *Poir.*
frutescens. vid. *O. Plumieri.*
fuscata. *Jacq.* 2. p. 13 w. 13
glabra. *Thunb.* 2. p. 57 w. 54
glandulitheca. vid. *arcuata.*
glandulosa. *Jacq.* 2. p. 14 w. 14
gracilis. vid. *versicolor.*
grandiflora. *Jacq.* 2. p. 21 w. 20
hirsuta. vid. *hirta.*
hirta. *L.* 2. p. 69 w. 66
β. O. hirtella. *Jacq.*
O. sessilifolia. *L.*
O. hirsuta. *Jacq.* coll. ic.
 (cfr. *O. multiflora.*)
hirtella. vid. *hirta.*
humilis. *Thunb.* p. 23
incarnata. *L.* 2. p. 78 w. 75
laburnifolia. *Jacq.* 2. p. 9 w. 9
laciniata. *Cav.* 2. p. 98
laevigata. *Willd.* ①. w. E. Sup. p. 26
lanata. *L. fil.* 2. p. 51 w. 50
O. lanata. *β. Thunb.*
 (cfr. *O. obtusa.*)
lancaefolia. *Jacq.* 2. p. 5 w. 5
lateriflora. *Jacq.* 2. p. 81 w. 78
laxula. vid. *purpurea.*
lepida. *Jacq.* 2. p. 2 w. 2
leporina. *Jacq.* 2. p. 6 w. 6
longiflora. *L.* p. 64 w. 57
lupinifolia. *Jacq.* 2. p. 93 w. 89
lutea. *Lam.* vid. *corniculata.*
lutea. *Moench.* vid. *stricta.*
luteola. *Jacq.* 2. p. 35 w. 34
Lyoni. *Pursh.* 2.
macrogonia. *Jacq.* 2. p. 36 w. 35
macrophylla. *Hornem.* 2.
macrostylis. *Jacq.* 2. p. 68 w. 65
maculata. *Desf.* 2.
magellanica. *Forst.* 2. p. 27 w. 26
mallobolba. *Cav.* p. 99
marginata. *Jacq.* 2. p. 28 w. 27
megallorhiza. *Jacq.* 2. p. 44 w. 42
O. bicolor. *Sav.*
microphylla. *Poir.* 2.
O. filicaulis. *Jacq.* var? *Poir.*
miniata. vid. *elongata.*
minima. vid. *corniculata.*
minuta. *Thunb.* 2. p. 39 w. 38
monophylla. *L.* 2. p. 1 w. 1
multiflora. *Jacq.* 2. p. 72 w. 69
O. hirta. var. *Jacq.* ic. coll.
natans. *L.* 2. p. 61 w. 53
obtusa. *Jacq.* 2. p. 50 w. 29
O. lanata. α. *Thunb.*

Oxalis. *Lin.* p. 1144 w. 918
parviflora. *Lejeun.*
pectinata. *Jacq.* 2. p. 94 w. 90
pentantha. *Jacq.* p. 86 w. 83
pentaphylla. *Sims.*
perennans. *Haw.* 2.
pes caprae. vid. *caprina.*
Plumieri. *Jacq.* h. p. 89 w. 82
O. frutescens. *L.*
polyphylla. *Jacq.* 2. p. 66 w. 63
O. versicolor. *Jacq.* coll. (non *Jacq.* *Ox.*
nec. L.)
prostrata. *Haw.* ①.
O. corniculata. *Smith.* E. B. (non *L.*)
pulchella. *Jacq.* 2. p. 29 w. 28
punctata. *L.* 2. p. 34 w. 33
purpurata. *Jacq.*
purpurea. *Jacq.* 2. (non *L.*) p. 22
β. O. laxula. *Jacq.* [w. 22
O. purpurea. γ. *Thunb.*
purpurea. *L.* vid. *speciosa.*
purpurea. γ. *Thunb.* vid. *variabilis.*
pusilla. *Jacq.* 2. (non *Salisb.*) p. 40
 w. 39
pusilla. *Salisb.* vid. *corniculata.*
quinata. *Sav.* p. 101
quinquepunctata. *Desf.* 2.
racemosa. vid. *rosea.*
reclinata. *Jacq.* 2. p. 65 w. 62
repatrix. *Jacq.* 2. p. 76 w. 73
repens. *Thunb.* p. 75 w. 72
O. stricta. *Houtt.* (non *L.*)
rhombifolia. *Jacq.* p. 87 w. 84
rigidula. vid. *speciosa.*
rosacea. *Jacq.* 2. p. 74 w. 71
rosea. *Jacq.* p. 88 w. 85
O. chilensis. (*Pers.*)
O. racemosa. *Sav.*
rostrata. *Jacq.* 2. p. 3 w. 3
rubella. *Jacq.* 2. p. 73 w. 70
O. hirta. *Jacq.* coll. ic. (non *L.*)
rubens. *Haw.* ①.
rubro-flava. *Jacq.* 2. p. 16 w. 16
sanguinea. *Jacq.* 2. p. 10 w. 10
secunda. *Jacq.* 2. p. 71 w. 68
sensitiva. *L.* p. 102 w. 93
sericea. *L.* 2. p. 42 w. 41
sessilifolia. vid. *hirtella.*
sexenata. vid. *O. Commersonii.*
speciosa. *Jacq.* 2. p. 25 w. 24
O. purpurea. *L.*
β. O. suggillata. *Jacq.*
O. purpurea. β. *Thunb.*
 γ. *O. rigidula.* *Jacq.*
stricta. *L.* 2. (non *Houtt.*) p. 83
 w. 80
O. ambigua. *Salisb.*
O. corniculata. *Fl. dan.* *Leyss.* (non *L.*)
O. corniculata. β. *Sav.*
Oxys lutea. *Moench.*
stricta. *Houtt.* vid. *repens.*
strumosa. 2. p. 55 w. 32
suggillata. vid. *speciosa.*
sulphurea. *Jacq.* 2. p. 19 w. 21
syloestris. vid. *versicolor.*
tenella. *Jacq.* 2. p. 38 w. 37

580 **Oxalis — Oxycoccos**

- Oxalis.** *Lin.* p. 1144 w. 918
tenuifolia. *Jacq.* 2. p. 67 w. 64
tetraphylla. *Cav.* 2. p. 46 w. 43
tomentosa. *L.* 2. p. 92 w. 88
tricolor. *Jacq.* 2. p. 15 w. 15
truncatula. *Jacq.* 2. p. 32 w. 31
tuberosa. *Molin.* 2. p. 85
tubiflora. *Jacq.* 2. p. 70 w. 67
 β. O. canescens. *Jacq.*
undulata. *Jacq.* 2. p. 12 w. 12
variabilis. *Jacq.* 2. p. 20 w. 19
 O. purea. *β. Thunb.*
venosa. *Savig.*
versicolor. *L.* 2. (non *Jacq.* coll.)
 p. 63 w. 60
 β. O. v. sylvestris. *Willd.*
 γ. O. gracilis. *Jacq.*
versicolor. *Jacq.* coll. vid. poly-
 phylla.
villosa. *Bbrst.*
violacea. *L.* 2. p. 47 w. 44
virginica. *Jacq.*
virgosa. *Molin.* p. 45
OXYANTHUS. *Dec.* Rs. 916
 speciosus. *Dec.* h. Rs. 1
 Gardenia tubiflora. *Andr.* p. 442. 4
OXYBAPHUS. *Herit.* vid. *Calyxhy-*
 menia.
OXYCARPUS. *Lour.*
***BRINDONIA.** *Pet. Th.*
 **celebrica.* *Poir.* h.
 Garcinia celebica. *L.* p. 1164. 2 w. 938. 2
 **cochinchinensis.* *Lour.* h.
 **indica.* *Poir.* h.
OXYCEROS. *Lour.* vid. *Randia.*
OXYCOCCOS. *Pers.* vid. *Schollera.*
 (Gen. 2283. Spec. 26, 169.)

Oxydenia — Ozothamnus

- OXYDENIA.** *Nuttal.* vid. *Leptochloa.*
OXYLOBIUM. *Andr.*
 arborescens. *R. Br. Ait.* h.
 cordifolium. *R. Br. Ait.* h.
 ellipticum. *Andr.* h.
 Callistachys elliptica. *Vent.*
 Gompholobium ellipticum. *Labil.*
OXYPETALUM. *R. Brown.* Rs. 1091
 Banksii. *R. et S.* h. Rs. 1
 Gothofreda. *R. et S.* Rs. 3
 Gothofreda cordifolia. *Vent.*
 riparium. *H. et B.* h. Rs. 2
OXYPHAERIA. vid. *Calomeria.*
OXYPOGON. *Rafin.*
 elegans. *Rafin.* 2.
 Lathyrus venosus. *Willd?*
OXYS. *Moench.* vid. *Oxalis.*
OXYSTELMA. *R. Brown.* Rs. 1088
 carnosa. *R. Br.* Rs. 1
 esculenta. *R. Br.* 2. Rs. 2
 Periploca esculenta. *L. fil.* p. 623. 6
 w. 487. 5
OXYTROPIS. *Dec.* vid. *Astragalus.*
OZOPHYLLUM. *Schreb.* p. 1589
 w. 1255
 foetidum. vid. *trifoliatum.*
 trifoliatum. *Willd.* h. p. 1 w. 1
 O. foetidum. *Raeusch.*
 Ticorea foetida. *Aubl.*
OZOTHAMNUS. *R. Brown.*
 cinereus. vid. *Chrysocoma cinerea.*
 ferrugineus. vid. *Eupatorium fer-*
 rugineum.
 pinifolius. vid. *Calea pinifolia.*
 rosmarinifolius. vid. *Eupatorium*
 rosmarinifolium.
 Spec. 26, 169.)

P.

PACHIRA. *Aubl.*

aquatica. vid. *Carolinea princeps.*

insignis. vid. *Carolinea insignis.*

PACHYNEMA. *R. Brown.* (Stam. 7-10 Styl. 2-3)

complanatum. *R. Br. Dec. 6.*

PACHYPHYLLUM. *Humb. et Bonpl. XX. 1*

distichum. *H. et B. 2.*

PACHYSANDRA. *Mich. p. 2055 w. 1659*

CRANTZIA. *Swartz.*

procumbens. *Mich. 2. p. 1 w. 1*

PACOURIA. *Aubl.*

guianensis. vid. *Willughbeia scandens.*

PACOURINA. *Aubl. p. 1807*

HOLEPIS. *Dec. (sec. Spreng.)*

edulis. *Aubl. 2. p. 1*

Haynea edulis. *Willd. 1462. 1*

PADUS. *Mill. Moench.* vid. *Prunus.*

avium. vid. *Prunus Padus.*

eglandulosa. vid. *Prunus lusitana.*

oblonga. vid. *Prunus virginiana.*

PAEDERIA. *Lin. RS. 805 p. 469 w. 472*

foetida. *L. 2. RS. 1 p. 1 w. 1*

Apocynum foetidum. *Burm.*

fragrans. vid. *Danais fragrans.*

secundiflora. *Poir. 2? RS. 3*

sessiliflora. *Poir. 2? RS. 2*

PAEDEROTA. *Lin. RS. 84 p. 49 w. 45*

Ageria. *L. 2. RS. 1 p. 1 w. 1*

P. lutea. *L. fil.*

P. Bonarota. *Jacq. hort. Vind. (non L.)*

P. urticaefolia. *Brign.*

Wulfenia Ageria. *Smith.*

Bonarota chamaedrifolia. *Scop. (non Brign.)*

bonae spei. vid. *Hemimeris diffusa.*

Bonarota. *L. 2. (non sequent.) RS. 3 p. 2 w. 2*

P. coerulea. *L. fil.*

Wulfenia Bonarota. *Smith.*

Veronica Bonarota. *L. Spec. ed. 1*

(cfr. *P. chamaedrifolia* et *P. Zannichellii.*)

Bonarota. *Jacq. h. Vind.* vid. *P. Ageria.*

Bonarota. *Vitm.* vid. *chamaedrifolia.*

chamaedrifolia. *Brign. 2. RS. 2*

P. Bonarota. *Vitm. (non L.)*

P. Bonarota. *L. var. Uechtr.*

(non? *Bonarota chamaedrifolia.* *Scop.*)

coerulea. vid. *P. Bonarota.*

humilis. *Willd. Hrb. Stephan. 2?*

(*Gen. 2290,*

PAEDEROTA. *Lin. RS. 84 p. 49 w. 45*

lutea. vid. *P. Ageria.*

minima. vid. *Microcarpaea muscosa.*

nudicaulis. vid. *Wulfenia carinthiaca.*

racemosa. vid. *Hemimeris montana.*

urticaefolia. vid. *P. Ageria.*

variegata. (*Raeusch.*)

Wulfenia. vid. *Wulfenia carinthiaca.*

Zannichellii. *Brign. 2. RS. 2*

P. Bonarota. *L. var. Uechtr.*

PAEONIA. *Lin. p. 1321 w. 1055*

albiflora. *Pall. 2. p. 4 w. 3*

α . *P. a. vestalis.* *Anders.*

P. albiflora. *Andr.*

β . *P. a. candida.* *Anders.*

γ . *P. a. tatarica.* *Anders.*

P. edulis. *Salisb.*

δ . *P. a. sibirica.* *Anders.*

ϵ . *P. a. rubescens.* *Anders.*

ζ . *P. a. uniflora.* *Anders.*

P. albiflora. *Curt.*

η . *P. a. Whitleji.* *Anders. Sabine.*

θ . *P. a. Humei.* *Anders. Sabine.*

P. edulis. var. *chinensis.* *Curt.*

ι . *P. a. fragrans.* *Sabine. Anders.*

anomala. *L. 2. p. 5 w. 5*

P. laciniata. *Pall. fl. r. (non Willd.)*

P. sibirica. *Pall. in tab.*

arborea. vid. *P. Moutan.*

arietina. *Anders.*

α . *P. a. Andersonii.* *Anders.*

β . *P. a. oxoniensis.* *Anders.*

corallina. *Retz. 2. p. 2 w. 2*

P. officinalis. β . *mascula.* *L.*

P. foeminea. *Mill. (sec. Dec.)*

P. mascula. *Desf. (Mill. sec. Anders.)*

P. integra. *Murr.*

P. triternata. *Pall. (sec. Bbrst.)*

daurica. *Andr. 2.*

P. rotundifolia. *Hortul.*

P. triternata. *Pall. ind. t. (sec. Dec.)*

decora. *Anders. 2.*

α . *P. d. Pallasii.* *Anders.*

β . *P. d. elatior.* *Anders.*

edulis. vid. *albiflora.* γ .

foeminea. *Desf.* vid. *officinalis.*

foeminea. *Mill.* vid. *corallina.*

fruticosa. vid. *P. Moutan.*

hirsuta. vid. *humilis.*

humilis. *Retz. 2. (non Willd. Enc.)*

P. 4 w. 4

P. villosa. *Desf.*

P. hirsuta. *Mill. (sec. Dec.)*

(cfr. *P. tatarica.*)

(*Spec. 26, 189.*)

PAEONIA. *Lin.* p. 1321 w. 1055

humilis. *Willd.* vid. *paradoxa.*

hybrida. *Pall.* 2. p. 6 w. 6

P. tenuifolia. *L. sec. Anders.*

(non *hybrida* ex *anomala* et *tenuifolia*,
sed species constans. *Dec.*)

integra. vid. *corallina.*

laciniata. *Willd.* 2. (non *Pall.*)
w. E. 623. 6

laciniata. *Pall.* vid. *anomala.*

lobata. *Desf.* 2.

P. Russi. *Biv. Bern.*

P. lusitanica. *Mill.*

P. officinalis. *Brot.* (non *L.*)

mascula. *Desf.* vid. *corallina.*

mascula. *Mill.* vid. *corallina* et of-
ficinalis.

mollis. *Anders.* 2.

Moutan. *Sims.* h.

P. arborea. *Donn.*

P. officinalis. *Lour. Thunb.* (non *L.*)

P. fruticosa. *Dum. Cours.*

P. officinalis. var. *Thunb jap.*

β. *P. papaveracea.* *Andr.*

P. officinalis. var. *alba.* *Lour.*

γ. *P. M. Banksii.* *Anders.*

P. suffruticosa. var. *flore pleno.* *Andr.*

δ. *P. M. rosea.* *Anders.*

P. suffruticosa. *Andr.*

nemoralis. vid. *officinalis.*

officinalis. *Pall. Retz.* 2. p. 1 w. 1

P. officinalis. α. *foemina.* *L.*

P. mascula. *Mill.* (non *Desf.*)

P. nemoralis. *Salisb.*

P. foemina. *Desf.* (non *Mill.*) *Syn sec.*
Dec.

α. *P. o. Sabini.* *Anders.*

β. *P. o. rosea.* *Anders.*

γ. *P. o. blanda.* *Anders.*

δ. *P. o. rubra.* *Sabine. Anders.*

P. rubra. (*Nois?*)

ε. *P. o. carnescens.* *Sabine. Anders.*

ζ. *P. o. albicans.* *Sabine. Anders.*

officinalis. *Gouan.* vid. *peregrina.*

officinalis. β. *L.* vid. *corallina.*

officinalis. *Brot.* vid. *lobata.*

officinalis. *Lour. Thunb.* vid. *P.*
Moutan.

papaveracea. vid. *P. Moutan.*

paradoxa. *Anders.* 2.

P. peregrina. *Smith.* (in *Rees.* non *Mill.*)

α. *P. p. simpliciflora.* *Anders.*

β. *P. p. fimbriata.* *Sabine. Anders.*

P. humilis. *Willd. En?* (non *Retz.*)

peregrina. *Mill. Sims.* 2. (non
Smith.)

P. officinalis. *Gouan. Savi.* (non *L.*)

α. *P. p. byzantina.* *Anders.*

β. *P. p. compacta.* *Anders.*

γ. *P. p. Grewillei.* *Anders.*

peregrina. *Smith.* vid. *paradoxa.*

rotundifolia. vid. *daurica.*

rubra. vid. *officinalis.* δ.

Russi. vid. *lobata.*

sibirica. vid. *anomala.*

PAEONIA. *Lin.* p. 1321 w. 1055

tatarica. *Mill. Dec.* 2.

P. humilis. *Retz?*

tenuifolia. *L.* 2. p. 7 w. 7

triternata. vid. *corallina* et *dau-*
rica.

villosa. vid. *humilis.*

PAGAMEA. *Aubl.* RS. 590 p. 333

guianensis. *Aubl. h.* RS. 1 p. 1

PALAVA. *Ruiz. et Pav.* (non *Cav.*)
p. 1339

PALAVIA. *Poir.* (non *Schreb.*)

biserrata. *R. et P. h.* p. 2

glabra. *R. et P. h.* p. 3

lanceolata. *R. et P. h.* p. 1

PALAVA. *Cav.* vid. *Palavia.* *Schreb.*

PALAVIA. *Schreb.* (non *Poir.*)
p. 1630 w. 1287

PALAVA. *Cav.* (non *Ruiz. et Pav.*)

declinata. vid. *malvaefolia.*

malvaefolia. *Cav. O.* p. 1 w. 1

P. declinata. *Moench.*

Malope parvifolia. *Herit.*

moschata. *Cav. O.* p. 2 w. 2

PALICUREA. *Aubl.* RS. 892

angustifolia. *H. et B. h.*

apicata. *H. et B. h.*

Psychotria lineata. *Willd. Ms.* RS. 889. 92

coerulea. *R. et S. h.* RS. 4

Psychotria coerulea. *R. et P.* p. 466. 59

costata. *H. et B. h.*

crocea. *R. et S. h.* RS. 2

Psychotria crocea. *Sw.* p. 466. 54 w.

elliptica. *H. et B. h.* [349. 34

fastigiata. *H. et B. h.*

flavescens. *H. et B. h.* 1

guianensis. *Aubl. h.* RS. 1 [349. 37

Psychotria Palicurea. *Sw.* p. 466. 55 w.

Psychotria guianensis. *Raëusch.*

Stephanium guianense. *Gmel. Syst.*

Simira Palicurea. *Poir.*

(cfr. *P. petiolaris.*)

hyacinthiflora. *R. et S. h.* RS. 3

Psychotria hyacinthiflora. *R. et P.*

Psychotria hyacinthoides. *Pers.* 466. 53

laxa. *R. et S. h.* RS. 6

Psychotria laxa. *R. et P.* (non *Sw.*)

Psychotria luteo-virescens. *Pers.* 466. 61

Psychotria bracteata. *Dietr.*

longifolia. *H. et B.*

macrocarpa. *H. et B.*

Psychotria anacardifolia. *Willd. Ms.* RS.

petiolaris. *H. et B. h.* [889. 79

P. guianensis. *Aubl?*

rigida. *H. et B. h.*

speciosa. *H. et B. h.*

tinctoria. *R. et S. h.* RS. 5

Psychotria tinctoria. *R. et P.* p. 466. 60

viridis. *R. et S. h.* RS. 7

Psychotria viridis. *R. et P.* p. 466. 62

PALIURUS. *Juss. Mill.* RS. 964

aculeatus. vid. *australis.*

Aubletia. *R. et S. h.* RS. 3

P. ramosissima. *Poir.*

Aubletia ramosissima. *Lour.*

Paliurus — Panargyrum

- PALIURUS.** *Juss. Mill* Rs. 964
australis. Gaert. h. Rs. 1
P. aculeata. Lam.
P. spina Christi. Mill.
Rhamnus Paliurus. L. p. 532. 52
Ziziphus Paliurus. Willd. 406. 3
inermis. vid. Rhamnus ellipticus.
ramosissima. vid. P. Aubletia.
reticulata. Vahl. h. Rs. 2
spina Christi. vid. australis.
PALLADIA. *Lam. (non Moench.)*
 VIII. 1
antarctica. Lam.
Blackwellia antarctica. Gaert.
PALLADIA. *Moench.*
atropurpurea. vid. Lysimachia atro-
purpurea.
PALLASIA. *Lin. vid. Calligonum.*
capensis. vid. Calodendrum ca-
pense.
caspica. vid. Calligonum Pallasia.
Pterocarpus. vid. Calligonum Palla-
sia.
PALLASIA. *Willd.*
dentata. vid. Encelia dentata.
grandiflora. vid. Encelia halimi-
folia.
halimifolia. vid. Encelia cane-
scens.
PALLASIA. *Scop. vid. Crypsis.*
PALMA. *Aubl. Mill.*
altissima. vid. Elais occidentalis.
americana. Mill. (quid?)
argentea. Jacq. h. (quid?)
Cocos. vid. Cocos nucifera.
dactylifera. vid. Phoenix dactili-
fera.
Draco. vid. Dracaena Draco.
gracilis. vid. Bactrys minor.
Maripa. Aubl. h. (quid?)
Mocaya. Aubl. h. (quid?)
oleosa. Mill. (quid?)
polypodiifolia. Mill. (ad Cycas cir-
cinnalis. Nmeltr. p. 247)
prunifera. vid. Chamaerops lumi-
lis.
pumila. vid. Zamia furfuracea.
spinosa. vid. Bactris minor et Elais
guianensis.
PALOVEA. *Aubl. p. 998*
GINNANIA. *Schreb.*
guianensis. Aubl. h. p. 1
Brownea pauciflora. Willd. 1272. 4
PALTORIA. *Ruiz. et Pav.*
ovalis. vid. Ilex Paltoria.
PALUDANA. — *L. 1*
crispa. (Raeusch.) 2. (quid?)
PAMEA. *Aubl.*
guianensis. vid. Terminalia mauri-
tiana.
PAMPHALEA. *Lagas. XIX.*
PANARGYRUM. *Lagas. XIX.*

Panax — Paneratum 583

- PANAX.** *Lin. Rs. 1127 p. 666 w. 1925*
aculeatum. Ait. h. Rs. 4 w. 4
Zanthoxylum trifoliatum. L.
Zanthoxylum fraxinifolium. Walt?
Fagara fraxinifolia. Lam?
arborescens. Forst. L. fil. h. Rs. 6
p. 5 w. 6
P. australasia. (Pers.)
attenuatum. Sw. h. Rs. 5 p. 4 w. 5
australasia. vid. attenuatum.
chrysophyllum. Vahl. h. Rs. 7 w. 7
P. Morotoni. Aubl.
P. undulata. Pers. 6
crenatum. Dietr.
fruticosum. L. h. Rs. 9 p. 7 w. 9
Morotoni. vid. chrysophyllum.
pinnatum. Lam.
pusillum. vid. trifolium.
quinesfolium. L. 2. Rs. 1 p. 3 w. 1
simplex. Forst. Rs. 5 p. 1 w. 3
simplicifolium. Dietr.
speciosum. Willd. h. Rs. 8 w. 8
P. spinosum. Poir. (non L.)
spinosum. L. fil. vid. Aralia pen-
taphylla.
spinosum. Potr. vid. speciosum.
trifolium. L. 2. (et? Mich.) Rs. 2
p. 2 w. 2
β. P. pusillum. Gawl.
(cfr. Aralia triphylla.)
undulatum. vid. chrysophyllum.
PANCIATICA. *Picciv. vid. Cadia.*
PANCOVIA. *Willd. p. 905 w. 716*
bijuga. Willd. h. p. 1 w. 1
PANCRATIUM. *Lin. p. 781 w. 617*
Amancaes. vid. Narcissus Aman-
caes.
amboinense. L. 2. p. 11 w. 11
P. nervifolium. Salisb.
americanum Mill. 2.
amoenum. Salisb. w. 9
P. fragrans. Rad. (non Salisb.)
P. excisum. L. fil. Ms.
(non P. declinatum. Jacq.)
angustum. Ker. 2.
aurantiacum. H. et B. 2.
bislorum. Ker. 2.
calathiforme. Red. 2.
P. narcissiflorum. Jacq.
calathinum. Ker. vid. nutans?
canariense. Ker.
caribaeum. L. 2. (non Curt.)
p. 4 w. 4
P. declinatum. Jacq. (non Red.)
caribaeum. Curt. vid. fragrans.
carolinianum. vid. maritimum.
coccineum. R. et P. 2. p. 15
P. croceum. Red. (non? Savig.)
croceum. Savig. 2. p. 12
croceum. Red. vid. coccineum.
declinatum. Jacq. vid. caribaeum.
declinatum. Red. vid. patens.
disciforme. vid. rotatum.
excisum. vid. amoenum.
flavum. R. et P. 2. p. 14
formosum. vid. speciosum.
Spec. 26, 256.)

584 **Pancratiun — Pandanus**

PANCRATIUM. *Lin.* p. 781 w. 617
fragrans. *Salisb.* 2. (non *Red.*)
P. caribaeum. *Curt.* (sec. *Ker.*) [p. 6
fragrans. *Red.* vid. *amoenum.*
humile. *Cav.* 2. p. 3 w. 3
illyricum. *L.* 2. p. 10 w. 10
P. stellare. *Salisb.*
incarnatum. *H. et B.* 2.
latifolium. *R. et P.* 2. (non *Mill.*)

p. 17

latifolium. *Mill.* 2.
littorale. *Jacq.* 2. p. 7 w. 7
Hymenocallis littoralis. *Salisb.*
longiflorum. *Ker.*
maritimum. *L.* 2. w. 5
P. carolinianum. *L.* p. 5 β.
P. verecundum. *Ait.* (sec. *Salisb.*)
maximum. *Forsk.* 2.
mexicanum. *L.* 2. p. 2 w. 2
narcissifolium. vid. *calathiforme.*
nervifolium. vid. *amboinense.*
nutans. *Ker.* 2.
P. calathinum. *Ker.*
 (non *P. calathiforme.* *Red.*)
parviflorum. *Desf.* 2.
patens. *Ker.* 2.
P. declinatum. *Red.* (non *Jacq.*)
quadelupense. *H. Würzb. Zeyh.*
recurvatum. *R. et P.* 2. p. 16
ringens. *R. et P.* 2. p. 13
rotatum. *Curt.* 2.
P. disciforme. *Red.*
speciosum. *L. fil. Ms. Salisb.* 2.

p. 8 w. 8

P. caribaeum. *Curt.* (non *L.*)
P. formosum. *Hortul.*
Crinum speciosum. *Hortul.*
stellare. vid. *illyricum.*
tiaraeflorum. vid. *zeylanicum.*
undulatum. *H. et B.* 2.
variegatum. *R. et P.* 2. p. 19
verecundum. vid. *maritimum.*
viridiflorum. *R. et P.* 2. p. 18
zeylanicum. *L.* 2. p. 1 w. 1
P. tiaraeflorum. *Salisb.*
PANDANUS. *Lin.* p. 2169 w. 1747
angustifolius. *Gmel. H. C.* 1.
Candelabrum. *Beauv.* 1. p. 2
P. odoratissimus. β. *spurius.* *Willd?*
conoideus. *Lam.* 1. (non *Pet. Th.*)
conoideus. *Pet. Th.* 1.
drupaceus. *Pet. Th.* 1.
edulis. *Pet. Th.* 1.
elegans. *Pet. Th.* 1.
ensifolius. *Pet. Th.* 1.
erigens. *Pet. Th.* 1.
fascicularis. *Lam.* 1. p. 4 w. 3
globuliferus. *Pet. Th.* 1.
humilis. *Lour.* 1. p. 5 w. 2
P. polycephalus. *Lam.*
P. montanus. *Bory.*
laevis. *Lour.* 1. p. 5 w. 5
maritimus. *Pet. Th.* 1.
montanus. vid. *humilis.*
muricatus. *Pet. Th.* 1.
nudus. *Pet. Th.* 1.

Pandanus — Panicum

PANDANUS. *Lin.* p. 2169 w. 1747
obeliscus. *Pet. Th.* 1.
odoratissimus. *L. fil.* 1. (non *Jacq.*
frag.) p. 1 w. 1
Atrodactylis spinosa. *Forst.*
Keura odorifera. *Forsk.*
odoratissimus. *Jacq.* frag. vid. *uti-*
lis.
palustris. *Pet. Th.* 1.
pedunculatus. *R. Br.* 1.
polycephalus. vid. *humilis.*
purpurascens. *Pet. Th.* 1.
pygmaeus. *Pet. Th.* 1.
sativus. *Pet. Th.* 1.
sphaeroides. *Pet. Th.* 1.
spiralis. *R. Br.* 1.
spurius. vid. *P. Candelabrum.*
utilis. *Bory.* 1. w. E. 1075. 1
P. odoratissimus. *Jacq.* frag. (non *L.*)
PANICASTRELLA. *Moench.*
capitata. vid. *Sesleria capitata.*
muricata. vid. *Cenchrus capitatus.*
PANICUM. *Lin.* RS. 260 p. 157

w. 127

abludens. *R. et S.* RS. 111
P. paradoxum. *Roth. Ms.* (non *R. Br.*)
abortivum. *R. Br.*
Anatherum abortivum. *Beauv.*
Chamaeraphis abortiva. *Poir.*
Andropogon squarrosus. *L.*
Panicum squarrosus. *L. fil.* (non? *Lam.*)
 (non *Andropogon muricatum.* *Retz.*)
aciculare. *Poir. Desv.* RS. p. 883
acuminatum. *Sw.* RS. 93 p. 65 w. 58
acutiflorum. *Poir. Desv.* RS. p. 887
adhaerens. vid. *Setaria verticil-*
lata.
adpressum. vid. *Digitaria Rottleri.*
adscendens. *H. et B.* 2. RS. 152
aegyptiacum. vid. *Digitaria aegyp-*
tica.
affine. *Poir.*
P. setigerum. *Retz.* (non *Beauv.*) p. 16

w. 14

Echinochloa setigera. *Beauv.* RS. 270. 11
P. grossarium. *L.* var? *Willd.*
P. colonum. *L.* var? *Poir.*
P. prostratum. *Lam.* var? *Lam.*
africanum. *Poir.*
Oplismenus africanus. *Beauv.* RS. 271. 9
agrostidiiforme. vid. *agrostoides.*
agrostoides. *Spreng.* RS. 103
P. agrostidiiforme. *Lam.*
aioides. *R. Br.* RS. 128
album. *Poir.*
Oplismenus albus. *R. et S.* RS. p. 890
alopecuroideum. *L.* vid. *Penicil-*
laria cylindrica.
alopecuroideum. *Walt.* vid. *Seta-*
ria verticillata.
alopecuros. *Lam.* vid. *Pennisetum*
setosum.
altissimum. *Dec. C.* (non *sequent.*)

RS. 108

altissimum. *Meyer.* 2.
altissimum. *Brouss.* vid. *gongylodes.*

PANICUM. *Lin.* RS. 260 P. 157
 W. 127
altissimum. *Hort. Par.* vid. polygamum.
ambiguum. vid. *Digitaria humifusa.*
amplexicaule. vid. *Hymenachne Myurus.*
anceps. vid. *rostratum.*
angustifolium. *Nutt.*
anomalum. *Walt.* RS. p. 487
antidotale. *Retz.* RS. 91 P. 53 W. 50
 (cfr. *P. miliare.*)
Antillarum. *Poir.*
Saccharum Antillarum. *R. et S.* p. 877
aquaticum. *Poir.* RS. p. 886
arborescens. *L. h.* RS. 95 P. 74 W. 67
 (cfr. *P. turgidum.*)
arcuatum. *R. Br.* RS. 121
arenarium. *Brot.* vid. *repens.*
arenarium. *Bbrst.* vid. *Digitaria humifusa.*
argenteum. *R. Br.* RS. 124
aristatum. *Retz.* RS. 99 P. 49 W. 48
Urochloa panicoides. *Beauv.*?
arundinaceum. *Sw.* RS. 79 P. 89 W. 74
 (cfr. *P. dispermum.*)
asperum. vid. *Setaria verticillata.*
astracanicum. vid. *Koeleria brachystachya.*
attenuatum. *Willd.* ♂. (non *Moench.*)
attenuatum. *Moench.* Supl. ♂.
 (non *Milium attenuatum.* *Moench.*)
aturense. *H. et B.* 2. RS. 156
avenaceum. *H. et B.* 2. RS. 60
barbatum. *Lam.* RS. 14 P. 28
barbulatum. *Mich.* (et? *Nutt.*)
 P. 72 W. 85
P. strictum. *Bosc.*?
bicolor. *R. Br.* (non *Moench.*)
 RS. 134
bicolor. *Moench.* vid. *Setaria viridis.*
biflorum. vid. *dubium.*
bisulcatum. *Thunb.* Act. ups.
P. grossarium. *Thunb.* jap. (non *L.*)
Bobartii. *Lam.* RS. 107
Boscii. *Poir.* RS. p. 881
brachiatum. *Poir.* RS. p. 882
brevifolium. *L.* RS. 81 W. 77
P. capillaceum. *Lam.* p. 57
P. filamentosum. (*Pers.*)
P. trichoides. *Sw.*
 (cfr. *P. dubium.*)
brizoides. *L.* ♂. (non *Lam.*) RS. 6
 P. 19 W. 17
 (cfr. *P. fluitans*)
brizoides. *Lam.* vid. *paspaloides*
bromoides. vid. *P. Burmanni.*
Brownei. *R. et S.* RS. 143
P. villosum. *R. Br.* (non *Lam.*)
bulbosum. *H. et B.* 2. RS. 46

PANICUM. *Lin.* RS. 260 P. 157
 W. 127
Burmanni. *Retz.* ♂. (non *Schleich.*)
P. hirtellum. *Burm.* (non *L.*) [W. 20]
P. bromoides. *Lam.* (sec. *Kunth.*) P. 36
Orthopogon Burmanni. *R. Br.*
Oplismenus Burmanni. *Beauv.* RS. 271.5
Oplismenus bromoides. *Beauv.* (sec. *Kunth.*)
 RS. 271.6
Burmanni. *Schleich.* vid. *undulatifolium.*
caespitosum. *Sw.* (non? *Lam.*)
 RS. 20 P. 37
P. prostratum. *Lam.* var. *Poir.*
caespitosum. *Lam.* ♂. (non? *Sw.*)
 RS. P. 441
P. diffusum. *Parsh.* (non? *Sw.*)
cafferorum. *Retz.* ♂. RS. 161
Holci species? *Lam.*
canescens. *Both.* Ms. RS. 112
capense. *Lichtst.* RS. 110
capillaceum. vid. *brevifolium.*
capillare. *L.* ♂. RS. 39 P. 56 W. 53
Milium capillare. *Moench.*
carthaginense. *Sw.* RS. 17 P. 31 W. 24
caudatum. *Lam.* vid. *Setaria caudata.*
caudatum. *Thunb.* vid. *interruptum.*
cayennense. vid. *P. Rudgei.*
cenchroides. *Rich.* vid. *Setaria cenchroides.*
cenchroides. *Lam.* vid. *Cenchrus muricatus.*
chaetophorum. vid. *setigerum.*
ciliare. *R. Br.* (non *Willd.*)
ciliare. *Willd.* vid. *Digitaria ciliaris.*
cimicinum. vid. *Milium cimicinum.*
clandestinum. *L.* RS. 56 P. 73 W. 66
Milium clandestinum. *Moench.*
Panicum latifolium. *β. Parsh.*
 (cfr. *Manisuris granularis.*)
coeruleum. *Mill.*
colonum. *L.* ♂. RS. 1 P. 17 W. 15
P. tetrastychum. *Forsk.*
Oplismenus colorus. *H. et B.*
Milium colorum. *Moench.* [P. 44 W. 44]
coloratum. *L.* ♂. (non 2.) RS. 26
Milium coloratum. *Moench.*
coloratum. *β. Lam.* vid. *maximum.*
commelinaefolium. *Rudg.* RS. 40
compactum. vid. *Setaria germanica.*
composito-proximum. *Rottl.*
Oplismenus indicus. *R. et S.* 270.3
compositum. *L.* P. 39 W. 39
Oplismenus compositus. *Beauv.* RS. 271.10
Orthopogon compositum. *R. Br.*
Digitaria composita. *Willd.* E. p. 91
confertum. *Desv. Poir.* RS. p. 888
conglomeratum. *L.* RS. 18 P. 32 W. 26
P. indicum. *L. Mant.*
Aira indica. *L.*
Panicum microstachyum. *Lam.*?

PANICUM. *Lin.* RS. 260 P. 157
W. 127

cruciforme. vid. *eruciforme*.

crus corvi. *L.* ☉. P. 13 W. 12

Echinochloa crus corvi. *Beauv.* RS. 270.5
(cfr. *P. crus galli*, *hispidulum*.)

crus galli. *L.* ☉. (non *Fl. dan.*)
P. 14 W. 13

P. crus corvi. *Pall.* ind. t. *Vill.*

P. crus galli. *L.* var. *R. Br.*

Echinochloa crus galli. *Beauv.* RS. 270.6

Milium crus galli. *Moench.*

β. *P. c. g. aristatum*. *Meyer.*

Panicum stagninum. *Host.* (et? *Retz.*)

γ. *P. c. g. mite*. *Pursh.*

δ. *P. c. g. purpureum*. *Pursh.*

crus galli. *Fl. dan.* vid. *Setaria viridis*.

crus pavonis. — — ☉.

Oplismenus crus pavonis. *H. et B.* RS.
271. 16

curvatum. *L.* RS. 57 P. 76 W. 68

cynosuroides. vid. *Setaria glauca*,
viridis.

Dactylon. vid. *Cynodon Dactylon*.

debile. *Poir.* (non *Desf.*) RS. p. 886

P. divaricatum. *Mich.* (non *L.*)

P. patentissimum. *R. et S.* (non *Desv.*)
RS. 77

debile. *Desf.* vid. *Digitaria debilis*.

decolorans. *H. et B.* 24. RS. 153

decompositum. *R. Br.* RS. 137

decumbens. *Flüg.* RS. 19

Paspalum decumbens. *Sw.* P. 163. 17 W.
(cfr. *Paspalum nutans*.) [126. 15

densispica. vid. *Setaria cenchroides*.

deustum. *Thunb.* RS. 25 P. 43 W. 43

dichotomisflorum. vid. *proliferum*.

dichotomum. *L.* ☉. (non *Forsk.*)
RS. 22 P. 41 W. 41

P. nodisflorum. *Lam?*

dichotomum. *Forsk.* vid. *Pennisetum dichotomum*.

difforme. *Roth.* Ms. RS. 19

diffusum. *Sw.* RS. 54 P. 71 W. 60

(cfr. *P. caespitosum*.)

dimidiatum. vid. *Rottboella complanata*.

discolor. *Spreng.* RS. 73

dispermum. *Lam.*

P. arundinaceum. *Sw?*

dissectum. vid. *Paspalum dissectum*.

distachyum. vid. *Digitaria distachya*.

distychum. *Lam.* vid. *Setaria distycha*.

distychum. *Gaud.* vid. *Digitaria humifusa*.

divaricatissimum. *R. Br.* RS. 142

divaricatum. *H. et B.* 24. (non seq.)

P. divaricatum. var. fol. glabris. *Lam.*

P. glutinosum. var. fol. glabris. *Lam.*

P. divaricatum. *L?* RS. 85 P. 92 W. 80

P. latifolium. *L?*

PANICUM. *Lin.* RS. 260 P. 157
W. 127

divaricatum. *L.* vid. *divaricatum*.

H. et B. et *glutinosum*.

divaricatum. *Mich.* vid. *debile*.

divergens. *H. et B.* 24. RS. 154

divisum. *Forsk.*

P. cenchroides. *Rich.* var? *R. et S.*

domingense. vid. *Digitaria dominicensis*.

dubium. *Lam.* (non *R. et S.*)

P. bisflorum. *Lam.* ill.

P. brevifolium. *L?*

dubium. — —

Echinochloa dubia. *R. et S.* 270. 10

echinatum. *Willd.* ☉. W. E. 1126. 10

P. muricatum. *Hornem.* *Mich.* (non *Retz.*)

Echinochloa echinata. *Beauv.* RS. 270. 7

effusum. *R. Br.* RS. 136

elatus. *L. fil.* ☉. P. 40 W. 40

Oplismenus elatior. *Beauv.* RS. 271. 8

Digitaria elatior. *Willd.* En. p. 91

elegans. vid. *Manisuris Myurus*.

elongatum. *Pursh.* 24. (non *Pers.*)
RS. 88

elongatum. *Pers.* vid. *glaucum*.

erianthos. *Poir.* RS. p. 888

erubescens. vid. *Setaria erubescens*.

eruciforme. *Sib. et Sm.* 24.

P. cruciforme. *R. et S.* RS. 7

erythrospermum. *Vahl.* ☉.

Echinochloa erythrosperma. *R. et S.*
271. 18

fasciculatum. *Lam.* (non *Sw.*)

Oplismenus fasciculatus. *R. et S.* 271. 18

fasciculatum. *Sw.* vid. *fastigiatum*.

fastigiatum. *Poir.* 24.

P. fasciculatum. *Sw.* (non *Lam.*)

P. fuscorubens. *Lam.* ill. (sec. *Kunth.*)

festucoides. *Desv. Poir.* RS. 886

filamentosum. vid. *brevifolium*.

filiforme. *L. Willd.* vid. *Paspalum*

filiforme.

filiforme. *Jacq.* vid. *Digitaria aegyptiaca*.

flavescens. *Sw.* (non *Moench.*) RS. 53
P. 70 W. 63

flavescens. *Moench.* vid. *Setaria glauca*.

flavidum. *Retz.* RS. 9 P. 22 W. 18

P. granulare. *Lam?* (sec. *Poir.*)

flexuosum. *Retz.* (non *Schmaltz.*)
RS. 42 P. 59 W. 54

(cfr. *P. ventricosum*.)

flexuosum. *Schmaltz.*

floribundum. vid. *P. Rudgei*.

fluitans. *Retz.* ☉. RS. 4 P. 18 W. 16

P. brizoides. *L?* (sec. *Meyer.*)

P. geminatum. *Forsk.*

(cfr. *P. paspaloides*.)

foliaceum. — —

Oplismenus foliaceus. *Beauv.*

foliosum. *R. Br.* RS. 130

frondescens. *Meyer.* ☉?

fugax. *Koenig.* RS. 158

PANICUM. *Lin.* Rs. 260 p. 157
w. 127
fusco-rubens. vid. *fastigiatum* et
fuscum.
fuscum. *Sw.* Rs. 50 p. 67 w. 60
P. fuscorubens. *Lam.* (sec. *Poir.* *R.*
et *S.*)
geminatum. vid. *fluitans.*
geniculatum. *Lam.* vid. *Setaria*
geniculata.
geniculatum. *Vahl.* vid. *Setaria*
helvola.
geniculatum. *Mhlbg.* vid. *prolife-*
rum.
geniculatum. *Thunb.* vid. *Cen-*
chrus geniculatus.
germanicum. vid. *Setaria germa-*
nica.
gibbosum. vid. *Digitaria gibbosa.*
glabrum. vid. *Digitaria humifusa.*
glaucescens. *H. et B.* 2. (non
Lam. Autor.) Rs. 157
glaucescens. *Lam. Autor.* vid. *Lu-*
dolfia glaucescens.
glaucum. *L.* vid. *Setaria glauca.*
glaucum. *Weinm.* vid. *Setaria*
Weinmanni.
glomeratum. vid. *Setaria italica.*
glutinosum. *Sw.* 2. Rs. 96 p. 75 w. 76
P. glutinosum. *Lam.* (var. fol. pubesc.)
P. divaricatum. var. fol. pubesc. *Lam.*
P. divaricatum. *L.* var? (sec. *H. et B.*)
gongylodes. *Jacq. fil.* 2.
P. altissimum. *Brouss.*
gracile. *R. Br.* Rs. 123
gracilentum. *Poir.* Rs. p. 884
gracilescens. *Desv. Poir.* Rs. p. 888
granulare. *Lam.* Rs. 8
(cfr. *P. flaccidum.*)
granuliferum. *H. et B.* 2. Rs. 68
grossarium. *L.* (non *Thunb.* Rs. 43
w. 55
P. repens. *Burm.* (non *L.*)
P. prostratum. *Lam.* var?
grossarium. *Thunb.* vid. *bisulca-*
tum.
guineense. vid. *ovalifolium.*
gymnocarpum. *Elliot. Nutt.*
helvolum. vid. *Setaria helvola.*
Heynii. *Roth. Ms.* Rs. 117
hirsutum. *Sw.* (non *Lam.*) Rs. 47
p. 62
hirsutum. *Lam.* vid. *lanatum.*
hirtellum. *L.* ①. (non sequent.)
Oplismenus hirtellus. *R. et S.* 271. 1
Orthopogon hirtellus. *R. Br.*
Milium undulatifolium. *Moench?*
hirtellum. *Wulf.* vid. *undulatio-*
lium.
hirtellum. *Burm.* vid. *P. Bur-*
manni.
hirtellum. *Walt.* vid. *Setaria mu-*
ricata.
hirticalycinum. vid. *Phalaris vil-*
losa.

PANICUM. *Lin.* Rs. 260 p. 157
w. 127
hirtum. *Lam.* (non *Roth.*) Rs. 105
Antennariae species? *R. et S.*
(cfr. *Phalaris villosa.*)
hirtum. *Roth. Ms.*
Oplismenus hirtus. *R. et S.* 271. 12
hispidulum. *Retz.* (non *Lam.*)
Rs. 21 w. 38
Digitaria hispidula. *Willd. E.* p. 91
hispidulum. *Lam.* vid. *stagninum*
hispidum. vid. *stagninum.*
Hoffmannseggii. *R. et S.* ②? Rs. 84
P. villosum. *Hffmsg.* (nec alior.)
holciforme. - 2.
Oplismenus holciformis. *H. et B.* Rs.
271. 14
holcoides. *Roxb. Donn. Jacq. fil.* 2.
holosericeum. *R. Br.* Rs. 125
hordeiforme. vid. *Gymnotrix cen-*
chroides.
hordeoides. *Lam.* Rs. p. 256 obs.
horizontale. vid. *Digitaria horizon-*
talis.
humifusum. vid. *Digitaria humi-*
fusa.
javanicum. *Poir.*
Oplismenus javanicus. *R. et S.* p. 891
imberbe. vid. *Setaria imberbis.*
indicum. vid. *conglomeratum.*
insulare. vid. *Milium villosum.*
intermedium. *Vahl.* ①. (non *Roth.*)
Echinochloa intermedia. *R. et S.* 270. 3
intermedium. *Roth.* vid. *Setaria*
intermedia.
interruptum. *Willd.* Rs. 89 p. 33
w. 27
P. caudatum. *Thunb.* (non *Lam.*)
Isachne. *Roth. Ms.* Rs. 113
ischaemoides. *Retz.* Rs. 31 p. 47 w. 46
Ischaemum. vid. *Digitaria humi-*
fusa.
isocalycinum. *Meyer.* ②?
italicum. vid. *Setaria italica,* *ger-*
manica.
jumentorum. vid. *polygamum.*
laeve. vid. *polygamum.*
laevigatum. vid. *Setaria glauca,*
viridis.
lanatum. *Sw.* (non *Roth.*) Rs. 78
p. 83 w. 73
P. hirsutum. *Lam?*
lanatum. *Rottb.* vid. *Milium vil-*
losum.
lanceolatum. *Retz.*
Echinochloa lanceolata. *Beauv.* Rs. 270. 1
latifolium. *L.* 2. (non *Walt.*) Rs. 51
p. 69 w. 62
Milium latifolium. *Moench.* (non *Cav.*)
β. P. maculatum. *Aubl.*
(cfr. *P. clandestinum,* *divaricatum.*)
latifolium. *Walt.* vid. *P. Walteri.*
laxiflorum. *Lam.* ①. Rs. 102
laxum. *Sw.* Rs. 94 p. 68 w. 61
leiocarpum. *Spreng.*
leiogonum. *Delil.* Rs. p. 887

PANICUM. *Lin.* Rs. 260 p. 157

w. 127

leucophaeum. vid. *Milium villosum.**lineare. L.* vid. *Digitaria linearis.**lineare. Krock.* vid. *Digitaria humifusa.**lioliaceum. Lam.* O. p. 38*Oplismenus lioliaceus. Beauv.* Rs. 271. 7*longiflorum.* vid. *Paspalum longiflorum.**longisetum.* vid. *Gymnotrix cenchroides.**lutescens.* vid. *Setaria glauca.**maculatum* vid. *latifolium.**magellanicum. Lam.**Oplismenus? magellanicus. R. et S.* 271. 13*marginatum. R. Br.* Rs. 127*maximum. Jacq.* (non *Hortul.*) Rs. 45*P. coloratum. B. Lam.* ill.*P. polygamum. Jacq.* (sec. *Sw.* dubitat *Poir.*)*maximum. Hort.* vid. *virgatum.**melicarium. Mich.* 2. Rs. 76 p. 87*P. nudum. Walt?**melicoides. Desv. Poir.* Rs. p. 886*Mertensii. Roth.* Rs. 115*Michauxii. Poir.* Rs. p. 427 not.*P. molle. Mich.* (non *Sw.*)*mieranthum. H. et B.* 2. Rs. 23*microstachyum. Lam.*(cfr. *P. conglomeratum.*)*miliaceum. L.* O. Rs. 33 w. 49*P. Milium. Pers.* p. 50*Milium Panicum. Mill.**Milium esculentum. Moench.**B. Milium attenuatum. Moench.*(non *Panicum attenuatum. Moench.*)*miliare. Lam.* Rs. 35 p. 52*P. antidotale. Retz?* (sec. *Lam.*)*Milium.* vid. *miliaceum.**millegrena. Poir.* Rs. p. 881*minutum. R. Br.* Rs. 133*molle. Sw.* (non *Mich.*) Rs. 12 p. 25*P. radicans. Retz.*

[w. 23]

*P. patens. L?**molle. Mich.* vid. *P. Michauxii.**monostachyum. H. et B.* 2. Rs. 151*mucronatum. Roth.* Rs. 5*multiflorum. Poir.* Rs. p. 884*multinerve. Desv. Poir.* Rs. 888*multinode. Lam.* Rs. 98*P. radicans. Retz?**muricatum. Retz.* (non *sequent.*)

Rs. 58 p. 55 w. 52

*Anatherum muricatum. Beauv?**muricatum. Mich.* vid. *Setaria muricata.**muricatum. Hornem.* vid. *echinatum.**muticum. Forsk. Gmel. Syst.* Rs. p. 424 nota.*myosuroides. R. Br.* Rs. 120*Myurus.* vid. *Hymenachne Myurus.*

(Gen. 2305,

PANICUM. *Lin.* Rs. 260 p. 157

w. 127

neglectum. R. et S. 86*nemorosum. Sw.* 2. Rs. 48 p. 64 w. 57*Milium nemorosum. Moench.**nervosum. Lam.* Rs. 101*nitidum. Mich. Lam.* O. Rs. 71 p. 84*nodiflorum.* vid. *dichotomum et ramulosum.**notatum. Retz.* Rs. 37 p. 54 w. 51*nudum.* vid. *melicarium.**numidianum. Lam.* Rs. 30 p. 46*obliquum. Roth. Ms.* Rs. 28*obtusifolium. Delil.**Digitaria obtusifolia. R. et S.* p. 889*obtusum. H. et B.* 2. Rs. 3*olyroides. H. et B.* 2. Rs. 155*orientale.* vid. *Pennisetum orientale.**oryzinum.* vid. *stagninum.**oryzoides. Sw.* (non *Ard.*) Rs. 55 p. 72 w. 65*oryzoides. Ard.* vid. *stagninum.**ovalifolium. Potr.* Rs. p. 888*P. guineense. Desv. Hrb.**pallens. Sw. Lam.* Rs. 62 p. 80 w. 72*Apluda zeugites. Aubl.**palmaefolium.* vid. *palmifolium.**palmifolium. Poir.* Rs. p. 882*P. palmaefolium. Koenig.**P. plicatum. Roxb. Jacq. fil.* (non *Lam.*)

w. 2. 1126. 13

P. sulcatum. Auhl? Rs. p. 441*papposum.* vid. *Digitaria papposa.**paradoxum. R. Br.* (non *Roth.*) Rs. 148*Chamaeraphis paradoxa. Beauv.**parviflorum. R. Br.* Rs. 139*parvifolium. Lam.* Rs. 67*paspaloides. Pers.* p. 20*P. brizoides. Lam.**Digitaria appressa. Pers.* Rs. 266. 3 p.*Paspalum appressum. Lam.* [158. 3*Panicum fluitans. Retz.* (sec. *Poir.*)*patens. L.* O. (non *Burm.*) Rs. 97 p. 78 w. 76(cfr. *P. multinode.*)*patens. Burm.* vid. *trigonum.**patentissimum. Desv. Poir.* (non *R. et S.*) Rs. p. 886*patentissimum. R. et S.* vid. *debile.**pauciflorum. R. Br.* Rs. 131*Pennisetum.* vid. *Setaria Pennisetum.**pensylvanicum.* vid. *rostratum.**phalaroides. R. et S.* 90*phleoides. R. Br.* Rs. 119*pictum* vid. *stagninum.**piliferum. Koenig.* Rs. p. 487*pilisparsum. Meyer.* O?*pilosissimum. Roth. Ms.* Rs. 114*pilosum. Sw.* Rs. 12 p. 24 w. 22(cfr. *P. distichum.*)*plicatum. Lam.* 2. (non *Willd. Jacq.*) [Rs. 16*P. sulcatum. Desf.*

Spec. 26,486.)

PANICUM. Lin. Rs. 260 p. 157

W. 127

- plicatum*. Willd. vid. palmifolium.
poaeforme. Desv. Poir. Rs. p. 887
polygamum. Sw. 2. w. 75
P. altissimum. H. Par. (non Meyer.)
P. jumentorum. Mich. p. 63
P. laeve. Lam.
 (cfr. *P. maximum*.)
polygonoides. Lam. Rs. 66
polypodium. R. Br. Rs. 126
polystachyum. - - 2. [271. 16
Oplismenus polystachyus. H. et B. Rs.
proliferum. Lam. 2. Rs. 24
P. dichotomiflorum. Mich.
P. geniculatum. Muhlbg. (sec. Spreng.)
propinquum. vid. *Digitaria propinqua*.
prostratum. vid. affine, caespitosum, grossarium et *Digitaria umbrosa*.
pseudocolonum. Roth. Ms. Rs. 2
pseudo-undulatifolium. R. et S. 44
pubescens. Mich. Lam. (non sequent.) Rs. 69 p. 83
pubescens. Vill.
pubescens. R. Br. vid. *pubigerum*.
pubigerum. R. et S. 129
P. pubescens. R. Br.
pumilum. vid. *Setaria pumila*.
pungens. vid. *Setaria muricata*.
purpurascens. Opiz.
purpureum. vid. *Setaria purpurea*.
pygmaeum. R. Br. Rs. 132
pyramidale. Lam. Rs. 15 p. 29
P. polystachyum. Rich.
quale Linnaei. vid. *Setaria viridis*.
radiatum. R. Br. Rs. 141
radicans. Retz. Rs. 30 p. 90 w. 78
P. brevifolium. L. var? R. et S.
 (cfr. *P. multinode*.)
ramosum. L. Rs. 91 p. 42 w. 42
ramulosum. Mich. Rs. 74 p. 86
P. nodiflorum. Lam. (sec. Parsh.)
rariflorum. vid. *Poa rariflora*.
rarum. R. Br. Rs. 118
reclinatum. vid. *Setaria viridis* et *Weinmanni*.
rectum. R. et S. 109
P. strictum. Parsh. (non alior.)
remotum. Retz. Rs. 32 p. 48 w. 47
repens. L. 2. (non *Burm.*) Rs. 27
P. arenarium. Brot. [p. 45 w. 45
repens. *Burm.* vid. grossarium.
rigens. Sw. 2. Rs. 49 p. 66 w. 59
rostratum. Muhlbg. 2. w. E. 1126. 12
P. anceps. Mich. Rs. 63 p. 81
P. pensylvanicum. Spreng.
Agrostis nutans. Poir.
rottboelloides. H. et B. 2. Rs. 150
rude. vid. *Setaria verticillata*.
Rudgei. R. et S. 2. Rs. 65
P. scoparium. Rudge. (non Mich.)
P. floribundum. Mich. Hrb.
P. cayennense. Lam. ill.

Gen. 2505. Spec. 26,531.)

PANICUM. Lin. Rs. 260 p. 157

W. 127

- ruseifolium*. H. et B. 2. Rs. 87
sabulorum. Lam. Rs. 100
sanguineum. vid. *Digitaria sanguinalis*.
sanguinale. L. vid. *Digitaria sanguinalis*.
sanguinale. Bbrst. vid. *Digitaria aegyptiaca*.
sanguinale. Poll. vid. *Digitaria humifusa*.
scaberrimum. Lagas. Rs. 116
scabrum. Lam. p. 27
Echinochloa scabra. R. et S. 270. 8
scoparium. Mich. Lam. (non Rudge.)
 Rs. 64 w. 82
scoparium. Rudge. vid. *P. Rudgei*.
semialatum. R. Br. Rs. 138
sericeum. vid. *Setaria sericea*.
setarium. Lam. p. 35
Oplismenus setosus. R. et S. 271. 2
Setaria setosa. Beauv.
setigerum. Beauv. (non Retz.)
P. chaetophorum. R. et S. p. 884
setigerum. Retz. vid. affine.
setosum. Hortor. vid. *Setaria germanica*.
setosum. Sw. vid. *Setaria setosa*.
sibiricum. vid. *Setaria italica*.
Sorghi. Delil.
speciosum. Walt. Rs. 159
spinescens. R. Br. Rs. 149
Chamaeraphis spinescens. Poir.
squarrosum. Lam. (non sequent.)
Echinochloa? squarrosa. R. et S. 270. 9
Andropogon squarrosus. L?
squarrosus. L. fil. vid. abortivum.
squarrosus. Koen. vid. *Cenchrus muricatus*.
stagninum. Retz. ①. (et? Host.)
P. hispidum. Forst.
P. oryzoides. Ard.
P. oryzinum. Gmel.
Echinochloa stagnina. Beauv. Rs. 270. 2
β. P. hispidulum. Lam. (sec. Delil.)
P. strictum. Host.
γ. P. pictum. Koen. (sec. Lam.)
 (cfr. *P. crus galli*.)
stoloniferum. Poir. (non Bosc.)
 Rs. p. 883
stoloniferum. Bosc. Rs. p. 884
striatellum. R. et S. (in indic.)
P. striatum. R. Br. (non Lam.) Rs. 140
striatum. Lam. (non R. Br.) Rs. 75
striatum. R. Br. vid. *striatellum*.
strictum. R. Br. (non sequent.)
 Rs. 122
strictum. Pursh. vid. *rectum*.
strictum. Bosc. vid. *barbatulum*.
subcordatum. Roth. Ms.
Echinochloa subcordata. R. et S. 270. 13
sulcatum. Aubl. vid. *palmaefolium*.
sulcatum. Desf. vid. *plicatum*.

sumatrense. *Roth. Ms.* Rs. 34sylvaticum. *Lam.*P. hirtellum. var. *Lam. ill.*Oplismenus sylvaticus. *R. et S.* 271. 3tenax. vid. *Setaria setosa.*tenellum. *Lam.* Rs. 41 p. 58tenuicolum. *Meyer. ©.*tenuiflorum. vid. *Digitaria tenuiflora.*tetrastychum. vid. *colonum.*trichoides. vid. *brevifolium.*trigonum. *Retz.* Rs. 61 p. 79 w. 71P. patens. *Burm.*triticoïdes. vid. *Pennisetum triticoïdes.*tumidum. *Koenig.* Rs. p. 889turgidum. *Forsk. Poir. h.* Rs. 160P. arborescens. *L.*uliginosum. *Roth. Ms.* Rs. 58umbrosum. vid. *Digitaria umbrosa.*uncinulatum. *R. Br.* Rs. 135undulatifolium. *Gaud. Lam. ©.*P. hirtellum. *Wulf. Host. Schrad. All.*
(non *L.*)P. Burmanni. *Balb. Schleich.* (non *Retz.*)Oplismenus undulatifolius. *Beauv.* Rs.

271. 4

vagum. vid. *Polypogon monspeliense.*velutinum. *Meyer. ©?*ventricosum. *Lam.* Rs. 82P. flexuosum. *Lam?*verticillatum. vid. *Setaria verticillata.*villosum. *Lam.* (non sequent.) Rs. 83*Setaria villosa. Beauv?*villosum. *R. Br.* vid. *P. Brownei.*villosum. *Hffmsg.* vid. *P. Hoffmannseggii.*violaceum. vid. *Pennisetum violaceum.*virescens. *Poir.* Rs. p. 882virgatum. *L.* 2. Rs. 59 p. 69 w. 77P. maximum. *Hortul.* (non *Jacq.*)viride. *L.* vid. *Setaria viridis.*viride. *Poll.* vid. *Setaria glauca.*vulpinum. vid. *Pennisetum cenchroides.*vulpisetum. vid. *Setaria vulpiseta.*Walteri. *Poir.* (non *Pursh.*) Rs.

p. 885

P. latifolium. *Walt. Mich.* (non *L.*)Walteri. *Pursh.* vid. *Setaria muricata.*xalapense. *H. et B.* 2. Rs. 70

zelayense. — 2.

Oplismenus zelayensis. *H. et B.* Rs. 271. 27zizanoides. *H. et B.* 2. Rs. 52PANKE. *Molin.* w. 800acaulis. vid. *Gunnera scabra.*sonchifolia. *Willd.* 2. w. 2tinctoria. *Molin.* 2. w. 1(cfr. *Gunnera scabra.*)PANZERA. *Willd.* vid. *Eperua.*PANZERIA. *Gmel. Walt.* (non *Moench.*)caroliniana. vid. *Lycium carolinianum.*PANZERIA. *Moench.* vid. *Leonurus.*multifida. vid. *Leonurus sibiricus.*tomentosa. vid. *Leonurus lanatus.*tripartita. vid. *Leonurus tatarica.*PAPAVER. *Lin.* p. 1255 w. 1015album. vid. *officinale.*alpinum. *L.* 2. (non *Lapeyr.*)
p. 3 w. 3P. Burseri. *Crantz.*alpinum. *Lapeyr.* vid. *aurantiacum.*Argemone. *L. ©.* p. 2 w. 2P. clavigerum. *Lam. fl. fr.*β. P. maritimum. *With.*armeniaceum. *Viguier. Dec.*aurantiacum. *Deslong.* 2.P. alpinum. *Lapeyr.*P. alpinum. *L.* var? *Poir.*Burseri. vid. *alpinum.*cambricum. *L.* 2. p. 9 w. 8P. luteum. *Lam. fl. fr.*P. flavum. *Moench.*Meconopsis cambrica. *Viguier.*Argemone cambrica. *Desp.*Argemone pyrenaica. *L?* (sec. *Dec.*)caucasicum. *Bbrst. Sims. ©.*(non *P. fugax. Poir.* sec. *Bbrst.*)clavigerum. vid. *P. Argemone;*dubium. *L. ©.* p. 6 w. 6P. parviflorum. *Lam. fl. fr.*flavum. vid. *cambricum.*floribundum. *Desf.*fugax. *Poir.* p. 11grandiflorum. vid. *orientale.*hispidum. vid. *hybridum.*hybridum. *L. ©.* p. 1 w. 1P. hispidum. *Lam. fl. fr.*integrifolium. *Viguier. ©?*luteum. vid. *cambricum.*maritimum. vid. *P. Argemone.*nudicaule. *L. ♂.* p. 4 w. 4obtusifolium. *Desf.* p. 7officinale. *Gmel. fl. b. ©.*P. album. *Mill.*P. somniferum. γ. *Willd.*orientale. *L.* 2. p. 10 w. 9P. grandiflorum. *Moench.*parviflorum. vid. *dubium.*pilosum. *Sib. et Sm.* 2.pyrenaicum. vid. *Argemone pyrenaica.*Rhoeas. *L. ©.* p. 5 w. 5Roubiaci. *Viguier. ©?*setigerum. *Dec. ©.* (et? *H. Erf.*
Zeyh. ♂.)sommiferum. *L. ©.* p. 8 w. 7(cfr. *P. officinale.*)trilobum. *Wallr.*

Papaya — Parietaria

- PAPAYA. *Gaert.* vid. *Carica*.
Carica. vid. *Carica Papaya*.
vulgaris. vid. *Carica Papaya*.
PAPYRIA. *Lam.* vid. *Broussonetia*.
PAPYRIA. *Thunb.* vid. *Gethyllis*.
PAPPOPHORUM. *Schreb.* (non *Russel.*) Rs. 316 p. 176 w. 145 vid. *Enneapogon*.
alopecuroideum. *Vahl.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1
Saccharum pappiferum. *Lam.* ill.
cenchroides. *Licht.* t. Rs. 2
PAPPOPHORUM. *Russel.*
squarrosum. *Russ.*
PAPULARIA. *Forsk.* vid. *Trianthema crystallina*.
PAPYRUS. *Willd.* *Humb.* et *Bonpl.* (non *Lam.*)
antiquorum. vid. *Cyperus Papyrus*.
comosa. vid. *Cyperus affinis*.
odorata. vid. *Cyperus odoratus*.
PAPYRUS. *Lam.*
japonicus. vid. *Broussonetia papyrifera*.
PARACTAENUM. *Beauv.* Rs. 261
PASPALUM. *Lin.* (sec. *Kunth.*)
novae Hollandiae. *Beauv.* Rs. 1
Chamaeraphis species? *Poir.*
PARALEA. *Aubl.* XIII. 1
guianensis. *Aubl.* h.
PARAPETALIFERA. *Wendl.* vid. *Barosma*.
PARDANTHUS. *Ker.*
chinensis. vid. *Moraea chinensis*.
PARIANA. *Aubl.* p. 2116 w. 1707
campestris. *Aubl.* H. et B. 2. p. 1 w. 1
PARIETARIA. *Lin.* Rs. 572 p. 2058 w. 1875
alsinifolia. *Detil.*
arborea. vid. *Boehmeria arborea*.
assurgens. *Poir.* Rs. 15 p. 4^a
bracteata. vid. *cretica*.
capensis. *Thunb.* Rs. 3 p. 7 w. 7
cochinchinensis. *Lour.* 2. Rs. 11 p. 9 w. 9
cretica. *L.* ☉. (non *Loisl.*) Rs. 16
P. bracteata. *Moench.* [p. 12 w. 12
cretica. *Lois.* vid. *lusitanica*.
debilis. *Forst.* Rs. 6 p. 5 w. 5
judaica. *L.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1
Urtica triplinervia. *Rottl.*
Oldenlandia verticillata. *L.* (sec. *Poir.*)
judaica. *L.* 2. Rs. 5 p. 4 w. 4
P. ramiflora. *Moench.*
P. officinalis. *Poll.* (non *L.*)
laevigata. *Poir.* Rs. 20 p. 16
lanceolata. *Thunb.* Rs. 9
lusitanica. *L.* ☉. Rs. 14 p. 11 w. 11
P. cretica. *Loisl.* (non *L.*)
(cfr. *P. ocymifolia*)
microphylla. vid. *Urtica microphylla*.
ocymifolia. *Poir.* 2. Rs. 4
P. lusitanica. *L.* var. *Bbrst.*

(Gen. 2518.

Parietaria — Paronychia 591

- PARIETARIA. *Lin.* Rs. 572 p. 2058 w. 1875
officinalis. *L.* 2. (non *Poll.*) Rs. 2 p. 2 w. 2
officinalis. *Poll.* vid. *judaica*.
pensylvanica. *Mühlbg.* ☉. Rs. 12 p. 10 w. 10
pilosa. *Willd.* Rs. 7 p. 6 w. 6
platyphyllos. *Link.*
polygonoides. *Willd.* Rs. 17
punctata. *Willd.* 2. Rs. 3 p. 3 w. 3
(non *P. ocymifolia*. *Poir.*)
ramiflora. vid. *judaica*.
serpyllifolia. *Poir.* Rs. 18 p. 14
Sonnerati. *Poir.* Rs. 13 p. 17
urticaefolia. *L. fil.* Rs. 10 p. 8 w. 8
verbascifolia. *Poir.* Rs. 19 p. 15
zeylanica. vid. *Boehmeria alienata*
PARILIUM. *Gaert.* vid. *Nyctanthes*.
PARINARI. *Aubl.* vid. *Petrocarya*.
PARINARIUM. *Juss.* vid. *Petrocarya*.
PARIS. *Lin.* p. 990 w. 793
cetophylla. vid. *Demidovia polyphylla*.
incompleta. *Bbrst.* 2.
quadrifolia. *L.* 2. p. 1 w. 1
β. P. q. trifolia. *Rauss.*
γ. P. quinquefolia. — —
PARIVOA. *Aubl.* p. 1674
DIMORPHA. *Schreb.* w. 1340
CYCLAS. *Schreb.*
APALATOA. *Aubl.*
TOUCHIROA. *Aubl.* } sec. *Spreng.*
CRUDIA. *Schreb.* }
grandiflora. *Aubl.* h. p. 1 w. 1
tomentosa. *Aubl.* h. w. 2
PARKINSONIA. *Lin.* p. 1016 w. 812
aculeata. *L.* h. p. 1 w. 1
PARNASSIA. *Lin.* p. 745 w. 585
asarifolia. *Vent.* 2. p. 3
caroliniana. *Mich.* 2. p. 2
europaea. vid. *palustris*.
limbriata. *Banks.* *Dec.*
ovata. *Ledeb.*
palustris. *L.* 2. p. 1 w. 1
P. europaea. (*Pers.*)
polynectaria. *Forsk.* *Dec.*
PARONYCHIA. *Juss.* vid. *Illecebrum*.
Achyrantha. vid. *Alternanthera Achyrantha*.
argentea. vid. *Illecebrum Paronychia*.
ficoidea. vid. *Alternanthera ficoidea*.
frutescens. vid. *Alternanthera frutescens*.
fruticosa. vid. *Herniaria polygonoides*.
glomerata. vid. *Illecebrum Paronychia*.
hispanica. vid. *Illecebrum Paronychia*.
lanata. vid. *Achyranthes javanica*.
Spec. 26,513.)

PARONYCHIA. *Juss.* vid. *Illecebrum nitida*. vid. *Illecebrum Paronychiae*. *rigida*. vid. *Illecebrum capitatum*. *sessilis*. vid. *Alternanthera sessilis*. *suffruticosa*. vid. *Herniaria polygonoides*.

PAROPSIS. *Pet. Th.* XVII. 1
edulis. *Pet. Th.* h.

PARSONSIA. *R. Brown.* (non *Brown. Juss.*) *Rs.* 740 vid. *Echites lanceolata*. *R. Br. h.* *Rs.* 6
mollis. *R. Br. h.* *Rs.* 5
velutina. *R. Br. h.* *Rs.* 4

PARSONSIA. *Brown. Juss.*
herbacea. vid. *Cuphea Parsonsia*.

PARTHENIUM. *Lin. P.* 1953 *w.* 1567
Hysterophorus. *L. O.* *P.* 1 *w.* 1

Argyrochaeta bipinnatifida. *Cav.*

Villanova bipinnatifida. *Orteg.*

integrifolium. *L.* 2. *p.* 2 *w.* 2

PASCALIA. *Orteg.* *p.* 1905 *w.* 1531
glandulosa. *Fisch.*

glauca. *Orteg.* 2. *p.* 1 *w.* 1

PASPALUM. *Lin. P.* 163 *w.* 126

PASPALUS. *Flüg.* *Rs.* 216

SABSA. *Adans.*

PARACTAENUM. *Beauv. sec. Kunth.*

aegyptiacum. vid. *Digitaria aegyptiaca*.

africanum. *Poir. Beauv.* *Rs.* p. 880

ambiguum. vid. *Digitaria humifusa*.

annulatum. *Flüg.* 2. *Rs.* 32

Milium ramosum. *Retz. P.* 145. 15 *w.* 130. 12

Agrostis ramosa. *Poir.*

appressum. vid. *Panicum paspaloides*.

aristatum. vid. *Beckmannia erucicaeformis*.

arundinaceum. *Poir.* *Rs.* 879

aureum. *H. et B.* 2

Axonopus aureus. *Beauv.* *Rs.* 217. 3

bicorne. vid. *Digitaria bicornis*.

blepharophorum. *R. et S.* 2. *Rs.* 6

P. ciliatum. *H. et B.* (nec alior.)

Bonplandianum. *Flüg.* 2. *Rs.* 9

Boscianum. *Flüg.* *Rs.* 48

P. brunneum. *Bosc. ined.*

brevifolium. vid. *longiflorum*.

Brunneum. vid. *P. Boscianum*.

caespitosum. *Flüg.* 2. *Rs.* 44

candidum. *H. et B.* 2. *Rs.* 10

Reimaria candida. *Flüg.*

capillare. *Lam.* *Rs.* 26

P. platycaule. *Poir. var?* *Flüg.*

carinatum. *H. et B.* 2. *Rs.* 3

carolinianum. vid. *filiforme*.

ciliare. vid. *Digitaria ciliaris*.

ciliatifolium. *Mich.* 2.

P. pubescens. *Willd. En.* 34. 2

(non *P. setaceum*. *Mich. sec. Poir.*)

ciliatum. *Rottb.* (quid?)

ciliatum. *Lam.* vid. *conjugatum*.

ciliatum. *H. et B.* vid. *blepharophorum*.

cochinchinense. *Poir. O.* *Rs.* 70

Phleum cochinchinense. *Lour.*

(*Gen.* 2323.

PASPALUM. *Lin. Rs.* 216 *p.* 163
w. 126

Commersonii. *Lam.*

(non *P. scorbiculatum*. *L. sec. Poir.*)

Commersonii. *Zucc.* vid. *membranaceum*.

compactum. *Roth. Ms.* *Rs.* 65

Panicum imperfectum. *Roxb.*

conjugatum. *Berg.* 2. *Rs.* 21 *p.* 14

P. ciliatum. *Lam.*

[*w.* 12

P. tenue. *Gaert.*

P. supinum. *Bosc. (sec. Poir.)*

convexum. *H. et B.* 2. *Rs.* 50

coromandelianum. *Lam.* *Rs.* 62

P. scorbiculatum. *L?* (sec. *Poir.*)

Dactylon. *Cav.* vid. *Cynodon Dactylon*.

Dactylon. *Lam.* vid. *Digitaria humifusa*.

debile. *Poir. (non Mich.)* *Rs.* 33

Panicum debile. *Desf.*

Panicum filiforme. *Poir. it. (non L.)*

Digitaria debilis. *Willd. En.* *p.* 91

Panicum lineare. *L?* (sec. *Poir.*)

debile. *Mich.* vid. *infirmum*.

decumbens. vid. *nutans et Panicum decumbens*.

densum. *Poir.* 2. *Rs.* 58

Digitaria. vid. *Digitaria paspaloides*.

diffusum. *Rottb. Beauv.*

dilatatum. *Poir.* *Rs.* 63

dissectum. *L. O.* (non seq.) *Rs.* 12

P. 1 *w.* 1

Panicum dissectum. *L.*

dissectum. *Houtt.* vid. *scorbiculatum*

dissectum. *Walt.* vid. *setaceum*.

dissectum. *Kntph.* vid. *Eleusine indica*.

distichophyllum. *H. et B.* 2. *Rs.* 4

distichum. *L.* (non seq.) *p.* 13 *w.* 11

(cfr. *P. vaginatum*.)

distichum. *Gaert.* (non? *L.*)

distichum. *Houtt.* vid. *villosum*.

distichum. *Sw.* vid. *notatum et vaginatum*.

dubium. *Dec.* 2. *Rs.* 43

P. pubescens. *Hortul.*

P. supinum. *Hortul.*

elegans. *Flüg.* vid. *tenellum*.

elegans. *Hortul.* vid. *membranaceum*.

fasciculatum. *Willd.* 2. *Rs.* 7

filiforme. *Flüg.* *O.* (non *Sw.*) *Rs.* 34

P. carolinianum. *Poir.*

Agrostis jamaicensis. *Poir.*

Agrostis lenta. *Ait.*

Axonopus paniceus. *Beauv.*

Digitaria pilosa. *Mich.* (non *Willd.*)

Digitaria villosa. *Pers.* 158. 4

Milium paniceum. *Sw. P.* 145. 3 *w.* 130. 6

Panicum filiforme. *L.* *w.* 127. 31

Panicum sanguinale. *Schreb. gram.* (non *L.*)

Syntherisma villosa. *Walt.*

Vilfa? lenta. *Beauv.*

Spec. 26,550.)

PASPALUM. *Lin.* RS. 216 P. 163
W. 126

filiforme. Sw. vid. *P. Swartzianum*.
fimbriatum. *H. et B.* 2. RS. 69
floridanum. *Mich.* RS. 49

P. paniculatum. *Walt?* (sec. *Pursh.*)

P. virgatum. *Walt?* (sec. *Mich. Pursh.*)
(cfr. *P. macrospermum*.)

Forsterianum. *Flüg.* RS. 46

P. undulatum. *Spreng.* (non *Poir.*)

frumentaceum. vid. *scorbiculatii*.

furcatum. *Flüg.* RS. 24

glabrum. *Poir.* 2. (non *Bosc.*)
RS. 45

glabrum. *Bosc.* vid. *macrosper-*
mum.

gracile. *Rudg.* RS. 64

gracile. *Poir.* vid. *P. Poiretii*.

hemisphaericum. vid. *paniculatum*.

heterophyllum. *Desv. Poir.* RS. p. 879

hirsutum. *Retz.* (non *Poir.*) RS. 41
P. 11 W. 8

hirsutum. *Poir.* vid. *setaceum*.

hirtum. *H. et B.* 2. RS. 8

Humboldtianum. *Flüg.* 2. RS. 5

incertum. *R. et S.* 2. RS. 42

P. leptostachyum. *Dec.* (non *H. et B.*)

P. pubescens. *Hortul.*

infirmum. *R. et S.* RS. 39

P. debile. *Mich.* (non *Poir.*)

P. setaceum. *Mich.* var. *Poir.*

Kora. vid. *scorbiculatum*.

laevigatum. vid. *macrospermum*.

laeve. *Mich.* RS. 15

Lagascae. *R. et S.* 2. RS. 71

P. pubescens. *Lagas.* (nec alior.)

lanatum. vid. *Milium lanatum*.

laxum. *Lam.* 2. RS. 60

P. virgatum. *L.* var?

lenticulare. *H. et B.* 2. RS. 52

lentiferum. *Lam.* (non *Flüg.*)

lentiferum. *Flüg.* vid. *praecox*.

leptostachyum. *H. et B.* 2. (non
Dec.) RS. 29

leptostachyum. *Dec.* vid. *incertum*.

littorale. *R. Br.* RS. 68

longiflorum. *Retz.* RS. 37 W. 10

P. brevifolium. *Flüg.*

P. longiflorum. *Gmel. Syst.*

Digitaria longiflora. *Pers.* 158. 11

longifolium. vid. *scorbiculatum*.

macrophyllum. *H. et B.* 2. RS. 51

macrospermum. *Flüg.* 2. RS. 49

P. laevigatum. *Bosc.* (in *Poir. Enc.*)

P. glabrum. *Bosc.* in *R. et S.*

P. floridanum. *Mich.* (sec. *Poir.*)

melanospermum. *Desv. Poir.* RS.
p. 880

membranaceum. *Lam.* 2. (non?
Walt.) RS. 1

P. Commersonii. *Zucc.* (non *Lam.*)

P. elegans. *Hortul.* (non *Flüg.*)

Ceresia elegans. *Pers. Beauv.* R. 162. 1
W. 2. 83. 1

Ceresia membranacea. *Beauv.*

PASPALUM. *Lin.* RS. 216 W. 163
W. 126

membranaceum. *Walt.* vid. *prae-*
cox.

milioideum. *Desv. Poir.* RS. p. 879

molle. *Poir.* RS. 27

P. platycaule. *Poir.* var. *Flüg.*

multicaule. *Poir.* RS. p. 878

notatum. *Flüg.* 2. RS. 22

P. distychum. *Sw.* (non *L.*)

P. vaginatum. *Sw?* (sec. *Poir.*)

nutans. *Lam.* RS. 61

Panicum decumbens. *Sw.* (sec. *Flüg.*)

orbiculare. vid. *scorbiculatum*.

orbiculatum. vid. *pusillum*.

pallidum. *H. et B.* 2. RS. 11

paniculatum. *L.* 2. (non *Walt.*)
RS. 54 P. 8 W. 5

P. hemisphaericum. *Poir.*

P. strictum. *Pers.* (sec. *Poir.*) RS. 56 P. 7

paniculatum. *Walt.* vid. *florida-*
num et undulatum.

parviflorum. *Rohde.* 2. RS. 19

patulum. *Hornem.* 2. RS. 35

pedunculatum. *Poir.* RS. p. 881

pilosum. *Lam.* (non? *Roth.*) RS. 40

pilosum. *Roth.* RS. p. 299 obs.

platycaule. *Poir.* 2. RS. 25

β. P. tristachyum. *Lam.*

Agrostis compressa. *Poir.*

Axonopus compressus. *Beauv.*

Milium compressum. *Sw.* P. 145.5 W. 130.4

(cfr. *P. capillare*, *molle*.)

plicatum. vid. *undulatum*.

plicatum. vid. *undulatum*.

Poiretii. *R. et S.* p. 878

P. gracile. *Poir.* (non *Rudge*.)

polystachyum. *R. Br.* RS. 17

praecox. *Walt. Mich. Poir.*

P. lentiferum. *Flüg.* (non *Lam.*) RS. 53

P. membranaceum. *Walt.*

(cfr. *Cynodon Dactylon*.)

puberulum. *R. et S.* 67

P. pubescens. *R. Br.* (nec alior.)

pubescens. *Willd.* vid. *ciliatifolium*.

pubescens. *Lagas.* vid. *P. La-*
gascae.

pubescens. *R. Br.* vid. *puberulum*.

pubescens. *Hortul.* vid. *dubium*,

incertum, *tenellum*.

pulchellum. *H. et B.* 2. RS. 28

Reimaria elegans. *Flüg.*

punctatum. *Flüg.*

Agrostis punctata. *Lam.*

Milium punctatum. *L.* P. 145.5 W. 130.3

Piptatherum punctatum. *Beauv.* RS. 224.5

purpureum. vid. *stoloniferum*.

pusillum. *Vent.* 2? RS. 20

P. orbiculatum. *Poir.*

quadrifarium. vid. *virgatum*.

racemosum. vid. *stoloniferum*.

repens. *Berg.* 2. RS. 13 P. 10 W. 7

sanguinale. vid. *Digitaria sangui-*
nalis.

scoparium. *H. et B.* 2. RS. 30

PASPALUM. *Lin.* Rs. 216 p. 163

w. 126

scorbiculatum. *L.* 2. Rs. 16 p. 2 w. 2α. *P. frumentaceum. Rottl.**P. Kora. Willd. Spec. p. 12 w. 9*(non *P. Commersoni. Lam. sec. Poir.*)β. *P. Kora. Willd. En. 43. 1**P. longifolium. Hortul.*γ. *P. orbiculare. Forst. R. Br.**P. venustum. Forst.**P. dissectum. Thunb?*serotinum. *Flüg. Rs. 35**Digitaria serotina. Mich.**Digitaria pilosa. Willd. En. p. 91 (non Mich.)**Panicum serotinum. Hortul.**Syntherisma serotinum. Walt.*setaceum. *Mich. 2. Rs. 38**P. dissectum. Walt.**P. hirsutum. Poir.*(non *P. pubescens. Willd. nec P. supinum. Poir.*)spathaceum. *Desv. Poir. Rs. p. 880*stellatum. *H. et B. 2. Rs. 2*stoloniferum. *⊙. 2. Rs. 14 p. 9 w. 6**P. purpureum. R. et P.**P. racemosum. Jacq.**Milium latifolium. Cav.*strictum. *Pers. vid. paniculatum.*strictum. *Brot. vid. Spartina stricta.*subarticulatum. *Beauv. (quid?)*sumatrense. *Roth. Ms. Rs. 66*supinum. *Pers. Bosc. vid. conjugatum.*supinum. *Hortul. vid. dubium.*Swartzianum. *Flüg. Rs. 18**P. filiforme. Sw. Rs. 16 p. 14*tenellum. *Willd. H. Par. 2. Rs. 57**P. elegans. Flüg. [w. E. 84. 3]**P. pubescens. Hortul. (sec. Poir.)*tenue. *vid. conjugatum.*Thouaresianum. *Flüg. Rs. 36*tristachyum. *vid. platycaule.*tomentosum. *Poir. Rs. p. 877*umbellatum. *vid. Cynodon Dactylon.*undulatum. *Poir. 2. (non Spreng.)**P. plicatulum. Mich. [Rs. 47]**P. plicatum. Pers. 6**P. paniculatum. Walt? (sec. Pursh.)*undulatum. *Spreng. vid. P. Forsterianum.*vaginatum. *Sw. 2. Rs. 23 w. 13**P. pilosum. Roth.**P. distichum. L? (sec. R. et S.)*β. *P. distichum. Sw. sec. Kunth.*venustum. *vid. scorbiculatum.*villosum. *Thunb. Rs. 31 p. 3 w. 3**P. distichum. Houtt. (non L.)*virgatum. *L. 2. (non Walt.) Rs. 59*α. *P. v. Linnaeanum. Flüg. [p. 4 w. 4]*β. *P. v. Schreberianum. Flüg.*γ. *P. v. Jacquinianum. Flüg.*δ. *P. v. Willdenowianum. Flüg.*ε. *P. v. Rodschidianum. Meyer.*virgatum. *Walt. vid. floridanum.*

(Gen. 2324.

PASSERINA. *Lin. p. 971 w. 777*anthylloides. *L. fil. h. p. 24 w. 15*calycina. *Pers. h. p. 12**P. juniperifolia. α. Lapeyr.**Daphne calycina. Lapeyr. (non Lam.)*

w. 773. 4

canescens. *Schousb. h.*capitata. *L. h. p. 7 w. 6*cephalophora. *Thunb. h. p. 6 w. 5*ciliata. *L. h. p. 10 w. 8*dioica. *Pers. h. p. 10**P. empetrifolia. Lapeyr.**Thymelaea dioica. All.**Daphne dioica. L.**Daphne calycina. Berger. (non Lam.)*dodecandra. *vid. Struthiola erecta.*empetrifolia. *vid. dioica.*ericoides. *L. h. p. 4 w. 3*eriocephala. *vid. Lachnea eriocephala.*filiformis. *L. h. (non Mill.) p. 1*

w. 1

filiformis. *Mill. vid. Struthiola erecta.*globosa. *Poir. h. p. 8*glomerata. *vid. Lachnea conglomerata.*Gnidia. *vid. Pimelea Gnidia.*grandiflora. *L. fil. h. p. 19 w. 10**P. linoides. Thunb.*hirsuta. *L. h. (non seq.) p. 2 w. 2**P. Metnan. Forsk.*β. *P. polygalaeifolia. Lapeyr. (sec. Deslong. Dec.)*hirsuta. *Asso. vid. tinctoria.*hirsuta. *Brot. vid. Daphne vermiculata.*juniperifolia. *vid. calycina, nivalis.*laevigata. *vid. Gnidia oppositifolia.*lateriflora. *vid. spicata.*laxa. *L. h. p. 22 w. 13*linoides. *vid. grandiflora.*Metnan. *vid. hirsuta.*nervosa. *Thunb. h. p. 5 w. 4*nitida. *Desf. h. p. 15**Daphne nitida. Vahl. p. 967. 8**Daphne argentata. Lam?*nivalis. *Ramond. h. p. 13**P. juniperifolia. β. Lapeyr.**Daphne calycina. Lam. (non Lapeyr.)**Daphne calycina. β. Loisel.*orientalis. *Willd. h. p. 9 w. 7*pentandra. *Thunb. h. p. 25 w. 16*pilosa. *vid. Pimelea pilosa.*polygalaeifolia. *vid. P. hirsuta.*prostrata. *vid. Pimelea prostrata.*salsolaeifolia. *Poir. h. p. 3*sericea. *vid. Gnidia sericea.*spicata. *L. fil. h. p. 21 w. 12**P. lateriflora. Wendl.*Stellera. *vid. Stellera Passerina.*striata. *Poir. h. p. 17*stricta. *Thunb. h. p. 23 w. 14*Tartonnaira. *vid. Daphne Tartonnaira.*

Spec. 26,634.)

PASSERINA. *Lin.* p. 971 w. 777
tenuiflora. *Willd.* h. w. E. 482. 4
Thymelaea. vid. *Daphne Thymelaea.*
tinctoria. *Pour.* h. p. 14
P. hirsuta. *Asso.* (non *L.*)
uniflora. *L.* h. p. 18 w. 9
virgata. *Desf.* h. p. 16
PASSIFLORA. *Lin.* p. 1597 w. 1262
vid. *Tacsonia.*
adanthifolia. vid. *Murucua aurantia.*
Adiantum. *Willd.* h. w. E. 774. 20
alnifolia. *H. et B.* h.
angustifolia. *Sw.* *Ait.* ed. 2 h. p. 32 w. 26
P. heterophylla. *Jacq.* *Ait.* ed. 1 (non *Lam.*)
P. longifolia. *Lam.*
Cieca heterophylla. *Moench.*
appendiculata. *Meyer.* h.
aurantia. vid. *Murucua aurantia.*
auriculata. *H. et B.* h.
bauginifolia. *H. et B.* h.
bicornia. *Mill.* h.
biflora. vid. *lunata.*
bilobata. *Juss.* h. p. 19
bryonioides. *H. et B.* 2.
capsularis. *L.* h. p. 24 w. 21
caracasana. *Jacq.* h. w. E. 774. 16
Cepaleima. *Bory.*
ciliaris. *Curt.*
ciliata. *Ait.* h. p. 44 w. 35
cirrhiiflora. *Juss.* p. 53
coccinea. *Aubl.* h. p. 3 w. 10
coerulea. *L.* h. p. 43 w. 42
Granadilla coerulea. *Moench.*
coriacea. *Juss.* h. p. 28
cuneata. *Willd.* h. w. E. 774. 9
cuneifolia. *Cav.* h. p. 46 w. 38
cuprea. *L.* h. p. 5 w. 4
difformis. *H. et B.* h.
discolor. vid. *P. Maximiliana.*
elongata. *Sw.* h.
emarginata. *H. et B.* h.
filamentosa. *Cav.* h. p. 49 w. 43
foetida. *L.* O. p. 43 w. 34
Granadilla foetida. *Gaert.*
glabra. *Wendl.* vid. *P. Adiantum.*
glabra. *Mill.* vid. *minima.*
glabrata. *H. et B.* h.
glauca. *Ait.* h. (non *H. et B.*) p. 37 w. 31
P. stipulata. *Aubl.* (sec. *Dryand.*)
glauca. *H. et B.* h.
guazumaefolia. *Juss.* h. (non *Jacq.*)
guazumaefolia. *Jacq.* [p. 2
hederacea. *Cav.* h. p. 36 w. 30
hederacefolia. vid. *minima et suberosa.*
hemicycla. *Meyer.* h.
P. Vespertilio. *Rodsch.* (non *L.*)
heterophylla. *Lam.* 2. (non *Jacq.*) p. 52 w. 46
(cfr. *P. peltata.*)
heterophylla. *Jacq.* vid. *angustifolia.*

PASSIFLORA. *Lin.* p. 1597 w. 1262
hexangularis. (*Raeusch.*) h.
hibiscifolia. *Lam.* h. p. 30
P. hirsuta. *Ait?* (sec. *Poir.*)
hirsuta. *L.* h. (non? *Ait.*) p. 42 w. 33
hirsuta. *Ait.* vid. *hibiscifolia.*
incarnata. *L.* h. p. 47 w. 39
Granadilla incarnata. *Moench.*
indecora. *H. et B.* h.
jorulensis. *H. et B.* 2.
Itondala. —
Granadilla Itondala. *Gaert.*
laurifolia. *L.* h. p. 13 w. 9
ligularis. *Juss.* h. p. 11
littoralis. *H. et B.* 2.
longiflora. vid. *Tacsonia Tacso.*
longifolia. vid. *angustifolia.*
longipes. *Juss.* h. p. 9
lunata. *Smith.* h. p. 21 w. 17
P. biflora. *Lam.*
lutea. *L.* h. p. 27 w. 25
lyraefolia. *Tussac.*
maliformis. *L.* h. p. 7 w. 6
manicata. *Pers.* h. Rs. 39
Tacsonia manicata. *Juss.*
α. P. m. communis. *H. et B.*
β. P. m. macrophylla. *H. et B.*
mauritiana. *Pet. Th. Juss.* h.
P. quadrangularis. *β. Lam.*
Maximiliana. *Bory.* h.
P. discolor. *Link.*
menispermifolia. *H. et B.* h.
mexicana. *Juss.* 2. p. 20
minima. *L.* h. p. 33 w. 27
P. glabra. *Mill.* (non *Wendl.*)
P. hederacefolia. *β. Lam.*
Cieca minima. *Moench.*
misera. *H. et B.* 2.
mollis. *H. et B.* h?
mucronata. *Lam.* h. p. 14 w. 11
multiflora. *L.* h. p. 15 w. 13
multiformis. *Jacq.*
Murucua. *L.* vid. *Murucua ocellata.*
Murucua. *Mill.* vid. *perforata.*
nigra. vid. *suberosa.*
nitida. *H. et B.* h.
normalis. *L.* 2? p. 18 w. 16 (non *Willd.* *Phyt.*)
Granadilla normalis. *Gaert.*
normalis. *Willd.* *Phyt.* vid. *perfoliata.*
oblongata. *Sw.* h. p. 23 w. 20
olivaeformis. vid. *peltata.*
orbiculata. vid. *Murucua orbiculata.*
ornata. *H. et B.* h.
pallida. *L.* h. p. 4 w. 2
palmata. *Lodd.*
patula. *Wendl.* h.
peltata. *Cav.* h. p. 35 w. 29
P. heterophylla. *γ. Lam.*
P. olivaeformis. *Mill?*
perfoliata. *L.* h. p. 16 w. 14
P. normalis. *Willd.* *Phyt.* (non *L.*)
P. Murucua. *Mill?* (non *L.*)

PASSIFLORA. *Lin.* p. 1597 w. 1262*picta.* vid. *tuberosa.**pubescens.* *H. et B.* 2?*pulchella.* *H. et B.* h.*punctata.* *L.* h. p. 26 w. 24*quadrangularis.* *L.* h. p. 8 w. 7(cfr. *P. mauritiana.*)*quadriglandulosa.* *Rodsch. Meyer.* h.*racemosa.* *Brot.* h.*rotundifolia.* *L.* h. p. 25 w. 22*rubra.* *L. fil.* h. p. 17 w. 15*Granadilla rubra.* *Moench.**serrata.* *L.* h. p. 50 w. 44*serratifolia.* *L.* h. p. 1 w. 1*serrulata.* *Jacq.* h. p. 45 w. 36*sexflora.* *Juss.* h. p. 29*stipulacea.* vid. *glauca.**suberosa.* *L.* h. p. 34 w. 28*P. hederacifolia.* α. *Lam.**Cicca suberosa.* *Moench.**Granadilla suberosa.* *Gaert.**Passiflora nigra.* *Jacq?* *Lam?**subpeltata.* *Orteg.**tiliaefolia.* *L.* h. p. 6 w. 5*tinifolia.* *Juss.* h. p. 12*tripartita.* *Breit.* h.*tuberosa.* *Jacq.* h. w. E. 774. 10*P. picta.* *Hortul.**tubiflora.* *H. et B.* h?*variegata.* *Mill.* ♂. ♂.*P. foetida.* *L.* var?**Vespertilio.** *L.* h. (non *Rodsch.*)

p. 22 w. 19

Granadilla Vespertilio. *Moench.***Vespertilio.** *Rodsch.* vid. *hemicycla.**vitifolia.* *H. et B.* h.**PASSOUROA.** *Aubl.* vid. *Conohoria.***PASTINACA.** *Lin.* Rs. 1217 p. 718

w. 558

altissima. vid. *Ferula Opoponax.**Anethum.* *Spr.* Rs. 9(ad *Ferula graveolens.* *Nmeltr.* p. 334)*arvensis.* vid. *sativa.**dissecta.* *Vent.* ♂. Rs. 5 p. 4*P. Secacul.* *Russei.**Tordylium Secacul.* *Mill.**divaricata.* *Desf.* ♂.*foeniculacea.* *Spr.* Rs. 7(ad *Ferula foeniculacea.* *Nutt.* *Nmeltr.* p. 334)*glauca.* vid. *Pimpinella dioica.**graveolens.* *Bbrst.* vid. *Heracleum graveolens.**graveolens.* *Bernh.* vid. *Ferula graveolens.**lucida.* *L.* 2. ♂. Rs. 3 p. 1 w. 1*nudicaulis.* *Spr.* 2. Rs. 7*Ferula nudicaulis.* *Nutt.**Smyrniium nudicaule.* *Parsh.* (non. *Bbrst.*)*opaca.* vid. *sativa.**Opoponax.* vid. *Ferula Opoponax.**pimpinellifolia.* vid. *Heracleum pimpinellifolium.**pratensis.* vid. *sativa.*

(Gen. 2334.

PASTINACA. *Lin.* Rs. 1217 p. 718

w. 558

rigida. *Spr.* 2. Rs. 6*Oenanthe rigida.* *Nutt.**Sison marginatum.* *Mich.* p. 700. 1*Sium rigidius.* *L.* p. 699. 7 w. 544. 7*sativa.* *L.* ♂. Rs. 1 p. 2 w. 2*P. pratensis.* *Fl. dan.**P. sylvestris.* *Mill. Neck. Huds. Sibth.**Anethum Pastinaca.* *Wibel.**Selinum Pastinaca.* *Crantz.*β. *P. arvensis.* *Pers.*γ. *P. opaca.* *Bernh.*δ. *P. taraxacifolia.* *Hortul.*(cfr. *Heracleum graveolens.*)*Secacul.* vid. *dissecta.**sylvestris.* vid. *sativa.**taraxacifolia.* vid. *sativa.**triquinata.* *Spreng.* 2.*Angelica triquinata.* *Mich.* p. 698. 6**PATABAEA.** *Aubl.* Rs. 463*alba.* *H. et B.* h.*coccinea.* *Aubl.* h. Rs. 1*Cephaelis sessiliflora.* *Willd.* p. 452. 10
w. 357. 11*Cephaelis Patabaea.* *Gmel. Syst.***PATAGNANA.** *Gmel.* vid. *Smithia.***PATAGONIUM.** *Schrank.* X. 1*hedysaroides.* *Schrank.* 2.*Aeschynomene patagonica.* *Hortul.**Hedysarum muricatum.* *Jacq.* p. 1740. 101
w. 1375. 99**PATAGONULA.** *Lin.* Rs. 767 p. 368*americana.* *L.* h. Rs. 1 p. 1*Cordia Patagonula.* *Ait. Spreng.* w. 396. 1**PATERSONIA.** *R. Brown.* Rs. 126*glabrata.* *R. Br.* 2. Rs. 5*glauca.* *R. Br.* 2. Rs. 6*Genosiris fragilis.* *Labil.**lanata.* *R. Br.* 2. Rs. 2*longifolia.* *R. Br.* 2. Rs. 3*media.* *R. Br.* 2. Rs. 4*occidentalis.* *R. Br.* 2. Rs. 7*sericea.* *R. Br.* 2. Rs. 1**PATIMA.** *Aubl.* Rs. 928*guianensis.* *Aubl.* 2. Rs. 1**PATRINIA.** *Juss.* (non *Rafin.*) Rs. 411**FEDIA.* *Autor. cit.***intermedia.* *Hornem.* 2. Rs. 4**rupestris.* *Vahl.* ♂. Rs. 2 w. E. 48. 9*Valeriana sibirica.* *Willd.* (non *L.*) p. 77. 30
w. 75. 20*Valeriana rupestris.* *Pall.**Fedia sibirica.* *Gaert.***sibirica.* *Vahl.* ♂. Rs. 1*Valeriana sibirica.* *L.* (non *Willd.*)*Valeriana ruthenica.* *Willd.* p. 77. 31
w. 75. 21*Valerianella lutea.* *Moench.***villosa.* *Vahl.* Rs. 3*Valeriana villosa.* *Thunb.* p. 77. 28 w. 75. 13**PATRINIA.** *Rafin.* X. 1*sericea.* *Rafin.* 2.**PATRISA.** *Rich.* p. 1287*pyrifera.* *Rich.* h. p. 1*Ryania speciosa.* *Vahl.* w. 1030. 1

Spec. 26, 755.)

- PAULLETIA. *Cav.* vid. *Bauhinia*.
aculeata. vid. *Bauhinia Paulletia*.
PAULLINIA. *Lin.* p. 980 w. 787
vid. *Seriana*.
acutangula. *Pers.* h. p. 5
Semarillaria acutangula. *R.* et *P.*
asiatica. vid. *Toddalia aculeata*.
barbadensis. *Jacq.* h. p. 10 w. 6
bipinnata. *Poir.* *Juss.* h.
canibaea. *Jacq.* h. p. 18 w. 4
carthaginensis. *Jacq.* h. p. 17 w. 3
cauliflora. *Jacq.* h. p. 19 w. 12
connarifolia. *Rich.* h. p. 23
cupanaefolia. *Rich.* h. p. 22
curassavica. *L.* h. p. 9 w. 5
Cururu. *L.* h. p. 1 w. 2
Semarillaria Cururu. *R.* et *P.*
diversifolia. *Jacq.* h. p. 21 w. 14
fibulata. *Rich.* h. p. 24
hispida. *Jacq.* h.
japonica. *Thunb.* 2. p. 20 w. 13
ingaefolia. *Rich.* h. p. 26
laciniata. *Wendl.* h.
meliaefolia. *Juss.* h. p. 3
mexicana. *Jacq.* vid. *Seriana angustifolia*.
nodosa. *Jacq.* h. p. 16 w. 1
obovata. *Pers.* h. p. 6
Semarillaria obovata. *R.* et *P.*
pinnata. *L.* h. p. 2 w. 10 [w. 7
polyphylla. *L.* h. (non *Aubl.*) p. 11
polyphylla. *Aubl.* vid. *Seriana polyphylla*.
rufescens. *Rich.* *Juss.* h. p. 25
senegalensis. *Juss.* h. p. 13
Seriana. vid. *Seriana sinuata*.
sphaerocarpa. *Rich.* *Juss.* p. 14
subrotunda. *Pers.* h. p. 15
Semarillaria subrotunda. *R.* et *P.*
tetragona. *Aubl.* h. p. 7 w. 8
thaliectrifolia. *Juss.* h. p. 4
tomentosa. *L.* h. p. 12 w. 11
Vespertilio. *Sw.* h. p. 8 w. 9
PAUTSAUVIA. *Juss.* vid. *Stylis*.
PAVETTA. *Lin.* RS. 451 p. 252 w. 195
*IXORA. *Poir.* *Lam.*
alba. *L.* h.
Ixora alba. *Jacq.* in RS. p. 526
amplexicaulis. *Pers.* h. p. 1
*angustifolia. *Lam.* h. RS. 3
P. indica. *Burm.* (non *L.*)
*arenosa. *Lour.* h. RS. 10
*caffra. *L.* h. RS. 7 p. 5 w. 4
P. corymbosa. *Houtt.* ed. angl.
Crinita capensis. *Houtt.* ed. germ.
*chinensis. *Lam.* h. RS. p. 526
corymbosa. vid. *caffra*.
foetidissima. vid. *Asperula calabrica*.
indica. *L.* h. (non *Burm.*) RS. 1
Ixora paniculata. *Lam.* [p. 2 w. 1
(non? *P. alba.* *L.*)
*longiflora. *Vahl.* h. RS. 6 p. 4 w. 3
Ixora occidentalis. *Forsk.*
*owariensis. *Beauv.* h. RS. 2
*parasitica. *Lour.* h. RS. 11

- PAVETTA. *Lin.* RS. 451 p. 252 w. 195
pentandra. *Sw.* h. RS. 8 p. 6 w. 5
Psychotria Pavetta. *Sw.* pr.
sumatrensis. *Roth.* h. RS. 9
thyrsiflora. *Juss.* *Hrb.* h.
tomentosa. *Roth.* h. RS. 5
*villosa. *Vahl.* h. RS. 4
PAVIA. *Mill.* *Lam.*
alba. vid. *Aesculus macrostachya*.
edulis. vid. *Aesculus macrostachya*.
flava. vid. *Aesculus flava*.
lutea. vid. *Aesculus lutea*.
octandra. vid. *Aesculus Pavia*.
rubra. vid. *Aesculus Pavia*
PAVONIA. *Cav.* (non *Ruiz et Pav.*)
p. 1642 w. 1198
acerifolia. vid. *platanifolia*.
aristata. *Cav.* *Poir.* h. p. 6*
P. spinifex. *B.* *Willd.* w. 5 B.
cancellata. *Cav.* p. 8 w. 7
Hibiscus cancellatus. *L.* fl.
coccinea. *Cav.* h. p. 13 w. 12
Columellae. *Cav.* h. p. 14 w. 13
corymbosa. *Willd.* h. p. 10 w. 9
Althaea corymbosa. *Sw.*
cuneifolia. vid. *praemorsa*.
hastata. *Cav.* h. p. 5 w. 4
leptocarpa. *Cav.* h. p. 3 w. 2
Urena leptocarpa. *L.* fl.
lutea. vid. *Cordia lutea*.
paniculata. *Cav.* h. p. 11 w. 10
papillionacea. *Cav.* h. p. 7 w. 6
parviflora. *Desf.* h.
pentacarpos. vid. *Hibiscus pentacarpus*.
pilosa. *Willd.* *En. Sup.* h.
platanifolia. *Willd.* h.
P. acerifolia. *Link.*
Hibiscus collinus. *Hort. Angl.*
praemorsa. *Willd.* h. w. 1
P. cuneifolia. *Cav.* p. 1
Hibiscus praemorsus. *L.* fl.
racemosa. *Sw.* h. p. 9 w. 8
P. spicata. *Cav.*
Althaea racemosa. *Sw.*
spicata. vid. *racemosa*.
spinifex. *Cav.* h. p. 6 w. 5
Hibiscus spinifex. *L.*
spiralis. *Cav.* h. p. 2
Typhalaea. *Cav.* h. p. 4 w. 3
Urena Typhalaea. *L.*
urens. *Cav.* h. p. 15 w. 14
Sida urens. *L.* (sec. *Poir.*) p. 1628. 83
w. 1266. 75
zeylanica. *Cav.* O. p. 16 w. 15
Hibiscus zeylanicus. *L.*
PAVONIA. *Ruiz.* et *Pav.* vid. *Laurelia*.
PAYPAYROLA. *Aubl.* RS. 1014
PAYROLA. *Juss.* *Lam.*
LIGNONIA. *Scop.*
WIBELIA. *Pers.* 477
guianensis. *Aubl.* h. RS. 1 p. 1
PAYROLA. *Juss.* *Lam.* vid. *Paypayrola*.
Spec. 26, 819.)

598 *Pedicularis* — *Pedicularis*

PECHEA. *Pourr.* vid. *Crypsis aculeata*.

PECTINEA. *Gaert.*

zeylanica. *Gaert.*

PECTIS. *Lin.* p. 1875 w. 1505

bipinnata. vid. *Schuhria abrotanoides*.

ciliaris. *L.* ☉. p. 4 w. 3

Chthonia? ciliaris. *Cass.*

fasciculata. *Poir.*

humifusa. *Sw.* ☉. p. 1 w. 1

Chthonia humifusa. *Cass.*

linifolia. *L.* ☉. p. 5 w. 4

minuta. vid. *Bellium minutum*.

multifida. vid. *Schuhria abrotanoides*.

prostrata. *Cav.* ☉. p. 2 w. 2

Chthonia prostrata. *Cass.*

punctata. *L.* ☉. p. 3 w. 5

PEDALIUM. *Lin.* p. 1519 w. 1137

Murex. *L.* ☉. p. 1 w. 1

PEDICELLIA. *Lour.* XXIII. 2

oppositifolia. *Lour.* h.

PEDICULARIS. *Lin.* p. 1460

w. 1137

acaulis. *Wulf.* 2. p. 23 w. 23

achilleifolia. *Steph.* 2. p. 33 w. 33

adscendens. *Schleich.* *Sternb.* et *Hop.* 2.

P. tuberosa. *Hop.* *Cent.* *Rein.* et *Hohenw.*

aequinoctialis. *H.* et *B.* 2.

asparagoides. vid. *fasciculata*.

asplenifolia. *Floerke.* 2. p. 10 w. 10

atrorubens. *Schleich.* *Dec.* 2.

caespitosa. *Sieber.*

canadensis. *L.* 2. p. 17 w. 17

caucasica. *Bbrst.* 2.

comosa. *L.* 2. (non *sequent.*) p. 34 w. 34

comosa. *Scop.* vid. *foliosa*.

comosa. *Mattus.* vid. *sudetica*.

compacta. *Steph.* 2. p. 32 w. 32

condensata. *Bbrst.*

cristata. (*Raeusch.*)

elata. *Willd.* *Gmel.* *Sib.* 2. p. 15 w. 15

euphrasioides. *Steph.* 2. p. 3 w. 3

β. *P. labradorica.* *Houtt.*

fasciculata. *Bell.* 2. p. 50 w. 30

flammea. *L.* 2. (non *Aut. helvet.*) p. 24 w. 24

flammea. *Suter.* *Dec.* vid. *versicolor*.

flava. *Pall.* 2. p. 11 w. 11

foliosa. *L.* ♂. p. 16 w. 16

P. comosa. *Scop.* (non *L.*)

(cfr. *P. sumana*.)

gladiata. *Mich.* 2.

groenlandica. *Retz.* 2. p. 18 w. 18

gyroflexa. *Vill.* 2. p. 29 w. 29

P. tuberosa. *All.* (non *L.*)

(cfr. *P. tuberosa*.)

hirsuta. *L.* 2. (non *sequent.*) p. 25 w. 25

hirsuta. *Haenke.* vid. *sudetica*.

(*Gen.* 2343.

Pedicularis — *Pedilanthus*

PEDICULARIS. *Lin.* p. 1460

w. 1137

hirsuta. *All.* vid. *rosea*.

incarnata. *Jacq.* ☉. (non *sequent.*)

p. 19 w. 19

P. rostrato-spicata. *Crantz.*

incarnata. *L.* vid. *uncinata*.

incarnata. *Krock.* vid. *sudetica*.

interrupta. *Steph.* 2. p. 21 w. 21

labradorica. vid. *euphrasioides*.

lanata. vid. *verticillata*.

lanceolata. *Mich.* 2.

lapponica. *L.* 2. p. 9 w. 9

lusitanica. *Hffmsg.* et *Lk.* ☉.

P. sylvatica. var. *major.* *Brot.*

myriophylla. *Pall.* 2. p. 4 w. 4

obsoleta. vid. *recutita*.

pallida. vid. *virginica*.

palustris. *L.* ☉. p. 1 w. 1

psyllifolia. *Poir.*

recutita. *L.* 2. p. 14 w. 14

P. obsoleta. *Crantz.*

resupinata. *L.* 2. p. 6 w. 6

rosea. *Jacq.* 2. p. 26 w. 26

P. hirsuta. *All.* *Vill.* (non *L.*)

rostrata. *L.* 2. p. 27 w. 27

P. rostrato-capitata. *Crantz.*

rostrato-capitata. vid. *rostrata*.

rostrato-spicata. vid. *incarnata*.

rubens. *Steph.* 2. p. 31 w. 31

sceptrum carolinum. *L.* 2. p. 7 w. 7

sibirica. vid. *verticillata*.

spicata. *Pall.* 2. p. 5 w. 5

striata. *Pall.* 2. p. 12 w. 12

sudetica. *Willd.* 2. p. 13 w. 13

P. an? hirsuta. *Haenke.* (non *L.*)

P. incarnata. *Krock.* (non *Jacq.* nec. *L.*)

P. comosa. *Mattus.* (non *L.*)

sumana. *Spreng.*

P. foliosa. γ. *Lapeyr?*

sylvatica. *L.* ☉. p. 2 w. 2

sylvatica major. *Brot.* vid. *lusitanica*.

tristis. *L.* ☉. p. 8 w. 8

tuberosa. *L.* 2. (non *sequent.*)

P. incarnata. β. *All.* [p. 28 w. 28

P. uncinata. *Poir.* *Enc.* (non *Steph.* sec. *Dec.*)

β. *P. gyroflexa.* β. *Vill.*

tuberosa. *All.* vid. *gyroflexa*.

tuberosa. *Rein.* et *Hohw.* *Hop.* *Cent.* vid. *adscendens*.

uncinata. *Steph.* 2. (non *Poir.*) p. 20 w. 20

P. incarnata. *L.* (non *Jacq.* *Autor.*)

uncinata. *Poir.* vid. *tuberosa*.

versicolor. *Whlbg.*

P. flammea. *Autor.* *helvet.* *Dec.* (non *L.*)

verticillata. *L.* 2. p. 22 w. 22

β. *P. v. sibirica.* *Pers.*

P. lanata. *Pall.* *Hrb.*

virginica. *Poir.* 2.

P. pallida. *Banks.* *Pursh.*

PEDILANTHUS. *Neck.* *Poit.*

angustifolius. *Poit.* h.

Crepidaria cordellata. *Haw?*

Spec. 26, 876.)

Pedilanthus — Pelargonium

PEDILANTHUS. Neck. Poit.

padifolius. Poit. h.

Crepidaria padifolia. Haw.

Euphorbia tithymaloides. β . padifolia. L.

P. 1190. 29 w. 959. 27

Euphorbia anacampseroides. Lam. P. 29*

tithymaloides. Poit. h.

Crepidaria myrtifolia. Haw.

Euphorbia tithymaloides. β . myrtifolia. L. Willd.

Tithymalus myrtifolius. Mill.

PEGANUM. Lin. P. 1174 w. 946

crithmifolium. Retz. h. P. 2 w. 2

dauricum. L. 2. P. 4 w. 4

Harmala. L. 2. P. 1 w. 1

Harmala multifida. Moench. All.

retusum. vid. Nitraria tridentata.

PEKEA. Aubl. vid. Caryocar.

ternata. vid. Caryocar glabrum.

tuberculosa. vid. Caryocar tomentosum.

PEKIA. Juss.

Curupita. vid. Lecythis bracteata.

PELARGONIUM. Herit. P. 1601

w. 1264

*GERANIUM. Autor. cit. Andr.

*abrotanifolium. L. fil. h. P. 147

w. 117

acerifolium. Herit. h. P. 99 w. 71

P. tricuspidatum. Hortul. (non Herit.)

Geranium citriodorum. Cav.

(non P. citriodorum. Hortul. nec Geranium acerifolium. Cav.)

acerosum. Hort. Belv. Breit. Zeyh. h.

acetosum. L. h. P. 84. w. 56

aconitifolium. (Breit.) h.

adulterinum. Ait. h. P. 131 w. 101

β . P. Curtisii. Hortul. Londin.

affine. vid. spathulatum.

*africanum. vid. odoratissimum.

alceoides. vid. columbinum.

*alchemilloides. L. 2. P. 61 w. 37

alnifolium. Willd. h. w. E. 776. 72

alternans. Wendl. h. P. 144 w. 113

P. alternatum - pinnatum. Wendl.

*althaeoides. L. σ . $\odot$. P. 69 w. 41

ambiguum. Schult.

amoenum. (Breit.) h.

amplissimum. Willd. h. w. E. Sup. p. 48

P. distantifolium. Hortul.

anceps. Ait. 2. P. 68 w. 40

anemonesfolium. vid. lacerum.

*angulosum. Mill. Ait. h. P. 98 w. 70

Geranium acerifolium. Cav.

Geranium cucullatum var. fimbriatum Cav.

angustum. (Breit.) h.

apiifolium. Jacq. fil. h.

P. multiradiatum. Wendl.

*appendiculatum. L. fil. 2. P. 48

ardens. Voigt. h. [w. 25]

*articulatum. Cav. 2. P. 58 w. 35

asperum. Ehrh. h. P. 118 w. 90

Geranium Radula. Roth. (non Cav.)

astragalifolium. vid. pinnatum.

atrum. Herit. 2. P. 25 w. 13

(Gen. 2346. Spec. 26,936.)

Pelargonium

599

PELARGONIUM. Lin. P. 1601

w. 1264

auriculatum. Willd. 2. P. 7 w. 7

P. ciliatum. Jacq.

auritum. Burm. 2. P. 12 w. 8

P. prolificum. J. L.

australe. Willd. h. P. 109 w. 81

P. inodorum. Desf. (non Willd.)

(cfr. P. glomeratum.)

balsameum. Jacq. h. P. 119 w. 91

barbatum. Jacq. 2. 32 w. 19

Geranium proliferum. Burm.

Geranium prolificum. β . L.

Barmanum. Voigt. h.

Barringtonii. Willd. h. w. E. 776. 41

Beaufortianum. Desf. h. P. 100

bentinkianum. vid. inguinans.

betonicum. vid. myrrhifolium.

betulaefolium. Schrank. h.

P. cordatum. β . Willd.

betulinum. L. h. P. 83 w. 55

bicolor. Jacq. h. (non Andr.) P. 122

w. 9

bicolor. Andr. vid. penniforme.

*biflorum. vid. bifolium.

*bifolium. Burm. Cav. h. P. 15 w. 11

Geranium biflorum et bifolium. Burm.

blandum. Hort. Belv. Breit. Zeyh. h.

blattarium. Jacq. 2. P. 54 w. 31

Geranium tomentosum. Andr. (sec. Breit.)

brachiatum. Breit. Zeyh. h.

*bubonifolium. Andr. 2. P. 37

bullatum. vid. myrrhifolium.

canaliculatum. Zucc. 2.

Geranium myrrhifolium. β . L.

canariense. Willd. σ . P. 124 w.

E. 776. 16

canum. Desf. h. P. 62

Geranium tomentosum. Andr. (sec. Pers.)

*capillare. Cav. 2. P. 72 w. 44

*capitatum. L. h. P. 111. w. 83

carneum. Jacq. 2. P. 40 w. 21

Geranium pinnatifidum. Burm.

Geranium lobatum. γ . L.

*carnosum. L. h. P. 141 w. 111

caucalifolium. Jacq. 2.

ceratophyllum. Herit. h. P. 142 w. 114

chamaedrifolium. Jacq. 2. P. 51 w. 28

*Chelidonium. vid. P. Ficaria.

*ciliatum. Cav. 2. (non sequent.)

P. 6 w. 6

*ciliatum. Andr. vid. concavifolium.

ciliatum. Jacq. vid. auriculatum.

citriodorum. Hortul. h.

P. citrosum. Voigt.

(non Geranium citriodorum. Cav.)

coccineum. vid. hybridum.

cochleatum. Willd. h. w. E. Sup. p. 48

P. concavifolium. Hortul. (non Pers.)

coerulescens. (Breit.) h.

columbinum. Jacq. $\odot$. P. 70 w. 42

Geranium alceoides. L?

concavifolium. Pers. 2. (non Hort.)

P. radicum. Vent.

[P. 8

Geranium ciliatum. Andr.

PELARGONIUM. Lin. p. 1601
w. 1264

- concavifolium*. Hort. vid. coch-
leatum.
concinnum. Hort. Belv. h.
condensatum Pers. 2. p. 20
Geranium roseum. Andr.
conduplicatum Willd. h. w. E. 776. 38
P. cordifolium. Hortul.
consanguineum. Willd. h. E. 776. 75
cordatum. Ait. h. p. 96 w. 68
P. cordifolium. Dietr.
Geranium cordifolium. Cav
**cordifolium*. Cav. vid. cordatum.
cordifolium. Hortul. vid. condu-
plicatum.
coriandrifolium. L. 2. p. 78 w. 50
coronillaeflorum. vid. rapaceum.
**coronillaefolium*. Andr. 2. p. 33
coronopifolium. Jacq. 2. p. 71 w. 43
cortusaefolium Herit. h. (non Jacq.)
p. 102 w. 73
cortusaefolium. Jacq. vid. sanicu-
laefolium.
Cotyledonis. L. h. p. 107 w. 79
crassicaule Herit. h. p. 92 w. 64
P. mamillaricaule. Hortul.
crassifolium. Vent. h.
**crategaefolium*. vid. glutinosum.
crenatum. (Breit.) h.
**crispum*. L. h. p. 129 w. 99
Geranium hermanniaefolium. L. fil. (non
L. Mant.)
crithmifolium. Smith. h. p. 145 w. 115
P. paniculatum. Jacq.
**cucullatum*. L. h. p. 97 w. 69
Curtisii. Jacq. h. (non? Hortul.)
Curtisii. Hortul. vid. adulterinum.
cuspidatum. Willd. h. w. E. Sup.
P. glaucophyllum. Wendl. [p. 47
cynosbastifolium. Willd. h. w. E.
P. oxaloides. Ait. [776. 61
dasycaule. Haw. h.
daucifolium. vid. flavum.
daucoides. vid. flavum.
delphinifolium. Willd. h. w. E. 776. 62
denticulatum. Jacq. h. p. 121 w. 93
Geranium reticulatum. Nocca?
depressum. vid. longiflorum.
dioicum. Ait. 2.
Geranium melananthum. Andr.
dipetalum. Herit. 2. p. 3 w. 3
discipes. Haw. h.
distantifolium. vid. amplissimum.
divaricatum. (Breit.) h.
diversifolium. Wendl. h. p. 82 w. 54
P. paniculatum. Dietr. (non Jacq.)
echinatum. Curt. h. p. 108 w. 80
P. hamatum. Jacq.
egregium. Hort. Belv. h.
elatum. Hortul. h.
elegans. Andr. 2. p. 56 w. 33
elongatum. vid. flavum.
emarginatum. Wendl. h. et? (Moench.)
eriospermum. Jacq. 2. p. 55 w. 32
Geranium ovatum. Cav.

(Gen. 2346.

PELARGONIUM. Lin. p. 1601
w. 1364

- erubescens*. Spin.
**exstipulatum*. Cav. p. 136 w. 106
**ferulaceum*. Cav. h. p. 143 w. 112
Ficaria. Willd. 2. p. 5 w. 5
Geranium Chelidonium. Houtt.
**fissifolium*. Andr. 2. p. 34
flabellatum. Desf. h.
**flavum*. L. 2. p. 49 w. 26
Geranium daucifolium. Murr.
β. P. daucoides. Jacq.
**floribundum*. Andr. h.
formosissimum. Desf. h. p. 98*
P. formosum. Donn. (non Desf.)
P. angulosum speciosum. Hort. Belv.
formosum. Desf. Arb. h. (non Donn.)
Fothergillianum. Andr. h.
**fragile*. Andr. h. p. 139 w. 109
P. trifidum. Jacq. (sec. Fisch.)
fragrans. Willd. h. w. E. 776. 10
fragrantissimum. (Breit.) h.
fraternum. Schrank. h.
(hybrida ex. P. tripartito et formoso?)
fruticosum. Cav. h. p. 148 w. 118
fulgidum. L. h. p. 134 w. 104
fuscatum. Jacq. h. p. 103 w. 74
**gibbosum*. L. h. p. 135 w. 105
glaucophyllum. vid. cuspidatum.
**glaucum*. L. fil. h. (non Cav.) p. 31
w. 53
P. lanceolatum. Hortul.
Geranium lanceolatum. Cav.
**glaucum*. Cav. vid. trichostomum.
glomeratum. Donn. Jacq. fil. h.
P. australe. β. Willd. E. 776. 51 β.
**glutinosum*. Jacq. h. p. 112 w. 84
Geranium viscosum. Scop. Cav.
Geranium crataegifolium. Roth.
**grandiflorum*. Andr. h. p. 105 w. 77
gratum. Willd. h. w. E. 776. 73
graveolens. Herit. h. p. 117 w. 89
Geranium therebinthinaceum. Cav. (non
Murr.)
**grossularoides*. L. 2. p. 66 w. 39
hamatum. vid. echinatum.
hederinum. vid. lateripes.
hepaticaefolium. Spreng. h. (et?
H. Cels.)
Heritierii. Hort. Vind. Zeyh. h.
**hermanniaefolium*. L. h. (non L.
fil.) p. 130 w. 100
hermanniaefolium. L. fil. vid. cris-
pum.
heterogamum. Ait. h. p. 90 w. 62
heterophyllum. Jacq. 2. p. 27 w. 15
**hirsutum*. Burm. 2. p. 16 w. 12
Geranium lobatum. β. L.
**hirtum*. Burm. h. p. 149 w. 129
(non P. hirtum. Willd. nr. 9)
hirtum. Willd. nr. 9 vid. pilo-
sum.
hispidum. L. fil. h. p. 113 w. 85
humifusum. Willd. O. w. E. Sup.
p. 47
humile. vid. pumilum.

Spec. 27,004.)

Pelargonium

PELARGONIUM. *Lin.* p. 1601
w. 1264

- *hybridum. *L.* h. p. 87 w. 59
P. coccineum. *Ehrh.*
β. P. roseum. *Ehrh.*
- jatrophaefolium. *Dec.* h.
- incanum. *Willd.* h. E. S. p. 47
- *incisum *Andr.* h. p. 140 w. 110
P. monsoniaefolium. *Fisch.*
- *incrassatum. *Andr.* 2. p. 42
- inodorum. *Willd.* ♂. (non *Desf.*)
p. 64 w. E. 776. 11
- inodorum. *Desf.* vid. australe.
- *inquinans. *L.* h. p. 89 w. 61
P. bentinkianum. *Hortul.*
- lacerum *Jacq.* 2. p. 76 w. 48
β. P. longicaule. *Jacq.*
γ. P. anemonefolium. *Jacq.*
- *laciniatum. *Andr.* 2. p. 45 w. E. 776. 1
(cfr. P. penniforme, purpurascens.)
- *laevigatum. *L.* fil. h. p. 138 w. 108
- *lanceolatum. vid. glaucum.
- lateripes. *Ait.* h. p. 94 w. 66
Geranium hederinum. *Andr.*
- lateritium. vid. malvaefolium.
- *lineare. *Andr.* 2. p. 43
- *lobatum *L.* 2. p. 44 w. 23
- longicaule. vid. lacerum.
- longiflorum. *Jacq.* 2. p. 2 w. 2
β. P. depressum. *Jacq.*
- *longifolium. *Burm. Cav.* 2. p. 1 w. 1
Geranium proliferum. *L.*
- Loschgeanum *Martius.* ♂. 2.
- lucidum. *Spreng.*
- macrophyllum. *Voigt.*
- malvaefolium. *Jacq.* Ecl. h.
P. lateritium. *Willd.* En. Sup. p. 47
- mamillaricaule. *H. Paris. Breit.* 2.
(non *Hortul.*)
- mamillaricaule. *Hortul.* vid. crassicaule.
- mamillosum. *H. Par. Breit.* 2.
- marginatum. vid. zonale.
- melananthum. *Jacq.* 2. (non *Andr.*)
p. 36 w. 20
- *melananthum. *Andr.* vid. dioicum.
- microphyllum. (*Breit.*) h.
- *minimum. *Cav.* 2. p. 80 w. 52
- mollissimum. *H. Belved.* h.
- monsoniaefolium. vid. incisum.
- monstrum. *Ait.* h. p. 91 w. 63
- *multicaule. *Jacq.* ♂. 2. p. 77 w. 49
- multifidum. (*Breit.*) 2.
- multiradiatum. vid. apiifolium.
- *myrrhifolium. *L.* 2. p. 75 w. 47
Geranium betonicum. *Cav. Jacq.*
β. P. bullatum. *Jacq.*
- neglectum. *Schult.*
- nervifolium. *Jacq.* 2. p. 29 w. 17
- nobile. *Hort. Par.* h.
- nothum. *Willd.* h. w. E. 776. 71
- obtusifolium. *Hort. Belv. Breit.*
Zeyh. h.
- obtusilobum. *Willd.* h. w. E. 776. 76
(Gen. 2346.

Pelargonium

601

PELARGONIUM. *Lin.* p. 1601
w. 1264

- *odoratissimum. *L.* 2. p. 65 w. 38
β. Geranium africanum. *Cav.*
- odoratum. (*Breit.*) h.
- *Oenotherae. *L. fil.* 2. p. 50 w. 27
Geranium ovatum. *Jacq.*
- *ovale. *Burm.* h. p. 52 w. 29
Geranium ovatum. *Cav.*
- *ovatum. *Cav.* vid. ovale.
- *ovatum. *Jacq.* vid. P. Oenotherae.
oxaloides. vid. cynosbastifolium.
- *oxalidifolium. *Andr.* 2. p. 19
- *oxaloides. *Burm.* 2. p. 4 w. 4
Geranium prolificum. *L.*
- pactum. *Fisch.*
- pallidum. *Willd.* h. w. E. 776. 75
- palmatum. *H. Par. Breit.* h.
- paniculatum. *Jacq.* vid. crithmifolium.
- paniculatum. *Dietr.* vid. diversifolium.
- *papillionaceum. *L.* h. p. 101 w. 72
- *parviflorum. *Andr.* h.
- patulum. *Jacq.* h. p. 104 w. 76
- *peltatum. *L.* h. p. 93 w. 65
- penicellatum. *Willd.* h. w. E. 776. 37
- penniforme. *Pers.* 2. p. 24
Geranium laciniatum var. bicolor. *Andr.*
- *pictum. *Andr.* (t. 168) vid. pulchellum. *Sims.*
- *pictum. *Andr.* (t. 160) vid. rubromaculatum.
- *pilosum. *Cav.* 2.
P. hirtum. *Willd.* (non nr. 119) p. 15 w. 9
- *pilosum. *Andr.* 2. (non *Cav.*)
- pinnatifidum. *Cav.* vid. carneum.
- *pinnatum. *L.* 2. (non *Andr.*) w. 18
P. astragalifolium. *Jacq. Cav.* p. 50
Geranium proliferum. *γ. L.* [p. 31]
- *pinnatum. *Andr. Cav.* 2. (non *L.*)
- plicatum. *Hort. Belved. Breit.*
Zeyh. h.
- praemorsum. vid. quinquatum.
- *procumbens. *Andr.* 2. p. 67
- proliferum. vid. barbatum.
- *prolificum. vid. auritum, barbatum, longifolium, oxaloides, pinnatum, rapaceum.
- pubescens. *H. Par. Breit.* h.
- pulchellum. *Sims.* 2. (non *Willd.*)
Geranium pictum. *Andr.* (t. 168) p. 18
- pulchellum. *Willd.* h. (non *Sims.*) w. E.
- pulcherrimum. *Voigt.* h. [Sup. p. 47]
- pumilum. *Willd.* h. w. E. 776. 27
P. humile. *Hortul.*
- *punctatum. *Andr.* 2. p. 14 et 22 w. 10
- purpurascens. *Pers.* 2. p. 23
P. purpureum. *Hortul.*
Geranium laciniatum. var. *Andr.*
- purpureum. vid. purpurascens.
- pygmaeum. (*Breit.*) h.
- querceolatum. *H. Par. Breit.* h.
- quercifolium. *L.* h. w. 88
Geranium therebinthinaceum. *Murr.*
β. P. pinnatifidum. *Murr.*

Spec. 27,070.)

PELARGONIUM. *Lin.* p. 1601
w. 1264

- quinatum. *Sims.* 2. p. 63
Geranium praemorsum. Andr.
 *quinelobatum. *Lam.* [w. 776. 20
 *quinevulnerum. *Andr.* h. p. 123
 *radiatum. *Andr.* 2. p. 9 (b)
radicatum. vid. *conceavifolium.*
 *Radula. *Cav.* h. (non *Roth.*) p. 120
 w. 92
Geranium revolutum. Jacq. (non *Andr.*)
β. P. roseum. Willd. Hortul.
Radula. Roth. vid. *asperum.*
ramosissimum. Cav. h. p. 146 w. 116
 *rapaceum. *Jacq.* 2. p. 41 w. 22
P. coronillaefolium. Fisch.
Geranium selinum. Andr. p. 39
Geranium prolificum. α. Lin.
Razumovianum. Spreng. h.
recurvum. vid. *revolutum.*
 *reflexum. *Andr.* 2. p. 35
P. retusum. Hortul.
 *reniforme. *Curt. Andr.* h. (et?
Spreng.) p. 60 w. 776. 23
retusum. vid. *reflexum.*
 *revolutum. *Andr.* 2. (non *Jacq.*)
P. recurvum. Hortul. [p. 17
 *revolutum. *Jacq.* vid. *P. Radula.*
ribifolium. Jacq. h. p. 115 w. 87
rigidum. Donn. h. p. 128 w. 98
P. strictum. Dietr.
roseum. Ehrh. vid. *hybridum.*
roseum. Andr. vid. *condensatum.*
roseum. Willd. Hortul. vid. *P. Ra-*
dula.
rotundifolium. (Breit.) h.
rubens. Willd. h. w. 776. Sup. p. 48
rubescens. (Breit.) h.
rubro-maculatum. Poir. 2.
Geranium pictum. Andr. (t. 160) p. 21
sanguineum. Wendl. h. (et? *Desf.*)
saniculaefolium. Willd. h. p. 60*
 w. 75
P. cortusaefolium. Jacq. (non *All.*)
Geranium tabulare. Burm. Cav. (non *L.*)
 *scabrum. *L.* h. p. 126 w. 96
scandens. Ehrh. h. p. 85 w. 57
scariosum. Voigt. h.
selinum. vid. *rapaceum.*
semitrilobum. Jacq. h. p. 132 w. 102
senecioides. Ait. ②. p. 74 w. 46
sericeum. Voigt. h.
serotinum. H. Par. Breit. h.
serrulatum. (Breit.) h.
sidaefolium. Willd. h. w. 776. 43
sororium. Willd. h. w. 776. Sup. p. 48
 *spathulatum. *Andr.* 2. p. 9
β. P. s. affine. Pers.
speciosissimum. Andr. h.
speciosum. Willd. h. w. 776. 44
spectabile. H. Belv. Zeyh. Breit. h.
splendens. Willd. h. w. 776. 79
spinosum. H. Par. Breit. h.
spurium. Willd. h. w. 776. 70
stenopetalum. Ehrh. h. p. 86 w. 58
 *stipulaceum. *L. fil.* h. p. 57 w. 34
 (Gen. 2346.

PELARGONIUM. *Lin.* p. 1601
w. 1264

- *tabulare. *L.* 2. (non *Cav.*) p. 59
strictum. vid. *rigidum.*
suaveolens. Desf. h.
P. capitatum β. suaveolens. Pers.
superbum. Vent. h. (et? *Martius.*)
 *tabulare. *L.* 2. (non *Cav.*) p. 59
Geranium elongatum. Cav. [w. 36
tabulare. Cav. vid. *saniculaefo-*
lium.
tenuifolium. Ait. h. p. 150 w. 120
 *ternatum. *L. fil.* h. p. 137 w. 107
α. P. t. strictum. Willd.
β. P. t. laxum. Willd.
tetragonum. L. fil. h. p. 95 w. 67
Geranium trigonum. Scop.
 *therebinthinaceum. *Murr.* vid. *quer-*
cifolium.
 *therebinthinaceum. *Cav.* vid. *gra-*
veolens. [p. 114 w. 86
tomensosum. Jacq. h. (non *Andr.*)
Geranium menthaeodorum. Nocca?
 *tomentosum. *Andr.* vid. *cavum.*
Tormanni. Wendl. h.
tricolor. Curt. h. w. 45
P. violarium. Jacq. p. 73
trichostomum. Jacq. 2. p. 53 w. 30
β. Geranium glaucum. Cav.
tricuspidatum. Herit. h. (et? *Lam.*
 non *Hortul.*) p. 125 w. 95
tricuspidatum. Hortul. vid. *aceri-*
folium. [p. 26 w. 14
 *trifidum. *Burm.* 2. (non *Jacq.*)
trifidum. Jacq. vid. *fragile et tri-*
partitum.
trigonum. H. Par. Breit. h. (non?
Scop.)
trigonum. Scop. vid. *tetragonum.*
trilobatum. Schrad. h.
tripartitum. Willd. h. p. 133 w. 103
P. trifidum. Jacq. (sec. *Willd.*)
triphyllum. Jacq. 2. p. 28 w. 16
triste. L. 2. p. 46 w. 24
P. tuberosum. Hortul.
β. Geranium villosum. Mill?
γ. Geranium pastinacaefolium. Mill?
δ. P. t. filipendulifolium. Sims.
tuberosum. vid. *triste.*
 *undulatum. *Andr.* (t. 292) p. 10
 *undulatum. *Andr.* (t. 317) vid. *vir-*
gineum.
unicolorum. Willd. h. w. 776. Sup.
uniflorum. Sessé. h. [p. 48
 *variegatum. *L. fil.* h. (non *Hort.*)
 p. 106 w. 78
variegatum. Hortul. vid. *zonale.*
violaceum. vid. *tricolor.*
virgineum. Pers. 2. p. 11
Geranium undulatum. Andr. (t. 317)
viscosum. vid. *glutinosum.*
 *vitifolium. *L.* h. p. 110 w. 82
Willdenowii. Dietr.
 *zonale. *L.* h. p. 88 w. 60
β. Geranium marginatum. Cav.
P. variegatum. Hortul.
 Spec. 27, 134.)

Pelecinus — Penaea

- PELECINUS.** *Moench.*
biserrula. vid. *Biserrula Pelecinus.*
PELIOSANTHES. *Andr.* VI. 1
humilis. *Andr.* 2.
Teta. *Andr.* 2.
Teta viridiflora. *Roxb.*
PELLA. *Gaert.*
ribesioides. *Gaert.*
(non *Embelia Grossularia.* *Retz.*)
PELTANDRA. *Rafin.*
sagittaeifolia. *Rafin.* ad *Calladium sagittaeifolium.*
undulata. *Rafin.* 2.
virginica. *Rafin.* ad *Arum virginicum.*
PELTANTHERA. *Roth.* RS. 827
solanacea. *Roth.* h. RS. 1
Vallaris. *Heyne.* Msp.
PELTARIA. *Lin.* p. 1561 w. 1232
allepica. vid. *Isatis aleppica.*
alliacea. *L.* 2. p. 1 w. 1
Clypeola alliacea. *Lam.*
Bobatschia alliacea. *Crantz.*
capensis. *L.* 2? p. 3 w. 3
Clypeola capensis. *Poir.*
Aurinia capensis. *Desv.*
Garcini. *Burm.* p. 2 w. 2
Clypeola indica. *Poir.*
obcordata. — —
Aurinia obcordata. *Desv.*
PELTOPHORUS. *Desv.*
elegans. vid. *Manisuris Myurus.*
PELTOPSIS. *Rafin.* vid. *Potamogeton perfoliatum.*
PEMPHIS. *Forst.* p. 1181
acidula. *Forst.* h.
Lythrum Pemphis. *L.* w. 951. 9
Cupheae species. *Spreng.*
PENAEA. *Lin.* RS. 445 p. 277 w. 218
acuta. *Thunb.* h. RS. 6
Cneorum. *Lam.* h. RS. 9
formosa. *Thunb.* h. RS. 3
fruticulosa. *L. fil.* *Thunb.* h. RS. 2 p. 8 w. 8
fucata. *L. Lam.* h. p. 6 w. 6
P. fucata. *Murr.*
P. fuscata. *Quorund.*
P. Sarcocolla. *Berg.* (non? *L.*)
(cfr. *P. Sarcocolla.*)
furcata. vid. *fucata.*
fuscata. vid. *fucata.* [p. 4 w. 4
lateriflora. *L. fil.* *Thunb.* h. RS. 10
longiflora. *Meerb.* h. RS. 12
marginata. *L.* h. RS. 8 p. 5 w. 5
mucronata. *L.* h. RS. 4 p. 2 w. 2
myrtilloides. vid. *myrtoides.*
myrtoides. *L. fil.* h. p. 9 w. 9
P. myrtilloides. *Thunb.*
nitida. *Lour.* h. RS. 13
Sarcocolla. *L. h.* (non? *Berg.*)
RS. 1 p. 1 w. 1
P. fucata. *L.* (sec. *R.* et *S.*)
P. tetragona. *Berg.* (sec. *Thunb.*)
Sarcocolla. *Berg.* vid. *fucata.*
scandens. *Lour.* h. RS. 14

Penaea — Pentaglossum 603

- PENAEA.** *Lin.* RS. 445 p. 277 w. 218
squamosa. *L. h.* RS. 5 p. 7 w. 7
P. tetragona. *Berg?* (sec. *Willd.*)
tetragona. vid. *P. Sarcocolla et squamosa.*
tomentosa. *Thunb.* h. RS. 11 p. 5 w. 5
PENICILLARIA. *Swartz.*
ciliata. vid. *Alopecurus indicus.*
cylindrica. vid. *Alopecurus indicus.*
spicata. vid. *Holcus spicatus.*
PENNANTIA. *Forst.* RS. 1051 w. 1921
corymbosa. *Forst.* h. RS. 1 w. 1
PENNISETUM. *Pers. Beauv.* RS.
amethystinum. *Beauv.* [202 p. 135
cenchroides. *Rich. Pers.* 2. RS. 3 p. 3
Cenchrus ciliaris. *L.* w. 119. 5
Panicum vulpinum. *Willd.* E. 1126. 5
Pennisetum? *Sw.*
Setaria? *cenchroides.* *Beauv.*
dichotomum. *Delil.*
Panicum dichotomum. *Forsk.*
Phalaris setacea. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
RS. 246. 22
geniculatum. vid. *Setaria geniculata.*
glauca. vid. *Setaria glauca.*
helvolum. vid. *Setaria helvola.*
italicum. vid. *Panicum italicum.*
macrochaeton. *Jacq. fil.* 2.
orientale. *Rich.* 2. RS. 4 p. 4
Panicum orientale. *Willd.* E. p. 1051
purpurascens. *H. et B.* 2. RS. 2
setosum. *Rich.* 2. RS. 1 p. 2
Cenchrus setosus. *Sw.*
Panicum polystachium. *L.* p. 157. 1 w. 127. 1
Panicum alopecurus. *Lam?*
Phalaris setacea. *Forsk.* (sec. *Vahl.*)
(cfr. *P. dichotomum.*)
spicatum. vid. *Holcus spicatus.*
triticoide. vid. *Panicum triticoide.*
typhoideum. vid. *Holcus spicatus.*
uniflorum. *H. et B.* 2. RS. 6
verticillatum. vid. *Setaria verticillata.*
villosum. *Salt. R. Br.*
violaceum. *Rich.* RS. 5 p. 5
Panicum violaceum. *Lam.*
viride. vid. *Setaria viridis.*
PENTACEROS. *Meyer.* RS. 1054
aculeatus. *Meyer.* h. RS. 1
PENTACHONDRA. *R. Brown.*
RS. 780
STYPHELIA. *Lin.* (sec. *Spreng.*)
involuta. *R. Br.* h. RS. 1
pumila. *R. Br.* h. RS. 2
Epacris pumila. *Forst.* p. 597. 6 w. 315. 4
PENTADACTYLON. *Gaert. fil.*
PERBOONIA. *Smith.* (sec. *Br.*)
angustifolium. *Gaert. fil.*
PENTAGLOSSUM. *Forsk.*
linifolium. vid. *Lythrum thymifolium.*

604 Pentaloba—Peplidium

PENTALOBA. *Lour.* Rs. 947

VANQUIERA. *Juss?*

sessilis. *Lour.* h. Rs. 1

PENTAMERIS. *Beauv.* Rs. 333

(AVENA. *Lobil.* tab. 31. 32. sec. *Spreng.*)

Thouarii. *Beauv.* Rs. 1

PENTAPETES. *Lin.* p. 1622 w. 1280

vid. Dombeya.

acerifolia. vid. Pterospermum acerifolium.

ovata. *Lam. Pers.* O. p. 2 w. R. 780. 2

P. parviflora. *Fisch.*

Brotera ovata. *Cav.*

Dombeya ovata. *Cav.*

Melochia ovata. *Desf.*

Sida mollissima. *Cav.* r. 1628. 61. w. 1286. 53

Sida cistiflora. *Herit*

Sprengelia modesta. *Schult.*

parviflora. vid. ovata.

phoenicea. *L.* O. p. 1 w. 1

Assonia phoenicea. *Schreb.*

Dombeya phoenicea. *Cav.*

Cavanillea phoenicea. *Gmel. Syst.*

suberifolia. vid. Pterospermum suberifolium.

PENTAPHYLLUM. *Gaert.*

norwegicum. vid. Potentilla norwegica.

PENTAPHYLLUM. *Pers.*

Lupinaster. vid. Lupinaster pentaphyllum.

PENTAPOGON. *R. Brown.*

Billardieri. vid. Agrostis quadrifida.

PENTARRAPHIS. *Humb. et Bonpl.* Rs. 253

scabra. *H. et B.* 2. Rs. 1

PENTHORUM. *Lin.* p. 1140 w. 914

SEDUM. *Lin.* (sec. *Spreng.*)

sedoides. *L.* 2. p. 1 w. 1

PENTSTEMUM. *Willd.* vid. Chelone.

PENTASTEMUM. *Herit.*

amplexicaule. vid. Chelone Pentastemum.

grandiflora. vid. Chelone Bradburii.

PENTZIA. *Thunb.* vid. Balsamita flabelliformis.

PEPEROMIA. *Ruiz. et Pav.* vid. Piper.

acuminata. vid. P. nemorosum.

elongata. vid. P. extensum.

filiformis. vid. P. brachystachium.

obliqua. vid. P. acuminatum.

pubescens. vid. P. saxicolum.

pyrifolia. vid. P. murinum.

quadrangularis. vid. P. angulatum.

reflexa. vid. P. fontinale.

secunda. vid. P. racemosum.

variegata. vid. P. maculosum.

PEPLIDIUM. *Sieber.*

humifusum. *Sieber.*

Peplis — Pereskia

PEPLIS. *Lin.* p. 869 w. 691

CHABRAEA. *Adans.*

americana. *Pursh.*

indica. *Willd.* p. 2 w. 2

Portula. *L.* O. p. 1 w. 1

Portula diffusa. *Moench.*

tetrandra. vid. Hedyotis tuberosa.

PEPO. *Moench.* vid. Cucurbita.

vulgaris. vid. Cucurbita Pepo.

PERA. *Mutis.* vid. Perula.

PERAMA. *Aubl.* vid. Mattuschkaea.

PERCEPIER. *Moench.* vid. Aphanes arvensis.

PERDICIUM. *Lin.* p. 1864 w. 1495

Anandria. vid. Tussilago Anandria.

brasiliense. *L.* 2. p. 11 w. 9

Lasiorrhiza brasiliensis. *Lagas.*

chilense. *Willd.* 2. p. 6 w. 6

Chaetanthera chilensis. *Dec.*

exscapum. vid. Tussilago exscapa.

lactucoides. *Vahl.* 2. p. 7 w. 7

Aster magellanicus. *Lam.*

Chaetanthera lactucoides. *Dec.*

Charionea lactucoides. *Lag.*

Perezia lactucoides. *Lag.*

laevigatum. *Berg.* h. p. 10 w. 10

Trixis laevigata. *Lagas.*

magellanicum. *L.* 2. p. 4 w. 4

Clarionea magellanica. *Dec.*

Perezia magellanica. *Lag.*

nervosum. *Thunb.* 2. p. 5 w. 5

piloselloides. vid. Tussilago piloselloides.

purpureum. *Vahl.* 2. p. 3 w. 3

Bertolonia purpurea. *Dec.* in tab.

Chabraea purpurea. *Dec.*

Lasiorrhiza purpurea. *Lag.*

Rhinacta purpurea. *Willd.*

radiale. *L.* h. p. 12 w. 11

Inula Trixis. *L.*

Trixis frutescens. *Lag.*

recurvatum. *Vahl.* h. p. 9 w. 12

Perezia recurvata. *Lag.*

sarmentosum. vid. Tussilago sarmentosa.

semiflosculare. *L.* vid. P. Taraxaci.

semiflosculare. *Walt.* vid. Tussilago integrifolia.

squarrosus. *Vahl.* 2. p. 8 w. 8

Perezia? squarrosa. *Lag.*

Taraxaci. *Vahl.* 2. p. 1 w. 1

P. semiflosculare *L.* (non *Walt.*)

tomentosum. *Vahl.* 2. p. 2 w. 2

(cfr. *Arnica Gerbera.*)

PEREBEA. *Aubl.*

guianensis. *Aubl.* h.

PERESKIA. *Mill. Haw.*

aculeata. *Mill.* h.

Cactus Pereskia. *L.* p. 1198. 31 w. 966. 28

longispina. *Haw.* h.

portulacaefolia. *Haw.*

Cactus portulacaefolius. *L.* p. 1198. 32

w. 966. 27

- PEREZIA. *Legas* vid. *Perdicium*.
 PERGULARIA. *Lin.* Rs. 1080
 p. 622 w. 486
angustifolia *Fisch.*
divaricata *Lour.* h.
Emericia divaricata. *R. et S.* 739. 2
edulis. *Thunb.* 2. Rs. 5 p. 2 w. 2
Cynanchum edule. *Andr.*
glabra. *L.* h. p. 1 w. 1
P. minor α . *Andr.*
Emericia Pergularia. *R. Br.* Rs. 739. 1
Vallaris pergularia. *Burm.*
Vallaris indica. *Gmel. Syst.*
japonica. *Thunb.* h. Rs. 4 p. 5 w. 5
P. minor. β . *Andr.* Rs. 2
lucida. *Fisch.*
minor. vid. *glabra* et *japonica*.
odoratissima. vid. *purpurea* et *to-*
mentosa.
purpurea. *Vahl.* h. Rs. 3 p. 4 w. 4
P. odoratissima. α . *Andr.*
Asclepias cordata. *Burm.* (non *Forsk.*)
sinensis *Lour.* h.
Emericia sinensis. *R. et S.* 739. 3
tomentosa. *L.* h. p. 3 w. 3
P. odoratissima. β . *Andr.* Rs. 1
Cynanchum odoratissimum. *Lour.*
Asclepias cordata. *Forsk.* (non *Burm.*)
 PERICLYMENUM *Mill.*
americanum. vid. *Lonicera grata*.
germanicum. vid. *Lonicera Peri-*
clymenum.
italicum. vid. *Lonicera Caprifo-*
lium.
racemosum. vid. *Chiococca race-*
mosa.
sempervirens. vid. *Lonicera sem-*
pervirens.
verticillatum. *Mill.* (quid?)
vulgare. vid. *Lonicera Periclyme-*
num.
 PERILLA. *Lin.* p. 1383 w. 1103
marathrosma. *Spreng.* h.
ocymoides. *L.* $\odot$. p. 1 w. 1
Mentha perilloides. *L.*
Melissa maxima. *Ard.*
Ocymum frutescens. *L.*
 PERILOMIA. *Humb. et Bonpl.*
 XIV. 2
ocymoides. *H. et B.* 2.
scutellarioides. *H. et B.* 2.
 PERIPEA. *Aubl.*
palustris. vid. *Buchnera elongata*.
 PERIPHHRAGMOS. *Ruiz. et Pav.*
 vid. *Cantua*.
 PERIPLOCA. *Lin.* Rs. 1109 p. 623
 w. 487
africana. vid. *Cynanchum pilo-*
sum.
albicans. *Poir.* h. Rs. 5 p. 13
angustifolia. *Labil.* h. Rs. 4 p. 5 w. 4
P. laevigata. *Vahl.* (non *Ait.*)
audicea. (*Raeusch.*) h.
capsularis. vid. *Echites corym-*
bosa.
cochinchinensis. *Lour.* h. Rs. 8
 (Gen. 2375.

- PERIPLOCA. *Lin.* Rs. 1109 p. 623
 w. 487
cordata. vid. *Hemidesmus corda-*
tus.
emetica. vid. *Secamone emetica*.
esculenta. vid. *Oxystelma escu-*
lenta.
graeca. *L.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1
P. maculata. *Moench.*
Humboldtiana. *Schult.* h. Rs. 9
P. parviflora. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)
indica. vid. *Hemidesmus indicus*.
laevigata. *Ait.* h. (non *Vahl.*)
 Rs. 3 p. 4 w. 3
P. punicaefolia. *Cav.*
laevigata. *Vahl.* vid. *angustifolia*.
maculata. vid. *graeca*.
mauritiana. *Poir.* h. Rs. 2 p. 2
Cynanchum mauritianum. *Lam.*
mucronata. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)
 h. Rs. 12
parviflora. *Poir.* h. (non *Willd.*
Hrb.) Rs. 6 p. 15
parviflora. *Willd.* *Hrb.* vid. *P.*
Humboldtiana.
pubescens. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)
 Rs. 10
punicaefolia. vid. *laevigata*.
reticulata. vid. *Cynanchum Hey-*
neanum.
Secamone. vid. *Secamone Alpini*.
sylvestris. vid. *Gymnema sylve-*
stris.
tenuifolia. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)
 h. Rs. 13
tenuifolia. *L.* vid. *Microlooma li-*
neare.
tunicata. vid. *Cynanchum parvi-*
florum.
virgata. *Poir.* h. Rs. 7 p. 16
 PEROTIA. *Cav.*
microphylla. vid. *Leucopogon mi-*
crophyllus.
 PERONIA. *Dec.* Rs. 6
stricta. *Dec.* 2. Rs. 1
 (cfr. *Thalia dealbata*.)
 PEROSTEMA. (*Raeusch.*) XVIII. 4
bijuga. (*Raeusch.*)
sanguinea. (*Raeusch.*)
 PEROTIS. *Ait.* Rs. 212 p. 185 w. 123
Burmanni. vid. *latifolia*.
latifolia. *Ait.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1
P. spicaeformis. *Beauv.*
Agrostis spicaeformis. *L. fl.*
Anthoxanthum spicaeforme. (cit. *Beauv.*)
Saccharum spicatum. *L.*
 β . *P. l. Burmanni*. *Pers.*
Anthoxanthum indicum. *L.* p. 72. 2 w. 72. 2
polystachya. *Willd.*
Pogonatherum saccharoideum. *Beauv.*
Pogonatherum polystachyum. *R. et S.*
Saccharum paniceum. *Lam.* [276. 1
Andropogon crinitus. *Thunb?* (sec. *R. Br.*)
rara. *R. Br.* Rs. 2
Saccharum rarum. *Beauv.*
spicaeformis. vid. *latifolia*.
Spec. 27, 232.)

PERPENSUM. *Burm.**blitispermum.* vid. *Gunnera per-
pensa.***PERSEA.** *Mill. Gaert. fil. Humb.
et Bonpl.**americana.* vid. *gratissima.**cinnamomifolia.* *H. et B. h.**ferruginea.* *H. et B. h.**gratissima.* *Gaert. fil.**P. americana.* *Mill.**Laurus Persea.* *Jacq. p. 994. 14 w. 798. 13**laevigata.* *H. et B. h.**macropoda.* *H. et B. h.**Mutisii.* *H. et B. h.**petiolaris.* *H. et B. h.**sericea.* *H. et B. h.***PERSICA.** *Mill.**Amygdalus.* vid. *Prunus sinensis.**isapamensis.* vid. *Amygdalus Per-
sica.**nana.* vid. *Amygdalus nana.**vulgaris.* vid. *Amygdalus Persica.***PERSONARIA.** *Lam.* vid. *Gorteria
personata.***PERSOONIA.** *Smith. (non sequent.)*

RS. 537 p. 222

angustifolia. vid. *linearis.**articulata.* *R. Br. h. RS. 20**elliptica.* *R. Br. h. RS. 19**falcata.* *R. Br. h. RS. 14**ferruginea.* *Smith. h. RS. 17**P. laurina.* *Pers. p. 1**filifolia.* vid. *linearis.**flexifolia.* *R. Br. h. RS. 10**glauca.* *Smith. h.**graminea.* *R. Br. h. RS. 22**hirsuta.* *Pers. h. RS. 5 p. 5**juniperina.* *Labil. h. RS. 4**lanceolata.* *Andr. h. RS. 15 p. 3**P. ligustrina.* *Knight. et Salisb.*(cfr. *P. latifolia.*)*latifolia.* *Andr. h. (non Knight. et
Salisb.)**P. lanceolata.* *Andr. var? R. Br.**latifolia.* *Knight. et Salisb. vid.
salicina.**laurina.* vid. *ferruginea.**ledifolia.* (*Nois.*)*ligustrina.* vid. *lanceolata.**linearis.* *Andr. h. RS. 7 p. 4**P. filifolia.* *Dietr.**P. angustifolia.* *Knight. et Salisb.**longifolia.* *R. Br. h. RS. 21**lucida.* *R. Br. h. RS. 8**microcarpa.* *R. Br. h. RS. 2**mollis.* *R. Br. h. RS. 6**nutans.* *R. Br. h. RS. 13**pinifolia.* *Rudg. h. RS. 3**prostrata.* *R. Br. h. RS. 18**salicina.* *Smith. h. RS. 16 p. 2**P. latifolia.* *Knight. et Salisb. (non Andr.)**Linkia laevis.* *Cav. (sec. Schrad.)**scabra.* *R. Br. h. RS. 11**spathulata.* *R. Br. h. RS. 12**teretifolia.* *R. Br. h. RS. 1**virgata.* *R. Br. h. RS. 9*

(Gen. 2384)

PERSOONIA. *Willd.**guareoides.* vid. *Carapa guianen-
sis.***PERSOONIA.** *Mich.* vid. *Trattini-
kia.***PERULA.** *Lin. p. 2277 w. 1835***PERA.** *Mutis**arborea.* *L. h. p. 1 w. 1***PERVINEA.** *Scop.* vid. *Vinca.***PETAGNANA.** *Gmel.* vid. *Smithia.***PETALOMA.** *Swartz. p. 1072
w. 826**Muriri.* *Sw. h. p. 2 w. 2**Mouriri guianensis.* *Aubl.**myrtilloides.* *Sw. h. p. 1 w. 1***PETALOSTEMUM.** *Mich. p. 1656**alopecuroides.* *Pers. O. (4. Pursh.)
p. 4**Dalea alopecuroides.* *Willd. 1381. 3**Dalea Linnei.* *Mich. (sec. Pursh.) p. 1747. 1**Psoralea alopecuroides.* *Poir.**candidum.* *Mich. 4. p. 1**Dalea candida.* *Willd. 1381. 3**Psoralea candida.* *Poir.**carneum.* *Mich. 4. p. 2**Dalea carnea.* *Poir. (diction. des scienc.)**Psoralea carnea.* *Poir.**corymbosum.* *Mich. 4. p. 5**Dalea corymbosa.* *Poir. Dict. des scienc.**Dalea Kuhnistera.* *w. 1381. 5**Kuhnia pinnata.* *Walt.**Kuhnistera carolinensis.* *Lam.**Psoralea corymbosa.* *Poir.**laxiflorum.* — —*Kuhnistera laxiflora.* *Ait.**violaceum.* *Mich. 4. p. 5**Dalea purpurea.* *Vent.**Dalea violacea.* *Willd. 1381. 4**Kuhnistera violacea.* *Ait.**Psoralea violacea.* *Poir.***PETASITES.** *Gaert.* vid. *Tussilago.**officinalis.* vid. *T. Petasites.***PETESIA.** *Lin. p. 456 w. 198**carnea.* *Forst. h. RS. 2 w. 2**Lygistum.* vid. *Manettia Lygistum.**simplicissima.* *Lour. O. RS. 4**stipularis.* *L. h. p. 1 w. 1**Rondeletia tomentosa.* *Sw?**tomentosa.* *Jacq. RS. 3 w. 3**trifida.* *Lour. h. RS. 5***PETESIOIDES.** *Jacq.**laurifolium.* vid. *Wallenia lauri-
folia.***PETITIA.** *Jacq. RS. 416 p. 257 w. 201**domingensis.* *Jacq. h. RS. 1 p. 1 w. 1**quinduensis.* *H. et B. 4.***PETIVIERA.** *Lin. p. 904 w. 715**alliacea.* *L. h. p. 1 w. 1**β. P. octandra.* *Mill. L.**octandra.* vid. *alliacea.***PETREA.** *Lin. p. 1435 w. 1163**arborea.* *H. et B. h.**rugosa.* *H. et B. h.**volubilis.* *L. h. p. 1 w. 1***PETROBIUM.** *R. Brown.* vid. *Lax-
mannia arborea.**Spec. 27, 285.)*

Petrocallis — Peucedanum

PETROCALLIS. *R. Brown.* vid. *Draba pyrenaica.*

PETROPHILA. *R. Brown.* Rs. 525
ATYLUS. *Salisb.*

PROTEA. *Poir.*

acicularis. *R. Br.* h. Rs. 3

diversifolia. *R. Br.* h. Rs. 8

fastigiata. *R. Br.* h. Rs. 6

filifolia. *R. Br.* h. Rs. 2

fuscifolia. vid. *pulchella.*

pedunculata. *R. Br.* h. Rs. 7

pulchella. *R. Br.* h. Rs. 5

P. fuscifolia. *Kngt. et Salisb.*

Protea fuscifolia. *Salisb.*

Protea pulchella. *Schrad et Wendl.* p. 213. 5 w. 165. 5

Protea dichotoma. *Cav.* p. 213. 9

rigida. *R. Br.* h. Rs. 4

squamata. *R. Br.* h. Rs. 9

teretifolia. *R. Br.* h. Rs. 1

trifida. *R. Br.* h. Rs. 10

PETROTHERCA. *Rudge.*

ericaefolia. *Rudg.*

glandulosa. *Rudg.*

PETUNIA. *Juss.* vid. *Nicotiana.*

PEUCE. *Rich.* vid. *Pinus.*

PEUCEDANUM. *Lin.* Rs. 1215
p. 689 w. 536

album. *Hoffm.* (non *Poir.*)

Oreoselinum album. *Hoffm.*

album. *Poir.* vid. *gallicum.*

alpestre. *L.* 2. Rs. 9 p. 5 w. 2

Silaus alpestris. *Bess.*

(non *P. serotinum.* *Pers.* nec *P. tenuifolium.* *Poir.*)

alsaticum. *L.* vid. *Cnidium alsaticum.*

alsaticum. *Poir.* vid. *officinale.*

alsaticum. *Quorund.* vid. *Pimpinella dioica.*

arenarium. *W. et K.* 2. (non *Hortul.*) Rs. 7 w. E. 325. 3

P. japonicum. *Thunb?* (sec. *Spr.* umb.)

arenarium. *Hortul.* vid. *Meum sibiricum.*

altissimum. vid. *officinale et Cnidium alsaticum.*

aureum. *Ait.* ♂. (2. *Spr.*) Rs. 12
p. 12 w. 9

capillaceum. *Thunb.* Rs. 14 p. 6 w. 3

Carvifolia. vid. *Imperatoria Chabraci.*

Cervaria. vid. *Ligusticum Cervaria.*

cuneifolium. vid. *Angelica carvifolia.*

gallicum. *Pers.* 2. Rs. 3 p. 1*

α. *P. album parisiense minus.* *Poir.*

P. parisiense. *Dec.*

P. Latourettii. *Cuss.*

P. refractum. *Vill.*

β. *P. g. luteum.* *Spr.*

P. officinale. *Gouan.* fl. m. (non *L.*)

P. officinale. β. *Willd.* *Bertol.*

P. italicum. *Mill.* p. 3

Peucedanum

607

PEUCEDANUM. *Lin.* Rs. 1215
p. 689 w. 536

geniculatum. vid. *Bovlesia geniculata.*

japonicum. *Thunb.* Rs. 15 p. 9 w. 6
(cfr. *P. arenarium.*)

isetense. *Spreng.* ♂. Rs. 10

italicum. vid. *gallicum.*

junceum. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)
2. Rs. 20

longifolium. *W. et K.* 2. Rs. 6

(non *P. arenarium.* *W. et K.* nec *P. serotinum.* *Pers.*)

lusitanicum. *Hffmsg.* *Willd.* *Hrb.*
2. Rs. 18

Matthioli. *Spreng.* 2. Rs. 8

P. serotinum. *Pers.* p. 4

P. tenuifolium. *Poir.* (non *Thunb.*)

minus. vid. *Pimpinella dioica.*

Morisoni. vid. *Ligusticum nodosum.*

nodosum. *L.* 2. Rs. 11 p. 13 w. 10
Ligusticum nodosum. *Willd.* *Hrb.*

obtusifolium. vid. *Ferula obtusifolia.* [Rs. 1 p. 1 w. 1

officinale. *L.* 2. (non *sequent.*)

P. alsaticum. *Poir.* (non *L.*)

P. altissimum. *Desf.*

Selinum Peucedanum. *Roth.*

(cfr. *P. ternatum.*)

officinale. *Pall.* ind. t. vid. *ruthenicum.*

officinale. *Thuil.* vid. *gallicum.*

Oreoselinum. vid. *Selinum Oreoselinum.*

palustre. *Moench.* vid. *Selinum palustre.*

palustre. *Sieber.* vid. *Selinum venetum.*

paniculatum. *Loisel.* 2. Rs. 2

parisiense. vid. *gallicum.*

Petroselinum. *Desf.* 2.

pratense. vid. *Cnidium Silaus.*

pyrenaicum. vid. *Cnidium alsaticum.*

redivivum. vid. *Siler salsum.*

refractum. vid. *gallicum.*

rupestre. *Hffmsg.* *Willd.* *Hrb.* Rs. 19

ruthenicum. *Bbrst.* 2. Rs. 4

P. officinale. *Pall.* ind. t. *Roche.*

Ferula ruthenica. *Spr.* prod.

(cfr. *Ligusticum longifolium.*)

serotinum. vid. *P. Matthioli.*

sibiricum. vid. *Ferula tatarica.*

Silaus. vid. *Cnidium Silaus.*

tauricum. *Bbrst.* 2. Rs. 5

(non *P. ruthenicum.* *Bbrst.*)

tenuifolium. *Thunb.* (non *Poir.*)

Rs. 13 p. 7

tenuifolium. *Poir.* vid. *P. Matthioli.*

ternatum. *Nutt.*

(cfr. *P. officinale.* *L.*)

verticillatum. *Rafin.* Rs. 17

Vocontiorum. *Spreng.* 2. Rs. 16

Heracleum pumilum. *Vill.* p. 696. 11 w.

Heracleum minimum. *Lam.* [521. 19

PEUMUS. *Molin.* p. 2272*alba.* *Mol.* h.*Boldus.* *Mol.* h.*P. fragrans.* *Pers.* p. 1*Ruizia fragrans.* *R. et P.**fragrans.* vid. *P. Boldus.**mammosa.* *Mol.* h.*rubra.* *Mol.* h.*PEVRAEA.* *Commers.* vid. *Combretum purpureum.**PEYROUSIA.* *Pourr.* vid. *Lapeyrousia.**PHACA.* *Lin.* p. 1743 w. 1378**COLUTEA.* *Poir.* *Lam.* vid. *Astragalus.***alpina.* *Willd.* *Jacq.* 2. (non *L.*)
p. 3 w. 4*Astragalus penduliflorus.* *Lam.* fl. fr.*alpina.* *L.* vid. *frigida.***arenaria.* *Pall.* 2. p. 8 w. 7**astragalina.* *Dec.* 2. p. 10*P. minima.* *Vill.**Astragalus alpinus.* *L.* w. 1379. 83*Astragalus minimus.* *L.**Astragalus montanus.* *Jacq.* austr.**australis.* *L.* 2. p. 7 w. 6*P. Halleri.* *Vill.**Astragalus australis.* *Lam.* fl. fr.**baëtica.* *L.* 2. p. 1 w. 1*Astragalus lusitanicus.* *Lam.**bractytropis.* *Steven.* 2.**floridana.* *Willd.* 2. p. 4 w. 2*Robinia vesicaria.* *Jacq.**Sesbania vesicaria.* *Spreng.**Sesbania platycarpa.* *Pers.* (sec. *Pursh.*)

p. 1734. 9

frigida. *Jacq.* 2. p. 2 w. 5*P. alpina.* *L.* (non *Willd.* *Jacq.*)*P. ochreata.* *Crantz.**Gerardi.* vid. *glabra.***glabra.* *Dec.* *Clar.* 2. p. 6*P. Gerardi.* *Vill?* (sec. *Pers.* *Dec.*)*halicacaba.* *Willd.* 2. p. 11 w. 8*Halleri.* vid. *australis.***incana.* vid. *Astragalus anthylloides.**lanata.* vid. *Astragalus dasyphyllos.**lapponica.* *Whlbg.**microphylla.* vid. *Astragalus polyphyllus.**ochreata.* vid. *frigida.**pauciflora.* vid. *triflora.**prostrata.* vid. *Astragalus dalguricus.***salsula.* *L.* 2. p. 5 w. 3*sibirica.* vid. *Astragalus dasyphyllos.**Tragacantha.* vid. *Astragalus aristatus.**triangularis.* *Zea.* ♂.*triflora.* *Dec.* 2. p. 9]*P. pauciflora.* (*Pers.*)**trifoliata.* *L.* 2. p. 12 w. 9*vesicaria.* vid. *Astragalus halicalus.*

(Gen. 2392.

PHACELIA. *Juss.* RS 678 p. 374*bipinnatifida.* *Mich.* RS. 1 p. 1*P. pubescens.* *Poir.**circinnata.* vid. *Hydrophyllum Al-daea.**fimbriata.* *Mich.* 2. RS. 3 p. 2*heterophylla.* *Pursh.* ♂. RS. 2*parviflora.* *Pursh.* 2. RS. 4*Polemonium dubium.* *L.* p. 421. 3 w.

326. 3

pubescens. vid. *bipinnatifida.**PHAETUSA.* *Gaert.* p. 1899 w. 1528*americana.* *Gaert.* 2. p. 1 w. 1(non *Siegesbeckia occidentalis.* *L.*)*PHAJUS.* *Lour.**grandiflorus.* vid. *Limodorum Incarvillei.**PHALANGIUM.* *Burm.* *Pers.* *Poir.* vid. *Anthericum.**esculentum.* vid. *Scilla esculenta.**Quamush.* vid. *Scilla esculenta.**ramosum.* vid. *Diasia graminifolia.**spicatum.* *Houtt.* vid. *Gladiolus**alopecuroides.**spicatum.* *Poir.* vid. *Anthericum revolutum.**virgatum.* vid. *Nolinea georgiana.**PHALARIS.* *Lin.* RS. 246 p. 151
w. 125*alpina.* vid. *Phleum Michellii et alpinum.**americana.* vid. *Arundo stricta.**aquatica.* *L.* 2. RS. 3 p. 3 w. 2*P. canariensis.* *β.* *Dec.*(cfr. *P. minor*, commutata.)*arenaria.* vid. *Phleum arenarium.**aristata.* *Schousb.* 2? (non *Gouan.*)
RS. 8*aristata.* *Gouan.* vid. *Polypogon monspeliensis.**arundinacea.* *L.* 2. (non *Mühlbg.*)
p. 13 w. 1*Arundo colorata.* *Ait.* w. 144. 10*Baldingera colorata.* *Fl. Wett.**Calamagrostis colorata.* *Dec.**Calamagrostis variegata.* *With.**Typhoides arundinacea.* *Moench.**β.* *P. picta.* *Hortul.**γ.* *P. a. vivipara.* *Leers.**δ.* *P. a. biflora.* *Gaud.**ε.* *P. a. ramosa.* *Gaud.**arundinacea.* *Mühlbg.* vid. *Arundo stricta.**aspera.* vid. *Phleum asperum.**Harrelieri.* vid. *Koeleria villosa.**Bellardi.* vid. *Achnodontum Bellardi.**brachystachys.* *Link.**P. canariensis.* *Brot.* (non *L.*)*bulbosa.* *Willd.* 2. (et *Cav.* sec. *Dec.* non sequent.) RS. 7 w. 4*bulbosa.* *Bellar.* *L.* vid. *Achnodontum Bellardi.**bulbosa.* *Brot.* vid. *coerulescens.**bulbosa.* *Cav.* vid. *nodosa et bulbosa.* *Willd.*

Spec. 27, 349.)

PHALARIS. *Lin.* RS. 246 p. 151
W. 125

- bulbosa.* *Desf.* vid. minor et commutata.
canariensis. *L.* ☉. (non *Brot.*)
P. ovata. *Moench.* [RS. 1 p. 2 w. 1]
canariensis. *Brot.* vid. brachystachys.
capensis. *Thunb.* 2. RS. 6 p. 6 w. 3
caroliniana. *Walt.* RS. 23
ciliata. *Lag.* 2. RS. 19
coerulescens. *Desf.* RS. 9
P. bulbosa. *Brot.* (nec alior.)
commutata. *R. et S.* 2. RS. 4
P. aquatica minor. *Savi.*
P. bulbosa. *Desf.*? (sec. *R. et S.*)
cristata. vid. *Polypogon monspeliensis.*
cuspidata. vid. *Phleum cuspidatum.*
cylindrica. vid. *Achnodonton Bellardi.*
decumbens. vid. minor.
dentata. *L. fil.* ☉. RS. 15 w. 6
Phleum dentatum. *Pers.* 153. 3
distycha. vid. *Uniola pungens.*
erucacaeformis. vid. *Beckmannia erucacaeformis.*
explicata. *Link.*
Chilochloa? *explicata.* *R. et S.* 247. 6
geniculata. vid. *Crypsis geniculata.*
hispida. *Thunb.* RS. 17
Chilochloa? *hispida.* *Beauv.*
intermedia. *Bosc. Poir.* RS. 5
P. microstachya. *Dec?* (sec. *R. et S.*)
microstachya. *Dec.* ☉. RS. 2
(cfr. *P. intermedia.*)
minor. *Retz. Desf.* ☉.
P. decumbens. *Moench.*
P. bulbosa. *Desf.* Atl. (nec alior.)
(non *P. aquatica.* *L.* sec. *Desf.*)
mucronata. vid. *Phleum Michellii.*
muricata. vid. *Cenchrus muricatus.*
nitida. *Presl.*
nodosa. *L.* 2. RS. 11 w. 5
P. tuberosa. *L.*
P. bulbosa. *Cav.* (sec. *Smith.*)
oryzoides. vid. *Leersia oryzoides.*
ovata. vid. *canariensis.*
paniculata. vid. *Phleum asperum.*
paradoxa. *L.* ☉. RS. 12 p. 9 w. 11
P. praemorsa. *Lam.*
pectinata. *Roth.* ☉. RS. 16
phleoides. *L.* vid. *Phleum Boehmeri.*
phleoides. *Savi.* vid. *Phleum Michellii.*
picta. vid. *arundinacea.*
praemorsa. vid. *paradoxa.*
pubescens. vid. *Roegneria villosa.*
quadrivalvis. *Lag.* RS. 18
sativa. vid. *Achnodonton Bellardi.*
semineutra. vid. *Aira semineutra.*
semiverticillata. *Forsk.* RS. 20

PHALARIS. *Lin.* RS. 246 p. 151
W. 125

- setacea.* vid. *Pennisetum dichotomum et setosum.*
subulata. vid. *Achnodonton tenue.*
tenuifolia. vid. *Phleum asperum.*
tenuis. vid. *Achnodonton tenue.*
trigyna. vid. *Phleum cuspidatum.*
tuberosa. *Link.* 2. (et? *Presl.* non sequent.) RS. 10
tuberosa. *L.* vid. *nodosa.*
tuberosa. *Pers.* vid. *bulbosa.*
utriculata. vid. *Alopecurus utriculatus.*
vaginiflora. vid. *Crypsis schoenoides.*
velutina. vid. *Digitaria sanguinea.*
villosa. *Mich.* p. 11
Anthenantia villosa. *Beauv.* RS. 262. 1
Panicum hirticalycinum. *Bosc.*
Panicum hirtum. *Lam?* (sec. *R. et S.*)
Aulaxis. *Elliot.* *Nutt?* (sec. *Spreng.*)
zizanioides. vid. *Andropogon muricatus et Agrostis verticillata.*
Lam.

PHANERA. *Lour.*

- coccinea.* vid. *Bauhinia scandens.*

PHARNACEUM. *Lin.* p. 739 w. 579

- albens.* *L.* h. p. 12 w. 11
bellidifolium. *Poir.* p. 16
P. spathulatum. *Vahl.*
Cerviana. *L.* ☉. p. 1 w. 1
P. glabrum. *L.*
(cfr. *P. umbellatum.*)
cordifolium. *L.* p. 15 w. 14
depressum. *L.*
Loefflingia indica. *Retz.* p. 90. 2 w. 87. 2
dichotomum. *Thunb. L. fil.* ☉.
p. 13 w. 12
distychum. *L.* p. 14 w. 13
Mollugo racemosa. *Lam.* ill.
glabrum. vid. *P. Cerviana.*
glomeratum. *L.* ☉. p. 8 w. 7
incanum. *L.* h. p. 11 w. 10
lineare. *Thunb. L. fil.* ☉? p. 3 w. 2
marginatum. *Thunb.* p. 6 w. 5
maritimum. *Walt.*
microphyllum. *Thunb. L. fil.* p. 5
w. 4
Mollugo. *L.* ☉. p. 7 w. 6
Mollugo Spargula. *L.*
Mollugo paniculata. *Burm?* (sec. *Lam.*)
occultum. *Forsk.*
quadrangulare. *Thunb. L. fil.* h.
p. 10 w. 9
serpyllifolium. *Thunb. L. fil.* ☉.
p. 9 w. 8
sphathulatum. vid. *bellidifolium.*
sparguloides. *Lam.* p. 2
suffruticosum. vid. *Phyllanthus ramiflorus.*
teretifolium. *Thunb. h.* p. 4 w. 3
umbellatum. *Forsk.*
P. Cerviana. *L.* var? *Poir.*

610 Pharus — Phaseolus

- PHARUS.** *Lin.* p. 2078 w. 1676
aristatus. *Retz.* p. 3 w. 3
ciliatus. *Retz.* p. 2 w. 2
glaber. *H. et B.* 2.
P. latifolius. *Autor?* (non? *L.*)
lappulaceus. *Aubl.*
latifolius. *L.* 2. p. 1 w. 1
 (cfr. *P. glaber.*)
pubescens. *Spreng.*
Abildgaardia polystachya. *Spreng.* (N. Melchior.
 p. 1)
Pharus scaber. *H. et B.?*
scaber. *H. et B.* 2.
 (cfr. *P. pubescens.*)
PHASELLUS. *Medic. Moench.* vid.
Phaseolus.
lanatus. vid. *P. farinosus.*
PHASEOLUS. *Lin.* p. 1701 w. 1348
abyssinicus. vid. *violaceus.*
aconitifolius. *L. fil.* ☉? p. 20 w. 15
P. palmatus. *Forsk.*
Dolichos dissectus. *Lam.*
adenanthus. *Meyer.* ☉.
alatus. *L.* ☉. p. 17 w. 12
angulosus. *Orteg.* ☉. p. 15
Asellus. *Molin.* p. 19 w. 14
aureus. *Zucc.*
bicolor. *H. Vind. Zeyh.* ☉.
Bihai. (*Martius.*)
bipunctatus. *Jacq. Lam.*
capensis. *Thunb.* p. 24 w. 18
Caracalla. *L.* 2. p. 18 w. 13
coccineus. *Lam.* ☉ p. 2
P. multiflorus. *Willd.* w. 2
P. vulgaris β. *coccineus.* *L.*
diversifolius. *Pers.* ☉. p. 29
P. trilobus. *Mich.* (non *Ait.*)
 (cfr. *Glycine angulosa.*)
domingensis. *Zucc.* (*Martius.*)
durus. (*Martius.*)
farinosus. *L.* ☉. p. 10 w. 7
Phaseolus lanatus. *Moench.*
fuscus. *Cav.* ☉.
gibbosifolius. *Orteg.* ☉. p. 16
helvolus. *L.* ☉. p. 12 w. 9
Glycine umbellata. *Mühb.* p. 1707. 16
 w. 1350. 16
heterophyllus. *H. et B.* 2. w. E.
hirsutus. (*Martius.*) [815. 7
hirtus. *Retz.* ☉ p. 13 w. 10
Hoffmanni. (*Martius.*)
inamoenus. *L.* ☉. p. 9 w. 6
P. macrocarpus. *Moench.* (non? *Poir.*)
incarnatus. (*Martius.*)
lathyroides. *L.* ☉. p. 30 w. 23
Phaseolus lathyroides. *Moench.*
Lilac. *Zucc.*
lunatus. *L.* ☉. p. 7 w. 4
macrocarpus. *Poir.* (non? *Moench.*)
macrocarpus. *Moench.* vid. *ina-*
moenus.
maculatus. (*Martius.*)
Max. *L.* ☉ p. 27 w. 21
melanospermus. (*Martius.*)
microspermus. *Orteg.* ☉. p. 23
multiflorus. vid. *coccineus.*

(Gen. 2398.

Phaseolus — Phelypaea

- PHASEOLUS.** *Lin.* p. 1701 w. 1348
Mungo. *L.* ☉. p. 28 w. 22
nanus. *L.* ☉. p. 25 w. 19
nigerrimus. *Zucc.*
ornithopus. (*Martius.*)
Ourta e Caramania. (*Martius.*)
Pallar. *Molin.* p. 8 w. 5
palmatus. vid. *aconitifolius.*
paniculatus. vid. *perennis.*
perennis. *Walt.* 2. p. 3 w. 3
P. paniculatus. *Mich.* w. E. 315. 3
Dolichos polystachyus. *L.* (sec. *Pursh.*)
 p. 1703. 38 w. 1349. 41
radiatus. *L.* ☉. p. 26 w. 20
retusus. *Moench.* ☉.
saccharatus. *Moench.* ☉.
scaber. — — ☉.
Phaseolus scaber. *Moench.*
semierectus. *L.* ☉. p. 14 w. 11
Phaseolus semierectus. *Moench.*
sphaerospermus. *L.* ☉. p. 31 w. 24
stipularis. *Lam.* ☉. p. 22 w. 17
trilobus. *Ait.* ☉. (non *Mich.*) p. 21
 w. 16
Dolichos trilobus. *L.*
Dolichos stipulaceus. *Lam.*
trilobus. *Mich.* vid. *diversifolius.*
tuberosus. *Lour.* h. p. 4
tunkinensis. *Lour.* ☉. p. 5
uncinatus. vid. *Teramnus uncina-*
lus.
vexillatus. *L.* ☉. (non *Walt.*)
 p. 11 w. 8
vexillatus. *Walt.* vid. *Glycine an-*
gulosa.
violaceus. *Hortul.* ☉.
Phaseolus violaceus. *Moench.*
Dolichos abyssinicus. *Hort.*
Phaseolus abyssinicus. *Duroi?*
vulgaris. *L.* ☉. p. 1 w. 1
 (cfr. *P. coccineus.*)
Willot. (*Martius.*)
Xuarezii. *Zucc.*
PHASIOLOUS. *Moench.* vid. *Phaseo-*
lus.
PHAYLOPSIS. *Willd.* p. 1498
 w. 1179
parviflora. *Willd.* ☉. p. 1 w. 1
Micranthus oppositifolius. *Wendl.*
PHEBALIUM. *Vent.* X. 1
squamulosum. *Vent.* h.
PHELLANDRIUM. *Lin.*
aquaticum. vid. *Oenanthe Phellan-*
drium.
Mutellina. vid. *Meum Mutellina.*
PHELYPAEA. *Desf.* (non *Thunb.*)
 p. 1535
coccinea. *Pers.* 2. p. 3
P. foliata. *Lambert.*
Aeginetia coccinea. *Juss.*
Lathraea Phelypaea. *Pall.* Msp. (non *L.*)
Orobanche coccinea. *Willd.* 1186. 18
Orobanche Phelypaea. *Bbrst.* (non *Willd.*)
foliata. vid. *coccinea.*

Spec. 27,454.)

Phelypaea — Phillyraea

PHELYPAEA. *Desf.* p. 1535

lutea. *Desf.* 2. p. 2

P. tinctoria. *Brot.*

Cistanche lutea. *Hffmsg. et Lk.*

Lathraea Phelypaea. *L.*

Lathraea quinquefida. *Forsk.*

Orobanche tinctoria. *Forsk.* w. 1186. 15

tinctoria. vid. *lutea.*

Tournefortii *Desf.* 2.

Aeginetia Tournefortii. *Juss.*

Phelypae lutea. var. *A.* *Poir.*

violacea. *Desf.* 2. p. 1

Orobanche Phelypaea. *Willd.* 1186. 14

(non *Bbrst.*)

PHELYPAEA. *Thunb.*

sanguinea. vid. *Hypolepsis sanguinea.*

PHILADELPHUS. *Lin.* p. 1199 w. 967

aromaticus. *H. Par. Bosc.*

coronarius. *L.* h. p. 1 w. 1

Syringa suaveolens. *Moench.*

(cfr. *P. nanus.*)

floribundus. vid. *Leptospermum scoparium.*

grandiflorus. *Willd.* h. w. E. 573. 2

P. laxus. *Hortul.*

P. inodorus. *Hortul?* (non *L.*)

imbricatus. vid. *Escallonia crenulata.*

inodorus. *L.* h. (non *Hortul.*)

p. 2 w. 2

Syringa inodora. *Moench.*

inodorus. *Hortul.* vid. *grandiflorus.*

laniger. vid. *Leptospermum lanigerum.*

laxus. vid. *grandiflorus.*

Lewisii. *Pursh.* h.

nanus. *Mill.* *Desf.* h.

P. coronarius. *β.* *Ait.* *Willd.*

scoparius. vid. *Leptospermum scoparium.*

tenellus. vid. *Escallonia ciliata.*

PHILESIA. *Juss.* p. 821 w. 682

buxifolia. *Willd.* h. p. 1 w. 1

P. magellanica. *Raesch.*

magellanica. vid. *buxifolia.*

PHILIBERTIA. *Humb. et Bonpl.*

RS. 1102

solanoides. *H. et B.* h. RS. 1

PHILLYRAEA. *Lin.* RS. 51 p. 36

w. 35

angustifolia. *L.* h. RS. 1 p. 2 w. 1

α. *P. a. lanceolata.* *Ait.*

β. *P. a. rosmarinifolia.* *Ait.* (non *Willd.*)

γ. *P. a. brachiata.* *Ait.*

P. a. rosmarinifolia. *Willd.* En.

brachiata. vid. *angustifolia.*

buxifolia. *Link.* h.

P. media β. buxifolia. *Ait.*

P. latifolia, buxifolia. *Link.*

coriacea. *Link.* h.

P. latifolia, coriacea. *Link.*

Phillyraea — Phlebocarya 611

PHILLYRAEA. *Lin.* RS. 51 p. 36

w. 35

ilicifolia. *Willd.* h. w. E. p. 13

P. latifolia. *L.* Spec. ed. 1 (sec. *Link.*)

P. latifolia spinosa. *Ait.*

P. spinosa. *R. et S.* RS. 9

P. latifolia, ilicifolia. *Link.*

indica. vid. *Olea microcarpa.*

lanceolata. vid. *angustifolia.*

latifolia. *L.* h. RS. 7 p. 3 w. 3

(cfr. *P. buxifolia, coriacea, ilicifolia, laevis, ligustrifolia, longifolia, media, obliqua, obtusata.*)

ligustrifolia. *Mill.* *Ait.* h. RS. 3

P. latifolia. *δ.* *Dec.*

P. virgata. *Willd.* E. 20. 3

P. media, virgata. *Link.*

longifolia. *Link.* h.

P. latifolia, longifolia. *Link.*

media. *L.* h. RS. 2 p. 1 w. 1

P. media virgata. *Ait.* (non *Willd.*)

P. latifolia & media. *Lapeyr.*

(cfr. *P. buxifolia, ligustrifolia, microphylla, oleaefolia, pendula, racemosa.*)

microphylla. *Link.* h.

P. media microphylla. *Link.*

obliqua. *Ait.* h. RS. 8 w. E. 20. 6

P. latifolia γ. obliqua. *Willd.* *Ait.*

obtusata. *Link.* h.

P. latifolia, obtusata. *Link.*

oleaefolia. *Ait.* h. RS. 5 w. E. p. 13

P. media. *δ.* *oleaefolia.* *Willd.* Spec.

paniculata. *R. Br.* h.

pendula. *Ait.* h. RS. 4 w. E. p. 12

P. media γ. pendula. *Ait.*

racemosa. *Link.* h.

P. media, racemosa. *Link.*

rosmarinifolia. vid. *angustifolia.*

spinosa. vid. *ilicifolia.*

virgata. *Ait.* vid. *media.*

virgata. *Willd.* vid. *ligustrifolia.*

PHILOMEDA. *Pet. Th.* vid. *Gomphia.*

PHILOXERUS. *R. Brown.* RS. 1040

vid. *Gomphrena.*

aggregatus. *H. et B.* 2. RS. 6

Gomphrena aggregata. *Willd.* E. 301. 4

brasiliensis. *R. Br.* h. RS. 3

Gomphrena brasiliensis. *L.* p. 586. 6 w. 503. 6

conicus. *R. Br.* RS. 1

crassifolius. *H. et B.* 2. RS. 5

diffusus. *R. Br.* RS. 2

vermiculatus. *R. Br. Beauv.* 2. RS. 4

Illecebrum vermiculatum. *L.*

Gomphrena vermicularis. *Sw.* p. 586. 5

w. 503. 5

PHILYDRUM. *Banks. Gaert.* RS. 30

p. 16 w. 15

lanuginosum. *Gaert.* ♂. 2. (non?

Willd.) RS. 1 p. 1 w. 1

Garciana cochinchinensis. *Lour.*

lanuginosum. *Willd.* ♂. w. E. 10. 1

P. lanuginosum. *Gaert.* var? *R. et S.*

pygmaeum. *R. Br.* RS. 2

PHLEBOCARYA. *R. Brown.* VI. 1

ciliata. *R. Br.* 2.

612 Phlebolithris — Phleum

PHLEBOLITHRIS. *Gaert.*

MIMUSOPS. *Lin.* (sec. *Poir.*)

indica. Gaert.

PHLEUM. *Lin.* RS. 253 P. 153 W. 128

STELEPHUROS. *Adans.*

aculeatum. vid. *Crypsis aculeata.*

Aegylops. vid. *Aegylops ovata.*

africanum. Lour.

alopecuroides. vid. *Crypsis alopecuroides.*

alpinum. L. 2. (non *Lapeyr.*) RS. 3
P. 5 W. 2

P. pratense. η. Schreb.

Phalaris alpina. Willd. act. Ber. (*Hop. Hrb.*
et *L.* sec. *Beauv.*)

(non *Phleum Gerardi. Schleich.*)

alpinum. Lapeyr. vid. *commutatum.*

annuum. Bbrst. ☉.

Chilochloa annua. R. et *S.* 247. 5

arenarium. L. Schrad. ☉.

Phalaris arenaria. Willd. *Smith.* P. 151. 7
W. 155. 8

Phalaris phleoides. β. Ait.

Chilochloa arenaria. Beauv. RS. 247. 2

Crypsis arenaria. Desf.

arvensis. vid. *pratense.*

asperum. Jacq. ☉. (non *Schweig.*)

P. Lima. Hortul. [P. 2

P. paniculatum. Smith. Huds.

P. sibiricum. Hortul

P. ventricosum. Moench.

P. viride All.

Chilochloa aspera. R. et *S.* 247. 4

Chilochloa paniculata. Beauv.

Phalaris aspera. Lam. Retz. W. 125. 9

Phalaris paniculata. Ait.

asperum. Schw. et Koert. vid. *odoratum.*

autumnale. vid. *Sesleria cylindrica*
et *elongata.*

Bellardi. Willd. vid. *Achnodonton*
tenue.

Bellardi. Gmel. Syst. vid. *geniculatum.*

Boehmeri. Wibel. Schrad. 2.

P. glabrum Bernh.

P. laeve. Bbrst.

P. phalaris. Pers. P. 1

P. phalaroides. Koel. (non *Vill.*)

Phalaris phleoides. L. W. 125. 7

Chilochloa Boehmeri. Beauv. RS. 247. 1

Chilochloa phalaroides. Beauv?

bulbosum. vid. *pratense.*

capitatum. vid. *P. Gerardi.*

cochinchinense. vid. *Paspalum cochinchinense.*

commutatum. Gaud. 2. RS. 6

P. Gerardi. Panzer. Schleich. (non *All.*)

P. alpinum. Lapeyr. (non *L.*)

(cfr. *P. geniculatum*)

crinitum. vid. *Polypogon monspeliense.*

cristatum. vid. *Cynosurus cristatus.*

Phleum — Phlomis

PHLEUM. *Lin.* RS. 253 P. 153 W. 128

cuspidatum. Willd. 2. W. E. Sup. p. 5

P. Hostii. H. Vind.

Chilochloa cuspidata. R. et *S.* 247. 5

Phalaris cuspidata. Hortul.

Phalaris trigyna. Host.

dentatum. vid. *Phalaris dentata.*

echinatum. Host. ☉. RS. 8

felinum. Sib. et Sm. ☉. RS. 4

flavum. vid. *Alopecurus agrestis.*

geniculatum. Bellar. Vitm. 2.

P. Bellardi. Gmel. Syst.

P. commutatum. Gaud? (sec. *R.* et *S.*)

Gerardi. All. 2. (non *Schleich. Panz.*)
P. 6 W. 3

P. capitatum. Scop.

Alopecurus capitatus. Lam.

Alopecurus Gerardi. Vill.

Gerardi. Schleich. Sturm. vid.
commutatum.

hirsutum. vid. *P. Michellii.*

Hostii. vid. *cuspidatum.*

laeve. vid. *P. Boehmeri.*

Lima. vid. *asperum.*

Mesopotamiae. vid. *Achnodonton*
tenue.

Micheli. All. 2. RS. 7

P. phalaroideum. Vill.

P. hirsutum. Suter.

Phalaris Michellii. Savi.

Phalaris phleoides. Savi. (non *L.*)

Phalaris alpina. Haenke.

Phalaris mucronata. Desf.

monspeliense. vid. *Polypogon monspeliense.*

nodosum. vid. *pratense.*

odoratum. Hort. Carlr.

P. asperum. Schw. et Koert? (non *Jacq?*)

paniculatum. vid. *asperum.*

Phalaris. vid. *P. Boehmeri.*

phalaroides. Koel. vid. *P. Boehmeri.*

phalaroideum. Vill. vid. *P. Michellii.*

pratense. L. 2. RS. 1 P. 4 W. 1

P. arvense. Pourr.

β. P. nodosum. L. P. 7 W. 4

P. bulbosum. Host.

pratense. η. Schreb. vid. *alpinum.*

schoenoides. L. vid. *Crypsis schoenoides.*

schoenoides. Jacq. vid. *Crypsis aculeata.*

sibiricum. vid. *asperum.*

supinum. vid. *Crypsis schoenoides.*

tenue. vid. *Achnodonton tenue.*

velutinum. vid. *Digitaria velutina.*

ventricosum. vid. *P. Boehmeri.*

viride. vid. *asperum.*

PHLOMIS. *Lin.* P. 1597 W. 1115

*LEUCAS. *R. Brown.*

alba. Forsk. P. 25 W. 24

alpina. Pall. 2. P. 14 W. 15

angustifolia. Dec. h. (non? *Mill.*)

angustifolia. Mill. vid. *fruticosa.*

armenica. Willd. 2. P. 6 W. 5

Spec. 27,510.)

- PHLOMIS.** *Lin.* p. 1397 w. 1113
 *aspera. *Willd.* ☉. w. E. 670.8
 *biflora. *Vahl.* p. 20 w. 19
 biloba. *Desf.* 2. p. 11 w. 10
 caribaea. vid. martinicensis.
 *chinensis. *Retz.* h. p. 21 w. 20
 condensata. (*Martius.*)
 crinita. *Cav.* 2. p. 10 w. 9
 *decemdentata. *Willd.* ☉? p. 19 w. 18
 Stachys decemdentata. *Forst.*
 ferruginea. *Tenor.* (non? *Mill.*)
 ferruginea. *Mill.* 2.
 *flaccida. *R. Br.*
 flavescens. *Mill.* h.
 fruticosa. *L.* h. p. 1 w. 1
 β. *P. angustifolia.* *Mill.*
 γ. *P. latifolia.* *Mill.*
 *glabrata. *Vahl.* p. 24 w. 23
 Herba Venti. *L.* 2. (non *Pall.*)
 p. 13 w. 12
 Herba Venti. *Pall.* vid. pungens.
 *indica. *L.* ☉. p. 22 w. 21
 italica. *Smith.* h. p. 3 w. 3
 P. purpurea. *L.* Spec. ed. 2
 P. rotundifolia. *Mill.*
 laciniata. *L.* 2. ♂. p. 8 w. 7
 lanata. *Willd.* h. w. E. Sup. p. 41
 P. fruticosa minor. *Hortul.*
 latifolia. vid. fruticosa.
 Leonitis. *L.* h. p. 28 w. 27
 Leonitis Leonitis. *Ait.*
 Leonurus. *L.* h. p. 27 w. 26
 Leonurus africana. *Mill.*
 Leonurus grandiflorus. *Moench.*
 Leonitis Leonurus. *Ait.*
 lunarifolia. *Sib. et Sm.* 2.
 Lychnitis. *L.* h. p. 7 w. 6
 *martinicensis. *Sw.* ☉. w. 16
 P. caribaea. *Jacq.* p. 17
 Clinopodium martinicense. *Jacq.* Am.
 microphylla. *Sieber.*
 moluccoides. *Vahl.* h. p. 23 w. 22
 Clinopodium fruticosum. *Forsk.*
 nepetifolia. *L.* ☉. p. 26 w. 25
 Leonitis nepetifolia. *Ait.*
 Leonurus globosus. *Moench.*
 Leonurus nepetaefolius. *Mill.*
 Nissolii. *L.* 2. p. 5 w. 4
 orientalis. *Mill.* Dec. 2.
 pungens. *Willd.* 2. p. 12 w. 11
 P. herba venti. *Pall.* it. (non *L.*)
 purpurea. *L.* (Spec. ed. 1 non ed. 2)
 h. p. 2 w. 2
 purpurea. *L.* Spec. ed. 2 vid. italica.
 rigida. *Labil.* 2.
 rotundifolia. vid. italica.
 salviaefolia. *Jacq.* h. p. 4
 Samia. *L.* 2. p. 9 w. 8
 spinosa. (*Raensch.*) ☉.
 tuberosa. *L.* 2. p. 15 w. 14
 Phlomoides tuberosa. *Moench.*
 *urticaefolia. *Vahl.* ☉. p. 18 w. 17
 virens. *Dec.* h.
 viscosa. *Poir.*

- PHLOMIS.** *Lin.* p. 1397 w. 1113
 *zeylanica. *L.* ☉. p. 16 w. 15
 Leonurus parviflorus. *Moench.*
 β. *Leonurus indicus.* *L.*
PHLOMOIDES. *Moench.*
 tuberosa. vid. *Phlomis tuberosa.*
PHLOX. *Lin.* Rs. 716 p. 422 w. 320
 acuminata. *Parsh.* 2. Rs. 12
 P. decussata. *Lyon.*
 alba. vid. suaveolens.
 altissima. vid. carolina-
 amoena. vid. aristata et pilosa.
 aristata. *Mich.* 2. Rs. 14 p. 5
 α. *P. a. virens.* *Mich.*
 β. *P. a. canescens.* *Mich.*
 γ. *P. amoena.* *Sims?* (sec. *Poir.*)
 biflora. *R. et P.* ☉. Rs. 20 p. 15
 candida. vid. suaveolens.
 carolina. *L.* 2. (non *Walt.*) Rs. 6
 p. 9 w. 6
 P. altissima. *Moench.*
 P. triflora. *Mich?* (sec. *Pursh.*)
 carolina. *Walt.* vid. pyramidalis.
 decussata. vid. acuminata.
 divaricata. *L.* 2. Rs. 10 p. 11 w. 8
 fruticosa. *H. Cels. Gmel. H. C.* h.
 glaberrima. *L.* 2. Rs. 9 p. 10 w. 7
 latifolia. *Mich.* 2. Rs. 8 p. 4
 linearis. *Cav.* ☉? Rs. 19 p. 14
 Collomia. *Nutt?*
 maculata. *L.* 2. Rs. 3 p. 7 w. 4
 P. m. α. purpurea. *Mich.*
 (efr. *P. suaveolens.*)
 nuda. *Pursh.* 2. Rs. 16
 P. suffruticosa. *Hortul.* (non *Vent.*)
 obovata. vid. reptans.
 ovata. *L.* 2. (et? *Curt.*) Rs. 17
 p. 12 w. 9
 paniculata. *L.* 2. (non *Mich.*) Rs. 1
 p. 1 w. 1
 P. undulata. *Moench.* (non *Ait.*)
 paniculata. *Mich.* vid. undulata.
 pilosa. *L.* 2. Rs. 13 p. 8 w. 5
 β. *P. amoena.* *Sims?* (sec. *Pursh.*)
 pinnata. vid. *Cantua glomeruli-*
 flora.
 prostrata. *Ait.* 2. Rs. 11
 purpurea. vid. maculata.
 pyramidalis. *Smith.* 2. Rs. 5
 P. carolina. *Walt.* (non *L.*)
 reptans. *Mich.* 2. Rs. 18 p. 13 w.
 E. 201.8
 P. stolonifera. *Sims.*
 P. obovata. *Mhlbg.*
 setacea. *L.* 2. (et? *Curt.*) Rs. 23
 p. 18 w. 12
 sibirica. *L.* 2. Rs. 22 p. 17 w. 11
 speciosa. *Pursh.* h. p. 24
 stolonifera. vid. reptans.
 suaveolens. *Ait.* 2. Rs. 4 p. 6 w. 3
 P. alba. *Moench.*
 P. candida. (*Pers.*)
 P. maculata. β. *candida.* *Mich.*
 subulata. *L.* 2. Rs. 21 p. 16 w. 10
 suffruticosa. *Vent. Willd.* h. (non
 Hortul.) Rs. 15 w. E. 201.6
 (Spec. 27, 572.)

PHLOX. *Lin.* Rs. 716 p. 422 w. 320
suffruticosa. *Hortul.* vid. *nitida.*
triflora. *Mich.* 2. Rs. 7 p. 3
 (cfr. *P. carolina.*)
undulata. *Ait.* 2. (non *Moench.*)
 Rs. 2 p. 2

P. paniculata. *Mich.* (non *L.*)
undulata. *Moench.* vid. *paniculata.*

PHOBEROS. *Lour.* XII. 1
chinensis. *Lour.* h.
cochinchinensis. *Lour.* h.

PHOENIX. *Lin.* p. 2238 w. 1768
dactylifera. *L.* h. p. 1 w. 1

P. excelsa. *Cav.*
Palma dactylifera. *Mill.*
 (cfr. *P. reclinata.*)
excelsa. vid. *dactylifera.*
farinifera. *Roxb.* h. p. 3 w. 3
P. pusilla. *Lour.* (non *Gaert.*)
humilis. vid. *Chamaerops humilis.*
pusilla. *Gaert.* (non *Lour.*)
pusilla. *Lour.* vid. *farinifera.*
pygmaea. (*Raeusch.*) h.
reclinata. *Jacq.* h. p. 2 w. 2
P. dactylifera. *L.* var? *Poir.*

PHOLIDIA. *R. Brown.* XIV. 2
scoparia. *R. Br.* h.

PHORMIUM. *Forst.* p. 829 w. 653
aloides. vid. *Lachenalia tricolor.*
bulbiferam. vid. *Lachenalia pendula.*
hirtum. vid. *Lachenalia hirta.*
hyacinthoides. vid. *Lachenalia orchoides.*

tenax. *L.* h. p. 1 w. 1
Lachenalia ramosa. *Lin.* (non *Sims.*)
Chlamydia tenacissima. *Gaert.*
viride. vid. *Hyacinthus viridis.*

PHYMA. *Lin.* (non *Forsk.*) p. 1423
 w. 1128

carolinense. *Walt.*
dehiscens. vid. *Buchnera cuneifolia.*

leptostachya. *L.* 2. p. 1 w. 1

PHYMA. *Forsk.* vid. *Priva dentata.*

PHYNIUM. *Willd.* Rs. 4 p. 15 w. 14

capitatum. *Willd.* 2. Rs. 3 p. 1 w. 1
Phyllodes Placentaria. *Lour.*

Pontederia ovata. *L.*
dichotomum. *Roxb.* h. Rs. 2

Thalia cannaeformis. *Forst.* w. E. 9. 1
 p. 14. 2 w. 13. 2

Thalia dichotoma. *Roxb.* in *Willd.* Hrb.
Thalia dealbata. *Hortul.*

Donax Arundinastrium. *Lour.*
Maranta Tonckat. *Lour.*?

virgatum. *Roxb.* 2. Rs. 3

PHUCAGROSTRIS. *Caulin.*

major. vid. *Zostera mediterranea.*
minor. vid. *Zostera marina.*

PHUSICARPOS. *Desv.* vid. *Hovea.*

PHYLA. *Lour.* Rs. 562

chinensis. *Lour.* ☉. Rs. 1

(Gen. 2417.

PHYLICA. *Lin.* Rs. 1013 p. 545
 w. 409

acerosa. *Willd.* h. Rs. 4 w. E. 251. 2

acuminata. (*Nois.*) h.

angustifolia. vid. *myrtifolia.*

atrata. *Lichtst.* h. Rs. 35

australis. *Nois.*

axillaris. *Lam.* h. Rs. 23 p. 9

P. rosmarinifolia. *Willd.* En. 251. 8

bicolor. *L.* h. Rs. 6 p. 4 w. 3

P. strigosa. *Thunb.* (non *Berg.*)

brunioides. vid. *imberbis.*

buxifolia. *L.* h. Rs. 26 p. 16 w. 13

callosa. *L.* h. Rs. 29 p. 19 w. 15

P. reflexa. *Lam.*

capitata. *Thunb.* h. Rs. 19 w. 4

(non *P. pubescens.* *Ait.*)

Commelini. *Spreng.* h. Rs. 20

P. pubescens. *Wendl.* (non *Ait.*) w. E. 251. 4

P. strigosa. *Berg.*?

cordata. *L.* h. Rs. 27 p. 14 w. 11

cordifolia. *Lam.*

cylindracea. *Wendl.* h. Rs. 31 w.

E. 251. 6

P. pubescens. *Ait.* *Lam.* p. 5

dioica. *L.* h. Rs. 28 p. 15 w. 12

elongata. *Willd.* Ms. h. Rs. 37

ericoides. *L.* h. Rs. 2 p. 1 w. 1

eriophora. *Ait.* h. Rs. 7 p. 6 w. 5

P. nitida. *Lam.*?

excelsa. *Wendl.* h. Rs. 33

glabrata. *Thunb.* h. Rs. 1

globosa. *Thunb.* h. Rs. 25

hirsuta. *Thunb.* h. Rs. 14

imberbis. *L.* h. Rs. 9 p. 12 w. 8

P. brunioides. *Lam.*

imbricata. *Thunb.* h. Rs. 17

Beckea cordata. *Burm.* (sec. *Thunb.*)

laevis. *H. Par. Breit.* h.

lanceolata. *Thunb.* h. Rs. 5 p. 3 w. 2

ledifolia. *Desf.* h.

linearis. *Desf.* h.

longirostrata. vid. *paniculata.*

microcephala. *Willd.* Ms. h. Rs. 41

myrtifolia. vid. *paniculata.*

nitida. vid. *eriophora.*

oblongifolia. vid. *paniculata.*

oleifolia. vid. *paniculata.*

orientalis. *Willd.* h. w. E. Sup. p. 12

paniculata. *Willd.* h. Rs. 24 p. 20

w. 16

P. angustifolia. *Hortul.*

P. longirostrata. *Hortul.*

P. myrtifolia. *Poir.* p. 18

P. oblongifolia. *Hortul.*

P. oleifolia. *Vent.*?

P. sessiliflora. *Hortul.*

papillosa. *Wendl.* h. Rs. 34

parviflora. *L.* h. Rs. 3 p. 2 w. 19

pineae. *Thunb.* h. Rs. 12

pinifolia. *L.* h. Rs. 15 p. 23 w. 10

Beckea africana. *Burm.*

plumosa. *L.* h. Rs. 18 p. 10 w. 6

pubescens. *Ait.* vid. *cylindrica.*

pubescens. *Wendl.* *Willd.* vid. *P.*

Commelini.

Spec. 27, 624.)

PHYLICA. *Lin.* RS. 1013 P. 545
W. 409pumila. *Wendl.* h. RS. 32 W. E. 251.5racemosa. *L.* h. RS. 16 P. 22 W. 18Beckea cordata. *Burm.* (sec. *Vahl.*)reclinata. *Wendl.* h. RS. 21

reflexa. vid. callosa.

rosmarinifolia. *Lam.* h. (non *Willd.*)

RS. 22 P. 7

rosmarinifolia. *Willd.* vid. axil-

laris.

rubra. *Willd.* Ms. h. RS. 40secunda. *Thunb.* h. RS. 11

sessiliflora. vid. paniculata.

spicata. *Lin.* h. RS. 30 P. 17 W. 14squamosa. *Lod. et Sons.* h. (et? *Willd.*) RS. 38squarrosa. *Desf.* h. (et? *Willd.*)

RS. 39

stipularis. *L.* h. RS. 8 P. 13 W. 9strigosa. *Berg.* vid. *P. Commelini.*strigosa. *Thunb.* vid. bicolor.thymifolia. *Vent.* h. RS. 36trichotoma. *Thunb.* h. RS. 10 P. 8villosa. *Thunb.* h. RS. 13 P. 11 W. 7PHYLLACHNE. *Lin. fil.*uliginosa. vid. *Forstera muscifolia.*PHYLLACTIS. *Pers.* vid. *Valeriana.*PHYLLAMPHORA. *Lour.*mirabilis. vid. *Nepenthes Phyllam-*
phora.PHYLLANTHUS. *Lin.* P. 2152
W. 1727acuminatus. *Vahl.* h. P. 21 W. 20*P. subglomeratus.* *Poir?*acutifolius. *Poir.* h.anceps. *Vahl.* 4. P. 2 W. 2arachnoides. *Willd.* ①. P. 4 W. 4angustifolius. vid. *P. Epiphyllan-*
thus.*Arbuscula.* vid. speciosus.bacciformis. *L.* ①. P. 26 W. 25brasiliensis. vid. *P. Conami.*calycinus. *Labil.* h. P. 16cantonensis. *Willd.* ①. W. E. Sup. p. 65

carolinensis. vid. obovatus.

Casticum. (*Raesch.*) h.ceramiceus. *Pers.* h. P. 3*P. falcatus.* *Gmel. Syst.* (non *Sw.*)*Xylophylla longifolia.* *L.* W. 573. 1cernuus. *Poir.* h.chinensis. *H. Par. Zeyh.* h.compressus. *H. et B.* h.Conami. *Sw.* h. P. 19 W. 18*P. brasiliensis.* *Lam.**Conami brasiliensis.* *Aubl.*cornifolius. *H. et B.* h.cuneatus. *Willd.* ①. W. E. Sup. p. 65*P. obovatus.* *Hortul.* (non? *Roxb.*)debilis. *Willd.* ①. P. 27 W. 26dumetosus. *Poir.* h. P. 33 W. 32ellipticus. *H. et B.* h. (non *Desf.*)ellipticus. *Desf.* h.

elongatus. —

Xylophylla elongata. *Jacq.*PHYLLANTHUS. *Lin.* P. 2152
W. 1727Embelica. *L.* h. P. 36 W. 36*Embelica officinalis.* *Gaert.*Epiphyllanthus. *L.* h.*P. angustifolius.* *Pers.* P. 41*Xylophylla angustifolia.* *Sw.* W. 573. 5*Xylophylla falcata.* *Ait.* (non? *Sw.*)falcatus. *Pers.* h. P. 43*Xylophylla falcata.* *Sw.* (non? *Ait.*) W. 573. 4fasciculatus. *Poir.* vid. multiflorus.fasciculatus. *Dietr.* vid. rotun-

datus.

floribundus. *H. et B.* h.glaucescens. *H. et B.* h.grandifolius. *L.* h. P. 14 W. 14graveolens. *H. et B.* h.Hamrur. *Forsk.* h.hyssopifolioides. *H. et B.* h?javanensis. *Poir.* h.incurvus. *Thunb.* P. 9 W. 9juglandifolius. *Willd.* h. W. E. Sup.
p. 64*P. grandifolius.* *Hortul.* (non *L.*)Kirganelia. *Willd.* h. W. 35*P. virginicus.* *Pers.* 57*Kirganelia elegans.* *Juss.**Kirganelia virginea.* *Usteri.**Kirganelia phyllanthoides.* *Desf.**Kirganelia mauritiana.* *Hortul.*lanceolatus. *Poir.* h. P. 11 W. 11lathyroides. *H. et B.* h.latifolius. *L.* h. P. 39*P. speciosus.* *Jacq.* (sec. *Poir.*)*Xylophylla latifolia.* *L.* W. 573. 2*Genesiphylla asplenifolia.* *Herit.**Leucopyrus.* vid. *Flüggea Leuco-*
pyrus.linearis. *Pers.* h. P. 42*Xylophylla angustifolia.* *β. Sw.* 573. 5 *β.*longifolius. *Lam.* (non *Jacq.*) P. 5
W. 6longifolius. *Jacq.* vid. *Cicca di-*
sticha.lucens. *Poir.* h. P. 20 W. 19lucidus. *Hortul.* h.*Xylophylla obovata.* *Willd.* En. 360. 2lycioides. *H. et B.* h.maderaspatensis. *L.* h. P. 5 W. 5microphyllus. *H. et B.* h.mimosoides. *Sw.* h. P. 34 W. 33montanus. *Pers.* h. P. 44*Xylophylla montana.* *Sw.* W. 573. 6mucronatus. *H. et B.* h.multiflorus. *Willd.* h. (non *Poir.*)*P. fasciculatus.* *Poir?* [P. 24 W. 23multiflorus. *Poir.* h.myrsinites. *H. et B.* h.Niruri. *L.* ①. P. 28 W. 27*Nymphanthus Niruri.* *Lour.*nummulariaefolius. *Poir.* ①. P. 31

W. 30

obcordatus. *Roxb. Fisch.*(cfr. *P. cuneatus.*)obovatus. *Malbg.* ①. P. 3 W. 3*P. carolinensis.* *Walt.*

PHYLLANTHUS. *Lin.* p. 2152 w. 1727*obscurus*. *Roxb.* h. p. 23 w. 22*orbicularis*. *H. et B.* h.*orbiculatus*. (*Raeusch.*)*ovalifolius*. *Forsk.**ovatus*. *Poir. Desf.* h.*phillyreaefolius*. *Poir.* h. p. 10 w. 10*piscatorum*. *H. et B.* h.*polyphyllus*. *Willd.* h. p. 35 w. 34*purpurascens*. *H. et B.* h.*quadrangularis*. *Klein.* h. p. 32 w. 31*racemosus*. *L. fil.* h. p. 25 w. 24*ramiflorus*. *Pers.* h. p. 45*Xylophylla ramiflora*. *Ait.* w. 573. 7*Pharnaceum suffruticosum*. *Pall.**reticulatus*. *Poir.* h.*rhamnoides*. *Retz.* h. p. 22 w. 21*rotundatus*. *Poir.* h. p. 18 w. 17*P. fasciculatus*. *Dietr.**rotundifolius*. *Klein.* ♂. p. 30 w. 29*rupestris*. *H. et B.* h.*ruscoides*. *H. et B.* h.*salviaefolius*. *H. et B.* h.*scandens*. *Roxb. Fisch.**simplex*. *Retz.* p. 1 w. 1*speciosus*. *Jacq.* h. p. 40*P. arbuscula*. *Sw.**Xylophylla arbuscula*. *Willd.* 573. 3*Genesiphylla asplenifolia*. *Herit.* (sec. *Pers.*)(cfr. *P. latifolius*.)*stellatus*. *Retz.* h. p. 12 w. 12*subglomeratus*. *Poir.*(cfr. *P. acuminatus*.)*symphoricarpoides*. *H. et B.* h.*Urinaria*. *L.* ♂. p. 29 w. 28*verrucosus*. *Thunb.* h. p. 8 w. 8*virgatus*. *Forst.* h. p. 7 w. 7*virginicus*. vid. *P. Kirganelia*.*virens*. *Roxb.* h. p. 15 w. 15*PHYLLAUREA*. *Lour.**Codiaceum*. vid. *Croton variegatum**PHYLLEPIDUM*. *Rafin.* rs. 1142*scariosum*. *Rafin.* rs. 1*PHYLLIS*. *Lin.* rs. 1153 p. 664

w. 516

Nobla. *L.* h. rs. 1 p. 1 w. 1*Bupleuroides Nobla*. *Moench.**PHYLLODES*. *Lour.**Placentaria*. vid. *Phrynium capitatum*.*PHYLLODIUM*. *Desv.* vid. *Zornia*.*PHYLLODOCE*. *Salisb.**taxifolia*. vid. *Erica coerulea*.*PHYLLOLOBIUM*. *Fisch.* (*Papilionaceae*.)*PHYLLOMA*. *Gawl.**alviflorum*. vid. *Dracaena dentata*.*PHYLLONOMA*. *Willd.* rs. 1124*ruscifolia*. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)

h. rs. 1

PHYSA. *Pet. Th.* X 3*PHYSALIS*. *Lin.* rs. 828 p. 505 w. 382*adulterina*. *Fisch.**aequata*. *Jacq. fil.**Alkekingi*. *L.* 2. rs. 9 p. 11 w. 9*P. Halicacabum*. *Scop.**Alkekingi officinarum*. *Moench.* [w. 11*angulata*. *L.* ♂. (non *Walt.*) rs. 19 p. 13*angulata*. *Walt.* vid. *obscura*.*arborescens*. *L. Thunb.* h. rs. 3

p. 4 w. 4

aristata. vid. *Atropa aristata*.*atriplicifolia*. vid. *chenopodiifolia*.*barbadensis*. *Jacq.* ♂. (non *Lam.*)

rs. 17 p. 16 w. 13

barbadensis. *Lam.* vid. *latifolia*.*chenopodiifolia*. *Willd.* ♂. (non*Lam.*) p. 17 w. 14*P. ovata*. *Poir.**P. atriplicifolia*. *Jacq.* rs. 23*P. megistocarpus*. *Zucc?**chenopodiifolia*. *Lam.* vid. *incana*et *peruviana*.*cordata*. *Mill.* ♂. rs. 33*curassavica*. *L.* h. rs. 4 p. 5 w. 5*β. P. organifolia*. *Lam.**daturaefolia*. vid. *Atropa physalodes*.*dubia*. *Gmel. Syst.**P. inocharpa*. *Brot.**P. parviflora*. *Hort. ticin. Zucc.**P. pubescens*. *L.* var? *R. et S.**edulis*. *Sims.* ♂. (non? *Cyril.*)*P. pubescens*. *R. et P.* (non *L.*)*P. pubescens*. *L.* var? *R. et S.**edulis*. *Cyril.* 2. rs. p. 675 nota*esculenta*. *Rottler. Willd.* 2. rs. 13*flexuosa*. *L.* h. rs. 2 p. 3 w. 3*P. somnifera*. *β. Lam.**foetens*. *Poir. Bonpl.* 2. (et?*Desf.* ♂.) rs. 14*foetidissima*. *Lagas.* ♂. rs. 29*Halicacabum*. vid. *P. Alkekingi*.*incana*. *Desf.* h?*P. chenopodiifolia*. *Lam.* (non *Willd.*) rs. 11*indica*. *Lam.* ♂.*Nicandra indica*. *R. et S.* 829. 2*inocharpa*. vid. *dubia*.*Lagascæ*. *R. et S.* ♂. rs. 26*P. parviflora*. *Lagas.**lanceolata*. *Mich.* 2. rs. 7 p. 9*P. virginiana*. *Mill?* (sec. *R. et S.*)*latifolia*. *Lam. ill.* ♂. rs. 18 p. 15**P. barbadensis*. *Lam. Enc.**limensis*. vid. *prostrata*.*lutea*. *Medic.* 2. rs. 35*maxima*. *Mill.* ♂. rs. 34*megistocarpus*. *Zucc.*(cfr. *P. chenopodiifolia*.)*minima*. *L.* ♂. (non? *Mill.*) rs. 24

p. 18 w. 15

minima. *Mill.* ♂.*mucronata*. *Willd.* h. w. e. Sup.*nodosa*. *Lam.* ♂. rs. 17 p. 15 [p. 11*P. ramosa*. *Mill?* (sec. *R. et S.*)*nutans*. *Walt.* ♂. rs. 37*Spec.* 27, 753)

(Gen. 2424.

Physalis — Physaloides

PHYSALIS. *Lin.* Rs. 828 p. 505
w. 383

obscura. *Mich.* O. Rs. 21 p. 8

P. angulata. *Walt.* (non *L.*)

α. *P. o. glabra.* *Mich.*

β. *P. o. viscido-pubescens.* *Mich.*

organifolia. vid. *curassavica.*

orinoccensis. *H. et B.* 2?

ovata. vid. *chenopodiifolia.*

parviflora. *R. Br.* O. (non seq.)

Rs. 28

parviflora. *Lagas.* vid. *P. Lagascae.*

parviflora. *Hort. tic. Zucc.* vid. *dubia.*

patula. *Mill.* O. Rs. 31

pennsylvanica. *L.* 2. Rs. 8 p. 10 w. 8

P. tomentosa. *Walt?* (sec. *Pursh.*)

peruviana. *L.* 2. h. (non *Mill.*)

Rs. 12 p. 12 w. 10

P. chenopodiifolia. *Lam?* (sec. *Poir.*)

Alkekingi pubescens. *Moench.*

peruviana. *Mill.* vid. *Atropa physalodes.*

philadelphica. *Lam.* O. Rs. 22

prostrata. *Herit.* O. Rs. 27 p. 20 w. 17

P. limensis. *Retz.*

Physaloides prostrata. *Moench.*

pruinosa. *L.* O. Rs. 25 p. 19 w. 16

P. pubescens. β. *Lam.*

pubescens. *L.* O. (non *R. et P.*)

P. ramosa. *Mill.* [Rs. 15 p. 14 w. 12

Alkekingi procumbens. *Moench.*

Alkekingi villosa. *Moench.* Supl.

(cfr. *P. dubia*, *edulis*, *pruinosa*.)

pubescens. *R. et P.* vid. *edulis.*

ramosa. *Forsk.* O. (non *Mill.*) Rs. 36

ramosa. *Mill.* vid. *nodosa et pubescens.*

Rothiana. *R. et S.* Rs. 20

P. villosa. *Roth.* Ms. (non *Mill.*)

solanacea. vid. *Bellinia procumbens.*

somnifera. *L.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1

Physaloides somnifera. *Moench.*

suberosa. vid. *Atropa frutescens.*

subtriflora. *R. et P.* O. Rs. 30

tomentosa. *Thunb.* h. (non seq.)

Rs. 5 p. 6 w. 6

tomentosa. *Medic.* *Gmel.* Syst. h.

Rs. p. 671 nota

tomentosa. *Walt.* vid. *pennsylvanica.*

tuberosa. *Willd.* 2. (et? *Zucc.*)

Rs. 10 w. E. 235. 4

turbinata. vid. *pruinosa.*

villosa. *Mill.* O. (non *Roth.*) Rs. 32

villosa. *Roth.* vid. *P. Rothiana.*

virginiana. *Mill.* 2.

(cfr. *P. lanceolata.*)

viscosa. *L.* 2. Rs. 6 p. 7 w. 7

Alkekingi fissum. *Moench.*

xalapensis. *H. et B.* 2?

PHYSALOIDES. *Moench.*

prostrata. vid. *Physalis prostrata.*

Gen. 2428. Spec. 27,792.)

Physena — Phyteuma 617

PHYSENA. *Pet. Th.* XII? 3

— —

PHYSICARPOS. (*Spreng.*) vid. *Hovea.*

PHYSKIUM. *Lour.*

natans. vid. *Valisneria Physkium.*

PHYSOSPERMUM. *Cusson.*

Spreng. Rs. 1190

cicutarium. *Spreng.* 2. Rs. 2

Smyrnum cicutarium. *Bbrst.*

Ligusticum caucasicum. *Willd.* Hrb.

commutatum. *Spreng.* 2. Rs. 1

Ligusticum cornubiense. *L.* p. 697. 7

w. 542. 7

Ligusticum aquilegifolium. *Willd.* p. 697. 3

w. 542. 3

Sison sylvaticum. *Brot.*

Haenslera danaeformis. *Lagas.*

Danaa aquilegifolia. *All. Vill.* (sec. *Spr.*)

(non *Pimpinella Danae.* *Bbrst.* nec *Smyr-*

nium nudicaule. *Bbrst.*)

PHYTELEPHAS. *Ruiz. et Pav.*

p. 2279

ELEPHANTUSIA. *Willd.* 1934

macrocarpa. *R. et P.* h. p. 1 w. 1

microcarpa. *R. et P.* 2. p. 2 w. 2

P. macrocarpa. β. *Poir.*

PHYTEUMA. *Lin.* Rs. 876 p. 431

w. 331

*RAPUNCULUS. *Mill.* *Moench.*

americana. *Hill. Ait.* Rs. p. 87

w. p. 926

amplexicaulis. *Willd.* 2. Rs. 25 p. 14

w. 15

atropurpurea. vid. *spicata.*

betonicaefolia. *Vill.* 2. Rs. 16 p. 8 w. 8

P. spicata. *L.* var *Poir.* *Lapeyr.*

bipinnata. *Lour.* 2. Rs. 31

campanuloides. *Bbrst.* *Sims.* 2. Rs. 26

P. Sibthorpiana. var? *Smith.*

canescens. *W. et K.* 2. Rs. 28 w.

E. 209. 6

P. lanceolata. *Willd.* var. β. *Pers.*

Carestiae. *Birol.*

Charmelii. *Vill.* 2. (non *Sieber.*)

Rs. 10 p. 6*

P. orbicularis. γ. *Willd.*

Charmelii. *Sieb.* vid. *P. Sieberii.*

cochinchinensis. *Lour.* 2. Rs. 32

**comosa.* *L.* ♂. (non *Vill.*) Rs. 8

p. 5 w. 5

comosa. *Vill.* vid. *orbicularis.*

cordata. *Balb.* (non *Vill.*)

cordata. *Sims.* *Vill.* vid. *cordifo-*

lia.

cordifolia. *Vill.* *Lapeyr.* 2. Rs. 15

P. cordata. *Vill.* *Sims.*

P. orbicularis. β. *cordifolia.* *Loisel.*

crispa. vid. *Jasione perennis.*

elliptica. *Vill.* *Poir.* 2. (non *Sib.*

et Sm.) Rs. 13

P. orbicularis. γ. *Willd.*

elliptica. *Sib.* et *Sm.* vid. *Sibthor-*

piana.

PHYTEUMA. *Lin.* RS. 876 P. 431
W. 331*globulariaefolia.* *Sternb. et Hop.*

2l. RS. 2

P. pauciflorum. *Jacq. Schrank. All. Vill.**Dec. fl. fr. (non L.)**Halleri.* *vid. ovata.***hemisphaerica.* *L.* 2l. RS. 7 P. 4 W. 4
(*cf. P. Michellii.*)*hemisphaerica.* *Geners.* *vid. orbicularis.**humilis.* *Schleich.**inaequata.* *Kit. Schult.* 2l. RS. 12*lanceolata.* *Willd. (non Vill.)* RS. 23
P. 12 W. 13*lanceolata.* *Vill.* *vid. orbicularis.**limonifolia.* *Sib. et Sm.* 2l. RS. 27*Campanula limonifolia.* *L.* P. 428. 38
W. 329. 74*lobelioides.* *Willd.* RS. 22 P. 11 W. 12*Michellii.* *All.* 2l. (*non Schmidt.*)
RS. 6 P. 3 W. 3*P. hemisphaerica.* *L.* *var?* *Poir.*(*cf. P. scorzonifolia.*)*Michellii.* *Schmidt.* *vid. P. Scheuchzeri.**minuta.* *R. et S.* 2l. RS. 30*Campanula minuta.* *Aghard.* *Msp.**nigra.* *Schmidt.* 2l. RS. 14 P. 7 W. 7
(*non P. cordata.* *Vill.*)**orbicularis.* *L.* 2l. RS. 9 P. 6 W. 6*P. hemisphaericum.* *Geners.* (*non L.*)*β. P. lanceolata.* *Vill.**γ. P. comosa.* *Vill.*(*cf. P. Charmelii, cordifolia, elliptica,*
Michellii.)*ovalis.* *Hopp.* 2l.*P. spicata.* *β?* *Rapunculus.* *Pers.* P. 9 *β.**ovata.* *Schmidt.* 2l. (*non Lam.*)
P. 10 W. 10*P. Halleri.* *All. Vill.* RS. 18*P. Rapunculus.* *Murr.**ovata.* *Lam.* *vid. P. Scheuchzeri.**pauciflora.* *L. Scop. Dec. Syn.* 2l.
(*non Autor.*) RS. 1 P. 1 W. 1*pauciflora.* *Autor.* *vid. globulariaefolia.**persicifolia.* *vid. scorzonifolia.**pinnata.* *L.* 2l. RS. 29 P. 15 W. 16*Rapunculus.* *Murr.* *vid. ovata.**Rapunculus.* *Pers.* *vid. ovalis.**repanda.* *Sib. et Sm.* 2l. RS. 19*rigidifolia.* *Dufour.* 2l. RS. 33*rigida.* *Willd.* RS. 24 P. 13 W. 14*salicifolia.* *Kit.* RS. p. 86 obs.*saligna.* *Besser.**Scheuchzeri.* *All.* 2l. RS. 3 P. 2 W. 2*P. ovata.* *Lam.* (*non Schmidt.*)*β. P. Michellii.* *Schmidt.* (*non All.*)*scorzonifolia.* *Vill.* 2l. RS. 4 W.
E. 209. 5*P. persicifolia.* *Hop.**P. Scheuchzeri.* *γ. Schult. aust.* P. 2 *β.**P. Michellii.* *All.* (*sec. Trevier.*)*sibiricum.* *Vest.* RS. 5**PHYTEUMA.** *Lin.* RS. 876 P. 431
W. 331*Sibthorpiana.* *R. et S.* 2l. RS. 20*P. elliptica.* *Sib. et Sm.* (*non Vill.*)(*cf. P. campanuloides.*)*Sieberii.* *Spreng.* 2l. RS. 11*P. Charmelii.* *Sieber.* (*non Vill.*)**spicata.* *L.* 2l. RS. 17 P. 9 W. 9*β. P. atropurpurea.* *Hop.**stylosa.* *Besser.* 2l.*tricolor.* *Molin.* RS. 34*virgata.* *Willd.* ♂. RS. 21 W. 11*Campanula virgata.* *Labil.* P. 428. 39**PHYTEUMOPSIS.** *Juss.* *vid. Trattinickia.***PHYTOLACCA.** *Lin.* P. 1150 W. 924*abyssinica.* *Hoffm.* h. P. 3 W. 3*P. lutea.* *Marsig.**bogotensis.* *H. et B.* 2l.*decandra.* *L.* 2l. P. 4 W. 4*P. vulgaris.* *Mill.**dioica.* *L.* h. P. 6 W. 6*dodecandra.* *Herit.* 2l. W. E. 556. 5*heptandra.* *vid. stricta.**icosandra.* *L.* 2l. P. 5 W. 5*P. triquetra.* *Moench.**lutea.* *vid. abyssinica.**mexicana.* *vid. octandra.**octandra.* *L.* 2l. P. 1 W. 1*P. mexicana.* *Mill.**stricta.* *Hoffm.* 2l. P. 2 W. 2*P. heptandra.* *Retz.**triquetra.* *vid. icosandra.***PIARANTHUS.** *Haw. R. Brown.* *vid. Stapelia.***PICOTIA.** *Roem. et Schult.* *vid. Omphalodes.**brassicaefolia.* *vid. amplexicaulis.***PICRAMNIA.** *Swartz.* P. 2224
W. 1786*Antidesma.* *Sw.* h. P. 1 W. 1*Brasiliastrum americanum.* *β. Lam.**pentandra.* *Sw.* h. P. 2 W. 2**PICRIA.** *Lour.* P. 1485*fel terrae.* *Lour.* 2l. P. 1**PICRIDIMUM.** *Desf.* P. 1762**SONCHUS.** *Lin.* (*sec. Spreng.*)*albidum.* *Dec.* 2l. P. 5*Crepis albida.* *Vill.* W. 1412. 10*Lepicaune albida.* *Lapeyr.**Hypochaeris taraxacoides.* *Pourr.**Hypochaeris taraxacifolia.* *Moench?**hispanicum.* *Vent.* ☉.*Sonchus hispanicus.* *Jacq.* P. 1763. 20

W. 1403. 20

ligulatum. *Vent.* P. 1*orientale.* *Dec.* P. 4*Scorzonera orientalis.* *L.* W. 1402. 28*tingitanum.* *Desf.* ☉. P. 3*Scorzonera tingitana.* *L.**Scorzonera ciliata.* *Forsk.**Reichardia tingitana.* *Roth.**Reichardia runcinata.* *Moench.**Sonchus tingitanus.* *Lam.* W. 1403. 21

PICRIDIDIUM. *Desf.* p. 1762

vulgare. *Desf.* ☉. p. 2

Sonchus picroides. *Lam. Enc.* w. 1403.22

Sonchus squarrosus. *Lam. fl. fr.*

Scorzonera picroides. *L.*

Reichardia integrifolia. *Moench.*

Reichardia picroides. *Roth.*

PICRIS. *Lin.* p. 1771 w. 1410

aculeata. *Vahl.* 2. p. 3 w. 3

altissima. vid. *hieracioides.*

aspera. *Spreng.*

asplenoides. *L.* 2. p. 6 w. 5

Hieracium asplenoides. *Breit.*

Leontodon muricatum. *Herit.*

Crepis sinuata. *Lam.*

Virea scabra. *Scop.*

autumnalis. vid. *Apargia autumnalis.*

Chaixii. *Por.* ☉.

Picris Sprengeriana. *Lapeyr.* (nec. *alior.*)

danubialis. vid. *Apargia danubialis.*

davurica. *Hort. Erf. Zeyh.* ♂.

echioides. vid. *Helminthia echioides.*

flexuosa. *Thunb.*

foetida. vid. *Crepis foetida.*

globulifera. *Desf.* ☉.

Crepis Dioscoridis. *L?* *Dec.* (sec. *Poir.*)

hieracioides. *L.* 2. p. 1 w. 1

Crepis hieracioides. *Lam. fl. fr.*

β. *Picris altissima.* *Desf.*

hirta. vid. *Apargia Villarsii.*

hispida. vid. *Apargia hispida.*

humifusa. *Willd. Mag.*

japonica. *Thunb.* p. 2 w. 2

integrifolia. vid. *Crepis aspera.*

kamtschatica. *Ledeb.*

laciniata. (*Martius*)

lappacea. *Spreng.* ☉.

lyrata. *Delil.*

nilotica. *Sieb.*

pauciflora. *Willd.* ☉. (non *Dec.*)

p. 4* w. 4

P. pyrenaica. *Gaert.* (non *L.*)

P. Sprengeriana. *Pourr.* (non *Pers.*)

Crepis Sprengeriana. *All.* (sec. *Pers.*)

pauciflora. *Dec.* vid. *Hieracium pilosum.*

pilosa. *Delil.*

pyrenaica. *L.* vid. *Hieracium pilosum.*

pyrenaica. *Gaert.* vid. *pauciflora.*

repens. *Lour.*

Rhagadiolus. *Pers.* ☉. p. 5

Crepis Rhagadiolus. *L.*

Medicusia aspera. *Moench.*

rubra. vid. *Crepis rubra.*

ruderalis. *Schmidt.* 2. p. 7 w. 6

saxatilis. vid. *Apargia pyrenaica.*

sonchioides. *Vest.* 2.

Sonchus asper. *Wulf. Hrb.*

scabra. *Forsk.*

spinosa. *Dec.*

(Gen. 2436.

PICRIS. *Lln.* p. 1771 w. 1410

Sprengeriana. *Pers.* ☉. (non sequent.) p. 4

Crepis Sprengeriana. *Willd.* 1412. 18

Helminthia Sprengeriana. *Gaert.*

Hieracium Sprengerianum. *L.*

Sprengeriana. *Pourr.* vid. *pauciflora.*

Sprengeriana. *Lap.* vid. *C. Chaixii.*

strigosa. *Bbrst.* 2.

sulphurea. *Poir. Delil.* 2.

Taraxaci. vid. *Apargia Taraxaci.*

tuberosa. vid. *Hieracium pilosum.*

PIERCEA. *Mill.*

glabra. vid. *Rivina laevis.*

tomentosa. vid. *Rivina canescens.*

PILEANTHUS. *Labil.* XIII. 1

limacis. *Labil.* [p. 540 w. 425

PILOCARPUS. *Vahl.* Rs. 1008

racemosus. *Vahl.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1

PILOPHORA. *Jacq.*

testicularis. vid. *Manicaria saccifera.*

PILOSELLA. *Hoppe.*

alpina. vid. *Hieracium Pilosella.*

PIMELA. *Lour.* vid. *Canarium.*

oleosa. vid. *Amyris oleosa.*

PIMELEA. *Forst. Smith.* Rs. 105

p. 42 w. 40

angustifolia. *R. Br.* h. Rs. 8

argentea. *R. Br.* h. Rs. 36

brevifolia. *R. Br.* h. Rs. 6

cernua. *R. Br.* h. Rs. 5

P. spathulata. *Labil?*

cinerea. *R. Br.* h. Rs. 30

clavata. *Labil.* h. Rs. 24

collina. *R. Br.* h. Rs. 3

Cornucopiae. *Vahl.* h. Rs. 1

curviflora. *R. Br.* h. Rs. 37

decussata. *R. Br.* h. Rs. 11

P. ferruginea. *Labil.*

drupacea. *Labil.* h. Rs. 32

ferruginea. vid. *decussata.*

filamentosa. *Rudg.* h. Rs. 15

flava. *R. Br.* h. Rs. 21

glauca. *R. Br.* h. Rs. 9

Gnidia. *Willd.* h. Rs. 23 p. 2 w. 2

Banksia Gnidia. *Forst.*

Cookia Gnidia. *Gmel. Syst.*

Passerine Gnidia. *L. fil.*

gracilis. *R. Br.* h. Rs. 38

hispida. *R. Br.* h. Rs. 13

humilis. *R. Br.* h. Rs. 20

imbricata. *R. Br.* h. Rs. 25

incana. *R. Br.* h. Rs. 33

laevigata. vid. *prostrata.*

lanata. *R. Br.* h. Rs. 14

latifolia. *R. Br.* h. Rs. 39

ligustrina. *Labil.* h. Rs. 10

linifolia. *Smith.* h. Rs. 4 p. 1 w. 1

longiflora. *R. Br.* h. Rs. 26

microcephala. *R. Br.* h. Rs. 22

nivea. *Labil.* h. Rs. 34

octophylla. *R. Br.* h. Rs. 27

paludosa. *R. Br.* h. Rs. 7

pauciflora. *R. Br.* h. Rs. 16

Spec. 27,896.)

620 Pimelea — Pimpinella

PIMELEA. *Smith.* RS. 105 P. 42 W. 40
pilosa. *Willd.* h. RS. 28 P. 3 W. 3

- Banksia pilosa.* *Forst.*
Banksia tomentosa. *Forst.*
Cookia pilosa. *Gmel. Syst.*
Passerina pilosa. *L. fil.*
prinifolia. (*Nois.*)
prostrata. *Willd.* h. RS. 18 P. 4 W. 4
P. laevigata. *Gaert.*
Banksia prostrata. *Forst.*
Cookia prostrata. *Gmel. Syst.*
Passerina prostrata. *L. fil.*
punicea. *R. Br.* h. RS. 1
rosea. *R. Br.* h. RS. 12
sericea. *R. Br.* h. RS. 29
serpyllifolia. *R. Br.* h. RS. 17
spathulata. *vid. ferruginea.*
spicata. *R. Br. Rudg.* h. RS. 35
sylvestris. *R. Br.* h. RS. 19
virgata. *Vahl.* h. RS. 31 [W. 562
PIMPINELLA. *Lin.* RS. 1174 P. 722
agrimonoides. *vid. Poterium hy-*
bridum.
alpina. *vid. P. Saxifraga.*
angelicaefolia. *vid. Sison Poda-*
graria.
Anisum. *vid. Sison Anisum.*
aromatica. *vid. Tragium aroma-*
ticum.
austriaca. *Mill.* 2. (quid?)
Bubonoides. *vid. Tragium Broteri.*
canescens. *vid. Tragium Columnae.*
capensis. *vid. Sison capense.*
cretica. *Poir.* RS. 4
crispa. *Hornem.* 2.
Donax. *vid. Physospermum com-*
mutatum.
dichotoma. *L.* ♂. RS. 6 P. 11 W. 9
dioica. *L.* 2. RS. 5 P. 12 W. 10
P. glauca. *L. Autor.* P. 15 W. 5
P. pumila. *Jacq. austr.*
P. multicaulis. *Poir.*
Apium glaucum. *Crantz.*
Apium pumilum. *Crantz.*
Cicutaria dioica. *Moench.*
Pastinaca glauca. *Scop.*
Peucedanum alsaticum. *Quorund.* (non *L.*)
Peucedanum minus. *L.*
Seseli dioicum. *Vill.*
Seseli glaucum. *Lam. fl. fr.*
Seseli pumilum. *L.*
Spielmannia. *Cuss.*
Tragoselinum pumilum. *Lam. fl. fr.*
Trinia glaberrima. *Hoffm.*
Trinia glauca. *Hoffm.*
Trinia Henningii. *Hoffm?*
Trinia hispida. *Hoffm?*
Trinia Hoffmanni. *Bbrst.*
Trinia Kitaibelii. *Bbrst. †)*

†) Omnia haec synonyma a clbro. *Sprengelio* in ss. VI. p. 383. coacervantur, et plurima saltem ad unam eandemque plantam polymorpham pertinere videntur. An species inde distinctae quaedam evinci possint, observationibus relinquendum.

Pimpinella

PIMPINELLA. *Lin.* RS. 1174 P. 722
W. 562

- dissecta.* *vid. magna.*
domingensis. *vid. Sison capilla-*
ceum.
Eriocarpus. *vid. Tragium Erio-*
carpus.
genevensis. *vid. P. Saxifraga et Se-*
seli Saxifraga.
germanica. *Vill.* (quid?)
glauca. *vid. dioica.*
hircina. *Roth. Moench.* *vid. P. Sa-*
xifraga.
hircina. *Leers.* *vid. magna.*
hispida. *vid. Tragium peregrinum.*
intermedia. *Nees.* (quid?)
laciniata. *vid. magna.*
leptophylla. *vid. Sison capilla-*
ceum.
lutea. *Desf.* 2. RS. 3 P. 4
magna. *L.* ♂. 2. RS. 1 P. 3 W. 3
P. major. *Gouan. Mill.*
P. rubra. *Hop. Schleich.*
P. Saxifraga. *Scop. carn.* (non *L.*)
Tragoselinum magnum. *Moench.*
Tragoselinum majus. *Lam. fl. fr.*
β. P. magna orientalis. *Spreng.*
P. orientalis. *Gouan.*
P. media. *Hoffm. Jacq.* (non *Geners.*)
γ. P. magna dissecta. *Spreng.*
P. dissecta. *Retz.* P. 5 W. 4
P. hircina. *Lees. Gmel. Syst.* (et? *Mill.*)
P. laciniata. *Thore.*
P. dissecta laciniata. *Poir.*
P. peregrina. *Lejeun.* (non *L.*)
P. pratensis. *Thuit.*
Tragoselinum dissectum. *Moench.*
magna. *Habl.* *vid. P. Saxifraga.*
media. *Hoffm.* *vid. magna.*
media. *Geners.* *vid. P. Saxifraga.*
minor. *vid. P. Saxifraga.*
multicaulis. *vid. dioica.*
nigra. *vid. P. Saxifraga.*
officinalis. *vid. Sanguisorba offici-*
nalis.
orientalis. *vid. magna.*
peregrina. *L.* *vid. Tragium pere-*
grinum.
peregrina. *Lejeun.* *vid. magna.*
petraea. *vid. Tragium canescens.*
pratensis. *vid. magna.*
pumila. *vid. dioica.*
rotundifolia. *vid. Sison rotundifo-*
lium.
rubra. *vid. magna.*
Sanguisorba. *vid. Poterium san-*
guisorba.
Saxifraga. *L.* 2. RS. 2 P. 1 W. 1
Tragoselinum Saxifraga. *Moench.*
α. P. S. minor. *Spreng.*
P. minor. *Ehrh.*
Tragoselinum minus. *Lam. fl. fr.*
β. P. S. obovata. *Spreng.*
γ. P. S. alpestris. *Spreng.*
P. alpina. *Vest. Rohde. Hrb.*
P. Saxifraga. *Fl. dan.*
Spec. 27,913.)

PIMPINELLA. *Lin.* RS. 1174 P. 722
W. 562

- δ. P. S. dissecta. Spreng.*
P. hircina. Roth.
P. genevensis. Vill.
P. magna. Habl.
P. nigra. β. Bbrst.
Tragoselinum hircinum. Moench.
α. P. S. nigra. Spreng.
P. Saxifraga. Jacq. Vill.
P. nigra. Willd. p. 2 w. 2
P. media. Geners. (non Hoffm.)
Saxifraga. Scop. vid. magna.
segetum. vid. Sison segetum.
spinosa. vid. Poterium spinosum.
taurica. vid. Tragium tauricum.
tenuis. vid. Tragium eriocarpos.
Tragium. vid. Tragium Columnae.
villosa. vid. Tragium villosum.
PINCKNEYA. Mich.
pubens. vid. Cinchona caroliniana.
PINEDA. Ruiz. et Pav.
incana. vid. Homalium incanum.
PINGUICULA. Lin. RS. 87 P. 55
W. 53
acutifolia. Mich. 2. RS. 12 P. 11
alba. vid. alpina.
alpestris. vid. alpina.
alpina. Whlbg. 2. (non sequent.)
α. P. alpina. L. w. 4 [RS. 8
P. alpina β. alba. Vahl.
β. P. a. bimaculata. R. et S.
P. alpina. α. Vahl.
P. alpestris. Pers. p. 1
P. alba. Floerke.
P. flavescens. Floerke.
P. purpurea. Willd. Vahl.
alpina. Berger. vid. lusitanica.
alpina. Weber. vid. vulgaris.
antaretica. Vahl. RS. 6
calyptrata. H. et B. 2.
campanulata. vid. lutea.
camptschatica. Willd. Hrb. Pall.
coerulea. vid. elatior.
crystallina. Sib. et Sm. RS. 11
daurica. Willd. Hrb. Pall.
elatior. Mich. 2. RS. 3 P. 4
P. coerulea. Walt.
flavescens. vid. alpina.
grandiflora. Lam. 2. RS. 2 P. 3 W. 3
P. vulgaris. Berger. (non L.)
hirtiflora Tenor. RS. 14
involuta. R. et P. ♂. RS. 7 W. 9
longifolia. Dec. 2. RS. 13
P. grandiflora. Lam. var? Dec.
lusitanica. L. 2. RS. 5 P. 1 W. 1
P. alpina. Berger. (non L.)
P. villosa. Huds. Renault. (non L.)
P. vulgaris. Aubr. Bonam. Maulny.
(non L.)
lutea. Walt. 2. RS. 9 P. 6
P. campanulata. Lam. P. 5
macroceras. Willd. Hrb. Pall.
macrophylla. H. et B. 2.
moranensis. H. et B. 2.
pumila. Mich. 2. RS. 10 P. 12

(Gen. 2439. Spec. 27,944.)

PINGUICULA. *Lin.* RS. 87 P. 55
W. 53

- purpurea. vid. alpina.*
spathulata. Ledeb. RS. 15
villosa. L. 2. (non sequent.) RS. 4
P. 2 W. 2
villosa. Huds. Renault. vid. lusi-
tanica.
villosa. Gunner. vid. vulgaris.
vulgaris. L. 2. (non sequent.) RS. 1
P. 2 W. 2
P. alpina. Weber. (non L.)
β. P. v. tenuior. R. et S.
P. villosa. Gunner. (et L. sec. Uchtr.)
vulgaris. Aubr. Bonam. Mauln.
vid. lusitanica.
vulgaris. Berger. vid. grandiflora.
PINKNEA. Pers.
pubescens. vid. Cinchona caroli-
niana.
PINUS. Lin. P. 2130 W. 1711
***ABIES. Poir.**
Abies. L. h. (non sequent.) P. 33
P. excelsa. Lam. fl. fr. [W. 32
P. Picea. Duroi. (non L.)
Abies excelsa. Dec. Poir. Salisb.
Abies picea. Mill.
β. Pinus viminalis. Alstroem.
Abies. Duroi. vid. picea.
Abies. Lour. vid. P. Damarra.
adunca. Bosc. h.
***alba. Ait. h. p. 29 W. 34**
P. canadensis. Duroi. Mill. (non Ait.)
P. glauca. Moench. Weisst.
P. laxa. Ehrh.
P. tetragona. Moench.
Abies curvifolia. Salisb.
altissima. Hort. Belv. h.
***americana. Poir. h. (non seq.)**
Larix americana. Mich.
(cfr. P. microcarpa.)
americana. Wngm. vid. rubra.
americana. Gaert. vid. nigra et
pectinata.
americana. Duroi. vid. canadensis.
Araucaria. vid. Araucaria imbric-
cata.
australis. vid. palustris.
baldensis. Zucc. h.
***balsamea. L. h. p. 27 W. 27**
Abies balsamifera. Mich.
Peuce balsamea. Rich.
Banksiana. Lamb. h. p. 11 W. 10
P. Hudsoniana Poir.
P. rupestris. Mich. (sec. Ait. ed. 2)
P. sylvestris. δ. divaricata. Ait. ed. 1
***canadensis. Ait. h. (non Duroi.)**
P. 31 W. 30
P. americana. Duroi.
P. Abies canadensis. Marsh.
canadensis. Duroi. vid. alba.
***Cedrus. L. h. p. 22 W. 21**
Larix Cedrus. Mill.
Larix patula. Salisb.
Peuce Cedrus. Rich.

PINUS. *Lin.* p. 2130 w. 1711Cembra. *L.* h. p. 19 w. 18P. montana. *Lam.* fl. fr.

cinerea. vid. picea.

clambrasiliana. *Hort. Belv.* h.

columbaria. vid. Araucaria imbricata.

*cupressoides. *Molin.* h.*Damarra. *Lamb.* h. p. 36 w. 25P. Abies. *Lour.*Agathis loranthifolia. *Salisb.**denticulata. *Mich.* h.P. mariana. *Seligm.* (non? *Gaert.*)

(cfr. P. nigra.)

divaricata. vid. P. Banksiana.

echinata. vid. variabilis.

*Fraseri. *Pursh.* h.glabra. *Walt.* h.

glauca. vid. alba.

halepensis. *Mill. Ait.* h. p. 9 w. 7P. maritima. *Pall.* ind. t. (non *Mill.*)P. pinea. *Habl.* (non *L.*)P. sylvestris. *Gouan.* fl. m. (non *L.*)hirtella. *H. et B.* h.

Hudsoniana. vid. P. Banksiana.

inops. *Ait.* h. p. 7 w. 5P. virginiana. *Mill. Duroi.*

intermedia. vid. pendula.

*lanceolata. *Lamb.* h. p. 35 w. 28Belis jaculifolia. *Salisb.*

laricina. vid. microcarpa.

Laricio. *Poir.* h. (non *Santi.*) p. 3Laricio. *Santi.* vid. P. Pinaster.*Larix. *L.* h. p. 25 w. 24Larix communis. *Fisch.*Larix decidua. *Mill.*Larix europaea. *Dec.*Larix pyramidalis. *Salisb.*

Larix nigra. vid. microcarpa et pendula.

laxa. vid. alba.

longifolia. *Lamb.* h. p. 18 w. 17lutea. *Walt.* h.mariana. *Gaert.* h. (non? *Ehrh.*)mariana. *Ehrh.* vid. nigra.

marilandica. vid. nigra.

maritima. *Mill.* h. (non sequent.)

p. 6 w. 8

maritima. *Pall.* vid. halepensis.maritima. *Poir.* vid. P. Pinaster.Massoniana. *Lamb.* h. p. 10 w. 9P. rupestris. *Mich. fil.* (sec. *Poir.*)microcarpa. *Lamb.* h. p. 24 w. 23P. laricina. *Duroi.*P. Larix nigra. *Marsh.* (sec. *Willd.*)P. pendula. *Willd. Hrb.*Larix tenuifolia. *Salisb.*Larix americana. *Mich.* (sec. *Willd. Pursh.*)

mitis. vid. variabilis.

montana. *Mill.* vid. P. Mughus.montana. *Hoffm.* vid. sylvestris.montana. *Lam.* vid. P. Cembra.

Mugho. vid. P. Mughus.

PINUS. *Lin.* p. 2130 w. 1711Mughus. *Jacq.* h. (non *Scop.*)

p. 2* w. 2

P. Mugho. *Poir.*P. montana. *Mill.*P. sylvestris. *γ. Vill.*P. sylvestris. *L.* var. *Whlbg.*Mughus. *Scop.* vid. P. Pumilio.*nigra. *Ait.* h. p. 32 w. 31P. mariana. *Ehrh.*P. marilandica. *Hortul.*P. denticulata. *Mich.* (sec. *Pursh.*)P. americana. *Gaert?*occidentalis. *Sw.* h. p. 20 w. 19*orientalis. *L.* h. p. 34 w. 35palustris. *Mill. Ait.* h. p. 16 w. 15P. australis. *Mill. fil.**pectinata. *Poir.* h. (non *Lam.* fl. fr.)P. americana. *Gaert.*P. abies americana. *Marsh.*Abies americana. *Mill.*pectinata. *Lam.* vid. picea.pendula. *Lamb.* h. (non *Willd.* arb.) p. 23 w. 22P. intermedia. *Duroi.*P. larix nigra. *Marsh.* (sec. *Poir.*)Larix americana. *Hortul.*Larix pendula. *Salisb.*Picea. *L.* h. (non *Duroi.*) p. 26 w. 26P. Abies. *Duroi. Fl. dan.*P. pectinata. *Lam.* fl. fr.Abies alba. *Mill. Baumg.*Abies candicans. *Fisch.*Abies pectinata. *Dec.* (non *Poir.*)Abies vulgaris. *Poir.*Abies taxifolia. *Desf.*β. Pinus cinerea. *Roehl.*Picea. *Duroi.* vid. P. Abies.Pinaster. *Ait.* h. p. 5 w. 4P. maritima. *Poir.* (non *Mill.*)P. Laricio. *Santi.* (non *Poir.*)P. sylvestris. *γ. L.*β. P. maritima major. *Duham.*Pinea. *L.* h. (non *Habl.*) p. 12 w. 11P. sativa. *Lam.*Pinea. *Habl.* vid. halepensis.Pumilio. *Haenke. W. et K.* h. p. 2 w. 3P. Mughus. *Scop.* (non *Jacq.*)pungens. *Mich. fil. Lamb.* h.religiosa. *H. et B.* h.resinosa. *Ait.* h. p. 8 w. 6P. rubra. *Mich. fil.* (sec. *Ait.*)rigida. *Mill.* h. p. 14 w. 13P. Taeda. *L.* var. *Poir.*Romania. *Hort. Belv.* h.rubra. *Lamb.* h. (non sequent.)P. americana. *Wnghm.*Peuce rubra. *Rich.**rubra. *Mill. Poir.* h.P. sylvestris. β. *Willd. Dec.*rubra. *Mich.* vid. resinosa.

rupestris. vid. P. Banksiana et Massoniana.

Spec. 27,981.)

(Gen. 2439.)

PINUS. *Lin.* p. 2130 w. 1711*sanguinea.* vid. *uncinata.**sativa.* vid. *P. Pinea.**serotina.* *Mich.* h. p. 17 w. 16*P. Taeda alopecuroides.* *Ait.**sibirica.* *Dutour.* h.*squarrosa.* *Walt.* h.*Strobilus.* *L.* h. p. 21 w. 20*sumatrana.* *Hort. Belv.* h.*sylvestris.* *L.* h. (non *Gouan.* fl. m.) p. 1 w. 1*β. P. montana.* *Hoffm. Suter.* (sec. *Whlbg.*)*γ. P. s. genevensis.* *Desf.*(cfr. *P. Hudsoniana*, *rubra.* *Mill.* *tartarica.*)*sylvestris.* *Gouan.* fl. m. vid. *halepensis.**Taeda.* *L.* h. p. 15 w. 14(cfr. *P. rigida*, *serotina*, *variabilis.*)*tartarica.* *Mill.* h.*P. sylvestris.* *γ. Willd.**taxifolia.* *Lamb.* h. p. 30 w. 29*tetragona.* vid. *alba.**Tournefortii.* *Desf.* h.*uncinata.* *Dec.* h. p. 4*P. sanguinea.* *Lapeyr.**variabilis.* *Lamb.* h. p. 13 w. 12*P. echinata.* *Mill.**P. mitis.* *Mich. fil.**P. Taeda.* *β. Poir.**viminalis.* *Alstroem. Tratt.* h.*P. Abies.* *β. Willd.**virginiana.* vid. *inops.*PIPEREA. *Aubl.**dentata.* *Aubl.* h.*P. multiflora.* *Gaert. fil?**multiflora.* vid. *dentata.*PIPER. *Lin.* Rs. 118 p. 74 w. 74*PEPEROMIA. *Ruiz et Pav. Humb. et Bonpl. Willd. Hrb.**acuminatum.* *L.* 2. (non *Pers.*) Rs. 134 w. 27*P. obliquum.* *Pers.* p. 98*Peperomia obliqua.* *R. et P.**acuminatum.* *Pers.* vid. *nemorosum.**acutifolium.* *R. et P.* h. Rs. 72 p. 22*aduncum.* *L.* h. Rs. 34 p. 25 w. 17*P. scabrum.* *Lam.**P. granulosum.* *R. et P.* var? *Poir.**aequale.* *Vahl.* h. Rs. 17 p. 30*aggregatum.* vid. *Lacistema myricoides.***alatum.* *R. et P.* 2. Rs. 133 p. 94*albidum.* *H. et B.* h. Rs. 80*album.* *Vahl.* h? Rs. 106*alpinum.* *Sw.* 2. Rs. 128 p. 45 w. 24*alsinoides.* *Lam.* 2? Rs. 172*Amalago.* *L.* h. Rs. 78 p. 9 w. 9*P. plantagineum.* *Lam?* (sec. *Poir.*)*amplexicaule.* *Sw.* 2. Rs. 121 p. 60 w. 29*andicola.* *H. et B.* h. Rs. 79**angulatum.* *H. et B.* 2. Rs. 201*Peperomia quadrangularis.* *Willd. Hrb.*

(Gen. 2441. Spec. 28,050.)

PIPER. *Lin.* Rs. 118 p. 74 w. 74**angustatum.* *H. et B.* 2. Rs. 206*angustifolium.* *Lam.* h. Rs. 1 p. 38*anisatum.* *H. et B.* h. Rs. 96*arborescens.* vid. *macrophyllum et verrucosum.**aristolochioides.* *Lam.* h? Rs. 73(cfr. *P. longum.*)*aromaticum.* *Willd. Breit.* h. (non? *Lam.*) w. E. Sup. p. 3*aromaticum.* *Lam.* vid. *nigrum.**asperifolium.* *R. et P.* h. Rs. 35 p. 53*P. fruticosum.* *Acta. soc. h. n. Par.**P. scabrum.* *Sw.* (non *R. et P.*) R. 26*asperiusculum.* *H. et B.* h. Rs. 36*asperum.* vid. *obesum.**attenuatum.* vid. *laevigatum.**augustum.* *Rudge.* h. Rs. 55*auritum.* *H. et B.* h. Rs. 63*barbatum.* *H. et B.* h. Rs. 81**bassellaefolium.* *H. et B.* 2. Rs. 202*Betle.* *L.* h. Rs. 82 p. 3 w. 5**biunciale.* *H. et B.* 2. Rs. 151**blandum.* *Jacq.* 2. Rs. 187 p. 48 w. 28*botrytes.* *Vahl.* h. Rs. 41*brachyphyllum.* *Willd.* h. Rs. 120*brachystachyon.* *Vahl.* 2. Rs. 193*Peperomia filiformis.* *R. et P.*(cfr. *P. orbiculatum.*)*bracteatum.* *Thomps.* Rs. p. 583*bullatum.* *Vahl.* h. Rs. 13*P. rugosum.* *Lam.**P. crocatum.* *R. et P?* (sec. *Poir.*)*callosum.* *R. et P.* h. Rs. 24 p. 56*capense.* *L. fil.* h. Rs. 89 p. 5 w. 5*caracasianum.* *Willd. Hrb. Bredem.**caripense.* *H. et B.* h. Rs. 26*Carpunya.* *R. et P.* h. Rs. 67*P. Carupija.* *Pers.* p. 20*Carupija.* vid. *P. Carpunya.**catapaefolium.* *H. et B.* h. Rs. 97*caudatum.* *Vahl.* h. Rs. 108*P. Nhandi.* *Acta. soc. h. n. Par.*(non *P. decumanum.* *L.* var.)*ceanothifolium.* *H. et B.* h. Rs. 86*celtidifolium.* *H. et B.* h. Rs. 21*Chaba.* *Hunter.* (in *Asiat. resar.*)*chelseanum.* *R. et S.* h. Rs. 223*P. tomentosum.* *Mill.* (non *Vahl.*)*Churumayu.* *R. et P.* h. Rs. 69 p. 31**ciliatum.* *H. et B.* 2. Rs. 205**circinnatum.* *Willd. Hrb. Hoffm. g. 2?**citrifolium.* *Willd. Hrb. Hoffm. g.*h. (non *Lam.*)*citrifolium.* *Lam.* vid. *rugosum.**clusiaefolium.* *Jacq. Hort. Belv.* h.(cfr. *P. obtusifolium.*)**coloratum.* *H. et B.* 2. Rs. 136*colubrinum.* *Link. Willd. Hrb.***conceavum.* *R. et P.* 2. Rs. 180 p. 90**congestum.* *H. et B.* 2. Rs. 207**conjugatum.* *H. et B.* 2. Rs. 167*cordifolium.* *Sw.* h? Rs. 147 p. 66

w. 36

coriaceum. *Vahl.* h. Rs. 14

- PIPER. *Lin.* RS. 118 P. 74 W. 74
cornifolium. *H. et B.* h. RS. 46
coruscans. *H. et B.* h. RS. 300
crassifolium. *Hort. Cels.*
crassinervium. *H. et B.* h. RS. 27
crebrinerve. vid. *tumidum.*
crocatum. *R. et P.* h. RS. 33 P. 35
 (cfr. *P. bullatum.*)
 **crystallinum.* *R. et P.* 2? RS. 131
 P. 86
Cubeba. *L. fil.* h. RS. 102 P. 4 W. 3
cumanense. *H. et B.* h. RS. 6
cuneifolium. *Jacq.* 2. RS. 126 W. E.
 45, 6
Peperomia emarginata. *R. et P.*? (sec. *Poir.*)
curvatum. *R. et P.* h. RS. 18 P. 49
decumanum. *L.* h. RS. 95 P. 15 W. 15
P. marginatum. *Jacq.*
 **dependens.* *R. et P.* 2? RS. 118
 P. 102
dichotomum. *R. et P.* h. RS. 25 P. 33
diffusum. *Vahl.* h. RS. 104
dilatatum. *Rich.* h. RS. 38
discolor. *Sw.* h. (et? *Desf.*) RS. 90
 P. 7 W. 7
B. P. d. obtusifolium. *Vahl.*
 **dissimile.* *H. et B.* 2. RS. 204
distachyum. *L.* 2. RS. 140 P. 71
 W. 42
divaricatum. *Meyer.* h.
 **diversifolium.* *H. et B.* 2. RS. 150
 **dolabriforme.* *H. et B.* 2. RS. 158
dumosum. *Rudg.* h? RS. 51
ellipticum. *Lam.* (non *Willd.* *Hrb.*)
 RS. 178
 **ellipticum.* *Willd.* *Hrb.* *Heyne.*
elongatum. *Vahl.* h. RS. 3
P. angustifolium. *R. et P.* (non *Lam.*)
 P. 23
 **emarginatum.* *R. et P.* 2? RS. 125
 P. 103
 (cfr. *P. cuneifolium.*)
eucalyptifolium. *Rudge.* h. RS. 57
exasperatum. *Vahl.* h. RS. 52
excavatum. *R. et P.* h. RS. 29 P. 57
excelsum. *Forst.* h. RS. 110 P. 11
 W. 11
extensum. *R. et S.* 2. RS. 165
Peperomia elongata. *H. et B.*
fallax. *Rich.* h. RS. 109
fasciculare. *Rudg.* RS. p. 584
Lacistema myricoides. *Sw.*?
filiforme. *Sw.* RS. 184 P. 81 W. 52
flagellare. *H. et B.* h. RS. 64
flexuosum. *Rudg.* h? RS. 50
 **foliiflorum.* *R. et P.* RS. 199 P. 85
 **foliosum.* *H. et B.* 2. RS. 170
fontinale. *R. et S.* 2. RS. 213
Peperomia reflexa. *H. et B.*
fruticosum. vid. *asperifolium.*
 **galioides.* *H. et B.* 2. RS. 214
gemellum. *Willd.* *Hrb.*
P. latifolium. *Lam.* (non *L.*)
geniculatum. *Sw.* h. (non *Hort.*
Berol.) RS. 56 P. 39 W. 19
 (Gen. 2441.

- PIPER. *Lin.* RS. 118 P. 74 W. 74
geniculatum. *Hort. Berol.* vid.
nodulosum.
glabellum. *Sw.* 2. RS. 146 P. 64
 W. 33
B. P. scandens. *Sw.* (sec. *Poir.*)
glabrum. *Mill.* h. RS. 224
glaucescens. *Hort. Par. Breit.* h.
 (non? *Jacq.*)
glaucescens. *Jacq.* vid. *unguicu-*
latum.
globosum. vid. *umbilicatum.*
gracile. *R. et P.* h. RS. 22 P. 32
grande. *Vahl.* h. RS. 40
grandifolium. *H. et B.* h. RS. 58
granulosum. *R. et P.* h. RS. 4 P. 24
 (cfr. *P. aduncum.*)
herbaceum. *Hort. Par.*
hernandifolium. *Vahl.* RS. 142
heteromallum. vid. *secundum.*
heterophyllum. *R. et P.* h. RS. 32
 P. 55
hirsutum. *Sw.* h. RS. 58
P. hispidum. *Sw.*
P. asperifolium. *R. et P.*? (sec. *Poir.*)
hispidulum. *Sw.* O. RS. 156 P. 46
 W. 25
hispidum. *H. et B.* h. (non *Sw.*)
 RS. 59
hispidum. *Sw.* vid. *hirsutum.*
humile. *Vahl.* (non *Mill.*) RS. 174
P. brevicaulis. *Poir.*
humile. *Mill.* vid. *P. Milleri.*
javitense. *H. et B.* h. RS. 65
impunctatum. *Willd.* *Hrb.* *Hffmsg.*
 **inaequalifolium.* *R. et P.* 2. RS. 197
 P. 87
lacunosum. *H. et B.* h. RS. 44
laeve. *Vahl.* h. RS. 101
laevigatum. *H. et B.* h. RS. 88
P. attenuatum. *Willd.* *Hrb.*
lanceaefolium. *H. et B.* h. RS. 12
lanceolatum. *R. et P.* h. RS. 9 P. 36
latifolium. *Forst. L. fil.* h. (non
sequent.) RS. 111 P. 14 W. 14
P. methysticum. *L.* (non *Forst.*)
latifolium. *Jacq.* *Hortor.* vid. *um-*
bellatum.
latifolium. *Lam.* vid. *gemellum.*
latifolium. *Hunter.* vid. *sarmento-*
sum.
latum. *H. et B.* h. RS. 94
laurifolium. *Mill.* h. (non *H. et B.*)
 RS. 221
laurifolium. *H. et B.* vid. *lauri-*
num.
laurinum. *R. et S.* h. RS. 7
P. laurifolium. *H. et B.* (non *Mill.*)
 **laxiflorum.* *H. et B.* 2. RS. 168
laxum. *Vahl.* h. RS. 74
lineatum. *R. et P.* h. RS. 20 P. 34
longifolium. *R. et P.* h. RS. 30 P. 54
 (cfr. *P. rugosum.*)
longum. *L.* h. RS. 105 P. 12 W. 12
P. aristolochioides. *Lam.*? (sec. *Poir.*)
 **loxense.* *H. et B.* 2. RS. 211
 Spec. 28, 124.)

- PIPER.** *Lin.* Rs. 118 p. 74 w. 74
macrophyllum. *Sw.* h. Rs. 54 p. 27 w. 18
P. arboreum. *Aubl.*
P. obliquum. *R. et P.* (sec. *Poir.*)
**macrorrhizon.* *H. et B.* 2. Rs. 216
macrostachyum. *Rich. Vahl.* Rs. 132
macrourum. *H. et B.* h. Rs. 62
maculosum. *L.* Rs. 14 w. 39
P. variegatum. *Pers.* (non *H. et B.*) p. 104
Peperomia variegata. *R. et P.*
magnoliaefolium. *Jacq.* h. Rs. 123 w. 45. 4
Malamiri. *L.* h. Rs. 77 p. 6 w. 6
marginatum. vid. *decumanum.*
**maypurens.* *H. et B.* 2. Rs. 200
medium. vid. *plantagineum.*
methysticum. *Forst.* h. (non? *L.*)
 Rs. 107 p. 13 w. 13
 (cfr. *P. mite.*)
methysticum. *L. Lam.* vid. *latifolium.*
microphyllum. *H. et B.* 2. Rs. 209
microstachyum. *Vahl.* h. Rs. 19 p. 28
Milleri. *R. et S.* 2. Rs. 219
P. humile. *Mill. Poir.* (sec. *Vahl.*)
mite. *R. et P.* h. Rs. 71 p. 19
P. methysticum. *Forst?* (non *Poir.*)
**molle.* *H. et B.* 2. Rs. 171
**monostachyum.* *R. et P.* 2. Rs. 139 p. 105
monostachyum. *Poir.* vid. *murinum.*
murinum. *R. et S.* 2. Rs. 162
P. monostachyum. *Poir.* (non *R. et P.*)
Peperomia pyrifolia. *H. et B.*
**mucosa.* *Willd. Hrb. Hffmsg.*
myosuroides. *Rudg.* Rs. 145
myrtifolium. *Pflug. Vahl.* Rs. 130
**nematostachyum.* *Willd. Hrb. Hffmsg.*
nemorosum. *Vahl.* Rs. 129
P. planifolium. *Poir.*
P. acuminatum. *Pers.* (non *L.*) p. 99
Peperomia acuminata. *R. et P.*
Nhandi. vid. *caudatum.*
nigricans. *Willd. Hrb.*
P. nigrum. *Lam.* in litt.
nigrum. *L.* h. (non sequent.) Rs. 85 p. 1 w. 1
P. aromaticum. *Lam.*
nigrum. *Lam.* vid. *nigricans.*
nigrum. *Hort. Berol.* vid. *spurium.*
nitens. *Desf.*
nitidum. *Sw.* h. Rs. 15 p. 43 w. 22
P. praemorsum. *Rottb. Vahl.*
nodulosum. *Link.* h.
P. geniculatum. *Hort. Berol.* (non *Sw.*)
**nummulariaefolium.* *Sw.* 2. Rs. 157 p. 68 w. 37
P. rotundifolium. *Lam.* var. α . *Poir.*
nummularium. vid. *serpyllifolium.*
obesum. *Vahl.* h. Rs. 42
P. scabrum. *R. et P.*
P. asperum. *Pers.* p. 58
P. aduncum. *L.* var? *Poir.*

- PIPER.** *Lin.* Rs. 118 p. 74 w. 74
obliquum. *R. et P.* h. (non *Pers.* nr. 98) Rs. 68 p. 21
P. macrophyllum. *Sw.* (sec. *Poir.*)
obliquum. *Pers.* nr. 98 vid. *acuminatum.*
oblongum. *H. et B.* h. Rs. 47
obovatum. *R. et P.* h. (non *Vahl.* *Ecl.*) Rs. 39 p. 50
obovatum. *Vahl.* *Ecl.* vid. *obscurum.*
obtusifolium. *L.* 2. (non *Jacq.*)
 Rs. 124 p. 62 w. 31
P. clusiaefolium. *Jacq.* (sec. *Vahl.* sed distincta in *Horto Belved.*)
 (cfr. *P. portulacoides*, *lithymaloides.*)
obtusifolium. *Jacq.* vid. *polystachyum.*
obversum. *Vahl.* *En.* Rs. 194
P. obovatum. *Vahl.* *Ecl.* (non *R. et P.*) p. 67
odorum. *Hort. Par. Breit. Hort. Belv.* h.
orbiculatum. *Poir.* Rs. 192
P. brachystachyum. *Vahl?* (sec. *Poir.*)
ovatum. *Vahl.* h. Rs. 70 p. 16
 (cfr. *P. rugosum.*)
**pallens.* *H. et B.* 2. Rs. 208
pallidum. *Forst.* Rs. 145 p. 61 w. 30
**pellucidum.* *L.* $\odot$. Rs. 149 p. 44 w. 25
peltatum. *L.* 2. (non *R. et P.*)
 Rs. 112 p. 70 w. 40
peltatum. *R. et P.* vid. *scutatum.*
**peltoides.* *H. et B.* 2. Rs. 161
**pendulum.* *Willd. Hrb.* (*H. et B.*)
**peplodes.* *H. et B.* 2. Rs. 210
**pereskiaefolium.* *Jacq.* 2. Rs. 186 p. 74 w. 45
**pictum.* *Willd. Hrb.* (*H. et B.*)
**pilosum.* *R. et P.* Rs. 119 p. 96
piluliferum. *H. et B.* h. Rs. 49
pinnatum. *Lour.* h. Rs. 220
planifolium. vid. *nemorosum.*
plantagineum. *Lam.* 2. Rs. 91
P. medium. *Jacq.*
P. Amalago. *L.* var? *Poir.*
**polybotryum.* *H. et B.* 2. Rs. 159
polystachyum. *Ait.* 2. Rs. 191 p. 75 w. 46
P. obtusifolium. *Jacq.* (non *L.*)
 (cfr. *P. portulacoides* et *saxicolum.*)
portoricense. *Hort. Par.*
**portulacaefolium.* *H. et B.* 2. Rs. 196
portulacoides. *Lam.* Rs. 179
P. obtusifolium. *Jacq.* (sec. *Poir.*)
praemorsum. vid. *nitidum.*
pruinoseum. *H. et B.* h. Rs. 115
prunifolium. *Jacq.* *Ecl.* h.
psilostachyum. *H. et B.* h. Rs. 60
pubescens. *Vahl.* (non? sequent.)
 Rs. 173
pubescens. *Haw.* 2.
pubescens. *Pers.* vid. *saxicolum.*
pulchellum. *Ait.* 2. Rs. 185 p. 80 w. 51

PIPER. *Lin.* Rs. 118 p. 74 w. 74
 punctatum. *R. et P.* h. Rs. 25 p. 51
 *purpureum. *R. et P.* Rs. 138 p. 95
 pyriform. *Vahl.* h. Rs. 76
 quadrangulare *Thomps.* Rs. p. 583
 *quadrifolium. *L.* 2. Rs. 195 p. 76
 vv. 47
 racemosum. *Vahl.* (non *Mill.*)
 Rs. 117
P. secundum. *Pers.* *Poir.* p. 84
Peperomia secunda. *R. et P.*
 racemosum. *Mill.* vid. *P. Sta*
phyle.
 radicans. *Vahl.* h. Rs. 103
 Radula. *H. et B.* h. Rs. 10
 reflexum. *L. fil.* Rs. 190 p. 79 w. 50
P. tetraphyllum. *Forst.*
 reniforme. *Poir.* (non *Willd.* *Hrb.*)
 Rs. 122
 reniforme. *Willd.* *Hrb.*
 *repens. *H. et B.* 2. Rs. 153
 reticulatum. *L.* h. Rs. 92 p. 18 w. 16
 retrofractum. *Vahl.* h. Rs. 16
 retusum. *L. fil.* Rs. 148 p. 63 w. 32
 *rhombeum. *R. et P.* Rs. 189 p. 88
 rhomboidale. *Dum.* *Cours.* et?
Desf. 2. Rs. 225
 revolutum. *Rich.* *B. et B.* (nov.
 gen. tab. 3 Fig. 1-6) (quid?)
 riparium. *H. et B.* h. Rs. 8
 *Rollingo *Willd.* *Hrb.*
 *rotundatum. *H. et B.* 2. Rs. 203
 rotundifolium. *Sw.* Rs. 155 p. 69
 w. 38
 (cfr. *P. nummulariaefolium.*)
 *rubioides. *H. et B.* 2. Rs. 212
 *rubricaulis. *Willd.* *Hrb.*
 rude. *H. et B.* h. Rs. 11
 rugosum. *Vahl.* h. (non *Lam.*)
 p. 29
P. citrifolium. *Lam.* (non *Willd.* *Hrb.*)
 Rs. 31
P. longifolium. *R. et P?* (sec. *Poir.*)
P. ovatum. *Vahl?* (sec. *Poir.*)
 rugosum. *Lam.* vid. bullatum.
 *rupestre. *H. et B.* 2. Rs. 164
 *ruscifolium. *H. et B.* 2. Rs. 169
 salicifolium. *Schum.* *Vahl.* h. Rs. 2
 *salignum. *H. et B.* 2. Rs. 166
 sarmentosum. *Roxb.* Rs. p. 583
P. latifolium. *Hunter.*
 saxicolum. *Vahl.* Rs. 177
P. pubescens. *Pers.* (non *Vahl.*) p. 93
Peperomia pubescens. *R. et P.*
Piper polystachyum. *Ait?* (sec. *Poir.*)
 scabrum. *Sw.* vid. asperifolium.
 scabrum. *Lam.* vid. aduncum.
 scabrum. *R. et P.* vid. obesum.
 scandens. *R. et P.* (non *Sw.*)
 (cfr. *P. serpens.*) [Rs. 152
 scandens. *Sw.* vid. glabellum.
 scutatum. *Willd.* *Hrb.* *Hffmsg.*
P. peltatum. *R. et P.* (non *L.*)
P. peltatum B. reniforme. *Pers.*
P. sidaefolium. *Link et Otto.*
P. umbellatum. *Jacq.* (non *L.*)

(Gen. 2441.

PIPER. *Lin.* Rs. 118 p. 74 w. 74
 *scutellaefolium *R. et P.* Rs. 217
P. scutellatum. *Pers.*
 scutellatum. vid. scutellaefolium.
 secundum. *R. et P.* h. (non *Poir.*)
 Rs. 28
P. heteromallum. *Pers.* p. 52
 secundum. *Poir.* *Pers.* vid. race-
 mosum
 *septemnerve. *R. et P.* Rs. 176 p. 92
 serpens. *Sw.* Rs. 154 p. 65 w. 35
P. scandens. *R. et P?* sec. *Rec.* in
Schrad. *Jour.*
 serpillifolium. *Vahl.* Rs. 181
P. nummularium. *Lam.*
 *sessilifolium. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)
 sidaefolium. vid. scutatum.
 Siriboa. *L.* h. Rs. 100 p. 10 w. 10
 smilacifolium. *H. et B.* h. Rs. 93
 speciosum. *H. et B.* h. Rs. 113
 spurium. *Link.* h.
P. nigrum. *Hort.* *Berol.* (non *L.*)
 Staphyle. *R. et S.* h. Rs. 222
P. racemosum. *Mill.* *Poir.* (non *Vahl.*)
 stellatum. *Sw.* Rs. 198 p. 78 w. 49
P. verticillatum. *L.* (sec. *Dryand.*)
 *stoloniferum. *H. et B.* 2. Rs. 218
 *striatum. *R. et P.* Rs. 137
 suaveolens. *Desf.* 2.
 subpeltatum. *Willd.* Rs. 116 w. 41
 (non *P. latifolium.* *Lam.*)
 sylvestre. *Lam.* h. Rs. 75 p. 2
 syringaefolium. *Vahl.* h. Rs. 83
 *taliniifolium. *H. et B.* 2. (non?
Link.) Rs. 163
 *taliniifolium. *Link.*
 tenellum. *Sw.* Rs. 144 p. 47 w. 26
 tenue. *H. et B.* h. Rs. 87
 tenuifolium. *Hort.* *Belv.* *Breit.* 2.
 terminale. *H. et B.* h. Rs. 99
 *tetragonum. *R. et P.* Rs. 175 p. 91
 tetraphyllum. vid. reflexum.
 thermale. *Koenig.* *Vahl.* h. Rs. 84
 tithymaloïdes. *Vahl.* Rs. 127
P. obtusifolium. *L.* var? *R. et S.*
 tomentosum. *Vahl.* (non *Mill.*)
 Rs. 182
 tomentosum. *Mill.* vid. chelsea-
 num.
 trifolium. *L.* 2. Rs. 183 p. 73 w. 44
 *trinerve. *R. et P.* 2? Rs. 135 p. 97
 *tristachyum. *H. et B.* 2. Rs. 160
 tuberculatum. *Jacq.* h. Rs. 60 w.
 B. 45, 2
 tumidum *H. et B.* h. Rs. 43
P. crebrinerve. *Willd.* *Hrb.*
 umbellatum. *L.* h. (non *Jacq.*)
 Rs. 114 p. 72 w. 43
P. latifolium. *Jacq.* *H. Vind.* (sec. *Haw.*)
 (non *P. peltatum.* *R. et P.* (sec. *Link.*)
 umbellatum. *Jacq.* vid. scutatum.
 *umbilicatum. *R. et P.* 2. Rs. 215
P. globosum. *Poir.* [p. 85
 umbrosum. *H. et B.* h. Rs. 37
 unguiculatum. *R. et P.* h. Rs. 98
P. glaucescens. *Jacq.* [p. 59

Spec. 28, 255.)

PIPER. *Lin.* Rs. 118 p. 74 w. 74
variegatum. *H. et B. h.* (non *Pers.*)
 Rs. 5
variegatum. *Pers.* vid. maculo-
 sum.
verrucosum. *Sw. h.* Rs. 66 p. 41 w. 20
P. arboreum. *Aubl.* (sec. *Poir.*)
 (non *P. tuberculatum.* *Jacq.*)
verticillatum. *L. O.* (2. *Willd. En.*
Breit. Hort. Belv.) Rs. 188 p. 77
 (cfr. *P. stellatum.*) [w. 48]

PIPTATHERUM. *Beauv.* vid. Mi-
 lium.
holciforme. vid. *Agrostis holciformis.*

PIPTOCARPHA. *R. Brown.* XIX.
 — — — *h.*

PIQUERIA. *Cav.* p. 1817 w. 1453
artemisioides. *H. et B. h.*
pilosa. *H. et B. 2.*
trinervia. *Cav. 2.* p. 1 w. 1
Ethuliae species. *Ruiz.*

PIRATINERA. *Aubl.*
guianensis. *Aubl. h.*

PIRIGARA. *Aubl.*
hexapetala. vid. *Gustavia angusta.*
tetrapetala. vid. *Gustavia fastuosa.*

PIRIPEJA. *Aubl.*
palustris. vid. *Buchnera elongata.*

PIRIQUETA. *Aubl.*
villosa. vid. *Turnera rugosa.*

PISAURA. *Bonato.*
automorpha. vid. *Lopezia mexicana.*

PISCIDIA. *Lin.* p. 1680 w. 1326
carthaginensis. *L. h.* p. 2 w. 2
Erythrina. *L. h.* p. 1 w. 1
Erythrina Piscipula. *L.*
Robinia alata. *Mill.*
longifolia. *Willd. h.* p. 4 w. 4
Aeschynomene longifolia. *Cav.*
punicea. *Cav. h.* p. 3 w. 3
Aeschynomene miniata. *Orteg.*

PISONIA. *Lin.* p. 902 w. 714
aculeata. *L. h.* p. 1 w. 1
buxifolia. vid. *Maba buxifolia.*
coccinea. *Sw. h.* p. 5 w. 4
fragrans. *Spreng. Desf. h.*
grandis. *R. Br. h.*
hirtella. *H. et B. h.*
inermis. vid. *nigricans.*
latifolia. *Desf. h.*
mexicana. *Willd. h. w. e. Sup.* p. 20
mitis. *L. h.* p. 6 w. 5
nigricans. *Sw. h.* p. 4 w. 3
P. inermis. *Jacq.*
nitida. *Desf. h.*

PISONIA. *Lin.* p. 902 w. 714
obtusata. *Jacq. h.*
Pacurero. *H. et B. h.*
pubescens. *H. et B. h.*
subcordata. *Sw. h.* p. 3 w. 2
P. subovata. *Poir.*
subovata. vid. *subcordata.*
villosa. *Poir. h.* p. 2
 PISTACIA. *Lin.* p. 2212 w. 1782
americana. *Mill. h.*
atlantica. *Desf. h.* p. 4 w. 5
chia. *Desf. h.*
fagaroides. *Willd. h. w. e. Sup.*
 p. 66

Lentiscus. *L. h.* p. 5 w. 6
Terebinthus Lentiscus. *Moench.*
β. P. massiliensis. *Mill.*
macrophylla. vid. *trifolia.*
massiliensis. vid. *P. Lentiscus.*
narbonensis. *L. h.* p. 2*
P. reticulata. *Willd. w. 2*
P. Terebinthus β. heterophylla. *Dec. Supl.*
P. vera γ. narbonensis. *Dec. fl. fr.*
P. vera. β. Poir.
officinarum. vid. *trifolia.*
oleosa. *Lour. h.*
reticulata. vid. *narbonensis.*
Simarouba. *Mill. h.*
Terebinthus. *L. h.* (non *Mill.*)
 p. 3 w. 4

P. vera. *Mill.* (non *L.*)
Terebinthus. *Mill.* vid. *vera.*
trifolia. *h. L.* p. 1 w. 1
P. macrophylla. (*Pers.*)
P. officinarum. *Ait.*
P. vera β. trifoliata. *Dec.*
P. vera. L. (sec. *Desf.*)
vera. L. h. (non *Mill.*) p. 2 w. 3
P. Terebinthus. *Mill.* (non *L.*)
 (cfr. *P. trifolia.*)
vera. *Mill.* vid. *P. Terebinthus.*
Vitex. vid. *Vitex pubescens.*

PISUM. *Lin.* p. 1716 w. 1353
americanum. vid. *Lathyrus magelanicus.*
Aphaca. vid. *Lathyrus Aphaca.*
arvense. *L. O.* p. 2 w. 2
P. sativum. *g. Poir.*
P. uniflorum. *Moench.*
Lathyrus oleraceus. *β. Lam. fl. fr.*
bacleum. vid. *sativum.*
biflorum. *Sternb.*
 (cfr. *P. Jomardi.*)
borussicum. vid. *sativum.*
elatus. *Steven.*
excorticatum. vid. *sativum.*
fertile. vid. *sativum.*
fulvum. *Sib. et Sm. O.*
humile. vid. *sativum.*
Jomardi. *Schrank.*
P. biflorum. *Sternb?*
macrospermum. vid. *sativum.*
maritimum. *L. 2.* p. 3 w. 3
Ochrus. vid. *Ochrus pallida.*
quadratum. vid. *sativum.*
roseum. vid. *sativum.*

PISUM. *Lin.* p. 3602 w. 1265*sativum*. *L.* ☉. p. 1 w. 1α. *P. umbellatum*. *Mill.*β. *P. quadratum*. *Mill.*γ. *P. humile*. *Mill.*δ. *P. s. excorticatum*. *Desf.*ε. *P. bacillum*. *Martius.*ζ. *P. borussicum*. *Mart.*η. *P. fertile*. *Mart.*θ. *P. macrospermum*. *Mart.*ι. *P. roseum*. *Mart.*κ. *P. sibiricum*. *Mart.*λ. *P. smirnense*. *Mart.*μ. *P. viride*. *Mart.*ν. *P. zeylanicum*. *Mart.* †.*sibiricum*. vid. *sativum*.*smirnense*. vid. *sativum*.*thebaicum*. *Willd.* ☉. w. E. Sup.
p. 51*umbellatum*. vid. *sativum*.*uniflorum*. vid. *arvense*.*viride*. vid. *sativum*.*zeylanicum*. vid. *sativum*.*PITCAIRNIA*. *Herit. Ait.* p. 764
w. 603*HEPETIS*. *Swartz.**angustifolia*. *Ait.* h. p. 2 w. 2*Hepetis angustifolia*. *Raeusch.**bracteata*. *Ait.*α. *P. latifolia*. *Red.* (non *Ait.*)β. *P. sulphurea*. *Andr.**bromeliaefolia*. *Ait.* h. p. 1 w. 1*Hepetis angustifolia*. *Sw.**coarctata*. *Pers.* 2. p. 10*Pourretia coarctata*. *R.* et *P.**Puya chilensis*. *Molin.**crystallina*. *Pers.* 2. p. 8*Pourretia lanuginosa*. *R.* et *P.**ferruginea*. *R.* et *P.* 2. p. 7*furfuracea*. vid. *pyramidata*.*integrifolia*. *Gaul.* 2.*lanuginosa*. *R.* et *P.* 2. p. 4(non *Pourretia lanuginosa*. *R.* et *P.*)*latifolia*. *Ait.* h. p. 3 w. 3*Hepetis latifolia*. *Raeusch.**Bromelia nudicaulis*. *L.* w. 602. 8*latifolia*. *Red.* vid. *bracteata*.*paniculata*. *R.* et *P.* 2. p. 6*pruinosa*. *H.* et *B.* 2.*pulverulenta*. *R.* et *P.* 2. p. 5*pungens*. *H.* et *B.* 2.*pyramidata*. *Pers.* 2. p. 9*P. furfuracea*. *H.* et *B.* w. E. 380. 3*Pourretia pyramidata*. *R.* et *P.**sulphurea*. vid. *bracteata*.*PITTOSPORUM*. *Banks.* RS. 989
p. 553 w. 431*capense*. *Hort. Par. Breit.* h.*chinense*. vid. *P. Tobira*.*coriaceum*. *Ait.* h. RS. 1 p. 2 w. 1*expense*. (*Nois.*)†. Varietates ε. — ν. *Martius* Hort. Erlang. p. 154 enumerat an plures species distinctae?*PITTOSPORUM*. *Banks.* RS. 989
p. 553 w. 431*ferrugineum*. *Ait.* h. RS. 4*fulvum*. *Rudg.* h. RS. 6*hirtum*. *Willd.* h. RS. 8 w. E. 263. 3*laurifolium*. *Willd.* Ms. *Brouss.* h.
RS. 11*revolutum*. *Ait.* h. RS. 3*sinense*. vid. *viridiflorum*.*tenuifolium*. *Gaert.* (et? *Schrad.*)
RS. 9*Tobira*. *Ait.* h. RS. 2*P. chinense*. *Donn.**Evonymus Tobira*. *Thunb.* p. 539. 1 w.
424. 1*tomentosum*. *Bonpl.* h.*tuberculatum*. *Zygh* h.*undulatum*. *Andr. Vent* h. RS. 5 p. 1*viridiflorum*. *Sims.* h. RS. 7*P. sinense*. *Desf.**PITUMBEA*. *Aubl.**guianensis*. vid. *Casearia monophylla*.*PITYRODIA*. *R. Brown.* XIV. 2*salvifolia*. *R. Br.**PLACOMA*. *Pers.* vid. *Plocama*.*PLACUS*. *Lour.* p. 1851*laevis*. *Lour.* 2. p. 2*tomentosus*. *Lour.* 2. p. 1*PLAEA*. *Pers.* p. 1001*PLAEA*. *Mich.**tenuifolia*. *Mich.* h. p. 1*Chabracea tenuifolia*. *Mich.* (non *Dec.*)*PLAGIANTHUS*. *Forst.* p. 1615
w. 1275*divaricatus*. *Forst.* h. p. 1 w. 1*PLAGIOCARYUM*. *Willd. Hffmsg.*
II. 1*scabrum*. *Willd. Hrb. Hffmsg.**PLANERA*. *Gmel. Syst.* RS 1149
p. 653 w. 1877*Abelicea*. *Schult.* h. RS. 2*Abelicea*. *Smith. Transact Lond.**Ulmus Abelicea*. *Sib. et Sm.**Quercus cretensis*. *Lam?*(cfr. *Celtis Tournesortii.*)*aquatica*. *Gmel. Syst.* h. p. 1 w. 1*P. Gmelini*. *Mich.* RS. 5*P. ulmifolia*. *Mich.**Anonymus aquatica*. *Walt.**crenata* vid. *P. Richardi*.*Gmelini*. vid. *aquatica*.*Richardi*. *Mich.* h. RS. 1 p. 2*P. crenata*. *Desf.**Rhamnus carpinifolius*. *Pall.* (sec. *Willd.*)
w. 405. 30*Rhamnus ulmoides*. *Güldenst.**Ulmus crenata*. *Hort. Par.**Ulmus campestris*. *Walt.* (non *L.*)*Ulmus polygama*. *Rich.**Ulmus nemoralis*. *Ait.* p. 682. 7 w. 505. 5
(non *Ulmus parvifolia*. *Jacq.*)*ulmifolia*. vid. *aquatica*.*PLANERA* I. 1*speciosa*. (*Raeusch.*)*Spec.* 28, 340.)

PLANTAGINELLA. Moench. vid. Limosella aquatica.

PLANTAGO. Lin. Rs. 434 p. 286 w. 222

*PSYLLIUM. Juss.

adriatica. Campana.

aegyptiaca. vid. squarrosa.

*afra. L. h. Rs. 100 p. 65 w. 33

*albicans. L. 2. (non? sequent.) Rs. 38 p. 22 w. 13

P. ovata. Forsk. (sec. Delil.) Rs. 41

albicans. Cav. vid. pumila.

albicans. Hortul. vid. microcephala.

aliena. vid. eriostachya.

alopecuroides. Lam. Rs. 92 p. 49

P. Serraria. L. var. Poir. it.

*alpina. L. 2. (non sequent.) Rs. 65 p. 41 w. 15

P. ovina. Vill.

β. P. incana. Dec. (sec. Lap. Schrad.) (cfr. P. capitellata.) [Rs. 67]

alpina. Schrank. vid. atrata.

alpina. Jacq. vid. sphaerocephala.

alpina. Vill. vid. montana.

altissima. L. Jacq. 2. (non Brot.) Rs. 20 p. 16 w. 7

P. sylvatica. Hr. Mart.

P. lanceolata. β. Dec. Supl.

altissima. Brot. vid. eriophora.

*amplexicaulis. O. Cav. Rs. 95 p. 12 w. 27

β. P. lagopoides. Desf. Poir.

*arborescens. Poir. h. Rs. 98 p. 61

arenaria. W. et K. O. Rs. 104 p. 58

P. Cynops. Pall. ind. t. (non L.)

P. italica. Gmel. it.

P. Psyllium. Bull. Plur. Autor.

Psyllium annuum. Thuil.

argentea. Desf. Lam. vid. sericea.

argentea. Brot. vid. eriophora.

argentea. Spreng. Tenor. vid. microcephala.

argentea. Vill. vid. victorialis.

aristata. Mich. Rs. 85 p. 55

asiatica. L. 2. Rs. 6 p. 7 w. 3

*atrata. Hop. Lapeyr. 2.

P. alpina. Schrank. Vill. (non L.)

P. lanceolata. γ. Pers.

P. montana. Lam. (sec. Lapeyr.) Rs. 18

P. nigricans. Herbar.

P. quinquenervia. Schleich.

australis. Lam. Rs. 24 p. 10

barbata. Forst. 2. p. 51 w. 18

P. pauciflora. Lam? sec. Poir.)

Bellardi. All. O. Rs. 47 p. 27 w. 16

P. holostea. Lam. Desf.

P. pilosa. β. Dec. fl. fr.

P. lanata. Poir. it.

P. villosa. Lam.

β. P. pilosa. Pourr. Dec. Roth. p. 14

bidentata. Marith. 2. Rs. 69

P. graminea. Schleich. (non Lam.)

bicarinata. Meyer. h.

*brachyphylla. R. et S. 2. Rs. 74

P. subulata. Lam. Dec. fl. fr? (non L.)

(Gen. 2456.

PLANTAGO. Lin. Rs. 434 p. 286

w. 222

bracteata. vid. major.

Brutia. Tenor. 2.

bullata. vid. crassa.

canadensis. vid. cordata.

capensis. Thunb. Rs. 19 p. 18 w. 9

*capitellata. Dec. 2. Rs. 68

P. capitella. Ramond.

P. alpina. L. var. Schrad.

P. subulata. γ. Deslong.

P. subulata. L. junior. Lapeyr.

carinata. Moench. vid. P. Loefflingii.

carinata. Schrad. vid. P. Holosteum.

carnosa. Lam. (non R. Br.) Rs. 59

*carnosa. R. Br. Rs. 117

caroliniana. Walt. ♂. Rs. 31

ceratophyllum. Hoffm. 2. Rs. 88

P. coronopifolia. Brot. (non Murr.)

ciliata. Desf. O. Rs. 52 p. 28

Columnae. vid. P. Jacquini.

congesta. R. et P. h. Rs. 113 p. 53

convivens. vid. virginica.

cordata. Lam. 2. Rs. 10 p. 1

P. canadensis. Desf.

P. kentukensis. Mich.

Cornuti. Gouan. 2. (non Jacq.) Rs. 7

P. Gouani. Gmel. Syst.

P. Coronopus. γ. Lam.

P. gracilis. Hortul. (non Poir.)

Cornuti. Jacq. vid. P. Jacquini

coronopifolia. Murr. vid. P. Coronopus.

coronopifolia. Brot. vid. ceratophylla.

Coronopus. L. O. Rs. 87 p. 46 w. 24

P. coronopifolia. Murr.

(cfr. P. Jacquini.)

crassa. Willd. 2. w. 2

P. crassifolia. Roth. (non Forsk.)

P. cripa. Jacq. Rs. 13 p. 2

P. bullata. Donn. Bosc.

crassifolia. Forsk. (non Roth.) Rs. 62

crassifolia. Roth. vid. crassa.

cretica. L. O. Rs. 53 p. 42 w. 17

(non P. decumbens. Forsk.)

cripa. vid. crassa.

crithmoides. vid. macrorrhiza.

cucullata. Lam. 2. p. 2

P. maxima. Ait. Jacq. Rs. 12 w. 4

cylindrica. Forsk. 2. Rs. 39

cynopidea. vid. divaricata.

*Cynops. L. h. (non Pall.) Rs. 99 p. 63 w. 32

P. suffruticosa. Lam. fl. fr.

Psyllium suffruticosum. St. Hil.

β. P. genevensis. Poir. p. 31

Cynops. Pall. vid. arenaria.

*debilis. R. Br. Rs. 115

declinata. vid. microcephala.

decumbens. vid. cretica et sericea.

dentata. vid. maritima.

Spec. 28,377.)

- depressa. Willd. 2. RS. 32
 P. virginica. Gisek. (non L.)
 diffusa. Presl.
 divaricata Zucc. ♂. RS. 101
 P. cynopidea. Schult.
 P. hirsuta. Kit.
 P. rigida. Hortul. (non H. et B.)
 elongata. Pursh. RS. 83
 eriophora. Hoffm. 2. RS. 17
 P. variabilis. Link.
 P. Linkii. R. et S. p. 117 nota.
 P. altissima. Brot. (non L.)
 P. argentea. Brot. (non alior.)
 P. lanceolata. Brot. (non L.)
 eriostachya. Tenor. ♂. RS. 22 b.
 P. aliena. Schrad?
 P. fruticosa. Lagas.
 P. Lagopus. L. var? R. et S. Dec.
 (cfr. P. intermedia.)
 exaltata. Hornem. 2. RS. 9
 exigua. vid. pumila.
 fruticosa. Desf. vid. pseudolusitanica.
 fruticosa. Lagas. vid. eriostachya.
 genevensis. vid. P. Cynops.
 gentianoides. Sib. et Sm. 2. RS. 98
 Gerardi. vid. P. Holosteum.
 glomerata. Poir. RS. 84 p. 34
 Gouani. vid. P. Cornuti.
 gracilis. Poir. 2. (non Hortul.)
 RS. 29 p. 25
 gracilis. Hortul. vid. P. Cornuti.
 *graminea. Lam. 2. (non Schleich.)
 RS. 57 p. 44
 P. graminiformis. γ. Lam. fl. fr.
 graminea Schleich. vid. bidentata.
 graminiformis. vid. graminea, maritima.
 hirsuta. Thunb. 2. (non seq.) RS. 64
 P. Thunbergii. Poir. [p. 40 w. 14
 hirsuta. R. et P. vid. limensis.
 hirsuta. Vill. vid. divaricata.
 hirtella. H. et B. 2.
 *hispidula. R. Br. RS. 116
 hispidula. R. et P. RS. 63 p. 39
 holosericea. Gaud. 2. RS. 45
 (cfr. P. victorialis.)
 holostea. vid. P. Bellardi.
 Holosteum. Scop. 2. RS. 45
 P. carinata. Schrad.
 P. Gerardi. Schult.
 P. subulata. Wulf. (non L.)
 P. Wulfeni. Sturm. (non Bernh. nec Spreng.)
 humifusa. Bernh. 2.
 hungarica. W. et K. 2. RS. 36
 Jacquini. R. et S. 2. RS. 89
 P. Cornuti. Jacq. (non Gouan.)
 P. Columnae. Gouan.
 P. coronopus. L. var. Lam. Dec. Pers.
 incana. vid. alpina.
 *indica. L. ♂. RS. 108 p. 64 w. 30
 P. scabra. Moench.

- intermedia. Lapeyr. ♂. (non Gilib.) RS. 22 a.
 P. Lagopus. L. var. Dec. Poir. (negat Lap.)
 P. eriostachya. Tenor?
 intermedia. Gilib. vid. major.
 interrupta. Poir. ♂. (2. Desf.) p. 26
 P. sparsiflora. Mich. RS. 33
 Ispaghul. Roxb. ♂. RS. 106
 italica. vid. arenaria.
 juncoides. vid. maritima.
 kentukensis. vid. cordata.
 lagopodioides. vid. lusitanica.
 lagopoides. vid. amplexicaulis.
 *Lagopus. L. 2. (non Pursh.) RS. 22
 p. 19 w. 10
 (cfr. P. eriostachya, intermedia.)
 Lagopus. Pursh. vid. P. Purshii.
 lanata. vid. P. Bellardi. [p. 17 w. 8
 *lanceolata. L. 2. (non Brot.) RS. 15
 β. P. l. lanuginosa. Desv. Dec.
 P. lanuginosa. Bast.
 γ. P. l. sylvatica. Pers.
 (cfr. P. altissima.)
 lanceolata Brot. vid. eriophora.
 lanuginosa. vid. lanceolata.
 limensis. Pers. RS. 81 p. 31
 P. hirsuta. R. et P. (non Thunb.)
 limosa. vid. major.
 linearis. H. et B. 2.
 Loefflingii. L. ♂. (non Huds.) RS. 94
 P. carinata. Moench. [p. 47 w. 25
 Loefflingii. Huds. vid. maritima.
 Loureiri. R. et S. ♂. RS. 2
 P. major. Lour. (non L.)
 lusitanica. L. 2. (non Hortul.)
 RS. 26 p. 20 w. 11
 P. Lagopus. Brot. (non L.)
 P. lagopodioides. Schrank.
 lusitanica. Hortul. vid. pseudolusitanica.
 macrorrhiza. Poir. 2. RS. 93 p. 48 w. 22
 P. crithmoides. Desf. [p. 6 w. 1
 major. L. 2. (non Lour.) RS. 1
 β. P. bracteata. Moench. p. 6*
 γ. P. uliginosa. Schmidt.
 δ. P. limosa. Kit.
 ε. P. subsinuata. Hornem.
 ζ. P. intermedia. Gilib.
 η. P. minima. Dec. (sec. Lois.) RS. 4
 P. nana. Tratt?
 (cfr. P. sinuata.)
 major. Lour. vid. P. Loureiri.
 *maritima. L. 2. (non Pall.) RS. 60
 p. 43 w. 19
 P. graminiformis. β. Lam. fl. fr.
 β. P. Wulfenii. Spreng.
 P. subulata. Wohlleb. Roth. (non L.)
 P. maritima. β. subulata. Leyss.
 γ. P. dentata. Roth. Hoffm.
 P. Loefflingii. Huds. (non L.)
 δ. P. m. pubescens. R. et S.
 P. maritima. β. Dec. fl. fr.
 ε. P. juncoides. Lam.

- maritima*. Pall. vid. *salsa*.
maxima. vid. *cucullata*.
**media*. L. 2. RS. 14 P. 8 W. 5
microcephala. Poir. ①. RS. 46
P. monspeliensis. Willd. E. 143. 8
P. albicans. Hortul. (non L.)
P. argentea. Spreng. (nec alior.)
P. declinata. Hort. matr?
 (cfr. *P. villosa*.)
minima. vid. *major*.
minuta. Bbrst. Pall. ①. (non Link.)
 RS. 48
 (non *P. albicans*. L. var. Bbrst.)
minuta. Link. vid. *parvula*.
monosperma. vid. *sericea*.
monspeliensis. vid. *microcephala*.
montana. vid. *atrata*.
multiceps. H. et B. 2.
Myosuros. Lam. RS. 80 P. 30
nana. Tratt. 2.
P. media. L. var?
 (cfr. *P. major*.)
nigricans. vid. *atrata*.
nitida. Hortul. ①. RS. 111
nivea. H. et B. 2.
notata. Lag. ①. RS. 91
nubigena. H. et B. 2.
nutans. Poir. RS. 23 P. 15
oliganthos. R. et S. 2. RS. 34
P. pauciflora. Parsh. (non Lam.)
ovata. vid. *albicans*.
ovina. vid. *alpina*.
**parviflora*. Desf. ①. (non Hortul.)
 RS. 107 P. 60
parviflora. Hortul. vid. *stricta*.
parvula. R. et S. RS. 40
P. minuta. Link. (non Bbrst.)
P. albicans. Cav? (non L.)
patagonica. Jacq. ①. RS. 42 P. 20
 W. 12
pauciflora. Lam. (non Parsh.) RS. 82
pauciflora. Parsh. vid. *oliganthos*.
philippica. Cav. ①. RS. 86 P. 56
**pilosa*. Cav. ①. (non sequent.) RS. 50
pilosa. Dec. Roth. vid. *P. Bel-
 lardi*.
pseudolusitanica. R. et S. 5? RS. 27
P. lusitanica. Hortul.
P. fruticosa. Hort. Par.
Psyllium. L. ①. (non Autor.) RS. 103
 P. 57 W. 28
Psyllium erectum. St. Hil.
Psyllium. Autor. vid. *arenaria*.
pubescens. Dec. 2.
**pumila*. L. ①. RS. 110 P. 66 W. 31
P. exigua. Murr.
pungens. Lapeyr. 2. RS. 76
P. subulata. Vill. (non Autor.)
P. subulata. B. Poir. Dec.
Purshii. R. et S. ①. RS. 23
P. lagopus. Parsh. (non L.)
P. velutina. Poir?
pygmaea. Lam. RS. 54 P. 35
quinquenervia. vid. *atrata*.
 (Gen. 2456.

- radicata*. Hffmsg. 2. RS. 79
recurvata. L. ①. RS. 71 P. 45 W. 21
P. incurvata. Murr.
 (non *P. serpentina*. Lam.)
remota. Lam. RS. 58 P. 29
rigida. H. et B. 2. (non Hortul.)
rigida. Hortul. vid. *divaricata*.
rosetana. Poir. RS. 109
salsa. Bbrst. Pall. it. 2. RS. 61
P. maritima. Pall. ind. t. (non L.)
saxatilis. Bbrst. 2. RS. 35 (et? W.
 R. Sup. p. 8
scabra. vid. *indica*.
Schottii. R. et S. RS. 21
seirpoides. Lam. RS. 56 P. 37
scorzoneraefolia. Lam. RS. 55 P. 36
**sericea*. W. et K. 2. (non R. et
 P.) RS. 37 W. R. Sup. p. 8
P. argentea. Desf. Dec.
P. monosperma. Pour.
P. decumbens. Forsk. (sec. Delil.)
 (non *P. monspeliensis*. Willd.)
sericea. R. et P. vid. *vestita*.
**serpentina*. Vill. Lam. Schrad. ①.
 RS. 70
 (non *P. recurvata*. L.)
Serraria. L. 2. RS. 90 P. 50 W. 23
 (cfr. *P. alopecuroides*)
sessiliflora. Lapeyr. 2. RS. 77
sibirica. Poir. Desf. 2. RS. 16
sinuata. Lam. 2. RS. 11 P. 3
P. major. L. var. sec. H. et B.
sparsiflora. vid. *interrupta*.
sphaerocephala. Poir. RS. 25
P. alpina. Jacq. Hort. Vind. Host. (non
 L.)
squamata. Fl. dan. RS. 113
**squarrosa*. Lam. Murr. ①. RS. 102
 W. 27
P. aegyptia. Jacq.
**stricta*. Schousb. ①. RS. 105 P. 58
 W. E. 143. 22
P. parviflora. Hortul. (non Desf.)
subsinnuata. vid. *major*.
**subulata*. L. 2. (non sequent.)
 RS. 73 W. 20
P. triquetra. Pers. P. 54
 (cfr. *P. capitellata*.)
subulata. Dec. Lam. vid. *brachy-
 phylla*.
subulata. Roth. Wohlleb. vid. *ma-
 ritima*.
subulata. Vill. vid. *pungens*.
subulata. Wulf. vid. *P. Holo-
 stem*.
suffruticosa. vid. *P. Cynops*.
sylvatica. Mart. vid. *altissima*.
sylvatica. Pers. vid. *lanceolata*.
Tabernaemontani. Baumg. 2. RS. 3
tenuiflora. W. et K. ①. RS. 66 W.
 E. 143. 10
tenuis. Hffmsg. et Lk. ①. RS. 49
teretifolia. Sieber.
Thunbergii. vid. *hirsuta*.
 Spec. 28, 461.)

632 Plantago — Platylodium

PLANTAGO. *Lin.* RS 434 P. 286
W. 222

tomentosa. *Lam.* RS. 43 P. 11

triquetra. vid. subulata.

uliginosa. *Baumg.* 2. (non *Schmidt.*)
RS. 5

uliginosa. *Schmidt.* vid. major.

uniflora. vid. *Littorella lacustris.*

vaginata. *Vent.* h. RS. 97 P. 5 W.
E. 143. 18

*varia. *R. Br.* RS. 114

variabilis vid. *eriphora.*

velutina. *Poir.* 2. RS. 51

P. lagopus. *Pursh?* (non *L.*)

vestita *R. et S.* h. RS. 112

P. sericea. *R. et P.* (non *W. et K.*) P. 52

*victoralis. *Poir.* 2. RS. 44 P. 24

P. argentea. *Vill.* (non *Desf.*)

P. holosericea. *Gaud?*

villosa. *Roth. Moench.* O. (non
Lam.) RS. 96 P. 13

(cfr. *P. microcephala.*)

villosa. *Lam.* vid. *P. Bellardi.*

virginica. *L.* O. (non *Gisek.*) RS. 30
P. 9 W. 6

P. connivens. *Moench.*

virginica. *Gisek.* vid. *depressa.*

Wulfen. *Bernh.* 2. RS. 72 W. E. 143. 13

Wulfen. *Spreng.* vid. *maritima.*

Wulfen. *Sturm.* vid. *P. Holo-*
steum.

xorulensis. *H. et B.* 2.

PLATANThERA. *Rich.* vid. *Orchis*
bifolia.

PLATANUS. *Lin.* P. 2108 W. 1701

acerifolia. *Willd.* h. P. 3 W. 3

P. orientalis. *B.* acerifolia. *Ait.*

cuneata. *Willd.* h. P. 2 W. 2

P. orientalis undulata. *Ait.*

elongata. vid. *orientalis.*

lobata. vid. *occidentalis.*

occidentalis. *L.* h. P. 4 W. 4

P. lobata. *Moench.*

orientalis. *L.* h. P. 1 W. 1

P. palmata. *Moench.*

P. orientalis elongata. *Ait.*

(cfr. *P. acerifolia*, *cuneata.*)

palmata. vid. *orientalis.*

undulata. vid. *cuneata.*

PLATOSTOMA. *Beauv.*

africanum. *Beauv.*

PLATUNIUM. *Juss.*

rubrum. vid. *Holmskioldia rubra.*

PLATYCARPIUM. *Humb. et Bonpl.*
RS. 706

oronocense. *H. et B.* h. RS. 1

PLATYLOBIUM. *Smith.* P. 1681
W. 1327

aphyllum. (*Nois.*)

formosum. *Smith.* h. P. 1 W. 1

Cheilococca apocinifolia. *Salisb.*

gracile. (*Nois.*)

lanceolatum. vid. *Bossiaea hetero-*
phylla.

microphyllum. vid. *Bossiaea mi-*
crophylla.

(Gen. 2467.

Platylodium — Pleurandra

PLATYLOBIUM. *Smith.* P. 1681

obcordatum. *Vent.* h. [W. 1327

ovatum. vid. *Bossiaea ovata*

parviflorum. *Smith.* h. P. 2 W. 2

scolopendrium. vid. *Bossiaea Sco-*
lopendrium.

triangulare. *R. Br. Ait.* h.

PLATYSPERMUM. *Hoffm.*

muricatum. vid. *Daucus muricatus.*

PLAZIA. *Ruiz et Pav.* P. 1785

conferta. *R. et P.* h. RS. 1

PLECTANEIA. *Pet. Th.* RS. 752

Thouarsii R. et S. h. RS. 1

PLECTRANTHUS. *Herit.* P. 1413

*GERMANEA. *Lam. Poir.* [W. 1122

BARBULA. *Lour.* }

COLEUS. *Lour.* } sec. *R. Brown.*

DENTIDIA. *Lour.* }

australis. *R. Br.*

barbatus. vid. *P. Forskohlei.*

congestus. *R. Br.*

*crassifolius. *Vahl.* h. P. 5 W. 5

Ocymum Zatarrhendi. *Forsk.*

*Forskohlei. *Vahl.* h.

P. barbatus. *Andr.*

Ocymum hadiense. *Forsk.*

fruticosus. *Herit.* h. P. 1 W. 1

Germanea urticifolia. *Lam.*

galeatus. *Vahl.* P. 2 W. 2

graveolens. *R. Br.*

menthoides. *Rottl.*

moschatus. *R. Br.*

*nudiflorus. *Willd.* 2. P. 3 W. 3

*parviflorus. *Spreng. Donnersm.* h.
(non *R. Br.*) W. E. 681. 2

parviflorus. *R. Br.*

punctatus. *Herit.* ♂. O. P. 6 W. 6

Galeopsis maculosa. *Lam.*

Germanea maculosa. *Lam.*

Ocymum punctatum. *L. fil.*

*rotundifolius. *Poir.*

scutellarioides. vid. *Ocymum scu-*
tellarioides.

PLECTRONIA. *Lin.* RS. 1018 P. 548

W. 444

chinensis. *Lour.* h. RS. 2

corymbosa. vid. *ventosa.*

ventosa. *L.* h. RS. 1 W. 1

P. corymbosa. *Burm.* P. 1

PLEEA. *Mich.* vid. *Plaea.*

PLEGORRHIZA. *Molin.* P. 996
W. 801

adstringens. *Willd.* h. P. 1 W. 1

P. Quaicuru. *Molin.*

Quaicuru. vid. *adstringens.*

PLERAGINA. *Arruda.*

odorata. *Arr.* h.

rufa. *Arr.* h.

umbrosissima. *Arr.* h.

PLEURANDRA. *Labil.* XI. 2

acerosa. *R. Br.* h.

acicularis. *Labil.* h.

bracteata. *R. Br.* h.

calycina. *Dec.* h.

cinerea. *R. Br.* h.

Cneorum. *Dec.* h.

Spec. 28, 512.)

PLEURANDRA. *Labil.*empetrifolia. *R. Br.* h.enervia. *Dec.* h.ericifolia. *Dec.* h.furfuracea. *R. Br.* h.hypericoides. *Dec.* h.intermedia. *Dec.* h.nitida. *R. Br.* h.ovata. *Labil.* h.(cfr. *P. scabra*.)parviflora. *R. Br.* h.pedunculata. *R. Br.* h.riparia. *R. Br.* h.scabra. *R. Br.* h.*P. ovata. Labil. var? Dec.*sericea. *R. Br.* h.stricta. *R. Br.* h.PLEURANTHUS. *Ait.**floribundus. vid. Dulichium spathaceum.*PLEUROSPERMUM. *Hoffm. vid. Ligusticum.*PLEUROTHALLIS. *R. Brown.*laurifolia. *H. et B.* 2.macrophylla. *H. B.* 2.ruscifolia. *R. Br.* 2.*Dendrobium ruscifolium Sw. p. 2004. 17 w. 1610. 16**Epidendrum ruscifolium. L.*sagittifera. *H. et B.* 2.PLINIA. *Lin. p. 1223 w. 983*crocea. *L. h. p. 1 w. 1**P. pinnata. L.**pedunculata. vid. Eugenia uniflora.**pinnata. vid. crocea.**rubra. vid. Eugenia uniflora.*PLOCAMA. *Ait. Rs. 905 w. 467*PLACOMA. *Pers. 471**pendula. Ait. h. Rs. 1 p. 1 w. 1*PLOTIA. *Scop. Rs. 803**Adansoni. Gmel. Syst. Rs. 1*PLUKENETIA. *Lin. p. 2135 w. 1715*corniculata. *Smith. p. 3 w. 3*integrifolia. *Vahl.*verrucosa. *Smith. p. 2 w. 2**P. volubilis. L. fil. (non L.)**volubilis. L. Smith. h. (non L. fil.)**p. 1 w. 1**volubilis. L. fil. vid. verrucosa.*PLUMBAGO. *Rs. 616 p. 406 w. 318*auriculata. *Lam. h. Rs. 8 p. 7 w. 7*capensis. *Thunb. h. Rs. 3 p. 3 w. 3*coerulea. *H. et B.* 2.*P. glandulosa. Willd. Hrb.**P. Humboldtiana. Schult. Rs. p. 711*europaea. *L. 2. h. Rs. 1 p. 1 w. 1**P. lapathifolia. Bbrst. (non Willd.)**P. undulata. Moench.*glandulosa. *Salt. (non Willd. Hrb.)*glandulosa. *Willd. vid. coerulea.**Humboldtiana. vid. coerulea.*lapathifolia. *Willd. 2. (non Bbrst.)**Rs. 2 p. 2 w. 2**lapathifolia. Bbrst. vid. europaea.*mexicana. *H. et B. 2. Rs. p. 710**(Gen. 2475. Spec. 28,570.)*PLUMBAGO. *Rs. 616 p. 406 w. 318*rosea. *L. h. Rs. 5 p. 5 w. 5*sarmentosa. *vid. zeylanica.*scandens. *L. h. (non Hortul.) Rs. 6 p. 6 w. 6**scandens. Hortul. Hornem. vid. zeylanica.*tristis. *Ait. h. Rs. 7*undulata. *vid. europaea.*zeylanica. *L. h. Rs. 4 p. 4 w. 4**P. flaccida. Moench.**β. P. scandens. Hornem. Hortul.**P. sarmentosa. Lam?*PLUMIERIA. *Lin. Rs. 751*PLUMERIA. *Willd. p. 614 w. 485*acuminata. *vid. acutifolia.*acutifolia. *Poir. h. Rs. 8**P. acuminata. Ait. Dryand.**P. obtusifolia. Lour.*africana. *Mill. h. Rs. 14*alba. *L. h. Rs. 6 p. 2 w. 2**β. P. a. fragrans. H. et B.**P. bicolor. R. et P.**(cfr. P. mollis.)*articulata. *Vahl. h. Rs. 12*aurantiaca. *vid. lutea.*bicolor. *vid. alba.*carinata. *R. et P. h. Rs. 4 p. 5*incarnata. *R. et P. h. (non? Mill.)**Rs. 3 p. 4*incarnata. *Mill. h.*inodora. *Jacq. h. Rs. 13*longifolia. *Lam. h. Rs. 11*lutea. *R. et P. h.**P. aurantiaca. Donn.*mollis. *H. et B. h.**P. alba. L. var? Kunth.*nivea. *vid. obtusa.*obtusa. *L. h. Rs. 7 p. 7 w. 3**P. nivea. Mill.*obtusifolia. *vid. acutifolia.*pudica. *L. h. Rs. 9 p. 8 w. 4*purpurea. *R. et P. h. Rs. 2 p. 3*retusa. *Lam. h. Rs. 10*rubra. *L. h. Rs. 1 p. 1 w. 1*tricolor. *R. et P. h. Rs. 5 p. 6*PNEUMONANTHE. *Schmidt. Delarb. vid. Gentiana.*angustifolia. *vid. Gentiana acaulis.*plicata. *vid. Gentiana asclepiadea.*villosa. *vid. Gentiana ochroleuca.*vulgaris. *vid. Gentiana Pneumonanthe.*POA. *Lin. Rs. 204 p. 168 w. 134*abortiva. *R. Br. Rs. 127*abyssinica. *Ait. ♂. Rs. 41 p. 56 w. 31**(cfr. P. bohemica.)*acutiflora. *H. et B. 2.**Megastachya acutiflora. R. et S. 501. 11*aegyptiaca. *Willd. ♂. Rs. 89 w. 94. 17**P. pallida. Hornem. (non? Lagas.)**P. amabilis. Forsk? (sec. Delil.)**β. P. antennata. Delil.*affinis. *R. Br. Rs. 115**Spec. 28,570.)*

POA. Lin. RS. 294 P. 168 W. 134

agrostidea. Dec. 2.

P. airoides. St. Hil. (non Koel.)

Aira agrostidea. Deslong. Not.

Aira minuta. Desl. fl. g.

Airopsis agrostidea. Dec. Supl. RS. 296.6

Airopsis Candollei. Desv.

β. Agrostis capillaris. Lagas.

(cfr. Milium gallecicum.)

airoides. Koel. Dec. vid. Aira aquatica.

airoides. St. Hil. vid. agrostidea.

alpina. L. 2. (non Pall.) RS. 19

P. 7 W. 2

P. pratensis. β. Huds. (sec. Smith.)

P. elegans. Dec. (sec. Lapeyr.)

P. Scheuchzeri. Pourr. (non Suter.)

β. P. frigida. Bot. Helvet.

P. Molinerii. Sering. (non Balb.)

γ. P. a. vivipara. Host.

P. vivipara. Willd. E. 94. 4

(cfr. P. badensis.)

alpina. Pall. vid. bulbosa.

altissima. vid. aquatica.

amabilis. L. ①. (non sequent.) P. 38

W. 23

P. rubens. Lam. (non Moench.)

Megastachya amabilis. Beauv. RS. 301.13

amabilis. Forsk. vid. aegyptiaca.

amabilis. Walt. vid. spectabilis.

ambigua. vid. quinquefida.

amboinensis. L. 2. RS. 56 P. 64

W. 45

anceps. Forst. RS. 38 P. 29 W. 15

Arundo poaeformis. Labil? (sec R. et S.)

(cfr. P. australis et Danthonia semiannularis.)

angustifolia. L. vid. pratensis angustifolia.

angustifolia. Bast. vid. nemoralis. 2.

annua. L. ①. RS. 8 P. 30 W. 16

(non P. muralis. Wib. nec P. humilis Ehrh.)

antennata. vid. aegyptiaca.

aquatica. L. 2. (et? Pursh.) RS. 65

P. 1 W. 1

P. altissima. Moench.

Melica aquatica. Web.

arenaria. vid. distans.

arundinacea. Bbrst. 2. (non seq.)

RS. 66

arundinacea. Beauv. vid. Aira arundinacea.

arundinacea. Moench. vid. maritima.

aspera. Jacq. (non Gaud.) RS. 93

P. 49

aspera. Gaud. vid. P. Gaudini.

asthenes. R. et S. RS. 128

P. imbecilla. R. Br. (non Spreng.)

atrata. vid. sudetica et Festuca calamaria.

atrovirens. Desf. RS. 70 P. 47

aturensis. H. et B. 2.

Megastachya aturensis. R. et S. 301.10

Gen. 2475, Spec. 28,601.)

POA. Lin. RS. 294 P. 168 W. 134

aurata. vid. Festuca aurata.

australis. R. Br. RS. 112

P. anceps. Forst?

Arundo poaeformis. Labil?

autumnalis. Nutt.

badensis. Haenk. 2. W. 25

P. alpina. Koel.

P. alpina. L. var. Schrad. Whlbg.

P. alpina brevifolia multiflora. Gaud.

P. brevifolia. Dec.

P. brizoides. Wohlleb. (non L.)

P. collina. Host. RS. 20

P. thermalis. Pers. P. 37

Megastachya badensis. Beauv.

(cfr. P. Molineri.)

barbata. Thunb. ①. RS. 99 P. 33 W. 18

bifaria. Vahl. RS. 80 P. 72 W. 52

biflora. Retz. RS. 25 P. 20 W. 40

Aira ciliata. Spreng.

Aira Koenigii. Gmel. Syst.

binervata. vid. trinervata.

bohémica. Pohl.

P. abyssinica. L. var? R. et S.

borbonica. Poir. RS. 111.

Boryana. Willd. E. P. 109

Megastachya Boryana. R. et S. 301.24

brevifolia. vid. badensis.

brizoides. L. fil. (non Wohlleb.)

P. 40

Briza capensis. Thunb.

Megastachya brizoides. Beauv. RS. 301.26

brizoides. Wohlleb. vid. badensis.

bromoides. Vahl. RS. 82 P. 73 W. 53

bulbosa. L. 2. RS. 11 P. 6 W. 50

P. trivialis. Koel?

β. P. prolifera. Schmidt. (non Sw.)

P. bulbosa. Poll.

P. crispa. Thunb.

caesia. Smith. 2. RS. P. 547 not. P. 14

P. glauca. Wither.

P. glauca. β. latifolia. Whlbg.

P. glaucanthos. Botan. Helvet.

P. glaucescens. Roth?

P. nemoralis caesia. Gaud. RS. 28.8

caespitosa. Schrad. Spreng. 2. (non

Poir. RS. 9

caespitosa. Poir. vid. P. nemoralis

coarctata.

canadensis. vid. Briza canadensis.

capillaris. L. ①. RS. 44 W. 32

carinata. vid. reptans.

caroliniana. Spreng. ①. RS. 58

(cfr. P. spectabilis.)

cenisia. All. Host. 2. RS. 16 W.

E. 94. 6

P. flexuosa. Host. Schleich. (non Smith.)

P. stolonifera. Bell.

P. distichophylla. Gaud. RS. 15

Festuca distichophylla. Quorund.

Brachypodium? cenisium. Beauv.

cernua. Willd. Rottl. RS. 101

chinensis. L. (non Burm.) RS. 60

P. 71 W. 35

P. panicea. Retz.

P. malabarica. Retz. (sec. Roth. in R. et S.)

- POA.** *Lin.* Rs. 294 p. 168 w. 134
chinensis. *Burm.* vid. *Cynodon virgatus.*
cilianensis. *All.* ♂. Rs. 57 p. 13 w. 10
ciliaris. *L.* ♂. p. 68 w. 60
P. ciliata. *Quorund.*
Megastachya ciliaris. *Beauv.* Rs. 301. 22
Poa elegans. *Poir.* (sec. *Kunth.*)
ciliata. vid. *ciliaris.*
cinerea. vid. *pratensis angustifolia et variegata.*
coarctata. vid. *nemoralis.* β. ♂.
coerulescens. vid. *Tricuspis caroliniana.*
collina. vid. *badensis.*
commutata. *R. et S.* 2. Rs. 53
P. sulcata. *Lagas.*
compressa. *L.* 2. Rs. 62 p. 32 w. 42
P. muralis. *Wibel.*
P. planiculmis. *Web?*
concinna. *Gaud.* 2. (non *R. Br.*)
Rs. 21
P. Molineri. *Schleich.* (non *Balb.*)
P. Molineri. β. *Dec.*
concinna. *R. Br.* vid. *venusta.*
contracta. *Retz.* 2. Rs. 54 p. 22
w. 48
convoluta. *Hornem.* 2. Rs. 69
coromandeliana. *Roth.* Rs. 81
costata. *Schumach.* Rs. p. 892
crispo. vid. *bulbosa.*
cristata. *L.* vid. *Koeleria phleoides.*
cristata. *Autor.* vid. *Koeleria cristata.*
cristata. *Gunn.* vid. *maritima.*
cristata. *Koel.* vid. *Koeleria gracilis.*
crocata. vid. *serotina.* β.
cynosuroides. *Retz.* p. 41 w. 26
Briza bipinnata. *L.*
Cynosurus durus. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
Eragrostis bipinnata. *Beauv.*
Eragrostis cynosuroides. *R. et S.* 295. 7
Megastachya bipinnata. *Beauv.*
Uniola bipinnata. *L.*
cyperoides. *Thunb.* p. 43 w. 29
Eragrostis cyperoides. *Beauv.* Rs. 295. 8
dactyloides. *H. et B.* 2. Rs. 109
debilis. *Thuil.* 2.
Aira elodes. *Brign.* (sec. *Brign.*)
(cfr. *P. nemoralis.* γ.)
decipiens. *R. Br.* Rs. 125
decumbens. *Scop. Host. Smith.* 2.
Festuca decumbens. *L.* p. 171. 28 w. 139. 17
Bromus decumbens. *Koel.*
Danthonia decumbens. *Dec.*
Melica decumbens. *Web.*
Melica rigida. *Wibel.*
Sieglingia decumbens. *Bernh.*
Triodia decumbens. *Beauv.* Rs. 305. 1
depauperata. *Kit.* 2. (non *H. et B.*)
Rs. 30
depauperata. *H. et B.* vid. *pau-
ciflora.*
dependens. vid. *elongata.*

- POA.** *Lin.* Rs. 294 p. 168 w. 134
diandra. *R. Br.* Rs. 117
digitata. *R. Br.* Rs. 128
dioica. vid. *hypnoides.*
dissitiflora. *R. et S.* Rs. 18
distans. *L.* 2. Rs. 27 p. 4 w. 55
P. arenaria. *Lam. Retz.*
P. retroflexa. *Curt.*
P. salina. *Poll.*
Festuca arenaria. *Lam.*
Festuca distans. *Quorund.*
Aira aquatica. β. *Huds.*
disticha. vid. *Sesleria disticha.*
distichophylla. *Gaud.* vid. *cenisia.*
distichophylla. *R. Br.* vid. *para-
doxa.*
divaricata. *Gouan.* ♂. p. 5 w. 56
P. expansa. *Gmel. Syst. Savi.*
Sclerochloa divaricata. *Beauv.* Rs. 340. 1
domingensis. *Pers.* Rs. 63 p. 2
(cfr. *Eleusine domingensis.*)
dubia. *Leers.* vid. *trivialis.*
dubia. *Suter.* vid. *P. nemoralis.* ♂.
dulcis. vid. *Aira aquatica.*
dura. *Scop. Host. Spreng.* ♂.
Cynosurus durus. *L.* w. 158. 7
Eleusine dura. *Lam.*
Festuca dura. *Vill.* (non *Host.* sec. *R. et S.*)
Sclerochloa dura. *Beauv.* Rs. 340. 3
effusa. *Kit.* 2. Rs. 51
elatior. vid. *Festuca elatior.*
elegans. *Poir.* (non sequent.) Rs. 88
(cfr. *P. ciliaris.*) [p. 54
elegans. *Dec.* vid. *laxa.*
elegans. *R. Br.* vid. *speciosa.*
elegans. *Hall.* vid. *serotina.*
elongata. *Willd.* 2. w. x. 94. 25
P. dependens. *Hornem.*
P. glomerata. *Desf.* (non *Thunb.*)
Exagrostis elongata. *Jacq. fil.*
Megastachya elongata. *Beauv.* Rs. 301. 21
Eragrostis. *L.* ♂. (non sequent.)
p. 39 w. 24
Briza Eragrostis. *Spreng. fl. h. Sut. Vill.*
(non *L.*)
Eragrostis poaeoides. *Beauv.* Rs. 295. 1
(non *Briza Eragrostis.* *L.*)
Eragrostis. *Cav.* vid. *megastachya.*
Eragrostis. *Dub. Pall. Sut. Vill.*
vid. *pilosa.*
expansa. vid. *divaricata.*
ferruginea. *Thunb.* w. 9
P. eragrostis. *L.* var? *Pers.*
Eragrostis ferruginea. *Beauv.* Rs. 295. 6
fertilis. vid. *serotina.*
festucaeformis. *Host.* 2. Rs. 68 w.
E. 94. 12
Festuca palustris. *Seenus.*
festucoides. *Lam. Beauv.*
(cfr. *P. spicata.*)
filiformis. *Thunb.* Rs. 55 p. 33 w. 49
firma. vid. *nemoralis.*
flava. *L.* Rs. 39 p. 31 w. 17
(cfr. *P. subverticillata.*)
flexuosa. *Smith.* 2. (non *Host.*)
P. laxa. *Schrad.* (non? *Haenke.*)

POA. *Lin.* RS. 294 P. 168 W. 134

flexuosa. Host. vid. *cenisia.*

fluitans. Scop. 24 W. E. 90. 2

Devauxia fluitans. Beauv.

Festuca fluitans. L. P. 1711 39 W. 139. 20

Glyzeria fluitans. R. Br. RS. 338. 1

frigida. vid. *alpina.*

Gaudini. R. et S. 24. RS. 29

P. aspera. Gaud. (non Jacq.)

P. montana. All. (sec. Gaud.)

P. nemoralis coarctata. Gaud?

gelida. R. et S. 24. RS. 17

Gerardi. vid. *Festuca spadicea.*

glabra. vid. *pratensis angustifolia.*

glauca. Smith. vid. *nemoralis.* ♂

glauca. Poir. vid. *gracilis.*

glauca. With. vid. *caesia.*

glauca. Schkr. vid. *Koeleria glauca.*

glaucaanthos. vid. *caesia.*

glaucescens. vid. *caesia.*

glomerata. Thunb. (non Desf.) RS. 49

P. 67 W. 59

Koeleria species? R. et S.

glomerata. Desf. vid. *elongata*

glutinosa. Sw. ♂. RS. 97 P. 35 W. 21

Gmelini. Koel. (*Gmel.* Tub. p. 332)

RS. 6

gracilescens. vid. *nemoralis.* ♂

gracilis. H. Par. RS. 10

P. glauca. Poir.

gregalis. vid. *pratensis.* 1

Halleri. Suter (*Hall.* nr. 1458.)

P. distichophylla. Gaud?

Halleridis. R. et S. 24. RS. 14

P. pallens. Hall. fl. Gaud.

hirsuta. Mich. ♂. RS. 43 P. 57

hirta. Thunb. RS. 61 P. 9 W. 5

humilis. Ehrh. 24. RS. 5

P. subcoerulea. Smith.

P. pratensis β. *alpina.* Huds.

P. pratensis. L. var. *Schrad.*

P. annua. L. sec. *Willd.*

hybrida. Gaud. 24. RS. 3

hydrophila vid. *serotina.* β.

hypnoides. Lam. P. 48

P. dioica. Mich. Vent.

Megastachya hypnoides. Beauv. RS. 301. 15

(cfr. *P. reptans.*)

japonica. vid. *tenella.*

imbecilla. Spreng. (non R. Br.)

imbecilla. R. Br. vid. *asthenes.*

indica. Rottl. Willd. RS. 45

infirm. H. et B. ♂.

Megastachya infirma. R. et S. 301. 3

intermedia. vid. *Festuca pratensis*

interrupta. Lam. (non R. Br.)

Eragrostis interrupta. Beauv. RS. 295. 10

junce. Suter. (*Hall.* 1459)

juncoides. vid. *nemoralis.* ♂. β.

Kitaibelii. Schult. 24. RS. 5

Koeleri. vid. *trivialis.* β.

laevis. R. Br. RS. 113

Arundo laevis. Poir.

lanuginosa. Poir. RS. 103

latifolia. Forst. RS. 59

P. malabarica. Burm. (non? L.)

(Gen. 2475. Spec. 28,673.)

POA. *Lin.* RS. 294 P. 168 W. 134

latifolia. Bbrst. vid. *sudetica.*

laxa. Haenke. Willd. 24 (non? seq.)

RS. 12 P. 8 W. 3

P. elegans. Dec.

P. alpina. L. var. *Lapeyr.*

laxa. Lam. vid. *subverticillata.*

laxa. Schrad. vid. *flexuosa.*

leptostachya. R. Br. RS. 119

lineata. vid. *nervata.*

littoralis. vid. *Dactylis littoralis.*

loliacea. Huds. vid. *Triticum lo-*

liaceum.

loliacea. Koel. vid. *Festuca lo-*

liacea.

madagascariensis. Lam. RS. 94 P. 51

malabarica. Burm. vid. *latifolia.*

malabarica. L. vid. *Digitaria ma-*

labarica.

malabarica. Retz. vid. *chinensis.*

malmudariensis. Lejeun.

maritima. Huds. 24. RS. 67 P. 3 W. 39

P. arundinacea. Moench.

P. cristata. Gunn.

(non. *P. arenaria.* Retz.)

maypurensis. H. et B. ♂.

Megastachya maypurensis. R. et S. 301. 12

megastachya. Koel. ♂. P. 46

P. Eragrostis. Cav. (non L.)

P. multiflora. Forsk.

P. oblonga. Baumg.

Briza caroliniana. Walt.

Briza Eragrostis. L. W. 135. 7

Briza megastachya. Hortul.

Briza oblongata. Moench.

Eragrostis major. Hos.

Megastachya Eragrostis. Beauv. RS. 301. 1

Megastachya oblonga. Beauv.

melicoides. Nutt.

mexicana. Lagas. ♂. RS. 42

miliacea. Kit. (non Dec.) RS. 42

miliacea. Dec. vid. *nemoralis.* ♂.

minor. Gaud. 24. (*Hall.* 1456. 7.)

RS. 15

minuta vid. *parvula.*

Molinerii. Balb. 24. (non sequent.)

RS. 22

P. badensis. Haenke. var?

Molinerii. Schleich. vid. *concinna.*

Molinerii. Sering. vid. *alpina.*

montana. All. vid. *P. Gaudini* et

nemoralis. ♂.

montana. Delarb. vid. *Festuca*

compressa.

Montufri. H. et B. 24.

Megastachya Montufri. R. et S. 301. 6

mucronata. Poir. Beauv. (non

Roth.)

Megastachya mucronata. Beauv. RS. 301. 6

mucronata. Roth. Msp.

Eragrostis mucronata. R. et S. 295. 9

mulalensis. H. et B. 24. RS. 33

multiflora. vid. *megastachya.*

muralis. vid. *annua* et *compressa.*

- POA. *Lin.* Rs. 294 p. 168 w. 134
nemoralis. *L.* 2. Rs. 28 p. 21 w. 47
 α. *P. n. vulgaris*. *Gaud.*
P. angustifolia. β. *Huds.*
 β. *P. n. firmula*. *Gaud.*
P. nemoralis. *Vill.*
P. nemoralis. β. *Smith.*
P. angustifolia. α. *Huds.*
P. coarctata. β. *Dec.*
P. firma. *Worsmh.*
P. pratensis. var. 2 *With.*
 γ. *P. n. montana*. *Gaud.*
P. glauca. β. *Dec.*
P. glauca. *Bast.*
P. debilis. *Thuil.* (sec. *Dec.*)
 δ. *P. n. glauca*. *Gaud.*
P. glauca. *Smith. Fl. dan.*
P. miliacea. *Dec.* fl. fr.
P. n. γ. miliacea. *Dec.* Supl.
P. montana. *All?*
Aira miliacea. *Lapeyr.* (non *Vill.*)
Festuca Airoides. *Lam.*
 ε. *P. n. caesia*. *Gaud.* vid. *caesia*.
 ζ. *P. n. coarctata*. *Gaud.*
P. angustifolia. *Bast.*
P. coarctata. *Murrith.*
P. caespitosa. *Poir.*
P. dubia. *Suter.*
P. gracilescens. *Schrad.*
P. Scheuchzeri. *Suter.*
 β. *P. n. schoenosperma*. *Gaud.*
P. juncoides. *Bot. Helv.*
P. tenuis. *Vill.*
nervata. *Willd.* 2. Rs. 36 p. 26 w. 11
P. lineata. *Pers.* p. 24
P. striata. *Mich.* (non *Lam.*)
nigricans. *H. et B.* 2.
Megastachya nigricans. *R. et S.* 301. 5
nitens. vid. *Holcus borealis*.
nitida. vid. *Koeleria gracilis*.
nutans. *Koenig. Retz.* Rs. 100 p. 60
 w. 37
oblonga. vid. *Megastachya*.
obtusata. *Nutt.*
obtusata. vid. *Agrostis obtusata*.
Olmedi. *H. et B.* 2.
Megastachya Olmedi. *R. et S.* 301. 7
pallens. *Poir.* (non *Hall.*) Rs. 102
pallens. *Hall. fil. Gaud.* vid. *P.*
Halleridis.
pallida. *Lagas.* ♂. (non? *Hornem.* Rs. 76
pallida. *Hornem.* vid. *P. aegyptiaca*.
paludosa. vid. *Festuca ovina*.
palustris. *Autor.* vid. *serotina*.
palustris. *L.* vid. *Leersia brizoides*.
palustris. *Wohlleb.* vid. *trivialis*.
panicea. vid. *chinensis*.
papposa. *Dufour.*
Megastachya papposa. *R. et S.* 301. 2
paradoxa. *R. et S.* Rs. 105
P. distichophylla. *R. Br.* (non *Gaud.*)
Uniola distichophylla. *Labil.* (non *R. et S.*)
parviflora. *R. Br.* (non *Pursh.*) Rs. 120
 (Gen. 1475.

- POA. *Lin.* Rs. 294 p. 468 w. 134
parviflora. *Pursh.* vid. *sulcata*.
parvula. *R. et S.* Rs. 110
P. minuta. *Poir.*
pastoensis. *H. et B.* 2.
Megastachya pastoensis. *R. et S.* 301. 2
patula. *H. et B.* 2.
Megastachya patula. *R. et S.* 301. 4
pauciflora. *R. et S.* 2. Rs. 31
P. depauperata. *H. et B.* (non *Kit.*)
pectinacea. *Mich.* ♂. Rs. 75 p. 53
pectinata. *Lam.* vid. *Koeleria cristata*.
pellucida. *R. Br.* Rs. 122
peruviana. *Jacq.* ♂. Rs. 84
Koeleria peruviana. *Beauv.*
phleoides. vid. *Koeleria cristata*.
phoenicoides. vid. *Festuca phoenicoides*.
Phoenix. vid. *Festuca elatior*.
pilosa. *L.* ♂. (non *Poir.*) p. 34 w. 19
P. Eragrostis. *Dub. Palt.* ind. t. *Sut. Vill.*
 (non *L.*)
Eragrostis pilosa. *Beauv.* Rs. 295. 3
 (non *P. verticillata*. *Cav.*)
pilosa. *Poir.* vid. *P. Poiretii*.
planiculmis. *Web.*
 (cfr. *P. compressa*.)
plebeja. *R. Br.* Rs. 114
Arundo plebeja. *Poir.*
plumosa. *Retz.* Rs. 46 p. 69 w. 69
P. tenella. *L.* var? *Poir.*
Poiretii. *R. et S.* Rs. 47
P. pilosa. *Poir.* (non *L.*)
polymorpha. *R. Br.* (non *seq.*)
Megastachya polymorpha. *Beauv.* Rs.
Briza Eragrostis. *L.* var? [301. 19
polymorpha. *Willd. Rottl.*
Eragrostis polymorpha. *R. et S.* 295. 2
polymorpha. *Wibel.* vid. *serotina*.
pratensis. *L.* 2. (non *sequent.*) Rs. 1
 p. 12 w. 8
P. trivialis. *Leyss.* (non *L.*)
 I. *P. p. vulgaris*. *Gaud.*
 β. *P. gregalis*. *Suter.*
 II. *P. p. angustifolia*. *Gaud.*
P. angustifolia. *L.* p. 11 w. 7
P. pratensis. β. *Smith.*
P. glabra. *Ehrh.*
 β. *P. cinerea*. *Vill.* (sec. *Loisel.*)
 γ. *P. setacea*. *Hffm. Schweig.*
 III. *P. p. strigosa*. *Gaud.*
P. strigosa. *Hoffm.*
P. angustifolia. *Poir.*
P. cinerea. *Vill.* (sec. *Dec.*)
P. variegata. *Lam.* (sec. *Dec.*)
P. Villarsii. *Gmel. Syst.*
 IV. *P. p. anceps*. *Gaud.*
P. sudetica. *Schleich.* (non *Haenk.*)
 (cfr. *P. humilis*.)
pratensis. *Leyss. Poll.* vid. *trivialis*.
pratensis. *Leers.* vid. *serotina*.
procumbens. *Smith.* ♂. p. 78 w. 894. 20
P. rupestris. *With.* (non *Roth. Ms.*)
Sclerochloa procumbens. *Beauv.* Rs. 540. 2
 β. *Poa secunda*. *Zea.*
 Spec. 28,700.)

POA. *Lin.* ns. 294 p. 168 w. 134
prolifera. *Sw.* (non *Schmidt.*)
 p. 36 w. 22

(cfr. *P. squamata.*)

prolifera. *Schmidt.* vid. *bulbosa*.
prostrata. *H. et B.* 24.

Megastachya prostrata. *R. et S.* 301. 17

pubescens. *R. Br.* Rs. 124

pulchella. *Stev. Bbrst.* ①.

Megastachya pulchella. *R. et S.* 301. 20

punctata. *L. fil.* Rs. 98 p. 61 w. 36

pungens. vid. *Dactylis maritima*.

purpurascens. *Spreng.*

pyramidalis. vid. *Koeleria pyramidalis*.

quadripedalis. vid. *sudetica*.

quinquefida. *Pursh.* 24.

P. ambigua. *Elliott.*

P. arundinacea. *Poir.*

P. seslerioides. *Mich.* (non *All.*)

Tricuspis seslerioides. *Beauv.*

Tridens quinquefida. *R. et S.* 306. 1

Triodia cuprea. *Jacq. fil.*

Windsonia poaeformis. *Nutt. Bart.*

racemosa. *Thunb.* (non *Vahl.*) Rs. 74
 p. 44 w. 28

racemosa. *Vahl.* vid. *P. Vahl.*

radicans. *Moench.* ①.

rariflora. *Beauv.* (non? *Desf.*)
 Rs. 106

P. subumbellata. *R. et S.* Rs. 107

Aira laxa. *Rich.*

Orthoclada laxa. *Beauv.*

Orthoclada rariflora. *Beauv.*

Panicum rariflorum. *Lam.*

rariflora. *Desf.* 24.

remota. *H. et B.* 24. Rs. 108

repens. vid. *Dactylis repens*.

reptans. *Mich.* ①.

P. carinata. *Poir.* Rs. 85

P. dioica. *Vent.*

P. hypnoides. *Lam.* (sec. *Kunth. Pursh.*)

Megastachya reptans. *Beauv.* Rs. 301. 6

retroflexa. vid. *distans*.

rhenana. *Koel. Dec.* 24. Rs. 7

rigida. *L.* ①. p. 77 w. 40

Megastachya rigida. *Beauv.*

Triticum maritimum. *Wulf.*

B. P. r. maritima. *Savi.*

riparia. *Willd.* (non *Wolff.*) w. E.
 p. 109

Megastachya riparia. *R. et S.* 301. 25

riparia. *Wolff.* vid. *serotina*.

rivularis. vid. *Aira aquatica*.

rubens. *Lam.* vid. *amabilis*.

rubens. *Moench.* vid. *sudetica*.

rupestris. *Roth. Ms.* (non *With.*)

Megastachya rupestris. *R. et S.* 301. 23

rupestris. *With.* vid. *procumbens*.

salina. vid. *distans*.

sarmentosa. *Thunb.* Rs. 72 p. 63

saxicola. *R. Br.* Rs. 116 [w. 43

scabra. vid. *trivialis*.

scariosa. *Lag.* 24. Rs. 77

Scheuchzeri. *Sut.* vid. *nemorali-*
lis. 2.

(*Gen.* 2475.

POA. *Lin.* Rs. 294 p. 168 w. 134

Scheuchzeri. *Pourr.* vid. *alpina*.

secunda. vid. *procumbens*.

serotina. *Ehrh.* 24. Rs. 50 w. E. 94. 9

P. elegans. *Hall. fil.*

P. palustris. *Koel. Dec. Autor.* (non
L.) p. 19

P. polymorpha. *Wibel.*

P. pratensis. *Leers.*

P. riparia. *Wolff.*

P. trivialis. *Leers.*

P. P. palustris. *Vill.*

P. crocata. *Mich.*

P. fertilis. *Host.*

P. hydrophila. *Thuil.* p. 17

Eragrostis riparia. *Beauv.*?

serotina. *Quorund.* vid. *Festuca*
serotina.

seslerioides. *All.* vid. *Sesleria di-*
styca.

seslerioides. *Mich.* vid. *quinque-*
fida.

sessilis. vid. *Cynodon virgatus*.

setacea. *Hoffm. Schweig.* vid.

pratensis II. 7. et *Festuca spadi-*
cea.

setacea. *Koel.* vid. *Festuca capil-*
laris.

setacea. *Huds.* vid. *trivialis*.

sicula. *Jacq.* ①. Rs. 104 p. 74

Briza cynosuroides. *Scop.*

Briza distyca. *Moench.*

Cynosurus sculus. *Jacq.*

Triticum brizoides. *Lam.*

Triticum unioides. *Ait.* w. 152. 16

simplex. *Walt.* Rs. 129

spadicea. vid. *Festuca spadicea*.

speciosa. *R. et S.* Rs. 123

P. elegans. *R. Br.* (nec *alior.*)

spectabilis. *Pursh.* ①.

P. amabilis. *Walt.*

P. caroliniana. *Spreng.*

Megastachya spectabilis. *R. et S.* 301. 14

spicata. *L.* Rs. 26 w. 54

P. festucoides. *Lam.*? (sec. *Poir.*)

spinosa. *Thunb.* 24. Rs. 71 p. 62
 w. 41

Festuca spinosa. *L. fil.*

squamata. *Lam.* Rs. 91

P. squamosa. *Beauv.*

P. prolifera. *Sw.*? (sec. *Poir.*)

squamosa. vid. *squamata*.

squarrosa. *Lichtst.* Rs. 48

stenostachya. *R. Br.* Rs. 121

sterilis. *Bbrst.* 24. Rs. 32

stolonifera. *Mhlbg.* (non *Bell.*)

stolonifera. *Bell.* vid. *cenisia*.

striata. *Thunb.* (non *sequent.*) Rs. 73
 w. 44

striata. *Lam.* vid. *sulcata*.

striata. *Mich.* vid. *nervata*.

stricta. *Roth. Ms.* Rs. 86

strigosa. vid. *pratensis*. III.

subcoerulea. vid. *humilis*.

subnuda. *Gmel. Syst.*

subsecunda. *Lam.* Rs. 79 p. 52

Spec. 28, 736.)

POA. *Lin.* Rs. 294 p. 168 w. 134*subumbellata.* vid. *rariflora.**subverticillata.* *Pers.* p. 76*P. laxa.* *Lam.* (non *Haenke.*)*P. flava.* *L?* (sec. *Poir.*)*sudetica.* *Haenke.* 2. Rs. 52 p. 28
w. 13 α . *P. s. rubens.* *Dec.**P. quadrivalvis.* *Ehrh.**P. rubens.* *Moench.* (non *Lam.*)*P. sudetica* β . *atrata.* *Pers.**P. sylvatica.* *Vill.**P. Willemetiana.* *Willem.* β . *P. s. viridis.* *Dec.**P. latifolia.* *Bbrst.**P. sudetica.* *Willd.**P. trinervata.* *Dec.* (non *Willd.*)*P. viridis.* *Pursh.**sulcata.* *R. et S.* 2. (non *Lagas.*)
Rs. 35*P. striata.* *Lam.* (non *Thunb.*) p. 25*P. parviflora.* *Pursh.* (non *R. Br.*)*sulcata.* *Lag.* vid. *commutata.**supina.* *Schrad.* 2. Rs. 23*P. alpina.* var. γ . *Willd.* *Lapeyr.**P. annua.* *L.* var. *Host.**P. annua varia.* *Gand.**P. variegata.* *Hall.* fil.*sylvatica.* *Koel.* *Fl. dan.* vid. *Festuca calamaria.**sylvatica.* *Vill.* vid. *sudetica.**tatarica.* vid. *Aira arundinacea.**tenax.* *H. et B.* 2.*Megastachya tenax.* *R. et S.* 301. 9*tenella.* *L.* $\odot$. (et? *Pursh.* et?
R. Br.)*Eragrostis tenella.* *Beauv.* Rs. 295. 5 β . *P. japonica.* *Thunb.*(cfr. *P. plumosa.*)*tenuiflora.* *Lichtst.* Rs. 90*tenuis.* vid. *nemoralis.* ζ . β .*thalassica.* *H. et B.* 2.*Megastachya thalassica.* *R. et S.* 301. 18*thermalis.* vid. *badensis.**tremula.* *Lam.* Rs. 95 p. 50*triflora.* vid. *Festuca spadicea.**trinervata.* *Dec.* vid. *sudetica.**trinervata.* *Willd.* *Schrad.* vid.*Festuca calamaria.**triaristata.* *Steven.* 2. Rs. 34*trivialis.* *L.* 2. (non *sequent.*) Rs. 4
p. 6 w. 10*P. dubia.* *Leers.**P. pratensis.* *Leyss.* *Poll.* *Roth.* fl. g.*P. pratensis.* β . *Lam.**P. scabra.* *Ehrh.* *Koel.**P. setacea.* *Huds.* β . *P. Koeleri.* *Dec.**P. trivialis.* *Koel.**P. palustris.* *Wohleb.* (non *L.*)(cfr. *P. bulbosa.*)*trivialis.* *Leyss.* vid. *pratensis.**trivialis.* *Leers.* vid. *serotina.**tunetana.* vid. *Dactylis repens.**unioloides.* *Retz.* Rs. 96 p. 42 w. 27
(non *Festuca unioloides.* *Willd.*)

(Gen. 2476.

POA. *Lin.* Rs. 294 p. 168 w. 134*Vahl.* *R. et S.* Rs. 78*P. racemosa.* *Vahl.* (non *Thunb.*)*variegata.* *Lam.* vid. *pratensis.* III.*variegata.* *Hall.* vid. *supina.**venusta.* *R. et S.* Rs. 118*P. concinna.* *R. Br.* (non *Gaud.*)*verticillata.* *Cav.* $\odot$ *Eragrostis verticillata.* *R. et S.* 295. 4(non *P. pilosa.* *L.*)*Villarsii.* vid. *pratensis.* III.*violacea.* vid. *Festuca varia.**virgata.* *Poir.* (non *Roth.*) Rs. 40*virgata.* *Roth.* vid. *Eleusine fili-*
*formis.**virginica.* *Zucc.* $\odot$. Rs. 92*viridis.* vid. *sudetica.**viscosa.* *Retz.* Rs. 83 p. 65 w. 46*vivipara.* vid. *alpina.**Willemetiana.* vid. *sudetica.**Zeeae.* *R. et S.* 2. Rs. 64PODAGRARIA. *Moench.* vid. *Sison*
*Podagraria.*PODALYRIA. *Lin.* p. 1005 w. 806*SOPHORA. *Aut. cit.**alba. *L.* 2. p. 3 w. 8*Baptisia alba.* *R. Br. Ait.**Crotalaria alba.* *L.**alpina.* *Willd.* 2. w. r. Sup. p. 22*argentea.* *Salisb.* vid. *biflora.**argentea.* *Willd.* vid. *Sophora ar-*
*gentea.**aurea.* vid. *Virgilia aurea.**australis. *L.* 2. p. 1 w. 6*P. coerulea.* (*Pers.*)*Baptisia australis.* *R. Br. Ait.**Sophora coerulea.* *Moench?**biflora.* *Lam.* h. p. 8 w. 12*P. argentea.* *Salisb.* (non *Willd.*)*Crotalaria biflora.* *Thunb.**Sophora biflora.* *Retz.* (non *Houtt.*)*bracteata.* *Roxb.* h.*buxifolia.* vid. *pedunculata.**calyptrata. *Retz.* h. w. 11*Sophora biflora.* *Houtt.* (non *Retz.*)*Crotalaria villosa.* *L.**capensis.* vid. *Virgilia capensis.**cordata.* *R. Br. Ait.* h.*sophora cordata.* *Thunb?**coerulea.* vid. *australis.**cuneifolia.* *Vent.* h. p. 12 w. E. 497. 7*genistoides.* vid. *Cyclopia genistoi-*
*des.**hirsuta. *Ait.* h. p. 10 w. 14*lupinoides.* vid. *Thermopsis lan-*
*ceolata.**microphylla.* vid. *Sophora micro-*
*phylla.**mollis.* *Mich.* 2. p. 5*monosperma.* vid. *Ormosia dasy-*
*carpa.**mutabilis.* *Jacq.* h.*myrtillifolia. *Retz.* h. p. 7 w. 13*Sophora rotundifolia.* *Thunb.**Sophora rotundifolia* α . *tomentosa.* *Berg.**Sophora biflora.* *L.* (non *Retz.*, nec *Houtt.*)

Spec. 28, 767.)

640 Podalyria — Podoriocarpus

- PODALYRIA.** *Lin.* p. 1005 w. 806
obcordata. *Lam.* h. p. 11
**pedunculata.* *Thunb.* h. p. 9
P. buxifolia. *Lam.* w. 15
Sophora buxifolia. *Retz.*
perfoliata. *Mich.* 2. p. 13
Crotalaria perfoliata. *L.* p. 1688. 1
Rafnia perfoliata. *Willd.* 1515. 1
Sophora perfoliata. *Walt.*
pubescens. *Fisch.*
**sericea.* *Andr. Ait.*
styracifolia. *Sims.* h.
**ternata.* *Thunb.* h. w. 5
Galega ternata. *Thunb.*
tetraptera. vid. *Sophora tetrap-*
tera.
**tinctoria.* *L.* 2. p. 2 w. 7
Baptisia tinctoria. *R. Br. Ait.*
**trifoliata.* *Thunb.* h. w. 10
Galega trifoliata. *Thunb.*
uniflora. *Mich.* 2. p. 14
Sophora lanceolata. *Walt.*
villosa. *Mich.* 2. p. 4
Sophora villosa. *Walt.*

PODANTHES. *Haw.* vid. *Stapelia.*

PODANTHUS. *Lagas.* XIX.

— — —

PODOCARPUS. *Herit.* p. 2134

aspleniifolius. *Labil.* h. p. 1

Brownetera. *Rich.*

Salisburia? *Billardieri.* *Rich.*

Thalamia. *Spreng.*

chilinus. *Rich.*

elongatus. *Herit.* h. p. 2

Taxus elongata. *Ait.* w. 1842. 5

taxifolius. *H. et B.* h.

α. P. t. communis. *H. et B.*

Taxus montana. *β. Willd.* p. 2287. 3

w. 1842. 4

β. P. t. densifolia. *H. et B.*

Taxus montana. *α. Willd.*

PODOLEPIS. *Labil.* p. 1865

acuminata. *R. Br.* 2.

Scalia jaceoides. *Sims.*

rugata. *Labil.* 2. p. 1

PODOLOBIUM. *R. Brown.* XVII.

trilobum. *R. Br.*

Chorizema trilobum. *Smith.*

Pultenaea ilicifolia. *Andr.* (non *Labil.*)

PODOPHYLLUM. *Lin.* p. 1251

w. 1013

diphyllum. vid. *Jeffersonia di-*
phylla.

peltatum. *L.* 2. p. 1 w. 1

Anapodophyllum peltatum. *Moench.*

PODOPTERUS. *Humb. et Bonpl.*

VI. 3

mexicanus. *H. et B.* 2.

PODORIA. *Pers.* p. 1170

PODORIOCARPUS. *Lam.*

Boscia. *Lam.* ill.

senegalensis. *Lam.*

PODORIOCARPUS. *Lam.* vid. *Po-*

doria.

(Gen. 2488.

Podosaemum — Polemonium

PODOSAEMUM. *Desv.* vid. *Tricho-*
chloa.

agrostideum. vid. *T. polypogon.*

purpureum. vid. *T. expansa.*

PODOSPERMA. *Labil.* p. 1805

angustifolia. *Labil.* ①. p. 1

PODOSPERMUM. *Dec.* vid. *Scorzo-*
nera.

resedifolium. vid. *S. calcitrapifo-*
lia.

subulatum. vid. *S. graminifolia.*

PODOSTEMUM. *Mich.* p. 2026

w. 1633

Ceratophyllum. *Mich.* 2. p. 1 w. 1

Ruppioides. *H. et B.* 2.

POGONATHERUM. *Beauv.* vid. *Pe-*
rotis polystachya.

POGONIA. *Andr.* vid. *Myoporum.*

aspera. vid. *M. parviflorum.*

glabra. vid. *M. ellipticum.*

scabra. vid. *M. parviflorum.*

tuberculata. vid. *M. parviflorum.*

POGONIA. *Juss.* vid. *Arethusa.*

POGOSTEMUM. *Desf.* XIV. 1

plectranthroides. *Desf.* h.

POINCIANA. *Lin.* vid. *Caesalpinia.*

POIRETIA. *Cav.* (non sequent.)

cucullata. vid. *Sprengelia incar-*
nata.

POIRETIA. *Gmel.* Syst.

erecta. vid. *Houstonia Linnaei.*

procumbens. vid. *Houstonia rotun-*
difolia et serpyllifolia.

POIRETIA. *Smith.*

elliptica. vid. *Hovea elliptica.*

linearis. vid. *Hovea linearis.*

POIRETIA. *Vent.* *Desv.*

aristata. vid. *Aeschynomene, ari-*
stata.

latisiliqua. vid. *Hedysarum latisi-*
liquum.

punctata. vid. *Turpinia punctata.*

scandens. vid. *Turpinia punctata.*

POITEA. *Vent.* XVIII.

galegoides. *Vent.* h.

POLANISIA. *Rafin.*

graveolens. *Rafin.* ad. *Cleome do-*
decandra. *Nmcltr.* p. 206

POLEMONIUM. *Lin.* Rs. 717 p. 21

w. 326

achilleaefolium. *H. et B.* *Willd.*

Hrb. 2. Rs. 12 (p. 793)

acutiflorum. *Willd.* *Hrb.* Rs. 6

bursifolium. *H. et B.* *Willd.* *Hrb.*

2. Rs. 9 (p. 793)

campanuloides. *L. fil.* Rs. 5 p. 5

w. 5

ciliatum. *Willd.* *Hrb.* Rs. 8 (p. 792)

coeruleum. *L.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1

dubium. vid. *Phacelia parviflora.*

gracile. 2. *Willd.* v. Sup. p. 10

mexicanum. *Cervant.* *Lag.* ♂.

Rs. 3

muricatum. *Hort.* *Erf.* *Zeyh.* 2.

Nyctelea. vid. *Ellisia Nyctelea.*

Spec. 26,803.)

Polemonium — Polycardia

POLEMONIUM. *Lin.* Rs. 717 p. 421 w. 326

pimpinelloides *H. et B. Willd. Hrb.*

2. Rs. 11 (p. 793)

reptans. *L.* 2. Rs. 2 p. 2 w. 2

roelloides. *L. fil.* Rs. 4 p. 4 w. 4

(cfr. *Campanula ericoides.*)

rubrum. vid. *Gilia coronopifolia.*

POLIA. *Lour.*

arenaria. vid. *Lahaya corymbosa.*

POLIANTHES. *Lin.* p. 826 w. 650

pygmaea. *Jacq.* 2. p. 2 w. 2

(cfr. *Agapanthus ensifolius.*)

tuberosa. *L.* 2. p. 1 w. 1

POLIUM. *Mill. Moench.* vid. *Teucrium.*

album. vid. *T. Polium.*

angustifolium. vid. *T. flavescens.*

diffusum. *Mill.* (quid?)

erectum. *Mill.* (quid?)

fruticosum. vid. *T. valentinum.*

integerrimum. *Mill.* (quid?)

luteum. vid. *T. aureum.*

ramosum. *Mill.* (quid?)

serratum. vid. *T. pycnophyllum.*

smyrneum. *Mill.* (quid?)

spicatum. *Mill.* (quid?)

tomentosum. vid. *T. montanum.*

POLLALESTA. *Humb. et Bonpl.* XIX.

vernonioides. *H. et B. h.*

POLLIA. *Thunb.* p. 771 w. 645

japonica *Thunb.* 2. p. 1 w. 1

POLLICHIA. *Ait. Smith.* (non sequent.) Rs. 29 p. 21 w. 21

campestris. *Ait.* ♂. 2. Rs. 1 p. 1 w. 1

Neckeria campestris. *Gmel. Syst.*

POLLICHIA. *Roth.*

amplexicaulis. vid. *Lamium amplexicaule.*

Galeobdolon. vid. *Galeobdolon luteum.*

montana. vid. *Galeobdolon luteum.*

vulgaris. vid. *Galeobdolon luteum.*

POLLICHIA. *Medic.*

africana. vid. *Trichodesma africana.*

indica. vid. *Trichodesma indica.*

POLLINIA. *Spreng.* Rs. 380 vid. *Andropogon.*

depauperata. *Spreng.* Rs. 5

fulva. *Spreng.* Rs. 5

pallida. vid. *Holcus pallidus.*

vaginata. *Spreng.* Rs. 4

POLYACHYRUS. *Lagas.* XIX.

POLYCARDIA. *Juss.* Rs. 990 p. 541 w. 420

madagascariensis. *Willd. h.* w. 1

P. phyllanthoides. *Lam.* Rs. 1 p. 1

phyllanthoides. vid. *madagascariensis.*

Polycarpea — Polycnemum 641

POLYCARPEA. *Lam.* vid. *Lahaya.*

divaricata. vid. *L. diffusa.*

indica. vid. *L. corymbosa.*

microphylla. vid. *L. gnaphaloides.*

Teneriffae. vid. *L. diffusa.*

POLYCARPON. *Lin. fil.* Rs. 392

p. 207 w. 159

diphyllum. *Cav. O.* Rs. 2 p. 1*

magellanicum. vid. *Donatia fascicularis.*

stipulifidum. *Pers. O.* Rs. 3 p. 2

Stipulicida setacea. *Mich.*

tetraphyllum. *L. fil. O.* Rs. 1 p. 1

Holosteum tetraphyllum. *Thunb.* [w. 1

Mollugo tetraphylla. *L.*

Mollugo quadrifolia. *Mill.*

uniflorum. vid. *Holosteum succulentum.*

POLYCEPHALUS. *Forsk.* vid. *Sphaeranthus indicus.*

POLYCHROA. *Lour.* p. 2072

w. 1674

repens. *Lour.* 2. p. 1 w. 1

Amaranthus Polychroa. *Raensch.*

POLYCNEMUM. *Lin.* Rs. 152

p. 91 w. 88

alternifolium. vid. *crassifolium.*

arvense. *L. O.* Rs. 1 p. 3 w. 3

B. P. inundatum. *Hop.*

P. viaticum. *Pall.*

bonariense. *Willd. Hrb.*

brachiatum. vid. *oppositifolium.*

crassifolium. *Pall. O.* Rs. 9

P. alternifolium. *Pall. ind. t.*

P. oppositifolium. *Bbrst. Vahl. Willd.* p. 5 w. 3

Anabasis oppositifolia. *Bbrst. casp.*

erinaeum. *Pall. 2.* Rs. 3

Camphorosma acuta. *L?*

glaucum. *Pall.* Rs. 3

inundatum. vid. *arvense.*

juniperinum. *Bbrst. h.* Rs. 12

malacophyllum. *Bbrst. O.* Rs. 11 (T. VI. p. 224)

Salsola pilosa. *Pall. ill.*

Salsola arborescens. *L. fil?*

monandrum. *Pall. O.* 2. Rs. 4

nuciferum. vid. *sclerospermum.*

oppositifolium. *Pall. O.* (non *Willd. Vahl.*) Rs. 7 (T. VI. p. 224)

P. brachiatum. *Bbrst. Pall.*

P. triandrum. *Pall. it.*

Anabasis conjugata. *Hoffm.*

oppositifolium. *Willd. Vahl.* vid. *crassifolium.*

recurvum. *Deslong. O.* Rs. 2

salsum. *Willd. O.* 2. Rs. 5 (T. VI. p. 223) p. 4 w. 4

P. triandrum. *Bbrst.* (non *Pall.*)

P. Volvox. *Bbrst.*

Anabasis triandra. *Bbrst.*

scleranthoides. *Willd. Hrb.*

sclerospermum. *Pall. O.* Rs. 10 (T. VI. p. 224)

P. nuciferum. *Pall. it.*

642 Polycnemum — Polygala

POLYCNEMUM. *Lin.* Rs. 152

p. 91 w. 88

sibiricum. Pall. ☉. Rs. 6

Salsola oppositifolia. Pall. it.

Camphorata. Gmel. sib.

triandrum. Bbrst. vid. *salsum.*

triandrum. Pall. vid. *oppositifolium.*

viaticum. vid. *arvense.*

Volvox. vid. *triandrum.*

POLYGALA. *Lin.* p. 1661 w. 1313

acuminata. Willd. h. p. 51 w. 46

aestuans. L. fil. h. p. 52 w. 47

albida. vid. *P. Senega.*

alopecuroides. L. h. p. 62 w. 55

(cfr. *P. dumosa.*)

alpina. Poir. 2.

P. amara. γ. Dec. fl. fr.

P. austriaca. Crantz. var ? *Pers.*

amara. L. 2. p. 5 w. 5

P. amarella. Crantz.

P. vulgaris. var. *Lam. Poir.*

(cfr. *P. alpina, austriaca.*)

americana. Mill. 2.

amoena. Thunb. p. 41 w. 36

andrachnoides. vid. *supina.*

arenaria. Willd. 2. p. 14 w. 15

aspalatha. L. p. 2 w. 2

austriaca. Crantz. Lapeyr. 2. p. 5*

P. amara. L. var. *Whlbg. Dec.*

axillaris. Poir. ☉?

brachystachyos. Poir. 2?

bracteolata. L. h. (non *Forsk.*)

p. 34 w. 29

bracteolata. Forsk. vid. *tinctoria.*

brasiliensis. L. p. 3 w. 3

caespitosa. vid. *vulgaris.*

cernua. Thunb. w. 30

Chamaebuxus. L. h. p. 60 w. 53

chinensis. L. h. p. 56 w. 51

ciliata. L. ☉. p. 88 w. 73

cineraria. Willd. ☉. p. 28 w. 24

P. violacea. Aubl.

coerulea. Meig. et Wenig. (citant *Roehl.* quid?)

comosa. vid. *vulgaris.*

cordifolia. Thunb. h. p. 45 w. 40

P. fruticosa. Berg. (sec. *Willd.*)

corymbosa. Mich. 2. p. 86

P. cymosa. Walt.

β *P. gramineifolia. Poir.*

cruciata. L. ☉. p. 92 w. 76

cymosa. vid. *corymbosa.*

dumosa. Poir. h.

P. alopecuroides. L?

diversifolia. L. h. p. 50 w. 45

elongata. Klein. ☉. p. 27 w. 23

ericoides. Poir. h?

exilis. Dec. ☉.

P. parviflora. Danth. Loisl. (non *Poir.*)

P. nova. Boiss.

fasciculata. Poir. p. 63

filiformis. Thunb. h. p. 67 w. 59

P. juniperifolia. Poir.

flavescens. Dec.

Polygala

POLYGALA *Lin.* p. 1661 w. 1313

fruticosa. vid. *cordifolia* et *oppositifolia.*

galioides. Poir. ☉. p. 93

genistoides. Poir. h. p. 18

glaucoides. L. 2. p. 83 w. 71

glomerata. Lour. 2. p. 33

glumacea. Sib. et Sm. 2.

gnidioides. Willd. h. p. 24 w. 20

grandiflora. vid. *P. Senega.*

gramineifolia. vid. *corymbosa.*

guineensis. Willd. p. 37 w. 32

Heisteria. L. h. p. 64 w. 56

Heisteria pungens. Berg.

Muralta. Neck. Spreng.

japonica. Houtt. p. 31 w. 28

incarnata. L. ☉. p. 1 w. 1

P. mariana. Mill.

juniperifolia. vid. *filiformis.*

lanceolata. Poir. p. 77

laxa. Thunb. p. 73 w. 64

linariaefolia. Poir.

(non *P. linarifolia. Willd.*)

linarifolia. Willd. p. 16 w. 15

linoides. Poir. p. 58

longifolia. Poir. ☉?

lupulina. Willd. ☉. w. 27

P. uliginosa. Pers. p. 17

P. Timoutou. Aubl.

lutea. L. ☉. p. 80 w. 68

β *P. nana. Mich.*

major. Jacq. 2. p. 7 w. 7

P. vulgaris. var. *C. Poir.*

mariana. vid. *incarnata.*

micrantha. Thunb. p. 68 w. 60

microphylla. L. h. p. 55 w. 50

mixta. Thunb. L. fil. h. p. 65 w. 57

monspeliaca. L. 2. (non ? *All.*

Vill.) p. 8 w. 8

P. vulgaris. var. *A. Poir.*

monspeliaca. Vill. All. vid. *vul-*

garis.

mucronata. Willd. h. p. 53 w. 48

multiflora. Poir.

myrtifolia. L. h. p. 42 w. 37

myrtilloides. Willd. h. p. 59 w. 52

nana. vid. *lutea.*

nicaeensis. Rtsso.

nova. vid. *exilis.*

oppositifolia. L. h. p. 44 w. 39

P. fruticosa. Berg. (sec. *Poir.*)

ovata. Poir. p. 78

oxycoccoides. Desf. h. p. 12 w. 12

paniculata. L. ☉. p. 21 w. 17

parviflora. Poir. ☉? (non *Des-*

long.)

parviflora. Deslong. vid. *exilis.*

pauciflora. Thunb. p. 72 w. 63

paucifolia. Mhlbg. 2. p. 29 w. 25

Penaea. L. h. p. 49 w. 44

phylicoides. Thunb. h. p. 66 w. 58

pilosa. Poir. p. 70

pinifolia. Lam. h. p. 19

pinnata. Burm.

polygama. Walt. Poir. ☉.

prostrata. Willd. ☉. p. 84 w. 72

Polygala

POLYGALA. *Lin.* p. 1661 w. 1313
pubescens. *Mart.*
purpurea. *Ait.* h.
rosea. *Desf.* h. (non *Mich.*) p. 10 w. 10
rosea. *Mich.* vid. *P. Senega.*
rubella. *Willd.* 2. p. 9 w. 9
rupestris. vid. *saxatilis.*
salicifolia. *Poir.* 2. p. 76
sanguinea. *L.* ①. p. 89 w. 74
saxatilis. *Desf.* h. p. 38 w. 33
P. rupestris. *Pourr.*
Senega. *L.* 2. p. 79 w. 67
P. grandiflora. *Walt.*
α. P. albida. *Mich.*
β. P. rosea. *Mich.*
γ. P. S. tenuifolia. *Pursh.*
serpyllifolia. *Poir.* p. 57
setacea. *Mich.* ①. p. 87
sibirica. *L.* 2. p. 25 w. 21
spinosa. *L.* h. p. 47 w. 42
squarrosa. *L. fil.* h. p. 74 w. 65
stipulacea. *L.* h. p. 69 w. 61
Heisteria mitior. *Berg.*
striata. *Thunb.* p. 71 w. 62
sulcata. *Willd.* ①. p. 23 w. 19
supina. *Schreb.* *Juss.* 2. p. 11
P. andrachnoides. *Willd.* w. 11
telephioides. *Willd.* ①. p. 13 w. 13
tenella. *Will.* ①. p. 22 w. 18
tenuifolia. *Willd.* 2. (non *Poir.*) p. 26 w. 22
tenuifolia. *Poir.* vid. *thymifolia.*
teretifolia. *L.* h. p. 35 w. 31
P. bracteata. var. *C. Poir.*
theezans. *L.* h. p. 48 w. 45
thesioides. *Willd.* p. 20 w. 16
thymifolia. *Thunb.* h. p. 61 w. 54
P. tenuifolia. *Poir.* (non *Willd.*)
Timoutou. vid. *lupulina.*
tinctoria. *Vahl.* h. p. 43 w. 38
P. bracteolata. *Forsk.* (non *L.*)
tomentosa. *Thunb.* h. p. 46 w. 41
tranquebarica. *Mart.*
trichosperma. *L.* 2. p. 4 w. 4
triflora. *L.* ①. p. 82 w. 70
trinervia. *Thunb.* *L. fil.* h. p. 75 w. 66
triphylla. *Burm.*
uliginosa. vid. *lupulina.*
umbellata. *L.* ①. p. 59 w. 54
umbrosa. *Mart.*
unguiculata. *Poir.*
uniflora. *Mich.*
varians. *Mart.*
venenosa. *Juss.* h. p. 32
venulosa. *Sib. et Sm.* 2.
verticillata. *L.* ①. p. 91 w. 75
verviana. *Lejeun.*
violacea. *Vahl.* h. (non *Aubl.*) p. 54 w. 49
violacea. *Aubl.* vid. *cinerea.*
virgata. *Thunb.* p. 40 w. 35
viridescens. *L.* ①. p. 81 w. 69

Polygala — Polygonum 643

POLYGALA. *Lin.* p. 1661 w. 1313
vulgaris. *L.* 2. p. 6 w. 6
β. P. v. pubescens. *Rohde.* *Deslong.*
γ. P. v. caespitosa. *Pers.*
δ. P. v. obtusifolia. *Dec.*
P. amara. *Desv.* (non *L.*)
ε. P. v. elata. *Dec.*
ζ. P. v. angustifolia. *Dec.*
P. monspeliaca. *Vill?* (non *L.*)
η. P. v. grandiflora. *Dec.*
P. monspeliaca. *All.* (non *L.*)
θ. P. comosa. *Schkr.*
(cfr. P. amara, major, monspeliaca.)
POLYGONASTRUM. *Moench.* vid.
Convallaria.
compressum. vid. *C. japonica.*
POLYGONATUM. *Moench.* *Desf.* vid.
Convallaria.
anceps. vid. *C. Polygonatum.*
vulgare. vid. *C. Polygonatum.*
POLYGONELLA. *Mich.*
parviflora. vid. *Polygonum poly-*
gamum.
POLYGONUM. *Lin.* p. 977 w. 785
acetosaeifolium. *Vent.* h. p. 41
Coccoloba sagittifolia. *Orteg.*
acetosum. *Bbrst.* ①.
acidulum. *Willd.* 2. w. 2. 484. 13
acre. *H. et B.* 2. (non *Lam.*)
acre. *Lam.* vid. *P. Hydropiper.*
acuminatum. *H. et B.* 2.
adpressum. *L. bit.* h.
alpinum. *L.* 2. p. 35 w. 27
P. divaricatum. *Vill.* (non *L.*)
altissimum. vid. *orientale.*
amphibium. *L.* 2. p. 17 w. 7
α. P. a. natans. *Willd.*
β. P. a. terrestre. *Willd.*
P. a. emersum. *Mich.*
angustifolium. *Poir.* (non *Roth.*)
angustifolium. *Roth.* vid. *minus.*
arenarium. *W. et K.* ①. p. 6
β. P. a. giganteum. *Fisch.*
arifolium. *L.* p. 40 w. 34
articulatum. *L.* ①. (non? *R. Br.*) p. 31 w. 25
articulatum. *R. Br.*
atraxoides. vid. *Atraphaxis un-*
dulata.
attenuatum. *R. Br.*
australe. *Thieb.* p. 27
aviculare. *L.* ①. p. 5 w. 21
P. centinodium. *Lam.* fl. fr.
P. erectum. *Roth.*
(cfr. P. Bellardi.)
barbatum. *L.* 2. p. 24 w. 16
Bellardi. *All.* ①. p. 9 w. 22
P. centinodium. *γ. Lam.* fl. fr.
Bistorta. *L.* 2. (non? *Walt.*) p. 12 w. 3
Bistorta. *Walt.* vid. *coccineum.*
Bistortoides. *Pursh.* 2.
brachiatum. *Lam.* *Poir.*
buxifolium. *Bbrst.* h.
centinodium. vid. *aviculare* et *P.*
Bellardi.

POLYGONUM. *Lin.* p. 977 w. 785
chinense. *L.* ☉. (non *Houtt.*) p. 38
 w. 32

chinense. *Houtt.* vid. *multiflorum.*
ciliatum. *Lour.*

P. Loureiri. *Poir.*

cilinode. *Mich.* ☉. p. 48

clavatum. vid. *Brunichia cirrhosa.*

coccineum. *Mhlbg.* 2. w. E. p. 428

α. *P. c. aquaticum.* *Pursh.*

β. *P. c. terrestre.* *Pursh.*

P. Bistorta. *Walt?*

Convolvulus. *L.* ☉. p. 47 w. 40

P. convolvulaceum. *Lam.* fl. fr.

Fagopyrum carinatum. *Moench.*

corymbosum. *Willd.* p. 37 w. 31

crassifolium. *Murr.* p. 42

crispulum. *Sims.*

decipiens. *R. Br.*

divaricatum. *L.* 2. (non *sequent.*)

p. 32 w. 26

divaricatum. *Poir.* vid. *scabrum.*

divaricatum. *Vill.* vid. *alpinum.*

dumetorum. *L.* ☉. p. 49 w. 14

Fagopyrum dumetorum. *Schreb.*

Fagopyrum membranaceum. *Moench.*

elatus. *R. Br.*

elegans. *Ait.* 2. (non? *Tenor.*)

elegans. *Tenor*

emarginatum. *Roth.* ☉. p. 45 w. 38

equisetiforme. *Sib. et Sm.* h.

erectum. *L.* ☉. (non *Roth.*) p. 11

w. 24

P. ramosissimum. *Mich?* (sec. *Pursh.*)

erectum. *Roth.* vid. *aviculare.*

Fagopyrum. *L.* ☉. p. 46 w. 39

Fagopyrum esculentum. *Moench.*

filiforme. *Thunb.* p. 22 w. 10

frutescens. *L.* h. p. 1 w. 1

geniculatum. *Poir.*

glabrum. *Willd.* p. 23 w. 15

glandulosum. *Poir.* (non *R. Br.*)

glandulosum. *R. Br.*

gracile. *R. Br.*

grandiflorum. *Willd.* h. p. 2 w. 2

herniarioides. *Delil.*

hirsutum. *Walt.* *Mich.* ☉. p. 20

hispidum. *H. et B.* 2.

Hydropiper. *L.* ☉. (non *Mich.*)

p. 18 w. 9

P. acre. *Lam.* fl. fr.

(cfr. *P. minus.*)

Hydropiper. *Mich.* vid. *hydropi-*
peroides.

hydropiperoides. *Pursh.* ☉. (non
Mich.)

P. Hydropiper. *Mich.* (non *L.*)

hydropiperoides. *Mich.* vid. *mite.*

incanum. *Schmidt.* ☉. w. 14

P. lapathifolium. *J. Smith.*

P. Persicaria. γ. *L.* (β. *Pers.* 15)

P. scabrum. *Moench.* meth. (sec. *Dec.*)

P. tomentosum. *Schrank.*

P. turgidum. *Thuil.*

intermedium. vid. *minus.*

inundatum. *Schmaltz.*

POLYGONUM. *Lin.* p. 977 w. 785

lacerum. *H. et B.* 2.

lanigerum. *R. Br.*

lapathifolium. *L.* ☉. p. 14 w. 6

P. pallens. (*Pers.*)

P. pallidum. *Wither.*

P. pensylvanicum. *Curt.* (non *L.*)

P. Persicaria. ζ. *Huds.*

P. scabrum. *Moench.* Meth. (sec. *Pers.*)

Laxmanni. *Lepech.* *Spreng.* 2.

littorale. *Link.* 2. p. 4*

P. marinum. *Rai.* *Smith.*

Loureiri. vid. *ciliatum.*

maculatum. vid. *P. Persicaria.*

marinum. vid. *littorale.*

maritimum. *L.* 2. h. p. 4 w. 20

melastomaceum. *Delil.*

minus. *Ait.* ☉. p. 16 w. 12

P. angustifolium. *Roth.* (non *Poir.*)

P. Hydropiper. β. *Huds.*

P. intermedium. *Ehrh.*

P. mite. *Schrank.* (non *Pers.*)

P. Persicaria. β. *L.*

P. pusillum. *Lam.*

P. strictum. *All.*

mite. *Pers.* ☉. (non *Schrank.*)

p. 19

P. hydropiperoides. *Mich.* (non *Pursh.*)

mite. *Schrank.* vid. *minus.*

monspeliense. *Thieb.* p. 5*

multiflorum. *Thunb.* 2. p. 51 w. 45

P. chinense. *Houtt.* (non *L.*)

multisetum. *Delil.*

muticum. vid. *virginianum.*

natans. vid. *amphibium.*

nodosum. *Pers.* p. 14*

ocreatum. *L.* (non *Houtt.*) p. 21

w. 8

ocreatum. *Houtt.* vid. *tomentosum.*

odoratum. *Lour.*

orientale. *L.* ☉. (et? *R. Br.*) p. 29

P. altissimum. *Moench.* [w. 28

pallens. vid. *lapathifolium.*

pallidum. vid. *lapathifolium.*

parviflorum. *Schott.*

patulum. *Bbrst.* ☉.

pensylvanicum. *L.* ☉. (non *Curt.*)

p. 30 w. 19

P. scabrum. *Moench.* Supl.

pensylvanicum. *Curt.* vid. *lapa-*
thifolium.

perfoliatum. *L.* h. p. 43 w. 36

Persicaria. *L.* ☉. p. 15 w. 13

β. *P. P. maculatum.* *Desf.*

(cfr. *P. incanum*, *lapathifolium*, *minus.*)

persicarioides. *H. et B.* 2.

plebejum. *R. Br.*

polygamum. *Vent.* h. p. 3

Polygonella parviflora. *Mich.*

prostratum. *R. Br.*

pusillum. vid. *minus.*

ramosissimum. *Mich.* ☉. p. 7

(cfr. *P. erectum.*)

sagittatum. *L.* ☉. p. 39 w. 33

salicifolium. *Brouss.* (non *Delil.*)

w. E. p. 428

Polygonum — Polymnia

- POLYGONUM.** *Lin.* p. 927 w. 785
salicifolium. *Delil.*
salignum. *Willd.* 2. w. E. 484. 14
salsugineum. *Bbrst.* ☉.
scabrum. *Poir.* (non *sequent.*)
P. divaricatum. *Poir.* it.
P. serratum. *L?*
scabrum. *Moench.* *Meth.* vid. *incanum et lapathifolium.*
scabrum. *Moench.* *Supl.* vid. *pen-sylvanicum.*
scandens. vid. *Anredera spicata.*
segetum. *H. et B.* 2.
sericeum. *Pall.* 2. p. 35 w. 29
serratum. *L.* 2. (non *Poir.*) p. 36 w. 30
(cfr. *P. scabrum.*)
serratum. *Poir.*
setosum. *Jacq.* 2. p. 10 w. 23
sibiricum. vid. *undulatum.*
strictum. vid. *minus.*
strigosum. *R. Br.*
subincanum. *Martius.*
subsessile. *R. Br.*
tamnifolium. *H. et B.* h.
tataricum. *L.* ☉. p. 44 w. 37
Fagopyrum dentatum. *Moench.*
Fagopyrum tataricum. *Gaert.*
tenue. *Mich.* ☉. p. 8
terrestre. vid. *amphibium.*
tinctorium. *Lour.* *Ait.* ♂. p. 25 w. 11
tomentosum. *Willd.* (non *Schrank.*) p. 28 w. 17
P. ocreatum. *Houtt.* (non *L.*)
tomentosum. *Schrank.* vid. *incanum.*
tumidum. *Delil.*
turgidum. vid. *incanum.*
undulatum. *Murr.* *Moench.* 2. (non *Thunb.*) p. 34 w. 28
P. sibiricum. *L.* fl.
undulatum. *Thunb.* vid. *Atraphaxis undulata.*
viridiflorum. *Poir.*
virginianum. *L.* 2. p. 26 w. 5
P. muticum. *Moench.*
Persicaria virginiana. *Gaert.*
viviparum. *L.* 2. p. 13 w. 4
B. P. v. subacaule. *Pursh.*
POLYLEPIS. *Ruiz et Pav.* p. 1300
racemosa. *R. et P.* h. p. 1
POLYMERIA. *R. Brown.* RS. 669
ambigua. *R. Br.* RS. 5
calycina. *R. Br.* RS. 1
lanata. *R. Br.* RS. 4
pusilla. *R. Br.* RS. 2
quadrivalvis. *R. Br.* RS. 3
POLYMNIA. *Lin.* p. 1939 w. 1554
vid. *Wedelia.*
abyssinica. *L.* ☉. p. 3 w. 3
P. frondosa. *Bruce?*
canadensis. *L.* 2. p. 1 w. 1
carnosa. vid. *Didelta carnosa.*
caroliniana. *Poir.*
dentata. *Moench.* ☉.

(Gen. 2506.

Polymnia — Polypogon 645

- POLYMNIA.** *Lin.* p. 1939 w. 1554
frondosa. vid. *abyssinica.*
maculata. *Cav.* 2. w. E. 975. 2
perfoliata. *Poir.* ☉.
revoluta. vid. *Wedelia perfoliata.*
spinosa. vid. *Didelta spinosa.*
Tetragonotheca. vid. *Tetragonotheca helianthoides.*
Uvedalia. *L.* 2. p. 2 w. 2
P. Wedelia. *Mill.* (non *L.*)
(non *P. maculata Cav.*)
variabilis. *Poir.*
Wedelia. *L.* vid. *Wedelia frutescens.*
Wedelia. *Mill.* vid. *P. Uvedalia.*
POLYODON. *Humb. et Bonpl.* RS. 343
distychus. *H. et B.* 2. RS. 1
POLYOZUS. *Lour.* RS. 452
bipinnata. *Lour.* h. RS. 1
lanceolata. *Lour.* h. RS. 2
POLYPARA. *Lour.* III. 3
cochinchinensis. *Lour.* ☉.
POLYPHEMA. *Lour.*
Champeden. vid. *Artocarpus PolypHEMA.*
Inca. vid. *Artocarpus integrifolia.*
POLYPOGON. *Desf.* RS. 223 p. 155
***ALOPECURUS.** *Poir.*
crinitus. vid. *monspeliensis.*
**elongatus.* *H. et B.* ☉. (non *Lagas.*) RS. 8
elongatus. *Lag.* vid. *P. Lagascae.*
**fasciculatus.* *Pers.* ☉. p. 4
P. subspicatus. *Willd.* E. 81. 3
Chaeturus fasciculatus. *Link.* RS. 222. 1
Agrostis articulata. *Brot.* (non *Poir.*)
Agrostis dubia. *Hortul.*
Agrostis longiseta. *Hortul.*
Agrostis triflora. *Hornem.*
**glomeratus.* *Willd.* 2. RS. 4 w. E. 81. 2
Agrostis festucoides. *Muhlbg.*
interruptus. *H. et B.* ☉. RS. 7
Lagascae. *R. et S.* 2. RS. 2
P. elongatus. *Lagas.* (non *H. et B.*)
**maritimus.* *Willd.* RS. 3 p. 2
monspeliensis. *Desf.* ☉. RS. 1 p. 1
P. crinitus. *Quorund.*
Agrostis crinita. *Quorund.*
Phleum monspeliense. *Koel.*
Santia plumosa. *Savi.*
α. Alopecurus monspeliensis. *L.*
Alopecurus aristatus. *Huds.*
Alopecurus paniceus. *Lam.* fl. fr.
Agrostis alopecuroides. *Lam.*
Agrostis crinita. *Moench.*
Agrostis panicea. *Ait.* w. 131. 5
Agrostis triaristata. *Knapp.*
Phalaris aristata. *Gouan.*
Phalaris cristata. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
Phleum crinitum. *Schreb.* [RS. 246. 1
β. Alopecurus paniceus. *L.*
Cynosurus paniceus. *L.*
Panicum vagum. *Scop.*
Polypogon paniceus. *Lagas.*
Vilfa alopecuroides. *Beauv.*

Spec. 29,080.)

646 Polypogon — Ponceletia

POLYPOGON. *Desf.* RS. 223 P. 155
racemosus. *Nutt.*
setosus. *Spreng.* RS. 5
subspicatus. *vid.* *fasciculatus.*
tenellus. *R. Br.* RS. 6
vaginatus. *Willd.* 2. P. 3
Alopecurus angustifolius. *Sib. et Sm.*
Alopecurus vaginatus. *Pall.*
Colobachne vaginata. *Beauv.* RS. 230. 1
Phleum Gerardi. *Sibth.*

POLYPREMUM. *Lin.* RS. 435
P. 272 W. 213
Linnaei. *vid.* *procumbens.*
procumbens. *L. O.* RS. 1 P. 1 W. 1
P. Linnaei. *Mich.*

POLYPTERIS. *Nutt.*
Hymenopappi species? *Spreng.*

POLYSCIAS. *Forst. Lam.* VIII. 3
umbellata. *Forst. Spreng.* h.

POMADERRIS. *Labil.*

POMATODERRIS. *Schult.* RS. 985

POMATIDERRIS. *Schult.* in ind.
apetala. *Labil.* h. RS. 2
discolor. *vid.* *Ceanothus discolor.*
elliptica. *Labil.* h. (non? *Sims.*)
RS. 1

elliptica. *Sims.* *vid.* *Ceanothus discolor.*

lanigera. *Sims.* h. RS. 3

Ceanothus laniger. *Andr.*

Ceanothus ferrugineus. *Wendl.*

Ceanothus ovatus. *Desf?* (Nmctr. p. 170)

ovata. *Nois.* h.

Ceanothus ovatus. *Desf?* (Nmctr. p. 170)

POMARIA. *Cav.* P. 1020

glandulosa. *Cav.* h. P. 1

Larreae species. *sec. Ruiz.*

POMATIDERRIS. *Schult.* *vid.* *Pomaderris.*

POMATIUM. *Gaert. fil.*

spicatum. *vid.* *Genipa labiata.*

POMATODERRIS. *Schult.* *vid.* *Pomaderris.*

POMAX. *Soland.* *vid.* *Opercularia umbellata.*

POMBALIA. *Vand.* *vid.* *Viola Ipecacuanha.*

POMEREULLA. *Lin. fil.* RS. 200
P. 191 W. 116

Cornucopiae. *L. fil.* 2? RS. 1 P. 1
W. 1

monoica. *Rottl.* RS. 2

POMETIA. *Forst.* P. 2076 W. 1678

pinnata. *Forst.* h. P. 2 W. 2

ternata. *Forst.* h. P. 1 W. 1

Aporetica ternata. *Forst.*

(*cfr.* *Gemella trifoliata.*)

PONAEA. *Schreb.* P. 984 W. 791

guianensis. *vid.* *saponarioides.*

saponarioides. *Willd.* h. P. 1 W. 1

P. guianensis. *Raensch.*

Toulicia guianensis. *Aubl.*

PONCELETIA. *R. Brown.* (non *Pet. Th.*) RS. 783

sprengelioides. *R. Br.* h. RS. 1

(*Gen.* 2518. *Spec.* 29, 112.)

Ponceletia — Populus

PONCELETIA. *Pet. Th.*
arundinacea. *vid.* *Tristania arundinacea.*

PONGAMIA. *Vent.* P. 1668
glabra. *Vent.* h. P. 1

Dalbergia arborea. *Willd.* 1317. 3

Galedupa indica. *Lour.*

Galedupa Pongam. *Raensch.*

Robinia mitis. *L.*

grandiflora. *Vent.* h.

sericea. *Vent.* h.

PONGATIUM. *Juss. Lam.*

indicum. *vid.* *Sphenoclea zeylanica.*

PONTEDERIA. *Lin.* P. 773 W. 609
angustifolia. *Pursh.* 2.

azurea. *Sw.* 2. P. 2 W. 2

cordata. *L.* 2. P. 5 W. 5

dilatata. *Buchan.* 2.

limosa. *vid.* *Heteranthera limosa.*

natans. *Beauv.*

ovata. *vid.* *Phrynium capitatum.*

rotundifolia. *L. fil.* P. 1 W. 1

vaginalis. *L.* 2. P. 3 W. 3

PONTHIERA. *R. Brown.* *vid.* *Neottia glandulosa.*

PONTHOPIDANA. *Scop.* *vid.* *Lecythis bracteata.*

POPULAGO. *Scop.* *vid.* *Caltha palustris.*

POPULUS. *Lin.* P. 2249 W. 1809

alba. *L.* h. P. 1 W. 1

P. alba. α . *Lam.* fl. fr.

P. alba nivea. *Ait.*

β . *P. nivea.* *Willd.* arb.

γ . *P. major.* *Mill.*

(*cfr.* *P. canescens.*)

angulata. *Ait.* h. P. 9 W. 10

P. angulosa. *Mich.*

P. balsamifera. *Mill.* (non *L. sec. Willd.*)

P. carolinensis. *Moench?*

P. heterophylla. *Duroi.* (non *L.*)

angulosa. *vid.* *angulata.*

argentea. *vid.* *heterophylla.*

atheniensis. *vid.* *graeca.*

balsamifera. *L.* h. (non *sequent.*)

P. 11 W. 11

P. Tacamahaca. *Mill.*

balsamifera. *Mill.* *vid.* *angulata et heterophylla.*

balsamifera. *Marsh.* *vid.* *candicans.*

betulifolia. *vid.* *hudsonica.*

canadensis. *Moench.* *vid.* *candicans.*

canadensis. *Foug.* *vid.* *viminea.*

canadensis. *Burgsd.* *vid.* *monilifera.*

canadensis. *Mich.* *vid.* *laevigata.*

candicans. *Ait.* h. P. 11 W. 12

P. balsamifera. *Marsh.*

P. balsamifera. *L.* var. *Pers.*

P. latifolia. *Moench.* meth.

P. canadensis. *Moench.* *Wfsst.* (*sec. Pursh.*)

POPULUS. *Lin.* p. 2249 w. 1809

canescens. *Dec.* h. p. 1^o w. 2

P. alba. *L.* var *grisea.* *Desf.*

P. alba. β . *Lam.* fl. fr.

P. alba. *L.* (sec. *Bbrst.*)

P. nigra. *Mill.* ill.

carolinensis. vid. *angulata et monilifera.*

cordifolia. vid. *heterophylla.*

dilatata. *Ait.* h. w. 8

P. fastigiata. *Poir.* *Desf.* p. 7

P. italica. *Duroi.*

P. nigra-italica. *Duroi.*

P. pyramidata. *Moench.*

P. pyramidalis. *Rozier.* *Fl. Wett.*

P. repanda. *Baumg.*

(cfr. *P. rubra.*)

fastigiata vid. *dilatata.*

flexibilis. vid. *nigra.*

glandulosa. vid. *monilifera.*

graeca. *Ait.* h. p. 5 w. 6

P. atheniensis. *Hort. Par.*

grandidentata. *Mich.* h. p. 10

(cfr. *P. monilifera.*)

heterophylla. *L.* h. (non *Duroi.*)

P. argentea. *Mich.* fil. [p. 12 w. 13]

P. balsamifera. *Mill.* (sec. *Poir.*)

P. cordifolia. *Burgsd.*

heterophylla. *Duroi.* vid. *angulata.*

hudsonica. *Bosc Mich.* h.

P. betulifolia. *Pursh.*

P. nigra. *Mich.*

hybrida. *Bbrst.* h.

italica. vid. *dilatata.*

laevigata. *Ait.* h. p. 4 w. 5

P. canadensis. *Mich.*

(cfr. *P. tremuloides.*)

latifolia. vid. *candicans.*

lobata. *Fisch.* h.

major. vid. *alba.*

marilandica. *Bosc.* h.

monilifera. *Ait.* h. p. 8 w. 9

P. canadensis. *Burgsd.*

P. carolinensis. *Moench.* (sec. *Willd.*)

P. glandulosa. *Moench.*

P. grandidentata. *Mich.* (sec. *Willd.*)

P. virginiana. *Desf. H. P.* (non? *Fouger.*)

nigra. *L.* h. (non *sequent.*) p. 6

β . *P. n. humilis.* *Daham.* [w. 7]

P. flexibilis. *Rozier.*

nigra. *Mich.* vid. *hudsoniana.*

nigra. *Mill.* vid. *canescens.*

nigra italica. *Duroi.* vid. *dilatata.*

nivosa. vid. *alba.*

pendula. vid. *tremula.*

pyramidalis. vid. *dilatata.*

repanda. vid. *dilatata.*

rubra. *Poir.* h.

P. dilatata. *Ait.* var?

Tacamahaca. vid. *balsamifera.*

tremula. *L.* h. p. 3 w. 4

P. pendula. *Duroi.*

tremuloides. *Mich.* h.

P. trepida. *Willd.* (sec. *Pursh.*) p. 2 w. 5

P. laevigata. *Ait?* (sec. *Willd.*)

(Gen. 2525.

POPULUS. *Lin.* p. 2249 w. 1809

trepida. vid. *tremuloides.*

viminea. *Desf.* h.

P. canadensis. *Fouger.*

virginiana. *Fouger.* h.

(cfr. *P. monilifera.*)

PORANA. *Lin.* Rs. 692 p. 413 w. 322

acuminata. *Beauv.* h. Rs. 2

volubilis. *L.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1

PORANTHERA. *Rudge.* Rs. 1246

ericifolia. *Rudg.* h. Rs. 1

PORAQUEIBA. *Aubl.*

gutaensis. vid. *Barreria theobromaefolia.*

PORCELIA. *Ruiz et Pav.* p. 1552

vid. *Asimia.*

nitidifolia. *R. et P.* h. p. 5

PORLIERA. *Ruiz et Pav.* p. 986

hygrometrica. *R. et P.* h. p. 1

POROCARPUS. *Gaert.*

Helminthotheca. *Gaert.*

POROSTEMA. *Schreb.* vid. *Ocotea*

guianensis.

PORPHYRA. *Lour.*

dichotoma. vid. *Callicarpa purpurea.*

PORRUM. *Mill.* *Moench.* vid. *Allium.*

planifolium. vid. *A. arenarium.*

ativum. vid. *A. Porrum.*

PORTENSCHLAGIA. *Tratt.* vid. *Elaeodendrum.*

PORTESIA. *Cav.*

mucronata. vid. *Trichilia heterophylla.*

ovata. vid. *Trichilia pallida.*

PORTLANDIA. *Lin. fil.* Rs. 863

p. 459 w. 340

acuminata. *Willd.* *Hrb.* Rs. 6

coccinea. *Sw.* 2. Rs. 3 p. 3 w. 3

corymbosa. *R. et P.* h. Rs. 5 p. 4

grandiflora. *Sw.* h. (et? *Jacq.*) Rs. 2

p. 2 w. 2

hexandra. vid. *Coutarea speciosa.*

tetrandra. *L. fil.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1

PORTULA. *Moench.*

diffusa. vid. *Peplis Portula.*

PORTULACA. *Lin.* p. 1177 w. 949

vid. *Talinum.*

LEMIA. *Vandel.*

arachnoides. *Haw.* h.

Anacampseros arachnoides. *Sims.*

Rulingia arachnoides. *Haw.*

Talinum arachnoides. *Poir.*

axilliflora. *Pers.* p. 6

Meridiana axilliflora. *Schrank.*

filamentosa. *Haw.* h.

P. pilosa. *Hortul.* (non *L.*)

Anacampseros filamentosa. *Sims.*

Rulingia filamentosa. *Haw.*

Talinum filamentosum. *Poir.*

halimoides. *L. O.* p. 3 w. 4

imbricata. *Forsk.*

lanceolata. *Jacq.* h. (non *Haw.*)

lanceolata. *Haw.* 2.

lanata. (*Raeusch.*)

Spec. 29, 147.)

648 Portulaca—Potamogeton

PORTULACA *Lin.* p. 1177 w. 949

linifolia. vid. *quadrifida*.

meridiana. *L. fil.* ☉. p. 5 w. 5

Meridiana. *L.*

oleracea. *L.* ☉. p. 1 w. 1

(cfr. *P. sativa*.)

paniculata. *L.* vid. *Talinum fruticosum*.

paniculata. *Jacq.* vid. *Talinum patens*.

parvifolia. *Haw.* ☉.

pilosa. *L.* ☉. (non *Hortul.*) p. 2

(cfr. *P. setacea*.)

[w. 2

pilosa. *Hortul.* vid. *filamentosa*.

quadrifida. *L.* ☉. p. 4 w. 3

P. linifolia. *Forsk.*

Meridiana quadrifida. *Schrank.*

racemosa. vid. *Talinum triangulare*.

rubens. *Haw.* h.

Rulingia rubens. *Haw.*

sativa. *Haw.* ☉.

P. oleracea. *β. L.*

setacea. *Haw.* ☉.

P. pilosa. *β. L.*

PORTULACARIA. *Jacq.* Rs. 1245

p. 744 w. 548

afra. *Jacq.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1

Claytonia Portulacaria. *L.*

Grassula Portulacaria. *L.*

POSIDONIA. *Koenig.*

Caulini. vid. *Kerneria oceanica*.

POSOQUERIA. *Aubl.* Rs. 915

**SOLENA*. *Willd.* *Rudg.* p. 464 w. 347

drupacea. *Gaert. fil.*

**gracilis*. *Rudg.* h. Rs. 2

**latifolia*. *Rudg.* h. (et? *Willd.* *Hrb.*)

Rs. 3

**longiflora*. *Aubl.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1

Cyrtanthus longiflorus. *Gmel. Syst.*

POSSIRA. *Aubl.* vid. *Svartzia*.

arborescens. vid. *S. triphylla*.

POSSURA. *Aubl.*

guianensis. *Aubl.*

POTALIA. *Aubl.* p. 1049

amara. *Aubl.* h. p. 1

Nicandra amara. *Willd.* 825. 1

POTAMEIA. *Pet. Th.* Rs. 579

Thoursii. *R. et S.* h. Rs. 1

POTAMOGETON. *Lin.* Rs. 609

p. 341 w. 269

acuminatum. *Schum. fl. d.* Rs. 41

acuminatum. *Trevir.* vid. *volhynicum*.

acutifolium. *Link.* 2. Rs. 26

alpinum. *Balb.* 2. Rs. 19

P. annulatum. *Bell.*

(cfr. *P. rufescens*.)

angustissimum. *H. et B.* 2. Rs. 40

annulatum. vid. *alpinum*.

angustatum. *Balb.* Rs. 20

bifolium. *Lapeyr.* 2. Rs. 13

capillaceum. *Poir.* Rs. 10

(Gen. 2531.

Potamogeton

POTAMOGETON. *Lin.* Rs. 609

p. 341 w. 269

coloratum. vid. *obscurum*.

complanatum. vid. *zosteraefolium*.

compressum. *L.* ☉. Rs. 24 p. 9 w. 9

P. gramineum. *Geners.* (non *L.*)

contortum. *D. s.* 2. Rs. 38

crassipes. vid. *heterophyllum*.

crispum. *L.* 2. Rs. 21 p. 7 w. 7

P. serratum. *β. Lam.* fl. fr.

β. P. serratum. *Huds. Poir.* (non *L.*)

densum. *L.* 2. Rs. 15 p. 5 w. 5

P. pauciflorum. *α. Lam.* fl. fr.

distachyum. vid. *heterophyllum*.

filiforme. *Pers.* p. 15

P. setaceum. *Schuhmach.* (non *L.*)

P. pusillum. *L.* var? *Chamiss.*

P. pectinatum. *L.* var? *Chamiss.*

flexicaule. vid. *praelongum*.

flexuosum. *Schleich.* vid. *serratum*.

flexuosum. *Wred.* vid. *praelongum*.

fluitans. *Roth.* 2. (non *Smith.*)

Rs. 4 p. 2 w. 2

P. nutans. var. *A. Poir.*

β. P. variifolium. *Thore.*

fluitans. *Smith.* vid. *obscurum*.

gramineum. *L.* ☉. (non *Mich.*) Rs. 32

p. 12 w. 12

P. lanceolatum. *Smith.* (non *Poir.*) Rs. 11

(cfr. *P. heterophyllum*, *pusillum*.)

gramineum. *Mich.* vid. *pauciflorum*.

heterophyllum. *Schreb.* 2. Rs. 9

p. 3 w. 3

α. P. h. palustre. *Chamiss.*

P. crassipes. *Rit.*

P. distachyum. *Bellar.*

P. hybridum. *Mich. Thail.*

P. gramineum. *Willd. Dec.*

P. lucens. *Geners.* (non *L.*)

P. natans. *γ. Lam.*

β. P. h. lacustre. *Chamiss.*

P. palustre. *Teesd.*

P. polygonifolium. *Pourr?*

hybridum. *Pet. Thail.* (non *Thail.*) Rs. 2

hybridum. *Thail. Mich.* vid. *heterophyllum*.

indicum. *Roth. Ms.* Rs. 37

interruptum. *Rit.* 2. Rs. 29

lanceolatum. *Poir.* vid. *lanceiforme*.

lanceolatum. *Smith.* vid. *gramineum*.

lanceiformis. *R. et S.* Rs. 22

P. lanceolatum. *Poir.*

Loeselii. *R. et S.* Rs. 14

P. perfoliatum. *β. Loeselii. Gaud.*

longifolium. *Gay. Poir.* Rs. 8

lucens. *L.* 2. (non *Geners.*) Rs. 16

p. 6 w. 6

β. P. l. longifolium. *Dec.*

(cfr. *P. nitens*, *volhynicum*.)

lucens. *Geners.* vid. *heterophyllum*.

marinum. vid. *pectinatum*.

maximum. vid. *serratum*.

mucronatum. *Schrad.*

Spec. 29, 186.)

Potamogeton

POTAMOGETON. *Lin.* Rs. 609
P. 341 w. 269
natans. *L.* 2. (et? *Mich. Pursh.*)
Rs. 1 P. 1 W. 1
P. natans α. *vulgare.* *Chamiss.*
(cfr. *P. fluitans*, *heterophyllum*.)
nitens. *Weber.*
P. lucens. β. *nitens.* *Chamiss.*
nodosum. *Poir.* Rs. 6
oblongum. *Vivian.* 2. Rs. 7
P. Plantago. *Bast.*
obscurum. *Dec.* 2. Rs. 5
P. coloratum. *Hornem.* fl. d.
P. fluitans. *Smith.* (non *Roth.*)
P. serratum. *Roth.* (non *L.*)
octandrum. *Poir.* Rs. 36
Hydrogetum heterophyllum. *Lour.*
oppositifolium. vid. *rufescens* et
serratum.
palustre. vid. *heterophyllum.*
parnassifolium. *Schrad.*
pauciflorum. *Pursh.* 2. (non *Lam.*)
P. gramineum. *Mich.* (non *L.*) [Rs. 33
pauciflorum. *Lam.* vid. *densum* et
setaceum.
pectinatum. *L.* 2. Rs. 28 P. 14 W. 10
P. verticillatum α. *interruptum.* *Kit.*
P. marinum. *Mich.*
β. *P. marinum.* *L.* (sec. *Smith.*)
perfoliatum. *L.* 2. Rs. 12 P. 4 W. 4
Peltopsis. *Rafin.*
(cfr. *P. Loeselii*.)
pinnatum. vid. *Myriophyllum sca-*
bratum.
planatagineum. *Du-Croz.* Rs. 3
Plantago. vid. *oblongum.*
polygonifolium. vid. *heterophyl-*
lum.
praelongum. *Wulf.* 2. Rs. 17
P. flexicaule. *Dethard.*
P. flexuosum. *Wred.*
P. serratum. *Scop.* (non *L.*)
purpurascens. *Opiz.*
pusillum. *L.* 2. Rs. 34 P. 13
P. gramineum. β. *Lam.* fl. fr. [W. 14
rufescens. *Schrad.* Rs. 18
P. oppositifolium. β. *angustifolium.* *Dec.*
P. serratum. *Autor.* (non *L.*)
P. alpinum. *Balb.* (sec. *Chamiss.*)
serratum. *L.* 2. (non *sequent.*) Rs. 23
P. 8 W. 8
P. oppositifolium. *Dec.*
P. maximum. *Roehl.*
β. *P. flexuosum.* *Schleich.*
serratum. *Autor.* vid. *rufescens.*
serratum. *Poir.* vid. *crispum.*
serratum. *Roth.* vid. *obscurum.*
serratum. *Scop.* vid. *praelongum.*
setaceum. *L.* 2. (non *Schumach.*)
Rs. 31 P. 16 W. 11
P. pauciflorum. β. *Lam.* fl. fr.
setaceum. *Schum.* vid. *filiforme.*
spathulatum. *Zitz. Poir.* Rs. 35
striatum. *R.* et *P.* Rs. 27 P. 10
tenuifolium. *H.* et *B.* 2. Rs. 40
Vaillantii. *R.* et *S.* Rs. 30

Gen. 2533. Spec. 29, 221.)

Potamogeton — Potentilla 649

POTAMOGETON. *Lin.* Rs. 609
P. 341 w. 260
variifolium. vid. *fluitans.*
verticillatum. *Kit.* vid. *pectina-*
tum.
verticillatum. *Walt.* vid. *Myrio-*
phyllum heterophyllum.
vollhynicum. *Bess.*
P. acuminatum. *Trevir.* (non *Schum.*)
P. lucens. *L.* var? *R.* et *S.*
zosteraefolium. *Schumach.* 2. Rs. 25
P. complanatum. *Willd.* [P. 11
POTAMOPHILA. *R. Brown.*
XXIII. 1 (XXI. 6)
parviflora. *R. Br.* 2.
POTENTILLA. *Lin.* P. 1241 W. 1000
acutifolia. vid. *recta.*
adscendens. *Lap.* vid. *crocea.*
adscendens. *W.* et *K.* vid. *canes-*
cents.
agrimonoides. *Bbrst.* 2.
P. rupestris. *L.* var? (sec. *Rac. Hal.*)
alba. *L.* 2. P. 34 W. 28
P. Clusiana. *Geners.* (non *Jacq.*)
P. cordata. *Schrank.*
P. nitida. *Scop.* carn. (non *L.*)
Fragaria alba. *Crantz.*
(cfr. *P. caulescens.*)
alchemilloides. *Lap.* 2. (non *Willd.*
Hrb.) P. 55
P. pyrenaica. *Willd.* *Hrb.* (non *Dec.*)
alchemilloides. *Willd.* *Hrb.* vid.
intermedia.
alterniflora. vid. *astracantha.*
angustifolia. *Willd.* *Hrb.* 2. (non
Dec.)
angustifolia. *Dec.* 2.
P. hirta. *Lapeyr.* (non *L.*)
anserina. *L.* 2. P. 2 W. 2
P. Argentina. *Huds. Gilib.*
Argentina vulgaris. *Lam.* fl. fr.
Fragaria anserina. *Crantz.*
appenina. vid. *nitida.*
arenaria. vid. *subacaulis.*
argentea. *L.* 2. P. 17 W. 17
P. tomentosa. *Gilib.*
Fragaria argentea. *Crantz.*
β. *P. impolita.* *Whlbg.*
P. argentea. *Geners.*
P. neglecta. *Baumg.*
P. norvegica. *Geners.*
γ. *P. cinerea.* *Willd.* *Hrb.*
Argentina. vid. *anserina.*
arguta. *Pursh.* 2.
asurgens. vid. *canescens.*
astracantha. *Jacq.* 2. P. 29 W. 26
P. alterniflora. *Mich.*
P. corymbosa. *Moench.* (non *Pourr.*)
aurea. *L.* 2. (non *seq.*) P. 28 W. 25
P. maculata. *Gilib.*
Fragaria aurea. *Crantz.*
(non *P. crocea.* *Schleich.*)
aurea. *Retz. Smith.* vid. *crocea.*
betonicaefolia. vid. *nivea.*
biflora. *Willd.* *Hrb.* 2.

bifurca 2. P. 9 w. 9

P. bifurcata. Poir.

bithynica. Hornem. 2.

Bocconi. Nestl. 2.

Brauniana. Hop. 2.

P. frigida β . Brauniana. Pers. Dec. p. 50 β .

P. minima. Hall. fil. Clairv. Schl.

P. verna. L. var. Lapeyr.

calabra. Tenor.

canadensis. L. 2. p. 30 w. 27

candicans. Nestl. (H. et B.) 2.

 β . P. c. nana. Nestl.

P. nana. H. et B. in litt.

canescens. Bess. Dec. 2.

P. hungarica. Willd. Hrb.

P. parviflora. Gaud. (non Desf. Clairv.)

 β . P. adscendens. W. et K. (non Lap.)

P. assurgens. Vill. [w. e. 599. 15

P. hirta. Haenke. (non L.)

P. inclinata. Vill. p. 21 w. 21

P. intermedia. Schult. Whlbg.

P. recta. Jacq. austr. Lam. fl. fr. Lap. (non L.)

P. viminea. Schrad. in. litt.

caroliniana. vid. simplex.

caulescens. L. 2. (non Scop.) p. 36

P. alba. β . Lam. fl. fr. [w. 29

Trichothalamus caulescens. Spreng.

caulescens. Scop. vid. Clusiana.

cicutaeifolia. Willd. 2. p. 11 w. 11

cinerea. Willd. vid. argentea.

cinerea. Chaix. vid. subacaulis.

Clusiana. Jacq. 2. (non Gener.)

P. caulescens. Scop. [p. 37 w. 30

P. caulescens var. A. Clusiana. Poir.

Fragaria caulescens. Crantz.

Trichothalamus Clusianus. Spreng.

collina. Wibel. 2.

comaroides Nestl. (H. et B.) 2.

P. rubra. Willd. Hrb.

Comarum. Nestl. 2.

P. palustris. Scop. Moench. Lehm.

Argentina rubra. Lam. fl. fr.

Comarum palustre. L. p. 1245. 1 w. 1004. 1

Comarum rubrum. Gilib.

Fragaria palustris. Crantz.

 β . P. C. villosa. Nestl. Pers.

cordata. vid. alba.

corymbosa. Pourr. (non Moench.)

corymbosa. Moench. vid. astrac-nica.

crocea. Hall. fil. Lehm. 2.

P. adscendens. Lap. (non W. et K.)

P. filiformis. Dec.

P. heterophylla. Lap.

P. maculata. Pourr.

P. pyrenaica. Dec.

P. rotundifolia. Vill.

P. salisburgensis. Haenke.

P. verna. Whlbg. carp. (non L.)

P. verna. β . Willd. spec. Whlbg. helv.P. verna. γ . Lap. Nestl. Poir. β . P. sabauda. Vill. Dec.

P. aurea. Retz. Smith. fl. br. Sib. et Sm.

(et? Fl. dan.)

P. depressa. Willd. Hrb.

P. juratensis. Sering.

P. rubens. Hornem.

P. verna. β . Whlbg. lap. Nestl.P. verna. γ . Willd. spec.

Fragaria villosa. Crantz. (synon. sec. Lehm.)

davurica. vid. fruticosa.

debilis. Schleich.

declinata. Hornem.

dentata. vid. viscosa.

depressa. vid. crocea.

Dethomasii. Tenor. 2.

dichotoma. vid. norwegica.

diffusa. vid. ruthenica.

dissecta. Pursh. 2.

divaricata. Dec. 2.

Dombeyi. Nestl. 2.

dubia. vid. opaca.

Egedii. Normsk. Hornem. 2.

elator. Willd. Hrb. 2.

emarginata. Pursh. 2. (non Desf.)

emarginata. Desf. vid. splendens.

erecta. vid. P. Tormentilla.

filiformis. vid. crocea.

filipendula. Willd. Hrb. 2.

flagellaris. Willd. Hrb. 2.

floribunda. vid. fruticosa.

Fragaria. vid. fragariastrum.

fragariaefolia. Gmel. vid. fraga-riastrum.

fragariaefolia. Hop. vid. norwegica.

fragariastrum. Ehrh. 2. p. 48

P. Fragaria. Poir. Lehm.

P. fragariaefolia. Gmel. fl. b.

P. fragarioides. Vill. (non L.)

P. micrantha. Schleich.

P. prostrata. Moench.

Comarum fragarioides. Roth.

Fraga sterilis. Lap.

Fragaria sicca. Gilib.

Fragaria sterilis. L.

(cfr. P. micrantha.)

fragarioides. L. 2. (non seq.) p. 6

P. poterioides. Willd. Hrb. [w. 6

fragarioides. Habl. vid. geoides.

fragarioides. Poir. vid. rupestris.

fragarioides. Vill. vid. fragaria-
strum.

fragarioides. Willd. Hrb. vid. P.

Sprengeliana.

fragiformis. Willd. Hrb. 2.

frigida. Vill. 2. p. 50

P. helvetica. Schleich.

P. norwegica. All. Schult. obs. Suter.

(non L.)

P. subacaulis. γ . Lapeyr. β . P. suffruticosa. Pourr.

(cfr. P. Brauniana, groenlandica.) [w. 1

fruticosa. L. b. (et? Lour?) p. 1

P. f. α . vulgaris. β . grandiflora γ . py-

renaica. Schlechtd.

P. prostrata. Lapeyr.

 β . P. davurica. Poir. Nestl.

P. glabrata. Willd. Hrb.

- γ. P. fruticosa. γ. Nestl.*
P. fruticosa alpestris. Pall. Hrb.
P. floribunda. Pursh.
P. tenuifolia. Willd. Hrb.
galliciana. vid. opaca.
geoides. Bbrst. 2.
P. fragarioides. Habl. (non L.)
Geum potentilloides. Pall. ind. t.
geranoides. Willd. 2. (non Schleich.)
p. 18 w. 18
geranoides. Schleich. vid. inter-
media.
glabrata. vid. fruticosa.
glaucescens. vid. subacaulis.
grandiflora. L. 2. (non Scop.) p. 52
w. 40
Fragaria grandiflora. Lam. fl. fr.
grandiflora. Scop. vid. opaca, ve-
lutina.
groenlandica. R. Br. in Ross.
P. frigida. Vill. var? R. Br.
Güntheri. Spreng. 2.
P. Wimanniana. Gunther.
helvetica. vid. frigida.
heptaphylla. Mill. 2. (quid?)
heterophylla. vid. crocea.
hirsuta. Mich. ①. (non Vahl.) p. 32
P. monspeliensis. L. p. 43 w. 35
P. Morisoni. Dec.
Fragaria parviflora. Lam. fl. fr.
hirsuta. Vahl. vid. P. Vahlia.
hirta. L. 2. (non seq.) p. 20 w. 20
P. recta. α. Lam. fl. fr.
β. P. h. viscosa. Poir.
P. pilosa. Vill.
P. sibirica. Patr. Ms.
(non P. rubens. All. (sec. Lehm.)
hirta. Bbrst. vid. taurica.
hirta. Haenke. vid. canescens.
hirta. All. vid. recta.
hirta. Lap. vid. angustifolia.
hispida. Nestl. vid. viscosa.
hispida. Willd. vid. pensylvanica.
humifusa. vid. opaca.
hungarica. vid. canescens.
impolita. vid. argentea.
incana. vid. subacaulis.
incisa. Desf. Nestl. 2.
P. trilobata. Poir.
inclinata. vid. canescens.
integrifolia. vid. lupinoides.
intermedia. L. 2. (non seq.) p. 19
w. 19
P. alchemilloides. Willd. Hrb.
P. geranoides. Schleich.
P. opaca. Engl. Bot. (non L.)
P. varians. Moench.
P. villosa. Hall. fil.
β. P. canescens. Besser. (sec. Whlbg.)
intermedia. Poir. vid. trilobata.
intermedia. Roth. vid. recta.
intermedia. Schult. Whlbg. vid.
canescens.
juratensis. vid. crocea.
laciniosa. W. et K. 2.

- lanata. vid. lupinoides.*
laxa. vid. opaca.
leucophylla. vid. nivea. β.
lignosa. Pall. Willd. Hrb.
Trichothalamus lignosus. Lehm.
Lindackeri. Tausch.
longifolia. vid. viscosa.
lucida. vid. villosa.
lupinoides. Willd. 2. p. 38 w. 31
P. lanata. Lam. fl. fr.
P. nivalis. Lap.
P. valderia. Vill. (non L.)
P. valderia A. lupinoides. Poir.
P. valderia B. nivalis. Poir.
Trichothalamus lupinoides. Spreng.
β. P. nivalis β. integrifolia. Nestl. Dec.
P. integrifolia. Lap.
macrantha. Ledeb. 2.
macrorrhiza. Juss. vid. speciosa.
macrorrhiza. Willd. vid. ranuncu-
loides.
maculata. Gilib. vid. aurea.
maculata. Pourr. vid. crocea.
micrantha. Lam. Ram. Dec. 2.
(non Schl.) p. 49
P. fragariastrum β. micrantha. Nestl.
Loisl.
P. parviflora. Clairv.
Fragaria sterilis β. parviflora. Lap.
Fragaria sterilis. Vill. (non L.)
micrantha. Schleich. vid. fragaria-
strum.
minima. vid. P. Brauniana.
minor. vid. verna.
monspeliensis. vid. hirsuta.
montana. vid. splendens.
Morisoni. vid. hirsuta.
multifida. L. 2. (non Pall.) p. 4
β. P. m. angustifolia. Lehm. [w. 4
multifida. Pall. vid. verticillaris.
nana. Willd. Hrb. 2. (non seq.)
nana. Dec. vid. verna.
nana. H. et B. vid. candicans.
neglecta. vid. argentea.
nemoralis. Nestl. 2.
P. procumbens. Sibth. (non Clairv.)
P. sylvestris. Renault.
Tormentilla reptans. L. p. 1242.2 w. 1001.2
(non Potentilla tormentilloides. Mayer.
nitida. L. 2. (non seq.) p. 40 w. 32
P. apennina. Tenor.
P. subacaulis. Scop. (non L.)
P. tergloviensis. Hacq. (sec. Poir. Lehm.)
Trichothalamus nitidus. Spreng.
nitida. Scop. vid. alba.
nitida. Thuil. vid. splendens.
nivalis. vid. lupinoides.
nivea. L. 2. p. 43 w. 37
β. P. n. pallidior. Sw.
P. nivea. β. Whlbg. Willd.
P. n. β. prostrata. Retz.
P. betonicaefolia. Poir. p. 46
P. leucophylla. Pall.

POTENTILLA, *Lin.* p. 1241 w. 1000
norvegica, *L.* *○*. (non seq.) p. 44
 w. 36

- P. dichotoma*, *Moench*.
P. fragariaefolia, *Hopp.* in *Hrb.*
P. trifolia, *Gilib.*
Pentaphyllum norwegicum, *Gaert.*
norvegica, *All. Sut.* vid. *frigida*.
norvegica, *Geners.* vid. *argentea*.
obscura, *Willd.* 2. p. 15 w. 15
P. recta, *Vill.* (non *L.*)
P. recta, var. *A.* *Poir.*
nudicaulis, vid. *viscosa*.
opaca *L.* 2. (non seq.) p. 23 w. 23
P. dubia, *Suter*.
P. Galiciana, *Besser*.
P. grandiflora, *Scop.* (sec. *Wallr.*)
P. laxa, *Willd.* *Hrb.*
P. tormentilloides, *Mayer*.
Fragaria rubens, *Crantz*.
β. P. humifusa, *Willd.* *Hrb.*
opaca, *Fl. Wett.* vid. *verna*.
opaca, *Smith* vid. *intermedia*.
opaca, *Poll. Vill.* vid. *subacaulis*.
ovata, vid. *subacaulis*.
pallens, vid. *recta*.
palustris, vid. *P. Comarum*.
parviflora, *Clairv.* *Desf.* vid. *micrantha*.
parviflora, *Gand.* vid. *canescens*.
patula, *W. et K.* 2.
pedata, *Willd.* 2. w. 2. *Sup.* p. 38
P. pilosa, *Dec. Sup.* (non *Willd.*)
P. rubens, *All.* (sec. *Poir. Lehm.*) [w. 12
pensylvanica, *L.* 2. (non seq.) p. 12
P. hispida, *Willd.* 2. 599. 7 (sec. *Zeyh. Lehm.*)
β. P. strigosa, *Pall.* *Hrb.*
pensylvanica, *Willd.* *Horn.* vid. *viscosa*.
pentaphylla, vid. *recta*.
petraea, *Willd.* *Hrb.* 2.
pilosa, *Dec.* vid. *pedata*.
pilosa, *Vill.* vid. *hirta*.
pilosa, *Willd.* vid. *recta*.
pimpinelloides *L.* 2. p. 10 w. 10
poterioides, vid. *fragarioides*.
procumbens, *Sibth.* vid. *nemoralis*.
procumbens, *Clairv.* vid. *Sibbaldia procumbens*.
prostrata, *Haenk.* vid. *supina*.
prostrata, *Lap.* vid. *fruticosa*.
prostrata, *Moench.* vid. *fragariastrum*.
pubescens, vid. *viscosa*.
pulchella, *R. Br.* in *Ross*.
pulchra, *Langsd.*
pumila, *Poir.* 2. p. 27
pyrenaica, *Ram. Dec.* vid. *crocea*.
pyrenaica, *Willd.* vid. *alchemilloides*.
ranunculoides, *Nestl.* (*H. et B.*) 2.
P. macrorrhiza, *Willd.* *Hrb.* (non *Juss.*)
recta, *L.* 2. (non seq.) p. 14 w. 14
P. acutifolia, *Gilib.*
P. hirta, *All.* (in tab.)

POTENTILLA, *Lin.* p. 1241 w. 1000

- P. intermedia*, *Roth.* fl. g. (non *L.*)
P. pallens, *Moench*.
P. pentaphylla, *Richt.*
P. pilosa, *Willd.* p. 16 w. 16
P. recta, var. *C.* *Poir.*
P. recta β. sulphurea, *Lap.*
P. sulphurea, *Lam.* fl. fr.
Fragaria recta, *Crantz*.
recta, *Jacq.* vid. *canescens*.
recta, *Vill.* vid. *obscura*.
reptans, *L.* 2. p. 42 w. 34
Fragaria Pentaphyllum, *Crantz*.
β. P. sessilis, *Schmidt*.
retusa, vid. *tridentata*.
rotundifolia, vid. *crocea*.
rubens, *All.* vid. *hirta et pedata*.
rubens, *Moench.* vid. *rupestris*.
rubens, *Vill.* vid. *crocea*.
rubra, vid. *comaroides*.
rupestris, *L.* 2. (non *Falck*) p. 8
 w. 8
P. fragarioides, *Poir. Enc.* (non *L.*)
P. rubens, *Moench*.
Argentina rupestris, *Lam.* fl. fr.
Fragaria rupestris, *Scop.*
rupestris, *Falck.* vid. *taurica*.
ruthenica, *Willd.* 2. p. 7 w. 7
β. P. diffusa, *Willd. En.* 599. 22
sabauda, vid. *crocea*.
Salesovii, *Steph. h. w. E. p.* 552
salisburgensis, vid. *crocea*.
sanguisorba, *Willd.* *Hrb.* 2.
sarmentosa, vid. *simplex*.
semidentata, vid. *splendens*.
sericea, *L.* 2. p. 3 w. 3
serotina, vid. *verna*.
sessilis, vid. *reptans*.
sibirica, vid. *hirta*.
simplex, *Mich.* 2. p. 34
P. caroliniana, *Poir.*
P. sarmentosa, *Willd.* (sec. *Pursh.*) w.
 E. 599. 19
speciosa, *Willd. h. (2. Smith. Lehm.)*
 p. 47 w. 38
P. macrorrhiza, *Juss.* *Hrb.*
splendens, *Ram. Dec.* 2. p. 41
P. emarginata, *Desf.*
P. montana, *Brot.*
P. nitida, *Thuil.* (non *L.*)
P. semidentata, *Juss.* *Hrb.*
P. Vaillantii, *Nestl.*
Fraga Vaillantii, *Lap.*
 (non *P. fragarioides*, *Vill.* sec. *Dec.*)
Sprengeliana, *Lehm.* 2.
P. fragarioides, *Willd.* *Hrb.* (non *L.*)
stipularis, *L.* 2. p. 22 w. 22
strigosa, vid. *pensylvanica*.
subacaulis, *L.* 2. (non seq.) p. 55
 [w. 41
P. arenaria, *Berckh.*
P. cinerea, *Chaix.* (sec. *Lehm.*)
P. glaucescens, *Willd.* *Hrb.*
P. incana, *Fl. Wett.* *Moench.*
P. opaca, *Poll. Vill.* (non *L.*)
P. opaca, *β. Lap.*
P. ovata, *Poir.* p. 54

POTENTILLA. *Lin.* p. 1241 w. 1000

P. verna. *Kunth.* fl. ber. *Besser.* (non *L.*)
P. verna. *β.* *Suter.*
P. verna. *δ.* subacaulis. *Willd.* w. 24 *δ.*
β. *P. subacaulis.* *β.* *pumila.* *Muhlbg.*
 (non *P. frigida.* *Vill.* nec *P. grandiflora.* *Scop.*)
subacaulis. *Dec.* *Poir.* vid. *velutina*
subacaulis. *Lap.* vid. *frigida.* *verna.*
subacaulis. *Scop.* vid. *nitida.*
suffruticosa. vid. *frigida.*
sulphurea. vid. *recta.*
supina. *L.* *⊙.* p. 13 w. 13
P. prostrata. *Haenke.*
Argentina supina. *Lam.* fl. fr.
Fragaria supina. *Crantz.*
sylve tris. *Renault.* vid. *nemoralis.*
sylve tris. *Neck* vid *P. Tormentilla.*
tanacetifolia. *Willd.* *Hrb.*
taurica. *Willd.* *Hrb.* 2.
P. hirta. *Bbrst.* (non *L.*)
P. rupestris. *Falck.* (non *L.*)
tenuifolia. vid. *fruticosa.*
Terglovensis. vid. *nitida.*
thuringiaca. *Bernh.* 2.
tomentosa. vid. *argentea.*
Tormentilla. *Schrank.* 2.
P. sylvestris. *Neck.*
Fragaria Tormentilla officinalis. *Crantz.*
Tormentilla erecta. *L.* p. 1242.1 w. 1001.1
Tormentilla officinalis. *Curt.* *Smith.*
Tormentilla tuberosa. *Renault.*
β. *Tormentilla alpina.* *Vill.*
tormentilloides. vid. *opaca.*
tridentata. *Ait.* 2. p. 51 w. 39
P. retusa. *Retz.*
Trichothalamus tridentatus. *Spreng.*
trifolia. vid. *norwegica.*
trilobata. *Poir.* *Enc.* *Sup.*
P. intermedia. *Poir.* *Enc.* (non *L.*)
 (cfr. *P. incisa.*)
ueranica. *Loddig.*
uniflora. *Ledeb.* 2.
Vahlia. *Lehm.* 2.
P. hirsuta. *Vahl.* fl. d. (non *Michx.*)
Vaillantii. vid. *splendens.*
Valderia. *L.* 2. (non seq.) p. 39 w. 33
Trichothalamus Valderia. *Spreng.*
Valderia. *Poir.* *Vill.* vid. *lupino-*
noides.
varians. vid. *intermedia.*
velutina. *Lehm.* 2.
P. subacaulis. *Dec.* *Poir.* (non *L.*)
P. grandiflora. *Scop?* (sec. *Lehm.*)
Fragaria incana. *Lam.* fl. fr.
verna. *L.* 2. (non seq.) p. 25 w. 24
P. minor. *Gilib.*
P. serotina. *Vill.*
P. verna. var. *B.* *Poir.*
Fragaria verna. *Crantz.*
β. *P. verna β.* *hirsuta.* *Poir.*
P. verna. *γ.* *Gmel.* fl. b.
P. opaca. *Fl.* *Wett.* (non *L.*)
P. subacaulis. *Lap.* (non *L.*)
γ. *P. verna γ.* *nana.* *Poir.* *Dec.* (Synon.
 sec. *Lehm.*)
 (cfr. *P. Brauniana.* *crocea.* *subacaulis.*)

(Gen. 2535.

POTENTILLA *Li.* p. 1241 w. 1000

verna. *Kunth.* vid *subacaulis.*
verna. *Whlbg.* carp. vid *crocea.*
verticillaris. *Steph.* 2. p. 5 w. 5
P. multifida. *Pall.* (non *L.*)
villosa. *Pall.* *Hrb.* *Pursh.* 2. (non
Hall.)
P. lucida. *Willd.* *Hrb.*
villosa. *Hall.* *fil.* vid. *intermedia.*
viminea. vid. *canescens.*
vinosa. *Loddig.*
virgata. *Lehm.* 2.
viscosa. *Donn.* 2. (non *Poir.*)
P. dentata. *Forsk.* *Vitm.*
P. hispida. *Nestl.* (non *L.*)
P. longifolia. *Willd.* *Hrb.*
P. nudicaulis. *Willd.* *Hrb.*
P. pensylvanica. *Hornem.* w. r. 599.6
 (non *L.*)
P. pubescens. *Moench.* (Synon. sec. *Lehm.*)
viscosa. *Poir.* vid. *hirta.*
Wimanniana. vid *P. Guntheri.*
 POTERIUM. *Lin.* p. 2099 w. 1691
agrimonifolium. *Cav.* 2. w. r. 1042.4
agrimonoides. vid. *hybridum.*
ancistroides. *Desf.* 2. p. 4 w. 4
caudatum. *Ait.* h. p. 5 w. 5
humile. vid. *Acaena magellanica.*
hybridum. *L.* 2. p. 3 w. 3
P. agrimonoides. *L.* *Hort.* ups.
Pimpinella agrimonoides. *Gaert.*
polygamum. *W. et K.* 2. p. 2 w. 2
Sanguisorba auriculata. *Scop?* (non *Mill.*)
sanguisorba. *L.* 2. p. 1 w. 1
Pimpinella minor. *Lam.* fl. fr.
Pimpinella Sanguisorba. *Gaert.*
spinosum. *L.* h. p. 6 w. 6
Pimpinella spinosa. *Gaert.*
villosum. *Sib.* et *Sm.* 2.
 POTHOS. *Lin.* Rs. 563 p. 513 w. 245
 (XXI. i *H.* et *B.*)
acaulis. *L.* 2. Rs. 2 p. 2 w. 2
P. pinnata. *L?*
Lasia aculeata. *Lour.*
angustata. *H.* et *B.* 2. Rs. 16
cannaefolia. *Sims.* 2. Rs. 10
P. cannaeformis. *P.* et *B.*
P. odorata. *Anders.*
cannaeformis. vid. *cannaefolia.*
cordata. *L.* 2. Rs. 12 p. 7 w. 7
crassinervia. *Jacq.* 2. (et? *H.* et *B.*)
 Rs. 11 p. 6 w. 6
crenata. *L.* 2. Rs. 5 p. 4 w. 4
cuscuaria. *Gmel.* *Syst.* 2. Rs. 25
digitata. *Jacq.* 2. Rs. 21 p. 11 w. 11
foetida. vid. *Dracontium foetidum.*
gracilis. *Rudge.* Rs. 6
grandifolia. vid. *macrophylla.*
lanceolata. *L.* 2. Rs. 3 p. 3 w. 3
macrophylla. *Sw.* 2. Rs. 13 p. 8 w. 8
P. grandifolia. *Jacq.*
Dracontium cordatum. *Anbl.* (non *L.*)
microstachya. *H.* et *B.* 2. Rs. 8
myosuroides. *H.* et *B.* 2. Rs. 7
obtusifolia. *Ait.* 2. Rs. 14
 Spec. 29, 338.)

654 Pothos — Prasophyllum

POTHOS. *Lin.* Rs. 563 p. 313 w. 245
odorata. vid. *cannaefolia.*
ovata. *Walt.* Rs. 24
palmata. *L.* 2. Rs. 20 p. 10 w. 10
panduraeformis. *H. et B.* 2. Rs. 18
pedata. *H. et B.* 2. Rs. 22
pentaphylla. *Willd.* 2. Rs. 23 p. 12 w. 12

Dracontium pentaphyllum. *Aubl.*
pinnata. *L.* 2. Rs. 19 p. 9 w. 9
 (cfr. *P. aculeata.*)
Putorii. *Bart.* 2.
quinquenervia. *H. et B.* 2. Rs. 4
sagittata. *Sims.*
scandens. *L.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1
seolopendrium. *Spreng.*
Scolopendrioides. *Desf.* 2.
subsagittata. *H. et B.* 2. Rs. 17
violacea. *Sw.* 2. Rs. 9 p. 5 w. 5

Dracontium scandens. *Aubl.* [p. 1135]
POUPARTIA. *Juss. Commers.*
borbonica. *Gmel. Syst.* 2. p. 1
Schini species? *Spreng.*

POUROUMA. *Aubl.* (XXI. an XXII.)
guanensis. *Aubl.* 2.

POURRETIA. *Willd.* (non *Ruiz.*
et Pav.) p. 1647 w. 1306
arborea. *Willd.* 2. p. 1 w. 1
Cavanillesia umbellata. *R. et P.*

POURRETIA. *Ruiz. et Pav.* vid.
Pitcairnia.
lanuginosa. vid. *P. crystallina.*
sanguinea. vid. *P. lanuginosa.*
sympaganthera. vid. *Guzmannia*
tricolor.

POUTERIA. *Aubl.*
guianensis. vid. *Labatia peduncu-*
lata.

POZOA. *Lagas.* Rs. 1163
coriacea. *Lag.* 2. Rs. 1

PRASIUM. *Lin.* p. 1421 w. 1127
coccineum. vid. *Dracocephalum vir-*
ginianum.

hirsutum. *Poir.* 2.
incarnatum. vid. *Dracocephalum*
variegatum.

majus. *L.* 2. p. 1 w. 1
minus. *L.* 2. p. 2 w. 2
purpureum. vid. *Dracocephalum*
denticulatum.

PRASOPHYLLUM. *R. Brown.*
 XX. 1

alpinum. *R. Br.*
australe. *R. Br.*
Baueri. *Poir.*
Genoplesium Baueri. *R. Br.*
elatum. *R. Br.*
fimbriatum. *R. Br.*
flavum. *R. Br.*
fuscum. *R. Br.*
gibbosum. *R. Br.*
macrostachyum. *R. Br.*
nigricans. *R. Br.*
patens. *R. Br.*
rufum. *R. Br.*
striatum. *R. Br.*

Premna — Prenanthes

PREMNA. *Lin.* p. 1437 w. 1164
acuminata. *R. Br.* 2.
attenuata. *R. Br.* 2.
cordata. *R. Br.* 2.
corymbosa. vid. *integrifolia.*
flavescens. *Juss.* 2. p. 5
integrifolia. *L.* 2. p. 1 w. 1
P. corymbosa. *Rottl?*

Cornutia corymbosa. *Burm.*
media. *R. Br.* 2.
obtusifolia. *R. Br.* 2.
ovata. *R. Br.* 2.
reticulata. *Juss.* 2. p. 4

Citharexylon melanocardium. *Sw.* w. 1155.6
 (non *Citharexylon paniculatum.* *Gaert.*)
serratifolia. *L.* 2. p. 3 w. 3

tomentosa. *Willd.* 2. p. 2 w. 2
Callicarpa lanata. *Lam.* (non *L.*)
Cornutia corymbosa. *Lam.* (non *Burm.*)
verticillata. *Poir.* 2.

PRENANTHES. *Lin.* p. 1766
 w. 1406

CHONDRILLA. *Lam. Poir.*
acanthifolia. *Willd.* 2. p. 30 w. 28
alba. *L.* 2. p. 12 w. 12

P. suavis. *Salisb.*
 (cfr. *P. rubicunda.*)

altissima. *L.* 2. p. 18 w. 15
amplexicaulis. vid. *purpurea.*
arborea. *Brouss.* 2.
aspera. *Schrad.* (non *Mich.*) p. 22
 w. 20

aspera. *Mich.* vid. *illinoensis.*
asplenifolia. *Willd.* p. 25 w. 23

Hieracium dichotomum. *Roxb.*
autumnalis. vid. *virgata* et *Son-*
chus leucophaeus.

bulbosa. vid. *Hieracium bulbo-*
sum.

chinensis. *Thunb.* p. 3 w. 3
chondrilloides. *L.* 2. p. 19 w. 16

Chondrilla paniculata. *Lam.*
Chondrilla Prenanthes. *Ard.*
Chondrilla prenanthoides. *Bartling.*
Lactuca inermis. *Forsk.*

Lactuca prenanthoides. *Scop.*
cordata. *Pursh.* 2.

erepidina. *Mich.* 2. p. 16
debilis. *Thunb.* 2. p. 8 w. 8

dentata. *Thunb.* p. 9 w. 9
P. denticulata. *Houtt.*

denticulata. vid. *dentata.*
erysimifolia. *Willd.* p. 31

P. erysanifolia. *Willd.* w. 29
hastata. *Thunb.* p. 11 w. 11

hieracifolia. *Willd.* 2. p. 27 w. 25
P. paniculata. *Moench.*

P. pulchra. *Dec.*
P. viscosa. *Baumg.*
Crepis pulchra. *L.*

Chondrilla pulchra. *Lam.*
Lapsana pulchra. *Vill.*

hispida. *Steven* (non *Pall.*)
hispida. *Pall.* vid. *Chondrilla jun-*
cea.

humilis. *Thunb.* 2. p. 34 w. 32

PRENANTHES. Lin. p. 1766 w. 1406

- japonica. L. p. 33 w. 31
 javanica. Willd. p. 6 w. 6
 Hieracium javanicum. Burm.
 P. purpurea. L. var? Willd. Poir.
 illinoensis Pers. p. 14
 P. aspera. Mich. (non Schrad.)
 indica. vid. sonchifolia.
 integra. vid. lanceolata.
 juncea. Pursh. 2.
 laciniata. vid. squarrosa.
 lanceolata. Houtt. ①. p. 7 w. 7
 P. integra. Thunb.
 lyrata Thunb. ①. p. 35 w. 33
 multiflora. Thunb. ①. p. 29 w. 27
 muralis. L. ①. p. 32 w. 30
 Chondrilla ruderalis. Gaert.
 paniculata. vid. hieracifolia.
 pinnata. L. fil. h. p. 23 w. 21
 pulchra. vid. hieracifolia.
 purpurea. L. 2. p. 5 w. 5
 P. amplexicaulis. Mill.
 β. P. purpurea. Mill. w. 5 β.
 (cfr. P. javanica.)
 pygmaea. Ledeb.
 racemosa. Mich. p. 15
 ramosissima. vid. viminea.
 repens. L. 2. p. 17 w. 14
 rhombifolia. Humb. p. 10 w. 10
 rubicunda. Willd. 2. p. 13 w. 13
 P. alba. β. L.
 sarmentosa Willd. p. 24 w. 22
 Serpentaria. Pursh. 2.
 simplex. Pursh. 2.
 P. virgata. Willd. (non Mich.) p. 4 w. 4
 sonchifolia. Willd. ①. p. 26 w. 24
 P. indica. Klein.
 spinosa. Vahl. h. p. 20 w. 17
 Lactuca spinosa. Lam.
 squarrosa. Thunb. p. 28 w. 26
 P. laciniata. Houtt.
 suavis. vid. alba.
 tenuifolia. L. 2. p. 1 w. 1
 viminea. L. ♂. p. 21 w. 19
 Chondrilla sessiliflora. Lam. fl. fr.
 β. P. ramosissima. All.
 Chondrilla ramosissima. Zeyh. (non Sib.
 et Sm.)
 virgata. Mich. (non Willd.)
 P. autumnalis. Walt. (sec. Pursh.)
 Sonchus virgatus. Desf.
 virgata. Willd. vid. simplex.
 viscosa. vid. hieracifolia.
 PRESTONIA. R. Brown. Rs. 744
 glabrata. H. et B. h.
 mollis. H. et B. h.
 tomentosa. R. Br. h. Rs. 1
 PRIMULA. Lin. Rs. 658 p. 380
 w. 293
 acaulis. Jacq. 2. Rs. 6
 P. breviscapa. Murr.
 P. elatior. β. Willd. Lap.
 P. grandiflora. Lam.
 P. hybrida. Schrank.
 P. sylvestris. Scop.

PRIMULA. Lin. Rs. 658 p. 380
 w. 293

- P. variabilis. Bast. (sec. Poir.)
 P. variabilis α. acaulis. Tratt.
 P. variabilis β. rubra. Sibth?
 P. veris γ. acaulis. L.
 P. vulgaris. Smith.
 algida. Adam. 2. Rs. 30
 P. longifolia. Bbrst. (non Curt.)
 Allionii. De long. 2. Rs. 40
 P. glutinosa. All. (non L.)
 altaica. Lehm. 2. (non Pall.) Rs. 22
 altaica. Pall. vid. P. Pallasii.
 amoena. Bbrst. 2. Rs. 10
 aretioides. Lehm. 2. Rs. 44
 P. caespitosa. Willd. Hrb.
 Auricula. L. 2. (non Vill.) Rs. 11
 P. 12 w. 11
 β. P. lutea. Vill. Lam.
 (cfr. P. pubescens.)
 Auricula. Vill. vid. marginata.
 auriculata. vid. longifolia.
 Balbisii. Lehm. 2. Rs. 13
 P. ciliata. Balb. Moretti. (non Schrank.)
 bicolor. Rafin. 2. Rs. 49
 breviscapa. vid. acaulis.
 brevistyla. Dec. 2. Rs. 4
 P. grandiflora. Bast. (non Lam.)
 P. variabilis γ. heteromorpha. Tratt?
 P. acaulis var? Poir.
 β. P. officinalis. Thuil. (non Jacq.)
 γ. P. calycantha. Retz. (sec. Dec.)
 caespitosa. vid. aretioides.
 calycantha. vid. brevistyla et elatior.
 carniolica. Jacq. 2. Rs. 33 p. 17 w. 15
 P. integrifolia. Scop. (non L.)
 chinensis. Lour. 2. Rs. 48
 ciliata. Schrank. Sut. 2. (non seq.)
 Rs. 37
 P. villosa. Schleich. Sut.
 ciliata. Moretti. Balb. vid. ciliata.
 Columnae. vid. elatior.
 cortusoides. L. 2. Rs. 1 p. 6 w. 5
 Androsace primuloides. Moench.
 β. P. c. prolifera. Tratt.
 (cfr. P. dentiflora.)
 crassifolia. Lehm. 2. Rs. 45
 crenata. vid. marginata.
 cuneifolia. Ledeb. 2.
 davurica. Spreng. Fisch. 2. Rs. 21
 P. intermedia. Sims. (non? Ledeb.)
 dentata. vid. dentiflora.
 denticulata. Smith. 2. Rs. 47
 dentiflora. Andr. Tratt. 2.
 P. dentata. Donn?
 P. cortusoides. L. var. β. Lehm R. et S.
 deusta. Banks. 2.
 egallicensis. Wormsk. Lehm. 2.
 Rs. 27
 elatior. Jacq. 2. Rs. 7 p. 3 w. 3
 P. inodora. Hoffm. Sut.
 P. officinalis β. elatior. Lam.
 P. polyantha. Mill.
 P. veris β. elatior. L.
 P. variabilis β. elatior. Tratt.

PRIMULA. Lin. Rs. 658 p. 380
w. 293

- P. vulgaris* β . *elatior*. Huds.
 β . *P. e. calycantha*. Willd.
P. calycantha. Retz.
P. acaulis var. *B. Poir.*
P. grandiflora, var. γ . Lam.
 γ . *P. Columnae*. Tenor.
 δ . *P. variabilis*, δ . *aurea*. Tratt.
(cfr. *P. Perreiniana*.)
exaltata. Lehm. 2. Rs. 20
farinosa. L. 2. (non Smith.) Rs. 18
Androsace farinosa. Spreng. [p. 5 w. 4
(cfr. *P. longiflora*.)
farinosa. Smith. vid. *stricta*.
finnmarchica. vid. *norvegica*.
Floerkeana. Schrad. 2. Rs. 39
P. intermedia. Tratt. (nec. alior.)
Flüggeana. vid. *P. Perreiniana*.
gigantea. Jacq. 2. Rs. 24 p. 14 w. 12
glacialis. Willd. Hrb. 2. Rs. p. 783
glutinosa. L. fil. 2. (non seq.) Rs. 31
p. 10 w. 9
glutinosa. All. vid. *P. Allionii*.
glutinosa. Lapeyr. vid. *viscosa*.
grandiflora. vid. *acaulis*.
helvetica. Donn. 2. (quid?)
hirsuta. All. vid. *villosa*.
hirsuta. Vill. vid. *pubescens*.
Hornemanniana. vid. *stricta*.
hybrida. vid. *acaulis*.
Jiraseckiana. vid. *truncata*.
incisa. vid. *integrifolia*.
inflata. Lehm. 2. Rs. 3
inodora. vid. *elatior*.
integrifolia. L. 2. (non sequent.)
Rs. 34 p. 15 w. 14
P. incisa. Lam. fl. fr.
 β . *P. spectabilis*. Tratt.
integrifolia. Gunn. vid. *norvegica*.
integrifolia. Scop. vid. *carniolica*.
intermedia. Ledeb. 2. (non? sequent.)
intermedia. Sims. vid. *davurica*.
intermedia. Tratt. vid. *P. Floerkeana*.
lactea. vid. *Androsace lactea*.
latifolia. Lapeyr. 2. Rs. 38
longiflora. All. Jacq. 2. Rs. 16 p. 9
P. varinosa var. Scop. [w. 8
longifolia. Curt. 2. (non Bbrst.) p. 13
P. auriculata. Lam. Rs. 17
longifolia. Bbrst. vid. *algida*.
longiscapa. Ledeb. 2.
lutea. vid. *P. Auricula*.
magellanica. Lehm. 2. (et? Poir.)
Rs. 25
marginata. Curt. 2. p. 11 w. 10
P. crenata. Lam. Rs. 15
P. Auricula Vill. (non L.)
maxima. Hort. Flor. 2.
microcalyx. Lehm. 2. Rs. 14
minima. L. 2. (non Habl.) Rs. 41
p. 15 w. 13
(Gen. 2545.

PRIMULA. Lin. Rs. 658 p. 380
w. 293

- minima*. Habl. vid. *truncata*.
minuta. Banks. 2.
mistassinica. Mich. 2. Rs. 26
mutabilis. vid. *Hydrangea hortensis*. [p. 8 w. 7
nivalis. Pall. 2. (non Donn.) Rs. 29
nivalis. Donn. vid. *villosa*.
nivea. Fisch. 2.
norvegica. Retz. 2. p. 18
P. finnmarchica. Jacq. Rs. 28
P. integrifolia. Gunn. Fl. d. (sec. Whlbg.)
officinalis. Jacq. vid. *veris*.
officinalis. Thuil. vid. *brevistyla*.
orientalis. Willd. Hrb. 2. Rs. p. 783
ornata. Banks. 2.
Palinuri. Pentag. Jacq. Ecl. 2.
Pallasii. Lehm. 2. Rs. 9 [Rs. 12
P. altaica. Pall. Willd. Hrb. (non Lehm.)
Perreiniana. Flug. 2. Rs. 8
P. Flüggeana. Lehm.
P. elatior var. sec. Rees. Lips.
polyantha. vid. *elatior*.
pubescens. Wulf. Lois. 2. Rs. 35
P. auricula glandulosa. Sering.
P. hirsuta. Vill. Dec.
P. villosa. Ait. (non Jacq.)
P. villosa β . *pubescens*. Jacq.
rotundifolia. vid. *sibirica*.
saxifragifolia. Lehm. 2. Rs. 43
sedifolia. vid. *Androsace Vitailiana*.
sibirica. Jacq. 2. Rs. 23 p. 20 w. 18
P. rotundifolia. Pall.
simplicissima. Ledeb. 2.
spectabilis. vid. *integrifolia*.
stricta. Hornem. 2. Rs. 19
P. Hornemanniana. Lehm.
P. farinosa. Smith. fl. lap. (non L.)
P. farinosa β . *stricta*. Whlbg.
suaveolens. Bertol. 2. Rs. 2
sylvestris. vid. *acaulis*.
truncata. Lehm. 2. Rs. 42
P. minima. Habl.
P. minima β . Schrank.
P. Jiraseckiana. Tratt.
uniflora. vid. *acaulis*.
variabilis. vid. *acaulis*, *brevistyla*,
elatior, *veris*.
veris. L. 2. Rs. 5 p. 2 w. 2
P. officinalis. Jacq. (non Thuil.)
P. variabilis α . *officinalis*. Tratt.
verticillata. Forsk. 2. Rs. 46 p. 1 w. 1
villosa. Jacq. 2. (non sequent.)
P. hirsuta. All. [Rs. 36 p. 7 w. 6
P. viscosa. Vill. Dec. (non All.)
 β . *P. nivalis*. Donn. (non Pall.)
villosa. Ait. vid. *pubescens*.
villosa. Lapeyr. vid. *viscosa*.
villosa. Suter. Schleich. vid. *ciliata*.
viscosa. All. 2. (non Vill.) Rs. 32
p. 19 w. 17
P. glutinosa. Lapeyr. (sec. Dec.)
P. villosa. Lapeyr. (sec. Dec.)
Spec. 29,490.)

PRIMULA. *Lin.* RS. 658 P. 380
W. 293

viscosa. *Vill.* vid. *villosa*.

Vitalliana. vid. *Aretia Vitalliana*.

vulgaris. vid. *acaulis*, *elator*.

PRINOS. *Lin.* P. 852 W. 674

AGERIA. *Adans.*

ambiguus. *Mich.* h. P. 8

Cassine caroliniana. *Walt?*

confertus. vid. *verticillatus*.

coriaceus. *Pursh.* h.

dioicus. *Vahl.* h. P. 3 W. 3

glaber. *L.* h. P. 5 W. 5

Winterlia triflora. *Moench.*

Gronovii. vid. *verticillatus*.

laevigatus. *Pursh.* h.

lanceolatus. *Pursh.* h. (non? *Desf.*)

lanceolatus. *Desf.* h.

longifolius. *Desf.* h.

lucidus. *Ait.* h. P. 6 W. 6

Ilex canadensis. *Mich.* (sec. *Pursh.*)

Illicioides. *Dum. Cours.*

Nemopanthes fascicularis. *Rafn.*

montanus. *Sw.* h. P. 2 W. 2

nitidus. *Vahl.* h. P. 4 W. 4

padifolius. *Willd.* h. W. E. 435. 2

(cfr. *P. verticillatus*.)

prunifolius. *Desf.* h.

Sideroxyloides. *Sw.* h. P. 7 W. 7

verticillatus. *L.* h. P. 1 W. 1

P. confertus. *Moench.*

P. padifolius. *Willd.* (sec. *Pursh.*)

P. Gronovii. *Mich.*

undulatus. *Hort. Cels. Gmel. H. C. h.*

PRIONITIS. *Delarb.* vid. *Sium Fal-*
caria.

PRIONOTES. *R. Brown.* RS. 782

cerinthoides. *R. Br.* h. RS. 1

Epacris cerinthoides. *Labil.*

PRISMATOCARPUS. *Herit.* vid. *Cam-*
panula.

LECOUZIA. *Durand.*

APENULA. *Neck.*

confertus. vid. *C. hybrida*.

nitidus. vid. *C. Prismatocarpus*.

pentagonus. *C.* vid. *perfoliata*.

PRIVA. *Juss. Adans.* P. 1426

aspera. *H. et B.* 2.

dentata. *Juss.* P. 1

Verbena Forskaehlei. *Vahl.* W. 56. 15

Zapania arabica. *Poir.*

Phryma. *Forsk.*

echinata. vid. *lappulacea*.

hispida. vid. *mexicana*.

laevis. *Juss.* ♂. P. 5

Castelia cuneato-ovata. *Cav.*

lappulacea. *Pers.* P. 1

P. echinata. *Juss.*

Blairia. *Houst.*

Tamonea lappulacea. *Poir.*

Verbena lappulacea. *L.* W. 56. 14

Zapania lappulacea. *Lam.*

leptostachya. *Juss.* 2. P. 4

Streptium asperum. *Roxb.*

Tortula aspera. *Roxb. Willd.* 1192. 1

PRIVA. *Juss.* P. 1426

mexicana. *Pers.* 2. P. 3

P. hispida. *Juss.*

Blairia cordifolia. *Moench.*

Blairia mexicana. *Gaert.*

Verbena mexicana. *L.* W. 56. 6

Zapania mexicana. *Lam.*

(cfr. *Zapania hispida*.)

PROBOSCIDEA. *Schmidt.* vid. *Mar-*
tinia proboscidea.

PROCKIA. *Lin.* P. 1302 W. 1051

Crucis. *L.* h. P. 1 W. 1

deltoides. *Lam.* h.

integrifolia. *Willd.* h. P. 4 W. 4

Lightfootia integrifolia. *Vahl.*

laciniata. *Poir.* h. P. 6

lobata. *Lam.* h. P. 7

ovata. *Lam.* h. P. 5

serrata. *Willd.* h. P. 2 W. 2

Lightfootia serrata. *Sw.*

theaeformis. *Willd.* h. P. 3 W. 3

Lightfootia theaeformis. *Vahl.*

PROCRIS. *Juss. Lam.* vid. *Boeh-*
meria.

caulescens. vid. *Dorstenia caules-*
cens.

PROSERPINACA. *Lin.* RS. 401

P. 204 W. 156

palustris. *L.* 2. (⊙. *Pursh.*) RS. 1

P. 1 W. 1

(cfr. *P. pectinata*.)

pectinata. *Lam.* ♂. RS. 2

P. palustris. *β. Mich. Poir.*

P. palustris. *Gaert.*

PROSOPIS. *Lin.* P. 1026 W. 831

dulcis. *H. et B.* h.

horrida. *H. et B.* h.

spicigera. *L.* h. P. 1 W. 1

PROSTRANTHERA. *Labil.*

XIV. 1

coerulea. *R. Br.* h.

denticulata. *R. Br.* h.

incisa. *R. Br.* h.

Lasianthus. *Labil.* h.

linearis. *R. Br.* h.

marifolia. *R. Br.* h.

ovalifolia. *R. Br.* h.

prunelloides. *R. Br.* h.

retusa. *R. Br.* h.

rhombea. *R. Br.* h.

rotundifolia. *R. Br.* h.

saxicola. *R. Br.* h.

violacea. *R. Br.* h.

PROTEA. *Lin.* RS. 527 P. 213 W. 165*)

abietina. vid. *Spatalla abietina*.

abrotanifolia. vid. *Serruria phy-*
licoides.

*) Plura e Protearum familia genera a
clbrmo *Poiretio* (Encyclop. method.
Supl. T. IV.) sub *Protea* enumerantur.
Conferantur igitur de speciebus, quae
hic desiderari possint, genera: *Leu-*
cadendrum, *Leucospermum*, *Mimetes*,
Nivea, *Petrophila*, *Sorocephalus*, *Spa-*
talla, *Serruria*.

PROTEA. *Lin.* RS. 527 P. 213 W. 165
abyssinica. *Willd.* h. RS. 18 P. 42 W. 39
P. Gaguedi. *Gmel. Syst.*
acaulis. *Thunb.* h. RS. 26 P. 56 W. 53
P. glaucophylla. *Salisb.*
P. nana. *Lam.* (non *Thunb.*)
Leucadendron acaulon. *L.*
acerosa. *R. Br.* h. RS. 40
β. P. virgata. *Andr?*
acufera. vid. *Isopogon anethifolius.*
acuminata. *Sims.* h. RS. 25
acutifolia. vid. *rosacea.*
adscendens. vid. *Serruria adscendens.*
alba. vid. *Leucadendron cinereum.*
alopescuroides. vid. *Nivenia sceptum.*
amplexicaulis. *R. Br.* h. RS. 38
P. repens. *Andr.*
Erodendrum amplexicaule. *Mich.*
anemonefolia. vid. *Isopogon anemonefolius.*
anethifolia. vid. *Isopogon anethifolius.*
angustata. *R. Br.* h. RS. 28
angustifolia. vid. *Protea Scolymus.*
arcuata. vid. *Leucadendrum plumosum.*
argentea. vid. *Leucadendrum argenteum.*
argentiflora. vid. *Serruria triterinata.*
aulacea. vid. *Aulax umbellata.*
australis. vid. *Spatalla propingua.*
barbata. vid. *speciosa.*
bracteata. vid. *Aulax pinifolia.*
bruniades. vid. *Leucadendron corymbosum.*
Brownei. vid. *Serruria diffusa.*
caespitosa. vid. *turbiniiflora.*
canaliculata. *R. Br. Andr.* h. RS. 24
candicans. *Thunb.* vid. *Serruria albicans.*
candicans. *Andr.* vid. *Leucospermum tomentosum*
carinata. *Hort. Angl. Breit.* h.
carnosa. *Hort. Carlsr.* h.
caudata. vid. *Spatalla caudata* et *S. Thunbergii.*
cerifera. *Hort. Carlsr.* h.
chamaelea. vid. *Leucadendron decurrens.*
ciliaris. vid. *ciliata.*
ciliata. *Hort. Angl. Breit.* h. (non? *Desf.*)
P. ciliaris. *Voigt.* (et? *Gmel. H. C.*)
ciliata. *Desf.* vid. *Leucadendron grandiflorum*
cinerea. *Willd.* vid. *Leucadendron tortum.*
cinerea. *Ait.* vid. *Leucadendron cinereum.*
coarctata. *Thunb.* h.
 (cfr. *Serruria scariosa.*)
coccinea. *R. Br.* h. RS. 5

(Gen. 2553. Spec. 29,560.)

PROTEA. *Lin.* RS. 527 P. 213 W. 165
comosa. vid. *Leucadendron comosum.*
compacta. *R. Br.* h. RS. 3
concava. vid. *Nivenia concava.*
conica. vid. *Leucadendron adscendens et strictum.*
conifera. *L.* vid. *Leucadendron adscendens et salignum.*
conifera. *Andr.* vid. *Leucadendron strictum.*
conocarpa. vid. *Leucospermum conocarpum et ellipticum.*
Conocarpodendrum. vid. *Leucospermum conocarpum.*
cordata. *Thunb.* h. RS. 37 P. 71 W. 64
P. cordifolia. *Sims.*
cordifolia. vid. *cordata.*
coriacea. vid. *Mimetes coriacea.*
coronata. *Andr.* vid. *formosa.*
coronata. *Curt.* vid. *lorea.*
coronata. *Lam.* vid. *speciosa.*
corymbosa. vid. *Leucadendron corymbosum.*
criniflora. vid. *Leucospermum oleae-folium.*
crinita. vid. *Leucospermum crinitum.*
cristata. *Lam.* h.
P. Lepidocarpon. *R. Br.* RS. 10
P. Lepidocarpodendron. *β. L.*
P. speciosa. *Thunb.* (non *L.*)
Leucadendron Lepidocarpodendron. *L.*
 (cfr. *P. Melaleuca.*)
crithmifolia. vid. *P. Lagopus.*
cucullata. *L.* vid. *Mimetes cucullata.*
cucullata. *Lam.* vid. *Mimetes Hartogii.*
cyanoides. *L.* vid. *Serruria cyanoides.*
cyanoides. *Thunb.* vid. *Serruria nitida.*
cynaroides. *L.* h. RS. 1 P. 70 W. 63
Leucadendron cynaroides. *α. L.*
 (cfr. *P. grandiflora.*)
decora. vid. *Leucadendron grandiflorum.*
decumbens. *Andr.* vid. *Serruria Niveni.*
decumbens. *Thunb.* vid. *Serruria decumbens.*
densa. *Ait.* h. W. E. Sup. p. 7
dichotoma. *Cav.* vid. *Petrophila pulchella.*
dichotoma. *Lam.* vid. *Mimetes dichotoma et divaricata.*
divaricata. vid. *Isopogon divaricatus.*
diversifolia. *Willd.* h. W. E. 118. 7
elliptica. vid. *Leucospermum ellipticum.*
elongata. *R. Br.* h. RS. 27
erecta. vid. *Serruria hirsuta.*
ericoides. *Hort. Angl. Breit.* h.

PROTEA. *Lin.* RS. 527 P. 213 W. 165
eriocephala. vid. *Serruria eriocephala.*
erosa. *Lichtst.* h. RS. p. 360
P. tomentosa. *L.* var? *R.* et *S.*
ferruginoso-purpurea. vid. *longifolia.*
flavescens. *Willd.* h. w. e. Sup. p. 7
florida. vid. *Serruria florida.*
formosa. *R. Br.* h. (non *Andr.*) RS. 8
P. coronata. *Andr.*
Erodendrum formosum. *Salisb.*
formosa. *Andr.* vid. *Leucospermum medium.*
fusca. vid. *Leucadendron Levisanus.*
fuscaflora. vid. *Leucadendron fusciflorum.*
Gaguedt. vid. *abyssinica.*
glabra. *Thunb.* h. p. 59 w. 56
Leucadendri species? *R. Br.*
glauca. *Desf. Fisch.* h. (et? *Hort. Angl.*)
glaucophylla. vid. *acaulis.*
globosa. vid. *Leucadendron concolor.*
globularia. vid. *Leucadendron globularia.*
glomerata. *L.* vid. *Serruria glomerata.*
glomerata. *Thunb.* vid. *Serruria elongata.*
grandiceps. vid. *speciosa.*
grandiflora. *Thunb.* h. RS. 17 P. 58 W. 55
P. cynaroides. *L.* var. β . *R. Br.*
P. nitida. *Mill.*
 β . *P. marginata.* *Lam.* (sec. *Poir.*)
gustaviana. vid. *Nivenia parvifolia.*
helvola. vid. *Serruria helvola.*
heterophylla. *Thunb.* h. p. 23 w. 20
 (cfr. *Leucospermum diffusum.*)
hirsuta. *Thunb.* h. (non? *Willd.*) RS. 42
hirsuta. *Willd.* h. w. e. 118. 5
Leucadendri species? *R.* et *S.*
hirsuta. vid. *Mimetes hirta.*
humiflorens. vid. *humilis.*
humilis. *R. Br.* h. RS. 59
P. humiflorens. *Andr.*
hypophylla. vid. *Leucospermum hypophyllum.*
hypophyllocarpodendron. vid. *Leucospermum hypophyllum.*
imbricata. *L. fil.* vid. *Sorocephalus imbricatus.*
imbricata. *Wendl.* vid. *Leucadendron buxifolium.*
incompta. *R. Br.* h. RS. 14
incurva. *Andr.* vid. *Leucadendron aemulum.*
incurva. *Thunb.* vid. *Spatalla incurva.*
inflexa. *Willd.* h. w. e. Sup. p. 7
 (Gen. 2555.)

PROTEA. *Lin.* RS. 527 P. 213 W. 166
intermedia. vid. *Nivenia media.*
involutrata. vid. *Leucospermum involutratum.*
lacticolor. vid. *longiflora.*
laevis. *R. Br.* h. (non *Thunb.*) RS. 31
laevis. *Thunb.* vid. *Nivenia Lagopus.*
Lagopus. *Andr.* vid. *Nivenia crithmifolia.*
Lagopus. *Thunb.* vid. *Nivenia Lagopus.*
lanata. vid. *Sorocephalus lanatus.*
latericolor. *Hook.* h.
latifolia. *R. Br.* h. RS. 2
Laureola. vid. *Leucadendron decorum.*
Lepidocarpodendron. vid. *cristata et speciosa.*
Lepidocarpon. *Curt.* vid. *P. Melaleuca.*
Lepidocarpon. *R. Br.* vid. *cristata.*
Levisanus. vid. *Leucadendron Levisanus et imbricatum.*
linearis. *Hoatt.* vid. *Leucadendron lineare.*
linearis. *Thunb.* vid. *Leucospermum lineare.*
linifolia. vid. *Leucadendron linifolium.*
longiflora. *Lam.* h. RS. 4 P. 64
P. lacticolor. *Salisb.*
P. ochroleuca. *Smith.*
P. cristata. *Lam.* var? *Poir.*
longifolia. *R. Br.* h. RS. 15 P. 62
P. longifolia nigra. *Andr.*
P. longifolia γ . *turbinata.* *Pers.*
P. longifolia ferrugineo-purpurea. *Andr.*
P. Lepidocarpodendron. *L. Hrb.*
lorea. *R. Br.* h. RS. 34
P. coronata. *Andr.* (non *Lam.*)
macrocephala. *Thunb.* (in *Hoffm. Phytog.*) h.
macrophylla. *R. Br.* h. RS. 7
magnifica. *Hort. Belv.* h.
marginata. *Willd.* h. (non? *seq.*) W. e. Sup. p. 7
marginata. *Thunb.* vid. *melaleuca.*
marginata. *Lam.* vid. *grandiflora.*
melaleuca. *R. Br.* h. RS. 9
P. speciosa nigra. *Andr.*
P. Lepidocarpon. *Curt.* (non *R. Br.*)
P. cristata. *Lam.* var? *Poir.*
P. marginata. *Thunb?* (sec. *R.* et *S.*)
mellifera. *Thunb.* h. RS. 16 P. 45 W. 40
P. repens. *L. Mant.*
Leucadendron repens. α . *L.*
mucronata. (*Nois.*) h.
mucronifolia. *R. Br.* h. RS. 20
P. odoratissima. *Mass.*
multifida. (*Nois.*) h.
mutica. vid. *Leucadendron spatulatum.*
 Spec. 29,587) Tt1

PROTEA. *Lin.* RS. 527 P. 213 W. 165
myrtifolia. vid. *Mimetes myrtifolia.*
nana. *Lam.* vid. *acaulis.*
nana. *Thunb.* vid. *rosacea.*
nectarina. vid. *Lambertia formosa.*
nereifolia. *R. Br.* h. RS. 11
nigra. vid. *P. Melaleuca.*
nitens. vid. *Mimetes nitens.*
nitida. vid. *grandiflora.*
obliqua. *L.* vid. *Leucadendron squarrosum.*
obliqua. *Lam.* vid. *Leucadendron concolor.*
obliqua. *Thunb.* vid. *Leucadendron plumosum.*
obovata. *Andr.* h.
Serruriae species? *R. Br.*
obtusata. *Thunb.* h. RS. 44
ochroleuca. vid. *longiflora.*
odorata. vid. *Leucadendron odoratum.*
odoratissima. vid. *mucronifolia.*
ovata. *Thunb.* h.
pallens. *L.* vid. *Leucadendron adscendens.*
pallens. *Thunb.* vid. *Leucadendron decurrens.*
parviflora. vid. *Leucadendron plumosum.*
passerina. *Desf.* h.
patens. *R. Br.* h. (non *Poir.*) RS. 13
P. speciosa patens. *Andr.*
patens. *Poir.* vid. *Leucospermum patulum.*
patula. vid. *Serruria glomerata.*
pedunculata. vid. *Serruria glomerata.*
pendula. *R. Br.* h. RS. 22
phylicoides. *Lam.* vid. *Serruria villosa.*
phylicoides. *Thunb.* vid. *Serruria hirsuta.*
pinastriifolia. *Hort. Dam. Cours.* h.
pinifolia. vid. *Aulax pinifolia.*
pinnata. *Cav.* h. (non *Andr.*) RS. p. 366
pinnata. *Andr.* vid. *Serruria pinnata.*
plumigera. vid. *Serruria simplicifolia.*
plumosa. vid. *Leucadendron plumosum.*
polygaloides. *Willd.* h. w. 2. Sup. p. 7
procumbens. vid. *Serruria decumbens.*
prolifera. vid. *Spatalla prolifera.*
prostrata. *Thunb.* h. RS. 43
(cfr. Leucadendron tortum.)
pubera. vid. *Leucospermum puberum.*
pulchella. *Andr.* h. (non *Schrad.*) RS. 12
P. speciosa. var. *Andr.*

(Gen. 2553,

PROTEA. *Lin.* RS. 527 P. 213 W. 165
pulchella. *Schrad.* vid. *Petrophila pulchella.*
purpurea. vid. *Mimetes purpurea.*
pyramidalis. *Thunb.* (in *Hoffm. Phyt.*) h.
P. pallens. *γ. Thunb.* Diss.
racemosa. *L.* h. (non *Thunb.*) P. 25 W. 22
Leucadendrum racemosum. *Berg.*
(cfr. Spatalla bracteata.)
racemosa. *Thunb.* vid. *Spatalla ramulosa.*
radula. *Hort. Angl. Breit.* h.
P. radulifolia. *Donn.*
radulifolia. vid. *radula.*
repens. *Thunb.* h. (non *sequent.*) RS. 33 P. 44
Leucadendron repens. *β. L.*
repens. *Andr.* vid. *amplexicaulis.*
repens. *L.* vid. *mellifera.*
reticulata. *Thunb.* (in *Hoffm. Phyt.*) h.
retroflexa. *Dietr.* h.
revoluta. *R. Br.* h. RS. 29
rosacea. *L.* h. p. 33
P. acutifolia. *Salisb.*
P. nana. *Thunb.* (non *Lam.*) RS. 21
Leucadendron nanum. *Berg.*
rubra. vid. *speciosa.*
rugosa. *Thunb.* (in *Hffm. Phyt.*) h.
saligna. *Andr.* vid. *Leucadendron floridum.*
saligna. *L.* vid. *Leucadendron adscendens et salignum.*
salignum. *Thunb.* vid. *Leucadendron uliginosum.*
scabra. *R. Br.* h. RS. 32
scabrida. vid. *speciosa.*
sceptrum. vid. *Nivenia sceptrum.*
sceptrum gustavianum. vid. *Nivenia sceptrum.*
Scolopendria. *R. Br.* h. RS. 36
scolymocephala. vid. *P. Scolymus.*
Scolymus. *Thunb.* h. RS. 19 P. 41 W. 38
P. angustifolia. *Salisb.*
P. scolymocephala. *L.*
Serruria. vid. *Serruria Burmanni.*
spathulata. vid. *Nivenia spathulata.*
speciosa. *L.* h. (non *Thunb.*) RS. 6 P. 61 W. 57
P. barbata. *Lam.*
P. coronata. *Lam.* (non *Andr.*)
P. grandiceps. *Tratt.*
P. Lepidocarpodendron. *β. L.*
P. speciosa latifolia. *Andr.*
P. scabrida. *Thunb?*
Leucadendron Lepidocarpodendron. *L.*
β. P. speciosa rubra. *Andr.*
speciosa. *Thunb.* vid. *cristata.*
speciosa nigra. vid. *P. melaleuca.*
speciosa patens. vid. *patens.*
spectabilis. vid. *Mimetes spectabilis.*

Spec. 29, 612.)

PROTEA. *Lin.* Rs. 527 p. 213 w. 165
sphaerocephala. *Houtt.* vid. *Serruria*
hirsuta et pedunculata.
sphaerocephala. *L.* vid. *Serruria*
phylicoides.
sphaerocephala. *Lam.* vid. *Serruria*
scariosa.
sphaerocephala. *Thunb.* vid. *Serruria*
rubricaulis.
spicata. *Andr.* vid. *Nivenia* me-
dia.
spicata. *L.* vid. *Nivenia* *spicata.*
stellaris. vid. *Leucadendron* stel-
lare.
stricta. vid. *Leucadendron* adscen-
dens.
strobilina. *Donn.* vid. *Leucaden-*
dron *concolor.*
strobilina. *L.* vid. *Leucadendron*
squarrosum.
strobilina. *Thunb.* vid. *Leucaden-*
dron *ovale.*
tenax. *R. Br.* h. Rs. 28
Erodendron *tenax.* *Salisb.*
tenuifolia. *R. Br.* h. (non? *Thunb.*)
RS. 30
tenuifolia. *Thunb.* (in *Hoffm.*
Phyt.) h.
teretifolia. vid. *Leucadendron* *abie-*
tinum.
tomentosa. vid. *Leucospermum* to-
mentosum.
torta. vid. *Leucadendron* *tortum*
Totta. vid. *Leucospermum* *Totta.*
tridactylites. vid. *Isopogon* *ane-*
monifolius.
triternata. *Andr.* vid. *Serruria* tri-
plicato *ternata.*
triternata. *Thunb.* vid. *Serruria*
triternata.
turbinata. vid. *longifolia.*
turbiniflora. *R. Br.* h. Rs. 35
P. caespitosa. *Andr.*
Erodendron *turbiniflorum.* *Salisb.*
umbellata. vid. *Aulax* *umbellata.*
venosa. *Lam.* h. (non *Thunb.*)
RS. 41 p. 63*
venosa. *Thunb.* (in *Hffm. Phyt.*) h.
verticillata. vid. *Sorocephalus* *ver-*
ticillatus.
vestita. vid. *Leucospermum* *ellip-*
ticum.
villosa. *Lam.* vid. *Serruria* *vil-*
losa.
villosa. *Poir.* vid. *Leucospermum*
grandiflorum.
villosa. *Thunb.* vid. *Serruria* *pi-*
losa.
villosinscula. vid. *Leucospermum*
grandiflorum.
virgata. *Thunb.* h. (non *Andr.*)
virgata. *Andr.* vid. *acerosa.*
PROTIUM. *Burm.*
japonicum. vid. *Amyris* *Protium.*
PROUSTIA. *Lagas.* XIX.
pyrifolia. *Lag.* h.

PRUNELLA. *Lin.* p. 1419 w. 1125
BRUNELLA. *Juss. Moench. Dec.*
aequinoctialis. *H. et B.* 2.
alba. vid. *laciniata.*
bidentata. vid. *hyssopifolia.*
canadensis. *Mill.* 2.
caroliniana. *Mill.* 2.
grandiflora. *L.* 2. p. 3 w. 2
P. laciniata. *Leyss.* (non *Lam.*)
hastaeifolia. vid. *laciniata.*
hirta. *Bernh.* 2.
hyssopifolia. *L.* 2. (non *Thuil.*)
p. 4 w. 3
β. P. h. β. bidentata. *Pers.*
hyssopifolia. *Thuil.* vid. *longifo-*
lia.
indica. (*Raeusch.*)
intermedia. vid. *laciniata.*
laciniata. *All. Lam.* 2. (non se-
quent.) p. 5
P. alba. *Pall. Bbrst.*
P. grandiflora. *β. Willd.*
P. vulgaris. *L.*
β. P. l. purpurascens. *Hmfsg. et Lk.*
P. intermedia. *Brot.*
P. pinnatifida. *Pers.* p. 6
P. vulgaris. *γ. Willd.*
γ. P. l. dissecta. *Hffmsg. et Lk.*
δ. P. l. hastaeifolia. *Hffmsg. et Lk.*
P. lusitanica. *Perrault.*
laciniata. *Leyss.* vid. *grandiflora.*
laciniata. *Walt.* vid. *pensylvanica.*
latifolia. vid. *pensylvanica.*
longifolia. *Pers.* 2. p. 4*
P. hyssopifolia. *Thuil.* (non *L.*)
lusitanica. vid. *laciniata.*
novae Angliae. vid. *pensylvanica.*
odorata. vid. *Cleonia* *lusitanica.*
officinalis. vid. *vulgaris.*
ovata. *Desf.* 2. p. 2
parviflora. *Poir.* 2.
P. vulgaris. *δ. Willd.*
pensylvanica. *Willd.* ♂. p. 2 w. B.
683. 2
P. laciniata. *Walt.*
P. latifolia. *Donn.*
P. novae Angliae. *Mill?*
pinnatifida. vid. *laciniata.*
sulphurea. *Mill.* 2.
Thouini. *Hort. Par. Martius.*
vulgaris. *L.* 2. p. 1 w. 1
P. officinalis. *Crantz.*
(cfr. P. laciniata, parviflora.)
PRUNUS. *Lin.* p. 1221 w. 982
Acacia. vid. *spinosa.*
acinaria. *Desf.* vid. *hyemalis.*
**acinaria.* *Hortul. **
acuminata. *Mich.* h. p. 33
(cfr. P. maritima.)
**amygdalina.* *Hortul.*

) Species asterisco () notatae sunt va-
rietates ad Prunum domesticam refe-
rendae.

PRUNUS. *Lin.* h. p. 13 w. 18*Armeniaca* *L.* h. w. 13*Armeniaca vulgaris*. *Lam.* p. 1222. 1*Armeniaca epirotica*. *Fl. Wett.**aspera*. *Thunb.* h. p. 21 w. 24**augustana*. *Hortul.***aureliana*. *Hortul.**austera*. *vid.* *P. Cerasus*.*avium*. *L.* h. p. 16 w. 19*P. sylvestris*. (*Pers.*)*P. Cerasus*. *Scop.**P. Cerasus*. *J. Smith.* γ. *Huds.**Cerasus nigra*. *Mill.**Cerasus avium*. *Moench.* *Dec.**Cerasus dulcis*. *Borckh.*β. *P. Bigarella*. *Hortul.*(cfr. *P. duracina*.)*Bigarella*. *vid.* *avium*.*borealis*. *Poir.* h.*Cerasus borealis*. *Mich.**P. nigra*. *Ait.* var? *Pers.**P. pensylvanica*. *Willd.* (sec. *Dec.*)*Brigantiaca*. *Vill.* h.*Armeniaca Brigantiaca*. *Pers.* 1222. 3**Brigniola*. *Hortul.**canadensis*. *L.* h. p. 4 w. 4(cfr. *P. serotina*.)*candicans*. *Willd.* h. w. E. Sup. p. 32*caproniana*. *vid.* *P. Cerasus*.*caroliniana*. *Ait.* h. p. 9 w. 9*P. sempervirens*. *Willd.**Cerasus caroliniana*. *Mich.**Padus carolina*. *Mill.* *Mich.**Catesbaci*. *Hort.* *Belv.* h.*cerasifera*. *Ehrh.* h. p. 27 w. 31*P. myrobalana*. *Desf.**P. maritima*. *Waghm?**P. domestica* ζ. *myrobalana*. *L.**Cerasus*. *L.* h. p. 15 w. 18*Cerasus acida*. *Borckh.**Cerasus hortensis*. (*Pers.*)*Cerasus vulgaris*. *Mill.*β. *Cerasus caproniana*. *Hortul.*γ. *Cerasus rosea*. *Hortul.*δ. *Cerasus plena*. *Hort.*ε. *Cerasus dulcis*. *Hort.*ζ. *Cerasus juliana*. *Hort.* *Dec.*η. *Cerasus austera*. *Hort.*θ. *Cerasus avium*. *Hort.*(cfr. *P. Chamaecerasus*, *juliana*.)**cerea*. *Hort.***cereola*. *Hort.**Chamaecerasus*. *Jacq.* h. p. 14 w. 17*Cerasus fruticosa*. *Borckh.**Cerasus pumila*. *Baumg.**P. Cerasus* var. *pumila*. *L.*(cfr. *P. fruticosa*.)*Chicasa*. *Mich.* h. p. 29*P. insititia*. *Walt.* (non *L.* sec. *Pursh.*)**claudiana*. *Hort.**communis*. *vid.* *domestica*.**Damascena*. *Hort.**dasycarpa*. *Ehrh.* h. w. 15*Armeniaca dasycarpa*. *Pers.**Armeniaca sibirica*. var? *Pers.* 1222. 2 β.

Gen. 2556. Spec. 29,672.)

PRUNUS. *Lin.* p. 1221 w. 982*depressa*. *Pursh.* h.*P. pumila*. *Mich.* (non *L.*)*P. Susquehanae*. *Willd.***diapraea*. *Hort.**domestica*. *L.* h. p. 26 w. 29*P. communis*. *Huds.*(cfr. *P. insititia*, *pyramidalis* et species
* notatas.)*dulcis*. *vid.* *P. Cerasus*.*duracina*. *Hort.* h.*P. Cerasus*. *J. Lam.* fl. fr.*P. avium*. β. γ. *L.**Cerasus duracina*. *Dec.**elliptica*. *Thunb.* h. p. 5 w. 5**enucleata*. *Poir.**fruticosa*. *Pall.* h.*P. intermedia*. *Poir.**P. Chamaecerasus*. β. *Willd.**galatensis*. *vid.* *pyramidalis*.*glandulosa*. *Thunb.* h. p. 23 w. 26*Hixa*. *Brouss.* h. w. E. p. 517*hortensis*. *vid.* *P. Cerasus*.**hungarica*. *Hort.**hyemalis*. *Mich.* h. p. 28*P. acinaria*. *Desf.**P. nigra*. *Ait.* var? *Poir.**japonica*. *Thunb.* h. p. 22 w. 25**imperialis*. *Poir.**incisa*. *Thunb.* h. p. 24 w. 27*insiticia*. *L.* h. (non *Walt.*) p. 30
w. 30*P. domestica*. β. *Dec.**insititia*. *Walt.* *vid.* *chicasa*.*intermedia*. *vid.* *fruticosa*.*italica*. *Borckh.* h.*juliana*. *vid.* *P. Cerasus*. ε.*lanceolata*. *vid.* *pensylvanica*.*latifolia*. (*Raensch.*) h.*Laurocerasus*. *L.* h. p. 10 w. 10*Cerasus Laurocerasus*. *Bosc.**Padus Laurocerasus*. *Mill.**lusitanica*. *L.* h. p. 8 w. 8*Padus eglandulosa*. *Moench.**Padus lusitanica*. *Mill.**macrophylla*. *Poir.* h.*Mahaleb*. *L.* h. p. 12 w. 12*P. odorata*. *Lam.* fl. fr.*Cerasus Mahaleb*. *Mill.**Padus Mahaleb*. *Borckh.***maliformis*. *Hort.**maritima*. *Waghm.* *Willd.* h.*P. acuminata*. *Mich?* (sec. *Poir.*)(cfr. *P. cerasifera*.)*myrobalana*. *vid.* *cerasifera*.**mytellina*. *Hort.**nigra*. *Ait.* h. p. 20 w. 23*P. pygmaea*. *Raensch.* (non *Willd.*)*occidentalis*. *Sw.* h. p. 6 w. 6*odorata*. *vid.* *P. Mahaleb*.*oeconomica*. *Borckh.* h.*Padus*. *L.* h. p. 1 w. 1*P. racemosa*. *Lam.* fl. fr.*Cerasus Padus*. *Dec.**Padus avium*. *Mill.* *Moench.*β. *P. rubra*. *Willd.* arb. (non *Ait.*)

- PRUNUS.** *Lin.* p. 1221 w. 982
paniculata. *Thunb.* h. p. 11 w. 11
pendula. *Desf.* h. (et? *Wendl.*)
pensylvanica. *Ait.* h. p. 18 w. 21
P. lanceolata. *Willd.* arb.
 (cfr. *P. borealis.*)
persicifolia. *Desf.* h.
**pertigona.* *Hort.*
plena. vid. *P. Cerasus.*
**praecox.* *Hort.*
prostrata. *Labil.* h. p. 34 w. 33
 (cfr. *Amygdalus incana.*)
pubescens. *Pursh.* h. (non *Poir.*
 nr. 57)
P. sphaerocarpa. *Mich.* (non *Sw.*)
pubescens. *Poir.* h.
pumila. *L.* h. (non *Mich.*) p. 13
Cerasus canadensis. *Mill.* [w. 16
Cerasus glauca. *Moench.*
Cerasus pumila. *Mich.*
pumila. *Mich.* vid. *depressa.*
pygmaea. *Willd.* h. (non *Raeusch.*)
 p. 29 w. 22
pygmaea. *Raeusch.* vid. *nigra.*
pyramidalis. *Dec.* h.
P. domestica r. galatensis. *Willd.*
racemosa. vid. *P. Padus.*
**regia.* *Hort.*
rosea. vid. *P. Cerasus.*
rubra. *Ait.* vid. *virginiana.*
rubra. *Willd.* vid. *P. Padus.*
semperflorens. *Ehrh.* h. p. 17 w. 20
P. serotina. *Roth.* (non *Ehrh.*)
Cerasus semperflorens. *Borckh.* *Dec.*
sempervirens. vid. *caroliniana.*
serotina. *Ehrh.* h. (non *Roth.*)
Padus serotina. *Borckh.* [p. 3 w. 3
Padus virginiana. *Mill.*
Prunus canadensis. *L.* var? *Poir.*
serotina. *Roth.* vid. *semperflorens.*
sibirica. *L.* h. w. 14
Armeniaca sibirica. *Pers.* 1222. 2
sinensis. *Desf.* h. p. 35
Amygdalus pumila. *L.* w. 931. 5
sphaerocarpa. *Sw.* h. (non *Mich.*)
 p. 7 w. 8
sphaerocarpa. *Mich.* vid. *pubes-*
cens. *Pursh.*
spinosa. *L.* h. p. 31 w. 32
P. Acacia. *Crantz.*
P. sylvestris. *Mill.*
Susquehanae vid. *depressa.*
sylvestris. *Mill.* vid. *spinosa.*
sylvestris. *Pers.* vid. *avium.*
syriaca. *Borckh.* h.
tomentosa. *Thunb.* h. p. 25 w. 28
virginica. *L.* h. p. 2 w. 2
P. rubra. *Ait.* (non *Willd.*)
Cerasus virginica. *Mich.*
Padus oblonga. *Moench.*
PSAMMA. *Beauv.* vid. *Arundo.*
PSATHURA. *Juss.* *Commers.* p. 865
 w. 678
borbonica. *Gmel.* *Syst.* h. p. 1 w. 1
P. corymbosa. *Gaert.* fil.
corymbosa. vid. *borbonica.*
 (Gen. 2562.)

- PSELIUM.** *Lour.* XXII. 6
MENISPERMUM. *Lin?* (sec. *Spreng.*)
heterophyllum. *Lour.* h.
PSEUDACACIA. *Moench.*
odorata. vid. *Robinia Pseudacacia.*
PSEUDALEIA. *Pet. Th.* vid. *Olex.*
PSEUDALEIODES. *Pet. Th.*
 — — h.
Olacis species? *Poir.*
PSEUDOCAPSICUM. *Moench.*
lanceifolium. vid. *Solanum lanceo-*
latum.
torulosum. vid. *Solanum aethio-*
picum.
undulatum. vid. *Solanum Pseudo-*
capsicum.
PSEUDODICTAMNUS. *Moench.*
acutus. vid. *Marrubium hispani-*
cum.
emarginatus. vid. *Marrubium afri-*
canum.
PSIADIA. *Jacq.* p. 1848 w. 1565
glutinosa. *Jacq.* h.
Conyza glutinosa. *Lam.* *Spreng.*
Erigeron viscosum. *Desf. Autor.* (non *L.*)
Solidago viscosa. *Schrad.* et *Wendl.*
 (non *Lam.*)
trinervia. *Willd.*
PSIDIUM. *Lin.* p. 1204 w. 971
amplexicaule. *Juss.* h. p. 8
angustifolium. vid. *pumilum.*
aromaticum. *Aubl.* h. p. 3 w. 3
β. P. grandiflorum. *Aubl.* w. 4
caninum. vid. *pumilum.*
Cujavillus. (*Raeusch.*) h.
decaspermum. vid. *Nelitris jambo-*
sella.
grandiflorum. vid. *aromaticum.*
guineense. *Sw.* h. p. 5 w. 7
guyanense. *Rich.* h. p. 7
lineatifolia. *Pers.* h. p. 9
Campomanesia lineatifolia. *R.* et *P.*
montanum. *Sw.* h. p. 6 w. 8
nigrum. *Lour.* h.
polycarpum. *Lamb.* h.
pomiferum. *L.* h. p. 4 w. 6
pumilum. *Vahl.* h. p. 2 w. 2
P. angustifolium. *Lam.*
P. caninum. *Lour.*
pygmaeum. *Arrud.* h.
pyriferum. *L.* h. p. 1 w. 1
Guaiava pyriformis. *Gaert.*
rubrum. *Lour.* h.
sapidissimum. *Jacq.* h.
PSORALEA. *Lin.* p. 1748 w. 1382
 vid. *Dalea.*
acaulis. *Steven.* 24.
aculeata. *L.* h. p. 5 w. 5
alopecuroides. vid. *Petalostemum*
alopecuroides.
americana. *L.* h. p. 24 w. 24
angustifolia. vid. *filiformis et ver-*
rucosa.
annua. vid. *Dalea cliffortiana.*
 (Spec. 29, 714.)

PSORALEA. *Lin.* p. 1748 w. 1382aphylla. *L.* h. p. 9 w. 9*B. P. decidua. Berg.**Rutaria decidua. Moench.*argentea. *Thunb.* p. 18 w. 18argophylla. *Pursh.* 4.astragalifolia. *Poir.* 4?axillaris. *L. fil.* h. p. 12 w. 12*P. linearis. Thunb.*biflora. *Rudol.*bituminosa. *L. h.* (non *Pall.* ind. t.)

p. 21 w. 21

*Dorychnium angustifolium. Moench.*bituminosa. *Pall.* ind. t. vid. palaestina.bracteata. *L. h.* p. 6 w. 6*P. cuneifolia. Brot.**Ononis trifoliata. L.**Trifolium fruticans. L.*candida. vid. *Petalostemum candidum.*canescens. *Mich.* p. 26capitata. *Thunb. L. fil.* h. p. 28 w. 25carthaginensis. vid. *Dalea enneaphylla.*corylifolia. *L. O. ♂.* p. 30 w. 27*Dorychnium corylifolium. Moench.**Trifolium unifolium. Forsk.*corymbosa. vid. *Petalostemum corymbosum.*cullen. *Poir. h.**P. lutea. Molin.*

cuneifolia. vid. bracteata.

cuspidata. *Pursh.* 4.*P. macrorrhiza. Fras.*cytisoides. vid. *Indigofera cytisoides.*Dalea. vid. *Dalea cliffortiana.*

decidua. vid. aphylla.

decumbens. *Ait. h.* p. 13 w. 13*P. mucronata. Thunb.*divaricata. *H. et B. h.* w. E. 842. 5elliptica. *Pursh.* 4.emphysodes. vid. *Dalea phymatodes.*esculenta. *Pursh.* 4.filiformis. *Poir. h.**P. angustifolia. Ait? (sec. Poir.)**P. tenuifolia. L. var? Poir.*foliolosa. vid. *Dalea citriodora.*frutescens. *Poir. h.*genistoides. (*Nois.*)glandulosa. *L. h.* p. 22 w. 22hirta. *L. h.* p. 14 w. 14humilis. *Mill. h.*involuerata. *Thunb. h.* p. 7 w. 7laevigata. *L. fil.* h. p. 2 w. 2lanceolata. *Pursh.* 4.lathyrifolia. *Balb.*leporina. vid. *Dalea Lagopus.*

linearis. vid. axillaris.

longifolia. *Pursh.* 4.Lupinellus. *Mich.* 4. p. 27

lutea. vid. cullen.

macrorrhiza. vid. cuspidata.

(Gen. 2564.

PSORALEA. *Lin.* p. 1748 w. 1382melilothoides. *Mich.* 4. p. 25*Trifolium psoraloides. Walt.*

mucronata. vid. decumbens.

multicaulis. *Jacq.* 4. p. 10 w. 10odoratissima. *Jacq. h.* p. 3 w. 3ononoides. *Poir. h.*palaestina. *L.* 4. p. 23 w. 23*P. bituminosa. Pall. ind. t.**Dorychnium rotundifolium. Moench.*parviflora. *Pursh. O.*pedunculata. *Ker.*pentaphylla. *L.* 4. p. 31 w. 28pinnata. *L. h.* p. 1 w. 1*Rutaria pinnata. Moench.*plicata. *Delil. h.*prostrata. *L.* p. 32 w. 29polystachya. *Poir. h?*pubescens. *Balb. h.* (non? *Poir.*)

p. 22* w. E. 842. 6

pubescens. *Poir. h?*purpurea. vid. *Petalostemum violaceum.*racemosa. *Thunb.* p. 17 w. 17repens. *L. h.* p. 20 w. 20rotundifolia. *Thunb. L. fil.* p. 29rubescens. *Lour. h.* p. 34 [w. 26]scandens. *Mill. h.*scutellata. *Lour. h.* p. 33sericea. *Poir.*sibirica. *Poir. h?*spicata. *L. h.* p. 8 w. 8stachydis. *Thunb. L. fil.* h. p. 15 w. 15striata. *Thunb. h.* p. 16 w. 16tenuiflora. *Pursh.* 4.tenuifolia. *L. h.* p. 11 w. 11*Rutaria tenuifolia. Moench.*tetragonoloba. vid. *Dolichos fabaeformis.*tetraphylla. *Poir.*tomentosa. *Thunb.* (non *Cav.*) p. 19 w. 19tomentosa. *Cav.* vid. *Dalea tomentosa.*triflora. *Thunb. Poir. h.*(cfr. *P. verrucosa.*)verrucosa. *Willd. h.* p. 4 w. 4*P. angustifolia. Jacq. (non? Ait.)**P. triflora. Thunb? (sec. Willd.)*PSYCHINE. *Desf.* p. 1555stylosa. *Desf. O.* p. 1*Thlaspi Psychine. Willd. Spreng. w.*

1227. 5

PSYCHOTRIA. *Lin.* Rs. 889 p. 466 w. 349alba. *R. et P. h.* Rs. 53 p. 48alpina. *Sw. h.* Rs. 38 p. 37 w. 35amethystina. *R. et P. h.* Rs. 46 p. 41

amplifolia. vid. violacea.

anacardifolia. vid. *Palicourea macrocarpa.*anceps. *H. et B. h.*angustifolia. *Poir. h.* Rs. 40

Antherura. vid. rubra.

Spec. 29, 780)

PSYCHOTRIA, *Lin.* Rs. 889 p. 466
w. 349

- ardisiaefolia. *H. et B.* h.
P. densiflora. *Willd.* Ms. Rs. 69
aristata. *Willd.* Ms. (*H. et B.*) h.
Rs. 93
asiatica. *L.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1
(cfr. *P. glabrata.*)
attenuata. *Willd.* Ms. (*H. et B.*) h.
Rs. 96
axillaris. vid. *Ronabea erecta et*
latifolia.
barbata. *Poir.* 2. Rs. 42
bicolor. *Willd.* Ms. *Bredem.* h.
Rs. 85
borjensis. *H. et B.* h.
P. ligustrina. *Willd.* Ms. Rs. 65
brachiata. *Sw.* h. Rs. 25 p. 26 w. 24
bracteata. vid. *Palicurea laxa.*
calycina. *H. et B.* h.
capitata. *R. et P.* h. Rs. 22 p. 23
carthaginensis. *Jacq.* h. Rs. 12 p. 13
w. 13
circinnata. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)
Rs. 80
citrifolia. *Sw.* h. Rs. 9 p. 8 w. 3
coerulea. vid. *Palicurea coerulea.*
cordifolia. *H. et B.* h. (non *Dietr.*)
cordifolia. *Dietr.* vid. macro-
poda.
coriacea. *Poir.* h. Rs. 41
cornifolia. *H. et B.* (et? *Willd.*
Ms. Rs. 86)
corymbosa. *Sw.* h. Rs. 34 p. 34 w. 31
crocea. vid. *Palicurea crocea.*
cumanensis. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)
h. Rs. 89
cuspidata. *Willd.* Ms. *Bredem.* h.
Rs. 97
cymosa. *R. et P.* h. Rs. 54 p. 47
densiflora. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)
h. Rs. 69
dichotoma. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)
Rs. 77
diervilloides. *H. et B.* h.
divaricata. *H. et B.* h. (non *Willd.*
Ms.)
divaricata. *Willd.* Ms. vid. glau-
cescens.
domingensis. *Jacq.* h. Rs. 13
elliptica. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)
h. Rs. 71
emetica. vid. *Cephaelis emetica.*
excelsa. *H. et B.* h.
flexuosa. *Willd.* h. p. 20 w. 21
Nonatelia paniculata. *Aubl.* Rs. 908. 4
Oribasia paniculata. *Gmel.* Syst.
floribunda. *H. et B.* h.
foetens. *Sw.* h. Rs. 8 p. 7 w. 7
foveolata. *R. et P.* h. Rs. 55 p. 49
glabrata. *Sw.* h. Rs. 2 p. 2 w. 2
P. asiatica. *A. Poir.*
glaucescens. *H. et B.* h.
P. divaricata. *Willd.* Ms. (non *H. et B.*)
glomerata. *H. et B.* h. [Rs. 87
gracilis. *R. et P.* 2? Rs. 32 p. 33.

(Gen. 2564.

PSYCHOTRIA, *Lin.* Rs. 889 p. 466
w. 349

- grandifolia. *Willd.* Ms. *Hffmsg.*
Rs. 75
grandis. *Sw.* h. Rs. 26 p. 27 w. 25
guianensis. vid. *Palicurea guianen-*
sis.
hederacea. *Willd.* Ms. Rs. 91
(ad *Cephaelis violaeifolia.* *Nmoltr.* p. 177)
herbacea. *Jacq.* 2. Rs. 30 p. 31 w. 29
P. sylvana. (*Pers.*)
Cephaelis reniformis. *H. et B.*
hirsuta. *Sw.* h. Rs. 6 p. 6 w. 6
hirta. *Willd.* Ms. (*H. et B.*) h.
Rs. 88
horizontalis. *Sw.* h. Rs. 18 p. 17
w. 17
hundensis. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)
h. Rs. 70
hyacinthiflora. vid. *Palicurea hy-*
acinthiflora.
hyacinthoides. vid. *Palicurea hya-*
cinthiflora.
involuerata. *Sw.* h. w. 20
P. officinalis. *Raesch.*
Nonatelia officinalis. *Aubl.* Rs. 908. 5
Oribasia officinalis. *Gmel.* Syst.
laevigata. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)
h. Rs. 83
latifolia. *Willd.* Ms. (*H. et B.*) h.
Rs. 74
laurifolia. *Sw.* h. Rs. 4 p. 4 w. 4
laxa. *Sw.* h. (non *R. et P.*) Rs. 16
p. 15 w. 15
laxa. *R. et P.* vid. *Palicurea laxa.*
ligustrina. vid. *borjensis.*
lineata. vid. *Palicurea apicata.*
longiflora. *Poir.* (non *Willd.*) Rs. 44
longiflora. *Willd.* h. p. 57 w. 39
Nonatelia longiflora. *Aubl.* Rs. 908. 6
Oribasia longiflora. *Gmel.* Syst. [Rs. 76
longifolia. *Willd.* Ms. *Hffmsg.* h.
lucida. *Willd.* Ms. h. (non *H. et B.*)
Rs. 67
lucida. *H. et B.* vid. *viburnoides.*
lutea. *Willd.* h. p. 56 w. 38
Nonatelia lutea. *Aubl.* Rs. 908. 5
Oribasea lutea. *Gmel.* Syst.
lateo-virescens. vid. *Palicurea*
laxa.
macrobotrys. *R. et P.* h. Rs. 49
p. 42
macrophylla. *R. et P.* 2? Rs. 47
p. 39
macropoda. *R. et P.* 2? Rs. 31 p. 32
P. cordifolia. *Dietr.*
magnoliaefolia. *H. et B.* h. (non?
Willd. Ms.)
magnoliaefolia. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)
Mapuria vid. *nitida.* [Rs. 81
marginata. *Sw.* h. Rs. 10 p. 10 w. 10
maypurensis. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)
h. Rs. 82
megalosperma. *Vahl.* h. Rs. 3
Jacquinia venosa. *Sw.* Rs. 791. 6 p. 513 3
w. 393 3

Spec. 29,840.)

PSYCHOTRIA. *Lin.* Rs. 889 p. 466

w. 349

membranacea. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*)

h. Rs. 72

mexicana. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*)

h. Rs. 98

micrantha. *H.* et *B.* h.P. rufescens. *Willd.* Ms. Rs. 95mitis. *R.* et *P.* h. Rs. 56 p. 50mollis. *Poir.* Rs. 36Myrtiphyllum. *Sw.* h. Rs. 15P. myrtiphyllum. *Willd.* p. 14 w. 14nervosa. *Sw.* h. Rs. 14 p. 12 w. 12nitida. *Willd.* h. p. 9 w. 9P. Mapuria. *R.* et *S.* Rs. 62Mapouria guianensis. *Aubl.*Simira nitida. *Poir.*nutans. *Sw.* h. Rs. 19 p. 18 w. 18obovata. *R.* et *P.* h. Rs. 51 p. 44obtusifolia. *Poir.* Rs. 5

officinalis. vid. involucrata.

padifolia. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*)

h. Rs. 73

Palicourea. vid. Palicourea guianensis.

paniculata. *Willd.* h. Rs. 39 p. 38

w. 36

Chiococca paniculata. *L.*parasitica. *Sw.* h. Rs. 17 p. 16 w. 16Viscoides pendulum. *Jacq.*parviflora. *Willd.* h. p. 5 w. 5P. Simira. *R.* et *S.* Rs. 61Simira tinctoria. *Aubl.*patens. *Sw.* h. Rs. 27 p. 28 w. 26patula. *Willd.* Ms. h. Rs. 68

Pavetta. vid. Pavetta pentandra.

pedunculata. *Sw.* h. Rs. 37 p. 36 w. 33P. pedunculosa. *Rich?*

pedunculosa. vid. pedunculata.

phytolaccea. *Poir.* h. Rs. 43pilosa. *R.* et *P.* h. Rs. 23 p. 24pubescens. *Sw.* h. Rs. 35 p. 35 w. 32punicea. *R.* et *P.* h. Rs. 21

racemosa. vid. Nonatelia racemosa.

repanda. *R.* et *P.* h. Rs. 59 p. 53reticulata. *R.* et *P.* 2? Rs. 48 p. 40rigida. *Willd.* Ms. *Bredem.* h. Rs. 94rubra. *Poir.* h.P. Antherura. *R.* et *S.* 63Antherura rubra. *Lour.*rufescens. *H.* et *B.* h. (non *Willd.* *Hrb.*)(ad *Bertiera ferruginea*. *Nmeltr.* p. 106.)rufescens. *Willd.* *Hrb.* vid. micrantha.rugulosa. *H.* et *B.* h.salicifolia. *H.* et *B.* h. (non? *Willd.* *Hrb.* Rs. 84)sambucina. *Link.* h. Rs. 64serpens. *L.* 2. Rs. 29 p. 30 w. 28sessiliflora. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*) h. Rs. 90

Simira. vid. parviflora.

speciosa. *Forst.* h. Rs. 20 p. 19 w. 19subtomentosa. *R.* et *P.* h. Rs. 24 p. 25

(Gen. 2571.

PSYCHOTRIA. *Lin.* Rs. 889 p. 466

w. 349

sulphurea. *R.* et *P.* h. Rs. 52 p. 45

sylvana. vid. herbacea.

tabernaefolia. *Poir.* Rs. 45tenuifolia. *Sw.* h. Rs. 11 p. 11 w. 11thyrsiflora. *R.* et *P.* h. Rs. 50 p. 43

tinctoria. vid. Palicourea tinctoria.

tinifolia. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*)

Rs. 78

trifida. *R.* et *P.* h. Rs. 58 p. 52uliginosa. *Sw.* 2. Rs. 28 p. 29 w. 27undata. *Jacq.* h. Rs. 60 w. E. 217. 1P. undulata. *Poir.*

undulata. vid. undata.

viburnoides. *Willd.* Ms. h. Rs. 66P. lucida. *H.* et *B.* (non *Willd.* Ms.)villosa. *R.* et *P.* h. Rs. 7 p. 48violacea. *Willd.* h. p. 22 w. 23P. amplifolia. *Hort.*Nonatelia violacea. *Aubl.* Rs. 908. 2Oribasia violacea. *Gmel.* Syst.virgata. *R.* et *P.* h. Rs. 57 p. 51

viridis. vid. Palicourea viridis.

PSYDRAX. *Gaert.*dicoccos. *Gaert.*PSYLLIUM. *Juss.* vid. Plantago.

annuum. vid. P. arenaria.

erectum. vid. P. Psyllium.

PTARMICA. *Blackw.*

vulgaris. vid. Achillea Ptarmica.

PTELEA. *Lin.* Rs. 491 p. 304 w. 235monophylla. *Lam.* h. Rs. 2ovata. *Lour.* h.

pentaphylla. vid. trifoliata.

pinnata. vid. Blackburnia pinnata.

trifoliata. *L.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1β P. pentaphylla. *Münchh.*

viscosa. vid. Dodonaea viscosa.

PTELIDIUM. *Pet. Th.* Rs. 492SERINGIA. *Spreng.*ovatum. *Poir.* h. Rs. 1PTERANTHUS. *Forsk. Juss.* Rs. 572

p. 327

echinatus. *Desf.* ☉. Rs. 1 p. 1Camphorosma Pteranthus. *L.* w. 257. 1Louichea cervina. *Herit.*Louichea Pteranthus. *Autor.*PTERIGYUM. *Correa.*DIPTEROCARPUS. *Gaert. fil?* (sec. *Juss.*)costatum. *Correa.*teres. *Correa.*PTERIUM. *Desv.* Rs. 373elegans. *Desv.* ☉. Rs. 1PTEROCARPUS. *Lin.* p. 1669

w. 1318

Amerimnum. vid. Amerimnum Brownii.

anterus. vid. lunatus.

Apalatoa. *Rich.* h. p. 7Apalatoa guianensis. *Aubl.*Apalatoa spicata. *Lam.*Crudia spicata. *Willd.* p. 1029. 1 w. 821. 1(non *P. Rohrii.* *Vahl.* sec. *Meyer.*)

Apterus. vid. lunatus.

Spec. 29,895.)

Pterocarpus — Pteronia

PTEROCARPUS. *Lin.* p. 1669 w. 1318

buxifolius. vid. *P. Ebenus.*

Draco. *L.* h. p. 1 w. 1

P. officinalis. *Jacq.*

(cfr. *P. indica.*)

Ebenus. *Pers.* h. p. 11

P. buxifolius. *Murr.*

P. glaber. *Reich.*

Amerimnus Ebenus. *Sw.* w. 1519. 1

Aspalatus Ebenus. *L.*

Aldina. *Adans.*

Ecastaphyllum. vid. *Ecastaphyllum Brownei.*

echinatus. *Juss.* h. p. 9

erinaceus. *Poir.* h. p. 8

flavus. *Lour.* h.

P. luteus. *Poir.*

glaber. vid. *P. Ebenus.*

hemipterus. *Gaert.*

indicus. *Willd.* h. p. 2 w. 2

latifolius. vid. *Amerimnum latifolium.*

lunatus. *L. fil.* h. p. 4 w. 5

P. anterus. *Raensch.*

P. apterus. *Gaert.*

Drepanocarpus lunatus. *Meyer.*

luteus. vid. *flavus.*

Marsupium. *Roxb.* h. p. 3 w. 3

microcarpus. *Pers.* h. p. 10

Moutouchi. vid. *suberosus.*

officinalis. vid. *P. Draco.*

Plumieri. vid. *Ecastaphyllum Plumieri.*

pubescens. vid. *Amerimnum pubescens.*

Richardi. vid. *Ecastaphyllum Richardi.*

Rohrii. *Vahl. Meyer.* h. w. 4

(non *P. Apaltoa.* *Vahl.* sec. *Meyer.*)

santalinus. *L. fil.* h. p. 5 w. 6

scandens. vid. *Amerimnum scandens.*

suberosus. *Pers.* h. p. 6

P. Moutouchi. *Lam.*

Moutouchi suberosa. *Aubl.*

ternatus. *Poir.* h.

PTEROCEPHALUS. *Moench. Lagas.*

Spreng. vid. *Cephalaria.*

marcescens. vid. *C. papposa.*

Vaillantii. vid. *C. papposa.*

PTEROCOCCUS. *Pall.*

aphyllus. vid. *Calligonum Pallasia.*

PTERONIA. *Lin.* p. 1806 w. 1459

aspera. *Thunb.* h. p. 12 w. 12

camphorata. *L.* h. p. 2 w. 2

caroliniana. vid. *Liatris squarrosa.*

cephalotes. *L. fil.* *Thunb.* h. p. 14

chrysocomifolia. *Poir.* [w. 14

ciliata. *Thunb.* h. p. 21 w. 21

cinerea. *Thunb. L. fil.* h. p. 17 w. 17

crassifolia. *Poir.* h.

echinata. *Thunb.* h. p. 4 w. 4

fasciculata. *Thunb. L. fil.* h. p. 8

w. 8

(*Gen.* 2577.

Pteronia — Pterygodium 667

PTERONIA. *Lin.* p. 1806 w. 1459

fastigiata. *Thunb.* h. p. 6 w. 6

flexicaulis. *Thunb. L. fil.* h. p. 5 w. 5

glabrata. *Thunb. L. fil.* h. p. 10 w. 10

glauc. *Thunb.* h. p. 20 w. 20

glomerata. *Thunb. L. fil.* p. 22 w. 22

hirsuta. *Thunb. L. fil.* h. p. 16 w. 16

inflexa. *Thunb. L. fil.* h. p. 24 w. 24

membranacea. *Thunb. L. fil.* h.

p. 25 w. 25

minuta. *Thunb. L. fil.* p. 13 w. 13

oppositifolia. *L.* h. p. 18 w. 18

pallens. *Thunb. L. fil.* h. p. 11 w. 11

paniculata. *Thunb.* h. p. 7 w. 7

pauciflora. *Sims.* h.

Porophyllum. *Cav. O.* p. 28 w. 27

retorta. *Thunb. L. fil.* h. p. 23

w. 23

scariosa. *Thunb. L. fil.* h. p. 26

w. 26

spinosa. *Thunb. L. fil.* h. p. 1 w. 1

stricta. *Ait.* h. p. 3 w. 3

succulenta. *Thunb.* h. p. 9 w. 9

tomentosa. *Lour.* h. p. 27

uniflora. *Poir.* h.

villosa. *Thunb. L. fil.* h. p. 15 w. 15

viscosa. *Thunb.* h. p. 19 w. 19

PTEROSPERMUM. *Schreb.* p. 1623

w. 1281

PTEROSPERMADENDRUM. *Amman.*

acerifolium. *Willd.* h. p. 2 w. 2

Dombeya acerifolia. *Gaert.*

Pentapetes acerifolia. *L.*

Velaga xylocarpa. *Gaert.*

suberifolium. *Willd.* h. p. 1 w. 1

Pentapetes suberifolia. *L.*

PTEROSPORA. *Nuttal.* X. 2

andromeda. *Nutt.*

PTEROSTYLIS. *R. Brown.* XX. 1

acuminata. *R. Br.*

concinna. *R. Br.*

cucullata. *R. Br.*

(cfr. *P. dubia.*)

curta. *R. Br.*

dubia. *R. Br.*

P. cucullata. var? *R. Br.*

gibbosa. *R. Br.*

grandiflora. *R. Br.*

hirsuta. *Ait.*

longifolia. *R. Br.*

mutica. *R. Br.*

nana. *R. Br.*

nutans. *R. Br.*

obtus. *R. Br.* 24.

ophyoglossa. *R. Br.*

pedunculata. *R. Br.*

reflexa. vid. *Disperis alata.*

revoluta. *R. Br.*

rufa. *R. Br.*

squamata. *R. Br.*

PTEROTUM. *Lour.* XI. 1

procumbens. *Lour.* h.

PTERYGODIUM. *Swartz.* p. 1980

**OPHRYS.* *Aut. cit.* [w. 1592

**alatum.* *L.* 24. p. 1 w. 1

**atratum.* *L.* 24. p. 6 w. 6

Spec. 29,965.)

668 Pterygodium — Pulmonaria

PTERYGODIUM. Swartz. p. 1980 w. 1592

- *cafferum. L. 2. p. 4 w. 4
- *catholicum. L. 2. p. 2 w. 2
- Ophrys alaris. L. fil.
- Arethusa alaris. Raeusch.
- *inversum. Thunb. 2. p. 5 w. 5
- *volucre. L. 2. p. 3 w. 3
- Ophrys triphylla. Thunb.

PTILIUM. Lin. vid. Fritillaria imperialis.

PTILOTUS. R. Brown. Rs. 1038
cfr. Trichinium.

- conicus R. Br. ♂. Rs. 1
- corymbosus. R. Br. ♂. Rs. 2

PTYCHOSPERMA. Labil. XIII. 1
gracilis. Labil. h.

PUGIONIUM. Gaert. p. 1542 w. 1218

- cornutum. Gaert. p. 1 w. 1
- Bunias cornuta. L.
- Myagrum cornutum. Lam.

PULEGIIUM. Mill.

- cervinum. vid. Mentha cervina.
- erecta. Mill. (quid?)
- vulgare. vid. Mentha Pulegium.

PULICARIA. Gaert. vid. Inula.

- vulgaris. vid. I. Pulicaria.

PULMONARIA. Lin. Rs. 629 p. 355 w. 279

- alpina. Mill. 2. (quid?)
- amoena. vid. davurica.
- angustata. vid. suffruticosa.
- angustifolia. L. 2. (non sequent.)

Rs. 1 p. 1 w. 1

- β. P. oblongata. Schrad.
- P. angustifolia. Plur. Autor.
- angustifolia. Bess. vid. mollis.
- angustifolia. β. Poir. vid. suffruticosa.
- angustifolia. δ. Poir. vid. grandiflora.

- armena. Schrank.
- azurea. vid. suffruticosa.
- bracteata. Willd. Hrb. Rs. p. 747
- Clusii. vid. suffruticosa.
- davurica. Sims. 2. Rs. 7

- P. amoena. Steven.
- Lithospermum davuricum. Lehm.
- denticulata. R. et S. 2. Rs. p. 746
- P. sibirica. Pursh. (non L.)
- Lithospermum denticulatum. Lehm.

- elegans. vid. paniculata.
- gracilis. Willd. Hrb. Rs. p. 747
- grandiflora. Dec. 2. Rs. 4
- P. maculata. Dietr.

- P. angustifolia. δ. Poir.
- lanecolata. Pursh. 2. Rs. 11
- maculata. vid. grandiflora.
- maritima. L. ♂. 2. Rs. 12 p. 8 w. 7
- Lithospermum maritimum. Lehm.
- Samolus Valerandi. Stroem. Gunn. (non L.)
- (cfr. P. parviflora.)

- oblongata. vid. angustifolia.
- officinalis. L. 2. Rs. 3 p. 2 w. 2
- orientalis. vid. Lycopsis rosea.

(Gen. 2582. Spec. 30,013.)

Pulmonaria — Pultenaea

PULMONARIA. Lin. Rs. 629 p. 355 w. 279

- paniculata. Ait. 2. Rs. 6 p. 4 w. 4
- P. elegans. Hortul.
- Lithospermum paniculatum. Lehm.

- parviflora. Mich. 2. Rs. 9 p. 6
- P. maritima. L. var. Poir. Whlbg. Lehm.

- pubescens. Willd. Ms. Rs. p. 744
- pumila. Schrank.

- saccharata. Siemers. Lehm. (non? Mill.) Rs. p. 747

- saccharata. Mill. (quid?)
- sibirica. L. 2. (non Pursh.) Rs. 10

p. 7 w. 6

- sibirica. Pursh. vid. denticulata.
- simplicissima. Ledeb. 2. Rs. p. 746

- Lithospermum simplicissimum. Lehm.
- suffruticosa. L. 2. h. p. 3 w. 3

- P. angustata. Schrad.
- P. angustifolia. β. Poir.

- P. azurea. Besser. Rs. 5
- P. Clusii. Baumg.

- Bessera azurea. Schult.
- Lithospermum graminifolium. Vivian.

- tuberosa. Schrank. [Rs. 626. 19
- villosula. R. et S. 2. Rs. p. 745

- Lithospermum villosulum. Lehm.
- virginica. L. 2. Rs. 8 p. 5 w. 5

- Lithospermum pulchrum. Lehm.
- Mertensia pulmonarioides. Roth.

PULSATILLA. Mill. Willd. vid. Anemone.

- nigricans. vid. A. pratensis.
- vulgaris. vid. A. Pulsatilla.

PULTENAEA. Smith. p. 1006 w. 807

EUCHILUS. R. Br.

GASTROLOBIIUM. R. Br. } sec. Spreng. 7

SCLEROTHAMNUS. R. Br. }

- alopecuroides. (Nois.)
- daphnoides. Wendl. h. p. 4 w. 6

- dentata. Labil. h.
- elliptica. Smith. h.

- ericoides. vid. Daviesia ericoides.
- ferruginea. Rudg. h.

- flexis. Smith. h.
- ilicifolia. vid. Podolobium trilobatum.

- juncea. vid. Daviesia juncea.
- juniperina. Labil. h.

- linophylla. Schrad. et Wendl. h.

p. 3 w. 3

- nana. vid. Chorizema nana.
- obcordata. Ait. h.

- obtusata. (Nois.)
- paleacea. Willd. h. (et? Smith.)

p. 2 w. 2

- polygalifolia. Rudg. h.
- retorta. vid. Dillwynia ericifolia.

- retusa. Smith. h. w. 2. 498. 2
- rubiaefolia. vid. Mirbelia reticulata.

- scabra. R. Br. Ait. h.
- sericea. (Nois.)

- stipularis. Smith. h. p. 1 w. 1
- stricta. Sims. h.
- vestita. R. Br. h.

Pultenaea — Pycnanthemum

- PULTENAEA** *Smith. p. 1006 w. 807*
villosa. Willd. h. (non Andr.) p. 5
villosa. Andr. vid. Daviesia ericoides.
tuberculata. Pers. h. p. 6
PUNICA *Lin. p. 1212 w. 980*
flava. vid. P. Granatum.
grandiflora. vid. P. Granatum.
Granatum. L. h. p. 1 w. 1
α. P. G. sylvestris. Dec.
β. P. G. sativa. Duham.
γ. P. G. flava. Hortul.
δ. P. grandiflora. Hort.
(cfr. P. nana.)
nana. L. h. w. 2
P. Granatum. L. var? β. Pers.
PUPALIA *Juss.*
echinata. vid. Desmochaeta flavescens.
lappacea. vid. Desmochaeta atropurpurea.
patula. vid. Desmochaeta patula.
styracifolia. vid. Desmochaeta flavescens.
PURSHIA *Dec. XII. 1 (non sequent.)*
tridentata. Dec. h.
Tigarea tridentata. Pursh.
W Kunzia tridentata. Spreng.
PURSHIA *Spreng. vid. Onosmodium.*
PURSHIA *Roem. et Schult. vid. Burshia.*
PUSCHKINIA *Adans.*
scilloides. vid. Adamsia scilloides.
PUTORIA *Pers.*
foetida. vid. Asperula calabrica.
PUYA *Molin.*
chilensis. vid. Pitcairnia coarctata.
PYCNANTHEMUM *Mich. p. 1400*
***BRACHYSTEMUM** *Mich. Willd.*
aristatum. Mich. 24. p. 2
Nepeta virginica. L. w. 1097. 21
incanum. Mich. 24. p. 1
Clinopodium incanum. L. w. 1115. 3
(non Origanum incanum. Walt.)
**lanceolatum. Willd. 24. w. 8. 675. 2*
linifolium. vid. virginicum.
Monardella. Mich. 24. p. 3
Origanum incanum. Walt.
montanum. Mich. Poir. 24.
**muticum Mich. 24. p. 5*
Thymus serratus. Poir. (non Opiz.)
nudum Nutt.
tenuifolium. Schrad.
Origanum lineare. Hortul.
**verticillatum. Mich. 24. p. 4*
Origanum clinopodioides Walt.
**virginicum. Mich. 24. p. 6*
P. linifolium. Pursh.
Brachystemum linifolium. Willd. 2. 675. 1
Koellia capitata. Moench.
Origanum flexuosum. Walt.
Satureja virginica. L.
Thymus virginicus. L. w. 1117. 22
(Gen. 2589.

Pycneus — Pyrularia 669

- PYCREUS** *Beauv. vid. Cyperus fascicularis.*
PYGEUM *Gaert.*
acuminatum. Colebr. h.
zeylanicum. Gaert.
PYRETHRARIA *Pers.*
dichotoma. vid. Cotula Pyrethraria.
PYRETHRUM *Smith. Willd. (non Medic.) vid. Chrysanthemum.*
argenteum. vid. C. fruticosum.
latifolium. vid. C. maximum.
minimum. Dec. fl. fr. ad Chrys.
tomentosum. Nmeltr. p. 193
niveum. vid. C. fruticosum.
parthenifolium. Bbrst. vid. C. fruticosum.
pinnatifidum. vid. C. multifidum.
puterulentum. vid. C. fruticosum.
roseum. vid. C. coccineum.
simplicifolium. vid. C. prostratum.
PYRETHRUM *Medic.*
Acmella. vid. Spilanthus Pseudoacmella.
spilanthus. vid. Spilanthus oleraceus.
PYRGUS *Lour.*
racemosa. vid. Ardisia Pyrgus.
PYROLA *Lin. p. 1094 w. 873*
asarifolia. Mich. 24. p. 2
chlorantha. Sw. 24.
declinata. vid. rotundifolia.
Halleri. vid. uniflora.
hybrida. vid. secunda.
intermedia. Sw. 24.
maculata. L. h. p. 7 w. 5
Chimaphila maculata. Pursh.
major. vid. rotundifolia.
media. Sw. 24.
P. virens. Schweig.
minor. L. 24. p. 3 w. 2
rosea. Smith.
rotundifolia. L. 24. p. 1 w. 1
P. declinata. Moench.
P. major. Lam. fl. fr.
secunda. L. 24. p. 4 w. 3
β. P. hybrida. Vill.
umbellata. L. h. p. 6 w. 4
Chimaphila corymbosa. Pursh.
uniflora. L. 24. p. 5 w. 6
β. P. Halleri. Vill.
urceolata. Poir.
virens. vid. media.
PYROSTOMA *Meyer. XIV. 2*
ternata. Meyer. h. [p. 259 w. 203]
PYROSTRIA *Commers. Juss. RS. 44*
Commersonii. Gmel. Syst. h. RS. 1
P. oleoides. Lam.
P. salicifolia. Willd. p. 1 w. 1
oleoides. vid. P. Commersonii.
salicifolia. vid. P. Commersonii.
PYRULARIA *Mich.*
pubera. vid. Hamiltonia oleifera.
Spec. 30,044.)

PYRUS. *Lin.* p. 1231 w. 992

*MALUS. *Mill. Moench. Desf. Dec.*

acerba. Merat. Dec. h.

Achras. vid. communis.

alpina. Willd. h. w. E. 590. 15

Azarolus alpina. Borckh.

Crataegus alpina. Hortul.

Amelanchier. L. h. w. 4

P. rotundifolia. Quorund: (non Moench.)

Amelanchier vulgaris. Moench.

Aronia rotundifolia. Pers. 1230. 5

Crataegus Amelanchier. Desf.

Crataegus rotundifolia. Lam.

Mespilus Amelanchier. L.

Sorbus Amelanchier. Crantz.

americana. vid. Sorbus americana.

amygdaliformis. Vill. h.

P. communis. Gouan. (non L.)

P. salicifolia. Balb. (et? L. var? Poir.)

**angustifolia. Ait. h. p. 12 w. 15*

P. coronaria. Wnglm. (non Ait.)

P. sempervirens. Desf.

Malus sempervirens. Poir.

apetala. vid. dioica.

**apiosa. vid. P. Malus.*

arbutifolia. Willd. h. w. 1

Aronia arbutifolia. Pers. 1230. 3

Mespilus arbutifolia. L.

Mespilus arbutifolia α. erythrocarpa. Mich.

Mespilus pumila. Schmidt. arb.

(cfr. P. melanocarpa et Crataegus pyrifolia.)

Aria. vid. Sorbus Aria.

aucuparia. vid. Sorbus aucuparia.

Azarolus. vid. Crataegus Azarolus.

**baccata. L. h. p. 10 w. 13*

Bollwylleriana. vid. P. Pollveria.

Botryapium. L. fil. h. w. 2

Aronia Botryapium. Pers. 1230. 4

Crataegus racemosa. Lam.

Mespilus arborea. Mich. fil.

Mespilus canadensis. L.

α. Mespilus canadensis obovalis. Mich.

β. Mespilus c. cordata. Mich.

γ. Mespilus c. rotundifolia. Mich.

δ. Mespilus c. oligocarpa. Mich.

(cfr. M. ovalis, sanguinea.)

**castanea. vid. P. Malus.*

**cavillea. vid. P. Malus.*

Chamaemespilus. vid. Mespilus

Chamaemespilus.

communis. L. h. (non Gouan.)

P. Achras Gaert.

P. sylvestris. Moench.

Sorbus Pyrus. Crantz.

α. P. Pyraister. Hort.

β. P. falerna. Hort.

γ. P. pompejana. Hort.

δ. P. favonia. Hort.

ε. P. valerna. Hort.

ζ. P. chinensis. Hort.

η. P. liquescens. Hort.

θ. P. rufescens. Hort.

ι. P. pyramidalis. Hort.

communis. Gouan. vid. amygdali-

formis.

**coronaria. L. h. (non Wnglm.) p. 11*

(Gen. 2589.

PYRUS. *Lin.* p. 1231 w. 992

coronaria. Wnglm. vid. angustifolia.

Cotoneaster. vid. Mespilus Cotoneaster.

crataegifolia. vid. Crataegus florentina.

cretica. Willd. h. w. 5

Aronia cretica. Pers. 1230. 7

Crataegus cretica. Desf.

Cydonia. vid. Cydonia vulgaris.

**dioica. Willd. h. p. 7 w. 10*

P. apetala. Münchh.

domestica. vid. Sorbus domestica.

edulis. Willd. h. w. E. 590. 16

Crataegus edulis. Hortul. (non Loddig.)

elaeagnifolia. Pall. h.

P. nivalis. Pall. ind. t. (non L.)

P. salicifolia. Habl. (non L.)

**epirotica. P. vid. Malus.*

falerna. vid. communis.

favonia. vid. communis.

glandulosa. vid. Crataegus glandulosa.

hadiensis. (Raeusch.) h.

**hybrida. Desf. h. (non sequent.)*

P. prunifolia. Willd. var? Poir.

hybrida. Smith. vid. Sorbus hybrida.

**hybrida. Moench. vid. Sorbus spuria.*

japonica. vid. Cydonia japonica.

indica. (Nois.) h.

intermedia. vid. Sorbus intermedia.

irregularis. vid. P. Pollveria.

liquescens. vid. communis.

lusitanica. vid. Cydonia lusitanica.

maliformis. vid. Cydonia vulgaris.

Malus. L. h. p. 6 w. 9

Malus communis. Desf.

Malus dasycphylla. Borckh.

Malus sylvestris. Mill. Moench.

Sorbus Malus. Crantz.

β. P. paradisiaca. Hort.

P. praecox Hort.

γ. P. prasomila. Hort.

δ. P. rubelliana. Hort.

ε. P. cestiana. Hort.

ζ. P. cavillea. Hort.

η. P. epirotica. Hort.

θ. P. apiosa. Hort.

melanocarpa. Willd. h. w. E. 590. 2

P. arbutifolia β. nigra. L.

Mespilus arbutifolia. Lam.

Mespilus arbutifolia β. melanocarpa. Mich.

montis Sinai. vid. sinaica.

**nivalis. L. h. (non Pal.) p. 5 w. 8*

nivalis. Pall. vid. elaeagnifolia.

oblonga. vid. Cydonia vulgaris.

orientalis. vid. sinaica.

ovalis. Willd. h. w. 3

Aronia ovalis. Pers. 1230. 6

Crataegus spicata. Lam.

Mespilus Amelanchier. Walt. (non L.)

Mespilus canadensis α. obovalis. Mich.

paradisiaca. vid. P. Malus.

Spec. 30,065.)

PYRUS. *Lin.* p. 1231 w. 992
parasomila. vid. *P. Malus.*
parviflora. *Desf.* h.
persica. *Pers.* h. p. 4
pensylvanica. *Fisch.* h.
pinnatifida. vid. *Sorbus hybrida.*
Pollveria. *L.* h. p. 2 w. 7
P. Pollvilleria. *Hort.*
P. Bollwylleriana. *Dec.*
P. irregularis. *Duroi.*
P. tomentosa. *Moench.*
pompejana. vid. *communis.*
praecox. vid. *P. Malus.*
prasomila. vid. *P. Malus.*
prunifolia. *Willd.* h. p. 9 w. 12
P. Malus. *B. Ait.*
 (cfr. *P. hybrida.*)
**pumila.* *Mill.* *Fisch.* h.
pyramidalis. vid. *communis.*
Pyraster. vid. *communis.*
rotundifolia. *Moench.* h. (non *Autor.*)
rotundifolia. *Autor.* vid. *P. Ame-*
lanchier.
rubelliana. vid. *P. Malus.*
rufescens. vid. *communis.*
salicifolia. *L.* h. (non seq.) p. 3 w. 18
salicifolia. *Balb.* vid. *amygdali-*
formis.
salicifolia. *Habl.* vid. *elaeagnifolia.*
 (Gen. 2591.)

PYRUS *Lin.* p. 1231 w. 992
sanguinea. *Pursh.* h.
Mespilus canadensis γ. *sanguinea.* *Mich.*
sempervirens. vid. *angustifolia.*
sinaica. *Thouin.* h.
P. montis Sinai. *Hortul.*
P. Sinai. *Deslong.* in *Duham.*
P. orientalis. *Hortul.*
sinensis vid. *Cydonia chinensis.*
Sorbus vid. *Sorbus domestica.*
**spectabilis.* *Ait.* h. p. 8 w. 11
spinosa. (*Raeusch.*) h.
suecica. *Roehl.* h.
Crataegus suecica. — —
sylvestris. vid. *communis.*
tomentosa. vid. *P. Pollveria.*
torminalis. vid. *Sorbus torminalis.*
upsaliensis. *Hort.* *Gmel.* H. C. h.
Valerna. vid. *communis.*
PYTHAGOREA. *Lour.* VIII. 4
 (non *Rafin.*)
cochinchinensis. *Lour.* h.
PYTHAGOREA. *Rafin.* vid. *Ly-*
thrum.
PYXIDANTHERA. *Mich.* RS. 713
 P. 400
barbulata. *Mich.* 2. RS. 1 P. 1
Diapensia americana. *Banks.*
Diapensia cuneifolia. *Mich.*
Spec. 30,081.)

Q.

QUADRIA. Ruiz. et Pav. vid. Gue-
vina Avellana.

QUALEA. Aubl. Rs. 25 p. 18 w. 17
calcevata. Willd. Hrb. Hffmsg. h.
coerulea. Aubl. h. Rs. 2 p. 2 w. 2
lutea. Willd. Hrb. Desf. h.
rosea. Aubl. h. Rs. 1 p. 1 w. 1

QUAMOCLIT. Moench.
coccinea. vid. Ipomaea coccinea.

QUAPOYA. Aubl. vid. Xanthe.
panapanari. vid. Xanthe parvi-
flora.

QUARARIBEA. Aubl.
guianensis. vid. Myrodia longiflora.

QUASSIA. Lin. p. 1044 w. 849
amara. L. h. p. 1 w. 1

crocea. vid. Simaba guianensis.
excelsa. Sw. h. p. 3 w. 3

Q. polygama. Wright.
Simarouba excelsa. Dec.

glauca. - h.
Simarouba glauca. Dec.

polygama. vid. excelsa.
Simarouba. L. h. p. 2 w. 2

Simarouba amara. Aubl.
Simarouba officinalis. Dec.

QUEBITEA. Aubl.
guianensis. Aubl.

QUELTIA. Haw.
galanthifolia. Haw. 2.

Narcissi species?

QUELUSIA. Roem. vid. Fuchsia coc-
cinea.

QUERCUS. Lin. p. 2101 w. 1692
abelicea. Lam. h.

acuminata. vid. Q. Castanea.
acutifolia. Nee. h. p. 57 w. 57

acuta. Thunb. h. p. 15 w. 15
aegilopifolia. Lam. h. p. 62

Aegilops. L. h. (non Bonam.) p. 61
Q. Valani. Oliv. [w. 61

Aegilops. Bonam. vid. Q. Cerris.
agrifolia. Nee. h. p. 22 w. 22

alba. L. h. p. 63 w. 62
Q. alba palustris. Marsh.

α. Q. a. pinnatifida. Mich.
Q. a. repanda. Willd.

β. Q. a. pubescens. Willd.
Q. pubescens. Willd. arb. (non Willd.
spec.)

almaguerensis. H. et B. h.
Alzina. Lapeyr. h.

Q. flex. L. var. Dec.
ambigua. Mich. fil. h. (non? H.
et B.)

ambigua. H. et B. h.
angulosa. vid. tinctoria.

appenina. Lam. h. p. 69

QUERCUS. Lin. p. 2101 w. 1692
aquatica. Walt. Mich. Ait. h. p. 45

Q. nigra aquatica. Lam. [w. 45

Q. uliginosa. Waghm.

α. Q. a. cuneata. Ait.

β. Q. a. heterophylla. Ait.

γ. Q. a. indivisa. Ait.

δ. Q. a. attenuata. Ait.
(cfr. Q. nana.)

asperata. Bosc. h. p. 82*

austriaca. Willd. h. p. 82 w. 76
Q. cerris. Host. (non L.)

Auzia. Bosc. h.

Ballota. Desf. h. p. 24 w. 24
Q. flex. Brot. (non L.)

β. Q. hybrida. Brot. (sec. Roem.)

γ. Q. rotundifolia. Brot. (sec. Dec.)

Banisteri. vid. ilicifolia.

bicolor. Willd. h. p. 43 w. 43
Q. Prinos tomentosa. Mich.

Q. Prinos discolor. Mich. fil.

brossa. vid. Q. Tauzin.

calycina. Poir. h.

canariensis. Brouss. h. w. r. p. 975

candicans. Nee. h. p. 58 w. 58

Castanea. Willd. h. (non Nee.)
p. 44 w. 44

Q. Prinos γ. acuminata. Mich.

Castanea. Nee. vid. mucronata.

castellana. Bosc. h. p. 82*

Catesbaei. Mich. h. p. 55 w. 55

caulescens. H. et B. h.

Cerris. L. h. (non seq.) p. 81 w. 75
Q. crinita. γ. Lam.

Q. Cerris. α. Dec. fl. fr.

Q. lanuginosa. Lam. fl. fr. (non Thuil.)

α. Q. C. frondosa. Ait.

β. Q. C. bullata. Ait.

γ. Q. C. sinuata. Ait.

δ. Q. C. crispa. Hort.

Q. aegilops. Bonam. (non L.)

Cerris. Host. vid. austriaca.

Cerris. Oliv. vid. Q. Tournefortii.

Cerris. Pall. vid. pubescens.

Chinacapin. vid. Q. Prinoides.

chrysophylla. H. et B. h.

cinerea. Mich. h. p. 6 w. 6

Q. humilis. Walt. (non Lam.)

Q. Phellos β. cinerea. Ait. ed. 1

circinnata. Nee. h. p. 36 w. 36

coccifera. L. h. p. 28 w. 27

(cfr. Q. rigida.)

coccinea. Waghm. h. p. 54 w. 54

Q. rubra β. coccinea. Ait. ed. 1

collina. vid. pubescens.

concentrica. Lour. h.

confertifolia. H. et B.

conglomerata. Pers. h. p. 68

Q. Robur. α. Lam.

QUERCUS. *Lin.* p. 2101 w. 1692

cornea. *Lour.* h.

crassifolia. *H. et B.* h.

crassipes. *H. et B.* h.

α. *Q. c. communis.* *H. et B.*

β. *Q. c. angustifolia.* *H. et B.*

crenata. *Lam.* h.

cretensis. vid. *Planera Abelicea.*

crinita. *Lam.* vid. *Q. Cerris*, ha-

liphlecos, pyrenaica.

crinita. *Oliv.* vid. *Q. Tournefortii.*

cuneata. vid. triloba.

cuspidata. *Thunb.* h. p. 19 w. 19

dentata. *Thunb.* h. p. 73 w. 69

depressa. *H. et B.* h.

discolor *Willd.* *Spec.* h. (non se-
quent.) p. 52 w. 52

Q. nigra. *Duroi.*

Q. rubra. *Walt.*

Q. tinctoria sinuata. *Mich.*

Q. valentina. *Lam.*

discolor. *Ait.* ed. 1 vid. falcata.

discolor. *Mich.* vid. pannosa.

discolor. *Willd.* arb. vid. tinctoria.

diversifolia. *Nee.* h. p. 21 w. 21

elliptica. *Nee.* h. p. 14 w. 14

elongata. *Ait.* vid. nana.

elongata. *Willd.* vid. falcata.

Esculus. *L.* h. p. 64 w. 63

β. *Q. Secondati.* *Pers.*

Q. esculus. *Second*

exoniensis. *Bosc.* h.

expansa. *Poir.* h.

faginea. *Lam.* h. p. 72 w. 68

falcata. *Mich.* h. p. 50

Q. discolor. *Ait.* ed. 1

Q. elongata. *Willd.* *Ait.* ed. 2

Q. rubra montana. *Marsh.*

(cfr. *Q. triloba.*)

fastigiata. *Lam.* h. p. 70

Q. pyramidalis. *Hort.*

Q. sessiliflora. *ζ. Dec.* fl. fr.

ferruginea. vid. nigra.

foeminea. vid. pedunculata.

fructipendula. vid. pendula.

fruticosa. vid. *Q. Tauzin.*

glabra. *Thunb.* h. p. 9 w. 9

glauca. *Thunb.* h. (non *Banks.*)
p. 18 w. 18

glauca. *Banks.* vid. prasina.

glaucescens. *H. et B.* h.

glomerata. vid. *Q. Robur.*

gramuntia. *L.* h. p. 25 w. 23

haliphlecos. *Lam.* h. p. 79

Q. crinita. *Lam.*

Q. Cerris. var. *Desf.*

(cfr. *Q. Tournefortii.*)

hemisphaerica. *Bartr.* h. p. 49 w. 49

Q. aquatica. var. *Mich.*

heterophylla. *Lam.* h. (non? *Mich.*)

heterophylla. *Mich.* h.

hispanica. vid. *Q. Pseudo-suber.*

Humboldtii. *H. et B.* h.

humilis. *Lam.* vid. *Q. Tauzin.*

humilis. *Walt.* vid. cinerea.

hybrida. vid. *Q. Ballota.*

(Gen. 2596. Spec. 30, 181.)

QUERCUS. *Lin.* p. 2101 w. 1692

iberica. *Steven.* h.

Ilex. *L.* h. (non *Brot.*) p. 26 w. 25

α. *Q. l. integrifolia.* *Ait.*

Q. l. Smilax. *Willd.*

Q. integrifolia. *Hort.* Par?

β. *Q. l. serrata.* *Ait.*

γ. *Q. l. oblonga.* *Ait.*

(cfr. *Q. Alzina.*)

Ilex. *Brot.* vid. *Q. Ballota.*

ilicifolia. *Waghm.* h. p. 59 w. 59

Q. Banisteri. *Mich.*

Q. nigra pumila. *Marsh.*

imbricaria. *Mich.* h. p. 13 w. 13

infectoria. *Oliv.* h. p. 35 w. 35

integrifolia. vid. *Q. Ilex.*

laevis. vid. rubra.

lanceolata. *H. et B.* h.

lanuginosa. vid. pubescens.

laurifolia. *Mich.* h. p. 12 w. 12

α. *Q. l. acuta.* *Willd.*

β. *Q. l. obtusa.* *Willd.*

Q. l. hybrida. *Mich.*

laurina. *H. et B.* h.

Lezermiana. *Bosc.* h.

Libani. *Oliv.* h.

lobata. *Nee.* h. p. 74 w. 70

lobulata. *Smith.* in *Abb.* h.

longaeva. vid. pedunculata.

lusitanica. *Lam.* h. p. 32 w. 32

Q. valentina. *Cav.* (non *Lam.*)

lutea. *Nee.* h. p. 17 w. 17

lyrata. *Walt.* *Mich.* h. p. 76 w. 72

macrocarpa. *Mich.* h. p. 77 w. 73

macrophylla. *Nee.* h. p. 39 w. 39

magnoliaefolia. *Nee.* h. p. 16 w. 16

maritima. *Willd.* h. p. 2 w. 2

Q. Phellos *maritima.* *Mich.*

mexicana. *H. et B.* h.

microcarpa. *Lapeyr.* h.

Q. racemosa. *Lam.* var? *Poir.*

microphylla. *L.* h. p. 7 w. 7

molucca. *L.* h. p. 11 w. 11

montana. *Willd.* h. p. 42 w. 42

Q. Pinus. *Marsh.* *Smith.* in *Abbot.*

Q. Pinus β. *monticola.* *Mich.*

mucronata. *Willd.* h. p. 34 w. 34

Q. Castanea. *Nee.* (non *Willd.*)

myrtifolia. *Willd.* h. p. 4 w. 4

nana. *Willd.* h. p. 48 w. 48

Q. aquatica var. *elongata.* *Ait.*

nigra. *L.* h. (non sequent.) p. 46
w. 46

Q. ferruginea. *Mich.* fil.

β. *Q. nigra latifolia.* *Lam.*

γ. *Q. nigra sinuata.* *Lam.*

(cfr. *Q. aquatica.*)

nigra. *Duroi.* vid. discolor.

nigra. *Marsh.* vid. ilicifolia, tin-
ctoria.

obtecta. *Poir.* h.

obtusa. *H. et B.* h.

obtusifolia. vid. virens.

obtusiloba. vid. stellata.

oenomanensis. vid. *Q. Tauzin.*

olivaeformis. *Mich.* fil. h.

Uu

QUERCUS. *Lin.* p. 2101 w. 1692

ovalifolia. *Bosc.* h. p. 72*

paleacea. *Desv.* h.

α. *Q. p. latifolia.* *Desv.*

β. *Q. p. laciniata.* *Desv.*

palustris. *Mich.* h. p. 56 w. 56

Q. rubra dissecta. *Lam.*

Q. rubra ramosissima. *Marsh.*

pandurata. *H. et B.* h.

pannosa. *Bosc. Desf.* h.

Q. Prinus discolor. *Mich.*

peduncularis. vid. *tomentosa.*

pedunculata. *Willd.* h. p. 66 w. 65

Q. Robur. *L.* *Smith.*

Q. Robur. β. *Lam.* fl. flr.

Q. foeminea. *Mill. Fl. dan.*

Q. fructipendula. *Schrank.*

Q. longaeva. *Salisb.*

Q. racemosa. *Lam.*

β. *Q. racemosa purpurascens.* *Dec.*

γ. *Q. racemosa nannetensis.* *Dec.*

(cfr. *Q. microcarpa.*)

Phellodrys. *Link.* h.

Phellos. *L.* h. p. 1 w. 1

Q. P. angustifolia. *Marsh.*

Q. P. longifolia. *Lam.*

Q. P. sylvatica. *Mich.*

β. *Q. P. humilis.* *Wnglm.*

Q. brevifolia. *Lam.*

γ. *Q. P. subrepanda.* *Lam.*

δ. *Q. P. sublobata.* *Lam.*

(cfr. *Q. cinerea*, *maritima*, *sericea*, *vi-*
rens.)

platanoides. vid. *Q. Prinus.*

prasina. *Pers.* h. p. 29*

Q. glauca. *Bosc.* (non *Thunb.*)

Prinoides. *Willd.* h. p. 41 w. 41

Q. Prinus humilis. *Marsh.*

Q. Prinus pumila. *Mich.*

Q. Prinus Chincapin. *Mich. fl.*

Prinus. *L.* h. p. 40 w. 40

Q. P. α. palustris. *Mich.*

α. *Q. P. lata.* *Ait.*

β. *Q. P. oblongata.* *Ait.*

γ. *Q. Platanoides.* *Lam.*

(cfr. *Q. Castanea*, *montana*, *pannosa*, *prin-*
oides.)

Pseudococcifera. *Desf.* h. p. 29 w. 28

Pseudosuber. *Desf.* h. p. 60 w. 60

Q. hispanica. *Lam.*

pubescens. *Willd.* h. (non *Willd.*
arb.) p. 67 w. 66

Q. Cerris. *Pall. ross. ind. t. Habl.*

Q. collina. *Schleich.*

Q. lanuginosa. *Thuil.*

Q. Robur δ. *lanuginosa.* *Lam. Dec.*

Q. sessiliflora. β. *Smith.*

pubescens. *Willd.* arb. vid. *alba.*

pulchella. *H. et B.* h.

pumila. vid. *sericea.*

pyramidalis. vid. *fastigiata.*

pyrenaica. vid. *Q. Tauzin.*

racemosa. vid. *pedunculata.*

repanda. *H. et B.* h.

reticulata. *H. et B.* h.

QUERCUS. *Lin.* p. 2101 w. 1692

rigida. *Willd.* h. p. 30 w. 29

Q. coccifera. *L.* var. γ. *Lam.*

Robur. *Willd.* h. (non *Smith.*)
p. 65 w. 64

Q. Robur β. *sessilis.* *L.*

Q. Robur. α. *Lam.* fl. fr.

Q. Robur platyphylla. *Lam.*

Q. sessiliflora. *Smith.*

Q. sessilis. *Ehrh.*

β. *Q. Robur laciniata.* *Lam.*

γ. *Q. Robur nigra.* *Lam.*

δ. *Q. viminalis.* *Bosc.*

(cfr. *Q. pubescens.*)

Robur. *Smith.* vid. *pedunculata.*

rotundifolia. *Lam.* h. (non *Brot.*)
p. 25 w. 30

Q. Ilex. *L.* var. *Gmel.* *H. C.*

rotundifolia. *Brot.* vid. *Q. Ballota.*

rubra. *L.* h. (non *seq.*) p. 53 w. 53

Q. r. maxima. *Marsh.*

Q. laevis. *Walt.*

α. *Q. r. latifolia.* *Ait. Lam.*

β. *Q. r. montana.* *Ait.* (non *Marsh.*)

γ. *Q. r. suberrata.* *Lam.*

(cfr. *Q. coccinea*, *palustris.*)

rubra. *Walt.* vid. *discolor.*

rubra montana. *Marsh.* vid. *fal-*
cata.

rugosa. *Nee.* h. p. 38 w. 38

salicifolia. *Nee.* h. p. 8 w. 8

Secondati. vid. *Q. Esculus.*

sempervirens. vid. *virens.*

sericea. *Willd.* h. w. 3

Q. pumila. *Walt.* p. 3

Q. Phellus sericea. *Ait.*

Q. Phellus pumila. *Mich.*

serrata. *Thunb.* h. p. 20 w. 20

sessiliflora. vid. *Q. Robur et pu-*
bescens.

sessilis. vid. *Q. Robur.*

sideroxyla. *H. et B.* h.

sinuata. *Walt.* h.

Smilax. vid. *Q. Ilex.*

spicata. *H. et B.* h.

splendens. *Nee.* h. p. 37 w. 37

stellata. *Willd.* h. p. 75 w. 71

Q. obtusiloba. *Mich.*

stipularis. *H. et B.* h.

stolonifera. vid. *Q. Tauzin.*

Suber. *L.* h. p. 27 w. 26

α. *Q. S. latifolia.* *Duham.*

β. *Q. S. angustifolia.* *Duham.*

suberoides. *Schmaltz.* h.

sylvatica. vid. *Q. Phellus.*

Tauza. vid. *Q. Tauzin.*

Tauzin. *Pers.* h. p. 80

Q. Cerris. γ. *Dec.* fl. fr.

Q. crinita. s. *Lam.*

Q. humilis. *Bosc.*

Q. nigra. *Thore.*

Q. pyrenaica. *Willd.* (sec. *Dec. Desv.*)
p. 71 w. 67

Q. stolonifera. *Lapeyr.*

Q. Tauza. *Desf.*

Q. Toza. *Bosc. Dec. Supl.*

QUERCUS. *Lin.* p. 2101 w. 1692

- β. Q. T. laciniata. *Desv.*
- γ. Q. T. digitata. *Desv.*
- δ. Q. humilis. *Dec.* fl. fr. (non *L.*)
- Q. brossa. *Bosc.*
- Q. fruticosa. *Brot?*
- α. Q. coenomanensis. *Desp.*
- tinctoria. *Willd.* h. p. 51 w. 51
- Q. tinctoria angulosa. *Mich.*
- Q. discolor. *Willd.* Arb. (non *Ait.*)
- Q. nigra. *Marsh.* (non *L.*)
- Q. velutina. *Lam.*
- tolimensis. *H. et B.* h.
- tomentosa. *Willd.* h. p. 35 w. 35
- Q. Cerris. var. *Desf.*
- Q. peduncularis. *Nee.*
- Tournefortii. *Willd.* h. p. 78 w. 74
- Q. Cerris. *Oliv.*
- Q. crinita. *Oliv.* Sib. et *Sm.*
- Q. haliphleos. *Bosc.* (et? *Lam.*)
- Toza. vid. Q. Tauzin.
- tridens. *H. et B.* h.
- triloba. *Mich.* h. p. 47 w. 47
- Q. falcata. *Mich.* var. sec. *Deslong.* in *Durham.*
- β. Q. cuneata. *Waghm.*
- Turneri. *Willd.* Hortul. h. w. E. 1043.9
- uliginosa. vid. aquatica.
- Valani. vid. Q. Aegilops.
- valentina. *Cav.* vid. lusitanica.
- valentina. *Lam.* vid. discolor.
- velutina. vid. tinctoria.
- villosa. *Walt.* h.
- viminalis. vid. Q. Robur.
- virens. *Ait.* h. p. 5 w. 5
- Q. obtusifolia. *Lam.*
- Q. Phellos. β. *L.*
- Q. Phellos obtusifolia. *Lam.*
- Q. Phellos sempervirens. *Walt.*
- Q. virginiana. *Mill.*

(Gen. 2602. Spec. 30, 236.)

QUERCUS. *Lin.* p. 2101 w. 1692

- virginiana vid. virens.
- xalapensis. *H. et B.* h.
- QUERIA. *Lin.* rs. 398 p. 211 w. 163
- canadensis. vid. Anychia dichotoma.
- dichotoma. vid. Anychia dichotoma.
- hispanica. *L.* O. rs. 1 p. 1 w. 1
- multiflora. vid. Anychia dichotoma.
- trichotoma. *Thunb.* rs. 2 p. 3 w. 3
- QUIINA. *Aubl.* Gaert. fil.
- guianensis. *Aubl.*
- QUILLAIA. *Molin.*
- saponaria. vid. Smegmaria corymbosa.
- QUINARIA. *Lour.*
- Lancium. vid. Kookia punctata.
- QUINCHAMALIUM. *Molin.* p. 481
- QUINCHAMALA. *Willd.* rs. 618 w. 470
- chilense. *Molin.* O. (non 2) rs. 1
- Q. procumbens. *R. et P.* [p. 1 w. 1
- procumbens. vid. chilense.
- QUIRIVELIA. *Poir.* *Lam.*
- Zeylanica. *Lam.* *Poir.* h.
- (non Apocynum frutescens. *L.* sec. *R. Br.*)
- QUISQUALIS. *Lin.* p. 1073 w. 859
- ebracteata. *Beauv.*
- glabra. vid. indica.
- indica. *L.* h. p. 1 w. 1
- Q. glabra. *Burm.*
- β. Q. pubescens. *Burm.*
- pubescens. vid. indica.
- QUIVISIA. *Cav.* p. 1061
- *GILBERTIA. *Gmel.* *Willd.* 839
- decandra. vid. racemosa.
- *heterophylla. *Cav.* h. p. 3 w. 3
- *oppositifolia. *Cav.* h. p. 4 w. 4
- *ovata. *Cav.* h. p. 2 w. 2
- racemosa. *Pers.* h. p. 1
- Q. decandra. *Cav.*
- Gilbertia decandra. *Willd.* w. 1

R.

- RACARIA.** *Aubl.*
sylvatica. *Aubl.* h.
RACHA. *Bruce.* Rs. 477
ovata. *R. et S.* h. Rs. 1
R. torrida. *Bruce.*
torrida. vid. *ovata.*
RACOMA. vid. *Rocama.*
RACOUBEA. *Aubl.*
guianensis. vid. *Homalium Racoubea.*
RADEMACHIA. *Thunb.*
incisa. vid. *Artocarpus incisa.*
integra. vid. *Artocarpus integrifolia.*
RADICULA. *Moench.* vid. *Sisymbrium.*
lancifolia. vid. *Sisymbrium aquaticum.*
pinnata. vid. *Sisymbrium sylvestre.*
RADIOLA. *Smith.* Rs. 610 p. 345
linoides. vid. *R. Millegrana.*
Millegrana. *Smith.* O. p. 1
R. linoides. *Roth.* *Gmel.* Rs. 1
Linum Radiola. *L.* w. 590. 27
Linum multiflorum. *Lam.* fl. fr.
RAFANIA. *Thunb.* p. 1683 w. 1335
amplexicaulis. *Thunb.* h. p. 1 w. 2
Crotalaria amplexicaulis. *L.*
angulata. *Thunb.* h. p. 5 w. 8
angustifolia. *Thunb.* h. p. 10 w. 10
axillaris. *Thunb.* h. p. 7 w. 7
cuneifolia. *Thunb.* h. p. 3 w. 4
Spartium ovatum. *Berg.*
diffusa. *Thunb.* h. p. 14 w. 14
elliptica. *Thunb.* h. p. 2 w. 3
Borbonia caudata. *Andr.* (non *L.*)
erecta. *Thunb.* h. p. 13 w. 13
filifolia. *Thunb.* h. p. 11 w. 11
opposita. *Thunb.* h. p. 5 w. 6
Crotalaria opposita. *L.*
Cytisus capensis. *Berg.*
Liparia opposita. *L.*
Spartium capense. *L.*
perfoliata. vid. *Crotalaria perfoliata.*
retroflexa. *Thunb.* h. p. 12 w. 12
retusa. *Vent.* h. p. 5
Templetonia retusa. *R. Br.* *Ait.*
spicata. *Thunb.* h. p. 9 w. 9
triflora. *Thunb.* h. p. 4 w. 5
Boronia triflora. *Andr.*
Crotalaria triflora. *L.*
RAJANIA. *Lin.* p. 2236 w. 1801
angustifolia. *Sw.* O. p. 1 w. 1
caroliniana. vid. *Brunnichia cirrhosa.*
cordata. *L.* 2. p. 7 w. 5
RAJANIA. *Lin.* p. 2236 w. 1801
flexuosa. *Poir.* p. 5
bastata. *L.* 2. p. 3 w. 3
hexaphylla. *Thunb.* 2. p. 10 w. 8
lobata. *Poir.* p. 4
mucronata. *Willd.* 2. p. 2 w. 2
ovata. *Sw.* h. (non *Walt.*) p. 4 w. 6
ovata. *Walt.* vid. *Brunnichia cirrhosa.*
quinata. *Thunb.* 2. p. 9 w. 7
quinquefolia. *L.* 2. p. 8 w. 6
RAMONDIA. *Rich.* (non *Mirbel.*)
Rs. 670 p. 491
pyrenaica. *Pers.* 2. Rs. 1 p. 1 w. E. 227. 1
R. scapigera. *St. Hil.*
Chaixia Myconi. *Lapeyr.* *Supl.*
Myconia borraginea. *Lapeyr.*
Verbascum Myconi. *L.* w. 376. 16
scapigera. vid. *pyrenaica.*
RAMONDIA. *Mirbel.* vid. *Cryptogamia.*
RANDIA. *Lin.* Rs. 923 p. 444 vid. *Gardenia.*
aculeata. vid. *latifolia.*
dumetorum. vid. *Canthium coronatum.*
horrida. *R. et S.* h. Rs. 8
Oxyceros horridus. *Lour.*
latifolia. *Lam.* h. p. 3
R. aculeata. *L.* Rs. 3
Gardenia aculeata. *Ait.*
Gardenia Randia. *Sw.* w. 477. 14
Gardenia lycioides. *Hortul.*
B. R. mitis. *L.*
Gardenia mitis. *Sw.*
longiflora. *Lam.* vid. *Gardenia multiflora.*
longiflora. *Salisb.* vid. *Gardenia macrantha.*
malabarica. *Lam.* h. Rs. 5
mitis. vid. *latifolia.*
obovata. *R. et P.* h. Rs. 1 p. 1
Gardenia obovata. *Dietr.*
parviflora. *Lam.* h. Rs. 6 p. 5
Gardenia micrantha. *Thunb?* w. 477. 15
parvifolia. *Lam.* h. Rs. 4 p. 4
Gardenia parvifolia. *Dietr.*
sinensis. *R. et S.* h. Rs. 9
Oxyceros chinensis. *Lour.*
spinosa. vid. *Canthium chinense.*
RANUNCULUS. *Lin.* p. 1363 w. 1086
abortivus. *L.* 2. p. 23 w. 18
R. auricomus. var. c. *Biria.*
B. R. nitidus. *Walt.* *Pursh.*
R. auricomus var. d. *Biria.*
abrotanifolius. vid. *aquatilis.*
acaulis. *Banks.* *Dec.* O.
(Gen. 2610. Spec. 30, 273.)

- aconitifolius. L. 2. p. 26 w. 21
 R. medius. Bernh.
 α. R. a. humilis. Dec.
 R. lobatus. Murrith.
 β. R. a. crassicaulis. Dec.
 R. heterophyllus. Lapeyr. (non Smith.)
 γ. R. platanifolius. L. p. 27 w. 22
 R. palmatus. Murrith.
 δ. R. dealbatus. Lapeyr.
 acris. L. 2. p. 38 w. 45
 R. napellifolius. Crantz? (sec. Poir.)
 β. R. sylvaticus. Thuil.
 R. lanuginosus. β. Dec. fl. fr.
 γ. R. a. multifidus. Dec.
 adscendens. vid. chaerophyllus.
 agrarius. vid. philonotis.
 alatus. vid. Gymnostyles pterosperma.
 alpestris. L. 2. p. 41 w. 34
 β. R. magellensis. Tenor. (non mugel.)
 (cfr. R. crenatus, R. Traunfellneri.)
 altaicus. vid. sulphureus.
 Amman. vid. hyperboreus.
 amplexicaulis. L. 2. (non Gouan.)
 P. 12 w. 9
 R. plantaginifolius. Salisb.
 (cfr. R. pyrenaicus, angustifolius.)
 amplexicaulis. Gouan. vid. parnasifolius.
 anemonefolius. Dec. 2. (non? Poir.)
 anemonefolius. Poir.
 anemonoides. vid. isopyroides.
 angustifolius. Dec. 2.
 R. amplexicaulis. Dec. fl. fr.
 R. pyrenaicus, α. Lapeyr.
 apiifolius. Pers. 2. (non Desf.) p. 54
 apifolius. Desf. vid. monspeliacus.
 aquatilis. L. 2. w. 60
 α. R. heterophyllus. Hoffm. (non Lapeyr.)
 R. diversifolius. Schrank. (p. 74)
 R. capillaris. Gater.
 β. R. peltatus. Moench.
 γ. R. pantothrix α. capillaceus Dec.
 (sec. Schlecht.)
 R. aquatilis. A. Desf.
 R. aquatilis γ. millefolius. Retz.
 R. aquatilis β. phellandriifolius. Schum.
 R. capillaceus. Thuil. Hoffm.
 R. divaricatus. Moench. Schrank.
 R. flaccidus. Pers. in Uster.
 R. foeniculaceus. Gilib.
 R. pectinatus. Dub.
 R. trichophyllus. Chaix.
 δ. R. Pantothrix β. caespitosus. Dec.
 R. abrotanifolius. Quorund.
 R. aquatilis var. β. Desf.
 R. aquatilis B. millefolius. Liljeb.
 R. aquatilis α. orbiculatus. Schum.
 R. circinnatus. Sibth.
 R. caespitosus. Thuil.
 R. pumilus. Poir. p. 76*
 R. rigidus. Hoffm. p. 76
 δ. R. aquatilis C. anomalus. Liljeb.

- arvensis. L. 2. p. 80 w. 52
 R. echinatus. Crantz. (non Vent.)
 asiaticus. L. 2. (non Thunb.)
 p. 32 w. 26
 R. hortensis. (Pers.)
 β. R. sanguineus. Mill.
 γ. R. asiaticus γ. tenuilobus. Dec.
 asiaticus. Thunb. vid. japonicus.
 aureus. vid. nemorosus.
 auricomus. L. 2. p. 22 w. 27
 R. mitis. Gilib.
 R. polymorphus. All.
 R. Thora. Weigel. (non L.)
 R. variifolius. Salisb.
 β. R. auricomus procerior. Dec.
 R. cassubicus. Geners. Spreng. fl. h.
 (non L.)
 bellidiflorus. L. Gessn. (quid?)
 Belvisii Dec. 2.
 biternatus. Smith. 2?
 bonariensis. Poir. 2? p. 15
 R. heterophyllus. Smith. (non Lapeyr. Hoffm.)
 (non R. cochlearifolius. Hornem.)
 bracteatus. vid. bulbosus.
 brevifolius. Tenor. 2.
 breviscapus. Dec. 2.
 Breynii. Gmel. All. Suter. 2.
 R. napellifolius. Crantz?
 Breynius. vid. R. Villarsii.
 Brutius. Tenor. 2.
 bulbosus. L. 2. p. 47 w. 40
 R. lactus. Salisb.
 R. flabellatus. Bivon?
 β. R. bracteatus. Schleich.
 (cfr. R. Philonotis.)
 bullatus. L. 2. p. 13 w. 10
 α. R. b. parviflorus. Dec.
 β. R. b. grandiflorus. Dec.
 bupleurifolius. vid. pyrenaicus.
 bupleuroides. Brot. 2.
 R. gramineus. S. Biria.
 R. plantagineus. Pers. (non All.) p. 6
 caespitosus. vid. aquatilis.
 Camissonis. Schlecht.
 canadensis. vid. pensylvanicus.
 capillaceus. vid. aquatilis.
 capillaris. vid. aquatilis.
 cappadocius. Willd. 2. p. 60 w. 46
 R. chaerophyllus var. g. Biria.
 carolinianus. Dec. 2.
 R. septentrionalis. Poir? Pursh. p. 50
 R. lanuginosus. var. Pursh.
 R. hispidus var. Mich.
 cassubicus L. 2. (non Gener. Spr.)
 p. 21 w. 16
 R. reniformis. Gilib.
 R. auricomus var. b. Biria.
 cassubicus. Geners. Spr. fl. h. vid.
 auricomus.
 caucasicus. Bbrst.
 chaerophyllus. L. 2. p. 65 w. 48
 β. R. gregarius. Brot.
 R. Thomasii. Tenor.

RANUNCULUS. Lin. p. 1353

γ. R. flabellatus. Desf. [w. 1086

R. adscendens. Brot. (sec. Link.)

R. rufulus. Brot. (sec. Roem.)

δ. R. comatus. Link. Hrb. (sec. Schlecht.)

(cfr. R. Forsk. hlii, cappadocicus, paludosus.)

chilensis. Dec. 2.

Chius. Dec. ①.

cicutarius. Schlecht.

circinnatus. vid. pantothrix.

cochlearifolius. vid. ophioglossifolius.

collinus. R. Br. ①.

Columnae. vid. R. Seguieri.

comatus. vid. chaerophyllus.

cordatus. vid. parnassifolius.

cordifolius. vid. ophioglossifolius.

cornutus. Dec. ①.

corsicus. vid. palustris.

cortusaefolius. Willd. 2. w. e. p. 588

β. R. Teneriffae. Pers. p. 20

R. creticus. var. b. Biria.

Crantzii. Hedw. (in Roem. Coll.)

crenatus. W. et K. 2. p. 10

R. alpestris. var. β. Baumg.

creticus. L. 2. p. 19 w. 15

β. R. macrophyllus. Desf.

(cfr. R. cortusaefolius.)

Cymbalaria. Pursh. 2.

R. salsuginosus. Pall. it. (non Willd. Dec.)

dealbatus. vid. aconitifolius.

debilis. Schmaltz.

declinatus. vid. Flammula.

demissus. Dec. 2?

depressus. Fisch.

dichotomus. Moc. et Sess.

dissectus. Bbrst. 2.

R. nivalis. Pall. ind. t. (non L.)

divaricatus. vid. pantothrix.

diversifolius. vid. aquatilis.

echinatus. Crantz. vid. arvensis.

echinatus. Vent. vid. muricatus.

falcatus. L. vid. Ceratocephalus

falcatus.

falcatus. Bbrst. vid. Ceratocephalus

orthoceras.

fascicularis. Mhlbg. 2.

R. recurvatus. Poir?

Ficaria. L. vid. Ficaria ranun-

culoides.

Ficaria. Walt. vid. Caltha fica-

rioides.

filiformis. vid. reptans.

fistulosus. vid. ophioglossifolius.

flabellatus. Desf. vid. chaero-

phyllus.

flabellatus. Bivon. vid. bulbosus.

flaccidus. vid. aquatilis.

flagelliformis. Smith. 2.

R. hydrocotyle. Domb.

flammula. L. 2. (non Walt.) p. 2

R. declinatus. Gilib.

β. R. f. serratus. Dec.

γ. R. f. ovatus. Pers.

δ. R. f. arenarius. Dec.

ε. R. f. nutans. Vill.

(cfr. R. ophioglossifolius, reptans.)

(Gen. 2610. Spec. 30, 339.)

RANUNCULUS. Lin. p. 1363

w. 1086

flammula. Walt. vid. ophioglossi-

folius.

fluitans. vid. pantothrix.

foeniculaceus. vid. aquatilis.

Forskahlii. Dec.

R. multifidus. Forsk. (non Pursh.)

R. chaerophyllus var. α. Biria.

frigidus. vid. sulphureus.

fumariaefolius. Desf. 2.

R. rutaefolius. Mill. (non L.)

furcatus. vid. R. Gouani.

geoides. H. et B. 2.

geranoides. H. et B. 2.

glacialis. L. 2. p. 36 w. 29

Gmelini. Dec.

Gouani. Willd. 2. (non Smith)

p. 40 w. 33

R. furcatus. Berg.

R. involucratus. Lapeyr.

R. pyrenaeus. Gouan. (non Jacq.)

R. montanus. g. Biria.

Gouani. Smith. vid. R. Villarsii.

gracilis. Dec. 2. (non Schlecht.)

gracilis. Schlecht. vid. montanus.

gramineus. L. 2. (non Habl.) p. 7

w. 5

R. amplexicaulis. Gouan. (non L.)

R. graminifolius. Salisb.

(cfr. R. bupleuroides.)

gramineus. Habl. vid. illyricus.

graminifolius. vid. gramineus.

grandiflorus. L. 2. p. 78 w. 56

gregarius. vid. chaerophyllus.

Guzmanni. Humb. 2.

halophilus. Schlecht.

hederaceus. L. 2. p. 72 w. 59

R. hederaceus. Salisb.

(cfr. R. tripartitus.)

hederaceus. vid. tripartitus.

heterophyllus. Hoffm. vid. aqua-

tilis.

heterophyllus. Lap. vid. aconiti-

folius.

heterophyllus. Smith. vid. bona-

riensis.

hirsutus. vid. philonotis.

hirtus. Banks. Spreng. 2.

hispidus. Mich. 2. p. 53

(cfr. R. carolinianus.)

hortensis. vid. asiaticus.

humilis. vid. ophioglossifolius.

hybridus. Biria. 2.

R. Pthora var. Crantz.

R. Thora. Hop. Sturm. (non L.)

hydrocotyle. vid. flagelliformis.

hyperboreus. Rottb. 2. p. 43

R. Ammanni. Gunn.

R. montanus var. α. Biria.

japonicus. Thunb. 2. p. 34 w. 27

R. asiaticus. Thunb. jap. (non L.)

illyricus. L. 2. (non sequent.)

R. gramineus. Habl. [p. 29 w. 24

R. sericeus. Russ. w. e. 645. 16

R. tomentosus. Moench.

illyricus. Poir. vid. *chaerophyllus*.
illyricus. Gouan. Vill. Willd. En.
vid. *monspeliacus*.

infestus. vid. *repens*.

intermedius. vid. *philcnotis*.

inundatus. R. Br. O?

involutus. vid. R. Gouani.

isopyroides. Dec. 2.

R. *anemonoides*, Sievers. in litt.

R. *rutaeifolius* var. *ramosa sibirica*. Willd.
w. 28 not.

kamtschaticus. Dec. 2.

lacerus. vid. *valesiacus*.

laciniatus. Baumg. 2. (non Mur-
rith.)

laciniatus. Murrith. vid. *valesia-*
cus.

Lagaseanus. Dec. 2.

R. *pubescens*. Lagasc.

laetus. vid. *bulbosus*.

lanceolatus. vid. *pyrenaeus*.

lanuginosus. L. 2. (non sequent.)
p. 61 w. 47

β. R. l. *geraniifolius*. Dec.

γ. R. l. *constantinopolitanus*. Dec.
(cfr. R. *carolinianus*, *tomentosus*.)

lanuginosus. Pursh. vid. *tomen-*
tosus et *carolinianus*.

lanuginosus. Walt. vid. *recurva-*
tus.

lappaceus. Smith. 2.

β. R. l. *obtusatus*. Dec.

γ. R. l. *pubescens*. Dec.

lapponicus. L. 2. (non sequent.)
p. 42 w. 35

R. *montanus*, var. c. *Biria*.

lapponicus. Fl. dan. vid. *nivalis*.

lapponicus. Vill. vid. R. *Villarsii*.
lateriflorus. Dec. O.

R. *nodiflorus*. L. var? *Schlechtld.*

leptaleus. Dec. 2.

Lingua. L. 2. p. 1 w. 3

R. *longifolius*. Lam. fl. fr.

β. R. L. *gracilis*. *Schlechtld.*

γ. R. L. *laciniatus*. Noc. et Balb.

lobatus. Murrith. vid. *aconitifolius*

lobatus. Moench. vid. *muricatus*.

longifolius. vid. R. *Lingua*.

lucidus. vid. *repens*.

macrophyllus. vid. *creticus*.

magellanicus. vid. *peduncularis*.

magellensis. vid. *alpestris*.

marylandicus. Poir. 2. p. 52

medius. vid. *aconitifolius*.

millefoliatus. Vahl. Desf. 2. p. 66
w. 49

millefolius. vid. *myriophyllus*.

minimus. vid. *ophioglossifolius*.

mitis. vid. *auricomus*.

monspeliacus. L. 2. p. 44 w. 37

α. R. m. *angustilobus*. Dec.

R. *illyricus*. Gouan. Willd. En. (sec.
Dec.) w. E. 643, 15

β. R. m. *cuneatus*. Dec.

R. *apiifolius*. Desf. (non Pers.)

γ. R. m. *rotundifolius*. Dec.

R. *monspeliacus*. Gouan.

R. *saxatilis*. Balb.

montanus. Willd. 2. p. 39 w. 32

R. *nivalis*. Willd. Scop. Jacq. Host.
(non L.)

β. R. m. *tenuifolius*. Dec.

R. *gracilis*. Schleich.

(cfr. R. *Gouani*, *hyperboreus*, *lapponi-*
cus, *Villarsii*.)

mugellensis. vid. *alpestris*.

multifidus. Pursh. 2. (non Forsk.)

multifidus. Forsk. vid. R. *Fors-*
kahlii.

multiflorus. vid. *polyanthemus*.

muricatus. L. O. (non Moench.)
p. 81 w. 53

R. *lobatus*. Moench.

β. R. m. *creticus*. Dec.

γ. R. m. *carolinus*. Dec.

R. *muricatus*. Mich.

R. *echinatus*. Vent.

δ. R. m. *tucumanicus*. Dec.

R. *ventricosus*. Vent.

muricatus. Moench. vid. *parviflo-*
rus.

Myosurus. vid. *Myosurus mini-*
mus.

myriophyllus. Dec. 2.

R. *millefolius*. Russ.

napellifolius. Dec. 2. (non Crantz.)

napellifolius. Crantz. vid. R. *Brey-*
nii, *acris*, *polyanthemus*.

natans. vid. *flammula*.

nemorosus. Dec. 2.

α. R. n. *multiflorus*. Dec.

R. *polyanthemus*. Suter. Whlbg. helv.
(non L.)

β. R. n. *pauciflorus*. Dec.

R. *aureus*. Schleich.

nitidus. vid. *abortivus*.

nivalis. L. 2. (non Autor.) p. 38
w. 31

R. *lapponicus*. Fl. dan.

(cfr. R. *sulphureus*.)

nivalis. Autor. vid. *montanus*.

nodiflorus. L. O. p. 5 w. 4

(cfr. R. *lateriflorus*.)

nubigenus. H. et B. 2.

obtusiusculus. Schmaltz.

olysiponensis. vid. *spicatus*.

ophioglossifolius. Vill. Dec. O.

R. *ophioglossoides*. Willd. p. 11 w. 3

R. *cordifolius*. Bast.

R. *fistulosus*. Brign.

R. *flammula* var. f. *Biria*.

R. *telonensis*. Robert. (in Dec.)

R. *uliginosus*. Tenor. (in Dec. Synon
sec. Dec.)

R. *cochlearifolius*. Hornem.

R. *flammula*. Walt. Mich. (non L.)

R. *flammula* var. *natans*. Tenor.

R. *humilis*. Pers. p. 5*

RANUNCULUS. *Lin.* p. 1363
w. 1068

- R. minimus.* *Hortul.*
R. pusillus. *Poir.*
R. uliginosus. *Willd. Dec.*
β. R. polyphyllus. *W. et K.* p. 73 w. 58
 (Synon. sec. *Schlechtld.*)
ophioglossoides. vid. *ophioglossifolius.*
orientalis. *L. O.* (2. *Dec.*) p. 79 w. 55
ovalis. *Schmoltz.*
ovatus. vid. *flammula.*
oxyspermus. *Willd. O.* (2. *Dec.*)
 p. 68 w. 51
palensis vid. *philonotis.*
Pallasii. *Schlechtld.*
pallidior. vid. *philonotis.*
pallidus. vid. *philonotis.*
palmatus. vid. *aconitifolius.*
paludosus. *Desf. Poir.* 2. p. 30
R. chaerophyllus var. *d. Biria.*
palustris. *L. Smith.* 2.
β. R. corsicus. *Dec.*
pantothrix. vid. *aquatilis* et *peucedanifolius.*
pardalianches. vid. *R. Thora.*
parnassifolius. *L.* 2. p. 9 w. 7
R. cordatus. *Murrith.*
parviflorus. *L. O.* (non *Gouan.*)
 p. 83 w. 54
R. muricatus. *Moench.* (non *L.*)
β. R. p. acutifolius. *Dec.*
γ. R. p. erectus. *Dec.*
 (cfr. *R. pinnatus*, *trilobus.*)
parviflorus. *Gouan.* vid. *philonotis.*
parvulus. vid. *philonotis.*
pectinatus. vid. *aquatilis.*
pedatifidus. *Smith.* (in *Rees.*) 2.
pedatus. *W. et K.* 2.
peduncularis. *Smith.* (in *Rees.*) 2.
R. magellanicus. *Commers. Vahl.*
peltatus. vid. *aquatilis.*
pensylvanicus. *L. fil. O. ♂.* (2. *Dec.*) p. 45 w. 38
R. canadensis. *Jacq.*
R. triflorus. *Moench.*
 (cfr. *R. recurvatus.*)
persicus. *Dec.* 2.
peruvianus. *Pers. Juss.* 2. p. 17
petiolaris. *H. et B.* 2.
petroselinus. *Biria.* 2.
peucedanifolius. *All. Schlechtld.* 2.
R. aquatilis. *J. L.*
R. fluitans. *Fl. dan. Lam.*
R. fluviatilis. *Willd.* w. 61
R. pantothrix. *γ. Dec.*
R. peucedanoides. *Desf.*
peucedanoides. vid. *peucedanifolius.*
Philonotis. *Retz. O.*
R. agrarius. *All. Poir.*
R. bulbosus. *β. Huds.*
R. hirsutus. *Ait.* p. 43
R. palensis. *Berger.*
R. pallidior. *Vill.*
R. pallidus. *Russ.*

RANUNCULUS. *Lin.* p. 1363
lw. 1086

- R. sardous.* *Crantz.*
β. R. intermedius. *Poir.*
R. pumilus. *Thunb.* (non *Poir.*)
γ. R. parvulus. *L.* p. 67 w. 50
R. parviflorus. *Gouan.* (non *L.*)
Phthora. vid. *R. Thora* et *hybridus.*
pilosus. *H. et B.* 2.
pinnatus. *Poir.* 2.
α. R. p. Sonnerati. *Dec.*
R. parviflorus var. *c. Biria.*
β. R. p. Hermannii. *Dec.*
plantagineus. *All.* 2. (non *Brot.*
Pers.
 (non *R. pyrenaeus.* *L.* (sec. *Spreng.*)
plantagineus. *Brot. Pers.* vid. *bupleuroides.*
plantaginifolius. *Murr.* vid. *sal-sugineus.*
plantaginifolius. *Salisb.* vid. *am-plexicaulis.*
platanifolius. vid. *aconitifolius.*
plebejus. *R. Br.* 2.
polyanthemus. *L.* 2. (non *Suter.*
Whlbg.) p. 57 w. 44
R. multiflorus. *Gilib.*
R. napellifolius. var. *Crantz.*
R. polyanthos. *Neck.*
polyanthemus. *Suter. Whlbg.* vid.
nemorosus.
polyanthos. vid. *polyanthemus.*
polymorphus. vid. *auricomus.*
polyphyllus. vid. *ophioglossifolius.*
polyrrhizos. *Steph.* 2. p. 49 w. 42
praecox. vid. *Ficaria ranunculoides.*
praemorsus. *H. et B.* 2.
prostratus. vid. *repens.*
pubescens. *Dec.* (non *Lagas.*)
pubescens. *Lag.* vid. *R. Lagascanus.*
Pumilio. *R. Br. O?*
pumilus. *Poir.* vid. *pantothrix.*
pumilus. *Thunb.* vid. *philonotis.*
pusillus. *Ledeb.* (non *Poir.*)
pusillus. *Poir. Pursh.* vid. *humilis.*
pygmaeus. *Whlbg. Pursh.* 2.
R. nivalis pygmaeus. *L. fl. lap.*
pyrenaeus. *L.* 2. (non *Gouan.*)
 p. 8 w. 6
R. amplexicaulis var. *γ. Gouan.*
β. R. bupleurifolius. *Lapeyr.*
R. lanceolatus. *Murrith.*
R. pyrenaeus. *Jacq.*
γ. R. tauriensis. *All.*
 (non *R. plantagineus.* *All.* sec. *Spr.*)
 (cfr. *R. angustifolius*, *vallesiacus.*)
pyrenaeus. *Gouan.* vid. *R. Gouani.*
recurvatus. *Poir.* 2. p. 51
R. pensylvanicus. var. *Biria.*
R. lanuginosus. *Walt?* (non *L.*)
β. R. r. Nelsonii. *Dec.*
 (cfr. *R. fascicularis.*)
reniformis. vid. *cassubicus.*

Ranunculus

RANUNCULUS. Lin. p. 1363
w. 1086

- repens. L. 2. p. 56 w. 43
R. infestus. Salisb.
R. prostratus. Poir.
β. R. r. erectus. Dec.
γ. R. r. glabratus. Dec.
R. lucidus. Poir.
- reptans. L. 2. p. 3 w. 2
R. flammula var. Smith. Biria.
β. R. filiformis. Mich. Pursh. p. 4
rheoadifolius. Dec. 2. (et? Poir.)
rigidus. vid. aquatilis.
rivularis. Banks. ☉?
Rosant. vid. trilobus.
rufulus. vid. chaerophyllus.
rutaefolius. L. 2. (non Mill.) p. 35
(cf. R. isopyroides.) [w. 28
rutaefolius. Mill. vid. fumariaefo-
lius.
ruthenicus. vid. salsuginosus.
salsuginosus. Dec. Willd. 2. (non
Pall.) p. 14 w. 11
R. plantaginifolius. Murr.
R. ruthenicus. Jacq.
salsuginosus. Pall. vid. R. Cym-
balaria.
sanguineus. vid. asiaticus.
saniculaeformis. Bigelow.
sardous. vid. philonotis.
saxatilis. vid. monspeliacus.
sceleratus. L. ☉. p. 25 w. 20
β. R. umbellatus. Roxb. w. x. p. 583
γ. R. s. minimus. Dec.
scutatus. W. et K. Dec. 2.
R. Thora. Towns.
R. Thora var. scutatus. Whlbg.
Seguieri. Vill. 2. p. 37 w. 30
R. Columnae. All.
septentrionalis. vid. carolinianus.
sericeus. Poir. 2. (non sequent.)
p. 64
sericeus. Russ. Willd. vid. illyri-
cus.
sessiliflorus. R. Br. ☉.
sibbaldioides. H. et B. 2.
spicatus. Desf. 2. p. 28 w. 23
β. R. olyssiponensis. Pers. p. 70
sulphureus. Phipps. Dec. 2.
R. altaicus. Laxm.
R. frigidus. Willd. p. 16 w. 13
R. nivalis β. sulphureus. Whlbg.
sylvaticus. vid. acris.
tauriensis. vid. pyrenaeus.
Teneriffae. vid. cortusaefolius.
ternatus. Thunb. 2. p. 46 w. 39
testiculatus. vid. Ceratocephalus
falcatus.
Thora. L. 2. (non seq.) p. 18 w. 14
R. Phthora. Crantz.
β. R. T. pardalianches. Pers.
Thora. Hop. Sturm. vid. hybridus.
Thora. Towns. vid. scutatus
Thora. Weigel. vid. auricomus.

(Gen. 2611.

Ranunculus — Raphanus 681

RANUNCULUS. Lin. p. 1363
w. 1086

- tomentosus. Poir. 2. (non Moench.)
R. lanuginosus. var. Pursh. [p. 71
R. saniculaefolius. Mhlbg.
tomentotus. Moench. vid. illyricus.
Traunfellneri. Hopp. 2.
R. alpestris. Scop. ed. 1?
R. alpestris. var. ortachensis. Schlecht.
trichophyllus. vid. pantothrix.
tridentatus. H. et B. 2.
trifolius. Hort. Madr. Zeyh. 2.
trifolius. vid. pensylvanicus.
trilobus. Desf. 2. p. 24 et 84 w. 19
R. parviflorus. var. Biria.
R. Rosani. Tenor.
tripartitus. Dec. 2.
α. R. t. micranthus. Dec.
R. hederaceus. β. Thore. Dec. Syn.
β. R. t. obtusiflorus. Dec.
triternatus. vid. R. Commersonii.
tuberculatus. Dec. ♂. 2. (et? Kit.
Zeyh.)
tuberosus. Lapeyr. 2.
uliginosus. vid. ophioglossifolius.
umbellatus. vid. sceleratus.
vallesiacus. Suter. 2.
R. lacerus. Bellar. Dec.
R. laciniatus. Murrith.
R. pyrenaeus var. C. Vill.
variifolius. vid. auricomus.
ventricosus. vid. muricatus.
Villarsii. Dec. 2.
R. Breynianus. Crantz.
R. lapponicus. Vill. (non L.)
R. montanus var. d. Biria.
R. Gouani. Smith. in Rees?
villosus. Dec. 2.
Xatardi. Lapeyr.
- RAPA. Mill.
Napus. vid. Brassica Napa.
oblonga. vid. Brassica Rapa.
rotunda. vid. Brassica oleracea.
- RAPANEA. Aubl.
guianensis. vid. Samara pentandra.
- RAPATEA. Aubl.
paludosa. vid. Mnasium paludo-
sum.
- RAPHANIS. Moench.
magna. vid. Cochlearia Armora-
cea.
- RAPHANISTRUS. Gaert. Moench.
vid. Raphanus Raphanistrum.
- RAPHANUS. Lin. p. 1577 w. 1247
arcuatus. Willd. ☉. p. 6 w. 6
caudatus. L. ☉. p. 2 w. 2
biarticulatus. Willd. ☉. w. x. Sup.
p. 46
cheiranthifolius. Willd. ☉. p. 12
Brassica villosa. Biv. Bern.
Brassica Gravinae. Tenor? (sec. Spreng.)
chinensis. vid. sativus.
Erucaria. (Raeusch.)
erucoides. vid. Brassica Cheiranthus
et Sinapis Allionii.
ibericus. Steven. Bbrst. ☉.

Spec. 30, 430.)

682 Raphanus — Rapunculus

- RAPHANUS.** *Lin.* p. 1577 w. 1247
laevigatus. *Bbrst.* ☉.
lanceolatus. *Willd.* p. 7 w. 7
Sinapis integrifolia. *West.*
lyratus. *Forsk.*
R. recurvatus. *Pers.* (sec. *Delil.*) p. 9
Enarthocarpus arcuatus. *Labil.*
maritimus Deslong. 2. (non? *Smith.*)
maritimus Smith Ait. 2.
niger. vid. *sativus.*
orbicularis vid. *sativus.*
pilosus Willd. p. 8 w. 8
pterocarpus. *Pers.* p. 11
Radicula. vid. *sativus.*
Raphanistrum. *L.* ☉. p. 3 w. 3
R. sylvestris. *Lam.* fl. fr.
Duranda. *Delarb.*
Raphanistrum arvense. *All.*
Raphanistrum innocuum. *Moench.*
Raphanistrum segetum Baumg.
Raphanistrum Lampsana Gaert.
recurvatus. vid. *lyratus.*
rotundifolius. *Bbrst.* 2.
R. tauricus. *Adam.*
rotundus. vid. *sativus.*
sativus L. ☉. p. 1 w. 1
β. R. s. chinensis Pers.
R. s. oleiformis. *Pers.*
γ. R. radícula. *Hortul.*
R. niger Mill.
δ. R. orbicularis. *Mill.*
ε. R. rotundus. *Mill.*
sibiricus. *L.* ☉. p. 4 w. 4
sylvestris. vid. *R. Raphanistrum.*
tauricus. vid. *rotundifolius.*
tataricus vid. *tenellus.*
tenellus. *Pall.*
R. tataricus. *Falch.*
Chorispermum tenellum R. Br. Ait.
Hesperis laxa Lam.
Hesperis tenella. *Desf.*
Cheiranthus tarraxacifolius. *Willd.* (planta junior, *Bbrst.*)
turgidus. *Pers.* p. 10
Sinapis turgida. *Delil.* (non *Prs.*)
RAPHIA. *Beauv.* vid. *Sagus.*
RAPHIS. *Lour.* XXI. 2
trivialis Lour. ☉.
Andropogon acicularis. *Retz.* (sec. *R. Br.*)
RAPINIA. *Lour.* RS. 830.
herbacea. *Lour.* ☉? RS. 1
RAPISTRUM. *All.* *Desv.* *Moench.*
vid. *Myagrum.*
aegyptiacum. vid. *Bunias aegyptiaca.*
arvense. vid. *Raphanus Raphanistrum.*
bursaefolium. vid. *Bunias cochleanivides.*
Cakile. vid. *Bunias maritima.*
diffusum. vid. *Myagrum perenne.*
filiforme. vid. *Crambe filiformis.*
glandulosum vid. *Bunias orientalis.*
maritimum. vid. *Bunias aegyptiaca.*
scabrum. vid. *Crambe hispanica.*
RAPUNCULUS. *Mill.* vid. *Phyteuma.*
(Gen. 2619.

Rapuntium — Reichardia

- RAPUNTIUM.** *Mill.* *Moench.* vid.
Lobelia.
coccineum. vid. *L. cardinalis.*
corditolum. vid. *L. Cliffortiana.*
RAPUTIA. *Aubl.* RS. 75
SCIURIS. *Schreb.* p. 67 w. 66
aromatica. *Aubl.* RS. 1 p. 1 w. 1
RATIBIDA. *Rafin.*
sulcata vid. *Rudbeckia columnaris.*
RAUWOLFIA. *Lin.* RS. 807 p. 605
canescens. *L.* h. RS. 2 p. 2 w. 3 [w. 471
R. hirsuta. *Jacq.*
R. subpubescens L.
flexuosa. *R. et P.* h. RS. 4 p. 4
glabra. vid. *Vallesia cymbaefolia.*
heterophylla. *Willd.* Hrb. h. RS. p. 805
hirsuta. vid. *canescens.*
laevigata. vid. *Tabernaemontana jasminoides.*
ligustrina. vid. *ternifolia.*
macrophylla. *R. et P.* h. RS. 5 p. 5
nitida. *L.* h. RS. 1 p. 1. w. 1
R. nitidissima Jacq.
nitidissima. vid. *nitida.*
pubescens. *Willd.* Hrb. RS. p. 805
(ad *Citharexylon molle* *Nmcltr.* p. 202)
psychotrioides. *H. et B.* h.
R. viridis. *Willd.* Hrb. RS. p. 805
spinosa. *Cav.* h. RS. 6
striata. vid. *Ochrosia borbonica.*
subpubescens. vid. *canescens.*
ternifolia. *H. et B.* h.
R. ligustrina Willd. Hrb. RS. p. 805
tomentosa. *L.* h. RS. 3 p. 3 w. 4
viridis. vid. *psychotrioides.*
RAVENALIA. *Adans.* *Sonner.*
madagascariensis. vid. *Urania speciosa.*
RAVENSARA. *Sonner.*
aromatica. vid. *Evodia aromatica.*
RAZOUOFSKIA. *Fisch.* vid. *Viscum.*
jamaicensis. vid. *V. opuntioides.*
mexicana. vid. *V. vaginatum.*
RAZUMOVIA. *Spreng.* XIV. 2
tranquebarica Spreng. ☉.
RAZUMOVIA. *Spreng.* (ubi?)
paniculata. vid. *Calomeria amaranthoides.*
REAUMUREA. *Lin.* p. 1336 w. 1070
cistoides. vid. *hypericoides.*
hypericoides. *Willd.* 2. p. 2 w. 2
R. cistoides. *Adam.*
R. linifolia. *Salisb.*
R. vermiculata β. latifolia Bbrst.
Beaumulix. *Willd.*
Hypericum alternifolium. *Labil.*
linifolia. vid. *hypericoides.*
vermiculata. *L.* ☉. p. 1 w. 1
(cfr. *R. hypericoides.*)
RECCHIA. *Moc. et Sess.* X. 2
mexicana. *Moc. et Sess.* h.
REDUTEA. *Vent.* p. 1640
heterophylla. *Vent.* ☉. p. 1
REICHARDIA. *Roth.* vid. *Picridium.*
integrifolia. vid. *P. vulgare.*
pigroides. vid. *P. vulgare.*
Spec. 30, 459.)

REICHARDIA. Roth.

runcinata. vid. *P. tingitanum*.

REICHELIA. Schreb. p. 733 w. 574

palustris. Willd. 2. p. 1 w. 1*Sagonea aquatica*. Aubl. Rs. 1232 1

REIMARIA. Flüg. Rs. 116

acuta. Flüg. Rs. 1*candida*. vid. *Paspalum candidum*.*elegans*. vid. *Paspalum pulchellum*.

REINERIA. Moench.

reflexa. Moench. h.*Galegae species?*

RELHANIA Herit. p. 1868. w. 1508

Bellidiastrum. vid. *Osmites Bellidiastrum*.*calycina*. vid. *Lapeyrousia calycina*.*cuneata*. Thunb. h. p. 9 w. 9*Athanasia uniflora*. L.*decussata*. Herit. h. p. 16 w. 16*faginea*. vid. *Curtisia faginea*.*genistifolia*. Herit. 2. h. p. 2 w. 2*Athanasia genistifolia*. L.*lateriflora*. Herit. p. 8 w. 8*Athanasia sessiliflora*. L. fil.*laxa*. Herit. ①. p. 6 w. 6*microphylla*. Herit. h. p. 3 w. 3*paleacea*. Herit. h. p. 11 w. 11.*Eclopes paleacea*. Lam.*Leyssera paleacea* L.*Leyssera ericoides* Berg.*passerinoidea*. Berg. h. p. 4 w. 4*pedunculata*. Herit. h. p. 7 w. 7*R. pumila* Thunb.*Athanasia pumila*. L.*Zoegea capensis*. L. fil.*pinnata*. Thunb. h. p. 19 w. 19*pumila*. vid. *pedunculata*.*pungens*. Herit. h. p. 15 w. 15*quinquenervis*. Thunb. h. p. 18 w. 18*reflexa*. Thunb. h. p. 14 w. 14*santolinoides*. Herit. h. p. 12 w. 12*squarrosa*. Herit. h. p. 1 w. 1*Athanasia squarrosa*. L.*tomentosa*. Thunb. h. p. 13 w. 13.*trinervis*. Thunb. h. p. 17 w. 17*virgata*. Herit. h. p. 10 w. 10*viscosa*. Herit. h. p. 5 w. 5

REMIREA Aubl. Rs. 189 p. 119

maritima Aubl. 2. Rs. 1 p. 1*Miegia maritima*. Willd. w. 114. 1*Miegia macrosperma*. Pers. p. 181. 1*Miegia Remirea*. Raeusch.*Ludolphia macrosperma* Willd. R. p. 1035*Arundinaria macrosperma* Mich. Rs. 388 2*Arundo gigantea*. Walt.*β. Arundo tecta*. Walt.(cfr. *Triglossum bambussum*.)*pedunculata* R. Br. Rs. 2

RENANTHERA. Lour.

coccinea. Lour. 2.*Epidendrum Renanthera* Raeusch.*Cymbidii species?* Sw.

RENEALMIA. R. Brown. (non Lin.)

grandiflora Banks. [VI? 3*paniculata* R. Br.*pulchella* R. Br.

(Gen. 2629. Spec. 50, 517.)

RENEALMIA. Lin. vid. *Alpinia*.*capensis*. vid. *Villarsia ovata*.*minor*. vid. *Alpinia calcarata*.*pendula*. Gaert. fil. (quid?)*undulata*. Wendl. 2. (quid?)REQUEURIA. vid. *Riqueuria*.

RESEDA. Lin. p. 1188 w. 958

alba L. ①. ♂. p. 8 w. 8*β. R. undata*. Dec. fl. fr. (et L. sec. Delil.)*calicinalis*. vid. *R. Phyteuma*.*canescens*. L. ①. 2. p. 2 w. 2.*R. hexagyna*. Forsk.*capensis*. vid. *dipetala*.*chinensis*. Lour. ①.*Clusii*. Spreng.*cochinchinensis*. Lour. ①.*crispa*. vid. *lutea*.*decussiva* vid. *undata*.*difformis*. vid. *mediterranea*.*dipetala* Ait. ♂. ① p. 4 w. 4*erecta*. Lagas.*fruticulosa*. L. 2. h. p. 7 w. 7*glauca*. L. 2. p. 3 w. 3*hexagyna*. vid. *canescens*.*incisa* Tenor.*lanceolata*. Lag.*lutea*. L. ①. p. 11 w. 10*R. vulgaris* Mill.*β. R. crispa* Mill.*Luteola* L. ①. ♂. p. 1 w. 1.*mediterranea*. L. ①. p. 13 w. 12*R. difformis* Moench.*R. tetragyna*. Forsk.*myriophylla*. Tenor.*ochracea*. vid. *undata*.*odorata*. L. ①. 2. p. 14 w. 15*Phyteuma*. L. ①. (non? Forsk.) p. 12

w. 11

R. calicinalis Lam. fl. fr.*Phyteuma*. Forsk. vid. *pruinosa*.*pruinosa* Delil.*R. Phyteuma*. Forsk.? (non L.)*purpurascens*. L. ①. p. 5 w. 5*R. sesamoides*. *β. Dec.**sesamoides*. L. ①. p. 6 w. 6*R. stellata* Lam. fl. fr.(cfr. *R. purpurascens*.)*stellata*. vid. *sesamoides*.*stricta*. Thieb. p. 10*subulata*. Delil.*tetragyna*. vid. *mediterranea*.*Tournefortii* Hort. Erf. Zeyh. ♂.*undata*. L. 2. (non? Dec.) p. 9 w. 9*R. decussiva* Forsk.*R. ochracea*. Moench.*R. alba*. L. sec. Delil.*undata*. Dec. vid. *alba*.*virescens*. Hornem. ♂.*vulgaris* vid. *lutea*.

RESTIARIA. Lour. XXII. 15

cordata. Lour.

RESTIO. Lin. p. 2190. w. 1766

acuminatus. Thunb. 2. p. 14 w. 10*Chondropetalum nudum*. Rottb.*argenteus*. Thunb. 2. p. 17 w. 13*aristatus*. Thunb. 2. p. 9 w. 4

RESTIO. *Lin.* p. 2190 w. 1766.

articulatus. vid. *Chondrachne articulata.*

australis. *R. Br.*

bifidus. *Thunb.* p. 8

R. filiformis. *Lam.*

cernuus. *L.* 2. p. 10 w. 6

cinera cens. *R. Br.*

clavatus. *R. Br.*

complanatus. *R. Br.*

compressus. *Rottb.* 2. (non *R. Br.*)
p. 23 w. 19

compressus. *R. Br.*

crispatus. *R. Br.*

cuspidatus. *Thunb.* p. 36

deformis. *R. Br.*

dichotomus. *L.* h. (non *sequent.*)
p. 37 w. 30

R. vimineus. *Rottb.* (non *L.*)

Schoenus capensis. *L.*

dichotomus. *Rottb.* vid. *R. Thamnochortus.*

dichotomus. *Gaert.* vid. *Willdenowia teres.*

digitatus. *Thunb.* 2. p. 29 w. 25

dimorphus. *R. Br.*

distachyus. *Rottb.* 2. p. 3 w. 3

Leptocarpus? *distachyus.* *R. Br.*

distychnus. vid. *Leptocarpus simplex.*

elegans. vid. *Elegia paniculata.*

Elegia. vid. *Elegia juncea.*

elongatus. *Thunb.* p. 6

erectus. *Thunb.* 2. p. 16 w. 12

fasciculatus. *R. Br.*

fastigiatus. *R. Br.*

filiformis. vid. *bifidus.*

flexuosus. *R. Br.*

fruticosus. *Thunb.* h. p. 20 w. 16

glomeratus. *Thunb.* 2. p. 27 w. 23

gracilis. *R. Br.*

imbricatus. *Thunb.* 2. p. 2 w. 2

Leptocarpus? *imbricatus.* *R. Br.*

incurvatus. *Thunb.* h. p. 28 w. 24

lateriflorus. *R. Br.*

Calorophus elongata. *Labil.* p. 2191

laxus. *R. Br.*

lucens. *Poir.*

microstachys. *R. Br.*

monocephalus. *R. Br.*

nutans. *Thunb.* (non *R. Br.*) p. 5

nutans. *R. Br.*

pallens. *R. Br.*

paniculatus. *Thunb.* h. p. 33 w. 29

parviflorus. *Thunb.* 2. p. 15 w. 11

pauciflorus. *Poir.*

pubescens. *R. Br.*

racemosus. *Lam.*

scariosus. *Thunb.* h. p. 19 w. 15

Thamnochortus fruticosus. *Berg.*

Thamnochortus scariosus. *R. Br.*

Scopa. *Thunb.* h. p. 31 w. 27

simplex. vid. *Leptocarpus simplex.*

sphacelatus. *R. Br.*

spicigerus. *Thunb.* h. p. 12 w. 8

Thamnochortus spicigerus. *R. Br.*

squamosus. *Thunb.* p. 35.

(Gen. 2635.

RESTIO. *Lin.* p. 2190 w. 1766.

squarrosus. *Lam.* p. 7

tectorum. *L.* 2. p. 13 w. 9

Chondropetalum deustum. *Rottb.*

tetragonus. *Thunb.* h. p. 25 w. 21

tetraphyllus. *Labil.* p. 34

Thamnochortus. *Thunb.* 2. p. 13
w. 14

R. dichotomus. *Rottb.* (non *L.*)

R. vimineus. *L.* (non *Rottb.*)

Thamnochortus dichotomus. *R. Br.*

thyrstifer. vid. *Elegia juncea.*

tremulus. *R. Br.*

triflorus. *L.* h. p. 22 w. 18

triticeus. *Rottb.* 2. p. 26 w. 22

tropicus. *R. Br.*

umbellatus. *Thunb.* 2. p. 11 w. 7

vaginatus. *Thunb.* 2. p. 4 w. 4

verticillaris. *Thunb.* *L. fil.* h. p. 30
w. 26

vimineus. *L.* vid. *R. Thamnochortus.*

vimineus. *Rottb.* vid. *dichotomus.*

virgatus. *Thunb.* h. p. 32 w. 28

RESTREPIA. *Humb.* et *Bonpl.*
XX. 1

antennifera. *H. et B.* 2.

RETINARIA. *Gaert.*

scandens. *Gaert.*

R. volubilis. *Gaert.* in ic.

Gouaniae species. *Lam.*

volubilis. vid. *scandens.*

RETINIPHYLLUM. *Humb.* et
Bonpl. Rs. 909.

NONATELIA. *Aubl.* (sec. *Juss.*)

secundiflorum. *H. et B.* h. Rs. 1

RETZIA. *Thunb.* Rs. 687 p. 414 w. 321

capensis. vid. *spicata.*

spicata. *Thunb.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1

R. capensis. *Thunb.*

REYNOUTHRIA. *Gmel.* Syst X. 1

japonica. *Gmel.* *Houtt.*

RHABBARBARUM. *Moench.* vid. *Rheum.*

RHABDOCHLOA. *Beauv.* vid. *Chloris.*

domingensis. vid. *Eleysine domin-*
gensis.

mucronata. vid. *Dactyloctenium*
mucronatum.

RHACOMA. *Lin.*

Crossopetalum. vid. *Miginda Rha-*
coma.

RHAGADIOLUS. *Gaert.* p. 1782
w. 1424 vid. *Hyoseris.*

edulis. *Gaert.* O. p. 2 w. 2

R. lampsanoides. *Desf.*

Lapsana lampsanaefolia. *Mill.*

Lapsana Rhagadiolus. *L.*

Koelpinia. *Lam.* O. p. 3 w. 3

Koelpinia linearis. *Pall.*

Lapsana Koelpinia. *L.*

lampsanoides. vid. *edulis.*

stellatus. *Gaert.* O. p. 1 w. 1

Lapsana stellata. *L.*

Spec. 30, 581.)

RHAGADIOLUS. Gaert. p. 1782

w. 1424 vid. Hyoseris.

taraxacoides. vid. Thrincia hirta et hispida.

Zazinha. vid. Zazinha verrucosa.

RHAGODIA. R. Brown. Rs. 1047 (XXIII. 1)

Billardieri. R. Br. h. Rs. 1

Chenopodium baccatum. Labil.

crassifolia. R. Br. h. Rs. 2

hastata. R. Br. h. Rs. 4.

linifolia. R. Br. h. Rs. 3

nutans. R. Br. 2? Rs. 7

parabolica. R. Br. h. Rs. 5

spinescens. R. Br. h. Rs. 6

RHAMNOIDES. Moench.

Hippophaë. vid. Hippophaë rhamnoides.

RHAMNUS. Lin. Rs. 943 p. 532 w. 405 vid. Zizyphus.

Alaternus. L. h. Rs. 41 p. 31 w. 29

R. hispanicus. Hortul.

Alaternus latifolius. Mill.

β. Alaternus Phyllica. Mill.

γ. Alaternus glabra. Mill.

δ. Alaternus balearicus. Duham.

Rhamnus balearicus. Hort. Par.

(cfr. R. Clusii.)

alnifolius. Pursh. h. (non Herit.)

Rs. 27

alnifolius. Herit. vid. franguloides.

alpinus. L. h. Rs. 26 p. 19 w. 18

Frangula latifolia. Mill.

β. R. hydriensis. Jacq. (sec. R. et S.)

amygdalinus. Desf. h. Rs. 10

(cfr. R. prunifolius.)

angustifolius. vid. R. Clusii.

aragonensis. Asso. h. Rs. 14

asiaticus. vid. Ceanothus asiatica.

balearicus. vid. R. Alaternus.

burgundicus. vid. hybridus.

buxifolius. Poir. h. Rs. 7

R. oleoides L. var. Desf.

capensis. Thunb. h. Rs. 52 p. 37 w. 31

cardiocrarpus. vid. tinctorius.

carolinianus. Walt. Mich. h. Rs. 23

p. 16

carpinifolius. vid. Planera Richardi.

cassinoides. Lam. h. Rs. 50 p. 25

catharticus. L. h. Rs. 1 p. 1 w. 1

Cervispina cathartica. Moench.

celtifolius. Thunb. h. Rs. 36

circumcissus. L. h. Rs. 53 w. 32

Ceanothus circumcissa. Gaert. p. 543. 5

Clusii. Willd. h. Rs. 42 w. R. 249

R. Alaternus β. Willd. Spec.

R. angustifolius. Quorund.

Alaternus angustifolius. Mill. Ait.

β. Alaternus hispanicus. Hortul.

γ. Alaternus rotundifolius Hort.

δ. Alaternus variegatus. Hortul.

colubrinus. L. h. Rs. 22 w. 16

Ceanothus colubrinus. Lam. p. 543. 66

Ceanothus arborescens. Mill.

coriaceus. Brouss. Willd. Ms. h.

R. Teidis. Brouss. Roem. Hrb. [Rs. 43

Gen. 2637.

RHAMNUS. Lin. Rs. 943 p. 532

w. 405

corymbosus. Vahl Willd. Ms. h.

Rs. 58

crenulatus. Ait. h. Rs. 12 p. 6 w. 6

cubensis. L. h. Rs. 21 p. 15 w. 15

Ceanothus cubensis. Lam. ill.

cuneifolius. vid. oleoides.

davuricus. Pall. h. Rs. 25 p. 18 w. 17

domingensis. Duham Juss. h.

ellipticus. Ait. h. Rs. 34

R. venosus Lam.

Ceanothus reclinatus. Herit. P. 543. 9

Paliurus inermis. Hort. Par.

Ephedra. vid. Colletia Ephedra.

Erythroxyton. Pall. h. Rs. 13 p. 4

β. R. lycioides. Pall. (non L.) [w. 4

ferreus. Vahl. h. Rs. 16 p. 10 w. 10

filiformis. Roth. Ms. h. Rs. 49

frangula. L. h. Rs. 32 p. 21 w. 20

Frangula Alnus Mill. Moench.

franguloides. Mich. (non Willd. Hrb.)

Rs. 28 p. 28 w. 26

R. alnifolius. Herit. (non Mich.)

Frangula americana. Mill?

franguloides. Willd. Hrb. vid. R.

Humboldtianus.

glandulosa. Ait. h. Rs. 40 p. 23 w. 22

hispanicus. vid. R. Alaternus.

Humboldtianus. R. et S. h. Rs. 62

R. franguloides. Willd. Hrb. (non Mich.)

hybridus. Herit. h. Rs. 39 p. 30 w. 28

R. burgundicus. Desf.

hydriensis. vid. alpinus et pumilus.

inebrians. Salt. h.

infectarius. L. h. Rs. 4. p. 2 w. 2

R. Lycium. Scop. (sec. Jacq.)

R. saxatilis Host. (non L.)

R. tinctorius Willd. (sec. Breit.)

R. minor. Mill?

integrifolius. Dec. h. Rs. 44

laevigatus. Vahl. h. Rs. 17 p. 11 w. 11

lanceolatus. Pursh. h. Rs. 47

latifolius. Herit. h. Rs. 33 p. 22 w. 21

lineatifolius. Orteg. h. Rs. 56

R. cubensis. Pers. Nr. 35 (non L. p. 15)

Rhamnus lineatifolius. Pers. Rs. 1250 14

p. 726 14

longifolius. Mill. vid. saxatilis.

longifolius. Willd. vid. R. Willde-

nowianus.

lycioides. L. h. (non sequent.) Rs. 8

p. 3 w. 3

lycioides. Brot. vid. oleoides.

lycioides. Pall. vid. R. Erythroxy-

lon.

Lycium. vid. infectarius.

micrantha. vid. Boehmeria rami-

flora et Celtis micrantha.

microphyllus. Willd. Hrb. (H. et B.)

h. Rs. 59

minor. vid. infectarius.

minutiflorus. Mich. h. Rs. 24. p. 17

myrtinus. Burm. h. Rs. 51*

Spec. 50,628.)

RHAMNUS. *Lin.* Rs. 943 p. 532

w. 405

mystacinus. *Ait.* h. Rs. 37 p. 27 w. 25Napeca. *L.* vid. *Ziziphus Napeca.*Napeca. *Forsk.* vid. *Ziziphus spina christi.*Nummularea. (*Raesch.*) h.oleoides. *L.* h. Rs. 5 p. 5 w. 5β. *R. lycioides.* *Brot.*γ. *R. cuneifolius.* *Poir.*(non *R. pubescens.* *Poir.* cfr. *R. buxifolius*)*Paliurus.* vid. *Paliurus australis.*parviflorus. *Klein.* *Willd.* Ms. h.

Rs. 61

pentaphyllus. vid. *Rhus Thezera.*polifolius. *Vahl.* h. Rs. 19 p. 13 w. 13prinoides. *Herit.* h. Rs. 35 p. 26 w. 24*Ziziphus lucidus.* *Moench.*(non *R. celtifolius.* *Herit.*)prunifolius. *Sib.* et *Sm.* h. Rs. 9*R. amygdalinus.* *Desf?* (sec. *Poir.*)pubescens. *Poir.* h. (non *Sib.* et *Sm.*) Rs. 6pubescens. *Sib.* et *Sm.* vid. *R. Sibthorpiana.*pumilus. *L.* h. (non *Cav.*) Rs. 30

p. 20 w. 19

R. hydriensis. *Hacq.* (sec. *Poir.*)*Frangula rotundifolia.* *Mill.*β. *R. rupestris.* *Vill.* (non *Scop.*)pumilus. *Cav.* vid. *valentinus.*pusillus. *Tenor.* h. Rs. 31quitensis. *Willd.* Ms. (*H.* et *B.*)

h. Rs. 63

racemosus. *Duham.* h. Rs. 57 p. 24ramiflorus. *Rich.* h. Rs. 54ramosissimus. vid. *Paliurus ramosissimus.*rupestris. *Scop.* h. (non *Vill.*)(non *R. pumilus.* *L.* sec. *Rec. Salz.*)rupestris. *Vill.* vid. *pumilus.*sanguineus. *Orteg.* h. Rs. 55 p. 34Sarcophalos. *L.* h. Rs. 15 p. 9 w. 9saxatilis. *L.* h. (non *Host.*) Rs. 3

p. 7 w. 7

R. lycium. *Scop?* (sec. *R.* et *S.*)*R. longifolius.* *Mill.**Frangula saxatilis.* *Cramer.*saxatilis. *Host.* vid. *infectorius.*scandens. vid. *Zizyphus volubilis.*sempervirens. *Hortul.* *Gmel.* *H.* *C.* h.serratus. *Willd.* *Hrb.* (*H.* et *B.*) h. Rs. 60Sibthorpianus. *R.* et *S.* h. Rs. 29*R. pubescens.* *Sib.* et *Sm.* (non *Lam.*)sculus. vid. *Elaeodendrum Argan.*spartium. vid. *Colletia serratifolia.*sphaerospermus. *Sw.* h. Rs. 38 p. 29

w. 27

surinamensis. *Scop.* *Poir.* h. Rs. 51*Teidis.* vid. *coriaceus.*tetragonus. *Thunb.* *L. fil.* h. Rs. 18

p. 12 w. 12

Thea. vid. *theezans.*

(Gen. 2643.

RHAMNUS. *Lin.* Rs. 943 p. 532

w. 405

theezans. *L.* h. Rs. 11 p. 8 w. 8*R. Thea.* *Osb.*tinctorius. *W.* et *K.* h. Rs. 2*R. cardiocarpus.* *Vest.* *Willd.* Ms.(cfr. *R. infectorius.*)trinervis. *Cav.* h. Rs. 46tripartitus. vid. *Rhus zizyphinum.*umbellatus. *Cav.* h. Rs. 45 p. 32valentinus. *Willd.* h. Rs. 20 p. 14

w. 14

R. pumilus. *Cav.* (non *L.*)venosus. vid. *ellipticus.*Willdenowianus. *R.* et *S.* h. Rs. 64*R. longifolius.* *Willd.* Ms. (non *Mill.*)Zizyphoides. *Spreng.* h. Rs. 48Zizyphus. vid. *Zizyphus vulgaris.*RHANTERIUM. *Desf.* p. 1858

w. 1490

suaveolens. *Desf.* h. p. 1 w. 1RHAPHIA. vid. *Raphia.*RHAPHIS. *Lour.* vid. *Raphis.*RHAPIS. *Schreb.* w. 1903acaulis. vid. *Sabal minor.*arundinacea. *Ait.* h. w. 3flabelliformis. vid. *Chamaerops excelsa.*RHAPONTICUM. *Scop.* *Lam.**Dec.*Calcitrapa. vid. *Centaurea Calcitrapa.*ciliatum. vid. *Centaurea nigra.*lyratum. vid. *scariosum.*scariosum. *Lam.* 2.*Centaurea Rhapontica.* *L.* p. 1929. 76

w. 1548. 69

Serratula Rhapontica. *Dec.*β. *Rhaponticum lyratum.* *Dec.**Centaurea lyrata.* *Bellar.*uniflorum. *Dec.* 2.*Cnicus uniflorus.* *L.* w. 1434. 51*Serratula uniflora.* *Poir.*RHAPTOSTYLUM. *Humb.* et*Bonpl.* X. 3acuminatum. *H.* et *B.* h.RHEEDIA. *Lin.* p. 1286americana. vid. *lateriflora.*lateriflora. *L.* h. p. 1*R. americana.* *Houtt.*(cfr. *Mammea humilis.*)RHEUM. *Lin.* p. 1000 w. 803*RHABARBARUM. *Moench.*caspicum. *Willd.* 2. w. E. Sup. p. 22compactum. *L.* 2. p. 4 w. 4digynum. vid. *Rumex digynus.*hybridum. *Ait.* 2. p. 7 w. 7leucorrhizum. *Pall.* 2. p. 8 w. 8nutans. *Fisch.* 2.*palmatum. *L.* 2. p. 3 w. 3*Rhabarbarum.* vid. *undulatum.**Rhaponticum. *L.* 2. (non *Delarb.*)

p. 1 w. 1

Rhaponticum. *Delarb.* vid. *Rumex alpinus.**Ribes. *L.* 2. p. 6 w. 6

Spec. 30, 672.)

- RHEUM.** *Lin.* p. 1000 w. 803
tataricum *L. fil.* 2. p. 5 w. 5
undulatum *L.* 2. p. 2 w. 2
R. Rhaponticum. *L.*
- RHEXIA.** *Lin.* p. 918 w. 729 vid.
Melastoma.
Acisanthera. vid. *Acisanthera* qua-
 drata.
Alifana. vid. *glabella.*
angusturensis. *H. et B.* 2?
aquatica. *Sw.* h. p. 29 w. 16
Melastoma aquatica. *Aubl.*
aspera. vid. *Melastoma aromatica.*
bicornis. (*Raeusch.*) h.
bivalvis. *Vahl.* ☉. p. 10 w. 4
Melastoma bivalvis. *Aubl.*
campanularis. *H. et B.* h.
canescens. *H. et B.* h.
capitata. *H. et B.* h.
cernua. *H. et B.*
ciliosa. *Mich.* 2. p. 5
 (cfr. *R. petiolata.*)
conferta. *H. et B.* h.
cordata. *Spreng.*
decumbens. *H. et B.* h.
Melastoma decumbens. *Beauv.*
dicrananthera. *R. et P.* p. 17
divaricata. *H. et B.* 2?
echinata. *R. et P.* h. p. 18
ericoides. *Spreng.* h.
exalbida. vid. *lanceolata.*
excelsa. *H. et B.* 2?
flexuosa. *R. et P.* h. p. 20
glabella. *Mich.* 2. p. 8
β. R. Alifana. *Walt.*
glandulosa. *Bonpl.* ☉.
glomerata. *Rottb.* p. 22 w. 10
glutinosa. *L. fil.* h. p. 13 w. 8
heteranthera. *H. et B.* 2?
hispida. (*Raeusch.*)
holosericea. vid. *Melastoma cla-*
vata.
hypericoides. *Willd.* ☉. p. 12 w. 7
Melastoma villosa. *Aubl.*
inconstans. *Vahl.* h. p. 26 w. 13
Melastoma ornata. *Sw.*
Osbeckia ornata. *Sw.*
Jussiaeoides. *L. fil.* h. p. 9 w. 6
ladanoides. *H. et B.* ☉.
lanceolata. *Lam.* (non *Walt.*)
lanceolata. *Walt.* vid. *maritima* et
trichotoma.
latifolia. *Aubl.* p. 27 w. 14
lepidota. *H. et B.* h.
leptophylla. *H. et B.* 2?
leucantha. vid. *Meriana leucantha.*
linearifolia. *Poir.* 2?
longifolia. *Vahl.* p. 23 w. 11
lutea. *Walt.* *Mich.* ☉. p. 6
lutescens. *R. et P.* h. p. 16
mariana. *L.* 2. p. 2 w. 2
α. R. m. purpurea. *Mich.*
β. R. m. rubella. *Mich.*
γ. R. m. exalbida. *Mich.*
R. trichotoma. *β. Pers.*
R. lanceolata. *Walt.* (sec. *Mich.*)

(Gen. 2645, Spec. 30,749.)

- RHEXIA.** *Lin.* p. 918 w. 729
microphylla. *H. et B.*
mollis. *H. et B.* h.
multiflora. *H. et B.* h.
muricata. *H. et B.* h.
myrtoidea. *H. et B.* h.
nummularioides. *H. et B.* h.
ochypetala. *R. et P.* h. p. 21
ornata. *H. et B.* h.
pendulifolia. *Bonpl.* ☉.
petiolata. *Walt.* p. 4
R. ciliosa. *Mich?* (sec. *Pursh.*)
piloselloides. *H. et B.* h.
pumila. *H. et B.*
purpurea. vid. *Meriana purpurea.*
quinquenervis. *R. et P.* h. p. 14
recurva. *Poir.* p. 19
reticulata. *H. et B.* h.
rosma inifolia. *R. et P.* p. 15
rotundifolia. *H. et B.* h.
sarmentosa. *H. et B.*
septemnervia. vid. *virginica.*
serrulata. *H. et B.* ☉.
setosa. *Spreng.* h.
speciosa. *H. et B.* h.
stricta. *Pursh.* 2. (non *H. et B.*)
stricta. *H. et B.* h.
strigosa. (*Raeusch.*) h.
suberosa. *Spreng.*
tenella. *H. et B.* 2?
tortuosa. *H. et B.* h.
trichotoma. *Vahl.* h. p. 3 w. 3
 (non *R. lanceolata.* *Walt.*)
trivalvis. *Vahl.* ☉. p. 11 w. 5
Melastoma trivalvis. *Aubl.*
uniflora. *Vahl.* p. 25 w. 17
villosa. *Aubl.* p. 28 w. 15
villosissima. *H. et B.* ☉.
virginica. *L.* 2. p. 1 w. 1
β. R. septemnervia. *Walt.*
- RHINACTINA.** *Willd.*
purpurea. vid. *Perdium purpu-*
reum.
- RHINANTHUS.** *Lin.* p. 1457 w. 1131
 vid. *Bartsia.*
Alectorolophus. vid. *villosus.*
alpinus. *Baumg.* ☉.
angustifolius. *Gmel.* fl. b.
R. minor. *Ehrh.* p. 4
R. Crista galli. *β. Willd.*
capensis. *L.* p. 6 w. 7
Buchnera africana. *L.*
creticus. vid. *Bartsia maxima.*
Crista galli. *L.* ☉. p. 3 w. 3
R. major. *Ehrh.*
Alectorolophus crista galli. *Bbrst.*
Alectorolophus glaber. *Moench.*
Mimulus crista galli. *Scop.*
β. R. c. g. linearifolius. *Poir.*
R. c. g. alpinus. *Dec.*
γ. R. glaber. *Dec.*
Alectorolophus glaber. *All.*
Elephas. *L.* ☉. p. 2 w. 2
glaber. vid. *crista galli.*
indicus. *L.* p. 8 w. 8
hirsutus. vid. *villosus.*

RHINANTHUS *Lin.* p. 1457 w. 1131
major. vid. *crista galli*.
maximus. *Lam.* vid. *Bartsia viscosa*.
maximus. *Willd.* vid. *Bartsia maxima*.
minor. vid. *angustifolius*.
orientalis. *L.* p. 1 w. 1
scaber. *Thunb.* p. 7
spicatus. *Dec.* 2.
Bartsia Fagonii. *Lapeyr.*
trifidus. *Vahl.* ☉. p. 10 w. 10
Trixago. *Thuil.* vid. *villosa*.
Trixago. *L.* vid. *Bartsia Trixago*.
villosus. *Pers.* ☉. p. 5
R. Alectorolophus. *All.*
R. crista galli. *γ.* *Willd.*
R. hirsutus. *Lam.*
R. Trixago. *Thuil.* (non *L.*)
Alectorolophus hirsutus. *All. Moench.*
Mimulus Alectorolophus. *Scop.*
virginicus. *L.* p. 9 w. 9
Gerardia quercifolia. *Pursh.*

RHINIUM. *Schreb.* vid. *Tetracera Tigarea*.

RHIPIDODENDRUM. *Willd.*
dichotomum. vid. *Aloe dichotoma*.
distychum. vid. *Aloe plicatilis*.

RHIPSALIS. *Gaert. Haw.*

Cassutha. *Gaert.* h.

Cactus pendulus. *Sw.* p. 1198. 19 w. 966. 16

Cassya baccifera. *L. Mill.*

Cassya filiformis. *Mill.* (sec. *Haw.*)

Cassya polysperma. *Ait.*

fasciculata. *Haw.* h.

Cactus fasciculatus. *Willd.* z. *Sup.* p. 33

parasitica. *Haw.* h.

Cactus parasiticus. *L.* p. 1198. 20 w. 966. 17

RHIZOBOLUS. *Gaert. Schreb.*

butyrosus. vid. *Caryocar butyrosus*.

Pekea. vid. *Caryocar tomentosum*.

Souari. vid. *Caryocar glabrum*.

tuberculosis. vid. *Caryocar tomentosum*.

RHIZOPHORA. *Lin.* p. 1156 w. 951

Aegiceras. vid. *Aegyceras minus*.

Candel. *L.* h. p. 2 w. 3

caseolaris. vid. *Sonneratia acida*.

ceratophylloides. (*Raesch.*) h.

conjugata. *L.* h. p. 1 w. 1

corniculata. *Spreng.* h. (non? *L.*)

corniculata. *L.* vid. *Aegiceras majus*.

cylindrica. *L.* h. p. 5 w. 5

gymnorrhiza. vid. *Bruguiera gymnorrhiza*.

Mangle. *L.* h. p. 4 w. 4

mucronata. *Lam.* h. p. 3

racemosa. *Meyer.* h.

sexangula. vid. *Bruguiera sexangula*.

RHODIA. *Crantz.*

officinatum. vid. *Rhodiola rosea*.
 (Gen. 2653.)

RHODIOLA. *Lin.* p. 2251 w. 1811
bitermata. *Lour.*
minor. *Mill.* 2.
odorata. vid. *rosea*.
rosea. *L.* 2. p. 1 w. 1
R. odorata. *Lam.* fl. fr.
Rhodia officinarum. *Crantz.*
Sedum Rhodiola. *Desf.*
Sedum roseum. *Scop.*

RHODODENDRUM. *Lin.* p. 1085 w. 867

angustifolium. (*Nois.*)

arboreum. *Smith.* h.

aureum. vid. *chrysanthum*.

azaleoides. *Desf.* h.

camtschaticum. *Pall.* h. p. 4 w. 3

catabiense. *Mich.* h.

Catesbaeum. *Desf.*

caucasicum. *Pall.* h. p. 7 w. 6

Chamaecystus. *L.* h. p. 6 w. 5

Chrysanthum. *L.* h. p. 8 w. 7

R. aureum. *Georgi.*

R. officinale. *Salisb.*

dauricum. *L.* h. p. 3 w. 2

ferrugineum. *L.* h. p. 1 w. 1

hirsutum. *L.* h. p. 5 w. 4

hybridum. *Hort. Cels.* h.

lanceifolium. vid. *ponticum*.

lapponicum. vid. *Azalea lapponica*.

linearifolium. *Poir.* h.

maximum. *L.* h. p. 10 w. 9

α. *R. m. album*. *Pursh.*

β. *R. m. roseum*. *Pursh.*

R. roseum. *Nois?*

γ. *R. m. purpureum*. *Pursh.*

minus. *Mich.* h. p. 2

R. parviflorum. *Hortul.*

R. punctatum. *Vent. Donn.*

officinale. vid. *chrysanthum*.

parviflorum. vid. *minus*.

polifolium. vid. *Andromeda media*.

ponticum. *L.* h. (non *Schreb.*)
 p. 9 w. 8

R. lanceifolium. *Moench.*

ponticum. *Schreb.* vid. *Azalea pontica*.

Rhodora. vid. *Rhodora canadensis*.

roseum. vid. *maximum*.

rubrum. (*Nois.*)

RHODOLAENA. *Pet. Th.* XIII. 1

altivola. *Pet. Th.* h.

RHODORA. *Lin.* p. 1084 w. 866

canadensis. *L.* h. p. 1 w. 1

R. congesta. *Moench.*

Rhododendrum Rhodora. *Gmel. Syst.*

congesta. vid. *canadensis*.

RHOPALA. *R. Brown.* vid. *Rupala*.

RHOPIUM. *Schreb.*

citrifolium. *Willd.* h. p. 1 w. 1

Meborea guianensis. *Aubl.*

RHUS. *Lin.* RS. 1230 p. 726 w. 566

aequalis. *Pers.* h. RS. 69 p. 40

africana. *Mill.* h. RS. 70

alata. *Thunb.* h. RS. 15 p. 10 w. 10

Spec. 30, 793.)

RHUS. *Lin.* Rs. 1230 p. 726 w. 566
albida. Schousb. h. Rs. 43 p. 26
R. albicans. Willd. e. p. 325
angustifolia. L. h. Rs. 52 p. 31 w. 28
R. argentea. Mill.
argentea. vid. *angustifolia*.
aromatica. Ait. Mich. h. Rs. 32 p. 20
R. canadense. Marsh. [w. 18
Schmaltzia aromatica. Desv.
Turpinia aromatica. Schmaltz.
Myrica trifoliata. Hortul.
atomaria. vid. *pubescens*.
atra. Forst. h. Rs. 75 p. 43 w. 33
bicolor. Lichtst. Ms. h. Rs. 61
Cacodendrum. vid. *Ailanthus glandulosa*.
canadensis. Mill. vid. *viridiflorum*
 et *Ailanthus glandulosa*.
canadensis. Marsh. vid. *aromaticum*.
caroliniana. vid. *elegans*.
chinensis. Mill. h. Rs. 25
ciliata. Lichtst. h. Rs. 60
cirrhiiflora. L. h. Rs. 27 p. 17 w. 14
Cobbe. vid. *Ornithophe Cobbe*.
Cominia. vid. *Ornithophe Cominia*.
Commersonii. Poir. h. Rs. 10
copallina. L. h. Rs. 12 p. 9 w. 9
B. R. leucantha. Jacq.
Coriaria. L. h. Rs. 1 p. 1 w. 1
Cotinus. L. h. Rs. 74 p. 42 w. 32
Cotinus Coriaria. Duham.
Cotinus Coggyria. Scop.
Cotinus Coccygia. Moench.
crataegiformis. Cav. h. p. 35
R. oxyacantha. Schousb. Rs. 66
crenata. Thunb. h. Rs. 34
cuneifolia. L. fil. h. Rs. 37 p. 24
 w. 22
dentata. Thunb. h. Rs. 35 p. 22 w. 20
denudata. Lichtst. Ms. h. Rs. 63
digitata. L. h. Rs. 20 p. 16 w. 13
dimidiata. Thunb. h. Rs. 38
dioica. Brouss. h. Rs. 64 w. e. p. 325
dissecta. Thunb. h. Rs. 40
elegans. Ait. h. Rs. 8 p. 6 w. 5
R. glabra B. coccinea. Pursh.
R. caroliniana. Mill.
elliptica. Thunb. h. Rs. 56
elongata. vid. *laevigata*.
excisa. Thunb. h. Rs. 47
fragrans. Lichtst. h. (et? Willd.
 Hrb.) Rs. 62
glabra. L. h. Rs. 7 p. 5 w. 4
Toxicodendrum glabrum. Mill.
B. R. viridiflora. Hortul.
 (cfr. *R. elegans*.)
glauca. Desf. h. (non Thunb.)
 Rs. 29 p. 38
glauca. Thunb. vid. *R. Thunbergiana*.
heterophylla. Desf. Poir. h. (et?
 Dec. et? Gmel. H. C.) Rs. 68
hypsilodendrum. vid. *Ailanthus glandulosa*.

RHUS. *Lin.* Rs. 1230 p. 726 w. 566
javanica. L. h. Rs. 3 p. 3 w. 3
incana. vid. *villosa*.
incisa. Thunb. L. fil. h. Rs. 41
 p. 25 w. 23
juglandifolia. Willd. Hrb. (H. et B.)
 h. Rs. 22
laevigata. L. h. Rs. 55 p. 36 w. 30
R. elongata. Jacq.
lancea. Thunb. L. fil. h. (et? Pers.)
 Rs. 51 p. 41
leucantha. vid. *copallina*.
lineatifolia. vid. *Rhamnus lineatifolius*.
lobata. Poir. h. Rs. 67
lucida. L. h. (non? Cav.) Rs. 58
lucida. Cav. Fisch. h. [p. 37 w. 31
Meerburgiana. Schult. h. Rs. 71
R. pumila. Meerb.
Metopium. L. h. Rs. 17 p. 12 w. 12
micrantha. Thunb. h. Rs. 39
microcarpa. vid. *R. Toxicodendrum*.
mucronata. Thunb. h. Rs. 48
nervosa. Desf. Poir. h. Rs. 59
obliqua. Thunb. h. Rs. 21
obscura. Bbrst. h. Rs. 5
odorata. (Nois.)
Oxyacantha. vid. *crataegiformis*.
oxyacanthoides. Dum. Cours. h.
 Rs. 65 p. 34
pauciflora. L. fil. h. Rs. 16 p. 11
 w. 11
pendulina. Jacq. h. Rs. 57 w. e. 355, 13
pentaphylla. vid. *R. Thezera*.
pubescens. Thunb. h. Rs. 46 p. 29 w. 26
R. atomaria. Jacq? (sec. Poir.)
pumila. Mich. h. (non Meerb.)
 Rs. 19 p. 15
pumila. Meerb. vid. *R. Meerburgiana*.
quercifolia. vid. *R. Toxicodendrum*.
Radaclijavel. Mill. h.
Conocarpus monocarpus. L?
radicans. vid. *R. Toxicodendrum*.
rigida. Mill. h. Rs. 72
rosmarinifolia. Vahl. h. (et? Thunb.
 fl. cap.) Rs. 53 p. 32 w. 29
Sacneb. Forsk. h. Rs. 76
schinoides. Willd. Hrb. Hoffm. h.
 Rs. 23
semialata. Murr. h. Rs. 4 p. 4 w. 8
sinuata. Thunb. h. Rs. 36 p. 23 w. 21
Myrica trifoliata. L. (sec. Thunb.)
spicata. Thunb. h. Rs. 45
striata. R. et P. h. Rs. 18 p. 13
suaveolens. Ait. h. Rs. 33 p. 21 w. 19
Lobadium suaveolens. Rafn.
Myrica trifoliata. L. (sec. Turp. Rafn.)
Schmaltzia suaveolens. Desv.
Turpinia suaveolens. Rafn.
Toxicodendrum crenatum. Mill. (sec.
 Poir.)
succedania. L. h. Rs. 11 p. 8 w. 7
Toxicodendrum altissimum. Mill.

690 Rhus — Rhynchospora

RHUS. *Lin.* RS. 1230 P. 726 W. 566

theezans. vid. *undulata*.

Thezera. *Desf.* h. P. 33

R. pentaphyllum. *Desf.* RS. 24

Rhamnus pentaphyllus. *Jacq.* L.

Thunbergiana. *Schult.* h. RS. 28

R. glauca. *Thunb.* (non *Desf.*)

tomentosa. *L.* h. RS. 42 P. 27 W. 24

Toxicodendrum. *L.* h. RS. 31 W. 17

α. *R. T. vulgare*. *Mich.*

R. radicans. *L.* P. 19 W. 16

Toxicodendrum vulgare. *Mill.*

β. *R. T. quercifolium*. *Mich.*

R. radicans. β. *Pers.*

Toxicodendrum pubescens. *Mill.*

γ. *R. T. microcarpum*. *Mill.*

δ. *Toxicodendrum volubile*. *Mill.*

tridentata. *L. fil.* h. RS. 30 P. 18

W. 15

trijuga. *Poir.* h. RS. 13

trifoliata. *Willd.* h. W. E. Sup. p. 15

typhina. *L.* h. RS. 2 P. 2 W. 2

β. *R. t. arborescens*. *Willd.*

β. *R. t. frutescens*. *Willd.*

undulata. *Jacq.* h. (et? *Pers.*) RS.

54 P. 39

R. theezans. *Hortul.*

Vernix. *L.* h. RS. 9 P. 7 W. 6

Toxicodendrum pinnatum. *Mill.*

villosa. *L. fil.* h. RS. 44 P. 28 W. 25

R. incana. *Mill.*

viminalis. *Ait.* h. RS. 49 P. 30 W. 27

(non *R. lancea*. *L.*)

viridiflora. * *Poir.* h. (non? *Hortul.*) RS. 6

β. *R. canadensis*. *Mill.*

(cfr. *Ailanthus glandulosa*.)

viridiflora. *Hortul.* vid. *glabra*.

ziziphina. *Tineo.* h. RS. 73

Rhamnus tripartita. *Ueria.*

Ziziphus tripartitus. *R. et S.* 963. 28

RHYNCHOSIA. *Lour.* P. 1706

volubilis. *Lour.* 2. P. 1

RHYNCHOSPORA. *Vahl.* RS. 173

* **SCHOENUS**. *Lin. Aut. cit.* P. 121 W. 111

* *alba*. *L.* 2. RS. 20 P. 38 W. 35

(cfr. *R. fusca*.)

aurea. *Vahl.* 2. RS. 1

Schoenus corymbosus. *Pers.* P. 32

Schoenus floridus *Radg.* (sec. *R. Br.*)

Schoenus surinamensis. *Rotb.*

Scirpus corymbosus. *L.* W. 113. 59

Brownii. *R. et S.* RS. 16

R. laxa. *R. Br.* (non *Vahl.*)

Schoenus laxus. *Poir.*

capitata. *R. et S.* 2. RS. 24

Chaetospora capitata. *H. et B.*

Schoenus capitatus. *Poir.* (non *Pers.*)

* *capitellata*. *Mich.* RS. 18

S. capitatus. *Pers.* P. 43

* *cephalotes*. *Rotb.* 2. RS. 22 P. 26

W. 24

ciliata. *Vahl.* RS. 19

Schoenus ciliaris. *Mich.* P. 44

* *distans*. *Mich.* 2. RS. 17 P. 45

Schoenus axillaris. *Lam.*

Rhynchospora — Ribes

RHYNCHOSPORA. *Vahl.* RS. 173

* **SCHOENUS**. *Lin. Aut. cit.* P. 121 W. 111

* *fascicularis*. *Mich.* 2. RS. 12 P. 46

ferruginea. *R. et S.* 2. RS. 13

Chaetospora ferruginea. *H. et B.*

Schoenus ferrugineus. *Poir.* (nr. 77 non *L.*)

filiformis. *Vahl.* RS. 8

Schoenus distans. *Poir.* (non *Mich.*)

* *fusca*. *L.* 2. RS. 21 P. 11 W. 11

R. alba β. *fusca*. *Vahl.*

Schoenus albus β. *fuscus*. *Smith.*

Schoenus setaceus. *Thuil.* (non *L.*)

gigantea. *Willd. Hrb. Hffmsg.*

glauca. *Vahl.* RS. 11

Schoenus rugosus. *Vahl. Ecl.* P. 33.

globosa. *R. et S.* 2. RS. 25

Chaetospora globosa. *H. et B.*

Schoenus cerasiformis. *Poir.*

globulifera. *Willd. Hrb. Link.*

Schoenus holoschoenoides. *Rich.*

Schoenus triceps. *Vahl.* RS. 169. 53

Scirpus muricatus. *Lam.*

* *glomerata*. *L.* 2. RS. 15 P. 29 W. 27

* *gracilis*. *Sw.* RS. 14 P. 47 W. 36

* *hirsuta*. *Vahl.* RS. 4 P. 23

* *inexpansa*. *Mich.* 2. RS. 9 P. 41

laxa. *Vahl.* 2. (non *R. Br.*) RS. 6

Schoenus corniculatus. *Lam.*

Schoenus longirostris. *Mich.* P. 40

laxa. *R. Br.* vid. *R. Brownii*.

longisetis. *R. Br.* RS. 23

micrantha. *Vahl.* RS. 5

Schoenus rariflorus. *Mich.* P. 42

* *polyphylla*. *Vahl.* 2. RS. 2 P. 34

pterocarpa. *R. et S.* 2. RS. 26

Chaetospora pterocarpa. *H. et B.*

setacea. *Vahl.* RS. 10

Schoenus glaucus. *Poir.*

* *sparsa*. *Mich.* RS. 3 P. 39

Schoenus miliaceus. *Lam.*

tenuis. *Willd. Hrb (H. et B.)*

* *triflora*. *Poir.* RS. 7

RHYNCHOTHECA. *Ruiz. et Pav.*

P. 1341

spinosa. *R. et P.* h. P. 1

RHYSOSPERMUM. *Gaert. fil.*

NOTELAEA. *Vent.* (sec. *Spreng.*)

nervosum. *Gaert. fil.*

RHYTIS. *Lour.* RS. 403

fruticosa. *Lour.* h. RS. 1

RIANA. *Aubl.* (non *Lam.*)

guianensis. *Aubl.*

RIANA. *Lam.* ill. vid. *Conohoria*

flavescens.

RIBEIREA. *Arruda.*

sorbilis. *Arr.* h.

RIBES. *Lin.* RS. 1016 P. 575 W. 445

* **GROSSULARIA**. *Mill. Aliorumque.*

acerrimum. vid. *carpaticum*.

albifolium. *R. et P.* h. RS. 14 P. 12

albinervium. *Mich.* h. RS. 16 P. 14

alpinum. *L.* h. (non *Delarb.* RS. 10

P. 8 W. 5

R. dioicum. *Moench.*

alpinum. *Delarb.* vid. *petraeum*.

americanum. vid. *floridum*.

- RIBES. *Lin.* Rs. 1016 p. 575 w. 445
aureum. *Pursh.* h. Rs. 18
campanulatum. *Willd.* Hrb. (*H. et B. non Moench.*) Rs. 29
campanulatum. *Moench.* vid. *floridum*.
carpathicum. *Kit. Schult.* h. Rs. 2
R. acerrimum. *Rochel.*
R. vulgare sylvestre. *Lam?*
caucasicum. *Adam.* *Willd.* Hrb. h. Rs. 47
ciliatum. *Willd.* Hrb. (*H. et B.*) h. Rs. 30
cuneifolium. *R. et P.* h. Rs. 27 p. 20
**Cynosbati*. *L.* h. Rs. 44 p. 30 w. 16
**Diacantha* *L. fil.* h. Rs. 38 p. 21
dioicum. vid. *alpium*. [w. 10
floridum. *Herit.* h. Rs. 22 w. 9
R. americanum. *Mill.* (et? *Pall.*)
R. campanulatum. *Moench.* meth.
R. nigrum. *β. L.*
R. nigrum americanum. *Moench.* *Weisst.*
R. pensylvanicum. *Lam.* p. 17
fragrans. *Pall.* h. Rs. 11 p. 9 w. 6
frigidum. *Humb.* (*Reis. ed. germ.*) h.
glandulosum. *R. et P.* h. (non *Ait.*) Rs. 24 p. 18
glandulosum. *Ait.* vid. *prostratum*.
**gracile*. *Mich.* h. Rs. 34
Grossularia. *L.* h. Rs. 40 p. 27 w. 13
R. uva crispa. var. *Lam.* *Dec.*
Grossularia hirsuta. *Mill.*
grossularioides. *Mich.* h.
R. lacustre. *Pursh.* Rs. 43
R. oxyacanthoides. *Mich.* (non *L.*)
R. oxyacanthoides β. lacustris. *Pers.* p. 29 β.
**hirtellum*. *Mich.* h. Rs. 33 p. 24
hirtum. *Willd.* Hrb. (*H. et B.*) h. Rs. 31
hortense. vid. *rubrum*.
hybridum *Besser.* h.
R. Grossulariae et *R. uvae crispae* proles?
lacustre. vid. *grossularioides*.
laxiflorum. *Pursh.* h. Rs. 22
macrobotrys. *R. et P.* h. Rs. 13 p. 11
magellanicum. *Poir.* h. Rs. 28
Menziesii. *Pursh.* h. Rs. 46
multiflorum. *Kit.* h. Rs. 4 w. E. Sup. p. 12
R. spicatum. *Schult.* fl. aust. (non *Smith.*)
**nigrum*. *L.* h. Rs. 20 p. 16 w. 8
R. olidum. *Moench.*
 (cfr. *R. floridum*.)
officinale. vid. *rubrum*.
olidum. vid. *nigrum*.
**orientale*. *Desf.* h. Rs. 37
**oxyacanthoides*. *L.* h. Rs. 42 p. 29
 (cfr. *R. grossularioides*.) [w. 15
palmatum. *Desf.* h.
pensylvanicum. vid. *floridum*.
petraeum. *Jacq.* h. Rs. 3 p. 2 w. 2
R. alpinum. *Delarb.* (non *L.*)
procumbens. *Pall.* h. Rs. 8 p. 6 w. 3
prostratum. *Herit.* h. Rs. 9 p. 7
R. glandulosum. *Ait.* (non *R. et P.*)
 (Gen. 2667.

- RIBES. *Lin.* Rs. 1016 p. 575 w. 445
punctatum *R. et P.* h. Rs. 15 p. 13
**reclinatum*. *L.* h. Rs. 39 p. 26 w. 12
R. uva crispa. var. *Lam.*
recurvatum. *Mich.* h. Rs. 19 p. 14
resinosum. *Pursh.* h. Rs. 23
R. viscosum. *Cels?* *Dum.* *Cours?*
rigens. *Mich.* h. Rs. 7 p. 5
**rotundifolium*. *Mich.* h. Rs. 32 p. 23
**rubrum*. *L.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1
R. officinale. *Dum.* *Cours.*
R. vulgare *Lam.*
β. R. sylvestre. *Lam.*
γ. R. hortense. *Lam.*
 (cfr. *R. vinosum*.)
sanguineum. *Pursh.* h. Rs. 17
**saxatile*. *Pall.* h. Rs. 36 p. 22 w. 11
speciosum. *Pursh.* h. Rs. 45
spicatum. *Robson.* *Smith.* h. (non *Schult.*) Rs. 5 p. 3
spicatum. *Schult.* vid. *multiflorum*.
spinosum. vid. *R. uva crispa*.
stamineum. vid. *triflorum*.
sylvestre. vid. *rubrum*.
trifidum. *Mich.* h. Rs. 6 p. 4
**triflorum*. *Willd.* h. Rs. 35 w. E. 266. 9
R. stamineum. *Hornem.*
triste. *Pall.* h. Rs. 12 p. 10 w. 7
**uva crispa*. *L.* h. Rs. 41 p. 28 w. 14
R. spinosum. *Lam.* fl. fr.
 (cfr. *R. Grossularia* et *reclinatum*.)
vinosum. *Dum.* *Gours.* h.
R. rubrum. *L.* var?
viscosissimum. *Pursh.* h. Rs. 25
viscosum. *R. et P.* h. (non? *Cels.*) Rs. 26 p. 19
viscosum. *Cels.* vid. *resinosum*.
vulgare. vid. *rubrum*.
 RICHARDIA. *Lin.* (non *Kunth.*) p. 863 w. 671
 RICHARDSONIA. *Kunth.*
pilosa. *R. et P.* ♂. p. 2
Spermacoce hirsuta. *Willd.* Hrb. Rs. 435. 50
scabra. *L.* 24. p. 1 w. 1
 RICHARDIA. *Kunth.* vid. *Calla aethiopica*.
 RICHARDSONIA. *Kunth.* vid. *Richardia*.
 RICHEA. *R. Brown.* Rs. 785 (non *Labil.*)
dracophylla. *R. Br.* h. Rs. 1
 RICHEA. *Labil.*
glauca. vid. *Craspedia uniflora*.
 RICHEIA. *Pet. Th.* XIII. 1?
madagascariensis. *Poir.* h.
 RICHERIA. *Vahl.* Rs. 937 p. 2215 w. 1922
grandis. *Vahl.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1
 RICINOCARPUS. *Desf.* XVI. 10
pinifolia. *Desf.* h.
 RIGINOIDES. *Moench.*
tinctoria. vid. *Croton tinctorium*.
 RICINUS. *Lin.* p. 2141 w. 1720
africanus. *Mill.* *Willd.* h. p. 3 w. 3
R. communis. *Desf.* (*L.* var. *β. Poir.*)
 Spec. 30, 960.) X 2

- RICINUS.** *Lin.* p. 2141 w. 1720
americanus. vid. *Jatropha Curcas.*
apetalus. *Lour.* h.
armatus. *Andr.* h?
R. communis. *L.* var?
communis. *L.* ☉. h. (non seq.)
 p. 1 w. 1
R. vulgaris. *Mill.*
 (cfr. *R. africanus*, *armatus*, *inermis*, *medicus*.)
communis. *Thunb.* vid. *lividus.*
communis. *Desf.* vid. *africanus.*
dioicus. *Forst.* h. p. 8 w. 8
globosus. *Willd.* h. p. 9 w. 9
Croton globosum. *Sw.*
inermis. *Jacq.* h. (et? *Mill.*) p. 5
R. communis. *γ.* *Poir.* [w. 5
integrifolius. *Willd.* h. p. 10 w. 10
lividus. *Jacq.* h. p. 4 w. 4
R. communis. *Thunb.* (non *L.*)
Mappa. vid. *Acalypha Mappa.*
medicus. *Forsk.*
R. communis. *L.* var. *Poir.* *Delil.*
minor. *Mill.* ☉? (quid?)
rugosus. *Mill.* ☉? (quid?)
speciosus. *Burm.* p. 6 w. 6
Tanarius. *L.* h. p. 7 w. 7
undulatus. *Bess.* *Zeyh.* *Breit.* h.
urens. *Mill.* ☉? (quid?)
viridis. *Willd.* ☉. p. 2 w. 2
RICOTIA. *Lin.* p. 1565 w. 1235
aegyptiaca. *L.* ☉. p. 1 w. 1
R. pinnata. *Moench.*
Lunaria aegyptiaca. *Mill.*
Lunaria Ricotia. *Roth.*
cantoniensis. *Lour.* ☉. p. 2
Lunaria cantoniensis. *Desv.*
pinnata. vid. *aegyptiaca.*
tenuifolia. *Sib.* et. *Sm.* ☉.
RINDERA. *Pall.* vid. *Cynoglossum.*
tetraspis. vid. *Cynoglossum laevigatum.*
RINOREA. *Aubl.* Rs. 954
guianensis. *Aubl.* h. Rs. 1
RIPOGONUM. *Forst.* p. 823
album. *R. Br.* h.
parviflorum. vid. *scandens.*
scandens. *Forst.* h. p. 1
R. parviflorum. *R. Br.*
Smilax Ripogonum. *Gmel. Syst.* p. 2235.52
 w. 1800.55
RIQUERIA. *Ruiz.* et *Pav.* Rs. 603
 p. 340
PENAEA. *Lin.* (sec. *Spreng.*)
avenia. *R.* et *P.* Rs. 1 p. 1
RITTERA. *Schreb.* vid. *Swartzia.*
RIVINA. *Lin.* Rs. 566 p. 323 w. 255
acuminata. *H.* et *B.* h.
brasiliensis. *Nocca.* h. Rs. 4 p. 3
 w. 3
Solanoides undulata. *Moench.*
β. *Rivina viridis.* *Schmidt.* *Mayer?*
canescens. *Donn.* h.
R. humilis. *β.* *Willd.*
Piercea tomentosa. *Mill.*
dodecandra. vid. *octandra.*

(Gen. 2675.

- RIVINA.** *Lin.* Rs. 566 p. 323 w. 255
glabrata. *H.* et *B.* h.
humilis. *L.* h. (non *Mill.*) Rs. 1
 p. 1 w. 1
Solanoides pubescens. *Moench.*
 (non *Piercea tomentosa.* *Mill.*)
humilis. *Mill.* vid. *laevis.*
laevis. *L.* h. Rs. 2 p. 2 w. 2
R. humilis. *Mill.* (non *L.*)
Solanoides laevis. *Moench.*
Piercea glabra. *Mill.*
laevis altera. vid. *purpurascens*
lanceolata. *Willd.* h. w. E. Sup. p. 8
latifolia. *Lam.* ☉. Rs. 3 p. 2^a
octandra. *L.* h. Rs. 7 p. 5 w. 4
R. dodecandra. *Jacq.*
R. scandens. *Mill.*
paniculata. vid. *Salvadora persica.*
puberula. *H.* et *B.* h.
purpurascens. *Schrad.* h. Rs. 5 w.
 E. 161.3
R. laevis altera. *Schult.*
secunda. *R.* et *P.* h. Rs. 6 p. 4
tetrandra. *Desf.* h.
viridis. vid. *brasiliensis.*
RIZOA. *Cav.* p. 1386
ovalifolia. *Cav.* p. 1
ROBERGIA. *Schreb.* p. 1136 w. 910
CNESTIS. *Juss.* (sec. *Spreng.*)
frutescens. *Willd.* h. p. 1 w. 1
Rourea frutescens. *Aubl.*
ROBERTIA. *Dec.* (non *Merat.*)
taraxacoides. vid. *Seriola taraxacoides.*
ROBERTIA. *Merat.*
hyemalis. vid. *Eranthis hyemalis.*
ROBINIA. *Lin.* p. 1724 w. 1364
***CARAGANA.** *Lam.* *Poir.*
alata. vid. *Piscidia Erythrina.*
***Altagana.** *Herit.* h. p. 21 w. 13
R. Altagana. *β.* *Pall.*
 (cfr. *R. Caragana.*)
amara. *Lour.* h. Rs. 15
ambigua. vid. *dubia.*
candida. *Zeyh.* h.
Caragana. *L.* h. p. 20 w. 12
R. Altagana. *Pall.*
Caragana arborescens. *Lam.*
Caragana inermis. *Moench.*
***Chamlagu.** *Herit.* h. p. 26 w. 28
R. chinensis. (*Pers.*)
chinenis. vid. *R. Chamlagu.*
coccinea. vid. *Ormosia coccinea.*
dubia. *Faucault.* h. (non *Poir.*)
R. ambigua. *Poir.*
dubia. *Poir.* vid. *martinicensis.*
echinata. vid. *R. Pseudacacia.*
ferox. vid. *spinosa.*
***flava.** *Lour.* h. p. 17
florida. *Vahl.* h. p. 19 w. 11
frutescens. *L.* h. p. 27 w. 19
Caragana cuneata. *Moench.*
Caragana digitata. *Lam.*
glabra. *Mill.* *Houst.* h.
glutinosa. vid. *viscosa.*
glyciphylla. *Poir.* h. p. 14
 Spec. 31,009.)

- ROBINIA.** *Lin.* p. 1724 w. 1364
grandiflora. *Bbrst.* h.
guineensis *Willd.* h.
Cytisus hispidus. *Willd.* p. 1721.8 w. 1560.8
Halodendrum. *L.* h. p. 25 w. 17
Caragana argentea. *Lam.*
Pseudacacia Halodendrum. *Moench.*
β. R. triflora. *Herit.*
hispidula. *L.* h. p. 5 w. 5
R. montana. *Bartr.*
R. rosea. *Duham.*
Pseudacacia hispidula. *Moench.*
inermis. *Desf.* h. (non *Dum. Cours.*)
R. Pseudacacia. *L.* var? *Poir.*
inermis. *Dum.* vid. *R. Pseudacacia.*
**jubata.* *Pall.* h. p. 22 w. 14
latifolia. *Poir.* h. (non *Mill.*) p. 9
latifolia. *Mill.* h.
martinicensis. *Pers.* h. p. 16
R. dubia. *Poir.*
**microphylla.* *Lam.* h. (et? *Pall.*)
mitis. *Lour.* h.
mongolica. *Sw.* *Fisch.* h.
montana. vid. *hispidula.*
Nicou. vid. *scandens.*
pendula. *Orteg.* h.
pinnata. (*Nois.*)
**polyanthos.* *Sw.* h. p. 18
Ponacoco. vid. *tomentosa.*
Pseudacacia. *L.* h. p. 1 w. 1
Pseudacacia odorata. *Moench.*
β. R. P. tortuosa. *Dec.*
γ R. P. umbraculifera. *Dec.*
R. inermis. *Dum. Cours.*
δ. R. echinata. *Mill?*
**pygmaea.* *L.* h. p. 28 w. 20
Caragana digitata. var? *β. Lam.*
pyramidata. *Mill.* *Houst.* h.
radicans. *Sw.* *Fisch.* h.
rosea. *Mill.* h. (non *Duham.*)
rosea. *Duham.* vid. *hispidula.*
rubiginosa. *Poir.* h. p. 15
scandens. *Willd.* h. p. 10 w. 9
R. Nicou. *Aubl.*
sepium. *Sw.* h. p. 6 w. 6
sericea. *Poir.* h.
sophoraefolia. *Hort. Vind. Zeyh.* h.
spinifolia. *Desv.* h.
spinosa. *L.* h. p. 24 w. 16
R. ferox. *Pall.*
R. spinosissima. *Laxm.*
Caragana ferox. *Lam.*
spinosissima. vid. *spinosa.*
squamata. *Vahl.* h. p. 7 w. 7
striata. *Willd.* h. p. 4 w. 4
Geoffraeae species? *Bonpl.*
subdecandra. vid. *Virgilia aurea.*
tomentosa. *Willd.* h. p. 11 w. 10
R. Ponacoco. *Aubl.*
tortuosa. vid. *R. Pseudacacia.*
**tragacanthoides.* *Pall.* h. p. 23 w. 15
triflora. vid. *R. Halodendrum.*
uliginosa. *Roxb.* h. p. 8 w. 8
umbraculifera. vid. *R. Pseudacacia.*

- ROBINIA.** *Lin.* p. 1724 w. 1364
vesicaria. vid. *Phaca floridana.*
violacea. vid. *Dalbergia dominicensis.*
viscosa. *Vent.* h. p. 2 w. 2
R. glutinosa. *Sims.*
ROBINSONIA. *Schreb.* p. 1217 w. 985
guianensis. vid. *melanthifolia.*
melanthifolia. *Willd.* h. p. 1 w. 1
R. guianensis. *Rasusch.*
Touroulia guianensis. *Aubl.*
ROCAMA. *Forsk.*
RACOMA. *Willd.* (II. p. 636)
arabica. vid. *Trianthema pentandra.*
ROCHEA *Dec.* vid. *Crassula.*
ROCHEFORTIA. *Swartz.* RS. 1123 p. 648 w. 508
brasiliensis. *Hffmag.* *Willd.* *Hrb.* h. RS. 3
cuneata. *Sw.* h. RS. 1 p. 1 w. 1
ovata. *Sw.* h. RS. 2 p. 2 w. 2
ROCHELIA. *Roem. et Schult.* vid. *Echinosperrum*
echinophora. vid. *E. minimum.*
spinocarpus. vid. *E. Vahlianum.*
RODIGIA. *Spreng.*
commutata. *Spr.*
laevigata. *Spr.* ☉
Seriola laevigata. *L.* p. 1778.1 w. 1420.1
 (non *Seriola Allatae.* *Biv. Bern.*)
RODRIGUEZIA. *Ruiz. et Pav.*
secunda. *H. et B.* 2. [XX. 1
RODSCHIEDIA. *Fl. Wett.*
bursa pastoris. vid. *Thlaspi bursa pastoris.*
ROELLA. *Lin.* RS. 874 p. 430 w. 330
cernua. vid. *Campanula lobeloides.*
ciliata. *L.* h. RS. 1 p. 1 w. 1
R. reticulata. *Lam.* (sec. *Thunb.*)
decurrens. *Herit.* ☉. (non *Andr.*)
 RS. 6 p. 3 w. 3
decurrens. *Andr.* vid. *Campanula capensis.*
filiformis. *Lam.* h. RS. 3
R. squarrosa. *Berg.* (non *L.* sec. *Poir.*)
glabra. *Poir.* h. RS. 4
muscosa. *L. fil.* ☉. RS. 8 p. 4 w. 4
pedunculata. *Berg.* *Poir.* RS. 2
reticulata. vid. *ciliata.*
spicata. *L. fil.* h. RS. 5 p. 5 w. 5
squarrosa. *Thunb.* *L. fil.* 2. (non *Berg.*) RS. 7 p. 2 w. 2
squarrosa. *Berg.* vid. *filiformis.*
ROEMERIA. *Zea.* (nonseq.) RS. 114
Zea. *R. et S.* RS. 1
ROEMERIA. *Medic.*
violacea. vid. *Glaucium hybridum.*
ROEMERIA. *Moench.*
polygonoides. vid. *Amaranthus polygonoides.*
ROEMERIA *Thunb.* vid. *Sideroxylum.*
melanophlea. vid. *Manglilla melanophleos.*
 Spec. 31,058.)

ROESLINIA. Moench.

tetragona. vid. Chironia baccifera.

ROHRIA. Thunb. (non Schreb.) vid. Berckheya.

armata. vid. Berckheya carthamoides.

ilicifolia. vid. Berckheya grandiflora.

monanthos. vid. Berckheya incana.

revoluta. vid. Berckheya lanceolata.

ROHRIA. Schreb.

petioliflora. vid. Tapura guianensis.

ROKEJEKA. Forsk.

capillaris. vid. Gypsophila Rokejeka.

ROLANDRA. Swartz. p. 1967 w. 1581

argentea. Sw. h. p. 1 w. 1

Echinops fruticosus. L.

Echinops nodiflorus. Lam.

ROLOFA Adans. vid. Glinus.

RONABEA. Aubl. RS. 890

erecta. Aubl. h. RS. 2

R. latifolia B. erecta. Gmel. Syst.

Psychotria axillaris. B. Willd.

latifolia. Aubl. h. RS. 1

Psychotria axillaris. Willd. p. 466. 3

(cfr. R. erecta.) [w. 349. 3

RONDACHINE. Bosc. vid. Hydro-peltis. [w. 336

RONDELETIA. Lin. RS. 919 p. 456

americana. L. h. RS. 1 p. 1 w. 1

R. dichotoma. (Pers.)

R. cumanensis. H. et B?

asiatica. vid. Canthium corymbosum.

biflora. vid. Virecta biflora.

buxifolia. Vahl. Poir. h. RS. 6 p. 6

cumanensis. vid. americana.

cymosa. vid. Canthium cymosum.

dichotoma. vid. americana.

discolor. H. et B. h.

disperma. Jacq. h. RS. 18

Heynei. R. et S. h. RS. 17

R. thyrsoiflora. Roth. Ms.

hirsuta. Sw. h. RS. 13 p. 13 w. 12

hirta. Sw. h. RS. 14 p. 14 w. 13

incana. Sw. h. RS. 12 p. 12 w. 11

laevigata. Ait. h. RS. 3

laurifolia. Sw. h. RS. 9 p. 9 w. 8

leucophylla. H. et B. h.

obovata. vid. odorata.

odorata. L. h. RS. 4 p. 2 w. 2

R. obovata. L. Syst.

orissensis. Roth. h. RS. 15

parviflora. Poir. h. RS. 2

pilosa. vid. Hedyotis longiflora.

pubescens. H. et B. h.

racemosa. Sw. h. RS. 8 p. 8 w. 7

rhynchospora. H. et B. h.

stricta. Roth. Ms. h. RS. 16

thyrsiflora. vid. R. Heynei.

thyrsoidea. Sw. h. RS. 7 p. 7 w. 6

tomentosa. Sw. h. RS. 10 p. 10 w. 9

(cfr. Petesia stipularis.)

triflora. vid. Hedyotis longiflora.

trifoliata. L. h. RS. 5 p. 3 w. 3

(Gen. 2686. Spec. 31,089.)

RONDELETIA. Lin. RS. 919 p. 456 w. 336

umbellata. Sw. h. RS. 11 p. 11 w. 10

virgata. vid. Hedyotis cordifolia.

ROPOUREA. Aubl.

guianensis. vid. Camax fraxinea.

RORIDA. Roem. et Schult. vid. Cleo-

me Roridula. [RS. 993 p. 578 w. 457

RORIDULA. Lin. (non Forsk.)

dentata. L. O. h. RS. 1 p. 1 w. 1

R. muscicarpa. Gaert.

R. verticillata. Quorund.

Drosera Roridula. Thunb.

Ireum (Irium. Autor.) verticillatum. Burm.

muscicarpa. vid. dentata.

verticillata. vid. dentata.

RORIDULA. Forsk. vid. Cleome Roridula.

ROSA. Lin. p. 1237 w. 997

aciphylla. Rau. h.

(cfr. R. canina. L. Red.)

acuminata. vid. cinnamomea.

adenophylla. Willd. h. w. 596. 17

affinis. Rau. h.

R. canina. Wibel.

R. canina. L. var?

agrestis. vid. R. sepium. Desv.

α. et R. sepium. Red. γ.

alba. Lin. Red. h. p. 23 w. 39

R. usitatissima. Gater.

α. R. a. flore simplici. Andr.

β. R. a. humilis. Roess.

R. geminata. Rau.

γ. R. a. flore pleno. Red.

δ. R. a. coelestis. Dup.

ε. R. a. regalis. Duh.

ζ. R. a. incarnata. Pers.

η. R. a. corymbosa. Duh.

R. a. interius luride flavescens. Roess.

ι. R. a. rosea. Duh.

R. a. reginae. Dup.

κ. R. a. cymbaefolia. Delaun.

R. a. cannabina. Duh.

λ. R. a. inermis. Dup.

alba. Reitt. vid. canina.

alba. Fl. Wett. vid. tomentosa.

I. alpina. Desv. h.

α. R. a. vulgaris. Desv.

R. alpina. L. p. 53 w. 26

β. R. pendulina. Ait. Leers.

γ. R. a. hircina. Desv.

R. inermis. Delaun. Red.

δ. R. hispida. Krock.

ζ. R. a. glabra. Desv.

η. R. a. coronata. Desv.

R. lagenaria. Vill.

θ. R. a. coronata. Desv.

R. pyrenaica. Gouan. Dec. fl. fr.

ι. R. a. ambigua. Desv.

R. hybrida. Vill.

κ. R. a. laevis. Desv.

λ. R. monspeliaca. Gouan. (sec. Dec.)

R. alpina ε. Dec.

R. inermis. Mill.

R. odoratissima. Scop.

R. rupestris. Crantz.

ROSA. *Lin.* p. 1237 w. 997II. alpina. *Red.*

- * α. *R. a. globosa. Red. (var. γ. Desv.)*
- R. pyrenaica. Gouan. Willd.*
- R. alpina. J. Dec. fl. fr.*
- β. *R. a. laevis. Red.*
- γ. *R. a. variegata. Red.*
- δ. *R. a. vulgaris. Desv. (var. α.)*
- ε. *R. a. pendulina. Red.*
- ζ. *R. a. hircina. Red.*
- η. *R. a. hispida. Red. (var. ε. Desv.)*
- θ. *R. a. debilis. Red.*
- ι. *R. a. glabra. Red. (var. ζ. Desv.)*
- κ. *R. a. coronata. Red. (var. η. Desv.)*
- R. lagenaria. Vill.*
- R. lagenaria pendula. Dupont.*

*alpina. Pall. vid. pygmaea.**altaica. Willd. h. vv. E. 596. 4**R. pimpinellifolia. Pall. ross. (non L.)**(cfr. R. pimpinellifolia. Red. var. ε.)**amabilis. vid. perfecta.**americana. Hortul. Breit. h.**andegavensis vid. canina. κ. Desv.**canina. IV. Red. et glandulosa.**anglica. vid. R. centifolia. Red.**var. η.**apiifolia. Willd. h. w. E. Sup. p. 38**arborea. Olivier. h. p. 45**arduensis. Lejeune. h.**aristata. Lapeyr. h.*I. arvensis. *L. h. (non seq.) p. 7*
vv. 6β. *R. a. pubescens. Desv.**R. montana. Vill?*γ. *R. a. ovata. Desv.**R. arvensis. β. Dec.**R. serpens. Ehrh.**R. sylvestris. Poll. Roth. (non Schrank.)**R. repens. Scop. w. E. 596. 24**R. stylosa. Merat. (non Desv.) Synom.*
*sec. Desv.**R. Herporrhodon. Ehrh.**R. procumbens. Sering.**R. spinosissima. Oeder. fl. d. (non L.)**R. corymbiflora. Gmel. fl. b. (sec. Schrad.)*II. arvensis. *Dec. Red. h. (non ?*
*L. nec Roth.)*α. *R. a. globosa. Red.**R. arvensis. Dec. H. m.**R. a. pubescens. Desv.*β. *R. a. ovata. Desv.**R. repens. Willd. En.**R. arvensis. β. Dec. fl. fr.*γ. *R. a. glabra. Red.**R. stylosa. Merat. (non ? Desv.)*δ. *R. a. bibracteata. Red.**R. bibracteata. Bast.*ε. *R. a. flagelliformis. Red.**R. serpens. Wibel.*ζ. *R. a. prostrata. Red.**R. prostrata. Dec.**R. sempervirens prostrata. Desv.**(non R. Herporrhodon. Ehrh. nec R. spi-*
*nosissima. Oeder. sec. Red.)**arvensis. Roth. vid. platyphylla.**(Gen. 2686.*ROSA. *Lin.* p. 1237 w. 997*arvensis. Wibel. vid. dumetorum.**arvina. Krock. Rau. h.**R. gallica. L. var? (sec. Rec. Hal.)**atrovirens. vid. sempervirens.**aurantiaca. vid. R. Eglanteria.**austriaca. vid. gallica.**balearica. vid. sempervirens.**balsamea. Willd. Spreng. h. w.**E. sup. p. 38**Banksiae. Att. h.**basilica. vid. gallica. L. Desv. ε.**batavica. (Breit.) h.**belgica. Dum. Cours. vid. gallica.**L. Desv. δ.**belgica. Poir. vid. R. centifolia. Red.**var. μ. γ**belgica. Mill. vid. damascena et*
*gallica.**bengalensis. vid. indica et semper-*
*florens.**berberifolia. Pall. h. p. 1 w. 1**R. simplicifolia. Salisb. Juss.**R. persica. Mich.**R. monophylla. Hortul.**bibracteata. Bast. h.**R. dibracteata. Bast.**(cfr. R. arvensis. Red. var. δ.)**bicolor. vid. R. Eglanteria.**bifera. Dupont. Deleuc. Duham.**h. p. 20**R. semperflorens. Hort. Par. Desf. (non*
*Court.)**R. calendarum. Gmel. fl. b.**R. calendarum corymbosa. Roess.**R. menstrua. Andr.*β. *R. b. alba. Dup.**R. b. candida. Duham.**R. damascena. ε. Ait.*γ. *R. b. officinalis. Dup.**R. myropolarum. Duham.*δ. *R. b. aurantia. Charpent. (synom. sec.*
*Red.)**(cfr. R. damascena.)**biflora portlandica. (Breit.) h.**bipinnata. vid. hybrida.**biserrata. vid. R. canina. γ. Red.*
*et R. sepium. η. Desv.**blanda. Ait. h. (non Andr.) p. 4*
vv. 4*R. cinnamomea ζ. blanda. Red.**R. alpina β. laevis. Red. (sec. Ser.)**R. fraxinifolia. Ser. Gmel. fl. b. (non*
*Dum. Cours.)**blanda. Andr. vid. R. Redoutea.**borbonica. vid. gallica. Red. ζ.**Borckhausenii. vid. collina.**Borreri. Woods. h.**R. dumetorum. Smith. E. B. (non Thuil.)**bracteata. Wendl. Vent. h. p. 45*
w. 38*R. lucida. Lour. (non Ehrh.)**(non R. Macarthea. Dum. Cours.)**bractescens. Woods. h.**Spec. 31, 108.)*

ROSA. *Lin.* p. 1237 w. 997*brevistyla. Dec. Red. h.**R. leucochroa. Desv.**α. R. b. leucochroa. Red.**R. brevistyla. Dec.**R. leucochroa. Desv.**β. R. b. lactea. Red.**R. leucochroa lactea. Deslong.**R. b. petalis lacteis. Dec**γ. R. b. stylosa. Red.**R. stylosa. Bast.**R. b. petalis pallide roseis. Dec.**R. leucochroa angusta. Desv.**burgundica. vid. pomponia.**caesia. Smith. h.**calendarum. vid. bifera et damas-*
*cena.**campanulata. Red. h. (et? Ehrh.)**R. sanguisorbaefolia. Nois.**(cfr. R. turbinata.)**caintschatica. Vent. h. p. 6**R. ferox. Andr.**Candolleana. Red. h.**α. R. C. elegans. Red.**β. R. C. pendula. Red.**γ. R. C. flavescens. Red.**(cfr. R. gallica. s.)**canescens. Krock h.**I. canina. Desv. h.**α. R. c. glabra. Desv.**R. canina. L. p. 53 w. 31**β. R. nitens. Desv. Merat.**γ. R. glaucescens. Merat.**δ. R. c. lanceolata. Desv.**ε. R. fastigiata. Bast.**ζ. R. c. globosa. Desv.**η. R. c. ovoidalis. Desv.**θ. R. c. ambigua. Desv.**R. malmundariensis. Lejeune.**R. sepium macrocarpa. Desv. (sec. Red.)**ι. R. c. hispida. Desv.**R. sempervirens. Bast.**κ. R. c. grandidentata. Desv.**R. andegavensis. Bast.**λ. R. c. pilosiuscula. Desv.**(cfr. R. collina. γ.)**μ. R. tomentosa. Smith.**R. villosa. β. Huds.**R. villosa. Poir.**ν. R. c. decipiens. Desv.**(cfr. R. collina. ε.)**ξ. R. dumetorum. Thuil. (non Deslong.)**(cfr. R. collina. ζ.)**ο. R. c. mollis. Desv.**R. dumetorum. Deslong.**(cfr. R. collina. η.)**π. R. c. subvillosa. Desv.**(cfr. R. collina. ι.)**ρ. R. c. microcarpa. Desv.**(cfr. R. collina. θ.)**σ. R. collina. Dec. (non Jacq.)**(cfr. R. collina. δ.)**τ. R. obtusifolia. Desv.**υ. R. c. glauca. Desv.**R. glauca. Deslong.**(cfr. R. canina. Red. II. β.)*ROSA. *Lin.* p. 1237 w. 997*Φ. R. c. globulosa. Desv.**R. verticillacantha. Desv.**R. alba. Reitt. et Abel.**R. sepium. Lam. fl. fr.***R. umbellata. Leers.**II. canina. Red.**I. R. aciphylla. Rau.**II. R. canina. Red.**α. R. c. globosa. Red. (Desv. var. ζ.)**β. R. c. glauca. Desv. (var. υ.)**(non R. glauca. Deslong.)**γ. R. c. biserrata. Duham.**R. biserrata. Merat.**R. sepium η. Desv.**δ. R. c. ramosissima. Rau.**R. canina. L.**R. canina glabra. Desv. (var. α.)**ε. R. c. vulgaris. Rau.**ζ. R. c. microcarpa. Duham.**R. sepium microcarpa. Desv. (var. γ.)**η. R. c. alba. Red.**θ. R. c. nitens. Desv.**R. dumalis. Bechst.**ι. R. c. umbellata. Red.**κ. R. c. sessilis. Red.**λ. R. c. subrotundifolia. Red.**μ. R. c. ovoidalis. Desv. (var. η.)**ν. R. c. glandulosa. Rau.**R. sepium stipularis. Desv. (var. ε.)**ξ. R. c. lanceolata. Desv. (var. δ.)**III. R. verticillacantha. Merat.**R. canina globulosa. Desv. (var. Φ.)**R. sepium. δ. Desv?**IV. R. andegavensis. Bast.**R. sempervirens. Rau. (non Red.)**β. R. andegavensis glaucescens. Red.**R. canina intermedia. Desv.**R. sepium intermedia. Desv? (var. ι.)**γ. R. andegavensis hispida. Red.**R. andegavensis. β. Dec. Supl.**R. sempervirens. Bast.**R. canina hispida. Desv. (var. η.)**canina. Roth. vid. sarmentacea.**canina. Wibel. vid. affinis.**canina. β. Suter. vid. R. cinamo-**mea. δ.**canina. β. Dec. vid. R. sepium. β.**cardinalis. vid. R. gallica. Red. var. ψ.**carnea. (Breit.) h.**carolina. L. h. (non seq.) p. 13**R. corymbosa. Ehrh.**[w. 11**R. elongata. Roess.**R. fraxinifolia. Roess.**R. palustris. Roess. (non? Donn.)**R. pensylvanica. Mich.**R. virginiana. Duroi.**carolina. Duroi. vid. parviflora.**carolina. Walt. vid. lucida.**caryophyllea. vid. centifolia. s.**caucasica. Bbrst. h.**R. sylvestris. Schrank. (sec. Rec. Hal.)**centifolia. L. h. p. 19 w. 15**α. R. c. flora simplici. Duham.**R. germanica. Merkl.*

ROSA. *Lin.* p. 1237 w. 997

- β . R. c. flore semipleno. *Duh.*
 γ . R. c. flore multiplici. *Red.*
 δ . R. c. maxima. *Ait.*
 ϵ . R. c. minor. *Dum. Cours.*
 ζ . R. c. carnea. *Red.*
 η . R. c. variegata. *Duh.*
 θ . R. c. mutabilis. *Pers.*
R. provincialis. alba. *Andr.*
R. c. unica. *Dum. Cours.*
R. c. nivea. *Duham.*
 ι . R. anglica rubra. *Parkins.*
R. c. chremesiana. *Duh?*
 κ . R. c. putidula. *Red.*
R. c. ingrata. *Duham.*
 λ . R. c. grandidentata. *Red.*
 μ . R. c. crenata. *Red.*
R. belgica var. δ . *Poir.*
 ν . R. c. bipinnata. *Pers.*
R. belgica. var. 5. *Poir.*
 ξ . R. c. bullata. *Red.*
 $\omicron$. R. c. foliacea. *Red.*
 π . R. c. Junonis. *Duham.*
 ρ . R. c. anemonoides. *Red.*
 σ . R. caryophyllea. *Poir.*
 τ . R. c. unguiculata. *Desf.*
R. unguiculata. *Delaun. Mord.*
 υ . R. c. prolifera. *Duh.*
 ϕ . R. c. apetala. *Duh.*
R. hollandica. *Pers.*
R. maxima. *Desf.*
(cfr. R. lacteola, muscosa, pomponia.)

cerea. vid. R. Eglanteria.

chamerhodon. vid. pumila.

chinensis. *Jacq.* h. w. 35R. indica chinensis. *Sering.*R. indica vulgaris. *Red?* (var. 1.)R. semperflorens. *Curt.* var? p. 42 β .

chlorophylla. vid. R. Eglanteria.

cinerea. *Sw.* h.cinnabarina. *Wrede.* h.cinnamomea. *Desv.* h. (non seq.) α . R. c. globosa. *Desv.*R. cinnamomea. *L.* p. 5 w. 5 β . R. majalis. *Retz. Deslong.*R. collina. *Ehrh.* γ . R. glauca. *Desf.* δ . R. c. oblonga. *Desv.*R. rubrifolia. *Vill.* (quam cfr.)R. acuminata. *Sw.*R. collincola. *Ehrh.*R. foecundissima. *Roth.*R. fluvialis. *Retz.*

(cfr. R. blanda.)

cinnamomea. *Sw.* h. (non *L.*)cinnamomea. *Roth.* vid. R. Eglanteria.clinophylla. *Red.* h.coccinea. *Wrede.* h.collina. *Jacq. Murr.* h. p. 40 w. 32 α . R. c. vera. *Red.*R. collina. *Jacq.* etc. (non *Dec.*) β . R. c. fastigiata. *Red.*R. fastigiata. *Bast. Poir.*ROSA. *Lin.* p. 1237 w. 997

- γ . R. c. pilosiuscula. *Red.*
R. canina λ . pilosiuscula. *Desv.*
 δ . R. c. glabra. *Red.*
R. collina. *Dec. Merat.*
R. canina σ . collina. *Desv.*
 ϵ . R. c. decipiens. *Red.*
R. canina ν . decipiens. *Desv.*
 ζ . R. c. dumetorum. *Red.*
R. dumetorum. *Thuil. Lejeune. Deslong.*
R. canina ξ . dumetorum. *Desv.*
(cfr. R. dumetorum. *Red.*)
 η . R. platyphylla. *Rau.*
R. c. mollis. *Red.*
R. canina $\omicron$. mollis. *Desv.*
 θ . R. c. microcarpa. *Red.*
R. canina ρ . microcarpa. *Desv.*
 ι . R. c. subvillosa. *Red.*
R. canina π . subvillosa. *Desv.* (Syn. sec. *Red.*)
R. leucantha. *Deslong.*
R. solstitialis. *Bess.* (sec. *Whlbg.*)
R. foetida. *Bast. Dec?* (sec. *Red.*)
R. canina var. umbellata. *Leyss?*
R. corymbifera. *Borckh.* (sec. *Ser.* et? *Borckh.*)
R. puberula. *Desv.* ined. (sec. *Ser.*)
R. Borckhausenii. *Gaud.* ined.
collina. *Ehrh.* vid. R. cinnamomea. β .
collina. *Wallr.* vid. dumetorum.
colliacola. vid. cinnamomea.
corallina. *Willd.* h. w. v. Sup. p. 38
coronaria. *Wrede.* h.
coronata. *Wrede.* h.
corymbifera. *Gmel.* fl. b. h.
R. sepium. *Borckh. Rau.* (non *Thuil.*)
(cfr. R. collina.)
corymbiflora. vid. arvensis.
corymbosa. *Bosc. Poir.* h. (non seq.)
corymbosa. *Breit.* vid. perfecta.
corymbosa. *Ehrh.* vid. carolina.
corymbosa. *Dup.* vid. R. Hudsoniana.
cretica. *Desv.* h.
(cfr. R. rubiginosa. γ . *Red.*)
crispa. vid. hybrida.
cuprea. (*Breit.*) h.
cuspidata. *Ehrh. Breit.* h.
damascena. *Ait.* h. w. 17
R. semperflorens. *Desf. H. Pers.*
R. bifera. *Pers.* 20
R. belgica. *Mill.*
R. calendarum omnium. *Roes.*
 α . R. d. alba. *Red.*
 β . R. d. Celsiana. *Red.*
R. bifera abundans. *Dup.*
R. bifera magna. *Dup.*
R. bifera coronata. *Duh.*
 γ . R. d. perpetua. *Red.*
 δ . R. d. coccinea. *Red.*
R. gallica portlandica. *Bosc.*
R. bifera portlandica. *Duh. Dum. Cours.*
 ϵ . R. d. aurora. *Red.*
R. alba aurora. *Duh.*

ROSA. *Lin.* p. 1237 w. 997

- ζ. *R. d. carnea. Red.*
R. calendarum carnea. Roess.
R. centifolia γ. belgica. Poir.
 η. *R. d. corymbosa. Red.*
R. bifera corymbosa. Duham.
 θ. *R. d. italica. Dup.*
 ι. *R. d. felicitas. Red.*
R. bifera felicitas. Dup.
 κ. *R. d. variegata. Lour.*
R. calendarum variegata. Roess.
R. bifera alba et rosea. Duham.
diacantha. Pall. h.
dibracteata. vid. bibracteata.
dijonensis. Roess. h.
diversifolia. vid. semperflorens et indica.
Doniana. Woods. h.
dumalis. vid. canina. Red. II. 9.
dumetorum. Thuil. Rau. Dec. Ait. Red. h. (non seq.)
R. arvensis. Wibel.
R. canina γ. Dec. fl. fr. Pers. 38. γ.
R. canina. δ. Poir. (B. Bast.)
R. collina. Wallr. (non synon.)
R. collina dumetorum. Red. (var. ζ.)
dumetorum. Deslong. vid. R. canina. Red. var. o.
dumetorum. Smith. E. B. vid. R. Borreri.
Eglanteria. L. h. (non Lam.) p. 2
R. lutea. Mill. Duroi. Ait. w. 2
R. cerea. Roess.
R. chlorophylla. Ehrh.
R. foetida. All. (non Bast.)
 β. *R. bicolor. Jacq.*
R. E. punicea. Red.
R. punicea. Dur. Mill. Roess.
R. cinnamomea. Roth. fl. g. (non L.) sec. Woods.)
R. aurantiaca. Hortul.
R. turcica. Hortul.
 γ. *R. pampinula. Roess.*
 (cfr. *R. rubiginosa, suaveolens.*)
Eglanteria. Lam. Mill. vid. rubiginosa. δ. et villosa. α.
elatior. vid. setigera.
elliptica. Tausch. h.
elongata. vid. carolina.
enneaphylla. Schmaltz. h.
episcopalis. (Breit.) h.
euratina. Bosc. h.
farinosa. Bechst. Rau. h.
fastigiata. vid. canina. Desv. ε. et collina. β.
fenestralis. (Nois.) h.
ferox. Lowr. Ait. Spreng. h. (non Andr.)
ferox. Andr. vid. camtschatica.
ferruginea. vid. rubrifolia.
flexuosa. Rau. h. (non Schmaltz.)
flexuosa. Schmaltz. h.
floribunda. Bbrst. h. (non seq.)
floribunda. Wrede. vid. prolifera.
floribunda. Hortul. vid. multiflora.

ROSA. *Lin.* p. 1237 w. 997

- florida. vid. multiflora.*
florifera. vid. prolifera.
fluvialis. vid. cinnamomea.
foecundissima. vid. cinnamomea.
foetida. Bast. Dec. h. (non All.)
 (cfr. *R. collina.*)
foetida. All. vid. R. Eglanteria.
formosa. vid. R. gallica. Red. ζ.
francofurtana. vid. turbinata.
fraxinea. vid. turgida.
fraxinifolia. Dum. Cours. vid. turgida
fraxinifolia. Roess. vid. carolina.
fraxinifolia. Gmel. Ser. vid. blanda.
frutecorum. Besser. h.
fusca. Wrede. h. (non Fl. Wett.)
fusca. Fl. Wett. vid. sempervirens.
 I. *gallica. L. h. p. 21 w. 16*
R. austriaca. Crantz.
R. gallica multiplex. Sering.
R. rubra. Lam. fl. fr.
R. sylvestris. Gater.
 β. *R. striata. Wrede.*
 γ. *R. pumila. Jacq.*
 δ. *R. belgica. Dum. Cours.*
 ε. *R. basilica. Hortul.*
 ζ. *R. versicolor. Hortul. Roess.*
R. praenestina. Mill. Hortul. (Synon. sec. Desv.)
 (cfr. *R. holosericea, geminata, pomponia, pumila.*)
 II. *gallica. Red. h.*
R. provincialis. Ait. Willd. p. 18 w. 14*
 (cfr. *R. pomponia.*)
R. pumila. Ait.
R. Belgica. Mill.
 α. *R. g. simplex. Red.*
R. provincialis simplex. Andr.
 β. *R. g. semiplena. Red.*
R. provincialis blanda. Andr.
 γ. *R. g. nitida. Red.*
 δ. *R. poma Granati. Red.*
 ε. *R. g. regalis. Duham.*
R. provincialis regalis. Andr.
R. Candollea. Thory.
 ζ. *R. g. bourbonica. Red.*
R. bourbonica. Roess.
R. formosa. Roess.
 η. *R. g. papaverina. Red.*
R. papaverina. Moench.
R. papaverina major. Roess.
 θ. *R. g. mirabilis. Duham.*
R. provincialis. Andr.
R. provincialis multiplex. Andr.
 ι. *R. g. argentea. Duham.*
R. provincialis alba. Roess.
 κ. *R. g. multiflora. Duh.*
R. g. polyanthor. Roess.
 λ. *R. g. cerasi coloris. Duh.*
 μ. *R. g. terminalis. Duh.*
R. belgica pyramidalis. Roess.
R. provincialis capitata. Roess.
 ν. *R. g. Maheka. Red.*
R. holosericea. Roess.

ROSA. *Lin.* p. 1237 w. 997.

- ζ.* R. g. Maheka flore multiplici. *Duh.*
R. mutabilis. Duham.
ο. R. g. mater familias. *Duh.*
R. provincialis prolifera. Roess.
π. R. g. debilis. *Charpent. Red.*
ρ. R. g. Pontii. *Red.*
σ. R. g. purpurea flore simplici. *Red.*
R. g. sanguineo, purpurea simplex. Roess.
τ. R. g. officinalis *Andr.*
R. g. maxima Roess.
υ. R. g. Ranunculus. *Red.*
R. g. sanguineo, purpurea, ranunculi for-
mis. Roess.
φ. R. g. nigra. *Dup.*
χ. R. g. plena subnigra. *Dup.*
R. g. atropurpurea. Duh.
R. holosericea regalis Roess.
ψ. R. g. episcopalis *Roess.*
R. g. purpureo-violacea magna. Duh.
R. cardinalis Lawr?
αα. R. g. atropurpureo-velutina. *Duh.*
R. sanguinea. Roess.
ββ. R. g. versicolor. *L.*
R. praenestina var. plena Mill.
R. belgica carnea rubro striata. Roess.
R. g. variegata. Roess.
γγ. R. g. melagris. *Duh.*
δδ. R. g. marmorea. *Roess.*
R. g. flore marmoreo. Andr.
εε. R. g. basilica. *Roess.*
ζζ. R. g. pumila. *Red.*
R. pumila. Ait. Willd.
R. provincialis nana. Andr.
R. provincialis hybrida. Andr.
gemella. Willd. h. w. E. 596. 8
(cfr. R. hibernica.)
geminata Rau. h.
R. hybrida. Schleich.
R. gallica hybrida. Sering.
(cfr. R. alba. Red. β.)
germanica. Maerkl. vid. centifolia.
germanica. Hortul. vid. turbinata.
glandulosa Bellar. Dec. h.
R. pimpinellifolia. Vill. (non L.)
β. R. andegavensis *Dec. Bast.*
γ. R. sempervirens. *Bast. (non L.)*
(cfr. R. villosa. Woods.)
glauca. Schott Bess. h. (non seq.)
glauca. Loisl. h.
(cfr. R. canina Desv. υ.)
glauca Desf. vid. cinnamomea γ. et
rubrifolia.
glaucescens. Merat. h. (cfr. R. ca-
nina. Desv. γ)
glaucescens. Wulf. vid. rubrifolia.
glaucophylla. vid. sulphurea.
glutinosa. Sib. et Sm. h. (non seq.)
glutinosa. Schultz. h. (cfr. R. gran-
disflora.)
glutinosa. Demat. h.
gracilis. Woods. h.
R. villosa Smith. E. B. (non L.)
grandiflora. Wall. h.
R. collina Jacq. var. sec. Rec. Lips.
R. glutinosa Schultz?

ROSA. *Lin.* p. 1237 w. 997

- grisea. Wrede. h.*
helvetica. Roem. h.
R. villosa. L? (sec. Woods.)
herporhodon. vid. arvensis.
heterophylla. Woods. h.
hibernica. Smith. h.
R. gemella. Willd. (sec. Rec. Hal.
hispanica. Mill. h.
hispida. Sims. h. (non seq.)
R. pimpinellifolia. Pall?
(cfr. R. altaica.)
hispida. Poir. vid. villosa.
hispida. Krock. vid. alpina.
hispida. Borckh. vid. tomentosa.
hollandica. vid. centifolia.
holosericea. Duroi. h. (et? Roess.)
R. gallica L. var?
R. gallica holosericea. Sering?
(cfr. R. gallica Red. var γ. et χ.)
Hudsoniana. Red. h.
R. H. salicifolia Red.
R. corymbosa Dup.
R. caroliniana corymbosa. Dup.
humilis. vid. parviflora.
hybrida. Dietr. h. (non seq.)
R. bipinnata Hortul.
R. crispa Hortul.
hybrida. Schleich. vid. geminata.
hybrida. Vill. vid. alpina Desv. ι.
japonica. Waitz. h.
R. multiflora. Andr. Sims. Ait. (non Thunb.)
iberica. Bbrst. h.
incarnata. Mill. h. (non? Wrede.)
R. carnea Dum. Cours.
R. alba. β. Pers. p. 23 β.
incarnata. Wrede. h.
indica. L. h. p. 43 w. 46.
α. R. i. Linneana. *Red.*
β. R. i. L. grandidentata. *Red.*
γ. R. i. paniculata. *Red.*
δ. R. i. cruenta. *Red.*
ε. R. i. chremesina *Red.*
ς. R. sabinermis. *Red.*
R. benghalensis inermis. Nois.
ζ. R. i. cerasi coloris. *Red.*
η. R. i. rosea. *Red.*
θ. R. i. vulgaris. *Red.*
R. semperflorens. Curt. Duham.
R. indica. Andr.
ι. R. i. multipetala. *Red.*
κ. R. i. dichotoma. *Red.*
λ. R. i. fragrans. *Red.*
R. i. odorata. Andr.
R. odoratissima Waitz.
R. chinensis odoratissima. Hortul.
μ. R. i. acuminata. *Red.*
ν. R. i. pumila. *Red.*
R. i. minor. Andr.
R. i. humilis Sering?
ο. R. i. pumila flore pleno. *Red.*
π. R. i. Lawrenceana. *Red.*
R. semperflorens minima. Lawr.
ρ. R. i. sertulata. *Red.*
σ. R. i. subalba. *Red.*
τ. R. i. pannosa. *Red.*

ROSA. Lin. p. 1237. w. 997

v. R. i. variegata Red. (Syn. sec. Red.)

R. diversifolia Vent.

R. chinensis Jacq.

R. longifolia Willd.

R. benghalensis Pers.

inermis. vid. alpina. (Desv. γ.)

involuta. Smith. h. p. 9

lactea. vid. leucochroa.

lacteola Waitz. h.

R. centifolia mutabilis Pers. p. 19

R. nivea Hortul. (non Dec.)

R. provincialis scotica Roess.

R. unica Hortul.

laevigata Mich. h. p. 22.

(cfr. R. nivea.)

lagenaria Vill. Lap. h.

(cfr. R. alpina. Desv. η. Red. α.)

laxa Thunb. h.

leucantha. vid. stylosa.

leucochroa. vid. brevistyla.

longifolia Willd. h. p. 44 w. 37

(cfr. R. indica.)

lucida Ehrh. h. (non Lawr.) p. 12

w. 10

R. carolina Walt.

lucida Lawr. vid. bracteata.

lugdunensis. vid. rubrifolia.

lurida. vid. rubrifolia.

lutea. vid. R. Eglanteria.

lutescens Pursh h.

lyonensis Roess. h.

R. lugdunensis Wred.

Lyonii Pursh. h.

Macarthea. vid. nivea.

macrocarpa. vid. R. sepium γ.

majalis. vid. cinnamomea.

malmundariensis. vid. canina.

Desv. γ.

marginata Waltr. h.

(cfr. R. trachyphylla.)

maritima Wred. h.

marmorea Roess. h.

massiliensis. (Breit.) h.

maukschia Schult. h.

maxima. vid. centifolia.

meldensis. vid. pomponia.

menstrua. vid. R. bifera.

micrantha. Smith. h. (non Dec.)

R. rubiginosa L. var? sec. Rec. Hal.

micrantha. Dec. h.

microcarpa Thunb. h. (non? Bess.)

microcarpa Bess. h.

microphylla. vid. sempervirens.

miniata Wrede. h.

Missonia. (Nois.) h.

mollis. Smith. h. (non Ledeb.)

(cfr. R. villosa. Woods.)

mollis Ledeb. h.

mollissima Willd. Red. h.

R. dubia Wibel.

R. villosa β. Dec. β. nuda Desv.

R. villosa rotundifolia. Duham.

monspeliaca. vid. alpina Desv. λ.

monophylla. vid. berberifolia.

monstrosa. H. Belv. Zeyh. Breit. h.

Gen. 2686. Spec. 31,221.)

ROSA. Lin. p. 1237 w. 997

montana Vill. h. p. 36 w. 29

R. Reyneri. Hall. fil. Roem.

(cfr. R. sepium Desv. var. η. arvensis β. Desv.)

Montezumae. H. et B. Red. h.

moschata Ait. Dess. h. p. 31 w. 23

R. sempervirens. Dup. (non L.)

R. Opostemma. Ehrh.

multiflora Red. h. (non seq.)

α. R. m. flore simplici Red.

β. R. m. Thunbergiana. Red.

R. multiflora Thunb. p. 37 w. 30

γ. R. m. carnea Red.

R. multiflora Andr. Duh.

R. florida Poir. Curt.

δ. R. m. platyphylla. Red.

R. floribunda Hortul?

multiflora Ait Sims. vid. japonica.

multiflora Reynier. vid. rubrifolia.

multiflora Wrede. vid. polyanthos.

muscosa Ait. h. p. 30 w. 22

R. centifolia L. var? Pers.

α. R. m. simplex Andr.

β. R. m. multiplex Andr.

γ. R. m. alba Andr.

δ. R. m. provincialis Andr.

R. centifolia muscosa magna Duham.

mutabilis Dum. Cours. vid. gallica

Red. var. ζ.

mutabilis Pers. vid. centifolia.

myriacantha Dec. h.

R. pimpinellifolia myriacantha Ser.

α. R. m. pumila Desv.

R. spinosissima β. Deslong.

β. R. m. magna Desv.

myropolarum. vid. bifera.

myrifolia. vid. sepium. Red. δ.

nanhinensis Lour. h.

nitens. vid. canina. β.

nitida Willd. h. w. 596. 6

nivea Dec. h. (non Hortul.)

R. macartnea. Dum. Cours. (ed. 1 non? ed. 2)

R. laevigata Mich. Nutt. p. 22 (sec. Red.)

R. sinica Hortul.

R. trifoliata Hortul.

R. ternata Poir?

nivea Hortul. vid. luteola.

Noisettiana. Red. h.

R. muscosae et indicae var. hybrida. Red.

nuda Woods h.

obtusifolia Desv. h.

(non R. leucantha. Desl. cfr. R. canina. τ.)

ochroleuca Sw. h.

odoratissima Scop. vid. alpina.

odoratissima Waitz. vid. indica. λ.

oleicarpa. vid. R. sepium. Red. ε.

opostemma. vid. moschata.

Orbesanea. Red. h.

ovata Lejeune. h.

palustris. Donn. h. (non? Roess.)

palustris. Roess. vid. carolina.

pampinula. vid. R. Eglanteria.

papaverina. vid. R. gallica. Red.

var. η.

ROSA. *Lin.* p. 1238 w. 997*parisiensis. Wrede. h.**parviflora. Ehrh. h. p. 11 w. 9**R. carolina. Duroi. (non L.)**R. pensylvanica. Wagnh.**R. humilis. Marsh.**R. rubiginosa var. resinosa. Wallr.**parviflora. Dup. Duh. vid. R. Redoutea.**parvifolia. vid. pomponia. §.**pendulina. L. h. p. 34 w. 28**R. alpina latifolia. Sering.**R. alpina pendulina. Red. var. §.**R. virginiana. Mill. (sec. Poir.)**(cfr. R. alpina. Desv. var. §.)**pensylvanica. Mich. vid. carolina.**pensylvanica. Wagnh. vid. parviflora.**perfecta. Wrede. h.**R. corymbosa. Breit.**§. R. sertorum. Wrede.**γ. R. amabilis. Wrede.**persica. vid. simplicifolia.**picta. Wrede. h.**I. pimpinellifolia. L. h. (non seq.)
p. 8 w. 7**α. R. p. vera. Desv.**R. pimpinellifolia. L.**R. scotica. Desf.**β. R. p. inermis. Desv.**γ. R. p. spinosissima. Desv.**R. spinosissima. α. Dec.**(R. spinosissima α. aculeatissima. Woods.)**δ. R. p. ovata. Desv. (Synon sec. Desv.)**(cfr. R. myriacantha.)**II. pimpinellifolia. Red.**α. R. pimpinellifolia. L. Willd.**R. spinosissima. L. Willd. p. 10 w. 8**β. R. p. pumila. Red.**(R. p. macrophylla. Sering.)**γ. R. p. involuta. Red.**δ. R. p. mariaeburgensis. Red.**ε. R. p. altaica. Red.**R. altaica. Willd. En.**ζ. R. p. inermis. Red.**η. R. p. floribus variegatis. Red. Duh.**R. spinosissima β. Ciphiana. Smith. fl. fr.**R. spinosissima nova variegata. Duh.**R. spinosissima flore marmoreo. Andr.**θ. R. p. flore multiplici. Duh.**R. spinosissima rubra multiplex. Andr.**R. spinosissima nana. Andr.**pimpinellifolia. Vill. vid. glandulosa.**pimpinellifolia. Pall. vid. altaica et hispida.**platyphylla. Rau. h.**R. arvensis. Roth. fl. g. (non L.)**(cfr. R. collina. η.)**Polliniana. Spreng. h.**polyanthos. Roess. h.**R. multiflora. Wrede (non Hortul.)**polyphylla. Willd. h. w. E. Sup.
p. 37**pomifera. vid. villosa.*ROSA. *Lin.* p. 1237 w. 997*pomponia. Red. h.**α. R. p. flore subsimplici. Red.**β. R. p. burgundica. Red.**R. pomponia. Dec.**R. burgundica. Pers.**R. pulchella. (Pers.)**R. gallica. §. Poir.**R. centifolia pomponia. Dum. Cours
Sering.**γ. R. p. bicolor. Red.**δ. R. p. variegata. Red.**ε. R. p. foliacea. Red.**ζ. R. p. remensis. Red.**R. remensis. Desf.**R. burgundica. Roess. Gmel. fl. b.**R. burgundica provincialis. Pers. 18***R. provincialis. Aut. w. 14 (syn. sec.
Red.)**R. parvifolia. Ehrh. p. 41 w. 33**R. gallica. §. Poir.**R. gallica remensis violacea. Sering.**R. meldensis. Dum. Cours.**praenestina. vid. gallica.**procumbens. vid. arvensis.**prolifera. Breit. h.**R. floribunda. Wrede.**prostrata. Desv. h. (non Dec.)**prostrata. Dec. vid. arvensis. Red. §.**provincialis. vid. gallica. Red. et
pomponia.**provincialis alba. Andr. vid. cen-
tifolia §.**pseudorubiginosa. vid. rubiginosa.**psilophylla. Rau. h.**puberula. vid. collina.**pubescens. Schleich. h. (non ?
Fisch.)**pubescens. Fisch. h.**pulchella. Willd. h. (non seq.) w.**pulchella. Woods. h. [E. 596. 16**pulchella. Pers. vid. pomponia.**pulverulenta. Bbrst. h.**pumila. L. Jacq. h. p. 25 w. 19**R. gallica pumila. Dec. Sering.**R. gallica. δ. Poir.**R. chamerdodon. Vill? (sec. Sering.)**(cfr. R. gallica. Red. §§. L. Desv. var. γ.)**punicea. vid. R. Eglanteria.**purpurea. Breit. h.**pygmaea. Bbrst. h.**R. alpina. Pall. (non L.)**pyramidalis. Wrede. h.**pyrenaica. Gouan. h. p. 35 w. 27**R. hispida. Kroch.**(cfr. R. alpina. Desv. θ. et Red. α.)**ranunculiformis (Breit.) h.**rapa. vid. turgida.**Redoutea. Thory. h.**α. R. R. glauca. Thory.**R. spinosissima nova variegata. Duham.**(cfr. R. pimpinellifolia. η.)**β. R. R. parvifolia. Thory.**γ. R. R. pubescens. Thory.**R. parviflora. Dup. Duham.**R. blanda. Andr.*

ROSA. *Lin.* p. 1237 w. 997*regia.* vid. *alba.**reginae.* vid. *rubricans.**remensis.* vid. *pomponia.**repens.* vid. *arvensis* et *arvensis*
*Red. β.**resinosa.* vid. *parviflora.**reversa.* *W. et K.* h. w. E. 596. 14*Regnieri.* vid. *montana*, *tomentosa.**Rosenbergiana.* *Red.* h.*rubella.* *Smith.* h.*rubicunda.* vid. *rubrifolia.**rubifolia.* *Pursh.* h. (non? *Donn.*
Ait.)*rubifolia.* *Donn.* vid. *rubrifolia.*I. *rubiginosa.* *Desv.* h.α. *R. r. fallax.* *Desv.**R. rubiginosa.* *Thuil.* *Dec.* *Deslong.*
(non *L.*)*R. suavifolia.* *Fl. dan.* *Lightf.**R. Eglanteria.* *Huds.**R. pseudorubiginosa.* *Lejeune.**R. tenuiglandulosa.* *Merat.**R. umbellata.* *Rau.* *Leers.* *Gmel.* (sec.
Ser.)β. *R. r. microcarpa.* *Desv.*γ. *R. r. sphaerocarpa.* *Desv.*δ. *R. r. vera.* *Desv.**R. rubiginosa.* *L.* p. 29 w. 21*R. Eglanteria.* α. *Lam.* *Mill.*ε. *R. r. olivina.* *Desv.*ζ. *R. r. dubia.* *Desv.**R. rubiginosa.* β. *Merat.*η. *R. r. hirta.* *Desv.*θ. *R. r. inermis.* *Desv.*II. *rubiginosa.* *Red.*α. *R. r. vulgaris.* *Willd.* En. 596. 18 α.*R. rubiginosa.* *L.* *Thuil.**R. r. hirta.* *Desv.* (var. η)*R. Eglanteria.* *Roess.*β. *R. r. oliveira.* *Desv.* (var. ε.)γ. *R. r. cretica.* *Red.**R. cretica.* *Desv.*δ. *R. r. semiplena.* *Dup.**R. Eglanteria flore pleno.* *Andr.*ζ. *R. r. marmorea.* *Ait.*η. *R. r. muscosa.* *Andr.*θ. *R. r. major.* *Red.**R. Eglanteria major.* *Andr.*ι. *R. r. vera.* *Desv.* (var. δ.)*R. Eglanteria.* *Andr.*(non *R. rubiginosa.* *L.*)κ. *R. r. β. triflora.* *Willd.* En. 596. 12 β.*R. r. dubia.* *Desv.* (var. ζ.)λ. *R. r. tenuiglandulosa.* *Red.* *Sering.**R. r. fallax.* *Desv.* (var. α.)μ. *R. r. microcarpa.* *Desv.* (var. β.)ν. *R. r. rotundifolia.* *Rau.*ο. *R. r. Isaureae.* *Red.**R. Sabina.* *Dup.* (non *Woods.*)*R. r. glabra.* *Rau.**R. inermis.* *Desv.*? (var. θ.)π. *R. r. Zabeth.* *Dup.*ρ. *R. r. nemoralis.* *Red.**R. nemoralis.* *Libert.* *Lejeune.*

(Gen. 2686.

ROSA. *Lin.* p. 1237 w. 997σ. *R. r. parvifolia.* *Willd.* E. 596. 18 γ.*R. r. resinosa.* *Wallr.**rubra.* (*Breit.*) h. (non *Lam.*)*rubra.* *Lam.* vid. *gallica.**rubricans.* *Roess.* h.*R. reginae.* *Hortul.**R. virginialis.* *Wrede.**rubrifolia.* *Vill.* h. p. 32 w. 24*R. canina* β. *Suter.* (sec. *Red.*)*R. ferruginea.* *Hortul.**R. glauca.* *Desf.* *Deleuce.**R. glaucescens.* *Wolf.* (sec. *Rec. Salisb.*)*R. lurida.* *Andr.* (sec. *Waitz.*)*R. multiflora.* *Reynier.* act. sec. *Laus.**R. rubifolia.* *Donn.**R. rubicunda.* *Hall.* fil.(cfr. *R. cinnamomea.* δ.)*rubrispina.* *Bosc.* h.*rugosa.* *Thunb.* h. (non *Demat.*)

p. 17 w. 13

rugosa. *Demat.**rupestris.* vid. *alpina.**Sabina.* *Dup.* vid. *rubiginosa.* *Red.*

var. ο.

Sabini. *Woods.* h.*sanguinea.* vid. *R. gallica.* *Red.*

var. αα.

sanguisorbaefolia. vid. *campanu-*
*lata.**sarmentacea.* *Woods.* h.*R. canina.* *Roth.* fl. g.*scabriuscula.* *Smith.* h.*scandens.* *Brot.* *Mill.* vid. *semper-*
*virens.**scandens.* *Hortul.* vid. *turbinata.**scotica.* vid. *pimpinellifolia.**sempreflorens.* *Curt.* h. (non *Desf.*)

w. 34 E. 596. 26

R. benghalensis. *Pers.* p. 42*R. sinica.* *L.* *Syst.* p. 15*R. diversifolia.* *Vent.**R. indica.* *Sering.*α. *R. s. punicea.* *Willd.**R. chinensis.* *Jacq.*β. *R. s. pallida.* *Willd.**sempreflorens.* *Desf.* vid. *bifera.**sempervirens.* *L.* h. (non *seq.*)

p. 24 w. 18

α. *R. s. globosa.* *Red.**R. sempervirens.* *Autor.**R. sylvestris dumetorum.* *Mich.*β. *R. s. microphylla.* *Dec.*γ. *R. s. ovoidea.* *Desv.**R. balearica.* *Desf.* p. 26*R. sempervirens.* *Willd.* *Lowr.**R. atrovirens.* *Viv.* *Dec.* (non *Bast.*)δ. *R. s. latifolia.* *Red.**R. sempervirens.* *Andr.* (syn. sec. *Red.*
et *Desv.*)*R. fusca.* *Fl. Wett.**R. scandens.* *Brot.* *Mill.**R. umbellata.* *Leers.*(non *R. prostrata.* *Dec.* cfr. *arvensis.*
Red. ζ.)*sempervirens.* *Dup.* vid. *moschata.*

Spec. 31, 263.)

ROSA. Lin. p. 1237 w. 997

sempervirens. Bast. vid. *canina*.
Desv. *Red.* III. γ . et glandu-
losa.*sempervirens*. Rau. vid. *R. canina*.
Red. IV.I. *sepium*. *Desv.* β . (non *Borckh.*)*R. rubiginosa sepium*. Ser.*R. rubiginosa glabra*. Rau. α . *R. s. alba*. *Desv.**R. sepium*. Thuil.*R. canina*. β . *Dec.* γ . *R. s. microcarpa*. *Desv.* δ . *R. s. lancifolia*. *Desv.* ϵ . *R. stipularis*. Merat. ζ . *R. s. ambigua*. *Desv.* η . *R. s. nitens*. *Desv.**R. biserrata*. Merat.(R. *montana*. Willd. var? sec. *Red.*) θ . *R. macrocarpa*. Merat.(cfr. *R. canina*. *Desv.* θ .) ι . *R. s. intermedia*. *Desv.*II. *sepium*. *Red.* α . *R. s. rosea*. *Desv.* (var. α .)*R. sepium*. Thuil. Duh. (non Rau.)*R. canina* β . *sepium*. *Dec.* β . *R. s. parviflora*. Bast. γ . *R. s. alba*. *Desv.* (var. α .)*R. agrestis*. Gmel. fl. b. δ . *R. s. myrtifolia*. *Red.**R. myrtifolia*. Hall. fl.*R. canina myrtifolia*. Dup. ϵ . *R. s. oleicarpa*. *Red.**R. oleicarpa*. Thuil. ζ . *R. s. ambigua*. *Desv.* (var. ζ .) η . *R. s. latifolia*. *Red.**sepium*. *Borckh.* vid. *corymbifera*.*serpens*. Ehrh. vid. *arvensis*. *Desv.*
var. γ .*serpens*. Wibel. vid. *R. arvensis*.
Red. var. ϵ .*sertorum*. vid. *perfecta*.*setigera*. Mich. β . p. 14 β . *R. s. elatior*. Mich.*simplicifolia*. vid. *berberifolia*.*sinica*. L. vid. *semperflorens*.*sinica*. Hortul. vid. *nivea*.*solstitialis*. vid. *collina*.*sorbifolia*. (*Breit.*) β .*spinosissima*. L. vid. *pimpinelli-*
folia.*spinosissima*. Oeder. vid. *arvensis*.*spinosissima*. β . *Loisl.* vid. *myria-*
cantha.*spinulifolia*. Demat. β .*stipularis*. vid. *R. sepium*. *Desv.*
var. ϵ .*striata*. vid. *gallica*. L. var. β *stylosa*. *Desv.* β . (non seq.) β . *R. corymbosa*. *Desv.* *Dec.**R. leucantha*. *Deslong.*(cfr. *R. collina*.)*stylosa*. Merat. vid. *arvensis*. L. γ . *Red.* γ .*stylosa*. Bast. vid. *R. brevistyla*. γ .

(Gen. 2686. Spec. 31, 283.)

ROSA. Lin. p. 1237 w. 997

suaveolens. Pursh. β .*R. Eglanteria americana*. Andr.*suavifolia*. vid. *rubiginosa*.*suavis*. Willd. β . w. E. Sup. p. 37*sulphurea*. Ait. β . (et? *Red.*) p. 3
w. 3*R. lutea multiplex*. Duroi.*R. glaucophylla*. Ehrh. β . *R. s. pumila*. *Red.**superbissima*. Waitz. β .*surculosa*. Woods. β .*sylvatica*. Tausch. β .*sylvestris*. Poll. vid. *arvensis*.*sylvestris*. Schrank. vid. *cauca-*
sica.*sylvestris*. Gater. vid. *gallica*.*systila*. vid. *leucochroa*.*taurica*. Bbrst. β .*tenera*. Wrede. β .*tenuiglandulosa*. vid. *rubiginosa*.*Desv.* α . *Red.* λ .*ternata*. vid. *nivea*.*Thea*. vid. *indica*. λ .*tomentosa*. Smith. β p. 39*R. alba*. Fl. Wett. (non L.)*R. hispida*. Borch. (non Krock.)*R. villosa*. L. var. Spreng.*R. villosa*. Huds. Lam. *Dec.* (sec. Woods.)*R. Reynieri*. Roem. (sec. Woods.)*R. villosa minuta*. Rau. β . *R. t. glabriuscula*. Ser. γ . *R. t. lanceolata*. Ser.(cfr. *R. canina*. *Desv.* μ .)*trachyphylla*. Rau β *R. marginata*. Wallr? (sec. *Rec. in Iside*.)*tricolor*. (*Breit.*) β .*trifoliata*. vid. *nivea*.*tuguriorum*. Willd. β . w. E. 596, 9*turbinata*. Ait. β . (non Vill.) p. 28

w. 20

R. campanulata. Ehrh.*R. francofurtana*. Münchh.*R. francofurtensis*. Desf.*R. germanica*. Hortul. (non Moench.)*R. scandens*. Hortul. (non Brot. Mill.) β . *R. t. triflora*. *Red.**turgida*. Pers. β . p. 27*R. fraxinea*. Willd.*R. fraxinifolia*. Dum. Cours. Dietr. (non
Gmel.)*R. Rapa*. Bosc. *Red.**R. turneps*. Hortul.*turneps*. vid. *turgida*.*umbellata*. vid. *canina*, *rubiginosa*,
sempervirens.*unguiculata*. vid. *centifolia*. τ .*unica*. vid. *lacteola*.*usitatissima*. vid. *alba*.*versicolor*. vid. *gallica*. L. *Desv.*var. ζ .*verticillacantha*. vid. *canina*. *Desv.* ϕ et *canina*. *Red.* II.*villosa*. L. β . (non seq.) p. 16 w. 11 α . *R. v. vulgaris*. *Red.* Rau.*R. villosa*. L.

ROSA. *Lin.* p. 1237 w. 997*R. hispida.* *Poir.**R. v. sylvestris.* *Desv.**β. R. v. pomifera.* *Desv.* (var. *γ.*) *Red.**R. pomifera.* *Gmel.* fl. b.*γ. R. v. terebinthinacea.* *Red.*(cfr. *R. mollissima*, *tomentosa*.)*villosa.* *Woods.**R. villosa.* *L?* *Willd?**R. mollis.* *Smith.**R. pomifera.* *Gmel.* fl. b.*R. glandulosa.* *Dec?**R. helvetica.* *Roem?**β. R. v. coerulea.* *Woods.**γ. R. v. concavifolia.* *Woods.**δ. R. v. suberecta.* *Woods.**villosa.* *Huds.* vid. *tomentosa*.*villosa.* *Poir.* vid. *canina.* *Desv.* *μ.**villosa.* *Smith.* *E. B.* vid. *gracilis.**Vilmosina.* *Breit.* *Hortul.* *h.**R. gallica inaperta.* *Sering?**violacea.* (*Breit.*) *h.**virginalis.* vid. *rubricans.**virginiana.* *Duroi.* vid. *canina.**virginiana.* *Mill.* vid. *pendulina.**Xerampolina.* (*Breit.*) *h.*ROSCOEIA. *Smith.* *Rs.* 8*purpurea.* *Smith.* *2.* *Rs.* 1ROSENIA. *Thunb.* p. 1867 w. 1507FERDINANDA. *Lag?* (sec. *Spr.*)*glandulosa.* *Thunb.* *h.* p. 1 w. 1ROSMARINUS. *Lin.* *Rs.* 95 p. 63

w. 62

angustilolius. vid. *officinalis.**chilensis.* *Molin.* *h.* *Rs.* 2 w. 2*latifolius.* vid. *officinalis.**officinalis.* *L.* *h.* *Rs.* 1 p. 1 w. 1*R. latifolius.* *Mill.**β. R. angustifolius.* *Mill.*ROSSOLIS. *Moench.**rotundifolia.* vid. *Drosera rotun-*
*difolia.*ROSTELLARIA. *Gaert. fil.**Lessertiana.* *Gaert. fil.*ROSTROVIA. *Desv.**magellanica.* vid. *Juncus magella-*
*nicus.*ROTALA. *Lin.* *Rs.* 149 p. 88 w. 85*verticillata.* *L.* *⊙.* *Rs.* 1 p. 1 w. 1ROTHIA. *Pers.* (non seq.) p. 7 II.

p. 658. 659

DILLWYNIA. *Roth.* (non *Smith.*) p. 1709*trifoliata.* *Roth.* p. 1*Cleome prostrata.* *Hortul.*ROTHIA. *Schreb.* vid. *Andryala.**andryaloides.* vid. *A. Rothia.**argentea.* vid. *A. lyrata.**cheiranthifolia.* vid. *A. sinuata.*ROTHIA. *Lam.* vid. *Hymenopappus.**carolinensis.* vid. *H. scabiosaeus.*ROTHMANNIA. *Thunb.**capensis.* vid. *Gardenia Rothman-*
nia.

(Gen. 2693.

ROTTBOELLIA. *Lin. fil.* *Rs.* 355

p. 192 w. 148

adscendens. *Brot.*(cfr. *R. subulata.*)*altissima.* vid. *fasciculata.**articulata.* vid. *fasciculata.**biflora.* vid. *pannonica.**ciliata.* *Nutt.**Coelorachis.* *Forst.* *Rs.* 8 p. 12 w. 11*complanata.* *Sw.* *Rs.* 9*Panicum dimidiatum.* *L. Retz.* *Rs.* 260. 10

p. 157. 23 w. 127. 19

compressa. *L. fil.* *⊙.* *Rs.* 3 p. 10*R. tripsacoides.* *Lam.*

[w. 8

R. Tranchelli. *Gmel.* *Syst.**Haemarthria compressa.* *R. Br.**Saccharum tripsacoides.* *Beauv.**Sanguinella tripsacoides.* *Gleich.**corymbosa.* *L. fil.* *⊙.* p. 15 w. 14*R. punctata.* *Retz.**Aegilops exaltata.* *L.**Ophiurus corymbosus.* *Gaert. fil.* *R. Br.**cylindrica.* vid. *subulata.**Cymbachne.* *Willd.* w. 10*Cymbachne alata.* *Beauv.**Cymbachne ciliata.* *Retz.* p. 378. 1*digitata.* *Sib. et Sm.* *2.* *Rs.* 15*dimidiata.* *L. fil.* *⊙.* *Rs.* 10 p. 13

w. 12

Ischaemum secundum. *Walt.*(non *Panicum dimidiatum.* *L.*)*erecta.* vid. *filiformis.**exaltata.* *L. fil.* *⊙.* *Rs.* 11 p. 14 w. 13*Stegosia cochinchinensis.* *Lour.* (sec. *R. Br.*)*fasciculata.* *Desf.* *2.* *Rs.* 12*R. altissima.* *Poir.**R. articulata.* *Thunb.* (in *Rs.*)*R. spathulata.* *Tenor.* (in *Rs.*)*Lodicularia fasciculata.* *Beauv.**filiformis.* *Roth.* *2.* p. 2 w. 2*R. erecta.* *Savi.**R. incurvata.* *β.* *Dec.**Ophiurus filiformis.* *R. et S.* 363. 2*formosa.* *R. Br.* *Rs.* 16*hirsuta.* *Vahl.* *2.* *Rs.* 5 p. 11 w. 9*Triticum aegilopsoides.* *Forsk.**incurvata.* *L. fil.* *⊙.* p. 1 w. 1*Aegilops incurvata.* *L.**Agrostis incurvata.* *Scop.**Ophiurus incurvatus.* *Beauv.* *Rs.* 363. 1*laevis.* *Retz.* *Rs.* 1 p. 8 w. 6*monandra.* *Cav.* *⊙.* p. 4*Asprella nardiformis.* *Host.**Monerma monandra.* *Beauv.* *Rs.* 364. 1*Nardus aristata.* *L.* w. 117. 2*Nardus incurva.* *Gouan.**muricata.* *Retz.* *⊙.* *Rs.* 13 p. 16 w. 15*pannonica.* *Host.* *⊙.* w. E. 107. 4*R. biflora.* *Roth.**R. salina.* *Spreng.**R. salsa.* *Fisch.**Ophiurus pannonicus.* *Beauv.* *Rs.* 365. 2(cfr. *R. subulata.*)*perforata.* *Roxb.* *Rs.* 17*pilosa.* *Roth.* *Ms.* (non *Willd.*) *Rs.* 7*pilosa.* *Willd.* vid. *R. Thomaea.**Spec.* 31, 314.)

ROTTBOELLIA. *Lin. fil.* Rs. 353
P. 192 w. 148

punctata. vid. *corymbosa*.
repens. vid. *Lepturus repens*.
rugosa. *Nutt.*
salina. vid. *pannonica*.
salsa. vid. *pannonica*.
sanguinea. *Retz.* Rs. 14 p. 17 w. 16
scorpioides. *Poir.*

Monerma Gangitis *R. et S.* 364. 3

Nardus Gangitis. *L.*

Nardus scorpioides. *L.*

setacea. vid. *Microchloa setacea*.

spathacea. vid. *Spartina stricta*.

stolonifera. *Poir.* Rs. 4

stricta. *Gmel.* H. C.

subulata. *Sav.* ☉.

R. cylindrica. *Willd.* (non *synon.*) w. 3

R. adscendens. *Brot.*

Monerma subulata. *Beauv.* R. 364. 2

R. pannonica. *Host.* sec. *Rec. Salisb.*

Thomaea. *Willd.* Rs. 2 p. 9 w. 4

R. pilosa. *Willd.* w. 7

Nardus Thomaea. *L. fil.*

Tranchelli. vid. *compressa*.

tripsacoides. vid. *compressa*.

uncinata. *Beauv.*

Hemarthria uncinata. *R. Br.* Rs. p. 783

villosa. *Poir.* Rs. 6

ROTTLERA *Vahl.* (non *seq.*) Rs. 69
incana. *Vahl.* Rs. 1

Gratiola montana. *Rottler.* (in *Vahl.*)

ROTTLERA. *Roxb.* p. 2269 w. 1829

tinctoria. *Roxb.* h. p. 1 w. 1

ROTTLERA. *Willd.*

incana. vid. *Trewia nudiflora*.

ROTULA. *Lour.* Rs. 817

aquatica. *Lour.* h. Rs. 1

ROUHAMON. *Aubl.*

guianensis. vid. *Lascostoma cirrhosa*.

ROUPALA. vid. *Rupala*.

ROUREA. *Aubl.*

frutescens. vid. *Robergia frutescens*

ROUSSEA. *Smith.* p. 247 w. 190

ROUSSOA. *R. et S.* 418

simplex. *Smith.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1

ROXBURGHIA. *Willd.* p. 927
w. 738

gloriosoides. *Willd.* *Roxb.* w. 1

R. gloriosa. *Pers.* p. 1

R. viridiflora. *Smith.*

viridiflora. vid. *gloriosoides*.

ROYENA. *Lin.* p. 1106 w. 882

ambigua. *Vent.* h.

R. polyandra. *B. Pers.*

angustifolia. *Willd.* h. p. 8 w. 7

Diospyros pubescens. *Pers?* p. 2250. 29

cuneata. *Poir.* h. p. 5

glabra. *L.* h. p. 4 w. 4

hirsuta. *L.* h. (non *Jacq.*) p. 5 w. 5

Diospyros hirsuta. *Desf.*

hirsuta. *Jacq.* vid. *pubescens*.

latifolia. *Willd.* h. w. E. Sup. p. 23

lucida. *L.* h. p. 1 w. 1

ROYENA. *Lin.* p. 1106 w. 782

lycioides. vid. *Diospyros lycioides*.

myrtifolia. *Wendl.* h.

pallens. *Thunb.* h. p. 3 w. 3

polyandra. *L. fil.* h. p. 7 w. 6

pubescens. *Willd.* h. w. E. 531. 3

R. hirsuta. *Jacq.* (non *L.*)

scabra. vid. *villosa*

villosa. *L.* h. p. 2 w. 2

R. scabra. *Burm.*

RUBENTIA. *Just.*

longifolia. vid. *Elaeodendrum orientale*.

mauritiana. *Desf.* h. quid?

olivina. vid. *Elaeodendrum orientale*.

RUBEOLA. *Moench.* vid. *Crucianella*.

heterophylla. vid. *C. monspeliaca*.

RUBIA. *Lin.* Rs. 480 p. 244 w. 187

acalyculata. *Cav.* 4. Rs. 6 p. 2

anglica. vid. *peregrina*.

angustifolia. *L.* Rs. 12 p. 7 w. 6

Bocconi. *Petrag.* 4. Rs. 11

Brownei. *Mich.* ☉. Rs. 15 p. 9

R. peregrina. *Walt.* (non *L.*)

Valantia hypocarpea. *L.*

(cfr. *Galium hirtum*.)

canariensis. *Poir.* h. Rs. 5

chilensis. *Molin.* 4. Rs. 7 p. 3 w. 2

Galium croceum. *H. et P?*

cordifolia. *L.* 4. Rs. 14 p. 8 w. 7

debilis. *H. et B.* 4.

fruticosa. *Ait.* h. Rs. 10 p. 6 w. 5

galioides. *Poir.* h. Rs. 4

hirta. *H. et B.* 4.

incana. *H. et B.* 4.

laevis. *Poir.* h? Rs. 13

lucida. *L.* h. (et? *Lam.*) Rs. 9

R. peregrina. *Latour.* [p. 5 w. 4

Manjith *Roxb.* 4. Rs. 17

nitida. *H. et B.* 4.

orinoccensis. *H. et B.* 4.

peregrina. *L.* 4. (non *seq.*) Rs. 8

p. 4 w. 3

R. anglica. *Huds.*

R. tinctorum. *With.* (non *L.*)

peregrina. *Latour.* vid. *lucida*.

peregrina. *Murrith.* vid. *tinctorum*

peregrina. *Walt.* vid. *R. Brownei*.

rotundifolia. *Russ.* (non *Poir.*) Rs. 16

rotundifolia. *Poir.*

scabra. *H. et B.* 4.

splendens. *Hffmsg.* h. Rs. 2

R. sylvestris. *Brot.* (non *Mill.*)

R. tinctorum. *sylvestris*. *L.*

sylvestris. *Mill.* vid. *tinctorum*.

sylvestris. *Brot.* vid. *splendens*.

tinctorum. *L.* 4. (non *With.*) Rs. 1 p. 1

R. peregrina. *Murrith.* (non *L.*) [w. 1

R. sylvestris. *Mill.*

B. R. tinctorum. *Mill.*

R. tinctorum *saliva*. *Dec.*

tinctorum. *With.* vid. *peregrina*.

RUBIOIDES. *Soland.* vid. *Opercu-*
laria.

RUBUS. *Lin.* p. 1238 w. 998

acaulis. vid. *pistillatus.*

aculeatus. *Spreng.* h.

agrestis. *W. et K. Baumg.* h.

R. tomentosus. *Willd?* (sec. *Spr.*)

alceaefolius. *Poir.* h.

R. moluccanus. *L.* var. *Spr.*

americanus. vid. *saxatilis.*

apetalus. *Poir.* h. p. 1

arcticus. *L.* 2. p. 36 w. 26

arduensis. *Lejeune.*

argenteus. vid. *tomentosus.*

australis. *Forst.* h. p. 5 w. 3

borbonicus. *Pers.* h. p. 13

R. tomentosus. *Bery.* (non *Willd.*)

(cfr. *R. rosaefolius.*)

caesius. *L.* h. p. 12 w. 12

canadensis. *L.* h. p. 22 w. 15

canescens. vid. *tomentosus.*

Chamaemorus. *L.* 2. p. 41 w. 30

Morus norwegica. *Tillands.*

collinus. vid. *tomentosus.*

Commersonii. vid. *rosaefolius.*

cochorifolius. *L.* h. p. 31 w. 21

R. villosus. *Thunb.* (non *Ait.*)

coriaceus. vid. *roseus.*

corylifolius. *Smith.* h. p. 16

R. fruticosus. *Autor.* quor.

R. fruticosus. *L.* var. *Koch.* et *Ziz.*

R. hybridus. *Vill.* var. *β.* *Loisl.* in *Du-*
ham.

R. nemorosus. *Hayne.*

R. suberectus. *Smith.* *E. B.* (sec. *Spr.*)

cuneifolius. *Pursh.* h.

R. parvifolius. *Walt.* (non *L.*)

Dalibarda. vid. *Dalibarda repens.*

digitatus. *Spr.* h.

elongatus. *Smith.* h. p. 32 w. 22

flagellaris. vid. *hispidus.*

frambaesianus. vid. *idaeus.*

fraxinifolius. *Poir.* h. p. 2

fruticosus. *L.* h. p. 17 w. 13

β. R. f. cinereus. *Duham.*

(cfr. *R. corylifolius*, *inermis*, *laciniatus*,
Thuillieri.)

fruticosus. *Walt.* vid. *hispidus.*

fruticosus. *Autor.* vid. *corylifo-*
lius.

geoides. vid. *Dalibarda geoides.*

glaber. vid. *idaeus.*

glandulosus. *Bell.* h. w. E. 597. 5

R. hybridus. *Vill.* *Lap.*

(cfr. *R. corylifolius.*)

heterophyllus. *Willd.* h. w. E. Sup. p. 38

R. villosus. *Torrey.*

β. R. triphyllus. *Thunb.* (sec. *Spr.*)

hirsutus. *Weihe.* h.

hirtus. *W. et K.* h. w. E. 597. 10

hispidus. *L.* h. (non *Walt.*) p. 9

R. flagellaris. *Willd.* E. 597. 8 [w. 8

R. procumbens. *Mhlbg.*

R. prostratus. *Seidel.*

R. trivialis. *Mich.* *Ait.* (syn. sec. *Spr.*)

p. 19 w. E. 597. 11

(Gen. 2700. Spec. 31,418.)

RUBUS. *Lin.* p. 1238 w. 998

hispidus. *Walt.* vid. *villosus.*

hybridus. vid. *glandulosus.*

jamaicensis. *L.* h. p. 15 w. 11

japonicus. vid. *Kerria japonica.*

idaeus. *L.* h. p. 6 w. 4

R. frambaesianus. *Lam.* fl. fr.

α. R. i. ruber. *Ait.*

β. R. i. albus. *Ait.*

γ. R. glaber. *Mill.*

R. i. laevigatus. *Ait.*

incisus. *Thunb.* h. p. 29 w. 19

inermis. *Willd.* h. w. E. 597. 6

R. fruticosus. *L.* var. *δ. inermis.* *Ait.*

Duham.

infestus. *Weihe.* h.

laciniatus. *Willd.* h. w. E. 597. 14

Lingua. *Weihe.*

microphyllus. *L. fil.* h. p. 28 w. 18

R. palmatus. *Thunb.*

moluccanus. *L.* h. p. 27 w. 17

(cfr. *R. alceaefolius.*)

montanus. *Lejeune.*

nemorosus. vid. *corylifolius.*

nessensis. vid. *suberectus.*

obovalis. *Mich.* 2. p. 42

obtusifolius. *Willd.* h.

R. tomentosus. *Willd?* (sec. *Spr.*)

occidentalis. *L.* h. p. 7 w. 5

odoratus. *L.* h. p. 26 w. 16

palmatus. vid. *microphyllus.*

parviflorus. *Nutt.* h. [p. 10 w. 9

parvifolius. *L.* h. (non *Walt.*)

parvifolius. *Walt.* vid. *cuneifolius.*

pedatus. vid. *Dalibarda pedata.*

pensylvanicus. *Poir.* h. p. 23

β. R. strigosus. *Mich.* p. 20

pinnatus. *Willd.* *Ait.* h. p. 4 w. 2

pistillatus. *Smith.* 2.

R. acaulis. *Mich.* p. 43

procumbens. vid. *hispidus.*

prostratus. *Dec.* vid. *tomentosus.*

prostratus. *Seidel* vid. *hispidus.*

pyrifolius. *Smith.* h. p. 33 w. 23

radicans. *Cav.* 2. p. 37

rhamnifolius. *Weihe.* h.

rhombifolius. *Weihe.* h.

rosaefolius. *Smith.* h. p. 3 w. 1

R. borbonicus. *Pers.* (sec. *Spr.*)

R. Commersonii. *Poir.* p. 14

roseus. *Poir.* h. p. 24

β. R. coriaceus. *Poir.* (sec. *Poir.*)

sanctus. vid. *tomentosus.*

saxatilis. *L.* 2. p. 35 w. 25

R. s. canadensis. *Pursh.*

R. s. americanus. *Pers.*

Schlechtendalii. *Weihe.* h.

serratus. (*Raensch.*) h.

spectabilis. *Pursh.* h.

Sprengelii. *Weihe.* h.

stellatus. *Smith.* 2. p. 40 w. 28

strigosus. vid. *pensylvanicus.*

suberectus. *G. Anders.* (et? *Engl.*
Bot.) h.

R. nessensis. *W. Hall*

(cfr. *R. corylifolius.*)

RUBUS. *Lin.* p. 1238 w. 998

Thuillerii. *Poir.* h.

R. tomentosus. *Thuil.* (non *Willd.*)

R. fruticosus. *L.* (sec. *Loisl.* in *Duham.*)

thyrsiflorus. *Weihe.* h.

tomentosus. *Willd.* h. (non *Thuil.*)

R. argenteus. *Gmel.* fl. b. [w. 7]

R. canescens. *Rec.* (sec. *Spr.*)

R. collinus. *Nocca.* *Dec.* (sec. *Spr.*)

R. fruticosus. *β.* *Pers.*

R. triphyllus. *Bellar.*

β. R. t. prostratus. *Bast.* *Dec.*

(cfr. *R. agrestis*, *obtusifolius.*)

tomentosus. *Thuil.* vid. *R. Thuil-*
lieri.

trifidus. *Thunb.* 2. p. 39 w. 27

triphyllus. *Thunb.* h. (non *Bell.*)
p. 8 w. 6

(cfr. *R. heterophyllus.*)

triphyllus. *Bell.* vid. *tomentosus.*

trivialis. vid. *hispidus.*

ulmifolius. *Schott.* h.

urticaefolius. *Poir.* h. p. 25

villosa. *Ait.* h. (non *Thunb.*) p. 21
w. 14

R. vulpinus. *Desf.*

R. hispidus. *Walt?* (non *L.*)

villosus. *Thunb.* vid. *corchorifo-*
lius.

vulpinus. vid. *villosus.*

RUDBECKIA. *Lin.* p. 1916 w. 1536

alata. vid. *Helenium quadriden-*
tatum.

amplexicaulis. vid. *amplexifolia.*

amplexifolia. *Jacq.* ☉. w. 7

R. amplexicaulis. *Vahl.* p. 8

R. perfoliata. *Cav.*

angustifolia. *L.* 2. p. 10 w. 9

Helianthus angustifolius. *L.* (sec. *Pursh.*)

aristata. *Pursh.* *Banks.*

aspera. *Desf.* vid. *fulgida.*

aspera. *Pers.* vid. *triloba.*

chrysomela. vid. *fulgida*, *hirta.*

cinerea. vid. *pinnata.*

citriodora. vid. *pinnata.*

columnaris. *Sims.* 2.

R. columnifera. *Fraser.*

Ratibida sulcata. *Rafin.*

digitata. *Mill.* *Ait.* 2. (non *Willd.*
Spec.) w. E. 962. 2

digitata. *Willd.* vid. *pinnata.*

discolor. *Pursh.* 2.

fulgida. *Ait.* 2. p. 6 w. 5

R. aspera. *Desf.*

R. chrysomela. *Mill.* (sec. *Willd.*)

gracilis. vid. *spathulata.*

grandiflora. *Hortul.* *Gmel.* H. C. 2.

hirta. *L.* ♂. p. 5 w. 4

β. R. chrysomela. *Mich.* (sec. *Poir.*)

laciniata. *L.* 2. p. 1 w. 1

β. R. quinata. *Mill.*

laevigata. *Pursh.* 2.

nudicaulis. *Pers.* p. 11

odorata. vid. *pinnata.*

oppositifolia. vid. *Bupthalmum he-*
lianthisoides.

RUDBECKIA. *Lin.* p. 1916 w. 1536

pauciflora. vid. *Zinnia pauciflora.*

perfoliata. vid. *amplexifolia.*

pinnata. *Vent.* 2. p. 2 w. E. 962. 3

R. cinerea. (*Pers.*)

R. citriodora. *Hortul.*

R. digitata. *Willd.* *Spec.* (non *Ait.*) w. 2

R. odorata. *Hortul.*

Lepachys pinnatifida. *Rafin.*

purpurea. *L.* 2. p. 7 w. 8

Echinacea purpurea. *Moench.*

quinata. vid. *laciniata.*

radula. *Pursh.* *Banks.* ♂.

scabra. vid. *triloba.*

spathulata. *Mich.* ♂. p. 9 w. 6

R. gracilis. *Banks.*

subtomentosa. *Pursh.*

R. triloba. *β.* *Mich.*

triloba. *L.* 2. ♂. p. 3 w. 3

β. aspera. *Pers.* p. 4

R. scabra. *Cav.*

(cfr. *R. subtomentosa.*)

RUDGEA. *Salisb.* Rs. 893

lanceaefolia. *Salisb.* h. Rs. 1

ovalifolia. *Salisb.* h. Rs. 2

RUDOLPHIA. *Willd.* w. 1324

frondosa. vid. *Butea frondosa.*

peltata. *Willd.* h. p. 2

Erythryna planisiliqua. *L.*

Butea peltata. *Pers.* 1678. 4

scandens. vid. *volubilis.*

superba. vid. *Butea superba.*

volubilis. *Willd.* h. w. 1

R. scandens. *Poir.*

Butea volubilis. *Pers.* 1678. 3

RUELLIA. *Lin.* p. 1525 w. 1195

acaulis. *R. Br.*

adhaerens. (*Raeusch.*)

alopecuroides. *Vahl.* p. 54 w. 39

alternata. (*Raeusch.*)

Anagallis. (*Raeusch.*)

angustifolia. *Sw.* (non *Poir. Supl.*)
p. 29 w. 3

angustifolia. *Poir. Supl.*

(ad *Hygrophila angustifolia.* *Nmcltr.* p. 418)

antipoda. vid. *Gratiola veronicae-*
folia.

aristata. *Vahl.* h. (non *Thunb.*)
p. 32 w. 16

aristata. *Thunb.* vid. *setigera.*

australis. *Cav.* *R. Br.* p. 3

balsamea. *L. fil.* ☉. p. 56 w. 41

barbata. *Vahl.* p. 55 w. 40

biflora. *L.* 2. p. 37 w. 21

(cfr. *R. oblongifolia.*)

Blechoides. vid. *Blechnum laxiflo-*
rum.

Blechnum. vid. *Blechnum Brownei.*

bracteata. *R. Br.*

chenopodifolia. *Poir.*

ciliaris. *Pers.* (non *L.*) p. 6

ciliaris. *L.* vid. *Blepharis edulis.*

ciliata. *Hornem.* h. w. E. 724. 3

ciliosa. *Pursh.* 2.

clandestina. *L.* 2. p. 20 w. 10

- RUELLIA.** *Lin.* p. 1525 w. 1195
coccinea. *Vahl.* 2. p. 2 w. 29
Barleria coccinea. *L.*
concapifolia. vid. *ocymoides.*
cordata. vid. *ciliaris.*
cordifolia. *Vahl.* h. p. 50 w. 35
crispa. *L.* 2. p. 38 w. 22
cristata. vid. *Justicia cristata.*
depressa. *L. fil.* w. 34
difformis. *L. fil.* p. 58 w. 44
dorsiflora. vid. *imbricata.*
dulcis. *Cav.* p. 10
elegans. *Poir.* h.
R. formosa. *Sims.* *Andr.* (nec *Ledeb.*
H. et B.)
elongata. *Beauv.* h. p. 48
erecta. (*Raeusch.*)
fasciculata. *Vahl.* *Retz.* p. 59 w. 23
flava. *Juss.* *Pers.* p. 46
Eranthemum flavum. *Hortul.*
foetida. *H. et B.* h. w. E. 724 4
formosa. *H. et B.* h. (non seq.)
formosa. *Ledeb.*
formosa. *Andr.* *Sims.* vid. *elegans.*
fragrans. *Forst.* p. 18 w. 8
fulgida. *Andr.* h.
geminiflora. *H. et B.* h.
gigantea. *H. et B.* h.
Trichanthera? *gigantea.* *H. et B.*
grandiflora. *Pers.* h. (non *Poir.*) p. 1
R. longiflora. *Vahl.* (non *Rich.*) w. 43
Camellia grandiflora. *Forsh.*
grandiflora. *Poir.*
guttata. *Forsh.* h. p. 30 w. 14
hirta. *Vahl.* p. 45 w. 33
humifusa. *Pers.* *Juss.* p. 47
humistrata. *Mich.*
hybrida. *Pursh.* 2.
japonica. *Thunb.* p. 55 w. 38
imbricata. *Forsh.* h. p. 31 w. 15
R. dorsiflora. *Retz.*
 (cfr. *Blechnum anisophyllum.*)
inaperta. *Spreng.* (et? *Dietr.*)
inflata. *Rich.* p. 22
infundibuliformis. *Andr.* h.
Crossandra undulaefolia. *Salisb.*
Haraeha speciosa. *Jacq. fil.*
Justicia infundibuliformis. *L.* p. 57. 80
 w. 48. 77
intrusa. *Forsh.* p. 33 w. 17
inundata. *H. et B.* 2.
involverata. *Vahl.* 2. p. 42 w. 26
lactea. *Cav.* 2. p. 19 w. 9
littoralis. vid. *madurensis.*
longiflora. *Rich.* (non *Vahl.*) p. 21
R. longifolia. *Raeusch.*
longiflora. *Vahl.* vid. *grandiflora.*
Pers.
longifolia. vid. *longiflora.*
macrophylla. *Vahl.* h. p. 26 w. 13
madurensis. *Poir.* h.
R. littoralis. *L. fil.*
Justicia madurensis. *Burm.* p. 57. 76
 w. 48. 73
microphylla. *Cav.* p. 12

- RUELLIA.** *Lin.* p. 1525 w. 1195
mollissima. *Vahl.* p. 40 w. 24
obliqua. *Pers.* *Juss.* p. 49
oblongifolia. *Mich.* 2.
R. biflora. *L?* (sec. *Pursh.*)
ocymoides. *Cav.* p. 11
R. concavifolia. *Orteg.* [w. 4
ovata. *Cav.* 2. (non *Thunb.*) p. 14
ovata. *Thunb.* vid. *pubescens.*
pallida. *Vahl.* p. 17 w. 7
R. strepens. *Forsh.* (non *L.*)
paniculata. *L.* 2. p. 34 w. 18
Browallia alienata. *L.* w. 1175. 5
Justicia furcata. *Lam.* (non *Jacq.*)
patula. *Jacq.* ☉. p. 16 w. 6
persica. vid. *Blepharis edulis.*
pilosa. *L. fil.* p. 7 w. 32
prostrata. *Poir.*
pubescens. *Pers.* p. 8
R. ovata. *Thunb.* (non *Cav.*)
pumilio. *R. Br.*
quitensis. *H. et B.* h.
repanda. *L.* p. 43 w. 27
repens. *L.* w. 30
reptans. *Forst.* p. 52 w. 37
ringens. vid. *Hygrophila ringens.*
rubra. *Aubl.* 2. p. 25 w. 12
rubicaulis. *Cav.* p. 13
rupestris. *Sw.* 2. p. 59 w. 45
Gerardia tuberosa. *L?* (sec. *Willd.*) p. 1462. 1
 w. 1138. 4
salicifolia. *Vahl.* p. 51 w. 42
scabrosa. *Sw.* 2. p. 60 w. 46
secunda. *Vahl.* p. 51 w. 36
serrata. *Thunb.*
setigera. *Pers.* p. 9
R. aristata. *Thunb.* (non *Vahl.*)
spinescens. *Thunb.* p. 5
strepens. *L.* 2. (non *Forsh.*) p. 15
 w. 5
strepens. *Forsh.* vid. *pallida.*
tentaculata. *L.* p. 36 w. 20
thomana. *Spreng.*
tuberosa. *L.* 2. p. 35 w. 19
tubiflora. *H. et B.* 2.
uliginosa. *L. fil.* ☉. p. 44 w. 31
undulata. *Vahl.* p. 41 w. 25
varians. vid. *Eranthemum nervosum.*
ventricosa. *H. et B.* h. (non? *Poir.*)
ventricosa. *Poir.*
violacea. *Aubl.* 2. p. 24 w. 11
viscosa. *H. et B.* 2. [p. 1635 w. 1292
RUIZIA. *Cav.* (non *Ruiz et Pav.*)
MALVA. *Lin.* (sec. *Ruiz et Pav.*)
cordata. *Cav.* h. p. 1 w. 1
diversifolia. vid. *variabilis.*
laciniata. vid. *variabilis.*
lobata. *Cav.* h. p. 2 w. 2
palmata. vid. *variabilis.*
variabilis. *Willd.* h. p. 3 w. 3
R. diversifolia. *Jacq.*
R. palmata. *Cav.*
β. R. laciniata. *Cav.*
RUIZIA. *Ruiz et Pav.*
fragrans. vid. *Peumus Boldus.*

RULINGIA, Ehrh. Haw. vid. Portulaca.

Anacampseros. vid. Talinum Anacampseros.

patens. vid. Talinum patens.

triangulare. vid. Talinum triangulare.

RUMEX A. Poit. XXII. 12

coriacea. Poit. h.

Bessera spinosa. Spreng.

Koelera laurifolia. Willd. 1781. 1

Limacia laurifolia. Dietr.

Stigmarota jangomas. Lour?

RUMEX. Lin. p. 876 w. 699

*LAPATHUM. Moench. Lam. Scop. abyssinicus. Jacq.

R. arifolius. L. fil. (non L.)

*Acetosa. L. 2. p. 37 w. 31

Acetosa pratensis. Mill. Moench.

Lapathum pratense. Lam. fl. fr.

(cfr. R. hispanicus, intermedius, montanus.)

*Acetosella. L. 2. p. 35 w. 32

Acetosa Acetosella. Mill.

Acetosa hastata. Moench.

Lapathum arvense. Lam. fl. fr.

β. Rumex multifidus. Thuil. Rich.

aculeatus. L. 2. p. 38 w. 33

*acutus. L. 2. (non Curt.) p. 17

R. paludosus. With.

[w. 14]

Lapathum sylvestre. β. Lam. fl. fr.

Rumex aureus. Mill? (sec. Poir.)

acutus. Curt. vid. sanguineus.

aegyptiacus. L. 2. p. 11 w. 10

R. comosus. Forsk.

alpinus. L. 2. p. 31 w. 27

Acetosa alpina. Moench.

Rheum Rhaponticum. Delarb.

amplexicaulis. Lap. 2.

angustissimus. Ledeb.

anthoxanthum. vid. maritimus.

*aquaticus. L. 2. p. 21 w. 18

R. britannica. Huds. Willd. pr. (non L.)

β. R. Hydrolapathum. Huds. Ait. p. 7 w. 6

R. Nemolapathum. L. var. α. Poir.

γ. R. paludosus. Huds. [w. 35]

arifolius. L. h. (non seq.) p. 40

(non R. Acetosa. g. Willd. nec. R. abyssinicus. Jacq.)

arifolius. L. fil. vid. abyssinicus.

arifolius. All. vid. montanus.

aureus. vid. acutus, et maritimus.

bidens. R. Br.

bipinnatus. L. fil. 2. p. 41 w. 46

Britannica. L. 2. (non Huds. Willd. pr.) p. 6 w. 5

R. xanthorrhiza. (Pers.)

Lapathum bienne. Moench?

Britannica. Huds. Willd. pr. vid. aquaticus.

*bucephalophorus. L. 2. p. 20 w. 17

β. R. membranous. Poir. it.

γ. R. linariifolius. Poir.

chalepensis. Mill. ♂.

comosus. vid. aegyptiacus.

condylodes. Bbrst. 2.

(Gen. 2707. Spec. 31, 587.)

RUMEX. Lin. p. 876 w. 699

confertus. Willd. 2. w. E. 444. 4

R. acutus. L. var?

(cfr. R. cristatus.)

conglomeratus. vid. R. nemolapathum.

cordatus. Desf. 2.

cordifolius. Hornem.

crispatus. Mich. p. 15

β. R. persicarioides. Poir. it.

*crispus. L. 2. p. 8 w. 7

(cfr. R. Nemolapathum.)

cristatus. Dec. 2.

R. undulatus. Desf.

R. confertus. β. Poir.

R. acutus. L. var. sec. Rec. Lips.

dentatus. L. 2. p. 12 w. 11

R. multiflorus. Pers.

*digynus. L. 2. p. 29 w. 25

Acetosella digyna. Mill.

Donia digyna. R. Br. in Ross.

Rheum digynum. Willd.

divaricatus. L. 2. p. 16 w. 13

R. pulcher. α. Lam.

R. pulcher. β. Dec.

exsanguis. vid. sanguineus.

fimbriatus. Lam. (non R. Br.)

fimbriatus. B. Br.

flexuosus. Spreng.

giganteus. Ait.

glaber. vid. spinosus.

glaucus. vid. scutatus.

graminifolius. Lamb. Georg. 2.

hastafolius Bbrst. 2.

hispanicus. Gmel. fl. b. 2.

R. Acetosa. L. var. culta. sec. Rec. Hal.

hostilis Lour.

Hydrolapathum. vid. aquaticus.

intermedius. Dec. 2.

R. multifidus. All. Loisl. (non L.)

R. Acetosella α. Gouan. h. m.

R. Acetosa. γ. L?

lacerus. vid. roseus.

lachanus. Forsk.

laevigatus. Fisch. H. Gor.

latifolius. vid. purpureus.

limosus. vid. palustris.

linarifolius. vid. bucephalophorus.

litoralis. H. et B. 2.

longifolius. H. et B. 2.

Lunaria. L. h. p. 22 w. 19

Acetosella Lunaria. Mill.

Lapathum arborescens. Moench.

luxurians. L. 2. p. 39 w. 34

maritimus. L. 2. p. 13 w. 12

R. anthoxanthum. Moench. Murr.

Lapathum minus. Lam. fl. fr.

β. R. aureus. With. Abb. Hoffm.

(cfr. R. palustris.)

maximus. vid. palustris.

membranous. vid. bucephalophorus.

montanus. Desf.

R. arifolius All. Dec. (non L.)

R. Acetosa. var. g. Willd. [w. 30]

multifidus. L. 2. (non seq.) p. 34

- RUMEX.** *Lin.* p. 876 w. 699
multifidus. *Thuil.* vid. *R. Acetosella.*
multifidus. *All. Loisl.* vid. *intermedius.*
Nemolapathum *L. fil.* 2. p. 9 w. 8
R. conglomeratus. *Roth.*
R. crispus. *β. Poll. Spr.*
R. divaricatus. *Thuil.* (non *L.*)
R. paludosus. *Ait.*
Lapathum virgatum. *Moench.*
 (non *R. limosus.* *Thuil.*)
nemorosus. *Schrad.* 2. w. E. 444. 2
nervosus. *Vahl* h. p. 28 w. 24
R. persicarioides. *Forsk.*
 **obtusifolius* *L.* 2. p. 18 w. 15
Lapathum sylvestre. *α. Lam.* fl. fr.
orientalis. *Bernh.* 2.
paludosus. *Huds.* vid. *aquaticus.*
paludosus. *Ait.* vid. *R. Nemolapathum.*
paludosus. *With.* vid. *acutus.*
palustris. *Smith. Dec. Sup.* 2. p. 14
R. aureus *Mill?*
R. Hydrolapathum. *Ait.* (sec. *Gmel.*)
R. maritimus. *Curt. With.* (non *L.*)
R. maritimus. *β. Huds. Dec.* fl. fr. (*Poir. Spreng.*)
R. limosus. *Thuil.* (sec. *Dec.*)
Patientia. *L.* 2. p. 1 w. 1
Lapathum hortense. *Moench. Lam.* fl. fr.
 **persicarioides.* *L. O.* (non seq.)
 p. 10 w. 9
persicarioides. *Forsk.* vid. *nervosus.*
persicarioides. *Poir. it.* vid. *crispatus.*
pictus. vid. *roseus.*
 **pulcher.* *L.* 2. p. 19 w. 16
Lapathum sinuatum. *Lam.* fl. fr.
 (cfr. *R. divaricatus.*)
purpureus. *Poir.*
R. sanguineus var. *latifolius.* *Desf.*
repandus. vid. *fimbriatus.*
roseus. *L. O.* p. 25 w. 21
R. lacerus. *Balb.*
R. pictus. *Forsk.*
Acetosa rosea. *Mill.*
 **rubellus.* *Moench. O.*
 **sanguineus.* *L.* 2. p. 2 w. 2
β. R. exanguis. *Kit. Schrad.*
R. viridis. *Sibth.*
R. acutus. *Curt.* (non *L.*)
 **scutatus.* *L.* 2. p. 27 w. 23
Acetosa scutata. *Mill.*
β. R. glaucus. *Jacq.*
spathulatus. *Thunb.* p. 4 w. 3
spinosus. *L. O.* p. 32 w. 28
Vib. spinosa. *Moench.*
Emex. *Neck.*
β. R. glaber. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
thyrsoides. *Desf.* 2. p. 36
tingitanus. *L.* 2. p. 26 w. 22
triangularis. *Dec.* 2.
R. tuberosus. *Poir. Hortul.* (non *L.*)
tuberosus. *L.* 2. (non *Poir Hort.*)
 p. 33 w. 29
 (Gen. 2711.

- RUMEX.** *Lin.* p. 876 w. 699
tuberosus. *Poir. Hort.* vid. *triangularis.*
ucranicus. *Besser.* 2.
undulatus. vid. *cristatus.*
venosus. *Pursh.* 2.
verticillatus. *L.* 2. p. 5 w. 4
viridis. vid. *sanguineus.*
 **vesicarius.* *L. O.* p. 24 w. 20
xantorrhiza. vid. *R. Britannica.*
RUMIA. *Hoffm.* vid. *Cachrys.*
RUMPHIA. *Lin.* RS. 164 p. 84 w. 80
amboinensis. *L. h.* RS. 1 p. 1 w. 1
R. tiliaefolia. *Lam.*
tiliaefolia. vid. *amboinensis.*
RUPALA. *Willd.* p. 219 w. 167
ROUPALA. *Aubl.*
RHOPALA. *R. Brown.* RS. 553
ROPALA. *Schreb.*
cochinchinensis. *R. Br. h.* RS. 5
Helicia cochinchinensis. *Lour.*
complicata. *H. et B. h.* RS. 13
cordifolia. *H. et B. h.* RS. 12
dentata. *R. Br. h.* RS. 7
diversifolia. *R. Br. h.* RS. 9
Embothrium pinnatum. *R. et P.* p. 220. 8
 (cfr. *Lomatia ferruginea.*)
ferruginea. *H. et B. h.*
hameliaefolia. vid. *sessilifolia.*
media. *R. Br. h.* RS. 2
moluccana. *R. Br. h.* RS. 4
montana. *Aubl. h.* RS. 1 p. 1 w. 1
nitida. *Rudg. h.* RS. 3
obovata. *H. et B. h.* RS. 14
peruviana. *R. Br. h.* RS. 8
Embothrium monospermum. *R. et P.* p. 220. 7
pinnata. *Lam. h.* (et? *R. Br.*) RS. 11
polystachya. *H. et B. h.* RS. 15
serrata. *R. Br. h.* RS. 6
sessilifolia. *Rich. h.* RS. 10 p. 2 w. 2
R. hameliaefolia. *Rudg.*
RUPPIA. *Lin.* RS. 611 p. 342 w. 270
antarctica. *Labil.* RS. 2
maritima. *L. O.* RS. 1 p. 1 w. 1
RUSCUS. *Lin.* p. 2301 w. 1854
aculeatus. *L. h.* p. 1 w. 1
 (cfr. *R. laxus.*)
androgynus. *L. h.* p. 4 w. 4
flexuosus. vid. *laxus.*
frutescens. *Mill. Houst. h.*
Hypoglossum. *L. h.* p. 3 w. 3
Hypophyllum. *L. h.* p. 2 w. 2
β. R. H. latifolius. *Willd.*
laurifolius. *Zeyher. h.*
laxus. *Smith. h.* p. 1*
R. aculeatus. *β. Smith. fl. br.*
R. flexuosus. *Mill?*
racemosus. *L. h.* p. 7 w. 5
Danae racemosa. *Moench.*
reticulatus. *Thunb. h.* p. 5 w. 6
trifolius. *Mill. h.*
volubilis. *Thunb. h.* p. 6 w. 7
 Spec. 31,641.)

RUSSELIA. *Jacq.* (non *Lin. fil.*)

p. 1480 w. 1181

DODARTIA. *Lin.* (sec. *Ruiz.*)

alternifolia. *Juss.* h. p. 3

americana. vid. *sarmentosa.*

floribunda. *H. et B.* 2.

multiflora. *Sims. Curt.* h. p. 1

rotundifolia. *Cav.* h.

sarmentosa. *Jacq.* h. p. 2 w. 1

R. americana. *Raeusch.*

verticillata. *H. et B.* h?

RUSSELIA. *Lin. fil.*

capensis. vid. *Vahlia capensis.*

RUTEA. *Lin.* p. 1041 w. 827

altera. vid. *graveolens.*

angustifolia. *Pers. Dec. Sup.* h. p. 4

R. chalepensis. *Vill. Lap. — B. Willd.*

Dec. fl. fr.

R. graveolens. α. *Gouan.* h. m.

R. graveolens. β. *L.*

Buxbaumii. *Poir.*

chalepensis. *L. h.* (non *Vill. Lap.*)

p. 3 w. 3

chalepensis. *Vill. Lap.* vid. *angustifolia.*

divaricata. *Tenor.*

fruticulosa. vid. *villosa.*

graveolens. *L. h.* (non *Brot.*) p. 1

R. altera. *Mill.*

[w. 1

R. hortensis. *Lam.* fl. fr.

β. *R. hortensis.* *Mill.*

graveolens. *Brot.*

hortensis. vid. *graveolens.* *L.*

legitima. vid. *montana.*

linifolia. *L.* 2. p. 7 w. 6

(Gen. 2715. Spec. 31,664.)

RUTEA. *Lin.* p. 1041 w. 827

montana. *Ait.* h. 2. p. 2 w. 2

R. graveolens. *J. L.*

R. legitima. *Jacq. All.*

R. sylvestris. *Mill. Desf.*

R. tenuifolia. *Desf.*

parviflora. vid. *villosa.*

patavina. *L.* 2. p. 6 w. 5

pinnata. *L. fil.* h. p. 5 w. 4

pubescens. *Willd.* 2. w. e. p. 446

rosmarinifolia. *Pers.* p. 10

sylvestris. vid. *montana.*

tenuifolia. vid. *montana.*

tuberculata. *Forsk.* p. 9

villosa. *Bbrst.* 2. h. p. 8

R. fruticulosa. *Labil.*

R. parviflora. *Desf.* (sec. *Poir.*)

RUTERIA. *Medic. Moench.*

decidua. vid. *Psoralea aphylla.*

RUTIDEA. *Dec.* Rs 885

parviflora. *Dec.* Rs. 1

RUYSCHIA. *Jacq.* Rs. 958 p. 561

w. 414

clusiaefolia. *Jacq.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1

Surubaea. *Sw.* h. Rs. 2 p. 2 w. 2

Lugania pentacrina. *Scop.*

Sourubaea guianensis. *Aubl.*

Surubaea Aubletii. *Meyer.*

RUYSCHIANA. *Mill.*

laciniata. vid. *Dracocephalum austriacum.*

spicata. vid. *Dracocephalum Ruyschiana.*

verticillata. *Mill.* (quid?)

RYANIA. *Vahl.*

speciosa. vid. *Patrisia pyrifera.*

S.

SABAL. *Adans.* p. 892

Adansoni. vid. minor.

minor. *Pers.* 2. p. 1

S. Adansoni. *Geners.*

Chamerops acaulis. *Mich.*

Corypha minor. *Jacq.*

Corypha pumila. *Walt.*

Rhapis acaulis. *Willd.* 1903. 2

SABBATIA. *Adans.* *Pursh.* (non *Moench*) *Rs.* 662

**CHIRONIA.* *Lin. Aut. cit.* p. 632 w. 394

*angularis. *L.* ♂. *Rs.* 3 p. 9 w. 6

*calycosa. *Mich.* ♂. *Rs.* 4 p. 14

Chironia dichotoma. *Walt?*

*chloroides. *Mich.* ♂. *Rs.* 5 p. 15

Chironia dodecandra. *Walt*

Chlora dodecandra. *L.*

*gracilis. *Mich.* ♂. *Rs.* 1

Chironia campanulata. *L.* p. 7 w. 5

*paniculata. *Mich.* 2. *Rs.* 6 p. 8

Swertia difformis. *L.* p. 636. 2 w. 511. 2

α. *S. p. latifolia.* *Pursh.*

Chironia lanceolata. *Walt.*

Chironia cymosa. *Lam?* (sec. *Poir.*)

β. *S. p. angustifolia.* *Pursh.*

stellaris. *Pursh.* ♂. *Rs.* 2

SABBATIA. *Moench.*

corymbosa. vid. *Satureja juliana.*

SABIA. *Colebr.* V. 1.

lanceolata. *Colebr.*

SABICEA. *Aubl.* *Rs.* 927 p. 455

***SCWENKFIELDIA.** *Schreb.* *Swartz.* *Willd.* 360

*aspera. *Aubl.* h. *Rs.* 2 p. 3 w. 3

*aurea. *Spreng.*

*cinerea. h. *Rs.* 1 p. 2 w. 2

diversifolia. *Pet. Th.* h. *Rs.* 5 p. 5

hirsuta. *H. et B.* h.

S. villosa. *R. et S?* *Rs.* 6

Schwenkfeldia villosa. *Willd.* Ms.

*hirta. *Aubl.* h. *Rs.* 3 p. 1 w. 1

villosa. vid. *hirsuta.*

*umbellata. *R. et P.* h. *Rs.* 4 p. 4

SABSAB. *Adans.* vid. *Paspalum.*

SACCELLIUM. *Humb. et Bonpl.* XXI. 5

lanceolatum. *H. et B.*

SACCHAROPHORUM. *Neck.* vid. *Saccharum.* [w. 122]

SACCHARUM. *Lin.* *Rs.* 213 p. 184

SACCHAROPHORUM. *Adans.*

aegyptiacum. *Willd.* z. p. 82 *Rs.* 5

S. biflorum. *Forsk.* (sec. *Delil.*)

Antillarum. vid. *Panicum Antillarum.*

argenteum. vid. *Andropogon argenteus.*

arundinaceum. *Retz.* 2. *Rs.* 6 p. 5

(cfr. *S. benghalense.*)

[w. 6]

(*Gen.* 2721.

SACCHARUM. *Lin.* *Rs.* 213 p. 184

w. 122

aureum. *Spreng.* 2.

Andropogon aureus. *Bory.* w. 1863. 47

Erianthus aureus. *Beauv.* *Rs.* 221. 5

benghalense. *Retz.* 2. *Rs.* 7 p. 7 w. 7

S. arundinaceum. *β. Poir.*

biflorum. vid. *aegyptiacum et spontaneum.*

brevibarbe. *Pers.* 2. p. 13

Erianthus brevibarbis. *Mich.* *Rs.* 221. 6

caudatum. *Meyer.* 2.

commune. vid. *officinale.*

contractum. *Poit.* 2. *Rs.* 4

cylindricum. *Lam.* 2. p. 10 w. 10

S. europaeum. (*Pers.*)

S. laguroides. *Pourr.*

S. Ravennae. *Bbrst.* (non *L.*)

Arundo epigejos. *Forsk.* (non *L.*)

Calamagrostis Lagurus. *Koel.*

Imperata arundinacea. *Cyrill.* *Rs.* 214. 1

Imperata cylindrica. *Beauv.*

Lagurus cylindricus. *L.*

β. *Saccharum Sisca.* *Cav.*

dubium. *H. et B.* 2. *Rs.* 9

S. polystachyum. *Sw?* (sec. *Kunth.*)

europaeum. vid. *cylindricum.*

fulvum. *R. Br.* *Rs.* 11

giganteum. *Pers.* 2. p. 12

Anthoxanthum giganteum. *Walt.*

Erianthus saccharoides. *Mich.* *Rs.* 221. 1

hirsutum. *Forsk.* *Rs.* 13

jaculatorium. *Lour.* 2.

Imperata jaculatoria. *Poir.* *Rs.* 214. 5

japonicum. *Thunb.* p. 2 w. 3

S. polydactylum. *Thunb.*

Erianthus japonicus. *Beauv.* *Rs.* 221. 4

indum. vid. *S. Koenigii.*

irritans. *R. Br.* *Rs.* 10

Koenigii. *Retz.* 2. p. 11 w. E. p. 32

S. indum. (*Pers.*)

Imperata Koenigii. *Beauv.* *Rs.* 214. 8

laguroides. vid. *cylindricum.*

mexicanum. *Brouss. Hornem.* ☉. *Rs.* 12

officinarum. *L.* 2. p. 4 w. 4

α. *S. o. commune.* *R. et S.*

β. *S. o. otahitense.* *R. et S.*

(cfr. *S. violaceum.*)

otahitense. vid. *officinarum.*

paniceum. vid. *Perotis polystachya.*

pappiferum. vid. *Pappophorum alopecuroideum.*

polydactylon. vid. *japonicum.*

polystachyum. *Sw.* *Rs.* 8 p. 6 w. 5

(cfr. *S. dubium.*)

rarum. vid. *Perotis rara.*

Spec. 31,699.)

- SACCHARUM.** *Lin.* RS. 213 P. 184 W. 122
Ravennae. *L.* 2. (non *Bbrst.*) P. 9 W. 9
Andropogon Ravennae. *L.*
Erianthus Ravennae. *Beauv.* RS. 221. 2
Ravennae. *Bbrst.* vid. *cylindricum*.
repens. *Willd.* 2. P. 8 W. 8
Erianthus repens. *Beauv.* RS. 221. 5
reptans. *Lam.*
Monachne racemosa. *Beauv.* RS. 264. 2
sagittatum. vid. *Gynerium saccharoides*.
Sisca. vid. *cylindricum*.
spicatum. *Thunb.* vid. *S. Thunbergii*.
spicatum. *Burm.* vid. *Perotis latifolia*.
spontaneum. *L.* 2. P. 3 W. 2
S. biflorum. *Forsk.* (sec. *Willd.*)
Imperata spontanea. *Beauv.* RS. 214. 4
strictum. vid. *Andropogon strictum*.
Teneriffae. *L. fil.* 2. RS. 1 P. 1 W. 1
Panici species. *R. Br.*
Thunbergii. *Retz.* W. 11
S. spicatum. *Thunb.* (non *Burm.*)
Imperata Thunbergii. *Beauv.* RS. 214. 2
 (non *Saccharum cylindricum.* *L.*)
tripsacoides. vid. *Rottboellia compressa*.
violaceum. *Tuss.* 2. RS. 3
S. officinarum β . *violaceum.* *Pers.*
SAELANTHUS. *Forsk.* vid. *Cissus*.
SAGINA. *Lin.* RS. 604 P. 343 W. 271
apetala. *L.* $\odot$. RS. 3 P. 3 W. 3
S. erecta. β . *Lam.*
cerastoides. *Smith.* $\odot$. RS. 1 P. 1 W. 1
Cerastium tetrandrum. *Curt.*
erecta. vid. *Moenchia glauca*.
erecta. β . *Lam.* vid. *apetala*.
fasciculata. *Poir.* 2. RS. 6
filiformis. *Pourr. Lapeyr.* $\odot$. RS. 7
maritima. *Smith.*
procumbens. *L.* $\odot$. (non *Thunb.*)
 RS. 2 P. 2 W. 2
 (cfr. *Spergula subulata.*)
procumbens. *Thunb.* vid. *Spergula japonica*.
virginica. vid. *Centaurella autumnalis*.
SAGITTA. *Moench.* vid. *Sagittaria*.
SAGITTARIA. *Lin.* P. 2087 W. 1687
SAGITTA. *Moench.*
acutifolia. *L. fil.* (non? *Pursh.*)
 P. 9 W. 9
acutifolia. *Pursh.* 2.
alpina. *Willd.* 2.
S. natans. *Pall.* (non *Mich.*)
aquatica. vid. *sagittifolia*.
cordifolia. *Lam.*
falcata. vid. *lancifolia*.
gracilis. *Pursh.* 2.
graminea. *Mich.* 2. P. 8 W. 8
guayanensis. *H. et B.* 2.
hastata. *Pursh.* 2.

- SAGITTARIA.** *Lin.* P. 2087 W. 1687
heterophylla. *Schreb.* (non *Pursh.*)
heterophylla. *Pursh.* 2.
lancifolia. *L.* 2. P. 7 W. 7
S. falcata. *Mich.*
 (cfr. *S. ovata.*)
latifolia. *Willd.* 2. P. 2 W. 2
S. sagittifolia. *Mich.* (non *L.*)
 β . *S. l. major.* *Pursh.*
major. vid. *sagittifolia*.
minor. vid. *sagittifolia*.
natans. *Mich.* 2. (non *Pall.*) P. 5
 W. 5
natans. *Pall.* vid. *alpina*.
obtusifolia. *Mühlbg.* 2. P. 4 W. 3
S. simplex. (*Pers.*)
obtusifolia. *L.* 2. P. 5 W. 4
ovata. *Red.*
S. lancifolia. *L.* var? *Ker.*
rigida. *Pursh.*
sagittifolia. *L.* 2. (non *seq.*) P. 1 W. 1
S. aquatica. *Lam.* fl. fr.
S. major. *Scop.*
 β . *S. minor.* *Mill.*
sagittifolia. *Lour.* vid. *sinensis*.
sagittifolia. *Mich.* vid. *latifolia*.
simplex. *Pursh.* 2. (non *Pers.*)
simplex. *Pers.* vid. *obtusifolia*.
sinensis. *Sims.*
S. sagittifolia. *Lour.* (non *L.*)
trifolia. *L.* 2. P. 10 W. 10
SAGONEA. *Aubl.*
aquatica. vid. *Reichelia palustris*.
SAGUS. *Gaert.* P. 2082 W. 1683
METROXILON. *Koenig.* (sec. *Spreng.*)
americana. *Poir.* $\dagger$.
Bache. *Aubl.*
Mauritiae species. *H. et B.*
farinifera. *Gaert.* $\dagger$.
Palma Pinus. vid. *vinifera*.
pedunculata. *Poir.*
Raphia pedunculata. *Beauv.*
Raphia. vid. *vinifera*.
Ruffia. *Jacq.* $\dagger$. P. 1 W. 1
Rafia Bory.
 (cfr. *S. vinifera.*)
Rumphii. *Willd.* $\dagger$. P. 2 W. 2
vinifera. *Pers.* $\dagger$. P. 3
S. Palma Pinus. *Gaert.*
S. Raphia. *Poir.*
S. Ruffia. β . *Willd.*
Raphia vinifera. *Beauv.*
SALACIA. *Lin.* P. 2009 W. 1617
chinensis. *L.* $\dagger$. P. 1 W. 1
cochinchinensis. *Lour.* $\dagger$.
 (cfr. *Calypso salacioides* et *Tonsella scabra.*)
SALAXIS. *Salisb.* VII. 1
abietina. *Salisb.* $\dagger$.
arborescens. *Salisb.* $\dagger$.
montana. *Salisb.* $\dagger$.
SALICARIA. *Lam. Moench.* vid.
Lythrum.
spicata. vid. *L. Salicaria*.
vulgaris. vid. *L. Salicaria*.
 Spec. 31. 744.)

SALICORNIA. *Lin.* RS. 31 P. 22
acetaria. vid. herbacea. [w. 22
ambigua. *Mich.* ♂. h. RS. 5 et 18
S. fruticosa. *L.* var. *Poir. Uechtr.*
amplexicaulis. *Vahl.* ♂. RS. 16 P. 9
annua. vid. herbacea. [w. 8
arabica. *L.* h. RS. 13 P. 7 w. 6
S. foliata. α. *Pall.*
arbuscula. *R. Br.* h. RS. 17
biennis. *Azel.* vid. radicans.
biennis. *Poir.* vid. herbacea.
caspica. *Pall.* h. RS. 12 P. 10 w. 9
cruciata. *Forsk.* RS. 10
equisetifolia. vid. peruviana.
europaea. vid. fruticosa, herbacea,
peruviana, procumbens, radi-
cans
foliata. *L. fil.* h. p. 8 w. 7
S. foliata. β. *Pall.*
S. foliosa. *R.* et *S.* RS. 14
(cfr. *S. arabica*, perfoliata.)
foliosa. vid. foliata.
fruticosa. *L.* h. RS. 8 P. 4 w. 3
S. europaea β. *perennis.* *Gouan.*
S. europaea. γ. *Huds.*
S. sempervirens. *Sauvag.*
(cfr. *S. ambigua*, radicans, strobilifera.)
glauca. vid. virginica.
herbacea. *L.* ♂. (non *Ehrh.*)
S. acetaria. α. *Pall.* [RS. 1 P. 1 w. 1
S. annua. *Smith. Sauv. Afzel.*
S. europaea. α. *Gouan.* h. m. *Huds.*
β. *S. h. myosuroides.* *Poir.*
S. herbacea. γ. *Smith.*
S. europaea. δ. *Huds.*
γ. *S. h. purpurascens.* *Poir.*
S. annua. *Haw.*
S. virginica. *Scholl.* (non *L.*)
δ. *S. h. major.* *Poir.*
ε. *S. h. biennis.* *Poir.* (non *Azel.*)
ζ. *S. stricta.* *Willd. Hrb.*
S. acetaria. β. *Pall.*
(cfr. *S. perennans*, procumbens, radi-
cans.)
herbacea. *Ehrh.* vid. procumbens.
indica. *Willd.* 4. RS. 6 P. 2
perennans. *Willd.* 4. RS. 7 P. 3 w. 2
S. herbacea. β. *Pall. Poir.*
perfoliata. *Forsk.* h. RS. 15
S. foliata. *L.* var. *Pall.*
S. arabica. *L.* var. *Poir.*
peruviana. *H. et B.* h.
S. equisetifolia. *Willd. Hrb.*
procumbens. *Smith. E. B.* ♂. RS. 2
S. europaea. η. *Huds.*
S. herbacea. *Ehrh.*
S. herbacea. δ. *Smith.* fl. br. β. *Spreng.*
β. *S. prostrata.* *Pall.* (sec. *Link.*) RS. 2
S. herbacea. β. *Pall.* it.
prostrata. vid. procumbens.
pygmaea. *Pall.* ♂. RS. 4
radicans. *Smith.* ♂. 4. RS. 3
S. biennis. *Azel.*
S. europaea. β. *Huds.*
S. herbacea. *Smith.* fl. fr.
S. fruticosa. *L.* var. *Uechtr.*

SALICORNIA. *Lin.* RS. 31 P. 22
W. 22
sempervirens. vid. fruticosa.
stricta. vid. herbacea.
strobilacea. *Pall.* h. RS. 11 P. 5 w. 4
S. fruticosa. *L.* var. *Gmel. Syst.*
virginica. *L.* ♂. (non *Scholl.*) RS. 9
S. glauca. *Delil.* [P. 6 w. 5
virginica. *Scholl.* vid. herbacea.
SALIMORI. *Adans. Poir.* V. 1?
— — h.
SALISBURIA. *Smith.*
adiantifolia. vid. *Ginkgo biloba.*
Billardieri. vid. *Podocarpus asple-*
nifolia.
Ginkgo. vid. *Ginkgo biloba.*
SALIX. *Lin.* P. 1279 w. 1756 *)
acuminata. *Smith. Hoffm. Mill.* h.
(non seq.) P. 104 w. 104
S. caprea. *L.* var. 3 *Spreng.*
S. cinerea. *L.* (sec. *Whlbg. Ser.*)
S. phlomoides. *Bbrst.* (sec. *Dec.*)
β. *S. a. ovalifolia.* *Ser.*
γ. *S. a. obovata.* *Ser.*
S. aquatica. *Schleich.*
δ. *S. a. variegata.* *Ser.*
ε. *S. aquatica humilis.* *Schleich.*
ζ. *S. a. coetanea.* *Ser.*
η. *S. nana.* *Schleich.*
acuminata. *Schleich.* vid. stipu-
laris.
acuminata. *Thuil.* vid. rufinervis.
acutifolia. *Willd.* h. P. 28 w. 28
S. caspica. *Hortul.*
S. violacea. *Andr.* (sec. *Desf.*)
adscendens. *Smith.* h.
aegyptiaca. *L.* h. P. 66 w. 66
S. nitida. *Gmel.* it.
S. Salsaf. *Forsk.*
(cfr. *S. serotina.*)
alaternoides. vid. *stylosa.* κ.
alba. *L.* h. P. 115 w. 116
S. vitellina. *Lightf.* (non *L.*)
β. *a. vitellina.* *Ser.*
S. vitellina. *L.* P. 30 w. 30
γ. *S. a. vitellina tristis.* *Ser.*
δ. *S. a. vitellina sericea.* *Ser.*
ε. *S. a. abortiva.* *Ser.*
ζ. *S. a. monstrosa.* *Ser.*
η. *S. a. hippophaefolia.* *Ser.*
S. hippophaefolia. *Thuil.*

*) *Schleicheri* innumerae hujus generis species ad *Seringei*, *Decandollei* et *Poiretii* auctoritatem ad alias species qua varietates sunt relatae, cum pleraeque carum vix qua species possint evinci. Si quid vero ex comparatione collectionum salicum siccatarum, quas *Schleicherus* et *Seringeus* evulgaverunt, colligi liceat, inter *Schleicheri* species quaedam saltem constantes et vix ad alias cognitae referendae latere videntur; v. c. *S. aubonensis*, conformis, glaucophylla, spiraeaefolia, vaccinoides, aliaeque.

SALIX. *Lin.* p. 2179 w. 1756

- albescens.* vid. *stylosa.* α .
albicans. (*Raeusch.*) β .
albicans. *Schleich.* vid. *stipularis.* β .
albida. vid. *arenaria et glauca.*
alnifolia. vid. *stylosa.* α .
alpestris. vid. *formosa.*
alpina. *Schleich.* vid. *hastata.*
alpina. *Suter.* vid. *prunifolia.*
alpina. *Walt.* vid. *S. Mühlenbergiana.*
et conifera.
Amanniana. *Walt.* β . p. 19 w. 19
S. hastata. *Hopp.* (non *L.*)
S. myrsinites. *Hoffm.*
(cfr. *S. stylosa.*)
ambigua. *Pursh.* β . (non seq.)
ambigua. *Ehrh.* vid. *aurita.*
ambigua. *Schleich.* vid. *spathulata.* [p. 6 w. 6]
amygdalina. *L.* β . (non sequent.)
S. undulata. *Besser.* (non *Ehrh.*)
amygdalina. *Poll.* vid. *S. Russelliana.*
amygdalina. *Thuil.* vid. *fragilis.*
amygdalina. *Vill.* vid. *triandra.* α .
Andersoniana. *Smith.* β .
S. phyllifolia. *L.* var. (sec. *Rec. Hal.*)
androgyna. *Hop.* vid. *S. Hoppeana.*
androgyna. *Roth.* vid. *fragilis.*
angustata. *Pursh.* β .
angustifolia. *Willd.* β . (non seq.)
p. 92 w. 92
S. caspica. *Pall.*
angustifolia. *Wulf.* vid. *incubacea.*
angustifolia. *Duham.* vid. *riparia.*
antifebrilis. *Gmel.* *Syst.* β . (et? *Krock.*)
appendiculata. *Vahl.* β . (non *Vill.*)
p. 74 w. 74
S. arenaria. *Fl. dan.* (non *L.*)
S. obscura. *Viborg.*
S. glauca. β . *appendiculata.* *Whlbg.*
appendiculata. *Vill.* vid. *capraea,*
stylosa.
aquatica. *Smith.* β . p. 97 w. 97
S. aurita. *Hoffm.* (non *L.*)
S. cinerea. *Relh.*
S. capraea var. α . *Huds.*
S. capraea var. β . *Spreng.*
S. rugosa. var. *Ser.*
(cfr. *S. acuminata,* *aurita,* *capraea.*)
arbuscula. *L.* β . (non sequent.)
p. 54 w. 54
S. vvaldsteiniana. *Willd.* (sec. *Whlbg.*)
arbuscula. *Jacq.* vid. *coruscans et*
prunifolia.
arbuscula. *Schleich.* vid. *stylosa.* β .
arbuscula. *Host.* vid. *S. Hosteana.*
arbuscula. *Geners.* vid. *retusa.*
arbuscula. *Suter.* vid. *hastata.*
arbutifolia. *Willd.* β . p. 56 w. 56
S. dubia. *Suter.*
S. fusca. *Jacq.*

SALIX. *Lin.* p. 2179 w. 1756

- S. Jacquiniiana.* *Willd.*
S. myrsinites. *L.* *Willd.*
S. venulosa. *Smith.*
 β . *S. arbuscula villosa.* *Ser.*
S. myrsinites sericea. *Schleich.*
S. pilosa. *Schleich.*
S. sericea. *Thomas.*
 γ . *S. a. leiocarpa.* *Ser.*
S. fusca. *Hoffm.*
 δ . *S. a. angusta.* *Ser.*
S. myrsinites angustifolia. *Schleich.*
 ϵ . *S. a. macrostachya.* *Ser.*
(Synon. sec. *Ser.* sed. vix congrua. cfr. species citatas.)
arctica. *R. Br.* in *Ross.* β . (non? *Raeusch.*)
arctica. (*Raeusch.*) quid?
arenaria. *L.* β . (non sequent.) p. 73 w. 73
S. albida. *Schleich.* (sec. *Rec. Hal.*)
S. helvetica. *Vill.* (sec. *Willd.*)
S. Lapponum. *Lightf.* (non *L.*)
S. limosa. *Wahlbg.* *lap.*
S. nivea. *Ser.*
 β . *S. nivea velutina.* *Ser.*
S. velutina. *Schleich.*
 γ . *S. nivea obtusifolia.* *Ser.*
S. arenaria obtusifolia. *Schl.*
 δ . *S. arenaria macrostachys.* *Schl.*
 ϵ . *S. nivea subconcolor.* *Ser.*
S. spuria. *Schleich.*
S. hybrida. *Thom.*
 ζ . *S. nivea concolor.* *Ser.*
S. buxifolia. *Schl.*
(cfr. *S. Stuartina.*)
arenaria. *Lightf.* vid. *argentea.*
arenaria. *Dec.* *Poll.* vid. *repens.*
arenaria. *Fl. dan.* vid. *appendiculata.*
arenaria. *Willd.* *arb.* vid. *fusca.*
argentea. *Smith.* β . p. 80 w. 80
S. arenaria. *Lightf.* *Lin.* it goth.
S. lanata. *Roth.* *Thuil.*
S. repens var. γ . *Huds.*
atrocinerea. *Brot.* β .
atrovirens. *Schleich.* β .
aubonensis. vid. *stylosa.* α .
auriculata. vid. *triandra.* α .
Aurigerana. *Lapeyr.* β .
aurita. *L.* β . p. 96 w. 96
S. rugosa. *Sering.*
S. aquatica. *Smith.*
S. caprea. *Thuil.*
S. cinerea. *Schleich.*
S. conformis. *Schl.*
 β . *S. rugosa microphylla.* *Ser.*
S. ambigua. *Ehrh.*
S. aurita b. microphylla. *Schl.*
 γ . *S. rugosa androgyna.* *Ser.*
 δ . *S. rugosa grandifolia.* *Ser.*
S. aquatica. *Ser.*
 ϵ . *S. rugosa monstrosa.* *Ser.*
S. aurita monstrosa. *Schl.*
 ζ . *S. rugosa glabriuscula.* *Ser.*
(Synon. sec. *Ser.* cfr. *S. aquatica.*)

SALIX. *Lin.* p. 2179 w. 1756

australis. *Schleich.* *Spreng.* h.

arargiana. *Lejeune.* h.

babylonica. *L.* h. p. 34 w. 34

S. pendula. *Moench.*

S. propendens. *Ser.*

berberifolia. *Pall.* h. p. 57 w. 57

bicolor. *Ehrh.* h. (non *Smith.*)

p. 76 w. 76

(cfr. *S. livida.*)

bicolor. *Smith.* vid. *laurina.*

bigemmis. vid. *praecox.*

Bonplandiana. *H. et B.* h.

buxifolia vid. *arenaria.* ♀

caesia. *Vill.* *Dec.* h.

S. myrtilloides. *Willd.* (non *L. Whlbg.*)

p. 64 w. 64

S. prostrata. *Ehrh.* *Ser.*

β. *S. prostrata macrophylla.* *Ser.*

candida. *Flüg.* h.

candidula. vid. *caprea et stylosa.* η.

canescens. *Willd.* h. p. 68 w. 68

caprea. *L.* h. p. 101 w. 101

S. tomentosa. *Sering.*

S. tomentosa geminata. *Ser.*

γ. *S. t. monstrosa.* *Ser.*

δ. *S. t. androgyna.* *Ser.*

S. Timmii. *Schkr.*

S. caprea. var. 6. *Spreng.*

ε. *S. t. ternata.* *Ser.*

ζ. *S. t. macrostachya.* *Ser.*

θ. *S. t. rotundifolia.* *Ser.*

η. *S. t. tenuifolia.* *Ser.*

ι. *S. t. macrophylla.* *Ser.*

κ. *S. t. angustifolia.* *Ser.*

λ. *S. t. brevistachya.* *Ser.*

μ. *S. t. divaricata.* *Ser.*

ν. *S. t. abortiva.* *Ser.*

ο. *S. t. microphylla.* *Ser.*

π. *S. t. divaricata.* *Ser.* (syn. sec. *Ser.*)

I. *S. aquatica.* *Smith.*

S. S. aurita. *Hoffm.*

II. *S. elliptica.* *Lapeyr.*

S. uliginosa. *Willd.*

III. *cinerascens.* *Lapeyr.*

S. ulmifolia. *Vill.*

IV. *S. sphacelata.* *Chaix.*

V. *S. montana.* *Willd.*

S. hastata. *Vill.*

β. *S. appendiculata.* *Vill.*

VI. *S. candidula.* *Willd.* *Schl.* (syn. sec. *Lapeyr.*)

(cfr. *S. acuminata, aquatica, sphacelata.*)

caprea. *Aubr.* vid. *rufinervis.*

caprea. *Thuil.* vid. *aurita.*

carinata. *Smith.* h. p. 52 w. 52

caroliniana. vid. *nigra.*

carpinifolia. *Schleich.* *Willd.*

Spreng. h.

caspica. *Pall.* vid. *angustifolia.*

caspica. *Hortul.* vid. *acutifolia.*

cerasifolia. vid. *hastata.*

chilensis. *Molin.* h.

chrysanthos. *Fl. dan.* h. p. 102.

w. 102.

S. lanata β. *glabrata.* *Whlbg.*

(*Gen.* 2728.

SALIX. *Lin.* p. 2179 w. 1756.

ciliata. *Dec.* h.

S. pyrenaica. *Gouan.* var. *Schrad.*

cinerascens. *Willd.* h. (non sequent.)

p. 107 w. 107

(cfr. *S. stipularis.*)

cenerascens. *Lapeyr.* vid. *caprea* III.

cinerascens. *Schleich.* vid. *hastata.*

cinerea. *L.* h. (non sequent.) p.

75 w. 75

S. glaucescens. *Moench.*

(non *S. daphnoides.* *Vill.* cfr. *S. acuminata.*)

cinerea. *Smith.* vid. *praecox.*

cinerea. *Relh.* vid. *aquatica.*

cinnamomea. *Schleich.* h.

clethraefolia. *Schleich.* h.

coerulea. *Smith.* h.

S. alba an *S. Russeliana* var? *Poir.*

conformis. vid. *aurita.*

conifera. *Muhlbg.* h. p. 105. w. 105

S. longirostris. *Mich.*

S. alpina. *Walt?* (sec. *Poir.*)

cordata. *Mühlbg.* h. (non *Mich.*)

p. 25 w. 25

cordata. *Mich.* vid. *rigida.*

cordato ovata. *Schleich.* h.

cordifolia. *Pursch.* h. (non? *Banks.*)

cordifolia. *Banks.* vid. *rigida.*

coreacea. vid. *stylosa* α

coruscans. *Willd.* h. p. 53 w. 53

S. arbuscula. *Wulf.* (non *L.*)

S. denudata. *Fl. dan.* (non *L.*)

cotinifolia. *Smith.* h. (non? *Schleich.*)

p. 99 w. 99

S. ovata. *Spreng.*

cotinifolia. *Schleich.* vid. *stylosa* η.

crassifolia. *Schleich.* *Spreng.* h.

(cfr. *S. stylosa.* α.)

craetagifolia. *Berthol.* h.

crispato-serrata. vid. *nigricans.*

Croweana. *Smith.* h. p. 41 w. 41

cydoniifolia. *Schleich.* h.

daphnoides. vid. *praecox.*

decipiens. *Smith.* h. (non *Hoffm.*)

decipiens. *Hoffm.* *Krock.* h.

(non *S. fragilis.* *L.* sec. *Krock.*)

decumbens. *Schleich.* h.

denudata. *Fl. dan.* vid. *coruscans.*

denudata. *Schleich.* vid. *stylosa* α.

depressa. *Hoffm.* vid. *repens.*

depressa. *L.* vid. *lanata.*

depressa nitida. vid. *repens.* γ.

Dicksoniana. *Smith.* h. p. 88 w. 88

S. myrtilloides. *Smith.* fl. br. (non *L.*)

diffusa. vid. *stylosa.*

discolor. *Mühlbg.* h. (non *Schrad.*)

p. 22 w. 22

discolor. *Schrad.* vid. *S. Schradariana.*

divaricata. *Pall.* h. p. 41 w. 42.

dubia. vid. *arbutifolia.*

dumetorum. *Suter.* h.

dura. vid. *stylosa* ι.

elaeagnoides. *Willd.* *Schleich.* h.

Spec. 31,824.)

SALIX. Lin. p. 2179 w. 1756

elaeagnos. vid. *riparia*.*elator*. vid. *repens*.*elliptica*. Willd. Schl. vid. *nigricans*.*elliptica*. Sering. vid. *stylosa* α .*elongata*. vid. *longifolia*.*eriocephala*. Mich. h.*excelsa*. Gmel. it. h.*fagifolia*. W. et K. h. (non? *Schleich*.)

p. 103 w. 103

fagifolia. Schl. vid. *nigricans*.*falcata*. Pursh. h. (non H. et B.)*falcata*. H. et B. h.*finnmarchica*. Willd. h. w. e. sup.

p. 66

firma. vid. *stylosa* α .*fissa*. Hoffm. Whlbg. h. (non Smith.)S. *Helix*. Botan. Austr. (sec. Whlbg.)S. *Lambertiana*. Besser. (non Sm.)S. *monandra*. Gener. (nec alior.)(cfr. S. *membranacea*, *olivacea*, *rubra*.)*fissa*. Smith. vid. S. *Forbyana*.*flava*. vid. S. *Mühlenbergiana*.*Flüggeana*. Willd. h. w. 114.S. *olaeifolia*. Vill.S. *patula*. Ser? (sec. Ser.)*foetida*. vid. *formosa* et *prunifolia*.*foliolosa*. Willd. h. (non Afzel.)S. *arbuscula* β . L.*foliolosa*. Afzel. vid. *livida*.*Forbyana*. Smith. h. p. 39 w. 39S. *fissa*. Smith. Act. Lond. (non Hoffm.)*formosa*. Willd. h. p. 51 w. 51S. *alpestris*. Wulf.S. *alpina*. Scop.S. *foetida*. *Schleich*.S. *glauca*. Willd. arb. (non L.)S. *odorata*. Mielich.(non S. *venulosa*. Smith. cfr. S. *prunifolia*)*Forsteriana*. Smith. h.*fragilis*. L. h. (non sequent) p. 31

w. 31

S. *pendula*. Sering.S. *decipiens*. *Schleich*. Thuil. (non? Hoffm.)S. *amygdalina*. Thuil. (sec. Ser.)S. *persicifolia*. Schl.S. *Russeliana*. Schl. β . S. *androgyna*. Roth. γ . S. *pendula* *multistipulata*. Ser. δ . S. *pendula* *furcata*. Ser.(cfr. S. *Russeliana*.)*fragilis*. Forsk. vid. *subserata*.*fragilis*. Host. vid. *praecox*.*Frangula*. vid. *stylosa* α .*fusca*. L. s. (non sequent.) p. 82

w. 82

S. *arenaria*. Willd. arb. (non L.)*fusca*. Jacq. vid. S. *Jacquini* et *arbutifolia*.*fusca*. Poir. vid. *incubacea*.*fuscata*. Pursh. h.*glabrata*. *Schleich*. h.*glabricarpa*. *Schleich*. h.

(Gen. 2728. Spec. 31,854.)

SALIX. Lin. p. 2179 w. 1756

glareosa. *Schleich*. h.*glauca*. L. h. p. 67 w. 67S. *albida*. Schl. (sec. Ser.)S. *sericea*. Vill. (sec. Ser.)(cfr. S. *appendiculata* et S. *Lapponum*.)*glaucescens*. *Schleich*. vid. *stylosa* β .*glaucescens*. Moench. vid. *cinerea*.*glaucophylla*. vid. *stylosa* α .*Gmeliniana*. Pall. h. p. 114 w. 115*grandifolia*. vid. *cinerascens*, *pubescens*, *stipularis*, *uliginosa*.*grisea*. Willd. h. p. 93 w. 93S. *sericea*. Mühlbg. (non Vill.)*grisophylla*. vid. *stylosa* η .*gryonensis*. vid. *stylosa* η .*Halleri*. vid. *stylosa* α .*hastata*. L. Fl. dan. h. (non seq.)S. *alpina*. *Schleich*. [p. 20 w. 20]S. *arbuscula*. Suter.S. *arbuscula*. β . L. (sec. Whlbg.)S. *cerasifolia*. Schl.S. *cinerascens*. Schl.S. *Ludwigii*. Skhrr.S. *malifolia*. Smith.S. *Pontederacae*. Vill.S. *serrulata*. Willd. p. 21 w. 21.S. *tenuifolia*. Smith. p. 18 w. 18. β . S. h. *angustifolia*. Ser.S. *cerasifolia* *angustifolia*. Schl. γ . S. h. *macrophylla*. Ser.S. *viburnoides*. Schl. δ . S. h. *pilosa*. Ser.S. *cerasifolia* *pilosa*. Schl. ϵ . S. h. *tardiflora*. Ser.*hastata*. Hop. vid. S. *Amaniana*.*hastata*. Ser. exs. vid. *stylosa* η .*hastata*. Vill. vid. *caprea* γ .*Helix*. L. h. (non Austr. Bot.) p.

37 w. 37

S. *monandra*. Curt. Hoffm. Vill. With.S. *purpurea*. L. (sec. Moench. Ser.)

p. 36 w. 36

 β . S. *monandra* *subverticillata*. Ser. γ . S. *monandra* *sericea*. Ser. δ . S. *monandra* *angustifolia*. Ser. ϵ . S. *monandra* *brevifolia*. Ser.*Helix*. Botan. austr. vid. S. *fissa*.*helvetica*. vid. *arenaria*.*herbacea*. L. h. (non Liljeb) p. 55.

w. 55

S. *retusa* β . Lam. fl. fr. β . S. h. *macrophylla*. Ser.*herbacea*. Liljeb. vid. *polaris*.*hermaphrodita*. L. h. p. 1 w. 1*heterophylla*. Debray. h. (non

Schl.)

heterophylla. Schl. vid. *stylosa*.*hippophaeifolia*. vid. *alba*.*hirsuta*. Thunb. h. p. 85 w. 85*hirta*. Smith. h. p. 87 w. 87*Hohenwartiana*. Vest. h.*holosericea*. Willd. h. (non Ser.)

p. 112 w. 112

(non S. *mollissima*. Smith.)

SALIX. Lin. p. 2179 w. 1756

holosericea. Ser. vid. lanceolata.*Hoppeana*. Willd. h. p. 2 w. 2*S. androgyna*. Hoppe. (non Roth.)(cfr. *S. triandra* B.)*Hosteana*. Willd. h.*S. arbuscula*. Host. Syn. (non L.)*Houstoniana*. Pursh. h.*S. tristis* Hortul.*Humboldtiana*. Willd. h. p. 8 w. 8*humilis*. Willd. h. w. E. sup. p. 66.*hybrida*. vid. *arenaria* s.*Jacquini*. Host. h. p. 77 w. 77*S. fusca*. Jacq. (non L.)*S. myrsinites*. Gener. (non L.)(cfr. *S. arbutifolia*.)*japonica*. Thunb. h. p. 29 w. 29*incana*. Hoffm. Schrank. vid. *riparia*.*incana*. Mich. vid. *S. Mühlenbergiana*.*incana*. Schleich. vid. *nigricans*.*incanescens*. Schleich. h.*incerta*. Lapeyr. h.*incubacea*. L. h. p. 89 w. 89*S. angustifolia*. Wulf.*S. fusca*. Poir. Enc. (non L. sec. Desf.)*S. repens*. Scop. (sec. Whlbg.)*S. rosmarinifolia*. Host?(cfr. *S. repens*.)*integra*. Thunb. h. p. 65 w. 65*intermedia*. (Raeusch.) h.*Juratensis*. vid. *nigricans*.*Kanderiana*. Sering. h.*Kitaibeliana*. vid. *retusa*.*lactea*. Debray. h.*lacustris*. vid. *stylosa* n.*Lambertiana*. Smith. h. (non Besser.)
p. 38 w. 38*S. Helix*. L. var. Ser.*Lambertiana*. Bess. vid. *fissa*.*lanata*. L. h. (non sequent.) p. 71
w. 71*B. S. depressa*. L.(cfr. *S. chrysanthos*.)*lanata*. Lightf. vid. *sphacelata*.*lanata*. Roth. Thuil. vid. *argentea*.*lanceolata*. Smith. h. (non Sering.)*lanceolata*. Sering. h.*S. holosericea*. Ser.*S. kanderiana*. Ser.*S. longifolia*. Schl.*S. phylicifolia*. Thuil.*B. S. l. macrophylla*. Ser.*γ. S. l. angustifolia*. Ser.*δ. S. l. gemmata*. Ser.*ε. S. l. coetanea*. Ser.*ζ. S. holosericea microphylla*. Ser.*η. S. holosericea ternata*. Ser.*lancifolia*. vid. *ternata* α.*Lapponum*. L. h. (non Lightf.)
p. 72 w. 72*S. glauca* γ. Whlbg.*S. sericea*. Vill. (sec. Dec.)*Lapponum*. Light. vid. *arenaria*.

(Gen. 2728.

SALIX. Lin. p. 2179 w. 1756

laurifolia. vid. *laurina*.*laurina*. Smith. h. p. 17 w. 17*S. bicolor*. Smith. (non Ehrh.)*S. laurifolia*. Hortul.*lavandulaefolia*. vid. *riparia*.*laxa*. Schleich. h.*Lemana*. vid. *stylosa*.*leucophylla*. Willd. h. w. E. sup.
p. 66*ligustrina*. Mich. h.*lignustroides* vid. *stylosa* α.*limosa*. vid. *arenaria*.*livida*. Whlbg. h. (non Schleich.)*S. arbuscula* γ. L.*S. bicolor*. Ehrh.*S. foliolosa*. Afzel.*livida*. Schleich. h.*longifolia*. Muhlbg. h. (non sequent.)
p. 33 w. 33*S. elongata*. Poir.*longifolia*. Lam. vid. *viminalis*.*longifolia*. Schleich. vid. *lanceolata*.*longirostris*. vid. *conifera*.*lucida*. Muhlbg. h. p. 27 w. 27*Ludwigii*. vid. *hastata*.*lutescens*. vid. *stylosa* n.*macrostipularis*. vid. *stylosa* α.*magellanica*. Poir. h.*majalis*. Whlbg. h.*malifolia*. Smith. vid. *hastata*.*malifolia*. Schleich. vid. *stylosa* n.*membranacea*. Thuil. h. p. 30 **S. fissa*. Hoffm. (sec. Ser.)*mespilifolia*. vid. *stylosa* γ.*Meyeriana*. Willd. h. w. E. sup. p. 66*microdonta*. vid. *stylosa* n.*microphylla*. vid. *repens*.*mollis*. vid. *nigricans*.*mollissima*. Ehrh. h. p. 110 w. 110*β. S. Smithiana*. Willd. (sec. Koch.) w.
p. 1008*monandra*. Ard. Hoffm. vid. *purpurea*.*monandra*. Gener. vid. *fissa*.*monandra*. Brot. vid. *S. Otites*.*montana*. vid. *caprea* γ, et *stylosa* α.*mucronata*. Thunb. h. p. 62 w. 62*Mühlenbergiana*. Willd. h. p. 78
w. 78*S. tristis*. Muhlbg. (non Ait.)*S. alpina*. Walt. (sec. Pursh.)*S. flava*. Schoepf.*S. incana*. Mich.*murina*. Schleich. h.*mutabilis*. vid. *spathulata*.*myricoides*. Muhlbg. h. p. 24 w. 24*myrsinites*. L. h. (non sequent.)
p. 49 w. 49*S. retusa*. Dicks. (non L.)(cfr. *S. arbutifolia*.)*myrsinites*. Gener. vid. *S. Jacquini*.*myrsinites*. Hoffm. vid. *S. Amaniana*.

Spec. 31,891.)

SALIX. *Lin.* p. 2179 w. 1756
myrsinites. *Lightf.* vid. *prunifolia.*
myrtilloides. *L.* *Wahlbg.* h. (non *sequent.*)
myrtilloides. *Smith.* vid. *S. Dicksoniana.*
myrtilloides. *Willd.* vid. *ceesia.*
nana. vid. *acuminata* η.
nereifolia. *Schleich.* h.
nervosa. *Schleich.* h.
nigra. *Muhlbg.* h. (et? *Mich.*) p. 10
w. 10

S. caroliniana. *Mich.*
S. pentandra. *Walt.* (non *L.*)
nigrescens. vid. *stylosa* η.
nigricans. *Wahlbg.* *Smith.* h. p. 12
w. 12

S. phylicifolia. β. *L.* *Wahlbg.*
S. stylosa. *Sering.* var. *Koch.*
α. *S. n. angustifolia.* *Ser.*
S. polygonifolia. *Schleich?*
β. *S. n. latifolia.* *Ser.*
S. crispo-serrata. *Schl.*
S. fagifolia. *Schl.*
S. obtuse-serrata. *Schl.*
S. paludosa. *Schl.*
S. populifolia. *Schl.* *Spreng.* *Willd.*
S. trichocarpa. *Schl.*
S. ulmifolia. *Schl.* (non *Thuil.*)
γ. *S. n. parvifolia.* *Ser.*
S. villosula. *Schl.*
δ. *S. n. elliptica.* *Ser.*
S. elliptica. *Schl.*
S. juratensis. *Schl.*
ε. *S. n. firma.* *Ser.*
ζ. *S. n. subrotunda.* *Ser.*
S. pruinosa. *Schl.*
η. *S. n. canescens.* *Ser.*
S. incana. *Schl.*
S. mollis. *Schl.*

nitida. vid. *aegyptiaca.*
nivea. vid. *arenaria* et *S. Sturtina.*

obovata. *Pursh.* h.
obtusa. *Schleich.* *Willd.* h.
obtuse-serrata. vid. *nigricans.*
obtusifolia. *Willd.* h. p. 106 w. 106
occidentalis. *Bosc.* h.
octandra. *Sieber.* h.
odorata. vid. *formosa.*
oleaeifolia. vid. *S. Flüggeana.*
oleifolia. *Smith.* h. (non *Ser.*) p. 98
w. 98

oleifolia. *Ser.* vid. *patula.*
olivacea. *Thuil.* h.
S. fissa. *Hoffm.* (sec. *Ser.*)
Otites. *Schrad.* h.
S. monandra. *Brot.*
ovata. *Ser.* h. (non? *Spreng.*)
ovata. *Spreng.* vid. *cotinifolia.*
oxyphylla. *H.* et *B.* h.
pallescent. *Schleich.* h.
pallida. *H.* et *B.* h. (non *Schl.*)
pallida. *Schl.* vid. *stylosa.* δ.
paludosa. vid. *nigricans.*

SALIX. *Lin.* p. 2179 w. 1756
pannosa. *Schl.* h.
paradoxa. *H.* et *B.* h.
parvifolia. *Smith.* h.
patula. *Ser.* h. (non *Schl.*)
S. oleifolia. *Ser.* exsic. (non *Smith.*)
S. spathulata. *Willd.* (sec. *Rec. Hal.*)
(cfr. *S. Flüggeana* et *salviaefolia.*)
patula. *Schl.* vid. *stylosa* η.
pectinato-serrata. vid. *stylosa* η.
pedicellaris. *Pursh.* h.
S. pensylvanica. *Hortul.*
pedicellata. *Desf.* h. p. 108 w. 108
pendula. *Moench.* vid. *babylonica.*
pendula. *Ser.* vid. *fragilis.*
pensylvanica. vid. *pedicellaris.*
pentandra. *L.* h. (non *Walt.*) p. 11
w. 11

α. *S. p. microstachya.* *Ser.*
β. *S. p. macrostachya.* *Ser.*
γ. *S. p. macrophylla.* *Ser.*
pentandra. *Walt.* vid. *nigra.*
persicifolia. *Schl.* h.
petiolaris. *Smith.* h. p. 23 w. 23
petrosa. *Schl.* h.
phlomoides. *Bbrst.* h.
S. acuminata. *Pall.* ind. t. (et? *Smith.*)
phylicifolia. *L.* vid. *stylaris.*
phylicifolia. *Thuil.* vid. *lanceolata.*
phylicifolia. *Wulf.* vid. *S. Wulfeniana.*
pilosa. vid. *arbutifolia.*
planifolia. *Pursh.* h.
polaris. *Wahlbg.* h.
S. herbacea. *Lilieb.* (non *L.*)
polyandra. *Bray.* h.
polygonifolia. vid. *nigricans.*
polymorpha. vid. *repens.*
polyphylla. vid. *stylosa.* η.
pomeriana. *Willd.* h. w. E. sup.
p. 66

pontederæ. *Vill.* vid. *hastata.*
Pontederana. *Willd.* h. p. 16 w. 16
(non *S. Pontederæ.* sec. *Ser.*)
populifolia. vid. *nigricans.*
praecox. *Hop.* h. w. 32
S. bigemmis. *Hoffm.* p. 32
S. cinerea. *Smith.* (sec. *Willd.*)
S. daphnoides. *Vill.* (sec. *Schrad.* *Ser.*)
S. fragilis. *Host.* *Vill.* (non *L.*)
β. *S. p. gemmata.* *Ser.*
γ. *S. p. pilosa.* *Ser.*
pratensis. *Schl.* h.
prinoides. *Pursh.* h.
propendens. vid. *babylonica.*
prostrata. *Smith.* h. (non *Ehrh.*)
p. 84 w. 84
prostrata. *Ehrh.* vid. *caesia* et *vac-*
cinifolia.

proteaefolia. *Schl.* h.
pruinosa. vid. *nigricans.*
prunifolia. *Smith.* h. p. 47 w. 47
S. myrsinites. *Lightf.* (non *L.*)
S. waldsteiniana. *Willd.* (sec. *Rec. Hal.*)
S. alpina. *Suter.*
S. arbuscula. *Jacq.* *Hop.*

SALIX. *Lin.* p. 2179 w. 1756

- S. arbuscula glandulosa.* Ser.
S. foetida. Dec. Schl.
S. formosa. Willd.
S. thymelaeoides. Schl.
S. venulosa. Schl. Thom. (non Smith.)
β. S. p. obtusa. Ser.
γ. S. p. angusta. Ser.
S. thymelaeoides. b. acutifolia. Schl.
δ. S. p. microphylla. Ser.

psilocarpa. vid. *stylosa. α.*

pubescens. vid. *stipularis.*

pumila. vid. *stylosa. α.*

punctata. Whlbg. h.

purpurea. vid. *monandra.*

pyrenaica. Gouan. h. p. 86 w. 86
 (cfr. *S. ciliata.*)

pyrifolia. vid. *stylosa. α.*

pyrolaeifolia. Schleich. h.

radicans. Smith. h. p. 43 w. 43

S. phylicifolia. L. sec. Ait. ed. 2

recurvata. Pursh. h. (non Schl.)

recurvata. Schleich. h.

repens L. h. (non Scop.) p. 81
 w. 81

S. arenaria. Poll. (non L.)

S. depressa. Hoffm. Wohlleb.

S. polymorpha. Ehrh.

S. rostrata. Thuil.

β. S. arenaria. Dec. fl fr. (non L.)

γ. S. incubacea. L. (quam cfr.)

S. depressa nitida. Ser.

δ. S. depressa microphylla. Ser.

S. repens microphylla. Schl.

ε. S. depressa elatior. Ser.

S. polymorpha elatior. Ser.

S. repens latifolia. Schl.

ζ. S. repens gemmifera. Ser.

η. S. repens lanceolata. Ser.

repens. Scop. vid. *incubacea*

reticulata. L. h. p. 63 w. 63

β. S. r. subrotunda. Ser.

retusa. L. h. (non Dicks.) p. 59 w. 59

β. S. serpyllifolia. Jacq. austr. p. 60 w. 60

γ. S. Kitaibeliana. Willd. p. 58. w. 58

S. arbuscula. Gener. (Synon. sec. Whlbg. Ser.)

retusa. Dicks. vid. *myrsinites.*

ramnifolia. Pall. h. p. 45 w. 45

Rhodani. Schleich. h.

rigida. Mhlbg. h. p. 26 w. 26

S. cordata. Mich. (non Mhlbg.)

S. cordifolia. Banks.

riparia. Willd. h. p. 91 w. 91

S. angustifolia. Poir in Duham.

S. incana. Hoffm. Schrank. Dec. Ser.
 (non Mich.)

S. lavandulaefolia. Lapeyr. Ser.

S. rosmarinifolia. Gener. (sec. Whlbg.)

Gouan. (sec. Dec) Host. (sec. Lapeyr.)

S. viminalis. Suter. Vill. (non L.)

S. elaeagnos. Scop? (sec. Dec.)

S. oleaefolia. Vill? (sec. Dec.)

β. S. lavandulaefolia androgyna. Ser.

γ. S. lavandf. fragifera. Ser.

δ. S. lavandf. brevifolia. Ser.

(Gen. 2728.

SALIX. *Lin.* p. 2179 w. 1756

rivularis. vid. *stylosa. α.*

rosmarinifolia. L. h. (non sequent.)

p. 90 w. 90

rosmarinifolia. Host. vid. *incubacea, riparia.*

rosmarinifolia. Gener. Gouan. vd. *riparia.*

rostrata. Thuil. vid. *repens.*

rostrata. Schl. vid. *stylosa. α.*

rubra. Smith. Krock. h. p. 40 w. 40

S. virescens. Vill.

(non *S. fissa.* Hoffm. sec. Krock.)

rufinervis. Dec. h.

S. acuminata. Thuil. (non Hoffm.)

S. caprea. Aubry. (non L.)

rugosa. vid. *aurita.*

rugulosa. vid. *stylosa. η.*

rupestris. Smith. h. p. 7 w. 7

Russeliana. Smith. h. p. 7. w. 7

S. amygdalina. Poll. (non L.)

S. fragilis. var. Ser.

Safsaf. v. *acgyptiaca* et *subserrata.*

salviaefolia. Link. h. (et? Brot.)
 p. 69 w. 69

S. patula. Ser? (sec. Ser.)

Schleicheriana. vid. *stylosa. α.*

Schraderiana. Willd. h. p. 83 w. 83

S. discolor. Schrad. (non Muhlbg.)

sericea. Vill. h. (non Muhlbg.)
 p. 70 w. 70

(cfr. *S. Lapponum.*)

sericea. Mhlbg. vid. *grisea.*

serotina. Pall. Poir. h.

S. aegyptiaca. L. (sec. Willd.)

serpyllifolia. vid. *retusa.*

serrulata. vid. *hastata.*

sibirica. (Raeusch.) h.

silesiaca. vid. *stylosa.*

Shmitiana. vid. *mollissima.*

sordida. vid. *stylosa. α.*

spathulata. Willd. h. p. 95 w. 95

S. ambigua. Schl. (non Ehrh.)

S. fusca. Schl. (non Hoffm.)

S. versifolia. Whlbg.

S. uliginosa. Ser. (non Willd.)

S. mutabilis. Schl?

S. spiraeaefolia. Schl? (synon. sec. Ser.)

(cfr. *S. patula.* Ser.)

sphacelata. Smith. h. (non seq.)
 p. 100 w. 100

S. lanata. Lightf.

S. caprea. L. var. Hoffm. Whlbg. Ser.
 Spreng.

sphacelata. Chaix. vid. *caprea.*

sphacelata. Schl. vid. *stipularis.*

spiraeaefolia. Schl. Willd.

(cfr. *S. sphacelata.*)

spuria. vid. *S. arenaria. ε.*

Starkiana. Willd. h. p. 46 w. 46

stipularis. Smith. h. p. 111 w. 111

S. acuminata alpina. Schl.

S. acuminata grandifolia. Ser.

S. cinerascens. Willd. (sec. Ser.)

S. grandifolia. Ser.

S. sphacelata. Schl. (non Smith.)

Spec. 31,958.)

SALIX. *Lin.* p. 2179 w. 1756

- β. *S. grandifolia albicans. Ser.*
S. albicans. Schl.
S. uliginosa. Schl.
 γ. *S. grandifolia macrostipularis. Ser.*
 δ. *S. grandifolia tardiflora. Ser.*
S. pubescens Schl.
strepida. Schl. h.
Stuartina. Smith. h.
S. nivea. Ser. (sec. Rec. Hal.)
stylaris. vid. stylosa.
stylosa. Dec. h.
S. stylaris. Ser.
 α. *S. st. lancifolia. Ser.*
S. amanniana Schl.
S. aubonnensis. Schl.
S. denudata. Schl.
S. firma. Schl.
S. ligustroides. Schl.
S. macrostipularis. Schl.
S. montana. Schl.
S. pumila. Schl.
S. rivularis. Schl.
S. rostrata. Schl.
S. Schleicheriana. Schl.
S. silesiaca. Schl.
S. sordida. Schl.
 β. *S. st. abortiva. Ser.*
 γ. *S. st. tomentosa. Ser.*
S. mespilifolia. Schl.
 δ. *S. st. angustifolia. Ser.*
S. arbuscula. Schl.
S. pallida. Schl.
S. vaudensis. Schl.
 ε. *S. st. undulata. Ser.*
S. pectinato. serrata. Schl.
S. undulata. Schl.
 ζ. *S. st. tardiflora. Schl.*
 η. *S. st. ovata. Ser.*
S. candidula. Schl.
S. concolor. Schl.
S. cotinifolia. Schl.
S. grisophylla. Schl.
S. gryonensis. Schl.
S. hastata. Ser. sic.
S. lacustris. Schl.
S. lutescens. Schl.
S. malifolia. Schl. (non Smith.)
S. microdonta. Schl.
S. nigrescens. Schl.
S. patula. Schl.
S. polyphylla. Schl.
S. tenuifolia. Schl.
S. torfacea. Schl.
S. vaccinoides. Schl.
 θ. *S. st. multifida. Ser.*
S. glaucescens. Schl.
S. rugosa. Schl.
 ι. *S. st. cordifolia. Ser.*
S. alnifolia. Schl.
S. dura. Schl.
S. frangula. Schl.
S. Halleri. Schl.
S. pyrifolia. Schl.
S. uliaefolia. Schl.
S. tomentosa. Schl.

SALIX. *Lin.* p. 2179 w. 1756

- κ. *S. st. elliptica. Ser.*
S. alaternoides. Schl.
S. albescens. Schl.
S. australis. Schl.
S. coriacea. Schl.
S. glaucophylla. Schl.
S. psilocarpa. Schl.
 λ. *S. st. petiolosa. Ser.*
S. amanniana. Willd.
S. appendiculata. Vill.
S. hastata. Hop.
S. phyllifolia. L. Smith. p. 15 w. 15
S. silesiaca. Willd. p. 15 w. 15
S. sudetica. Quorund. (Synon. sec. Ser.)
S. diffusa. Schl?
S. heterophylla. Schl?
S. lemana. Schl?
S. vallesiaca. Schl?
S. varians. Schl? (Synon. sec. Poir.)
 (cfr. *S. Andersoniana, radicans.*)
subalpina. Schl. h.
subserrata. Willd. h. p. 35 w. 35
S. fragilis. Forsk?
S. Salsaf beledy. Forsk?
sudetica. vid. stylosa.
taxifolia. H. et B. h.
tenuifolia. Smith. vid. hastata.
tenuifolia. Schl. vid. stylosa. η.
tetrandra. Willd. h. w. h. sup. p. 66
tetrasperma. Roxb. h. p. 9 w. 9
thymelaeoides. vid. prunifolia.
tiliaefolia. vid. stylosa. ι.
Timmii. vid. caprea. δ.
tomentella. Schl. h.
tomentosa. Ser. vid. caprea.
tomentosa. Schl. vid. stylosa. ι.
torfacea. vid. stylosa. η.
Treirarii. Spreng. h.
triandra. L. h. p. 3 w. 3
S. amygdalina. Smith. Willd. Dec. Suter:
 (sec. *Ser.*)
 β. *S. t. androgyna. Ser.*
S. Hoppeana. Willd.
 γ. *S. t. angustifolia. Ser.*
 δ. *S. t. stipularis. Ser.*
 ε. *S. t. diversifolia. Ser.*
 ζ. *S. t. monstrosa. Ser.*
 η. *S. t. abortiva. Ser.*
 θ. *S. t. glaucophylla. Ser.*
S. amygdalina. Vill.
S. Villarsiana. Willd. p. 5 w. 5
 ι. *S. t. elliptica. Ser.*
 κ. *S. auriculata. Mill.*
trichocarpa. vid. nigricans. β.
tristis. Ait. h. (non sequent.) p. 79
 w. 79
tristis. Hortul. vid. S. Houstoniana.
tristis. Mühlbg. vid. S. Mühlenbergiana.
tuberculata. Moench. h.
turgida. Schl. h.
uliginosa. Willd. h. (non Ser.) w
 n. 1078 36
 (cfr. *S. caprea II, stipularis. β.*)

- SALIX.** *Lin.* p. 2179 w. 1736
uliginosa. *Ser.* vid. *spathulata.*
ulmifolia. *Schl. Willd.* vid. *nigricans.*
ulmifolia. *Thuil.* vid. *caprea.*
undulata. *Ehrh.* h. (non *sequent.*)
 P. 4 w. 4
undulata. *Bess.* vid. *amygdalina.*
undulata. *Schl.* vid. *stylosa.* s.
uva ursi. *Pursh.* h.
vacciniifolia. *Smith.* E. B. h.
S. prostrata. *Ehrh.* (sec. *Rec. Hal.*)
vaccinoides. vid. *stylosa.* η.
Vallesiaca vid. *stylosa.*
varians. vid. *stylosa.*
vaudensis. vid. *stylosa.* δ.
velutina. vid. *arenaria.* β.
venulosa. *Smith.* *Ait.* h.
 (non ? *S. formosa.* *Willd.* cfr. *S. arbutifolia.*)
versifolia. *Whlbg.* h.
 β. *S. v. velutina.* *Ser.*
 γ. *S. v. microphylla.* *Ser.*
 (cfr. *S. spathulata.*)
vestita. *Pursh.* h.
viburnoides. vid. *hastata.* γ.
Villarsiana. vid. *triandra.*
villosa. *Schleich.* h.
villosula. vid. *nigricans.*
viminalis. *L.* h. (non *Vill.*) p. 109
S. longifolia. *Lam.* fl. fr. [w. 109]
viminalis. *Vill.* vid. *riparia.*
violacea. vid. *acutifolia.*
virescens. vid. *rubra.*
virgata. *Schleich.* h.
vitellina. vid. *alba.*
Waldsteiniana. *Willd.* h. p. 50 w. 50
 (cfr. *S. arbuscula* et *prunifolia.*)
wargiana. *Lejeun.* h.
Weigeliana. *Willd.* h. p. 48 w. 48
Wulfeniana *Willd.* h. p. 14 w. 14
S. phyllifolia. *Wulf.* (non *L.*)
SALMASIA. *Schreb.* p. 734 w. 575
guianensis. vid. *racemosa.*
racemosa. *Willd.* h. p. 1 w. 1
S. guianensis. *Gmel.* *Syst.*
Tachibota guianensis. *Aubl.* RS. 1238. 1
SALMEA. *Decand.*
curviflora. *R. Br.* h.
Eupatoria. *Dec.* h.
Eupatorium. *Gouani.* *Hortul.*
Hopkirkia Eupatorium. *Spreng.*
hirsuta. vid. *Bidens hirsuta.*
scandens. vid. *Bidens scandens.*
SALMIA. *Willd.* (non *sequent.*)
 RS. 602
***CARLUDOVICA.** *Ruiz. et Pav.* *Aut.*
cit.
***LUDOVIA.** *Pers.* 2123
**acuminata.* *R. et P.* RS. 5 p. 5
**angustifolia.* *R. et P.* RS. 3 p. 3
**latifolia.* *R. et P.* 2. RS. 2 p. 2
palmaefolia. *Willd.* RS. 1
**palmata.* *R. et P.* RS. 7 p. 1
**tetragona.* *H. et B.* 2. p. 6
**trigona.* *R. et P.* RS. 4 p. 4
 (Gen. 2734,

- SALMIA.** *Cav. Jacq.*
ebracteata. vid. *Sansevieria lanuginosa.*
spicata. vid. *Sansevieria spicata.*
SALMONEA. *Vahl.* vid. *Salomonina.*
SALOMONIA. *Lour.*
SALMONEA. *Vahl* RS. 28
cantoniensis. *Lour.* RS. 1
SALPIANTHUS. *Humb. et Bonpl.*
arenarius. vid. *Boldoa lanceolata.*
SALPIGLOSSIS. *Ruiz. et Pav.*
 P. 1505
sinuata. *R. et P.* p. 1
SALSOLA. *Lin.* RS. 1134 p. 659
 w. 500
africana. vid. *Caroxylon Salsola.*
alopecuroides. *Delil.*
altissima. *L.* vid. *Chenopodium altissimum.*
altissima. *Cav.* vid. *Chenopodium trigynum.*
americana. vid. *Chenopodium salsum.*
annularis. *Poir.* h. RS. 45
Suaeda annularis. *Forsh.*
Suaeda fruticosa. *Forsh.*
aphylla. vid. *Caroxylon Salsola.*
arborescens. *L. fil.* h. RS. 32 p. 25
 w. 21
S. pilosa. *Pall?*
arbuscula. *Pall.* h. RS. 18 p. 23 w. 19
arenaria. *Bbrst.* vid. *Kochia dasyantha.*
arenaria. *W. et K.* vid. *Kochia arenaria.*
articulata. vid. *Anabasis aphylla.*
atripticifolia. vid. *Chenopodium radiatum.*
Atriplicis. vid. *Chenopodium radiatum.*
australis. *R. Br.*
baccata. *Poir.* h. RS. 25
Suaeda baccata. *Forsh.*
baccifera. *Schrad.* ☉. (non *Pall.*)
 RS. 23
Suaeda baccifera. *Pall.*
baccifera. *Pall.* vid. *foliosa.*
brachiata. *Pall.* ☉. RS. 8
brevifolia. *Desf.* h. RS. 29 p. 31
buxifolia. *Hort. Par. Dum. Cours.*
camphorosmoides. *Desf.* h. p. 30
S. Echinus. *Labil.* (sec. *Bbrst.*)
canescens. vid. *Kochia sericea.*
caroliniana. *Walt. Mich.* RS. 6 p. 4
celtifolia. vid. *ciliata.*
ciliata. *Willd.* ☉. w. E. sup. p. 14
S. cellifolia. *Schult.* RS. p. 245
cinerea. vid. *Kochia sedoides.*
clavifolia. vid. *baccifera.*
collina. *Pall.* RS. 33
coquimbana. *Molin.* RS. 41
crassa. *Bbrst.* ☉. RS. 4
S. rosacea. *Bbrst.* *casp.* (non *L.*)
dasyantha. vid. *Kochia dasyantha.*
decumbens. vid. *S. Kali.*
dendroides. vid. *ericoides.*
 Spec. 32,014.)

SALSOLA. *Lin.* RS. 1134 P. 559
depressa. *Pursh.* ☉. RS. 37 [W. 500
Suaeda prostrata. *Pall.*
 (non *Kochia prostrata.*)
didyma. *Lour.* RS. 60
diffusa. vid. *Kochia sericea.*
divergens. vid. *Chenopodium hor-*
tense.
Echinus. *Labil.* h. p. 36
S. spinifex. *Pall.*
S. mucronata. *Forsk.*
Anabasis Echinus. *Bbrst.*
Anabasis spinosissima. *L.* RS. 1133. 4
Rhamnus aphyllus. *S. G. Gmel.*
 (cfr. *S. camphorosmoides.*)
eriantha. vid. *Kochia eriophora.*
ericaefolia. vid. *ericoides.*
ericoides. *Bbrst.* h. RS. 16
S. ericaefolia. *Adams.*
S. dendroides. *Pall.* ill.
eriophora. *Steven.*
 (an? *Kochia eriophora.*)
farinosa. *Poir.* h.
S. vera. *Schult.* RS. 43
Suaeda vera. *Forsk.*
ferox. vid. *Kochia monacantha.*
flavescens. vid. *Chenopodium fla-*
vescens.
foetida. *Vest. Pall.* *Hrb.* (non
Delil.) RS. 26
foetida. *Delil.* vid. *Chenopodium*
baryosmum.
foliosa. *Schult.* ☉. RS. 19
S. baccifera. *Pall.* ill. (non *Poir.*)
S. clavifolia. *Pall.* it.
Anabasis foliosa. *L.* p. 660. 3 w. 501. 3
fruticosa. *L.* vid. *Chenopodium*
fruticosum et *S. monoica.*
fruticosa. *Cav.* vid. *oppositifolia.*
gemmascens. vid. *verrucosa.*
genistoides. *Juss. Poir.* h. RS. 30
glauca. *Bbrst.* h. RS. 9 p. 35
S. spicata. *Pall.* ill. (non *Willd.*)
 (non *S. longifolia.* *Forsk.*)
globulifolia. *Poir.* h. RS. 44
Suaeda vermiculata. *Forsk.*
glomerulata. *Juss. Delil.* RS. 49
grandiflora. *Link.*
S. Soda. *Brot.* (non *L.*)
Helenae. *Bory. Willd.* *Ms.* h. RS. 42
hirsuta. vid. *Chenopodium hirsu-*
tum.
hortensis. vid. *Chenopodium hor-*
tense.
Hostii. *Tratt.* h. RS. 17
hyssopifolia. vid. *Kochia hyssopi-*
folia.
imbricata. *Forsk.* h. RS. 39
indica. *Willd.* h. RS. 28 p. 27 w. 23
inermis. *Forsk.* h. RS. 38
Kali. *L.* ☉. RS. 1 p. 1 w. 1
S. Kali. α. *Pall.* ill.
S. decumbens. *Lam.* fl. fr.
Kali Soda. *Moench.* (non *Scop.*)
 β. *S. rosacea.* *Cav.* (non *L.*)
 (cfr. *S. Tragus* et *tamariscina.*)

SALSOLA. *Lin.* RS. 1134 P. 559
lanata. vid. *laniflora.*
laniflora. *L. fil. Gmel.* syst. (non
sequent.) RS. 20 p. 14 w. 13
S. lanata. *Pall.*
laniflora. *Gmel.* it. vid. *Kochia*
dasyantha.
laniflora. *Hortul.* vid. *Kochia eri-*
ophora.
laricina. vid. *vermiculata.*
latifolia. vid. *Chenopodium radia-*
tum.
longifolia. *Forsk.* vid. *oppositifo-*
lia.
longifolia. *Lam.* vid. *S. Soda.*
maritima. vid. *Chenopodium ma-*
ritimum.
microphylla. *Cav.* ☉. RS. 13
 (non *S. vermiculata.* *L.*)
mollis. *Desf.* h. RS. 35 p. 32
Suaeda mollis. *Delil.*
monandra. vid. *Anabasis monan-*
dra.
monobracteata. vid. *Kochia muri-*
cata.
monocrophylla. *R. Br.* h.
monoica. *Poir.* h.
Suaeda fruticosa. *Delil.* RS. p. 265
Suaeda monoica. *Forsk.*
Salsola fruticosa. *L.* (sec. *Delil.*)
mucronata. vid. *S. Echinus.*
muricata. *L.* vid. *Kochia muri-*
cata.
muricata. { *Bbrst.* vid. *Kochia se-*
dboides.
nitraria. vid. *spissa.*
nudiflora. *Willd.* 2. RS. 27. p. 11 w. 10
oppositifolia. *Desf.* h. RS. 7 p. 33
S. fruticosa. *Cav.* (non *L.*)
S. longifolia. *Forsk.* (non *Lam.*)
orientalis. vid. *rigida.*
Pallasiana. *Vest.* RS. 34
physophora. *Schrad.* h. RS. 24
Suaeda physophora. *Pall.*
 (non *S. fruticosa.* *L.*)
pilosa. vid. *Polycnemum malaco-*
phyllum.
pinnatifida. *Schult.* RS. 48
Suaeda pinnatifida. *Delil.*
platyphylla. vid. *Chenopodium*
radiatum.
polyclonos. *L.* ☉. RS. 31 p. 19 w. 15
prostrata. *L.* vid. *Kochia pro-*
strata.
prostrata. *Pall.* it. vid. *vermiculata.*
radiata. vid. *Chenopodium radia-*
tum.
rigida. *Pall.* h. RS. 11
S. orientalis. *Gmel.* it.
S. vermiculata. *Pall.* it.
rosacea. *L.* ☉ (non *sequent.*)
Kali rosacea. *Moench.* [RS. 5 p. 3 w. 3
rosacea. *Cav.* vid. *S. Kali.*
rosacea. *Bbrst.* vid. *crassa.*
salsa. *Cav.* vid. *Chenopodium spi-*
catum.

SALSOLA. *Lin.* RS. 1134 P. 659

W. 500

salsa. *Hoffm.* *Stev.* vid. *Chenopodium maritimum*.*salsa*. *L.* vid. *Chenopodium salsum*.*sativa*. *L.* ☉. (non *Hortul.*) RS. 21
P. 6 W. 5*sativa*. *Hortul.* vid. *Chenopodium maritimum*.*scoparia*. vid. *Kochia scoparia*.*sedoides*. vid. *Kochia sedoides*.*sericea*. vid. *Kochia sericea*.*setigera*. vid. *Chenopodium setigerum*.*Sieversiana*. vid. *Kochia scoparia*.*Soda*. *L.* ☉. (non *Brot.*) RS. 22
P. 5 W. 4*S. longifolia*. *Lam.* (non *Forsk.*)*Kali inermis*. *Moench.**Kali Soda* *Scop.**Soda*. *Brot.* vid. *grandiflora*.*songarica*. vid. *Kochia scoparia*.*spicata*. *Pall.* vid. *glauca*.*spicata*. *Willd.* vid. *Chenopodium spicatum*.*spinifex*. *Pall.* vid. *S. Echinus*.*spinifex*. *Poir.* vid. *Kochia spinifex*.*spinosa*. vid. *Salsola*. *Tragus*.*spissa*. *Bbrst.* ☉. RS. 14*S. nitraria*. *Pall.* ill.*S. vermiculata* var. *annua*. *Bbrst.* *casp.*
(non *S. vermiculata*. *L.* nec *Pall.*)*strobilifera*. vid. *Chenopodium spicatum*.*Suaeda*. *Poir.* RS. 46*Suaeda*. nr. 19 *Forsk.**tamariscifolia*. vid. *Anabasis tamariscifolia*.*tamariscina*. *Pall.* ☉. RS. 3*S. Kali*. *L.* var. *Gmel.* *Trevir.*(cfr. *Chenopodium flavescens*.)*tenuifolia*. vid. *Kochia dasyantha*.*tetrandra*. *Forsk.* h. RS. 40*Tragus*. *L.* ☉. RS. 2 P. 2 W. 2*S. Kali* β. *pontica*. *Pall.* ill.*S. spinosa*. *Lam.* fl. fr.*Kali Tragus*. *Scop.**triandra*. vid. *Kochia hyssopifolia*.*triflora*. vid. *Chenopodium trigynum*.*trigyna*. *Willd.* vid. *Chenopodium trigynum*.*trigyna*. *Hortul.* vid. *Chenopodium maritimum*.*vermiculata*. *L.* h. (non *sequent.*)
RS. 10 P. 22 W. 18*S. caricina*. *Pall.* ill.*S. prostrata*. *Pall.* it. (non *L.*)*vermiculata*. *Bbrst.* *casp.* vid. *verrucosa*.*vermiculata*. *Pall.* vid. *rigida*.*verrucosa*. *Bbrst.* h. RS. 15*S. vermiculata*. *Bbrst.* *casp.**S. gemmescens*. *Pall.* ill.SALSOLA. *Lin.* RS. 1134 P. 659

W. 500

verticillata. *Schousb.* h. RS. 36*villosa*. *Delil.* RS. 12SALVADORA. *Lin.* RS. 424 P. 324
W. 256*biflora*. *Lour.* h. RS. 3*capitulata*. *Lour.* h. RS. 2*persica*. *L.* h. RS. 1 P. 1 W. 1*Cissus arborea*. *Forsk.**Rivina paniculata*. *L.**Embelica Burmanni*. *Retz.**Embelica indica*. *Gmel?**Embelica Grossularia*. *Retz?**Pella ribesioides*. *Gaert.**Bannisterioides*. *Lin.* fl. *zeyl?*SALVIA. *Lin.* RS. 96 P. 64 W. 63*abyssinica*. *Jacq.* 2. (non *L. fil.*)
RS. 148 P. 64 W. 47*abyssinica*. *L. fil.* vid. *spinosa*.*acaulis*. *Rottl.* *Vahl.**acetabulosa*. *L.* h. RS. 15 P. 79 W. 58*acuminata*. *R.* et *P.* 2. (non *Vent.*)
RS. 71*acuminata*. *Vent.* vid. *azurea*.*acutifolia*. *R.* et *P.* 2. (non *Lam.*)
RS. 66*acutifolia*. *Lam.* vid. *betonicaefolia*.*aegyptiaca*. *L.* 2. (non ☉.) RS. 79
P. 1 W. 1*Melissa perennis*. *Forsk.**aegyptiaca*. *L.* *Mant.* vid. *praecox*.*Aethiopis*. *L.* ♂. (non *Brot.*) RS. 136
P. 85 W. 64*Sclaraea Aethiopis*. *Mill.**Sclaraea lanata*. *Moench.**Aethiopis*. *Brot.* vid. *patula*.*affinis*. *Spreng.**africana*. *L.* h. RS. 83 P. 76 W. 54*agglutinans*. *Lag.* h? RS. p. 582*S. amethystina*. *Smith?**agrestis*. *Vill.* *Berthol.* 2. (non *L.*)*S. praecox*. *Savi.* *Deslong.**S. pratensis* γ. *praecox*. *Savi.**S. clandestina*. *Thore.**S. clandestina*. *L.* var. *R.* et *S.**agrestis*. *L.* vid. *pratensis*.*albida*. vid. *odorata*.*Algeriensis*. *Desf.* ☉. RS. 89 P. 90
(cfr. *S. latifolia*.)*amara*. vid. *amarissima*.*amarissima*. *Orteg.* 2. RS. 70 W.
S. amara. *Jacq.* [E. 40. 32]*S. circinnata*. *Cav.* p. 63*amethystina*. *Smith.* 2. RS. 63 P. 46
(cfr. *S. agglutinans*.) [W. 39]*amoena*. vid. *S. Boosiana* et *melissaefolia*.*amplexicaulis*. *Lam.* *Vahl.* 2. RS. 117
W. E. 40. 10*angustifolia*. *Cav.* 2. (non *Mich.*)
RS. 24 P. 6*S. reptans*. *Jacq.* W. Z. 40. 33*S. virgata*. *Orteg.*

- SALVIA**, *Lin.* Rs. 96 p. 64 w. 63
angustifolia, *Mich.* vid. *azurea*.
aphylla, vid. *lyrata*.
applanata, *Willd.* ♂. Rs. 139 w. E.
 Sup. p. 3
S. argentea, *Willd.* En. (non *L.*) w. E. 40. 52
argentea, *L.* ♂. (non *Willd.* En.
 Rs. 138 p. 93 w. 66
S. orientalis, *Hort.* par.
Sclaraea argentea, *Mill.*
 (cfr. *S. candidissima* et *verbascifolia*.)
argentea, *Willd.* En. vid. *applanata*.
assurgens, *H. et B.* 2.
atlantica, vid. *patula*.
aurea, *L.* h. Rs. 5 p. 77 w. 55
auriculata, vid. *triloba*.
aurita, *Thunb.* *L. fil.* h. (non
Schult.) Rs. 152 p. 75 w. 53
aurita, *Schult.* vid. *officinalis*.
austriaca, *L.* 2. Rs. 120 p. 40 w. 32
S. distans, *Pohl.*
S. Sclaraea, *Crantz.* (non *L.*)
Sclaraea distans, *Moench.*
ayavacensis, *H. et B.* h.
azurea, *Lam.* 2. Rs. 26
S. acuminata, *Vent.* (non *R. et P.*) p. 7
S. angustifolia, *Mich.* (non *Cav.*)
S. elata, *Poir.*
S. mexicana, *Walt.*
baccifera, vid. *triloba*.
barbata, *Lam.* h. Rs. 85
S. colorata, *L?* (sec. *Vahl.*)
Barrelieri, *Etling.* 2. (non *Tenor.*)
 Rs. 155 p. 73 w. 51
Barrelieri, *Tenor.* vid. *S. Tenorii*.
Betonica, *Willd.* *Hrb.* 2.
S. elongata, *H. et B.* (non *Spreng.*)
betonicaefolia, *Etling.* 2. (non *Lam.*)
 Rs. 115 w. 76
S. acutifolia, *Lam?* (sec. *Vahl. Poir.*)
S. nutans, *W. et K.* var. *Bbrst.*
betonicaefolia, *Lam.* vid. *oblongata*.
bicolor, *Lam.* 2. (♂. *Ait.*) Rs. 153
 p. 89 w. 25
S. crassifolia, *Jacq.* frag. (nec *alior.*)
bifida, vid. *S. Forskohlei*.
biflora, *R. et P.* 2. h. Rs. 69
 (non *S. tubiflora*, *Smith.*)
Boosiana, *Jacq. fil.* h. Rs. 29
S. Boosii, *Tratt.*
S. amoena, *Sims.* (sec. *Jacq. fil.*)
S. azurea, *Hortul.*
S. coerulea, *Hortul.*
S. cyanea, *Fisch.*
S. hyemalis, *Boose.*
S. thymiflora, *Willd.* En. Sup. p. 2
S. violacea, *Hortul.*
Boosii, vid. *Boosiana*.
bracteata, *Russ.* (non *Poir.*) Rs. 164
S. incarnata, *Etling?* (sec. *Poir.*)
S. rosaefolia, *Smith.* (sec. *R. et S.*)
bracteata, *Poir.* vid. *hirsuta*.
brasiliensis, *Spreng.* 2?
bullata, *Orteg.* vid. *micrantha*.
 (Gen. 2736.

- SALVIA**, *Lin.* Rs. 96 p. 64 w. 63
bullata, *Vahl.* vid. *polymorpha*.
bullata, *Schousb.* vid. *lusitanica*.
byzantina, *Juss.* ♂.
Horminum parviflorum, *Moench.*
caduca, *Vahl. Hornem.* 2. Rs. 128
caesia, *H. et B.* h. Rs. 38 w. E. 40. 30
calaminthaefolia, *Vahl.* h. Rs. 36
calycina, *Sib. et Sm.* h. Rs. 2 w.
 E. 40. 53
campestris, *Bbrst.* 2. Rs. 127 w.
 E. 40. 9
S. pratensis, *Habl.* (non *L.*)
canariensis, *L.* h. Rs. 4 p. 74 w. 52
Schraderia hastata, *Moench.*
candidissima, *Vahl.* 2. (non *Bbrst.*)
 Rs. 100
S. crassifolia, *Sibt.*
S. argentea, *L.* var. *Uechtr.*
candidissima, *Bbrst.* vid. *verba-*
scifolia.
cardinalis, *H. et B.* 2.
 (cfr. *S. fulgens.*)
carnea, *H. et B.* 2.
ceratophylla, *L.* ♂. Rs. 161 p. 101 w. 63
S. exasperata, *Cav.* (sec. *Vahl.*)
Sclaraea ceratophylla, *Mill.*
ceratophylloides, *L.* ♂. 2. (non *seq.*)
 Rs. 162 p. 102 w. 72
β. S. exasperata, *Cav.* (sec. *Pers.*)
ceratophylloides, *Forsk.* vid. *la-*
nigera.
ceratophylloides, *Willd.* En. vid.
laciniata.
chamaedrifolia, vid. *chamaedryoi-*
des.
chamaedryoides, *Cav.* h. Rs. 37 p. 21
S. Chamaedrys, *Willd.* En. 40. 43
S. chamaedrifolia, *Andr.*
Chamaedrys, vid. *chamaedryoides*.
chamaeclaoeaga, vid. *paniculata*.
ciliata, vid. *hirsuta*.
circinnata, vid. *amarissima*.
clandestina, *L.* ♂. (non *seq.*) Rs. 159
 p. 39* w. 31
S. praecox, *Deslong.* (sec. *Dec.*)
S. pratensis minor, *Savi.*
Sclaraea decidua, *Moench.*
 (non *S. Sclaraeoides* nec *verbenacoides*.
Brot. cfr. *S. agrestis*, *Vill.* *S. Sib-*
thorpii.)
clandestina, *Poir.* vid. *oblongata*.
clandestina, *Sibth.* vid. *laciniata*.
clandestina, *Vill.* *Willd.* *Hrb.* vid.
verbenaca.
clandestinoides, *Link.*
Claytoni, *Nutt.*
clinopodioides, *H. et B.* 2.
Clusii, vid. *triloba*.
coarctata, *Vahl.* Rs. 137
 (cfr. *S. compressa.*)
coccinea, *L.* 2. Rs. 60 p. 55 w. 44
S. collinea, *Murr.* (Comment. goett. per
 vitium typogr.)
Horminum coccineum, *Moench.*
 (cfr. *S. fulgens.*)
 Spec. 32, 112.)

SALVIA. *Lin.* RS. 96 P. 64 W. 63
coerulea. vid. *S. Boosiana.*
collina. *H. et B.* h.
S. saligna. *Willd.* *Hrb.*
collinea. *Murr.* vid. *coccinea.*
colorata. *L.* h. (non *Thore.*) RS 84
P. 78 W. 56
S. integerrima. *Mill.*
colorata. *Thore.* vid. *S. Hormi-*
num.
compressa. *Vahl.* 2. RS. 103 P. 87
S. coarctata. *Vahl?* (sec. *Poir.*)
corrugata. *Vahl.* h. RS. 47
crassifolia. *Desf.* h. RS. 106
crassifolia. *Cav.* RS. 165 P. 91
crassifolia. *Jacq.* vid. *bicolor.*
crassifolia. *Sibt.* vid. *candidis-*
sima.
cretica. *L.* h. RS. 80 P. 3 W. 3
S. officinalis. *L.* var. *Ettlgr.*
cryptanthos. vid. *hirsuta.*
cupheaefolia. *H. et B.* 2.
euspidata. *R. et P.* 2. RS. 65 P. 71
cyanea. vid. *S. Boosiana.*
deltoides. vid. *S. Regla.*
dentata. *Ait.* h. RS. 6 P. 2 W. 2
S. rigida. *Thunb.*
dianthera. *Roth.* RS. 166
S. indica. *Hayne.*
S. stachydea. *Willd.* *Hrb. Klein.*
discolor. *H. et B.* h.
disermas. *L.* 2. RS. 113 P. 42 W. 34
S. tingitana. *Ettling.* (sec. *Vahl.*)
Horminum disermas. *Moench.*
distans. vid. *austriaca.*
dominica. *L.* 2. RS. 52 P. 36 W. 27
S. serotina. *L?* (sec. *R. et S.*)
elata. vid. *azurea.*
elegans. *Vahl.* RS. 91
S. incarnata. *Cav.* (non *Ettling.*)
S. microcaulis. *Poir.*
elongata. *Spreng.* vid. *lusitanica.*
elongata. *H. et B.* vid. *S. Beto-*
nica.
erosa. *Desf.* ☉.
exasperata. vid. *ceratophylla et*
ceratophylloides.
excisa. *R. et P.* 2. RS. 68 P. 54
fimbriata. vid. *tiliaefolia.*
flavescens. *Juss. Delil.*
foetida. vid. *tingitana.*
formosa. vid. *leonuroides.*
Forskalei. *Vahl.* 2. RS. 150 P. 100
W. 73
S. bifida. *Forsk.*
fragifera. vid. *pomifera.*
fulgens. *Cav.* 2. RS. 59 P. 47 W. 40
S. pyrifolia. *Domb.*
S. cardinalis. *H. et B.* (sec. *Link.*)
S. coccinea. *L.* var? *Uecht.*
galeata. *R. et P.* h. RS. 9
gigantea. *Desf.* ♂.
glabrata. *H. et B.* h.
glandulifera. *Cav.* RS. 8
glechomaefolia. *H. et B.* 2.

SALVIA. *Lin.* RS. 96 P. 64 W. 63
glumacea. *H. et B.* h.
glutinosa. *L.* 2. RS. 76 P. 67 W. 50
Sclaraea glutinosa. *Mill.*
grandiflora. *Ettling.* 2. (non seq.)
RS. 105 W. 8
S. officinalis. *Pall.* ind. t.
S. officinalis. ♂. *Poir.*
S. tomentosa. *Mill.*
grandiflora. *Hornem.* vid. *pen-*
dula.
grandiflora. *Nee.* vid. *patens.*
grata. vid. *oppositiflora.*
graveolens. *Vahl.* h. RS. 74
Habliziana. *Willd.* 2. RS. 18 P. 99
S. taurica. *Habl.* [W. 6
S. scabiosaefolia. *Lam?*
(non *S. vulniariaefolia.* *Willd.*)
haematodes. *L.* 2. (et? *Scop.*) RS. 109
P. 33 W. 23
Halleri. *Fisch.*
hastata. *Ettling.* RS. 124 W. 75
(cfr. *S. nutans.*)
hirsuta. *Jacq.* ☉. RS. 21 W. E. 40. 17
S. bracteata. *Poir.*
S. ciliata. *Poir.* *Hort. Par.*
S. cryptanthos. *Schult.*
S. phlomoides. *Cav.*
S. praecox. *Hortul.*
S. Sideritidis. *Vahl.*
S. tetragona. *Hortul.*
hirta. *H. et B.* h.
hirtella. *Vahl.* RS. 44
hispanica. *L.* ☉. RS. 48 P. 61 W. 46
S. tetragona. *Moench.* (non *Hortul.*)
Hispanorum. *Lagas.* RS. p. 582
Horminum. *L.* ☉. RS. 140 P. 27
W. 17
S. colorata. *Thore.* (non *L.*)
Horminum coloratum. *Moench.*
Horminum sativum. *Mill.*
hyemalis. vid. *S. Boosiana.*
japonica. *Thunb.* ☉. RS. 163 P. 95
W. 71
illyrica. vid. *oblongata.*
inamoena. *Schousb.* RS. 119
incarnata. *Ettling.* 2. (non *Cav.*)
RS. 11 P. 96 W. 69
(cfr. *S. bracteata.*)
incarnata. *Cav.* vid. *elegans.*
incurvata. *R. et P.* 2.
indica. *L.* 2. (non *Hayne.*) RS. 98
P. 35 W. 26
Sclaraea indica. *Mill.*
indica. *Heyne.* vid. *dianthera.*
integerrima. vid. *colorata.*
integrifolia. *R. et P.* h. RS. 45 P. 58
intermedia. vid. *nilotica.*
interrupta. *Schousb.* h. RS. 12 P. 100
W. E. 40. 54
involutrata. *Cav.* 2. RS. 39 P. 84
W. 62
laciniata. *Willd.* 2. RS. 156 W. B.
Sup. p. 2
S. ceratophylloides. *Willd.* *En.* (non *L.*)
S. clandestina. *Sibth.* (non *L.* sec. *Link.*)

- SALVIA**. *Lin.* Rs. 96 p. 64 w. 63
lamiifolia. *Jacq.* h. Rs. 56
lampsanaefolia. vid. *verticillata*.
lanceaefolia. *Poir.* ☉.
S. lanceolata. *Desf.* (nec alior.)
lanceolata. *Brouss.* *Jacq.* ☉. (et?
Lag. non seq.) Rs. 20 w. E. 40. 8
S. reflexa. *Hornem.*
lanceolata. *Desf.* vid. *lanceaefolia*.
lanceolata. *Lam.* vid. *nivea*.
lanigera. *Poir.* 2. (non? *Desf.*)
lanigera. *Desf.* ♂.
S. ceratophylloides. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
lavandulaefolia. *Vahl.* h. Rs. 81
S. rosmarinifolia. *Hortul.*
S. officinalis. *L.* var. *Uechtr.*
lavanduloides. *H. et B.* 2.
leonuroides. *Glox.* h. Rs. 58
S. formosa. *Herit.* w. 41
S. nodosa. *R. et P.* p. 49
S. pyrifolia. *Domb.* (sec. *Curt.*)
Jungia formosa. *Moench.*
leucantha. *Cav.* 2. Rs. 22 p. 4 w. 5
leucocephala. *H. et B.* h.
lineatifolia. *Lag.* h. Rs. p. 582
longiflora. *R. et P.* h. (non *Willd.*)
Rs. 72 w. 50
longiflora. *Willd.* vid. *tubifera*.
longifolia. vid. *stachyoides*.
lusitanica. *Poir.* 2. (non *Mill.*)
Rs. 95
S. bullata. *Schousb.*
S. elongata. *Spreng.* Rs. 110
S. polymorpha. var. *Uechtr.*
lusitanica. *Mill.* vid. *patula*.
lutea. *H. et B.* h.
lyrata. *L.* 2. Rs. 147 p. 37 w. 4
Horminum lyratum. *Mill.* *Moench.*
Horminum virginicum. *L.*
β. *S. l. clandestina*. *Vahl.*
γ. *S. l. aphylla*. *Poir.*
δ. *S. l. obovata*. *Pursh.*
macrostachya. *H. et B.* h.
marrubioides. *Vahl.* h. Rs. 123
melissaefolia. *Desf.* h.
S. amoena. *Sims?*
melissodora. *Lagas.* Rs. p. 582
merjamie. vid. *nudicaulis*.
mexicana. *L.* h. (non *Walt.*) Rs. 35
p. 45 w. 38
Jungia altissima. *Moench.*
Sclaraea mexicana. *Mill.*
mexicana. *Walt.* vid. *azurea*.
micrantha. *Vahl.* 2. (non seq.) Rs. 57
w. E. 40. 20
S. bullata. *Orteg.* *Schult.* (non *Schousb.*)
micrantha. — — ☉.
Jungia micrantha. *Moench.*
micrantha. *Desf.* vid. *oblongata*.
microcaulis. vid. *elegans*.
microphylla. *H. et B.* h.
misella. *H. et B.* 2.
mitis. *R. et P.* h. Rs. 32
mollis. *Donn.* *Jacq. fil.* (non *H. et B.*) Rs. 104
mollis. *H. et B.* vid. *venusta*.
(Gen. 2736.

- SALVIA**. *Lin.* Rs. 96 p. 64 w. 63
moschata. *H. et B.* h.
multicaulis. *Desf.* 2. Rs. 2
multifida. *Sib. et Sm.* 2. Rs. 160
S. praecox. *Vivian.* (sec. *Spreng.*)
nana. *H. et B.* 2.
napifolia. *Ait.* 2. Rs. 151 w. 49
S. verticillata. β. *Pers.* 66. β.
nemorosa. *L.* 2. Rs. 130 p. 30 w. 20
S. sylvestris. *L.* var. *Ettling.* *Schrad.*
Sclaraea nemorosa. *Mill.*
Sclaraea punctata. *Moench.*
nepetifolia. *Desf.* ☉.
nepetoides. *H. et B.* ☉.
nilotica. *Murr.* ☉. 2. (et? *Jacq.*
non? *Lam.*) Rs. 149 p. 44 w. 37
S. abyssinica. *L. fil.* (sec. *Vahl.*)
S. intermedia. *Schult.*
Horminum niloticum. *Moench.*
nilotica. *Lam.* vid. *nubia*.
nitidifolia. vid. *papilionacea*.
nivea. *Thunb.* h. Rs. 86 p. 8
S. lanceolata. *Lam.*
nodosa. vid. *leonuroides*.
nubia. *Murr.* 2. Rs. 125 p. 43 w. 36
S. nilotica. *Lam.* ill. (non *Murr.*)
nudicaulis. *Vahl.* Rs. 94
S. merjamie. *Forsk.*
nutans. *W. et K.* 2. (et? *Lam.*)
Rs. 114
S. pendula. *Bess.* *Desf.*
(cfr. *S. betonicaefolia* et *hastata*.)
oblongata. *Vahl.* 2. (non ☉.) Rs. 144
S. betonicaefolia. *Lam.* (non *Ettling.*)
S. Spielmanni. *Willd.* E. 40. 22 (non *Vahl.*)
S. Spielmanniana. *Bbrst.* (sec. *Jacq. fil.*)
S. illyrica. *Schult.*
S. verbenaca. *Link.* *Willd.* En.
S. micrantha. *Desf?* (non *Vahl.*)
S. clandestina. *Poir?* (non *L.*)
obtusata. *Thunb.* Rs. 154
occidentalis. *Sw.* ☉. Rs. 27 p. 17
w. 12
β. *S. procumbens*. *Lam.* 2.
odorata. *Willd.* *H. Par.* h. Rs. 102
w. E. 40. 46
S. albida. *Hortul.*
officinalis. *L.* h. (non *Pall.*) Rs. 87
p. 11 w. 7
β. *S. o. lobata*. *R. et S.*
S. aurita. *Schult.*
(cfr. *S. lavandulaefolia*, *cretica*.)
officinalis. *Pall.* vid. *grandiflora*.
oppositiflora. *R. et P.* 2. Rs. 31 p. 53
S. grata. *Vahl.*
orientalis. vid. *argentea*.
ovata. vid. *triloba*.
palaeifolia. *H. et B.* h.
paniculata. *L.* h. Rs. 82 p. 80 w. 57
S. chamaecelaegna. *Berg.*
papilionacea. *Cav.* 2. Rs. 34
S. nitidifolia. *Orteg.*
parviflora. *Vahl. Labil.* 2. Rs. 118
(cfr. *S. varia*.)
patens. *Cav.* Rs. 77 p. 72
S. grandiflora. *Nec.* (non *Ettling.*)
Spec. 32, 210.)

- SALVIA.** *Lin.* Rs. 96 p. 64 w. 63
patula. *Desf.* ♂. 2. Rs. 132
S. Aethiopis. *Brot.* (non *L.*)
S. atlantica. *Pers.* p. 88
S. lusitanica. *Mill.* (non *L.*)
pauciflora. *H. et B.* h.
pendula. *Vahl.* 2. (non *Bess.*)
Rs. 116
pendula. *Besser.* vid. *nutans.*
petiolaris. *H. et B.* 2.
phlomoides. *Asso.* ♂. (non *Cav.*)
Rs. 90 p. 82 w. 65
phlomoides. *Cav.* vid. *hirsuta.*
phoenicea. *H. et B.* h.
pilantha. *Link.* 2.
S. rosaefolia. *Hort. Berol.* (non *Smith.*)
pilosa. *Domb. Vahl.* Rs. 67
S. rhombifolia. *R. et P.*?
pinifolia. *Pall.*
S. Hablitziana var? *R. et S.*
pinnata. *L.* ♂. Rs. 13 p. 94 w. 68
plebeja. *R. Br.* Rs. 167
plumosa. *R. et P.* h. Rs. 75 p. 57
polymorpha. *Hffmsg.* 2. Rs. 158
S. verbenacoides. *Brot.*
α. *S. p. acuta.* *Hffmsg.*
β. *S. p. parviflora.* *Hffmsg.*
S. bullata. *Vahl.* w. z. 40. 27
γ. *S. p. elatior.* *Hffmsg.*
S. sclareoides. *Brot.*
(cfr. *S. lusitanica.*)
polystachya. *Orteg. Cav.* 2. Rs. 55
p. 18 w. e. 40. 31
(non *S. lamiifolia.* *Jacq.* nec *S. tiliacifolia.* *Vahl.*)
pomifera. *L.* h. Rs. 1 p. 15 w. 10
S. fragifera. *Ettling.*
praecox. *Desf. Vahl.* ♂. ♂. (non seq.) Rs. 50
S. spinosa. *Jacq.* Rs. 135 p. 81 w. 59
S. aegyptiaca. *L. Mant.* (non *L. Syst.*)
Horminum suaveolens. *Moench.*
praecox. *Pers.* vid. *agrestis.*
praecox. *Viv.* vid. *multifida.*
praecox. *Deslong.* vid. *clandestina*
et *S. Sibthorpii.*
praecox. *Hortul.* vid. *hirsuta.*
pratensis. *L.* 2. (non seq.) Rs. 107
p. 34 w. 34
Sclaraea pratensis. *Mill.*
β. *Salvia agrestis.* *Vill.* (non *L.*)
pratensis. *Habl.* vid. *campestris.*
pratensis. *Bbrst.* vid. *S. Sibthorpii.*
pratensis minor. vid. *clandestina.*
pratensis praecox. vid. *agrestis.*
prismatica. *Cav.* ♂. Rs. 168 p. 62
procumbens. *R. et P.* 2. (non *Lam.*)
Rs. 42 p. 22
S. radicans. *Poir.*
procumbens. *Lam.* vid. *occidentalis.*
prunelloides. *H. et B.* 2.
pseudococcinea. *Jacq.* h. Rs. 28
p. 56 w. 45
(Gen. 2736.

- SALVIA.** *Lin.* Rs. 96 p. 64 w. 63
pulchella. *Dec.* (non *H. et B.*) Rs. 61
S. coccinea. *L. et S. fulgens.* *Cav. hybrida.* *Uechtr.*
pulchella. *H. et B.* vid. *spinosa.*
punctata. *R. et P.* 2. Rs. 10 p. 10
purpurea. *Cav.* 2. Rs. 40
pyramidalis. *Petrag.* 2. Rs. 142
pyrenaica. *L.* 2. Rs. 111 p. 41 w. 33
Sclaraea viscosissima. *Moench.*
pyrifolia. vid. *fulgens et leonuroides.*
racemosa. *R. et P.* h. Rs. 73 p. 59
radicans. vid. *procumbens.*
reflexa. vid. *lanceolata.*
Regla. *Cav.* 2. Rs. 7
S. deltoidea. *Pers.* p. 69
reptans. vid. *angustifolia.*
reticulata. vid. *tolimensis.*
revoluta. *R. et P.* h. Rs. 23 p. 5
rhombifolia. *R. et P.* 2. Rs. 43 p. 24
(cfr. *S. pilosa.*)
rigida. vid. *dentata.*
ringens. *Sib. et Sm.* 2. Rs. 14
riparia. *H. et B.* 2.
rosaefolia. *Smith.* 2. Rs. 16 p. 97
w. 70
rosaefolia. *Hort. Berol.* vid. *pilantha.*
rosea. *Vahl.* h. Rs. 30
rosmarinifolia. vid. *lavandulaefolia.*
rubescens. *H. et B.* h.
rufida. vid. *rufula.*
rufula. *H. et B.* h.
S. rufida. *Willd. Hrb.*
rugosa. *Thunb.* h. Rs. 96 p. 2 w. 35
rumicifolia. *H. et B.* h.
runcinata. *L. fil.* 2. (h. *Hort. Belv.*)
Rs. 157 p. 39 w. 30
S. scabra. *Thunb.*
sagittata. *R. et P.* 2. Rs. 78 p. 70
saligna. vid. *collina.*
scabiosae. vid. *scabiosaefolia.*
scabiosaefolia. *Lam.* 2. Rs. 17
S. scabiosae. *Pers.* p. 93
(cfr. *S. Hablitziana.*)
scabra. vid. *runcinata.*
Sclaraea. *L.* ♂. (non *Crantz.*) Rs. 134
p. 83 w. 61
Sclaraea vulgaris. *Mill. Moench.*
(cfr. *S. tingitana.*)
sclaraea. *Crantz.* vid. *austriaca.*
sclareoides. vid. *polymorpha.*
scordioides. *Willd. Hrb.*
scorodoniaefolia. *Desf.* h.
scutellarioides. *H. et B.* 2.
serotina. *L.* ♂. h. Rs. 51 p. 20 w. 14
(cfr. *S. dominica.*)
Sibthorpii. *Smith.* 2. Rs. 145
S. pratensis. *Bbrst.*
S. praecox. *Deslong.* (sec. *Rec. Goett.*)
Sideritidis. vid. *hirsuta.*
spectabilis. *H. et B.* 2.
spicata. *Willd. Hrb.* h.
S. pulchella. *H. et B.* (non *Dec.*)
Spec. 32, 259.)

- SALVIA**. *Lin.* Rs. 96 p. 64 w. 63
Spielmanni. *Scop. Vahl. Jacq.* ☉.
 (non 2.) Rs. 88
S. rosea. *Spielm.*
S. truncata. *Donn.* (sec. *Jacq. fil.*) w.
 E. 40. 7
Spielmanniana. *Bbrst.* vid. oblon-
 gata.
spinosa. *Moench.* ♂. (non *Jacq.*)
S. abyssinica. *L. fil.* (non *Jacq.*)
 (cfr. *S. nilotica*.)
spinosa. *Jacq.* vid. *praecox*.
stachyoides. *H. et B.* 2.
S. longifolia. *Willd. Hrb.*
subtriflora. vid. *tubiflora*.
sylvestris. *L.* 2. Rs. 129 p. 29 w. 19
S. nemorosa. *Crantz.* (et *L. sec. Schrad.*)
Sclaraea sylvestris. *Mill.*
sypileia. vid. *triloba*.
syriaca. *L.* h. Rs. 121 p. 31 w. 21
taurica. vid. *S. Habliziana*.
tenella. *Sw.* ☉. Rs. 53 p. 23 w. 15
Tenorii. *Spreng.* Rs. 99
S. Barrelieri. *Tenor. Schrank* (non *Ettlgr.*)
tenuior. *Desf.* h.
S. lavandulaefolia. *Vahl?*
S. officinalis. *L.* var? *R. et S.*
tetragona. *Moench.* vid. *hispa-*
nica.
tetragona. *Hortul.* vid. *hirsuta*.
thymiflora. vid. *S. Boosiana*.
tiliaefolia. *Vahl.* 2. Rs. 54 p. 19 w. 13
S. fimbriata. *H. et B.* (sec. *Link.*)
tingitana. *Ettlgr.* h. Rs. 133 p. 82
 w. 60
S. foetida. *Lam.* Rs. 86
S. Sclaraea. *L.* var? *Uechtr.*
 (cfr. *S. disermas*.)
tolimensis. *H. et B.* h.
S. reticulata. *Willd. Hrb.*
tomentosa. vid. *grandiflora*.
tortuosa. *H. et B.* h.
triangularis. *Thunb.* Rs. 46 p. 68
trichostemmoides. *Pursh.* ☉. Rs. 25
tricolor. vid. *variegata*.
triloba. *L. fil.* h. Rs. 146 p. 14 w. 9
S. auriculata. *Mill.*
S. baccifera. *Ettling.*
S. Clusii. *Jacq.*
S. sypileia. *Lam.*
β. S. ovata. *Dietr.*
truncata. vid. *S. Spielmanni*.
tubifera. *Cav.* 2. Rs. 33 p. 52
S. longiflora. *Willd.* (non *R. et P.*) w. 43
tubiflora. *Smith.* 2. h. Rs. 64 p. 51
 w. 42
S. subtriflora. *R. et S.* in ind.
urticifolia. *L.* 2. Rs. 92 p. 16 w. 11
valentina. *Vahl.* 2. Rs. 131
varia. *Vahl.* Rs. 122
S. parviflora. *Vahl.* var? *R. et S.*
variegata. *W. et K.* 2. Rs. 108 w.
S. tricolor. *Hortul.* [E. 40. 14
venusta. *H. et B.* h.
S. mollis. *H. et B.* in tab. *Willd. Hrb.* (non
Donn.)

- SALVIA**. *Lin.* Rs. 96 p. 64 w. 68
verbascifolia. *Bbrst.* 2. Rs. 101
S. candidissima. *Bbrst. cauc.*
S. argentea. *L.* var. *Uechtr.*
Verbenaca. *L.* 2. Rs. 143 p. 38 w. 28
Horminum verbenaceum. *Mill.*
β. S. clandestina. *Vill. Willd. Hrb.* (non *L.*)
 (cfr. *S. oblongata*.)
verbenacoides. vid. *polymorpha*.
verticillata. *L.* 2. Rs. 97 p. 66 w. 48
Horminum verticillatum. *Mill.*
β. S. lampsanaefolia. *Vahl.*
violacea. *R. et P.* ☉. (non *seq.*)
 Rs. 41 p. 60
violacea. *Donn.* vid. *amoena*.
violacea. *Hortul.* vid. *S. Boos-*
siana.
virgata. *Ait.* 2. (non *Orteg.*) Rs. 126
 p. 28 w. 18
Sclaraea virgata. *Moench.*
virgata. *Orteg.* vid. *angustifolia*.
viridis. *L.* ♂. Rs. 141 p. 26 w. 16
Horminum viride. *Moench.*
 (non *S. truncata*. *Donn.*)
viscosa. *Jacq.* 2. Rs. 112 p. 32 w. 22
Viviani. *Sieber.*
vulnerariaefolia. *Willd.* h. Rs. 19
 w. 67
 (non *S. Habliziana*. *Willd.*)
SALZWEDELIA. *Fl. Wett.*
sagittalis. vid. *Genista sagittalis*.
SAMADERA. *Gaert.*
indica. vid. *Vitmannia elliptica*.
SAMANDURA. *Lin.* vid. *Heritiera*
littoralis.
SAMARA. *Lin.* Rs. 497 p. 299 w. 230
coriacea. *Sw.* h. p. 2 w. 2
Myrsine coriacea. *R. et S.* 797. 13
floribunda. *Willd.* h. p. 4 w. 4
Myrsine Rapanea. *R. Br.* Rs. 797. 12
Rapanea guianensis. *Aubl.*
laeta. *L.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1
Memecylon umbellatum. *L. Gaert.*
pentandra. *Ait.* h. p. 3 w. 3
Myrsine Samara. *R. Br.* Rs. 797. 14.
SAMBUCUS. *Lin.* Rs. 1226 p. 729
 w. 569
canadensis. *L.* h. (non *Burm.*) Rs. 3
 p. 3 w. 2
canadensis. *Burm.* vid. *Cissus pe-*
data.
Ebulus. *L.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1
S. humilis. *Lam.* fl. fr.
β. S. humilis. *Mill.*
graveolens. vid. *peruviana*.
humilis. vid. *S. Ebulus*.
japonica. *Thunb.* h. Rs. 6
laciniata. vid. *nigra*.
monstrosa. *Hortul. Gmel. H. C.* h.
nigra. *L.* h. Rs. 1 p. 2 w. 3
α. S. n. pulla. *Ait.*
β. S. laciniata. *Mill.*
γ. S. n. virescens. *Desf.*
S. n. viridis. *Ait.*
peruviana. *H. et B.* h.
S. graveolens. *Willd. Ms?* Rs. 7
 Spec. 32,300.)

730 Sambucus — Sandorium

SAMBUCUS. *Lin.* RS. 1226 P. 729
W. 569

pubescens. *Pers.* h. P. 4 W. E. 337.5

S. pubens. *Mich.* RS. 5

racemosa. *L.* h. RS. 4 P. 5 W. 5

β. *S. r. laciniata.* *Dec.*

virescens. vid. *nigra.*

virens. vid. *nigra.*

SAMERARIA. *Desv.*

armena. vid. *Isatis armena.*

SAMOLUS. *Lin.* RS. 852 P. 388
W. 333

ambiguus. *R. Br.* RS. 4

aquaticus. vid. *S. Valerandi.*

campanuloides. *R. Br.* RS. 5

Campanula porosa. *Thunb.* P. 423. 23
W. 329. 18

caulescens. vid. *floribundus.*

ebracteatus. *H. et B.* 24. RS. 6

floribundus. *H. et B.* 24. RS. 7

S. caulescens. *Willd.* Hrb?

juncus. *R. Br.* RS. 3

littoralis. *R. Br.* 24. RS. 2

α. *Sheffieldia repens.* *L. fil.* W. 513. 1

Samolus repens. *Pers.* P. 2

β. *Sheffieldia incana.* *Labil.*

repens. vid. *littoralis*

Valerandi. *L.* ♂. RS. 1 P. 1 W. 1

S. aquaticus. *Lam.* fl. fr.

β. *S. V. africanus.* *Willd.*

γ. *S. V. nanus.* *Dec.*

SAMYDA. *Lin.* P. 1097 W. 876 vid.
Casearia.

arborea. vid. *Casearia stipularis.*

crenata. vid. *Casearia nitida.*

glabrata. *Sw.* h. P. 5 W. 5

icoandra. vid. *Laetia Guidonia.*

macrophylla. *Willd.* h. P. 2 W. 2

multiflora. *Cav.* h. P. 3 W. 3

nitida. *L.* h. P. 1 W. 1

niviana. vid. *Casearia serrulata.*

Pitumba. vid. *Casearia macro-*
phylla.

polyandra. *Willd.* h. P. 9 W. 9

Melistaureum distychnum. *Forst.*

pubescens. *L.* h. P. 7 W. 7

rosea. *Sims.* h.

S. serrulata. *Andr.* (non *L.*)

serrulata. *L.* h. (non *Andr.*) P. 6
W. 8

serrulata. *Andr.* vid. *rosea.*

spinescens. *Sw.* h. P. 6 W. 6

spinulosa. *Vent.* h.

tomentosa. vid. *Casearia hirta.*

villosa. *Sw.* h. P. 4 W. 4

viridiflora. *Poir.* h.

SANCHEZIA *Ruiz. et Pav.* RS. 66

glabra. vid. *oblonga.* [P. 59

hirsuta. vid. *ovata.*

oblonga. *R. et P.* RS. 1

S. glabra. *Pers.* P. 1

ovata. *R. et P.* RS. 2

S. hirsuta. *Pers.* P. 2

SANDORIUM. *Lam.* P. 1064 W. 842

indicum. *Cav.* h. P. 1 W. 1

Gen. 2746. Spec. 32,342.)

Sanguinaria — Sansevieria

SANGUINARIA. *Lin.* P. 1252
W. 1012

acaulis. vid. *canadensis.*

canadensis. *L.* 24. P. 1 W. 1

S. acaulis. *Moench.*

β. *S. c. stenopetala.* *Pursh.*

virginica. *Gaert.*

SANGUINELLA. *Gleichen.*

Thunbergii. vid. *Digitaria Thun-*
bergii.

tripsacoides. vid. *Digitaria com-*
pressa.

SANGUISORBA. *Lin.* RS. 476
P. 291 W. 225

altissima. vid. *officinalis.*

auriculata. *All.* vid. *officinalis.*

auriculata. *Scop.* vid. *Poterium*
polygamum.

canadensis. *L.* 24. RS. 4 P. 4 W. 4

hispanica. vid. *officinalis.*

mauritanica. *Desf.* 24. RS. 2 P. 2

media. *L.* 24. RS. 3 P. 3 W. 2

officinalis. *L.* 24. RS. 1 P. 1 W. 1

Pimpinella officinalis. *Gaert.*

β. *S. sabauda.* *Mill.*

S. altissima. *Moench.*

S. auriculata. *All.*

γ. *S. hispanica.* *Mill.*

sabauda. vid. *officinalis.*

SANICULA. *Lin.* RS. 1160 P. 676
W. 521

canadensis. *L.* 24. RS. 2 P. 2 W. 2

crithmifolia. vid. *Cachrys taurica.*

europaea. *L.* 24. RS. 1 P. 1 W. 1

S. officinarum. *Lam.* fl. fr. *Moench.*

Astrantia diapiensia. *Scop.*

Caucalis Sanicula. *Crantz.* *Roth.*

marilandica. *L.* 24. RS. 3 P. 4 W. 3

officinarum. vid. *europaea.*

SANSEVIERA. *Thunb.* P. 816 W. 648

aethiopica. vid. *zeylanica.*

carnea. *Andr.* 24. W. E. 415. 1

S. rosea. *Dietr.*

S. sessiliflora. *Gawl.*

Aletris chinensis. *Hort.* *Angl.* (non *Lam.*)

ensifolia. vid. *lanuginosa.*

glauca. *Haw.* 24.

grandicuspis. *Haw.* 24.

guineensis. *Willd.* 24. P. 1 W. 1

S. thyrsiflora. *Thunb.*

Aletris guineensis. *Jacq.*

Aletris hyacinthoides β. *guineensis.* *L.*

laetevirens. *Haw.* 24.

lanuginosa. *Willd.* 24. P. 3 W. 3

S. ensifolia. *Haw?*

Salmia ebracteata. *Cav.*

polyphylla. *Haw.* 24.

pumila. *Haw.* 24.

rosea. vid. *carnea.*

sessiliflora. vid. *carnea.*

spicata. *Haw.* 24.

Lirope spicata. *Lour.*

Salmia spicata. *Haw.*

thyrsiflora. vid. *guineensis.*

SANSEVIERA. *Lin.* p. 816 w. 648

zeylanica. *Willd.* 2. p. 2 w. 2

S. aethiopica. *Thunb.*

Aletris zeylanica. *Mill.*

Aletris hyacinthoides α. zeylanica. *L.*

Aloe hyacinthoides. *L.*

(non Lirope spicata. *Lour.*)

SANTALUM. *Lin.* RS. 516 p. 319
w. 251

album. vid. myrtifolium.

lanceolatum *R. Br.* h. RS. 5

myrtifolium *L.* h. RS. 1

S. album. *Burm?* p. 1 w. 1

S. verum. *L?*

Sirium myrtifolium. *L.*

oblongatum. *R. Br.* h. RS. 4

obtusifolium. *R. Br.* h. RS. 6

ovatum. *R. Br.* h. RS. 2

venosum. *R. Br.* h. RS. 3

SANTIA. *Savi.*

plumosa. vid. Polypogon monspeliensis.

SANTOLINA. *Lin.* p. 1833 w. 1468

alpina. *L.* 2. w. 7

S. erecta *Reich.* p. 10

Cotula abrotanifolia. *Willd?* (sec. *Smith.*)

Amellus. vid. Calea Amellus.

anthemoides *L.* 2. p. 12 w. 8

Chamaecyparissus. *L.* h. p. 1 w. 1

S. cupressiformis. *Lam.* fl. fr.

S. dentata. *Moench.*

chamaemelifolia. *Mill.* h.

crithmifolia. *Spreng.* h.

cupressiformis. vid. viridis.

decumbens. *Mill.*

dentata. vid. S. Chamaecyparissus.

erecta. vid. alpina et eriosperma.

ericoides. *Poir.* p. 3

eriosperma. *Desf.* 2. h.

S. maschalantha. *Spreng.* (sec. *Dietr.*)

S. erecta. *L?* (sec. *Desf.*)

(non S. pinnata. *Vivian*)

flava. vid. Anthemis discoidea.

fragrantissima. *Forsk.* h. p. 9 w. 6

incana. vid. squarrosa

maritima. *Smith.* h. p. 8 w. 5

S. tomentosa. *Lam.* fl. fr.

Athanasia maritima. *L.*

Diotis candidissima. *Desf.*

Diotis maritima. *Poir.*

Filago maritima. *L.*

Gnaphalium maritimum. *Gaert.* (sec. *Poir.*)

Neesia. *Spreng.*

maschalantha. vid. eriosperma.

minor. vid. rosmarinifolia.

montana. *Sib.* et *Sm.* 2.

oppositifolia. vid. Calea oppositifolia.

pinnata. *Vivian.* h.

ptarmicoides. *Lam.* 2. p. 7

pygmaea. *Sieber.*

rigida. vid. Tanacetum monanthos.

rosmarinifolia. *L.* h. p. 4 w. 4

S. tuberculosa. *Lam.* fl. fr.

S. S. minor. *Mill.*

SANTOLINA. *Lin.* p. 1899 w. 1468

suaveolens. *Pursh.* ①.

squarrosa. *Willd.* h. w. 2

S. rosmarinifolia. *J. L.*

S. villosa. *Mill.*

S. villosissima. *Poir.*

S. tomentosa. *Desf?* (non? *Lam.*) p. 1

β. S. incana. *Lam.* *Poir?*

terrestris. *Forsk.*

tinctoria. *Molin.* p. 6

tomentosa. *Desf.* vid. squarrosa.

tomentosa. *Lam.* vid. maritima.

villosa. vid. squarrosa.

villosissima. vid. squarrosa.

virens. vid. viridis.

viridis. *Willd.* h. p. 5 w. 5

S. cupressiformis. *Lam.* fl. fr.

S. rosmarinifolia. *γ. L.*

S. virens. *Mill.*

SANVITALIA. *Cav.* p. 1910 p. 1518

helianthoides. *Rich.* w. 2

(non Helianthus procumbens. *Pers.* sec. *Poir.*)

procumbens. *Willd.* ①. p. 1 w. 1

S. villosa. *Cav.*

Laurentia atropurpurea. *Orteg.*

Lorentea purpurea. *Orteg.* (cit. *Poir.*)

villosa. vid. procumbens.

SAOUVARI. *Aubl.* XIII. 4

glabra. *Aubl.* h.

Rhizobolus Saouvari. *Correa.*

SAPINDUS. *Lin.* p. 983 w. 790

abruptus. *Lour.* h.

angulatus. *Poir.* h.

arborescens. *Aubl.* h. p. 9 w. 9

S. microcarpus. *Dietr.*

chinensis. vid. Koelreuteria paniculata.

edulis. vid. Euphorbia punicea.

emarginatus. *Vahl.* h. p. 5 w. 5

frutescens. *Aubl.* h. p. 10 w. 10

indicus. *Poir.* *Desf.* h.

laurifolius. *Vahl.* h. p. 4 w. 4

S. trifolius. *L.*

longifolius. *Vahl.* h. p. 2 w. 2

marginatus. *Mich.* h. w. E. 488

microcarpus. vid. arborescens.

Mucarossi. *Gaert.*

pinnatus. *Mill.* h.

rigidus. *Mill.* *Vahl.* h. p. 8 w. 8

rubiginosus. *Roxb.* h. p. 6 w. 6

Saponaria. *L.* h. p. 1 w. 1

spinosus. *L.* h. p. 3 w. 3

surinamensis. *Juss.* *Poir.* h.

tetraphyllus. *Vahl.* h. p. 7 w. 7

trifolius. vid. laurifolius.

SAPIUM. *Jacq.* *Juss.* p. 2150 w. 1726

aucuparium. *Jacq.* h. (non *Willd.*)

Hippomane biglandulosa. *Aubl.* (non *L.*)

aucuparium. *Willd.* vid. S. Hippomane.

bingerium. vid. indicum.

Hippomane. *Meyer.* h.

S. aucuparium. *Willd.* (non *Jacq.*) p. 1 w. 1

Hippomane biglandulosa. *Aubl.* (non *L.*)

732 Sapium — Sarcochilus

- SAPIUM**. *Jacq. Juss.* p. 2150 w. 1726
ilicifolium. *Willd.* h. p. 3 w. 3
Hippomane spinosa. *L.*
indicum. *Willd.* h. p. 2 w. 2
S. bingerium. *Roxb.*
laevigatum. *Lam.* h.
laurocerasum. *Desf.* h.
lineatum. *Lam.* h.
obtusifolium. *Lam.* h. (non? *H. et B.*)
obtusifolium. *H. et B.* h.
salicifolium. *H. et B.* h.
zelayense. *H. et B.* h.
SAPONARIA. *Lin.* p. 1116 w. 892
amplissima. *vid.* *S. Vaccaria*
bellidifolia. *Smith.* 2. p. 9 w. 9
caespitosa. *Sib. et Sm.* 2. (non *Dec.*)
caespitosa. *Dec.* *vid.* *elegans*.
cretica. *L.* 2. p. 3 w. 3
Gypsophila cretica. *Sib. et Sm.*
depressa. *Biv. Bern.* 2.
diffusa. *vid.* *Gypsophila repens*.
dioica. *vid.* *Lychnis dioica*.
elegans. *Lapeyr.* 2.
S. caespitosa. *Dec.* (non *Sib. et Sm.*)
fastigiata. *vid.* *Gypsophila fastigiata*.
glutinosa. *Bbrst.* ♂.
Silene Armeria. *Pall.* (non *L.*)
hirta. *Labil.* 2.
hybrida. *vid.* *officinalis*.
illyrica. *L.* 2. p. 5 w. 5
Gypsophila illyrica. *Sib. et Sm.*
lutea. *L.* 2. p. 8 w. 8
muralis. *vid.* *Gypsophila muralis*.
ocymoides. *L.* 2. p. 6 w. 6
S. repens. *Lam.* fl. fr.
officinalis. *L.* 2. p. 1 w. 1
Boottia vulgaris. *Neck.*
Lychnis officinalis. *Scop.*
β. Saponaria hybrida. *Mill.*
orientalis. *L.* ☉. p. 7 w. 7
Lychnis orientalis. *Scop.*
perfoliata. *Roxb.* ☉. w. E. p. 464
porrigens. *L.* ☉. p. 4 w. 4
Silene porrigens. *L.*
Hagenia filiformis. *Moench.*
prostrata. *Willd.* 2. w. E. p. 464
repens. *vid.* *ocymoides*.
rubra. *vid.* *S. Vaccaria*.
segetalis. *vid.* *S. Vaccaria*.
Vaccaria. *L.* ☉. p. 2 w. 2
S. rubra. *Lam.* fl. fr.
S. segetalis. *Neck.*
Gypsophila Vaccaria. *Sib. et Sm.*
Vaccaria parviflora. *Moench. Bernh.*
Vaccaria pyramidata. *Fl. Wett.*
β. Saponaria amplissima. *Mill.*
SAPOTA. *Aubl. Mill.* *vid.* *Achras*.
Achras. *vid.* *Achras Sapota*.
elongata. *Gaert. fil.* (quid?)
SARACA. *Lin.* p. 1657 w. 1311
indica. *L.* h. p. 1 w. 1
SARACHA. *Ruiz et Pav.* *vid.* *Bel-*
linia
SARCOCHILUS. *R. Brown.* XX. 1
falcatus. *R. Br.*

Sarcodactylis — Sarothra

- SARCODACTYLIS**. *Gaert. fil.*
helicterioides. *Gaert. fil.*
(non *Chiranthodendrum*. *Larreat.*)
SARCIDIUM. *Lour.* p. 1752
scandens. *Lour.* h. p. 1
SARCOLAENA. *Pet. Th.* X. 1
TANTALUS. *Noronh.*
eriophora. *Pet. Th.* h.
grandiflora. *Pet. Th.* h.
multiflora. *Pet. Th.* h.
SARCOLOBUS. *R. Brown.* 1083
Banksii. *Schult.* RS. 1
carinatus. *Wallich.* RS. 3
globosus. *Wallich.* RS. 2
SARCOPHYLLUM. *Thunb.* p. 1687
w. 1337
carnosum. *Thunb.* h. p. 1 w. 1
SARCOSTEMMA. *R. Brown.*
RS. 1101
annulare. *Roth.* Ms. RS. 4
aphyllum. *R. Br.* RS. 6
S. viminale. *R. Br.* var?
Asclepias aphylla. *Thunb.* (non *Forsk.*)
p. 626. 1 w. 490. 1
Cynanchum aphyllum. *L.* syst. n. ed 3?
australe. *R. Br.* RS. 3
Brownei. *vid.* *clausum*.
clausum. *Schult.* h? RS. 2
S. Brownei. *Meyer.*
Cynanchum clausum. *Jacq.*
Asclepias viminalis. *Sw?*
cumanense. *H. et B.* 2. RS. 12
Forskohlianum. *Schult.* RS. 9
Asclepias aphylla. *Forsk.* (non *Thunb.*)
Cynanchum viminale. *L?* (sec. *Lam.*)
β? *Asclepias contorta*. *Forsk.*
glaucum. *H. et B.* 2. RS. 10
pubescens. *H. et B.* 2? RS. 11
pyrotechnicum. *Schult.* h. RS. 7
Cynanchum pyrotechnicum. *Forsk.*
Cynanchum viminale. *L.* var?
stipitaceum. *Schult.* h. RS. 8
Asclepias stipitacea. *Forsk.*
Cynanchum viminale. *L.* var?
Swartzianum. *Schult.* 2. RS. 5
Asclepias viminalis. *Sw.* p. 626. 29 w. 490. 59
Asclepias scandens. *Mill.*
Schollia viminalis. *Jacq. fil.*
(cfr. *S. clausum*)
viminale. *R. Br.* h. RS. 1
Apocynum viminale. *Bass.*
Cynanchum viminale. *L.* p. 624. 1 w. 483. 1
Euphorbia viminalis. *L.*
(cfr. *S. aphyllum*, *Forskohlianum*, *py-*
rotechnicum, *stipitaceum*.)
SARISSUS. *Gaert.*
anceps. *vid.* *Hydophilax maritima*.
SARMIENTA. *Ruiz et Pav.* RS. 57
repens. *R. et P.* RS. 1 [p. 48
S. scandens. *Pers.* p. 1
scandens. *vid.* *repens*.
SAROTHRA. *Lin.* p. 742 w. 585
gentianoides. *L.* ☉. p. 1 w. 1
Hypericum nudicaule. *Walt.*
Hypericum sarothra. *Mich.*

SARRACENIA. *Lin.* p. 1257 w. 1018*adunca.* vid. *minor.**flava* *L.* 2. p. 1 w. 1*minor.* *Walt.* 2. p. 2 w. 2*S. adunca.* *Smith.**S. variolaris.* *Mich.**psyttaeina.* *Mich.* 2. p. 4 **S. rubra.* *Walt.**rubra.* vid. *psyttaeina.**variolaris.* vid. *minor.*SASSA. *Bruce.**gummifera.* vid. *Acacia gummifera.*SASSIA. *Molin.* VIII. 1*perdicaria.* *Molin.**tinctoria.* *Molin.*SATUREJA. *Lin.* p. 1373 w. 1094*americana.* *Poir.* h. p. 11*S. condæa.* *Juss.**approximata.* *Biv. Bern.**capitata.* *L.* h. (non *Desf.*) p. 9 w. 9*Thymus capitatus.* *Brot.**capitata.* *Desf.* vid. *nervosa.**condæa.* vid. *americana.**fasciculata.* vid. *tenuifolia.**filiformis.* *Desf.* h. p. 5 w. 5*globifera.* *Desf.**graeca.* *L.* 2. p. 4 w. 4*hortensis.* *L.* ☉. p. 8 w. 8*juliana.* *L.* h. (non *Pall.*) p. 1 w. 1*Sabbatia corymbosa.* *Moench.* α . *S. j. latifolia.* *Martius.* β . *S. j. angustifolia.* *Martius.**S. Sophia.* *Hort. Par.**juliana.* *Pall.* vid. *montana.**micrantha.* vid. *Thymus micranthus.**montana.* *L.* h. p. 6 w. 6*S. trifida.* *Moench.**S. juliana.* *Pall.* ind. t. (non *L.*)*S. pygmaea.* *Sieber?**nervosa.* *Willd.* h. p. 2 w. 2*S. capitata.* *Desf.* (non *L.*)*origanoides.* vid. *Ziziphora maritima.**pygmaea.* vid. *montana.**rupestris.* *Wulf.* h. p. 7 w. 7*S. thymifolia.* *Scop.**Sophia.* vid. *juliana.**spinosa.* *L.* h. p. 10 w. 10*stricta.* *Russel.**Teneriffae.* *Willd.* h.*tenuifolia.* *Tenor.**S. fasciculata.* *Schmaltz.**Thymbra.* *L.* h. p. 3 w. 3*thymifolia.* vid. *rupestris.**trifida.* vid. *montana.**viminea.* *L.* p. 12 w. 11*virginica.* vid. *Pycnanthemum linnifolium.*SATYRIUM. *Lin. Pers. + Willd.**Swartz.* p. 1977 w. 1591*ORCHIS. *Lin. Willd. Swartz.* w. 1587†DIPLECTRUM. *Pers.* 1979*aculeatum.* vid. *Cymbidium aculeatum.**adnatum.* vid. *Neottia adnata.**albidum. *L.* 2. p. 3 w. 66*S. scanense.* *L.* it. scan.*Gymnadenia albida.* *Rich.**Habenaria albida.* *R. Br.**Orchis alpina.* *Crantz.* (non *L.*)*alpinum.* *Schmidt. Krock.* 2. (non *Pers.*)*alpinum.* *Pers.* vid. *Ophrys alpina.**anthropomorphum.* vid. *Ophrys anthropomorpha.**anthropophora.* vid. *Ophrys anthropophora.**barbatum.* vid. *Disa barbata.*†bicallosum. *Thunb.* 2. p. 9 w. 9*bicorne.* vid. *cucullatum, erectum, foliosum, parviflorum.**bifidum.* vid. *Disa bifida.**bracteatum. *Willd.* 2. (non *Thunb.*) p. 8 w. 56†bracteatum. *Thunb.* 2. p. 10 w. 10*Habenaria bracteata.* *R. Br. Ait.**Ophrys bracteata.* *L.**Orchis bracteolaris.* *Salisb.**capense.* *L.* 2.*carneum.* vid. *foliosum.**cernuum.* vid. *Disa physodes.*†coriifolium. *Sw.* 2. p. 3 w. 2*cornutum.* vid. *Disa cornuta.*†cucullatum. *Sw.* 2. p. 1 w. 1*S. bicorne.* *Thunb.**Orchis bicornis.* *L.**densiflorum.* vid. *maculatum.**diphyllum.* vid. *Orchis cordata.**Draconis.* vid. *Disa Draconis.**elatum.* vid. *Neottia elata.**Epigogium.* vid. *Limodorum Epigogium.*†erectum. *Sw.* 2. p. 4 w. 4*Orchis cornuta.* *Houtt.**Satyrium bicorne.* var. *Thunb.**excelsum.* vid. *Disa excelsa.**ferrugineum.* vid. *Disa ferruginea.**flexuosum.* vid. *Disa flexuosa.*†foliosum. *Sw.* 2. p. 6 w. 6*Orchis carnea.* *Ait.**Satyrium carneum.* *Sims. Ait. ed. 2**Satyrium bicorne.* var. *Thunb.**giganteum.* vid. *Cymbidium giganteum.**grandiflorum.* vid. *Disa grandiflora.**hians.* *L. fil.* 2.*hircinum. *L.* 2. p. 1 w. 45*Loroglossum hircinum.* *Rich.**Orchis hircina.* *Scop.**hirtellum. *Sw.* 2. p. 12 w. 65*lanceum.* vid. *Ophrys lancea.*

734 **Satyrium — Saussurea**

SATYRIUM. *Lin. Pers. † Willd.*

Swartz. P. 1977 w. 1591

***ORCHIS.** *Swartz. Willd. 1587*

†**DIPLECTRUM.** *Pers. 1997*

maculatum. Desf. 2. P. 7

S. densiflorum. Brot.

S. Orchis atlantica. Sw. w. 1587. 76

†**membranaceum.** *Sw. 2. P. 2 w. 2*

S. bicornis. var. Thunb.

Monorchis. vid. Ophrys Monorchis.

***nigrum.** *L. 2. P. 5 w. 58*

Habenaria nigra. R. Br. Ait.

Nigritella angustifolia. Rich.

Orchis miniata. Crantz.

***obsoletum.** *Willd. 2. P. 9 w. 57*

orchioides. vid. Neottia orchioides.

orobanchoides. vid. Corycium orobanchoides.

***parviflorum.** *Balb. 2. (non Sw.)*

P. 4 w. 4

†**parviflorum.** *Sw. 2. P. 5 w. 5*

S. bicornis. var. Thunb.

Orchis bicornis. Ait. Jacq.

pedicellatum. vid. Cymbidium pedicellatum.

***plantagineum.** *L. 2. P. 11 w. 61*

†**pumilum.** *Thunb. 2. P. 7 w. 7*

repens. L. vid. Neottia repens.

repens. Mich. vid. Neottia pubescens.

rufescens. vid. Disa rufescens.

sagittale. vid. Disa sagittalis.

scanense. vid. albidum.

secundum. vid. Disa secunda.

spathulatum. vid. Disa spathulata.

spiralis. vid. Neottia tortilis.

†**striatum.** *Thunb. 2. P. 8 w. 8*

tabulare. vid. Cymbidium tabulare.

tenellum. vid. Disa tenella.

tortum. vid. Disa torta.

triste. L. fil. 2.

venosum. Schmaltz.

***virescens.** *Mühlbg. 2. P. 10 w. 62*

***viride.** *L. 2. P. 2 w. 55*

Gymnadenia viridis. Rich.

Habenaria viridis. R. Br. Ait.

SAURAVIA. *Willd.*

excelsa. Willd.

SAURURUS. *Lin. P. 911 w. 725*

cernuus. L. 2. P. 1 w. 1

Anonymus aquatica. Walt.

Mattuschkaea aquatica. Gmel. Syst.

lucidus. Donn. 2.

natans. vid. Aponogetum monostachyum.

SAUSSUREA. *Dec.*

***SERRATULA.** *Lin. Aut. cit. P. 1803*

alata. Dec. 2. [w. 1432]

***alpina.** *Willd. 2. P. 8 w. 7*

α. S. a. subintegra. Dec.

Serratula alpina α. β. L.

Cirsium alpinum. α. Lam. fl. fr.

Cnicus alpinus. Deslong.

β. S. a. cynoglossifolia. Willd.

(cfr. S. angustifolia, discolor, serrata.)

(Gen. 2773.

Saussurea — Saxifraga

SAUSSUREA. *Dec.*

***SERRATULA.** *Lin. Aut. cit. P. 1803*

w. 1432

***amara.** *L. 2. P. 15 w. 15*

α. S. a. integrata. Dec.

β. S. a. incisa. Dec.

(cfr. S. glomerata.)

***angustifolia.** *Willd. 2. P. 9 w. 9*

Serratula alpina. γ. angustifolia. L.

controversa. Dec. 2.

crassifolia. Dec. 2.

***discolor.** *Willd. 2. P. 8 * w. 8*

α. S. d. cordata. Dec.

Serratula alpina. Vill. (non L.)

Cirsium alpinum. β. Lam. fl. fr.

β. S. d. lapathifolia. Dec.

Serratula alpina. γ. lapathifolia. L.

elongata. Dec. 2.

glomerata. Poir. 2.

S. amara α. integrata. Dec?

***japonica.** *Thunb. P. 17 w. 17*

***multiflora.** *L. 2. P. 11 w. 12*

***parviflora.** *Poir.*

polypodiifolia. Dec. 2.

runcinata. Dec.

***salicifolia.** *L. 2. P. 10 w. 10*

serrata. Dec. 2.

Serratula alpina var. L.

SAUVAGESIA. *Lin. RS. 994 P. 581*

w. 458

adima. Aubl. ♂. RS. 1

S. erecta. Jacq. (non Lam.)

erecta. Aubl. Lam. h. (non seq.)

RS. 2. P. 1 w. 1

(non S. adima. Aubl.)

erecta. Jacq. vid. adima.

erecta. R. et P. vid. peruviana.

nutans. Pet. Th. h. RS. 5

peruviana. R. et S. ♂. RS. 3

S. erecta. R. et P.

tenella. Lam. Poir. RS. 4

SAVASTANA. *Schrank.*

hirta. vid. Holcus borealis.

SAVIA. *Willd. P. 2223 w. 1798*

sessiliflora. Willd. h. P. 1 w. 1

Croton sessiliflorum. Sw.

SAXIFRAGA. *Lin. P. 1111 w. 887*

acaulis. Gaud. 2.

adscendens. Willd. L. 2. (non

Wulf.) w. 40

S. aquatica. Lapeyr. (non Bbrst.) P. 55

S. petraea. Gouan.

(non S. decipiens. Ehrh. sec. Sternb.)

adscendens. Wulf. vid. petraea.

ajugifolia. L. 2. P. 50 w. 35

(cfr. S. capitata.)

aizoides. L. Baumg. 2. w. 28

β. S. a. crocea. Gaud.

(cfr. S. autumnalis.)

Aizoon. Jacq. 2. P. 3 w. 2

S. Cotyledon. s. L.

S. recta. Lapeyr. P. 2

β. S. A. longifolia. Gaud.

γ. S. intacta. Willd. E. 555. 3

δ. S. A. minima. Serig.

Allionii. Gaud. 2. (non Baumg.)

Spec. 32,520.)

Saxifraga

SAXIFRAGA. *Lin.* p. 1111 w. 887
S. exarata. *All. Schl.* (non *Vill.*)
 (non *S. moschata.* *Jacq. sec. Gaud.*)
Allionii. *Baumg.* vid. *pedemontana.*
altaica. vid. *melaleuca.*
ambigua. *Dec.* 2.
androsacea. *L.* 2. p. 11 w. 6
S. pyrenaica. *Scop.* (non *Vill.*)
β. S. a. tridentata. *Gaud.*
angustifolia. *Haw.* 2. (non *Hall. fil.*)
angustifolia. *Hall. fil.* vid. *S. se-guieri, sedoides.*
annua. vid. *tridactylites.*
aphylla. *Sternb.* 2.
S. stenopetala. *Gaud.*
aquatica. *Lapeyr.* vid. *adscendens.*
aquatica. *Bbrst.* vid. *irrigua.*
arachnoidea. *Sternb.*
S. hederacea. *L?* (sec. *Spreng.*)
S. parviflora. *Biv. Bern?*
arenarioides. *Brign.*
aretioides. *Lapeyr.* 2. p. 7
aspera. *L.* 2. p. 34 w. 25
β. S. a. γ. intermedia. *Gaud.*
 (cfr. *S. bryoides.*)
atropurpurea. *Wulf. Gaud.*
S. caespitosa. var. *atrorubens.* *Murrith.*
S. moschata. *γ. atropurpurea.* *Sternb.*
S. atrorubens. *Sternb. Sturm.*
atrorubens. *Berthol.* (non? *Sternb.*)
atrorubens. *Sternb.* vid. *atropur-purea.*
aurea. vid. *Chrysosplenium alter-nifolium et oppositifolium.*
autumnalis. *L.* 2. p. 36 w. 27
S. aizoides. *Autor.* (et *L. sec. Sternb.*)
Bellardi. *All.* 2. p. 22 w. 16
S. controversa. *Sternb.* var. *Sering.*
biflora. *Hohenw. All.* 2. p. 31
S. rosea. *Lapeyr.*
S. oppositifolia. *L.* var. *β. Willd. Poir.*
bronchialis. *L.* 2. w. 12
bryoides. *L.* 2. p. 15 w. 11
S. aspera. *β. Gaud. Dec.*
bulbifera. *L.* 2. (et? *Sternb.* non *Whlbg. lap.*) p. 39 w. 31
S. granulata. *L.* var. *Sering. Trevir.*
β. S. veronicaefolia. *Pers.* p. 39
bulbifera. *Whlbg. lap.* vid. *viripara.*
burseriana. *L.* 2. p. 13 w. 8
caesia. *L.* 2. p. 12 w. 7
S. recurvifolia. *Lapeyr.*
 (cfr. *S. calyciflora, diapensoides.*)
caespitosa. *Whlbg. Gaud. Gunn.* 2.
 (et? *L. spec. non sequent.*)
β. S. c. uniflora. *Gaud.*
caespitosa. *L. Mant.* vid. *groen-landica.*
caespitosa. *Lapeyr. Scop. Suter.*
 vid. *muscoides.*
caespitosa. *Vill.* vid. *exarata, pu-bescens.*
caespitosa. *Wulf.* vid. *cymosa.*

(Gen. 2773.

Saxifraga

735

SAXIFRAGA. *Lin.* p. 1111 w. 887
calyciflora. *Lapeyr.* h? p. 6
S. caesia. *L. Mant.* (non *L. spec.*)
S. media. *Gouan.*
canescens. *Haw.*
capitata. *Lapeyr.* 2. p. 56
S. geranoides. *Gener.* (non *L.*)
S. perdurans. *Kitaib.*
S. ajugifolia. *L.* var. *β. Poir. Whlbg. Dec.*
cartilaginea. *Willd.* in *Sternb.*
ceratophylla. *Ait.* 2.
cernua. *L.* 2. p. 40 w. 32
β. S. c. retusa. *Pers.*
S. cernua. *Smith.* fl. b.
γ. S. ramosa. *Gmel.* fl. b.
chinensis. *Lour.* ☉?
ciliaris. *Lapeyr.*
Clusii. vid. *leucanthemifolia.*
columnaris. vid. *pedemontana.*
condensata. vid. *S. Sternbergii.*
controversa. vid. *petraea.*
cordifolia. *Haw.* 2.
S. crassifolia. *β. Ait.*
Cotyledon. vid. *S. Aizoon, longi-folia, paniculata, pyramidalis, recta.*
crassifolia. *L.* 2. p. 20 w. 14
Bergenia bifolia. *Moench.*
Geryonia crassifolia. *Schrank.*
crenata. — 2.
Robertsonia crenata. *Haw.*
crocea. *Gaud.*
crustata. vid. *longifolia.*
cuneata. *Willd.* 2. p. 45 w. 48
S. cuneifolia. *Cav.* (non *L.*)
cuneifolia. *L.* 2. (non *sequent.*)
 p. 28 w. 22
S. punctata. *Gunn.*
β. S. c. subintegrifolia. *Sering.*
γ. S. c. diversifolia. *Sering.*
cuneifolia. *Cav.* vid. *cuneata.*
cuneifolia. *Scop.* vid. *umbrosa.*
Cymbalaria. *L.* 2. p. 42 w. 45
S. orientalis. *Jacq. Willd.* (sec. *Smith.*)
cymosa. *W. et K.* 2.
S. caespitosa. *Wulf.* (non *L.*)
S. heterophylla. *Sternb.*
 (cfr. *S. pedemontana.*)
davurica. *Willd.* 2. p. 23
S. punctata. *Pall.* (non *L.*)
decipiens. *Ehrh. Sternb. Panz.* 2.
 p. 62
S. palmata. *Smith.* (non *Panz. nec Dec.*)
S. petraea. *Roth.* fl. ger.
S. villosa. *Willd. En.* 555 16. (synon. sec. *Koch.*)
 (cfr. *S. hypnoides, S. Sternbergii.*)
densa. *Haw.*
dentata. — 2.
Robertsonia dentata. *Haw.*
depressa. *Sternb.*
diapensoides. *Bellar. Sternb.* 2.
S. caesia. *β. Poir. γ. Dec.* fl. fr.
S. glauca. *Murrith.*
dichotoma. *Sternb.*

Spec. 32,562.)

SAXIFRAGA *Lin.* p. 1111 w. 887
digitata. vid. pentadactylites.
divaricata. vid. nervosa.
elongata. *Sternb.* (non *Fl. dan.*)
 (cfr. *S. melaleuca*.)
elongata. *Fl. dan.* vid. mixta.
elongella. *Haw. Donn.* 2. (non *Smith.*)
elongella. *Smith.* vid. latifolia.
erosa. *Pursh.* 2.
exarata. *Lapeyr. Vill.* 2. (non *All.*)
S. hypnoides. *All.* (non *L.*)
S. nervosa var. minor. *Sternb.*
S. pseudo-hypnoides. *Murrith.*
β. S. caespitosa. *Vill.* (sec. *Gaud.*)
 (non *S. nervosa*. *Lapeyr.*)
exarata. *All.* vid. *S. Allionii*.
exilis. vid. tridactylites.
flagellaris. *Willd. Sternb.* 2.
S. setigera. *Pursh.* (sec. *R. Br.* in *Ross.*)
flava. vid. *S. Hirculus*.
fragilis. *Sieber.* 2.
S. repanda *Willd?* (sec. *Sieb.*)
furcata. *Lapeyr.*
gemmafera. vid. hypnoides.
geranioides. *L.* 2. (non sequent.)
 p. 49 w. 34
S. quinquefida. *Lam. fl. fr.*
 (cfr. *S. palmata*.)
geranioides *Host.* vid. rupestris.
geranioides. *Gener.* vid. capitata.
Geum. *L.* 2. p. 29 w. 23
Geum erectum. *Moench.*
glauca. vid. diapiensoides.
globulifera. *Desf.* 2. p. 61
gracilis. vid. hypnoides.
grandiflora. *Willd. Sternb.* 2.
S. bulbifera. *L.* var? *Wahlbg.*
 (cfr. *S. sibirica*.)
granulata. *L.* 2. p. 38 w. 30
groenlandica. *Lapeyr.* p. 66
S. caespitosa. *β. Willd.* 43. *β.*
S. caespitosa. *L. succ. Mant. Gunn.* (non *L. spec.*)
S. hypnoides. *Autor. suecic.* (sec. *Wahlbg.*)
S. lasiostigma. (*Pers.*)
hederacea. *L. ♂.* p. 43 w. 46
 (cfr. *S. arachnoidea*.)
hemisphaerica. vid. hypnoides.
heterophylla. vid. cymosa.
hieracifolia. *W. et K.* 2. p. 10 w. 5
S. nivalis. var. racemosa. *Fowns.*
S. rotundifolia. *Gener.* (non *L.*)
Micranthes hieracifolius. *Haw.*
Hirculus. *L.* 2. p. 35 w. 26
S. flava. *Lam. fl. fr.*
hirsuta. *L.* 2. (non *Haw.*) p. 27
 w. 21
hirsuta. *Haw.* 2.
hirta. *Smith.* (non sequent.)
hirta. *Haw.*
hirta. *Donn.*
Hohenwarti. *Vest.*
hybrida. *Lapeyr.* (non *Haw.*)
S. rotundifoliae et hirsutae proles. *Sternb.*

(Gen. 2775. Spec. 32,605.)

SAXIFRAGA *Lin.* p. 1111 w. 887
hybrida. *Haw.*
S. hypnoides et palmatae proles? *Haw.*
hypnoides. *L.* 2. (non sequent.)
α. S. h. evoluta. *Sering.*
S. gracilis. *Sternb.*
S. hypnoides. *Vill. Dec. Ser. Lap.*
S. gemmifera. (*Pers.*) [p. 60*]
β. S. h. decipiens. *Sering.*
S. decipiens. *Ehrh.* p. 62
S. decipiens angustifolia. *Sternb.*
S. palmata. *Sturm.* (nec. alior.)
γ. S. h. bitrifurcata. *Ser.*
S. trifurcata. *Schrad.*
δ. S. h. parviflora. *Dec.* (Synon. sec. *Ser.*)
hypnoides. *Willd.* vid. leptophylla.
hypnoides. *All.* vid. exarata.
hypnoides. *Autor. suecic.* vid.
groenlandica.
hypnoides. *Scop.* vid. petraea.
imbricata. vid. retusa.
incrustedata. vid. longifolia.
intacta. vid. *S. Aizoon*.
integrifolia. vid. muscoides.
intricata. vid. nervosa.
irrigua. *Bbrst.* 2. (in Addend.)
S. aquatica. *Bbrst.* (in text.)
juniperina. *Bbrst.* 2.
ladaniflora. *Lapeyr.* h. p. 47
β. S. quinquefida. var. *Lam. fl. fr.*
laevis. *Bbrst.* 2. (non *Haw.*)
laevis. *Haw.* 2.
lanceolata. *Haw.* 2.
Lapeyrousii. vid. palmata.
lasiostigma. vid. groenlandica.
latifida. *Haw.* 2.
S. elongella. *Smith.* (non *Donn.*)
leptophylla. *Pers.* 2. p. 59
S. hypnoides. *Willd. Sternb.* w. 49
S. procumbens. *L.*
leucanthemifolia. *Mich. Lapeyr.* 2.
S. Clusii. *Gouan.* [p. 18]
ligulata. vid. sarmentosa.
lingulata. *Bellar. Dec.* 2.
S. longifolia. var. *Sternb.*
longifolia. *Lapeyr.* 2. p. 4
S. Cotyledon. var. *L.*
S. crustata. *Vest.*
S. incrustata. *Quorund.*
 (cfr. *S. lingulata*.)
luteopurpurea. *Lapeyr.* 2. p. 8
magellanica. *Pers. Juss.* 2. (non *Poir.*) p. 70
magellanica. *Poir.*
media. vid. calyciflora.
melaleuca. *Fisch. Spreng.*
S. altaica. *Stephan.*
S. elongata. var. glabra. *Sternb.*
micranthifolia. — 2.
Robertsonia micranthifolia. *Haw.*
minor. *Sieber.*
mixta. vid. pubescens.
moschata. *Wulf.* 2. (non *Smith.*)
S. muscoides. *β. Wahlbg.*
 (non *S. exarata*. *All.* sec. *Gaud.* cfr. *S.*
atropurpurea.)

SAXIFRAGA Lin. p. 1111 w. 887
moschata. Smith. vid. *muscoides*
 et *pygmaea*.
multiflora. Ledeb.
muscoides Jacq. (non All.) 2.
 p. 68 w. 42

α. *S. m. microphylla*. Gaud.
S. caespitosa. Scop. Sut. Murrith. Lap.
 (non Whlbg.)
S. moschata. Smith?
S. pyrenaica. Vill.
 β. *S. m. elatior*. Gaud.
S. caespitosa. Vill.
S. moschata. Schleich.
S. muscoides. J. Sternb.
S. muscosa. Suter.
S. nervosa. Schleich. (non Lap. nec
 Sternb.)
 γ. *S. m. uniflora*. Gaud.
 δ. *S. m. crassifolia*. Gaud.
 ε. *S. m. capitata*. Gaud.
S. caespitosa hemisphaerica. Lapeyr?
muscoides. All. vid. *planifolia*.
muscosa. vid. *muscoides*.
mutata. L. 2. p. 5 w. 3
nervosa. Lapeyr. 2.
 β. *S. intricata*. Lap.
S. divaricata. Lam.
 (non *S. exarata*. Vill.)
nitida. Schreb. Sternb.
nivalis. L. 2. (non Mhlbg.) p. 21
 w. 15
 β. *S. n. tenuis*. Whlbg.
S. punctata. Rottb.
nivalis. Mühlbg. vid. *virgini-*
ensis.
oppositifolia. L. 2. w. 24
S. coerulea. Pers. p. 50
 (cfr. *S. biflora*, *retusa*.)
orientalis. Jacq. p. 44 w. 47
S. hederacea. var? Willd. cfr. *S. Cym-*
balaria.
palmata. Lap. h. (non sequent.)
S. Lapeyrousii Sternb.
S. geranoides L. var? Dec.
palmatha. Smith. vid. *S. Stern-*
bergii et *decipiens*.
palmata. Sturm. vid. *hypnoides*,
 et *S. Sternbergii*.
paniculata. Mill. 2. (et? Bernh.)
S. Cotyledon. B. Poir.
paradoxa. Sternb.
 (non *S. cernua*. L. var. Gaud.)
parviflora. vid. *arachnoidea*.
patens. vid. *valdensis*.
pectinata. Pursh. 2.
pedatifida. Smith. 2.
S. Ponae. Sternb. (sec. Rec. Hal.)
S. quinquefida. Donn. (non? Haw.)
pedemontana. All. 2. p. 57
S. Allioni. Baumg. (non Gaud.)
S. cymosa. W. et. K. (sec. Sternb.)
 β. *S. columnaris*. All.
penduliflora. Bast. Dec. 2.
pensylvanica. L. 2. p. 9 w. 4
 (Gen 2773. Spec. 32,638.)

SAXIFRAGA Lin. p. 1111 w. 887
pentadactylis. Lapeyr. 2. (h. Poir.)
 p. 46 w. 535. 27
S. digitata. Lap?
pendarans. vid. *capitata*.
peruviana. Bonpl. Sternb.
petiolaris. R. Br. in Ross.
petraea L. Dec. Vahl. Willd. 2.
 w. 39 (non seq.)
S. adscendens. Wulf. p. 54
S. controversa. Sternb.
S. hypnoides. Scop.
S. petrosa. Vahl.
S. Vahlia. Ramond.
 β. *S. Scopolii*. Vill.
 (cfr. *S. Bellardi*)
petraea. Wulf. vid. *rupestris*.
petraea. Gouan. vid. *adscendens*.
petrosa. vid. *petraea*.
pilosa. Haw. (non? Banks.)
pilosa. Banks vid. *virginiensis*.
planifolia Lapeyr. 2.
S. muscoides. All. (non Jacq.)
 β. *S. tenera*. Suter. (sec. Sternb. Ser.)
 γ. *S. p. citrina*. Gaud.
 δ. *S. p. trifida*. Gaud.
 (non *S. sedoides*. L. cfr. *S. Seguieri*.)
platypetala. Smith.
polita. — 2.
Robertsonia. *polita*. Haw.
Ponae. vid. *pedatifida* et *rupestris*.
porophylla. B. rtol.
procumbens. vid. *leptophylla*.
propingua. R. Br. in Ross.
prorepens. Sternb.
pseudohypnoides vid. *exarata*.
pubescens. Dec. 2.
 α. *S. mixta*. β. Lapeyr. p. 67
 β. *S. pubescens*. Pourr.
S. mixta. α. Lap.
 γ. *S. mixta*. γ. Lap.
 δ. *S. caespitosa*. All. Vill.
 ε. *S. elongata*. Fl. dan.
S. mixta. β. Pers. 67 β.
punctata. L. 2. (non sequent.)
 p. 25 w. 19
punctata. Rottb. vid. *nivalis*.
punctata. Pall. vid. *davurica*.
punctata. Gunn. vid. *cuneifolia*.
purpurea. vid. *retusa*.
pygmaea. Haw.
S. moschata. Smith E. B.
pyramidalis. Lapeyr. 2.
S. Cotyledon. All. Fl. dan.
S. Cotyledon. γ. Poir.
S. pyramidata. Mill.
pyramidata vid. *pyramidalis*.
pyrenaica. Scop. vid. *androsacea*.
pyrenaica. Vill. vid. *muscoides*.
quinquedens. Haw. 2.
quinquefida. Haw. (non sequent.)
quinquefida. Donn. vid. *pedati-*
fida.
quinquefida. Lam. vid. *geranoides*
 et *ladaniflora*.
ramosa. vid. *cernua*.
 (Gen 2773. Spec. 32,638.) A a a

- SAXIFRAGA.** *Lin.* p. 1111 w. 887
ranunculoides. *Desf.* 2.
recta. vid. *S. Aizoon.*
recurvifolia. vid. *caesia.*
repanda. *Willd. Sternb.* 2.
 (cfr. *S. fragilis.*)
reticulata. *Willd. Sternb.*
retusa. *Lapeyr. Gouan.* 2. p. 32
S. imbricata. *Lam. fl. fr.*
S. oppositifolia. *γ. Willd.* 24 *γ.*
S. purpurea. *All.*
rivularis. *L. ♂.* (non *Towns.*)
 p. 41 w. 33
rivularis. *Towns.* vid. *sibirica.*
rosea. vid. *biflora.*
rotundifolia. *L. 2.* (non *Gener.*)
 p. 37 w. 29
Geum rotundifolium. *Moench.*
Miscopetalum rotundifolium. *Haw.*
rotundifolia. *Gener.* vid. *hieraci-*
folia.
rupestris. *Willd. ♂.* w. 37
S. geranoides. *Host.* (non *L.*)
S. petraea. *Wulf.*
S. Ponae. *Sternb.*
sarmentosa. *L. 2.* p. 24 w. 18
S. ligulata. *Murr.*
S. stolonifera. *Jacq.*
Diptera sarmentosa. *Borchh.*
Ligutaria sarmentosa. *Duval.*
Sekika sarmentosa. *Moench.*
scapigera. *Sternb. Fisch.*
Scopolii. vid. *petraea.*
sedoides. *L. 2.* p. 16 w. 9
S. angustifolia. *Hall. fil.* (sec. *Dec.*)
S. tenera. *Suter.* (sec. *Whlbg.*)
S. trichodes. *Scop.*
β. S. s. colorata. *Sternb.*
 (non *S. muscoides.* *All.* nec *planifolia.*
Lap.)
Seguieri. *Spreng. 2.*
S. planifolia. *γ. Seguieri.* *Sternb.*
S. sedoides. *Whlbg. Helv.* (sec. *Gaud.*
 et *L. sec. Trevir.*)
S. angustifolia. *Hall. fil. Ser.* (sec.
Gaud.)
semipubescens. — 2.
Micranthes semipubescens. *Haw.*
septifida. *Haw. 2.*
serpyllifolia. *Pursh. 2.*
serrata. — 2.
Robertsonia serrata. *Haw.*
setigera. vid. *flagellaris.*
sibirica. *L. p. 51 w. 36*
S. rivularis. *Towns.* (non *L.*)
S. grandiflora. *Willd. Sternb?*
spathularis. *Brot.*
S. umbrosa. *L?* (sec. *Link.*)
spathulata. *Desf. 2.* (non *Haw.*)
 p. 33
spathulata. *Haw.*
sphaeroidea. — 2.
Robertsonia sphaeroidea. *Haw.*
spinosa. vid. *S. Vandelli.*
sponhemica. vid. *S. Sternbergii.*
stenopetala. *Dec. 2.* (non? *Gaud.*)
 (Gen. 2774.

- SAXIFRAGA.** *Lin.* p. 1111 w. 887
stenopetala. *Gaud.* vid. *aphylla.*
stellaris. *L. 2.* p. 17 w. 13
β. S. st. comosa. *Poir.*
γ. S. st. acaulis. *Sering.*
Sternbergii. *Willd. 2.* w. E. 535. 25
S. palmata. *Sturm. Panz. Dec.*
S. condensata. *Gmel. fl. b.*
S. sponhemica. *Gmel. fl. bad.* (Syn. sec.
Koch.)
S. villosa. w. E. 535. 26
S. decipiens latifolia. *Sternb.*
S. palmata. *Smith.* (synon. sec. *Gaud.*)
stonijera. vid. *sarmentosa.*
tenella. *Wulf. 2.* (non *Suter.*)
 p. 14 w. 10
tenella. *Suter.* vid. *planifolia et*
sedoides.
trichodes. vid. *sedoides.*
tricuspidata. *Retz. p. 58*
tridactylites. *L. ♂.* p. 53 w. 33
S. annua. *Lapeyr.*
β. S. exilis. *Pollin.*
tridens. *Haw. 2.*
trifida. *Haw.*
trifurcata. vid. *hypnoides.*
umbrosa. *L. 2.* p. 26 w. 20
Geum umbrosum. *Moench.*
Saxifraga cuneifolia. *Scop.* (sec. *Moench.*)
 (cfr. *S. spathularis.*)
Vahlit. vid. *petraea.*
valdensis. *Dec. 2.*
S. patens. *Gaud.*
S. caesia. *L. var?* *Gaud.*
S. caesia. var. *Willd. w. 7.* not.
Vandelli. *Sternb. 2.*
S. Burseriana. *β spinosa.* *Jacq. p. 13 β.*
S. Burseriana. *Lapeyr. it.*
vernalis. vid. *virginiensis.*
veronicaefolia. vid. *bulbifera.*
villosa. vid. *decipiens et S. Stern-*
bergii.
virginiensis. *Mich. 2.* p. 19
S. nivalis. *Mhlbg.* (non *L. sec. Spr.*)
S. pilosa. *Banks. Hrb.* (non? *Haw.*)
S. virginica. *Nutt.*
viscosa. *Haw.*
vivipara. *Vest. 2.*
S. bulbifera. *Whlbg. lap.* (non *L.*)
SCABIOSA. *Lin.* RS. 408 p. 226
 w. 172
***ASTEROCEPHALUS.** *Spreng. Schott.*
Lagas.
acaulis. vid. *pumila.*
africana. *L. 2. h.* RS. 52 p. 39
 w. 29
β. S. incisa. *Mill.*
Succisa incisa. *Moench.*
***agrestis.** *Wet K. ♂.* (non *Schmidt.*)
 RS. 20
S. Columbaria. *a. Ebrst.*
S. Columnae. *Tenor.*
S. laxiflora. *Hortul.*
S. longipedunculata. *Donn.* (sec. *Balb.*)
Sclerostemma agreste. *Schott.*
 Spec. 32, 674.)

SCABIOSA. Lin. RS. 408. P. 226

W. 172

agrestis. Schmidt. vid. *Trichera arvensis*.

alba. vid. *argentea*.

albescens. vid. *Cephalaria albes-*
cens.

alpina. vid. *Cephalaria alpina*.

altissima. Jacq. h. (non Mill.)

RS. 54 W. R. 125. 25

S. africana. var. Murr.

Sclerostemma altissimum. Schott.

(non *Scabiosa indurata*. L. var.)

altissima. Mill. vid. *Cephalaria*
tatarica.

ambrosioides. vid. *Cephalaria am-*
brosioides.

**amoena*. Jacq. fil. 2. RS. 21

S. nitida. Bernh.

S. longipedunculata. Fisch. (et? Donn.)

angulata. Rosin. 2. RS. 15

arenaria. Forsk. Delil.

**argentea*. L. 2. RS. 47 P. 36 W. 27

Sclerostemma argenteum. Schott.

Scabiosa alba. Scop. (sec. Balb. Trevir.)

RS. 38

Sclerostemma Scopolii. Schott.

Scabiosa pilosa. R. et S. 48

Asterocephalus pilosus. Lagas.

Scabiosa ucranica. L. (sec. Balb. et
Trev.) RS. 59 P. 49 W. 38

Scabiosa Gmelini. St. Hil.

β. *Scabiosa eburnea*. Smith. (sec. Trev.)

RS. 43

arvensis. L. vid. *Trichera ar-*
vensis.

arvensis. Tenor. vid. *Trichera*
hybrida.

asterocephala. vid. *canescens*.

atrata. vid. *Cephalaria tatarica*.

atropurpurea. L. O. RS. 44 P. 35

W. 26

Sclerostemma atropurpureum. Schott.

Succisa atropurpurea. Moench.

β. *Scabiosa rosea*. Hort. Par.

attenuata. vid. *Cephalaria atte-*
nuata.

australis. Wulf. Pollin. 2. (non
Schult.) RS. 2

S. repens. Brign. (sec. Pollin.)

australis. Schult. vid. *pseudau-*
stralis.

**bannatica*. W. et K. ♂. RS. 23 P. 51

W. R. 125. 18

(non *S. diversifolia*. Baumg. sec. Spr.)

bellidifolia. vid. *Trichera integri-*
folia.

bidenis. vid. *Cephalaria bidenis*.

Biebersteinii. R. et S. O. RS. 35

S. sicula. Bbrst. (non L.)

S. stellata. Pall. ind. t. (non L.)

Sclerostemma Biebersteinii. Schott.

**bohemica*. vid. *Trichera arvensis*.

(Gen. 2774. Spec. 32,699)

SCABIOSA. Lin. RS. 408 P. 226

brachiata. Smith. O. RS. 24 [W. 172

Knautia palaestina. L. P. 227. 3.

W. 173. 3

**canescens*. W. et K. 2. RS. 18 P. 22

S. suaveolens. Desf.

S. columbaria odorata. Thuil.

S. columbaria. α. Poir.

β. *S. asterocephala*. Thuil.

S. columbaria. γ. Poir.

(cfr. *S. sphaciotica*.)

capillata. R. et S. 2. RS. 11

S. mollis. Willd. En. sup. P. 7

**caucasica*. Bbrst. 2. (non Lagas.)

S. grandiflora. Dietr? [RS. 61

Sclerostemma caucasicum. Schott.

caucasica. Lagas vid. *elegans*.

centauroides. Mill. O. (quid?)

centauroides. Lam. vid. *Cepha-*
laria centauroides.

**ceratophylla*. Tenor. ♂. (non R.
et S. in add) RS. 39

ceratophylla. R. et S. vid. *corono-*
pifolia. Willd.

ciliata. vid. *Trichera ciliata*.

cinerea. vid. *pyrenaica*.

cochinchinensis. Lour. RS. 45

coerulea. Fisch. Straub. (non
Hortul.)

coerulea. Hortul. vid. *columbaria*.

collina. vid. *Trichera arvensis*.

**columbaria*. L. 2. RS. 13 P. 25 W. 19

S. polymorpha. Weigel.

Sclerostemma columbarium. Schott.

β. *S. c. prolifera*. Willd.

S. coerulea. Hortul.

S. c. lutea. Desf?

(cfr. *S. agrestis*, *canescens*, *grammun-*
tia, *holosericea*, *lucida*, *ochroleuca*,
grandiflora, *pyrenaica*.)

**Columnae*. Tenor.

S. crenata. Cyril. RS. 29

S. coronopifolia. Biv. Bern. Sib. et Sm.

RS. 70

S. longipedunculata. Donn. (non?
Fisch.)

(non *S. agrestis*. W. et K.)

commutata. R. et S. RS. 14

comosa. Fisch. 2. RS. 63

connata. vid. *elegans*.

coriacea. vid. *Cephalaria creta-*
cea.

corniculata. vid. *Cephalaria cor-*
niculata.

coronopifolia. Willd. Hrb. (non
Sib. et Sm.)

S. ceratophylla. R. et S. nr. 76 P. 521

(non Tenor.)

coronopifolia. Sib. et Sm. vid. *S.*
Columnae.

crenata. vid. *S. Columnae*.

cretacea. vid. *S. cretacea*.

cretica. L. h. RS. 67 P. 42 W. 32

β? *S. frutescens*. Mill?

daucoides. Desf. 2. RS. 30 P. 26

davurica. Willd. RS. P. 521

A a a *

SCABIOSA. Lin. RS. 408 P. 226

W. 172

- decurrens*. Smith. vid. *Cephalaria graeca*.
decurrens. Thunb. vid. *Cephalaria decurrens*.
diandra. vid. *Cephalaria diandra*.
 **dichotoma*. Ucria. ♂. (et? Spreng. non Lam.) RS. 1 W. E. 125. 7
S. parviflora. Desf.
dichotoma. Lam. vid. *Cephalaria syriaca*.
dipsacifolia. vid. *Trichera pubescens*.
divaricata. Jacq. vid. *sicula*.
divaricata. Lam. vid. *urceolata*.
diversifolia. Baumg. 4?
Succisa diversifolia. Spreng.
 (non *Scabiosa bannatica*. W. et K. (sec. Spr))
dubia. vid. *Trichera arvensis*.
dumetorum. vid. *Trichera dumetorum*.
eburnea. vid. *argentea*.
elata. vid. *Cephalaria tatarica*.
 **elegans*. Spreng. ♂. RS. 62
S. caucasica. Lag. (non Bbrst.)
S. connata. Hornem.
Sclerostemma conatum. Schott.
fimbriata. Mill. ♂. (quid?)
flava. vid. *Cephalaria graeca*.
frutescens. vid. *cretica*.
gigantea. vid. *Cephalaria tatarica*.
glabrata. Schott. 4. RS. 4
Gmelini. vid. *ucranica*.
gracilis. R. et S. RS. 10
 **graminifolia*. L. 4. RS. 68 P. 45 W. 34
Succisa graminifolia. Moench.
grammuntia. L. 4. (non Brot.) RS. 9 P. 24 W. 18
S. triandra. L.
S. Columbaria. var? B. Dec.
Succisa bipinnata. Moench.
 B. *S. mollissima*. Viviani (non Dec.)
grammuntia. Brot. vid. *Cephalaria plumosa*.
 **grandiflora*. Scop. 4. (non Dietr.) RS. 31 P. 27
S. cinerea. Lam. (sec. Poir.)
S. Columbaria. L. var? R. et S. (cfr. *S. monspeliensis*, *pyrenaica*.)
grandiflora. Dietr. vid. *caucasica*.
Hacquetii. vid. *Cephalaria leucantha*.
Heraclea. Willd. Hrb. Hffmsg. RS. P. 521
heterophyllos. vid. *ochroleuca*.
hirsuta. Lapeyr.
 (cfr. *Trichera arvensis*. η.)
hirta. Willd. Hrb. RS. P. 521
hispanica. Willd. Hrb. RS. P. 521
hispida. vid. *Trichera ciliata*.

SCABIOSA. Lin. RS. 408 P. 226

W. 172

- holosericea*. Bertol. 4. RS. 33
S. Columbaria. η. Lapeyr.
S. cinerea. Lam. (sec. Lap.)
 (non *S. pyrenaica*. All.)
humilis. vid. *Cephalaria humilis*.
hybrida. All. vid. *Trichera hybrida*.
hybrida. Bousch vid. *Trichera arvensis*.
Jacquini. vid. *monspeliensis*.
incana. Schult. 4. (et Fisch. non Willd. Hrb. RS. 19)
incana. Willd. Hrb. vid. *ucranica*.
incisa. vid. *africana*.
indurata. L. h. RS. 53 P. 38 W. 28
 (non *S. altissima*. Jacq.)
inflexa vid. *pseudaustralis*.
integrifolia. L. vid. *Trichera integrifolia*.
integrifolia. Dec. Schult. Savi.
Horlul. vid. *Trichera hybrida*.
integrifolia. Roth. vid. *Trichera arvensis*.
integrifolia. Suter. vid. *Trichera longifolia*.
 **intermedia*. R. et S. 4. RS. 37
S. maritima. Lagas.
S. tenuifolia. Lagas.
involuta. vid. *Cephalaria involuta*.
isetensis. L. RS. 60 P. 48 W. 37
Sclerostemma isetense. Schott.
Kitaibelii. vid. *Trichera ciliata*.
laciniata. Lichtst. RS. 73
laevigata. vid. *Cephalaria centauroides*.
laxiflora. vid. *agrestis*.
legionensis. vid. *Trichera legionensis*.
leucantha. L. vid. *Cephalaria leucantha*.
leucantha. Lagas. vid. *Cephalaria albescens*.
leucocephala. vid. *Cephalaria albescens*.
limonifolia. Vahl. h. RS. 56 P. 44 W. 33
longifolia. vid. *Trichera longifolia*.
longipedunculata. Donn. vid. *S. Columnae*.
longipedunculata. Fisch. vid. *amoena*.
 **lucida*. Vill. 4. (non Towns.) RS. 17 P. 29
S. stricta. W. et K. (sec. Dec.) RS. 7
S. norica. Vest. (sec. Rohde in litt.) RS. 16
S. Columbaria. η. Schult.
S. Columbaria. γ. J. Bbrst.
lucida. Towns. vid. *nitens*.

SCABIOSA. Lin. RS. 408 P. 226
W. 172

lutea. Fisch. (et? Desf.)

(cfr. S. Columbaria.)

lyrata. Forsk. ♂. (non Lam.) RS.
58 P. 46 W. 35

lyrata. Lam. vid. amplexicaulis.

maritima. L. ☉. (non sequent.)
RS. 36 P. 32 W. 23

maritima. Vill. vid. pyrenaica.

maritima. Thunb. vid. S. Thun-
bergii.maritima. Wulf. vid. S. Wulfe-
nii.

*micrantha. Desf. RS. 49

moldavica. vid. Trichera hybrida.

mollis. Schleich. (non? Willd.)

mollis Willd. vid. capillata.

mollissima. Dec. vid. pyrenaica.

mollissima. Vivian. vid. gramun-
tia.

*monspeliensis. Jacq. ☉. RS. P. 77

S. Jacquini. R. et S.

S. stellata. L. var. Dec. Loisl. Poir.

(non S. grandiflora. Scop. cfr. S. sim-
plex.)montana. Mill. vid. Trichera ar-
vensis.montana. Bbrst. vid. Trichera
montana.

neglecta. Hornem. ☉.

nitens. Towns. 4. RS. 55

S. lucida. Ait. (non Vill.)

nitida. vid. amoena.

nivea. Agard. 4. RS. 53

norica. vid. lucida.

nudicaulis. Sieber. (non Lam.)

nudicaulis. Lam. vid. pumila.

ochroleuca. L. 4. RS. 22 P. 50 W. 59

S. heterophyllos. Gmel. it.

S. polymorpha. J. Weigel.

S. tenuifolia. Roth Baumg.

β. S. tenuifolia. β. carneo-rubra.
Baumg.

γ. S. uniseta. Savi.

S. tenuifolia. β. coerulea. Roth.

orientalis. vid. Knautia orientalis

ovatifolia. vid. Trichera ovati-
folia.

*palaestina. L. 4. RS. 57 P. 47 W. 31

pannonica. vid. Trichera sylva-
tica.papposa. L. Syst. vid. Trichera
papposa.papposa. L. spec. vid. Cephalaria
involuerata.papposa. Gaert. vid. Cephalaria
plumosa.papposa. Hortul. vid. Cephalaria
Willichii.

parviflora. vid. dichotoma.

*pectinata. Lagas. ☉. RS. 46

pilosa. vid. argentea.

plumosa. Sib. et Sm. ☉. (non
Link.) RS. 26Knautia plumosa. L. P. 227. 4 W. 175. 4
(Gen. 2774.)SCABIOSA. Lin. RS. 408 P. 226
W. 172plumosa. Link. vid. Cephalaria
plumosa.polymorpha. vid. columbaria,
ochroleuca.

pratensis. vid. Trichera arvensis.

*prolifera. L. ☉. RS. 42 P. 34 W. 25

propontica. vid. Knautia propon-
tica

pseudaustralis. R. et S. 4. RS. 5

S. australis. Schult. Martius. (non?
Wulf.)

S. repens. Brign. (sec. R. et S.)

S. Triumphetti. Moretti.

S. inflexa. Besser?

Succisa australis. Schott.

Scabiosa australis. Wulf. var?

pterocephala. L. h. RS. 66 P. 53
W. 41

Pterocephalus. — Spreng.

pubescens. W et K. vid. Trichera
pubescens.pubescens. Whlbg. vid. Trichera
ciliata.

pumila. L. 4. RS. 64 P. 41 W. 31

S. acaulis. Thunb.

β. S. nudicaulis. Lam. (non Sieber.)

pyrenaica. All. 4. RS. 52 P. 23 W. 20

S. mollissima. Dec. (non Viv.)

S. columbaria. Lapeyr.

S. maritima. Vill. (sec. Dec.)

Sclerostemma pyrenaicum. Schott.

Scabiosa cinerea. Lam? (sec. Poir.)

(non Scabiosa grandiflora. Scop. var.)

radiata. vid. Trichera arvensis.

repens. vid. australis et pseudau-
stralis.rigida. L. vid. Cephalaria ri-
gida.rigida. Mill. vid. Cephalaria leu-
cantha.

rosea. vid. atropurpurea.

rupestris. Bbrst. 4. h. RS. 12

Sclerostemma rupestre. Schott.

rutaefolia. Vahl. 4. RS. 27 P. 31
W. 22

(cfr. S. urceolata.)

Salcedi. vid. Trichera Salcedi.

*saxatilis. Cav. ☉. RS. 71 P. 43

scabra. vid. Cephalaria scabra.

serrata. vid. Trichera integrifo-
lia.

setifera. Lam. 4. RS. 65

sibirica. vid. Cephalaria syriaca.

Sibthorpiana. Sib. et Sm. ☉. RS. 2

*sicula. L. ☉. (non Bbrst.) RS. 34
P. 30 W. 21

S. divaricata. Jacq.

Asterocephalus divaricatus. Lag.

Sclerostemma siculum. Lag.

Succisa macrocalycina. Moench.

sicula. Bbrst. vid. S. Bieber-
steinii.*silenifolia. W. et K. 4. RS. 8
Spec. 32, 746.)

SCABIOSA. *Lin.* Rs. 408 p. 226
w. 172

- simplex. *Desf.* ☉. Rs. 41
S. stellata *γ. L. J. Dec. Supl.*
(cfr. S. monspeliensis.)
sphaciotica. *R. et S.* 2. Rs. 69
S. tomentosa *Sib. et Sm. (non Cav.)*
S. canescens. *W. et K. ? (sec. Spr.)*
squamaeflora. *Sieber.*
*stellata. *L. ☉. (non Pall.)* Rs. 40
p. 33 w. 24
Succisa stellata. *Moench.*
(cfr. S. monspeliensis, simplex.)
stellata. *Pall.* vid. sicula
stricta. *W. et K.* vid. lucida.
stricta. *Seidel.* vid. Trichera ar-
vensis
suaveolens. vid. canescens.
*succisa. *L.* 2. Rs. 3 p. 12 w. 9
Succisa pratensis. *Moench.*
β. S. s. alpina nana. *Lapeyr.*
sylvatica. vid. Trichera sylvatica.
*sympagantha. vid. Boopis bal-
samitaeifolia.
syriaca. vid. Cephalaria Vaillantii
et syriaca.
tatarica. *L.* vid. Cephalaria tata-
rica.
tatarica. *Habl.* vid. Cephalaria ura-
lensis.
tatarica. *Hornem.* vid. Trichera
montana
tatarica. *Lumn.* vid. Trichera ci-
liata.
tenuifolia. *Willd. Hrb. (non seq.)*
Rs. p. 521
tenuifolia. *Roth.* vid. ochroleuca
tenuifolia. *Lagas.* vid. intermedia.
Thunbergii. *R. et S.* p. 76
S. maritima. *Thunb. (non? L.)*
*tomentosa. *Cav. (non sequent.)*
Rs. 50 p. 28
tomentosa. *All. Gmel. Syst. Raeusch.*
(quid?)
tomentosa. *Smith.* vid. sphaciotica.
transylvanica. *L.* vid. Cephalaria
transylvanica.
transylvanica. *All.* vid. Cephal-
aria centauroides.
Trenta. vid. Cephalaria Trenta.
triandra. vid. grammuntia.
trichotoma. vid. Trichera integri-
folia.
trifida. vid. Cephalaria trifida.
Triumfetti. vid. pseudaustralis.
trivialis. vid. Trichera arvensis.
*ucranica. *L.* 2. (non Hortul.) Rs. 19
p. 49 w. 38
β. S. Gmelini. *St. Hil.*
γ. S. incana. *Willd. Hrb. ?* Rs. p. 521
(cfr. S. argentea.)
ucranica. *Hortul.* vid. eburnea.
uniseta. vid. ochroleuca.
uralensis. vid. Cephalaria ura-
lensis.

SCABIOSA. *Lin.* Rs. 408 p. 226
w. 172

- urceolata. *Desf.* 2. Rs. 28
S. divaricata. *Lam.*
S. rutaefolia. *Vahl. (sec. Poir. Desf.)*
ustulata. vid. Cephalaria ustulata.
verbenaca. vid. Cephalaria atte-
nuata.
villosa. *Schousb.*
virga pastoris. *Mill.* 2. (quid?)
vivipara. *Nees.* 2.
Willichii. vid. Cephalaria Willi-
chii.
Wulfenii. *R. et S.* Rs. p. 76
S. maritima. *Wulf. (non L.)*
S. agrestis. *L.* var? *R. et S.*
SCABRITA. *Lin.* vid. Nyctanthes
arbor tristis.
SCAEVOLA. *Lin.* Rs. 882 p. 435
aemula. *R. Br.* Rs. 10 [w. 345
albida. vid. laevigata.
angulata. *R. Br.* Rs. 21
attenuata. *R. Br.* Rs. 5
Bela-Modagam. *R. et S.* Rs. 4
Lobelia Taccada. *Gaert?*
caespitosa. *R. Br.* Rs. 17
crassifolia. *Labil. Ait. h.* Rs. 7
cuneiformis. *Labil.* Rs. 11
globulifera. *Labil. h.* Rs. 8
hispida. *Cav. h.* Rs. 22 p. 5
Goodenia ramosissima. *Smith.* w. 344. 7
humilis. *R. Br.* Rs. 13
Koenigii. *Vahl. h.* Rs. 1 p. 2 w. 2
S. Lobelia. *L. Hrb.*
Cerbera salutaris. *Lour?*
laevigata. *Pers. h.* p. 4
S. microcarpa. *Cav.* Rs. 14
Goodenia laevigata. *Curt.* w. 344. 3
β. Goodenia albida. *Smith.*
S. l. albida. *Pers.*
linearis. *R. Br.* Rs. 19
Lobelia. *L.* vid. S. Koenigii.
Lobelia. *Vahl.* vid. S. Plumieri.
microcarpa. vid. laevigata.
nitida. *R. Br. h.* Rs. 6
oppositifolia. *R. Br.*
ovalifolia. *R. Br. h.* Rs. 9
α. S. o. cinerascens. *R. Br.*
β. S. o. glabra. *R. Br.*
pallida. *R. Br.* Rs. 13
paludosa. *R. Br.* Rs. 20
Plumieri. *L. h.* Rs. 1
S. Lobelia. *Vahl.* p. 1 w. 1
Lobelia Plumieri. *L.*
Lobelia frutescens. *Mill.*
(non Lobelia Taccada. *Gaert. sec. Pet. Th.*)
revoluta. *R. Br. h.* Rs. 18
sericea. *Forst. h.* Rs. 2 p. 3 w. 3
sinuata. *R. Br.* Rs. 12
spinescens. *R. Br. h.* Rs. 24
striata. *R. Br.* Rs. 23
suaveolens. *R. Br.* 2. Rs. 16
Goodenia calendulacea. *Andr. (non? Willd.)*
Goodenia stricta. *Smith.* var? β. *Poir.*
Tournoa. *Willd. h.* w. x. Sup. p. 10
(quid?)

SCANDIX. *Lin.* Rs. 1203 p. 711w. 553 vid. *Myrrhis*.*aegyptiaca*. *Gmel.* H. C. ♂. (quid?)*Anthriscus*. *L.* vid. *Anthriscus* vul-garis.
Anthriscus. *Fl. dan.* vid. *Torilis**Anthriscus*.*australis*. *L.* ♂. Rs. 2 p. 3 w. 6*S. pecten*. *β.* *Lam.* fl. fr.*S. petraea*. *Quorund.**Chaerophyllum australe*. *Crantz.**Chaerophyllum rostratum*. *β.* *Lam.* Enc.*Myrrhis australis*. *All.**Wylia australis*. *Hoffm.**Bulbocastanum*. vid. *Sium Bulbo-*

castanum.

Cerefolium. vid. *Chaerophyllum*

sativum.

chilensis *Molin.* Rs. 8 p. 1 w. 3*Chaerophyllum chilense*. *Poir.**dulcis*. vid. *Myrrhis Claytoni*.*falcata*. *Londes.* (non *Bbrst.*) Rs. 3*S. australis*. *β.* *Bbrst.**Wylia radians*. *Hoffm.**falcata*. *Bbrst.* vid. *iberica*.*fumarioides*. vid. *Anthriscus fu-*

marioides.

glaberrima. vid. *Chaerophyllum*

glaberrimum.

glochidiata. vid. *Caucalis glochi-*

diata.

grandiflora. *L.* ♂. Rs. 4 p. 4 w. 10*Chaerophyllum grandiflorum*. *Lam.**Wylia grandiflora*. *Hoffm.**iberica*. *Bbrst.* (in add.) ♂. Rs. 5*S. falcata*. *Bbrst.* (in textu. non *Lond.*)*Chaerophyllum rostratum*. *γ.* *Lam.**Wylia iberica*. *Hoffm.**infesta*. *L.* vid. *Torilis infesta*.*infesta*. *Forsk.* vid. *Torilis An-*

thriscus.

infesta. *Jacq.* vid. *Torilis neglecta*.*latifolia*. vid. *Cachrys cretica*.*macrosperma*. *Willd.* Hrb. Rs. 9*nodosa*. vid. *Anthriscus nodosa*.*nutans*. vid. *Myrrhis temula*.*parviflora*. *Retz. jun.* ♂. Rs. 7(non *S. pinnatifida*. *Vent.* sec. *Schult.*)*Pecten*. *L.* ♂. Rs. 1 p. 2 w. 2*Chaerophyllum pecten Veneris*. *Crantz.**Chaerophyllum rostratum*. *α.* *Lam.* Enc.*Myrrhis pecten Veneris*. *All.**β.* *S. Pecten minor*. *Hffm.* *Bbrst.* Hrb.(cfr. *S. australis*, *iberica*.)*petraea*. vid. *australis*.*pinnatifida*. *Vent.* ♂. Rs. 6 p. 5 w.

E. 542. 3

Chaerophyllum pinnatifidum. *Poir.*(cfr. *S. Stella*.)*Stella*. *Russel.**S. pinnatifida*. *Vent?* (sec. *Schult.*)*ternata*. vid. *Myrrhis canadensis*.*tinctoria*. vid. *Myrrhis aroma-*

tica.

trichosperma. vid. *Torilis tricho-*

sperma.

(Gen. 2783

SCEURA. *Forsk.**marina*. vid. *Avicennia tomentosa*.SCHAEFFERIA. *Jacq.* p. 2205

w. 1775

completa. *Sw.* h. p. 1 w. 1*S. frutescens*. *Jacq.**frutescens*. vid. *completa*.*lateriflora*. *Sw.* h. p. 2 w. 2*Drypetes crocea*. *Poit.*SCHEDONORUS. *Spreng.* vid. *Sche-*

nodorus.

SCHEFFLERA. *Forst.**digitata*. vid. *Aralia Schefflera*.SCHELHAMMERA. *R. Brown.*

VI. 1

multiflora. *R. Br.* 2.*undulata*. *R. Br.* 2.SCHENODORUS. *Beauv.* vid. *Fe-*

stuca.

SCHOENODORUS. *Roem. et Schult.*SCHEDONORUS. *Spreng.**asper*. vid. *Bromus asper*.*Caldasii*. vid. *Bromus Caldasii*.*curvatus*. vid. *Festuca pratensis*.*erectus*. vid. *Bromus erectus*.*giganteus*. vid. *Bromus giganteus*.*inermis*. vid. *Bromus erectus*.*lanatus*. vid. *Bromus lanatus*.*lividus*. vid. *Bromus lividus*.*procerus*. vid. *Bromus procerus*.*unioloides*. vid. *Bromus unioloides*.SCHEUCHZERIA. *Lin.* p. 878

w. 701

palustris. *L.* 2. p. 1 w. 1*pseudoasphodelus*. vid. *Tofieldia**palustris*.SCHIMA. *Forsk.* vid. *Ischaemum*.SCHINUS. *Lin.* p. 2260 w. 1820*Areira*. vid. *S. Molle*.*dentata*. *Andr.* h.*dependens*. vid. *Amyris polygama*.*Huygan.* *Molin.**Molle*. *L.* h. p. 1 w. 1*β.* *S. Areira*. *L.**myricoides*. vid. *Cuscuta africana*.*tragodes*. vid. *Fagara tragodes*.SCHISANDRA. *Mich.* p. 2065

w. 1666

coccinea. *Mich.* h. p. 1 w. 1SCHISMUS. *Beauv.*ELECTRA. *Panzer.**fasciculatus*. vid. *Digitaria hori-*

zontalis.

marginatus. vid. *Festuca caly-*

cina.

minutus. vid. *Festuca minuta*.SCHIZANTHUS. *Ruiz et Pav.*

Rs. 73

SCHIZANTHUS. *Pers.* 1471*pinnatus*. *R. et P.* Rs. 1 p. 1SCHIZOLAENA. *Pet. Th.* XVI. 10*cauliflora*. *Pet. Th.* h.*elongata*. *Pet. Th.* h.*rosea*. *Pet. Th.* h.*Spec.* 32, 810.)

SCHKUHRIA. *Roth.* (non *Moench.*)
P. 1876 W. 1504

abrotanoides. *Roth.* C. P. 1 W. 1

Pectis bipinnata. *Lam.*

Pectis multifida. *Orteg.*

Tetracarpum pinnatum. *Moench.*

SCHKUHRIA. *Moench.*

dichotoma. vid. *Sigesbeckia flos-
culosa*.

SCHLECHTENDALIA. *Willd.*

glandulosa. vid. *Adenophyllum coc-
cineum*

SCHLEICHERA. *Willd.* vid. *Meli-
cocca trijuga*.

SCHMALTZIA. *Desv.* vid. *Rhus aro-
maticum*.

SCHMIDELIA. *Schreb.* vid. *Ornitro-
phe*.

orientalis. vid. *O. Schmidelia*.

racemosa. vid. *O. Schmidelia*.

SCHMIDTIA. *Moench.* (non *Tratt.*)
XIX. 1

fruticosa. *Moench.* b.

SCHMIDTIA. *Tratt.* vid. *Coleanthus
subtilis*.

SCHOENODORUS. *Roem et Schult.*
vid. *Schenodorus*.

SCHOENODUM. *Poir. Labil.* vid.
Anarthria.

tenax. vid. *Leptocarpus tenax* et
Lyginia tenax.

SCHOENOPRASUM. *Humb. et
Bonpl.*

ALLIUM. *Lin.*

lineare. *H. et B.* 2.

longifolium. *H. et B.* 2. [W. 111

SCHOENUS. *Lin.* RS. 169 P. 121

aculeatus. vid. *Crypsis aculeata*.

acuminatus. *R. Br.* RS. 62

acutus. vid. *Cladium schoenoides*.

aggregatus. *Thunb.* 2? RS. 28

albus. vid. *Rhynchospora alba*.

anceps. *Poir.* RS. 77

Chaetospira anceps. *R. Br.*

angustifolius. vid. *Dulichium spa-
thaceum*.

antarcticus. *Vahl.* (quid?)

aphyllus. *Vahl.* RS. 4

apogon. *R. et S.* RS. 73

S. imberbis. *Poir.* (non *R. Br.*)

Chaetospira imberbis. *R. Br.* [W. 14

aristatus. *Thunb.* 2. RS. 20 P. 15

arundinaceus. *Vahl.* 2. RS. 36

S. radiatus. *Forst.* (non *L.*)

Chaetospirae species. *Link.*

axillaris. *Lam.* vid. *Rhynchospo-
ra distans*.

avillaris. *Poir.* vid. *maschalinus*.

balticus. vid. *rufus*.

barbatus. *Vahl.* RS. 42

Bobartiae. *Retz.* 2. RS. 13 P. 22

brevifolius. *R. Br.* RS. 59 [W. 20

brevisetis. *Poir.* RS. 68

Chaetospira brevisetis. *R. Br.*

bromoides. vid. *Lepidotosperma
thermale*.

SCHOENUS. *Lin.* RS. 169 P. 121
brunneus. vid. *rufus*. [W. 111

bulbosus. *L.* 2. (non *Thunb. Lam.*)

RS. 23 P. 24 W. 22

Scirpus capensis. *Rottb.*

bulbosus. *Thunb.* vid. *secundus*.

Burmanni. *Vahl.* RS. 43

S. spicatus. *Burm.* (non *Thunb.*)

calostachyus. *Poir.* RS. 71

Chaetospira calostachya. *R. Br.*

capensis. vid. *Restio dichotomus*.

capillaceus. *Thunb.* 2. RS. 31 P. 18

W. 17

capillaris. vid. *Scirpus capillaris*.

capitatus. *Poir.* vid. *Rhynchospo-
ra capitata*.

capitatus. *Pers.* vid. *Rhynchospora*

capitellata.

capitellata. vid. *Rhynchospora ca-
pitellata*.

Capitellum. vid. *indicus*.

castaneus. *Willd.* *Hrb. Pet. Th.*

cephalotes. vid. *Rhynchospora ce-
phalotes*.

cerasiformis. vid. *Rhynchospora*

globosa.

ciliaris. vid. *Rhynchospora ciliata*.

ciliatus. vid. *Dichromena ciliata*.

Cladium. vid. *Cladium occiden-
tale*.

coarctatus. vid. *Juncus mariti-
mus*.

coloratus. vid. *Kyllingia monoce-
phala*.

compar. *L.* 2. RS. 24 P. 16 W. 15

compressus. *L.* 2. RS. 18

Carex uliginosa. *L.*

Scirpus Caricis. *Retz. Spreng.* W. 113.8

Scirpus caricinus. *Schrad.*

Scirpus compressus. *Pers.* 123.23

Scirpus planifolius. *Hall.*

(cfr. *S. rufus*.)

confervoides. vid. *Scirpus confer-
voides*.

congestus. *Willd.* *Hrb. Pet. Th.*

corniculatus. vid. *Rhynchospora*

aurea.

curvifolius. *Poir.* RS. 66

Chaetospira curvifolia. *R. Br.*

cuspidatus. *Thunb.* 2. RS. 25 P. 14

W. 13

Scirpus cuspidatus. *Rottb.* (non *Roth.*)

cymosus. *Willd.* 2. RS. 44 P. 28 W. 26

Scirpus polyphyllus. *Vahl.*

cyperoides. *Sw.* (non *Retz.*) RS. 45

P. 27 W. 25

(non *S. umbellatus*. *Jacq.*)

cyperoides. *Retz.* vid. *Abildgaardia*

tristachya.

dactyloides. *Vahl.* RS. 39

S. glomeratus. *Thunb.* (non *L.*)

deformis. *Poir.* RS. 69

Chaetospira deformis. *R. Br.*

deustus. vid. *scarlosus*.

distans. *Mich.* vid. *Rhynchospora*

distans.

SCHOENUS. *Lin.* Rs. 169 P. 121
W. 111

distans. *Poir.* vid. *Rhynchospora filiformis*.
effusus. vid. *Cladium germanicum*.
elongatus. *Willd.* *Hrb. Pet. Th.*
ericetorum. *R. Br.* Rs. 58
Fabri. vid. *Milium villosum*.
falcatus. *R. Br.* Rs. 65
fasciatus. *Rottb.* 2. Rs. 32
fascicularis. vid. *Rhynchospora fascicularis*.
ferrugineus. *L.* 2. (non *Huds.*)
 Rs. 1 P. 10 W. 10
S. nigricans. *Hop.* (non *L.*)
ferrugineus. *Huds.* vid. *rufus*.
festucoides. vid. *Scirpus festucoides*.
filiformis. *Thunb.* 2. Rs. 9 P. 5 W. 5
 (non *S. indicus*. *Lam.*)
filum. vid. *Cladium filum*.
flavus. *Willd.* *Hrb. (H. et B.)*
flexuosus. *Thunb.* 2. Rs. 40 P. 17
 W. 16
 (non *S. involucratus*. *Rottb.*)
floribundus. *Willd.* *Hrb. Pet. Th.*
floridus. vid. *Rhynchospora aurea*.
fragiferus. *Rudg.* Rs. 46
fusus. vid. *Rhynchospora fusca*.
glaucus. vid. *Rhynchospora setacea*.
globosus. *Rudg.* (non *H. et B.*)
 Rs. 47
globosus. *H. et B.* vid. *Dichromena globosa*.
globuliferus. *Willd.* *Hrb. Pet. Th.*
glomeratus. *L.* vid. *Rhynchospora glomerata*.
glomeratus. *Thunb.* vid. *dactyloides*.
gracilis. vid. *Rhynchospora gracilis*.
hemisphaericus. *Willd.* *Hrb. (H. et B.)*
Chaetosporae species. *Link.*
hirsutus. vid. *Rhynchospora hirsuta*.
hispidulus. *Lam.* Rs. 34
holoschoenoides. vid. *Rhynchospora globulifera*.
Hystrix. *Vahl.* Rs. 48
imberbis. *R. Br.* (non *Poir.*) Rs. 57
imberbis. *Poir.* vid. *apogon*.
inanis. *Thunb.* 2. Rs. 27 P. 25 W. 23
incanus. *Forsk.*
 (nec hujus generis nec familiae. *Vahl.*)
indicus. *Lam.* Rs. 11
S. capitellum. *Thunb.*
inermis. *Fisch.*
inexpansus. vid. *Rhynchospora in-
expansa*.
involucratus. vid. *Lepidotosperma involu-
cratum*.
juncens. vid. *Isolepis supina*.
juncoides. *Vahl.* Rs. 10
laevis. *Thunb.* Rs. 30 P. 36 W. 33
 (Gen. 2787. Spec. 32,833.)

SCHOENUS. *Lin.* Rs. 169 P. 121
W. 111

lanatus. *Labil.* Rs. 29
Chaetospora lanata. *R. Br.*
lanceus. *Thunb.* Rs. 37 P. 37 W. 34
lateralis. *Vahl.* 2. (non *Retz.*) Rs. 8
lateralis. *Retz.* vid. *Isolepis su-
pina*.
latifolius. *Vahl.* 2. Rs. 49
laxus. vid. *Rhynchospora Brownei*.
lithospermus. vid. *Scleria flagel-
lum*.
longifolius. *Rudg.* Rs. 50
longirostris. vid. *Rhynchospora
laxa*.
Mariscus. vid. *Cladium germani-
cum*.
maritimus. vid. *mucronatus*.
maschalinus. *R. et S.* Rs. 74
S. axillaris. *Poir.* (non *Lam.*)
Chaetospora axillaris. *R. Br.*
melanostachys. *R. Br.* Rs. 60
microstachys. *Vahl.* 2. Rs. 35
miliaceus. vid. *Rhynchospora sparsa*.
monoicus. *Ait.* 2. Rs. p. 875
mucronatus. *L.* 2. Rs. 15 P. 3 W. 3
S. maritimus. *Lam.*
Cyperus aegyptiacus. *Glox.*
Cyperus capitatus. *Vand.*
Scirpus Kali. *Forsk.*
nemorum. vid. *Hypaelytrum nemo-
rum*.
nigricans. *L.* 2. (non *Hop.*) Rs. 2
 P. 9 W. 9
Cyperus nigricans. *Wither.*
nigricans. *Hop.* vid. *ferrugineus*.
nitens. *Poir.* *Enc.* (non *Willd.* *Hrb.*)
 Rs. 75
Chaetospora lucens. *Poir.* *Dict. hist. nat.*
Chaetospora nitens. *R. Br.*
nitens. *Willd.* *Hrb. Pet. Th.*
niveus. vid. *Kyllingia triceps*.
odoratus. vid. *Kyllingia triceps*.
paludosus. *Poir.* Rs. 72
Chaetospora paludosa. *R. Br.*
paniculatus. *Burm.* Rs. 54
pauciflorus. *Willd.* *Hrb. Bory.*
pedicellatus. *Poir.* Rs. 70
Chaetospora pedicellata. *R. Br.*
pilosus. *Willd.* 2. Rs. 3 P. 4 W. 4
polycephalus. vid. *Rhynchospora
globulifera*.
polymorphus. vid. *Scirpus ferrugi-
neus*.
polyphyllus. vid. *Rhynchospora
polyphylla*.
pubescens. vid. *Dichromena pu-
bera*.
punctatus. *R. Br.* Rs. 64
punctorius. *Vahl.* Rs. 26
pungens. *Willd.* *Hrb. Pet. Th.*
pusillus. *Sw.* Rs. 5 P. 49 W. 38
radiatus. *L. fil.* vid. *Isolepis ra-
diata*.
radiatus. *Forst.* vid. *arundinaceus*.
 Spec. 32,833.)

SCHOENUS, *Lin.* RS. 169 P. 121

W. 111

rariflorus. vid. *Rhynchospora micrantha*.*restioides*. vid. *Machaerina restioides*.*ruber*. *Lour.* RS. 14*rubiginosus*. vid. *Fuirena rubiginosa*.*rufus*. *Huds. Smith.* 2. RS. 19 P. 12*S. brunneus*. *Soland.**S. compressus*. var. *Lightf.**S. ferrugineus*. *Huds.* (non *L.*)*Scirpus rufus*. *Whlbg.**β. S. r. balticus*. *R. et S.**Scirpus rufus*. *Schrud.**rugosus*. vid. *Rhynchospora glauca*.*scariosus*. *Vahl.* 2. (non *Thunb.*)

RS. 6 P. 8 W. 8

S. deustus. *Berg.**Scirpus scariosus*. *Thunb.**Scirpus trigynus*. *L.**Scirpus bulbosus*. *Rottb.**scariosus*. *Taunb.* vid. *Melanranis scariosa*.*secans* vid. *Scleria flagellum*.*secundus*. *Vahl.* 2. RS. 21*S. bulbosus*. *Thunb.**S. bulbosus*. *L.* var. *β. Lam.**setaceus*. *Berg.* (non *Thunb.*) RS. 33

P. 48 W. 37

Triodon setaceus. *Rich.**setaceus*. *Thunb.* vid. *Rhynchospora fusca*.*spadiceus*. *Vahl. En.* RS. 7*Eriocaulum spadiceum*. *Lam.**Dichromena? spadicea*. *Poir.**sparsus*. vid. *Rhynchospora sparsa*.*sparteus*. *R. Br.* RS. 65*spathaceus*. vid. *Dulichium spathaceum*.*sphaerocephalus*. *Poir.* RS. 76*Chaetospira sphaerocephala*. *R. Br.**spicatus*. *Thunb.* 2. (non *Burm.*)

RS. 22 P. 21 W. 19

spicatus. *Burm.* vid. *S. Burmanni*.*stellatus*. vid. *Dichromena ciliata et leucocephala*.*striatus*. *Thunb.* 2. RS. 12 P. 6 W. 6*stygius*. *Poir.* RS. 79*Chaetospira stygia*. *R. Br.**surinamensis*. vid. *Rhynchospora aurea*.*tenuiflorus*. *Willd. Hrb.* (*H. et B.*)*tenuifolius*. *H. et B.* 2. RS. 52*Dichromena tenuifolia*. *Poir.**tetragonus*. *Poir.* RS. 78*Chaetospira tetragona*. *R. Br.**thermalis*. vid. *Lepidotosperma thermale*.*triceps*. vid. *Rhynchospora globifera*.*triflorus*. vid. *Rhynchospora triflora*.*tristachyus*. *Thunb.* 2. RS. 17 P. 13*tuberosus*. *Burm.* RS. 55 [W. 12

(Gen. 2790.

SCHOENUS, *Lin.* RS. 169 P. 121*turbinatus*. *Poir.* RS. 67 [W. 111*Chaetospira turbinata*. *R. Br.**umbellatus*. *Jacq.* vid. *Mariscus ovularis*.*umbellatus*. *Walt.* vid. *Fimbristylis castanea*.*ustulatus*. *L.* 2. RS. 38 P. 19 W. 18*villosus*. *R. Br.* RS. 61SCHOEPFIA, *Schreb.* RS. 881 W. 367*americana*. vid. *arborescens*.*arborescens*. *R. et S. h.* RS. 1*S. americana*. *Willd.* W. 1*S. Schreberi*. *Lam.**Codonium arborescens*. *Vahl.* P. 281. 1*flexuosa*. *R. et S. h.* RS. 2*Haenkea flexuosa*. *R. et P.**Schreberi*. vid. *arborescens*.SCHOLLERA, *Roth. Hayne.* (non seq.)*OXYCOCCOS, *Pers.* 961†VACCINIUM, *Lin. Aut. cit.* W. 768*erecta. vid. *erythrocarpos*.*†erythrocarpos. *Mich. h.* P. 3*Oxycoccus erectus*. *Pursh.**europaea*. vid. *S. Oxycoccus*.†hispidula. *L. h.* P. 2 W. 2*Arbutus filiformis*. *Lam.**Arbutus thymifolia*. *Ait.**Gaultheria serpyllifolia*. *Pursh.*†macrocarpa. *Ait. h.* W. 27*Oxycoccus palustris* β? *macrocarpa*. *Pers.* 1 β.*Vaccinium Oxycoccus β. oblongifolium*. *Mich.**Vaccinium hispidulum*. *Wngm.* (non *L.*)*Vaccinium oblongifolium*. *Hortul.*†Oxycoccus. *L. h.* W. 25*S. paludosa*. *Baumg.**Oxycoccus palustris*. (*europaeus*.) *Pers.* 1*Oxycoccus vulgaris*. *Pursh.**Vaccinium Oxycoccus α. ovalifolium*. *Mich.**paludosa*. vid. *S. Oxycoccus*.*palustris. vid. *S. Oxycoccus*.SCHOLLERA, *Roth.**debilis*. vid. *Microtea debilis*.SCHOLLERA, *Willd.**graminifolia*. vid. *Heteranthera graminea*.SCHOLLIA, *Jacq. fil.**carnosa*. vid. *Hoya carnosa*.*chinensis*. vid. *Hoya carnosa*.*cochinchinensis*. vid. *Hoya cochinchinensis*.*crassifolia*. vid. *Hoya carnosa*.*viminalis*. vid. *Sarcostemma viminale*.*volubilis*. vid. *Hoya viridiflora*.SCHOTIA, *Jacq.* P. 1033 W. 818SCOTIA, *Thunb.**afra*. vid. *speciosa*.*latifolia*. *Jacq. h.**speciosa*. *Jacq. h.* P. 1 W. 1*S. afra*. *Thunb.**Guaiaacum afrum*. *L.**Theodora speciosa*. *Medic.*

Spec. 32,910.)

- SCHOTIA**. *Jacq.* p. 1033 w. 818
stipulata. *Ait.* h.
tamarindifolia. *Azel.* *Sims.* h.
SCHOUSBOEA. *Willd.* vid. *Cacou-*
tia coccinea. [p. 448 w. 685]
SCHRADERA. *Vahl.* (non *Willd.*)
capitata. *Vahl.* h. p. 1 w. 1
Urceolaria exotica. *Gmel.*
cephalotes. *Willd.* h. p. 2 w. 2
Fuchsia involucrata. *Sw.*
ligularis. *Rudg.*
SCHRADERA. *Willd.*
scandens. vid. *Croton trilobatum*.
SCHRADERIA. *Moench.*
hastata. vid. *Salvia canariensis*.
SCHRANKIA. *Willd.* (non seq.)
w. 1900
aculeata. *Willd.* 2. w. 1
Mimosa quadrivalvis. *L.* p. 1655. 103
hamata. *H. et B.* 2. w. 2
Mimosa tetragona. *Poir.*
uncinata. *Willd.* 2. w. 3
Mimosa horridula. *Mich.* p. 1655. 124
Mimosa Intsia. *Walt.* (non *L.*)
Mimosa microphylla. *Smith.* in *Abb.*
SCHRANKIA. *Moench.*
divaricata. vid. *Myagrum perenne*.
rugosa. vid. *Myagrum rugosum*.
sulcata. vid. *Myagrum orientale*.
SCHRANKIA. *Scop.* vid. *Glossope-*
talum.
SCHREBERA. *Roxb.* (non seq.)
Rs. 54 p. 31
Swietenoides. *Roxb.* h. Rs. 1 p. 1
SCHREBERA. *Lin.*
schinoides. *L.* vid. *Cuscuta africana*.
schinoides. *Thunb.* vid. *Hartogia*
capensis.
SCHREBERA. *Retz.*
albens. vid. *Elaeodendrum glaucum*.
SCHOUBERTIA. *Schoub.* et *Mirb.*
vid. *Taxodium distychum*.
SCHULTESIA. *Spreng.* vid. *Chloris*
petraea.
SCHULZIA. *Spreng.* Rs. 1207
crinita. *Spreng.* 2. Rs. 1
Sison crinitum. *Pall.* p. 700. 10 w. 545. 8
SCHWAEGERICHENIA. *Spr.*
flavida. *Spr.* h. [VI. 1]
Anigosanthos flavescens. *Dec.*
Anigozanthos flavida. *Red.*
Anigozanthos flavida. *Willd.*
Anigozanthus grandiflora. *Salisb.*
rufa. *Spr.* h.
Anigozanthus rufa. *Labil.*
SCHWALBEA. *Lin.* p. 1495 w. 1135
americana. *L.* 2. p. 1 w. 1
SCHWENKFIELDIA. *Swartz.* vid.
Sabicea.
SCHWENKIA. *Lin.* Rs. 68 w. 50
adscendens. *Willd.* *Hrb.* ☉.
S. americana. *H. et B.* (non *L.*)
americana. *L.* vid. *glabrata*.
americana. *H. et B.* vid. *adscendens*.
brasiliensis. vid. *Chaetochilus la-*
teriflorus.

- SCHWENKIA**. *Lin.* Rs. 68 w. 50
browalloides. *H. et B.* 2.
glabrata. *H. et B.* ☉.
S. americana. *L.* (non *H. et B.*) Rs. 1
patens. *H. et B.* ☉. [w. 1]
SCHWEYCKERTA. *Gmel.* vid. *Vil-*
larsia nymphoides.
SCILLA. *Lin.* p. 804 w. 640
alijolia. vid. *verna*.
amoena. *L.* 2. p. 12 w. 7
(cfr. *S. sibirica*).
amoenula. *Hornem.* 2.
S. serotina. *Schousb.*
anthericoides. *Poir.* 2.
Ornithogalum anthericoides. *Link.*
(cfr. *S. serotina*).
autumnalis. *L.* 2. p. 20 w. 15
Ornithogalum autumnale. *Lam.* fl. fr.
Anthericum autumnale. *Scop.*
biflora. *R. et P.* 2. p. 23
bifolia. *L.* 2. (non seq.) p. 15 w. 10
Anthericum bifolium. *Scop.*
Ornithogalum bifolium. *Neck.* *Lam.* fl. fr.
Stellaris bifolia. *Moench.*
β. *Scilla praecox*. *Willd.*
bifolia. *Fl. dan.* vid. *verna*.
bifolia. *Thunb.* vid. *orientalis*.
brevifolia. vid. *Hyacinthus brevi-*
folius.
byzantina. *Poir.* 2.
campanulata. *Willd.* 2. p. 14 w. 9
S. campanulata major. *Ait.*
S. hispanica. *Mill.*
S. hyacinthoides. *Jacq.* (non *L.*)
Hyacinthus cernuus. *Brot.* (non *L.*)
(cfr. *Hyacinthus patulus*).
eriophora. vid. *hyacinthoides*.
esculenta. *Gawl.* 2.
Phalangium esculentum. *Fras.*
Phalangium Quamash. *Pursh.*
fenestralis. vid. *Hyacinthus non*
scriptus.
fistulosa. *Schmaltz.* 2.
hispanica. vid. *campanulata*.
hyacinthoides. *L.* 2. (non *Jacq.*)
S. eriophora. *Mill.* [p. 19 w. 14]
hyacinthoides. *Jacq.* vid. *campa-*
nulata.
japonica. *Thunb.* 2. p. 11 w. 6
italica. *L.* 2. p. 3 w. 3
(non *S. umbellata*. *Ram.* *Red.*)
ligulata. *Poir.* *Desf.* 2. p. 4
Lilio-Hyacinthus. *L.* 2. p. 2 w. 2
Ornithogalum squamosum. *Lam.* fl. fr.
lusitanica. *L.* 2. p. 17 w. 12
macrogonia. *Link.* 2.
maritima. *L.* 2. p. 1 w. 1
Ornithogalum maritimum. *Brot.* *Lam.*
fl. fr.
Ornithogalum squilla. *Gawl.*
Stellaris scilla. *Moench.*
mauritiana. *Schousb.* 2. p. 21
monophyllos. *Link.* 2.
S. pumila. *Brot.*
non scripta. vid. *Hyacinthus non*
scriptus.

- SCILLA**. *Lin.* p. 804 w. 640
numidica. vid. *parviflora*.
nutans. vid. *Hyacinthus non scriptus*
obtusifolia. *Poir.* 2. p. 6
odorata. *Link.* 2.
orientalis. *Thunb.* 2. p. 18 w. 13
S. bifolia *Thunb. jap.* (non *L.*)
parviflora. *Desf.* 2. p. 7
S. numidica. *Poir.*
patula. vid. *Hyacinthus patulus*.
pauciflora. *Link.* 2.
S. italica. *L.*
peruviana. *Link.* 2.
pomeridiana. *Dec.* 2.
Anthericum pomeridianum. *Ker.*
 (genus novum? *Ker.*)
præcox. vid. *bifolia*.
pratensis. *W. et K.* 2.
pumila. vid. *monophyllos*.
romana. vid. *Hyacinthus romanus*.
serotina. *Schousb.* 2. (non *Gawl.*)
S. anthericoides. *Poir.*?
 (cfr. *S. amoenum*.)
serotina. *Gawl.* vid. *Hyacinthus lividus*.
sibirica. *Andr. Ait.* 2.
S. amoena *B.* *sibirica*. *Curt.*
tetraphylla. *L. fil.* 2. p. 9 w. 4
tingitana. *Schousb.* 2. p. 22
umbellata vid. *verna*.
undulata. *Desf.* 2. p. 8
unifolia. *L.* 2. p. 24 w. 18
Ornithogalum nanum. *Brot.*
Ornithogalum linifolium. *Link. Curt.*
verna. *Ait.* 2. p. 16 w. 11
S. bifolia. *Fl. dan.* (non *L.*)
S. alliifolia. *Lapeyr.*
S. umbellata. *Ramond. Red.*
villosa. *Desf.* 2.
vinentina. *Link.* 2.
SCIODAPHYLLUM. *Brown. Poir.*
 vid. *Actinophyllum*.
SCIOPHILA. *Heller.*
convallarioides. vid. *Convallaria bifolia*
SCIRPUS. *Lin.* *) *RS.* 177 p. 123 w. 113
acicularis. *L.* vid. *Eleocharis acicularis*.
acicularis. *Fl. dan.* vid. *Eleocharis palustris*.
acutus vid. *trichodes*.
aegyptiacus. *Poir.* 2.
S. corymbosus. *Forsk.*
S. macrostachys. *Willd. z.* p. 78
S. maritimus. *J. Willd. Spec. z. Vahl.*
RS. 59. z.

*) De speciebus, quae forte desiderari possint conferantur genera *Eleocharis*, *Fimbristylis*, *Hypoelyptum*, *Isolepis*, quorum species *Poiretius* sub *Scirpo* enumerat. *Encycl. meth. Supl. T. V.* p. 98 etc.

- SCIRPUS**. *Lin.* *RS.* 177 p. 123 w. 113
aestivalis. vid. *Fimbristylis aestivalis*.
affinis. *Roth.* *RS.* 60
S. cephalotes. *Heyne.*
americanus. *Pers.* 2. *RS.* 27 p. 56
S. triqueter. *Mich.* (et *L.* sec. *Kunth.*)
S. pungens. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
anceps. *Poir.* (non *Willd.*) *RS.* 80
Lepidosperma anceps. *Willd. Hrb.*
anceps. *Willd.* vid. *Isolepis Willdenowii*.
angulosus. vid. *fistulosus*.
annuus. *All.* vid. *Fimbristylis annua*.
annuus. *Thuil.* vid. *Eleocharis ovata*.
anomalus. vid. *Hypaelyptum trinervium*.
antarcticus. *L.* vid. *Isolepis antarctica*.
antarcticus. *Vahl.* vid. *Isolepis barbata*.
argenteus. vid. *Fimbristylis argentea*.
aristatus *Willd.* *RS.* 65 p. 45 w. 37
S. pilosus. *Retz.* (non *Thunb.*)
articulatus. *L.* 2. *RS.* 31 p. 3 w. 3
B. S. a. tenuis. *Roth.*
γ. S. praelongatus. *Poir.* *RS.* 32
 (non *S. fistulosus*. *Forsk.* sec. *Delil. Link.*)
arvensis. vid. *Fimbristylis arvensis*.
atropurpureus. vid. *Isolepis atropurpurea*.
atrovirens. *Willd.* 2. *RS.* 68 w. 67, 15
australis. vid. *Isolepis Holoschoenus*.
autumnalis. *L.* vid. *Fimbristylis autumnalis*.
autumnalis. *Rottb.* vid. *Cyperus autumnalis*.
autumnalis. *Willd.* vid. *mucronulatus*.
Baeothryon. *L.* 2. (non *Wohlleb.*)
RS. 5 p. 14 w. 10
S. Halleri. *Vill.*
S. pauciflorus. *Lightf. Host. Spreng.*
S. sepium. *Verz. all. Gew. Deuts.*
S. caespitosus. *Thuil. Poll.* (sec. *Dec. Ziz. et Koch.*)
B. S. caespitosus. *Lam. ill.*
 (cfr. *S. campestris.*)
Baeothryon. *Wohlleb.* vid. *Eleocharis palustris*.
barbatus vid. *Isolepis barbata*.
Bellardi. vid. *Elyna spicata*.
bengalensis. vid. *Fimbristylis bengalensis*.
bicapitatus. *Poir.*
S. biceps. *R.* et *S.* *RS.* 43
biceps. vid. *bicapitatus*.
bisumbellatus vid. *Fimbristylis annua et dichotoma*.
bivalvis. *Lam.* *RS.* 48

SCIRPUS. *Lin.* Rs. 177 p. 123 w. 113*bonariensis. Poir.* Rs. 37*brachyphyllus.* vid. *Isolepis brachyphylla.**bracteatus. Bigel.**Aplostemon bracteatum. Rafn.**Brayi. Hop.* 2. Rs. 53*brizoides. Willd. Hrb. Muhlbg.**bromeliaefolius. Rudg.* 2. Rs. 8*brunneus.* vid. *exaltatus.**bulbosus.* vid. *Schoenus scariosus.**caducus. Delil.**caespitosus. L.* 2. (non seq.) Rs. 3
p. 13 w. 9*β. S. c. nemorosus. Roth.**caespitosus. Thvil. Poll. Lam. ill.*vid. *S. Baeothryon.* [w. 11*campestris. Rot.* 2. Rs. 4 p. 16*S. Baeothryon β minor. Schrad.**S. quinqueflorus. Vitm.**candelabrum. Willd. Hrb. Hoffm. g.**Fimbristylis candelabrum. Link.**capensis. Burm. (non Rottb.)* Rs. 86*capensis. Rottb.* vid. *Schoenus bulbosus.**capillaceus.* vid. *pusillus.**capillaris. L. Spec.* vid. *Isolepis barbata.**capillaris. L. Mant.* vid. *Isolepis capillaris.**capillaris. Mich.* vid. *pusillus.**capitatus. L.* vid. *Eleocharis capitata.**capitatus. Burm.* vid. *Cyperus aristatus.**capitatus. Schreb.* vid. *Eleocharis ovata.**capsularis. Lour.* Rs. 83*caribaeus.* vid. *Eleocharis capitata.**caricinus.* vid. *Schoenus compressus.**caricis.* vid. *Schoenus compressus.**carinatus.* vid. *S. Duvalii.**carolinianus. Walt.* vid. *Fimbristylis castanea.**carolinianus. Lam.* vid. *Cyperus autumnalis.**castaneus.* vid. *Fimbristylis castanea.**cephalotes. L. (non seq.)* Rs. 44
(cfr. *S. affinis.*) [p. 82 w. 70*cephalotes. Jacq. Hortul.* vid. *Kyllingia monocephala.**cephalotes. Walt.* vid. *Kyllingia maculata.**cernuus.* vid. *Isolepis cernua.**chinensis.* vid. *Isolepis squarrosa.**ciliaris. L.* vid. *Fuirena glomerata.**ciliaris. Pers.* vid. *Isolepis pubescens.**cinereo fuscus. Willd. Hrb. Bory.**cinnamometorum.* vid. *Isolepis cinnamometorum.**compactus.* vid. *maritimus.*

(Gen. 2799.

SCIRPUS. *Lin.* Rs. 177 p. 123 w. 113*complanatus. Vahl.* vid. *Isolepis complanata.**complanata. Retz.* vid. *Fimbristylis autumnalis.**compressus. Moench.* vid. *Eleocharis ovata.**compressus. Pers.* vid. *Schoenus compressus.**confervoides. Poir.* Rs. 2*Schoenus confervoides. Willd. Hrb.**conglomeratus. H et B.* 2. Rs. 26*coniferus. Poir.* Rs. 19*Restio articulatus. Retz? (sec. Poir.)**coronarius.* vid. *Isolepis coronaria.**corymbosus. L.* vid. *Rhynchospora aurea.**corymbosus. Forsk.* vid. *aegyptiacus.**corymbosus. Roth.* vid. *Isolepis corymbosa.**costatus. Presl.**crinitus. Poir.* Rs. 11*cuspidatus. Roth. (non Rottb.)*
Rs. 71*cuspidatus. Rottb.* vid. *Schoenus cuspidatus.**cymosus.* vid. *glomeratus.**cyperiformis.* vid. *Cyperus mariscoides.**cyperoides. L.* vid. *Mariscus umbellatus.**cyperoides. Lam.* vid. *maritimus.**debilis. Pursh.* 2. (non *Lam.*) Rs. 22*debilis. Lam.* vid. *Fimbristylis ferruginea.**decumanus.* vid. *maritimus.**depauperatus.* vid. *Isolepis depauperata.**dichotomus. Lam. (non seq.)* Rs. 74*dichotomus. L.* vid. *Fimbristylis dichotoma.**dichotomus. Rottb.* vid. *Fimbristylis annua.**diphyllus.* vid. *Fimbristylis diphylla.**dipsaceus.* vid. *Fimbristylis dipsacea.**domingensis.* vid. *Fimbristylis speciosa.**Duvalii. Hop.* 2. Rs. 52*S. lacustris. γ. Smith. fl. br.**S. carinatus. Quorund.**echinatus. L.* Rs. 84 p. 59 w. 49(cfr. *S. ovularis.*)*ellipticus. Willd. Hrb. Muhlbg.**elychniarius. Molin.* Rs. 85*elegans.* vid. *Eleocharis elegans.**erectus.* vid. *Isolepis supina.**eriophorus. Mich.* 2. Rs. 87*S. thyrsiflorus. Willd. En.* 67. 10*Eriophorum cyperinum. L.**Trichophorum cyperinum. Pers.* 124. 1*exaltatus. Pursh.* 2. Rs. 69*S. brunneus. Muhlbg.**exiguus.* vid. *Eleocharis exigua.*

Spec. 53,002.)

SCIRPUS. *Lin.* RS. 177 P. 123 W. 113
falcatus. vid. *Isolepis falcata.*
fascicularis. *Willd.* *Hrb.* *Bory.*
fastigiatus. *Thunb.* RS. 14 P. 48 W. 40
ferrugineus. vid. *Fimbristylis ferruginea.*
festucoides. *Poir.* RS. 10
Schoenus festucoides. *Willd.* *Hrb.*
filamentosus. vid. *Isolepis filamentosa.*
filiformis. *Vahl.* vid. *Isolepis filiformis.*
filiformis. *Savi.* vid. *Isolepis setacea.*
fimbriatus. *Poir.* vid. *Fimbristylis puperula.*
fimbriatus. *Willd.* vid. *Fimbristylis pilosa.*
fimbrisetus. *Delil.*
fistulosus. *Poir.* (non *Forsk.*) RS. 18
S. angulatus. *Willd.* *Hrb.*
Eleocharidis species. *Link.*
fistulosus. *Forsk.* vid. *Isolepis fistulosa.*
flavescens. *Poir.* RS. 20
fluitans. *L.* vid. *Isolepis fluitans.*
fluitans. *Spreng.* vid. *parvulus.*
fragrans. *R. et P.* RS. 76 P. 24
fuscescens. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)
Fimbristylis fuscescens. *Link.*
fuscus. vid. *Isolepis fusca.*
geniculatus. *L.* vid. *Eleocharis interstincta.*
geniculatus. *Willd.* vid. *Eleocharis geniculata.*
glaucescens. *Willd.* 2. RS. 15 W. 67. 3
glaucus. *Lam.* *Poir.* 2.
S. maritimus. 9 *R. et S.* RS. 59 9
globiferus. *L. fil.* RS. 48 P. 50 W. 42
globulosus. vid. *Isolepis globulosa.*
glomeratus. *Retz.* (non *seq.*) RS. 73
S. cymosus. *Lam.* [P. 25 W. 19
glomeratus. *Scop.* vid. *mucronatus.*
glomeratus. *L.* vid. *Kyllingia tri-ceps.*
gracilis. *Poir.* (non *seq.*) RS. 36
gracilis. *Rudg.* vid. *Isolepis nodosa.*
gracilis. *H. et B.* vid. *Fimbristylis tenuis.*
gramineus. vid. *sylvaticus.*
grossus. *L. fil.* RS. 64 P. 69 W. 56
Halleri. vid. *S. Baeothryon.*
hispidulus. *Vahl.* RS. 75
Holoschoenus. *L.* vid. *Isolepis Holoschoenus.*
Holoschoenus. *Fl. dan.* vid. *S. Tabernaemontani.*
hottentottus. vid. *Fuirena hirta.*
humilis. vid. *Isolepis asperula.*
Hystrix. *Thunb.* RS. 34 P. 31 W. 25
intermedius. *Poir.* vid. *Isolepis Poiretii.*

SCIRPUS. *Lin.* RS. 177 P. 123 W. 113
intermedius. *Thuil.* vid. *Eleocharis palustris.*
interstinctus. vid. *Eleocharis interstincta.*
intricatus. vid. *Cyperus aristatus.*
iridifolius. *Poir.* (non *Bory.*) RS. 88
Lepidosperma iridifolium. *Willd.* *Hrb.*
iridifolius. *Bory.* vid. *Machaerina restioides.*
juncus. vid. *Fimbristylis juncus.*
junciformis. *Retz.* (non *Willd.* *Hrb.*)
RS. 79 P. 76 W. 63
junciformis. *Willd.* *Hrb.* vid. *Isolepis junciformis.*
Kalli. vid. *Schoenus mucronatus.*
laciniatus. *Thunb.* RS. 39 P. 28 W. 22
lacustris. *L.* 2. RS. 50 P. 33 W. 18
(cfr. S. Duvalii, et S. Tabernaemontani.)
lappaceus. vid. *Cyperus aristatus.*
lateralis. *Forsk.* (non *Retz.*) RS. 89
lateralis. *Retz.* vid. *Isolepis supina.*
lateriflorus. vid. *Isolepis supina.*
lavarum. vid. *Machaerina restioides.*
lemburgensis. *Lejeun.*
lineatus. vid. *Isolepis lineata.*
lithospermus. vid. *Scleria lithosperma.*
littoralis. *Schrad.* 2. RS. 28
S. triqueter. *Lapeyr.* *Abr.* (non *L.*)
longifolius. *Act. soc. par.* RS. 91
lupulinus. vid. *Cyperus mariscoi-des.*
Luzulae. *L.* RS. 49 P. 70 W. 57
macrostachyus. *Mich.* vid. *maritimus.*
macrostachyus. *Willd.* vid. *corymbosus.*
maculosus. vid. *Eleocharis maculosa.*
marginatus. *Thunb.* RS. 24
maritimus. *L.* 2. RS. 59 P. 67 W. 55
S. compactus. *Hoffm.* *Krock.* P. 68
S. cyperoides. *Lam.* fl. fr.
S. decumanus. *Willd.* *Hrb.* (sec. *Link.*)
S. macrostachyus. *Lam.*
S. mucronatus. *Pall.* ind. t.
S. riparius. (*Pers.*)
β. S. tuberosus. *Desf.*
S. maritimus. *Fl. dan.*
γ. S. m. angustifolius. *Dec.*
δ. S. macrostachyus. *Mich.*
(cfr. S. aegyptiacus, glaucus, robustus.)
Martii. vid. *Isolepis Martii.*
membranaceus. *Thunb.* RS. 61 P. 29
W. 23
Michauxii. vid. *mucronatus.*
Michelianus. vid. *Isolepis Micheliana.*
micranthus. vid. *Isolepis micrantha.*
milaceus. *L.* vid. *Fimbristylis miliacea.*
milaceus. *Thunb.* vid. *Fimbristylis brevifolia.*

SCIRPUS. *Lin.* RS. 177 P. 123 W. 113
minimus. *Vahl.* 2. RS. 21
S. setaceus. *Rottb.* *L. Mant?* (non *L.*
Spec.)
Cyperus minimus. *L?*
monander. *vid.* *Fimbristylis ar-*
gentea.
montanus. *vid.* *Eleocharis mon-*
tana.
mucronatus. *L.* 2. (non seq.) RS. 29
P. 55 W. 47
S. glomeratus. *Scop.* *Host.* *Sturm.*
S. tricarinatus. (*Pers.*)
mucronatus. *Host.* *vid.* *pungens.*
mucronatus. *Pall.* *vid.* *maritimus.*
mucronatus. *Poll.* *Roth.* *vid.* *tri-*
queter.
mucronulatus. *Mich.* 2. RS. 77
S. Michauxii. *Pers.* P. 64
S. autumnalis. *L. Mant.* *Willd.* 38
multicaulis. *Smith.* 2. (non *Gmel.*)
RS. 13 P. 70
S. palustris. $\beta.$ *L.* fl. *lap.* *Whlbg.*
S. tenuis. *Schreb?*
(non *S. intermedius.* *Thuil.* (sec. *Dec.*)
multicaulis. *Gmel.* fl. b. *vid.* *Eleo-*
charis ovata.
muricatus. *vid.* *Rhynchospora glo-*
bulifera.
mutatus. *vid.* *Eleocharis mutata.*
nanus. *Poir.* (non seq.) RS. 45
S. argenteus. *Rottb.* var? *Poir.*
nanus. *Spreng.* *vid.* *parvulus.*
nanus. *Quorund.* *vid.* *Eleocharis*
palustris.
natans. *Thunb.* RS. 33 P. 41 W. 33
nemorosus. *vid.* *caespitosus.*
nigricans. *vid.* *Isolepis nigricans.*
niloticus. *vid.* *Fimbristylis dicto-*
toma.
nitens. *vid.* *Isolepis nitens.*
nitidulus. *Willd.* *Hrb.*
Fimbristylis nitidula. *Link.*
nodosus. *vid.* *Isolepis nodosa.*
numidianus. *vid.* *Isolepis numi-*
diana.
nutans. *Berger.* *vid.* *Eleocharis*
ovata.
nutans. *Retz.* *vid.* *Fimbristylis nu-*
tans.
obtusifolius. *vid.* *Isolepis obtusi-*
folia.
obtusus. *Willd.* 2. RS. 14 W. E. 67. 2
ovatus. *vid.* *Eleocharis ovata.*
palustris. *L.* *vid.* *Eleocharis pa-*
lustris.
palmaris. *Willd.* *Hrb.* *Bory.*
parviflorus. *Willd.* *Hrb.* *Bory.*
parvulus. *R.* et *S.* RS. 7
S. fluitans. *Spreng.*
S. nanus. *Spreng.* (non *Poir.*)
pauciflorus. *vid.* *S. Baeothryon.*
pilosus. *Thunb.* (non *Retz.*) RS. 42
pilosus. *Retz.* *vid.* *aristatus.*
planifolius. *Willd.* *Hrb.* *Mühlbg.*
(non *Hall.*)

SCIRPUS. *Lin.* RS. 177 P. 123 W. 113
planifolius. *Hall.* *vid.* *sylvaticus.*
plantagineus. *Retz.* *vid.* *Eleocha-*
ris plantaginea.
plantagineus. *Sw.* *vid.* *Eleocharis*
interstincta.
plantaginoides. *vid.* *Eleocharis*
plantaginea.
plumosus. *R. Br.* RS. 56
pollicaris. *Delil.*
polyphyllus. *Vahl.* 2. RS. 72
Schoenus cymosus. *Willd?* (sec. *Pursh.*
polytrichoides. *vid.* *Fimbristylis*
polytrichoides.
praelongatus. *vid.* *articulatus.*
prolifer. *Rottb.* *Vahl.* *vid.* *Isolepis*
prolifera.
proliferus. *Pet. Th.* (non? *Rottb.*)
puberulus. *Mich.* *vid.* *Fimbristylis*
puberula.
puberulus. *Poir.* *vid.* *S. Thouarsii.*
pubescens. *Willd.* *Hrb.* (*H.* et *B.*)
non seq.
Fimbristylis pubescens. *Link.*
pubescens. *Desf.* *vid.* *Isolepis pu-*
bescens.
pubescens. *Pers.* *vid.* *Fimbristylis*
puberula.
pulcher. *Rudg.* RS. 93
pumilus. *vid.* *Isolepis pumila.*
pungens. *Vahl.* 2. RS. 25
S. mucronatus. *Host.* *Roth.* *Gmel.* fl. b.
(non *L.*)
S. Rothii. *Hop.* *Sturm.*
S. triqueter. $\beta.$ *triangularis.* *Pers.* 54 $\beta.$
W. 46 $\beta.$
pusillus. *Vahl.* 2. RS. 8
S. capillaris. *Mich.*
S. capillaceus. *Pers.* 8
pygmaeus. *Lam.* RS. 1
quadrangulatus. *vid.* *Eleocharis*
quadrangulata.
quinquangularis. *Vahl.* 2. RS. 79
quinqueflorus. *vid.* *campestris.*
radiatus. *vid.* *Isolepis radiata.*
radicans. *Schkr.* 2. (non *Poir.*)
RS. 67
S. sylvaticus. $\beta.$ *Willd.* P. 71 $\beta.$ W. 58 $\beta.$
radicans. *Poir.* *vid.* *atropurpu-*
reus.
repens. *Willd.* *Hrb.* *Pet. Th.*
reptans. *Rich.* *vid.* *Dichromena re-*
pens.
reptans. *Thuil.* *vid.* *Eleocharis pa-*
lustris.
reticulatus. *Lam.* RS. 93
retroflexus. *Poir.* RS. 12
retrofractus. *vid.* *Mariscus retro-*
fractus.
rigescens. *Willd.* *Hrb.* *Pet. Th.*
riparius. *vid.* *maritimus.*
robustus. *Pursh.* 2. RS. 62
S. maritimus. $\beta.$ *robustus.* *Mich.*
romanus. *vid.* *Isolepis Holoschoe-*
nus.
Rothii. *vid.* *pungens.*
Spec. 33, 059.)

- SCIRPUS.** *Lin.* RS. 177 P. 123 W. 113
rufus. vid. *Schoenus rufus.*
scariosus. vid. *Schoenus scariosus.*
Scheuchzerii. *Vitm.* RS. 97
schoenoides. vid. *Fimbristylis schoenoides*
senegalensis. vid. *Hypaelyptum argenteum.*
sepium. vid. *S. Baeothryon.*
sesquipollicaris. vid. *Isolepis Humboldtii.*
setaceus. *L. Spec.* vid. *Isolepis setacea.*
setaceus. *L. Mant. Rottb.* vid. *minimus.*
setaceus. *β. Lam.* vid. *Isolepis supina.*
setaceus var. monandra vid. *Isolepis monandra.*
soloniensis. vid. *Eleocharis ovata.*
spadiceus. vid. *Fimbristylis spadicea.*
Sparmanni. vid. *trispicatus.*
spathaceus. vid. *Dulichium spathaceum.*
spiralis. vid. *Eleocharis spiralis.*
squarrosus. vid. *Isolepis squarrosa.*
stolonifer. vid. *Isolepis fluitans.*
subulatus. *Vahl.* 2. RS. 57
sulcatus. *Pet. Th.*
supinus. vid. *Isolepis supina.*
sylvaticus. *L. 2.* RS. 66 p. 71 w. 58
S. gramineus. *Neck.*
S. planifolius. *Hall.*
 (cfr. *S. radicans.*)
Tabernaemontani. *Gmel. fl. b.* RS. 57
S. lacustris. *β. Poll. Schrad.*
S. Holoschoenus. *Fl. dan.* (non *L. sec. Schrad.*)
tenellus. *Willd. Hrb. Hffmsg.*
Fimbristylis tenella. *Link.*
tenuifolius. *Rudg. ①.* (non *Dec.*)
 RS. 94
tenuifolius. *Dec. Supl. 2.*
tenuis. *Willd. 2.* (non *Schreb.*)
 RS. 16 w. E. 67. 4
Eleocharidis species. *Link.*
tenuis. *Schreb.* vid. *multicaulis.*
tetragonus. vid. *Fimbristylis mi-
liacea.*
Thouarsii. *R. et S.* 46
S. puberulus. *Poir.* (non *Mich.*)
thyriflorus. vid. *eriophorus.*
tortilis. *Willd. Hrb. Bosc.*
Eleocharidis species. *Link.*
tranquebarensis. *Roth. Ms.* RS. 54
triangularis. vid. *pungens.*
tricarinatus. vid. *mucronatus.*
trichodes. *H. et B. 2.* RS. 9
S. acutus. *Willd. Hrb.*
trigonus. vid. *triqueter.*
trigynus. vid. *Schoenus scariosus.*

- SCIRPUS.** *Lin.* RS. 177 P. 123 W. 113
triqueter. *L. 2.* (non *Roth.*) RS. 63
 P. 54 w. 46
S. mucronatus. *Poll. Roth. With.* (non *L.*)
S. mucronatus β. triqueter. *Huds.*
S. triqueter α. trigonus. *Pers.*
 (cfr. *S. americanus.*)
triqueter. *Roth.* vid. *pungens.*
trispicatus. *Thunb. L. fil.* RS. 35
 P. 52 w. 44
S. Sparmanni. *Lam.*
tristachyus. vid. *Isolepis tristachya.*
truncatus. *Thunb.* RS. 38 P. 27 w. 21
tuberculosis. *Mich.* vid. *Eleocharis tuberculosa.*
tuberculosis. *Lam.* vid. *Isolepis filiformis.*
tuberosus. vid. *maritimus.*
turgidus. *Thunb. 2.* RS. 6 P. 15
umbellaris. vid. *Fimbristylis umbellata.*
uncinatus. vid. *Isolepis uncinata.*
uniglumis. *Willd. Hrb. Link.*
vaginatus. *Thunb.* RS. 33 P. 42 w. 34
VahlII. vid. *Isolepis VahlII.*
validus. *Vahl. 2.* RS. 55
variegatus. *Poir.* RS. 17
varius. vid. *Eleocharis palustris.*
villosus. vid. *Fimbristylis villosa.*
viscosus. vid. *Cyperus viscosus.*
Willemetii. *Vahl.* RS. 95
SCIURIS. *Schreb.* vid. *Raputia.*
SCIZANTHUS. vid. *Schizanthus.*
SCLARAEA. *Mill. Moench.* vid. *Sal-
via.*
decidua. vid. *S. clandestina.*
distans. vid. *S. austriaca.*
lanata. vid. *S. Aethiopis.*
punctata. vid. *S. nemorosa.*
viscosissima. vid. *S. pyrenaica.*
vulgaris. vid. *S. Sclaraea.*
SCLERANTHUS. *Lin.* P. 1114
 w. 890
annuus. *L. ①.* P. 1 w. 1
 (cfr. *S. polycarpus.*)
diander. *R. Br.*
perennis. *L. 2.* P. 2 w. 2
β. S. p. cocciferus. *Pers.*
polycarpus. *L. ①.* P. 3 w. 3
S. annuus. β? *Dec. fl. fr.*
pungens. *R. Br.*
SCLERIA. *Lin.* P. 2039 w. 1643
bracteata. *Cav. 2.* P. 8 w. 5
capillaris. *R. Br.*
capitata. *Willd. 2.* P. 29 w. 23
caroliniana. *Willd. 2.* P. 15 w. 19
S. hirtella. *Mich.* (non *Sw.*)
ciliata. *Mich. 2.* P. 26 w. 20
distans. *Poir. 2.* (non *R. Br.*) P. 21
distans. *R. Br.*
filiformis. *Sw. 2.* P. 15 w. 15
S. gracilis. *Rich.*
 Spec. 33,094)

Scleria — Sclerolaena

- SCLERIA.** *Lin.* p. 2039 w. 1643
flagellum. *Sw.* 2. p. 1 w. 1
S. flagellum Nigrorum. *Berg.*
S. margaritifera. *Gaert. Cav.* (non *Willd.*)
Carex lithosperma. *L. Syst.* (non *Forst.*)
Schoenus lithospermus. *L. spec. ed. 2*
Schoenus secans. *L. Amoen.*
Arundo farcta. *Aubl?* (sec. *Poir.*)
floribunda. *H. et B.* 2.
foveolata. *Cav.*
gracilis. vid. *filiformis.*
hirtella. *Sw.* 2. (non *Mich.*) p. 24 w. 18
hirtella. *Mich.* vid. *caroliniana.*
interrupta. *Rich.* (non *Mich.*) p. 23 w. 17
interrupta. *Mich.* vid. *verticillata.*
laevis. *Retz.* 2. p. 11 w. 8
latifolia. *Sw.* 2. p. 9 w. 6
laxa. *R. Br.*
lithosperma. *Willd.* 2. p. 15 w. 12
Scirpus lithospermus. *L.*
margaritifera. *Willd.* 2. (non *Gaert. Cav.*) p. 2 w. 2
Carex lithosperma. *Forst.* (non *L.*)
margaritifera. *Gaert.* vid. *flagellum.*
micrantha. *Poir.* 2.
mitis. *Berg.* 2. p. 7 w. 4
mucronata. *Poir.* 2. p. 3*
oligantha. vid. *pauciflora.*
pauciflora. *Mhlbg.* 2. p. 27 w. 21
S. oligantha. *Mich.*
poaeformis. *Retz.* 2. p. 17 w. 14
purpurea. *Poir.* 2. p. 22
pygmaea. *R. Br.*
racemosa. *Poir.* 2. p. 6
reflexa. *H. et B.* 2.
reticularis. *Mich.* p. 10 w. 7
rugosa. *R. Br.*
scabra. *Willd.* 2. p. 13 w. 10
setacea. *Poir.* 2. p. 19
sumatrensis. *Retz.* 2. p. 12 w. 9
tenuis. *Retz.* 2. p. 16 w. 13
tesselata. *Willd.* 2. p. 14 w. 11
Carex indica. *Koenig.*
trialata. *Poir.* 2. p. 5
triglomerata. *Mich.* 2. p. 28 w. 22
verrucosa. *Willd.* 2. p. 3 w. 3
verticillata. *Willd.* 2. p. 20 w. 16
S. interrupta. *Mich.* (non *Rich.*)
zeylanica. *Poir.* 2. p. 4

SCLEROCARPUS. *Jacq.* p. 1923 w. 1542
africanus. *Jacq.* ☉. p. 1 w. 1

SCLEROCHLOA. *Beauv.* vid. *Poa.*

SCLEROLAENA. *R. Brown.* Rs. 1049

- biflora.* *R. Br.* h. Rs. 2
paradoxa. *R. Br.* h. Rs. 1
uniflora. *R. Br.* h. Rs. 3

Sclerostemma — Scolymus 753

SCLEROSTEMMA. *Schott.* vid. *Scabiosa.*
connatum. vid. *S. elegans.*
Scopolii. vid. *S. argentea.*

SCLEROTHAMNUS. *R. Brown.* X. 1

PULTENAEA. *Smith.* (sec. *Spreng.*)
microphyllus. *R. Br.* h.

SCLEROXYLUM. *Willd.* E. 248
canariense. *Willd.* h.

Manglilla canariensis. *R. et S.* 796. 5

Manglillo. *Willd.* h.

Bumelia Manglillo. *Willd.* 401. 7

Chrysophyllum Manglillo. *Lam. Enc.*

Duhamelia Manglillo. *Domb.*

Manglilla Jussieu. *Pers.* 550. 1

Manglilla peruviana. *Gmel. Syst.*

Myrsine Manglillo. *R. et S.* 797. 10

Sideroxylum Manglillo. *Lam. ill.*

melanophleum. *Willd.* h. w. E. 248. 2

Chrysophyllum melanophleum. *Lam.*

Manglilla melanophleos. *Pers.* 550. 3

Myrsine melanophleos. *R. Br.* Rs. 797. 15

Roemeria melanophlea. *Thunb.*

Sideroxylum laurifolium. *Lam.*

Sideroxylum melanophleum. *L.*

mite. *Willd.* h. w. E. 248. 1

Chrysophyllum Millerianum. *Lam.*

Manglilla Milleriana. *Pers.* Rs. 796. 7
 p. 550. 2

Sideroxylum mite. *L.* p. 528. 2 w. 403. 1

racemosum. *Willd.* h.

Manglilla racemosa. *R. et S.* p. 305

venulosum. *Willd.* h.

Manglilla venulosa. *R. et S.* 796. 2

SCOBEDIA. *Labil.* XIV. 2

asperifolia. *Labil.*

SCOLOPIA. *Schreb.* p. 1216 w. 979

SCOPOLIA. *Lam. ill.*

pusilla. *Willd.* h. p. 1 w. 1

Limonia pusilla. *Gaert.*

SCOLOSANTHUS. *Vahl.* Rs. 450

p. 249 w. 192

versicolor. *Vahl.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1

(non *Catesbaea parviflora.* *Lam.*)

SCOLYMUS. *Lin.* p. 1789 w. 1428

angiospermus. vid. *hispanicus.*

annuus. vid. *maculatus.*

congestus. vid. *hispanicus.*

grandiflorus. *Desf.* 2. p. 3 w. 3

gymnospermus. vid. *maculatus.*

hispanicus. *L.* 2. p. 2 w. 2

S. angiospermus. *Gaert.*

S. congestus. *Moench.* *Lam. fl. fr.*

S. perennis. *Gerard.*

S. vivax. *Sauvag.*

maculatus. *L.* ☉. p. 1 w. 1

S. annuus. *L. Hort. ups.* *Gerard.*

S. gymnospermus. *Gaert.*

paniculatus. (*Roeusch.*)

perennis. vid. *hispanicus.*

vivax. vid. *hispanicus.*

754 *Scoparia* — *Scorpiurus*

SCOPARIA. *Lin.* *Rs.* 431 *P.* 289

W. 223

arborea. *Thunb. L. fil.* *h.* *Rs.* 3
P. 3 *W.* 3

S. dulcis. L. var. R. Br.

Callicarpa paniculata. Lam? (*sec. Poir.*)

dulcis. L. O. *Rs.* 1 *P.* 1 *W.* 1

S. ternata. Forsk.

(*cfr. S. arborea, procumbens.*)

procumbens. L. O. *Rs.* 2 *P.* 2 *W.* 2

S. dulcis. L. var. R. Br.

SCOPOLA. *Jacq.*

carniolica. vid. Hyoscyamus Scopolia.

trichotoma. vid. Hyoscyamus Scopolia.

SCOPOLIA. *Lin. fil.*

composita. vid. Daphne pendula.

SCOPOLIA. *Forst.*

lucida. vid. Griselinia lucida.

SCOPOLIA. *Smith.*

aculeata. vid. Toddalia aculeata.

inermis. vid. Toddalia inermis.

SCOPOLIA. *Lam. vid. Scolopia.*

SCOPOLINA. *Schult.*

atropoides. vid. Hyoscyamus Scopolia.

SCORDIUM. *Cav.*

spinosum. vid. Teucrium spinosum.

SCORODONIA. *Moench.*

betonicaefolia. vid. Teucrium betonicum.

cordata. vid. Teucrium massiliense.

heteromalla. vid. Teucrium Scorodonia.

lancifolia. vid. Teucrium asiaticum.

macrophylla. vid. Teucrium canadense.

spicata. vid. Teucrium hyrcanicum.

SCORPIOIDES. *Moench. vid. Scorpiurus.*

SCORPIURUS. *Lin.* *P.* 1732 *W.* 1370

echinata. vid. muricata, subvillosa, sulcata.

laevigata. Sib. et Sm. O.

S. muricata. L. var? Poir.

muricata. L. O. *P.* 3 *W.* 3

S. echinata. α. Lam.

S. muricata. α. Lam. fl. fr.

(*cfr. S. laevigata, sulcata.*)

pinnata. Mill. O.

purpurea. Desf. O.

subvillosa. L. O. *P.* 5 *W.* 5

S. echinata. γ. Lam.

S. muricata. γ. Lam. fl. fr.

sulcata. L. O. *P.* 4 *W.* 4

S. echinata. β. Lam.

S. muricata. β. Lam. fl. fr.

Scorpioides sulcata. Moench.

vermiculata. L. O. *P.* 2 *W.* 1

Scorpioides vermiculata. Moench.

(*Gen.* 2812.

Scorpius — *Scorzonera*

SCORPIUS. *Moench.*

spinosus. vid. Genista germanica.

SCORZONERA. *Lin.* *P.* 1761

W. 1402

acaulis. vid. Leontodon Scorzonera.

africana Poir. h.

S. pinnatifida. Lour. (non Mich.)

alpina. vid. angustifolia.

angustifolia. L. 4. (non sequent.)

P. 14 *W.* 14

S. subulata. Lam. fl. fr.

β. S. austriaca. Willd. W. 2

S. humilis. Jacq. (non L.)

S. angustifolia. Thuil.

γ. S. aristata. Dec. P. 10

S. grandiflora. Lap.

S. alpina. Hop

δ. S. graminifolia. All. (non L.)

angustifolia. W. et K. vid. villosa.

angustifolia. Wohlleb. vid. hispanica.

aristata. vid. angustifolia.

aspera. Desf. 4. P. 32

S. stylosa. Desf. H. Par. P. 21

asperrima. Willd. 4. P. 31 W. 29

S. hispida. Forsk.

Apargia strigosa. Bbrst.

asphodeloides. vid. hispanica.

austriaca. vid. angustifolia.

autumnalis. vid. Apargia autumnalis.

bohemica. vid. humilis.

brevicaulis. vid. coronopifolia.

calcitrapifolia. Vahl. 4. P. 24 W. 23

S. plurifida. Lam. fl. fr.

S. resedifolia. Retz. (non L.)

Podospermum calcitrapifolium. Dec. sup.

Podospermum resedifolium. Lam. fl. fr.

capensis. Thunb. P. 22 W. 20

caricifolia. Pall. 4. P. 5 W. 6

chondrilloides. Pourr. P. 23 W. 21

ciliata. vid. Picridium tingitanum.

coronopifolia. Desf. 4. P. 29 W. 27

S. brevicaulis. Vahl.

crepioides. Poir.

cretica Willd. 4. P. 20 W. 19

crispa. Bbrst. 4.

crocifolia Sib. et Sm. 4.

denticulata. vid. hispanica.

dichotoma. vid. Sonchus dichotomus.

edulis. vid. hispanica.

elongata. Willd. 4. P. 35 W. 32

Catananche graeca. L.

ensifolia. Bbrst. 4.

eriosperma. Bbrst. 4. (non Gouan.)

Lasiospermum angustifolium. Fisch.

eriosperma. Gouan. vid. hirsuta.

fistulosa. Brot. P. 15

glastifolia. vid. hispanica.

Spec. 33, 170.)

Scorzonera

SCORZONERA. *Lin.* p. 1761 w. 1402
graminifolia. *L.* 2. (non sequent.) p. 11 w. 9
Podospermum subulatum. *Dec.*
graminifolia. *All.* vid. angustifolia.
graminifolia. *Hoffm.* vid. hispanica.
grandiflora. vid. angustifolia.
hirsuta. *L.* 2. (non *Wulf. Hrb.*) p. 17 w. 16
S. eriosperma. *Gouan.* (non *Bbrst.*)
Hieracium capillaceum. *All.* (cfr. *S. villosa.*)
hirsuta. *Wulf. Hrb.* vid. julia.
hispanica. *L.* 2. p. 3 w. 4
α. S. h. sinuata. *Wallr.*
S. denticulata. *Lam.* fl. fr.
β. S. glastifolia. *Willd. Spreng.*
S. edulis. *Moench.*
S. sativa. *Gater.*
S. stricta. *Hornem.*
γ. S. h. asphodeloides. *Wallr.*
S. graminifolia. *Hoffm.* (non *L.*)
S. angustifolia. *Wohlb. Schrad.* (cfr. *S. pinifolia.*)
hispida. vid. asperrima.
humilis. *L.* 2. (non *Jacq.*) w. 3
S. lanata. *Schrank. Geners.* (non *Bbrst.*)
S. nervosa. *Lam.* p. 2
β. S. bohémica. *Schmidt.*
γ. S. plantaginifolia. *Schleich.* (sec. *Wallr.*)
humilis. *Jacq.* vid. angustifolia.
julia. *Vest.* 2.
S. hirsuta. *Wulf. Hrb.* (non *L.*)
laciniata. *L.* ♂. p. 26 w. 24
S. paucifida. *Lam.* fl. fr.
Podospermum laciniatum. *Dec.*
lanata. *Bbrst.* 2. (non *Schrank.*)
lanata. *Schrank.* vid. humilis.
lanuginosa. *Baumg.* 2.
macrorrhiza. *Schleich.*
multifida. *Link.*
muricata. *Balb.* 2. p. 53
Podospermum muricatum. *Dec.*
nervosa. vid. humilis.
octangularis. *Roth. Hortul.* ♂. p. 27 w. 25
S. resedifolia. *Gouan?* (non *L.*)
Podospermum octangulare. *Roth.* (non *Podospermum resedifolium.* *Dec.* fl. fr.)
orientalis. vid. *Picridium orientale.*
parviflora. *Murr. Jacq.* 2. p. 6 w. 7
paucifida. vid. laciniata.
picroides. vid. *Picridium vulgare.*
pinifolia. *Gouan.* 2. p. 16 w. 15
S. hispanica. *L.* var? *Wallr.*
S. subulata. *Lam.* fl. fr?
pinnatifida. *Mich.* (non *Lour.*) p. 30
Leontodon carolinianum. *Walt.*

(Gen. 2815. Spec. 55, 205.) Bbb 2

Scorzonera — Scrophularia 755

SCORZONERA. *Lin.* p. 1761 w. 1402
pinnatifida. *Lour.* vid. africana.
plantaginifolia. vid. humilis.
plurifida. vid. calcitrapifolia.
pumila. *Cav. ♂.* p. 28 w. 26
purpurea. *L. Jacq.* 2. (non *Scop.*) p. 8 w. 13
Podospermum purpureum. *Koch.*
purpurea. *Scop. Leys.* vid. rosea.
pusilla. *Pall.* 2. p. 14 w. 11
pygmaea. *Sib. et Sm.* 2.
resedifolia. *L.* 2. (non seq.) p. 25 w. 22
Leontodon muricatum. *Forsk.*
Sonchus chondrilloides. *Poir. Delil.*
resedifolia. *Retz.* vid. calcitrapifolia.
resedifolia. *Gouan.* vid. octangularis.
rosea. *W. et K.* 2.
S. graminifolia. *Host.* (non *L.*)
S. purpurea. *Scop. Leys.* (*L.* var. *Poir.*)
sativa. vid. hispanica.
sinuata. vid. hispanica.
stricta. vid. hispanica.
stylosa. vid. aspera.
subulata. vid. angustifolia.
Taraxact. vid. *Leontodon Scorzonera.*
taraxacifolia. *Jacq.* 2. p. 34 w. 30
taurica. *Bbrst.* 2.
tingitana. vid. *Picridium tingitanum.*
tomentosa. *L.* 2. p. 1 w. 1
tuberosa. *Pall.* 2. p. 13 w. 10
undulata. *Desf.* 2. p. 7 w. 8
S. purpurea. var. *Poir.* it.
villosa. *Scop.* ♂. 2. p. 19 w. 17
S. angustifolia. *W. et K.* (non *L.*)
S. hirsuta. *L.* var. *Poir.*
SCORZONEROIDES. *Moench.*
autumnalis. vid. *Apargia autumnalis.*
SCOTANUM. *Adans.* vid. *Ficaria.*
SCOTIA. *Thunb.* vid. *Schotia.*
SCOTTIA. *R. Brown.* XVII. 4
dendata. *R. Br. Ait.* h.
SCRIBAEA. *Fl. Wett.*
divaricata. vid. *Cuccubalus bacciferus.*
SCROPHULARIA. *Lin.* p. 1470 w. 1152
adscendens. *Willd.* 2. w. E. 704. 8
appendiculata. *Jacq.* 2. w. 5 (cfr. *S. triloba.*)
aquatica. *L.* ♂. p. 3 w. 3
arguta. *Ait. ♂.* p. 15 w. 15
auriculata. *L.* 2. (non sequent.) p. 5 w. 4
β. S. sulphurea. *Mill.*
auriculata. *Balb.* vid. *S. Balbissii.*

SCROPHULARIA. *Lin.* p. 1470
w. 1152*auriculata*. *Brot.* vid. *trifoliata*.*auriculata*. *Scop.* vid. *S. Scopolii*.*Balbisii*. *Willd.* 2.*S. auriculata*. *Balb.* (non *L.*)*betonicaefolia*. *L.* 2. (et? *Lapeyr.*)
p. 8 w. 8(cfr. *S. cordata*.)*bicolor*. *Sib.* et *Sm.* 2?*S. chrysanthemifolia*. *Bbrst.*?*biserrata*. *Willd.* 2. w. E. 704. 6*caesia*. *Sib.* et *Sm.* 2.*canina*. *L.* 2. p. 20 w. 20*S. multifida*. *Lam.* fl. fr.*β. S. juratensis*. *Schleich.**γ. S. lucida*. *Pall.*?(cfr. *S. pinnata*.)*chinensis*. *L.* p. 24 w. 23*chrysanthemifolia*. *Bbrst.* 2. w. E.*S. canina*. *β. L.* [704. 18*S. pinnata*. *Mill.**S. lucida*. *Pall.* ind. t?(cfr. *S. bicolor*.)*coccinea*. *L.* ♂. p. 26 w. 25*cordata*. *Mill.* *W.* et *K.* 2. p. 14 **S. vernalis*. *Fl. dan.* (*β. Willd.*)*S. betonicaefolia*. *L.*? (sec. *Poir.*)*deserti*. *Delil.**ebulifolia*. *Bbrst.* 2. (et? *Link.*)(cfr. *S. lyrata*.)*filicifolia*. *Mill.* *Sib.* et *Sm.* 2.*frutescens*. *L.* h. (non *Dec.*) p. 10
w. 10(cfr. *S. pinnatifida*.)*frutescens*. *Dec.* vid. *ramosissima*.*geminiflora*. vid. *peregrina*.*glabrata*. *Ait.* ♂. p. 7 w. 7(non *S. laevigata*. *Vahl.*)*glandulosa*. vid. *S. Scopolii*.*grandidentata*. *Tenor.* 2.*S. italica*. *Mill.*?*grandiflora*. *Dec.* 2.*Herminii* *Hffmsg.* et *Lk.* 2.*heterophylla*. *Willd.* h. p. 12 w. 12*hirsuta*. *Schott.* 2.*hispida*. *Desf.* 2. p. 19 w. 19*incisa*. *Weinm.**italica*. vid. *grandidentata*.*juratensis*. vid. *canina*.*laciniata*. *W.* et *K.* 2. w. E. 704. 11*laevigata*. vid. *trifoliata*.*lanceolata*. *Pursh.* 2.*livida*. *Sib.* et *Sm.* 2.*lucida*. *L.* 2. (non *Pall.*) p. 22
w. 21*S. filicifolia*. *Mill.**lucida*. *Pall.* vid. *canina*.*lyrata*. *Willd.* 2. w. E. 704. 14*S. ebulifolia*. *Link.* (sec. *Rec. Salisb.*)*marilandica*. *L.* 2. p. 1 w. 1*S. nodosa*. *β. americana*. *Mich.**mellifera*. *Vahl.* 2. p. 18 w. 18*S. viridiflora*. *Poir.*

(Gen. 2814.

SCROPHULARIA. *Lin.* p. 1470
w. 1152*meridionalis*. *L.* p. 25 w. 24(cfr. *Hemimeris Mutisii*.)*minima*. *Bbrst.* 2.*multifida*. *Willd.* 2. (non *Lam.*)
w. E. 704. 17*multifida*. *Lam.* vid. *canina*.*nodosa*. *L.* 2. p. 2 w. 2(cfr. *S. marilandica*.)*orientalis*. *L.* 2. (non *Habl.*) p. 9
w. 9*orientalis* *Habl.* vid. *rupestris*.*paniculata*. vid. *peregrina*.*peregrina*. *L.* 2. p. 27 w. 26*S. geminiflora*. *Lam.* fl. fr.*S. paniculata*. *Seenus.**S. sexangularis*. *Moench.**pinnata*. vid. *chrysanthemifolia*.*pinnatifida*. *Brot.* h. p. 21*S. frutescens*. *L.* var. *Link.**ramosissima*. *Deslong.* h.*S. frutescens*. *Dec.* (non *L.*)*rugosa*. *Willd.* 2.*rupestris*. *Bbrst.* 2. p. 11 w. 11*S. orientalis*. *Habl.* (non *L.*)*sambucifolia*. *L.* 2. p. 17 w. 17*Scopolii*. *Hop.* 2. p. 4*S. auriculata*. *Scop.* (non *L.*)*S. glandulosa*. *W.* et *K.* w. E. 704. 7*Scorodonia*. *L.* 2. p. 6 w. 6*sexangularis*. vid. *peregrina*.*suffruticans*. vid. *tanacetifolia*.*sulphurea*. vid. *auriculata*.*tanacetifolia*. *Willd.* 2. w. E.
704. 15*S. suffruticans*. *Pall.**trifoliata*. *L.* h. p. 16 w. 16*S. appendiculata*. *Jacq.* (sec. *Desf.*)*S. laevigata*. *Vahl.* (sec. *Dec. Pers.*)*S. auriculata*. *Brot.**variegata*. *Bbrst.* 2. h. p. 23 w. 22*verbenifolia*. *Desf.* 2.*vernalis*. *L.* ♂. (non? *Fl. dan.*)
p. 14 w. 14*vernalis*. *Fl. dan.* vid. *cordata*.*viridiflora*. vid. *melifera*.SCUTELLARIA. *Lin.* p. 1418
w. 1124*albida*. *L.* 2. p. 3 w. 2*alpina*. *L.* 2. p. 5 w. 3*altaica*. *Fisch.**altissima*. *L.* 2. p. 21 w. 16*Cassida altissima*. *Moench.**angustifolia*. *Pursh.* 2.*caroliniana*. *Lam.* 2. (non *Walt.*)*caroliniana*. *Walt.* vid. *pilosa*.*coccinea*. *H.* et *B.* 2.*Columnae*. *L.* 2. p. 19 w. 17*cretica*. vid. *Teucrium Arduini*.*cumanensis*. *H.* et *B.* h.*decumbens*. *Sieber.**elliptica*. *Spreng.* *Mhlbg.**fruticosa*. *Desf.* h.*galericulata*. *L.* 2. p. 9 w. 6*Cassida galericulata*. *Scop.*

Spec. 33,263.)

Scutellaria — Sebifera

SCUTELLARIA. *Lin.* p. 1418

w. 1124

grandiflora. *Sims.* 2. p. 2

hastifolia. *L.* 2. (non *Thore.*)

p. 12 w. 7

hastifolia. *Thore.* vid. minor.

havanensis. *L.* p. 16 w. 10

hirta. *Sib.* et *Sm.* 2.

humilis. *R. Br.*

hyssopifolia. *L.* p. 15 w. 12

S. integrifolia. *L.* var. β . *Poir.*

incana. *Spreng.* *Muhlbg.*

incarnata. *Vent.*

indica. *L.* p. 20 w. 15

integrifolia. *L.* vid. *hyssopifolia*
et *ovalifolia.*

integrifolia. *Autor.* vid. *serrata.*

lateriflora. *L.* 2. p. 7 w. 5

Cassida lateriflora. *Moench.*

lupulina. *L.* 2. p. 6 w. 4

malvaefolia. *H.* et *B.* 2.

minor. *L.* 2. p. 11 w. 8

S. hastifolia. *Thore.* (non *L.*)

mollis. *R. Br.*

nervosa. *Pursh.* 2.

orientalis. *L.* 2. p. 1 w. 1

ovalifolia. *Pers.* 2. p. 14

S. integrifolia. *L.* var. γ . *Poir.*

(cfr. *S. pilosa.*)

pallida. *Bbrst.* 2.

parvula. *Mich.* 2. p. 10

peregrina. *L.* 2. p. 18 w. 13

Cassida racemosa. *Moench.*

pilosa. *Mich.* p. 8

S. caroliniana. *Walt.* (non *Lam.*)

S. ovalifolia. *Pers?* (sec. *Pursh.*)

pubescens. vid. *incana.*

purpurascens. *Sw.* p. 17 w. 11

racemosa. *Pers.* p. 13

rubicunda. *Willd.* 2. w. 2 sup.
p. 42

rumicifolia. *H.* et *B.* 2.

scordifolia. *Fisch.* 2.

serrata. *Andr.* 2.

S. integrifolia. *Autor.* (non *L.*)

utriculata. *Labil.*

verna. *Bess.*

volubilis. *H.* et *B.* 2.

SCUTULA. *Lour.* VIII. 1

scutellata. *Lour.* 2.

umbellata. *Lour.* 2.

SCYPHIPHORA. *Gaert. fil.*

hydophylacea. *Gaert. fil.*

SCYTALIA. *Gaert.* vid. *Euphoria.*

chinensis. vid. *E. punicea.*

Litschi. vid. *E. punicea.*

SEAFORTHIA. *R. Brown.*
XXIII. 1

elegans. *R. Br.* 2.

SEBAEA. *R. Brown.* vid. *Exacum.*

SEBESTENA. *Gaert.*

officinalis. vid. *Cordia Myxa.*

SEBIFERA. *Lour.*

glutinosa. vid. *Litsaea heteran-*
thera.

(Gen. 2821.)

Secale — Securidaca 757

SECALE. *Lin.* RS. 350 p. 197 w. 150

barbatum. vid. *cereale.*

campestre. vid. *Triticum campe-*
stre.

cereale. *L.* 2. RS. 1 p. 1 w. 1

S. barbatum. *Moench.*

α . *S. hybernum.* *L.*

β . *S. vernum.* *L.*

γ . *S. compositum.* *Koel.*

δ . *S. cereale.* *St. Johannis.* *Malab.*

ϵ . *S. multicaule.* *Malab.*

ζ . *S. spontaneum.* *Fisch?*

compositum. vid. *cereale.*

creticum. vid. *Triticum creticum.*

hirtum. *Lam.* 2.

S. orientalis. *L.* var? *Pers.*

hybernum. vid. *cereale.*

orientale. *L.* 2. p. 3 w. 3

Agropyrum orientale. *R.* et *S.* 347. 16

Triticum orientale. *Bbrst.*

(cfr. *T. hirtum.*)

prostratum. *Pall.* p. 6

Agropyrum prostratum. *Beauv.* RS.
347. 15

Agropyrum triticeum. *Gaert.*

Triticum prostratum. *L. fil.*

β . *Secale pumilum.* *Pers.* p. 7

Agropyrum pumilum. *Beauv.*

Triticum pumilum. *L. fil.*

pumilum. vid. *prostratum.*

pungens. vid. *Triticum squarro-*
sum.

spontaneum. vid. *cereale.*

sylvestre. vid. *Triticum campe-*
stre.

triflorum. *Beauv.*

vernum. vid. *cereale.*

villosum. *L.* vid. *Triticum villo-*
sum.

villosum. *Huds.* vid. *Elymus eu-*
ropaeus.

SECAMONE. *R. Brown.* RS. 1107

aegyptiaca. vid. *S. Alpini.*

Alpini. *Schult.* 2. RS. 2

S. aegyptiaca. *R. Br.*

Periploca Secamone. *L.* p. 625. 5. w.
487. 2

elliptica. *R. Br.* RS. 3

emetica. *R. Br.* 2. RS. 1

Periploca emetica. *Retz.* p. 625. 7
w. 487. 6

Cynanchum vomitorium. *Lam?* (sec.
Poir.)

ovata. *R. Br.* RS. 4

SECHIUM. *Brown.* *Schreb.* p. 2164
w. 1744

edule. *Sw.* 2. p. 1 w. 1

Sieyos edulis. *Jacq.*

SECURIDACA. *Lin.* p. 1664
w. 1315

erecta. *L.* 2. p. 1 w. 1

legitima. vid. *Coronilla securi-*
daca.

lutea. vid. *Coronilla securidaca.*

paniculata. *Lam.* 2. p. 4

scandens. vid. *volubilis.*

Spec. 35,309.)

758 Securidaca — Sedum

SECURIDACA. *Lin.* p. 1664
w. 1315

vera, vid. *Coronilla securidaca*.
virgata. *Sw.* h. p. 3 w. 3
volubilis. *L.* h. p. 2 w. 2
S. scandens. *L.*

SECURIGERA. *Dec.* vid. *Coronilla securidaca*.

SECURILLA. *Gaert.* vid. *Coronilla securidaca*.

SECURINEGA. *Juss.* p. 2222
w. 1788

durissima, vid. *nitida*.
nitida. *Willd.* h. p. 1 w. 1
S. durissima. *Gmel. Syst.*

SEDUM. *Lin.* p. 1139 w. 913

acre. *L.* 2. p. 28 w. 22

S. acre. α . *Lam.* fl. fr.

(cfr. *S. sexangulare*.)

aestivum, vid. *saxatile*.

aizoides, vid. *divaricatum*.

Aizoon *L.* 2. p. 6 w. 5

Anacampseros Aizoon. *Haw.*

albicans. — 2.

Anacampseros albicans. *Haw.*

Sedum Telephium. δ *Willd.*

alpestre, vid. *saxatile*.

alsinefolium *All.* σ . p. 10 w. 9

altissimum. *Poir.* 2. p. 20

S. dioicum. *Donn.*

S. nicaeense *All?* (sec. *Dec.*)

S. ochroleucum. *Smith.*

S. rupestre. α . *Gouan.* h. m.

Sempervivum sediforme. *L.* w. 965. 13

β . *Sempervivum monstrosum*. *Jacq.*

americanum vid. *ternatum*.

amplexicaule. *Dec.* 2.

S. rostratum. *Tenor.*

Sempervivum anomalum. *Lag.*

(cfr. *Sempervivum tenuifolium*.)

Anacampseros. *L.* 2. p. 4 w. 3

S. rotundifolium. *Lam.* fl. fr.

Anacampseros sempervirens. *Haw.*

anglicum *Huds* *Dec.* 2. p. 31 w. 24

S. annuum. *Gunn.* *Huds.* ed. 1 (non *L.*)

S. arenarium. *Brot.* (sec. *Link.*)

S. atratum *Aubry.* (non *L.*)

S. dasyphyllum. β . *Dec.* pl. gr.

S. hirsutum. *Brot.* (sec. *Roem.*)

S. rubens. *Lightf.* *Fl. dan.* (non *L.*)

annuum. *L.* $\odot$. (non *Gunn.*) p. 30

w. 25

S. rupestre. *Fl. dan.*

S. saxatile. *Willd.* (sec. *Wklbg.*)

β . *S. Guettardi*. *Vill.* (sec. *Gmel.* fl. b.)

annuum. *Gunn.* vid. *anglicum*.

anopetalum. *Dec.* sup. 2.

S. hispanicum. *Dec.* fl. fr. (non *L.*)

S. rupestre. *Vill.* (non *L.*)

arenarium, vid. *anglicum*.

aristatum. *Vill.* p. 32

atlanticum. *Pers.* $\odot$. p. 35

S. filiforme. *Poir.*

S. hispidum. *Desf.*

Sedum

SEDUM. *Lin.* p. 1139 w. 913

atratum. *L.* $\odot$. (non seq.) p. 39
w. 28

S. haematodes. *Scop.* (sec. *Poir.*)

β . *S. Guettardi* *Vill.* (sec. *Dec.* *Deslong.* *Poir.*)

atratum. *Aubry.* vid. *anglicum*.

atratum. *Bast.* vid. *Crassula andegavensis*.

atratum. *Willem.* vid. *villosum*.

azureum, vid. *coeruleum*.

boloniense. *Deslong.* 2.

S. schistosum. *Lejeun.*

brevifolium. *Dec.*

brevissimum, vid. *sphaericum*.

Cepaea. *L.* $\odot$. p. 11 w. 10

S. paniculatum. *Lam.* fl. fr.

Anacampseros Cepaea. *Haw.*

(cfr. *S. spathulatum*.)

collinum. *Willd.* 2. w. r. sup. p. 25

S. rupestre. *Dec.* pl. gr. (non *L.*)

coeruleum. *L.* (non *Vahl.*)

coeruleum. *Vahl.* vid. *heptapetalum*.

confertum. *Delil.*

Sedum nr. 243. *Forsk.*

Cotyledon. *Jacq.* fil. h.

Cotyledon reflexa. *Willd.* En. suppl. p. 24

Orostachys thyrsiflora. *Fisch.*

crassicaule, vid. *cristatum*.

cristatum. *Schrad.* 2.

S. crassicaule. *Hortul.*

(cfr. *S. Forsterianum*.)

cruciatum, vid. *monregalense*.

dasyphyllum. *L.* $\odot$. (non *Smith.*

fl. br.) p. 15 w. 12

S. glaucum. *Lam.* fl. fr.

β . *S. gracile*. *Dec.*

dasyphyllum. *Smith.* *Suter.* vid. *reticulatum*.

deficiens, vid. *ternatum*.

deltoideum. *Tenor.*

dentatum. *Hortul.*

S. spurium. *Hortul.* (non *Ebrst.*)

S. denticulatum. *Donn?*

Anacampseros ciliaris. *Haw.*

denticulatum, vid. *dentatum*.

dioicum, vid. *altissimum*.

divaricatum. *Ait.* h. (non *Lap.*)
p. 5 w. 4

S. aizoides. *Dec.*

Anacampseros divaricatum. *Haw.*

divaricatum. *Lap.* vid. *saxatile*.

elegans. *Lejeun.*

eriocarpum. *Sib.* et *Sm.* $\odot$.

filiforme, vid. *atlanticum*.

Forsterianum. *Smith.* 2.

S. recurvatum. *Willd.* E. sup. p. 25

S. cristatum. *Hort.* germ. (et? *Schrad.*)

fruticulosum, vid. *virens*.

galioides. *All.* $\odot$. σ . p. 11 *

S. verticillatum. *Latour.* (non *L.*)

S. Cepaea. β . *Willd.* 10. β .

glaciale. *Dec.* 2.

S. acre. *L.* var. *Deslong.*

SEDUM. *Lin.* p. 1139 w. 913
glaucum. *W. et K.* ♂. ♂. (non *Haw.*)
S. hungaricum. *Poir.*
 (cfr. *S. hispanicum* et *sexfidum.*)
glaucum. *Haw.* 2
globiferum. vid. *hirsutum.*
gracile vid. *dasyphyllum.*
Guettardi. vid. *annuum* et *atratum.*
haematodes. *Mill.* ♂? (non *Scop.*)
haematodes. *Scop.* vid. *atratum.*
heptapetalum. *Poir.* p. 13
S. azureum. *Desf.*
S. coeruleum. *Vahl.* (non *L.*) p. 26 w. 20
hirsutum. *All.* ♂. 2. (non *Brot.*)
 p. 33
S. globiferum. *Pourr.*
hirsutum. *Brot.* vid. *anglicum.*
hispanicum. *L.* 2. (non *Dec.*) p. 24
 w. 18
S. pallidum. *Bbrst?* (sec. *Trevir.*)
S. rubens. *Pollin?* (sec. *Trevir.*)
S. glaucum. *W. et K?*
hispanicum. *Dec.* vid. *anopetalum.*
hispidum. *Poir.* (non? *Desf.*)
hispidum. *Desf.* vid. *atlanticum.*
hungaricum. vid. *glaucum.*
hybridum. *L.* 2. p. 7 w. 6
Anacampseros hybrida. *Haw.*
involutum. *Bbrst.* 2.
libanoticum. *L.* 2. p. 12 w. 11
liliaceum. *Ledeb.*
lineare. *Thunb.* p. 25 w. 19
lividum. *Willd.* 2. E. sup. p. 24
malacophyllum. —
Orostachys malacophylla. *Fisch.*
maximum. *Reich.* 2.
S. Telephium. 2. *maximum.* *L.*
Anacampseros maxima. *Haw.*
micranthum. *Bast.* *Dec.*
S. turgidum. *Bast.* *ess.* (non *Dec.*)
minus. vid. *saxatile.*
monregalense. *Balb.* 2. p. 33 w. E.
 550. 13
S. cruciatum. *Desf.*
nicaense. *All.* p. 34
Notarjanni. *Tenor.*
nudum. *Ait.* h. p. 41 w. 29
ochroleucum. vid. *altissimum.*
octogonum vid. *ternatum.*
Oederi. vid. *saxatile.*
pallidum. *Bbrst.* 2.
S. stellatum. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
 (cfr. *S. hispanicum.*)
palustre. vid. *villosum.*
paniculatum. vid. *S. Cepaea.*
pilosum. *Bbrst.* 2.
populifolium. *L.* h. p. 8 w. 7
Anacampseros populifolia. *Haw.*
portulacoides. vid. *ternatum.*
procumbens. *Schrank.*
pruinatum. *Brot.*
pubescens. *Vahl.* ♂. p. 36 w. 26
pulchellum. *Mich.* 2. p. 16
 (Gen. 2823

SEDUM. *Lin.* p. 1139 w. 913
purpureum. vid. *triphyllum.*
pusillum. *Mich.* 2. p. 40
Diamorpha. *Nutt.*
quadrifidum. *Pall.* 2. p. 23 w. 17
recurvatum. vid. *S. Forsterianum.*
reflexum. *L.* 2. (non *Dec.*) p. 17
 w. 15
reflexum. *Dec.* pl. gr. vid. *rupestre.*
repens. *Schleich.* *Dec.* ♂?
S. rubens. *Haenke?* (sec. *Trevir.*)
reticulatum. *Schrank.* 2.
S. dasyphyllum. *Smith.* *Sater.* (non *L.*)
Rhodiola. vid. *Rhodiola rosea.*
rotundifolium. vid. *S. Anacampseros.*
rubens. *L.* vid. *Crassula rubens.*
rubens. *Haenke.* vid. *repens* et *saxatile.*
rubens. *Pollin.* vid. *hispanicum.*
rubens. *Fl. dan.* vid. *anglicum.*
rufescens. *Tenor.*
rupestre. *L.* 2. (non *seq.*) p. 19
 w. 15
S. reflexum. *Dec.* pl. gr. (non *L.*)
rupestre. *Fl. dan.* vid. *annuum*
 et *saxatile.*
rupestre. *Gouan.* vid. *altissimum.*
rupestre. *Vill.* vid. *anopetalum.*
saxatile. *L.* ♂. p. 21 w. 16
 α. *S. majus.* *Dec.*
S. aestivum. *All.*
S. Oederi. *Retz.*
S. rubens. *Haenke.*
S. rupestre majus. *Fl. dan.*
 β. *S. minus.* *Dec.*
S. alpestre. *Vill.*
 γ. *S. divaricatum.* *Lap.* (sec. *Dec.*)
Scheuchzeri. *Hall.* *Gmel.* H. C. 2.
schistosum. vid. *holoniense.*
septangulare. *Haw.* 2.
sexangulare. *L.* 2. p. 29 w. 23
S. acre. β. *Lam.* h. fr. *Poir.*
sexfidum. *Bbrst.* ♂. w. E. 549. 19
S. glaucum. *W. et K.* (sec. *Bbrst.*)
spathulatum. *W. et K.* ♂. ♂. w.
 E. 549. 11
S. Cepaea. *L.* (sec. *Haw.*)
sphaericum. *Lap.* ♂.
S. brevissimum. *Dec.*
spinosum. *Willd.* 2. w. E. 549. 12
Cotyledon spinosa. *L.*
Crassula spinosa. *L.* p. 754. 30 w. 594. 29
Orostachys chlorantha. *Fisch.*
Sempervivum cuspidatum. *Haw.*
spurium. *Bbrst.* 2. w. E. 549. 5
stellatum. *L.* ♂. (non *Pall.*) p. 9
Anacampseros stellata. *Haw.* [w. 8
stellatum. *Pall.* ind. t. vid. *pallidum.*
stenopetalum. *Pursh.* 2.
stoloniferum. *Gmel.* it.
tectorum. vid. *Sempervivum tectorum.*
 Spec. 33, 388.)

SEDUM. *Lin.* p. 1139 w. 913Telephioides. *Mich.* 2. p. 3Anacampseros telephioides. *Haw.*Telephium. *L.* 2. p. 2 w. 2S. T. album. *L.*Anacampseros vulgaris. *Haw.*

(cfr. S. albicans, maximum, triphyllum.)

ternatum. *Mich.* 2. p. 14S. americanum. *Banks.* Hrb.S. deficiens. *Donn.*S. octogonum. *Hortul.*S. portulacoides. *Willd.* E. 549. 7Anacampseros ternata. *Haw.*tetraphyllum. *Sib. et Sm.* ☉.

triphyllum. — 2.

S. Telephium. *β.* purpureum. *L.*S. verticillatum. *Donn.* H. Cantab. ed. 6Anacampseros triphylla. *Haw.*turgidum. *Dec. Ram.* (non *Bast.*)S. album. *L.* var. *Lap.*turgidum. *Bast.* vid. micranthum.verticillatum. *L.* 2. (non *Latour.*)

p. 1 w. 1

verticillatum. *Latour.* vid. galioi-

des.

villosum. *L.* ☉. p. 37 w. 27S. atratum. *Willem.* (non *L.*)β. S. palustre. *Poir.*virens. *Ait.* 2. p. 18 w. 14S. fruticosum. *Brot.*virescens. *Willd.* 2. E. sup. p. 25SEGUIERA. *Lin.* p. 1316 w. 1053

aculeata. vid. americana.

americana. *L.* h. p. 1 w. 1S. aculeata. *Jacq.*asiatica. *Lour.* h.SEHIMA. *Forsk.* Rs. 369.ischaemoides. *Forsk.* Rs. 1Calamina? Sehima. *Beauv.*SEKIKA. *Medic.* *Moench.*

sarmentosa. vid. Saxifraga sar-

mentosa.

SELAGO. *Lin.* p. 1447 w. 1129

angustifolia. vid. Eranthemum an-

gustifolium.

articulata. *Thunb.* p. 6bracteata. *Thunb.* p. 29canescens. *L.* fil. p. 2 w. 13

capitata. vid. ovata.

cephalofores. *Thunb.* p. 24ciliata. *L.* fil. p. 27 w. 20cinerea. *L.* p. 16 w. 2S. corymbosa. *β.* *Poir.*coccinea. *L.* h. w. 12coerulea. *Bernh.* h.cordata. *Thunb.* p. 25corymbosa. *L.* h. p. 1 w. 1

(cfr. S. cinerea.)

decumbens. *Thunb.* p. 26dentata. *Poir.* h.divaricata. *L.* fil. p. 3 w. 15

dubia. vid. Eranthemum angusti-

folium.

ericoides. vid. Stilbe ericoides.

fasciculata. *L.* h. p. 21 w. 9

(Gen. 2827.

SELAGO. *Lin.* p. 1447 w. 1129fruticosa. *L.* h. p. 5 w. 18geniculata. *L.* fil. p. 4 w. 14glomerata. *Thunb.* p. 11heterophylla. *Thunb.* p. 19hirta. *L.* fil. p. 23 w. 7Manulea hirta. *Gaert?* (non *Thunb.*)hispida. *L.* fil. p. 8 w. 19lucida. *Vent.* h. p. 30

lychnoidea. vid. Erinus fragrans.

ovata. *Thunb.* h. p. 13 w. 11S. capitata. *Berg.*Lippia ovata. *L.*paniculata. *Thunb.* p. 12

pinastrea. vid. Stilbe pinastrea.

polygaloides. *L.* p. 15 w. 10polystachya. *L.* h. p. 3pusilla. *Thunb.* p. 20rapunculoides. *L.* h. p. 18 w. 5rotundifolia. *L.* fil. p. 28 w. 8seabrida. *Thunb.* p. 10serrata. *Berg.* *Poir.*spuria. *L.* ♂. h. p. 17 w. 6stricta. *Berg.* *Poir.* h.

tomentosa. vid. Manulea tomen-

tosa.

triquetra. *L.* fil. h. p. 7 w. 17verbenacea. *L.* fil. p. 22 w. 4SELINUM. *Lin.* Rs. 1214 p. 686

w. 534

acaule. *Parsh.* 2. (non *Cav.*)Thapsia glomerata. *Nutt.*Cymopterus. *Rafin.*Cnidium canadense. *Spreng?* (sec. *Spr.*)acaule. *Cav.* vid. Bolax caespit-

tosus.

alatum. vid. Ligusticum alatum.

alsaticum. *Crantz.* vid. S. Vene-

tum.

alsaticum. *Roth.* vid. Cnidium al-

saticum.

amnoides. *Schrad.*Anethum. *Roth.* fl. g.ad Ferula graveolens. *Nmeltr.* p. 334

Angelica. vid. Angelica sylve-

stris.

angulatum. vid. Angelica carvi-

folia.

appianum. vid. rigidulum.

apuanum. vid. rigidulum.

argenteum. vid. austriacum.

austriacum. *Jacq.* 2. Rs. 2 p. 3 w. 3S. argenteum. *Crantz.* *Vill.*S. montanum. *Schleich.* (sec. *Spr.*) w.

E. 313. 2

S. nigrum. *Lam.* fl. fr.S. nigricans. *Gaud.* *Murrith.* (sec. *Spr.*)Athamanta Golaka. *Hacq.* (sec. *Spr.*)Ferula austriaca. *Spr.* pr.Ferula montana. *Spr.* pr.Oreoselinum austriacum. *Hoffm.*Oreoselinum montanum. *Hoffm.*baicalense. *Redwsk.* 2. ♂. Rs. 5

w. E. 323. 5

S. collinum. *Kit.* *Willd.* Hrb.

Bellardi. vid. lineare.

Spec. 33, 439.)

SELINUM. *Lin.* RS. 1214 p. 686
w. 534

- canadense. *Mich.* 2. p. 12
Apium bipinnatum. *Walt.*
Cnidium canadense. *Spreng.* RS. 1179. 2
Cnidium chinense. *Nmcltr.* p. 209. (sec. *Spr.*)
cantabrigense. vid. *sylvestre.*
Carvifolia. *L.* vid. *Angelica Carvifolia.*
Carvifolia. *Crantz.* vid. *Imperatoria Chabraei.*
caucasicum. vid. *Imperatoria caucasica.*
Cervaria. *Dec.* vid. *Ligusticum athamantoides.*
Cervaria. *Scop.* vid. *Ligusticum Cervaria.*
Chabraei. vid. *Imperatoria Chabraei.*
collinum. vid. *baicalense.*
decipiens. *Schr. et Wendl.* h. RS. 11
P. 11 w. 9
Melanoselinum decipiens. *Hoffm.*
dimidiatum. vid. *Seseli annum.*
elegans. vid. *lineare.*
Galbanum. *Spreng.* RS. 13
(ad *Agasyllis Galbanum.* *Nmcltr.* p. 18.)
glaucum. vid. *Ligusticum Cervaria.*
Gmelini. *Spreng.* 2. (non? *Bray.*)
Gmelini. *Bray.* vid. *Ligusticum vaginatum.*
gummiferum. *Spr.* in RS. 14
(ad *Bubon gummifer.* *Nmcltr.* p. 125)
Imperatoria. vid. *Imperatoria Ostruthium.*
intermedium. vid. *palustre.*
Lachenalii. vid. *Angelica pyrenaica.*
lactescens. vid. *palustre, sylvestre et Imperatoria Chabraei.*
latifolium. *Bbrst.* 2. RS. 15 w.
E. 323. 9
Angelica laevigata. *Fisch.*
Oreoselinum latifolium. *Bbrst. suppl.*
lineare. *Schum.* 2. RS. 6 p. 5
S. Bellardi. *Balb.*
S. elegans. *Balb.*
S. rablense. *Spr.*
Ferula elegans. *Spr. pr.*
Ferula rablensis. *Wulf.* p. 692. 4 w. 539. 4
Oreoselinum elegans. *Hoffm.*
Oreoselinum rablense. *Hoffm.*
(*Selinum Carvifolia.* *L.* var. sec. *Rec. Lips. et Salisb.*)
membranaceum. *Vill.*
ad *Angelica Carvifolia.* *Nmcltr.* p. 49
microphyllum. vid. *Mulinum microphyllum.*
Monnieri. vid. *Cnidium Monnieri.*
montanum. vid. *austriacum et palustre.*
nigricans. *Gaud. Fisch.*
Oreoselinum nigricans. *Hoffm.*
(cfr. *S. austriacum.*)

SELINUM. *Lin.* RS. 1214 p. 686

- nigrum.* vid. *austriacum.* [w. 534
Opoponax. vid. *Ferula Opoponax.*
Oreoselinum. *Scop. Crantz. Jacq. et Bbrst.* 2. RS. 1 p. 13
Athamanta Oreoselinum. *L.* w. 535. 6
Oreoselinum legitimum. *Bbrst. suppl.*
Oreoselinum nigrum. *Delarb.*
Peucedanum Oreoselinum. *Lapeyr. Moench.*
Ostruthium. vid. *Imperatoria Ostruthium.*
palustre. *L.* 2. (non sequent.)
S. sylvestre. *Jacq.* (non *L.*) [p. 2 w. 2
S. intermedium. *Besser?* (sec. *Schult.*)
S. Thysselinum. *Crantz.*
S. lactescens. α. *Lam. fl. fr.*
Peucedanum palustre. *Moench.*
Thysselinum palustre. *Hoffm.*
Thysselinum palustre. α. *Spr.* in RS. 1194. 1
Selinum montanum. *Schleich.* (sec. *Dec. Poir.*)
(cfr. *S. sylvestre.*)
palustre. *Crantz.* vid. *Angelica Carvifolia.*
palustre. *Thuil.* vid. *Imperatoria Chabraei.*
paniculatum. *Spr.* RS. 9
Pastinaca. vid. *Pastinaca sativa.*
peregrinum. vid. *Cnidium apicoides.*
peucedanoides. *Desf.* *Spr.* 2. RS. 7
Ferula peucedanoides. *Spr. pr.*
Oreoselinum peucedanoides. *Hoffm.*
Peucedanum. vid. *Peucedanum officinale.*
podolicum. vid. *Seseli pimpinelloides.*
polymorphum. *Spr.* 2. RS. 3
pratense. vid. *Seseli dubium.*
proliferum. vid. *Bolax proliferum.*
pseudocarvifolia. vid. *Angelica Carvifolia.*
pubescens. vid. *Angelica sylvestris.*
pyrenaicum. vid. *Angelica pyrenaica.*
rablense. vid. *lineare.*
rigidulum. *Vivian.* *Spr.* 2. RS. 10
S. appianum. *Pers.* p. 7
S. apuanum. *Viv.*
scabrum. *Lapeyr.* 2. RS. 12
Schwereckii. vid. *sylvestre.*
Seguieri. *L.* 2. (non *Baumg.*) p. 9 w. 7
Imperatoria Seguieri. *Spr.* RS. 1221. 6
Nmcltr. p. 450
Seguieri. *Baumg.*
S. Carvifolia. *L.* var? *Trevir.*
sibiricum. *Retz.* ♂. RS. 2 p. 4 w. 4
Thysselinum grandiflorum. *Moench.*
spinosum. vid. *Mulinum spinosum.*
sylvaticum. vid. *Angelica Carvifolia.*

762 Selinum — Sempervivum

SELINUM. *Lin.* Rs. 1214 P. 686
W. 534

sylvestre. *L.* 2. p. 1 w. 1
S. lactescens. *β. Lam.* fl. fr.
S. cantabrigense. *Fisch. Hoffm.*
S. Schiwereckii. *Bess.*
Athamanta flexuosa. *Desf.*
Athamanta pisana. *Savi.*
Callisace Schiwereckii. *Hoffm.*
Callisace cantabrigensis. *Hoffm.*
Thysselinum cantabrigense. *Hoffm.*
Thysselinum Plinii. *Spr.* umb.

Thysselinum palustre. *β. Spr.* in Rs. 1194. 1

sylvestre. *Jacq.* vid. *palustre*.

sylvestre. *All.* vid. *Angelica sylvestris*

turfosum. *Baumg.* 2.

Thysselinum. vid. *palustre*.

uliginosum. *Link.*

Laserpitium peucedanoides. *Brot.*

Venetum. *Spr.* 2. Rs. 8

S. alsaticum. *Crantz?* (non *Roth.*)

Peucedanum palustre. *Sieber.* in *Spr.*

SELLIERA. *Cav.* vid. *Goodenia radicans*.

SELLOA. *Spreng.* XIX.

glutinosa. *Spreng.*

SELLOWIA. *Roth.* Rs. 979

uliginosa. *Roth.* Ms. Rs. 1

SEMARILLARIA. *Ruiz.* et *Pav.* vid. *Paullinia*.

SEMECARPUS. *Lin.* Rs. 1229
P. 725 W. 565

Anacardium. *L.* h. Rs. 1 P. 1 W. 1

Anacardium longifolium. *Lam.*

Anacardium officinarum. *Gaert.*

latifolium. *Pers.* h. Rs. 2 P. 2

Anacardium latifolium. *Lam.*

SEMPERVIVUM. *Lin.* P. 1197
W. 964

africanum. *Mill.* *Haw.* 2.

aizoides. *Lam.*

anomalum. vid. *Sedum amplexicaule*.

arachnoideum. *L.* 2. p. 10 w. 10

arborescens. *L.* h. p. 1 w. 1

aureum. *Buchan.*

barbatum. *Buchan.*

caespitosum. *Buchan.*

canariense. *L.* h. p. 2 w. 2

ciliatum. *Willd.* h. w. E. p. 508

claviculatum. *Sieber.*

cuspidatum. vid. *Sedum spinosum*.

dodranta. *Willd.* O. ♂. w. E. p. 508

glandulosum. *Ait.* h. p. 4 w. 4

globiferum. *L.* 2. p. 6 w. 6

glutinosa. *Ait.* h. p. 3 w. 3

hirtum. *L.* 2. p. 11 w. 11

S. montanum. *β. Lam.*

majus. vid. *tectorum*.

monanthos. *Ait.* 2. p. 14 w. 14

monstrosum. vid. *Sedum altissimum*.

Sempervivum — Senecillis

SEMPERVIVUM. *Lin.* P. 1197
W. 964

montanum. *L.* 2. p. 12 w. 12

(cfr. *S. hirtum*.)

mutabile. *Schlecht.* *Breit.* h.

pumilum. *Bbrst.* 2.

sediforme. vid. *Sedum altissimum*.

soboliferum. *Sims.* *Haw.*

stellatum. *Smith.* O. p. 9 w. 9

tectorum. *L.* 2. p. 5 w. 5

S. majus. *Neck.*

Sedum tectorum. *Scop.*

tenuifolium. *Sib.* et *Sm.* 2.

Sedum amplexicaule. *Dec?* (sec. *Rec. Goett*)

tortuosum. *Ait.* h. p. 8 w. 8

villosum. *Ait.* O. (h. *Desf.* *Haw.*)
P. 7 w. 7

SENACIA. *Lam.* Rs. 987 P. 537

elliptica. *Lam.* h. Rs. 5

glauca. vid. *Eleodendrum glaucum*.

lanceolata. *Lam.* h. Rs. 4

Maytenus. vid. *Maytenus boaria*.

octogona. *Poir.* h. Rs. 3

Celastrus octogonus. *Herit.*

Celastrus verticillaris. *R.* et *P?*

undulata. *Lam.* h. (non *R.* et *P.*)
Rs. 1 P. 1

Celastrus undulatus. *Lam.*

undulata. *R.* et *P.* vid. *Maytenus boaria*.

SENAPEA. *Aubl.*

guianensis. *Aubl.* h.

SENEBIERA. *Dec.* P. 1550

SENEBERIA. *Spreng.*

Coronopus. *Pers.* O. p. 4

Cochlearia Coronopus. *L.* w. 1228. 7

Coronopus depressus. *Moench.*

Coronopus Ruelli. *Gaert.*

Coronopus vulgaris. *Desf.*

Lepidium squamatum. *Forsk.*

Caraca. — *Medic.*

Lepidium cristatum. *Lap.* (sec. *Desv.*)

Bunias glomerata. *Lap.* (sec. *Desv.*)

didyma. *Pers.* O. p. 3 w. E. 745. 1

S. pinnatifida. *Dec.*

Coronopus didyma. *Smith.*

Lepidium didymum. *L.* w. 1226. 22

Lepidium anglicum. *Scop.*

Lepidium prostratum. *Savi.*

Nasturtium pinnatum. *Moench.*

β. Senebiera incisa. *Willd.* En. 745. 2

S. supina. *Thore.*

Cochlearia humifusa. *Mich.*

Biscutella apetala. *Walt.*

incisa. vid. *didyma*.

integrifolia. *Dec.*

nilotica. vid. *Cochlearia nilotica*.

pinnatifida. vid. *didyma*.

serrata. *Poir.* 2? p. 2

Coronopus serratus. *Desv.*

supina. vid. *didyma*.

SENECILLIS. *Gaert.* vid. *Cineraria*.

SENECIO. *Lin.* p. 1853 w. 1484*JACOBAEA. *Thunb. Moench. Fl. Wett.**abrotanifolius. *L.* 2. (non seq.)
p. 72 w. 70abrotanifolius. *Lam.* vid. artemisiaefolius.abrotanifolius. *Wohleb.* vid. tenuifolius.abruptus. *Thunb.* p. 50 w. 49

adonidifolius. vid. artemisiaefolius.

aegyptius. *L.* ①. p. 25 w. 25Jacobaea sinuata. *Moench.*

africanus. vid. haematophyllus.

albicans. *Pers.* p. 124**alpinus. *L.* vid. Cineraria alpina.alpinus. *Scop.* vid. Cineraria cordifolia.altissimus. vid. *S. Doria.*Ambavilla. *Lam.* h. p. 86Hubertia Ambavilla. *Bory.*angulatus. *L. fil.* h. p. 151 w. 118*angustifolius. *Thunb.* h. (non *Forst.*)
p. 3 w. 2angustifolius. *Forst.* vid. australis.anthemifolius. *Sieber.*

appendiculatus. vid. auriculatus.

*aquaticus. *Smith.* 2. p. 79* w. 77*S. barbaraefolius. Krock.**S. quercifolius. Pourr.* (non *Thunb.*)*S. Jacobaea. Vill.*arabicus. *L.* ♂. p. 22 w. 22*S. hieracifolius. Forsk.**S. intactus. Moench.*arachnoideus. *Sieber.*arenarius. *Thunb.* p. 113 w. 101artemisiaefolius. *Pers.* p. 73*S. abrotanifolius. Lam. Gouan. Thuil.*(L. var. *Lap.*)*S. adonidifolius. Deslong.**S. tenuifolius. Dec.* (non *L.*)asper. *Ait.* h. p. 94 w. 86*S. cristatus. Thunb?**aureus. *L.* 2. p. 81 w. 79

auricomus. vid. caespitosus.

auriculatus. *Vahl.* p. 80 w. 78*S. lyratus. Forsk.* (non *L.*)*S. appendiculatus. Poir.*auritus. *Desf.* ①. p. 31 w. 31australis. *Willd.* p. 26 w. 26*S. angustifolius. Forst.* (non *Willd.*)baldensis. *Lam.* p. 111

Balsamita. vid. lobatus.

barbaraefolius. vid. aquaticus.

Barrelieri. *Gouan.* 2. (non *Hop.*)

p. 110 w. 99

S. montanus. Lam. (non *Willd.*)Barrelieri. *Hop.* vid. nemaurensis.belheyseus. *Delil.* 2.*bidentatus. *Thunb.* h. p. 13 w. 12biflorus. *Vahl.* h. p. 11 w. 10*S. linifolius. Forsk.* (non *L.*)cacaliaster. vid. *Cacalia saracenic.*cacalioides. *Fisch.*

(Gen. 2835.

SENECIO. *Lin.* p. 1853 w. 1484caespitosus. *Brot.* 2. p. 108*S. auricomus. Link.*canadensis. *L.* p. 76 w. 73canescens. *Bernh.* 2.carniolicus. *Willd.* 2. p. 67 w. 65*S. incanus. Scop.**S. incanus γ. glabratus. Whlbg.*carnosus. *Thunb.* (non *Lam.*) p. 49
w. 48carnosus. *Lam.* vid. *S. Doria.*cernuus. *L.* ①. p. 8 w. 7*S. rubens. Jacq.**S. uniflorus. Retz.*Crassocephalum cernuum. *Moench.*chrysanthemifolius. *Poir.* 2. p. 63

Chrysocoma. vid. reclinatus.

ciliatus. *Walt. Pursh.*cinerascens. *Ait.* h. p. 36 w. 36cordifolius. *L. fil.* p. 152 w. 119coriaceus. *Ait.* 2. p. 105 w. 96*S. orientalis. Mill.* (non *Willd.*)coronopifolius. *Willd.* ①. (et? *Desf.*
non *Burm.*) p. 41 w. 40*β. S. c. hispanicus. Pers.*(cfr. *S. glaucus.*)coronopifolius. *Burm.* vid. japonicus.crassifolius. *Willd.* ①. p. 28 w. 28crenatus. *Thunb.* p. 150 w. 117crispus. *Thunb.* p. 129 w. 116

cristatus. vid. asper.

crithmifolius. vid. *Inula crithmifolia.*croaticus. *W. et K.* 2. p. 103 w. 17cruciatus. *L. fil.* p. 96 w. 88Cymbalaria. *Pursh.*daphnoides. *Lam.* h.(cfr. *S. Hubertia.*)delphinifolius. *Vahl.* h. p. 77 w. 74dentatus. *Jacq.* ①. ♂. p. 57 w. 56

desquamatus. vid. exsquamatus.

diffusus. *L. fil.* p. 75 w. 72

discolor. vid. speciosus et haematophyllus.

divaricatus. *L.* p. 17 w. 16*Doria. *L.* 2. (non *Bess.*) p. 106
w. 97*S. altissimus. Mill.**S. carnosus. Lam.* fl. fr. (non *Thunb.*)Doria. *Bess.* vid. macrophyllus.Doronicum. *L.* 2. p. 112 w. 100*Doronicum helveticum. Mill.**Solidago Doronicum. L.**β. S. rotundifolius. Lap.* (sec. *Dec.*)*γ. Lepicaune tomentosa. Lap?* (sec. *Dec.*)*elegans. *L.* ①. ♂. p. 59 w. 58elongatus. *Pursh.* 2.erosus. *L.* 2. p. 64 w. 62erubescens. *Ait.* ①. p. 9 w. 8*erucaefolius. *L.* 2. (non *Huds.*)
p. 62 w. 60*S. scanorensis. L.**Jacobaea rubella. Moench.*(cfr. *S. tenuifolius.*)

Spec. 33,551.)

SENECIO. *Lin.* p. 1853 w. 1484
erucasfolius. *Huds.* vid. *tenuifolius.*
exsquamatus. *Brot.* *Ö.* p. 40
S. desquamatus. *Link.* *Hort.*
Cineraria uliginosa. *Link.* (non ? *Ledeb.*)
filifolius. vid. *umbellatus.*
fruticulosus. *Sib. et Sm.* *h.*
Fuchsii. vid. *ovatus.*
gallicus. vid. *squalidus.*
giganteus. *Desf.* 2. p. 32 w. 32
glabellus. vid. *lobatus.*
glaber. (*Raeusch.*)
glastifolius. *Thunb.* *L. fil.* p. 115 w. 103
glaucus. *L.* *♂.* p. 44 w. 43
S. coronopifolius. *Desf.* (sec. *Delil.*)
glomeratus. *Desf.* *Ö.*
glutinosus. vid. *hastatus.*
gnaphalioides. *Sieber.*
gracilis. *Pursh.* 2.
S. strictus. *Banks.*
graminifolius. vid. *reclinatus.*
grandiflorus. *Thunb.* p. 71 w. 69
hadiensis. *Vahl.* *h.* p. 101 w. 92
haematophyllus. *Willd.* *h.* w. 2. 927. 3
S. africanus. *Hortul.*
S. discolor. *Desf.* (sec. *Gmel.* *H. C.*)
halimifolius. *L.* *h.* p. 121 w. 109
S. sessilis. *Thunb.*
hastatus. *L.* 2. p. 46 w. 45
S. hastulatus. *Mill.*
S. glutinosus. *Thunb.*
hastulatus. vid. *hastatus.*
Helenitis. vid. *Cineraria alpina.*
heterophyllus. *Thunb.* *h.* p. 120 w. 108
hieracifolius. *L.* *Ö.* (non *Forsk.*) p. 6 w. 5
hieracifolius. *Forsk.* vid. *arabicus.*
hispanicus. vid. *coronopifolius.*
Hubertia. *Pers.* p. 87
Hubertia tomentosa. *Bory.*
Senecio daphnoides. *Lam.* ? (sec. *Poir.*)
humilis. *Desf.* *Ö.* p. 29 w. 29
Jacobaea. *L.* 2. p. 79 w. 76
Jacobaea vulgaris. *Gaert.* *Fl. Wett.*
japanicus. *Thunb.* 2. p. 19 w. 19
javanicus. *Willd.* p. 37 w. 37
S. coronopifolius. *Burm.* (non *L.*)
ilicifolius. *L.* *h.* p. 128 w. 115
incanus. *L.* 2. (non *seq.*) p. 66
β. S. i. italicus. *Pers.* *Willd.* [w. 64
incanus. *Dec.*
incanus. *Lap.* vid. *leucophyllus.*
incanus. *Scop.* vid. *carniolicus.*
incisus. *Thunb.* p. 48 w. 47
intactus. vid. *arabicus.*
integrifolius. vid. *Cineraria integrifolia.*
italicus. vid. *incanus.*
juniperinus. *L.* *h.* p. 92 w. 84
laciniatus. *Bertol.*
lactescens. vid. *Crepis foetida.*
laevigatus. *Thunb.* p. 70 w. 68
lanatus. *L. fil.* p. 124 w. 112

SENECIO. *Lin.* p. 1853 w. 1484
lanceus. *Ait.* *h.* (non *Jacq.*) p. 114 w. 102
S. littoreus. *Thunb.*
lanceus. *Jacq.* vid. *oporinus.*
laniger. *Gmel.* *it.*
lanuginosus. *Spreng.* *Ö.*
lautus. *Forst.* p. 27 w. 27
leucanthemifolius. *Poir.* *Ö.* p. 30 w. 30
leucophyllus. *Dec.* 2.
S. tomentosus. *Rohde.* in *Dec.*
S. incanus. *Lap.* (non *L.*)
Lingua. *Poir.* 2. ?
linifolius. *L.* 2. (non *Forsk.*) p. 91 w. 83
linifolius. *Forsk.* vid. *biflorus.*
lividus. *L.* *Ö.* p. 33 w. 33
S. nebrodensis. *Dec.* *fl. fr.* (non *L.*)
lobatus. *Pers.* 2. p. 83
S. glabellus. *Poir.*
S. lyratus. *Mich.* (non *L.*)
S. balsamita. *Mühlbg.* (sec. *Pursh.*) p. 82 w. 80
longifolius. *L.* *h.* p. 117 w. 105
lycopifolius. *Desf.* 2.
lyratus. *L. fil.* (non *seq.*) p. 51 w. 50
lyratus. *Forsk.* vid. *auriculatus.*
lyratus. *Mich.* vid. *lobatus.*
macrophyllus. *Bbrst.* 2.
S. Doria. *Besser.* (non *L.*)
madagascariensis. *Poir.*
marginatus. *Thunb.* *L. fil.* p. 122 w. 110
maritimus. *Thunb.* *L. fil.* p. 123 w. 111
minimus. *Poir.* *Ö.*
mollis. *Willd.* 2. p. 126 w. 113
Cineraria balsamita. *Lam.*
montanus. *Willd.* *Ö.* 2. (non *Lam.*) p. 55 w. 54
S. rupestris. *W. et K.* (sec. *Sternb.*) p. 56
S. paradoxus. *Hop.* [w. 55
montanus. *Lam.* vid. *S. Barrelieri.*
**mucronatus.* *Thunb.* *h.* p. 4 w. 3.
multifidus. *Willd.* p. 42 w. 41
S. tenuifolius. *Burm.* (non *Smith.*)
muricatus. *Thunb.* p. 69 w. 67
myrrhifolius. *Thunb.* p. 74 w. 71
nebrodensis. *L.* *Ö.* p. 43 w. 42
nemorensis. *L.* 2. (non *Poll.*) p. 102 w. 93
S. Barrelieri. *Hop.*
(cfr. S. Tournefortii.)
nemorensis. *Poll.* vid. *Cineraria integrifolia.*
**niveus.* *Thunb.* *h.* p. 5 w. 4
obovatus. *Mhlbg.* 2. p. 84 w. 81
S. obtusatus. *Banks.*
obtusatus. vid. *obovatus.*
oporinus. *Willd.* 2. p. 116 w. 104
S. lanceus. *Jacq.* (non *Ait.*)
orientalis. *Willd.* 2. (non *Mill.*) p. 107 w. 98

- SENECIO.** *Lin.* p. 1853 w. 1484
orientalis. *Mill.* vid. *coriaceus.*
Othonnae. *Bbrst. Stev.* 2.
**ovatus.* *Fl. Wett.* 2. p. 104* w. 94
S. saracenicus. *Poll. Gmel.* fl. b. (non *L.*)
S. nemorensis. var. 2. *Roth.* fl. g.
S. nemorensis. *Hoffm?*
β. S. Fuchsii. *Gmel.* fl. b.
paludosus. *L.* 2. p. 99 w. 91
 (cfr. *S. Tournefortii.*)
**paniculatus.* *Berg.* h. p. 12 w. 11
paradoxus. vid. *montanus.*
parviflorus. *Ait.* 2. p. 68 w. 66
pauciflorus. *Pursh.* 2.
S. tussilaginoides. *Walt?*
pauperculus. *Mich.* p. 84*
persicaefolius. vid. *S. Tournefortii.*
**persicifolius.* *Thunb.* h. p. 10 w. 9
peruvianus. *Pers.* p. 90
Hubertia peruviana. *Juss.*
**peucedanifolius.* *Thunb. L. fil.* h.
 p. 21 w. 21
Cacalia peucedanifolia. *Jacq.*
pinifolius. *Pers.* p. 89
Hubertia pinifolia. *Juss.*
Inula pinifolia. *L?* (sec. *Poir.*)
pinnatus. *Desf. Poir.* h.
pinnulatus. *Thunb.* p. 98 w. 90
populifolius. vid. *solidaginoides.*
Pseudo-China. *L.* 2. (non *Andr.*)
 p. 18 w. 18
Pseudo-China. *Andr.* vid. *speciosus.*
pubigerus. *L.* p. 53 w. 52
purpureus. *L.* 2. p. 7 w. 6
Cacalia villosa. *Jacq.*
quadridentatus. *Labil.* 2. p. 1
quercifolius. *Thunb.* (non *Pourr.*)
 p. 127 w. 114
quercifolius. *Pourr.* vid. *aquaticus.*
**reclinatus.* *L.* h. p. 2 w. 1
S. Chrysocoma. *Meerb.*
S. graminifolius. *Jacq.*
Chrysocoma sphacelata. *Moench.*
repandus. *Thunb.* p. 133 w. 120
rigescens. *Jacq.* h. p. 97 w. 89
rigidus. *L.* h. p. 134 w. 121
ringens. vid. *Othonna parviflora.*
**rosmarinifolius.* *L. fil.* h. p. 93 w. 85
rotundifolius. vid. *S. Doronicum.*
rubens. vid. *cernuus.*
rupestris. vid. *montanus.*
salicifolius. *Pers.* p. 88
Hubertia salicifolia. *Jacq.*
**saracenicus.* *L.* 2. (non *Poll.*) p. 104
 w. 95
Solidago angustifolia. *Mill.*
saracenicus. *Poll.* vid. *ovatus.*
**scaber.* *Thunb.* h. p. 14* w. 13
scanorensis. vid. *erucaefolius.*
Scopolii. *Hop. et Hornsch.*
seminudus. *Bory.*
sessilis. vid. *halimifolius.*
sibiricus. (*Raeusch.*) 2.

- SENECIO.** *Lin.* p. 1853 w. 1484
solidaginoides. *Berg.* h. p. 135 w. 122
S. populifolius. *L.*
sonchifolius. vid. *Cacalia sonchifolia.*
speciosus. *Willd.* 2. p. 60 w. 62
S. discolor. *Desf.*
S. Pseudo-China. *Andr.* (non *L.*)
spiraeifolius. *Thunb.* p. 52 w. 51
squalens. vid. *squalidus.*
squalidus. *L.* 2. p. 61 w. 59
S. squalens. *Hortul.*
S. gallicus. *Vill.*
S. sylvaticus. *Pall.* ind. t.
S. sylvaticus. α. *Gouan.*
squamosus. *Thunb.* p. 47 w. 46
striatus. *Thunb.* p. 95 w. 87
succulentus. vid. *Inula crithmifolia.*
**sylvaticus.* *L.* 2. p. 39 w. 39
S. Jacobaea. β. *Lam.* fl. fr.
S. viscosus. β. *Huds.*
 (cfr. *S. squalidus.*)
taxifolius. *Poir.* h.
telephifolius. *Jacq.* 2. p. 34 w. 34
tenuifolius. *Smith.* 2. (non *seq.*)
 p. 78 w. 75
S. erucaefolius. *Curt. Huds.* (β. *Dec.*
Supl.)
S. abrotanifolius. *Wohll.* *Lam.* fl. fr.
 (non *L.*)
tenuifolius. *Dec.* vid. *artemisiaefolius.*
tenuifolius. *Burm.* vid. *multifidus.*
tomentosus. *Mich.* vid. *Cineraria integrifolia.*
tomentosus. *Rohde.* vid. *leucophyllus.*
Tournefortii. *Lapeyr.* 2.
S. nemorensis. α. *Gouan.*
S. paludosus. β. *Lam.* fl. fr.
S. persicaefolius. *Ramond.*
triflorus. *L.* 2. p. 24 w. 24
trilobus. *L.* 2. p. 35 w. 35
tussilaginoides. vid. *pauciflorus.*
umbellatus. *L.* p. 85 w. 82
S. filifolius. *Berg.*
umbrosus. *W. et K.* 2. w. 2. 927. 21
undulatus. *Thunb.* p. 118 w. 106
uniflorus. *All.* 2. (non *Retz.*) p. 65
 w. 63
Inula provincialis. *Gouan.* (sec. *Dec.*)
uniflorus. *Retz.* vid. *cernuus.*
varicosus. *L.* 2. p. 45 w. 44
venustus. *Ait.* ♂. p. 58 w. 57
verbenaeifolius. *Jacq.* 2. p. 23 w. 23
vernalis. *W. et K.* 2. p. 54 w. 53
vernus. *Biv. Bern.*
**vestitus.* *Thunb.* h. (non *Berg.*)
 p. 15 w. 14
vestitus. *Berg.*
**virgatus.* *L.* h. p. 16 w. 15
Jacobaea tomentosa. *Thunb.*
**viscosus.* *L.* 2. p. 38 w. 38
 (cfr. *S. sylvaticus.*)
vulgaris. *L.* 2. p. 20 w. 20

766 Senkenbergia — Serapias

SENKENBERGIA. *Fl. Wett.*

ruderalis. vid. *Lepidium ruderale*.

SENNA. *Mill.*

alexandrina. vid. *Cassia orientalis*.

italica. vid. *Cassia Senna*.

officinalis. vid. *Cassia Senna*.

SENRA. *Cav. p. 1609*

SENRAEA. *Willd. 1270*

incana. *Cav. p. 1 w. 1*

SEPTAS. *Lin. (non Lour.) p. 912 w. 726*

capensis. *L. 2. p. 1 w. 1*

Crassula Septas. *Thunb.*

globifera. *Sims. 2.*

trichotoma. *Lam.*

umbella. *Haw. 2.*

Crassula umbella. *Jacq.*

SEPTAS. *Lour.*

repens. vid. *Thunbergia repens*.

SERAPIAS. *Lin. p. 1990 w. 1596*

*EPIPACTIS. *Swartz. Willd. 1602.*

†*Pers. 1991*

abortiva. *Scop. 2. p. 13*

Orchis abortiva. *L.*

Limodorum abortivum. *Sw. w. 1603. 26*

Epipactis abortiva. *All.*

aculeata. vid. *Cymbidium aculeatum*.

Athensis. *Hocquart. 2.*

**atrorubens*. *Hoffm. Krock. 2.*

autumnalis. vid. *cucullata*.

*†*camschatea*. *Sw. 2. p. 6 w. 13*

Ophrys camschatea. *L.*

capensis. vid. *Limodorum barbatum*.

Caravata. vid. *Cymbidium hirsutum*.

*†*convallarioides*. *Sw. 2. p. 5 w. 12*

Listeria convallarioides. *Nutt.*

Listeria cordata. *Barton. Nutt.*

Neottia convallarioides. *Rich.*

Ophrys cordata. *Mich. (non L.)*

*†*cordata*. *Sw. 2. p. 4 w. 11*

Listeria cordata. *R. Br. Ait.*

Ophrys cordata. *L.*

cordigera. vid. *Helleborine cordigera*.

cucullata. *Pers. 2. p. 9*

S. autumnalis. *Poir.*

Epipactis cucullata. *Labil.*

Eriochilus autumnalis. *R. Br.*

Damasonium. vid. *grandiflora*.

*†*ensifolia*. *Sw. 2. p. 5 w. 5*

S. grandiflora. *Fl. dan. (β. L.)*

S. Helleborine. *β. L.*

S. nivea. *Vill. (sec. whlbg. Dec.)*

S. xiphophyllum. *L. fil.*

Cephalanthera ensifolia. *Rich.*

Cymbidium xiphophyllum. *Sw.*

Epipactis xiphophylla. *Sw.*

epidendrea. vid. *Limodorum epidendroides*.

Epigogium. vid. *Satyrium Epigogium*.

(Gen. 12838.

Serapias

SERAPIAS. *Lin. p. 1990 w. 1596*

*EPIPACTIS. *Swartz. Willd. 1602*

†*Pers. 1991*

**erecta*. *Thunb. 2. p. 10 w. 7*

Cymbidium erectum. *Sw.*

**falcata*. *Thunb. 2. p. 12 w. 8*

Cymbidium falcatum. *Sw.*

flava. vid. *Neottia flava*.

glabra. vid. *Helleborine cordigera et oxyglottis*.

grandiflora. *L. 2. (non Fl. dan.)*

S. Damasonium. *Mill.*

[p. 4

S. lancifolia. *Ehrh.*

S. Lonchophyllum. *L. fil.*

S. pallida. *Whlbg.*

Cephalanthera pallens. *Rich.*

Cymbidium pallens. *Sw.*

Epipactis pallens. *Willd. w. 4*

Epipactis pallida. *Sw.*

grandiflora. *Fl. dan.* vid. *ensifolia*.

Helleborine. vid. *ensifolia et latifolia*.

hirsuta. vid. *Helleborine Lingua*.

lancifolia. vid. *grandiflora*.

**latifolia*. *L. 2. p. 1 w. 1*

S. Helleborine. *α. L.*

Cymbidium latifolium. *Sw.*

Epipactis Helleborine. *Crantz.*

Helleborine latifolia. *Moench.*

β. Serapias sylvestris. *Murr.*

S. viridiflora. *Hoffm.*

γ. S. l. parvifolia. *Pers.*

S. Helleborine. *J. Gouan. h. m.*

S. microphylla. *Hoffm. (non? Ehrh.)*

leucoglottis. vid. *Helleborine leucoglottis*.

Lingua. *L.* vid. *Helleborine Lingua*.

Lingua. *Merl.* vid. *Helleborine cordigera*.

Lonchophyllum. vid. *grandiflora*.

longifolia. vid. *palustris*.

lutea. *Commers. Pers. 2. p. 7*

melaleuca. vid. *Disa melaleuca*.

**microphylla*. *Ehrh. 2. p. 3 w. 3*

Neotria. (*Raeusch.*) *2.*

†**nidus avis*. *Sw. 2. p. 1 w. 9*

Ophrys nidus avis. *L.*

nivea. vid. *ensifolia*.

ochroleuca — *2.*

Epipactis ochroleuca. *Baumg.*

†**ovata*. *Sw. 2. p. 2 w. 10*

Listera ovata. *R. Br. Ait.*

Ophrys bifolia. *Lam. fl. fr.*

Ophrys ovata. *L.*

oxyglottis. vid. *Helleborine oxyglottis*.

pallens. vid. *grandiflora*.

pallida. vid. *grandiflora*.

**palustris*. *Scop. 2. p. 3 w. 2*

S. longifolia. *L.*

Cymbidium palustre. *Sw.*

Epipactis longifolia. *All.*

Helleborine longifolia. *Moench.*

parvifolia. vid. *latifolia*.

Spec. 33,690.)

Serapias — Seriphium

- SERAPIAS.** *Lin.* p. 1990 w. 1596
 †**EPIPACTIS.** *Swartz. Willd.* 1602
Pers. 1991
patens. vid. *Disa patens.*
pedicellata. vid. *Cymbidium pedicellatum.*
polystachya. vid. *Neottia polystachya.*
 †*porrifolia.* *Sw.* 2. p. 7 w. 14
Microtis porrifolia. *R. Br. Ait.*
Ophrys unifolia. *Forst.*
pubescens — 2.
Arethusa racemosa. *Walt.*
Epipactis pubescens. *Pursh.*
Ophrys pubera. *Mich.*
**purpurea.* vid. *rubra.*
reflexa. *Pers.* 2. p. 8
Acianthus bifolius. *R. Br.*
Epipactis reflexa. *Labil.*
regularis. vid. *Thelmyta Forsteri.*
**rubra.* *L.* 2. p. 6 w. 6
Cephalanthera rubra. *Rich.*
Cymbidium rubrum. *L.*
Epipactis purpurea. *Crantz.*
 †*Salassia.* *Pers.* 2. p. 3
Ophrys Salassia. *Commers.*
speciosa. (*Raeusch.*)
spiralis. vid. *Neottia spiralis.*
sylvestris. vid. *latifolia.*
tabularis. vid. *Cymbidium tabulare.*
triloba. *Viviani.* 2.
viridiflora. vid. *sylvestris.*
xiphophyllum. vid. *ensifolia.*
SERGILUS. *Gaert.* vid. *Baccharis scoparia.*
SERIANA. *Schumach.* p. 981 w. 788
PAULLINIA. *Poir.* * *Aut. cit.*
angustifolia. *Willd.* h. p. 7 w. 7
Paullinia mexicana. *Jacq.* (non *L.*)
**caracassana.* *Jacq.* h. p. 5 w. 3
**divaricata.* *Sw.* h. p. 2 w. 2
lucida. *Schum.* h. p. 9 w. 9
**mexicana.* *L.* h. p. 6 w. 6
**polyphylla.* *Aubl.* h. (non *L.*)
racemosa. *Schum.* h. p. 4 w. 4
sinuata. *Schum.* h. p. 1 w. 1
Paullinia Seriana. *L.*
spectabilis. *Schum.* h. p. 5 w. 5
triternata. *L.* h. p. 10 w. 10
Paullinia polyphylla. *L.* (sec. *Desf.*)
SERINGIA. *Spreng.* vid. *Ptelidium.*
SERIOLA. *Lin.* p. 1778 w. 1420
aethnensis. *L.* O. p. 2 w. 2
S. hispida. *Moench.*
albicans. *Tineo.*
Alliatae. *Biv. Bern.* 2.
 (non *S. laevigata.* *L.*)
cretensis. *L.* O. p. 3 w. 3
glauca. *Tineo.* 2.
hieracioides. (*Raeusch.*)
hispida. vid. *aethnensis.*
laevigata. vid. *Rodigia laevigata.*
rubescens. *Tineo.* 2.
scabra. (*Martius.*)

Seriola — Serpicula 767

- SERIOLA.** *Lin.* p. 1778 w. 1420
taraxacoides. *Deslong.*
Robertia taraxacoides. *Dec.*
uniflora. *Biv. Bern.* 2.
urens. *L.* O. p. 4 w. 4
SERIPHIMUM. *Lin.* p. 1973
 ***STOEBE.** *Lin.* *Thunb.* w. 1586
 **aethiopicum.* *L.* h. p. 2 w. 2
S. juniperifolium. *Lam.*
alopecuroides. *Lam.* p. 9
ambiguum. vid. *Artemisia ambigua.*
**asperum.* *Thunb.* h. p. 18 w. 16
**cernuum.* *Thunb.* h. p. 21 w. 19
**cinereum.* *L.* h. p. 10 w. 9
corymbiferum. vid. *gnaphaloides.*
distinctum. *L. fil.* h. p. 15 w. 11
**ericoides.* *L.* h. p. 3 w. 3
Disparago ericoides. *Gaert.*
**fasciculatum.* *Thunb.* h. p. 14 w. 12
**fuscum.* *L.* h. p. 16 w. 14
**gnaphaloides.* *Thunb.* h. p. 7 w. 7
S. corymbiferum. *L.*
S. gomphrenoides. *Lam.* (non *L.*)
Gnaphalium niveum. *L.*
**gomphrenoides.* *L.* h. (non *Lam.*)
 p. 6 w. 6
gomphrenoides. *Lam.* vid. *gnaphaloides.* [p. 1 w. 1]
**incanum.* *Thunb.* h. (non *Lam.*)
incanum. *Lam.* vid. *indicum.*
indicum. *Pers.* h. p. 23
S. incanum. *Lam.* (non *Thunb.*)
juniperifolium. vid. *aethiopicum.*
laricifolium. *Lam.* h. p. 12
**niveum.* *Thunb.* h. p. 22 w. 20
**passerinoideis.* *Lam.* h. p. 19 w. 17
**phylicoides.* *Thunb.* h. p. 5 w. 5
**plumosum.* *L.* h. p. 15 w. 13
**prostratum.* *L.* h. p. 4 w. 4
**reflexum.* *L. fil.* h. p. 11 w. 10
**Rhinocerotis.* *L. fil.* h. p. 20 w. 18
**scabrum.* *L. fil.* h. p. 8 w. 8
**virgatum.* *Thunb.* h. p. 17 w. 15
SERIS. *Willd.*
 — — [w. 389]
SERISSA. *Juss.* RS. 896 p. 461
capensis. vid. *Lycium barbatum.*
foetida. *Willd.* h. RS. 1 p. 1 w. 1
S. japonica. *Thunb.*
Buchozia caprosmodies. *Herit.*
Dysoda fasciculata. *Lour.*
Lycium foetidum. *L. fil.*
Lycium japonicum. *Thunb.*
Lycium indicum. *Retz.*
 (cfr. *Lycium barbatum.*)
japonica. vid. *foetida.*
SERPICULA. *Lin.* p. 2047 w. 1650
capensis. vid. *repens.*
occidentalis. vid. *Elodea canadensis.*
repens. *L.* 2. p. 1 w. 1
S. capensis. *Raeusch.*
S. serpyllifolia. *Burm.*
Laurembergia capensis. *Gmel. Syst.*
Laurembergia repens. *Berg.*

768 Serpicula—Serratula

SERPICULA. *Lin.* p. 2047 w. 1650
serpyllifolia. vid. *repens.*
veronicaefolia. *Willd.* p. 3 w. 3
verticillata. *L.* 2. p. 2 w. 2
Hottonia serrata. *Willd.* p. 386. 4 w. 301. 4
SERRARIA. *Roem. et Schult.* vid
Serruria.
SERRATULA. *Lin.* p. 1803 w. 1432
vid. *Carduus et Staehelina.*
acaulis. *Dec.* 2.
Cestrinus Carthamoides. *Cass.*
Cynara acaulis. *L.* p. 1201. 6 w. 1436. 6
acutifolia. *Poir.* p. 21
Gnaphalii species? *Dec.*
alata. *Willd.* 2. (et? *Desf.* non
Poir.) w. z. *Sup.* p. 56
S. lyrata. *Spreng.*
alata. *Poir.* vid. *cyanooides.*
albida. vid. *Heterocoma albida.*
alpina. vid. *Saussurea alpina,* an-
gustifolia, *discolor,* *serrata.*
altissima. vid. *Vernonia novebo-*
racensis.
amara. vid. *Saussurea amara.*
ambigua. *Dec.*
angustifolia. vid. *Saussurea angu-*
stifolia.
arvensis. *L.* vid. *Carduus arvensis.*
arvensis. *Sobolows.* vid. *campestris.*
babylonica. vid. *Centaurea baby-*
lonica.
Behen. *Dec.* 2.
Centaurea Behen. *L.* p. 1929. 65 w. 1548. 60
bifrons. vid. *Heterocoma bifrons.*
campestris. *Schweig.*
S. arvensis. *Sobelowsky.* (non *L.*)
Carduus arvensis. *Libos.* (non *Smith.*)
caroliniana. *Mill.* 2.
caspica. *Pall.* 2. p. 13 w. 13
centauroides. *L.* 2. (non? *Bbrst.*)
p. 16 w. 16
(cfr. *Carduus radiatus.* *W. et K.*)
ciliata. *Vahl.* 2. p. 18 w. 18
S. incana. *Gmel.* it.
complanata. *Hagen.* 2.
S. arvensis. *L.* var?
compta. vid. *Liatris graminifolia.*
conica. vid. *Staehelina dubia.*
conifera. vid. *Leyzea conifera.*
coronata. *L.* 2. p. 2 w. 2
Carduus tinctorius. *β.* *All.*
cyanooides. *Gaert.* *Dec.* 2.
Carduus cyanooides. *L.* p. 1802. 21 w.
1453. 19
Carduus mollis. *Poll.* *Wohllb.* (non *L.*)
Serratula Pollichii. *Dec.*
β. *S. alata.* *Poir.* (non *Willd.*)
(cfr. *S. polyclonos.*)
cynarifolia. vid. *cynaroides.*
cynaroides. *Dec.* 2.
S. cynarifolia. *Poir.*
Carduus centauroides. *L.*
Cnicus centauroides. *Willd.* 1454. 50
Cnicus Cynara. *Lam.* fl. fr.
Cirsium tomentosum. *Moench.*
(non *Cnicus cynaroides.* *Willd.*)
(Gen. 2845.

Serratula

SERRATULA. *Lin.* p. 1803 w. 1432
cynoglossifolia. vid. *Saussurea al-*
pina.
decurrents. *Ledeb.*
depressa. *Stev.* 2.
discolor. *Poir.* vid. *Carduus hor-*
ridulus.
discolor. *Willd.* vid. *Saussurea*
discolor.
elegans. *Steven.* 2.
glauca. vid. *Vernonia glauca.*
gnaphalodes. vid. *Syncarpha gna-*
phalodes.
heterophylla. *Dec.* 2.
Carduus lycopifolius. *Vill.* p. 1802. 51
w. 1433. 29
humilis. *Desf.* 2. p. 4 w. 4
S. subacaulis. *Poir.*
Carduus mollis. *Gouan.* (non *L.*)
incana. vid. *ciliata.*
indica. *Willd.* p. 12 w. 11
integrifolia. vid. *tinctoria.*
lapathifolia. vid. *Saussurea dis-*
color.
linearifolia. *Dec.*
lucida. *Poir.* 2.
lyrata. vid. *alata.*
mollis. *Cav.* 2. p. 6 w. 5
mucronata. *Desf.* 2. p. 14 w. 14
multiflora. vid. *Saussurea multi-*
flora.
noveboracensis. vid. *Vernonia no-*
veboracensis.
nudicaulis. *Dec.* *Poir.* 2.
Calcitrapa nudicaulis. *Lam.* fl. fr.
Carduus cerinthoides. *Willd.* 1433. 35
Carduus cerinthifolius. *Vill.*
Carduus glaucus. *Cav.*
Carduus nudicaulis. *Pers.* 1802. 37
numidica. *Poir.* 2. p. 19
parviflora. vid. *Saussurea parvi-*
flora.
pedunculata. vid. *Hololepis pe-*
dunculata.
pilosa. vid. *Liatris pilosa.*
pinnatifida. vid. *Carduus radia-*
tus.
Pollichi. vid. *cyanooides.*
polyclonos. *Dec.* 2.
Carduus polyclonos. *Willd.* p. 1802. 22
w. 1433. 20
Carduus cynaroides β. *polyclonos.* *L.*
Spr.
Centaurea amplexicaulis. *Gmel.* it.
praealta. vid. *Vernonia praealta.*
pumila. vid. *tinctoria.*
pygmaea. *Jacq.* 2. p. 7 w. 6
Cnicus pygmaeus. *L.*
Cirsium pygmaeum. *Scop.* *Dec.*
quinquefolia. *Bbrst.* 2. p. 3 w. 3
radiata. *Bbrst.*
rhapontica. vid. *Rhaponticum sca-*
riosum.
salicifolia. vid. *Saussurea salici-*
folia.
salsa. *Spr.* *Bbrst.* 2.
Spec. 33, 777.)

SERRATULA. *Lin.* p. 1803 w. 1432*scariosa.* vid. *Liatris scariosa.**scordium.* *Lour.* 2.*setosa.* *Willd.* ♂ p. 20 w. 19*Cirsium setosum.* *Dec.**simplex.* *Dec.* 2.*Carduus mollis.* *L.* p. 1802.40 w. 1433.36*Cirsium molle.* *Scop.**Cnicus mollis.* *Roth.**speciosa.* vid. *Liatris elegans.**spicata.* vid. *Liatris spicata.**squarrosa.* vid. *Liatris squarrosa.**stoechadifolia.* *Bbrst.* 2*subacaulis.* vid. *humilis.**subulata.* vid. *Stachelina spinosa.**Tilesii.* *Ledeb.**tinctoria.* *L.* 2. p. 1 w. 1*Carduus tinctorius.* *Scop. All. Bernh.**β. S. pumila.* *Thore.**γ. S. t. integrifolia.* *Pers.*(cfr. *S. coronata.*)*uniflora.* vid. *Rhaponticum uniflorum.**xeranthemoides.* vid. *Centaurea radiata.*SERRURIA. *R. Brown.*SERRARIA. *Burm. Roem. et Schult.* 529PROTEA. *Poir. *Autor. cit.* p. 213 w. 165*acrocarpa.* *R. Br. h. Rs.* 3*adscendens.* *R. Br. h. Rs.* 28*Protea adscendens.* *Lam?**aemula.* *R. Br. h. Rs.* 25*Aitonii.* *R. Br. h. Rs.* 5*albicans.* *R. et S. h. Rs.* 43*Nivenia? candicans.* *R. et S. Rs.* 531.12*Protea candicans.* *Thunb.**arenaria.* *R. Br. h. Rs.* 9*Bergii.* *R. Br. h. Rs.* 40*Leucadendrum sphaerocephalum.* *Berg.**Burmanni.* *R. Br. h. Rs.* 36*Leucadendrum Serraria.* *Berg.**Protea Serraria.* *L.**candicans.* *R. Br. h. Rs.* 35*ciliata.* *R. Br. h. Rs.* 20*compar.* *R. Br. h. Rs.* 35*congesta.* *R. Br. h. Rs.* 21(cfr. *S. triplicato-ternata.*)*crithmifolia.* *R. Br. h. Rs.* 39**cyanoides.* *L. h. (non? Thunb.)*
Rs. 10 p. 3 w. 3*Leucadendrum cyanoides.* *L.**cygnea.* *R. Br. h. Rs.* 2*decipiens.* *R. Br. h. Rs.* 32**decumbens.* *Thunb. h. (non Andr.)*
Rs. 27 p. 1 w. 1*Protea procumbens.* *L.**diffusa.* *R. Br. h. Rs.* 7*Protea Brownei.* *Poir.**elevata.* *R. Br. h. Rs.* 4*elongata.* *R. Br. h. Rs.* 38*Leucadendrum elongatum.* *Berg.**Protea glomerata.* *Thunb. (non L.)**Protea thyrsoides.* *Lam.***eriocephala.* *Lichtst. h. Rs.* 45*flagellaris.* *R. Br. h. Rs.* 29

(Gen. 2848.)

SERRURIA. *R. Brown.*SERRARIA. *Burm. Roem. et Schult.* 529PROTEA. *Poir. Aut. cit.* p. 213 w. 165**florida.* *Thunb. h. Rs.* 26 p. 2 w. 2*foeniculacea.* *R. Br. h. Rs.* 19*furcellata.* *R. Br. h. Rs.* 11*glaberrima.* *R. Br. h. Rs.* 1**glomerata.* *L. h. (non Thunb.)*
Rs. 31 p. 12 w. 9*Leucadendrum glomeratum.* *L.**Leucadendrum Serraria.* *β. L.**Protea patula.* *Thunb. p. 4 w. 4***helvola.* *Lichtst. h. Rs.* 46*hirsuta.* *R. Br. h. Rs.* 15*Protea phyllicoides.* *Thunb.**Protea sphaerocephala.* *Houtt? (sec. R. Br.)**Protea erecta.* *Thunb?*(non *Leucadendrum phyllicoides.* *Berg.*)*nitida.* *R. Br. h. Rs.* 22*Protea cyanoides.* *Thunb? (non L.)**Niveni.* *R. Br. h. Rs.* 17*Protea decumbens.* *Andr. (non Thunb.)***pedunculata.* *Lam. h. Rs.* 13*Protea glomerata.* *Andr.**Protea sphaerocephala.* *A. Poir. (et? Houtt.)**phyllicoides.* *R. Br. h. Rs.* 24*Leucadendrum phyllicoides.* *Berg.**Protea abrotanifolia.* *Curt.**Protea sphaerocephala.* *L. (non Lam. nec Thunb.)**pilosa.* *R. et S. h. Rs.* 42*Protea villosa.* *Thunb. (non Lam.)**pinnata.* *R. Br. h. Rs.* 8*Protea pinnata.* *Andr? (non Cav.)**Roxburgii.* *R. Br. h. Rs.* 34*rubricaulis.* *R. Br. h. Rs.* 50*Protea sphaerocephala.* *Thunb. (non L.)**scariosa.* *R. Br. h. Rs.* 12*Protea sphaerocephala.* *Lam. (non L.)**Protea coarctata.* *Thunb? (sec. R. Br.)*(non *Protea glomerata.* *Andr.*)*scoparia.* *R. Br. h. Rs.* 14*simplicifolia.* *R. Br. h. Rs.* 6*Protea plumigera.* *Thunb? (sec. Spreng.)**sphaerocephala.* *R. Br. h. Rs.* 41*Protea sphaerocephala.* *Houtt.*(cfr. *S. hirsuta et pedunculata.*)*squarrosa.* *R. Br. h. Rs.* 23*Stilbe.* *R. Br. h. Rs.* 16*triplicato-ternata.* *R. et S. h. Rs.* 44*Protea triternata.* *Andr. (non Thunb.)**Serruria congesta.* *R. Br?***triternata.* *Thunb. h. Rs.* 37 p. 11
Protea argentiflora. *Andr.* [w. 8]**villosa.* *Lam. h. Rs.* 18*Protea phyllicoides.* *Poir. (non Thunb.)*SERSALISIA. *R. Brown.* Rs. 795*obovata.* *R. Br. h. Rs.* 2*sericea.* *R. Br. h. Rs.* 1*Sideroxylum sericeum.* *Ait. (non Walt)*

p. 513.4 w. 403.5

SESAMUM. *Lin.* p. 1508 w. 1191*edule.* vid. *orientale.**javanicum.* vid. *Diceros longifolia.**indicum.* *L. O. p. 3 w. 3*

Spec. 53,852.) Ccc

SESAMUM. *Lin.* p. 1508 w. 1191laciniatum. *Klein.* p. 4 w. 4(cfr. *S. trifoliatum*.)luteum. *Retz.* p. 2 w. 2

oleiferum. vid. orientale.

orientale. *L.* ☉. p. 1 w. 1*S. edule.* *Hortul.**S. oleiferum.* *Moench.*prostratum. *Retz.* ☉.*Torenia asiatica.* *L.*? (sec. *Willd.*)trifoliatum. *Mill.* ☉.*S. laciniatum.* *Klein.* var? *Poir.*SESBAN. *Poir.* vid. *Sesbania*.SESBANA. *Ait.* vid. *Sesbania*.SESBANIA. *Pers.* 1734SESBANA. *Ait.*SESBAN. *Poir.*†AESCHYNOMENE. *Aut. cit.**CORONILLA. *Willd.* 1367*aculeata. *Pers.* ☉. p. 5 w. 5*S. bispinosa.* *Spreng.**Aeschynomene bispinosa.* *Jacq.**Aeschynomene Sesban.* *Jacq.* (non *L.*)aegyptiaca. *Pers.* h. p. 4*Aeschynomene Sesban.* *L.* (non *Jacq.*)*Coronilla Sesban.* *Willd.* w. 4*Dolichos Aeschynomene Sesban.* *Forsk.**bispinosa.* vid. *aculeata*.*†cannabina. *Retz.* ☉. p. 6 w. 6*†coccinea. *L.* h. p. 2 w. 2*Agati coccinea.* *Desv.**†grandiflora. *L.* h. p. 1 w. 1*Agati grandiflora.* *Desv.**Dolichos arboreus.* *Forsk.**occidentalis. *Willd.* h. p. 3 w. 3*Emerus herbacea* *Mill.* ☉. (sec. *Synon.*
Plumieri.)*†pieta. *Cav.* ♂. p. 7 w. 7*†platycarpa. *Mich.* ☉. p. 9*Dalbergia polyphylla.* *Poir.**Glottidium.* — *Desv.*(cfr. *Phaca floridana*.)*vesicaria.* vid. *Phaca floridana*.*†virgata. *Cav.* p. 8 w. 8*Agati virgata.* *Desv.*SESELI. *Lin.* RS. 1176 p. 716 w. 556*Aegopodium.* vid. *Sison* *Podagraria*.alpinum. *Bbrst.* 2.*S. annuum.* *L.* var. *Spr.*Ammoides. *L.* ☉. RS. 16 p. 10 w. 9*Sison Ammi.* *Herbar.*(non *S. pusillum.* *Brot.* sec. *Link.*)*Ammomum.* vid. *Sison* *Ammomum*.annuum. *L.* ☉. (non *Pall.* ind. t.)*S. bienne.* *Crantz.* [RS. 4 p. 8 w. 7]*S. coloratum.* *Ehrh.**S. simplex.* *Poir.**S. tortuosum.* *Poll.* (non *L.*)*Carum simplex.* *Steph.* *Willd.* (Nmelt. p. 164)*Selinum dimidiatum.* *Dec.**Sium annuum.* *Roth.**Sium tortuosum.* *Roth.* (synon. sec. *Spr.*)(cfr. *S. alpinum*, *carvifolium*.)annuum. *Pall.* vid. *tortuosum*.

(Gen. 1850. Spec. 33,865.)

SESELI. *Lin.* RS. 1176 p. 716 w. 556*aristatum.* vid. *Cnidium pyrenaeum*.*articulatum.* vid. *S. Hippomarathrum*.*bienne.* vid. *annuum*.*caespitosum* *Sib.* et *Sm.* 2. RS. 10*Carum.* vid. *Carum Carvi*.*Carvi.* vid. *Carum Carvi*.*carvifolia.* *Mill.* ad *Angelica carvifolia.* *Nmelt.* p. 49*carvifolium.* *Vill.* (non *Mill.*)*S. annuum.* *L.*? (sec. *Spr.*)*cervariaefolium.* *Dec.* h. RS. 17*chaerophylloides.* *Thunb.* 2. RS. 11
p. 9 w. 8*coloratum.* vid. *annuum*.*corsicum.* *H. Dorp.**crassifolium.* *Schrad.**cuneifolium.* vid. *Bubon siculum*.*dichotomum.* *Bbrst.* ♂.*Bubon rigidus.* *β.* *Spreng.* in RS. 1200. 3 β.*dioicum.* vid. *Pimpinella dioica*.*divaricatum.* *Pursh.* RS. 19*Marathrum.* *Schmaltz.**dubium.* *Schkr.* 2. RS. 5*S. annuum.* *Quorund.**S. Saxifragum.* *Scholl.**S. selinoides.* *Besser.* (non *Jacq.*)*S. venosum.* *Hoffm.**S. varium.* *Trevier.**Selinum pratense* *Spreng.* fl. h.*elatum.* *L.* 2. RS. 1 p. 16 w. 15 (non
seq.)*S. teres.* *Moench.*(non *S. Saxifragum.* *L.*)*elatum.* *Güldenst.* vid. *glaucum*.*elatum.* *Thuil.* vid. *montanum*.*ferulaefolium.* vid. *Cnidium pyrenaeum*.*filifolium.* vid. *Oenanthe filiformis*.*foeniculifolium.* vid. *Aethusa Ammi*.*fragile.* *Gouan.* RS. 20*glabratum.* *Willd.* *Hrb.* 2. RS. 21*glaucum.* *L.* 2. (non *Lam.* fl. fr.)
RS. 2 p. 6 w. 5*S. elatum.* *Güldst.* (non *L.*)*S. junceum.* *Sib.* et *Sm.* (sec. *Spr.*)*S. montanum.* *β.* *Dec.* fl. fr.*S. osseum.* *Crantz.**glaucum.* *Lam.* fl. fr. vid. *Pimpinella dioica*.*gracile.* *W. et K.* 2. RS. 13 w. 345. 3*graveolens.* vid. *Apium graveolens*.*gummiferum.* *Smith.* *Pall.**Bubon eriocephalus.* *Willd.* *Hrb.**Bubon rigidior.* *Willd.* *Hrb.**Bubon rigidus.* var. *α.* *Spr.* in RS. 1120. 3 α.*Hippomarathrum.* *L.* 2. (non *Pall.*)*S. articulatum.* *Crantz.* [RS. 7 p. 13 w. 12]*Hippomarathrum pelviforme.* *Fl. Wett.**Hippomarathrum vulgare.* *Roehl.**Sium Hippomarathrum.* *Roth.*

SESELI. *Lin.* RS. 1176 P. 716 W. 556
Hippomarathrum. *Pall.* vid. *Bubon glaucus.*
hispidum. *Spreng.* *H. Kretn.* (quid?)
junceum. *Sib. et Sm.* 2.
 (cfr. *S. glaucum.*)
leucospermum. *W. et K.* 2. RS. 14 P. 3 W. E. 345. 4
Athamanta leucosperma. *Poir.*
Lobelianum. *H. Dorp.* (quid?)
Meum. vid. *Meum athamanticum.*
montanum. *L.* 2. RS. 3 P. 4 W. 3
β. S. multicaule. *Jacq.*
Meum nudicaule. *Moench.*
γ. S. peucedanifolium. *Merat.*
S. elatum. *Thuil.* (non *L.*)
multicaule. vid. *montanum.*
Mutellina. vid. *Meum Mutellina.*
nodiflorum. vid. *Sium nodiflorum.*
osseum. vid. *glaucum.*
Pallasii. *Besser.* 2.
Peucedanum Matthioli. *Spr?*
patens. vid. *tortuosum.*
petraeum. vid. *Bubon glaucus.*
peucedanifolium. *Besser.* vid. *rigidum.*
peucedanifolium. *Merat.* vid. *montanum.*
pimpinelloides. *L. Willich.* 2. RS. 6
Meum nutans. *Moench.* [P. 2 W. 2
Selinum podolicum. *Besser.*
 (cfr. *Imperatoria Chabraei.*)
pratense. vid. *Cnidium Silaus.*
proliferum. *Spreng.* 2. RS. 9
pumilum. vid. *Pimpinella dioica.*
pusillum. vid. *verticillatum.*
pyrenaicum. vid. *Angelica pyrenaica.*
quinquefolium. *Spreng. Hort. Krem.* (quid?)
rigidum. *W. et K.* 2.
S. peucedanifolium. *Besser.* in litt.
Bubon rigidus. *γ. Spreng.* in RS. 1200. 3 *γ.*
saxifragum. *L.* 2. (non *Scholl.*)
Sium saxifragum. *Roth.* [P. 15 W. 14
Pimpinella genevensis. *Vill.* (sec. *Dec. Poir.*)
Meum heterophyllum. *Moench.* (sec. *Spr. Gouan.*)
saxifragum. *Scholl.* vid. *dubium.*
simplex. vid. *annuum.*
selinoides. *Bess.* vid. *dubium.*
selinoides. *Jacq.* ad *Cnidium Silaus.* *Nmeltr.* p. 209
striatum. *Thunb.* RS. 12 P. 5 W. 4
teres. vid. *elatum.*
tortuosum. *L. ♂.* (non *Poll.*) RS. 8 P. 11 W. 10
S. annuum. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
S. patens. *Güldenst.*
Oenanthe striata rigida. *L.*
tortuosum. *Poll.* vid. *annuum.*
triternatum. *Pursh.* 2. RS. 18
Turbith. *L.* 2. (non *Tenor.*) P. 12
 (cfr. *Athamanta Matthioli.*) [W. 11

SESELI. *Lin.* RS. 1176 P. 716 W. 556
Turbith. *Tenor.* vid. *verticillatum.*
venosum vid. *dubium.*
verticillatum. *Desf.* ♂. RS. 15
S. pusillum. *Brot.* (sec. *Link. Desf.*)
S. Turbith. *Tenor.* (non *L.*)
 (non *S. ammoides.* *L.*)
SESLERIA. *Scop* RS. 509 P. 156
alba. *Sib. et Sm.* 2. (non *Mart.*)
Carex dubia. *Sibt.* Ms. [RS. 10
alba. *Mart.* vid. *elongata.*
albicans. *Kit.* 2. RS. 5
argentea. vid. *cylindrica.*
calcareia. vid. *coerulea.*
coerulea. *Ard.* 2. RS. 4 P. 1 W. E. 99. 2
S. calcarea. (*Pers.*)
Aira varia. *Jacq.*
Alopecurus varius. *Quorund.*
Cynosurus coeruleus. *L.*
Cynosurus coerulescens. *Quorund.*
 (cfr. *S. cylindrica.*)
cylindrica. *Dec.* 2. RS. 2
S. coerulea. *β. Dec.*
S. argentea. *Savi.*
Cynosurus cylindricus. *Balb.*
Cynosurus coeruleus. *Turio.* (non *L.*)
Festuca argentea. *Savi.*
Koeleria coerulea. *Tenor.*
Phleum autumnale. *Scop?*
 (cfr. *S. elongata.*)
dactyloides. *Nutt.*
distycha. *Pers.* 2. RS. 11 P. 4
Cynosurus distychus. *Hoffm.*
Poa distycha. *Wulf.*
Poa seslerioides. *All.* [a. 99. 2
echinata. *Host.* ♂. (non *Lam.*) W.
Cenchrus capitatus. *L.* P. 154. 2 W. 119. 2
Echinaria capitata. *Desf.* RS. 517. 1
Panicastrella capitata. *Moench.*
echinata. *Lam.* vid. *Dactylis pungens.*
elongata. *Host.* 2. RS. 1 W. E. 99. 1
S. alba. *Mart?*
S. cylindrica. *Dec.* var. *Bertol.*
Phleum autumnale. *Scop.* (sec. *Rec. Lips.*)
juncifolia. vid. *tenuifolia.*
lagopodioides. vid. *Dactylis lagopodioides.*
leucocephala. vid. *sphaerocephala.*
microcephala. vid. *tenella.*
nitida. *Tenor.* 2. RS. 7
pallescens. *Martius.* (quid?)
phleoides. *Bbrst.* in RS. 6
sphaerocephala. *Ard.* 2. RS. 9 P. 3
α. S. s. coerulescens. *R. et S.*
Cynosurus sphaerocephalus. *Wulf.*
β. S. s. albida. *Schrad.*
S. leucocephala. *Des.*
Cynosurus sphaerocephalus. *Koel. Hoffm.*
spicata. vid. *Dactylis spicata.*
tenella. *Host.* 2. RS. 8
S. microcephala. *Pers.* p. 3
Cynosurus capitatus. *Wulf.* in litt.
Cynosurus microcephalus. *Hoffm.*
Cynosurus ovatus. *Hop.*
 (non *Cynosurus sphaerocephalus.* *Wulf.*)

- SESLERIA**. Scop. Rs. 309 p. 136
tenuifolia. Schrad. 2. Rs. 3
S. juncifolia. Suffren. Host.
vallesiaca. vid. *Festuca vallesiaca*.
- SESSEA**. Ruiz et Pav. Rs. 671 p. 509
dependens. R. et P. h. Rs. 2 p. 2
stipulata. R. et P. h. Rs. 1 p. 1
- SESUVIUM**. Lin. p. 1228 w. 990
longifolium. H. et B. O. w. E. p. 521
microphyllum. H. et B. w. E. p. 521
Ortegae. Spreng.
S. portulacastrum β. *revolutum*. Sims.
S. revolutifolium. Orteg. (non Vahl.)
pedunculatum. Dec. 2. p. 1
S. portulacastrum, L. (non Dec.) w. 1
Aizoon canariense. Andr. (non L.)
portulacastrum. L. vid. *pedunculatum*.
portulacastrum. Dec. vid. *sessile*.
repens. Willd. O. w. E. p. 521
revolutifolium. Orteg. vid. *S. Ortegae*.
revolutifolium. Vahl. vid. *revolutum*.
revolutum. Pers. 2. p. 3
S. revolutifolium. Vahl. (non Orteg.)
w. E. 588. 1
sessile. Pers. p. 2
S. portulacastrum. Dec. (non L.)
- SETARIA**. Beauv. Rs. 272 (XXIII. 1 H. et B.)
- PANICUM**. Lin. Aut. cit. p. 157 w. 127
**caudata*. Lam. (non Thunb.) Rs. 22
**cenchroides*. Rich. Rs. 20
(cfr. *Panicum divisum*)
cernua. H. et B. O. Rs. 17
composita. H. et B. O. Rs. 16
**erubescens*. Willd. Rs. 11 w. E. p. 1051
**geniculata*. Hornem. 2. (et? Poir.)
Rs. 12 w. E. 1126. 4
Pennisetum geniculatum. Jacq.
**germanica*. Roth O. Rs. 14 p. 8 w. 7
Panicum compactum Kit.
Panicum setosum. Hortul.
Panicum italicum, L. var? Deslong. Dec.
**glauca*. L. O. Rs. 8 p. 6 w. 5
Panicum flavescens. Moench.
Panicum lutescens. Weig.
Panicum laevigatum. β. Lam.
Panicum viride. Poll. (non L.)
Panicum cynosuroides. Scop. (sec. Beauv.)
Pennisetum glaucum. R. Br.
β. *Panicum glaucum elongatum*. Pers.
γ. *Panicum glaucum asiaticum*. Hortor.
δ. *Panicum glaucum sibiricum*. Hort.
Gorenk.
(cfr. *S. imberbis*, *maritima*, *Weimanni*)
gracilis. H. et B. O. Rs. 10
**helvola*. L. O. Rs. 9 p. 5 w. 4
Oplismenus helvolus. Beauv.
Pennisetum helvolum. R. Br.
Panicum geniculatum. Vahl. (sec. Fisch.)
**imberbis*. Poir. O. Rs. p. 891
Panicum glaucum americanum. Autor.
Panicum glaucum. H. et B. ?

- SETARIA**. Beauv. Rs. 272
**Panicum*. Lin. Aut. cit. p. 157 w. 127
**intermedia*. Roth. Ms. Rs. 6
**italica*. L. O. Rs. 15 p. 9 w. 8
Panicum glomeratum. Moench.
Pennisetum italicum. R. Br.
β. *Panicum sibiricum*. Hortul.
macrostachya. vid. *setosa*.
**maritima*. Poir. H. Par. Rs. 13
S. glauca. var? R. et S.
**muricata*. Mich. O. Rs. 23
Panicum hirtellum. Walt. (nec alior.)
Panicum pungens. Poir.
Panicum Walteri. Pursh. (non Poir.)
Echinochloae species? R. et S.
**Pennisetum*. Roth. Ms. Rs. 19
**pumila*. Poir. Desf. Hrb. Rs. p. 891
purpurascens. H. et B. O. Rs. 5
**purpurea*. R. et P. Rs. 1 p. 2
**sericea*. Ait. O. Rs. 2 p. 3 w. 2
**setosa*. Sw. O. Rs. 18 p. 19 w. 9
S. macrostachya. H. et B.
Panicum tenax. Rich. Lam.
**verticillata*. L. O. Rs. 3 p. 4 w. 3
Panicum asperum. Lam.
Panicum alopecuroideum. Walt.
Panicum rude. Lam. fl. fr.
Panicum adhaerens Forsk?
Pennisetum verticillatum. R. Br.
villosa. vid. *Panicum villosum*.
**viridis*. L. O. Rs. 4 p. 7 w. 6
Panicum bicolor. Moench.
Panicum crus galli. Fl. dan. (non L.)
Panicum cynosuroides. Scop. (sec. Willd.)
Panicum laevigatum. α. Lam.
Pennisetum viride. R. Br.
β. *Panicum viride majus*. Gaud.
Panicum quale Linnaei. Krock.
**vulpiseta*. Lam. Rs. 21
Weimanni. R. et S. O. Rs. 7
Panicum glaucum humifusum. Hort.
Dorp.
Panicum reclinatum. Vill?
- SEYMERIA**. Pursh.
pectinata. Pursh. O.
tenuifolia. vid. *Gerardia cassioides*
- SHAWIA**. Forst. XIX.
— —
- SHEFFIELDIA**. Forst. vid. *Samolus littoralis*.
- SHEPHERDIA**. Nutt. vid. *Hippophae*.
- SHERARDIA**. Lin. Rs. 484 p. 234 w. 178
arvensis. L. O. Rs. 1 p. 1 w. 1
erecta. Sib. et Sm. 2.
Galium verticillatum. Deslong. (sec. Schrad.)
foetida. vid. *Asperula calabrica*.
fruticosa. L. h. Rs. 2 p. 3 w. 3
muralis. vid. *Galium minimum*.
- SHULTZIA**. Schmaltz. XIV. 2
obolaroides. Schmaltz.
Spec. 33, 935.)

SIBBALDIA. *Lin.* *Rs.* 1266 *p.* 756 *w.* 597

altaica. *L.* 2. *Rs.* 5 *p.* 4 *w.* 3
erecta. *L.* 2. *Rs.* 3 *p.* 3 *w.* 2
grandiflora. *Pall. Willd. Hrb.* 2. *Rs.* 6
octopetala. *Mill.*
parviflora. *Willd.* 2. *Rs.* 2 *p.* 2
polygyna. *Willd. Hrb. Pall.* 2.

Rs. 4

procumbens. *L.* 2. *Rs.* 1 *p.* 1 *w.* 1
Potentilla procumbens. *Clairv.*

SIBTHORPIA. *Lin.* *p.* 1449 *w.* 1177

africana. *vid.* *Disandra prostrata.*
europaea. *L.* 2. *p.* 1 *w.* 1

S. prostrata. *Salisb.*

evolvulacea. *vid.* *Dichondra repens.*

peregrina. *vid.* *Dichondra repens.*

pichinchinsis. *H. et B.* 2.

prostrata. *vid.* *europaea.*

retusa. *H. et B.* 2.

SIBURATIA. *Pet. Th.* *vid.* *Baeobrya.*

SICKINGIA. *Willd.* *Rs.* 711 *p.* 519

Erythroxyton. *Willd. h.* *Rs.* 1 *p.* 1

longifolia. *Willd. h.* *Rs.* 2 *p.* 2

SICYOIDES. *Moench.* *vid.* *Sicyos.*

SICYOS. *Lin.* *p.* 2163 *w.* 1743

BOWLESIA. *Ruiz et Pav. (sec. Dec.)*

angulata. *L. O.* *p.* 1 *w.* 1

Sicyoides angulata. *Moench.*

edulis. *vid.* *Sechium edule.*

Garcini. *vid.* *Bryonia Garcini.*

glandulosa. *vid.* *Drusa oppositifolia.*

laciniata. *L.* *p.* 4 *w.* 4

lobata. *vid.* *Momordica echinata.*

lucida. *H. et B. O.*

microphylla. *H. et B. O?*

parviflora. *Willd. O.* *p.* 2 *w.* 2

trifoliata. *vid.* *Cissus acida.*

vitifolia. *Willd. O.* *p.* 3 *w.* 3

SIDA. *Lin.* *p.* 1628 *w.* 1286

abuttilifolia. *vid.* *S. Abutilon.*

abutiloides. *Jacq. O.* *p.* 56 *w.* 48

Lavatera americana. *L.*

Abutilon. *L. O.* *p.* 55 *w.* 47

S. abutilifolia. *Moench.*

Abutilon Avicennae. *Gaert.*

Abutilon pubescens. *Moench.*

aeaulis. *Cav.* 2. *p.* 111

acerifolia. *Zucc.*

acuta. *Cav. h.* *p.* 4 *w.* 3

S. Scoparia. *Lour.*

alba. *L. O.* (non *Cav.*) *p.* 79 *w.* 71

alba. *Cav.* *vid.* *canariensis.*

albida. *Willd. h.* *w.* 2. 785. 13

alceoides. *Mich.* 2. *p.* 107

alnifolia. *L. O.* *p.* 27 *w.* 21

althaeafolia. *Sw. h.* *p.* 64 *w.* 56

americana. *L.* *p.* 54 *w.* 46

amplexicaulis. *vid.* *crispa.*

angustifolia. *Cav.* 2. (non *Mill.*)

p. 2 *w.* 2

(*Gen.* 2863. *Spec.* 33994)

SIDA. *Lin.* 1. 1628 *w.* 1285

S. ulmifolia. *Retz. (non Cav.)*

Anoda angustifolia. *Spreng.*

Malvinda angustifolia. *Moench.*

angustifolia. *Mill. h.*

arabica. (*Raeusch.*)

arborea. *L. h.* *p.* 51 *w.* 43

S. grandiflora. *Poir.*

S. peruviana. *Cav.*

arguta. *Sw. h.* *p.* 71 *w.* 63

S. glabra. *Mill.*

asiatica. *L. O.* *p.* 57 *w.* 49

Abutilon hirsutissimum. *Moench.*

atrosanguinea. *vid.* *paniculata.*

Belvera. *vid.* *populifolia.*

bicolor. *Cav.* 2. *p.* 6

bicuspidata. (*Raeusch.*)

biflora. *Cav. h.* *p.* 93 *w.* 85

borbonica. *Cav.* *p.* 68 *w.* 60

bivalvis. *Cav.* *p.* 41 *w.* 33

calycina. *Cav.* *p.* 47 *w.* 39

calyptrata. *vid.* *nutans.*

canariensis. *Willd. h.* *p.* 7 *w.* 4

S. alba. *Cav. (non L.)*

canescens. *Cav. h.* *p.* 25 *w.* 19

capensis. *Cav.* *p.* 19 *w.* 14

capillaris. *vid.* *paniculata.*

capitata. *vid.* *Malachra capitata.*

carpinifolia. *L. h.* *p.* 11 *w.* 8

S. planicaulis. *Cav. (planta junior.)*

Malvinda carpinifolia. *Moench.*

chinensis. (*Raeusch.*) *h.*

ciliaris. *L. h.* *p.* 28 *w.* 22

cistiflora. *vid.* *Pentapetes ovata.*

cordifolia. *L. O.* (non *Forsk.*)

p. 80 *w.* 72

cordifolia. *Forsk.* *vid.* *indica.*

cornuta. *H. et B. h.* *w.* 2. 785. 20

coronata. *Hort. Belv. h.* (et?

Raeusch.)

crassifolia. *Herit. h.* *p.* 92 *w.* 84

S. tricuspidata. *Cav.*

crenatiflora. *Pers. O.* *p.* 99

Anoda crenatiflora. *Orteg.*

Anoda parviflora. *Cav.*

crispa. *L. O.* *p.* 48 *w.* 40

S. amplexicaulis. *Lam.*

Napaea crispa. *Moench.*

crispifolia. *Cav. h.* *p.* 105

cristata. *L. O.* (non *seq.*) *p.* 100

w. 90

Anoda hastata. *Moench.*

Anoda triloba. *Cav.*

cristata. *Curt.* *vid.* *S. Dilleniana.*

cristata. *Lam.* *vid.* *hastata.*

deltoidea. *vid.* *triangularis.*

Dilleniana. *Willd. O.* *p.* 101 *w.* 91

S. cristata. *Curt. (non L.)*

Anoda Dilleniana. *Cav.*

dioica. *vid.* *Napaea scabra.*

distycha. *Cav.* *p.* 18

dumosa. *Sw. h.* *p.* 87 *w.* 79

elata. *Hort. Belv. h.*

emarginata. *Willd. O.* *p.* 78 *w.* 70

S. truncata. *Herit.*

SIDA. *Lin.* p. 1628 w. 1286
eterosmichos. vid. *populifolia*.
excelsior. *Cav.* h. p. 30 w. 24
exstipularis. *Cav.* h. p. 66 w. 58
flavescens. *Willd.* h. p. 69 w. 61
S. prostrata. *Cav.*
β. S. flavescens. *Cav.*
foetida. *Cav.* h. p. 46 w. 38
S. viscosa. *Herit.* (non *L.*)
Abutilon foetidum. *Moench.*
fragrans. *Herit.* h. p. 35 w. 28
frutescens. *Cav.* h. p. 10 w. 7
fruticosa. *Mill.* h.
gigantea. *Jacq.* h. p. 95 w. 87
glabra. vid. *arguta*.
glauca. *Cav.* h. (2. *Poir.*) w. 785. 14
glomerata. *Cav.* p. 14 w. 11
glutinosa. *Cav.* p. 65 w. 57
S. racemosa. *Burm.*
gracilis. *Rich.* h. p. 33
grandiflora vid. *arborea*.
hastata. *Willd.* ♂. p. 98 w. 89
S. cristata. *Lam.*
S. cristata. *β. L.*
Anoda hastata. *Cav.*
hederifolia. *Cav.* p. 81 w. 73
herbacea. *Cav.* p. 77 w. 69
hirsuta. *Mill.*
hirsutissima. *Mill.* h.
hirta. *Cav.* ♂. p. 59 w. 51
S. pilosa. *Herit.* (non *Cav.*)
Napaea incurva. *Moench.*
hispida. *Pursh.* 2.
humilis. *Cav.* ♂. p. 39 w. 31
S. pilosa. *Retz.*
S. Retzii. *Raeusch?*
S. unilocularis. *Herit.*
 (cfr. *S. morifolia*, *veronicaefolia*.)
jamaicensis. *L.* h. p. 12 w. 9
jatrochoides. *Herit.* ♂. p. 109 w. 96
S. palmata. *Cav.* (non *Jacq.*)
javanensis. *Cav.* p. 97 w. 88
indica. *L.* ♂. p. 60 w. 52
S. cordifolia. *Forsk.* (non *L.*)
Abutilon elongatum. *Moench.*
junceae. *Banks.* *Soland.*
lanceolata. *Retz.* ♂. p. 8 w. 5
S. stipulata. *Cav.*
lignosa. *Cav.* h. p. 37 w. 29
linearis. *Cav.* 2. p. 3
linifolia. *Cav.* h. p. 1 w. 1
maculata. *Cav.* h. p. 15 w. 12
mauritiana. *Herit.* ♂. p. 52 w. 44
S. planiflora. *Cav.*
micans. *Cav.* 2. p. 21 w. 16
microphylla. *Cav.* 2. p. 20 w. 15
microsperma. *Cav.* h. p. 44 w. 36
mollicoma. *Willd.* h. w. 785. 24
mollis. *Orteg.* h. (non *Rich.*) p. 96
mollis. *Rich.* vid. *patula*.
mollissima. vid. *Pentapetes ovata*.
morifolia. *Cav.* *Poir.*
S. humilis. *Cav.* var. *β. Willd.*

SIDA. *Lin.* p. 1628 w. 1286
multicaulis. *Cav.* p. 72 w. 64
multifida. vid. *Cristaria multifida*.
multiflora. *Cav.* p. 43 (non p. 32) w. 35
multiflora. *Pers.* n. 32 vid. *nudiflora*.
muricata. *Cav.* p. 5
mutica. *Delil.*
Napaea. vid. *Napaea laevis*.
nudiflora. *Herit.* h. w. 26
S. multiflora. *Pers.* nr. 32
S. periplocifolia. *β. L.*
S. stellata. *Cav.*
nutans. *Herit.* 2. p. 67 w. 59
S. calyptrata. *Cav.*
obtus. *Cav.* p. 96 w. 68
occidentalis. *L.* ♂. p. 53 w. 45
Abutilon deflexum. *Moench.*
orientalis. *Cav.* p. 13 w. 10
Ortegae. — ♂.
Anoda Ortegae. *Spreng.*
Anoda arenariaeflora. *Bernh.*
ovata. vid. *supina*.
palmata. *Cav.* vid. *ricinoides*.
palmata. *Jacq.* vid. *iatrochoides*.
paniculata. *L.* h. p. 86 w. 78
β. S. atrosanguinea. *Jacq.*
S. capillaris. *Cav.*
parviflora. vid. *crenatiflora*.
patens. *Andr.* ♂.
patula. *Pers.* p. 16
S. mollis. *Rich.* (non *Orteg.*)
periplocifolia. *L.* ♂. h. p. 29 w. 23
 (cfr. *S. nudiflora*.)
periptera. *Sims.*
permollis. *Willd.* h. w. 785. 16
persica. *Burm.* p. 49 w. 41
peruviana. vid. *arborea*.
Phyllanthus. *Cav.* 2. p. 112 w. 99
pichinchensis. *H. et B.* 2.
pilosa. *Cav.* (non *seq.*) p. 73 w. 65
pilosa. *Herit.* vid. *hirta*.
pilosa. *Retz.* vid. *humilis*.
pilosa. *Mill.* vid. *Melochia venosa*.
pinnata. *Cav.* 2. p. 110
planicaulis. vid. *carpinifolia*.
planiflora. vid. *mauritiana*.
plumosa. vid. *Malachra plumosa*.
populifolia. *Cav.* ♂. p. 58 w. 50
S. Belocere. *Herit.*
S. eterosmichos. *Cav.*
procumbens. vid. *supina*.
prostrata. vid. *flavescens*.
Pseudo-abutilon. *Desf.* h.
pterosperma. vid. *Cristaria multifida*.
pubescens. *Cav.* p. 63 w. 55
pulchella. *Willd.* h. (et? *Bonpl.*) w. 785. 18
pusilla. *Cav.* h. p. 23 w. 17
pyramidata. *Cav.* p. 85 w. 77
racemosa. vid. *glutinosa*.

SID A. *Lin.* p. 1628 w. 1286*radiata.* vid. *Malachra radiata.**radicans.* *Cav.* p. 70 w. 62*ramosa.* *Cav.* p. 88 w. 80*reflexa.* *Cav.* h. p. 38 w. 30*S. retorsa.* *Herit.**repens.* *Cav.* p. 40 w. 32*retorsa.* vid. *reflexa.**retusa.* *L.* O. p. 26 w. 20*Retzii.* vid. *humilis.**rhombofolia.* *L.* h. p. 24 w. 18*Napaea rhombifolia.* *Moench.**rhomboidea.* *Roxb.**ricinoides.* *Herit.* O. p. 108 w. 95*S. palmata.* *Cav.* (non *Jacq.*)*Malvinda palmata.* *Moench.**rotundifolia.* *Cav.* O. p. 74 w. 66*saxifraga.* *H. et B.**scoparia.* vid. *acuta.**sericea.* *Cav.* h. p. 106*Sonneratiana.* *Cav.* O. p. 62 w. 54*spicata.* *Cav.* h. p. 89 w. 81*spinosa.* *L.* O. ♂. p. 9 w. 6*Malachodendrum corchoroides.* *Raensch.**Malvinda spinosa.* *Moench.**Stavartia corchoroides.* *Forsk.**stellata.* vid. *nudiflora.**stipulata.* vid. *lanceolata.**suberosa.* *Herit.* h. (non *Hortul.*)

p. 17 w. 13

suberosa. *Hortul.* vid. *triangularis.**supina.* *Herit.* 2. p. 75 w. 67*S. ovata.* *Cav.**S. procumbens.* *Sw.**sylvatica.* *Cav.* h. p. 50 w. 42*terminalis.* *Cav.* h. p. 90 w. 82*ternata.* *L. fil.* h. w. 93*tiliaefolia.* *Willd. Fisch.* O. (non*Desf.*) w. E. 785. 11*tiliaefolia.* *Desf.* h.*tomentosa.* *Cav.* O. p. 36*triangularis.* *H. et B.* O. w. E.

785. 27

S. deltoidea. *Hornem.**S. suberosa.* *Hortul.* (non *Herit.*)*tricuspidata.* vid. *crassifolia.**tricuspis.* *Desf.* h.*tridentata.* *Cav.* p. 22*triloba.* *Thunb.* h. p. 104 w. 92*triquetra.* *L.* h. p. 34 w. 27*S. trisulcata.* *Jacq.**trisulcata.* vid. *triquetra.**truncata.* *Cav.* O. (non *Herit.*)

p. 76 w. 68

truncata. *Herit.* vid. *emarginata.**ulmifolia.* *Cav.* (non *Retz.*) p. 42

w. 34

ulmifolia. *Retz.* vid. *angustifolia.**umbellata.* *L.* O. p. 84 w. 76*Malvinda umbellata.* *Moench.**unilocularis.* vid. *humilis.**urens.* vid. *Pavonia urens.**veronicaefolia.* *Cav. Poir.**S. humilis.* 2. *Willd.**verticillata.* *Cav.* p. 82 w. 74

(Gen. 2864.

SID A. *Lin.* p. 1628 w. 1286*vesicaria.* *Cav.* h. p. 91 w. 83*villosa.* *Mill.* h.*virgata.* *Cav.* h. w. E. 785. 8*viscosa.* *L.* h. (non *Herit.*) p. 45

w. 37

viscosa. *Herit.* vid. *foetida.**vitifolia.* *Cav.* h. p. 103SIDERANTHUS. *Fraser.**integrifolius.* vid. *Amellus villosus.**pinnatifidus.* vid. *Amellus spinulosus.*SIDERITIS. *Lin.* p. 1380 w. 1100*aegyptiaca.* *Pers.* p. 12*S. rosea.* *Desf?* (sec. *Poir.*)*alopencuros.* vid. *Betonica alopencuros.**alpina.* *Pourr.* (non? *Vill.*) p. 22*alpina.* *Vill.* vid. *pyrenaica.**brutia.* *Tenor.**bullata.* *H. et B.* h.*canariensis.* *L.* h. p. 1 w. 1*Marrubiastrum tomentosum.* *Moench.**candicans.* *Ait.* h. p. 2 w. 2*chamaedrifolia.* *Cav.* p. 26*S. hirtula.* *Brot.* (sec. *Hffmsg. et Lk.*)*ciliata.* *Thunb.* p. 15 w. 11*crenata.* *Lapeyr.**cretica.* *L.* h. p. 3 w. 3*crispata.* *Willd.* 2. w. E. p. 606*decumbens.* *Thunb.* (non *Moench.*)

p. 4

decumbens. *Moench.* 2.*Navicularia Heisteri.* *Fabric.*(cfr. *S. syriaca.*)*distans.* *Willd.* h. p. 11 w. 9*elegans.* vid. *lanata*, *nigricans.**foetida.* *Desf.* h.*S. hyssopifolia.* *β. Pers.**fruticulosa.* vid. *scordioides.**glauca.* *Cav.* 2. p. 19 w. 14*hirsuta.* *L.* 2. p. 23 w. 18(cfr. *S. scordioides.*)*hirta.* vid. *scordioides.**hirtula.* vid. *chamaedrifolia.**hispanica.* vid. *linearifolia.**hyssopifolia.* *L.* 2. p. 20 w. 15(cfr. *S. foetida*, *pyrenaica*, *scordioides.*)*ilicifolia.* *Willd.* 2. w. E. p. 606*incana.* *L.* h. (non seq.) p. 16 w. 12*incana.* *Dec.* vid. *scordioides.**incana.* *Habl.* vid. *taurica.**lanata.* *L.* O. p. 29 w. 20*S. elegans.* *Murr.* (sec. *Sib. et Sm.*)*lasiantha.* *Juss.* p. 13*leucantha.* *Cav.* p. 28*libanotica.* *Labil.* h.*linearifolia.* *Lam.* h. p. 17*S. hispanica.* *Mill?**macrostachys.* *Poir.**montana.* *L.* O. p. 6 w. 4*Hesiodia bicolor.* *Moench.**mucronata.* *Sieber.**nervosa.* vid. *Thymus micranthus*

Spec. 34, 123.)

SIDERITIS Lin. p. 1380 w. 1100

nigricans. Lam. O. p. 7

S. elegans. Murr. (sec. Willd.) w. 5

Marrubiastrum elegans. Moench.

ocymastrum. vid. Stachys hirta.

oleaefolia. Mill. h.

ovata. Cav. 2. p. 25 w. 19

pallida Thunb. p. 30

paniculata H. et B. 2.

parvifolia. Lam.

perfoliata. L. ♂. p. 14 w. 10

plumosa. Thunb. p. 31

prostrata. Zucc.

pullulans. Vent. p. 11 *

pyrenaica. Poir. 2.

β S. alpina. Vill.

S. hyssopifolia. β. Willd.

romana L. ♂. O. p. 8 w. 6

S. spathulata. Lam. fl. fr.

Burgsdorfia rigida. Moench.

Burgsdorfia romana. Hoffm. et Lk.

rosea. vid. aegyptiaca.

rugosa. Thunb. (non Poir.) p. 5

rugosa. Poir. Labil.

salviaefolia. H. et B. h.

scordioides. L. 2. p. 21 w. 16

S. hyssopifolia. β. Lam. fl. fr.

β. S. hirta Roth.

S. hirsuta. Lam.

S. hirsuta. β. Pers.

S. tomentosa. Pourr.

γ. S. fruticulosa. Pourr.

δ. S. incana. Gouan. Dec. fl. fr. (sec.

Dec. Supl.)

sericea. Pers. p. 27

sacula (Raeusch.)

spathulata. vid. romana.

spinosa. Lam. h. p. 24 w. 17

S. subspinosa. Cav.

subspinosa. vid. spinosa.

syriaca. L. h. (non Pall.) p. 9 w. 7

S. decumbens. Moench?

syriaca. Pall. vid. taurica.

taurica. Willd. h. p. 10 w. 8

S. incana. Habl. (non L.)

S. syriaca. Pall. (non L.)

teucriifolia. Juss. Delil.

tomentosa. vid. scordioides.

virgata. Desf. h. p. 18 w. 13

SIDERODENDRUM Vahl.

Rs. 462 p. 254 w. 197

ferreum. vid. triflorum.

triflorum. Vahl. h. Rs. 1 p. 1 w. 1

S. ferreum. Lam.

Sideroxyloides ferreum. Jacq.

SIDEROXYLOIDES. Jacq.

ferreum. vid. Siderodendrum triflorum.

SIDEROXYLUM Lin. Rs. 793

p. 403 w. 528

argenteum. Thunb. h. p. 5 w. 6

Roemeria argentea. Thunb.

Bumelia? argentea. R. et S. 792. 20

armatum. Roth. Ms. h. Rs. 4

atrovirens. Lam. vid. inerme.

(Gen. 2866, Spec. 34, 160.)

SIDEROXYLUM. Lin. Rs. 793

p. 528 w. 403

atrovirens. Willd. vid. inerme et nigricans.

cantoniense. Lour. h. Rs. 7

chrysophylloides. vid. Bumelia tenax.

cinereum. Lam. h. Rs. 2

cymosum. vid. Olinia cymosa.

decandrum. L. h. Rs. 5 p. 8 w. 9

foetidissimum. vid. Bumelia foetidissima

inerme. L. h. Rs. 1 p. 2 w. 2

S. atrovirens. Lam. (et? Willd.)

Roemeria inermis. Thunb.

laeve. vid. Bumelia lycioides.

lanuginosum. vid. Bumelia lanuginosa

laurifolium. vid. Manglilla melanophleos.

lucidum. vid. Bumelia lucida.

lycioides. Wangenh. h. (non Lam. Walt.)

(Illicis aut Prinos species.)

lycioides. Lam. Walt. vid. Bumelia lycioides

Manglillo. vid. Manglilla Jusseui.

Mastichodendrum. vid. Bumelia Mastichodendrum.

melanophleos. vid. Manglilla melanophleos.

mite. vid. Manglilla Milleriana.

multiflorum. Lam. h. p. 9

Bumelia? multiflora. R. et S. 792. 18

nigricans. Dum. Cours. h. (non? Soland.)

S. atrovirens. Willd? E. Sup. p. 11

nigricans. Soland. vid. Bumelia salicifolia.

nigrum. Gaert. fil. h.

(cfr. Bumelia nigra.)

obovatum. Gaert. fil. h. (non? Lam.)

obovatum. Lam. vid. Bumelia cuneata.

oppositifolium. vid. Bumelia foetidissima.

pauciflorum. Jacq. vid. Bumelia pauciflora.

pauciflora. Lam. vid. Bumelia pentagona.

punctatum. Lam. h.

Bumelia? punctata. R. et S. 792. 19

reclinatum. vid. Bumelia reclinata.

rugosum. R. et S. h. Rs. 6

Chrysophyllum rugosum. Sw. p. 527. 7

w. 400. 5

salicifolium. vid. Bumelia salicifolia.

sericeum. Ait. vid. Sersalicia sericea.

sericeum. Walt. vid. Bumelia tenax.

- SIDEROXYLUM.** *Lin.* Rs. 793
p. 528 w. 403
spinosum. vid. *Argania Sideroxy-*
lum.
strigosum. *Willd.* h. Rs. 8 w. E. sup.
p. 11
tenax. vid. *Bumelia tenax.*
tomentosum. *Roxb.* h. Rs. 3 p. 6 w. 7
SIEBERIA. *Hoppe.* VIII. 3 (non
Spreng.)
argentea. *Hop.*
SIEBERIA. *Spreng.* vid. *Gymnade-*
nia.
SIEGLINGIA. *Bernh.*
decumbens. vid. *Poa decumbens.*
SIEVERSIA. *Willd.*
anemonoides. vid. *Geum anemo-*
noides.
SIGESBECKIA. *Lin.* p. 1898 w. 1527
dichotoma. vid. *flosculosa.*
flosculosa. *Herit.* O. p. 4 w. 3
S. dichotoma. *Schkr.* *Dietr.*
Schkuhria dichotoma. *Moench.*
iberica. *Willd.* O. p. 3 w. 2
(cf. *S. orientalis.*)
laciniata. *Poir.* p. 2
occidentalis. vid. *Verbesina Siges-*
beckia.
orientalis. *L.* O. p. 1 w. 1
β. S. iberica. *Willd?* sec. *Bbrst.*
(non *S. triangularis.* *Cav.* sec. *Bbrst.*)
triangularis. *Cav.* *Bbrst.*
trinervata. vid. *Verbesina Siges-*
beckia.
SILAUS. *Besser.*
alpestris. vid. *Peucedanum alpe-*
stre.
SILENE. *Lin.* p. 1118 w. 895
acaulis. *L.* 2. p. 87 w. 56
Cucubalus acaulis. *Gunn.* *Huds.*
Cucubalus muscosus. *Lam.* fl. fr.
Lychnis acaulis. *Scop.*
β. S. elongata. *Bellar.* (non *Forsh.*)
(cf. *S. exscapa.* *norwegica.*)
aegyptiaca. *L. fil.* O. p. 73 w. 47
(cf. *Cucubalus aegyptiacus.*)
alpestris. *Jacq.* 2. p. 77 w. 51
S. austriaca. *Quorund.*
Cucubalus saxatilis. var. *α.* *Lam.*
Lychnis alpestris. *L. fil.*
Lychnis quadrifida. *Scop.* (non *L.*)
altaica. *Pers.* h. p. 14
Cucubalus fruticulosus. *Pall.* w. 894. 3
amblavana. vid. *nutans.*
amoena. *L.* 2. (non *Huds.*) p. 11
w. 72
amoena. *Huds.* vid. *Cucubalus*
littoralis.
anglica. *L.* O. p. 1 w. 1
S. arvensis. *Salisb.*
Cucubalus sylvestris. *β.* *Lam.*
angustifolia. *Bbrst.* (non seq.)
S. petraea. *Adam.* (non *W. et K.*)
angustifolia. *Dietr.* vid. *arena-*
rioides.

- SILENE.** *Lin.* p. 1118 w. 895
angustifolia. *Poir.* it. - vid. *Gyp-*
sophila compressa.
annulata. vid. *rubella.*
antirrhina. *L.* O. p. 54 w. 35
apetala. *Willd.* O. p. 57 w. 37
arenaria. *Desf.* 2. p. 64
S. nicaeensis. *Brot.* (non *All.*)
arenarioides. *Desf.* p. 65
S. angustifolia. *Dietr.* (non *Bbrst.*)
Armorica. *L.* O. (non *Pall.*) p. 70
w. 45
Cucubalus fasciculatus. *Lam.* fl. fr.
Armeria. *Pall.* vid. *Saponaria*
glutinosa.
arvatica. vid. *stellata.*
arvensis. vid. *anglica.*
asperata. *Desf.* *Breit.* O.
Atocion. *L.* O. p. 71
S. orchidea. *L.* w. 46
auriculata. *Sib. et Sm.*
austriaca. vid. *alpestris.*
baccifera. vid. *Cucubalus bacci-*
ferus.
bassanensis. *Sternb.* 2.
Behen. *L.* O. p. 44 w. 25
bellidifolia. *Jacq.* O. p. 41 w. 22
bicolor. *Moench.* vid. *nocturna.*
bicolor. *Thunb.* vid. *pieta.*
bifida. *Retz.* O. (non? *Roth.*)
bifida. *Roth.* vid. *biartita.*
biartita. *Desf.* O. p. 62
S. bifida. *Roth.*
S. ciliata. *Willd.* p. 4 w. 4
S. colorata. *Poir.* (non? *Schousb.*)
S. distachya. *Brot.*
S. hispanica. *Jacq.* frag.
S. vespertina. *Retz.* (sec. *Curt. Smith?*)
brachypetala. *Dec.* *Rob. et*
Cast. O.
bupleuroides. *L.* 2. p. 26 w. 15
caesia. *Sib. et Sm.* 2.
caespitosa. *Steven.* 2.
campanulata. *Pers.* p. 83
Cucubalus alpestris. *All.*
canescens. *Tenor.*
canopica. *Delil.*
carnosa. *Moench.* O. (et? *Fisch.*)
caroliniana. vid. *virginica.*
caspica. *Pers.* h. p. 15
S. fruticulosa. *Dietr.*
S. suffrutescens. *Bbrst.*
Gatesbaei. *L.* 2. p. 74 w. 48
S. virginica. *Mich.* *Pursh.* (non *L.*)
catholica. vid. *glutinosa.*
cerastoides. *L.* O. p. 7 w. 8
S. rigidula. *L.*
Lychnis cerastoides. *Scop.*
cernua. (*Raeusch.*)
cheiranthifolia. *Schott.*
cheiranthoides. vid. *virginica.*
chloraefolia. *Smith.* 2. p. 76 w. 50
S. Smithii. *Gmel.* *Syst.*
chlorantha. *Ehrh.* 2. p. 9 w. 10
Cucubalus chloranthus. *Willd.* prod.
Viscago chlorantha. *Moench.*

SILENE. *Lin.* p. 1118 w. 895

ciliata. *Pour.* vid. *stellata.*

ciliata. *Willd.* vid. *bipartita.*

cinerea. *Desf.* p. 66

clandestina. *Jacq.* ☉. p. 58 w. 40

clavata. vid. *vallesia.*

coccinea. vid. *virginica.*

colorata. *Schousb.* (non *Poir.*)

colorata. *Poir.* vid. *bipartita.*

compacta. *Bbrst.* *Baumg.* ☉.

congesta. *Sib.* et *Sm.* 2.

conica. *L.* ☉. p. 40 w. 21

S. conoidea. *Huds.* (non *L.*)

S. oppositifolia. *Gmel.* it.

Cucubalus conicus. *Lam.* fl. fr.

conoidea. *L.* ☉. (non *Huds.*)

p. 39 w. 20

Cucubalus conoideus. *Lam.* fl. fr.

conoidea. *Huds.* vid. *conica.*

cordifolia. *All.* 2. p. 75 w. 49

corsica. *Dec.* 2.

S. valesia. *β.* *Poir.*

crassifolia. *L.* ♂. p. 30 w. 18

cretica. *L.* ☉. p. 61 w. 42

S. parviflora. *Moench.*

crispa. *Poir.* (non *Moench.*)

crispa. *Moench.* vid. *pendula.*

cuneifolia. vid. *villosa.*

decumbens. *Hornem.* ☉. (non ?
seq.)

decumbens. *Biv.* *Bern.*

decumbens. *Schreb.* vid. *procum-
bens.*

depressa. *Bbrst.* 2. (et ? *Baumg.*)

dianthoides. *Pers.* p. 81

Cucubalus saxifragus. *L.* p. 394. 16

dichotoma. *Ehrh.* ♂. p. 42 w. 23

S. membranacea. *Poir.*

S. trinervis. *Russel.*

discolor. *Retz.* ♂ ? (non ? *Smith.*)

discolor. *Sib.* et *Sm.* ☉.

distachya. vid. *bipartita.*

distycha. *Willd.* ☉. w. E. 543. 30

S. hispida. *Hortul.*

S. pilosa. *Hortul.*

S. tricuspidata. *H. Par ?*

divaricata. *Sib.* et *Sm.* ♂.

elegans. *Brot.*

elongata. *Forsk.* (non *Bellar.*)

elongata. *Bellar.* vid. *acaulis.*

Eranthema. *Wibel.* ☉.

(cfr. *S. stricta.*)

exaltata. *Nees.* *Martius.* ♂.

exscapa. *All.* 2. p. 88

S. acaulis. *L.* var. *Willd.* *Dec.* *Poir.*

fabaria. vid. *Cucubalus faba-
rius.*

falcata. *Sib.* et *Sm.* 2.

fimbriata. vid. *Cucubalus fimbri-
atus.*

fissa. vid. *Cucubalus bacciferus.*

flavescens. *W.* et *K.* 2. w. E. 543. 45

foetida. *Link.* ☉ ?

S. fuscata. var. *Brot.*

SILENE. *Lin.* p. 1118 w. 895

fruticosa. *L.* h. p. 25 w. 14

β ? *S. suffruticosa.* *Desf.*

fruticulosa. vid. *caspica.*

fuscata. vid. *foetida* et *gallica.*

gallica. *L.* ☉. p. 6 w. 7

S. fuscata. *Brot.*

Cucubalus sylvestris. α. *Lam.* fl. fr.

geminiflora. *Willd.* ☉. w. E. 543. 4

geniculata. vid. *stellata.*

gigantea. *L.* ♂. p. 29 w. 17

• *Lychnis graeca.* *Walt.*

Viscago gigantea. *Moench.*

glauca. *Spreng.* (et ? *Zea.* ☉.)

glutinosa. *Pers.* 2. p. 35

S. catholica. *Ait.*

Cucubalus catholicus. *L.* w. 894. 11

Cucubalus glutinosus. *Retz.*

Viscago fusca. *Moench.*

gracilis. *Dec.* ☉.

grata. *Donnersm.* ☉.

gypsophila. *Desf.* 2.

hirsuta. *Presl.* (non *Poir.*)

hirsuta. *Poir.* vid. *hispida.*

hirta. *Willd.* ☉.

hispanica. vid. *bipartita.*

hispida. *Desf.* ☉. (non *Hortul.*)
p. 23

S. hirsuta. *Poir.* (non *Presl.*)

hispida. *Hortul.* vid. *distycha.*

iberica. *Bbrst.*

jeniseensis. *Willd.* 2. w. E. 543. 7

imbricata. *Desf.* ☉. p. 22

inaperta. *L.* *Dec.* sup. ☉. (non
Dec. fl. fr.) p. 59 w. 39

S. polyphylla. *Dec.* fl. fr. (non *L.*)

Cucubalus inapertus. *Lam.* fl. fr.

inclusa. *Kahl.* ☉.

inflata. vid. *Cucubalus Behen.*

infracta. *W.* et *K.* 2. w. E. 543. 16

S. nutans. *L.* var. *Whlbg.*

involuta. *Forsk.*

italica. *Pers.* 2. p. 37

Cucubalus italicus. *L.* w. 894. 6

Cucubalus silenoides. *Vill.*

Viscago clavata. *Moench.*

β ? *Cucubalus mollissimus.* *Lois.* (et ?

L. sec. *Dec.*)

juncea. *Sib.* et *Sm.* ☉. (non *Roth.*)

juncea. *Roth.* vid. *longiflora.*

Kaulfussii. *Spreng.*

laciniata. *Cav.* p. 51

laevigata. *Sib.* et *Sm.* ☉.

lanuginosa. *Bertol.* h.

latiflora. *Brot.*

Lerchenfeldiana. *Baumg.* 2.

leucophaea. *Sib.* et *Sm.* ☉.

linacola. vid. *stricta.*

linifolia. *Willd.* ☉. (non *Sib.* et
Sm.) w. E. 543. 6

linifolia. *Sib.* et *Sm.* 2.

littorea. *Brot.*

livida. *Willd.* 2. w. E. 543. 15

S. viridiflora. *L.* var ? *Willd.*

longicaulis. *Nees.* *Martius.* ☉. (et ?
Poir.)

Silene

- SILENE.** *Lin.* p. 1118 w. 895
longiflora. *Ehrh.* 2. p. 27 w. 16
S. juncea. *Roth.* (non *Smith.*)
longipetala. *Vent.* ①. p. 28
lusitanica. *L.* ①. p. 2 w. 2
S. reflexa. *Moench.*
marginata. *Schott.* 2.
maritima. vid. *Cucubalus litto-*
ralis.
matutina. *Presl.*
membranacea. vid. *dichotoma.*
micrantha. *Schrad.* ①.
micropetala. *Dec.* ①.
mollissima. vid. *Cucubalus mol-*
lissimus.
multiflora. *Pers.* ①. p. 13
Cucubalus multiflorus. *Ehrh.* w. 894. 7
Viscago multiflora. *Baumg.*
Muscipula. *L.* ①. p. 68 w. 43
Cucubulus dichotomus. *Lam.* fl. fr.
Mussini. *Hort. Hafn.* ①. 2.
mutabilis. *L.* ①. p. 8 w. 9
β. Cucubalus reflexus. *L.*?
nemoralis. *W. et K.* 2.
Cucubalus floccosus. *Fic.*
nicaeensis. *All.* ①. (non *Brot.*) p. 38
S. villosa. *Moench.*
nicaeensis. *Brot.* vid. *arenaria.*
noctiflora. *L.* ①. p. 48 w. 31
S. viscida. *Moench.*
Cucubalus noctiflorus. *Lam.* fl. fr.
Lychnis noctiflora. *Schreb.*
β. S. nutans. var. *C. major.* *Merat.*
nocturna. *L.* ①. p. 5 w. 6
S. bicolor. *Moench.*
S. spicata. *Dec.*
Cucubalus spicatus. var. *α.* *Lam.* fl. fr.
β. Silene spicata. *β. Dec.*
Cucubalus reflexus. *L.*
norwegica. *Vahl.* p. 87*
S. acaulis. *γ.* *Poir.*
nutans. *L.* 2. p. 10 w. 11
Cucubalus nutans. *Lam.* fl. fr.
Lychnis nutans. *Scop.*
β. S. n. glabra. *Dec.*
S. amblevana. *Lejeun.*
γ. S. n. laciniata. *Merat.*
(cfr. S. infracta, nodiflora.)
nyctantha. *Willd.* ①. w. E. 543. 5
obtusifolia. *Willd.* ①. w. E. 543. 9
ocymoides. vid. *pedicellata.*
oppositifolia. vid. *conica.*
orchidea. vid. *S. Atocion.*
orientalis. *Mill.* ①.
ornata. *Ait.* ①. p. 49 w. 32
ovata. *Pursh.* 2.
Cucubalus polypetalus. *Walt?*
Olites. *Pers.* 2. p. 20
Cucubalus Olites. *L.* w. 894. 15
Cucubalus parviflorus. *Lam.* fl. fr.
Lychnis Olites. *Scop.*
Viscago Olites. *Baumg.*
paradoxa. *L.* 2. p. 12 w. 15
Cucubalus viscosus. *Huds.*

Silene

779

- SILENE.** *Lin.* p. 1118 w. 895
parviflora. *Pers. Ait.* 2. (non *seq.*)

p. 21

Cucubalus parviflorus. *Ehrh.* w. 894. 14
Viscago parviflora. *Baumg.*
parviflora. *Zea. Poir.* 2.
parviflora. *Moench.* vid. *cretica.*
patula. *Desf.* 2. p. 67
pedicellata. *Poir.* 2.
S. ocymoides. *Desf.*
pendula. *L.* ①. p. 46 w. 27
S. crispa. *Moench.*
(cfr. S. scabriflora.)
pensylvanica. vid. *virginica.*
Personii. *Schott.* 2.
petraea. *W. et K.* 2. (non *Adam.*)
petraea. *Adam.* vid. *angustifolia.*
picta. *Pers. Dec.* 2. p. 33 w. E.
S. bicolor. *Thore.* [543. 39
S. portensis. *Bonamy.* (et? *L. sec.*
Dec.)
S. Reinwardtii. *Roth.*
S. reticulata. *Hort.*
pilosa. *Spreng.* vid. *Cucubalus*
pilosus.
pilosa. *Hortul.* vid. *distycha.*
pinguis. *Vahl.* ①.
polygonoides. *Pers.* 2. p. 80
Cucubalus polygonoides. *Willd.* 894. 18
polyphylla. *L.* 2. p. 69 w. 44
S. inaperta. *Dec.* fl. fr. (non *L.*)
Cucubalus polyphyllus. *Schrad.*
porrigens. vid. *Saponaria porri-*
gens.
portensis. *L.* ①. p. 60 w. 41
Pourretii. vid. *stellata.*
procumbens. *Murr.* 2. p. 47 w. 30
S. decumbens. *Schreb.*
Psammitis. *Link.*
pseudo-atocion. *Desf.* ①. p. 72
pseudo-linum. vid. *rubella.*
pumilio. vid. *Cucubalus pumilio.*
pusilla. *W. et K.* 2. w. E. 543. 47
S. quadridentata. *Pers. sec. Whlbg.*
pygmaea. vid. *spathulata.*
quadridentata. *Pers.* ①. 2. p. 78
S. quadrifida. *L.*
Cucubalus quadrifidus. *L.*
Lychnis quadridentata. *L.* p. 920. 4
(cfr. S. pusilla.)
quadrifida. vid. *quadridentata.*
quinquevulnera. *L.* ①. p. 3 w. 3
Cucubalus variegatus. *Lam.* fl. fr.
Lychnis vulnerata. *Scop.*
ramosissima. *Desf.* 2. (non *Sib.*
et Sm.) p. 63
ramosissima. *Sib. et Sm.* ①.
S. sedoides. *Desf?* (sec. *Smith.*)
regia. *Sims.* ①.
Reinwardtii. vid. *picta.*
reflexa. *Ait.* vid. *Cucubalus re-*
flexus.
reflexa. *Moench.* vid. *lusitanica.*
repens. *Pers.* p. 84
reticulata. *Desf.* 2. (non *Hortul.*)

p. 31

SILENE. *Lin.* p. 1118 w. 895
reticulata. *Hortul.* vid. *pecta*.
retroflexa. *Pers.*
S. aegyptiaca. *L.* var? *Pers.* 73. *β.*
Cucubalus aegyptiacus. *L.* w. 894. 5
rigida. *Russ.*
rigidula. *Sib.* et *Sm.* *○.* (non *L.*)
rigidula. *L.* vid. *cerastoides*.
rotundifolia. *Nutt.*
Royeni. *Pers.* ♂. p. 18
Cucubalus Royeni. *Bbrst.*
 (cfr. *S. viscosa*.)
rubella. *L.* *Dec.* sup. *○.* p. 55 w. 38
S. inaperta. *Dec.* fl. fr. (non *L.*)
S. pseudolinum. *Ramond.*
β. S. annulata. *Thore.*
rugosa. *Pers.* p. 34
rupestris. *L.* ♂. p. 79 w. 52
Cucubalus saxatilis. *β.* *Lam.* fl. fr.
sabuletorum. *Link.*
saponariaefolia. *Schott.* *Breit.* *○.*
saxatilis. *Bbrst.* *Sims.* 4.
Saxifraga. *L.* 4. p. 82 w. 53
Cucubalus saxifragus. *Lam.* fl. fr. (non *L.*)
Lychnis saxifraga. *Scop.*
scabra. *Fisch* *○.*
scabriflora. *Brot.*
S. pendula. *L.* var? *Roem.*
sedoides. *Jacq.* *Desf.* *○.* p. 56 w. 36
 (non *S. succulenta*. *Forsk.*)
 (cfr. *S. ramosissima*.)
sericea. *All.* *○.* p. 85 w. 5
serpyllifolia. *Fisch.*
sessiliflora. *Desf.* *Poir.* *○?*
sibirica. *Pers.* 4. p. 19
Cucubalus sibiricus. *L.* w. 894. 10
sicula. *Ker.* (et? *Raeusch.*)
Siegeri. *Baumg.* 4.
Smithii. vid. *chloraefolia*.
sobolifera. *Schott.* *○.*
spathulata. *Bbrst.*
S. pygmaea. *Adam.*
spergulaefolia. *Schott.* *○.*
spicata. vid. *nocturna*.
spinescens. *Sib.* et *Sm.* h.
staticifolia. *Sib.* et *Sm.* 4.
stellata. *Lapeyr.* 4. (non *Ait.*)
S. arvensis. *Lagas.*
S. ciliata. *Pourr.* (non *Willd.*)
S. Pourretii. *Poir.*
β. S. geniculata. *Pourr.*
stellata. *Ait.* vid. *Cucubalus stel-*
latus.
stepusiensis. *W.* et *K.* *○.* 4.
stricta. *L.* *○.* p. 45 w. 26
S. linicola. *Wibel.*
S. eranthema. *Wibel?*
subacaulis. *Vill.*
succulenta. *Forsk.*
 (non *S. sedoides*. *Desf.*)
suffrutescens. vid. *caspica*.
suffruticosa. vid. *fruticosa*.
supina. *Bbrst.* 4. w. E. 543. 8
tatarica. *Pers.* 4. p. 17
Cucubalus tataricus. *L.* w. 894. 9
Viscago unilateralis. *Moench.*

SILENE. *Lin.* p. 1118 w. 895
tenuis. *Willd.* 4. w. E. 543. 13
thymifolia. *Sib.* et *Sm.* 4.
tricuspidata. vid. *distycha*.
tridentata. *Desf.* *○.* p. 24
trinervia. *Seb.* et *Maur.* (non
Russel.)
trinervia. *Russ.* vid. *dichotoma*.
undulata. *Ait.* ♂. (non? *Moench.*)
undulata. *Moench.* *○.* [p. 50 w. 33
uniflora. vid. *Cucubalus littoralis*.
vallesia. *L.* 4. p. 86 w. 54
S. clavata. *Moench.*
 (cfr. *S. corsica*.)
velutina. *Pourr.* *Deslong.* 4.
vespertina. *Retz.* *○.* p. 43 w. 24
 (non *S. bipartita*. *Desf.* sec. *Poir.*)
villosa. *Forsk.* (et? *Hornem.* *○.*
 non *Moench.*)
S. cuneifolia. *Gmel.* *Syst.*
villosa. *Moench.* vid. *nicaeensis*.
virginica. *L.* 4. (non *Mich.* *Pursh.*)
S. caroliniana. *Walt.* [p. 52 w. 34
S. cheiranthoides. *Poir.*
S. coccinea. *Moench.*
S. pensylvanica. *Mich.* *Pursh.* p. 53
virginica. *Mich.* *Pursh.* vid. *S.*
Catesbaei.
viridiflora. *L.* ♂. p. 31 w. 19
 (cfr. *S. livida*.)
viscida. *Spreng.* (non *Moench.*)
viscida. *Moench.* vid. *noctiflora*.
viscosa. *Pers.* ♂. p. 16
Cucubalus viscosus. *L.* w. 894. 3
Viscago glutinosa. *Baumg.*
Viscago viscosa. *Hornem.* *Moench.*
β? *Cucubalus Royeni*. *Bbrst?*
wolgensis. vid. *Cucubalus wol-*
gensis.
SILER. *Gaert.* *Crantz.* RS. 1187
aquilegifolium. *Gaert.* *Spr.* 4. RS. I
S. trilobum. *Crantz.*
Angelica aquilegifolia. *Lam.*
Laserpitium aquilegifolium. *L.* p. 693. 5
 w. 540. 5
Laserpitium trilobum. *Jacq.* *Gouan.*
Lois. (non *L.*)
caucasicum. *Spreng.* ♂. RS. 2
Agasyllis caucasica. *Spr.* pr.
Cachnys latifolia. *Bbrst.*
lancifolium. vid. *Laserpitium Si-*
ler.
montanum. vid. *Laserpitium Siler*.
salsum. *Spreng.* 4. RS. 3
Agasyllis salsa. *Spr.* pr.
Peucedanum redivivum. *Pall.* *Act.* *Petr.*
Sison salsum. *L.* fl. p. 700. 8 w. 545. 7
Sison verticillatum. *Pall.* it. (sec. *Bbrst.*)
Sium nudicaule. *Lam.*
trilobum. vid. *aquilegifolium*.
SILIGUARIA. *Forsk.*
glandulosa. vid. *Cleome arabica*.
SILICUASTRUM. *Moench.*
cordatum. vid. *Cercis canadensis*.
orbiculatum. vid. *Cercis Siligua-*
strum.

SILOXERUS. *Labil.* p. 1962

STYLONCERUS. *Spreng.*

humifusus. *Labil.* p. 1

SILPHIUM. *Lin.* p. 1963 w. 1552

arborescens. *Mill. Poir. h.*

Asteriscus. *L.* 2. p. 6 w. 6

S. reticulatum. *Moench.* (non *Pursh.*)

atropurpureum. *Retz.* 2.

compositum. *Mich.* 2. p. 2 w. 2

S. laciniatum. *Walt.* (non *L.*)

S. sinuatum. *Banks.*

conjunctum. *Willd.* 2. w. 973.3

S. perfoliatum. *β. Pursh.*

connatum. *L.* 2. p. 5 w. 5

S. scabrum. *Moench.*

dissectum. *Poir.*

elatum. *Pursh. Banks.* 2.

erythrocaulum. *Bernh.*

glaucum. *Weinm.*

Coreopsis latifolia. *Mich.*

integrifolium. *Mich.* 2. p. 8 w. 8

laciniatum. *L.* 2. (non *seq.*) p. 1

w. 1

laciniatum. *Poir.* vid. *spicatum.*

laciniatum. *Walt.* vid. *compositum.*

laevigatum. *Pursh.* 2.

patulum. vid. *pumilum.*

perfoliatum. *L.* 2. p. 4 w. 4

S. tetragonum. *Moench.*

(cfr. *S. conjunctum.*)

petiolatum. *Poir.* 2.

pumilum. *Mich.* 2. p. 7 w. 7

S. patulum. *Banks.*

reticulatum. *Banks. Pursh.* 2. (non

Moench.)

reticulatum. *Moench.* vid. *S. Asteriscus.*

rigidum. *Moench.* 2.

scabrum. *Walt.* 2. (et? *Desf.* non

Moench.)

scabrum. *Moench.* vid. *connatum.*

sinuatum. vid. *compositum.*

solidaginoides. vid. *Buphthalmum*

helianthoides.

spicatum. *Poir.*

S. laciniatum. *Poir.* (non *L.*)

terebinthinaceum. *L. fil.* 2. p. 5 w. 5

ternatum. *Retz.* 2. (et? *Desf.*)

p. 10 w. 10

ternifolium. vid. *trifoliatum.*

Tetragonotheca. vid. *Tetragono-*

theca helianthoides.

tetragonum. vid. *perfoliatum.*

tomentosum. *Pursh. Banks.* 2.

trifoliatum. *L.* 2. p. 9 w. 9

S. ternifolium. *Mich.*

trilobatum. vid. *Wedelia carnos.*

SILYBUM. *Goert.* vid. *Carduus.*

SIMABA. *Aubl.* p. 1045

guianensis. *Aubl. h.* p. 1

Quassia crocea. *Vahl.*

Zwingera amara. *Willd.* 250. 1

Zwingera guianensis. *Raensch.*

(Gen. 2875,

SIMAROUBA. *Aubl. Dec.* vid. *Quas-*

sia.

amara. vid. *Q. Simarouba.*

officinalis. vid. *Q. Simarouba.*

SIMBULETA. *Forsk. IV.* 1

arabica. *Poir.*

S. Forskahlei. *Gmel. Syst. Rs. III.* p. 15

Forskahlei. vid. *arabica.*

SIMIRA. *Aubl.*

nitida. vid. *Psychotria nitida.*

Palicurea. vid. *Palicurea guianen-*

sis.

tinctoria. vid. *Psychotria parvi-*

flora.

SIMSIA. *R. Brown. Rs. 544* (non

Pers.)

anethifolia. *R. Br. h.* Rs. 2

tenuifolia. *R. Br. h.* Rs. 1

SIMSIA. *Pers.*

ficifolia. vid. *Coreopsis foetida.*

SINAPIS. *Lin.* p. 1576 w. 1246

alba. *L. O.* p. 4 w. 4

β. S. flexuosa. *Poir.*

Allionii. *Jacq. O.* p. 18 w. 11

Raphanus erucoides. *L. fil.* (sec. *Ait.*)

alpina. *Martius.* (quid?)

apula. *Tenor.*

arvensis. *L. O.* p. 3 w. 1

β. S. hispida. *Balb.* (sec. *Lois.*)

bipinnata. *Desf. O.* p. 24*

brassicata. *L. O.* p. 14 w. 3

campestris. *Besser. O.*

cernua. *Thunb. O.* p. 16 w. 13

chelidonifolia. *Martius.* (quid?)

circinnata. *Desf. O.* p. 2

chinensis. *L. O.* p. 11 w. 9

S. tenella. *Moench.*

dichotoma. *Roxb.*

disserta. *Lagas.*

Eruca. vid. *Brassica Eruca.*

Erucastrum. vid. *Brassica Eruca-*

strum.

erucoides. *L. O.* p. 19 w. 12

Sisymbrium erucoides. *Desf.*

flexuosa. *Poir.* vid. *alba.*

foliosa. *Willd. O.* w. 764. 9

frutescens. *Ait. h.* p. 22 w. 17

geniculata. *Desf. O.* p. 6

glauca. *Martius.* (quid?)

harra. vid. *Sisymbrium hispidum.*

hastata. *Poir. Desf. O.*

heterophylla. *Lagas.*

hispanica. *L.* vid. *Cordylocarpus*

tenuifolius.

hispanica. *Thuil.* vid. *Sisymbrium*

obtusangulum.

hispida. *Schausb. O.* (non *Balb.*)

p. 10 w. 8

hispida. *Balb.* vid. *arvensis, orien-*

talis.

japonica. *Thunb.* p. 17 w. 15

incana. *L. ♂.* (non *Thuil.*) p. 21

w. 16

Hirschfeldia adpressa. *Moench.*

Myagrum hispanicum. *Willd.* (sec. *Ait.*)

incana. *Thuil.* vid. *nigra.*

(Gen. 2875, Spec. 34414.)

SINAPIS. *Lin.* p. 1576 w. 1246integrifolia. *Willd.* ♂. p. 12juncea. *L.* ♂. p. 15 w. 10S. nigra. *Forsk.*laevigata. *L.* ♂. (non *Pall.*) p. 24
w. 19laevigata. *Pall.* vid. *Brassica elongata*.maritima. *All.* ♂? p. 8S. pyrenaica. *B.* *Willd.* 6. *B.*Sisymbrium erysimifolium. *Dec.*mesopotamica. *Spreng.* ♂.millefolia. vid. *Sisymbrium millefolium*.muralis. vid. *Sisymbrium murale*.nasturtiaefolia. vid. *Sisymbrium obtusangulum*.nigra. *L.* ♂. (non *Forsk.*) p. 5 w. 5β. S. incana. *Thuil.*γ. S. torulosa. *Rich.* *Pers.* (et? *Besser.*)

p. 5.*

δ. S. turgida. *Pers.* (non *Delil.*) p. 5.*nigra. *Forsk.* vid. *juncea*.nudicaulis. *Lagas.*oleracea. *Presl.*orientalis. *L.* ♂. p. 1 w. 2β. S. hispida. *Balb.* (sec. *Dec.*)Pekinensis. *Lour.* ♂. p. 13philaeana. *Delil.*polymorpha. *Schult.*procumbens. *Poir.* ♂?pubescens. *L.* ♂. p. 9 w. 7pyrenaica. vid. *maritima* et *Sisymbrium eckartbergense*.radicata. *Desf.* 2. p. 23 w. 18ramosa. *Roxb.* ♂.recurvata. vid. *Brassica Cheiranthus*retrohirsuta. *Besser.* ♂.subbipinnatifida. *Lagas.*tenella. vid. *chinensis*.tenuifolia. vid. *Sisymbrium tenuifolium*.torulosa. vid. *nigra*.tuberosa. vid. *Brassica Rapa*.Tournefortii. vid. *Brassica Cheiranthus*.turgida. *Pers.* vid. *nigra*.turgida. *Delil.* vid. *Raphanus turgidus*.villosa. *Lejeun.*SINAPISTRUM. *Moench.* vid. *Cleome*.decandrum. vid. *C. dodecandra*.lanatum. vid. *C. arabica*.SINGANA. *Aubl.* p. 1284guianensis. *Aubl.* ♂. p. 1Sterbeckia lateriflora. *Willd.* 1004. 1SINISTROPHORUM. *Schrank.* vid. *Camelina*.SIPANEA. *Aubl.* RS. 856 p. 462dichotoma. *H.* et *B.* 2.glomerata. *H.* et *B.* 2.pratensis. *Aubl.* 2? RS. 1 p. 1Virecta pratensis. *Vahl.*SIPARUNA. *Aubl.* XX. (Stam. 4-10)guianensis. *Aubl.* ♂. (*Vahl.* *Ecl.* am. III. p. 42.)SIPHONANTHUS. *Lin.* RS. 489

p. 246 w. 186

angustifolia. *Willd.* ♂. RS. 2 w. 2S. indica. *L.* var. *Poir.* *Ait.*indica. *L.* ♂. RS. 1 p. 1 w. 1Clerodendrum Siphonanthus. *Ait.*Ovieda mitis. *L.* p. 1443. 3(cfr. *S. angustifolia*.)SIPHONIA. *Rich.* p. 2142 w. 1721Cahuchu. *Rich.* ♂. w. 1S. elastica. *Pers.* p. 1Hevea guianensis. *Aubl.*Jatropha elastica. *L.* fil.SIRIUM. *Lin.*myrtifolium. vid. *Santalum myrtifolium*.SISON. *Lin.* RS. 1177 p. 700 w. 545SIUM. *Lam.* *Poir.*alpinum. *Sieber.* 2. RS. 17Ammi. *L.* vid. *Aethusa Ammi*.Ammi. *Herbar.* vid. *Seseli ammoides*.Amomum. *L.* ♂. ♂. RS. 1 p. 3 w. 1S. heterophyllum. *Moench.*Cicuta Amomum. *Moench.*Seseli Amomum. *Scop.*Sium Amomum. *Roth.*Sium aromaticum. *Lam.*Anisum. *Spreng.* ♂. RS. 2Anisum officinale. *Moench.*Anisum vulgare. *Gaert.*Apium Anisum. *Targ.* *Toz.*Pimpinella Anisum. *L.* p. 722. 3 w. 562. 3arvense. *Brot.* ♂. RS. 16aureum. *Spreng.* 2. RS. 7Smyrniium aureum. *L.* p. 719. 7 w. 559. 6Thapsium aureum. *Nutt.*(non *Thapsia trifoliata*. *Mill.*)bulbosum. vid. *Hydrocotyle composita*.canadense. vid. *Myrrhis canadensis*.capense. *Spreng.* RS. 9Pimpinella capensis. *Thunb.* p. 722. 14
w. 562. 6capillaceum. *Spr.* ♂. RS. 10Ammi capillaceum. *Mich.* p. 682. 6Ammi majus. *Walt.* (non *L.*)Aethusa leptophylla. *Spr.* prod.Pimpinella domingensis. *Willd.* *Hrb?*Pimpinella leptophylla. *Pers?* 722. 15crinitum. vid. *Schultzia crinita*.divaricatum. *Spreng.* ♂. RS. 11S. pusillum. *Mich.*Aethusa divaricata. *Spr.* pr.Ammi divaricatum. *Pers.* 682. 5Daucus divaricatus. *Walt.* *Gmel.* *Syst.*flexuosum. *Tenor.* 2. RS. 13heterophyllum. vid. *S. Amomum*.integerrimum. *Spreng.* 2. RS. 8Bupleurum compositum. *Spr.* *Magz.*Smyrniium integerrimum. *L.* p. 719. 9 w. 559. 7

SISON. *Lin.* Rs. 1177 p. 700 w. 545
inundatum. vid. *Meum inundatum.*
marginatum. vid. *Pastinaca rigida.*
Podagraria. *Spr.* 2. Rs. 4
Aegopodium Podagraria. *L.*
Ligusticum Podagraria. *Crantz. Roth.*
Pimpinella angelicaefolia. *Lam.*
Podagraria Aegopodium. *Moench.*
Seseli Aegopodium. *Scop.*
Sium vulgare. *Bernh.*
Tragoselinum Angelica. *Lam. fl. fr.*
pumilum. *Brot. O.* Rs. 15
pusillum. vid. *divaricatum.*
rotundifolium. *Spreng. ♂.* Rs. 3
Pimpinella rotundifolia. *Bbrst.*
salsum. vid. *Siler salsum.*
segetum. *L. O. ♂.* Rs. 5 p. 4 w. 2
Pimpinella segetum. *Spr. umb.*
sylvaticum. vid. *Physospermum commutatum.*
Thomasii. *Tenor. 2.* Rs. 14
trifoliatum. *Mhlbg. Barton.* vid. *Smyrniun cordatum.*
trifoliatum. *Willd.* vid. *Thapsia trifoliata.*
verticillato-inundatum. vid. *Sium intermedium.*
verticillatum. *L.* vid. *Sium verticillatum.*
verticillatum. *Pall.* vid. *Siler salsum.*

SISYMBRIUM. *Lin.* p. 1568 w. 1238

acre. vid. *tenuifolium.*
acutangulum. vid. *eckartbergense.*
affine. *Willd. O. w. e. sup. p. 44*
Alliaria. vid. *Erysimum Alliaria.*
altissimum. *L. O. (non Pall.)*
p. 37 w. 32

S. erysimastrum. γ. *Lam. fl. fr.*
S. vvaltheri. *Crantz.*
altissimum. *Pall.* vid. *panonicum.*
amphibium. *L. 2.* p. 4 w. 4

α. *S. a. palustre.* *L.*
S. a. γ. heterophyllum. *Baumg.*
S. Roripa. *Scop.*
Brachylobus amphibiis. α. *Desv.*
Caroli-Gmelina palustris. *Fl. Wett.*
Eruca aquatica. *Moench.*
Myagrum palustre. *Berg.*
Nasturtium amphibium. *Ait. Spr.*
(non S. palustre. Roth.)
β. *S. a. aquaticum.* *L.*
Brachylobus amphibiis. β. *Desv.*
Camelina aquatica. *Brot.*
Caroli-Gmelina lancifolia. *Fl. Wett.*
Myagrum aquaticum. *Berg. Lam.*
Radicula lancifolia. *Moench.*
γ. *S. a. terrestre.* *L.*
Brachylobus amphibiis. γ. *Desv.*
Myagrum terrestre. *Berg.*
Nasturtium terrestre. *Spreng.*

amplaxicaule. *Desf. O. p. 13 w. 11*

SISYMBRIUM. *Lin.* p. 1568 w. 1233

apetalum. *Lour. O. (non Desf.)*
p. 12

apetalum. *Desf.* vid. *dubium.*
aquaticum. vid. *amphibium.*
arenosum. vid. *Arabis arenosa et petraea.*

asperum. *L. O. p. 31 w. 26*

austriacum. *Jacq.* vid. *eckartbergense.*

austriacum. *Schult.* vid. *compressum.*

barbaraefolium. *Detil.*

Brachylobus barbaraefolius. *Desv.*

barbarea. *L. 2. (non Crantz.) p. 46*
w. 41

Erysimum barbarea. *Fl. Wett. (non L.)*

barbarea. *Crantz* vid. *Erysimum barbarea.*

Barrelieri. *L. O. (non Thuil.)*
p. 27 w. 22

S. minus. *Lam. fl. fr.*

Barrelieri. *Thuil.* vid. *murale.*

bellidifolium. *Juss. Poir. p. 28*

bonariense. *Pourr. p. 10*

brevicaule. vid. *obtusangulum.*

bursifolium. *L. O. (non Vill.)*
p. 17 w. 15

Arabis bursifolia. *Lam. fl. fr.*

Hesperis dentata. *L.*

(non S. dentatum. All.)

bursifolium. *Vill.* vid. *pinnatifidum.*

capense. *Thunb. p. 51*

catholicum. *L. O. p. 47 w. 43*

ceratophyllum. *Desf. O. p. 7 w. 7*

cinereum. *Desf. O. p. 36 w. 31*

clandestinum. *Hort. Berol.*

Nasturtium clandestinum. *Spr.*

Columnae. *Jacq. aust. O. p. 42 w. 37*

S. Irio. *Crantz. (non L.)*

S. orientale. *Pall. ind. t. (et L. sec. Sib. et Sm.)*

S. villosum. *Moench.*

compressum. *Moench. ♂. p. 22*

S. austriacum. *Schult.*

contortum. *Desf. O. p. 61 w. 3.*
756. 15

corniculatum. vid. *polyceratum.*

coronopifolium. *Desf. p. 8 w. 8*

dentatum. vid. *pinnatifidum.*

domingense. — 2.

Brachylobus domingensis. *Desv.*

dubium. *Pers. p. 62*

S. apetalum. *Desf. (non Lour.)*

eckartbergense. *Willd. O. p. 38 w. 35*

S. acutangulum. *Dec.*

S. austriacum. *Jacq? (non Schult.)*

S. multisiliquosum. *Roehl. Hoffm.*

S. pyrenaicum. *Vill. (non L.)*

S. sinapoides. *Ait.*

Erysimum pyrenaicum. *Vill.*

Sinapis pyrenaica. *L. (sec. Lap. Dec.*

Pers.) p. 1576. 7. w. 1246. 6

SISYMBRIUM. Lin. p. 1568
w. 1238*Erucastrum*. Poll. vid. obtusan-
gulum.*Erucastrum*. Vill. vid. *Brassica*
Erucastrum.*Erucastrum*. Gouan. vid. murale.
erucoides. vid. *Sinapis erucoides*.
erysimastrum. vid. altissimum,
Irio, Loeselii.*erysimifolium*. vid. *Sinapis ma-*
ritima.*erysimoides*. Desf. p. 40 w. 35*filifolium*. Willd. ♂. p. 16 w. 14*fugax*. Lagas.*gallicum*. Willd. ♂. w. E. 756. 14*geraniifolium*. Poir.*glabrum*. Willd. ♂. w. E. Sup. p. 44*glaciale*. Forst. 2. p. 49 w. 45*glaucum*. Sieber.*Harra*. Forsk.*S. hispidum*. Vahl. p. 59 w. 53*heterophyllum*. Forst. p. 48 w. 44*hispanicum*. Jacq. ♂. p. 54 w. 48*hispidum*. — (non sequent.)*Brachylobus hispidus*. Desv.*hispidum*. Vahl. vid. *S. Harra*.*hispidum*. Moench. vid. *S. Loe-*
selii.*hybridum*. vid. *palustre*.*jacobaeifolium*. vid. obtusangu-
lum*indicum*. L. ♂. p. 58 w. 52*integrifolium*. L. ♂. p. 57 w. 51*Irio*. L. ♂. (non Crantz.) p. 41
w. 36*S. erysimastrum*. α. Lam. fl. fr.*S. pinnatifidum*. Forsk. (non Dec.)*Irio*. Crantz. vid. *S. Columnae*.*islandicum*. vid. *palustre*.*junceum*. vid. *Erysimum junceum*.*kahikir*. H. Par Martius.*laevigatum*. Willd. ♂. p. 32 w. 27*lippizense*. Wulf. 2. p. 2**S. sylvestre*. L. var? Willd. 2 β.*Loeselii*. L. ♂. p. 43 w. 38*S. hispidum*. Moench.*S. erysimastrum*. β. Lam. fl. fr.*Turritis Loeselii*. Ait.*lyratum*. Burm. 2. w. 42*S. strigosum*. Thunb. p. 50*micranthum*. Willd. ♂. w. E. Sup.
p. 44*millefolium*. All. h. p. 33 w. 28*Sinapis millefolia*. Jacq.*minus*. vid. *S. Barrelieri*.*molle*. vid. *sagittatum*.*monense*. L. spec. ed. 1 ♂. (non seq.)
p. 23 w. 18*Brassica monensis*. Huds. Ait.*monense*. L. spec. ed. 2 vid. sa-
xatile.*monense*. All. Vill. vid. *repan-*
dum.*multisiliquosum*. vid. *eckarthber-*
gense.

(Gen. 2882.

SISYMBRIUM. Lin. p. 1568
w. 1238*murale*. L. ♂. p. 20 w. 17*S. Erucastrum*. Gouan.*Eruca decumbens*. Moench.*Sinapis muralis*. Quorund.β. *S. Barrelieri*. Thuil. (non L.)*Nasturtium*. L. 2. p. 1 w. 1*Baeumerta Nasturtium*. Fl. Wett.*Cardamine fontana*. Lam. fl. fr.*Cardamine Nasturtium*. Moench.*Nasturtium officinale*. Ait.*nebrodense*. Poir.*Nasturtium nebrodense*. Schmaltz.*nitidum*. Zea. ♂.*obtusangulum*. Schleich. ♂. p. 44
w. 39*S. Erucastrum*. Poll. (sec. Dec.)*S. jacobaeifolium*. Berger.*S. supinum*. β. Gouan.*S. brevicaule*. Poll?*Sinapis hispanica*. Thuil. Lam. fl. fr.*Sinapis nasturtiifolia*. Lam.*officinale*. vid. *Erysimum offici-*
nale.*orientale*. L. ♂. p. 45 w. 40(cfr. *S. Columnae*.)*palustre*. Roth. Leyss. ♂. (non L.)*S. amphibium*. α. Huds.*S. islandicum*. Fl. dan.*S. terrestre*. Smith. Curt. (non L.)*Brachylobus palustris*. Desv.*Brachylobus sylvestris*. Moench.*Myagrum aquaticum*. α. Lam. fl. fr.*Myagrum palustre*. Lam. Enc.*Myagrum prostratum*. Berg.*Nasturtium terrestre*. Ait.*Radicula palustris*. Moench.β. *S. pusillum*. Vill. (sec. Poir. Dec.)γ. *S. hybridum*. Thuil. (sec. Poir.)*palustre*. L. vid. *amphibium*.*pannonicum*. Ait. ♂. p. 39 w. 34*S. altissimum*. Pall. ind. t. Habl. (non L.)*S. sinapeos*. Retz.*Parra*. L. ♂. ♂. p. 30 w. 25*Brassica subularia*. Brot. (sec. Roem.)*parviflorum*. vid. *S. Sophia*.*patens*. Moench. ♂.*Brassica patens*. Murr?*pendulum*. Desf. p. 53 w. 47*persicum*. Schrad.*pinnatifidum*. Dec. (non Forsk.) p. 18*S. bursifolium*. Vill. (non L.)*S. dentatum*. All.*Arabis pinnatifida*. Lam.*Cardamine runcinata*. Pourr. (sec. Dec.

Poir.)

Lepidium dentatum. All.*pinnatifidum*. Forsk. vid. *Irio*.*polyceratum*. L. ♂. p. 15 w. 13*S. corniculatum*. Lam. fl. fr.*pumilum*. Steph. ♂. (non Lam.)
p. 53 w. 49*pumilum*. Lam. vid. *vimineum*.*pusillum*. vid. *palustre*.

Spec. 34, 518.)

Sisymbrium

SISYMBRIUM. *Lin.* p. 1568
w. 1238

pyrenaicum. *L.* 2. (non *Vill.*) p. 5
w. 5

Brachylobus pyrenaicus All.

Lepidium stylosum. Pers. 1555 8 (sec.
Desv.)

Myagrum pyrenaicum. B. Lam.

Nasturtium pyrenaicum. Ait. Spr.

pyrenaicum. Vill. vid. *eckartbergense.*

ramulosum. Nectoux. Delil.

Redowskii. Weinm.

repandum. Willd. 2. p. 24 w. 19

S. monense. All. Vill. (non *L.*)

Roripa. vid. *amphibium.*

sagittatum. Ait. 2. p. 11 w. 10

S. molle. Jacq.

Nasturtium sagittatum. Ait.

salsuginosum. Pall. 2. p. 56 w. 50

saxatile. Dec. 2. p. 23*

S. monense. L. spec. ed. 2 (non ed. 1)

serratum. Thunb. p. 60

simplicissimum. vid. *Turritis glabra.*

sinapoides. vid. *Sinapis pyrenaica.*

Sinapeos. vid. *pannonicum.*

Sophia. L. 2. p. 34 w. 29

S. parviflorum. Lam. fl. fr.

Descourea. Guett.

Sophia. Adans.

spathulatum. Poir.

spurium. H. Par. Martius.

strictissimum. vid. *Erysimum junceum.*

strigosum. vid. *lyratum.*

subhastatum. vid. *Brassica subhastata.*

supinum. L. 2. p. 14 w. 12

Arabis supina. Lam. fl. fr.

(cfr. *S. obtusangulum.*)

sylvestre. L. 2. w. 2

S. vulgare. Pers. p. 2

Brachylobus sylvestris. All.

Caroli-Gmelina sylvestris. Fl. Wett.

Nasturtium sylvestre. Ait. Spr.

Radicula pinnata. Moench.

tanacetifolium. L. 2. p. 6 w. 6

taraxacifolium. Dec.

tenuifolium. L. 2. p. 9 w. 9

S. acre. Lam. fl. fr.

Brassica Erucastrum. Reich. Huds.

Brassica muralis. Huds. Curt. With.

Eruca muralis. Fl. Wett.

Eruca sylvestris. Blackw.

Eruca tenuifolia. Moench.

Sinapis tenuifolia. Ait. ed. 2

terrestre. L. vid. *amphibium.*

terrestre. Smith. vid. *palustre.*

Tilesii. Ledeb.

Tillieria. Bellar. 2. p. 25 w. 20

torulosum. Desf. p. 19 w. 16

valentinum. L. 2. p. 29 w. 24

villosum. vid. *S. Columnae.*

Sisymbrium — Sisyrinchium 785

SISYMBRIUM. *Lin.* p. 1568
w. 1238

vimineum. L. 2. p. 26 w. 21

S. pumilum. Lam. fl. fr.

S. vineale. Gater.

vineale. vid. *vimineum.*

vulgare. vid. *sylvestre.*

Waltheri. vid. *altissimum.*

SISYRINCHIUM. *Lin.* Rs. 143
p. 104 w. 1251

anceps. Lam. 2. Rs. 6 p. 7 w. 5

S. angustifolium. Mill.

S. Bermudiana. α. L.

S. gramineum. Lam. Curt.

Marica anceps. Ker.

angustifolium. vid. *anceps.*

aurantiacum. Zucc. 2. Rs. 3

Bermudiana. L. 2. Rs. 5 p. 6 w. 4

S. iridioides. Curt.

Bermudiana graminea. Gaert.

Marica Bermudiana. Ker.

Moraea Bermudiana. Thunb.

(cfr. *S. anceps.*)

bogotense. H. et B. 2. Rs. 14

bulbosum. Mill. 2.

californicum. vid. *Marica californica.*

capitatum. vid. *Moraea plicata.*

collinum. Curt. Red. 2. Rs. 2 w. 2

S. elegans. Red.

Moraea collina. Thunb. p. 103. 5

Moraea iriopetala. α. Willd. Vahl.
w. 98. 15. α

Moraea miniata. Andr.

Homeria. Vent.

convolutum. Nocca. 2. (non? *Poir.*)
Rs. 9 w. R. 768. 5

Marica convoluta. Ker.

convolutum. Poir. 2.

elegans. Willd. 2. (non *Red.*)
Rs. 1 w. 1

Moraea elegans. Jacq. p. 105. 6

elegans. Red. vid. *collinum.*

gramineum. vid. *anceps.*

graminifolium. vid. *tenuifolium.*

grandiflorum. Cav. 2. Rs. 4 w. 3

Moraea grandiflora. Pers. 105. 7

iridifolium. H. et B. 2. Rs. 16

iridioides. vid. *S. Bermudiana.*

ixioides. vid. *Ferraria ixioides.*

latifolium. vid. *Moraea plicata.*

luteum. Fisch. 2.

micranthum. Cav. 2. Rs. 7 p. 8 w. 6

mucronatum. Mich. 2. Rs. 12 p. 5

narcissoides. vid. *Galaxia narcissoides.*

palmifolium. L. 2. (non *Cav.*)
Rs. 8 w. 7

S. racemosum. Pers. p. 2

Marica? palmifolia. Fisch.

Moraea palmifolia. Thunb.

palmifolium. Cav. vid. *Moraea plicata.*

pusillum. H. et B. 2. Rs. 13

racemosum. vid. *palmifolium.*

reticulatum. vid. *striatum.*

(Gen. 2883.

Spec. 34,555.) D d d

SISYRINCHIUM. *Lin.* RS. 143

P. 104 W. 1251

spathaceum. vid. *Moraea spathacea.**spicatum.* vid. *striatum.**striatum.* *Smith.* 2. RS. 11 P. 4 W. 8*S. reticulatum.* *Cav.**S. spicatum.* *Cav.**Bermudiana striata.* *Moench.**Marica striata.* *Curt.**S. Moraea serrata.* *Jacq.**tenuifolium.* *H. et B.* 2. RS. 10 W.

E. 768. 4

S. graminifolium. *H. Par.**Marica tenuifolia.* *Ker.**tinctorium.* *H. et B.* 2. RS. 15**SITANIUM** *Rafin.* III. 2*elymoides.* *Rafin.***SITODIUM.** *Gaert.**cauliflorum.* vid. *Artocarpus integrifolia.***SIUM.** *Lin.* RS. 1210 P. 699 W. 544*angustifolium.* *L.* 2. RS. 3 P. 3 W. 3*S. Berula.* *Gouan.* *Schrank.* (non *Gmel.* Syst.)*S. erectum.* *Huds.**S. incisum.* *Pers.**S. nodiflorum.* *Fl. dan.* *Weig.* (et? *Fl. Wett.* non *L.*)*Apium Sium.* *Crantz.**annuum.* vid. *Seseli annuum.**Apium.* vid. *Apium graveolens.**asperum.* *Thunb.* RS. 20 P. 17 W. 16*Berula.* *Gouan.* *Schrank.* vid. *angustifolium.**Berula.* *Gmel.* Syst. vid. *latifolium.**Bulbocastanum.* *Spreng.* 2. RS. 11*Bunium Bulbocastanum.* *L.* (non *Curt.*)

P. 634. 1 W. 532. 1

Bunium minus. *Gouan.**Scandix Bulbocastanum.* *Moench.**bulbosum.* *Poir.* ad *Hydrocotyle composita.* *Nmeltr.* p. 416*bulbosum.* *Thore.* vid. *intermedium.**cana tense.* vid. *Myrrhis canadensis.**Carvi.* vid. *Carum Carvi.**Cicuta.* *Vest.* ad *Cicuta virosa.* *L.* *Nmeltr.* p. 195*cicutaefolium.* *Gmel.* Syst.*S. latifolium.* *β.* *Bbrst.**Cicuta daurica.* *Fisch.* RS. 1133. 2*Critamus dauricus.* *Hoffm.**decumbens.* *Thunb.* RS. 26 P. 15

W. 14

S. graecum. *Lour??**erectum.* vid. *angustifolium.**Falcaria.* *L.* 2. RS. 6 P. 10 W. 9*S. falcatum.* *Dub.**Bunium Falcaria.* *Bbrst.**Drepanophyllum agreste.* *Hoffm.**Prionitis.* *Delarb.**Seseli Falcaria.* *Crantz.**falcatum.* vid. *S. Falcaria.**Ferula.* (*Raeusch.*)

(Gen. 2885

SIUM. *Lin.* RS. 1210 P. 699 W. 544*ferulaefolium.* *Spr.* 2. RS. 12*Bunium ferulaefolium.* *Desf.**Bunium ferulaceum.* *Sib. et Sm.* (*Nmeltr.* p. 127 sec. *Spr.*)*filifolium.* *Thunb.* RS. 27 P. 1 W. 1*Conium tenuifolium.* *Vahl.*(non *Oenanthe filiformis.* *Lam.*)*graecum.* *L.* (non? *Lour.*) RS. 18

P. 14 W. 13

graecum. *Lour.* vid. *decumbens.**grandiflorum.* *Thunb.* RS. 24 P. 11

W. 10

graveolens. vid. *Apium graveolens.**Hippomarathrum.* vid. *Seseli Hippomarathrum.**hispidum.* *Thunb.* *Spr.* umb. p. 18

W. 17

Anthriscus capensis. *Spr.* in RS. 1206. 5*japonicum.* *Thunb.* RS. 25 P. 9 W. 8*incisum.* vid. *angustifolium.**inundatum.* vid. *Meum inundatum.**intermedium.* *Dec.* 2.*S. bulbosum.* *Thore.* (non *Poir.*) RS. 17*Sison verticillato-inundatum.* *Thore.**lancifolium.* *Bbrst.* Supl. 2? (non *Schrank.*) RS. 2*S. latifolium.* *Bbrst.* (non *L.*)*lancifolium.* *Schrank.* vid. *latifolium.**latifolium.* *L.* 2. RS. 1 P. 2 W. 2*S. Berula.* *Gmel.* Syst.*S. sulcatum.* (*Pers.*)*Cicuta latifolia.* *Reehl.**Coriandrum latifolium.* *Crantz.**Drepanophyllum palustre.* *Hoffm.**β. S. lancifolium.* *Schrank.* (non *Bbrst.*)*S. lunifolium.* *Gmel.* Syst.*lineare.* *Mich.* 2. RS. 10 P. 8*S. suave.* *Walt.**S. tenuifolium.* *Mhlbg.**S. longifolium.* *Pursh.* (sec. *Spr.*)*longifolium.* *Pursh.* 2.(cfr. *S. lineare.*)*luteum.* *Spr.* 2. RS. 14*Bunium luteum.* *Hermann.* in *Hoffm.**nanum.* vid. *nodiflorum.**napiforme.* *Schult.* 2. RS. 13*Bunium napiforme.* *Willd.* *Hrb.**Ninsi* vid. *S. Sisarum.**nodiflorum.* *L.* 2. (non seq.) RS. 4

P. 4 W. 4

Seseli nodiflorum. *Scop.**Sium nodiflorum.* *Brot.**β. Sium nodiflorum β. nanum.* *Dec.**nudicaule.* vid. *Siler salsum.**ochreatum.* vid. *repens.**oppositifolium.* *Kit. Schult.* RS. 7*paniculatum.* *Thunb.* RS. 22 P. 13

W. 12

peucedanoides. *Spr.* 2. RS. 15*Bunium peucedanoides.* *Bbrst.**podolicum.* *H. Erf.* 2. (quid?)

Spec. 34, 584.)

SIUM. *Lin.* RS. 1210 P. 699 W. 544
repens. *L.* 2. RS. 5 P. 5 W. 5
β. S. r. ochreatum. *Dec.*
rigidius. vid. *Pastinaca rigida.*
saxifragum. vid. *Seseli saxifragum.*
siculum. *L.* 2. RS. 9 P. 16 W. 15
Brignolia pastinacaefolia. *Bertol. Nmcltr.*
 p. 117
 (cfr. *Ligusticum balearicum.*)
Silaus. vid. *Cnidium Silaus.*
Sisarum. *L.* 2. RS. 8 P. 6 W. 6
β. S. Ninsi. *Burm.*
suave. vid. *lineare.*
sulcatum. vid. *latifolium.*
tortuosum. vid. *Seseli annuum.*
verticillatum. *Lam. Smith. Spr.*
 2. RS. 16
Sison verticillatum. *L. (non Pall.)* P. 700.7
 W. 545.6
villosum. *Thunb.* RS. 21 P. 19 W. 18
virescens. *Spr.* RS. 19
vulgare. vid. *Sison Podagraria.*
SKIMMI. *Adans.* vid. *Ilicium.*
SKIMMIA. *Thunb.* RS. 495 P. 306
 W. 236
japonica. *Thunb.* h. RS. 1 P. 1 W. 1
SKINNERA. *Forst.* vid. *Fuchsia.*
SKOLEMORA. *Arruda.*
pernambucensis. *Arr.* h.
SLOANEA. *Lin.* P. 1261 W. 1021
dentata. *L.* h. P. 1 W. 1
S. Plumieri. *Aubl.*
Castanea Sloanea. *Mill.*
emarginata. *L.* h.
Apeiba emarginata. *Lam.*
Achras Sapota. *L?* (sec. *Willd.*)
Massoni. *Sw.* h. P. 2 W. 2
sinemariensis. *Sw.* h. P. 3 W. 3
SLATERIA. *Desv.* vid. *Convallaria*
japonica.
SMEGMADERMOS. *Ruiz. et Pav.*
SMEGMARIA. *Willd.* 1923
emarginata. *R. et P.* h. W. 1
Quillaja Saponaria. *Molin.*
SMILACEA. *Desf.* vid. *Dracaena bo-*
realis.
SMILACINA. *Desf.* vid. *Convallaria.*
SMILAX. *Lin.* P. 2235 W. 1800
acuminata. *Willd.* h. P. 20 W. 17
alba. *Pursh.* h.
Alpini. *Willd.* h. W. E. Sup. p. 64
anceps. *Willd.* h. P. 31 W. 26
aristolochiaefolia. *Willd.* h. (non
Mill.) P. 46 W. 41
S. hastata. *Jacq.* (non *Willd.*)
aristolochiaefolia. *Mill.* h.
aspera. *L.* h. P. 1 W. 1
S. a. simplicifolia. *Ait.*
β. S. a. auriculata. *Ait.*
 (cfr. *S. hastata.*)
auriculata. *Walt.* h.
australis. *R. Br.* h.
bermudensis. vid. *catalonia.*
bona nox. *L.* h. (non *Mich.*) P. 20
S. variegata. *Walt.* [W. 24
 (Gen. 2890. Spec. 34,644.)

SMILAX. *Lin.* P. 2235 W. 1800
bona nox. *Mich.* vid. *hastata.*
caduca. *L.* h. P. 27 W. 22
canariensis. *H. et B.* h. P. 34 W. 19
canellaefolia. vid. *S. pseudo-china.*
catalonica. *Poir.* h. P. 15
β. S. bermudensis. *Duham.*
cercidifolia. *Pursh.* h.
China. *L.* h. (non seq.) P. 19 W. 15
China. *Gmel.* it. vid. *excelsa.*
China. *Walt.* vid. *S. Walteri.*
cordato-ovata. *Rich.* h. P. 20 W. 16
cordifolia. *H. et B.* h. P. 14 W. 14
cumanensis. *H. et B.* h. P. 34 W. 29
cuspidata. *Poir.* h.
 (cfr. *S. laurifolia.*)
decipiens. *Spreng.* h.
dentata. *H. et B.* h. P. 5 W. 4
β. S. ovata. *Jaume. Duham. (sec. Pers.)*
domingensis. *Willd.* h. P. 35 W. 30
dulcis. *Desf.* h.
elliptica. *R. Br.* h.
excelsa. *L.* h. (non *Duham.*) P. 4
 W. 5
S. China. *Gmel.* it. (non *L.*)
excelsa. *Duham.* vid. *mauritiana.*
glauca. vid. *S. Sarsaparilla.*
globifera. *Meyer.* h.
glyciphylla. *R. Br. Smith.* h. (et?
Bosc.)
hastata. *Willd.* h. (non *Jacq.*) P. 30
 W. 25
S. bona nox. *Mich.* (non *L.*)
S. bona nox. *β. L.*
S. aspera. *J. Poir.*
β. S. lanceolata. *Walt.* (non *L.*)
hastata. *Jacq.* vid. *aristolochiaefo-*
lia. *Willd.*
havanensis. *Jacq.* h. P. 28 W. 23
hederaefolia. vid. *S. Pseudo-china.*
herbacea. *L.* 2. P. 32 W. 27
heterophylla. *Schmaltz.*
horrida. *Desf.* h.
humilis. *Mill.*
indica. vid. *zeylanica.*
inermis. *Walt.* h.
lanceolata. *L.* h. (non *Walt.*) P. 36
 W. 31
lanceolata. *Walt.* vid. *hastata.*
lappacea. *H. et B.* h. P. 12 W. 12
latifolia. *R. Br.* h.
laurifolia. *L.* h. P. 24 W. 19
S. cuspidata. *Poir.* (sec. *Pers.*)
longifolia. *Rich.* h. P. 8 W. 8
macrophylla. *Willd.* h. P. 44 W. 39
S. megalophylla. *Duham.*
mauritania. *Poir.* h. P. 3 W. 3
S. excelsa. *Duham.* (non *L.*)
S. tetragona. *L.* fil?
maypurensis. *H. et B.* h. P. 10 W. 10
megalophylla. vid. *macrophylla.*
mollis. *H. et B.* h. P. 42 W. 57
nigra. *Willd.* h. P. 2 W. 2
obliqua. *Spreng.* h.
obliquata. *Duham. Poir.* h. P. 18
oblongata. *Sw.* h.
 Ddd 2

- SMILAX.** *Lin.* p. 2235 w. 1800
officinalis *H. et B.* h.
ovata *Pursh.* h. (non *Jaume.*)
ovata *Jaume.* vid. *dentata* et *spinosa*.
pandurata *Pursh.* h.
papyracea *Jaume.* h. p. 16
peduncularis *Muhlbg.* 2. p. 45 w. 40
S. pulverulenta *Mich.*
perfoliata *Lour.* h. p. 13 w. 13
Pseudo-China *L.* h. p. 43 w. 38
S. canellaefolia *Mill.*
S. hederæfolia *Mill.*
pubens *Willd.* h. w. E. Sup. p. 64
pubera *Mich.* h. p. 41 w. 36
S. pumila *Walt.*
pulverulenta vid. *pedunculata*.
pumila vid. *pubera*.
purpurata *Forst.* h. p. 39 w. 34
quadrangularis *Willd.* h. p. 7 w. 7
rigida *Russel.*
Ripogonum vid. *Ripogonum scandens*.
rotundifolia *L.* h. p. 22 w. 18
rubra *Willd.* h. w. E. p. 1015
Sarsaparilla *L.* h. p. 9 w. 9
S. glauca *Mich.*
scabriuscula *H. et B.* h. p. 33 w. 28
siphylitica *H. et B.* h. p. 25 w. 20
spinosa *Poir.* h. (non *Mill.*)
β. S. ovata *Jaume.* (sec. *Poir.*)
spinosa *Mill.* h.
subsessiliflora *Duham. Poir.* h. p. 23
tamnifolia *Mich. Poir.* h.
tamnoides *L.* 2. p. 26 w. 21
tetragona vid. *mauritanica*.
tomentosa *H. et B.* h.
triplinervia *H. et B.* h. p. 37 w. 32
variabilis *Lam.* h. p. 1ⁿ
variegata vid. *bona nox*.
viscifolia *Duham. Poir.* h. p. 17
virginiana *Mill.* h.
Walteri *Pursh.* h.
S. China *Walt?* (non *L.*)
zeylanica *L.* h. p. 6 w. 6
β. S. indica *Duham.*
- SMITHIA.** *Salisb.* (non *Gmel.*)
p. 1733 w. 1371
- PATAGANA.** *Gmel.*
capitata *Desv.*
sensitiva *Salisb.* ☉. p. 1 w. 1
- SMITHIA.** *Gmel.* vid. *Endrachium*.
- SMYRNIUM.** *Lin.* RS. 1183 p. 719
w. 559
aegyptiacum *L.* RS. 7 p. 2 w. 2
apifolium *Willd.* RS. 8 p. 5 w. 5
atropurpureum *Lam.* 2.
Cnidium atropurpureum *Spreng.* RS. 1179.6
Thapsium atropurpureum *Nutt.*
aureum vid. *Sison aureum*.
barbinode vid. *Thapsia trifoliata*.
cicutarium vid. *Physospermum commutatum*.
cordatum *Walt.* 2. RS. 4 p. 6
S. trifoliatum *Muhlbg.*
Sison trifoliatum *Mich.* (non *Willd.*)
(Gen. 2898.

- SMYRNIUM.** *Lin.* RS. 1183 p. 719
creticum *Mill.* ♂. [w. 569
Dioscoridis *Spreng.* ♂. 2? RS. 3
S. perfoliatum *L. Mill.* p. 1 w. 1
S. perfoliatum *β. Lam.*
Dodonaei *Spreng.* 2. ♂. RS. 2
S. rotundifolium *Mill. Spreng.* pr.
S. perfoliatum *Sib. et Sm.*
S. perfoliatum *α. Lam.*
integerrimum vid. *Sison integerrimum*.
laterale *Thunb.* RS. 6 p. 3 w. 3
nodiflorum vid. *Ligusticum nodiflorum*.
nudicaule *Bbrst.* 2. (non *Pursh.*)
RS. 5
Pimpinella Danaa *Bbrst.*
nudicaule *Pursh.* vid. *Pastinaca nudicaulis*.
Olusatrum *L.* 2. ♂. (et? *Brot.*)
RS. 1 p. 4 w. 4
perfoliatum vid. *S. Dioscoridis* et *S. Dodonaei*.
rotundifolium vid. *S. Dodonaei*.
trifoliatum vid. *cordatum*.
- SOBRALIA.** *Ruiz. et Pav.* p. 1994
amplexicaulis *R. et P.* 2. p. 3
biflora *R. et P.* 2. p. 2
dichotoma *R. et P.* 2. p. 1
- SOBRYA.** *Ruiz. et Pav.* p. 1906
- SOBREYRA.** *Ruiz. et Pav.* prodr.
- MEYERA.** *Schreb.* (sec. *R. Brown.*)
- TETRAGONOTHECA.** *Herit.* (sec. *Spreng.*)
oblonga *R. et P.* p. 2
sessilifolia *R. et P.* p. 1
- SODADA.** *Forsk.* VIII. 1
decidua *Forsk.* h.
- SOHREA.** *Roxb.*
robusta *Gaert. fil.*
trinervia vid. *Dipterocarpus turbinatus*.
- SOGALIGNA.** *Cass.* vid. *Galinsoga trilobata*.
- SOJA.** *Moench.*
hispida vid. *Dolichos Soja*.
- SOLANANDRA.** *Pers.* 1587
- SOLENANDRIA.** *Vent.*
cordifolia *Vent.* 2. p. 1
Erythrorrhiza rotundifolia *Mich.*
Blandfordia cordata *Andr.*
Galax aphylla *L.* (sec. *Ait. R. et S.*
negat *Poir.*)
- SOLANDRA.** *Swartz.* (non *seq.*)
RS. 840 p. 501 w. 341
grandiflora *Sw.* h. RS. 1 p. 1 w. 1
Datura sarmentosa *Lam.*
Swartzia grandiflora *Gmel. Syst.*
nitida *Zucc.* h. RS. 2
Datura sarmentosa *β. Lam.*
Portlandia grandiflora *Hort. batav.*
scandens *Willd.* Ms. RS. 3
- SOLANDRA.** *Lin.*
capensis vid. *Hydrocyle Solandra*.
- SOLANDRA.** *Murr. Cav. Poir.* vid. *Lagunaea*.
Spec. 34,696.)

Solanoides — Solanum

SOLANOIDES. Moench. vid. Rivina.

pubescens. vid. *R. humilis*.

undulata. vid. *R. brasiliensis*.

SOLANUM. Lin. RS. 826 p. 506 w. 383

abyssinicum. vid. *marginatum*.

acanthifolium. H. Par. vid. *torvum*.

acanthifolium. Hortul. vid. *heterophyllum*.

acanthifolium. Mill. vid. *campechiense*.

acerifolium. H. et B. Dun. h. RS. 255

acetosaefolium. Lam. h. RS. 277

S. trilobatum. Burm. Gmel. Syst. (non L.)

aciculare. Sw. in. RS. 260

aculeatissimum. Jacq. h. (et? Lam. non Moench.) RS. 257 p. 95 w. 54

aculeatissimum. Moench. 2.

acuminatum. R. et P. h. RS. 118 p. 28

acutifolium. R. et P. h. RS. 158 p. 42

acutilobum. Dunal. h. RS. 232

adenotrichum Velloz. Dun. h. RS. 295

adhaerens. vid. *scabrum*.

aegyptiacum. Lam. vid. *hirsutum*.

aegyptiacum. Forsk. vid. *villosum*.

aethiopicum. L. O. RS. 41 p. 55 w. 40

α. *S. ae. inerme*. Poir.

Lycopersicum aethiopicum. Mill.

Pseudocapsicum torulosum. Moench.

β. *S. aethiopicum*. Lour. (an spec. dist?)

γ. *S. ae. aculeatum*. Dun.

S. integrifolium. Poir.

aethiopoides. Sw. Fisch. (et? Cav.)

africanum. Dunal. (non? Mill. RS. 325)

africanum. Mill. vid. *Witheringia crassifolia*.

aggregatum. Jacq. h. RS. 131

S. guineense. L. spec. ed. 2 (non Lam.)

S. sempervirens. L. spec. ed. 1

Atropa solanacea. L. Mant. p. 502. 13 w. 581. 5

Saracha solanacea. (Pers.)

agreste. Roth. Ms. (non Brouss.) RS. 357

agreste. Brouss. (quid?)

alatum. vid. *miniaturum* et *virginicum*.

albidum. Dun. h. RS. 233

S. incanum. R. et P. (non L.) p. 114

album. Lour. 2. RS. 253

amazonium. Herr. h. RS. 221

ambiguum. Dun. RS. 197

americanum. Mill. O. RS. 305

anceps. R. et P. h. RS. 126 p. 40

Anguivi. Lam. h. RS. 279 p. 105

angulatum. R. et P. ♂. p. 62

S. quitense. H. et B.

S. quittoense. Lam.

(non *S. pinnatifidum*, Lam.)

(Gen. 2898.

Solanum

789

SOLANUM. Lin. RS. 826 p. 506 w. 383

Angurium. Dun. h. RS. 352

S. angustifolium. Mill. (nec alior.)

angustifolium. Lam. (non seq.) RS. 79

angustifolium. Mill. vid. *S. Angurium*.

angustifolium. R. et P. vid. *pulverulentum*.

annonaeefolium. Dun. h. RS. 74

appendiculatum. H. et B. Dun. h? RS 3

Aquartia. vid. *Aquartia aculeata*.

aquaticum. Hort. Par. Dum. Cours. h. RS. 356

arabicum. Dun. O. RS. 343

S. armatum. Forsk. (non R. Br.)

aracatscha. Besser. (quid?)

arborescens. vid. *bonariense*.

arborescens. H. et B. Dun. h. RS. 117

argenteum. Dun. h. RS. 112

argyracantha. vid. *incanum* et *marginatum*.

armatum. R. Br. h. (non Forsk.)

armatum. Forsk. vid. *arabicum*.

asperolapatum. vid. *lanatum*.

asperum. Vahl. h. (non seq.) RS. 89

asperum. Pers. vid. *lanatum*.

asperum. Rich. vid. *S. Radula*.

astroides. Jacq. Ecl. O.

atriplicifolium. vid. *nigrum*.

atrovirens. Poir. RS. 349

aturensis. Dun. h. RS. 194

aureum. H. et B. Dun. h. (non Sw.) RS. 83

aureum. Sw. vid. *S. Swartzianum*.

auriculatum. Ait. h. (et? Lam.) RS. 95 p. 3 w. 3

S. mauritianum. Scop. (non Willd.)

aviculare. vid. *laciniatum*.

axilliflorum. Dun. h. RS. 306

S. scandens. Mill.

baccatum. vid. *bonariense*.

bahamense. L. h. (non seq.) RS. 175 p. 127 w. 72

S. fruticosum. Mill.

bahamense. Forsk. vid. *glabratum*.

bahamense. Mill. vid. *verbascifolium*.

Balbisii. Dun. h. 2. ♂. RS. 288

S. brancaefolium. Jacq. fil.

S. decurrens. Balb.

S. formosum. Weinm.

S. inflatum. Hornem.

S. mauritianum. Willd. Hortul.

S. sisymbriifolium. Lam.

S. Thouinii. Gmel. H. C.

S. viscidum. Schweig.

S. viscosum. Dec.

Banksianum. Vand. 2. RS. 348

Bassovia. Dun. h. RS. 127

Belfortianum. Vand. h. RS. 347

Besseri. Weinm. O. RS. 69

betaceum. Cav. h. RS. 16 p. 47

S. crassifolium. Orteg. (non Lam.)

Spec. 34, 742.)

SOLANUM. *Lin.* RS. 826 P. 506
W. 383

bicolor. vid. *verbascifolium*.

biflorum. *Lour.* h. (non *R. Br.*)
RS. 143

biflorum. *R. Br.* vid. *dianthopho-*
rum.

biformifolium. *R. et P.* 2. RS. 157
P. 26

bombense. *Jacq. Willd.* h. RS. 86
W. 5

bonariense. *L.* h. RS. 208 P. 60 W. 29
S. arborescens. *Moench.*

β. S. grandiflorum. *Hortul.*

S. baccatum. *Hortul.*

Botelhianum. *R. Br.* h.

S. Botelho. *Vand.* RS. 335

S. Rothelianum. *Dun.*

Botelho. vid. *S. Botelhianum.*

brachyacanthum. *H. et B. Dun.*
h. RS. 200

bracteatum. *Thunb.* h. RS. p. 809

brancoefolium. vid. *S. Balbisii.*

brasilianum. *Dun.* h. RS. 336

brevifolium. *H. et B. Dun.* h.
RS. 128

brevipilum. *Dun.* h. RS. 188

Brownei. *Dun.* h. RS. 217

S. violaceum. *R. Br.* (non *Jacq.*)

bulbocastanum. *Dun. Moc. et Sess.*
RS. 21

cajanumense. *H. et B.* h.

Caldasii. *H. et B. Dun.* 2. RS. 5

calycinum. *Moc. et Sess. Dun.* 2.
RS. 39

calygnaphalum. vid. *gnaphalodes.*
campaniforme. *R. et S.* h. RS. 315

S. campanulatum. *Willd. Hrb.*

campanulatum. *R. Br. O.* (non
Willd.) RS. 267

campanulatum. *Willd.* vid. *cam-*
paniforme.

campechiense. *L.* h. RS. 251 P. 39 W. 49

S. acanthifolium. *Mill.* (non *Hortul.*)

(cfr. *S. fuscatum.*)

candicans. *Dun.* h. RS. 134

S. lycioides. *R. et P.* (non *L.*)

S. lycioides tomentosum. *Dun.* ed. 1

capense. *L. fil. Thunb.* 2. RS. 350
P. 109 W. 64

S. humile. *Lam?* (sec. *Poir.*)

capsicoides. vid. *ciliatum.*

caracasatum. *R. et S.* h. RS. 332

S. heterophyllum. *Willd. Ms.* (non *Lam.*)

Cari. *Molin.* RS. 330

caripense. *H. et B. Dun.* h. RS. 20

carolinense. *L.* 2. (non? *Mill.*)
RS. 280 P. 106 W. 61

carolinense. *Mill.* h.

Cervantesii. vid. *pubigerum.*

chenopodioides. *Lam.* RS. 64 P. 51

chinense. *Dun.* h. RS. 341

chrysophyllum. *H. et B. Dun.* h.
RS. 154

ciliare. vid. *ciliatum.*

SOLANUM. *Lin.* RS. 826 P. 506
W. 383

ciliatum. *Lam. O.* RS. 261 P. 104

S. ciliare. *Willd.* (sec. *Poir.*) W. E. 236.33

S. capsicoides. *H. Par.*

cinereum. *R. Br. O.* (non *Salt.*)
RS. 270

cinereum. *Salt.* vid. *S. Saltianum.*

cirrhosum. *H. et B. Dun.* h. RS. 30

S. salignum. *Willd. Hrb.* RS. 322

citrifolium. *Willd. Ms.* h. RS. 311

cladotrichum. *Velloz. Dun.* h. RS. 296

coagulans. *Forsk.* h. RS. 247 P. 99
W. 58

coccineum. *Jacq.* h. (non *H. Par.*)
RS. 187 W. E. 236.43

S. tomentosum β. coccineum. *Willd. Spec.*
P. 124 β. W. 70 β.

coccineum. *H. Par.* vid. *sanctum.*

Commersonii. *Dun. Poir. O.* RS. 2

commutatum. vid. *Lycopersicum*
commutatum.

conicum. *R. et P. O.* RS. 9

conocarpum. *Rich. Dun.* h. RS. 130

cordatum. *Forsk.* h. RS. 357

cordifolium. *Dun.* h. RS. 183

coriaceum. *Dun.* h. RS. 207

cornifolium. *H. et B. Dun.* h.
RS. 121

cornutum. *Lam.* h. RS. 290 P. 120

Nyctarium cardaminefolium. *Vent.*

Solanum heterandrum. *Juss?* (non *Pursh.*)

corymbiferum. vid. *corymbosum.*

corymbosum. *Jacq.* 2. RS. 29 P. 35
W. 26

S. corymbiferum. *Gmel. Syst.*

S. parviflorum. *NoCCA.* in *Usteri.*

β. S. cymosum. *R. et P.*

crassifolium. *Lam.* vid. *Witherin-*
gia crassifolia.

crassifolium. *Orteg.* vid. *beta-*
ceum.

crinitum. *Lam.* h. RS. 272 P. 94

crispum. *R. et P.* h. RS. 82 P. 48

croceum. vid. *cuneifolium.*

crotonifolium. *H. et B. Dun.* h. RS. 96

crotonoides. *Lam. Dun.* h. RS. 179

cumanense. *Schlecht.* h. RS. 313

S. umbellatum. *Willd. Ms.* (*H. et B.*)

cuneatum. vid. *violaceum.*

cuneifolium. *Dun.* h. (non *Willd.*)
RS. 192 (a)

S. croceum. *Dun.*

S. dubium. *Dun.*

S. jamaicense. *Mill.* (non *Sw.*)

cuneifolium. *Willd. Ms.* h. RS. p. 623

cutacense. *H. et B.* h. [obs.]

cymosum. *Orteg.* vid. *oporinum.*

cymosum. *R. et P.* vid. *corym-*
bosum.

decurrens. vid. *S. Balbisii.*

dianthophorum. *Dun.* 2. RS. 167

S. biflorum. *R. Br.* (non *Lour.*)

dichotomum. *Lour.* h. (non *seq.*)
RS. 100

dichotomum. *Rich.* vid. *uniflorum.*

SOLANUM. Lin. Rs. 826 p. 506
w. 383

- dichotomum*. R. et P. vid. *riparium*.
dichotomum. Vand. vid. *S. Vandelianum*.
dictyoticum. Willd. Ms. Rs. 310
didymum. Velloz. Dun. h. Rs. 296
diffusum. R. et P. h. (non Link.)
 Rs. 10 p. 81
diffusum. Link. vid. *S. Linkianum*.
Dillenii. R. et S. ☉ Rs. 47
S. patulum. Pers. 54 (non R. et P.)
S. nigrum β. *patulum*. Willd.
 (cfr. *S. nodiflorum*.)
diphyllum. L. h. (non Forsk.) Rs. 116
 p. 16 w. 10
diphyllum. Forsk. vid. *microcarpum*.
discolor. R. Br. h. Rs. 166
diversifolium. H. et B. Dun. h.
 Rs. 19
domingense. Willd. Ms. h. Rs. 340
dubium. vid. *cuneifolium*.
Dulcamara. L. h. Rs. 31 p. 45 w. 15
S. scandens. Neck. Lam. fl. fr. (non L.)
Dulcamara flexuosa. Moench.
 β. *S. D. palustre*. R. et S.
 γ. *S. rupestre*. Schmidt.
 δ. *S. D. pubescens*. R. et S.
 (cfr. *S. littorale* et *Witheringia crassifolia*.)
dulcamaroides. vid. *macranthemum*.
dumetorum. Willd. Ms. h. Rs. 314
echinatum. R. Br. Rs. 170
echinocarpum. Bredem. 4. Rs. p. 659
elaeagnifolium. Cav. h. Rs. 159
 p. 134 w. 78
elegans. Dun. h. Rs. 218
ellipticum. R. Br. h. Rs. 171
elongatum. vid. *virgatum*.
eriocalyx. Dun. h. Rs. 302
S. racemosum. Mill. (non L.)
eriophyllum. Dun. h. Rs. 184
S. lasiophyllum. Poir. (non Dun.)
erythraeum. Dun. Rs. 304
S. rubrum. Murr. w. 37
erythrocarpum. Meyer. 4. Rs. p. 809
esculentum. Dun. ☉. (non Neck.)
 Rs. 239
S. insanum. L. w. 45
S. Melongena. L. p. 11 w. 41
Melongena tereta. Mill.
 β. *Melongena incurvata*. Mill.
esculentum. Neck. vid. *tuberosum*.
fasciatum. R. et S. h. Rs. 333
S. fuscum. Schlechtd. (non L.)
S. pinnatum. Willd. Ms. (non Cav.)
fastigiatum. Willd. h. Rs. 209 w.
 E. 236. 15
ferox. L. h. Rs. 265 w. 48
ferrugineum. Jacq. h. Rs. 224 w.
 E. 236. 41
 (cfr. *S. torvum*.)

(Gen. 2898.

SOLANUM. Lin. Rs. 826 p. 506
w. 383

- ficifolium*. vid. *torvum*.
filiforme. R. et P. h. Rs. 101 p. 29
fistulosum. Dun. Rich. ☉. Rs. 50
flavescens. Dun. h. Rs. 264
flavum. vid. *ochroleucum*.
flexuosum. Willd. Ms. (non Vahl.)
 Rs. 318
flexuosum. Vahl. vid. *lanceaefolium*.
foetidum. R. et P. h. (non Rottb.)
 Rs. 119 p. 31
foetidum. Rottb. vid. *S. Rottboellianum*.
Fontanesianum. Dun. ☉. (non Schrank.) Rs. 293
Fontanesianum. Schrank. vid. *S. melanocerasum*, *tectum*.
formosum. H. et B. Dun. h. (non Weinm.) Rs. 216
formosum. Weinm. vid. *S. Balbisii*.
Forskaehlei. Dun. Rs. 299
S. villosum. Forsk. (non Lam.)
fructu tecto. vid. *tectum*.
fruticosum. vid. *bahamense*.
fugax. Jacq. h. Rs. 140 p. 17 w. 11
furcatum. Dun. Rs. 52
furfuraceum. R. Br. h. Rs. 162
fuscum. L. ☉. (non Schlechtd.)
 Rs. 242 p. 90 w. 50
S. campechiense β. *fuscum*. L. Syst.
fuscum. Schlechtd. vid. *fasciatum*.
geminatum. Vahl. h. Rs. 142 p. 18
 w. 12
giganteum. Jacq. h. Rs. 222 p. 129 w. 74
S. niveum. Thunb. Vahl.
S. papilionaceum. Hortul.
glaberrimum. Dun. Rs. 25
glabratum. Dun. Rs. 342
S. bahamense. Forsk?
glandulosum. R. et P. h. Rs. 151 p. 22
glutinosum. Dun. h. Rs. 215
gnaphaloides. Pers. h. Rs. 110 p. 41
S. calygnaphalum. R. et P.
graciliflorum. Dun. h. Rs. 177
grandiflorum. R. et P. h. (non seq.)
 Rs. 35 p. 8
grandiflorum. Desf. vid. *oporum*.
grandiflorum. Hortul. vid. *bonariense*.
guineense. Lam. ☉. (non L.) Rs. 49
 p. 54* w. E. 236. 29
S. nigrum δ. *guineense*. Willd. Spec. 39 δ.
guineense. L. vid. *aggregatum*.
havanense. L. h. Rs. 129 p. 39 w. 23
hebeophorum. H. et B. Dun. 4. Rs. 17
Hermannii. vid. *sodomaeum*.
Hernandesii. Moz. et Ses. 4. Rs. 225
heteracanthum. Dun. Rs. 243
heterandrum. Parsh. ☉. (non Juss.)
 Rs. 291
heterandrum. Juss. vid. *cornutum*.
 Spec. 34, 847.)

SOLANUM *Lin.* Rs. 826 p. 506
w. 383

heteranthera. vid. *Witheringia angustifolia*.

heterodoxum. *Dun.* ☉. Rs. 294
S. Mullus. Hortul.

heterophyllum. *Lam.* h. (non *Willd.*)
Rs. 193 p. 103

S. acanthifolium. Hortul.

heterophyllum. Willd. vid. *caracasana*.

heterotrichum. Dun. h. Rs. 190

Heynii. R. et S. Rs. 359

S. pinnatifidum. Roth. Ms.

hirsutum. Pers. Dun. ☉. Rs. 67 p. 45*

S. aegyptiacum. Lam. (non *Forsk.*)

S. memphiticum. Gmel. Syst.

S. nigrum β. *hirsutum. Vahl.*

hirtum. Vahl. h. Rs. 182 p. 92 w. 52

hispidum. Pers. h. Rs. 229 p. 113

S. stellatum. R. et P.

horridum. Dun. h. Rs. 169

Houstoni. Dun. h. Rs. 351

S. quercifolium. Mill. (non *L.*)

Humboldtii. vid. *Lycopersicum Humboldtii.*

humile. Bernh. ☉. (non *Lam.*) Rs. 62
w. 236. 27

humile. Lam. vid. *capense et rigescens.*

hybridum. Jacq. h. Rs. 186 p. 123

Hystrix. R. Br. Rs. 287 [w. 69]

Jacquini. Willd. ☉. Rs. 284 p. 97
w. 56

S. virginianum. Jacq. (non *L.*)

jamaicense. Sw. h. (non *Mill.*) Rs. 189
p. 100 w. 59

jamaicense. Mill. vid. *cuneifolium.*

javitense. vid. *monachophyllum.*

igneum. L. h. Rs. 172 p. 136 w. 80

β. *S. i. parvifolium. Vahl.*

(cfr. *S. subarmatum.*)

incanum. Dun. h. Rs. 245

S. zeylanicum. Lam. Scop.

β. *S. argyracantha. Dum. Cours.*

S. marginatum β. *argyracantha. Pers.* 113 β.

incanum. R. et P. vid. *albidum.*

incanum. Kit. vid. *S. Kitaibeli.*

incanum. Forsk. vid. *sanctum.*

incarceratum. R. et P. h. Rs. 258
p. 131

incertum. Dun. 4? Rs. 60

S. nigrum. Lour?

incurvum. R. et P. h. Rs. 125 p. 37

indicum. L. Spec. vid. *torvum.*

indicum. L. fl. zeyl. vid. *violaceum.*

inflatum. vid. *S. Balbisii.*

insanum. vid. *esculentum.*

integerrimum. Velloz. Dun. h. Rs. 298

integrifolium. vid. *aethiopicum.*

jubatum. Willd. Ms. h. Rs. 361

judaicum. Schult. Bess. ☉. Rs. 55

S. nigrum γ. *judaicum. L.* w. 39. γ.

S. nigrum virginicum β. *judaicum. Pers.*
(cfr. *S. miniatum.*) 154* β.

(Gen. 2898.

SOLANUM *Lin.* Rs. 826 p. 506
w. 383

juglandifolium. H. et B. Dun. h. Rs. 7

Juripeba. vid. *obscurum.*

Kitaibeli. Schult. ☉. Rs. 68

S. incanum. Kit. Ms.

laciniatum. R. Br. Ait. h. 4. (non
R. et P.) Rs. 24 w. 21

S. aviculare. Pers. Forst. p. 65

S. pinnatifidum. Lam. (sec. *R. Br.*)

S. reclinatum. Hortul. (non *Herit.*)

laciniatum. R. et P. vid. *nemosenense.*

laeve. Dun. Rs. 132

laevigatum. H. et B. Dun. h. Rs. 114

lanatum. Dun. h. Rs. 230

S. asperolanatum. R. et P.

S. asperum. Pers. (non *Vahl.*) p. 138

lancaefolium. Jacq. h. Rs. 198 w. 76

S. sarmentosum. Lam.

β. *S. flexuosum. Vahl.* Rs. 152 p. 75

(non *S. scandens. Sw.* sec. *Poir.*)

lanceolatum. Cav. h. (non *R. et P.*)
Rs. 214 p. 133 w. 77

Pseudocapsicum lancifolium. Moench.

(non *S. cymosum. Orteg.*)

lanceolatum. R. et P. vid. *patulum.*

lanuginosum. H. et B. Dun. h.
Rs. 151

lasiocarpum. Dun. h. Rs. 263

lasiophyllum. Dun. h. (non *Poir.*)
Rs. 155

lasiophyllum. Poir. vid. *eriphyllum.*

latifolium. Poir. h. Rs. 271

laurifolium. L. fil. h. (non *Mill.*)
Rs. 92 p. 1 w. 1

laurifolium. Mill. vid. *subinerm.*

lentum. Cav. h. Rs. 150 p. 33

lepidotum. H. et B. Dun. h. Rs. 91

leprosum. Orteg. h. Rs. 160 p. 49

leptanthum. Dun. ☉? Rs. 28

β. *S. l. parviflorum. H. et B.*

leucocarpum. Dun. Rich. h. Rs. 122

Lichtensteini. Willd. h. Rs. 238 w.
E. 237. 37

lineatum. R. et P. h. Rs. 156 p. 27

Linkianum. R. et S. h. Rs. 105

S. diffusum. Link. Hrb. (non *R. et P.*)

littorale. Raab. h.

S. Dulcamara γ. *pubescens. R. et S?*

longiflorum. Vahl. h. Rs. 76 w. 43

S. longifolium. Dun.

S. salvifolium. β. Pers. p. 13 β.

longifolium. vid. *longiflorum.*

loxense. H. et B. Dun. 4. Rs. 81

lusitanicum. Dun. Rs. 326

luteo-album. Pers. h. Rs. 99 p. 4*

S. pubescens. R. et P. (non *Willd.*)

luteum. Mill. (non? *Gmel.*) fl. b.

luteum. Gmel. fl. b. vid. *villosum.*

lycioides. L. h. (non *R. et P.*)
Rs. 133 p. 139 w. 83

lycioides. R. et P. vid. *candicans.*

Spec. 34, 387.)

SOLANUM. *Lin.* Rs. 826 p. 506 w. 383*Lycopersicum*. vid. *Lycopersicum esculentum*.*lyratum*. *Thunb.* Rs. 33 p. 63 w. 18*Maccai*. *Dun.* h. Rs. 227*macranthemum*. *Dun.* h. Rs. 85*S. dulcamaroides*. *Poir.* *Moc.* et *Ses.**macranthum*. *Dun.* h. Rs. 273*macrocarpum*. *L.* h. Rs. 38 p. 61 w. 30*macrophyllum*. vid. *oporinum*.*mammosum*. *L.* ☉. (non *Lour.*) Rs. 259 p. 91 w. 51*S. villosissimum*. *Zucc.**mammoum*. *Lour.* vid. *stramonifolium*.*marginatum*. *L. fil.* h. Rs. 250 p. 110 w. 65*S. abyssinicum*. *Jacq.* *Vism.**S. niveum*. *All.* (non *Thunb.*)β. *S. argyranthum*. *Dum.* *Cours.**mauritianum*. *Willd.* vid. *S. Balbisii*.*mauritianum*. *Scop.* vid. *auriculatum*.*melanocerasum*. *Willd.* ☉. w. E. 236. 28*S. pterocaulon*. *Dun.* (sec. *Poir.*)*S. nigrum*. β. *melanocerasum*. *Dun.* Rs. 51. β.*S. scabrum*. *Mill.**S. nigrum*. α. *virginicum*. *L?**S. fontanesianum*. *Schrank.* (sec. *Zeyh.*)*Melongena*. vid. *ovigerum* et *Lycopersicum esculentum*.*memphiticum*. *Martius.* 2. (non? *Gmel. Syst.*) Rs. 308*memphyticum*. *Gmel. Syst.* vid. *hirsutum*.*mexicanum*. *Moc.* et *Ses.* *Dun.* h. (non *Willd.*) Rs. 213*mexicanum*. *Willd.* vid. *modestum*.*micracanthum*. *Lam.* Rs. 199*micranthum*. *Willd.* *Ms.* h. Rs. 321*microcarpum*. *Vahl.* h. (non *Brouss.*) Rs. 44 p. 44 * w. 7*S. diphyllum*. *Forsk.* (non *L.*)*microcarpum*. *Brouss.* vid. *pubigerum*.*microphyllum*. vid. *Aquartia microphylla*.*microspermum*. *Dun.* Rs. 48*Milleri*. *Jacq.* *Lam.* h. Rs. 275 p. 115 w. 81*S. trilobatum*. *Mill.* (non *L.*)*S. subbiflorum*. *Orteg.*(non ? *S. Schira-Schuna*. *Mill.*)*miniatum*. *Bernh.* ☉. Rs. 61 w. E. 236. 26*S. alatum*. *Moench.**S. rubrum*. *Lumnitz?**S. nigrum judaicum*. *L?* (sec. *Poir.*)*S. nigrum*. *Forsk?**mite*. *R.* et *P.* ☉. Rs. 8 p. 80

(Gen. 2898.

SOLANUM. *Lin.* Rs. 826 p. 506 w. 383*modestum*. *R.* et *S.* h. Rs. 324*S. mexicanum*. *Willd.* *Ms.**Moenchii*. *Dun.* 2. Rs. 346*S. stellatum*. *Moench.* (non *Jacq.*)*molle*. *H.* et *B.* *Dun.* h. Rs. 176*monachophyllum*. *Dun.* h. Rs. 202*S. javitense*. *H.* et *B.**monanthum*. *R.* et *S.* 2. Rs. 136*S. uniflorum*. *Lag.* (non *Dun.*)*montanum*. vid. *Witheringia montana*.*moschatum*. vid. *villosum*.*Mozinianum*. *Dun.* ☉. Rs. 137*Mullus* vid. *heterodoxum*.*multifidum*. *Lam.* vid. *Witheringia pinnatifida*.*multifidum*. *R.* et *P.* vid. *Witheringia multifida*.*multiflorum*. *Roth.* *Ms.* Rs. 358*muricatum*. *Ait.* h. Rs. 18 p. 12 w. 44*S. scabrum*. *Lam.**S. variegatum*. *R.* et *P.**myriacanthum*. *Dun.* Rs. 256*navense*. *H.* et *B.* *Dun.* h. Rs. 97*neglectum*. *Dun.* h. Rs. 139*nemorense*. *Dun.* h. Rs. 195*S. laciniatum*. *R.* et *P.* (non *Ait.*) p. 70*nicotianaefolium*. *Lag.* Rs. 338*nigrum*. *L.* ☉. (non *seq.*) Rs. 51 p. 54 w. 39*S. nigrum*. α. *vulgatum*. *L.**S. vulgatum*. *Willd.*β. *S. atriplicifolium*. *Desport.*(cfr. *S. Dillenii*, *guineense*, *hirsutum*, *judaicum*, *melanocerasum*, *miniatum*, *nodiflorum*, *rubrum*, *villosum*, *virginicum*.)*nigrum*. *Forsk.* vid. *miniatum*.*nigrum*. *Lour.* vid. *incertum*.*nitidum*. *R.* et *P.* h. Rs. 77 w. 34*niveum*. *All.* vid. *marginatum*.*niveum*. *Thunb.* *Vahl.* vid. *giganteum*.*nodiflorum*. *Jacq.* ☉. h. Rs. 46 p. 36 w. 38*S. strictum*. *Zucc.**S. nigrum*. β. *patulum*. *L.* (sec. *Poir.*)*nudum*. *H.* et *B.* *Dun.* h. Rs. 115*nutans*. *R.* et *P.* Rs. 106 p. 7*obliquum*. *R.* et *P.* h. Rs. 14 p. 24*oblongifolium*. *H.* et *B.* *Dun.* 2? Rs. 72*oblongum*. vid. *triste*.*obovatum*. *H.* et *B.* *Dun.* h. Rs. 124*obscurum*. *Vahl.* h. p. 128 w. 73*S. Juripeba*. *Rich.* (sec. *Dun.*) Rs. 204*S. styracifolium*. *Willd.* *Hrb.* Rs. 320*obtusifolium*. *H.* et *B.* *Dun.* h. (non *Willd.*) Rs. 161*obtusifolium*. *Willd.* vid. *S. Willdenowii*.*oehranthum*. *H.* et *B.* *Dun.* h. Rs. 6

Spec. 34,930.)

SOLANUM. *Lin.* Rs. 826 p. 506
w. 383

ochroleucum. *Bast. Dun.* ☉.

S. flavum. *Kit.* Rs. 63

oleraceum. *Dun.* ☉ Rs. 52

oliganthum. *H. et B. Dun.* h. Rs. 22

oporinum. *Willd.* h. Rs. 211 w. E.

S. cymosum. *Orteg. Zucc.* [236. 36

S. grandiflorum. *Desf.* (non *R. et P.*)

S. macrophyllum. *Dun.*

oppositifolium. vid. *urceolatum.*

orbiculatum. *Dun.* h. Rs. 164

oronocense. *H. et B. Dun.* h.
Rs. 266

ovalifolium. *H. et B. Dun.* h.
Rs. 228

ovigerum. *Dun.* ☉. Rs. 240

S. Melongena. *β. Lam.* p. 11 β.

Melongena ovata. *Mill.*

β? *Melongena spinosa.* *Mill?*

paniculatum. *L.* Rs. 231 p. 93 w. 53

Papa. vid. *S. Valenzuelae.*

papilionaceum. vid. *giganteum.*

parviflorum. *Cav.* vid. *polyacanthos.*

parviflorum. *Usteri.* vid. *corymbosum.*

parvifolium. *R. Br.* h. (non *Vahl.*)
Rs. 163

parvifolium. *Vahl.* vid. *igneum.*

patulum. *Pers.* h. (non *Willd.*)
Rs. 75 p. 38

S. lanceolatum. *R. et P.* (non *Cav.*)

patulum. *Willd.* vid. *S. Dillenii.*

pauciflorum. *Vahl.* 2. Rs. 144 p. 15
w. 9

pedunculatum. *Willd.* Ms. h. Rs. 316

pendulum. *R. et P.* h. (non *Link.*)
Rs. 15

pendulum. *Link.* vid. *Witheringia pendula.*

persicaefolium. *Burm.* *Dun.* h.
Rs. 174

persicum. *Willd.* Ms. h. Rs. 319

peruvianum. vid. *Lycopersicum peruvianum.*

pillyreoides. *H. et B. Dun.* h.
Rs. 148

phyllanthum. vid. *Witheringia phyllantha.*

pimpinellifolium. vid. *Lycopersicum pimpinellifolium.*

pinnatifidum. *Lam.* vid. *laciniatum et reclinatum.*

pinnatifidum. *R. et P.* vid. *Witheringia pinnatifida.*

pinnatifidum. *Roth.* vid. *S. Heynei.*

pinnatum. *Cav.* ☉. (non *Willd.*)
Rs. 4

pinnatum. *Willd.* vid. *fasciatum.*

platyphyllum. *H. et B. Dun.* h.
Rs. 235

S. undecimangulare. *Willd.* Ms. Rs. 362

S. saponaceum. *Dun?* (sec. *Kunth.*)

(Gen. 2898.

SOLANUM. *Lin.* Rs. 826 p. 506
w. 385

Pluckeneti. *Dun.* Rs. 301

Poka. *Dun.* 2. Rs. 210

polyacanthum. *Lam.* h. Rs. 178
p. 135 w. 79

S. parviflorum. *Cav.* (non *Uster.*)

polygamum. *Vahl* h. Rs. 181 p. 126
w. 71

pomiferum. vid. *Lycopersicum pomiforme.*

pressum. *Dun.* Rs. 254

procumbens. *Lour.* h. (non seq.)
Rs. 237

S. prostratum. *Raensch?*

procumbens. *Dec.* vid. *Bellinia procumbens.*

procumbens. *Poir.* vid. *Lycopersicum procumbens.*

prostratum. vid. *procumbens.*

prunifolium. *Willd.* Ms. h. Rs. 317

Pseudocapsicum. *L.* h. Rs. 45
p. 44 w. 6

Pseudocapsicum undulatum. *Moench.*

Pseudolycopersicum. vid. *Lycopersicum cerasiforme.*

psychotrioides. *H. et B. Dun.* h.
Rs. 123

pterocaulon. vid. *melanocerasum et virginicum.*

pteropodium. *H. et B. Dun.* 2?
Rs. 71

pubescens. *Willd.* h. (non *R. et P.*)
Rs. 108 p. 4 w. 4

pubescens. *R. et P.* vid. *luteoalbum.*

pubigerum. *Dun.* h. Rs. 87

S. microcarpum. *Brouss. Cerv.* (non *Vahl.*)

S. Cervantesii. *Lagas.*

pulchrum. *Dun.* h. Rs. 73

pulverulentum. *Pers.* h. Rs. 78 p. 33
S. angustifolium. *R. et P.* (non *Lam.*)

pungetium. *R. Br.* ☉. Rs. 269

pygmaeum. *Cav.* ☉. Rs. 34 p. 53

pyracanthos. *Jacq. Lam.* h. Rs. 282
p. 37 w. E. 236. 34

S. runcinatum. *Wendl.* (non *R. et P.*)

pyrifolium. *Lam.* Rs. 84

pyriforme. vid. *Lycopersicum pyriforme.*

quadrangulare. *L.* h. Rs. 57 p. 58
w. 27

S. triangulare. *β. Poir.*

quercifolium. *L.* 2. (non seq.)
Rs. 26 p. 66 w. 20

(cfr. *S. runcinatum.*)

quercifolium. *Mill.* vid. *S. Houstoni.*

quercifolium. *R. et P.* vid. *radicans.*

quinquangulare. *Willd.* Ms. h.
Rs. 360

quitoense. vid. *angulatum.*

racemiflorum. *Dun.* ☉. Rs. 40

S. scabrum. *Jacq. Schoenb.*

Spec. 34,971.)

SOLANUM. *Lin.* RS. 826 P. 506
w. 383
racemosum. *L. h.* (non *Mill.*)
RS. 171 P. 57 W. 25
S. ramosum. *Lam.*
racemosum. *Mill.* vid. *eriocalyx.*
radicans. *L. fil.* 2. RS. 27 P. 67 W. 22
S. quercifolium. *R. et P.* (non *L.*)
Radula. *Vahl.* *h.* RS. 90
S. asperum. *Rich.* (non *Vahl.*)
S. salvifolium. *Lam.* P. 13
ramosum. vid. *racemosum.*
reclinatum. *Herit.* 2. (non *Hort.*)
RS. 25 P. 68
S. pinnatifidum. *Lam.* (sec. *Dun.*)
reclinatum. *Hort.* vid. *lacinia-*
tum.
recurvum. vid. *incurvum.*
repandum. *Forst.* RS. 300 P. 59 W. 28
repens. *Velloz.* *Dun.* RS. 328
reticulatum. *Dun.* *h.* RS. 180
retrofractum. *Vahl.* *h.* RS. 147 P. 19
W. 13
Richardi. *Dun.* *h.* RS. 286
rigescens. *Jacq.* *h.* RS. 278
S. humile. *Lam.* (non *Bernh.*)
rigidum. *Lam.* *h.* RS. 355 P. 125
riparium. *Pers.* *h.* RS. 93 P. 6
S. dichotomum. *R. et P.* (non *Lour.*)
Rodschiedi. *Meyer.* *h.* RS. P. 810
rostratum. *Dun.* ① RS. 292
Rothelianum. vid. *S. Botelho.*
Rottböllianum. *R. et S.* RS. 354
S. foetidum. *Rottb.* (non *R. et P.*)
rubiginosum. *Vahl.* *h.* RS. 205
rubrum. *Mill.* *Dun.* ①. (non *seq.*)
RS. 59
S. nigrum. ①. *rubrum.* *Willd.* 39, 7
rubrum. *Lumnitz.* vid. *miniaturum.*
rubrum. *Murr.* vid. *erythraeum.*
rugosum. vid. *S. Bassovia.*
Rumphii. *Dun.* ①. RS. 65
runcinatum. *R. et P.* (non *Wendl.*)
RS. P. 579 obs. P. 69
S. quaercifolium. *L.* var? *Poir.*
runcinatum. *Wendl.* vid. *pyra-*
canthum.
rupestre. vid. *S. Dulcamara.*
salignum. vid. *cirrhosum.*
Saltianum. *Schult.* RS. P. 669
S. cinereum. *Salt.* (non *R. Br.*)
salvifolium. vid. *S. Radula.*
sanctum. *L. h.* RS. 248 P. 122 W. 68
S. coccineum. *H. Par.*
S. incanum. *Forsk.*
saponaceum. *Dun.* *h.* RS. 234
S. scabrum. *R. et P.* (nec *alior.*)
(cfr. *S. platyphyllum.*)
sarmentosum. vid. *lancaefolium.*
scabrum. *Vahl.* *Poir.* *h.* (non *seq.*)
RS. 192
S. adhaerens. *Willd.* *Ms.* RS. 363
scabrum. *Jacq.* vid. *racemiflorum.*
scabrum. *Lam.* vid. *muricatum.*
scabrum. *Mill.* vid. *melanocera-*
sum.

SOLANUM. *Lin.* RS. 826 P. 506
W. 303
scabrum. *R. et P.* vid. *sapona-*
ceum.
scabrum. *Zucc.* vid. *S. Zuccagni-*
anum.
scandens. *L. fil.* *h.* (non *eq.*) RS.
152 P. 21 W. 17
scandens. *Mill.* vid. *axilliflorum.*
scandens. *Neck. Lam.* vid. *S. Dul-*
camara.
scandens. *Sw.* vid. *volubile.*
Schiruschuna. *Mill.* ①. RS. P. 651
(non *S. Milleri.* *Jacq.* sec. *Poir.*
R. et S.)
Seaforthianum. *Andr.* RS. 11
sempervirens. vid. *aggregatum.*
sericeum. *R. et P.* *h.* RS. 104 P. 43
sessile. *R. et P.* *h.* RS. 70
sessiliflorum. *Dun.* *h.* RS. 274
sinuatum. vid. *tectum.*
sitymbriifolium. vid. *S. Balbisii.*
sodomaeum. *L. h.* RS. 244 P. 108
W. 63
S. Hermannii. *Dun.*
speciosum. *Dun.* *h.* RS. 138
spinosum. (*H. Par. Breit.*) *h.*
spurium. *Balb.* vid. *Lycopersicum*
pomiferum.
spurium. *Gmel.* vid. *S. Pseudo-*
lycopersicum.
stellatum. *Jacq.* *h.* (non *seq.*) RS.
141 P. 20 W. 14
stellatum. *Moench.* vid. *S. Moen-*
chii.
stellatum. *R. et P.* vid. *hispidum.*
stelligerum. *Smith.* 2. RS. 165
stenophyllum. *Dun.* *H. et B.* 2?
RS. 80
stipulaceum. *Willd.* *Ms.* *h.* (et?
Brouss.) RS. 313
stramonifolium. *Jacq.* *h.* (non *Lam.*)
RS. 262 P. 111 W. 66
S. mammosum. *Lour.*
stramonifolium. *Lam.* vid. *tor-*
vum.
strictum. vid. *nodiflorum.*
strigosum. *Vand.* *h.* RS. 344
styracifolium. vid. *obscurum.*
subarmatum. *Willd.* *h.* RS. 173 W.
E. 236. 48
S. igneum. *L.* var? *Poir.*
subbiflorum. vid. *S. Milleri.*
subinerme. *Jacq.* *h.* RS. 212 W. 42
S. laurifolium. *Mill.*
(non *S. salvifolium* *Lam.*)
sublobatum. *Willd.* *Ms.* 2. RS. 351
subrepandum. *Desf.* *H. P.*
suffruticosum. *Schousb.* *h.* RS. 56
W. E. 236. 23
sulcatum. (*Raensch.*) ①. *h.*
surattense. vid. *virginianum.*
Swartzianum. *R. et S.* RS. 109
S. aureum. *Sw.* in litt.
sylvaticum. *H. et B.* *Dun.* *h.*
RS. 146

SOLANUM. *Lin.* Rs. 826 p. 506 w. 383
tectum. *Pers.* ☉. (non *h.*) Rs. 289 p. 118
S. fructu tecto. *Cav.*
S. sinuatum. *Willd.* p. 107 w. 62
S. villosum. *Dietr.*
β? S. Fontanesianum. *Schrank.* (sec. *Rec. Lips.*)
Tegore. *Aubl.* *h.* Rs. 32 p. 64 w. 19
terminale. *Forsk.* *h.* Rs. 88 p. 14 w. 8
ternatum. *R. et P.* *h.* Rs. 12
tetrandrum. *R. Br.* *h.* Rs. 102
Thonningianum. *Jacq.* *Ecl.* *h.*
Thouini. vid. *S. Balbisii.*
thymifolium. *Willd.* *Ms.* Rs. 334
tomentosum. *L.* *h.* Rs. 185 p. 124
 (cfr. *S. coccineum.*) [w. 70
Topiro. *H. et B.* *Dun.* 2. Rs. 37
torulosum. vid. *aethiopicum.*
torvum. *Sw.* *h.* Rs. 223
S. acanthifolium. *H. Par.*
S. ferrugineum. *Jacq.* (sec. *Desf.*)
S. ficifolium. *Orteg.*
S. indicum. *L.* *Spec.* (non *L. fl. zeyl.*)
 Rs. 246
S. stramonifolium. *Lam.* (non *Jacq.*)
toxicarium. *Rich.* *h.* Rs. 191 p. 112
trachyphyllum. *H. et B.* *Dun.* *h.*
 Rs. 98
triangulare. *Lam.* ☉. Rs. 58
 (cfr. *S. quadrangulare.*)
tricolor. *Moc. et Sess.* 2. Rs. 145
tricuspidatum. *Rich.* *Dun.* *h.* Rs. 226
tridynamum. *Moc. et Sess.* ☉.
 Rs. 220
triflorum. *Nutt.* *Rs.* p. 809
trifoliatum. *Burm.* *h.* Rs. 339
trilobatum. *L.* *h.* (non *seq.*) Rs. 276
 p. 116 w. 82
trilobatum. *Mill.* vid. *S. Milleri.*
trilobatum. *Burm.* *Gmel.* vid. *acetosaefolium.*
triquetrum. *Cav.* *h.* Rs. 43 p. 30 w. 16
triste. *Jacq.* *h.* Rs. 120 p. 56 w. 24
S. oblongum. *R. et P.*
Trongum. *Poir.* Rs. 252
Trutel. vid. *oblongum.*
tuberosum. *L.* 2. Rs. 1 p. 77 w. 31
S. esculentum. *Neck.*
Lycopersicum tuberosum. *Mill.*
umbellatum. *Mill.* *h.* (non *Willd.*)
 Rs. 303
umbellatum. *Willd.* *Ms.* vid. *cumanense.*
umbrosum. *H. et B.* *Dun.* *h.* Rs. 203
uncinatum. *Salt.*
undatum. *Lam.* *h?* Rs. 241 p. 102
undecimangulare. vid. *platyphyllum.*
uniflorum. *Dun.* *h.* (non *Lag.*)
 Rs. 135
S. dichotomum. *Rich.*
uniflorum. *Lag.* vid. *monanthum.*
urceolatum. *Pers.* *h.* Rs. 113 p. 32
S. oppositifolium. *R. et P.*

(Gen. 2898.

SOLANUM. *Lin.* Rs. 826 p. 506 w. 383
Vaillantii. *Dun.* *h.* Rs. 236
Valaderes. *Vand.* *h.* Rs. 253
Valenzuelae. *Palacio.* *Dun.* Rs. 329
S. Papa. *Palacio.*
Vandellianum. *Dun.* *h.* Rs. 345
S. dichotomum. *Vand.* (non *Lour.*)
variegatum. vid. *muricatum.*
velleum. *Sw.* Rs. 249
Vellozianum. *Dun.* *h.* Rs. 111
velutinum. *Dun.* *h.* Rs. 206
venosum. *H. et B.* *Dun.* *h.* Rs. 107
verbascifolium. *L.* *h.* Rs. 94 p. 2
 w. 2
S. bicolor. *Willd.* *Ms.* Rs. 309
S. bahamense. *Mill?* (non *L.*)
 (non *Pseudocapsicum lancifolium.* *Moench.*)
Vespertilio. *Ait.* *h.* Rs. 219 p. 121
 w. 67
Nycterium cordifolium. *Vent.*
villosissimum. vid. *mammosum.*
villosum. *Lam.* *Moench.* ☉. (non
seq.) Rs. 66 p. 54* w. E. 236. 25
S. aegyptiacum. *Forsk.* (sec. *Vahl.*)
S. luteum. *Gmel.* fl. b.
S. moschatum. (*Pers.*)
S. nigrum. *γ.* *villosum.* *Willd.* 39. *γ.*
villosum. *Forsk.* vid. *S. Forskaehlei.*
villosum. *Dietr.* vid. *tectum.*
violaceum. *Jacq.* *Orteg.* *h.* (non
R. Br.) Rs. 281
S. cuneatum. *Moench.*
S. indicum. *L.* fl. *zeyl.* (non *L. Spec.*)
 p. 100 w. 60
violaceum. *R. Br.* vid. *S. Brownei.*
virgatum. *Lam.* Rs. 149 p. 5
S. elongatum. *Hortul.*
virginianum. *L.* ☉. (non *Jacq.*)
 Rs. 283 p. 96 w. 55
β? S. surattense. *Burm.*
virginianum. *Jacq.* vid. *S. Jacquini.*
virginicum. *Pers.* ☉. p. 54*
S. alatum. *Moench.*
S. nigrum. *α.* *virginicum.* *Willd.* 39. *α.*
S. pterocaulis. *Dun.* Rs. 53
 (cfr. *S. melanocerasum.*)
viride. *R. Br.* *h.* (non? *Forst.*)
 Rs. 103
viride. *Forst.* *Spreng.*
viridiflorum. *R. et P.* *h.* Rs. 15 p. 9
viscidum. vid. *S. Balbisii.*
volubile. *Sw.* *h.* Rs. 196 p. 87 w. 47
S. scandens. *Sw.* *prod.*
 (non *S. sarmentosum.* *Lam.* *nec scabrum* *Vahl.*)
vulgatum. vid. *nigrum.*
Willdenovii. *R. et S.* ☉. Rs. 307
S. obtusifolium. *Willd.* *E. Sup.* p. 11
 (cfr. *S. Zuccagnianum.*)
xanthocarpum. *Schrad. et Wendl.*
 ☉. Rs. 285 p. 98 w. 57
Zeylanicum. vid. *incanum.*
Spec. 35,067.)

SOLANUM. *Lin.* Rs. 826 p. 506
w. 383

Zuccagnianum. *Dun.* ©. Rs. 42

S. scabrum. *Zucc.*

S. obtusifolium *Willd.* (sec. *Zeyh.*)

SOLDANELLA. *Lin.* Rs. 657 p. 382
w. 290

alpina. *L.* 2. (non *Schmidt.*) Rs. 2
p. 1 w. 1

S. alpina. *β.* *Pers.*

S. Clusii. *Schmidt.* (non *Thomas.*)

alpina. *Schmidt.* vid. *montana.*

Clusii. *Schmidt.* vid. *alpina.*

Clusii. *Thomas.* vid. *pusilla.*

minima. *Hop.* *Cent.* *Sturm.* 2.
(non *seq.*) Rs. 3

minima. *Hop.* *Taschenb.* vid. *pusilla.*

montana. *Willd.* 2. Rs. 1 w. E. 188. 2

S. alpina. *Schmidt.* (non *L.*)

S. alpina. *L.* var? *Dec.*

pusilla. *Baumg.* *Hop.* *Flora.* 2.

S. minima. *Hop.* *Taschenb.* 1805. (non
Hop. *Cent.*)

S. Clusii. *Thomas.* (non *Schmidt.*)

SOLDEVILLA. *Lagas.* p. 1777

setosa. *Pers.* p. 1

Hispidella hispanica. *Lam.*

SOLEA. *Spreng.* vid. *Viola.*

SOLENA. *Lour.* (non *Willd.*) V. 1
heterophylla. *Lour.*

Bryonia cordifolia. *L?* (sec. *Poir.*)

SOLENA. *Willd.* vid. *Posoqueria.*

SOLENANDRIA. *Vent.* vid. *Solanandra.*

SOLIDAGO. *Lin.* p. 1856 w. 1486

■ *alba.* vid. *bicolor.*

alpestris. *W. et K.* 2. p. 40 w. 34

S. virgaurea. *β.* *cambrica.* *Whlbg.*

alpina. vid. *Cineraria cordifolia.*

altissima. *L.* 2. p. 13 w. 12

β. *S. recurvata.* *Mill.*

γ. *S. virginica.* *Mill.*

(cfr. *S. rugosa*, *villosa.*)

ambigua. *Ait.* 2. Rs. 39 p. 33

angulata. *Martius.* 2.

angustifolia. vid. *Senecio saracenicus.*

arborescens. *Forst.* h. p. 3 w. 3

arenaria. *Poir.* *Desf.* 2. (et? *Kit.*
Zeyh.)

arguta. *Ait.* 2. p. 19 w. 18

aspera. *Ait.* 2. p. 12 w. 11

asperata. *Pursh.* *Banks.* 2.

axillaris. *Pursh.* *Banks.* 2.

bicolor. *L.* 2. p. 27 w. 23

S. alba. *Mill?* (cfr. *Aster bicolor.*)

caesia. *L.* 2. p. 31 w. 27

cambrica. *Huds.* 2. p. 43 w. 36

S. minuta. *Mill.* (non *L.*)

S. Virgaurea. *γ.* *Smith.* fl. br.

canadensis. *L.* 2. p. 4 w. 4

S. praecox. *Moench.* (non *Ait.*)

β. *S. humilis.* *Mill.*

γ. *S. glabra.* *Desf.*

cantoniensis. *Lour.* p. 46

(Gen. 2902,

SOLIDAGO. *Lin.* p. 1856 w. 1486

carnosa. vid. *sempervirens.*

carpathica. *Schrad.* 2.

ciliaris. *Mhlbg.* 2. p. 9 w. 8

conferta. *Desf.* *Poir.* 2. (non?
Mill.)

conferta. *Mill.* (quid?)

cordifolia. vid. *Aster cordifolius.*

corymbosa. *Poir.* *Desf.* 2.

cymbalaria. vid. *Aster cymbalaria.*

decurrens. *Lour.* 2.

deflexa. vid. *serotina.*

Doronicum. vid. *Senecio Doronicum.*

dubia. *Schult.*

elata. *Pursh.* *Banks.* 2.

elliptica. *Ait.* 2. Rs. 21 p. 20

S. latissimifolia. *Mill.*

erecta. *Pursh.* *Banks.* 2.

fistulosa. *Mill.* 2.

flexicaulis. *L.* 2. p. 38 w. 32

β. *S. scrophulariaefolia.* *Mill.*

(cfr. *S. latifolia.*)

fragrans. *Willd.* 2. w. E. S. p. 59

fruticosa. *Mill.* h.

gigantea. *Ait.* 2. p. 8 w. 7

glabra. *Desf.* vid. *canadensis.*

glabra. *Mill.* vid. *sempervirens.*

glauca. vid. *Cineraria glauca.*

glomerata. *Mich.* 2. p. 26

gracilis. *Poir.* 2.

grandiflora. vid. *integrifolia.*

graveolens. vid. *Erigeron graveolens.*

hirta. *Willd.* 2. w. E. 929. 23

hirsutissima. *Mill.* 2.

hispida. *Mühlbg.* 2. p. 32 w. 28

humilis. *Pursh.* *Banks.* 2. (non
Mill.)

humilis. *Mill.* vid. *canadensis.*

integerrima. vid. *viminea.*

integrifolia. *Desf.* 2. p. 35

S. grandiflora. *Schmaltz.*

junceae. *Ait.* 2. p. 20 w. 19

laevigata. *Ait.* 2. p. 33 w. 29

lanceolata. *Ait.* 2. p. 30 w. 26

Chrysocoma graminifolia. *L.*

lapponica. vid. *virgaurea.*

lateriflora. *Ait.* 2. p. 11 w. 10

latifolia. *L.* *Poir.* 2. (non *Mill.*)

S. flexicaulis. *β.* *Willd.* p. 38 *β.* w. 52 *β.*

latifolia. *Mill.* vid. *virgaurea.*

latissimifolia. vid. *elliptica.*

Leucadendrum. *Forst.* h. p. 2 w. 2

limonifolia. vid. *mexicana.*

lithospermifolia. *Willd.* 2. w.
E. 929. 24

littoralis. *Savi.* 2. p. 44

livida. *Willd.* 2. w. E. 929. 17

macrophylla. *Pursh.* *Banks.* 2

marylandica. *Mill.* 2.

mexicana. *L.* 2. p. 36 w. 30

S. limonifolia. (*Pers.*)

S. obliqua. *Moench.*

minor. vid. *virgaurea.*

Spec. 35, 125.)

SOLIDAGO. *Lin.* p. 1856 w. 1486
minuta. *L.* 2. (non seq.) p. 45 w. 38
minuta. *Mill.* vid. *cambrica.*
minuta. *Vill.* vid. *virgaurea.*
montana. *Poir.* 2.
multiflora. *Desf.* 2. p. 34
multiradiata. *Ait.* 2. p. 47 w. 37
nemoralis. *Ait.* 2. p. 16 w. 15
noveboracensis. *L.* 2. (non *Mill.*)
p. 49 w. 40
noveboracensis. *Mill.* vid. *semper-*
virens.
nutans. *Desf.* 2.
obliqua. vid. *mexicana.*
odora. *Ait.* 2. p. 23 w. 22
patula. *Muhlbg.* 2. p. 17 w. 16
pauciflorescens. *Mich.* 2. p. 25
petiolaris. *Ait.* 2. p. 28 w. 24
petiolata. *Mill.* 2.
pilosa. vid. *villosa.*
procera. *Ait.* 2. p. 5 w. 5
praecox. vid. *canadensis.*
pumila. vid. *virgaurea.*
pyramidalis. *Moench.* 2.
pyramidata. *Pursh.* 2.
recurvata. *Willd.* 2. (non *Mill.*)
w. E. 929. 8
recurvata. *Willd.* vid. *altissima.*
reflexa. *Ait.* 2. p. 10 w. 9
reticulata. *Lapeyr.* 2.
retrorsa. *Mich.* 2. p. 24
rigida. *L.* 2. p. 48 w. 39
rugosa. *Mill.* 2. p. 14 w. 13
S. altissima. *a.* *Ait.*
Sarothrae. *Pursh.* 2.
scabra. *Muhlbg.* 2. p. 15 w. 15
scrophularifolia. vid. *flexicaulis.*
sempervirens. *L.* 2. p. 22 w. 21
S. carnosa. *Mill.*
S. tardiflora. *Moench.*
β. S. noveboracensis. *Mill.* (non *L.*)
γ. S. glabra. *Mill.*
Sera. (*Raeusch.*)
serotina. *Ait.* 2. p. 7 w. 6
S. deflexa. *Moench.*
simplex. *H. et B.* 2.
spuria. *Forst.* h. p. 1 w. 1
Conyza cuneifolia. *Raeusch.*
Conyza rugosa. *Ait.*
stricta. *Ait.* 2. (et? *Moench.*)
p. 29 w. 25
suaveolens. (*Raeusch.*) 2?
tardiflora. vid. *sempervirens.*
tenuifolia. *Pursh.* 2.
S. lanceolata. *β. minor.* *Ait.*
ulmifolia. *Muhlbg.* 2. p. 18 w. 17
urticaefolia. vid. *Caleacte urticae-*
folia.
verrucosa. *Schrad.* 2.
villosa. *Pursh.* 2.
S. pilosa. *Mill.*
S. altissima. *β.* *Ait.* w. 12. *β.*
viminea. *Ait.* 2. p. 37 w. 31
S. integerrima. *Mill.*
virgata. *Mich.* 2. p. 6

SOLIDAGO. *Lin.* p. 1856 w. 1486
Virgaurea. *L.* 2. p. 41 w. 35
S. vulgaris. *Mill.*
β. S. minuta. *Vill. Bot. Helv.* (non *L.*)
S. pumila. *Pers.*
S. minor. *Brot.* (sec. *Link.*)
γ. S. latifolia. *Mill.*
δ. S. lapponica. *Wither.* (sec. *Smith.*)
virginiana. vid. *altissima.*
viscosa. *Lam.* vid. *Inula viscosa.*
viscosa. *Schrad. et Wendl.* vid.
Psiadia glutinosa.
vulgaris. vid. *virgaurea.*
SOLIVA. *Ruiz et Pav.* p. 1943
GYMNOSTYLES. *Juss?* (sec. *Juss.*
Spreng.)
HIPPIA. *Lin.* (sec. *R. Br.*)
pedicellata. *R. et P.* p. 2
Hippia minuta. *L?* (sec. *R. Br.*) w.
1564. 2
sessilis. *R. et P.* 2. p. 1
SOLORI. *Adans.* vid. *Dalbergia.*
SOMERAUERA. *Hoppe.* VIII. 3
quadrifaria. *Hop.*
SONCHUS. *Lin.* p. 1763 w. 1403
acaulis. *Dum. Cours.* h.
acidus. *Schousb.* h. p. 5 w. 5
acuminatus. *Willd.* p. 28 w. 30
Lactuca villosa. *Jacq.*
agrestis. *Sw. O.* p. 11 w. 11
albanus. *Steven.* 2.
alpinus. *Fl. dan. Autor.* 2. (non
L.) p. 24 w. 26
S. canadensis. *L.* (non *Froel.*)
S. coeruleus. *Smith.*
S. montanus. *Lam.*
Hieracium coeruleum. *Scop.*
alpinus. *L.* vid. *lapponicus.*
amboinensis. vid. *Cacalia sonchi-*
folia.
angustifolius. *Desf.* 2. (non *Neck.*)
p. 13 w. 13
angustifolius. *Neck.* vid. *mariti-*
mus.
aquatilis. vid. *maritimus.*
arvensis. *L.* 2. p. 10 w. 10
Hieracium arvense. *Scop.*
asper. *L.* vid. *oleraceus.*
asper. *Willd. Hrb.* vid. *Picris son-*
chioides.
biennis. vid. *floridanus.*
Broussonetii. vid. *macranthus.*
cacaliaefolius. *Bbrst.*
canadensis. *L.* vid. *alpinus.*
canadensis. *Froel.* vid. *macro-*
phyllus.
carolinianus. *Walt.*
caucasicus. *Spreng.* 2.
chondrilloides. vid. *Scorzonera*
resedifolia.
cichoraceus. vid. *S. Plumieri.*
coeruleus. vid. *alpinus.*
congestus. *Brouss.* vid. *S. macran-*
thus.
cordifolius. vid. *macrophyllus.*
crassifolius. *Pourr.* 2. p. 2 w. 2

SONCHUS. *Lin.* p. 1763 w. 1403
crispus. *Poir.* h.
dichotomus. *Willd.* 2. p. 21 w. 23
Scorzonera dichotoma. *Vahl.*
Lactuca flava. *Forsk.*
divaricatus. *Desf.* ♂. 2.
flexuosus. *Ledeb.* 2.
floridanus. *L.* ♂. p. 27 w. 29
S. biennis. *Moench?*
Lactuca floridana. *Gaert.* [p. 4 w. 4
fruticosus. *L. fil.* h. (non *Jacq.*)
fruticosus. *Jacq.* vid. *S. Jacquini.*
glaber. *Thunb.* p. 15 w. 15
glaucus. *Brouss.*
goraeensis. *Lam.* ♂. p. 16 w. 16
hispanicus. vid. *Picridium hispanicum.*
hyoseridifolius. *Willd.* h. w. e.
Sup. p. 54
Jacquini. *Dec.* h.
S. fruticosus. *Jacq.* (non *L.*)
lacerus. *Willd.* ♂. p. 12 w. 12
laevigatus. *Willd.* h. w. e. *Sup.* p. 54
laevis. vid. *oleraceus.*
lapponicus. *Froel.* ♂. p. 25 w. 27
S. alpinus. *L.* (non *Autor.*)
leucophaeus. *Willd.* ♂. p. 26 w. 27
S. spicatus. *Lam.*
Prenanthes autumnalis. *Walt.* (sec. *Willd.*)
luxurians. vid. *macrophyllus.*
lyratus. *Willd.* h. w. e. *Sup.* p. 53
macranthus. *Poir.* h.
S. congestus. *Brouss.* *Dec.*
S. Broussonetii. *Desf?*
macrophyllus. *Willd.* 2. w. 25
S. canadensis. *Froel.* (non *L.*) p. 23
S. cordifolius. *Desf.* p. 32
S. luxurians. *Schrad.*
maritimus. *L.* 2. p. 1 w. 1
S. angustifolius. *Neck.* (non *Desf.*)
S. nitidus. *Vill.*
β. S. aquatilis. *Pourr.*
montanus. vid. *alpinus.*
multiflorus. vid. *racemosus.*
nitidus. vid. *maritimus.*
oleraceus. *L.* ♂. p. 17 w. 17
Hieracium oleraceum. *Scop.*
α. S. laevis. *Moench.*
S. ciliatus. *Lam.* fl. fr.
S. fallax. *Wallr.*
S. uliginosus. *Bbrst?*
β. S. asper. *L.*
S. spinosus. *Lam.* fl. fr.
pallidus. *Willd.* ♂. p. 29 w. 31
Lactuca canadensis. *L.*
palustris. *L.* 2. p. 9 w. 9
S. sagittatus. *Moench.*
pectinatus. *Dec.* 2.
picroides. vid. *Picridium vulgare.*
pinnatifidus. *Desf.* h.
pinnatus. *Ait.* h. p. 6 w. 6
Plumieri. *L.* 2. p. 22 w. 24
S. cichoraceus. *Moench.*
prenanthoides. *Bbrst.* 2.
pulchellus. *Pursh.* 2.
quercifolius. *Desf.* h. p. 3 w. 3
(Gen. 2907.

SONCHUS. *Lin.* p. 1763 w. 1403
racemosus. *Lam.* ♂.
S. multiflorus. *Desf.*
radicatus. *Ait.* ♂. p. 7 w. 7
resedifolius. vid. *Scorzonera resedifolia.*
sagittatus. vid. *palustris.*
sibiricus. *L.* 2. p. 30 w. 32
spicatus. vid. *leucophaeus.*
spinosus. vid. *oleraceus.*
squamosus. vid. *Picridium vulgare.*
taraxacifolius. *Willd.* p. 8 w. 8
tataricus. *L.* 2. p. 31 w. 33
tenerrimus. *L.* ♂. p. 18 w. 18
(non S. pectinatus. Dec.)
tingitanus. vid. *Picridium tingitanum.*
tuberosus. vid. *Lactuca sonchifolia.*
uliginosus. vid. *oleraceus.*
umbellifer. *Thunb.* p. 14 w. 14
vaginatus. *H. Erf Zeyh.* ♂.
virgatus. vid. *Prenanthes virgata.*
SONNERATIA. *L. fil.* p. 1213 w. 986
acida. *L. fil.* h. p. 1 w. 1
Aubletia caseolaris. *Gaert.*
Rhizophora caseolaris. *L.*
apetala. *Buchan.* h.
SOPHIA. *Adans.* vid. *Sisymbrium Sophia.*
SOPHORA. *Lin.* p. 1003 w. 805
vid. *Podalyria.*
acuminata. *Desv.* h.
albicans. *Duham.* *Poir.*
alopescuroides. *L.* 2. p. 4 w. 4
argentea. *Pall.* h. p. 12
Podalyria argentea. *Willd.* 806. 5
Virgilia? argentea. *Poir.*
aurea. vid. *Virgilia aurea.*
biflora. *L.* vid. *Podalyria myrtifolia.*
biflora. *Houtt.* vid. *Podalyria calyptrata.*
biflora. *Retz.* vid. *Podalyria biflora.*
buxifolia. vid. *Podalyria pedunculata.*
capensis. vid. *Virgilia capensis.*
coerulea. *Moench.* 2.
(cfr. Podalyria australis.)
cordata. *Thunb.* h.
(cfr. Podalyria cordata.)
crassifolia. *Duham.* *Poir.*
cuneifolia. *Vent.* h. w. e. 497. 7
flavescens. *Ait.* 2. p. 3 w. 3
S. glabra. *Moench.*
gallioides. vid. *Cyclopia genistoides.*
glabra. vid. *flavescens.*
havanensis. *Jacq.*
heptaphylla. *L.* h. p. 10 w. 8
japonica. *L.* h. p. 9 w. 7
juncea. vid. *Daviesia juncea.*
lanceolata. vid. *Podalyria uniflora.*
lupinoides. vid. *Thermopsis lanceolata.*
Spec. 35, 226.)

- SOPHORA.** *Lin.* p. 1003 w. 805
mecosperma. *Duh. Poir.* h.
microphylla. *Ait.* h. p. 2 w. 2
S. tetraptera. *L. fl.* (non *Ait.*)
Edwardsia microphylla. *Salisb.*
Podalyria microphylla. *Hortul.*
monosperma. vid. *Ormosia dasy-*
carpa.
obliqua. *Pers.* p. 7
occidentalis. vid. *tomentosa.*
oroboides. vid. *Virgilia capensis.*
perfoliata. vid. *Rafnia perfoliata.*
retusa. *Pers.* p. 8
rotundifolia. vid. *Podalyria myr-*
tifolia.
secundiflora. vid. *Virgilia secun-*
diflora.
sericea. *Duham Poir.* (non ? *Andr.*)
sericea. *Andr.* vid. *Podalyria se-*
ricea.
tetraptera. *Ait.* h. (non *L.*) p. 1 w. 1
Edwardsia grandiflora. *Salisb.*
Edwardsia tetraptera. *Poir.*
Podalyria tetraptera. *Hortul.*
tetraptera. *L.* vid. *microphylla.*
tomentosa. *L.* h. p. 5 w. 5
β. S. occidentalis. *L.* (sec. *R. Br.*) p. 6 w. 6
SOPHRONIA. *Lichtenst.* Rs. 134
WITSENIA. *Lin?* (sec. *Spreng.*)
caespitosa. *Lichtst.* 4. Rs. 1
SORAMIA. *Aubl.*
guianensis. vid. *Dolioscarpus So-*
ramia.
SOREUS. *Lin.* p. 1227 w. 989
Amelanchier. vid. *Pyrus Amelan-*
chier.
americana. *Willd. Pursh.* h. w.
B. 587. 2
S. aucuparia. *β. Mich. Pers.* p. 6 β.
Pyrus americana. *Gaert.*
arbuscula. *Bosc. Poir.* h.
Aria. *Crantz.* h. p. 1
Crataegus Aria. *L.*
Pyrus Aria. *Willd. Moench.* w. 992. 19
β. S. A. longifolia. *Pers.*
aucuparia. *L.* h. (non *Mich.*) p. 6
w. 1
Mespilus aucuparia. *Scop.*
Pyrus aucuparia. *Moench. Gaert.*
aucuparia. *Mich.* vid. *americana*
et microcarpa.
auriculata. *Pers.* h. p. 7*
Cydonia. vid. *Pyrus Cydonia.*
domestica. *L.* h. p. 8 w. 3
Mespilus domestica. *All.*
Pyrus domestica. *Smith. Moench.*
fruticosa. vid. *Mespilus Chamae-*
mespilus.
hybrida. *L.* h. p. 7 w. 2
Crataegus fennica. *L. fl. zeyl.*
Pyrus hybrida. *Smith.*
Pyrus pinnatifida. *Moench.*
intermedia. *Pers.* h. p. 2
Crataegus Aria. *β. L.*
Pyrus intermedia. *Ehrh.* w. 992. 20
(Gen. 2912.

- SORBUS.** *Lin.* p. 1227 w. 989
latifolia. *Pers.* h. p. 4
Crataegus dentata. *Thuil.*
Crataegus latifolia. *Lam.* (non *Pers.*)
 (non *Mespilus latifolia.* *Poir.*)
longifolia. vid. *S. Aria.*
Malus. vid. *Pyrus Malus.*
microcarpa. *Pursh.* h.
S. aucuparia. *α. Mich.*
Pyrus. vid. *Pyrus communis.*
spuria. *Pers.* h. p. 5
Pyrus hybrida. *Moench.* w. 992. 22
torminalis. *Crantz.* h. p. 3
Crataegus torminalis. *L.*
Pyrus torminalis. *Willd. Moench.* w. 992. 21
SORIA. *Adans. Desv.* vid. *Bunias*
syriaca.
SORGHUM. *Pers.* vid. *Holcus.*
album. vid. *H. Sorghum.*
Arduini. vid. *H. rubens.*
commune. vid. *H. Sorghum.*
pyramidale. vid. *H. Sorghum.*
vulgare. vid. *H. Sorghum.*
SOROCEPHALUS. *R. Brown.*
Rs. 532
diversifolius. *R. Br.* h. Rs. 5
imberbis. *R. Br.* h. Rs. 3
imbricatus. *R. Br.* h. Rs. 7
Protea imbricata. *L. fl.* (non *Wendl.*)
p. 215. 52 w. 165. 49
lanatus. *R. Br.* h. Rs. 6
Protea lanata. *Thunb.* p. 215. 54 w. 165. 51
salsoloides. *R. Br.* h. Rs. 2
setaceus. *R. Br.* h. Rs. 1
spatilloides. *R. Br.* h. Rs. 4
tenuifolius. *R. Br.* h. Rs. 5
verticillatus. *R. Br.* h. Rs. 9
Protea verticillata. *Thunb.*
SOUARI. *Aubl.* vid. *Caryocar.*
SOUROUBEA. *Aubl.*
guianensis. vid. *Ruyschia Suru-*
baea.
SOUTHWALLIA. *Salisb.*
nobilis. vid. *Stereulia monosperma.*
SOWERBEA. *Smith.* p. 789
juncea. *Smith.* 4. p. 1
SPAENDONCEA. *Desf.*
tamarindifolia. vid. *Cadia pur-*
purea.
SPALLANZANIA. *Pollin.* vid. *Agri-*
monia agrimonoides.
SPANANTHE. *Jacq.* Rs. 1165 p. 674
paniculata. *Jacq.* ☉. Rs. 1 p. 1
S. setosa. *Moench.*
Hydrocotyle Spanantha. *Willd.* 519. 11
saniculaefolia. *Spreng.* 4. Rs. 3
Hydrocotyle saniculaefolia. *Lam.* p. 672. 24
w. 519. 15
setosa. vid. *paniculata.*
sinuata. *Spreng.* Rs. 2
Hydrocotyle acutifolia. *R. et P.* p. 672. 15
SPARAXIS. *Gawl.* vid. *Ixia.*
bicolor. vid. *Gladiolus bicolor.*
Spec. 35, 259.)

Sparganium — Spartina

SPARGANIUM *M. Lin.* p. 2028 w. 1635
americanum. vid. *simplex*.
angustifolium. *Mich.* 2. p. 3*
S. natans. *L.* var? *Willd.*
erectum. vid. *ramosum*.
natans. *L.* 2. p. 3 w. 3
S. simplex. *B. Huds.*
(cfr. *S. angustifolium*.)
ramosum. *Smith.* 2. p. 1 w. 1
S. erectum. *L.*
(cfr. *S. simplex*.)
simplex. *Smith.* 2. p. 2 w. 2
S. americanum. *Nutt.* (sec. *Spr.*)
S. erectum. *B. L.*
trifidum. *Poir.*

SPARGANOPHORUS. *Gaert.* p. 1819

africanus. —
Struchium africanum. *Beauv.*
fasciculatus. vid. *S. Vaillantii*.
Struchium. *Pers.* ①. p. 2
Ethulia Struchium. *Sw.* p. 1451. 3
Grangea. *Adans.*
Grangea maderaspatana. *R. Br.*
Struchium americanum. *Poir.*
Vaillantii. *Pers.* p. 1
S. fasciatus. *Gaert.* *Lam.*
Ethulia nodiflora. *Lam.*
Ethulia sparganophora. *L.* w. 1451. 2
verticillatus. *Mich.* 2.
Ethulia uniflora. *Walt.* p. 1451. 7

SPARMANNIA. *L. fil.* p. 1263 w. 1027

africana. *L. fil.* h. p. 1 w. 1

SPARTINA. *Schreb.* RS. 203
alterniflora. *Deslong.* 2. p. 3
Trachynotia alterniflora. *Dec.*
cynosuroides. *Willd.* 2. RS. 1 w. 70. 1
Dactylis cynosuroides. *L.* w. 137. 1
Limnetis cynosuroides. *Pers.* 137. 3
Trachynotia cynosuroides. *Mich.*
(cfr. *S. polystachya*.)
fasciculata. *Beauv.* RS. 7
Dactylis fasciculata. *Lam.*
geniculata. *Beauv.* RS. 8
Dactylis geniculata. *Burm.* w. 137. 11
glabra. vid. *laevigata*.
juncea. *Willd.* 2. RS. 6
Trachynotia juncea. *Mich.*
Dactylis patens. *Donn.* (non *Ait.*)
Limnetis juncea. *Pers.* 137. 3
laevigata. *Willd.* *Hrb. Bosc.*
S. glabra. *Mühlbg.*
pectinata. *Willd.* *Hrb. Bosc.*
phleoides. vid. *Crypsis schoenoides*.
polystachya. *Willd.* 2. RS. 4
Limnetis polystachya. *Pers.* 137. 4
Trachynotia polystachya. *Mich.*
(*Dactylis cynosuroides*. *Willd.* sec. *Pursh.*)
pumila. *Roth.* 2. RS. 5
pungens. vid. *stricta*.

Spartina — Spartium 801

SPARTINA. *Schreb.* RS. 203
stricta. *Roth.* 2. RS. 2
S. pungens. *Beauv.*
Dactylis cynosuroides. *Loeffl.* *Huds.*
(non *L.*)
Dactylis stricta. *Willd.* 137. 2
Limnetis pungens. *Pers.* 137. 1
Paspalum strictum. *Brot.* (non *Pers.*)
Rottboella spathacea. *Tenor.*
Trachynotia stricta. *Dec.*
SPARTIUM. *Lin.* p. 1690 w. 1332
***GENISTA**. *Lam. Poir. Dec.*
aetnense. *Biv. Bern.* h.
album. vid. *multiflorum*.
**angulatum*. *L.* h. (non *Schmaltz.*)
p. 14 w. 13
S. parviflorum. *Vent.* (sec. *Ait.*) p. 13
angulatum. *Schmaltz.*
apetalum. *Labil.*
aphyllum. *L. fil.* h. p. 2 w. 2
Genista virgata. *Lam.*
**arborescens*. *Desf.* h. p. 21 w. 20
Genista pendulina. *Poir.*?
**aspalathoides*. *Desf.* h. p. 11 w. 11
**biflorum*. *Desf.* h. p. 18 w. 17
capense. vid. *Rafnia opposita*.
**cinereum*. *Willd.* h. p. 5 w. 5
S. sphaerocarpum. *Lap.* (non *L.*)
Genista florida. *Asso.* (non *L.*)
Genista linifolia. *Vill.* (non *L.*)
Genista scoparia. *Vill.*
complicatum. vid. *Cytisus divaricatus*, *hispanicus*, *parvifolius*.
congestum. *Willd.* h. w. R. p. 744
contaminatum. vid. *Lebeckia contaminata*.
**corsicum*. *Deslong.* h.
creticum. *Desf.* h.
Aspalathus cretica. *L?* (sec. *Desf.*)
cytisoides. vid. *Lebeckia cytisoides*.
decumbens. *Ait.* vid. *Genista decumbens*.
decumbens. *Host.* vid. *Genista diffusa*.
dispermum. vid. *multiflorum*.
erinaceoides. *Deslong.* h.
Genista Lobelii. *Dec.*
ferox. *Poir.* h. p. 23 w. 22
S. heterophyllum. *Herit.*
fragrans. vid. *nubigenum*.
glabrum. *Mill.* 2?
grandiflorum. *Brot.*
(tres species confusae. *Roemer.* an? *S. glabrum*, *hirsutum* et *lusitanicum*. *Mill?*)
Halleri. vid. *Genista decumbens*.
heterophyllum. vid. *ferox*.
hirsutum. *Mill.* 2?
**horridum*. *Vahl.* h. p. 26 w. 25
Genista erinacea. *Gilib.*
Genista lusitanica. *Desf.* (non *Lam.*)
Genista radiata. *Vill.*
**juncea*. *L.* h. p. 1 w. 1
Genista odorata. *Moench.*
lanigerum. *Russ.*
lanuginosum. vid. *villosum*.
E e e

- SPARTIUM.** *Lin.* p. 1696 w. 1332
linifolium. *Desf.* h. p. 19 w. 18
Cytisus linifolius. *Lam.*
Genista linifolia. *L.*
Genistoides linifolia. *Moench.*
lusitanicum. *Mill.*
**monospermum.* *L.* h. p. 3 w. 3
Genista defoliata. *β.* *Lam.* fl. fr.
Genista Raetam. *Forsk.*
**multicaule.* *Desf.* h.
multiflorum. *Ait.* h. p. 12 w. 12
S. album. *Desf.*
S. dispernum. *Willd.*
Genista alba. *Lam.*
nubigenum. *Ait.* h. p. 17 w. 16
S. fragrans. *Lam.*
S. supranubium. *L. fil.*
Cytisus fragrans. *Lam.*
ovatum. *vid.* *Rafnia cuneifolia.*
parviflorum. *vid.* *angulatum.*
patens. *L.* h. p. 16 w. 15
Cytisus patens. *L.*
Cytisus pendulinus. *L. fil.*
persicum. *Willd.* h. p. 15 w. 14
Cytisus persicus. *Burm.*
procerum. *Willd.* h. w. E. 805. 4
Cytisus procerus. *Link.*
**purgans.* *L.* h. p. 8 w. 8
pilosum. *vid.* *Genista pilosa.*
**radiatum.* *L.* h. p. 22 w. 21
**ramosissimum.* *Desf.* h. p. 7 w. 7
sagittale. *vid.* *Genista sagittalis.*
**Scoparium.* *L.* h. p. 20 w. 19
Genista hirsuta. *Moench.*
**Scorpius.* *L.* h. p. 10 w. 10
Genista spiniflora. *Lam.*
sepiarium. *vid.* *Lebeckia sepiaria*
sericeum. *Presl.* (non seq.)
sericeum. *Ait.* *vid.* *Genista sericea.*
sericeum. *Vent.* *vid.* *Genista clavata.*
sophoroides. *vid.* *Crotalaria cordifolia.*
sphaerocarpum. *L.* h. (non *Lap.*)

p. 4 w. 4

sphaerocarpum. *Lap.* *vid.* *cine-reum.*
spinosum. *L.* h. (non *Brot.*) p. 23

w. 23

Cytisus spinosus. *Lam.*
spinosum. *Brot.* *vid.* *villosum.*
supranubium. *vid.* *nubigenum.*
thebaicum. *Delil.*
tinctorium. *vid.* *Genista tinctoria.*
**triquetrum.* *Lam.* h.
**umbellatum.* *Desf.* h. p. 9 w. 9
**villosum.* *Vahl.* h. p. 25 w. 24
S. lanuginosum. *Desf.*
S. spinosum. *Brot.* (non *L.*)
Calycotome villosa. *Link.* *Schrad.*
virgatum. *Ait.* h. p. 6 w. 6
Cytisus tener. *Jacq.*
Genista gracilis. *Poir.*

- SPATALLA.** *R. Brown.* RS. 553
PROTEA. *Lin.* *Aut. cit.* p. 213 w. 165
**abietina.* *Lichtst.* h. RS. 16
bracteata. *R. Br.* h. RS. 6
Protea racemosa. *L.* Mant?
brevifolia. *R. Br.* h. RS. 15
caudata. *R. Br.* h. RS. 13
Protea caudata. *Thunb. ic.* p. 27 w. 24
 (cfr. *S. Thunbergii.*)
**incurva.* *Thunb.* h. p. 26 w. 23
laxa. *R. Br.* h. RS. 5
mollis. *R. Br.* h. RS. 1
nivea. *R. Br.* h. RS. 3
pedunculata. *R. Br.* h. RS. 2
polystachya. *R. Br.* h. RS. 10
**prolifera.* *Thunb. L. fil.* h. RS. 8

p. 31 w. 28

propinqua. *R. Br.* h. RS. 12
pyramidalis. *R. Br.* h. RS. 9
ramulosa. *R. Br.* h. RS. 4
Leucadendrum racemosum. *L?*
Protea racemosa. *Thunb?*
sericea. *R. Br.* h. RS. 7
Thunbergii. *R. Br.* h. RS. 14
Protea caudata. *Thunb. descr.*
SPATHELIA. *Lin.* RS. 1232 p. 730
simplex. *L.* h. RS. 1 p. 1 w. 1 [w. 570
SPATHIUM. *Lour.*
chinense. *vid.* *Aponogetum monostachyum.*
SPATHODEA. *Beauv.* p. 1512
alternifolia. *R. Br.* h.
campanulata. *Beauv.* h. p. 1
corymbosa. *Vent.* h.
fraxinifolia. *H. et B.* h.
heterophylla. *R. Br.* h.
indica. *Pers.* h. p. 4
Bignonia indica. *Lour.*
laevis. *Beauv.* h. p. 2
laurifolia. *H. et B.* h.
longiflora. *Vent.* h. p. 3
Bignonia spathacea. *L.* w. 1157. 45
obovata. *H. et B.* h.
orinocensis. *H. et B.* h.
SPIERGULA. *Lin.* p. 1148 w. 922
aetala. *Labil.*
arvensis. *L.* *⊙.* p. 1 w. 1
β. *S. geniculata.* *Pers.* p. 5
brevifolia. *vid.* *nodosa.*
ciliaris. *vid.* *Arenaria coimbriensis.*
droserioides. *vid.* *Drosophyllum lusitanicum.*
geniculata. *vid.* *arvensis.*
glabra. *Willd.* 4. w. 7
S. saginoides. *All.* (non *L.*)
S. subulata. *β.* *Pers.* p. 9 *β.*
glandulosa. *Besser.*
S. nodosa. *L.* var. sec. *Rec. Hal.*
grandis. *Pers.* 4? p. 4
japonica. *Sw.*
Sagina procumbens. *Thunb. jap.* (non *L.*)
laricina. *L.* 4. (non *Autor.*) p. 7

w. 4

laricina. *Curt.* *Fl. dan.* *Wulf.*
vid. *saginoides et subulata.*
Spec. 35, 356.)

Spergula — Spermacoce

Spermacoce 803

SPERGULA. *Lin.* p. 1148 w. 922

SPERMACE. *Lin.* Rs. 485

maritima. vid. *nodosa*.
nodosa. *L.* 2. p. 6 w. 3
S. palustris. (*Pers.*)
Stellaria nodosa. *Scop.*
 β . *S. n. brevifolia*. *Pers.*
 γ . *S. n. maritima*. *Pers.*
 (cfr. *S. glandulosa*.)
palustris. vid. *nodosa*.
pentandra. *L.* $\odot$. p. 2 w. 2
Alsine marginata. *Schreb.*
Arenaria media. *Poll.*
Stellaria pentandra. *Scop.*
pilifera. *Dec.*
saginoides. *L. Sw.* 2. (non seq.)
 p. 8 w. 5
S. laricina. *Wulf?* (sec. *Pers.*)
saginoides. *All.* vid. *glabra*.
saginoides. *Retz.* vid. *subulata*.
segetalis. vid. *Alsine segetalis*.
stricta. *Sw.* 2?
Alsine stricta. *Whlbg.*
Arenaria uliginosa. *Schleich.* *Dec.*
subulata. *Sw.* $\odot$. p. 9 w. 6
S. laricina. *Fl. dan.* *Huds.* (et? *Wulf.*
 sec. *Willd.*)
S. saginoides. *Retz.* *Brot.* *Curt.* *Lam.*
 fl. fr.
Sagina procumbens. β . *L.* Rs. 604 β .
 w. 271 β .
villosa. *Pers.* p. 5
 SPREGULASTRUM. *Mich.* vid. *Micropetalum*.
 SPERGULUS. *Brot.*
droseroides. vid. *Drosera lusitana*.
 SPERMACE. *Lin.* Rs. 485
 p. 233 w. 177
 DIODIA. *Lin.* (sec. *Hunth.*)
aculeata. vid. *distans*.
adscendens. *Willd.* *Hrb.* Rs. 63
alata. *Aubl.* Rs. 5 p. 19 w. 4
apiculata. vid. *distans*.
articularis. *L. fil.* $\odot$. Rs. 22 p. 8
 w. 16
aspera. *Aubl.* Rs. 17 p. 16 w. 11
assurgens. *R. et P.* 2. Rs. 23 p. 9
aturensis. *H. et B.* h.
barbata. *Lam.* Rs. 54
bogotensis. *Willd.* *H. et B.* h.
capitata. *R. et P.* h. (non *Willd.*)
 Rs. 14
capitata. *Willd.* vid. *tenella*.
capitellata. *Willd.* *Hrb.* *H. et B.*
 h. Rs. 42
cephalotes. *Willd.* *Hrb.* *Hffmsg.*
 Rs. 59
coerulescens. *Aubl.* Rs. 6 p. 2 w. 3
corymbosa. *Roth.* Ms. (non seq.)
 Rs. 16
corymbosa. *L.* vid. *procumbens*.
corymbosa. *R. et P.* vid. *peruviana*.
cristata. *Willd.* Ms. *Roxb.* Rs. 47
decidua. vid. *ocymifolia*.
 (Gen. 2921. Spec. 55,418.) E e e 2

p. 233 w. 177
diehotoma. *H. et B.* h.
Diodia glabra. *Willd.* *Hrb.* (non *Mich.*)
 Rs. p. 532
diffusa. *Willd.* *H. et B.* h. Rs. 55
diodina. *Mich.* $\odot$. Rs. 32
diversifolia. *H. et B.* $\odot$.
Knoxia simplex. *Willd.* *Hrb.*
distans. *H. et B.* 2.
S. aculeata. *Schlecht.* in *Willd.* *Hrb.*
 Rs. 48
S. apiculata. *Willd.* *Hrb.* Rs. 53
echioides. *H. et B.* 2.
ericaefolia. *Lichtst.* Ms. Rs. 30
flagellaris. *Willd.* *Hrb.* Rs. 64
flagelliformis. *Poir.* Rs. 12
flexuosa. *Lour.* h. Rs. 38
frigida. *Willd.* *Hrb.* *H. et B.* Rs. 51
glabra. *Mich.* $\odot$. Rs. 35
Diodia glabra. *Pers.* 236. 3 (non *Willd.*
Hrb.)
gracilis. *R. et P.* $\odot$. Rs. 2 p. 10
havanensis. *Gmel.* Syst.
hexagona. *Willd.* p. 20 w. 5
S. hexangularis. *Poir.*
S. sexangularis. *Aubl.*
hexangularis. vid. *hexagona*.
hirsuta. vid. *Richardia pilosa*.
hirta. *L.* $\odot$. Rs. 18 p. 17 w. 12
hispida. *L.* $\odot$. Rs. 20 p. 18 w. 14
humifusa. *Willd.* *H. et B.* h. Rs. 45
hyssopifolia. *Smith.* in *Abbot.*
 (non seq.)
hyssopifolia. *Willd.* *H. et B.* h.
 Rs. 61
hyssopifolia. *Pers.* vid. *verticillata*.
involucrata. *Pursh.* Rs. 33
laevis. *Lam.* Rs. 36
lanceolata. vid. *tenuior*.
latifolia. *Aubl.* σ . Rs. 3 p. 15 w. 2
linearis. *Willd.* *H. et B.* h? Rs. 60
linifolia. *Vahl.* Rs. 25 p. 12 w. 18
Borreria? *linifolia*. *Meyer.*
longiflora. *Willd.* *H. et B.* 2. Rs. 49
longifolia. *Aubl.* Rs. 11 p. 14 w. 8
ocymifolia. *Willd.* *Rudolphi.* Rs. 43
S. decidua. *Bosc.*
ocymoides. *Burm.* Rs. 41
oronocensis. vid. *tenella*.
peruviana. *Pers.* Rs. 26 p. 22
S. corymbosa. *R. et P.* (non *L.*)
prostrata. *Aubl.* Rs. 9 p. 3 w. 6
psyllioides. *H. et B.* h.
radicans. *Aubl.* 2. Rs. 10 p. 4 w. 7
Radula. *Willd.* *Hrb.* *Hffmsg.* Rs. 52
remota. *Lam.* Rs. 57
rigida. *Willd.* *H. et B.* h. Rs. 54
rotata. *Poir.* Rs. 4
rubra. *Jacq. Zucc.* $\odot$. Rs. 7 w.
 E. 129. 3
S. setosa. *Schult.*
scabra. *Willd.* 2. Rs. 21 p. 7 w. 15
scandens. *Gmel.* Syst. Rs. 59
serpyllifolia. *Willd.* *Hrb.* Rs. 62
 E e e 2

SPILANTHUS. *Lin.* p. 1809 w. 1446
tetrandrus. vid. *Laxmannia arborea.*
tinctorius. *Lour.* p. 10
uliginosus. *Sw.* *○.* p. 4 w. 4
urens. *Jacq.* p. 1 w. 1
Bidens angustifolia. *Lam.*
Cotula Spilanthus. *Willd.*

SPINACIA. *Lin.* p. 2227 w. 1792
fera. *L.* *○.* p. 2 w. 2
glabra. *Mill.* *Dec.* *○.*
S. inermis. *Moench.*
S. oleracea laevis. *Dec.*
S. oleracea. *β.* *L.*
inermis. vid. *glabra.*
oleracea. vid. *glabra et spinosa.*
spinosa. *Moench.* *Dec.* *○.*
S. oleracea. *α.* *L.*
tetrandra. *Steven.* *○.*

SPINIFEX. *Lin.* RS. 386 p. 201
w. 1929
fragilis. *R. Br.* RS. 3
hirsutus. *Labil.* RS. 5
longifolius. *R. Br.* RS. 2
sericeus. *R. Br.* RS. 4
squarrosus. *L.* 2. RS. 1 p. 1 w. 1
Stipa spinifex. *L.*

SPIRACANTHA. *Humb. et Bonpl.*
XIX.
cornifolia. *H. et B.* *h.*

SPIRAEA. *Lin.* p. 1236 w. 996
acutifolia. *Willd.* *h.* w. E. 595. 6
alba. vid. *salicifolia.*
alpestris. vid. *salicifolia.*
alpina. *Pall.* *h.* p. 6 w. 6
S. crenata. *L.* var. *Georgi.*
altaica. vid. *laevigata.*
americana. vid. *S. Aruncus.*
angustifolia. vid. *filipendula.*
aquilegifolia. vid. *thalictroides.*
argentea. *L.* *fil.* *h.* p. 5 w. 5
Aruncus. *L.* 2. p. 15 w. 15
β. *S. americana.* *Mich.*
betulaefolia. *Pall.* *Pursh.* *h.*
(non S. ulmifolia. L.)
callosa. *Thunb.* *h.* p. 3 w. 3
S. japonica. *L.* *fil.*
camtschatica. *Pall.* 2. p. 20 w. 20
canadensis. *Fisch.*
cantonensis. *Lour.* *h.*
capitata. *Pursh.* *h.*
carnea. vid. *salicifolia.*
carpinifolia. *Willd.* *h.* w. E. 595. 3
S. salicifolia *β.* *latifolia.* *Ait.* w. 2 *β.*
chamaedrifolia. *L.* *h.* *(non Jacq.)*
p. 8 w. 8
chamaedrifolia. *Jacq.* vid. *ulmifolia.*
coerulescens. *Poir.* *h.*
corymbosa. *Schmaltz.* *h.*
crenata. *L.* *h.* p. 10 w. 10
digitata. *Willd.* 2. p. 18 w. 18
S. palmata. *Pall.* *(non L. nec. Thunb.)*
discolor. *Parsh.* *h.*

(Gen. 2935.

SPIRAEA. *Lin.* p. 1236 w. 996
filipendula. *L.* 2. p. 16 w. 16
Filipendula vulgaris. *Moench.*
β. *S. angustifolia.* *Mill?*
(cfr. S. pubescens.)
foliosa. *Poir.* *h.*
hypericifolia. *L.* *h.* p. 7 w. 7
japonica. vid. *callosa.*
incisa. *Thunb.* *h.*
laevigata. *L.* *h.* p. 1 w. 1
S. altaica. *Pall.*
S. altaicensis. *Laxm.*
lanceolata. *Poir.* *h.*
latifolia. vid. *carpinifolia.*
lobata. *Murr.* 2. p. 9 w. 19
S. palmata. *L.* *fil.* *(non Pall. nec Thunb.)*
magellanica. *Poir.* *h.*
oblongifolia. *W. et K.* *h.* w. E. 506. 10
obovata. *W. et K.* *h.* w. E. 506. 12
opulifolia. *L.* *h.* p. 13 w. 13
palmata. *Thunb.* 2. *(non seq.)*
p. 21 w. 21
palmata. *L.* *fil.* vid. *lobata.*
palmata. *Pall.* vid. *digitata.*
palustris. *Meig. et Wenig.*
paniculata. vid. *salicifolia.*
pinnata. vid. *sorbifolia.*
pubescens. *Dec.* 2.
S. filipendula. *L.* var? *Dec.*
quinqueloba. *Baumg.* 2.
salicifolia. *L.* *h.* p. 2 w. 2
α. *S. s. carnea.* *Ait.*
β. *S. s. alpestris.* *Willd.* *Pall.*
γ. *S. s. paniculata.* *Ait.*
S. alba. *Ehrh.* *Dur.*
(cfr. S. carpinifolia.)
sibirica. *Nois.*
sorbifolia. *L.* *h.* p. 14 w. 14
S. pinnata. *Moench.*
β. *S. s. alpina.* *Pall.*
stipulata. *Mhlbg.* 2. w. E. p. 542
Gillenia stipulacea. *Spreng.*
thalictroides. *Pall.* *h.* p. 12 w. 12
S. aquilegifolia. *Pall.* *it.*
tomentosa. *L.* *h.* p. 4 w. 4
trifoliata. *L.* 2. p. 22 w. 22
Gillenia trifoliata. *Moench.*
triloba. *L.* *h.* p. 11 w. 11
Ulmaria. *L.* 2. p. 17 w. 17
Ulmaria palustris. *Moench.*
ulmifolia. *Scop.* *h.* p. 9 w. 9
S. chamaedrifolia. *Jacq.* *hort. Vind.* *(non L.)*

SPIRANTHES. *Rich.*
aestivalis. vid. *Neottia spiralis.*
SPIROSPERMUM. *Pet. Th.* XXI. 6
penduliflorum. *Dec.* *h.*

SPONDIAS. *Lin.* p. 1134 w. 909
amara. vid. *mangifera.*
cytherea. vid. *dulcis.*
dulcis. *Forst.* *h.* p. 4 w. 4
S. cytherea. *Lam.* *Gaert.* *Jacq.*
lutea. vid. *S. Myrobalanus.*
Mangifera. *Willd.* *h.* p. 3 w. 3
Mangifera pinnata. *L.*
β. *S. amara.* *Lam?*
Spec. 35, 515.)

SPONDIAS. *Lin.* p. 1134 w. 909
Mombin. *L.* h. (non *Jacq.*) p. 1 w. 1
S. Myrobalanus. *Jacq. Gaert.* (non *L.*)
S. purpurea. *Mill.*
Myrobalanus. *L.* h. (non *Jacq. Gaert.*) p. 2 w. 2
S. Mombin. *Jacq. Gaert.* (non *L.*)
S. lutea. *Mill.*
purpurea. vid. *S. Mombin.*
simplicifolia. vid. *Mangifera axillaris.*
sinensis. *Lour.* h.
tuberosa. *Arrud.* h.
SPONIA. *Commers.*
Andaresa. vid. *Celtis orientalis.*
SPOROBOLUS. *Beauv.* vid. *Agrostis.*
SPRINGALIA. *Andr.* vid. *Sprengelia Smith.*
SPRENGELIA. *Smith.* (non *Schult.*)
Rs. 732
SPRINGALIA. *Andr.*
incarnata. *Smith.* *Rs.* 1
Poinelia cucullata. *Cav.* p. 596. 1
montana. *R. Br.* h. *Rs.* 2
SPRINGELIA. *Schult.*
modest. vid. *Pentapetes ovata.*
STA AVIA. *Thunb.* *Rs.* 969 p. 547
w. 429
***BRUNIA.** *Lin.*
LEVISANUS. *Schreb.*
**glutinosa.* *Thunb.* h. *Rs.* 2 p. 2 w. 2
pinifolia. *Willd.*
**radiata.* *Thunb.* h. *Rs.* 1 p. 1 w. 1
Phyllica radiata. *L.*
STACHYS. *Lin.* p. 1392 w. 1109
aegyptiaca. *Pers.* p. 22
aethiopica. *L.* 2. p. 28 w. 17
alba. *Mill.* ♂?
alba. *Latour.* vid. *germanica.*
alopeuros. vid. *Betonica alopecuros.*
alpina. *L.* 2. p. 6 w. 5
Eriostomum alpinum. *Hffmsg. et Lk.*
Galeopsis fusca. *Moench.*
ambigua. *Smith.* 2.
angustifolia. *Bbrst.* 2.
S. tenuifolia. *Pall.* ind. t. (non *Willd.*)
annua. *L.* ♂. p. 34 w. 23
S. nervosa. *Gater.*
Betonica annua. *L. Moench.*
arabica. *Bellar.* ♂.
arenaria. *Desf.* 2. p. 32 w. 22
Artemisia. *Lour.* ♂. p. 24 w. 26
arvensis. *L.* ♂. (non *Wall.*) p. 35
w. 24
Cardiaca arvensis. *Lam.* fl. fr.
Glechoma Marrubiastrum. *Vill.*
Trixago arvensis. *Hffmsg. et Lk.*
Trixago cordifolia. *Moench.*
β. Stachys purpurea. *Poir. H. Par.*
arvensis. *Walt.* vid. *aspera.*
aspera. *Mich.* 2. p. 8
S. arvensis. *Walt.* (non *L.*)
S. tenuifolia. *Willd.* (non *Pall.*) w. 11
barbata. vid. *heraclea.*

STACHYS. *Lin.* p. 1392 w. 1109
betaefolia. *Pers.* p. 23
Betonica. vid. *recta.*
betonicaefolia. *Pers.* 2. (non *Desf.*)
S. maritima. *L.* var? *Dec.* [p. 27
betonicaefolia. *Desf.* vid. *spinulosa.*
biennis. *Roth.* ♂.
S. fusca. *Moench?*
bufonia. vid. *recta.*
canariensis. vid. *circinnata.*
circinnata. *Herit.* 2. p. 2 w. 2
S. canariensis. *Murr. Jacq.*
coecinea. *Jacq.* 2. p. 5 w. 3
corsica. *Pers.* p. 36
Glechoma grandiflora. *Dec?*
cretica. *L.* 2. (non *Forsk.*) p. 15 w. 9
cretica. *Forsk.* vid. *orientalis.*
dasyantha. *Schmaltz.*
debilis. *H. et B.* 2?
decumbens. vid. *mollissima.*
elliptica. *H. et B.* 2?
foeniculum. *Pursh.* ♂.
Hyssopus foeniculum. *Spreng.*
fruticulosa. *Bbrst.* h.
fusca. vid. *biennis.*
germanica. *L.* 2. (non *Brot.*) p. 10
S. heterophylla. *Moench.* [w. 6
S. lanata. *Crantz.* (non *Ait.*)
S. tomentosa. *Gater.*
Eriostemum germanicum. *Hffmsg. et Lk.*
β. S. alba. *Latour.*
germanica. *Brot.* vid. *lusitanica.*
glutinosa. *L.* 2. p. 17 w. 12
heraclea. *Ait.* 2. p. 16 w. 10
S. barbata. *Lopeyr.*
S. intermedia. *Tenor.*
heterophylla. vid. *germanica.*
hirsuta. *H. et B.* 2. (non *Gouan.*)
hirsuta. *Gouan.* vid. *recta.*
hirta. *L.* 2. p. 29 w. 18
Galeopsis hirsuta. *All.*
Sideritis ocymastrum. *Gouan.*
Tetrahitum hirtum. *Hffmsg. et Lk.*
hispanica. vid. *lusitanica.*
hispida. *Pursh.* 2.
hyssopifolia. *Mich.* p. 9
S. palustris. *Walt.* (non *L.*)
iberica. *Bbrst.* 2.
intermedia. *Ait.* 2. (non *Tenor.*)
S. lanata. *β. Poir.* [p. 11 w. 7
intermedia. *Tenor.* vid. *heraclea.*
italica. *Mill.* ♂?
lamioides. *Sieber.*
lanata. *Ait.* 2. (non *seq.*) p. 12 w. 8
β. S. l. sibirica. *Pers.*
(cfr. S. intermedia.)
lanata. *Moench.* vid. *palaestina.*
lanata. *Crantz.* vid. *germanica.*
latifolia. *Ait.* h. p. 33 w. 25
lavandulaefolia. vid. *Zietenia orientalis.*
lusitanica. —
S. germanica. *Brot.* (non *L.*)
Eriostemum lusitanicum. *Hffmsg. et Lk.*
Stachys hispanica. *Mill?*

Stachys — Stachytarpheta

STACHYS. *Lin.* p. 1392 w. 1109.
maritima. *L.* 2. p. 25 w. 16
 (cfr. *S. betonicaefolia*.)
mauritiana. *Pers.* p. 13
mollissima. *Willd.* 2. w. E. 666. 5
S. decumbens. *Desf.* p. 3
mucronata. *Sieber.*
nepetifolia. *Desf.* 2. p. 4
nevosa. vid. *annua*.
nivea. *Labil.* 2.
obliqua. *W. et K.* 2. p. 26
olympica. *Desf. Poir.*
orientalis. *L.* 2. p. 19 w. 14
S. cretica. *Forsk.*
palaestina. *L.* 2. p. 21 w. 15
S. lanata. *Moench.* (non *Crantz.*)
palustris. *L.* 2. (non *Walt.*) p. 7
 (cfr. *S. segetum*.) [w. 4
palustris. *Walt.* vid. *hyssopifolia*.
patens. *Sw.*
phlomisoides. *Willd.* 2. w. E. Sup.
polystachya. *Tenor.* 2. [p. 41
procumbens. vid. *recta*.
pumila. *Russ.*
pungens. *Russ.*
purpurea. *Bess.* vid. *scordifolia*.
purpurea. *Poir.* vid. *arvensis*.
recta. *L.* 2. p. 31 w. 21
S. Betonica. *Crantz.*
S. bufonia. *Thuil.*
S. hirsuta. *Gouan.* fl. m.
S. procumbens. *Lam.*
S. sideritis. *Vill.*
Betonica decumbens. *Moench.*
Betonica hirta. *Gouan.* H. m.
rugosa. *Ait.* 2. p. 30 w. 20
salviaefolia. *Tenor.*
scordifolia. *Willd.* 2. w. E. 666. 6
S. purpurea. *Besser.*
S. scordioides. *Poir. Desf?*
scordioides. *Poir. Desf.* 2. p. 20
 (cfr. *S. scordifolia*.)
segetum. *Hagen.* 2.
S. palustris. *L.* var?
Sideritis. vid. *recta*.
spinosa. *L.* 2. p. 18 w. 13
spinulosa. *Sib. et Sm.* 2.
S. betonicaefolia. *Desf.* (sec. *Rec. Goett.*)
stenophylla. *Spreng.*
sylvatica. *L.* 2. p. 1 w. 1
tenuifolia. *Pall.* vid. *angustifolia*.
tenuifolia. *Willd.* vid. *aspera*.
tomentosa. vid. *germanica*.
Tournefortii. *Poir.* 2.
velutina. *Willd.* 2. w. E. S. p. 41
venosa. *Pers.* p. 14

STACHYTARPHETA. *Vahl.*
 Rs. 89 p. 1428

*VERBENA. *Lin. Aut. cit.* w. 56
 ABEMA. *Neck.*
 CYMBURUS. *Salisb.*
 ZAPANIA. *Poir.*
 *angustifolia. *Mill.* 2. Rs. 1 p. 1 w.
 [E. 34. 1
Verbena indica. *Jacq.* (non *L.*)
 *aristata. *Vahl.* 2. Rs. 3 p. 3
 (Gen. 2943. Spec. 35,625.)

Stachytarpheta — Stanleya 807

STACHYTARPHETA. *Vahl.*
 Rs. 89 p. 1428

*VERBENA. *Lin. Aut. cit.* w. 56
cajanensis. *Rich.* 2. Rs. 8 p. 7
canescens. *H. et B.* 2.
 *dichotoma. *R. et P.* 2. Rs. 5 p. 5
hirta. *H. et B.* 2.
jamaicensis. *L.* 2. Rs. 4 p. 4
S. pilosiuscula. *H. et B.* (sec. *Link.*)
Verbena decurrens. *Moench.*
 (non *Cymburus urticaefolius*. *Salisb.*)
 *indica. *L.* 2. (non *Jacq.*) Rs. 2 p. 2
Verbena lancifolia. *Moench.*
marginata. *Vahl.* 2. Rs. 6 p. 6
 *mutabilis. *Jacq.* 2. Rs. 10 p. 8 w. 4
 *orubica. *L.* 2. Rs. 9 p. 9 w. 1
 *prismatica. *L.* 2. Rs. 12 p. 10 w. 5
pilosiuscula. vid. *jamaicensis*.
 *squamosa. *Jacq.* Rs. 13 p. 11
strigosa. *Vahl.* 2. Rs. 7
umbrosa. *H. et B.* 2.
urticaefolia. *Sims.* 2.
Zuccagni. *R. et S.* 2. Rs. 11
Zapania mutabilis. *Zuccag.* (non *Poir.*)
 STACKHOUSIA. *Smith.* Rs. 1234
monogyna. *Labil.* 2. Rs. 1
 STADMANNIA. *Lam.* VIII. 1
oppositifolia. *Lam.* 2.
 STAEHELINA. *Lin.* (non *Crantz.*)
 p. 1804 w. 1460

*SERRATULA. *Lam. Poir.*
 *apiculata. *Labil.* 2.
 *arborescens. *L.* 2. p. 2 w. 2
 *Chamaepeuce. *L.* 2. p. 7 w. 7
Cirsium Chamaepeuce. *Dec.*
 *corymbosa. *L.* 2. p. 9 w. 9
 *dubia. *L.* 2. p. 1 w. 1
Serratula conica. *Lam.*
elegans. vid. *Liatris elegans*.
 *fasciculata. *Thunb.* 2. p. 11
Lachnospermum ericifolium. *Willd.* 1461. 1
Trachonanthi species. *Spreng.*
 *fruticosa. *L.* 2. p. 3 w. 3
Centaurea fruticosa. *L.*
gnaphalodes. vid. *Syncarpha gna-*
phalodes.
 *hastata. *Vahl.* 2. p. 4 w. 4
Chrysocoma spathulata. *Forsk.*
 *ilicifolia. *L. fil.* 2. p. 5 w. 5
 *imbricata. *L.* 2. p. 8 w. 8
Lobellii. *Labil. Dec.* 2.
 *pinnata. *Lagas.* 2. p. 6
spinosa. *Vahl.* 2. p. 10 w. 6
Chrysocoma mucronata. *Forsk.*
Chrysocoma spinosa. *Delil.*
Serratula subulata. *Poir.*
 *uniflorescens. *Sib. et Sm.* 2.

STAEHELINA. *Crantz.*
alpina. vid. *Bartsia alpina*.

STALAGMITES. *Murr.* p. 1278
 w. 1888

Cambogioides. *Murr.* 2. w. 1
S. Cambogia. *Pers.* p. 1

STANLEYA. *Nutt.* vid. *Cleome pin-*
nata.
 (Gen. 2943. Spec. 35,625.)

STAPELIA. *Lin.* RS. 1072 P. 628

w. 494

- acuminata*. *Mass.* h. RS. 23 P. 12 W. 12
adscendens. *Roxb.* h. P. 31 W. 31
Caralluma adscendens. *R. Br.* RS. 1075. 1
Coralluma adscendens. *Haw.* ed. germ.
ambigua. *Mass.* h. RS. 3 P. 6 W. 6
anguinea. *Schult.* h. RS. 75
Orbea anguinea. *Haw.*
anonymos. vid. *multangula*.
aperta. *Mass.* h. RS. 24 P. 22 W. 22
arida. *Mass.* h. RS. 26 P. 16 W. 16
articulata. *Ait.* h. RS. 32 P. 26 W. 26
Asterias. *Mass.* h. RS. 10 P. 8 W. 8
barbata. *Mass.* h. P. 44 W. 44
Huernia barbata. *R. Br.* *Haw.* RS. 1070. 9
beffoniana. vid. *bufonia*.
bifolia. *Hort.* *Belv.* *Breit.* h.
bisulca. *Donn.* h. RS. 62
S. trisulca. *Donn.*
Orbea bisulca. *Haw.*
brevirostris. *Willd.* *H. Belv.* h. w.
E. Sup. p. 14
bufonia. *Jacq.* h. RS. 72 W. E. 296. 14
S. buffoniana. *H. Belv.*
S. beffoniana. *H. Belv.* ed. 1
Orbea bufonia. *Haw.*
B. S. b. altera. *Jacq.*
caespitosa. *Mass.* h. RS. 82 P. 15 W. 15
Duvalia caespitosa. *Mass.*
campanulata. *Mass.* h. P. 43 W. 43
Huernia campanulata. *Haw.* RS. 1070. 2
canescens. *Haw.* h. RS. 35
caudata. *Thunb.* h. RS. 93 P. 25 W. 25
chinensis. vid. *Hoya carnosae*.
ciliata. *Mass.* h. RS. 45 P. 1 W. 1
Podanthes ciliata. *Haw.*
clavata. *Willd.* h. RS. 96 P. 49 W. 49
clavigera. *Jacq.* h.
Huernia clavigera. *Schult.* RS. 1070. 10
clypeata. *Jacq.* h. RS. 70
cochinchinensis. vid. *Hoya cochinchinensis*.
comata. *Jacq.* h. RS. 14
compacta. *Schult.* h. RS. 90
Duvalia compacta. *Haw.*
concinna. *Mass.* h. RS. 19 P. 19 W. 19
conspurecata. *Willd.* h. RS. 68 W. E. 296. 18
cordata. *Jacq.* *Haw.* h. RS. 34
crassa. *Donn.* *H. Belv.* h. (non *Hortul.*)
crassa. *Hortul.* vid. *tubata*.
crispa. *Hortul.* h.
Huernia crispa. *Haw.* RS. 1070. 8
Curtisii. *Schult.* h. RS. 64
S. variegata. *Curt.* (non *L.*)
Orbea Curtisii. *Haw.*
cymosa. *H. Belv.* *Breit.* h.
decora. *Mass.* h. RS. 79 P. 36 W. 36
Obesia? decorae. *Haw.*
deflexa. *Jacq.* h. RS. 86
(cf. S. reflexa.)
dentata. *Forsk.* h.
depressa. *Jacq.* h. RS. 52
divaricata. *Mass.* h. RS. 37 P. 10
Gorostemum divaricatum. *Haw.* [W. 10]

(Gen. 2943. Spec. 35,694.)

STAPELIA. *Lin.* RS. 1072 P. 628

w. 494

- duodecimfida*. vid. *tubata*.
elegans. *Mass.* h. RS. 81 P. 14 W. 14
Duvalia elegans. *Haw.*
emarginata. *Hortul.* *Breit.* h.
fasciculata. *Thunb.* h.
Piarranthus? fasciculatus. *Schult.* RS. 1071. 3
fissirostris. *Jacq.* h. RS. 18
geminata. *Mass.* h. RS. 78
Obesia geminata. *Haw.*
geminiflora. *H. Belv.* h.
geminiflora. *Mass.* h. RS. 46 P. 9 W. 9
Tridentea gemmiflora. *Haw.*
glandulifera. *Donn.* *Haw.* h. (non *Mass.*)
glandulifera. *Mass.* vid. *glanduliflora*.
glanduliflora. *Haw.* h. RS. 22
S. glandulifera. *Mass.* P. 20 W. 20
glauca. *Jacq.* h. RS. 56 W. E. 296. 1
Tromotriche glauca. *Haw.*
glomerata. *Hortul.* h. RS. 89
Duvalia glomerata. *Haw.*
Gordoni. *Mass.* h. RS. 30 P. 23 W. 23
grandiflora. *Mass.* h. (non *Curt.*)
RS. 1 P. 5 W. 5
grandiflora. *Curt.* vid. *spectabilis*.
guttata. *Mass.* h. P. 46 W. 46
Huernia guttata. *Haw.* RS. 1070. 5
B. Stapelia lentiginosa. *Sims.* (sec. *Sims.*)
Huernia lentiginosa. *Haw.* RS. 1070. 4
hamata. *Jacq.* h. (et? *Haw.*) RS. 13
hircosa. *Jacq.* h. RS. 49 W. E. 296. 6
hirsuta. *L.* h. RS. 12 P. 3 W. 3
hirtella. *Jacq.* h. RS. 55 W. E. 296. 13
hispidula. *Hornem.* h.
humilis. *Mass.* h. P. 47 W. 47
Huernia humilis. *Haw.* RS. 1070. 6
Jacquiniiana. *Schult.* h. RS. 85
S. radiata. *Jacq.* (non *Sims.*) W. E. 296. 12
incarnata. *L.* h. RS. 27 P. 33 W. 33
irrorata. *Mass.* h. RS. 40 P. 40 W. 40
Podanthes irrorata. *Haw.*
Juvencula. *Jacq.* h. RS. 8 W. E. 296. 5
laevigata. *Hortul.* h. RS. 88
Duvalia laevigata. *Haw.*
lentiginosa. vid. *guttata*.
lepida. *Jacq.* h. RS. 44 W. E. 296. 2
Podanthes lepida. *Haw.*
lucida. *Dec.* h. RS. 7
maculosa. *Jacq.* h. (non? *Donn.*)
RS. 59
maculosa. *Donn.* h. *Cant.* ed. 1. 2. 3 h.
S. mixta. *Donn.* ed. 4. 5. 6
Orbea maculosa. *Haw.*
mamillaris. *L.* h. RS. 31 P. 27 W. 27
marginata. *Willd.* h. RS. 67 W. E. Sup. p. 13
marmorata. *Jacq.* h. RS. 73
Massoni. *Haw.* *Hort.* h. RS. 9
mixta. *Mass.* h. (non *Donn.*) RS. 60
Orbea mixta. *Haw.*
mixta. *Donn.* vid. *maculosa*.

STAPELIA. *Lin.* Rs. 1072 p. 628 w. 494

- monstrosa. (Breit.) h.*
moschata. Donn. h. Rs. 48
Tridentea moschata. Haw.
multangula. Forsk. h. Rs. 96
S. anonymos. Poir.
multiflora. Dec. h. Rs. 15
normalis. Jacq. h. Rs. 69
β. S. n. major. Jacq.
obliqua. Willd. h. Rs. 58 w. E.
Sup. p. 13
ocellata. Jacq. h.
Huernia ocellata. Schult. Rs. 1070. 11
ophiuncula. Jacq. Haw. h. Rs. 36
orbicularis. Donn. Andr. h. Rs. 71
Orbea orbicularis. Haw.
pallens. (Breit.) h.
pallida. Wendl. h. Rs. 38
paniculata. Willd. h. Rs. 54 w. E.
Sup. p. 13
papillosa. Dec. h.
parviflora. Mass. h. Rs. 28 p. 17
w. 17
patula. Willd. h. Rs. 5 w. E. 296. 7
S. sororia. Jacq. (non Mass.)
pedunculata. Mass. h. (et? Sims.)
Rs. 91 p. 21 w. 21
Caruncularia pedunculata. Haw.
picta. Donn. Sims. h. Rs. 76
S. variegata. Jacq. Misc? (non L.)
Orbea picta. Haw.
pilifera. L. h. Rs. 29 p. 24 w. 24
planiflora. Jacq. h. Rs. 65 w. E. 296. 16
β. S. p. marginata. Jacq.
pruinosa. Mass. h. Rs. 57 p. 28 w. 28
Tromotriche pruinosa. Haw.
pulchella. Mass. h. (non Hort.) Rs. 43
p. 37 w. 37
Podanthes pulchella. Mass.
pulchella. Hort. vid. pulchra.
pulchra. Schult. h. Rs. 39
S. verrucosa. Hort. (non Mass.)
Podanthes pulchra. Haw.
β. S. verrucosa. Sims. (non Mass.)
S. pulchella. Hortul. (non Mass.)
pulla. Ait. h. p. 30 w. 30
Piarranthus pullus. Haw. Rs. 1071. 2
(non S. fasciculata. Thunb.)
pulvinata. Mass. h. Rs. 17 p. 7 w. 7
punctata. Mass. h. p. 34 w. 34
Obesia? punctata. Haw.
Piarranthus punctatus. R. Br. Rs. 1071. 1
quadrangula. Forsk. h. Rs. 94 p. 32
w. 32
quinquenervia. Schult. h. Rs. 61
Orbea quinquenervia. Haw.
radiata. Sims. h. (non Jacq.) Rs. 83
Duvalia radiata. Haw.
radiata. Jacq. vid. S. Jacquiniiana.
ramosa. Mass. h. Rs. 25 p. 29 w. 29
reclinata. Mass. h. Rs. 80 p. 13 w. 13
Duvalia reclinata. Haw.
reflexa. Haw. h. Rs. 6
S. deflexa. Hortul.
replicata. Jacq. h. Rs. 84 w. E. 296. 25
(Gen. 2943.

STAPELIA. *Lin.* Rs. 1072 p. 628 w. 494

- reticulata. Mass. h. p. 48 w. 48*
Huernia reticulata. Haw. Rs. 1070. 1
β. S. r. deformis. Jacq.
retusa. Schult. h. Rs. 74
Orbea retusa. Haw.
revoluta. Mass. h. Rs. 55 p. 2 w. 2
Tromotriche revoluta. Haw.
roriflua. Jacq. h. Rs. 42 w. E. 296. 20
rufa. Mass. h. Rs. 16 p. 11 w. 11
rugosa. Jacq. h. (non Wendl.) Rs. 53
w. E. 296. 17
rugosa. Wendl. vid. S. Wendlandiana.
serrulata. Jacq. h. Rs. 92 w. E. 296. 27
Simsii. Schult. h. Rs. 51
S. vetula. Sims. (non Mass.)
Tridentea Simsii. Haw.
Sororia. Mass. h. (non Jacq.) Rs. 4
p. 4 w. 4
S. Sororia, var. Jacq.
Sororia. Jacq. vid. patula.
spectabilis. Haw. h. Rs. 2
S. grandiflora. Curt. (non Mass.)
stellaris. Haw. h. Rs. 11
stygia. Schult. h. Rs. 47
Tridentea stygia. Haw.
subulata. Forsk. h. Rs. 95 p. 18 w. 18
tridentata. H. Belv. Breit. Martius. h.
trifolia. H. Belv. Breit. h.
trisulca. vid. bisulca.
tubata. Jacq. h. w. E. 296. 28
S. crassa. Hortul. (non Donn.)
S. tubulosa. Hortul.
Huernia tubata. Haw. Rs. 1070. 7
β. S. t. duodecimfida. Jacq.
tuberculata. Hortul. h. Rs. 87
Duvalia tuberculata. Haw.
tubulosa. vid. tubata.
umbellata. Donn. h.
Caralluma umbellata. Haw. Rs. 1073. 2
variegata. L. h. (non seq.) Rs. 63
p. 42 w. 42
Orbea variegata. Haw.
variegata. Forsk. h.
(Alius generis. Schult. Rs. p. 38)
variegata. Curt. vid. S. Curtisii.
variegata. Jacq. Misc. vid. picta.
venusta. Mass. h. p. 45 w. 45
Huernia venusta. Haw. Rs. 1070. 3
β. S. v. minor. Jacq.
verrucosa. Mass. h. (non Hort.)
Rs. 41 p. 39 w. 39
Podanthes verrucosa. Haw.
verrucosa. Hort. vid. pulchra.
verticillata. Hort. Belv. h.
vetula. Mass. h. (non Sims.) Rs. 50
Tridentea? vetula. Haw. [p. 38 w. 38]
vetula. Sims. vid. S. Simsii.
virgata. Hort. Belv. h.
Wendlandiana. Schult. h. Rs. 66
S. rugosa. Wendl. (non Jacq.)
Woodfordiana. Hortul. h. Rs. 77
Orbea Woodfordiana. Haw.
Spec. 35, 753.)

STAPHYLEA. *Lin.* RS. 1235 P. 731
W. 571heterophylla. *R. et P.* h. RS. 4 P. 3indica vid. *Leca sambucina*.occidentalis. *Sw.* h. RS. 3 P. 1 W. 1pinnata. *L.* h. RS. 1 P. 2 W. 2Staphylodendrum pinnatum. *Scop. Moench.*trifolia. *L.* h. RS. 1 P. 4 W. 3Staphylodendrum trifoliatum. *Moench.*STAPHYLODENDRUM. *Scop. Moench*
vid *Staphylea*.STARBIA. *Pet. Th.*Bartsiae species. *Juss.*STARKEA. *Willd.* P. 1892 W. 1524umbellata *Willd.* 2. P. 1 W. 1Aster umbellatus. *L.*STATICE. *Lin.* RS. 1268 P. 748
W. 589acerosa. *Bbrst.* h. RS. 33 P. 26S. Echinus. *Willd. Spec.* (non *L.*) W. 20aegyptiaca. *Vivian. Delil.* RS. 56S. tripteris. *Hort. Par.* [P. 41alata. *Willd.* 2. RS. 52 W. E. Sup.
P. 15alliacea. *Cav.* 2. P. 4 W. 8Armeria alliacea. *Willd.* RS. 1267. 10

alpina — 2.

S. armeria β . alpina. *Hopp.*S. Armeria. γ . *Dec.* fl. fr.S. montana. *Mill.*Armeria alpina. *Willd.* RS. 1267. 5 W.
E. P. 333aphylla. *Poir.* (non *Forsk.*) RS. 48aphylla *Forsk.* vid. pruinosa.arborea *Brouss.* h. W. E. P. 337arenaria. vid. *S. Armeria*.aristata. *Sib. et Sm.* $\odot$. RS. 28S. echioides. *Willd. En?* *Gouan?*S. aspera. *Lam.* fl. fr? (sec. *Schult.*)Armeria *Autor.* germ. 2. (non
seq.) W. 1S. Armeria major. *Ait.*S. capitata. *Lam.* fl. fr.S. linearifolia. β . *Loisl.*Armeria vulgaris *Willd.* E. 371. 1 RS. 1267. 1 β . S. arenaria. *Pers.* P. 2S. elongata. *Fl. dan.* *Hoffm.*Armeria arenaria. *Schult.* RS. 1267. 2 γ . S. A tenuifolia. *Dec.*S. juniperifolia. *Vahl?* (sec. *Dec.*)Armeria. *L.* *Smith.* vid. mari-
tima.Armeria. *Brot.* vid. littoralis.Armeria. *Loisl.* vid. cephalotes.articulata. *Loisl.* 2. RS. 60

aspera. vid. aristata et echioides.

attenuata. *Schult.* RS. 64Taxanthema attenuatum. *Salt.*aurea. *L.* 2. RS. 44 P. 37 W. 31auriculae vid. *S. Willdenowii*.auriculæfolia. *Vahl.* 2. (non *Poir.*)
RS. 14 P. 15 W. 12auriculæfolia. *Poir. Pourr.* vid.

S. Willdenowii.

axillaris. *Forsk.* h. RS. 41 P. 34 W. 28

(Gen. 2947.

STATICE. *Lin.* RS. 1268 P. 748
W. 589bellidifolia. *Gouan. Dec.* 2. (non?
S. b. et Sm.)S. Limonium γ . bellidifolia. *Gouan.*bellidifolia. *Sib. et Sm.* 2. RS. 8caespitosa. *Cav.* vid. juniperifolia.caespitosa. *Poir.* vid. humilis ma-
ritima.capillifolia. *Poir.* 2?capitata. vid. *S. Armeria*.caroliniana. *Walt. Pursh.* 2. RS. 3S. Limonium *L.* var. *Spreng.*caspia. *Willd.* 2. RS. 19 W. E.
P. 336S. reticulata. *Bbrst.* (non *L.*)cephalotes. *Ait.* 2. P. 5 W. 4S. Armeria. *Loisl.* (non *L.*)S. Armeria var. major. *Jacq.*S. Pseud-Armeria. *Murr.*Armeria latifolia. *Willd.* En. 371. 6
RS. 1267. 12 β . S. lusitanica. *Poir.* it. (sec. *Poir.*)S. plantaginea. *All.* (sec. *Poir. Loisl.*)cinerea. *Poir.* 2. RS. 39conspicua. *Sims.* 2. RS. 30cordata. *L.* 2. (non *Poir.* it.) RS. 17
P. 16 W. 13S. maritima. β . *Lam.* fl. fr.Limonium cordatum. *Mill.*cordata. *Poir.* it. vid. spathulata.

Coriaria. vid. latifolia.

crispa. vid. mucronata.

cuneata. *Hort. Taurin.* (quid?)cylindrica. *Forsk.* h. RS. 42 P. 35
W. 29dentata. *Hort. Roth.* (quid?)

denticulata. — 2.

Armeria denticulata. *Bertol.* RS. 1267. 16dichotoma. *Cav.* 2. RS. 23 W. E.
P. 336S. reticulata. β . *Willd.* P. 19 β . W. 16 β .diffusa. *Lour.* 2. RS. 46

divaricata. vid. reticulata.

echinata. *Hort. Gorenk.* (quid?)Echinus. *L.* 2. (non *Willd.* a.)
RS. 27 P. 20S. Echinus. β . *Willd.* 20 β .Echinus. *Willd.* vid. S. acerosa.echioides. *L.* $\odot$. σ . 2. RS. 27 P. 20
W. 17S. aspera. *Lam.* fl. fr?Limonium echioides. *Mill?*(cfr. *S. aristata.*)echioides. *Hortul.* vid. reticulata,
virgata.elata. *Hort. Gorenk. H. Viln.* (quid?)elongata. vid. *S. Armeria*.emarginata. *Willd.* 2. RS. 18 W. E.
P. 335fasciculata. *Vent.* h. P. 7Armeria fasciculata. *Willd.* En. 371. 3
RS. 1267. 9(cfr. *S. pinifolia.*)ferulacea. *L.* 2. h. RS. 45 P. 38 W. 32

Spec. 35, 795.)

STATICE. *Lin.* RS. 1268 P. 748
W. 589

- flexuosa*. *L.* 2. RS. 34 P. 27 W. 21
S. rosea. *Pall.*
furfuracea. *Lagas.* 2. RS. 49
S. pruinosa. *Forsk?*
glauca. *Willd.* Ms. *Steph.* 2. RS. 68
glauca. *Pers.* vid. *spathulata*.
globulariaefolia *Desf.* 2. RS. 11 P. 21
S. ramosissima. *Poir.*
Gmelini. *Willd.* 2. RS. 4 P. 10 W. 7
S. Limonium. *Pall.* ind. t.
græca. *Poir.* h. RS. 9
graminifolia. *Ait.* 2. RS. 1 P. 8 W. 5
grandiflora. *Hort. Vilm.* (quid?) 2.
Armeria grandiflora. *Zeyh?*
hirta. — 2.
Armeria hirta *Willd.* E. p. 333 RS. 1267.8
humilis. *Link.* 2.
S. Armeria. *B.* *Pers.*
Armeria humilis. *Schult.* RS. 1267.6
incana. *L.* 2. RS. 15 P. 14 W. 11
S. rubella. *Gmel.* it.
S. speciosa. *Forsk.* (non *L.*)
juniperifolia. *Vahl.* 2. W. 2
S. caespitosa. *Cav.* (non *Poir.*) P. 3
Armeria juniperifolia. *Willd.* RS. 1267.13
(cfr. *S. Armeria*.)
juniperina. *Willd.* Ms. *Pall.* h.
RS. 67
latifolia. *Smith.* 2. RS. 6 P. 12 W. 9
S. Coriaria. *Pall.* *Bbrst.*
Limonium. *L.* 2. (non *Pall.*) RS. 2
P. 9 W. 6
S. maritima α. *Lam.* fl. fr.
Limonium vulgare. *Mill.* *Moench.*
β. *Limonium humile*. *Mill.* (Nmcltr. p. 481)
γ. *Limonium narbonnense*. *Mill.* (Nmcltr.
p. 481)
(cfr. *S. bellidifolia*, *caroliniana*.)
Limonium. *Pall.* vid. *S. Gmelini*.
linearifolia. vid. *S. Armeria*.
linifolia. *L. fil.* h. RS. 43 P. 36 W. 30
littoralis. — 2.
S. Armeria. *Brot.* (non *L.*)
Armeria littoralis. *Willd.* E. p. 333
RS. 1267.4
lobata. *L. fil.* RS. 54 P. 42 W. 35
longifolia. *Thunb.* RS. 35 P. 29 W. 23
lusitanica. vid. *cephalotes et scor-*
zoneraefolia.
lyrata. vid. *spicata*.
marginata. *Schott.*
maritima. *Mill.* 2. (non *Lam.*)
S. Armeria. *L.* *Smith.* P. 1
S. Armeria. α. *Dec.* fl. fr.
S. Armeria. β. *Willd.* *Ait.* W. 1 β.
S. caespitosa. *Poir.* (non *Cav.*)
S. linearifolia. α. *Loisl.*
S. pubescens. *Smith et Sowerb.* *Heyne.*
(non *Dec.*)
Armeria maritima. *Willd.* E. 371.2 RS. 1267.5
maritima. *Lam.* vid. *S. Limoni-*
um et cordata.
Maurocenia. *Dum. Cours.*
minuta. *L.* h. RS. 36 P. 30 W. 24
(Gen. 2947.

STATICE. *Lin.* RS. 1268 P. 748
W. 589

- monopetala*. *L. h.* RS. 40 P. 33 W. 27
S. scabra. *Hortul.* (non *Thunb.*)
S. suffruticosa. *Hortul.* (non *L.*)
Limoniastrum articulatum. *Moench.*
Limonium siculum. *Mill.*
montana. vid. *alpina*.
mucronata. *L.* 2. RS. 55 P. 44 W. 37
S. crispa. *Dum. Cours.*
S. speciosa. *Hortul.* (non *L.*)
ocymifolia. *Poir.* *Desf.* h. RS. 10
oleifolia. *Pourr.* *Sib et Sm.* *Willd?*
2. (non? *Scop.*) RS. 12 P. 13 W. 10
oleaefolia. *Scop.* vid. *S. Willde-*
nowii.
ovalifolia. *Poir.* *Desf.* 2. RS. 58
palmaris. *Sib. et Sm.* 2. RS. 26
pectinata. *Ait.* h. RS. 37 P. 31 W. 25
peregrina. vid. *purpurata*.
pinifolia. *Brot.* 2. RS. 14
S. capillifolia. *Poir.*
S. lusitanica. *Poir?* (sec. *Schult.*)
S. fasciculata. *Vent.* (sec. *Link.* in
Schrad.)
plantaginea. vid. *cephalodes et*
scorzoneraefolia.
pruinosa. *L.* 2. (non? *Forsk.*) RS. 47
P. 39 W. 33
S. aphylla. *Forsk.*
pruinosa. *Forsk.* vid. *furfuracea*.
pubescens. *Dec.* 2. (non *Smith.*)
RS. 59
pubescens. *Smith.* *Hayn.* vid. *ma-*
ritima.
pungens. *Brot.* 2.
Armeria pungens. *Schult.* RS. 1267.15
purpurata. *L.* 2. RS. 7 P. 28 W. 22
S. peregrina. *Berg.*
ramosissima. vid. *globulariaefolia*.
reticulata. *L.* 2. (non *Bbrst.*) RS. 22
P. 19 W. 16
S. divaricata. *Cav.*
S. echioides. *Hortor.*
Limonium reticulatum. *Mill.*
(cfr. *S. dichotoma et virgata*.)
rosea. *Smith.* (in *Rees.* non *Pall.*)
RS. 62
rosea. *Pall.* vid. *flexuosa*.
rubella. vid. *incana et tatarica*.
scabra. *Thunb.* (non *seq.*) RS. 20
P. 17 W. 14
scabra. *Pall.*
Armeria scabra. *Willd.* *Hrb.* RS. 1267.17
scabra. *Hortul.* vid. *monopetala*.
scorzoneraefolia. *Link.* 2.
S. Armeria. γ. *L.*
S. lusitanica. *Poir.* (sec. *Link.*)
S. plantaginea. *All.* (sec. *Link.*)
Armeria scorzoneraefolia. *Willd.* E. 371.5
RS. 1267.11
sibirica. vid. *echioides*.
sinuata. *L.* 2. RS. 50 P. 40 W. 34
Limonium sinuatum. *Mill.*
(cfr. *S. Thouini*.)

STATICE. *Lin.* Rs. 1268 p. 748

w. 589

spathulata. *Desf.* 2. (non *Willd.*)

Rs. 16 p. 22

S. glauca. (*Pers.*)*S. cordata.* *Poir.* it.spathulata. *Willd.* vid. *S. Wilde-*
*nowii.*speciosa. *L.* ♂. (non *seq.*) Rs. 29

p. 23 w. 18

Limonastrum speciosum. *Moench.*speciosa. *Forsk.* vid. *incana.*speciosa. *Hortul.* vid. *mucronata.*spicata. *Willd.* ☉. Rs. 53 p. 45 w. 36*S. lyrata.* *Bbrst.*squamata. *Poir.* *Desf.* h. Rs. 57suffruticosa. *L.* h. Rs. 38 p. 32 w. 26suffruticosa. *Hort.* vid. *monope-*
*tala.*tatarica. *L.* ♂. 2. Rs. 31 p. 24 w. 19*S. trigona.* *Pall.**S. trigonoides.* *Hort. Par.**Limonium latifolium.* *Moench.**Limonium tataricum.* *Mill.**β. S. rubella.* *Gmel.* (sec. *Poir.*)Taxanthema. *Schult.* Rs. 63Taxanthema australe. *R. Br.*tetragona. *Thunb.* Rs. 21 p. 18 w. 15Thou ni. *Hort. Par. Hornem.* ♂.

2. Rs. 51

S. sinuata. *β. L.**Limonium africanum.* *Mill.*trigona. vid. *tatarica.*trigonoides. vid. *tatarica.*trinervia. *Hort. monsp.*tripteris. vid. *aegyptiaca.*tubiflora. *Delil.* 2. Rs. 65ulicina. *Willd.* *Hrb.* h. Rs. 66viminea. *Schrad.* 2. Rs. 25virgata. *Willd.* 2. Rs. 24 w. E. 372. 7*S. echioides.* *Hortul.* (non *L.*)*S. reticulata.* γ. *Willd.* *Spec.*Willdenovii. *Poir.* 2. Rs. 13*S. auriculaefolia.* *Poir.* (non *Vahl.*)*S. auriculæ ursifolia.* *Pourr.**S. spathulata.* *Willd.* (non *Desf.*) w.

E. 372. 5

S. oleaefolia. *Scop.* (non *Willd.* sec.
Smith.)STAUNTONIA. *Dec.* XXII. 13chinensis. *Dec.* h.STAURACANTHUS. *Link.*aphyllus. *Link.* h. w. E. 808. 1*Ulex aphyllus.* *Link.**Ulex genistoides.* *Brot.*STAVIA. vid. *Staavia.*STEEGIA. *Dec.**Lavatera.* vid. *Lavatera trimestris.*STEGOSIA. *Lour.*cochinchinensis. *Lour.**Rottboella exaltata.* *L?* (sec. *R. Br.*)*Cymbachne.* *Retz?* (sec. *Beauv.*)STELEPHUROS. *Adans.* vid. *Phleum.*

(Gen. 2952. Spec. 35,886.)

STELIS. *Swartz.* p. 2005 w. 1611*HUMBOLDTIA. *Riz et Pav.**acutiflora. *Willd.* 2. p. 10 w. 3*alba.* *H. et B.* 2.*angustifolia.* *H. et B.* 2.*aspera. *Pers.* 2. p. 7*biflora.* *Smith. Buchan.* 2?*carnosa.* *H. et B.* 2.*contorta. *Pers.* 2. p. 7*cordata. *Willd.* 2. p. 3 w. 9*elongata.* *H. et B.* 2.*floribunda.* *H. et B.* 2.(cfr. *S. polystachya.*)*hirta.* *Buchan. Smith.* 2?*lanceolata. *Willd.* 2. p. 12 w. 4*macrocarpa.* *H. et B.* 2.*micrantha.* *Sw.* 2. p. 2 w. 2*Dendrobium micranthum.* *Sw.**Epidendrum micranthum.* *Sw.**oblonga. *Willd.* 2. Rs. 9 p. 6*odoratissima.* *Buchan. Smith.* 2.*ophioglossoides.* *Sw.* 2. p. 1 w. 1*Dendrobium ophioglossoides.* *Sw.**Epidendrum ophioglossoides.* *L.**Epidendrum trigoniflorum.* *Sw.**parviflora. *Pers.* 2. p. 8*polystachya. *Willd.* 2. p. 4 w. 5*S. floribunda.* *H. et B.* (sec. *Poir.*)*pulchella.* *H. et B.* 2.*purpurea. *Willd.* 2. p. 6 w. 7*pusilla.* *H. et B.* 2.*racemosa.* *Buchan. Smith.* 2?*revoluta. *Willd.* 2. p. 5 w. 5*spiralis.* *Pers.* 2. p. 13STELLARIA. *Lin.* p. 1119 w. 896*aculeata.* vid. *Arenaria grandi-*
*flora.**Alsine.* *Hoffm.* ☉. p. 13 w. 9*S. aquatica.* *Poll.* (non *Pers.*)*S. Dilleniana.* *Leers.* (non *fl. d.*)*S. fontana.* *Wulf.**S. hypericifolia.* *All. Wigg.**S. graminea.* γ. *L.**S. lateriflora.* *Krock.**S. uliginosa.* *Roth. Smith.*apetala. (*Raeusch.*)*aquatica.* *Pers.* *Scop.* ☉. (non
Poll.) p. 2*Cerastium aquaticum.* *L.* w. 921. 16*Myosoton aquaticum.* *Moench.**aquatica.* *Poll.* vid. *S. Alsine.**Arenaria.* *L.* ☉. p. 20 w. 16*arvensis.* vid. *graminea.**biflora.* *Sw.* 2. (non *Jacq.*) p. 18

w. 14

S. ciliata. *Scop.* (non *Vahl.*)*Alsine biflora.* *Whlbg.**biflora.* *Jacq.* vid. *Arenaria au-*
*striaca.**brevifolia.* *Schum.**S. crassifolia.* *Ehrh.* var? *Pers.* 12 β.*bulbosa.* *Wulf.* 2. p. 8 w. 4*Cerastium.* vid. *latifolia.*

STELLARIA. *Lin.* p. 1119 w. 896
cerastoides. *L.* 2. (non seq.) p. 15
w. 11

Cerastium refractum, *All.*
Cerastium trigynum, *Vill.*
cerastoides. *Merl.* vid. dubia.
cerastoides. *Wulf.* vid. multicaulis.
ciliata. *Vahl.* *Pers.* (non seq.) p. 4
ciliata. *H. et B.* vid. ovata.
ciliata. *Scop.* vid. biflora et *Arenaria polygonoides*.
cordata *Willd.* *Hrb.*
S. rotundifolia. *H. et B.* (non *Poir.*)
crassifolia. *Ehrh.* ☉. p. 12 w. 8
β. S. humifusa. *Fl. dan.* *Retz.* (sec. *Wahlbg.*) p. 17 w. 13
(cfr. *S. brevifolia*.)
cuspidata. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)
davurica. *Willd.* *Hrb.*
dichotoma. *L.* ☉. (non seq.) p. 5
w. 2
dichotoma. *Quorund.* vid. latifolia.
diffusa. *Pall.* *Schlecht.*
Dilleniana. *Leers.* vid. *S. Alsine*.
Dilleniana. *Fl. dan.* vid. *graminea*.
dubia. *Bast.* ☉.
S. cerastoides. *Merlet.* (non *L.*)
Cerastium arvense trigynum, *Bast.*
elongata *Nutt.*
fontana. vid. *S. Alsine*.
glauca. vid. *palustris*.
graminea. *L.* 2. p. 10 w. 6
S. arvensis. *Hoffm.*
S. paniculata. *Pall.* ind. t.
(cfr. *S. Alsine*, *longifolia*, *palustris*.)
groenlandica. *Retz.* p. 19 w. 15
Holostea. *L.* 2. p. 9 w. 5
humifusa. *Fl. dan.* vid. *crassifolia*.
humifusa. *Sw.* vid. *Arenaria humifusa*.
hypericifolia. vid. *S. Alsine*.
labradorica. *Schrank.*
lanceolata. *Poir.*
laricifolia. vid. *Arenaria laricifolia*.
lateriflora. vid. *S. Alsine*.
latifolia. *Pers.* ☉. p. 3
S. Cerastium. *Murr.*
S. dichotoma. *Quorund.* (non *L.*)
longifolia. *Muhlbg.* w. 3. p. 479
S. graminea. *L.* var. *Barton.*
manica. vid. *Cerastium manticum*.
media. *Smith.* *With.* vid. *Alsine media*.
media. *Sibth.* vid. *palustris*.
mollis. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)
mosquiensis. *Willd.* *Hrb.*
multicaulis. *Willd.* 2. p. 16 w. 12
S. cerastoides. *Wulf.* (*L.* var. *β.* *Dec.*)
nemorum. *L.* 2. p. 1 w. 1
Alsine nemorum. *Schreb.*

(Gen. 2955.

STELLARIA. *Lin.* p. 1119 w. 896
nodosa. vid. *Spergula nodosa*.
ovata. *Willd.* *Hrb.*

S. ciliata. *H. et B.* (non *Vahl.*)
palustris. *Retz.* 2. p. 11 w. 7
S. glauca. *With.* *Smith.* *Dec.*
S. graminea. *β.* *L.* *Huds.*
S. media. *Sibth.* ox. *Abbot.*
paniculata. vid. *graminea*.
pentandra. vid. *Spergula pentandra*.
pubera. *Mich.* p. 6
radians. *L.* p. 7 w. 3
recurvata. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)
repens. vid. *Cerastium repens*.
rotundifolia. *Poir.* (non *H. et B.*)
rotundifolia. *H. et B.* vid. *cordata*.
rubra. vid. *Arenaria fastigiata et fasciculata*.
rupestris. *Scop.*
ruscifolia. *Pall.* *Schlecht.*
saxifraga. *Schlecht.*
scapigera. *Willd.* 2. p. 21 w. 17
serpyllifolia. *Willd.* *H. et B.* (non *Scop.*)
serpyllifolia. *Scop.* vid. *Arenaria serpyllifolia*.
Stephaniana. *Schlecht.*
subulata. *Boeb.* *Schlecht.*
triandra. vid. *Holostea umbellatum*.
uliginosa. vid. *S. Alsine*.
undulata. *Thunb.* p. 14 w. 10
uniflora. vid. *Arenaria glabra*.
villosa. *Poir.* (non *Schlecht.*)
villosa. *Schlecht.*
viscida. vid. *Cerastium anomalum*.
STELLARIS. *Moench.* vid. *Ornithogalum*.
bifolia. vid. *Scilla bifolia*.
corymbosa. vid. *O. umbellatum*.
erecta. vid. *O. pyrenaicum*.
scilla. vid. *Scilla maritima*.
STELLERA. *Lin.* p. 1119 w. 896
altaica. *Thib.* p. 2
Chamaejasme. *L.* 2. p. 3 w. 2
Passerina. *L.* ☉. p. 1 w. 1
Passerina stellera. *Ramond.*
Thymaelaea arvensis. *Lam.* fl. fr.
STEMATOSPERMUM. *Beauv.*
verticillatum. *Beauv.*
Bambusa verticillata. *Willd.*?
Nastus. *Juss.*?
STEMODIA. *Lin.* p. 1493 w. 1183
aquatica. *Willd.* p. 6 w. 5
arenaria. *H. et B.* 2.
camphorata. *Vahl.* p. 5 w. 4
Dodartia orientalis. *L.*? (sec. *Vahl.*)
durantifolia. *Sw.* p. 3 w. 2
Capraria durantifolia. *L.*
jorullensis. *H. et B.* h? *?*
maritima. *L.* 2. p. 1 w. 1
parviflora. *Ait.* 2.
Erinus verticillatus. *Mill.*
Spec. 35,934.)

814 Stemodia — Sterculia

- STEMODIA** *Lin.* p. 1493 w. 1183
ruderalis. *Gaert.* p. 4 w. 3
suffruticosa. *H. et B.* h?
viscida. *vid.* *Cerastium anomalum*.
viscosa. *Roxb.* O. p. 2
STEMONA. *Lour.* XVI. 3
tuberosa. *Lour.* h.
STENANTHERA. *R. Brown.*
Rs. 770
pinifolia. *R. Br.* h. *Rs.* 1
STENOCARPUS. *R. Brown.*
Rs. 559
CYBELE. *Knight et Salisb.*
Forsteri. *R. Br.* *Rs.* 1
Embothrium umbellatum. *L. fil.* p. 220. 4
w. 168. 4
Embothrium umbelliferum. *Forst.*
STENOCHILUS. *R. Brown.*
XIV. 2
glaber. *R. Br.* h.
longifolius. *R. Br.* h.
STENOGLOSSUM. *Humb. et Bonpl.* XX. 1
caryophorum. *H. et B.* 2.
STENOSTEMUM. *Gaert. fil.*
lucidum. *vid.* *Guettarda lucida*.
STEPHANIA. *Willd.* (non *Lour.*)
p. 859 w. 686
Cleomoides. *Willd.* h. p. 1 w. 1
Capparis paradoxa. *Jacq.*
STEPHANIA. *Lour.* XXII. 1
longa. *Lour.* h.
rotunda. *Lour.* h.
STEPHANIMUM. *Schreb.*
guianense. *vid.* *Palicourea guianensis*.
STEPHANOTIS. *Pet. Th.* *vid.* *Isaura allicia*.
STERBECKIA. *Schreb.*
STERNBECKIA. *Pers.* *vid.* *Singana guianensis*.
STERCULIA. *Lin.* p. 1617 w. 955
acuminata. *Beauv.* h. p. 11
S. Cola. (*Pers.*)
Balanghas. *L.* h. p. 2 w. 2
Feronia Balanghas. *Correa*.
Cola. *vid.* *acuminata*.
colorata. *Roxb.* h. p. 12 w. 5
cordifolia. *Cav.* h. p. 9 w. 4
crinita. *vid.* *S. Ivira*.
foetida. *L.* h. p. 16 w. 8
frondosa. *Rich.* h.
grandiflora. *Vent.* h. p. 5
Helicteris. *Pers.* h. p. 14
Helicteris apetala. *L.* w. 1276. 8
heterophylla. *Beauv.* h.
Ivira. *Sw.* h. p. 10
S. crinita. *Cav.* w. 5
Ivira pruriens. *Aubl.*
lanceolata. *Cav.* h. p. 1 w. 1
S. nobilis. *Smith.*
Southwallia nobilis. *Salisb.*
nitida. *Vent.* h. p. 6

Sterculia — Stevia

- STERCULIA**. *Lin.* p. 1617 w. 955
platanifolia. *L. fil.* h. p. 15 w. 7
Culhamia. *Forsk.*
Firmiana chinensis. *Medic.*
Hibiscus simplex. *L.*
rubiginosa. *Lam. Vent.* h. p. 7
tomentosa. *Thunb.* h.
urceolata. *Smith.* h.
urens. *Roxb.* h. p. 13 w. 6
villosa. *Roxb.*
STEREOXYLUM. *Ruiz et Pav.* *vid.*
Escallonia.
patens. *vid.* *E. myrtilloides*.
STERIPHA. *Gaert.*
reniformis. *vid.* *Dichondra repens*.
STERIS. *Lin.*
javana. *vid.* *Hydrolea zeylanica*.
STERNBECKIA. *Pers.* *vid.* *Sterbeckia*.
STERNBERGIA. *Waldst. et Kit.* w. E. 393
caucasica. *Willd.* 2.
colchiciflora. *W. et K.* 2. w. E. 393. 1
STEVENSIA. *Poit.* p. 864
buxifolia. *Poit.* h. p. 1
STEVIA. *Cav.* p. 1823 w. 1457
angustifolia. *H. et B.* h.
canescens. *H. et B.* 2.
elator. *H. et B.* 2.
elongata. *H. et B.* 2.
Eupatoria. *Willd.* 2. w. 2
S. purpurea. *Pers.* (non *Willd.*) p. 2
Mustelia Eupatoria. *Spreng.*
fastigiata. *H. et B.* 2.
glutinosa. *H. et B.* 2.
hyssopifolia. *H. et B.* 2. (non *Cav.*)
hyssopifolia. *Cav.* *vid.* *punctata*.
jorulensis. *H. et B.* 2.
ivaefolia. *Willd.* 2. w. E. 906. 3
lavandulaefolia. *Willd.* h. w. E. sup. p. 57
laxiflora. *Dec. Desf.* 2.
linearis. *Cav.* 2. p. 1 w. 1
Ageratum lineare. *Orteg.*
micropylla. *H. et B.* 2.
monardaefolia. *H. et B.* 2.
nepetaefolia. *H. et B.* 2.
origanoides. *H. et B.* 2.
ovata. *Willd.* 2. w. E. 906. 5
S. paniculata. *Hort. Par.*
paniculata. *vid.* *ovata*.
pedata. *Cav.* O. p. 6 w. 5
Ageratum pedatum. *Orteg.*
Florestina pedata. *Cass.*
pubescens. *H. et B.* 2.
punctata. *Pers.* p. 5
S. hyssopifolia. *Cav.*
Ageratum punctatum. *Orteg.* (see *Pers.*)
purpurea. *Willd.* 2. (non *Pers.*)
w. E. 906. 2
purpurea. *Pers.* *vid.* *S. Eupatoria*.
quitensis. *H. et B.* 2.
rhombifolia. *H. et B.* 2.

STEVIA. *Cav.* p. 1823 w. 1457
salicifolia. *Cav.* 2. p. 3 w. 3
Ageratum viscosum. *Cav.*
serrata. *Willd.* 2. p. 4 w. 4
Ageratum punctatum. *Jacq. Orteg.* (sec. *Willd.*)
ternifolia. *H. et B.* 2.
tomentosa. *H. et B.* 2.
virgata. *H. et B.* 2.
viscida. *H. et B.* 2.

STEWARTIA. *Lin.* p. 1269

STUARTIA. *Willd.* w. 1300

corchoroides. vid. *Sida spinosa*.
dentata. (*Nois.*)

Malachodendrum. *L.* 2. p. 1 w. 1

S. marylandica. *Andr.*

S. virginica. *Mich. Cav.*

marylandica. vid. *S. Malachodendrum*.

pentagyna. *Herit.* 2. w. 2

Malachodendrum ovatum. *Cav.* p. 1648. 1

virginica. vid. *S. Malachodendrum*.

STIGMANTHUS. *Lour.*

STIGMATANTHUS. *Roem. et Schul.* 912
cymosus. *Lour.* 2.

STIGMAROTA. *Lour.* vid. *Flacourtia*.

africana. vid. *F. Ramontchii*.

STILAGO. *Lin.* p. 2185 w. 1760

Bunias. *L.* 2. p. 1 w. 1

Antidesma Stilago. *Poir.*

Antidesma alexiteria. *L.* (sec. *Smith. Spr.*)

diandra. *Roxb.* 2. p. 2 w. 2

Antidesma Stilago. *β. Poir.*

STILBE. *Lin.* Rs. 412 p. 2197 w. 1916

cernua. *L. fil.* 2. Rs. 2 p. 2 w. 2

ericoides. *Thunb.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1

Selago ericoides. *L.*

myrtifolia. *Poir.* 2. Rs. p. 521

pinastria. *L.* 2. Rs. 3 p. 3 w. 3

S. vestita. *Berg.*

Selago pinastria. *L.*

vestita. vid. *pinastria*.

virgata. *Lam.* 2. Rs. p. 521

STILIDIUM. *Lour.* vid. *Stylis*.

STILLINGIA. *Lin.* p. 2151 w. 1728

frutescens. *Bosc.* 2.

ligustrina. *Mich.* 2. p. 2 w. 2

sebifera. *Mich.* 2. p. 3 w. 3

Croton sebiferum. *L.*

sylvatica. *L.* 2. p. 1 w. 1

STIPA. *Lin.* Rs. 226 p. 178 w. 141

arenaria. vid. *Avena Cavanillesii*.

arguens. *L.* vid. *Anthistiria arguens*.

arguens. *Thunb.* vid. *Anthistiria imberbis*.

STIPA. *Lin.* Rs. 226 p. 178 w. 141

Aristella. *L.* 2. (non *Gouan.*) Rs. 13

p. 14 w. 4

Achnatherum bromoides. *Beauv.*

Agrostis bromoides. *L. Gouan.*

Andropogon hermaphroditum. *Pourr. Msp.*

Calamagrostis gracilis. *Seen.*

(non *Agrostis stipata*. *Koel.*)

Aristella. *Gouan.* vid. *Arundo speciosa*.

avenacea. *L.* 2. (non *Walt.*) Rs. 12

p. 15 w. 10

avenacea. *Walt.* vid. *bicolor*, *virginica* et *Oryzopsis asperifolia*.

barbata. *Desf.* vid. *parviflora*.

barbata. *Mich.* vid. *bicolor* et *virginica*.

bicolor. *Vahl.* 2. Rs. 19 p. 10 w. 9

S. avenacea. *Walt.*

S. barbata. *Mich.*

S. virginica. *Pers.* (Synon. sec. *Pursh.*)

Calamagrostis. vid. *Arundo speciosa*.

canadensis. *Poir.* Rs. 27

S. juncea. *Mich.* (non *L.*)

capensis. *Thunb.* Rs. 10 p. 8 w. 7

capillaris. vid. *Trichochloa capillaris*.

capillata. *L.* 2. Rs. 8 p. 6 w. 3

S. juncea. *β. Lam.* fl. fr.

compressa. *R. Br.* Rs. 34

conferta. *Poir. H. Par.* 2.

diffusa. vid. *Trichochloa capillaris*.

elegantissima. *Labil.* Rs. 30

elongata. vid. *parviflora*.

eminens. *Cav.* 2. Rs. 22

eristachya. *H. et B.* 2. Rs. 25

expansa. vid. *Trichochloa expansa*.

fimbriata. *H. et B.* 2. Rs. 21

flavescens. *Labil.* Rs. 15

gigantea. *Lagas.* 2. (non *Link.*)
Rs. 6

S. juncea. *Cav.* (non *L.*)

gigantea. *Link.* vid. *Avena Cavanillesii*.

humilis. *Cav.* (non *Brot.*) Rs. 3 p. 3

humilis. *Brot.* vid. *tortilis*.

hymenoides. vid. *Eriocoma membranacea*.

J. rava. vid. *Jarava Ichu*.

ibarrensis. *H. et B.* 2. Rs. 20

juncea. *L.* ♂. (non *seq.*) Rs. 5 w. 2

S. juncea. *α. Lam.*

S. juncea. *Desf.* var. *β. Pers.* p. 5 *β.*

juncea. *Cav.* vid. *gigantea*.

juncea. *β. Desf.* vid. *S. Lagascae*.

juncea. *β. Lam.* vid. *capillata*.

juncea. *Mich.* vid. *canadensis*.

Lagascae. *R. et S.* 2. Rs. 8

S. juncea. *β. Desf.*

S. pubescens. *Lagas.* (non *R. Br.*)

STIPA. *Lin.* RS. 226 P. 178 W. 141
membranacea. *L.* (non *Pursh.*)

RS. 28 W. 11

Festuca longiseta. *Brot.*

Festuca pyramidata. *Link?*

Festuca uniglumis. *Soland.* *Smith?*
(sec. *Smith.*)

membranacea. *Pursh.* vid. *Eriocoma membranacea.*

micrantha. *Cav.* (et? *R. Br.*) RS. 31

mollis. *R. Br.* RS. 16

mucronata. *H. et B.* 2. RS. 23

paleacea. *Poir.* vid. *Anthistiria glauca.*

paleacea. *Sib. et Sm.* vid. *tortilis.*

panicoides. *Lam.* RS. 37

parviflora. *Desf.* 2. (non? *Nutt.*)

RS. 14 P. 16

S. elongata. *Roth.* (sec. *Schrad.*)

S. barbata. *Desf?* (sec. *Roth.*)

parviflora. *Nutt.*

pennata. *L.* 2. RS. 1 P. 1 W. 1

pubescens. *R. Br.* (non *Lag.*)

RS. 32

pubescens. *Lag.* vid. *S. Lagascae.*

semibarbata. *R. Br.* RS. 17

seminuda. vid. *tortilis.*

sericea. vid. *Trichochloa capillata.*

setacea. *R. Br.* RS. 33

sibirica. *Lam.* 2. RS. 26 P. 13

Avena sibirica. *L.* W. 142. 1

spicata. *L. fil.* 2. RS. 18 P. 9 W. 8

spinifex. vid. *Spinifex squarrosus.*

stricta. *Lam.* RS. 36

tenacissima. *L.* 2. RS. 9 P. 7 W. 6

tortilis. *Desf.* 2. RS. 4 P. 4

S. humilis. *Brot.*

S. paleacea. *Sib. et Sm.* (non *Willd.*)

S. seminuda. *Vahl.*

Anthistiria glauca. *Desf?*

(non *Agrostis spica venti.* var. *Lap.*)

ucranica. *Lam.* P. 35

villosa. *Walt.*

virescens. *H. et B.* 2. RS. 24

virginica. *Pers.* RS. 11 P. 12

S. avenacea. *Walt.*

S. barbata. *Mich.*

(cfr. *S. bicolor.*)

STIPULARIA. *Beauv.* (non *Haw.*)

RS. 933

africana. *Beauv.* RS. 1

STIPULARIA. *Haw.* vid. *Arenaria.*

STIPULICIDA. *Mich.*

setacea. vid. *Polycarpum stipulifidum.*

STISSERA. (*Raeusch.* I. 1)

Curcuma. *Raeusch.* 2. (quid?)

STIXIS. *Lour.* XI. 1 (cfr. *Apatetis.*)

scandens. *Lour.* 2.

STIZOLOBIUM. *Brown.* *Pers.* 1704.

***NEGRETIA.** *Ruiz et Pav.*

†**DOLICHOS.** *Lin.* W. 1349

†*altissimum. *L.* 2. P. 3 W. 14

*ellipticum. *R. et P.* P. 2

*inflexum. *R. et P.* P. 1

mite. *R. et P.* P. 6

nigricans. *Pers.* 2. P. 8

Citta nigricans. *Lour.*

*platycarpum. *R. et P.* P. 7

†*pruriens. *L.* 2. P. 5 W. 16

†*urens. *L.* 2. P. 4 W. 17

Mucura. *Adans.*

Hornera. *Neck.*

Zoophthalmum. *Brown.*

STOBAEA. *Thunb.* P. 1795 W. 1442

ONOBROMA. *Gaert.* (sec. *Spreng.*)

atractyloides. *Thunb.* P. 3 W. 3

Carlina atractyloides. *L.*

carlinoides. *Thunb.* P. 2 W. 2

decurrens. *Thunb.* P. 4 W. 4

glabrata. *Thunb.* P. 1 W. 1

heterophylla. *Thunb.* P. 7 W. 7

lanata. *Thunb.* P. 5 W. 5

pinnata. *Thunb.* P. 9 W. 9

pinnatifida. *Thunb.* P. 8 W. 8

rigida. *Thunb.* P. 6 W. 6

STOEBE. *Lin.* vid. *Seriphium.*

STOECHAS. *Mill.* vid. *Lavandula.*

officinarum. vid. *Lavandula Stoechas.*

STOERKIA. *Crantz.*

Draco. vid. *Dracaena Draco.*

STOKESIA. *Herit.* P. 1794 W. 1441

cyanea. *Herit.* 2. P. 1 W. 1

Carthamus laevis. *Hill.*

STOMOTECHIUM. *Lehm.* RS. 634. a.

papillosum. *Lehm.* 2. RS. 1

STRAMONIUM. *Scop.* *Moench.* *Gaert.*

vid. *Datura.*

arboreum. vid. *D. suaveolens.*

foetidum. vid. *D. Stramonium.*

spinosum. vid. *D. Stramonium.*

vulgatum. vid. *D. Stramonium.*

STRATIOTES. *Lin.* P. 2262 W. 1822

Acoroides. *L. fil.* P. 2 W. 2

Alismoides. vid. *Alisma Damasodium.*

Aloides. *L.* 2. P. 1 W. 1

nymphoides. *H. et B.* 2. P. 3 W. 3

Limnocharis Humboldtii. *Rich.* *H. et B.*

STRAVADIA. *Pers.* P. 1207

STRAVADIUM. *Juss.*

MITRARIA. *Gmel.* *Syst.* (non *Cav.*)

alba. *Pers.* 2. P. 1

Eugenia racemosa. *L.* (sec. *Pers.*) W. 972. 29

(cfr. *Barringtonia speciosa*)

rubra. *Pers.* 2. P. 2

Barringtonia acutangula. *Gaert.*

Eugenia acutangula. *L.* W. 972. 28

Streblus — Stroemia

STREBLUS. *Lour.*

Achymus. *Vahl.*

asper. vid. *Trophis cochinchinensis.*

cordatus. vid. *Trophis cordata.*

STRELITZIA. *Ait.* Rs. 1067 p. 589 w. 461

angustifolia. vid. *S. Reginae.*

augusta. *Thunb.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1
Heliconia Bihai. *L.*

farinosa. vid. *S. Reginae.*

humilis. *Hort. Angl. H. Belv.* 2.

juncea. *Andr.* 2.

lanceolata. *Nois. H. Belv.* 2.

macrophylla. *Breit.* 2.

ovata. *Donn.* 2. Rs. 3

S. Reginae. *Curt. Andr.* (non *Ait.*)

Heliconia Bihai. *Mill.* ic.

parvifolia. *Donn. Ait.* 2. Rs. 6

Principis. *Andr.* 2.

pumila (*Nois.*)

Reginae. *Ait.* 2. (non *Curt.*) Rs. 2
P. 2 w. 2

Heliconia alba. *L.*

Heliconia Strelitzia. *Gmel. Syst.*

β. S. angustifolia. *Donn. Ait.* Rs. 5

γ. S. farinosa. *Donn. Ait.* Rs. 4 (sec. *Spreng.*)

Reginae. *Curt.* vid. *ovata.*

teretifolia. *Barrow.*

STREPTACHNE. *R. Brown.*
Rs. 227

pilosa. *H. et B.* 2. Rs. 2

scabra. *H. et B.* 2. Rs. 3

stipoides. *R. Br.* Rs. 1

tenuis. *H. et B.* 2. Rs. 4

STREPTIUM. *Roxb.*

asperum. vid. *Priva leptostachya.*

STREPTOGYNA. *Beauv.* Rs. 312

crinita. *Beauv.* Rs. 1

S. guianensis. *Rich.*

guyanensis. vid. *crinita.*

STREPTOPUS. *Mich.*

distortus. vid. *Uvularia amplexifolia.*

STREPTOSTACHYS. *Desv.*
Rs. 265

asperifolia. vid. *hirsuta.*

hirsuta. *Beauv.* Rs. 1

S. asperifolia. *Desv.*

STRIGA. *Lour.* Rs. 62

lutea. *Lour.* Rs. 1

STRIGILIA. *Cav.* vid. *Tremanthus.*

racemosa. vid. *Tremanthus ferruginea.*

STROEMIA. *Vahl.* p. 487 w. 365

**CADABA.* *Forsk. Lam.* Rs. 936

**farinosa.* *Forsk.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1

**glandulosa.* *Forsk.* h. Rs. 3 p. 3 w. 3

longifolia. *Salt.*

**rotundifolia.* *Forsk.* h. Rs. 4 p. 4 w. 4

tetrandra. *Vahl.* h. p. 2 w. 2

Cadaba indica. *Lam.* Rs. 2

Cleome fruticosa. *L.*

Gen. 2990.

Strophanthus — Struthiola 817

STROPHANTHUS. *Dec.* Rs. 748
P. 620

dichotomus. *Dec.* h. Rs. 3 p. 3

Echites caudata. *L.* w. 432. 19

β. S. d. rotundatus. *Pers.*

Nerium caudatum. *Lam.*

hispidus. *Dec.* h. Rs. 5 p. 4

laurifolius. *Dec.* h. Rs. 2 p. 2

rotundatus. vid. *dichotomus.*

sarmentosus. *Dec.* h. Rs. 1 p. 1

scandens. *R. et S.* h. Rs. 4

Nerium scandens. *Lour.*

STRUGHUM. *Juss.* vid. *Spargonophorus.*

americanus. vid. *S. Struchium.*

STRUMARIA. *Jacq.* p. 778 w. 614

angustifolia. *Jacq.* 2. p. 4 w. 5

crispa. vid. *Amaryllis crispa.*

filifolia. *Jacq.* 2. p. 6 w. 6

Crinum tenellum. *L. fil.*

Leucoium strumosum. *Ait.*

geminata. *Stms.* 2.

linguaefolia. *Jacq.* 2. p. 1 w. 1

rubella. *Jacq.* 2. p. 3 w. 3

spiralis. vid. *Haemanthus spiralis.*

stellaris. vid. *Amaryllis stellaris.*

truncata. *Jacq.* 2. p. 2 w. 2

undulata. *Jacq.* 2. p. 4 w. 4

STRUMPFIA. *Lin.* Rs. 1017 p. 1583
w. 443

maritima. *L.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1

STRUTHIOLA. *Lin.* Rs. 519 p. 322
w. 252

angustifolia. *Lam.* h. Rs. 8 p. 5

chrysantha. *Lichtst.* Ms. h. Rs. 15

ciliata. *Lam.* h. Rs. 10 p. 6

β. S. rubra. *Andr.* (sec. *Pers.*)

(cfr. *S. lucens.*)

erecta. *L.* h. (non *Curt.*) p. 2 w. 4

S. glabra. *L.* Rs. 5

S. tetragona. *Retz.*

Nectandra tetrandra. *Berg.*

Passerina filiformis. *Mill.* (non *L.*)

Passerina dodecandra. *L.*

β. Struthiola subulata. *Lam.*

erecta. *Curt.* vid. *juniperina.*

glabra. vid. *erecta.*

glauca. (*Nois.*)

imbricata. vid. *striata.*

incana. *Lodd. et Sons.*

juniperina. *Retz.* h. Rs. 7 p. 4 w. 3

S. erecta. *Curt.* (non *L.*)

lanceolata. vid. *ovata.*

lateriflora. *Hornem.* 2. h. Rs. 2

laxa. (*Nois.*)

longiflora. *Lam.* h. Rs. 4

lucens. *Poir.* h. Rs. 9

S. ciliata. *β. Lam.* ill.

myrsinites. vid. *ovata.*

nana. *L. fil.* h. Rs. 6 p. 3 w. 2

ovata. *Thunb.* h. Rs. 13 p. 9 w. 5

S. myrsinites. *Lam.*

S. lanceolata. *Retz.*

pubescens. *Retz.* h. Rs. 3

S. virgata. *Smith.* (non ? *Thunb.*)

rubra. vid. *ciliata*, *virgata.*

Spec. 36, 126.) F f f

STRUTHIOLA. *Lin.* Rs. 519 p. 322
w. 252striata. *Lam.* h. p. 7β. *S. imbricata*, *Andr.* Rs. 11subulata. *vid.* erecta.tetragona. *vid.* erecta.tomentosa. *Andr.* h. Rs. 12tuberculosa. *Lam.* h. Rs. 14virgata. *Thunb.* h. (non? *Smith.*)

Rs. 1 p. 1 w. 1

S. rubra, *Andr.* (sec *Ait.*)*S. pubescens*, *Retz?*virgata. *Smith.* *vid.* pubescens.STRYCHNOS. *Lin.* Rs. 821 p. 599
w. 385axillaris. *Colebr.* h.brachiata. *R. et P.* h. Rs. 7 p. 4colubrina. *L.* h. Rs. 2 p. 2 w. 2*Ignatii*. *vid.* *Ignatia amara*.lucida. *R. Br.* h. Rs. 9madagascariensis. *Poir.* h. Rs. 4*Caniram de madagascar*, *Pet. Th.*nux vomica. *L.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1*Caniram Vomiquier*, *Pet. Th.*potatorum. *L.* h. Rs. 3 p. 3 w. 3*S. Tetankotta* *Retz.**Caniram Tetankotta*, *Pet. Th.*spinosa. *Lam.* h. Rs. 5*Caniram Vontac*, *Pet. Th.**Tetan kotta*. *vid.* potatorum.*Tieute*. *Lechen.* h. Rs. 8STUARTIA. *Willd.* *vid.* *Stewartia*.STURMIA. *Hoppe.* (non *Gaert.*
fil.) p. 147minima *Hop.* ☉.*S. verna*, *Pers.* p. 1*Agrostis minima*, *L.**Chamagrostis minima*, *Borch.**Knappia agrostidea*, *Smith.**Mibora verna*, *Adans. Beauv.**verna*. *vid.* minima.STURMIA. *Gaert. fil.*lucida. *vid.* *Guettarda lucida*.STYLANDRA. *Nutt.* V. 1STYLIDIUM. *Swartz.* (non *Lour.*)
p. 1579 w. 1614adnatum *R. Br.*alsinoides. *R. Br.*amoennm. *R. Br.**Armeria*. *Rich.* p. 7*Candollea Armeria*, *Labil.*articulatum. *R. Br.*assimile. *R. Br.*breviscapum. *R. Br.*buxifolium. *Hort. Belv.* (quid?)caespitosum *R. Br.*calcaratum. *R. Br.*canaliculatum. *vid.* graminifolium.capillare. *R. Br.*corymbosum. *R. Br.*crassifolium. *R. Br.*despectum. *R. Br.*diffusum. *R. Br.*diversifolium. *R. Br.*eriorhizum. *R. Br.*STYLIDIUM. *Swartz.* p. 1579
w. 1614fasciculatum. *R. Br.*floribundum. *R. Br.*fruticosum. *R. Br.* h.*S. glandulosum*, *Salisb.*glandulosum. *vid.* fruticosum.glaucum. *Rich.* p. 2*Candollea glauca*, *Labil.*graminifolium. *Sw.* 2. w. 1*S. serrulatum*, *Rich.* p. 4*Candollea serrulata*, *Labil.**Ventenatia major*, *Smith.**Stylidium canaliculatum*, *Poir?*guttatum. *R. Br.*hirsutum. *R. Br.*inundatum. *R. Br.*junceum. *R. Br.*laricifolium. *Rich.* p. 10lineare. *Sw.* 2. p. 6 w. 2*S. planifolium*, *Poir?**Ventenatia minor*, *Smith.* (sec. *R. Br.*)longifolium. *Rich.* p. 1*S. pilosum*, *Poir.* *R. Br.**Candollea pilosa*, *Labil.*luteum. *R. Br.*melastachys. *R. Br.*pedunculatum. *R. Br.*piliferum. *R. Br.*pilosum. *vid.* longifolium.planifolium. *vid.* lineare.polystachium. *Rich.* p. 8*S. umbellatum*, *Poir.**Candollea umbellata*, *Labil.*propinguum *R. Br.*pygmaeum. *R. Br.*ramosum. *Willd.*reduplicatum. *R. Br.*repens. *R. Br.*rotundifolium. *R. Br.*scandens. *R. Br.* 2.serrulatum. *vid.* graminifolium.setaceum. *Rich.* p. 5*Candollea setacea*, *Labil.*spathulatum. *R. Br.*spinulosum. *R. Br.*sulcatum. *R. Br.*tenellum. *Sw.* 2. (et? *R. Br.*)
p. 3 w. 3tenuifolium. *R. Br.*uliginosum. *Sw.* p. 9 w. 4umbellatum. *vid.* polystachium.violaceum *R. Br.*STYLIDIUM. *Lour.* *vid.* *Stylis*.STYLIS. *Poir.* VII. 1.STYLIDIUM. *Lour.*PAUTSAUVIA. *Juss.*chinensis. *Lour.* h.STYLIMNUS. *Rafin.*(Conyza marylandica. *Nmcltr.* p. 222.)STYLOBASIUM. *Desf.* XXIII.spathulatum *Desf.* h.STYLOCORYNA. *Cav.* Rs. 922racemosa. *Cav.* h. Rs. 1*Gardenia stylocoryna*. — —

STYLONCERUS. Spreng. vid. Si-
loxerus.

STYLOPHORUM. Nutt. vid. Chelido-
nium.

STYLOSANTHES. Swartz. p. 1736
w. 1373

elator. Sw. 2. p. 5 w. 4

S. hispida. Mich. (non Rich.)

Arachis apicra. Walt.

Trifolium biflorum. L.

Trifolium hispidissimum. Mich.

α. S. hispida erecta. Pursh.

β. S. hispida procumbens. Pursh.

erecta Beauv.

guianensis. Sw. 2? p. 6 w. 5

Trifolium guianense. Aubl.

hispida. Rich. (non Mich.) p. 2

hispida. Mich. vid. elator.

mucronata. Willd. 2. p. 4 w. 3

Arachis fruticosa. Retz.

procumbens. Sw. 2. p. 1 w. 1

Hedysarum hamatum, α. L.

viscosa. Sw. 2. p. 3 w. 2

Hedysarum hamatum, β. L.

STYLURUS. Knight et Salisb. vid.
Grewillea buxifolia.

STYPANDRA. R. Brown. VI. 1

caespitosa. R. Br. 2.

glauca. R. Br. 2.

imbricata. R. Br. 2.

scabra. R. Br. 2.

umbellata. R. Br. 2.

STYPHELIA. Smith. Rs. 769 p. 398
w. 316

abietina. vid. Cyathodes abietina.

acerosa. vid. Cyathodes acerosa.

adscendens. R. Br. h. Rs. 4

amplexicaulis. vid. Leucopogon

amplexicaulis.

collina. vid. Leucopogon colli-
nus.

cordata. Labil. h.

Acrotriche? cordata. R. Br. Rs. 773. 7

cornifolia. vid. Trochocarpa lau-
rina.

daphnoides. vid. Lissanthe daph-
noides.

elliptica. vid. Monotocca ellip-
tica.

ericoides. vid. Leucopogon eri-
coides.

glauca. vid. Monotocca lineata.

Gnidium. vid. Leucopogon lan-
ceolatus.

humifusa. vid. Astroloma humi-
fusum.

laeta. R. Br. h. Rs. 3

lanceolata. vid. Leucopogon lan-
ceolatus.

latifolia. R. Br. h. Rs. 5

longifolia. R. Br. h. Rs. 2

obovata. vid. Leucopogon obo-
vatus.

oxycedrus. vid. Cyathodes Oxy-
cedrus.

Gen. 3001.

STYPHELIA. Smith. Rs. 769 p. 398
w. 316

parviflora. vid. Leucopogon lan-
ceolatus.

procumbens. vid. Melichrus ro-
tatus.

reflexa. Rudg. h. Rs. 8

Richei. vid. Leucopogon Richei.

scoparia. vid. Monotocca scop-
aria.

serrulata. vid. Astroloma humi-
fusum.

spuria. vid. Leucopogon ericoi-
des.

strigosa. vid. Lissanthe strigosa.

trichocarpa. vid. Leucopogon tri-
chocarpus.

triflora. Andr. h. Rs. 7 p. 2

tubiflora. Smith. h. Rs. 1 p. 1 w. 1

virgata. vid. Leucopogon virga-
tus.

viridiflora. vid. viridis.

viridis. Smith. h. Rs. 6

S. viridiflora. Andr. R. Br.

STYRAX. Lin. p. 1095 w. 874

americanum. vid. laevigatum.

Benzoin. Dryand. h. p. 3 w. 3

Laurus Benzoin Houtt.

glabrum. Sw. Vahl. h. (non? Cav.)

glabrum. Cav. vid. laevigatum.

grandiflorum. Ait. h. p. 2 w. 2

S. officinale. Walt. (non L.)

laeve. vid. laevigatum.

laevigatum. Ait. h. (non Curt.)
p. 4 w. 4

S. americanum. Lam. Rich.

S. glabrum. Cav. Mich. (non? Sw.
Vahl.)

S. laeve. Walt.

laevigatum. Curt. vid. pulveru-
lentum

officinale. L. h. (non Walt.) p. 1
w. 1

officinale. Walt. vid. grandifo-
lium.

pulverulentum. Mich. h.

S. laevigatum. Curt. (non Ait.)

tomentosum. H. et B. h.

SUAEDA. Forsk. vid. Salsola.

albida. vid. Chenopodium hirsu-
tum.

altissima. vid. Chenopodium altis-
simum.

chenopodioides. vid. Chenopodium
maritimum.

crassifolia. Desf. vid. Chenopodi-
um crassifolium.

crassifolia. Pall. vid. Chenopodi-
um Pallasianum.

fruticosa. vid. S. annularis.

hortensis. vid. Chenopodium hor-
tense.

hyssopifolia. vid. Kochia hyssopi-
folia.

linifolia. vid. Chenopodium linifo-
lium.

Spec. 36, 220.)

Fff 2

SUAEDA. *Forsk.*

microphylla. vid. *Chenopodium parvifolium.*
muricata. vid. *Kochia muricata.*
prostrata. vid. *S. depressa.*
salsa. vid. *Chenopodium salsum.*
sedifolia. vid. *Kochia sedoides*
Sieversiana. vid. *Kochia scoparia*
triandra. vid. *Kochia hyssopifolia.*

vera. vid. *S. farinosa.*

vermiculata. vid. *S. globulifera.*

SUBULARIA. *Lin. p. 1556 w. 1224*

alpina. vid. *Arabis vochyrensis.*

aquatica. *L. O. p. 1 w. 1*

Draba Subularia. *Lam. Dec.*

purpurea. vid. *Thlaspi arabicum.*

SUCCISA. *Moench. Spreng.*

alpina. vid. *Cephalaria alpina.*

atropurpurea. vid. *Scabiosa atropurpurea.*

australis. vid. *Scabiosa pseudaustralis.*

bipinnata. vid. *Scabiosa graminifolia.*

corniculata. vid. *Cephalaria corniculata.*

graminifolia. vid. *Scabiosa graminifolia.*

laevigata. vid. *Cephalaria centauroides.*

lancifolia. vid. *Cephalaria Vailantii.*

leucantha. vid. *Cephalaria leucantha.*

macrocalycina. vid. *Scabiosa sicularia.*

pentaphylla. vid. *Cephalaria transylvanica.*

pratensis. vid. *Scabiosa succisa.*

stellata. vid. *Scabiosa stellata.*

transylvanica. vid. *Cephalaria transylvanica.*

SUCCOVIA. *Moench.*

echinata. vid. *Bunias balearica.*

SUFFRENIA. *Bellardi. Rs. 110*

filiformis. *Hell. O. Rs. 1*

SULZERIA. *Roem. et Schult. 851*

odorata. *R. et S. h. Rs. 1*

Anabata odorata. *Willd. Ms. (H. et B.)*

SULITRA. *Medic. Moench.*

pubescens. *Moench. 2.*

Colutea herbacea. *L?*

SUPRAGO. *Gaert. vid. Vernonia glauca.***SURIANA.** *Lin. p. 1142 w. 916*

maritima. *L. h. p. 1 w. 1*

SURUBEA. *Meyer.*

Aubletii. vid. *Ruyschia Surubea.*

SUTERA. *Roth.*

foetida. vid. *Mamulea foetida.*

SUTERA. *Hortul.*

pubescens. vid. *Colutea perennans.*

Sutherlandia — Swertia**SUTHERLANDIA.** *Raeusch. XXI. 8*
(non *R. Br.*)

littoralis. (*Raeusch.*) *h. (quid?)*

SUTHERLANDIA. *R. Brown.*

frutescens. vid. *Colutea frutescens.*

SWAINSONIA. *Salisb.*

coronillaefolia. *Salisb. h.*

S. galegifolia. var? *Poir.*

galegifolia. *Salisb. h.*

Colutea galegifolia. *Sims.*

Indigofera coccinea. *Broegelm.*

Vicia galegifolia. *Andr.*

SWARTZIA. *Schreb. Willd. (non Gmel) p. 1518 w. 1054*

**RITTERA.* *Schreb. Aut. cit.*

†*POSSIRA.* *Swartz. Poir.*

alata. *Willd. h. p. 6 w. 6*

S. guianensis. *Raeusch.*

Touatea guianensis. *Aubl.*

**dodecandra.* *Vahl. h. p. 3 w. 3*

†*grandiflora.* *Vahl. h. p. 2 w. 2*

guianensis. vid. *alata.*

†**pinnata.* *Vahl. h. p. 5 w. 5*

simplicifolia. *Willd. h. p. 1 w. 1*

Possira simplex. *Swartz.*

Rittera simplex. *Vahl.*

†**triphylla.* *Sw. h. p. 4 w. 4*

Possira arborescens. *Aubl.*

SWARTZIA. *Gmel. vid. Solandra.***SWERTZIA.** *Lin. (non Ait.) Rs. 1112*
p. 636 w. 511

asclepiadea. *H. et B. 2. Rs. 13*

brevicornis. *H. et B. O. Rs. 10*

carinthiaca. vid. *Gentiana carinthiaca.*

corniculata. *L. O. ♂. (non? Mich.)*
Rs. 3 p. 6 w. 4

Halenia sibirica. *Borckh. in Roem. Arch.*

corniculata. *Pursh. Mich. vid.*

S. Michauxiana.

decumbens. *Vahl. Rs. 2 p. 3 w. 3*

Parnassia polynectaria. *Forsk.*

dichotoma. *L. O. Rs. 5 p. 4 w. 5*

difformis. vid. *Sabbatia paniculata.*

fastigiata. *Pursh. 2. Rs. 7*

gracilis. *H. et B. O. Rs. 15*

hypericoides. *H. et B. 2. Rs. 14*

lutea. vid. *Gentiana lutea.*

Michauxiana. *Schult. ♂. Rs. 4*

S. corniculata. *Mich. Pursh. (non L.)*

obtusata. *Ledeb.*

parnassifolia. vid. *Villarsia parnassifolia.*

parviflora. *H. et B. O. Rs. 11*

pauciflora. *Willd. Ms. (H. et B.)*
Rs. 16

perennis. *L. 2. Rs. 1 p. 1 w. 1*

Gentiana palustris. *All.*

Gentiana paniculata. *Lam. fl. fr.*

plantaginea. *H. et B. 2. Rs. 12*

punctata. *Baumg. 2.*

pusilla. *Pursh. O. Rs. 8*

recurva. *Smith. in Rees.*

rotata. *L. vid. Gentiana rotata*

Spec. 36, 250.)

Swertia — Symphytum

SWERTZIA. *Lin.* Rs. 1112 p. 636 w. 511
rotata. *Thunb.* vid. *Gentiana japonica.*
rotata. *Gunn.* vid. *Gentiana sulcata.*
sulcata. vid. *Gentiana sulcata.*
tetrapetala. *Pall.* O. Rs. 6 p. 5 w. 6
umbellata. *R. et P.* O. Rs. 9 p. 7
SWERTYIA. *All.*
barbata. vid. *Tolpis barbata.*
SWIETENIA. *Lin.* p. 1065 w. 843
Chickrassa. *Roxb.* h.
Chloroxylon. *Roxb.* h. p. 3 w. 3
febrifuga. *Roxb.* h. p. 2 w. 2
S. Somida. *Dunc.*
Mahagoni. *L.* h. p. 1 w. 1
Cedrus Mahagoni. *Mill.*
senegalensis. *Desrous.* h. p. 4
Somida. vid. *febrifuga.*
SYALITA. *Adans.* vid. *Dillenia.*
SYENA. *Schreb.* Rs. 157 p. 115 w. 106
fluviatilis. *Willd.* Rs. 1 p. 1 w. 1
S. Mayaca. *Gmel. Syst.*
Mayaca fluviatilis. *Aubl.*
Mayaca Aubletii. *Mich.*
Biaslia. *Vand.*
Mayaca. vid. *fluviatilis.*
SYMPHONIA. *Lin. fil.* p. 1590
esculenta. — — [w. 1256
Moronobaea esculenta. *Arrud.*
globulifera. *L. fil.* h. p. 1 w. 1
Moronobaea coccinea. *Aubl.*
Moronobea. (*Raesch.*) h.
SYMPHORIA. *Pursh.*
glomerata. vid. *Symphoricarpos vulgaris.*
racemosa. vid. *Symphoricarpos racemosa.*
SYMPHORICARPOS. *Juss.*
Mich. Moench. Rs. 904
conglomeratus. vid. *vulgaris.*
glaucescens. *H. et B.* h.
microphyllus. *H. et B.*
(ad Anisanthus microphyllus. Nmeltr. p. 50)
montanus. *H. et B.* h.
orbiculatus. vid. *vulgaris.*
parviflorus. *Desf.* h.
(non Lonicera parviflora. Lam.)
racemosus. *Mich.* h. Rs. 2
Symphoria racemosa. *Pursh.*
vulgaris. *Mich.* h. Rs. 1
S. conglomeratus. (*Pers.*)
S. orbiculatus. *Moench.*
Symphoria glomerata. *Pursh.*
Lonicera Symphoricarpos. *L.* p. 485. 16 w. 361. 17
SYMPHYONEMA. *R. Brown.* Rs. 541
montanum. *R. Br.* h. Rs. 1
paludosum. *R. Br.* h. Rs. 2
SYMPHYTUM. *Lin.* Rs. 634 p. 356 w. 280
album. vid. *officinale.*

Symphytum — Syncarpha 821

SYMPHYTUM. *Lin.* Rs. 634 p. 356 w. 280
asperrimum. *Bbrst.* 2. (et? *Spreng.*)
Rs. 6 w. E. 177. 3
S. asperum. *Lépech.*
asperum. vid. *asperrimum.*
bohemicum. vid. *officinale.*
bullatum. vid. *tauricum.*
caucasicum. *Bbrst.* 2. Rs. 2
cordatum. *W. et K.* 2. Rs. 8 w.
S. pannonicum. *Pers.* p. 5 [E. 177. 5
echinatum. *Ledeb.* Rs. 11
intermedium. *Fisch.*
laeve. *Bess.*
officinale. *L.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1
S. album. *H. Mart.*
β. S. patens. *Sibth. Schweig.*
γ. S. bohemicum. *Schmidt.*
orientale. *L. et Pall.* 2. Rs. 4 p. 3 w. 5
pannonicum. vid. *cordatum.*
patens. vid. *officinale.*
racemosum. *Steph. Lehm.* Rs. p. 752
regium. vid. *Cynoglossum umbellatum.*
secundum. vid. *Echium papillosum.*
tauricum. *Willd.* 2. Rs. 5 p. 4 w.
S. bullatum. *Hornem.* [E. 177. 4
(non S. orientale. Pall. sec. Lehm.)
tuberosum. *L.* 2. Rs. 3 p. 2 w. 2
SYMPIEZA. *Lichtst.*
capitellata. vid. *Blaeria bracteata.*
SYMPLOCOS. *Lin.* p. 1312 w. 1596
Alstonia. *Herit.* h. p. 5 w. 6
Alstonia theaeformis. *L. fil.*
Arechea. *Herit.* h. p. 3 w. 3
S. martinicensis. *L. var? Poir.*
cernua. *H. et B.* h.
Ciponima. *Herit.* h. p. 2 w. 2
Ciponima guianensis. *Aubl.*
coccinea. *H. et B.* h.
limoncillo. *H. et B.* h.
martinicens. *L.* h. p. 1 w. 1
(cfr. S. Arechea.)
mucronata. *H. et B.* h.
nuda. *H. et B.* h.
octopetala. *Sw.* h. p. 4 w. 4
rufescens. *H. et B.* h.
serrulata. *H. et B.* h.
tinctoria. vid. *Hopea tinctoria.*
tomentosa. *H. et B.* h.
SYNAPHEA. *R. Brown.* Rs. 546
dilatata. *R. Br.* h. Rs. 2
Conospermum reticulatum. *Smith.*
favosa. *R. Br.* h. Rs. 1
petiolaris. *R. Br.* h. Rs. 3
Polypodium spinulosum. *Burm?*
polymorpha. *R. Br.* h. Rs. 4
SYNCARPHA. *Dec.*
gnaphaloides. *Dec.* h.
Carduus gnaphaloides. *Raesch.*
Leyssera gnaphaloides. *L.*
Leyssera squarrosa. *Thunb.* p. 1866. 2 w. 1506. 2
Serratula gnaphaloides. *Poir.*
Stachelina gnaphaloides. *L.*
Spec. 36, 297.)

SYNEDRELLA. *Gaert.* p. 1901
HETEROSPERMUM. *Cav.* (sec. *Spreng.*)
nodiflora. *Gaert.* *Ö.* p. 1

Verbesina nodiflora. *L.* *vv.* 1329. 14

SYNTHERISMA. *Walt.*

ciliare. vid. *Digitaria ciliaris.*

glabrum. vid. *Digitaria humifusa.*

malabaricum. vid. *Digitaria malabarica.*

praecox. vid. *Cynodon praecox.*

serotinum. vid. *Paspalum serotinum.*

villosum. vid. *Paspalum filiforme.*

vulgare. vid. *Digitaria sanguinalis.*

SYNZYGANTHERA. *Ruiz et Pav.*
 vid. *Didymandra.*

SYRINGA. *Lin.* (non *Moench.*)
Rs. 55 *p.* 40 *w.* 38

capitata. vid. *persica.*

chinensis. *Willd.* *h.* *Rs.* 2

S. dubia. *Pers.* p. 2

S. rothomagensis. *Quorund.*

Liliacum rothomagensis. *Renault.*

dubia. vid. *chinensis.*

laciniata. vid. *persica.*

perpensa. vid. *Forsythia suspensa.*
 (Gen. 3021.

SYRINGA. *Lin.* *Rs.* 55 *p.* 40 *w.* 38
persica. *L.* *h.* *Rs.* 3 *p.* 3 *w.* 3

Lilac minor. *Moench.*

Lilac persica. *Lam.*

$\alpha.$ *S. p. integrifolia.* *Schmidt.*

$\beta.$ *S. laciniata.* *Hortul.*

S. capitata *Gmel.* *Syst.*

rothomagensis. vid. *chinensis.*

suspensa. vid. *Forsythia suspensa.*

villosa. *Vahl.* *h.* *Rs.* 4

Ligustrum sinense. *Lour?*

vulgaris. *L.* *h.* *Rs.* 1 *p.* 1 *w.* 1

Lilac vulgaris. *Gaert.* *Moench.* *Lam.*

SYRINGA. *Moench.*

suaveolens. vid. *Philadelphus coronarius.*

SYRIUM. *Lin.* vid. *Santalum myrtifolium.*

SYZIGIUM. *Gaert.*

caryophylleum. *Gaert.* *h.*

Myrtus zeylanica. *L?*

lucidum. *Gaert.* *h.*

Eugenia lucida. *Banks.* (non *Pers.*)

Makul. *Gaert.* *h.*

paniculatum. *Gaert.* *h.*

Eugenia paniculata. *Banks.*

Spec. 36, 306.)

T.

TABACUS. Moench.

viscidus. vid. *Nicotiana glutinosa*.

TABERNAEMONTANA. Lin.

Rs. 754 p. 616 w. 485

alba. Mill. h. Rs. 2

T. citrifolia. Jacq. (non L.)

alternifolia. vid. *orientalis*.

Amsonia. vid. *Amsonia latifolia*.

amygdalifolia. Jacq. h. Rs. 10 p. 6

w. 6

angustifolia. vid. *Amsonia angustifolia*.

arcuata. R. et P. h. Rs. 15

bovina. Lour. h. Rs. 28

butalina. Lour. h. Rs. 27

citrifolia. L. h. (non Jacq.) Rs. 1

p. 1 w. 1

citrifolia. Jacq. vid. *alba*.

coriacea. Link. Rs. 29

coronaria. vid. *divaricata*.

cymosa. L. h. Rs. 9 p. 5 w. 5

discolor. Sw. h. Rs. 11 p. 7 w. 7

divaricata. R. Br. h. Rs. 17

T. coronaria. Ait. w. E. 290. 1

Nerium coronarium. Jacq.

Nerium divaricatum. L. (non? Thunb.)

Nyctanthes acuminata. Gmel. Syst.

Wrightia tinctoria. Roth? Ms?

ebracteata. R. Br. h. Rs. 26

echinata. Aubl. h. Rs. 4 p. 3 w. 3

elliptica. Thunb. 2. p. 11 w. 9

Amsonia? elliptica. R. et S. 755. 4

fasciculata. Poir. h. Rs. 5

flavescens. Willd. Hrb. Hffmsg.

h. Rs. 33

flavicans. Willd. Hrb. Hffmsg. h.

Rs. 32

grandiflora. L. h. Rs. 8 p. 4 w. 4

Clerkia. Neck.

heterophylla. Vahl. h. Rs. 6

jasminoides. H. et B. h.

Rauwolfia laevigata. Willd. Hrb. Rs. p. 805

indica. Willd. Hrb. Klein. h. Rs. 34

laurifolia. L. h. Rs. 3 p. 2 w. 2

litoralis. H. et B. h.

macrophylla. Poir. Desf. h. Rs. 22

mauritiana. Poir. h. Rs. 14

multiflora. Link. (non? Smith.)

Rs. 30

multiflora. Smith. in Rees.

nereifolia. Vahl. h. Rs. 13

nervosa. Desf. h.

obtusifolia. Poir. Desf. h. Rs. 20

T. obtusa. Smith?

odorata. vid. *Cameraria lutea*.

orientalis. R. Br. h. Rs. 24

T. alternifolia. L? p. 12 w. 10

Pandacqui. Poir. h. Rs. 7

parviflora. Poir. Desf. h. Rs. 23

(Gen. 3025.

TABERNAEMONTANA. Lin.

Rs. 754 p. 616 w. 485

persicariaefolia. Jacq. h. Rs. 12 p. 8

w. 8

populifolia. Poir. Desf. h. Rs. 21

psychotriaefolia. H. et B. h.

pubescens. R. Br. h. Rs. 25

riparia. H. et B. h.

Sananho. R. et P. h. Rs. 16 p. 10

speciosa. Poir. H. Par. h. Rs. 19

squamosa. Commers. Smith. in

Rees.

tetrastachya. H. et B. h.

umbrosa. H. et B. h.

undulata. Vahl. h. (et? Meyer.)

Rs. 18

TACCA. Lin. fil. p. 841 w. 665

integrifolia. Gawl. 2.

pinnatifida. L. fil. 2. p. 1 w. 1

Leontice Leontopetaloides. L.

TACHIA. Aubl. (non Pers.)

guianensis. vid. *Myrmecia scandens*.

TACHIA. Pers. vid. Tachigalia.

TACHIBOTA. Aubl.

guianensis. vid. *Salmasia racemosa*.

TACHIGALIA. Lam.

TACHIGALI. Aubl.

TACHIA. Pers. (non Aubl.) p. 1017

TACHIGALA. Spreng.

**CUBAEA. Scop. Schreb.* w. 814

VALENTINIA. Neck. (non Swartz.)

CASSIA. Lin. (sec. Spreng.)

**bijuga. Spreng.*

**paniculata. Aubl. h. p. 1 w. 1*

**trigona. Aubl. h. p. 2 w. 2*

TACSONIA. Juss. p. 1599

**PASSIFLORA. Lin. Aut. cit. w. 1262*

**adulterina. L. h. p. 2 w. 3*

canaliculata. Juss.

glaberrima. Juss. h. p. 12

**glandulosa. Cav. h. w. 12*

Distephana. Juss.

lanata. Juss. h. p. 3

**longiflora. Lam. h. p. 7*

T. Tacso. Pers. p. 8

Passiflora mixta. B. Willd. w. 41 B.

Passiflora Tacso. Cav.

manicata. vid. Passiflora manicata.

**mixta. L. h. p. 6 w. 41*

(cfr. *T. longiflora*.)

mollissima. H. et B. h.

**peduncularis. Cav. h.*

**pinnatistipula. Cav. h. p. 1597. 38*

**reflexiflora. Cav. h.*

speciosa. H. et B. h.

Tacso. vid. longiflora.

Spec. 36, 366.)

TACSONIA. Juss. p. 1599

*PASSIFLORA. Lin. Aut. cit. w. 1262

*tomentosa. Cav. h. p. 9 w. 40

*trifoliata. Cav. h. p. 5

trinervia. Juss. h. p. 1

Psilanthus. Juss.

tripartita. Juss. h. p. 10

*viridiflora. Cav. p. 1597. 40

TAFALLA. Ruiz. et Pav.

TAGETES. Lin. p. 1872 w. 1502

angustifolia. H. et B. ☉.

bonariensis. Pers. p. 5

caracasana. Humb. ☉. p. 7 w. 6

T. peduncularis. Cav?

clandestina. Lagas.

(cfr. Enalcida foeniculifolia.)

coronopifolia. Willd. ☉. w. E. Sup. p. 60

elongata. Willd. ☉. p. 4 w. 4

dianthiflora. H. et B. ☉.

erecta. L. ☉. p. 3 w. 3

T. major. Gaert.

foeniculacea. vid. Enalcida foeniculacea.

lucida. Cav. 2. p. 1 w. 1

lunata. vid. tenuifolia.

major. vid. erecta.

micrantha. Cav. ☉. p. 9 w. 8

minuta. L. ☉. p. 6 w. 5

multiflora. H. et B. ☉.

Ozolis. Spreng.

papposa. vid. Boebera glandulosa.

patula. L. ☉. p. 2 w. 2

peduncularis. vid. caracasana.

pumila. vid. Boebera glandulosa.

pusilla. H. et B. ☉.

rotundifolia. Mill. ☉.

tenuifolia. Cav. ☉. p. 8 w. 7

T. lunata. Orteg.

terniflora. H. et B. ☉.

Zypaquirensis. H. et B. ☉.

TALAUMA. Juss.

coerulea. vid. T. Plumieri.

Plumieri. Dec. h.

T. coerulea. Xaum.

Annona dodecapetala. Lam.

Magnolia fatiscens. Rich.

Magnolia Plumieri. Sw. p. 1547. 2 w. 1074. 2

TALIGALEA. Aubl.

DIPLOSTEMA. Neck.

campestris. vid. Amasonia erecta.

punicea. vid. Amasonia punicea.

TALINUM. Juss. p. 1178 w. 950

*PORTULACA. Lin. Aut. cit.

album. R. et P. p. 13

*Anacampseros. L. h. p. 3 w. 3

Rulingia Anacampseros. Ehrh. Haw.

Anacampseros. Lin.

arachnoideum. vid. Portulaca arachnoidea.

ciliatum. R. et P. ☉. p. 15

*crassifolium. Muér. h. p. 2 w. 2

crenatum. R. et P. p. 10

*cuneifolium. Vahl. h. p. 5 w. 5

Orygia portulacifolia. Forsk.

(Gen. 3032.

TALINUM. Juss. p. 1178 w. 950

*decumbens. Vahl. h. p. 6 w. 6

Orygia decumbens. Forsk.

filamentosum. vid. Portulaca filamentosa.

fruticosum. L. h. p. 7 w. 7

T. paniculatum. Moench.

Portulaca paniculata. L.

lingulatum. R. et P. ☉. p. 9

monandrum. R. et P. p. 12

nitidum. R. et P. ☉. p. 14

paniculatum. R. et P. ☉. (non seq.) p. 8

paniculatum. Gaert. vid. patens.

paniculatum. Moench. vid. fruticosum.

patens. Jacq. ♂. h. p. 4 w. 4

T. paniculatum. Gaert.

Portulaca paniculata. Jacq. Am. (non L.)

Rulingia patens. Ehrh.

(cfr. T. reflexum.)

polyandrum. R. et P. p. 11

reflexum. Cav. Poir. ♂. ☉. h.

T. patens. B. Willd.

retusum. Willd. h. w. E. Sup. p. 26

teretifolium. Pursh. 2.

*triangulare. Jacq. h. p. 1 w. 1

Portulaca racemosa. L.

Rulingia triangularis. Ehrh.

trichotomum. Desf. h.

umbellatum. R. et P. ☉. p. 16

TALISIA. Aubl. XXIII. 1

guianensis. Aubl. h.

T. rosea. Vahl.

hexaphylla. Vahl. h.

rosea. vid. guianensis.

TAMARINDUS. Lin. p. 1581 w. 1250

indica. L. h. p. 1 w. 1

TAMARISCUS. All. Lam. vid. Tamarix.

TAMARIX. Lin. RS. 1236 p. 732 w. 572

africana. Poir. h. RS. 3 p. 2

T. gallica. B. Willd. 1 B.

articulata. Vahl. h. RS. 6 p. 3 w. 2

T. orientalis. Forsk.

T. chinensis. Lour? (sec. Desf.)

Thuia aphylla. L.

canariensis. Willd. h. RS. 4

canescens. vid. hispida.

cuspida. vid. herbacea.

chinensis. Lour. h. RS. 7

(cfr. T. articulata.)

daurica. Willd. h. RS. 1

dioica. Roth. Ms. RS. 17

epacroides. Smith. in Rees.

ericoides. Willd. h. RS. 12

gallica. L. h. RS. 1 p. 1 w. 1

T. pentandra. Pall.

Tamariscus gallicus. All.

Tamariscus pentandrus. Lam. fl. fr.

Moench.

(cfr. T. africana, hispida.)

gallica. Habl. vid. tetrandra.

Spec. 36,424.)

TAMARIX. *Lin.* Rs. 1236 p. 732 w. 572
germanica. *L.* h. Rs. 13 p. 5 w. 4
T. decandra. *Pall.*
Tamariscus decandrus. *Lam.* fl. fr. *Moench.*
Tamariscus germanicus. *Scop. All.*
 (cfr. *T. herbacea*, *longifolia*.)
gracilis. *Willd.* h. Rs. 8
herbacea. *Willd.* 4.
T. germanica subherbacea. *Pall.*
T. germanica β . *caspica.* *Pers.*
hispida. *Willd.* h. Rs. 2
T. gallica β . *canescens.* *Pers.*
indica. *Rottl. Willd.* h. Rs. 5
laxa. *Willd.* h. Rs. 10
longifolia. *Willd.* h. Rs. 15
T. germanica decandra. *Pall.*
mucronata. *Smith. in Rees.*
orientalis. vid. *articulata.*
passerinoidea. *Delil.*
pentandra. vid. *gallica.*
sougarica. *Pall.* h. Rs. 11 p. 4 w. 3
tetrandra. *Pall. Bbrst.* h. Rs. 9
T. gallica. *Habl.* (non *L.*)
TAMBOURISSA. *Sonnerat.*
quadrifida. vid. *Mithridatea quad-*
rifida.
TAMNUS. *Juss.* vid. *Tamus.*
TAMONEA. *Aubl.* p. 1427
curassavica. *Pers.* $\odot$. p. 1
T. spinosa. *Sw.*
Ghinia spinosa. *Willd.* 55. 1
Ghinia verbenacea. *Sw.*
Kaempferia. *Houst.*
Verbena curassavica. *L.*
Zapania curassavica. *Lam.*
lappulacea. vid. *Priva lappulacea.*
mutica. *Sw.* $\odot$. p. 2
T. spicata. *Aubl.*
Ghinia mutica. *Willd.* 55. 2
spicata. vid. *mutica.*
spinosa. vid. *curassavica.*
TAMPOA. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* h.
TAMUS. *Lin.* p. 2234 w. 1799
TAMNUS. *Juss.*
communis. *L.* 4. p. 1 w. 1
cretica. *L.* 4. p. 3 w. 3
Elephantipes. *Herit.* 4. p. 2 w. 2
TANACETUM. *Lin.* p. 1836 w. 1472
angulatum. vid. *Achillea filipen-*
dula.
annuum. *L.* $\odot$. p. 11 w. 12
Balsamita annua. *Dec.*
argenteum. *Willd.* 4. p. 7 w. 7
Achillea argentea. *Lam.*
axillare. *Thunb.* p. 4 w. 4
Balsamita. vid. *Balsamita suaveo-*
lens.
canariense. *Dec.* h.
cotuloides. *L.* $\odot$. p. 9 w. 10
crispum. vid. *vulgare.*
crithmifolium. vid. *Athanasia par-*
viflora.

TANACETUM. *Lin.* p. 1836 w. 1472
flabelliformis. vid. *Balsamita fla-*
belliformis.
frutescens. vid. *Hippia frutescens.*
grandiflorum. *Thunb.* (non *Poir.*)
 p. 13 w. 14
grandiflorum. *Poir.* vid. *Balsamita*
grandiflora.
humile. vid. *monanthos.*
incanum. *L.* 4. p. 8 w. 9
linifolium. *Thunb.* h. p. 3 w. 3
Athanasia linifolia. *L. fil.*
longifolium. *Thunb.* p. 2 w. 2
macrophyllum. *Fisch.*
monanthos. *L.* $\odot$. p. 14 w. 15
T. humile. *Forsk.*
Santolina rigida. *Sib. et Sm.*
multiflorum. *Thunb.* p. 15 w. 16
myriophyllum. *Willd.* 4. p. 16 w. 17
Achillea bipinnata. *L.*
obtusum. *Thunb.* p. 12 w. 13
orientale. *Willd.* 4. p. 10 w. 11
pilosum. *Berg. Poir.* 4?
sibiricum. *L.* 4. p. 6 w. 6
suffruticosum. *L.* h. p. 5 w. 5
uliginosum. *Sib. et Sm.* $\odot$.
vestitum. *Thunb.* p. 1 w. 1
virgatum. vid. *Balsamita virgata.*
vulgare. *L.* 4. p. 17 w. 18
 β . *T. crispum.* *Mattus.*
TANAECIUM. *Swartz.* p. 1504
 w. 1161
Jaroba. *Sw.* h. p. 2 w. 2
parasiticum. *Sw.* h. p. 1 w. 1
pinnatum. *Willd.* h. p. 3 w. 3
Crescentia pinnata. *Jacq.*
Tripinna. *Lour.*
TANGHINIA. *Pet. Th.*
venenifera. *Poir.* h.
Cerbera manghas. *L?* (sec. *Poir.*)
TANIBOUCA. *Aubl.* p. 1105
GIMBERNATIA. *Ruiz. et Pav.* (sec.
Spreng.)
guianensis. *Aubl.* h. p. 1
Terminalia Tanibuca. *Raesch.*
TANTALUS. *Noronh.* vid. *Sarco-*
laena.
TAONABO. *Aubl.* vid. *Ternstroemia.*
TAPANHUAGANGA. *Vandel.*
 IV. 1
 — —
TAPEINIA. *Juss.*
magellanica. vid. *Witsenia pumila.*
TAPIRIA. *Aubl.* p. 1133
guianensis. *Aubl.* h. p. 1
Joncquetia paniculata. *Willd.* 908. 1
TAPOGOMEA. *Aubl.* vid. *Cephaelis.*
TAPURA. *Aubl.* Rs. 848 p. 83
guianensis. *Aubl.* h. Rs. 1 p. 1
Rohria petioliflora. *Willd.* 79. 1
TARA. *Molin.* Rs. 978
tinctoria. *Molin.* Rs. 1
TARALEA. *Aubl.*
oppositifolia. vid. *Baryosma oppo-*
sitifolium.

TARAXACUM. Hall. Lam. vid. Leontodum.

dens leonis. vid. L. Taraxacum.

lanceolatum. vid. L. lividum.

officinale. vid. L. Taraxacum.

palustre. vid. L. lividum.

TARCHONANTHUS. Lin. p. 1829 w. 1465

camphoratus. L. h. p. 1 w. 1

dentatus. Thunb. h. p. 2 w. 4

T. glaber. L. fil.

ellipticus. Thunb. h. p. 3 w. 3

ericoides. L. fil. h. p. 5 w. 5

glaber. vid. dentatus.

lanceolatus. Thunb. h. p. 4 w. 4

TARENNA. Gaert.

zeylanica. Gaert. h.

TARI RI. Aubl.

guianensis. Aubl. h.

TASMANNIA. R. Brown, XXII.

aromatica. R. Br. h.

dipetala. R. Br. h.

T. insipida. Dec.

insipida. vid. dipetala.

TAURETTIA. (Raeusch.) XIV. 2

lappacea. (Raeusch.) O. (quid?)

TAVALLA. Ruiz. et Pav. p. 2288

angustifolia. R. et P. h. p. 4

glauca. R. et P. h. p. 2

laciniata. R. et P. h. p. 5

racemosa. R. et P. h. p. 3

scabra. R. et P. h. p. 1

TAXANTHEMA. R. Brown. vid. Statice.

LIMONIUM. Moench?

australe. vid. Statice Taxanthema.

TAXODIUM. Rich.

distychnum. Rich. h.

Cupressus distychna. L. p. 1233.3 w. 1715.3

Schubertia. Schoub. et Mirb.

α. C. d. patens. Ait.

β. C. d. nutans. Ait.

TAXUS. Lin. p. 2287 w. 1842

baccata. L. h. p. 1 w. 1

(cfr. T. canadensis.)

canadensis. Willd. h. p. 2 w. 2

T. baccata β. minor. Mich.

capensis. Lam. h.

elongata. vid. Podocarpus elongatus.

falcata. Thunb. h. p. 8 w. 8

latifolia. Thunb. h. p. 7 w. 7

macrophylla. Thunb. h. p. 5 w. 6

montana. vid. Podocarpus taxifolia.

nucifera. L. h. p. 4 w. 5

spinulosa. Smith. in Rees.

tomentosa. Thunb. h. p. 9 w. 9

verticillata. Thunb. h. p. 6 w. 10

TECOMA. Juss.

*BIGNONIA. Lin. Aut. cit. p. 1510 w. 1157

*australis. Ait. h.

Bignonia pandorea. Andr. p. 54

Bignonia Pandorae. Sims.

Bignonia pandorana. Willd. z. 708.5

(Gen. 3058.

TECOMA. Juss.

*BIGNONIA. Lin. Aut. cit. p. 1510 w. 1157

azaleaeflora. H. et B. h.

digitata. H. et B. h.

mollis. H. et B. h.

*pentaphylla. L. h. p. 37 w. 31

*radicans. L. h. p. 44 w. 38

α. Bign. r. flammea. Pursh.

β. B. r. coccinea. Pers.

rosaefolia. H. et B. h.

sambucifolia. H. et B. h.

sorbifolia. H. et B. h.

stans. L. h. p. 46 w. 40

TECTONA. Lin. fil. Rs. 764 p. 531 w. 402

grandis. L. fil. h. Rs. 1 p. 1 w. 1

T. Theka. Lour.

Theka. vid. grandis.

TEEDIA. Rudolphi. p. 1488

lucida. Rudol. 2. p. 1

Borckhausenia lucida. Roth.

Capraria lucida. Ait.

pubescens. Ker.

TEESDALIA. R. Brown.

nudicaulis. R. Br. O.

Guepina Iberis. Desv. Dec. Supl.

Guepina nudicaulis. Bast.

Iberis nudicaulis. L. p. 1552.20 w. 1229.17

Thlaspi nudicaule. α. Dec. fl. fr.

regularis. Smith. O.

Guepina Lepidium. Desv. Dec. Supl.

Lepidium nudicaule. L. p. 1553.3 w. 1226.5

Thlaspi coronopifolium. Berg.

Thlaspi nudicaule. Desf. (β. Dec. fl. fr.)

(non Iberis nudicaulis. L.)

TEGANIUM. Schmidel.

procumbens. vid. Nolana prostrata.

TELEKIA. Baumg.

speciosa. Baumg.

(non Buphthalmum cordifolium. W. et K. sec. Spr.)

TELEPHIOIDES. Moench.

procumbens. vid. Andrachne telephoides.

TELEPHIUM. Lin. Rs. 1234 w. 737 w. 577

alternifolium. vid. T. Imperati.

Imperati. L. 2. Rs. 1 p. 1 w. 1

T. alternifolium. Moench.

T. repens. Lam. fl. fr.

oppositifolium. L. Rs. 2 p. 2 w. 2

repens. vid. T. Imperati.

TELIPOGON. Humb. et Bonpl.

angustifolius. H. et B. 2.

Tradescantia nervosa. L. p. 770.3 w. 607.7

latifolius. H. et B. 2.

TELOPEA. R. Brown. Rs. 557

speciosissima. R. Br. h. Rs. 1

Embothrium speciosissimum. Smith.

Embothrium speciosum. Salisb.

Embothrium spathulatum. Cav.

Hylogyne speciosa. Knight et Salisb.

Spec. 36,518.)

Telopea — Ternstroemia

- TELOPEA**. *R. Brown*. RS. 557
truncata. *R. Br.* h. RS. 2
Embothrium truncatum. *Labil.*
Hylogyne australis. *Knight et Salisb.*
- TEMPLETONIA** *R. Brown*. *Ait.*
retusa. vid. *Rafnia retusa*.
- TEMUS**. *Molin.* XIII. 2
moschata. *Molin.*
- TENORIA**. *Spreng.* vid. *Bupleurum*.
canariensis. vid. *Crithmum latifolium*.
- TEPESIA**. *Gaert. fil.*
dubia. *Gaert. fil.*
- TEPHROSIA**. *Pers.* vid. *Galega*.
- TERAMNUS**. *Brown*. *Swartz.*
P. 1702 w. 1541
uncinatus *Sw.* h. p. 2 w. 2
Dolichos uncinatus. *L.*
volubilis. *Sw.* h. p. 1 w. 1
- TEREBINTHUS**. *Moench.*
Lentiscus. vid. *Pistacia Lentiscus*.
- TERMINALIA**. *Lin.* P. 1103 w. 1878
angustifolia. *Jacq.* h. w. 8
T. Benzoin. *L. fil.* p. 4
Aristotelia resinaria. *Commers.*
Catappa Benzoin. *Gaert.*
Croton Benzoe. *L.* w. 1718. 5
arbuscula. *Sw.* h. p. 7
Belerica. *Roxb.* h.
Catappa. *L.* h. p. 1 w. 1
Chebula. *Retz.* h. p. 6 w. 5
Mirobalanus Chebula. *Gaert.*
citrina. *Roxb.* h.
coriacea. *Rottl. Spr.* h.
dichotoma. *Meyer.* h.
eglandulosa. vid. *moluccana*.
elliptica. *Willd.* h. w. 6
glabrata. vid. *moluccana*.
latifolia. *Sw.* h. w. 4
mauritiana. *Lam.* h. p. 3 w. 7
Catappa mauritiana. *Gaert. fil.*
Catappa guianensis. *Lam?*
Panaea guianensis. *Aubl?*
moluccana. *Lam.* h. p. 2 w. 2
T. eglandulosa. *Roxb.*
T. glabrata. *Forst.*
nitidissima. (*Raeusch.*) h. (quid?)
subcordata. *H. et B.* h.
Tanibuca. vid. *Tanibuca guianensis*.
Vernix. *Lam.* h. p. 5 w. 9
- TERNSTROEMIA**. *Lin.* P. 1308
w. 1007
- DUPINIA**. *Scop.*
- TONABEA**. *Juss.*
dentata. *Sw.* h. p. 5 w. 5
Tonabo dentata. *Aubl.*
elliptica. *Sw.* h. p. 2 w. 2
globifera. *R. et P.* h. p. 6
japonica. *Thunb.* h. p. 4 w. 4
Cleyera japonica. *Thunb.*
meridionalis. *L.* h. p. 1 w. 1
punctata. *Sw.* h. p. 3 w. 3
Tonabo punctata. *Aubl.*
quinquepartita. *R. et P.* h. p. 7
(Gen. 3067.

Tessaria — Tetragonia 827

- TESSARIA**. *Ruiz. et Pav.* P. 1850
dentata. *R. et P.* h. p. 2
integrifolia. *R. et P.* h. p. 1
- TETA**. *Roxb.*
viridiflora. vid. *Peliosanthes Teta*.
- TETRACARPUM**. *Moench.*
pinnatum. vid. *Schkuhria abrotanoides*.
- TETRACERA**. *Lin.* P. 1330 w. 1064
acuminata. *Dec.* h.
alnifolia. *Willd.* h. p. 12 w. 12
T. dotatoria. *Afzel.*
aspera. vid. *T. Tigarea*.
Assa. *Dec.* h.
T. malabarica. *Lam.*
Assa exotica. *Gmel. Syst.*
Assa indica. *Houtt.*
Calinea. vid. *Doliocarpus Calinea*.
cuspidata. *Meyer.* h.
Doliocarpus. vid. *Doliocarpus Rolandri*.
erecta. *Sesse. et Moc.* h.
Euryandra. *Vahl.* h. p. 9 w. 9
Euryandra scandens. *Forst.*
jamaicensis. *Dec.* h.
laevis. *Vahl.* h. p. 11 w. 11
Lima. *Willd.* (Ms. in *Hrb. H. et B.*) h.
malabarica. vid. *T. Assa*.
multiflora. *Dec.* h.
nitida. vid. *Delima nitida*.
oblongata. *Dec.* h.
obovata. *Dec.* h. (non *Willd.*)
obovata. *Willd.* vid. *Doliocarpus Soramia*.
ovalifolia. *Dec.* h.
Potatoria. vid. *alnifolia*.
Rhedii. *Dec.* h.
sarmentosa. vid. *Delima sarmentosa*.
senegalensis. *Dec.* h.
stricta. vid. *Doliocarpus strictus*.
Tigarea. *Dec.* h.
T. aspera. *Willd.* p. 3 w. 3
Tigarea aspera. *Aubl.*
Rhinium. *Schreb.*
tomentosa. *Willd.* h. p. 2 w. 2
Tigarea dentata. *Aubl.*
volubilis. *L.* h. p. 10 w. 10
Wahlbomia. *Dec.* h.
Wahlbomia indica. *Thunb.* P. 1332. 1
w. 1066. 1
- TETRADIUM**. *Lour.* RS. 600
trichotomum. *Lour.* h. RS. 1
(Bruceae species? *Juss.* cfr. *Genus*.)
- TETRAGASTRIS**. *Gaert.*
ossea. vid. *Trewia nudiflora*.
- TETRAGONIA**. *Lin.* P. 1232
w. 993
cornuta. vid. *expansa*.
crystallina. *Herit. O.* p. 8 w. 8
decumbens. *Mill.* h. p. 2 w. 2
echinata. *Ait. O. ♂.* p. 6 w. 6
Spec. 36,570.)

828 Tetragonia — Tetrarrhena

TETRAGONIA. *Lin.* p. 1232 w. 993

expansa. *Thunb.* *Ö. P.* 7 w. 7

T. cornuta. *Gaert. Moench.*

T. japonica. *Thunb. jap.*

T. halimifolia. *Forst.*

Demidovia tetragonoides. *Pall.*

fruticosa. *L.* *h.* p. 1 w. 1

halimifolia. *vid. expansa.*

herbacea. *L.* 2. p. 3 w. 3

hirsuta. *L. fil.* p. 4 w. 4

japonica. *vid. expansa.*

ivaefolia. *vid. Haloragis Cercodia.*

spicata. *L. fil.* *h.* p. 5 w. 5

Tetrapteris. *Haw. h.*

villosa. *Poir. 2.*

TETRAGONOLOBUS. *Scop. Moench.*

prostratus. *vid. Lotus siliquosus.*

purpureus. *vid. Lotus Tetragonolobus.* [p. 1907 w. 1493]

TETRAGONOTHECA. *Lin.*

SOBRYA. *Ruiz. et Pav. (sec. Spreng.)*

helianthoides. *L.* 2. p. 1 w. 1

Polymnia Tetragonotheca. *L.*

Silphium Tetragonotheca. *Gaert.*

TETRAHIT. *Moench. vid. Galeopsis.*

longiflorum. *vid. G. ochroleuca.*

nodosum. *vid. G. Tetrahit.*

TETRAHITUM. *Hoffm. g.*

hirtum. *vid. Stachys hirta.*

TETRAMERIUM. *Gaert. fil.*

jasminoides. *H. et B. h.*

odoratissimum. *Gaert. fil. h.*

Ixora americana. *L.* *rs.* 455. 9 p. 251. 6.

w. 194. 4

Coffea occidentalis. *Willd. (synon. sec.*

Gaert.) rs. 894. 22 p. 467. 17 w. 353. 8

sessilifolium. *H. et B. h.*

TETRANTHERA. *Jacq. vid. Litsaea.*

ferruginea. *vid. L. Hexanthus.*

laurifolia. *vid. L. Tetranthera.*

TETRANTHUS. *Swartz. p. 1971*

w. 1585

littoralis. *Sw. Ö. p. 1 w. 1*

TETRAPILUS. *Lour. XXII. 2*

FONTANESIA. *Labil? (sec. Spr.)*

brachiatus. *Lour. h.*

TETRAPOGON. *Desf.*

villosa. *vid. Chloris villosa.*

TETRAPTERIS. *Cav. p. 1129*

***TRIOPTERIS.** *Willd. 905*

**acutifolia.* *Cav. h. p. 1*

**buxifolia.* *Cav. h. p. 3 w. 7*

**citrifolia.* *Willd. h. p. 4 w. 8*

T. inaequalis. *Cav.*

Triopteris inaequalis. *Raensch.*

inaequalis. *vid. citrifolia.*

mucronata. *Cav. h. p. 2*

Triopteris acuminata. *Willd. w. 6*

**Triopteris mucronata.* *Raensch.*

TETRARRHENA. *R. Brown.*

acuminata. *R. Br. rs.* 2 [rs. 596]

distychophylla. *R. Br. rs.* 1

Ehrlharta distychophylla. *Labil.*

junceae. *R. Br. rs.* 3

laevis. *R. Br. rs.* 4

Tetratheca — Teucrium

TETRATHECA. *Smith. p. 960*
w. 757

ericaefolia. *Thib. Pers. h. p. 3*

(*cf.* *T. pilosa.*)

junceae. *Smith. h. p. 1 w. 1*

glandulosa. *Smith. h.*

oppositifolia. *Thib. Pers. p. 2*

pilosa. *Labil. h.*

T. ericaefolia. *Smith. (et? Pers.)*

thymifolia. *Smith. h.*

TETRONCIUM. *Willd. XXII. 6*

magellanicum. *Willd.*

TEUCRIUM. *Lin. p. 1372 w. 1093*

abutiloides. *Herit. h. p. 29 w. 27*

T. macrophyllum. *Lam.*

Achaemenis. *Schreb. h. p. 54 w. 51*

T. Polium. *g. L.*

aegyptiacum. *Pers. h. p. 61*

T. Polium *g. aegyptiacum.* *Delil.*

africanum. *vid. Ajuga africana.*

album. *vid. lusitanicum.*

alpestre. *Sib. et Sm. h.*

angustifolium. *Schreb. h. p. 67 w. 62*

T. capitatum. *L. var. Poir.*

Arduini. *L. h. p. 22 w. 20*

Scutellaria cretica. *L. (sec. Smith.) p. 1418.*

22 w. 1124. 17

arenarium. (*Raensch.*)

argutum. *R. Br.*

asiaticum. *L. h. w. 18*

Scorodonia lancifolia. *Moench.*

(*non T. lusitanicum.* *Lam.*)

aureum. *Schreb. h. p. 51 w. 48*

B. T. flavicans. *Lam.*

T. Polium. *α. L.*

T. tomentosum. *Vill.*

Polium aureum. *Moench.*

Polium luteum. *Mill.*

(*cf.* *T. flavescens.*)

Belium. *vid. capitatum.*

betonicaefolium. *vid. betonicum.*

betonicum. *Herit. h. p. 32 w. 30*

T. betonicaefolium. *Jacq.*

T. canescens. *Forst.*

T. maderense. *Lam.*

Scorodonia betonicaefolia. *Moench.*

Botrys. *L. Ö. p. 6 w. 5*

Chamaedrys Botrys. *Moench.*

bracteatum. *Desf. 2. p. 40 w. 38*

brevifolium. *Schreb. h. p. 11 w. 10*

buxifolium. *Schreb. h. p. 50 w. 47*

T. saxatile. *Cav. (non Lam.)*

campanulatum. *L. 2. p. 1 w. 1*

T. diversiflorum. *Moench.*

canadense. *L. 2. p. 23 w. 21*

Scorodonia macrophylla. *Moench.*

canariense. *Lam. h.*

T. heterophyllum. *Herit. (non Cav.)*

p. 39 w. 37

canescens. *vid. betonicum.*

capense. *vid. Ajuga capensis.*

capitatum. *L. h. (non Habl.) p. 59*

T. Belium. *Schreb.*

Polium capitatum. *Mill.*

(*cf.* *T. angustifolium, cylindricum, pyc-*

nophyllum.)

TEUCRIUM. *Lin.* p. 1372 w. 1093
capitatum. *Habl.* vid *T. Polium.*
chamaedrifolium. *Mill. Houst. O.*
Chamaedrys. *L.* 2. p. 38 w. 36
T. officinale. *Lam.* fl. fr.
Chamaedrys officinalis. *Moench.*
Chamaepitys. vid. *Ajuga Chamae-*
pitys
charamoniense. *Cav.* h. p. 13*
chium. vid *Ajuga chia.*
coeleste. *Schreb.* h. p. 68 w. 63
corbariense. vid *resupinatum.*
corymbiferum. *Desf.* h.
corymbosum. *R. Br.*
creticum. *Lam.* h. (non *L.*) p. 12
creticum. *L.* vid *rosmarinifolium.*
cuneifolium. *Sib. et Sm.* h.
cylindricum. *Lam.* h.
T. capitatum. *L.* var? *Pers.*
cymosum. *Thib. Pers.* h. p. 47
divaricatum. *Sieber.*
diversiflorum. vid. *campanulatum.*
fasciculatum. *Poir.* h.
filiforme. *Poir.* h.
flavescens. *Schreb.* h. p. 52 w. 49
T. flavicans. *β. Dec.*
Polium angustifolium. *Mill.*
flavicans. vid. *aureum et flave-*
scens.
flavum. *L.* h. p. 43 w. 41
Chamaedrys flava. *Moench.*
fruticans. *L.* h. p. 10 w. 9
T. tomentosum. *Moench.*
β. T. latifolium. *L.*
Polium latifolium. *Mill.*
garganicum. (*Fisch.*)
gnaphalodes. *Vahl.* h. p. 53 w. 50
heterophyllum. *Cav.* h. (non *He-*
rit.) p. 3
heterophyllum. *Herit.* vid. *cana-*
riense.
hyrcanicum. *L.* 2. p. 28 w. 26
Scorodonia spicata. *Moench.*
hyssopifolium. vid. *rosmarinifo-*
lium.
japonicum. *Willd.* 2. p. 25 w. 23
T. virginicum. *Thunb.* (non *L.*)
inflatum. *Sw.* 2. p. 26 w. 24
Iva. vid. *Ajuga Iva.*
laevigatum. *Vahl.* p. 2 w. 2
lanuginosum. *Hffmsg.* 2.
T. Scordium. *Brot.* (non *L.*)
latifolium. vid. *fruticans.*
Laxmanni. *L.* ♂. p. 18 w. 16
Libanotis. *Cav.* h. p. 65 w. 60
lucidum. *L.* 2. p. 41 w. 39
Chamaedrys lucida. *Moench.*
lusitanicum. *Schreb.* 2. (non *Lam.*)
p. 62 w. 57
T. album. *Poir.*
T. Polium. *Brot.* (non *L.*)
lusitanicum. *Lam.* vid. *T. Sal-*
viastrum.
macrophyllum. vid. *abutiloides.*
maderense. vid. *betonicum.*
Majorana. *Thib. Pers.* p. 60
(Gen. 3076.

TEUCRIUM. *Lin.* p. 1372 w. 1093
maritimum. vid. *marum.*
Marum. *L.* h. p. 14 w. 12
T. maritimum. *Lam.* fl. fr.
Chamaedrys Marum. *Moench.*
massiliense. *L.* h. p. 34 w. 32
T. odoratum. *Lam.* fl. fr.
Scorodonia cordata. *Moench.*
mauritianum. vid. *T. Pseudocha-*
maepitys.
microphyllum. *Desf.* h.
montanum. *L.* h. p. 44 w. 42
Polium montanum. *Mill.*
β. T. supinum. *L.* (sec. *Schrad. Lap.*)
p. 45 w. 45
T. tomentosum. *Mill.*
moschatum. *Mill. Lam.* fl. fr. ad
Ajuga Iva. *Nmeltr.* p. 24
mucronatum. vid. *spinosum.*
multiflorum. *L.* h. p. 16 w. 14
myrtifolium. *Desf.* h.
nissolianum. *L. O.* p. 7 w. 6
nitidum. *Schreb.* h. p. 42 w. 40
odoratum. vid. *massiliense.*
officinale. vid. *T. Chamaedrys.*
orientale. *L.* 2. p. 4 w. 3
(cfr. *T. parviflorum.*)
palustre. *H. et B.* 2. (non *Lam.*)
palustre. *Lam.* vid. *T. scordium.*
parviflorum. *Schreb.* h. p. 5 w. 4
T. orientale. *β. Lam.*
Polium. *L.* h. (non *Brot.*) p. 55
w. 52
T. capitatum. *Habl.* (non *L.*)
T. Teuthrion. *Schreb.*
Polium album. *Mill.*
(cfr. *T. Achaemenis*, *aegyptiacum*, *au-*
reum.)
Polium. *Brot.* vid. *lusitanicum.*
Pseudochamaepitys. *L.* 2. p. 9 w. 8
β. T. mauritianum. *L.*
T. pseudochamaepitys. *Desf.*
Pseudohyssopus. *Schreb.* h. p. 57
w. 54
Pseudoscorodonia. *Desf.* h. p. 31
w. 29
pumilum. *L.* h. p. 66 w. 61
pycnophyllum. *Schreb.* 2. p. 63 w. 58
T. capitatum. *L.* var. *Poir.*
Polium serratum. *Mill.*
pyramidale. vid. *Ajuga geneven-*
sis.
pyrenaicum. *L.* 2. p. 48 w. 45
Polium pyrenaicum. *Mill.*
β. T. reptans. *Pourr.*
quadratum. *Schreb.* h. p. 15 w. 13
T. ramosissimum. *Desf.*
racemosum. *R. Br.*
ramosissimum. vid. *quadratum.*
regium. *Schreb.* h. p. 17 w. 15
reptans. vid. *pyrenaicum.*
resupinatum. *Desf. O.* p. 33 w. 31
T. corbariense. *Lap.* in *Hrb. Herit.*
rosmarinifolium. *Lam.* h. p. 13
T. hyssopifolium. *Schreb.*
T. creticum. *L.* (non *Lam.*) w. 11
Spec. 36,669.)

TEUCRIUM. *Lin.* p. 1372 w. 1093
rotundifolium. *Schreb.* h. (non *Poir.*)
 p. 49 w. 46

T. saxatile. *Lam.* (non *Cav.*)
rotundifolium. *Poir.* 2?

salicifolium. vid. *Ajuga salicifolia.*
Salviastrum. *Schreb.* 2. p. 35 w. 33

T. lusitanicum. *Lam.* (sec. *Hffmsg.* et *Lk.*)
saxatile. *Lam.* vid. *rotundifolium.*

saxatile. *Cav.* vid. *buxifolium.*
scordioides. vid. *T. Scordium.*

Scordium. *L.* 2. (non *Brot.*) p. 36
 w. 34

T. palustre. *Lam.* fl. fr.

Chamaedrys Scordium. *Moench.*

β. *T. scordioides.* *Schreb.* (sec. *Lam.*
Smith.) p. 37 w. 35

Scordium. *Brot.* vid. *lanuginosum.*

Scorodonia. *L.* 2. p. 30 w. 27

T. sylvestre. *Lam.* fl. fr.

Scorodonia heteromalla. *Moench.*

sibiricum. *L.* 2. p. 19 w. 17

Nepeta sibirica. *Bbrst.*

spinosum. *L.* 2. p. 69 w. 64

Scordium spinosum. *Cav.*

β. *T. mucronatum.* *L.*

subspinosum. *Pourr.* h. w. e. p. 596

supinum. vid. *montanum.*

sylvestre. vid. *T. Scorodonia.*

syriacum. *H. Belv.* 2.

Teutrium. vid. *T. Polium.*

Thea. *Lour.* h.

thymifolium. *Schreb.*

tomentosum. *Moench.* vid. *fruticans.*

tomentosum. *Vill.* vid. *aureum.*

trifidum. *Retz.* h. p. 8 w. 7

trifoliatum. *Willd.* h. p. 56 w. 53

T. Polium trifoliatum. *Vahl.*

undulatum. *Lour.* h.

valentinum. *Schreb.* h. p. 58 w. 55

Polium fruticosum. *Mill.*

verticillatum. *Cav.* h. p. 64 w. 59

vesicarium. *Mill.* *Houst.* 2.

villosum. *Forst.* p. 27 w. 25

virginicum. *L.* 2. (non *Thunb.*)
 p. 24 w. 22

virginicum. *Thunb.* vid. *japonicum.*

THALAMIA. *Spreng.* vid. *Podocarpus asplenifolia.*

THALASSIA. *Koenig.* p. 2084

ciliata. vid. *Zostera ciliata.*

stipulacea. vid. *Zostera stipulacea.*

vitariarum. *Koenig.* p. 1

THALIA. *Lin.* Rs. 3 p. 14 w. 13

cannaeformis. vid. *Phrynium dichotomum.*

dealbata. *Eras.* 2. (non *Hortul.*) Rs. 2

Peronia stricta. *Laroch. Red.* (sec. *Poir.*)
 (non *T. cannaeformis.* *Forst.*)

dealbata. *Hortul.* vid. *Phrynium dichotomum.*

dichotoma. vid. *Phrynium dichotomum.*

THALIA. *Lin.* Rs. 3 p. 14 w. 13

geniculata. *L.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1

nemorosa. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)

sylvestris. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)

THALICTRUM. *Lin.* p. 1359 w. 1084

acuminatum. *Spreng.* 2.

acutilobum. *Dec.* 2.

T. sibiricum. *Demidow.* in *Hrb. Deless.*

T. foetidum. *L.* var? *Dec.*

alpinum. *L.* 2. p. 1 w. 1

ambiguum. vid. *elatum.*

anemonoides. *Mich.* *Dec.* 2.

Anemone thalictroides. *L.* p. 1556. 32
 w. 1081. 29

β. *Anemone thalictroides uniflora.* *Pursh.*

angulosum. *Desf.* 2.

angustifolium. *L.* 2. (non *seq.*)
 p. 15 w. 14

T. angustissimum. *Crantz.*

angustifolium. *Poll.* vid. *galioides.*

angustifolium. *Vill.* vid. *simplex.*

angustissimum. vid. *angustifolium.*

aquilegifolium. *L.* 2. p. 21 w. 19

β. *T. atropurpureum.* *Jacq.*

atropurpureum. vid. *aquilegifolium.*

batula. vid. *rotundifolium.*

Bauhini. vid. *galioides.*

calabricum. *Spr.* 2.

T. purpureum. *Tenor.*

carolinianum. *Bosc.* *Dec.* (non *Walt.*)
 2.

T. rugosum. *Pursh.* (non *Ait.*)

carolinianum. *Walt.* vid. *Anemone Walteri.*

cinereum. *Desf.* 2.

concinnum. *Willd.* 2. w. e. 640. 7

confertum. vid. *T. Cornuti.*

contortum. *L.* 2. p. 23 w. 20

Cornuti. *L.* 2. (non *Poir.*) p. 4
 [w. 4

T. confertum. *Moench.*

(cfr. *T. corynellum.*)

Cornuti. *Poir.* vid. *pubescens.*

corynellum. *Dec.* 2.

T. Cornuti. *L?* *Autor?*

crenatum. vid. *rugosum.*

cynapiifolium. *Fisch.* 2.

Dalingo. vid. *foliosum.*

densiflorum. *H. et B.* 2.

diffusum. *Schrad.* 2.

dioicum. *L.* 2. p. 5 w. 5

T. laevigatum. *Moench.* p. 6

discolor. *Willd.* *Spr.* 2.

T. rugosum. *Ait.* (sec. *Dec.*)

divaricatum. *Spreng.* 2.

dubium. *Schum.* 2.

elatum. *Murr.* p. 7 w. 6

β. *T. ambiguum.* *Schleich.*

flavum. *L.* 2. (non *seq.*) p. 18 w. 15

T. pratense. *L.* fl. lap.

β. *T. F. paupercultum.* *Dec.*

γ. *T. vaginatum.* *Desf.*

flavum. *Thunb.* vid. *T. Thunbergii.*

flavum hispanicum. vid. *glaucum.*

flavum speciosum. vid. *glaucum.*

flexuosum. *H. Vind.* 2.

Spec. 36, 716.)

THALICTRUM. *Lin.* p. 1359
w. 1084

foetidum. *Dec.* 2. (et? *L.*) p. 2 w. 2

T. saxatile. *Vill.* (non *Schleich.* *Dec.*)

T. styloideum. *L. fl.* p. 25 w. 22

(cfr. *T. pubescens.*)

foliolosum. *Dec.* 2.

T. Dalingo. *Buchan.*

galioides. *Nestl.* *Dec.* 2.

T. angustifolium. *Poll. Gmel. fl. b.*

(non *L.*)

T. angustifolium. *β. galioides.* *Dec. fl. fr.*

T. Bauhini. *Crantz.*

T. simplex. *L. var. Smith.*

glaucescens. *Dec.* 2.

glaucum. *Desf.* 2. (et? *Schrad.*)

T. flavum hispanicum. *Brot.*

T. flavum speciosum. *L.?*

T. speciosum. *Poir.* (non *Mill.*)

T. speciosum. *β. Pers. p. 19. β.*

humile. *Schleich.* 2.

japonicum. vid. *Coptis asplenifolia.*

laevigatum. vid. *dioicum.*

laserpitiifolium. *Willd.* 2. w. 8.

Swp. p. 40

longifolium. vid. *lucidum.*

longistylum. *Dec.* 2.

lucidum. *L.* 2. p. 17 w. 18

T. longifolium. *Krock.*

T. medium. *Poir.* (non *Jacq.*)

T. speciosum. *Mill.* (non *Poir.*)

majus. *Jacq.* 2. p. 8 w. 7

medium. *Jacq.* 2. (non seq.) p. 9
w. 8

medium. *Pall.* vid. *minus.*

medium. *Poir.* vid. *lucidum.*

mexicanum. *Dec.* 2.

minus. *L.* 2. (non *Poll.*) p. 10 w. 9

T. medium. *Pall.* ind. t.

minus. *Poll.* vid. *saxatile.*

nigricans. *Jacq.* 2. p. 20 w. 16

T. rugosum. *Poir.* (non *Ait.*)

T. flavum L. var. Lapeyr.

nutans. *Desf.* 2.

oligospermum. *Fisch.* 2.

parvifolium. vid. *sibiricum.*

pauperculum. vid. *flavum.*

petaloideum. *L.* 2. p. 24 w. 21

β. T. stamineum. L. fl.

podocarpum. *H. et B.* 2.

polygamum. vid. *revolutum.*

pratense. vid. *flavum.*

pubescens. *Schleich.* *Dec.* 2. (non *Pursh.*)

T. Cornuti. *Poir.* (non *L.*)

T. foetidum. L.? *Gouan?* *Vill.?*

pubescens. *Pursh.* vid. *revolutum.*

purpurascens. *L.* 2. p. 13 w. 13

purpureum. vid. *calabricum.*

ranunculinum. *Mhlbg.* 2. w. 8.
p. 585

revolutum. *Dec.* 2.

T. polygamum. *Mhlbg.*

T. pubescens. *Pursh.* (non *Schl.*)

(*Gen.* 3080.

THALICTRUM. *Lin.* p. 1359
w. 1084

rosmarinifolium. *Pollin.*

rotundifolium. *Dec.* 2.

T. batula. *Buchan.*

rugosum. *Ait.* 2. (non seq.) p. 19

obs. w. 10

T. crenatum. *Desf.*

T. discolor. *Spreng.* (sec. *Dec.* sed
vix.)

rugosum. *Poir.* vid. *nigricans.*

rugosum. *Pursh.* vid. *carolinianum.*

rutidocarpum. *Dec.* 2.

ruthenicum. *Schrad.* 2.

saxatile. *Schleich.* *Dec.* 2. (non
Vill.)

T. minus. *Poll.* (non *L.*)

saxatile. *Vill.* vid. *foetidum.*

sibiricum. *L.* 2. p. 11 w. 11

T. parvifolium. *Moench.*

simplex. *L.* 2. p. 22 w. 17

T. angustifolium. *Vill.* (non *L.*)

(cfr. *T. galioides.*)

sinense. *Lour. b.*

speciosum. *Mill.* vid. *lucidum.*

speciosum. *Poir.* vid. *glaucum.*

squarrosus. *Stephan.* 2. p. 12 w. 12

stamineum. vid. *petaloideum.*

styloideum. vid. *foetidum.*

Thunbergii. *Dec.* 2.

T. flavum. *Thunb.* (non *L.*)

trigynum. *Fisch.* 2.

tuberosum. *L.* 2. p. 3 w. 3

vaginatam. *Desf.* 2.

THALLIANA. *Lour. V. 1*

scandens. *Lour. b.*

THAMNOCHORTUS. *Berg. R. Brown*

vid. *Restio.*

fruticosus. vid. *R. scariosus.*

THAPSIA. *Lin.* RS. 1222 p. 717
w. 557

altissima. *Mill.* 2. RS. 9

apulina. vid. *T. Asclepium.*

Asclepium. *L.* 2. RS. 5 p. 4 w. 3

T. apulia. *Mill.*

decussata. vid. *villosa.*

foetida. *L.* 2. RS. 2 p. 2 w. 2

garganica. *L.* 2. RS. 7 p. 5 w. 4

(cfr. *T. transtagana.*)

glomerata. vid. *Selinum acaule.*

gummifera. *Spreng.* 2. RS. 3

T. tenuifolia. *Lagas.*

Laserpitium gummiferum. *Desf.* p. 693. 23

Laserpitium thapsiaeforme. *Brot.*

Laserpitii. *Spreng.* RS. 4

Laserpitium thapsoides. *Desf.* p. 693. 24

maxima. *Mill.* 2.

minor. *Link.* *Spreng.*

polygama. *Desf. Poir.* RS. 6 p. 5

Laserpitium polygamum. *Lam.*

Laserpitium gallicum. var. *Poir. it.*

tenuifolia. vid. *gummifera.*

transtagana. *Brot.*

T. garganica. *L. var.?* *Schult.*

Spec. 36,763.)

THAPSIA. *Lin.* Rs. 1222 p. 717
w. 557trifoliata. *Mill.* 2. Rs. 8 p. 6 w. 5Ligusticum barbinode. *Mich.* p. 697. 15Sison trifoliatum. *Willd.* E. 334. 2Smyrniium barbinode. *Mhlbg.*Thapsium barbinode. *Nutt.*villosa. *L.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1T. decussata. *Lagas.*THAPSIUM. *Nuttal.*actaeifolium. vid. Ligusticum ac-
taeifolium.atropurpureum. vid. Smyrniium
atropurpureum.

aureum. vid. Sison aureus.

barbinode. vid. Thapsia trifoliata.

THEA. *Lin.* p. 1306 w. 1047Bohea. *Lin.* h. p. 1 w. 1α. T. B. laxa. *Ait.*β. T. B. stricta. *Ait.*

cantoniensis. vid. viridis.

cochinchinensis. *Lour.* h.

laxa. vid. T. Bohea.

longifolia. (*Nois.*)T. Sasangua. (*Nois.*)oleosa. *Lour.* h.viridis. *L.* h. p. 2 w. 2T. cantoniensis. *Lour.*THEBESIA. *Neck.* vid. Knowltonia.THEKA. *Lam.* vid. Tectonia.THELA. *Lour.* Rs. 790alba. *Lour.* h. Rs. 2coccinea. *Lour.* h. Rs. 1THELEPOGON. *Roth.* Rs. 354elegans. *Roth.* Ms. Rs. 1THELYGONUM. *Lin.* p. 2094
w. 1690

alsinoideum. vid. T. Cynocrambe.

Cynocrambe. *L.* ♂. p. 1 w. 1T. alsinoideum. *Lam.* fl. fr.Cynocrambe prostrata. *Gaert.*THELYMITRA. *Forst.* p. 1986
w. 1599angustifolia. *R. Br.*canaliculata. *R. Br.*carnea. *R. Br.*Forsteri. *Sw.* 2. p. 1 w. 1T. longifolia. *Forst.*Serapias regularis. *Forst.*fuscolutea. *R. Br.*ixioides. *Sw.* 2. p. 2 w. 2

longifolia. vid. T. Forsteri.

media. *R. Br.*nuda. *R. Br.*pauciflora. *R. Br.*tigrina. *R. Br.*venosa. *R. Br.*THELYRA. *Pet. Th.*THEMEDA. *Forsk.* Rs. 206polygama. *Forsk.* Rs. 1Calamina? Themeda. *Beauv.*THENARDIA. *Humb. et Bonpl.*
V. 1floribunda. *H. et B.* h.

(Gen. 3092.

THEOBROMA. *Lin.* p. 1610
w. 1388

angusta. vid. Abroma augusta.

bicolor. *H. et B.* h.Cacao bicolor. *Poir.*Cacao. *L.* h. p. 1 w. 1Cacao minor. *Gaert.*Cacao sativa. *Lam.*Cacao Theobroma. *Tuss.*

Guazuma. vid. Guazuma ulmifolia.

guianensis. *Willd.* h. p. 2 w. 2Cacao guianensis. *Lam.*THEODORA. *Medic.*

speciosa. vid. Schotia afra.

THEOPHRASTA. *Lin.* Rs. 673
p. 601 w. 307CLAVIJA. *Ruiz et Pav.* (sec. Spreng.)LEONIA. *Ruiz et Pav.* (sec. Spreng.)americana. *L.* h. Rs. 1 p. 1 w. 1latifolia. *Willd.* Hrb. Rs. 5longifolia. *Jacq.* h. Rs. 2 p. 2 w. 2macrophylla. *Link.* h. Rs. 3madagascariensis. *Willd.* Hrb. h.
Rs. 7pinnata. *Jacq.* h. Rs. 4pungens. *Willd.* Hrb. h. Rs. 6THERMOPSIS. *R. Brown.*lanceolata. *R. Br.* 2.Podalyria lupinoides. *Pall.* p. 1005. 6
w. 806. 9Sophora lupinoides. *L.*THESIUM. *Lin.* Rs. 1061 p. 480
w. 469alpinum. *L.* 2. Rs. 4 p. 2 w. 2T. pyrenaicum. *Pourr.*

(chr. T. ramosum.)

amplexicaule. *L.* h. Rs. 27 p. 16 w. 15australe. *R. Br.* Rs. 11

bavarum. vid. montanum.

capitatum. *L.* h. Rs. 24 p. 10 w. 9ciliatum. (*R. Br.*)Colpoon. vid. Fusanus compres-
sus.

comosum. vid. ebracteatum.

corymbulosum. vid. umbellatum.

crassifolium. (*R. Br.*)debile. (*R. Br.*)

decumbens. vid. T. Linophyllum.

divaricatum. *Aghard.* Rs. p. 582 obs.drupaceum. vid. Leptomeria Bil-
lardieri.ebracteatum. *Hayne.* 2. Rs. 8 w.
E. 281. 1T. comosum. *Roth.*T. Linophyllum. *L.* var. *Spreng.*ericoides. (*R. Br.*)euphorbioides. *L.* h. Rs. 28 p. 18
w. 17fragile. *Thunb.* *L. fil.* h. Rs. 12
p. 15 w. 12Frisea. *L.* 2. Rs. 26 p. 7 w. 6funale. *L.* h. Rs. 17 p. 8 w. 7T. spicatum. *Murr. Syst.*hispidulum. *Lam.* h. Rs. 21humifusum. *Dec.* 2. Rs. 7humile. *Vahl.* ♂. Rs. 9 p. 4 w. 3

Spec. 36, 316.)

THESIUM. *Lin.* Rs. 1061 p. 480
w. 469

imbricatum. *Thunb.* h. Rs. 14

intermedium. *Schrad.* 2. (non
Bess.) Rs. 2

T. Linophyllum. *β. Willd. Poir.*

T. Linophyllum. *Scop?*

intermedium. *Besser.* vid. montanum.

lineatum. *Thunb. L. fil.* h. Rs. 13
p. 5 w. 4

Linophyllum. *L.* 2. (non *Pall.*)
RS. 1 P. 1 W. 1

T. pratense. *Ehrh. Schrad.*

T. decumbens. *Gmel. fl. b.*

(cfr. *T. ebracteatum*, intermedium, montanum.)

Linophyllum. *Pall.* vid. ramosum.
montanum. *Schrad. Ehrh.* 2. Rs. 3

T. bavarum. *Schrank.*

T. intermedium. *Besser.* (sec. *Whlbg.*)

T. Linophyllum. *Roth.* fl. g.

T. Linophyllum. *γ. Willd. Dec.*

palatinum. vid. ramosum.

paniculatum. *L.* h. Rs. 20 p. 15 w. 14

pratense. vid. *T. Linophyllum.*

pyrenaicum. vid. alpinum.

ramosum. *Hayne.* 2. RS. 6 p. 1*

T. alpinum. *Poll.* (non *L.*)

T. alpinum. *β. Poir. Dec.*

T. Linophyllum. *Pall.* ind. t. (non *L.*)

T. palatinum. *Roth. Poll.*

scabrum. *L.* h. Rs. 23 p. 14 w. 13

serratum. *Kit. Schult.* 2. Rs. 5

sparteum. (*R. Br.*)

spicatum. *L.* h. (non *Murr.*) Rs. 18
p. 9 w. 8

spicatum. *Murr.* vid. funale.

spinosum. *Thunb. L. fil.* h. Rs. 15
p. 19 w. 19

squarrosum. *Thunb. L. fil.* h. Rs. 22
p. 6 w. 5

strictum. *L.* h. Rs. 19 p. 11 w. 10

teretifolium. (*R. Br.*)

triflorum. *Thunb. L. fil.* h. Rs. 25
p. 17 w. 16

umbellatum. *L.* 2. RS. 10 p. 12 w. 11

T. corymbulosum. *Mich.*

virgatum. *Lam.* h. Rs. 16

THESPESIA. *Correa.*

populnea. vid. *Hibiscus populneus.*

THEVETIA. *Lin. Juss.* vid. *Cerbera*
Ahovi.

nereifolia. vid. *Cerbera Thevetia.*

THIBAUDIA. *Humb. et Bonpl.*
X. 1

ardisiaefolia. *H. et B.* h.

cordifolia. *H. et B.* h.

falcata. *H. et B.* h.

floribunda. *H. et B.* h.

glandulosa. vid. *Gaylussacea buxi-*
folia.

longifolia. *H. et B.* h.

macrophylla. *H. et B.* h.

melastomoides. *H. et B.* h.

nitida. *H. et B.* h.

THIBAUDIA. *Humb. et Bonpl.*

pubescens. *H. et B.* h.

Quereme. *H. et B.* h.

rupestris. *H. et B.* h.

scabriuscula. *H. et B.* h.

strobilifera. *H. et B.* h.

THILACHIUM. *Lour.*

THYLACIUM. *Spreng.*

BEAUTIA. *Commers.*

africanum. vid. *Capparis pandu-*
riformis.

THIUM. *Moench.*

hians. vid. *Astragalus hians.*

lineare. vid. *Astragalus sulcatus.*

THLASPI. *Lin.* p. 1554 w. 1227
vid. *Lepidium.*

alliaceum. *L.* ☉. (non *Habl.*) p. 4
w. 4

T. arvense. *β. Lam.* fl. fr.

alliaceum. *Habl.* vid. montanum.

alpestre. *L.* ☉. (non *Huds.*) p. 11
w. 12

T. minimum. *Ard.*

T. montanum. *Huds. Poll.* (non *L.*)

T. perfoliatum. *L.* var. *Jacq.*

alpestre. *Huds.* vid. perfoliatum.

alpinum. *Jacq.* 2. p. 9 w. 10

amarum. vid. *Iberis amara.*

arabicum. *Vahl.* ☉. p. 2 w. 2

Iberis arabica. *L.*

Subularia purpurea. *Forsk.*

(cfr. *T. Buxbaumii.*)

arvense. *L.* ☉. p. 3 w. 3

(cfr. *T. alliaceum*, collinum.)

bursa pastoris. *L.* ☉. p. 14 w. 13

T. bursatum. *Berg.*

Capsella bursa pastoris. *Moench. Desv.*

Iberis bursa pastoris. *Crantz.*

Marsyrocarpus. *Neck.*

Nasturtium bursa pastoris. *Roth.*

Rodschieda bursa pastoris. *Fl. Wett.*

Buxbaumii. *Fisch.*

Aethionema cappadocicum. *Fisch.*

Iberis arabica. *L.* (sec. *Spr.* dubitat *Rec.*
Hal.)

bursatum. vid. bursa pastoris.

campestre. *L.* ♂. p. 7 w. 8

T. hirsutum. *α. Lam.* fl. fr.

T. vulgatus. *Rouc.*

Lepia campestris. *Desv.*

Lepidium campestre. *Ait.*

carneum. *Russel.*

Ceratocarpum. *L. fil.* ☉. p. 15 w. 14

Capsella Ceratocarpus. *Moench.*

Lepidium Ceratocarpum. *Pall.*

collinum. *Bbrst.* ☉.

T. arvense. *L.* var. *Rec. Hal.*

cordatum. *Desf.* h.

Lepia cochlearaeifolia. *Desv.*

Myagrum cochlearaeifolium. *Willd.* 1216.6

coronopifolium. vid. *Teesdalia re-*
gularis.

heterophyllum. *Dec.* 2. p. 12

hirsutum. vid. campestre et hir-
tum.

- THLASPI.** *Lin.* p. 1554 w. 1227
hirtum. *L.* ♂. p. 6 w. 7
T. hirsutum. *β. Lam.* fl. fr.
Lepia hirta. *Desv.*
latifolium. *Bbrst.* 2.
Lepia latifolia. *Desv.*
luteum. *Biv. Bern.* ☉.
magellanicum. *Commers.* p. 13
minimum. vid. *alpestre.*
montanum. *L.* 2. (non *seq.*) p. 8
T. alliaceum. *Habl.* (non *L.*) [w. 9
 (cfr. *T. praecox.*)
montanum. *Scop.* vid. *praecox.*
montanum. *Huds. Poll.* vid. *al-*
pestre.
multifidum. *Poir.*
Nasturtium. vid. *Lepidium sati-*
vum.
peregrinum. *L.* ☉. p. 1 w. 1
perfoliatum. *L.* ♂. p. 10 w. 11
T. alpestre. *Huds.* (non *L.*)
T. montanum. *β. Lam.* fl. fr.
praecox. *Jacq. Desv.* 2.
T. montanum. *Scop.* (non *L.*)
T. montanum. *β. Willd. Bbrst.*
Psychine. vid. *Psychine stylosa.*
saxatile. *L.* ☉. (non *Aubl.*) p. 5 w. 6
Aethionema saxatile. *Desv.*
saxatile. *Habl.* vid. *Iberis con-*
torta.
Schrankii. (*Raeusch.*) quid?
tenuifolium. vid. *Lepidium rude-*
rale.
umbellatum. vid. *Iberis umbellata.*
vulgatius. vid. *campestre.*
THLASPIDIUM. *Moench.*
heteracifolium. vid. *Biscutella apula.*
saccatum. vid. *Biscutella auricu-*
lata.
THOA. *Aubl.* p. 2113 w. 1704
edulis. *Willd.* h. p. 2 w. 2
urens. *Aubl.* h. p. 1 w. 1
THOTTEA. *Rottb.* XII. 1
grandiflora. *Rottb.*
THOUAREA. vid. *Thuarea.*
THOUINIA. *Poit.* (non *seq.*) p. 931
decandra. *H. et B.* h.
pinnata. *Turp.* h.
polygama. *Meyer.* h.
simplicifolia. *Poit.* h. p. 1
trifoliata. *Poit.* h. p. 2
THOUINIA. *Lin. fil. Swartz. Willem.*
flavicans. vid. *Linociera flavicans.*
ligustrina. vid. *Linociera ligu-*
strina.
nutans. vid. *Linociera purpurea.*
THOUINIA. *Schreb. Smith.*
spectabilis. vid. *Endrachium mada-*
gascariense.
THOUINIA. *Domb.*
multifida. vid. *Cantua brevifolia.*
volubilis. vid. *Lardizabala biter-*
nata.
THRASYA. *Humb. et Bonpl.*
paspaloides. *H. et B.* 2. Rs. 1
 (Gen. 3105,

- THRELKELDIA.** *R. Brown.*
 III. 1
diffusa. *R. Br.* h.
THRINAX. *Swartz.* p. 844 w. 668
parviflora. *Sw.* h. p. 1 w. 1
Corypha palmacea. *Brown.*
THRINCLIA. *Roth.* p. 1769 w. 1409
glabra. *Schleich.*
grumosa. *Brot.* p. 2
Hyoseris grumosa. *Poir.*
 (cfr. *Apargia tuberosa.*)
hirta. *Roth.* 2. p. 1 w. 1
Apargia hirta. *Scop. Hoffm.*
Apargia levis. *Moench.*
Colobium hirtum. *Roth.*
Hedypnois hirta. *Smith.*
Hyoseris cichorioides. *Vill.*
Hyoseris hirta. *Gaert.*
Hyoseris taraxacoides. *Lam.* (non *Vill.*)
Leontodon hirtum. *L.*
Leontodon hispidum. *Poll.* (sec. *Koch.*)
Rhagadiolus taraxacoides. *All.* (sec. *Spr.*)
hispida. *Roth.* ☉. p. 3 w. 2
Apargia incrassata. *Moench.*
Colobium hispidum. *Roth.*
Hyoseris taraxacoides. *Vill.* (non *Lam.*)
Leontodon hispidum. *Poll.* (sec. *Lam.*)
Leontodon saxatile. *Lam.*
Rhagadiolus taraxacoides. *All.* (sec. *Poir.*
Dec.)
maroccana. *Pers.* p. 4
Hyoseris hispida. *Schousb.* w. 1417. 4
pygmaea. *Pers.* ☉. p. 5
Hyoseris pygmaea. *Ait.* w. 1417. 5
tuberosa. vid. *Apargia tuberosa.*
THRIXSPERMUM. *Lour.* XX. 1
Centipeda. *Lour.* 2.
Epidendrum Thrixspermum. *Raeusch.*
THRYALLIS. *Lin.* p. 1047 w. 852
brasiliensis. *L.* h. p. 1 w. 1
THRYCOCEPHALUM. *Forst.*
nemorale. vid. *Kyllingia monoce-*
phala et triceps.
THUAREA. *Pers.* RS. 375 p. 200
MICROTHUAREA. *Pet. Th.*
involutrata. vid. *Ischaemum in-*
volucratum.
latifolia. *R. Br.* RS. 2
media. *R. Br.* RS. 3
sarmentosa. *Pers.* RS. 1 p. 1
THUIA. *Lin.* p. 2132 w. 1712
acuta. vid. *occidentalis.*
aphylla. *L.* vid. *Tamarix articu-*
lata.
aphylla. *Burm.* vid. *cupressoides.*
articulata. *Desf. Vahl.* h. p. 3 w. 3
australis. *Bosc. Desf.* h.
cupressoides. *L.* h. p. 6 w. 5
T. aphylla. *Burm.* (non *L.*)
dolabrata. *L.* h. p. 4 w. 4
inaequalis. *Desf.* h.
lavandulaefolia. vid. *lineata.*
lineata. *Desf.* h.
β. T. lavandulaefolia. *Desf.*
obtus. vid. *occidentalis.*
Spec. 36,999.)

THUIA. *Lin.* p. 2132 w. 1712
occidentalis. *L.* h. p. 1 w. 1
T. obtusa. *Moench.*
Cupressus arbor vitae. *Targ. Toz.*
orientalis. *L.* h. p. 2 w. 2
T. acuta. *Moench.*
Cupressus Thuia. *Targ. Toz.*
quadrangularis. *Duh.* h. p. 5
sphaeroidalis. *Rich.* h.
Cupressus thuoides. *L.* p. 2133. 5
w. 1713. 5
tatarica. (*Nois.*)
THUNBERGIA. *Lin. fil.* (non *Mont.*) p. 1527 w. 1203
capensis. *L. fil.* p. 1 w. 1
fragrans. *Roxb.* h. p. 3 w. 3
javanica. *Gaert. fil.*
repens. *Pers.* ☉. p. 4
Septas repens. *Lour.*
Monnierae species. *Juss.*
volubilis. *Juss. Pers.* p. 2
THUNBERGIA. *Mont.*
capensis. vid. *Gardenia Thunbergia.*
THURARIA. *Molin.* X. 2
CODON. *Lin?* (sec. *Juss.*)
chilensis. *Mot.* h.
THYLACIUM. *Spreng.* vid. *Thilachium.*
THYLACTITES. *Delarb.* vid. *Gentiana acaulis.*
THYMBRA. *Lin.* p. 1375 w. 1095
caroliniana. vid. *Thymus carolinianus.*
ciliata. *Desf.* h. p. 3 w. 3
hirsuta. *Pers.* p. 4
T. hirsutissima. *Vent.* in *Lam. Hrb.*
spicata. *L.* h. (non *Pall.*) p. 1 w. 1
Abulfali. *Adans.*
spicata. *Pall.* vid. *Ziziphora taurica.*
verticillata. *L.* h. p. 2 w. 2
THYMELAEA. *Scop.* vid. *Daphne arvensis.* vid. *Stellera Passerina.*
candida. vid. *D. alpina.*
Cneorum. vid. *D. Thymelaea.*
dioica. vid. *Passerina dioica.*
sanamunda. vid. *D. Thymelaea.*
THYMUS. *Lin.* p. 1405 w. 1117
acicularis. *W. et K.* h. p. 5
Acynos. *L.* vid. *Acynos vulgaris.*
Acynos. *Brot.* vid. *Acynos patavinus.*
adscendens. *Bernh.* h.
aegyptiacus. *Bernh.*
albicans. *Hffmsg. et Lk.*
alpinus. *L.* vid. *Acynos alpinus.*
alpinus. *Pall.* vid. *Acynos vulgaris.*
angustifolius. *Schreb.* h. p. 3
T. Serpyllum. *Smith.* fl. br? w. 1 &
arenarius. *Bernh.* 4.
T. Serpyllum. *L.* var?
austriacus. *Bernh.* 4.
T. Serpyllum. *L.* var?
Brownii. *Sw.* ☉. 4. p. 25 w. 15
(Gen. 3109.)

THYMUS. *Lin.* p. 1405 w. 1117
caespitius. *Brot.*
Calamintha. vid. *Melissa Calamintha.*
camphoratus. *Hffmsg. et Lk.*
canus. *Steven.* 4.
T. graveolens. *Bbrst.* (non *Sib. et Sm.*)
T. patavinus. *Jacq.* obs. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
capitatus. vid. *Satureja capitata.*
capitellatus. *Hffmsg. et Lk.* h.
carolinianus. *Mich.* 4. h. p. 20
T. grandiflorus. *Sims.*
Thymbra caroliniana. *Walt.*
Calamintha grandiflora. *Pursh.*
cephalotes. *L.* h. p. 15 w. 17
ciliatus. *Lam.* vid. *T. Zygis.*
ciliatus. *Moench.* vid. *T. Mastichina.*
citriodorus. *Schreb.* 4.
T. Serpyllum. *Smith.* fl. br. w. 1. 8.
corsicus. *Pers.* h. p. 21
T. nummularifolius. *Deslong.*
creticus. vid. *Melissa cretica.*
croaticus. *Pers.* h. p. 15
T. Piperella. *W. et K.* (non *L.*)
elongatus. *Schrad.* 4.
ericaefolius. *Roth.* h. w. r. 676. 3
exiguus. *Sib. et Sm.* ☉.
exserens. vid. *T. Serpyllum.*
filiformis. *Ait.* h. p. 26 w. 16
fruticulosus. *Bertol.* h.
glaber. vid. *T. Serpyllum.*
glabratus. *Hffmsg. et Lk.* 4.
T. glabrescens. *Willd?* *En. Sup.* p. 42
glabrescens. vid. *glabratus.*
grandiflorus. *Sims.* vid. *carolinianus.*
grandiflorus. *Scop. Moench. Dec.*
vid. *Melissa grandiflora.*
graveolens. *Sib. et Sm.* h. (non *Bbrst.*)
graveolens. *Bbrst.* vid. *canus.*
herba barona. *Deslong.* h.
heterophyllus. *Poir.* 4.
hirsutissimus. *Poir.* h.
hirsutus. *Bbrst.* 4.
T. villosus. *Pall.* ind. t?
hirtus. *Willd.* h. (non? *Russel.*)
hirtus. *Russel.* [w. r. p. 623
hispanicus. *Desf. Poir.* h.
humifusus. *Bernh.* h.
incanus. *Sib. et Sm.* 4? (non? *Spr.*)
incanus. *Spreng.*
includens. vid. *T. Serpyllum.*
indicus. (*Raeusch.*)
inodorus. *Desf.* h. p. 22 w. 9
intermedius. *Schult.*
laevigatus. *Vahl.* h. p. 7 w. 3
T. Serpyllum. *Forsh.* (non *L.*)
lanceolatus. *Desf.* h. p. 9 w. 5
lanuginosus. *Mill. Schkr.* h. p. 2 w. 2
T. Serpyllum. *J. L.*
β. T. pannonicus. *All.* (non *L.*) sec. *Dec. Lois. Poir.*
Spec. 37,055.) Gggg

- THYSANUS**. *Lour.* X. 4
palala. *Lour.* h.
THYSSELINUM. *Hoffm. Moench.*
cantabrigense. vid. *Selinum syl-*
vestre.
grandiflorum. vid. *Ligusticum au-*
striacum.
involutum. vid. *Selinum sibi-*
ricum.
lucidum. *Moench.* 2. (quid?)
nigrum. vid. *Cnidium pyrenaeum*.
palustre. vid. *Selinum palustre et*
sylvestre.
Plinii. vid. *Selinum palustre*.
TIARELLA. *Lin.* p. 1112 w. 888
bitermata. *Vent.* ♂. 2. p. 3
cordifolia. *L.* 2. p. 1 w. 1
Menziesii. *Pursh.* 2.
trifoliata. *L.* 2. p. 2 w. 2
unifolia. (*Raesch.*)
TIARIDIUM. *Lehm.* Rs. 625 a.
p. 735
elongatum. *Lehm.* h. Rs. 3
indicum. *Lehm.* O. Rs. 1
Heliotropium indicum. *L.* Rs. 625. 48
p. 348. 3 w. 274. 3
Heliotropium cordifolium. *Moench.*
Heliotropium hispidum. *Banks.* in *Vahl.*
Herb.
β. Heliotropium horminifolium. *Mill.*
velutinum. *Lehm.* O. Rs. 2
TIBOUCHINA. *Aubl.*
aspera. vid. *Melastoma aroma-*
tica.
TICOREA. *Aubl.*
foetida. vid. *Ozophyllum trifolia-*
tum.
TIGAREA. *Aubl.* (non *Pursh.*)
aspera. vid. *Tetracera Tigarea*.
dentata. vid. *Tetracera tomentosa*.
TIGAREA. *Pursh.*
tridentata. vid. *Purshia triden-*
tata.
TIGRIDIA. *Juss.* Rs. 144 p. 105
grandiflora. vid. *T. Pavonia*.
Pavonia. *Pers.* 2. Rs. 1 p. 1
T. grandiflora. *Salisb.*
Ferraria Pavonia. *L.* w. 1232. 3
Ferraria Tigridia. *Curt.*
Moraea Pavonia. *Thunb.* (non *Ker.*)
TILESIA. *Meyer.* XIX. 2
capitata. *Meyer.* 2.
TILIA. *Lin.* p. 1270 w. 1028
alba. *Ait.* h. (non *Mich. fil.*) p. 2 w. 4
T. americana. *Duroi.* (non *L.*)
T. argentea. *Vent. Hortul.*
T. nivea. *Hortul.*
T. rotundifolia. *Duham. Vent.*
T. tomentosa. *Moench.*
alba. *Mich. fil.* vid. *heterophylla*.
americana. *L.* h. (non *seq.*) p. 3 w. 2
T. canadensis. *Mich.* (sec. *Poir. Pursh.*)
p. 5
T. caroliniana. *Waghm.* (non *Mill.*)
T. glabra. *Vent.*
T. hollandica. *Duroi.*

- TILIA**. *Lin.* p. 1270 w. 1028
americana. *Duroi.* vid. *alba*.
americana. *Wagh.* vid. *pubes-*
cens.
argentea. vid. *alba*.
canadensis. vid. *americana*.
caroliniana. *Mill.* vid. *pubescens*.
caroliniana. *Waghm.* vid. *ameri-*
cana.
corallina. vid. *europaea*.
cordata. vid. *parvifolia*.
europaea. *Willd.* h. (non *seq.*)
p. 1 w. 1

- T. europaea*. α. β. *L. Willd.*
T. macrophylla. *Vent. Spreng.*
T. grandifolia. *Mill. Hoffm.*
T. platyphyllos. *Scop.*
T. pauciflora. *Hayne.*
β. *T. e. corallina*. *Ait.*
europaea. *Fl. dan.* vid. *vulgaris*.
europaea. γ. *L. Willd.* vid. *par-*
vifolia.
glabra. vid. *americana*.
grandifolia. vid. *europaea*.
heterophylla. *Vent. h.*
T. alba. *Mich. fil.* (non *Ait.*)
hollandica. vid. *americana*.
laxiflora. *Mich. Pursh.* h. p. 6
(cfr. *T. pubescens*.)
leptophylla. vid. *missisippensis*.
microphylla. vid. *parvifolia*.
missisippensis. *Desf. h.*
T. pubescens. β. *leptophylla*. *Vent. Poir.*
nivea. vid. *alba*.
parvifolia. *Hoffm. h.*
T. cordata. *Mill.*
T. europaea. γ. *L. Willd.*
T. microphylla. *Vent. Willd.* E. 617. 2
T. sylvestris. *Desf.*
T. ulmifolia. *Scop.*
pauciflora. vid. *europaea*.
platyphyllos. vid. *europaea*.
pubescens. *Ait. h.* p. 4 w. 3
T. americana. *Waghm. Walt.* (non *L.*)
T. caroliniana. *Mill.*
T. laxiflora. *Mich.* (sec. *Poir.*)
(cfr. *T. missisippensis*.)
rotundifolia. vid. *alba*.
rubra. *Dec. h.*
sylvestris. vid. *parvifolia*.
tomentosa. vid. *alba*.
ulmifolia. vid. *parvifolia*.
vulgaris. *Hayne h.*
T. europaea. *Fl. dan.* (non *L.*)
(*T. Tecksiana*. *Bauh.*)

- TILLAEA**. *Lin.* Rs. 606 p. 346
w. 272
aquatica. *L. O.* (non *seq.*) Rs. 1
p. 1 w. 1
aquatica. *Lam. Brot.* vid. *Buil-*
larda Vaillantii.
aquatica. *Schr.* vid. *prostrata*.
capensis. *L. O.* p. 4 w. 4
Crassula natans. *Thunb.*
connata. *R. et P. O.* Rs. 4 p. 6

TILLAEA. *Lin.* RS. 606 P. 346
W. 271

decumbens. Willd. *Ö.* P. 8 W. 7

Crassula decumbens. α. *Thunb.*

erecta. vid. *verticillaris.*

muscosa. L. *Ö.* RS. 3 P. 9 W. 8

(non *T. rubra.* *Gouan.* nec *Crassula verticillaris.* L. sec. *Poir.* *Dict. des scien. nat.* T. XI. p. 367.)

perfoliata. L. *fil.* *Ö.* P. 5 W. 5

Crassula inanis. *Thunb.*

prostrata. *Schkr.* *Ö.* RS. 2 P. 2

T. aquatica. *Schkr.* in *Ust.* (non *L.*)

rubra. vid. *Crassula Magnolii.*

umbellata. Willd. *Ö.* P. 7 W. 6

Crassula umbellata. *Thunb.*

Vaillantii. vid. *Buillarda Vaillantii.*

TILLANDSIA. *Lin.* P. 767 W. 604

angustifolia. Sw. 2. P. 22 W. 14

biflora. R. et P. 2. P. 7

canescens. Sw. 2. P. 21 W. 13

capillaris. R. et P. 2. P. 23

clavata. vid. *fasciculata.*

coerulea. H. et B. 2.

decumbens. vid. *Tradescantia papilionacea.*

distycha. H. et B. 2.

elongata. H. et B. 2.

fasciculata. Sw. 2. P. 16 W. 8

T. clavata. *Lam.* ?

flexuosa. Sw. 2. P. 13 W. 5

T. tenuifolia. *Jacq.* (non *L.*)

floribunda. H. et B. 2.

heptantha. R. et P. 2. P. 9

heliconioides. H. et B. 2.

incarnata. H. et B. 2.

junceae. vid. *Bonaparteae junceae.*

lingulata. L. h. P. 3 W. 3

maculata. R. et P. 2. P. 6

monostachya. L. P. 19 W. 11

nutans. Sw. 2. P. 17 W. 9

paniculata. L. P. 15 W. 7

parviflora. R. et P. 2. P. 8

polystachya. L. P. 18 W. 10

pruinosa. Sw. 2. P. 20 W. 12

purpurea. R. et P. 2. P. 10

recurvata. L. P. 24 W. 15

rubra. R. et P. 2. P. 5

secunda. H. et B. 2.

serrata. L. P. 2 W. 2

sessiliflora. R. et P. ♂. P. 11

setacea. Sw. 2. P. 14 W. 6

straminea. H. et B. 2.

stricta. *Soland.* *Sims.* 2.

strobilantha. vid. *Bonaparteae strobilantha.*

tenuifolia. L. 2. (non *Jacq.*) P. 12
W. 4

tenuifolia. *Jacq.* vid. *flexuosa.*

tetrantha. R. et P. 2. P. 4

trichoides. H. et B. 2.

uniflora. H. et B. 2.

usneoides. L. 2. P. 26 W. 16

utriculata. L. 2. P. 1 W. 1

virescens. R. et P. P. 25

xiphioides. *Ker.*

TIMBULETA. *Forsk.* vid. *Anarrhinum bellidifolium.*

TIMNIA. *Gmel.* *Syst.*

obligua. vid. *Cyrtanthus angustifolius.*

TINA. *Roem.* et *Schult.* RS. 984

Gelonium. R. et S. RS. 1

Gelonium cupanoides. *Gaert.*

Cupaniae species? *Gaert.*

(cfr. *Cupania tomentosa.*)

TINUS. *Lin.*

occidentalis. vid. *Clethra tinifolia.*

TIPULARIA. *Natt.* vid. *Orchis discolor.*

TIQUILIA. *Pers.*

dichotoma. vid. *Coldenia dichotoma.*

TITHONIA. *Desf.* (non? *Raeusch.*)
P. 1915 W. 1535

tagetiflora. *Desf.* *Ö.* P. 1 W. 1

TITHONIA. (*Raeusch.*) XIX. 3

laciniata. (*Raeusch.*) 2. quid?

uniflora. (*Raeusch.*) quid?

TITHYMALUS. *Mich.* *Moench.* *Haw.*
vid. *Euphorbia.*

acutifolius. vid. *E. Pithyusa.*

arboreus. vid. *E. sylvatica.*

auriculatus. vid. *E. Peplis.*

cinerascens. vid. *E. segetalis.*

declinatus. vid. *E. portlandica.*

denticulatus. vid. *E. serrata.*

diffusus. vid. *E. pungens.*

flaccidus. vid. *E. mauritanica.*

hirsutus. vid. *E. pilosa.*

laurocerasifolius. vid. *Pedilanthus padifolius.*

maritimus. vid. *E. Paralias.*

myrtifolius. vid. *E. Tithymaloides.*

nummularius. vid. *E. Chamaesyce.*

pilosus. vid. *E. carniolica.*

prunifolius. vid. *E. geniculata.*

purpureus. vid. *E. Characias.*

rupestris. vid. *E. Gerardiana.*

TOCOCCA. *Aubl.*

guianensis. vid. *Melastoma physiphora.*

TOCOYENA. *Aubl.* RS. 917

insignis. R. et S. h. RS. 3

Ucristana insignis. Willd. Ms. (H. et B.)

latifolia. *Lam.* *Poir.* h. RS. 2

longiflora. *Aubl.* h. RS. 1

T. longifolia. *Poir.*

Ucristana speciosa. Willd. P. 465. 1 W. 348. 1

longifolia. H. et B. h. (non *Poir.*)

longifolia. *Poir.* vid. *longiflora.*

macrophylla. H. et B. h.

Mutisii. H. et B. h.

TODDALIA. *Lam.* RS. 948 P. 560

aculeata. *Pers.* h. P. 1

T. asiatica. *Lam.* RS. 1

Paullinia asiatica. L.

Scopolia aculeata. *Smith.* W. 413. 1

Crantzia. *Schreb.*

β. T. nitida. *Lam.*

TODDALIA. Lam. RS. 948 p. 560

angustifolia. Lam. h. RS. 4

asiatica. vid. aculeata.

inermis. Pers. h. p. 2

T. paniculata. Lam. RS. 5

Scopolia inermis. Willd. 413. 2

lanceolata. Lam. h. RS. 5

paniculata. vid. inermis.

rubicaulis. R. et S. h. RS. 2

Scopolia rubicaulis. Willd. Ms.

TOFIELDIA. Huds.

TOFIELDIA. Pers. 890

alpina. Smith. 2.

T. palustris. Dec. fl. fr. Red.

Anthericum nr. 1205. Haller.

Anthericum pseudoasphodelus. Jacq.

Narthecium iridifolium. Vill.

Narthecium calyculatum. All.

Scheuchzeria Pseudoasphodelus. Scop. *)

Tofieldia alpina. Hop. Sternb.

Tofieldia calyculata. Whlbg. lap.

Tofieldia palustris. Besser?

Hebelia collina Gmel. fl. b?

Narthecium alpinum. Mich?

anthericoides. vid. palustris.

borealis. vid. palustris.

calyculata. vid. alpina.

cernua. Smith. 2.

Anthericum. nr. 39. Gmel. Sib.

falcata. Pers. 2. p. 4

Iridogalvia falcata. R. et P.

flexuosa. Willd.

frigida. H. et B. 2.

glabra. Nutt.

(cfr. T. stenopetala.)

glutinosa. Pers. Pursh. 2. p. 5

Narthecium glutinosum. Mich.

palustris. Huds. Smith. 2. (non

Dec.) p. 1 w. E. 450. 1

T. borealis. Whlbg.

T. anthericoides. Schrank.

T. pusilla. Pursh.

Anthericum calyculatum. L.

Helonias borealis. Willd. 708. 2

Narthecium pusillum. Mich. *)

Helonias anthericoides. Hoppe.

Hebelia allemannica. Gmel. fl. b.

Heritiera anthericoides. Schrank.

Iridogalvia borealis. R. et P.

Narthecium boreale. Wahlbg. acta Holm.

Tofieldia borealis. Whlbg. fl. lap.

palustris. Dec. vid. alpina.

pubens. Dryand. Smith. 2.

T. pubescens. Pers. p. 2

Melanthium racemosum. Walt. (non Mich.)

Narthecium pubens Mich. *)

Helonias tenax Pursh?

pubescens. vid. pubens.

TOFIELDIA. Huds. Smith. p. 890

pusilla. Pers. 2. p. 3

Narthecium pusillum. Mich.

(cfr. T. palustris)

rubra. Braun. 2.

stenopetala. Smith. 2.

T. glabra. Nutt? (sec. Spreng.)

TOLPIS. Adans. Gaert. p. 1775

CHATELANIA. Neck. [w. 1414

altissima. Pers. p. 3

T. virgata. Bertol.

Crepis altissima. Balb.

Drepania ambigua. Dec.

barbata. Gaert. O. p. 1 w. 1

T. prolifera. Moench.

Crepis barbata. L. (non Mill.)

Crepis boetica. Mill.

Drepania barbata. Dec.

Drepania falcata. Rouss.

β. Drepania pallida. Desf.

pallida. vid. barbata.

prolifera. vid. barbata.

quadriaristata. Biv. Bern.

umbellata. Balb. O.

Drepania umbellata. Dec.

virgata. vid. altissima.

TOLUIFERA. Lin. p. 1034 w. 828

Balsamum. L. h. p. 1 w. 1

cochinchinensis. Lour. h.

TOMEX. Lin. (non seq.)

tomentosa. vid. Callicarpa lanata.

TOMEX. Forsk. vid. Dobera.

TOMEX. Thunb. vid. Litsaea.

TONABEA. Juss. vid. Ternstroemia.

TONINA. Aubl. vid. Hyphydra am-

plexicaulis.

TONSELLA. Vahl. RS. 161 p. 93

TONTELEA. Aubl. Poir. [w. 90

CUSTINIA. Neck.

africana. Willd. h. RS. 3 w. 2

decussata. Vahl. RS. 2

Anthodon decussatum. R. et P.

Hippocratea? Anthodon. Pers. 92. 6

disperma. vid. Hippocratea di-

sperma.

laevigata. Willd. Hrb. Hffmsg. h.

(non Poir.)

laevigata. Poir. vid. Hippocratea

laevigata.

macrophylla. vid. Hippocratea ma-

crophylla.

madagascariensis. Vahl.

Hippocratea madagascariensis. Lam.

Hippocratea verticillata. β. Pers. 92. 4 β.

(cfr. Calypso salacioides.)

multiflora. Lam. h. RS. 6

Hippocratea obovata. Acta Paris.

paniculata. vid. Hippocratea pani-

culata.

prinoides. Rottl. Willd. h. RS. 7

scabra. Vahl. h. RS. 1

T. scandens. Vahl. Symb. p. 1

Tontelea scandens. Aubl.

Hippocratea aspera. Lam.

Salacia cochinchinensis. Lour?

Spec. 37, 216.)

*) Synonyma sec. Smith. (botanical History of the genus Tofieldia. Transact. of the Linn. soc. T. XII. p. 235) Mirum, clbrem. autorem de reliquis vel de Wahlenbergii supra memoratis synonymis silere.

- TONSELLA**. *Vahl*. Rs. 161 p. 93
scandens. vid. *scabra*. [w. 90
senegalensis. *Vahl*. Rs. 4
Hippocratea senegalensis. *Lam*.
Hippocratea verticillata. *α. Pers.* 92. 4 α.
trinervia. *Spreng*.
TONTANEA. *Aubl*. p. 276
guianensis. *Aubl*. 2.
T. repens. *Pers.* p. 1
Bellardia repens. *Willd.* 217. 1
Bellardia Tontanea. *R. et S.* 474. 1
repens. vid. *guianensis*.
TONTELEA. *Aubl*. vid. *Tonsella*.
TOPOBEA. *Aubl*. XI. 1
MELASTOMA. *Lin.* (sec. *Spr.*)
parasitica. *Aubl*. b.
TORDYLIUM. *Lin.* Rs. 1193 p. 695
w. 527
absinthifolium. vid. *Heracleum ab-*
sinthifolium.
aegyptiacum. vid. *Hasselquistia*
aegyptiaca.
Anthriscus. vid. *Torilis Anthris-*
cus.
apulium. *L.* ☉. Rs. 3 p. 4 w. 4
T. grandiflorum. *Moench*.
Cordilocarpus apulus. *Hoffm*.
austriacum. *Hort. Vilm.* (quid?)
cordatum. vid. *Hasselquistia cor-*
data.
divaricatum. vid. *syriacum*.
grandiflorum. vid. *apulium*.
humile. *Desf.* ☉ ♂. Rs. 4 p. 7
latifolium. vid. *Caucalis latifolia*.
lusitanicum. *Schult.* Rs. 6 (et?
Willd. ☉. E. Sup. p. 14)
magnum. vid. *maximum*.
maximum. *L.* ☉. Rs. 5 p. 5 w. 5
T. magnum. *Brot.*
Heracleum Tordylium. *Spreng.* umb.
nodosum. vid. *Torilis nodosa*.
officinale. *L.* ☉. Rs. 2 p. 2 w. 2
peregrinum. vid. *Cachrys peregrina*.
Secacul. vid. *Pastinaca dissecta*.
segetum. vid. *Torilis helvetica*.
suffolium. vid. *Heracleum austria-*
cum.
suaveolens. *Delil.*
sulcatum. *Desf.* 2.
syriacum. *L.* ☉. Rs. 1 p. 1 w. 1
T. divaricatum. *Moench*.
TORENIA. *Lin.* p. 1492 w. 1149
asiatica. *L.* 2. p. 1 w. 1
(cfr. *Sesamum prostratum*.)
ciliaris. *Smith.* in *Rees*.
cordifolia. *Roxb.* p. 3
flaccida. *R. Br.*
hirsuta. *Willd.* *Lam.* 2? p. 2 w. 2
obtusifolia. *Smith.* in *Rees*.
scabra. *R. Br.*
TORILIS. *Adans.* *Moench.* *Spreng.*
Rs. 1197
africana. *Spr.* ☉. Rs. 6
Caucalis africana. *Thunb.* w. 528. 7
Caucalis capensis. *Lam.* p. 680. 7
(Gen. 3151.

- TORILIS**. *Adans.* *Spr.* Rs. 1197
Anthriscus. *Gmel.* fl. b. ♂. (non
Gaert Moench.) Rs. 1
T. rubella. *Moench.*
Anthriscus vulgaris. *Bernh.* (non *Spr.*)
Caucalis Anthriscus. *Scop.* *Delil.* *Smith.*
p. 680. 11 w. 528. 11
Caucalis aspera. *Lam.*
Scandix Anthriscus. *Fl. dan.* (non *L.*)
Scandix infesta. *Forsk.* (non *L.*)
Tordylium Anthriscus. *L.*
Anthriscus. *Gaert. Moench.* vid.
Anthriscus vulgaris.
crinita. *Spreng.* ♂. Rs. 8
Daucus crinitus. *Desf.*
(non *Daucus meifolius*. *Brot.*)
divaricata. vid. *helvetica*.
helvetica. *Gmel.* fl. b. ☉. Rs. 2
T. divaricata. *Moench.*
Caucalis aspera. *B. Lam.*
Caucalis arvensis. *Huds.* *Ait.* p. 680. 12
w. 528. 10
Caucalis helvetica. *Jacq.*
Caucalis segetalis. *Thuil.*
Tordylium segetum. *Hort. Par.*
(cfr. *T. infesta*.)
infesta. *Spreng.* umb. ☉.
T. helvetica. *Gmel.* (sec. *Spec.* in Rs.)
T. radiata. *Moench.*
Caucalis infesta. *Curt.* (sec. *Hoffm.*) w. 555. 9
Scandix infesta. *L.* (non *Jacq.*)
Tordylium Anthriscus. *Pall.* ind. t.
macrocarpa. vid. *Anthriscus no-*
dosa.
neglecta. *Schult.* ☉. Rs. 3
Caucalis infesta. *Vest.*
Scandix infesta. *Jacq.* aust.
nodosa. *Gaert.* ☉. Rs. 5
Caucalis nodosa. *Scop.* *Delil.* *Ait.* (non
Roehl.)
Caucalis nodiflora. *All.* *Lam.*
Tordylium nodosum. *L.* p. 680. 13 w. 528. 13
(non *Chaerophyllum nodosum*. *Lam.*)
radiata. vid. *infesta*.
rubella. vid. *T. Anthriscus*.
scandicina. *Adans.*
ad *Anthriscus vulgaris*. *Nmeltr.* p. 55
trichosperma. *Spreng.* ☉. Rs. 9
Caucalis trichosperma. *Delil.*
Chaerophyllum trichospermum. *Lam.*
(hue *Anthriscus trichosperma*. *Pers.* *Nmeltr.*
p. 55. *)
tuberculata. *Spreng.* Rs. 7
ad *Caucalis tuberculata*. *Poir.* *Nmeltr.*
p. 169
tumida. vid. *Anthriscus nodosa*.
ucranica. *Bess.* *Spreng.* ☉. Rs. 4
TORMENTILLA. *Lin.* vid. *Poten-*
tilla Tormentilla.
reptans. vid. *Potentilla nemoralis*.
*) Non *Anthriscus trichosperma*. *Schult.*
in Rs. 1206. 2 quae sec. *Schult.* spe-
cies distincta, nec *Anthriscus vulgaris*
Pers. ad quem teste *Sprengel.* um-
bel. citatur *Nmeltr.* p. 55
Spec. 37, 244)

Torresia — Tournefortia

Tournefortia 841

TORRESIA. Ruiz. et Pav. Beauv.

ARGILOPS. Lin. (sec. Juss.) [Rs. 285

antarctica. vid. Avena antarctica.

latifolia. vid. Holcus latifolius.

magellanica. Beauv. Rs. 2

Aira magellanica. Lam.

Disarrhenum antarcticum Labil.

Hierochloa antarctica. R. Br.

(non Aira antarctica. Labil.

redolens. Beauv. Rs. 3

Holcus redolens. Forst. (non Vahl.)

TORREYA. Rafin. II. 2

caespitosa. Rafin.

Cyperus caespitosus. Torrey. (non Poir.)

maritima. Rafin.

Cyperus diandrus. Torrey.

TORTULA. Roxb.

aspera. vid. Priva leptostachya.

TOSAGRIS. Beauv.

agrostidea. vid. Trichochloa poly-

pogon.

TOUCHIROA. Aubl. vid. Crudia aro-

matica.

TOULICIA. Aubl.

guianensis. vid. Ponaea saponarioides.

TOUNATEA. Aubl.

guianensis. vid. Swartzia alata.

TOURNEFORTIA. Lin. Rs. 813

P. 366 W. 288

*MESSERSCHMIDIA. Roem. et Schult. 814

acutifolia. vid. caracassana.

angulosa. Desf. h.

angustiflora. R. et P. h. Rs. 5 P. 13

angustifolia. R. et S. h. Rs. 25

Messerschmidia angustifolia. Lam.

arborescens. Lam. h. Rs. 11

argentea. L. h. Rs. 12 P. 16 W. 9

Arguzia. R. et S. h. 2. Rs. 26

T. sibirica. L.

Arguzia montana. Amman.

Messerschmidia Arguzia L. fil. P. 365. 2

W. 287. 2

bicolor. Sw. h. Rs. 3 P. 9 W. 7

T. laevigata. Lam.

T. latifolia. Willd. Hrb. Rs. 32

bifida. Lam. h. Rs. 15 P. 6

brasiliensis. Poir. h. Rs. 10

canescens. H. et B. Willd. Hrb.

h. Rs. 29

caracassana. H. et B. h.

T. acutifolia. Willd. Hrb. Rs. 28

carnosa. Mill. Poir. h. Rs. 20

cornifolia. H. et B. h.

corymbosa. Willd. Hrb. (H. et B.)

h. Rs. 36

cymosa. L. h. Rs. 1 W. 8

T. macrophylla. Lam. P. 5

(cfr. T. foetidissima.)

ferruginea. Lam. h. Rs. 18

floribunda. H. et B. Willd. Hrb.

h. Rs. 35

foetida. vid. foetidissima.

foetidissima. L. h. Rs. 2 W. 5

T. foetida. Pers. P. 7

T. macrophylla. Lam. var. Poir.

(Gen. 3134.

TOURNEFORTIA. Lin. Rs. 813

P. 366 W. 288

*MESSERSCHMIDIA. Roem. et Schult. 814

fruticosa. R. et S. h. Rs. 24

Messerschmidia fruticosa. L. P. 365. 1

fuliginosa. H. et B. h. [W. 287. 1

T. rugosa. Willd. Hrb. Rs. 27

glabra. Aubl. Vitm.

gnaphalodes. R. Br. H. et B. h. Rs. 21

Heliotropium gnaphalodes. L. P. 248. 29

W. 274. 20

*hirsutissima. L. h. Rs. 1 P. 1 W. 2

Cordia pellita. Willd. Hrb. Rs. pag. 800 n.

hispida. H. et B. h.

humilis. L. h. P. 8 W. 6

(non Heliotropium fruticosum. L. sec
Lehm.)

incana. vid. suffruticosa.

latifolia. vid. bicolor.

*laurifolia. Vent. h. Rs. 7 P. 4

leucophylla. H. et B. h.

*longifolia. R. et P. h. Rs. 6 P. 12

loxensis. H. et B. h.

lucida. Desf. h.

macrophylla. vid. cymosa et foetidissima.

maculata. Jacq. Lam. h. Rs. 8

microstachya. R. et S. h. Rs. 22

Heliotropium microstachyum. R. et P.
P. 348. 25

*Milleri. vid. scandens.

monostachya. vid. Heliotropium
strictum.

*montana. Lour. h. Rs. 10

mutabilis. Vent. h. Rs. 7 P. 15

nitida. H. et B. 2.

orientalis. R. Br. h. Rs. 16

peruviana. Poir. h.

T. scandens. Willd. (non Mill.) W. 2.

T. volubilis. R. et P. (non L.) [P. 188

Messerschmidia scandens. R. et S. 814. 4

*polystachya. R. et P. h. Rs. 5 P. 10

psyllostachya. H. et B. h.

T. tristachya. Willd. Hrb. Rs. 30

*rosmarinifolia. Willd. Hrb. Rs. 11

rufescens. Willd. Hrb. (H. et B.)

h. Rs. 34

rugosa. vid. fuliginosa.

sarmentosa. Lam. h. Rs. 9

scabra. Lam. h. Rs. 14

scabrida. H. et B. h.

scandens. Mill. Poir. h. (non Willd.)

Messerschmidia Milleri. R. et S. 814. 9

scandens. Willd. vid. peruviana.

*sericea. Vahl. h. Rs. 3 P. 17 W. 10

sessilifolia. Poir. h. Rs. 17

Messerschmidia incana. Meyer? Rs. p. 806

sibirica. vid. M. Arguzia.

suaveolens. H. et B. h.

suffruticosa. L. h. Rs. 13 P. 18 W. 11

T. incana. Lam.

synzystachya. R. et S. h. Rs. 23 [26

Heliotropium synzystachyum. R. et P. p. 348.

*syringaefolia. Vahl. h. Rs. 8 P. 3 W. 4

tenuiflora. Willd. Hrb. (H. et B.)

h. Rs. 31

Spec. 37, 300.)

842 Tournefortia — Trachelium

TOURNEFORTIA. *Lin.* Rs. 813
p. 366 w. 288*MESSERSCHMIDIA. *Roem. et Schult.* 814ternifolia. *H. et B.* h.tomentosa. *Mill. Poir.* h. Rs. 19tristachya. *vid. psylostachya.*umbellata. *H. et B.* h.undulata. *R. et P.* h. Rs. 4 p. 11velutina. *H. et B.* h.virgata. *R. et P.* h. Rs. 6 p. 14*volubilis. *L.* h. (non *R. et P.*)

Rs. 2 p. 2 w. 3

volubilis. *R. et P.* *vid. peruviana.*TOUROULIA. *Aubl.*guianensis. *vid. Robinsonia meli-*
*anthifolia.*TOURRETIA. *Domb. Schreb.*

p. 1517 w. 1147

lappacea. *Willd. ♂.* p. 1 w. 1T. volubilis. *Gmel. Syst.*Dombeya lappacea. *Herit.*volubilis. *vid. lappacea.*TOVARIA. *Ruiz. et Pav.* p. 903pendula. *R. et P.* ♂. p. 1TOVOMIA. *Pers.* p. 1279TOVOMIA. *Aubl.*BEAUHARNOISIA. *Ruiz. et Pav. (sec.*
*Spr.)*MARIALVEA. *Vand.*guianensis. *Aubl. h.* p. 1TOXICARIA. *Aepnel.*macassariensis. *vid. Ipo toxicaria.*TOXICODENDRUM. *Mill. Gaert.*
(non *Thunb.*)altissimum. *vid. Rhus succeda-*
*neum.*arborescens. *Mill. h. Rs. VI. p. 664*arborescens. *Mill. h. Rs. VI. p. 664*Cobbe. *vid. Ornitrophe Cobbe.*crenatum. *vid. Rhus suaveolens.*glabrum. *vid. Rhus glabrum.*pinnatum. *vid. Amyris toxifera.*pubescens. *vid. Rhus Toxicoden-*
*drum.*serratum. *Mill. h. Rs. VI. p. 664*volubile. *vid. Rhus Toxicodendrum.*vulgare. *vid. Rhus Toxicoden-*
*drum.*TOXICODENDRUM. *Thunb.*capense. *vid. Hyaenanche capensis.*TOZZETTIA. *Savi.* *vid. Alopecurus*
*utriculatus.*TOZZIA. *Lin.* p. 1461 w. 1136alpina. *L. 2.* p. 1 w. 1TRACHELIUM. *Lin.* Rs. 878 p. 433

w. 332

angustifolium. *Schonsb. ♂. 2.* Rs. 4 p. 3coeruleum. *L. 2.* Rs. 1 p. 1 w. 1diffusum. *Thunb. L. fil.* Rs. 2 p. 2

w. 3

tenuifolium. *Thunb. L. fil.* Rs. 3

p. 4 w. 3

(Gen. 3142.

Trachymene — Tradescantia

TRACHYMENE. *Rudge. Spreng.**AZORELLA. *Ant. cit.* [Rs. 1166*FISCHERIA. *Spreng. prod.**compressa. *Labil.* Rs. 1incisa. *Rudge.* Rs. 5*lanceolata. *Labil. h.* Rs. 4*linearifolia. *Cav. p.* 673. 1T. linearis. *Spr.* Rs. 2*ovata. *Labil. h.* Rs. 3TRACHYNOTIA. *Mich.* *vid. Spar-*
*tinia.*patens. *vid. Dactylis patens.*TRACHYS. *Pers.*mucronata. *vid. Cenchrus muricatus.*TRACHYTELLA. *Dec. XII.* 5Actaea. *Dec. h.*Actaea aspera. *Lour.*Calligonum. *Dec. h.*Calligonum asperum. *Lour.*TRADESCANTIA. *Lin.* p. 770Aubletii. *vid. divaricata* [w. 607axillaris. *L. ♂.* p. 15 w. 14Commelina axillaris. *L.*bifida. *vid. erecta.*cordifolia. *Sw. ♂.* p. 13 w. 12crassifolia. *Cav. 2.* p. 4 w. 2cristata. *Jacq. ♂.* p. 17 w. 16Commelina cristata. *L.*Ephemerum cristatum. *Moench.*debilis. *H. et B. 2.*discolor. *Smith. 2.* p. 6 w. 5T. spathacea. *Sw.*Ephemerum bicolor. *Moench.*divaricata. *Vahl p.* 9 w. 8T. Aubletii. *Raesch.*Commelina hexandra. *Aubl.*elongata. *Meyer. ♂?*erecta. *Cav. ♂.* p. 5 w. 3T. bifida. *Roth.*T. recta. *Raesch.*T. undulata. *Vahl.*Ephemerum racemosum. *Moench.*formosa. *L. fil. p.* 16 w. 15T. nodiflora. *Lam.*T. speciosa. *Raesch.*Commelina speciosa. *Thunb.*geniculata. *L. 2.* ♂? p. 10 w. 9gracilis. *H. et B. 2.*hirsuta. *H. et B. 2.*latifolia. *R. et P. ♂.* p. 3malabarica. *L. 2.* p. 7 w. 6monandra. *Sw. ♂.* p. 11 w. 10 [w. 11multiflora. *Sw. (non Jacq.) p.* 12multiflora. *Jacq. vid. procumbens.*nervosa. *vid. Telipogon angusti-*
*folius.*nodiflora. *vid. formosa.*ohiensis. *Schmaltz.*paniculata. *Roxb.*papilionacea. *L. ♂.* p. 18 w. 17Commelina papilionacea. *Burm.*Tillandsia decumbens. *Forsk.*parviflora. *vid. procumbens.*procumbens. *Willd. 2.* p. 14 w. 13T. multiflora. *Jacq. (non L.)*B. T. parviflora. *R. et P.*

Spec. 37, 346.)

Tradescantia

TRADESCANTIA. *Lin.* p. 770 w. 607

- pulchella*. *H. et B.* 2.
- recta*. vid. *erecta*.
- rosea*. *Vent.* 2. p. 2 w. E. 381. 2
- spathacea*. vid. *discolor*.
- speciosa*. *H. et B.* 2. (non *Raeusch.*)
- speciosa*. *Raeusch.* vid. *formosa*.
- subaspera*. *Gawl.*
- tuberosa*. *Roxb.*
- umbellata*. *Vahl.* 2.
- undata*. *H. et B.* 2. w. E. 381. 4
- T. erecta*. *Cav.* var? *Kunth.*
- undulata*. vid. *erecta*.
- vaga*. *Lour.* 2.
- virginica*. *L.* 2. p. 1 w. 1
- Ephemerum congestum*. *Moench.*
- Zanonia*. *Sw.* 2. p. 19 w. 4
- Commelina zanonia*. *L.*
- Campelia zanonia*. *Rich. H. et B.*
- Zanonia bibracteata*. *Cramer.*

TRAGACANTHA. *Mill.*

- argentea*. vid. *Astragalus microcephalus*.
- glabra*. *Mill.* quid?
- hispanica*. *Mill.* quid?
- massiliensis*. vid. *Astragalus Tragacantha*.

TRAGANUM. *Delil.* Rs. 1135
nudatum. *D. lil.* h. Rs. 1

TRAGIA. *Lin.* p. 2042 w. 1646
cannabina. *L. fil.* p. 19 w. 14

- Croton hastatum*. *L.*
- β. Croton urens*. *L.*
- capensis*. *Thunb.* p. 7 w. 6
- Chamaelea*. *L. h.* p. 17 w. 13
- colorata*. *Poir.* h. p. 13
- β. T. c. microphylla*. *Pers.*
- cordata*. *Vahl.* h. (non *Mich.*) p. 3 w. 2

- Jatropha pungens*. *Forsk.*
- cordata*. *Mich.* vid. *macrocarpa*.
- corniculata*. *Vahl.* 2. p. 12 w. 11
- filiformis*. *Poir.*
- hispida*. *Willd.* h. p. 4 w. 3
- innocua*. vid. *urens*.
- involucrata*. *L.* 2. p. 8 w. 7
- lanceolata*. vid. *urens*.
- linearis*. vid. *urens*.
- macrocarpa*. *Willd.* 2. p. 5 w. 4
- T. cordata*. *Mich.* (non *Vahl.*)
- marginata*. *Poir.* h. p. 14
- Mercurialis*. *L.* p. 11 w. 10
- (cfr. *T. urticaefolia*.)
- microphylla*. vid. *colorata*.
- nepetaefolia*. *Cav.* 2. p. 9 w. 8
- pedunculata*. *Beauv.* h. p. 2
- plumosa*. *Desf.* h.
- reticulata*. *Poir.* h. p. 15
- subovalis*. vid. *urens*.
- urens*. *L.* 2. p. 16 w. 12
- α. T. u. subovalis*. *Mich.*
- β. T. u. lanceolata*. *Mich.*
- T. innocua*. *Walt.*
- γ. T. u. linearis*. *Mich.*

Tragia — Tragopogon 843

TRAGIA. *Lin.* p. 2042 w. 1646
urticaefolia. *Mich.* 2. p. 10 w. 9

- T. Mercurialis*. *Walt.*
- T. Mercurialis*. *L.* var? *β. Poir.*
- villosa*. *Thunb.* p. 6 w. 5
- virgata*. *Lam.* h. p. 18
- volubilis*. *L. h.* p. 1 w. 1
- TRAGIUM. *Spreng.* Rs. 1175
- aromaticum*. *Spr.* ♂. Rs. 4
- Pimpinella aromatica*. *Bbrst.*
- Broteri*. *Spr.* 2. Rs. 6
- Pimpinella bubonoides*. *Brot.* w. E. 551. 3
- Athamanta lasiantha*. *Link.* et? *Willd.*
- Hrb.* Rs. 1119. 7
- (non *Bubon tortuosum*. *Desf.* cfr. *T. villosum*.)

canescens. vid. *T. Columnae*.

Columnae. *Spr.* 2. Rs. 1

- Pimpinella Tragium*. *Lam.* *Bbrst.* p. 722. 6
- Pimpinella petraea*. *Willd.* *Hrb.*
- β. T. canescens*. *Hffm.*
- Pimpinella canescens*. *Loisl.* *Not.*
- Pimpinella Saxifraga*. *γ. Loisl.* fl. g.
- Pimpinella Tragium*. *Vill.*
- Pimpinella petraea*. *Bbrst?* (sec. *Poir.*)
- depressum*. *Sieber.* Rs. 2
- eriocarpum*. *Russ.* Rs. 8
- Pimpinella tenuis*. *Sieber?* (sec. *Schult.*)
- peregrinum*. *Spr.* 2. Rs. 3
- Pimpinella peregrina*. *L.* p. 722. 7 w. 562. 7
- Pimpinella hispida*. *Loisl.*
- Schousboei*. vid. *villosum*.
- tauricum*. *Hort. Dorp. Bernh.* ♂.
- Pimpinella taurica*. *Hortul.*
- tenuifolium*. *Spreng.* Rs. 5
- villosum*. *Hoffm.* 2.

T. Schousboei. *Spr.* Rs. 7

Pimpinella villosa. *Schousb.*

Pimpinella bubonoides. *Brot.* (sec. *Desf.*)

TRAGOPOGON. *Lin.* p. 1758 w. 1400

- aculeatus*. vid. *Arnopogon picroides*.
- angustifolius*. *Bellar.* ♂. p. 10 w. 8
- T. crocifolius*. *L.* var. *Poir.*
- asper*. vid. *Arnopogon asper*.
- bicolor*. vid. *Arnopogon Dalechampii*.
- canus*. *W. et K.* ♂. p. 5 w. 5
- capensis*. vid. *Arnopogon capensis*.
- crocifolius*. *L.* ♂. p. 9 w. 9
- (cfr. *T. angustifolius*.)
- cuspidatus*. — 2.
- Agoseris cuspidata*. *Rafin.*
- Troximon cuspidatus*. *Pursh.*
- Dalechampii*. vid. *Arnopogon Dalechampii*.
- Dandelion*. *L.* w. 11
- Troximon Dandelion*. *Gaert.* p. 1759. 2
- dubius*. *Hornem.* ♂.
- (cfr. *T. major*)
- floccosus*. *W. et K.* ♂. p. 7
- glaucus*. — ♂.
- Agoseris glauca*. *Rafin.*
- Troximon glaucus*. *Pursh.*
- heterospermus*. *Schweig.*

TRAGOPOGON. *Lin.* p. 1758
w. 1400

hirsutus. vid. *Geropogon hirsutus*.

lanatus. *L.* w. 12

Troximon lanatus. *Pers.* 1759. 3

major *Jacq.* ♂. p. 6 w. 6

T. dubius. *Scop. Vill?* (non? *Hornem.*)

minor. vid. *pratensis*.

mutabilis. *Jacq.* ♂. p. 2 w. 2

nervosus *Russ.*

novus. vid. *orientalis*.

orientalis. *L.* ♂. (non *Pall.*) p. 4

T. novus. *Geners.* [w. 4

orientalis. *Pall.* vid. *undulatus*.

parviflorus. *Hornem.* ♂.

picroides *L.* ♂. p. 2 w. 2

T. aculeatus *Moench.*

porrifolius. *L.* ♂. p. 8 w. 7

T. sativus. *Gater.*

pratensis. *L.* ♂. p. 1 w. 1

β. *T. minor*. *Mill.*

T. pratensis. *Anglor.* *)

γ. *T. undulatus*. *Thuil.*

roseus. *Trevir.*

ruber *Gmel.* it.

sativus vid. *porrifolius*. [p. 3 w. 3

undulatus. *Jacq.* ♂. (non *Thuil.*)

T. orientalis. *Pall.* ind. t. (non *L.*)

T. villosus. *Habl.* (non *L.*)

undulatus. *Thuil.* vid. *pratensis*.

verticillatus. vid. *Arnopogon Da-*
lechampi.

villosus. *L.* ♂. (non *Habl.*) p. 11

w. 10

villosus. *Habl.* vid. *undulatus*.

virginicus. *L.* 2.

Hyoseris prenanthoides. *Willd.* 1417. 8

Hyoseris biflora. *Walt.*

Hyoseris amplexicaulis. *Mich.* p. 1770. 6

Troximon virginicus. *Pers.* 1759. 1

β. *Hyoseris minor*. *Walt?*

TRAGOSELINUM. *Lam. Moench.*

vid. *Pimpinella*.

Angelica. vid. *Sison Podagraria*.

dissectum. vid. *P. magna* γ.

hircinum. vid. *P. saxifraga*.

pumilum. vid. *P. dioica*.

TRAGUS. *Haller.* vid. *Lappago ra-*
cemosa.

TRALLIANA. *Lour.* RS. 942

scandens. *Lour.* h. RS. 1

TRAPA. *Lin.* RS. 510 p. 312 w. 243

bicornis. *L. fil.* ♂. RS. 2

T. chinensis. *Lour.*

TRAPA. *Lin.* RS. 510 p. 312 w. 243

chinensis. vid. *bicornis*.

cochinchinensis *Lour.* RS. 3

natans. *L.* ♂. 2 RS. 1 p. 1 w. 1

TRATTENICKIA. *Pers.* (non
Willd.) p. 1825

MARSCALLIA. *Gmel. Pursh.* (non *Scop.*)

*PERSOONIA. *Mich.*

PHYTEUMOPSIS. *Juss. Poir.*

**angustifolia*. *Mich.* 2. p. 3

Athanasia graminifolia. *Walt.*

**lanceolata*. *Mich.* 2. p. 1

Athanasia obovata. *Walt.*

**latifolia*. *Mich.* 2. p. 2

Athanasia trinervia. *Walt.*

Marschallia Schreberi. *Gmel. Syst.*

TRATTINNICKIA. *Willd.* 1884

rhoifolia. *Willd.* h. w. 1

TREISIA. *Haw.* vid. *Euphorbia*.

TREMA. *Lour.* XXI. 5

cannabina. *Lour.* h.

TREMANTHUS. *Pers.* 1060

*FOVEOLARIA. *Ruiz. et Pav.*

STRIGILIA. *Cav. Poir.* w. 838

**cordata* *R. et P.* h. p. 1

ferruginea. vid. *racemosa*.

**oblonga*. *R. et P.* h. p. 3

**ovata*. *R. et P.* h. p. 2

racemosa *Cav.* h. w. 1

T. ferruginea. *Pers.* p. 4

β. *Foveolaria ferruginea*. *R. et P.*

TRETORRHIZA. *Delarb.* vid. *Gen-*
tiana cruciata

TREVIRANA. *Willd.* (non *Roth.*)

coccinea. vid. *Achimenes coccinea*.

TREVIRANA. *Roth.*

Gratiolae. vid. *Hornemannia bi-*
color.

TREWIA. *Lin.* p. 2275 w. 1833

nudiflora. *L.* h. p. 1 w. 1

Rottlera indica. *Willd.*

Tetragastis ossea. *Gaert.*

tricuspidata. *Willd.* h. p. 2 w. 2

Mallotus cochinchinensis. *Lour.*

TRIADICA. *Lour.* XXII. 2

chinensis. *Lour.* h.

cochinchinensis. *Lour.* h.

TRIAENA. *Humb. et Bonpl.* RS. 254

racemosa. *H. et B.* ♂. RS. 1

TRIANTHEMA. *Lin.* RS. 1051

p. 1109 w. 885

anceps. *Thunb.* h. RS. 6 p. 5 w. 6

crystallina. *Vahl.* h. RS. 2 p. 2 w. 2

Papularia crystallina. *Forsk.*

decandra. *L.* ♂. RS. 4 p. 6 w. 7

T. glinoides. (*Pers.*)

T. diffusa. *Mill?*

Zaleia decandra. *Burm.*

diffusa. vid. *decandra*.

fruticosa. vid. *Gymnocarpum de-*
candrum.

glinoides. vid. *decandra*.

humifusa. *Thunb.* h. RS. 5 p. 4 w. 5

monogyna. *L.* ♂. RS. 1 p. 1 w. 1

T. procumbens. *Mill.*

T. Portulacastrum. *L. Moench.*

Spec. 37,433.)

*) Differre Tragopoginem pratorum angli-
corum, a Tragopogine pratorum ger-
manorum et austriacorum, contendit
Millerus, illi, quem minorem dicit,
tribuit folia linearia, (tertiam tantum
latitudinis partem aequantia) acuminata,
calyces corollae radio longiores. Per
plures annos has differentias in cultis
plantis constitisse. An re vera species
distinctae?

Trianthema — Trichera

Trichera — Trichinium 845

TRIANTHEMA *Lin.* Rs. 1031
P. 1109 w. 885
pentandra. *L.* ☉. (*h. R. et S.*) Rs. 3
P. 3 w. 3
Racoma digyna. *Forsk.*
Rocama arabica. *Gmel. Syst.*
Portulacastrum. *vid. monogyna.*
procumbens. *vid. monogyna.*
TRIATHERA. *Desv.* (*non Roth.*)
Rs. 255
americana. *Desv.* Rs. 1
T. juncea. *Beauv.*
juncea. *vid. americana.*
TRIATHERA. *Roth.*
bromoides. *vid. Polypogon bro-*
moides.
TRIBULUS. *Lin.* P. 1038 w. 848
alatus. *D. lil.*
T. pentandrus. *Forsk.*
albus. *Poir.* 2?
cistoides. *L.* ☉. 2. P. 4 w. 4
lanuginosus. *L.* P. 2 w. 2
maximus. *L.* ☉. P. 1 w. 1
pentandrus. *vid. alatus.*
terrestris. *L.* ☉. P. 3 w. 3
β. T. t. incanus. *Presl.*
TRICARIUM. *Lour.* P. 2051
cochinchinense *Lour.* *h.* P. 1
TRICERA. *Swartz.* P. 2054 w. 1658
citrifolia. *Willd.* *h.* P. 2 w. 2
cordifolia. *Willd.* *h.* P. 3 w. 3
laevigata. *Sw.* *h.* P. 1 w. 1
Crantzia laevigata. *Vahl.*
TRICERAIA. *Willd.* Rs. 797. a.
tinifolia. *Willd.* Ms. (*H. et B.*) *h.*
ns. p. 803
TRICEROS. *Lour.* Rs. 1247
cochinchinensis. *Lour.* *h.* Rs. 1
TRICHAETA. *Beauv.*
ovata. *vid. Trisetum ovatum.*
TRICHANTHERA. *Humb. et Bonpl.*
vid. Ruellia gigantea.
TRICHASTEROPHYLLUM.
Willd. III. 1
hyssopifolium. *Willd.* *Hrb.* (*H.*
et B.)
TRICHERA. *Schrad.* Rs. 407
***SCABIOSA**. *Lin. Aut. cit.* P. 226 w. 172
**arvensis*. *L.* 2. Rs. 1 P. 18 w. 15
β. Scabiosa agrestis. *Schmidt.*
Scabiosa hybrida. *Bouch.*
γ. Scabiosa pratensis. *Schmidt.*
δ. Scabiosa trivalvis. *Schmidt.*
Scabiosa montana. *Mill?*
ε. Scabiosa collina. *Schmidt.*
ζ. Scabiosa radiata. *Schmidt.*
η. Scabiosa bohemica. *Schmidt.*
Scabiosa arvensis purpurea. *Vill?*
Scabiosa collina. *Requien?*
Scabiosa hirsuta. *Lapeyr?* (*sec. Dec.*)
θ. Scabiosa stricta. *Seidel. Dec.*
ι. Scabiosa dubia. *Moench.*
κ. Scabiosa integrifolia. *Roth.* fl. g. (*non L.*)
**ciliata*. *Spreng.* 2. Rs. 10
T. leucantha. *Schrad?*
Scabiosa hispida. *Portenschl.*
(Gen. 3166.

TRICHERA. *Schrad.* Rs. 407
***SCABIOSA**. *Lin. Aut. cit.* P. 226 w. 172
Scabiosa Kitaibelii. *Hornem.*
Scabiosa pubescens. *Wh. bg.* (*non Willd.*)
Scabiosa tatarica. *Lunmitz.*
**dumetorum*. *Brouss.* *h.* Rs. 6 w.
E p. 146
**hybrida*. *All. Martius.* ☉ Rs. 11
T. mutabilis. *Schrad.*
Scabiosa arvensis. *Tenor.* (*non L.*)
Scabiosa integrifolia. *Schult. fl. aust. Savi.*
Dec. (et L. sec. Biv. Bern.)
Scabiosa moldavica. *Hortul.*
Scabiosa amplexicaulis. *L. var? Martius.*
**integrifolia*. *L.* ☉. Rs. 12 P. 13 w. 12
Asterocephalus integrifolius. *Lagas.*
Scabiosa bellidifolia. *Lam.*
Scabiosa serrata. *Lam?*
(*cfr. T. hybrida.*)
**legionensis* *Lagas.* 2. Rs. 4
leucantha. *vid. ciliata.*
**longifolia*. *W. et K.* 2. Rs. 7 P. 21
Scabiosa integrifolia. *Suter.* (*non L.*)
**montana*. *Bbrst.* ♂. Rs. 8 w. E. 125. 11
Scabiosa tatarica. *Hornem.*
mutabilis. *vid. hybrida.*
ovatifolia. *Laga.* Rs. 5
pubescens. *W. et K.* 2. Rs. 9 w.
E. 125. 13
Scabiosa dipsacifolia. *Schott.*
**Salcedi* *Lagas.* 2. Rs. 2
sylvatica. *L.* 2. Rs. 3 P. 20 w. 17
Scabiosa pannonica *Jacq.*
TRICHILIA. *Lin.* P. 1062 w. 840
alliacea. *Forst.* *h.* P. 9 w. 8
capensis. *Pers.* P. 6
Ekebergia capensis. *Sparm. Thunb.* w. 335. 1
emetica. *Vahl.* *h.* P. 3 w. 3
Elkaja. *Forsk.*
glabra. *L.* *h.* P. 4 w. 4
T. havanensis. *Jacq.*
Guara. *vid. Guara trichilioides.*
havanensis. *vid. glabra.*
heterophylla. *Willd.* *h.* P. 10 w. 9
Portesia mucronata. *Cav.*
hirta. *L.* *h.* P. 1 w. 1
inermis. *Spreng.*
moschata. *Sw.* *h.* P. 7 w. 6
nervosa. *Vahl.* *h.* P. 12 w. 11
Melia Ketjape. *Burm.*
odorata. *Andr.* *h.*
pallida. *Sw.* *h.* P. 5 w. 5
Guarea obtusifolia *Lam.*
Portesia ovata. *Cav.*
pubescens. (*Raeusch.*) *h.*
spectabilis. *Forst.* *h.* P. 8 w. 7
spinosa. *Willd.* *h.* P. 13 w. 12
Turraea virens. *Hellen.*
spondioides. *Jacq.* *h.* P. 2 w. 2
terminalis. *Jacq.* *h.*
trifoliata. *L.* *h.* P. 11 w. 10
TRICHINIUM. *R. Brown.* Rs. 1037
***PTILOTUS**. *Poir.*
**distans*. *R. Br.* Rs. 3
**fusiforme*. *R. Br.* Rs. 1
**gracilis*. *R. Br.* Rs. 2
Spec. 37, 480.)

846 Trichinium — Trichodesma

TRICHINIUM. *R. Brown.* RS. 1037

*incanum. *R. Br.* RS. 6

*macrocephalum. *R. Br.* RS. 5

*spathulatum. *R. Br.* RS. 4

TRICHOA. *Pers.* P. 2292

*BATSCHIA. *Thunb.* (non *Mich.*)
w. 1845

*racemosa. *Thunb.* h. P. 1 w. 1

*spicata. *Thunb.* h. P. 2 w. 2

TRICHOCARPUS. *Schreb.*
w. 1058

guianensis. vid. *laurifolia.*

laurifolia. *Willd.* h. w. 1

T. guianensis. *Raeusch.*

Ablania guianensis. *Aubl.* P. 1324. 1

Ablania laurifolia. *Quorund.*

TRICHOCEROS. *Humb. et Bonpl.*
XX. 1

antennifer. *H. et B.* 2.

Epidendrum antenniferum. *H. et B.*

parviflorus. *H. et B.* 2.

TRICHOCHLOA. *Desv. Roem.*
et Schult. 238

*PODOSAEUM. *Humb. et Bonpl.*

*alpestris. *H. et B.* ♂. RS. 15

*capillaris. *Dec.* RS. 3

Stipa capillaris. *Lam.*

Stipa diffusa. *Walt.*

Stipa sericea. *Mich.*

*ciliata. *H. et B.* ♂. RS. 8

*debilis. *H. et B.* 2. RS. 6

*elegans. *H. et B.* ♂. RS. 13

expansa. *Dec.* 2. RS. 2

T. purpurea. *Beauv.*

Agrostis expansa. *Poir?*

Agrostis rubicunda. *Bosc.*

Podosaemum purpureum. *Beauv.*

*glabrata. *H. et B.* ♂. RS. 12

*gracilis. *H. et B.* ♂. RS. 17

*implicata. *H. et B.* 2. RS. 5

microsperma. *Dec.* ♂. RS. 1

Agrostis microsperma. *Lag.*

*mucronata. *H. et B.* ♂. RS. 11

polypogon. *Dec.* 2. RS. 4

Podosaemum agrostideum. *Beauv.*

Tosagris agrostidea. *Beauv.*

purpurea. vid. *expansa.*

*quadridentata. *H. et B.* ♂. RS. 14

*rigida. *H. et B.* ♂. RS. 10

*setosa. *H. et B.* ♂. RS. 9

*stipoides. *H. et B.* ♂. RS. 16

*tenella. *H. et B.* ♂. RS. 7

*virescens. *H. et B.* ♂. RS. 16

TRICHOCLADUS. *Pers.* P. 2174

crinitus. *Pers.* h. P. 1

Dahlia crinita. *Thunb.* w. 1751. 1

TRICHODESMA. *R. Brown.*
Lehm. RS. 636

*BORAGO. *Lin.* P. 360 w. 283

*africana. *L.* ♂. RS. 2 P. 3 w. 3

Borago verrucosa. *Forsk.*

Boraginoides aculeata. *Moench.*

Pollichia africana. *Medic.*

Trichodesma — Trichodium

TRICHODESMA. *R. Brown.*

Lehm. RS. 636

*BORAGO. *Lin.* P. 360 w. 283

*indica. *L.* ♂. RS. 1 P. 2 w. 2

Boraginoides sagittata. *Moench*

Pollichia indica. *Medic.*

lithospermoides. *R. et S.* RS. 4

*zeylanica. *L.* ♂. RS. 3 P. 5 w. 5

TRICHODIUM. *Mich.* RS. 211
P. 142

*AGROSTIS. *Lin. Aut. cit.* P. 146 w. 131

*algidum. *Whlbg.* RS. 15

*alpinum. *L.* 2. RS. 3 P. 14 w. 17

Agraulus alpinus. *Beauv.*

Agrostis montana. *Krock.*

Agrostis rupestris. *All.*

Agrostis setacea. *Vill.*

caninum. *Schrad.* 2. RS. 1

α. *Agrostis canina.* *L.* P. 13 w. 16

Agrostis Leersii. *Gmel. Syst.*

Agrostis geniculata. *Lam.* (sec. *Dec.*
Koel.)

Agrostis rubra. *Autor.*

Agrostis vinealis. *Wither.* (sec. *Smith.*)

Agraulus caninus. *Beauv.*

Avena monantha. *Haller.*

β. *Agrostis canina.* *Host.*

Agrostis tenuis. *Bast.*

Agrostis vinealis. *Schreb.*

γ. *Agrostis pallida.* *Schkr.* (et? *Hoffm.*
non *Dec.*)

(cfr. *T. hybridum.*)

decumbens. *Mich.* ♂. 2. RS. 12
P. 2 w. E. 89. 3

T. procumbens. *Poir.*

Agrostis anomala. *Willd.* w. 25

Agrostis Cornucopiae. *Smith.*

Cornucopiae perennans. *Walt.*

elatum. vid. *Agrostis dispar.*

*elegans. *Thore.* ♂. RS. 14

Agrostis capillaris. *Thore.* (non *L.*)

Vilfa elegans. *Beauv.*

filiforme. *Spreng.* 2.

Agrostis filiformis. *Vill. Dec.* (non
Willd.)

Trichodium rupestre. β. *R. et S.*

*flavescens. *Host.* 2. RS. 6

Avena aurata. *All. Suter.* (sec. *Host.*
sed *vix.*)

glaucinum. *Bast.* 2. RS. 8

*hybridum. *Gaud.* 2. RS. 11

T. caninum. γ. s. *Schrad?*

Agrostis canina. *Vill.*

Vilfa hybrida. *Gaud.*

intermedium. *Hopp.*

Kitaibelii. *Schult.* RS. 2

laxiflorum. *Mich.* 2. ♂. RS. 15 P. 1

Agrostis Cornucopiae. *Lam. ill.*

Agrostis laxa. *Schreb.*

Agrostis laxiflora. *Poir.*

Agrostis scabra. *Willd.*

Cornucopiae hyemalis. *Walt.*

Vilfa scabra. *Beauv.*

neglectum. *Schult.* 2. RS. 5

*rubrum. *L.* 2. RS. 9 P. 10 w. 12

Agrostis setacea. *Smith.*

Spec. 37,525.)

Trichodium — Trichospira

TRICHODIUM. *Mich.* RS. 211 P. 142

*AGROSTIS. *Lin. Aut. cit.* P. 146 W. 151
*rupestre. *Willd. (non All.)* RS. 4 P. 15 W. 18

Agrostis alpina. Mielich. (non L.)
Agrostis festucoides. Vill. (sec. Gaud.)
Avena rupestris. Gmel. Syst.
Avena aurata. Suter?
(cfr. T. filiforme, setaceum et *Aira festucoides.*)

salmanticum. Lag. ☉. RS. 16

*setaceum *Smith. 2.* RS. 7 P. 16

Agrostis alpina. With.
Agrostis mutabilis. Sibth.
Agrostis canina. B. 7. Huds.
Agrostis festucoides. Vill. sec. Poir.
Agrostis rubra. L. var? Whlbg.
Trichodium rupestre. B. Poir.

strictum. Willd. RS. 10 W. 13

TRICHONEMA. *Gawl.* vid. *Ixia*.
caulescens. vid. Ixia bulbocodium
des.

speciosum. vid. Ixia Bulbocodium.

TRICHOON. *Roth.*

Karka. vid. Arundo Karka.

TRICHOPHORUM. *Pers.* vid. *Eriophorum.*

cyperinum. vid. Scirpus eriophorum.

filiforme. vid. Agrostis filiformis.
lineatum. vid. Isolepis lineata.

TRICHOPHYLLUM. *Nutt.*

lanatum. ad. Actinea lanata
Nmeltr. p. 14

TRICHOPUS. *Gaert.*

zeylanicus. Gaert.

TRICHOSANTHES. *Lin.* P. 2158 W. 1738

amara. L. ☉. P. 6 W. 7

Anguina. L. ☉. P. 1 W. 1

Anguina sinensis. Mich.

angulata. Lam.

caudata. Willd. P. 4 W. 5

T. cuspidata. Lam.

corniculata. vid. tuberosa.

eucummerina. L. P. 5 W. 6

foetidissima. vid. Melothria foetida.

laciniosa. Klein. P. 9 W. 11

nervifolia. L. P. 3 W. 4

pilosa. Lour. 2. P. 8 W. 9

punctata. vid. Feuillea trilobata.

scabra. Lour. h. P. 2 W. 2

tamnifolia. Poir.

tricuspidata. Lour. h. P. 7 W. 8

tuberosa. Willd. 2. P. 10 W. 10

T. corniculata. Lam.

Ceratodesanthes tuberosa. Juss.

TRICHOSPIRA. *Humb. et Bonpl.*

XIX

menthoides. H. et B. 2.

Trichostema — Trifolium 847

TRICHOSTEMA. *Lin.* P. 1417 W. 1123

brachiata. L. ☉. P. 3 W. 2

dichotoma. L. ☉. P. 1 W. 1

B. T. linearis. Walt.

linearis. vid. dichotoma.

spiralis. Lour. ☉? P. 2

TRICHOThALAMUS. *Spreng. vid. Potentilla.*

TRICONDYLLUS. *Knight et Satisb. vid. Lomatia.*

myricaefolius. vid. L. longifolia.

TRICORYNE. *R. Brown. VI. 1*

anceps. R. Br.

elator. R. Br.

scabra. R. Br.

simplex. R. Br.

tenella. R. Br.

TRICRATUS. *Herit.*

admirabilis. vid. Abronia umbellata.

TRICUSPIDARIA. *Ruiz. et Pav.*

TRICUSPIS. *Pers. (non Beauv.)* P. 1185
dependens. R. et P. P. 1

TRICUSPIS. *Beauv. (non Pers.)*
caroliniana. Beauv.

Poa coerulescens. Mich.

Tridens quinquefida. R. et S?

noveboracensis. Beauv.

TRICUSPIS. *Pers. vid. Tricuspidaria.*

TRICYCLA. *Cav. (non Lam.)*
RS. 614 P. 475

spinosa. Cav. h. RS. 1 P. 1

TRICYCLA. *Lam. vid. Buginvillea.*

TRIDAX. *Lin.* P. 1889 W. 1521

BARTOLINA. *Adans.*

procumbens. L. 2. P. 1 W. 1

Balbisia elongata. Willd. (sec. R. Br.)

TRIDENS. *Roem. et Schult.*

quinquefida. vid. Poa quinquefida.

TRIDENTEA. *Haw. vid. Stapelia.*

TRIDESMIS. *Lour. P. 2092*

hispida. Lour. h. P. 1

tomentosa. Lour. h. P. 2

TRIENTALIS. *Lin.* P. 900 W. 712

americana. Pursh. 2.

T. europaea. Mich. (non L.)

T. europaea B. americana. Pers.
europaea. L. 2. (non Mich.) P. 1 W. 1

europaea. Mich. vid. americana.

TRIFOLIASTRUM. *Moench.*

coeruleum. vid. Melilotus coerulea.

TRIFOLIUM *Lin.* P. 1750 W. 1383
vid. Melilotus.

agrarium. L. ☉. (non seq.) P. 68 W. 69

T. aureum. Poll. Vill. (α. Savi.)

T. strepens. Crantz.

Melilotus lupulina. α. Lam. fl. fr.

agrarium. Merat. vid. parisiense.

agrarium. Vill. Poll. vid. campestre.

(Gen. 3185. Spec. 37,560.)

TRIFOLIUM. *Lin.* p. 1750 w. 1383
alatum. *Biv. Bern.*
albidum. *Retz.* *Ö.* p. 49 w. 53
T. ochroleucum *J. ramosum.* *Dec.*
T. squarrosum. *Savi.* (non *L.*)
album. *Crantz.* vid. *montanum* et *ochroleucum.*
album. *Lam.* vid. *hybridum* et *repens.*
album. *Loisl.* vid. *Melilotus vulgaris.*
alexandrinum. *L.* *Ö.* p. 56 w. 60
alopecuroides. *Pers.* p. 34*
T. pannonicum. *Hortul.* (non *L.*)
alpestre. *L.* 2. (non *seq.*) p. 33
T. rubens. *Habl.* (non *L.*) [w. 39
Triphylloides nervosa. *Moench.*
alpestre. *Crantz.* *Scop. Poll.* vid. *flexuosum.*
alpinum. *L.* 2. p. 13 w. 21
ambiguum. *Bbrst.* 2.
T. Vaillantii. *Bbrst.* (non *Poir.*)
 (cfr. *T. caespitosum.*)
angulatum. *W. et K.* *Ö.* p. 3 w. 14
 (cfr. *T. hybridum.*)
angustifolium. *L.* *Ö.* p. 44 w. 48
Triphylloides angustifolia. *Moench.*
 (cfr. *T. purpureum.*)
apulum. vid. *spumosum.*
argutum. *Russ.*
aristatum. *Balb.* *Ö.*
armenium. *Willd.* 2. w. E. p. 793
arrectisetum. vid. *T. Broteri.*
arvense. *L.* *Ö.* (non *Walt.*) p. 46
T. Lagopus. *Neck.* (non *Pourr.*) [w. 50
β. T. gracile. *Thuil.* (sec. *Dec. Lois.*)
 p. 46*
arvense. *Walt.* vid. *carolinianum.*
aureum. *Gener.* vid. *badium.*
aureum. *Poll.* vid. *agrarium.*
aureum. *Thuil.* vid. *parisiense.*
badium. *Schreb. Sturm.* *Ö.* p. 65
T. spadiceum. *Vill. Dec.* fl. fr. (non *L.*)
T. aureum. *Gener.*
Melilotus lupulina. *β. Lam.* fl. fr.
barbatum. *Dec.* 2.
benghalense. *Gaert.*
Hedysari species. *Gaert?*
bicolor. vid. *hybridum.*
bicorne. *Forsk.*
biflorum. vid. *Stylosanthes elatior.*
Bocconi. *Savi.* ♂.
Broteri. *Hffmsg.* et *Lk.*
T. arrectisetum. *Brot.*
T. ligusticum. *Savi.* (sec. *Dec.*)
bracteatum. *Schousb.* *Ö.* ♂. w. 844. 11
Buxbaumii. *Sternb. et Hop.*
caespitosum. *Reynier.* 2. p. 10 w. 17
T. Thalii. *Vill.*
T. ambiguum. *Bbrst?* (sec. *Rec. Hal.*)
campestre. *Schreb.* *Ö.* (non *Besser.*) p. 69
T. agrarium. *Curt. Huds. Poll. Vill.*
T. erectum. *Poir.*
T. procumbens. *β. erectum.* *Dec.* fl. fr.
T. spadiceum. *Thuil.*

TRIFOLIUM. *Lin.* p. 1750 w. 1383
campestre. *Besser.* vid. *procumbens.*
canescens. *Willd.* 2. p. 36 w. 42
capense. *Willd.* p. 23 w. 29
T. diffusum. *Thunb.* (non *Ehrh.*)
carolinianum. *Mich.* 2. p. 2
T. arvense. *Walt.* (non *L.*)
 (cfr. *T. comosum.*)
cernuum. *Brot.*
Cherleri. *L.* *Ö.* p. 17 w. 25
T. involucratum. *Lam.* fl. fr. (non *Willd.*)
T. obvallatum. *Moench.*
ciliolum. *Thuil.* p. 18
 (non *T. diffusum.* *Ehrh.*)
cinctum. *Dec.* *Ö.*
circumcissum. vid. *diffusum.*
clypeatum. *L.* *Ö.* p. 48 w. 52
Triphylloides clypeata. *Moench.*
collinum. *Bast.* *Ö.*
T. Bocconi. *Savi.* var? *Dec.*
T. striatum. *L.* var? *Desv.*
comosum. *L.* p. 12 w. 20
T. carolinianum. *β. Poir.*
 (cfr. *T. obcordatum.*)
conicum. *Savi.*
Cupani. *Tineo.* 2.
cuspidatum. *Lour.* h.
Cussoni. *Tineo.* *Ö.*
decipiens. *Hornem.* *Ö.*
depauperatum. *Desv.*
diffusum. *Ehrh. W. et K.* ♂. (non *Thunb.*) p. 20 w. 33
T. circumcissum. (*Pers.*)
T. purpurascens. *Roth.*
diffusum. *Thunb.* vid. *capense.*
dipsaceum. vid. *squarrosum.*
divaricatum. *Schrad.* *Ö.*
dubium. vid. *filiforme.*
echinatum. *Bbrst.* *Ö.*
elegans. *Savi.* *Ö.* p. 8
T. hybridum. *Desf. Poll. Roth.* (non *L.*)
T. isthmocarpum. *Brot.*
T. Vaillantii. *Poir. Sib. et Sm.* (non *Loisl.*)
elongatum. *Willd.* 2. p. 35 w. 41
erectum. *Poir.* vid. *campestre.*
erectum. *Walt.* vid. *Glycine tomentosa.*
filiforme. *L.* *Ö.* p. 72 w. 72
T. luteum. *β. Lam.*
T. procumbens. *Poll.* (*β. Gmel.* fl. b.)
β. T. multiflorum. *Dec.*
T. dubium. *Abbot. Sibth.*
T. procumbens. *Curt. Huds.* (non *L.*)
flavescens. *Tineo.* (*Hall. helv.* nr. 377?)
flexuosum. *Jacq.* 2. p. 32
T. medium. *L.* w. 53
T. alpestre. *Crantz.* et plur. *Autor.* (non *L.*)
T. pratense. *β. Gort.*
folliculatum. vid. *spumosum.*
formosum. *Savi.* *Ö.*
T. suaveolens. *Willd.* *E. Sup.* p. 53

TRIFOLIUM. *Lin.* p. 1750 w. 1383
fragiferum. *L.* 2. p. 63 w. 66
fruticans. vid. *Dalea bracteata.*
gemellum. *Pourr.* ☉.
T. semiglaurum. *Brot.* (sec. *Link.*)
 (non *T. ligusticum.* *Balb.*)
glaciale. *Reyer.*
globosum. *L.* ☉. p. 15 w. 23
glomeratum. *L.* ☉. p. 52 w. 55
gracile. vid. *arvense.*
grandiflorum. *Schreb.*
guianense. vid. *Stylosanthes guianensis.*
hamosum. *Bbrst.* ☉.
 (cfr. *Melilotus uncinata.*)
hedysaroides. *Pall.*
heterophyllum. *Tratt.*
hirsutum. *Thunb.* p. 25 w. 31
hirtum. vid. *hispidum.*
hispidissimum. vid. *Stylosanthes elatior.*
hispidum. *Desf.* ☉.
T. hirtum. *All.*
hybridum. *L.* 2. (non seq.) p. 6 w. 18

T. album. γ. *Lam.* fl. fr.
T. bicolor. *Moench.*
T. intermedium. *Lap?*
T. angulosum. *W. et K?* (sec. *Dec.*)
 (cfr. *T. Michelianum.*)
hybridum. *Roth. Poll.* vid. *elegans.*
hybridum. *Savi.* vid. *palleseens.*
incarnatum. *L.* ☉. p. 39 w. 45

T. rubens. *Aubry.*
 (cfr. *T. Molinerii.*)
isthmocarpum. vid. *elegans.*
intermedium. *Lap.* ☉.
 (cfr. *T. hybridum.*)
involutum. *Willd.* ☉. (non *Lam.*) p. 45 w. 49
involutum. *Lam.* vid. *T. Cherleri.*
irregulare. vid. *maritimum.*
laevigatum. *Poir.* p. 5 w. 16
Lagopus. *Pourr.* ☉. (non *Neck.*)
 p. 27 w. 34
Lagopus. *Neck.* vid. *arvense.*
lanatum. *Thunb.* p. 24 w. 30
lappaceum. *L.* ☉. p. 26 w. 32
Triphyloides rigida. *Moench.*
latinum. *Sebast.*
leucanthum. *Bbrst.* ☉.
T. stellatum. *Pall.* ind. t. (non *L.*)
ligusticum. *Savi.* *Labil. Balb.* ☉.
 (cfr. *T. Broteri.*)
Lupinaster. *L.* vid. *Lupinaster pentaphyllum.*
Lupinaster. *Habl.* vid. *Lotus Dorycnium.*
lupulinum. vid. *Medicago lupulina.*
luteum. vid. *filiforme et procumbens.*
luxurians. vid. *repens.*

TRIFOLIUM. *Lin.* p. 1750 w. 1383
macrocephalum. vid. *Lupinaster macrocephalum.*
magellanicum. *Poir.*
maritimum. *Smith.* ☉. ♂. 2. p. 37 w. 43

T. irregulare. *Pourr.*
T. rigidum. *Savi.* (sec. *Dec. Poir.*)
T. stellatum. *Huds.* (non *L.*)
mauritianum. vid. *Melilotus sulcata.*
medium. vid. *flexuosum.*
Melilotus. vid. *Melilotus officinalis.*
Michelianum. *Savi.* 2.
T. Vaillantii. *Loisl.* (non *Poir.*)
T. hybridum. β. *L.*
microcephalum. *Pursh.* 2.
microphyllum. *Desv.* 2.
minus. vid. *procumbens.*
Molineri. *Balb.* ☉.
T. incarnatum. *L.* var? *Dec.*
montanum. *L.* 2. p. 42 w. 67
T. album. *Craetz.*
nigrescens. *Viv.* ☉.
noricum. *Wulf.* 2. p. 30
obcordatum. *Desv.*
T. comosum. *L??*
obscurum. *Savi.*
obvallatum. vid. *T. Cherleri.*
ochroleucum. *L.* 2. p. 41 w. 47
T. album. β. *Crantz.*
T. vaginatum. *Schleich.* (sec. *Poir.*)
palleseens. *Schreb.* ☉. p. 9
T. hybridum. *Savi.* (non *L.*)
pallidum. *W. et K.* ☉. ♂. p. 40 w. 46

pannonicum. *L.* 2. (non *Hortul.*)
 p. 34 w. 40
pannonicum. *Hortul.* vid. *alopeuroides.*
parisiense. *Dec. suppl.* ☉.
T. aureum. *Thuil.* (non *Poll.*)
T. aureum. β. *Savi.*
T. procumbens. *Smith.* (non *L.*)
T. agrarium. *Merat. Fl. dan?* (non *L.*)
parviflorum. *Ehrh.* ☉. w. 56
T. strictum. *Autor. germ.* (non *L.*)
patens. *Schreb. Sturm.* p. 71
pensylvanicum. *Willd.* 2. w. 844. 12

pentaphyllum. vid. *repens.*
Petitpierrianum. vid. *Melilotus altissima.*
phleoides. *Pourr.* ☉. p. 55 w. 59
physodes. *Bbrst. Stev.*
pictum. *Roth.* ☉. p. 19 w. 26
plicatum. *Presl.*
polymorphum. *Poir.*
pratense. *L.* 2. p. 31 w. 37

Triphyloides pratense. *Moench.*
 β. *T. p. sativum.* *Sturm.*
 γ. *T. p. alpinum.* *Hop.*
 (cfr. *T. flexuosum.*)

TRIFOLIUM. *Lin.* p. 1750 w. 1383
procumbens. *L. Schreb.* 2. (non seq.) p. 70 w. 71
T. campestre. *Besser. Sturm.*
T. luteum. α. *Lam. fl. fr.*
Melilotus lupulina. *Lam. Enc.*
β. *T. minus.* *Smith. et Sow.*
procumbens. *Smith.* vid. *parisense.*
procumbens. *Poll. Curt.* vid. *filiforme.*
pseudoprocumbens. *Gmel. fl. b.*
psoraloides. vid. *Psoralea Melilotus.*
purpurascens. vid. *diffusum.*
purpureum. *Loisl. O.* p. 43
T. angustifolium. *L. var. Lapeyr.*
radiatum. *Delil.*
recurvum. vid. *vesiculosum.*
reflexum. *L. 2.* p. 1 w. 13
repens. *L. 2.* p. 11 w. 19
T. album. α. β. *Lam. fl. fr.*
β. *T. r. pentaphyllum.* *Pers.*
γ. *T. luxurians.* *Hort. Par.*
resupinatum. *L. O.* p. 60 w. 64
rigidum. *Savi.* (non *Schrad.*) p. 51
rigidum. *Schrad.* vid. *villosum.*
rotundifolium. *Sib. et Sm. O.*
rubens. *L. 2.* (non seq.) p. 29 w. 36
Triphyllodes rubens. *Moench.*
rubens. *Habl.* vid. *alpestre.*
rubens. *Aubr.* vid. *incarnatum.*
rubicundum. *Schousb.*
sativum. vid. *pratense.*
saxatile. *All. J.* p. 22 w. 28
T. thymiflorum. *Vill.*
scabrum. *L. O.* (non *Poll.*) p. 50 w. 54
scabrum. *Poll.* vid. *striatum.*
Sebastiani. *Savi.*
siculum. *Presl.*
simplicifolium. vid. *Glycine reniformis.*
spadiceum. *L. O.* (non seq.) p. 66 w. 70
spadiceum. *Vill. Dec.* vid. *badium.*
spadiceum. *Thuil.* vid. *campestre.*
speciosum. *Willd.* p. 67 w. 68
sphaerocephalum. *Desf.* p. 21 w. 27
spicatum. *Sib. et Sm. O.*
spumosum. *L. O.* p. 57 w. 63
T. apulum. *Hortul.*
T. folliculatum. *Lam. fl. fr.*
squarrosum. *L. O.* (non *Savi.*) p. 38 w. 44
T. dipsaceum. *Thuil.*
squarrosum. *Savi.* vid. *albidum.*
stellatum. *L. O.* (non seq.) p. 47 w. 51
stellatum. *Pall.* vid. *leucanthum.*
stellatum. *Huds.* vid. *maritimum.*
stipulaceum. *Thunb.* p. 28 w. 35
stramineum. *Presl.*
strepens. vid. *agrarium.*

TRIFOLIUM. *Lin.* p. 1750 w. 1383
striatum. *L. O.* p. 53 w. 57
T. scabrum. *Poll.* (non *L.*)
strictum. *L. O.* (non? *Autor.*) p. 4 w. 15
strictum. *Autor.* vid. *parviflorum.*
suaveolens. vid. *formosum.*
subterraneum. *L. O.* p. 14 w. 22
Triphyllodes comosa. *Moench.*
suffocatum. *Smith. O.* p. 57 w. 61
supinum. *Savi.*
sylvaticum. *Gerard.*
tenne. *Willd. O.* w. 2. suppl. p. 52
Thalii. vid. *caespitosum.*
thymiflorum. vid. *saxatile.*
tomentosum. *L. 2.* p. 62 w. 65
trichocephalum. *Bbrst. 2.*
tumens. *Bbrst. Stev.*
turgidum. vid. *vesiculosum.*
uniflorum. *L.* p. 58 w. 62
vaginatum. vid. *ochroleucum.*
Vaillantii. *Bbrst.* vid. *ambiguum.*
Vaillantii. *Loisl.* vid. *T. Michelianum.*
Vaillantii. *Poir.* vid. *elegans.*
ventricosum. *Presl.*
vesiculosum. *Savi. O.* p. 64
T. recurvum. *W. et K.* (sec. *Dec.*) p. 61 w. 2. 844. 31
T. turgidum. *Bbrst.* (sec. *Trevir.*)
villosum. *Seenus.*
T. rigidum. *Schrad.* (non *Savi.*)
volubile. *Lour.*
Xatardii. *Dec. O.*

TRIGLOCHIN. *Lin.* p. 879 w. 702
Barrelieri. *Loisl. Dec.* 2.
T. bulbosum. *Russel.*
T. bulbosum. β. *L.* var?
T. palustre. β. *Gmel. fl. b.*
bulbosum. *L. 2.* p. 2 w. 2
(cfr. *T. Barrelieri.*)
ciliatum. *R. et P.* p. 4
decipiens. *R. Br.*
dubium. *R. Br.*
maritimum. *L. 2.* p. 3 w. 3
mexicanum. *H. et B. 2.*
mucronatum. *R. Br.*
palustre. *L. J.* p. 1 w. 1
Juncago palustris. *Moench.*
(cfr. *T. Barrelieri.*)
procerum. *R. Br.*
striatum. *R. et P.* p. 3
triandrum. *Mich.* p. 5
tumens. *Steven.*

TRIGLOSSUM. *Fisch.* Rs. 389
bambusinum. *Fisch.* Rs. 1
Remirea maritima. *Aubl?*

TRIGONELLA. *Lin.* p. 1755 w. 1386
aegyptiaca. *Poir. O.*
(non *T. prostrata.* *Desf.*)
anguina. *Delil.*
armata. *Thunb.* p. 14 w. 8
cancellata. *Desf. O.* p. 9

Trigonella

TRIGONELLA. *Lin.* p. 1735 w. 1386
corniculata. *L.* ☉. p. 8 w. 10
Buceras corniculatum. *All.*
Buceras grandiflora. *Moench.*
 (cfr. *T. elatior*.)
cylindrica. *Desv.*
elatior. *Sib. et Sm.* ☉.
T. corniculata. *L.* var? (sec. *Rec. Goett.*)
esculenta. *Willd.* ☉. w. E. 847, 3
Medicago esculenta. *Rottl.*
flexuosa. *Delil. Poir.*
foenum graecum. *L.* ☉. (non *Habl.*) p. 19 w. 16
Buceras foenum graecum. *All.*
Foenum graecum officinale. *Moench.*
foenum graecum. *Habl.* vid. *gladiata*.
glabra. *Thunb.* p. 11 w. 12
gladiata. *Steven.* ☉.
T. foenum graecum. *Habl.* (non *L.*)
T. prostrata. *Dec?* (sec. *Poir.*)
hamosa. *L.* ☉. p. 6 w. 5
T. prostrata. *Desf.*
hirsuta. *Thunb.* p. 12 w. 6
hybrida. *Pourr.* 2. p. 3
indica. *L.* ☉. p. 18 w. 17
Lotus indicus. *Lam?* (sec. *Lam.*)
laciniata. *L.* ☉. (non *Desf.*) p. 16 w. 14
laciniata. *Desf.* vid. *pinnatifida*.
maritima. *Delil.*
media. *Delil.* (non *H. madr.*)
media. *H. madr. Zeyh.* ☉.
monspeliaca. *L.* ☉. p. 10 w. 11
T. stellata. *Forsk.*
Buceras elliptica. *Moench.*
Buceras monspeliaca. *All.*
occulta. *Delil.*
ornithopodioides. vid. *Melilotus ornithopodioides*.
pinnatifida. *Cav.* ☉. p. 17 w. 15
T. laciniata. *Desf?*
platycarpus. *L.* ♂. p. 2 w. 2
Buceras platycarpus. *Moench.*
polyantha. *Desv.*
polycerata. *L.* ☉. p. 5 w. 4
Buceras mutica. *Moench.*
Buceras polycetion. *All.*
Medicago polycerata. *Sauv.*
prostrata. *Dec.* ☉. (non *Desf.*)
T. foenum graecum. *β. Dec.* fl. fr.
 (cfr. *T. gladiata*.)
prostrata. *Desf.* vid. *hamosa*.
purpurascens. vid. *Melilotus ornithopodioides*.
ruthenica. *L.* 2. p. 1 w. 1
spicata. *Sib. et Sm.* ☉.
spinosa. *L.* ☉. p. 7 w. 9
Buceras spinosa. *Moench.*
stellata. vid. *monspeliaca*.
striata. *L. fil.* ☉. p. 4 w. 3
Buceras torosum. *Moench.*
tomentosa. *Thunb.* p. 15 w. 13
uncinata. *Russel.*
villosa. *Thunb.* p. 13 w. 7

(Gen. 3194.

Trigonia — Triodia

851

TRIGONIA. *Aubl.* p. 1057 w. 1328
laevis. *Aubl.* h. p. 2 w. 2
villosa. *Aubl.* h. p. 1 w. 1
TRIGONIS. *Jacq.*
tomentosa. vid. *Cupania tomentosa*.
TRIGUERA. *Cav.* Rs. 838 p. 500 w. 319
acerifolia. vid. *Lagunaea lobata*.
ambrosiaca. *Cav.* ☉. Rs. 1 p. 1 w. 1
T. baccata. *Gmel.* Syst.
baccata. vid. *ambrosiaca*.
inodora. *Cav.* ☉. Rs. 2 p. 2 w. 2
TRIGULA. *Noronha.*
trifoliata. vid. *Clematis Noronhiana*.
TRILIPSIUM. *Pet. Th.* XIII. 1
 — —
TRILIX. *Lin.* p. 1303 w. 1008
lutea. *L.* h. p. 1 w. 1
TRILLIUM. *Lin.* p. 885 w. 706
acuminatum. *Schmalz.*
cernuum. *L.* 2. p. 1 w. 1
erectum. vid. *rhomboideum*, *pendulum*.
erythrocarpum. *Mich.* 2.
T. grandiflorum. *Salisb.*
T. pictum. *Pursh.*
T. undulatum. *Willd.* (sec. *Pursh.*)
 (non *T. pendulum*. *Willd.*)
foetidum. vid. *rhomboideum*.
grandiflorum. *Pursh.* 2. (non? *Salisb.*)
T. rhomboideum. γ. *grandiflorum*. *Mich.*
obovatum. *Pursh.* 2.
pendulum. *Willd. Pursh.* 2. w. E. 448, 2
T. erectum. β. *Curt.*
 (non *T. erythrocarpum*. *Mich.*)
petiolatum. *Pursh.* 2.
pictum. vid. *erythrocarpum*.
pumilum. vid. *pusillum*.
pusillum. *Mich.* 2. p. 4
T. pumilum. *Pursh.*
rhomboideum. *Mich.* 2. p. 3
T. erectum. *L.* w. 2
T. foetidum. *Salisb.*
 α. *T. r. atropurpureum*. *Mich.*
 β. *T. r. album*. *Mich.*
 (cfr. *T. grandiflorum*.)
sessile. *L.* 2. p. 5 w. 3
stylosum. *Nutt.*
Delostylis cernua. *Schmaltz.*
undulatum. vid. *erythrocarpum*.
TRIMEZIA. *Salisb.*
lurida. vid. *Iris martinicensis*.
TRINACTE. *Gaert.* vid. *Jungia*.
TRINIA. *Hoffm.* vid. *Pimpinella dioica*.
TRIODIA. *R. Brown.* Rs. 305
ambigua. *R. Br.* Rs. 10
avenacea. *H. et B.* 2. Rs. 4
cuprea. vid. *Tridens quinquefida*.
decumbens. vid. *Poa decumbens*.
irritans. *R. Br.* Rs. 9
microstachya. *R. Br.* Rs. 8
Spec. 37,764.) Hbb 2

852 Triodia — Triplasis

TRIODIA. *R. Brown.* Rs. 305
pallida. *Spreng.*

Windsoria pallida. *Eddy. Nutt.*

parviflora. *R. Br.* Rs. 7

procera. *R. Br.* Rs. 6

pulchella. *H. et B.* 2. Rs. 3

pungens. *R. Br.* vid. *viscida.*

pungens. *Beauv.* vid. *Festuca pungens.*

viscida. *R. et S.* Rs. 5

T. pungens. *R. Br.* (non *Beauv.*)

TRIODON. *Rich.*

setaceus. vid. *Schoenus setaceus.*

TRIONUM. *Lin. Moench.* vid. *Hibiscus.*

diffusus. vid. *H. Trionum.*

TRIOPTERIS. *Lin.* p. 1128 w. 905
vid. *Tetrapteris.*

acuminata. vid. *Tetrapteris mucronata.*

bifurca. *Gaert.*

brasiliensis. *Poir.* h.

discolor. *Meyer.* h.

Hiraea. vid. *Hiraea reclinata.*

jamaicensis. *L.* h. p. 1 w. 1

inaequalis. vid. *Tetrapteris citrifolia.*

indica. *Willd.* h. p. 2 w. 2

lingulata. *Poir.* h.

odorata. vid. *Hiraea odorata.*

ovata. *Cav.* h. p. 3 w. 3

pauciflora. *Meyer.* h.

pinnata. vid. *Hiraea pinnata.*

rigida. *Sw.* h. h. p. 4 w. 4

TRIOSTEUM. *Lin.* Rs. 903 p. 487
w. 362

angustifolium. *L.* 2. Rs. 2 p. 2 w. 2

T. minus. *Mich.*

majus. vid. *perfoliatum.*

minus. vid. *angustifolium.*

perfoliatum. *L.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1

T. majus. *Mich.*

triflorum. *Vahl.* Rs. 3 p. 3 w. 3

TRIPHACA. *Lour.* p. 2091

africana. *Lour.* h. p. 1

TRIPHASIA. *Lour.* Rs. 935

aurantiola. *Lour.* h. Rs. 1

Limonia trifoliata. *Andr.* (sec. *Spr.*)

TRIPHYLLOIDES. *Moench.* vid. *Trifolium.*

comosa. vid. *T. subterraneum.*

nervosa. vid. *T. alpestre.*

rigida. vid. *T. lappaceum.*

TRIPINNA. *Lour.*

tripinnata. *Lour.* h.

Tripinnaria cochinchinensis. *Pers.* 1514. 1

TRIPINNARIA. *Pers.* vid. *Tripinna.*

TRIPLARIS. *Lin.* p. 2256 w. 1816

americana. *L.* h. p. 1 w. 1

T. pyramidalis. *Jacq.*

pyramidalis. vid. *americana.*

ramiflora. *Vahl.* h. p. 2 w. 2

TRIPLASIS. *Beauv.* Rs. 314

americana. *Beauv.* Rs. 1

(Gen. 3208.

Tripogon — Trisetum

TRIOGON. *Roem. et Schult.*
Rs. 307

bromoides. *R. et S.* Rs. 1

Triathera bromoides. *Roth.*

Festuca mysorensis. *Heyne.*

TRIPSACUM. *Lin.* p. 2030 w. 1637

cylindriacum. *Mich.* 2. p. 3 w. 3

dactyloides. *L.* 2. p. 1 w. 1

Coix angularis. *Mill.*

Ischaemum glabrum. *Walt.*

distachyum. vid. *Colladea distachya.*

hermaphroditum. vid. *Colladea monostachya.*

monostachyum. *Willd.* 2. p. 2 w. 3

TRIPTERELLA. *Mich.* Rs. 122
p. 79

capitata. *Mich.* 2. Rs. 1 p. 1

Anonymus capitata. *Walt.*

Vogelia capitata. *Gmel. Syst.*

TRIPTILIUM. *Ruiz et Pav.* p. 1784
w. 1425

laciniatum. vid. *spinosum.*

spinosum. *R. et P.* 2. p. 1

T. laciniatum. *Willd.* vv. 1

TRIRAPHIS. *R. Brown.* Rs. 318

mollis. *R. Br.* Rs. 2

pungens. *R. Br.* Rs. 1

TRISANTHUS. *Lour.*

cochinchinensis. vid. *Hydrocotyle asiatica.*

TRISECUS. *Willd.* Rs. 1227

frangulaefolius. *Willd.* Hrb. Rs. 1

TRISETARIA. *Forsk.*

Forskalei. vid. *Trisetum Trisetaria.*

linearis. vid. *Trisetum arenarium.*

TRISETUM. *Pers. Beauv.* Rs. 327
p. 174

TRISETARIUM. *Poir.*

**AVENA.* *Lin. Aut. cit.* w. 142

**airoides.* *Koel.* 2. Rs. 27

Aira subspicata. *L.* p. 148. 3 w. 132. 6

Aira spicata. *Whlbg.*

Koeleria subspicata. *Mart.*

**alopecuros.* *Roth.* 2. Rs. 12

β. Festuca cristata. *C. C. Gmel.*

**alpestre.* *Host.* 2. Rs. 23

Avena flavescens. *β. Gaud.*

Avena sesquiteria. *Host.*

β. Avena purpurascens. *Dec. H. m.*

Avena sesquiteria. *Dec. Suter.*

**alpinum.* *Smith.* Rs. 19

Avena planiculmis. *Smith. E. B.* (non

Schrad.)

arenarium. *Labil.* Rs. 29

Trisetaria linearis. *Delil. Forsk?*

**argenteum.* *Willd.* 2. Rs. 25 w. 1. 105. 15

Avena distichophylla. *Schrad. Host.*

(non *Vill.*)

Avena sesquiteria. *Willd.* (non *L.*) w. 12

**aristidioides.* *Thunb.* Rs. 28 p. 11 w. 4

**brevifolium.* *Host.* 2. Rs. 24

(cfr. *T. distichophyllum.*)

Spec. 37, 804.)

- TRISETUM.** *Pers.* RS. 327 P. 174
**AVENA.* *Lin. Aut. cit.* w. 142
**carpathicum.* *Host.* RS. 20
Avena flavescens. *Geners?* (non *L.*)
**deyeuxioides.* *H. et B.* 2.
**distichophyllum.* *Vill.* 2. (non *Host.* *Schrad.*) RS. 26 w. 31
Avena disticha. *Lam.*
Avena brevifolia. *Host.* (sec. *Gaud. Trevir.*)
**elongatum.* *H. et B.* 2.
**flavescens.* *L.* 2. RS. 21 P. 7 w. 23
T. pratense. (*Pers.*)
**Forskalei.* *Vahl.* ☉. RS. 5
Avena pensylvanica. *Forsk.*
**fuscum.* *Schult.* 2. RS. 22
Avena ciliaris. *Kit. Hrb.*
Avena flavescens. *Geners.*
hispanicum. vid. *neglectum.*
**Loefflingianum.* *L.* ☉. (non *Lam.*) RS. 14 w. 8
**luteum.* *L. fil.* RS. 6 P. 5 w. 19
lusitanicum. vid. *paniceum.*
**macrum.* *Bbrst.* RS. 30
micranthum. *R. et S.* ☉. RS. 10
Avena parviflora. *Willd.* (non *Desf.*) w. E. 103. 9
**neglectum.* *Savi.* ☉. RS. 11 w. E. 103. 10
T. pisanum. *Pers.* P. 9 β.
Avena Loefflingiana. *Lam.* (non *L.*)
Avena panica. *Lam. ill. Pourr.*
Avena pauciflora. *Quorund.*
A. cristata. *Quorund.*
A. peruviana. *Hortul.*
Holcus Savii. *Spreng.*
β. Trisetum hispanicum. *Pers.* P. 9
**nitidum.* *Desf.*
nudum. vid. *pallidum.*
ovatum. *Pers.* P. 10
Avena ovata. *Gmel. H. C.*
Bromus ovatus. *Cav.*
Trichaeta ovata. *Beauv.*
**pallidum.* *Thunb.* RS. 3
T. nudum. *Pers.* P. 3
**paniceum.* *Link.* RS. 13 P. 8
T. lusitanicum. (*Pers.*)
**parviflorum.* *Desf.* ☉. RS. 9 P. 6
Festuca segetum. *Savi.*
**pensylvanicum.* *L.* ☉. RS. 4 P. 179. 2 w. 7
**pilosum.* *Bbrst.* ☉. RS. 16
**Pourreti.* *Willd.* ☉. RS. 15
Avena airoides. *Pourr.*
**pubescens.* *L.* 2. RS. 17 P. 179. 23 w. 21
T. sesquiertium. *Beauv.*
Avena sesquiertia. *L. Mant.* (non *Willd.*)
β. Avena montana. *Vill. Gmel. Syst.* (sec. *Poir.*)
**rigidum.* *Bbrst.* 2. RS. 16
β. T. r. elatius. *R. et S.*
Avena sesquiertia. *Bbrst.* (non *L.*)
sesquiertium. vid. *pubescens.*
splendens. *Presl.*
striatum. vid. *tenue.*

- TRISETUM.** *Pers.* RS. 327 P. 174
**AVENA.* *Lin. Aut. cit.* w. 142
**tenue.* *Moench.* ☉. RS. 1 w. 20
T. striatum β. dubium. *Pers.* 1 β.
Avena dubia. *Wibel.*
Avena fertilis. *All.*
Avena triaristata. *Vill.*
Bromus triflorus. *Poll.*
Holcus biaristatus. *Web.*
Ventenata avenacea. *Koel.*
Ventenata bromoides. *Koel.*
β. Trisetum striatum. *Pers.* P. 1
Avena striata. *Lam.* (sec. *Poir.*)
Avena strigosa. *Vogler.*
**tolucense.* *H. et B.* 2.
Trisetaria. *R. et S.* ☉. RS. 6
Trisetaria Forskalei. *Poir.*
Trisetaria linearis. *Delil?*
Trisetum. *Forsk.*
(cfr. T. arenarium.)
villosum. *Pers.* RS. 2 P. 2
Avena triseta. *Thunb.* w. 5
**viride.* *H. et B.* ☉.
TRISIOLA. *Rafin.* vid. *Uniola paniculata.*
TRISTANIA. *Poir.* (non *R. Brown.*)
arundinacea. *Poir.*
Poncelletia arundinacea. *Pet. Th.*
TRISTANIA. *R. Brown.* vid. *Melaleuca.*
salicifolia. vid. *Melaleuca nereifolia.*
TRISTELLATEIA. *Pet. Th.* X. 1
madagascariensis. *Pet. Th.* b.
Zymum tristellatum. *Noronh.*
TRISTEMMA. *Juss.* P. 1077
hirtum. *Beauv.* b.
intermedium. *R. Br.*
mauritianum. *Juss.* P. 1
T. Virusana. *R. Br.*
Melastoma Virusana. *Commers.*
Virusana. vid. *mauritianum.*
TRISTICHIA. *Pet. Th.* vid. *Dufurea.*
TRITICUM. *Lin.* RS. 348 P. 198 w. 152
**ACROPYRUM.* *Beauv. Roem. et Schult.* 547
†BRACHYPODIUM. *Beauv. Roem. et Schult.* 345
**acutum.* *Dec.* 2. RS. 2
β. T. littorale. *Hort?* (sec. *R. et S.*)
Aegilops. *Beauv.* ☉. RS. 28
Aegilops squarrosa. *L.* P. 194. 4 w. 1870. 5
aegilopoides. vid. *Rottboella hirsuta.*
aestivum. *L.* ☉. RS. 1 w. 1
T. album. *Gaert.*
T. aristatum α. aestivum. *Schübl.*
T. cereale. *Schrank. Baumg.*
T. sativum. *Lam. α. aestivum.* *Pers.*
T. vulgare. *Vill. Host. Ser.*
T. vulgare α. aestivum. *Willd.* E. 111. 1 α.
β. T. aristatum β. hybernum. *Schübl.* (non *T. hybernum.* *L.*)
album. vid. *aestivum.*

TRITICUM. *Lin.* Rs. 348 p. 198
w. 152

- **AGROPYRUM*. *Beauv.* R. et S. 347
†*BRACHYPODIUM*. *Beauv.* R. et S. 345
amyleum. vid. *atratum*, *dicoccum*,
tricoccum.
arvense. vid. *repens*.
asperum. vid. *Festuca rigida*.
atratum. *Host.* ☉. Rs. 15
T. *amyleum* D. *Sering*.
**attenuatum*. *H. et B.* 2. Rs. 3
Baubini. *Lagas.* Rs. 20
**bicorne*. *Forsk.* ☉. Rs. 24
**biflorum*. *Brign.* ☉. Rs. 25
†*biunciale*. *Vill. Lap. Viv.* Rs. 24
T. *unilaterale*. *Lam?* (non L.)
†*brevisetum*. *Dec.* ☉. Rs. 13
brizoides. vid. *Poa sicula*.
bromoides. vid. *Festuca pinnata*.
Bounapartis. vid. *squarrosus*.
caespitosum. vid. *Festuca caespitosa*.
campestre. *Kit.* ♂. (non ☉.) Rs. 25
Secale *campestre*. *Schult.*
Secale *sylvestre*. *Host.*
**caninum*. *L.* 2. Rs. 12 p. 9
T. *sepium*. *Lam.* (non *Thuil.*)
Elymus caninus. *L.* w. 149. 7
Festuca nutans. *Moench.* (non *Host* nec
Spr.)
capense. vid. *Cynosurus Uniolae*.
capillare. vid. *repens*.
caucasicum. vid. *villosus*.
cereale. vid. *aestivum*.
Cevallos. *Lag.* ☉. Rs. 10
Cienfuegos. *Lag.* Rs. 19
(cfr. T. *dicoccum*.)
ciliatum. vid. *Festuca distachya*.
cinereum. *Hort. madr. Fisch.*
cochleare. *Lag.* Rs. 9
compactum. *Ait.* ☉. Rs. 14
T. *vulgare* var. *compactum*. *Ser.*
T. *sativum*. var. *Dec.*
α. T. c. *aristatum*. *Schübl.*
β. T. c. *muticum*. *Schübl.*
(non T. *sativum pyramidale*. *Delil.*)
compositum. *L.* ☉. Rs. 3 p. 2 w. 3
T. *Linnaeanum*. β. *Lag.*
T. *turgidum*. *L.* var. *Sering*.
compressum. *Hort. madr. Fisch.*
creticum. *R. et S.* Rs. 26
Secale *creticum*. *L.* p. 197. 4 w. 150. 4
**cristatum*. *Schreb.* 2. (non *Pers.*)
Avena cristata. *Quorund.* [Rs. 19
Bromus cristatus. *L.*
cristatum. *Pers.* vid. *pectiniforme*.
**densiflorum*. *Willd.* 2. Rs. 8 w. E.
(cfr. T. *intermedium*.) [111. 11
dicoccum. *Schübl. Schrank.* ♂.
T. *amyleum*. A. *Sering*.
T. *spelta*. *Host.* (non L. sec. *Schübl.*)
T. *Cienfuegos*. *Lag?* (sec. *Schübl.*)
α. T. *dicoccum album*. *Schübl.*
β. T. *dicoccum rubrum*. *Schübl.*
**distichum*. *Thunb.* (non *Schleich.*)
Rs. 14 p. 10 w. 12
(Gen. 3212.

TRITICUM. *Lin.* Rs. 348 p. 198
w. 152

- **AGROPYRUM*. *Beauv.* R. et S. 347
†*BRACHYPODIUM*. *Beauv.* R. et S. 345
distichum. *Schleich.* vid. *glaucum*.
dumetorum. vid. *repens*.
durum. *Desf.* ☉. Rs. 11
T. *sativum* β. *durum*. *Pers.* *Dec.*
T. *vulgare palmare*. *Delil.* (sec. *Ser.*)
T. *villosus*. *Host?*
(cfr. T. *hordeiforme*.)
elegans. *Spreng.* 2.
elongatum. *Host.* vid. *giganteum*,
rigidum.
elongatum. *Schleich.* vid. *rigidum*.
elymoides. *Hornem.*
T. *Zea*. *Host.* var. *Balb.*
(ergo T. *Spelta*. *L.* var? cfr. T. *Spelta*.)
farctum. vid. *juncum*.
fastuosum. *Lag.* Rs. 6
Festuca. vid. T. *Halleri* et *Iolia-*
ceum.
festucoides. vid. *tenuiculum*.
**filiforme*. *Poir.* ☉. Rs. 23 p. 12
firmum. *Seidel.*
†*fragile*. *Roth.* Ms. 2. Rs. 15
Gaertnerianum. *Lagas.* Rs. 7
†*genuense*. *Dec.* 2. Rs. 12
**giganteum*. *Retz.* Rs. 9
T. *juncum* β. *giganteum*. *Roth.*
T. *elongatum*. *Host.* (sec. R. et S.)
Agropyrum elongatum. *Beauv.*
**glaucum*. *Dec. Desf.* 2. (et? *Host.*
non *Moench.*) Rs. 5
T. *juncum*. β. *Lam.*
β. T. *intermedium*. γ. *Gaud.*
T. *distichum*. *Schleich.* (sec. *Poir.*)
T. *glaucum*. *Host?*
glaucum. *Moench.* vid. *polonicum*.
gracile. vid. *Bromus caespitosus*.
†*Halleri*. *Viv.* ☉. Rs. 18
T. *tenellum*. *L. Willd.* p. 17 w. 15
T. *tenellum*. β. *Lam.*
T. *Poa*. *Dec.* (sec. *Dec.*)
T. *Lachenalii*. *Gmel.* fl. b.
T. *festuca*. *Dec.* (sec. *Schrad.*)
(non? T. *lolioides*. *Pers.*)
hispanicum. *Willd.* ☉. (non *Viv.*)
Rs. 22 p. 6 w. 8
T. *maritimum*. *L. Mant.* (non L. *Spec.*)
Festuca maritima. *L.*
Triticum festucoides. *Savi?*
Brachypodium festucoides. *Beauv?*
hispanicum. *Viv.* vid. *tenuiculum*.
hordeiforme. *Host.* ☉. Rs. 13
T. *durum*. B. *Sering*.
hybernum. *L.* ♂. Rs. 2 w. 2
T. *muticum*. *Schübl.*
T. *sativum* β. *hybernum*. *Pers.* 1 β.
T. *vulgare autumnale*. *Tess.*
T. *vulgare* β. *hybernum*. *Willd. Hort.*
w. E. 111. 1 β.
T. *Touzelle*. *Vill.*
α. T. *muticum aestivum*. *Schübl.*
β. T. *muticum hybernum*. *Schübl.*
Spec. 37, 876.)

TRITICUM. *Lin.* Rs. 348 P. 198 W. 152

*AGROPYRUM. *Beauv.* R. et S. 347

†BRACHYPODIUM. *Beauv.* R. et S. 345

*imbricatum. *Bbrst.* *Stev.* 2. (non seq.) Rs. 17

T. caucasicum. *Spreng.*

imbricatum. *Lam.* vid. *repens.*

imbricatum. *Hort.* *Vind.* vid. *sibiricum.*

intermedium. vid. *glaucum*, *pungens*, *rigidum.*

*junceum. *L.* 2. (non seq.) Rs. 1 P. 7 W. 11

T. farctum. *Viv.*

T. glaucum. *Dec.* *Syn.*

Bromus truncatus. *Scop.*

junceum. *Lam.* vid. *glaucum*, *rigidum.*

junceum. *B. Roth.* vid. *giganteum.*

Lachenalii. vid. *T. Halleri.*

Leersianum. vid. *repens.*

Linnaeanum. *Lag.* Rs. 4

(cfr. *T. compositum.*)

littorale. *Host.* 2.

Agropyrum acutum. *Beauv.* var? R. et S.

littoreum. *Schumach.* [p. 751

†*lohiaceum.* *Smith.* ☉. Rs. 22

T. unilaterale. *Host.* *Vill.* *Viv.* (non *L.*)

T. Rottboella. *Dec.*

T. Festuca. *Dec.* (sec. *Beauv.*)

T. lolioides. *Pers.* P. 16 (sec. *Beauv.*)

Poa loliacea. *Huds.* *Pers.* 171. 75

lolioides. vid. *T. Poa* et *lohiaceum.*

†*maritimum.* *L.* *Spec.* *Viv.* frag.

(non seq.) Rs. 17 P. 14 W. 14

Festuca lanceolata. *Forsk.*

Festuca dichotoma. *Forsk.* (planta junior.)

Festuca maritima. *Dec.*

Dactylis mephitica. *Spreng.* (sec. *Rec. Hal.*)

maritimum. *L.* *Mant.* vid. *hispanicum.*

maritimum. *Wulf.* vid. *Poa rigida.*

maritimum. *Viv.* ann. bot. vid. *tenuicolum.*

molle. *Host.* *Fisch.* ☉. (quid?)

monococcum. *L.* ☉. ♂. Rs. 18 P. 5 W. 7

monostachyum. vid. *Festuca distachya.*

multiflorum. vid. *repens.*

muticum. vid. *hybernum.*

Nardus. vid. *tenellum.*

†*nigricans.* *Bory.* *Pers.* Rs. 16 P. 13

**obtusiflorum.* *Dec.* 2. Rs. 6

**orientale.* *Bbrst.* ☉. Rs. 16

Secak orientale. *L.* P. 197. 5 W. 150. 3

β. *Sec le hirtum.* *Lam?* (sec. *Pers.*)

patens. vid. *Festuca loliacea.*

patulum. vid. *squarrosus.*

**pectinatum.* *R. Br.* (non *Bbrst.*) Rs. 21

Festuca pectinata. *Labil.*

pectinatum. *Bbrst.* vid. *pectiniforme.*

TRITICUM. *Lin.* Rs. 348 P. 198 W. 152

*AGROPYRUM. *Beauv.* R. et S. 347

†BRACHYPODIUM. *Beauv.* R. et S. 345

*pectiniforme. R. et S. 2. Rs. 18

T. pectinatum. *Bbrst.* W. E. 111. 3

T. cristatum. *Pers.* P. 11

*peruvianum. *Lam.* 2. Rs. 27

phoenicoides. vid. *Festuca caespitosa.*

pilosum. *Seenus.* ☉.

(cfr. *T. rigidum.*)

pinnatum. vid. *Festuca pinnata,*

Bromus caespitosus et *rupestris.*

planum. vid. *squarrosus.*

platystachyum. *Lag.* Rs. 8

†*Poa.* *Dec.* ☉. Rs. 25

T. biunciale. *Vill.* (sec. *Dec.*)

T. lolioides. *Pers.* (sec. *Dec.*)

T. tenellum. *L?* (sec. *Dec.*)

(cfr. *T. Halleri.*)

polonicum. *L.* ☉. Rs. 17 P. 3 W. 5

T. glaucum. *Moench.* (non *Dec.*)

Agropyrum laevissimum. *Beauv.*

**prostratum.* *L. fil.* ☉. Rs. 15 W. 9

Agropyrum triticeum. *Gaert.*

Secale prostratum. *Pall.* P. 197. 6

β. *Triticum pumilum.* *L. fil.*

Agropyrum pumilum. *Beauv.*

Secale pumilum. *Pers.* 197. 7

pumilum. vid. *prostratum.*

**pungens.* *Dec.* 2. Rs. 7 P. 7*

T. glaucum. *Bast.*

T. glaucescens. *Quorund.*

T. intermedium. β. *Gaud.*

T. repens. γ. *Smith.*

pyramidale. *Delil.*

T. sativum pyramidale. *Delil.*

quadratum. vid. *turgidum.*

**repens.* *L.* 2. Rs. 10 P. 8 W. 13

α. *Agropyrum repens arvense.* R. et S.

T. arvense. *Schreb.* *Schw.* et *Koert.*

T. repens. *Schreb.* gram.

T. repens α. *muticum.* *Dec.*

Bromus glaber. *Scop.*

β. *Agropyrum repens subulatum.* R. et S.

T. repens. α. *Schrad.* fl. g

T. subulatum. *Schreb.* *Schw.* et *Koert.*

γ. *Agropyrum repens dumetorum.* R. et S.

T. dumetorum. *Schreb.* *Schw.* et *Koert.*

Honck.

T. repens β. *multiflorum.* *Pers.*

T. repens. β. *Schrad.*

T. repens γ. *hirsutissimum.* *Dec.*

Bromus villosus. *Scop.*

δ. *Agropyrum repens Vaillantianum.* R. et S.

T. Vaillantianum. *Wulf.* *Schreb.*

T. repens β. *aristatum.* *Dec.*

ε. *Agropyrum repens Leersianum.* R. et S.

T. Leersianum. *Wulf.* *Schreb.*

T. sepium. *Thuil.* (non *Lam.*)

Elymus caninus. β. *Roth.* fl. g. *Leers.*

Elymus dumetorum. *Hoffm.*

ζ. *Agropyrum repens capillare.* R. et S.

T. repens γ. *capillare.* *Pers.*

η. *Agropyrum repens imbricatum.* R. et S.

T. imbricatum. *Lam.*

(cfr. *T. pungens.*)

(Gen. 3212. Spec. 37,899.)

TRITICUM. *Lin.* Rs. 348 p. 198
w. 152

*AGROPYRUM. *Beauv.* R. et S. 347

†BRACHYPODIUM. *Beauv.* R. et S. 343

*rigidum. *Schrad.* 2. Rs. 4

T. elongatum. *Schleich.* (sec. *Dec.*)

Festuca juncea. *Moench.*

β. T. junceum. α. *Lam.* Enc.

γ. T. intermedium. α. *Gaud.*

T. junceum. *Suter.* (et? *Host.*)

δ. T. elongatum. *Host.* (sec. *Dec.*)

Rottboella. vid. *loliaceum.*

sativum. vid. aestivum, compactum, durum, hybernum, pyramidale, *Spelta*, turgidum.

*scabrum. *R. Br.* Rs. 20

Festuca scabra. *Labil.*

sepium. *Lam.* vid. caninum.

sepium. *Thuil.* vid. repens. *

*sibiricum. *Willd.* 2. (non *Schübl.*)

Rs. 11 w. E. 111. 10

T. imbricatum. *Hort.* *Vind.*

sibiricum. *Schübl.*

siculum. *Schmidt.* ☉. Rs. 12

simplex. *Hort.* *Vind.* *Zeyh.* 2.

Spelta. *L.* ♂. ☉. (non *Host.*) Rs. 21

T. sativum. var. 5. *Koel.* [p. 4 w. 6

T. *Zea* *Host.* (sec. *Ser.* *Schübl.*) Rs. 16

α. T. S. mulica. *Schübl.*

β. T. S. aristata. *Schübl.*

γ. T. S. velutina. *Schübl.*

δ. T. S. aestiva. *Schübl.*

(non T. dicoccum. *Schrank.*)

Spelta. *Host.* vid. T. dicoccum.

spinulosum. *Lagas.* h. Rs. 27

squarrosus. *Roth.* ☉. (non *Beauv.*)

Rs. 23

T. Bounapartis. *Spreng.*

T. patulum. *Willd.* E. 111. 7

T. planum. *Desf.*

Secale pungens. *Pers.* 197. 5

squarrosus. *Beauv.* vid. *Aegilops squarrosa.*

*subulatum. *Russ.* (non *Schreb.*)

Rs. 26

subulatum. *Schreb.* vid. repens. β.

supinum. *Schrank.* 2.

sylvaticum. *Moench.* *Dec.* *Spr.* vid.

Festuca gracilis.

sylvaticum. *Salisb.* vid. *Elymus europaeus.*

†tenellum. *Lam.* ☉. (et? *L.* non seq.) Rs. 21

T. *Nardus.* *Dec.*

Brachypodium Nardus. *Beauv.*

(cfr. T. *Poa.*)

tenellum. *Host.* vid. *Festuca tenuiflora.*

tenellum. *Viv.* vid. *Festuca Myurus.*

†tenuiculum. *Deslong.* ☉. Rs. 19

T. hispanicum. *Viv.* frag. (non *Willd.*)

T. maritimum. *Viv.* ann. bot. (non *L.*)

T. festucoides. *Bertol.* (et? *Savi.*)

teretiflorum. vid. *Festuca gracilis.*

Touzelle. vid. aestivum.

TRITICUM. *Lin.* Rs. 348 p. 198
w. 152

*AGROPYRUM. *Beauv.* R. et S. 347

†BRACHYPODIUM. *Beauv.* R. et S. 345

tricoccum. *Schübl.* ♂.

T. amyleum *B. Sering.*

Tumonia. *Schrad.* *Hort. taur.*

turgidum. *L.* ☉. Rs. 5 w. 4

T. polonicum. γ. *Pers.* p. 3 γ.

T. sativum. z. turgidum. *Delil.*

β. T. quadratum. *Mill?*

(cfr. T. compositum.)

†unilaterale. *L.* ☉. (non seq.) Rs. 25
w. 18

Festuca unilateralis. *Schrad.*

unilaterale. *Host.* *Vill.* *Viv.* vid. *loliaceum.*

unilaterale. *Lam.* vid. *biunciale.*

unioloides. vid. *Poa sicula.*

*vaginans. *Pers.* Rs. 13 p. 9*

Vaillantianum. vid. repens.

*variegatum. *Fisch.* *Spr.* 2. Rs. 22

T. hybernum molle. *Fellenb.*

T. vulgare autumnale. *Tess.* nr. 7 Rs.

velutinum. *Schübl.* ♂. [p. 762

venulosum. *Sering.*

villosus. *Beauv.* ☉. (non *Host.*)
Rs. 24

Secale villosus. *L.* p. 197. 2 w. 150. 2

Hordeum ciliatum. *Lam.* (non synon. sec. *Dec.*)

Triticum caudatum. *Pers.* p. 14

(cfr. *Hordeum strictum.*)

villosus. *Host.* vid. durum.

vulgare. vid. aestivum, compactum, durum, hybernum, variegatum.

Zea. vid. T. *Spelta.*

TRITOMA. *Dec.* *Curt.* vid. *Veltheimia.*

TRITONIA. *Gawl.* vid. *Gladiolus.*

capensis. vid. *G. roscus.*

crispa. vid. *G. crispus* et *laceratus.*

crocata. vid. *Ixia crocata.*

deusta. vid. *Ixia deusta.*

fenestrata. vid. *Ixia hyalina.*

lineata. vid. *G. lineatus* et *Ixia flabellaris.*

longiflora. vid. *G. longiflorus* et *Ixia tenuiflora.*

miniata. vid. *Ixia deusta.*

pallida. vid. *G. longiflorus.*

pectinata. vid. *Ixia pectinata.*

purpurea. vid. *Ixia purpurea.*

rochensis. vid. *Ixia paniculata.*

squalida. vid. *Ixia squalida.*

tenuiflora. vid. *Ixia tenuiflora.*

TRIUMFETTA. *Lin.* p. 1172 w. 944

althaeoides. vid. *rhombacfolia.*

angulata. *Lam.*

annua. *L.* ☉. p. 11 w. 11

T. indica. *Lam?*

Bartramia. *L.* ☉. p. 3 w. 3

Bartramia Lappago. *Gaert.*

glabra. *Spreng.* *Rottl.*

TRIUMFETTA. *Lin.* p. 1172 w. 944
glandulosa. *Forsk.* h. (et? *Lam.*)

p. 2 w. 2

T. Vahl. *Poir.*

grandiflora. *Vahl.* h. p. 8 w. 8

heterophylla. *Lam.*

hirta. *Vahl.* h. p. 6 w. 6

indica. vid. annua.

Lappula. *L.* h. p. 1 w. 1

T. Plumieri. *Gaert.*

Bartramia Lappula. *Lam.*

macrophylla. *Vahl.* h. p. 9 w. 9

Plumieri. vid. *T. Lappula.*

procumbens. *Forst.* p. 5 w. 5

rhombaeifolia. *Sw.* h. p. 10 w. 10

T. rhomboidea. *Jacq.*

T. althaeoides. *Lam.*?

rhomboidea. vid. *rhombaeifolia.*

rotundifolia. *Lam.*

semitriloba. *L.* h. p. 7 w. 7

Vahl. vid. glandulosa.

velutina. *Vahl.* p. 4 w. 4

TRIXAGO. *Moench.* vid. *Stachys arvensis.*

TRIXIS. *Schreb.* *Swartz.* (non seq.)
p. 1940 w. 1555

BAILLIERIA. *Aubl.* *Poir.*

aspera. *Aubl.* h. p. 2 w. 2

β . *Baillieria sylvestris.* *Aubl.*

erosa. *Sw.* h. p. 3 w. 3

pedunculosa. *Rich.* p. 4

sylvestris. vid. *aspera.*

terebinthinacea. *Sw.* h. p. 1 w. 1

TRIXIS. *Brown.* *Lagas.* vid. *Perdicium.*

frutescens. vid. *P. radiale.*

TRIXIS. *Gaert.*

palustris. vid. *Proserpinacea pectinata.*

TROCHERA. *Rich.* vid. *Ehrharta.*

spicata. vid. *Ehrharta bulbosa.*

TROCHOCARPA. *R.* *Brown.*
RS. 777

laurina. *R.* *Br.* h. RS. 1

Cyathodes laurina. *Rudge.*

Styphelia cornifolia. *Rudge.*

TROLLIUS. *Lin.* p. 1364 w. 1087

aconitifolius. *Hort.* *Berol.* 4.

altissimus. *Wender.* 4. (et? *Crantz.*)

(cfr. *T. europaeus.*)

americanus. *Mblbg.* *Donn.* 4.

T. laxus. *Salisb.*

T. pentapetalus. *Banks.*

Gaissenia verna. *Schmaltz.*

asiaticus. *L.* 4. p. 1 w. 1

T. europaeus. *Sobol.* (non *L.*)

T. sertiflorus. *Salisb.*

connivens. vid. *europaeus.*

europaeus. *L.* 4. (non *Sobol.*)
p. 2 w. 2

T. altissimus. *Crantz.* (et? *Wender.*)

T. connivens. *Moench.* *Pohl.*

T. globosus. *Lam.* fl. fr.

T. montanus. *Salisb.*

T. sphaericus. *Salisb.*

β . *T. humilis.* *Crantz.*

(Gen. 3220.

TROLLIUS. *Lin.* p. 1364 w. 1087

T. connivens β . *humilior.* *Pohl.*

T. minimus. *Wender.*

T. tauricus. *Hortul.*

europaeus. *Sobol.* vid. *asiaticus.*

globosus. vid. *europaeus.*

humilis. vid. *europaeus.*

laxus. vid. *americanus.*

medius. vid. *napellifolius.*

minimus. vid. *europaeus.*

montanus. vid. *europaeus.*

napellifolius. *Roepert.* 4.

α . *T. n. erectus.* *Roep.*

β . *T. n. patulus.* *Roep.*

T. medius. *Wender.*

patulus. *Salisb.* 4.

Helleborus ranunculinus. *Smith.* p. 1366. 2

w. 1089. 2

pentapetalus. vid. *americanus.*

sertiflorus. vid. *asiaticus.*

sphaericus. vid. *europaeus.*

tauricus. vid. *europaeus.*

TROMOTRICHE. *Haw.* vid. *Stapelia.*

TROPAEOLUM. *Lin.* p. 915
w. 728

bicolorum. *R.* et *P.* ②? p. 5

ciliatum. *R.* et *P.* p. 8

dipetalum. *R.* et *P.* 4. p. 6

hybridum. *L.* 4. p. 3 w. 3

T. quinquelobum. *Berg.*

majus. *L.* 4. ①. p. 2 w. 2

Cardamindum majus. *Moench.*

minus. *L.* 4. ①. p. 1 w. 1

Cardamindum minus. *Moench.*

pentaphyllum. *Lam.* p. 9 w. 5

peregrinum. *L.* ①. p. 4 w. 4

pinnatum. *Ait.*

polyphyllum. *Cav.* p. 10

quinquelobum. vid. *hybridum.*

tuberosum. *R.* et *P.* p. 7

TROPHIS. *Lin.* p. 2200 w. 1770

americana. *L.* h. p. 1 w. 1

β . *Bucephalum racemosum.* *L.*

aspera. *Retz.* h. p. 3 w. 3

cochinchinensis. *Poir.*

Streblus asper. *Lour.*

cordata. *Poir.* h.

Streblus cordatus. *Lour.*

laurifolia. *H.* et *B.* h. p. 2 w. 2

spinosa. *Roxb.* h. p. 4 w. 4

TROXIMUM. *Gaert.* vid. *Tragopogon.*

TSIANA. *Gmel.* *Syst.* vid. *Costus speciosus.*

TUBIFLORA. *Gmel.* *Syst.*

carolinensis. vid. *Elytraria virgata.*

TULA. *Adans.* RS. 710

Adansoni. *R.* et *S.* RS. 1

TULBAGIA. *Lin.* p. 779 w. 615

alliacea. *Jacq.* 4. p. 1 w. 1

T. inodora. *Gaert.*

T. capensis. *L.*

australis. *Link.* 4.

capensis. vid. *alliacea.*

Spec. 37,968.)

TULBAGIA. *Lin.* p. 779 w. 615
 cepacea. *L.* 2. p. 2 w. 2
Heisteri. vid. *Agyapanthus umbellatus.*
inodora. vid. *alliacea.*

TULIPA. *Lin.* p. 797 w. 633
acuminata. vid. *turcica.*
acutiflora. vid. *T. oculus solis.*
agenensis. vid. *T. oculus solis.*
australis. vid. *clusiana.*
biflora. *L. fil.* 2. p. 6 w. 4
Breyniana. *L.* 2. (non *Curt.*)

p. 7 w. 5

Melanthium uniflorum. *Jacq. Curt.* (sec. *Ait.*)

β. T. B. pendula. *Tratt.*
 (cfr. *Melanthium ciliatum.*)

Breyniana. *Curt.* vid. *T. Celsiana.*

Celsiana. *Red.* 2. p. 3 w. 2. 402. 3

T. Breyniana. *Curt.* (non *L.*)

T. sylvestris. *Gouan.* h. m.

T. sylvestris. *β. Bbrst.*

Clusiana. *Vent.* 2. p. 4

T. australis. *Link.*

cornuta. *Red.* 2.

Gesneriana. *L.* p. 5 w. 3

T. hortensis. *Gaert. Moench.*

β. T. G. foliosa. *Tratt.*

γ. T. G. polyantha. *Tratt.*

hortensis. vid. *T. Gesneriana.*

laciniata. *Fisch.* 2.

Oculus solis. *Dec.* 2.

T. acutiflora. *Poir.*

T. agenensis. *Dec. Red.*

persica. *Hort. Belv.* 2.

praecox. *Tenor.* 2.

pubescens. *Willd.* 2. w. 2. Sup. p. 17

pumila. vid. *turcica.*

Sibthorpiana. *Sib. et Sm.* 2.

suaveolens. *Roth.* 2. p. 2 w. 2

sylvestris. *L.* 2. p. 1 w. 1

(cfr. *T. Celsiana.*)

turcica. *Roth.* 2. w. 2. Sup. p. 17

T. acuminata. *Vahl.*

T. pumila. *Moench.*

T. sylvestris. *β. Willd.*

TULIPIFERA. *Mill.*

Liriodendrum. vid. *Liriodendrum Tulipifera.*

TUNICA. *Scop.* vid. *Dianthus.*

saxifraga. vid. *Gypsophila saxifraga.*

TUPRISTA. *Gawl.* VI. 1

squalida. *Gawl.* 2.

TURGENIA. *Hoffm.*

latifolia. vid. *Caucalis latifolia.*

TURIA. *Forsk.* XX. 3

cordata. *Forsk.*

cylindrica. *Forsk.*

gijef. *Forsk.*

lelvia. *Forsk.*

moghadd. *Forsk.*

TURNERA. *Lin.* RS. 1237 p. 763
 w. 576

acuta. *Willd.* Ms. (*H. et B.*) RS. 17

angustifolia. vid. *ulmifolia.*

aspera. *Poir.* ☉? RS. 10

brasiliensis. *Willd.* Ms. *Hffmsg.*

h. RS. 18

cistoides. *L.* ☉. RS. 9 p. 7 w. 7

corchorifolia. *Willd.* Ms. *Hffmsg.*

☉. RS. 16

cuneiformis. *Juss.* h. RS. 3

β. T. odorata. *Vahl.* (in *Poir.*)

diffusa. *Willd.* Ms. RS. 22

elegans. *Otto. Hort. ber.* h. RS. 2

frutescens. *Aubl.* h. (non *Mill.*)

RS. 8 p. 5 p. 5

frutescens. *Mill.* vid. *umilifolia.*

guianensis. *Aubl.* ☉. h. RS. 5 p. 9

w. 9

hirta. *Willd.* Ms. *Hffmsg.* ☉. RS. 14

integrifolia. *Willd.* Ms. RS. 21

odorata. *Rich.* (non *Vahl.*) RS. 13

odorata. *Vahl.* vid. *cuneiformis.*

paniculata. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)

RS. 20

peruviana. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)

h. RS. 23

pinnatifida. *Juss. Poir.* h. RS. 12

Pumilea. *L.* h. RS. 4 p. 2 w. 2

racemosa. *Jacq.* ☉. RS. 11 p. 8 w. 8

rugosa. *Willd.* ☉. p. 6 w. 6

T. villosa. *Raeusch.*

Piriqueta villosa. *Aubl.* RS. 1261. 2

Burcardia (*Schreb. Scop.*) *villosa.* *Gmel.*

Syst.

rupestris. *Aubl.* h. RS. 6 p. 3 w. 3

sidoides. *L.* RS. 7 p. 4 w. 4

tomentosa. *Willd.* Ms. (*H. et B.*)

h. RS. 19

ulmifolia. *L.* h. RS. 1 p. 1 w. 1

β. T. frutescens. *Mill.*

γ. T. angustifolia. *Mill. Moench.*

villosa. vid. *rugosa.*

virgata. *Willd.* Ms. *Hffmsg.* ☉. RS. 15

TURPINIA. *Vent.* (non seq.) XXIII. 2

vel V. 3

paniculata. *Vent.* h.

TURPINIA. *Pers.* p. 1729

punctata. *Pers.* h. p. 1

Glycine punctata. *Lam.* w. 1350. 39

Poiretia punctata. *Desv.*

Poiretia scandens. *Vent.*

TURPINIA. *Schmaltz.*

SCHMALTZIA. *Desv.*

aromatica. vid. *Rhus aromaticum.*

suaveolens. vid. *Rhus suaveolens.*

TURPINIA. *Humb. et Bonpl.*

laurifolia. vid. *Fulcadea laurifolia.*

TURRAEA. *Lin.* p. 1063 w. 841

glabra. vid. *maculata.*

herbacea. *Poir.* ☉?

lanceolata. *Cav.* h. p. 5 w. 5

maculata. *Smith.* h. p. 3 w. 3

T. glabra. *Cav.*

pubescens. *Hellen.* h. p. 2 w. 3

TURRAEA. *Lin.* p. 1063 w. 841
sericea. *Smith.* h. p. 4 w. 4
T. tomentosa. *Cav.*
stricta. *Vent.* h.
tomentosa. *vid.* *sericea*.
virens. *L.* h. p. 1 w. 1
TURRITIS. *Lin.* p. 1574 w. 1244
vid. *Arabis*.
alpestris. *Schleich.*
alpina. *L.* ♂. 2. p. 7 w. 8
Arabidis species. *Spr.*
Arabis montana. *Lam?*
(cir. T. ciliata.)
arvensis. *vid.* *Brassica arvensis*.
Brassica. *vid.* *Brassica alpina*.
ciliata. *Schleich.* 2. p. 8 w. 7
Arabis ciliata. *Ait.*
Turritis alpina. *L?* (sec. *Ait.*)
β. Arabis ciliata. *β. Dec.*
elongata. (*Raeusch.*) ♂.
enneaphyllos. *vid.* *Dentaria enneaphyllos*.
Gerardi. *Bess.*
T. hirsuta *Gerard.* (non *L.*)
T. planisilqua. *Pers.* p. 4
glabra. *L.* ♂. p. 1 w. 1
T. perfoliata. *Neck.*
Arabis glabra. *Bernh. Crantz.*
Arabis perfoliata. *Lam.*
Dentaria glabra. *Scop.*
Erysimum glastifolium. *Crantz.*
Sisymbrium simplicissimum. *Lap.* (sec. *Dec.*) [w. 4
hirsuta. *L.* ♂. (non *Gerard.*) p. 4
Arabis hirsuta. *Scop. Roth. Spr.*
Arabis hispida. *Lam.* (sec. *Desf.*)
β. Arabis sagittata. *Bertol.*
hirsuta. *Gerard.* *vid.* *T. Gerardi*.
laevigata. *Willd.* ♂. p. 2 w. 2
Arabis laevigata. *Poir.*
Loeselii. *vid.* *Sisymbrium Loeselii*.
minor. *Vill. Lois.* 2. (non *Schleich.*)
minor. *Schleich.* *vid.* *Arabis incana*.
multiflora. *Lapeyr.* ♂.
ochroleuca. *vid.* *Arabis Turrita*.
ovata. *Pursh.* ♂.
patula. *Ehrh.* ♂. p. 5 w. 5
Arabis patula. *Poir.*
perfoliata. *vid.* *glabra*.
planisilqua. *vid.* *T. Gerardi*.
pubescens. *Desf.* p. 6 w. 6
Arabis pubescens. *Poir.*
purpurea. *vid.* *Hesperis verna*.
Raji. *vid.* *Arabis stricta*.
rupestris. *Hop.* 2.
sagittata. *Bertol.*
Arabis hispida. *Lam.* (sec. *Bert.*)
stenopetala. *Willd.* 2. w. E. Sup.
stricta. *All.* p. 3 w. 5 [p. 46
Arabis Allionii. *Dec.*
verna. *vid.* *Arabis alpina*.
TUSSACA. *Schmaltz.*
reticulata. *vid.* *Neottia pubescens*.
secunda. *vid.* *Neottia repens*.

(Gen. 3229. Spec. 38,059.)

TUSSILAGO. *Lin.* p. 1863 w. 1483***CHAPTALIA**. *Vent.*

alba. *L.* 2. p. 12 w. 17
 ♀. *T. a. hermaphrodita*. *Willd.*
Petasites albus. *Gaert. Desf.*
 ♀. *T. a. foemina*. *Willd.*
T. ramosa. *Hop.*
T. alba β. Gmeliniana. *Vill.*
Petasites ramosus. *Baumg.*
 **albicans*. *Sw.* ♂. p. 17 w. 5
Leersia albicans. *Dec.*
Leontodon tomentosum. *L.*
alpina. *L.* 2. (non *Scop.*) p. 4 w. 9
Petasites alpinus. *Baumg.*
alpina. *Scop.* *vid.* *discolor*.
Anandria. *L.* 2. p. 1 w. 1
Perdicium Anandria. *R. Br. Ait.*
(cfr. T. lyrata.)
bohemica. *vid.* *laevigata*.
Cacalia. *vid.* *Cacalia alpina*.
 **dentata*. *L.* ♂. p. 19 w. 3
discolor. *Jacq.* 2. p. 5 w. 10
T. alpina. *Scop.*
T. alpina β. L.
Petasites discolor. *Baumg.*
 **exscapa*. *Pers.* p. 21
Leeria exscapa. *Dec.*
Perdicium piloselloides. *var. Juss.*
Farfara. *L.* 2. p. 7 w. 12
T. vulgaris. *Lam.* fl. fr.
fragrans. *Vill.* 2. p. 10 w. 15
T. suaveolens. *Hortul.*
Cacalia alliariaefolia. *Poir. it.* (non *L.*)
frigida. *L.* 2. (non *Host. Vill.*)
 p. 9 w. 14
frigida. *Host. Vill.* *vid.* *nivea*.
glabrescens. —
Petasites glabrescens. *Hop.*
hybrida. *vid.* *T. Petasites*.
japonica. *L.* 2. p. 8 w. 13
Arnica tussilaginea. *Burm.*
 **integrifolia*. *Mich.* 2. p. 16 w. 4
Chaptalia tomentosa. *Vent.*
Perdicium semisloquale. *Walt.*
laevigata. *Willd.* 2. p. 11 w. 16
T. bohemica. *Hop.*
lutea. (*Raeusch.*) 2.
lyrata. *Willd.* 2. p. 2 (non 18) w. 2
T. Anandria β. L.
lyrata. *Pers.* 18 *vid.* *nutans*.
nana. (*Raeusch.*)
nivea. *Hop.* 2. p. 13 w. 18
 ♀. *T. n. hermaphrodita*. *Willd.*
T. frigida. *Vill. delph.*
T. nivea. *Vill. Act. soc. Par.*
T. spuria. *Schrank.* (non *Willd.*)
Petasites niveus. *Baumg.*
 ♀. *T. n. foemina*. *Willd.*
T. frigida. *Host.*
T. paradoxa. *Retz.* (non *Roth.*)
Petasites paradoxus. *Baumg.*
nutans. *L.* ♂. w. 7
 * *T. lyrata*. *Pers.* nr. 18?
Leeria nutans. *Dec.*
odorata. *vid.* *Cacalia alpina*.
palmata. *Ait.* 2. w. 21

TUSSILAGO. *Lin.* p. 1863 w. 1483*paradoxa*. *Retz.* vid. *nivea*.*paradoxa*. *Roth.* vid. *spuria*.*petasites*. *L.* 2. P. 14 w. 19♀. *T. P.* hermaphrodita. *Willd.**Petasites officinalis*. *Moench.**Petasites vulgaris*. *Dec.*♀. *T. hybrida*. *L.**Petasites hybridus*. *Fl. Wett.***piloselloides*. *Pers.* p. 26 **Perdicium piloselloides*. *Vahl.**pumila*. vid. *sinuata*.*radiata*. (*Raeusch.*) 2.*ramosa*. vid. *alba*.*rubella*. (*Raeusch.*) 2.*sagittata*. *Pursh.* 2.**sarmentosa*. *Pet. Th.* p. 22*Chevreulia stolonifera*. *Cass.**Leceria sarmentosa*. *Dec.**sibirica*. (*Raeusch.*) 2.**sinuata*. *Pers.* ①. p. 20*T. pumila*. *Sw.* w. 6*Leeria pumila*. *Dec.**spuria*. *Willd.* 2. (non *Schrank.*)♀. *T. tomentosa*. *Ehrh.* [p. 15 w. 20♀. *T. spuria*. *Retz.* *Hoffm.**T. paradoxa*. *Roth.* *Hoffm.* (non *Retz.*)*spuria*. *Schrank.* vid. *nivea*.*suaveolens*. *Desf.* (et? *Hortul.*)(cfr. *T. fragrans.*)*sylvestris*. *Jacq.* 2. p. 6 w. 11

(Gen. 3231.

TUSSILAGO. *Lin.* p. 1863 w. 1483*tomentosa*. vid. *spuria*.*trifurcata*. *Forst.* 2. p. 3 w. 8*vulgaris*. vid. *T. Farfara*.TYLOPHORA. *R. Brown.* Rs. 1078*barbata*. *R. Br.* Rs. 2*exilis*. *Colebr.**flexuosa*. *R. Br.* Rs. 3*grandiflora*. *R. Br.* Rs. 1*paniculata*. *R. Br.* Rs. 4TYPHA. *Lin.* p. 2027 w. 1634*angustifolia*. *L.* 2. (et? *R. Br.*)

p. 3 w. 3

(cfr. *T. domingensis.*)*domingensis*. *Pers.* 2. p. 1 **T. angustifolia*. *R. Br.*? (sec. *R. Br.*)*elliptica*. vid. *minima*.*latifolia*. *L.* 2. p. 1 w. 1*media*. *Dec. Schleich. Gmel.* fl. b.

2. p. 2

T. minor. *Smith.**T. angustifolia*. *β. L.**minor*. vid. *media*.*minima*. *Funk.* 2.*T. elliptica*. *Gmel.* fl. b.*tenuifolia*. *H. et B.* 2.*truxillensis*. *H. et B.* 2.TYPHOIDES. *Moench.**arundinacea*. vid. *Phalaris arun-**dinacea.*

Spec. 38,083.)

U.

UBIUM. *Juss.* vid. *Dioscorea*.
UCRIANA. *Willd.* vid. *Tocoyena*.
speciosa. vid. *T. longiflora*.
UDORA. *Nutt.* vid. *Elodaea*.
ULEX. *Lin.* p. 1693 w. 1338
aphyllus. vid. *Stauracanthus*
aphyllus.
autumnalis. vid. *nanus*.
capensis. vid. *Indigofera depressa*.
compositus. vid. *europaeus*.
europaeus. *L.* h. (non seq.) p. 1
v. 1
U. compositus. *Moench.*
U. grandiflorus. *Pourr.*
U. vernalis. *Thore.*
europaeus. *Brot.* vid. *nanus*.
europaeus. *Savi.* vid. *provincialis*.
genistoides. vid. *Stauracanthus*
aphyllus.
grandiflorus. vid. *europaeus*.
minor. vid. *nanus*.
nanus. *Smith.* h. p. 2 w. 2
U. autumnalis. *Thore.*
U. europaeus. *Brot.* (β. *L.*)
U. minor. *Roth.*
U. parviflorus. *Pourr.*
parviflorus. vid. *nanus*.
provincialis. *Deslong.* h.
U. nanus. β. *Poir.*
U. europaeus. *Savi?* (non *L.*)
vernalis. vid. *europaeus*.
ULLOA. *Pers.* vid. *Juanulloa*.
ULMARIA. *Moench.*
palustris. vid. *Spiraea ulmaria*.
ULMUS. *Lin.* RS. 1147 p. 652 w. 505
Abelicea. vid. *Planera Abelicea*.
alata. *Mich.* h. RS. 3 p. 3
U. pumila. *Walt.* (non *Pall.*)
alba. *Kit.* *Willd.* h. RS. 4
U. americana. β. *Willd.* Spec. w. 4 β.
americana. *L.* h. RS. 6 p. 6 w. 5
U. a. rubra. *Ait.*
β. *A. a. alba.* *Ait.*
U. mollifolia. *Marsh.*
(cfr. *U. alba*, *fulva*.)
angustifolia. vid. *minor*.
arborea. vid. *suberosa*.
campestris. *L.* h. (non seq.) RS. 1
p. 1 w. 1
U. montana. *Smith.* E. B. (sec. *Ait.*)
U. nuda. *Ehrh.*
U. sativa. *Reitt.* et *Abel.* (non *Duroi.*)
U. scabra. *Duroi.* (non *Mill.*)
U. suberosa. *Ehrh.* (sec. *Spreng.* *Whlbg.*)
β. *U. c. latifolia.* *R.* et *S.*
(cfr. *U. carpinifolia*, *minor*, *suberosa*.)
campestris. *Fl. dan.* *Reitt.* et *Abel.*
vid. *effusa*.

(Gen. 3233.

ULMUS. *Lin.* RS. 1147 p. 652 w. 505
campestris. *Walt.* vid. *Planera Ri-*
chardi.
carpinifolia. *Gleditsch.* h.
U. nana. *Borckh.*
U. nitens. *Moench.*
U. campestris. *L.* var. *Roehl.* *Gmel.* H. C.
chinensis. *Desf.* h. RS. 14 p. 9
U. parvifolia. *Jacq.* (sec. *Desf.*) RS. 12
w. E. 303. 6
U. pumila. *Quorund.*
(non *Planera Richardi*, *Rhamnus carpinifolius*.)
ciliata. vid. *effusa*.
crispa. *Willd.* h. RS. 8 w. E. 303. 5
(non *U. fulva.* *Mich.*)
effusa. *Willd.* h. (non *Borckh.*)
RS. 4 p. 5 w. 3
U. campestris. *Fl. dan.* *Reitt.* et *Abel.*
U. ciliata. *Ehrh.*
U. glabra. *Mill.*
U. hollandica. *Duroi.* (non *Mill.*)
U. latifolia. *Cullum.*
U. montana. *With.* *Smith.* (sec. *Spreng.*)
U. octandra. *Schr.*
U. pedunculata. *Foug.* *Poir.*
U. racemosa. *Borckh.*
U. suberosa. β. *Smith.* E. B.
β. *U. glabra.* *Cullum.*
U. laevis. *Pall.*
effusa. *Borckh.* vid. *scabra*.
erosa. *Roth.* Ms. h. RS. 11
excelsa. *Borckh.* h.
fruticosa. vid. *suberosa*.
fulva. *Mich.* h. RS. 7 p. 4
U. americana. γ. *pendula.* *Ait.* *Willd.* 4 γ.
U. pendula. *Willd.* E. Sup. p. 14
U. rubra. *Mich.* fil.
glabra. vid. *effusa*.
glutinosa. *Willd.* h. w. E. Sup. p. 14
hollandica. *Duroi.* vid. *effusa*.
hollandica. *Mill.* vid. *suberosa*.
hollandica. *Pall.* vid. *latifolia*.
humilis. vid. *pumila*.
integrifolia. *Roxb.* h. RS. 10 p. 10
w. 7
laevis. vid. *effusa*.
latifolia. *Moench.* vid. *scabra*.
latifolia. *Cullum.* vid. *effusa*.
microphylla. *Pers.* h. p. 8*
U. pumila. β. *transbaicalensis.* *Pall.*
minor. *Mill.* h.
U. angustifolia. *Wred.*
U. campestris. β. *Smith.* fl. b.
mollifolia. vid. *americana*.
montana. vid. *campestris*, *effusa*.
nana. vid. *carpinifolia*.
nemorialis. vid. *Planera Richardi*.
Spec. 38, 101.)

ULMUS. *Lin.* Rs. 1147 p. 652 w. 505*nitens.* vid. *carpinifolia.**nuda.* vid. *campestris.**octandra.* vid. *effusa.**parvifolia.* vid. *chinensis.**pedunculata.* vid. *effusa.**pendula.* vid. *fulva.**polygama.* vid. *Planera Richardi.**pubescens* *Walt.* h. Rs. 13*pumila.* *Willd. Gmel. Sib. h.* (non *seq.*) Rs. 9 p. 8 w. 6*U. humilis.* *Amman.**pumila.* *Pall.* vid. *microphylla,*
et *suberosa.* γ.*pumila.* *Walt.* vid. *elata.**pumila.* *Quorund.* vid. *chinensis.**racemosa.* vid. *effusa.**rubra.* *Mich.* vid. *fulva.**rubra.* *Ait.* vid. *americana.**sativa.* *Duroi.* vid. *suberosa.**sativa.* *Reitt. et Abel.* vid. *campestris.**scabra.* *Mill.* h. (non *Duroi.*)*U. effusa.* *Borckh.* (non *Willd.*)*U. latifolia.* *Moench.**U. hollandica.* *Pall.* (non *Duroi.* sec. *Moench.*)*U. suberosa, latifolia* *Dum. Cours?**scabra.* *Duroi.* vid. *campestris.**striata.* *Bosc. Desf.* h.*suberosa.* *Ehrh. Moench.* h. Rs. 2*U. sativa.* *Duroi.* [p. 2 w. 2*U. tetrandra.* *Schkr.**U. campestris.* *Smith. E. B.* (sec. *Ait.*)*U. campestris.* β. *suberosa.* *Whlbg.**U. campestris.* γ. *Poir. Enc.*α. *U. s. arborea.* *Willd.*β. *U. s. fruticosa.* *Willd.*γ. *U. s. pumila.* *Willd.**U. pumila.* *Pall.*δ. *U. suberosa.* *Smith. E. B.**U. suberosa.* β. *Ait.**U. hollandica.* *Mill.*(cfr. *U. campestris, effusa, scabra,*)*tetrandra.* vid. *suberosa.**tomentosa.* *Desf.* h.*transbaicalensis.* vid. *microphylla.**viscosa.* *Desf.* h.**ULRICIA.** *Jacq.**pyramidata.* vid. *Horminum caulescens.***ULUXIA.** *Juss.* vid. *Columella.* *Ruiz et Pav.***UMBILICUS.** *Dec.**erectus.* *Dec.* ad *Cotyledon lutea.**Nmeltr.* p. 231*pendulinus.* *Dec.* ad *Cotyledon**Umbilicus.* *Nmeltr.* p. 231**UNCARIA.** *Schreb.**aculeata.* vid. *Nauclea aculeata.**inermis.* vid. *Nauclea africana.**guianensis.* vid. *Nauclea aculeata.**spinosa.* vid. *Nauclea aculeata.***UNCINIA.** *Pers.* vid. *Carex.**australis.* vid. *Carex uncinata.**phleoides.* vid. *Carex hamata.*

(Gen. 5235.

UNCINUS. *Raeusch.* vid. *Oncinus.***UNIOLA.** *Lin.* Rs. 302 p. 170 w. 156*bipinnata.* vid. *Poa cynosuroides.**ciliata.* *Beauv.**distichophylla.* *R. et S.* 2. (non *Labil.*) Rs. 7*Distichlis nodosa.* *Rafn.**Festuca distichophylla.* *Mich.**Festuca triticoides.* *Lam.*(non *U. spicata.* *L.*)*distichophylla.* *Labil.* vid. *Poa paradoxa.**gracilis.* *Mich.* 2. Rs. 5*U. virgata.* *Bartr.**Holcus laxus.* *L.* w. 1865. 16*intermedia.* *Bosc.* (in *Beauv.*)*latifolia.* *Mich.* 2. Rs. 2 p. 1 w.

E. 96. 1

U. paniculata. *Roth. Beytr? Hortul.**maritima.* vid. *spicata.**mucronata.* *L.* Rs. 3 w. 2*Briza mucronata.* *Lam.**paniculata.* *L.* 2. (non *Hortul.*)*Briza caroliniana.* *Lam.* [Rs. 1 w. 1*Trisiola paniculata.* *Rafn.*(non *U. maritima.* *Mich.*)*paniculata.* *Roth. Hortul.* vid. *latifolia.**pungens.* vid. *Agrostis pungens.**spicata.* *L.* 2. Rs. 4 w. 3*U. maritima.* *Mich.* (sec. *Rafn.*) p. 2*Briza spicata.* *Lam.**Distichlis maritima.* *Rafn.**Agrostis pungens.* *Schreb?**virgata.* vid. *gracilis.***UNONA.** *Lin.* p. 1355 w. 1080**KROCKERIA.** *Neck.**acuminata.* *Dec.* h.*acutiflora.* *Dun.* h.*aethiopica.* *Dun.* h.*aromatica.* vid. *concolor.**carminativa.* *Arrud.* h.*chinensis.* *Dec.* h.*Desmos chinensis.* *Lour.*(non *Unona discolor.* *Vahl.*)*cochinchinensis.* vid. *tomentosa.**concolor.* *Willd.* h. p. 4 w. 4*U. aromatica.* *Dun. Dec.**Uvaria aromatica.* *Lam.**Uvaria zeylanica* *Quorund.* (non *Deless.*)*Uvaria zeylanica.* *Aubl.**Krockeria.* *Neck.**crassipetala.* *Dun.* h.*Desmos.* vid. *tomentosa.**discolor.* *Vahl.* h. p. 3 w. 5*discreta.* *L. fil.* h. p. 1 w. 1*Uvaria monilifera.* *Gaert.**dumetorum.* *Dun.* h.*Melodorum fruticosum.* *Lour.**Uvaria fruticosa.* *Raeusch.**esculenta.* *Dun.* h.*Uvaria esculenta.* *Roxb.**fuscata.* *Dec.* h.*hamata.* *Dun.* h.*Uvaria uncata.* *Lour.**Uvaria zeylanica.* *Deless.*

Spec. 58,129)

UNONA. *Lin.* p. 1355 w. 1080latifolia. *Dun.* h.leptopetala. *Dec.* h.ligularis. *Dun.* h.Uvaria ligularis. *Lam.* p. 1349. 9 w. 1077. 9longifolia. *Dun.* h.Uvaria longifolia. *Lam.* p. 1349. 10 w. 1077. 10lucida. *Dec.* h.macrocarpa. *Dec.* h.Uvaria macrocarpa. *Vahl.*Marenteria. *Dec.* h.Marenteria. *Noronh. Pet. Th.*Musaria. *Dun.* h.Narum. *Dun.* h.Uvaria zeylanica. *Lam.* (non *L.*)nitidissima. *Dun.* h.Uvaria lucida. *Vent.*obtusiflora. *Dec.* h.odorata. *Dun.* h.Uvaria odorata. *Lam.* p. 1349. 6 w 1077. 6ovata. *Dec.* h.Uvaria ovata. *Vahl.*oxypetala. *Dec.* h.penduliflora. *Dun.* h.polycarpa. *Dec.* h.sylvatica. *Dun.* h.Melodorum arboreum. *Lour.*Uvaria Melodorum. *Raeusch.*tomentosa. *Willd.* h. p. 2 w. 2U. cochinchinensis. *Lour.*U. Desmos. *Raeusch. Dun.*tripetaloidea. *Dun.* h.Uvaria tripetala. *Lam.*uncinata. *Dun.* h.Anona uncinata. *Lam.*Annona hexapetala. *L. fil?*undulata. *Dun.* h.Xylopia undulata. *Beauv.*violacea. *Dun.* h.xylopioides. *Dun.* h.Uvaria febrifuga. *H. et B.*UNXIA. *Lin. fil.* p. 1944 w. 1558camphorata. *L. fil.* p. 1 w. 1hirsuta. *Rich. O.* p. 2 w. 2URACHNE. *Trin.*coerulescens. *Trin.*ad Miliun coerulescens. *Nmeltr.* p. 531parviflora. *Trin.*ad Agrostis miliacea. *Nmeltr.* p. 21virescens. *Trin.*ad Miliun paradoxum. *Nmeltr.* p. 532URALEPSIS. *Nutt. Spreng. III.* 2aristulata. *Nutt.*Aira purpurea. *Mhlbg.* (non *Walt.*)purpurea. *Nutt.*Aira purpurea. *Walt.*URANIA. *Schreb.* p. 762 w. 601madagascariensis. *vid. speciosa.*speciosa. *Willd.* h. p. 1 w. 1U. madagascariensis. *Raeusch.*Ravenalia madagascariensis. *Juss.*URARIA. *Desv.* *vid. Hedysarum.*lagopodioides. *vid. Lespedeza la-*
gopodioides.

(Gen. 3245.

URCEOLA. *Vand.* (non *Roxb.*)

Rs. 423

Vandelli. *R. et S.* Rs. 1URCEOLA. *Roxb.* p. 618elastica. *Roxb.* h. p. 1(cfr. *Vahea gummifera.*)URCEOLARIA. *Molin.* (non *Gmel.*) Rs. 58chilensis. *Molin.* Rs. 1URCEOLARIA. *Gmel.*exotica. *vid. Schradera capitata.*URENA. *Lin.* p. 1638 w. 1295aculeata. *Mill.* h.americana. *L.* h. p. 4 w. 4U. reticulata. *Cav.* (sec. *R. Br.*) p. 2 w. 2heterophylla. (*Raeusch.*)leptocarpa. (*Raeusch.*)lobata. *L.* h. p. 1 w. 1monopetala. *Lour.* h.multifida. *Cav.* h. p. 6 w. 6ovalifolia. *vid. Hibiscus ovalifo-*
lius.polyflora. *Lour.* h.procumbens. *L.* h. p. 7 w. 7reticulata. *vid. americana.*sinuata. *L.* h. p. 5 w. 5tricuspis. *Cav.* h. p. 3 w. 3Typhalaea. (*Raeusch.*) h.viminea. *Cav.* h. p. 8 w. 8UROCHLOA. *Beauv.* Rs. 269panicoides. *Beauv.* Rs. 1Aira involucrata. *Cav.* (sec. *Spr.*)Panicum aristatum. *Autor?*UROPETALUM. *Ker. Burchell.*glaucum. *Burch.*Lachenaliae species. *Spreng.*UROSPERMUM. *Scop. Juss.* *vid.*
*Arctotis.*UROSPERMUM. *Nutt.* *vid. Myrr-*
*his.*URSINIA. *Gaert.* *vid. Arctotis.*URTICA. *Lin.* p. 2057 w. 1662acuminata. *Poir.* h.aestuans. *L. O.* p. 56 w. 52alata. *Sw.*alceaefolia. *Poir. Spreng.* h.alienata. *vid. Boehmeria alienata.*angustifolia. *Fisch.* 2.arborea. *vid. Boehmeria arborea.*argentea. *Forst.* p. 69 w. 64arguta. *H. et B.* 2.baccifera. *L.* h. p. 64 w. 68balearica. *L. O.* p. 2 w. 2U. cordifolia. *Moench.*betulaefolia. *Sw.* 2. p. 16 w. 14bonariensis. *Pers.* p. 18 *U. urentissima. *Commers.*caffra. *Thunb.* p. 63 w. 58callitrichoides. *H. et B.* 2.canadensis. *L.* 2. p. 66 w. 61candida. (*Raeusch.*) O.cannabina. *L.* 2. p. 24 w. 22capensis. *Thunb. L. fil.* p. 68 w. 63capitata. *L.* 2. p. 57 w. 53capitellata. *Poir.* h.caracassana. *Jacq.* h. p. 73 w. 67

Spec. 58, 195.)

URTICA A. *Lin.* p. 2057 w. 1662
caudata. *Savig.* (non *Vahl.*)
caudata. *Vahl.* vid. membranacea.
chamaedroides. *Pursh.* ☉.
ciliaris. *L.* p. 34 w. 32
ciliata. *Sw.* p. 36 w. 34
cinerascens. *Poir.*
cordifolia. vid. balearica.
corymbosa. *Savig.* p. 32 w. 30
corylifolia. vid. latifolia.
crassifolia. *Willd.* h. p. 8 w. 7
crenulata. *Sw.* h. p. 49
U. cuneiformis. *Sw.* (non *Savig.*)
U. cuneifolia. *Willd.* w. 46
cuneifolia. vid. crenulata.
cuneiformis. *Savig.* 2. (non *Sw.*)
p. 50 w. 47
cuneiformis. *Sw.* vid. crenulata.
cuspidata. *Willd.* h. p. 7 w. 6
U. lucens. *Savig.*
U. subcordata. *Commers.*
cylindrica. vid. *Boehmeria cylindrica.*
depressa. *Sw.* 2. p. 41 w. 39
diffusa. *Sw.* h. p. 15 w. 13
dioica. *L.* 2. p. 19 w. 17
divaricata. *L.* 2. (non *Forsk.*) p. 65
w. 60
divaricata. *Forsk.* vid. *hirsuta.*
divergens. *Meyer.* 2.
Dodartii. *L.* ☉. p. 3 w. 3
(cfr. *U. integrifolia.*)
dubia. vid. membranacea.
elata. *Sw.* h. p. 72 w. 66
elongata. vid. *Boehmeria spicata.*
fasciculata. *Savig.*
ferox. *Forst.* h. p. 22 w. 20
ficifolia. *Savig.* h. p. 23 w. 21
U. sycophylla. *Bory.*
β. *U. heracleifolia.* *Juss.*
filiformis. *Walt.*
flabellata. *H. et B.* 2.
floribunda. *H. et B.* 2.
frutescens. *Poir.* *Domb.* h. (non
Thunb.)
frutescens. *Thunb.* vid. *Boehmeria frutescens.*
gemina. *Lour.*
gigantea. *Poir.* h.
glomerata. *Klein.* h. p. 52 w. 49
gracilis. *Ait.* 2. p. 31 w. 29
(cfr. *U. procera.*)
grandifolia. *L.* h. p. 9 w. 8
hederacea. *Savig.* p. 42
heracleifolia. vid. *ficifolia.*
heterophylla. *Vahl.* 2. p. 55 w. 51
U. palmata. *Forsk.*
hirsuta. *Vahl.* p. 67 w. 62
U. divaricata. *Forsk.* (non *L.*)
hispida. *Dec.* 2.
horrida. *H. et B.* h.
humilis. vid. lappacea.
japonica. *Thunb.* (non *L.*) p. 58
w. 54
japonica. *L.* vid. *Boehmeria spicata.*

URTICA. *Lin.* p. 2057 w. 1662
inaequalis. *Juss. Poir.*
incisa. *Poir.*
iners. vid. verticillata.
integrifolia. *Savig.*
U. Dodartii. *L.* var?
interrupta. vid. *Boehmeria interrupta.*
lamiifolia. *Juss.* 2? p. 71
lanceolata. *Savig.*
lappulacea. *Sw.* 2. p. 81 w. 48
U. humilis. *Sw.*
latifolia. *Rich.* p. 61
U. corylifolia. *Juss.*
laurifolia. *Poir.* h.
laxa. *Sw.* 2. p. 14 w. 12
leptophylla. *H. et B.* 2.
leptostachys. *Juss. Pers.* p. 54
longifolia. vid. *verbascifolia.*
lucens. vid. *cuspidata.*
lucida. *Sw.* h. p. 47 w. 44
lusitanica. vid. membranacea.
macrophylla. *Thunb.* p. 11 w. 9
maculata. *Savig.*
madagascariensis. *Juss. Poir.* h.
magellanica. *Poir.*
mariana. *Mill.* 2.
Boehmeria cylindrica. *Willd.* var?
melastomoides. *H. et B.* 2. (non
Poir.)
melastomoides. *Poir.*
membranacea. *Poir.* 2. (☉. *Lois.*)
p. 21 w. 19
U. caudata. *Vahl.* (non *Savig.*)
U. dubia. *Forsk.*
U. dioica. β. *L.*
U. lusitanica. *Brot.*
microphylla. *Sw.* p. 44 w. 41
Parietaria microphylla. *L.*
minor. vid. *urens.*
morifolia. *Poir.* h.
multiflora. *Poir.* h.
muralis. *Vahl.* 2. p. 62 w. 57
U. parasitica. *Forsk.*
nemorosa. *H. et B.* 2.
nivea. *L.* 2. p. 70 w. 65
nudicaulis. *Sw.* h. p. 29 w. 27
nummularifolia. *Sw.* ☉. p. 40 w. 38
palmata. vid. *heterophylla.*
palustris. *Juss. Pers.* p. 5
parasitica. vid. *muralis.*
Parietaria. *L.* h. p. 33 w. 51
pendula. *Willd.* 2. p. 38 w. 36
U. rupipendia. *Savig.*
U. umbellata. *Bory.*
β. *U. p. ramosissima.* *Pers.*
pentandra. *Roxb. Fisch.*
pilosa. *Lour.*
pilulifera. *L.* ☉. p. 1 w. 1
procera. *Mühlbg.* 2. p. 20 w. 18
U. gracilis. *Ait?* (sec. *Pursh.*)
pulegifolia. *Poir.*
pumila. *L.* ☉. p. 4 w. 4
punctata. *H. et B.* 2.
pusilla. *Poir.*
radicans. *Sw.* 2. p. 37 w. 35

URTICA. *Lin.* p. 2057 w. 1662
ramosissima. vid. *pendula.*
repens. *Sw.* ☉. p. 27 w. 25
reticulata. *Sw.* h. p. 13 w. 11
rhombea. *L.* p. 35 w. 33
rotundifolia. *Savig.* h. p. 53 w. 50
ruderalis. *Forst.* 2. p. 64 w. 59
rufa. *Sw.* h. p. 17 w. 15
rugosa. *Sw.* ☉. p. 26 w. 24
rupipendia. vid. *pendula.*
scabrella. *Hort. Belv.* ☉.
semidentata. *Juss. Poir.*
serpyllacea. *H. et B.* 2.
serrulata. *Sw.* h. p. 45 w. 43
sessiliflora. *Sw.* h. p. 60 w. 56
sessilifolia. *Savig.* p. 39 w. 37
spicata. vid. *Boehmeria spicata.*
stimulans. *L. fil.* h. p. 75 w. 69
stolonifera. *Sw.* 2. p. 28 w. 26
subcordata. vid. *cuspidata.*
sycophylla. vid. *ficifolia.*
thymifolia. *H. et B.* 2.
tiliaefolia. *H. et B.* h.
trianthemoides. *Sw.* 2. p. 45 w. 42
trilobata. *Savig.* p. 48 w. 43
triplinervia. *Rottl.* vid. *Parietaria indica.*
triplinervis. *Juss.* p. 10
ulmifolia. *H. et B.* h.
umbellata. vid. *pendula.*
urens. *L.* ☉. p. 18 w. 16
U. minor. *Lam.* fl. fr.
urentissima. vid. *bonariensis.*
verbascifolia. *Savig.* h. p. 6
U. longifolia. *Willd.* w. 5
veronicaefolia. *Dietr.*
verticillata. *Vahl.* 2. p. 12 w. 10
U. urens. *Forsk.* (non *L.*)
villosa. *Thunb.* p. 59 w. 55
virgata. *Forst.* p. 25 w. 23
USTERIA. *Willd.* (non *Cav.*) Rs. 26
p. 20 w. 19
guianensis. *Willd.* Rs. 1 p. 1 w. 1
Monodynamis guianensis. *Poir.*
Monodynamis lserti. *Gmel. Syst.*
USTERIA. *Cav.* vid. *Maurandia.*
scandens. vid. *M. semperflorens.*
UTRICULARIA. *Lin.* Rs. 88
p. 56 w. 54
alba. *Willd. Hrb. Hffmsg.*
albiflora. *R. Br.* Rs. 51
alpina. *L.* 2. Rs. 1 w. 1
U. grandiflora. *Pers.* p. 1
U. montana. *Jacq.*
U. unifolia. *R. et P.*
angulosa. *Poir.* Rs. 26
(cfr. *U. juncea.*)
aphylla. *R. et P.* ☉. Rs. 33
U. crenata. *Vahl.*
U. furcata. *Pers.* p. 5
U. tenuis. *Cav.*
aurea. *Lour.* Rs. 27
australis. *R. Br.* Rs. 40
barbata. *R. Br.* Rs. 53
Baueri. *R. Br.* Rs. 45
bifida. *L.* Rs. 29 p. 15 w. 8
(Gen. 3247.

UTRICULARIA. *Lin.* Rs. 88 p. 56
w. 54
biflora. *Lam.* Rs. 19
U. pumila. *Walt.*
biloba. *R. Br.* Rs. 54
bipartita. *Elliot.*
capillacea. *Willd.* Rs. 36 p. 16 w. 9
capillaris. vid. *filiformis.*
ceratophylla. *Mich.* Rs. 7 p. 12
U. inflata. *Walt.*
chrysantha. *R. Br.* Rs. 60
coerulea. *L.* Rs. 23 p. 17 w. 10
(cfr. *U. graminifolia.*)
compressa. *R. Br.* Rs. 52
cornuta. *Mich.* Rs. 22
crenata. vid. *aphylla.*
cyanea. *R. Br.* Rs. 53
U. uliginosa. *Vahl?* (sec. *R. Br.*)
dichotoma. *Labil.* Rs. 11
(cfr. *U. speciosa.*)
exoleta. *R. Br.* Rs. 41
fibrosa. *Walt.* Rs. 15
filiformis. *R. et S.* ☉. Rs. 37
U. capillaris. *Hffmsg.*
fimbriata. *H. et B.* ☉.
fissa. *Willd. Hrb. Pet. Th.*
flava. *R. Br.* Rs. 59
flexuosa. *Vahl.* Rs. 9
foliosa. *L.* Rs. 8 p. 7 w. 2
furcata. vid. *aphylla.*
gibba. *L.* Rs. 34 p. 14 w. 7
gracilis. *H. et B.* 2.
graminifolia. *Vahl.* Rs. 4
U. coerulea. *L. Hrb.* (sec. *R. Br.*)
U. uliginosa. *Vahl?* (sec. *R. Br.*)
grandiflora. vid. *alpina.*
hirta. *Willd. Hrb. Klein.*
hispida. *Lam.* Rs. 3
humilis. *Vahl.* Rs. 32
hydrocarpa. *Rich. Vahl.* Rs. 17
inflata. vid. *ceratophylla.*
inflexa. *Forsk.* Rs. 5
(non *U. stellaris.* *L. fil.*)
intermedia. *Hayne.* 2. Rs. 13 p. 9
U. media. *Schumach.*
U. minor. *Thuil.* (non *L.*)
juncea. *Rich. Vahl.* Rs. 25
U. angulosa. *Poir?* (sec. *Meyer.*)
lateriflora. *R. Br.* Rs. 46
limosa. *R. Br.* Rs. 55
longirostris. *Leconte.*
major. *Koenig.*
U. hydrocarpa. *Rich?*
media. vid. *intermedia.*
Menziesii. *R. Br.* Rs. 50
microcarpa. vid. *pusilla.*
minor. *L.* 2. (non *Thuil.*) Rs. 14
p. 10 w. 4
minor. *Thuil.* vid. *intermedia.*
minutissima. *Vahl.* Rs. 38
montana. *Poir.* (non *Jacq.*) Rs. 2
montana. *Jacq.* vid. *alpina.*
multifida. *R. Br.* Rs. 61
nivea. *Vahl.* Rs. 31
obtus. *Sw.* Rs. 16 p. 11 w. 5
oppositiflora. *R. Br.* Rs. 43
i i i

UTRICULARIA. *Lin.* Rs. 38 p. 56 w. 54

parviflora. *R. Br.* Rs. 47

personata. *Leconte.*

pumila. vid. *biflora.*

purpurea. *Walt.* ©. p. 21

pusilla. *Vahl.* Rs. 28

U. microcarpa. *Dietr.*

pygmaea. *R. Br.* Rs. 56

ramosa. *Vahl.* Rs. 35

recurva. *Lour.* Rs. 18

reticulata. *Smith.* Rs. 24

setacea. vid. *subulata.*

simplex. *R. Br.* Rs. 48

speciosa. *R. Br.* Rs. 10

U. dichotoma. *Labil.* var? *R. Br.*

stellaris. *L. fil.* Rs. 6 p. 18 w. 11

stricta. *Meyer.* ©.

subulata. *L.* Rs. 39 p. 13 w. 6

U. setacea. *Mich.*

tenella. *R. Br.* Rs. 57

tenuis. vid. *aphylla.*

uliginosa. *Vahl.* Rs. 30

(cfr. *U. cyanea*, *graminifolia*.)

uniflora. *R. Br.* Rs. 44

unifolia. vid. *alpina.*

violacea. *R. Br.* Rs. 49

volubilis. *R. Br.* Rs. 42

vulgaris. *L.* 2. Rs. 12 p. 8 w. 3

Lentibularia vulgaris. *Moench.*

UVARIA. *Lin.* p. 1349 w. 1077

Abermoa. vid. *Guatteria Abermoa.*

aromatica. vid. *Unona aromatica.*

Cananga. vid. *Guatteria Ouregou.*

cerasoides. vid. *Guatteria cerasoides.*

Chamae. *Beauv.* h.

coriacea. vid. *lutea.*

dulcis. *Dun.* h.

U. zeylanica. *Deless.* *Hrb.* (non *L.*)

esculenta. vid. *Unona esculenta.*

excelsa. vid. *Guatteria laurifolia.*

febrifuga. vid. *Unona xylopioides.*

fruticosa. vid. *Unona dumetorum.*

Gaertneri. *Dec.* h.

U. trifoliata. *Gaert.*

japonica. vid. *Kadsura japonica.*

javanica. *Dun.* h.

lanceolata. vid. *Guatteria virgata.*

laurifolia. vid. *Guatteria laurifolia.*

ligularis. vid. *Unona ligularis.*

longifolia. vid. *Unona longifolia.*

lutea. *Roxb.* h. p. 8 w. 8

U. coriacea. *Vahl.*

macrocarpa. vid. *Unona macrocarpa.*

Melodorum. vid. *Unona sylvestris.*

monilifera. *Gaert.*

monosperma. vid. *Guatteria Ouregou.*

(Gen. 3250.

UVARIA. *Lin.* p. 1349 w. 1077

odorata. vid. *Unona odorata.*

ovata. vid. *Unona ovata.*

spectabilis. *Dec.* h.

suberosa. vid. *Guatteria suberosa.*

tomentosa. *Roxb.* h. (non *Vahl.*)
p. 5 w. 5

tomentosa. *Vahl.* vid. *Guatteria rufa.*

trifoliata. vid. *U. Gaertneri.*

tripetala. vid. *Unona tripetaloides.*

uncata. vid. *Unona hamata.*

Uregu. vid. *Guatteria Ouregou.*

velutina. *Dec.* h.

U. villosa. *Roxb.*

villosa. vid. *velutina.*

virgata. vid. *Guatteria virgata.*

zeylanica. *L.* h. (non *seq.*) p. 1 w. 1

zeylanica. *Aubl.* vid. *Unona concolor.*

zeylanica. *Deless.* vid. *dulcis.*

zeylanica. *Domb.* vid. *Guatteria eriopoda.*

zeylanica. *Lam.* vid. *Unona Narum.*

UVA URSI. *Moench.*

procumbens. vid. *Arbutus uva ursi.*

UVEDALIA. *R. Brown.* XIV. 2

linearis. *R. Br.*

Anthoceros species. *Spreng.*

UVIRANDRA. *Juss.* vid. *Ouvirandra.*

UVULARIA. *Lin.* p. 794 w. 630

amplexicaulis. vid. *amplexifolia.*

amplexifolia. *L.* 2. p. 7 w. 1

U. amplexicaulis. *Delarb.*

U. distorta. *Quorund.*

Streptopus distortus. *Mich.*

Streptopus amplexifolius. *Dec.*

chinensis. *Gawl.* 2.

cirrhusa. *Thunb.* 2. p. 6 w. 5

distorta. vid. *amplexifolia.*

flava. *Smith.* 2.

Anonymus pudica. *Walt.*

grandiflora. *Smith.* 2. w. E. 399. 2

U. perfoliata. *Red.*

U. perfoliata major. *Mich.*

hirta. *Thunb.* 2. p. 1 w. 2

lanceolata. vid. *perfoliata.*

lanuginosa. *Pers.* 2. p. 9

Streptopus lanuginosus. *Mich.*

perfoliata. *L.* 2. (non *Red.*) p. 3 w. 4

β . *U. p. \beta.* *minor.* *Mich.*

U. lanceolata. *Ait.* p. 2 w. 3

perfoliata. *Red.* vid. *grandiflora.*

puberula. *Mich.* 2. p. 4

rosea. *Pers.* 2. p. 8

Streptopus roseus. *Mich.*

sessilifolia. *L.* 2. p. 5 w. 5

Spec. 38, 390.)

V.

VACCARIA. *Bernh.* vid. *Saponaria*
Vaccaria.

VACCINIUM. *Lin.* p. 1086 w. 768

Acosta. vid. *orientale.*

acuminatum. *H. et B.* h.

alaternoides. *H. et H.* h.

album. *L.* h. (non? *Lam.*) p. 8 w. 6

Vitis idaea alba. *Moench.*

album. *Lam.* vid. *corymbosum.*

amoenum. *Ait. Pursh.* h.

V. disomorphum. *β. Mich.*

angustifolium. *Ait.* h. p. 12 w. 9

V. myrtilloides. *Mich.*

arboreum. vid. *diffusum.*

arbutifolium. *H. Cels. Gmel. H.*
C. h.

Arctostaphylos. *L.* h. p. 31 w. 20

β. V. A. cappadocicum. *Pers.*

brachygerum. *Mich.* h.

V. buxifolium. *Salisb. Sims.*

bracteatum. *Thunb.* h. p. 14 w. 11

brasiliense. *Spreng.* h.

buxifolium. vid. *brachygerum.*

caespitosum. *Mich.* h. p. 4

cantabricum. vid. *Menziesia poli-*
folia.

cappadocicum. vid. *V. Arctosta-*
phylos.

caracassanum. *H. et B.* h.

carnosum. *Andr.* h. p. 27

cereum. *Forst.* h. p. 5 w. 23

Andromeda cerea. *L. fil.*

ciliatum. *Thunb.* h. p. 15 w. 17

confertum. *H. et B.* h.

corymbosum. *L.* h. p. 13 w. 10

V. disomorphum. *Mich.*

V. album. *Lam.* (sec. *Pursh.*)

(cfr. *V. amoenum.*)

crassifolium. *Andr.* h.

diffusum. *Ait.* h. p. 11 w. 8

V. arboreum. *Mich. Pursh.* p. 22 (sec.
Pursh.)

disomorphum. vid. *amoenum, co-*
rymbosum.

dumosum. *Andr.* h. p. 10

V. frondosum. *Ait. ed. 1 Mich.*

V. hirtellum. *Ait. ed. 2*

empetrifolium. *H. et B.* h.

erythrocarpos. vid. *Schollera ery-*
throcarpos.

fissum. *Schrank.* h.

floribundum. *H. et B.* h.

formosum. vid. *fuscum.*

frondosum. *L.* h. (non *Ait. Mich.*)
p. 17 w. 14

V. glaucum. *Mich.* (non? *Lam.*)

β. V. f. lanceolatum. *Pursh.*

V. venustum. *Ait.* (sec. *Pursh.*) p. 18 w. 15

frondosum. *Ait.* vid. *dumosum.*

Gen. 3251.

VACCINIUM. *Lin.* p. 1086 w. 768

fuscum. *Ait.* h. p. 16 w. 13

V. formosum. *Andr.*

galezans. *Mich.* h.

(non *V. tenellum.* *Ait.*)

geminiflorum. *H. et B.* h.

gilvum. *Meerb.* h.

glaucum. *Lam.* h. (non? *Mich.*) p. 21

glaucum. *Mich.* vid. *frondosum.*

hirtellum. vid. *dumosum*

hirtum. *Thunb.* h. p. 6 w. 3

hispidulum. *L.* vid. *Schollera hi-*
spidula.

hispidulum. *Waghm.* vid. *Schol-*
lera macrocarpa.

humile. *Willd.* h. p. 21

ligustrinum. *L.* h. p. 19 w. 16

macrocarpum. vid. *Schollera ma-*
crocarpa.

meridionale. *Ait.* h. p. 32 w. 21

mucronatum. *L.* p. 9 w. 7

myrsinites. *Lam.* h. (non *Donn.*)

α. V. m. lanceolatum. *Pursh.* [p. 29

β. V. m. obtusum. *Pursh.*

myrsinites. *Donn.* vid. *nitidum.*

myrtifolium. *Mich. Poir.* h.

myrtilloides. vid. *angustifolium.*

Myrtillus. *L.* h. p. 1 w. 1

Vitis idaea Myrtillus. *Moench.*

nigrum. *Desf.* h.

nitidum. *Sims. Andr.* h.

β. V. myrsinites. *Donn.* (non *Lam.*)

oblongifolium. vid. *Schollera ma-*
crocarpa.

obtusum. *Pursh.* h.

orientale. *Sw.* h.

V. Acosta. *Raeusch.*

V. spicatum. *Poir.*

Acosta spicata. *Lour.*

ovatum. *Pursh.*

Oxycoccus. vid. *Schollera Oxy-*
coccus.

pallidum. *Ait.* h. p. 23 w. 2

parviflorum. vid. *resinosum. γ.*

pensylvanicum. *Lam. Mich.* vid.
tenellum.

pensylvanicum. *Mill.* (quid?)

praestans. *Lamb.* h.

pubescens. *Normsk. fl. d.* h.

V. uliginosum. *L.* var? *Hornem.*

punctatum. vid. *V. vitis idaea.*

ramosum. *Willd.* h. p. 20

resinosum. *Ait.* h. p. 20 w. 17

Andromeda baccata. *Wagh.*

α. V. r. virescens. *Pursh.*

β. V. r. rubescens. *Pursh.*

γ. V. r. lutescens. *Pursh.*

V. parviflorum. *Andr.* p. 24

Spec. 38, 437.)

Iii 2

VACCINIUM. *Lin.* p. 1086 w. 768
sedanense. *Pers.* h. p. 3**V. uliginosum.* *L.* var? *Pers.**spicatum.* vid. *orientale.**stamineum.* *L.* h. p. 7 w. 4*Arbutus myrtilloides.* *Humb.**tenellum.* *Ait.* h. p. 30 w. 20*V. pensylvanicum.* *Mich. Lam.* p. 28*uliginosum.* *L.* h. p. 3 w. 5(cfr. *V. pubescens*, *sedanense*.)*venustum.* vid. *frondosum.**virgatum.* *Ait.* h. p. 26 w. 19*Vitis idaea.* *L.* h. p. 33 w. 24*V. punctatum.* *Lam.**Vitis idaea punctata.* *Moench.***VAGINARIA.** *Pers.**Richardi.* vid. *Fuirena scirpoidea.***VAHEA.** *Lam.* RS. 759*gummifera.* *Poir.* RS. 1*Urceola elastica.* *Roxb?* (sec. *Poir.*)**VAHLIA.** *Thunb.* RS. 1152 p. 646
w. 514*capensis.* *Thunb.* 2l. RS. 1 p. 1 w. 1*Russelia capensis.* *L. fil.***VALANTIA.** *Lin.* p. 242 w. 1874
vid. *Galium.***VAILLANTIA.** *Roem. et Schult.* 482*Aparine.* *L.* vid. *Galium saccharatum.**Aparine.* *Pers.* *Gmel.* vid. *Galium tricornae.**Aparine.* *γ.* *Lam.* vid. *Galium spurium.**aspera.* *W. et K.* (non *Hortul.*)*aspera.* *Hortul.* vid. *Galium pedemontanum.**ciliata.* *Opiz.* (non *Russ.*)*ciliata.* *Russ.* vid. *Galium blepharophorum.**glabra.* *L.* vid. *Galium Baubini.**glabra.* *Roth.* *Vill.* vid. *Galium Halleri.**granularis.* vid. *Galium granulatatum.**granulata.* vid. *Galium pedemontanum.**humifusa.* vid. *Galium coronatum.**hypocarpea.* vid. *Galium hirtum*
et *Rubia Brownei.**muralis.* *L. C.* RS. 1 p. 4 w. 1*V. quadriflora.* *Moench.**quadriflora.* vid. *muralis.**triflora.* vid. *Galium tricornae.***VALDEZIA.** *Ruiz et Pav.* p. 1160
ovata. *R. et P.* h. p. 1*repens.* *R. et P.* p. 2**VALENTINIA.** *Swartz.* (non
Neck.) p. 940 w. 762*ilicifolia.* *Sw.* h. p. 1 w. 1*sylvestris.* *Raeusch.* h.*Erystathes sylvestris.* *Lour.***VALENTINIA.** *Neck.* vid. *Tachigali.***VALERIANA.** *Lin.* RS. 119 p. 77
w. 75*alliariaefolia.* *Vahl.* 2l. RS. 28*V. macrophylla.* *Ebrst.***V ALERIANA.** *Lin.* RS. 119 p. 77
w. 75*alpina.* *Willd.* *Hrb.* *Muss.* *Pusk.**alpina.* *Adans.* vid. *montana.**altissima.* *Mikan.* vid. *officinalis.**altissima.* *Hornem.* vid. *sambucifolia.**alypifolia.* *H. et B.* h.*angustifolia.* vid. *Centranthus angustifolius.**asarifolia.* *Dufr.* 2l. RS. 29*aretoides.* *H. et B.* h.*brachiata.* vid. *pinnatifida.**Calcitrapa.* vid. *Centranthus Calcitrapa.**calthaefolia.* *Sieber.* 2l.*capensis.* *Thunb.* RS. 17 p. 9 w. 5*capitata.* *Willd.* *Hrb.* *Pall.**Cardamines.* vid. *sisymbriifolia.**carnosa.* *Smith.* 2l. RS. 32 p. 32 w. 32*V. magellanica.* *Lam.**Astrephia carnosa.* *Dufr.**Oligacoe carnosa.* *Willd.* *Hrb.**celtica.* *L.* 2l. (non *Vill.*) RS. 39
p. 21 w. 10*V. saxatilis.* *Vill.* (sec. *Dec. Poir.*)*celtica.* *Vill.* vid. *saliunca.**ceratophylla.* *H. et B.* 2l.*chaerophylla.* vid. *Boerhavia chaerophylloides.**chaerophylloides.* vid. *Boerhavia chaerophylloides.**chinensis.* vid. *Boerhavia repanda.**Clematitis.* *H. et B.* h.*coarctata.* *R. et P.* 2l. RS. 44 p. 35*Astrephia coarctata.* *Dufr.**connata.* *R. et P.* 2l. RS. 41 p. 4*Cornucopiae.* vid. *Fedia Cornucopiae.**coronata.* vid. *Fedia coronata.**crassifolia.* *H. et B.**crispa.* *R. et P.* 2l. RS. 5*Astrephia crispa.* *Dufr.**decussata.* *R. et P.* 2l. RS. 19 p. 12*dentata.* *L.* vid. *Fedia dentata.**dentata.* *Bbrst.* vid. *Fedia Morisonia* et *F. dasycarpa.**dioica.* *L.* 2l. RS. 2 p. 6 w. 4*V. montana.* *Gener.* (non *L.*)— *β. V. sylvatica.* *Schmidt.**Dioscoridis.* *Sib. et Sm.* 2l. 14*discoidea.* vid. *Fedia discoidea.**echinata.* vid. *Fedia echinata.**elongata.* *L.* 2l. (non *Gener.*) RS. 35
p. 24 w. 13*elongata.* *Gener.* vid. *tripteris.**exaltata.* vid. *sambucifolia.**excelsa.* vid. *officinalis.**glauca.* vid. *heterophylla.**globifera.* vid. *globiflora.**globiflora.* *R. et P.**V. globifera.* *Pers.* RS. 9 p. 10*globulariaefolia.* vid. *heterophylla.**graeca.* *L.*

VALERIANA. *Lin.* RS. 119 P. 77
W. 75

heterophylla. *Lois.* 2. (non *Baumg.*)
RS. 24

V. glauca. *Lapeyr.*

V. globulariaefolia. *Dufr.*

V. rupicola. *Lagas.*

V. supina. *L.* var? *Loisl.* Not.

V. intermedia. *Vahl?*?

heterophylla. *Baumg.* vid. *V. tripteris.*

hirtella. *H.* et *B.* h.

hortensis. vid. *V. Phu.*

hyalinorrhiza. *R.* et *P.* 2. RS. 4

Astrephia hyalinorrhiza. *Dufr.*

Oligacoe hyalinorrhiza. *Willd.*

Jatamansi. vid. *V. Spica.*

intermedia. *Vahl.* 2. (non? *Sternb.*
et *Hop.*)

V. montana. *L.* var? *Dec.*

(cfr. *V. heterophylla.*)

intermedia. *Sternb.* et *Hop.*

interrupta. *R.* et *P.* 2. RS. 6

Astrephia interrupta. *Dufr.*

italica. *Lam.* RS. 15

laciniata. vid. *Boerhavia chaerophylloides.*

laevigata. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*)

lapathifolia. *Vahl.* RS. 31

laurifolia. *H.* et *B.* h.

Locusta. vid. *Fedia coronata*, den-
tata, discoidea, olitoria, pumila,
radiata, vesicaria.

longifolia. *H.* et *B.* h.

lucida. vid. *officinalis.*

lyrata. *Vahl.* RS. 7

macrophylla. vid. *alliarieae*folia.

magellanica. vid. *carnosa.*

microcarpa. vid. *Fedia mixta.*

microphylla. *H.* et *B.* h.

mixta. vid. *Fedia mixta.*

monandra. vid. *Centranthus an-
gustifolius.*

monorrhiza. *Dufr.* 2. RS. 30

montana. *L.* 2. (non *Gener.*)
RS. 23 P. 20 W. 9

V. alpina. *Adans.*

β. *V. m. appendiculata.* *Lap.*

γ. *V. m. rotundifolia.* *Vill.*

δ. *V. m. trifoliata.* *Lap.*

ε. *V. m. alpina.* *Lap.*

montana. *Gener.* vid. *dioica.*

multifida. vid. *Fedia pumila.*

oblongifolia. *R.* et *P.* 2. RS. 1

Astrephia oblongifolia. *Dufr.*

officinalis. *L.* 2. RS. 12 P. 17 W. 6

α. *V. excelsa.* *Poir.*

V. altissima. *Schmidt.*

β. *V. o. latifolia.* *Vahl.*

γ. *V. o. tenuifolia.* *Vahl.*

δ. *V. lucida.* *Hort. Par.*

olitoria. vid. *Fedia olitoria.*

orbiculata. vid. *Centranthus orbi-
culatus.*

paniculata. *R.* et *P.* 2. RS. 18 P. 13

pauciflora. *Mich.* 2. RS. 19

(*Gen.* 3257.

VALERIANA. *Lin.* RS. 119 P. 77
W. 75

Phu. *L.* 2. RS. 3 P. 16 W. 7

pilosa. *R.* et *P.* 2. RS. 43 P. 3

pinnatifida. *R.* et *P.* 2. RS. 8

V. brachiata. *Pers.* P. 7

plantaginea. *H.* et *B.* 2.

polemonioides. *H.* et *B.* 2.

polystachya. *Smith.* RS. 71 P. 29 W. 19

Astrephia polystachya. *Dufr.*

Oligacoe polystachya. *Willd.* Hrb.

procera. *H.* et *B.* 2.

pumila. vid. *Fedia pumila.*

pyramidalis. *H.* et *B.* 2.

pyrenaica. *L.* 2. RS. 27 P. 25 W. 14

quadrangularis. *H.* et *B.* h.

radiata. vid. *Fedia radiata.*

rigida. *R.* et *P.* 2. RS. 46

Phyllactis rigida. *Pers.* P. 78. 1

rotundifolia. vid. *Centranthus or-
biculatus.*

rubra. vid. *Centranthus ruber.*

rupestris. vid. *Patrinia rupestris.*

rupicola. vid. *heterophylla.*

ruthenica. vid. *Patrinia sibirica.*

salicariaefolia. *Vahl.* RS. 42

saliunca. *All.* 2. RS. 38

V. celtica. *Vill.* (non *L.*)

V. supina. *Dec.* fl. fr. (non *L.*)

sambucifolia. *Mikan.* Spr. 2. RS. 13

V. exaltata. *Baumg.*

V. altissima. *Hornem?*

sanguisorbaefolia. *R.* et *P.* RS. 21

V. sanguisorbae. *Pers.* P. 11

saxatilis. *L. Jacq.* 2. (non *Vill.*)
RS. 37 P. 23 W. 12

saxatilis. *Vill.* vid. *celtica.*

scandens. *L.* (non *Forsk.*) RS. 20
P. 26 W. 15

scandens. *Forsk.* vid. *Boerhavia
dichotoma.*

serrata. *R.* et *P.* 2. RS. 45 P. 34

Astrephia serrata. *Dufr.*

sibirica. vid. *Patrinia sibirica.*

sisymbriifolia. *Vahl.* RS. 16

V. Cardamines. *Bbrst.*

sorbifolia. *H.* et *B.* 2.

spathulata. *R.* et *P.* 2. RS. 40

Phyllactis spathulata. *Pers.* 78. 3

spica. *Vahl.* RS. 34

V. Jatamansi. *Roxb.*

supina. *L.* 2. (non *Dec.*) RS. 36
P. 27 W. 17

(non *V. saliunca.* *All.* cfr. *heterophylla.*)

supina. *Dec.* vid. *saliunca.*

sylvatica. vid. *dioica.*

tenuifolia. *R.* et *P.* 2. RS. 47

Phyllactis tenuifolia. P. 78. 2

tomentosa. *H.* et *B.* h.

triphylla. *H.* et *B.* h.

tripteris. *L.* 2. RS. 26 P. 18 W. 8

V. elongata. *Gener.* (non *L.*)

β. *V. heterophylla.* *Baumg.*

tuberosa. *L.* 2. RS. 33 P. 22 W. 11

uncinata. vid. *Fedia uncinata.*

urticaefolia. *H.* et *B.* 2.

Spec. 38, 522.)

870 Valeriana — Vanilla

VALERIANA. *Lin.* Rs. 119 p. 77
w. 75

vaginata. *H. et B.* 2.
vesicaria vid. *Fedia vesicaria*.
veronicaefolia. *Willd. Hrb.* (*H.*
et B.)

villosa. vid. *Patrinia villosa*.

virgata. *R. et P.* 2. Rs. 22 p. 8

VALERIANELLA. *Moench. Dec.* vid.
Fedia.

lutea. vid. *Patrinia sibirica*.

VALLARIS. *Burm.* vid. *Pergularia*.
pergularia. vid. *P. glabra*.

VALLEA. *Lin. fil. Mutis.* p. 1274
w. 1049

cordifolia. *R. et P.* 2. p. 1

V. stipularis. *L. fil.* var?

stipularis. *L. fil.* 2. w. 1

(cfr. *V. cordifolia*.)

VALLESIA. *Ruiz et Pav.* Rs. 808
p. 606

chiococcoides. *H. et B.* 2.

cymbaefolia *Orteg.* 2. Rs. 2 p. 2

Rauwolfia glabra. *Cav.*

(cfr. *V. dichotoma*.)

dichotoma. *R. et P.* 2. Rs. 1 p. 1

V. cymbaefolia. *Orteg.* var? *Poir.*

VALLISNERIA. *Lin.* p. 2177
w. 1854

americana. *Mich.* p. 2 w. 2

bulbosa. *Poir.*

nana. *R. Br.*

octandra. *Roxb. C.* p. 3 w. 3

Physium. *Juss.* p. 4

Physium natans. *Lour.*

spiralis. *L.* 2. p. 1 w. 1

VANDELLIA. *Lin.* p. 1494 w. 1180

diffusa. *L. C.* p. 1 w. 1

Matourea. vid. *pratensis*.

pratensis. *Vahl.* p. 2 w. 2

V. Matourea. *Raensch.*

Dickia. *Scop.*

Matourea pratensis. *Aubl.*

racemosa. *Spreng.*

VANGUERIA. *Juss.* Rs. 906 w. 355

VANGUIERA. *Pers.* 459

Commersonii. *Desf.* 2.

cymosa. vid. *edulis*.

edulis. *Vahl.* Rs. 1 p. 1 w. 1

V. cymosa. *Gaert. fil.*

V. madagascariensis. *Gmel. Syst.*

Vavanga chinensis. *Rohr.*

Vavanga edulis. *Vahl.*

madagascariensis. vid. *edulis*.

VANIERA. *Lour.* vid. *Boehmeria*.

VANILLA. *Mill. Swartz.* p. 1999
w. 1607

angustifolia. *Willd.* 2. p. 2 w. 2

Epidendrum Vanilla. *B. L.*

aromatica. *Sw.* 2. p. 1 w. 1

V. mexicana. *Mill.*

Epidendrum Vanilla. *L.*

axillaris. *Mill.* 2.

claviculata. *Sw.* 2. p. 3 w. 3

Epidendrum claviculatum. *Sw.*

Vanilla — Velleja

VANILLA. *Mill. Swartz.* p. 1999
w. 1607

Fasciola. *Spreng.* 2.

Epidendrum Fasciola. *Forst.*

Limodorum Fasciola. *Sw.* p. 2000. 21

w. 1608. 22

mexicana. vid. *aromatica*.

planifolia. *Andr.* 2.

Myrobroma fragrans. *Salisb.*

VANTANEA. *Aubl.*

guianensis. vid. *Lemnescia flori-*
bunda.

VARRONIA. *Lin.* vid. *Cordia*.

corymbosa. *Desf.* vid. *C. lineata*.

corymbosa. *Desv.* vid. *C. mono-*
sperma.

curassavica. *Lam.* vid. *C. angu-*
stifolia.

dichotoma. vid. *C. bifurcata*.

floribunda. vid. *C. cylindristachya*.

geniculata. vid. *C. mirabiloides*.

globosa. *Lam.* vid. *C. bullata*.

humilis. vid. *C. lineata*.

macrostachya. *R. et P.* vid. *C.*
cylindristachya.

martinicensis. *Lam.* vid. *C. fer-*
ruginea.

martinicensis. *Aubl.* vid. *C. gua-*
nensis.

obliqua. vid. *C. peruviana*.

parviflora. vid. *C. bifurcata*.

polycephala. vid. *C. lineata*.

sinensis. vid. *C. Loureiri*.

ulmifolia. vid. *C. monosperma*.

VATAINEA. *Aubl.*

guianensis. *Aubl.*

VATERIA. *Lin.* p. 1290

flexuosa. *Lour.* 2. p. 1

Elaeocarpus copalliferus. *Retz.*

VATICA. *Lin.* p. 1163 w. 936

chineasis. *L.* 2. p. 1 w. 1

VAUQUELINIA. *Humb. et Bonpl.*
XII. 5

corymbosa. *H. et B.* 2.

VELAGA. *Adans. Gaert.*

globosa. *Gaert.*

Lagerstroemiae species? *Gaert.*

xylocarpa. vid. *Pterospermum ace-*
rifolium.

VELEZIA. *Lin.* Rs. 1128 p. 645
w. 510 (X. 2. *Sib. et Sm.*)

quadridentata. *Sib. et Sm.* C.

rigida. *L.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1

VELLA. *Lin.* p. 1548 w. 1222

CARRICHTERA. *Adans.*

annua. *L. C.* p. 1 w. 1

aspera. *Pers.* 2. p. 3

Boleum asperum. *Desv.*

Pseudo-Cytisus. *L.* 2. p. 2 w. 2

tenuissima. vid. *Bunias tatarica*.

VELLEJA. *Smith.* Rs. 870

arguta. *R. Br.* Rs. 2

Menoceras arguta. *R. Br.*

lyrata. *R. Br.* Rs. 3

paradoxa. *R. Br.* Rs. 1

Menoceras paradoxa. *R. Br.*

Velleja — Veratrum

VELLEJA. *Smith.* Rs. 870

perfoliata. *R. Br.* Rs. 6

pubescens. *R. Br.* Rs. 5

spatulata. *R. Br.* Rs. 4

trinervis. *Labil.*

Euthales trinervis. *R. Br.* Rs. 869. 1

Goodenia tenella. *Andr.*

VELTHEIMIA. *Gleditsch.* p. 862
w. 656

*ALETRIS. *Lin. Aut. cit.*

abyssinica. vid. pumila.

capensis. vid. viridifolia.

*glauca. *Jacq.* 2. p. 2 w. 2

media. vid. sarmentosa.

*pumila. *Ait.* 2. (non *Donn.*) p. 5

V. abyssinica. *Red.* [w. 4

Tritoma pumila. *Curt.*

*sarmentosa. *Andr.* 2. p. 3 w. 423-4

V. media. *Donn.*

Tritoma media. *Curt.*

Tritoma sarmentosa. *Dec.*

undulata. vid. viridifolia.

*Uvaria. *L.* 2. p. 4 w. 3

Aloe longifolia. *Lam.*

Aloe Uvaria. *L.*

Kniphofia aloides. *Moench.*

Tritoma Uvaria. *Curt.*

viridifolia. *Jacq.* 2. p. 1 w. 1

V. capensis. *Desf.*

Aletris capensis. *L.*

VENANA. *Lam.* Rs. 991

madagascariensis. *Lam.* h. Rs. 1

Brexia Pet. *Th.*

VENTENATA. *Koel.* (non seq.)

avenacea. vid. Trisetum striatum.

bromoides. vid. Trisetum striatum.

VENTENATIA. *Beauv.* p. 1272

glauca. *Beauv.* h. p. 1

VENTENATIA. *Cav.*

humifusa. vid. Astroloma humifusa.

procumbens. vid. Melichrus rotata.

VENTENATIA. *Smith.*

major. vid. Stylidium graminifolium.

minor. vid. Stylidium lineare.

VENTILAGO. *Gaert.* Rs. 970 p. 573

w. 407

denticulata. *Willd.* h. Rs. 2 p. 2

maderaspatana. *Gaert.* h. Rs. 1

p. 1 w. 1

VERATRUM. *Lin.* p. 882 w. 1859

album. *L.* 2. (non *Mich.*) p. 1 w. 1

(cfr. V. Lobelianum.)

album. *Mich.* vid. viride.

americanum. *Mill.* 2. (quid?)

angustifolium. *Pursh.* 2.

Lobelianum. *Bernh. Willd.* 2.

luteum. *L.* 2. p. 4 w. 6

Helonias dioica. *Pursh.*

Helonias lutea. *Gawl.*

Helonias pumila. *Jacq.*

Chamaelirium carolinianum. *Willd.*

(Gen. 3277.

Veratrum — Verbascum 871

VERATRUM. *Lin.* p. 882 w. 1859

Melanthium dioicum. *Walt.*

Ophyostachys virginica. *Red.*

nigrum. *L.* 2. p. 1 w. 3

Helonias nigra. *Ker.*

parviflorum. *Mich.* 2. p. 3 w. 4

Melanthium bracteolare. *Desrous.*

virginicum. vid. Melanthium virginicum.

viride. *Ait.* 2. w. 2

V. album. *Mich. Red.* (non *L.*)

Helonias viridis. *Sims.*

VERBASCUM. *Lin.* Rs. 703 p. 490
w. 376

acuminatum. *Schrad.* ♂.

alatum. vid. V. Thapsus.

album. *Besser.* ♂. (non? *Mill. Moench.*)

album. *Mill. Moench.* vid. V. Lych-nitis.

alopecuros. *Thuil.* 2. Rs. 44 p. 10*

V. nigrum. *B. L?*

angustifolium. *Tenor.* ♂. Rs. 39

annuum. *Mill.* ♂. ♂.

V. blattarioides. *Lam.* var? *R. et S.*

V. glabrum. *Willd?* sec. *R. et S.*

Arcturus. vid. Celsia Arcturus.

auriculatum. *Schrad.* ♂. Rs. 21

austriacum. *Schott.* ♂? Rs. 31

Barnadesii. *Vahl.* Rs. 28 p. 23 w. 14

Bastardi. *R. et S.* ♂. Rs. 19

V. blattarioides. *B. Bast.*

V. ramosissimum. *Dec.*

betonicaefolium. *Desf.* Rs. 62

bicolle. vid. V. Thapsus.

Blattaria. *L.* ♂. Rs. 50 p. 14 w. 10

β? V. glabrum. *Mill.* (non *Willd.*)

Blattarioides. *Lam.* ♂. Rs. 51

V. glandulosum. *Thore.*

V. viscidulum. *Pers.* p. 15

(cfr. annum.)

blattarioides. *B. Bast.* vid. V. Bastardi.

Boerhavii. *L.* ♂. (non *Pall.*) Rs. 27
p. 3 w. 3

V. elongatum. *Moench.* (non *Willd.*)

V. luteum. *Mill.*

Boerhavii. *Pall.* vid. compactum.

bugulaefolium. vid. V. Osbeckii.

candidissimum. *Dec.* ♂. Rs. 6

caucasicum. vid. pyramidatum.

Chaixii. vid. gallicum.

chrysostalostemum. *Spreng.* ♂.

Claytonii. *Mich.* Rs. 69 p. 16

collinum. *Schrad.* 2. Rs. 16

V. nigrum. *L.* var. *Wallr.*

compactum. *Bbrst.* ♂. Rs. 29

V. Boerhavii. *Pall.* ind. t.

condensatum. *Schrad.* ♂. Rs. 13

cordatum. *Desf.* Rs. 68

crassifolium. *Hffmsg.* et *Lk.* ♂.
(non *Dec.*) Rs. 3

V. Thapsus. *Brot?* (non *L.*)

crassifolium. *Dec.* vid. montanum.

cupreum. *Sims.* 2. Rs. 55

Spec. 38,602.)

VERBASCUM. Lin. RS. 703 P. 490
W. 376

- cuspidatum*. Schrad. ♂. RS. 4
V. Thapsus. Botan. Vindob.
densiflorum. Bertol. ♂. RS. 7
dentatum. vid. gallicum.
dubium. R. et S. RS. 10
V. simplex. Hfmsg. et Lk. (non Labil.)
elongatum. Willd. vid. *V. Thapsus*.
elongatum. Moench. vid. *V. Boerhavii*.
ferrugineum. Mill. Ait. 2. (non Andr.) RS. 59 t. 12 W. 7
ferrugineum. Andr. vid. triste.
floccosum. W. et K. ♂. 2. RS. 37
W. R. 228. 4
V. pulverulentum. Schleich. Botan. Ital.
gallicum. Willd. ♂. W. 11
V. Chaixii. Vill. RS. 26
β V. dentatum. Lapeyr.
V. monspessulanum. Rich. Pers? P. 17
(non *V. virgatum*.)
glabrum. Willd. ♂. (non Mill.)
RS. 53 W. R. 228. 12
glabrum. Mill. vid. *V. Blattaria*.
glandulosum. vid. viscidulum.
graecum. vid. undulatum.
grandiflorum. Schrad. (non seq.)
RS. 49
grandiflorum. Poir. vid. montanum.
grandiflorum. Mill. vid. *phlomoides*.
haemorrhoidale. Ait. ♂. RS. 54 P. 4
Hornemanni. Besser. ♂. [W. 4
humile. vid. nigrum.
hybridum. Brot. ♂. RS. 23
V. thapsoides. Smith. (sec. Link.)
V. sinuatum. L. var? R. et S.
intermedium. vid. *thapsiforme*.
leptostachyum. Dec. ♂. RS. 38
longifolium. Tenor. Dec. ♂. RS. 41
luteum. vid. *V. Boerhavii*.
Lychnitis. L. 2. ♂. (non seq.)
RS. 30 P. 7 W. 6
V. Lychnitis. *β*. Willd.
β V. album. Mill.
V. Lychnitis. Vill.
Lychnitis. Moench. Schult. vid.
pulverulentum.
Lychnitis. Schulz. vid. *V. Thapsus*.
lyratum. Lam. RS. 66 P. 21
macranthum. Hfmsg. et Lk. ♂. RS. 9
majale. Dec. ♂. RS. 33
miriatum. vid. nigrum.
mixtum. Dec. (et? Bess.) RS. 40
V. pulverulentum *β*. nigro-pulverulentum. Smith?
monspessulanum. vid. gallicum.
montanum. Schrad. ♂. RS. 15
V. crassifolium. Dec.
V. grandiflorum. *β*. Poir. (et? *α*.)
V. phlomoides. Schleich. Spr. fl. h. (non L.)
V. thapsoides. Balb. (non L.)

(Gen. 3277, Spec. 38,641.)

VERBASCUM. Lin. RS. 703 P. 490
W. 376

- mucronatum*. Lam. ♂. RS. 20
Myconi. vid. *Ramonda pyrenaica*.
nemorosum. Schrad. ♂. RS. 14
V. Rolletianum. Hortul.
nigrum. L. 2. (non Pall.) RS. 42
P. 9 W. 9
β V. miniatum. Bernh.
γ V. humile. Bernh.
δ V. parisiense. Thuil.
ε V. villosum. Bernh.
(cfr. *V. alopecuros*, *collinum*.)
nigrum. Pall. vid. orientale.
niveum. Tenor. ♂. RS. 5
orientale. Bbrst. 2. (non All.) RS. 43
V. nigrum. Pall. ind. t.
orientale. All. vid. *Celsia orientalis*.
Osbeckii. L. ♂. RS. 67 P. 24 W. 15
V. bugulaefolium. Lam.
ovalifolium. Curt. Donn. 2. RS. 48
ovatum. Schrad. ♂. RS. 35
parisiense. vid. nigrum.
parviflorum. Lam. RS. 65 P. 20
peregrinum. Fisch.
phlomoides. L. ♂. (non Spr.) RS. 12
P. 5 W. 5
V. pulverulentum. Spreng. fl. h.
V. rugulosum. Willd. R. 228. 7
V. thapsoides. Vill.
V. Thapsus. Plenck. (non L.)
V. tomentosum. Lam. fl. fr.
V. grandiflorum. Mill?
phlomoides. Spr. fl. h. vid. montanum.
phoeniceum. L. ♂. RS. 56 P. 13 W. 9
pinnatifidum. Vahl. Bbrst. 2. (non Ait.) RS. 24 P. 22 W. 13
V. sinuatum. Habl. (non L.)
pinnatifidum. Ait. vid. undulatum.
plicatum. vid. undulatum.
pulverulentum. Curt. Smith. ♂.
(non? seq.) RS. 32
V. Lychnitis. Moench. Schult. austr.
V. Lychnitis. *α*. Willd. Spec.
V. Smithii. Moest.
V. pulvinatum. Thuil.
(cfr. *V. mixtum*.)
pulverulentum. Bbrst.
pulverulentum. Gmel. fl. b.
pulverulentum. Schleich. vid. globosum.
pulverulentum. Spreng. vid. *phlomoides*.
pulvinatum. vid. *pulverulentum*
Curt.
puniceum. Schrad. ♂. RS. 57
pyramidatum. Bbrst. ♂. RS. 34 W.
E. 228. 6
V. caucasicum. Hortul.
ramigerum. Schrad. Link. ♂. RS. 18
ramosissimum. Poir. (non Dec.)
RS. 45
ramosissimum. Dec. vid. *V. Bastardi*.

VERBASCUM. *Lin.* Rs. 703 p. 490 w. 376
repandum. *Willd.* ♂. Rs. 52 w. E. 228. 13
Rolletianum. vid. *nemorosum.*
rotundifolium. *Tenor.* ♂. Rs. 36
rubiginosum. *W. et K.* ♂. Rs. 58
rugulosum. vid. *phlomoides.*
simplex. *Labil.* 2. (non *Hffmsg.*) Rs. 61
simplex. *Hffmsg.* vid. *dubium.*
sinuatum. *L.* ♂. (non *Habl.*) Rs. 22 p. 18 w. 12
sinuatum. *Habl.* vid. *undulatum.*
Smithii. vid. *pulverulentum.*
speciosum. *Schrad.* ♂. Rs. 47
spinosum. *L.* h. Rs. 64 p. 25 w. 16
thapsiforme. *Schrad.* ♂. Rs. 2
V. intermedium. *Leman.*
V. Thapsus. *Merat.* (non *L.*)
thapsoides. *L.* ♂. (non *seq.*) Rs. 8 p. 2 w. 2
 (cfr. *V. hybridum.*)
thapsoides. *Balb.* vid. *montanum.*
thapsoides. *Vill.* vid. *phlomoides.*
Thapsus. *L.* ♂. (non *seq.*) Rs. 1
V. alatum. *Lam.* fl. fr. [p. 1 w. 1
V. Lychnitis. *Schultz.*
β. V. elongatum. *Willd.* E. 228. 2
γ. V. bicolle. *Murr.*
Thapsus. *Brot.* vid. *crassifolium.*
Thapsus. *Botan. Vindob.* vid. *cuspidatum.*
Thapsus. *Merat.* vid. *thapsiforme.*
Thapsus. *Plenck.* vid. *phlomoides.*
tomentosum. vid. *phlomoides.*
triste. *Sib. et Sm.* 2. Rs. 60
V. ferrugineum. *Andr.* (non *Ait.*)
undulatum. *Lam.* ♂. Rs. 25 p. 19
V. graecum. *Pall.* ind. t.
V. pinnatifidum. *Ait.* (sec. *Link.*)
V. plicatum. *Sib. et Sm.*
V. sinuatum. *β. L.*
urticaefolium. *Lam.* Rs. 63
versiflorum. *Schrad.* 2? Rs. 17
villosum. vid. *nigrum.*
virgatum. *With. Smith.* ♂. Rs. 46
V. blattarioides. *Lam?* (sec. *Dec*)
viscidulum. vid. *blattarioides.*
VERBENA. *Lin.* p. 1424 w. 56
alopecuroides. vid. *stricta.*
americana. *Mill.* ☉.
angustifolia. *Mich.* 2. (non *Mill.*)
V. rugosa. *Mhlbg.* w. E. 686. 5
angustifolia. *Mill.* vid. *Stachytarpheta angustifolia.*
aristata. vid. *Stachytarpheta aristata.*
Aubletia. *L.* ☉. p. 5 w. 18
V. grandiflora. *Mich.*
V. longiflora. *Lam.*
Buchnera canadensis. *L. Mant.*
Billardiera explanata. *Moench.*
Glandularia carolinensis. *Gmel. Syst.*
Obletia. *Rozier.*
biserrata. *H. et B.* 2.

VERBENA. *Lin.* p. 1424 w. 56
bonariensis. *L.* ♂. 2. p. 13 w. 11
V. trichotoma. *Moench.*
bracteata. *Cav.*
V. repens. *Spreng.*
V. squarrosa. *Roth.*
bracteosa. *Mich.* 2. p. 4 w. E. 686. 10
Zapania bracteosa. *Poir.*
canescens. *H. et B.* 2.
capitata. vid. *Zapania nodiflora.*
caracassana. *H. et B.* 2.
caroliniana. *L.* 2. p. 17 w. 16
cayanensis. vid. *Stachytarpheta cayanensis.*
chamaedrifolia. *Juss.* p. 10
Erinus peruvianus. *L.* w. 1173. 6
clavata. *R. et P.* h. p. 9
corymbosa. *R. et P.* p. 11
cuneifolia. *R. et P.* (non *Rafin.*)
cuneifolia. *Rafin.* [p. 6
curassavica. vid. *Tamonea curassavica.*
decurrens. vid. *Stachytarpheta mexicana.*
dichotoma. vid. *Stachytarpheta dichotoma.*
diffusa. *Desf.* h.
elegans. *H. et B.* 2.
erinoides. *Lam.* ☉. p. 7 w. E. 686. 12
V. multifida. *R. et P.*
Erinus laciniatus. *L.*
Forskohlei. vid. *Priva dentata.*
fruticosa. *Mill. Houst.* h.
glabrata. *H. et B.* 2.
globiflora. vid. *Zapania odorata.*
grandiflora. vid. *V. Aubletia.*
hastata. *L.* 2. p. 14 w. 12
β. V. pinnatifida. *Lam.* (sec. *Poir.*) p. 8
hispida. *R. et P.* 2. p. 12
jamaicensis. vid. *Stachytarpheta jamaicensis.*
inflata. *H. et B.* 2.
lancifolia. vid. *Stachytarpheta indica.*
lappulacea. vid. *Priva lappulacea.*
litoralis. *H. et B.* 2.
longiflora. vid. *V. Aubletia.*
mexicana. vid. *Priva mexicana.*
microphylla. *H. et B.* h.
multifida. vid. *erinoides.*
mutabilis. vid. *Stachytarpheta mutabilis.*
nodiflora. vid. *Zapania nodiflora.*
odorata. vid. *Zapania odorata.*
officinalis. *L.* 2. p. 1 w. 20
orabica. vid. *Stachytarpheta orabica.*
paniculata. *Lam.* 2. p. 15
pinnatifida. vid. *hastata.*
polystachya. *H. et B.* 2.
prismatica. vid. *Stachytarpheta prismatica.*
procumbens. vid. *supina.*
prostrata. *Ait.* 2.
radicans. vid. *supina.*
recta. *H. et B.* 2.
 Spec. 38,686.)

874 Verbenae — Verbesina

VERBENA. *Lin.* p. 1422 w. 56
repens. vid. *bracteata.*
rigens. vid. *stricta.*
rugosa. *Mill.* *Houst.* h. (non *Mühlbg.*)
rugosa. *Mühlbg.* vid. *angustifolia.*
salviaefolia. *Schrad.*
sarmentosa. *Willd.* 2. E. p. 632
scabra. *Vahl.*
spuria. *L.* ♂. p. 2 w. 19
squamosa. vid. *Stachytarpheta*
squamosa.
squarrosa. vid. *bracteata.*
stoechadifolia. vid. *Zapania stoe-*
chadifolia.
stricta. *Vent.* 2. p. 19 w. E. 686. 3
V. alopecuroides. *Hortul.*
V. rigens. *Mich.*
supina. *L.* ♂. p. 3 w. 21
V. procumbens. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
V. radicans. *Moench.*
trichotoma. vid. *bonariensis.*
trifida. *H. et B.* 2.
triphylla. *Herit.* h. w. 13
Aloysia citriodora. *Orteg.* p. 1425. 1
Lippia citriodora. *H. et B.*
Zapania citriodora. *Lam.*
urticaefolia. *L.* 2. p. 18 w. 17
valerianoides. *H. et B.* 2.
veronicaefolia. *H. et B.* 2.
virgata. *R. et P.* h.
Aloysia virgata. *Pers.* 1425. 2
Zapania virgata. *Poir.*

VERBESINA. *Lin.* p. 1900 w. 1529
Acmella. vid. *Spilanthus Acmella.*
aestuans. vid. *Inula aestuans.*
alba. vid. *Eclipta erecta.*
alata. *L.* 2. p. 1 w. 1
arborea. *H. et B.* h.
atriplicifolia. *Desf. Poir.* h. p. 10
biflora. *L.* p. 15 w. 12
Boswallia. *L. fil.* ♂. p. 8 w. 6
Zinnia Bidens. *Retz?*
brasiliensis. *Pers.* p. 11
calendulacea. *L.* p. 16 w. 13
ceanothifolia. *Willd.* p. 14 w. 11
chinensis. *L.* h. p. 2 w. 2
Coreopsis. *Mich.* 2.
Actinomeris alternifolia. *Nutt.*
Coreopsis alternifolia. *L.* p. 1918. 23
w. 1538. 24
α. *V. C. lutea.* *Mich.*
β. *V. C. alba.* *Mich.*
Athanasia paniculata. *Walt.*
euneifolia. *Gmel. H. C.* h.
dentata. *H. et B.*
(ad *Encelia dentata.* *Nmcltr.* p. 298.)
dichotoma. *Murr.* ♂. p. 17 * w. 15
elegans. *H. et B.* 2.
fruticosa. *L.* h. p. 17 w. 16
gigantea. *Jacq.* h. p. 7 w. 7
V. pinnatifida. *Sw.* (non *Cav.*)
(cfr. *V. turbacensis.*)
helianthoides. *Mich.* 2. (et? *H.*
et *B.*)

Verbesina — Vernonia

VERBESINA. *Lin.* p. 1900 w. 1529
laciniata. *Wolf.*
lanceolata. *Poir.*
Lavenia. vid. *Lavenia erecta.*
mollis. *H. et B.* ♂.
mutica. vid. *Chrysanthellum pro-*
cumbens.
nodiflora. vid. *Synedrella nodi-*
flora.
oppositiflora. *Ppir.*
paniculata. *Poir.*
pinnatifida. *Cav.* 2. (non *Sw.*)
p. 9 w. 8
pinnatifida. *Sw.* vid. *gigantea.*
prostrata. vid. *Eclipta prostrata.*
Pseudoacmella. vid. *Spilanthus*
Pseudoacmella.
pusilla. *Poir.*
repanda. *Pers.* p. 5
Anthemis repanda. *L.* w. 1517. 30
salicifolia. *H. et B.* 2.
sativa. *Roxb. Sims.* ♂.
serrata. *Cav.* 2. p. 13 w. 10
Sigesbeckia. *Mitch.* p. 12 w. 9
Sigesbeckia occidentalis. *L.*
Sigesbeckia trinervata. *Moench.*
sinuata. *Willd.* h. E. Sup. p. 61
spicata. *Lour.* 2. p. 6
turbacensis. *H. et B.* h.
V. gigantea. *Jacq.* var? *Kunth.*
virgata. *Cav.* 2. p. 4 w. 4
virginica. *L.* p. 3 w. 3
VEREA. *Willd.* vid. *Calanchoe.*
crenata. vid. *C. Verea.*
VERMIFUGA. *Ruiz et Pav.*
corymbosa. vid. *Flaveria contra-*
yerba.
VERMONTEA. *Commers.*
decandra. vid. *Blackwellia pani-*
culata.
VERNICIA. *Lour.*
montana. vid. *Dryandra Vernicia.*
VERNONIA. *Schreb.* p. 1827 w.
1430 vid. *Liatris.*
albicaulis. *Pers. Vahl.* p. 11
angustifolia. *Mich.* 2. p. 4
Chrysocoma angustifolia. *Walt.*
anthelmintica. *Willd.* ♂. p. 6 w. 4
Ascarida indica. *Cass.*
Baccharoides. *L.* fl. zeyl.
Baccharoides anthelmintica. *Moench.*
Chrysocoma anthelmintica. *Desf.*
Conyza anthelmintica. *L.*
affinis. *H. et B.* h.
arborescens. *Sw.* h. p. 8
Conyza arborescens. *L.* w. 1480. 11
β. *V. nitens.* *Sw.*
autumnalis. vid. *oligophylla.*
baccharoides. *H. et B.* h.
canescens. *H. et B.* h.
cordata. *H. et B.* h.
cordiaefolia. *H. et B.* h?
divaricata. *Sw.* h. p. 7
elaeagnoides. *H. et B.* h.
fasciculata. *Mich.* 2. p. 5
floribunda. *H. et B.* h.

VERNONIA. *Lin.* p. 1827 w. 1430
fruticosa. *Sw.* h. p. 9
Conyza fruticosa. *L.* w. 1480. 72
geminata. *H. et B.* 2.
glauc. *Willd.* 2. p. 3 w. 3
Serratula glauca. *L.*
Suprago glauca. *Gaert.*
Vernonia oligophylla. *Mich?* (sec. *Poir.*)
gracilis. *H. et B.* 2.
longifolia. *Pers.* p. 12
micrantha. *H. et B.* h.
mollis. *H. et B.* 2.
nitens. vid. *arborescens.*
noveboracensis. *Willd.* 2. p. 1 w. 1
Chrysocoma gigantea. *Walt.*
Chrysocoma noveboracensis. *Desf.*
Serratula altissima. *Mill.*
Serratula noveboracensis. *L.*
odoratissima. *H. et B.* h.
oligophylla. *Mich.* 2.
α. V. verna. *Mich.*
β. V. autumnalis. *Mich.*
Chrysocoma acaulis. *Walt.*
(cfr. V. glauca.)
patens. *H. et B.* h.
pellita. *H. et B.* h.
praealta. *Willd.* 2. p. 2 w. 2
Chrysocoma praealta. *Desf.*
Chrysocoma tomentosa. *Walt.*
Serratula praealta. *L.*
remotiflora. *Rich.* p. 15
rigida. *Sw.* h. p. 9*
Conyza rigida. *Sw.* w. 1480. 58
rubricaulis. *H. et B.* 2.
scabra. *Pers.* p. 16
Baccharis brasiliensis. *L.* w. 1479. 11
scorpioides. *Pers.* p. 10
Conyza scorpioides. *Lam.*
sericea. *Rich.* p. 14
serratuloides. *H. et B.* 2.
suaveolens. *H. et B.* 2.
subrepanda. *Pers.* p. 13
tournefortioides. *H. et B.* h.
triflosculosa. *H. et B.* h.
verna. vid. *oligophylla.*

VERONICA. *Lin.* Rs. 63 p. 46 w. 44
acinifolia. *L.* ♂. (non *seq.*) Rs. 128 p. 60 w. 54
V. romana. *All.* (non *L.*)
acinifolia. *Willd.* pr. vid. *arvensis.*
acinifolia. *Autor.* vid. *praecox.*
acuminata. *Link.*
V. spicata (wolgensis.) *Willd.* *Hrb.*
V. spicata. *L.* var? *Link.*
acuta. *Martius.* 2.
V. longifolia. *L.* var? *Link.*
acutiflora. *Lapeyr.* 2. Rs. 84
agrestis. *L.* ♂. Rs. 130 p. 50 w. 47
(cfr. V. persica.)
Allioni. *Vill.* h. (non *Schmidt.*)
Rs. 79 p. 18 w. 18
V. officinalis. *β. L.*
V. pyrenaica. *All.*
V. repens. *All.*

VERONICA. *Lin.* Rs. 63 p. 46 w. 44
Allioni. *Schmidt.* vid. *officinalis.*
alpina. *L.* 2. Rs. 46 p. 28 w. 26
β. V. pumila. *All?*
V. Teucrium Etscherianum. *Crantz.*
γ. V. alpina. *Smith.* *E. B.*
δ. V. integrifolia. *Schrank.* *Baumg.*
p. 29 w. 27
V. alpina. *Krock.*
ε. V. rotundifolia. *Braune.* *Schrank.*
V. pygmaea. *Salisb.*
altaica. vid. *leucantha.*
alternifolia. *Lejeune.*
ambigua. *Martius.* 2. Rs. 19
V. longifolia hortensis. *Link.*
V. maritima. *β. Vahl.*
amethystina. vid. *spuria.*
amoena. *Steven.* ♂. Rs. 123
Anagallis. *L.* 2. Rs. 64 p. 52 w. 31
β. V. tenerrima. *Schmidt.*
γ. V. elata. *Hffmsg.*
angustifolia. *Bernh.* vid. *dentata.*
angustifolia. *Hort. Gor.* vid. *linariaefolia.*
aphylla. *L.* 2. Rs. 61 p. 21 w. 20
V. subacaulis. *Lam.*
β. V. kamtschatica. *L. fil.*
V. grandiflora. *Gaert.*
γ. V. nudicaulis. *Lam.* p. 22
(cfr. V. depauperata.)
arguta. *Schrad.* 2. (non *R. Br.*)
Rs. 14 w. E. 26. 7
arguta. *R. Br.* vid. *V. Brownei.*
arvensis. *L.* ♂. Rs. 129 p. 51 w. 48
V. acinifolia. *Schmidt.* *Willd.* pr.
(non *L.*)
V. romana. *Schmidt.*
β. V. a. nana. *Lam. Dec.*
γ. V. polyanthos. *Thuil.*
atlantica. vid. *rosea.*
australis. *Schrad.* 2. Rs. 16
β. V. a. poliocaula. *Link.*
V. australis. *Willd.* *En.* 26. 9
austriaca. *L. Jacq. Vind.* 2. (non *Jacq. austr.*) Rs. 75
V. laciniata. *Moench.*
V. multifida. *Schmidt.* (non *L.*)
V. polymorpha. *Willd.* *E. Sup.* p. 2 Rs. 113
V. pratensis. var. *a.* *Crantz.*
(cfr. V. orientalis.)
austriaca. *Jacq. aust. Aut.* vid.
V. Jacquini.
azurea. *Schott.* 2.
Barrelieri. *Schott.* 2. Rs. 27
V. spicata. *β. Dec.*
V. hybrida. *L.* (sec. *Link.*)
Baumgartenii. *R. et S.* 2. Rs. 44
V. petraea. *Baumg.* (non *Stev.*)
Beccabunga. *L.* 2. Rs. 62 p. 31 w. 30
Bellardi. vid. *verna.*
bellidioides. *L.* 2. Rs. 41 p. 23 w. 21
Billardieri. *Vahl.* Rs. 67
biloba. *L.* ♂. Rs. 125 p. 49 w. 46
Bonarota. vid. *Paederota Bonarota.*
bracteata. *Willd.* *Hrb. Kit.*

VERONICA. *Lin.* RS. 63 P. 46 W. 44
brevifolia. *Link. Hort. Berol.* 2.
 (non *Bbrst.*)
brevifolia. *Bbrst.* vid. *foliosa.*
Brownei. *R. et S.* RS. 105
V. arguta. *R. Br.* (non *Schrad.*)
Buxbaumiana. vid. *gentianoides.*
Buxbaumii. vid. *persica.*
calycina. *R. Br.* RS. 108
camtschatica. vid. *aphylla et serpyllifolia.*
canescens. *Bast.* vid. *prostrata.*
canescens. *Schrad.* vid. *neglecta.*
carnea. (*Raeusch.*) 2? (quid?)
carnulosa. vid. *peregrina.*
caroliniana. *Poir.* (non *Walt.*)
caroliniana. *Walt.* vid. *peregrina.*
cataractae. *Forst.* RS. 58
caucasica. *Bbrst.* 2. RS. 77
 (cfr. *V. osselica.*)
Chaixi. *Lapeyr.*
V. dubia. *Dec. Vill.*
V. latifolia. *γ. dubia.* *Chaix.*
Chamaedrys. *L.* 2. RS. 97 P. 39 W. 38
champytioides. *Lam.* vid. *digitata.*
chamaepityoides. *Hort. Par.* vid.
V. Chamaepitys.
Chamaepitys. *Pers.* ☉. P. 55
V. chamaepityoides. *Hort. Par.* (non
Lam.)
chillensis. *H. et B.* ☉.
V. peruviana. *Willd. Hrb.*
ciliaris. vid. *longifolia.*
Clusii. *Schott.* 2. RS. 25
V. hybrida. *Schmidt. Fl. dan.* (non *L.*)
V. spicata. var. *A. Scop. Poll. Schult.*
fl. aust.
complicata. *Hoffm. Vahl.* 2. RS. 8
 W. E. 26. 15
V. longifolia. *L. var.* *Link.*
condensata. vid. *elator.*
confusa. *R. et S.* 2. RS. 30
Crantzii. vid. *orchidea.*
crassifolia. *Ait.* 2. RS. 32
 (cfr. *V. orchidea.*)
crenulata. vid. *villosa.*
cretica. *Willd. Hrb. Pall.*
crinita. *Kit.* 2. RS. 90
V. latifolia. *L. var.* *Uechtr.*
crista galli. *Stev.* ☉. ♂. RS. 126
Diplophyllum crista galli. *Lehm.*
cristata. vid. *orchidea.*
cuspidata. *Willd. Hrb. Pall.* 2.
Cymbalaria. *Bertol.* ☉. RS. 118
V. cymbalariaefolia. *Vahl.*
V. hederæefolia. *β. L.*
cymbalariaefolia. *Gmel.* vid. *hederæefolia.*
cymbalariaefolia. *Schmidt.* vid.
persica.
cymbalariaefolia. *Vahl.* vid. *V.*
Cymbalaria.
decussata. *Ait.* ♂. RS. 60 P. 20 W. 19
Hebe magellanica. *Juss. Gmel. Syst.*

VERONICA. *Lin.* RS. 63 P. 46 W. 44
dentata. *Schrad.* 2. (non *Schmidt.*)
 RS. 91
V. angustifolia. *Bernh.*
V. prostrata. *Bbrst. Geners.*
V. Teucrium. *Host. Wahlbg.* (non *L.*)
V. Teucrium. *β. angustifolia.* *Vahl.*
V. paniculata. *Willd?* (non *Pall.*)
dentata. *Schmidt.* vid. *V. Schmid-*
tii.
depauperata. *W. et K.* 2. RS. 48
V. aphylla. *L. (sec. Wahlbg. β. Baumg.)*
depressa. *Kit.* ☉. RS. 120
Derwentia. vid. *labiata.*
didyma. *Tenor.* RS. 136
digitata. *Vahl.* ☉. (non *Lam.*) RS.
 115 P. 59 W. 53
V. chamaepityoides. *Lam.*
 (non *V. succulenta.* *Schmidt.*)
digitata. *Lam.* vid. *triphyllus.*
Dillenii. vid. *verna.*
distans. *R. Br.* RS. 106
diversifolia. — — 2.
Veronicastrum diversifolium. *Moench.*
dubia. vid. *V. Chaixii.*
elator. *Ehrh.* 2. RS. 11 W. E. 26. 12
V. condensata. *Quorund.*
V. serotina. *Quorund.*
V. longifolia. *L. var.* *Schrad. Uechtr.*
 (cfr. *V. falcata.*)
elegans. *Dec.* 2. RS. 23
elliptica. *Forst. h.* RS. 57
euphrasiaefolia. *Link.*
V. thymifolia. *Willd. Hrb.*
falcata. *Mart.* 2. RS. 12
V. elator. *Ehrh. var?* *Mart.*
filiformis. *Smith.* ☉. (non *Bbrst.*)
 RS. 122
 (non *V. Buxbaumii.* *Tenor.*)
filiformis. *Bbrst.* vid. *persica.*
florida. *Schmidt.*
V. Teucrium. *L. var?* *R. et S.*
foliosa. *Kit.* 2. RS. 3
V. brevifolia. *Bbrst.*
β. V. nitida. *Ehrh.*
V. maritima. *β. Willd.*
γ. V. spuria. *Spreng. fl. h.*
δ. V. triquetra. *Willd. Hrb. Kit.*
formosa. *R. Br. h.* RS. 112
frutescens. vid. *fruticulosa.*
fruticulosa. *L. h.* (non *Fl. dan.*)
 RS. 42 P. 26 W. 24
V. frutescens. *Scop.*
V. fruticosa. *Wulf.*
fruticulosa. *Fl. dan.* vid. *saxatilis.*
galeopsifolia. vid. *urticaefolia.*
gentianoides. *Vahl.* 2. RS. 59 P. 24
 W. 22
V. Buxbaumiana. *Pall. ind. t.*
 (cfr. *V. pallida.*)
glabra. *Schrad. Ehrh.* 2. RS. 9 W.
 E. 26. 10
glauca. *Sib. et Sm.* ☉. RS. 121
gracilis. *R. Br.* RS. 109
grandiflora. vid. *aphylla.*
Spec. 38, 734.)

VERONICA. *Lin.* RS. 68 P. 46 W. 44grossa. *Mart.* 2. RS. 18V. longifolia. *L.* var. *Link.*hederaefolia. *Ö.* RS. 117 P. 53 W. 49β. V. Lappago. *Schmidt.*γ. V. cymbalariaefolia. *Gmel.* fl. b. (non *Vahl.*)

(cfr. V. Cymbalaria.)

heterophylla. vid. orientalis.

hirsuta. *Hort. Liverp. Link.*

hispanica. vid. pinnata.

hortensis. vid. ambigua.

humifusa. vid. serpyllifolia.

hybrida. *L.* 2. (non seq.) RS. 29
P. 8 W. 8V. spicata. β. *Huds.*

(cfr. V. Barrelieri.)

hybrida. *Bbrst.* vid. orchidea.hybrida. *Spreng. Schmidt.* vid.
spicata.Jacquini. *Schott. Baumg.* 2. RS. 74V. austriaca. *Jacq. aust. Hoffm. Vahl.*
Bbrst. P. 43 W. 41V. multifida. *Jacq. austr. Scop. Ait.*
(non *L.*)incana. *L.* 2. (non seq.) RS. 21
P. 6 W. 6incana. *W. et K.* vid. neglecta.incana. *Schmidt.* vid. media.incisa. *Ait.* 2. RS. 37 P. 11 W. 11Veronicastrum incisum. *Moench.*

integrifolia. vid. alpina.

irregularis. vid. nummularia.

Koeleri. *R. et S.* RS. 135V. nova. *Koeler.*labiata. *R. Br.* RS. 111V. Derwentia. *Andr. Curt.*laciniata. *Ait.* 2. (non *Moench.*) RS. 38V. spuria. *Jungh.* (non *L.*) [P. 10 W. 10]Veronicastrum laciniatum. *Moench.*laciniata. *Moench.* vid. austriaca.

laevis. vid. peregrina.

lamiifolia. *Hayne.* RS. 98

Lappago. vid. hederaefolia.

latifolia. *L.* 2. (non *Lam.*) RS. 88
P. 47 W. 44V. latifolia major. *Schrad.*V. Pseudochamaedrys. *Jacq.*V. Teucrium. *Poll. aliorumque.*

(cfr. V. Chaixi, crinita, Teucrium.)

latifolia. *Lam.* vid. urticaefolia.leucantha. *Helm.*V. altaica. *Fisch.*linariaefolia. *Pall. Willd. Hrb.*V. angustifolia. *Hort. Gorenk. H.*
*Berol.*longibracteata. *Link.* 2.longiflora. *R. et S.* 2. RS. 31longifolia. *L.* 2. (non *Fl. Wett.*)
RS. 17 P. 5 W. 5V. maritima. *Hoffm. Com. Goett. Lam.*
fl. fr.β. V. eiliaris. *Hoffm.*V. maritima. *Schmidt. Autor. germ.*V. spuria. *Schkr. Poll. Thail.*

(Gc. 3281.

VERONICA. *Lin.* RS. 63 P. 46 W. 44γ. V. quadrifolia. *Schkr.*V. petiolaris. *Lap.*(cfr. V. acuta, ambigua, complicata,
elatior, grossa, rigens.)longifolia. *Fl. Wett.* vid. media.macrocarpa. *Vahl. h.* RS. 55 P. 14
W. 14macrostachya. *Vahl.* 2. RS. 68maritima. *L.* 2. (non seq.) RS. 5
P. 4 W. 4V. glabra. *Ehrh.*

(cfr. V. ambigua.)

maritima. *Hoffm. Autor.* vid. lon-
gifolia.

marylandica. vid. peregrina.

maxima. *Steven. Ö.* RS. 102media. *Schrad.* 2. RS. 15V. longifolia. *Fl. Wett. Roth.* (non *L.*)β. V. incana. *Schmidt.*γ. V. spuria. *Schmidt.*melincolica. *Hort. Par.*melissaefolia. *Poir.* 2. RS. 100menthaefolia. *Schott.* 2. RS. 26Michauxii. *Lam.* RS. 59 P. 19micrantha. *Hffmsg.* 2. RS. 87V. mollis. *Zea.* (non *Willd.*) RS. 86V. Teucrium. *Brot.* (non *L.*)microphylla. *Kit.* 2. RS. 51V. serpyllifolia. *L.* var. *Roem. Uechtr.*mollis. *Willd. Hrb.* (non *Zea.*)mollis. *Zea.* vid. micrantha.mollissima. *H. Belv.* 2.monstrosa. *Hortul.* 2.V. muscosa. *Hortul.*

(cfr. V. orchidea.)

montana. *L.* 2. RS. 104 P. 38 W. 37V. subbiscutata. *Crantz.*multifida. *L.* 2. (non seq.) RS. 78
P. 42 W. 40multifida. *Jacq. aust. Autor.* vid.

V. Jacquini.

multifida. *Schmidt.* vid. austri-
aca.

muscosa. vid. monstrosa.

neglecta. *Vahl.* 2. (non *Schmidt.*)
RS. 20 W. E. 26. 3V. canescens. *Schrad.* (non *East.*)V. incana. *W. et K.* (non *L.*)neglecta. *Schmidt.* vid. serpylli-
folia.nemorum. *Willd. Hrb. Pall.*nitida. *Poir. H. Par.* 2. (non
Ehrh.)nitida. *Ehrh.* vid. foliosa.

nova. vid. V. Koeleri.

novae Hollandiae. *Poir.* 2. RS. 101

nudicaulis. vid. aphylla.

Nummularia. *Gouan. Schrad. h.*
RS. 45V. irregularis. *Lap.*V. strictiflora. *Lap.*V. saxatilis. β. *Vahl. Uechtr.* W. 25 β.nummulariaefolia. vid. serpylli-
folia.

ocymifolia. vid. praecox.

Spec. 38,772.)

VERONICA. *Lin.* Rs. 63 p. 46 w. 44
officinalis. *L.* 2. Rs. 80 p. 17 w. 17
β. V. Tournefortii. *Schmidt.* (non *Vill.*)
γ. V. Allioni. *Schmidt.* (non *Vill.*)
 (cfr. *V. Allioni*.)
olympica *Willd.* *Hrb. Pall.*
orchidea. *Crantz.* *Spreng.* 2.
 Rs. 28

V. cristata. *Bernh.*
V. Crantzii. *Schult.*
V. hybrida. *Bbrst.* (non *L.*)
V. spicata. *L.* var. *Schrad.* *Whlbg.*
V. crassifolia. *Kit?*
V. monstrosa. *Hortul?*
orientalis. *Ait.* 2. Rs. 71 p. 41 w. 39
V. austriaca. *β. L.* *Uechtr.*
V. heterophylla. *Salisb.*
 (non *V. taurica*. *Willd.*)
ossetica. *Steven.* 2.
V. caucasica. var. *R.* et *S.*
pallescent. vid. *peregrina*.
pallida *Hornem.* 2. Rs. 40
V. gentianoides. *Willd.* *En.* 26. 22. (*L.*
 var. *Uechtr.*)
paludosa. *Lejeun.*
paniculata. *Pall.* 2. (non *Willd.*)
 Rs. 7
V. virgata. *Willd.* *Hrb.*
paniculata. *Willd.* vid. *V. Schmidtii*.
pannonica. *Mill.* 2. (quid?)
Parmularia. *Tratt.* 2. (non *Poit.*)
 Rs. 66
Parmularia. *Poit.* vid. *scutellata*.
parviflora. *Vahl.* h. Rs. 54
 (cfr. *V. tenuifolia*.)
parvifolia. *Vahl.* 2. Rs. 72
pauciflora. *Willd.* *Hrb. Kit.*
pectinata. *L.* 2. Rs. 70 p. 37 w. 36
peduncularis. *Bbrst.* Rs. 93
V. pedunculata. *Vahl.* p. 40
 (cfr. *V. petraea*.)
pedunculata. *Labil.* vid. *syriaca*.
pedunculata. *Vahl.* *Pers.* vid. *peduncularis*.
peregrina. *L.* ①. Rs. 119 p. 62 w. 55
V. caroliniana. *Walt.*
V. carnulosa. *Lam.* ill.
V. laevis. *Lam.* fl. fr.
V. pallescens. *Gater.*
β. V. marylandica. *Murr.*
V. romana. *L.*
perfoliata. *R. Br.* Rs. 110
persica. *Poir.* ①. Rs. 132
V. Buxbaumii. *Tenor.*
V. cymbalariaefolia. *Schmidt.*
V. filiformis. *Bbrst.* (non *Smith.*)
V. Tournefortii. *Gmel.* fl. b.
V. agrestis byzantina. *Sib.* et *Sm.*
peruviana. vid. *chilensis*.
petraea. *Stev.* 2. (non *Baumg.*)
 Rs. 94
V. peduncularis. *γ. Bbrst.* (sec. *Bbrst.*)
petraea. *Baumg.* vid. *V. Baumgartenii*.
pilosa. *L.* 2. (non *Schmidt.*)
 (Gen. 3281.

VERONICA. *Lin.* Rs. 63 p. 46 w. 44
pilosa. *Schmidt.* vid. *plicata*.
pinnata. *L.* 2. Rs. 36 p. 9 w. 9
V. hispanica. *Meerb.*
pinnatifida *Willd.* *Ms.* 2. (non
Lam.)
pinnatifida. *Lam.* vid. *verna*.
plebeja. *R. Br.* Rs. 107
plicata. *Pohl.* 2. Rs. 85
V. Schmidtii. *Pohl.* (non *R.* et *S.*)
V. pilosa. *Schmidt.* (non *L.*) Rs. 83 p. 35
V. Teucrium. *L.* vera? *R.* et *S.* [w. 34
V. Chamaedrys. *L.* var? *Link.*
polyanthos. vid. *arvensis*.
polygonoides. vid. *verna*.
polymorpha. vid. *austriaca*.
Ponae. *Gouan.* 2. Rs. 34 p. 25 w. 23
V. sempervirens. *Lam.* fl. fr.
β. V. pumila. *All.* (sec. *Lap.*)
praecox. *All.* ①. Rs. 127 p. 61
V. acinifolia. *Poll.* *Autor.* (non *L.*)
V. ocymifolia. *Thuil.*
V. segetalis. *Pers.* (in *Uster.*)
β. V. acinifolia. *Schleich.*
γ. V. viscida. *Waldst.* (in *Rs.*)
pratensis. vid. *austriaca*.
prostrata. *L.* 2. (non *Bbrst.*)
 Rs. 82 p. 36 w. 35
β. V. saturejaefolia. *Poit.* et *Turp.*
γ. V. canescens. *Bast?* (non *Schrad.*)
prostrata. *Bbrst.* vid. *dentata*.
pseudochamaedrys. vid. *latifolia*.
pulchella. *Bernh.* ①. (et? *Bast.*)
 Rs. 131
pumila. vid. *V. Ponae* et *alpina*.
pygmaea. vid. *alpina*.
pyrenaica. vid. *V. Allioni*.
quadrifolia. vid. *longifolia*.
ramosa. *Willd.* *Hrb. Pall.*
reniformis. *Schmaltz.* 2. (et?
Pursh.) Rs. 134
repens. *Dec.* 2? (non *All.*) Rs. 135
repens. *All.* vid. *V. Allioni*.
rigens. *Mart.* 2. Rs. 22
V. longifolia. *L.* var. *Uechtr.* *Link.*
romana. *L.* vid. *peregrina*.
romana. *All.* vid. *acinifolia*.
romana. *Schmidt.* vid. *arvensis*.
rosea. *Desf.* h. Rs. 73
V. atlantica. *Pers.* p. 44
rotundifolia. *R.* et *P.* (non *Schrank.*)
 Rs. 124
rotundifolia. *Schrank.* vid. *alpina*.
rubella. vid. *spuria*.
ruderalis. *Vahl.* 2. Rs. 53
V. serpyllifolia. *R.* et *P.* (et *L.* sec. *H.*
 et *B.* *Willd.* *Hrb.*)
Rudolphiana. *Hayne.* Rs. 99
ruthenica. *H. Vind.* Rs. 33
salicifolia. *Forst.* Rs. 56 p. 15 w. 15
saturejaefolia. vid. *prostrata*.
saxatilis. *L.* h. Rs. 43 p. 27 w. 25
V. fruticulosa. *Smith.* trans. lin. *Fl. dan.*
Schreckenst. *Huds?* (non *L.*)
 (cfr. *V. nummularia*.)
 Spec. 38, 810.)

Veronica

VERONICA. *Lin.* Rs. 63 p. 46 w. 44
Schmidtii. *R. et S.* 2. (non *Pohl.*)
 Rs. 92
V. dentata. *Schmidt.*
V. paniculata. *Willd.* *En.* 26. 38. (non *Pall.*)
Schmidtii. *Pohl.* vid. *plicata.*
Schreberi. vid. *longifolia.*
scutellata. *L.* 2. Rs. 65 p. 33 w. 32
V. s. glabra. *R. et S.*
β. V. s. serrata. *R. et S.*
γ. V. s. pilosa. *Vahl.*
V. villosa. *Schumacher.*
δ. V. s. latifolia. *Weber.* *Lap.*
V. s. β. velutina. *Loisl.*
V. Parmularia. *Poit. et Turp.* (non *Tratt.*)
segetalis. vid. *praecox.*
sempervirens. vid. *V. Ponaë.*
serotina. vid. *elatior.*
serpyllifolia. *L.* 2. (non *R. et P.*)
 Rs. 49 p. 52 w. 28
β. V. tenella. *Fl. Wett. Schmidt.*
γ. V. neglecta. *Schmidt.* (non *Vahl.*)
δ. V. s. nummulariaefolia. *Thuil.*
ε. V. humifusa. *Dicks.*
V. alpina. *Lightf.* (non *L.*)
ζ. V. s. pubescens. *Fisch.*
η. V. camischatica. *L. sec. Willd.* *Hrb.*
 (cfr. *V. microphylla*, *tenella.*)
serpyllifolia. *R. et P.* vid. *ruderalis.*
serrulata. *Willd.* *Hrb.* *Pall.* 2.
sibirica. *L.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1
Veronicastrum rubellum. *Moench.*
spadana. *Lejeun.*
spicata. *L.* 2. Rs. 24 p. 7 w. 7
Veronicastrum spicatum. *Moench.*
β. V. s. alpina. *R. et S.*
V. Sternbergiana. *Bernh. Lap.*
γ. V. hybrida. *Spreng.* fl. h. *Schmidt.*
 (non *L.*)
 (cfr. *V. acuminata*, *viscosa.*)
spuria. *L.* 2. (non seq.) Rs. 6
V. amethystina. *Willd.* (sec. *Link.*) Rs. 10
V. upsalensis. *Quorund.* [w. z. 26. 17
V. Verbenae. *Quorund.*
β. V. rubella. *Willd.* *Hrb.* *Pall.*
spuria. *Jungh.* vid. *laciniata.*
spuria. *Pall.* *Schr.* *Thuil.* vid.
longifolia.
spuria. *Schmidt.* vid. *media.*
spuria. *Spr.* vid. *foliosa.*
Stellera. *Willd.* *Hrb.* *Pall.*
Sternbergiana. vid. *spicata.*
strictiflora. vid. *nummularia.*
subacaulis. vid. *aphylla.*
subbiscutata. vid. *montana.*
succulenta. vid. *verna.*
syriaca. *R. et S.* 2. Rs. 95
V. pedunculata. *Labil.* (non *Bbrst. Pers.*)
taurica. *Willd.* *Link.* 2. p. 45 w. 42
 (non *V. orientalis.* *Ait.*)
telephiifolia. *Vahl.* Rs. 52
tenella. *All.* *Vahl.* 2. (non seq.)
 Rs. 50 p. 30 w. 29
V. serpyllifolia. *L.* var. *Loisl.* *Bertol.*
 Gen. 3281.

Veronica — Veronicastrum 879

VERONICA. *Lin.* Rs. 63 p. 46 w. 44
tenella. *Fl. Wett. Schmidt.* vid.
serpyllifolia.
tenerima. vid. *V. Anagallis.*
tenuifolia. *Stev.* 2. (non *Desf.*)
 Rs. 76
V. parviflora. *Vahl?* (sec. *R. et S.*)
tenuifolia. *Desf.*
Teucrium. *L.* 2. (non seq.) Rs. 89
 p. 34 w. 33
V. latifolia. *β. minor.* *Schrad.*
 (cfr. *V. dentata*, *florida*, *plicata.*)
Teucrium. *Brot.* vid. *micrantha.*
Teucrium. *Poll.* vid. *latifolia.*
Teucrium Etscherianum. vid. *al-*
pina.
thymifolia. *Sib. et Sm.* 2. (non
Willd.) Rs. 69
thymifolia. *Willd.* vid. *euphrasiae-*
folia.
Tournefortii. *Vill.* 2. (non seq.)
 Rs. 81
V. officinalis. *L.* var? *Dec.* (*Willd.*
Hrb.)
 (non *V. dubia.* *Dec.* sec. *Vill.* in *Dec.*
Supl.)
Tournefortii. *Gmel.* vid. *persica.*
Tournefortii. *Schmidt.* vid. *offici-*
nalis.
triphyllos. *L.* 2. Rs. 116 p. 57 w. 51
V. digitata. *Lam.* fl. fr. (non *Vahl.*)
triquetra. vid. *foliosa.*
umbrosa. *Bbrst.* 2. Rs. 96
upsalensis. vid. *spuria.*
urticaefolia. *L.* 2. Rs. 103 p. 46 w. 43
V. galeopsifolia. *Gilib.*
V. latifolia. *Lam.* fl. fr.
Verbenae. vid. *spuria.*
verna. *L.* 2. Rs. 114 p. 58 w. 52
V. Dillenii. *Crantz.*
V. pinnatifida. *Lam.* ill.
V. succulenta. *All.* *Schmidt.*
β. V. polygonoides. *Lam.*
γ. V. Bellardi. *All.*
villosa. *Schrad.* 2. (non seq.)
 Rs. 35
V. crenulata. *Vahl.* (sec. *Link.*)
villosa. *Schum.* vid. *scutellata.*
villosa. *Wormsk.* vid. *V. Worms-*
kioldi.
virgata. vid. *paniculata.*
virginica. *L.* 2. Rs. 2 p. 2 w. 2
Veronicastrum album. *Moench.*
Leptandra. *Nutt.*
viscida. vid. *praecox.*
viscosa. *Pall.* *Willd.* *Hrb.*
V. spicata. *L.* var? *Link.*
Waldsteiniana. *Schott.*
Wormskioldi. *R. et S.* Rs. 47
V. villosa. *Wormsk.*
xalapensis. *H. et B.* 2.
VERONICASTRUM. *Moench.* vid.
Veronica.
album. vid. *V. virginica.*
rubellum. vid. *V. sibirica.*
 Spec. 38,838.)

VERTICILLARIA. Ruiz. et Pav.
vid. Chloromyron.

VERULAMIA. Dec. IV. I
corymbosa. Dec.

VESICARIA. Lam. vid. Alyssum.
reticulata. vid. A. vesicaria.

VESLINGIA. Fabric. vid. Aizoon
canariense.

VESTIA. Willd.

lycioides. vid. Cantua ligustri-
folia.

VIBO. Moench. vid. Rumex spino-
sus

VIBORGIA. Moench. vid. Cytisus.
hirsuta. vid. Cytisus biflorus.

VIBORGIA. Thunb. Roth. vid. Wi-
borgia.

VIBURNUM. Lin. Rs. 1225 p. 727
w. 567

acerifolium. L. h. Rs. 20 p. 17 w. 14

acuminatum. vid. dentatum.

alnifolium. vid. V. Oxycoccos.

ayavacense. H. et B. h.

canadense. vid. lantanoides.

cassinoides. L. h. (non seq.) Rs. 32
p. 24 w. 21

cassinoides. Mich. vid. obovatum.

cassinoides. Mill. vid. laevigatum.

chinense. Zeyh. h.

cuspidatum. Thunb. h. Rs. 28 p. 22
w. 19

davuricum. Pall. h. Rs. 11 p. 9 w. 7
Cornus davurica. Laxm.

Lonicera mongolica. Pall.

dentatum. L. h. (non Thunb.)
Rs. 12 p. 10 w. 8

α. V. d. lucidum. Ait.

V. d. rotundifolium. Dum. Cours

V. d. glabellum. Mich.

β. V. d. acuminatum. Dum. Cours.

V. acuminatum. Hortul.

V. d. longifolium. Desf.

(cfr. V. pubescens.)

dentatum. Thunb. vid. plicatum.

dilatatum. Thunb. h. Rs. 26 p. 20
w. 17

edule. Pursh. h. Rs. 25

V. Opulus edule. Mich.

erosum. Thunb. h. Rs. 15 p. 12

glabellum. vid. dentatum. [w. 10

glabratum. H. et B. h.

V. glabrum. Willd. Hrb? Rs. 35

glabrum. vid. glabratum.

grandifolium. vid. lantanoides.

hirtum. Thunb. h. Rs. 19 p. 16 w. 13

laevigatum. Ait. h. Rs. 34 p. 26
w. 23

V. cassinoides. Mill.

Cassine Peragua. L.

Cassine caroliniana. Lam. (sec. Schult.)

Cassine corymbosa. Mill?

lanceolatum. Hill. (quid?)

Lantana. L. h. Rs. 16 p. 13 w. 11

V. tomentosum. Lam. fl. fr. (non Thunb.)

V. L. europaeum. Ait.

(cfr. V. lantanoides.)

VIBURNUM. Lin. Rs. 1225 p. 727
w. 567

lantanoides. Mich. h. Rs. 17 p. 14

V. Lantana grandifolium. Ait.

V. Lantana. β. canadense. Pers. p. 13 β.

latifolium. vid. rugosum.

lauriforme. vid. V. Tinus.

Lentago. L. h. Rs. 29 p. 23 w. 20

Lentago. Duroi. vid. prunifo-
lium.

lobatum. vid. V. Opulus.

lucidum. Mill. Pers. h. Rs. 2 p. 2

V. Tinus. β. lucidum. Ait.

macrophyllum. Thunb. h. Rs. 27
p. 21 w. 18

medium. Hort. Belv. h.

molle. Mich. h. Rs. 24

V. alnifolium. Marsh.

nitidum. Ait. h. Rs. 33 p. 25 w. 21

nudum. L. h. Rs. 8 p. 7 w. 5

obovatum. Walt. Poir. h. Rs. 31

V. cassinoides. Mich.

β. V. puniceifolium. Desf.

Opulus. L. h. Rs. 22 p. 19 w. 16

α. V. O. europaeum. Ait.

V. lobatum. Lam. fl. fr.

Opulus glandulosa. Moench.

β. V. O. sterile. Poir.

V. O. roseum. L.

(cfr. V. edule et V. Oxycoccos.)

orientale. Pall. h. Rs. 21 p. 18 w. 15

Oxycoccos. Pursh. h. Rs. 23

V. Opulus americanum. Ait.

V. Opulus Pimina. Mich.

V. trilobum. Marsh.

V. americanum. Mill?

Pimina. vid. V. Oxycoccos.

plicatum. Thunb. h. Rs. 14 p. 11
w. 9

V. dentatum. Thunb. jap. (non L.)

prunifolium. L. Rs. 9 p. 8 w. 6

V. Lentago. Duroi. Moench. Wsanst.

pubescens. Pursh. h. Rs. 13

V. dentatum pubescens. Ait.

V. dentatum semitomentosum. Mich.

punicifolium. vid. obovatum.

pyrifolium. Desf. Poir. h. Rs. 10

Rafinesquianum. Schult. h. Rs. 6

V. villosum. Rafin. (non Sw.)

rigidum. vid. rugosum.

roseum. vid. V. Opulus.

rugosum. Pers. h. Rs. 4 p. 3

V. latifolium. Hortul.

V. rigidum. Vent.

V. strictum. Hortul.

V. Tinus. β. strictum. Ait?

V. Tinus var. hirta. Ait?

scandens. L. fil. h. Rs. 7 p. 6 w. 4

V. virens. Thunb.

semitomentosum. vid. dentatum.

serratum. vid. Hydrangea hor-

tensis.

sibiricum. (Nois.) h.

squamatum. Mhlbg. h. Rs. 30 w.
E. 555. 9

sterile. vid. V. Opulus.

VIBURNUM. *Lin.* RS. 1225 P. 727
w. 567

strictum. vid. *rugosum*

Tinoides. *L. fil.* h. RS. 3 P. 1 W. 1

Tinus. *L. h.* RS. 1 P. 4 W. 2

V. lauriforme. *Lam.* fl. fr.

Laurus Tinus. *Hortul.*

α. *V. T. hirtum*. *Ait.*

β. *V. T. virgatum*. *Ait.*

γ. *V. T. strictum*. *Ait.*

(cfr. *V. lucidum*, *rugosum*.)

tomentosum. *Thunb.* h. RS. 18 P. 15
W. 12

tomentosum. *Lam.* vid. *V. Lantana*.

trilobum. vid. *V. Oxycoccus*.

villosum. *Sw.* h. (non *Rafin.*) RS.
5 P. 5 W. 3

villosum. *Rafin.* vid. *V. Rafinesquina*
num.

virens. vid. *scandens*.

virgatum. vid. *V. Tinus*.

VICIA. *Lin.* RS. 1717 P. 1356

abbreviata. *Fisch.* 2.

V. cassubica. *Bbrst.* (non *L.*)

acuta. vid. *angustifolia*.

alba. *Moench.* ♂. (et? *Mart.*)

V. sativa. *L.* var. *Dec.*

alpestris. *Steven.*

altissima. *Desf.* 2. P. 17 W. 16

americana. *Mhlbg.* 2. P. 6 W. 6

amphicarpa. *Dorthe.* ♂. P. 30 W. 29

angulosa. vid. *bithynica*.

angustifolia. *Roth. Sibth.* ♂. (non
Moench.) P. 28 W. 28

V. sativa. β. *nigra*. *L.*

V. sativa. *Fl. dan.* *Pall.* ind. t. *Scop.*

V. sativa. β. *Dec.* fl. fr. β. et γ.
Smith. fl. br.

V. lathyroides. *All?* (sec. *Loisl.*)

angustifolia. *Moench.* vid. *calca-*
rata.

argentea. *Lap.* 2.

articulata. vid. *monanthos*.

atropurpurea. *Desf.* 2. (non *Lap.*)
P. 9 W. 9

V. benghalensis. *Poir.* it. (non *L.*)

V. incana. *Lam.* fl. fr.

atropurpurea. *Lap.* vid. *peren-*
nis.

Baela. *Moench.* *Mart.* ♂.

bactra. *Zucc.*

baetica. *Fisch.*

benghalensis. *L.* ♂. (non *Poir.* it.)
P. 19 W. 18

benghalensis. *Poir.* it. vid. *atro-*
purpurea.

bicolor. *Willd.* ♂. W. 8. Sup. p. 51

Biebersteinii. *Besser.*

V. lutea. *Pall.* ind. t. (non *L.*)

V. sordida. *Bbrst.* (non *Kit.*)

biennis. *L.* ♂. P. 16 W. 15

biflora. *Desf.* P. 24 W. 20

bipartita. *Moench.* ♂.

VICIA. *Lin.* P. 1717 W. 1356

bithynica. *L.* ♂. P. 43 W. 40

V. angulosa. *Gater.*

V. minuta. *Moench.*

Lathyrus bithynicus. *Lam.*

Bivonea. *Rafin.* ♂.

V. leucantha. *Bivon.*

bohemica (*Raeusch.*) quid?

calcarata. *Desf.* ♂. P. 40

V. angustifolia. *Moench.* (non *Roth.*)

V. monantha. *Retz.* W. 33

canadensis. *Zucc.*

V. globosa. *Retz.*

canescens. *Labil.* ♂. P. 20 W. 19

capensis. *Thunb.* 2. P. 21 W. 20

caroliniana. *Walt.* 2. P. 2 W. 2

V. parviflora. *Mich.* (sec. *Parsh.*)

cassubica. *Bbrst.* vid. *abbreviata*.

cassubica. *Gerard.* vid. *gallopro-*
vincialis.

cassubica. *L.* vid. *V. Gerardi et*
multiflora.

cassubica. *Oeder.* fl. d. vid. *Oro-*
bus sylvaticus.

ciliaris. *Sib.* et *Sm.* 2?

Clymenum. (*Raeusch.*) quid?

consentina. *Spreng.*

cordata. *Wulf.*

Coris. *Thouin.* *Mart.*

Cracca. *L.* 2. (non *Brot.*) P. 15

V. multiflora. α. *Lam.* fl. fr. [W. 12

(cfr. *V. multiflora*, *tenuifolia*.)

Cracca. *Brot.* vid. *tenuifolia*.

disperma. *Dec.* ♂.

V. cassubica. *Gerar.* (non *L.*)

dubia. *Schult.*

dumetorum. *L.* 2. P. 4 W. 4

V. patula. *Moench.*

equina. vid. *V. Faba*.

Ervilia. *Willd.* ♂. P. 23 W. 23

Ervum *Ervilia*. *L.*

Ervum plicatum. *Moench.*

erstipulata. vid. *Lathyrus Aphaca*.

Faba. *L.* ♂. P. 47 W. 43

Faba major. *Desf.*

Faba sativa. *Quorund.*

Faba vulgaris. *Moench.*

Orobis Faba. *Brot.*

β. *V. F. equina*. *Pers.*

Faba major viridis. *Desf.*

Fagonii. vid. *pyrenaica*.

ferruginea. *Besser.* ♂.

fruticosa. vid. *Orobis fruticosus*.

galegifolia. vid. *Swainsonia gale-*
gifolia.

galloprovincialis. *Poir.* 2.

V. cassubica. *Gerard.* (non *L.*)

gemella. vid. *Ervum tetrasper-*
mum.

Gerardi. *Jacq.* *Dec.* 2. (non *seq.*)

V. cassubica. *Lap.* (non? *L.* sec. *Dec.*
et *L.* sec. *Willd.*)

V. incana. *Vill.*

V. militans. *Crantz.*

V. multiflora. β. *Lam.* fl. fr.

(non *V. multiflora*. *Poll.* sec. *Dec.*)

Spec. 38,917.) *Rkk*

Gen. 3284.

VICIA. *Lin.* p. 1717 w. 1356

Gerardi Thuil. vid. *incana*

Gerardi Willd. pr. vid. *tenuifolia*.

globosa. Retz. ☉. p. 26 w. 27

V. nodosa. Gaert? (sec. *Poir.*)

V. torulosa. Desf? (sec. *Poir.*)

(cfr. *canadensis.*)

gracilis. Loisl. ☉. (non *Russ.*)

V. laxiflora. Brot.

Ervum gracile. Dec. Roehl.

Ervum longifolium. Tenor.

Ervum soloniense. Thuil. (et? *L.* sec. *Dec. suppl.*)

Ervum varium. Brot. Hfmsg. et Lk.

gracilis. Russel.

grandiflora. Scop. ♂. (non? *Hedw.*)

V. luganensis. Schleich.

grandiflora. Hedw. vid. *sordida.*

hirsuta. Fisch.

hirsutissima. Cyrill. Mart.

hirta. Balb. ☉. p. 34

V. lutea. Gouan. h. m. - β. Loisl.

hybrida. L. ☉. (non *Hedw.*) p. 35 w. 33

V. lutea. β. Lam. fl. fr.

Vicioides hybrida. Moench.

hybrida. Huds. vid. *laevigata.*

incana. Lam. vid. *atropurpurea.*

incana. Vill. vid. *V. Gerardi.*

laevigata. Smith. 2. p. 34 w. 35

V. hybrida. Huds. (non *L.*)

lathyroides. L. ☉. (non *All.*) p. 31 w. 31

Ervum soloniense. L.

Wiggersia lathyroides. Fl. Wett.

lathyroides. All. vid. *angustifolia.*

latifolia. vid. *narbonnensis.*

laxiflora. vid. *gracilis.*

leucantha. vid. *V. Bivonea.*

leucosperma. Moench. ☉. (et? *Mart.*)

V. sativa. L. var. *Dec.*

littoralis. vid. *Galega littoralis.*

longifolia. Poir.

luganensis. vid. *grandiflora.*

lutea. L. ☉. (non seq.) p. 33 w. 32

Vicioides lutea. Moench.

Wiggersia lutea. Fl. Wett.

(cfr. *V. hirta et hybrida.*)

lutea. Gouan. vid. *hirta.*

lutea. Pall. vid. *V. Biebersteinii.*

megalosperma. Bbrst. ☉. w. E. 822. 18

melanops. Sib. et Sm. 2.

Michauxii. Spreng. ☉. (non *Schrank.*) w. E. 822. 21

Michauxii. Schrank.

Michelli. Rafin.

militans. vid. *V. Gerardi.*

minuta. vid. *bithynica.*

monadelphica. vid. *serratifolia.*

monantha. Desf. Dec. ☉. (non *Retz.*) p. 41

V. multifida. Wallr.

Ervum monanthos. L.

Lathyrus monanthos. Willd. 1355. 12

(Gen. 3284. Spec. 38,960.)

VICIA. *Lin.* p. 1717 w. 1356

Lens monanthos. Moench.

β. Vicia articulata. Willd. E. 822. 20

(non *Ervum tetraspermum. L.* var.)

monantha. Retz. vid. *calcarata.*

multifida. vid. *monantha.*

multiflora. Poll. Dec.

V. cracca b. Fl. Wett.

V. cassubica. L? (ses. *Dec.*) p. 3 w. 8

Orobis sylvaticus. Bast. (non *L.*)

multiflora. Lam. vid. *V. cracca et Gerardi.*

musquinez. Bosc.

narbonnensis. L. ☉. p. 45 w. 42

V. latifolia. Moench.

V. narbonnensis β. hortensis. Dec.

(cfr. *V. serratifolia.*)

nemoralis. vid. *sativa.*

nigra. vid. *angustifolia.*

nissoliana. L. ☉. (non *Gouan.*) p. 18 w. 18

V. sericea. Moench.

nissoliana. Gouan. vid. *purpurascens.*

nodosa. Fisch. (et? *Gaert.*)

(cfr. *V. globosa.*)

ochroleuca. Tenor.

onobrychioides. L. ☉. p. 15 w. 14

oroboides. Wulf. 2. p. 25 w. 25

Orobis. Dec. Supl. ☉.

Orobis sylvaticus. Dec. fl. fr. (non *L.*)

pannonica. Jacq. ☉. (non *Loisl.*) p. 36 w. 34

pannonica. Loisl. Lap. vid. *purpurascens.*

parviflora. Loisl. Lap. vid. *disperma.*

parviflora. Mich. vid. *caroliniana.*

patula. vid. *dumetorum.*

pellucida. Jacq. 2. p. 22 w. 21

peregrina. L. Dec. Supl. ☉. p. 39 w. 37

V. sativa β. peregrina. Dec. fl. fr.

perennis. Dec. 2.

V. atropurpurea. Lap. (non *Desf.*)

pilosa. Bbrst. ☉. w. E. 822. 18

piscidia. vid. *Orobis piscidia.*

pisiformis. L. 2. p. 1 w. 1

platycarpus. Roth. ☉. p. 44 w. 41

polyphylla. Desf. ☉. p. 11 w. 11

pontica. Willd. p. 3 w. 3

Pseudo-Cracca. Bertol.

punctata. Schleich. p. 15*

purpurascens. Dec. ☉.

V. nissoliana. Gouan. (non *L.*)

V. pannonica. Loisl. Lap. (non *Jacq.*)

V. pannonica. β. Willd.

Vicioides striata. Moench?

(non *Vicioides uncinata. Moench.*)

purpurea. Steven. 2.

pusilla. Mhlbg. ☉. p. 32 w. 30

pyrenaica. Pourr. 2. p. 29

V. Fagonii. Lap.

V. Talpa. Ramond. in *Dec.* fl. fr.

- VICIA.** *Lin.* 1717 w. 1356
sativa. *L.* ☉. (non seq.) p. 25 w. 27
β. V. s. β. nemoralis. *Pers.*
 (cfr. *V. alba*, *angustifolia*, *leucosperma*,
peregrina, *segetalis*.)
sativa. *Poll. Scop. Fl. dan.* vid.
angustifolia.
segetalis. *Thunb. Dec. suppl.* ☉.
V. sativa γ. *Dec. fl. fr. p. 27 β.*
sepium. *L.* 2. p. 42 w. 39
Vicioides sepium. *Moench.*
Wiggersia sepium. *Fl. Wett.*
β. V. ochroleuca. *Bast.*
serratifolia. *Murr. Jacq. ☉.*
V. monadelph. *Roth. Poir. p. 46 w. 44*
V. narbonnensis. *α. Dec.*
sericea. vid. *nissoliana.*
sordida. *W. et K. ☉.* (non *Bbrst.*)
 p. 38 w. 36
V. grandiflora. *Hedw. (in Roem. Coll.)*
sordida. *Bbrst.* vid. *V. Bieber-*
steinii.
stipulacea. *Pursh. 2.*
 (cfr. *Lathyrus polymorphus*.)
striata. *Bbrst. ☉.*
V. pannonica. *β. Willd.*
Vicioides uncinata. *Moench.*
sylvatica. *L.* 2. p. 5 w. 5
Vicioides sylvatica. *Moench.*
Wiggersia sylvatica. *Fl. Wett.*
syriaca. *Weinm. (et? Mart.)*
Talpa. vid. *pyrenaica.*
tenuifolia. *Roth. ☉. p. 14 w. 13*
V. Cracca. *Brot. (var. a. Fl. Wett.)*
V. Gerardi. *Willd. pr.*
tetrasperma. vid. *Ervum tetra-*
spermum.
Thouini. *Martius.*
tomentosa. vid. *Orobis fruticosus.*
torulosa. *Desf. ☉.*
tricolor. *Sebast. et Maur.*
triflora. *Sieber.*
variegata. *Willd. 2. p. 7 w. 7*
villosa. *Roth. ☉.* (non *Brot.*) p. 10
 w. 10
villosa. *Brot.*
virginica. (*Martius.*)

- VICIOIDES.** *Moench.* vid. *Vicia.*
hirsuta. vid. *V. pannonica.*
stricta. vid. *V. purpurascens.*
uncinata. vid. *V. striata.*

- VIEUSSEUXIA.** *Delar. Rs. 142*
aristata. *Delar. 2. Rs. 5*
Iris tricuspid. *Thunb (non? Willd.)*
β. Iris tricuspid minor. *Jacq.*
Moraea tenuis. *Gawl.*
γ? Iris villosa. *Gawl.*
fugax. *Delar. 2. Rs. 3*
Iris edulis. *L. p. 107. 60. w. 97. 49*
Moraea vegeta. *Jacq.*
β. Moraea edulis. *Curt.*
γ. Moraea fugax. *Jacq.*
Iris fugax. *Pers. p. 107. 59*
Iris longifolia. *Andr. Vahl. Rs. 133. 70*
Iris capensis. *Burm. Rs. 133. 84*

(Gen. 3287.

- VIEUSSEUXIA.** *Delar. Rs. 142*
glaucopis. *Dec. 2. Rs. 6*
V. tricuspid. *Fisch.*
Ferraria tricuspid. *Willd. z. 769. 3*
Iris Pavonia. *Curt.*
Iris tricuspidata. *L. fl.*
Iris tricuspid. *Willd. p. 107. 24 w. 97. 21*
iridioides. vid. *Iris curtropetala.*
martinicensis. vid. *Iris martini-*
censis.
pavonia. *Dec. 2. Rs. 2*
Iris pavonia. *L. fl. p. 107. 47 w. 97. 46*
Moraea pavonia. *Ker.*
spiralis. *Delar. 2. Rs. 4*
V. unguiculata. *Gawl. (sec. Poir.)*
tenuis. *R. et S. 2. Rs. 7*
Iris tricuspid var. *Jacq.*
Moraea tenuis. *Ait.*
tricuspid. vid. *glaucopis.*
tripetaloides. *Dec. 2. Rs. 1*
Iris tripetala. *L. fl. p. 107. 23 w. 97. 20*
Moraea tripetala. *Gawl.*
unguicularis. *R. et S. 2. Rs. 8*
Moraea unguicularis. *Vahl. Lam.*
Moraea unguiculata. *Gawl.*
 (cfr. *V. spiralis.*)

VIGOLINA. *Poir.*

- Acmella.* vid. *Galinsoga parviflora.*
VILFA. *Adans. Beauv.* vid. *Agro-*
stis.

CANDOLLEA. *Batard.*

- cruciata.* vid. *Chloris cruciata.*
hybrida. vid. *Trichodium hybri-*
dum.
lenta. vid. *Paspalum filiforme.*
scabra. vid. *Trichodium laxiflo-*
rum.

VILLANOVA. *Orteg.*

- bipinnatifida.* vid. *Parthenium Hy-*
sterophorus.

VILLARESIA. *Ruiz et Pav. Rs. 960*

- mucronata.* *R. et P. h. Rs. 1*
VILLARIA. *Guett.*
subacaulis. vid. *Onopordum ro-*
tundifolium.

VILLARSIA. *Vent. Rs. 666***MENYANTHES.** *Lin. Aut. cit. p. 385*

- **aquatica.* *Gmel. Syst.* [w. 296
V. lacunosa. *Vent.*
Anonymus aquatica. *Walt.*
Menyanthes trachysperma. *Mich.*
geminata. *R. Br. Rs. 9*
 (cfr. *V. sarmentosa.*)

Hydrophyllum.* *Lour. Rs. 12Humboldtiana.* *H. et B. 2.*

- **indica.* *L. 2. Rs. 4 p. 4 w. 3*
 (non *Menyanthes nymphoides.* *Thunb.*)

lacunosa. vid. *aquatica.***macrophylla.* *Roth. Ms. Rs. 5***nymphoides.* *L. 2. Rs. 1 p. 1 w. 1*

- Limnanthemum nymphoides.* *Hffmsg. et Lk.*
Limnanthemum peltatum. *Gmel. act.*
petr.

Nymphoides europaea. *Fisch.**Schweykerta nymphoides.* *Gmel. fl. h.**Waldschmidia nymphoides.* *Wigg.*

Spec. 38,994.) Kkk 2

VILLARSIA. *Vent.* Rs. 666

**MENYANTHES.* *Lin. Aut. cit.* p. 385
w. 298

**orbiculata.* *Lam. ill.* Rs. 11

**ovata.* *L.* 2. Rs. 3 p. 3 w. 2

Menyanthes capensis. *Thunb.*
Renealmia capensis. *Houtt?*
pernassifolia. *R. Br.* 2. Rs. 8

Menyanthes exaltata. *Sims.*
Swertia parnassifolia. *Labil.*

**peltata.* *Thunb. act. ups.* 2. Rs. 2

Menyanthes nymphoides. *Thunb. jap.*

(non *L.*)

reniformis. *R. Br.* Rs. 10

sarmentosa. *Sims.* 2. Rs. 7

V. geminata. α . *R. Br?*

VIMINARIA. *Smith.*
denudata. vid. *Daviesia denudata.*

VINCA. *Lin.* Rs. 757 p. 612 w. 480

PERVINCA. *Scop. Moench.*
herbacea. *W. et K.* 2. Rs. 2 p. 2

lutea. *L.* 2. Rs. 4 p. 4 w. 3

Echites truncata. *Lam.* p. 621. 26

major. *L.* 2. (non *Brot.*) Rs. 3

p. 3 w. 2

major. *Brot.* vid. *media.*
media. *Hffmsg. et Lk.* 2.

V. major Brot. (non *L.*)

minor. *L.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1

parviflora. *Retz.* 2. p. 6 w. 5

V. pusilla. *L. fil.* Rs. 6

pusilla. vid. *parviflora.*
rosea. *L.* 2. (non *Lour.*) Rs. 5

p. 5 w. 4

rosea. *Lour.*
Schottii. *Mikan.*

VINCETOXICUM. *Moench. Walt.*

vid. *Cynanchum.*
acanthocarpos. vid. *C. hirsutum.*
gonocarpos. vid. *C. macrophyllum.*
officinale. vid. *C. Vincetoxicum.*
vulgare. vid. *C. Vincetoxicum.*

VIOLA. *Lin.* Rs. 973 p. 582 w. 446

**JONIDIUM.* *Vent.* Rs. 974

**JONIA.* *Pers.*

†*HYBANTHUS.* *Spreng.*
acaulis. vid. *cornuta.*
alba. vid. *odorata.*
algida. *Willd. Hrb. (H. et B.)* 2.

Rs. 106

alleghanensis. *Roem. Beauv.* 2. Rs. 28

Allionii. *Pio.* 2. Rs. 48

V. arenaria. *Dec.*
V. Balbis. *Ree.*
V. nummulariaefolia. *Schleich. Suter.*

(non *All.*)

V. rupestris. *Schmidt.* (sec. *Balb.*)

V. rhiphaea. *Krock?*
alpina. *Jacq.* 2. (non *seq.*) Rs. 42

alpina. *All. Lap.* vid. *valderia.*
alpina. *Huds.* vid. *canina.*
altaica. *Ker. Pall.* 2. Rs. 58

ambigua. *W. et K.* 2. Rs. 19

amoena. *Dum. Cours.*

VIOLA. *Lin.* Rs. 983 p. 582 w. 446

**JONIDIUM.* *Vent.* Rs. 974

arborescens. *L.* 2. (non *Brot.*) Rs. 77

p. 43 w. 30

V. longiviola. *Pourr.*

(cfr. *V. suberosa.* *Desf.*)

arborescens. *Brot.* vid. *suberosa.*
arenaria. vid. *V. Allionii.*
arguta. *Willd. (H. et B.)* 2. Rs. 107

arvensis. *Sibt. Murr.* 2. Rs. 83

p. 31

V. tricolor. *Bbrst. cauc.* — α . *L.*
 β . *V. a. bicolor.* *Hoffm.*
V. tricolor. β . *Pers.* p. 30 β . — γ . *Poir.*
V. media. *Chaill.*
 γ . *V. a. flava.* *Schult.*
asarifolia. *Pursh.* 2. Rs. 23

**attenuata.* *Willd. (H. et B.)* 2.

Rs. 28

**Aubletii.* *Meyer.* 2. Rs. 12

V. Hybanthus. *Aubl.* (non *L.*)

Balbisii. vid. *V. Allionii.*
bannatica. *W. et K.* 2. Rs. 82

barbata. vid. *papilionacea.*
Bertoloni. *Pio.*
V. heterophylla. *Bertol.*
T. cenisia. *L. var?* *Schrad.*

(non *V. gracilis.* *Sibt. sec. Schrad.*)

bicolor. *Pursh.* 2. (non *Hoffm.*)

Rs. 87

bicolor. *Hoffm.* vid. *arvensis.*
biflora. *L.* 2. Rs. 73 p. 27 w. 21

V. lutea. *Lam. fl. fr.* (non *Smith.*)

 β . *V. b. uniflora.* *Poir. Krock.*
blanda. *Willd.* 2. Rs. 25

V. pallens. *Forst.* (et? *Fisch.*)

brevicaulis. *Raeusch.* 2.

V. decumbens. *Gmel. Syst.* (non *L. fil.*)

Broussonetiana. *R. et S.* 2. Rs. 57

V. cordata. *Willd. En.* p. 264

†*buxifolia.* *Vent.* 2? Rs. 17 p. 50

calcarata. *L.* 2. (non *seq.*) Rs. 95

p. 37 w. 27

V. decumbens. *Moench.* (non *L. fil.*)

(cfr. *V. Zoysii.*)

calcarata. *Vill.* vid. *V. Villar-*
siana.
calcarata. *Willem.* vid. *lutea.*

†*Calceolaria.* *L.* 2. Rs. 10 p. 48 w. 35

V. Itouboa. *Aubl.*
calthaefolia. *Poir.* Rs. 21

campestris. *Bbrst.* 2. Rs. 35

V. hirta. *Pall. ind. t.* (et *L. sec. Trevir.*)

canadensis. *L.* 2. Rs. 67 p. 20 w. 17

canina. *L.* 2. (non *seq.*) Rs. 44

V. sylvestris. *Lam. fl. fr.* [p. 15 w. 15]

 β . *V. alpina.* *Huds.* (non *Jacq.*)

(cfr. *V. lactea, neglecta, pyrenaica, stag-*
nina, sylvestris.)

canina. *Pall.* vid. *neglecta.*
canina. *Walt.* vid. *debilis.*

**capensis.* *Thunb.* 2. Rs. 4 p. 42

w. 29

capillaris. *Pers.* 2. Rs. 102 p. 41

V. stipularis. *Cav.*

VIOLA. *Lin.* Rs. 973 p. 582 w. 446

***JONIDIUM.** *Vent.* Rs. 974

cenisia. *L.* 2l. Rs. 64 p. 19 w. 16

(cfr. *V. Bertoloni*, *pumila*, *Valderia*.)

cheiranthifolia. *H. et B.* 2l. Rs. 76

chrysantha. *Schrad.*

ciliata. *Willd.* Ms. 2l. Rs. 29

circaeoides. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)

2l. Rs. 29

clandestina. *Pursh.* 2l. Rs. 24

V. rotundifolia. *Mich?* (sec. *Pursh.*)

**claytonioides.* *Roem.* *Hrb.* Rs. 30

collina. *Besser.* 2l. Rs. 32

(non *V. hirta aprica*.)

concolor. *Fourel.* *Forst.* 2l. Rs. 71

V. stricta. *Mhlbg.* Ms.

cordata. *Willd.* vid. *V. Brousso-*

netiana

cordata. *Walt.* vid. *palmata.*

cornuta. *L.* 2l. Rs. 98 p. 38 w. 28

β. V. acaulis. *Ramond.*

cucullata. *Ait.* 2l. Rs. 16 p. 8 w. 7

(cfr. *V. sororia*.)

dactyloides. *R. et S.* 2l. Rs. 4

V. digitata. *Willd.* Ms. (non *Pursh.*)

debilis. *Mich.* 2l. Rs. 61 p. 25

V. canina. *Walt.* (non *L.*)

declinata. *W. et K.* 2l. Rs. 85

decumbens. *Thunb.* *L. fil.* 2l. (non

seq.) Rs. 75 p. 29 w. 23

V. procumbens. *Gmel.* Syst.

decumbens. *Gmel.* vid. *brevicaulis.*

decumbens. *Moench.* vid. *calca-*

rata.

dentata. *Pursh.* 2l. Rs. 9

V. sagittata. *Ait.* var. *Nutt.*

**diandra.* *L.* Rs. 20 w. 39

**digitata.* *Pursh.* 2l. (non *Willd.*)

Rs. 3

digitata. *Willd.* vid. *dactyloides.*

elongata. *Poir.* Rs. 99

†*enneasperma.* *L.* 2l. ♂. Rs. 6 p. 51

w. 33

erecta. *Roth.* Ms. Rs. 79

excelsa. *Willd.* *Hrb.* (*H. et B.*)

Rs. 112

ferrariensis. vid. *lactea.*

flexuosa. vid. *stagnina.*

fragrans. *Sieber.*

**frutescens.* *Roth.* Ms. h. Rs. 8

glauca. *Bbrst.* 2l. Rs. 50

V. lancifolia. *Besser.*

†*glutinosa.* *Vent.* Rs. 9 p. 49

Gmeliniana. *R. et S.* Rs. 13

V. lanceolata sibirica. *Willd.* p. 5 w. 5

gracilis. *Sib.* et *Sm.* 2l. Rs. 97

(non *V. heterophylla.* *Bertol.* sec. *Schrad.*)

grandiflora. *L.* 2l. (non *seq.*) Rs. 93

p. 34 w. 25

V. calcarata. *Willem.*

V. lutea. *Dec.* fl. fr. (non *Dec.* Supl.)

grandiflora. *Hest.* vid. *V. Zoysii.*

grandiflora. *Huds.* vid. *lutea.*

grandiflora. *Mikan.* vid. *sudetica.*

Gronovii. vid. *primulaefolia.*

hastata. *Mich.* 2l. Rs. 58 p. 24

(*Gen.* 3285.

VIOLA. *Lin.* Rs. 973 p. 582 w. 446

***JONIDIUM.** *Vent.* Rs. 974

hederacea. *Labil.* Rs. 34

†*heterophylla.* *Vent.* (non *Bertol.*)

Rs. 6

heterophylla. *Bertol.* vid. *V. Ber-*

tolonii.

hirsuta. *R. et S.* 2l. Rs. 31

hirta. *L.* 2l. (non *Pall.*) Rs. 30

p. 12 w. 9

β. V. h. apetala. *Bast.*

γ. V. h. aprica. *Spreng.*

V. hirta. *Brot.* (an? species dist. *Roem.*

Coll.)

hispida. vid. *rothomagensis.*

Hornemanniana. *R. et S.* 2l. Rs. 52

V. stricta. *Hornem.* (non *Mhlbg.*)

V. montana persicifolia. *Hornem.*

hortensis. vid. *tricolor.*

**Hybanthus.* *L.* h. (non *Aubl.*) Rs. 14

p. 47 w. 37

Hybanthus. *Jacq.* (sec. *Murr.*)

Hybanthus. *Aubl.* vid. *V. Au-*

bletii.

hybrida. vid. *uliginosa.*

**Jacquiniiana.* *Meyer.* 2l. Rs. 15

V. Hybanthus. *Jacq.* (sec. *Meyer.*)

integerrima. *Spreng.* Rs. 68

†*Ipecacuanha.* *L.* h. Rs. 18 p. 54

w. 38

Pombalia Ipecacuanha. *Vand.*

β. Ipecacuanha Branca. *Arrud.*

Pombalia Ipecacuanha pubescens. *Vand.*

Itouboa. vid. *V. Calceolaria.*

Ituba. vid. *V. Calceolaria.*

Juressi. *Link.*

Kitaibeliana. *Schult.* ♂. Rs. 86

V. parviflora. *Kit.* in litt.

Krockeri. *Gmel.* Syst. Rs. 46

V. purpurascens. *Krock.* *Schmidt.*

labradorica. *Schrank.* Rs. 80

lactea. *Smith.* 2l. Rs. 51 p. 17

V. canina. var. 3 *Wither.*

V. ferrariensis. *Campana.*

V. lusitanica. *Brot.*

V. montana. *Willbg.* *Gmel.* fl. b.

β. V. Ruppil. *Alk.*

V. lancea. *Poir.*

V. lancifolia. *Thore.*

V. montana. *β.* *Willd.* p. 16 *β.* w. 14 *β.*

V. persicifolia. *Roth.* *Fl. Wett.*

lancea. vid. *lactea.*

lanceolata. *L.* 2l. Rs. 12

V. lanceolata canadensis. *Willd.* w. 5

lanceolata. *Gmel.* sib. vid. *V. Gme-*

liniana.

lancifolia. *Besser.* vid. *glauca.*

lancifolia. *Thore.* vid. *lactea.*

linarifolia. vid. *stricta.*

**linearifolia.* *Poir.* Rs. 23

Hybanthus linearis. *Spreng.*

**lineata.* *Orteg.* Rs. 27

**linifolia.* *Juss.* *Poir.* Rs. 3

littoralis. *Spreng.* Rs. 53

**Loefflingiana.* *Schult.* h. Rs. 13

†*longifolia.* *Poir.* h. Rs. 16

Spec. 39, 089.)

VIOLETA. *Lin.* Rs. 973 p. 582 w. 446

***JONIDIUM**. *Vent.* Rs. 974

longiviola. *vid.* *arborescens*.

lusitanica. *vid.* *lactea*.

lutea. *Smith.* 2. (non *seq.*) Rs. 92 p. 33

V. grandiflora. *Huds.* *Lightf.* (non *L.*)

V. tricolor. *L.* var. *β.* *Whlbg.*

lutea. *Besser.* *vid.* *saxatilis*.

lutea. *Dec.* fl. fr. *vid.* *grandiflora*.

lutea. *Lam.* *vid.* *biflora*.

lutea. *Schmidt.* *vid.* *tricolor*, *saxatilis*.

maculata. *Cav.* Rs. 60 p. 39

V. pyrolaefolia. *Poir.*

magellanica. *Forst.* 2. Rs. 36 p. 11 w. 10

media. *Dum.* *Cours.* (non? *seq.*)

media. *Schrad.* *vid.* *tricolor*.

media. *Chail.* *vid.* *arvensis*.

microphylla. *Poir.* (non *Willd.*) Rs. 33

microphylla. *Willd.* *vid.* *parvifolia*.

minuta. *Bbrst.* 2. Rs. 66

mirabilis. *L.* 2. Rs. 72 p. 26 w. 20

**monopetala*. *Roem.* *Hrb.* Rs. 24

montana. *L.* 2. Rs. 54 p. 16 w. 14 (cfr. *V. lactea*.)

multifida. *Willd.* Ms. 2. (non *Mill.*) Rs. 7

V. pedata. *Gmel.* sib. (non *L.*)

multifida. *Mill.* *vid.* *pedata*.

nebrodensis. *Presl.*

neglecta. *Schmidt.* 2. Rs. 47

V. canina. *Pall.* ind. t. (non *L.*)

V. canina *β.* *minor*. *Dec.* *Supl?*

nivalis. *Vest.* Rs. 43

nummulariaefolia. *All.* 2. (non *seq.*) Rs. 65 p. 18 w. 15

nummulariaefolia. *Suter.* *Schl.* *vid.* *V. Allionii*.

nummulariaefolia. *Schmidt.* *vid.* *V. Schmidtiana*.

Nuttali. *Pursh.* 2. Rs. 59

obliqua. *Ait.* 2. Rs. 15 p. 7 w. 6

(cfr. *V. resupinata*.)

odorata. *L.* 2. Rs. 41 p. 14 w. 12

β. *V. alba*. *Besser.*

γ. *V. semperflorens*. *Hortul.*

δ. *V. suavis*. *Bbrst.* *Roem.* *Hrb?*

**oppositifolia*. *L.* h. Rs. 11 p. 46 w. 36

**orchidiflora*. *Rudg.* Rs. 22

ovata. *Nutt.* Rs. 27

V. primulifolia. *Pursh.* (non *L.*)

Pallasii. *Fisch.*

pallens. *vid.* *blanda*.

palmata. *L.* 2. Rs. 1 p. 1 w. 1

β. *V. cordata*. *Walt.* (non *Brouss.*)

γ. *V. villosa*. *Walt.* (sec. *Mich.*)

palustris. *L.* 2. Rs. 37 p. 13 w. 11 (cfr. *V. pyrenaica*.)

papilionacea. *Pursh.* 2. Rs. 18

V. barbata. *Willd.* Ms? [p. 63 w. 32

†*parviflora*. *L.* fl. (non *Kit.*) Rs. 2 (Gen. 3289

VIOLETA. *Lin.* Rs. 973 p. 582 w. 446

***JONIDIUM**. *Vent.* Rs. 974

parviflora. *Kit.* *vid.* *V. Kitaibelliana*.

parvifolia. *Schult.* h. Rs. 110

V. microphylla. *Willd.* *Hrb.* (*H.* et *B.*)

pedata. *L.* 2. (non *Gmel.* sib.) Rs. 2

V. multifida. *Mill.* [p. 2 w. 2

β. *V. p. grandiflora*. *Tratt.*

pedata. *Gmel.* sib. *vid.* *multifida*.

pensylvanica. *vid.* *pubescens*.

persicariaefolia. *Poir.* 2.

P. stipularis. *Sw.* (non *Cav.*) p. 40 w. 31

Jonidium stipulare. *Schult.* Rs. 1

persicifolia. *vid.* *lactea*.

philippica. *Cav.* Rs. 10 p. 10

pinnata. *L.* 2. (non *Gmel.* sib.) Rs. 6 p. 3 w. 3

pinnata. *Gmel.* sib. *vid.* *multifida*.

polygalaefolia. *vid.* *verticillata*.

primulifolia. *L.* (non *Pursh.*) Rs. 26 p. 9 w. 8

V. Gronowii. *Willd.* *Hrb.*

primulifolia. *Pursh.* *vid.* *ovata*.

procumbens. *vid.* *decumbens*.

prostrata. *Schult.* O. Rs. 84

prunifolia. *Willd.* *Hrb.* (*H.* et *B.*) h. Rs. 108

pubescens. *Ait.* 2. Rs. 70 p. 22 w. 19

V. pensylvanica. *Mich.* (sec. *Pursh.*) p. 23

pumila. *Vill.* 2. Rs. 49 p. 36

(non *V. Valderia*. *All.*) [Rs. 111

punctata. *Willd.* *Hrb.* (*H.* et *B.*)

purpurascens. *vid.* *V. Krockeri*.

pygmaea. *Juss.* *Poir.* Rs. 14

pyrenaica. *Ram.* *Dec.* 2. Rs. 40

V. canina. *L.* var. *Lap.*

V. palustris. *L.* var. *Dec.*

pyrolaefolia. *vid.* *maculata*.

ranunculifolia. *Juss.* *Poir.* Rs. 5

resupinata. *Moench.* 2.

V. obliqua. *Hill.* et? *Ait.*

riphaea. *vid.* *V. Allionii*.

rostrata. *Pursh.* 2. Rs. 62

rothomagensis. *Thuil.* 2. O. Rs. 89 p. 32 w. E. 267. 13

V. hispida. *Lam.* fl. fr.

rotundifolia. *Mich.* Rs. 22 p. 6

(cfr. *V. clandestina*.)

rubella. *Cav.* Rs. 101 p. 40

rupestris. *vid.* *V. Allionii*.

Ruppii. *All.* *Poir.* 2.

sagittata. *Ait.* 2. Rs. 8 p. 4 w. 4

β. *V. s. emarginata*. *Nutt.*

(cfr. *V. dentata*.)

sarmentosa. *Bbrst.* 2. Rs. 56 [Rs. 90

saxatilis. *Schmith.* (non *Hffmsg.*)

V. lutea. *Besser.* (et *Schmidt.* sec. *Schult.*)

saxatilis. *Hffmsg.* *vid.* *saxicola*.

saxicola. *Schult.* 2. Rs. 78

V. saxatilis. *Hffmsg.* (non *Schmidt.*)

scandens. *Willd.* *Hrb.* (*H.* et *B.*) Rs. 105

Schmidtiana. *Schult.* 2. Rs. 38

V. nummularifolia. *Schmidt* *Schult.* *austr.*

(non *All.*)

Spec. 39, 139.)

VIOLA. *Lin.* RS. 973 p. 582 w. 446

***JONIDUM.** *Vent.* RS. 974

semperflorens. vid. *odorata.*

serpyllifolia. *Willd. Hrb. (H. et B.)*

2. RS. 104

sororia. *Willd. 2.* RS. 17 w. E. 267. 3

V. cucullata. *Nutt?* (non *Ait.*)

V. villosa. *Walt?* (sec. *Nutt.*)

spathulata. *Willd. Hrb. Pall. 2.*

RS. 11

speciosa. vid. *tricolor.*

**Sprengeliana.* *Schult.* RS. 26

V. stricta. *Mhlbg.*

Solea stricta. *Spreng.*

Hybanthus strictus. *Spreng.*

(non *Jonidium strictum.* *Vent.*)

stagnina. *Kit.* RS. 55

V. flexuosa. *Moretti.*

V. canina. *L. var. Pio.*

stipularis. *Cav.* vid. *capillaris.*

stipularis. *Sw.* vid. *persicariaefolia.*

striata. *Ait. 2.* RS. 69 p. 21 w. 18

**stricta.* *Poir. Vent.* (non seq.) RS. 25

V. linariifolia. *Vahl?* (et *West.*)

stricta. *Hornem.* vid. *V. Hornemanniana*

stricta. *Mhlbg.* vid. *concolor et sprengeliana.*

suberosa. *Desf. h.*

V. arborescens. *Brot. L. var. β. Dec.*

V. tuberosa. *Quorund.* [RS. 77 β.]

sudetica. *Willd. 2.* RS. 91 w. E.

Sup. p. 12

V. grandiflora. *Haenke. Mikan.* (non *L.*)

†**suffruticosa.* *L. h.* RS. 7 p. 45 w. 34

sylvestris. *Kit. 2.* (non *Lam.*) RS. 45

V. canina. *L. var. Pio.*

sylvestris. *Lam.* vid. *canina.*

tenella. *Poir.* RS. 100

teucriifolia. *Willd. Hrb. (H. et B.)*

h. RS. 109

†**thesiifolia.* *Juss. Poir.* RS. 17

tricolor. *L. 2.* RS. 81 p. 30 w. 24

β. *V. t. pumila.* *Besser.*

γ. *V. t. parisina.* *Schult.*

δ. *V. hortensis.* *Hortul.*

ε. *V. lutea.* *Schmidt.* (sec. *Whlbg.*)

ζ. *V. media.* *Schrad. Hort. taur.*

η. *V. speciosa.* *Schrad. Hort. taur.*

trifida. *Spreng.* RS. 103

tuberosa. vid. *suberosa.*

uliginosa. *Schrad. 2.* (et? *Bes-*

ser.) RS. 22

V. hybrida. *Wulf. Hrb.*

uniflora. *L. 2.* (non *Vand.*) RS. 74

p. 28 w. 22

uniflora. *Vand.*

Valderia. *All. 2.* RS. 63

V. alpina. *Loisl.* (et? *All.*)

V. cenisia. *Lapeyr. (β. Poir.)*

variegata. *Fisch. Dum. Cours.*

†**verticillata.* *Orteg. 2.* RS. 21

V. polygalaeifolia. *Poir.*

Jonidium polygalaeifolium. *Vent.*

Solea verticillata. *Spreng.*

(Gen. 3293.

VIOLA. *Lin.* RS. 973 p. 582 w. 446

***JONIDIUM.** *Vent.* RS. 974

Villarsiana. *Schult.* RS. 96

V. calcarata. *Vill.* (non *L.*)

villosa. vid. *palmata et sororia.*

Zoysii. *Jacq. 2.* RS. 94 p. 35 w. 26

V. calcarata. *β. Dec. Poir.*

V. grandiflora. *Host. syops.*

VIREA. *Adans. Gaert.*

hastilis. vid. *Apargia hastilis.*

scabra vid. *Picris asplenoides.*

VIRECTA. *Lin. fil.* RS. 853 p. 463

w. 351

biflora. *L. fil. ①.* RS. 1 p. 1 w. 1

Rondeletia biflora. *Rottb.*

pratensis. vid. *Sipanea pratensis.*

virens. *Gaert. fil.*

VIRGILIA. *Lam.* (non *Herit.*)

p. 1004

argentea. vid. *Sophora argentea.*

aurea. *Lam. h. p. 2*

Podalyria aurea. *Willd. 806. 2*

Robinia subdecandra. *Herit.*

Sophora aurea. *Ait.*

capensis. *Lam. h. p. 2*

Podalyria capensis. *Willd. 806. 1*

Sophora capensis. *L.*

Sophora oroboides. *Berg.*

genistoides. vid. *Virgilia genistoides.*

intrusa. *B. Br. Ait. h.*

lutea. *Mich. fil.*

secundiflora. *Cav. h. p. 3*

Broussonetia secundiflora. *Orteg.*

Sophora secundiflora. *Poir.*

VIRGILIA. *Herit.*

grandiflora. vid. *Galardia bicolor.*

genistoides. vid. *Galardia bicolor.*

VIRGULARIA. *Ruiz et Pav.*

p. 1476

lanceolata. *R. et P. h. p. 1*

revoluta. *R. et P. h. p. 2*

VIROLA. *Aubl.*

sebifera. vid. *Myristica sebifera.*

VISCAGO. *Moench. Vest. Baumg.*

vid. *Silene*

baccifera. vid. *Cucubalus bacciferus.*

Behen. vid. *Cucubalus Behen.*

clavata. vid. *S. italica.*

fusca. vid. *S. glutinosa.*

glutinosa. vid. *S. viscosa.*

mollissima. vid. *Cucubalus mollissimus.*

unilateralis. vid. *S. tatarica.*

VISCARIA. *Roehl.*

vulgaris. vid. *Lychnis Viscaria.*

VISCOIDES. *Jacq.*

pendulum. vid. *Psychotria parasitica.*

VISCUM. *Lin.* p. 2204 w. 1774

album. *L. h.* (non *Walt.*) p. 1 w. 1

album. *Walt.* vid. *flavesens.*

antarcticum. *Forst. h. p. 11 w. 10*

buxifolium. *Lam. h. p. 7 w. 7*

Spec. 39, 175.)

- VISCUM.** *Lin.* p. 2204 w. 1774
capense *Thunb. L. fil.* p. 12 w. 11
Razoumofskia capensis. *Hort. Mosq.*
caucasicum. —
Razoumofskia caucasica. *Fisch.*
compressum *Poir.*
cruciatum. *Sieber.*
flavens. *Sw. h.* p. 16 w. 15
V. racemosum. *Aubl.*
 (cfr. *V. flavescens.*)
flavescens. *Pursh. h.*
V. album *Walt.* (non *L.*)
V. flavens. *Sw?*
japonicum. *Thunb. h.*
V. Opuntia. *Thunb. jap.*
latifolium. *Sw. h.* (et? *Lam.*) p. 17
 w. 16
macrostachyum. *Jacq. h.* p. 3 w. 2
myrtilloides. *Willd. h.* p. 8 w. 9
obscurum. *Thunb. h.* p. 15 w. 14
Opuntia. vid. *japonicum.*
opuntioides. *L. h.* p. 14 w. 13
Razoumofskia jamaicensis. *Hort. Mosq.*
orientale. *Willd. h.* p. 4 w. 3
Oxycedri. *Dec Bbrt h.* p. 2
pauciflorum. *L. fil. Thunb. h.* p. 5
purpureum. *L. h.* p. 7 w. 6 [w. 4
racemosum. vid. *flavens.*
rotundifolium. *Thunb. L. fil. h.*
 p. 10 w. 9
rubrum. *L. h.* p. 6 w. 5
terrestre. vid. *Lysimachia stricta.*
trinervium. *Lam. h.*
vaginatum. *H. et B. h.* p. 13 w. 12
Razoumofskia mexicana. *Hort. Mosq.*
verticillatum. *L. h.* p. 18 w. 17
VISENIA. *Houtt.* vid. *Melochia odorata.*
VISMIA. *Vand. p.* 1337
CASPIA. *Scop.*
 ***HYPERICUM.** *Aut. cit.* w. 1397
 **acuminata.* *Lam. h.* p. 4
baccifera. vid. *guttifera.*
 **cayennensis.* *L. h.* p. 3 w. 6
glabra. *Pers. h.* p. 6
Hypericum lanceolatum. *R. et P.* (non *Lam.*)
guianensis. vid. *guttifera.*
guttifera. *Pers. h.* p. 1
Hypericum bacciferum. *L.* w. 8
β. Hypericum guianense. *Aubl.*
Vismia guianensis. *Pers. p.* 1 β.
 **laurifolia.* *Willd. h.* p. 7 w. 7
Hypericum lauriforme. *Lam.*
Hypericum petiolatum. *L. fil.* (non *L. Spec.*)
 **rufescens.* *Lam. h.* p. 2
β. Hypericum sessilifolium. *Aubl.* w. 10
Vismia sessilifolia. *Pers. p.* 2 β.
sessilifolia. vid. *rufescens.*
tomentosa. *R. et P. h.* p. 5
VISNAGA. *Gaert.*
daucoides. vid. *Ammi Visnaga.*
VISNEA. *Lin. fil.* p. 1191 w. 960
Mocanera. *L. fil. h.* p. 1 w. 1
Mocanera. *Juss.*

- VISTNU.** *Adans.* vid. *Evolvulus al-sinoides.*
VITEX. *Lin.* p. 1441 w. 1206
acuminata *R. B. h.*
agnus castus. *L. h.* p. 9 w. 6
V. verticillata. *Lam. fl. fr.*
β. V. latifolia. *Mill.* (non *Lam.*)
alata. *Rot. L. h.*
alba. vid. *incisa.*
altissima. *L. fil. h.* p. 5 w. 5
bicolor. *Willd. h. w. E.* p. 660
bignonioides. *H. et B. h.*
brasiliensis. *Juss. h.*
Limia Vand.
capitata. *Vahl. h.* p. 16 w. 11
chinensis. vid. *incisa.*
divaricata. *Vahl. h.* p. 3 w. 3
flavens. *H. et B. h.*
gigantea. *H. et B. h.*
glabra. *R. B. h.*
heptaphylla. *Juss. h.* p. 8
incisa. *Lam. h.* p. 10 w. 7
V. chinensis. *Mill.*
integerrima. vid. *trifolia.*
latifolia. *Lam. h.* (non *Mill.*) p. 15
V. pubescens. *Vahl?*
latifolia. *Mill.* vid. *V. agnus castus.*
leucoxydon. *L. fil. h.* p. 12 w. 8
macrophylla. *R. B. h.*
mollis. *H. et B. h.*
Negundo. *L. h.* p. 11 w. 12
V. paniculata. *Lam.*
orinoccensis. *H. et B. h.*
ovata. *Thunb. h.* p. 1 w. 1
V. rotundifolia. *L. fil.*
paniculata. vid. *V. Negundo.*
parviflora. *Juss. h.* p. 6
pinnata. *L. h.* w. 13
 (cfr. *Aglaia odorata.*)
pubescens. *Vahl. h.* p. 4 w. 4
Pistacia Vitex. *L. fl. zeyl.*
 (cfr. *V. latifolia.*)
rotundifolia. vid. *ovata.*
rufescens. *Juss. h.* p. 7
sinuata. (*Racusch.*) *h.*
spicata. *Lour. h.*
triflora. *Vahl. h.* p. 2 w. 2
V. integerrima. *Mill.*
umbrosa. *Sw. h.* p. 14 w. 10
Nephrandra dubia. *Gaert.*
verticillata. vid. *agnus castus.*
VITICELLA. *Moench.*
deltoides. vid. *Clematis Viticella.*
VITIS. *Lin.* Rs. 945 p. 577 w. 455
 vid. *Cissus.*
aestivalis. *Mich. h.* Rs. 9
V. labrusca. *Walt.* (non *L.*)
V. vulpina. *Willd.* (sec. *Pursh.*)
β. V. ae. sinuata. *Pursh.*
alexandrina. *Fisch. h.*
apyrena. vid. *vinifera.*
arborea. vid. *Cissus stans.*
canadensis. *Hortul. Gmel. H. C. h.*

Vitis — Vitis idaea

- VITIS.** *Lin.* RS. 945 P. 577 W. 453
cordifolia *Mich.* h. RS. 19 (non *Hayne.*)
V. incisa. *Jacq.*
V. vulpina. *Walt.* (non *L.*)
cordifolia. *Hayne.* vid. *V. Hayneana.*
filiformis. vid. *Cissus pentaphylla.*
flexuosa. *Thunb.* h. RS. 5 P. 4 W. 4
V. indica. *Thunb.* jap. (non *L.*)
glabrata. *Roth.* h. RS. 10
Hayneana. *Schult.* h. RS. 11
V. cordifolia. *Hayne.* (non *Mich.*)
hederacea. vid. *Ampelopsis quinquefolia.*
heptaphylla. vid. *Ampelopsis heptaphylla.*
heterophylla. *Thunb.* h. RS. 21 P. 7 W. 7
incisa. vid. *cordifolia.*
indica. *L.* h. (non *Thunb.* jap) RS. 4 P. 3 W. 3
indica. *Thunb.* jap. vid. *flexuosa.*
indivisa. vid. *Ampelopsis indivisa.*
kanguruh. vid. *Cissus antarctica.*
Labrusca. *L.* h. (non *Walt.*) RS. 7 P. 5 W. 5
V. taurina. *Walt.*
Labrusca. *Walt.* vid. *aestivalis.*
laciniosa. *L.* h. RS. 16 P. 8 W. 8
lucida. vid. *Cissus antarctica.*
odoratissima. vid. *riparia.*
palmata. *Vahl.* h. RS. 2 P. 2 W. 2
V. vulpina. *L.* var. *β.* *Poir.*
pinnata. vid. *Ampelopsis pinnata.*
quinquefolia. vid. *Ampelopsis quinquefolia.*
riparia. *Mich.* h. RS. 18
V. odoratissima. *Donn.*
rotundifolia. *Mich.* h. RS. 17
rubra. *Desf.* h.
V. virginiana. *Mich.* (non? *Hort.* *Par.*)
sinuata. vid. *aestivalis.*
sativa. vid. *vinifera.*
sylvestris. vid. *vinifera.*
taurina. vid. *labrusca.*
ternata. *Roth.* Ms. h. RS. 15
tiliaefolia. *Willd.* Hrb. (*H.* et *B.*) h. RS. 22
tomentosa. *Roth.* Ms. h. RS. 14
trifolia. vid. *Cissus crenata.*
triloba. *Roth.* Ms. h. RS. 13
vinifera. *L.* h. RS. 1 P. 1 W. 1
V. sativa. *Dec.*
β. *V. sylvestris.* *Gmel.* fl. b.
γ. *V. apyrena.* *Hortul.*
virginiana. *Hort.* *Par.* h. RS. 3 (cfr. *V. rubra.*)
vulpina. *L.* h. RS. 8 P. 6 W. 6 (cfr. *V. aestivalis.* *palmata.*)
vulpina. *Walt.* vid. *cordifolia.*
- VITIS IDAEA.** *Moench.* vid. *Vaccinium.*
punctata. vid. *V. vitis idaea.*

(Gen. 3302. Spec. 39, 271.)

Vitmannia — Volkamaria 889

- VITMANNIA.** *Vahl.* P. 925 W. 735
elliptica. *Vahl.* h. P. 1 W. 1
Samandura. *L.* fl. zeyl.
Samiadera indica. *Gaert.*
Niota tetrapetala. *Lam?* (sec. *Poir.*)
viscosa. vid. *Calyxymenia viscosa.*
- VOAGANGA.** *Pet.* *Th.* RS. 762
Thouarsii. *R.* et *S.* h. RS. 1
- VOANDZEIA.** *Pet.* *Th.* vid. *Glycine subterranea.*
- VOCHY.** *Aubl.*
guianensis. vid. *Cucullaria excelsa.*
- VOCHYIA.** *Vand.* vid. *Cucullaria emarginata.*
- VOCHYSIA.** *Lam.* vid. *Cucullaria.*
- VOGELIA.** *Lam.* (non seq.) RS. 615 P. 474
africana. *Lam.* h. RS. 1 P. 1
- VOGELIA.** *Gmel.* *Syst.*
capitata. vid. *Tripterella capitata.*
- VOGELIA.** *Medic.*
sagittata. vid. *Rapistrum paniculatum.*
- VOGLERA.** *Fl.* *Wett.*
spinesa. vid. *Genista germanica.*
- VOHIRIA.** *Pers.* RS. 663 P. 634
- VOYRIA.** *Aubl.*
**LITA.* *Schreb.* *Diet.* W. 395
**aphylla.* *Pers.* ☉. RS. 5 P. 6
V. uniflora. *Lam.*
Exacum aphyllum. *Willd.* 221. 13
Gentiana aphylla. *Jacq.*
**breviflora.* *Lam.* 2? RS. 4 P. 4
**coerulea.* *Aubl.* 2. RS. 2 P. 1 W. 2
**rosea.* *Aubl.* 2. RS. 1 P. 2 W. 1
**spathacea.* *Lam.* RS. 3 P. 3
uniflora. vid. *aphylla.*
- VOIGTIA.** *Roth.*
tomentosa. vid. *Andryala rosea.*
- VOLKAMERIA.** *Lin.* P. 1445 W. 1201
- DOUGLASSIA.** *Houst.* *Adans.* (non *Schreb.*)
aculeata. *L.* h. P. 1 W. 1
alternifolia. vid. *Clerodendrum calamitosum.*
angulata. *Lour.* h.
angustifolia. *Lam.* h. (non? *Andr.*) P. 8
angustifolia. *Andr.* vid. *heterophylla.*
buxifolia. *Willd.* h. W. 2. 727. 4
V. ligustrina var. *rotundifolia.* *Gmel.* H. C.
capitata. *Willd.* P. 5 W. 4
Commersonii. *Poir.* h.
fragrans. vid. *Clerodendrum fragrans.*
heterophylla. *Vent.* *Poir.* h.
V. angustifolia. *Andr.* (non? *Lam.*)
Clerodendrum heterophyllum. *Ait.*
japonica. *Thunb.* h. (non *Jacq.* *Hortul.*) P. 12 W. 7
aponica. *Jacq.* *Hortul.* vid. *Clerodendrum fragrans.*

inermis. *L.* h. p. 4 w. 3Clerodendrum inerme. *Gaert. Ait.*(cfr. *V. ligustrina*.)*Kaempferi.* vid. *Clerodendrum squamatum.**laurifolia.* vid. *Clerodendrum viscosum.**ligustrina.* *Jacq.* h. p. 3 w. 2*V. l. longifolia.* *Gmel.* H. C.*V. inermis.* *B.* *Ait.**Clerodendrum ligustrinum.* *Ait.* ed. 2(cfr. *V. buxifolia*.)*multiflora.* vid. *Clerodendrum phlomoides.**odoratissima.* *Fisch.* h.*Petasites.* *Lour.* h. p. 10(non *Clerodendrum infortunatum*.)*pumila.* *Lour.* h. p. 9*scandens.* *L. fil.* h. p. 11 w. 6*serrata.* *L.* h. p. 6 w. 5*spinosa.* *Juss.* h. p. 2*tomentosa.* *Vent.* h. p. 7*Clerodendrum tomentosum.* *R. Br.*

(Gen. 3303.

VOLUTELLA. *Forsk.**aphylla.* vid. *Cassyta.* filiformis.VOTOMITA. *Aubl.**guianensis.* vid. *Glossoma arborescens.*VOUACOUPOA. *Aubl.**americana.* vid. *Geoffrea racemosa.*VOUAPA. *Aubl.* vid. *Macrolobium.**violacea.* vid. *M. sphaerocarpum.*VOUARANA. *Aubl.**guianensis.* *Aubl.* h.VOYRIA. *Aubl.* vid. *Vohiria.*VULNERARIA. *Scop. Moench. Lam.*vid. *Anthyllis.**Anthyllis.* vid. *A. Vulneraria.**argentea.* vid. *A. barba Jovis.**heterophylla.* vid. *A. Vulneraria.**rustica.* vid. *A. Vulneraria.**vesticaria.* vid. *A. tetraphylla.*VULPIA. *Gmel.* fl. h. vid. *Festuca.**pilosa.* vid. *F. ciliata.**sciuroides.* vid. *F. bromoides.*

Spec. 39, 281.)

W.

WACHENDORFIA. *Lin.* RS. 138

P. 110 W. 103

brevifolia. *Ker. Soland.* 2. RS. 4 et 6

graminea. vid. *graminifolia*.

graminifolia. *L. fil.* 2. RS. 7

vv. *graminea*. *Thunb.* p. 5 w. 5

hirsuta. *Thunb.* 2. (non? *Gawl.*)

RS. 3 P. 3 W. 3

W. villosa. *Andr.*

hirsuta. *Gawl.* 2. (non? *Thunb.*)

W. paniculata. *Burm.* (non *L.*)

orinoccensis. *H. et B.* 2.

paniculata. *L.* 2. (non? *Burm.*)

RS. 2 P. 2 W. 2

Asphodelus latifolius. *Breyn.*

paniculata. *Burm.* vid. *hirsuta*.
Gawl.

tenella. *Thunb.* 2. RS. 5 P. 4 W. 4

thyrsiflora. *L.* 2. RS. 1 P. 1 W. 1

umbellata. vid. *Dilatris umbellata*.

villosa. vid. *hirsuta*.

WAHLBOMIA. *Thunb.*

indica. vid. *Tetracera Wahlbo-*
mia.

WAHLENBERGIA. *Schrad.* vid. *Campanula*.

pendula. vid. *C. lobelioides*.

WALDSCHMIDIA. *Wiggers.*

nymphoides. vid. *Villarsia nym-*
phoides.

WALDSCHMIDTIA. *Neck.* vid. *Cru-* *dia*.

WALDSTEINIA. *Willd.* P. 1225

W. 988

geoides. *Willd.* 2. P. 1 W. 1

WALKERA. *Schreb.* RS. 967 P. 568

W. 430

serrata. *Willd.* h. RS. 1 P. 1 W. 1

vv. *zeylonensis*. *Hortul.*

Meesia serrata. *Gaert.*

zeylonensis. vid. *serrata*.

WALKERIA. *Ehret.* vid. *Nolana* *prostrata*.

WALKUFFA. *Bruce.* XVI. 10 *pentapetes*. *Bruce.*

W. torrida. *Gmel. Syst.*

torrida. vid. *pentapetes*.

WALLENIA. *Swartz.* RS. 421

P. 267 W. 208

angularis. *Jacq.* h. RS. 2

laurifolia. *Sw.* h. RS. 1 P. 1 W. 1

Petesiodes laurifolium. *Jacq.*

WALLROTHIA. *Spreng.*

splendens. vid. *Ligusticum tenuifo-*
lium.

tuberosa. vid. *Bunium alpinum*.

(Gen. 3309.

WALTHERIA. *Lin.* P. 1592 W. 1258

americana. *L.* h. P. 1 W. 1

W. arborescens. *Cav.*

W. indica. *Jacq.* (non? *L.*)

β. *W. indica*. *L.* (sec. *R. Br.*) P. 5 W. 2

angustifolia. *L.* h. P. 6 W. 5

W. microphylla. *Cav.*

arborescens. vid. *americana*.

caroliniana. *Walt.*

corchorifolia. *Pers.* P. 2

elliptica. *Cav.* h. P. 7 W. 6

glabra. *Poir.*

indica. vid. *americana*.

Lophanthus. *Forst.* P. 4 W. 3

Lophanthus tomentosus. *Forst.*

microphylla. vid. *angustifolia*.

ovata. *Cav.* h. P. 5 W. 4

Aubentonia tomentosa. *Domb.*

WANGENHEIMIA. *Moench.*

distycha. vid. *Cynosurus Lima*.

WANGENHEIMIA. *Dietr.*

umbellata. vid. *Gilibertia nmbel-*
lata

WARIA. *Aubl.*

zeylanica. vid. *Unona aromatca*.

WARNERIA. *Mill.*

canadensis. vid. *Hydrastis cana-*
densis.

WATSONIA. *Mill. Gawl.* vid. *Gla-* *diolus*.

amoena. vid. *G. hirsutus et ro-*
seus.

angusta. vid. *G. Merianus*.

brevifolia. vid. *G. testaceus*.

erubescens. vid. *G. laceatus*.

fulgens. vid. *G. iridifolius*.

humilis. *Gawl.* vid. *G. laceatus-*

humilis. *Pers.* vid. *G. Merianella*.

hyacinthoides. vid. *G. testaceus*.

Jacquini. vid. *G. aletroides*.

lucens. vid. *Antholyza lucidior*.

palustris. vid. *Ixia pendula*.

plantaginea. vid. *G. alopecuroi-*
des.

praecox. vid. *G. Watsonius*.

punctata. *Alt.* vid. *G. punctatus*.

punctata. *Gawl.* vid. *G. subula-*
tus.

recurva. vid. *G. ringens*.

revoluta. vid. *G. Watsonius*.

rosea. *Ait. Gawl.* vid. *G. gluma-*
ceus.

rosea. *Pers.* vid. *G. roseo-albus*.

tubulosa. vid. *G. aletroides*.

WEBERA. *Schreb.* vid. *Canthium* *tetrandra*. vid. *C. parviflorum*.

WEDELA. *Adans.* vid. *Ardisia*.

Spec. 39,302.)

WEDELIA. Jacq. p. 1937 w. 1553

*POLYMNIA. Poir.

acapulcensis. H. et B. h.

*africana. Beauv. p. 9

aspera. vid. carnososa.

*benghalensis Rich. 2. p. 10

*calendulacea. Rich. h. p. 5

*calycina Rich. h. p. 3

*carnosa Pers. 2. p. 11

W. procumbens. Desf.

Bupthalam repens. Willd. 1552. 13

Silphium trilobatum. L.

α. W. c. glabella. Pers.

β. W. c. triloba. Pers.

γ. W. c. aspera. Pers.

*crenata. Rich. h. p. 7

Cruciana. Rich. h. p. 4

frutescens. Jacq. h. w. 1

W. Jacquini. Pers. p. 1

Polymnia wedelia. L.

(cfr. W. pulchella.)

glabella. vid. carnososa.

*gracilis. Rich. 2? p. 12

hispida. B. et B.

helianthoides. H. et B.

Jacquini. vid. frutescens.

minor. vid. ovatifolia.

*mollis. Pers. 2? p. 8

*ovatifolia. Willd. ☉.

w. minor. Spreng.

Alcinia ovatifolia. Jacq.

*parviflora. Rich. h. p. 2

*perfoliata. Willd. ☉. w. 2

Alcina perfoliata. Cav. p. 1938. 2

Camutia perfoliata. Bonat.

Polymnia revoluta. Quorund.

Melampodii species. R. Br.

procumbens. vid. carnososa.

pulchella. H. et B. h.

W. frutescens. Jacq. Am?

*serrata. Pers. h. p. 6

triloba. vid. carnososa.

WEIGELIA. Thunb. RS. 617 p. 407
w. 317

SELAGO. Lin? (sec. Spreng.)

coraeensis. Thunb. h. RS. 1 p. 2 w. 2

japonica. Thunb. h. RS. 2 p. 1 w. 1

WEINGAERTNERIA. Bernh.

canescens. vid. Aira canescens.

WEINMANNIA. Lin. p. 974 w. 782

glabra. L. fil. h. p. 1 w. 1

w. pinnata. L. spec.

hirta. Sw. h. p. 5 w. 2

ovata. Cav. h. p. 8

paniculata. Cav. h. p. 9

parviflora. Forst. h. p. 7 w. 6

pinnata. vid. glabra.

racemosa. Forst. L. fil. h. p. 6 w. 5

tomentosa. L. fil. h. p. 4 w. 3

trichosperma. Cav. h. p. 2

trifoliata. Thunb. L. fil. h. p. 5 w. 4

WENDIA. Hoffm.

Chorodanum. vid. Heracleum longifolium.

(Gen. 3320.

WENDLANDIA. Willd.

populifolia. vid. Cocculus carolinus.

WERNERIA. Humb. et Bonpl. XIX. 2

disticha. H. et B. 2.

graminifolia. H. et B. 2.

humilis. H. et B. 2.

nubigena. H. et B. 2.

pumila. H. et B. 2.

rigida. H. et B. 2.

WESTRINGIA. Smith. p. 1404

angustifolia. R. Br. h.

cinerea. R. Br. h.

Dampieri. R. Br. h.

glabra. R. Br. h.

longifolia. R. Br. h.

rigida. R. Br. h.

rosmarinacea. vid. rosmariniformis.

rosmariniformis. Smith. h. w.

W. rosmarinacea. Andr. [E. 674. 1

Cunila fruticosa. Willd. 59. 1

Cunila frutescens. Donn.

rubiaefolia. R. Br. h.

WIBELIA. Huppe. vid. Crepis.

WIBELIA. Pers. vid. Payparola.

WIBORGIA. Thunb. (non Roth.)
p. 1679 w. 1325

VIBORGIA. Spreng. (non Moench.)

fusca. Thunb. h. p. 2 w. 2

obcordata. Thunb. h. p. 1 w. 1

sericea. Thunb. h. p. 3 w. 3

WIBORGIA. Roth.

Acmella. vid. Galinsoga parviflora.

WIGANDIA. Humb. et Bonpl. vid. Hydrolea.

WIGGERSIA. Flora. Wett. vid. Vicia.

WILLDENOWIA. Thunb. (non seq.) p. 2189 w. 1765

compressa. Thunb. 2. p. 3 w. 3

striata. Thunb. 2. p. 1 w. 1

teres. Thunb. 2. p. 2 w. 2

Restio dichotomus. Gaert. (non L.)

WILLDENOWIA. Schreb. V. 1

Schreberi. Gmel. Syst.

Rondeletiae species. R. et S.

WILLDENOWIA. Cav.

glandulosa. vid. Adenophyllum coccineum.

WILLEMETIA. Maerkl. vid. Kochia. lanata. vid. K. hyssopifolia.

WILLICHIA. Lin. RS. 154 p. 87 w. 83

repens. L. ☉. RS. 1 p. 1 w. 1

WILLUGHBEIA. Schreb. w. 478

acida. Willd. h. w. 1

Ambelania acida. Aubl. RS. 319. 1

guianensis. vid. scandens.

scandens. Willd. h. w. 2

W. guianensis. Raeusch.

Pacouria guianensis. Aubl. RS. 318. 1

WILSONIA. R. Brown. RS. 693

humilis. R. Br. h. RS. 1

WINTERA. Forst. vid. Drimys.

aromatica. vid. D. Winteri.

Spec. 39, 356.)

Winterana — Witsenia

- WINTERANA.** *Lin.*
Canella. vid. *Canella alba.*
lanceolata. *Poir.* h.
WINTERLIA. *Moench.*
triflora. vid. *Prinos glaber.*
WISANIA. *Gmel Syst*
indica. vid. *Melochia odorata.*
WITHERINGIA. *Herit. Dun.*
 Rs. 425 P. 270 W. 211
angustifolia. *Dun.* h. Rs. 7
Solanum angustifolium. *Willd. Ms.* Rs. 826. 323
aspera. *Spreng.* h.
ciliata. *H. et B.* h.
crassifolia. *Dun.* h. Rs. 5
Solanum africanum. *Mill.* (non *Dun.*)
Solanum crassifolium. *Lam.*
Solanum Dulcamara. *B. L. P.* 506. 45. *B.* w. 383. 15 *B.*
dumetorum. *Dun.* h. Rs. 4
macrophylla. *Dun.* h. Rs. 2
mollis. *H. et B.* h.
montana. *Dun.* 4. Rs. 9
Solanum montanum. *L. P.* 506. 79 w. 383. 36
B. W. m. arenaria. *Dec.*
Solanum montanum. *R. et P.*
multifida. *Dun.* Rs. 12
Solanum multifidum. *R. et P.* (non *Lam.*)
pendula. *R. et S.* h. Rs. 6
Solanum pendulum. *Link.* (non *R. et P.*)
phyllantha. *Dun.* O. Rs. 10
Solanum phyllanthum. *Cav.* P. 506. 52
pinnatifida. *Dun.* 4. h. Rs. 11
Solanum multifidum. *Poir.*
Solanum pinnatifidum. *R. et P.*
rhomboidea. *Dun.* h. Rs. 3
riparia. *H. et B.* h.
solanacea. *Herit.* 4. Rs. 1 P. 1 W. 1
stramonifolia. *H. et B.* h.
umbellata. *Dun.* O? Rs. 8
WITSARIA. *Nutt.* vid. *Glycine frutescens.*
WITSENIA. *Thunb.* Rs. 124 P. 98 W. 101
corymbosa. *Smith.* 4. Rs. 3
magellanica. vid. *pumila.*
maura. *Thunb.* 4. Rs. 1 P. 1 W. 1
Antholyza maura. *L.*
Ixia diatrycha. *Lam.*
pumila. *Vahl.* 4. Rs. 4
W. magellanica. *Pers.* P. 2
Galaxia magellanica. *Cav.*
Ixia magellanica. *Lam.*
Ixia pumila. *Forst.*
Moraea magellanica. *Willd.* 98. 4
Tapeina magellanica. *Juss.*
 (non *Galaxia obscura.* *Cav.*)
pyramidalis. vid. *Ixia pyramidalis.*
ramosa. *Vahl.* h. Rs. 2
Aristea fruticosa. *Pers.* 97. 5
Ixia fruticosa. *L. fil.*

Woodfordia — Wylia 893

- WOODFORDIA.** *Salisb.*
floribunda. vid. *Grislea odorata.*
WORMIA. *Rottb.*
alata. *R. Br.* h.
Dillenia alata. *Banks.*
dentata. *Dec.* h.
Dillenia dentata. *Thunb.* P. 1344. 9 W. 1071. 8
 (cfr. *w. triquetra.*)
madagascariensis. *Dec.* h.
Lenidia madagascariensis. *Poir.*
triquetra. *Rottb.* *Dec.* h.
Wormia dentata. *Dec?*
WRIGHTIA. *Hortul.*
rosea. vid. *Meriana rosea.*
WRIGHTIA. *R. Brown.* Rs. 749
***NERIUM.** *Lin.* P. 619 W. 481
**antidysenterica.* *L.* h. Rs. 1 P. 7 W. 7
pubescens. *R. Br.* h. Rs. 4
tinctoria. *R. Br.* h. (non? *Roth.*)
 Rs. 5
tinctoria. *Roth.* vid. *Nerium tinctorium* et *Tabernaemontana divaricata.*
tomentosa. *Roth.* h. Rs. 5
**zeylanica.* *L.* h. Rs. 2 P. 5 W. 5
WULFENIA. *Jacq.* Rs. 83 P. 50 W. 46
Ageria. vid. *Paederota Ageria.*
Bonarota. vid. *Paederota Bonarota.*
carnithiaca. *Jacq.* 4. Rs. 1 P. 1 W. 1
Paederota nudicaulis. *Savig.*
Paederota Wulfenia. *Lam.*
WURFBAINIA. (*Raeusch.*) I. 1
uliginosa. (*Raeusch.*) 4. quid?
WURMBAEA. *Lam. Thunb.* P. 880 W. 703
bullata. vid. *Aletris aurea* et *fari-nosa.*
campanulata. *Willd.* 4. W. 2
W. capensis. *J. Thunb.*
Melanthium monopetalum. *Gawl.* (non *L.*)
B. Melanthium marginatum. *Desrous.*
 (non *Melanthium spicatum.* *Burm.*)
capensis. vid. *campanulata*, *longi-flora*, *pumila*, *purpurea.*
longiflora. *Willd.* 4. W. 3
W. capensis. *J. Thunb.* P. 1
Melanthium monopetalum. *L. fil.*
Melanthium Wurmbaeum. *Thunb.*
pumila. *Willd.* 4. W. 1
W. capensis. *α. Thunb.*
purpurea. *Ait.* 4.
W. capensis. *B. Thunb.*
W. campanulata. *B. Willd.*
Melanthium spicatum. *Burm. Houtf.*
WYLIA. *Hoffm.* vid. *Scandix.*
radians. vid. *S. falcata.*

X.

XANTHE. *Schreb.* p. 2302 w. 1855

CLUSIA. *Lin.* (sec. *Spreng.*)

oblonga. vid. *parviflora.*

parviflora. *Willd.* h. p. 2 w. 2

X. oblonga. *Raesch.*

Quapoya Pana-panari. *Aubl.*

Quapoya scandens. α. *Gmel. Syst.*

scandens. *Willd.* h. p. 1 w. 1

Quapoya scandens. *Aubl.*

XANTHIUM. *Lin.* p. 2065 w. 1667

americanum. *Walt.*

canadense. vid. *orientale.*

chinense. *Mill.* ☉.

cuneatum. vid. *orientale.*

echinatum. *Murr.* ☉. p. 3 w. 3

fruticosum. vid. *Franseria artemisioides.*

homothalamum. *Spreng.*

macrocarpum. vid. *orientale.*

maculatum. *Rafin.*

orientale. *L.* ☉. p. 2 w. 2

X. canadense. *Mill.*

X. cuneatum. *Moench.*

X. macrocarpum. *Dec.*

spinosum. *L.* ☉. p. 4 w. 4

Strumarium. *L.* ☉. p. 1 w. 1

X. vulgare. *Lam.* fl. fr.

vulgare. vid. *strumarium.*

XANTHOCEPHALUM. *Willd.*

XIX.

XANTHOCHYMUS. *Roxb.*

XVIII. 4

tinctorius. *Roxb.* h.

XANTHORRIZA. *Marsh.* vid. *Zanthorrhiza.*

XANTHORRHOEA. *Smith.* p. 810

australis. *R. Br.*

bracteata. *R. Br.*

arborea. *R. Br.*

hastilis. *R. Br.* (non? *Smith.*)

hastilis. *Smith.* vid. *resinosa.*

media. *R. Br.*

minor. *R. Br.*

pumilio. *R. Br.*

resinosa. *Pers.* 2. p. 1

X. hastilis. *Smith.* (non? *R. Br.*)

XANTHOSIA. *Rudge.* Rs. 1154

pilosa. *Rudge.* h. Rs. 1

XANTHOXYLON. vid. *Zanthoxylon.*

XENOCHLOA. *Lichtenst.* Rs. 282

arundinacea. *Lichtenst.* Rs. 1

XENOPOMA. *Willd.* XIV. 2

obovatum. *Willd.* h.

(*Frutex inominatus.* *Jacq. Schoenb.*)

(*Gen.* 3340.

XERANTHEMUM. *Lin.* p. 1838

w. 1475 vid. *Elichrysum.*

annuum. *L.* ☉. p. 1 w. 1

X. inodorum. *Moench.*

X. radiatum. *Lam.* fl. fr.

Centaurea dubia. *Gmel.* it.

(cfr. *X. inapertum*, *orientale.*)

bracteatum. vid. *Elichrysum chrysanthum.*

chinense. vid. *pungens.*

cylindricum. *Sib. et Sm.* ☉.

erucifolium. vid. *Centaurea radiata.*

foetidum. vid. *inapertum.*

inapertum. *Willd.* ☉. p. 2 w. 2

X. annum. β. *L.*

X. foetidum. *Moench.*

inodorum. vid. *annuum.*

orientale. *Willd.* ☉. p. 3 w. 3

X. annum. γ. *L.*

Chardinia xeranthemoides. *Desf.*

piluliferum. (*Nois.*)

pungens. *Lam.* p. 4

X. chinense. *Lour.* (sec. *Poir.*) p. 5

radiatum. vid. *annuum.*

squamosum. vid. *Elichrysum fasciculatum.*

variegatum. *Berg.* vid. *Elichrysum imbricatum.*

variegatum. *Curt.* vid. *Elichrysum spirale.*

XEROCHLOA. *R. Brown.* Rs. 355

barbata. *R. Br.* Rs. 2

imberbis. *R. Br.* Rs. 1

XEROPHYLLUM. *Mich.* p. 889

setifolium. *Mich.* 2. p. 1 w. E. 452. 1

Helonias asphodeloides. *L.* w. 703. 5

XEROPHYTA. *Juss.* p. 768 w. 605

madagascariensis. vid. *pinifolia.*

pinifolia. *Willd.* h. p. 1 w. 1

X. madagascariensis. *Raesch.*

XEROTES. *R. Brown.* XXII. 5

(VI. 1)

***LOMANDRA.** *Labil.*

aemula. *R. Br.* 2.

arenaria. *R. Br.* 2.

Banksii. *R. Br.* 2.

collina. *R. Br.* 2.

decomposita. *R. Br.* 2.

denticulata. *R. Br.* 2.

distans. *R. Br.* 2.

filiformis. *R. Br.* 2.

Dracaena filiformis. *Thunb.*

flexifolia. *R. Br.* 2.

Dracaena obliqua. *Thunb.*

Spec. 39,434.)

XEROTES. *R. Brown.**fluviatilis. R. Br. 2.**glauca. R. Br. 2.**gracilis. R. Br. 2.**hastilis. R. Br. 2.**hystrix. R. Br. 2.**laxa. R. Br. 2.**leucocephala. R. Br. 2.***longifolia. Labil. 2.**media. R. Br. 2.**montana. R. Br. 2.**mucronata. R. Br. 2.**multiflora. R. Br. 2.**pauciflora. R. Br. 2.***rigida. Labil. 2.**tenuifolia. R. Br. 2.*XIMENESIA. *Cav. P. 1909 w. 1494**encelioides. Cav. O. ♂. 2. P. 1 w. 1*XIMENIA. *Lin. P. 938 w. 757**aegyptiaca. vid. Balanites aegyptiaca.**Agihahid. Mill. h.**Balanites aegyptiaca. Delil? (Nmeltr. p. 99)**americana. L. h. p. 1 w. 1**X. multiflora. Jacq.**Heymassoli spinosa. Aubl.**elliptica. Forst. h. p. 2 w. 2**Gela lanceolata. Lour? (sec. Poir.)**ferox. vid. Balanites aegyptiaca.**inermis. L. h. p. 3 w. 3**multiflora. vid. americana.*XIPHIDIUM. *Aubl. Rs. 140 P. 111**w. 102**albidum. vid. floribundum.**album. vid. floribundum.**angustifolium. Willd. Hrb. (H. et B.)**coeruleum. vid. floribundum.**floribundum. Sw. 2. Rs. 1**X. laevigatum Willd. Hrb. (H. et B.)**α. X. album. Willd. P. 1 w. 1**X. albidum. Lam.**β. X. coeruleum. Aubl. p. 2 w. 2**laevigatum. vid. floribundum.*XIPHIDIUM. *Mill. vid. Iris.**latifolium. vid. I. Xiphioides.**planifolium. Mill. quid?**vulgare. vid. Iris Xiphium.*XUAREZIA. *Ruiz et Pav. Rs. 708**P. 412**biflora. R. et P. h. Rs. 1 P. 1**Capraria biflora. Autor. (non? L.)*XYLOCARPUS. *Koenig. P. 946**w. 746**Granatum. Koenig. h. p. 1 w. 1*XYLOMELUM. *Smith. Rs. 551**pyriforme. R. Br. h. Rs. 1**Banksia pyriformis. Gaert.**Conchium pyriforme. Willd. E. p. 181**Grewillea pyriformis. Hortul.**Hakea pyriformis. Cav. P. 217. 4*XYLON. *Medic. Moench. vid. Gossypium.*

(Gen. 3349.

XYLOPHYLLA. *Lin. vid. Phyllanthus.**angustifolia. vid. P. epiphyllanthus.**arbuscula. vid. P. speciosus.**falcata. Sw. vid. P. epiphyllanthus.**falcata. Ait. vid. P. falcatus.**longifolia. vid. P. ceramicus.**obovata. vid. P. lucidus.*XYLOPIA. *Lin. P. 1354 w. 1079*XYLOPICRON. *Brown. Adans.*BULLIARBA. *Necker.**acuminata. Dunal. h.**frutescens. Aubl. h. (non Gaert.)**P. 2 w. 2**X. setosa. Poir.**frutescens. Gaert. vid. muricata.**glabra. L. h. p. 3 w. 3**ligustrifolia. Dun. h.**X. ruscifolia. H. et B.**muricata. L. h. p. 1 w. 1**X. frutescens. Gaert. (non L.)**nitida. Dun. h.**prinoides. Dun. h.**ruscifolia. vid. ligustrifolia.**salicifolia. H. et B. h.**setosa. vid. frutescens.**undulata. vid. Unona undulata.*XYLOPICRON. *Brown. vid. Xylo-**XYLOSMA. Forst. P. 2274 w. 1832**MYROXYLON. *Forst. char.***orbiculatum. Forst. h. p. 2 w. 2***suaveolens. Forst. h. p. 1 w. 1*XYLOSTEUM. *Mill. Moench. vid. Lonicera.**cordatum. vid. L. tatarica.**dumetorum. vid. L. Xylosteum.**mexicanum. vid. L. gibbosa.**vulgare. vid. L. Xylosteum.*XYRIS. *Lin. Rs. 167 P. 116 w. 107**americana. Aubl. 2. Rs. 5 P. 3 w. 3**X. coerulea. Lam.**X. jupicai. Act. soc. Par. (non Mich.)**anceps. Lam. 2. (non Pers.) Rs. 4**X. indica altera. Vahl.**(cfr. X. microcephala, operculata.)**anceps. Pers. vid. caroliniana.**bracteata. R. Br. Rs. 20**brasiliensis. Spreng.**(sd Abildgaardia monostachya. Nmeltr. p. 1)**brevifolia. Mich. 2. Rs. 8 P. 6**capensis. Thunb. 2. Rs. 7 P. 4 w. 4**caroliniana. Walt. 2. Rs. 6**X. anceps. Pers. (non Lam.)**X. jupicai. Mich.**coerulea. vid. americana.**complanata. R. Br. Rs. 14**compressa. Willd. Hrb. Pet. Th.**denticulata. R. Br. Rs. 18**elongata. Rudge.**filiformis. Lam. Rs. 10**flexifolia. R. Br. Rs. 23**gracilis. R. Br. Rs. 22**indica. L. 2. Rs. 1 P. 1 w. 1**Spec. 39,482.)*

- XYRIS.** *Lin.* Rs. 167 p. 116 w. 107
indica altera. *Vahl.* vid. *anceps.*
jupicai. *Mich.* vid. *caroliniana.*
jupicai. *Acta soc. Par.* vid. *ame-*
ricana.
lacera. *R. Br.* Rs. 25
laevis. *R. Br.* Rs. 16
lanata. *R. Br.* Rs. 26
macrocephala. *Vahl.* Rs. 2
X. anceps. *β. Lam.* (sec. *Vahl.*)
operculata. *Labil.* Rs. 13
X. anceps. *β. Lam.* (sec. *Poir.*)
X. anceps. *Vahl.* (non *Pers.*)
paludosa. *R. Br.* Rs. 19
pauciflora. *Willd.* 2 Rs. 9 p. 2 w. 2
platycaulis. *Poir.* 2 Rs. 3
pubescens. *Poir.*
pusilla. *R. Br.* Rs. 17
scabra. *R. Br.* Rs. 15

- XYRIS.** *Lin.* Rs. 167 p. 116 w. 107
subulata. *R. et P.* 2. Rs. 11 p. 5
teretifolia. *R. Br.* Rs. 24
vivipara. *H. et B.* 2. Rs. 12
XYROIDES. *Pet. Th.* III. 3
Xyridis species. *R. et S.* III. p. 348
XYSMALOBIMUM. *R. Brown.*
Rs. 1089
grandiflorum. *R. Br.* h. Rs. 2
Asclepias grandiflora. *Thunb. L. fil.*
p. 626. 8 w. 490. 8
undulatum. *R. Br.* h. Rs. 1
Asclepias undulata. *L. Spec.* (non *L.*
Syst.) p. 626. 2 w. 490. 2
Asclepias ciliata. *Murr. Syst. Vest.*
XYSTIDIUM. *Trin.* III. 2
maritimum. *Trin.*
XYSTRIS. *Schreb.* Rs. 787
Schreberi. *Gmel. Syst.* Rs. 1

Y.

- YUCCA.** *Lin.* p. 834 w. 658
acaulis. *H. et B.* h.
aloifolia. *L.* h. p. 2 w. 2
β. Y. a. pendula. *Desf.*
angustifolia. *Pursh.* h.
Boscii. vid. *Bonapartea juncea.*
Draconis. *L.* h. p. 3 w. 2
filamentosa. *L.* h. p. 4 w. 4
glauca. (*Nois.*)
gloriosa. *L.* h. p. 1 w. 1

(Gen. 3354. Spec. 39,516.)

- YUCCA.** *Lin.* p. 834 w. 658
horrida. *H. et B.* h.
obliqua. *Haw.* h.
pendula. vid. *aloifolia.*
recurva. *Haw. Salisb.* h.
Y. recurvifolia. *Pursh.*
serrulata. *Haw.* h.
spinosa. *H. et B.* h.
superba. (*Nois.*)

Z.

- ZACINTHA.** *Gaert.* p. 1781 w. 1423
pendula. vid. *verrucosa.*
verrucosa. *Gaert.* ☉. p. 1 w. 1
Zacintha pendula. *Raensch.*
Lapsana Zacintha. *L.*
Rhagadiolus Zacintha. *All.*
- ZALA.** *Lour.*
asiatica. vid. *Pistia stratioides.*
- ZALUZANIA.** *Pers.* p. 1904
- ACMELLA.** *Rich.* (sec. *Spreng.*)
triloba. *Pers.* h. p. 1
Anthemis trilobata. *Orteg.* w. 1517. 32
- ZAMIA.** *Lin.* p. 2282 w. 1839
angustifolia. *Jacq.* h. p. 4 w. 4
caffra. vid. *cycadifolia.*
cycadifolia. *Jacq.* h. p. 1 w. 1
Z. caffra. *Gaert.*
Z. villosa. *Gaert.*
Z. cycadis. *L. fil.* (sec. *Poir.*)
Cycas caffra. *Thunb.*
cycadis. vid. *cycadifolia et lanuginosa.*
debilis. *Ait.* h. p. 7 w. 7
Z. pumila. *Poir?* (non *L.*)
furfuracea. *Ait.* h. p. 10 w. 10
Palma pumila. *Mill.*
integrifolia. *Ait.* h. p. 8 w. 8
Z. pumila. *L. fil.* (sec. *Willd.*)
lanuginosa. *Jacq.* h. p. 13 w. 13
Z. cycadis. *L. fil?* (sec. *Willd.*)
longifolia. *Jacq.* h. p. 12 w. 12
media. *Jacq.* h. p. 6 w. 6
muricata. *H. et B.* h. p. 9 w. 9
pumila. *L.* vid. *integrifolia.*
pumila. *Poir.* vid. *debilis.*
pungens. *Ait.* h. p. 2 w. 2
pygmaea. *Sims.* h.
spiralis. *Salisb.* h. p. 11 w. 11
tenuis. *Willd.* h. p. 5 w. 5
tridentata. *Willd.* h. p. 3 w. 3
villosa. vid. *cycadifolia.*
- ZANNICHELLIA.** *Lin.* p. 2016 w. 1623
dentata. *Willd.* p. 2 w. 2
palustris. *L.* ☉. p. 1 w. 1
tuberosa. *Lour.* 2. p. 3
- ZANONIA.** *Lin.* (non *Cram.*) p. 2231 w. 1796
indica. *L.* 2. p. 1 w. 1
- ZANONIA.** *Cramer.*
bibracteata. vid. *Tradescantia Zanonina.*
- ZANTORRHIZA.** *Herit.* RS. 1274 p. 760 w. 600
apiifolia. *Herit.* h. RS. 1 p. 1 w. 1
Z. tinctoria. *Woodh.*
Xantorrhiza simplicissima. *Marsh.*
simplicissima. vid. *apiifolia.*
tinctoria. vid. *apiifolia.*
- ZANTHOXYLUM.** *Lin.* p. 2213 w. 1783
acuminatum. *Sw.* h. p. 3 w. 3
album. *Vahl.* h.
- ZANTHOXYLUM.** *Lin.* p. 2213 w. 1783
americanum. vid. *fraxineum.*
aromaticum. *Willd.* h. p. 7 w. 7
caribaeum. *Gaert.* vid. *fraxineum.*
caribaeum. *Lam.* vid. *clava Herculis.*
carolinianum. vid. *clava Herculis.*
cauliflorum. *Mich.* h.
Z. fraxinifolium. *Bbrst.* (non *Walt.*)
clava Herculis. *L. h.* (non *Duroi.*) p. 6 w. 6
Z. caribaeum. *Lam.* (non *Gaert.*)
Z. carolinianum. *Gaert.* *Lam.*
 (cfr. *Z. fraxineum*, *juglandifolium.*)
clava Herculis. *Duroi.* vid. *fraxineum.*
emarginatum. *Sw.* h. p. 2 w. 2
Fagara emarginata. *Sw.*
flavum. *Vahl.* h.
fraxineum. *Willd.* h. p. 12 w. 12
Z. americanum. *Mill.*
Z. caribaeum. *Gaert.* (non *Lam.*)
Z. clava Herculis. *Duroi.* (*β. L.*)
Z. ramiflorum. *Mich.*
fraxinifolium. *Bbrst.* vid. *cauliflorum.*
fraxinifolium. *Walt.* vid. *Panax aculeatum.*
hermaphroditum. *Willd.* h. p. 11 w. 11
Fagara guianensis. *Lam.*
Fagara pentandra. *Aubl.*
juglandifolium. *Willd.* h. p. 9 w. 9
Z. clava Herculis. *β. Lam.*
lanceolatum. *Poir.* h.
mite. *Willd.* h. w. E. 1089. 1
obtusifolium. *Poir.* h.
punctatum. *West.* h. p. 4 w. 4
ramiflorum. vid. *fraxineum.*
rhoifolium. *Lam.* h. p. 8 w. 8
rigidum. *H. et B.* h. p. 10 w. 10
simplicifolium. *Vahl.* h.
Curtisia. *Lam.* *Schreb.* nr. 508
spinosum. *Sw.* h. p. 5 w. 5
Fagara spinosa. *Sw.*
ternatum. *Sw.* h. p. 1 w. 1
Fagara trifoliata. *Sw.*
tricarpum. *Mich.* *Ait.* h.
trifoliatum. vid. *Panax aculeatum.*
- ZAPANIA.** *Juss.* p. 1429 vid. *Stachytarpheta.*
arabica. vid. *Priva dentata.*
bracteosa. vid. *Verbena bracteosa.*
citriodora. vid. *Verbena triphylla.*
curassavica. vid. *Tamonea curassavica.*
hispida. *Zucc.*
Priva mexicana. *Pers?*
javanica. *Poir.*
Blairia javanica. *Gaert.*
Verbena javanica. *Burm.* w. 56. 9
lanceolata. *Pers.* 2. p. 2
Lippia lanceolata. *Mich.*
lantanooides. vid. *odorata.*

898 Zapania — Zietenia

ZAPANIA. *Juss.* p. 1429
lappulacea. vid. *Priva lappulacea.*
mexicana. vid. *Priva mexicana.*
mutabilis. *Zucc.* vid. *Stachytarpheta*
Zuccagni.

nodiflora. *Pers.* 2. p. 3

Blairia nodiflora. *Gaert*

Lippia nodiflora. *Rich.*

Verbena capitata. *Forsk.*

Verbena nodiflora. *L.* p. 56. 10

odorata. *Pers.* h. p. 2

Z. odoratissima. *Scop.*

Z. globiflora. *Poir.*

Z. lantanoides. *Lam.*

Verbena globifera. *L.* w. 56. 8

Verbena odorata. *Desf.*

Lippia asperifolia. *Rich. H. et B.*

reclinata. vid. *stoechadifolia.*

scaberrima. *Juss.* p. 4

stoechadifolia. *Juss.* h. p. 1

Z. reclinata. *Lam.*

Lippia stoechadifolia. *H. et B.*

Verbena stoechadifolia. *L.* w. 56. 7

suberosa. *Spreng.* h.

virgata. vid. *Verbena virgata.*

ZEAL. *Lin.* p. 2029 w. 1636

alba. vid. *Z. Mays.*

altissima. *Gmel. H. C. C.*

americana. vid. *Z. Mays.*

Curagua. *Molin. C.* p. 2 w. 2

Mays. *L. C.* p. 1 w. 1

Zea vulgaris. *Mill.*

Mays Zea Gaert. Dec. Moench.

Mays americana. *Baumg.*

β. Zea americana. *Mill.*

γ. Zea alba. *Mill.*

δ. Zea praecox. *Pers.*

Zea minor. *Gmel. H. C.*

minor. vid. *Z. Mays.*

praecox. vid. *Z. Mays.*

vulgaris. vid. *Z. Mays.*

ZEOCRITON *Beauv.* vid. *Hordeum.*

commune. vid. *H. Zeocriton.*

secalinum. vid. *H. capense, pratense.*

ZERUMBET. *Wendl.*

speciosum. vid. *Alpinia nutans.*

ZEUGITES. *Schreb.* p. 2033 w. 1639

americanus. *Willd.* 2. p. 1 w. 1

Z. jamaicensis. *Raesch.*

Apluda Zeugites. *L.* p. 188. 3

jamaicensis. vid. *americanus.*

ZIERIA. *Smith.* Rs. 586

laevigata. *Bonpl. h.*

lanceolata. vid. *Z. Smithii.*

macrophylla. *Bonpl. h.*

microphylla. *Bonpl. h.*

pilosa. *Rudge. h.*

Smithii. *Andr. h.* Rs. 1

Z. lanceolata. *R. Br. Banks.*

Z. trifoliata. *Bonpl.*

trifoliata. vid. *Z. Smithii.*

ZIETENIA. *Gleditsch.* p. 1593

orientalis. *Gled.* 2. p. 1

Stachys lavandulaefolia. *Vahl.* w. 1109. 19

Zigadenus — Zizania

ZIGADENUS. *Mich.* p. 883

elegans. *Pursh.* 2.

glaberrimus. *Mich.* 2. p. 1

Helonias glaberrima. *Gawl.*

ZILLA. *Forsk.*

myagroides. vid. *Bunias aegyptiaca, spinosa.*

ZINGIBER. *Gaert. Bosc.* Rs. 1. p. 564

capitatum. *Roxb.* Rs. 11

Cassumunar. *Roxb.* 2. Rs. 3

Z. Cliffordia. *Andr.*

Z. purpureum. *Bosc.* Rs. 10

Amomum montanum. *Koenig.*

Cliffordia. vid. *Z. Cassumunar.*

dubium. *Afzel.* Rs. 9

ligulatum. *Roxb.* Rs. 6

marginatum. *Roxb.* Rs. 12

Meleguetta. vid. *Amomum angustifolium.*

minus. vid. *Amomum Cardamomum.*

Mioga. *Bosc.* 2. Rs. 4

Amomum Mioga. *Thunb.* p. 4. 7 w. 4. 5

nigrum. vid. *Alpinia Allughas.*

officinale. *Bosc.* 2. Rs. 1

Amomum Zingiber. *L.* p. 4. 5 w. 4. 1

purpureum. vid. *Z. Cassumunar.*

roseum. *Bosc.* 2. Rs. 5

Amomum roseum. *Roxb.*

rubens. *Roxb.* Rs. 7

spurium. vid. *Z. Zerumbet.*

squarrosum. *Roxb.* 2. Rs. 8

sylvestre. vid. *Heritiera alba.*

xantorrhizon. *Roxb.* 2.

Zerumbet. *Bosc.* 2. Rs. 2

Z. spurium. *Koenig.*

Amomum sylvestre. *Lam.*

Amomum Zerumbet. *L.* p. 4. 4 w. 4. 2

ZINNIA *Lin.* p. 1871 w. 1509

angustifolia. *Willd. C.* w. B. sup. p. 60

Bidens. vid. *Verbesina Boswallia.*

elegans. *Jacq. C.* w. 4

Z. violacea. *Cav.* p. 4

hybrida. vid. *verticillata.*

linearifolia. *Moench. C.*

lutea. vid. *pauciflora.*

multiflora. *L. C.* p. 2 w. 2

pauciflora. *L. C.* p. 1 w. 1

Z. lutea. *Gaert.*

revoluta. vid. *tenuiflora.*

tenuiflora. *Jacq. C.* w. 5

Z. revoluta. *Cav.* p. 5

verticillata. *L. C.* p. 3 w. 3

Z. hybrida. *Desf. Raesch.*

violacea. vid. *elegans.*

ZIZANIA. *Lin.* p. 2077 w. 1675

aquatica. *L. C.* 2. p. 1 w. 1

(cf. *Z. clavulosa, palustris.*)

clavulosa. *Mich.* 2? p. 3 w. 3

Z. aquatica. *L.* var? *Poir. Ait.*

fluitans. *Mich.* p. 4 w. 5

Hydrochloa carolinensis. *Beauv.*

lenticularis. *Mich.* 2.

miliacea. *Mich.* 2. p. 2 w. 2

palustris. *L. C.* w. 4

Z. aquatica. *β. Pers. Ait.* p. 1 β.

terrestris. *L.* p. 5 w. 6

ZIZIPHORA. *Lin.* RS. 93 P. 1403 W. 60

acinoides. vid. *clinopodioides*.

alpina. vid. *capitata*.

capitata. *L.* ☉. RS. 6 P. 1 W. 1

α. *Z. c. angustifolia*. *R. et S.*

β. *Z. c. latifolia*. *R. et S.*

γ. *Z. alpina*. *Mill?*

clinopodioides. *Rudol.* ☉. RS. 2

α. *Z. cunila*. *Desf.*

Z. tenuior. *Falk.* (non *L.*)

Cunila capitata. *L. fil.* P. 1402. W. 59. 2

Thymus lucidus. *Ehrh.*

Thymus punctatus. *Willd.*

β. *Z. acinoides*. *L.* W. 4

dasyantha. *Bbrst.* ♂. 2. ♀. (non *Willd.*) RS. 12

Z. Puschkini. *Adam.*

(cfr. *Z. serpyllacea*.)

dasyantha. *Willd.* vid. *media*.

glabella. *R. et S.* 2. RS. 3

Cunila glabella. *Mich.*

Hedeoma glabrum. *Pers.*

hispanica. *L.* ☉. RS. 7 P. 3 W. 2

hispida. — ☉.

Hedeoma hispidum. *Parsh.*

mariana. *Desf.* 2. RS. 1

Cunila mariana. *L.* P. 1402. 1 W. 59. 3

Satureja origanoides. *L.*

media. *Link.* ♀.

Z. dasyantha. *Willd.* En. 37. 4 (non *Bbrst.*)

Mussini. vid. *serpyllacea*.

pulegioides. *Desf.* ☉. RS. 4

Cunila pulegioides. *L.* W. 59. 4

Hedeoma pulegioides *Pers.* 1407. 3

Melissa pulegioides. *L.*

Puschkini. vid. *dasyantha*.

serpyllacea. *Bbrst.* ♀. RS. 11 W. 8.

Z. Mussini. *Adam.* [37. 3

Z. dasyantha. *Bbrst.* var? *R. et S.*

siliquosa. vid. *Justicia obscura*.

spicata. *Cav.* ☉. RS. 8

Z. hispanica. *L.* var? *R. et S.*

Z. tenuior. β. *Pers.* P. 2 β.

taurica. *Bbrst.* ☉. W. 8. 37. 2

Thymbra spicata. *Pall.* ind. t. (non *L.*)

tenuior. *L.* ☉. (non *Falk.*) RS. 9

(cfr. *Z. spicata*.) [P. 2 W. 3

tenuior. *Falk.* vid. *clinopodioides*.

thymoides. *R. et S.* ☉. RS. 5

Cunila thymoides. *L.* W. 59. 5

Hedeoma thymoides. *Pers.* 1407. 1

Thymus pulegioides. *L.*

verticillata. — ♀.

Cunila verticillata. *Moench.*

ZIZYPHUS. *Mill.* *Willd.* *Lam.*
RS. 963 W. 406

*RHAMNUS. *Lin.* *Pers.* 532

africana. vid. *spina Christi*.

agrestis. *R. et S.* ♀. RS. 20

Rhamnus agrestis. *Lour.*

*angulata. *Lam.* ♀. RS. 15 P. 49

bubalina. *Lichtst.* ♀. RS. 2

Z. mucronata. *Willd.* En. 250. 4

capensis. *Thunb.* ♀. RS. 25

(non? *Rhamnus capensis*. *Thunb.*)

(Gen. 3371. Spec. 39,647.)

ZIZYPHUS. *Mill.* *Lam.* RS. 963

*RHAMNUS. *Lin.* *Pers.* 532 [W. 406

commutata. *R. et S.* ♀. RS. 5

Celtis aculeata. *Sw.* W. 1894. 15

Mertensia rhamnoides. *Schult.* RS. 1151. 5

(non *Rhamnus iguaneus*. *L.*)

domingensis. *Duham.* ♀. RS. 27

heterogenea. *Poir.* ♀. RS. 26

Rhamnus heterogeneus. *Burm.*

horrida. *Roth.* Ms. ♀. RS. 22

*Iguanea. *L.* ♀. RS. 4 P. 44

Mertensia Iguanea. *Schult.* RS. 1151. 4

Celtis epiphylladena. *Orteg?*

insularis. *Smith.* (in *Tukey.*) ♀.

*Jujuba. *L.* ♀. (non *Mill.*) RS. 7
P. 41 W. 6

Mansana arborea. *Sonner.*

Jujuba. *Mill.* vid. *vulgaris*.

*lineata. *L.* ♀. P. 36 W. 1

Oenoplia lineata. *Schult.* RS. 962. 2

*Lotus. *L.* ♀. RS. 1 P. 39 W. 4

Z. sativa. *Gaert.* (non *Duham.*)

Z. sylvestris. *Mill.*

lucida. vid. *Rhamnus prinoides*.

*mauritiana. *Lam.* ♀. RS. 9 P. 47

(non? *Rhamnus mauritiana*. *Willem.*)

mucronata. vid. *bubalina*.

myrtoides. vid. *Condalia micro-*
phylla.

*Napeca. *L.* ♀. RS. 17 P. 40 W. 5

nummularia. vid. *rotundifolia*.

obliqua. *Roth.* Ms. ♀. RS. 23

*Oenoplia. *L.* ♀. RS. 6 P. 85 W. 8

orbicularis. *Schult.* ♀. RS. 13

Z. rotundifolius *Roth.* Ms. (non *Lam.*)

Paliurus. vid. *Paliurus aculeata*.

paniculata. *Roth.* Ms. ♀. RS. 21

*peruviana. *Lam.* ♀. RS. 24 P. 51

*rotundifolia. *Lam.* ♀. (non *Roth.*)
RS. 12 P. 48

Z. nummularia. *Gmel.* Syst?

rotundifolia. *Roth.* vid. *orbicu-*
laris.

rugosa. *Lam.* ♀. RS. 19

Z. Xylopyrus. *Retz?* (sec. *Pers.*)

sativa. *Duham.* vid. *vulgaris*.

sativa. *Gaert.* vid. *Z. Lotus*.

*sinensis. *Lam.* ♀. RS. 3 P. 43

soporifera. *Schult.* ♀. RS. 18

Rhamnus soporifer. *Lour.*

Sororia. *Schult.* ♀. RS. 8

Z. trinervis. *Roth.* Ms.

(non *Rhamnus trinervis*. *Cav.*)

*spina Christi. *L.* ♀. RS. 16 P. 50 W. 10

Z. africana *Mill*

Rhamnus Napeca *Forsk.* (non *L.*)

sylvestris. vid. *Z. Lotus*.

tomentosa. *Poir.* ♀. RS. 14

tripartita. vid. *Rhus zizyphinum*.

umbellata. vid. *Rhamnus umbellatus*.

*volubilis. *L.* ♀. P. 38 W. 2

Oenoplia volubilis. *Schult.* RS. 962. 1

vulgaris. *Lam.* ♀. RS. 19 W. 9

Z. Jujuba. *Mill.*

Z. sativa. *Desf.* *Duh.* (non *Gaert.*)

Rhamnus Zizyphus. *L.* P. 46

ZIZYPHUS. *Mill. Lam.* Rs. 963
vv. 406

*RHAMNUS. *Lin. Pers.* 532

*XYLOPYRUS. *Retz. h.* Rs. 11 p. 42 w. 7
(cfr. *Z. rugosa*.)

ZOEGERA. *Lin.* p. 1928 w. 1547
aleppica. vid. *Z. Leptaurea*.
capensis. vid. *Relhania peduncu-*
lata.

Leptaurea. *L. O.* p. 1 w. 1

Z. aleppica. *Jacq.*

Centaurea calendulacea. *Lam.*

ZOOPHTHALMUM. *Brown.* vid. *Dolichos urens*.

ZORNIA. *Walt Mich.* (non *Moench*.)
p. 1739

*HEDYSARUM. *Lin. Aut. cit.* w. 1375

bracteata. vid. *tetraphylla*.

capensis. vid. *tetraphylla*.

ciliata. vid. *diphylla*.

**diphylla*. *L. O.* p. 5 w. 18

β. *Z. d. ciliata*. *Pers.*

(cfr. *Z. zeylonensis*.)

**elegans*. *Lour. h.* p. 4

lutescens. —

Phyllodium lutescens. *Desv.*

**pulchella*. *L. h.* p. 3 w. 20

Phyllodium pulchellum. *Desv.*

**strobilifera*. *L. h.* p. 7 w. 16

Flemingia strobilifera. *St. Hill.*

Lourea. *St. Hill.*

Moghania strobilifera. *St. Hil.*

Ostryodium. *Desv.*

**tetraphylla*. *Thunb.* 4. w. 78

Z. bracteata. *Walt.*

Z. capensis. *Pers.* p. 2

Zeylonensis. *Pers.* p. 6

Hedysarum conjugatum. *Willd.* w. 19

Hedysarum diphyllum. β. *L.*

ZORNIA. *Moench.* vid. *Dracocephalum*.

linearifolia. vid. *D. Ruyschiana*.

partita. vid. *D. austriacum*.

parviflora. vid. *D. thymiflorum*.

ZOSIMA. *Hoffm.*

orientalis. vid. *Heracleum absinthiifolium*.

ZOSTERA. *Lin.* Rs. 33 p. 2015 w. 1622

bullata. *Delil.*

ciliata. *Forsk.* Rs. 4 p. 3 w. 3

Thalassia ciliata. *Koenig.*

marina. *L.* 4. Rs. 1 p. 1 w. 1

Z. maritima. *Gaert.*

Alga marina. *Lam.*

Phucagrostis minor. *Caulini.*

maritima. vid. *marina*.

mediterranea. *Dec.* 4. Rs. 2

Phucagrostis major. *Caulini.*

nodosa. (*Raeusch.*)

oceanica. vid. *Kernera oceanica*.

(Gen. 3376. Spec. 39,684.)

ZOSTERA. *Lin.* Rs. 33 p. 2015 w. 1622

stipulacea. *Forsk.* Rs. 5 p. 4 w. 4

Thalassia stipulacea. *Koenig.*

(cfr. *Kernera ovalis*.)

uninervis. *Forsk.* Rs. 3 p. 2 w. 2

ZOYSIA. *Willd.*

pungens. vid. *Matrella juncea*.

ZUCCAGNIA. *Cav.* (non *Thunb.*)
p. 1021

punctata. *Cav. h.* p. 1

Larreae species. *Ruiz.*

ZUCCAGNIA. *Thunb.*

viridis. vid. *Hyacinthus viridis*.

ZUCCARINIA. *Maerkl.*

verbenacea. *Maerkl.*

ZWINGERA. *Schreb.* vid. *Simaba*.

ZWINGERA *Acta helv.* vid. *Nolana prostrata*.

ZYGIA. *Brown.* vid. *Ingamarginata*.

ZYGOPHYLLUM. *Lin.* p. 1036
w. 846

aestuans. *L.* p. 15 w. 12

album. *L. h.* p. 8 w. 7

Z. proliferum. *Forsk.*

arborescens. *L. h.* p. 16 w. 14

capense. *Lam.* p. 10

coccineum. *L.* p. 7 w. 6

Z. desertorum. *Forsk.*

cordifolium. *Thunb. L. fil.* p. 2
w. 2

decumbens. *Delil.*

desertorum. vid. *coccineum*.

Fabago. *L.* 4. p. 3 w. 3

Fabago alata. *Moench.*

foetidum. *Schrad. et Wendl. h.*
p. 4 w. 4

Z. insuave. *Curt.*

Z. retrofractum. *Thunb?*

fulvum. vid. *sessilifolium*.

insuave. vid. *foetidum*.

lanatum. *Willd. h.* p. 17 w. 15

maculatum. *Ait. h.* p. 6 w. 5

microphyllum. *Thunb. L. fil. h.*
p. 10 w.

Morgsana. *L. h.* p. 9 w. 8

portulacoides. vid. *simplex*.

prostratum. *Thunb.* p. 12

retrofractum. *Thunb. h.* p. 5

(cfr. *Z. foetidum*.)

sessilifolium. *h.* p. 13 w. 10

β. *Z. fulvum*. *Mill.*

(cfr. *Z. spinosum*.)

simplex. *L.* p. 1 w. 1

Z. portulacoides. *Forsk.*

spinosum. *L. h.* p. 14 w. 11

Z. sessilifolium. β. *Lam.*

stellulatum. *Smith.* (in *Tukey*.)

ZYMUM. *Noronh.*

tristellatum. vid. *Tristellateia madagascariensis*.

Genera in

		Roem. et Schult.	Persoon.	Willd. Spec.	Willd. Enum.
I.	Monandria	Tom. I. p. 1—50	T. I. p. 1—6	T. I. p. 1—31	p. 1—9
	1 monogynia	1 — 37	1 — 24	1 — 24	1 — 14
	2 digynia	38 — 42	25 — 30	25 — 30	15 — 17
	3 trigynia	43 — 44	—	—	—
II.	Diandria	Tom. I. p. 51—338	T. I. p. 7—35	T. I. p. 32—169	p. 9—48
	1 monogynia.	45 — 112	31 — 71	31 — 71	18 — 42
	2 digynia.	113 — 117	72 — 73	72 — 73	43 — 44
	3 trigynia.	118	74	74	45
III.	Triandria.	T. I. p. 338— T. II. p. 894	T. I. p. 36—112	T. I. p. 170—495	p. 49—137
	1 monogynia.	119 — 206	75 — 139	75 — 119	46 — 73
	2 digynia.	207 — 390	140 — 201	120 — 153	74 — 112
	3 trigynia.	391 — 403	202 — 212	154 — 164	113 — 117
IV.	Tetrandria.	T. III.	T. I. p. 113—154	T. I. p. 496—722	p. 138—174
	1 monogynia.	404 — 586	213 — 328	165 — 258	118 — 163
	2 digynia.	587 — 596	329 — 336	259 — 265	164 — 166
	3 trigynia.	597	337	266	—
	4 tetragynia.	598 — 611	338 — 347	267 — 273	167 — 170
V.	Pentandria.	T. IV. V. VI.	T. I. p. 155—342	T. I. p. 723—1568	p. 174—345
	1 monogynia.	612 — 1068	348 — 634	274 — 485	171 — 291
	2 digynia.	1069 — 1224	635 — 724	486 — 564	292 — 353
	3 trigynia.	1225 — 1250	725 — 744	565 — 584	354 — 367
	4 tetragynia.	1251	745	585 — 586	368 — 369
	5 pentagynia.	1252 — 1271	746 — 756	587 — 597	370 — 376
	6 decagynia.	(sub 1252)	757	598	—
	7 polygynia.	1272 — 1274	758 — 760	599 — 600	377 — 378
VI.	Hexandria.	—	T. I. p. 343—401	T. II. p. 1—279	p. 345—403
	1 monogynia.	—	761 — 872	601 — 694	379 — 440
	2 digynia.	—	873 — 875	695 — 698	441 — 443
	3 trigynia.	—	876 — 895	699 — 708	444 — 452
	4 hexagynia.	—	896 — 897	709 — 710	—
	5 polygynia.	—	899	711	453
VII.	Heptandria.	—	T. I. p. 402—404	T. II. p. 280—292	p. 403—407
	1 monogynia.	—	900 — 908	712 — 722	454 — 460
	2 digynia.	—	909 —	723	—
	3 tetragynia.	—	910 — 911	724 — 725	461
	4 heptagynia.	—	912 — 914	726	462
VIII.	Octandria.	—	T. I. p. 405—447	T. II. p. 293—475	p. 407—433
	1 monogynia.	—	915 — 972	727 — 779	463 — 482
	2 digynia.	—	973 — 976	780 — 784	483
	3 trigynia.	—	977 — 985	785 — 791	484 — 488
	4 tetragynia.	—	986 — 993	792 — 797	489 — 492
IX.	Enneandria.	—	T. I. p. 448—451	T. II. p. 476—491	p. 434—436
	1 monogynia.	—	994 — 999	798 — 802	493
	2 trigynia.	—	1000 — 1001	803	494
	3 hexagynia.	—	1002	804	495
X.	Decandria.	—	T. I. p. 451—523	T. II. p. 492—823	p. 436—495
	1 monogynia.	—	1003 — 1105	805 — 881	496 — 530
	2 digynia.	—	1106 — 1116	882 — 893	531 — 541
	3 trigynia.	—	1117 — 1130	894 — 906	542 — 547
	4 tetragynia.	—	1131	—	—
	5 pentagynia.	—	1132 — 1148	907 — 922	548 — 555
	6 decagynia.	—	1149 — 1150	923 — 924	556
XI.	Dodecandria.	—	T. II. p. 1—21	T. II. p. 835—934	p. 495—408
	1 monogynia.	—	1151 — 1185	925 — 955	557 — 568
	2 digynia.	—	1186 — 1187	956 — 957	—
	3 trigynia.	—	1188 — 1191	958 — 960	569 — 570
	4 tetragynia.	—	1192	961 — 962	—
	5 pentagynia.	—	1193 — 1196	963 — 964	—
	6 dodecagynia.	—	1197	965	571
	7 polygynia.	—	—	—	—
XII.	Icosandria.	—	T. II. p. 22—58	T. II. p. 935—1120	p. 508—559
	1 monogynia.	—	1198 — 1224	966 — 986	572 — 584
	2 digynia.	—	1225 — 1227	987 — 988	585 — 586
	3 trigynia.	—	1228	989 — 990	587 — 588
	4 pentagynia.	—	1229 — 1236	991 — 996	589 — 595
	5 polygynia.	—	1237 — 1246	997 — 1005	596 — 604
XIII.	Polyandria.	—	T. II. p. 59—108	T. II. p. 1121—1340	p. 559—592
	1 monogynia.	—	1247 — 1318	1006 — 1054	605 — 622
	2 digynia.	—	1319 — 1325	1055 — 1059	623 — 624
	3 trigynia.	—	1326 — 1328	1060 — 1062	625 — 627
	4 tetragynia.	—	1329 — 1333	1063 — 1067	628 — 630
	5 pentagynia.	—	1334 — 1341	1068 — 1070	—
	6 polygynia.	—	1342 — 1370	1071 — 1091	631 — 647

G e n e r a i n

		Roem. et Schult.	Persoon.	Willd. Spec.	Willd. Enum.
XIV.	Didynamia.	—	T. II. p. 109 — 182	T. III. p. 1 — 403	p. 595 — 661
	1 gymnospermia.	—	1371 — 1423	1092 — 1129	648 — 687
	2 angiospermia.	—	1524 — 1539	1130 — 1215	688 — 734
XV.	Tetradynamia.	—	T. II. p. 183 — 209	T. III. p. 404 — 571	p. 661 — 690
	1 siliculosa.	—	1540 — 1565	1216 — 1234	734 — 752
	2 siliquosa.	—	1566 — 1578	1235 — 1249	753 — 766
XVI.	Monadelphia.	—	T. II. p. 210 — 267	T. III. p. 572 — 847	p. 690 — 739
	1 diandria.	—	1579 — 1580	sub. XX. 2	
	2 triandria.	—	1581 — 1582	1250 — 1254	767 — 769
	3 tetrandria.	—			
	4 pentandria.	—	1583 — 1600	1255 — 1263	770 — 775
	5 hexandria.	—			
	6 heptandria.	—	1601	1264	776
	7 octandria.	—	1602 — 1603	1265 — 1266	777
	8 decandria.	—	1604 — 1610	1267 — 1271	
	9 enneandria.	—	(1605)	1272	
	10 dodecandria.	—	1611 — 1623	1273 — 1281	778 — 781
	11 polyandria.	—	1624 — 1655	1282 — 1309	782 — 797
XVII.	Diadelphia.	—	T. II. p. 268 — 358	T. III. p. 851 — 1419	p. 739 — 805
	1 pentandria.	—	1656	1310	
	2 hexandria.	—	1657 — 1659	1311 — 1312	798 — 800
	3 octandria.	—	1660 — 1664	1313 — 1515	801
	4 decandria.	—	1665 — 1756	1316 — 1387	802 — 848
XVIII.	Polyadelphia.	—		T. III. p. 1420 — 1474	p. 805 — 812
	1 decandria.	—	sub. XVI. 8	1388	
	2 dodecandria.	—	sub. XVI. 10	1389 — 1390	849 — 850
	3 icosandria.	—	(1203 et 1310)	1391 — 1392	851 — 852
	4 polyandria.	—	sub. XIII.	1393 — 1393	853 — 854
XIX.	Syngenesia.	—	T. II. p. 359 — 501	T. III. p. 1477 — 2408	p. 812 — 942
	1 aequalis.	—	1557 — 1835	1399 — 1471	855 — 915
	2 superflua.	—	1836 — 1912	1472 — 1532	916 — 960
	3 frustranea.	—	1913 — 1930	1533 — 1548	961 — 970
	4 necessaria.	—	1931 — 1954	1549 — 1579	971 — 989
	5 segregata.	—	1955 — 1974	1571 — 1586	990 — 996
XX.	Gynandria.	—	T. II. p. 502 — 528	T. IV. p. 1 — 164	p. 943 — 948
	1 monandria.	—	sub. 2	1587 — 1612	997 — 1005
	2 diandria.	—	1975 — 2008	1613 — 1616	1006
	3 triandria.	—	2009 — 2010	1617 — 1618	
	4 pentandria.	—			
	5 hexandria.	—	2011 — 2012	1619	1007
XXI.	Monoecia.	—	T. II. p. 529 — 596	T. IV. p. 165 — 629	p. 949 — 1001
	1 monandria.	—	2013 — 2023	1620 — 1630	1008 — 1012
	2 diandria.	—	2024 — 2026	1631 — 1633	1013
	3 triandria.	—	2027 — 2044	1634 — 1648	1014 — 1023
	4 tetrandria.	—	2045 — 2062	1649 — 1664	1024 — 1031
	5 pentandria.	—	2063 — 2073	1665 — 1674	1032 — 1036
	6 hexandria.	—	2074 — 2083	1675 — 1683	
	7 polyandria.	—	2084 — 2123	1684 — 1710	1037 — 1055
	8 monadelphia.	—	2124 — 2165	1711 — 1744	1056 — 1073
	9 gynandria.	—	2166 — 2168	1745 — 1746	1074
XXII.	Dioecia.	—	T. II. p. 597 — 637	T. IV. p. 633 — 884	p. 1001 — 1026
	1 monandria.	—	2169 — 2176	1747 — 1753	1075
	2 diandria.	—	2177 — 2183	1754 — 1758	1076 — 1079
	3 triandria.	—	2184 — 2193	1759 — 1768	1080 — 1082
	4 tetrandria.	—	2194 — 2209	1769 — 1781	1083 — 1087
	5 pentandria.	—	2210 — 2233	1782 — 1798	1088 — 1094
	6 hexandria.	—	2234 — 2248	1799 — 1808	1095 — 1097
	7 octandria.	—	2249 — 2253	1809 — 1813	1098
	8 enneandria.	—	2254 — 2256	1814 — 1816	1099 — 1100
	9 decandria.	—	2257 — 2261	1817 — 1821	1101 — 1105
	10 dodecandria.	—	2262 — 2266	1822 — 1826	1106 — 1109
	11 icosandria.	—	2267 — 2272	1827 — 1830	1110
	12 polyandria.	—	2273 — 2282	1831 — 1839	1111 — 1113
	13 monadelphia.	—	2283 — 2302	1840 — 1856	1114 — 1118
	14 polyadelphia.	—			
	15 gynandria.	—	2303	1857	1119
XXIII.	Polygamia.	—		T. IV. p. 885 — 1157	p. 1026 — 1065
	1 Monoecia.	—	sub prioribus classi-	1858 — 1905	1120 — 1147
	2 Dioecia.	—	bus contenta.	1906 — 1934	1148 — 1155

C o r r i g e n d a.

Pag.	Col.	linea	
1	2	1	loco: ABROMIA lege: ABRONIA.
2	2	30	ante juniperina pingē: *, post Willd. 2 adde: p. 3
		33	loco: <i>lucustris</i> lege: <i>lacustris</i> .
3	2	3	loco: <i>H. α. B.</i> lege: <i>H. et B.</i>
			NB. α loco: „et“ saepius irrepsit v. c. p. 5 Col. 2 lin. 20 et 21 p. 6 Col. 1 l. 42 et 58
4	1	45	loco: anemonoides lege: anemioides.
7	1	38	loco: chamaedrif. lege: chamaemelif.
8	1	27	loco: <i>Schoasb.</i> lege: <i>Schousb.</i>
11	1	3	ab infra, loco: <i>Gern.</i> lege: <i>Gener.</i>
14	1	12	loco: ACOURA. lege: ACOUROA.
21	2	16	loco: <i>pallidia</i> lege: <i>pallida</i> .
22	2	11	loco: <i>Roem.</i> lege: <i>Willd.</i>
25	2	8	ab infra, post <i>Mill</i> : adde: p. 3
27	2	40	loco: fistulorum, lege: fistulosum.
29	1	19	ab infra loco: <i>Hell.</i> lege: <i>Hall.</i>
40	2	39	loco: Polycremum, lege: Polycnemum.
		39. 40	loco: oppositi — lege: crassi —
41	1	25	loco: valintina lege: valentina.
	2	8	loco: Tirasekia, lege Jirasekia.
47	1	5	ab infra post ☉ adde: RS. 8
	2	22	loco: integrifolia lege: <i>integrifolia</i> .
	2		ultima loco: tomentosa lege: tomentosa.
51	2	11	ab infra loco: altissima lege: <i>altissima</i> .
52	1	35	ante: Cotula pingē: *
54	1	26	ante: ramosum pingē: *
	2	29	loco: glauca lege: <i>glauca</i> .
57	1	29	loco: <i>Moat</i> lege: <i>Mout</i> .
	29.	30	loco: gracile lege: <i>Linaria gracilis</i> .
64	2	1	loco: <i>Schwartz.</i> lege: <i>Swartz.</i>
70	2	2	loco: crocea, lege: crocea.
72	1	35	loco: chamaedrif. lege: chamaemelif.
84	2	3	loco: OXYTR. lege: OXYT.
86	1	17	ante foetidus pingē: *
87	2	3	ab infra, loco: <i>Pall.</i> lege: <i>Poll.</i>
90	1	15, 19, 20, 58 et	Col. 2 lin 1 loco: Athamantha lege: Atha- manta.
93	1	17. 18	lege: physalodes. <i>Lin.</i> ☉. w. 3 Calydermus erosus. <i>R.</i> et <i>P.</i> Nicandra physalodes. <i>Gaert.</i> RS. 829. 1 p. 503. 1 Physalis daturaefolia. <i>Lam.</i> Physalis peruviana. <i>Mill.</i>
99	2	7	ab infra loco: <i>annuum</i> lege: <i>annua</i> .
102	2	6	loco: Paraqueiba lege: Paraqueiba.
117	2	14. 15	loco: <i>Berthol.</i> lege: <i>Bertol.</i>
119	2	19	post Schenodorus. dele: . (punctum.)
127	1	33	loco: Dasy Spernum lege: Dasyspermum.
		35	dele: <i>B. saxatilis.</i> <i>Mill?</i>
128	1	14	ante: coriaceum pingē: *
		32	loco: frutescens lege: fruticescens.
	2	25	ante: plantagineum, pingē: *
136	1	22	ab infra, loco: <i>Hippophaestrum</i> lege: <i>Hippophaestum</i>
140	1	4	ab infra, loco: SINISTROPHUM lege: SINISTROPHORUM.
	2	13	ab infra, loco: <i>Zestini</i> lege: <i>Sestini</i> .

Pag.	Col	linea
142	2	ultima, loco: <i>lingulata</i> lege: <i>ligulata</i> .
143	1	14 loco: <i>lingulata</i> lege: <i>ligulata</i> .
150	1	38 loco: <i>Schur.</i> lege: <i>Schkr.</i>
154	1	16 ab infra, loco: <i>Rieux</i> lege: <i>Prieux</i> .
156	1	11 loco: <i>cr.</i> lege: <i>cf.</i>
159	2	18 ab infra, loco: <i>padata</i> lege: <i>pedata</i> .
173	2	29 loco: <i>Hippophaestrum</i> lege: <i>Hippophaestum</i> .
		37 loco: <i>calophylla</i> lege: <i>calocephala</i> .
178	2	22. 23 dele: <i>lineam</i> utramque.
187	2	8 ab infra post Rs. 62 adde: p. 26 w. 24
188	1	2 loco: 659 lege 657
188	2	2 loco: 659 lege 657.
194	1	21 loco: (<i>Raeusch.</i>) lege: <i>Spreng</i> et? <i>Raeusch.</i>
199	2	7 ab infra, loco: <i>Thiebaud</i> lege: <i>Thibaud</i> .
200	2	25 loco: w. 75 lege: w. 76
201	1	15 dele: <i>vinealis</i> .
203	1	16 ab infra, loco: <i>bipapillito</i> lege: <i>bipapillato</i> .
209	2	39 ante <i>Comasperma</i> inserte: COMARUM . <i>Lin.</i> vid. <i>Poten-</i> <i>tilla Comarum</i> .
216	1	11 ab infra, loco: <i>bifolia</i> lege: <i>bifolia</i> .
224	1	15 loco: <i>olitorius</i> lege: <i>olitorius</i> .
225	2	5 loco: <i>petiolata</i> lege: <i>paniculata</i> .
228	2	13 ab infra loco: CORIBAS lege: CORYBAS .
229	2	16 ab infra, loco: <i>arthemis</i> lege: <i>artemis</i> .
235	1	21 loco: <i>Bolangas</i> lege: <i>Balangas</i> .
236	2	23 loco: <i>Barckhauria</i> lege: <i>Barckhausia</i> .
242	2	3 ab infra, loco: <i>Helochlia</i> lege: <i>Heleochloa</i> .
243	1	5 loco: <i>Pantzer</i> lege: <i>Panzer</i> .
243	2	23. 28 loco: <i>Visnago</i> lege: <i>Viscago</i> .
245	1	1 loco: CUCUMIS lege: CUCURBITA .
	2	27 28. 29 loco: <i>Parsonia</i> lege: <i>Parsonia</i> .
248	1	45. 46 in ordinem synonymorum ponenda.
267	1	25 loco: <i>fiscum</i> lege: <i>fissum</i> .
270	1	12 ab infra, loco: DIANTHERA . <i>Lin.</i> lege: DIPTANTHERA , <i>Schrank</i> .
286	2	6 ab infra, loco: <i>Browlesiae</i> lege: <i>Bowlesiae</i> .
389	1	7 loco: <i>Hrbn</i> (on lege: <i>Hrb</i> (non 20 post <i>Neck.</i> adde: vid. <i>Lappago</i> .
	2	16 ab infra, loco: <i>Parsonia</i> lege: <i>Parsonia</i> .
290	2	20 loco: <i>sphaeroc</i> lege: <i>sphaeroc</i> .
308		ad calcem loco: 14,049 lege: 14,149 et usque ad pag. 832 (incl.) cui- que specierum numero adde: 100.
317	2	11 ab infra loco: <i>Richard</i> lege: <i>Richard</i> .
325	1	5 loco: <i>Dub.</i> lege: <i>Dub.</i>
328	1	7 loco: <i>Thieb.</i> lege: <i>Thib.</i>
334	1	24 loco: FERRONIA lege: FERONIA .
357	2	13 ab infra, loco: <i>Alloe</i> lege: <i>Aloe</i> .
374	1	1 loco: GLYCINE lege: GLYCINE .
381	1	ultima loco: <i>Gossypium</i> lege: <i>Gossypium</i> . [Rs. 39
382	1	20 sub <i>lucida</i> adde <i>Synonymum</i> : <i>C. Chamaedrys</i> <i>Roth.</i> (sec. <i>Link.</i>)
	2	17 et p. 383 Col. 1 lin. 1 loco: GREWIA lege: GREVIA .
383	2	10 ab infra loco: GROVONIA lege: GRONOWIA .
390	1	7 loco: <i>Gnert.</i> lege: <i>Gaert.</i>
406	2	23 post p. 17 adde. w. 16
		8 ab infra, loco: <i>Lapeyr.</i> lege: <i>Lapeyr.</i>
414	2	10 ab infra, post <i>ericoides</i> . adde: p. 1 w. 1
416	1	10 loco: HYDROCARPUS lege: KYDNOCARPUS .
444	2	12 loco: <i>glubresc.</i> lege: <i>glabres.</i>
448	1	inter lineam 2 et 3 adde: <i>coccinea</i> . <i>Aubl.</i> h. Rs. 14 p. 22 w. 21
456	1	3 ab infra, loco: <i>Merkl.</i> lege: <i>Maerkl.</i>
457	1	13 ab infra, loco: <i>Bacton</i> lege: <i>Barton</i> .
474	2	21 loco: <i>Mühlbf.</i> lege: <i>Mühlbg.</i>
477	2	15 ab infra loco: <i>Bivini</i> lege <i>Rivini</i> .
496	2	37 loco: <i>Molin.</i> lege: <i>Molin.</i>
534	2	20 loco: <i>Smish.</i> lege: <i>Smith.</i>
537	2	11 loco: MONOCERAS lege: MENOCERAS et inserte suo lo- co alphahetico.

Pag.	Col.	linea
559	2	18 ab infra loco: MOUTABEA lege MONTABEA.
556	1	16 loco: Schmiedel. lege: Schmidel.
559	1	4 loco: Aue lege: Auble.
562	2	35 loco: Pentag. lege: Petagn.
567	2	17 loco: spegifera lege: sphegifera.
588	2	33 loco: Auhl. lege: Aubl.
618	1	28 loco: Aghard. lege: Agardh.
		2 ab infra, loco: Trevier. lege: Trevir.
620	1	ultima loco: relinquendum lege: relinquendum.
626	1	28 loco: B. et B. lege: H. et B.
643	2	16 ab infra loco: Thieb. lege: Thib.
644	2	30 loco: Thieb. lege: Thib.
650	1	30 loco: cicutaefolia lege: cicutariaefolia.
656	2	18 loco: Pentag. lege: Petag.
682	1	38 loco: Falch. lege: Falk.
683	2	18 ab infra loco: Thieb. lege: Thib.
696	2	ultima loco: Merkl. lege: Maerkl.
697	2	15 ab infra, loco: Pers. lege: Par.
698	2	ultima loco: Koess. lege: Roess.
700	2	7 loco: Dess. lege: Desf.
702	2	14 loco: sec. lege: soc.
		11 ab infra, loco: Lowr. legg: Lawr.
704	2	22 post. R. Br. adde: Rs. 363. 4
		26 loco: p. lege: rs.
705	2	31 loco: H. et P. lege: R. et P.
706	1	17 loco: Bery. lege: Bory.
707	1	8 loco: Rec. lege: Dec.
711	1	14 et Col. 2 lin. 1 loco: RUTEA. lege: RUT A.
712	2	7 post: cinerea inserte. Aubl.
716	2	7 loco: cenerascens. lege: cinerascens.
		29 loco: Pusch, lege: Pursh.
719	1	8 loco: ceesia lege: caesia.
722	1	2 ab infra, loco: p. lege: Rs.
724	2	23 ab infra, loco: Berthol. lege: Bertol.
737	1	20 loco: palmatha lege: palmata.
768	1	29 loco: Sobolow. lege: Sobolew.
		36 loco: Sobelow. lege: Sobolew.
855	2	17 ab infra, loco: multif. lege: multif.
857	1	16 ab infra, loco: Mblbg. lege: Mhlbg.
		29 ab infra, loco: Proserpinacea lege: Proserpinaca.
896	2	incript. loco: Xzris lege: Xyris.
896	2	15 loco: Vest. lege: Vegt.