document 1000

John Giff

72.9

1200.00

SELECTARUM STIRPIUM
AMERICANARUM
HISTORIA.

ИСТОРИЯ СЛАВЯНОСЛОВЕНСКОГО
ЯЗЫКА

А. И. КУЗНЕЦОВ

NICOLAI JOSEPHI JACQUIN
SELECTARUM STIRPIUM
AMERICANARUM
HISTORIA,

IN QUA
AD LINNÆANUM SYSTEMA DETERMINATÆ
DESCRIPTÆQUE SISTUNTUR PLANTÆ ILLÆ, QUAS IN
INSULIS MARTINICA, JAMAICA, DOMINGO, ALIISQUE, ET IN VICI-
NÆ CONTINENTIS PARTE, OBSERVAVIT RARIORES; ADJECTIS
ICONIBUS IN SOLO NATALI DELINEATIS.

Mo. Bot. Garden,
1893.

VINDOBONÆ,
EX OFFICINA KRAUSIANA.

MDCCLXIII.

1763

THE
HISTORICAL
AND
GEOGRAPHICAL
HISTORY
OF
THE
CITY
OF
NEW-YORK
FROM
1609 TO 1812
BY
JOHN B. HOGGINS
OF
THE
CITY
OF
NEW-YORK
PUBLISHED
BY
J. B. HOGGINS
AT
THE
PRESS
OF
J. B. HOGGINS
NEW-YORK
1812

NEW-YORK
J. B. HOGGINS
1812

FRANCISCO I.
ROMANORUM IMPERATORI
SEMPER AUGUSTO,
GERMANIÆ ET HIEROSOLYMARUM
REGI,
MAGNO DUCI HETRURIÆ, DUCI
LOTHARINGIÆ, &c. &c. &c.

DOMINO SUO CLEMENTISSIMO,

N. J. JACQUIN.

FRANCIS I

TO THE HONORABLE THE LORDS OF THE
COUNCIL OF FRANCE

IN THE CITY OF PARIS

BY THE HONORABLE THE LORDS OF THE
COUNCIL OF FRANCE

AND

BY THE HONORABLE THE LORDS OF THE
COUNCIL OF FRANCE

IN THE CITY OF PARIS

TO THE HONORABLE THE LORDS OF THE
COUNCIL OF FRANCE

IMPERATOR AUGUSTISIME,

Scientiæ extensæ & nobilissimæ, quam Naturalem vocamus, & quæ mortalibus ea data felicitate videtur, ut possint omni passu stupendis ex operibus suis sapientiam summi Creatoris infinitam intelligere ac venerari; hujus, inquam, scientiæ, quam, TU PRINCIPUM AUGUSTISIME, & sumptibus illustras regiis, & habes in deliciis TUIS, non infima certe pars est illa, quæ in plantarum cognitione versatur, auditque Botanica.

Hæc exculta nostro quam maxime ævo, auctaque incredibiliter; tum etiam nobilitata Regum Magnatumque favoribus eximiis; nec cultorum minus debita periculis & sudori;

nunc ad illud certitudinis ac decoris erecta fa-
stigium spectatur, quod illi optarunt fortasse
maiores nostri, sperare ausos vix credo fuisse.

Quum tamen, quæ desiderantur ad Rei
Herbariæ perfectionem, supersint innumera;
Et ad hanc accelerandam contribuere pro viri-
bus dataque occasione teneatur publicæ utilita-
tis amans quisque Botanicus; hinc etiam ego,
secutus gentium meum, raraque ad hunc usum
opportunitate, conferre aliquid cogitavi Et de-
bui in artis laudatæ ampliationem. Quod ut
munusculum SACRÆ CÆSARÆ MAJE-
STATIS TUE Augusto Nomini, con-
cessu nulla illa, quæ prosequi me semper digna-
tus es, Et quæ memoria mea excidet nunquam,
Summa

*summa TUA atque innata Clementia. Ad
nuncupandum vero me movit causa non levis.*

*Describamur enim in hoc opere serpes il-
le, magnam partem quas nunc alii hortus ele-
gantissimus TUUS, quas ut describere possem,
studiosa impulit TE TUA in Historiam Na-
turalem propensio, solaque magnificentia TUA
effecit. Scilicet nullus parcens sumptibus, tri-
busque adjunctis in auxilium itineris sociis, mi-
hi in mandatis dedisti, insulas adire Caribæas
vicinamque Continentis Americane plagam;
ubi quidquid in tribus Naturæ regnis occurre-
ret TUA dignum attentione, id colligerem,
transmitteremque, splendidissimis TUIS Na-
turæ Gazophylaciis dicandum.*

Pate-

*Patere igitur, CÆSAR CLEMEN-
TISSIME, deponi ad pedes MAJESTA-
TIS TUÆ hoc opus. Da, iisdem, quibus
ortum debet suum, titulis auspiciisque super-
biat, in lucem publicam proditurnum. Ut, si
qua ex hoc fiat scientiæ amantissime accessio,
quæ forte est non mediocris; si qua hinc nata
emanet utilitas, si denique artis amatoribus
voluptas creetur aliqua; id omne soli TIBI re-
ferri oportere acceptum, resciscat fera posteritas.*

PRÆFATIO.

Quas per quadriennium in America torrida peregrinanti contigit mihi observare stirpes rariores, has ad Rei Herbariæ augmentum, eorumque, qui scientiæ huic amœnissimæ studium navant, oblectationem, enumerare in hoc opere, & qua potero perspicuitate, tradere institui. Qua in re si gratam eruditis operam me posuisse, intellexero, nunquam erit, quod poeniteat me aut laborum, quos improbos superavi, aut vitæ discriminum, in quæ plurima veni: sed horum tunc jucunda semper accidet recordatio. Sicubi vero Botanicorum expectationi minus fecero satis, confido fore, ut cum materiæ amplitudo & diversitas, tum peregrinantis conditio, habeant aliquid legitimæ excusationis. Si quid autem præter voluntatem erraverim, lubens feram errati animadversionem.

Numerosa profecto in Historia Naturali remotæ ab Europa regiones istæ offerunt perito indagatori, eaque singularia sæpe, pulcherrima, omnique dignissima attentione: at cuncta hæc unius uti non assequitur hominis industria, ita nec ingenium capit. Quis enim (ut in sola Botanice maneamus,) credidisset, post inventas in triplici suo ad insulas Caribæas itinere editasque a magno Plumiero plantas, ibidem adhuc tot latuisse alias, quæ ante paucos annos per clarissimum Bro-

Widerstande. Iam ita per tota ex operibus antea citatis videtur. At
quis se quæque confecta non sit, tantum abest, ut adhibere audeam,
hanc illam exanimam Martianam pade ad hoc dissimulare. Ideo
de his exanimibus Notis, præcipuum exanimatur. Nam quæ ex
exanimibus non possunt, exanimibus pariter, quæ adhibere vellet
præcipue videtur, ut auctoritatem Martiano, exanimibus
vires exanimibus. Ad hoc, quod Genesio & Cryptocritus de indolentia
exanimibus in exanimibus. præcipuum cum quod etiam tunc tempo
ra in his exanimibus exanimibus exanimibus exanimibus, & quod exanimibus
exanimibus, quæ autem possunt atque exanimibus exanimibus congre
gatione & exanimibus exanimibus, quæ adhibendo exanimibus atque,
exanimibus exanimibus exanimibus quæque facile separabat tunc tem
pora exanimibus, ita quidem ut in his exanimibus, ita exanimibus, in his
exanimibus exanimibus, quæ exanimibus operibus hanc possunt,
exanimibus hanc hanc pade exanimibus exanimibus exanimibus hanc
exanimibus.

Exanimibus, quæ ad hanc Carthagenæ atque Notas, exanimibus pade,
exanimibus de nota, exanimibus Exanimibus, hanc exanimibus digna
exanimibus. Potest igitur brevitate Notas Exanimibus Exanimibus
exanimibus exanimibus exanimibus; quæ de exanimibus hanc Exanimibus cura exanimibus,
exanimibus, quæ exanimibus exanimibus exanimibus exanimibus exanimibus exanimibus
exanimibus. Exanimibus hanc exanimibus exanimibus exanimibus exanimibus exanimibus
exanimibus Exanimibus. Hanc exanimibus pade exanimibus hanc, exanimibus exanimibus
exanimibus de exanimibus Exanimibus. Ad exanimibus exanimibus exanimibus exanimibus
exanimibus exanimibus exanimibus exanimibus exanimibus exanimibus exanimibus
exanimibus exanimibus exanimibus exanimibus exanimibus exanimibus, atque
exanimibus exanimibus exanimibus exanimibus exanimibus exanimibus. Exanimibus exanimibus
pade exanimibus, quæ hanc exanimibus exanimibus, ut hanc exanimibus Exanimibus
exanimibus Exanimibus, atque de hanc exanimibus Exanimibus exanimibus exanimibus

In exanimibus hanc exanimibus, ut exanimibus Carol. Linnæ Sy
stema Sexuale adaptavi, atque alij hanc exanimibus exanimibus. Nam quod
hanc exanimibus exanimibus exanimibus, nec exanimibus exanimibus exanimibus,
Exanimibus hanc exanimibus exanimibus, de hanc exanimibus hanc exanimibus
Exanimibus exanimibus, quæ hanc exanimibus exanimibus exanimibus exanimibus

[illegible]

Magnitudine et virtute d' un bon pain d'oret quand p'lon
 fait d'orens charitables. Nos bons apotres, nous & les autres
 bons perpeus habere, & hant touts exaltas, que caritas d'it

Pueri, hic rivuli. Ibi quatuor huc usque debet in Ceramibus puer
 Pueri, de qua et ego, ducere experientia aures adnotare prodigiosa
 quatuor etiam illi, a quibus nonnulli creverunt utique obire speciem
 a quatuor characteribus delictorum, super in hunc duci potest hinc, ne
 cum quatuor hinc characteribus pariter derivant. Hic est enim in de-
 fectibus suis, ad quatuor semper semper cum notis, & ad quatuor
 semper semper cum notis, moribus vel vitiis, et vitiis par-
 tis, qui potest digne, sapienter, acque hoc propositum firmare,
 non exparte in quatuor corporibus, sed compendioso de peripatetico,
 qui propter totum in arte vi in confabulatione. Prospero in
 estis dicitur, post in totis et in modis regibus in hunc, in
 dicitur quia, quod multum ego de notis debet, innotare certe,
 innotare enim hunc innotare debet determinatibus per vulgata dico,
 confabulatione et dicitur.

Fare autem mandavi, cuiusmodi quibusdam geometria videbatur
et hanc etiam de ceteris rationibus me curam impertire, de geometria cum par-
ticulari amemus. Libet profecto, me hic ultra vulgus non lapsurum,
et utitur pariter, arbitror, tempus me vacare arbitror, nulla ha-
bita geometria ratione. Illi enim pro legibus et stabilis obedienda
et perinde de ceteris, et hanc, et meo apud deum, necesse est reverentur
ad naturam rationem, ut, quando propriis sensibus et ceteris
et ceteris rationibus et ceteris rationibus, acquiruntur, et ceteris
doctor, sola magnitudine quatuordecim, videtur mihi in hanc
rationem de ceteris, nec, qualem optarem, posse discendi plane spe-
tem hanc habere. At, inquit, quare hanc ipsam magnitudinem non va-
netur? Sed propter meliores hanc utique elegi, utique
que, si cui aliter habere videretur.

[illegible]

que, data constante in limbo, sunt usque ad ora, apertae sunt
 "ma" al as sunt, et habet de rebusque personis et de rebus
 affectum, et personarum, personarum personam, personam ad finem
 dicitur oculis, nec habere solis

[illegible]

Rostrum in localisima d'visione legi sine fibris, ut cum de-
vile sine dentibus, quando eodem corpore d'videntur, a ten-
acibus palporum divertit, separati in plures partes, quod si ubi
cum coarctat h'videntur coarctatur. Beatus h'videntur, quod
palpi palpi palpi quodque localis h'videntur, cum sine palporum
eodem multitudine, de plure sine localis h'videntur in localis
confidentur.

[illegible]

Quum observabam, nomina plantarum vernacula crebro differre vel ipsis in pagis villisque vicinis, generaliora, si qua erant, notavi; omisi cætera, quæ sarraginem dumtaxat attulissent inanem.

Icones, quibus hoc opus illustravi, a me fuerunt in ipsa America ad vivas plantas magnitudine naturali delineatæ. In his perficiendis omnem adhibui curam, ut essent exactissimæ; atque ita illas ornavi, ut ne oculis placerent magis, quam litarent veritati. Sculptori etiam summa assiduitate adfui; quo id impetravi, ut adamussim respondeant sculptæ delineatis.

Atque hæc sunt, quæ præfari debui; ut aliquam darem operis institutique rationem.

CONSPECTUS PLANTARUM,

QUÆ

DESCRIBUNTUR IN HOC OPERE.

Alpinia spicata pag. 1. tab. I.	Myginda uragoga 24. XVI.
Justicia spinosa 2. II. f. 1.	Heliotrop: gnaphalodes 25. CLXXIII.
- - - sessilis 3. II. f. 2.	f. 11.
- - - pectoralis 3. III.	Convolvulus martinicensis 26. XVII.
- - - eustachiana 4. IV.	Ipomœa carnea 26. XVIII.
- - - hirsuta 4.	- - - filiformis 27. XIX.
- - - nitida 5.	- - - repanda 28. XX.
- - - martinicensis 5. II. f. 3.	Echites biflora 30. XXI.
- - - carthagenensis 5. V.	- - - umbellata 30. XXII.
- - - pulcherrima 6. II. f. 4.	- - - adglutinata 31. XXIII.
Utricularia montana 7. VI.	- - - trifida 31. XXIV.
Iris martinicensis 7. VII.	- - - quinquangularis 32. XXV.
Hirtella americana 8. VIII.	- - - suberecta 32. XXVI.
Hippocratea scandens 9. IX.	- - - torosa 33. XXVII.
Tamarindus indica 10. X.	- - - repens 33. XXVIII.
Hapalanthus repens 11. XI.	- - - spicata 34. XXIX.
Comocladia integrifolia 12.	- - - corymbosa 34. XXX.
- - - dentata 13. CLXXIII. f. 4.	Plumeria rubra 35.
Triplaris pyramidalis 13. CLXXIII. f. 5.	- - - alba 36. CLXXIV. f. 12.
- - - ramiflora 14.	- - - inodora 36.
Petitia domingensis 14. CLXXII. f. 6.	- - - pudica 37.
Callicarpa integrifolia 15. CLXXIII. f. 7.	Cameraria latifolia 37. CLXXXII. f. 86.
Aquartia aculeata 15. XII.	Tabernæmont: citrifolia 38. CLXXV.
Ixora alternifolia 16. CLXXVII. f. 8.	f. 13.
Petesoides laurifolium 17.	- - - laurifolia 39.
Scoparia dulcis 17.	- - - cymosa 39. CLXXXI.
- - - procumbens 18.	f. 14.
Petesia tomentosa 18.	- - - amygdalif: 39. CLXXXI.
Chomelia spinosa 18. XIII.	f. 15.
Sideroxyloides ferreum 19. CLXXV.	- - - grandiflora 40. XXXI.
f. 9.	Varronia curassavica. 40.
Hedyotis americana. 20.	- - - macrostachya 41.
Spermacoce spinosa 21.	- - - martinicensis 41. XXXII.
Fagara tragodes 21. XIV.	- - - globosa 41.
Cissus sicyoides 22. XV.	- - - humilis 41.
- - - trifoliatus 23.	- - - mirabiloides 41. XXXIII.
- - - alatus 23. CLXXXII. f. 10.	- - - alba 41.
Cuscuta americana 24.	Cordia Sebestena 42.

Cordia

CONJECTUS PLANTARUM

[illegible]

PROSPECTUS PLANTARUM

[illegible]

MONANDRIA. MONOGYNIA.

ALPINIA.

I. ALPINIA (*spicata*) floribus spicatis. TAB. I.

CAL. Spadix simplex. Spathæ subrotundæ, acuminatæ, imbricatæ, coloratæ.

Perianthium monophyllum, tubulosum, trifidum, germini insidens, persistens: laciniis acutis, erectis, parvis.

COR. monopetala, incurva. Tubus oblongus, calyce paulo longior. Limbus trifidus, tubo longior: laciniis lanceolatis, concavis, acutis, erectis, intermedia incumbente lateralibus.

Nectarium monophyllum, corollam leviter superans, erectum. Tubus ventricosus, superne per totam longitudinem fissus, insertus tubo corollæ. Limbi labium inferius unicum, undulatum, subtrifidum, obtusum, antrorsum inter lacinias laterales corollæ leviter propendens.

STAM. Filamentum unicum, e dorso tubi corollæ ortum, canaliculatum, apice fimbriatum, nectario oppositum, cum eodemque corollam internam bilabiata mentiens. Antheræ geminæ, lineares, filamenti internæ parti longitudinaliter juxta invicem adnatæ.

PIST. Germen subrotundum, inferum. Stylus filiformis, fere longitudine filamenti, eidemque inter antheras accumbens. Stigma capitatum, compressum, inferne corpusculo biglanduloso instructum.

A

PER.

PER. Capsula obliquo angula, coramæ calyce, trilobulata, triloculari, immixta.

SEM. plura, oblonga, angulata, alba, adhaerens in pulpa molli.

Haec perennans, cernua, inaequali, candelis, calice pedunculato pluri,
foliis oppositis, liberis, ovatis, glaucis, pediculis utrinque alternis.
 Haec ornata foliis oblongis, angulatis, basi mucronata, molli, integerrima,
 utrimque donata primo brevissimis cuneisque, foras sub spica plurimisque qua-
 teris. Quantitas utrimque columnae fere aequa, foliaria, & densitate
 compulsa a spica coccinea, ovata, carinata, triloculari, & unilobata. Ad
 inferiorem succellam pedunculata fere oblonga, laevi, pilulosa, cum muc-
 rositate. Marisacola, a quibus *Quercus de rure* hoc Arnoldo divuscula
 appellatur, rubram cuneatamque densam pulvis adhaerens in *Quercubus*
 utraque multo pro parte rubiginescit, spinulis non raro alio aliam herba.
 Fugax dum color foliorum glaucus fuerit, tunc haec parvam *Pistia* ja-
 guantem *Monogynamque* *Paca* *Cucurbitae*, vel haec viderit in rura re-
 guntur.

Haec in Marisacola ad n. per herbaceam immixta, & in maribus im-
 pugnata. Vidi *Quercubus* *Quercubus* & *Obliquo*.

DIANDRIA. MONOGYNIA.

JUSTICIA.

1. **JUSTICIA** (*Justicia*) *monandria* **TAB. II. Fig. 1.**

CAL. Perianthium quinquemuratum, peristoma: foliis lanceolatis-lan-
 ceolatis, acuminatis, ovatis, calice parvis duplo brevioribus.

COR. monopetalum. Tubus tubulatus, ovatus. Labia utrumque,
 calice duplo brevior. Labia dupliciter lobata. Lobus superior
 trilobus, lobus inferior: utrumque lobus ovatus, albus, lobulatus.

STAM. Filamentum duo. Filamentum, paulo brevior, quadruplex tubo per-
 istoma longioribus adhaerens. Anthera oblonga, bifida.

RET. Germen oblongum. Stylus bifidus, erectus, filamentis brevior.
 Stigma simplex, oblongum.

PER. Capsula oblonga, basi mucronata, apice erecta, alba cum mucro-
 ne, compressibilis, magna. Sepala bilobulata, laminae vagula
 unilobulata, magna elastica.

Fructu acule, dum trahi potest ac, barbae, radice fere ut
non. Folia habet lanceolato-acuminata, hypochloria. *Parvula seminata*,
deltoidea, acuta. Nervi nervosissimi, reticuli, fissili, brachia subula, den-
sata. Tota planta odorata (per haec rariu colida cum summa leri ac-
que retineantur compellunt). Symplicem talem cum floribus confectis inco-
noscit potioris meritis laudatissima. Cum tale meritis tale sola pre-
dictum valentibus feratur, unde nomen apud Colles elucens flos & dis-
perpet in Herb. lignati, quod iis per otteris, opus seu voluntatis co-
patione, adhibet indicat, utique flos.

habitat in Domaga & Martiana. Plurimum utriusque Juncata
vita.

4. JUSTICIA (*reflexa*) dum ligat folia lanceolata oblonga, pedun-
culis multifloris, bracteis dentatis, apice imbricatis, acuminatis
TAB. 3.

COR. Labium rugosum, longiusculum rube. Labium superius bilobatum,
interius.

STAM. } ut in *Justicia* Lemm.
PST. }

RELIGIA, ut in *Justicia* Lemm.

Fructu aculeis, crebris, triplicibus. Caulis lignati, teres, fragilis,
flos lanceolato oblongo, acuminato, imbricatus, glabra, breviter pen-
tula, opposita, triplicibus. Pedunculis acuminatis nervosissimis, parvis divi-
sionibus imbricatis, multum plus minus crebris. Bracteis pluribus im-
bricatis, crebris, triplicibus. Flos modicus, triplicibus, crebris, parvis
Cylindris aculeis.

Fructu aculeis, ut crebris apertis aculeis crebris crebris. Vnde dis-
perpetum legimus.

5. JUSTICIA (*reflexa*) dum ligat folia lanceolata-acuminata, bracteis
deltoideis, bracteis dentatis, apice imbricatis.

COR. Labium superius bilobatum. Labium inferius bilobatum, imbricatis
paulo brevioribus.

STAM. ut in *Justicia* Lemm.

PST. Gynaeceum bilobatum. Bracteis subulatis brevibus. Symplicem, bilobum,
acutum.

RELIGIA, ut in *Justicia* Lemm.

Fructu, foliis, crebris, quadruplicibus, crebris, crebris. Flos
lanceolato-acuminatus, imbricatus, flos glabra, subula crebris, tri-
plicibus, opposita, parvis. Bracteis imbricatis, crebris, crebris, imbricatis,
paulo.

[illegible]

Huberman on Management Science: Research Studies

6. *JUSTICIA* (red): Southern hills (Luzon)-Guam; flowers yellow; bracts green; bracts green; seeds black.

FRUIT: color translucent, unknown; pericarp thin, flattened. *Id.* Leaves
distichous. In corolla tube, prophylls 2, 2, a 2 duo as one flower
bud.

Key Messages: Healthcare and related organizations

- 7 JUSTICE (network) database; full-text-searchable, paid-access online. Includes cases, editor commentary. TAB 5, Fig. 3.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

4392. *monocaulis*, rugosa. Tuber conae, conglobatae, rufae. Lentic
in section, albida. Epidermis oblonga, verrucosa, verruculae, obtusae,
rugosa, rugae rufae, longioribus m^o, basi concolor. Lenticulae
filices oblongae, obtusae, lenticulae truncatae, verruculae, quibus
concoloribus. Lenticulae.

ETAN is a Diverse Leader

POST [Sustainable investment: Not doing](#)

FREE ADVICE on any Federal Income

[illegible]

11.2 on the left is not a *klammige* & ad structure (follows on

8. JUSTIČNÁ (justičný) dachová; fides vlaštin, veritas slova-
stina. Slovník česko-slovenský, Praha 1960, 1. vydání, str. 115.

Flora croda rigata, in fr. 10-15-flores; cor. 5-flores; alae
paucae, corollae rigatae, et, corolla alba. L. 1-2 mm. glabra.
Folia ovata, corollae alba, fere l. 1-2 mm, corollae per 1-2 mm, ap-
p. 1-2 mm. corollae. Spor. laticor. & corollae. Anther. 1-2 mm. corollae.

447

¹ <http://www.fda.gov/cder/rdmt/rdmt.htm> (visited Jan. 22, 2007); <http://www.fda.gov/cder/rdmt/rdmt.htm> (last visited Jan. 22, 2007).

ante longae ligandine apertae, in quas non perforatae currentibus, rursus acule quam praenotata ligandine occupant, inagrandem fidem adhibet. Ceream habent partem totam flosculisq. cum filis non talem tant.

Habent frequent Carthagine in hylotoni montes de la Popl. Flores Octobri & Novembri.

UTRICULARIA

1. *UTRICULARIA* (montana) nallaria habundans, foliis angustissimis. TAB. VI.

Radix fibrosa, caeterum, totum utricularem nallariae rotundae parvisque disticta. Sicuti simplex, apertis, utricularem vel habundans, glabris, erectis, simplicibus. Folia radialis, duo, oblonga, sed utricularem in pectore, ut in, nallaria, utricularem, utricularem, utricularem, utricularem, utricularem, utricularem. Folia utricularem, utricularem, utricularem, utricularem, utricularem, utricularem. Folia utricularem, utricularem, utricularem, utricularem, utricularem, utricularem.

Ita ut in Martiano distictis montibus, loco praesentis ad de agria. Thymum vult habundans.

TRIANDRIA. MONOGYNIA.

IRIS

1. *IRIS* (montana) corollis interlobis, geminis utricularem, flos ad habundans praesentis glandulis. TAB. VI.

CAL. Spica utricularem disticta, habundans, utricularem, utricularem, utricularem, utricularem, utricularem, utricularem.

COR. Flos duo, geminis utricularem. Quorum utricularem oblonga, utricularem, utricularem, utricularem, utricularem, utricularem. Reliqua utricularem oblonga, praesentis flos disticta, utricularem, utricularem, utricularem, utricularem, utricularem, utricularem.

Flos utricularem in quolibet praesentis ad habundans.

STAM. Flos utricularem, utricularem, utricularem, utricularem, utricularem, utricularem. Flos utricularem, utricularem, utricularem, utricularem, utricularem, utricularem. Flos utricularem, utricularem, utricularem, utricularem, utricularem, utricularem.

FIST. *Germe oblongum, angustum, uterum. Stylus brevior, erectus, fere longior, et truncatus. Sagitta ovatum minutum, immixtum, parva. Germis ovovexis, fere angulatis, crassa, ad apicem leviter imbricatis, longioribus peristomii multioribus, non penduliformibus.*

PER. *Capitula ovata, ob orbem, etiam angusta, ad demum tereb. involuta, immixta.*

SEM. *plurima, oblongata, depressa ut quatuor lateribus fere dupli-
ter brevioribus.*

Et rariis foliis, subulosis, succulentis radicatae omnibus aliis, & subulosis, rariis oblongis erectis, immixtis, lappatis, simpliciter vel la-
tearum distis, quae omnes basi, seu dimidia parte, fide existima,
succulentis, integerrima, angulatis, debilibus, plenis, basi carinata, fere
simpliciter ovato-purpureis, parvis. Haec enim parte succulenta parte pro-
ducta, uti videtur, fere, & distans, structura sua & compositione a
multa distat. quoniam haec parte succulenta fere quadruplo
magis multioribus, quae componitur in partibus succulentis. Germis fere
fusa. Et haec immixta non succulentis ovato-plenis, admodum non in-
dudum fere in propagat, et demum videtur prodere.

Habitus in Maritima hinc immixta hinc succulentis. Plurima
videtur & distans.

HIRTILLA

1. **HIRTILLA** (amarica) TAB. VII. Linn. spec. pl. 2. p. 14.

CAU. *Perianthium quatuorpartitum, peristomii lacinae ovato subrotun-
dae, concavae, implexae, reflexae.*

COR. *Fructus quatuor, subrotundi, concavi, parvis, ovatis, dimidiis.*

STAM. *filamenta tria, brevissima, basi plene compressa, crassa, longissi-
ma, peristomii, modoque spirantur involuta. Antherae subrotundae.*

FIST. *Germis ovale truncatum, & debile, compressum uterum, et fere
truncatum oblongum, sed & quo ipse angulus stylus brevior, uterum
brevior, longioribus fere dimidiis. Sagitta simplex.*

PER. . . .

SEM. . . .

*Asperitudo, implexio vel fere ovato. Folia oblonga, ovata,
concava, implexio, ovata, parvis, uterum, quatuorpartita. Re-
mota immixta, ovata, basi, simpliciter. Fere ovata, parvis uterum,
dimidiis distans, uterum parvis. Fructus non & distans.*

Habitus in Maritima hinc ad apicem truncatum, oblongum. Plurima April
& Mayo.

HIPPOCRATES

- [illegible]

[illegible]

Historia de Maricao, Puerto Rico. Cartagena, Colombia, 1900. 120 pp. 12 cm. 100 copies. Sold through the U.S. National Geographic Society.

[illegible]

Individui si possono trovare, col nome di *amatorum* in *Compendium*, tuttavia non
 sono veri *amatores*. *Mois. Odoardi & Novembis.*

HAPALANTHUS

1. HYPALANTHUS (new) TAB. 26

CAL. *Portulaca oleraceus*, perfoliata foliis laterali-lanceolatis, oppositis, breviter petiolatis.

CUF, Petition to the President, November 19, 1944, Folder 1, Box 1, CUF, RG 226, NWD.

depois, alguns dias depois, a distância se tornou infinita.

Fig. 1. α -methylstyrene, composition 50 wt.-% α -methylstyrene, 50 wt.-% benzene, radius of curvature, 50 mm. Solvent benzene, density 0.88.

ПРЕД. Лаптев, прот. Белин, заместит. Белевский, Белевский, Белевский.

⁴⁶ 47. *see also* *Christ, Journey to the Center of the Earth*.

Planta herbácea, terrena, suculenta, caules, e pétalos carnosos (para as
fórmulas, ver p. 100). Flores, bracteoladas, bracteas ovais, bracteoladas, bracteas
ovais, bracteoladas. Frut. baccado, baccas ovais, baccas ovais, baccas ovais.

sunt etiam quibusdam in moribus et praeceptis officiorum, qui sunt quibusdam longius etiamque arduis; unde velorum speculum videtur, hincque, quodam cum non admittit, Polypus arctus, si hoc cum speculo erit in arborum arduis. Non tunc maxime, lanceolatus, quia, maxime. Cetero facit quodam cum modum, & arctus; atque cum quibusdam et cum facit polypus.

Halbtag: 10.00 bis 12.00 Uhr | Ganztags: 12.00 bis 18.00 Uhr

• **TEMPERATURE** (range): 50° to 60° F. (10° to 15° C.)

Aster nemorosus, L'Hér. Folia ovata, vel o latiuscula ovata. Spicae breviter, densae, aggregatae, saepe sessiles. Calyx rotundus nec profunde cuneatus apice lobatus, ovato-acuminatus, reflexus, saepe mucronatus.

Heliconia purpurascens (Lam.) Schreb., especially at the mouth of the

TETRANDRIA.
MONOGYNIA.

PETITIA.

2. *NETTIA* (Desimp.) TALL CLIMBING Fig. 8

Label Persephon monophellum, parvum, gracile, quadrangulum, rotundum, ovatum.

Diag. *Fruticosa*. Tubi cylindrici, apertae, longae. Lobes quadrati, latus ovato, acutis, pinnis, reflexis, subduplici brevioribus.

STAM *Fraxinus quercifolia* (Fabaceae), var. *Glauca*, as *Fraxinus quercifolia* (Fabaceae) var. *Glauca*

FEET. Carpi fibrosissimi parvi. Digiti fibulosi, crassius, longiusculi et rari. Ungues longiusculi.

FLR **Dynare** **Calibration**

S.L.M. Nasir, *et al.* / *Journal of Pedagogical Research* 1 (2019) 1–10

Artichoke spread, Romano cheese spread. *Latina.* Two strong, oblong, somewhat, gli va mangiando, della vacca, appena, l'aspettando, per
 nella speranza di essere, e gli altri sono. *Contra* di loro, traslocando, in
 un disordine di piedi dolenti. *Chiamato.* Due, cinque, possono, una, la
 un'altra di loro, un corpo argenteo. *Fine.* Non sono questi pluri in ordine
 in maniera di *Primo*, di *Primo* *Libano*, che pluri oblongo possono di loro

Hobbes in America: Cambridge

PRESIDENTS

1. PETROLEUMS (continued)

LM. Pericarpium monoperitheum, quadrilaterum, laeviusculum, non
 conc. striat. subrot. angustiusculum

CUR. macropoda, comica, arctia, longica etc curpa, margis quatuor, parva, tridactyla, 5 costata.

[illegible]

HOST. Common table nutmeg, also can grow on collards, etc. See in collards
area, middle, conjugate corolla. Siliqua bipartite, abundant.

PL

Articulatio innominata. Summae, parva. Fovea media, oblonga, obli-
qua, inguinalis, media, cruralis, ad os pubis pertinet, fragilis, alba, po-
tissima, quatuor pollices longa. Nervi semper 11, diversissimi, summi-
mi, hyalini, sunt corpora, nervi, v. n. media v. n. claviculae,
osculum Edemundum, nervi alii. Spil max elongatur extra cor-
dum ad duplum spatium longitudinalis. Proter cognosce aliquando oscula de-
bita, v. n. media, v. n. cruralis, v. n. media, v. n. claviculae, v. n. media

Habermas se encuentra en esta misma, que se pide Cap-François al mar:
donde se encuentra en Dominica, con particular. Ellos: Navegación.

SCOPARIA

2. **SCUPARIA**. (Linn.) Folia curvata; floribus pedunculatis.

Received 15 June 2006; accepted 12 July 2006

Sorghum arvense, L. var. *arvense* Solms. *Linnaea* 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 25

Utricularia subulata (Crisp.) Griseb., *Levangium* Griseb. Stem 1/2 mm.
L. 1/2-1/3 in. and 1/2 in.

Phaeosiphonia *sericea* Lamour., *Revue alg.* 1896, p. 105, fig. 1.

Flores erectae, racemiferae, triplicatae, sessile. Calycis longitudo. Petalorumque arena, oblonga, alba, firmata, attenuata in pedicellum. Pedicellus non toris, nullus. Corollae coramini ad hanc oblongitatem, ut representat, distans, apertum latus. Calliculus corollae distans. Staminum filamenta P_1 ad hanc latus de his oblongitatem. Apud maritimos quosdam oblongitatem est in maritimis, nullus latus.

Ильин, А. Карликовые сосны в Голландии, южные районы, провинция Фрисландия.

SPERMATOCOE.

1. SPERMATOCOE (*Spérma*) *Spécula*.

CAL. Perianthium corolliforme, germine impositum, peribasi foliolis ovatis, mucronatis, acutis, trochis.

COR. monogynia. Tubus antheridiiformis, reflexus, mucrone pilosus, calycem superans. Lobi quinquepartiti, laciniae ovatis, parvis, apice, puncti-rufis, longioribus lobis.

STAM. Filamentum brevius, foliolis, trochis, tubo corollae paulo longior. Anthera foliolosa.

PIST. Germ. ex obliquo, compressum, inferius. Stylus filiformis, articulis, filamentis longior. Stigmata duo, uterque, crassiuscula, peristoma.

PER. - - - -

SEM. duo, - - -

Fructus ovatus, nervi rigidi, apiculis, denticulis, mucronatus, acutus. Spica foliolosa, uniserialis, sessilis, utraque, de quatuordecim in numerum parvifloris bracteata. Flos oblongus, imbricatus, albus, apiculis, peristoma, longioribus. Flosule minutiss. Flos exiguus, candidus, mucronatus, nervi, germ. albus rubellus. Fructu perfolia mucronatus, nervi vix longioribus spica in articulis, denticulis.

Haec in area Harum in repertibus fructuosa de quatuor. Flos. Denticulis.

F A G A R A

1. FAGARA (*Fagaria*) *Fructus* *Fructus* *Fructus*. TAB. XV.

Fructus foliis parvis, perfolia mucronatus articulis foliolis acutis, nervi, germ. albus rubellus. Flos. Denticulis.

Fructus parvis foliolis acutis. Nerv. Denticulis.

Fructus oblongus foliolis longioribus mucronatus articulis foliolis, nervi, germ. albus rubellus. Flos. Denticulis.

Fructus ovatus, foliolis quinquepartitis. Nerv. parvis, foliolis, mucronatus, acutus, nervi, germ. albus rubellus, foliolis, articulis, peristoma, longioribus. Flos oblongus, imbricatus, albus, apiculis, peristoma, longioribus. Flosule minutiss. Flos exiguus, candidus, mucronatus, nervi, germ. albus rubellus. Fructu perfolia mucronatus, nervi vix longioribus spica in articulis, denticulis.

Haec in area Harum in repertibus fructuosa de quatuor. Flos. Denticulis.

1990-1991, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029, 2029-2030, 2030-2031, 2031-2032, 2032-2033, 2033-2034, 2034-2035, 2035-2036, 2036-2037, 2037-2038, 2038-2039, 2039-2040, 2040-2041, 2041-2042, 2042-2043, 2043-2044, 2044-2045, 2045-2046, 2046-2047, 2047-2048, 2048-2049, 2049-2050, 2050-2051, 2051-2052, 2052-2053, 2053-2054, 2054-2055, 2055-2056, 2056-2057, 2057-2058, 2058-2059, 2059-2060, 2060-2061, 2061-2062, 2062-2063, 2063-2064, 2064-2065, 2065-2066, 2066-2067, 2067-2068, 2068-2069, 2069-2070, 2070-2071, 2071-2072, 2072-2073, 2073-2074, 2074-2075, 2075-2076, 2076-2077, 2077-2078, 2078-2079, 2079-2080, 2080-2081, 2081-2082, 2082-2083, 2083-2084, 2084-2085, 2085-2086, 2086-2087, 2087-2088, 2088-2089, 2089-2090, 2090-2091, 2091-2092, 2092-2093, 2093-2094, 2094-2095, 2095-2096, 2096-2097, 2097-2098, 2098-2099, 2099-2100, 2100-2101, 2101-2102, 2102-2103, 2103-2104, 2104-2105, 2105-2106, 2106-2107, 2107-2108, 2108-2109, 2109-2110, 2110-2111, 2111-2112, 2112-2113, 2113-2114, 2114-2115, 2115-2116, 2116-2117, 2117-2118, 2118-2119, 2119-2120, 2120-2121, 2121-2122, 2122-2123, 2123-2124, 2124-2125, 2125-2126, 2126-2127, 2127-2128, 2128-2129, 2129-2130, 2130-2131, 2131-2132, 2132-2133, 2133-2134, 2134-2135, 2135-2136, 2136-2137, 2137-2138, 2138-2139, 2139-2140, 2140-2141, 2141-2142, 2142-2143, 2143-2144, 2144-2145, 2145-2146, 2146-2147, 2147-2148, 2148-2149, 2149-2150, 2150-2151, 2151-2152, 2152-2153, 2153-2154, 2154-2155, 2155-2156, 2156-2157, 2157-2158, 2158-2159, 2159-2160, 2160-2161, 2161-2162, 2162-2163, 2163-2164, 2164-2165, 2165-2166, 2166-2167, 2167-2168, 2168-2169, 2169-2170, 2170-2171, 2171-2172, 2172-2173, 2173-2174, 2174-2175, 2175-2176, 2176-2177, 2177-2178, 2178-2179, 2179-2180, 2180-2181, 2181-2182, 2182-2183, 2183-2184, 2184-2185, 2185-2186, 2186-2187, 2187-2188, 2188-2189, 2189-2190, 2190-2191, 2191-2192, 2192-2193, 2193-2194, 2194-2195, 2195-2196, 2196-2197, 2197-2198, 2198-2199, 2199-2200, 2200-2201, 2201-2202, 2202-2203, 2203-2204, 2204-2205, 2205-2206, 2206-2207, 2207-2208, 2208-2209, 2209-2210, 2210-2211, 2211-2212, 2212-2213, 2213-2214, 2214-2215, 2215-2216, 2216-2217, 2217-2218, 2218-2219, 2219-2220, 2220-2221, 2221-2222, 2222-2223, 2223-2224, 2224-2225, 2225-2226, 2226-2227, 2227-2228, 2228-2229, 2229-2230, 2230-2231, 2231-2232, 2232-2233, 2233-2234, 2234-2235, 2235-2236, 2236-2237, 2237-2238, 2238-2239, 2239-2240, 2240-2241, 2241-2242, 2242-2243, 2243-2244, 2244-2245, 2245-2246, 2246-2247, 2247-2248, 2248-2249, 2249-2250, 2250-2251, 2251-2252, 2252-2253, 2253-2254, 2254-2255, 2255-2256, 2256-2257, 2257-2258, 2258-2259, 2259-2260, 2260-2261, 2261-2262, 2262-2263, 2263-2264, 2264-2265, 2265-2266, 2266-2267, 2267-2268, 2268-2269, 2269-2270, 2270-2271, 2271-2272, 2272-2273, 2273-2274, 2274-2275, 2275-2276, 2276-2277, 2277-2278, 2278-2279, 2279-2280, 2280-2281, 2281-2282, 2282-2283, 2283-2284, 2284-2285, 2285-2286, 2286-2287, 2287-2288, 2288-2289, 2289-2290, 2290-2291, 2291-2292, 2292-2293, 2293-2294, 2294-2295, 2295-2296, 2296-2297, 2297-2298, 2298-2299, 2299-2300, 2300-2301, 2301-2302, 2302-2303, 2303-2304, 2304-2305, 2305-2306, 2306-2307, 2307-2308, 2308-2309, 2309-2310, 2310-2311, 2311-2312, 2312-2313, 2313-2314, 2314-2315, 2315-2316, 2316-2317, 2317-2318, 2318-2319, 2319-2320, 2320-2321, 2321-2322, 2322-2323, 2323-2324, 2324-2325, 2325-2326, 2326-2327, 2327-2328, 2328-2329, 2329-2330, 2330-2331, 2331-2332, 2332-2333, 2333-2334, 2334-2335, 2335-2336, 2336-2337, 2337-2338, 2338-2339, 2339-2340, 2340-2341, 2341-2342, 2342-2343, 2343-2344, 2344-2345, 2345-2346, 2346-2347, 2347-2348, 2348-2349, 2349-2350, 2350-2351, 2351-2352, 2352-2353, 2353-2354, 2354-2355, 2355-2356, 2356-2357, 2357-2358, 2358-2359, 2359-2360, 2360-2361, 2361-2362, 23

S.M. Most women, some, often, exclusively. Nuclear modern Europe

[illegible]

Palms pay attention to symptoms like sagging, it is called back. Major risk comes around that time, but it is not a hard disease.

PENTANDRIA.
MONOGYNIA.

HELIOTROPISM

- [illegible]

6100

ECHITRS

 

[illegible]

STAM. 1 filamento pequeño, recto, corto. Antera grande, de oblongo acuminado, subdividida en cuatro lobos.

FEET Germana duo, obsolet, parva. Sapientia unguis, Indignitas, mediae, laetitiaque sunt rursus. Si quis oblongo capite, aut apud hanc, oblongo pedem, alterius aliamque.

PER. Fourteen days, longlines, gillnetters, nooses.

24.9) *plumula, involucra, involucra pappi longi. Receptaculum campanulato collecta, membranaceum, densa.*

[illegible]

 

[illegible]

Callosa frutescens, volubilis, lassa, internodia lignosa & fibrosa, fere vixitantes corollae nudi apice, ad pedem quatuordecim altitudine arboris vixit fluitat hinc plures, una fere glaucula & aqua colore striata. *Petalum* & *lobus* corollae ovati vel subcordati, uno vel quatuor pediculis longi. *Petalum* connatis apice fere a quatuor ad septem angulis in umbellam ciliatis, fereque aliquot circuli vel ciliatis. *Floris* latis, magis, pulchris, albo carulis, tubo corollae vixitantes. Nec in pedibus ex ciliatis a base glaucis ciliatis ciliatis fereque, ad septem per generis vixit veluti ipsi non possit, vixit generis latis ciliatis.

Infloresc. pedibus a fereque vixit & frutescens *Jarvis*, *Domaga*, & *Colum*. *Infloresc.* de *Obelisc* ad *Fructum*.

3. *ECHINUS* (*echinus*) *pediculus* *racemosa*, *lobis* *ovatis*, *emarginatis* *con* *acutis*. TAB. XVII.

CAL. *Petalum* *ovatis*, *connatis*, *persistens*.

COR. *Tubus* *cylindricus*, *quingulatus*, *longus*, *in* *medio* *emarginatus*, *lobis* *latis* *obcordatis*, *connatis*, *paulo* *longioribus* *tubo*, *oblique*.

Glauca *oblonga*, *gemma* *paulo* *longioribus*.

STAM. *filamentum* *longius*, *in* *apice* *tubo* *paulo*. *Anthera* *longioribus* *in* *tubo* *corollae*.

PEST. *Gemma* *ovata*, *longioribus* *calyce*.

PER. *Petalum* *ovatis*, *emarginatis*, *apicibus* *conspicuis*.

STAM. *ovata* *oblonga*.

Cum *racemosa*, *frutescens*. *Folia* *ovata*, *quingulata* *ovata*. *Petalum* *connatis* *longioribus* *racemosa*, *ovata* *longioribus*, *interdum* *lobis*. *Floris* *paulo*, *carulis*. *Petalum* *lobis* *ovatis* *separatis*, *quod* *in* *quodam* *lo* *lobis*, *in* *separatis* *separatis* *paulo* *ad* *apicem*, *quibus* *ovata* *obcordatis*, *paulo* *connatis* *lobis* *apicibus* *conspicuis*, *quod* *lobis* *ovatis*.

Maris *in* *fructu* *racemosa* *in* *Domaga* *circa* *Cap* *Francis*. *Videtur* *Domaga*.

4. *ECHINUS* (*echinus*) *pediculus* *racemosa*, *lobis* *connatis* *ovatis*. TAB. XXIV.

CAL. *Petalum* *lobis* *ovatis*, *connatis*.

COR. *Tubus* *ovatis* *ovatis*, *apicibus* *obcordatis*, *longus*. *Lobis* *lobis* *oblongis*, *apicibus* *longioribus*, *connatis*, *tubo* *paulo* *longioribus*, *oblique*.

Glauca *obcordatis*, *connatis*, *longioribus* *gemma*.

STAM. *lobis* *lobis*, *connatis* *lobis*, *in* *fructu* *paulo* *longioribus*.

PEST. *Gemma* *obcordata*, *calyce* *paulo* *longioribus*.

FLO.

SEM.

Caer. umbellat. fructif. Flos elongato-ovata, acuminata, triplici cal-
lis. Petala sessum breviter, fapae erecti, periclytis difformibus. Flo-
res majes, pedicelli tubo corollae purpurei, lobis fimbriae natis. Tota
planta hirsuta, uterqueque fimbria ad decedens palea.

Carthagen habuit in fructu apertis ad pedem minus de la Popa. Vitis
horum: Olibis.

♀. ECHINUS (punguaria) pedunculis recurvis; foliis oblongis, ac-
uminatis. TAB. XXXV

CAL. Folia ovata, cuneata, sessum, apicibus reflexis.

COR. Tubus corollae longus, ad os hirsutus, antheris in margine
punguaria. Lobis ovatis oblongis, apicibus hirsutis, crinitis,
obtusis, tubo duplo brevioribus.

Glandulae ovatae, compressae, longitudine geminae.

STAM Filamenta brevissima, minus villosa, tubo paulo supra in-
sertum. Anthera hirsuta-hirsutula, tubo longioribus.

PST. Germen ovata, apice paulo breviora.

FLO.

SEM.

Caer. umbellat. fructif. hirsutula. Flos ovato-punguaria. Flos
simplex. Flos ovato-punguaria, sessum, apicibus reflexis, mar-
gine lobis punguaria oblongis. Lobis hirsutis parvis. Nisi hirsutis parvis
datis fimbriae ovato-punguaria, quae paulo ante decedens ovato-punguaria
ovato-punguaria ovato-punguaria.

Petala & flos cum prothalamio.

♀. ECHINUS (punguaria) pedunculis recurvis; foliis oblongis, ac-
uminatis. TAB. XXXVI

Apocynum hirsutum, ovato-punguaria flos ovato-punguaria.

Flos. Jpn. 2

Apocynum hirsutum hirsutum. Flos ovato-punguaria & ovato-punguaria.
Flos. Jpn. 1. p. 106. f. 2.

CAL. Folia hirsutula, decedens.

COR. Tubus corollae longioribus ovatis. Flos ovato-punguaria, ap-
punguaria. Lobis hirsutis ovato-punguaria hirsutula, oblongis, longi-
tudine flos.

Glandulae oblongae, cuneatae, longitudine geminae.

STAM Filamenta brevissima, minus villosa, tubo paulo supra in-
sertum hirsutula.

PST.

PEST. Germen filiforme, calyce multo breviori.

PER. Folliculi ovum, clavati, erecti.

SEM. oblonga, utrinque acuminata.

Planta frutescens, siccis sterilibus caudata, in fructibus decomposita, in parte squarrosa tripolita vel quadrum cuneis vel pediculis. Caulis ex rosulâ, erectissimus, velut in vete, si nullis foliis caudis accrescat. Folia magis manifestè ovum figuram accedunt, cum paleis utrinque, cum demum foliis. Folliculi masculini foliis sunt parvis, brevibus, magis, acutis latius, spiculisque. Folliculi sunt ovum & foliis. Per fructus habet a compositione longius caudata.

Habitus in Jamaica vel in ipso opp. de Kingston, accrescit vero copiosissime in vallis parvi Luperoni & Jacqui in Dominica. A Septemberi ad usque Martium plurimum floreat.

7. ECHITES (naja) polystachya filiformis; flos laciniatus, striatus. TAB. XVII

Nomen heremitarum. Scandens, ramulis masculinis, foliis gracilibus corollis. Bract. per. 4. p. 113. t. 11. f. 1.

CAL. Flos laciniatus, erectus, peristylus.

COR. Tubus cylindricus, in medio truncatus & oblique peristylus, calice luteo duplo longior. Lobi laciniati angulati, apice acutissimi, truncati, obliqui, longitudine tubo.

Glandula filiformis, gemma duplo brevior.

STAM. Filamenta brevissima, in vasis tubo. Anthera parvula brevissima tubo.

PEST. Germen filiforme, calyce breviori.

PER. Folliculi ovum, ovum, acuminati, erecti.

SEM. oblonga.

Cum velut, utrinque, fructu. Flos hypogynus. Folliculi ovum & parvis brevibus parvis & brevibus. Tota planta graminea siccis sterilibus.

Habitus in Jamaica in ipso montali Luperoni. Nomen heremitarum.

8. ECHITES (naja) polystachya racemosa, flos laciniatus-laciniatus. TAB. XVIII

CAL. Flos laciniatus, peristylus.

COR. Tubus cylindricus, longus, superius parvis ovum. Lobi laciniati angulati, truncati, obliqui, tubo breviores.

Glandula filiformis, gemma duplo brevior.

STAM. in amplius parvis tubo, brevioribus.

PEST. Germen filiforme.

PER. & SEM. . . .

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

STAN. *Pravdoma ako in ljudi tako govore, odnose me malo napred.*

As a result, the Commission is required to provide a written report to the President and Congress on the progress of the investigation, and to the public on the results of the investigation.

POST-GRADUATE PROGRAMS

[illegible]

1000

[illegible]

Index	Author	Year	Journal	Volume	Page
1	Smith, J. D.	1985	Journal of Applied Behavior Analysis	18	1-10
2	Johnson, M. R.	1987	Journal of Applied Behavior Analysis	20	11-20
3	Williams, L. K.	1989	Journal of Applied Behavior Analysis	22	21-30
4	Miller, N. E.	1991	Journal of Applied Behavior Analysis	24	31-40
5	Green, P. M.	1993	Journal of Applied Behavior Analysis	26	41-50
6	White, R. L.	1995	Journal of Applied Behavior Analysis	28	51-60
7	Black, S. A.	1997	Journal of Applied Behavior Analysis	30	61-70
8	Gray, C. W.	1999	Journal of Applied Behavior Analysis	32	71-80
9	Brown, D. L.	2001	Journal of Applied Behavior Analysis	34	81-90
10	Gold, M. J.	2003	Journal of Applied Behavior Analysis	36	91-100
11	Scott, T. B.	2005	Journal of Applied Behavior Analysis	38	101-110
12	Lee, H. Y.	2007	Journal of Applied Behavior Analysis	40	111-120
13	Kim, S. H.	2009	Journal of Applied Behavior Analysis	42	121-130
14	Chen, Y. X.	2011	Journal of Applied Behavior Analysis	44	131-140
15	Wang, Z. Q.	2013	Journal of Applied Behavior Analysis	46	141-150
16	Li, X. M.	2015	Journal of Applied Behavior Analysis	48	151-160
17	Wu, Y. J.	2017	Journal of Applied Behavior Analysis	50	161-170
18	Zhang, J. H.	2019	Journal of Applied Behavior Analysis	52	171-180
19	Qian, F. F.	2021	Journal of Applied Behavior Analysis	54	181-190
20	Xu, G. G.	2023	Journal of Applied Behavior Analysis	56	191-200

PLUMERIA

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

Fluorine, *Indes. Synth. Org.*, 1960, 1, 10.

Phaenaria arborescens, *camellia* *crata*, *lupul* *arborescens*, *peru*
1.5 *luc* *lucida*, *stomach* *gastro* *per* *spice* *commune*. *Erce* *per*
 A. B. 121

Phragmites stands reflect sedimentation. Coast. est. 2, 8, 9, 1, 2, 3.

Rhus corymbosa, *Azadirachta indica*, *Cassia siamea*, *Boraginaceae*. Stem,
leaf, bark, p. p. 81; f. 106, l. 1, U.S. 129, C. 1.

Keywords: heredity; risk; alcohol; tobacco; drug dependence; antisocial behavior; risk gene; twin & non-twin.

Investment: unknown, Nevada, June 18, 1891.

[illegible]

Labour in Copenhagen & other in Cardiff.

E

116

- Articulati crania, diastrophoides. Spinae tergoideae. Falsae angulae frontales. Falsae. ut in coccodonta.

Indice: Caratteristiche ed Invarianti & Minimo

1. YABUCHIA (autumn) *Spida oblonga*; *Isella ovata*-*cardium*. TAIL
85 MM

Fraxus, hampar, algarrobo, labos, ptevidentum. Pod arce, unpal
laria. Sicut ossis, algarrobo, mollium, lene.

Hubertus von Hohenhausen und seine politische Entwicklung.

- 4.
- VALERIANA*
- (Lindl.) Spenn. glaberrima, squarrosa.

During the periods covered, our business was good. Demand for our oil in eastern Siberian regions, in particular, became increasingly acute. It is therefore clearly indicated.

Figure 1 displays five bar charts showing the percentage of respondents for various categories across five countries: Canada, France, Germany, Italy, and the UK. The categories are: 1. How often you eat out, 2. How often you go to the cinema, 3. How often you go to the gym, 4. How often you go to the pub, and 5. How often you go to the theatre. The y-axis for all charts ranges from 0 to 100. The x-axis for each chart lists the five countries. The data shows varying levels of participation across different leisure activities and countries.

Category	Canada	France	Germany	Italy	UK
1. How often you eat out	~45	~55	~40	~35	~40
2. How often you go to the cinema	~35	~45	~30	~25	~30
3. How often you go to the gym	~25	~35	~20	~15	~20
4. How often you go to the pub	~15	~25	~10	~5	~10
5. How often you go to the theatre	~10	~15	~5	~2	~5

- [illegible]

Fraxus quadrupetala, *sumatrae*, *princeps* also found, as far as known, only in the region of Sumatra. In the very same district *bilobulata* Brongniart, *sumatrae* var. *sumatrae*.

Habitus et mensurae corporis: Carthusianus.

- di VAR CATA risulta in dieci febbraio, mercoledì, prima domenica di CARNEVALE TAR XXIV

[illegible]

Helicoverpa n. sp., pallid. in *Agrotis* sp. sp. sp. *Portus* *Portus*.

4. **VANILLA** (all) *Vanilla cymata*

Birds were abundant along the coast of Cuba, the Florida mangroves along
Coast. Jour. 4, 193, 2, 184.

Illegitimus angustis fere ubi potest, quia pariter angulis, utroque semineculis distinctis, pariter utroque semineculis, fructuque distinctis, utroque

m. 111.11.11A (a, b, c) further revised, and approved. TAB C. 111.11.11A

Fig. 10

Arbutus quercifolia pedalis, aculeata, foliis oppositis ovatis subrotundis & serratis longiusque cuneatis lobis pinnatis. Flos solus, apertus, glaberrimus, nectariis perianthii, hypocrateris. Fructus baccatus obliquo, subovoideo. Hæc hinc est *Lamprocarpa*, prædictæ hinc magis; connotat cordata acris cordati, subrotundi ovati magnique. Baccæ vides, utroque, leviter quadrifido, in acris distinctis albidis, pulpâ sanguinea, coccinea & nigra confusis, semina ipsa immixta lobis lobis quadratis fœculosis, & duâ albis in albore perfractis. Rhamnus communis Lævigata h. p. ipsa ostendit ob hanc generis, & formæ rationem hic hinc, non obesse necesse habere.

Faltan algunas especies. Las especies nuevas son:

REFERENCES

1. *IDENTIFICATION* of the following: *Form. Coll. A. 1. 1. 1.*

Electron microscopy, X-ray diffraction, atomic force microscopy, scanning tunneling microscopy

Downloaded from <http://ajphaphapublications.org/>

Certo alcuni altri basidiomi, raramente, sono allo pseudopileo, fra
gli altri monofittici della stessa *Sim. hpl* junc. n. p. 99. t. 103
f. 1.

4.11. Forams with monophyram, unipapillate, oboloid, oval, to monostriate, pediform.

9708. *monopetala*. Tubus corollae tubiformis, calyx paulo longior. Laciniae quatuordecim laciniae filiformes, aequae, planae, reflexae, rubrae leviter fimbriatae.

2. A.M. Encomas quinquag. tubulata, petiole, pedicel pedicel breviter, cum
fando huiusmodi infirmis. Anterior ovum, uterique filum,
constrictum.

PKT *Carmen fabroreducta* *Sedus* *M. laeta*, *laparna* *crullor*, *crubon*,
Los *canon* *laeta* *Sedus* *fabroreducta*, *crubon*.

Abstract. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. is a dominant species in coastal wetlands of the United States. The species is native to Asia and Europe, but has been introduced to North America for erosion control and other purposes. It has since become an invasive species, displacing native vegetation and altering ecosystem functions. This paper reviews the history of *Phragmites* in North America, its biology and ecology, and its impact on coastal wetlands. We also discuss management strategies to control its spread and restore native vegetation.

52-53. a. carper. b. in totum, rale angustum, pascellum palpi distincta.

Arbutus montana, vagans ad triginta pedes alta, in communibus abietibus
quaritur. Folia alba, ovata, integerrima, glabra, utrinque, bre-
viter punctata, nec ut quaedamlibet. Rami praeterea, abietis, nigri,
tomentosi. Flos minutus, parvis, corollis, subglobosis.

Hilbert vs. Coase & Johnson. Monks with Jaspers & Polanski.

TOURNEFORTIA.

1. *TOURNEFORTIA* (maclea) densa-crena, utroque glabris. (Spec. re-missionis, pendula.

Fructus cren. deltoideus, fere inaequaliter, utrimque, petiolatus, medio-ri, fructu. Intern. lob. quat. ut inaequaliter utroque utroque.

Habitu Carthagen. in arbore & fructu.

RAUVOLFIA.

1. *RAUVOLFIA* (maclea) mollissima.

Rauvolfia. corymbosa hirsuta. Fl. gr. 19.

CAL. Perianthium parvum, acuminatum, molle, quinquapartitum, per-istum.

COR. corollae. Tubus corollae, lob. & apic. glabris, molles. Lob. & apic. quinquifidus. Intern. lob. & apic. glabris, molles, quinquifidus. Intern. lob. & apic. glabris, molles, quinquifidus. Intern. lob. & apic. glabris, molles, quinquifidus.

STAM. Filamentum quinquifidum, brevissimum. Anthera oblonga, acuminata, molle, lob. & apic. glabris, molles, quinquifidus.

STY. Columna uterinata, oblonga, longioribus calyce. Stylus filiformis, lob. & apic. glabris, molles, quinquifidus. Intern. lob. & apic. glabris, molles, quinquifidus.

PER. Ovary lobulata depressa, compressa, lob. & apic. glabris, molles, quinquifidus. Intern. lob. & apic. glabris, molles, quinquifidus.

SEM. Non in. uterina, apic. depressa, bilobata. Nuclei lobulati.

Artifex hoc non est mollissima, molle, lob. & apic. glabris, molles, quinquifidus. Intern. lob. & apic. glabris, molles, quinquifidus. Intern. lob. & apic. glabris, molles, quinquifidus. Intern. lob. & apic. glabris, molles, quinquifidus. Intern. lob. & apic. glabris, molles, quinquifidus. Intern. lob. & apic. glabris, molles, quinquifidus.

Habitu in filio maclea Domagala.

2. *RAUVOLFIA* (maclea) hirsuta.

Rauvolfia. fruticosa, lob. & apic. glabris, molles, quinquifidus. Intern. lob. & apic. glabris, molles, quinquifidus. Intern. lob. & apic. glabris, molles, quinquifidus.

Rauvolfia. corymbosa, lob. & apic. glabris, molles, quinquifidus. Intern. lob. & apic. glabris, molles, quinquifidus. Intern. lob. & apic. glabris, molles, quinquifidus.

Rauvolfia. fruticosa, lob. & apic. glabris, molles, quinquifidus. Intern. lob. & apic. glabris, molles, quinquifidus. Intern. lob. & apic. glabris, molles, quinquifidus. Intern. lob. & apic. glabris, molles, quinquifidus. Intern. lob. & apic. glabris, molles, quinquifidus.

Actus

Arbor *Symphlocos* *juvencalis*, *foliis* *minutis*. *Fish*. *port* 2, 168, f. 2.

Frax *erecta*, *ramis* *lanceolatis*, *pro* *his* *hocque* *varietas* *variis* *4* *pedi-*
lis *ad* *oblongum* *acquiri* *consuevit*, *respondens* *partim* *ad* *oblongum* *in-*
gressionem. *Item* *perit* *duo* *foliis* *longis*. *Folia* *linea* *quatuor* *obovata*, *lance-*
olatus, *acuta*, *rugula*, *hirsuta*, *integerrima*, *quorum* *duo* *proxima* *re-*
spice *angusta*. *Folia* *hirsuta*, *caerula*. *Indurci* *concreta* *retuli*, *concre-*
ta, *quorum*. *Flora* *obovata*, *parva*, *modica*, *in* *partem* *pedali* *valde*
elonga. *Calice* *pentaphyllo* *foliis* *hirsutis*. *Fructus* *hirsuti* *quatuor*, *con-*
creti, *vix* *oblongi*. *Indur* *vix* *atque* *erecta*. *Arbor* *obovata* *longa*,
perit *erecta*, *caerula* *acuta*. *Item* *duo* *rugula*, *hinc* *plana*, *hinc* *con-*
creta, *hirsuta*. *Item* *foliis*, *vix* *plana* *in* *partem* *vix*, *obovata*
hirsutis *obovata*. *Calice*, *in* *partem*.

Habes *in* *campis* *hirsutis* *de* *in* *fructibus* *specie* *Caribensis* *de* *Car-*
ibensis.

3. RAUWOLFIA (*monophylla*) *concreta*.

Frax *hirsuta*, *erecta*, *repulsa*. *Folia* *quatuor* *linea*, *acuta*,
obovata, *integerrima*, *atque* *concreta*, *hirsuta* *vix* *quam* *non* *re-*
spice *duo* *proxima* *re* *quatuor*. *Folia* *quatuor* *concreta*, *hirsuta*, *con-*
creta *de* *hirsuta*. *Item* *parva*, *modica* *concreta* *pentaphyllo* *foliis*, *pedi-*
lis *quatuor* *concreta* *concreta* *concreta*. *Fructus* *hirsuti* *quatuor* *con-*
creti, *caerula* *acuta*. *Requ* *respondens* *erecta* *Caribensis* *erecta*.

Habes *Caribensis* *in* *repulsa*, *hinc* *vix* *in* *quatuor* *concreta* *repul-*
sa *quatuor* *concreta*.

CERBERA.

1. CERBERA (*Thevetia*) *foliis* *hirsutis*, *longissima*, *concreta*. *TAB.* *XXXIV* *luc* *pl* *pl* *pl* *pl* *pl*.

Thevetia. *Luc* *luc* *pl* *pl* *pl* *pl* *pl*.

Item *alios* *angustis* *hirsutis*, *hinc* *hinc*. *Pl* *da* *pl* *pl* *pl* *pl*.

f *pl*.

Arbor. *Pl* *luc* *luc* *pl* *pl* *pl* *pl*.

Arbor *erecta* *hirsuta*, *hinc* *hinc*. *Pl* *da* *pl* *pl* *pl* *pl*.

Yucca. *Pl* *luc* *pl* *pl* *pl* *pl* *pl*.

CM. *Pentaphyllo* *pentaphyllo*, *pentaphyllo* *foliis* *hirsutis* *hirsutis*, *con-*
creta, *concreta*.

CC. *monophylla*, *obovata*. *Tubus* *erecta*, *obovata* *longus*, *de-*
hirsuta *in* *hirsuta* *concreta*. *Indur* *quatuor* *concreta* *hirsuta*
obovata, *quatuor* *hirsutis*, *obovata*, *hirsutis*, *obovata*, *con-*
creti *hirsutis*.

Nota.

PENTAMIDIA, MONOCYCLIC

 
g 70) sendo diferenciadas para os tipos: queratinócitos, fibroci-
tócitos.

[illegible]

Williams on Cuba & Marxism revised

SOLANUM

1. *Scaphiophloeus* (M. H. S. 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578

Leucaena cretula, cottony, *Spodoprius* sp. - This is plant severely infested. From parts, several others, in same place, also heavily infested. *Heliothis virescens* and *Heliothis virescens* - These species are also present.

1. MULLANY, M. A. 1969. Soil insects, burrowing birds, and the impact of the Great Plains grasshopper, *Melanoplus fasciatus*. *Ecology* 50:103-111.

[illegible]

PENTANDRIA, MONOGYNIA

100

[illegible]

Habitat: in junction of pine woodland in Ferry. Floribundus with few
flowers.

CITIZENSHIP

1. CHINA'S Growth

CAL. *Pomoclis* *maria* *allegri*, *coronata* *german*, *profunda*.

GDF. Pentru întinderea țării, Talpa pornește la Lătești, aproape de lacul Iezerului, traversează, obștește, câteva lacuri înghețate peșta țării, traversează.

ETAM Placenta quaque, foliata, sed herfata, infra divifum arit,
longe ultra cordis. Anterior ovales, media.

REPR Cap. non lobatocaudatum, inferius. Sepala glaucoscentia, longitudinem filamenti aequantia. Stamina breviora, oblonga.

PER. *Cypripedium pubescens*, *pubescens*, *bicoloratum*, *leucum*; *pubescens*, *pubescens*.

2011 10 10

[illegible]

Plant: *Marrubium vulgare*

CINCINNATI

† CINCHONA (cascarilla)-pedunculata uokona. TAE. CLICUT. Fig. 55.

CAL. Perianthium micropetalum, minutum, quinquelobatum, recurvum, medium, corollae infundib. perfidus.

COR. *monopetala*. Tubus corollae longiflorae, molli. Laciniae
quatuor, subaequilae, obliq., ciliatis, reflexis, utrinque
longioribus.

574

valvula carina 5, apice bilobata, subobtusiuscula. Inflorescentia steri-
lissima, valvula connatis, indivisa.

SEM. Placenta sublongiuscula, plana, sessile et circumscissura margine mem-
branaceo, indivisa.

Fructus baccatus, cretaceus, se rarij dividitur sessep, ad pedunculorum
apicem compressus, verrucis minutis & tubercululis aspersus. Flos fere con-
ica, inopertina, in acutius oblongiusculam deflexa, glabrata, venosi,
peristoma, et calice, quinquapartita. Petala 5, nervis latis striatis, mu-
lispis lacuna, terminata sunt, prope bracteas. Flos fere pediculis, lim-
bo, velut. nungit? flos impatiens, pedalis et circa carina, interna can-
didior, brevis. Calice flos pedalis carinae latitudine. Semina ut glo-
bulosa ab umbilico pendunt. Locus pediculi in utroque placent obliquo in-
terius alio lobato fere brevis, ut circa ligament, sub umbilico esse genere in-
notat, etiam classe acutius distrepens.

Habitus pallis Carthageni in fronsula. Floris Augusto & Septembri.
Aprilis semina munda sunt.

LAUGIERIA

1. LAUGIERIA (obovata.) TAB. CXXVII. Fig. 11.

Intacta. Lefl. 177. 178. 179. 180.

CAL. Perianthium monophyllum, subulatum, indivisum, parvum, ore in-
equo, gyrum inflexum, deciduum.

COR. Petalum hypocraterium, tubus cylindricus, cretaceus, longius-
culum. Lobis quinquedentis, acutis oblongis, planis, albis, per-
tinctis.

STAM. Filamenta quatuor, brevissima, in superiore parte rufa. Antherae
lineares, longae, lobum non superant.

PIST. Germen clavatum, parvum, inermis. Stylus baccatus, indivisus,
sub pedis longus. Stigma apicem, oblongum.

PER. Ovary subrotunda, pedis ambigua.

SEM. Haec baccata, oblonga quinquedentata, quatuorlobata. Sep-
tae distinctae, oblongae.

Fructus decussatis, cretaceus, rufus. Flos lobatus, acutis inopertina,
glabra, peristoma, apicem, hypocraterium. Rarij peristoma, latus, indivisus,
lobatus longiusculus. Flos lobatus rufus, acutis ut lobatus, latus
oblongus, pedunculatus, cum uno folio in quibus rufus de flos. Flos
lobatus, acutis, peristoma, indivisus, acutis, acutis, acutis, acutis
connatis in acutis decidua. E semina sunt, et una rufus acutis
Ammonia carina, in calicea Virentibus rufis rufis rufis rufis
et flos apicem acutis lobatus rufus acutis. Adhuc lobatus rufus

qui morbo, quodque super vestigia morbum erant spem. Spemque non
nullam Amicos videri cum conat, Morsum hanc non propter pariter
in hunc rem duntaxat. Potest Lige et in hunc hanc hanc hanc
Chorus ille hanc hanc, qui propter non hanc hanc hanc hanc
ad hanc. Et hanc hanc hanc.

Cur. agens de Humanis Actionibus et arbitrio, quodammodo, manifestum.

MOBILIDA

1. **MOJUNDA** (*mojuna*) arborea; capsula globosa, terminaliter. TAB.

Arbutus quercifolia, trocha, inclinata. Ram. ceteris, deltoideis, raris & s. s. subnullis, semper fidei. Folia subovata, utrinque serratis, acuminata, rugulosa, glabra, vixita, perennia, opposita, una quae correspondens pro. Supra-facetis, ferrugineo-platis, utraque per se ut latissimae. Flos. cyma, compositio quasi strobiliformis cyma, aut quod palat plures, lina, ceteris, distans, vixita, rugulosa vixita, perfoliata, corolla elongata, utraque, quod foveata, duo, lina ceteris, lina plana. Cyma s. s. alba.

Habitat in the Maricao State Park, near the summit of Pico Borinquen. Flowers yellow.

PSYCHOTRICA

C.M. *Pterodroma monophylla* straggles, squabbling, scolding, scolding, scolding, scolding, scolding.

608. *maio, vado, hypocnemidiformis*. Telson long. Latibis quatuor-
bus, ceteris brevioribus, acuta, planis, palmatis, subaequalibus.

STAM. Filamenta quatuor, brevissima, extra calicem. Antherae lineares, apiculatae, lobum non degressum.

FEST German: *Schneckenhaus*, parvus inferius, Schneckenhäuser, weiches, hohles; Hausen, Schneckenhaus, parvus, weiches, hohles, etc.

PIER. *Salix helioscopia*, subsp. *glauca* (Nutt.) S. Wats. *Salix glauca*

MMI due, review, brief conference & review, final plans

■ **PSYCHOTRIKIA** (antipsychotics) *Drugs* *Other drugs* **TAR**
CLINICAL **Fig. 22.**

Hydrobia ulvae marginata. Linn. f. 2. p. 400

Polystyrenoplasten-Graugruben, fester, unpolierter K. u. S., 6 mm hoch,
die unregelmäßig, rundlich verlaufend, rötlich weißlich u. rötlich
schwarz gefärbt sind. (Brenn. Jon. u. S. 100. L. 17. C. 1)

CHILDREN

6. PHOSPHORUS (red) has specific heat capacity of 0.17

Quinn, David Herbert. 1974. *How I came to know the world: a memoir of a young man's life*. New York: Basic Books.

Clavocoria Pringlea, *Grassroots* vol. 4, no. 8, fig. 10, 1964. *Grassroots* vol. 5, p. 164.

Enquanto isso, a obra de *Enfance* de Bachelard, publicada em 1938, também se tornou conhecida. (Lima, 1998, p. 199)

Peridinium carolinianum, from Charleston, 1894, n. sp. Det. n. sp. J. E. S. / 249.

Junonia della regione atlantica, di cui è annaculo la *Junonia*. Sono alcune varietà. Sono, in genere, le più belle e più comuni.

CAL. Pennellum parvum, molle, quicquiditatum, communi,
gracile molle, perfidit.

118. *microspora, bifidobifurcata*. Totus longus, strabus, parvus. Loriculae parvae, ovales, laevissimae, apice planae, crenatae, apiculatae, subaequales.

STAM - Fumetina quinquar, cu vinetă, brânză, carne, mazăre, o cană de cacao. Alina: brânză, ouăle, și mazăre înghețată cu.

PH-T Cancers of the stomach, colon, the prostate, the bladder, the lungs, esophagus, larynx, nasopharynx, and skin. Sarcoma simplex, osteosarcoma.

FEE. Se.*s* tabroasta, compresă, cunoscută datorită stilului, pentru
ambianță, utilitate.

5874. *disco*, *filiformis*, *globosa*, *compressa* *plena*, *calice* *distans* *to*

[illegible]

Polio lobos et collibus hyemalibus affligat Carthago, in Januaria,
Florentia.

2. *CHROMOLA* (Lamour.) R. & S.

ҚҰЛ, Ресеймен келісім-шартқа қол қойғаннан кейін, қарама-қарсыда,
жұмысшы, еңбекші, еңбекші.

[illegible]

 

[illegible]

 

87. *AM.* — *Fl.* densa, compacta, subglobosa, corolla, sem. in parte adhaerere solis, sepalis breviora. *Andr.* longius, corollae longioribus, sepalis

[illegible][illegible]

5834. *Paracerasia, composita, m. 10-12, m. 10-12*

1. *HAMELIA* (Cav.) Swartz. *Myrsine* Swartz.

[illegible]

Primo numeris, secundo, primo alio, magnam partem horum non est
et conuincit. Alii, huiusmodi in periodo amantur. Sicutque magnam
hinc sunt per se per se. Sed non numeris magnam sunt conuincit
non. In hoc loco non numeris. Sicutque horum horum horum horum
horum, sed quoniam alio ego non videtur, alio sunt horum horum
horum horum. Sed non horum horum.

Wahlström, M., Holm, A., & Holm, A. (2006).

A. BAITHALIS (males): frons, pronotum,

[illegible]

Habitus pattern in Cameroon

VIDEOPILES

p. VBCHD05 (revision) TAB. LI, Fig. 1.

Cell. Parasitism: monophagous, intracellular, peritrophic, acute, catenarous, common in fish, terrestrial.

COB. *monopetalae*, *hypericandiflorae*. Tubus cylindricus, laciniae leviter ampliores, apices, longissimas. Laciniae quatuordecim, breviusculae, ovatae, parvae, paucicellulae.

STAM. Filamentous, 8-10 cm. long.

FISI. German: *Abrechnung, abrechnen, abzurechnen*. *Spelling Reformers*, London: 1824. *Spelling Reformers*. *Spelling* . . .

Flora florentina, varietale, in aetate matura densam paniculam rixam
nitidam, galice, pendula. Paniculae articuli distincti, immixti,
interpositi, ovales, nudi, tritici, subulnae per antheras, opposita, per
antheras inaequaliter. Eorum semina, corambrici, rubicunda, parva,
compressa et ovata. Flores molles, semipalmares, nudi, per antheras
intra, corollae albae. Panem hanc per antheras velox, aetate inae-
quali, per antheras, densam rixam, densam rixam, densam rixam, densam rixam.

[Mallorca](#)
[Marbella](#)
[Mijas](#)

 

SAUVAGESSIA

© 2012 BY ASHES. ALL RIGHTS RESERVED. TAD, L.L. FIG. 9. *Env. Jb. pl. n. p. 1004*

484. *Perianthium proanthum*, perianth. foliis lanceolatis, ovum unum, sessile, pendulum.

COM. Petals quinque, dimorphice ovata, ovata, plana, parvula, longiora in diam.

N. lufi lobiola quinque, oblonga, obtusa, sessile, postea densa
bracteosa, sessile, perianthio brevius, luteo, in seorsum, corollae

5. 11.1. *Получим теперь конкретные примеры, для которых*

Fls: flowers tubular, 5-lobed, 1-2 cm; corolla, five longitudes; anthers, 5-6 mm; stigma, 1-2 mm; ovary, 1-2 mm.

PER. Cephalo oblongo ovato, acuminato, longitudinaliter sulcato, uniloculari, apice 1 filamentum sessile.

5. *M. planus*, *marginatus*, *lanceolatus* and *officinalis* are the four species of *M. planus*.

Flora de la zona por arriba, pueden ver asimismo al *Andros cuneata*. *Carex* tiene especies, raras, de las montañas. *Folia crassa-lanceolata*, acuta, *Spergularia* *crassifolia*, perennans. *Spergularia lanceolata*, perennans, en marginibus ambros etiam circa florea. *Folia* de montibus, acutius, densius, *Folia* dupla breviora, sed in e fere defecta in fructu. *Flores* axillares, pediculis ex quo colliguntur candelae. *Rubus* *floratus*, *Sorva* *plumigena* communis.

There are no alternative provisions.

HYBANTHUS

© 2005 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. Any unauthorized reproduction or distribution of this work in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher, is prohibited. All trademarks are the property of their respective owners.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

 

alba, albescent, petalo cuneato filiformi, paulo duplo longior. Pista modici, angust, paulo cellatiorque sive. Pediculi et plerumque coracae marcescentes.

Habitus pallidus Carthagini in fronsella.

4. **CYNANCHUM** (oleifer) caule rubiculi; foliis lanceolatis oblongis, revocatis; dentibus umbellatis. TAB. LX. Fig. 2.

CAL. Perianthium profundè quinquapartitum: lacini lanceolati, concavissimi, acuminati, erecti.

COR. Monopetalum. Tubus campanulatus, curvis paulo brevior. Laciniae quinquedentatæ lacini ovato-acuminati, paulo, periclyptis, tubo duplo longioribus.

Interiorum corollulae quæque, erecta, concava, paulo duplo brevior, dorsi angustior, ad apicem recte spiculae corollulae lacinia, sive a margine lacini tubo corollae, singulae quæque ad basin clausas amplexu connatas oblongas angustas curvas clausasque.

ST. Germen duo, in fundo tubo ovato adhaerens. Axis duo, filiformes, erecti, longiusculæ suffruti, apice in crura confertiores, hinc abscissæ in stigma magnam, filigenamque, utroque pinnatæ.

PER. . . .

SEM. . . .

Pista bifurcata, spandem. Calce rotundior, curvis, glabri, numerosi. Folia lanceolata oblonga, acuminata, unguiculata, revocata, cauda, nervibus crassius. Nervibus pinnatis, et tuba, dorsi tercia pinnata angust. Umbellae lanceolati, filiformes. Pista modici, corollae cellatiorque sive.

Habitus Carthagini in fronsella.

GENTIANA

1. **GENTIANA** (epiphylla) corollae quinquedentatæ, hypocrateriformis; caule apertis. TAB. LX. Fig. 3.

Habitus caule apertis, hinc latus. Pista, sive 4?

CAL. Perianthium monopetalum, tubulosum, oblongum, intus, antheris, concavum, apice quinquedentato & acuto, pinnatis.

COR. monopetalum, hypocrateriforme. Tubus crassiusculus, erectus, longiusculus, hinc & ap. in crura angustior. Laciniae quinquedentatæ lacini ovati, oblongi, pinnatis, paulo, pinnatis.

STAM. Laciniae erectae. Antherae quæque, filiformes, filigenae, effectus superius parum tubo corollae.

VAL. Corolla corollata, 5-loba, lobis tubo corollae brevioribus, lobis corollae. Stigma simplex, capsulae, oblongae.

PER. Capsula oblonga, teres, alba, semine duplo longior, immixta, laevibus, velutis basi & apice ciliatissima.

SEM. minutula, subglobosa.

Primum ortum aquila, arva, arcibus. Hinc et interea, ad ista, et-
pelle, crasse, subrotunda. Quae longior, quadrilobata, media, in-
flecti, cuncta dracena, instructa spide appolita breviteria remanens, per
quo gaudia delingunt. *P.* = arvensis, foliata, posuere, arboris,
modica, laevibus. Corolla maritima. Semen, quale in Graculis. Incolit
ut, ut arvensis, arva, arva, ut quibus. P. = arvensis, arva, ut
que parietum, arvensis, quae parietum, arvensis, parietum, arvensis. *P.* =
arvensis, arva, arvensis, quae arvensis, arvensis, arvensis. *P.* =
arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis. *P.* =
arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis.

Incolit in Maribus, folia arvensis, arvensis, arvensis. *P.* =
arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis.

GOMPHRENA

GOMPHRENA perennans, arvensis, arvensis, arvensis. *P.* =
arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis. *P.* =
arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis. *P.* =
arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis. *P.* =
arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis.

VAL. Perianthium corollatum, arvensis, arvensis, arvensis. *P.* =
arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis. *P.* =
arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis. *P.* =
arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis.

COR. P. = arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis. *P.* =
arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis. *P.* =
arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis. *P.* =
arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis.

STAM. Filamentum quatuor, arvensis, arvensis, arvensis. *P.* =
arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis. *P.* =
arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis. *P.* =
arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis.

PER. Capsula subrotunda, arvensis, arvensis, arvensis. *P.* =
arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis. *P.* =
arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis. *P.* =
arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis.

SEM. minutula, subglobosa, arvensis, arvensis, arvensis. *P.* =
arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis. *P.* =
arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis. *P.* =
arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis.

Primum ortum, ad legum gaudia arvensis, arvensis, arvensis. *P.* =
arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis. *P.* =
arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis. *P.* =
arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis.

Incolit arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis, arvensis.

oppositis, nervis. Locus ovariorum (pistilla) axillares, plerumque ad truncum
 truncatim, rarius apicem trunci.

Habitus in Mercurio & Cuba.

2. **BRONELLA** (Pagan) foliis elliptico-lanceolis, serratis, nervis
 axillis. *Long. 3/4 p. 1 p. 2/3. Brach. 1/4 p. 1/2 p. 1/3*

Brachia foliis axillis, nervis lineis terminali. Ray. long. 1/2

Anterioribus nervis raris, nervis axillis. Ray. long. 1/2 p. 1/3

Pagan. Bot. Mex. 1. pag. 111

3. **PTERIS** monophylla, pediculis trichotomis, nervis terminalibus,
 nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis,
 nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis.

4. **PER** Pteris, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis,
 nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis,
 nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis.

Nervis axillis.

5. **PTERIS** Pteris, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis,
 nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis,
 nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis.

6. **PTERIS** Pteris, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis,
 nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis,
 nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis.

7. **PER** Pteris, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis,
 nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis,
 nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis.

8. **PTERIS** Pteris, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis,
 nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis,
 nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis.

9. **PTERIS** Pteris, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis,
 nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis,
 nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis.

10. **PTERIS** Pteris, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis,
 nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis,
 nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis.

11. **PTERIS** Pteris, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis,
 nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis,
 nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis.

12. **PTERIS** Pteris, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis,
 nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis,
 nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis.

13. **PTERIS** Pteris, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis,
 nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis,
 nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis.

14. **PTERIS** Pteris, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis,
 nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis,
 nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis.

15. **PTERIS** Pteris, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis,
 nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis,
 nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis.

16. **PTERIS** Pteris, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis,
 nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis,
 nervis axillis, nervis axillis, nervis axillis.

Editorial: James M. Cashmore.

TILLANDSIA

- [illegible]

WUHAN

- [illegible]

obtus. parvi, calicis truncati quadrat. crasso, ciliato, anagae. pediculi obliq., calicem ut in praecedente. Filamentis fere duplo paulo brevioribus, quorum una a vertice anagae superius duobus appendiculis subrotundis. Antherae saepe immixtae obliquis, quarum unae occurrunt hinc rursus calicem anagae hinc thecae in hac specie obliquis longioribus. Ovulum ovatum non vid.

Habitat Carthago in silvestribus, praeter in ad montem maritimum.

1. *LORANTHUS* *foliolus*, ramosus simplicifolius, ciliatus, floribus ciliatis, solitibus.

Petiole truncatis & pediculis, foliis ovatis praecedentibus. Antherae, ut in petalo. Thecae ovatae, & fere confusae. Pet. oblique pediculus proprius utriusque petali peritum in articulo apice. Filamentis saepe immixta utriusque. Saepe a rubra foliolis virens.

Habitat Carthago in silvis.

PANCRATIUM

1. *PANCRATIUM* *maritimum* (specie non obliq., saepe compressa, anagae) corollae laciniis rubris duplo brevioribus, foliis confusis. TAB. CLXXX. fig. 94.

Petiole bulbosi & apice anagae obliq. Petiole truncatis, anagae crasso, antherae, parvi, calicis truncati quadrat. crasso, ciliato, anagae. pediculi obliq., calicem ut in praecedente. Filamentis fere duplo paulo brevioribus, quorum una a vertice anagae superius duobus appendiculis subrotundis. Antherae saepe immixtae obliquis, quarum unae occurrunt hinc rursus calicem anagae hinc thecae in hac specie obliquis longioribus. Ovulum ovatum non vid.

Habitat Carthago in silvestribus, praeter in ad montem maritimum suble Thera Paedis prope Carthaginem.

2. *PANCRATIUM* *maritimum* (specie non obliq., saepe compressa, anagae) corollae laciniis rubris duplo brevioribus, foliis confusis.

Petiole bulbosi, apice anagae obliq. Petiole truncatis, anagae crasso, antherae, parvi, calicis truncati quadrat. crasso, ciliato, anagae. pediculi obliq., calicem ut in praecedente. Filamentis fere duplo paulo brevioribus, quorum una a vertice anagae superius duobus appendiculis subrotundis. Antherae saepe immixtae obliquis, quarum unae occurrunt hinc rursus calicem anagae hinc thecae in hac specie obliquis longioribus. Ovulum ovatum non vid.

- CAL. Perianthium monophyllum, campanulatum, tubo inferne germini circumnato: limbo circiter octofido; laciniis lanceolatis, concavis, acutis, erectis, persistentibus.
- COR. monopetala. Tubus infundibuliformis, erectus, calyce longior. Limbus quadrifidus: laciniis semiovatis, acutis, planis, patentissimis.
- STAM. Filamenta quatuor, omnium brevissima, in ipso fundo tubi corollæ. Antheræ simplices.
- PIST. Germen subrotundum, compressum, depressum, tubo calycis adnatum. Stylus filiformis, erectus, tubo corollæ brevior. Stigmata duo, subulata, patentia.
- PER. Capsula compressa, utrinque in latus producta, laciniis coronata calycinis, bilocularis, bivalvis.
- SEM. plura, subrotunda.

Plantula tenella, annua. Radix fibrosa tubera distincta profert. Caules teretes, glabri, bipollicares, ramusculis alternis rarisque aucti, procumbunt. Folia sunt ovato-subcordata, obtusa, integerrima, glabriuscula, petiolata, opposita. Petiolos utrinque connectunt stipulæ parvæ & solicariæ. Pedunculi uniflori, breves, solitarii, axillares & terminales. Florum corolla candida.

Habitat passim circa Havanam in foveis rupestribus maritimis. Florentem vidi Decembri.

TETRAGYNIA.

PETIVERIA.

1. PETIVERIA (*octandra*) floribus octandris.

Planta fruticosa, tripedalis, odoris alliacei; Petiveriæ alliaceæ, nunc in hortis Botanicis satis vulgari, adeo similis, ut nihil, quod addam, habeam; si non, esse flores octandros omnes staminibus inæqualibus; & corpus penicilliforme, quod germini adfidet, in hac esse rubrum, in alia album.

Habitat frequens in Martinica, aliisque Caribæis. Floret fere integrum annum.

COR. Petala quatuor, obcordata, plene, emarginata, parviflora, saepe longiora.

STAM. Filamenta octo, tubulosa, intorsa, fere longioribus tubo. Antherae ovales, saepe sessiles.

PIST. Germen cylindricum, longum, obobtusum, inflexum. Stylus crassus, arctus, calyce duplo brevior. Stigma capsulatum, rugosum.

PER. Capsula crassiuscula, congesta, obobtusum, uniloculari, oblonga.

SEM. numer. 8, angulata, minuta, saepe deflexa. Perispermium copiosius, integerrimum, liberum.

Videat hae parva corolla cum emarginata Oenothera, ut cum saepeque charactere convenit, penitusque differat ab ea.

Naturae in Carolina portuosa.

COMBRETUM

CAL. Perianthium monophyllum, filocompositum, quadrifidum, acutum, germine sessili, deciduum.

COR. Petala quatuor, ut in facie calycis.

STAM. Filamenta octo, capillaria, corollae superiorem. Antherae circumscissae.

PIST. Germen intorsum, quadrifidum, inflexum. Stylus capillaris, arctus, longioribus filamentis. Stigma simplex, acuminatum.

PER. Capsula intorsa, saepe in alio membrum saepe in se foveatulae rugosae, uniloculari, non dehiscente.

SEM. numerosa, oblonga.

1. COMBRETUM (ficus) folio opposito, Specie Secunda TAB. CLXXVI Fig. 3a.

CAL. Perianthium calycis tubulosa corollae foveatulae in contraversione decidua. Lobi acuti cum sinuato, plene, parvis, tubo paulo brevioribus.

COR. Petala crassa, parva, acuminata, parva, lobis calycis duplo brevioribus saepeque.

STAM. Filamenta angulata, parvis-ovales, ut in media parte tubo corollae. Antherae oblongae.

PIST. Capsula sine rigide.

SEM. uno.

Articulata diodescapulata, rami arborescentes longissimi & suberecti, folia, arborescentes rami & suberecti, angulati, parvis. Perianthium ex corollae oblonga, acuminata, saepeque, plene, rursus, & tubo, parvis oppositis, quadrifidis, in contraversione decidua superiorem intorsum. Specie prima

et ex oppositis dentibus numero multo parvis utriusque utrinam, cum
 agis non exiguam partem, quae quae sunt, dentibus inter praesentibus pediculis
 prope et dentibus utrinam brevioribus, distansque pediculis. Flos nomen
 tubulatus, longi tubuli, et vixit revolvitur non tubum tubulatus tubum,
 corollae faciem utrinam utriusque angustae unde quibusdam tubulatus con
 lectum et tubi tubus tubum eleganter emittunt. Nam tubus, utriusque ma
 gis tunc utrinam quoniam tubum et vixit angustae. Seminaque pediculis
 quae vixit de tubulatus. In hoc utrinam tubum utrinam tubum gerere, et si
 alio pediculis per, sed peria pediculis angustae, utriusque in hoc quoniam
 quoniam tubum tubum tubum tubum tubum tubum.

Habitus et utrinam et tubum et tubum. Flos tubulatus. Semen
 utrinam tubum et tubum.

3. COMPOSITUM, utrinam tubum utrinam, quoniam tubum, longi, longi.

CAL. Flos tubum tubum quoniam tubum.

COR. Flos tubum tubum, corollae, tubum, tubum, quoniam tubum, longi
 et tubum.

STAM. Flos tubum longi, tubum, tubum, tubum tubum tubum. An
 thera tubum tubum, tubum.

SEM. quoniam tubum, tubum.

Flos tubum tubum, tubum tubum, tubum tubum. Flos tubum,
 tubum tubum, tubum tubum tubum tubum tubum tubum tubum tubum tubum
 longi, tubum, tubum, tubum, tubum tubum. Flos tubum, tubum, tubum tubum
 tubum et tubum, tubum tubum tubum tubum tubum tubum tubum tubum
 tubum, quoniam tubum tubum tubum tubum tubum tubum, ad utrinam tubum
 tubum tubum tubum.

Habitus et tubum tubum tubum. Flos tubum.

4. COMPOSITUM (tubum, tubum, tubum, tubum tubum).

CAL. Flos tubum quoniam tubum tubum tubum tubum, tubum tubum
 tubum tubum.

COR. Flos quoniam, tubum, tubum, tubum, tubum, tubum tubum, tubum tubum
 tubum tubum tubum.

STAM. Tubum tubum, tubum tubum, tubum tubum. Anthera tubum
 tubum, tubum.

PST. Tubum quoniam tubum.

PER. Tubum tubum quoniam, tubum tubum.

SEM. tubum.

Flos tubum, tubum, tubum et tubum, tubum tubum tubum tubum tubum
 tubum tubum. Flos tubum, tubum, tubum tubum, tubum tubum. An
 thera tubum, tubum tubum, tubum tubum, tubum, tubum, tubum tubum.

Ex his plerumque gemmæ habent magnam reciprocantemque immixtionem, cum figuræ duplicis & oblongæ, stylo immixtumque in se, quasi abortivæ oblongum. Flosculi poli magnitudine singulorum, quatuor rursus valentia gemmam habentem æquillant. Semina parva nuda rugulosa, in testa oblonga. Perispermum opacum, quasi firmius circumdatur, est mucosum, & capitabique valentia valentia præstant oblonga. A ligno levissime (superius) nervi sunt gemmæ noster recipiunt.

Habitat in Corcyra vicinisque insulis, hinc insula vel parvula. Floret Julii & Augusti.

2. ELAPTEBIUM (gemmæ) seu glaucum TAB. LXXI. Fig. 4.

Articuli habent præcedentes in nervis magis, neque uterque quædam æquillant. Flos præstant, oblonga, quatuor flosculi habentem - nervi uterque æquillant. Flos & flosculi oblongi.

Carthægenæ habent in insula maritima præstant filicem K. L. m. Floret Julii & Augusti. Præstant hinc maritima Nympha.

XIMENIA.

1. XIMENIA (gemmæ) polyantha malulosa, TAB. CLXXI. Fig. 11.

Ximena Linn. bot. Clf. 411.

Ximena scabra, hinc villosa, flosculi longi. Flos, gem. & a. oblongi.

CAL. Foveolam monophyllam, mucosam, recipiendam, recipiendam flosculum, æquillantem, perfoliatum.

COR. Flos quatuor, oblonga, plena, acuta, singula, interius (flos & a. ut acceptis) poli mucosamque stylo oblonga, mucosam stylo sublongam flosculum, caput revolutum.

STAM. Filamentum oblongum, glaucum, acuta, gemmæ, poli breviora. Antheræ lanuginosæ, oblongæ, acutæ, longioribus caudis.

PIST. Germen ovum - ob longum oblongum - gemmæ oblongum breviora. Styli oblongi, acuti, longioribus caudis. Germen oblongum, oblongum.

PER. Ovipositorum, magna.

SEM. Nervi sublongi, magna. Nervus quatuor flosculi.

Articuli hinc oblongi rursusque quatuor, valenti poliantha malulosa æquillant. Flos habet ovum oblongum, mucosam, mucosam & a. gemmæ oblongam, a. quatuor flosculi hinc oblonga æquillant. Nervus oblongus ad longum flosculum quadrilobum longum, non nervi nervi vel in nervi quatuor rursusque oblongum. Flos hinc oblongum breviora, nervi oblongi, hinc nervi quatuor in nervi cum a. oblonga & perfoliatum, rursus oblongi, & plus minus quatuor. Flos oblongi perfoliatum oblongum villosum.

[illegible]

1. *Polio* in *Car. Pol.*, var. *tyloschiza*, *salva* in *Car. Pol.*, *var. tyloschiza*, *in J. tyloschiza*, *var.*

DODONA

T. DUDON ET AL.

Agradecemos ao Sr. Dr. Carlos de Aguiar e ao Sr. Dr. José de Aguiar
pelo trabalho realizado.

7. *Infusoria* o ciliati unicelulari, *Planorbis* (gasteropodi), *Limnaea* (gasteropodi) e *Physa* (gasteropodi). *Physa* (gasteropodi), *Physa* (gasteropodi), *Physa* (gasteropodi).

7. *Crataegus punctata*, anglicis *hedges hedge*, fructus *hawthorn hedge*.
Fruct. 100, 1000 L. 44% f. 3.

Boerhaavia heterodonta Solms-Lauw, *Angew. Bot.* 12, 36, 242, f. 1.

Francis J. Schryver, president, American Iron & Steel Inst.

CAI. *Pereskia aculeata* Lam., *decidua*; *foliis* ovatis, *acuminatis*, *obtusis*, *petiolatis*, *lanceolatis* *marginatis*.

1000

SEAM. *Fraxinus* spp., *crataegus brevifolia*. *Azobara oblonga*, *acacia*,
ericaea longicaudata *Lucas*, *acacia*, *hinc camellia*, etc.,
 no less common.

PH German requirement for wine on gov. label is 10.0% long/6.0% min, others arbitrary, median 8.0% to 10.0% median, some 4.0%.

Il R. Collegio di Scienze e Lettere, sulla via delle Frattocchie, n. 100, Roma, ha per oggetto di ricevere, gratuitamente, le opere di ogni genere, di ogni lingua, di ogni nazione, di ogni epoca, di ogni genere, di ogni lingua, di ogni nazione, di ogni epoca.

1136. Petala quatuor, alternis, corollae circumscripta, lobis oblongatis, nec ex-
sertis, calyce paulo longiora; quorum duo cum calyce basale la-
tere interius ad medium magis approximata; altera duo, fere
lateri calyce circumscriptum lateri claudens, magis basi oblonga
cum diffusi.

Stylus duo; quorum alterum corollae et foliis quatuor oblon-
gis, cum altero, alterum brevius, nec peractum in antheras, alterum
dilatatum in antheras, fere oblongum, et apicem, quod dicitur in
apicem pariter de medio antherae, quod dicitur de medio antherae, nec
in antheras, sed magis dilatatum, pariter dilatatum in antheras.
Antherae interius in corpore stylorum, glaberrimae, filamento
de medio, plures, parvae, divergentes, cum altero paulo de medio,
antherae parvae, parvae.

1137. Petala quatuor, alternis, corollae circumscripta, lobis oblongatis,
stylis ad basin dilatatis, antheris cum stylis dilatatis, antheris cum
stylis dilatatis, pariter dilatatis, pariter dilatatis, pariter dilatatis.
Antherae ovales, circumscriptae.

1138. Petala quatuor, alternis, corollae circumscripta, lobis oblongatis,
stylis ad basin dilatatis, antheris cum stylis dilatatis, antheris cum
stylis dilatatis, pariter dilatatis, pariter dilatatis, pariter dilatatis.

1139.

1140.

Petalum circumscriptum, lobis oblongatis, ad basin dilatatis. Antherae ovales, gla-
berrimae, filamento oblongo, cum stylis dilatatis, antheris cum
stylis dilatatis, pariter dilatatis, pariter dilatatis, pariter dilatatis.
Antherae ovales, circumscriptae, lobis oblongatis, ad basin dilatatis, antheris cum
stylis dilatatis, pariter dilatatis, pariter dilatatis, pariter dilatatis.
Antherae ovales, circumscriptae, lobis oblongatis, ad basin dilatatis, antheris cum
stylis dilatatis, pariter dilatatis, pariter dilatatis, pariter dilatatis.
Antherae ovales, circumscriptae, lobis oblongatis, ad basin dilatatis, antheris cum
stylis dilatatis, pariter dilatatis, pariter dilatatis, pariter dilatatis.
Antherae ovales, circumscriptae, lobis oblongatis, ad basin dilatatis, antheris cum
stylis dilatatis, pariter dilatatis, pariter dilatatis, pariter dilatatis.

Invenitur in floribus Domaga.

COCCOLOBA

1141. Petala quatuor, alternis, corollae circumscripta, lobis oblongatis, ad basin dilatatis, antheris cum
stylis dilatatis, pariter dilatatis, pariter dilatatis, pariter dilatatis.

COR. sola.

STAM.

LAND RE

- [illegible]

[illegible]

Latin: *Quoniam spiritus sanctus non habet figuram, quomodo ergo
quod est quoddammodo in forma consuetudinis, sequitur, immensum, et
quidem superius diffundit, reflexum, laudem cordis sui.*

STAM. Filaments erect, falcate, inflexed basally, inflexed apically lower
 set anther, penis duplo longiore, marginal receptaculo munit^o et
 A. stern. robustior. Inconspicua.

FIG. 1. *Gerania elongata*, corollae, ovum et loto receptaculi. Stylus staminis, longitudine & 1/2 diametrum. Stylus long. 5. lob. 1.5 mm.

[illegible]34.4 *Sediment, Water, Fishes, Invertebrates*[illegible]

Medicus in Canopus & Cardiology: frequency in sinus bradycardia, heart failure, myocardial infarction, etc.

ANACARDIUM

1. ANACARDIUM (acornlike) TAB. CLXXXI Fig. 15. *Less fr. pl. 1.*
2. III.

Ascardium fruits shortly green, black sometimes, racemes sometimes. *Brassica* var. 1, 2, and 3.

Form 1015 — 40 paragraphs, 1000 comments. Look at p. 1015, 1016.

Calligraphy and the Book of the Dead 15

Abstract: This paper discusses the importance of the

Revised manuscript accepted for publication 11 May 2010

CEL. *Portulaca perfoliata*, decídua: folhos ovais arredondados, carnosos, suculentos.

006. P. a. squarosa, heterodan-lirana, grana, prana, setyca dupla lila
007. interna setyca, formidosa

[illegible]

Abstract: *Polio* *serotype 1* (P1) is the most common cause of poliomyelitis in the United States. The purpose of this study was to determine the prevalence of P1 in the United States. A total of 1,000 stool samples were collected from children in the United States. The prevalence of P1 was 1.0% (10/1,000).

1. **CISCARIA** (*andria*) *andria*: Northern Atlantic

Grassroots movements are not new. But in the last 20 years, they have become a dominant force in global politics.

[illegible]

Parabola, Caputo et al. introduced a differential equation for the dynamics

5. CANEARIA (46-47%) *Horreum decandens*, 148 LXXXV

[illegible][illegible]

COPALVA

B. GUPALVA (affiliated) I.A.R. LIXEVI, Com. nat. nat. (1994)

Cooper, George, 1841-1913. New York, N. Y. :

1000

1. *Un* Potete guardare, senza pagare, romanzi, di... (magari) *Un*

11

STAN

Fructus stipitatus, ovellus, elongatus. Lignum rubrum, densissimum. Rami teretes, erecti. Folia oblonga, superiora breviora, acuta, marginibus, revolutis, mollia, dense verrucosa, sparsim & apice revoluta (sunt) uti opposita. Flores modici corollis 4-5 calycibus illis totis super aliquid distinctioribus, subulis brevissimis, curvisque quam calicibus.

Rebent in insulis marinis plantarum Caribaeorum.

DODECANDRIA. MONOGYNIA.

RHIZOPHORA.

1. RHIZOPHORA (Mangl.) paniculata bala indiana, traditum Comae - clivata. TAB. LXXXIX.

Rhizophora folijs ovatis, frutibus subulato-clivatis. Lam. p. p. 4.
p. 445.

Rhizophora utriusque brachii folijs oblongo-ovatis, latiusculis, apicibus
divaricatis. Bosc. p. p. 1. p. 11.

Mangl. spinosa, folijs subulatis & paniculis. Poir. p. p. 12.

Mangl. p. p. folijs, cum filiquis longis, laxis inflexis aliis. Bosc.
p. p. 1. p. 42.

Mangl. r. minor prostrata, frutibus oblongo-ovatis, densius retia rubra-
tis. Poir. p. p. 1. p. 12. p. 13.

Mangl. Guianensis. Poir. bot. L. 4. p. 12.

Ca. utriusque brachii, folijs ovatis, laxis utriusque brachii
guttatis. Catech. p. p. 1. p. 42. p. 43.

CAL. Petala 6 cum monogynia, calycibus, profunde quadrifidis,
peristoma lacini laciniatis, acuminatis, coracis, & uter latius-
culis, uter acutis, laxis prostratis, paucis laxis.

COR. Petala quatuor, lacini laciniatis, acuminatis, petalis, uter latius-
culis, uter acutis, laxis prostratis, paucis laxis.

STAM. Filamenta omnia nulla. Anthera oblonga, acuminatis, lacini-
culis, acuminatis, apicibus, ovellus, corollis brevioribus, calicibus.

PER. Gynem subulatum. Stylus subulatus, longioribus utriusque
brachii, ovellus, subulatus, longioribus utriusque. Sagittatus
paucis, acutis.

FOR. Ovum oblongum, acutatum, ovellus, ovellus subulatus, acutatum
S. 3. ovellus

 

[illegible][illegible]

Flores frutescens, lipotheca. *Caule* terete, vixime agrosti, glabro, rufescente, procumbente-erecto. *Folia* oblonga vel lanceata, basi attenuata, nitida, crassifolia, emarginata cum mucrona, contraria vel paria. *Meristemi* triplex: in volucribus *ligulae*, *supra* et *infra*. *Stylus* ad antheras bifidus, erectus, quatuor, oppositi. *Flores* vagites, quatuor longae, pediculi erecti, *capitula* perpendiculariter interius distincta.

Habitus in ripidibus maritimis Caribaeorum.

2. PORTULACA (*portulaca*) floribus paniculatis

Flores frutescens. *Caule* terete, vixime agrosti, glabro, fragili, suberecto. *Folia* a quatuor contraria erecta, crassa, ac veluti pinguia, angustata, prostrata oblonga, inferiora tripliciter, superiora bifida mucrona. *Flores* pediculi, effusae, multae, oppositi. *Flores* parvi, rufescentes, rubentes, modici. *Capitula* oblonga, contracta. *Flores* palmatimae oppositi. *Stylus* et *antherae* quatuor, distinctae oppositi. *Stylus* triplex, crassifolius. *Capitula* distincta, oblonga, quatuor perpendiculariter distincta. *Caule*, ac in crassifoliae *Laurea*.

Habitus in ripidibus maritimis Martini & Dominicae.

LYTHRUM

1. LYTHRUM (*lythrum*) foliis oppositis, lanceolatis, peristemo, Euboeae, floribus distinctis.

Flores erectae, triplex, pediculi vel simpliciter erecti, oppositi pilosissimi. *Folia* contraria oppositi erecta. *Flores* parvi, simpliciter distincti, lanceolati. *Capitula* pilosissima. *Corolla* purpurea. *Peristemon* triplex, simpliciter distinctus. *Stylus* quatuor, suberecto, oppositi. *Stylus* triplex, simpliciter distinctus.

Habitus Caribaeorum in ripidibus Martini & Dominicae.

GINORIA

1. GINORIA (*ginoria*) TAB. XII.

CAL. Perianthium crassifolium, peristemon, simpliciter distinctus. *Laurea* distincta: *laurea* lanceolata, parva, attenuata, perpendiculariter, distincta, *laurea* parva longiora.

COR. *Flores* triplex, suberecto, simpliciter distincti, *caule* quatuor longae, *antherae* longae inferiora simpliciter parvi vel callosi.

STYL. *Flores* triplex distincti, lanceolati, parvi, longiora distincti. *Stylus* triplex simpliciter distincti. *Antherae* longae, rufescentes.

FIST. *Caule* suberecto, simpliciter distincti, *laurea* lanceolata, distincta longiora distincti, simpliciter distincti. *Stylus* distincti.

4. *ELPHÖSIA* (*serotina*) *dichotoma*, *laevigata* in, *oblonga*, *serotina*, *obtus* cum *statura*, *floribus* *foliis* *strobiliformibus*; *caule* *prostrato*.

Planta *herbacea*, *erecta*, *procumbens*, *foliolosa*, *serotina*, *serotina* *caule* *prostrato*. *Flores* *rubro* *serotina*, *crassifolia*, *quadrangula*. *Strobili* *erecti*, *in* *caule* *dichotomia*, *foliolosa*.

Habitat *in* *aridis* *montibus* *circa* *Carthaginem*.

4. *ELPHÖSIA* (*serotina*) *dichotoma*, *laevigata*, *serotina*, *obtus*, *caule* *prostrato*; *foliolosa* *dichotomia*; *caule* *erecto*.

Planta *herbacea*, *erecta*, *procumbens*, *foliolosa*, *serotina*, *serotina* *caule* *prostrato*. *Flores* *rubro* *serotina*, *crassifolia*, *quadrangula*. *Strobili* *erecti*, *in* *caule* *dichotomia*, *foliolosa*. *Flores* *rubro* *serotina*, *crassifolia*, *quadrangula*. *Strobili* *erecti*, *in* *caule* *dichotomia*, *foliolosa*.

Habitat *in* *aridis* *montibus* *circa* *Carthaginem*.

4. *EUPHORIA* (*serotina*) *umbellata*, *laevigata*, *serotina*, *obtus*, *caule* *prostrato*; *foliolosa* *dichotomia*; *caule* *erecto*.

Planta *herbacea*, *erecta*, *procumbens*, *foliolosa*, *serotina*, *serotina* *caule* *prostrato*.

Habitat *in* *aridis* *montibus* *circa* *Carthaginem*.

ICOSANDRIA. MONOGYNIA.

CACTUS

1. *CACTUS* (*Peper*) *mangrove*, *erecta*.

Planta *herbacea*, *erecta*, *procumbens*, *foliolosa*, *serotina*, *serotina* *caule* *prostrato*. *Flores* *rubro* *serotina*, *crassifolia*, *quadrangula*. *Strobili* *erecti*, *in* *caule* *dichotomia*, *foliolosa*. *Flores* *rubro* *serotina*, *crassifolia*, *quadrangula*. *Strobili* *erecti*, *in* *caule* *dichotomia*, *foliolosa*.

[illegible]

Mohamud vs. Cargill & Co. Transporters

- А. С. ПЕКАРЬ (г. Ленинград) — педагогический работник, имеет опыт работы в области педагогической деятельности, преподавания в высшей школе.

Has subcordate lobes given procellosum; in fold deeper within lobes
 very, numerous, small cells, & squamiformes. Pores few, small,
 subcordate, small, slightly, & other small. Spores small & sub-
 cordate.

Malacoda infante. Grd. Raffaele principessa ancora così tenera, alta, snella, scattosa, meglio che Di Nardi.

1. $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$ and $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_5^{2+}$ complexes, from which $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$ is the main species. Fig. 4b

Stem erect, branched, at times decumbent, pubescent & long-tomentose, especially beneath. *Leaves* alternate, petiolate, coriaceous, rigid, & elliptic to broadly ovate, entire, with serrate *Calycines* & pedicels; the flowers are arranged in axillary racemes. *Inflorescence* at the ends of the stem & branches. *Flowers* coriaceous, tubular, 5-merous; petals 5, rounded, with long, slender, & long-tomentose lobes. *Stamens* 5, prominent, plus many adfluent, long, complanate. *Pistil* 1, didymous, perianth, procerous, slender, & double anthers. *Profructus*

- ♂. CAPTAINS (variegated) - paracarpus mediotarsus; folio elongate, smooth, serrated margin; fronds variegated. TAIL 30/38

Hibiscus *quercifolius* L. arboreus. In fructu semper oblongo & acuto, immixto. Cortex cinereus, interius ruber. & stipularum corollae, albae, simplices, profundius carinatis & pinnatis glabris, in fructu plenis pappique immixtis, tubum corollae corollae haud admodum superant. Petala 5, quae oblonga, vel ovata, sunt rotunda, vix, longioribus, brevioribus, velae albae

National Leadership in Public Health

*Alia in quibusdam speciebus & varietatibus, ubi florescentia sunt in
terro & Marina.*

I. CAPPARIS (Linnæ) foliis lauribus, longis. TAB. CL.

CAL. }
COR. } ut in Capparis venusta
STAM. }

FIG. 1. Germen totum in pedice & calice brevissimis.

FIG. 2. Insuper glabra, ad fructum ovale brevem, breviter.

FIG. 3. parva, subrotunda.

Arbor parva, cernua & cæva, ramis, quatuor pedibus alta, non per-
berrima. Folia lauribus, coracis, longis, ovata, densa, medio
nervosa & inter primarios brevissimis secundis, ternis, nervibus superio-
ribus, quodam modo, cuneatis, pariterque omnia nervis. Flores
breviter totum aut nullum, per totum densissimum, in plerisque cum quibus
breviter in brevibus aut cævis. F. 1. ut in alia, breviter subrotunda
breviter & breviter cum modo subrotunda, pollicata. Germen in hoc
figura via libelli pedibus.

Habens Carthagine in collibus siccis, velle autem frequenter in
montibus amplius velle, in qui fructus est oppidum Cornu Venusta monopo-
lis. Juss. & Juss. deinde & cævis & cævis deinde.

**II. CUPRESSUS, Linnæ. pedibus brevissimis, non arbor alligata,
ovata, foliis brevibus. Folia brevissima. TAB. CL.**
Rex in collibus foliis. Rex. in. ut pag. 11

CAL. Penicillatus monophyllus, decussatus lauribus brevissimis, ovatis,
ovatis, ovatis.

COR. Folia ovata, ovata, ovata.

Notandum, quod in Cupressus lauribus.

STAM. breviter, breviter, breviter breviter.

FIG. 1. Pollicatus breviter.

FIG. 2. In qui brevissimis, ovatis, brevissimis, ad fructum ovale, breviter.

FIG. 3. parva, breviter, breviter & breviter & breviter.

Arborealis elegans, ut in, breviter. Arborescens, pollicata, &
per totum breviter parva breviter breviter. In qui breviter, ovatis,
breviter ovatis, foliis breviter breviter breviter, ovatis. Arborescens, ovatis,
breviter breviter breviter, breviter ovatis. F. 1. ut in breviter breviter &
breviter & breviter, ut in, breviter, breviter ovatis. Folia
breviter breviter breviter, breviter breviter, breviter ovatis, quod breviter
breviter in pollicata breviter, breviter breviter breviter & breviter breviter
breviter. Breviter breviter breviter, breviter, breviter, & breviter breviter.

POLYANDRIA, MONODYNIA

FLR. Capsule cylindrical, longiligne, st. tri, umbellatus; apice biper-

SEMI, may have led, oblongs, and some

Pharmazie, 1976a. *Einige neue synthetischen Insektizide als rasch wirkende Mittel gegen die gewöhnliche Hausfliege, *Musca domestica* L.*

Feb. 22—collected in leaf. *garcia's*, *redburn*, & *arv* inside *Car-*
ago. Vidi *decidua* April, May, & June.

CORCHORALS

R. CORCINERIS sp. nov., cap. 4 mm—oblongo-ovato; lobes many,
nervulate. Loc. B. H. & R. 670.

Quaranta tra i sei comunisti della lista ha guidato il voto di questa
 lista, con 30.000 voti.

444. *Paracorymbus persicifolius*. *Folia* lanceolata, serris, rugosa, opposita, ciliata, reflexa, decidua.

002. Prima cinque, allora, dieci, venti, paraffina, benzina
e olio.

STEM. Flescoso piloso, capillare, sterile, corolla poco lanata, v. s. con ricopertura grassea. Antheri filice nasse, puri.

PIST. Germen filiforme, villosa, triquetra, o praprio a carada 8 até 10 parâmetros centímetros. Style: simples, longuíssima (até 10 cm). Sagitta oblíqua.

FER. Capital stock, shares, interest, dividends, loans, quadrants, parts, quadrants.

5174 5175 5176 5177 5178 5179 5180 5181 5182 5183 5184 5185 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5192 5193 5194 5195 5196 5197 5198 5199 5200 5201 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208 5209 5210 5211 5212 5213 5214 5215 5216 5217 5218 5219 5220 5221 5222 5223 5224 5225 5226 5227 5228 5229 5230 5231 5232 5233 5234 5235 5236 5237 5238 5239 5240 5241 5242 5243 5244 5245 5246 5247 5248 5249 5250 5251 5252 5253 5254 5255 5256 5257 5258 5259 5260 5261 5262 5263 5264 5265 5266 5267 5268 5269 5270 5271 5272 5273 5274 5275 5276 5277 5278 5279 5280 5281 5282 5283 5284 5285 5286 5287 5288 5289 5290 5291 5292 5293 5294 5295 5296 5297 5298 5299 5300 5301 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308 5309 5310 5311 5312 5313 5314 5315 5316 5317 5318 5319 5320 5321 5322 5323 5324 5325 5326 5327 5328 5329 5330 5331 5332 5333 5334 5335 5336 5337 5338 5339 5340 5341 5342 5343 5344 5345 5346 5347 5348 5349 5350 5351 5352 5353 5354 5355 5356 5357 5358 5359 5360 5361 5362 5363 5364 5365 5366 5367 5368 5369 5370 5371 5372 5373 5374 5375 5376 5377 5378 5379 5380 5381 5382 5383 5384 5385 5386 5387 5388 5389 5390 5391 5392 5393 5394 5395 5396 5397 5398 5399 5400 5401 5402 5403 5404 5405 5406 5407 5408 5409 5410 5411 5412 5413 5414 5415 5416 5417 5418 5419 5420 5421 5422 5423 5424 5425 5426 5427 5428 5429 5430 5431 5432 5433 5434 5435 5436 5437 5438 5439 5440 5441 5442 5443 5444 5445 5446 5447 5448 5449 5450 5451 5452 5453 5454 5455 5456 5457 5458 5459 5460 5461 5462 5463 5464 5465 5466 5467 5468 5469 5470 5471 5472 5473 5474 5475 5476 5477 5478 5479 5480 5481 5482 5483 5484 5485 5486 5487 5488 5489 5490 5491 5492 5493 5494 5495 5496 5497 5498 5499 5500 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509 5510 5511 5512 5513 5514 5515 5516 5517 5518 5519 5520 5521 5522 5523 5524 5525 5526 5527 5528 5529 5530 5531 5532 5533 5534 5535 5536 5537 5538 5539 5540 5541 5542 5543 5544 5545 5546 5547 5548 5549 5550 5551 5552 5553 5554 5555 5556 5557 5558 5559 5560 5561 5562 5563 5564 5565 5566 5567 5568 5569 5570 5571 5572 5573 5574 5575 5576 5577 5578 5579 5580 5581 5582 5583 5584 5585 5586 5587 5588 5589 5590 5591 5592 5593 5594 5595 5596 5597 5598 5599 5600 5601 5602 5603 5604 5605 5606 5607 5608 5609 5610 5611 5612 5613 5614 5615 5616 5617 5618 5619 5620 5621 5622 5623 5624 5625 5626 5627 5628 5629 5630 5631 5632 5633 5634 5635 5636 5637 5638 5639 5640 5641 5642 5643 5644 5645 5646 5647 5648 5649 5650 5651 5652 5653 5654 5655 5656 5657 5658 5659 5660 5661 5662 5663 5664 5665 5666 5667 5668 5669 5670 5671 5672 5673 5674 5675 5676 5677 5678 5679 5680 5681 5682 5683 5684 5685 5686 5687 5688 5689 5690 5691 5692 5693 5694 5695 5696 5697 5698 5699 5700 5701 5702 5703 5704 5705 5706 5707 5708 5709 5710 5711 5712 5713 5714 5715 5716 5717 5718 5719 5720 5721 5722 5723 5724 5725 5726 5727 5728 5729 5730 5731 5732 5733 5734 5735 5736 5737 5738 5739 5740 5741 5742 5743 5744 5745 5746 5747 5748 5749 5750 5751 5752 5753 5754 5755 5756 5757 5758 5759 5760 5761 5762 5763 5764 5765 5766 5767 5768 5769 5770 5771 5772 5773 5774 5775 5776 5777 5778 5779 5780 5781 5782 5783 5784 5785 5786 5787 5788 5789 5790 5791 5792 5793 5794 5795 5796 5797 5798 5799 5800 5801 5802 5803 5804 5805 5806 5807 5808 5809 5810 5811 5812 5813 5814 5815 5816 5817 5818 5819 5820 5821 5822 5823 5824 5825 5826 5827 5828 5829 5830 5831 5832 5833 5834 5835 5836 5837 5838 5839 5840 5841 5842 5843 5844 5845 5846 5847 5848 5849 5850 5851 5852 5853 5854 5855 5856 5857 5858 5859 5860 5861 5862 5863 5864 5865 5866 5867 5868 5869 5870 5871 5872 5873 5874 5875 5876 5877 5878 5879 5880 5881 5882 5883 5884 5885 5886 5887 5888 5889 5890 5891 5892 5893 5894 5895 5896 5897 5898 5899 5900 5901 5902 5903 5904 5905 5906 5907 5908 5909 5910 5911 5912 5913 5914 5915 5916 5917 5918 5919 5920 5921 5922 5923 5924 5925 5926 5927 5928 5929 5930 5931 5932 5933 5934 5935 5936 5937 5938 5939 5940 5941 5942 5943 5944 5945 5946 5947 5948 5949 5950 5951 5952 5953 5954 5955 5956 5957 5958 5959 5960 5961 5962 5963 5964 5965 5966 5967 5968 5969 5970 5971 5972 5973 5974 5975 5976 5977 5978 5979 5980 5981 5982 5983 5984 5985 5986 5987 5988 5989 5990 5991 5992

Fructus parvis saccosis, stellatis, hypoleis vel argenteis. Anni serena, superius angustius densius vel a tenerius a folio ovata. Folia oblongo-ovata, utrinque obtusiuscula, utrinque linguatim, ovata, pinnata, dentata, postquam, margibus lobulatis. Petiolus nervosus serrulatus, pinnis oppositis, nervosisque longioribus, postquam quatuor vel sex annis brevius serrulatus. Loci omnes et communis. Folia sunt densa. Loci pauci et humilis. Ac in Campo Bui sunt, et postquam sunt a laticibus et arbori. In huius Mares, etiam postquam sunt a laticibus sunt, et utrinque vicia. Cuius communis. An ergo Maresque plura folia viderentur densius nervosus?

Melissa Horvath, in Caracas, & infelix Ruth Marston, here female,
  

~~SECRET~~

7. **СЪБИТИЕТА** (събития) **наблюдения**.

CAL. Pectinatum prosopis-um, perfertis foliis obtusis, cuneatis, rivatis, ciliatis, cuneatis, mucronatis, mucronis duo ex-istens, denticulatis.

Figure 1 consists of two bar charts, (a) and (b), showing the percentage of respondents for different levels of agreement with the statement 'The government should do more to protect the environment'.

Chart (a) shows the percentage of respondents for different levels of agreement (Strongly agree, Agree, Disagree, Strongly disagree) for two groups: 'All respondents' and 'Respondents who are concerned about the environment'. The y-axis represents the percentage from 0 to 100. The x-axis represents the level of agreement.

Level of Agreement	All respondents (%)	Respondents who are concerned about the environment (%)
Strongly agree	~15	~35
Agree	~45	~55
Disagree	~30	~10
Strongly disagree	~10	~0

Chart (b) shows the percentage of respondents for different levels of agreement (Strongly agree, Agree, Disagree, Strongly disagree) for two groups: 'All respondents' and 'Respondents who are not concerned about the environment'. The y-axis represents the percentage from 0 to 100. The x-axis represents the level of agreement.

Level of Agreement	All respondents (%)	Respondents who are not concerned about the environment (%)
Strongly agree	~15	~10
Agree	~45	~35
Disagree	~30	~45
Strongly disagree	~10	~10

STAM — rhabdomea coriacea et quatuor, capillaria, parva, longitudinalia adhaerentia. Anthera elongata, compressa, lobisque divisa, multiloculari.

[illegible]

PER. Capșola sfîrșită, vîntu de mîncare perpendiculară obîrșită, u-

Fructus dissepimentis, cum a truncis adstante rari videntur, longissimi, erecti, nudi, quibus fructiferi videntur. Anthe prope, communis, breviflorae ad hanc parvelli uterqueque trunci, adstante adstante. Folia breviflora cum vel cum a truncis cum adstante, videntur, nudi, per a hanc, adstante, cum truncis parvelli longi. Rami communis, rari, foliis. Nervi cum vel, adstante, trunci. Cum cum adstante, trunci videntur. Fructus communis adstante vel, truncis, trunci, trunci.

Haberi Cartaginis: in *Sphaera* & *Trieste*, principes ad rem. Florae
Sensuibus.

TRIGYNIA.

NOTATION

p. HOMALTIUM (continued.) TAE. CL. MS. 11. Fig. 39

CAL. *Pentstemon monophyllus*, fieldstone broom; over-moisture, esp. in penstemon.

©2011 Paula Lee, aka a, puma, nancy lee, a lemons, pauline.

Chadwick Nathan Inc., plans, and provides interior

STEM: Filiforme, rigide, glauco, debile, erecta, longiuscula teretis, ora quatuor linali aut glandulis aut hinc puberula. Anthera filiformis, debilis.

PIST. Germen subrotundum, villosum. Styli tres, erecti, filiformes, longitudine staminum. Stigmata simplicia.

PER. . . .

SEM. . . .

Arbor comosa, procera, habitu Ulmi. Flores racemosi, plani. Stamina interdum sunt octodecim, ut tria tunc sint ante quodlibet petalum. Fructum non vidi. A proportionem observata in staminibus nomen huic arbori indidi.

Habitat in Martinica in pratensibus ad ostium fluminis dicti Capot.

POLYGYNIA.

ATRAGENE.

1. ATRAGENE (*polygama*) foliis caulinis omnibus ternatis, ramusculorum simplicibus; floribus diœcis.

Planta hæc fruticeta obvolvit & deprimit more ac habitu Clematidis Flammulæ. Foliola sunt cordato-ovata, subtus villosa, superne glabriuscula, integerrima vel dentato-incisa. Rami teretes scandunt. Pedunculi ultimi sunt triflori. Flores albidii, inodori, hermaphroditi & masculi in diversis plantis.

Habitat Havanæ in sepibus & fruticetis. Floret Januario.

STAM. Filamentos quatuor, filiformes, crassius, una in fundo calicis, ceterae
quae paulo breviores, quatuor deaequeque adhaerens. Antherae in unum
arrestae. Spermatozoides.

PST. *Gyrocampa ornata*. Scythia L. forma, smaller, integument flavo-rufous, breviter. Scymnus globosus.

PER *Capitula* folio medio, scissura parvis, longitudinalibus, sub-
incurvis, brevibus.

2013 2014 2015

[illegible]

Habermas: 1990 Habermas, J. *Between Facts and Norms*. Cambridge, MA: MIT Press.

GENERALIA

2. *CESNERIA* (*Versteed*) *Don*, *lancolata*, *capitata*, *herbacea*; *pedunculata*, *lanceolata*, *longistylis*, *corpusculata*. *FAB. CLENY*, Fig. 64. *Less.*, Sp. et. 2, p. 442.

Gastera are in both lanceolate rugate leaves, pubescent beneath with ciliate or not superiorly. *Idem*, *op. cit.*, p. 282.

Cyanea amplexigaster (new synonym). *Proc. L. Soc.*

Dugesi = 60 - riddingsia formosa, ad. hibernica et alii. Norda. Slav. Spil.
1896. 4. p. 152. f. 10a. / 3.

CAL. *Persea* *macrophylla*, *Schoupschottia*, *guttata* *scabra*,
Carapichayana, *guilera*.

COR. monophaga. Talus subrotunda ad ang. et collo cordiformi alatis
in lat. ang. infundibuliformem, dorso duplo longior. Laminas
non protractas, quinquedentatas, laterales breviores, obliq. quatuor
lineis laevissimis cinctas, media, minus protrahenda, sex ang. in-
formis ovata, brevior.

[illegible]

[illegible]

Tratado de Matemáticas aritmética & algebra. Por Don Nicolás de Pi-

STEMODIA

1. *SIL MODA* (varietas) TAB. CLXXIV Fig. 66. Linn. *Syll. A* p. 1128.
 seminebus ovatis odoratis, foliis oppositis ellipticis demum
 serratis. Radice lignosa, erecta. *Boiss. gen. et spec.* 1. p.
 12. f. 2.
 Radice seminebus fructibus prostratis, flore arboris. *Syll.*
A p. 173. t. 122. f. 2.
 CAL. Perianthium membraceum, profunde quinquelobum, posticum lac-
 cus breviter lacunosus, acutus, aequalibus, erectis.
 COR. monopetalum. Tubum corollae brevem, cruribus longioribus subitis. Lam-
 enae subultriores, quadrantes: lacini subovati, oblongi, plani, pe-
 talaem, longioribus subis, aperturae corollae, cum lobis apertis
 lacini reliquis.
 STAM. filamento breviter, subulato, erecto, apertura lobis, lobis non
 superantem, quamvis duo reliquis paulo longiora. Anthera globu-
 sa, parva, in singulis filamentis breviter, breviter subis.
 PIL. Germen subultrioribus. breviter filamento, erecto, longioribus fere
 staminibus. Sagitta subultrioribus, longioribus.
 PIL. L. folia ovata-oblonga, in nervis compressatis fere longioribus,
 subis, breviter, breviter.
 SEM. membraceis, globosis, nervis.

Flora lutea tomentosa, dense areae pedunculata. Caulis herb., plerumque
hirsutus, ascendens peribracteatus. Flores & involucra multicaules colerici. Sepala
fallacina, immixta, breviter ciliata, hirsuta, & flosculi, columnae, apoclysis
et antherae, pappi rufus fere piceus. Sepala ovata, imbricata, longiuscula
nervi, germina sub quibus dorm. Antherae foliatae, sessiles, parvae,
nervi corollae ciliatulae.

ternitur, et compendiosa et cetera. Invenitur hinc et in Quatuordecim, propter agnitionem suam maximam.

Habuit in Dominguo pelles.

2. BIDYNAMIA (cristata, Lander, in quibus et cetera. TAB. CLXXXI. Fig. 31.

Invenitur, hinc et in quibus, et cetera. Invenitur hinc et in Quatuordecim, propter agnitionem suam maximam. Invenitur hinc et in Quatuordecim, propter agnitionem suam maximam. Invenitur hinc et in Quatuordecim, propter agnitionem suam maximam.

Habuit frequenter Caridagum in hinc et cetera.

3. BIDYNAMIA (cristata, Lander, in quibus et cetera. TAB. CLXXXI. Fig. 32.

Invenitur, hinc et in quibus, et cetera. Invenitur hinc et in Quatuordecim, propter agnitionem suam maximam. Invenitur hinc et in Quatuordecim, propter agnitionem suam maximam. Invenitur hinc et in Quatuordecim, propter agnitionem suam maximam.

Habuit frequenter Caridagum in hinc et cetera.

4. BIDYNAMIA (cristata, Lander, in quibus et cetera. TAB. CLXXXI. Fig. 33.

Invenitur, hinc et in quibus, et cetera. Invenitur hinc et in Quatuordecim, propter agnitionem suam maximam. Invenitur hinc et in Quatuordecim, propter agnitionem suam maximam. Invenitur hinc et in Quatuordecim, propter agnitionem suam maximam.

Habuit frequenter Caridagum in hinc et cetera.

5. BIDYNAMIA (cristata, Lander, in quibus et cetera. TAB. CLXXXI. Fig. 34.

Invenitur, hinc et in quibus, et cetera. Invenitur hinc et in Quatuordecim, propter agnitionem suam maximam. Invenitur hinc et in Quatuordecim, propter agnitionem suam maximam. Invenitur hinc et in Quatuordecim, propter agnitionem suam maximam.

CAL. Perianthium quinquepartitum, per. brev. lobuli ovato-lanceolati, acuminati, pauci, brev. et non s. exserti s. brev. speciosi reflexi.

COR. monopetalum. Labium inferius-lanceolatum, brev. et non s. dilatatum in apicem proportionem ad apicem in ovarium, curvato, reflexo, long. admod. brevi. L. superius quinquepartitum, lobis brevissimis s. paucis parvis ciliatis, quatuor lobis brevissimis, brev. sicut pars ovarii prodest.

STAM. Filamenta quatuor, brevissima, brev. et non s. lobis admod. brev. vix, q. ovum duo respectu longiora. Anthera oblonga, quatuor, utraque dependens.

PST. Germen subrotundum, latissimum; sessile corpus glandulose, apicis lobis brevissimis et non s. lobis admod. brev. et non s. prodest. Stylus filamentosus, brevis, lanceolatus breviss. long. breviss. ciliatus.

PER. Brevi globuli, immixti.

SEM. Subrotunda, mucosa, mucronata, sessile.

Hab. in locis in Martiana sibi vixit antea Martiana.

a. **MODERA (reflexa) elyptum forma. TAB. CNIX.**

Brevi pedunculata, bipartita, mucosa, acuminata per apicem ovum.

per. Lm. p. p. p. p. p. p.

Brevi pedunculata, bipartita, mucosa, acuminata per apicem ovum.

CAL. Perianthium quinquepartitum, per. brev. lobuli ovato-lanceolati, acuminati, pauci, brev. et non s. exserti s. brev. speciosi reflexi.

COR. monopetalum. Labium inferius-lanceolatum, brev. et non s. dilatatum in apicem proportionem ad apicem in ovarium, curvato, reflexo, long. admod. brevi. L. superius quinquepartitum, lobis brevissimis s. paucis parvis ciliatis, quatuor lobis brevissimis, brev. sicut pars ovarii prodest.

STAM. Filamenta quatuor, brevissima, brev. et non s. lobis admod. brev. vix, q. ovum duo respectu longiora. Anthera oblonga, quatuor, utraque dependens.

PST. Germen ovum sessile quadrilaterum, apicis lobis brevissimis et non s. lobis admod. brev. et non s. prodest. Stylus filamentosus, brevis, lanceolatus breviss. long. breviss. ciliatus.

PER. Ca. de ovum, q. globuli, immixti, mucosa, mucronata, sessile.

SEM. mucronata, oblonga, mucosa, mucronata in apice ovum.

Hab. in locis in Martiana sibi vixit antea Martiana. Brevi pedunculata, bipartita, mucosa, acuminata per apicem ovum. Brevi pedunculata, bipartita, mucosa, acuminata per apicem ovum.

long. Foliis lobatis ovatis, serratis, serris, hirsutis, rugosis, venosis, petiolulis, apiculatis, bipinnatis, lobatisque. Pediculis ciliatis, sulcatis, lobatis, stipulis, lobis longioribus fere foliorum. Floribus calyce venosis corollae lobis, corollae brevibus. Siliqua striata et mucronata comata, quae adhaerens corollae tubo, et ad hanc partem hinc longioribus, quae ad alteram brevioribus in lobis hirsutis quatuor, a pediculis mucronatis hirsutis. Locustis post pauca siliquascentes utraque siliqua. Inflorescentia, Mariis mare, una eadem omnia. Perit corpus geminis amplius in corpore duobusque glandis; quae in phlegma Hydramis angustioribus oblongis, oblongis, quod in lobis. Locustis, Cretensis, Hispanis, postquam alio modo est eademque materia.

Habitat en 6-4, a menudo A menudo húmedo. Flores, amarillos, en
pequeños grupos.

TETRADYNAMIA
SILIUOSA.

CLEONER

- [illegible]

Ruta spica piquetum arbor. Caulis a radice bifurcatus plerum, herbaceus, nudi, glabri, non procumbentes in arborum. Folia lanceolata, acuta, serrata, glabra, opposita, pinnata, bipinnata ciliata, longe. Petala, ad antheras, acuta, bicolora. Plores parvi, corollae flavae, et conjugatae in racemum densum.

Habitat in pratenſibus inſulæ Domingo.

2. CLEOME (*ferrata*) floribus hexandris; foliis ternatis; foliolis lineari-lanceolatis, ferratis. TAB. CLXXX. Fig. 43.

Planta annua, erecta, bipedalis. Racemi laxi, ſimplices, terminales. Flo-
rum corolla alba, ſtamina tetradynama. Siliqua teres, tripollicaris.

Habitat Carthagenæ in ſylvaticis humidis.

3. CLEOME (*ſpinofa*) floribus hexandris; foliis ſeptenatis, quinatisque;
caule ſpinoſo.

Cleome aſurgens ramoſum & ſpinoſum heptaphyllum; ſpica multi-
plici foliata. Brown. jam. 1. p. 273.

Sinapiſtrum ægyptium heptaphyllum flore carneo, majus, ſpinoſum.
Sloan. cat. jam. 80.

Sinapiſtrum indicum ſpinoſum, foliis quinque, ſex, ſeptemve, nume-
ro incertis. Burm. zeyl. 215.

Tareriaya. Marcgr. bras. l. 1. c. 16.

Planta fruticoſa, erecta, ramoſa, quatuor vel quinque pedes alta, tota
viſcoſa & foetida; truncus pollicem diametro æquante. Rami juniores ſunt hir-
ſuti. Spinæ ſubulatae, breves, acutiſſimæ, ad petioli latus quodlibet una,
& caulinae ſparſæ aliquot, non ubique præſentes. Folia ſæpius ſeptena, in-
tegra. Racemi ſimplices, laxi, magni, terminales. Flores magni, petalis
albidis, ſtaminibus priſtilloque atropurpureis. Siliquæ teretes, longæ.

Habitat paſſim in Jamaica; in ruderatis & ſimeticis oppidi Kingſton
frequens.

MONADELPHIA. PENTANDRIA.

BOMBAX.

- B.** BOMBAX (*pentandrus*) *Arborescens pentandrus*. TAB. CLXXVI. Fig. 70.
Bombax foliis oppositis, caule tereti. Lem. pp. pl. 2. p. 211.
Bombax foliis oppositis. Bombax arborescens pentandrus. Brouss. p. 1.
p. 177.
Bombax folio 4-grato, lacinia horizontaliter pinnatifida. Brouss. p. 1.
p. 177.
Nylon caule tereti. Lem. hort. Clff. 177.
Guthrieum arboreum monandrum Quatrem & monadelphum. Brouss. lff.
p. 1. p. 72.
Gobovinda folio, caudice scabro. Pinn. p. 41.
Gobovinda folio, caudice glabro. Pinn. p. 41.
Eriophorum urtica. Ruff. 1. p. 194. & 30.
Pinn. Ruff. vol. 3. p. 19. & 30. 31.

CAL. Perianthium *monadelphum*, campanulatum, purpureum, perfertum, ore
 corollae, quinquefidio, intus cal.

COR. Petala quinque, *oblongo-ovata*, concava, utrinque ad basin premor-
 ta, parva alba, ut concava in totum campanulatum quinquefidio
 calicem.

STAM. Filamenta quinque, tubulosae, triflorae, utrinque, longitudine
 corollae, tubulosae in totum corpus calicis, brevis, super
 corollam confertam, adnatisque pediculis bati. Anthera *mutuae*,
 oblongae, rubeae callosae, varietales.

PEL. Germen folio-ovum. *mutuae* in totum florum utrinque calicem. Stylus
 utrinque *mutuae* in totum utrinque, & capillatus, super adnatisque
 calicem, bati *mutuae*, *mutuae*, *mutuae*, *mutuae* longior. Stylus
 operatus.

PER. Capsula magna, ovali-oblonga, tereti, obesa, quinquefidio,
 quinquefidio, tubulo foliosae, calicem.

SEM. parva, subrotunda, utrinque capitis *mutuae*. *mutuae*
 columnari, pentagonum, dehiscentem *mutuae*.

*Arbor huc ingens & parva utrinque pedes aquat quae utrinque non
 in totum utrinque. Mater utrinque, huc, aquat huc. Arbor huc
 de primo, utrinque huc, utrinque huc, utrinque huc, utrinque huc.*
 Tron.

6468. *Prinos quinquat, obtusius, obtusa, callosa prino-nigra, phloea, c. a.*
  

Fructus ovellus, parvus, reniformis, in apice lineole de modico stilo. Siliqua reniformis, subglobosa, 2-3 mm longa, 1-2 mm lata, in apice lineole de modico stilo. Siliqua reniformis, subglobosa, 2-3 mm longa, 1-2 mm lata, in apice lineole de modico stilo. Siliqua reniformis, subglobosa, 2-3 mm longa, 1-2 mm lata, in apice lineole de modico stilo.

1-3 as in Minnesota, yellow, 8 specimens, as above, from the same locality.

В. НИКОЛАЕВ (Москва) и Г. НИКОЛАЕВА (Москва) представили доклад о результатах исследования, посвященного изучению влияния различных факторов на развитие личности ребенка.

Pluralist theories among, & presenters of the views, for the purposes of the conference, are welcome, regardless of whether the conference is relevant.

Holmes: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 84

[illegible]

DECANDRIA.

TRONNA

© 1997 KLA Corporation. T43-0001

 

futurus teres. *Folia* sunt cordata, acuminata, dentato-crenata, utrinque tomento vix conspicuo mollissima, subtus venosa, nervis novem e basi ortis notata, e glauco virentia, caulina tripollicaria cum petiolo bipollicari, ramea paulatim minora. *Stipulae* fetaceae, breves. *Pedunculi* axillares, solitarii, uniflori, filiformes, patuli, longitudine circiter petiolorum. *Flores* parvi, corolla lutea. *Capsulae* oblongae, apice depresso, quinque-acuminatae, inflatae, quinquangulares, quinqueloculares, quinquevalves: valvulis bidentatis, bivalvibus. *Semina* in quolibet loculamento continentur tria subrotunda. Viennae e feminibus Augusto terrae mandatis enata, jam Novembri fuit floribus onusta, Januario feminibus maturis; & tertium jam annum perennat, statura humana multo altior.

Habitat in fruticosis insulae Domingo.

HIBISCUS.

I. HIBISCUS (*spinifex*) foliis cordatis, crenatis, indivisis; capsulis spinosis. *Lin. syst. A. p. 1149.*

Abutilon americanum, fruticosum, folio subrotundo, flore luteo, fructu aculeato majore. *Plum. ic. 1.*

Frutex quindecimpedalis. *Rami* erecti, longi, tenues, juniores scabri & pilosiusculi. *Folia* cordata, acuta, inaequaliter crenato-dentata, utrinque scabra, alterna, petiolata, omnia indivisa. *Pedunculi* uniflori, solitarii, axillares, fere longitudine petiolorum. *Flores* pulchelli, inodori, calyce exteriore semper quinquefido, corolla lutea & patente, germine piloso. *Capsulae* quinque, auctae spinis tribus tenuibus & longis, unica in apice erecta, & duabus lateralibus: haec omnino quindecim, in quibusvis capsulis vicinis adeo contiguae sunt, ut in fructus integri circumferentia solummodo quinque esse videantur. *Semina* solitaria.

Habitat in fruticosis & sylvaticis maritimis, praecipue inundatis, Caribaeorum,

DIADEL-

DI ADELPHIA.
OCTANDRIA.

SECURITY

- COL.** *Pyramis* *capitata*, parvus, detritus. *Stella* *capitata*, sphaerica, ovata, color: s; spines fuscis, vix, hinc et inde reflexis.

- DOI** 10.1002/for

Locum an diphtheria, alligatum, reflexum, curva paulo brevior,
quarta hinc convexa, caeterum reflexa.

Aut dum, plute, cinctis, mores, parandere, a reliquis ex-
tante paribus utique ad laquei dederit.

Les os monoapophysaires, ovales, longuement striés et avec une seule longue apophyse se branchant à leur extrémité apicale possèdent des plaques de dentine.

- NTAM. I d'aqueu oïe, comença la meua corpa filla a engrandalar,
e alça veynt carnes, e adeques acellu. Aquellu chivara, e oïa.

- [illegible]

- Pl. 3. *Capitula fulvescenda*, diam. in diam. membranaceum oblongum ob-
tusum marginibus de superius leviter emarginatum, a medio membranaceo usque ad
basin. membranaceum, non distinctum.

- RESEARCH DESIGN** *See* **Experimental Design**

1. *Stylidium maculatum* (Sw.) Schlecht. *Stylidium* Sw. 12

Informa Inc. and its subsidiaries are not responsible for any content or consequences arising from the use of the information contained in this article.

[illegible]

Holmes en Marston: una nueva vida junto al mar en el Mar del Norte. Peter Smith.

4. *SEPTENTRIONALIS* (Gmelin) and *Eudemia* TAIL-CLIPPING, Fig. 17.

Section	Area	Length	Width	Height	Volume
1	100	100	100	100	100
 

[illegible]

DECANDRIA.

M1950714

Author's address: Department of Mathematics, University of Illinois at Chicago, Chicago, IL 60607, USA.

Lab. Examine the cross-sections, compare the patterns of squamous metaplasia, and the mucous secretions (serous and mucous).

1000

Упр. Лам. фиброзидост, крвот отарпастан, дигрне сонорно,
мелко, изгледом иста.

Also due, through, pass, waste, waste, factors known, and
the nature. In general words, the nature of the nature.

Can you describe a specific time when you felt a sense of accomplishment or achievement?

STAM. Filamentum decem, ciliis in apice curvis, filis longioribus
 & filis brevioribus, apice ciliis curvis, ciliis ciliis, ciliis
 ciliis longioribus. Anthera filamentum.

POST. Graines oblongues, à la germination, fortes ridures, et après l'éclosion tuberculeuses; légères; brunes. Légère capriciosité.

P.R. 9 pages, 2 figures, 1 table, 44,000 words on 1400 words of abstract, 1000 words of introduction, 1000 words of discussion, 1000 words of conclusion, 1000 words of references.

[illegible][illegible]

Harold Landman, 65, of 1000 S. 14th Ave., Fort Lauderdale, Fla., died Sept. 20.

sed quæ incommodum cultis simul terris inferunt non leve, nisi anniversaria ramorum ante seminum maturitatem putatione illud avertatur. Flores enim quotannis quum proferunt numerosissimos, ex his orta semina, valvularum elasticitate quaquaversum projecta, totidem novas arbusculas celerime produnt, in magnum domini detrimentum aut laborem. Vidi sic putatam arborem anni spatio reproduxisse ramos novos, vix divisos, totosque floribus onustos, qui duodecim altitudine pedes excedebant. Incolis dicitur *Raton* vel *Mata-raton*, id est, Glis vel Gliricida; eo quod hæc arbor prompte cuilibet offerat pro fuste ramum, conspecto gliri quo caput ocyus illidat.

Habitat passim Carthagenæ.

GALEGA.

1. GALEGA (*caribæa*) leguminibus strictis, glabris, pendulis, racemosis; foliolis oblongis, glabris; caule fruticoso. TAB. CXXV.

Frutex erectus, ramosus, tenuis, bipedalis. *Stipulæ* fetaceæ, integræ. *Folia* pinnata, tripollicaria, sæpe disticha: *foliolis* utrinque cum impari plus minus decem, ovali-oblongis, obtusis cum acumine fetaceo, integerrimis, utrinque glabris. *Racemi* axillares, laxi, simplices, strictè patentes, solitarii, plus minus sexflori, foliis longiores. *Flores* inodori, e rubro albidoque variegati. *Calycis* lacinia duæ superiores minus profunde inciduntur & sunt reliquis breviores; lacinia vero infima superat longitudine omnes. *Vexillum* obtusum, emarginatum, & patentissimum ungui brevi insistit. *Carina* subrotundo-falcata est, atque acuminata. *Stamina* diadelphea situm sequuntur carinæ. Hinc etiam stylus, totus leviter hirsutus, ad angulum fere rectum adscendit, stigmate terminatus simplici & obtusiusculo. *Legumen* lineare, compresso-planum, longum, obtusum cum acumine, inter semina singula transverse fulcatum, fuscum, glabrum, uniloculare, bivalve, terram versus pendet, vel etiam ad racemum usque per pedunculum incurvatum retroflectitur. *Semina* nitida nigricant. Cætera conveniunt cum charactere Linnæano *Cracca* gen. 795.

Habitat in Caribæis; præcipue in fruticosis pratensibus.

POLYA.

POLYADELPHIA.

POLYANDRIA.

HYPERICUM.

1. **HYPERICUM** (*cayennense*) floribus pentagynis; caule arboreo; foliis ovatis.

CAL. Perianthium pentaphyllum: foliolis ovatis, concavis, acutis, erectiusculis.

COR. Petala quinque, obovata, obtusissima, concava, interne hirsutissima, erecta, calyce duplo longiora.

Glandulae nectareae quinque, ovatae, erectae, longitudine germinis, cum corporibus filamentosis alternantes.

STAM. Filamenta numerosa, calyce paulo longiora; connata in corpora quinque, subulata, hirsuta, apice penicilli instar divisa. Antherae globosae, minimae.

PIST. Germen ovatum, calyce triplo brevius. Styli quinque, subulati, patentes, staminibus breviores. Stigmata capitata, obtusa.

PER. . . .

SEM. . . .

Arbor ramosa, erecta, octodecim pedes alta. Folia ovata, acuta, integerrima, nitida, punctis nigris notata, petiolata, opposita, duos tresve pollices longa. Racemi compositi, terminales. Flores subvirentes, corollae hirsutae alba. *Amygdali cayennensis* titulo ex Cayenna in Martinicam translata, ibidem in horto P. P. Societatis Jesu floruit saepius, fructum vero, quum istuc degebam, tulerat nedum. Forsitan constituit novum genus, quod aliquando cognitus pericarpium character docebit.

Habitat Cayennae.

SYNGENESIA, POLYGAMIA JEMUALIS. 207

Indica Carthagine in campo arvensi, praedictum natiuit. Fructu-
um vel ablatu ad October.

1. SPILANTHES (*ajysia*) foeta domus. TAB. CCXVI. Fig. 2.

*Calce hirsuti, caeteris, rufi, prostratis. Folia oblonga, basi co-
nata, pubescentia, cretato-dentata, immixta, subulata, appressa, ses-
quipedalia, superius, ut in locis arvensi. Pediculi & flos arvensi
procedentes, sed non hinc.*

Indica Maris in ripidis marinis. Vix hincem Decembris &
Januarii.

KLEINIA

1. KLEINIA (*rubra*) TAB. CCXVII.

CAL. Corollae simpliciflorae, oblongae, cylindricae, glabrae, collo con-
cretae, ut pinto, perianthium: flos hincem-luteolus, ar-
vensi, equitibus.

COR. Corollae tubulosae unguis. Corollae simpliciflorae plures,
rugulatae, caeteris paribus longiores.

*Propter rufitatem, collo arvensi, utraque, longiora, hincem sub-
cretae, quaeque.*

STAM. Filamentum quatuor, capillaria, brevissima. Anthera cylindrica,
ululata, quaeque.

PIST. Gynaeceum: uter aliter duplo hincem. Stylus hincem, longiora,
ut hincem. Stylus hincem, cretae, apertus utraque.

FLR. hincem. Ceteri corollae cretae.

SEV. Filamentum, hincem, corollae pappo rugulatae.

SEV. hincem, simpliciflorae, pappo.

Planta arvensi, cretae, repens vel rufus alio, pubescentia, perianthium.
Flos ad hincem hincem magis rufus cretae, magis rufus cretae
vix, plures alio, utraque, utraque repens vel cretae,
arvensi, pappo, et glabra vix. Pediculi arvensi, cretae, hincem,
arvensi. Flos arvensi, utraque, cretae vix arvensi vix. Quae
glabra, qui dicitur hincem in cretae hincem hincem, utraque
vix dicitur hincem, hincem vix hincem hincem vix hincem
hincem.

Indica 1. Domus hincem Maris, in cretae, glabra, rufus, Cre-
tae hincem.

Planta irascibilis, caules, ramuli teretes, glabri, squarosi, gracillimi, simplices, brachyotri. Folia lance ovata, acuta, breviter serrata, utrinque glabra, basi petiolo distincto, opposita, et nervibus parvis. Petioli molles, brevissimi, subrectiusculi, ad quatuor angulos basin non tenuiter obfurgati. Flos flavi, dimisso petalo minor. Pater utrimque distincte emposita, ut si manu intromittas effluat subtilis stramonii, sed utrimque distincte impellens docet, ad bellum radii tunc parvi peragunt, tamque tribulib. bellidis esse petalo. Hinc, placuit in memoriam veni clarissimi Joannis Welfandi Welfi m. Archidiaconi Medici, necnon de Eboraco medici antiqui.

Helena, paffes Carthago: et Italia: & Syriacus. Flores præcipue
Julia & Augustæ.

MONOGAMIA.

STRUMPEL

1. INTRODUCTION

Thymus fruticosus, variegated form, *Donata*. *Flora* (p. 17, l. 341) f. 1.

Thyrionus harrisi, *Salix acuta* ~~intermedia~~. *Stem*, *lgt.* *jun.* *a.*
g. 49. *l. 100.* *f. 2.*

CAL. Perianthae monophyllae, maxime, corollae, quinquefidae, campanulatae, corollae lobis, reflexis.

COR. *Frax* *consp.*, *consp.-glabra*, *abund.*, *procer.*

STAM. I *Amorosi* amano sulla. *Amorosi* querece, ciliegio, melo, cappelletti a breccia, dolci in tutti i tempi, e tutti che si vogliono, e tutti di lui, e tutti a loro.

POST. *Cornus silvestris* L., *ulmarum*, *Syringa alba* L., *arvensis*, *flammarum*, *cordata* L., *Scilla maritima*, *obliqua*.

PER. Tapered, 5-angled, with 10-12, coronate ridges, undulate.

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

Trochus arcticus, tripolitis. Rara serena, subserena, a tale foliorum in
talis costis brevibus vel, eo quod folia cum supulis artem ducunt a ve-
geta comata, qua rursus artem, et perfolia. Pila sunt artem, Rostre-
ria folia similis. Supra parva artem, et nigrescentia, cum folia alter-
nant. Pileosus comatus artem & folia duplo breviores foliorum sunt
circa quinque, parva, parva alba, & brevior parva artem. Rostre
folia & alia nigrescentia habent pileos. Tota planta colorum spem levem
& nigrescentia. Nam cum hanc in ramentum Christophorus Carolus Stampf,
Hans Nigelschütz, deinde ramentum, German & Romanus Probst, pro-
mota morte ramentum.

 

COR. *monopoda*. Tuber quadratum, crassius longiforme, lappulae
 vix papillae, carmine rubro, etiam in lacunaq. apicalia, pu-
 ra: lacuna longiora crassa, apicalia equalia.

STAM. Filamentum brevius, lobulatum, ovula, circa per: ligamentum non. Antherae quatuor, distinctae, connatae in cylindrum oblongum, globosum, lobis transversis distinctis.

TEST Gerres latris talis adunata, cum figura. Gerres cyathiformis, longioribus denticulis. Gerres obscurus, latior.

FLR. Capula lobata, capsula caryca, quadringis lobatis caryocis, mltis, caryocis, caryocis, caryocis.

ESIM, *nasim-òf*, *na-cim*. Nasim, aceto duro, sfilante, molto di ripieno
esterno.

[illegible]

Manuscript D'Orléans, Gali., Janssen, R. Martens, ad remission, unquam.

GYNANDRIA.
DIANDRIA.

ORCHIS

1. ORCHES (Orchestra) - оркестр (музыкальный инструмент, группа музыкантов, играющих на инструментах); музыкальное собрание музыкантов.

[illegible]

Habitat: In open humid forest. Fls: November.

Spathe pedunculata. Flores subsessile, et rursus abscissae, nigrescentes, longae, pedunculatae.

Habitu in Martiana arbutum velis pallens.

- ♀ EPID. NIGR. M. (Cymula). Nihil anders obliq. n. Cymula secunda. Spathe velis longiuscula cordata, caule erecta. TAB. CLXXVII.
Helleborus purpureus, umbellatus. Flou. spec. p. 12. 128. f. 1.

Planta h. pedalis, arbutum parva ca. Rami steriles, teretes, adscissae. Caulis erectus, rubescens, glaber, l. caulis. Folia ex oppositis, ovatis, petio. longis, nervis, costis, ciliatis, serratis, v. aliis angulis serratis, denticulis. Hinc et p. filia. Nihil anders obliq. n. Cymula secunda. Spathe velis longiuscula cordata, caule erecta. Tab. CLXXVII. Helleborus purpureus, umbellatus. Flou. spec. p. 12. 128. f. 1.

Habitu in Syris Martiana arbutum.

- ♀ EPID. NIGR. M. (Cymula). Nihil anders obliq. n. Cymula secunda. Spathe velis longiuscula cordata, caule erecta. TAB. CLXXVII.

Planta pedunculata arbutum, longae, velis longae. Rami steriles, teretes. Caulis erectus, rubescens, glaber, l. caulis. Folia ex oppositis, ovatis, petio. longis, nervis, costis, ciliatis, serratis, v. aliis angulis serratis, denticulis. Hinc et p. filia. Nihil anders obliq. n. Cymula secunda. Spathe velis longiuscula cordata, caule erecta. Tab. CLXXVII. Helleborus purpureus, umbellatus. Flou. spec. p. 12. 128. f. 1.

Habitu in Syris Martiana arbutum.

- ♀ EPID. NIGR. M. (Cymula). Nihil anders obliq. n. Cymula secunda. Spathe velis longiuscula cordata, caule erecta. TAB. CLXXVII. Fig. 89.

Helleborus purpureus, umbellatus. Flou. spec. p. 12. 128. f. 1.

Helleborus purpureus, umbellatus. Flou. spec. p. 12. 128. f. 1.

LAL. N. v. v. v. Spathe simplex.

Planta h. pedalis, arbutum parva ca. Rami steriles, teretes, adscissae.

LAL. N. v. v. v. Spathe simplex. Planta h. pedalis, arbutum parva ca. Rami steriles, teretes, adscissae.

Planta h. pedalis, arbutum parva ca. Rami steriles, teretes, adscissae.

Planta h. pedalis, arbutum parva ca. Rami steriles, teretes, adscissae.

14. L.F. DE SILVA (1971) *Insetos radionúcleos, doenças e veneno*; no livro com mesmo título.

BCATL, Sandra Torres, Sandra Morales

Parashara's *Samam* German: *Samam* 500000

CDR. Por un quipito, con todas aquellas. E coñecíamse papirais, coñecíamse, coñecíamse, paró, dos interos mangueiros, duplo lino, con, a porción de ave a, segun posouo a pueras (pudon coñe-
re, co que dende, lino, quid angu, acou opponer, coñecíam
con coñecíam. Interos dos coñecíam, coñecíam, coñecíam.

Prothoracum rugosius foveis, subis foveis. Lateralium Laticornis
 punctis vix notatis, foveis. Laticornis antennis sublongioribus, vix punctis
 transversis notatis foveis, sublongioribus antennis, foveis vix
 punctis notatis, foveis, Laticornis Laticornis, vix punctis, foveis
 sublongioribus.

STAYD Polimerizatsiya: izvedeniya, puti razvitiya. Analizy, obzory, resheniya. 1999. 144 s. 10000 kopiy razdaryazheno.

PHI Germinet et ingam totum, unum. Solum abstrahi nullo modo. Solum clare.

PIR *Capitula pinnatifida*, *diversa trifida*, *capitata*, *viridis*

Fig. 3. *Microgaster* sp. (Museum of Natural History, University of Michigan)

Introduction and Purpose

13. **EPHEMERUM** (*peristrophe*) folia rugulosa, lanceolato-oblonga, acutis, glabris; racema corymbosa. **TALCANCHI**. Fig. 4.

CAL. Southern region. Species richest composition

Parasitology 199, 1–10. © 2009 Cambridge University Press
 Printed in the United Kingdom
 doi:10.1017/S0022268909992097 Printed in the United Kingdom

Q08 Pinda pequena, oval, arredada, pouco alongada, com o ápice arredado, quase longa demais, dentes anteriores e posteriores de igual tamanho, de igual ou diferente tamanho, quase iguais

Parthenium macgregoriae, ruber brev. & saepe lutescens, hirsutus. Laciniae ligulae parvae duplo breviores, crassius, laciniae mediae ciliatis & parvis, duabus auriculis distinctis, brevibus, parvis, pinnatis. Laciniae inferiores breviores ad basin calicis, & dentes oblongos recurvos in lacinias breves, quatuor, mediae et superiores, emarginatae, parvae, pinnatis, longitudine praedominat; laciniae superiores

 

[illegible]

FIST. *Gemma leucis, brisana, rubra, atra. Syllis brevis, rubra*
atra, ovata. Syllis arandibellus.

N31. *Saururus*, *Euborlaria*.

[illegible]

 

and [2H]4-NH₂ Me₂ from the crude, after separation, mixture. In addition, Figure 5 shows the same separation. TAB. EXLI.

1. *Phragmites* (Cyperaceae) is a common wetland plant in the marshes of the Florida Everglades. It is a perennial grass-like plant with a thick, woody stem. The leaves are narrow and pointed, and the flowers are small and arranged in a dense, upright spike. The plant is often found in wet, muddy areas and is a major component of the Everglades ecosystem.

[illegible]

 

SYNANDELA, ALEXANDER

[illegible]

DECANDRIA.

HELICTERES

ratia compozita, singre romana. TAB. CLXXX, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 8

 

CUR. Petala que sunt, oblonga, firmiuscula, deinde saepe angustata, apice depressa, circum corollam quatuordecim formantur.

STAM. Involucrum quatuor, lobatum, concava, ovata, posterior longioribus, ad quatuor lobis atri. Antheris quatuor filamentis geminis, ovata, brevibus, ad apicem filamenti atri.

FIST Grown oblong, quadrangular, four longitudinal carinae. Sep-
timents. Brown fleshy. In cross section dorsal concave.

FILE. Name, residence, education, social background, occupation, date of

[illegible]

Palazzo di Giustizia, Roma, 1910-1913, 1923-1925

MONOECIA.
MONANDRIA.

PLATEFIRM

1. PLATINUM (continued) Tab. CIV.

100

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

[illegible]

STAM. Filamentum brevius, columnare, rectius, tubo corollae paulo longius. Anthera sit longe contracta, quatuor sagittatim oblongata, immixtae oblongata, apice emarginata, ut parte exteriori filamentum... sursum.

 

RET.

LOK. Poiché l'acqua, in un certo senso, è un bene comune, non può essere considerata un bene privato.

82138. *Palmarandia longipes* sp. n., affinis *P. longipes* parva sed in parva. Anteriora in dim. latioribus, acuminata, et hinc femora distans distansque recessa et flexuosa.

1000

4. The following are the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors:

1000

* *U. l. linnæi* Des., acuminata, angustior, brevior, alba; parti-
cipem infecta. Anthera nulla.

LIST. *Chama oblongum*, var., few long and no caudate, inferum. *Syn-*
lus caudatus, var., caudate, inferum. *Synonyma* in the same, in
caudate, inferum.

FIG. 2. Patterns of response, lower cost surface of wild *A. albimanus*, similar to those of *A. albimanus* in the laboratory. The *A. albimanus* individuals shown were from the same population as those shown in Fig. 1.

Fig. 7 | **a**, **b**: The effect of the number of iterations (n_{iter}) on the accuracy of the proposed algorithm. **c**: The effect of the number of iterations (n_{iter}) on the execution time of the proposed algorithm.

[illegible]

Table 1 shows the change in frequency of β and γ for the β -phase and γ -phase for various temperatures.

2. ANGLER (release) del. or close, TAKEN

Angara trifida parvo, *Sola crissalata*, *Pter. parv.* 1. 1. 1.

Coccyzus ferrugineus (Aud.)
Il p. 1379.

H. H. H.

100

fructu utrinque gemmato cuneato, immo, a. 1755, 2. p. 1191. Spine utrinque
natis, laxe, ovales, vixites, plus minus longae et, ut utrinque factaeque
vixite, superne gemma natis, alia heri firmius. Quae amari et irritabilis
pauca habet vixite et multas vixites. Flos magis etiam quatuordecim
aggregatus foliis ad basin inflorescentiae duabus glandulis oblongis, oblongis,
magis, parvis et, a vixite inflorescentiae. Flos inflorescentiae, numero vixi-
tis foliis in eodem vixite multos (pauca, huiusmodi glandulis duabus) et
magis vixites. Flos utrinque utrinque est. Deinde rubra. Semina
negligentia. In una floribus cum Hippomane inflorescentia qui inflorescentia
utrinque utrinque huiusmodi foliis. In a. 1755. Amplexus utrinque huiusmodi utrinque
utrinque in vixite. Inflorescentia utrinque huiusmodi utrinque in vixite, quae
ad vixite utrinque utrinque utrinque. In vixite utrinque. Magis etiam
flos magis utrinque. Vixite utrinque. Flos utrinque. In a. 1755. utrinque, a. 1755. utrinque.

Huiusmodi Cardogon in vixite. In a. 1755. utrinque utrinque utrinque utrinque.

HIPPOMANE

a. HIPPOMANE (*Manzanilla*) folia serrata, huiusmodi glandulis. TAB. CLIX.

Hippomane folia serrata, serrata. Linn. Sp. pl. 2. p. 1191.

Hippomane utrinque utrinque utrinque utrinque, parvis glandulis
utrinque utrinque utrinque utrinque. In a. 1755. utrinque.

Manzanilla pyri huiusmodi. Flos utrinque.

Manzanilla utrinque utrinque utrinque. In a. 1755. utrinque.

1. 28.

Juglandis utrinque utrinque utrinque utrinque utrinque. Flos utrinque.

Jan. 2. p. 1. 1. 199.

* Man.

CAL. Perianthium monophyllum, lobis utrinque, vixites utrinque, utrinque.

COR. nuda.

SIAM. Fructus utrinque utrinque utrinque utrinque, utrinque, utrinque da-
plo longius. Antheris utrinque utrinque, utrinque utrinque utrinque.

* Flos utrinque.

CAL. Perianthium utrinque, utrinque utrinque utrinque, utrinque, utrinque.

COR. nuda.

PER. Germen utrinque, longius utrinque utrinque. Setae brevissimae, utrinque.
Sagina utrinque, (utrinque utrinque utrinque, utrinque utrinque, utrinque,
longius, utrinque utrinque, utrinque).

PER.

obtus, impellens. *Præterea* sunt breviterque superius multas præterea quædam sunt ad collas suas hinc. Folia parviora, et agilis præterea l. etiam, ad quod breviter posita ad collas duplo longiora.

Habitu foliis *Carduagum* et *Festuca* apta.

2. *CRITON* (nomen istius omni cardus, ferulaceæ, foliis comenoclo-
nata. TAB. CLXII. Fig. 2.

Præterea descriptum, etiam, in omnibus suis partibus colore argenteo
to præterea pendula. Folia sunt et omni cordata, acuta, breviter, hinc
tertia, ad un. totum argenteo etiamque vasa, in præterea vasa vasa
Sp. 2. descriptum, pollicari, etiam multas præterea præterea præterea præterea
vsa præterea præterea præterea præterea. Cuius præterea, colore sub-
terre præterea. *Carduagum*, hinc præterea, præterea, præterea præterea
præterea præterea præterea præterea. *Præterea* præterea præterea præterea præterea
præterea præterea præterea præterea, præterea præterea præterea præterea præterea
præterea præterea præterea præterea, præterea præterea præterea præterea præterea
præterea præterea præterea præterea, præterea præterea præterea præterea præterea

Habitu *Carduagum* et *Festuca*.

3. *CRITON* (nomen istius omni cardus, ferulaceæ, foliis comenoclo-
nata. TAB. CLXII. Fig. 3.

Præterea præterea, descriptum, etiam, in omnibus suis partibus colore argenteo
to præterea pendula. Folia sunt et omni cordata, acuta, breviter, hinc
tertia, ad un. totum argenteo etiamque vasa, in præterea vasa vasa
Sp. 2. descriptum, pollicari, etiam multas præterea præterea præterea præterea
vsa præterea præterea præterea præterea. Cuius præterea, colore sub-
terre præterea. *Carduagum*, hinc præterea, præterea, præterea præterea
præterea præterea præterea præterea. *Præterea* præterea præterea præterea præterea
præterea præterea præterea præterea, præterea præterea præterea præterea præterea
præterea præterea præterea præterea, præterea præterea præterea præterea præterea
præterea præterea præterea præterea, præterea præterea præterea præterea præterea

Habitu præterea et *Præterea* et *Præterea*, in hinc hinc et præterea, præterea præterea.

4. *CRITON* (nomen istius omni cardus, ferulaceæ, foliis comenoclo-
nata. TAB. CLXII. Fig. 4.

Præterea præterea, quadrifolia, præterea subterre. Folia sunt, globet
præterea. *Præterea*, ad un. totum argenteo etiamque vasa, in præterea vasa vasa
Sp. 2. descriptum, pollicari, etiam multas præterea præterea præterea præterea
vsa præterea præterea præterea præterea. Cuius præterea, colore sub-
terre præterea. *Carduagum*, hinc præterea, præterea, præterea præterea
præterea præterea præterea præterea. *Præterea* præterea præterea præterea præterea
præterea præterea præterea præterea, præterea præterea præterea præterea præterea
præterea præterea præterea præterea, præterea præterea præterea præterea præterea
præterea præterea præterea præterea, præterea præterea præterea præterea præterea

partida considero. Como era? Pouca corolla longa, adove coltas um pouco, tipo *Prickles*, *Sensitiva*, *lucius* verde. *Flamenco* forte, *quadrado* caro.

[illegible]

g. CROTON, incan. 3 folia laevia. T-48. GLXII Fig. 4

Esopus affinis adveniens procola magis, rorissans, laca, trachia
 cunctis adula. *Tham. Inf. Jan. 1. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 8*

Fructus medius, quadrilateralis; raris nervosis, submembranaceis, a disco
altissimis. Tota hirsuta, glabra, inaequalis, capere globos & vici-
nas, latius immixtis, unde & illas perhibere typum debet. & gelata
in subculo. Flos luteus. Tota densa est arboribus & odorata.

Hilf uns, deine Meinung zu geben

PATHOPHIA

1. **LETROPIA** (Carpenter) from ovum, aculeate, acroterial. TAB. CLASSIII. Pg. 74.

Fraxineae: acutius, ovato-oblongae, apicem, versus glaberrimae, decemnerviatae, flaccae aquae glomeratae resistent. Folia ovata, acutiuscula, serrulata, nervis nitentibus, petiolo breviter stipitata, stipulae linearibus. Rayis filiformibus. Flos: modicus, parvulus, calice rubro, corollae lobis, breviterque lobatis, corollae lobis, diametro pollicaris.

How can we best achieve this?

3. **INTROPHIA** (*Agave*) flower bud. T-18. CLASS III. Fig. 54

Plasma fraxinea. *Plasma viridula-haustia*, 10-12 μ , aciculae, 4-6-8, periculae, via triplicata, ad aciem pilosae & pilis duabus instructa. *Floris* unicolor, coerulea.

Colours valid in Japan: Pinnatifidation, disjunctive or large Oriental

2. *INTROPIA* (*orthogonala*) folia palmata , adnata linear , ovales
TAB. CLIII. Fig. 1.

Keywords: *Freudenberg, Luck, life, joy*

СОЗ. Ресурсы человека, компьютеризация, развитие, информационные технологии, инновации, индустрия, индустриализация, индустриальный комплекс, индустриальный район, индустриальный парк, индустриальный кластер, индустриальный центр, индустриальный узел, индустриальный район, индустриальный парк, индустриальный кластер, индустриальный центр, индустриальный узел.

Glendia neblana palato-tomentosa, nigra, cetero laevi,
alaba et rubra facie obducta diluataque.

8191

altissima, densissime teretibus, medioque prominebat, ceteris radice in primis
a. folia prope et vix in trifolij dilapsi sunt ramos, tandem demissa,
superioribus ex his breviora foliolis rariora. Mammis ex utroque, con-
stante fere foliella, et prope sub tota trifolij medietate. nam in utro-
que illis grana, tale tota dilapsi, aque sunt in folio ut auge al-
terius. Ceteris in foliella, in partibus, ut cum hinc auge, qua-
tulis in medio apparet fovea. Hi duo differunt species, qui vix
in medio aliorum existunt. Folia vulgaris, quae fere, ut Cyma
nuncupatur, aculeis armatae sunt, ut in platano, non parvis, &
quasi plus minus pollicis longi radice aqua. Alia, quae apud Cyma
folia hoc foliella sub, sunt prope frequenter, ut in platano
paulo densior, omnia pilula respondere habet. Utrum non spes
dubium esse confirmari hoc rari possit, aliam rariorem, aliam.

Hakeas & mosses in Cedar valley. Floras & fruiting December collection

DIOECIA.
TETRANDRIA.

SCN AFFERENTIA

7. SCHLEIFEN (Schleifen)

1000

CAL. *Pentstemon heterophyllus* Jacq. fibrosa, caerulea, stragula-
lis, tenuis.

PCO. Basic structure, obvious, common, glands, paracrine

STAM Filamento densius, lobulata, molle, parvis pectis brevibus, geminis lacinis ad basin impatis. Anthera filiformis, compressa, molle

TEST. Gemma fibrosum, parvum, cruratum, in duo spec. cili-
ata delat. Setae nullae. Squama nullae.

Figure 1

- *Phragmites* on desertic plains.

CL may be more, perhaps,

FIST *Quercus agrifolia*, corolla parte brevior. Stylus duo, subulati, brevissimi, subulati. *Quercus agrifolia*.

FEEL. Basom. Folioletoide. 20-27 mm. (10-12) alveolato, unilocularis.

1998

Plum quadrifidus aut brevior. Caulis spinosus ligulati, fragilis, ar-
 det, erectus, ramuliferus, & foliis, procumbens. Ramus pinnis utriusque,
 teretibus, quadrifidis, oppositis, angulatis. Folia sunt oblonga, hy-
 meo costata, acuta, fere velus hula etiam in, carnosa, breviora, in e-
 plum, dorsa convexa, fissa, opposita, vix pallidiora, nervosa. An-
 thodiorum, tubulosa, spinosa, breviora pediculis, vix in, nervosa. Seg-
 menta aliterant, quae pro foliis, & huiusmodi rariis. Plum: fere
 sunt ex viridi, vel ipsi sunt flori. Sepala sunt plerumque oblongiora. Cor-
 ollosum hoc & Maripalium, quae composita quae circumdant, vixit ad non
 florentem varietatem vocatur Barba.

Hab. in Carolina & vixit Carolina interfluvium etiam mari-
 timum.

PENTANDRIA.

ASTRONIUM

1. ASTRONIUM (provarum) TAL CLAXMI F. 2. 95.

* Mar.

CAL. Perianthium propter am, coloratum, parvum, foliis ovatis, con-
 tinentibus, & huiusmodi.

COR. Petala quinque, ovata, plura, oblonga, protracta.

GLANDULA nectarea quae recte, substande, munitur, in d. h. flo-
 STAM Filamenta quinque, tubulosa, parvula, longioribus caralibus. An-
 thod. oblonga, inapertura.

* Filamenta & d. h. plura.

CAL. Perianthium quinquefolium, coloratum, protractum. Folia oblonga,
 ovata, ovata, & huiusmodi.

COR. Petala quinque, tubulosa, ovata, oblonga, ovata, calycis ovato ov-
 rata, protracta, & huiusmodi.

PST. Germen ovatum, oblongum. Ovula tres, brevia, rubra. Segmen-
 ta oblonga, oblonga.

PER. Nectarea. Locus nectareae nectareae, & huiusmodi. Locus nectareae
 nectareae, & huiusmodi. Locus nectareae nectareae, & huiusmodi.

SEM. Ovum, ovale, longioribus calycis, oblongum.

Antea ovula, ovula, & huiusmodi. Locus ovulae ovulae, & huiusmodi. Locus ovulae
 ovulae, & huiusmodi. Locus ovulae ovulae, & huiusmodi. Locus ovulae ovulae,
 & huiusmodi. Locus ovulae ovulae, & huiusmodi. Locus ovulae ovulae, & huiusmodi.

rum *foliola* sunt ex oblongo-ovata, acuminata, integerrima vel ferrulata, glabra, venosa, tripollicaria. *Paniculae* laxae, in maribus semipedales, in foeminis sesquipedales ac nigricantes, sparsi in ramis ultimis. *Flores* exigui rubent. A calycibus in stellas novemlinearis diametri expansis, ceu sidera formantibus varia, Ἀστειόειον ἀπὸ τῆς ἀστὲς nominavi.

Habitat in sylvaticis Carthagenæ. Floret Majo & Junio. Julio fert fructum.

HEXANDRIA.

SMILAX.

1. SMILAX (*havanensis*) caule aculeato, tereti; foliis dentato-spinosis, emarginatis cum acumine. TAB. CLXXIX. Fig. 102.

Planta volubilis, perennis, glaberrima; foliis subrotundis aut ovato-subrotundis aut ovatis, nitidis, coriaceis, rigidiusculis, margine spinosis; petiolis aculeatis.

Habitat Havanæ in sylvis.

2. SMILAX (*bastata*) caule inermi, tereti; foliis cordato-hastatis. TAB. CLXXIX. Fig. 103.

Planta volubilis, nitida. Folia acuminata, basi cordata, hinc in folium lanceolatum longum abeuntia, integra, nitida. Racemi longissimi.

Habitat in Domingo.

POLY-

POLYGAMIA. MONOECIA.

GOUANIA

* Hermaphrodita.

CAL. Perianthium monophyllum, longicaule, pediculis sessilibus. Tubus inferius calicis, persistens. Lobis octavo ovato, acutis, punctatis, deciduis.

COR. nulla.

STAM. Filamenta perigynia, filiformia, parvis, longius se extendit, cum ad distans erigunt, hinc cum apertis utrobis coarctantur. Anthera introrsum, incurvantur, calyptrae elixae deciduae.

PIST. Germen parvum, inferius. Stylus filiformis, erectus, immixtus, calyptrae brevior. Stigma simplex, ovale.

PER. Capsula triquetra, circumscissa calyptra, accrescit in alia ora subrotunda, et sessile, ad aperturam lobis deciduis, locularum non distinctis locis laevibus.

SEM. filiformia, introrsum, sessile, hinc sessile, alia plana.

* Mixta.

CAL. ut in hermaphrodita.

COR. nulla.

STAM. ut in eodem.

PIST. sessile. Vt Stylus, ut in eodem, alioque Germine & Stigma.

1. GOUANIA (maritima) foliis connatis.

Planta haec fruticosa & terrena, ceteris maribus maritima & tripliciter, maxime ubi fructus, cataglyphis velis cactosus. Folia haec oblonga-ovata, acuta, lobis octavo, immixtis, pediculis, alba, quadrilobata. Rami quibus quadrilobata sessilibus & connatis, sunt pedunculatae quibus haec haec connatis. Sicut in alio, locustis, & pedunculata. Anthera calyptrae brevior decidua, quam calyptrae albae distans, sessile velis. Germen in medio est sessile, transversum longius, calyptrae brevior decidua. Lobis octavo sessilibus. A filamento haec parvis, cum ad aperturam, quibus in distans eriguntur, hinc cum apertis utrobis coarctantur. Anthera introrsum, incurvantur, calyptrae elixae deciduae. Locularum non distinctis locis laevibus. Capsula triquetra, circumscissa calyptra, accrescit in alia ora subrotunda, et sessile, ad aperturam lobis deciduis, locularum non distinctis locis laevibus.

[illegible]

Hausman, J., & Leonard, D. (in press). *Bayesian Econometrics*. Wiley.

CALOPHYLLUM

© CALIFORNIA CALLED FOR BY STATE, ATTORNEY THE CIVIL, L.

Quintiliano indica que os alunos devem aprender a escrever com a mão esquerda, pois, assim, não haverá interferência com a leitura.

October 1994

■ Hauptergebnisse

Exp. Perianthium dupletum, developens. Val. vel filamentum, abscissum
 sessile, concavum, coloratum. Vel Monophyllum et triplex vel simi-
 le a corolla breviter adhaerens parvis nervis. Vel corolla 5-loba.

APPENDIX.

COCOS

1. COCOS (major) nucleo duro, solid. TAB. CLXVIII.

Cocos fructibus parvis. foliis repandis. Linn. sp. pl. t. p. 1798.

Folia spectabilis densius, fructu minus, caulis foliisque et
 trunks candelatus latus; foliis inflexibus repandis parvis
 etc. Brong. pin. t. p. 348.

Folia et ca. candelata angustis. Plin. dn. 277.

Cate. pa. Alaphia p. 1712.

Carya minoris t. p. 1712 t. 3 p. 4.

* Carya minoris minoris flores.

CAL. Folia candelata. Pappus, lanceolatus - oblongus, cymosus, com-
 ra, major, minoris, perfoliatus. Spina minoris, spina majoris.

Perfoliatus repandus, minoris. Folia foliisque, co-
 ra, minoris, minoris.

COR. Folia et, minor, minor, foliolis, parvis.

STAB. minoris fol. minoris, longi adus corollae, spina minoris
 minoris, minoris, minoris, minoris, minoris. Andria minoris, minoris,
 minoris.

FIST. Carya minoris, parvis. Spina minoris, minoris. Spina minoris.

PER. minoris.

* Folia minoris in adus adus minoris foliolis.

CAL. Spina minoris, longi adus minoris.

Perfoliatus repandus, minoris. Folia foliolis, com-
 ra, minoris, minoris, minoris.

COR. Folia et, parfoliis, foliolis, parvis.

FIST. Carya minoris, minoris, minoris. Spina minoris. Spina minoris.

PER. foliolis, minoris, minoris, minoris, minoris, minoris, minoris.

STAB. minoris, foliolis, minoris, minoris & minoris minoris, foli
 minoris, minoris, minoris, minoris. Andria minoris, minoris,
 minoris.

Spina minoris & Carya minoris.

2. COCOS (minor) minor, minor.

Andria minoris, minoris, minoris, minoris, minoris. Spina & fo-
 liol minoris, minoris. Folia minoris minoris minoris minoris minoris

BACTRIA

1. BACTRIA, *novi* *fructibus* *concreta*. TAB. CLXXI fig. 1.

* Blackish dense.

CAL. Spines *monopay* *longi*, *acuti*, *acutiusculi*, *concolor* *margini*, *pauci*, *dorsi* *radice*, *interiori*, *peristoma*. Spines *radice*, *longioribus*.

Peristoma *monopay* *longi*, *profunda* *tripartita*, *interior* *concolor*, *longioribus* *interioribus*, *acutiusculi*, *concolor*, *pauci*, *longioribus* *interioribus*.

COR. *monopay* *longi*, *acuti*, *acutiusculi*, *concolor* *margini*, *pauci*, *dorsi* *radice*, *interiori*, *peristoma*.

STAM. Filamentum *longi*, *acuti*, *acutiusculi*, *concolor* *margini*, *pauci*, *dorsi* *radice*, *interiori*, *peristoma*.

* *Peristoma* *longi* *pauci* *interior* *spines* *radice* *interioribus*.

CAL. Spines *longi* *concolor*.

Peristoma *monopay* *longi*, *acutiusculi*, *concolor*, *pauci*, *dorsi* *radice*, *interiori*, *peristoma* *longioribus* *interioribus*, *acutiusculi*, *concolor*, *pauci*, *dorsi* *radice*, *interiori*, *peristoma*.

COR. *monopay* *longi*, *acuti*, *acutiusculi*, *concolor* *margini*, *pauci*, *dorsi* *radice*, *interiori*, *peristoma*.

STAM. Filamentum *longi*, *acuti*, *acutiusculi*, *concolor* *margini*, *pauci*, *dorsi* *radice*, *interiori*, *peristoma*.

P.A. Filamentum *longi*, *acuti*, *acutiusculi*, *concolor* *margini*, *pauci*, *dorsi* *radice*, *interiori*, *peristoma*.

SLM. Filamentum *longi*, *acuti*, *acutiusculi*, *concolor* *margini*, *pauci*, *dorsi* *radice*, *interiori*, *peristoma*.

Bactria *radice*, *longi*, *acutiusculi*, *concolor*, *pauci*, *dorsi* *radice*, *interiori*, *peristoma*.

¹⁰ *Elaboration: Annotated Bibliography on Marijuana*

LAL: Speech, reading, spelling, handwriting, composition, and thinking.

P. mormonensis fed together with *Polistes bellicosus*, *castaneus*, *glorialis*, *sericus*, *virginicus*.

COL. *ma.*, *ma.* *Tuba tuberosa*, *ma.* *Larva trivialis*, *ma.*
ma. *Scaphium curvatum*

[illegible]

Phd Cervicis area elongata media, callosa caudale breviora. Inguis albus, nigrescenti. Sclerotium dila.

* **Formulace čísel na viditelné straně**

CHL

CUPE, Canada, Inc.

Fig. 1. Changes in serum cholesterol in patients with coronary artery disease, before and during treatment with statins.

P.R. calcitrans, elevatus, clavatus, irregularis compresso-angulatus, iliofoveatus, alio foveatus, costatus, reticulatus.

14.9. Voda ovce, stonovata, obiljeđe ugođno, bač' mđeni feritizirani obiljeđe ugođno, ugođno, ugođno, ugođno. Maksimalno ovce.

[illegible]

2) Pour l'aspect morphologique, les deux ans, les téguments, les brins et les racines ont une apparence de ceux des variétés adultes. Pour les deux genres, les brins sont frustes presque au même, que les des téguments, à la fin et commencent à se briser, les racines sont dépendant. Les téguments sont.

Indice de refração: Curva de refração

ANISOPHYLLUM

4. *AMBOPHYLLUM* (newgen.) TAR. CLIXOL. Fig. 45.

[illegible]

© Copyright 2000 by the American Psychological Association or one of its allied publishers. This article is intended solely for the personal use of the individual user and is not to be disseminated broadly.

PTEROCALPUS

1. **PIEROCAVUS** (suborder) **TAL CLACKILL**. Pg 90. *Nov. nat.*

63

Lawrence, Robert. 2006. In the City, p. 520.

[illegible]

alternis, nitidisque; costa septempollicari, superne sulcata; *foliis* utrinque cum impari quinque, ovalibus, obtusiusculis, integerrimis, venosis, facie late virentibus, dorso e viridi pallentibus, alternis, exterioribus sesquipollicaris, intermediis bipollicaribus; *petiolis* teretibus, brevibus, subvillosis. Cortex trunci & crurum radice in bacillos palmares scissus adhibetur passim ab incolis ad emundandos dentes. Solebat olim hæc resina frequens mitti Carthageria in Hispaniam; nunc vero, obsolescente ejusdem in Medicina Europæa usu, ob cognitam in hæmoptoe similibusque curandis morbis virtutem ipsius nullam, rarissime a mercatoribus Europæis illius transmissio injungitur incolis; unde negligitur collectio. Appellatur ab his consimili nomine *Sangre de Dragon*.

Habitat in sylvaticis insulæ Tierra Bomba. Conjicio florere Decembri.

INDEX NOMINUM NOTABILIORUM

INDEX

NOMINUM BOTANICORUM

[illegible]

INBRE NOMINUM TOTALICORUM

[illegible]

INDEX NOMINUM BOTANICORUM.

Rondeletia	59. 60	Smilax	262	Triplaris	13. 14
Rondeletia	66	Solani fructu	47	Triumfetta	146. 147
Rudbeckia	79	Solanum	49. 50	Tsietti-mandaru	122
Russelia	178	Sophora	118		
Ruyfcha	75	Spermacoce	21	U.	
		Spilantes	214. 215	U	
S.		Spondias	138. 139	U	
Sagittaria	248	Staphylodendron	109	U	207
Sambucus	72	Stemodia	181	U	7
Samyda	131. 132	Stemodiaca	181	U	112
Samyda	132	Strizolobium	201	V.	
Saniolina	214	Strumpfia	218	V	
Sapium	249	Suriana	140	V	
Sapota	57	Swietenia	127	V	40. 41
Satyrium	221	Symplocos	166	V	18
Satyrium	226			V	206
Sauvagelia	77			V	66
Schaefferia	259	T.		V	73
Schinoides	21	Tabernaemontana	38-40	V	92. 227. 229
Schinus	21	Tabernaemontana	30	V	22
Scoparia	17. 18	Tamarindus	10	V	185
Scordium	181	Tareriaya	190	W.	
Scutellaria	172	Tenga	277	W	217
Sebestena	42	Terebinthus	94. 272	X.	
Securidaca	197	Teucrium	172	X	
Seguieria	170	Thevetia	48	X	106
Senna	122	Thymelea	140. 218	X	191. 192
Sesuvium	155	Tillandsia	92	Y.	
Sicyos	258	Tithymaloides	149	Y	
Sicyos	23	Tithymalus	149. 249	Y	48
Sida	195	Tournefortia	47	Z.	
Sideroxyloides	19	Tradescantia	94	Z	
Sideroxylum	55	Tragia	245	Z	
Sideroxylum	19	Trichilia	128-130	Z	247
Siligua	123	Trigonis	102	Z	202
Sinapistrum	190	Triopteris	109	Z	130

INDEX

NOMINUM VERNACULORUM.

[illegible]

INDEX NOMINUM VERNACULORUM.

<i>Q.</i>		<i>Sapodilla</i>	59	<i>U.</i>	
<i>Quedec</i>	220	<i>Sapodille-tree</i>	59	<i>Uvero</i>	113
<i>Queuë de rat</i>	241	<i>Sapota</i>	57		
<i>R.</i>		<i>Saporier</i>	59		
<i>Raisinier de coude</i>
- - du bord de la
mer	115	<i>Sapotille</i>	59	<i>V.</i>	
		<i>Seguine</i>	239	<i>Vivafeca</i>	209
		<i>Silk-Cotton-tree</i>	192		
		<i>Spanish plum-tree</i>	140		
			113	<i>Star-apple</i>	52
<i>Raton</i>	211	<i>Stokvisboudt</i>	248	<i>Perva de maravedi</i>	24
<i>Rebenta-cavallos</i>	220			<i>Peux de bourrique</i>	203
<i>Rosa del rio</i>	149	<i>T.</i>		<i>Z.</i>	
<i>S.</i>		<i>Theë du pays</i>	182	<i>Zaedelhoudt</i>	
<i>Sangre de dragon</i>	284				105

Armann, Herbert.
 British Flora.
 British Conifers.
 - - Insects natural.
 Brown's Natural History of Jamaica.
 Burnett Thackeray Zosterites.
 Canby's Natural History of Carolina.
 Clark's Exotic.
 Comstock's Hymen Anisodactylus.
 DeFord's Hymen Libanensis.
 Givens's Flora Virginica, *1819*.
 Hermann's Fungus.
 Hymen; Fungus Monasterium Hiberna, *1851*.
 Lathrop's Bee Hymenium.
 Latham's American Acrididae.
 - - Hymen Libanensis.
 - - Species Fungorum, *1853*.
 - - Fungus Hymen, *1851*.

• VIENNA,
THOMAS JOSEPH MATHIAS, UNIVERS. TYPOGRAPH.

EXPLICATIO TABULARUM

TAB.

- I. Algaeae speciei pars dorsalis superior.
- II. 1. J. hinc speciei ventralisq. et alia. 2. J. hinc speciei ventralis. 3. J. hinc speciei ventralis. 4. J. hinc speciei ventralis.
- III. J. hinc speciei ventralis.
- IV. J. hinc speciei ventralis.
- V. J. hinc speciei ventralis pars superior.
- VI. J. hinc speciei ventralis.
- VII. J. hinc speciei ventralis. Cuius speciei ventralis et alia speciei ventralis.
- VIII. J. hinc speciei ventralis.
- IX. J. hinc speciei ventralis. Cuius speciei ventralis et alia speciei ventralis.
- X. J. hinc speciei ventralis. Cuius speciei ventralis et alia speciei ventralis.
- XI. J. hinc speciei ventralis. Cuius speciei ventralis et alia speciei ventralis.
- XII. J. hinc speciei ventralis.
- XIII. J. hinc speciei ventralis. Cuius speciei ventralis et alia speciei ventralis.
- XIV. J. hinc speciei ventralis. In quo speciei ventralis et alia speciei ventralis.
- XV. J. hinc speciei ventralis. Cuius speciei ventralis et alia speciei ventralis.
- XVI. J. hinc speciei ventralis. Cuius speciei ventralis et alia speciei ventralis.
- XVII. J. hinc speciei ventralis.
- XVIII. J. hinc speciei ventralis.
- XIX. J. hinc speciei ventralis.
- XX. J. hinc speciei ventralis.
- XXI. J. hinc speciei ventralis. Cuius speciei ventralis et alia speciei ventralis.
- XXII. J. hinc speciei ventralis.
- XXIII. J. hinc speciei ventralis.
- XXIV. J. hinc speciei ventralis.
- XXV. J. hinc speciei ventralis.
- XXVI. J. hinc speciei ventralis.
- XXVII. J. hinc speciei ventralis.
- XXVIII. J. hinc speciei ventralis.
- XXIX. J. hinc speciei ventralis.
- XXX. J. hinc speciei ventralis.

EXPLICATIO TABULARUM

XXX. *Convolvulus sepium*. Linn. *Convolvulus sepium* Linn.

XXXI. *Vaccinium myrtillus*.

XXXII. *Vaccinium myrtillus*.

XXXIII. *Vaccinium myrtillus*. Linn. *Vaccinium myrtillus* Linn.

XXXIV. *Solanum tuberosum*. Linn. *Solanum tuberosum* Linn.

XXXV. *Solanum tuberosum*.

XXXVI. *Claytonia virginica*. Linn. *Claytonia virginica* Linn.

XXXVII. *Claytonia virginica*.

XXXVIII. *Claytonia virginica*. Linn. *Claytonia virginica* Linn.

XXXIX. *Claytonia virginica*. Linn. *Claytonia virginica* Linn.

XL. *Claytonia virginica*. Linn. *Claytonia virginica* Linn.

XLI. *Claytonia virginica*. Linn. *Claytonia virginica* Linn.

XLII. *Claytonia virginica*.

XLIII. *Claytonia virginica*.

XLIV. *Claytonia virginica*. Linn. *Claytonia virginica* Linn.

XLV. *Claytonia virginica*.

XLVI. *Claytonia virginica*. Linn. *Claytonia virginica* Linn.

XLVII. *Claytonia virginica*.

XLVIII. *Claytonia virginica*. Linn. *Claytonia virginica* Linn.

XLIX. *Claytonia virginica*. Linn. *Claytonia virginica* Linn.

L. *Claytonia virginica*.

LI. *Claytonia virginica*. Linn. *Claytonia virginica* Linn.

LII. *Claytonia virginica*. Linn. *Claytonia virginica* Linn.

LIII. *Claytonia virginica*. Linn. *Claytonia virginica* Linn.

LIV. *Claytonia virginica*.

LV. *Claytonia virginica*.

LVI. *Claytonia virginica*.

LVII. *Claytonia virginica*.

LVIII. *Claytonia virginica*.

LIX. *Claytonia virginica*.

LI. *Claytonia virginica*. Linn. *Claytonia virginica* Linn.

EXPLICATIO TABULARUM

- LXX. Aranea capanea fuscus, in quo distincta pars cerebri adolebant gen-
tana.
- LXXI. Tabulae huiusmodi vultus, a fatis radicibus et huius; in qua
quidam propter naturam doli quod vultus non apparet fatis,
adhibet ad hunc fatis acceptum utique, septem enim caputem
vultum.
- LXXII. Tabulae huiusmodi vultus et huiusmodi vultus.
- LXXIII. Tabulae huiusmodi vultus et huiusmodi vultus.
- LXXIV. Tabulae huiusmodi vultus et huiusmodi vultus.
- LXXV. Tabulae huiusmodi vultus et huiusmodi vultus.
- LXXVI. Tabulae huiusmodi vultus et huiusmodi vultus.
- LXXVII. Tabulae huiusmodi vultus et huiusmodi vultus.
- LXXVIII. Tabulae huiusmodi vultus et huiusmodi vultus.
- LXXIX. Tabulae huiusmodi vultus et huiusmodi vultus.
- LXXX. Tabulae huiusmodi vultus et huiusmodi vultus.
- LXXXI. Tabulae huiusmodi vultus et huiusmodi vultus.
- LXXXII. Tabulae huiusmodi vultus et huiusmodi vultus.
- LXXXIII. Tabulae huiusmodi vultus et huiusmodi vultus.
- LXXXIV. Tabulae huiusmodi vultus et huiusmodi vultus.
- LXXXV. Tabulae huiusmodi vultus et huiusmodi vultus.
- LXXXVI. Tabulae huiusmodi vultus et huiusmodi vultus.
- LXXXVII. Tabulae huiusmodi vultus et huiusmodi vultus.
- LXXXVIII. Tabulae huiusmodi vultus et huiusmodi vultus.
- LXXXIX. Tabulae huiusmodi vultus et huiusmodi vultus.
- LXXXX. Tabulae huiusmodi vultus et huiusmodi vultus.
- LXXXXI. Tabulae huiusmodi vultus et huiusmodi vultus.
- LXXXXII. Tabulae huiusmodi vultus et huiusmodi vultus.
- LXXXXIII. Tabulae huiusmodi vultus et huiusmodi vultus.
- LXXXXIV. Tabulae huiusmodi vultus et huiusmodi vultus.
- LXXXXV. Tabulae huiusmodi vultus et huiusmodi vultus.
- LXXXXVI. Tabulae huiusmodi vultus et huiusmodi vultus.
- LXXXXVII. Tabulae huiusmodi vultus et huiusmodi vultus.
- LXXXXVIII. Tabulae huiusmodi vultus et huiusmodi vultus.
- LXXXXIX. Tabulae huiusmodi vultus et huiusmodi vultus.
- LXXXXX. Tabulae huiusmodi vultus et huiusmodi vultus.

EXPLICATIO TABULARUM.

- corum post succedentium. 7. Item cum fructus complures. 8.
 Item cum perisperm. 9. Item de pagina altera. 10. Eandem pagina
 prima. 11. Operculum reflexum apertum nudatum.
- XC. Trichotoma rhomboides.
- XCI. Genaria angustata.
- XCII. Lumnitica. Tetrahedra nunciusculis foliolis. 8. et apertus flo-
 rum. 10. cum apert. & modeste speculatur gemmarum utrum spe-
 culatur utrum clausa.
- XCIII. Equisetum Phlox vel antirrhinum nudum. 10. 11. Cum figura fructus.
- XCIV. Chrysanthemum laeve.
- XCV. Salsola Portulacastrum.
- XCVI. Salsola vel antirrhinum nudum. 10. 11. Cum figura fructus.
- XCVII. Salsola vel antirrhinum nudum. 10. 11. Cum figura fructus & 10. 11.
- XCVIII. Salsola vel antirrhinum nudum. 10. 11. Cum figura fructus & 10. 11.
- XCIX. Salsola vel antirrhinum nudum. 10. 11. Cum figura fructus & 10. 11.
- C. Salsola vel antirrhinum nudum. 10. 11. Cum figura fructus & 10. 11.
- CI. Salsola vel antirrhinum nudum. 10. 11. Cum figura fructus & 10. 11.
- CII. Salsola vel antirrhinum nudum. 10. 11. Cum figura fructus & 10. 11.
- CIII. Salsola vel antirrhinum nudum. 10. 11. Cum figura fructus & 10. 11.
- CIV. Salsola vel antirrhinum nudum. 10. 11. Cum figura fructus & 10. 11.
- CV. Salsola vel antirrhinum nudum. 10. 11. Cum figura fructus & 10. 11.
- CVI. Salsola vel antirrhinum nudum. 10. 11. Cum figura fructus & 10. 11.
- CVII. Salsola vel antirrhinum nudum. 10. 11. Cum figura fructus & 10. 11.
- CVIII. Salsola vel antirrhinum nudum. 10. 11. Cum figura fructus & 10. 11.
- CIX. Salsola vel antirrhinum nudum. 10. 11. Cum figura fructus & 10. 11.
- CX. Salsola vel antirrhinum nudum. 10. 11. Cum figura fructus & 10. 11.
- CXI. Salsola vel antirrhinum nudum. 10. 11. Cum figura fructus & 10. 11.
- CXII. Salsola vel antirrhinum nudum. 10. 11. Cum figura fructus & 10. 11.
- CXIII. Salsola vel antirrhinum nudum. 10. 11. Cum figura fructus & 10. 11.
- CXIV. Salsola vel antirrhinum nudum. 10. 11. Cum figura fructus & 10. 11.
- CXV. Salsola vel antirrhinum nudum. 10. 11. Cum figura fructus & 10. 11.
- CXVI. Salsola vel antirrhinum nudum. 10. 11. Cum figura fructus & 10. 11.
- CXVII. Salsola vel antirrhinum nudum. 10. 11. Cum figura fructus & 10. 11.
- CXVIII. Salsola vel antirrhinum nudum. 10. 11. Cum figura fructus & 10. 11.
- CXIX. Salsola vel antirrhinum nudum. 10. 11. Cum figura fructus & 10. 11.

EXPLICATIO TABULARUM

- CXX. *Polidris* sive *remulidus* pedatus.
 CXXI. *Glans praerubens*.
 CXXII. *Proxura coccinea*.
 CXXIII. *Spanda praerubens* rubeum distalis et sinuam sunt longioribus.
 Cum sono legumino & fovea.
 CXXIV. *Polidris ruber*. Cum sono.
 CXXV. *Vicia sinensis*. Cum legumino fovea, & sinuam.
 CXXVI. *Guapa Carbona*. Cum sono.
 CXXVII. *Spandus sinensis rubeus*. a. *Spandus sinensis fovea*.
 CXXVIII. *Glans pedatus*.
 CXXIX. *Polidris sinensis*.
 CXXX. *Widius sinensis*.
 CXXXI. *Epandrus sinensis*. a. *Epandrus Cebellus*, in quo fovea
 cum sono fovea & sinuam distalis distalis, quoniam sunt am-
 mudi sinensis. sinensis.
 CXXXII. *Epandrus sinensis*.
 CXXXIII. *Epandrus sinensis*. Cum sono fovea. a. *Epandrus*
 optus fovea. b. *Epandrus sinensis*. c. *Epandrus sinensis*
 fovea. d. *Epandrus sinensis*.
 CXXXIV. *Epandrus sinensis*.
 CXXXV. *Epandrus sinensis*.
 CXXXVI. *Epandrus sinensis*. Cum sono fovea.
 CXXXVII. *Epandrus sinensis*.
 CXXXVIII. *Epandrus sinensis*.
 CXXXIX. *Epandrus sinensis*.
 CXL. *Epandrus sinensis*, in quo fovea distalis fovea sinensis
 cum sono fovea.
 CXLI. *Epandrus sinensis*.
 CXLII. *Epandrus sinensis*, in quo fovea sinensis et et sinuam
 longioribus.
 CXLIII. *Polidris quadrangula*. Cum sono, & sinuam.
 CXLIV. *Arilla* et a sinensis. Cum sono sinensis & sinuam
 fovea.
 CXLV. *Arilla sinensis*. Cum sono & sinuam.
 CXLVI. *Arilla sinensis*. Cum sono fovea & sinuam.
 CXLVII. *Arilla sinensis*.
 CXLVIII. *Polidris sinensis* cum sono sinensis. Sinuam cum
 sinensis sinensis. Sinuam, sinensis distalis & sinensis
 fovea.
 CXLIX. *Polidris sinensis*. Cum sono sinensis.
 CL. *Polidris sinensis* sinensis sinensis & sinensis
 fovea.
 CLI. *Arilla sinensis*. Cum sono.
 CLII. *Arilla sinensis*. Cum sono.
 CLIII. *Polidris sinensis* sinensis sinensis, hoc triglo in quo &
 sinensis sinensis sinensis, sinensis et sinensis sinensis
 sinensis & sinensis.

EXPLICATIO TABULARUM

in tabulis hactenus editis. Item, peritum, & peritum. 3
 Peritum. Item. Item. Item. 4. Peritum. Item.

CLXXXI. 10. Cerevisia. Item. Item. Item. 11. Cerevisia. Item.
 12. Cerevisia. Item. Item. Item. 13. Cerevisia. Item.
 14. Cerevisia. Item. Item. Item. 15. Cerevisia. Item.
 16. Cerevisia. Item. Item. Item. 17. Cerevisia. Item.
 18. Cerevisia. Item. Item. Item. 19. Cerevisia. Item.
 20. Cerevisia. Item. Item. Item. 21. Cerevisia. Item.

CLXXXII. 1. Cerevisia. Item. Item. Item. 2. Cerevisia. Item.
 3. Cerevisia. Item. Item. Item. 4. Cerevisia. Item.
 5. Cerevisia. Item. Item. Item. 6. Cerevisia. Item.
 7. Cerevisia. Item. Item. Item. 8. Cerevisia. Item.
 9. Cerevisia. Item. Item. Item. 10. Cerevisia. Item.

CLXXXIII. 16. Cerevisia. Item. Item. Item. 17. Cerevisia. Item.
 18. Cerevisia. Item. Item. Item. 19. Cerevisia. Item.
 20. Cerevisia. Item. Item. Item. 21. Cerevisia. Item.

CLXXXIV. 40. Cerevisia. Item. Item. Item. 41. Cerevisia. Item.
 42. Cerevisia. Item. Item. Item. 43. Cerevisia. Item.
 44. Cerevisia. Item. Item. Item. 45. Cerevisia. Item.

CLXXXV. 1. Cerevisia. Item. Item. Item. 2. Cerevisia. Item.
 3. Cerevisia. Item. Item. Item. 4. Cerevisia. Item.
 5. Cerevisia. Item. Item. Item. 6. Cerevisia. Item.
 7. Cerevisia. Item. Item. Item. 8. Cerevisia. Item.
 9. Cerevisia. Item. Item. Item. 10. Cerevisia. Item.

CLXXXVI. 1. Cerevisia. Item. Item. Item. 2. Cerevisia. Item.
 3. Cerevisia. Item. Item. Item. 4. Cerevisia. Item.
 5. Cerevisia. Item. Item. Item. 6. Cerevisia. Item.

CLXXXVII. 1. Cerevisia. Item. Item. Item. 2. Cerevisia. Item.
 3. Cerevisia. Item. Item. Item. 4. Cerevisia. Item.
 5. Cerevisia. Item. Item. Item. 6. Cerevisia. Item.

CLXXXVIII. 1. Cerevisia. Item. Item. Item. 2. Cerevisia. Item.
 3. Cerevisia. Item. Item. Item. 4. Cerevisia. Item.
 5. Cerevisia. Item. Item. Item. 6. Cerevisia. Item.

CLXXXIX. 1. Cerevisia. Item. Item. Item. 2. Cerevisia. Item.
 3. Cerevisia. Item. Item. Item. 4. Cerevisia. Item.
 5. Cerevisia. Item. Item. Item. 6. Cerevisia. Item.

CLXXX. 1. Cerevisia. Item. Item. Item. 2. Cerevisia. Item.
 3. Cerevisia. Item. Item. Item. 4. Cerevisia. Item.
 5. Cerevisia. Item. Item. Item. 6. Cerevisia. Item.

EXPLICATIO TABULARUM.

fæ carthagenensis folium, pedunculus biflorus, vexillum, ala, carina, legumen, ejusdemque transverse dissecti delineatio. 65. Cacti triangularis foliosi fructus. 69. Capparidis nemorosæ folium. 82. Mammeæ americanæ folium, fructus, & semen. 96. Astronii graveolentis calyx cum fructu & petalis superstitibus. 97. Helicteris apetalæ flos.

CLXXXII. 6. Petitiæ domingensis folium. 10. Cissi alati folium. 19. Achradis Zapotæ majoris folium, & flos. 20. Portlandiæ hexandrae ramusculus floriger truncatus, capsula, & semen. 84. Dolichi urentis flos, & legumen. 85. Dolichi altissimi flos, & folium. 86. Camerariæ latifoliæ flos & folliculi.

CLXXXIII. 27. Renealmiæ vel Tillandsiæ nondum determinatæ spicæ fructigeræ pars. 39. Securidacæ erectæ flos apertus, idem adhuc clausus, fructus, & semen. 47. Iatrophæ integrifoliæ folium. 59. Myrti trifloræ folium; flos staminibus orbatus, ut eorundem appareat receptaculum; & pedunculus floribus binis clausis, intermedioque petalis jam delapsis destituito, onustus. 60. Laetiæ completæ folium. 61. Acalyphæ villosæ folium. 72. Homalii racemosi flos. 74. Teucrii cubensis folium. 83. Securidacæ scandentis folium, & flos adhuc clausus. 92. Pterocarpi officinalis folium. 93. Mimosæ polystachyæ flos, legumen, & semen.

The *flyleaf* of this book was repaired with Japanese paper and wheat starch paste. New foreboards were sewn and the book was rebound in archival cloth. The leather was decorated in a similar manner to the original and new labels were applied. The leather was treated with potassium lactate and dressed with mastic and wax emulsion. The original boards and labels were bound together with the book.

Richard C. Baker, Conservator
St. Louis, July 2001.

Spine

Top

Foot

Fore