598.2
K95b

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF ILLINOIS

598.2

K95b

JUN 23 1949

NATURAL
HISTORY

598.2

K955

NATIONAL
ARCHIVE

Karl

3/

Digitized by the Internet Archive
in 2010 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign

BUFFONI & DAUBENTONI

FIGURUM VIVARUM

Coloniae

Kuhl

NOMINA SYSTEMATICA

COLLEGIT

HENRICUS KOHL

Har. Har. Har. Har. Har.

EDIDIT, REPERTORIUM ET INDICIBUS

THEODORUS VAN SWINDEREN,

in Auditorio Academicum, P. 1. 1. 1. 1. 1.

GRONINGA, 1863

H. O. O. N. K. E. N. S.

Academiae Typographus.

BUFFONI ET DAUBENTONI

FIGURARUM AVIUM

Coloratarum

NOMINA SYSTEMATICA.

COLLEGIT

HENRICUS KUH L,

Math. Mag. Phil. Nat. Doctor.

EDIDIT, PRAEFATIONE ET INDICIBUS AUXIT

THEODORUS VAN SWINDEREN,

in Academia Groningana Profesfor ordinarius.

GRONINGAE, APUD

I. O O M K E N S,

Academiae-Typographum,

1820.

BUFFONI ET DABENTONI

FIGURARUM AVIUM

Coloratum

NOMINA SYSTEMATICA.

COLLEGIT

HENRICUS KUHLE

Math. Mag. Phil. Nat. Doctor.

ADDIT, PRÆFATIONE ET INDICIBUS AUXIT

THEODORUS VAN SWINDEREN

in Academia Groningana Professor ordinarius.

GRONINGÆ, MDCCC

L O O M K E N S

Academiae Typographus

P R A E F A T I O.

Ad Bibliothecae publicae et Musei Historiae Naturalis in hac Academia utilitatem, Doctissimus KÜHL singulis volucrum effigiebus, quas suis coloribus distinctas ediderat BUFFONUS, nomina Latina systematis ordini accommodata subscribendi laborem in se suscepit: qua notatione hoc huius operis exemplar maximum sane pretium acquisivit.

Cuius rei cum in ipso praestantissimi huius operis usu maximam utilitatem intelligerem, mentem subiit cogitatio, utilissimum fore nostrae disciplinae, si index nominum Francicorum cuiusque effigiei, adiecto nomine systematico, typis exprimeretur; cui proposito lubenter annuit amicus meus KÜHL concessitque ut hic eius labor mea opera in publicum prodiret; et haec fuit horum Indicum origo.

His autem edendis primum de posseforibus ipsius operis, cuius pretium ita plus quam duplo augetur, me bene meritum esse puto. Quamvis enim pleraque harum effigierum nomina systematica in LINNAEI systemate Naturae editione decima tertia laudari non negem, quisque tamen multo facilius haec obiectorum depictorum nomina inveniri concedet, singulis tantum chartarum numeris evolutis, quam si, ut obiecti alicuius quaesiti nomen eramus, centum pluresve unius generis apud LINNAEUM species sint percurrendae, et vel sic tamen (quia non omnes ibi enumerantur) aliquando, opera perditā, in salebra haereamus.

Sed non operis BUFFONIANI tantum possefores a me adiuvari existimo, verum ornithologiae quoque, his indicibus, non levis momenti auxilium afferri. — Praeterquam enim quod systematica nomina hic proponantur, multis quoque chartis huius operis (quod inter caetera, ubi tota ornithologiae disciplina chartis depicta exstat, hucusque primas tenet (1)) exploratus es-

(1) „Aucune des Collections existantes,” ita loquitur CUVIERIUS (*), „n'est aussi complete à beaucoup près, on pourrait dire même, qu'en ayant égard à tout ce qu'un pareil ouvrage exige, aucune n'est aussi parfaite, car il n'en est aucune, où les détails des formes du bec et des pieds, ces parties si essentielles à la détermination des genres, aient été exprimées avec autant de soin.

Les planches enluminées de BUFFON sont donc devenues la collection fondamentale et classique de figures pour l'étude de l'Ornithologie, celle qui comprend le plus d'espèces et qui le fait le mieux connaître, et malgré les ouvrages infiniment plus magnifiques, dont cette branche de la science a été enrichie dans ces derniers temps par les soins de M. M. LEVAILLANT, VIEILLOT, MEYER, TEMMINCK, WILSON etc. les naturalistes sont toujours obligés de consulter et de citer le recueil de BUFFON.

(*) Nouveau Recueil de planches coloriées pour servir de suite et de complément aux planches enluminées de BUFFON. Discours préliminaire par M. CUVIER. — Hoc opus prodit cura virorum Doctissimorum TEMMINCKII et LAUGERII, Parisiis, Typis Bibliopoeae DUFOUR.

48
2 Apr
Aberdeen
29 Sept 1897

figierum calculus subiectus est. Multi GMELINI, aves saepius ad alia omnino genera quam quo pertinent referentis, errores emendantur; multae effigies et aetate avis et tempore anni, quibus confectae sint, accuratius definiuntur; multi quoque BUFFONI, in edenda avium regione patria saepius a veritate recedentis, loci sanantur. — Plures denique, quae apud LINNAEUM non nisi varietates erant, hic in suas species distinguuntur, cum e contrario aliae, quas LINNAEUS tanquam species separatas discreverat, hic ex recentissimis hac de re observationibus ceu eiusdem speciei varietates agnoscuntur.

Multa synonyma, tam ex recentissimis de Ornithologia scriptis quam ex ore Clarissimorum in hac disciplina virorum hausta, adiecta sunt. Cum praeterea hoc opus systemati ILLIGERI accommodatum praesenti disciplinarum conditioni magis conveniat, cumque hoc systema in plerisque Academiis ad Ornithologiae studium adhibeatur; indici numerorum cuiusque chartae alium adieci, in quo nomina systematica ad genera ILLIGERI distincta non tantum in hac disciplina tironibus, primo intuitu, omnes volucrum species uno genere ab ILLIGERO comprehensas demonstrant, sed et operis possessoribus, cognito avis desideratae nomine systematico vel nomine generis quo continetur, haud spernendum inveniendae eius effigie auxilium praebent.

Quae omnia ut quantum posset usu essent facillima, cuiusque generis species Alphabetico ordine sibi invicem subiunxi, et huic specierum indici absoluto dein alphabeticum generum indicem addidi, numeris cuiusque generis in praecedentibus iuxta collocatis, cum tandem Tabula subiuncta sit, qua primo quoque intuitu ILLIGERI divisio in oculos incurrat.

Quae 35 chartae in 4 primis BUFFONI Fasciculis non avibus, sed aliis animalibus, v. c. amphibis, insectis et zoophytis sunt distincta, a KUHLLIO non sunt pertractatae, nec ego, quod sane facillimum erat, nomina systematica adieci, cum hae chartae, quas sequentibus Fasciculis omisfas videmus, quia proprie in hoc opere ornithologiae dicato exsulare deberent, ita a caeteris mox discerni queant.

Caeterum cum hoc opus in usum edatur eorum, qui neque in Ornithologia prorsus hospites sunt neque in huius disciplinae Litteratura imperiti, supervacaneum duxi compendia, quibus in scribendo usus fuit KUHLLIUS, latius explanare, cum auctores laudati omnibus Ornithologiae studiosis satis superque sint cogniti.

Hoc autem opus maxima fiducia in lucem protraxi, quia prima eius pars (quae proprios continet KUHLLII labores) examinata probataque fuerit a viro summo ТЕМНИНСКИО, ornithologorum ex rei peritorum sententia in patria nostra longe principe, quo duce et in cuius Museo avium, quo neque auctius aliud neque ornatius exstat, multis synonymis fuit ditata.

Vitia Typographiae, quae remanserint, excusata habeas, cum per tempus a prelo abesse debuerim.

BUFFONII ET DAUBENTONII
FIGURARUM AVIUM COLORATARUM NOMINA SYSTEMATICA,
Secundum Ordinem Tabularum.

Fasc. I.

Fasc. 3.

Tab.		
49.	Coq Huppé	Gallus Bankiva Cristatus Temk.
50.	Casie Noix	Corvus caryocatactes 4 Cuv.
51.	Mauvis	Turdus Iliacus L.
52.	La Hupe	Upupa epops L.
53.	Tadorne	Anas Tadorna mas L.
54.	1 Pinçon, 2 Pinçon d'Ardennes	1 Fring. Caelebs m. 2 Fring. Montifringilla mas.
55.	1 Moineau franc. jeune, 2 Cardinal dominicain	1 Fring. Domestica fem. 2 Fring. Dominicana Ill. Loxia L.
56.	Pie Griche de la Senegal	Lanius Barbarus L.
57.	Grand Guepier, des philippines	Merops Philippenfis L. Merops Daudinii Vail. 14.
58.	1 Figuier de la Caroline, 2 dito de Canada, 3 dito Etranger.	1, 2, Sylvia aestiva, 3 Sylvia Chrysocephala.
59.	Petrel de l'Isle St. Kilda	Procellaria glacialis L. adult.
60.	Petite perruche Mâle de Guiné	Pf. Pullaris G L.
61.	Perruche d' Amboine	Pf. Haematodus G. L.
62.	Martin pecheur du senegal	Alcedo Rudis L. hornotinus.
63.	Flamant d'Amerique	Phoenicopterus ruber L.
64.	Capricornes, 1 l'Arlequin de Cajenne, 2 Le Thuste de Cajenne	
65.	Mantes 1 Le grand Soldat de Cajenne, 2 La Fraise de st. Domingue	
66.	Phalenes. 1 La Vitree de Cajenne, 2 et 3 la Hachette du Soissonnois	
67.	Phalenes. 1 l'Arlequine, 2 et 3 la bergame, 4 et 5 la console de la Martinique	Insecta.
68.	1 et 2 l'Alpicola, 3 et 4 le Velouté de la Chine	
69.	Le festosinée de la Guadeloupe	
70.	1 Le Recou, 2 et 3 le Nacrée, 4 le Quinteraye de st. Doming.	
71.	Papillons à Queue. 1 Le page de Cajenne, 2 et 3 le Taffetas Rayé de st. Dominique 4 et 5 le Brun-verd. de la Chine	
72.	1 et 2 Le parafol de Surinam, 3 et 4 le Guidon de Surinam.	

Fasc 4.

Tab.		
73.	Coq de Bruiere	Tetrao Urogallus m.
74.	Poule de Bruiere	f.
75.	Sanfonnet ou Etourneau de France.	Sturnus Vulgaris L.
76.	Corneille Mantelé	Corvus Cornix L. 1 Cuv.
77.	Martin Pecheur	Alcedo Ispida L.
78.	Faïfan. Le Pierre de Cajenne	Pauxi galeata Temk.
79.	Loriot de la Chine	Oriolus Melanocephalus L.
80.	Courly Rouge de Brezil, dans l'age de deux ans	Ibis Ruber.
81.	_____ dans l'age de trois ans	
82.	Toucan de Cajenne, appelé Touco	Ramphastos Toco L.
83.	1 Grimpeur à longue queue du C. de B. E. 2 Grimpeur de Brezil	1 Nect. famosa S. M. 2 Nect. Cyanea G. G.
84.	Loury des Indes Orientales	Pf. Domicella G. L. Var.
85.	Perruche des Terres Magellanniques	Pf. Smaragdineus G. L. Vail. 21.
86.	Hocco. Faïfan de la Guiane	Crax globicera L.
87.	Le Pelican	Pelecanus Onocrotalus G. L.
88.	Rollier d'Angola	Coracias abyfinica L. Iuv. ipsi impositum est caput Bengalenfis le Vail.
89.	Merle des Philippines	Myothera..... Ill. huic impositum est caput Merulae Cuv. p. 356 I.
90.	Capricornes	
91.	Papillons. 1 et 2 Soleil levant de la Chine. 3 et 4 l'Esclavage de la Chine.	
92.	Papillons	
93.	_____	Insecta.
94.	_____	
95.	_____	
96.	_____ le grand Paon Bleu de Cajenne	

Fasc 5.

Tab.		
97.	Le Dindon	Meleagris gallopavo.
98.	Poule, du Japon	Gallus Domesticus var.
99.	Grosbec, Mâle	Fring. Coccythraustes Ill. Loxia Coccythraustes L.
100.	_____ Femelle	
101.	1 Grosbec, de Cormandel, 2 Grosbec de Java	1 Fringilla Capensis, 2 Emb. quadricolor Gm. L., est Fringilla,
102.	1 Le grand Bout de Petun, 2 petit bout de Petun	1 Crotophaga major L. 2 Crotophaga ani L.
103.	Cardinal dominicain huppé de la Louisiane	Lox. Cucullata Lath. Fring. Cucullata Ill.
104.	Grosfe Gelinote, du Canada	Tetrao Umbellus.
105.	Gelinotte mâle des Pyrénées	Pterocles Serarius Temk. Tetrao alchata Lath.
106.	_____ femelle	Pterocles Serarius Temk.
107.	Anhinga du senegal	Plotus Rufus Temk fem.
108.	Le Peintade	Numida meleagris.
109.	1 Maia de la Chine, 2 d°. de Cuba, 3 Grenadin de la Côte d'Afrique	1 Lox. maia L. 2 Fringilla maia L. 3 F. Granatica L.
110.	Pigeon Romain	Columba Livia Romana II.
111.	_____ Ramier Verd de Madagascar	Columba australis Lath. I. fig. accurata.
112.	Le grand Aigle de Mer	Falco Osifragus L.

Fasc. 5.

- Tab. 113. Etourneau des Terres Magellanniques *Sturnus Militaris* L.
 114. 1 Tangara de Cayenne, 2 d^o de Brésil, 3 d^o de Cayenne. 1 *T. chlorotica* L. 2 *T. violacea* Gm. L. 3 *T. cajanensis* Gm. L.
 115. 1 Le Bengali, 2 d^o Brun. 3^o Piqueté 1 *F. Bengalus* mas. 2 *F. Amandava*. 3 *Amandava hiemalis*.
 116. Martin Pecheur de Ternate *Alcedo Dea* L.
 117. Pic de Virginie *Picus Erythrocephalus* G. L. fem.
 118. Faïfan Couronné des Indes *Columba Coronata* Ill. f. omnino non accurata.
 119. Loury mâle des Indes Orient. *P. Domicella* G. L. var. β .
 120. Perroquet Amazone Varié, du Brésil *P. Amazonius* L. var.

Fasc. 6.

- Tab. 121. Faïfan de France Mâle *Phasianus Colchicus*, m.
 122. ———— Femelle ———— fem.
 123. ———— Blanc de la Chine, Mâle *Phasianus Nycthemerus* m.
 124. ———— femelle ———— fem.
 125. Le Hocco du Perou *Crax Rubra hybrida*.
 126. 1 Caille huppé de Mexique, 2 Caille des philippines 1 *Perdix Cristata*, 2 *Coturnix excelsior* Temk. fig. omnino non accurata.
 127. 1 Tangara du Mexique appelé Cardinal, 2 Tangara du Brésil 1 *T. Brasilia*, 2 *T. tatao* fig. accurata.
 128. 1 Tangara pourpré de Cayenne, 2 son femelle *T. Jacapa* m. f.
 129. La Gélinothe Blanche *Tetrao lagopus*, fem. tempore hyemali.
 130. Gélinothe du Sénégal *Pterocles tachypetes* Temk. m. Juv. fig. omnino non accurata
 131. ———— Mâle, du Canada *Tetrao Canadensis*.
 132. ———— Femelle ————
 133. 1 Tangara verd. tacheté des Indes, 2 Tangara du Perou. 1 *Tanagra punctata* m. 2 *T. gyrola*.
 134. 1 Moineau du C. de B. E. 2 Moineau de Madagascar 1 *Fringilla ignicolor*, Vieillot. 2 *Loxia madagascariensis* autorum. — Minime L. *madagascariensis* est, sed *Rubra* adulta vide tab. 665. *Madagascariensis* *periophthalmiam nigram* habet.
 135. 1 Grosbec du Canada, 2 d^o des Philippines 1, 2 *L. Philippina* Gm. L.
 136. La Perdrix de Montagne *Perdix Cinerea* variet.
 137. ———— de Senegal *Perdix Adansonii*, mas.
 138. Pigeon verd. des Philippines *Columba Vernans* I f. omnino non accurata.
 139. 1 Grosbec des Molucques, 2 d^o de Java, Le domino, 3 d^o le Jacobin 1 *L. punctularia* L. 2 *L. molucca*, 3 *L. malacca*.
 140. Tourterelle à Cravate noire du C. de B. E. *Columba capensis* Ill. f. valde accurata.
 141. Pigeon Roux de Cayenne. ———— *martinica* Ill f. omnino non accurata.
 142. Tourterelle à Gorge pourprée d'Amboine *Columba Viridis* Ill f. accurata.
 143. Perruche des Indes Orientales *P. Indicus* G. L. Vaill. 53.
 144. ———— à Gorge tachetée, de Cayenne *P. Versicolor* G. L.

Fasc. 7.

- Tab. 145. 1 Bouvreuil mâle 2 d^o femelle 1 *Loxia pyrrhula* L. 2 *Fring. pyrrhula* Ill.
 146. Faïfan de la Guiane *Phasianus mormot* L. *Penelope parrakona*, Temk.
 147. Francolin mâle *Perdix francolinus*.
 148. Francolin femelle ————
 149. Caille de la Louisiane *Perdix Borealis* Temk. *Perdix morilandica* L.
 150. Perdrix rouge de France, mâle *Perdix Rufa* Ray, *Perdix Rubra* Brisf.
 151. 1 La Linotte, 2 La petite Linotte de Vignes 1 *Fring. linota* m. f. 2 *Fring. linota*.
 152. 1 Gros Bec, de la Chine, 2 Gros-Bec, de Cayenne 1 *L. Oryzivora*, 2 *L. Canadensis*.
 153. 1 Gros Bec, de l'Isle de Bourbon, 2 Gros-Bec de la Louisiane. 1 *Loxia Striata* L. 2 *Loxia Ludoviciana* L. *Fringilla* Ill.
 154. Gros-Bec bleu, d'Amérique *T. grosfa* L. mas.
 155. 1 Tangara bleu, de Cayenne, 2 Tangara brun d'Amérique. 1 *T. Barbadosensis* Brisf. 2 *T. Gularis* m.
 156. 1 Tangara, du Canada, 2 Tangara, de St. Domingue 1 *T. Brasilia* mas, 2 *T. Donimica* L.
 157. 1 Le Sénégal, 2 d^o rayé 3 Péinçon de la Chine 1 *T. Senegala* L. fig. omnino non accurata, 2 *L. Astrild* L. 3 *Fringilla sinica* Linn.
 158. 1 Ortolan, de la Louisiane, 2 Ortolan, du cap de B. Esp. 1 *Emb. Ludoviciana* Gmel L. 2 *Emb. Capensis* L.
 159. Verdiers de la Louisiane, 1 La femelle, 2 Le mâle, appelé le Pape *Emb. ciris* L. f. et m.
 160. Tourterelle, du Sénégal *Columba Afra* Ill fig. hanc avem haudquaquam exprimens.
 161. ———— à Collier du Sénégal ———— *risoria* Ill fig. hanc avem haudquaquam exprimens.
 162. Pigeon de la Martinique ———— *Martinica* eadem observatio.
 163. ———— verd, d'Amboine ———— *Aromaticata* Lath. I. eadem observatio.
 164. ———— Ramier, des Moluques ———— *Oenea* Ill f. non ab omni parte conveniens.
 165. Spatule couleur de rose, de Cayenne *Platalea Ajaja* L.
 166. Toucan verd, du Brésil *Pteroglossus Arakari* L.
 167. Perruche, de la Guiane *P. Gujanensis*.
 168. Lory, des Philippines *P. Lory*, G. L.

Fasc. 8.

- Tab. 169. L'Agamie, de Cayenne *Pfophia crepitans* Pallas.
 170. La Caille *Coturnix dactylifonans* Meyer, *Perdix Coturnix* Bechst, *Tetrao Coturnix* Linn.
 171. Caille, de Madagascar *Hemipodius madagascariensis* Temk. *Ortygis* Ill. *Turnix*.
 172. Coq de Bruyeres à queue fourchue *Tetrao tetrix* m.
 173. Femelle du Coq Bruyeres à queue fourchue ———— f.
 174. Tourterelle, de la Jamaïque *Columba cyanocephala* Ill f. valde accurata.

Fasc. 8.

- Tab. 175. Tourterelle, de la Caroline. *Columba Carolinenfis* II. f. omnino non conveniens.
 176. ——— du Canada *Migratoria* II f. omnino non conveniens.
 177. ——— de Java *Javanica indica*, II fig. non ab omni parte conveniens.
 178. 1 Tangara de Cayenne, appelé l'Evêque, 2 Sa femelle. 1 *T. episcopus*, 2 *T. Sayaca*?
 179. 1 ——— bleu, du Brésil, 2 Tangara noir d'Amérique. 1 *T. Brafilienfis* L. 2 *Oriolus leucopterus* Lath mas *Oriolus melaleucus* Mus. Carlson. *Tanagra nigerrima* Gmel Linn.
 180. Perdrix d'Afrique *Perdix Rudicollis*.
 181. 1 Moineau, de Cayenne, 2 Moineau, de la Caroline 1 *F. Cristata* Gm. L. 2 *F. Carolinenfis* Gm. L.
 182. Merle de Montagne *Turdus Torquatus* Juv. L.
 183. 1 Moineau, du Royaume de Juda, 2 Moineau, à bec rouge, du Sénégal 1 *Fr. macroura*. *Loxia mactoura*, 2 *Emb. guelea* autor. *Fringilla*.
 184. Troupiale appelé casique jaune, du Brésil *Casficus persicus*.
 185. 1 Traquet noir des Philippines. 2 Le grand Traquet noir des Philippines 1 *Saxicola fuscata* Bechst. 2 *Saxicola Philippensis* Bechst.
 186. Le Cotinga *Ampelis Cotinga* L.
 187. Vautour, du Brésil *Cathartes aura* Cuv. *Vultur aura* L.
 188. Cotinga, du Brésil *Ampelis Cotinga* L. *Propria species*, cui nomen A. *Cinctae* propono.
 189. Gobe Mouche hupé, de Madagascar *Lanius forficatus* L. *Edolus forficatus* Cuv.
 190. 1 Petite Perruche à gorge jaune, d'Amérique, 2 Petite Perruche, du Pérou 1 *P. Tovi*. G. L. *P. Sofove* mas junior, 2 *P. Galgulus*. G. L.
 191. Petit Kakatoès, des Philippines *P. Philippinarum* G. L.
 192. Perruche à tête bleue, des Indes Orientales *P. Cyanocephalus*. *P. haematodus hornotinus*.

Fasc. 9.

- Tab. 193. Le Crapeau Volant *Caprimulgus Europaeus* L.
 194. La grande Veuve d'Angola, réduite, 2 La même, à pres la muë, de grandeur naturelle 1 *Emb. Paradisea* L. *Fring. Paradisea*.
 195. Corroucou, de Cayenne *Trogon Viridis* L.
 196. L'Épiche mâle, ou le Pic Varié *Picus Maior* L.
 197. La Foulque *Fulica atra* L.
 198. Courly de Madagascar *Numenius Madagascariensis* Lath.
 199. Merle du Cap de B. E. *Turdus Morio* L.
 200. Merle Chauve, des Philippines *Gracula calva* L. *Philedon calva* Cuv.
 201. 1 Le pere noir, de la Martinique, 2 Moineau à tête rousse de Cayenne 1 *Tanagra ruficollis* Gmel, *Fring. nostis* Lin. 2 *Tanagra Cayana*
 202. 1 Le Serin, 2 Chardonneret, du Canada 1 *F. Cabaria* L. *domestica*, 2 *F. tristis* L.
 203. 1. Moineau de la Côte de Afrique, 2 Moineau bleu, de Cayenne 1 *Fringilla Elegans* Gm. L. 2 *Tanagra Caerulea* Gm. L. *Emberiza Caerulea* est vera *Emberiza*.
 204. 1 Bouvreuil, de l'Isle de Bourbon, 2 d°. du Cap. de B. E. 1 *Aurantia* G. L.
 205. Tangara, des grands bois de Cayenne *T. Magna*.
 206. 1 Barbu, de Cayenne, 2 d°. de St. Domingue 1 *Bucco Cayennensis* G. L. 2 *Bucco Cayennensis* G. L. figuræ secundum Levaillantium omnino non veritati convenientes.
 207. Harle huppé mâle *Mergus Serrator* L.
 208. Eider, femelle *Anas Mollissima* f. L.
 209. ——— Mâle, ou Oye de Duvet, de Danemarck *Anas Mollissima* m. L.
 210. Gerfaut, d'Islande *Falco Islandicus* L.
 211. Coucou, de Cayenne *Cuculus Cayanus*.
 212. Tyran, du Brésil *Lanius Pitangua* L. *Muscicapa Pitangua* Cuv. 1 *Tyrannus*,
 213. Pigeon Ramier, de Cayenne *Columba Speciosa* II f. valde accurata.
 214. Tourterelle, de Batavia *Columba Melanocephala* II. f. accurata.
 215. Perruche à Collier de l'Isle de Bourbon *P. Alexandri* G. L. var. *γ. bitorquatus*.
 216. Lory, des Moluques *P. Moluccensis* G. L. et *Garrulus*.

Fasc. 10.

- Tab. 217. 1 Faïsan doré, de la Chine, 2 Sa femelle *Phasianus Pictus*
 218. Le Bec Croisé, d'Allemagne *Loxia Curvirostra*.
 219. Merle, des Philippines *Pastor tristis*, *Gracula tristis* Lath.
 220. ——— à longue queue, du Sénégal *Turdus aeneus* L.
 221. ——— du Cap de bonne Espérance *—— chrysogaster* L.
 222. Caille, des Illes Malouines *Perdix falcandica* Lath.
 223. 1 Moineau du Sénégal, 2 Moineau du Canada 1 *Emb. guelea* autor mas, *Fringilla guelea* Veill. fig. accurata, 2 *Fringilla canadensis* autor. est autem *Emberiza*.
 224. Moineau, de Macao, 2 d°. de Java, 3 Moineau, de Cayenne 1 *Fringilla melanictera* Gm. L. 2 *Melanoleuca* Gm. L. 3 *Tanagra iacarina* L. *Emberiza iacarina* Vieillot.
 225. Le Moineau de Bois, ou à la Soulcie *Fring. petronia* fig. hanc avem haud quaquam exprimens.
 226. Choucas du Cap de B. Esp. *Corvus Hottentottus* L. ad tyrannos accedit.
 227. 1 Oiseau-Mouche huppé, de Cayenne, 2 Oiseau-Mouche à Gorge dorée, du Brésil, 3 Oiseau-Mouche à Gorge verte, de Cayenne 1 *Trochilus Cristatus*, 2 *T. Molcitus*, 3 *T. Ourisita*.
 228. Pie-Grièche, appelée l'Écorcheur, de Madagascar *Lanius Curvirostris* L.
 229. Cotinga, des Maynas *Ampelis Maynana* L.
 230. 1 Moineau, du cap de B. Esp. 2 et 3 Moineaux, du Sénégal 1 *Fring. arcuata* Gm. L. mas fig. valde accurata. *Bengali* cen. dré Veill. G., 2 *Loxia* . . . 3 *Loxia*
 231. La Bartavelle *Perdix Saxatilis*.
 232. Grand Martin-Pêcheur, de Madagascar *Alcedo Gularis* Mihi.
 233. Bruant de France appelé le Proyer *Emb. Milliaria*.

Fasc. 10.

- Tab. 234. 1 Gobe-Mouche huppé, du cap de B. Esp. 2 Gobe-Mouche blanc huppé du cap. de B. Esp. *Muscicapa paradisi* L. *Muscicapa castanea* Temk. fig. rem haudquaquam exprimens, 2 *Muscicapa paradisi* var. alba, *Muscicapa paradisi* vera Fig. rem haudquaquam exprimens.
235. 1 Traquet mâle, de l'Isle de Luçon 2 Traquet femelle, de l'Isle de Luçon. *Saxicola caprata*.
236. 1 Le Troupiale, de St. Domingue, appelé le fifeur, 2 Le Troupiale, de Cayenne *Oriolus Viridis*, 2 *Oriolus Americanus*.
237. L'Albatros, du Cap de B. Esp. *Diomedea exulans* G. L.
238. Jacamar, du Brésil *Galbula Viridis* G. L.
239. Perruche, de Gingi *Ps. Eupatria* G. L.
240. Perruche rouge, d'Amboine *Ps. Amboinensis* G. L. *Ps. Labicenis* Lath. secundum Temminck.
- Fasc. 11.
- Tab. 241. La demoiselle de Numidie *Ardea Virgo* L. *Grus Virgo* Pall.
242. Le Vanneau *Vanellus Cristatus* Meyer adult.
243. 1 Petite Tourterelle de St. Domingue, 2 Petite Tourterelle de la Martinique *Columba passerina* III mas fig: acc. 2 *Columba minuta* III fig. veritati non conveniens.
244. La Tourterelle à Collier *Columba Risor* II.
245. L'outarde Mâle *Otis tarda* L.
246. 1 Grimpereau, des Philippines, 2 La femelle, 3 Grimpereau, du Cap de Bonne Espérance 1, 2 *Nectarinia Sperata* S. M 3 *N. chalybaea* L.
247. 1 L'ortolan, 2 d°. de Roseaux 1 *Emb. Hortulana*, 2 *Emb. Schoenulus* mas hiemalis.
248. 1 Gobe-mouche à longue queue, de Madagascar, 2 Gobe-mouche à longue queue, et à ventre blanc, de Mad. 1 *Muscicapa mutata* L. *β. holoserica* Temk. 2 *Muscicapa mutata* L. (vera mutata Latham).
249. Geai à ventre jaune, de Cayenne *Corvus flavus* L. *Muscicapa flava* Cuv. 1.
250. Le Merle solitaire femelle, d'Italie *Turdus Cyanus* L.
251. Le ———— couleur de Rose, de Bourgogne. *Pastor Roseus* Temk. *Turdus Roseus* L.
252. Guepier, de l'Isle de France *Merops badius* L. *Merops Latreillii* Vaill. 52.
253. Goïland Cendré *Larus Glaucus* L. tempore aestivo.
254. L'Oiseau de Paradis, des Moluques *Paradisaea apoda* L.
255. Le Coracias, des Alpes *Corvus graculus* L.
256. Etourneau, de la Louisiane *Sturnus Lodovicianus* L.
257. Merle, des Moluques *Myothera brachyurus* III. variet, *Myothera velata* Temk.
258. ——— de Bengale *Myothera brachyurus* III. *Corvus brachyurus* L. Fig. haudquaquam veritati conveniens, *Turdus triostechus* Sparrm.
259. Guepier de Madagascar *Merops Superciliofus* L. *Merops Borelli* Vaill. 19.
260. Calao à bec rouge, du Sénégal *Buceros Erythrorhynchus* Brisf.
261. Le Jaseur, de Bohème *Corvus garrulus* III. 3 Cuv. *ampelis garrulus* L.
262. Toucan à gorge blanche de Cayenne, appelé Tocan *Ramph. erythrorhynchus* L.
263. Kakatoès, des Moluques *P. Cristatus* G. L.
264. Perruche à tête rouge de Gingi *P. erythrocephalus* G. L. *P. ginginianus* Lath.
- Fasc. 12.
- Tab. 265. L'Oiseau Royal, Mâle *Ardea pavonia* L. *Grus pavonia* Pall.
266. Le Grifand. *Larus marinus* L. juvenis.
267. 1 Le Friquet, 2 Le Verdian 1 *Fring. montana* 2 *Fring. chloris* III *Loxia chloris* Linn.
268. Le Mainate, des Indes Orientales *Eulabes religiofa* Cuv. *gracula religiofa* L.
269. Toucan à Gorge Jaune de Cayenne *Ramph. dicolorus* L. figura veritati non conveniens.
270. Becassine, du Cap de B. E. *Scolopax Capensis* L.
271. Jacamar à longue queue, de Suriname *Galbula paradisaea* G. L.
272. Merle à collier, du Cap. de B. E. *Turdus Ceylonus* L.
273. 1 Merle de St. Domingue, 2 d°. des Indes Orientales. 1 *Turdus hispaniolensis* 2 *Turdus Orientalis* L.
274. 1 Coucou, des Indes Orientales, 2 d°. huppé de Coromandel 1 *Cuculus Orientalis* L. Vaill. 214. 2 *Cuculus melanoleucus* L. *Cuculus coromandus* secundum Cuv.
275. Le Macareux *Mormon fratercula* Temk. *Alca arctica* Gmel L.
276. 1 Le plus petit Oiseau mouche de L'Amer. 2 d°. tacheté de Cayenne, 3d° d°. 4 d°. à Gorge Rouge de Brésil. *Trochilus Minimus* fig. 1 *T. Fimbriatus* fig. 2 *T. Melifugus* fig. 3 *T. Rubineus* fig. 4.
277. Coucou, tacheté de Mindanao *Cuculus mindanensis*.
278. Le Fou de Basfan *Sula alba* Meyer adult *Dysporus basfanus* III.
279. Cotinga pourpré de Cayenne *Ampelis pompadora* L.
280. Etourneau du Cap de B. E. *Sturnus capensis* L.
281. Pic Ravé, du St. domingue *Picus Striatus* G. L.
282. Coliou, du Cap de B. E. 2 d°. huppé du Senegal 1 *Colius Capensis* G. L. 2 *Colius senegalensis* G. L.
283. Calao, des Moluques *Buceros hydrocorax* L. Vaill. Ois. rar. 6.
284. Martin pêcheur huppé, du Mexique *Alcedo torquata* L.
285. Rollier, du Mindanao *Coracias bengalensis* Cuv. 1.
286. Pluvier à collier du St Domingue *Charadrius Vociferus* L.
287. Perroquet de l'Isle de Luçon *Ps. Olivaceus* G. L. et *marginatus* G. L. Vaill. 60.
288. Petite perruche, du Senegal *Ps. Senegalus* G. L.
- Fasc. 13.
- Tab. 289. Tyran huppé, de Cayenne *Muscicapa regia* Cuv. 2 *Todus regia* L.
290. 1 Tangara à tête rousse de Cayenne, 2 d°. tacheté, de Cayenne 1 *T. Cayana* fem. (Desmarest m.) 2 *T. Mexicana* L.
291. 1 Moineau, du Brésil, Mâle, 2 la femelle 1 *Fring. nitens*, avis ex Africa, 2 *F. serena* fem. (non femina *F. nitentis*).

Fasc. 13.

- Tab. 292. 1 Tarin de la Nouvelle Yorck Male, 2 fa femelle. *F. tristis*, juniores.
 293. Le picque boeuf, du Senegal *Buphaza Africana* L.
 294. Coucou, du Malabar *Cuculus honoratus*.
 295. 1 Coucou de Madagascar app. Toulou, 2 d°. bleu de Madagascar 1 *Centropus tolu* Cuvier, 2 *Cuculus Caeruleus* L. *centropus* Ill.
 296. Pie Grièche Jaune, de Cayenne *Lanius sulphuratus* L. *Muscicapa sulphuracea* Cuv. 1.
 297. 1 ——— Grife du Senegal, 2 d°. Raye, de Cayenne. 1 *Lanius melanocephalus* L. *Lanius senegalus* Lath 2 *Lanius dolius* L.
 298. 1 ——— bleu, 2 d°. rousse de Madagascar 1 *Lanius bicolor* L. 2 *Lanius Rufus* L.
 299. 1 Petite Pie Grièche de Madagascar, Mâle, 2 fa femelle. *Lanius Madagascariensis* L.
 300. Le Chevallier Varié *Tringa pugnax* L. *Juvenis*.
 301. 1 Tangara tacheté, de Cayenne, 2 d°. Huppé de la Guiane 1 (*T. Sayaca*) est fem. *punctatae*, 2 *T. Cristata*.
 302. 1 Manakin, de Brezil, 2 d°. Orangé de Cayenne 1 *Pipra manaeus* L. 2 *Pipra aureola* L.
 303. 1 ——— à tête noire, 2 d°. Verd huppé, de Cayenne. 1 ——— *manaeus* L. *mas adultus*, 2 *Pipra pareola* L. *mas Juvenis*.
 304. Pie Grièche Grife, de Cayenne. : *Lanius Cayanus* L. *Pfarris Cayanus* Cuv.
 305. Paon de Mer Mâle. *Tringa pugnax* L. eo tempore, quo *Orgasmus Venerens* maxime viget (en plumage de noces).
 306. ——— femelle *Tringa pugnax* f. d°.
 307. Toucan à Gorge Jaune de Brezil *Ramph. didolorus* L. (figura parum accurata).
 308. Plongeon à Gorge rouge de Siberie *Colymbus Septentrionalis* G. L. adult, *Eudytes Septentrionalis* Ill.
 309. 1 Grosbec du Brezil, 2 d°. de Cayenne 1 *Loxia Brasiliensis* Gm. L. 2 *Loxia orix* G. L. est avis capensis.
 310. Hirondelle à Ventre roux, du Senegal *Hirundo senegalensis* L.
 311. Perroquet Cendrée, de Guinée *P. Eritheus* G. L.
 312. ——— Verd et Rouge de Cayenne *P. Ochrocephalus* G. L. *P. Amazonicus*.

Fasc. 14.

- Tab. 313. Casoar, des Indes Orientales *Casuarus Orientalis* Brisf.
 314. Guepier à longue queue, du Sénégal *Merops badius* L. var. β *Merops Adansonii* Vaill. 13.
 315. Petit Heron roux, du Senegal *Ardea Senegalensis* L.
 316. Le Pigeon Ramier *Columba palumbus* II f. accurata.
 317. Merle à Cul jaune, du Sénégal *Turdus Capensis* L. Var. *Turdus Levaillantii* Temk.
 318. Petit Guepier, du Sénégal *Merops Erythropterus* L.
 319. 1 Bouvreuil à plumes frisées du Brésil. 2 Bouvreuil à ventre roux de Cayenne 1 L. *Lineola*, 2 L. *Bicolor*.
 320. Pic appelé Gourtan, du Sénégal *Picus Goertan* G. L.
 321. 1 Bruant, du Brésil. 2 Bruant de l'Isle de Bourbon 1 *Emb. brasiliensis* Gm. L. *Fringilla brasiliensis* Kuhl. 2 *Emb. bourbonica* Gm. L.
 322. Jacana, du Mexique *Parra Jacana* L.
 323. Le Blongios, de Suisse *Ardea minuta* L.
 324. 1 Manakin à gorge blanche, 2 Manakin à front blanc, de Cayenne. 1 *Pipra gutturalis* L. 2 *Pipra Serena* L.
 325. Grand Crapaud-volant, de Cayenne *Caprimulgus grandis* Gm. L.
 326. Rollier, du Senegal *Coracias Senegala* L. Cuv. 1-varieta *C. abyssinicae*.
 327. Corneille, du Senegal *Corvus scapularis* Daud. Cuv. 1.
 328. Cassique vert, de Cayenne *Cassicus Cristatus* L.
 329. Tourterelle à large queue, du Sénégal *Columba macroura* II. f. accurata.
 330. Barbu, de Maynas *Bucco maynensis* Lath. Barbu.
 331. Barbu, des Philippines ——— *Philippensis* G. L. Barbu.
 332. Coucou, du Sénégal *Centropus Senegalensis* L.
 333. Hirondelle de mer, appelée l'Epouvantail *Sterna nigra* L. adult.
 334. Martin pêcheur, du Sénégal, appelle Crabier *Alcedo Senegalensis* var. β L. *Alcedo Cancrophaga* Lath.
 335. Perroquet à front blanc, du Sénégal *P. Leucocephalus* G. L. *mas*
 336. Perroquet, de Cuba. *P. Paradisi*, Varietas *Pittaci alicujus*, forsan *Amazonici*.

Fasc. 15.

- Tab. 337. Faïsan huppé, de Cayenne *Opisthocomus cristatus* Hofm. *Phasianus cristatus* Linn.
 338. ——— verdâtre, de Cayenne *Penelope marsil*
 339. Merle Solitaire, des Philippines *Turdus Eremita* L.
 340. Coulon Chaud, de Cayenne *Streptopelia Collaris* Temk. *Tringa morinella*, figura parum accurata, *juvenis*.
 341. 1 Verdier, du Cap de B. Esp. 2 Verdier, de St. Domingue 1 L. *Butyracca*, 2 L. *Dominicensis*.
 342. Le Cravant *Anser torquatus* Bechst *anas bernicla* L. fig. non accurata.
 343. Carouge, de Cayenne *Oriolus Icterocephalus*.
 344. Cassique huppé, de Cayenne *Cassicus Cristatus*.
 345. 1 Pic, du Canada, 2 Petit Pic, du Sénégal *Picus canadensis* G. L. *Picus Senegalensis* G. L.
 346. Oye, de Canada *Anas Canadensis* L.
 347. ——— de Guinée *Anser Cygnoides* L.
 348. Heron huppé de Mahon *Ardea rolloides*, Scop. *mas adult*.
 349. ——— bleuâtre de Cayenne. ——— *Caerulea* L. var. β *Ardea Coerulea* Lath.
 350. ——— à ventre blanc de Cayenne ——— *Leucogaster* L.
 351. 1 Rossignol de Muraille, mâle, 2 fa femelle *Sylvia Phoenicurus*.
 352. Poule d'eau, de Cayenne *Fulica Cayennensis* L.
 353. L'Avocette *Recurvirostra Avocetta*.

Fasc. 15.

- Tab. 354. Merle du Sénégal, appelé Podobé *Turdus Erythropterus* L.
 355. — de la Guiane. *Myothera cyanurus* Ill. *Turdus* L. *corvus* Sch.
 356. Martins-pêcheurs, du Senegal 1 *Alcedo Caeruleocephala* G. L. *Alcedo Cristata* fem. 2 *Alcedo Senegalensis* var. Lath. *Alcedo Erythrogaster* Temk.
 357. Le Bec en ciseaux, de Cayenne *Rhyncops nigra* L.
 358. Merle à ventre orange du Sénégal *Turdus Cerythrogaster* L.
 359. Petite Perruche verte, de Cayenne *P. Virescens* G. L.
 360. Perroquet, de la Havane *P. Havenensis* G. L. *hornotinus*.

Fasc. 16.

- Tab. 361. 1 La Gorge-rouge, 2 La Gorge-bleue 1 *Sylvia Rubecula*, 2 *Sylvia Cyanecula*.
 362. Vanneau armé du Sénégal *Parra Senegalensis* L.
 363. 1 l'Alouette, 2 La Calandre 1 *Alauda arvensis* L. 2 *Alauda calandra* L.
 364. 1 Serin, de Mozambique mâle, 2 la Femelle *F. Canaria prima* L. m. f.
 365. Maubeche tachetée *Tringa Cinerea* L. *avis juvenis eo momento, quo tempore vernali prima vice pennas commutat.*
 366. Maubeche grise *Tringa Cinerea* L. *tempore hiemali.*
 367. Le grand Pingoin, des Mers du Nord *Alca impennis* L. *adult.*
 368. Râle de Cayenne *Rallus Cayennensis* L.
 369. Paille en queue blanc, de l'Isle de l'Ascension *Phaeton Cayennensis* G. L. *aethereus* fec. Cuv.
 370. Momot, du Brésil *Ramphastos Momota* G. L. *Prionites Momota* Ill.
 371. Le Pic Verd. *Picus Viridis* L. *figura quo ad colores non conveniens.*
 372. 1 Grimpeur de Muraille mâle, 2 la femelle. *Tichodroma muraria* Ill.
 373. Geay, de Cayenne *Corvus Cayanus* L. *Cuv. 2.*
 374. Grande Pie-Grièche verdâtre, de Madagascar *Lanius leucocephalus*.
 375. Troupiale mâle, du Sénégal *Oriolus Textor* L.
 376. — Femelle, du Sénégal L.
 377. Pie-Grièche tachetée, de Cayenne *Pfarris Cayanus* Cuv.
 378. Cotinga rouge, de Cayenne *Ampelis Carnifex*.
 379. Oye, d'Egypte *Anser Aegyptiacus*.
 380. Gros-Becs, appelés queue en éventail, de Virginie L. *Flabelliformis* Gm. L.
 381. Gobe-Mouche noir à gorge pourpre de Cayenne *Muscicapa Rubricollis* L. *Ampelis Rubricollis* Cuv.
 382. Le Manchot, de Cap de B. Esp. *Aptenodytes demersa* Gmel L. *Diomedea demersa* L.
 383. l'Ara verd, du Brésil *P. Severus* G. L.
 384. Perroquet à tête bleue, de la Guiane *P. Purpureus* G. L. *P. Menstruus* L. *mas.*

Fasc. 17.

- Tab. 385. Hibou des terres Magellaniques *Strix bube* 3 *Magellanicus* G. L.
 386. 1 Bruant, du Mexique, 2 Bruant, du Cap de B. Esp. 1 *Emb. mexicana* Gm. L. *Loxia mexicana* Gm. L. 2 *Emb. Capensis* autorum. *Emb. nuchalis* Temk. *Est avis brasiliensis non capensis.*
 387. La Mouette Cendrée tachetée *Larus tridactylus* L. *tempore hiemali.*
 388. 1 Ortolan, de la Caroline, 2 Ortolan, de la Louisiane 1 *Emb. Oryzivora*, 2 *an eius femina?*
 389. l'Ibis blanc d'Egypte *Taptalus Ibis* L.
 390. Coucou, du Cap de Bonne Espérance *Cuculus Solitarius*, *Color nimis ruber.*
 391. 1 Figuier hupé, de Cayenne, 2. Figuier noir et jaune de Cayenne 1 *Sylvia cristata*, 2 *Sylvia multicolor.*
 392. Merle à tête noire du Cap de B. Esp. *Turdus Aticapillus* L.
 393. 1 Gros Bec de Virginie, 2 d^{re} des Indes, 3 Gros-Bec appelé la nonette 1 L. *Grisea*, Gm. L. *Huc pertinet etiam* L. *Cana* Linn.
 394. La Touterelle 2 L. *Bengalensis* Gm. L. 3 L. *Collaria* L.
 395. Barbu à Collier, de Cayenne *Columba turtur* II f. *parum accurata.*
 396. 1 La Gorge-rouge, de la Caroline, 2 la Femelle *Bucco Collaris* Lath. *Tamatia.*
 397. Pie-Grièche, de la Louisiane *Sylvia Sialis.*
 398. 1 Grive de la Guiane, 2 petite Grive de St. Domingue *Lanius Americanus* L.
 399. La Cigogne brune *Turdus Guianensis* L. *Turdus aurocapillus* L. *Sylvia aurocapilla* Cuv.
 400. Le Grebe Coruu *Ciconia nigra.*
 401. La Cresferelle *Podiceps cristatus* Lath. *adult.* *Colymbus cristatus* Ill.
 402. Troupiale à ailes rouges, de la Louisiane *Falco tinnunculus* L.
 403. Sarcelle de Cayenne *Oriolus Phoenicurus.*
 404. 1 Grebe, de Cayenne, 2 Grebe, de l'Esclavonie *Anas Disors* L.
 405. La Spatule 1 *Podiceps cayanus* Lath. *Colymbus Cayanensis* L. 2 *Podiceps Cornutus* Lath. *fig. parum accurata.*
 406. Grive, appelée, la Litorne *Platalea leucorodia* L. *adult.*
 407. Perruche, de la Guiane *Turdus Muscus* L.
 408. Perroquet varié, de Cayenne *P. Guianensis* G. L.
 409. — — — — — *P. Purpureus* G. L. *fem. Vaill. 115. P. Menstruus* L.

Fasc. 18.

- Tab. 409. l'Aigle Commun *Falco fulvus* L. *mas Iuv.*
 410. Le grand Aigle ou l'Aigle Royal — L. *fem.*
 411. l'Aigle à tête blanche — *Leucocephalus* L. (*ad F. Leucocephalum citatur, est autem F. fulvus.*)
 412. l'Espervier *Falco Nifus* L.
 413. Le Jean le Blanc *Falco Gallicus* G. L.
 414. Le Bobuizard — *Haliaeetus* L.
 415. l'Oufiaye ou l'Oufiraque. Le grand Aigle de Mer femelle. — *O stragus* L. *Iuv.*
 416. Aigle des grandes Indes — *Pondicerianus* L.
 417. — d'Amérique — *Aquilinus* L.

Fasc. 21.

Tab.	483.	La Corneille	.	.	.	.	.	.	Corvus Corone L. Cuv. 1.
	484.	Le Freux	.	.	.	.	.	.	Corvus frugilegus L. Cuv. 1.
	485.	1 La grande Linotte des Vignes, 2 le Cabaret, 3 le Tarin	.	.	.	.	.	.	1 Fring. Canabina, 2 Fring. Linaria, 3 Fring. Spinus.
	486.	Le Rollier	.	.	.	.	.	.	Coracias Garrula L. Cuv. 1.
	487.	Tourterelle de St. Domingue	.	.	.	.	.	.	Columba Dominicensis II. f. omnino non accurata.
	488.	La Pie	.	.	.	.	.	.	Corvus pica L. Cuv. 2.
	489.	La Drenne	.	.	.	.	.	.	Turdus Viscivorus
	490.	La Calandrette	.	.	.	.	.	.	Ptiloris L.
	491.	Pigeon de Nincombar	.	.	.	.	.	.	Columba Nicobarica fem. III. f. parum accurata
	492.	L'Eperonnier mâle, de la Chine	.	.	.	.	.	.	Polyplectron Chinquis Temk.
	493.	L'Eperonnier femelle	.	.	.	.	.	.	Pavo bicalcaratus Linn.
	494.	La Gelinotte blanche ou le Lagopede, dans son plumage d'Été	.	.	.	.	.	.	Tetrao lagopus fem. cuius pennae aestivales propullulare inci- piunt.
	495.	Le Corbeau	.	.	.	.	.	.	Corvus Corax L. Cuv. 1.
	496.	Le Manucode	.	.	.	.	.	.	Paradisaea regia L.
	497.	1 l'Ortolan de neige, 2 Femelle de l'Ortolan de roseaux.	.	.	.	.	.	.	1 Emb. Nivalis adult, 2 Emb. Schoenicius fem.
	498.	Le Kakatoès à huppe rouge	.	.	.	.	.	.	P. Rosaceus G. L.
	499.	Perruche, de la Caroline	.	.	.	.	.	.	P. Carolinensis Wilson III. 26. 1. Vaill. 33. P. Ludoviciana L. Distincta Species.
	500.	Le Perroquet noir de Madagascar	.	.	.	.	.	.	P. Niger G. L.
	501.	Le Rolle de Madagascar	.	.	.	.	.	.	Coracias Madagascariensis L. Cuv. 2.
	502.	1 La Mefange à gorge noire, 2 d°. hupée, 3 La Mefange à longue queue	.	.	.	.	.	.	1 Parus, 2 Parus cristatus, 3 Parus caudatus.
	503.	1 Le Cochevis, 2 La petite Alouette hupée	.	.	.	.	.	.	1 Alauda cristata L. 2 Alauda arborea L.
	504.	1 Cochevis du Sénégal, 2 Calandre, du Cap de B. Esp.	.	.	.	.	.	.	1 Alauda Senegalensis L. 2 Alauda Capensis L. Anthus Capensis Cuv.

Fasc. 22.

1ab. 505. Petit Coucou noir, de Cayenne	• • • • •	•	Cuculus tenebrosus L. Bucco tenebrosus Vaill.
506. 1 Le Baltimore du Canada, 2 Le Baltimore Batard, du Canada	• • • • •	•	1 Oriolus Baltimore, 2 Oriolus Spurius.
507. Merle Huppé, de la Chine	• • • • •	•	Pastor cristatellus Temk. Gracula L.
508. Petit Merle de la Chine	• • • • •	•	Turdus iocofus Fig. omnino non accurata.
509. Pic Jaune de Cayenne	• • • • •	•	Picus exalbidus G. L. flavicans Lath. est hornotinus Cinnamomei
510. Le Bifet	• • • • •	•	Columba livia hispanica Ill. f. accurata.
511. 1 Ortolan de la Lorraine, 2 Ortolan de Pasfage	• • • • •	•	1 Emb. Cia mas, 2 Emb. Nivalis hiemalis.
512. Coucou noir, de Cayenne	• • • • •	•	Bucco tranquillus Ill. Cuculus tranquillus Linn. Barbu.
513. La Rousserole	• • • • •	•	Turdus Arundinaceus L.
514. Perroquet de la Chine	• • • • •	•	P. Sinensis G. L.
515. Grive, de Cayenne	• • • • •	•	Turdus Cayanensis L. Ampelidis femina.
516. Le Merle à collier	• • • • •	•	Turdus torquatus mas L.
517. Perruche de Pondichery	• • • • •	•	P. Pondicerianus G. L.
518. Lory d'Amboine	• • • • •	•	(P. Puniceus G. L.) P. Grandis adultus, caudam habet alius Pfitz- taci, Synonyma sunt grand Lorij, Vaill. Tab. 126, 127, 128. Vosmaer Tabula VII, Brown Tab. VI Fig. adulti, Buffon 683 Fig. iunioris.
519. Lory de la Chine	• • • • •	•	P. Ruber G. L. Vaill. 93.
520. 1 Perruche mâle des Philippines, 2 La femelle	• • • • •	•	1 P. Philippenfis Brisson, Minor Lath. est fem, 2 Asiaticus Gmel L. est mas Indicus Lath.
521. Choucas chauve de Cayenne	• • • • •	•	Ampelis calvus Ill. Gymnocephalus Geoff.
522. Le Choucas	• • • • •	•	Corvus Monedula 1.
523. Le Grolle ou Choucas gris	• • • • •	•	Corvus Monedula L. Cuv. 1.
524. Pic Jaune racheré de Cayenne	• • • • •	•	Picus Cinnamomeus G. L.
525. Perruche Jaune, de Cayenne	• • • • •	•	P. Guarauba G. L. Luteus Lath.
526. Le Perroquet maille, de Cayenne	• • • • •	•	P. Accipitrinus G. L.
527. La petite Perruche Maypouri, de Cayenne	• • • • •	•	P. Melanocephalus G. L.
528. La Perruche Illinoise	• • • • •	•	P. Pertinax G. L.

Fasc. 23.

Tab.	529.	Géay bleu du Canada	.	.	.	.	.	.	Corvus Cristatus L. Cuv. 3.
	530.	— brun, du Canada	.	.	.	.	.	.	Canadensis L. Cuv. 3.
	531.	Le Choucas, des Alpes	.	.	.	.	.	.	Pyrhocorax, Pyrrhocorax Cuv.
	532.	Le Troupiale	.	.	.	.	.	.	Oriolus Icterus
	533.	Troupiale jaune à calotte noire, de Cayenne	.	.	.	.	.	.	Mexicanus.
	534.	Troupiale noir, de St. Domingue	.	.	.	.	.	.	Niger mas.
	535.	1 Le Carouge, 2 Carouge de l'Isle St. Thomas	.	.	.	.	.	.	1 Oriolus Bonana, 2 Oriolus Cayanus.
	536.	Troupiale de la Guiane	.	.	.	.	.	.	Oriolus Guyanensis.
	537.	Le Tyran	.	.	.	.	.	.	Lanius Tyrannus L. et dominicensis L. Muscicapa Tyrannus Ill.
	538.	Pie, du Sénégal	.	.	.	.	.	.	Corvus Senegalensis L. Cuv. 2.
	539.	1 Le Palmiste, de Cayenne, 2 Le Merle doré, de Madagascar	.	.	.	.	.	.	1 Turdus Palmarum, 2 Turdus Nigerrimus L.
	540.	Merle Violet, du Royaume de Zuda	.	.	.	.	.	.	Turdus Auratus L.
	541.	Le grand Gobe-mouche cendré, de Madagascar	.	.	.	.	.	.	Muscicapa Cana L. fig. capitis non convenit.
	542.	1 Le grand Martinet, 2 Le Petit Martinet	.	.	.	.	.	.	1 Cyphselus apus, 2 Hirundo Urbica L.
	543.	1 L'Hirondelle des Cheminées, 2 L'Hirondelle de rivage.	.	.	.	.	.	.	1 Hirundo Rustica L. 2 Hirundo Riparia L.

Fasc. 23.

- Tab. 544. 1 Hirondelle de la Martinique, 2 Hirondelle de l'Isle de Bourbon
 545. 1 Hirondelle, d'Amerique, 2 Hirondelle de Cayenne . 1 Hirundo Dominicanus L. 2 Hirundo Chalybea L.
 546. 1 ——— tachetée, de Cayenne, 2 à ventre blanc . 1 Hirundo Leucoptera L. 2 Hirundo Maculosa, Distincta Species, 2 Hirundo Leucoptera L.
 547. Le Perroquet Amazone P. Aethiops G. L. P. Agilis L. P. Aourou Shaw. Vaill. 110 bis.
 548. Le Perroquet à ventre pourpre, de la Martinique Leucocephalus G. L. var. ♂. mas hornotinas.
 549. Perroquet, de la Martinique P. Leucocephalus G. L. var. ♂. mas.
 550. La Perruche P. Rufirostris G. L. Vaill. 42.
 551. La Perruche à collier P. Torquatus G. L. Vaill. 22. P. Manillensis Bechst.
 552. Perruche variée, des Indes Orientales P. Ornatus G. L.

Fasc. 24.

- Tab. 553. Pic tacheté, de Cayenne Species incognita est.
 554. 1 Le vitreux ou Moteux, 2 Sa Femelle 1 Saxicola Oenanthe Bechst.
 555. La Femelle du Merle Turdus Merula L.
 556. 1 Grive du Canada, 2 Mauvis, de la Caroline Turdus Migratorius L.
 557. 1 Merle de Madagascar, 2 Merle Cendré de Madagascar. 1 Turdus Madagascariensis L. 2 Turdus Urovang L.
 558. 1 ——— Cendré, de St. Domingue, 2 Merle Olive, de Cayenne Turdus Polyglottus, Turdus Hispaniolensis L.
 559. Merle à gorge noire, de St. Domingue ——— Ater L. Icterus Ater.
 560. 1 Merle Cendré d'Amerique, 2 Merle à Cravate, de Cayenne 1 Turdus plumbeus L. 2 Turdus Cinnamomeus L.
 561. Merle verd, d'Angola Turdus Nitens L.
 562. Le Merle de Roche ——— Saxatilis m. L.
 563. 1 Merle huppé, du Cap de bonne Espérance, 2 Merle brun, du Sénégal 1 Turdus Cafer L. figura omnino non accurata, 2 Turdus Senegalensis.
 564. 1 Merle Olive, des grandes Indes, 2 Merle Solitaire de Manille 1 Turdus Indicus L. 2 T. Marillensis L.
 565. 1 Le Gobe-mouche, 2 d°. noir de Lorraine, 3 Sa Femelle 1 Muscicapa Grifola L. 3. 2 Muscicapa Atricapilla L. 3. 3 M. Muscipeta adult.
 566. 1 Gobe-mouche d'Amerique, 2 Sa Femelle, 3 Gobe-mouche à ventre blanc, de Cayenne 1 Muscicapa Ruticilla, 2, 3 Muscicapa Bicolor.
 567. 1 Gobe-mouche à poitrine rousse du Sénégal 2 Gobe-mouche à poitrine noire du Sénégal, 3 Gobe-mouche à Gorge rousse du Sénégal 1 Muscicapa Senegalensis 3 fem. Vaill. 161, 2 Muscicapa Senegalensis mas, 3 Muscicapa Melanoptera.
 568. 1 Gobe-mouche huppé, de la Martinique, 2 Gobe-mouche brun, de la Martinique 1 Muscicapa Martinica fem. 2 Muscicapa Petechia L.
 569. 1 Gobe-mouche huppé, de Virginie, 2 Gobe-mouche à ventre jaune de Cayenne 1 Muscicapa Crinata L. Muscicapa Ludoviciana L. adult. Muscicapa ferox L. 2 Muscicapa Cayanensis L.
 570. Le Couliavan, de la Cochinchine Oriolus Chinenis.
 571. 1 Le petit Tyran, de Cayenne, 2 Le Tyran à queue fourchue de Cayenne 1 Muscicapa ferox L. 2 d°. Ludoviciana L. Muscicapa crinita. 2 Muscicapa Tyrannus L. 1. Muscicapa furcata.
 572. 1 Gobe-mouche, du Cap de B. Esp. 2 Gobe-mouche à collier de B. Esp. 3 Gobe-mouche, de l'Isle de Bourbon 1 Muscicapa Capensis (an torquatae var. Vaill. 150. 2 Muscicapa torquata, 3 Muscicapa Rufiventris.
 573. 1 Gobe-mouche huppé, de l'Isle de Bourbon, 2 Gobe-mouche huppé, du Sénégal 1 Muscicapa borbonica 2. 2 Muscicapa cristata 2.
 574. 1 Gobe-mouche brun, de Cayenne, 2 Gobe-mouche Olive de Cayenne, 3 Gobe-mouche à poitrine tachetée 1 Muscicapa fuliginosa, 2 Muscicapa agilis, 3 Muscicapa virgata.
 575. 1 Grimpereau Olive, de Madagascar, 2 Grimpereau verd, de Madagascar, 3 Sa femelle 1 Nectarinia Olivacea, 2 Nectarinia Loterina S. M. 3 Nectarinia.
 576. 1 Grimpereau des Philippines, 2 Grimpereau gris, des Philippines, 3 Petit Grimpereau des Philippines, 4 Grimpereau Olive, des Philippines 1 N. Philippensis, 2 Carrucaria S. M. 3 Jugularis S. M. 4 Zeilonica S. M.

Fasc. 25

- Tab. 577. Toucan à collier, de Cayenne Pteroglossus peperivorus L. m.
 578. 1 Grimpereau verd, du Brésil, 2 Grimpereau à tête noire, du Brésil, 3 Grimpereau brun, du Brésil 1 N. Spiza var. n. Linu. G. G. 2 N. Spiza L. G. G. 3 N. Gutturalis S. M.
 579. 1 La Fauvette 2 La petite d°. 3 La Fauvette grise ou la grisette 1 est fem. 2 mas — non varietates 1 Sylvia Orphea Temk fem 2 d°. hortensis, 3 Sylvia cinerea.
 580. 1 Fauvette à tête noire, 2 Sa Femelle, 3 La Fauvette babillarde 1, 2 Sylvia Africapilla, 3 Sylvia curruca.
 581. 1 La Fauvette rousse, 2 d°. de roseaux 3 d°. tachetée, 1 Sylvia Cinerea Juv. 2 Sylvia hippolais, 3 Sylvia locustella.
 582. 1 Fiquier, du Sénégal, 2 Fiquier tacheté du Sénégal, 3 Fiquier à ventre jaune, du Sénégal 1 ——— flavescens, 2 Sylvia undata.
 583. 1 Traquet, du Sénégal, 2 Cul-blanc, du Sénégal 1 Saxicola? Bechst. 2 Saxicola Leucothora Bechst.
 584. 1 Fiquier brun, du Sénégal, 2 Fiquier blond, du Sénégal, 3 Fiquier à ventre gris du Sénégal 1 Sylvia fuscata, 2 Sylvia subflava, 3 Sylvia subflava Variet.
 585. 1 et 2 Le Todier de St. Domingue, 3 Todier de Cayenne Todus viridis L. Todus Cinereus L.
 586. Coucou tacheté, de Bengale Cuculus Scolopaceus Cuv.
 587. Le grand Coucou mâle, de Madagascar ——— afer L. fig. veritati non conveniens. Novum genus a Cuculo distinctum, Vouroug-driou Levail.

Fasc. 25.

- Tab. 588. Femelle du grand Coucou, de Madagascar Novum genus a Cuculo distinctum Vouroug-driou Levaill.
 589. Coucou hupé, de Madagascar Cuculus aser L.
 590. Martin pêcheur, du Cap de Bonne-Espérance Cuculus Cristatus L.
 591. 1 ———— verd et blanc, de Cayenne, 2 sa fe- Alcedo Capensis L. A Labillardière ex infula Java allata est.
 melle Alcedo Americana L. 2 est mas.
 592. 1 ———— verd et roux de Cayenne, 2 Sa femelle, Alcedo Bicolor L.
 593. ———— hupé, de St. Domingue Alcyon dominicensis L.
 594. ———— à tête grise, du Sénégal Senegalensis L. mas.
 595. L'Ereiche femelle Picus major G. L.
 596. Le Pic noir mâle. Martius L.
 597. Pic Varié Femelle, de la Jamaïque Carolinus L. Var.
 598. 1 Le petit Pic Varié, 2 Sa femelle minor L.
 599. 1 Colibri de Cayenne, dit la Topaze, 2 Colibri violet 1 T. Pella G. L. fig. 1. 2 T. f
 de Surinam.
 600. 1 Le Colibri, 2 Colibri violet, de Cayenne, 3 Colibri 1. T. Thaumantias 2. T. Violaceus 3. T. Superciliofus 4. T.
 à longue queue, de Cayenne, 4 Colibri à Collier, Leucurus
 de Surinam.

Fasc. 26.

- Tab. 601. Le Touraco, de Guinée Corythaix Perfa Ill. Cuculus Perfa L.
 602. Le Barbican, des côtes de Barbarie Pogonias dubius, Ill. Bucco dubius L.
 603. Choucas, des Philippines Corvus balicasius L. Edolius balicasius Cuv.
 604. Merle, de la Chine Turdus perspicillatus L. accedens Laniorum generi, Corvus
 perspicillatus Temk.
 605. Le Talapiot, de Cayenne Dendrocolaptes picus Ill. Oriolus picus L.
 606. 1 Troupiale, de la Caroline, 2 Troupiale olive, de 1 Oriolus minor (fec Gmel) 2 Oriolus Olivaceus.
 Cayenne
 607. 1 Carouge, de Cayenne, 2 Carouge du Cap de bonne 1 ——— Varius L. 2 Oriolus Capensis L.
 Espérance
 608. Geai, de Sibérie Corvus Sibericus L. Cuv. 3.
 609. Le Colnud, de Cayenne Corvus nudus L. Gymnoderus Geoff. (Ampelis.)
 610. 1 Gorge bleue mâle sans tache blanche, 2 Gorge-bleue 1 Sylvia Cyanecula Meyer, 2 Motacilla fuscica L.
 femelle, 3 jeune Gorge-bleue
 611. Pic Varié à tête rouge Picus medius mas L.
 612. Grand Pic hupé à tête rouge, de Cayenne ——— Rubricollis G. L.
 613. Pic Rayé, de Cayenne ——— Cayanensis G. L. mas, figura accurata.
 614. ———— à tête noire, de St. Domingue ——— Striatus L. Var. aut mas.
 615. 1 Le Mouchet, 2 le Rosignol 1 Sylvia Modularis, 2 Sylvia Luscinia.
 616. Le Griverd, de Cayenne Coracias Cayennensis L. Tanagra Cayennensis Cuv. Fringilla
 coracina Kuhl.
 617. Le Kink, de la chine Pastor Chinenfis Temk. Oriolus Chinenfis Lath.
 618. 1 Le Moustache, 2 Sa femelle, 3 le Remiz 1, 2 Parus Biarmicus, 3 Parus pendulinus.
 619. Rollier des Indes Coracias Orientalis L. Cuv. 2. (C. cyanecula Levaill.
 620. ———— de la Chine ——— Sinenfis L. Corvus Sinenfis Levaill
 621. Le Picucule, de Cayenne Dendrocolaptes Cayennensis Ill. Gracula Cayennensis L.
 622. Le Geai, de la Chine Corvus erythrorhynchos, L. Cuv. 2 fig. non conveniens.
 623. Le Torchepot, 2 le Torchepot, du Canada. Sitta europaea L. Sitta Canadensis L.
 624. Cotinga, de Cayenne Ampelis Cayana L.

Fasc. 27.

- Tab. 625. Geai du Perou Corvus peruvianus L. 2. Cuv.
 626. Rollier d'Abissinie Coracias abyssinica L. Cuv. 1.
 627. 1 Merle de Mindanao, 2 Merle Dominiquain, des Phi- 1 Lanius Mindanensis Cuv. Turdus Mindanensis L. Turdus
 lippines Mindanensis Levaill. Gracula Saularis Linn. 2 Turdus Domi-
 nicensis L.
 628. Le Casican, de la nouvelle Guinée Coracias varia L. Barita varia Cuv. Gracula varia Sh.
 629. Choucas, de la nouvelle Guinée Corvus novae Guineae L. Graucalus novae Guineae Cuv
 630. Le choucar, de la nouvelle Guinée ——— papuensis L. fem. Graucalus papuensis Cuv. Rollier a
 masque noir Vaill. mas. Corvus melarops Lath. supp. mas.
 631. Oiseau de Paradis, de la nouvelle Guinée dit le Mag- Paradisea magnifica L.
 nifique
 632. Oiseau de Paradis de la nouvelle Guinée dit le superbe. ——— Superba L.
 633. Le Sifilet, de la nouvelle Guinée ——— aurea L. Paradisea Sexfretacea Lath.
 634. Le Calybé, de la nouvelle Guinée ——— Viridis L. Barita Viridis Cuv. Calibi Levaillant.
 635. La veuve à ailes rouges, du Cap de B. Esp. Emb. longicauda L. Fringilla.
 636. Merle Solitaire mâle, de Manille Turdus manillensis L.
 637. Promerops, du Cap de Bonne Espérance Nectarinia promerops.
 638. ———— de la nouvelle Guinée Upupa magna L. fem. Upupa superba Lath.
 639. Grand Promerops, de la nouvelle Guinée ——— magna L. mas Upupa superba Lath.
 640. 1 Oiseau mouche huppé à gorge topaze de Cayenne, T. Elatus fig. 1. T. Mellivorus fig. 2. T. Ornatus fig. 3.
 2 Oiseau mouche dit la Jacobine de Cayenne, 3 Oi-
 seau mouche dit le Hupecol, de Cayenne
 641. Le Petit Ara Psitt tricolor Levaill.
 642. Perruche à Collier, des Isles Maldives P. Alexandri G. L. Levaill. 30.

Fasc. 27.

- Tab. 643. 1 Le Grifin, de Cayenne, 2 Sa Femelle, 3 Le Verdin 1, 2, Sylvia Grisea 3 Turdus Cochinchinensis Linn.
 644. 1 Merle Roux, de Cayenne, 2 Petit Merle brun, à gorge rousse de Cayenne 1 Turdus Ruffifrons, 2 Turdus Pectoralis L. Myothera Pectoralis Temk. sectio Batara.
 645. Grive de la Caroline, appelée le Moqueur François 1 Turdus Rufus L.
 646. Castique, de la Louisiane 1 Oriolus ludovicianus Gmel L. Oriolus leucocephalus L. Casticus.
 647. La veuve à poitrine rouge, du Cap de B. Esp. 1 Emb. panagenfis L. Fringilla.
 648. 1 Merle violet à ventre blanc, de Juda, 2 Merle verd, 1 Turdus leucogaster L. 2 Turdus Mauritanus L. Lamprodonis Mauritanus Temk.

Fasc. 28

- Tab. 649. Guipier de Nubie 1 Merops nubicus L.
 650. 1 Alouette Noir, 2 d^o. de Sibirie 1 Alauda, 2 Alauda Alpestris L.
 651. 1 Le Chantre, 2 Le Roitelet, 3 Le Souci ou le Poul 1 Sylvia fitis, 2 Sylvia troglodytes, 3 Sylvia regulus.
 652. 1 La Lavandiere, 2 Variété de la Lavandiere 1 Motacilla alba Tempore aestivo (plumage complet de noces,) 2 Motacilla Alba Tempore hyemali. (pl. complet d'hiver.)
 653. 1 Le Bruant de Hayé, 2 Sa Femelle 1 Emb. Cirius m. f. fig. accurata.
 654. 1 Le liste de Provence, 2 La pirote Ortolanne de Provence 1 Motacilla Mafiliensis L. Fringilla Calcarata juv. sec. Temk. 2 Motacilla Maculata Temk.
 655. 1 Le pitte chou de Prov. 2 La Boufcarle de Prov. 1 Sylvia provincialis, 2
 656. 1 Le Gavoué de Prov. 2 La Mitelène de Prov. 1 Emb. provincialis Gmel L. an Emb. Scoeniclus fem. ? 2 Emb. Lesbia Gm. L.
 657. Coucou Verd du Cap de B. E. 1 Cuculus Auratus L.
 658. 1 Le Serin de Prov. 2 Le Venturon de Prov. 1 Loxia Serina L. Fring. Serina Ill. 2 Fring. citrinella.
 659. 1 Grosbec tacheté du Cap de B. E. 2 Grosbec d'Angola 1 Fringilla capensis, Loxia capensis L. 2 L. collaria Var.
 660. 1 La farlouse, 2 Le Cujelier 1 Anthus Arboreus L. 2 Anthus pratensis L.
 661. 1 l'Alouette de Marais, 2 d^o. Pipi 1 Anthus Campestris Meyer, 2 Anthus Aquaticus L.
 662. La Coquillade 1 Alauda Undata L. (A cristatae Var.)
 663. Martin pecheur de la N Guinée 1 Alcedo fusca L. hornotina.
 664. 1 Ortolan du Cap de B. E. 2 d^o. à ventre jaune du Cap de B. E. 1 Emb. capensis L. Emb. erythroptera Temk. 2 Emb. capensis var. autor.
 665. 1 Moineau de l'Isle de France, 2 Sa femelle 1 Emb. rubra autorum iunior Fringilla rubra Nobis, (Non autem Fr. erythrocephala, uti vult Cuvier, quae Fringilla periophthalmiam habet nigram. Vid. Brown. Illust. tab. 28.
 666. 1 Gaube Mouche bleu des Philippines, 2 d^o. de la Louisiane 1 Muscicapa caerulea 2. 2 Sylvia mitrata Lath.
 667. Pie tacheté de Nubie 1 Picus Nubicus G. L. Fem.
 668. 1 La Becfigue, 2 Fauvette des Alpes 1 Sylvia ficedula Latham; Muscicapa muscipeta Bechst, 2 Accentor Alpinus.
 669. 1 et 2 Le petit bleu de Cayenne, 3 d^o. de Surinam 1 Sylvia caiana variet, 2 Sylvia caiana, 3 Sylvia velia.
 670. 1 Grimpereau à Longue queue de Sénégal, 2 Petit d^o. du Cap de B. E. 1 N. pulchella S. M. 2 N. violacea S. M.
 671. 1 Colibri à Gorge Verte de Cayenne, 2 d^o. à queue violette de Cayenne 1 Trochilus Maculatus G. L. 2 Trochilus Albus G. L.
 672. 1 Petit Ois. Mouche à queue fourchue de Cayenne, 2 d^o. à longues tuyaux de Cayenne, 3 d^o. à Cravatte doré de Cayenne. 1 Trochilus Amytystinus G. L. 2 Trochilus Campylopterus G. L. 3 Trochilus Leucogaster G. L.

Fasc. 29.

- Tab. 673. Martin-pêcheur, de la Chine 1 Alcedo Atricapilla L.
 674. 1 La Bergeronnette grise, 2 La Bergeronnette du Printemps 1 Motacilla alba juvenis, 2 Motacilla flava.
 675. 1 Gobe-mouche pie, de Cayenne, 2 Gobe-mouche rouge hupe 1 Muscicapa bicolor L. 3. 2 Muscicapa coronata 2.
 676. Gobe-mouche, de la Caroline 1 Lanius tyrannus L. Muscicapa tyranni Ill. 1. Lan. carolinensis Gmel
 677. Gobe-mouche à queue fourchue, du Mexique 1 Lan. forficatus L. I
 678. 1 Le Traquet, 2 Le Tarier 1 Saxicola Rupicola, 2 Saxicola Rubetra.
 679. Martin-pêcheur hupé, du Cap de bonne Esperance 1 Alcedo Maxima L. fem.
 680. 1 Colibri, de St Domingue, 2 Colibri, du Mexique, 3 Colibri, de la Jamaïque 1 T. Margaritaceus, 2 T. Mango, 3 T. Margaritaceus.
 681. 1 Le Grimpereau, 2 Grimpereau, de l'Isle de Bourbon 1 Certhia familiaris, 2 Nectarinia Burbonica.
 682. 1 Grimpereau verd, de Cayenne, 2 Grimpereau verd, tacheté de Cayenne 1 Nectarinia spiza Linn. G. G. 2 Nectarinia Cayana L.
 683. Lory, de la Nouvelle Guinée 1 P. Grandis G. L. Vaill. 126—128. Iunior.
 684. — de Guéby 1 P. Guebiensis G. L.
 685. 1 Figuier olive, de Cayenne, 2 Figuier cendré, du Canada 1 Sylvia aequinoctialis, 2 Sylvia canadensis L. et caerulea Gmel. 80.
 686. 1 La Gorge-jaune de St. Domingue, 2 Le Rouge-queue de Cayenne 1 Sylvia pensilis, 2 Sylvia Guianensis.
 687. 1 Manakin cendré de Cayenne, 2 Manakin noir hupé de Cayenne 1 Pipra Atricapilla L. 2 Pipra pareaola L.
 688. 1 Barbu, du Cap de bonne-Esperance, 2 Barbu, à poitrine noire, de Cayenne 1 Bucco niger. G. L. Barbu Vaill. Bucco melanoleucos G. L. Tamatia Leveillant.
 689. Barbu à Gros-bec, de Cayenne 1 Bucco macrorhynchus G. L. Tamatia.

Fasc. 29.

690. Pic noir hupé, de la Caroline *Picus principalis* G. L.
 691. Pic verd, des Philippines *Philippinarum* Lath.
 692. Pic rayé, de la Louisiane *Carolinus* L.
 693. ——— du Canada *Auratus* G. L.
 694. 1 Pic roux, de Cayenne, 2 Petit Pic noir, de Cayenne *Picus rufus* G. L. 2 *Picus hirundinaceus* G. L.
 695. Pic verd, de Bengale *Picus bengalensis* G. L. mas, figura non accurate.
 696. ——— de Goa *Goensis* G. L.

Fasc. 30.

- Tab. 697. La Huppe, du Cap de Bonne Espérance *Upupa Capensis* L. *Pastor Capensis* Temk.
 698. Le Torcol *Yunx torquilla* G. L.
 699. Cotinga gris, de Cayenne *Ampelis Cinerea* L. est *Ampelis pompadora hornotina* distincta ab *ampelide macroura* Temk. Vaill. 44.
 700. 1 le Fourmillier, de Cayenne, 2 le Carrillonneur de Cayenne *Myothera Formicivora* Ill. 2 *Turdus tintinnabulus* L. Gmel. *Myothera tintinnabulus* Ill. *componella* Lath.
 701. 1 Le Coraya, de Cayenne, 2 L'Alapi de Cayenne *Turdus Coraya* L. *Myothera Coraya* Ill. 2 *Turdus alapi* L. *Myothera alapi* Ill.
 702. Le Roi des Fourmilliers, de Cayenne *Myothera rex* Ill. *Turdus rex* L. *Corvus grallarius* Shaw.
 703. 1 Le Colma, de Cayenne, 2 Le Banbla de Cayenne *Myothera Colma* Ill. 2 *Myothera Bambla* Ill.
 704. 1 Fiquier à tête noire de Cayenne, 2 Fiquier à ventre et tête jaunes de la Louisiane *Sylvia Caerulea*, 2 *Sylvia protonotarius*.
 705. 1 Fiquier, de l'Isle de France, 2 d°. de Bourbon, 3 Fiquier de Madagascar *Sylvia Mauritiana*, 2 *Sylvia Barbonica*, 3 *Sylvia Livida*.
 706. 1 Le Beffroi de Cayenne, 2 Le Musicien de Cayenne *Myothera tinicus* Ill. *Turdus* L. 2 *Myothera Cantans* Ill.
 707. 1 Le Manukup, de Cayenne, 2 Le Manikor, de la nouvelle Guinée *Pipra albifrons* L. *Lanius Albifrons* Cuv. 2 *Pipra Papuensis* L. *Muscicapa Papuensis* Temk.
 708. 1 Mesange du Langudoc, 2 d°. hupée de Cayenne, 3 Mésange de Sibérie *P. pendulinus pullus* 2 et 3 *P Sibericus*.
 709. 1 Fauvette tachetée, de la Louisiane, 2 Fauvette à poitrine jaune de la Louisiane *Sylvia Umbria* L. *Iun.* *Sylvia Coronata* L. *Sylvia Cincta* L. *Sylvia Pinguis* L. 2 *Sylvia Trichas*.
 710. Le Tangavio, de Buénos-ayres *Tanagra bonariensis* Gm. L.
 711. Le Tangaroux, de Cayenne *Oriolus Leucopterus* Lath. f.
 712. Le Sirli, du Cap de bonne Esp. *Alauda Africana* L.
 713. Perroquet, de la nouvelle Guinée *P. Macrorhynchus* G. L. Vaill. 83.
 714. 1 Tangara olive, de la Louisiane, 2 Tangara à cravate noire de Cayenne *T. Grisea*, 2 *T. Atra* Gm. L. *malanopsis* Lath.
 715. Martin-pêcheur hupé, de la Louisiane *Alcedo Alcyon* L.
 716. ——— du Cap de bonne Espérance *Alcedo Rudis* L. adult.
 717. Pic noir hupé, de Cayenne *Picus Lineatus* G. L. Mas.
 718. Pic noir hupé de la Louisiane *Picus pileatus* G. L.
 719. Grand Pic Rayé, de Cayenne *Picus melanochlorus* G. L. var. β . *Picus Buffonii* Temk et Kuhl.
 720. 1 Tangara olive à gorge noire de Cayenne, 2 Tangara à coiffe noire de Cayenne *Tanagra guira vel nigricollis* Lin. *Motacilla guira* Lath. et Gm. L. 2 *T. Pileata*.
 Fasc. 31.
 Tab. 721. Le Messager, du Cap de B. Esp. *Gypogeranus Serpentinarius* Ill.
 722. Hirondelle de la Louisiane *Hirundo Violacea* L.
 723. 1 Hirondelle brun à Coll. du Cap de B. E. 2 d° à tête rousse du Cap de B. E. *Hirundo torquata* L. 2 *Hirundo Capensis* L.
 724. 1 Hirondelle à Ventre Roux de Caj. 2 d°. à bande blanche sur le Ventre de Caj. *Hirundo Rufa* L. 2 *Hirundo fasciata* L.
 725. 1 Martinet de la Louis: 2 d°. à Collier de Cayenne *Hirundo Cinerea* Gmel, *Cypselus Cinereus*, 2 *Hirundo Cayanensis*.
 726. 1 Hirondelle à queue pointue de Caj. 2 d°. de la Louisiane *Hirundo Spinicauda* Temk, 2 *Hirundo Pelasgia* L.
 727. Toucan Verd de Caj. *Pteroglossus Viridis* m. L.
 728. Femelle de Toucan Verd de Caj. *Pteroglossus Viridis* fem. L.
 729. Toucan à Ventre Gris de Caj. *Pteroglossus peperivorus* L. fem.
 730. 1 Roitelet de la Lois. 2 d°. de Buenos Ayres *Sylvia troglodytes* L. *Louisianiae* Vieillot 108, 2 *Sylvia troglodytes* Buenosayres, *Sylvia platenis* Lath. *Sylvia torquata* Vieill. (*Parus americanus* et *motacilla Ludoviciana* Linn.) 2 *Sylvia Icterocephala*.
 731. 1 Figuier Cendré de Caroline, 2 Figuier du Mississippi *C. Acutus* Gmel L.
 732. Crapaud Volant ou tête Chevre de Guiana *Caprimulgus Gujanensis* Gmel L.
 733. ——— roux de Guiana *C. Semitorquatus* Gm. L.
 734. Petit Crapaud Volant de Cayenne *C. Rufus* Gmel L.
 735. Crapaud Volant ou tête Chevre de Cayenne *Trogon Rufus* L. *Pullus*, *Trogon scolaris* Lichtenst.
 436. Couroucou à queue rousse de Caj. *Trogon Curucui* fem.
 737. ——— Gris à longue queue de Caj. *Alauda rufa*, *Alauda* Cuv. 2 *Alauda rufa* L. *Aothus fulvus* Lath.
 438. 1 Petite Alouette de Buenos Ayres, 2 Alouette noir de la Encenada *Merops rufus* Gm. Linn.
 739. Le Fournier de Buenos Ayres *Merops Viridis* L. *Merops Lamarka* Levaill.
 740. Guepier à Collier de Madagascar *T. Misfisiptiensis*.
 741. Tangara de Mississippi *T. Silens*.
 742. ——— de la Guiana *P. Molucanus* G. L. est *adultus Pittaci haematodi*.
 743. Perruche des Molucques *P. Pileatus* G. L. Levaill. 133 mas.
 744. ——— à tête Noire de Cayenne

Fasc. 32.

- F2SC. 34.

Fasc. 34.

- Tab. 810. La Talève, de Madagascar *Fulica porphyrio*
 811. Le Coucou *Cuculus Canorus* L. adult.
 812. Coucou tacheté, de Cayenne *Cuculus Naevius* L.
 813. Coucou des Paléuviers, de Cayenne — Minor L. *Cuculus Seniculus* Lath. fig. accurata.
 814. Petit Coucou, de l'Isle Panay *Cuculus flavus* Cuv.
 815. Coucou verdâtre, de Madagascar — *Madagascariensis* L.
 816. Coucou, de la Caroline — *Americanus* L. fig. accurata.

Fasc. 35.

- Tab. 817. Le Jabiru, de Cayenne *Mycteria Americana* L. *Ciconia Americana* Ill.
 818. Le Courly *Numenius Arquatus* Lath.
 819. Courly, d'Italie *Ibis Falcinellus*.
 820. — Verd, de Cayenne — *Cayennensis*.
 821. Le Tétéma, de Cayenne *Myothera tétéma* Ill. *Turdus* L.
 822. 1 Fourmillier à oreilles blanches, de Cayenne, 2 Sa Fe-
 melle 1 *Myothera Auritus* L. 2 *Myothera Auritus*.
 823. 1 Fourmillier grivelé, de Cayenne, 2 Fourmillier ta-
 cheté, de Cayenne 1 *Turdus lineatus* L. *Myothera Lineatus* Ill. 2 *Myothera naevia*
Pipra naevia Lath.
 824. Coucou, des Philippines *Cuculus aegypticus* L. *Centropus* Ill.
 825. Le Canard Siffleur *Anas Penelope* m. L.
 826. Canard Siffleur, de Cayenne *Anas Autumnalis* L.
 827. Le Chevalier rayé *Totanus calidris* Bechst avis, qui prima vice pennas commutat
 tempore autumnali.
 828. Tinamou varié, de Cayenne *Tinamus Variegatus* Lath.
 829. Le Soui ou petit Tinamou, de Cayenne *Tinamus foni* Lath.
 830. 1 Le Barbichon de Cayenne, 2 Sa Femelle 1 *Muscicapa barbata*, figura nimis magna, 2 *Muscicapa* (Alia
 species? non femina).
 831. 1 Gobe-mouche à poitrine orangée de Cayenne, 2 Pe-
 tit mouche tacheté 1 *Muscicapa Aurantiaca*, 2 *Muscicapa pygmaea* L.
 832. Le Guignard *Charadrius Morinellus* L.
 833. Pluvier armé de Cayenne — *Cayanus* L.
 834. Pluvier du Sénégal
 835. Vanneau armé, de la Louisiane *Parra Ludoviciana* L.
 836. — de Cayenne *Parra Cayennensis* L.
 837. Petite Perruche appelée la petite jaseuse *P. Tirica* G. L.
 838. Perruche à front jaune, de Cayenne *P. Cunicularis hornotinus*.
 839. Le Perroquet Cric, de Cayenne *P. Agilis* G. L. *P. Aestivus* G. L. *P. Aourou* Shaw. Levaill.
 110 — 110 bis.
 840. Le Perroquet Tahua, de Cayenne *P. Festivus* G. L.
 Fasc. 36.
 Tab. 841. Courly hupé de Madagascar *Ibis Cristatus* L.
 842. Le Courlieu *Numenius phaeopus* Lath.
 843. Le Beccasfeau ou Cul-blanc *Totanus ochropus* Temk *Tringa ochropus* L. *Iuvenis unius anni*.
 844. Le Chevalier *Tringa pugnax* L. fem. eo tempore, quo *Orgasmus Venereus*
 maxime viget (en plumage de noces).
 845. La Gambette *Totanus calidris* Bechst eo tempore, quo *Orgasmus Venereus*
 maxime viget (en plumage de noces).
 846. Jacana du Brésil *Parra Variabilis* L.
 847. Petit Râle, de Cayenne *Rallus minutus* L.
 848. Le Courlan, de Cayenne *Aramus Scolopaceus*, *Ardea Scolopacea* L.
 849. Râle à long bec, de Cayenne *Rallus longirostris* L.
 850. La Petite Alouette de Mer *Totanus hypoleucos* Temk, *Tringa hypoleucos* L. tempore aestivo.
 851. L'Alouette de Mer *Tringa subarquata* Temk. *Numenius Subarquatus* Bechst *iuvenis*.
 852. Le Cincle — *variabilis* Meyer, *Tringa alpina* Bechst ante primam pen-
 narum commutationem.
 853. Le Vanneau Suisse *Vanellus melanogaster* Bechst. eo tempore, qua *Org. Ven.* ma-
 xime viget.
 854. — Gris *Vanellus melanogaster* Bechst *junior*.
 855. La Bernache *Anas leucopsis* Bechst, *Anser leucopsis* Meyer.
 856. Le Coulon-chaud *Streptilas Collaris* Temk, *Tringa interpres* L. eo tempore quo
Org. Ven. maxime viget.
 857. Coulon-chaud Gris, de Cayenne *Streptilas Collaris* Temk, *iuvenis* tempore hyemali.
 858. Heron brun, de Cayenne *Pullus Ardeae cuiusdam incognitae*.
 859. Le Heron Agami de Cayenne *Ardea Agami* L.
 860. L'Onoré rayé, de Cayenne — *Lineata* L.
 861. Le Perroquet Meunier, de Cayenne *P. Pulverulentus* G. L. Levaill. 92.
 862. Perroquet, d'Amboine *P. Gramineus* G. L.
 863. Pic à Cravate noire, de Cayenne *Picus Multicolor* G. L.
 864. La Perruche Ara, de Cayenne *P. Makarauanna* G. L.
 Fasc. 37.
 Tab. 865. La Grue à Collier *Grus Antigone* Pall.
 866. La Cigogne blanche *Ciconia alba*.
 867. Courlij à tête nue, du Cap. de B. Esp. *Ibis Calvus*.
 868. Le Curicaca, de Cayenne *Tantalus Loculstor* L.
 869. Le Savakou hupé de Cayenne *Cancroma Cancrophaga* L.
 870. Barbu de Mahé *Bucco Viridis* G. L. *Barbu*.

Fasc. 37.

- Tab 871. Grand Barbu, de la Chine
 872. Coucou hupé de la Côte de Coromandel
 873. Calao, des Philippines
 874. La Barge
 875. La Barge brune

876. La Barge grise
 877. La Poule d'eau
 878. L'Echasse
 879. Le Pic verd mâle
 880. Pluvier, de la côte Malabar
 881. Beccassine, de la Chine
 882. La Perdrix de Mer
 883. La Beccassine
 884. La petite Beccassine
 885. La Beccasse
 886. Le Heron blanc
 887. Perruche, de Malac
 888. Perruche, de Mahé

Fasc. 38.

- Tab 889. La Grue, d'Amerique
 890. Calao à bec noir, du Sénégal
 891. Calao de Manille
 892. Courvite de la côte de Coromandel
 893. Le Grebifoulque, de Cayenne
 894. Martin Pecheur, de la côte Malabar
 895. Beccasse, des Savanes, de Cayenne
 896. Poule-Sultane, de la Chine
 897. La Favorite, de Cayenne
 898. Crabier des Philippines
 899. Biboreau, de Cayenne
 900. Barge rousse
 901. L'Aigrette
 902. — rousse, de la Louisiane
 903. Le Guillemot
 904. Le Pluvier doré
 905. Le Castagneux
 906. Heron de la côte de Coromandel
 907. — blanc hupé de Cayenne
 908. Crabier, de Cayenne
 909. — de la Louisiane
 910. — de la côte de Coromandel
 911. — de Malac
 912. — tacheté, de la Martinique

Fasc. 39.

- Tab 913. Le Cigne
 914. Le grand Plongeon
 915. Courly blanc d'Amerique
 916. La Grande Barge rousse
 917. Le petit Guillemot femelle
 918. Le Pluvier, du Sénégal
 919. Le Grand Pluvier
 920. Le Pluvier à Collier
 921. Le petit pluvier à Collier
 922. Beccassine, de Madagascar
 923. Le Vanneau Varié
 924. La Grifette
 925. La grande Aigrette d'Amerique
 926. Crabier de la nouvelle Guinée
 927. Le Cormoran
 928. Le Canard Siffleur hupé
 929. L'Huitrier
 930. Sarcelle de Java
 931. Le Jougris

932. Le Bec-ouvert, de Pondichery
 933. Tête du Calao à Casque rond
 934. Bec de l'Oiseau Rhinoceros
 935. Harle hupé, de Virgine
 936. Femelle du Harle hupé, de Virgine

Fasc. 40.

- Tab 937. Oye de la Côte de Coromandel
 938. Le Guépier
 939. Le Pouacre de Cayenne
 940. Le Merle d'eau

- *Bucco grandis* Cuvier Levaill. 20 Barbu.
 • *Cuculus edolio* Cuvier *Cuculus Serratus* Sparrm. fem.
 • *Buceros monoceros* Shw. Levaill. 9, 10, 11, 12.
 • *Limosa melanura* Leister tempore hyemali.
 • *Totanus fuscus* Bechst *Tringa longipes* Leister. eo tempore, quo
 Org. Venerius admodum viget.
 • *Totanus glottis* Bechst.
 • *Gallinula chloropus*.
 • *Himantopus atropterus* L.
 • *Picus Viridis* L. mas.
 • *Charadrius Bilobus* L.
 • *Scolopax Chinenfis*.
 • *Glareola torquata* Meyer *Glareola austriaca* L.
 • *Scolopax Gallinago* L.
 • — *Gallinula* L.
 • — *Rusticola* L.
 • *Ardea Egretta* L. Iuv.
 • *P. malaccensis* G. L.
 • *P. bengalensis* G. L. Levaill. 74.

- *Ardea americana* L. *grus* Pall.
 • *Buceros natus* L.
 • — *panayensis hornotinus*.
 • *Curforius Coromandelicus* L.
 • *Helionis Surinamensis* Encyl. Poda Ill. *Plotus* Linn.
 • *Alcedo Smirnenfis* L. var. n.
 • *Scolopax paludosa* L. *Scolopax media* Meyer.
 • *Rallus Phoenicurus* L.
 • *Fulica flavirostris* L.
 • *Ardea Philippenfis* L.
 • — *Cayennensis* L.
 • *Limosa rufa* Brisson tempore aestivo.
 • *Ardea garzetta* L.
 • — *rufescens* L.
 • *Uria troile* Lath. adult.
 • *Charadrius pluvialis* L.
 • *Podiceps minor* Lath. Iuv. *Colymbus minor* Ill.
 • *Ardea Leucocephala* Linn. et Lath. *Ciconia Leucocephala*.
 • — *egrettoides* L.
 • — *Virescens mas adultus*.
 • — *Ludoviciana* L.
 • — *Coromandelensis*.
 • — *Malaccensis* L.
 • — *Virescens* L. Iunior.

- *Anas olor* L. *Cygnus gibbosus* Meyer.
 • *Colymbus arcticus* G. L. Iuv. *Eudytes arcticus* Ill.
 • *Ibus Albus*.
 • *Limosa melanura* Leisner tempore aestivo.
 • *Uria alle* Temk. *Alca alle* Gmel. L. Iuv.
 • *Charadrius Pluvialis* L.
 • — *Oedicnemus*, *Oedicnemus* Temk.
 • — *hiaticula* L. adult.
 • — *Minor* Meyer adult.
 • *Scolopax Madagascariensis*.
 • *Vanellus Melanogaster* Bechst tempore hiemali.
 • *Sterna nigra* L. Iuv.
 • *Ardea Egretta* L. adult *Ardea Leuce*.
 • — *novae Guineae* L. (facie nuda.)
 • *Carbo Cormoranus* Meyer adult. tempore aestivo. *Halius Carbo* Ill.
 • *Anas Rufina* m. L.
 • *Haematopus Ostralegus* L. tempore hyemali.
 • *Anas Javensis* mihl.
 • *Podiceps Subcristatus* Meyer adult *Podiceps Rubricollis* Lath.
Colymbus Rubricollis Ill.
 • *Ardea pondiceriana* L. *Anastomus pondicerianus* Ill.
 • *Buceros galeatus* Iuv.
 • — *Rhinoceros* L.
 • *Mergus cucullatus* L. m.
 • — L. f.

- *Anas Melanotos* L.
 • *Merops apiaster* L.
 • *Ardea nycticorax* Iuv. L.
 • *Cinclus Aquaticus* Bechstejn.

Fasc. 40.

- Tab. 941. Le Grébe
 942. Le petit Grébe
 943. Grébe de la Louisiane
 944. Le Grébe Hupé
 945. Castagneux des Philippines
 946. La Sarcelle
 947. La petite Sarcelle
 948. Sarcelle de la Louisiane, nommé la Religieuse
 949. ——— Male de la Côte du Cormandel
 950. ——— Femelle ———
 951. Le Harle Mâle
 952. l'Imbrin des Mons du Nord
 953. Le Harle Femelle
 954. Le Canard à longue queue
 955. Le Canard fensen de la Louisiane
 956. La grande Macreuse
 957. Pelican brun de l'Amerique
 958. Le Chipeau
 959. l'Anhinga de Cayenne
 960. ——— noir de Cayenne

Fasc. 41.

- Tab. 961. La grande Fregatte, de Cayenne
 962. Le Puffin
 963. Albatros, de la Chine
 964. Le Damier
 965. Pellican, des Philippines

966. Sarcelle Mâle de Cayenne, dite le Soucrouroun
 967. ——— à queue Epineuse de Cayenne
 968. ——— de la Guadeloupe
 969. Le Petit Goyland
 970. La Mouette rieuse
 971. Le Souchet Mâle
 972. ——— Femelle
 973. Le Fou de Cayenne
 974. ——— brun de Cayenne
 975. Le Manchot des Isles Malouines
 976. Courly à col blanc de Cayenne
 977. La grande Mouette Cendré
 978. La Macreuse
 979. Paille en queue de l'Isle de France
 980. Le beau Canard hupé, de la Caroline Mâle
 981. ——— Femelle
 982. Oye du Cap de bonne Esperance Mâle
 983. ——— Femelle
 984. Le Manchot Hupé de Siberie

Fasc. 42.

- Tab. 985. l'Oye Sauvage
 986. Le Fou tacheté, de Cayenne
 987. l'Hirondelle de Mer
 988. Hirondelle de Mer, de Cayenne
 989. Le Canard musqué
 990. Le noir Manteau
 991. Le Stercoraire
 992. Le Plongeon
 993. Le Petrel, ou l'Oiseau Tempête
 994. Le Goyland blanc, du Spitzberg
 995. Canard du nord, appelé le Marchand
 996. La petite Hirondelle de Mer
 997. Mouette brune de la Louisiane
 998. Paille en queue, de Cayenne
 999. Sarcelle, de l'Isle Ferroë
 1000. ——— d'Egypte
 1001. Le Morillon
 1002. Le Millouinan
 1003. Le Pingoin
 1004. Femelle de Pingoin
 1005. Le Manchot, des Hottentots
 1006. Oye, des terres Magellaniques
 1007. Le Canard brun
 1008. Canard, de Miclon

- Podiceps Cristatus Lath. Iuv. Colymbus III.
 • ——— Cornutus Lath. Iuv. Colymbus III.
 • ——— Ludovicianus Lath. Colymbus Ludovicianus III.
 • ——— Cristatus Lath. Iuv. Colymbus III.
 • ——— Lath. Species diversa a Pod. minore.
 • Anas querquedula m. L.
 • ——— Crecca L. m.
 • ——— Albeola L.
 • Anser Coromandelicus.
 • Mergus Merganser L.
 • Colymbus Glacialis G. L. adult. Eudytes Glacialis III.
 • Mergus Merganser L.
 • Anas Acuta m. L.
 • ——— Americana L.
 • ——— fusca L. m.
 • Pelecanus fuscus L.
 • Anas Strepera L. m.
 • Plotus Melanogaster G. L. fem.
 • Plotus Melanogaster G. L. mas.

- Fregatta aquila, Halieus aquila III.
 • Procellaria Puffinus G. L.
 • Diomedea spadicea.
 • Procellaria capensis L.
 • Pelecanus Philippenfis L. (an species diversa?) secundum Cuvier est onocrotali pullus. Doctisf. Temmink dicit figure très exacte à l'exception de la couleur des pieds P. onocrotalis.
 • Anas Discors L.
 • ——— Spinofa L.
 • Larus Ridibundus L. secundum Doctisfimum Temk.
 • ——— L. tempore aestivo.
 • Anas clypeata L. mas.
 • ——— L. fem.
 • Sula parva, Dysporus parvus III.
 • Carbo gracula Meyer, Halieus graculus III.
 • Aptenodytes patagonica G. L.
 • Ibis albigollis.
 • Larus Canus L. tempore hiemali.
 • Anas Nigra mas L.
 • Phaeton phoenicurus G. L.
 • Anas Sponsa L. m.
 • ——— L. f.
 • Anser Aegyptiacus.
 • Aptenodytes Chriifocoma L. mas.
 • Anser Segetum Bechst (Alae nimis breves.) Anas Segetum L.
 • Sula alba Meyer eo tempore, quo pennas commutat.
 • Sterna hirundo L. adult.
 • ——— Cayennensis L.
 • Anas moschata L.
 • Larus marinus L. tempore aestivo.
 • Lestris Crepidatus Temk. adult.
 • Colymbus Septentrionalis G. L. Iuv. Eudytes Septentrionalis III.
 • Procellaria Temk. dicit Espece distincte de P. pelagica de la quelle elle differe par ses pieds longues.
 • Larus Eburneus L. distincta species.
 • Anas perspicillata L.
 • Sterna minuta L. adult.
 • ——— stolidi L. adult.
 • Phaeton aethereus G. L.
 • Anas glacialis L. Iuv.
 • ——— Leucophthalmos Bechst.
 • ——— Fuligula L. mas.
 • ——— marila L. m.
 • Alca torda L. m. adult.
 • ——— torda fem. adult.
 • Aptenodytes Demerfa L. fem.
 • Anser Magellanicus L.
 • Anas Fuligula Iuv. L.
 • ——— Glacialis L. m. adult. tempore hiemali.

INDEX SYSTEMATICUS

SECUNDUM

ordinem Cl. ILLIGERI

IN

Prodomo Systematis Avium,

Berolini 1811.

Genus 1. *Psittacus*.

P. Accipitrinus G. L. . . . pl. 526.
P. Aestivus, *P. Agilis* G. L. . . 547 et 839.
 Vaillant pl. 110 et 110 bis.
P. Alexandri G. L. Levaill. 30. 642 et 215.
P. Amazonius L. var. . . . 13. 120, 312.
P. Amboinensis G. L. . . . 240.
P. Aracanga G. L. . . . 12.
P. Ararauna G. L. . . . 35.
P. Asiaticus Lath. . . . 520.
P. Aurora G. L. . . . 13.
P. Bengalenfis G. L. Vaill. 74. 888 et 264.
P. Bitorquatus 215.
P. Canicularis G. L. . . . 767.
P. ——— hornotinus 838.
P. Canus G. L. N^o. 2 791.
P. Capensis (G. L.) est femina
P. Pasferini americani . . . 455 N^o. 1.
P. Carolinensis Wilson III. 26,
 1. Vaill 33 *P. Catisbyi*
 Icon 499.
P. Cristatus G. L. . . . 263.
P. Cyanocephalus 192.
P. Domicella G. L. var. . . 84 et 119.
P. Dominicanfis G. L. . . . 792.
P. Erithacus G. L. . . . 311.
P. Erythrocephalus G. L. . . . 264.
P. Eupatria G. L. . . . 239.
P. Festivus G. L. . . . 840.
P. Galeritus Lath. . . . 14.
P. Galgulus G. L. . . . 190.
P. Garrulus 216.
P. Gingivianus Lath. . . . 264.
P. Gramineus G. L. . . . 862.
P. Grandis G. L. Levaill. 126 et
 128 Junior 683.
 Adulus 518.
P. Guarauba G. L. . . . 525.
P. Guebiensis G. L. . . . 684.
P. Guianensis G. L. . . . 167 et 407.
P. Haematodus G. L. . . pl 61 et 191 et 743.
P. Havenensis G. L. hornotinus 360.
P. Indicus G. L. vaill 53 . . 143 et 520.
P. Leucocephalus G. L. mas . 335.

P. Leucocephalus G. L. var. β mas pl. 549.
P. ——— f. . . . 792.
P. ——— f. hor-
 notina 548.
P. Lory G. L. . . . 168.
P. Ludovicianus 499.
P. Luteus Lath. . . . 525.
P. Macrorhynchus G. L. vaill 83 713.
P. Makarouanna G. L. . . . 864.
P. Malaccensis 887.
P. Marginatus 287.
P. Marillensis Bechst . . . 551.
P. Mascarinus G. L. . . . 35.
P. Melanocephalus G. L. . . 527.
P. Melanopterus G. L. . . . 791.
P. Menstruus L. . . . 384 N^o. 1.
 et 408.
P. Minor Lath. . . . 520.
P. Molucanus G. L. . . . 743.
P. Moluccensis G. L. . . . 216.
P. Murinus G. L. . . . 768.
P. Niger G. L. . . . 500.
P. Ochrocephalus G. L. . . . 312.
P. Olivaceus 287.
P. Ornatus 552.
P. Paradisi, varietas psittaci,
 aliquis 336.
P. Pasferinus Americanus f. . 455 N^o. 1.
P. Pertinax G. L. . . . 528.
P. Philippensis Brisson . . . 520.
P. Philippinarum G. L. . . . 191.
P. Pileatus G. L. mas Levaill. 133- 744.
P. Pondicerianus G. L. . . . 517.
P. Pullaris G. L. . . . 60.
P. Pulverulentus G. L. vaill 92 861.
P. (Puniceus) G. L. . . . 518.
P. Purpureus G. L. . . . 384.
P. ——— fem. Levaill. 115 pl. 408.
P. Rosaceus — 498.
P. Ruber G. L. vaill. 93. . . 519.
P. Rufirostris G. L. vaill. 42 . 550.
P. Senegalus G. L. . . . 288.
P. Severus G. L. . . . 383.
P. Sofove G. L. a tache fousi
 Levaill. 58 pl. 190 N^o. 1 et 456 N^o. 2.

P. Sinensis G. L. . . . pl. 514.
P. Smarragdineus G. L. vaill. 21 . 85.
P. Sulphureus G. L. var. . . 14.
P. Tubuensis Latham . . . 240.
P. Taitianus G. L. . . . 455 N^o. 2.
P. Tirica G. L. . . . 837.
P. Torquatus G. L. vaill. 22 . 551.
P. Tovi G. L. . . pl. 190 N^o. 1 et 456 N^o. 2.
P. Tricolor Levaill. . . . pl. 641.
P. Tui G. L. . . . 456 N^o. 1.
P. Versicolor G. L. . . . 144.
P. Virescens — . . . 359.

Genus 3. *Ramphastos*.

R. Dicolorus L. . . . pl. 259 et 307.
R. Erythrorhynchus L. . . . 252.
R. Toco L. . . . 82.

Genus 4. *Pteroglossus*.

P. Arakari L. . . . pl. 166.
P. Peperivorus L. m. . . . 577.
P. ——— L. fem. . . . 729.
P. Viridis L. m. . . . 727.
P. ——— fem. . . . 728.

Genus 5. *Pogonias*.

P. Dubius Ill. . . . 602.

Genus 6. *Corythaeix*.

C. Persa Ill. . . . 601.

Genus 7. *Trogon*.

T. Curucui L. . . . 452.
T. ——— fem. . . . 737.
T. Rufus L. pullus, *T. Schalaris* Licht. . . . 736.
T. Trigilatus, *T. Viridis* hornotinus 765.
T. Viridis L. . . . 195.

Genus 9. *Crotophaga*.

C. Ani L. fig. 2, C. Major L.
fig. 1. pl. 102.

Genus 11. *Bucco*.

B. Cayennensis G. L. pl.
B. Grandis Cuv. Levaill. N° 20
Barbu pl. 871.
Bucco maynensis Lath.
Baibu - 330
Bucco niger G. L. Barbu Levaill. 688 N° 1.
Bucco melanoleucos G. L.
Tamatia Levaill. - 688 N° 2.
Bucco Philippensis G. L.
Barbu - 331.
Bucco tranquillus Ill. Cucu-
lus Linn. Barbu - 512.
Bucco tenebrosus vid. Cuculus
Bucco viridis G. L. - 870.
Bucco Machrorhynchus G. L.
Tamatia - 689.
Bucco Parvus G. L. Barbu - 746 N° 2.
—— Tamatia. Tamatia - 746 N° 1.

Genus 12. *Cuculus* et Genus 13. *Centropus*

C. Aegypticus L. Centropus
Ill. pl. 824.
C. Afer L. Novum Genus a
cuculo distinctum Vouroug.
driou. Levaillant - 587 et 588.
C. Americanus L. - 816.
C. Auratus L. - 657.
C. Caeruleus L. Centropus
Ill. ?? - 255 f. 2.
C. Canorus L. adult - 811.
C. Cayanus - 211.
C. Coromandus Cuvier - 274 f. 2.
C. Cristatus L. - 589.
C. Edolus Cuvier - 872.
C. Flavus - 814.
C. Honoratus - 294.
C. Maculatus L. - 764.
C. Madagascariensis L. - 815.
C. Melanoleucus L. - 274 f. 2.
C. Miudanensis - 277.
C. Minor L. - 813.
C. Orientalis L. Vaill. 214. - 274 f. 1.
C. Naevius L. - 812.
C. Perfa - 601.
C. Punctatus Linn. - 771.
C. Scolopaceus Cuv. - 586.
C. Senegalensis Centropus Ill. - 332.
C. Senticulus Lath. - 813.
C. Serratus Sparmann. fem. - 872.
C. Solitarius - 390.
C. Tenebrosus L. - 505.
C. Tolu. Cuv. Centropus Ill. - 295 f. 1.
C. Tranquillus vid. Bucco,
C. Verula L. - 172.

Genus 14. *Tunx*.

Y. Minutissima vid. Picus.
Y. Torquilla G. L. pl. 698.

Genus 15. *Picus*.

P. Auratus G. L. pl. 693.
P. Bengalensis G. L. mas. fig.
non accurata - 695.
P. Bicolor G. L. fig. 1. - 748.

P. Buffonii Temm. et Kuhl. pl. 719.
P. Canadensis G. L. fig. 1. - 245.
P. Capensis G. L. fem. - 786. f. 2.
P. Carolinus L. - 692.
P. ——— L. variet γ - 597.
P. Cayanensis G. L. mas fig.
optima - 613.
P. Chlorocephalus G. L. - 784.
P. Cinnamomeus G. L. - 524 et 509.
P. Erythrocephalus G. L. fem. - 117.
P. Exalbidus G. L. flavicans
Lath. est. hornotinus cinna-
momei - 509.
P. Goensis G. L. - 696.
P. Goertan G. L. - 320.
P. Hirundinaceus G. L. - 694. f. 2.
P. Lineatus G. L. mas - 717.
P. Major L. - 196 et 595.
P. Martius L. - 596.
P. Medius mas L. - 611.
P. Melanochloris G. L. var. β - 719.
P. Minor L. - 598.
P. Minutissimus Lath. - 786 f. 1.
P. Moluccensis - 748 f. 2.
P. Multicolor G. L. - 863.
P. Nubicus G. L. fem. - 667.
P. Philippinarum Lath. - 691.
P. Pileatus G. L. - 718.
P. Principalis - 690.
P. Rubricollis - 612.
P. Rufus G. L. - 694 f. 1.
P. Senegalensis - 345 f. 2.
P. Striatus G. L. - 281.
P. ——— L. Varietas aut mas - 614.
P. Tachet? - 553.
P. Villosus G. L. - 754.
P. Varius G. L. - 785.
P. Viridis L. mas - 879.
P. ——— L. - 371.

Genus 16. *Galbula*.

G. Paradisea G. L. - 271.
P. Viridis - 238.

Genus 17. *Alcedo*.

A. Alcyon L. pl. 715.
A. ——— dominicensis L. - 593.
A. ——— Americana L. - 591.
A. ——— Atricapilla L. - 673.
A. Bicolor L. - 592.
A. Caerulea - 783 f. 1.
A. Caeruleocephala G. L. fig. 1 - 356.
A. Cancrophaga Lath. mas - 334.
A. Capensis L. - 590.
A. Chlorocephala - 783 f. 2.
A. Cristata L. pl. 756 f. 1. et fem.
pl. 356 f. 1.
A. Dea L. pl. 16.
A. Erytrogaster Temm. - 356 f. 2.
A. Fusca L. hornotina - 663.
A. Gularis Kuhl. - 232.
A. Ispida - 77.
A. Leucocephala - 757.
A. Madagascariensis - 778 fig. 1.
A. Maxima L. fem. - 679.
A. Melanoptera Temm. - 232.
A. Purpurea G. L. - 778 fig. 1.
A. Rudis L. hornotina - 62.
A. ——— L. adult - 716.
A. Senegalensis L. mas - 594.
A. Senegalensis Var. β L. - 334 et 356.
A. Smirnenis L. Var. γ - 894.

A. Superciliofa . . . pl. 756 f. 2 et 3.
A. Torquata L. . . - 284.
A. Tridactyla . . . 778 fig. 2.
A. Ultramarina Daudin . . . 783 fig. 1.

Genus 18. *Merops*.

M. Adansonii. Vaill. 13 pl. 314.
M. Apiaster L. - 938.
M. Badius - 252.
M. ——— L. Var. β - 314.
M. Borelli Vaill. 19 - 257.
M. Cayennensis L. - 454.
M. Daudini Vaill. 14 - 257.
M. Erythropterus L. - 318.
M. Lamarkii Vaill. - 740.
M. Latreillii Vaill. 12 - 252.
M. Nubicus L. - 649.
M. Philippensis L. - 57.
M. Rufus Gm. Linn. - 739.
M. Superciliofus L. - 259.
M. Viridis L. - 740.

Genus 19. *Trochilus*.

T. Albus . . . pl. 671 f. 2.
T. Amethystemus fig. 1.
T. Campylopterus fig. 2 - 672.
T. Cristatus fig. 1 - 227.
T. Elaphus - 640 f. 1.
T. Fimbriatus - 276 f. 2.
T. Leucogaster - 672 f. 3.
T. Leucurus - 600 f. 4.
T. Maculatus - 671 f. 2 et 3.
T. Mango - 680 f. 1.
T. Margaritaceus - 640 f. 2.
T. Mellifugus - 276 f. 3.
T. Mellivorus - 276 f. 1.
T. Minimus - 227 f. 2.
T. Moschatus - 640 f. 3.
T. Ornatus - 227 f. 3.
T. Ourisia - 599.
T. Pella G. L. - 276 f. 4.
T. Rubineus - 600 f. 1.
T. Thaumantias - 600 f. 2.
T. Violaceus - 600 f. 2.

Genus 20. *Nectarinia*.

N. Burbonica . . . pl. 681 fig. 2.
N. Carrucaria S. M. - 576 - 2.
N. Caya L. - 682 - 2.
N. Chalybaea L. - 246 - 3.
N. Cyanea G. G. - 83 - 2.
N. Famosa S. M. - 83 - 1.
N. Gutturalis S. M. - 578 - 3.
N. Jugularis S. M. - 576 - 3.
N. Lateria S. M. - 575 - 2.
N. Olivacea S. M. - 575 - 1.
N. Philippensis - 576 - 1.
N. Promerops S. M. - 637.
N. Pulchella S. M. - 670 - 1.
N. Sperata S. M. - 246 f. 1 et 2.
N. Spiza β Linn. G. G. - 682 - 1.
N. ——— Var. γ G. G. est fem. - 578 - 1.
N. ——— mas non
varietates - 578 - 2.
N. Violacea - 670 - 2.
N. Zeilonica - 576 - 4.

Genus 21. *Tickodroma*.

T. Muraria Ill. . . . 372.

Genus 22. *Upupa*.

- U Capensis L. Vid. Sturnus
 U Epops L. pl. 52.
 U Magna L. mas, U. Super-
 ba Lath. fem. - 638 et 639.

Genus 23. *Certhia*.

- C Familiaris - 681 f. 1.

Genus 24. *Deudrocolaptes*.

- D Cayennensis Ill. pl. 621.
 D Picus Ill. - 605.

Genus 26. *Sitta*.

- S Canadensis L. fig. 2.
 S Europaea L. fig. 1 - 623.

Genus 27. *Buphaga*.

- B Africana L. pl. 293.

Genus 28. *Oriolus*.

- O Americanus - 236 f. 2.
 O Baltimore - 506 f. 1.
 O Bonana - 535 f. 1.
 O Capensis - 607 f. 2.
 O Cayanus - 535 f. 2.
 O Chinenfis L. (vid.) Coracias
 O ——— Lath. (vid.) Sturnus - 570.
 O Dominicanis - 5 f. 2.
 O Galbula vid. Coracias Ill. - 26.
 O Guyanensis - 536.
 O Icterocephalus - 343.
 O Icterus - 532.
 O Leucocephalus Lath. Vid.
 Casicus - 646.
 O Leucopterus Lath. m. - 179 f. 2.
 fem. pl. 711.
 O Ludovicianus G. L. Vid.
 Casicus - 646.
 O Melaleucus Mus. Carls. - 179 f. 2.
 O Melancholicus L. - 448.
 O Melanocephalus L. Vid.
 Coracias - 79.
 O Mexicanus - 533.
 O Minor secundum Gmelin - 606 f. 1.
 O Niger mas - 534.
 O Olivaceus - 606 f. 2.
 O Phoeniceus - 402.
 O Picus L. Vid. Dendrocolaptes
 O Spurius - 506 f. 2.
 O Textor L. - 375 et 376.
 O Varius L. - 607 f. 1.
 O Viridis - 236 f. 1.
 O Xanthornus - 5 f. 1.

Genus 29. *Cassicus*.

- C Cristatus V. L. pl. 328.
 C ——— - 344.
 C Haemorrhous - 482.
 C Leucocephalus Lath. - 646.
 C Ludovicianus Gmel. - 646.
 C Perficus - 184.

Genus 30. *Sturnus*.

- S Capensis L. pl. 280.
 S Ludovicianus L. - 256.
 S Militaris L. - 113.
 S Vulgaris L. - 75.

- Pastor Capensis Temmink - 697.
 S Chinenfis - 617.
 S Christarellus - 507.
 S Rufus Temm. - 251.
 S Tristis - 219.

Genus 31. *Turdus*.

- T Aeneus L. pl. 220.
 T Alapi L. Vid. Mijiothera
 T Arundinaceus L. - 513.
 T Ater L. - 559.
 T Aticapillus L. - 392.
 T Auratus L. - 540.
 T Auritus vid. Mijiothera
 T Aurocapillus - 389 f. 2.
 T Cafer L. fig. non acc. - 563 - 1.
 T Capensis L. Var. - 317.
 T Cayennensis L. ampelidis
 femina - 515.
 T Cayennensis Vaill. vid. Merops
 T Chryfogaster - 358.
 T Cinnamomeus L. - 560 f. 2.
 T Cochinchinensis L. - 643 - 3.
 T Cyanurus Vid. Mijiothera
 T Cyanus L. - 221.
 T Dominicanis S. Coraya L.
 Vid. Mijiothera. - 627 f. 2.
 T Eremita - 339.
 T Erythropterus - 354.
 T Guyanensis - 398 f. 1.
 T Hispaniolensis fig. 1. - 273 et
 - 558 f. 2.
 T Iliacus L. - 51.
 T Indicus L. - 564 f. 1.
 T Jocosus L. fig. non accurata - 588.
 T Leucogaster L. - 648 f. 1.
 T Levaillantii Temm. - 317.
 T Lineatus vid. Mijiothera
 T Madagascariensis L. - 557 f. 1.
 T Manillensis L. pl. 564 f. 2. et - 636.
 T Mauritanicus - 648.
 T Merula L. - 2 et 555.
 T Migratorius - 556.
 T Mindanensis L. - 627 f. 1.
 T ——— Levaill. - 627.
 T Morio L. - 199.
 T Muscus L. - 406.
 T Nigerrimus L. - 539 f. 2.
 T Niteus L. - 561.
 T Orientalis L. - 564 f. 2.
 T Palmarum - 539 f. 1.
 T Pectoralis L. - 644 f. 2.
 T Perspicillatus L. vid. Corvus -
 T Pilaris L. - 490.
 T Plumbeus L. - 560 f. 1.
 T Polyglottus - 558 f. 1.
 T Rex vid. Mijiothera
 T Rofeus vid. Sturnus -
 T Rufifrons - 644 f. 1.
 T Rufus L. - 645.
 T Saxatilis mas L. - 562.
 T Senegalensis - 563 f. 2.
 T Tetema vid. Myiothera
 T Tinnicus -
 T Tinninabulus vid. Myiothera
 T Torquatus mas L. pl. 516.
 T ——— Iuv. L. - 182.
 T Triastechus Sparm. (Myio-
 thera Brachyurus.) - 258.
 T Urovang - 557 f. 2.
 T Viscivorus - 489.
 T Zeylonus L. - 272.

Genus 32. *Cinclus*.

- C Aquaticus Bechstein pl. 940.

Genus 33. *Accentor*.

- A Alpinus pl. 668 f. 2.

Genus 34. *Motacilla*.

- M Alba pl. 674 f. 1.
 - 652 f. 1, 2.
 M Boarula fem. - 28.
 M Capensis L. - 28.
 M Flava L. - 674 f. 2.
 M Guira Vid. Tanagra
 M Maculata L. - 654 f. 2.
 M Masiliensis L. Fringilla Cal-
 carata Iuv. sec. Temm. - 654 f. 1.
 M Saxicola Caprata - 235.
 M ——— Fulcata Bechst. - 185 f. 1.
 M ——— Leucothora - 583 f. 2.
 M ——— Oenanthe - 554.
 M ——— Philippenfis - 185 f. 2.
 M ——— Rubetra - 678 f. 2.
 M ——— Rupicola - 678 f. 1.
 M Sylvia Aequinoctialis - 685 f. 1.
 M ——— Aestiva - 58 f. 1, 2.
 M ——— Atricapilla - 580 f. 1, 2.
 M ——— Aurocapilla Cuv. - 398 f. 2.
 M ——— Barbonica - 705 f. 2.
 M ——— Caerulea - 704 f. 1.
 M ——— Cajana var. - 669 f. 1, 2.
 M ——— Canadensis L. - 685 f. 2.
 M ——— Chrysocephala - 58 f. 3.
 M ——— Cintra L. - 709 f. 1.
 M ——— Cinerea - 579 et
 - 581 f. 1.
 M ——— Coerulescens L. Vail.
 lant 80. - 685 f. 2.
 M ——— Cororiata L. - 709 f. 1.
 M ——— Cristata - 391 f. 1.
 M ——— Curuea - 580 f. 3.
 M ——— Cyanecula f. 1. - 610 et
 - 361 f. 2.
 M ——— Ficedula L.
 (Muscicapa musipera Bechst. f. 1 - 668 et
 - 565 f. 2.
 M Sylvia Fitis - 651 f. 1.
 M ——— Flavescens - 582 f. 1.
 M ——— Fuscata - 584 f. 1.
 M ——— Grisea - 643 f. 1, 2.
 M ——— Guianensis - 686 f. 2.
 M ——— Hippolais - 581 f. 2.
 M ——— Hortensis - 579 f. 2.
 M ——— Icterocephala - 731 f. 2.
 M ——— Livida - 705 f. 3.
 M ——— Locustela - 581 f. 1, 3.
 M ——— Ludoviciana L. - 731 f. 1.
 M ——— Luscinia - 615 f. 2.
 M ——— Macroura - 752 f. 2.
 M ——— Mauritanica - 705 f. 1.
 M ——— Mitrata - 666 f. 2.
 M ——— Modularis - 615 f. 1.
 M ——— Multicolor - 391 f. 2.
 M ——— Noveboracensis - 752 f. 1.
 M ——— Orrhea Temm. fem. - 579 f. 1.
 M ——— Penfiliis - 686 f. 1.
 M ——— Phoenicurus - 351.
 M ——— Pinguis L. - 709 f. 1.
 M ——— Plotensis Latham - 730 f. 2.
 M ——— Protorotarius - 704 f. 2.
 M ——— Provincialis - 655 f. 1.
 M ——— Regulus - 651 f. 3.
 M ——— Rubecula - 361 f. 1.
 M ——— Scialis - 395 f. 1, 2.

M Sylvia Subflava ?	pl. 584 f. 2, 3.
M — Suecica	- 610 f. 2.
M — Torquata Vaill. (Parus americanus et Motacilla Ludoviciana Linn.)	- 731 f. 1.
M — Trichas	- 709 f. 2.
M — Troglodytes	- 651 f. 2.
M — Boenos ayres	- 730 f. 2.
M — Luifia nae Vieillot 103. fig. 1.	- 730.
M — Umbria L.	- 709 f. 1.
M — Undata	- 582 f. 2.
M — Velia	- 669 f. 3.

Genus 35. Muscicapa.

M Agilis	pl. 574 f. 2.
M Atricapilla	- 565 f. 2.
M Audax	- 453 f. 2.
M Aurantiaca	- 831 f. 1.
M Barbata	- 830 f. 1.
M Bicolor L.	- 675 et - 566 f. 1.
M Borbonica	- 573 f. 1.
M Caerulea	- 666 f. 1.
M Cana L.	- 541.
M Capensis Vaill. 160. fig. 1.	- 572.
M Castanea Temm.	- 234 f. 1.
M Cayanensis	- 569 f. 2.
M Coronata	- 675 f. 2.
M Crinita L.	- 569 et - 571 f. 1.
M Cristata	- 573 f. 2.
M Ferox L.	- 571 et - 569 f. 1.
M Flava Cuv.	- 249.
M Forficata L.	- 677.
M Fuliginosa	- 574 f. 1.
M Furcata	- 571 f. 2.
M Grifolia L. 3	- 565 f. 1.
M Holoferica Temm.	- 248 f. 1.
M Ludoviciana L.	pl. 571. f. 1.
M Martinica fem.	- 568 f. 1.
M Melanoptera	- 567 f. 3.
M Muscipeta vid. Motacilla Sylvia Ficedula	- 565 f. 2.
M — adulta	- 565 f. 2.
M Mutata L. C. holoferica) Temm. fig. 1.)	- 248.
M — L. vera mutata) Lath. fig. 2.)	- 248.
M Papuensis Temm.	- 707 f. 2.
M Paradisi L. 2	- 254.
M — var. alba.)	- 254.
M — vera)	- 254.
M Petechina L.	- 568 f. 2.
M Pitangua Cuv. 1.	- 212.
M Pygmaea	- 831 f. 2.
M Regius Cuv. 2.	- 289.
M Rubricollis L.	- 381.
M Rufescens L.	- 453 f. 1.
M Rufiventris	- 572 f. 3.
M Rubicilla	- 566 f. 1, 2.
M Senegalensis 3 fem. Vaill. 161. pl. 567 f. 1.	pl. 567 f. 2.
M — mas	- 296.
M Sulphurea Cuv. 1.	- 572 f. 2.
M Torquata	- 571 f. 2, et - 537.
M Tyrannus Ill. 1. pl. 676 et 571 f. 2, et	- 537.

M Virgata — - 574 f. 3.

Genus 36. Myiothera

M Alapi	pl. 731. f. 2.
M Auritus L.	- 822.
M Bambla	- 703.
M Brachyurus Ill.	- 258.
M — Variet.	- 257.
M Campanella Lath.	- 700.
M Cantans	- 706 f. 2.
M Calma Ill.	- 703.
M Coraya Ill.	- 701 f. 1.
M Cyanurus Ill.	- 355.
M Formicivora Ill.	- 703 f. 1.
M Lineatus Ill. fig. 1.	- 703 f. 1.
M Naevia... fig. 2.	- 823.
Pipra — Lath. fig. 2.	- 823.
M Pectoralis Temm. sectio Batara	- 644 f. 2.
M Rex Ill.	- 702.
M Teterma Ill.	- 821.
M Tinnicus Ill.	- 706 f. 1.
M Tintinnabulus Ill.	- 700 f. 2.
M Velata Temm.	- 257.

Genus 37. Lanius.

L Albifrons Cuv.	pl. 707 f. 1.
L Americanus	- 397.
L Balicassius (Edolius Cuv.)	- 603.
L Barbarus L.	- 56.
L Bicolor L.	- 298.
L Canadensis L.	- 479 f. 2.
L Carolinensis	- 676.
L Cayanus Parus Cuv.	- 304.
L Collurio L.	- 477 f. 1.
L Colluria L.	- 31 f. 2.
L Curvirostra L.	- 223.
L Doliatus	- 297 f. 2.
L Dominicensis	- 537.
L Erythropterus Shaw	- 479 f. 1.
L Excubitor L.	- 445.
L Forficatus (Edolius Cuv.)	- 189.
L Leucocephalus	- 374.
L Leucorynchus L. Ocypterus Cuv.	- 9 f. 1.
L Madagascariensis L.	- 299.
L Melanocephalus L.	- 297 f. 1.
L —	- 479 f. 1.
L Mindanensis Cuv. vid. Turdus.	- 32 f. 1.
L Minor L.	- 32 f. 1.
L Novae Guineae (Graucalus Cuv.)	- 629.
L Papuensis (Graucalus Cuv.)	- 630.
L Pitangua L. Vid. Muscicapa.	- 31 f. 1.
L Ruficeps	pl. 9. fig. 2 pl. 31 f. 1.
L Rufus	- 298 f. 2.
L Sayanus Pflasi Cuv.	- 377.
L Senegalensis L.	- 477 f. 2.
L Senegalus Latham	- 297 f. 1.
L Spinitorquus seu Collurio.	- 31 f. 2.
L Sulphuratus Vid. Muscicapa Sulphuracea	- 31 f. 2.
L Tyrannus L. Vid. Muscicapa.	- 31 f. 2.
L Varius (Barita Cuvier) Vid. Coracias.	- 31 f. 2.
L Viridis (Ocypterus Cuv.)	- 32 f. 2.
L — (Barita Cuv.) Calabi Vaill.	- 634.

Genus 39. Todus.

T Cinereus L.	pl. 585 f. 3.
T Coeruleus Vid. Alcedo Caerulea.	- 585 f. 3.
T Regius L. Vid. Muscicapa.	- 585 f. 3.
T Viridis L.	- 585 f. 3.

Genus 40. Pipra.

P Albifrons L. Vid. Lanius.	- 303 et - 687 f. 2.
P Atricapilla L.	pl. 687 f. 1.
P Aureola	pl. 34. f. 3. - 302 f. 2.
P Erythrocephala L.	- 34 f. 1.
P Gutturalis	- 324 f. 1.
P Leucocapilla L.	- 34 f. 2.
P Manacus L.	- 302 f. 1.
P Manacus L. mas. adultus.	- 303 f. 1.
P Musica vid. Tanagra.	- 303 f. 1.
P Naevia Latham vid. Myiothera.	- 303 f. 1.
P Papuensis L. vid. Muscicapa.	- 303 f. 1.
P Parola L. mas. juv.	pl. 303 et - 687 f. 2.
P Peruviana L.	- 745.
P Rupicola L.	- 39.
P — L.	- 747.
P Serena	- 324 f. 2.

Genus 41. Parus.

P Americanus L. Vid. Motacilla Sylvia torquata.	pl. 618 f. 1, 2.
P Biarmicus	- 502 f. 3.
P Caudatus	- 502 f. 2.
P Cristatus	- 502 f. 2.
P Maior fig. 1.	- 5.
P Palustris fig. 2.	- 708 et - 618 f. 3.
P Pendulinus	- 708 f. 3.
P Sibericus	- 708 f. 3.

Genus 42. Alauda.

A Africa L.	pl. 712.
A Alpestris	- 650 f. 2.
A Arborea	- 503 f. 2.
A Arvensis	- 363 f. 1.
A Calandra	- 363 f. 2.
A Capensis (Anthus Cuv.)	- 504 f. 2.
A Cristata	- 503 f. 1.
A Rufa Cuv. fig. 1.	- 738.
A — L. Anthus fulvus Lath. fig. 2.	- 738.
A Senegalensis L.	- 504 f. 1.
A Undata L. An cristatae var. rietas? Anthus	- 662.
Anthus Aquaticus L.	- 661 f. 2.
A Arboreus L.	- 660 f. 1.
A Campestris Meyer	- 661 f. 1.
A Fulvus Lath.	- 738 f. 2.
A Pratenfis	- 660 f. 2.

Genus 43. Emberiza.

E Bourbonica Gm. L.	pl. 321 f. 2.
E Brasiliensis L.	- 321 f. 1.
E (Fringilla Kuhl)	- 321 f. 1.
E Canadensis	- 223 f. 2.
E Capensis Auctorum	- 386 f. 2.
E — var.	- 664 f. 2.
E — L. Erythroptera Temm.	- 664 f. 1. et - 158 f. 2.
E Cia mas	- 511 f. 1.
E — femina	- 309.
E Ciris L. m. fem.	- 159.
E Cirlus m. f.	- 653.
E Citrinella f. 1.	- 30.
E Coerulea	- 203 f. 2.
E Erythroptera Temm.	- 664 f. 1.
E Flavigaster	- 664 f. 2.
E Guelea aut. vid. Fringilla.	- 274 f. 1.
E Hortulana	- 224 f. 3.
E Iacarina Vaill.	- 224 f. 3.

E Lesbia Gm. L.	pl. 656 f. 2.
E Longicauda vid. Fringilla.	
E Ludoviciana Gm. L.	158 f. 1.
E Mexicana Gm. L.	386 f. 1.
E Milliaris	233.
E Nivalis hiemalis	511 f. 2.
E — adult.	497 f. 1.
E Nuchalis Temm.	386 f. 2.
E Oryzivora. fig. 1.	
an. eius fem. ?	388.
E Panagenis L.) Vid.	
E Paradisea L.) Fringilla.	
E Provincialis G. L.	656 f. 1.
E Quadricolor G. L. Vid.	
Fringilla.	
E Regia L. Vid. Fringilla.	
E Rubra auctorum junior Frin-	
gilla rubra Kuhl.	665.
E Schoeniclus m.	
hiemalis.	247 f. 2.
— fem.	497 f. 2.
E Serena L. Vid. Fringilla	

Genus 44. *Tanagra*.

T Atra G. L.	pl. 714 f. 2.
T Aticapilla	809 f. 2.
T Barbadeus Brisf.	155 f. 1.
T Benariensis Gm. L.	710.
T Brasilia	127 f. 1.
T — mas.	156 f. 1.
T Brasiliensis L.	179 f. 1.
T Cayana fem.	
Demarest mas.	290 f. 1. et
	201 f. 2.
T Cajanensis Gm. L.	pl. 114 f. 3. et 616.
T Chlorotica L.	pl. 114 f. 1. et 616.
T Coerulea O. L. Vid. Em-	
beriza.	
T Cristata	301 f. 2.
T — var. auctorum	7 f. 2.
T Dominica	156 f. 2.
T Episcopus	178 f. 1.
T Grisea	714 f. 1.
T Guira vel. nigricollis Linn.	
Motacilla guira Lath.	
et Gm. L.	720 f. 1.
T Gularis m.	155 f. 2.
T Gyrola	133 f. 2.
T Iacapa m. f.	128.
T Iacarina L.	224 f. 6.
T Magna	205.
T Martialis Temm.	7 f. 2.
T Melanopsis Lath.	714 f. 2.
T Mexicana L.	290 f. 2.
T Mississipiensis	741.
T Musica pipra Lath.	809 f. 1.
T Nigerrima Gm. L.	179 f. 2.
T Nigricollis	770 f. 1.
T Pileata	720 f. 2.
T Punctata mas	133 f. 1.
T Rubricollis Temm.	33 f. 2.
T Ruficollis Gm.	201 f. 1.
T Sayaca L. est fem. punctatae.	301 et
	178 f. 2.
T Silens	742.
T Tatao	7 f. 1.
	et 127 f. 2.
T Tricolor	33 f. 1.
T Violacea Gm. L.	114 f. 2.

Genus 45. *Fringilla*. (*)

F Amandava	pl. 115 f. 2 et 3.
------------	--------------------

F Arcuata Gm. L. m.	pl. 230 f. 1.
F Astrild L.	157 f. 2.
F Aurantha G. L.	204.
F Bengalenis Gm. L.	393 f. 2.
F Bengalus mas	115 f. 1.
F Bicolor	319 f. 2.
Loxia Brasilensis Gm. L.	309 f. 1.
— Butyracea.	341 f. 1.
F Caelis m.	54 f. 1.
F Calcarata juv.	634 f. 1.
L Cana	393 f. 1.
L Canabina	485 f. 1.
F Canadensis vid. Emberiza.	
L Canadensis	152 f. 2.
L Canaria L. Domestica.	202 f. 1.
L — prima L. m. f.	364.
L Capensis L.	659 f. 1.
F Capensis	101 f. 1.
P Cardinalis mas.	37.
F Carduelis	4.
F Carolinensis Gm. L.	181 f. 2.
L Chloris	267 f. 2.
F Citrinella	658 f. 2.
F Coccythraustes L.	99.
L — L.	100.
L Collaria	393 f. 3.
F Coracina Kuhl.	616.
F Cristata Gm. L.	181 f. 1.
L Cucullata Lath.	103.
L Domestica m.	6 f. 1.
L — f.	55 f. 1.
L Dominicana	55 f. 2.
L Dominicanis	341 f. 2.
F Elegans Gm. L.	203 f. 1.
F Flabelliformis Gm. L.	380.
F Gramatica L.	109 f. 3.
L Grisea Gm. L.	393 f. 1.
F Grosfa L. mas	154.
F Guelea Viellor	223 et
	183 f. 2.
F Ignicolor	134 f. 1.
F Linaria	485 f. 2.
L Lineola	319 f. 1.
F Linota m. f.	151.
F Longicauda L.	635.
L Ludoviciana	153 f. 2.
L Macpourea Linn.	183 f. 1.
L Madagascariensis auctorum	134 f. 2.
L Maja L. fig. 1.	
F — L. — 2.	109.
L Malacca	139 f. 3.
F Melanictera Gm. L. f. 1.	
F Melanoleuca — — — 2.	224.
F Mollucca	139 f. 2.
F Montana	267 f. 1.
F Montifringilla mas	54 f. 2.
F Nitens	291 f. 1.
L Nostis L.	201 f. 1.
Lox. Oryx G. L.	6 f. 2.
Lox. Oryzivora	152 f. 1.
F Panagenis	647.
F Paradisea L.	194.
F Petroniae	225.
Lox. Philippina Gm. L.	135 f. 2.
— Punctularia	139 f. 1.
— Pyrrhula L.	145.
F Quadricolor (Emb. Gm. L.)	101 f. 2.
F Regia	8 f. 1.
Lox. Rubra	134 f. 2.
	et 665.
F Senegala L.	157 f. 1.
F Serena	pl. 6 f. 2. 291 f. 2.
Lox. Serina L.	658 f. 1.
F Sinica Linn.	157 f. 3.

F Spines	pl. 485 f. 3.
L Striata L.	153 f. 1.
L Tristis	202 f. 2.

Genus 46. *Loxia*.

L Curvirostris	pl. 218.
----------------	----------

Genus 47. *Colinus*.

C Capensis Linn. Gm. f. 1.	
C Senegalensis — — — 2.	pl. 282.

Genus 50. *Prionites*.

P Momota Ill.	pl. 370.
---------------	----------

Genus 51. *Buceros*.

B Abyssinicus Juv. le Caron-	
cule Vaill. Oif. d'Afri-	
que 230 pl.	pl. 779.
B Erythrorhynchus Brisf.	260.
B Galeatus Juv.	933.
B Hydrocorax L. Vaill. Oif.	
rar. 6.	283.
B Monoceros Shaw. Vaill.	
9, 10, 11, 12.	873.
B Nasutus L.	890.
B Panayensis, hornotus.	891.
B — mas adult.	780.
B — fem.	781.
B Rhinoceros L.	934.

Genus 52. *Corvus*.

C Balicasids L. vid. Lanius	
(Edolius Cav.)	
C Brachyurus vid. Myiothera.	
C Cayanus L. Cuv. 2.	373.
C Canadensis L. 3 Cuv.	530.
C Caryocatactes 4 Cuv.	50.
C Corax L. 1 Cuv.	495.
C Cornix L. 1 Cuv.	76.
C Corone L. 1 Cuv.	483.
C Cristatus 3 Cuv.	529.
C Cyanacus vid. Myiothera.	
C Erythrorhynchus L.	
Cuv. 2	622.
C Flavus L. vid. Muscicapa	
C Frugilegus L. Cuv. 1	484.
C Garrulus Ill. 3 Cuv.	
Ampelis	261.
C Glandarius L. Cuv. 3.	481.
C Grallarius Shaw (Myio-	
thera	702.
C Graculus L.	255.
C Hottentottus L. (Tyran-	
nis proximus)	226.
C Melargis Lath. (Lanius	
Caepensis)	630.
C Monedula L. Cuv. 1.	593.
C —	522.
C Novae Guineae vid. Lanius	
(Graucalis Cuv.)	
C Nudus L. vid. Ampelis.	
C Papuensis L. vid. Lanius	
(Graucalis Cuv.)	
C Perspicillatus Temm.	604.
C Peruvianus L. 2 Cuv.	625.
C Pica L. 2 Cuv.	488.
C Pyrrhocorax. (Pyrrhocorax	
Cuv.)	531.

(*) *Fringillae* et *Loxiae* Linnaei tam arcto vinculo connexae sunt ut nullis characteribus stabilibus distingui possint. Eas ideo hic loci c. junxit Illiger et nomen vacuum *Loxiae*, a Brissonio *Loxiae Curvirostrae* Linn. impoſitum, illi reddidit.

- C Scapularis Dand. i. Cuv. pl. 327.
 C Senegalensis L. Cuv. i. 531.
 C Sibericus L. Cuv. 3. 608.
 C Sinenfis Levaill. vid. Co-
 racias.

Genus 53. Coracias.

- C Abyssinica L. Juv. pl. 88.
 C ——— L. Cuv. i. 626.
 C Bengalenfis Cuv. i. 285.
 C Cayanensis L. 616.
 C Chinenfis 570.
 C Cyanecula Levaill. 619.
 C Galbula 26.
 C Garrula L. Cuv. i. 486.
 C Madagascariensis L. Cuv. 501.
 C Melanocephala 79.
 C Orientalis L. Cuv. 2.
 (C Cyanecula Levaill.) 619.
 C Senegula L. Cuv. i. (Va-
 rietas C Abyssinica) 326.
 C Sinenfis L. 620.
 C Varia r. 628.

Genus 54. Paradisa.

- P Apoda L. pl. 254.
 P Aurea. Sexfretacea Latham 633.
 P Magnifica L. 631.
 P Regia L. 496.
 P Superba L. 632.
 P Viridis vid. Lanius (Barita
 Cuvier Calibi Vaill.)

Genus 56. Graecula.

- G Calva L. Phaedon Cuv. pl. 200.
 G Cayennensis L. vid. Den-
 drocolaptes.
 G Cristatellus L. vid. Sturnus.
 G Religiosa L. Eulabes
 Cuv. 268.
 G Saularis L. 627 f. 1.
 G Tristis Lath. vid. Sturnus.
 G Varia Shaw vid. Coracias.

Genus 57. Ampelis.

- A Calvus Ill. Gymnocephalus
 Geoff. pl. 521.
 A Cana Ceblepyna Cuv.
 vid. Muscicapa.
 A Carnifex 378.
 A Cayana L. 624.
 A Cinerea 699.
 A Garrulus vid. Corvus.
 A Maynaua L. 229.
 A Nudus (Corvus L.) Gym-
 noderus Geoff. 609.
 A Pompadora 279.
 A Rubicollis Cuv. vid. Muscicapa.

Genus 58. Procnias.

- P Carunculata Hofmansegg. pl. 793.
 P ——— Hofmansegg. mas
 Hornitina fem. Carun-
 cula nulla Vaill. 40. 794.

Genus 59. Hirundo.

- H Acuta L. fig. 1. H Bar-
 bonica L. fig. 2. pl. 544.
 H Capensis L. 723 f. 2.
 H Cinerea Gm. (v. Cypselus.)

- H Chalybea L.)
 H Dominicensis L.) pl. 545 f. 1; f. 2.
 H Fasciata L. 724 f. 2.
 H Leucoptera L. β.
 H Leucoptera L.
 H Maculosa L. 546 f. 1; 2, 3.
 H Pelasgia L. 726 f. 2.
 H Riparia L. fig. 2.
 H Rufa L. fig. 1. 724.
 H Rustica L. fig. 1. 543.
 H Senegalensis L. 310.
 H Spinicauda Temm. 726 f. 1.
 H Torquata L. 723 f. 1.
 H Urbica L. fig. 2. 542.
 H Violacea L. 722.

Genus 60. Cypselus.

- C Apus pl. 542 f. 1.
 C Cayennensis 725 f. 2.
 C Cinereus 725 f. 1.

Genus 61. Caprimulgus.

- C Acutus Gm. L. pl. 732.
 C Cayennensis Linn. 760.
 C Europaeus L. 193.
 C Grandis Gm. L. 325.
 C Guyanensis Gm. L. 733.
 C Rufus Gm. L. 735.
 C Semitorquatus Gm. L. 734.

Genus 62. Strix.

- S Aluco Meyer pl. 437.
 S ——— mas adult. 441.
 S Brachyotus Lath. 438.
 S ——— 69.
 S Bubo L. 435.
 S Cayennensis L. 432.
 S Flammée L. 440.
 S Funerea Latham.
 S Niforia Meyer 463.
 S Nyctea L. 458.
 S Passerina L. 439.
 S Scops L. 436.

Genus 63. Falco.

- F Aesalon, mas juv. L. pl. 468.
 F ——— adult. 447.
 F Apivorus L. 420.
 F Aquilinus L. 417.
 F Ater L. 472.
 F Buteo L. 415.
 F Cayennensis 473.
 F Cyaneus mas juv. 480.
 F ——— fem. Meyer 443.
 F ——— mas adult. 459.
 F Fulvus 411 mas juv. L. 409.
 F ——— fem. L. 410.
 F Haliaeetus L. 414.
 F Islandicus L. 210.
 F ——— L. 462.
 F ——— L. 446.
 F Leucocephalus L. (ad F
 Leucocephalum citatur,
 est autem F. Fulvus) 411.
 F Magnirostris L. 464.
 F Milvus L. 422.
 F Nifus L. 412.
 F ——— L. mas adult. 467.
 F Osifragus L. juv. 415.
 F ——— L. 112.
 F Palumbarius L. juv. 423.
 F ——— L. juv. 461.

- F Palumbarius L. adu. 413.
 F Peregrinus L. 421.
 F ——— L. mas adult. 430.
 F ——— juv. 470.
 F ——— fem. L. 469.
 F Piscator L. juv. 478.
 F Pondicerianus L. 416.
 F Rufipes L. mas 431.
 F Rufus L. mas adult. 460.
 F ——— L. juvenis 424.
 F Sparverius L. 465.
 F Subbuteo L. 432.
 F Tinnunculus fem. L. 471.
 F ——— L. 401.

Genus 64. Gypogeryx.

- G Serpentinus Ill. pl. 721.

Genus 66. Vultur.

- V Aura L. vid. Cathartes.
 V Cinereus L. pl. 425.
 V Fulvus Linn. 446.
 V Leucocephalus Meyer.
 V Percopterus Lath. 446.
 V ——— L. vid. Ca-
 thartes.
 V Vultur Leucocephalus
 Lath. vid. Cathartes.

Genus 67. Cathartes.

- C Aura Cuv. pl. 187.
 C Percopterus Temminck
 juv. C Leucocephalus
 Lath. 427.
 C Percopterus Temminck
 adult. 429.
 C Sarcorampus Papa Dumeril 428.

Genus 68. Numida.

- N Meleagris pl. 108.

Genus 69. Meleagris.

- M Gallopavo pl. 97.

Genus 70. Penelope.

- P Marail pl. 338.
 P Parakona Temminck.
 (Phasianus motmot Linn.) 146.

Genus 71. Crax.

- C Globiceira L. pl. 86.
 C Pauxi. (P Galeata Temm.) 78.
 C Rubra Hybrida 125.

Genus 72. Opisthocomus.

- O Cristatus Hoffmannsegg.
 (Phasianus Linn.) pl. 337.

Genus 73. Pavo.

- P Cristatus m. pl. 433.
 P ——— f. 434.
 P Polyplectron Chinguis Temm.
 Bicalcaratus Linn. 452 et 493.

Genus 74. Phasianus.

- Ph Colchicus m. pl. 121.

Ph Colchicus f.	pl. 122.
Ph Momot L. vid. Penelope	-
Ph Nycthemerus m.	- 123.
Ph — f.	- 124.
Ph Pictus m. f.	- 217.

Genus 75. *Gallus*.

G Bankiva domesticus Temk.	pl. 1.
G — cristatus —	- 49.
G Domesticus var.	- 98.

Genus 77. *Tetrao*.

T Alchata Lath. vid. Pterocles	
T Bonasia	- 474.
T —	- 475.
T Canadensis	- 131.
T —	- 132.
T Coturnix L.	- 170.
T Namaqua L. (vid. Pterocles Tachypetes)	
T Tetrix	pl. 172.
T —	- 173.
T Umbellus	- 104.
T Urogallus	- 73.
T —	- 74.
T Pterocles Setarius Temm. Te- trao alchata Lath.	- 105 et 106.
T Pterocles tachypetes mas Iuv.	
T namaqua Linn.	- 130.

Genus 78. *Perdix*.

P Adansonii mas.	pl. 137.
P Borealis Temk.	- 149.
P Cinerea	- 27.
P — variet.	- 136.
P Coturnix Bechts.	- 170.
P Cristata fig. r. T. Coturnix excultactoria Temk.	- 126 f. 2.
P Dactylifrons (Coturnix) Meyer	- 170.
P Falklandica Lath.	- 222.
P Francolinus	- 147 et 148.
P Monlandica	- 149.
P Rudicollis	- 180.
P Rufa Ray P. (rubra Brisf.)	- 150.
P Saxatilis	- 231.

Genus 79. *Oryzopsis*.

O Hemipodius madagascariensis Temk. Oryzopsis Ill.	pl. 171
---	---------

Genus 81. *Columba*.

C Aromatica Lath. Columbar (vinago Cuv.)	pl. 163.
C Australis Lath. Columbar (vinago Cuv.)	- 111.
C Vernans Columbar (vinago Cuv.)	- 138.
C Afra	- 160.
C Capensis	- 140.
C Carolinensis	- 175.
C Dominicanis	- 487.
C Iavanica en indica	- 177.
C Livia Domestica	- 466.
C — Hispanica Ill.	- 510.
C — Romana —	- 110.
C Macroura —	- 329.
C Madagascariensis	- 2 of II.
C Melanocephala	- 214.
C Migratoria	- 176.
C Oenea	- 164.
C Palumbus	- 310.

C Risoris	pl. 244.
C —	- 161.
C Speciosa	- 213.
C Turtur	- 394.
C Viridis	- 142.
C Coronata	- 118.

Columbi Galines.

C Cyanocephala	- 147.
C Martinica	- 141.
C —	- 162.
C Pasferina mas	- 243 f. 1, f. 2.
C Minuta	-
C Nicobarica fem.	- 491.

Genus 82. *Crypturus*.

C Tinamus brasiliensis Lath.	pl. 476.
C — Tout	- 829.
C — Variegatus —	- 828.

Genus 84. *Casuaris*.

C Orientalis Brisf.	pl. 313.
---------------------	----------

Genus 83. *Struthio*.

S Camelus L.	pl. 457.
--------------	----------

Genus 87. *Otis*.

O Tarda L.	pl. 245.
O Tetrax L. adult	- 25.
O — L. Iuven.	- 10.

Genus 88. *Charadrius*.

Ch Bilobus L.	pl. 880.
Ch Cayanus	- 834.
Ch —	- 833.
Ch Coronatus	- 860.
Ch Hiaticula L. adult	- 920.
Ch Minor Meyer adult	- 921.
Ch Morinellus L.	- 832.
Ch Oedicnemus (Oedicnemus Temm.)	- 919.
Ch Pluvialis	- 904.
Ch Pluvianus	- 918.
Ch Spinofus	- 801.
Ch Vociferus	- 286.

Genus 90. *Himantopus*.

H Atropiterus L.	pl. 878.
------------------	----------

Genus 91. *Haematopus*.

H Ostralegus L.	pl. 929.
-----------------	----------

Genus 92. *Tachydromus*.

T Carforius Coromandelicus	pl. 892.
T — Gallicus	- 795.

Genus 95. *Glaucola*.

G Austriaca L. G Torquata Meyer	pl. 882.
------------------------------------	----------

Genus 98. *Palamedea*.

P Cornuta L.	pl. 451.
--------------	----------

Genus 100. *Psophia*.

P Ctepitans Pallas	pl. 169.
--------------------	----------

Genus 101. *Grus*.

Grus Americana Pall.	pl. 889.
Grus Antigone	- 865.
Grus Cinereus	- 769.
Grus Pavonia	- 265.
Grus Virgo	- 241.

Genus 102. *Ciconia*.

C Alba	pl. 866.
C Americana (Myiothera L.)	
C — Ill.	- 817.
C Leucocephala (Ardea Linn. et Latham.)	- 906.
C Nigra	- 399.

Genus 103. *Ardea*.

A Agami L.	- 859.
A Americana Vid. Grus	
A Cayennensis L.	- 899.
A Caerulea L. var β .	- 349.
A Caerulescens Lath.	-
A Cinerea Iuv. L.	- 787.
A — L. tempore aestiv.	- 755.
A Coromandelensis	- 910.
A Egretta L. Iuv.	- 886.
A — adult	- 925.
A Egrettoides L.	- 907.
A Garzetta L.	- 901.
A Grus Vid. Grus cinereus	
A Helias Vid. Eurypyga	
A Leuce	- 925.
A Leucogaster	- 350.
A Lineata	- 860.
A Ludoviciana	- 909.
A Malaccensis	- 911.
A Minuta	- 323.
A Novae guineae L. facie nuda.)	- 926.
A Nycticorax Iuv. L.	- 939.
A — L.	- 759.
A — L. adult	- 758.
A Pavonia Vid. Grus	
A Philippensis L.	- 898.
A Pondiceriana Vid. Anastomus	
A Purpurea L. adult	- 788.
A Rolloides Scop. mas adult	- 348.
A Rufescens L.	- 902.
A Senegalensis L.	- 315.
A Stellaris L.	- 789.
A Tigriana —	- 790.
A Virescens L. mas adultus	- 908.
A Virescens L. Iunior	- 912.
A Virgo Vid. Grus	
A Undulata L.	- 763.

Aramus.

Aramus Scolopacens Ardea Sco- lopacea L.	pl. 848.
---	----------

Genus 104. *Eurypyga*.

E Helias Ill.	pl. 732.
---------------	----------

Genus 105. *Scopus*.

S Umbretta L.	pl. 796.
---------------	----------

Genus 106. *Cancerom*.

C Cancerophaga L.	pl. 869.
C Cochlearia	- 38.

Genus 107. *Anastomus*.

A Pondicerianus . . . pl. 932.

Genus 108. *Tantalus*.T Ibis L. . . . pl. 389.
T Loculator L. . . . - 868.Genus 109. *Ibis*.I Albicollis pl. 976.
I Albus - 915.
I Calvus - 867.
I Cayennensis - 820.
I Cristatus L. . . . - 841.
I Falcinellus - 819.
I Ruber - 80 et 81.Genus 110. *Numenius*.N Atquata Lath. . . . pl. 818.
N Madagascariensis Lath. . . - 198.
N Phaeopus Lath. . . . - 842.
N Subarquata Bechstein
vid. Tringa.Genus 111. *Scolopax*.S Capensis L. . . . pl. 270.
S Chinenfis - 881.
S Gallinago L. . . . - 883.
S Gallinula L. . . . - 884.
S Madagascariensis - 922.
S Media Meyer) . . . - 895.
S Paludosa L.) . . . - 885.
L Rusticola L. . . . - 885.Genus 113. *Actitis*.Totanus Calidris Bechst. . pl. 845.
Calidris Bechst. . . . - 827.
Glottis Becht. . . . - 876.
Hypoleucos Temm. . . .
Tringa — L. . . . - 850.
Fuscus Bechst. (Trin-
ga Longipes Leisler) . . - 875.
Ochropus Temm. . . .
(Tringa — L.) . . . - 843.
Limosa Melanura Leisler . - 916.
Leisler - 874.
Rufa Brisson - 900.Genus 114. *Streptilas*.S Collaris Temm. . . . pl. 857.
S — Temm. (Tringa
Interpres L.) . . . - 856.
S — Temm. (Tringa
Morinella L.) . . . - 340.Genus 115. *Tringa*.T Alpina Bechst. . . . pl. 852.
T Cinerea L. . . . - 366.
T — L. . . . - 365.
T Hypoleucos vid. Actitis
Totanus.
T Interpres vid. Streptilas.
T Longipes vid. Actitis.
T Morinella vid. Streptilas.
T Ochropus vid. Actitis.
T Pugnax L. . . . - 305.
T — f. . . . - 306.
T — L. fem . . . - 844.
T — L. . . . - 300.T Subarquata Temm. (Nume-
menius — Bechst) . pl. 851.
T Variabilis Meyer. (Alpina
Bechst.) - 852.

Vanellus.

T Vanellus Cristatus Meyer
adult. . . . pl. 242.
T — Melanogaster
Bechst. . . . - 853.
T — Melanogaster
tempore hiemali Bechst. - 854.
T — Melanogaster
juvenis - 923.Genus 116. *Parra*.P Cayennensis L. . . . pl. 836.
P Goensis L. . . . - 807.
P Iacana L. . . . - 822.
P Ludoviciana L. . . . - 835.
P Senegallensis L. . . . - 363.
P Variabilis L. . . . - 846.Genus 117. *Rallus*.R Aquaticus L. . . . pl. 749.
R Cayennensis L. var. β . - 753.
R — L. . . . - 368.
R Crex L. . . . - 750.
R Fuscus L. . . . - 773.
R Longirostris L. . . . - 849.
R Minutus L. . . . - 847.
R Philippensis L. . . . - 774.
R Phoenixurus L. . . . - 896.
R Porzana L. . . . - 751.
R Variegatus L. . . . - 775.Genus 118. *Crex*.

C Gallinula Chloropus . . pl. 877.

Genus 119. *Fulica*.F Atra L. . . . pl. 197.
F Cayennensis L. . . . - 352.
F Cristata L. . . . - 797.
F Flavirostris L. . . . - 897.
F Porphyrio L. . . . - 810.Genus 120. *Podoa*.Heliornis Surinamensis)
Encyclop.) . - 893.
Podoa. Ill.)
Plotus Lion.)Genus 121. *Phalaropus*.

Ph Hyperboreus Latham . . pl. 766.

Genus 123. *Recurvirostra*.

R Avocetta pl. 353.

Genus 124. *Platalea*.

P Ajaja L. . . . pl. 165.

P Leucorodia L. adult. . - 405.

Genus 125. *Phoenicopterus*.

Ph Ruber L. . . . pl. 63.

Genus 126. *Rhyncops*.

R Nigra L. . . . pl. 357.

Genus 127. *Sterna*.S Cayennensis L. . . . pl. 988.
S Hirundo L. adult. . . - 987.
S Minuta L. adult. . . - 996.
S Nigra L. Juv. . . . - 924.
S — L. adult. . . . - 333.
S Stolidia L. adult. . . - 997.Genus 128. *Larus*.L Canus L. tempore hiemali. pl. 977.
L Eburneus L. . . . - 994.
L Glaucus L. tempore aestivo - 253.
L Marinus L. Juv. . . - 266.
L — L. tempore aestivo - 990.
L Ridibundus L. Temm. - 969.
L — L. temp. aestiv. - 970.
L Tridactylus L. temp. hiemali - 387.Genus 129. *Lestris*.L Crepidatus Temm. adult. pl. 991.
L Parasiticus - 762.Genus 130. *Procellaria*.P Capensis L. . . . pl. 964.
P Glacialis L. adult. . . - 59.
P Puffinus G. L. . . . - 962.Genus 133. *Diomedea*.D Demerfa vid. Aptenodytes.
D Exulans G. L. . . . pl. 237.
D Spadicea - 963.Genus 134. *Anas*.A Acuta M. L. . . . pl. 954.
A Albeola L. . . . - 948.
A Americana L. . . . - 955.
A Arborea L. . . . - 804.
A Autumnalis L. . . . - 826.
A Bernicla L. (Anser torqua-
tus Bechst.) . . . - 342.
A Boschus L. . . . - 776.
A — E. . . . - 777.
A Clangula L. m. adult. . - 802.
A Clypeata L. fem. . . - 972.
A — L. mas. . . . - 971.
A Crecca L. m. . . . - 947.
A Discors L. . . . - 403.
A — L. . . . - 966.
A Ferina L. . . . - 803.
A Fuligula L. m. . . . - 1001.
A — L. Juv. . . . - 1007.
A Fusca L. m. . . . - 956.
A Galericulata m. et f. . - 805 et 806.
A Glacialis L. Juv. . . - 999.
A — L. m. adult. tem-
pore hiemali . . . - 1008.
A Histriónica m. L. . . - 798.
A — f. L. . . . - 799.
A Iavensis Kuhl . . . - 930.
A Leucophthalmos Bechst. - 1000.
A Leucopsis vid. Anser Bechst.
A Milla L. m. . . . - 1002.
A Melanotos L. . . . - 937.
A Mollissima L. m. . . - 209.
A — L. f. . . . - 208.
A Moschata L. . . . - 989.

- A Nigra mas L. pl. 978.
 A Olor L. (Cygnus Gibbo-
 fus Meyer) - 913.
 A Penelope mas L. - 825.
 A Perspicillata L. - 995.
 A Querquedula m. L. - 946.
 A Rufina m. L. - 928.
 A Segetum vid. Anser.
 A Spinosa m. L. - 968.
 A ——— m. L. - 967.
 A Sponfa L. m. pl. 980.
 A ——— L. f. - 981.
 A Strepera L. m. - 958.
 A Todorna L. m. - 53.
 A Viduata L. - 808.

Genus 135. *Anser*.

- A Aegyptiacus. pl. 982.
 A ——— - 983.
 A ——— - 379.
 A Canadensis L. - 346.
 A Coromandelicus - 950.
 A ——— - 949.
 A Cygnoides L. - 347.
 A Leucopsis Meyer - 855.
 A Madagascariensis - 770.
 A Magellanicus L. - 1006.
 A Segetum Bechst. - 685.
 A Torquatus Bechst. - 342.

Genus 136. *Mergus*.

- M Albellus L. pl. 450.
 M ——— L. - 449.
 M Cucullatus L. - 935.
 M ——— L. - 936.
 M Merganser L. - 953.
 M ——— L. - 951.
 A Serrator L. - 207.

Genus 137. *Pelecanus*.

- P Fuscus L. pl. 957.
 P Onocrotalus G. L. - 87.
 P Philippensis L. - 965.

Genus 138. *Haliaeetus*.

- H Aquila. pl. 961.
 H Carbo tempore aestivo Car.
 bo Cormoranus Meyer - 927.
 H Graculus (Carbo Meyer) - 974.

Genus 139. *Dysporus*.

- Dysporus Basfanus Ill. (Sula
 Alba Meyer adult. pl. 278 et 986.
 ——— Parvus (Sula Parva
 Meyer) - 973.

Genus 140. *Phaeton*.

- P Aethereus G. L. pl. 369 et 958.
 P Melanogaster G. L. mas. - 960.
 P Phaenicurus G. L. - 979.

Genus 141. *Plotus*.

- P Melanogaster G. L. fem. pl. 959.
 P Rufus Temm. fem. - 107.

Genus 142. *Colymbus* (*Podiceps*).

- Podiceps Cayanus Lath.)
 Colymbus Cayennensis L.) pl. 404 f. 1. f. 2.
 Podiceps Cornutus L.)
 Podiceps Cornutus L. juv.) - 942.
 Colymbus ——— Ill.)
 Podiceps Cristatus L. juv.) - 944.
 Colymbus ——— Ill.)
 Podiceps Cristatus L. juv.) - 941.
 Colymbus ——— Ill.)
 Podiceps Cristatus L. adult.) - 400.
 Colymbus ——— Ill.)
 Podiceps Ludovicianus L.) - 943.
 Colymbus ——— Ill.)
 Podiceps minor L. juv.) - 905.
 Colymbus ——— Ill.)
 Podiceps Rubricollis L.)
 Colymbus ——— Ill.)
 Podiceps Subcristatus) - 931.
 Meyer adult.)

Genus 143. *Eudytes* (*Colymbus*).

- Colymbus Arcticus G. L. juv.) pl. 914.
 Eudytes ——— Ill.)
 Colymbus Glacialis G. L.) - 952.
 Eudytes ——— Ill.)
 Colymbus Septentrionalis)
 G. L. juv.) - 992.
 Eudytes ——— Ill.)
 Colymbus Septentrionalis)
 G. L. adult.) - 308.
 Eudytes ——— Ill.)

Genus 144. *Uria*.

- U Alle Temminck. (Alca
 ——— Gmel. L.) juv. pl. 917.
 U Troile Lath. adult. - 903.

Genus 145. *Mormon*.

- M Cirrhata Temm. pl. 761.
 M Fratercula Temm. (Alca
 Arctica Gmel. L.) - 275.

Genus 146. *Alca*.

- A Alle G. L. vid. Uria.
 A Arctica G. L. vid. Mormon.
 A Cirrhata Gmel. L. vid.
 Mormon.
 A Impennis L. adult. pl. 367.
 A Torda L. m. adult. - 1003.
 A ——— fem. adult. - 1004.

Genus 147. *Aptenodytes*.

- A Chrysocoma L. m. pl. 984.
 A Demerfa Gmel. L. (Dio-
 medea Demerfa L. - 382.
 A ——— L. fem. - 1005.
 A Patagonica G. L. - 975.

A V I U M

Ordines, Familiae et Genera in Systemate Cl. ILLIGERI.

<p>I. SCANSORES.
 1. Psittacini.
 1. <i>Psittacus</i>. (*)
 2. <i>Pezoporus</i>.
 2. Serrati.
 3. <i>Ramphastos</i>.
 4. <i>Pteroglossus</i>.
 5. <i>Pogonias</i>.
 6. <i>Corythaix</i>.
 7. <i>Trogon</i>.
 8. <i>Mufophaga</i>.
 10. <i>Scytrops</i>.
 3. Amphiboli.
 9. <i>Crotophaga</i>.
 10. <i>Scytrops</i>.
 11. <i>Bucco</i>.
 <i>Bucco</i>.
 <i>Tamania</i>.
 12. <i>Cuculus</i>.
 13. <i>Centropus</i>.
 4. <i>Sagittilingues</i>.
 14. <i>Lynx</i>.
 15. <i>Picus</i>.
 5. <i>Syndactyli</i>.
 16. <i>Galbula</i>.
 II. AMBULATORES.
 6. (1) Anguliro-
 tres.
 17. <i>Alcedo</i>.
 18. <i>Merops</i>.
 7. (2) <i>Suspensi</i>.
 19. <i>Trochillus</i>.
 8. (3) <i>Tenuiros-</i>
 tres.
 20. <i>Nectarinia</i>.
 21. <i>Tichodroma</i>.
 22. <i>Upupa</i>.
 9. (4) <i>Pygarrhi-</i>
 gi.
 23. <i>Certhia</i>.
 24. <i>Dendrocolaptes</i>.
 10. (5) <i>Gregarii</i>.
 25. <i>Xenops</i>.
 26. <i>Sitta</i>.
 27. <i>Buphaga</i>.
 28. <i>Oriolus</i>.
 29. <i>Casircus</i>.</p> | <p>30. <i>Sturnus</i>.
 <i>Sturnus</i>.
 <i>Pastor</i>, Temm.
 11. (6) Canori.
 13. <i>Turdus</i>.
 32. <i>Cinclus</i>.
 33. <i>Accentor</i>.
 34. <i>Motacilla</i>,
 <i>Motacilla</i>.
 <i>Saxicola</i> (Bechst).
 <i>Sylvia</i> (Wolff et
 Meyer).
 35. <i>Muscicapa</i>.
 <i>Muscicapa</i>.
 <i>Tyrannus</i>.
 <i>Muscipeta</i>.
 36. <i>Myiothera</i>.
 37. <i>Lanius</i>.
 38. <i>Sparactes</i>.
 39. <i>Todus</i>.
 40. <i>Pipra</i>.
 12. (7) <i>Passerini</i>.
 41. <i>Parus</i>.
 42. <i>Alauda</i>.
 <i>Alauda</i>.
 <i>Anthus</i>, Bechst.
 43. <i>Emberiza</i>.
 44. <i>Tanagra</i>.
 45. <i>Fringilla</i>.
 46. <i>Loxia</i>.
 47. <i>Colius</i>.
 48. <i>Glaucopis</i>.
 49. <i>Phytotoma</i>.
 13. (8) <i>Dentiros-</i>
 tres.
 50. <i>Prionites</i>.
 51. <i>Buceros</i>.
 14. (9) <i>Coraces</i>.
 52. <i>Corvus</i>.
 53. <i>Coracias</i>.
 54. <i>Paradisaea</i>.
 55. <i>Cephalopterus</i>.
 56. <i>Gracula</i>.
 15. (10) <i>Sericati</i>.
 57. <i>Ampelis</i>.</p> | <p>58. <i>Procnias</i>.
 16. (11) <i>Hiantes</i>.
 59. <i>Hirundo</i>.
 60. <i>Cypselus</i>.
 61. <i>Caprimulgus</i>.
 III. RAPTATORES.
 17. (1) <i>Nocturni</i>.
 62. <i>Strix</i>.
 18. (2) <i>Accipitrini</i>.
 63. <i>Falco</i>.
 64. <i>Gypogeryan</i>.
 65. <i>Gypaëus</i>.
 19. (3) <i>Vulturini</i>.
 66. <i>Vultur</i>.
 67. <i>Cathartes</i>.
 IV. RASORES.
 20. (1) <i>Gallinacei</i>.
 69. <i>Meleagris</i>.
 70. <i>Penelope</i>.
 71. <i>Crax</i>.
 72. <i>Ophistocomus</i>.
 73. <i>Pavo</i>.
 74. <i>Phasianus</i>.
 75. <i>Gallus</i>.
 76. <i>Menura</i>.
 77. <i>Tetrao</i>.
 78. <i>Perdix</i>.
 21. (2) <i>Epollicati</i>.
 79. <i>Ortygis</i>.
 80. <i>Syrhaptus</i>.
 22. (3) <i>Columbini</i>.
 81. <i>Columba</i>.
 <i>Columbar</i> (Vinago
 Cuv).
 <i>Columbus</i>.
 <i>Columbi</i>-<i>Gallines</i>
 <i>Levaillant</i>.
 23. (4) <i>Crypturi</i>.
 82. <i>Crypturus</i>.
 24. (5) <i>Inepti</i>.
 83. <i>Didus</i>.
 V. CURSORES.
 25. (1) <i>Proceri</i>.
 84. <i>Casuaris</i>.
 85. <i>Struthio</i>.</p> | <p>86. <i>Rhes</i>.
 26. (2) <i>Campe-</i>
 tres.
 87. <i>Otis</i>.
 27. (3) <i>Littorales</i>.
 88. <i>Charadrius</i>.
 89. <i>Calidris</i>.
 90. <i>Himantopus</i>.
 91. <i>Haematopus</i>.
 92. <i>Tachydromus</i>.
 93. <i>Burhinus</i>.
 VI. GRALLATORES.
 28. (1) <i>Vaginati</i>.
 94. <i>Chionis</i>.
 29. (2) <i>Alector-</i>
 ides.
 95. <i>Glareola</i>.
 96. <i>Cereopsis</i>.
 97. <i>Dicholopus</i>.
 98. <i>Palamedea</i>.
 99. <i>Chauna</i>.
 100. <i>Pfaffia</i>.
 30. (3) <i>Herodii</i>.
 101. <i>Grus</i>.
 102. <i>Ciconia</i>.
 103. <i>Ardea</i>.
 104. <i>Eurypyga</i>.
 105. <i>Scopus</i>.
 106. <i>Canceroma</i>.
 107. <i>Anastomus</i>.
 31. (4) <i>Falcati</i>.
 108. <i>Tantalus</i>.
 109. <i>Ibis</i>.
 32. (5) <i>Limicolae</i>.
 110. <i>Numenius</i>.
 111. <i>Scolopax</i>.
 112. <i>Ereunetes</i>.
 113. <i>Actitis</i>.
 <i>Tringa</i>.
 <i>Totanus</i> Cuv.
 <i>Limefa</i> Bechst.
 114. <i>Streptilas</i>.
 115. <i>Tringa</i>.
 33. (6) <i>Macrodac-</i>
 tyli.</p> | <p>116. <i>Parra</i>.
 117. <i>Rallus</i>.
 118. <i>Crex</i>.
 34. (6) <i>Lobipeder-</i>
 es.
 119. <i>Fulica</i>.
 120. <i>Podaa</i>.
 35. (8) <i>Hygroba-</i>
 tae.
 121. <i>Phalaropus</i>.
 122. <i>Corrora</i>.
 123. <i>Recurvirostra</i>.
 124. <i>Plapalea</i>.
 125. <i>Phoenicopterus</i>.
 VII. NATATORES.
 36. (1) <i>Longipen-</i>
 nes.
 126. <i>Rhynchops</i>.
 127. <i>Sterna</i>.
 128. <i>Larus</i>.
 129. <i>Lestris</i>.
 37. (2) <i>Tubinares</i>.
 130. <i>Procellaria</i>.
 131. <i>Haladroma</i>.
 132. <i>Pachyptila</i>.
 133. <i>Diomedea</i>.
 38. (3) <i>Lamello-</i>
 sodenati.
 134. <i>Anas</i>.
 135. <i>Anser</i>.
 136. <i>Mergus</i>.
 39. (4) <i>Stegano-</i>
 podes.
 137. <i>Pelecanius</i>.
 138. <i>Halieus</i>.
 139. <i>Dysporus</i>.
 140. <i>Phaethon</i>.
 141. <i>Plotus</i>.
 40. (5) <i>Pygopodes</i>.
 142. <i>Columbus</i>.
 143. <i>Eucytes</i>.
 144. <i>Uria</i>.
 145. <i>Mormon</i>.
 146. <i>Alca</i>.
 41. (6) <i>Impennes-</i>
 es.
 147. <i>Aptenodytes</i>.</p> |
|--|--|---|--|---|

(*) Morum Generum, quae literis *Curvis* sunt expressa, una alterave species in Museo Academico Groningano proficit.

CL. I L L I G E R I.

	A.	Eurypyga	F.	104. Perdix	78.
Accentor	.	33.	.	Pezoporus	2.
Actitis	.	113. Falco	.	63. Phaethon	140.
Alauda	.	42. Fringilla	.	45. Phalaropus	121.
Alca	.	146. Fulica	.	119. Phasianus	74.
Alcedo	.	17.	G.	Phoenicopterus	125.
Ampelis	.	57. Galbula	.	16. Phytotoma	49.
Anas	.	134. Gallus	.	75. Picus	15.
Anastomus	.	107. Glareola	.	95. Pipra	40.
Anser	.	135. Glaucopsis	.	48. Platalea	124.
Aptenodytes	.	147. Gracula	.	56. Plotus	141.
Ardea	.	103. Grus	.	101. Podoa	120.
Bucco	B.	Gypaëtus	.	65. Pogonias	5.
Buceros	.	11. Gypogeranus	.	64. Prionites	50.
Buphaga	.	51.	H.	Procellaria	130.
Burhinus	.	27. Haematopus	.	91. Procnias	58.
	C.	93. Haladroma	.	131. Psittacus	1.
	.	Haliens	.	138. Pterodroma	100.
Calidris	.	89. Himantopus	.	90. Pteroglossus	4.
Cancroma	.	106. Hirundo	.		R.
Caprimulgus	.	61.	I.	59. Rallus	117.
Cassicus	.	29. Ibis	.	109. Ramphastos	3.
Cathartus	.	84. Lynx	.	14. Recurvirostra	123.
Centropus	.	67.	L.	Rhea	86.
Cephalopterus	.	13. Lanius	.	37. Rhynchops	126.
Cereopsis	.	55. Larus	.		S.
Certhia	.	96. Lestrin	.	128.	.
Charadrius	.	23. Loxia	.	129. Scolopax	111.
Chauna	.	88.	M.	46. Scopus	105.
Chionis	.	99. Meleagris	.	Scyrops	10.
Ciconia	.	94. Menura	.	69. Sitta	26.
Cinclus	.	102. Mergus	.	76. Sparactes	38.
Colinus	.	32. Merops	.	136. Sterna	127.
Columba	.	47. Mormon	.	18. Streptilas	114.
Colymbus	.	81. Motacilla	.	145. Strix	62.
Coracias	.	142. Muscicapa	.	34. Struthio	85.
Corrora	.	53. Munfophaga	.	35. Sturnus	30.
Corvus	.	122. Myiothera	.	3. Syrhaptes	80.
Corythaix	.	52.	N.		T.
Crax	.	6. Nectarinia	.	Tachydromus	92.
Crex	.	71. Numenius	.	20. Tanagra	44.
Crotophaga	.	118. Numida	.	110. Tantalus	108.
Crypturus	.	9.	O.	68. Tetrao	77.
Cuculus	.	82. Opisthocornus	.	Tichodroma	21.
Cypselus	D.	12. Oriolus	.	72. Todus	39.
	.	60. Ortygis	.	23. Tringa	115.
	.	Otis	.	79. Trochilus	19.
Dendrocolaptes	.	24.	P.	87. Trogon	7.
Dicholophus	.	97. Pachytila	.	Turdus	31.
Didus	.	83. Palamedea	.		U.
Diomedea	.	133. Paradifca	.	132.	.
Dysporus	E.	139. Parra	.	98. Upupa	22.
	.	Parus	.	54. Uria	144.
Emberiza	.	43. Pavo	.	116.	V.
Ereunetes	.	112. Pelecanus	.	41. Vultur	66.
Eudytes	.	143. Penelope	.	73.	X.
	.		.	137. Xenops	25.
	.		.	70.