598.294

P25c

R

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF ILLINOIS

AUG 9 1967

598.294

P25c

Biology

407987
1/2

Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign

Paul Leverkühn.

CATALOGUE

DES

OISEAUX D'EUROPE

OFFERTS EN 1856 AUX ORNITHOLOGISTES

PAR M. ÉMILE PARZUDAKI

SUIVI D'UNE

ÉNUMÉRATION SUPPLÉMENTAIRE DES ESPÈCES ALGÉRIENNES NON EUROPÉENNES

D'UNE LISTE DES ESPÈCES ACCLIMATÉES

ET D'UNE AUTRE DE CELLES DONNÉES A TORT COMME D'EUROPE

RÉDIGÉ D'APRÈS LES DERNIÈRES CLASSIFICATIONS

DE

S. A. MONSEIGNEUR LE PRINCE BONAPARTE

PARIS

CHEZ M. ÉMILE PARZUDAKI, NATURALISTE

RUE DU BOULOI, 2

1856

CATALOGUE

DES

OISEAUX D'EUROPE

OFFERTS EN 1856 AUX ORNITHOLOGISTES

PAR M. ÉMILE PARZUDAKI

SUIVI D'UNE

ÉNUMÉRATION SUPPLÉMENTAIRE DES ESPÈCES ALGÉRIENNES NON EUROPÉENNES

D'UNE LISTE DES ESPÈCES ACCLIMATÉES

ET D'UNE AUTRE DE CELLES DONNÉES A TORT COMME D'EUROPE

RÉDIGÉ D'APRÈS LES DERNIÈRES CLASSIFICATIONS

DE

S. A. MONSEIGNEUR LE PRINCE BONAPARTE

PARIS

CHEZ M. ÉMILE PARZUDAKI, NATURALISTE

RUE DU BOULOI, 2

1856

591.544
P250 221

CATALOGUE

DES

OISEAUX D'EUROPE

OFFERTS EN 1856 AUX ORNITHOLOGISTES

Par M. Émile PARZUDAKI

SUIVI D'UNE

ÉNUMÉRATION SUPPLÉMENTAIRE DES ESPÈCES ALGÉRIENNES NON EUROPÉENNES

D'UNE LISTE DES ESPÈCES ACCLIMATÉES

ET D'UNE AUTRE DE CELLES DONNÉES A TORT COMME D'EUROPE

RÉDIGÉ D'APRÈS LES DERNIÈRES CLASSIFICATIONS

DE

S. A. MONSEIGNEUR LE PRINCE BONAPARTE

Les espèces ainsi marquées * se trouvent aussi en Algérie.

SUBCLASSIS I. ALTRICES.

ORDO II. ACCIPITRES.

1	GYPS	FULVUS, Bp. ex Gm. *a. occidentalis, Schlegel indicus, Savl. — Kolbi Temm. vulgaris, Savigny.	8	PSEUDAETUS *BONELLII, Bp. ex Temm. Aq. fasciata, Vieill. ducalis, Licht. intermedia, Boitard.
2	VULTUR	*MONACHUS, L. niger, Br. — cinereus, Gtn.	9	JERAETUS *PENNATUS, Kaup, ex Gm. a. minutus, Brehm.
3	NEOPHRON	*PERCNOPTERUS, Cuv. ex L.	10	HALIAETUS *ALBICILLA, Bp. ex L. Aq. ossifraga, Gm. juv.
4	GYPAETUS	BARBATUS, Storr, ex L. *a. occidentalis, Schlegel.	11	CUNCUMA MACEI a. leucorypha, Pall. Aq. deserticola, Eversm.
5	AQUILA	*FULVA, L. barthelemyi, Jaubert. a. chrysaetos, L.	12	PANDION *HALIETUS, Bp. ex L.
6	AQUILA	*HELIACA, Savigny. imperialis, Temm.	13	CIRCAETUS *GALLICUS, Bp. ex Gm. brachydactylus, Temm.
7	AQUILA	*NEVIA, Br. planga, Vieill. a. clanga, Pallas.	14	PERNIS APIVORA, Cuv. ex L.
			15	ARCHIBUTEO LAGOPUS, Brehm, ex Brunn.

Oiseaux 229 p. 1841

- 16 BUTEO *CINEREUS, *Cuv. ex Gm.*
mutans et fasciatus, Vieill.
vulgaris, Bechst. — pojana, Savi.
- 17 BUTEO TACHARDUS a. martini, *Hardy*
- 18 BUTEO *FEROX, *Thien. ex Gm.*
rufinus, Rupp. — hypoleucus, Pall.
Butaetus leucurus, Naum.
cirtensis, Levaill. jun.
a. eximius, *Brehm.*
- 19 FALCO *COMMUNIS, *Br.*
peregrinus, Auct.
- 20 HIEROFALCO CANDICANS, *Cuv. ex Gm.*
groenlandicus, Brehm.
arcticus, Holb.
- 21 HIEROFALCO ISLANDICUS, *Cuv. ex Brunn.*
gyrfalco, Keys. et Bl.
a. gyrfalco, *Schleg.*
lanarius? L.
- 22 GENNAJA *SACRA, *Bp. ex Belon.*
lanarius, v. d. Muhle.
cyanocephalus, Tiedemann.
- 23 GENNAJA *LANARIUS, *Bp. ex Schleg.*
feldeggii, Schleg.
- 24 HYPOTRIORCHIS *ELEONORÆ, *Bp. ex Gene.*
Falco arcadicus, Linderm.
- 25 HYPOTRIORCHIS *CONCOLOR, *Bp. ex Temm.*
- 26 HYPOTRIORCHIS *SUBBUTEO, *Boie, ex L.*
- 27 ÆSALON *LITHOFALCO, *Gr. ex Gm.*
- 28 TINNUNCULUS *ALAUDARIUS, *Vieill. ex Br.*
- 29 TINNUNCULUS *CENCHRIS, *Bp. ex Naum.*
F. tinnunculoides, Schinz.
- 30 ERYTHROPUS *VESPERTINUS, *Brehm, ex L.*
F. rufipes, Beseke.
- 31 ASTUR *PALUMBARIUS, *L.*
- 32 ACCIPITER *NISUS, *Bp. ex L.*
a. major, *Degland.*
b. ferrugineus, *Nordm.*
- 33 MILVUS REGALIS, *Br.*
- 34 MILVUS NIGER, *Br.*
ater, Gm.
- 35 MILVUS PARASITUS, *Bp. ex Daud.*
egyptius, Forsk.

- 36? NAUCLERUS FURCATUS, *Vig. ex L.*
- 37 ELANUS CÆRULEUS, *Bp. ex Desfont.*
Falco melanopterus, Daud.
- 38 CIRCUS *ÆRUGINOSUS, *Bp. ex L.*
F. rufus, Gm.
a. byzantinus, *Bp.*
- 39 STRIGICEPS CINERACEUS, *Bp. ex Mont.*
C. montagui, Vieill.
- 40 STRIGICEPS *SWAINSONI, *Bp. ex Smith.*
pallidus, Sykes.
dalmatinus, Rupp.
feldeggii, Bruch.
- 41 STRIGICEPS *CYANEUS, *Bp. ex L.*
pygargus, Cuv. an L?
- 42 STRIX FLAMMEA, *L.*
- 43 ULULA CINEREA a. lapponica, *Bp. ex Retz.*
- 44 PTYNX URALENSIS, *Pall.*
liturata, Gm.
macrocephala, Meisner.
- 45 NYCTALE FUNEREA, *Bp. ex L.*
tengmalmi, Gm. — dasypus, Bechst.
- 46 SYRNIUM *ALUCO, *Cuv. ex L.*
stridula, L.
- 47 OTUS *VULGARIS, *Flem.*
- 48 BRACHYOTUS *ÆGOLIUS, *Bp. ex Pall.*
palustris, Smith.
- 49 PHASMOPTYNX CAPENSIS *a. tingitanus, *Bp.*
- 50 BUBO *MAXIMUS, *Bp. ex Sibb.*
italicus, Br. — europæus, Less.
a. atheniensis, *Aldrov.*
b. sibiricus, *Licht.*
turcomanus, Eversm.
cinereus, Gr.
scandiacus! Hartl.
- 51 ASCALAPHIA *SAVIGNYI, *Is. Geoffr.*
B. ascalaphus, Savign.
- 52 SCOPS *ZORCA, *Bp. ex Scop.*
ephiates, Sav. — europæus, Less.
- 53 ATHENE NOCTUA, *Bp. ex Nilss.*
passerina! Temm. an Lath? nec L.
a. meridionalis, *Risso.*
indigena? Brehm.

54	ATHENE	*PERSICA, <i>Bp. ex Vieill.</i> <i>bactriana</i> , Hutton. <i>nilotica</i> , P. Wurt. <i>pharaonis</i> , v. Müller.	56	SURNIA	ULULA, <i>Dum. ex L.</i> <i>funerea</i> , Lath. Gm ? nec L. <i>nisoria</i> , Meyer.
55	NYCTEA	NIVEA, <i>Daud.</i> <i>candida</i> , Lath. — <i>erminea</i> , Steph.	57	GLAUCIDIUM	PASSERINUM, <i>Boie? ex L.</i> <i>S. acadica</i> , Temm. nec Gm. <i>pygmæa</i> , Bechst. — <i>pusilla</i> , Daud.

ORDO III. PASSERES.

TRIBUS I. OSCINES.

58	CORVUS	*CORAX, <i>L.</i> <i>maximus</i> , Scopoli. a. <i>leucophæus</i> , <i>Vieill.</i> <i>borealis albus</i> , Br. <i>leucomelas</i> , Wagl.	77	PASSER	*SALICICOLA, <i>Bp. ex Vieill.</i> <i>Fr. hispaniolensis</i> ! Temm. <i>sardoa</i> , Savl.
59	CORVUS	*CORONE, <i>Gm. vix L.</i>	78	PYRGITA	*MONTANA, <i>Cuv. ex L.</i> <i>campestris</i> , Schrank
60	CORVUS	CORNIX, <i>L.</i>	79	MYCEROBAS	SPECULIGERA, <i>Bp. ex Brandt.</i> <i>carneipes</i> , Gould. <i>albispicularis</i> , Mercatorum.
61	TRYPANOCORAX	FRUGILEGUS, <i>Kaup, ex L.</i>	80	COCCOTHTRAUSTES	*VULGARIS, <i>Br.</i> <i>europæus</i> , Selby. <i>atrigularis</i> , Selby.
62	MONEDULA	*TURRIUM, <i>Brehm.</i> <i>nigra</i> ? Br. — <i>collaris</i> ! Drumm.	81	FRINGILLA	MONTIFRINGILLA, <i>L.</i> a. <i>media</i> , <i>Jaubert.</i> <i>hybrida</i> cum <i>Fr. cœlibe.</i>
63	NUCIFRAGA	CARYOCATACTES, <i>L.</i> <i>macrorhynchus</i> , Brehm. <i>brachyrhynchus</i> , Brehm.	82	FRINGILLA	CŒLEBS, <i>L.</i>
64	PYRRHOCORAX	ALPINUS, <i>Koch.</i>	83	PETRONIA	*STULTA, <i>Strickl. ex Gm.</i> <i>P. rupestris</i> , Bp.
65	FREGILUS	*GRACULUS, <i>Cuv. ex L.</i> <i>Coracia graculus</i> , Degl.	84	CHLOROSPIZA	*CHLORIS, <i>Bp. ex L.</i> <i>Chloris flavigaster</i> , Sw.
66	PODOCES	PANDERI, <i>Fischer.</i>	85	CHRYSOMITRIS	SPINUS, <i>Boie ex L.</i> <i>Spinus viridis</i> , Koch.
67	PICA	CAUDATA, <i>Ray.</i>	86?	CHRYSOMITRIS	PISTACINA, <i>Bp. ex Eversm.</i>
68	CYANOPICA	COOKI, <i>Bp.</i> <i>Pica cyanea</i> , Cook.	87	CARDUELIS	*ELEGANS, <i>Steph.</i> <i>auratus</i> , Eyton.
69	GARRULUS	GLANDARIUS, <i>L.</i>	88?	CARDUELIS	ORIENTALIS, <i>Bp. ex Eversm.</i> <i>C. subulatus</i> , Cab. ex Illig.
70	GARRULUS	KRYNICKI, <i>Kaleniez.</i> <i>melanocephalus</i> , Schleg. nec Bon.	89	CITRINELLA	*ALPINA, <i>Bp. ex Scop.</i>
71	PERISOREUS	INFAUSTUS, <i>Bp. ex L.</i>	90	SERINUS	*MERIDIONALIS, <i>Bp.</i> <i>S. brumatis</i> ! Strickl. <i>islandicus</i> , Faber.
72	STURNUS	*VULGARIS, <i>L.</i>	91	METOPONIA	PUSILLA, <i>Bp. ex Pall.</i> <i>Oraegithus pusillus</i> , Cab. <i>Emb. aurifrons</i> , Blyth.
73	STURNUS	*UNICOLOR, <i>La Marmora.</i>			
74	PASTOR	*ROSEUS, <i>Temm. ex L.</i>			
75	PASSER	*DOMESTICUS, <i>Bp. ex L.</i>			
76	PASSER	*ITALIÆ, <i>Bp. ex Vieill.</i> <i>Fr. cisalpina</i> , Temm.			

- 92 PYRRHULA COCCINEA, *Selys, ex Sandb.*
P. major, Brehm.
*a. rubicilla, *Pall.*
vulgaris minor, Schleg.
- 93 LOXIA PYTIOPSITTACUS, *Bechst.*
- 94 LOXIA *CURVIROSTRA, *L.*
a. rubrifasciata, *Brehm.*
- 95 LOXIA BIFASCIATA, *Brehm.*
tæniptera, Brehm.
- 96 CORYTHUS ENUCLEATOR, *Cur. ex L.*
- 97? URAGUS SIBIRICUS, *Blas. ex Pall.*
Pyrrhula longicauda, Vieill.
- 98 CARPODACUS RUBICILLA, *Bp. ex Guld.*
Cocc. caucasicus, *Pall.*
- 99 CARPODACUS RHODOCHLAMYS, *Bp. ex Brt.*
C. sophia, *Bp. et Schleg.*
- 100 CARPODACUS ROSEUS, *Kaup, ex Pall.*
Erythr. albifrons, Brehm.
- 101 CARPODACUS ERYTHRINUS, *Kaup, ex Pall.*
Chlorospiza incerta, *Auct. jun.*
- 102 RHODOPECHYS PHOENICOPTERA, *Cab. ex Bp.*
Fringilla rhodoptera, *Licht.*
Montifringilla sanguinea, *Gould.*
- 103 BUCANETES *GITHAGINEUS, *Cab. ex Licht.*
P. payraudæi, *Audouin.*
- 104 LEUCOSTICTE ARCTOA, *Sw. ex Pall.*
Fr. gebleri, *Brandt, 1841.*
- 105 MONTIFRINGILLA NIVALIS, *Brehm, ex L.*
Plectrophanes fringilloides, *Boie.*
- 106 MONTIFRINGILLA ALPICOLA, *Bp. ex Pall.*
M. leucura, *Gould.*
- 107 LINOTA *CANNABINA, *Bp. ex L.*
- 108? LINOTA BELLA, *Bp. ex Hempr.*
- 109 LINOTA BREVIROSTRIS, *Bp. ex Gould.*
- 110 LINOTA MONTIUM, *Bp. ex Gm.*
Fr. flavirostris, *Keys. et Bl. nec L?*
- 111 ACANTHIS RUFESCENS, *Schleg. ex Vieill.*
Fr. linaria, *Temm. 1835.*
- 112 ACANTHIS LINARIA, *Bp. ex L.*
Fr. borealis? *Vieill. nec Temm.*
- 113? ACANTHIS GROENLANDICA, *Bp.*

- 114 ACANTHIS HOLBÖLLI, *Brehm.*
Linaria borealis, *Schleg. nec Auct.*
- 115 ACANTHIS CANESCENS, *Schleg. ex Gould.*
Fr. borealis, *Temm. nec Vieill.*
- 116 CYNCHRAMUS *MILIARIA, *Bp. ex L.*
Emb. caspia, *Ménétr*
- 117 PLECTROPHANES NIVALIS, *Mey. ex L.*
- 118 CENTROPHANES LAPPONICA, *Kaup, ex L.*
Emb. calcarata, *Temm. ex Pall.*
- 119 EMBERIZA *CITRINELLA, *L.*
- 120 EMBERIZA *CIRLUS, *L.*
- 121 EMBERIZA *CIA, *L.*
- 122 EMBERIZA CIOIDES, *Brandt.*
cia, *Pall. nec L.*
- 123 EMBERIZA PITVORNIS, *Pall.*
leucocephala et dalmatica, *Gm.*
albida, *Blyth.*
slavonica, *Degl. ex Br.*
bonapartii, *Barthelemy*
- 124 EMBERIZA CHRYSOPHYS, *Pall.*
- 125 BUSCARLA PROVINCIALIS, *Bp. ex Gm.*
Emb. durazzi, *Bp.*
- 126 BUSCARLA LESBIA, *Bp. ex Gm.*
Emb. durazzi, *p. Bp.*
- 127 BUSCARLA PUSILLA, *Bp. ex Pall.*
- 128 SCHLENICOLA ARUNDINACEA, *Bp. ex Gm.*
a. intermedia, *Michah.*
- 129 SCHLENICOLA PYRRHULOIDES, *Bp. ex Pall.*
palustris, *Savi.*
- 130 HORTULANUS *CHLOROCEPHALUS, *Bp. ex G.*
Glycospina hortulana, *Cab.*
- 131 HORTULANUS *CAESIUS, *Bp. ex Cretschm.*
Emberiza rufibarba, *Hempr.*
Glycospina caesia, *Cab.*
- 132 FRINGILLARIA *STRIOLATA, *Gr. ex Licht.*
Polymitra striolata, *Caban.*
- 133 HYPOCENTOR RUSTICUS, *Cab. ex Pall.*
Emb. lesbia / *Calvi.*
borealis, *Zetterst.*
- 134 HYPOCENTOR AUREOLA, *Cab. ex Pall.*
Emb. selysi, *Verany.*
- 135 HYPOCENTOR DOLYCHONIUS, *Bp.*
Emberiza oryzivora? *Schinz.*

- 136 GRANATIVORA MELANOCEPHALA, *Bp. ex Sc.*
- 137 OREOCINCLA AUREA, *Bp. ex Hollandre.*
Turdus aureus, Hollandre
T. varius, Pall. nec Auct.
T. whittii, Eyton.
T. squammat, Boie.
- 138 OREOCINCLA HEINI, *Caban.*
T. whittii, Schleg.
Or. ex Japon, Jaubert.
- 139 TURDUS VISCIVORUS, *L.*
Ixocossyphus viscivorus, Kaup.
- 140 TURDUS PILARIS, *L.*
Arceuthornis pilaris, Kaup.
- 141 TURDUS *MUSICUS, *L.*
- 142 TURDUS *ILIACUS, *L.*
ilias, Gesner.
a. illuminus, Naum.
- 143 TURDUS SOLITARIUS, *Wils. nec Gm.*
minor, Gambel, nec Bp.
- 144 TURDUS MINOR, *Bp. ex Gm.*
Merula olivacea, Brewer.
Turdus swainsoni! Caban.
- 145 TURDUS WILSONI, *Bp.*
minor, Homeyer, nec Bp.
mustelinus, Wils. nec Gm.
- 146 PLANESTICUS OLIVACEUS, *Bp. ex L.*
T. migratorius? ex Eur. Auct.
- 147 PLANESTICUS OBSCURUS, *Bp. ex Gm.*
T. pallidus, Temm. nec Gm
pallens, Pall.
werneri, Géné.
seiffertitzi, Brehm.
- 148 PLANESTICUS RUFICOLLIS *Bp. ex Pall.*
T. erythrurus, Hodgs.
- 149 PLANESTICUS ATRIGULARIS *Bp. ex Natter.*
T. dubius, Schleg. ex Bechst.
bechsteini, Naum.
- 150 CYCHLOSELYS? DUBIUS, *Bp. ex Bechst.*
T. Naumanni, Natter.
T. ruficollis, Glog.
- 151 CYCHLOSELYS? FUSCATUS, *Bp. ex Pall.*
T. eunomus, Temm.
T. naumanni, Schleg.
- 152 CYCHLOSELYS SIBIRICUS, *Bp. ex Gm.*
T. leucocillus, Pall.
atro-cyaneus, Homey.
auroreus, Pall. *sem.*
- 153 MERULA *TORQUATA, *Gesner.*
T. torquatus, L.
- 154 MERULA *VULGARIS, *Ray.*
T. merula, L.
- 155 PETROCOSSYPHUS *CYANEUS, *Bp. ex L.*
T. solitarius, Hass.
a. azureus, *Lebrum.*
hybridus cum M. saxatilis.

- 156 MONTICOLA *SAXATILIS, *Bp. ex L.*
T. infaustus, Lath.
Petrocincla saxatilis, Vig.
- 157 DROMOLÆA *LEUCURA, *Bp. ex Gm.*
Saxicola cachinnans, Temm.
- 158 SAXICOLA *OENANTHE *Bechst ex L.*
Mot. vitiflora, Pall.
Oenanthe cinerea, Vieill.
a. squalida, *Eversm.*
b. saltator, *Ménctr.*
stapazina, Pall.
- 159 SAXICOLA *STAPAZINA, *Koch, ex Vieill.*
Vitiflora rufescens, Br.
**a. albicollis*, *Vieill. (Vitiflora)*
Sax. aurita, Temm.
- 160 SAXICOLA *LEUCOMELA, *Pall.*
- 161 SAXICOLA LUGENS, *Licht.*
- 162 PRATICOLA *RUBETRA, *Koch, ex L.*
- 163 PRATICOLA *RUBICOLA, *Koch, ex L.*
- 164 CHÆMORRHUS ERYTHROGASTER, *Bp. ex G.*
aurora, Licht. nec Pall.
Motacilla, aur. var. ceraunia, Pall.
tricolor et grandis, Gould.
- 165 RUTICILLA ERYTHRONOTA, *Gr. ex Eversm.*
- 166 RUTICILLA *PHOENICURA, *Bp. ex L.*
- 167 RUTICILLA *TITHYS, *Scopoli.*
cairii, Gerbe.
R. erythaca, Bp. ex L.
Mot. gibraltariensis et atrata, Gm.
- 168 CYANECULA *SUECICA, *Brehm, ex L.*
cyanecula, Meyer.
wolfi, Brehm.
- 169? CYANECULA CYANE, *Bp. ex Eversm.*
Mot. cerulecula? Pall
- 170 RUBECULA *FAMILIARIS, *Blyth.*
Erethacus rubecula, Cuv.
Dandatus rubecula, Boie, ex L.
- 171 CALLIOPE CAMTSCHATSCHENSIS, *Str. ex Gm.*
C. lathamii, Gould, ex Pall.
- 172 PHILOMELA *LUSCINIA, *Brehm, ex L.*
- 173 PHILOMELA *MAJOR, *Brehm.*
Sylvia philomela, Bechst.
Motacilla ædon, Pall.
- 174 ADOPHONEUS NISORIUS, *Kaup, ex Bechst.*
Nisoria undata, Bp.

- 175 CURRUCA **ATRICAPILLA**, *Br.*
Mot. atricapilla, L.
moschita, Gm. fœm.
Sylvia rubricapilla, Landb.
S. naumanni? v. Müll.
- 176 CURRUCA ***RUPPELLI**, *Bp. ex Temm.*
S. capistrata, Rupp.
- 177 CURRUCA ***HORTENSIS**, *Penn.*
- 178 CURRUCA ***ORPHEA**, *Boie ex Temm.*
- 179 SYLVIA ***CURRUCA**, *Lath.*
Mot. sylvia, Pall.
S. sylviella? Lath.
S. guttata? Landb.
- 180 SYLVIA **CINEREA**, *Bp. ex Br.*
Mot. sylvia, L.
S. fruticeti, Vieill.
- 181 STOPAROLA ***CONSPICILLATA**, *Bp. ex La Mar.*
- 182 STOPAROLA ***SUBALPINA**, *Bp. ex Bonelli.*
S. leucopogon, Meyer.
passerina, Temm. nec L.
mystacea, Ménétr.
- 183 PYROPHTHALMA ***MELANOCEPHALA**, *B. ex G.*
S. ruscicola, Vieill.
- 184 PYROPHTHALMA ***SARDA**, *Bp. ex La Marm.*
Sylvia sarda, La Marmora.
- 185 MELIZOPHILUS ***PROVINCIALIS**, *Leach, ex G.*
Sylvia dartfordiensis, Lath.
ferruginea, Vieill.
undata, Br.
- 186 PHYLLOPNEUSTE **EVERSMANNI**, *Bp.*
Sylvia icterina, Eversm nec Vieill.
- 187 PHYLLOPNEUSTE ***SIBILATRIX**, *Bp. ex Bech.*
Sylvia sylvicola, Lath.
- 188 PHYLLOPNEUSTE ***TROCHILUS**, *Meyer, ex L.*
- 189 PHYLLOPNEUSTE ***RUFÀ**, *Bp. ex Lath.*
Sylvia hypolaïs? Penn.
abietina, Nils.
- 190 PHYLLOPNEUSTE **BONELLII**, *Bp. ex Vieill.*
Sylvia nattereri, Temm.
- 191 REGULOIDES **PROREGULUS**, *Blyth.*
Regulus? *modestus*, Gould.
Phyllobasileus proregulus, Cab.
- 192 CALAMOHERPE ***TURDOIDES**, *Bp. ex Boie.*
Turdus arundinaceus, L.
Sal. turdina, Schleg.
a. *magnirostris*, *Liljeborg.*
b. *media*, *Malm, ex Norvegia.*
- 193 CALAMOHERPE **ARUNDINACEA**, *Bp. ex Gm.*
Sylvia strepera, Vieill.
palustris? Cresson.
a. *obscuricapilla*, *Dubois.*
pinetorum, Brehm.
horticola, Naum.
nigrifrons? Bechst.

- 194 CALAMOHERPE **PALUSTRIS**, *Bp. ex Bechst.*
pratensis, Jaubert.
- 195 CALAMODYTA ***PHRAGMITIS**, *Bp. ex Bechst.*
Mot. schænobænus, L. nec Scopoli.
- 196 CALAMODYTA ***AQUATICA**, *Bp. ex Lath.*
Mot. schænobænus, Scop. nec L.
S. cariceti, Naum.
- 197 CALAMODYTA **MELANOPOGON**, *Bp. ex Temm.*
Sylvia fuscicapilla, Bonelli.
S. bonellii, Naum.
S. fuscescens? Vieill.
- 198 LUSCINIOLA **SAVII**, *Bp. ex Vieill.*
Sylvia luscinioides, Savi.
Cettia savii, Degl.
- 199 LUSCINIOPSIS ***FLUVIATILIS**, *Bp. ex Meyer.*
Acrocephalus stagnatilis, Naum.
- 200 CETTIA ***SERICEA**, *Bp. ex Natter.*
S. platyra, Vieill.
Cettia altisonans, Bp.
- 201 CHLOROPETA ***OLIVETORUM**, *Bp. ex Strickl.*
Hypolaïs olivetorum, Selys.
- 202 CHLOROPETA ***ELÆICA**, *Bp. ex Linderm.*
Ficedula ambigua, Schleg.
Hyp. ambigua, Degland.
preglii, Fraunfeld.
- 203? CHLOROPETA ***PALLIDA**, *Bp. ex Ehr.*
Hypolaïs pallida, Gerbe.
H. cinerascens, Selys.
- 204 HYPOLAIS **SALICARIA**, *Bp. ex L.*
Mot. hypolaïs, L.
S. ambigua, Durazzo.
S. palustris, Roux.
Sal. italica, De Fil.
S. icterina, Gerbe.
- 205 HYPOLAIS ***POLYGLOTTA**, *Bp. ex Vieill.*
Sylvia polyglotta, Vieill.
S. hypolaïs, Gerbe.
- 206 HYPOLAIS? **ICTERINA**, *Bp. an Vieillot?*
- 207 IDUNA **CALIGATA**, *Blas. ex Licht.*
Motacilla salicaria, Pallas, nec L.
scita, Eversm.
- 208 LOCUSTELLA **NÆVIA**, *Bp. ex Bodd.*
L. rayi, Gould.
Acrocephalus fluviatilis? Naum.
- 209? LOCUSTELLA **LANCEOLATA**, *Bp. ex Temm.*
Cisticola lanceolata, Degland.
- 210 ÆDON **GALACTODES**, *Boie, ex Temm.*
Sylvia familiaris, Ménétr.
- 211 CISTICOLA **SCHOENICOLA**, *Bp.*
Sylvia cisticola, Temm.

- 212 ACCENTOR ALPINUS, *Bechst. ex Gm.*
Sturnus collavis, Scopoli.
Turdus minor ! Baldacconi.
- 213 PRUNELLA MODULARIS, *Vieill. ex L.*
Curruca sepiaria, Br.
- 214 PRUNELLA MONTANELLA, *Bp. ex Pall.*
Acc. montanellus, Temm.
Acc. temmincki, Brandt.
- 215 PRUNELLA ALTAICA, *Bp. ex Brandt.*
- 216 IXOS *BARBATUS *Bp. ex Desf.*
Turdus obscurus, Temm.
Hæmatornis lugubris, Less.
- 217? PICNONOTUS AURIGASTER, *Gr. ex Vieill.*
- 218 TROGLODYTES EUROPEUS, *Cuv.*
- 219 CERTHIA FAMILIARIS, *L.*
nattereri, Bp.
costæ, Bailly.
- 220 CERTHIA BRACHYDACTYLA, *Natter.*
- 221 TICHODROMA MURARIA, *Bp. ex L.*
T. phænicoptera, Temm.
- 222 SITTA EUROPEA, *L.*
a. *uralensis*, *Licht.*
asiatica, Temm.
sibirica? Pall.
*b. *cæsia*, *Meyer.*
europa, Temm.
c. *affinis*, *Blyth.*
- 223 SITTA SYRIACA, *Ehrenb.*
rupestris, Cantr.
neumayeri, Michahell.
- 224 LOPHOPHANES CRISTATUS, *Kaup. ex L.*
- 225 CYANISTES COERULEUS, *Kaup, ex L.*
- 226 CYANISTES CYANEUS, *Kaup, ex Pall.*
- 227 PARUS MAJOR, *L.*
fringillago, Pall.
- 228 PARUS ATER, *L.*
carbonarius, Pall.
Pœcile ! *ater*, *Kaup.*
- 229 PŒCILE SIBIRICA, *Kaup, ex Gm.*
- 230 PŒCILE LUGUBRIS, *Kaup, ex Natt.*
Penthestes lugubris, Reich.
- 231 PŒCILE FRUTICETI, *Bp. ex Wallengr.*
Parus palustris, Temm.
- 232 PŒCILE PALUSTRIS, *Bp. ex L.*
Parus borealis, Selys.
lugubris ! *hiac alpestris*, Bailly.
- 233 PŒCILE FRIGORIS, *Bp. ex Selys.*
atricapillus? *L.*

- 234 MECISTURA CAUDATA, *Gr. ex L.*
vagans, Leach.
- 235 PANURUS BIARMICUS, *Koch, ex L.*
- 236 ÆGITHALUS PENDULINUS, *Vig. ex L.*
- 237 REGULUS *CRISTATUS, *Ray.*
- 238 REGULUS *IGNICAPILLUS, *Brehm.*
- 239 CINCLUS AQUATICUS, *Bechst.*
a. *melanogaster*, *Temm.*
C. aquaticus var. *Auct.*
- 240 CINCLUS LEUCOGASTER, *Eversm.*
- 241 MOTACILLA *ALBA, *L.*
cinerea, Bodd.
a. *yarrelli*, *Gould.*
alba, Anglor.
lugubris, Temm. nec *Auct.*
- 242 PALLENURA *SULPHUREA, *Bp. ex Bechst.*
flava, Br.
boarula, Penn. nec *L.*
Motacilla sulphurea, *Bechst.*
melanope, Pall.
Calobates sulphurea, *Kaup.*
- 243 BUDYTES FLAVA, *L.*
boarula, *L.*
verna, Br.
flaveola, Pall.
neglecta, *Gould.*
a. *rayi*, *Bp.*
flava, *Ray.*
flaveola, Temm. nec *Pall.*
b. *cinereocapilla*, *Savi.*
c. *feldeggi*, *Michahelles.*
dalmatica, *Bruch.*
d. *nigricapilla*, *Sundev.*
melanocephala, *Savi*, nec *Licht.*
- 244 BUDYTES CITREOLA, *Bp. ex Pall.*
- 245 CORYDALLA *RICHARDI, *Sw. ex Vieill.*
- 246 AGRODROMA *CAMPESTRIS, *Sw. ex Br.*
Anthus rufescens, Temm.
- 247 ANTHUS *SPINOLETTA, *Bp. ex L.*
A. aquaticus, *Bechst.*
- 248 ANTHUS OBSCURUS, *Bp. ex Gm.*
A. immutabilis, *Degland.*
- 249 ANTHUS *PRATENSIS, *Bechst ex L.*
Alauda trivialis? *L.*
Parus stromei, *Lath.*
P. ignotus, *Gm.*
Megistina ! *ignota*, *Vieill.*
A. tristis, *Baill. melan.*
*a. *cervina*, *Pall.*
rufigularis, *Brehm.*
- 250 DENDRONANTHUS *ARBOREUS, *Blyth.*
Anthus arboreus, *Bechst.*
Pipastes arboreus, *Kaup.*

251	OTOCORIS	*ALPESTRIS, <i>Bp. ex L.</i> <i>A. nivalis</i> , Pall.
252	OTOCORIS	ALBIGULA, <i>Brandt.</i> <i>a. scriba</i> , <i>Bp.</i> <i>penicillata</i> , <i>Gould.</i>
253	CALANDRELLA	*BRACHYDACTYLA, <i>Temm.</i> <i>moreotica</i> ? 11 <i>Prev. nec v. d. Muble.</i>
254	ANNOMANES	ISABELLINA, <i>Temm.</i> <i>lusitanica</i> , <i>Beugland.</i>
255	ANNOMANES	*DESERTI, <i>Cab. ex Licht.</i>
256	ALAUDA	*ARVENSIS, <i>L.</i>
257	ALAUDA	CANTARELLA, <i>Bp.</i>
258	ALAUDA	*ARBOREA, <i>Bp. ex L.</i> <i>nemorosa</i> , <i>Gm.</i> <i>kollyi</i> ! <i>Temm. monstr.</i>
259	MELANOCORYPHA	*CALANDRA, <i>Boie, ex L.</i>
260	MELANOCORYPHA	TATARICA, <i>Boie, ex Pall.</i>
261	MELANOCORYPHA	LEUCOPTERA, <i>Boie, ex P.</i>
262	GALERIDA	*CRISTATA, <i>Boie, ex L.</i>
263	CERTHILAUDA	*DUPONTI, <i>Bp. ex Vieill.</i> <i>ferruginea</i> , <i>v. d. Muble.</i>
264	CERTHILAUDA	*DESERTORUM, <i>Bp. ex Stanl.</i> <i>bifasciata</i> , <i>Licht.</i> <i>Upupa alaudipes</i> , <i>Desfont.</i>
265	TELEPHONUS	*TSCHAGRA, <i>Bp. ex Boie.</i> <i>L. cucullatus</i> , <i>Temm.</i> <i>T. erythropterus</i> , <i>Sw.</i>
266	LANIUS	EXCUBITOR, <i>L.</i> <i>major</i> , <i>Pall.</i>
267	LANIUS	MERIDIONALIS, <i>Temm.</i>
268	LANIUS	MINOR, <i>Gm.</i> <i>vigil</i> , <i>Pall.</i> <i>italicus</i> , <i>Lath.</i>
269	OTOMELA	PHOENICURA, <i>Bp. ex Gm.</i>

270	LEUCOMETOPON	*NUBICUM, <i>Bp. ex Licht.</i> <i>Lanius personatus</i> , <i>Temm.</i>
271	ENNEOCTONUS	COLLURIO, <i>Bp. ex L.</i> <i>L. aruginosus</i> , <i>Klein</i> <i>spinitorques</i> , <i>Bechst.</i>
272	ENNEOCTONUS	*RUFUS, <i>Bp. ex Br.</i> <i>Lanius ruficeps</i> , <i>Bechst.</i> <i>L. castaneus</i> , <i>Risso.</i>
273	ORIOIUS	*GALBULA, <i>L.</i>
274	AMPELIS	*GARRULUS, <i>L.</i> <i>Bombycilla bohemica</i> , <i>Gr.</i> <i>B. poliocephala</i> , <i>Meyer.</i>
275	MUSCICAPA	*ATRICAPILLA, <i>L.</i> <i>ficedula</i> , <i>Gm.</i> <i>luctuosa</i> , <i>Temm. ex Scopol.</i>
276	MUSCICAPA	*COLLARIS, <i>Bechst.</i> <i>albicollis</i> , <i>Temm.</i>
277	BUTALIS	GRISOLA, <i>Boie, ex L.</i>
278	ERYTHROSTERNA	PARVA, <i>Bp. ex Bechst.</i> <i>Musc. erythaca et rubecula</i> , <i>Sw.</i>
279	HIRUNDO	*RUSTICA, <i>L.</i> <i>domestica</i> , <i>Pall.</i> <i>a. pagorum</i> , <i>Brehm.</i>
280	HIRUNDO	CAHIRICA, <i>Licht.</i> <i>savignyi</i> , <i>Leach.</i> <i>boissonnæi</i> , <i>Temm.</i>
281	CECROPIS	RUFULA, <i>Bp. ex Temm.</i> <i>daurica</i> , <i>Savi.</i> <i>alpestris</i> , <i>Blasius.</i>
282	PTYONOPROGNE	RUPESTRIS, <i>Cab. ex Scop.</i> <i>Hir. rupestris et montana</i> , <i>Gm.</i>
283	COTYLE	*RIPARIA, <i>Boie, ex L.</i>
284	CHELIDON	*URBICA, <i>Boie, ex L.</i> <i>Hir. lagopoda</i> , <i>Pall.</i>

TRIBUS II. VOLUCRES.

SERIES I. ZYGODACTYLLI.

285	OXYLOPHUS	*GLANDARIUS, <i>Bp. ex L.</i> <i>C. andalusæ</i> , <i>Br.</i> <i>pisanus</i> , <i>Gm.</i> <i>macrourus</i> , <i>Brehm.</i>
286	CUCULUS	*CANORUS, <i>L.</i> <i>borealis</i> , <i>Pall.</i> <i>hepaticus et rufus</i> , <i>Auct</i>

287	DRYOCOPUS	MARTIUS, <i>Boie, ex L.</i> <i>Picus martius</i> , <i>L.</i> <i>Dryopicos martius</i> , <i>Malherbe.</i>
288	PICUS	MAJOR, <i>L.</i> <i>cissa</i> , <i>Pall.</i>

289	PICUS	LEUCONOTUS, <i>Bechst.</i> <i>citrus</i> , Pall.	293	APTERNUS	TRIDACTYLUS, <i>Sw. ex L.</i> <i>Picoides europæus</i> , Less. <i>P. chrysolaemos</i> , Brandt.
290?	PICUS	URALENSIS, <i>Malh.</i>	294	GECINUS	VIRIDIS, <i>Boie, ex L.</i> <i>Chloropicos viridis</i> , Malh.
291	PICUS	MEDIUS, <i>L.</i> <i>cynædus</i> , Pall.	295	GECINUS	CANUS, <i>Boie, ex Gm.</i> <i>P. norwegicus</i> , Lath.— <i>chloris</i> , Pall. <i>viridi-canus</i> , Meyer. <i>caniceps</i> , Nilss.
292	PICUS	MINOR, <i>L.</i> <i>P. pipra</i> , Pall. <i>P. striolatus</i> , Meyer.	296	YUNX	TORQUILLA, <i>L.</i>

SERIES II. ANISODACTYLI.

297	CORACIAS	*GARRULA, <i>L.</i> <i>Gatgulus garrulus</i> , Vieill.	302	HALCYON	SMYRNENSIS, <i>Bp. ex L.</i>
298	MEROPS	*APIASTER, <i>L.</i> <i>congener</i> , L.— <i>chrysocephalus</i> , Gm.	303	UPUPA	*EPOPS, <i>L.</i> <i>vulgaris</i> , Pall.
299	MEROPS	*ÆGYPTIUS, <i>Forskal.</i> <i>persicus</i> , Pall.— <i>superciliosus</i> , Rupp. <i>Blepharomerops ægyptius</i> , Reich. a. <i>savignyi</i> , Sw. <i>B. Afr. nec. Ill.</i>	304	CYPSELUS	*MELBA, <i>Ill. ex L.</i> <i>C. alpinus</i> , Scop.
300	CERYLE	*RUDIS, <i>Boie, ex L.</i> <i>varia</i> , Strickl. <i>bicincta et bitorquata</i> , Sw.	305	CYPSELUS	*APUS, <i>Ill. ex L.</i> <i>C. murarius</i> , Temm.
301	ALCEDO	*ISPIDA, <i>L.</i>	306	CAPRIMULGUS	*EUROPÆUS, <i>L.</i> <i>vulgaris</i> , Vieill.
			307	CAPRIMULGUS	*RUFICOLLIS, <i>Natter.</i> <i>rufitorques</i> , Vieill.

ORDO V. COLUMBÆ.

308	PALUMBUS	*TORQUATUS, <i>Leach.</i> <i>Columba palumbus</i> , L.	312	TURTUR	RUPICOLA, <i>Bp. ex Pall.</i> <i>C. gelastes</i> , Temm.— <i>ferrago</i> , Eversm.
309	COLUMBA	*LIVIA, <i>Br.</i>	313	TURTUR	*AURITUS, <i>Ray.</i> <i>Col. turtur</i> , L.
310	COLUMBA	*TURRICOLA, <i>Bp.</i>	314	TURTUR	*SENEGALENSIS, <i>Bp. ex L.</i> <i>Col. ægyptiaca</i> , Lath.
311	PALUMBÆNA	COLUMBELLA, <i>Bp.</i> <i>Columba anas</i> , L.			

ORDO VI. HERODIONES.

TRIBUS I. GRUES.

315	GRUS	*CINEREA, <i>Bechst.</i> <i>vulgaris</i> , Pall.	318	ANTHROPOIDES	*VIRGO, <i>Vieill. ex L.</i>
316	ANTIGONE	LEUCOGERANOS, <i>Reich. ex Pall.</i> <i>Leucogeranus giganteus</i> , Bp. ex Gm.	319	BALEARICA	*PAVONINA, <i>Vig. ex Br.</i> <i>Ardea Pavonina</i> , L.
317	ANTIGONE	TORQUATA, <i>Bp. ex Vieill.</i> <i>Grus antigone</i> , L.			

TRIBUS II. CICONIÆ.

320	CICONIA	*ALBA, <i>Belon.</i>	328	GARZETTA	*EGRETTA, <i>Bp. ex Br.</i> <i>Ardea garzetta</i> , L.
321	MELANOPELARGUS	NIGER, <i>Reich. ex Belon.</i> <i>Ardea nigra</i> , L. — <i>Ciconia fusca</i> , Br.	329	BUBULCUS	*IBIS, <i>Bp. ex Hasselq.</i> <i>Ardea veranyi</i> , Roux. <i>Buphus bubulcus</i> , Bp. 1850.
322	ARDEA	*CINEREA, L. <i>major</i> , Gm.	330	BUPHUS	*COMATUS, <i>Bp. ex Pall.</i> <i>Ardea ralloides</i> , Scopoli.
323	ARDEA	*ATRICOLLIS, <i>Wagl.</i> <i>melanocephala</i> , Children.	331	ARDEIRALLA	*GUTTURALIS, <i>Bp. ex Smith.</i> <i>A. sturmi</i> , Wagl. — <i>plumbea</i> ? Sw.
324	ARDEA	*PURPUREA, L. <i>caspica</i> , Gm.	332	ARDEOLA	*MINUTA, <i>Bp. ex L.</i>
325	EGRETTA	*ALBA, <i>Bp. ex L.</i> <i>Ardea candida</i> , Br.	333	BOTAURUS	*STELLARIS, <i>Boie, ex L.</i>
326	EGRETTA	EGRETTOIDES, <i>Bp. ex Temm.</i> <i>in'ermidia</i> , Schleg.	334	BOTAURUS	LENTIGINOSUS, <i>Steph. ex Mont.</i> <i>B. minor</i> , Wils. ex Gm. <i>B. mokoko</i> , Wagl. <i>adspersus</i> , Ill.
327	EGRETTA	MELANORHYNCHA, <i>Hartl. ex W.</i> <i>nivea</i> , Bp. — <i>A. egretta</i> , Rüpp. <i>Erodius victoriae</i> , hinc. <i>Egr. nigritrostris</i> , Macg.	335	NYCTICORAX	*GRISEUS, <i>Strickl. ex L.</i> <i>europæus</i> , Steph.

TRIBUS III. HYGROBATÆ.

336	PHÆNICOPTERUS	*ROSEUS, <i>Pall.</i> <i>Ph. antiquorum</i> , Temm.	339	IBIS	*RELIGIOSA, <i>Savigny.</i> <i>Tantalus æthiopicus</i> ? Lath. <i>Numenius ibis</i> , Pall.
337	PHÆNICOPTERUS	*ERYTHRÆUS, <i>Verr.</i>			
338	PLATALEA	*LEUCORODIA, L. <i>Pl. nivea</i> , Cuv.	340	FALCINELLUS	*IGNEUS, <i>Bechst. ex Gm.</i> <i>Ibis falcinellus</i> , L. <i>Plegadis falcinellus</i> , Kaup.

ORDO VII. GAVIÆ.

TRIBUS I. TOTIPALMÆ.

341	PELECANUS	*CRISPUS, <i>Bruch.</i> <i>P. onocrotalus</i> , Pall. nec L.	* 346	PHALACROCORAX	*CARBO, <i>Dumont, ex L.</i> <i>Carbo cormoranus</i> , Meyer. <i>major</i> , Temm. <i>crassirostris</i> , Baill. a. <i>medius</i> Nilss. <i>brachyrhynchus</i> , Licht.
342	PELECANUS	*ONOCROTALUS, L. <i>roseus</i> , Eversm. a. <i>minor</i> , Rüpp.	347	GRACULUS	*CRISTATUS, <i>Bp. ex Faber.</i> <i>Pel. graculus</i> , L. <i>Carbo cristatus</i> , Temm. *a. <i>desmaresti</i> , <i>Payraudeau.</i>
343	SULA	BASSANA, <i>Br.</i> <i>Pelecanus bassanus</i> , Gm. <i>adult.</i> <i>P. maculatus</i> , Gm. <i>juv.</i> <i>Sula alba</i> , Meyer.	348	MICROCARBO	*PYGMÆUS, <i>Bp. ex Pall.</i> <i>Haliæus pygmæus</i> , Ill. <i>Carbo pygmæus</i> , Temm.
344?	SULA	LEFEVRII, <i>Baldamus.</i> <i>melanura</i> ex Eur. Auct.	349?	PHAETON	*ÆTHEREUS, L.
345	TACHYPETES	AQUILUS, <i>Ill. ex L.</i> <i>Pel. leucocephalus</i> , Lath. <i>Pel. palmerstoni</i> , Lath.			

TRIBUS II. LONGIPENNES.

350	DIOMEDEA	EXULANS, <i>L.</i>	372	LEUCUS	LEUCOPTERUS, <i>Bp. ex Fab. nec V.</i> <i>arcticus</i> , Macgill. <i>glaucoides</i> , Temm. <i>islandicus</i> , Edmonst. post. et Auct.
351	DIOMEDEA	CHLORORHYNCHA, <i>Gm.</i>	373	LEUCUS	GLACIALIS, <i>Bp. ex Benik. nec Macg.</i> <i>Laroides glacialis</i> , Bruch.
352	FULMARUS	GLACIALIS, <i>Leach, ex L.</i>	374	LAROIDES	*ARGENTATUS, <i>Brehm, ex Brunn.</i> <i>major et argenteus</i> , Brehm.
353	DAPTION	CAPENSIS, <i>Steph. ex L.</i>	375	LAROIDES	ARGENTACEUS, <i>Brehm.</i> <i>Larus argentatoides</i> ex Eur. Auct
354	ÆSTRELATA	DIABOLICA, <i>Bp. ex l'Herm.</i> <i>Proc. hesitata</i> , Kuhl, nec Forst. <i>leucocephala</i> , Forst. <i>vagabunda</i> , Sol. — <i>lessoni</i> , Gould.	376	LAROIDES	LEUCOPHÆUS, <i>Bp. ex Licht.</i> <i>Larus epargyrus</i> , Licht. jun. <i>Laroides argentatoides?</i> Brehm, nec Auct.
355	BULWERIA	COLUMBINA, <i>Bp. ex Moquin.</i> <i>Proc. anjinho</i> , Heineken.	377	LAROIDES	MICHAELLESII, <i>Bruch.</i>
356	THALASSIDROMA	LEACHI, <i>Vig. ex Temm.</i> <i>Proc. bullocki</i> , Selby.	378	CLUPEILARUS	*FUSCUS, <i>Bp. ex L.</i> <i>Larus flavipes</i> , Meyer.
357	PROCELLARIA	*PELAGICA, <i>L.</i> <i>Th. melitensis</i> , Schembri.	379	CLUPEILARUS?	CACHINNANS, <i>Bp. ex Pall.</i>
358	OCEANITES	WILSONI, <i>Bp.</i> <i>Pr. oceanica</i> , Kuhl. — <i>pelagica</i> , Wils.	380	GAVINA	*AUDOUINI, <i>Bp. ex Payr.</i>
359	PUFFINUS	*MAJOR, <i>Faber.</i>	381	LARUS	*CANUS, <i>L.</i> <i>L. heini</i> , Homeyer. <i>L. lacrymosus</i> , Brehm, nec Licht.
360	PUFFINUS	ARCTICUS, <i>Faber.</i> <i>cinereus?</i> Steph. *a. kuhli, <i>Boie.</i> <i>Nectris macrorhyncha</i> , Heuglin.	382	LARUS	HYBERNUS, <i>Gm.</i> <i>L. canus</i> , Auct <i>L. cyanopus</i> , Meyer.
361	PUFFINUS	ANGLORUM, <i>Ray.</i>	383	RISSA	*TRIDACTYLA, <i>Leach, ex L.</i>
362	PUFFINUS	*OBSCURUS, <i>Steph. ex Gm.</i> a. yelcouan, <i>Acerbi.</i>	384	RISSA	NIVEA, <i>Pall.</i> <i>brachyrhyncha</i> , Gould.
363	PUFFINUS	BAROLII, <i>Bonelli.</i>	385	GELASTES	*LAMBRUSCHINII, <i>Bp.</i> <i>L. gelastes</i> , Licht. <i>rubriventris?</i> Vieill a. columbinus, <i>Golowatsch.</i>
364	PUFFINUS	FELIGINOSUS, <i>Strickl.</i>	386	PAGOPHILA	EBURNEA, <i>Boie, ex Gm.</i> <i>L. candidus</i> , Faber. — <i>niveus</i> , Montag.
365	MEGALESTRIS	CATARRHACTES, <i>Bp. ex L.</i> <i>Catarracta skua</i> , Brunn.	387	PAGOPHILA	NIVEA, <i>Brehm.</i> <i>brachytarsa</i> , Holböll.
366	COPROTHERES	POMARINUS, <i>Reich. ex T.</i>	388	RHODOSTHETIA	ROSSI, <i>Bp. ex Sabin.</i> <i>Rh. rosea</i> , Macgill. <i>Rossia rosea</i> , Bp.
367	LESTRIS	PARASITICUS, <i>Ill. ex L.</i> <i>richardsoni</i> , Sw. <i>cephus</i> , Degland.	389	ADELARUS	LEUCOPHTHALMUS, <i>Bp. ex Rüpp.</i>
368	LESTRIS	CEPHUS, <i>Blasius, ex Brunn.</i> <i>buffoni</i> , Boie. — <i>parasiticus</i> , Sw. <i>longicaudus</i> adult. et <i>lessoni</i> , jun. Degl.	390	ICHTHYÆTUS	PALLASII, <i>Kaup.</i> <i>Larus ichthyætus</i> , Pall.
369	DOMINICANUS	*MARINUS, <i>Bruch, ex L.</i>	391	ATRICILLA	*CATESBEI, <i>Bp.</i> <i>Larus atricilla</i> , L. <i>L. ridibundus</i> , Wills. <i>L. plumbeiceps</i> , Meyer.
370	DOMINICANUS	FRITZII, <i>Bruch.</i>			
371	LEUCUS	GLAUCUS, <i>Bp. ex Brunn.</i> <i>Larus glaucus</i> , Temm. <i>L. leucopterus</i> , Vieill. <i>L. glacialis</i> , Macgill. nec Benick. <i>L. islandicus</i> , Edmouston, ant. a. minor, <i>Brehm.</i> <i>medius</i> ! Brehm			

392	GAVIA	* MELANOCEPHALA , <i>Bp. ex Natt.</i>
393	GAVIA	* RIDIBUNDA , <i>Bp. ex L.</i> *a. <i>capistrata</i> , <i>Temm.</i> <i>Xema capistrata</i> , Boie.
394	CHROICOCEPHALUS	BONAPARTII , <i>Eyton.</i> <i>Larus minutus</i> , Sabine. <i>L. capistratus</i> , Bp. <i>L. bonapartii</i> , Sw. <i>Xema bonapartii</i> , Bp.
395	HYDROCOLÆUS	MINUTUS , <i>Kaup, ex Pall.</i> <i>L. nigrotis</i> , Less.
396	XEMA	SABINII , <i>Leach.</i> <i>Larus collaris</i> , Sabine
397	SYLOCHELIDON	* CASPIA , <i>Brehm, ex Pall.</i> <i>St. megarhyncha</i> , Meyer. <i>Hydroprogne caspica</i> , Kaup.
398	HALIPLANA	FULIGINOSA , <i>Wagl. ex Gm.</i>
399	GELOCHELIDON	ANGLICA , <i>Brehm, ex Mont.</i> *a. <i>meridionalis</i> , <i>Brehm.</i> <i>arana</i> , Sayi, nec Wils.
400	THALASSEUS	* CANTIACUS , <i>Boie.</i> <i>St. boysii</i> , Lath. <i>St. canescens</i> , Mey

401	THALASSEUS	* AFFINIS , <i>Bp. ex Rupp.</i> <i>St. media</i> , Horsf. — <i>arabica</i> , Ehrenb.
402	THALASSEUS?	VELOX , <i>Bp. ex Rupp.</i>
403	STERNA	PARADISEA , <i>Brunn.</i> <i>dougalli</i> , Montag.
404	STERNA	HIRUNDO , <i>L.</i> <i>arctica</i> , Temm. — <i>macroura</i> , Naum.
405	STERNA	* FLUVIATILIS , <i>Naum. nec Gould.</i> <i>St. hirundo</i> , Temm.
406?	STERNA	NITZSCHI , <i>Kaup.</i> <i>brachytarsa</i> , Graba.
407	STERNULA	* MINUTA , <i>Boie, ex L.</i> <i>St. parva</i> , Penn. — <i>metopoleuca</i> , Gm.
408	HYDROCHELIDON	* FISSIPES , <i>Boie, ex L.</i> <i>nigra et naevia</i> , Br. — <i>nigra</i> , Temm.
409	HYDROCHELIDON	* NIGRA , <i>Bp. ex L.</i> <i>naevia</i> , L. jun. — <i>leucoptera</i> , Temm.
410	HYDROCHELIDON	HYBRIDA , <i>Bp. ex Pall.</i> <i>leucopareia</i> , Natter.
411	ANOUS	STOLIDUS , <i>Leach, ex L.</i> <i>Gavia fusca</i> , Br. <i>Anous niger</i> , Steph.

TRIBUS III. URINATORES.

412	PINGUINUS	IMPENNIS , <i>Bonn. ex L.</i> <i>Alca major</i> , Br.
413	ALCA	* TORBA , <i>L.</i> <i>pica</i> , L. <i>minor</i> , Br. — <i>unisulcata</i> , Brunn.
414	MORMON	ARCTICA , <i>Ill. ex L.</i> <i>fratercula</i> , Temm.
415	MORMON	GLACIALIS , <i>Leach.</i>
416?	MORMON	CORNICULATA , <i>Kittl.</i> <i>glacialis</i> , Audub.
417	URIA	TROILE , <i>L.</i> <i>lomvia</i> , Brunn. a. <i>minor</i> , Gm.
418	URIA	RHINGVIA , <i>Brunn.</i> <i>lacrymans</i> , La Pylaie
419	URIA	ARRA , <i>Pall.</i> <i>troile?</i> Brunn. <i>brunnichi</i> , Sabine — <i>francsii</i> , Leach

420?	URIA	UNICOLOR , <i>Benicken.</i>
421	CEPHUS	GRYLLE , <i>Bp. ex L.</i> <i>columba</i> , Pall. <i>Uria groenlandica</i> , Gr
422	CEPHUS	MANDTII , <i>Bp. ex Licht.</i>
423	MERGULUS	ALLE , <i>Bp. ex L.</i> <i>melanoleucus</i> , Ray. — <i>Uria minor</i> , Br
424	COLYMBUS	GLACIALIS , <i>L.</i>
425	COLYMBUS	ARCTICUS , <i>L.</i> a. <i>minor</i> , <i>Bp.</i> <i>batthicus</i> , Hornsch.
426	COLYMBUS	* SEPTENTRIONALIS , <i>L.</i>
427	PODICEPS	* CRISTATUS , <i>Lath. ex L.</i>
428	PODICEPS	LONGIROSTRIS , <i>Bp.</i>
429	PODICEPS	HOLBÖLLI , <i>Reinh.</i> <i>P. rubricollis</i> , Audubon
430	PODICEPS	* SUBCRISTATUS , <i>Jacquin.</i> <i>P. rubricollis</i> , Lath.

431	PODICEPS	AURITUS, <i>L.</i> <i>arcticus</i> , Boie.	433	PODICEPS	*NIGRICOLLIS, <i>Sunder.</i> <i>auritus</i> , Temm. nec <i>L.</i> <i>recurvirostris</i> , Brehm.
432	PODICEPS	*SCLAVUS, <i>Bp.</i> <i>cornutus</i> , Temm.	434	TACHYBAPTUS	*MINOR, <i>Reich. ex L.</i> <i>C. fluviatilis</i> , Br. — <i>hebridicus</i> , <i>L.</i>

SUBCLASSIS II. PRÆCOCES.

ORDO IX. GALLINÆ.

435	PHASIANUS	COLCHICUS, <i>L.</i>	446?	LAGOPUS	REINHARDTI, <i>Brehm.</i>
436	PTEROCLES	*ARENARIUS, <i>Temm. ex Pall.</i> <i>Perdix aragonica</i> , Lath.	447	TETRAOGALLUS	CASPIUS, <i>Bp. ex Gm.</i> <i>caucasicus</i> , Pall. — <i>nigelli</i> , Jard.
437	PTEROCLURUS	*ALCHATA, <i>Steph. ex L.</i> <i>setarius</i> , Temm. <i>fasciatus</i> , Desfont.	448	FRANCOLINUS	VULGARIS, <i>Steph. ex L.</i>
438?	SYRRHAPTES	PARADOXUS, <i>Ill.</i> <i>pallasii</i> , Temm. — <i>heteroclitus</i> , Vieill.	449	FRANCOLINUS	TRISTRIATUS, <i>Bp.</i> <i>Francol. ex Insula Cret.</i>
439	TETRAO	UROGALLUS, <i>L.</i> <i>major</i> , Br. a. <i>hybridus cum Lyr. tetric.</i> <i>medius</i> , Leisler. b. <i>hybridus cum Lagop. albo.</i> <i>urogalloides</i> , Nilss	450	CACCABIS	RUBRA, <i>Kaup, ex Br.</i> <i>Tetrao rufus</i> , <i>L. excl syn.</i> a. <i>labatæi</i> , <i>Bouteille.</i> <i>hybrida cum, P. saxatile?</i>
440	LYRURUS	TETRIX, <i>Sw. ex L.</i>	451	CACCABIS	*PETROSA, <i>Bp. ex Lath.</i> <i>Alectoris petrosa</i> , Kaup.
441	BONASIA	BETULINA, <i>Bp. ex Scopol.</i> <i>cana?</i> Gm. — <i>sylvestris</i> , Brehm. <i>europæa</i> , Gould.	452	PERDIX	SAXATILIS, <i>Meyer.</i> <i>græca occident.</i> , Auct.
442	LAGOPUS	SCOTICUS, <i>Vieill. ex Lath.</i> <i>Bonasa scotica</i> , Br.	453	PERDIX	GRÆCA, <i>Br.</i> <i>chukar ex Eur.</i> Auct
443	LAGOPPUS	ALBUS, <i>Bp. ex L.</i> <i>subalpinus</i> , Nilss. <i>saliceti</i> , Temm. <i>brachydactylus</i> , Temm.	454	STARNA	PERDIX, <i>Bp. ex L.</i> <i>Perdix cinerea</i> , Br. Lath. non <i>L.</i> a. <i>montana</i> , Gm. b. <i>damascena</i> , Br.
444	LAGOPUS	ISLANDORUM, <i>Faber.</i>	455	COTURNIX	*COMMUNIS, <i>Bonn.</i> <i>dactylisonans</i> , Meyer.
445	LAGOPUS	MUTUS, <i>Leach.</i> <i>Tetrao lagopus</i> , <i>L.</i> <i>alpinus</i> , Nilss. — <i>vulgaris</i> , Vieill.	456	TURNIX	*SYLVATICA, <i>Bp. ex Desfont.</i> <i>T. africana</i> ! Gr. err. <i>T. andalusicus et gibbraltarius</i> , Gm. <i>Hem. tachydromus et lunatus</i> , Temm. <i>atbigularis</i> , Malherb. fæm.

ORDO X. GRALLÆ.

TRIBUS I. CURSORES.

457	OTIS	*TABDA, <i>L.</i>	459	HOBARA	*UNDULATA, <i>Bp. ex Jacq.</i> <i>Otis hubara</i> , Gm. <i>O. hobara</i> , Desf.
458	TETRAX	*CAMPESTRIS, <i>Leach.</i> <i>Otis tetrax</i> , <i>L.</i>	460	HOBARA	MACQUEENI, <i>Bp. ex J. Gr.</i> <i>Otis marmorata</i> , Hardw.

- 461 OEDICNEMUS *CREPITANS, *Temm.*
Oed. europæus, Vieill.
- 462 SQUATAROLA *HELVETICA, *Cur.*
cinerea, Yarr.
melanogastra, Bechst
- 463 PLUVIALIS *APRICARIUS, *Bp. ex L.*
auratus, Suckow.
- 464 PLUVIALIS *LONGIPES, *Bp. ex Temm.*
affinis, Boie. — *orientalis*, Schleg.
- 465 PLUVIORHYNCHUS MONGOLUS, *Bp. ex Pall.*
gularis, Wagl.
- 466 MORINELLUS *SIBIRICUS, *Bp. ex Gm.*
morinellus, L. — *tataricus*, Pall.
- 467 MORINELLUS CASPIUS, *Bp. ex Pall.*
asiaticus Pall. — *jularis*, Wagl.
- 468 CIRREPIDESMUS PYRRHOTHORAX, *Bp. ex T.*
asiaticus? Horsf. nec Pall.
- 469 CHARADRIUS *HIATICULA, *L.*
hiat. torquata, Leach, ex Br.
- 470 CHARADRIUS *CURONICUS, *Beseke.*
hiaticula, Pall. — *minor*, Meyer.
fluvialilis, Bechst.
- 471 CHARADRIUS *CANTIANUS, *Lath.*
albifrons, Meyer. — *littoralis*, Bechst.
- 472 HOPOPTERUS SPINOSUS, *L.*
persicus, Bonn. — *melasomus*, Sw.
- 473 VANELLUS *CRISTATUS, *Br.*
V. gavia, Bechst. — *Tr. vanellus*, L.
- 474 CHETTUSIA GREGARIA, *Bp. ex Pall.*
- 475 CHETTUSIA *LEUCURA, *Bp. ex Licht.*
flavipes, Savign.
villotæi, Audouin.
- 476 CURSORIUS *GALLICUS, *Bp. ex Gm.*
C. europæus, Lath.
isabellinus, Meyer.
- 477 PLUVIANUS *EGYPTIUS, *Bp. ex L.*
Hyas melanocephalus, Gloger.
- 478 GLAREOLA *PRATINCOLA, *Bp. ex L.*
austriaca, Gm. — *torquata*, Meyer.
- 479 GLAREOLA NORDMANNI, *Fischer.*
pratincola, Pall. nec L.
pallasi, Bruch.
melanoptera, Nordm.
- 480 STREPSILAS *INTERPRES, *Ill. ex L.*
Ch. cinclus Pall.
Str. collaris, Meyer.

- 481 HÆMATOPUS *CSTRALEGUS, *L.*
hypoleucus, Pall.
- 482 HIMANTOPUS *CANDIDUS, *Bonnat.*
rufipes, Bechet.
melanopterus, Meyer.
- 483 RECURVIROSTRA *AVOCETTA, *L.*
- 484 PHALAROPUS FULICARIUS, *Bp. ex L.*
Ph. platyrhynchus, Temm.
- 485 LOBIPES *HYPERBOREUS, *Bp. ex L.*
Ph. angustirostris, Naum.
Ph. lobatus, Lath.
- 486 SCOLOPAX *RUSTICOLA, *L.*
a. *scoparia*, *Bp.*
- 487 GALLINAGO MAJOR, *Leach.*
palustris, Pall.
- 488 GALLINAGO BREHMI, *Bp. ex Kaup.*
- 489 GALLINAGO SCOLOPACINUS, *Bp.*
Scolopax gallinago, L.
Sc. media, Steph.
a. *peregrina*, *Brehm.*
b. *pygmæa*, *Baillon.*
- 490 GALLINAGO SABINI, *Bp. ex Vig.*
Enallus sabinii, Kaup
- 491 LYMNOCRYPTES *GALLINULA, *Kaup, ex L.*
Gallinago minima, Ray.
Philotymnus gallinula, Brehm.
- 492 MACRORAMPHUS GRISEUS, *Leach, ex Gm.*
noveboracensis, Gm.
paykulli, Nilsson.
- 493 MACHETES *PUGNAX, *Cav. ex L.*
- 494 CALIDRIS *ARENARIA, *Ill. ex L.*
Tr. tridactyla, Pall.
- 495? EURINORHYNCHUS PYGMÆUS, *Bp. ex L.*
E. griseus, Nilss.
- 496 LIMICOLA PYGMÆA, *Koch, ex Lath.*
Tr. platyrhyncha, Temm.
elorioides, Vieill.
- 497 TRINGA *CANUTUS, *L.*
cinerea et calidris, L.
- 498 TRINGA MARITIMA, *Brunn.*
arquatella, Pall.
nigricans, Montag.
- 499 ANCYLOCHEILUS *SUBARQUATUS, *K. ex G.*
Falcinellus cursorius! Temm.
Erolia varia! Vieill.

500	PELIDNA	*CINCLUS, <i>Cuv. ex L.</i> <i>torquata</i> , Br. <i>Tringa alpina</i> , L. — <i>variabilis</i> , Mey. a. <i>schinzi</i> , <i>Brehm.</i> <i>Tr. cinclus minor</i> , Schleg.
501	PELIDNA	MACULATA, <i>Bp. ex Vieill.</i> <i>pectoralis</i> , Say <i>bonapartii</i> , Schleg.
502	ACTODROMUS	*MINUTUS, <i>Kaup, ex Leisl.</i> <i>Tringa pusilla</i> , Meyer.
503	ACTODROMUS	*TEMMINCKI, <i>Bp. ex Leisl.</i> <i>Tr. pusilla</i> , Bechst.
504	CATOPTROPHORUS	SEMIPALMATUS, <i>Bp. ex L.</i> <i>speculiferus</i> , Cuv.
505	GLOTTIS	*CANESCENS, <i>Bp. ex Gm.</i> <i>Gl. chloropus</i> , Nilss.
506	TOTANUS	*STAGNATILIS, <i>Bechst.</i> <i>Scolopax totanus</i> , L.
507	ERYTHROSCELUS	*FUSCUS, <i>Kaup, ex L.</i>
508	GAMBETTA	*CALIDRIS, <i>Kaup, ex L.</i>
509	HELODROMUS	*OCHROPUS, <i>Kaup, ex L.</i>
510	RHYNCHOPHILUS	*GLAREOLA, <i>Kaup, ex L.</i>

511	ACTITIS	MACULARIA, <i>Ill. ex L.</i>
512	ACTITIS	*HYPOLEUCA, <i>Ill. ex L.</i>
513	ACTITURUS	BARTRAMIUS, <i>Bp. ex Wils.</i> <i>Tringa longicauda</i> , Nilss.
514	ACTITURUS	RUFESCENS, <i>Bp. ex Vieill.</i> <i>Tringa pectoralis</i> ! Mus. Lugdun.
515	LIMOSA	*LEGOCEPHALA, <i>Bp. ex L.</i> <i>L. melanura</i> , Leisler.
516	LIMOSA	*LAPPONICA, <i>Bp. ex L.</i> <i>L. rufa</i> , Br. — <i>mejeri</i> , Leisl.
517	TEREKIA	CINEREA, <i>Bp. ex Guldenst.</i> <i>recurvirostra</i> , Pall. <i>Xenus cinereus</i> , Kaup.
518?	TEREKIA	GUTTIFERA, <i>Bp. ex Nordm.</i> <i>Xenus guttiter</i> , Cab.
519	NUMENIUS	*ARQUATA, <i>Lath. ex L.</i>
520	NUMENIUS	*PHEOPUS, <i>Lath. ex L.</i>
521	NUMENIUS	MELANORHYNCHUS, <i>Bp.</i>
522	NUMENIUS	*TENUIROSTRIS, <i>Vieill.</i> a. <i>hastatus</i> , <i>Contarini.</i> <i>hybridus cum</i> , N. <i>arquata.</i> b. <i>syngenicus</i> , <i>ron d. Muhle.</i> <i>hybridus cum</i> , N. <i>Phaeopo.</i>

TRIBUS II. ALECTORIDES.

523	RALLUS	*AQUATICUS, <i>L.</i> a. <i>minor</i> , <i>Bp. Mus. Selys.</i>
524	PORZANA	*MARUETTA, <i>Vieill.</i> <i>Rallus porzana</i> , L.
525	ZAPORNIA	*PYGMÆA, <i>Bp. ex Naum.</i> <i>R. Stellaris</i> , Temm. <i>G. Baittoni</i> , Vieill.
526	ZAPORNIA	*MINUTA, <i>Bp. ex Pall.</i> <i>pusillus</i> , Gm. — <i>parvus</i> , Scopoli. <i>peyrousii</i> , Vieill. <i>foljambei</i> , Mautroy.

527	CREX	*PRATENSIS, <i>Bechst.</i> <i>Rallus crex</i> , L. — <i>Fulica naevia</i> , Gm.
528	PORPHYRIO	*VETERUM, <i>Gm.</i> <i>P. hyacinthinus</i> , Temm. <i>Ful. porphyrio</i> , Pall.
529	GALLINULA	*CHLOROPUS, <i>Bp. ex L.</i>
530	LUPHA	*CRISTATA, <i>Reich. ex Gm.</i> <i>F. mitrata</i> , Licht.
531	FULICA	*ATRA, <i>L.</i> <i>aterrima</i> , L.

ORDO XI. ANSERES.

532	CYGNUS	*OLOR, <i>L.</i> <i>gibbus</i> , Bechst. — <i>sibilus</i> , Pall. a. <i>immutabilis</i> , <i>Yarrell.</i>
533	OLOR	*CYGNUS, <i>Wagl. ex L.</i> <i>C. musicus</i> , Bechst. <i>melanorhynchus</i> , Meyer

534	OLOR	MINOR, <i>Bp. ex Pall.</i> <i>C. bewicki</i> , Yarr. <i>altum</i> , Homeyer.
535	ANSER	ARVENSIS, <i>Brehm.</i> <i>segetum</i> , Nilss. a. <i>leuconyx</i> , <i>Selys.</i>

- 536 ANSER *SEGETUM, Gm.
sylvestris, Br.
a. brachyrhynchus, Baillon.
phænicopus, Bartl.
brevirostris, Thienem.
- 537 ANSER *CINEREUS, Meyer.
vulgaris, Pall.
Ans. ferus, Gesner.
Anas anser, L.
- 538? ANSER BRUCHI, Brehm.
medius, Bruch.
- 539 ANSER ALBIFRONS, Bechst.
A. erythropus! L.
a. pallipes, Selys.
roseipes, Schleg.
- 540 ANSER MINUTUS, Naum.
brevirostris, Heckel.
cinerascens, Brehm.
temminckii, Boie.
- 541 CHEN HYPERBOREA, Brehm, ex Pall.
A. cærulescens, L. — nivea, Br.
- 542 BERNICLA LEUCOPSIS, Bechst.
A. erythropus, Gm. — brenta, Klein.
bernicla, Pall.
- 543 BERNICLA *BRENTA, Steph. ex Br.
torquata, Belon, nec Gm.
A. bernicla, L. nec Pall.
a. glaucogaster, Brehm.
- 544 BERNICLA RUFICOLLIS, Steph. ex Pall.
torquata, Gm. nec Belon.
- 545 CASARCA *RUTILA, Bp. ex Pall.
A. casarca, L.
- 546 TADORNA *BELLONI, Leach, ex Ray.
A. tadorna, L. — cornuta, Gm.
Tad. familiaris, Boie.
vulpanser, Flem.
- 547 ANAS *BOSCHAS, L.
adunca, L. var.
- 548 CHAULELASMUS *STREPERA, Gr. ex L.
- 549 RHYNCHASPIS *CLYPEATA, Leach, ex L.
A. clypeata, L. — rubens, Gm.
Spatula clypeata, Boie.
- 550 PTEROCYANEA *CIRCIA, Bp. ex L.
A. querquedula et circia, L.
- 551 QUERQUEDULA *CRECCA, Steph. ex L.
- 552 EUNETTA FALCATA, Bp. ex Pall.
A. falcata, Lath.
drepanopteros, Messerschm.
- 553 EUNETTA FORMOSA, Bp. ex Georg.
A. torquata, Messerschm. nec Vieill.
A. picta, Steller. — bathal, Bonn.
A. glaucitans, Pall. nec Gm.

- 554 EUNETTA BIMACULATA, Bp. ex Penn.
A. glaucitans, Gm. nec Pall.
- 555 MARMORONETTA *ANGUSTIROSTRIS, Reich.
A. angustirostris, Ménétr.
A. marmorata, Temm.
Dofila marmorata, Eyton.
- 556 DAFILA *ACUTA, Leach, ex L.
Anas caudacuta, Ray.
- 557 MARECA *PENELOPE, Steph. ex L.
Anas fistulans, Br.
- 558 MARECA AMERICANA, Steph. ex L.
- 559 SOMATERIA MOLLISSIMA, Leach, ex L.
Anser lanuginosus, Br.
- 560 SOMATERIA SPECTABILIS, Leach, ex L.
freti-hudsonis, Br.
- 561 STELLERIA DISPAR, Bp. ex Sparrm.
Anas stelleri, Pall.
A. occidua, Shaw.
- 562 PELIONETTA PERSPICILLATA, Kaup, ex L.
- 563 MELANETTA *FUSCA, Boie, ex L.
A. fuliginosa, Bechst. fæm.
- 564 OIDEZIA *NIGRA, Flem. ex L.
A. cinerascens, Bechst, fæm.
A. atra, Pall.
- 565 FULIGULA *CRISTATA, Ray.
A. fuligula, L. — A. colymbis, Pall.
- 566 MARILA COLLARIS, Bp. ex Donovan.
A. fuligula, Wils.
F. rustorques, Bp.
- 567 MARILA *FRENATA, Bp. ex Sparrm.
A. marila, L. — M. typica, Aliq.
- 568 MARILA AFFINIS, Eyton.
A. marila, Wils. — minor, Giraud.
A. mariloides, Vig. nec Yarr.
M. americana, Schlegel.
- 569 NYROCA *LEUCOPHTHALMA, Fl. ex Bechst.
A. nyroca, Guldénst.
- 570 AYTHYA *FERINA, Boie, ex L.
A. rufa, Gm.
a. intermedia, Jaubert.
hybr. cum N. leucophthalma.
b. homeyeri, Baedeker.
c. ferinoides, Bartl.
leucoptera, Newton.
mariloides! Yarr. nec Vig.
- 571 CALLICHEN *RUFINA, Bp. ex Pall.
erythrocephala, Gm.
Branta rufina, Boie.
Callichen ruficeps, Brehm.

- 572 HARELDA **GLACIALIS**, *Leach, ex L.*
A. hyemalis, L.—*miclonia*, Bodd.
- 573 CLANGULA ***GLAUCION**, *Boie, ex L.*
A. clangula, L. — *hyemalis*, Pall.
Cl. vulgaris, Flem.
Cl. chrysophthalma, Steph.
- 574 CLANGULA **ISLANDICA**, *Bp. ex Gm.*
Cl. barrovii, Sw.
- 575? CLANGULA **ALBEOLA**, *Jenyns, ex L.*
- 576 HISTRIONICUS **TORQUATUS**, *Less. ex Br.*
A. histrionica, L. mas.
A. minuta, L. fem.
Phlyaconetta histrionica, Brandt.
a. *minuta*, *Bredm.*

- 577 ERISMATURA ***LEUCOCEPHALA**, *Bp. ex Scop.*
A. mersa, Pall.
- 578 MERGANSER ***CASTOR**, *Bp. ex L.*
Mergus merganser, L.
- 579 MERGUS ***SERRATOR**, *L.*
M. cristatus, Br. nec L.
- 580? LOPHODYTES **CUCULLATUS**, *Reich. ex L.*
- 581 MERGELLUS **ALBELLUS**, *Bp. ex L.*
M. albellus, L. mas.
M. minutus, L. fem.
a. *anataricus*, *Eimbeck.*
Anas cucullata? Frisch.
Cl. angustirostris, Brehm.
hybridus cum *Clangula glaucion*.

APPENDIX POUR LES OISEAUX DE L'ALGÉRIE

NON COMPRIS DANS LE CATALOGUE DES EUROPÉENS.

ORDO II. ACCIPITRES.

1	OTOGYPS	AURICULARIS a. nubicus, <i>Bp. ex Smith.</i> <i>pennatus?</i> Brehm jun. Non-seulement de l'Afrique sept., mais, à ce qu'il paraît, de Grèce.	5	GENNAJA	BARBARA, <i>Bp. ex L.</i> <i>F. alphanet</i> , Schleg. <i>punicus</i> , Lev. jun.
2	AQUILA	NÆVIODES, <i>Cur.</i> <i>rapax</i> , Temm. <i>betisarius</i> , Lev. jun	6	CHIQUERA	MACRODACTYLA, <i>Bp. ex Sw.</i> <i>F. chicquera</i> , Dand. <i>macroductylus</i> , Sw.
3	PANDION	HALLETUS a. albicollis, <i>Bp. ex Brehm.</i>	7	TINNUNCULUS	ALAUDARIUS b. guttatus, <i>Bp. ex Sw.</i> <i>F. rupicola?</i> Rupp. nec haud.
4	POLIORNIS	RUFIPENNIS, <i>Bp. ex Strickl.</i> <i>erythropterus</i> , Schleg. <i>pyrrhopterus</i> , Dubus. <i>Circus?</i> mulleri, Heuglin.	8	MICRONISUS	GABAR a. niger, <i>Bp. ex Vieill.</i> <i>F. carbonarius</i> , Licht.
			9	STRIX	AFRICANA, <i>Bp.</i> <i>flammea</i> , Hartl.— <i>splendens</i> , Brehm.

ORDO III. PASSERES.

TRIBUS I. OSCINES.

10	GARRULUS	CERVICALIS, <i>Bp.</i> <i>melanocephalus</i> , Schleg. nec Bon.	20	CYANECULA	LEUCOCYANA, <i>Brehm jun.</i> <i>orientalis?</i> Brehm. <i>dichrosterna?</i> Brehm
11	PICA	MAURITANICA, <i>Malherbe.</i>	21?	CALAMOHERPE	BRACHYPTERA, <i>Jaubert.</i> <i>Hypolais fuscescens?</i> Selys. <i>Brachypteri species?</i> Sw., ex Prov. Oran.
12	PASSER	DOMESTICUS a. tingitanus, <i>Bp.</i>	22	HYPOLAIS	VERDOTI, <i>Jaubert.</i>
13	PASSER	RUFPECTUS, <i>Bp.</i>	23	CRATEROPUS	FULVUS, <i>Bp. ex Desfont.</i> <i>Cr. numidicus</i> , Lev. jun. <i>Maturus numidicus</i> , Malherbe. <i>Crat. acacia</i> , Malh. nec Rupp.
14	PASSER	ARBOREUS, <i>Rupp.</i> a. castaneus, <i>P. Wurt.</i>	24	PARUS	LEDOUCHI, <i>Malherbe.</i>
15	FRINGILLA	SPODIOGENA, <i>Bp.</i> <i>africana</i> , Lev. jun.	25	CYANISTES	ULTRAMARINUS, <i>Bp.</i> <i>P. caeruleanus</i> , Malh. <i>violaceus</i> , Mus. Paris <i>teneriffæ?</i> Vieill. <i>lusitanicus?</i> Mus. Vindob.
16	CHLOROSPIZA	AURANTHIVENTRIS, <i>Caban.</i>	26	MOTACILLA	ALBA b. algira, <i>Selys.</i>
17	FRINGILLARIA	SAHARA, <i>Bp. ex Lev. jun.</i>	27	OTOCORIS	BILOPHA, <i>Bp. ex Temm.</i> <i>Alauda bicornis</i> , Hempr.
18	RUTICILLA	MOUSSIERI, <i>Bp. ex Olph-Gaill.</i> <i>Pratincola?</i> moussieri, Baldamus.			
19	RUTICILLA	MESOMELA, <i>Bp. ex Ehrenb.</i> <i>R. marginella</i> , Bp. <i>R. bonapartii?</i> von Mull.			

28	ANNOMANES CINNAMOMEA, <i>Bp.</i> <i>Melanocorypha ferruginea</i> , Brehm jun. <i>Alauda cordofanica</i> , Strickl. 1850. <i>Galerita rutila</i> , von Mull.			31	LANIUS ALGERIENSIS, <i>Less.</i>
29	RAMPHOCORIS CLOT-BEY, <i>Bp. ex Temm.</i> <i>Hieraplerina cavagnaci</i> !! Lucas			32	MUSCICAPA SPECULIGERA, <i>Selys.</i>
30	GALERITA ISABELLINA, <i>Bp. ex Rupp. nec T.</i> <i>G. flava</i> ? Brehm. jun.			33	COTYLE OBSOLETA, <i>Cab.</i> <i>C. rupestris</i> , Rupp

TRIBUS II. VOLUCRES.

SERIES I. ZYGODACTYLI.

34	OXYLOPHUS PHAIPTERUS, <i>Bp. ex Rüpp.</i> <i>Ox. algerus</i> ! Malherbe. <i>Cuculus abyssinicus</i> , Malh. ex Egypt. Algir.			36	PICUS MINOR a. ledouci, <i>Malh.</i>
35	PICUS NUMIDICUS, <i>Malh.</i> <i>jaballa</i> , Le.v jun.			37	GEVINUS VAILLANTII, <i>Bp. ex Malh.</i> <i>Picus algerus</i> , Levaill. jun.

SERIES II. ANISODACTYLI.

38	CAPRIMULGUS ISABELLINUS, <i>Temm.</i> <i>C. ægyptius</i> , Licht.				
----	--	--	--	--	--

ORDO V. COLUMBÆ.

39	PALUMBUS EXCELSUS, <i>Bp. ex Burry.</i>			40	COLUMBA GYMNOCYCLA, <i>Gr.</i> <i>C. senegalensis</i> , Mus. Berol. <i>C. unicolor</i> ? Brehm
----	---	--	--	----	--

ORDO VI. HERODIONES.

41	GARZETTA EGRETTA a. lindermayeri, <i>Brehm.</i>			42	COMATIBIS COMATA, <i>Reich. ex Ehrenb.</i> <i>Ibis calva</i> ! Malh. nec Vieill.
----	--	--	--	----	---

ORDO VII. GAVIÆ.

43	PHLALACROCORAX CARBO b. brachyrhynchus, <i>Licht.</i>			44	MICROCARBO PYGMÆUS a. algeriensis, <i>Bp. ex Reich.</i> <i>Phal. africanus</i> ! hine. <i>Phal. niepcei</i> , Malh.
----	--	--	--	----	--

ORDO IX. GALLINÆ.

45	PTEROCLURUS SENEGALUS <i>Bp. ex L.</i> <i>Pl. guttatus</i> , Licht.				
----	--	--	--	--	--

ORDO X. GRALLÆ.

46 CHOROTIS ARABS, *Bp. ex L.*
abyssinica, Gr.

47? HÆMATOPUS MOQUINI, *Bp.*
Melanibyx africana!
H. niger, Moquin, nec Auct.
H. unicolor, Licht. nec Wagl

48 PORPHYRIO CHLORONOTUS, *Br. jun. nec.*
P. hyacinthinus, Rapp.
P. ægyptiacus, Hengl.

ORDO XI. ANSERES.

49 CHENALOPEX ÆGYPTIACUS, *Steph. ex Br.*
Anser varius, Seba.

ORDO XII. STRUTHIONES.

50 STRUTHIO CAMELUS, *L.*

SECOND APPENDIX POUR LES OISEAUX EXOTIQUES

ACCLIMATÉS EN EUROPE.

ORDO I. PSITTACI.

1	NYMPHICUS NOVE-HOLLANDIE, Bp. ex Gm. <i>Calopsitta guy</i> , Less. <i>Leptolophus auricomus</i> , Sw. ex Australia.	3	MELOPSITTACUS UNDULATUS, Gould, ex Sh. <i>Nanodes undulatus</i> , Vig. ex Nova-Holland.
2	EUPHEMA PULCHELLA, Wagl. ex Shaw. <i>Ps. chrysogaster</i> , Lath. <i>Ps. edwardsi</i> , Bechst. <i>Lathamus azureus</i> , Less. ex Nova-Holland.		

ORDO III. PASSERES.

4	ESTRELLA STRIATA, Bp. ex Br. <i>Loxia astrild</i> , L. <i>Fringilla undulata</i> , Br. <i>Habropyga astrild</i> , Cab. ex Afr. m. Ins. Maur.	8	PADDA ORYZIVORA, Reich. ex L. <i>Oryzornis javensis</i> , Cab. ex Sparm. ex Malaisia.
5	UROEGINTHUS BENGALUS, Cab. ex L. <i>Estrela phœnicotis</i> , Sw. ex Afr. or. et occ.	9	PAROARIA CUCULLATA, Bp. ex Lath. <i>Cardinalis dominicanus</i> , Br. <i>Fr. dom. cristata</i> , Bodd. ex Brasil. Parag.
6	LAGONOSTICTA RUBRICATA, Cab. ex Licht. ex Africa meridionali.	10	SERINUS CANARIUS, Boie, ex L. a. flavus, var. ubique cultus b. hybridos parit cum <i>Pyrrhula rubicilla</i> , Fr. cœlibe, <i>Pass. domestico</i> , P. italiæ, <i>Serino meridionali</i> , <i>Card. aurato</i> , <i>Linota cannabina</i> , <i>Acanth. linaria</i> , etc., etc. ex Ins. Mader.
7	AMADINA FASCIATA, Sw. ex L. <i>Loxia jugularis</i> , Shaw. <i>Fr. detruncata</i> , Licht. <i>Sporothlastes fasciata</i> , Cab. ex Afr. or. et occ.		

ORDO V. COLUMBÆ.

11	STICTÆNAS TRIGONIGERA, Reich. ex Wagl. ex Afr. m.	15	MELOPELIA LEUCOPTERA, Bp. ex L. ex Antillis, Mexico.
12	PATAGLENAS CORENSIS, Reich. ex Gm. <i>C. portoricensis</i> , Temm. <i>monticola</i> , Vieill. <i>umbricata</i> , Wagl. ex Am. calid.	16	ZENAIDA AMABILIS, Bp. ex Florida, Antill.
13	ECTOPISTES MIGRATORIUS, Sw. ex L. <i>Columba canadensis</i> , L. ex Amer. s.	17	ZENAIDA MARTINICANA, Bp. ex Br. <i>Col. aurita</i> , Temm. <i>castanea</i> , Wagl. ex Antillis.
14	STREPTOPELIA RISORIA, Bp. ex L. ex As. m. et occ. a. alba, Temm. nec Gm. <i>Turtur albus</i> , Gr.	18	OCYPHAPS LOPHOTES, Gould, ex Temm. ex N. Holl.
		19	PHAPS CHALCOPTERA, Selby, ex Lath. ex N. Holl.

- 20 PHAPS **HISTRIONICA, Gould.**
ex Australia.
- 21 GOURA **CORONATA, Flem. ex Lath.**
Megapelia coronata, Kaup.
ex Insula Banda. Nova Guinea.

- 22 GOURA **VICTORIE, Bp. ex Fraser.**
Columba steursi, Temm.
ex Nova Guinea.
- a. hybrida *præcedentis* parit
et ejusdem nepos cum parentibus.

ORDO VI. HERODIONES.

- 23 **LEUCOGERANUS MONTIGNESIUS, Bp.**
Grus japonensis? Er.
viridirostris? Vieill.
collaris? Temm.
ex China sept. nec Japon.

- 24 **TETRAPTERYX PARADISEA, Bp. ex Licht.**
T. capensis, Thunberg.
Anthropoides stanleyanus, Vig.

ORDO IX. GALLINÆ.

- 25 NUMIDA **MELEAGRIS, L.**
Meleagris typus, O. des Murs.
ex Afr.
- 26 MELEAGRIS **MEXICANA, Gould.**
M. gallopavo, var. B. L.
Meleagris domesticus, Auct.
Gallopavo. O. des Murs
ex Amer. s. Mexico.
- 27 CRAX **GLOBICERA, L.**
ex Am. m.
- 28 PAVO **CRISTATUS, L.**
Phasianus pavo, Br.
ex Asia merid.
- 29 PHASIANUS **TORQUATUS, Bonnat.**
ex Asia centrali et orientali
a. hybridus cum *Ph. colchico*, L.
- 30 PHASIANUS **VERSICOLOR, Vieill.**
Ph. diardi, Temm.
- 31 THAUMALEA **PICTA, Wagl. ex L.**
Phasianus aureus sinensis, Br.,
ex Asia orientali.
- 32 GENNÆUS **NYCTHEMERUS, Wagl. ex L.**
Nycthemerus argentatus, Sw.,
ex Asia m.
- 33 GALLUS **FERRUGINEUS, Gr. ex Gm.**
G. gallinaceus, Gesu.
gallorum, Less.
giganteus et *bankiva*, Temm.
Phas. gallus, L.,
ex Asia m. Oceania.
a. varietates innumeræ.

- 34 GALLUS **SONNERATI, Temm.**
Phas. gallus, Scopoli, an Gm.?
G. indicus, Leach,
ex Asia meridionali.
a. varietates domesticæ.
- 35 **LOPHOPHORUS IMPEYANUS, Gr. x Lath.**
refulgens, Temm.,
ex Asia m.
- 36 CUPIDONIA **AMERICANA, Reich. ex Br.**
Tetrao cupido, L.
ex Amer. s.
- 37 BONASIA **UMBELLUS, Bp. ex L.**
Tetrao togatus, L.
ex Am. s.
- 38 **SCLEROPTILA RUPPELLI, Bp. ex Gr.**
Fr. clappertoni, Rupp. nec Children,
ex Afr. or
- 39 ORTYX **VIRGINIANA, Steph. ex L.**
Perdix borealis, Temm.,
ex Am. s.
- 40 **LOPHORTYX CALIFORNICA, Bp. ex Shaw.**
Callipepla californica, Gr. ex Wagl.
Tetrao californicus, shaw.,
ex Am. s. occ.
- 41 **TURNIX LEPURANA, Smith.**
ex Afr. m.

ORDO XI. ANSERES.

42	CHENOPIA	ATRATA, <i>Wagl. ex Lath.</i> <i>Anas plutonia</i> , Shaw., ex Nova-Hollandia.	50	CHENALOPEX	ÆGYPTIACUS, <i>Br.</i> <i>Anser varius</i> , Seba., ex Afr. or
43	CYGNOPSIS	CYGNOIDES, <i>Brandt, ex L.</i> <i>Anser guineensis</i> , Br. <i>moscovitica</i> , Br. ex As. orient. s.	51	CHENALOPEX	JUBATA, <i>Spix, nec L.</i> <i>A. pollicaris</i> , Ill. <i>A. polycomos</i> , Cuv. ex Am. m
44	CHLOEPHAGA	MAGELLANICA, <i>Eyt. ex Gm.</i> <i>A. leucoptera</i> , Gm.	52	ANAS	OBSCURA, <i>Gm.</i> ex Am. s.
45	BERNICLA	CANADENSIS, <i>Steph. ex L.</i> <i>Cygnopsis canadensis</i> , Brandt, ex Amer. s.	53	ANAS	XANTHORHYNCHUS, <i>Forst.</i> <i>flavirostris</i> , Smith, ex Afr. m.
46	BERNICLA	SANDWICHENSIS, <i>Vig.</i> <i>hawaiiensis</i> , Eyd. et Soul., ex Oceania, Micronesia.	54	ANAS	ERYTHORHYNCHA, <i>Gm.</i> ex Afr. m.
47	CEREOPSIS	NOVE-HOLLANDIÆ, <i>Lath.</i> <i>cinereus</i> , Cuv. <i>griseus</i> , Vieill. <i>australis</i> , Sw., ex Australia.	55	PECILONETTA	BAHAMENSIS, <i>Eyt. ex L.</i> <i>Anas rubrirostris</i> , Vieill. ex Am. calid.
48	PLECTROPTERUS	GAMBENSIS, <i>Leach, ex L.</i> <i>Anser spinosus</i> , Bonn., ex Afr. ore.	56	AIX	SPONSA, <i>Boie, ex L.</i> <i>Anas carolinensis</i> , Br., ex Amer. s.
49	CAIRINA	MOSCHATA, <i>Flem. ex L.</i> <i>a. purpureo-viridis</i> , <i>Schinz.</i> <i>hybrida</i> cum <i>Anate</i> <i>Boscha.</i>	57	AIX	GALERICULATA, <i>Boie, ex L.</i> ex Asia orientali, China

ORDO XII. STRUTHIONES.

58	RHEA	AMERICANA, <i>Lath.</i> <i>Struthio rhea</i> , L. ex Am. m	60	DROMÆUS	NOVE-HOLLANDIÆ, <i>Bp. ex Lath.</i> <i>C. ater</i> , Gould, nec Vieill., ex Australia.
59	CASUARIUS	EMU, <i>Lath.</i> <i>Struthio casuarius</i> , L. ex As. m			

LISTE D'OISEAUX QUE L'ON FAIT PASSER POUR EUROPÉENS.

ORDO II. ACCIPITRES.

1	GYPSE	KOLBI , <i>Bp. ex Daudin.</i> par confusion avec <i>fulvus</i> adulte.	6	CUNCUMA	VOCIFERA , <i>Gr. ex Daud.</i> d'Afrique; par erreur grossière.
2	GYPSE	RUPPELLI , <i>Bp. ex Natter.</i> <i>magnificus</i> , von Mull., <i>marmoratus</i> , Brehm, juv.. par confusion avec <i>vulgaris</i> ou <i>occidentalis</i> .	7	PANDION	CAROLINENSIS , <i>Bp. ex Gm.</i> <i>F. haliatus arundinaceus</i> , Gm. d'Amérique exclusivement.
3	OTOGYPS	AURICULARIS , <i>Gr. ex Daud.</i> de l'Afr. m. confondu avec <i>nubicus</i> , Ham. Smith, de l'Afr. or.	8	TINNUNCULUS	SPARVERIUS , <i>Vieill. ex L.</i> d'Amérique seulement.
4	GYPÆTUS	NUDIPES , <i>Brehm.</i> ¹ <i>meridionalis</i> , Keys. et Bl., confondu avec <i>G. occidentalis</i> , Schleg.	9	MICRONISUS	GABAR , <i>Gr. ex Daud.</i> d'Afrique méér., admis par erreur
5	HALLÆTUS	LEUCOCEPHALUS , <i>Bp. ex L.</i> de l'Amérique septentrionale; confondu avec <i>Hal. albicilla</i> .	10	ULULA	NEBULOSA , <i>Cuv. ex Gm.</i> de l'Amérique septentrionale; par <i>quiproquo</i> géographique.

ORDO III. PASSERES.

11	CORVUS	OSSIFRAGUS , <i>Wils.</i> <i>Monedula spermolega</i> , Temm. ex Vieill. ex America sept.	18	ONYCHOSPINA	FUCATA , <i>Bp. ex Pall.</i> <i>Emb. lesbia</i> , Temm. nec Gm. ex Japonia, Asia septentrionali; par confusion avec une Bouscarle.
12	MONEDULA	DAURICA , <i>Cab. ex Pall.</i> <i>Corvus capitalis</i> , Wagl., ex Asia sept. orientali.	19	JUNCO	HYEMALIS , <i>Bp. ex L.</i> <i>Fringilla hinc Emb. hyemalis</i> , L. species danica, sed non europæa.
13	GARRULUS	ATRICAPILLUS , <i>Is. Geoffr.</i> <i>melanocephalus</i> , Bonelli. <i>stridens</i> , Ehrenb. <i>iliceti</i> , Hemprich, ex Asia, occ. Syria.	20	TURDUS	MOLLISSIMUS , <i>Blyth.</i> <i>oreocinoides</i> ? ² Hodgs, d'Asie, mais jamais d'Europe; confondu tantôt avec <i>T. hodgsoni</i> , Bp., tantôt avec une <i>Oreocincla</i>
14	GARRULUS	CERVICALIS , <i>Bp.</i> <i>G. melanocephalus</i> , Temm. nec Bon. ex Africa septentrionali.	21	PLANESTICUS	MIGRATORIUS , <i>Bp. ex L.</i> ex Am. septentr.; confondu avec <i>Plan. olivaceus</i> , Bp. ex L. d'Afrique; ou échappé de captivité.
15	AGELAIUS	PHOENICEUS , <i>Vieill. ex L.</i> ex America sept. Aufugus.	22	RUTICILLA	AUROREA , <i>Bp. ex Pall.</i> de l'Asie orientale; confondue avec <i>R. erythrogastra</i> , Guldenstein.
16	LOXIA	LEUCOPTERA , <i>Gm.</i> ex Am. septentr.; confondue avec <i>L. bifasciata</i> , Gloger.	23	CALLIOPE	PECTORALIS , <i>Gould.</i> ex montibus himal.; confondue avec <i>C. camtschatschensis</i> , qui se montre accidentellement en Europe.
17	LEUCOSTICTE	BRANDTI , <i>Bp.</i> <i>Fr. gebleri</i> , Brandt, 1843, nec 1841, ex Sibiria orientali.			

24	TROGLODYTES FUMIGATUS, Temm.	Race du Japon, confondu avec les individus enfumés du midi de l'Eur.	31	CECROPIS	SENEGALENSIS, Bp. ex L. figurée par Gould, induit en erreur par l'étiquette du Musée de Paris, comme l' <i>Hir. rufula</i> d'Europe.
25	SITTA	CAROLINENSIS, Lath. <i>melanocephala</i> , Vieill., de l'Am. s., par mystification.	32	PROGNE	PURPUREA, Boie, ex L. ex America s.
26	BACOLOPHUS BICOLOR, Cab. ex L.	<i>Lophophanes bicolor</i> , Kaup. species quidem danica, sed non Eur	33	COCCYZUS	AMERICANUS, Vieill. ex L. ex America s.
27	CINCLUS	PALLASII, Temm. <i>Sturnus cinclus</i> , var. Fall. ex Sibiria or. Japon. Corea! nec Crim.	34	STREPTOCERYLE ALCYON, Bp. ex L.	ex America s.
28	MOTACILLA LUGUBRIS, Temm. 1836 nec 1820.	<i>M. lugens</i> , Licht. <i>M. albeola</i> , var. Kamtschatica, Pall. <i>leucoptera</i> , Vig. ex As. or. cum <i>Mot. alba</i> var. <i>yarelli</i> confusa.	35	PALLENIA	CAUDACUTA, Bp. ex Lath. ex Australia!
29	ANTHUS	LUDOVICIANUS, Bp. ex Gm. <i>pipiens</i> , <i>aquaticus</i> , et <i>hypogæus</i> ? Aud. ex Am. s., par confusion avec une des espèces européennes.	36	SCOTORNIS	CLIMACURUS, Sw. ex Lev. <i>Capr. wiederspergi</i> , Reich ex Africa : admis sur des renseignements recennus faux par l'introducteur lui-même.
30	CECROPIS	CAPENSIS, Bp. ex Gm. <i>cucullata</i> , Bodd. véritable rousseline, confondue par Temminck avec son <i>H. rufula</i>	37	CAPRIMULGUS ATROVARIUS, Sundev.	de l'Afr. m., admis par une erreur de traduction comme accidentel en Suède... et sous le nom d' <i>atricollis</i> !

ORDO VI. HERODIONES.

38	CICONIA	MAGUARI, Gm. <i>C. americana</i> , Br. <i>C. jabiru</i> , Spix. de l'Amér. mér., échappée de quelque ménagerie.	40	NYCTHERODIUS VIOLACEUS, Reich. ex L.	ex America tropicali; e vivariis an- fugus.
39	BUBULCUS	COROMANDUS, Bp. ex Steph. <i>Ardea russata</i> , Temm. ex Asia m. Ocean. cum <i>Bubulco ibi</i> , <i>Ardea veranyi</i> , Risso. ipso et accidentali, confusns.	41	TANTALUS	IBIS, L. <i>rhodinopterus</i> , Wagl. de l'Afr. centrale; admis par confu- sion avec <i>Ib. sacra</i> .

ORDO VII. GAVIÆ.

42	PELECANUS	MITRATUS, Licht. Grand Pélican de l'Afrique méridio- nionale, plus ou moins semblable au <i>rufescens</i> , inexplicablement con- fondeu avec <i>Pelecanus onocrotatus</i> <i>minor</i> d'Europe	43	SULA	MELANURA, Licht. species africana cum <i>Sula efervui</i> confusa.
			44	PODICEPS	CORNUTÆ, Gm. species America septentrionalis cum <i>P. sclaro</i> , Bp. male confusa.

ORDO X. GRALLÆ.

45	PARRA	JASSANA, L. <i>variabilis</i> , L. ex Amer. m.			
----	-------	--	--	--	--

CATALOGUE

DE LA

COLLECTION DES TROCHILIDÈS

DE M. ÉMILE PARZUDAKI.

♂ veut dire mâle; ♀ veut dire femelle; j veut dire jeune.

GRYPUS. Spix.....
 NOEVIVS. Dumont.....
 MYLETINA. Bp.....
 AQUILA. Bourc.....
 CONDANINII. Bourc.....
 GLAUCIS. Boie.....
 HIRSUTUS. Gm.....
 MAZEPPA. Less.....
 DOHRNI. Bourc.....
 THRENETES. Gould.....
 ANTONIA. Bourc et Muls.....
 RUCKERL. Bourc.....
 LEUCURUS. L.....
 DOLEROMYIA. Bp.....
 FALLAX. Bourc.....
 PHOETORNIS. Sw.....
 SUPERCILIOSUS. L.....
 MALARIS. Nordmann.....
 EURYNOMUS. Less.....
 SYRMATOPHORUS. Gould.....
 PRETRII. Delattre.....
 AUGUSTI. Bourc.....
 HISPIDUS. Gould.....
 EMILIA. B. et M.....
 CEPHALUS. B. et M.....
 ANTHOPHILUS. B. et M.....
 SQUALIDUS. Natter.....
 ORTHORNIS. Bp.....
 BOURCIERI. Less.....
 DEFILIPPII. Bourc.....
 OSERYI. Bourc.....
 GUYORNIS. Bp.....
 TYPUS. Bp.....
 YARUQUI. Bourc.....
 PYGMORNIS. Bp.....
 INTERMEDIUS. Less.....
 RUFIGASTER. Vieill.....
 DAVIDIANUS. Less.....
 ADOLPHI. Bourc.....
 GRISEIGULARIS. Gould.....
 AMAURA. Bourc.....
 TOPAZA. Gm.....
 PELLA. L.....
 PYRA. Gould.....

OREOTROCHILUS. Gould.....
 ESTELLA. Orbign.....
 CHIMBORAZO. Bourc.....
 PICHINCHA. Bourc.....
 LEUCOPLEURUS. Gould.....
 ADELA. Orb.....
 MELANOGASTER. Gould.....
 EULAMPIS. Boie.....
 JUGULARIS. L.....
 HOLOSERICEUS. L.....
 CHLOROLOEMUS. Gould.....
 AURULENTUS. L.....
 LAMPORNIS. Sw.....
 MANGO. L.....
 DOMINICUS. L.....
 PREVOSTI. B. et M.....
 PORPHYRURUS. Shaw.....
 VERAGUENSIS. Gould.....
 CYANURUS. Vieil.....
 BUFFONI. Less.....
 COERULEIGASTER. Gould.....
 CLEMENCIA. Less.....
 CAMPYLOPTERUS. Sw.....
 LATIPENNIS. Lath.....
 OBSCURUS. Gould.....
 ENSIPENNIS. Sw.....
 RUFUS. Less.....
 HYPERITHRUS. Caban.....
 PAMPA. Less.....
 DELATRII. Less.....
 LAZULUS. Vieill.....
 CYANIPECTUS. Gould.....
 SCHREIBERSI. Bourc.....
 AURESCENS. Gould.....
 APHANTOCHROA. Gould.....
 CIRRHOCHELOIS. Vieill.....
 CUVIERI. Bourc.....
 PETASOPHORA. Gr.....
 SERRIROSTRIS. Vieill.....
 ANAIS. Less.....
 THALASSINA. Sw.....
 CORUSCANS. Gould.....
 CYANOTIS. Bourc.....
 DELPHINA. Less.....
 SCHISTES. Gould.....
 GEOFFROYI. Bourc.....
 ALBIGULARIS. Gould.....

HELIOTRIX. Boie.....
 AURITUS. Gm.....
 AURICULATUS. Licht.....
 BARROTTI. Bourc.....
 LEADBEATERA. Bp.....
 GRATA. Bp.....
 OTERO. Tschudi.....
 JACULA. Gould.....
 JAMERSONI. Bourc.....
 PATAGONA. Gr.....
 GIGAS. Vieill.....
 PTEROPHANES. Gould.....
 TEMMINCKI. Boiss.....
 DOCIMASTES. Gould.....
 ENSIFERUS. Boiss.....
 HELIOMASTES. Bp.....
 LONGIROSTRIS. Vieill.....
 CONSTANTII. Delattre.....
 LEOCADIA. B. et M.....
 VILLAVISENCIO. Bourc.....
 ORNITHOMYIA. Bp.....
 MESOLEUCA. Temm.....
 ANGELA. Lesson.....
 DORIFERA. Gould.....
 LUDOVICIA. Gould.....
 JOHANNA. B. et M.....
 HELIANTHEA. Gould.....
 BONAPARTI. Bourc.....
 TYPICA. Bp.....
 LUTETLE. Bourc et Del.....
 VIOLIFERA. Gould.....
 EOS. Gould.....
 IRIS. Gould.....
 AURORA. Gould.....
 BOURCIERIA. Bp.....
 TORQUATA. Boiss.....
 CONRADI. Bourc.....
 INCA. Gould.....
 WILSONI. B. et Del.....
 PRUNELLI. B. et M.....
 COELIGENA. Bp.....
 TYPICA. Bp.....
 FULGENS. Sw.....
 BOUGUERI. Bourc.....

LAFRESNAYA.	Bp.
FLAVICAUDATA.	Fraser.
GAYI.	Bourc et M. . .
CHRYSOBRONCHUS.	Bp.
VIRESCENS.	Dumont.
VIRIDISSIMUS.	Gm.
HELIANGELUS.	Gould.
AMETHYSTICOLLIS.	Orb.
CLARISSA.	Gouye.
STROPHIANUS.	Gould.
SPENCHI.	Bourc.
MAVORS.	Gould.
HELIOTRYPPHA.	Gould.
PARZUDAKII.	Less.
VIOLA.	Gould.
ERIOCNEMYS.	Reich.
LUCIANI.	Bourc.
MOSQUERA.	B. et Del. . .
ISAACSONI.	Parzud.
CUPREIVENTRIS.	Fraser.
GODINI.	Bourc.
AURELIA.	Bourc et M. . .
SIMPLEX.	Gould.
DERBYANUS.	B. et Del. . .
LUGENS.	Gould.
VESTITUS.	Less.
NIGRIVESTIS.	B. et M.
ALINA.	Bourc.
ORBIGNYI.	Bourc.
LESBIA.	Less.
SPARGANURUS.	Shaw.
PHAEON.	Gould.
MOCOA.	Bourc.
FORFICATA.	Edw.
GLYCERIA.	Gould.
CYNANTHUS.	Sw.
BIFURCATUS.	Sw.
AMARYLLIS.	Bourc.
VICTORIA.	B. et M.
EUCCHARIS.	Bourc.
GOULDI.	Loddig.
OXYPOGON.	Gould.
GUERINI.	Boiss.
LINDENI.	Parzudaki. . .
LAMPROPOGON.	Gould.
HETEROPOGON.	Boiss.
HERRANI.	Bourc et Del. .
STANLEYI.	Bourc.
VULCANI.	Gould.
RUFICEPS.	Gould.
AGLÆACTIS.	Gould.
CUPREIPENNIS.	B. et M.
CASTELNEAUI.	Bourc.
PAMELA.	Orb.
OENEICAUDA.	Gould.
CUPREICAUDA.	Gould.
RAMPHOMICRON.	Bp.
MICRORHYNCHUS.	Boiss.
METALLURA.	Gould.
SMARAGDINICOLLIS.	Orb.
THYRIANTHINUS.	Lodd.
WILLIAM.	Bourc et Del. .
PRIMOLINUS.	Bourc.

MYIABEILLIA.	Bp.
TYPICA.	Bp.
GUIMETI.	Bourc.
UROSTICTE.	Gould.
BENJAMINUS.	Bourc.
AUGASTES.	Gould.
SUPERBUS.	Wieill.
LUMACHELLUS.	Less.
ADELOMYIA.	Bp.
SABINA.	Bourc.
INORNATA.	Gould.
FLORICEPS.	Gould.
FLORISUGA.	Bp.
MELLIVORA.	L.
FLABELLIFERA.	Gould.
JARDINII.	Bourc.
FUSCA.	Vieill.
DELATTRIA.	Bp.
HENRICI.	Less.
RHAMI.	Less.
GEORGINA.	Bourc.
CLYTOLOEMA.	Gould.
RUBINEA.	Lath.
RUBINOIDES.	Bourc.
MATHEWSI.	Bourc.
FLAVESCENS.	Loddig.
THALURANIA.	Gould.
FURCATA.	Gm.
WATERTONI.	Bourc.
FANNY.	B. et Del. . .
GLAUCOPIUS.	Gm.
GLAUCOPOIDES.	Orb. et Laf. . .
NIGRIFASCIATA.	Gould.
ERYPHILA.	Less.
COLOMBICA.	B. et M.
PUELLA.	Gould.
VERTICEPS.	Gould.
VENUSTA.	Gould.
WAGLERI.	Less.
REFULGENS.	Gould.
VIRIDIPECTUS.	Gould.
EUPETOMENA.	Gould.
MACROURA.	Gm.
POLYTMUS.	Br.
CEPHALATER.	Less.
CYANOMYIA.	Bp.
CYANOCEPHALA.	Less.
FRANCIA.	B. et Muls. . .
VERTICALIS.	Licht.
QUADRICOLOR.	Vieill.
CYANICOLLIS.	Gould.
AMAZILIUS.	Bp.
LATIROSTRIS.	Sw.
DUMERILI.	Less.
ARSINOE.	Less.
CORALLIROSTRIS.	B. et M.
RIEFFERI.	Bourc.
DUBUSI.	Bourc.
DEVILLII.	Bourc.
NORRISI.	Bourc.
CHRYSURONIA.	Bp.
CHRYSURA.	Less.
HUMBOLDTI.	B. et Muls. . .
ELICIA.	B. et M.

ÆNONE.	Less.
JOSEPHINA.	Bourc.
SAUCEROTTIA.	Bp.
TYPICA.	Bp.
ERYTHRONOTA.	Less.
FELICIA.	Less.
SOPHIA.	Bourc.
VIRIDIGASTRA.	Bourc.
AGLAIA.	Bourc.
MARIA.	Bourc.
CALIGATA.	Gould.
EXIMIA.	Delattre.
CYANIFRONS.	Bourc.
SPORADINUS.	Bp.
RICORDI.	Orb.
ELEGANS.	Aud et Vieill. .
MAUGEUS.	Aud et Vieill. .
AURICEPS.	Gould.
CANIVETI.	Less.
HYLOCHARIS.	Boie.
GOUDOTI.	Bourc.
CHLOROCEPHALUS.	Bourc.
LESSONI.	Del.
CÆRULEUS.	And et Vieill. .
PHAETON.	Bourc.
DAPHNE.	Bourc.
PHOEBE.	Delattre.
PUCHERANI.	Bourc.
AUREIVENTRIS.	Orb.
WIEDI.	Less.
CHRYSOGASTER.	Bourc.
MELLISUGUS.	L.
PRASINUS.	Less.
CHLOROSTILBON.	Gould.
POORTMANI.	Bourc.
ALICIA.	Bourc.
THAUMANTIAS.	Bp.
ALBICOLLIS.	Vieill.
ALBIVENTRIS.	Less.
VIRIDIPALLENS.	Bourc.
CHIONOGASTER.	Tschudi.
LEUCOGASTER.	Gm.
LINNÆI.	Bp.
BREVIROSTRIS.	Less.
VERSICOLOR.	Licht.
MILLERI.	Lodd.
MARGARITACEUS.	Gm.
CHIONURA.	Gould.
CANDIDUS.	B. et Del. . .
NIVEIVENTER.	Gould.
EDWARD.	B. et Del. . .
JULIAMYIA.	Bp.
TYPICA.	Bp.
AMABILIS.	Gould.
SAPPHIRONIA.	Bp.
GRAYI.	Bourc et Del. .
LUCIDA.	Shaw.
CIRCE.	Bourc.
DUCHASSAINGI.	Bourc.
COERULEIGULARIS.	Gould.
BICOLOR.	L.
LACTEA.	Less.
SAPPHIRINA.	Gm.
DOUBLEDAYI.	Bourc.
AVOCETTULA.	Reich.
RECURVIROSTRIS.	Sw.

AVOCETTINUS.	Bp.....
EURYPTEBUS.	Lodd.....
CAROLUS.	Bourc.....
SEPHANOIDES.	Less.....
GALERITUS.	Molina.....
STOKESI.	King.....
FERNANDENSIS.	King.....
CHRY SOLAMPIS.	Boie.....
MOSQUITUS.	L.....
ORTHORHYNCHUS.	Lacép.....
CRISTATUS.	L.....
EXILIS.	Gm.....
CEPHALEPIS.	Loddig.....
LALANDII.	Vieill.....
LODDIGESI.	Gould.....
HELIACTIN.	Boie.....
CORNUTUS.	Wied.....
LODDIGGIORNIS.	Bp.....
MIRABILIS.	Lodd.....
SPATHURA.	Gould.....
UNDERWOODI.	Less.....
PERUANA.	Gould.....
ADDA.	Bourc.....

DISCURA.	Bp.....
LONGICAUDA.	Gm.....
MELANANTHERA.	Gould.....
TROCHILUS.	L.....
COLUBRIS.	L.....
ALEXANDRI.	Bourc.....
SELASPHORUS.	Sw.....
RUBER.	L.....
ANNA.	Less.....
PLATYCERCUS.	Sw.....
SCINTILLA.	Gould.....
COSTA.	Bourc.....
LUCIFER.	Less.....
VESPER.	Less.....
CYANOPOGON.	Less.....
LABRADOR.	Bourc.....
ELISA.	Delattre.....
ENICURUS.	Vieill.....
THAUMASTURA.	Bp.....
CORA.	Less.....
DUPONTI.	Less.....
TRYPHOENA.	Gould.....
AMETHYSTINA.	Gm.....
AMETHYSTOIDES.	Less.....
MITCHELLI.	Bourc.....
ORTHURA.	Less.....
HELOISA.	Delattre.....

CALLOTHORAX.	Gr.....
CALLIOPE.	Gould.....
TENDALI.	Tschudi.....
EVELLINA.	Bourc.....
MULSANTI.	Bourc.....
JOURDANI.	Bourc.....
ROSA.	Bourc.....
HELIODORUS.	Bourc.....
YARELLI.	Bourc.....
LOPHORNIS.	Less.....
DELATRII.	Less.....
REGINÆ.	Gould.....
ORNATUS.	Gm.....
GOULDI.	Less.....
HELENA.	Delattre.....
MAGNIFICUS.	Vieill.....
BELLATRIX.	Boie.....
CHALYBOEUS.	Vieill.....
VERREAUXI.	Bourc.....
GOULDIA.	Bp.....
LANGSDORFFI.	Vieill.....
POPELAIRI.	Dubus.....
CONVERSI.	Bourc.....
LÆTITIA.	Bourc.....
MELLISUGA.	Br.....
MINIMA.	L.....

CLYDEBORG

CLYDEBORG

PARIS

IMPRIMERIE DE DUBUISSON ET C^e

RUE COQ-HÉRON, 5