Copy 1

MAC 2-A-4624

do not circulate

Rebound 1941

Alex. Agassiz.

Library of the Museum

OF

COMPARATIVE ZOÖLOGY,

AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS.

Founded by private subscription, in 1861.

~~~~~

from the Library of LOUIS AGASSIZ.

No. 6246

Jan. 2, 1875

Re: Dates of publication of fascicles of Louis Agassiz' *Nomenclator Zoologicus*.

The PCZ Library has a volume, gift of Alexander Agassiz to Walter Faxon, and bequest of Mr. Faxon to the library [October 16, 1934; PCZ call number BR(Ref)-A], from which the following information was obtained from the original cover/title-pages of the respective fascicles.

"Fasciculus I, continens Fammalia, Ichinodermata et Acalephas; Sumtibus et Typis Jent et Cassmann Soloduri, 1842)."

"Fasciculus II, continens Aves; Sumtibus et Typis Jent et Cassmann (Soloduri [sic.], 1842)."

"Fasciculus III et IV, continens Crustacea et Vermes I. I. Entozoa, Turbellaria, et ^{Amulata}; Hemiptera et Infusoria; Polygastrica et Rotatoria; Sumtibus et Typis Jent et Cassmann (Soloduri, 1843)."

"Fasciculus V et VI, continens Neuroptera, Orthoptera, Polypi et Reptilia; Sumtibus et Typis Jent et Cassmann (Soloduri, 1844)."

"Fasciculus VII et VIII, continens Fammalia, Aves, Reptilia, Pisces, Crustacea, Hemiptera, Orthoptera, Neuroptera, Hymenoptera, Vermes, Rotatoria, Polygastrica, ^{Echinodermata}, Acalephas et Polypes [all but Pisces and Hymenoptera being Addenda.]; Sumtibus et Typis Jent et Cassmann (Soloduri, 1845)."

"Fasciculus IX et X, continens Titulus et Praefationes Operis, Mollusca, Lepidoptera, Strepsiptera, Diptera, Myriopoda, Thysanura, Thysanoptera, Sactoria, Anizoa et Arachnidas; Sumtibus et Typis Jent et Cassmann (Soloduri, 1846)."

"Fasciculus XI, continens Coleoptera; Sumtibus et Typis Jent et Cassmann (Soloduri, 1846)."

"Fasciculus XII, continens Index Universalis; Sumtibus et Typis Jent et Cassmann (Soloduri, 1847*)."

*However, the title page bound with the fascicle itself bears the date 1846. Apparently this title page was among those supplied in 1846, and fascicle XII, intended to be published in 1846, not actually published until 1847.

There is a cryptic note pencilled in on the Title page of another copy of this work [PCZ-A] giving the publication date of a 'fascicle 13' as 1847, but as no other evidence can be found of such a fascicle, perhaps this can be taken as a reference to the delayed issuance of fasciculus XII, the Universal index.

NOMENCLATOR ZOOLOGICUS.

Funerary copy of the book - the name of the author is written in the title.
Cover of the book - the name of the author is written in the title.

NOMENCLATOR ZOOLOGICUS,

CONTINENS

NOMINA SYSTEMATICA GENERUM ANIMALIUM

TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIIUM,

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS, IN QUIBUS REPERIUNTUR,
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS, AD QUAS PERTINENT, IN SINGULIS CLASSIBUS.

AUCTORE

L. AGASSIZ,

HIST. NAT. IN ACAD. NEOCOM. PROFESSORE.

ADJUVANTIBUS

PRINC. C. L. BONAPARTE; H. BURMEISTER; T. A. CHARPENTIER; C. DUMÉRIL; G. R. EHRENBERG; GUIL. F. ERICHSON;
ERN. F. GERMAR; G. R. GRAY; J. E. GRAY; L. IMHOFF; J. J. KAUP; H. LÆW; H. LUCAS; C. TH. MENKE; H. A. MEYER;
FR. MIESCHER; M. MILNE-EDWARDS; HUGH E. STRICKLAND; ANDR. WAGNER; G. R. WATERHOUSE; ZELLER.

Botanici (nec minus Zoologici) nomine indignum iudico Curiosum,
qui de generibus sollicitus non est.

LINN. Philos. botan.

SOLODURI.

SUMTIBUS ET TYPIS JENT ET GASSMANN.

1842-1846.- 1847.

LECTORI BENEVOLO.

Cum destinatum mihi sit omnia auxilia, quibus in componendo meo Nomenclatore Zoologico adjutus sum, absoluto demum Opere singillatim enarrare, satis fuerit in hoc primo fasciculo pauca monere, quorum nonnulla jam in Prospectu tetigi.

Genera hucusque constituta, sive probata sint, sive minus recepta, ad 17,000 omnia in tabulas retuli: tum quo auctore, quo in opere, quo anno primum in lucem prodierint, (quæ, si de jure primi auctoris agatur, haud parvi sunt momenti,) tum etymon nominis, denique familiam ad quam quæque pertinent. Quæque Classis a cæteris disjuncta per se ipsa spectatur: Index vero nominum universalis, omnes Classes complectetur, et nomina duplici usu adhibita alia aliis apponet.

Cum nomini cujusque generis nomen familiae, cui adscribitur, additum sit, omnium ex regno animali generum affinitates, uno quasi intuitu, in his Indicibus reperies, quod quidem ad ordinandas Collectiones plurimum prodest. Præterea recensitis, quæ in singulis Classibus ordinem cogunt, nominibus, facile cognosces quæ Genera constituta fuerint in unaquaque familia, et simul Opera, in quibus descripta sunt, indicata invenies: ita evolvendis multis Operibus, in quibus aut ordinata aut depicta sunt, licebit abstineas.

Familias vero, ad quas referuntur genera, ipsis nominibus propriis citare commodum haberem, sed hæc dividendi ratio nec satis certa, in Classi saltem Mammalium, nec universe probata est: quamobrem coactus fui Ordinem potius indicare, et Familiæ nomen in accessionem addere. De aliis Classibus aliter, cum licebit, statuam, ut videbis in Classe Echinodermatum et Acalepharum, quæ jam cum Mammalibus prodeunt. Nec silentio prætermittendum, me, sententia plurium et amicitia et scientia mecum conjunctorum, quibuscum prima hujus Operis specimina communicavi, ad id adductum fuisse, ut omnes omnino nominum variantias, quæ apud Auctores reperiuntur, ideoque omnia nomina, quæ aut finalibus syllabis aut orthographia discrepant, omnes subfamilias, quin et Generum subdivisiones nominibus propriis designatas, adderem: ne menda quidem librariorum, quæ variantium verborum speciem præberent, sustuli. Denique quasdam nuncupationes communi consensu probatas, nec tamen in Operibus latine scriptis adhuc receptas, latina forma habes hic indutas. Hæc primi consilii immutatio causa est cur plura nomina Mammalium Classi, in Appendice, subjecta sint. Per eandem occasionem, aliquot nomina, quæ in Operibus nuperrime editis reperiri inde a principio memoravi. Quo fit ut omnia nomina, quæ aut proposita sunt, aut quoquo modo in synonymiam Animalium introducta, in Nomenclatore meo deposita, nec tamen rata a me facta, invenias: quippe Répertoire imprimis completum esse debet.

Citatorum Auctorum ipsa loca si quando desideres, id eo excusari velim quod Opera, ex quibus nomina deprompta sunt, non jam habeo in mea potestate, quumque ea colligerem,

nondum edendi hos Indices inieram consilium : igitur suppressere ea potius habui, quam dubia fide lacunas explere.

Cum hos Indices cupiam reddere quam absolutissimos, ut inde Codex eruditionis zoologicae aliquando fiat, omnes Zoologos rogo ut, si quid mendi aut omissio aliqua me fefellerit, humane me moneant, quo possim errata in Supplemento, ad finem operis rejecto, emendare. Præterea quidquid in posterum fuerit de hac materia in lucem editum, aut per litteras mihi significari, aut directo operave Bibliopolarum JENT et GASSMANN hujus operis Editorum, ad me mitti velim; in annuis enim supplementis recens inventa colligam, ut nihil novi in hoc Nomenclatore Zoologico desideres. Non tamen onittam me ineditam de Nomenclatura modificationem, quamvis optabilis esse videatur, nullam in hos Indices admisisse; id unum studui ut præsentem methodi statum, qualis est, referrem.

Elaborando hoc Repertorium in principia deductus sum, quæ multis locis a legibus nunc in scientia receptis differunt; nec dubito quin plures Viri Docti, perlustratis his Indicibus, immutationem mecum probent, ratamque faciant. Non enim servandum jam mihi videtur præceptum, quo barbara, quæ vocantur, nomina repudiantur, cum fere mille essent rejicienda, et in eorum locum nomina, quæ haud facile pari jure uterentur, substituenda. Tum nomina duplici usu consecrata haud facilius est respuere; nam ea ratione totidem essent usitatis substituenda, et saepe, ut auctoritas Inventoris constet, in locum notissimorum nova introducenda, alia vero desueta, uno eo jure quod aliquando fuerint aut usitata aut proposita, ad vitam revocanda: quod quidem nomenclaturam mirum in modum perturbaret.

Barbara nomina scientiæ intrusa fuisse, pravum est; at substituendo meliora minime vitium tollas, cum propria sit scientiæ Historia: cæterum exprobratio in eos incidit quos non puduit imperitiæ classici sermonis in lucem proferre. Ex duplicibus vero usibus parum nascitur incommodi præ confusione quam propria nomina fingendo afferres. Quam absurda sit nimia Nomenclaturæ severitas, ipse reputa: Genera enim duplici usu in variis Classibus regni animalis et in regno vegetali adhibita, ad mille numero cognita nunc habeo: quid autem de me censerent V. D. si, instituto catalogo, omnibus nova nomina, appposito superbo *Mihi*, perdocte accommodarem? In dieteria sane incurrerem, quæ excitant quicumque istam gloriam captant. Quæ igitur omnia simul sanare, nisi puduisset, ipse poteram, quo tandem jure quispiam ex parte emendare conaretur? Mea quidem sententia tempus est his talibusque cavillationibus, quæ ne uno quidem gradu scientiam promovent, supersedendi. Denique, plura sunt nomina, in desuetudinem lapsa, quæ mihi viderentur certo definitoque sensu revocanda.

Mammalium Indicem Clariss. Herm. a Meyer, Andr. Wagner et G. R. Waterhouse diligentissime, additis quæ me fefellissent nominibus, recognoverunt; Herm. a Meyer fossilium, A. Wagner et Waterhouse viventium Genera compleverunt, citatis locis ex Operibus germanicis et anglicis quæ mihi non suppetebant. Beneficium viris illustrissimis acceptum refero.

NECOMI HELVETIORUM, Cal. Mart. 1842.

L. AGASSIZ.

PRÆFATIO.

Ante quam immortalia Linnaei opera prolata sunt, nullis legibus adstricta erat corporum organicorum nomenclatura. Nomina propria e variis dialectis collecta ad designandas species aut sola, aut annotationibus brevioribus longioribusve explicata adhibebantur. Primus proposuit Linnaeus nomenclaturam certis legibus constitutam, quas posterī plerique ratas inviolabilesque habuerunt.

Inventa enim binominali denominatione designandis omnibus animalis vegetabilisque regni speciebus, totius doctrinae recentioris fundamenta Linnaeus jecit; Zoologiae autem et Botanicae tam simplicem facilemque nomenclaturam imposuit, ut omnes e quavis gente oriundi rerum naturalium investigatores eam et probarint et maxima diligentia secuti sint: quin et ipsi qui postea Linnaei nomenclaturam immutarunt, ex principiis illustrissimi Sueci opus aggressi sunt. Cum nonnullorum ex iis et rationem et, pro praesenti Zoologiae conditione, idoneum usum postea sim examinaturus, non supervacaneum mihi videtur ea e praeclaro opere, quod *Philosophia botanica* inscribitur, iisdem verbis concepta huc revocare. Et jure quidem id facere mihi videor, cum quae constituendae regni vegetabilis nomenclaturae praecepta Linnaeus dedit, eadem et ipse statuendis animalium generibus, in suo *Systemate Naturae*, observaverit, et omnes abhinc Zoologici regno animali perinde aptas habuerint. Numeri quibus paragraphi signantur, e *Philosophia botanica* transcripta sunt: quos ideo servavi ut postea citare auctoritatem commodius possem.

PRINCIPIA GENERALIA NOMENCLATURÆ LINNÆI.

211. «*Nomina vera plantis imponere Botanicis genuinis tantum in potestate est.*»

«Botanicus mihi hic dicitur is, qui genera naturalia observare intelligit. Botanici (nec minus Zoologici) autem nomine indignum judico Curiosum, qui de generibus sollicitus non est.»

«Sequitur itaque, nullum nomina vera plantis imponere posse, nisi sit Botanicus, et intelligat genera et species notas.»

«Desideratur etiam a Botanico, ut cum judicio nomina imponat, nec prima, quae in mentem incurrunt.»

«Negamus omnia nomina ob ullo imposita plantis, nisi sint a Systematicis vel confecta, vel confirmata.»

Utinam hae leges jam ante hos centum annos enuntiatae, fuissent, ex quo edictae sunt, semper observatae! non incidissemus in foedam illam, in qua hodie versamur, nomenclaturae confusionem.

212. «*Nomina omnia sunt in vegetabilis enunciatione, vel muta, ut classis et ordinis; vel sonora, ut genericum, specificum et varians.*»

His innuit auctor nihil profuturam mentionem classium, ordinum, familiarum ad quas genus pertinet; satis esse quodvis genus proprio nomine, adjunctis specierum nominibus earumque varietatibus, designasse. Scribes e. g. *Lepus timidus*, non vero *Mammale*, *Rodens*, *Lepus timidus* β *isabellinus*.

215. «*Quaecunque plantae genere conveniunt, eodem nomine generico designandae sunt.*»

Videatur hodie haec lex sane supervacanea; sed non obliviscendum est tempore Linnaei plantas vel simillimas diversis generibus adscriptas esse, et eo ipso quod hunc usum abolevit magnum legislatorem Scientiarum naturalium Linnaeum evasisse. Sententiam suam his verbis expresse concipit:

«Quaecunquae genera conveniunt, eodem nomine designari, est primum fundamentum. cui superstructa est tota scientia Botanices, ut, eo demto, ruere debeat integra.»

Quin adeo hac de re instat, ut in complementum illius legis antitheton hoc addat.

214. «*Quaecunque plantae genere differunt, diverso nomine generico designandae sunt.*»

215. «*Nomen genericum in eodem genere unicum erit.*»

Haec lex ambarum priorum amplificatio est: testatur quanti faceret Linnaeus generum circumscriptionem, nominumque praefinitionem.

«Gerat itaque species singula plantarum in frontispicio sui generis nomen, sub quo militat, ergo hoc unicum sit, non duo, multo minus tria, nisi in eorum castra descenderemus, » qui credunt genera esse arbitraria, unamque eandemque plantam et posse genere conjungi, » et distingui cum his vel illis; vel etiam, qui putant se aliquod genus, maxima ratione, modo » lubeat, dividere, dum minimam investigarunt notam falsi testimonii caussa.»

Haec verba eo valent ut synonymorum usum, tunc temporis frequentissimum, prohibeant (ex. gr. *Symphytum* s. *Consolida* etc.).

216. «*Nomen genericum in eodem genere idem erit.*»

Istius legis necessitatem hodie vix intelligis; sed animadvertendum est Linnaeum, cum eam enuntiaret, mirandam illam binominalem nomenclaturam condendam suscepisse, quae studium Scientiarum naturalium optime levavit, tendenti autem ad tantam rem, nullam cautionem praefiniendo admittendorum nominum usui aptam, debuisse superfluum videri.

217. «*Nomen genericum unum idemque, ad diversa designandum genera assumptum, altero loco excludendum erit.*»

Hodie, si unquam, quam maxime interest ad memoriam revocare quos definiendae nomenclaturae conatus adhibuit Linnaeus, a levitate recentiorum, qui, confusa nominum generumque definitione, in eam quam Linnaeus totis viribus avertebat molestiam nos redacturi sunt, valde discrepantes.

«Expertus loquar: quanta confusio, quanta memoriae imponantur onera vix ferenda, dum eadem nomina a variis ad diversa trahantur genera . . . .»

218. «*Qui novum genus constituit, eidem nomen imponere tenetur.*»

Supervacaneam sane commendationem! in caeco multorum recentiorum studio qui, nullis indictis characteribus, divisionibus genericis nomina imponunt. Sed, dum cudunt nomina, utinam meminissent cautionum quas doctissimus Suecus in condendis generibus adhibendas jussit.

«Certum est nullum plantam nominare debere, nisi sit Botanicus, nec ulli licere nomen genericum imponere, qui genera non intelligat.»

219. «*Nomen genericum immutabile figatur, antequam specificum ullum componatur.*»

Quantam Linnaeus in delectum nominum curam impendit!

«Esset itaque maxime exoptandum, ut nomina generica *pura et digna*, quo prius eo melius, conderentur; sat enim diu deliberatum, quid statuendum semel sit.»

«Immutabilia, ut evadant nomina, debent certis et naturalibus imposita esse generibus: cadente vel mutato genere, mutantur et nomina.»

«Debent dein nullam cum aliis nominibus parere confusionem, nec barbara esse, nec speciebus contraria.»

220. «*Nomina generica primitiva nemo sanus introducit.*»

Hoc praecepto vult doctiorem elegantiolemque colendae scientiae rationem introducere.

«Nec in me suscipio nominum genericorum in Botanicis inditorum dare derivationem omnium; sed cum homines simus rationales, ut nil praeter rationem faciamus, est quod urgeo; adeoque nec nomina fingamus, (praesertim attento hocce seculo) quae non aliqualem admittunt radicem, ne absolute Barbari videamur.»

221. «*Nomina generica ex duobus vocabulis integris ac distinctis facta, a Republice Botanica releganda sunt.*»

Generum nomina, ut Auricula Ursi, Dens Leonis, Primula Veris, Corona imperialis etc., usitatissima erant tempore Linnaei, qui ea recte abolevit.

222. «*Nomina generica ex duobus latinis vocabulis integris et conjunctis vix toleranda sunt.*»

«Ego quidem non multa haec proferam argumenta, cum quivis ipse bene percipiat latina »verba non tam facile coaliri, quam graeca; praeterea et eloquentiae Magistri facile reperirent »argumenta, quibus accusare possent Botánicos, si hanc nimium calcarent viam.»

Haec lex indicat quanta cautione quantaque severitate Linnæus in nominibus generum sanciendis procederet, qui nomina qualia sunt Virgaurea, Vincetoxicum etc., quae tamen nonnulli recentes probatissima haberent, recte respuit.

223. «*Nomina generica, ex vocabulo graeco et latino, similibusque, hybrida, non agnoscenda sunt.*»

«Monere itaque volui hocce paragrapho tyrones, ut caveant sibi in confectione nominum »incurrere Criticorum haec censuram.»

224. «*Nomina generica ex uno vocabulo plantarum generico fracto, altero integro composita, Botanicis indigna sunt.*»

Cannacorus ex. gr.

«Medium inter genera distincta novi nullum; vel enim debet species esse ejusdem, vel »plane diversi generis; una eademque species nec Cannae et Acori simul esse potest.»

225. «*Nomen genericum cui syllaba una vel altera praeponitur, ut aliud plane genus, quam quod antea, significet, excludendum est.*»

Cynapium ex. gr., *Chamaebuxus*, *Pseudoacacia*.

Ex his dimidiam fere partem recentium nominum oporteret expungere.

«Destitere dudum emunciores a suo *Pseudo*, *Pseudo*, ne quis eos *Pseudo-Botánicos* et »*Pseudo-Baptistas* vocitaret.»

226. «*Nomina generica in oides desinentia, e foro Botanico releganda sunt.*»

«Fuit hæc terminatio commune et certum asyllum pigris, qui quamprimum videre novi »generis plantam. mox enunciarunt nomen.»

227. «*Nomina generica ex aliis nominibus genericis, cum syllaba quadam in fine addita, conflata, non placent.*»

«Unde malum istud provenerit, quod Botanici toties unum idemque ruminare velint »vocabulum, ego non capio; exinde interim tantus foetor oritur, ut nauseam creet sanis. »Evolvite Veteres; videbitis eos omni theoria destitutos ante mille annos longe castiores fuisse.»

«Quae jam sint nomina generica non aliqua methodo adulterata? invenit luxuries infinitas »terminationes quibus tegere voluit errores, dum aliae terminentur in *ella*, aliae in *ulla*, *ulus*. »*ellus*, *ula*, *aster*, *astrum*, *istrum*, *ium*, *aria*, *arium*, et sexcenta alia. Heu prisca fides!»

«Sitne adeo difficile nova conficere nomina? Sitne religio, Veterum superflua recipere »nomina, certisque sedibus ligare? Ut pauperrima necessitas ad consarcinanda nomina nos »cogat summa.»

«Sitne hoc facilitare difficultatem retinendi nomina? Ego prae me fero, fassique sunt et »alii, quotquot interrogavi juvenes non hisce innutriti erroribus, hæc nomina diversa con- »fundere, ut ne vix ac ne vix quidem memoria ulla teneantur.»

Quid expressius? vitiosa nomina omnia respuere Linnæus jubet; enimvero peroptandum esset ut omnia ea, quae nostra aetate etiam plus molestiae nostris tabulis systematicis quam tempore Linnæi afferunt, rejicerentur; at, ne ejusmodi instauratio in ultimam confusionem nos injiciat, universalem eam esse oporteat, universum scilicet regnum tam animale quam vegetabile amplecti: sed restitutores tanti captus quanti fuit Linnæus heu! non singulis saeculis oriuntur; quamdiu vero non universalis potuerit fieri instauratio, praestabit, in utilitatem nostrae scientiae, probata, utut sunt, conservare, potius quam hic illic novare quae posthac forte forent antiquanda.

228. «*Nomina generica simili sono exeuntia, ansam praebeant confusionis.*»

«Non dicam quam magna, imo saepius summa, inter genera ipsa, quae idem nomen genericum adulteratum gerant, sit diversitas: sed modo cum CAESALPINO exclamabo: *confusis nominibus omnia confundi necesse est.*»

«Si modo ulla ratio, ulla caussa, ulla nota plantis inscripta hanc non aliam, *oides non ellam*, non *astrum*, *astrum* non *astroidem*, *astroidem* non *astriformem* urgeret, postularetve, victas quodammodo largirer manus: quae cum omnino nulla sit, valet consequentia: absurdum scilicet esse, quod absque ratione factum.»

«Cavendum etiam est, ne plura conficiantur nomina similia, vel unica modo alterave litera diversa, vel sono simillima, licet radix vocis diversissima desumeretur: nullus non novit, quanta hinc difficultas oriatur apud Tyrones.»

Quis credat has leges jam ante hos centum annos promulgatas esse!

229. «*Nomina generica, quae ex graeca vel latina lingua radicem non habent. rejicienda sunt.*»

«Utatur propria lingua singula natio, convenient modo inter se Botanici, ut de una eademque scientia, sic et de una eademque lingua, ut junctis viribus extruere queant inceptam turrin, ne haec, ut Babylonica quondam, imperfecta relinquatur jubentibus et volentibus singulis propria aliisque incognita lingua.»

«Non inficias eo, quin unaquaeque natio sua propria retineat nomina plantarum, sed, ut convenient in latinis Botanici docti omnes, est quod voveo: cum vero hoc non fecerint, ostias pulsare barbariem praevideo.»

Heu nimis verum vaticinium! Habemus nunc nomina hebraica, sinensia, sanscrita. germanica, anglica, gallica, imo fictitia in latinos sonos desinentia. Oh barbariem! Credasne Fromia ex anglica particula *from* esse derivatum: ab uno discite omnes.

250. «*Nomina generica plantarum cum Zoologorum et Lithologorum etc. nomenclaturis communia, si a Botanicis postea assumpta, ad ipsos remittenda sunt.*»

In hoc paragrapho primum posuit eam Linnaeus de prioratu legem quae exinde sancta inter rerum naturalium cultores semper habita est. Itaque ipsa illustrissimi nomenclaturae emendatoris verba apponam:

«Cum quis in proprium usum trahit, quod alterius est, furtum committit; male itaque agunt Botanici, Zoologici vel Lithographi, dum sibi invicem propria auferunt. illegitima methodo.»

«Retineat quisque suum; quique prior fuit tempore, prior sit loco.»

«Restituantur itaque nomina, a Botanicis posterius assumpta, adque suum forum remittantur omnia, nisi de quibusdam circa tempus possessionis ambigeretur; tum forte in Botanicis retineri possent, si superflua essent in altero foro.» Exemplia gratia: *Taxus*, *Acanthus*, *Oenanthe*, *Phalaris*, *Phoenix*, *Urtica*, *Ranunculus*.

«Sunt qui putant res egregie distinctas esse duabus modo literis in fine mutatis, quae declinatae magis confundunt.»

Acanthus, *Acanthis*; *Buglossum*, *Buglossus*; *Spina*, *Spinus*; *Ochrus*, *Ochra*; *Spergula*, *Spergulus*; *Muscus*, *Musca*; *Cynoglossum*, *Cynoglossus*; *Lanium*, *Lamia* etc.

251. «*Nomina generica cum Anatomicorum, Pathologorum, Therapeuticorum, vel Artificum nomenclaturis communia, omittenda erunt.*»

Ex. gr. *Astragalus*, *Auricula*, *Eschara*, *Hepatica*, *Sagitta*.

Haec nomina nunc universo usu valent; sed revera melius omitterentur.

252. «*Nomina generica contraria speciei alicui sui generis, mala sunt.*»

Ex. gr. *Pilosella glabra*, *Holosteum molle*, *Convolvulus erectus*.

Tales quidem denominationes incommodis ejus generis obnoxias evitabis sane, si sapias; eas vero omnino respuere, nimia mihi videtur severitas; exinde enim nulla superesset ratio inveniendi nomina satis idonea, et mutanda essent generica nomina, quoties inveniuntur species quarum characteres cum generico nomine non concordant; quin mutatio etiam tum fieri deberet cum species praecipua generis signa, quae non semper neque necessario propria nominis generici significatione continentur, indueret.

253. «*Nomina generica cum classium et ordinum naturalium nomenclaturis communia, omittenda sunt.*»

Hac occasione animadverto recentiores licentia familias nomine unius ex earum generibus appellandi mirum in modum abusos esse, et leges de prioratu saepius violavisse, cum nullam nominum, familiis ab antecessoribus inditorum, rationem habuerint, qui, sub alienigenis denominationibus, nonnullarum familiarum characteres saepe probeque depinxerunt: ex. gr. *Illiger*, *Cuvier*, *Latreille* pluresque alii.

254. «*Nomina generica e rebus domesticis similibusque Diminutiva, minus placent.*»

«Difficultatem et laborem conficiendi nomina generica vario modo facilitare excogitavit segnitias: quae, cum praevideret rudia omnino, et absurda nomina mox se proditura, levi flexura ad finem posita barbariem occultare voluit, censoremque eludere. Quis non rideret,

» si plantam vocarem Calceum, vel Lupum; sed si diminutivum fiat, non omnes capiunt?
» dicatur itaque *Calceolus* vel *Lupulus*; egregia ratio! optimum asylum!»

«In *us* itaque terminata diminutiva mala sunt omnia, cum *Lupulus* et *Calceolus* sint absolute aequivoca, et intelligi possint de parvo Lupo, et parvo calceo.»

«In *la* vero potius admitterem, quatenus minus aequivoca, ut in *ula*, *ella*, *iola*, modo non ab alius plantae nomine diminutiva facta.»

255. «*Nomina generica adjectiva substantivis pejora sunt.*»

«Non dixi nomina haec adjectiva absolute excludi, sed tantum statui ea reliquis inferiora censeri debere.»

«Et quamvis coacti fere simus retinere Veterum imposita, ne vel nimiam videremur introducere mutationem, nimisque rigidi esse rerum censores, per nos persistant haec dudum confecta: tamen quod ejusmodi in posterum non effingantur, est quod monemus.»

En vere circumspectum et ad reformationem, quam ipse exsecutus est, scientiarum vere idoneum! Et hodie quidem, cum talis reformatio iterum necessaria facta sit, imitari ejus exemplum debemus, et omnia probandis saltem generibus, a recentioribus proposita nomina, etiamsi ad leges Linnaei concepta non sint, modo possint pro ratione extensionis quam istae leges hodie vindicant probari, rata habere.

256. «*Nominibus genericis non abuti decet ad Sanctorum, hominumque in alia arte illustrium memoriam conservandam, vel favorem captandum.*»

Tantâ reverentiâ scientiam ante omnia sibi dilectam in hoc paragrapho colit Linnaeus, ut non possim quin integrum eum cum ipsis ex intimo animo manantibus verbis referam.

«Seram qui obtinuit nominis sui apud Posteris gloriosam et honestam memoriam, illum dico summum honorem obtinuisse, quem mortalis exoptare queat, usque dum major mihi demonstretur ullus alius. Pretium et acquirendi difficultas pendent ita a se invicem, ut separari nullo modo queant; leviter enim sani et dementis esset aureum pro obolo objicere; frivolum esset, nomen ejusdam plantis inscribere aeternis literis in perpetuam memoriam levissimam ob causam.»

«Debet itaque is, qui immortalem hanc affectatur gloriam, eam sibi comparare studio, labore, sudore per maximam vitae suae partem.»

«*Dulcia non meruit, qui non gustavit amara.*»

«Hanc dare aeternam nominis gloriam non dependet ab unius Botanici, non a dantis vel offerentis facilitate; sed confirmari debet a viventibus et futuris Botanicis omnibus. qui juste revocare possunt, quod injuste datum.»

«Quis alioquin non studeret ab aliquo Botanico tantam sibi redimere nominis gloriam?
»Quisnam tandem Botanicorum non, ut hanc offerret, exoraretur a Magnatibus?»

«Obstupesco, certe dum adspicio qua audacia, quaque temeritate *Petiver*, ut alios taceam,
»Hortulanis, Monachis, Affinibus, Amicis, similibusque splendida nimis pretiosa infantibus ob-
»jecerit aurata dona; hæc data nulla sunt, nisi risus et fabula posteris.»

257. «*Nomina generica poëtica, Deorum ficta, Regum consecrata, et eorum, qui
Botanices studium promoverunt, retineo.*»

In hac occasione Linnaeus gratum animum juste testatur in eos omnes qui scientiarum naturalium progressum quavis ratione, seu per institutos (botanicos) hortos, musaea, bibliothecas, seu per susceptas peregrinationes, editos libros tabulis instructos, alia id genus adjuverunt. Eos *intra forum nostrum* jure recipit.

«Debemus itaque nos gratum testari animum, ut intra forum nostrum in recenti perennique memoria istos retinere Viros, qui salutem reipublicae nostrae promoverunt; hi licet nec
»verbum, nec observationem ipsi communicaverint, tamen per alios aptos ista nobis attulere
»observata, quae Magnatum liberalitate destituti, apti praestarent nunquam.»

258. «*Nomina generica ad Botanici bene meriti memoriam conservandam constructa, sancte
servo.*»

Ingeniosissime titulos Botanicorum, quibus is honor habitus est, data occasione memorat Linnaeus; singulos enim viros ipsis plantarum, quibus proprium cujusque nomen inditum est, characteribus designat; eam vero quae ipsius nomen accepit per jocum ita demum describit:

«*Linnaeam* dixit Ccl. Gronovius plantam Lapponicam, depressam. vilem, neglectam.
»brevi tempore florentem, a consimili suo Linnaeo.»

Quam poëtice depingit deinde inopiam, pericula in quae nonnulli scientiae studio inciderunt: De se ipse loquens ex. gr. «Ego juvenilibus in annis introeo deserta Lapponiae, linguae
»et moribus Lapponum non addictus, vicio absque pane, et sale; sola aqua et carne; vitae
»subeo discrimina in monte Skula, in Finmarkia, montibus glacialibus, a naufragio, inter
»nebulas; pedestri itinere sylvas et Alpes pertranseo, ut modo plantas legam pauperrimae
»*Florae Lapponicae.*»

«*Scheuchzerus* (inter Helvetos quam celeberrimus) dimittit commodam professionem, ut
»in Alpibus exclamaret, non omnibus volupe esse anhelos aeriosque conscendere, vel etiam
»superare montes, multa pati rerum ipsius quoque sanitatis et vitae discrimina; vincere

»famem, frigus, aestum, pluviam, saxa, lassitudinem: quae omnia uno saepe eodemque die
»fuere obvia, et in itinere Alpino sese haud semel exhibuere gustanda.»

»*Tournefortius* redux gloriatur se Alpium juga, Pyrenaeorum saltus, Hispaniae recessus,
»Lusitaniae ericeta, Belgii prata, et Britanniae colles peragrasse: vix vero efflavit, antequam
»se beatum praedicat, quod mox potuerat, dimittere suam professionem, committere se spu-
»manti mari, Turcis, Barbaris; milleque incurrere in discrimina, ut modo plantas legeret.»

»*Rumphius* rejicit summam sibi oblatam fortunam: incommoda subit omnia, ut Amboinae
»rariora naturae colligat, examinet, et describat, licet oculi inde caecutiant, licet senex in
»atra nocte vivat ad mortem.»

»*Plumier* ter adit Americam, toties se bis infido Neptuno objicit, toties difficultates sum-
»mas maris, climatis mutationes, etc. vili facit, modo plantas colligat; nec hisce contentus.
»quarta vice adgreditur, perit.»

»*Maregravius* non contentus Americanis spoliis, et Africam exhaurire tentat, ubi perit.»

His honorem quem aemulis systematici auctores, nominibus eorum novis corporum orga-
nicorum generibus impositis, praestiterunt, approbat. Quanto ingenii acumine tetigisset in-
geniosissimus ille Hyperboreus eam qua recentiores istis honoribus dignos indignos cumularunt
prodigentiam! Verumtamen quot homines clarissimi aequalium reverentiam meriti sunt, digni-
que sunt quorum memoriam posteris pie colant. Caeterum probe indicavit Linnaeus qua cau-
tione in delectu talium nominum uti debeamus, qua de re multa disserit.

259. »*Nomina generica, quae citra noxam Botanices imposita sunt, caeteris paribus, tolerari debent.*»

»Nomina generica plurima sunt a Patribus Botanices ante secula imposita, per secula
»deinde plura recepta et usitata, quorum derivationes, origines, et radices aequae nos latent,
»ac quibusnam plantis prinitus fuerunt imposita: nihilominus haec in Botanicis tamdiu trita
»retinenda puto, nisi totalem scientiae reformationem introducamus: haec enim nomina in Re-
»publica Botanica valent, et valebunt, ut nummi ex consensu dantis et accipientis, modo
»nullam cum aliis pariant confusionem; modo non nimis absurda per se sint.»

»Recentiori aevo confecta nomina etiam perferam, modo nec haec absurda sint, cum
»sperare fas non sit, quod nomina omnia notam essentialem plantae gerant.»

Sed antiqua illa nomina saepius incommode adhibita sunt, utque nonnulla generum
nomina, qualia sunt Elephas, Canis, Hyæna, Felis, probari possunt, sic alia pravum usum
ipsa arguunt; talia sunt græca nomina designandis e novo orbe animalibus adhibita, ut ex.
gr. generica Cebus, κῆβος, Dasypus, δασύπους, etc.

240. «*Nomina generica, quae Characterem essentialem, vel faciem plantae exhibent, optima sunt.*»

«Dantur etiam inter nomina Botanica aequè gradus praestantiae, ac unquam debilitatis. dum inter ea quae selectiora, alia bona, alia optima existant.»

241. «*Nomina generica Patrum Botanices, Graeca vel Latina, si bona sint, retineri debent, ut etiam usitatissima et officinalia.*»

Cum hac Linnaei consentit ista regula Raji: «Quam minimum fieri potest innovandum, neque mutanda nomina communi usui recepta, et in Medicorum scriptis frequentata, eorumque significationes ad confusiones et errores vitandum; norunt in historia plantarum vel mediocriter versati: quantas in eadem tenebras, quantam incertitudinem nominum multiplicatio introduxerit.»

242. «*Nomen genericum Antiquum antiquo generi convenit.*»

«Si genus a longo retro tempore cognitum, et vel ipsi vulgo notissimum, absolute erroneum nomen gereret, expungatur: attamen discedentis locum non occupet novum aliquod, singulare et inadsuetum nomen; sapit enim haec innovatio, praesertim apud vulgum, fastidium, imo vel essentialem foveret notam. Potius itaque duco, antiquum quoddam, aequè ac genus omnibus notum, surrogare in prioris locum, modo tale superfluum sit; et si tale inter hujus synonyma non obtineatur, ad maxime affinis et proximae plantae synonyma con- fugiendum.»

243. «*Nomen genericum dignum, alio licet aptiore, permutare non licet.*»

«Si genus aliquod constitutum, nomenque generi impositum sit, debet hoc nomen persistere (modo non absurdum), nec novis, licet melioribus, permutari; alioquin nunquam fixa et certa fierent nomina; dies enim semper diem docet, et inventis inventa addere facilis res est.»

244. «*Nomina generica, quandiu Synonyma digna in promptu sunt, nova non effingenda.*»

«Ne aliquis pruritus ad nova excogitanda et introducenda nomina Botánicos duceret, statui nova non effingenda esse, quamdiu synonyma suppetant.»

«Onerata enim est Botanica dudum tot superfluis nominibus, ut superflua superfluis cumulare vix e re sit ulla. Si itaque receptum nomen in genere aliquo, absolute erroneum. perdurare nequeat, novum tamen non introducatur, si in tota synonymorum phalange unicum supersit vacuum, et per se bonum.»

245. «*Nomen genericum unius generis, nisi supervacaneum, in aliud transferri non debet, licet eidem aptius competeret.*»

«Primi Restauratores Botanices, ut *Matthiolus, Columna, Caesalpinus, Dodonaeus, Clusius*, etc. pro aris et focis de nominibus disputarunt; dum alter nomen Theophrasti et Dioscoridis ad hoc genus, alter vero ad longe diversum traxit; quod si aliquis demonstrare quodammodo posset, debuit planta hoc, non aliud, tenere nomen. Nostro autem, quo vivimus aëvo, longe aliam defendimus theoriam, dum dicimus nomen, quod primum huic generi a Systematico aliquo fuit impositum, persistere debere, si bonum; et si vel Dioscorides, vel Theophrastus, vel Hippocrates, vel tota Patrum autoritas Lysimachiae nomen alteri plantarum generi imposuisset, quam cui Tournefortius adscripsit, eorum in gratiam hodie istud non mutaremus; sed debent nunc Patrum nomina aequè cito, ac aliorum, synonymorum intrare phalangem; et certe si haec non observaretur regula, major fieret hoc tempore confusio nominum, quam erat seculo decimo-quinto.»

246. «*Si genus receptum, secundum jus naturae et artis, in plura dirimi debet; tum nomen antea commune manebit vulgatissimae et officinali plantae.*»

«Varia nomina plantis imposuere Veteres, rarius observantes genera. Systematici nullo habito respectu ad Veterum divisiones, quae fructificatione convenerunt, ad idem genus idemque nomen commune reduxerunt; reliqua omnia nomina eiecerunt. Cum haec reductio, secundum assumpta principia systematica artificialia, saepe erronea evaserit, diviserunt iterum haec genera recentissimi Systematici secundum principia naturalia in plura, tumque revocata fuere prius expulsa nomina: quae, si aliis, quam olim, nunc connecterentur plantis, intricabilis inde oriretur confusio.»

247. «*Nomina generica Graeca Latinis literis pingenda sunt.*»

«Nomina generica plantarum, licet e graeca lingua confecta sint, vel mutuata, tamen in commerciis Botanicis pingenda romanis literis: minime vero graecis exprimenda characteribus.»

«Eandem significationem habebunt haec nomina Graeca latinis characteribus expressa, ac si propriis exprimerentur literis: sed longe facilius leguntur, et scribuntur a graecae linguae minus, quam latinae adsuetis.»

«Uniformia tandem evadunt omnia, graeca cum latinis, nec ut barbara visu tyrones absterrent.»

«Receptum etiam fuit omni aëvo, ab omnibus fere Botanicis, immo et eloquentissimis quondam Romanis, a *Plinio* et aliis graeca nomina latinis literis pingere.»

248. «*Nominum genericorum terminatio et Sonus, quantum fieri possit, facillitanda sunt.*»

«Cum Nomina generica conficiuntur, ut enunciati sint facilia, et grata omnibus, quantum licet, studendum; sunt enim bene multa introducta, quae quoad radicem vocis, adque verborum constituentium selectum inter primaria facile judicarentur, quoad effatum vero adeo insolita, rigida, et dura, ut cuique horrorem solo sono incutiant.»

Si quando rerum naturalium investigator, in antiquis litteris parum versatus, nova genera condere voluerit, quid impedit quin philologum adeat, eumque consulat, ne nomenclaturam gravet nominibus, quae serius ocus erunt expellenda. Ipse enim, cum excuterem *Nomenclatorem Zoologicum* meum, miranda sane inveni. Quis suspicaretur ex. gr. in genere *Azinecera* latere radicem ἀξίω, scribendumque esse genus *Axinocera*; *Azinephora* = *Axinophora*; *Lozogamma* = *Loxogramma*; *Lozopera* = *Loxopera*; *Andrena* = *Anthrena*; *Adelges* = *Athelges*; *Senogaster* = *Stenogaster*; *Senometopia* = *Stenometopia*. Videantur istorum generum auctores ne appellare quidem graecas litteras valuisse, cum ξ et ζ, δ et θ, σ et ε confundant. Alias videmus genericorum nominum radices, tanquam indeclinabilia substantiva, ordine saepius inverso, agglutinatas. *Ornismya*, *Myscebus* pro *Myiornis*, *Myocebus* etc. — Alio in loco genus *Ancyloceras* prava pronuntiatione *Agkuloceras* scriptum est, *Argyrius* (ἀργυρεός) genus in *Argyreiosus* mutatum, *Agenius* (ἀγένειος) in *Ageneiosus*. Felices rerum naturalium cultores, quorum systematica opera litterati viri non legant! —

249. «*Nomina generica Sesquipedalia, enunciati difficilia, vel nauseosa, fugienda sunt.*»

«Atro carbone notabo nomina quaedam, mala nobis dicta, licet cum aliis nullis confusionem crearent, licet optime per se essent constructa; haecque triplicia: *Sesquipedalia*, *Difficilia*, et *Nauseosa*.»

Multas paginas recentibus nominibus in sex, septem, pluresque syllabas protensis possem implere: at ipsa pronuntiandi difficultate feliciter factum est ut nemo ea assumpserit: talia sunt, ex. gr. *Agathopholidophides*, *Brachyancalopteni*, *Phyllopodochezones*, *Stenostomaspistes*, *Chalinipholidophides*, *Bdalsipodobatrachi*. In his similibusque nominibus conjuncta sunt tria vitia quae vel singula nomen, Linnaeo iudice, spurium reddunt.

250. «*Nominum genericorum loco terminis artis abuti, inconsultum est.*»

«Paucis ultimo meminisse sufficiat nomina generica a terminis artis nostrae mutuata, quae cum a doctis Botanicis admodum paucis, si ullis, assumpta fuere, sicco pede ea pertransimus; quid Empirici, qui terminos artis et systematis leges ignorant, faciant vel non faciant, flocci facimus.»

«Qui vero haec sub Antiquitatis patrocinio defendere tentarent, sciant Veterum sapienter
»facta imitari, male autem facta evitare.»

251. «*Nominum Classium et Ordinum cum Genericis par est ratio.*»

«Ut Genus se habeat ad species, ita Ordo ad Genera, et Classis ad Ordines. Dicitur itaque Classis *Genus Summum*, Ordo seu sectio *Genus intermedium*. Nil itaque differt Nomen Ordinis vel Classis, praeterquam quod haec muta sint in plantae enunciatione: Generis vero nomen sonorum, subeunt itaque nomina Systematica easdem cum generibus leges; debentque proinde esse *propria* § 213, 214, 217, constare *verbo unico* 213, 221, *eodem* 216, *non primitivo* 220, *non hybrido* 225, 224, 225, 226, 227, *non barbaro* 229, *non aequivoco* 230, 251, *non contrario* 252, *non a Viris dicto* 256, *non sesquipedali* 249, sed *facili* 248.»

252. «*Nomina Classium et Ordinum e Viribus, modo nascendi, foliis, similibusque petita, mala sunt.*»

»Quum haec nomina nullam subministrent characteris ideam, et hinc neque character nominis ideam, mala sunt, et difficilia.»

253. «*Nomina Classium et Ordinum notam essentialem et characteristicam includant.*»

«Cum systemata tot, tamque multa diversa prodeant, quae singula proprium et a reliquis diversum agnoscunt fundamentum, ne memoriam mentemque nimis gravent, debent ideae classium et ordinum subministrare nomen, et nomen ideam, id est connexa esse inter se haec duo, idea et verbum, quo facto omnium facillima evadunt, nec memoriae deinde tanto oneri.»

254. «*Nomina Classium et Ordinum, a plantae cujusdam nomine desunta, sub quo integram cohortem intellexere Veteres, in genere exclusa, classibus naturalibus tantum inserenda sunt.*»

«Cum Systemata artificialia construimus, principium aliquod assumimus pro lubitu, secundum quod nostras divisiones facimus, adeoque faciles in his characteres. faciliora proinde nomina essentialia. At in Systemate Naturali longe difficilior et eruuntur essentialia characteres, et eorum nomina essentialia; puto itaque in his perferenda esse nomina, quae nullam cum Systemate servant combinationem. Haec enim nomina non adeo multa erunt, nec ex conceptu Botanici mobilia, sed omnibus eadem; aliter se habet cum hypotheticis et artificialibus nominibus.»

Plerique omnes hodie familiam designant electo præcipui ex ea generis nomine, quod peculiari desinentia insigniunt; attamen hac ratione frequentissime abusi sunt auctores systematici recentiores.

255. «*Nomina Classium et Ordinum unico constabunt vocabulo.*»

«Unico constabunt vocabulo, ut memoriae faciliora, utque uniformia evadant; quo pluribus enim constant vocabulis, eo imperfectiora sunt, et a proprietate nominis magis recedunt, usque dum in definitionem transeant; sint itaque verae Classes, certae definitiones, appropriata nomina.»

Cum non agatur in hoc Opere de specierum nomenclatura, leges quas de speciebus præscripsit Linnaeus, praetermittam. Aliquot duntaxat adnotationes de nomenclatura binominali Sueci Instauratoris addam, quae opportunum locum postmodo invenient.

Attamen intra propositum stare mihi viderer, ni aliquot recentes regulas quas, a viris inter doctos præstantissimis propositas, Britannica promovendis scientiis instituta Societas, quo finem grassanti in zoologica nomenclatura confusione imponeret, auctoritate sua sancivit, in examen vocarem. Et criticum quidem istarum legum examen eo magis mihi videtur necessarium, quod nonnullae, cum contra Linnaei praecepta peccent, haud sane doctorum e contenti approbationem laturae sunt, et cavendum est ne, si ab his accipiantur, ab illis rejiciantur, nedum tollant, imo potius confusionem augeant. Imprimis tamen confiteri debeo leges a doctis Anglis propositas ex ipsa Linnaei mente in universum esse conceptas, eumque qui sententias eorum scripto tradidit, doctissimum Stricklandium, conficiendo operi summam diligentiam summamque eruditionem impendisse. Nihilominus nonnulla ex novis istis praeceptis videntur mihi, ut proxime significavi, antiquanda ¹⁾. Hae sunt leges, quas, quoties cum Linnaei praeceptis consentient, absque annotationibus referam.

§ 1. *Nomina a conditore generis aut a speciei depictore primitus indita, semper sunt, exclusis posterioribus synonymis, servanda.*

Etsi primus nomenclaturam ad leges exactam condidit Linnaeus, quam plerique omnes rerum naturalium investigatores amplexi sunt, ipse tamen, nedum nova ubique nomina conflaret, omnia ab antecessoribus data nomina, modo in ejus Systema recipi possent, retinuit.

---

¹⁾ Clarissimus Gould in *American Journal of Science and Arts* optimas edidit de ea re observationes quarum plerasque, cum meis scilicet consentientes, approbo.

Igitur sequens praeceptum ab exemplo, quod Linnaeus ipse dedit, et ab ejus praeceptis § 259 et 241 supra relatis, evidenter dissidet.

§ 2. *Cum binominalis nomenclaturae Linnaeus sit auctor, illa de prioratu lex ad anteriorum auctorum opera non est retorquenda.*

Una mihi cautio videtur adhibenda, ut scilicet nomina a Linnaeo sancita prae aliis omnibus rata habeantur. Linnaeus ex. gr. pauca Echinodermatum genera recipiebat; hodie vero permulta in hac classe censentur, quorum in numero nonnulla ex iis quae Kleinus, Linkius, Breynius, Linnaeo longe anteriores, condiderunt, inter genera Van Phelsi, Lamarkii, Milleri recentiorumque locum obtinuerunt. Nemo quippe malit nova his generibus nomina cusa fuissent, potius quam antea jam probata in usum essent iterum assumpta: nullam certe causam video cur non liceret priorum auctorum nomina, cum Linnaei genera dividimus, ad vitam revocare.

§ 3. *Semel statutum generis nomen, non erit, si forte genus ipsum in plures partes dividatur, antiquandum, sed uni ex partibus, angustiore sensu, accommodandum.*

Haec lex a § 246 Linnaei non discrepat.

§ 4. *Nomen illud genericum semper ei primitivi generis parti, quam typum generis auctor habebat, reservandum est.*

§ 5. *Cum primitivi generis typus non satis notus est, illi auctori qui primus id dividet, licebit primitivum nomen cuilibet generis parti assignare; nemini vero in posterum licebit ad aliam divisi generis partem transferre.*

Hae duae leges necessariae factae sunt, ex quo antiqua genera in infinitum dividi coepta sunt.

§ 6. *Si quando duo auctores unum idemque genus constituent nominentque, ita ut iisdem finibus id circumscribant, recentius nomen plane delendum est, et ne affini quidem sensu conservandum.*

Hae lex abhorret a praecepto § 244 Linnaei, qui expresse dicit; «*Nomina generica, quamdiu synonyma digna in promptu sunt, nova non effingenda.*» Itaque antiquanda est; idque eo magis quod doctus Britannus in sequenti paragrapho, qui propterea supervacaneus et ipse mihi videtur, non omnino negat fieri posse ut talia nomina conserventur.

§ 7. *Si tamen ex variis illorum generum sectionibus typos suos elegerint isti auctores, eaeque sectiones ad dignitatem generum posterius latae fuerint, tum ambo generica nomina, angustiori sensu, signandis his novis generibus licebit conservare.*

§ 8. *Cum recentius genus ita circumscriptum est ut duo plurave prius statuta genera complectatur, recentius nomen plane delendum est.*

Haec lex ex ea, quam de prioratu memoravimus, sponte consequitur; nec impedit tamen quominus lex § 244 Linnaei sua jura servet.

§ 9. *Cum genus ex pluribus arctioribus, quae non possint jus suum obtinere, generibus conflatur, antiquissimi ex his nomen, modo probabile sit, composito generi, latiore interpretatione, tribuendum est.*

Et hoc praeceptum ex prioratus lege consequitur.

§ 10. *Omne nomen, nuper receptum, antea vero designandis aliis seu in Zoologia seu in Botanica generibus aut cuivis ejusdem generis speciei jam propositum, erit, si genera speciesve retinendae sint, sine dubio mutandum.*

Haec lex eadem est atque § 247 Linnaei; si quis tamen reputaverit dimidiam fere partem genericorum nominum in nostra aetate inventorum, sanciendae illi legi esse immolanda (quod quidem ex ipso hoc opere exploratum habebis), non ita prompte, credo, persuadebit sibi promulgatam in proximum tempus illam legem tam vere utilem fore promovendae scientiae quam tempore Linnaei fuit. Sed sententiam meam fusius exponam infra.

§ 11. *Mutare licet nomen, quod sit pravo sensu praegnans ideoque graves errores possit propagare.*

Quanto minus ea licentia uteris, tanto melius erit, quippe quae in libidinem vertere facile possit.

§ 12. *Delendum est nomen quodcumque nunquam in edito opere perspicue definitum fuerit, in ejusque locum illud subjiciendum sub quo genus, aut species primum recte descripta est.*

Haec lex pernecessaria facta est, ex quo quicumque res naturales venales proponunt, coeperunt collectaneorum catalogis auctoritatem librorum arrogare, et jubent auctores nomina, quae divendendis speciebus indiderint, recipere. Eadem ratio est nominum quae in privatis publicisque collectionibus inedita manent, et quibus possessores aut praefecti prioratum nonnunquam vindicant. Imo nemini concedendus erit prioratus ante quam ipse opus, quod ad omnes per universum terrarum orbem cultiores homines possit pervenire, ediderit. At quanto strictius oportet hanc legem, quoties agitur de doctis viris propriarum investigationum summam edentibus, observare, tanto magis decet impudentibus parasitis infamiam inurere qui musea circumeunt, materiam opusculis, nulla mentione facta fontium unde praedam hauserunt,

compilantes, et nonnunquam vel specierum quas furtim describunt, nomina sibi vindicant. At sordidum istud plagiariorum genus feliciter in agro nostro non pullulat.

§ 15. *Nomen specificum imponere novum ei speciei refert, cujus pristina appellatio generi, ad quod ipsa pertinet, attributa est.*

Haec lex probanda mihi videtur; non enim decet genus et speciem eodem nomine signare.

§ 14. *Systematica nomina ex legibus latinae orthographiae scribenda sunt.*

Haec lex cum praecepto § 247 Linnaei consentit: qui vero impediens quominus illi, qui nec latinas nec graecas litteras docti, nemine consulto, nomina cudere volunt, absurdissimas in lucem edant copulationes. Et ille quidem pruritus nunquam desinet grassari, nisi omnes isti barbarismi severissime rejiciantur, eaque nomina ex legibus § 229 et 244 Linnaei, et interpretatione ab ipso auctore data, castigentur.

Praeter istas leges, opus citatum nonnulla continet de emendanda in posterum nomenclatura consilia, quorum summa haec est:

A. Jam primum eam legem comprobat quae jubet nomina a latina graecave lingua derivata et essentialem characterem rei quam designant exprimentia caeteris anteponere.

a) *Geographica nomina, ut non plane approbanda sunt, ita neque omnino excludenda.*

b) *Docti Angli approbant usum peregrinorum nominum in latinos sonos desinentium idque contra praeceptum § 229 Linnaei.*

Non jam omnino damnare ea licet, ex quo tam multa, praecipue inter Hemiptera, introducta sunt; quanquam re vera molestus est is usus.

c) *Patrocinatorum etiam nominibus ad artes pertinentibus, modo sint recte electa. Et hoc praecepto § 254 Linnaei adversatur. Illis quidem quae citat exemplis comprobatur ejus propositio: at cum judicio ea nomina eligere, hic labor, hoc opus; quae tamen si plane prohibeas, omnem viam intercludes pravis. Caeterum ex praecepto § 244 Linnaei, talibus erroribus censura semper poterit adhiberi. «Desideratur etiam a Botanico, ut cum judicio nomina imponat, nec prima quae in mentum incurrunt. Negamus omnia nomina ab ullo imposita plantis, nisi sint a Systematicis vel confecta vel confirmata.»*

d) *Mythologicorum historicorumque nominum usum, modo sit ille legitimus, consentiente § 257 Linnaco, probat.*

e) *Comparativa nomina neque probat, neque tamen, quod Linnaeus § 226 facit, omnino damnat. Linnaei severitas videtur mihi minus praebere ansam licentiae et confusioni.*

f) *Patrocinatorum vocabulis e duobus variorum generum nominibus conflatis, idque nec e mente nec e praeceptis, minime vero e § 224 Linnaei. Non autem ut exempla a docto Strick-*

landio citata, ita et permulta generum nomina probari possunt, quae eo modo conflata et tam barbara sunt ut neutiquam recipi possint; ut ex. gr. *Muscylvia* e *Muscicapa* et *Sylvia*.

g) Hic paragraphus specifica nomina spectat, quae huc non pertinent.

h) *Nomina generica ab insignibus viris mutuata, quae probat in Botanica, parum commendabilia habet in Zoologia.* Quae jam existunt plura sunt quam docti Angli putant: quodsi catalogum generum Dipteriorum recenseas, pleraque Zoologorum e postremo seculo et initio praesentis nomina invenies. Enimvero non satis consonum est egregii viri de Scientia optime meriti, nomen cum nomine quorundam brutorum consociare.

i) *Dura parumque elegantia nomina evitare jubet; quod praeceptum cum paragrapho 248 Linnaei congruit.* Non possum tamen quin exempla quae ille profert «Enaliolinmosaurus crocodilocephaloides of a german naturalist» vituperem, cum nemo, quod sciam, ista nomina proposuerit, nec deceat alienigenas falsis criminibus offendere. Caeterum nemo est qui non possit eodem modo lapides in hortum vicini jactare. Qui omnem curam in progressum scientiae sincere intendit, ab aculeis verborum abstinet.

k) *Nominum a Veteribus mutuatorum suadet usum, praesertim si commode recteque usurpari queant.* Ea vero est rei difficultas, et inter animalia e regionibus, quas Veteres notas habuerunt, pauca sane sunt quae nondum nomen acceperint.

l) *Nomina generum adjectiva, auctore Linnaeo, § 255, excludit.*

m) *Hybridae voces, paragr. 225 Linnaei convenienter, damnat.*

n) *Nomina aliis similiora evitare suadet; quod et ipse Linnaeus § 228 jubet.*

o) *Corrupta nomina omnia jure respuit.* Ista vocabula, quorum pleraque ex duabus mutilis vocibus composita sunt, inter omnia quae unquam rerum naturalium investigatores excogitarunt pessimam praebent copulationem. Vix animo concipimus tantam in litteris sensus hebetudinem, quantam produnt illi qui talia monstra finxere.

p) *Rejicit pariter, et recte quidem, omnia nomina certa radice carentia, praeter euphoniā nihil juris habentia; quippe quae sint ab ingenio linguae aliena.*

q) *Nominum quae synonyma aliorum jam receptorum facta sunt, ne novo quidem sensu usum probat.* Contra Linnacus ista ad unum omnia nomina, § 244, usurpanda enixe contendit.

r) *Nomen specificum ad dignitatem generis tolli ideo vituperat, quod inde nascitur necessitas novum nomen speciei imponendi.* Hac de re nullam mentionem fecit Linnaeus; cum vero fieri possit ut species aliqua proprium nomen habeat, non intelligo qua ratione praestet novum generi cudere nomen, potius quam specificum nomen generi accommodare, novumque ad designandam speciem fingere, cum in utroque casu novum nomen creandum sit. Inio

in hac posteriori ratione propterea commodum reperio quod illae species persaepe plures adhuc confusas complectantur, ex quibus nulla jam pristinum nomen specificum retinere jure possit: ex. gr. *Cyprinus Gobio*, *Cyprinus Leuciscus*, *Cyprinus Barbus* etc., quae omnes sunt species ejusdem (secundum Linnaeum) generis, et nomina sua totidem recentioribus generibus prae buerunt.

B. Suadent docti Angli generum compositiones, quae familiae dicuntur, uno eodemque modo nominare, electo scilicet inter genera ejusdem familiae eo quod aut actate aut maxime typicis characteribus antecellit, additaque terminatione *idae*, partes vero familiae, quae subfamiliae vocantur, eodem nomine in terminationem *inae* desinente designare.

Hoc praeceptum omnibus de prioratu legibus, quae suum cuique sanciant, plane adversatur: enimvero familiam bene definire beneque describere multo difficilius est opus multoque majore pretio dignius quam speciem distinxisse. Primitivorum igitur jus nominum, sub quibus familiae distinctae sunt, quo auctoribus earum suum reddatur, senper vindicabo, et summa opum vi nitar ne qui familias nulla definitione certa comprehensas, electo scilicet quod in typum valeat, genere, terminatione quae ad universum regnum animale uniformis pertineat insignito, ad libitum fabricentur: quid? quod terminationes *idae* et *inae*, non satis recte cum quibusdam radicibus conjungi possunt, ex. gr. *Equidae*, *Cervidae*, *Muridae*, *Bradipidae*, *Cercopithecina*, *Cheiramina*, *Chrysochlorina*, *Cynocephalina*, *Hippopotamina*. Nihil vitiosius est quam pleraeque ex terminationibus istarum familiarum, quae in omnes Classes Regni animalis, pleraeque omnes nusquam characteribus definitae, introductae sunt.

C. Nomina specifica, etiamsi a propriis nominibus mutuata fuerint, minuscula semper littera initiali oportebit scribere; generica autem majuscula.

Cujus propositi posteriorem partem nemo in dubium vocabit; prior vero usui ab omnibus rerum naturalium investigatoribus, Linnaeo auctore, observato adversatur. Si quis usum mutare pergat, molestum, idque scientiae inutile, introducet dissidium inter nova opera et ea quae jam prodierunt.

D. Suadent *D. V.* auctoritati, quae specifico nomini haeret, cum non aequae ad genus pertineat, specialem hanc (sp.) distinctionem apponere.

Ex hac lege erit inter genericam denominationem et specificam introducenda distinctio quae, ad hoc temporis nondum recepta, in Anglia tamen videtur fautores invenire. Mihi quidem videtur is usus, si recipiatur, horrendam et immedicabilem confusionem secum invecturus. Persuasissimum mihi est, ex infinita multiplicatione synonymiae nunquam tam multos errores quam ex isto usu novo, si in universum praevaleat, naturos. Cum vehementem inde timorem in posterum concipiam, causas cur eum usum rejiciam fusius exponam.

Et primum quidem animadvertas velim istum usum Linnaei de binominali nomenclatura sententiae adversari, quippe qui ambo nomina systematica animalium et plantarum, genericum scilicet et specificum, arctissime conjuncta et inseparabilia semper habuerit.

§ 284. *Nomen genericum singulis speciebus applicari debet.*

«Quod si vero omittam nomen genericum, ex prolato nomine specifico nulla mihi idea generis, nec nominis specifici usus.»

§ 285. *Nomen Specificum semper sequi oportet Genericum.*

«Quodcunque primam divisionem facit, primum dari debet, adeoque et nomen genericum antequam specificum traditur; meum est scire, antequam distinguo aliquid, quid distinguendum sit.»

§ 286. *«Nomen Specificum sine Generico est quasi campana sine pistillo.»*

«Quemadmodum campana sine pistillo nullius usus est, ita et differentia specifica sine nomine generico. Cum *nomen specificum nil sit nisi distinctio specierum sub suo genere*, nulla dari potest differentia specifica, ubi nullum genus, nisi quis indicaret notam speciei propriam, qua ab omnibus in universum plantis differt.»

Haec satis significant quanti fecerit Linnaeus genericorum specificorumque nominum conjunctionem. Caeterum, quae protulimus verba, usu confirmat Linnaeus, quoties opera aliorum auctorum citat.

Sed ultra progredior, et affirmo nunquam eam fuisse Linnaei sententiam, ut per ejus nomenclaturam constaret rerum ex ea nominatarum inventionem iis deberi qui nomina condiderunt. Ipsa nomenclatura, ex Auctoris sententia, nihil est nisi systematica ratio ad designandas res in *Systemate Naturae* nominatas instituta, nec ab hoc proposito recedere debet: quin expressis verbis sententiam suam, § 525, Linnaeus profert: «Doleo quod nullus Botanicorum, adhucdum cogitaverit de Chronologia plantarum, et quod nullus historiam inventorum in Botanicis dederit; certe, me iudice, gratissimum opus praestaret orbi literato, qui plantas recenseret secundum tempora, quibus inventae fuere singulae, et a quibus detectae.»

«Hoc facillimo negotio fieret a Cel. Dillenio, quod publice exoro, qui manum ultimam Phytopinaci Sherardiano imponit, si modo notulam quandam, vel asteriscum adderet post citationem istius Auctoris, a quo inventa, vel detecta fuit primitus species unaquaeque.»

Igitur, ex eo quod quispiam animali aut plantae nomen imposuerit non inferendum est, si Linnaeum audias, eundem speciem invenisse aut saltem primum descripsisse.

Itaque, quod cautum volunt docti Angli, nemini injuriam feceris, si novae speciei cum generico nomine copulationi, quae quidem a priori compositione differat, novam apposueris auctoritatem. Non falli mihi videor, cum ausim affirmare Linnaeum *Tyrannus crinitus* Lin. (sp.), ut exemplum a Docto Stricklandio citatum referam, expresse recusaturum fuisse. Linnaeus istam speciem in suum genus *Muscicapam* admittebat, eamque in eodem retinisset, quamdiu de ratione generis Muscicapae in dubium non venisset. Si quis ex Linnaei aequalibus genus *Tyrannus* creavisset, idque auctor *Systematis Naturae* recepisset, procul dubio Beatus Suecus sponte *Tyr. crinitus* Swains., non vero *Tyr. crinitus* Lin. (sp.) inscripisset.

E novo usu a doctis Anglis proposito, id primum necessario consequeretur quod labores, condendis definiendisque generibus impensi, minoris aestimarentur quam specierum distinctio; quae praejudicata opinio, nedum scientiam promoveret, imo potius ejus Zoologiae partis tardaret progressus quae in doctrina generum et familiarum versatur, quae quidem in regno animali multo minus accurate quam in vegetabili depicta sunt.

Sed aliud etiam, quo non potest quidquam excogitari molestius, incommodum ex novo isto annotandi modo nasceretur, cum non posses, nisi per fastidiosas investigationes, primos fontes repetere, et duo synonymorum genera oporteret creare: qui enim possimus in operibus Linnaei, quae de *Muscicapa crinita* ille dixit, reperire, nisi sit quod indicet quem inter genera locum ei Linnaeus attribuerit? Qui vitabis novum synonymorum genus omnibus, quae ad hoc usque tempus exstiterunt, inextricabilius futurum, si quidem exstabit *Tyrannus crinitus* Lin. (sp.) secundum Swainsonium et *Tyrannus crinitus* Lin. (sp.) secundum alterum auctorem, qui novam, *Muscicapae crinitae* vicinam, speciem cum vera *crinita* confundere. Tum oportebit scribere *Tyrannus crinitus* Lin. (sp.) Swains. — *Tyrannus crinitus* Lin. (sp.) X. etc.: aut, quod et pejus erit, antiqua annotatione ad synonymiam. nova vero ad nomina vere recepta, eaque sola, exprimenda uti oportebit. Tum duo annotandi modi alter cum altero non constabunt, nec quo se convertat cuiquam certum erit.

Et ea quidem incommoda non attenderunt novae istius rationis Auctores; eam enim procul dubio ipsi antiquassent. Quapropter illos oro obtestorque per ipsos scientiae, quam promovere voluerunt, progressus, ut propositum suum deserant, schisma novum in rerum naturalium scientiam non introducant, systema vero Linnaei, simplicissimum illud, et erroribus babylonicaeque in nomenclatura confusione omnium minime obnoxium, aequo animo repetant.

E. Amplis definitionibus nova genera novaeque species explicentur, et, quantum fieri potest, simulac inventa sunt continuo in publicam veniant notitiam auctores sunt D. V.

Et est quidem, ut sese habet hodie scientia, peroptandum ut peculiare Diarium, statis temporibus edendum, collatis virorum doctorum studiis condatur, in quo, exclusis aliis

argumentis, omnes de nomenclatura et synonymia quaestiones, quae opera describendis speciebus et generibus edita molestissime gravant, disputentur.

F. Suadent in posterum ut, ad designanda antiqui in partes dissoluti generis membra, elegantur nomina quae cum illius nomine, quoad grammaticum genus, congruant.

Haec lex, nisi novus adnotandi modus, ejus incommoda modo ostendimus, receptus fuerit, nullius est momenti; itaque supervacaneam eam esse putamus.

G. Jubent denique D. A. ut, quoties novum definitur genus, etymon nominis apponatur, species autem, quae pro typo praecipuo valere debeat, toties distincte designetur.

Hae cautiones magni quidem sunt momenti, et per eas multis investigationibus abstinere licebit illis qui alicui nomenclaturae operam dabunt, aut genera vocabunt in censuram. Vix mente concipias in quantas, easque molestissimas, deductus sim investigationes, cum cuperem ubique originem nominum in meo *Nomenclatore* recensorum indicare. Facile enim confiteberis, in indicanda 51000 nominum etymologia, non minus impensum laboris quam in amplo dictionario etymologico, nec mirum si multi in hoc opere, ut in primo tentamine humanum est, supersint errores, qui non nisi processu temporis sensim poterunt corrigi. Caeterum aequum est, si qui cupiant ut nomina ab ipsis in scientiam introducta conserventur, nomenclaturam illi suam apposita etymologia confirmet: nisi reformidarem reclamaciones, multa nomina ex quibusdam auctoribus in promptu haberem, quibus nunquam potui derivationem aliquantulum verisimilem assignare. Ut vides, et nunc quidem nihil erit melius quam antiquis Linnaei praeceptis stare, qui, cum mirandam illam nomenclaturam conderet, fundamenta ejus ex omnibus partibus diutius feliciusque pertentavit, eaque in peculiari opere, *Philosophia botanica*, quod in perpetuum erit progrediendi initium quotiescunque tabulas systematicas in melius mutare annitemur, maxima perspicuitate, et concinnitate amplissimo ingenio digna, posuit.

ANIMADVERSIONES IN NOSTRÆ ÆTATIS NOMENCLATURAM.

Rerum naturalium studium, medio seculo priori, tum Linnaei methodorum simplicitate, tum Buffonii scriptorum mira arte et facundia illustratum, nec non crebris eodem tempore in diversas orbis terrarum partes peregrinationibus excitatum, favente genio liberae indaginis, cui tunc alae succrescebant, et Zoologiam et Botanicam inventis magni ponderis ditavit. Multa genera nova, temporis progressu, fuere constituta; postremo specierum numerus adeo crevit,

ut severiorem ordinem introducturis vel ipsius Linnaei genera recognoscere et saepius sectiones haud paucas inferre necesse fuerit, plus minusve naturae accommodatas. Sic pristinorum Linnaei generum plerorumque ordo est mutatus, eorumque pars major in singularum familiarum naturalium categorias evasere, dum contra species in distinctiones usque accuratiores et severiores incidebant.

Illud reformationis opus aggredientibus haec prima occurrit difficultas, quae nomenclaturam in multas tricas coniecit. Genera ad classes diversas pertinentia, eodem tempore a variis auctoribus sub iisdem nominibus constituta sunt. Nunc operae pretium est scire utrum eis arcte praecepta Linnaei applicanda sint, quae supra memoravimus. Num revera expedit illa nomina mutare, ubicumque duplici usui inserviant? Annon potest idem generis nomen in animalium aequae ac in vegetabilium regnum simul admitti? Haec quaestio aliter ab aliis soluta est; quorum nonnulli eo severitatis processere ut ea indiscriminatim rejicerent. Ego vero arbitror tantae severitatis incommoda haud levia esse, nec possum intelligere quid in Zoologiae studium utilitatis redundaret, si, vocabulo omnibus rerum naturalium cultoribus notissimo abrogato, aliud arcesseres ob hanc solam rationem, quod in Botanicis ejusdem nominis genus existat. Hodie novi circa tria millia generum quorum nomenclatura ob id ipsum mutanda foret, quod eadem nomina a Zoologicis simul et Botanicis usurpentur. Ne id quidem cerno, quomodo haec mutatio actutum ac recte fieri possit. A tali incepto equidem plane desisto, utpote qui certam, ad tales mutationes summam et uno tenore patrandas, regulam dispicere non valeam. Jus prioratus, quod alias tam certum est, tamque late patet, applicare in hacce causa arduum esset. Quis enim rem rite auspicari posset, qui non utriusque scientiae fata et litteras penitus teneret? Ad nomen generis tollendum, quod in utroque regno, animalium et vegetabilium, pariter usurpatur, non satis est scire unum aetate prius esse; id Zoologicus perspexerit, utrum genus cujus nomen Botanice vindicatum eat, propterea quod sit in hoc regno aetate prius, revera apud Botánicos sancitum sit, nec ne. Ita enim fieri posset, ut nomine tantum existeret, supervacaneum scilicet esset, aut sectionem referret genericam, quam admittere sit nefas; sicque in Zoologiam esses illaturus nomen novum, inutile, quod alii serius recusare non dubitarent. Puto igitur *generis nomen, ubi loci nunc stet scientia, in praesenti, ob hanc unam causam non esse mutandum, quod in utroque regno pariter usurpetur*. Molesta sane sunt duplicis usus illa nomina; magis autem atque magis de medio tollentur, quo plenius nomenclaturae nostrae repertoria omnia nomina complectentur, quae duorum Naturae regnorum historia statuit. Cui satis animi suppetet ad genera animalium omnia uno opere colligenda et recognoscenda, ei Botánicos adire licebit, qui eum docebunt quae nomina duplicis usus Zoologiae servanda, quae vero Botanicis relinquenda sint.

Idem valet de genericis nominibus quae in pluribus regni animalium classibus duplici usui inserviunt; major enim est horum numerus quam illorum quae inter animalia et plantas communia exstant; ascendit enim ad notam vere portentosam deceni millium. Quis naturae indagator sanus, hujus rei certior factus, partis prope dimidia nominum generum, ad hanc diem usque, in Zoologia constitutorum, subitam et integram mutationem probare posset? Sic quidem tenebrae offunderentur majori parti Operum describendis animalibus et plantis, iconibusque depingendis ad hanc diem usque in lucem editorum; nisi veterem nomenclaturam juxta novam servares, unde non multum quidem memoria levaretur. Monographis est relinquenda cura hanc nomenclaturae partem in dies ad severiorem normam redigendi, id autem ab eis omnino requiratur ut luculentis notis mutationes nominum probent a se propositas; valde enim, ut dixi, scientiae mihi videntur nocere hujus generis mutationes, quae in meris nominum catalogis propter duplicem fiunt nominis usum, quod fortasse olim ex ipsa classe ejicietur quam sibi antiquitatis jure vindicare videbatur. Proferam exemplum: Genus *Alecto* datum est marinae stellae, et vicissim polypo, reptili, avi. Ad reptile designandum hoc generis nomen potissimum est usitatum; at stellam marinam prius quam cetera significavit. Idem vere genus stellae marinae aliud sibi recentius adscivit nomen notissimum, *Comatulam*, a Lamareckio propositum. Num oportet hoc repudiare, idque nomine *Alecto* commutare, novaque nomina avi, reptili et polypo indere? Si quis id tentaret, vix, opinor, suum factum approbaret. Verum, praecunte J. Mullero in *Asteriarum monographia*, redintegretur nomen *Alecto* generi cui ultimo manere debet, nec quicquam praeterea mutetur; fiat haec restauratio enumerandis omnibus speciebus hujus generis, in Opere ad quod in posterum confugiant quicumque in horum animalium historia operam ponent, id valde mihi videtur consentaneum; at, mea quidem sententia, J. Mullerus suae ditionis fines excessisset, si, hac oblata occasione, nomina procudisset aliis generibus quibus nomen *Alecto* datum est. Id ab aliis Monographis perficietur, qui, explorata causa, horum generum validitatem stabiliunt. Sic, suo jure cuique in sua ditione relicto, vitabuntur reclamantium criminationes, et tamen tempore opportuno, singulis allata medela, nomenclaturae reformatio omnibus numeris absoluta procedet. At non semper satis erit, ut in casu praesenti, generum ejusdem significationis in regno animali validitatem perpendere; res eo incidere potest, et talis casus haud pauca exempla adferre possim, ut omne in regno animali nomen multiplici significatione adhibitum, suppressi debeat, quo locus eidem nomini detur in vegetabilium regno; en, ex. gratia, genus *Cucieria*, quod inter Medusas, inter Echinodermata, inter Crustacea, inter Mollusca, reperitur, quodque revera inter plantas est conservandum, ubi primum apparuit. Quo in casu, Medusarum, Insectorum, Echinodermatum, Crustaceorum, Molluscorumve monographo novum erit fingendum nomen

ad ea genera designanda, si scilicet ubique sint conservanda; at ne sui juris limites transgre-
diatur, hanc operam ponito tantum in eis quae sunt proprii sui studii.

Cum leges, quas edixere naturae scrutatores de novorum nominum fingendorum ratione, ante jam excusserimus, de hac re loqui supersedebimus. Atqui e re erit inutilitatem vel potius incommoda urgere nimiae in admittendis jam prolatis nominibus severitatis. Si enim indicem universalem percurreris, qui est a calce Operis, ubi omnia nomina, e legibus a Linnaeo praescriptis, vituperanda signis peculiaribus notantur, intelliges acri nomenclaturae castigatione incommodum e frequenti in animalium plantarumque denominationibus mutatione ortum, haud compensari. Me igitur iudice, cum praesto sint, admittenda erunt quaecunque nomina aliquam excusationem habent, etsi minus ad amussim facta. Porro leves quasdam mutationes vocabulis adferre suadeam, quotiescunque eorum legitimus usus ista ratione firmari queat, servata auctoritate ejus qui primus ea instituit. Sic *Aelurum* Wagl. scriberem, etiam si Waglerus hoc nomen scribat *Ailurum*; itaque Lacepedio genus *Lepidosteum* tribuerem, etiamsi ipse scribat *Lepisosteum*. Pergerem nomina barbara vel mere euphonica usurpare, etiam si praeter Linnaei praecepta formata sint; et omnibus rerum naturalium scriptoribus sic facere impense suaderem, in omnibus certe Operibus, quibus rem ex parte tantum nec in universum tractant. Ut vero de integro Opere, ex. gratia, de alicujus vel generis, vel familiae, vel classis monographia agetur, mihi videbitur suo jure niti quicumque omnes denominationes mendosas et scientiam dehonestantes e limine pellens, nomenclaturam tantum perfecte castigatam in sua quadra recipiet. Tales mutationes, nedum incommodis tunc obnoxiae sint, ratae et immutabiles haberi poterunt, et nomenclaturam non modo non implicabunt, sed etiam simpliciores facient, quia talia Opera, si argumentum exantlarunt, codex fiunt, ad quem omnes sine provocatione confugiunt. Talem circumspectionem arbitror me a scriptoribus rerum naturalium nostri aevi, meo quodam jure, requirere posse, utpote qui reformationi universali ab integro viam straverim operosam, incoeptum ea tantum consideratione exsequi nolens, quod mihi videatur cuique facultas esse relinquenda rem ad finem perducendi in regione quam ipse optime noverit.

Valde porro mihi videtur improbandus mos quorundam auctorum, qui generis cujuspiam finibus vel prolatandis vel coercendis, ejus auctoritatem mutare non reformidant. Mihi quidem quicquam immutari, nisi per adjunctionem, non videtur esse legitimum; ex. gratia, *Perca* Linn. (Cuv.), nec vero *Perca* Cuv.

His praemissis de nomenclatura in genere, singulares addemus animadversiones tum in agendi rationem virorum quorundam doctorum, qui leges vulgo in Zoologia et in Botanica obtinentes deseruere, tum in usus diversis gentibus proprios.

A viris doctis Scandinaviae Linnaei leges quam religiose observatae sunt; illi intemperatum nomenclaturae, tanti viri auctoritate nixae, archetypum tuentur. Germani itidem et Britanni auctores illarum legum observantissimi fuere. In eorum libris systematica nomina semper in prima acie reperies; imo raro vernaculis utuntur, nisi forte pauca domestica animalia, paucas usus quotidiani plantas, aliasque species nuncupare velint, tam longe lateque notas, ut vulgaris appellatio nulli confusioni ansam praeberet. In Gallia vero, minus severa est disciplina; gallica nomina frequentius et a pluribus usurpantur, systematicis plerumque plane neglectis; pauci adeo, vel ex systematicis, exstant libri, si recentissimos exceperis, in quibus gallica nomina non sint in prima acie collocata; ejus rei magna proferam exempla, Cuvierii Regnum animale et Lamarckii Historiam animalium evertebratorum.

Inde nata est difficultas, multis alienigenis gravissima, in aestimandis magni momenti animadversionibus quae in Francogallorum Doctorum Operibus reperiuntur. Aliud inde, nec minus grave, natum est incommodum, quod non una, sed duae nomenclaturae ediscendae sint, systematica scilicet proprie dicta, et ea quae vulgari lingua concepta est. Quam assertionem aliquot exempla probabunt. Illa, de geographica avium distributione, tanti quidem pretii dissertatio, *Uraniae* peregrinationi circum orbem terrarum inserta, omni Ornithologo, qui gallicam nomenclaturam non pernotam haberet, magna ex parte maneret inaccessa. Quodsi docti Galli exclusoriam illam et, ut ita dicam, gentilitiam nomenclaturam non paulatim deserant, et scientiae et Operum ab ipsis editorum interest ut systematica nomina specierum, quas proferant, in gratiam alienigenarum apponant. Caeterum gallica illa nomenclatura abusus praebet quibus mederi necesse est. Quod enim occurrit in plerisque ex magnis illis tabularum collectionibus, magnas peregrinationes, quas circumnavigationes appellant, a Reipublicae in Francia administratoribus in lucem editas illustrantibus, usus scilicet nominum et e vulgari et e systematica lingua simul usurpatorum, nullo modo approbari potest. Dediciones ex. gr. quae, ex auctoris sententia, in ipsa vulgari lingua manere debent, nec in systematicam transferri, duplicem praebent, ut alia omittam incommoda, eamque inutilem, difficultatem: Ex. gr. *Balistes Peillon* = *Balistes spinosissimus*. Idem dicam de nominibus systematicis quae non aut interpretatione aut ipso verbo vulgare nomen referunt, ut ex. gr. *Colombe muscadivore*, *Columba aenea*, aliaque plurima.

Sed inter omnes francogallos rerum naturalium investigatores nullus quidem studio substituendi gallicam auctoritatem systematicae auctoritati, eo processit audaciae temeritatisque quo LeVaillant, qui omnia omnino latina nomina respuit, in eorumque locum nova cudit, quae aut ex gallicis radicibus educit, aut a barbaris dialectis mutuatur: talia sunt ex. gr.

Cudor (Cul d'or), Brunoir (brun noir), Curouge (Cul rouge), Roupenne (Roux, penne), Sourcirou (Sourcil, roux), etc.

Haec agendi ratio in praeipuis habenda est causis quae auctoritatem docti LeVaillant imminuerunt, praecipue vero apud Germanos, quorum plerique etiam ea quae de scientia ille bene meritus est, non iusta aestimatione pependerunt. Plura tamen genera, naturae optime consentanea, talibus sub nominibus constituit LeVaillant, quae recepta quidem sunt a recentioribus, sed aliis auctoribus, propterea quod hi systematica nomina indiderunt, pleraque attributa; ex. gr. Cebilepyris pro Echenilleur, Edolius pro Drongo, etc.

Soli Francogalli perseverant in studio tribuendi omnibus animalium et vegetabilium speciebus, juxta systematica nomina, vulgarem appellationem. Jamdiu caeteri, ex aliis nationibus, docti viri istum usum deseruerunt; nedum enim a consuetudine species animalium et vegetabilium systematicis nominibus proferendi, progressibus scientiarum circa Naturam versantium mora afferatur, major inde fiet concinnitas inter varias auctorum indicationes. Okenii tentamina, germanicam nomenclaturam, quae systematica praevaleret, condere enixi, nullos imitatores fautoresve invenerunt, ex quo politicae tempestates in Germania sedatae sunt.

Antequam de universa agatur systematicae nomenclaturae reformatione, cujus necessitatem omnes quidem hodie plus minusve sentiunt, oportet varias rationes creandis novis nominibus adhibitas in examen vocare. Nominum a LeVaillant conflatorum miras etymologias citatis aliquot exemplis tetigi. Anagrammatum a quibusdam auctoribus crebro usurpatorum, usus non minus vituperandus mihi videtur, praesertim cum in infinitum ea multiplicantur; quod factum est a Spinola qui octodecim cimicum genera ex vocibus Theresina et Valerius constituit: Verlusia, Vulsirea, Arvelius, Elvisura, Artheneis, Erthesina, Heniartes, Hene-taris etc. Hodgsonius multa dedit indica nomina, ex. gr. Cochoa, Bahila etc.; Leachius vero et Grayius merae euphoniae indulserunt, aut nomina ex syllabis omnium linguarum, addita terminatione lalina, conflarunt ex. gr. Serolis, Munida, Creusia, Meroles, Soridia, Fromia. Salenia etc., Amyotus et Audinetus Servillius plurima ex hebraea, arabica, sanscrita aut etiam sinensi lingua derivarunt ex. gr. Sava, Lohita, Salyavata, Saica, Durganda, Cantao, etc.; Ochsenheimerus, Treitschkius et Stephensius nomina urbium et fluminum Asiae minoris et Syriae usurparunt ad designanda Lepidopterorum europaea genera ut Melitaea, Apamea, Araxes, Ophiusa; Lessonius nomina ex nominibus propriis contracta, mirumque in modum mutilata conflavit, ut Corcorax, Fregilupus, Corapica etc. etc. Qui molestissimum suscipiet officium extirpandi omnes illos barbarismos, et purgandi novum illud Augiae stabulum, optime

de scientia merebitur; verendum tamen est ne is, qui propriis viribus satis fiderit, refugiat ineptum opus, ne videatur alienas opes, mutatis pravis nominibus sibi arrogare.

Inter conatus quos recentiores rerum naturalium investigatores in emendandam nomenclaturam systematicam constanti studio contulerunt, occurrunt saepe peculiaris generis difficultates, quas eo aegrius superabunt universas, quod a philologicis potius quaestionibus pendent quam ab iis quae circa scientiam proprie dictam versantur.

Qui enim in ea stabit sententia, eadem nomina non esse, diverso sensu, in duabus pluribusve nostrorum Systematum partibus usurpanda, ei ante omnia illa erit examinanda quaestio, quatenam sint scilicet generum nomina, quoad homonymiam, una eademque habenda, qua vero ex dissimilitudine dissimilia. Expressis verbis Linnaeus, § 249, de genericis nominibus in universum edixit: «Debent dein nullam cum aliis nominibus parere confusionem.» Fateor me, multis inquisitionibus, plurima comparatione adhibita, nunquam certos fines, quod nodum expedirem, constituere potuisse. Ubi enim statuendi sint, ut certo percipi possint, non intelligo. Habendaene sunt, ex. gr., inter se nomine differentes eae generum appellationes, quae sola duntaxat terminatione, a, us, is, ix, yx etc. differant? Nemo quidem affirmaverit. Itaque genera Microptera, Micropteris, Micropterus, Micropteryx non possint videri nominibus satis dissimilibus designata ut omnia pariter conserventur, statim ac duplices usus tolerare nolis. Attamen genus Microptera ter in usum venit, ter genus Micropterus, ter genus Micropteryx, semel Micropteris. En igitur decem synonyma, ex quibus unum olim superesse debuerit! Eadem est ratio nominum in *us*, *ites*, *oides* etc. terminatorum, et ita sensim progrediendo, eo devenimus ubi nullus inter recipienda et rejicienda nomina limes reperire queat: *Asterias*, ex. gr., potestne exstare juxta *Asterina*, *Asteriscus*, *Asteroides*; *Bulla* juxta *Bullinus*?

Et haec quidem difficultas adeo me commovet, ut vitia nostrae nomenclaturae systematicae aequo animo ferenda putem, aut saltem toleranda, donec praestanti ingenio vir tantam sibi paraverit auctoritatem, ut in universa nomenclatura reformationem, qualem Linnaeus ante hos centum annos exsecutus est, omnibus suis partibus completam absolvat.

Quo sensu Linnaeus nomenclaturam suam binominalem caperet, quantique eam faceret, cum jam antea retulerim, non revolvam; hoc unum animadvertas velim, speciei denominationem, tum demum magni esse momenti cum eodem tempore, quo species describitur, genus quoque accurate definitum sit: quod satis superque probant incertae illae fossilium definitiones, in quibus genus, ad quod pertineant species, raro in examen vocarunt auctores; unde factum est ut aptae comparationes inter fossiles species praesertim ex antiquioribus imisque stratis, et viventes omnino non institui queant.

Praeterea, inventa specie, tam saepe aequam meriti partem vindicare possunt et ille qui collegit et ille qui descripsit eam, ut iniquum sane esset in auctorem nominis totum id conferre. Tum tam multi intercedunt gradus in rerum naturalium scientia ex eo temporis momento quo nomen accipiunt usque ad id quo organorum apta compositio, vivendi ratio, partitio geographica, quidquid denique versatur circa ordinem quam in universa naturae oeconomia occupant, satis innotuit, ut provinciam nostram plane ignoret ille qui denominationem specierum ultimum habet terminum ad quem scrutator rerum naturalium contendat. Imo quis est Zoologus, eo quidem nomine dignus, quin, vestigiis ingressus Lyonneti, Swammerdami, Spallanzanii, Geoffroyi, DeGeerii, Reaumurii, Röselli, ipsius Buffonii, tam bene de rerum naturalium scientia se meritum fuisse, quam nominandis generibus speciebusque plurimis putarit? attamen illi auctores in tabulis nostris systematicis nunquam, aut raro, citantur; adeo enim nomenclatura nihil est praeter rationem promovendae rerum naturalium scientiae adhibendam, non vero ipse, quem sibi ea proponat, finis.

Non tamen sine idonea causa, omnia ea discrimina accurataeque considerationes, quibus ea occasionem prae buerunt, magni momenti fuisse videntur. Altera enim ex parte, magna est ea quaestio (quippe cujus fundamento caetera omnia nitantur), quae sit earum divisionum ratio quas genera appellamus, et qua auctoritate digna sint; altera ex parte, dum alii limites iis severissime statuunt, omnibus viribus nituntur alii, quo probent meras esse eas animi, quas dicunt, abstractiones. Fit quidem nunc earum questionum, vastissimum spatium complectens, elaboratio; acerrimo studio genera, in his recentioribus temporibus, ubique subiecta sunt, licet hic arctissimi, illic amplioribus terminis ea circumscribant. Quod id attinet, nostra aetas luctando progreditur, et est, ut ita dicam, transitoria. Quae opinionum diversitas facilis est intellectu. Cum genus ampliorem, quam species, ambitum complectatur, difficilius concipitur illud quam specificorum characterum, naturae consentanea, ratio. Requirit igitur generum doctrina difficiliore latiusque extensas investigationes, vastiorem eruditionem, quam ad definiendas species opus est; quod quidem satis probat universus, quo specifica discrimina recepta sunt, consensus; generum autem veram, ex ipsa rerum natura, existentiam sicut plurimi antea, ita multi etiam nunc in dubium vocant, quamvis rerum naturalium scrutatores, quibus opinionem, majori doctrina fultam, habere optimo jure liceret, semper existimarint genera revera existere in Natura. Verumtamen magna, qua etiam nunc in hac scientiae parte laboratur, opinionum diversitas, nedum gravia in posterum creet incommoda, rem omnem et certiore et melius elaboratam tandem aliquando faciet.

Quodsi ex generum examina ad familias transimus, vel incertiores invenimus in existentibus Operibus notiones, majus de tota illarum ratione dissidium. Multo minus quippe studii

impensum est familiis in animalium quam in vegetabilium Regno. Imo non nihil habet offensionis maxima illa quae inter utrumque Regnum exstat, differentia. Dum enim Botanici plerique de magna utilitate studii in familias conferendi, quin etiam de plurimarum finibus consentiunt, Zoologi adhuc de earum existentia disputant. Nihil itaque incertius est quam naturalium, quas appellant in Zoologia, familiarum ratio. Pauci majorum gentium Docti praecipuam in illas curam contulerunt; ex iis vero quae nomina acceperunt, multae nunquam aut characteribus definitae aut saltem accurate circumscriptae sunt. Latreillii Bertholdique Opera spem, quam super universa de Regni animalium commentatione concipere fas erat, minime impleverunt. Quod classes vertebratorum attinet, nemo id studium acrius persecutus est quam Princeps a Canino; sed pleraque ejus tentamina merae nomenclationis specie prodierunt. Utinam doctissimus Vir mox in lucem edat singularum familiarum characteres! Nomina vero, quae naturales familiae in Regno animalium acceperunt parum adhuc certa stabiliaque sunt; alii mutantur illa indiscriminatim a quibusvis characteribus quos prae se ferunt animalia; alii, nulla priorum Operum ratione habita, nunc ex hoc, nunc ex illo genere, quod typum habent familiarum, uniformibus additis terminationibus, illa cudunt. Quid dicam de amplioribus Regni animalium divisionibus, de classibus, de ipso earum numero, de iterata earum in ordines caeterasque collectiones partitione! Nihil magis libidini obnoxium! Aliam apud alios auctores invenimus ordinandi rationem, et inde diversa dividendo Regno animalium fundamenta. Itaque tantum abest ut in proximum tempus *Systema animalium* liceat exspectare, ut, non sine molestia, putandum sit multos annos forsitan, antequam scientia Opere *Genera animalium* digerente gaudeat, lapsuros et plura forsitan saecula, antequam de naturalibus familiis in universum commentatione locupletetur, quae vel cum iis, quibus Botanice jam gloriatur, comparari queat.

ANIMADVERSIONES IN NOMENCLATOREM MEUM.

Post illas, quas protuli, observationes, non supervacaneum fuerit quaedam de ratione qua in componendo hoc, quod hodie absolvo, Opere usus sum addere.

Scientiae curriculum vix ingresso mihi opus fuit, quo ducem in propriis laboribus haberem et duplices usus, si forte nova genera essem conditurus, vitarem, universali omnium in regno animalium statutorum generum Indice. Itaque coepi, ante hos viginti annos, nomina ex omnibus, quos evolverem, systematicis libris colligere. Inde paulatim eo deductus sum ut ea in Indices, litterarum ordine scriptos, qui corpus hujus Operis constituunt, digererem.

Omnia ea, generum scilicet, familiarum, ordinum et classium nomina, sive probata sive minus recepta, unius et triginta millium numerum hodie explent. Quaeque classis a caeteris disjuncta per se ipsa spectatur; nomina vero ex singulis, in tabulas, ordine litterarum digestas, retuli, tum quo auctore, quo in Opere, quo anno primum in lucem prodierint, (quae, si de jure primi auctoris agatur, haud parvi sunt momenti), tum etymon nominis, denique familiam ad quam quaeque pertinent. Index vero nominum universalis omnes Classes complectitur, et nomina duplici usu adhibita alia aliis apponit.

Cum nomini cujusque generis nomen familiae, cui adscribitur, additum sit, omnium ex Regno animali generum affinitates, uno quasi intuitu, in his Indicibus reperies, quod quidem ad ordinandas Collectiones plurimum prodest. Praeterea recensitis, quae in singulis Classibus ordinem cogunt, nominibus, facile cognosces quae Genera constituta fuerint in unaquaque familia, et simul Opera, in quibus descripta sunt, indicata invenies: ita evolvendis multis Operibus, in quibus aut ordinata aut depicta sunt, licebit abstineas ¹).

Familias, ad quas referuntur genera, ipsis nominibus propriis citare commodum habeo; sed haec dividendi ratio nec ubique satis certa, in Classi saltem Mammalium, nec universe probata est; quamobrem coactus fui Ordinem potius indicare, et Familiae nomen in accessionem addere. De aliis Classibus aliter, cum licebat, statui, ut in pluribus Classibus videbis. Nec silentio praetermittendum, me, sententia plurium et amicitia et scientia mecum conjunctorum, quibuscum prima hujus Operis specimina communicavi, ad id adductum fuisse, ut omnes omnino nominum variantias, quae apud Auctores reperiuntur, ideoque omnia nomina, quae aut finalibus syllabis aut orthographia discrepant, omnes subfamilias, quin et Generum subdivisiones nominibus propriis designatas, adderem: ne menda quidem librario- rum, quae variantium verborum speciem praeberent, sustuli. Denique quasdam nuncupationes communi consensu probatas, nec tamen in Opera latine scripta adhuc receptas, forma vel latina, vel vulgari, habes hic indutas. Haec primi consilii immutatio causa est cur plura nomina, Mammalium, Avium etc. Classibus, in Appendice, subjecta sint. Per eandem occasionem, aliquot nomina, quae in Operibus nuperrime editis reperivi, inde a principio memoravi. Quo fit ut omnia nomina, quae aut proposita sunt, aut quoquo modo in synonymiam Animalium introducta, in Nomenclatore meo deposita, nec tamen rata a me facta, invenias: quippe Repertorium imprimis completum esse debet.

---

¹) Per eum fit ordinem ut hoc Opus, quod, primo aspectu, reconditoris videtur esse eruditionis, revera usui quotidiano erit quam accommodatissimum, cum nulla alia exstet Collectio, nedum systematicum Opus, quae uniformi modo familiam indicet ad quam unumquodque genus huc usque constitutum, probatum sit necne, pertineat.

Citatorum Auctorum ipsa loca si quando desideres, id eo excusari velim quod Opera, ex quibus nomina deprompta sunt, non jam habeo in mea potestate, quumque ea colligerem, nondum edendi hos Indices inieram consilium: igitur suppressere ea potius habui, quam dubia fide lacunas explere.

Et nunc quidem æquum est ut grato animo referam quam multa multi, inter edendum hoc Opus, mecum communicarint, quas vero partes in componendo eo susceperint plures ex meis amicis, qui eruditione sua, quo magis omnibus numeris completum illud esset assensuque virorum doctorum magis dignum, me adjuverunt.

Mammalium Indicem Clariss. *Herm. a Meyero, Andr. Wagnerus* et *G. R. Waterhousius* diligentissime, additis quae me fecellissent nominibus, recognoverunt; *Herm. a Meyero* fossilium, *A. Wagnerus* et *Waterhousius* viventium genera compleverunt, citatis locis ex Operibus germanicis et anglicis quae mihi non suppetebant.

Aves recognitae sunt a *Car. L. Bonaparte*, Principe a Canino, a *G. R. Grayio* et ab *Hugh E. Stricklandio*, naturae observatoribus diligentissimis clarissimisque. Primus magnum mihi indicavit numerum nominum quae adtentionem meam fecellerant. *G. R. Grayius*, pro sua humanitate, meum recognovit manuscriptum, tempore quo ipse alteram sui Indicis generum Avium editionem parabat. Id tandem *Stricklandii* studio et benevolentiae refero quod ad meam notitiam pervenire curaverit, quicquid novi in ornithologia ederetur, densamque silvam additamentorum ad hanc classem, nuper editorum, suppeditaverit.

In reptilibus perquirendis longe maximam operam impendi, quamvis adjutus communicationibus Principis a Canino, et doctissimorum *C. Dumerilii, J. Ed. Grayii* et *J. J. Kaupii*, qui meum manuscriptum recognovere, quamplurimisque additamentis ad viventia reptilia pertinentibus ditavere; ut et *H. a Meyero*, ad genera fossilia. Ipsa documenta quae a magnorum illorum Herpetologiae magistrorum liberalitate obtinui, et lacunae, quae adhuc in meo Opere exstant, talium perquisitionum difficultatem arguunt, si quis rem exhaustire velit.

Etsi pars Nomenclatoris ichthyologica me praesertim districtum tenuerit, ingratus essem et inurbanus, si reticerem *Principis a Canino, Joh. Mulleri* et *Valenciennesii* Opera antesignanos mihi in re navanda fuisse.

Molluscorum index a doctiss. *C. Th. Menkio* totus est recognitus, qui, pro suo studio indefesso, crebras insuper complere lacunas, omnes corrigere indicationes ad naturales familias pertinentes, ad quas omnia genera sunt referenda, et has ubique, modo earum affinitatibus exploratissimis consentaneo, designare non recusavit. Porro doctiss. *Hugh E. Stricklandius* mihi permulta e conchyliologicis publicationibus Britanniae recentissimis excerpta documenta

suppeditavit; doctiss. vero *J. E. Grayius* Operum multorum rariorum nomina, quae super Continente comparare nequivi, ad meum usum humanissime excerpsit.

Coleopterorum index solus magnum constituit opus, in quo digerendo, doctiss. *Guil. F. Erichsonius* pars magna fuit; etenim, non solum primam meam adumbrationem multitudine nominum ditavit, quae me fugisse debebant, ut qui nunquam his animalibus peculiare studium dicaverim; sed viri doctissimi auxilium hos inter limites non stetit; ille, ille solus, ratione per omnia sibi constanti, familias indicavit, ad quas illorum generum multitudo referenda sit.

Orthopterorum ordo recognitus est a doctiss. *Toussaint de Charpentier* qui meum absolvit manuscriptum, lacunas explendo, quas in citandis auctoribus reliqueram, addendoque nomina quae omiseram.

Doctiss. *Ern. J. Germarius* eandem Neuropteris navavit operam, multaque insuper suppeditavit additamenta ad hunc fasciculum supplendum.

Amicissimo *Guil. F. Erichsonio* monente, Orthopterorum ordinem integrum proposuimus, Perlariarum, Termitidum, Embidarum, Psocidum, Libellularum, Ephemeridum et Lepismenarum familiis auctum, quae non solum metamorphosi, sed oris etiam fabrica, non minus quam interiori corporis structura caeteris congruunt; easdem nihilominus inter Neuroptera repetivimus.

Hymenopterorum index recognitus et completus est primo a doctiss. *L. Imhoffio*, diu ante publicationem; serius doctiss. *Erichsonius* nova addebat nomina quae deerant, totumque recognoscebat, ad generum positionem, ratione sibi constanti, in sua quaque familia stabiendam.

Clarissimus *Zellerus* Lepidoptera acutissime recognovit; non solum familias apposuit, et librorum prolationes complevit, sed paginas adeo librorum notavit, id quod lubenter ubique in caeteris fasciculis addidissem, ni jam typis essent mandati.

Hemipterorum ordo a doctiss. *Guil. F. Erichsonio* et *Ern. F. Germario* recognitus et completus fuit. Hic praesertim, in supplementa, multa additamenta mihi suppeditavit, quibus totam addidi doctissimorum *Amyoti* et *Audinet-Serville* novorum generum seriem, tam portentosis nominibus designatorum.

Doctissimo *Löwius* Dipterorum recognitionem acceptam refero. Viri subtilioris *Robineau-Desvoidy* laboribus, hujus ordinis nomenclatura adeo complicata est, ut hanc operis partem navanti, haud paucae obversarentur difficultates quae in aliis indicibus non occurrebant. Attamen speramus rationem, qua illae a doctissimo *Löwio* resolutae sunt, ab Entomologis comprobatum iri,

Strepsipterorum, Suctoriorum, Thysanurorum, Thysanopterorum, Arachnidarum, Epizoorum et Myriapodum indices a cl. *Erichsonio* funditus sunt explorati. Primus labor meus in propaginem illam tam incompletus, propter specialis cognitionis defectum, evaserat, ut cl. *Erichsonii* recensionem totam substituere debuerim; vix partem adumbrationis Arachnidarum servare potui.

Crustaceorum index, quum primum edebatur, a doctiss. *H. Burmeistero* est recognitus; ille lacunas, ratione aliis classibus consentanea, compleverat. Postea vero a cl. *Milne-Edwards* et *Luca* absolutus et novis generibus auctus est. Notas addititias suppeditavit cl. *Menkies* in Cirripedes, cl. *Stricklandius* vero in fossilia crustacea. Illa additamenta in supplementis ad hanc classem, serius editis, reperiuntur.

Vermes recogniti sunt primum a doctiss. *Fr. Mieschero*; posthac nomina addidi, quae scientiae progressus introducere, aliaque meae adtentioni a doctiss. *Stricklandio* commendata.

Clarissimum *C. G. Ehrenbergium* Rotiferorum et Polygastricorum indices recognovisse certior factus, quis dubitabit illarum classium studium ad scientiae recentioris libellam respondere? Rem eo fidentius sic esse credes, si dixerò me clarissimi viri humanitati et liberalitati acceptum referre, quod suorum inventorum rationem et progressus assidue et suo tempore ad me pervenire curaverit.

Equidem spero Echinodermatum indici non multa esse defutura. Veterum auctorum nominibus, quae jam in cl. *Car. Desmoulins* libro collecta reperiuntur, ordine alphabetico dispositis, mihi tantummodo Opera recentiora virorum clariss. *Austin*, *Brandt*, *von Buch*, *Forbes*, *Gray*, *Grube*, *M. Coy*, *H. von Meyer*, *Müller* et *Troschel*, *Phillips* et *Portlock*, excerpenda erant, ut in unum colligeretur quicquid novi, circa partem historiae illorum animalium systematicam et descriptivam, praestitum sit.

Labores in Medusas magis sunt disseminati; puto tamen nihil majoris momenti in hac classe a me fuisse obmissum.

Quod tandem ad polypos spectat, itidem arbitror omnes fontes ad quos accedere licuerit, quibusque index alphabeticus, quantum fieri posset, suis numeris absolutus exsurgeret, a me plane fuisse exhaustos; praesentire tamen mihi videor tempus venturum, quo multa, in naturalium familiarum generibus distribuendis, necesse erit immutare. Re vera, horum animalium studium anatomicum et physiologicum nondum satis magna cepit incrementa ut, ab hoc ipso tempore, eorum naturales affinitates ex vero possint aestimari. Nulla, in praecedentibus, rei mentione facta, restat mihi dicere a cl. *Ehrenbergio* et *Stricklandio* multa in hanc classem documenta mecum fuisse communicata.

Cum hos Indices cupiam reddere quam absolutissimos, ut inde Codex eruditionis zoologicæ aliquando fiat, omnes Zoologos rogo ut, si quid mendi aut omissio aliqua me fefellerit, humane me moneant. Praeterea quidquid in posterum fuerit de hac materia in lucem editum, aut per litteras mihi significari, aut directo operave Bibliopolarum Jent et Gassmann hujus operis Editorum, ad me mitti velim; in annuis enim supplementis recens inventa colligam, ut nihil novi in hoc Nomenclatore Zoologico desideres.

Non tamen omittam me ineditam de Nomenclatura modificationem, quamvis optabilis esse videatur, nullam in hos Indices admisisse; id unum studui ut praesentem methodi statum, qualis est, referrem. Attamen in *Indice universali* aliquot menda, ad orthographiam pertinentia, ut videbis, sustuli, quae quidem correctio facilis esset, nec impeditura sit quominus sic emendata nomina sub auctoritate virorum doctorum, qui ea proposuerint, in posterum maneant. Caetera omnia, quae gravioribus vitiis laborarent, non correxi, sed peculiaribus signis notavi.

Neminem futurum esse confido qui de utilitate Collectionis, qualem edo nunc in lucem, dubitet; quo Opere si finem chaoticæ, quae magis magisque grassatur in nomenclaturam, confusioni imponere datum fuerit, fastidiosae pretium operæ, per tot annos ad colligendam materiam impensæ, satis superque solutum existimabo. Ex eo quod tam multi ex eminentissimis Zoologis operam suam, ut errores, in hujus generis inquisitionibus inevitabiles, extra limen pellerentur, in sua quisque provincia mihi navarunt, liquet tali libro scientiam nostram, omnium consensu, indigere. Nunc vero, cum perfectum sit hoc Opus, animadvertas velim, eo ipso quod existit, nonnulla officia Zoologis imponi.

Qui systematica Opera, vel recentissima, quae de Zoologia ejusque variis ramis tractant, evolvit, ei statim in oculos occurrit ea, quam jam memoravi, inter auctores discrepantia, quoad limites quos generibus, quae receperint, assignant, et majus etiam in definiendis latioris ambitus divisionibus, plura genera complectentibus, dissidium. Videntur enim Zoologi nondum tanti momenti habere generum delimitationem, characterumque certam definitionem, quanti faciunt eam Botanici. Multa sunt botanici argumenti Opera, quae id unum sibi proponunt ut characteres generum et familiarum definiant, Zoologia vero vix aliquot tentamina, eaque incompleta, de tanta tamque late patenti materia possidet. Inde fit ut zoologicæ methodi longissime absint ab illa, qua Botanici in naturali methodo jamdiu gaudent, perfectione. Si Jussievii, a Candollio, Roberti Brownii aliorumque ex majorum gentium Botanicis Opera evolvas, vel primo intuitu vera esse quae dico confiteberis.

Ipsa res igitur Zoologos admonet ut operam suam in cognoscendas regni animalis naturales familias, in inquirendos earum essentielles characteres, affinitates, limites ab ipsa

Natura positos intentius conferant. Utinam mihi contigerit, vel per menda quae, dum conarer exstantia genera ad naturales familias referre, ex necessitate commiserim, summam generalium illorum studiorum utilitatem insigniorem fecisse! utinam et necessitatem universae generum recognitionis contigerit mihi fecisse conspicuam, ut libidini, quae in eorum delimitatione regnat, in definiendis characteribus, in numerosis denominationibus sub quibus eadem genera in variis Operibus proferuntur, finis tandem aliquando imponatur.

Synonymiam generum insigniorem facere in Nomenclatore plerumque omisi; inductus enim fuisssem in censorium laborem, qui vires excessisset meas, et indicum meorum editionem in indefinitum distulisset. Nunc vero, cum modo non omnia, ad hanc usque diem proposita generum et familiarum nomina, hic recenseantur secundum classes digesta, illius fore in posterum mihi videtur quicumque novum genus erit constituturus, quae ratio quaeque naturalis affinitas inter illud intercedat et ante jam exstantia, tum etymologiam, denique familiam ad quam referendum sit, indicare. Nec minus urgens mihi videtur ejus officium quicumque monographiam in posterum edendam curaverit, omnia genera quae proposita sunt recensere, synonymiam etymologiamque eorum in examen vocare ¹⁾, cur genera, quae non receperit, repudiet rationem reddere, eorum denique quae sanxerit characteres definire, ita ut nulla in posterum dubitatio de generum finibus supersit. Omnis etiam monographi erit, generum nomenclationem recensere, inquirere an, quod adoptaturus sit nomen, illud revera sit quod sanctione dignum est, tum viros doctos aliis rerum naturalium ramis operam dantes consulere, num ea nomina, quae duplici usu adhibita invenit, et, tum propter eam ipsam causam, tum propterea quod aliis synonymis ex altera classe alterove regno posteriora sunt, mutaturus forte foret, revera admissa receptaque sint in ea classe in qua videntur aetatis jure esse conservanda; patet enim, quod jam animadverti, non optime de scientia meritorum esse illum qui, ex. gr., genericum nomen in avium classe, ornithologis notissimum, propter unam eam causam, quod vetustius genus, eodem notatum nomine, in piscium ex. gr. classe celebratur, mutaret, cum interea hoc genus in ichthyologia aboleri debeat. De ea re ars censoria eo debebit in posterum esse severior, quod Nomenclator nunc omnia indicia ad tales inquisitiones necessaria praebet.

Licuisset sane mihi, finem Nomenclatori imponenti, propriae libidini indulgere, aliquot scilicet millia genericorum nominum eudere, iisque auctoritatem meam apponere, si prioratus

---

¹⁾ Quamvis multam curam etymologiae genericorum nominum impenderim, nullus dubito quin multos in errores inciderim. Haec igitur res erit, ut nonnullae aliae, secundis curis retractanda, nec me latet nonnunquam imperitiam meam fore deridiculo; non tamen id aegre feram, dummodo praebuerim occasionem emendandi errorem quem, pro subsidiorum copia quam praebet hodierna scientia, evitare non licuerit.

lege nixus, quaecumque in vegetabili simul et animali regno, aut in binis hujus classibus familiisve, duplici usu, reperiuntur, reformare libuisset; sed non satis humaniter agere mihi visus fuisset in auctores, adhuc superstites, qui ea genera constituerunt; quid? quod minus fortasse apta proposuissem nomina, quam facere valent ii qui impensius, quam ipse ego, familiis, in quibus talis mutatio olim necessaria fiet, operam dederunt. Utinam illa, quam aliis sponte relinquo, reformationis facultas, multos Zoologos incitet ad proferendum plurimas tot familiarum, quarum synonymia adhuc est quam intricata, systematicas recensiones! Quidquid erit, illis duntaxat puto concedendum esse in posterum talium reformationum jus, qui via et ratione, ut modo praecepi, illas sint aggressuri; nomina vero, quae propter unam eam causam euderentur ut duplices usus, quos Nomenclator omnibus jam insignes facit, tollantur, nunquam civitatis jus recte sibi vindicatura.

Neocomi Helvetorum, Febr. 1846.

L. Agassiz.

NOMINA SYSTEMATICA
GENERUM MAMMALIUM

TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIIUM,

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS, AD QUAS PERTINENT.

AUCTORE

L. AGASSIZ,

HIST. NAT. IN ACAD. NEOCOM. PROFESSORE.

Recognoverunt

Germ. a Meyer, Andr. Wagner

et

G. R. Waterhouse.

LIBRI CITATI.

Quum mihi propositum sit Bibliothecam Zoologicam amplissimam serius edendi, nunc titulos librorum citatorum contractos tantum inscribo. Volumen et annua ubique locis citatis invenies.

Agass. Val. Rep. — *Agassiz*, in *G. Valentin* Repertorium für Anatomie und Physiologie.

« *Buckl.* Geol. deutsch. — *Agassiz*, deutsche Uebersetzung von *Buckland's* Geology and Mineralogy.

Albert. Magn. — *Albertus Magnus*, Opera. De animalibus.

Bell Zool. Journ. — *Bell*, in The Zoological Journal.

Benn. Proc. Z. S. Lond. — *Bennet*, in Proceedings of the Zoological Society of London.

Benn. (E.) Proc. Zool. Soc. — *E. Bennet*, in Proceedings of the Zoological Society of London.

De Bl. Prodr. nouv. Class. — *De Blainville*, in Prodrome d'une nouvelle classification du Règne animal.

De Bl. Compt. rend. — *De Blainville*, in Comptes rendus de l'Institut.

« *Instit.* — *De Blainville*, in l'Institut, journal.

« *Bull. Soc. phil.* — *De Blainville*, in Bulletin de la Société philomatique.

« *Ostéogr.* — *De Blainville*, Ostéographie.

« *Ann. Sc. n.* — *De Blainville*, in Annales des Sciences naturelles.

Blum. Handb. d. Nat. — *Blumenbach*, Handbüch der Naturgeschichte.

« *Voigt's Mag.* — *Blumenbach*, in *Voigt's* Magazin.

Blyth Ann. of Nat. Hist. — *Blyth*, in Annals and Magazine of Natural History.

Bodd. Elench. anim. — *Boddaert*, Elenchus animalium.

Bojan. N. Act. Nat. Cur. — *Bojanus*, in Nova Acta physico-medica Academiae Caesar. Leop. Carol. Naturæ Curiosorum.

Bonap. (C.), Saggio. — *C. L. Bonaparte*, Saggio di una distribuzione metodica degli Animali vertebrati.

« *Synops.* — *C. L. Bonaparte*, Synopsis Vertebratorum Systematis.

« *Prod. Syst. Mast.* — *C. L. Bonaparte*, Prodromus Systematis Mastozoologiæ.

« *Faun. ital.* — *C. L. Bonaparte*, Iconografia della Fauna italica.

Brandt Hystr. Mus. Ac. Petr. — *Brandt*, Hystricum, quæ in Museo Academico etc. illustrationes.

« *Mamm. exot. M. Petr.* — *Brandt*, Mammalium exoticorum etc. Descriptiones et Icones.

« *Mém. Pétersb.* — *Brandt*, in Mémoires de l'Académie de St. Pétersbourg.

Braats Muiz. — *Brants* Geslacht der Muizen.

Bræ. Monogr. Perr.[?] — *Bravard*, Monographie de la Montagne de Perrier.

Briss. Règn. anim. — *Brisson*, Le Règne animal divisé en ix classes.

Brocchi, — Citatio ex *Blainville* Ostéographie sumpta.

- Bronn* Jahrb. f. Min. — *Bronn*, in *Leonhard* u. *Bronn* Neues Jahrbuch f. Mineralogie, Geognosie, Geologie u. Petrefakten-Kunde.
 « Lethæa. — *Bronn*, Lethæa geognostica.
- Brook*, Linn. Trans. — *Brookes*, in Transactions of the Linnean Society of London.
- Brown* Jam. — *Patr. Brown*, The civil and Natural History of Jamaica.
- Bruno* Mem. di Torin. — *Bruno*, in Memorie della Academia di Torino.
- Buff.* Hist. nat. — *Buffon*, Oeuvres d'Histoire naturelle.
- Christ.* (de), Jahrb. f. Min. — *De Christol*, in *Leonh.* u. *Br.* Neues Jahrbuch für Mineralogie, etc.
 « Institut. — *De Christol*, l'Institut, journal.
- Commers.* — *Commerson*, Manuscripta in Horti regii parisiensis Bibliotheca.
- Croiz.* Institut. — *Croizet*, l'Institut, journal.
- Cuv.* Ossem. fossil. — *Cuvier*, Recherches sur les Ossements fossiles.
 « Tabl. élém. — *Cuvier*, Tableau élémentaire de l'Histoire naturelle des Animaux.
 « Ann. Mus. — *Cuvier*, in Annales du Muséum d'Histoire naturelle.
 « R. an. — *Cuvier*, Le Règne animal distribué d'après son organisation.
 « Leç. d'Anat. — *Cuvier*, Leçons d'Anatomie comparée.
 « Mag. encycl. — *Cuvier*, in Magasin encyclopédique.
- Cuv.* (F.), Dents d. Mamm. — *F. Cuvier*, Des dents des Mammifères considérées comme caractères zoologiques.
 « Mamm. — *F. Cuvier*, Des dents des Mammifères considérées comme caractères zoologiques.
 « Ann. Mus. — *F. Cuvier*, in Annales du Muséum d'Histoire naturelle.
 « Dict. Sc. n. — *F. Cuvier*, in Dictionnaire des Sciences naturelles.
 « Mém. Mus. — *F. Cuvier*, in Mémoires du Muséum d'Histoire naturelle.
 « Cétacés. — *F. Cuvier*, Histoire naturelle des Cétacés.
 « Ann. Sc. n. — *F. Cuvier*, in Annales des Sciences naturelles.
- Desm.* Mamm. — *Desmarest*, Traité de Mammalogie.
 « Dict. d'H. n. — *Desmarest*, in Dictionnaire d'Histoire naturelle.
- Désmoul.* (A.) Dict. cl. d'H. n. — *A. Desmoulins*, in Dictionnaire classique d'Histoire naturelle.
- Doyère* Ann. Sc. n. — *Doyère*, in Annales des Sciences naturelles.
- Dum.* Zool. — *Duméril*, Zoologie analytique.
- Duvern.* Mém. Strash. — *Duvernoy*, in Mémoires de la Société du Muséum d'Histoire naturelle de Strasbourg.
- Erxl.* Syst. R. an. — *Erxleben*, Systema Regni animalis.
- Esch.* Kotzeb. Reise. — *Eschscholtz*, in Kotzebue's Reise um die Welt.
- Falc.* et *Cautl.* T. As. Soc. Calc. — *Falconer* et *Cautley*, in Transactions of the Asiatic Society in Calcuta.
 « As. Research. — *Falconer* et *Cautley*, in Asiatic Researches.
- Fisch.* Syn. Mamm. — *Fischer*, Synopsis Mammalium.
 « (G.) Zoognos. — *G. Fischer*, Zoognosia tabulis synopticis illustrata.
- Flem.* Phil. Zool. — *Fleming*, Philosophy of Zoology.
- Geoffr.* Cours Mamm. — *Geoffroy St. Hilaire*, Cours d'Histoire naturelle des Mammifères.
 « Egypt. Hist. nat. — *Geoffroy St. Hilaire*, in Description de l'Égypte.
 « Cours d'Hist. nat. — *Geoffroy St. Hilaire*, Cours d'Histoire naturelle.
 « Tabl. m. Quadr. — *Geoffroy St. Hilaire*, Tableau méthodique des Quadrupèdes.
 « Etud. progr. — *Geoffroy St. Hilaire*, Etudes progressives d'un Naturaliste.
 « Anat. phil. — *Geoffroy St. Hilaire*, Philosophie anatomique.
 « Ann. Mus. — *Geoffroy St. Hilaire*, in Annales du Muséum.
 « Mém. Mus. — *Geoffroy St. Hilaire*, in Mémoires du Muséum.
 « Déc. phil. — *Geoffroy St. Hilaire*, in Décade philosophique.
 « Mag. encycl. — *Geoffroy St. Hilaire*, in Magasin encyclopédique.

- Geoffr.* Dict. class. — *Geoffroy St. Hilaire*, in Dictionnaire classique d'Histoire naturelle.
- « Rev. encycl. — *Geoffroy St. Hilaire*, in Revue encyclopédique.
- Geoffr.* (Is.) Leç. — *Isidore Geoffroy St. Hilaire*, Leçons.
- « Compt. rend. — *Isidore Geoffroy St. Hilaire*, in Comptes rendus de l'Institut.
- « Bel. Voy. zool. — *Isidore Geoffroy St. Hilaire*, in *Bélangier Voyage*; Zoologie.
- « Dict. un. II. n. — *Isidore Geoffroy St. Hilaire*, in Dictionnaire universel d'Histoire naturelle.
- « Ann. Sc. n. — *Isidore Geoffroy St. Hilaire*, in Annales des Sciences naturelles.
- « Guér. Mag. zool. — *Isidore Geoffroy St. Hilaire*, in Magasin zoologique de *Guérin*.
- Gesn.* Quadrup. — *Gesner*, Historia animalium.
- Glog.* N. Act. Nat. Cur. — *Gloger*, in Nova Acta physico-medica Academiae Casareae Leop. Carol. Naturæ Curiosorum.
- Godm.* Trans. Am. Soc. — *Godmann*, in Transactions of the American Philosophical Society.
- Goldf.* Isis. — *Goldfuss*, in *Oken Isis*.
- Gould* Mon. Macropod. — *Gould*, Monographia Macropodum.
- Gray* Spic. zool. — *Gray*, Spicilegia zoologica.
- « Ann. of Phil. — *Gray*, in Annals of Philosophie.
- « Phil. Mag. — *Gray*, in Philosophical Magazine.
- « Mag. Zool. a. Bot. — *Gray*, in Magazine of Zoology and Botany.
- « Mag. N. H. — *Gray*, in Annals and Magazine of Natural History.
- « Ann. N. H. — *Gray*, in Annals and Magazine of Natural History.
- « Griff. An. Kingd. — *Gray*, in Griffith Animal Kingdom.
- « Proc. Zool. Soc. Lond. — *Gray*, in Proceedings of the Zoological Society of London.
- Griff.* An. Kingd. — *Cuvier*, Animal Kingdom by Griffith.
- Gundlach* Wiegmann Arch. — *Gundlach*, in *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*.
- Harl.* Tr. Amer. Ph. Soc. — *Harlan*, in Transactions of the American Philosophical Society.
- « Ann. N. Y. Lyc. — *Harlan*, in Annals of the New York Lyceum.
- Harr.* Bost. J. — *Harris*, in Boston Journal.
- Herm.* Tab. aff. illustr. — *Hermann*, Tabula affinitatum Animalium.
- Hodgs.* Tr. Asiat. Soc. — *Hodgson*, in Transactions of the Asiatic Society.
- Hodgs.* Research. Asiat. Soc. — *Hodgson*, in Researches of the Asiatic Society.
- Hodgs.* Ann. of Nat. H. — *Hodgson*, in Annals and Magazine of Natural History.
- Hæv.* (V. d.) Bydragen. — *Van der Hæven*, Bydragen tot de natuurk. Wetenschappen.
- Horsf.* Zool. Research. — *Horsfield*, Zoological Researches.
- « Zool. J. — *Horsfield*, in Zoological Journal.
- Humb.* Rec. d'Obs. — *De Humboldt*, Recueil d'Observations zoologiques.
- Jæger* Würt. foss. Säugth. — *Jæger*, Württemberg's fossile Säugthiere.
- Jard.* Mammal. — *Jardine*, Mammalia, in Naturalist's Library.
- Jeffers.* Tr. of Philad. — *Jefferson*, in Transactions of Philadelphia.
- Ill.* Prod. Syst. M. et Av. — *Illiger*, Prodromus Systematis Mammalium et Avium.
- Jonst.* Quadr. — *Jonston*, Quadrupeda.
- Jourd.* Compt. rend. Inst. — *Jourdan*, in Comptes rendus de l'Institut.
- « Ann. Sc. n. — *Jourdan*, in Annales des Sciences naturelles.
- Kaup* Ossem. foss. — *Kaup*, Descriptions d'ossements fossiles.
- « Entw. G. Enr. Th. — *Kaup*, Skizzirte Entwicklungsgeschichte und natürliches System der Europäischen Thierwelt.
- « Isis — *Kaup*, in *Oken Isis*.
- « Jahrb. f. Min. — *Kaup*, in *Leonhard u. Bronn Neues Jahrbuch für Mineralogie*, etc.
- « Thierreich. — *Kaup*, Das Thierreich.

- Keys*. n. *Blas*. Europ. Wirbelth. — *Keyserling* u. *Blasius*, Die Wirbelthiere Europa's.
- Klein* Quadr. disp. H. n. — *Klein*, Quadrupedum dispositio et brevis Historia naturalis.
- Koch* Fror. Notiz. — *Koch*, in *Froriep* Notizen.
- Kuhl* V. d. Høev. Tijdschr. — *Kuhl*, in *Van der Høeven* Tijdschrift voor natuurlijke Geschiedenis.
- Kutorga* Beitr. Ural. — *Kutorga*, Beiträge zur Geologie des Urals.
- Lacép.* Tabl. — *De Lacépède*, Tableau.
- « Cétac. — *De Lacépède*, Histoire naturelle, générale et particulière des Cétacés.
- « Mém. Instit. — *De Lacépède*, in Mémoires de l'Institut.
- Laiz.* et *Par.* Instit. — *Laizer* et *Parieu*, in Comptes rendus de l'Institut.
- Lartet* Bull. géol. — *Lartet*, in Bulletin de la Société géologique de France.
- « Instit. — *Lartet*, in Comptes rendus de l'Institut.
- Leach* Tr. Linn. Soc. Lond. — *Leach*, in Transactions of the Linnean Society of London.
- Leibl.* Thierreich. — *Leiblein*, Grundzüge einer methodischen Uebersicht des Thierreichs.
- Less.* Manuel — *Lesson*, Manuel de Mammalogie.
- « Spec. d. Mamm. — *Lesson*, Species de Mammifères.
- « Compt. rend. — *Lesson*, in Comptes rendus de l'Institut.
- Licht.* Darstell. — *Lichtenstein*, Darstellung neuer oder wenig bekannter Säugthiere.
- « Säugth. — *Lichtenstein*, Darstellung neuer oder wenig bekannter Säugthiere.
- « Abh. Berl. Ak. — *Lichtenstein*, in Abhandlungen der Berliner Akademie.
- « Wiegmann Arch. — *Lichtenstein*, in *Wiegmann* Archiv für Naturgeschichte.
- Link* Fisch. Zoogn. — *Link*, in *Fischer* Zoognosia tabulis synopticis illustrata.
- Linn.* Syst. Nat. — *Linné* Systema Naturæ.
- L. Gm.* Syst. Nat. — *Linné* edit. *Gmelin*, Systema Naturæ.
- Lund* Ann. Sc. N. — *Lund*, in Annales des Sciences naturelles.
- Martin* Proc. Zool. Soc. L. — *Martin*, in Proceedings of the Zoological Society of London.
- Meyen* Act. Nat. Cur. — *Meyen*, in Nova Acta physico-medica Academiae Cæsar. Leop. Carol. Naturæ Curiosorum.
- Meyer* Zool. Ann. — *Meyer*, Zoologische Annalen.
- Meyer* (H. v.) Palæol. — *Hermann v. Meyer*, Palæologica.
- « « Foss. Georgensg. — *Hermann v. Meyer*, Die fossilen Zähne und Knochen von Georgensgmünd.
- « « Jahrb. f. Min. — *Hermann v. Meyer*, in *Leonhard* u. *Bronn* Neues Lehrbuch für Mineralogie etc.
- Müll.* Verh. Nederl. ov. Bezitt. — *Müller*, in Verhandlingen over de natuurl. Geschied. der Nederlandsche Overzeesche Bezittingen.
- « Tijdschr. — *Müller*, in Tijdschrift voor natuurlijke Geschiedenis.
- Nilss.* Skandin. Faun. — *Nilsson*, Skandinavians Fauna.
- Nordm.* Voy. Russ. mér. — *Nordmann*, in *Demidoff* Voyage dans la Russie méridionale.
- « Keys. Eur. Wirb. — *Nordmann*, in *Keyserling* Europäische Wirbelthiere.
- Ogilb.* Proc. Z. S. Lond. — *Ogilby*, in Proceedings of the Zoological Society of London.
- « Tr. Linn. Soc. — *Ogilby*, in Transactions of the Linnean Society of London.
- Ol. Magn.* Hist. Gent. sept. — *Olaus Magnus*, Historia Gentium septentrionalium.
- Olivi* — *Olivi*, Zoologia Adriatica.
- Oken* Zoolog. — *Oken*, Handbuch der Zoologie.
- Orb* (D') Voy. Amér. — *D'Orbigny*, Voyage dans l'Amérique méridionale.
- Ord* J. de Phys. — *Ord*, in Journal de Physique.
- Otto* N. Act. Bonn. — *Otto*, in Nova Acta physico-medica Academiae Cæsar. Leop. Carol. Naturæ Curiosorum.
- Owen* Zool. of H. M. S. B. — *Owen*, Zoology of Her Maj. Ship Beagle.
- « Penny Cyclop. — *Owen*, in Penny Cyclopædia.
- « Proc. Zool. Soc. L. — *Owen*, in Proceedings of the Zoological Society of London.

- Owen* Ann. of N. H. — *Owen*, in *Annals and Magazine of Natural History*.
 « Ann. Sc. n. — *Owen*, in *Annales des Sciences naturelles*.
Pall. Zoogr. Rosso-asiat. — *Pallas*, *Zoographia Rosso-Asiatica*.
 « Spic. zool. — *Pallas*, *Spicilegia zoologica*.
 « Act. Petrop. — *Pallas*, in *Acta Academiae Petropolitanae*.
 « Nov. Spec. Glir. — *Pallas*, *Novae species Quadrupedum e Glirium ordine*.
Péron Voy. Terr. Austr. — *Péron*, *Voyage de decouvertes aux Terres Australes*.
Pæpp. Wieg. Arch. — *Pæppig*, in *Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte*.
Raf. Prod. de Sémiol. — *Rafinesque-Schmaltz*, *Prodrome de Sémiologie*.
 « Préc. — *Rafinesque-Schmaltz*, *Précis des découvertes sémiologiques*.
 « Fid. Fisch. Synon. — *Rafinesque-Schmaltz*, *fide Fischer Synopsis Mammalium*.
 « Am. Monthl. Mag. — *Rafinesque-Schmaltz*, in *American Monthly Magazin*.
 « J. de Phys. — *Rafinesque-Schmaltz*, in *Journal de Physique*.
Retz. — *Retzius*, *Fauna suecica*.
Richards. Faun. Bor. Amer. — *Richardson*, *Fauna Borealis Americana*.
Rond. Pisc. — *Rondelet*, *Libri de Piscibus*.
Rüpp. Atlas. — *Rüppel*, *Atlas zur Reise in Africa*.
Savi N. Giorn. Pisa. — *Savi*, in *Novo Giornale di Pisa*.
Say J. Nat. Sc. Philad. — *Say*, in *Journal of Natural Science of Philadelphia*.
 « Long's Exped. — *Say*, in *Long's Expedition*.
Say et Ord J. of Philad. — *Say et Ord*, in *Journal of Natural science of Philadelphia*.
Schinz Thierreich von Cuv. — *Schinz*, *Cuvier's Thierreich in deutscher Uebersetzung*.
Schrank Faun. Boic. — *Schrank*, *Fauna Boica*.
Schreb. Säugth. — *Schreber*, *Die Säugthiere in Abbildungen nach der Natur, mit Beschreibungen*.
Seba — *Seba*, *Thesaurus Naturæ*.
Shaw Gen. Zool. — *Shaw*, *General Zoology*.
 « Natur. Misc. — *Shaw*, *Naturalist's Miscellany*.
Smith (A.) S. Afr. Quart. J. — *A. Smith*, in *South-African Quarterly Journal*.
Smith (Ham.) Griff. An. Kingd. — *Hamilton Smith*, in *Griffith Animal Kingdom*.
Spix Sim. et Vesp. Bras. — *Spix*, *Simiæ et Vespertiones Brasilienses*.
Storr Prod. Meth. Anim. — *Storr*, *Prodromus Methodi Mammalium*.
Swains. N. H. of Quadr. — *Swainson*, *Natural History and Classification of Quadrupeds*.
Swind. (v.) — *Van Swinderen*, in *Temminck Monographies de Mammalogie*.
Tayl. Ph. M. — *Taylor*, in *Philosophical Magazine*.
Temm. Monogr. — *Temminck*, *Monographies de Mammalogie*.
Temm. Tijdsch. — *Temminck*, in *Tijdschrift voor natuurlijke Geschiedenis*.
Tied. Zool. — *Tiedemann*, *Zoologie zu seinen Vorlesungen entworfen*.
Tulp. Obs. — *Tulp*, *Observationes medicæ*.
Tyson Phil. Tr. — *Tyson*, in *Transactions of the Philosophical Society*.
Valenc. Ann. Sc. n. — *Valenciennes*, in *Annales des Sciences naturelles*.
Vicq-d'Az. Syst. anat. d. An. — *Vicq-d'Azyr*, *Système anatomique des Animaux*.
Vig. et *Horsf.* Zool. Journ. — *Vigers et Horsfield*, in *Zoological Journal*.
Voigt Jahrb. f. Min. — *Voigt*, in *Leonhard u. Bronn Neues Jahrbuch für Mineralogie etc.*
Wagl. Syst. d. Amph. — *Wagler*, *Natürliches System der Amphibien etc.*
 « Isis — *Wagler*, in *Oken Isis*.
Wagn. Mus. Baruth. — *Wagner*, *Beschreibung des Bareuther Naturalienkabinets*.

- Wagn.* (A.) Münchn. Gel. Anz. — *A. Wagner*, in Gelehrten Anzeigen der Münchner Akademie.
« Abh. d. Bair. Ak. — *A. Wagner*, in Abhandlungen der Bairischen Akademie der Wissenschaften.
« Münchn. Ak. Abh. — *A. Wagner*, in Abhandlungen der Bairischen Akademie der Wissenschaften.
« Schreb. Säugth. Suppl. — *A. Wagner*, in *Schreber* Die Säugthiere etc. Supplement.
« Wiegmann Arch. — *A. Wagner*, in *Wiegmann* Archiv für Naturgeschichte.
Waterh. Zool. of H. M. S. B. — *Waterhouse*, Zoology of Her Majesty Ship the Beagle.
« Natur. Libr. Marsup. — *Waterhouse*, in *Jardine* Naturalist's Library; Marsupialia.
« Ann. a. Mag. N. H. — *Waterhouse*, in Annals and Magazine of Natural History.
« Proc. Z. Soc. Lond. — *Waterhouse*, in Proceedings of the Zoological Society of London.
« Mag. of Nat. H. — *Waterhouse*, in Annals and Magazine of Natural History.
Wesm. Instit. — *Wesmael*, in Comptes rendus de l'Institut.
Wied (Pr.) Beitr. z. Nat. Bras. — *Prinz Neu-Wied*, Beiträge zur Naturgeschichte Brasiliens.
Wiedem. Zool. Arch. — *Wiedemann*, Archiv für Zoologie und Zootomie.
Wiegmann. Handb. d. Zool. — *Wiegmann*, Handbuch der Zoologie.
« Arch. — *Wiegmann*, Archiv für Naturgeschichte.
-

MAMMALIA.

Abrocoma Waterh. Pr. Zool. Soc. Lond. 1837. ἀβροῶς, mollis; κόμη, coma. **Rod. psammoryctina.**

Abrothrix Waterh. Pr. Zool. Soc. Lond. 1837. ἀβροῶς, mollis; θρήξ, barba. **Rodentia murina.**

Acanthion Klein Quadrup. 1751. ἄκανθα, aculeus. **Insectivora.**

Acerodon Jourd. Ann. Sc. nat. viii, 1837. ἄκερος, sine cornu; ὀδὸς, dens. **Chiroptera.**

Accratherium Kaup Isis 1832. α priv. κέρας, cornu; θήρ, fera. **Pachydermata.**

Acheus F. Cuv. Dents des Mammif. 1825. Nom. propr. **Edentata.**

Achlis Gray Ann. of Phil. 1825. ἀχλὺς, tristitia. **Ruminantia corvina.**

Acleidii Desm. Dict. d'H. nat. xxiv, 1804. α priv. κλῆς, clavicula. **Rodentia.**

Acomys Isid. Geoffr. (Dict. univ. H. n.) 1840. ἀκη, cuspis; μῦς, mus. **Rodentia murina.**

Acrobates Desm. Mammal. 1820. ἄκρος, summus; βαίνω, incedo (ἀκροβατέω). **Mars. phalangistid.**

Acromatopedes Klein Quadr. disp. H. n. 1751. ἀκρόμαλλος, brevi-pilosus; pes.

Acronotus Ham. Sm. Griff. An. Kingd. 1827. ἄκρος, acer; ὠτός, dorsum. **Rumin. cavicornia.**

Aculeata Ill. Prod. Syst. Mam. et Av. 1811. Aculeus. **Rodentia.**

Adapis Cuv. Ossem. fossil. iii, 1822. Nom. propr. a Gesnero usitatum. **Pachydermata.**

Aegoceros Pall. Zoogr. Rosso-Asiat. 1811. αἶξ, capra; κέρας, cornu. **Ruminantia cavicornia.**

Aegocerus Ham. Sm. Griff. An. Kingd. 1827. αἶξ, capra; κέρας, cornu. **Ruminantia cavicornia.**

Ællo Leach Tr. Lin. Soc. Lond. xiii, 1822. Nom. propr. **Chiroptera.**

Agilia Ill. Prod. Syst. Mam. et Av. 1811. Agilis. **Rodentia.**

Agnotherium Kaup Ossem. foss. ii, 1833. ἄνθος, vitex; θήρ, fera. **Carnivora.**

Agrice Linn. Syst. Nat. 1748. Agrius. **Edentata.**

Agriotherium A. Wagn. Münchn. gel. Anz. 1837. ἄγριος, ferox; θήρ, fera. **Carnivora ursina.**

Ai Buff. Hist. nat. xiii. Nom. propr. = **Bradypus** Linn. — **Edentata.**

Aigocerus Ham. Sm. Griff. An. Kingd. 1827. αἶξ, capra; κέρας, cornu. **Rumin. cavicornia.**

Ailurops Wagl. Syst. d. Amph. etc. 1830. αἰλσπος, felis; ὄψ, vox. **Marsupialia.**

- Ailurus** *F. Cuv.* Mammif. 50^e livr. 1825. αἰλῦρος, felis. **Carnivora ursina.**
- Akodon** *Meyen* Act. Ac. Nat. Cur. xvi, 1833. ἀκὴ, acumen; ὀδὸς, dens. **Rodentia murina.**
- Alactaga** *F. Cuv.* Pr. Zool. S. Lond. 1836. Vox barbar. **Rodentia dipoda.**
- Alcelaphi** *De Bl.* Bullet. Soc. phil. 1816. ἀλκῆ, Alces; ἐλαφὸς, cervus. **Rumin. cervina.**
- Alce** *Ham. Sm. Griff.* anim. Kingd. v, 1827. (ex Scandinav. derivat.) **Ruminantia cervina.**
- Alopex** *Kaup* Entw. Gesch. Eur. Th. I, 1829. ἄλωπιξ, vulpes. **Carnivora canina.**
- Alouata** *Lacép.* Tabl. 1803. Vox barbar. **Simiæ platyrrhini.**
- Amblidon** *Jourd.* Compt. rend. Inst. Sept. 1837. ἀμβλὺς, obtusus; ὀδὸς, dens. **Carnivora.**
- Amblotis** *Ill.* Prod. Syst. M. et Av. 1811. ἀμβλωσις, abortus. **Marsupialia phascotomyidea.**
- Amblychilus** *G. Fisch.* Zoognos. 1813. ἀμβλὺς, obtusus; χεῖλος, labium. **Cetacea.**
- Ambulatoria** *Owen* Proc. Z. Soc. Lond. 1839. Ambulo. **Cetacea.**
- Ammotragus** *Blyth* Ann. of Nat. Hist. vii, 1841. ἄμμος, arena; τράγος, hircus. **Rum. cavicorn.**
- Amphibia** *Cuv.* Tabl. étém. 1797. ἀμφί, utrinque; βίω, vivo. **Carnivora.**
- Amphicyon** *Lartet* Bullet. géol. 1836. ἀμφί, circum; κύων, canis. **Carnivora.**
- Amphigonus** *Agass.* Buckl. Geol. deutsch. 1839. ἀμφί, circum; γίγνω, nascor. **Marsupialia.**
- Amphisorex** *Duvern.* Mém. Strasb. II, 1835. ἀμφί, circum; sorex. **Insectivora.**
- Amphitherium** *De Bl.* Instit. 1838. ἀμφί, circum; θῆρ, fera. **Marsupialia.**
- Amyxodon** *Falc. et Cautl.* Journ. As. Soc. Calc. 1835. ἀμύξ, acutus; ὀδὸς, dens. **Carnivora.**
- Anæma** (Vid. **Anæma**.)
- Anarnacus** *Lacép.* Tabl. 1803. Vox barbar. **Cetacea.**
- Ancylodon** *Ill.* Prod. Syst. Mam. et Av. 1811. ἀγκύλος, curvus; ὀδὸς, dens. **Cetacea.**
- Anisonyx** *Raf.* Amer. Monthl. Mag. II, 1817. ἀνισος, inæqualis; ὄνυξ, unguis. **Rodentia sciurina.**
- Anistiophoræ** *Gray* Phil. Mag. 1829. α priv. ἰσίων, velum; φορέω, fero. **Chiroptera.**
- Anistiophori** *Spix* Sim. et Vesp. Bras. 1823. α priv. ἰσίων, velum; φορέω, fero. **Chiroptera.**
- Anoa** *Ham. Sm. Griff.* An. Kingd. v, 1827. α priv. ὤα, pellis. **Ruminantia cavicornia.**
- Anæma** *F. Cuv.* Ann. du Mus. XIX, 1812. α priv. οἶμα, impetus. **Rodentia subungulata.**
- Anoglochis** *G. Fisch.* Zoognos. 1813. ἄνω, supra; γλῶχις, cornu. **Ruminantia.**
- Anoplotherina** *Gray* Ann. of Phil. xxvi, 1825. α priv. ὅπλον, arma; θῆρ, fera. **Pachydermata.**
- Anoplotherium** *Cuv.* Ann. du Mus. III, 1804. α priv. ὅπλον, arma; θῆρ, fera. **Pachydermata.**
- Anoura** *Gray* Mag. Zool. et Bot. II, 1838. α priv. οὐρά, cauda. **Chiroptera.**
- Anthracotherium** *Cuv.* Ossem. foss. III, 1822. ἀνθράξ, carbo; θῆρ, fera. **Pachydermata.**
- Anthropomorpha** *Linn.* Syst. Nat. I, 1735. ἀνθρωπος, homo; μορφή, forma. **Mammalia.**
- Antilocapra** *Ord* Journ. de Phys. 1818. Antilope; capra. **Ruminantia cavicornia.**
- Antilope** *De Bl.* Bull. Soc. phil. 1816. Antilope. **Ruminantia cavicornia.**
- Antilope** *Pall.* Spic. Zool. I, 1767. ἐνθολοψ, primitive. **Ruminantia cavicornia.**
- Antilopidae** *Swains.* N. H. of Quadr. 1835. Antilope. **Ruminantia cavicornia.**

- Aonyx** Less. Manuel 1827. *α* priv. ὄνυξ, unguis. **Carnivora mustelina.**
- Aotus** Humb. Rec. d'Observ. 1811. *α* priv. ὠς, auris. **Simiæ platyrrhini.**
- Aplocerus** Ham. Sm. Griff. An. Kingd. 1827. ἀπλόος, simplex; κέρασ, cornu. **Rumin. cavicornia.**
- Aplodontia** Richards. Faun. Bor. Amer. 1829. ἀπλόος, simplex; ὀδὸς, dens. **Rod. cunicularia.**
- Apoda** G. Fischer Zoognos. 1813. *α* priv. ποῦς, pes. **Cetacea.**
- Apodemus** Kaup Entw. Gesch. Eur. Th. I, 1825. ἀποδημιος, viator. **Rodentia murina.**
- Arachnocebus** Less. Spec. d. Mamm. 1840. ἀράχνη, aranea; κήβος, simia. **Prosimii.**
- Archæomys** Laiz. et Par. Instit. 1840. ἀρχαῖος, vetus; μῦς, mus. **Rodentia.**
- Arctictis** Temm. Monogr. I, 1824. ἄρκτος, ursus; ἰκτίς, mustela. **Carnivora ursina.**
- Arctocephalus** Fr. Cuv. Dict. Sc. nat. XXXIX, 1826. ἄρκτος, ursus; κεφαλή, caput. **Pinnipedia.**
- Arctogale** Kaup Entw. G. Eur. Th. I. 1825. ἄρκτος, ursus; γαλῆ, mustela. **Carnivora mustelina.**
- Arctomina** Gray Ann. of Philos. XXVI, 1825. ἄρκτος, ursus; μῦς, mus. **Rodentia sciurina.**
- Arctomys** Schreb. Säugth. IV, 1792. ἄρκτος, ursus; μῦς, mus. **Rodentia sciurina.**
- Arctonyx** F. Cuv. Mamm. livr. 51, 1825. ἄρκτος, ursus; ὄνυξ, unguis. **Carnivora mustelina.**
- Arctopithecæ** Geoffr. Cours Mamm. 1829. ἄρκτος, ursus; πίθηκος, simius. **Simiæ platyrrhini.**
- Arctopithecus** Gesn. Quadrup. 1551. ἄρκτος, ursus; πίθηκος, simius = **Bradypus** Linn.
- Aries** Storr Prodr. Meth. Anim. 1780. Nom. propr. **Ruminantia cavicornia.**
- Arionius** H. de Mey. Jahrb. f. Mineral. 1841. Arion (nom. propr.) **Cetacea.**
- Ariteus** Gray Mag. Zool. et Bot. II, 1838. Vox euphon. **Chiroptera.**
- Armadillo** Briss. Regn. anim. 1756. Nom. propr. **Edentata.**
- Armodillo** Wagn. Mus. Baruth. 1763. Nom. propr. **Edentata.**
- Artibeus** Leach Tr. L. Soc. Lond. XIII, 1822. ἀρτί, rectè; βάω, incedo. **Chiroptera.**
- Arvicola** Lacép. Tabl. 1803. Arvum; colo. **Rodentia murina.**
- Arvicolidae** Waterh. Mag. of Nat. H. 1840. Arvicola. **Rodentia murina.**
- Ascomys** Licht. Abh. Berl. Ak. 1825. ἀσκός, saccus; μῦς, mus. **Rodentia cunicularia.**
- Asinus** Gray Ann. of Phil. XXVI, 1825. Nom. propr. **Solidungula.**
- Aspalax** (Oliv.) Desm. Tabl. méth. Dict. d'H. n. XXIV, 1804. ἀσπάλαξ, talpa. **Rod. cunicularia.**
- Aspalacidae** Gray Ann. of Philos. XXVI, 1825. ἀσπάλαξ, talpa. **Rodentia cunicularia.**
- Aspalacina** Gray Ann. of Philos. XXVI, 1825. ἀσπάλαξ, talpa. **Rodentia cunicularia.**
- Astromycter** Harr. Bost. J. II. (Tayl. Ph. M.) 1826. ἀστὴρ, stella; μυκτήρ, nasus = **Condylura** Ill.
- Atalapha** Rafin. Prod. de Somniolog. . . . Nom. propr. **Chiroptera.**
- Ateles** Geoffr. Ann. du Mus. VII, 1806. ἀτελής, imperfectus. **Simiæ platyrrhini.**
- Atelina** Gray Ann. of Phil. XXVI, 1825. ἀτελής, imperfectus. **Simiæ platyrrhini.**
- Atherura** Cuv. R. anim. 2^e éd. 1829. ἀθήρ, spica; οὐρά, cauda. **Rodentia hystriena.**
- Atilax (Athylax)** Fr. Cuv. Mamm. III, 1826. *α* priv.; θύλαξ, bursa. **Carniv. viverrina.**
- Auchenia** Ill. Prod. Syst. Mam. et Av. 1811. ἀυχὴν, collum. **Ruminantia tylopoda.**

- Aulacodon** (Kaup) H. v. Mey. Palæol. 1832. αὐλαξ, sulcus; ὀδὸς, dens. **Rodentia**.
- Aulacodus** (V. Swind.) Temm. Monogr. 1, 1824. αὐλαξ, sulcus; ὀδὸς, dens. **Rod. psammoryct**.
- Autarchoglossi** Wagl. Syst. d. Amph. etc. 1830. ἀὐταρχέω, ipse rego; γλῶσσα, lingua. **Prosimii**.
- Avahi** Jourd. Ann. Sc. nat. 1834. Vox barbara. **Prosimii**.
- Axis** Ham. Sm. Griff. Anim. Kingd. 1827. Nom. propr. **Ruminantia cervina**.
- Babirussa** F. Cuv. Dents d. Mammif. 1825. Nom. propr. **Pachydermata**.
- Balæna** Linn. Syst. Nat. 1, 1735. Nom. propr. **Cetacea**.
- Balenidae** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. Balæna. **Cetacea**.
- Balenina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. Balæna. **Cetacea**.
- Balenoptera** Lacép. Cetac. 1804. Balæna; πτερόν, pinna. **Cetacea**.
- Balantia** Ill. Prod. Syst. Mam. et Av. 1811. βάλαντιον, marsupium. **Marsupialia**.
- Barbastellus** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. Nom. propr. **Chiroptera**.
- Basilosaurus** Harl. Trans. Amer. Ph. Soc. 1824. βασιλεὺς, rex; σαῦρος. **Cetacea**.
- Bassaris** (Licht.) Wagl. Isis, 1831. βασσαρίς, vulpes. **Carnivora viverrina**.
- Bathyergidae** Waterh. Ann. a. Mag. N. H. 1841. βαθὺς, profundus; ἔργω, laboro. **Rod. cunicul**.
- Bathyergus** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. βαθὺς, profundus; ἔργω, laboro. **Rod. cunicularia**.
- Belideus** Waterh. Proc. Zool. Soc. 1838. βέλως, telum. **Marsupialia phalangistideæ**.
- Bellua** Linn. Syst. Nat. x, 1758. Bellua. **Mammalia**.
- Beluga** Gray Spic. Zool. 1830. Nom. propr. **Cetacea**.
- Bestie** Linn. Syst. Nat. x, 1758. Bestia. **Mammalia**.
- Bettongia** Gray Mag. N. H. (n. Ser.) 1, 1837. Nom. propr. **Marsupialia macropodia**.
- Bibos** Hodgs. Ann. of Nat. Hist. 1, 1838. Bis; bos. **Ruminantia cavicornia**.
- Bimanus** Blumenb. Handb. d. Nat. 1791. Bis; manus. **Mammalia**.
- Bison** Ham. Sm. Griff. Anim. Kingd. 1827. Nom. propr. **Ruminantia cavicornia**.
- Bisulca** Blumenb. Handb. d. Nat. 1779. Bis; sulcus. **Ruminantia**.
- Bos** Linn. Syst. Nat. 1, 1735. Nom. propr. **Ruminantia cavicornia**.
- Boselaphi** De Bl. Bull. Soc. phil. 1816. Bos; ελαφὸς, cervus. **Ruminantia cavicornia**.
- Boselaphus** Ham. Sm. Griff. An. Kingd. 1827. Bos; ελαφὸς, cervus. **Rumin. cavicornia**.
- Bovidae** Ham. Sm. Griff. An. Kingd. 1827. Bos. **Ruminantia cavicornia**.
- Bovina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. Bovinus **Ruminantia cavicornia**.
- Brachyphylla** Gray Proc. Zool. Soc. Lond. 1832. βραχὺς, brevis; φύλλον, folium. **Chiroptera**.
- Brachyteles** Spix Sim. et Vesp. Bras. 1823. βραχὺς, brevis; τέλεις, finitus. **Simiæ platyrrh**.
- Brachyurus** G. Fisch. Zoognos. 1814. βραχὺς, brevis; οὐρά, cauda. **Rodentia marina**.
- Brachyurus** Spix Sim. et Vesp. Bras. 1823. βραχὺς, brevis; οὐρά, cauda. **Simiæ platyrrhini**.
- Bradylemur** (De Bl.) Less. Spec. d. Mamm. 1840. βραδὺς, tardus; Lemur. **Prosimii**.
- Bradypidae** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. βραδὺς, tardus; πῶς, pes. **Edentata**.

- Bradypoda** Blumenb. Handb. d. Nat. 1779. βραδύς, tardus; πῆς, pes. **Edentata.**
- Bradypus** Linn. Syst. Nat. i, 1735. βραδύς, tardus; πῆς, pes. **Edentata.**
- Bradypusineæ** Less. Spec. d. Mamm. 1840. βραδύς, tardus. πῆς, pes. **Edentata.**
- Brithopus** Kutorga Beitr. Ural. 1838. βρίθῳς, ponderosus; πῆς, pes. **Reptile?**
- Bruta** Linn. Syst. Nat. xii, 1766. Brutus. **Mammalia.**
- Bubalus** Ham. Sm. Griff. An. Kingd. 1827. βούβαλος (nom. propr.) **Ruminantia cavicornia.**
- Cacajao** Less. Spec. d. Mamm. 1840. Vox barbara. **Simiæ platyrrhinæ.**
- Cachicames** Cuv. R. anim. 2^e éd. i, 1829. Vox barbara. **Edentata.**
- Cælogenys** . . . (Vid. **Cælogenys.**)
- Cainotherium** Brav. Monogr. Perr. 1828. καινὸς, insolitus; θῆρ, fera. **Pachydermata.**
- Calliope** Ogilb. Pr. Zool. S. Lond. 1836. Nom. myth. **Ruminantia cavicornia.**
- Callithricina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. (Vid. Callithrix.) **Simiæ platyrrhinæ.**
- Callithrix** Erxl. Syst. Regn. anim. 1777. καλὸς, pulcher; θρίξ, coma. **Simiæ platyrrhinæ.**
- Callomys** Is. Geoffr. Ann. Sc. n. xxi, 1830. καλὸς, pulcher; μῦς, mus. **Rod. chinchillina.**
- Calocephalus** F. Cuv. Dict. Sc. nat. xxxix, 1826. καλὸς, pulcher; κεφαλή, caput. **Pinnipedia.**
- Calomys** Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1837. καλὸς, pulcher; μῦς, mus. **Rodentia murina.**
- Calopus** Albert. Magn. . . . . καλὸς, pulcher; πῆς, pes. **Ruminantia cavicornia.**
- Cameli** Wieg. Handb. d. Zool. 1832. Camelus. **Ruminantia tylopoda.**
- Camelidæ** Ogilb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1836. Camelus. **Ruminantia tylopoda.**
- Camelina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. Camelus. **Ruminantia tylopoda.**
- Camelopardæ** Swains. N. H. of Quadr. 1835. κάμηλος; πάρδος, panthera. **Rumin. cervina.**
- Camelopardalis** L. Gm. Syst. Nat. xiii, 1788. κάμηλος; πάρδαλις, panthera. **Rumin. cervina.**
- Camelopardina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. Camelopardus. **Ruminantia cervina.**
- Camelo-pardalus** Jonst. Quadr. xxxix, 1755. κάμελος; πάρδαλις, panthera. **Rumin. cervina.**
- Camelus** Linn. Syst. Nat. i, 1735. κάμηλος (nom. propr.) **Ruminantia tylopoda.**
- Canes** . . . . . Canis. **Carnivora canina.**
- Canidæ** Waterh. Proc. Zool. Soc. 1839. Canis. **Carnivora canina.**
- Canina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. Canis. **Carnivora canina.**
- Canis** Linn. Syst. Nat. 1735. Nom. propr. **Carnivora canina.**
- Capella** Keys. u. Blas. Europ. Wirbelth. i, 1840. Nom. propr. **Ruminantia cavicornia.**
- Capra** Linn. Syst. Nat. 1735. Nom. propr. **Ruminantia cavicornia.**
- Caprea** Ogilb. Proc. Zool. Soc. 1836. Nom. propr. **Ruminantia cervina.**
- Capreoli** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. Capreolus. **Ruminantia cervina.**
- Capreolus** Smith Griff. Anim. Kingd. v; 1827. Nom. propr. **Ruminantia cervina.**
- Capricornis** Ogilb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1836. Capra; cornu. **Ruminantia cavicornia.**
- Capridæ** Ogilb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1836. Capra. **Ruminantia cavicornia.**

- Caprios** Wagl. Syst. d. Amph. etc. 1830. κάριος, aper. **Insectivora.**
- Capromys** Desm. Diet. d'H. n. xxiv, 1804. κάπρος, aper; μῦς, mus. **Rodentia psammoryct.**
- Carnivora** Cuv. Tabl. élém. 1797. Caro; voro. **Mammalia.**
- Carollia** Gray Mag. Z. et B. II, 1838. Nom. euphon. **Chiroptera.**
- Carpophaga** Owen Proc. Zool. Soc. 1839. καρπός, frux; φάγω, edo. **Marsupialia.**
- Castor** Linn. Syst. Nat. I, 1735. Nom. propr. **Rodentia castorina.**
- Castorina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. Castor. **Rodentia.**
- Cataphractus** Storr Prodr. Meth. An. 1780. καταφράκτος, loricatus. **Edentata.**
- Catarrhini** Geoffr. Ann. d. Mus. xix, 1812. καταρρός, angustus; ῥίν, nasus. **Simiæ.**
- Catoblepas** (Gray) Ham. Sm. Griff. An. Kingd. 1827. κατώ, infra; βλέπω, video. **Rum. caricornia.**
- Catodon** Linn. Syst. Nat. I, 1735. κάτω, infra; ὀδὸς, dens. **Cetacea.**
- Catogloehis** G. Fisch. Zoognos. 1813. κάτω, infra; γλῶχις, cornu. **Ruminantia cervina.**
- Catodontes** Lacép. . . . . κάτω, infra; ὀδὸς, dens. **Ruminantia cervina.**
- Catus** Briss. R. anim. 1756. Nom. propr. **Carnivora felina.**
- Caudivolvulus** Dum. Zool. I, 1806. Cauda; volvo. **Carnivora ursina.**
- Cavia** Klein Quadrup. 1751. Nom. propr. **Rodentia subungulata.**
- Cavicornia** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. Cavis; cornu. **Ruminantia.**
- Caviidae** Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1839. Cavia. **Rodentia.**
- Caviina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. Cavia. **Rodentia.**
- Cebi** . . . . . κῆβος (nom. propr.) **Simiæ.**
- Cebidae** Swains. N. H. of Quadr. 1835. Cebus. **Simiæ.**
- Cebugale** Less. Spec. d. Mamm. 1840. κῆβος; γελῇ, mustela. **Prosimii.**
- Cebus** Erxl. Syst. Regn. anim. 1777. κῆβος (nom. propr.) **Simiæ platyrrhine.**
- Celæno** Leach Tr. L. Soc. Lond. xiii, 1822. Nom. mythol. **Chiroptera.**
- Centenes** Desm. (Vid. **Centetes**.)
- Centetes** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. κεντέω, pungo. **Insectivora.**
- Ceonyx** Temm. Monogr. I, 1827. κέω, findo; ὀνύξ, unguis. **Marsupialia.**
- Cephalopachus** Swains. N. H. of Quadr. 1835. κεφαλή, caput; παχὺς, crassus. **Prosimii.**
- Cephalophus** Ham. Sm. Griff. An. Kingd. 1827. κεφαλή, caput; λογός, crista. **Rumin. cavicorn.**
- Cephalotes** Geoffr. Ann. d. Mus. xv, 1810. κεφαλωτός, capitatus. **Chiroptera.**
- Ceratodon** Briss. Règn. anim. 1756. κέρας, cornu; ὀδὸς, dens. **Cetacea.**
- Cercocebus** Geoffr. Ann. d. Mus. xix, 1812. κέρκος, cauda; κῆβος. **Simiæ catarrhine.**
- Cercolabes** Brandt Hyst. Mus. Ac. Petrop. 1835. κέρκος, cauda; λάβω, prehendo. **Rod. hystriana.**
- Cercoleptes** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. κέρκος, cauda; λήπτῃς, capiens. **Carnivora ursina.**
- Cercomys** F. Cuv. Mamm. 60^e livr. 1829. κέρκος, cauda; μῦς, mus. **Rodentia psammoryct.**
- Cercopithecii** . . . . . κέρκος, cauda; πίθηκος, simia. **Simiæ.**

- Cercopithecina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Cercopithecus*. **Simia**.
- Cercopithecus** (Briss.) Erxl. Syst. R. anim. 1777. κέρκος, cauda; πίθηκος, simia. **Simia catarrh.**
- Cerodon** . . . (Vid. **Kerodon**.)
- Cerophora** De Bl. Bull. Soc. phil. 1816. κέρκος, protuberantia; φορέω, fero. **Ruminantia**.
- Cervicapra** De Bl. Bull. Soc. phil. 1816. *Cervus*; *capra*. **Ruminantia cervicornia**.
- Cervidae** Ham. Sm. Griff. Anim. Kingd. 1827. *Cervus*. **Ruminantia**.
- Cervina** Wieg. Handb. d. Zool. 1832. *Cervus*. **Ruminantia**.
- Cervulus** De Bl. . . . *Cervus*. **Ruminantia cervina**.
- Cervus** Linn. Syst. Nat. 1735. Nom. propr. **Ruminantia cervina**.
- Cetacea** Blumenb. Handb. d. Nat. 1779. κῆτος, cete. **Mammalia**.
- Cete** Linn. Syst. Nat. x, 1758. κῆτος, cete. **Mammalia**.
- Cetus** Briss. Règn. anim. 1756. κῆτος, cete. **Cetacea**.
- Chelodus** . . . (Vid. **Chelodus**.)
- Chæropotamus** . . . (Vid. **Chæropotamus**.)
- Chalicomys** Kaup Isis, 1832. χάλιξ, calx; μῦς, mus. **Rodentia**.
- Chalicotherium** Kaup Ossem. foss. II, 1833. χάλιξ, calx; θῆρ, fera. **Pachydermata**.
- Cheirogaleus** Geoffr. Ann. du Mus. xix, 1812. χεῖρ, manus; γαλή, mustela. **Prosimii**.
- Cheironectes** Horsf. Zool. Research. 1823. χεῖρ, manus; μέλος, membrum. **Chiroptera**.
- Cheironina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Cheiromys*. **Rodentia**.
- Cheiromys** Cuv. Leç. d'Anat. I, 1800. χεῖρ, manus; μῦς, mus. **Rodentia pedimana**.
- Chiroptera** Cuv. R. anim. 1^e éd. I, 1817. χεῖρ, manus; πτερόν, pinna. **Mammalia**.
- Cheirotherium** Bruno Mem. di Torin. 1839. χεῖρ, manus; θῆρ, fera. **Cetacea**.
- Cheirotherium** Kaup Thierreich I, 1835. χεῖρ, manus; θῆρ, fera. **Reptile?**
- Chelodus** Kaup Isis, 1832. χηλή, crena; ὀδὸς, dens. **Rodentia**.
- Cheloniscus** Wagl. Syst. d. Amph. etc. 1830. χέλυσ, testudo; ὀνίσκος, oniscus. **Edentata**.
- Chilonycteris** Gray Ann. of N. H. III, 1840. χεῖλος, labium; νυκτερίς, noctilio. **Chiroptera**.
- Chinchilla** Gray Spic. zool. 1830. Vox barbara. **Rodentia chinchillina**.
- Chinchillidae** Benn. Proc. Z. S. Lond. 1833. *Chinchilla*. **Rodentia chinchillina**.
- Chinchillina** Wagn. Wieg. Arch. 1841. *Chinchilla*. **Rodentia chinchillina**.
- Chionobates** Kaup Entw. G. Eur. Th. I, 1829. χιών, nix; βαίνω, ambulo. **Rod. cunicularia**.
- Chiogaleus** Commers. (Vid. **Cheirogaleus**.)
- Chiomydea** . . . χεῖρ, manus; μῦς, mus. **Rodentia**.
- Chiromys** Cuv. (Vid. **Cheiromys**.)
- Chironectes** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. χεῖρ, manus; νήπιος, natator. **Marsupialia**.
- Chiropotes** Less. Spec. d. Mamm. 1840. χεῖρ, manus; πότις, poto. **Simia platyrrhina**.
- Chiroptera** Blumenb. Handb. d. Nat. 1779. χεῖρ, manus; πτερόν, ala. **Mammalia**.

Chirotherium . . . (Vid. **Cheirotherium**.)

Chlamydophorus Harl. Ann. N. Y. Lyc. I, 1825. χλαμύς, chlamys; φορέω, fero. **Edentata**.

Chlamydothorium Lund Ann. Sc. nat. XI, 1839. χλαμύς, chlamys; θήρ, fera. **Edentata**.

Chlamyphorus Harl. (Vid. **Chlamydophorus**.)

Chloromys F. Cuv. Ann. d. Mus. XIX, 1812. χλωρός, virescens; μῦς, mus. **Rod. subungulata**.

Chæropotamus Cuv. Ossem. foss. III, 1822. χοῖρος, porcus; ποταμός, flumen. **Pachydermata**.

Chæropus Ogilb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1838. χοῖρος, porcus; πᾶς, pes. **Marsupialia**.

Chærotherium Falc. et Cautl. Journ. As. Soc. Calc. 1835. χοῖρος, porcus; θήρ, fera. **Pachyderm**.

Cholæpus Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. χολός, claudicans; πᾶς, pes. **Edentata**.

Chondrorhynchus G. Fisch. Zoogn. II, 1814. χυνδρός, cartilago; ῥύγχος, rostrum. **Carniv. ursina**.

Chrysochlorina Gray Ann. of Phil. XXVI, 1825. Chrysochloris. **Insectivora**.

Chrysochloris Cuv. Leç. d'Anat. I, 1800. χρυσός, aurum; χλωρός, virescens. **Insectivora**.

Chrysothrix Kaup Thierreich I, 1835. χρυσός, aurum; θρίξ, coma. **Simiæ platyrrhine**.

Chthonærgus Nordm. Voy. Russ. mér. (Keys. Wirb. Eur.) 1840. χθών, solum; ἔργω, laboro. **Rod. can.**

Cingulata Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. Cingulum. **Edentata**.

Citillus Pall. Nov. Spec. Glir. 1786. Nom. propr. **Rodentia murina**.

Civetta Cuv. Leç. d'Anat. I, 1800. Nom. propr. **Carnivora**.

Cladobates F. Cuv. Dents d. Mamm. 1825. κλάδος, ramus; βαίνω, incedo. **Insectivora**.

Cnepheus Kaup Entw. G. Eur. Th. 1829. κνεφαῖος, obscurus. **Chiroptera**.

Coassus Gray Ann. of Phil. 1825. Nom. propr. **Ruminantia cervina**.

Cobaia Cuv. R. anim. 1^e éd. I, 1817. Nom. propr. **Rodentia subungulata**.

Coati Lacép. Tabl. 1803. Vox barbara. **Carnivora ursina**.

Cælodon Lund Ann. Sc. nat. 2^e sér. XI, 1839. κοῖλος, cavus; ὀδὸς, dens. **Edentata**.

Cælodonta Bronn Jahrb. f. Min. 1831. κοῖλος, cavus; ὀδὸς, dens. **Pachydermata**.

Cælogenus F. Cuv. Ann. du Mus. X, 1807. κοῖλος, cavus; γένος, maxilla. = **Cælogenys** Ill.

Cælogenys Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. κοῖλος, cavus; γένος, maxilla. **Rod. subungulata**.

Coëndu (Coandu) Lacép. Tabl. 1803. Vox barbara. **Rodentia subungulata**.

Coëskoës Lacép. Tabl. 1803. Vox barbara. **Marsupialia**.

Colobus Ill. Prod. Syst. M. et Av. κολοβός, mutilatus. **Simiæ catarrhine**.

Condylura Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811; κόνδυλος, nodus; ἑρά, cauda. **Insectivora**.

Conepatus Gray Mag. N. H. (n. S.) I, 1837. Vox barbara. **Carnivora mustelina**.

Conilurus Ogilb. Tr. Lin. Soc. XVIII, 1, 1838. κόνιλος, cuniculus; ἑρά, cauda. **Rodentia murina**.

Cordylus Auct. vet. . . . .

Corsira Gray Proc. Zool. Soc. Lond. V, 1837. Vox euphon. **Insectivora**.

Cricetina Gray Ann. of Phil. XXVI, 1825. Cricetus. **Rodentia murina**.

Cricetomys Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1840. Cricetus; μῦς, mus. **Rodentia murina**.

- Cricetus** Cuv. Leç. d'Anat. i, 1800. *Nom. propr.* **Rodentia murina.**
- Crocidura** Wagl. Isis, 1832. *κροκίς*, tomentum; *ῥοά*, cauda. **Insectivora.**
- Crocotta** Kaup Entw. G. Eur. Th. i, 1829. *Nom. propr.* **Carnivora hyenina.**
- Crossarchus** F. Cuv. Mamm. 47^e livr. 1825. *κροσσός*, fimbria; *ἄρχος*, anus. **Carniv. viverrina.**
- Crossopus** Wagl. Isis. 1832. *κροσσός*, fimbria; *πῆς*, pes. **Insectivora.**
- Cryptoprocta** E. Benn. Proc. Zool. Soc. 1833. *κρύπτη*, crypta; *πρωκτός*, podex. **Carniv. viverr.**
- Ctenodactylus** Gray Proc. Zool. Soc. 1830. *κτεῖς*, pecten; *δάκτυλος*, digitus. **Rodentia.**
- Ctenomys** De Bl. Bull. Soc. phil. 1826. *κτεῖς*, pecten; *μῦς*, mus. **Rodentia cunicularia.**
- Cunicularia** Ill. Prodr. Syst. etc. 1811. *Cuniculus.* **Rodentia.**
- Cuniculus** Wagl. Syst. d. Amph. 1830. *Nom. propr.* **Rodentia murina.**
- Cuscus** Lacép. Tabl. 1803. *Nom. propr.* **Marsupialia.**
- Cynailurus** Wagl. Syst. d. Amph. 1830. *κύων*, canis; *αἰλινος*, felis. **Carnivora felina.**
- Cynictis** Ogilb. Proc. Zool. Soc. 1832. *κύων*, canis; *ἰκτίς*, mustela. **Carnivora viverrina.**
- Cynocephalina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Cynocephalus.* **Simiæ.**
- Cynocephalus** Briss. Règn. an. 1756. *κύων*, canis; *κεφαλή*, caput. **Simiæ catarrhinae.**
- Cynogale** Gray Mag. N. H. (n. S.) i, 1837. *κύων*, canis; *γάλη*, mustela. **Carnivora viverrina.**
- Cynomys** Rafin. Am. Monthly Mag. 1817. *κύων*, canis; *μῦς*, mus. **Rodentia sciurina.**
- Cynopithecus** Is. Geoffr. Leç. 1835. *κύων*, canis; *πίθηκος*, simia. **Simiæ catarrhinae.**
- Cynopterus** F. Cuv. Dents des Mamm. 1825. *κύων*, canis; *πτερόν*, pinna. **Chiroptera.**
- Cystophora** Nilss. Skandin. Faun. 1820. *κυστός*, vesica; *φορέω*, fero. **Pinnipedia.**
- Dactyloptera** G. Fisch. Zoognos. ii, 1814. *δάκτυλος*, digitus; *πτερόν*, ala. **Chiroptera.**
- Dactylomys** Is. Geoffr. Ann. Sc. nat. 2^e sér. x, 1838. *δάκτυλος*, digitus; *μῦς*, mus. **Rod. psamm.**
- Dama** H. Smith Griff. An. Kingd. v, 1827. *Nom. propr.* **Ruminantia cervina.**
- Damalis** H. Smith Griff. An. Kingd. v, 1827. *δαμάλις*, vitulus. **Ruminantia cavicornia.**
- Danis** Gray Ann. of Phil. 1825. *Vox euphon.* **Carnivora ursina.**
- Dasynotus** Wagl. Syst. d. Amph. 1830. *δασύς*, pilosus; *νότος*, dorsum. **Rodentia.**
- Dasypidae** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *δασύς*, pilosus; *πῆς*, pes. **Marsupialia.**
- Dasypsecta** Ill. Prodr. Syst. etc. 1811. *δασύς*, pilosus; *πρωκτός*, anus. **Rodentia subungulata.**
- Dasypsectina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Dasypsecta.* **Rodentia subungulata.**
- Dasypus** Linn. Syst. Nat. ii, 1740. *δασύς*, pilosus; *πῆς*, pes. **Edentata.**
- Dasyuridae** Owen Proc. Zool. Soc. 1839. *Dasyurus.* **Marsupialia.**
- Dasyurina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Dasyurus.* **Marsupialia.**
- Dasyurus** Geoffr. (Mag. encycl. ix.) Ann. Mus. iii, 1804. *δασύς*, pilosus; *ούρά*, cauda. **Marsupialia.**
- Daubentonia** Geoffr. Décad. phil. et litt. xxviii, 1798. *Dic.* DAUBENTON. **Rodentia pedimana.**
- Delphinapterus** Lacép. Tabl. 1803. *δελφιν*, delphinus; *α* priv.; *πτερόν*, pinna. **Cetacea.**
- Delphinidae** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Delphinus.* **Cetacea.**

Delphinina Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Delphinus*. **Cetacea.**

Delphinoidea . . . . . *δελφιν*, delphinus; *εἶδος*, forma. **Cetacea.**

Delphinorhynchus Lacép. Cétac. 1804. *δελφιν*, delphinus; *ρύγχος*, rostrum. **Cetacea.**

Delphinus Linn. Syst. Nat. 1735. *δελφιν* (nom. propr.) **Cetacea.**

Delphis Wagl. Syst. d. Amph. 1830. *δελφίς* (nom. propr.) **Cetacea.**

Dendrobis Meyen Act. Nat. Cur. xvi, 1833. *δένδρον*, arbor; *βίος*, vita. **Rodent. psammoryct.**

Dendrolagus Müll. Verhand. I, 1839. *δένδρον*, arbor; *λαγός*, lepus. **Marsupialia.**

Dendromys A. Smith S. Afric. Quart. J. 1829. *δένδρον*, arbor; *μῦς*, mus. **Rodentia marina.**

Dermatoptera . . . . . *δέρμα*, cutis; *πτερόν*, ala. **Mammalia.**

Dermipus Wiedem. Zool. Arch. I, 1800. *δέρμα*, cutis; *πῆς*, pes. **Monotremata.**

Dermoptera Ill. Prod. Syst. etc. 1811. *δέρμα*, cutis; *πτερόν*, ala. **Mammalia.**

Desman Lacép. Tabl. 1803. *Vox barbara*. **Insectivora.**

Desmodus Pr. Wied Beitr. z. Nat. Bras. II, 1826. *δεσμός*, ligamentum; *ὀδὺς*, dens. **Chiroptera.**

Deveza Ill. Prodr. Syst. etc. 1811. *Devevus*. **Ruminantia.**

Dichiles Klein Quadr. disp. H. n. 1751. *δίχληος*, bisuleus. **Ruminantia.**

Dichobune Cuv. Ossem. foss. III, 1822. *δίχα*, bipartitò; *βουνός*, collis. **Pachydermata.**

Dielidurus Pr. Wied Beitr. z. Nat. Bras. II, 1826. *δις*, bis; *κλείς*, clavis; *ἐρὰ*, cauda. **Chiroptera.**

Dicotyles Cuv. R. an. (1^e éd.) I, 1817. *δις*, bis; *κοτύλη*, cavitas. **Pachydermata.**

Dicranocerus Ham. Sm. Griff. An. Kingd. 1827. *δίκρανος*, bifurcatus; *κέρας*, cornu. **Rumin. cavic.**

Dicrocerus Lartet . . . . . *δίκροος*, bifurcatus; *κέρας*, cornu.

Didactyles Klein Quadr. d. H. nat. 1751. *δις*, bis; *δάκτυλος*, digitus.

Didelphide Waterh. Natural. Libr. (Marsup.) 1841. *Didelphys*. **Marsupialia.**

Didelphidea Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Didelphys*. **Marsupialia.**

Didelphina Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Didelphys*. **Marsupialia.**

Didelphys Linn. Syst. Nat. I, 1735. *δις*, bis; *δελφύς*, uterus. **Marsupialia.**

Didelphydes Wagl. Syst. d. Amph. 1830. *Didelphys*. **Marsupialia.**

Digitata Klein Quadrup. 1751. *Digitus*. **Mammalia.**

Digitigrada Cuv. Lec. d'Anat. I, 1800. *Digitus*; *gradus*. **Carnivora.**

Dinops Savi N. Giorn. Pisa 221. Bullet. 1826. *δεινός*, terrificus; *ὤψ*, oculus. **Chiroptera.**

Dinotherium Kaup Isis, 1829. *δεινός*, terribilis; *θηρ*, fera. **Cetacea.**

Diodon Storr Prodr. Meth. An. 1780. *δις*, bis; *ὀδὺς*, dens. **Cetacea.**

Diphylla Spix Sim. et Vesp. Bras. 1823. *δις*, bis; *φύλλον*, folium. **Chiroptera.**

Dipina Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Dipus*. **Rodentia dipoda.**

Diplostoma Rafin. Am. Monthly Mag. 1817. *διπλόος*, duplex; *στόμα*, os. **Rodentia cunicularia.**

Dipodamys Gray Ann. of N. H. 1841. *διπόδης*, bipes; *μῦς*, mus. **Rodentia dipoda.**

Dipoditi De Bl. . . . . *δίπους*, bipes. **Cetacea.**

- Dipodomys** Gray (Institut. N° 417.) 1841. δις, bis; πῆς, pes; μῦς, mus. **Rodentia dipoda.**
- Dipoides** Jæger Fossil. Säugth. Würt. 1835. δις, bis; πῆς, pes. **Rodentia.**
- Diprotodon** Owen Pr. Zool. Soc. Lond. VII, 1839. δις, bis; προῶτος, prior; ὀδὸς, dens. **Marsupialia.**
- Dipus** Schreb. Säugth. IV, 1792. δις, bis; πῆς, pes. **Rodentia dipoda.**
- Dolichotis** Desm. Diet. d'H. n. XXIV, 1804. δόλιχος, longus; ὦς, auris. **Rodentia subungulata.**
- Dorcatherium** Kaup Jahrb. f. Min. 1833. δορκᾶς, gazella; θῆρ, fera. **Ruminantia.**
- Dremotherium** Geoffr. Rev. encycl. 1833. δρέμω, curro; θῆρ, fera. **Ruminantia.**
- Dromedarius** (Jonst.) Wagl. Syst. d. Amph. 1830. Nom. propr. **Ruminantia dextera.**
- Dugong** (Dugungus) Lacép. Cétac. 1804. Vox barbara. **Cetacea.**
- Duplicidentata** Ill. Prod. Syst. etc. 1811. Duplex; dens. **Rodentia.**
- Dysopes** Ill. Prod. Syst. etc. 1811. δυσωπέω, horribili facie perterreo. **Chiroptera.**
- Echidna** Cuv. Tabl. élément. 1797. ἐχιδνα, vipera. **Monotremata.**
- Echimyna** Gray Ann. of Phil. XXVI, 1825. Echimus. **Rodentia.**
- Echimus** Geoffr. Bull. Soc. phil. 1809. Echinomys. **Rodentia psammoryctina.**
- Echinogale** A. Wagn. Schreb. Säugth. Suppl. 1840. ἐχίνος, echinus; γαλῆ, mustela. **Insectivora.**
- Echinomys** A. Wagn. Münchn. Ak. Abh. III, 1840. ἐχίνος, echinus; μῦς, mus. **Rod. psammoryct.**
- Echinops** Martin Proc. Zool. Soc. Lond. 1838. ἐχίνος, echinus; ὤψ, facies. **Insectivora.**
- Echinopus** G. Fisch. Zoognos. II, 1814. ἐχίνος, echinus; πῆς, pes. **Monotremata.**
- Echinosorex** De Bl. Comptes rend. 1838. Echinus; sorex. **Insectivora.**
- Edentata** Cuv. Tabl. élém. 1797. Ex; dens. **Mammalia.**
- Edentati** Vicq-d'Az. Syst. Anat. d. An. 1792. Ex; dens. **Mammalia.**
- Edostoma** D'Orb. Voy. Amér. livr. 39. 1839. ἔδος? basis; σόμα, os. **Chiroptera.**
- Effodentia** Ill. Prod. Syst. etc. 1811. Effodio. **Edentata.**
- Eirara** Lund Ann. Sc. nat. 2^e sér. 1839. Vox barbara. **Carnivora mustelina.**
- Elaphus** Ham. Smith Griff. Anim. Kingd. 1827. ἐλαφος, cervus. **Ruminantia cervina.**
- Elasmotherium** G. Fisch. Zoogn. II, 1814. ἐλασμα, lamina; θῆρ, fera. **Pachydermata.**
- Elephantidae** Gray Ann. of Phil. XXVI, 1825. Elephas. **Pachydermata.**
- Elephantina** Gray Ann. of Phil. XXVI, 1825. Elephas. **Pachydermata.**
- Elephantini** Vicq-d'Az. Syst. Anat. d. An. 1792. Elephas. **Pachydermata.**
- Elephas** Linn. Syst. Nat. 1735. ἑλεφας (nom. propr.) **Pachydermata.**
- Eligmodontia** F. Cuv. Ann. Sc. n. II, 1837. ἐλιγμόδης, volutus; ὀδὸς, dens. **Rodentia murina.**
- Eliomys** A. Wagn. Abh. d. Bair. Ak. III, 1840. ἐλειός, glis; μῦς, mus. **Rodentia myoxina.**
- Ellobius** G. Fisch. Zoognos. 1813. ἐλλόβιον, inauris. **Rodentia cunicularia.**
- Emballonura** Kuhl V. d. Hæv. Tijdschr. V, 1838. ἐμβάλλω, injicio; οὐρά, cauda. **Chiroptera.**
- Enhydra** Flem. Phil. Zool. II, 1822. ἐνυδρος, in humido degens. **Carnivora mustelina.**
- Enhydrina** Gray Ann. of Phil. XXVI, 1825. Enhydra. **Carnivora mustelina.**

- Entomophaga** Owen Pr. Zool. Soc. Jan. 1839. *έντομος*, insectum; *φάγω*, comedo. **Marsupialia.**
- Enydris** Licht. Darstell. 1829. *ένυδρις*, lutra. **Carnivora mustelina.**
- Epiodon** Rafin. . . . . *έπι*, super; *όδςς*, dens. **Cetacea.**
- Epomophorus** Benn. (Gray Mag. of Zool. II) 1838. *έπωμυς*, humerus; *φορέω*, fero. **Chiroptera.**
- Equide** Gray Ann. of Phil. XXVI, 1825. *Equus*. **Solidungula.**
- Equus** Linn. Syst. Nat. 1735. Nom. propr. **Solidungula.**
- Erecta** Ill. Prod. Syst. etc. 1811. *Erigo* **Bimana.**
- Erethizon** F. Cuv. Mém. d. Mus. IX, 1822. *έρεθίζω*, irrito. **Rodentia hystricina.**
- Ericulus** Is. Geoffr. Compt. rend. Sept. 1837. *Eres* (nom. propr.) **Insectivora.**
- Erinaceus** Linn. Syst. Nat. 1735. Nom. propr. **Insectivora.**
- Erinacina** Gray Ann. of Phil. XXVI, 1825. *Erinaceus*. **Insectivora.**
- Eriodes** Is. Geoffr. Dict. class. XV, 1829. *έριώδης*, lanatus. **Simie platyrrhine.**
- Eriomys** (Licht. Darst.) V. d. Hæv. Bydragen etc. VI, 1831. *έριον*, lana; *μυς*, mus. **Rod. chinchillina.**
- Eueritus** G. Fisch. . . . . *εύκριτος*, distinctus. **Rodentia hystricina.**
- Euphractus** Wagl. Syst. d. Amph. 1830. *εύ*, benè; *φρακτός*, tectus. **Edentata.**
- Eupleres** Doyère Ann. Sc. n. IV, 1835. *εύ*, benè; *πλήρης*, plenus. **Carnivora.**
- Euryotis** Brants Muiz. 1827. *εύρος*, latus; *ώς*, auris. **Rodentia murina.**
- Eureodon** G. Fisch. . . . . *εύρος*, latus; *όδςς*, dens. **Pachydermata.**
- Euryodon** Lund Ann. Sc. nat. 2^e sér. 1839. *εύρος*, latus; *όδςς*, dens. **Edentata.**
- Falculata** Ill. Prod. Syst. etc. 1811. *Falcula*. **Mammalia.**
- Felis** . . . . . *Felis*. **Carnivora felina.**
- Felidae** Gray Ann. of Phil. XXVI, 1825. *Felis*. **Carnivora felina.**
- Felina** Gray Ann. of Phil. XXVI, 1825. *Felis*. **Carnivora felina.**
- Felis** Linn. Syst. Nat. I, 1735. Nom. propr. **Carnivora felina.**
- Fennecus** Desm. (Tabl. méth.) Dict. d'H. n. XXIV, 1804. Nom. propr. **Carnivora canina.**
- Fera** . . . . . *Ferus*. **Carnivora.**
- Ferre** Linn. Syst. Nat. I, 1735. *Ferus*. **Carnivora.**
- Fiber** Cuv. Leç. d'Anat. I, 1800. Nom. propr. **Rodentia murina.**
- Fissipeda** G. Fisch. Zoognos. 1813. *Fissus*; *pes*.
- Factorius** Keys. et Blas. Europ. Wirbelth. I, 1840. *Factor*. **Carnivora mustelina.**
- Funambulus** Less. Compl. de Buff. V, 1836. *Vox barbara*. **Rodentia sciurina.**
- Furia** F. Cuv. Mém. d. Mus. XVI, 1828. Nom. propr. **Chiroptera.**
- Galago** Cuv. Tabl. élém. 1798. *Vox barbara*. **Prosimii.**
- Galagonina** Gray Ann. of Phil. XXVI, 1825. *Galago*. **Prosimii.**
- Galca** Meyen Act. Nat. Cur. XVI, 1833. *γαλέη*, mustela. **Rodentia.**
- Galemys** Kaup Entw. G. Eur. Th. I, 1829. *γαλήη*, mustela; *μυς*, mus. **Insectivora.**

- Galeolemur** Less. Spec. d. Mamm. 1840. γαλῆ, mustela; Lemur. **Dermoptera.**
- Galeopithecidae** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. Galeopithecus. **Dermoptera.**
- Galeopithecus** Pall. Act. Petrop. iv, 1780. γαλῆ, mustela; πίθηκος, simia. **Dermoptera.**
- Galeotherium** (A. Wagn. Münchn. Ak. Abh. iii.) Jæq. Foss. Säugth. 1839. γαλῆ, mustela; θῆρ, fera. **Carniv.**
- Galera** Brown Jam. 1756. Galerus. **Carnivora.**
- Galiotis** Bell Zool. Journ. ii, 1826. γαλῆ, mustela; ἱκτίς, mustela. **Carnivora mustelina.**
- Galiotis** Is. Geoffr. Compt. rend. Inst. 1837. γαλῆ, mustela; ἱκτίς, mustela = Galidictis Is. Geoffr.
- Galidia** Is. Geoffr. Compt. rend. Inst. 1837. γαλῆ, mustela. **Carnivora viverrina.**
- Galidictis** Is. Geoffr. Guér. Mag. de Zool. 1839. Galidia; ἱκτίς, mustela. **Carnivora viverrina.**
- Gastrimargus** Spix Sim. et Vesp. Bras. 1823. γαστήρ, venter; μάργος, vorax. **Simia platyrrh.**
- Gazella** (Jonst.) De Bl. Bull. Soc. phil. 1816. Nom. propr. **Ruminantia cavicornia.**
- Genetta** (Desm.) Cuv. R. an. 1^e éd. 1817. Nom. propr. **Carnivora viverrina.**
- Geocyon** Wagl. Syst. d. Amph. 1830. γῆ, terra; κύων, canis. **Carnivora hyenina.**
- Geomys** Rafin. Amer. Month. Mag. 1817. γῆ, terra; μῦς, mus. **Rodentia cunicularia.**
- Geopithecidae** Geoffr. Ann. Mus. xix, 1812. γῆ, terra; πίθηκος, simia. **Simia platyrrhina.**
- Georychi** Wiegman. Handb. d. Zool. 1832. Georychus. **Rodentia cunicularia.**
- Georychina** . . . . . Georychus. **Rodentia cunicularia.**
- Georychus** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. γεωρύχος, qui terram fodit. **Rodentia cunicularia.**
- Geosciurus** A. Smith S. Afr. Quart. J. 1834. γέα, terra; σκίσρος, sciurus. **Rodentia sciurina.**
- Gerbillina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. Gerbillus. **Rodentia murina.**
- Gerbillus** Desm. Dict. d'H. n. xxiv, 1804. Vox barbara. **Rodentia murina.**
- Gerboideae** Waterh. Mag. of N. H. 1839. Gerboa (nom. propr.) **Rodentia dipoda.**
- Gergoviomys** Croiz. Instit. 1840. Gergovia (nom. propr.); μῦς, mus. **Rodentia.**
- Giraffa** (Briss.) Storr Prodr. Meth. An. 1780. Nom. propr. **Ruminantia devexa.**
- Giraffidae** Ham. Sm. Griff. Anim. Kingd. 1827. Giraffa. **Ruminantia devexa.**
- Glires** Linn. Syst. Nat. i, 1735. Glis. **Mammalia.**
- Glirina** . . . . . Glis. **Rodentia myoxina.**
- Glis** Erxl. Syst. R. an. 1777. Nom. propr. **Rodentia myoxina.**
- Gliscebus** Less. Spec. d. Mamm. 1840. Glis; κήβος, simia (vox hybrida). **Prosimii.**
- Glisorex** Desm. Mammalog. 1820. Glis; sorex. **Insectivora.**
- Globicephalus** Less. Compl. de Buff. i, 1828. Globus; κεφαλή, caput (vox hybrida). **Cetacea.**
- Glossolepti** Wagl. Syst. d. Amph. 1830. γλωσσοα, lingua; λεπτός, exilis. **Edentata.**
- Glossophaga** Geoffr. Mém. Mus. iv. . . . γλωσσοα, lingua; φάγω, comedo. **Chiroptera.**
- Glossotherium** Owen Zool. of H. M. S. B. 1830. γλωσσοα, lingua; θῆρ, fera. **Edentata.**
- Glottides** . . . . . γλωττα, lingua. **Edentata.**
- Glyptodon** Owen Ann. Sc. nat. 2. xii, 1839. γλυπτός, sculptus; ὀδὸς, dens. **Edentata.**

- Golunda** Gray Mag. N. H. (n. S.) 1, 1837. *Nom. propr.* **Rodentia murina.**
- Gracilia** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Gracilis.* **Carnivora.**
- Grampus** Gray Spic. Zool. 1830. *Nom. propr.* **Cetacea.**
- Graphiurus** F. Cuv. Mamm. 60^e livr. 1829. *γραφίς*, penicillum; *ῥα*, cauda. **Rodentia myoxina.**
- Grisonia** Gray . . . . . *Vox barbara.* **Carnivora mustelina.**
- Gulo** Storr Prodr. Meth. An. 1780. *Nom. propr.* **Carnivora mustelina.**
- Gulonina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Gulo.* **Carnivora mustelina.**
- Gymnura** Vig. et Horsf. Zool. Journ. III, 10, 1827. *γυμνός*, nudus; *ῥα*, cauda. **Insectivora.**
- Habrocebus** A. Wagn. Schreb. Säugth. Suppl. 1839. *ἄβρος*, mollis; *κῆβος*, simia. **Prosimii.**
- Habrocoma** . . . (Vid. **Abrocoma.**)
- Habrothrix** . . . (Vid. **Abrothrix.**)
- Halianassa** H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1838. *ἄλς*, mare; *ἄνασσα*, domina. **Cetacea.**
- Halichærus** Nilss. Skand. Faun. 1820. *ἄλς*, mare; *χοῖρος*, porcus. **Pinnipedia.**
- Halicore** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *ἄλς*, mare; *κόρη*, puella. **Cetacea.**
- Halicorea** . . . . . *Halicore.* **Cetacea.**
- Halicoridæ** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Halicore.* **Cetacea.**
- Halitherium** Kaup Jahrb. f. Min. 1838. *ἄλς*, mare; *θήρ*, fera. **Cetacea.**
- Halmaturina** . . . . . *Halmaturus.* **Marsupialia.**
- Halmaturus** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *ἄλμα*, saltus; *ῥα*, cauda. **Marsupialia.**
- Hamster** Lacép. Tabl. 1803. *Vox german.* **Rodentia murina.**
- Hapale** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *ἄπαλός*, mollis. **Simiæ platyrrhinæ.**
- Hapalina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Hapale.* **Simiæ platyrrhinæ.**
- Hapalini** . . . . . *Hapale.* **Simiæ platyrrhinæ.**
- Hapalotis** Licht. Säugth. VI, 1829. *ἄπαλός*, mollis; *ὦς*, auris. **Rodentia murina.**
- Haplocerus** . . . (Vid. **Aplocerus.**)
- Haplodon** Wagl. Syst. d. Amph. 1830. *ἄπλός*, simplex; *ὀδὲς*, dens. **Rodentia cunicularia.**
- Harana** Hodgs. Ann. Nat. Hist. 1, 1838. *Vox barbara.* **Ruminantia cervina.**
- Harpagmotherium** Fisch. Zoognos. 1813. *ἄρπαζω*, rapio; *θήρ*, fera. **Pachydermata.**
- Harpagodon** H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1837. *ἄρπαξ*, rapax; *ὀδὲς*, dens. **Carnivora.**
- Harpyia** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *ἄρπυια* (*nom. propr.*) **Chiroptera.**
- Hedreoglossi** Wagl. Syst. d. Amph. 1830. *ἑδραῖος*, immobilis; *γλῶσσα*, lingua. **Cetacea.**
- Helamys** F. Cuv. Dict. Sc. nat. xx, 1821. *ἑλη*, calor solaris; *μῦς*, mus. **Rodentia dipoda.**
- Helarctos** Horsf. Zool. Journ. II, 1826. *ἑλη*, calor solaris; *ἄρκτος*, ursus. **Carnivora ursina.**
- Helictis** Gray Proc. Z. S. Lond. 1830. *ἑλη*, calor solaris; *ἰκτίς*, mustela. **Carnivora mustelina.**
- Helopithecæ** Geoffr. Ann. Mus. XIX, 1812. *ἑλη*, calor solaris; *πίθηκος*, simia. **Simiæ platyrrh.**
- Hemigalea** De Bl. Ann. Sc. n. VIII, 1837. *ἡμι*, semis; *γαλή*, mustela. **Carnivora viverrina.**

- Hemigalus** *Jourd. Compt. rend. Inst.* 1837. ἡμι, semis; γαλῆ, mustela. **Carnivora viverrina.**
- Herbivora** *Cuv. R. an.* 1^e éd. i, 1817. *Herba*; voro. **Mammalia.**
- Herpestes** *Ill. Prod. Syst. M. et Av.* 1811. ἑρπῶ, repo. **Carnivora viverrina.**
- Hesperomys** *Waterh. Zool. of H. M. S. B.* 1839. ἑσπερος, vesper; μῦς, mus. **Rodentia murina.**
- Heterodon** *Lund Ann. Sc. nat.* xi, 1839. ἑτερος, alter; ὀδὸς, dens. **Edentata.**
- Heterodon** *De Bl. Desmar. Mamm.* 1820. ἑτερος, alter; ὀδὸς, dens. **Cetacea.**
- Heteromys** *Desm. Dict. d'H. n.* xxiv, 1804. ἑτερος, alter; μῦς, mus. **Rodentia.**
- Heteropus** *Jourd. Compt. rend. Inst.* 1837. ἑτερος, alter; πῦς, pes. **Marsupialia.**
- Hexaprotodon** *Falc. et Cautl. As. Research.* xix, 1836. ἕξ, six; προῖτος, prior; ὀδὸς, dens. **Pachyd.**
- Hinnulus** (*Seba*) *Ogilb. Proc. Zool. Soc. Lond.* 1836. *Hinnus*. **Ruminantia.**
- Hipparion** *De Christ. Jahrb. f. Min.* 1834. ἵππαριον, equulus. **Solidungula.**
- Hippopotamii** *V. d'Azyr Syst. an. d. Anim.* 1792. *Hippopotamus*. **Pachydermata.**
- Hippopotamina** *Gray Ann. of Phil.* xxvi, 1825. *Hippopotamus*. **Pachydermata.**
- Hippopotamus** *Linn. Syst. Nat.* 1735. ἵππος, equus; ποταμός, flumen. **Pachydermata.**
- Hipposideros** *Gray Mag. Zool. et Bot.* ii, 1838. ἵππος, equus; σίδηρος, ferrum. **Chiroptera.**
- Hippotherium** *Kaup Jahrb. f. Min.* 1835. ἵππος, equus; θῆρ, fera. **Solidungula.**
- Hircus** (*Briss.*) *Bodd. Elench. anim.* 1785. *Nom. propr.* **Ruminantia cavicornia.**
- Hoplophorus** *Lund Ann. Sc. nat.* xi, 1839. ὀπλοφόρος, armiger. **Edentata.**
- Hoplotherium** *Lair. et Par. Instit.* 1839. ὅπλον, arma; θῆρ, fera. **Pachydermata.**
- Houtia** . . . . . *Nom. propr.* **Rodentia.**
- Hyæna** (*Storr*) *Briss. Regn. anim.* 1756. ὕαινα (*nom. propr.*) **Carnivora hyænina.**
- Hyænina** *Gray Ann. of Phil.* xxvi, 1825. *Hyæna*. **Carnivora hyænina.**
- Hyænodon** *Lair. et Par. Instit.* xi, 1838. ὕαινα; hyæna; ὀδὸς, dens. **Carnivora.**
- Hydraula** *C. L. Bonap. Saggio*, 1831. ὑδραύλης, hydraulus. **Cetacea.**
- Hydrochærina** *Gray Ann. of Phil.* xxvi, 1825. *Hydrochærus*. **Rodentia.**
- Hydrochærus** *Briss. Règn. anim.* 1756. ὕδωρ, aqua; χοῖρος, porcus. **Rodentia subungulata.**
- Hydrodamalis** *Retz.* . . . . ὕδωρ, aqua. δαμάλις, vitulus. **Cetacea.**
- Hydrogale** *Kaup Entw. G. Eur. Th. I.*, 1829. ὕδωρ, aqua; γαλῆ, mustela. **Insectivora.**
- Hydromina** *Gray Ann. of Phil.* xxvi, 1825. *Hydromys*. **Rodentia murina.**
- Hydromys** *Geoffr. Ann. Mus.* vi, 1805. ὕδωρ, aqua; μῦς, mus. **Rodentia murina.**
- Hydrosorex** *Duvern. Mém. de Strasb.* ii, 1835. ὕδωρ, aqua; sorex. (*Vox hybrida.*) **Insectivora.**
- Hylobates** *Ill. Prod. Syst. M. et Av.* 1811. ὕλη; sylva; βαίνω, ambulo. **Simiæ catarrhina.**
- Hylogale** *Temm. Monogr.* i, 1824. ὕλη, sylva; γαλῆ, mustela. **Insectivora.**
- Hylomys** *Müll. Verh. Nederl. ov. Bezitt.* 1839. ὕλη, sylva; μῦς, mus. **Insectivora.**
- Hyotherium** *H. v. Mey. Fossil. Georgengem.* 1834. ὕς, porcus; θῆρ, fera. **Pachydermata.**
- Hyperoodon** *Lacép. Tabl.* 1803. ὑπερώα, palatum; ὀδὸς, dens. **Cetacea.**

- Hypexodon** Rafin. Journ. de Phys. LXXXVII. ὑπέρ, super; ἔξ, sex; ὀδὸς, dens. **Chiroptera.**
- Hypoderma** Geoffr. Dict. class. xv, 1829. ὑπό, sub; δέρμα, cutis. **Chiroptera.**
- Hypparion** De Christ. (Vid. **Hipparion**.)
- Hypsicebus** Less. Spec. d. Mamm. 1840. ὕψος, altus; κήβος, simia. **Prosimii.**
- Hypsiprymnus** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811 ὕψος, altus; πρύμνα, prymna. **Marsupialia.**
- Hypudæus** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. ὑπυδαῖος, subterraneus. **Rodentia murina.**
- Hyrcina** C. L. Bonap. Saggio, 1831. *Hyrax*. **Pachydermata.**
- Hyrcotherium** Owen Ann. of Nat. Hist. v, 1840. ὕραξ, sorex; θήρ, fera. **Pachydermata.**
- Hyrax** Herm. Tab. Aff. illustr. . . ὕραξ, sorex. **Pachydermata.**
- Hystriees** Brandt Mamm. exot. M. Petr. 1834. *Hystrix*. **Rodentia hystricina.**
- Hystricidæ** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Hystrix*. **Rodentia hystricina.**
- Hystricina** Waterh. Mag. Nat. H. 1839. *Hystrix*. **Rodentia hystricina.**
- Hystrix** Linn. Syst. Nat. 1735. ὕραξ, seta suilla. **Rodentia hystricina.**
- Jacchus** Geoffr. Ann. Mus. xix, 1812. Nom. propr. **Simiæ platyrrhinæ.**
- Jaculus** Erzl. Syst. Regn. anim. 1777. Nom. propr. **Rodentia dipoda.**
- Ichneumia** Is. Geoffr. Compt. rend. Inst. 1837. *Ichneumon*. **Carnivora viverrina.**
- Ichneumon** Lacép. Mém. de l'Institut. iii, 1797. Nom. propr. **Carnivora viverrina.**
- Icterus** Griff. An. Kingd. v, 1827. ἰκτερός (nom. propr.) **Carnivora ursina.**
- Ictides** Valenc. Ann. Sc. n. iv, 1825. ἰκτίς, mustela. **Carnivora ursina.**
- Ictis** Kaup Entw. G. Eur. Th. i, 1829. ἰκτίς, mustela. **Carnivora.**
- Ictonyx** Kaup Thierr. i, 1835. ἰκτίς, mustela; ὄνυξ, unguis. **Carnivora mustelina.**
- Jerboideæ** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Jerboa*. **Rodentia dipoda.**
- Indris** Geoffr. Mag. encycl. vii, 1796. Vox barbara. **Prosimii.**
- Inia** F. Cuv. Cétacés, 1836. Nom. propr. **Cetacea.**
- Insectivora** Cuv. Règn. anim. i, 1817. *Insectum*; voro. **Mammalia.**
- Inuus** (Cuv.) Geoffr. Ann. Mus. xix, 1812. Nom. propr. **Simiæ catarrhinæ.**
- Involuti** V. d'Azyr Syst. anat. d. An. 1792. *Involvo*. **Pinnipedia.**
- Isodon** Say Journ. Nat. Sc. Philad. ii, 1825. ἴσος, æqualis; ὀδὸς, dens. **Rodent. psammoryet.**
- Isodon** Geoffr. Desmar. N. Dict. xvi. ἴσος, æqualis; ὀδὸς, dens. **Marsupialia.**
- Issidiæromys** Croiset . . . ? ?; μῦς, mus. **Rodentia.**
- Istiophori** Spix Sim. et Vesp. Bras. 1823. *Istiophorus*. **Chiroptera.**
- Istiophorus** Gray Mag. Zool. et Bot. ii, 1838. ἱστόν, velamentum; φορέω, fero. **Chiroptera.**
- Jumenta** Linn. Syst. Nat. i, 1735. *Jumentum*. **Mammalia.**
- Ixalus** Ogilb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1836. ἰξάλος, impetuosus. **Ruminantia cervina.**
- Kangurus** Geoffr. (Mag. encycl.) Cuv. Tabl. 1797. Vox barbara. **Marsupialia.**
- Kemas** Ogilb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1836. κευὰς (nom. propr.) **Ruminantia caricornia.**

- Kerodon** *F. Cuv.* Dents d. Mamm. 1825. κέρασ, cornu; ὀδόντ, dens. **Rodentia subungulata.**
- Kinkajou** *Lacép.* Tabl. 1803. *Vox barbar.* **Carnivora ursina.**
- Koala** *Cuv.* R. an. (1^e éd.) I, 1817. *Vox barbar.* **Marsupialia.**
- Lacma** *Tied.* Zool. 1808. *Nom. propr.* **Ruminantia tylopoda.**
- Lagidium** *Meyen* Act. Nat. Cur. xvi, 1833. λαγίδιον, lepusculus. **Rodentia chinchillina.**
- Lagomina** *Gray* Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Lagomys.* **Rodentia duplicidentata.**
- Lagomys** *Cuv.* Tabl. élém. 1797. λαγός, lepus; μῦς, mus. **Rodentia duplicidentata.**
- Lagorchestes** *Gould* Mon. Macropod. I, 1841. λαγός, lepus; ὀρχηστῆς, saltator. **Marsupialia.**
- Lagostomi** *Wieg.* Handb. d. Zool. *Lagostomus.* **Rodentia chinchillina.**
- Lagostomina** . . . . . *Lagostomus.* **Rodentia chinchillina.**
- Lagostomus** *Brook.* Linn. Trans. xvi, 1829. λαγός, lepus; σόμα, os. **Rodentia chinchillina.**
- Lagothrix** *Geoffr.* Tabl. m. Quadr. (Ann. Mus. xix) 1812. λαγός, lepus; θρίξ, coma. **Simiæ platyrrh.**
- Lagotis** *Benn.* Proc. Zool. Soc. Lond. 1833. λαγός, lepus; ὦς, auris. **Rodentia chinchillina.**
- Lama** *Cuv.* Leg. d'Anat. I, 1800. *Nom. propr.* **Ruminantia tylopoda.**
- Lamictis** *De Bl.* Ann. Sc. nat. viii, 1837. λάμια, lamia; ικτίς, mustela. **Carnivora viverrina.**
- Lamunguia** *Ill.* Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Lamna*; unguis. **Pachydermata.**
- Lasiopyga** *Ill.* Prod. Syst. M. et Av. 1811. λάσιος, pilosus; πύγη, podex. **Simiæ catarrhine.**
- Lasiurus** *Rafin* . . . . . : λάσιος, pilosus; ἔρα, cauda. **Chiroptera.**
- Latax** *Glog.* N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. λάταξ (*nom. propr.*) **Carnivora mustelina.**
- Lavia** *Gray* Mag. Zool. et Bot. II, 1838. *Vox euphon.* **Chiroptera.**
- Leggada** *Gray* Mag. N. H. (n. S.) I, 1837. *Vox barbar.* **Rodentia murina.**
- Lemmina** *Gray* Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Lemmus.* **Rodentia murina.**
- Lemming** *Cuv.* R. an. (1^e éd.) I, 1817. *Vox german.* **Rodentia murina.**
- Lemmus** *Ol. Magn.* Hist. Gent. sept. 1555. *Nom. propr.* **Rodentia murina.**
- Lemur** *Linn.* Syst. Nat. x, 1758. *Nom. propr.* **Prosimii.**
- Lemures** . . . . . *Lemur.* **Prosimii.**
- Lemuridæ** *Gray* Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Lemur.* **Prosimii.**
- Lemurinae** *Gray* Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Lemur.* **Prosimii.**
- Lemurini** *Ch. L. Bonap.* Saggio, 1831. *Lemur.* **Prosimii.**
- Leo** *Linn.* Syst. Nat. I, 1735. *Nom. propr.* **Carnivora felina.**
- Leontopithecus** *A. Wagn.* Schreb. Säugth. Suppl. 1839. λέων, leo; πίθηκος, simia. **Simiæ platyrrh.**
- Leporidae** *Gray* Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Lepus.* **Rodentia duplicidentata.**
- Leporina** *Desm.* Dict. d'H. n. xxiv, 1804. *Lepus.* **Rodentia duplicidentata.**
- Leptodactyla** *Ill.* Prod. Syst. M. et Av. 1811. λεπτός, gracilis; δάκτυλος, digitus. **Rod. pedimana.**
- Leptonyx** *Gray* Mag. N. H. (n. S.) I, 1837. λεπτός, gracilis; ὄνυξ, unguis. **Pinnipedia.**
- Leptotherium** *Lund* Ann. Sc. n. xi, 1839. λεπτός, gracilis; θήρ, fera. **Ruminantia.**

- Lepus** Linn. Syst. Nat. 1735. *Nom. propr.* **Rodentia duplicidentata.**
- Leucorhynchus** Kaup Entw. G. Eur. Th. I, 1829. λευκός, albus; ῥύγχος, rostrum. **Insectivora.**
- Lichanotina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Lichanotus.* **Prosimii.**
- Lichanotus** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. λιχανός, digitus index. **Prosimii.**
- Linsang** Müll. Verhand. I, 1839. *Vox barbara.* **Carnivora viverrina.**
- Lipura** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. λείπω, relinquo; ὄρεα, cauda. **Pachydermata.**
- Lipurus** Goldf. Isis, 1819. λείπω, relinquo; ὄρεα, cauda. **Marsupialia.**
- Lobostoma** Gundlach Wiegmann. Arch. vi, 1840. λοβός, lobus; σόμα, os. **Chiroptera.**
- Loncheres** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. λογχήρης, lancearius. **Rodentia psammoryctina.**
- Lophiodon** Cuv. Oss. foss. II, 1822. λόφος, crista; ὀδών, dens. **Pachydermata.**
- Lophostoma** D'Orb. Voy. dans l'Amér. 17^e livr. 1836. λόφος, crista; σόμα, os. **Chiroptera.**
- Lophotus** G. Fisch. Zoognos. 1813. λοφωτός, cristatus. **Simiæ.**
- Loricati** V. d'Azyr Syst. anat. d. An. 1792. Lorica. **Edentata.**
- Loridina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. Lori. **Prosimii.**
- Lori** Geoffr. (Mag. encycl. VII) Cuv. Tabl. 1797. *Vox barbar.* **Prosimii.**
- Lotor** Tied. Zoolog. 1808. *Nom. propr.* **Carnivora ursina.**
- Loxodonta** Fr. Cuv. . . . . λοξός, obliquus; ὀδὸς, dens.
- Lupus** Auct. . . . . *Nom. propr.* **Carnivora canina.**
- Lutra** Linn. Syst. Nat. 1735. *Nom. propr.* **Carnivora mustelina.**
- Lycæon** Smith Griff. Anim. Kingd. 1827. *Nom. mythol.* **Carnivora canina.**
- Lycæon** Wagler Syst. d. Amphib. 1830. *Nom. mythol.* **Marsupialia.**
- Lynceus** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. λύνξ, lynx. **Carnivora felina.**
- Lynx** Auct. . . . . λύνξ, lynx. **Carnivora felina.**
- Macaca** Lacép. Tabl. 1803. *Vox barbar.* **Simiæ catarrhinæ.**
- Machairodus** Kaup Ossem. foss. II, 1833. μάχαιρα, gladius; ὀδὸς, dens. **Carnivora.**
- Macrauchenia** Owen Zool. of H. M. S. B. 1838. μακρός, longus; ἀντήρ, cervix. **Pachydermata.**
- Macroglossa** Less. Man. 1827. μακρός, longus; γλῶσσα, lingua. **Chiroptera.**
- Macroglossus** Fr. Cuv. Mammif. 38^e livr. 1822. μακρός, longus; γλῶσσα, lingua. **Chiroptera.**
- Macrophyllum** Gray Mag. Zool. et Bot. II, 1838. μακρός, longus; φύλλον, folium. **Chiroptera.**
- Macropina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Macropus.* **Marsupialia.**
- Macropoda** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Macropus.* **Marsupialia.**
- Macropodidae** Owen Proc. Zool. Soc. Lond. 1839. *Macropus.* **Marsupialia.**
- Macropus** Shaw Gen. Zool. 1800. μακρός, longus; πῆξ, pes. **Marsupialia.**
- Macrorhinus** F. Cuv. Dict. Sc. nat. xxxix, 1826. μακρός, longus; ῥέν, nasus. **Pinnipedia.**
- Macroscelides** Smith S. Afr. Quart. J. 1829. *Macroscelis.* **Insectivora.**
- Macroscelis** Fisch. Syn. Mammal. 1829. μακρός, longus; σκελίς, perna. **Insectivora.**

- Macrotarsi** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Macrotarsus* **Prosimii.**
- Macrotarsus** Lacép. Tabl. 1803. μακρός, longus; τάρσος, tarsus. **Prosimii.**
- Macrotherium** Lartet Instit. 1837. μακρός, longus; θήρ, fera. **Edentata.**
- Macroxus** F. Cuv. Diet. Sc. nat. x, 1818. *Compositio vitiosa.* **Rodentia.**
- Madataeus** Leach Tr. Lin. S. Lond. xiii, 1822. (?) . . . **Chiroptera.**
- Madoqua** Ogilb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1836. *Vox barbar.* **Ruminantia cavicornia.**
- Magus** Less. Man. 1827. *Nom. propr.* **Simiæ catarrhinæ.**
- MAMMALIA** Linn. Syst. Nat. x, 1753. *Mamma.* . . . **(Nomen Classis.)**
- Manati** Bodd. Elench. Animal. 1785. *Vox barbar.* **Cetacea.**
- Manatidæ** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Manatus.* **Cetacea.**
- Manatus** Rond. Pisc. 1554. *Nom. propr.* **Cetacea.**
- Mandrilla** Desm. Dict. d'H. n. xxiv, 1804. *Nom. propr.* **Simiæ catarrhinæ.**
- Mangusta** Cuv. Tabl. élém. 1797. *Nom. propr.* = **Herpestes** Ill.
- Manina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Manis.* **Edentata.**
- Manis** Linn. Syst. Nat. 1748. *Nom. propr.* **Edentata.**
- Mara** Less. Compl. de Buff. v, 1836. *Vox barbar.* **Rodentia subungulata.**
- Marmota** Blum. Handb. d. Nat. 1779. *Nom. propr.* **Rodentia sciurina.**
- Marputius** Gray Mag. N. H. (n. S.) 1837. *Vox barbar.* **Carnivora mustelina.**
- Marsupiale** Tyson Phil. Trans. . . . *Marsupium.* **Marsupialia.**
- Marsupialia** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Marsupium.* **Marsupialia.**
- Marsupidæ** Swains. N. H. of Quadr. 1835. *Marsupium.* **Marsupialia.**
- Martes** Cuv. Tabl. élém. 1797. *Nom. propr.* **Carnivora mustelina.**
- Mastodon** Cuv. Ann. Mus. viii, 1806. μαστός, mammilla; ὀδών, dens. **Pachydermata.**
- Mastonotus** Wesm. Instit. 1841. μαστός, mammilla; ῥῶτος, dorsum. **Rodentia.**
- Mastotherium** G. Fisch. Zoogn. ii, 1814. μαστός, mammilla; θήρ, fera. = **Mastodon** Cuv.
- Mastozoa** De Bl. Bull. Soc. phil. 1816. μαστός, mamilla; ζῷον, animal. = **Mammalia** Linn.
- Mazama** Rafin. Am. Monthl. Mag. 1817. *Vox barbar.* **Ruminantia cervina.**
- Megaderma** Geoffr. Ann. Mus. xv, 1810. μέγας, magnus; δέρμα, cutis. **Chiroptera.**
- Megalonyx** Jeffers. Trans. of Philad. 1797. μέγας, magnus; ὄνυξ, unguis. **Edentata.**
- Megalotis** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. μέγας, magnus; ὦς, auris. **Carnivora canina.**
- Megatheridæ** Owen Penny Cyclop. 1839. *Megatherium.* **Edentata.**
- Megatherium** Cuv. Mag. encycl. i, 1796. μέγας, magnus; θήρ, fera. **Edentata.**
- Megistosaurus** Godm. . . . μέγιστος, maximus; σαῦρος, lacerta. **Cetacea.**
- Melecebinetæ** Less. Spec. d. Mamm. 1840. *Meles; κήβος, simia.* **Carnivora ursina.**
- Meles** Linn. Syst. Nat. i, 1735. *Nom. propr.* **Carnivora mustelina.**
- Melina** . . . . . *Meles.* **Carnivora mustelina.**

- Mellivora** Storr Prod. meth. An. 1780. *Mel*; voro. **Carnivora mustelina.**
- Melogale** Is. Geoffr. Bel. Voy. Zool. 1834. *Meles*; γαλή, mustela. **Carnivora mustelina.**
- Melursus** Meyer Zool. Ann. 1794. *Meles*; ursus. **Carnivora.**
- Memina** G. Fisch. Zoognos. II, 1814. *Nom. propr.* **Marsupialia.**
- Meminna** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Nom. propr.* **Ruminantia cervina.**
- Mephitis** Cuv. Lec. d'Anat. I, 1800. *Nom. mythol.* **Carnivora mustelina.**
- Meriones** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *μηρός*, femur. **Rodentia murina.**
- Merycotherium** Bojan. Nov. Act. Nat. Cur. XII, 1824. *μηρυκάζω*, rumino; θήρ, fera. **Ruminantia.**
- Mesopithecus** A. Wagn. Münchn. Gel. Anz. VIII, 1839. *μέσος*, medius; πίθηκος, simia. **Sim. catarrh.**
- Metatarymena** G. Fisch. Zoognos. I, 1813. *μετατάσσω*, transpono. **Simie catarrhine.**
- Metaxytherium** Christ. Instit. 1840. *μεταξύ*, intermedium; θήρ, fera. **Cetacea.**
- Mico** Less. Spec. d. Mamm. 1840. *Vox barbar.* **Simie platyrrhine.**
- Microcebus** Geoffr. Cours d'Hist. nat. 1829. *μικρός*, parvus; κήβος, simia. **Prosimii.**
- Microtherium** H. v. M. Jahrb. f. Min. 1837. *μικρός*, parvus; θήρ, fera. **Pachydermata?**
- Microtus** Schrank Faun. Boic. 1789. *μικρός*, parvus; ὦς, auris. **Rodentia murina.**
- Midas** Geoffr. Ann. d. Mus. XIX, 1812. *Nom. mythol.* **Simie platyrrhine.**
- Miniopterus** Bonap. Faun. ital. 1837. *μινυός*, minor; πτερόν, ala. **Chiroptera.**
- Mioxicebus** Less. Spec. d. Mamm. 1840. *Myoxus*; κήβος, simia. **Prosimii.**
- Mirounga** Gray Griff. Anim. Kingd. 1827. *Vox barbar.* **Pinnipedia.**
- Missourium** Koch (Fror. Notizen. 1840). *Vox barbar.* **Pachydermata.**
- Molossus** Geoffr. Ann. Mus. VI, 1805. *Nom. propr.* **Chiroptera.**
- Monochiles** Klein Quadr. disp. H. n. 1751. *μόνος*, unicus; χηλή, ungula. **Solidungula.**
- Monodon** Linn. Syst. Nat. 1735. *μόνος*, unicus; ὀδών, dens. **Cetacea.**
- Monophyllus** Leach Tr. Linn. S. Lond. XIII, 1822. *μόνος*, unicus; φύλλον, folium. **Chiroptera.**
- Monotrema** Geoffr. Anatom. phil. I, 1818. *μόνος*, unicus; τρήμα, foramen. **Edentata.**
- Monotrymata** G. Fisch. Zoognos. I, 1813. *μόνος*, unicus; τρήμα, foramen. **Edentata.**
- Mormon** Less. Spec. d. Mamm. 1840. *Nom. propr.* **Simie catarrhine.**
- Mormoops** Leach Tr. Linn. S. Lond. XIII, 1822. *μορμώ*, larva; ὄψ, facies. **Chiroptera.**
- Morodactylus** Goldf. Isis, 1819. *μορός*, obtusus; δάκτυλος, digitus. **Marsupialia.**
- Moschidae** Swains. N. H. of Quadr. 1825. *Moschus.* **Ruminantia cervina.**
- Moschina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Moschus.* **Ruminantia cervina.**
- Moschus** Linn. Syst. Nat. 1748. *Nom. propr.* (μόσχος.) **Ruminantia cervina.**
- Multungula** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Multus*; ungula. **Mammalia.**
- Muntjaccus** Gray . . . . . *Vox barbar.* **Ruminantia cervina.**
- Muridae** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Nus.* **Rodentia murina.**
- Murina** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Mus.* **Rodentia murina.**

- Mus** Linn. Syst. Nat. 1735. *Nom. propr.* (μῦς.) **Rodentia murina.**
- Musaraneus** Briss. Règn. anim. 1756. *Mus; aranea.* **Insectivora.**
- Muscardinus** Kaup Entw. G. Eur. Th. 1829. *Nom. propr.* **Rodentia.**
- Musculus** Rafn. Am. Monthl. Rev. 1818. *Mus.* **Rodentia murina.**
- Musmon** Schrank Faun. Boic. 1789. *Vox barbar.* **Ruminantia cavicornia.**
- Mustela** Linn. Syst. Nat. 1735. *Nom. propr.* **Carnivora mustelina.**
- Mustelidae** Swains. N. H. of Quadr. 1835. *Mustela.* **Carnivora mustelina.**
- Mustelina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Mustela.* **Carnivora mustelina.**
- Musteline** Swains. N. H. of Quadr. 1835. *Mustela.* **Carnivora mustelina.**
- Mycetes** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *μυκητής, mugiens.* **Simiæ platyrrhine.**
- Mycetina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Mycetes.* **Simiæ platyrrhine.**
- Mydaina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Mydaus.* **Carnivora mustelina.**
- Mydaus** F. Cuv. Mamm. 27^e livr. 1821. *μυδάω, humesco.* **Carnivora mustelina.**
- Mygale** Cuv. Leç. d'Anat. i, 1800. *μυγαλή (μῦς, mus; γαλή, mustela.)* **Insectivora.**
- Mygalina** Is. Geoffr. . . . . *Mygale.* **Insectivora.**
- Mylodon** Owen Zool. of H. M. S. Beagle. 1839. *μύλος, molaris; ὀδών, dens.* **Edentata.**
- Mynomes** Rafn. Am. Monthl. Mag. ii, 1818. . . . . **Rodentia.**
- Myocebus** Andr. Wagn. Wieg. Arch. 1842. = **Mysecebus** Less.
- Myodes** Pall. Zoogr. Rosso-Asiat. i, 1811. *μυόδης (μῦς, εἶδος.)* **Rodentia murina.**
- Myogalea** Fisch. Syn. Mammal. 1829. *μυογαλή (μῦς, γαλή.)* = **Mygale** Cuv.
- Myogalina** C. L. Bonap. Synops. 1837. *Myogale.* **Insectivora.**
- Myopotamus** (Commers.) Geoffr. Ann. Mus. vi, 1805. *μῦς, mus; ποταμός, flumen.* **Rodent. castor.**
- Myopteris** Geoffr. Egypt. Hist. nat. ii, 1814. *μῦς, mus; πτερόν, ala.* **Chiroptera.**
- Myosorex** Gray Proc. Zool. Soc. Lond. v, 1837. *μῦς, mus; sorex.* **Insectivora.**
- Myotis** Kaup Entw. G. Eur. Th. i, 1829. *μῦς, mus; ὤς, auris.* **Chiroptera.**
- Myoxidae** Waterh. Mag. of N. H. 1839. *Myoxus.* **Rodentia myoxina.**
- Myoxina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Myoxus.* **Rodentia myoxina.**
- Myoxus** Schreb. Säugth. iv. 1792. *Nom. propr.* **Rodentia myoxina.**
- Myrmecobiidae** Waterh. Natur. Libr. Marsup. 1841. *Myrmecobius.* **Marsupialia.**
- Myrmecobius** Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1836. *μύρμηξ, formica; βίος, vita.* **Marsupialia.**
- Myrmecophaga** Linn. Syst. Nat. 2^e éd. 1740. *μύρμηξ, formica; φάγω, comedo.* **Edentata.**
- Myrmecophagi** V. d'Azyr Syst. anat. d. An. 1792. *Myrmecophaga.* **Edentata.**
- Myrmecophagidae** C. L. Bonap. Synops. 1837. *Myrmecophaga.* **Edentata.**
- Myrmecophagina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Myrmecophaga.* **Edentata.**
- Myrmidon** Wagl. Syst. d. Amph. 1830. *Nom. mythol.* **Edentata.**
- Mysecebus** Less. Spec. d. Mamm. 1840. *μῦς, mus; κήβος, simia.* **Prosimii.**

- Mysdidelphicæ** Less. Spec. d. Mamm. 1840. *μῦς*, mus; *διδελφὺς*, didelphys. **Prosimii.**
- Myspithecicæ** Less. Spec. d. Mamm. 1840. *μῦς*, mus; *πρωήκος*, simia. **Prosimii.**
- Myspithecus** De Bl. Less. Spec. d. Mamm. 1840. *μῦς*, mus; *πρωήκος*, simia. **Prosimii.**
- Mysticetus** Wagl. Syst. d. Amph. 1830. *Nom. propr.* **Cetacea.**
- Mystromys** Wagn. Wieg. Arch. 1841. *μύστρον*, cochlearium; *μῦς*, mus. **Rodentia murina.**
- Næmorhedus** Ham. Sm. Griff. An. Kingd. 1827. . . . . **Ruminantia cavicornia.**
- Nagor** Ogib. Proc. Zool. Soc. Lond. 1836. *Vox barbar.* **Ruminantia cavicornia.**
- Narwhalus** Lacép. Cétac. 1804. *Vox barbar.* **Cetacea.**
- Nasalis** Geoffr. Ann. Mus. xix, 1812. *Nasus.* **Simiæ catarrhine.**
- Nasicornia** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Nasus*; cornu. **Pachydermata.**
- Nasua** Storr Prod. méth. Anim. 1780. *Nasus.* **Carnivora ursina.**
- Nasuta** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Nasutus.* **Pachydermata.**
- Natalus** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Nom. propr.* **Chiroptera.**
- Natantia** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Natans.* **Cetacea.**
- Nectoma** Say et Ord. (Vid. **Neotoma.**)
- Nelomys** Jourd. Ann. Sc. n. 1837. *νηλὺς*, crudelis; *μῦς*, mus. **Rodentia psammoryctina.**
- Nemorhedus** Ham. Sm. Griff. An. Kingd. 1827. . . . . **Ruminantia cavicornia.**
- Necomys** Kaup Entw. G. Eur. Th. i, 1829. *νέω*, nato; *μῦς*, mus. **Insectivora.**
- Neotoma** Say et Ord. Journ. of Phil. iv. *νέω*, nato; *τομή*, sectura. **Rodentia murina.**
- Neotragus** Ham. Sm. Griff. An. Kingd. 1827. *νέω*, nato; *τράγος*, hircus. **Rumin. cavicornia.**
- Nepus** G. Fisch. Zoognos. ii, 1814. *νεπὺς*, pede carens. **Cetacea.**
- Nephrosteon** Rafn. . . . . *νεφρὸς*, ren; *ὀστέον*, ossum. **Cetacea.**
- Nexipeda** G. Fisch. Zoognos. 1813. *Nexus*; pes. **Mammalia.**
- Nocthora** F. Cuv. Mamm. 43^e livr. 1824. *Nom. propr.* **Simiæ platyrrhine.**
- Noctilio** Linn. Syst. Nat. xii, 1766. *Nom. propr.* **Chiroptera.**
- Noctilionina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Noctilio.* **Chiroptera.**
- Nodus** Wagl. Syst. d. Amph. 1830. *νωδὸς*, edentulus. **Cetacea.**
- Notophorus** G. Fisch. . . . . *νωτός*, dorsum; *φορέω*, fero. = **Dicotyles** Cuv.
- Nycteris** Geoffr. Egypt. Hist. nat. ii, 1814. *νυκτερίς*, vespertilio. **Chiroptera.**
- Nycterentes** Temm. V. d. Hæv. Tijdschr. v. *νυκτερευτής*, vigil nocturnus. **Carnivora canina.**
- Nycticebus** Geoffr. Ann. Mus. xix, 1812. *νύξ*, nox; *κῆβος*, simia. **Prosimii.**
- Nycticejus** Rafn. Desmar. Mamm. 1820. *νύξ*, nox; . . . . **Chiroptera.**
- Nyctinomus** Geoffr. Egypt. Hist. nat. ii, 1814. *νύξ*, nox; *νομός*, habitaculum. **Chiroptera.**
- Nyctipithecus** Spix Sim. et Vesp. Bras. 1823. *νύξ*, nox; *πίθηκος*, simia. **Simiæ platyrrhine.**
- Nyctocleptes** Temm. Monogr. ii, 1835. *νύξ*, nox; *κλέπτης*, fur. **Rodentia cunicularia.**
- Nyctophilus** Leach. Tr. Linn. S. Lond. xiii, 1822. *νύξ*, nox; *φιλέω*, amo. **Chiroptera.**

- Nystactes** *Kaup Entw. G. Eur. Th. i, 1829. νυστακτής, dormitator. Chiroptera.*
- Obesa** *Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. Obesus. Pachydermata.*
- Octodon** *Benn. Proc. Z. S. Lond. 1832. ὀκτώ, octo; ὀδός, dens. Rodentia psammoryctina.*
- Octodontidae** *Waterh. Zool. Voy. of H. M. S. B. 1839. ὀκτώ, octo; ὀδός, dens. Rod. psammor.*
- Odobænus** *Linn. Syst. Nat. 1735. ὀδός, via; βαίρω, ambulo. Pinnipedia.*
- Oedipus** *Less. Spec. d. Mamm. 1840. Nom. mythol. Simiæ platyrrhynæ.*
- Ogotona** *Link Fisch. Zoognos. II, 1814. Vox barbar. Rodentia duplicidentata.*
- Ommatostergus** *Nordm. Keys. Eur. Wirb. 1840. ὄμμα, oculus; ξερέω, careo. Rodent. cunicul.*
- Ondatra** *Lacép. Tabl. 1803. Vox barbar. Rodentia murina.*
- Ondatrina** *Gray Ann. of Phil. XXVI, 1825. Ondatra. Rodentia murina.*
- Onychotherium** *G. Fisch. Zoognos. II, 1814. ὄνυξ, unguis; θήρ, fera. Edentata.*
- Oplotherium** *Laiz. et Par. (Vid. Hoplotherium.)*
- Orca** *Wagl. Syst. d. Amph. 1830. Nom. propr. Cetacea.*
- Oreamnos** *Rafin. Am. Monthl. Mag. 1817. ὄρειος, montanus; ἀγνός, agnus. Ruminantia.*
- Oreas** *Desm. Dict. d'H. n. XXIV, 1804. Nom. propr. (ὄρειός.) Ruminantia cavicornia.*
- Oreotragus** *Ham. Sm. Griff. An. Kingd. 1827. ὄρος, mons; τράγος, hircus. Rumin. cavicornia.*
- Ornithorhynchi** *Wagl. Syst. d. Amph. 1820. Ornithorhynchus. Monotrema.*
- Ornithorhynchidae** *C. L. Bonap. Saggio, 1831. Ornithorhynchus. Monotrema.*
- Ornithorhynchina** *Gray Ann. of Phil. XXVI, 1825. Ornithorhynchus. Monotrema.*
- Ornithorhynchus** *Blum. Voigt's Mag. II, 1800. ὄρνις, avis; ὀρύγχο, rostrum. Monotrema.*
- Orthopus** *Kutorga Beitr. Ural. 1838. ὀρθός, rectus; πᾶς, pes. Reptile?*
- Orycterus** *F. Cuv. Dents d. Mamm. 1825. ὀρυκτήρ, fossor. Rodentia cunicularia.*
- Orycteromys** *De Bl. Bull. Soc. phil. 1826. ὀρυκτήρ, fossor; μῦς, mus. Rodentia cunicularia.*
- Orycteropina** *Gray Ann. of Phil. XXVI, 1825. Orycteropus. Edentata.*
- Orycteropodina** *C. L. Bonap. Synops. 1837. Orycteropus. Edentata.*
- Orycteropus** *Geoffr. Dec. phil. 1795. ὀρυκτήρ, fossor; πᾶς, pes. Edentata.*
- Orycterotherium** *Bronn Lethæa, 1838. ὀρυκτήρ, fossor; θήρ, fera. Edentata? Pachyd.?*
- Oryges** *De Bl. . . . . Oryx. = Aegoceri Desm.*
- Orygotherium** *H. v. M. Jahrb. f. Min. 1838. ὀρυξ, oryx; θήρ, fera. Ruminantia.*
- Oryx** *Ham. Sm. Griff. An. Kingd. 1827. ὀρυξ (nom. propr.) Ruminantia cavicornia.*
- Osteopera** *Harl. . . . . ὀστέον, ossum; πήρα, pera. Rodentia.*
- Otaria** *Péron Voy. Terr. Austr. III, 1807. ὠτάριον, auricula. Pinnipedia.*
- Otarina** *Gray Ann. of Phil. XXVI, 1825. Otaria. Pinnipedia.*
- Otarina** *C. L. Bonap. Synops. 1837. Otaria. Pinnipedia.*
- Otocyon** *Licht. Wieg. Arch. IV, 1838. ὠς, auris; κύων, canis. Carnivora canina.*
- Otoë's** *G. Fisch. . . . . ὠτόεις, auritus. = Phoca Linn.*

- Otolienus** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. ὠς, auris; λίκνον, vannus. **Prosimii.**
- Otolienus** G. Fisch. Zoognos. 1813. ὠς, auris; λίκνον, vannus. **Carnivora canina.**
- Otomys** F. Cuv. Dents d. Mamm. 1835. ὠς, auris; μῦς, mus. **Rodentia murina.**
- Ourebia** Ogilb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1836. Vox barbar. **Ruminantia cavicornia.**
- Ovibos** De Bl. Bull. Soc. phil. 1816. Ovis; bos. **Ruminantia cavicornia.**
- Ovis** Linn. Syst. Nat. 1735. Nom. propr. **Ruminantia cavicornia.**
- Ovocivipara** C. L. Bonap. Synops. 1837. Ovum, vivus, paro. **Mammalia.**
- Oxymycterus** Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1837. ὄξυς, acer; μυκτήρ, nasus. **Rodentia murina.**
- Oxypterus** Rafin. Préc. . . . ὄξυς, acer; πτερόν, pinna. **Cetacea.**
- Oxyrhin** Kaup Entw. G. Eur. Th. I, 1829. ὄξυς, acer; ῥίη, nasus. **Insectivora.**
- Paca** G. Fisch. Zoognos. II, 1814. Vox barbar. **Rodentia subungulata.**
- Pachydermata** Cuv. Tabl. élém. 1797. παχὺς, crassus; δέρμα, cutis. **Mammalia.**
- Pachyodon** H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1838. παχὺς, crassus; ὄδων, dens. **Pinnipedia?**
- Pachyotus** Gray Mag. Zool. et Bot. II, 1838. παχὺς, crassus; ὠς, auris. **Chiroptera.**
- Pachysoma** Geoffr. Dict. class. xv, 1829. παχὺς, crassus; σῶμα, corpus. **Chiroptera.**
- Pachytherium** Lund Ann. Sc. nat. XI, 1839. παχὺς, crassus; θήρ, fera. **Edentata.**
- Paguma** Gray Proc. Zool. Soc. Lond. 1830. Vox euphon. **Carnivora viverrina.**
- Palaecyon** De Bl. Ostéogr. Fasc. 9^e. 1841 παλαιός, antiquus; κύων, canis. **Carnivora ursina.**
- Palaecomphitis** Jäger Würt. foss. Säugth. 1839. παλαιός, antiquus; Mephitis. **Carniv. mustel.**
- Palaemeryx** H. v. M. Foss. Georgensg. 1834. παλαιός, antiquus; μῆρυξ, ruminans. **Ruminantia.**
- Palaecomys** Kaup Isis, 1832. παλαιός, antiquus; μῦς, mus. **Rodentia.**
- Palaecomys** Laiz. et Par. Instit. 1839. παλαιός, antiquus; μῦς, mus. **Rodentia.**
- Palaepithecus** Voigt Jahrb. f. Min. 1835. παλαιός, antiquus; πίθηκος, simia. **Simiae.**
- Palaetherium** Cuv. Ann. Mus. III, 1804. παλαιός, antiquus; θήρ, fera. **Pachydermata.**
- Palaetrogus** Jäger Würt. foss. Säugth. 1839. παλαιός, antiquus; τρώγω, contero. **Rodentia?**
- Palmata** Blum. Handb. d. Nat. 1779. Palmatus. **Mammalia.**
- Palmipedia** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. Palma; pes. **Rodentia.**
- Palmipedia** Wiegman. Handb. d. Zool. 1812. Palma; pes. **Rodentia.**
- Pamphractus** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. πᾶς, totus; γρακτός, tectus. **Edentata.**
- Pangolinus** Rafin. Fid. Fisch. Syn. . . . Vox barbar. **Edentata.**
- Pantholops** Hodgs. Ann. Nat. Hist. I, 1838. . . . **Ruminantia cavicornia.**
- Papio** (Briss.) Erxl. Syst. Regn. anim. 1777. Nom. propr. **Simiae.**
- Paradoxurus** F. Cuv. Mamm. 24^e livr. 1821. παραδόξος, mirabilis; ἔρα, cauda. **Carniv. viverr.**
- Pardina** Kaup Entw. G. Eur. Th. I, 1829. πάρος, pardus. **Carnivora felina.**
- Pecora** Linn. Syst. Nat. I, 1735. Pecus. **Mammalia.**
- Pedetes** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. πηδητής, saltator. **Rodentia dipoda.**

- Pedetina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Pedetes*. **Rodentia dipoda.**
- Pedimana** G. Fisch. Zoognos. 1813. *Pes*; *manus*. **Rodentia dipoda.**
- Pedimani** V. d'Azyr Syst. anat. d. An. 1792. *Pes*; *manus*. **Simiae.**
- Pelagius** F. Cuv. Dict. Sc. nat. xxxix, 1826. *πελάγιος*, marinus. **Pinnipedia.**
- Pentachiles** Klein Quadr. disp. H. n. 1751. *πεντάς*, quinque; *χηλή*, ungula. **Mammalia.**
- Pentadactyles** Klein Quadr. disp. H. n. 1751. *πεντάς*, quinque; *δάκτυλος*, digitus. **Mammalia.**
- Peracyon** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *πήρα*, pera; *κύων*, canis. **Marsupialia.**
- Perameles** Geoffr. Ann. Mus. iv, 1804. *Pera*; *meles*. **Marsupialia.**
- Peramelidae** Waterh. Natur. Libr. Marsup. 1841. *Perameles*. **Marsupialia.**
- Peramelina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Perameles*. **Marsupialia.**
- Pericromys** Laiz. et Par. . . . . Mons Perier. **Rodentia.**
- Perodicticus** Benn. Proc. Zool. Soc. Lond. 1830. *πήρα*, pera; *δεικτικός*, indicans. **Prosimii.**
- Perognathus** Pr. Wied Act. Nat. Cur. xix, 1839. *πήρα*, pera; *γνάθος*, maxilla. **Rodent. murina.**
- Petaurina** C. Bonap. Synops. 1837. *Petaurus*. **Marsupialia.**
- Petaurista** Desmar. Mammif. 1825. *πεταυριζής*, funambulus. **Marsupialia.**
- Petauristus** G. Fisch. Zoognos. ii, 1814. *πεταυριζής*, funambulus. **Rodentia sciurina.**
- Petaurus** Shaw Gen. Zool. 1800. *πέταυρον*, petaurum. **Marsupialia.**
- Petrogale** Gray Ann. N. H. (n. S.) i, 1837. *πέτρος*, lapis; *γαλή*, mustela. **Marsupialia.**
- Petromys** A. Smith S. Afr. Quart. J. 1831. *πέτρος*, lapis; *μῦς*, mus. **Rodentia psammoryctina.**
- Phacochærus** F. Cuv. Mém. Mus. viii, 1822. *φακός*, lens; *χοῖρος*, porcus. **Pachydermata.**
- Phalanger** Storr Prod. meth. Anim. 1780. *φάλαγξ*, phalanx. **Marsupialia.**
- Phalangista** Cuv. Leç. d'Anat. i, 1800. *φαλαγγίτης*, phalangita. **Marsupialia.**
- Phalangistidae** Waterh. Natur. Libr., Marsup. 1841. *Phalangista*. **Marsupialia.**
- Phalangistidea** . . . . . *Phalangista*. **Marsupialia.**
- Phalangistina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Phalangista*. **Marsupialia.**
- Phascochærus** Auct. (Vid. **Phacochærus**.)
- Phascogale** Temm. Monogr. i, 1827. *φάσκολος*, marsupium; *γαλή*, mustela. **Marsupialia.**
- Phascolarctidae** Owen Proc. Zool. Soc. Lond. 1839. *Phascolarctos*. **Marsupialia.**
- Phascolarctos** De Bl. Bull. Soc. phil. 1816. *φάσκολος*, marsupium; *ἄρκτος*, ursus. **Marsupialia.**
- Phascolotherium** Owen Proc. Z. S. Lond. iii, 1839. *φάσκολος*, marsupium; *θηρ*, fera. **Marsup.**
- Phascolomina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Phascolomys*. **Marsupialia.**
- Phascolomyidae** Owen Proc. Zool. Soc. Lond. 1839. *Phascolomys*. **Marsupialia.**
- Phascolomys** Geoffr. Ann. Mus. ii, 1803. *φάσκολος*, marsupium; *μῦς*, mus. **Marsupialia.**
- Phataginus** Rafin. Fisch. Syn. . . . . **Edentata.**
- Philodendræ** Brandt Mém. Pétersb. 1835. *φιλέω*, amo; *δένδρον*, arbor. **Rodentia hystricina.**
- Philogeæ** Brandt Mém. Pétersb. 1835. *φιλέω*, amo; *γαία*, terra. **Rodentia hystricina.**

- Phlæomys** Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1839. *φλοῖω*, decortico; *μῦς*, mus. **Rodentia murina.**
- Philander** Briss. Règn. anim. 1756. *Pelandor* (nom. malaic.) ? **Marsupialia.**
- Phoca** Linn. Syst. Nat. 1735. *φώκη* (nom. propr.) **Pinnipedia.**
- Phocæna** Cuv. Règn. anim. (2^e éd.) I, 1829. *φώκαινα* (nom. propr.) **Pinnipedia.**
- Phocænina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Phocæna.* **Pinnipedia.**
- Phocidæ** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Phoca.* **Pinnipedia.**
- Phocina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Phoca.* **Pinnipedia.**
- Phocinæ** C. Bonap. Prod. Syst. Mast. 1840. *Phoca.* **Pinnipedia.**
- Phocodon** Agass. Val. Rep. 1841. *φώκη*, phoca; *ὀδών*, dens. **Pinnipedia.**
- Pholidotus** (Briss.) Storr Prodr. meth. An. 1780. *φολιδωτός*, squamatus. **Edentata.**
- Phyllomys** Lund Ann. Sc. nat. xi, 1839. *φύλλον*, folium; *μῦς*, mus. **Rodentia.**
- Phyllophora** Gray Mag. Zool. et Bot. II, 1838. *φύλλον*, folium; *φορέω*, fero. **Chiroptera.**
- Phyllorhina** C. Bonap. . . . . *φύλλον*, folium; *ῥίν*, nasus. **Chiroptera.**
- Phyllostoma** Geoffr. et Cuv. Tabl. élém. 1797. *φύλλον*, folium; *σῶμα*, os. **Chiroptera.**
- Phyllostomatina** . . . . . *Phyllostoma.* **Chiroptera.**
- Phyllostomina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Phyllostoma.* **Chiroptera.**
- Phyllostomus** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *φύλλον*, folium; *σῶμα*, os. = **Phyllostoma** Geoffr.
- Phyllotis** Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1837. *φύλλον*, folium; *ὦς*, auris. **Rodentia murina.**
- Physalus** Lacép. Tabl. 1803. *φύσαλος* (nom. propr.). **Cetacea.**
- Physeter** Linn. Syst. Nat. 1748. *φυσήτηρ* (nom. propr. a *φυσάω*, sufflo). **Cetacea.**
- Physeteridæ** C. Bonap. Synops. 1837. *Physeter.* **Cetacea.**
- Physeterina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Physeter.* **Cetacea.**
- Pica** Lacép. Mém. Instit. III, 1797. *Nom. propr.* **Rodentia duplicidentata.**
- Pigri** V. d'Azyr Syst. anat. d. An. 1792. *Piger.* **Edentata.**
- Pinnipedia** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Pinna*; *pes.* **Mammalia.**
- Pipistrellus** Kaup Eur. Thierw. I, 1829. *Nom. propr.* (pipio?) **Chiroptera.**
- Pithechirus** F. Cuv. Mamm. 66^e livr. 1833. *πίθηκος*, simia; *χειρ*, manus. **Rodentia.**
- Pitheci** Blumenb. Handb. d. Nat. 1779. *Pithecus*. **Simiæ.**
- Pithecia** Desm. Dict. d'H. n. xxiv, 1804. *πίθηκος*, simia. **Simiæ platyrrhinæ.**
- Pithecius** Geoffr. Ann. Mus. xix, 1812. *πίθηκος*, simia. **Simiæ catarrhinæ.**
- Pithiclemur** Less. Spec. d. Mamm. 1840. *πίθηκος*, simia; *lemur.* **Prosimii.**
- Pithesciurus** Less. Spec. d. Mamm. 1840. *πίθηκος*, simia; *σείσρος*, sciurus. **Simiæ platyrrhinæ.**
- Plagiuri** Linn. Syst. Nat. I, 1735. *πλάγιος*, transversus; *ἔρα*, cauda. **Cetacea.**
- Placentalia** C. Bonap. Synops. 1837. *Placenta.* **Mammalia.**
- Plantigrada** Cuv. Leç. d'Anat. I, 1800. *Planta*; *gradus.* **Carnivora.**
- Platypoda** C. Bonap. Saggio, 1831. *Platypus.* **Monotrema.**

- Platypus** *Shaw* Natural. Misc. 118. 1799. πλατύς, latus; πῶς, pes. **Monotrema.**
- Platypya** *Ill. Prod. Syst. M. et Av.* 1811. πλατύς, latus; πύγῃ, podex. **Rodentia subungulata.**
- Platyrhynchus** *F. Cuv. Dict. Sc. nat.* xxxix, 1826. πλατύς, latus; ῥύγχος, rostrum. **Pinnipedia.**
- Platyrrhini** *Geoffr. Ann. Mus.* xix, 1812. πλατύς, latus; ῥίν, nasus. **Simiæ.**
- Platyschista** *Otto Nov. Act. Bonn.* xvii, 2. πλατύς, latus; σχιστός, fissus. **Carnivora viverrina.**
- Plecotus** *Geoffr. Desmar. Mamm.* 1820. πλέκω, plico; ὦς, auris. **Chiroptera.**
- Plectopoda** *G. Fisch. Zoognos.* 1813. πλεκτός, conjunctus; πῶς, pes. **Mammalia.**
- Podoptera** *G. Fisch. Zoognos.* 1813. πῶς, pes; πτερὸν, ala. **Mammalia.**
- Poëphaga** *Owen Proc. Zool. Soc. Lond.* 1839. πόη, herba; φάγω, comedo. **Marsupialia.**
- Poëphagomys** *F. Cuv. Ann. Sc. n.* i, 1834. πόη, herba; φάγω, comedo; μῦς, mus. **Rod. psammor.**
- Pollicata** *Ill. Prod. Syst. M. et Av.* 1811. Pollex. **Simiæ.**
- Pongo** *Lacép. Tabl.* 1803. *Vox barbar.* **Simiæ catarrhinae.**
- Porcini** *V. d'Azyr Syst. anat. d. An.* 1792. *Porcus.* **Pachydermata.**
- Porcus** (*Plin.*) *Wagl. Syst. d. Amph.* 1830. *Nom. propr.* **Pachydermata.**
- Portax** *Ham. Sm. Griff. An. Kingd.* 1827. πόρταξ, vaccula. **Ruminantia cavicornia.**
- Potamohippus** *Jæger Würt. foss. Säugth.* 1839. ποταμός, flumen; ἵππος, equus. **Pachydermata.**
- Potamophilus** *Müll. Tydschr. v. Nat. G.* v, 1838. ποταμός, flumen; φιλέω, amo. **Carniv. viverr.**
- Potamotherium** *Geoffr. Etud. progr.* 1835. ποταμός, flumen; θήρ, fera. **Carniv. mustelina.**
- Potamys** *F. Cuv. Desmar. Dict. Sc. nat.* xliv. ποταμός, flumen; μῦς, mus. **Rodentia castorina.**
- Potorous** *Desm. Dict. d'H. n.* xxiv, 1804. *Vox barbar.* **Marsupialia.**
- Potos** *Cuv. Leg. d'Anat.* i, 1800. *Vox barbar.* **Carnivora ursina.**
- Potto** *Less. Spec. d. Mamm.* 1840. *Vox barbar.* **Prosimii.**
- Prensiculantia** *Ill. Prod. Syst. M. et Av.* 1811. *Preaso.* **Rodentia.**
- Presbytina** *Gray Ann. of Phil.* xxiv, 1825. *Presbytis.* **Simiæ.**
- Presbytis** *Esch. Kotzebue's Reise.* 1821. προέσβυς, senex. **Simiæ catarrhinae.**
- Primates** *Linn. Syst. Nat.* x, 1758. *Primus.* **Mammalia.**
- Priodon** *F. Cuv. Dents d. Mamm.* 1825. πρόιον, serra; ὀδών, dens. **Edentata.**
- Priodontes** *F. Cuv. Dents d. Mamm.* 1825. *Priodon.* **Edentata.**
- Prionodon** *Horsf. Zoolog. Research.* 1823. πρόιον, serra; ὀδών, dens. **Carnivora viverrina.**
- Proboscidea** *Ill. Prod. Syst. M. et Av.* 1811. προβοσκίς, proboscis. **Pachydermata.**
- Proboscidea** *Spix Sim. et Vesp. Bras.* 1823. προβοσκίς, proboscis. **Chiroptera.**
- Procavia** *Storr Prod. Meth. An.* 1780. *Nom. propr. (Cavia.)* **Rodentia.**
- Procebus** *Storr Prod. Meth. An.* 1780. *Nom. propr. (Cebus.)* **Simiæ.**
- Prochilus** *Ill. Prod. Syst. M. et Av.* 1811. πρόχειλος, labrosus. **Carnivora ursina.**
- Procyon** *Storr Prod. Meth. An.* 1780. προδ-κύων (*nom. propr.*) **Carnivora ursina.**
- Procyonina** *Gray Ann. of Phil.* xxvi, 1825. *Procyon.* **Carnivora ursina.**

- Propithecus** Benn. Proc. Zool. Soc. Lond. 1832. *πρό-πίθηκος* (nom. propr.) **Prosimii**.
Prosimia Briss. Règn. anim. 1756. *Nom. propr.* (Simia.) **Prosimii**.
Prosimia Storr Prod. Meth. An. 1780. *Prosimia*. **Prosimii**.
Prosimii Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Prosimia*. **Prosimii**.
Proteles Is. Geoffr. Mém. Mus. xi, 1824. *Nom. propr.* (*προτελής*.) **Carnivora hyenina**.
Protopithecus Lund Ann. Sc. nat. xi, 1839. *πρῶτος*, primus; *πίθηκος*, simia. **Simiæ**.
Prox Ogilb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1836. *Nom. propr.* **Ruminantia cervina**.
Psammomys Rüpp. Atlas. 1826. *ψάμμος*, arena; *μῦς*, mus. **Rodentia murina**.
Psammoryctes Pæpp. Wieg. Arch. vi, 1836. *ψάμμος*, arena; *ὀρύκτης*, fossor. **Rod. psammor.**
Psammoryctina A. Wagn. Wieg. Arch. vii, 1, 1841. *Psammoryctes*. **Rod. psammoryct.**
Pseudocheirus Ogilb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1836. *ψεῦδος*, falsus; *χείρ*, manus. **Marsupialia**.
Pseudolemuridae Less. Spec. d. Mamm. 1830. *ψεῦδος*, falsus; *Lemur*. **Prosimii**.
Pseudomys Gray Proc. Zool. Soc. Lond. 1832. *ψεῦδος*, falsus; *μῦς*, mus. **Rodentia murina**.
Pseudostoma Say Long's Exped. 1823. *ψεῦδος*, falsus; *στόμα*, os. **Rodentia cunicularia**.
Pseudostomina Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Pseudostoma*. **Rodentia cunicularia**.
Pterocebinæ Less. Spec. d. Mamm. 1840. *πτερόν*, ala; *χήβος*, simia. **Dermoptera**.
Pterodon De Bl. Osteogr. Fase. 5, 1841. *πτερόν*, ala; *ὀδών*, dens. **Carnivora ursina**.
Pteromys Cuv. Lec. d'Anat. i, 1800. *πτερόν*, ala; *μῦς*, mus. **Rodentia sciurina**.
Pteronotus Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *πτερόν*, ala; *νότος*, dorsum.
Pteronura Gray Mag. N. H. (n. S.) i, 1837. *πτερόν*, ala; *ῥά*, cauda. = **Pterura**.
Pteropina Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Pteropus*. **Chiroptera**.
Pteropodidae C. Bonap. Synops. 1837. *Pteropus*. **Chiroptera**.
Pteropodii V. d'Azyr Syst. anat. d. An. 1792. *Pteropus*. **Chiroptera**.
Pteropodina C. Bonap. Synops. 1837. *Pteropus*. **Chiroptera**.
Pteropus Briss. Règn. anim. 1756. *πτερόν*, ala; *πῆς*, pes. **Chiroptera**.
Pterura Wieg. Arch. iv, 1838. *πτερόν*, ala; *ῥά*, cauda. **Carnivora mustelina**.
Pterygistes Kaup Europ. Thierw. i, 1829. *πτερυγίζω*, alas moveo. **Chiroptera**.
Ptilotus G. Fisch. Zoognos. ii, 1814. *πτιλωτός*, alatus. **Marsupialia**.
Pugmeodon Kaup Jahrb. f. Min. 1838. *πυγμή*, pugnus; *ὀδός*, dens. **Cetacea**.
Puma Jard. Mammal. ii, 1834. *Nom. propr.* **Carnivora felina**.
Pusa Oken Zoolog. 1816. *Nom. propr.* **Carnivora mustelina**.
Putorius Cuv. R. an. (1^e éd.) i, 1817. *Putor*. **Carnivora mustelina**.
Pygathrix Geoffr. Ann. Mus. xix, 1812. *πυγή*, podex; *ἄθριξ*, imberbis. **Simiæ catarrhinae**.
Quadrupedia Blum. Handb. d. Nat. iv, 1791. *Quatuor*; *manus*. **Mammalia**.
Quadrupedia Linn. Syst. Nat. i, 1735. *Quatuor*; *pes*. **Mammalia**.
Rangifer (Gesn. Quadr.) Ham. Sm. Griff. An. Kingd. 1827. *Nom. propr.* **Ruminantia cervina**.

- Raphicerus** Ham. Sm. Griff. An. Kingd. 1827. *ράφις*, sutura; *κέρας*, cornu. **Rumin. caricornia.**
- Ratelus** Sparm. K. Vet. Acad. Handl. 1777. *Nom. propr.* **Carnivora mustelina.**
- Rattelus** Swains. Nat. Hist. Quadrup. 1835. *Nom. propr.* **Carnivora mustelina.**
- Rattus** Briss. Règn. anim. 1756. *Nom. propr.* **Rodentia murina.**
- Redunca** Ham. Sm. Griff. An. Kingd. 1827. *Reduncus.* **Ruminantia caricornia.**
- Reithrodon** Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1837. *ρεῖθρον*, rivus; *όδων*, dens. **Rodentia.**
- Reptantia** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Repto.* **Monotrema.**
- Rhabdogale** Wieg. Arch. vi, 1, 1838. *ράβδος*, virga; *γάλη*, mustela. **Carnivora mustelina.**
- Rhesus** Less. Spec. d. Mamm. 1840. *Nom. propr.* **Simie catarrhine.**
- Rhinaster** Wagl. Syst. d. Amph. 1830. *ῥιν*, nasus; *ἀστήρ*, stella. **Insectivora.**
- Rhinocerina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Rhinoceros.* **Pachydermata.**
- Rhinoceroides** Harl. . . . . *Rhinoceros.* **Pachydermata.**
- Rhinocerontina** Bonap. Saggio, 1831. *Rhinoceros.* **Pachydermata.**
- Rhinoceros** Linn. Syst. nat. 1735. *ῥιν*, nasus; *κέρας*, cornu. **Pachydermata.**
- Rhinoceroti** V. d'Azyr Syst. anat. d. An. 1792. *Rhinoceros.* **Pachydermata.**
- Rhinocœrus** Wagl. Syst. d. Amph. 1830. *ῥιν*, nasus; *χοῖρος*, porcus. **Pachydermata.**
- Rhinolophina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1835. *Rhinolophus.* **Chiroptera.**
- Rhinolophus** Geoffr. Cuv. Tabl. élém. 1797. *ῥιν*, nasus; *λόφος*, crista. **Chiroptera.**
- Rhinomys** Licht. Säugth. 1833. *ῥιν*, nasus; *μῦς*, mus. **Insectivora.**
- Rhinophoca** Wagl. Syst. d. Amph. 1830. *ῥιν*, nasus; *φώκη*. **Pinnipedia.**
- Rhinopoma** Geoffr. Egypt. Hist. nat. ii, 1814. *ῥιν*, nasus; *πῶμα*, operculum. **Chiroptera.**
- Rhinopomina** C. Bonap. Synops. 1837. *Rhinopoma.* **Chiroptera.**
- Rhizomys** Gray Proc. Zool. Soc. Lond. 1830. *ρίζα*, radix; *μῦς*, mus. **Rodentia cunicularia.**
- Rhizophaga** Owen Proc. Zool. Soc. Lond. 1839. *ρίζα*, radix; *φάγω*, comedo. **Marsupialia.**
- Rhombomys** A. Wagn. Wieg. Arch. vii, 1841. *ρόμβος*, rhombus; *μῦς*, mus. **Rodentia murina.**
- Rizæna** Ill. (Vid. **Byzæna.**)
- Rodentes** V. d'Azyr Syst. anat. d. An. 1792. *Rodo.* **Mammalia.**
- Rodentia** Ham. Sm. Griff. An. Kingd. 1827. *Rodo.* **Mammalia.**
- Romicia** Gray Mag. Zool. et Bot. ii, 1838. *Nom. propr.* **Chiroptera.**
- Rosmarus** Klein Quadrup. 1751. *Nom. propr.* **Pinnipedia.**
- Rosores** Storr Prod. meth. Anim. 1780. *Rodo.* **Mammalia.**
- Rosoria** C. Bonap. Synops. 1837. *Rodo.* **Mammalia.**
- Rucervus** Hodgs. Ann. of Nat. Hist. i, 1838. *Nom. propr.* **Ruminantia cervina.**
- Ruminantes** V. d'Azyr Syst. anat. d. An. 1792. *Rumino.* **Mammalia.**
- Ruminantia** Cuv. Tabl. élém. 1797. *Rumino.* **Mammalia.**
- Rupicapra** De Bl. Bull. Soc. phil. 1816. *Rupes*; *capra.* **Ruminantia caricornia.**

Rusa Ham. Sm. Griff. An. Kingd. 1827. *Nom. propr.* **Ruminantia cavicornia.**

Rytina Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. ῥυτίς, ruga. **Cetacea.**

Rytinea . . . . . *Rytina.* **Cetacea.**

Ryzaena Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. ῥυζεῖν, hirrire ut canis. **Carnivora viverrina.**

Saecomys F. Cuv. Mém. Mus. x, 1823. σάκκος, saccus; μῦς, mus. **Rodentia murina.**

Saccophorus Kuhl Beitr. z. Zool. 1820. σάκκος, saccus; φορέω, fero. **Rodentia cunicularia.**

Saccopteryx Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. σάκκος, saccus; πτέρυξ, ala. **Chiroptera.**

Saguinina Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Saguinus.* **Simiæ platyrrhine.**

Saguinus Lacép. Tabl. 1803. *Vox barbar.* **Simiæ platyrrhine.**

Salientia Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Salio.* **Mammalia.**

Saltatoria Owen Proc. Zool. Soc. Lond. 1839. Salto. **Marsupialia.**

Sanguinaria Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Sanguinarius.* **Carnivora.**

Sapajou Lacép. Tabl. 1803. *Vox barbar.* **Simiæ platyrrhine.**

Sarcophaga Owen Proc. Zool. Soc. Lond. 1839. σάρξ, caro; φάγω, edo. **Marsupialia.**

Sarcophilus F. Cuv. Mamm. 70^e livr. 1838. σάρξ, caro; φιλέω, amo. **Marsupialia.**

Sariguidæ Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Sarigue* (nom. propr.) **Marsupialia.**

Satyrus Tulp. Obs. 1672. *Nom. propr.* (σάτυρος.) **Simiæ catarrhine.**

Scalops Cuv. Lec. d'Anat. i, 1800. σκάλοπος, talpa (σκάλλω, fodio.) **Insectivora.**

Scansoria Owen Proc. Zool. Soc. Lond. 1839. *Scando.* **Marsupialia.**

Scapteromys Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1837. σκαπτήρ, fossor; μῦς, mus. **Rodentia murina.**

Scartes Swains. N. II. of Quadr. 1835. σκάρτης, saltator. **Prosimii.**

Seelidotherium Owen Zool. II. M. S. Beggie, 1839. σελίς, perna; θήρ, fera. **Edentata.**

Sciartetes A. Wagn. Wieg. Arch. vii, 1841. σκιρτέω, salto. **Rodentia dipoda.**

Sciuridæ Waterh. Mag. of N. II. 1839. *Sciurus.* **Rodentia sciurina.**

Sciurina Blumenb. Handb. d. Natg. 1779. *Sciurus.* **Rodentia sciurina.**

Sciuropterus F. Cuv. Dents d. Mamm. 1825. σκίςρος; πτερόν, ala. **Rodentia sciurina.**

Sciurus Linn. Syst. Nat. 1735. σκίςρος (nom. propr.) **Rodentia sciurina.**

Sclerodermata Blumenb. Handb. d. Natg. 1779. σκληρός, durus; δέρμα, cutis. **Edentata.**

Scotophilus Leach Tr. Linn. Soc. L. xii, 1822. σκότος, obscuritas; φίλος, amicus. **Chiroptera.**

Scrofw . . . . . *Scrofa.* **Pachydermata.**

Secundules De Bl. . . . . *Secundus.* **Mammalia.**

Semnocebus Less. Spec. d. Mamm. 1840. σεμνός, venerabilis; κῆβος, simia. **Prosimii.**

Semnopithecus F. Cuv. Mamm. 30^e livr. 1821. σεμνός, venerabilis; πίθηκος, simia. **Simiæ catarrh.**

Setifer Cuv. (Dum. Zool. anal. 1806). *Seta*; fero. **Insectivora.**

Setiger Geoffr. Desmar. Mamm. 1820. *Seta*; gero. **Insectivora.**

Setigera Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Seta*; gero. **Insectivora.**

- Siderotherium** Jäger Würt. foss. Säugth. 1839. σιδήρος, ferrum ; θήρ, fera. **Pachydermata.**
- Sigmodon** Say et Ord. (J. of N. Sc. Philad.) Zool. Journ. II, 1826. σίγμα; ὀδών, dens. **Rodent. murina.**
- Silenus** Less. Spec. d. Mamm. 1840. *Nom. propr.* **Simia catarrhine.**
- Simia** Linn. Syst. Nat. 1735. *Nom. propr.* **Simiae.**
- Simiae** Bonap. Saggio, 1831. *Simia.* **Simiae.**
- Simiade** Less. Spec. d. Mamm. 1840. *Simia.* **Simiae.**
- Simidae** Bonap. Saggio, 1831. *Simia.* **Simiae.**
- Simiina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Simia.* **Simiae.**
- Simius** Alpin. Hist. Aegypt. nat. 1735. *Nom. propr.* **Simiae.**
- Simotes** G. Fisch. (Fisch. Synops. Mam. 1829.) σιμότης, acclivis. **Rodentia murina.**
- Sinetheres** F. Cuv. (Vid. **Synetheres.**)
- Sipalus** G. Fisch. Zoogn. 1813. σίπαλος, defectuosus. **Marsupialia.**
- Siphneus** Brants G. d. Muizen 1827. σιφνεύς, talpa. **Rodentia cunicularia.**
- Sirenia** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. σειρήν, sirena. **Cetacea.**
- Sivatherium** Falc. et Cautl. As. Research. xix, 1836. Siva ; θήρ, fera. **Ruminantia.**
- Sminthus** Nathus. Keyserl. europ. Wirbelth. 1840. σμινθος, mus. **Rodentia murina.**
- Solenodon** Brandt Mamm. exot. Mus. Petr. 1835. σωλήν, canalis ; ὀδών, dens, **Insectivora.**
- Solidungula** Blum. Handb. d. Nat. 1779. Solidus ; ungula. **Pachydermata.**
- Solipedes** V. d'Azyr Syst. anat. d. An. 1792. Solus ; pes. **Pachydermata.**
- Solipeda** Cuv. Leg. d'Anat. I, 1800. Solus ; pes. **Pachydermata.**
- Sorecidae** Swains. N. H. of Quadr. 1835. *Sorex.* **Insectivora.**
- Sorex** Linn. Syst. Nat. 1735. *Nom. propr.* **Insectivora.**
- Sorexglis** Diard Asiat. Research. xiv, 1822. *Sorex ; glis.* **Insectivora.**
- Sorices** . . . . . *Sorex.* **Insectivora.**
- Soricii** V. d'Azyr Syst. anat. d. An. 1792. *Sorex.* **Insectivora.**
- Soricidae** C. Bonap. Synops. 1837. *Sorex.* **Insectivora.**
- Soricina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Sorex.* **Insectivora.**
- Spalacopus** Wagl. Isis, 1832. σπάλαξ, spalax ; πῆς, pes. **Rodentia psammoryctina.**
- Spalax** Güld. Nov. Comment. Petrop. xiv. σπάλαξ (*nom. propr.*) **Rodentia cunicularia.**
- Spectrum** Lacép. Tabl. 1803. *Nom. propr.* **Chiroptera.**
- Spelearectos** Geoffr. Inst. iv, 1836. σπήλαιον, spelunca ; ἄρκτος, ursus. **Carnivora ursina.**
- Speothus** Lund Ann. Sc. nat. xi, 1839. σπέος, antrum ; θῶς, lynx. **Carnivora.**
- Spermophilus** F. Cuv. Mém. Mus. ix, 1822. σπέρμα, semen ; φιλέω, amo. **Rodentia sciurina.**
- Spermosciurus** Less. Compl. Buff. v, 1836. σπέρμα, semen ; σκίζρος. **Rodentia sciurina.**
- Sphenodon** Lund Ann. Sc. nat. xi, 1839. σφήν, cuneus ; ὀδών, dens. **Edentata.**
- Sphiggurus** F. Cuv. Mém. Mus. ix, 1822. σφίγγω, figo ; ἑρά, cauda. **Rodentia hystricina.**

- Sphingurus** *Leibl*. Thierreich I, 1839. (Vid. **Sphiggurus**.)
- Squalodon** *Gratel*. Descr. Mâch. foss. 1840. *Squalus*; ὀδὼν, dens. **Pinnipedia**.
- Squammei** *V. d'Azyr* Syst. anat. d. An. 1792. *Squama*. **Edentata**.
- Stellerus** *Cuv.* Règn. anim. 1^e éd. 1817. Dic. STELLER. **Celacea**.
- Stemmatopina** *Gray* . . . . . *Stemmatopus*. **Pinnipedia**.
- Stemmatopus** *F. Cuv.* Dict. Sc. nat. XXXIX, 1826. στέμμα, infula; πῆξ, pes. **Pinnipedia**.
- Steneodon** *Croizet* . . . . . σενός, angustus; ὀδὼν, dens. **Pachydermata?**
- Steneotherium** *Geoffr.* . . . . . σενός, angustus; θήρ, fera. **Rodentia**.
- Stenoderma** *Geoffr.* Egypt. II, 1814. σενός, angustus; δέρμα, cutis. **Chiroptera**.
- Stenops** *Ill. Prod. Syst. M. et Av.* 1811. σενός, angustus; ὤψ, facies. **Prosimii**.
- Stenorhyncina** *Gray* Ann. of Phil. XXVI, 1825. *Stenorhynchus*. **Pinnipedia**.
- Stenorhynchus** *F. Cuv.* Dict. Sc. nat. XXXIX, 1826. σενός, angustus; ῥύγχος, rostrum. **Pinnipedia**.
- Stentor** *Geoffr.* Ann. Mus. XIX, 1812. Nom. propr. **Simiæ platyrrhinae**.
- Strepsiceros** *Ham. Sm. Griff. An. Kingd.* 1827. στρέψω, torqueo; κέρας, cornu. **Ruminant. cavic.**
- Strepsirhini** *Geoffr.* Ann. Mus. XIX, 1812. στρέψω, torqueo; ῥίς, nasus. **Prosimii**.
- Stylocerus** *Ham. Sm. Griff. An. Kingd.* 1827. στύλος, stylus; κέρας, cornu. **Ruminantia cervina**.
- Subterranea** *Ill. Prod. Syst. M. et Av.* 1811. *Subterraneus*. **Insectivora**.
- Subulo** *Ham. Sm. Griff. An. Kingd.* 1827. Nom. propr. **Ruminantia cervina**.
- Subungulata** *Ill. Prod. Syst. M. et Av.* 1811. *Subungulatus*. **Rodentia**.
- Subursus** *De Bl. Osteog. Fasc. 7,* 1841. Sub; *Ursus*. **Carnivora ursina**.
- Suidæ** *C. Bonap. Saggio,* 1831. *Sus*. **Carnivora viverrina**.
- Suina** *Gray* Ann. of Phil. XXVI, 1825. *Sus*. **Pachydermata**.
- Suricata** *Desm. Dict. d'H. n. XXIV,* 1804. Nom. propr. **Carnivora viverrina**.
- Sus** *Lin. Syst. Nat.* 1735. Nom. propr. **Pachydermata**.
- Susu** *Less. Compl. Buff. I,* 1828. *Vox barbar.* **Celacea**.
- Sylvie** *Hill. Hist. of Anim.* 1752. *Sylva*. **Edentata**.
- Sylvicapra** *Ogilb. Proc. Zool. Soc. Lond.* 1836. *Sylva*; *capra*. **Ruminantia cavicornia**.
- Synetheres** *F. Cuv. Mém. Mus. IX,* 1822. συνήθης, cohabitans. **Rodentia hystricina**.
- Syodon** *Kutorga Beitr. Ural.* 1838. σῦς, sus; ὀδὼν, dens. **Pachydermata**.
- Synotus** *Keyserl. Europ. Wirbelth.* 1840. σύν, conjuncté; οὔς, auris. **Chiroptera**.
- Tachyglossa** *C. Bonap. Saggio,* 1831. *Tachyglossus*. **Monotrema**.
- Tachyglossus** *Ill. Prod. Syst. M. et Av.* 1811. ταχύς, velox; γλῶσσα, lingua. **Monotrema**.
- Talpa** *Lin. Syst. Nat. I,* 1735. Nom. propr. **Insectivora**.
- Talpasorex** *Less. Man. Mammal.* 1827. *Talpa*; *sorex*. **Insectivora**.
- Talpidae** *Gray* Ann. of Phil. XXVI, 1825. *Talpa*. **Insectivora**.
- Talpii** *V. d'Azyr* Syst. anat. d. An. 1792. *Talpa*. **Insectivora**.

- Talpina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Talpa*. **Insectivora**.
- Talpoides** Lacép. Tabl. 1803. *Talpa*; εἶδος, forma. **Rodentia cunicularia**.
- Tamandua** Seba Thes. i, 1754. *Vox barbar*. **Edentata**.
- Tamias** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Nom. propr.* **Rodentia sciurina**.
- Taphozous** Geoffr. Egypt. Hist. nat. ii, 1810. τάφος, tumulus; ζῶω, vivo. **Chiroptera**.
- Tapirii** V. d'Azyr Syst. anat. d. An. 1792. *Tapirus*. **Pachydermata**.
- Tapirina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Tapirus*. **Pachydermata**.
- Tapioporeus** Jäger Würt. foss. Säugth. 1839. *Tapirus*; porcus. **Pachydermata**.
- Tapirotherium** De Bl. N. Dict. d'H. n. x. *Tapirus*; θῆρ, fera. **Pachydermata**.
- Tapirus** Briss. Règn. anim. 1756. *Tapir*. (*Vox barbar*.) **Pachydermata**.
- Tapoa** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Vox euphon*. **Marsupialia**.
- Tarandus** (Gray) Kaup Eur. Thierw. i, 1829. *Nom. propr.* **Ruminantia cervina**.
- Tardigrada** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Tardigradus*. **Edentata**.
- Tardigradus** (Briss.) Bodd. Elench. Anim. 1785. *Tardus*; gradus. **Edentata**.
- Tarsina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Tarsius*. **Prosimii**.
- Tarsius** Storr Prod. Meth. An. 1780. τάρσος, tarsus. **Prosimii**.
- Tatu** Klein Quadrup. 1751. *Vox barbar*. **Edentata**.
- Tatusia** F. Cuv. Dents d. Mamm. 1825. *Tatu*. **Edentata**.
- Taurus** Storr Prod. Meth. An. 1780. *Nom. propr.* **Ruminantia caricornia**.
- Taxidea** Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1838. *Taxus*. **Carnivora mustelina**.
- Taxina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Taxus*. **Carnivora mustelina**.
- Taxotherium** De Bl. Ostéogr. Fasc. 9, 1841. *Taxus*; θῆρ, fera. **Carnivora ursina**.
- Taxus** Cuv. Lec. d'Anat. i, 1809. *Nom. propr.* **Carnivora mustelina**.
- Tayassu** G. Fisch. Zoognos. 1813. *Vox barbar*. **Pachydermata**.
- Tenrec** Lacép. Tabl. 1803. *Vox barbar*. **Insectivora**.
- Tenrecus** Cuv. Règn. anim. (1 éd.) i, 1817. *Tenrec*. **Insectivora**.
- Tenrecina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Tenrec*. **Insectivora**.
- Tetracaulodon** Godm. Trans. Am. Soc. 1830. τετράς, quatuor; καυλός, caulis; ὀδών, dens. **Pachyd.**
- Tetracerus** Ham. Sm. Griffl. An. Kingd. 1827. τετράς, quatuor; κέρας, cornu. **Rumin. caricornia**.
- Tetrachiles** Klein Quadr. disp. H. n. 1751. τετράς, quatuor; χηλή, ungula. **Mammalia**.
- Tetradactyles** Klein Quadr. disp. H. n. 1751. τετράς, quatuor; δάκτυλος, digitus. **Mammalia**.
- Tetraprotodon** Falc. et C. As. Res. xix, 1836. τετράς, quatuor; πρωτός, anterior; ὀδών, dens. **Pachyd.**
- Thalarctos** Gray Ann. of Phil. 1825. θάλω, valeo; ἄρκτος, ursus. **Carnivora ursina**.
- Theridomys** Jourd. Ann. Sc. nat. 1837. θηρίδιον, fericula; μῦς, mus. **Rodentia**.
- Thiosmus** Licht. Abh. d. Berl. Akad. 1838. θείον, sulphur; σμύλη, fætor. **Carnivora mustelina**.
- Thiroptera** Spix. (Vid. Thyroptera.) **Chiroptera**.

- Thomomys** *Pr. Wied Act. Nat. Cur.* xix, 1839. *θωμός*, agger; *μῦς*, mus. **Rodentia cunicularia.**
- Thylacinidae** *C. Bonap. Synops.* 1837. *Thylacinus*. **Marsupialia.**
- Thylacinina** *C. Bonap. Synops.* 1837. *Thylacinus*. **Marsupialia.**
- Thylaciuus** *Temm. 3^e Monogr. Θυλακός*, marsupium. **Marsupialia.**
- Thylacis** *Ill. Prod. Syst. M. et Av.* 1811. *Θυλακός*, marsupium (vel *θύλαξ*). **Marsupialia.**
- Thylacotherium** *Valenc. Instit.* 1838. *Θυλακός*, marsupium; *θήρ*, fera. **Marsupialia.**
- Thylacotherium** *Lund Ann. Sc. nat.* xi, 1839. *Θυλακός*, marsupium; *θήρ*, fera. **Marsupialia.**
- Thylogale** *Gray Ann. N. H. (n. S.)* i, 1837. *Θυλακός*, marsupium; *γαλή*, mustela. **Marsupialia.**
- Thyroptera** *Spix Sim. et Vesp. Bras.* 1823. *θύρα*, porta; *περὶον*, ala. **Chiroptera.**
- Tigris** *Linn. Syst. Nat.* i, 1735. *Nom. propr.* **Carnivora felina.**
- Tolypeutes** *Ill. Prod. Syst. M. et Av.* 1811. *τολύπεύω*, conglomerero. **Edentata.**
- Toxodon** *Owen Zool. of H. M. S. Beagle* 1838. *τόξον*, arcus; *ὀδών*, dens. **Rodentia?**
- Tragelaphus** *De Bl. Bull. Soc. phil.* 1816. *τράγος*, hircus; *ἐλαφος*, cervus. **Rumin. cavicornia.**
- Tragulus** *Briss. Règn. anim.* 1756. *Tragus*. **Ruminantia cervina.**
- Tragus** *Klein Quadrup.* 1751. *τράγος* (*nom. propr.*) = *Moschus* *Linn. Ruminantia cervina.*
- Tragus** *Schrank Faun. Boic.* i, 1789. *τράγος* (*nom. propr.*) = *Capra* *Auct. Rumin. cavicornia.*
- Trichechidae** *Gray Ann. of Phil.* xxvi, 1825. *Trichechus*. **Pinnipedia.**
- Trichechina** *C. Bonap. Synops.* 1837. *Trichechus*. **Pinnipedia.**
- Trichechus** *Linn. Syst. Nat.* 1735. *θρίξ*, pilus; *ἔχω*, habeo. **Pinnipedia.**
- Trichiles** *Klein Quadr. disp. H. n.* 1751. *τρίς*, tres; *χηλή*, ungula. **Mammalia.**
- Trichosurus** *Less. Man.* 1827. *θρίξ*, pilus; *ῥα*, cauda. **Marsupialia.**
- Tridactyles** *Klein Quadr. disp. H. n.* 1751. *τρίς*, tres; *δάκτυλος*, digitus. **Mammalia.**
- Troglodytes** *Geoffr. Ann. Mus.* xix, 1812. *τρώγλοδότης*, in cavernis habitans. **Simiæ catarrhinae.**
- Trogonthidium** *G. Fisch. Zoognos.* 1813. *τρώγων*, contero; *θήρ*, fera. **Rodentia.**
- Tupaja** *Raffl. Linn. Trans.* xiii, 1822. *Vox barbar.* **Insectivora.**
- Tupaia** *Gray Ann. of Phil.* xxvi, 1825. *Tupaia*. **Insectivora.**
- Tursio** (*Plin.*) *Wagl. Syst. d. Amph.* 1830. *Nom. propr.* **Cetacea.**
- Tylopoda** *Ill. Prod. Syst. M. et Av.* 1811. *τύλος*, callus; *πᾶς*, pes. **Ruminantia.**
- Unguiculata** *Ray Syn. meth. An.* 1693. *Unguis*. **Quadrupeda.**
- Ungulata** *Ray Syn. meth. An.* 1693. *Ungula*. **Quadrupeda.**
- Uranodon** *Ill. Prod. Syst. M. et Av.* 1811. *ὐρανός*, palatum; *ὀδών*, dens. **Cetacea.**
- Urocryptus** *Temm. Tijdschr. v. N. G.* v, 1838. *ῥα*, cauda; *κρυπτός*, occultus. **Chiroptera.**
- Uroleptes** *Wagl. Syst. d. Amph.* 1830. *ῥα*, cauda; *λαμβάνω*, capio. **Edentata.**
- Urotrichus** *Temm. V. d. Hæv. Tijdschr. v.* 1838. *ῥα*, cauda; *θρίξ*, pilus. **Insectivora.**
- Ursi** . . . . . *Ursus*. **Carnivora.**
- Ursidae** *Gray Ann. of Phil.* xxvi, 1825. *Ursus*. **Carnivora.**

- Ursina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1835. *Ursus*. **Carnivora.**
- Ursinæ** Swains. N. H. of Quadr. 1835. *Ursus*. **Carnivora.**
- Ursitaxus** Hodgs. Research. Asiat. Soc. xix, 1836. *Ursus*; *taxus*. **Carnivora mustelina.**
- Ursus** Linn. Syst. Nat. 1735. *Nom. propr.* **Carnivora ursina.**
- Urv** Hodgs. J. Asiat. Soc. vi, 1837. *Nom. propr.* **Carnivora mustelina.**
- Vampyridae** C. Bonap. Synops. 1837. *Vampyrus*. **Chiroptera.**
- Vampyrina** C. Bonap. Synops. 1837. *Vampyrus*. **Chiroptera.**
- Vampyrus** Leach Tr. Linn. Soc. xiii, 1822. *Nom. propr.* **Chiroptera.**
- Vermilinguia** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Vermis*; *lingua*. **Edentata.**
- Vespertilio** Linn. Syst. Nat. 1735. *Nom. propr.* **Chiroptera.**
- Vespertiliones** C. Bonap. Saggio, 1831. *Vespertilio*. **Chiroptera.**
- Vespertilionidae** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Vespertilio*. **Chiroptera.**
- Vespertilionina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Vespertilio*. **Chiroptera.**
- Vesperugo** Keyserl. u. Blas. Europ. Wirbelth. 1, 1840. *Nom. propr.* **Chiroptera.**
- Viscaccia** Schinz Thierreich von Cuv. iv, *Vox barbar.* **Rodentia chinchillina.**
- Viverra** Linn. Syst. Nat. x, 1758. *Nom. propr.* **Carnivora viverrina.**
- Viverricula** Hodgs. Ann. of Nat. Hist. 1, 1838. *Viverra*. **Carnivora viverrina.**
- Viverridae** Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1839. *Viverra*. **Carnivora viverrina.**
- Viverrina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Viverra*. **Carnivora viverrina.**
- Viverrinæ** Swains. H. N. of Quadr. 1835. *Viverra*. **Carnivora viverrina.**
- Volitantia** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Volitare*. **Chiroptera.**
- Vulpes** Briss. Règn. anim. 1756. *Nom. propr.* **Carnivora canina.**
- Vulpicanis** De Bl. Ann. Sc. n. viii, 1827. *Vulpes*; *canis*. **Carnivora canina.**
- Wombatus** Geoff. t. Desm. Mamm. 1802. *Nom. propr.* (Wombat.) **Marsupialia.**
- Xenurus** Wagl. Syst. d. Amph. 1830. *ξένος*, inusitatus; *ῥοά*, cauda. **Edentata.**
- Xerus** Hempr. et Ehr. Symb. phys. 1, 1828. *Nom. propr.* (ξηρός, siccus.) **Rodentia sciurina.**
- Xiphodon** Cuv. Oss. foss. iii, 1822. *ξίφος*, ensis; *ὀδών*, dens. **Pachydermata.**
- Yarkea** Less. Spec. d. Mamm. 1840. *Yarqué* (vox barbar.) **Simiæ platyrrhini.**
- Yerbua** Erxl. Syst. Regn. anim. 1777. *Vox barbar.* **Rodentia.**
- Zeuglodon** Owen Ann. Sc. nat. xii, 1839. *ζεύγλη*, jugum; *ὀδών*, dens. **Cetacea.**
- Zibellina** Kaup Eur. Thierw. 1, 1829. *Nom. propr.* **Carnivora mustelina.**
- Ziphius** Cuv. Ossem. foss. v, 1824. *Nom. propr.* **Cetacea.**
- Zorilla** Cuv. (Leibl. Thierreich. 1839.) *Nom. propr.* **Carnivora mustelina.**

CONSPECTUS FAMILIARUM
M A M M A L I U M.

Simiæ catarrhini.

» *platyrrhini.*

Prosimii.

Dermoptera.

Chiroptera frugivora.

» *istiophora.*

» *gymnorhina.*

Insectivora.

Carnivora ursina.

» *mustelina.*

» *viverrina.*

» *canina.*

» *hyænina.*

» *felina.*

Pinnipedia.

Marsupialia didelphidea.

» *phalangistidea.*

» *phascologyidea.*

» *macropodia.*

Edentata.

Monotremata.

Rodentia sciurina.

» *chinchillidea.*

» *myoxina.*

» *dipoda.*

» *psammoryctina.*

» *cunicularia.*

» *murina.*

» *castorina.*

» *hystricina.*

» *subungulata.*

» *duplicidentata.*

» *pedimana.*

Ruminantia devexa.

» *tylopoda.*

» *cervina.*

» *cavicornia.*

Solidungula.

Pachydermata.

Cetacea.

- Ursina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1835. *Ursus*. **Carnivora.**
- Ursinae** Swains. N. H. of Quadr. 1835. *Ursus*. **Carnivora.**
- Ursitaxus** Hodgs. Rearch. Asiat. Soc. xix, 1836. *Ursus*; *taxus*. **Carnivora mustelina.**
- Ursus** Linn. Syst. Nat. 1735. *Nom. propr.* **Carnivora ursina.**
- Urva** Hodgs. J. Asiat. Soc. vi, 1837. *Nom. propr.* **Carnivora.**
- Vampyridæ** C. Bonap. Synops. 1837. *Vampyrus*. **Chiroptera.**
- Vampyrina** C. Bonap. Synops. 1837. *Vampyrus*. **Chiroptera.**
- Vampyrus** Leach Tr. Linn. Soc. xiii, 1822. *Nom. propr.* **Chiroptera.**
- Vermilinguia** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Vermis*; *lingua*. **Edentata.**
- Vespertilio** Linn. Syst. Nat. 1735. *Nom. propr.* **Chiroptera.**
- Vespertiliones** C. Bonap. Saggio, 1831. *Vespertilio*. **Chiroptera.**
- Vespertilionidæ** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Vespertilio*. **Chiroptera.**
- Vespertilionina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Vespertilio*. **Chiroptera.**
- Vesperugo** Keyserl. u. Blas. Europ. Wirbelth. i, 1840. *Nom. propr.* **Chiroptera.**
- Viscaccia** Schinz Thierreich von Cuv. iv, *Vox barbar.* **Rodentia chinchillina.**
- Viverra** Linn. Syst. Nat. x, 1758. *Nom. propr.* **Carnivora viverrina.**
- Viverricula** Hodgs. Ann. of Nat. Hist. i, 1838. *Viverra*. **Carnivora viverrina.**
- Viverridæ** Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1839. *Viverra*. **Carnivora viverrina.**
- Viverrina** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Viverra*. **Carnivora viverrina.**
- Viverrinae** Swains. H. N. of Quadr. 1835. *Viverra*. **Carnivora viverrina.**
- Volitantia** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Volitare*. **Chiroptera.**
- Vulpes** Briss. Règn. anim. 1756. *Nom. propr.* **Carnivora canina.**
- Vulpicanis** De Bl. Ann. Sc. n. viii, 1827. *Vulpes*; *canis*. **Carnivora canina.**
- Wombatus** Geoffr. t. Desm. Mamm. 1802. *Nom. propr.* (Wombat.) **Marsupialia.**
- Xenurus** Wagl. Syst. d. Amph. 1830. *ξένος*, familiaris; *ῥοή*, cauda. **Edentata.**
- Xerus** Hempr. et Ehr. Symb. phys. i, 1828. *Nom. propr.* (*ξηρός*, siccus.) **Rodentia sciurina.**
- Xiphodon** Cuv. Oss. foss. iii, 1822. *ξίφος*, ensis; *ὀδών*, dens. **Pachydermata.**
- Yarkea** Less. Spec. d. Mamm. 1840. *Yarqué* (*vox barbar.*) **Simiæ platyrrhinae.**
- Yerbua** Erxl. Syst. Regn. anim. 1777. *Vox barbar.* **Rodentia.**
- Zeuglodon** Owen Ann. Sc. nat. xii. 1839. *ζεύγλη*, jugum; *ὀδών*, dens. **Cetacea.**
- Zibellina** Kaup Eur. Thierw. i, 1829. *Nom. propr.* **Carnivora mustelina.**
- Ziphius** Cuv. Ossem. foss. v, 1824. *Nom. propr.* **Cetacea.**
- Zorilla** Cuv. (Leibl. Thierreich. 1839.) *Nom. propr.* **Carnivora mustelina.**

A D D E N D A.

- Acuticornes** A. Desmoul. Dict. cl. d'H. n. 1822. *Acutus*; cornu. **Ruminantia caricornia.**
- Addax** Ogilb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1826. *Nom. propr.* **Ruminantia caricornia.**
- Ammomys** C. Bonap. Saggio, 1831. *ἄμμος*, arena; *μῦς*, mus. **Rodentia murina.**
- Amphiaretos** De Bl. Ostéogr. 9^e fasc. 1841. *ἀμφί*, utrinque; *ἄρκτος*, ursus. **Carnivora ursina.**
- Antilopina** C. Bonap. Saggio, 1831. *Antilope.* **Ruminantia caricornia.**
- Apar** Cuv. Règn. anim. II, 1829. *Vox barbar.* **Edentata.**
- Aper** Pall. (Leibl. Thierreich. 1839.) *Nom. propr.* **Pachydermata.**
- Artibeus** . . . (Vid. **Artibeus**.)
- Arctocyon** De Bl. Ostéogr. 9^e fasc. 1841. *ἄρκτος*, ursus; *κύων*, canis. = **Palæocyon. Carn. ursina.**
- Arctomydina** C. Bonap. Synops. 1837. *Arctomys.* **Rodentia sciurina.**
- Arctopithecus** Geoffr. Cours Mamm. 1829. *ἄρκτος*, ursus; *πίθηκος*, simia. **Simiæ platyrrhine.**
- Arvicolina** C. Bonap. Synops. 1837. *Arvicola.* **Rodentia murina.**
- Balenodea** Leibl. Thierreich. 1839. *Balæna.* **Cetacea.**
- Bradypodida** C. Bonap. Saggio, 1831. *Bradypus.* **Edentata.**
- Bradypodina** C. Bonap. Synops. 1837. *Bradypus.* **Edentata.**
- Bubalis** Cuv. Règn. anim. 1817. *Nom. propr.* **Ruminantia caricornia.**
- Camelopardalidæ** C. Bonap. Saggio, 1831. *Camelopardalis.* **Ruminantia dextera.**
- Camelopardalina** C. Bonap. Synops. 1837. *Camelopardalis.* **Ruminantia dextera.**
- Castoridæ** C. Bonap. Synops. 1837. *Castor.* **Rodentia castorina.**
- Cavide** C. Bonap. Saggio, 1831. *Cavia.* **Rodentia subungulata.**
- Cebina** C. Bonap. Saggio, 1831. *Cebus.* **Simiæ platyrrhine.**
- Centetina** C. Bonap. Synops. 1837. *Centetes.* **Insectivora.**
- Cercoleptididæ** C. Bonap. Synops. 1837. *Cercoleptes.* **Feræ.**
- Cercoleptidina** C. Bonap. Synops. 1837. *Cercoleptes.* **Feræ.**
- Cheiromyde** C. Bonap. Saggio, 1831. *Cheiromys.* **Glires.**
- Chirogalei** Leibl. Thierreich. 1839. *Chirogaleus.* **Prosimii.**

- Chiromina** C. Bonap. Saggio, 1831. *Chiromys*. **Glires**.
- Chiromyidae** C. Bonap. Prod. Syst. Mast. 1840. *Chiromys*. **Glires**.
- Chiromydidæ** C. Bonap. Synops. 1837. *Chiromys*. **Rodentia**.
- Chiromydina** C. Bonap. Synops. 1837. *Chiromys*. **Rodentia**.
- Chæropithecus** (Arist.) De Bl. Ostéogr. fasc. I, 1839. χοῖρος, porcus; πίθηκος, simia. **Simiæ**.
- Cladobatidina** C. Bonap. Synops. 1837. *Cladobates*. **Insectivora**.
- Connochaetes** Cuv. . . . . κόννος, barba; χαίτη, juba. **Ruminantia cavicornia**.
- Cynohyæna** Brocchi (De Bl. Ostéogr. 1839.) κύων, canis; ὕαινα, hyæna. **Carnivora**.
- Dasypodidae** C. Bonap. Saggio, 1831. *Dasypus*. **Edentata**.
- Dasypodina** C. Bonap. Saggio, 1831. *Dasypus*. **Edentata**.
- Didelpha** C. Bonap. Synops. 1837. δις, bis; δελφύς, uterus. **Marsupialia**.
- Diphydia** Spix (Vid. **Diphylla**.) **Chiroptera**.
- Dipodina** C. Bonap. Synops. 1837. διπῶς, bipes. **Rodentia**.
- Diposorex** De Bl. Ostéogr. 6^e fasc. 1841. διπῶς, bipes; sorex. **Insectivora**.
- Dorcas** Ogilb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1836. δορκὰς (nom. propr.) **Ruminantia cavicornia**.
- Echidnidae** C. Bonap. Saggio, 1831. *Echidna*. **Monotremata**.
- Echidnina** C. Bonap. Synops. 1837. *Echidna*. **Monotremata**.
- Echymydina** C. Bonap. Synops. 1837. *Echimys*. **Rodentia**.
- Educabilia** C. Bonap. Synops. 1837. *Educabilis*. **Mammalia**.
- Effodientia** C. Bonap. Saggio, 1831. *Effodio*. **Bruta**.
- Egocères** A. Desmoul. Dict. cl. d'H. n. 1822. αἰγόκερος, capricornus. **Ruminantia cavicornia**.
- Equina** C. Bonap. Synops. 1837. *Equus*. **Solidungula**.
- Erinaceidae** C. Bonap. Synops. 1837. *Erinaceus*. **Insectivora**.
- Erinaceina** C. Bonap. Saggio, 1831. *Erinaceus*. **Insectivora**.
- Foina** De Bl. Ostéogr. 10^e fasc. 1841. Nom. propr. **Carnivora mustelina**.
- Fissipedes** C. Bonap. Saggio, 1831. *Fissus*; pes. **Pachydermata**.
- Galeopithecina** C. Bonap. Synops. 1837. *Galeopithecus*. **Lemuridae**.
- Grimmia** Ogilb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1836. Nom. propr. **Ruminantia cavicornia**.
- Halmaturidae** C. Bonap. Saggio, 1831. *Halmaturus*. **Carpophaga**.
- Harpyiæ** Leibl. Thierreich. 1839. *Harpyia*. **Chiroptera**.
- Heligmodontia** . . . (Vid. **Eligmodontia**.) **Rodentia murina**.
- Hydraula** C. Bonap. Saggio. 1831. ὑδραύλης, hydraulus. = **Balenidae**. — **Cetacea**.
- Hyraces** Wagl. Syst. d. Amph. 1830. *Hyrax*. **Pachydermata**.
- Hyracidae** C. Bonap. Synops. 1837. *Hyrax*. **Pachydermata**.
- Hyracina** C. Bonap. Saggio, 1831. *Hyrax*. **Pachydermata**.
- Ignavus** Klein. Quadr. disp. H. n. 1751. Nom. propr. **Edentata**.

Ineducabilia C. Bonap. Synops. 1837. *Ineducabilis*. **Mammalia.**

Lagostomidae C. Bonap. Synops. 1837. *Lagostomus*. **Rodentia.**

Leiocères A. Desmoul. Dict. cl. d'H. n. 1822. λεῖος, glaber; κέρας, cornu. **Rumin. caricornia.**

Lutrina C. Bonap. Synops. 1837. *Lutra*. **Felidae.**

Macroscelidina C. Bonap. Synops. 1837. *Macroscelis*. **Insectivora.**

Manadina C. Bonap. Synops. 1837. *Manis*. **Edentata.**

Manatina C. Bonap. Synops. 1837. *Manatus*. **Cetacea.**

Monodontina C. Bonap. Synops. 1837. *Monodon*. **Cetacea.**

Monotremata C. Bonap. Synops. 1837. *Monotrema*. **Cetacea.**

Mular Klein Quadr. 1751. *Vox barbar*. **Cetacea.**

Pitheciæ De Bl. Prod. nouv. Class. 1816. *Pithecus*. **Simiæ.**

Tarsipes P. Gervais Institut, 1842. *Tarsus*; *pes*. **Marsupialia.**

M A M M A L I A.

(ADDENDA ET CORRIGENDA.)

- Abathmodon** *Lund* Dansk. Vid. Selsk. Afh. ix, 1842. *α* priv.; *βαθμός*, gradus; *ὄδους*, dens. **Carnivora.**
- Acanthodon** *H. v. Meyer* Jahrb. f. Min. 1844. *ἄκανθα*, spina; *ὄδους*, dens. **Carnivora.**
- Acanthomys** *Less.* N. Tabl. Mamm. 1842. *ἄκανθα*, spina; *μῦς*, mus. **Rodentia murina.**
- Achlis** *Gray* . . . . . **Ruminantia cervina.**
- Acrobata** (*Desm.*) *Wieg.* Arch. ii, 1839. — (Vid. **Acrobates**). — **Mars. phalangist.**
- Aculeata** *A. Wagn.* in *Wieg.* Arch. ii, 1843. *Aculeus*. **Insectivora.**
- Acuticornes** *A. Desmoul.* Dict. cl. d'H. n. 1822. *Acutus*; *cornu*. **Ruminantia cavicornia.**
- Addax** *Ogilb.* Proc. Zool. Soc. Lond. 1826. *Nom. propr.* **Ruminantia cavicornia.**
- Aegionomus** *Pall.* . . . . . *ἄιξ*, capra; *ποιεὺς*, pastor. **Ruminantia cavicornia.**
- Agriodius** *H. Smith* Nat. Librar. x, 1840. *ἄγριος*, ferus; *ὄδους*, dens. **Carnivora canina.**
- Aigocerus** *H. Smith* . . . . . — (Vid. **Aegocerus**). — **Ruminantia cavicor.**
- Ammomys** *C. Bonap.* Saggio, 1831. *ἄμμος*, arena; *μῦς*, mus. **Rodentia murina.**
- Ammotragus** *Blyth* Ann. Nat. Hist. vii, 1841. *ἄμμων*, Ammon; *τράγος*, hircus. **Ruminant. cav.**
- Amphiarctos** *De Bl.* Ostéogr. 9^e fasc. 1841. *ἀμφί*, utrinque; *ἄρκτος*, ursus. **Carnivora ursina.**
- Anaema** . . . . . — (Vid. **Anoema**). — **Rodentia subungulata.**
- Anchitherium** *H. v Meyer* Jahrb. f. Min. 1844. *ἄνχι*, prope; *θηρ*, fera. **Pachydermata.**
- Anistiophora** (*Spix*) *Tsch.* in *Wieg.* Arch. i, 1844. *α* priv.; *ιστίον*, velum; *φέρω*, fero. **Chiroptera.**
- Anomalurus** *Waterh.* Ann. a. Mag. N. H. x, 1842. *ἀνώμαλος*, inæqualis; *ὀνόρ*, cauda. **Rodent. sciurin.**
- Antechinus** *Mac L.* Ann. Nat. Hist. viii, 1842. *ἀντί*, pro; *ἐχίνος*, echinus. **Marsupialia.**
- Antelopidae** *Hodgs.* Ann. of Nat. H. i, 1838. — (Vid. **Antilopidae**). — **Ruminant. cavic.**
- Antilopina** *C. Bonap.* Saggio, 1831. *Antilope*. **Ruminantia cavicornia.**
- Aodon** *Less.* N. Tabl. Mamm. 1842. *α* priv.; *ὄδους*, dens. **Celacea.**

- Apar** Cuv. Règn. anim. II, 1829. *Vox barbar.* **Edentata.**
- Aper** Pall. (Leibl. Thierreich) 1839. *Nom. propr.* **Pachydermata.**
- Artibeus** . . . . . — (Vid. **Artibeus**). — **Chiroptera.**
- Arctocyon** De Bl. Ostéogr. 9^e fasc. 1841. ἄρκτος, ursus; κύων, canis. = **Palaeocyon.** — **Carniv. urs.**
- Arctomydina** C. Bonap. Synops. 1837. *Arctomys.* **Rodentia sciurina.**
- Arctopithecus** Geoffr. Cours. Mamm. 1829. ἄρκτος, ursus; πίθηκος, simia. **Simiae platyrrhin.**
- Artonyina** Brandt Instit. 1844. (err. pro **Arctomyina**). — **Rodentia sciurina.**
- Arvicanthis** Less. N. Tabl. Mamm. 1842. *Arvum; acanthis?* **Rodentia murina.**
- Arvicolina** C. Bonap. Synops. 1837. *Arvicola.* **Rodentia murina.**
- Aspalomyina** Waterh. Ann. a. Mag. N. II. x, 1843. ἀσπάλμυξ, talpa; μῦς, mus. **Rodentia murina.**
- Aulaxodon** Harl. in Sill. Am. Journ. XLIII, 1842. αὐλάξ, sulcus; ὀδὸν, dens. = **Mylodon.** — **Edentata.**
- Balaenodea** Leibl. Thierreich, 1839. *Balæna.* **Cetacea.**
- Belidea** A. Wagn. in Wieg. Arch. II, 1844. — (Vid. **Belideus**). — **Marsupialia phalang.**
- Belidens** (Waterh.) Wieg. Arch. II, 1839. — (Vid. **Belideus**). — **Marsupialia phalang.**
- Biclaviculata** A. Wagn. in Schreb. Säugth. Suppl. IV, 1844. *Bis; clavicula.* **Monotremata.**
- Blarina** Gray Proc. Zool. Soc. L. 1837. *Vox barbar.* **Insectivora.**
- Brachyphyllum** Gray Voy. of Sulph. Mamm. 1844. βραχύς, brevis; φύλλον, folium. **Chiroptera.**
- Brachysorex** Duvern. Mag. Zool. 1842. βραχύς, brevis; Sorex (vox hybr.) **Insectivora.**
- Bradypodida** C. Bonap. Saggio, 1831. *Bradypus.* **Edentata.**
- Bradypodina** C. Bonap. Synops. 1837. *Bradypus.* **Edentata.**
- Bubalis** Cuv. Règn. anim. 1817. *Nom. propr.* **Ruminantia caricornia.**
- Caclogenys** . . . . . — (Vid. **Coelogenys**). — **Rodentia subungul.**
- Camelopardalidae** C. Bonap. Saggio, 1831. *Camelopardalis.* **Ruminantia devexa.**
- Camelopardalina** C. Bonap. Synops. 1837. *Camelopardalis.* **Ruminantia devexa.**
- Campsirina** Brandt Instit. 1844. καμπός, curvus; οὐρά, cauda. **Rodentia sciurina.**
- Caprina** Tsch. in Wieg. Arch. I, 1844. *Capra.* **Ruminantia caricornia.**
- Castoridae** C. Bonap. Synops. 1837. *Castor.* **Rodentia castorina.**
- Cavidae** C. Bonap. Saggio, 1831. *Cavia.* **Rodentia subungulata.**
- Cebina** C. Bonap. Saggio, 1831. *Cebus.* **Simiae platyrrhini.**
- Centenes** Desm. . . . . — (Vid. **Centetes**). — **Insectivora.**
- Centetina** C. Bonap. Synops. 1837. *Centetes.* **Insectivora.**
- Centronycteris** Gray Voy. of Sulph. Mamm. 1844. κέντρον, calcar; νυκτερίς, vespertilio. **Chiroptera.**
- Centurio** Gray Ann. Nat. Hist. x, 1842. *Nom. propr.* **Chiroptera.**
- Cephalophora** Gray Ann. Nat. Hist. x, 1842. κεφαλή, caput; φορός, ferens. **Ruminant. caric.**
- Cephalophorus** Gray Ann. Nat. Hist. x, 1842. — (Vid. **Cephalophora**). — **Ruminant. caric.**
- Cercoleptididae** C. Bonap. Synops. 1837. *Cercoleptes.* **Carnivora.**

- Cercoleptidina** C. Bonap. Synops. 1837. *Cercoleptes*. **Carnivora**.
- Cerdocyon** H. Smith Nat. Librar. ix, 1839. *κερδῶν*, vulpinus; *κύων*, canus. **Carnivora canina**.
- Cerodon** . . . . . — (Vid. **Kerodon**). — **Rodentia subungulata**.
- Cetotherium** Brandt Bull. Pétersb. 1843. *κεῖτος*, cete; *θηρ*, fera. **Cetacea**.
- Chaelodus** . . . . . — (Vid. **Chelodus**). **Rodentia**.
- Chaeropotamus** . . . . . — (Vid. **Choeropotamus**). — **Pachydermata**.
- Chaeropus** (Ogilby) Gray Ann. Nat. Hist. ix, 1842. — (Vid. **Choeropus**). — **Marsupialia**.
- Chaetomys** E. Gray Ann. Nat. Hist. xiii, 1844. *χαίτη*, pilus; *μῦς*, mus. **Rodentia hystricina**.
- Chaon** H. Smith Nat. Librar. ix, 1839. Nom. propr. **Carnivora canina**.
- Cheiromyidae** C. Bonap. Saggio, 1831. *Cheiromys*. **Glires**.
- Chelonia** Harl. in Sill. Am. Journ. XLIII, 1842. *χέλυς*, testudo.
- Chirogalei** Leibl. Thierreich, 1839. *Chirogaleus*. **Prosimii**.
- Chirogaleus** Commers. . . . . — (Vid. **Cheirogaleus**). — **Prosimii**.
- Chirograda** Ogilby Mag. Nat. Hist. 1839. *χεῖρ*, manus; *gradus*. **Marsupialia**.
- Chiromeles** Temm. Monogr. Mammal. . . . *χεῖρ*, manus; *Meles*. **Chiroptera**.
- Chiromina** C. Bonap. Saggio, 1831. *Chiromys*. **Glires**.
- Chiromyidae** C. Bonap. Prod. Syst. Mast. 1840. *Chiromys*. **Glires**.
- Chiromydidæ** C. Bonap. Synops. 1837. *Chiromys*. **Rodentia**.
- Chiromidina** C. Bonap. Synops. 1837. *Chiromys*. **Rodentia**.
- Chiromys** Cuv. . . . . — (Vid. **Cheiromys**). — **Rodentia pedimana**.
- Chiropoda** Ogilby Proc. Zool. Soc. 1836. *χεῖρ*, manus; *ποῦς*, pes. **Mammalia**.
- Chirotherium** . . . . . — (Vid. **Cheirotherium**). — **Reptile?**
- Chlamyphorus** . . . . . — (Vid. **Chlamydephorus**). — **Edentata**.
- Choelopus** (Illig.) Tsch. in Wieg. Arch. i, 1844. *κοῖλος*, cavum; *ποῦς*, pes. = **Bradypus**. — **Edent**.
- Choeronycteris** Licht. in Wieg. Arch. i, 1844. *χοῖρος*, porcus; *νυκτερίς*, vespertilio. **Chiroptera**.
- Choeropithecus** (Arist.) De Bl. Ostéogr. 1^{re} fase. 1839. *χοῖρος*, porcus; *πίθηκος*, simia. **Simiæ**.
- Chryseus** H. Smith Nat. Librar. ix, 1839. *χρύσεος*, aureus. **Carnivora canina**.
- Chrysocyon** H. Smith Nat. Librar. ix, 1839. *χρυσός*, aurum; *κύων*, canis. **Carnivora canina**.
- Cladobatidina** C. Bonap. Synops. 1837. *Cladobates*. **Insectivora**.
- Colobotis** Brandt Instit. 1844. *κολοβός*, mutilatus; *οὔς*, auris. **Rodentia sciurina**.
- Connochaetes** Cuv. Règn. anim. 1817. *κόριννος*, barba; *χαίτη*, juba. **Ruminantia caricornia**.
- Coryphodon** Owen Catal. foss. Mamm. 1845. *κορυφή*, vertex; *όδονς*, dens. **Pachydermata**.
- Cuon** Hogs. Ann. Nat. Hist. i, 1838. *κύων*, canis. **Carnivora canina**.
- Cymatotherium** Kaup Akt. d. Urw. i, . . . *κύμα*, unda; *θηρ*, fera. **Pachydermata**.
- Cynalopex** H. Smith Nat. Librar. ix, 1839. *κύων*, canis; *ἄλωπηξ*, vulpes. **Carnivora canina**.
- Cynofelis** Less. N. Tabl. Mamm. 1842. *κύων*, canis; *Felis* (vox hybr.) **Carnivora felina**.

- Cynogale** Lund Dansk. Vet. Selsk. Forh. 1841. κύων, canis; γαλή, mustela. **Carnivora mustel.**
- Cynohyæna** Brocchi (De Bl. Ostéogr. 1839.) κύων, canis; ὑαίνα, hyæna. **Carnivora.**
- Cynopithecina** Is. Geoffr. Arch. Mus. II, 1843. Cynopithecus. **Simiæ catarrhini.**
- Cystophora** Nilss. — Etym. κυστωφόρα, vesicam ferens. **Pinnipedia.**
- Dasypodidae** C. Bonap. Saggio, 1831. Dasypus. **Edentata.**
- Dasypodina** C. Bonap. Saggio, 1831. Dasypus. **Edentata.**
- Diabolus** J. E. Gray in Grey Journ. N. W. Austr. 1841. Nom. propr. **Marsupialia.**
- Dicranoceras** Wieg. Arch. I, 1838. — (Vid. **Dicranocerus**). — **Ruminantia caric.**
- Dicroceros** Lartet . . . . . **Ruminantia cervina.**
- Didactyles** Klein . . . . . **Ruminantia.**
- Didelpha** C. Bonap. Synops. 1837. δις, bis; δελφύς, uterus. **Marsupialia.**
- Digitigrada** Ogilby Mag. Nat. Hist. 1839. Digitus; gradus. **Marsupialia.**
- Diphydia** Spix. . . . . — (Vid. **Diphylla**). — **Chiroptera.**
- Dipodina** C. Bonap. Synops. 1837. διποῦς, bipes. **Rodentia.**
- Dipodomys** J. E. Gray Ann. Nat. Hist. VII, 1841. (Non **Dipodamys**). **Rodentia dipoda.**
- Diposorex** De Bl. Ostéogr. 6^e fasc. 1841. διποῦς, bipes; Sorex. **Insectivora.**
- Dorcas** Ogilby Proc. Zool. Soc. Lond. 1836. δορκὰς (nom. propr.) **Ruminantia caricornia.**
- Dromicia** J. E. Gray in Grey Journ. N. W. Austr. 1841. δρόμος, cursor? **Marsupialia.**
- Dryomys** Tsch. in Wieg. Arch. I, 1844. δρυμὸς, sylva; μῦς, mus. **Rodentia murina.**
- Dysicyon** H. Smith Nat. Librar. IX, 1839. δύσις? lapsus; κύων, canis. **Carnivora canina.**
- Echidnidae** C. Bonap. Saggio, 1831. Echidna. **Monotremata.**
- Echidnina** C. Bonap. Synops. 1837. Echidna. **Monotremata.**
- Echimyda** C. Bonap. Synops. 1837. Echimys. **Rodentia.**
- Echymipera** Less. N. Tabl. Mamm. 1842. Echimys; πήρα, pera. **Marsupialia.**
- Echymys** Wieg. Arch. II, 1838. — (Vid. **Echinomys**). — **Rodentia psammoryctina.**
- Educabilia** C. Bonap. Synops. 1837. Educabilis. **Mammalia.**
- Effodientia** C. Bonap. Saggio, 1831. Effodio. **Bruta.**
- Egocères** A. Desmoul. Dict. cl. d'H. n. 1822. αἰγόκερος, capricornus. **Ruminantia caricorn.**
- Eirara** Lund . . . . . = **Gallietis**. — **Carnivora mustelina.**
- Eleutherura** Gray Voy. of Sulph. 1844. ἐλευθέρος, liber; οὐρά, cauda. **Chiroptera.**
- Elygmodontia** (F. Cuv.) Wieg. Arch. II, 1838. (err. pro. **Eligmodontia**). **Rodentia mur.**
- Entomophaga** Tsch. in Wieg. Arch. I, 1844. έντομος, insectum; φάγω, comedo. **Edentata.**
- Epomophorus** Benn. — Etym. ἐπωμῖς, humerus; φέρω, fero. **Chiroptera.**
- Equina** C. Bonap. Synops. 1837. Equus. **Solidungula.**
- Erinaceidae** C. Bonap. Synops. 1837. Erinaceus. **Insectivora.**
- Erinaceina** C. Bonap. Saggio, 1831. Erinaceus. **Insectivora.**

- Eurodon** Lund Ann. Nat. Hist. III, 1839. — (Vid. **Euryodon**). — **Edentata**.
Fissipedes C. Bonap. Saggio, 1831. *Fissus*; *pes*. **Pachydermata**.
Foina De Bl. Ostéogr. 10^e fasc. 1841. *Nom. propr.* **Carnivora mustelina**.
Frugivora A. Wagn. in Wieg. Arch. II, 1843. *Frux*; *voro*. **Chiroptera**.
Funambulus Less. — Etym. *Funis*; *ambulo*. — **Rodentia sciurina**.
Furipterus (Bonap.) Gray Mag. Zool. a. Bot. II, 1838. *Furia*; *περὶν*, ala. **Chiroptera**.
Galeopithecina C. Bonap. Synops. 1837. *Galeopithecus*. **Dermoptera**.
Gallacho (Waterh.) Wieg. Arch. II, 1838. — (Vid. **Galago**). — **Prosimii**.
Gallietis Waterh. Zool. Beagle II, 1839. — (Vid. **Gallietis**). — **Carnivora viverrina**.
Gravigrada Owen Descr. of the skel. of *Myl. rob.* 1842. *Gravis*; *gradus*. **Edentata**.
Grimmia Ogilb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1836. *Nom. propr.* **Ruminantia cavicornia**.
Guillinomys Less. N. Tabl. Mamm. 1842. *Guillino*, *Nom. Insulæ*; *μῦς*, *mus* (*V. barb.*) **Rodent. castor**.
Gymnorhina A. Wagn. in Wieg. Arch. II, 1843. *γυμνός*, *nudus*; *ῥιν*, *nasus*. **Chiroptera**.
Habrocoma . . . — (Vid. **Abrocoma**). — **Rodentia psammoryctina**.
Habrothrix . . . — (Vid. **Abrothrix**). — **Rodentia murina**.
Halmaturidae C. Bonap. Saggio, 1831. *Halmaturus*. **Carpophaga**.
Haplocerus . . . — (Vid. **Aplocerus**). — **Ruminantia cavicornia**.
Harpiocephalus Gray Ann. Nat. Hist. X, 1842. *ἁρπυία*, *nom. propr.*; *κεφαλή*, *caput*. **Chiroptera**.
Harpyiae Leibl. Thierreich, 1839. *Harpyia*. **Chiroptera**.
Heligmodontia . . . — (Vid. **Eligmodontia**). — **Rodentia murina**.
Hemiotomys Selys Longch. Micromamm. 1839. *ἥμι*, *semi*; *ᾠς*, *auris*; *μῦς*, *mus*. **Rodentia mur.**
Hepoona J. E. Gray in Grey Journ. N. W. Austr. 1842. (*Vox barbar.*) **Marsupialia**.
Heterocephalus Rüpp. Mus. Senck. III, 1842. *ἑτερος*, *diversus*; *κεφαλή*, *caput*. **Rodentia eum.**
Heterodon De Bl. — Etym. *ἑτέρος*, *aliter*; *ὄδων*, *dens*. — **Cetacea**.
Heteromys Desm. — Etym. *ἑτέρος*, *aliter*; *μῦς*, *mus*. — **Rodentia**.
Heteropus Jourd. — Etym. *ἑτέρος*, *aliter*; *πούς*, *pes*. — **Marsupialia**.
Hippotigris H. Smith Nat. Librar. XII, 1841. *ἵππος*, *equus*; *τίγρις*, *tigris*. **Solidungula**.
Holochilus Brandt Bull. Pétersb. IX, . . . ὅλος, *totus*; *χείλος*, *labium*. **Rodentia murina**.
Hoplophorus Lund . . . = **Glyptodon** Ow. — **Edentata**.
Hydraula C. Bonap. Saggio, 1831. *ὕδραυλός*, *hydraulus*. = **Balaenidae**. — **Cetacea**.
Hypodon Haldem. Proc. Acad. Philad. 1842. *ὑπὸ*, *sub*; *ὄδους*, *dens*. **Cetacea**.
Hypparion De Christ. — (Vid. **Hipparion**). — **Solidungula**.
Hyraces Wagl. Syst. d. Amph. 1830. *Hyrax*. **Pachydermata**.
Hyracidae C. Bonap. Synops. 1837. *Hyrax*. **Pachydermata**.
Hyracina C. Bonap. Saggio, 1831. *Hyrax*. **Pachydermata**.
Icticyon Lund Dansk. Vid. Selsk. Afh. IX, 1842. *ἰκτίς*, *mustela*; *κύων*, *canis*. **Carnivora**.

- Ignavus** Klein Quadr. Disp. H. n. 1751. *Nom. propr.* **Edentata.**
- Ineducabilia** C. Bonap. Synops. 1837. *Ineducabilis.* **Mammalia.**
- Isomys** Sundev. V. Acad. Handl. 1842. ἴσος, æqualis; μῦς, mus. **Rodentia murina.**
- Isothrix** Wagn. in Wieg. Arch. II, 1845. ἴσος, æqualis; ῥιξ, coma. **Rodentia orycterina.**
- Istiophora** (Spix) Tsch. in Wieg. Arch. I, 1841. *Istiophorus.* **Chiroptera.**
- Kerivoula** Gray Ann. Nat. Hist. x, 1842. *Vox barb.* **Chiroptera.**
- Kynos** Rüpp. Mus. Senck. III, 1842. κύνων, canis. **Carnivora canina.**
- Lagostomidae** C. Bonap. Synops. 1837. *Lagostomus.* **Rodentia.**
- Latax** Glog. . . . . = **Enhydra.** — **Carnivora mustelina.**
- Leiocères** A. Desmoul. Dict. cl. d'H. n. 1822. λεῖος, glaber; κέρας, cornu. **Ruminantia cavie.**
- Lemmomys** Less. N. Tabl. Mamm. 1842. *Lemmus;* μῦς, mus. **Rodentia cunicularia.**
- Leuconœ** Boje Isis 1830. *Nom. propr.* **Chiroptera.**
- Livia** Gray Voy. of Sulph. Mamm. 1844. *Nom. propr.* **Chiroptera.**
- Lonchophorus** Lund Dansk. Vid. Selsk. Afh. 1841. λογχοφόρος, lancearius. **Rodentia orycter.**
- Lontra** Gray Ann. Nat. Hist. XI, 1843. *Vox barb.* **Carnivora mustelina.**
- Lutrina** C. Bonap. Synops. 1837. *Lutra.* **Carnivora felina.**
- Lyciseus** H. Smith Nat. Librar. IX, 1839. λύκος, lupus. **Carnivora canina.**
- Macaca** lege **Macaëus.** **Simiæ catarrhini.**
- Macropidae** Ogilby Mag. Nat. Hist. 1839. *Macropus.* **Marsupialia.**
- Macroscelidina** C. Bonap. Synops. 1837. *Macroscelis.* **Insectivora.**
- Macrotus** Gray Voy. of Sulph. Mamm. 1844. μακρός, longis; ὤς, auris. **Chiroptera.**
- Malacothrix** Wagn. in Schreb. Supp. III, 1843. μαλακός, mollis; ῥιξ, coma. **Rodentia murin.**
- Manadina** C. Bonap. Synops. 1837. *Manis.* **Edentata.**
- Manatina** C. Bonap. Synops. 1837. *Manatus.* **Cetacea.**
- Marsupialia** Gulliv. Ann. Nat. Hist. XII, 1843. = **Marsupialia.**
- Megaera** Temm. Monogr. Mamm. . . . μέγας, magnus; αἶσα, malleus. **Chiroptera.**
- Megamys** D'Orb. Voy. Am. mér. . . . μέγας, magnus; μῦς, mus. **Rodentia orycterina.**
- Mesomys** Wagn. in Wieg. Arch. 1845. μέσος, medius; μῦς, mus. **Rodentia orycterina.**
- Micoureus** Less. N. Tabl. Mamm. 1842. *Vox barb.* **Marsupialia.**
- Microchoerus** Wood Ann. Nat. Hist. XIII, 1844. μικρός, parvus; χοῖρος, porcus. **Pachydermata.**
- Miopithecus** Is. Geoffr. Dict. univ. d'H. n. III, 1843. μείων, minor; πίθηκος, simia. **Simiæ catarrh.**
- Monodontina** C. Bonap. Synops. 1837. *Monodon.* **Cetacea.**
- Monotremata** C. Bonap. Synops. 1837. *Monotrema.* **Cetacea.**
- Mosia** Gray Ann. Nat. Hist. XI, 1843. *Vox euphon.* **Chiroptera.**
- Mular** Klein Quadr. Disp. H. n. 1751. *Vox barb.* **Cetacea.**
- Murina** Gray Ann. Nat. Hist. x, 1842. *Mus.* **Chiroptera.**

- Myiodon** Owen . . . . . = **Pleurodon**. — **Edentata**.
- Myoxicebus** Less. Spec. d. Mamm. 1840. *Myoxus*; *Cebus*. **Prosimii**.
- Mysateles** Less. N. Tabl. Mamm. 1842. *μῦς*, mus; *ἀτελής*, imperfectus. **Rodentia orycterina**.
- Mystacina** Gray Voy. of Sulph. Mamm. 1844. *μύσταξ*, mystax. **Chiroptera**.
- Naemorhedus** . . . — (Vid. **Nemorhedus**). — **Ruminantia caricornia**.
- Nectoma** Say et O. — (Vid. **Neotoma**). — **Rodentia murina**.
- Nesokia** Gray Ann. Nat. Hist. x, 1842. *Vox euphon*. **Rodentia murina**.
- Noctula** Bonap. Fauna Ital. . . . Nom. propr. **Chiroptera**.
- Noctulinia** Gray. Ann. Nat. Hist. x, 1842. *Noctus*. **Chiroptera**.
- Notomys** Less. N. Tabl. Mamm. 1842. *νότος*, dorsum; *μῦς*, mus. **Rodentia dipoda**.
- Nototherium** Owen Catal. foss. Mamm. 1845. *νότος*, dorsum; *θήρ*, fera. **Marsupialia**.
- Nyctalus** Less. N. Tabl. Mamm. 1842. *νυκταλός*, nocturnus. **Chiroptera**.
- Ocnotherium** Lund Dansk. Vid. Selsk. Afh. ix, 1842. *ὄκνος*, pigritia; *θήρ*, fera. **Edentata**.
- Omegadon** Pommel. Bull. Geol. France 1844. *ομέγα*, o magnum; *ὁδών*, dens. **Rodentia**.
- Ommatostergus** Nordm. — Etym. *ὀμματοστερής*, oculis privatus; *ἐργω*, laboro. — **Rodent. cunic.**
- Omnivora** Tsch. in Wieg. Arch. i, 1844. *Omnis*; *voro*. **Carnivora ursina**.
- Onychogalea** Gray in Grey Journ. N. W. Austr. ii, 1841. *ὄνυξ*, unguis; *γαλή*, mustela. **Marsupial.**
- Oplotherium** L. et P. — (Vid. **Hoplotherium**). — **Pachydermata**.
- Orycterina** A. Wagn. in Wieg. Arch. ii, 1844. *Orycterus*. **Rodentia**.
- Orycteromys** Pict. Schweiz. Nat. Ges. 1842. *ὀρυκτήρ*, fossor; *μῦς*, mus. **Rodentia murina**.
- Oryctomys** (Eyd. et G.) Wieg. Arch. ii, 1837. — (Vid. **Orycteromys**). — **Rodentia cunic.**
- Osmetectis** lege **Osmetictis**, Gray Ann. Nat. Hist. x, 1842. *ὀσμηττός*; *ἰκτίς*. **Carn. viverrina**.
- Osphranter** Gould Ann. Nat. Hist. ix, 1842. *ὀσφραντήρ*, olfactorius. **Marsupialia**.
- Otisorex** Dekay N. H. New-York i, 1842. *ὠς*, auris; *Sorex*. **Insectivora**.
- Otomys** A. Smith (non Cuv.) Ill. Z. S. Afr. . . . *ὠς*, auris. *μῦς*, mus. **Rodentia murina**.
- Otospermophilus** Brandt Instit. N° 558. 1844. *ὠς*, auris; *Spermophilus*. **Rodentia sciurina**.
- Pachypus** D'Alton Versamml. Deuts. Naturf. 1839. *παχὺς*, crassus; *ποῦς*, pes, = **Glyptodon**. — **Edent.**
- Pachyura** Selys Longch. Micromamm. 1839. *παχὺς*, crassus; *οὐρά*, cauda. **Insectivora**.
- Palaeonictis** Blainv. Osteogr. Viverra. . . . *παλαιός*, antiquus; *ἰκτίς*, mustela. **Carnivora**.
- Palacospalax** Owen Hist. Brit. foss. Mamm. 1844. *παλαιός*, antiquus; *σπάλαξ*, spalax. **Insectivora**.
- Pantophaga** Tsch. in Wieg. Arch. i, 1844. *πᾶς*, totus; *φάγω*, edo. **Edentata**.
- Paragalia** Gray in Grey Journ. N. W. Austr. ii, 1841. *Vox euphon*. **Marsupialia**.
- Pentadactyla** Tsch. in Wieg. Arch. i, 1844. *πεντάς*, quinque; *δάκτυλος*, digitus. **Chiroptera**.
- Phascochoerus** Auct. — (Vid. **Phacochoerus**). — **Pachydermata**.
- Phascologale** (Waterh.) A. Wagn. in Wieg. Arch. ii, 1844. — (Vid. **Phascogale**). — **Marsup.**
- Phyllodia** E. Gray Voy. of Sulph. Mamm. 1844. *φυλλώδης*, foliosus. **Chiroptera**.

- Phyllophaga** Owen Ann. Sc. n. 1842. φύλλον, folium; φάγω, edo. **Edentata.**
- Phytophaga** A. Wagn. in Wieg. Arch. II, 1844. φυτόν, planta; φάγω, edo. **Marsupialia.**
- Pinalia** Gray Proc. Zool. Soc. L. 1837. Vox euphon. = **Crossopus.** — **Insectivora.**
- Piscivora** Tsch. in Wieg. Arch. I, 1844. Piscis; vero. **Pinnipedia.**
- Pithecidae** De Bl. Prod. nouv. Class. 1816. Pithecus. **Simiæ.**
- Pithecina** Geoffr. Arch. Mus. II, 1843. Pithecus. **Simiæ catarrhini.**
- Pithex** Hodgs. Proc. Zool. Soc. IX, . . . πίθηξ, simia. **Simiæ.**
- Plagiodontia** F. Cuv. Ann. Sc. n. (2^e S.) VI, 1836. πλάγιος, transversus; ὀδούς, dens. **Rod. psamm.**
- Plantigrada** Ogilby Mag. Nat. Hist. 1839. Planta; gradus. **Marsupialia.**
- Platyonyx** Lund Ann. Sc. n. (2^e S.) XIII, 1840. πλατύς, latus; ὄνυξ, unguis. **Edentata.**
- Platythrix** Pict. Schweiz. Nat. Ges. 1842. πλατύς, latus; θρίξ, coma. **Rodentia orycterina.**
- Plectrochoerus** Pict. Rev. zool. 1843. πλῆκτρον, plectrum; χοῖρος, porcus. **Rodentia aculeat.**
- Pleurodon** Harl. in Sill. Am. Journ. XLIII, 1842. πλευρά, latus; ὀδούς, dens. = **Myiodon.** — **Edent.**
- Pocilomys** Pict. Schweiz. Nat. Ges. 1842. ποικίλος, varius; μῦς, mus. **Rodentia orycterina.**
- Prochylus** Wieg. Arch. II, 1835. — (Vid. **Prochilus**). — **Carnivora ursina.**
- Pseudocervus** Hodgs. Calc. Journ. 1841. ψεῦδος, falsus; Cervus. **Ruminantia.**
- Pusa** Oken . . . = **Enhydra.** — **Carnivora mustelina.**
- Rapacia** A. Wagn. in Wieg. Arch. II, 1841. Rapax. **Carnivora.**
- Rapacia** A. Wagn. in Wieg. Arch. II, 1844. Rapax. **Marsupialia.**
- Rhipidomys** A. Wagn. in Wieg. Arch. I, 1844. ῥίπης, flabellum; μῦς, mus. **Rodentia murina.**
- Rizaena** Ill. — (Vid. **Ryzaena**) — **Carnivora viverrina.**
- Sacalius** H. Smith Nat. Librar. IX, 1839. Vox barb. **Carnivora canina.**
- Saimiris** Geoffr. Instit. 1843. Vox barb. **Simiæ platyrrhini.**
- Saltigrada** Ogilby Mag. Nat. Hist. 1839. Saltus; gradus. **Marsupialia.**
- Saricovia** Less. N. Tabl. Mamm. 1842. Vox barb. **Carnivora mustelina.**
- Schizodon** Waterh. Ann. Nat. Hist. IX, 1842. σχίζω, lindo; ὀδούς, dens. **Rodentia psammor.**
- Sinetheres** F. Cuv. — (Vid. **Synetheres**). — **Rodentia hystricina.**
- Sivalaretos** Blainv. Osteogr. Suburs. . . . Sivalie; ἄρκτος, ursus. **Carnivora.**
- Smilodon** Lund Dansk. Vid. Selsk. Afh. IX, 1842. σμίλη, scalprum; ὀδούς, dens. **Carnivora.**
- Spalacodon** Wood Instit. N^o 578, 1845. σπάλαξ, spalax; ὀδούς, dens. **Insectivora.**
- Speothos** Wagn. in Wieg. Arch. I, 1843. — (Vid. **Speothus**). —
- Sphingurus** Leibl. — (Vid. **Sphiggurus**). — **Rodentia hystricina.**
- Stenofiber** Geoffr. Rev. encycl. 1833. στενός, parvus; Fiber. **Rodentia.**
- Sturnira** Gray Ann. Nat. Hist. X, 1842. Vox euphon. **Chiroptera.**
- Tachoryctes** Rüpp. Abyss. Wirbelth. 1835. ταχύς, velox; ὀρυκτήρ, fossor. **Rodentia cunicul.**
- Tarsipedidae** Gerv. Mag. Zool. 1842. Tarsipes. **Marsupialia.**

- Tarsipes** Gerv. Instit. 1842. *Tarsus*; *pes*. **Marsupialia.**
- Tetradactyla** Tsch. in Wieg. Arch. i, 1844. τετρας, quatuor; δάκτυλος, digitus. **Chiroptera.**
- Theropithecus** Is. Geoffr. Arch. Mus. II, 1840. θήρ, fera; πίθηκος, simia. **Simiae catarrhin.**
- Thous** H. Smith Nat. Librar. ix, 1839. *Canis*. **Carnivora canina.**
- Titanomys** H. v. Meyer Jahrb. f. Min. 1843. τίτανος, Titan; μῦς, mus. **Rodentia.**
- Toxodon** Owen . . . . . **Pachydermata.**
- Trilatitus** Gray Ann. Nat. Hist. x, 1842. *Ter*; *latito*. **Chiroptera.**
- Trochietis** H. v. Mey. in Leonh. u. Br. N. Jahrb. 1842. τροχός, meles; ἰκτίς, mustela. **Carniv. must.**
- Vandeleuria** Gray Ann. Nat. Hist. x, 1842. *Vox barb.* **Rodentia murina.**
- Vesperus** Keys. u. Bl. in Wieg. Arch. i, 1839. *Nom. propr.* **Chiroptera.**
- Xantharpyia** Gray Voy. of Sulph. Mamm. 1844. ξανθός, fulvus; ἄρπυια, *nom. propr.* **Chiroptera.**

MAMMALIA.

LIBRI IN ADDENDIS CITATI.

- Boje* Isis — *Boje* in *Oken* Isis.
Brandt Inst. — *Brandt* in Institut, Journal.
» Bull. Pétersb. — *Brandt* in Bulletin de l'Académie de St. Pétersbourg.
D'Alton Versamml. Deutsch. Naturf. — *D'Alton* in Bericht der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte.
Dekay N. H. New-York. — *Dekay*, Natural History of New-York.
Duvern. Mag. Zool. — *Duvernoy* in Magazin de Zoologie.
Eyd. et *G.* in *Wieg.* Arch. — *Eydoux* et *Gervais* in *Wiegmann's* Archiv für Naturgeschichte.
Geoffr. (Is.) Arch. Mus. — *Isidore Geoffroy de St. Hilaire* in Archives du Muséum.
» » Inst. — *Isidore Geoffroy* in Institut Journal.
Gerv. Inst. — *Gervais* in Institut, Journal.
Gould Ann. Nat. Hist. — *Gould* in Annals and Magazine of Natural History.
Gray (J. E.) Voy. of Sulph. Mamm. — *J. E. Gray*, Voyage of H. M. S. Sulphur, Mammalia
» » in *Grey* Journ. N. W. Austr. — *J. E. Gray* in *Grey* Journal of two Expeditions of Discovery in N. W. and Western Australia.
Gulliv. Ann. Nat. Hist. — *Gulliver* in Annals and Magazine of Natural History.
Haldem. Proc. Acad. Philad. — *Haldeman* in Proceedings of the Academy of Philadelphia.
Harl. in *Sill.* Am. Journ. — *Harlan* in *Silliman* American Journal.
Hodgs. Proc. Zool. Soc. — *Hodgson* in Proceedings of the Zoological Society of London.
» Calc. Journ. — *Hodgson* in Calcuta Journal.
Kaup Akt. d. Urw. — *Kaup*, Akten der Urwelt.
Keys. u. *Bl.* in *Wieg.* Arch. — *Keyserling* und *Blasius* in *Wiegmann's* Archiv für Naturgeschichte.
Less. N. Tahl. Mamm. — *Lesson*, Nouveau Tableau des Mammifères.
Lund Dansk. Vid. Selsk. Ath. — *Lund* in Danske Videnskabs Selskabet Afhandlingar.
Mac L. Ann. Nat. Hist. — *Mac Lea* in Annals and Magazine of Natural History.
Ogilby Mag. Nat. Hist. — *Ogilby* in Annals and Magazine of Natural History.
Owen Catal. foss. Mamm. — *Owen*, Catalogue of the fossil Mammalia of the College of Surgeons.
» Hist. brit. foss. Mamm. — *Owen*, History of the British fossil Mammalia and Birds.
» Descr. of the Skel. of *Myt. rob.* — *Owen*, Description of the Skeleton of *Mytodon robustus*.
Pict. Schweiz. Nat. Ges. — *Pictet* in Bericht der schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft.
» Rev. Zool. — *Pictet* in *Guérin* Revue Zoologique.
Pommel Bull. Géol. France. — *Pommel* in Bulletin de la Société géologique de France.
Rüpp. Mus. Senck. — *Rüppell* in Museum Senckenbergianum.
» Abyss. Wirbelth. — *Rüppell*, Wirbelthier-Fauna Abyssiniens.
Selys Longch. Micromamm. — *De Selys Longchamps*, Micromammalogie.
Smith (A.) Ill. Z. S. Afr. — *A. Smith*, Illustrations of the Zoology of South-Africa.
Smith (Ham.) Nat. Libr. — *Hamilton Smith* in *W. Jardine* Naturalist's Library.
Sundev. V. Acad. Handl. — *Sundevall* in Svensk's Vetenskap Academiens Handlingar.
Tsch. in *Wieg.* Arch. — *Tschudi* in *Wiegmann* Archiv für Naturgeschichte.
Wood Ann. Nat. Hist. — *Wood* in Annals and Magazine of Natural History.
» Instit. — *Wood* in Institut, Journal.

NOMINA SYSTEMATICA
GENERUM AVIUM

TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIIUM, -

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS, AD QUAS PERTINENT.

AUCTORE

L. AGASSIZ,

HIST. NAT. IN ACAD. NEOCOM. PROFESSORE.

Recognoverunt

Princeps C. L. Bonaparte, G. R. Gray

et

H. E. Strickland.

LIBRI CITATI.

- Audub.* Syn. of Birds Amer. — *Audubon*, Synopsis of the Birds of North-America.
 « Syn. Amer. Birds. — *Audubon*, Synopsis of the Birds of North-America.
Azzara . . . . . — *Azzara*, Histoire naturelle des Oiseaux, 18.9.
Barr. Ornith. Sp. nov. — *Barrère*, Ornithologiæ Specimen novum.
Bechst. Gem. Naturg. — *Bechstein*, Gemeinnützige Naturgeschichte Deutschlands.
Blyth . . . . . — *Blyth*, in Annals of Nat. Hist.
Bodd. Elench. Anim. — *Boddaert*, Elenchus Animalium.
Boie Isis. — *Boie*, in *Oken* Isis.
Bonap. (C.) Ac. Nat. Sc. Ph. — *C. L. Bonaparte*, in Journal Academy Nat. Sciences of Philadelphia.
 « Ann. Lyc. N. Y. — *C. L. Bonaparte*, in Annals of the Lyceum of New York.
 « Syn. Am. Birds. — *C. L. Bonaparte*, Genera of American Birds et Synopsis of the Species found in the United-States.
 « Osserv. Regn. Anim. Cuv. — *C. L. Bonaparte*, Osservazioni sul Regno animale del Cuvier.
 « Saggio etc. — *C. L. Bonaparte*, Saggio di una distribuzione metodica degli Animali vertebrati.
 « Syn. Vert. Syst. — *C. L. Bonaparte*, Synopsis Vertebratorum Systematis.
 « List Eur. a. Am. Birds. — *C. L. Bonaparte*, A Geographical and comparative List of the Birds of Europe and North America.
 « Faun. Ital. — *C. L. Bonaparte*, Iconografia della Fauna Italica.
 « Proc. Zool. Soc. — *C. L. Bonaparte*, in Proceedings of the Zoological Society of London.
Bonnat. Encycl. méth. — *Bonnaterre*, in Encyclopédie méthodique.
Bont. Hist. Anim. — *Bontius*, Historia Animalium.
Bowd. Exc. in Madera. — *Bowdich*, Excursions à Madère et à Porto Santo, etc.
Brandt Descript. et Icon. etc. — *Brandt*, Descriptiones et Icones Animalium Rossicorum novorum (Fasc. I: Aves).
Brehm Deutschl. Vög. — *Brehm*, Handbuch der Naturgeschichte aller Vögel Deutschlands, etc.
 « Isis. — *Brehm*, in *Oken* Isis.
Briss. Ornithol. — *Brisson*, Ornithologie.
Buff. . . . . . — *Buffon*, Histoire naturelle des Oiseaux et planches enluminées.
Burch. . . . . . — *Burchell*, Travels in the Interior of South-Africa.
Burt. Proc. Zool. Soc. — *Burton*, in Proceedings of the Zoological Society of London.
Commers. . . . . . — *Commerson*,
Cuv. Règn. anim. — *Cuvier*, Le Règne animal distribué d'après son organisation (1^{re} édit. 1817 et 2^{de} édit. 1830).
 « Anat. comp. — *Cuvier*, Leçons d'Anatomie comparée.
 « Tabl. méth. — *Cuvier*, Tableau élémentaire de l'Histoire naturelle des Animaux.

Daud. Ornithol. — *Daudin*, Traité élémentaire et complet d'Ornithologie.

« Mém. Mus. — *Daudin*, in Mémoires du Muséum d'Histoire naturelle.

« Dict. Sc. n. — *Daudin*, in Dictionnaire des Sciences naturelles.

Dav. Linn. Trans. — *Davis*, in Transactions of the Linnean Society of London.

De Bl. Prodr. N. Class. — *De Blainville*, Prodrôme d'une nouvelle distribution systématique du Règne animal, in Nouveau Bulletin des Sciences par la Société Philomatique.

« Bull. Soc. Phil. — *De Blainville*, Prodrôme d'une nouvelle distribution systématique du Règne animal, in Nouveau Bulletin des Sciences par la Société Philomatique.

Desm. Hist. n. Tanag. — *Desmarest*, Histoire naturelle des Tangaras, des Manakins et des Todiers.

« Hist. n. Todies. — *Desmarest*, Histoire naturelle des Tangaras, des Manakins et des Todiers.

D'Orb. Voy. Amér. mér. — *D'Orbigny*, Voyage dans l'Amérique méridionale.

« Rev. zool. — *D'Orbigny*, in Revue zoologique par la Société Cuvérienne.

« Mag. de Zool. — *D'Orbigny*, in Guérin Magasin de Zoologie.

D'Orb. et *Geoffr.* Mag. de Zool. — *D'Orbigny* et *Geoffroy*, in Guérin Magasin de Zoologie.

D'Orb. et *Lafr.* Mag. de Zool. — *D'Orbigny* et *Lafresnaye*, in Guérin Magasin de Zoologie.

Dubus Mag. de Zool. — *Dubus*, in Guérin Magasin de Zoologie.

« Bull. Ac. Brux. — *Dubus*, in Bulletin de l'Académie royale des Sciences de Bruxelles.

Dumér. Zool. anal. — *Duméril*, Zoologie analytique, ou Méthode naturelle de classification des Animaux, etc.

« Tabl. élém. — *Duméril*, Tableau élémentaire d'Histoire naturelle.

« Dict. Sc. n. — *Duméril*, in Dictionnaire des Sciences naturelles.

Edw. Nat. Hist. of Birds. — *Edwards*, Natural History of Birds, with the figures, etc.

Eschsch. Zool. Atl. — *Eschscholtz*, Zoologischer Atlas.

Eyton Brit. Birds. — *Eyton*, British Birds.

« Monog. Anat. — *Eyton*, Monographia Anatum.

« Proc. Zool. Soc. — *Eyton*, in Proceedings of the Zoological Society of London.

Fisch. Mus. Mosc. — *Fischer*, Museum Moscoviticum.

Flem. Phil. of Zool. — *Fleming*, Philosophy of Zoology and Brit. Anim.

Forst. Enchir. Hist. nat. — *Forster*, Enchiridion Historiæ naturalis inserviens.

Geoffr. Ann. Mus. — *Geoffroy St.-Hilaire*, in Annales du Muséum d'Histoire naturelle.

Geoffr. (Is.) Mém. Mus. — *Isidore Geoffroy St.-Hilaire*, in Mémoires du Muséum d'Histoire naturelle.

« Mag. de Zool. — *Isidore Geoffroy St.-Hilaire*, in Guérin Magasin de Zoologie.

« Echo du M. sav. — *Isidore Geoffroy St.-Hilaire*, in Echo du Monde savant.

« Rev. zool. — *Isidore Geoffroy St.-Hilaire*, in Revue zoologique par la Société Cuvérienne.

« Zool. Res. in Java — *Isidore Geoffroy St.-Hilaire*, in Zoological Researches in Java.

« in Less. Cent. zool. — *Isidore Geoffroy St.-Hilaire*, in Lesson Centurie zoologique.

Gessn. Hist. Anim. — *Gessner*, Historia Animalium.

Glog. Observat. — *Gloger*, Observations sur quelques dénominations des genres d'oiseaux et Hist. Nat. des Ois. d'Allemagne.

Gmel. Syst. Nat. — *Linne* Systema Naturæ, ed *Gmelin*.

Goldf. Handb. Zool. — *Goldfuss*, Handbuch der Zoologie.

Gould Birds of Eur. — *Gould*, Birds of Europe.

« Birds of Austr. — *Gould*, Birds of Australia and Century of Himalaya Birds.

« Zool. of Beagle — *Gould*, Zoology of H. M. Ship the Beagle.

« Icon. Av. — *Gould*, Icones Avium, or figures and descriptions of new and interesting Birds from various parts of the Globe.

- Gould* Syn. Austr. Birds — *Gould*, Synopsis of the Birds of Australia and the adjacent Islands.
- « Proc. Zool. Soc. — *Gould*, in Proceedings of the Zoological Society of London.
- Gray* (*G. R.*) Gen. of Birds — *G. R. Gray*, A List of the Genera of Birds.
- « « List of Gen. Birds — *G. R. Gray*, A List of the Genera of Birds. (2^{de} édit.)
  - « « Mag. of Nat. Hist — *G. R. Gray*, in Annals and Magazine of Natural History.
- Gray* (*J. E.*) Ind. Zool. — *J. E. Gray*, Illustrations of Indian Zoology, consisting of coloured plates etc.
- « « Ill. Ind. Zool. — *J. E. Gray*, Illustrations of Indian Zoology, consisting of coloured plates etc.
- Hempr.* u. *Ehr.* . . . . — *Hemprich* u. *Ehrenberg*, Symbolæ physicæ seu icones et descriptiones Avium etc.
- Hitchc.* Amer. Journ. — *Hitchcock*, in American Journal of Science and Arts.
- Hodgs.* J. As. Soc. Beng. — *Hodgson*, in Journal of the Asiatic Society of Bengal.
- « Madr. J. Sc. a. Lit. — *Hodgson*, in Journal of Sciences and Arts of Madras.
  - « Ind. Rev. — *Hodgson*, in Indian Review.
  - « Res. of As. Soc. — *Hodgson*, in Researches of the Asiatic Society.
- Hoffm.* . . . . — *Hoffmann*,
- Horsf.* Linn. Trans. — *Horsfield*, in Transactions of the Linnean Society of London.
- « Zool. Res. in Java — *Horsfield*, Zoological Researches in Java.
- Humb.* J. de Phys. — *De Humboldt*, in Journal de Physique.
- Jard.* et *Selby* Ill. of Ornith. — *Jardine* et *Selby*, Illustrations of Ornithology.
- Ill.* Prod. Syst. M. et Av. — *Illiger*, Prodromus Systematis Mammalium et Avium.
- Isert.* Schrift. Berl. Ges. — *Isert.*, Schriften der Berliner Gesellschaft naturforschender Freunde.
- Kaup* Entw. G. Eur. Thierw. — *Kaup*, Skizzirte Entwicklungsgeschichte etc. der europäischen Thierwelt.
- « Das Thierreich. — *Kaup*, Das Thierreich in seinen Hauptformen systematisch beschrieben.
- Keys.* u. *Bl.* Eur. Wirbelth. — *Keyserling* u. *Blasius*, Die Wirbelthiere Europa's.
- « Wirbelth. Europ. — *Keyserling* u. *Blasius*, Die Wirbelthiere Europa's.
- King* Proc. Zool. Soc. — *King*, in Proceedings of the Zoological Society of London.
- Kittlitz* Mem. Acad. Pet. — *Kittlitz*, in Mémoires de l'Académie de St.-Pétersbourg.
- Klein* Hist. Av. Prodr. — *Klein*, Historiæ Avium Prodromus.
- Koch* Syst. Bair. Zool. — *Koch*, System der Bairischen Zoologie.
- Kæn.* Icon. sect. — *Kænig*, Icones sectiles.
- Kuhl* Monog. Psitt. — *Kuhl*, Conspectus Psittacorum cum specierum definitionibus, novarum descriptionibus, synonymis, et
circa patriam singularum naturalem adversariis, etc.
- « Av. col. nom. syst. — *Kuhl*, Buffonii et Daubentonii Figuratum Avium coloratum nomina systematica.
- Lacép.* Mém. Mus. — *De Lacépède*, in Mémoires du Muséum d'Histoire naturelle.
- « Mém. Institut. — *De Lacépède*, in Mémoires de l'Institut.
- Lafresn.* Mag. de Zool. — *Lafresnaye*, in *Guérin* Magasin de Zoologie.
- « Rev. zool. — *Lafresnaye*, in Revue zoologique par la Société Cuvérienne.
  - « Dict. Univ. d'Hist. n. — *Lafresnaye*, in Dictionnaire universel d'Histoire naturelle.
- Lath.* Hist. of Birds — *Latham*, History of Birds.
- « Synopsis of Birds — *Latham*, Synopsis of Birds.
  - « Ind. Ornith. — *Latham*, Index ornithologicus.
  - « Ind. Orn. Suppl. — *Latham*, Index ornithologicus; Supplementum.
- Latr.* Fam. nat. — *Latreille*, Familles naturelles du Règne animal.
- Leach* Zool. Misc. — *Leach*, Zoological Miscellany.

Leach Msc. — *Leach*, Manuscript, in *G. R. Gray* List of the Genera of Birds.

« Gen. Zool. — *Leach*, General Zoology.

Less. Tr. d'Ornith. — *Lesson*, Traité d'Ornithologie.

« Rev. zool. — *Lesson*, in Revue zoologique par la Société Cuvérienne.

« Zool. Coq. — *Lesson*, Zoologie du Voyage de la Coquille.

« Voy. Coquill. — *Lesson*, Zoologie du Voyage de la Coquille.

« Colibri etc. — *Lesson*, Histoire naturelle des Colibris, suivie d'un Supplément à l'Histoire naturelle des Oiseaux mouches.

« Mém. Mus. — *Lesson*, in Mémoires du Muséum d'Histoire naturelle.

« Man. d'Ornith. — *Lesson*, Manuel d'Ornithologie.

« Compl. Buff. — *Lesson*, Complément aux œuvres de *Buffon*.

« Voy. Uran. — *Lesson*, Voyage de l'Uranie.

« Ois. de Parad. — *Lesson*, Histoire naturelle des Oiseaux de Paradis, des Sericules et des Epimaques.

« Cent. zool. — *Lesson*, Centurie zoologique, ou choix d'animaux rares, etc.

« Dict. Sc. n. — *Lesson*, in Dictionnaire des Sciences naturelles.

Leueht. Isis — *Leuchtenberg*, in *Oken* Isis.

Levaill. Ois. d'Afr. — *Levaillant*, Histoire naturelle des Oiseaux d'Afrique.

« Ois. Par. etc. — *Levaillant*, Histoire naturelle des Oiseaux de Paradis et des Rolliers, etc.

Lew. Birds of N. South W. — *Lew.*, Birds of New South Wales.

Licht. Abh. Berl. Ak. — *Lichtenstein*, in Abhandlungen der Berliner Akademie.

« Cat. — *Lichtenstein*, Catalog des Berliner Museums.

« Berl. Verz. Doubl. — *Lichtenstein*, Verzeichniss der Doubletten des Zoologischen Museums der Universität zu Berlin.

Linn. Syst. Nat. — *Linné*, Systema Naturæ.

Macgill. Hist. Brit. Birds — *Macgillivray*, History of British Birds, etc.

« Ind. Rev. — *Macgillivray*, in Indian Review.

Maregr. . . . . — *Maregrav*, Zoologia Indiæ.

Ménétr. Monog. Myioth. — *Ménétries*, Monographie de la famille des Myiothères.

« Mém. Ac. Pét. — *Ménétries*, in Mémoires de l'Académie impériale des Sciences de St.-Petersbourg.

Merr. Av. rarior. etc. — *Merrem*, Avium rariorum et minus cognitarum Icones et Descriptio.

Meyen N. Act. Nat. Cur. — *Meyen*, in Nova Acta Academiæ Leopoldinæ Naturæ Curiosorum.

Meyer Taschenb. — *Meyer* u. *Wolf*, Taschenbuch der deutschen Vögelkunde.

Mey. u. *Wolf* Taschenb. — *Meyer* u. *Wolf*, Taschenbuch der deutschen Vögelkunde.

Molina Saggio Chilli. — *Molina*, Saggio sullo Storia Naturale del Chili.

Mähr. Av. Gen. — *Mæhring*, Avium Genera.

Müll. Tijdsch. Nat. Gesch. — *Müller*, in Tijdschrift voor Natuurlijke Geschiednis.

Naum. Deutschl. Vög. — *Naumann*, Naturgeschichte der Vögel Deutschlands, nach eigenen Erfahrungen entworfen.

Nils. Ornith. Suec. — *Nilsson*, Ornithologia Suecica.

Niltsch Pterylogr. — *Niltsch*, System der Pterylographie.

« Av. arter. carotid. — *Niltsch*, Avium arteriæ carotides.

Nutt. . . . . — *Nuttall*, Manual of the Birds of the United-States et Canada.

Oppel Mem. Ac. Mun. — *Oppel*, in Verhandlungen der Münchner Akademie.

Owen Proc. Geol. Soc. — *Owen*, in Proceedings of the Geological Society of London.

Pall. Spiz. zool. — *Pallas*, Spicilegia zoologica.

« Misc. zool. — *Pallas*, Miscellanea zoologica.

- Payk.* . . . . . — *Paykull*,
Pr. Max. Beitr. Naturg. Br. — *Prinz Maximilian von Wied*, Beiträge zur Naturgeschichte Brasiliens.
Qu. et G. Voy. Uran. — *Quoy et Gaimard*, Zoologie du Voyage de l'Uranie.
 « *Voy. Astrol.* — *Quoy et Gaimard*, Voyage de l'Astrolabe.
Raffl. Linn. Trans. — *Raffles*, in Transactions of the Linnean Society of London.
Ranz. . . . . . — *Ranzani*, Elementi di Zoologia, parte Ornitologica.
Ray Syn. Meth. Av. — *Ray*, Synopsis method. Avium.
Renn. . . . . . — *Renzie*, Nouvelle édition du Dictionnaire d'Ornithologie de Montague.
Rilg. N. Act. Cur. — *Rilgen*, in Nova Acta Academiae Leopoldinae Naturæ Curiosorum, XIV.
Rüpp. Monog. Otid. — *Rüppell*, Monographie der Gattung Otis, etc.
 « *Abyss. Wirbelth.* — *Rüppell*, Neue Wirbelthiere Abyssiniens.
 « *N. Wirbelth. Abyss.* — *Rüppell*, Neue Wirbelthiere Abyssiniens.
Savi, Ornitologia Toscana, et différents Mémoires dans le Journal de Pise.
Sav. Hist. d'Egypte — *Savigny*, Mémoires sur les Oiseaux d'Egypte.
Schæff. Elem. Ornithol. — *Schæffer*, Elementa Ornithologiæ.
Schubert Allgem. Naturg. — *Schubert*, Allgemeine Naturgeschichte.
Scop. Introd. Hist. nat. — *Scopoli*, Introductio ad Historiam naturalem.
Selby Nat. Libr: — *Selby*, in *Jardine Naturalist's Library*.
 « *Ill. Brit. Orn.* — *Selby*, Illustrations of British Ornithology.
 « *Cat. of Newc. Mus.* — *Selby*, Catalogue of the generic and subgeneric Types of Birds. 8°. Newcastle, 1840.
Shaw Nat. Misc. — *Shaw*, Naturalist's Miscellany.
 « *Gen. Zool.* — *Shaw*, General Zoology.
Smith S. Afr. Journ. — *Smith*, in South-African Journal.
 « *Ill. Zool. S. Afr.* — *Smith*, Illustrations of the Zoology of South-Africa.
 « *Zool. Journ.* — *Smith*, in Zoological Journal.
Sonn. . . . . . — *Soumii*, Edition de Buffon.
Spix Av. Brasil. — *Spix*, Avium species novæ, quas in itinere per Brasiliam etc.
Stanley, Salt's Journ. — *Stanley*, in *Salt's Journey into Africa*.
Steph. Gen. Zool. — *Stephens*, General Zoology.
Storr Prod. meth. Mamm. — *Storr*, Prodromus Methodi Mammalium et Avium.
Strickl. Ann. of Nat. Hist. — *Strickland*, in Annals and Magazine of Natural History.
 « *Proc. Zool. Soc.* — *Strickland*, in Proceedings of the Zoological Society of London.
 « *Ann. of Zool.* — *Strickland*, in Annals of Zoology.
Such Zool. Journ. — *Such*, in Zoological Journal.
Sundev. Vet. Acad. Handl. — *Sundevall*, Ornithologist System, in Kongl. Vetenskaps Academies Stockholm.
Swains. Nat. Libr. — *Swainson*, in *Jardine Naturalist's Library*.
 « *Faun. Bor. Amer.* — *Swainson*, Fauna Borealis Americana.
 « *Nat. Hist. of Birds* — *Swainson*, On the Natural History and Classification of Birds; in Lardner's Cabinet Cyclopædia.
 « *Zool. Journ.* — *Swainson*, in Zoological Journal.
 « *Zool. Illustr.* — *Swainson*, Zoological Illustrations, or originals Figures and descriptions of new rare, or otherwise interesting animals.
 « *Two Cent. etc.* — *Swainson*, Two Centuries.
 « *Encycl. Geogr.* — *Swainson*, in *Murray's Encyclopædia of Geography*.

- Swains.* Birds of Brasil. — *Swainson*, Birds of Brasil.
- « Birds of W. Afr. — *Swainson*, Birds of West-Africa.
- « Quart. Journ. — *Swainson*, in Quarterly Journal.
- Sykes* Proc. Zool. Soc. — *Sykes*, in Proceedings of the Zoological Society of London.
- Temm.* Pl. col. d'Ois. — *Temminck*, Planches coloriées d'Oiseaux.
- « Fig. et Gall. — *Temminck*, Histoire naturelle des Pigeons et des Gallinacés.
- « Man. d'Ornith. — *Temminck*, Manuel d'Ornithologie.
- Thunb.* . . . . . — *Thunberg*, Voyage au Japon et in Acta Upsal.
- Vand.* . . . . . — *Vandelli*, in Acta Ulyssipon.
- Victor* Bull. Acad. Pét. — *Victor*, in Bulletin de l'Académie de St.-Petersbourg.
- Vieill.* Anal. etc. — *Vieillot*, Analyse d'une nouvelle Ornithologie élémentaire.
- « Ois. Amér. sept. — *Vieillot*, Oiseaux de l'Amérique septentrionale.
- « Gal. d. Ois. — *Vieillot*, Galerie des Oiseaux.
- « N. Dict. d'H. n. — *Vieillot*, in Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle.
- « Ois. chant. — *Vieillot*, Oiseaux chanteurs.
- « Encycl. méth. — *Vieillot*, in Encyclopédie méthodique.
- Vig.* Zool. Journ. — *Vigors*, in Zoological Journal.
- « Mem. of Raffl. — *Vigors*, Memoirs of Sir St. Raffles.
- « King's survey of Austr. — *Vigors*, in King's Survey of Australia.
- Vig. et Horsf.* Linn. Trans. — *Vigors et Horsfield*, in Transactions of the Linnean Society of London.
- Vosm.* . . . . . — *Vosmaër*, Description des Animaux de la Menag. du Prince d'Orange.
- Wagl.* Syst. d. Amph. — *Wagler*, Natürliches System der Amphibien, etc.
- « Syst. Av. — *Wagler*, Systema Avium.
- « Monogr. Psitt. — *Wagler*, Monographia Psittacorum.
- « Isis — *Wagler*, in Oken Isis.
- Waterh.* Proc. Zool. Soc. — *Waterhouse*, in Proceedings of the Zoological Society of London.
- Willughb.* ap. Ray Ornithol. — *Willughby* apud Ray Ornithologia.
- Wood.* . . . . . — *Wood*, in Ann. Nat. History.

A V E S.

- Acanthinotus** Swains. Faun. Bor. Amer. 1831. ἀκάνθις, spinosus; ῥῶτος, dorsum. **Ampelidae.**
- Acanthis** Meyer Taschenb. etc. 1810. ἀκανθίς, carduelis. **Fringillidae.**
- Acanthisitta** Lafresn. Mag. de Zool. 1841. ἀκανθίς, carduelis; σίττη, sitta. **Certhidae.**
- Acanthiza** Vig. et Horsf. Linn. Trans. 1825. ἀκανθεών, dumetum; ζάω, vivo. **Sylviidae.**
- Acanthogenys** Gould Proc. Zool. Soc. 1837. ἄκανθα, aculeus; γένυς, barba. **Meliphagidae.**
- Acanthopteryx** (Leach) G. R. Gray Gen. of Birds 1840. ἄκανθα, aculeus; πτέρυξ, penna. **Charadriid.**
- Acantherhynchus** Gould Proc. Zool. Soc. 1837. ἄκανθα, aculeus; ὄνυχος, rostrum. **Meliphagidae.**
- Acanthylis** Boie Isis, 1826. ἄκανθα, aculeus; ὕλις, fruticetum. **Hirundinidae.**
- Accentor** Bechst. Gem. Naturg. 1802. Accino. **Sylviidae.**
- Accentorinae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. Accentor. **Sylviidae.**
- Accipiter** Briss. Ornithol. 1760. Nom. propr. **Falconidae.**
- Accipitres** Linn. Syst. Nat. 1735. Accipiter. **Aves.**
- Accipitrinae** Swains. Nat. Hist. of Birds II, 1837. Accipiter. **Falconidae.**
- Accipitrini** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. Accipiter. **Falconidae.**
- Acis** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. ἀκίς, acies. **Ampelidae.**
- Acontistes** Sundev. Vet. Acad. Handl. 1835. ἀκοντιστής, jaculator. **Certhidae.**
- Acredula** Koch . . . . . 1816. Nom. propr. **Sylviidae.**
- Acridotheres** Vicill. Anal. etc. 1816. ἀκρίς, locusta; θηρέω, venor. **Sturnidae.**
- Acrocephalus** Naum (G. R. Gray Gen. of Birds 1840.) ἄκρος, acutus; κεφαλή, caput. **Sylviidae.**
- Acryllium** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. Nom. propr. **Phasianidae.**
- Actidurus** C. Bonap. Saggio etc. 1831. ἀκτίς, radius; ὄρα, cauda. **Scolopacidae.**
- Actinodura** Gould Proc. Zool. Soc. 1836. ἀκτίς, radius; ὄρα, cauda. **Turdidae.**
- Actitis** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. ἀκτίτης, in littore vivens. **Scolopacidae.**
- Actochelidon** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. ἀκτὴ, littus; χειδών, hirundo. **Laridae.**

- Actodromas** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. ἀκτὴ, littus; δρομάς, currax. **Scolopacidae.**
- Ada** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. ἄδης, mors. **Muscicapidae.**
- Adophoneus** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. ἄδω, oblector; φωνέω, canto. **Sylvidae.**
- Adornis** G. R. Gray Gen. of Birds 1841. Nom. mythol.
- Aedon** Boie Isis, 1826. ἀηδὼν, lusciniā. **Sylvidae.**
- Aegialites** Boie Isis, 1822. αἰγιαλῖτης, littoralis. **Charadriidae.**
- Aegialites** Vieill. N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. αἰγιαλῖτης, littoralis. **Grallatores.**
- Aegialitis** Gould Synopsis. (Dict. Univers. i, 1841.) (Vid. **Aegialites.**) — **Charadriidae.**
- Aegithali** Vieill. N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. Aegithalus. **Paridae.**
- Aegithalus** Vig. Zool. Journ. 1825. αἰγιθαλῆς, parus. **Paridae.**
- Aegithina** Vieill. Anal. etc. 1816. αἰγιθος, ægythus. (Plin.) **Sylvidae.**
- Aegocephalus** Ray Syn. Meth. Av. 1713. αἶξ, capra; κέφαλή, caput. **Scolopacidae.**
- Aegolii** Vieill. N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. Aegolius. **Strigidae.**
- Aegolius** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. αἰγῶλιος, ulula. **Strigidae.**
- Aegothales** Vig. et Horsf. Linn. Trans. 1825. αἰγοθήλης, caprimulgus. **Caprimulgidae.**
- Aegyptius** Sav. Hist. d'Egypte 1809. αἰγυπιὸς, vultur. **Vulturidae.**
- Aegythæus** Boie Isis, 1826. (Vid. **Aegithalus.**) — **Sylvidae.**
- Aenanthe** Willugh. ap. Ray Ornithol. 1676. (Vid. **Cenanthe.**) — **Sylvidae.**
- Aenobarbus** Temm. Pl. col. d'Ois. ii, 1838. Nom. propr. (ænas; barba.) **Columbidae.**
- Aepycnemis** Strickl. Ann. of Nat. Hist. 1840. αἰπύς, altus; κνήμη, crus. **Turdidae.**
- Aerolia** Vieill. Anal. etc. 1816. Nom. propr. **Ardeidae.**
- Aerophoni** Vieill. N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. ἀῆρ, ær; φωνέω, cano. **Grallatores.**
- Aesalon** Briss. Ornithol. 1760. αἰσάλων (nom. propr.) **Falconidae.**
- Aethiops** Strickl. Proc. Zool. Soc. 1841. αἰθιοψ, nigram faciem habens. **Ampelidae.**
- Aetos** Nitzsch Pterylogr. 1840. αἰετὸς, aquila. **Falconidae.**
- Agamis** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Vox barbar. **Grallatores.**
- Agami** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Vox barbar. **Ardeidae.**
- Agapornis** Selby Nat. Libr. 1836. ἀγάπη, amor; ὄρνις, avis. **Psittacidae.**
- Agelaius** Vieill. Anal. etc. 1816. ἀγελᾶτος, gregarius. **Sturnidae.**
- Aggregati** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. Aggregatus. **Aves.**
- Aglaiā** Swains. Zool. Journ. 1827. Nom. mythol. **Fringillidae.**
- Aglaiinae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. Agelaius. **Sturnidae.**
- Agrilorhinus** C. Bonap. List of Eur. a. Am. Birds 1838. ? ? **Certhidae.**
- Agriornis** Gould Zool. of Beagle 1838. ἀγριος, ferus; ὄρνις, avis. **Turdidae.**
- Agrobates** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. ἀγρός, ager; βατέω, procedo. **Sylvidae.**
- Agrodroma** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. ἀγρός, ager; δρομάω, curro. **Fringillidae.**

- Agrophilus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. ἀγρός, ager; φίλος, amicus. **Fringillidae.**
- Agrylorhinus** C. Bonap. . . . (Vid. **Agrilorhinus**.) . . . **Certhidae.**
- Aia** Eyton Monogr. Anat. 1838. Nom. propr. **Anatidae.**
- Aimophila** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. αἴμος, dumus; φίλω, amo. **Fringillidae.**
- Aipunemia** Swains. Faun. Bor. Am. 1831. αἶψος, altus; νέμεος, colens. **Turdidae.**
- Aix** Boie Isis, 1828. αἶξ, capra (?). **Anatidae.**
- Ajax** Less. Rev. Zool. 1839. Nom. mythol. **Turdidae.**
- Alaemon** Keys. et Bl. Wirbelth. Europ. 1840. ? **Fringillidae.**
- Alauda** Linn. Syst. Nat. 1748. Nom. propr. **Fringillidae.**
- Alaudidae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Alauda. **Fringillidae.**
- Alaudinae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. Alauda. **Fringillidae.**
- Albatros** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Nom. propr. **Laridae.**
- Albatrus** Briss. Ornithol. 1760. Nom. propr. **Laridae.**
- Alca** Linn. Syst. Nat. 1748. Nom. propr. **Alcidae.**
- Alcadae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. Alca. **Alcidae.**
- Alcanae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. Alca. **Alcidae.**
- Alcedinidae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Alcedo. **Halcyonidae.**
- Alcedininae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. Alcedo. **Halcyonidae.**
- Alcedo** Linn. Syst. Nat. XII, 1766. Nom. propr. **Halcyonidae.**
- Alcemerops** J. Geoffr. Mém. Mus. 1832. Alcedo; Merops. **Meropidae.**
- Alcidae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. Alca. **Alcidae.**
- Alcinae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. Alca. **Alcidae.**
- Alcopus** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1841. ἄλκω, defendo; πῆς, pes. **Turdidae.**
- Alcyon** Spix Av. Brasil. 1824. ἄλκυων (nom. propr.) **Halcyonidae.**
- Alcyone** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. Alcyon. **Halcyonidae.**
- Alcyones** Meyer Taschenb. 1810. Alcyon. = **Halcyonidae.**
- Alcethelia** Less. Voy. Coquil. 1826. ἀλέκω, vito; ἥλιος, sol. **Palamedeidae.**
- Alecto** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Nom. mythol. **Fringillidae.**
- Alector** Merr. Av. rarior. etc. 1786. ἀλέκτωρ, gallus. **Gallinaceae.**
- Alectorides** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. Alector. **Aves.**
- Alectoris** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. ἀλεκτορίς, gallina. **Tetraonidae.**
- Electroenas** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. Alector; anas. **Columbidae.**
- Alectrides** Dumér. Zool. anal. 1806. ἀλέκτωρ, gallus. = **Alectorides.**
- Alectrophasis** G. R. Gray Gen. of Birds 1841. ἀλέκτωρ, gallus; φάσις, fama. **Phasianidae.**
- Alectrurus** Vieill. Anal. etc. 1816. ἀλέκτωρ, gallus; ὄρα, cauda. **Muscicapidae.**
- Alectura** Swains. Nat. Libr. 1837. ἀλεκτος, ineffabilis; ὄρα, cauda. **Muscicapidae.**

- Alectura** Lath. Hist. of Birds 1827. ἄλεκτος, ineffabilis; ἔρα, cauda. **Palamedeidae.**
- Allotrius** Temm. Pl. col. d'Ois. II, 1838. ἀλλότριος, peregrinus. **Ampelidae.**
- Alsoëcus** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. ἄλσος, lucus; οἰκέω, habito. **Sylvidae.**
- Allirostres** De Blainv. (Dict. univers. I, 1841.) Altus; rostrum. **Scansores.**
- Aluco** (Briss.) Flem. Phil. of Zool. 1822. Alucus. **Strigidae.**
- Amadina** Swains. Zool. Journ. 1827. Nom. propr. **Fringillidae.**
- Amazona** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Nom. mythol. **Psittacidae.**
- Amblypterus** Gould Proc. Zool. Soc. 1837. ἀμβλὺς, obtusus; πτερόν, ala. **Caprimulgidae.**
- Amblyrhamphus** Leach Zool. Misc. 1814. ἀμβλὺς, obtusus; ῥάμφος, rostrum. **Sturnidae.**
- Amblyrhynchus** Leach Zool. Misc. 1814. ἀμβλὺς, obtusus; ῥύγχος, rostrum. **Sturnidae.**
- Ambulatores** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. Ambulo. **Aves.**
- Amizilis** Less. Colibri etc. 1829. Nom. propr. **Trochilidae.**
- Ammodramus** Swains. Zool. Journ. 1827. ἄμμος, arena; δρόω, curro. **Fringillidae.**
- Ammoptenodytes** Auct. . . . (Vid. **Ammoptenodytes.**) — **Cursores.**
- Ammoptenodytes** Ritgen (Dict. Un. d'H. n. I, 1841.) ἄμμος, arena; πτερός, volans; δότης, urinator. **Curs.**
- Ammoptyla** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. ἄμμος, arena; πτερόν, ala. **Charadriidae.**
- Ampelidae** C. Bonap. Saggio, 1831. Ampelis. **Ambulatores.**
- Ampelinae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. Ampelis. **Ampelidae.**
- Ampelis** Linn. Syst. Nat. 1748. ἀμπέλις (nom. propr.) **Ampelidae.**
- Amphibolae** Nitzsch Pterylogr. 1840. ἀμφιβολός, ambiguus. **Scansores.**
- Amphiboli** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. ἀμφιβολός, ambiguus. **Scansores.**
- Amytis** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. ἀμύσσω, pingo? **Musophagidae.**
- Anabacerthia** Lafresn. Dict. Univ. d'Hist. n. I, 1841. Anabates; certhia. **Certhidae.**
- Anabasitta** D'Orb. Voy. Amér. 1838. ἀναβάσις, ascensus. **Certhidae.**
- Anabates** Temm. Man. d'Ornith. 1820. ἀναβάτης, eques. **Certhidae.**
- Anabatidinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Anabates. **Certhidae.**
- Anabatinae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. Anabates. **Certhidae.**
- Anabazenops** Lafresn. Dict. Univ. d'Hist. nat. I, 1841. Anabates; zenops. **Certhidae.**
- Anais** Less. Rev. Zool. 1840. Nom. propr. **Ampelidae.**
- Anadenus** Swains. Nat. Hist. of Birds. 1837. ? ? **Cuculidae.**
- Analcipus** Swains. Faun. Bor. Am. 1831. ἀναλκίς, debilis; πῆξ, pes. **Ampelidae.**
- Anarhynchus** Qu. et G. Voy. Astrol. 1833. ἀνα, sursum; ῥύγχος, rostrum. **Charadriidae.**
- Anas** Linn. Syst. Nat. 1748. Nom. propr. **Anatidae.**
- Anastomus** Bonnat. Eucycl. méth. 1790. ἀνά, sursum; σωμα, os. **Ardeidae.**
- Anatidae** (Leach) Bonap. Saggio etc. 1831. Anas. **Natatores.**
- Anatigralla** Lafresn. Mag. de Zool. 1839. Anas; gralla. **Anatidae.**

- Anatigrallinae** Lafresn. Dict. univ. d'H. n. 1, 1841. *Anatigralla*. **Anatidae.**
- Anatinae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Anas*. **Anatidae.**
- Ancylocheilus** Kaup Entw. G. Eur. Th. 1829. ἀγκύλος, curvus; χεῖλος, labium. **Scolopacidae.**
- Aneglossus** Vig. Zool. Journ. 1825. ἀνήρ, vir; γλῶσσα, lingua. **Psittacidae.**
- Andromedon** Temm. Pl. col. d'Ois. 1838. *Andromeda* (nom. mythol.) **Turdidae.**
- Andropadus** Swains. Faun. Bor. Am. 1831. ἀνήρ, vir; πηδάω, salto. **Turdidae.**
- Anerpontes** Vieill. N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. ἄνω, sursum; ἔρω, repo. **Anisodactyli.**
- Angulirostres** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Angulus*; rostrum. **Meropidae.**
- Anhima** Briss. Ornithol. 1760. *Vox barbar.* **Palamedeidae.**
- Anhinga** Briss. Ornithol. 1760. *Vox barbar.* **Pelecanidae.**
- Anhingae** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Anhinga*. **Natatores.**
- Anisodactyli** Vieill. Anal. etc. 1816. ἄνισος, impar; δάκτυλος, digitus. **Scansores.**
- Annumbius** Lafresn. (Vid. **Anumbius**.) *Annumbi*, (vox. barbar.) **Certhidae.**
- Anobapton** Brandt Mém. Ac. Pét. 1837. ἄνω, super; βαπτὸς, tinctus. **Alcidae.**
- Anodorhynchus** Spix Av. Brasil. 1824. ἀνόδης, edentulus; ῥύγχος, rostrum. **Psittacidae.**
- Anomalipedes** Schaffer Elem. Ornithol. 1774. *Anomalus*; pes. **Aves.**
- Anorthura** Renn. . . . α priv.; ὀρθὸς, erectus; ἔρα, cauda. **Certhidae.**
- Anoëis** (Leach Mss.) Steph. Gen. Zool. 1825. ἀνοός, amens. **Laridae.**
- Anura** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1841. α priv. ἔρα, cauda. **Certhidae.**
- Anser** Briss. Ornithol. 1760. *Nom. propr.* **Anatidae.**
- Anseranas** Less. Mém. Mus. xi, 1824. *Anser*; *anas*. **Anatidae.**
- Anserella** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Anser*. **Anatidae.**
- Anseres** Linn. Syst. Nat. 1735. *Anser*. **Anatidae.**
- Anserinae** Swains. Hist. nat. of Birds 1837. *Anser*. **Anatidae.**
- Anthochaera** Vig. et Horsf. Linn. Trans. 1826. ἄνθος, flos; χαίρω, gaudeo. **Meliphagidae.**
- Anthomyza** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. ἄνθος, flos; μυζάω, sugo. **Meliphagidae.**
- Anthomysi** Vieill. Anal. etc. 1816. (Vid. **Anthomyzi**.) — **Trochilidae.**
- Anthomyzi** Vieill. N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. *Anthomyza*. **Trochilidae.**
- Anthornis** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. ἄνθος, flos; ὄρνις, avis. **Meliphagidae.**
- Anthracothorax** Boie Isis, 1831. ἀνθραξ, carbo; θώραξ, thorax. **Trochilidae.**
- Anthreptes** Swains. Faun. Bor. Am. 1831. ἄνθος, flos; ῥέπω, propendeo. **Nectarinidae.**
- Anthropoides** Vieill. Anal. etc. 1816. ἀνθρωποειδής, nomini similis. **Ardeidae.**
- Anthus** Bechst. Gem. Naturg. 1802. ἄνθος (nom. propr.) **Sylviidae.**
- Antilambani** Ranf. (Dict. Univ. d'H. n. 1, 1841.) ἀντικαμβάνω, arripio. **Scansores.**
- Antisianus** D'Orb. Mag. de Zool. 1836. *Nom. propr.* **Trogonidae.**
- Antriades** Vieill. N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. ἀντριάς, in cavernis degens. **Ampelidae.**

- Antrostomus** Gould Icon. Av. 1838. ἀντρον, antrum; σόμα, os. **Caprimulgidae.**
- Anumbius** D'Orb. et Lafresn. Voy. Amér. Mér. 1838. Vox barbar. **Certhidae.**
- Aodorhynchus** Spix Av. Brasil. 1824. (Vid. **Anodorhynchus.**) — **Psittacidae.**
- Apalis** Swains. Illustr. 1832. Nom. propr. **Sylviidae.**
- Apaloderma** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. ἀπαλός, tener; δέρμα, cutis. **Trogonidae.**
- Apertirostra** Vand. . . . .
- Aphriza** Audub. Syn. of Birds Am. 1839. ἀφριζω, spumo.
- Apiaster** Briss. Ornithol. 1760. Nom. propr. **Meropidae.**
- Aplonis** Gould Proc. Zool. Soc. Lond. 1836. ἀπλόω, extendo. **Sturnidae.**
- Apolites** Sundev. Vet. Acad. Handl. 1835. ἄπολις, sinè patriâ. **Muscicapidae.**
- Aptenodyta** Gmel. Syst. Nat. XIII, 1788. ἀπτήν, pennatus; δύτης, urinator. **Alcidae.**
- Aptenodytae** . . . . . Aptenodyta. **Alcidae.**
- Aptenodytes** Forst. Ench. H. n. 1788. ἀπτήν, non pennatus; δύτης, urinator. **Alcidae.**
- Apternus** Swains. Faun. Bor. Am. 1834. α priv. πέρνα, perna. **Picidae.**
- Apternyx** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. α priv. πέρνιξ, pternix. **Struthionidae.**
- Apterorhines** Brandt Mém. Ac. Pét. 1837. α priv.; περόν, penna; ῥιν, nasus. **Alcidae.**
- Apterygina** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. Apteryx. **Struthionidae.**
- Apteryx** Shaw Nat. Misc. 1789. α priv. πτέρυξ, penna. **Struthionidae.**
- Apus** Scop. Introd. Hist. nat. 1777. ἄπυς, sine pedibus. **Hirundinidae.**
- Aquila** Möhr. Av. Gen. 1752. Nom. propr. **Falconidae.**
- Aquilae** Naum. Deutsch. Vög. 1822. Aquila. **Falconidae.**
- Aquileidae** D'Orb. et Lafresn. Mag. de Zool. 1836. Aquila. **Falconidae.**
- Aquilinae** Swains. Nat. Hist. of Birds II, 1837. Aquila. **Falconidae.**
- Ara** Briss. Ornithol. 1760. Vox barbar. **Psittacidae.**
- Arachnothera** Temm. Pl. col. d'Ois. 1838. ἀράχνη, aranea; θηράω, venor. **Nectarinidae.**
- Arainae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. Ara. **Psittacidae.**
- Aramus** Vieill. Anal. etc. 1816. Nom. propr. **Ardeidae.**
- Arapunga** Wied. . . . . Vox barbar. **Ampelidae.**
- Arara** Spix Av. Brasil. 1824. Vox barbar. **Psittacidae.**
- Aratinga** Spix Av. Brasil. 1824. Vox barbar. **Psittacidae.**
- Arborophila** Hodgs. Madr. J. Sc. a. Lit. 1837. Arbor; γιλέω. (Vox hybr.) **Tetraonidae.**
- Arceuthornis** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. ἄρκευθος, juniperus; ὄρνις, avis. **Turdidae.**
- Archibuteo** Brehm Isis, 1828. Nom. propr. **Falconidae.**
- Archibutes** . . . (Vid. **Archibuteo.**) — **Falconidae.**
- Arctica** Möhr. Av. Gen. 1752. Arcticus.
- Ardea** Linn. Syst. Nat. 1748. Nom. propr. **Ardeidae.**

- Ardeadae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. Ardea. **Grallatores.**
- Ardeae** Wagl. Syst. d. Amph. etc. 1830. Ardea. **Grallatores.**
- Ardeidae** (Vig.) C. Bonap. Saggio etc. 1831. Ardea. **Grallatores.**
- Ardeinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Ardea. **Ardeidae.**
- Ardeola** Boie Isis, 1822. Ardea. **Ardeidae.**
- Arenaria** Briss. Ornithol. 1760. Arenarius. **Scolopacidae.**
- Argala** (Leach Mss.) G. R. Gray Gen. of Birds 1840. Nom. propr. **Ardeidae.**
- Argus** Temm. Pig. et Gall. 1815. Nom. mythol. **Phasianidae.**
- Argya** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Nom. propr. **Turdidae.**
- Argyneae** Lafresn. Dict. Univ. d'H. n. 1, 1841. Argya. **Turdidae.**
- Arremon** Vieill. Anal. etc. 1816. ἀρρήμων, tacitus. **Fringillidae.**
- Arremoninae** Lafresn. Dict. Univ. d'H. n. 1, 1841. Arremon. **Fringillidae.**
- Arrenga** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Vox barbar. **Turdidae.**
- Arses** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Nom. propr. **Musciapidae.**
- Artamia** I. Geoffr. Mém. Mus. 1832. ἄρταμος, mactator. **Ampelidae.**
- Artamus** Vieill. Anal. etc. 1816. ἄρταμος, mactator. **Ampelidae.**
- Arundinaceae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. Arundinaceus. **Sylvidae.**
- Arundinaceus** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Arundo. **Sylvidae.**
- Arundinicola** D'Orb. et Lafresn. Rev. zool. 1839. Arundo; colo.
- Ascalaphia** I. Geoffr. Mém. Mus. 1830. ἀσκάλαφος (nom. propr.) **Strigidae.**
- Ascalopax** Keys. et Bl. Eur. Wirbelth. 1840. ἀσκαλῆς, cruribus carens; ὀπάζω, urgeo. **Scolopacidae.**
- Asilus** Möhr. Av. Gen. 1752. Nom. propr. **Sylvidae.**
- Asio** Briss. Ornithol. 1760. Nom. propr. **Strigidae.**
- Asthenurus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. ἀσθενής, infirmus; ὑπό, cauda. **Picidae.**
- Astrapia** Vieill. Anal. etc. 1816. ἀστραπή, fulgor. **Sturnidae.**
- Astur** Lacép. Mém. Mus. 1800—1801. Nom. propr. **Falconidae.**
- Astures** Naum. Deutsch. Vög. 1822. Astur. **Falconidae.**
- Asturina** Vieill. Anal. etc. 1816. Astur. **Falconidae.**
- Atagen** Möhr. Av. gen. 1752. (Vid. **Attagen.**) — **Tetraonidae.**
- Ateleopodes** Vieill. N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. ἀτελής, mancus; πῆς, pes. **Natatores.**
- Athene** Boie Isis, 1822. Nom. mythol. **Strigidae.**
- Atlapetes** Wagl. Isis, 1831. ἄτλας, timidus; πέτω, volito. **Fringillidae.**
- Attagen** (Briss.) Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. ἀτταγήν (nom. propr.) **Tetraonidae.**
- Attagenae** Naum. Deutsch. Vög. 1833. Attagen. **Tetraonidae.**
- Attagis** I. Geoffr. et Less. Cent. Zool. 1830. ἀττάγας (nom. propr.) **Chionidae.**
- Attila** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Nom. propr. **Ampelidae.**

- Aulacoramphus** *G. R. Gray* Gen. of Birds 1840. αὐλαξ, sulcus; ῥάμπος, rostrum. **Ramphastidae.**
- Aulacorhynchus** *Gould* Proc. Zool. Soc. 1834. αὐλαξ, sulcus; ῥύγχος, rostrum. **Ramphastidae.**
- Aureoli** *Vieill.* N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. Aurcolus. **Scansores.**
- Australasia** *Less.* Tr. d'Ornithol. 1831. Australis; Asia. **Psittacidae.**
- Averano** *Less.* Tr. d'Ornithol. 1831. Vox barbar. **Ampelidae.**
- AVES** *Linn.* Syst. Nat. 1735. Avis. . . . (Nomen classis.)
- Aviceda** *Swains.* Birds of W. Afr. i, 1837. Avis. **Falconidae.**
- Avocetta** *Briss.* Ornithol. 1760. Nom. propr. **Scolopacidae.**
- Avocettes** *Less.* Colibri etc. 1829. Avocetta. **Trochilidae.**
- Aythya** *Boie* Isis, 1822. αἰθυα (nom. propr.) **Anatidae.**
- Baccivorae** *G. R. Gray* Gen. of Birds 1840. Bacca; voro. **Coraciinae.**
- Baccivori** *Vieill.* N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. Bacca; voro. **Scansores.**
- Baccivoridae** *Lafresn.* Dict. univ. d'H. n. ii, 1842. Bacca; voro. **Scansores.**
- Bahila** *Hodgs.* Ind. Rev. 1838. Vox barbar. **Sylviidae.**
- Balbusardus** *Ray* Syn. Meth. Av. 1713. Vox barbar. **Falconidae.**
- Balearica** *Briss.* Ornithol. 1760. Balearicus. **Ardeidae.**
- Banksianus** *Less.* Tr. d'Ornithol. 1831. Dic. BANKS. **Psittacidae.**
- Barbacon** *Lecaill.* Ois. d'Afrique, 1800. Vox barbar. **Cuculidae.**
- Barbati** *Vieill.* N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. Barbatus. **Picidae.**
- Barbatula** *Less.* Rev. Zool. 1837. Barbatus.
- Barbions** *Less.* Tr. d'Ornithol. 1831. Barba. **Picidae.**
- Barbuseries** *Less.* Tr. d'Ornithol. 1831. ? **Picidae.**
- Barbusicue** . . .
- Barita** *Cuv.* R. an. i, 1817. βαρύς, gravis. **Corvidae.**
- Baritinae** *C. Bonap.* Syn. Vert. Syst. 1837. Barita. **Corvidae.**
- Bartramia** *Less.* Tr. d'Ornithol. 1831. Nom. propr. **Scolopacidae.**
- Baryphonus** *Vieill.* Anal. etc. 1816. βαρύς, gravis; φωνή, vox. **Todidae.**
- Basilinna** *Boie* Isis, 1831. βασίλιννα, regina. **Trochilidae.**
- Batara** *Azara* . . . . . Vox barbar. **Laniidae.**
- Bathyrhynchus** *Macgill* Ind. Rev. 1838. βαθύς, profundus; ῥύγχος, rostrum. **Pringillidae.**
- Batis** *Boie* Isis, 1833. Nom. propr. **Muscicapidae.**
- Batrachostomus** *Gould* Proc. Zool. Soc. 1838. βάτραχος, rana; στόμα, os. **Caprimulgidae.**
- Baza** *Hodgs.* J. As. Soc. Beng. 1836. βάζω, garrio. **Falconidae.**
- Bellatrix** *Boie* Isis, 1831. Nom. propr. **Trochilidae.**
- Beloglossi** *Ranz.* . . . . . βέλος, telum; γλῶσσα, lingua. **Picidae.**
- Bernicla** (*Antiq.*) *Steph.* Gen. Zool. 1824. Nom. propr. **Anatidae.**

- Bessonornis** Smith S. Afr. Journ. 1836. βῆσσα, sylva; ὄρνις, avis. **Sylviidae.**
- Bethylus** Cuv. Règn. anim. 1, 1817. Nom. propr. **Fringillidae.**
- Bhringa** Hodgs. Ind. Rev. 1837. Vox barbar. **Ampelidae.**
- Bhuchanga** Hodgs. Ind. Rev. 1837. Vox barbar. **Ampelidae.**
- Bias** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Nom. mythol. **Muscicapidae.**
- Bibia** (Leach. Mss.) G. R. Gray Gen. 1840. Nom. propr. (? βιβάζω, garrio.) **Ardeidae.**
- Biblis** Less. Compl. Buff. 1837. βιβλὺς (nom. propr.)
- Bidens** Spix Av. Brasil. 1824. Nom. propr. **Falconidae.**
- Biziura** (Leach) Steph. Gen. Zool. 1824. . . . . **Anatidae.**
- Blechropus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. βλῆχρος, debilis; πῆς, pes. **Muscicapidae.**
- Bombycilla** (Briss.) Vieill. Ois. Amér. sept. 1807. Bombyx. **Ampelidae.**
- Bombycillinae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. Bombycilla. **Ampelidae.**
- Bombyciphora** Meyer Taschenb. 1810. βόμβυξ, serica; φορέω, fero. **Ampelidae.**
- Bombycivora** Temm. Man. d'Ornithol. 1815. Bombyx; voro. **Ampelidae.**
- Bonasa** (Briss.) Steph. Gen. Zool. 1819. Nom. propr. **Tetraonidae.**
- Bonasia** Bonap. Lyc. of N. Y. 1828. Nom. propr. **Phasianidae.**
- Boschas** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. Nom. propr. **Anatidae.**
- Boscis** Brehm Isis, 1828. Nom. propr. **Sturnidae.**
- Botaurus** Steph. Gen. Zool. 1819. Bos; taurus. **Ardeidae.**
- Brachylophus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. βραχὺς, brevis; λόφος, collum. **Picidae.**
- Brachyotus** Gould Zool. of Beagle 1837. βραχὺς, brevis; οὖς, auris. **Strigidae.**
- Brachypetes** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. βραχὺς, brevis; πέτω, volo. **Halcyonidae.**
- Brachypodes** Brehm Deutsch. Vögel 1831. βραχὺς, brevis; πῆς, pes. **Aves.**
- Brachypodinae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. βραχὺς, brevis; πῆς, pes. **Merulidae.**
- Brachypteracias** Lafresn. Mag. de Zool. 1834. βραχὺς, brevis; πτερόν, ala; ἀκλή, acumen. **Todidae.**
- Brachypterae** Cuv. Règn. anim. 1, 1817. Brachypterus. **Natales.**
- Brachypteri** Dumér. Zool. Anal. 1806. Brachypterus. **Grallatores.**
- Brachypternus** (Strickl.) G. R. Gray Gen. of Birds 1841. βραχὺς, brevis; πτέρνα, calx. **Picidae.**
- Brachypterus** Less. Compl. Buff. 1837. βραχὺς, brevis; πτερόν, ala. **Falconidae.**
- Brachypteryx** Horsf. Linn. Trans. 1820. βραχὺς, brevis; πτέρυξ, penna. **Turdidae.**
- Brachyptallus** Lafresn. Rev. Zool. 1840. βραχὺς, brevis; πτερόν, ala; Rallus. **Ballidae.**
- Brachypus** Swains. Zool. Journ. 1824. βραχὺς, brevis; πῆς, pes. **Turdidae.**
- Brachyramphus** Brandt Mém. Ac. Pét. 1837. βραχὺς, brevis; ῥάμφος, rostrum. **Alcidae.**
- Brachystoma** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. βραχὺς, brevis; σόμα, os. **Corvidae.**
- Brachyurus** Thunb. . . . . βραχὺς, brevis; ὀνύχ, cauda. **Turdidae.**
- Braconyx** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. βραχὺς, brevis; ὄνυξ, unguis. **Fringillidae.**

Bradyptetus Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. βραδύς, tardus; πτήμι, volo. **Sylviidae.**

Branta Boie Isis, 1822. Vox barbar.

Brenta Briss. Ornithol. 1760. βρένθος, avis species. **Anatidae.**

Breves Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Brevis. **Scansores.**

Brevipedes Scop. Introd. Hist. nat. 1777. Brevis; pes. **Scutipèdes.**

Brevipennes Dumér. Zool. Anal. 1806. Brevis; penna. **Grallatores.**

Brevirostri (Cuv.) Daud. Dict. Sc. n. Brevis; rostrum. **Grallatores.**

Brotogeris Vig. Zool. Journ. 1826. βροτός, mortalis; γῆρυς, vox. **Psittacidae.**

Bubalornis Smith S. Afr. Journ. 1836. βύβαλος, bubalis; ὄρνις, avis. **Fringillidae.**

Bubo Cuv. Règn. anim. I, 1817. Nom. propr. **Strigidae.**

Buboninae Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. Bubo. **Strigidae.**

Bubutus Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Bubo; otus. **Cuculidae.**

Bucco Linn. Syst. Nat. XII, 1766. Nom. propr. **Picidae.**

Buccoinae Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. Bucco. **Picidae.**

Bucconidae Pr. Max Beitr. z. Naturg. Br. 1833. Bucco. **Picidae.**

Bucconinae C. Bonap. Saggio etc. 1831. Bucco. **Picidae.**

Buceridae (Leach) C. Bonap. Saggio etc. 1831. Buceros. **Scansores.**

Buceridées Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Buceros. **Scansores.**

Bucerontidae C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Buceros. **Scansores.**

Buceros Linn. Syst. Nat. 1748. βύκερος, bovina cornua gerens. **Buceridae.**

Bucerontinae C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Buceros. **Scansores.**

Bucia Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1836. Nom. propr. **Meropidae.**

Bucklandium Kæn. Icon. sect. . . . Dic. BUCKLAND.

Bucervus Less. Tr. d'Ornithol. 1831. βῦς, bos; corvus. **Buceridae.**

Budytes Cuv. Règn. anim. I, 1817. βῦς, bos; δούτης, urinator. **Sylviidae.**

Bulaca Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1837. Vox barbar. **Strigidae.**

Buphaga Linn. Syst. Nat. XII, 1766. βυφάγος, vorax. **Sturnidae.**

Buphagea Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Buphaga. **Scansores.**

Buphaginae Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. Buphaga. **Sturnidae.**

Buphagus Briss. Ornithol. 1760. βυφάγος, vorax. **Sturnidae.**

Buphus Boie Isis, 1826. ? **Ardeidae.**

Burhinus Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. βῦς, bos; ῥιν, nasus. **Charadriidae.**

Burhinus Less. Rev. Zool. 1839. βῦς, bos; ῥιν, nasus. **Charadriidae.**

Busarellus Lafresn. Rev. Zool. 1839. Nom. propr. **Falconidae.**

Butaëtes Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Buteo; δειτός, aquila (vox hybrid.) **Falconidae.**

Butalis Boie Isis, 1826. ? **Muscicapidae.**

- Butaurus** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. βῆς; ταῦρος. **Ardeidae.**
- Buteae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. Buteo. **Falconidae.**
- Buteo** Cuv. Anat. comp. 1799—1800. Nom. propr. **Falconidae.**
- Buteogallus** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Buteo; gallus. **Falconidae.**
- Buteones** Naum. Deutsch. Vög. 1822. Buteo. **Falconidae.**
- Buteoninae** Swains. Nat. Hist. of Birds II, 1837. Buteo. **Falconidae.**
- Butor** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. Nom. propr. (gallic.) **Ardeidae.**
- Cacatoës** . . . (Vid. **Cacatua**.) — **Psittacidae.**
- Cacatua** Briss. Ornithol. 1760. Vox barbar. **Psittacidae.**
- Cacatuinae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. Cacatua. **Psittacidae.**
- Caccabis** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. κακκάβα, perdix. **Tetraonidae.**
- Cachinna** Flem. Phil. of Zool. 1822. Cachinno. **Falconidae.**
- Cacicus** Cuv. Anat. comp. 1799—1800. Nom. propr. **Sturnidae.**
- Cactornis** Gould Zool. of Beagle 1837. κάκτος, cactus; ὄρνις, avis. **Fringillidae.**
- Caereba** Vieill. Ois. Am. sept. 1807. Vox barbar. **Nectarinidae.**
- Caerebinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Caereba. **Nectarinidae.**
- Caïcas** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Vox barbar. **Psittacidae.**
- Cairina** Flem. Phil. of Zool. 1822. Nom. propr. **Anatidae.**
- Calœnas** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. καλὸς, pulcher; οἶνας, columba. **Columbidae.**
- Calamanthus** Gould Proc. Zool. Soc. Lond. 1837. κάλαμος, calamus; ἄνθος, flos. **Sylviidae.**
- Calamodus** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. κάλαμος, calamus; ἄδω, delector. **Sylviidae.**
- Calamodyta** C. Bonap. List of Eur. a. Am. Birds 1838. κάλαμος, calamus; δύω, immergo. **Sylviidae.**
- Calamodytae** Naum. Deutsch. Vög. 1823. Calamodyta. **Sylviidae.**
- Calamoherbe** Boie Isis, 1822. κάλαμος, calamus; ἔρω, repo. **Sylviidae.**
- Calamoherpinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Calamoherbe. **Sylviidae.**
- Calamophilus** (Leach Mss.) Steph. Gen. Zool. 1825. κάλαμος, calamus; φιλέω, amo. **Sylviidae.**
- Calamospiza** C. Bonap. List of Eur. a. Am. Birds 1838. κάλαμος, calamus; σπίζω, fringultio. **Fringill.**
- Calandra** Less. Compl. Buff. 1837. κάλανδρα (nom. propr.) **Fringillidae.**
- Calandrella** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. Calandra. **Fringillidae.**
- Calao** Cuv. Règn. anim. I, 1817. Vox barbar. **Buceridae.**
- Calendula** (Briss.) Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. Nom. propr. **Fringillidae.**
- Calidris** Cuv. Anat. comp. 1799—1800. Nom. propr. **Scotopaciidae.**
- Calipyga** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1841. καλὸς, pulcher; πύγη, podex. **Ampelidae.**
- Callacas** Forst. Enchirid. Hist. nat. 1788. κάλλαιον, palca. **Corvidae.**
- Callichen** Brehm Deutsch. Vög. 1831. καλὸς, pulcher; χήν, anas. **Anatidae.**
- Calliope** Gould Birds of Eur. 1836. Nom. mythol. **Sylviidae.**

- Callipepla** Wagl. Isis, 1832. *καλὸς*, pulcher; *πέπλος*, peplum. **Tetraonidae.**
- Calliphox** Boie Isis, 1831. *καλὸς*, pulcher; *φοξὸς*, acuminatus. **Trochilidae.**
- Calliste** Boie Isis, 1826. *Nom. mythol.* **Fringillidae.**
- Callocephalon** Less. Compl. Buff. 1837. *καλὸς*, pulcher; *κεφαλή*, caput.
- Calobates** Temm. Pl. col. d'Ois. II, 1838. *καλοβάτης*, grallator. **Cuculidae.**
- Calobates** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. *καλοβάτης*, grallator. **Sylviidae.**
- Calocitta** G. R. Gray Gen. of Birds 1841. *καλὸς*, pulcher; *κίττα*, pica.
- Calodera** Gould Proc. Zool. Soc. 1836. *καλὸς*, pulcher; *δέρη*, collum. **Sturnidae.**
- Calopsitta** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *καλὸς*, pulcher; *ψιττα*, clamor. **Psittacidae.**
- Caloramphus** Less. Rev. Zool. 1839. *καλὸς*, pulcher; *ράμφος*, rostrum. **Picidae.**
- Calospiza** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *καλὸς*, pulcher; *σπίζω*, fringultio. **Fringillidae.**
- Calothorax** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *καλὸς*, pulcher; *θώραξ*, thorax. **Trochilidae.**
- Calurus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *καλὸς*, pulcher; *εῖρα*, cauda. **Trogonidae.**
- Calvifrons** Daud. Mém. Mus. . . . *Calvus*; *frons*.
- Calypomena** Raffl. Linn. Trans. 1821. *καλύπτω*, celo; *μηνή*, luna. **Ampelidae.**
- Calyptrorhynchus** Vig. et Horsf. Linn. Trans. 1826. *καλύπτω*, celo; *ρύγχος*, rostrum. **Psittacidae.**
- Calypturna** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *καλύπτω*, celo; *εῖρα*, cauda. **Ampelidae.**
- Camarhynchus** Gould Zool. of Beagle 1837. *καμάρα*, fornix; *ρύγχος*, rostrum. **Fringillidae.**
- Campephaga** Vieill. Anal. etc. 1816. *κάμπη*, eruca; *φάγω*, comedo. **Ampelidae.**
- Campephaginae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Campephaga*. **Ampelidae.**
- Campephilus** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *κάμπη*, eruca; *φιλέω*, amo. **Picidae.**
- Campestris** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Campestris*. **Cursores.**
- Campethera** G. R. Gray Gen. of Birds 1841. *κάμπη*, eruca; *θηρώω*, venor.
- Campicola** Swains. Zool. Journ. 1827. *Campus*; *colo*. **Sylviidae.**
- Camptolaimus** G. R. Gray Gen. of Birds 1841. *καμπτος*, flexibilis; *λαιμός*, guttur.
- Camptorhynchus** Eyton Monogr. Anat. 1831. *καμπτος*, flexibilis; *ρύγχος*, rostrum. **Trochilidae.**
- Campylops** Licht. . . . . *καμπύλος*, aduncus; *ὄψ*, facies.
- Campylopterus** Swains. Zool. Journ. 1827. *καμπύλος*, aduncus; *πτερόν*, ala. **Trochilidae.**
- Campylorhynchus** Spix Av. Brasil. 1824. *καμπύλος*, aduncus; *ρύγχος*, rostrum. **Turdidae.**
- Cancerofagus** Barrère Ornithol. sp. nov. 1745. *Cancer*; *φάγω*. (*Vox hybr.*) **Ardeidae.**
- Canceroma** Linn. Syst. Nat. XII, 1766. *Nom. propr.* **Ardeidae.**
- Cancerominae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Canceroma*. **Ardeidae.**
- Cannabina** Brehm Isis, 1828. *Cannabis*. **Fringillidae.**
- Canori** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Canorus*. **Sylviidae.**
- Canutus** (Briss.) Brehm Isis, 1830. *Nom. propr.* **Scolopacidae.**
- Capito** Vieill. Anal. etc. 1816. *Nom. propr.* **Halcyonidae.**

- Capitonidae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Capito*. **Halcyonidae**.
Capitoninae C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Capito*. **Halcyonidae**.
Caprimulgidae C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Caprimulgus*. **Fissirostres**.
Caprimulginae C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Caprimulgus*. **Caprimulgidae**.
Caprimulgus Linn. Syst. Nat. xii, 1766. *Capra*, *mulgeo*. **Caprimulgidae**.
Caracara Cuv. Règn. anim. i, 1817. *Vox barbar*. **Falconidae**.
Caracaridae D'Orb et Lafresn. Mag. de Zool. 1836. *Caracara*. **Falconidae**.
Carbo Lacép. Mém. Instit. 1800—1801. *Nom. propr.* **Pelecanidae**.
Carbonarius Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. *Carbo*. **Picidae**.
Cardinalis C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Nom. propr.* **Fringillidae**.
Carduelis Briss. Ornithol. 1760. *Nom. propr.* (*carduus*.) **Fringillidae**.
Cariama Briss. Ornithol. 1760. *Vox barbar*. **Ardeidae**.
Carina Eyton Monogr. Anat. 1838. *καρίνη*, præfica. **Anatidae**.
Carine Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. *καρίνη*, præfica. **Strigidae**.
Carnifex Sundev. Vetensk. Acad. 1836. *Nom. propr.*
Carunculati Vieill. N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. *Caruncula*. = **Glauropinae**.
Carpococcyx G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *καρπός*, fructus; *κόκκυξ*, cuculus. **Cuculidae**.
Carpodacus Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. *καρπός*, fructus; *δάκνω*, mordeo. **Fringillidae**.
Carpophaga Selby Nat. Libr. 1835. *καρπός*, fructus; *φάγω*, comedo. **Columbidae**.
Carvanaca Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1836. *Vox barbar*. **Charadriidae**.
Caryocatactes Möhr. Av. Gen. 1752. *καρυοκατάκτης*, nucifragus. **Corvidae**.
Casarca C. Bonap. List of Eur. and Amer. Birds 1838. *Nom. propr.* **Anatidae**.
Casmarhynchus Temm. Man. d'Ornithol. 1820. *χάσμα*, hiatus; *ρύγχος*, rostrum. **Ampelidae**.
Casoarius Bont. Hist. Anim. 1658. *Nom. propr.* **Struthionidae**.
Cassicus Swains. Zool. Journ. 1827. *Cassicus*. **Sturnidae**.
Cassieus Cuv. Règn. anim. i, 1817. *Nom. propr.* **Sturnidae**.
Cassidix Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Cassis*. **Sturnidae**.
Casuarii Kaup Das Thierreich. 1836. *Casuarius*. **Struthionidae**.
Casuarius Linn. Syst. Nat. 1735. *Nom. propr.* **Struthionidae**.
Catarracta Ray Syn. Meth. Av. 1713. *καταρράκτης* (*nom propr.*) **Laridae**.
Catarrhactes Briss. Ornithol. 1760. *καταρράκτης* (*nom propr.*) **Alcidae**.
Catharista Vieill. Anal. etc. 1816. *καθάριστω*, mundo. **Vulturidae**.
Cathartes Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *καθαρτής*, purgans. **Vulturidae**.
Cathartinae Lafresn. Rev. Zool. 1829. *Cathartes*. **Vulturidae**.
Catheturus Swains. Nat. Hist. of Birds II, 1837. *κάθετος*, depressus; *ῥοὰ*, cauda. **Palamedeidae**.
Catoptrophorus C. Bonap. Ann. Lyc. N. Y. 1828. *κάτοπτρον*, speculum; *φορέω*, fero. **Scolopacid**.

Ceblepyrinae Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Ceblepyris*. **Ampelidae.**

Ceblepyris Cuv. Règn. anim. 1, 1817. κέβλη, caput; πῦρ, ignis. **Ampelidae.**

Cecropis Boie Isis, 1826. Nom. mythol. **Hirundinidae.**

Cela Möhr. Av. Gen. 1752. Nom. propr.

Celeinae G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Celeus*. **Picidae.**

Celeus Boie Isis, 1831. κήλειος, causticus. **Picidae.**

Cenchramus Möhr. Av. Gen. 1752. κεγχραμῖς, frumenta fici.

Cenoramphes Dumér. Zool. anal. 1806. κενὸς, cassus; ῥάμφος, rostrum. **Scansores.**

Centrophanes Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. κεντρον, aculeus; φανὸς, clarus. **Fringillidae.**

Centrocerus Swains. Faun. Bor. Am. 1831. κεντρον, aculeus; κέρκος, cauda. **Tetraonidae.**

Centropinae G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Centropus*. **Cuculidae.**

Centropus Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. κεντρον, aculeus; πῆξ, pes. **Cuculidae.**

Centrourus Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. κεντρον, aculeus; ῥοά, cauda. **Psittacidae.**

Centrurus Strickl. Ann. of Nat. Hist. 1841. κεντρον, aculeus; ῥοά, cauda. **Psittacidae.**

Centurus Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. . . . **Picidae.**

Cephalopterus Geoffr. Ann. Mus. XIII, 1809. κεφαλή, caput; πτερόν, ala. **Corvidae.**

Cephaloti Dumér. Tabl. élém. d'H. n. 1802. κεφαλωτός, capitatus.

Cephus Cuv. Règn. anim. 1, 1817. (Vid. **Cepphus** Möhr.) — **Alcidae.**

Cepphus Möhr. Av. Gen. 1752. κέππος (nom. propr.) **Alcidae.**

Cepphus Wagl. Syst. Av. 1827. κέππος (nom. propr.) **Ardeidae.**

Ceratoblepharum Brandt Descript. et Icon. 1836. κέρας, cornu; βλέφαρον, palpebra. **Alcidae.**

Ceratorhyncha (C. Bonap.) G. R. Gray Gen. of Birds 1840. κέρας, cornu; ῥύγχος, rostrum. **Alcidae.**

Ceratorrhina C. Bonap. Saggio etc. 1831. κέρας, cornu; ῥιν, nasus. **Alcidae.**

Cerchneis Boie Isis, 1826. κερχνηις (Aristoph.) **Falconidae.**

Cercibis Wagl. Isis, 1832. κέρκος, cauda; ἴβις, ibis. **Ardeidae.**

Cerconectes Wagl. Isis, 1832. κέρκος, cauda; νήκτης, natator. **Anatidae.**

Cercotrichas Boie Isis, 1831. κέρκος, cauda; τριχάς, turdi species. **Sylviidae.**

Cereopsinae G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Cereopsis*. **Anatidae.**

Cereopsis Lath. Ind. Orn. Suppl. 1790. κηρός, cera; ὄψις, facies. **Anatidae.**

Ceriornis Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. κηρός, cera; ὄρνις, avis. **Phasianidae.**

Cerorhyncha C. Bonap. Ann. Lyc. N. Y. 1828. κηρός, cera; ῥύγχος, rostrum. **Alcidae.**

Certhia Linn. Syst. Nat. 1766. Nom. propr. **Certhidae.**

Certhiaceae Nitzsch Pterylograph. 1840. *Certhia*. **Scansores.**

Certhiadae Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Certhia*. **Scansores.**

Certhianae Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Certhia*. **Certhidae.**

Certhidae C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Certhia*. **Scansores.**

- Certhidea** Gould Zool. of Beagle 1837. *Certhia*. **Fringillidae.**
- Certhinae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Certhia*. **Certhidae.**
- Certhilauda** Swains. Zool. Journ. 1827. *Certhia*; *alauda*. **Fringillidae.**
- Certhiola** Sundev. Vet. Acad. Handl. 1835. *Certhia*. **Nectarinidae.**
- Certhionyx** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Certhia*; *ὄνυξ*, unguis. **Nectarinidae.**
- Cervirostra** Brehm Deutsch. Vög. 1831. *Cervus*; *rostrum*. **Fringillidae.**
- Ceryle** Boie Isis, 1828. *κηρύλος* (nom. propr.) **Halcyonidae.**
- Cetophaga** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Cet.* . . ?; *φάγω*, comedo. **Muscicapidae.**
- Cettia** C. Bonap. List of Eur. a. Am. B. 1838. *Dic.* CETTI. **Sylvidae.**
- Ceyx** Lacép. Mém. Instit. 1800—1801. *Nom. mythol.* **Halcyonidae.**
- Chacura** Hodgs. Ind. Rev. 1837. *Vox barbar.* **Tetraonidae.**
- Chaemepelia** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. (Vid. **Chamaepelia**.) **Columbidae.**
- Chaetoblemma** Swains. Nat. Hist. of Birds II, 1837. *χαίτη*, juba; *βλέμμα*, aspectus. **Lanidae.**
- Chaetops** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *χαίτη*, juba; *ὦψ*, facies. **Turdidae.**
- Chaetopus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *χαίτη*, juba; *πῆς*, pes. **Tetraonidae.**
- Chaetura** Steph. Gen. Zool. 1825. *χαίτη*, juba; *σῶα*, cauda. **Hirundinidae.**
- Chaitaris** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1841. *χαίτη*, juba; *ἀρίς*, terebra? **Sylvidae.**
- Chalcites** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *χαλκίτης* (nom. propr.) **Cuculidae.**
- Chalcophanes** Wagl. Syst. Av. 1827. *χαλκοφάνης*, æneus. **Sturnidae.**
- Chalybaeus** Cuv. Règn. anim. I, 1829. *Chalybs*. **Corvidae.**
- Chamaepelia** Swains. Zool. Journ. 1827. *χαμαί*, humi; *πέλεια*, avis species. **Columbidae.**
- Chamaepetes** Wagl. Isis, 1832. *χαμαίπετης*, humi jacens. **Cracidae.**
- Chamaeza** Vig. Zool. Journ. 1825. *χαμαί*, humi; *ἵζω*, consido. **Turdidae.**
- Chaptia** Hodgs. Ind. Rev. 1837. ?
- Charadriadae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Charadrius*. **Grallatores.**
- Charadrianae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Charadrius*. **Charadriidae.**
- Charadriidae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Charadrius*. **Grallatores.**
- Charadrii** Kaup Das Thierreich. 1836. *Charadrius*. **Charadriidae.**
- Charadrinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1827. *Charadrius*. **Charadriidae.**
- Charadrius** Linn. Syst. Nat. 1748. *χαράδριος* (nom. propr.) **Charadriidae.**
- Charmosyna** Wagl. Monogr. Psittac. 1835. *χαρμόσυνος*, hilaris. **Psittacidae.**
- Chaulasmus** Bonap. List of Eur. a. Am. Birds 1838. *χαῦλος*, inflatus; *έλασμος*, incessus. **Anatidae.**
- Chauliodus** Swains. Faun. Bor. Am. 1831. *χαυλιόδους*, dentes exsertos habens. **Anatidae.**
- Chauna** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *χαῦνος*, superbus. **Palamedeidae.**
- Chaunonotus** G. R. Gray Mag. of Nat. Hist. 1837. *χαῦνος*, superbus; *πῶτος*, dorsum. **Lanidae.**
- Cheilodromus** Rüpp. Monogr. Otid. 1837. *χεῖλος*, labium; *δρόμος*, cursus. **Charadriidae.**

- Cheimonea** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. χειμών, hiems. **Laridae.**
- Chelidis** Glog. Observat. 1827. χέλυς, lyra? **Ampelidae.**
- Chelidon** Boie Isis, 1822. χελιδών, hirundo. **Hirundinidae.**
- Chelidones** Mey. u. Wolf Taschenb. 1810. Chelidon. = **Hirundinidae.**
- Chelidoptera** Gould Proc. Zool. Soc. 1836. χελιδών, hirundo; πτερόν, ala. **Halcyonidae.**
- Chen** Boie Isis, 1822. χήν, anser. **Anatidae.**
- Chenalopex** Steph. Gen. Zool. 1824. χήν, anser; ἀλωπηξ, vulpes. **Anatidae.**
- Cheniscus** (Brooke Mss.) G. R. Gray Gen. of Birds 1840. χηνίσκος, anserculus. **Anatidae.**
- Chenopsis** Wagl. Isis 1832. χήν, anser; ὄψ, facies. **Anatidae.**
- Chetusia** C. Bonap. Faun. Ital. 1839. ?
- Chibia** Hodgs. Ind. Rev. 1837. ?
- Chimerina** Eschsch. Zool. Atl. 1829. Chimæra. **Alcidae.**
- Chionidae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. Chionis. **Grallatores.**
- Chionididae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Chionis. **Grallae.**
- Chionidinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Chionis. **Chionidae.**
- Chionis** Forst. Enchirid. Hist. nat. 1788. χιών, nix. **Chionidae.**
- Chinospina** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1825. . . . . **Fringillidae.**
- Chizaeris** Wagl. Syst. Av. 1827. χιζή, scissura; ῥίς, nasus. **Musophagidae.**
- Chlamydera** Gould Proc. Zool. Soc. 183 . . χλαμύς, chlamys; δέρη, collum. **Sturnidae.**
- Chlamydotis** Less. Rev. Zool. 1839. χλαμύς, chlamys; ᾠς, auris. **Struthionidae.**
- Chloephaga** Eyton Monogr. Anat. 1838. χλόη, herba graminis; φάγω, comedo. **Anatidae.**
- Chlorion** Temm. Pl. col. d'Ois. 1838. Nom. propr. (χλωρίων.) **Fringillidae.**
- Chloris** Möhr. Gen. Av. 1752. Nom. mythol. **Fringillidae.**
- Chloris** Boie Isis, 1826. Nom. mythol. **Sylvidae.**
- Chlorisoma** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. χλωρός, virescens; σῶμα, corpus. **Turdidae.**
- Chloronerpes** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. χλωρός, virescens; ἔρω, repo. **Picidae.**
- Chloropsis** Jard. a. Selby Ill. of Ornith. 182 . . χλωρός, virescens; ὄψις, facies. **Meliphagidae.**
- Chloropygia** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. χλωρός, virescens; πύγη, podex. **Todidae.**
- Chlorospiza** C. Bonap. Saggio etc. 1831. γλωρός, virescens; σπίζα, fringilla. **Fringillidae.**
- Chondestes** Swains. Faun. Bor. Am. 1831. ? **Fringillidae.**
- Chopis** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. κόπις, garrulus (?). **Turdidae.**
- Chordeiles** Swains. Faun. Bor. Am. 1831. ? **Caprimulgidae.**
- Choristopus** Eyton Monogr. Anat. 1838. χωριστός, separatus; πᾶς, pes. **Anatidae.**
- Cherlitos** D'Azara . . . . .
- Choucaleyon** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Choucas; alcyon. **Halcyonidae.**
- Choucaris** (Buff.) Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Choucas. **Sylvidae.**

- Choucas** Cuv. Règn. anim. 1, 1817. *Vox barbar.* **Corvidae.**
- Chourtka** Victor Bull. Acad. Pét. 1840. *Vox barbar.*
- Chroecocephalus** Strickl. Ann. of Nat. Hist. 1841. *χρoια̃, color; κεφαλη̃, caput.* **Laridae.**
- Chroicocephalus** Eyton Brit. Birds 1836. *χρoια̃, color; κεφαλη̃, caput.* **Laridae.**
- Chrysococeyx** Boie Isis, 1826. *χρυσος̃, aurum; κοκκυ̃ξ, cuculus.* **Cuculidae.**
- Chrysocoma** Steph. Gen. Zool. 1825. *χρυσος̃, aurum; κόμη, coma.*
- Chrysolampis** Boie Isis, 1831. *χρυσος̃, aurum; λέμπω, fulgeo.* **Trochilidae.**
- Chrysolophus** J. E. Gray . . . *χρυσος̃, aurum; λόφος, crista.* **Phasianidae.**
- Chrysolophus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *χρυσος̃, aurum; λόφος, crista.* **Muscicapidae.**
- Chrysomitris** Boie Isis, 1828. *χρυσος̃, aurum; μίτρα, mitra.* **Fringillidae.**
- Chrysomus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *χρυσος̃, aurum; ὦμος, humerus.* **Sturnidae.**
- Chrysonotus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *χρυσος̃, aurum; νῶτος, dorsum.* **Picidae.**
- Chrysopteryx** Swains. Faun. Bor. Am. 1831. *χρυσος̃, aurum; πτέρυξ, penna.* **Ampelidae.**
- Chrysoptilus** Swains. Faun. Bor. Am. 1831. *χρυσος̃, aurum; πτελον, ala.* **Picidae.**
- Chrysotis** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *χρυσος̃, aurum; ὄς, auris.* **Psittacidae.**
- Chrysures** Less. Colibri etc. 1829. *χρυσος̃, aurum; ὄρα̃, cauda.* **Trochilidae.**
- Cia** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. *Nom. mythol.* **Fringillidae.**
- Ciccaba** Wagl. Isis, 1832. ? **Strigidae.**
- Cichla** Wagl. Syst. Avium 1827. *Nom. propr. (κίχλη.)* **Turdidae.**
- Cichloides** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. *Cichla.* **Turdidae.**
- Cicinnurus** Vieill. Anal. etc. 1816. *κίαννος, cincinnus; ὄρα̃, cauda.* **Corvidae.**
- Ciconia** Linn. Syst. Nat. 1735. *Nom. propr.* **Ardeidae.**
- Ciconinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Ciconia.* **Ardeidae.**
- Cinclidia** Gould Proc. Zool. Soc. 1837. *Cinclus.* **Turdidae.**
- Cinclinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Cinclus.* **Turdidae.**
- Cinclocerthia** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Cinclus; certhia.* **Certhidae.**
- Cinclodes** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *κίγκλος, cinclus.* **Certhidae.**
- Cincloramphus** Gould Proc. Zool. Soc. 1837. *κίγκλος, cinclus; ῥάμφος, rostrum.* **Sylviidae.**
- Cinclosoma** Vig. a. Horsf. Linn. Trans. 1825. *κίγκλος, cinclus; σῶμα, corpus.* **Turdidae.**
- Cinclus** Möhr. Av. Gen. 1752. *κίγκλος (nom. propr.)* **Charadriidae.**
- Cinclus** Bechst. Gem. Naturg. 1802. *κίγκλος (nom. propr.)* **Turdidae.**
- Cinnamolegus** Less. Ois. d. Parad. 1835. *κινναμον, cinnamomum; λέγω, colligo.* **Upupidae.**
- Cinnyricinclus** Less. Rev. Zool. 1840. *Cinnyris; cinclus.* **Nectarinidae.**
- Cinnyridae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Cinnyris.* **Nectarinidae.**
- Cinnyrinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Cinnyris.* **Nectarinidae.**
- Cinnyris** Cuv. Règn. anim. 1, 1817. *κινύρος, gemens.* **Nectarinidae.**

- Circaëtus** Vieill. Anal. etc. 1816. *κίρκος*, circus; *ἀέτος*, aquila. **Falconidae.**
- Circi** Naum. Deutsch. Vög. 1822. *Circus*. **Falconidae.**
- Circinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Circus*. **Falconidae.**
- Circus** Lacép. Mém. Instit. 1800—1801. *κίρκος* (nom. propr.) **Falconidae.**
- Cirlus** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. Nom. propr. **Fringillidae.**
- Cisia** Boie Isis, 1826. Nom. propr. **Turdidae.**
- Cissa** Barr. Ornithol. sp. nov. 1747. *κίσσα* (nom. propr.) **Corvidae.**
- Cissopis** Vieill. Anal. etc. 1816. *κίσσα*, cissa; *ὄψις*, facies. **Fringillidae.**
- Cisticola** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. *Cistus*; colo. **Sylvidae.**
- Citrinella** C. Bonap. List of Eur. a. Am. Birds 1838. Nom. propr. **Fringillidae.**
- Citta** (Vid. **Kitta**) Wagl. Syst. Avium 1830. *κίττα*, pica. **Turdidae.**
- Cladorhynchus** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *κλάδος*, surculus; *ὀνύγος*, rostrum. **Scolopacidae.**
- Clangula** Flem. Phil. of Zool. 1822. *Clango*. **Anatidae.**
- Climacteris** Temm. Man. d'Ornithol. 1820. *κλιμακτήρ*, gradus. **Certhidae.**
- Clorhynchus** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1835. *κλών*, surculus; *ὀνύγος*, rostrum. **Scolopacidae.**
- Clymenius** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. *κλύμενος* (nom. mythol.) **Pelecanidae.**
- Clypeata** Brehm Deutsch. Vög. 1831. *Clypeatus*. **Anatidae.**
- Cnipolegus** Strickl. Ann. of Nat. Hist. 1841. *κνίψ*, culex; *λέγω*, colligo. **Muscicapidae.**
- Cocoborus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *κόκκος*, coccus; *βορός*, vorax. **Fringillidae.**
- Coccothraustae** Naum. Deutsch. Vög. 1824. *Coccothraustes*. **Fringillidae.**
- Coccothraustes** Briss. Ornithol. 1760. *κόκκος*, coccus; *θραύω*, frango. **Fringillidae.**
- Coccothraustinae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Coccothraustes*. **Fringillidae.**
- Coccyua** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *κόκκυξ*, cuculus. **Cuculidae.**
- Coccygius** Nitzsch Pterylogr. 1840. *κόκκυξ*, cuculus. **Cuculidae.**
- Coccystes** Glog. Observat. 1827. *κοκκύζω*, cucurrio.
- Coccyzinae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Coccyzus*. **Cuculidae.**
- Coccyzon** Glog. Observat. 1827. *κοκκύζω*, cucurrio. **Cuculidae.**
- Coccyzus** Vieill. Anal. etc. *κοκκύζω*, cucurrio. **Cuculidae.**
- Cochlearius** Briss. Ornithol. 1760. *Cochlea*. **Ardeidae.**
- Cochlorhynchae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *κοχλὸς*, cochlea; *ὀνύγος*, rostrum.
- Cochoa** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1836. *Vox barbar*. **Sturnidae.**
- Cocorli** Cuv. Règn. anim. 1, 1829. *Vox barbar*. **Scolopacidae.**
- Coelebs** Cuv. Anat. comp. 1799—1800. Nom. propr. **Fringillidae.**
- Coeligena** Less. Colibri etc. 1829. *Coeligenus*. **Trochilidae.**
- Coereba** Vieill. Ois. Amér. Sept. 1807. (Vid. **Caereba**.) — **Nectarinidae.**
- Coerebidue** Lafresn. Rev. Zool. 1836. *Coereba*. **Nectarinidae.**

- Colaptes** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *κολάπτω*, rostro tundo. **Picidae.**
- Colaptnae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Colaptes*. **Picidae.**
- Colaris** Cuv. Règn. anim. 1817. *Nom. propr.* **Todidae.**
- Coleoramphi** Vieill. N. Diet. d'H. n. xxiv, 1818. *Coleoramphus*. **Chionidae.**
- Coleoramphus** Dumér. Dict. Sc. n. x, 1827. *κολεός*, culeus; *ρόμφος*, rostrum. **Chionidae.**
- Colibri** Spix Av. Brasil. 1824. *Nom. propr.* **Trochilidae.**
- Colibris** Cuv. Règn. anim. 1, 1817. *Colibri*. = **Trochilidae.**
- Colidae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Colius*. **Passeres.**
- Colinae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Colius*. **Musophagidae.**
- Colinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Colius*. **Musophagidae.**
- Colinus** Cuv. Règn. anim. 1, 1817. *Nom. propr.* **Tetraonidae.**
- Coliphimus** Smith S. Afr. Journ. 1836. *κόλος*, mutilus; *φιμός*, fiscella. **Musophagidae.**
- Colius** Briss. Ornithol. 1760. *Nom. propr.* **Musophagidae.**
- Coliuspasser** Rüpp. Abyss. Wirbelth. 1840. *Colius*; *passer*. **Fringillidae.**
- Collocalia** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *κολλλάω*, conglutino; *καλιά*, nidus. **Hirundinidae.**
- Collurampelis** Less. Rev. Zool. 1839. *κολλύρα*, collyra; *ἀμπελίς*. **Ampelidae.**
- Collurio** Briss. Ornithol. 1760. *κολλύριον*, lanius. **Lanidae.**
- Colluriocincla** Vig. et Horsf. Linn. Trans. 1825. *κολλύριον*, lanius; *κίγχλος*, cinclus. **Lanidae.**
- Colluriones** Vieill. N. Diet. d'H. n. xxiv, 1818. *Collurio*. **Passeres.**
- Colocus** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. *κολοιός*, pica. **Corvidae.**
- Colongalles** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Columba*; *gallus*. **Columbidae.**
- Columba** Linn. Syst. Nat. 1748. *Nom. propr.* **Columbidae.**
- Columbae** Temm. Man. d'Ornithol. 1815. *Columba*. **Columbidae.**
- Columbar** Levaill. Ois. d'Afr. 1800. *Columba*. **Columbidae.**
- Columbidae** (Leach) C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Columba*. **Aves.**
- Columbigallines** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Columba*; *gallina*. **Columbidae.**
- Columbi-Hocco** Levaill. Ois. d'Afr. 1800. (*Vox hybr.*) **Columbidae.**
- Columbiturtles** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Columba*; *turtur*. **Columbidae.**
- Columbina** Spix Av. Brasil. 1826. *Columba*. **Columbidae.**
- Columbinae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Columbina*. **Columbidae.**
- Columbines** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Columba*. **Columbidae.**
- Columbini** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Columba*. **Columbidae.**
- Columbiperdix** Levaill. Ois. d'Afr. 1800. *Columba*; *perdix*. **Columbidae.**
- Colymbidae** (Leach) C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Colymbus*. **Natatores.**
- Colymbinae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Colymbus*. **Colymbidae.**
- Colymbus** Linn. Syst. Nat. 1748. *κόλυμβος*, natator. **Colymbidae.**

- Comarophagus** Boie Isis, 1826. κόμαρον, comaron; φάγω, comedo. **Fringillidae.**
- Comeris** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1841. ?
- Cometas** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1841. κομήτης, comatus. **Ampelidae.**
- Conirostres** Dumér. Zool. anal. 1806. Conus; rostrum. **Passeres.**
- Conirostrum** D'Orb. Voy. Amér. Mèr. 1840. Conus; rostrum. **Nectarinidae.**
- Conopophagus** Vieill. Anal. etc. 1816. κώνωψ, culex; φάγω, comedo. **Muscicapidae.**
- Conoramphes** Dumér. Zool. anal. 1806. κώνος, conus; ῥάμφος, rostrum. **Passeres.**
- Contilus** Gessn. Hist. Av. 17 ? . κοντός, hasta.
- Conurus** Kuhl Monogr. Psittac. 1820. κώνος, conus; ὄψ, cauda. **Psittacidae.**
- Copsichus** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. κόψιχος, merula. **Turdidae.**
- Copsychus** Wagl. Syst. Av. 1827. κόψιχος, merula. **Sylviidae.**
- Coparus** Strickl. Ann. of Zool. 1841. Nom. propr. **Muscicapidae.**
- Coraces** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. Corax. = **Corvidae.**
- Coracia** Briss. Ornithol. 1760. Corax. **Corvidae.**
- Coraciadae** Lafresn. Rev. Zool. 1839. Coracia. **Corvidae.**
- Coraciadidae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Coracia. **Passeres.**
- Coraciadinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Coracia. **Coraciadidae.**
- Coracias** Linn. Syst. Nat. xii, 1766. Corax. **Todidae.**
- Coracina** Temm. Man. d'Ornithol. 1820. Corax. **Muscicapidae.**
- Coracinae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. Coracia. **Muscicapidae.**
- Coracines** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Coracina. **Muscicapidae.**
- Coracininae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Coracina. **Muscicapidae.**
- Coracopsis** Wagl. Monogr. Psittac. 1832. κόραξ, corax; ὄψις, facies. **Psittacidae.**
- Coraphos** Leucht. Isis, 1832.
- Corapica** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Corax; pica. **Turdidae.**
- Corbicalao** Levaill. . . . . **Trochilidae.**
- Corcorax** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Corvus; κόραξ, corax. **Corvidae.**
- Coriphilus** Wagl. Monogr. Psittac. 1832. κορός, gemma; φάγω, amo. **Psittacidae.**
- Cornices** Brehm Deutsch. Vög. 1831. Cornix. **Corvidae.**
- Corone** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. Nom. propr. **Corvidae.**
- Coronica** Gould Proc. Zool. Soc. 1837. Coronis. **Corvidae.**
- Coronis** Glog. Observat. 1827. Nom. propr. (κορωνίς.) **Corvidae.**
- Corrira** Briss. Ornithol. 1760. Vox barbar. **Charadriidae.**
- Corvi** Wagl. Syst. d. Amph. etc. 1830. Corvus. **Corvidae.**
- Corvidae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. Corvus. **Passeres.**
- Corvinæ** C. Bonap. Saggio etc. 1831. Corvus. **Corvidae.**

- Corvinella** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Corvus*. **Lanidae.**
- Corvultur** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Corvus*; *vultur*. **Corvidae.**
- Corvus** Linn. Syst. Nat. 1748. *Nom. propr.* **Corvidae.**
- Corydalma** Aud. Syn. Amer. Birds 1839. *κόρυς*, galea; *αλμα*, eminentia.
- Corydalis** Temm. . . . . *κορυδαλλίς*, alauda cristata. **Fringillidae.**
- Corydalla** Vig. Zool. Journ. 1825. *κορυδαλλίς*, alauda cristata. **Sylvidae.**
- Corydon** Wagl. Syst. d. Amph. 1830. *Nom. mythol.* **Psittacidae.**
- Corydon** Less. Man. d'Ornithol. 1828. *Nom. mythol.* **Todidae.**
- Corydonix** Vieill. Anal. etc. 1816. Corydon; *ὄνυξ*, unguis. **Cuculidae.**
- Corypha** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *κορυφή*, vertex. **Fringillidae.**
- Coryphasiza** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *κορυφή*, vertex; *σίζα*, caelebs. **Fringillidae.**
- Corythaix** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *κορυθαίξ*, miles galeatus. **Musophagidae.**
- Corythopis** Sundev. Vet. Acad. Handl. 1835. *κόρυς*, galea; *ὤψ*, adspectus. **Turdidae.**
- Corythus** Cuv. Règn. anim. 1, 1817. *κόρυς*, galea. **Fringillidae.**
- Cosmarhynchus** Temm. (Vid. **Casmarhynchus**.) — **Ampelidae.**
- Cosmetornis** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *κόσμητος*, ornatus; *ὄρνις*, avis. **Caprimulgidae.**
- Cosmonessa** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. *κόσμος*, ornamentum; *νήσσα*, anas. **Anatidae.**
- Cossypha** Vig. Zool. Journ. 1825. *Cossyphus*. **Turdidae.**
- Cossyphus** Dumér. Tabl. élém. d'H. n. 1802. *κόσσυφος*, merula. **Sturnidae.**
- Cotile (Cotyle)** Boie Isis, 1822. *κοτύλη* (?) **Hirundinidae.**
- Cotinga** Briss. Ornithol. 1760. *Vox barbar.* **Ampelidae.**
- Cotingas** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Cotinga*. **Scansores.**
- Coturnices** Naum. Deutsch. Vög. 1833. *Coturnix*. **Tetraonidae.**
- Coturniculus** C. Bonap. List of Eur. and Am. Birds 1838. *Coturnix*. **Fringillidae.**
- Coturnix** Möhr. Gen. Av. 1752. *Nom. propr.* **Tetraonidae.**
- Coüa (Levaill.)** Cuv. Règn. anim. 1817. *Vox barbar.* **Cuculidae.**
- Cracidae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Crax*. **Gallinae.**
- Cracinae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Crax*. **Cracidae.**
- Cracticornis** G. R. Gray Gen. of Birds 1841. *κράκτικος*, clamans; *ὄρνις*, avis. **Scolopacidae.**
- Cracticus** Vieill. Anal. etc. 1816. *κράκτικος*, clamans. **Lanidae.**
- Craspedophora** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *κρασπεδον*, limbus; *φορέω*, fero. **Upupidae.**
- Crataionyx** Eyton Proc. Zool. Soc. 1839. *κραταιός*, robustus; *ὄνυξ*, unguis. **Sylvidae.**
- Crateropodinae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Crateropus*. **Turdidae.**
- Crateropus** Swains. Faun. Bor. Am. 1831. *κρατήρ*, catinum; *πῆς*, pes. **Turdidae.**
- Crax** Linn. Syst. Nat. 1748. *Nom. propr.* **Cracidae.**
- Craxae** . . . . . *Crax*. **Cracidae.**

- Craxirex** Gould Proc. Zool. Soc. 1838. *Crax*; *rex*. **Falconidae.**
- Creadion** Vieill. Anal. etc. 1816. *κρεάδιον*, frustum carnis. **Sturnidae.**
- Crenirostres** Dumér. Zool. anal. etc. 1806. *Crena*; *rostrum*. **Passeres.**
- Creurgus** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1841. *κρέας*, caro; *ἐργω*, arceo. **Lanidae.**
- Crex** Bechst. Gem. Naturg. 1803. *κρέξ* (nom. propr.) **Rallidae.**
- Cridothera** Vieill. (Vid. **Acridootheres.**) — **Sturnidae.**
- Crimophylus** Vieill. (Vid. **Crymophilus.**) — **Scolopacidde.**
- Criniger** Temm. Man. d'Ornithol. 1820. *Crinis*; *gero*. **Turdidae.**
- Crithagra** Swains. Zool. Journ. 1827. *κριθή*, hordeum; *ἀγρα*, praeda. **Fringillidae.**
- Crocias** Temm. Pl. col. d'Ois. II, 1838. *κροκίας*, croceus. **Turdidae.**
- Crossodera** Gould Icon. 1837. *κροσσός*, villus; *δέρη*, collum. **Todidae.**
- Crossoptilon** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1837. *κροσσός*, villus; *πτίλον*, ala. **Phasianidae.**
- Crotophaga** Linn. Syst. Nat. XII, 1766. *κρότων*, ricinus; *φάγω*, comedo. **Cuculidae.**
- Crotophaginae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Crotophaga*. **Cuculidae.**
- Crotophagus** Briss. Ornithol. 1760. *κρότων*, ricinus; *φάγω*, comedo. **Cuculidae.**
- Crucirostra** Cuv. Anat. comp. 1799—1800. *Crux*; *rostrum*. **Fringillidae.**
- Cruphoderes** Dumér. Zool. anat. 1806. *κρύφος*, abditus; *δέρη*, collum. **Rapaces.**
- Crymophilus** Vieill. Anal. etc. 1816. *κρυμός*, frigus; *φίλος*, amicus. **Scolopacidae.**
- Crypsirina** Vieill. Anal. etc. 1816. *κρύπτω*, occulto; *ῥιν*, nasus. **Corvidae.**
- Crypticus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *κρυπτικός*, absconditus. **Todidae.**
- Cryptolopha** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *κρύπτος*, occultus; *λόφος*, collum. **Muscicapidae.**
- Cryptonix** Temm. Pig. et Gall. 1815. *κρύπτος*, occultus; *ὄνυξ*, unguis. **Tetraonidae.**
- Cryptonixae** Temm. Pig. et Gall. 1815. *Cryptonyx*. **Tetraonidae.**
- Cryptorhina** Wagl. Syst. Av. 1827. *κρύπτος*, occultus; *ῥιν*, nasus. **Corvidae.**
- Cryptura** Vieill. Anal. etc. 1816. *κρύπτος*, occultus; *ῥα*, cauda. **Tinamidae.**
- Crypturi** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Crypturus*. **Tinamidae.**
- Crypturidae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Crypturus*. **Gallinaceae.**
- Crypturinae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Crypturus*. **Tinamidae.**
- Crypturus** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *κρύπτος*, occultus; *ῥα*, cauda. **Tinamidae.**
- Cuculi** Wagl. Syst. d. Amph. 1830. *Cuculus*. **Scansores.**
- Cuculidae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Cuculus*. **Scansores.**
- Cuculides** Latr. Fam. nat. 1825. *Cuculus*. **Cuculidae.**
- Cuculinae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Cuculus*. **Cuculidae.**
- Cuculus** Linn. Syst. Nat. 1748. Nom. propr. **Cuculidae.**
- Cucupicus** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Cuculus*; *picus*. **Cuculidae.**
- Culicivora** Swains. Zool. Journ. 1827. *Culex*; *voro*. **Muscicapidae.**

- Cultrirostres** *Dumér. Zool. anal. 1806. Culter; rostrum. Grallatores.*
- Cultrunguis** *Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1836. Culter; unguis. Strigidae.*
- Cuncuma** *Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1836. Vox barbar. Falconidae.*
- Cuneirostres** *Dumér. Zool. anal. 1806. Cuneus; rostrum. Scansores.*
- Cureus** *Boie Isis, 1831. Nom. propr. Cuculidae.*
- Curruca** *Briss. Ornithol. 1790. Nom. propr. Sylvidae.*
- Currucae** *Naum. Deutsch. Vög. 1822. Curruca. Sylvidae.*
- Cursor** *Wagl. Syst. Av. 1827. Curro. Charadriidae.*
- Cursores** *Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. Cursor. Grallatores.*
- Cursoriformes** *Naum. Deutsch. Vög. 1834. Cursor. Grallatores.*
- Cursoriinae** *G. R. Gray Gen. of Birds 1840. Cursorius. Charadriidae.*
- Cursorius** *Lath. Ind. Ornith. 1790. Cursor. Charadriidae.*
- Curvirostra** *Scop. Introd. Hist. nat. 1777. Curvus; rostrum. Fringillidae.*
- Cutia** *Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1836. Nom. propr. Sturnidae.*
- Cyanecula** *Briss. Ornithol. 1760. κυάνεος, cæruleus. Sylvidae.*
- Cyanistes** *Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. κυανίζω, cærulesco. Paridae.*
- Cyanocorax** *Boie Isis, 1826. κυάνεος, cæruleus; κόραξ, corvus. Corvidae.*
- Cyanopterus** *Eyton Monogr. Anat. 1838. κυάνεος, cæruleus; πτερόν, ala. Anatidae.*
- Cyanotis** *Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. κυάνεος, cæruleus; ὄσ, auris. Sylvidae.*
- Cyanurus** *Swains. Faun. Bor. Am. 1831. κυάνεος, cæruleus; ὄρα, cauda. Corvidae.*
- Cyclarhis** *Swains. Zool. Journ. 1824. κυκλᾶς, circulus; ῥίς, nasus. Lanidae.*
- Cyclorhynchus** *Sundev. Vet. Ac. Handl. 1835. κυκλός, circulus; ῥύγχος, rostrum. Muscicapidae.*
- Cyclorrhynchus** *Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. κυκλός, circulus; ῥύγχος, rostrum. Alcidae.*
- Cygninae** *C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Cygnus. Anatidae.*
- Cygnopsis** *Brandt Mém. Ac. Pét. 1836. κύκνος, cygnus; ὄψις, facies. Anatidae.*
- Cygnus** *Linn. Syst. Nat. 1735. κύκνος (nom. propr.) Anatidae.*
- Cymbilaimus** *G. R. Gray Gen. of Birds 1840. κύμβη, cymba; λαίμω, guttur. Lanidae.*
- Cymbirhynchus** *Vig. Mem. of Raffl. 1831. κύμβη, cymba; ῥύγχος, rostrum. Muscicapidae.*
- Cymbops** *Wagl. Syst. Av. 1827. κύμβη, cymba; ὤψ, vultus. Ardeidae.*
- Cymindinae** *Swains. Nat. Hist. of Birds II, 1837. Cymindis. Falconidae.*
- Cymindis** *Cuv. Règn. anim. 1817. κύμινδης, ulula. Falconidae.*
- Cynanthus** *Swains. Zool. Journ. 1827. κύων, canis; ἄνθος, flos. Trochilidae.*
- Cynchramus** *Boie Isis, 1826. κύων, canis; χροάω, aggredior. Fringillidae.*
- Cyphos** *Spix Av. Brasil. 1824. κυφός, gibbus. Halcyonidae.*
- Cypselidae** *C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Cypselus. Passeres.*
- Cypselinae** *C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Cypselus. Hirundinidae.*

- Cypselus** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. κυψέλη, caverna. **Hirundinidae.**
- Cypsnagra** Less. Tr. d'Ornithol. 1821. *Cypselus*; *Tanagra*. **Fringillidae.**
- Cysticola** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Cystus*; colo. **Sylviidae.**
- Dacelininae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Dacelo*. **Halecyonidae.**
- Dacelo** Leach. Zool. Misc. 1815. Nom. propr. **Halecyonidae.**
- Dacnis** Cuv. Règn. anim. 1, 1817. δάκνω, mordeo. **Nectarinidae.**
- Dacnis** C. Bonap. Syn. Am. Birds 1828. δάκνω, mordeo. **Sylviidae.**
- Dactylobes** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. δάκτυλος, digitus; lobus (*vox hybr.*) **Grattatores.**
- Dacdalion** Sav. Hist. d'Egypt. 1809. δαιδάλεος, ornatus. **Falconidae.**
- Dafila** (Leach.) Steph. Gen. Zool. 1824. Nom. propr. **Anatidae.**
- Dahila** Hodgs. Res. of As. Soc. 1836. *Vox barbar.* **Sylviidae.**
- Dandalus** Boie Isis, 1826. Nom. propr. **Sylviidae.**
- Daption** Steph. Gen. Zool. 1825. δαπτω, lanio. **Laridae.**
- Daptius** Vieill. Anal. etc. 1816. δέπτριος, vorax. **Falconidae.**
- Dasycephala** Swains. Faun. Bor. Am. 1831. δασύς, hirsutus; κεφαλή, caput. **Turdidae.**
- Dasylophus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. δασύς, hirsutus; λόφος, crista. **Cuculidae.**
- Dasyornis** Vig. et Horsf. Linn. Trans. 1826. δασύς, hirsutus; ὄρνις, avis. **Turdidae.**
- Dasyptilus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. δασύς, hirsutus; πτεilon, ala. **Colymbidae.**
- Dasyptilus** Wagl. Monogr. Psitt. 1832. δασύς, hirsutus; πτεilon, ala. **Psittacidae.**
- Daulias** Boie Isis, 1831. δαυλιάς (*nom. mythol.*) **Sylviidae.**
- Decurus** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1841. δήκω, mordeo; ῥοά, cauda. **Turdidae.**
- Dendrobates** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. δένδρον, arbor; βατέω, ingredior. **Picidae.**
- Dendrocincla** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. δένδρον, arbor; κίγκλος, cinclus. **Certhidae.**
- Dendrochelidon** Boie Isis, 1828. δένδρον, arbor; χελιδών, hirundo. **Hirundinidae.**
- Dendrocitta** Gould Proc. Zool. Soc. 1833. δένδρον, arbor; κίττα, pica. **Corvidae.**
- Dendrocolaptes** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. δένδρον, arbor; κολέπτω, rostro tundo. **Certhidae.**
- Dendrocolaptinae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Dendrocolaptes*. **Certhidae.**
- Dendrocops** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. δένδρον, arbor; κόπτω, lacero. **Certhidae.**
- Dendrocopus** Vieill. Anal. etc. 1816. δένδρον, arbor; κόπτω, lacero. **Certhidae.**
- Dendrocopus** Koch . . . 1816. δένδρον, arbor; κόπτω, lacero. **Picidae.**
- Dendrocygna** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. δένδρον, arbor; κύκνος, cygnus. **Anatidae.**
- Dendrodromas** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. δένδρον, arbor; δρομάς, currax. **Picidae.**
- Dendrodromus** Gould Proc. Zool. Soc. 1839. δένδρον, arbor; δρόμος, currax. **Certhidae.**
- Dendrofalco** Ray Syn. Meth. Av. 1713. δένδρον, arbor; falco (*vox hybr.*) **Falconidae.**
- Dendroma** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. δένδρον, arbor; δρομάς, currax. **Certhidae.**
- Dendromus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. δένδρον, arbor; δρόμος, currax. **Picidae.**

- Dendronessa** Swains. Faun. Bor. Am. 1831. δένδρον, arbor; νῆσσα, anas. **Anatidae.**
- Dendrophila** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. δένδρον, arbor; φιλέω, amo. **Certhidae.**
- Dendroplex** Swains. Zool. Journ. 1827. δένδρον, arbor; πλήσσω, caedo. **Certhidae.**
- Densirostra** Wood. (G. R. Gray Genera) Densus; rostrum. **Fringillidae.**
- Dentirostres** Dumér. Zool. anal. 1806. Dens; rostrum. **Buceridae.**
- Dermatopodes** Möhr. Av. Gen. 1752. δέρμα, corium; πῆς, pes. **Aves.**
- Dermophrys** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1841. δέρμα, corium; ὀφρύς, supercilium. **Fringillidae.**
- Dermorhynchi** Vieill. N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. δέρμα, corium; ῥύγχος, rostrum. **Anatidae.**
- Deroptylus** Wagl. Monogr. Psitt. 1832. δέρος, corium; πτύω, spuo. **Psittacidae.**
- Dertroides** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. δέρτρον, rostrum. **Fringillidae.**
- Dicaeum** Cuv. Règn. anim. 1^e éd. 1817. δίκαιος, justus. **Nectarinidae.**
- Dicholophus** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. διχῶς, divisus; λόφος, crista. **Psophidae.**
- Dicroatus** Klein Hist. Av. Prodr. 1750. δίχροος, bifidus. **Fringillidae.**
- Dicrurinae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. Dicrurus. **Ampelidae.**
- Dicrurus** Vieill. Anal. etc. 1816. δίχροος, bifidus; ἄρα, cauda. **Ampelidae.**
- Didinae** Lafresn. Rev. zool. 1839. Didus. **Vulturidae.**
- Didus** Linn. Syst. Nat. xii, 1766. Nom. propr. **Vulturidae.**
- Diglossa** Wagl. Isis, 1832. δις, bis; γλῶσσα, lingua. **Certhidae.**
- Dilophus** Vieill. Anal. etc. 1816. δις, bis; λόφος, crista. **Sturnidae.**
- Dimorpha** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1841. δίμορφος, biformis. **Sylviidae.**
- Diodon** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. δις, bis; ὀδών, dens. **Falconidae.**
- Diomedea** Linn. Syst. Nat. xii, 1766. Nom. mythol. **Laridae.**
- Diomedeinae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. Diomedea. **Laridae.**
- Diphyllodes** Less. Ois. de Parad. 1835. διφύλλος, bifolius. **Paradiseidae.**
- Diplectron** Vieill. Anal. etc. 1816. δις, bis; πλῆκτρον, plectrum. **Phasianidae.**
- Diplodon** Nitzsch Pterylogr. 1840. διπλός, duplex; ὀδών, dens. **Falconidae.**
- Diplopterus** Boie Isis, 1826. διπλός, duplex; πτερόν, ala. **Cuculidae.**
- Disporus** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. (Vid. **Dysporus.**) — **Pelecanidae.**
- Bitridactyli** Vieill. N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. δις, bis; τριδάκτυλος, tridigitatus. **Grallatores.**
- Diurnae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. Diurnus. **Hirundinidae.**
- Diurni** Vieill. N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. Diurnus. **Accipitres.**
- Dolichonyx** Swains. Zool. Journ. 1827. δόλιχος, longus; ὄνυξ, unguis. **Sturnidae.**
- Domesticae** Dumér. Zool. anal. 1806. Domesticus. **Aletrides.**
- Domicella** Wagl. Monogr. Psitt. 1832. Nom. propr. **Psittacidae.**
- Donacobius** Swains. Faun. Bor. Am. 1831. δόναξ, arundo; βιώω, vivo. **Turdidae.**
- Drepanis** Temm. Man. d'Ornithol. 1820. δρεπανίς (nom. propr.) **Nectarinidae.**

Dromadinae G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Dromas*. **Charadriidae.**

Dromacus Ranz. . . . . *δρομαῖος*, velox.

Dromaius Vieill. Anal. etc. 1816. *δρομαῖος*, velox. **Struthionidae.**

Dromas Payk. (G. R. Gray Genera) 1805. *δρομαῖος*, currax. **Charadriidae.**

Dromiceius Vieill. Anal. etc. 1816. *δρομιζός*, currax. **Struthionidae.**

Dromococcyx Pr. Max. Beitr. Naturg. Br. iv, 1833. *δρομόων*, cursor; *κόκκυξ*, cuculus. **Struthionid.**

Drongos Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Vox barbar.* **Scansores.**

Drymodes Gould Proc. Zool. Soc. 1841. *δρυμώδης*, sylvestris.

Drymoica Swains. Zool. Journ. 1827. *δρυμὸς*, sylva; *οἰκέω*, habito. **Sylviidae.**

Drymonax Glog. Observat. 1827. *δρυμὸς*, sylva; *ἄναξ*, dux. **Muscicapidae.**

Drymophila (non Temm.) Swains. Zool. Journ. 1824. *δρυμὸς*, sylva; *φίλεω*, amo. **Turdidae.**

Drymophila Temm. Pl. col. d'Ois. 1838. *δρυμὸς*, sylva; *φίλεω*, amo. **Muscicapidae.**

Dryobates Boie Isis, 1826. *δρυῦς*, arbor; *βατέω*, ingredior. **Picidae.**

Dryocopinae G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Dryocopus*. **Picidae.**

Dryocopus Boie Isis, 1826. *δρυοκόπος*, arbores fodiens. **Picidae.**

Dryocopus Pr. Max Beitr. Naturg. Br. 1831. *δρυοκόπος*, arbores fodiens. **Certhidae.**

Dryoscopus Boie Isis, 1826. *δρυῦς*, arbor; *σκοπὸς*, explorator. **Lanidae.**

Dryospiza Keys. et Bl. Europ. Wirbelth. 1840. *δρυῦς*, arbor; *σπίζα*, avicula. **Fringillidae.**

Dryotomus Swains. Faun. Bor. Am. 1831. *δρυοτόμος*, lignarius. **Picidae.**

Ducula Hodgs. Res. of As. Soc. 1836. *Nom. propr.* **Columbidae.**

Dulus Vieill. Anal. etc. 1816. *Nom. propr.* (*δῦλος*?) **Turdidae.**

Dumecola Swains. Faun. Bor. Am. 1831. *Dumus*; *colo.* **Sylviidae.**

Dynamene Vig. Linn. Trans. 1825. *δύναμις*, fortitudo. **Cuculidae.**

Dysodes Vieill. N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. *δυσώδης*, fœtidus. **Scansores.**

Dysornithia Swains. Faun. Bor. Am. 1831. *δύσσορnis*, avis inauspicata. **Corvidae.**

Dysporus Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *δύσπορος*, inops. **Pelecanidae.**

Dytes Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. *δύτης*, urinator. **Colymbidae.**

Electus Wagl. Monogr. Psitt. 1832. *ἐκλεκτός*, electus. **Psittacidae.**

Ectopistes Swains. Zool. Journ. 1827. *εκτοπιστέος*, ad profectionem propensus. **Columbidae.**

Edela Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Nom. propr.* **Sylviidae.**

Edolinae C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Edolius*. **Ampelidae.**

Edolius Cuv. Règn. anim. i, 1817. *εδώλιος* (*nom. propr.*) **Ampelidae.**

Egretta C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Nom. propr.* (*vox ital.*) **Ardeidae.**

Eider Cuv. Règn. anim. i, 1817. *Nom. propr.* (*vox germ.*) **Anatidae.**

Eidopsarus Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *εἶδος*, adspectus; *ψαρὸς*, agilis. **Meliphagidae.**

Elania Sundev. Vet. Acad. Handl. 1835. *ἐλάνη*, falx. **Muscicapidae.**

- Elanoides** Vieill. N. Diet. d'H. n. xxiv, 1818. *ἐλανός*, milvus; *εἶδος*, forma. **Falconidae.**
- Elanus** Sav. Hist. Egypte 1899. *ἐλανός*, milvus. **Falconidae.**
- Electus** (Gray) . . . (Vid. **Eclectus**.) — **Psittacidae.**
- Eleothreptus** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *ἐλειός*, glis; *θρέπτος*, pastus. **Caprimulgidae.**
- Emberiza** Linn. Syst. Nat. 1748. *Nom. propr.* **Fringillidae.**
- Emberizidae** Vig. Zool. Journ. 1825. *Emberiza*. **Fringillidae.**
- Emberizinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Emberiza*. **Fringillidae.**
- Emberizoides** Temm. Pl. col. d'Ois. II, 1838. *Emberiza*. **Fringillidae.**
- Embernagra** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Emberiza*; *tanagra*. **Fringillidae.**
- Emeraudes** Less. Colibri etc. 1829. *Nom. propr.* (vox gall.) **Trochilidae.**
- Enalius** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. *ἐνάλιος*, marinus. **Scolopucidae.**
- Enicocichla** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *ἐνικός*, simplex; *κίχλη*, turdus. **Sylvidae.**
- Enicognathus** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *ἐνικός*, simplex; *γνάθος*, maxilla. **Psittacidae.**
- Eniconetta** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *ἐνικός*, simplex; *νῆττα*, anas. **Anatidae.**
- Enicornis** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *ἐνικός*, simplex; *ὄρνις*, avis. **Certhidae.**
- Enicurus** Temm. Pl. col. d'Ois. 1838. *ἐνικός*, simplex; *ἐρά*, cauda. **Sylvidae.**
- Enneoctonus** Boie Isis, 1826. *ἐννέα*, novem; *κτόνος*, caedes. **Lanidae.**
- Entomophagus** Pr. Max Beitr. Naturg. Br. 1831. *ἐντομος*, insectum; *φάγω*, comedo. **Muscicapid.**
- Entomophila** Gould Proc. Zool. Soc. 1837. *ἐντομος*, insectum; *φίλω*, amo. **Meliphagidae.**
- Entomovorus** Less. Rev. zool. 1839. *ἐντομος*, insectum; *voro* (vox hybr.) **Lanidae.**
- Entomyza** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *ἐντομος*, insectum; *μυζάω*, sugo. **Meliphagidae.**
- Entomyzon** Swains. Zool. Journ. 1825. *ἐντομος*, insectum; *μυζάω*, sugo. **Meliphagidae.**
- Eopsaltria** Swains. Faun. Bor. Am. 1831. *ἠώς*, aurora; *ψάλτρια*, psaltria. **Ampelidae.**
- Eos** Wagl. Monogr. Psitt. 1832. *ἠώς*, aurora. **Psittacidae.**
- Ephialtes** Keys. et Bl. Europ. Wirbelth. 1840. *ἐφιάλτης* (nom. mythol.) **Strigidae.**
- Ephthianura** Gould Proc. Zool. Soc. 1837. ? **Sylvidae.**
- Epilais** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. *ἐπιλαΐς*. **Sylvidae.**
- Epimachus** Cuv. Règn. anim. 1^{re} éd. 1817. *ἐπιμαχος*, pugnax. **Upupidae.**
- Epollicati** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Ex*; *pollex*. **Rasores.**
- Eopsides** Vieill. N. Diet. d'H. n. xxiv, 1818. *ἐποψ*, upupa. **Scansores.**
- Erana** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Nom. mythol.* **Fringillidae.**
- Eremobius** Gould Zool. of Beagle 1839. *ἐρημος*, solitarius; *βίωω*, vivo. **Certhidae.**
- Eremophila** Boie Isis, 1828. *ἐρημος*, solitudo; *φίλέω*, amo. **Fringillidae.**
- Ereunetes** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *ἐρευννητής*, indagator. **Scolopucidae.**
- Erismatura** C. Bonap. Saggio etc. 1832. *ἐρεισμα*, fulcrum; *ἐρά*, cauda. **Anatidae.**
- Erismaturinae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Erismatura*. **Anatidae.**

- Erodia** Stanley Salt's Journ. 1814. ἐρωδιός, ardea. **Charadriidae.**
- Erodii** Nitzsch Pterylogr. 1840. *Erodia*. **Ardeidae.**
- Erolia** Vieill. Anal. etc. 1816. ? **Scolopacidae.**
- Erolla** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. ? **Todidae.**
- Erucivora** Swains. Faun. Bor. Am. 1831. *Eruca*; voro. **Ampelidae.**
- Erythaca** Swains. Faun. Bor. Am. 1831. *Erythacus*. **Sylviidae.**
- Erythacus** Cuv. Anat. comp. 1799—1800. ἐρίθρακος (nom. propr.) **Sylviidae.**
- Erythrina** Brehm Deutsch. Vög. 1831. ἐρυθρινός, rubellus. **Fringillidae.**
- Erythrogeus** Gould Proc. Zool. Soc. 1837. ἐρυθρός, ruber; γένος, mentum. **Charadriidae.**
- Erythrolanius** Less. Rev. zool. 1830. ἐρυθρός, ruber; lanian (vox hybrid.) **Turdidae.**
- Erythroleuca** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. ἐρυθρός, ruber; λευκός, albus. **Sylviidae.**
- Erythrophrys** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. ἐρυθρός, ruber; ὄφρυς, supercilium. **Cuculidae.**
- Erythropus** Brehm Deutsch. Vög. 1831. ἐρυθρός, ruber; πῆξ, pes. **Falconidae.**
- Erythropygia** Smith S. Afr. Journ. 1835. ἐρυθρός, ruber; πύγῃ, podex. **Sylviidae.**
- Erythroscelus** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. ἐρυθρός, ruber; σκέλος, crus. **Scolopacidae.**
- Erythrosona** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. ἐρυθρός, ruber; σῶμα, corpus. **Muscicapidae.**
- Erythrospiza** C. Bonap. Saggio etc. 1831. ἐρυθρός, ruber; σπίζα, avicula. **Fringillidae.**
- Erythrosteria** C. Bonap. List Eur. a. Am. Birds 1838. ἐρυθρός, ruber; στήνιον, pectus. **Muscicapidae.**
- Erythrostomus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. ἐρυθρός, ruber; στόμα, os. **Psittacidae.**
- Erythrothorax** Brehm Deutsch. Vög. 1831. ἐρυθρός, ruber; θώραξ, thorax. **Fringillidae.**
- Erythrura** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. ἐρυθρός, ruber; ὄπισθον, cauda. **Fringillidae.**
- Esacus** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. ? **Charadriidae.**
- Estrela** Swains. Zool. Journ. 1827. ? **Fringillidae.**
- Etoglaux** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1841. ἐτός, vetus; γλαύξ, noctua. **Strigidae.**
- Eudites** Kaup . . (Vid. **Eudytes**.) — **Cotymbidae.**
- Eudocimus** Wagl. Isis, 1832. εὐδόκιμος, inclytus. **Ardeidae.**
- Eudromia** D'Orb. et Geoffr. Mag. de Zool. 1832. εὐδρομέω, velociter curro. **Tinamidae.**
- Eudromias** Boie Isis, 1822. εὐδρομέω, velociter curro. **Charadriidae.**
- Eudynamis** Vig. a. Horsf. Trans. Linn. Soc. xv, 1826. εὖ, bene; δύναμις, potentia. **Cuculidae.**
- Eudyptes** Vieill. Anal. etc. 1816. εὖ, bene; δύπτης, urinator. **Alcidae.**
- Eudytes** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. εὖ, bene; δύτης, urinator. **Cotymbidae.**
- Eulabes** Cuv. Règn. anim. i, 1817. εὐλαβής, cautus. **Corvidae.**
- Eulampis** Boie Isis, 1831. εὐλαμπής, splendens. **Trochilidae.**
- Eulophus** Less. Compl. Buff. 1837. εὐλόφος, belle cristatus.
- Eupetes** Temm. Pl. col. d'Ois. 1838. εὐπέτης, levis. **Turdidae.**
- Euphema** Wagl. Monogr. Psitt. 1832. εὐφημος, benè loquens. **Psittacidae.**

- Euphonia** Cuv. Règn. anim. 1, 1829. εὐφώνος, benè sonans. **Fringillidae.**
- Euphonia** Desm. Hist. nat. Tanag. 1805. εὐφωνία, sonus gratus. **Fringillidae.**
- Euplectes** Swains. Nat. Hist. of Birds 1832. εὐπλεκτος, benè textus. **Fringillidae.**
- Euplocamus** Temm. Pl. col. d'Ois. 1, 1838. εὐπλόκαμος, benè cincinnatus. **Phasianidae.**
- Eupodes** Jard. a. Selby Ill. of Ornith. 2^e sér. 1837. εὐ, benè; πῆς, pes. **Fringillidae.**
- Eupodotis** Less. Rev. Zool. 1839. εὐ, benè; ποδότης, pedatus. **Struthionidae.**
- Eurhynchus** Latr. Fam. nat. 1825. εὐ, benè; ῥύγχος, rostrum. **Psittacidae.**
- Eurinatorhynchus** Nils. Ornith. Suec. 1816. εὐ, benè; ῥιν, nasus; ῥύγχος, rostrum. **Scolopacidae.**
- Eurocephalus** Smith S. Afr. Journ. 1836. εὐρύς, latus; κεφαλή, caput. **Lanidae.**
- Eurostopodus** Gould Proc. Zool. Soc. 1837. εὐρύς, latus; ὠσός, trusatilis; πῆς, pes. **Caprimulgidae.**
- Euryceros** Less. Cent. de Zool. 1830. εὐρύκερος, latè cornutus. **Buceridae.**
- Eurycopidopteni** Ritg. N. Act. Cur. 1828. εὐρύς, latus; κοπή, percussio; πτηνός, volans. **Pelecanid.**
- Eurylaimes** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Eurylaimus*. **Todidae.**
- Eurylaiminae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Eurylaimus*. **Todidae.**
- Eurylaimus** Horsf. Linn. Trans. 1820. εὐρύς, latus; λαιμός, guttur. **Todidae.**
- Eurypyga** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. εὐρύς, latus; πύγη, podex. **Ardeidae.**
- Eurystomus** Vieill. Anal. etc. 1816. εὐρύστομος, os latum habens. **Todidae.**
- Euscarthmus** Pr. Max Beitr. Naturg. Br. 1831. εὐσκαρθμος, facilè exsultans. **Muscicapidae.**
- Euspiza** C. Bonap. List of Eur. a. Am. Birds 1838. εὐ, benè; πίζα, fringilla. **Fringillidae.**
- Falcati** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Falcatus*. = **Tantalidae.**
- Falcinellus** Vieill. Anal. etc. 1816. *Falx*. **Upupidae.**
- Falcinellus** Bechst. Gem. Naturg. 1803. *Falx*. **Ardeidae.**
- Falcirostris** Vieill. N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. *Falx*; rostrum. **Grallatores.**
- Falco** Linn. Syst. Nat. 1748. *Nom. propr.* **Falconidae.**
- Falcones** Naum. Deutsch. Vög. 1822. *Falco*. **Falconidae.**
- Falconidae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Falco*. **Accipitres.**
- Falconinae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Falco*. **Falconidae.**
- Falcula** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1837. *Falx*. **Falconidae.**
- Falculia** I. Geoffr. Mag. de Zool. 1836. *Falx*. **Upupidae.**
- Falcunculus** Vieill. Anal. etc. 1816. *Falco*. **Lanidae.**
- Fedoa** Leach Gen. Zool. 1824. *Nom. propr.* **Charadriidae.**
- Feliceps** Barr. Ornith. sp. nov. 1745. *Felis*; caput. **Strigidae.**
- Ficedula** Briss. Ornithol. 1760. *Ficus*; edo. **Muscicapidae.**
- Ficedula** Cuv. Anat. comp. 1799—1800. *Ficus*; edo. **Sylvidae.**
- Figulus** Spix Av. Brasil. 1824. *Nom. propr.* **Certhidae.**
- Fissidactyles** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Fissus*; dactylus. **Pusseres.**

- Fissipedes** Schöff. Elem. Ornithol. 1774. *Fissus*; pes. **Aves**.
- Fissirostres** Cuv. Règn. anim. 1, 1817. *Fissus*; rostrum. **Passeres**.
- Flabellipedes** Daud. Dict. Sc. n. xvii, 1820. *Flabellum*; pes. **Nalatores**.
- Fluvicola** Swains. Zool. Journ. 1827. *Fluvius*; colo. **Muscicapidae**.
- Fluvicolinae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Fluvicola*. **Muscicapidae**.
- Formicarinae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Formicarius*. **Turdidae**.
- Formicarius** Bodd. Elench. Anim. 1783. *Formica*. **Turdidae**.
- Formicivora** Swains. Zool. Journ. 1824. *Formica*; voro. **Turdidae**.
- Francolinae** Naum. Deutsch. Vög. 1833. *Francolinus*. **Tetraonidae**.
- Francolinus** Steph. Gen. Zool. 1819. *Nom. propr.* **Phasianidae**.
- Fratercula** Briss. Ornithol. 1760. *Nom. propr.* **Alcidae**.
- Fregata** Cuv. Anat. comp. 1799—1800. *Nom. propr.* **Pelecanidae**.
- Fregilinae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Fregilus*. **Corvidae**.
- Fregilupus** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Fregilus*; πῦς, pes. **Upupidae**.
- Fregilus** Cuv. Règn. anim. 1, 1829. *Nom. propr.* **Corvidae**.
- Fringilla** Linn. Syst. Nat. 1748. *Nom. propr.* **Fringillidae**.
- Fringillaria** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Fringilla*. **Fringillidae**.
- Fringilles** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Fringilla*. **Fringillidae**.
- Fringillidae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Fringilla*. **Ambulatores**.
- Fringillinae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Fringilla*. **Fringillidae**.
- Frugivori** Vieill. N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. *Fruges*; voro. **Musophagidae**.
- Fruticicola** Macgill. Hist. of Brit. Birds 1839. *Frutex*; colo. **Sylvidae**.
- Fulica** Linn. Syst. Nat. 1748. *Nom. propr.* **Rallidae**.
- Fulicariae** Nitzsch Pterylogr. 1840. *Fulica*. **Rallidae**.
- Fuligula** Leach Gen. Zool. 1824. *Nom. propr.* **Anatidae**.
- Fuligulinae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Fuligula*. **Anatidae**.
- Fulix** Sundev. Vet. Acad. Handl. 1835. *Nom. propr.* **Anatidae**.
- Fulmarus** (Leach.) G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Nom. propr.* **Laridae**.
- Furcuria** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Nom. propr.* **Ampetidae**.
- Furnarinae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Furnarius*. **Certhidae**.
- Furnarius** Vieill. Anal. etc. 1816. *Nom. propr.* **Certhidae**.
- Galbula** Möhr. Gen. Av. 1752. *Nom. propr.* **Halcyonidae**.
- Galbuleae** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Galbula*. **Scansores**.
- Galbulidae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Galbula*. **Scansores**.
- Galbutinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Galbula*. **Halcyonidae**.
- Galerida** Boie Isis, 1828. *Galerus*. **Fringillidae**.

- Galgulus** Wagl. Syst. Av. 1827. *Nom. propr.* **Corvidae.**
- Galgulus** Briss. Ornithol. 1760. *Nom. propr.* **Todidae.**
- Galliformes** Latr. Fam. nat. 1825. *Gallus*; *forma.* **Gallinaceae.**
- Gallinaceae** Keys. u. Bl. Europ. Wirbelth. 1840. *Gallina.* **Aves.**
- Gallinacei** Dumér. Zool. anal. 1806. *Gallina.* **Aves.**
- Gallina** Linn. Syst. Nat. 1735. *Gallus.* **Phasianidae.**
- Gallina** Ray Syn. Meth. Av. 1713. *Gallus.* **Rallidae.**
- Gallinae** Linn. Syst. Nat. 1735. *Gallina.* **Gallinaceae.**
- Gallinago** Steph. Gen. Zool. 1824. *Gallina.* **Scolopacidae.**
- Gallinogralles** De Bl. Bull. Soc. Phil. 1816. *Gallina*; *gralla.* **Rallidae.**
- Gallinula** Briss. Ornithol. 1760. *Gallina.* **Rallidae.**
- Gallinulae** Kaup Das Thierreich. 1836. *Gallinula.* **Rallidae.**
- Gallinulinae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Gallinula.* **Rallidae.**
- Gallirallus** Lafresn. Rev. zool. 1841. *Gallus*; *rallus.* **Rallidae.**
- Gallita** Vieill. Anal. etc. 1816. *Gallo.* **Muscicapidae.**
- Gallopavo** Briss. Ornithol. 1760. *Gallus*; *pavo.* **Phasianidae.**
- Gallophasis** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1827. *Gallus*; *phasis.* **Phasianidae.**
- Gallus** Linn. Syst. Nat. 1748. *Nom. propr.* **Phasianidae.**
- Gambetta** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. *Nom. propr.* **Scolopacidae.**
- Gampsonyx** Vig. Zool. Journ. 1825. *γαμψὸς*, incurvus; *ὄνυξ*, unguis. **Falconidae.**
- Ganga** Cuv. Règn. anim. 1817. *Vox barbar.* **Tetraonidae.**
- Garrula** Temm. Pl. col. d'Ois. 1838. *Garrulus.* **Corvidae.**
- Garrulax** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Garrulus.* **Turdidae.**
- Garrulaxis** Lafresn. Rev. zool. 1840. *Garrulax.* **Corvidae.**
- Garrulinae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Garrulus.* **Corvidae.**
- Garrulus** Briss. Ornithol. 1760. *Garrio.* **Corvidae.**
- Garzetta** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. *Nom. propr.* **Ardeidae.**
- Gastroplatypodes** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *γαστήρ*, venter; *πλατύπες*, latipes. **Anatidae.**
- Gavia** Möhr. Gen. Av. 1752. *Nom. propr.* **Laridae.**
- Gaviae** Naum. Deutsch. Vög. 1834. *Gavia.* **Charadriidae.**
- Gazza** Rüpp. Neue Wirb. Faun. Abyss. 1835. *Nom. propr.*
- Gecinus** Boie Isis, 1831. *γηκινος* (*nom. propr.*) **Picidae.**
- Gelochelidon** Brehm Deutsch. Vög. 1831. *γελάω*, rideo; *χελιδὼν*, hirundo. **Laridae.**
- Gennæus** Wagl. Isis, 1832. *γενναῖος*, strenuus. **Phasianidae.**
- Geobates** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *γέα*, terra; *βαίνω*, incedo. **Certhidae.**
- Geochelidones** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *γέα*, terra; *χελιδὼν*, hirundo. **Chelidones.**

- Geocichla** Kuhl Monogr. Psittac. 1820. γέα, terra; κίχλη, turdus. **Turdidae.**
- Geococcyx** Wagl. Isis, 1831. γέα, terra; κόκκυξ, cuculus. **Cuculidae.**
- Geocolaptes** Burch. (G. R. Gray Gen. 1840) 182?. γέα, terra; κολάπτω, tundo. **Picidae.**
- Geoffroys** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Dic. GEOFFROY. **Psittacidae.**
- Geophilus** Selby Nat. Libr. 1835. γέα, terra; φίλεω, amo. **Columbidae.**
- Geopelia** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. γέα, terra; πέλεια (nom. propr.) **Columbidae.**
- Geositta** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. γέα, terra; σίττη, sitta. **Certhidae.**
- Geospiza** Gould Zool. of Beagle 1837. γέα, terra; σπίζα, fringilla. **Fringillidae.**
- Geronticus** Wagl. Isis, 1832. γεροντικός, senilis. **Ardeidae.**
- Gerygone** Gould Birds of Austr. 1841. γέρων, senex; γόνος, genitus. **Sylviidae.**
- Giratores** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Gyro. **Columbidae.**
- Glandarius** Brehm Deutsch. Vög. 1831. Glans. **Corvidae.**
- Glarcola** Briss. Ornithol. 1760. Glarea. **Charadriidae.**
- Glareolidae** Brehm Deutsch. Vög. 1831. Glareola. **Charadriidae.**
- Glances** Ritg. N. Act. Cur. 1828. γλαυξ, noctua. **Strigidae.**
- Glaucidium** Boie Isis, 1826. γλαυκός, caeruleus. **Strigidae.**
- Glaucis** Boie Isis, 1831. γλαυκός, caeruleus. **Trochilidae.**
- Glaucium** Briss. Ornithol. 1760. γλαυκός, caeruleus. **Anatidae.**
- Glaucopes** Less. Colibri etc. 1829. γλαυκός, caeruleus; ὄψ, facies. **Trochilidae.**
- Glaucopinae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. Glaucopis. **Corvidae.**
- Glaucopis** Gm. Linn. Syst. Nat. xiii, 1788. γλαυκός, caeruleus; ὄψ, facies. **Corvidae.**
- Glottis** Nils. Ornithol. Suec. 1817. γλωττίς (nom. propr.) **Scotopacidae.**
- Glyceiphila** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. γλυκὺς, dulcis; φίλεω, amo. **Meliphagidae.**
- Glyphoramphes** Dumér. Zool. anal. 1806. γλύφω, sculpo; ῥάμφος, rostrum. **Passeres.**
- Glyphorhynchus** Pr. Max Beitr. Naturg. Br. 1831. γλύφω, sculpo; ῥύγχος, rostrum. **Certhidae.**
- Goldana** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. Vox cuphon. **Turdidae.**
- Goniaphæa** Bowd. Exc. in Madeira 1825. γῶνος, genu; γαιός, fuscus. **Fringillidae.**
- Gouan** Lacép. Mém. Instit. 1800—1801. Vox barbar. **Cracidae.**
- Goura** Steph. Gen. Zool. 1819. Vox barbar. **Columbidae.**
- Gourinae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. Goura. **Columbidae.**
- Gracula** Linn. Syst. Nat. xii, 1766. Graculus. **Corvidae.**
- Graculinae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. Gracula. **Corvidae.**
- Gracupica** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Gracula; pica. **Corvidae.**
- Gradatores** De Bl. Bull. Soc. Phil. 1816. Gradus. **Gallinaceae.**
- Grallae** Linn. Syst. Nat. 1735. Grador. = **Grallatores.**
- Grallaria** Vieill. Anal. etc. 1816. Gralla. **Turdidae.**

- Grallatores** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Grallator*. **Aves.**
- Grallina** Vieill. Anal. etc. 1816. *Gralla*. **Sylvidae.**
- Grallipedes** Vanderst. (Daud. Dict. Sc. n. XIX, 1821). *Gralla*; *pes*. **Grallatores.**
- Grandirostres** Latr. Fam. nat. 1825. *Grandis*; *rostrum*. = **Ramphastidae.**
- Granivores** Temm. Man. d'Ornith. 1815. *Granum*; *voro*. **Aves.**
- Graucalus** Linn. Syst. Nat. 1735. ? **Pelecanidae.**
- Graucalus** Cuv. Règn. anim. 1817. ? **Ampelidae.**
- Grébifoulques** Cuv. Règn. anim. I, 1829. *Grèbe*; *foulque*. **Natatores.**
- Gregarii** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Gregarius*. **Corvidae.**
- Grues** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Grus*. **Psophidae.**
- Gruinae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Grus*. **Psophidae.**
- Grus** Möhr. Gen. Av. 1752. *Nom. propr.* **Psophidae.**
- Grygallus** Gessn. Hist. Anim. ? ; *Gallus*. **Tetraonidae.**
- Grylle** Brandt Descript. et Icon. 1836. *γρύλλη*, grunnitus. **Alcidae.**
- Gryllivora** Swains. Faun. Bor. Am. 1831. *Gryllus*; *voro*. **Sylvidae.**
- Gryphus** Briss. Ornithol. 1760. *Nom. mythol.* **Vulturidae.**
- Gryphus** Schubert Allgem. Naturg. 1826. *Nom. mythol.* = **Rhinoceros (Mammalia).**
- Grypus** Spix Av. Brasil. 1824. *γρύψ*, gryphus. **Trochilidae.**
- Guan** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Vox barbar.* **Cracidae.**
- Guanus** Edw. Nat. Hist. of Birds . . . *Guan*. **Cracidae.**
- Guarouba** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Vox barbar.* **Psittacidae.**
- Gubernetes** Such. Zool. Journ. 1825. *Nom. propr.* **Muscicapidae.**
- Guinetta** Briss. Ornithol. 1760. *Nom. propr.* **Scolopacidae.**
- Guira** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Vox barbar.* **Cuculidae.**
- Guiraca** Swains. Zool. Journ. 1827. *Vox barbar.* **Fringillidae.**
- Guttera** Wagl. Isis, 1832. ? **Phasianidae.**
- Gygis** Wagl. Isis, 1832. *Nom. mythol.* **Laridae.**
- Gymnoblepharum** Brandt Descript. et Icon. 1836. *γυμνός*, nudus; *βλεφαρίς*, palpebra. **Alcidae.**
- Gymnoderinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Gymnops*. **Ampelidae.**
- Gymnoderus** Geoffr. Mém. Mus. XIII, 1809. *γυμνός*, nudus; *δέρη*, collum. **Ampelidae.**
- Gymnocephalus** Geoffr. Mém. Mus. XIII, 1809. *γυμνός*, nudus; *κεφαλή*, caput. **Corvidae.**
- Gymnocorvus** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *γυμνός*, nudus; *corvus*. **Corvidae.**
- Gymnogenys** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *γυμνός*, nudus; *γένυς*, mentum. **Falconidae.**
- Gymnophrys** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *γυμνός*, nudus; *ὄφρυς*, supercilium. **Meliphagidae.**
- Gymnops** Spix Av. Brasil. 1824. *γυμνός*, nudus; *ὄψ*, oculus. **Falconidae.**
- Gymnops** Cuv. Règn. anim. I, 1829. *γυμνός*, nudus; *ὄψ*, oculus. **Corvidae.**

Gymnorhina *G. R. Gray* Gen. of Birds 1840. γυμνός, nudus; ῥιν, nasus. **Corvidae.**

Gymnorhinae *G. R. Gray* Gen. of Birds 1840. *Gymnorhina*. **Corvidae.**

Gymnorhines *Brandt* Mém. Ac. Pét. 1837. γυμνός, nudus; ῥιν, nasus. **Alcidae.**

Gypaëti *Vieill.* N. Diet. d'H. n. xxiv, 1818. *Gypaëtos*. **Vulturidae.**

Gypaëtinae *C. Bonap.* Saggio etc. 1831. *Gypaëtos*. **Vulturidae.**

Gypaëtos *Storr.* Prodr. Meth. Mam. 1780. γύψ, vultur; ἀετος, aquila. **Vulturidae.**

Gypagus *Vieill.* Anal. etc. 1816. γύψ, vultur; ἀγός, dux. **Vulturidae.**

Gypogeranidae *C. Bonap.* Saggio etc. 1831. *Gypogeranus*. **Falconidae.**

Gypogeraninae *C. Bonap.* Syn. Vert. Syst. 1837. *Gypogeranus*. **Falconidae.**

Gypogeranus *Ill.* Prod. Syst. M. et Av. 1811. γύψ, vultur; γέρανος, grus. **Falconidae.**

Gypohierax *Rüpp.* Abyss. Wirbelth. 1835. γύψ, vultur; ἰέραξ, falco. **Falconidae.**

Gypolis *G. R. Gray* Gen. of Birds 1840. γύψ, vultur; ? **Vulturidae.**

Gyps *Sav.* Hist. d'Egypte 1809. γύψ (nom. propr.) **Vulturidae.**

Gyrantes (*C. Bonap.*) *G. R. Gray* Gen. of Birds 1840. *Gyro*. **Aves.**

Habia *Less.* Tr. d'Ornithol. 1831. ? **Fringillidae.**

Haematopinae *G. R. Gray* Gen. of Birds 1840. *Haematopus*. **Charadriidae.**

Haematopodinae *C. Bonap.* Syn. Vert. Syst. 1837. *Haematopus*. **Charadriidae.**

Haematops *Gould* Proc. Zool. Soc. 1836. αἷμα, sanguis; ὄψ, oculus. **Meliphagidae.**

Haematopus *Linn.* Syst. Nat. 1748. αἷμα, sanguis; πῆς, pes. **Charadriidae.**

Haematornis *Vig.* Proc. Zool. Soc. 1831. αἷμα, sanguis; ὄρνις, avis. **Falconidae.**

Haematornis *Swains.* Faun. Bor. Am. 1831. αἷμα, sanguis; ὄρνις, avis. **Turdidae.**

Haemorrhous *Swains.* Nat. Hist. of Birds 1837. αἰμορροός, fluxu sanguineo affectus. **Fringillidae.**

Haladroma *Ill.* Prod. Syst. M. et Av. 1811. ἀλάδρομος, super mare currens. **Laridae.**

Halcyon *Swains.* Illustr. Zool. 1821. ἑλκυνών (nom. propr.) **Halcyonidae.**

Halcyonidae *Vig.* Zool. Journ. 1825. *Halcyon*. **Aves.**

Halcyoninae *G. R. Gray* Gen. of Birds 1840. *Halcyon*. **Halcyonidae.**

Haliaëtus *Sav.* Hist. d'Egypte 1809. ἐλιάετος, aquila marina. **Falconidae.**

Haliastur *Selby* Cat. of Newc. Mus. 1840. ἄλς, mare; Astur (vox hybrid.) **Falconidae.**

Halichelidones *Ritg.* N. Act. Cur. 1828. ἄλς, mare; χελιδών, hirundo. **Laridae.**

Halicolymbi *Ritg.* N. Act. Cur. 1828. ἄλς, mare; κόλυμβος, colymbus. **Natatores.**

Halicoraces *Ritg.* N. Act. Cur. 1828. ἄλς, mare; κόραξ, corvus. **Pelecanidae.**

Halicus *Ill.* Prod. Syst. M. et Av. 1811. ἐλιεύς, piscator. **Pelecanidae.**

Haliplana *Wagl.* Isis, 1832. ἐλιπλάνος, mari vagans. **Laridae.**

Halipteni *Ritg.* N. Act. Cur. 1828. ἄλς, mare; πτηνός, volans. **Natatores.**

Halodroma *Kaup* Thierreich. 1836. ἄλς, mare; δρέμω, curro. **Laridae.**

Haplophus *G. R. Gray* Mag. of Nat. Hist. 1837. ἄψος, altus; λόφος, collum. **Lanidae.**

- Haptopodes** Ritg. N. Act. Cur. 1828. ἄπτω, apto; πῆς, pes. **Accipitres.**
- Harelda** (Leach) Steph. Gen. Zool. 1824. Nom. propr. **Anatidae.**
- Harpaces** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *Harpax.* **Accipitres.**
- Harpactes** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. ἁρπακτής, latro. **Trogonidae.**
- Harpagus** Vig. Zool. Journ. 1824. ἁρπαξ, rapax. **Falconidae.**
- Harpia** Vieill. Anal. etc. 1816. ἁρπυία (nom. mythol.) **Falconidae.**
- Harpiprion** Wagl. Isis, 1832. ἁρπη, falx; πρίων, serra. **Ardeidae.**
- Harpyia** Cuv. Règn. anim. I, 1817. ἁρπυία (nom. mythol.) **Falconidae.**
- Heliactin** Boie Isis, 1831. ἥλιος, sol; ἀκτίς, radius. **Trochilidae.**
- Heliaptex** Swains. Nat. Hist. of Birds II, 1837. ἥλιος, sol; α priv.; πτησσω, timeo. **Strigidae.**
- Helias** Vieill. Anal. etc. 1816. ἥλιος (nom. mythol.) **Ardeidae.**
- Helinaia** Audub. Syn. Am. Birds. 1839. ἥλιος, sol; ναίος, natans.
- Heliorninae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Heliornis.* **Ballidae.**
- Heliornis** Bonnat. Encycl. méth. 1790. ἥλιος, sol; ὄρνις, avis. **Ballidae.**
- Heliiothrix** Strickl. Ann. a. Mag. Nat. Hist. 1841. ἥλιος, sol; θρίξ, coma. **Trochilidae.**
- Heliiothrys** Boie Isis, 1831. ? **Trochilidae.**
- Helodromas** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. ἔλος, palus; δρόμας, currax. **Scolopacidae.**
- Helonomi** Vieill. N. Diet. d'H. n. xxiv, 1818. ἔλος, palus; νομός, habitatio. **Aves.**
- Helopus** Wagl. Isis, 1832. ἔλω, volvo; πῆς, pes. **Laridae.**
- Helotarsus** Smith S. Afr. Journ. 1830. ἔλω, volvo; ταρσός, tarsus. **Falconidae.**
- Hemerypsopteni** Ritg. N. Act. Cur. 1828. ἡμέρα, dies; ὕψι, altè; πτηνός, volans. **Accipitres.**
- Hemiancalopteni** Ritg. N. Act. Cur. 1828. ἡμι, semi; ἀγκάλη, cubitus; πτηνός, alatus. **Alcidae.**
- Hemicircus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. ἡμι, semi; κίρκος, circus. **Picidae.**
- Hemiglottides** Nitzsch Pterylogr. 1840. ἡμι, semi; γλωττα, lingua. **Ardeidae.**
- Hemignathus** Licht. Abh. Berl. Ak. 1839. ἡμι, semi; γνάθος, maxilla. **Nectarinidae.**
- Hemilophus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. ἡμι, semi; λόφος, crista. **Picidae.**
- Hemipalama** C. Bonap. Ann. Lyc. N. Y. 1828. ἡμι, semi; παλάμη, palma. **Scolopacidae.**
- Hemipalmes** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. ἡμι, semi; παλάμη, palma. **Natatores.**
- Hemiparus** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1841. ἡμι, semi; parus. **Ampelidae.**
- Hemipodius** Temm. Pig. et Gall. 1815. ἡμι, semi; πῆς, pes. **Tinamidae.**
- Hemiproene** Nitzsch Pterylogr. 1840. ἡμι, semi; προκη, hirundo (nom. mythol.) **Hirundinidae.**
- Hemipteryx** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. ἡμι, semi; πτέρυξ, ala. **Sylvidae.**
- Herodulectores** Ritg. N. Act. Cur. 1828. ἐρωδιός, ardea; ἀλεκτωρ, gallus. **Palamedeidae.**
- Herodii** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Herodius.* **Grallatores.**
- Herodiones** Vieill. N. Diet. d'Hist. n. xxiv, 1818. *Herodius.* **Grallatores.**
- Herodius** Boie Isis, 1822. ἐρωδιός, ardea. **Ardeidae.**

- Herpalectores** Ritg. N. Act. Cur. 1828. ἑρπῶ, repo; ἀλέκτωρ, gallus. **Columbidae.**
- Herpetotheres** Vieill. N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. ἑρπετός, repens; θηράω, insequor. **Falconidae.**
- Herpochoropteni** Ritg. N. Act. Cur. 1828. ἑρπῶ, repo; χορός, chorus; πτηνός, volans. **Columbidae.**
- Herse** Less. Compl. Buff. 1837. ἑρση, rös (?)
- Heteroclites** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Heteroclitus*. **Gallinacei.**
- Heteroclitus** Vieill. Anal. etc. 1816. ἑτερος, alter; κλίνω, inclino. **Tetraonidae.**
- Heterodactyli** De Bl. Bull. Soc. Phil. 1816. ἑτερος, alter; δάκτυλος, digitus. **Aves.**
- Heteropoda** C. Bonap. List of Eur. a. Am. Birds 1838. ἑτερος, alter; πῆς, pes. **Scolopacidae.**
- Heterorhynchus** Lafresn. Rev. Zool. 1839. ἑτερος, alter; ῥύγχος, rostrum.
- Heterorostres** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. ἑτερος, alter; rostrum. **Natatores.**
- Heterornis** Hodgs. Journ. As. Soc. Beng. 1841. ἑτερος, alter; ὄρνις, avis. **Sturnidae.**
- Hians** Cur. Anat. comp. 1799—1800. *Hio*. **Ardeidae.**
- Hiantes** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Hians*. **Ambulatores.**
- Hiaticula** Möhr. Gen. Av. 1752. *Hiatus*. **Charadriidae.**
- Hierax** Vig. Zool. Journ. 1824. ἱέραξ (nom. propr.) **Falconidae.**
- Hieracidea** Strickl. (Vid. **Ieracidea**.) — **Falconidae.**
- Hierofalco** Cuv. Règn. anim. i, 1817. *Hierax*; falco. **Falconidae.**
- Himantogalles** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. ἱμᾶς, cæstus; gallus. **Natatores.**
- Himantopus** Briss. Ornithol. 1760. ἱμαντόπους (nom. propr.) **Scolopacidae.**
- Hina** (Leach) G. R. Gray Gen. of Birds 1840. Nom. propr. **Anatidae.**
- Hippolais** Brehm Deutsch. Vög. 1831. (Vid. **Hypolais**.) — **Sylviidae.**
- Hirundapus** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1836. *Hirundo*; apus. **Hirundinidae.**
- Hirundinea** D'Orb. et Lafr. Mag. de Zool. 1836. *Hirundo*. **Muscicapidae.**
- Hirundineae** Nitzsch Pterylogr. 1840. *Hirundo*. **Hirundinidae.**
- Hirundines** Wagl. Syst. d. Amph. 1830. *Hirundo*. **Hirundinidae.**
- Hirundinidae** (Vig.) Brehm Deutsch. Vög. 1831. *Hirundo*. **Hirundinidae.**
- Hirundinidae** (Leach.) C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Hirundo*. **Aves.**
- Hirundininae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Hirundo*. **Hirundinidae.**
- Hirundo** Linn. Syst. Nat. 1748. Nom. propr. **Hirundinidae.**
- Hoazin** (Buff.) Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Vox barbar. **Columbidae.**
- Hoccos** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Vox barbar. **Gallinacei.**
- Hodites** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. ὀδίτης, viator. **Scolopacidae.**
- Holopodius** C. Bonap. Ann. Lyc. N. Y. 1828. ὅλος, solus; πῆς, pes. **Phalaropodidae.**
- Homoptilura** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. ὁμός, conjunctus; πτελον, ala; ὄρα, cauda. **Scolopacidae.**
- Hoplopterus** C. Bonap. Saggio etc. 1831. ὄπλον, arma; πτερον, ala. **Charadriidae.**
- Hortulanus** Vieill. Ois. Amér. Sept. 1807. Hortus. **Fringillidae.**

- Houbara** C. Bonap. Saggio etc. 1832. *Vox barbar.* **Struthionidae.**
- Houppifera** Temm. Cuv. Reg. Anim. 1817. *Houppie*; *fero* (vox hybr.) **Phasianidae.**
- Huhua** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1837. *Vox barbar.* **Strigidae.**
- Humicolae** Naum. Deutsch. Vög. 1822. *Humus*; *colo.* **Sylvidae.**
- Hyas** Glog. Observat. 1827. *Nom. mythol.* **Charadriidae.**
- Hybris** Nitzsch Pterylogr. 1840. ὕβρις, petulantia. **Strigidae.**
- Hydralector** Wagl. Isis, 1832. ὕδωρ, aqua; ἀλέκτωρ, gallus. **Palamedeidae.**
- Hydralectores** Ritg. N. Act. Cur. 1828. ὕδωρ, aqua; ἀλέκτωρ, gallus. **Rallidae.**
- Hydrobata** Vieill. Anal. etc. 1816. ὕδωρ, aqua; βαίνω, incedo. **Sylvidae.**
- Hydrobates** Boie Isis, 1822. ὕδωρ, aqua; βαίνω, incedo. **Procellaridae.**
- Hydrochelidon** Boie Isis, 1822. ὕδωρ, aqua; χελιδὼν, hirundo. **Laridae.**
- Hydrochelidones** Goldf. . . . . *Hydrochelidon.* **Laridae.**
- Hydrocolæus** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. ὕδωρ, aqua; κολοιδῶς, graculus. **Laridae.**
- Hydrocopsichus** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. ὕδωρ, aqua; κόψυχος, merula. **Sylvidae.**
- Hydrocorax** Briss. Ornithol. 1760. ὕδωρ, aqua; κόραξ, corvus. **Bucerotidae.**
- Hydrocorax** Vieill. Anal. etc. 1816. ὕδωρ, aqua; κόραξ, corvus. **Pelecanidae.**
- Hydrogallina** Lacép. Mém. Instit. 1800—1801. ὕδωρ, aqua; gallina (vox hybr.) **Rallidae.**
- Hydrophasianus** Wagl. Isis, 1832. ὕδωρ, aqua; φασιανὸς, phasianus. **Palamedeidae.**
- Hydrophilæ** Möhr. Gen. Av. 1752. ὕδωρ, aqua; φιλέω, amo. **Aves.**
- Hydroprogne** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. ὕδωρ, aqua; *Progne* (nom. mythol.) **Laridae.**
- Hydropsalia** Wagl. Isis, 1832. ὕδωρ, aqua; ψάλιον, vinculum. **Caprimulgidae.**
- Hygrobatæ** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. ὑγροβάτης, aquæ incedens. **Grallatores.**
- Hygroornithes** Ritg. N. Act. Cur. 1828. ὑγρὸς, humidus; ὄρνις, avis. **Natatores.**
- Hylactes** King. Proc. Zool. Soc. 1831. ὑλακτεω, latro. **Certhidae.**
- Hylaepyrrhynchi** Ritg. N. Act. Cur. 1828. ὕλη, sylva; αἰπὺς, altus; ῥύγχος, rostrum. **Passeres.**
- Hylebatæ** Vieill. N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. ὕληβάτης, in sylva ambulans. **Grallatores.**
- Hyliota** Swains. Zool. Journ. 1827. ὕλη, sylva; ? **Muscicapidae.**
- Hylocharis** Boie Isis, 1831. ὕλη, sylva; χάρις, gratia. **Trochilidae.**
- Hylocharis** S. Müll. Tidsck. Nat. Gesch. 1835. ὕλη, sylva; χάρις, gratia. **Sylvidae.**
- Hyloclasmopteni** Ritg. N. Act. Cur. 1828. ὕλη, sylva; χάσμα, hiatus; πτηνός, volans. **Chelidones.**
- Hyloclasmopteni** Ritg. N. Act. Cur. 1828. ὕλη, sylva; κλασμός, assula; πτηνός, volans. **Passeres.**
- Hylophila** S. Müll. Tidsck. Nat. Gesch. 1835. ὕλη, sylva; φίλος, amicus. **Sylvidae.**
- Hylophilus** Temm. Pl. col. d'Ois II, 1838. ὕλη, sylva; φίλος, amicus. **Sylvidae.**
- Hyloplatyrhynchi** Ritg. N. Act. Cur. 1828. ὕλη, sylva; πλατύς, latus; ῥύγχος, rostrum. **Chelidones.**
- Hylopteni** Ritg. N. Act. Cur. 1828. ὕλη, sylva; πτηνός, volans. **Passeres.**
- Hylorthorhynchi** Ritg. N. Act. Cur. 1828. ὕλη, sylva; ὀρθός, rectus; ῥύγχος, rostrum. **Passeres.**

- Hylotrypanopteni** Ritg. N. Act. Cur. 1828. ὕλη, sylva; τρυπάνη, terebra; πτηνός, volans. **Passeres.**
- Hytypsopteni** Ritg. N. Act. Cur. 1828. ὕλη, sylva; ὕψι, altè; πτηνός, volans. **Psittucidae.**
- Hypolais** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. ὑπολαΐς, curruca. **Sylvidae.**
- Hypothymis** Boie Isis, 1828. ὑποθυμῖς (nom propr.) **Sylvidae.**
- Hypotriorchis** Boie Isis, 1826. ὑπὸ, sub; τριόρχης, triorches. **Falconidae.**
- Hypsibates** Nitzsch . . . . 182 . . ὑψός, altitudo; βαίρω, incedo. **Scolopacidae.**
- Hypsopetes** Vig. Proc. Zool. Soc. 1831. ὑψός, altitudo; πέτω, peto. **Turdidae.**
- Hypsopteni** Ritg. N. Act. Cur. 1828. ὕψι, altè; πτηνός, volans. **Accipitres.**
- Hypsorthorhynchi** Ritg. N. Act. Cur. 1828. ὑψός, altus; ὄρθος, rectus; ῥύγχος, rostrum. **Corvidae.**
- Hyptiopus** Hodgs. Journ. As. Soc. Beng. 1841. ὕπιος, supinus; πῆς, pes. **Falconidae.**
- Hyreus** Steph. Gen. Zool. 1815. ὕρω, susurro. **Fringillidae.**
- Ianthocincla** Gould Proc. Zool. Soc. 1835. ἰανθος, violaceus; κίγκλος, cinclus. **Turdidae.**
- Ibidorhyncha** Vig. Proc. Zool. Soc. 1831. ἰβίς, Ibis; ῥύγχος, rostrum. **Scolopacidae.**
- Ibis** Möhr. Av. Gen. 1752. ἰβίς (nom. mythol.) **Grallatores.**
- Ibis** Cur. Règn. anim. I, 1817. ἰβίς. **Tantulidae.**
- Ibycter** Vieill. Anal. etc. 1816. ἰβυκτῆρ, vociferator. **Falconidae.**
- Ichthyaëtus** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. ἰχθὺς, piscis; αἰτός, aquila. **Falconidae.**
- Icteria** Vieill. Anal. etc. 1816. ἰκτερός, icterus. **Turdidae.**
- Icterinae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. Icterus. **Sturnidae.**
- Icterus** Briss. Ornithol. 1760. ἰκτερός (nom. propr.) **Sturnidae.**
- Ictinia** Vieill. Anal. etc. 1816. ἰκτίν, milvus. **Falconidae.**
- Idiococcyx** Temm. Pl. col. d'Ois. 1838. ἰδιος, proprius; κόκκυξ, cuculus. **Cuculidae.**
- Iduna** Keys. et Bl. Europ. Wirbelth. 1840. Nom. mythol. **Sylvidae.**
- Ieracidea** Gould Syn. Austr. Birds 1837. ἰέραξ, falco. **Falconidae.**
- Iliornis** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. ἰλνς, limus; ὄρνις, avis. **Scolopacidae.**
- Imberbes** Vieill. N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. Imberbis. **Sylvicolae.**
- Impennes** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. Impennis. **Anatidae.**
- Impeyanus** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Dic. IMPEY. **Phasiunidae.**
- Indicator** Vieill. Anal. etc. 1816. Indico. **Cuculidae.**
- Indicatorinae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. Indicator. **Cuculidae.**
- Inepti** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. Ineptus. **Aves.**
- Inertes** Temm. Man. d'Ornithol. 1815. Iners. **Aves.**
- Insectivores** Temm. Man. d'Ornithol. 1815. Insectum; voro. **Aves.**
- Insessores** C. Bonap. Saggio etc. 1831. Insedo. **Aves.**
- Iodopleura** Less. Rev. zool. 1839. ἰώδης, violaceus; πλευρά, latus. **Ampelidae.**
- Iora** Horsf. Linn. Trans. 1820. Vox barbar. **Sylvidae.**

- Irena** Horsf. Linn. Trans. 1820. *εἰρήνη*, pax. **Ampelidae.**
- Irrisor** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Nom. propr.* **Upupidae.**
- Isodactylis** Schæff. Elem. Ornithol. 1774. *ἴσος*, similis; *δάκτυλος*, digitus. **Scansores.**
- Ispida** Linn. Syst. Nat. 1735. *Nom. propr.* **Halcyonidae.**
- Ithaginis** Wagl. Isis, 1832. *ἰθαγενής*, nobilis. **Tetraonidae.**
- Ixocossyphus** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. *ἰξός*, viscum; *κόσσυφος*, merula. **Turdidae.**
- Ixodinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Ixos.* **Turdidae.**
- Ixos** Temm. Pl. col. d'Ois. 1, 1838. *ἰξός*, viscum. **Turdidae.**
- Iynx** Linn. Syst. Nat. 1748. *ἰνυξ* (*nom. propr.*) **Picidae.**
- Jabirus** Cuv. Règn. anim. 1, 1817. *Vox barbar.* **Ardeidae.**
- Jacamaricidae** Pr. Max. Beitr. Naturg. Br. iv, 1833. *Vox barbar.* **Halcyonidae.**
- Jacamaralcyon** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. 1831. *Vox barbar. et hybr.* **Halcyonidae.**
- Jacamerops** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Vox barbar. et hybr.* **Halcyonidae.**
- Jacana** Briss. Ornithol. 1760. *Vox barbar.* **Palamedeidae.**
- Jacapa** Vieill. N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. *Vox barbar.* **Fringillidae.**
- Jacarinis** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Vox barbar.* **Fringillidae.**
- Jaco** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Vox barbar.* **Psittacidae.**
- Jacobines** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Jacobus.* **Trochilidae.**
- Juida** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Vox barbar.* **Sturnidae.**
- Junco** Wagl. Isis, 1831. *Vox barbar.* **Fringillidae.**
- Kakatoë** Kuhl Consp. Psittac. 1820. *Vox barbar.* **Psittacidae.**
- Kamptorhynchus** Eyton. (Vid. **Camptorhynchus.**) — **Anatidae.**
- Kampylopterus** Spix. (Vid. **Campylopterus.**) — **Sylvidae.**
- Keropia** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *κηρός*, cera; *ποιέω*, facio. **Turdidae.**
- Keroula** J. E. Gray Ill. Ind. Zool. 1833—1834. *Vox barbar.* **Lunidae.**
- Ketupa** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Vox barbar.* **Strixidae.**
- Kitta** Kuhl. Consp. Psittac. 1820. *κίττα*, pica. **Turdidae.**
- Kittacincla** Gould Proc. Zool. Soc. 1836. *κίττα*, pica; *κίγχλος*, cinclus. **Sylvidae.**
- Knipolegus** Boie Isis, 1826. *κνιπός*, obscuritas; *λέγω*, consido. **Muscicapidae.**
- Lagopus** (Briss.) Steph. Gen. Zool. 1819. *λαγώπης*, pes leporinus. **Tetraonidae.**
- Lagopedes** Cuv. Règn. anim. 1, 1817. *Lagopus.* **Tetraonidae.**
- Laimodon** G. R. Gray List of Gen. 1841. *λαιμός*, guttur; *ὀδών*, dens. **Picidae.**
- Lalage** Sundev. Vet. Acad. Handl. 1835. *λαλαγή*, garritus. **Ampelidae.**
- Lamellirostres** Cuv. Règn. anim. 1, 1817. *Lamella*; *rostrum.* **Anatidae.**
- Lamellosodontati** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Lamellosus*; *dentatus.* **Anatidae.**
- Lamporninae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Lampornis.* **Trochilidae.**

- Lampornis** Swains. Zool. Journ. 1827. *λάμπω*, fulgeo; *ὄρνις*, avis. **Trochilidae.**
- Lamprocolius** Sundev. Vet. Acad. Handl. 1835. *λαμπρός*, splendidus; Colius. **Sturnidae.**
- Lampromorphus** Vig. Proc. Zool. Soc. 1831. *λαμπρός*, splendidus; *μορφή*, forma. **Cuculidae.**
- Lampronessa** Wagl. Isis, 1832. *λαμπρός*, splendidus; *νήσσα*, anas. **Anatidae.**
- Lampronis** Nitzsch Pterylogr. 1840. *λαμπρός*, splendidus; *ὄρνις*, avis. **Sturnidae.**
- Lamprotes** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *λαμπρότης*, splendor. **Fringillidae.**
- Lamprotila** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Lamprotes*. **Halcyonidae.**
- Lamprotorninae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Lamprotornis*. **Sturnidae.**
- Lamprotornis** Temm. Man. d'Ornithol. 1820. *λαμπρότης*, splendor; *ὄρνις*, avis. **Sturnidae.**
- Lamprotornithinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Lamprotornis*. **Sturnidae.**
- Laniadae** D'Orb. et Lafr. Mag. de Zool. 1836. *Lanius*. **Lanidae.**
- Laniagra** D'Orb. et Lafr. Mag. de Zool. 1836. *Lanius*; *Tanagra*. **Lanidae.**
- Laniana** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Lanius*. **Lanidae.**
- Laniarius** Vieill. Anal. etc. 1816. *Lanius*. **Lanidae.**
- Lanieterus** Less. Rev. zool. 1839. *Lanius*; *ἐκτερος* (vox hybr.) **Ampelidae.**
- Lanidae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Lanius*. **Passeres.**
- Laniellus** Swains. Faun. Bor. Am. 1831. *Lanius*. **Lanidae.**
- Laniisoma** Swains. Faun. Bor. Am. 1831. *Lanius*; *σῶμα* (vox hybr.) **Ampelidae.**
- Laninae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Lanius*. **Lanidae.**
- Lanio** Vieill. Anal. etc. 1816. *Nom. propr.* **Fringillidae.**
- Laniocera** Less. Rev. zool. 1840. *Lanius*; *κέρας* (vox hybr.) **Lanidae.**
- Lanioturdus** Waterh. Proc. Zool. Soc. 1838. *Lanius*; *turdus*. **Lanidae.**
- Lanius** Linn. Syst. Nat. 1766. *Nom. propr.* **Lanidae.**
- Laridae** (Leach) C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Larus*. **Natatores.**
- Larinae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Larus*. **Laridae.**
- Laroides** Brehm Deutsch. Vög. 1831. *Larus*. **Laridae.**
- Laropis** Wagl. Isis, 1832. *λάρος*, larus; *ὄψ*, facies. **Laridae.**
- Larus** Linn. Syst. Nat. 1748. *λάρος* (*nom. propr.*) **Laridae.**
- Larva** Vieill. Anal. etc. 1816. *Nom. propr.* **Tetraonidae.**
- Larvivora** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1837. *Larva*; *voro*. **Turdidae.**
- Lathamus** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *DiC. LATHAM*. **Psittacidae.**
- Lathria** Swains. Faun. Bor. Am. 1831. *λάθριος*, clandestinus. **Muscicapidae.**
- Latirostres** Klein Hist. Av. Prodr. 1750. *Latus*; *rostrum*. **Scansores.**
- Leimoniptera** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. *λειμών*, pratum; *πτερόν*, ala. **Sylvidae.**
- Leimonites** Vieill. N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. *λειμωνίτης*, pratensis. **Scansores.**
- Leimonites** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. *λειμωνίτης*, pratensis. **Scolopacidae.**

- Leiothrichanae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Leiothrix*. **Ampelidae.**
- Leiothricinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Leiothrix*. **Ampelidae.**
- Leiothrix** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. λεῖος, glaber; θρίξ, coma. **Ampelidae.**
- Leistes** Vig. Zool. Journ. 1827. ληΐτης, prædator. **Sturnidae.**
- Leneus** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. ? **Laridae.**
- Lepidogenys** J. E. Gray List. of Gen. 1839. λεπίς, squama; γένυς, maxilla. **Falconidae.**
- Leptodon** Sundev. Vet. Acad. Handl. 1835. λεπτός, tenuis; ὀδών, dens. **Falconidae.**
- Leptoglossus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. λεπτός, tenuis; γλωσσά, lingua. **Meliphagidae.**
- Leptolophus** Swains. Zool. Illustr. 1832. λεπτός, tenuis; λόφος, collum. **Psittacidae.**
- Leptonyx** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. λεπτός, tenuis; ὄνυξ, unguis. **Certhidae.**
- Leptopteryx** Horsf. Linn. Trans. 1820. λεπτός, tenuis; πτέρυξ, ala. **Ampelidae.**
- Leptoptilos** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. λεπτός, tenuis; πτεῖλον, ala. **Ardeidae.**
- Leptoramphes** Dumér. Zool. anal. 1806. λεπτός, tenuis; ῥάμφος, rostrum. **Passeres.**
- Leptorhynchus** Menétr. Mém. Ac. Pét. 1832. λεπτός, tenuis; ῥύγχος, rostrum. **Scolopacidae.**
- Leptorhynchus** Dubus Mag. de Zool. 1836. λεπτός, tenuis; ῥύγχος, rostrum. **Turdidae.**
- Leptorhynchus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. λεπτός, tenuis; ῥύγχος, rostrum. **Psittacidae.**
- Leptosomus** Vieill. Anal. etc. 1816. λεπτός, tenuis; σῶμα, corpus. **Cuculidae.**
- Leptostoma** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. λεπτός, tenuis; στόμα, os. **Cuculidae.**
- Leptostomiinae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Leptostoma*. **Cuculidae.**
- Leptotarsis** (Gould) Eyton Monogr. Anat. 1838. λεπτός, tenuis; ταρσός, tarsus. **Anatidae.**
- Leptotila** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. λεπτός, tenuis; τίλα, plumula. **Columbidae.**
- Lepturus** Möhr. Gen. Av. 1752. λεπτός, tenuis; ἔρᾶ, cauda. **Pelecanidae.**
- Lepturus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. λεπτός, tenuis; ἔρᾶ, cauda. **Muscicapidae.**
- Lerwa** Hodgs. Madr. J. Sci. et Lit. 1837. *Vox barbar.*
- Lesbia** Less. Colibri etc. 1829. *Lesbius*. **Trochilidae.**
- Lessonia** Swains. Faun. Bor. Am. 1831. Dic. LESSON. **Sylvidae.**
- Lestrinae** C. Bonap. Saggio etc. *Lestris*. **Laridae.**
- Lestris** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. λῆστρίς, prædatrix. **Laridae.**
- Leucocirea** Swains. Nat. Libr. 1838. λευκός, albus; κίρκος, circus. **Muscicapidae.**
- Leuconerpes** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. λευκός, albus; ἑρπης, herpes. **Picidae.**
- Leucophrys** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. λευκός, albus; ὄφρυς, supercilium. **Fringillidae.**
- Leucopygia** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. λευκός, albus; πύγη, podex. **Fringillidae.**
- Leucosticte** Swains. Faun. Bor. Am. 1831. λευκός, albus; στικτός, maculatus. **Fringillidae.**
- Levirostris** Dumér. Zool. anal. 1806. *Levis*; rostrum. **Scansores.**
- Lichenops** Commers. . . . 17 . . . λειχην, lichen; ὄψ, facies. **Muscicapidae.**
- Licmetis** Wagl. Monogr. Psittac. 1832. λικμητής, frumentum ventilans. **Psittacidae.**

Ligurini Naum. Deutsch. Vög. 1826. *Ligurinus*. **Fringillidae.**

Ligurinus Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. *λεγυρός*, stridulus. **Fringillidae.**

Limicola (Leach) G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Limus*; colo. **Scolopacidae.**

Limicolae Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Limicola*. **Grallatores.**

Limicula Vieill. Anal. etc. 1816. ? **Scolopacidae.**

Limnaëtus Vig. Man. of Raffl. 1831. *λίμνη*, palus; *ἀετός*, aquila. **Falconidae.**

Limnalectores Ritg. N. Act. Cur. 1828. *λίμνη*, palus; *ἀλέκτωρ*, gallus. **Rallidae.**

Limnarpaces Ritg. N. Act. Cur. 1828. *λίμνη*, palus; *ἄρπαξ*, prædator. **Grallatores.**

Limnemicolymbi Ritg. N. Act. Cur. 1828. *λίμνη*, palus; *ἡμι*, semi; *κόλυμβος*. **Grallatores.**

Limnizeteres Ritg. N. Act. Cur. 1828. *λίμνη*, palus; *ἴζω*, consido. **Grallatores.**

Limnobateres Ritg. N. Act. Cur. 1828. *λίμνη*, palus; *βατεύω*, incedo. **Grallatores.**

Limnocleptes Ritg. N. Act. Cur. 1828. *λίμνη*, palus; *κλέπτειν*, fur. **Grallatores.**

Limnocolymbi Ritg. N. Act. Cur. 1828. *λίμνη*, palus; *κόλυμβος*, colymbus. **Grallatores.**

Limnodromi Ritg. N. Act. Cur. 1828. *λίμνη*, palus; *δρομάω*, curro. **Grallatores.**

Limnoneossi Ritg. N. Act. Cur. 1828. *λίμνη*, palus; *νεοσσεύω*, nidifico. **Grallatores.**

Limnopteni Ritg. N. Act. Cur. 1828. *λίμνη*, palus; *πτηνός*, volans. **Grallatores.**

Limnornis Gould Zool. of Beagle 1839. *λίμνη*, palus; *ὄρνις*, avis. **Certhidae.**

Limnorthopteni Ritg. N. Act. Cur. 1828. *λίμνη*, palus; *ὀρθτός*, rectus; *πτηνός*, volans. **Grallatores.**

Limosa Briss. Ornithol. 1760. *Limosus*. **Scolopacidae.**

Linaria Briss. Ornithol. 1760. *Linum*. **Fringillidae.**

Linota C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Nom. propr.* **Fringillidae.**

Liothrix Strickl. Ann. of Nat. Hist. 1841. *λεῖτος*, glaber; *θρίξ*, coma. **Ampelidae.**

Lipangus Boie Isis, 1826. *λείπω*, deficio; *ἄγγος*, vas. **Muscicapidae.**

Lipoglossae Nitzsch Pterylogr. 1840. *λείπω*, deficio; *γλῶσσα*, lingua. **Aves.**

Liponix Vieill. Anal. etc. 1816. *λείπω*, deficio; *ὄνυξ*, unguis. **Tetraonidae.**

Lithornis Owen Proc. Geol. Soc. III, 1839. *λίθος*, lapis; *ὄρνις*, avis. **Vulturidae.**

Littorales Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Littus*. **Cursores.**

Lobipedes Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Lobipes*. **Grallatores.**

Lobipes Cuv. Règn. anim. I, 1817. *Lobus*; *pes*. **Phalaropodidae.**

Lobivanellus Strickl. Ann. of Nat. Hist. 1841. *Lobus*; *vanellus*. **Charadriidae.**

Lochmia Swains. Zool. Journ. 1827. *λόχη*, frutetum. **Certhidae.**

Locustella (Ray) Gould Birds of Eur. 1836. *Locusta*. **Sylviidae.**

Lomvia Brandt Descript. et Icon. etc. 1836. *Vox barbar.* **Alcidae.**

Lomwia Ray Syn. Meth. Av. 1713. *Vox barbar.* **Alcidae.**

Lonchura Sykes Proc. Zool. Soc. 1832. *λόγχη*, lancea; *ὄρε*, cauda. **Fringillidae.**

Londra Sykes Proc. Zool. Soc. 1838. *Nom. propr.* **Fringillidae.**

- Longipedes** Scop. Introd. Hist. nat. 1777. *Longus*; *pes*. **Aves.**
- Longipennes** Dumér. Zool. anal. 1806. *Longus*; *penna*. **Laridae.**
- Longirostres** Cuv. Règn. anim. I, 1817. *Longus*; *rostrum*. **Grallatores.**
- Lophaithya** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. *λόφος*, crista; *αἰθυία*, mergus. **Sylviidae.**
- Lophocerus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *λόφος*, crista; *κέρας*, cornu. **Crucidae.**
- Lophocitta** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *λόφος*, crista; *πίττα*, pica. **Corvidae.**
- Lophocorythus** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *λόφος*, crista; *κόρυθος*, regulus. **Fringillidae.**
- Lophofera** Flem. Phil. of Zool. 1822. *λόφος*, crista; *fero* (vox hybr.) **Phasianidae.**
- Lopholaemus** (G. R. Gray) Gould Birds of Austr. 1841. *λόφος*, crista; *λαιμός*, guttur. **Columbidae.**
- Lophophanes** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. *λόφος*, crista; *φαίνω*, ostendo. **Paridae.**
- Lophophorus** Temm. Pig. et Gall. 1815. *λόφος*, crista; *φορέω*, fero. **Phasianidae.**
- Lophorhynchus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *λόφος*, crista; *ρύγχος*, rostrum. **Columbidae.**
- Lophorina** Vieill. Anal. etc. 1816. *λόφος*, crista; *ρίν*, nasus. **Corvidae.**
- Lophornis** Less. Colibri etc. 1829. *λόφος*, crista; *ὄρνις*, avis. **Trochilidae.**
- Lophortyx** C. Bonap. List. of Eur. a. Am. Birds 1838. *λόφος*, crista; *ὄρτυξ*, coturnix. **Tetraonidae.**
- Lophostrix** Less. Compl. Buff. 1837. *λόφος*, crista; *στρίξ*, strix. **Strigidae.**
- Lophotes** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *λόφος*, crista. **Falconidae.**
- Lophura** Flem. Phil. of Zool. 1822. *λόφος*, crista; *ἐρᾶ*, cauda. **Phasianidae.**
- Lophyria** (Leach) G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Lophyrus*. **Columbidae.**
- Lophyrus** Vieill. Anal. etc. 1816. *λόφος*, collum, crista; *ῥος*, corbis. **Columbidae.**
- Lorianae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Lorius*. **Psittacidae.**
- Lorinae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Lorius*. **Psittacidae.**
- Lorius** Briss. Ornithol. 1760. *Nom. propr.* **Psittacidae.**
- Loxia** Linn. Syst. Nat. 1748. *λοξός*, obliquus. **Fringillidae.**
- Loxigilla** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Loxia*; *fringilla*. **Fringillidae.**
- Loxiinae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Loxia*. **Fringillidae.**
- Loxinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Loxia*. **Fringillidae.**
- Lucifer** Less. Colibri etc. 1829. *Nom. propr.* **Trochilidae.**
- Lullula** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. *Nom. propr.* **Fringillidae.**
- Lunda** Pall. Misc. Zool. 1766. *Nom. propr.* **Alcidae.**
- Luscinia** Linn. Syst. Nat. 1735. *Nom. propr.* **Sylviidae.**
- Lusciniola** G. R. Gray List. of Genera 1841. *Luscinia*. **Sylviidae.**
- Lusciola** Keys. et Bl. Europ. Wirbelth. 1840. *Nom. propr.* **Sylviidae.**
- Lymnocryptes** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. *λύμνη*, palus; *κρύπτω*, abscondo. **Scolopacidae.**
- Lymnodromus** Pr. Max. Naturg. Bras. 1831. *λύμνη*, palus; *δρομεύς*, cursor. **Scolopacidae.**
- Lyncornis** Gould Icon. Av. II, 1838. *λύγξ*, lynx; *ὄρνις*, avis. **Caprimulgidae.**

- Lypornix** Wagl. Syst. Av. 1827. λύπη, tristitia; ὄρνις, avis. **Halcyonidae.**
- Lyriferi** Vieill. N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. Lyra; fero. **Anisodactyli.**
- Lyrurus** Swains. Faun. Bor. Am. 1831. λύρα, lyra; ἑρὰ, cauda. **Tetraonidae.**
- Macagua** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Vox barbar. **Falconidae.**
- Macartneya** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Dic. MACARTNEY. **Phasianidae.**
- Machetes** Cuv. Règn. anim. 1, 1817. μάχητης, pugnator. **Scolopacidae.**
- Machetornis** G. R. Gray List. of Genera 1841. μάχητης, pugnator; ὄρνις, avis. **Muscicapidae.**
- Macraepyrhynchi** Ritg. N. Act. Cur. 1828. μακρός, longus; αἰψός, altus; ῥύγχος, rostrum. **Passeres.**
- Macrocerinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Macrocerus. **Psittacidae.**
- Macrocerus** Vieill. Anal. etc. 1816. μακρός, longus; κέρκος, cauda. **Psittacidae.**
- Macrochires** Nitzsch Pterylogr. 1840. μακρός, longus; χεῖρ, manus. **Picidae.**
- Macrocopidopteni** Ritg. N. Act. Cur. 1828. μακρός, longus; κοπίς, pugio; πτηνός, alatus. **Laridae.**
- Macroductyli** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. μακρός, longus; δάκτυλος, digitus. **Grallatores.**
- Macrodipteryx** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. μακρός, longus; διπτέρυξ, bipennis. **Caprimulg.**
- Macroglossi** Vieill. N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. μακρός, longus; γλῶσσα, lingua. **Sylvicolae.**
- Macronus** Jard et Selby Ill. of Ornithol. 182 . . . ? **Turdidae.**
- Macronyches** Vieill. N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. Macronyx. **Grallatores.**
- Macronyx** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. μακρός, longus; ὄνυξ, unguis. **Fringillidae.**
- Macropteres** Dumér. Zool. anal. 1806. Macropterus. **Natalores.**
- Macropterus** Swains. Zool. Ill. 2^e ser. 1832. μακρός, longus; πτερόν, ala. **Hirundinidae.**
- Macropteryx** Swains. Zool. Ill. 2^e ser. 1832. μακρός, longus; πτέρυξ, penna. **Hirundinidae.**
- Macropus** Nutt. (G. R. Gray Gen. of Birds 1840) . . . . μακρός, longus; πῆς, pes. **Anatidae.**
- Macropus** Spix Av. Brasil. 1824. μακρός, longus; πῆς, pes. **Cuculidae.**
- Macropygia** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. μακρός, longus; πυγή, anus. **Columbidae.**
- Macroramphus** (Leach) Steph. Gen. Zool. 1824. μακρός, longus; ῥάμφος, rostrum. **Scolopacidae.**
- Macrorthorhynchi** Ritg. N. Act. Cur. 1828. μακρός, longus; ὀρθός, rectus; ῥύγχος, rostrum. **Scansor.**
- Macroteris** Lacép. Mém. Instit. 1800—1801. μακρός, longus; τερνός, tarsus. **Scolopacidae.**
- Macnura** Lath. . . . . μαῖνη, mæna; ἑρὰ, cauda. **Megopodidae.**
- Maina** Hodg. J. As. Soc. Beng. 1836. μαῖνη, mæna?
- Mainatus** (Briss.) Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Vox barbar. **Corvidae.**
- Malacocircus** Swains. Zool. Illustr. 1832. μαλακός, mollis; κίρκος, circus. **Turdidae.**
- Malacolophus** Swains. Faun. Bor. Am. 1831. μαλακός, mollis; λόφος, crista. **Picidae.**
- Malaconotus** Swains. Zool. Journ. 1824. μαλακός, mollis; νῶτος, dorsum. **Laniidae.**
- Malacopteron** Eyton Proc. Zool. Soc. 1839. μαλακός, mollis; πτερόν, ala. **Turdidae.**
- Malacoptila** G. R. Gray List of Genera 1841. μαλακός, mollis; πτερόν, ala.
- Malacorhynchus** Menétr. Monogr. d. Myioth. 1834. μαλακός, mollis; ῥύγχος, rostrum. **Certhidae.**

- Malacorhynchus** Swains. Quart. Journ. 1831. *μαλακός*, mollis; *ὀύγχος*, rostrum. **Anatidae.**
- Malcoha** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Vox barbar.* **Cuculidae.**
- Malimbus** Vieill. Ois. chant. 1805. *Nom. propr.* **Fringillidae.**
- Malurinae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Malurus.* **Sylvidae.**
- Malurio** Less. Rev. zool. 1839. *Malurus.* **Turdidae.**
- Malurus** Vieill. Anal. etc. 1816. *μαλός*, tener; *ἐρὰ*, cauda. **Sylvidae.**
- Manacus** Briss. Ornithol. 1760. *Nom. propr.* **Ampelidae.**
- Manorhina** Vieill. Gal. d. Ois. 1825. *μανός*, latus; *ὄν*, nasus. **Meliphagidae.**
- Manorhinae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Manorhina.* **Meliphagidae.**
- Manucodiata** Briss. Ornithol. 1760. . . . . **Corvidae.**
- Marail** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Vox barbar.* **Crucidae.**
- Mareca** Steph. Gen. Zool. 1824. *Vox barbar.* **Anatidae.**
- Marica** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Nom. mythol.* **Anatidae.**
- Mascarinus** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Nom. propr.* **Psittacidae.**
- Maximiliens** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Nom. propr.* **Psittacidae.**
- Mecistura** Leach. (Vid. **Megistura**.) — **Sylvidae.**
- Megalonyx** Less. Cent. zool. 1830. *μέγας*, magnus; *ὄνυξ*, unguis. **Certhidae.**
- Megalophonos** G. R. Gray List of Gen. Birds 1841. *μεγαλόφωνος*, vocem fortem habens.
- Megalophus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *μέγας*, magnus; *λόφος*, crista. **Muscicapidae.**
- Megalopterus** Smith S. Afr. Journ. 1836. *μέγας*, magnus; *πτερόν*, ala. **Sturnidae.**
- Megalopterus** Boie Isis, 1826. *μέγας*, magnus; *πτερόν*, ala. **Laridae.**
- Megalorhynchus** Eyton Proc. Zool. Soc. 1839. *μέγας*, magnus; *ὀύγχος*, rostrum. **Ardeidae.**
- Megalornis** G. R. Gray List of Gen. Birds 1841. *μέγας*, magnus; *ὄρνις*, avis.
- Megalotis** Swains. Zool. Journ. 1827. *μέγας*, magnus; *ὄς*, auris. **Fringillidae.**
- Megalurus** Vig. et Horsf. Linn. Trans. 1820. *μέγας*, magnus; *ἐρὰ*, cauda. **Sylvidae.**
- Megapelia** Kaup Thierreich. 1836. *μέγας*, magnus; *πέλεια* (*nom. propr.*) **Columbidae.**
- Megapodes** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Megapodius.* **Passeres.**
- Megapodiinae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Megapodius.* **Passeres.**
- Megapodinae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Megapodius.* **Passeres.**
- Megapodius** Qu. et G. Voy. Uran. 1824. *μέγας*, magnus; *πῆς*, pes. **Megapodes.**
- Megastoma** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *μέγας*, magnus; *στόμα*, os. **Muscicapidae.**
- Megisthanes** Vieill. N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. *μεγισάνης*, procures. **Grallatores.**
- Megistina** Vieill. Anal. etc. 1816. *μέγιστος*, maximus. **Sylvidae.**
- Megistura** (Leach) G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *μέγιστος*, maximus; *ἐρὰ*, cauda. **Sylvidae.**
- Meiglyptes** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *μῆλον*, meum; *γλύφω*, sculpo. **Picidae.**
- Melaenornis** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *μέλας*, niger; *ὄρνις*, avis. **Ampelidae.**

- Melanerpes** Swains. Faun. Bor. Am. 1831. μέλας, niger; έρπης, herpes. **Picidae.**
- Melanetta** Boie Isis, 1822. μέλας, niger; νήττα, anas. **Anatidae.**
- Melanochlora** Less. Rev. zool. 1839. μέλας, niger; χλωρός, viridis. **Sylvidae.**
- Melanocorypha** Boie Isis, 1822. μέλας, niger; κορυφή, vertex. **Fringillidae.**
- Melanopteron** Eyton Proc. Zool. Soc. 1839. μέλας, niger; πτερόν, ala. **Turdidae.**
- Melasoma** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. μέλας, niger; σῶμα, corpus. **Ampelidae.**
- Meleagrides** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Meleagris. **Gallinaceae.**
- Meleagrinae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. Meleagris. **Gallinaceae.**
- Meleagris** Linn. Syst. Nat. 1748. μελεαγρίς (nom. propr.) **Phasianidae.**
- Melias** Glog. Observat. 1827. μελία, fraxinus? **Cuculidae.**
- Melicerax** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. μέλι, mel; ιέραξ, falco. **Falconidae.**
- Melidora** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. μέλι, mel; δῶρον, donum. **Halcyonidae.**
- Meliornis** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. μέλι, mel; ὄρνις, avis. **Meliphagidae.**
- Meliphaga** Lew. Birds of N. South-W. 1808. μέλι, mel; φάγω, comedo. **Meliphagidae.**
- Meliphagidae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Meliphaga. **Passeres.**
- Meliphaginae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Meliphaga. **Meliphagidae.**
- Melisseus** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1841. μελισσεύς, apiarius. **Ampelidae.**
- Melisuga** Briss. Ornithol. 1760. Mel; sugo. **Trochilidae.**
- Melithreptus** Vieill. Anal. etc. 1816. μελιθρεπτος, melle nutritus. **Meliphagidae.**
- Melittophagus** Boie Isis, 1828. μέλιττα, apis; φάγω, comedo. **Meropidae.**
- Melizophilus** (Leach) G. R. Gray Gen. of Birds 1840. μελιζώ, cano; φιλέω, amo. **Sylvidae.**
- Melodes** Keys. et Bl. Europ. Wirbelth. 1840. μελώδης, qui benè cantat. **Sylvidae.**
- Melophus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. ? **Fringillidae.**
- Menura** Dav. Linn. Trans. 1800. μήνη, luna; ἑρὰ, cauda. **Megapodes.**
- Merganidae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. Mergus; Anas. **Anatidae.**
- Merganser** Briss. Ornithol. 1760. Mergus; anser. **Anatidae.**
- Mergidae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. Mergus. **Natatores.**
- Merginae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Mergus. **Anatidae.**
- Mergoides** Eyton Brit. Birds 1836. Mergus. **Anatidae.**
- Mergulus** Vieill. Anal. etc. 1816. Mergus. **Alcidae.**
- Mergus** Linn. Syst. Nat. 1748. Nom. propr. (mergo.) **Anatidae.**
- Meropidae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. Merops. **Ambulatores.**
- Meropinae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. Merops. **Meropidae.**
- Merops** Linn. Syst. Nat. XII, 1766. μέροψ (nom. propr.) **Meropidae.**
- Merula** Boie Isis, 1822. Nom. propr. **Turdidae.**
- Merulaxis** Less. Cent. Zool. 1830. Nom. propr. **Certhidae.**

- Merulidae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Merula*. **Passeres.**
- Merulinae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Merula*. **Merulidae.**
- Mesia** Hodgs. Ind. Rev. 1838. *Nom. propr.* **Ampelidae.**
- Mescides** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1841. *μεσήςεις*, medius? **Strigidae.**
- Mesites** Is. Geoffr. Rev. zool. 1838. *μεσίτης*, intercessor.
- Mesomorpha** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1841. *μέσος*, medius; *μορφή*, forma. **Strigidae.**
- Metopia** Swains. Faun. Bor. Am. 1831. *μετώπιος*, frontalis. **Ampelidae.**
- Metopidius** Wagl. Isis, 1832. *μετωπίδιος*, frontalis. **Palamedeidae.**
- Micrastur** G. R. Gray List of Gen. Birds 1841. *μικρός*, parvus; *astur*. **Falconidae.**
- Microcolaptes** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *μικρός*, parvus; *Colaptes*. **Picidae.**
- Microcygna** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *μικρός*, parvus; *κύκνος*, cygnus. **Anatidae.**
- Microdactylus** Is. Geoffr. Ann. Mus. xiii, 1809. *μικρός*, parvus; *δάκτυλος*, digitus. **Ardeidae.**
- Micræca** Gould Proc. Zool. Soc. 1841. *μικρός*, parvus; *βικέω*, habito. **Muscicapidae.**
- Microglossum** Is. Geoffr. Ann. Mus. xiii, 1809. *μικρός*, parvus; *γλῶσσα*, lingua. **Psittacidae.**
- Microniscus** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *μικρός*, parvus; *όνίσκος*, asellus. **Falconidae.**
- Micropogon** Temm. Pl. col. d'Ois. 1838. *μικρός*, parvus; *πόγων*, barba. **Picidae.**
- Micropsitta** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *μικρός*, parvus; *ψίττα*, psittacus. **Psittacidae.**
- Micropterus** Less. Voy. Uran. 1831. *μικρός*, parvus; *πτερόν*, ala. **Anatidae.**
- Micropus** Wolf et Mey. Taschenb. 1810. *μικρός*, parvus; *πῆς*, pes. **Hirundinidae.**
- Micropus** Swains. Faun. Bor. Am. 1831. *μικρός*, parvus; *πῆς*, pes. **Turdidae.**
- Microrthorhynchi** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *μικρός*, parvus; *ὀρθός*, rectus; *ὄρυγος*, rostrum. **Passeres.**
- Microscelis** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *μικρός*, parvus; *σκέλος*, femur. **Turdidae.**
- Microtarsus** Eyton Proc. Zool. Soc. 1839. *μικρός*, parvus; *ταρσός*, tarsus. **Turdidae.**
- Microura** Gould Icon. Av. 1837. *μικρός*, parvus; *ὄρεα*, cauda. **Certhidae.**
- Micrura** Strickl. Ann. of Nat. Hist. 1841. *μικρός*, parvus; *ὄρεα*, cauda. **Certhidae.**
- Miliaria** Brehm Deutsch. Vög. 1831. *Miliarius*. **Fringillidae.**
- Milvago** Spix Av. Brasil. 1824. *Milvus*. **Falconidae.**
- Milvi** Naum. Deutsch. Vög. 1822. *Milvus*. **Falconidae.**
- Milvinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Milvus*. **Falconidae.**
- Milvulus** Swains. Zool. Journ. 1827. *Milvus*. **Muscicapidae.**
- Milvus** Cuv. Anat. comp. 1799—1800. *Nom. propr.* **Falconidae.**
- Mimeta** Vig. et Horsf. Linn. Trans. 1826. *μιμητής*, imitator. **Turdidae.**
- Mimetes** Vig. King's Survey of Austr. 1827. *μιμητής*, imitator. **Turdidae.**
- Mimus** Boie Isis, 1826. *μῦμος*, imitator. **Turdidae.**
- Minla** Hodgs. Ind. Rev. 1838. *Vox barbar.* **Sylviidae.**
- Mino** Less. Zool. Coq. 1828. *Vox barbar.* **Corvidae.**

- Miraфра** Vig. et Horsf. Linn. Trans. 1820. *Vox barbar.* **Fringillidae.**
- Miro** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Vox barbar.* **Muscicapidae.**
- Mitu** (Marcgr.) Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Vox barbar.* **Cracidae.**
- Mniotilta** Vieill. Anal. etc. 1816. *μύλον*, fucus; *τῆλλω*, vellico. **Sylviidae.**
- Moho** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Vox barbar.* **Nectarinidae.**
- Mohua** Less. Compl. Buff. 1837. *Vox barbar.* **Certhidae.**
- Molothrus** Swains. Faun. Bor. Am. 1831. *μῶλος*, moles; *ῥῶς*, strepitus. **Sturnidae.**
- Momota** Shaw Gen. Zool. 1800. *Vox barbar.* **Todidae.**
- Momotidae** Pr. Max. Beitr. Naturg. Br. 1831. *Momotus.* **Todidae.**
- Momotinae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Momotus.* **Todidae.**
- Momotus** Briss. Ornithol. 1760. *Vox barbar.* **Todidae.**
- Monacha** (V. et H.) Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *μοναχή*, nonna. **Muscicapidae.**
- Monachus** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. *μοναχὸς*, monachus. **Sylviidae.**
- Monarcha** Vig. et Horsf. Linn. Trans. 1826. *μοναρχή*, gubernatrix. **Muscicapidae.**
- Monasa** Vieill. Anal. etc. 1816. *μονὰς*, unitas. **Halcyonidae.**
- Monastes** Nitzsch Pterylogr. 1840. *μοναστής*, monachus. **Halcyonidae.**
- Monaula** Sonn. . . . . *μόναυλος*, cælebs. **Phasianidae.**
- Monaulus** Vieill. Anal. etc. 1816. *μόναυλος*, cælebs. **Phasianidae.**
- Monedula** Brehm Deutsch. Vög. 1831. *Nom. propr.* **Corvidae.**
- Monocereus** . . . . . *μόνος*, solus; *κέρκος*, cauda.
- Monticola** Bore Isis, 1822. *Mons; colo.* **Turdidae.**
- Montifringilla** Brehm Deutsch. Vög. 1831. *Mons; fringilla.* **Fringillidae.**
- Morinella** Meyer Taschenb. 1810. *Nom. propr.* **Scolopacidae.**
- Morinellus** Ray Syn. Meth. Av. 1713. *Nom. propr.* **Charadriidae.**
- Moris** (Leach) G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Nom. propr.* **Pelecanidae.**
- Mormon** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *μορμών*, formido. **Alcidae.**
- Morphinus** Flem. Phil. of Zool. 1822. *Morphnus.* **Falconidae.**
- Morphnus** Cuv. Règn. anim. I, 1817. *μορφνός* (nom. mythol.) **Falconidae.**
- Morus** Vieill. Anal. etc. 1816. *Nom. propr.* **Pelecanidae.**
- Moscha** (Leach Msc.) G. R. Gray Gen. of Birds 1841. *μόσχος*, moschus. **Anatidae.**
- Moschatus** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Moschus.* **Anatidae.**
- Motacilla** Linn. Syst. Nat. 1748. *Nom. propr.* **Sylviidae.**
- Motacillidae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Motacilla.* **Passeres.**
- Motacillinae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Motacilla.* **Sylviidae.**
- Munia** Hodgs. Res. of As. Soc. 1836. *μύνιος*, solus vivens. **Fringillidae.**
- Muscadivores** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Muscade; voro.* (*Vox hybrid.*) **Columbidae.**

- Muscarinus** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Muscarium*. **Psittacidae.**
- Muscicapa** Linn. Syst. Nat. XII, 1766. *Musca*; *cappio*. **Muscicapidae.**
- Muscicafara** D'Orb. et Lafr. Voy. Amér. mér. 1840.
- Muscicapidae** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Muscicapa*. **Passeres.**
- Muscicapinae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Muscicapa*. **Muscicapidae.**
- Muscigralla** D'Orb. et Lafr. Mag. de Zool. 1836. *Musca*; *gralla*. **Muscicapidae.**
- Muscipeta** Cuv. Règn. anim. I, 1817. *Musca*; *peto*. **Muscicapidae.**
- Musciphaga** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Musca*; *φάγω*, comedo. (*Vox hybr.*) **Muscicapidae.**
- Muscipipra** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Musca*; *pipra*. **Muscicapidae.**
- Muscisaxicola** D'Orb. et Lafr. Mag. de Zool. 1836. *Musca*; *saxum*; *colo*. **Sylviidae.**
- Muscivora** Cuv. Anat. comp. 1799—1800. *Musca*; *voro*. **Muscicapidae.**
- Museylva** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. ? **Muscicapidae.**
- Musophaga** Isert. Schrift. Berl. Ges. IX, 1789. *Musa*; *φάγω*, comedo. **Musophagidae.**
- Musophageae** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Musophaga*. **Musophagidae.**
- Musophagidae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Musophaga*. **Scansores.**
- Musophaginae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Musophaga*. **Musophagidae.**
- Myagrus** Boie Isis, 1826. *μύαγρος*, murium captator. **Sylviidae.**
- Mycropogon** Temm. Pl. col. d'Ois. II, 1838. (Vid. **Micropogon**.) — **Cuculidae.**
- Mycteria** Linn. Syst. Nat. XII, 1766. *μύκτηριζώ*, cavillor. **Ardeidae.**
- Mydalornithes** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *μυδαλός*, permadefactus; *ὄρνις*, avis. **Grallatores.**
- Myiadestes** Swains. Nat. Libr. 1838. *μυῖα*, musca; *δέω*, vincio. **Muscicapidae.**
- Myiagra** Vig. et Horsf. Linn. Trans. 1825. *μυῖα*, musca; *ἀγρεμω*, venor. **Muscicapidae.**
- Myiobius** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *μυῖα*, musca; *βίος*, vita. **Muscicapidae.**
- Myiocincla** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *μυῖα*, musca; *κίγκλος*, cinclus. **Turdidae.**
- Myiophaga** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *μυῖα*, musca; *φάγω*, comedo. **Turdidae.**
- Myiophonus** Temm. Pl. col. d'Ois. 1838. *μυῖα*, musca; *φονεύς*, interfector. **Turdidae.**
- Myiothera** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *μυῖα*, musca; *θηράω*, insequor. **Turdidae.**
- Myiotheres** Vieill. N. Dict. d'H. n. XXIV, 1818. *Myiothera*. **Passeres.**
- Myiotheridae** Boie Isis, 1826. *Myiothera*. **Passeres.**
- Myiotherinae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Myiothera*. **Turdidae.**
- Myioturdus** Boie Isis, 1826. *μυῖα*, musca; *turdus*. **Turdidae.**
- Myrmeciza** G. R. Gray List of Gen. Birds 1841. *μυρμηκίζω*, fornicationem sentio.
- Myrmecophaga** Lacép. Mém. Instit. 1800—1801. *μύρμηξ*, formica; *φάγω*, comedo. **Turdidae.**
- Myrmothera** Vieill. Anal. etc. 1816. *μύρμηξ*, formica; *θηράω*, insequor. **Turdidae.**
- Mystacinus** Boie Isis, 1822. *Mystax*. **Sylviidae.**
- Myzantha** Vig. et Horsf. Linn. Trans. 1826. *μυζάω*, sugo; *ἄνθος*, flos. **Meliphagidae.**

- Myzomela** Vig. et Horsf. Linn. Trans. 1826. μυζάω, sugo; μέλι, mel. **Meliphagidae.**
- Myzomelinae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Myzomela*. **Meliphagidae.**
- Naciba** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Vox barbar.* **Buceridae.**
- Nandu** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Vox barbar.* **Struthionidae.**
- Nanodes** Vig. et Horsf. Linn. Trans. 1826. νανώδης, nanus. **Psittacidae.**
- Napophila** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1841. νέπος, vallis umbrosa; φιλέω, amo. **Meropidae.**
- Napothera** S. Müll. Tidsch. Nat. Gesch. 1835. νέπος, vallis umbrosa; θηράω, venor. **Lanidae.**
- Nasica** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Nom. propr.* **Certhidae.**
- Nasiterna** Wagl. Monogr. Psittac. 1830. *Nasus*; *ternus*. **Psittacidae.**
- Nasutae** Nitzsch Pterylogr. 1840. *Nasutus*. **Natatores.**
- Natantes** Schinz Europ. Faun. 1840. *Natans*. **Natatores.**
- Natatores** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Natator*. **Aves.**
- Nauclerus** Vig. Zool. Journ. N° 7. 1825. ναύκληρος, gubernator. **Falconidae.**
- Nectarinia** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Nectar*. **Nectarinidae.**
- Nectarinidae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Nectarinia*. **Scansores.**
- Nectarininae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Nectarinia*. **Nectarinidae.**
- Nectris** Forst. Ench. Hist. nat. 1788. νηκτρις, natatrix. **Laridae.**
- Nematophora** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. νῆμα, filum; φορέω, fero. **Upupidae.**
- Nematura** Fisch. . . . . 1813. νῆμα, filum; ἔρα, cauda. **Tetraonidae.**
- Nemoricola** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1831. *Nemus*; *colo*. **Scolopacidae.**
- Nemosia** Vieill. Anal. etc. 1816. νέμος, nemus. **Fringillidae.**
- Nengetus** Swains. Zool. Journ. 1827. ? **Muscicapidae.**
- Neomorpha** Gould Proc. Zool. Soc. 1836. νέος, novus; μορφή, forma. **Upupidae.**
- Neophron** Sav. Hist. d'Egypte 1809. *Nom. mythol.* **Vulturidae.**
- Neops** Vieill. Anal. etc. 1816. ? **Certhidae.**
- Nertus** Boie Isis, 1828. ? **Falconidae.**
- Nestor** Wagl. Monogr. Psittac. 1832. *Nom. mythol.* **Psittacidae.**
- Netta** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. νῆττα, anas. **Anatidae.**
- Nettae** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *Netta*. **Anatidae.**
- Nettapus** Brandt Descript. et Icon. etc. 1836. νῆττα, anas; πῆς, pes. **Anatidae.**
- Nettion** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. νήττιον, anaticula. **Anatidae.**
- Nicombars** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Vox barbar.* **Columbidae.**
- Nilaus** Swains. Zool. Journ. 1827. *Nilus*. **Lanidae.**
- Niltava** Hodgs. Ind. Rev. 1837. *Vox barbar.* **Sylvidae.**
- Nilvus** Briss. Ornithol. 1760. ? **Falconidae.**
- Ninox** Hodgs. Madr. J. Lit. et Sc. 1837. *Vox barbar.* **Strigidae.**

- Nisaëtos** *Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1836. Nisus; ἀετὸς, aquila. Falconidae.*
- Nisoria** *C. Bonap. List of Eur. a. Am. Birds 1838. Nisus. Sylvidae.*
- Nisus** *Cuv. Anat. comp. 1799—1800. Nom. propr. Falconidae.*
- Noctua** *Sav. Hist. d'Egypte 1809. Nom. propr. Falconidae.*
- Nocturnae** *G. R. Gray Gen. of Birds 1840. Nocturnus. Caprimulgidae.*
- Nocturnae** *Dumér. Zool. anal. 1806. Nocturnus. Strigidae.*
- Nocturni** *Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. Nocturnus. Strigidae.*
- Noddi** *Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Vox barbar. Laridae.*
- Noddis** *Cuv. Règn. anim. 1^e éd. 1817. Vox barbar. Laridae.*
- Nomadites** *Peteniz . . . . . 183 . . Nomas.*
- Notherodius** *Wagl. Syst. Av. 1827. νόθος, spurius; ἐρωδιὸς, ardea. Ardeidae.*
- Nothura** *Wagl. Syst. Av. 1827. νόθος, spurius; ῥα, cauda. Tinamidae.*
- Nothurus** *Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. νόθος, spurius; ῥα, cauda. Tinamidae.*
- Notodela** *Less. Tr. d'Ornithol. 1831. νῶτος, dorsum; δῆλος, clarus. Sylvidae.*
- Nucifraga** *Briss. Ornithol. 1760. Nux; frango. Corvidae.*
- Nudicolles** *Dumér. Zool. anal. 1806. Nudus; collum. Rapaces.*
- Nudipedes** *Schæff. Elem. Ornithol. 1774. Nudus; pes. Strigidae.*
- Nullipennes** *Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Nullus; penna. Struthionidae.*
- Numeninae** *G. R. Gray Gen. of Birds 1840. Numenius. Scolopacidae.*
- Numenius** *Linn. Syst. Nat. 1748. νευμηνία, luna nova. Scolopacidae.*
- Numida** *Linn. Syst. Nat. xii, 1766. Nom. propr. Phasianidae.*
- Nyctactes** *Glog. Observat. 1827. νυκτάζω, nictito. Halcyonidae.*
- Nyctale** *Brehm Deutsch. Vög. 1831. νυκταλός, nocturnus. Strigidae.*
- Nyctalops** *Wagl. Isis, 1832. νυκτάλωψ, lusciosus. Strigidae.*
- Nyctea** *Steph. Gen. Zool. 1825. νύξ, nox. Strigidae.*
- Nycterins** *Dumér. Zool. anal. 1806. νυκτερινός, nocturnus. Accipitres.*
- Nycthemerus** *Swains. Encycl. Geogr. 1834. νύξ, nox; ἡμερος, dies. Phasianidae.*
- Nyctia** *Swains. Nat. Hist. of Birds II, 1837. νύκτιος, nocturnus. Strigidae.*
- Nyctiardea** *Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. νύκτιος, nocturnus; ardea. Ardeidae.*
- Nyctibius** *Vieill. Anal. etc. 1816. νυκτίβιος, noctu vivens. Caprimulgidae.*
- Nycticorax** *Steph. Gen. Zool. 1819. νυκτιχόραξ (nom. propr.) Ardeidae.*
- Nyctidromus** *Gould Icon. Av. II, 1838. νυκτιδρόμος, noctu currens. Caprimulgidae.*
- Nyctiornis** *Swains. Zool. Ill. 1831. νύκτιος, nocturnus; ὄρνις, avis. Meropidae.*
- Nyctipetes** *Swains. Nat. Hist. of Birds II, 1837. νύξ, nox; πέτομαι, volo. Strigidae.*
- Nyctornis** *Nitzsch Pterylogr. 1840. νύξ, nox; ὄρνις, avis. Cuculidae.*
- Nyctypsopteni** *Ritg. N. Act. Cur. 1828. νύξ, nox; ὕψι, altè; πτηνός, volans. Strigidae.*

- Nymphicus** Wagl. Monogr. Psittac. 1832. νυμφικός, sponsus. **Psittacidae.**
- Nyroca** Flem. Phil. of Zool. 1822. Vox barbar. **Anatidae.**
- Oceanites** Keys, u. Bl. Europ. Wirbelth. 1840. Oceanus. **Alcidae.**
- Ochetorhynchus** Meyen N. Act. Nat. Cur. xvi, 1834. ὀχετός, canalis; ῥύγχος, rostrum. **Certhidae.**
- Ochteraptenodytes** Ritg. N.A.C. 1828. ὀχθηρός, excelsus; ἀπτήν, sinè pennis; δύτης, urinator. **Alcid.**
- Octopteryx** Kaup Thierreich. 1836. ὀκτώ, octo; πτέρυξ, penna. **Cuculidae.**
- Ocyalus** Waterh. Proc. Zool. Soc. 1840. ὀκύαλος, velox.
- Ocydromus** Wagl. Syst. d. Amph. 1830. ὀκυδρομός, currax. **Ballidae.**
- Ocypetes** Wagl. Isis, 1832. ὀκυπέτης, velox. **Tetraonidae.**
- Ocypterus** Cuv. Règn. anim. i, 1817. ὀκύπτερος, velociter volans. **Sylvidae.**
- Odontoglossae** Nitzsch Pterylogr. 1840. ὀδὸς, dens; γλῶσσα, lingua. **Natatores.**
- Odontophorus** Vieill. Anal. etc. 1816. ὀδὸς, dens; φορέω, fero. **Tetraonidae.**
- Odontoramphes** Dumér. Zool. anal. 1806. ὀδὸς, dens; ῥάμφος, rostrum. **Passeres.**
- Oedemia** Strickl. Ann. of Nat. Hist. 1841. οἰδημα, tumor. **Anatidae.**
- Oedieneminae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. Oedienemus. **Charadriidae.**
- Oedienemus** Temm. Man. d'Ornithol. 1815. οἶδος, tumor; κνήμη, crus. **Charadriidae.**
- Oegithales** Vieill. (Vid. **Aegithali.**) — **Paridae.**
- Oegotii** . . . (Vid. **Aegolii.**) — **Strigidae.**
- Oegotheles** . . . (Vid. **Aegotheles.**) — **Caprimulgidae.**
- Oena** Selby Nat. Libr. 1837. οἰνὰς (nom. propr.) **Columbidae.**
- Oenanthe** Vieill. Anal. etc. 1816. οἰνάνθη (nom. propr.) **Sylvidae.**
- Oenas** Vieill. Anal. etc. 1816. οἰνὰς (nom. propr.) **Pteroclididae?**
- Oerolia** . . . (Vid. **Aerolia.**) — **Ardeidae.**
- Oidemia** Flem. Phil. of Zool. 1822. οἰδημα, tumor. **Anatidae.**
- Oioni** Ritg. N. Act. Cur. 1828. οἰωνός (nom. propr.) **Aves.**
- Olor** Wagl. Isis, 1832. Nom. propr. **Anatidae.**
- Omatoramphes** Dumér. Zool. anal. 1806. ὁμαλός, similis; ῥάμφος, rostrum. **Passeres.**
- Ombria** Eschsch. Zool. Atl. 1829. ὄμβρος, imber. **Alcidae.**
- Omnivorae** Temm. Man. d'Ornithol. 1815. Omnis; voro. **Passeres.**
- Onocrotalus** Mæhr. Gen. Av. 1752. ὀνοκρόταλος (nom. propr.) **Pelecanidae.**
- Onychoprion** Wagl. Isis, 1832. ὄνυξ, unguis; πρίων, serra. **Laridae.**
- Onychorhynchus** Fisch. Mus. Mosc. 1810. ὄνυξ, unguis; ῥύγχος, rostrum. **Muscicapidae.**
- Opaethus** Vieill. Anal. etc. 1816. ? **Musophagidae.**
- Opetiorhynchus** Temm. Man. d'Ornithol. 1815. ὀπίτιον, subula; ῥύγχος, rostrum. **Certhidae.**
- Ophiophagi** Vieill. Anal. etc. 1816. ὄφις, serpens; φάγω, comedo. **Accipitres.**
- Ophiotheres** Vieill. Anal. etc. 1816. ὄφις, serpens; θηράω, insequor. **Falconidae.**

- Opisthocominae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Opisthocomus*. **Musophagidae.**
- Opisthocomus** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. ὀπισθοκόμος, in occipite comatus. **Musophagidae.**
- Opistolophus** Vieill. Anal. etc. 1816. ὀπισθε, pone; λόφος, crista. **Palamedeidae.**
- Oppetiorhynchos** Kittlitz Mém. Acad. Pét. (Vid. **Opetiorhynchus**.) — **Certhidae.**
- Oreas** Temm. Pl. col. d'Ois. 1838. ὄρειας (nom. mythol.) **Turdidae.**
- Orcias** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. ὄρειας (nom. mythol.) **Tetraonidae.**
- Oreocincla** Gould Proc. Zool. Soc. 1837. ὄρειος, montanus; κύκλος, cinclus. **Turdidae.**
- Oreoica** Gould Proc. Zool. Soc. 1837. ὄρειοικος, monticola. **Lanidae.**
- Oreophilus** Gould in Jard. a. Selby Ill. of Ornithol. 183 . . ὄρος, mons; φιλεω, amo. **Charadriidae.**
- Origma** Gould Proc. Zool. Soc. 1837. ὄρυγμα, rugitus. **Sylvidae.**
- Ornius** Nitzsch Pterylogr. 1840. ὄρνειον, avicula. **Muscicapidae.**
- Oriolia** Is. Geoffr. Rev. zool. 1838. Oriolus. **Turdidae.**
- Oriolidae** (Boie) Pr. Max. Naturg. Br. 1831. Oriolus. **Passeres.**
- Oriolinae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. Oriolus. **Turdidae.**
- Oriolus** Linn. Syst. Nat. XII, 1766. Nom. propr. **Turdidae.**
- Orites** Mähr. Gen. Av. 1752. Nom. propr. **Sylvidae.**
- Ornithiehnites** Hütche. Amer. Journ. 1832. ὄρνις, avis; ἵχνης, ectypus. (*Ectypus pedis avis*.)
- Ornismya** Less. Colibri etc. 1829. ὄρνις, avis; μυῖα, musca. **Trochilidae.**
- Orocetes** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. ὄρος, mons; κοιτάζω, nidulo. **Sylvidae.**
- Orospina** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. ὄρος, mons; σπῖνα, fringilla. **Fringillidae.**
- Orpheus** Swains. Zool. Journ. 1827. Nom. mythol. **Turdidae.**
- Ortalida** Merr. Av. rarior. etc. 1786. ὀρταλῖς, pullus. **Cracidae.**
- Orthaepyrhynchi** Ritg. N. Act. Cur. 1828. ὀρθός, rectus; αἰπύς, altus; ῥύγχος, rostrum. **Passeres.**
- Orthaptodactyli** Ritg. N. Act. Cur. 1828. ὀρθός, rectus; ἄπτω, jungo; δάκτυλος, digitus. **Accipitres.**
- Orthocolaptes** Less. Rev. zool. 1840. ὀρθός, rectus; κολάπτω, tundo. **Certhidae.**
- Orthocolymbi** Ritg. N. Act. Cur. 1828. ὀρθός, rectus; κόλυμβος, colymbus. **Colymbidae.**
- Orthocoryx** Vieill. Anal. etc. 1816. ὀρθός, rectus; κόρυς, galea. **Musophagidae.**
- Orthonyx** Temm. Man. d'Ornithol. 1820. ὀρθός, rectus; ὄνυξ, unguis. **Certhidae.**
- Orthoploteres** Ritg. N. Act. Cur. 1828. ὀρθός, rectus; πλωτής, nauta. **Anatidae.**
- Orthorhynchus** Cur. Anat. comp. 1799—1800. ὀρθός, rectus; ῥύγχος, rostrum. **Trochilidae.**
- Orthotomus** Horsf. Linn. Trans. 1820. ὀρθοτόμος, recte secans. **Sylvidae.**
- Ortygia** Boie Isis, 1826. ὄρτυξ, coturnix. **Tetraonidae.**
- Ortyginae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. Ortygia. **Tinamidae.**
- Ortygion** Keys. et Bl. Europ. Wirbelth. 1840. ὀρτύγιον, coturnicula. **Tetraonidae.**
- Ortygis** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. ὄρτυξ, coturnix. **Tinamidae.**
- Ortygidinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Ortygis. **Tinamidae.**

- Ortygodes** Vieill. Anal. etc. 1816. ὀρτυξ, coturnix. **Charadriidae.**
- Ortygometra** Linn. Syst. Nat. 1748. ὀρτυγομήτρα (nom. propr.) **Rallidae.**
- Ortyx** Steph. Gen. Zool. 1819. ὀρτυξ, coturnix. **Tetraonidae.**
- Ortyxelos** Vieill. Gal. d. Ois. 1825. ὀρτυξ, coturnix; ἔλος, lacus.
- Oryx** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. ὄρυξ (nom. propr.) **Fringillidae.**
- Oryzivores** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Oryza*; voro. **Phasianidae.**
- Oscines** Keys. u. Bl. Europ. Wirbelth. 1840. *Oscen.* **Aves.**
- Ostralega** Briss. Ornithol. 1760. *Ostrea*; lego. **Charadriidae.**
- Otides** Wagl. Syst. d. Amph. 1830. *Otis.* **Struthionidae.**
- Otidinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Otis.* **Struthionidae.**
- Otinae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Otis.* **Struthionidae.**
- Otis** Linn. Syst. Nat. 1748. ὄτις (nom. propr.) **Struthionidae.**
- Otus** Cuv. Anat. comp. 1799—1800. ὠτός (nom. propr.) **Strigidae.**
- Ourax** Cuv. Règn. anim. I, 1817. Nom. propr. **Cracidae.**
- Oxyglossus** Swains. Zool. Journ. 1827. ὀξύς, acutus; γλῶσσα, lingua. **Sylviidae.**
- Oxylophus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. ὀξύς, acutus; λόφος, crista. **Cuculidae.**
- Oxynotus** Swains. Fauu. Bor. Am. 1831. ὀξύς, acutus; νῶτος, dorsum. **Ampelidae.**
- Oxypetes** Wagl. (Vid. **Ocypetes.**) — **Tetraonidae.**
- Oxypyga** Menétr. Mém. Ac. Pét. 1834. ὀξύς, acutus; πύγη, podex. **Turdidae.**
- Oxyrhamphus** Strickl. Ann. of Nat. Hist. 1841. ὀξύς, acutus; ῥάμφος, rostrum. **Certhidae.**
- Oxyrhynchus** Temm. Man. d'Ornithol. 1820. ὀξύς, acutus; ῥύγχος, rostrum. **Certhidae.**
- Oxyruncus** Temm. Man. d'Ornithol. 1815. ὀξύς, acutus; ῥύγχος, rostrum. **Certhidae.**
- Oxystomus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. ὀξύς, acutus; σῶμα, os. **Sturnidae.**
- Oxyura** C. Bonap. Ann. Lyc. of N. Y. 1828. ὀξύς, acutus; ἔρα, cauda. **Anatidae.**
- Oxyurus** Swains. Zool. Journ. 1827. ὀξύς, acutus; ἔρα, cauda. **Certhidae.**
- Pachycephala** Swains. Linn. Trans. . . . παχὺς, crassus; κεφαλή, caput. **Ampelidae.**
- Pachycephalinae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Pachycephala.* **Ampelidae.**
- Pachyptila** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. παχὺς, crassus; πτελον, ala. **Laridae.**
- Pachyramphus** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. παχὺς, crassus; ῥάμφος, rostrum. **Muscicapidae.**
- Pachyrhynchus** Spix Av. Brasil. 1824. παχὺς, crassus; ῥύγχος, rostrum. **Muscicapidae.**
- Pagonetta** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. πάγος, collis; νήττα, anas. **Anatidae.**
- Pagophila** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. πάγος, collis; φίλεω, amo. **Laridae.**
- Palaeorninae** G. R. Gray Gen. of Birds 1830. *Palæornis.* **Psittacidae.**
- Palaeornis** Vig. Zool. Journ. 1825. παλαιός, antiquus; ὄρνις, avis. **Psittacidae.**
- Palamedea** Linn. Syst. Nat. XII, 1766. *Palamedes* (nom. mythol.) **Palamedeidae.**
- Palamedeidae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Palamedea.* **Grallatores.**

- Palamedeinae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Palamedea*. **Palamedeidae.**
- Palmipedes** Schæff. Elem. Ornithol. 1774. *Palma*; *pes*. **Aves.**
- Pallene** Less. Compl. Buff. 1837. ? **Hirundinidae.**
- Pallestre** Less. Compl. Buff. 1837. ? **Hirundinidae.**
- Paludicola** Hodgs. . . . . *Palus*; *colo*. **Turdidae.**
- Palumbus** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. *Nom. propr.* **Columbidae.**
- Pandicilla** De Bl. . . . . **Sylvidae.**
- Pandion** Sav. Hist. d'Egypte 1809. *Nom. mythol.* **Falconidae.**
- Pannychistes** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. *παννυχιστής*, pervigil. **Falconidae.**
- Panurus** Koch Syst. Bair. Zool. 1816. *πᾶνος*, pannus; *ῥοά*, cauda. **Sylvidae.**
- Papegeais** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Vox barbar.* **Psittacidae.**
- Paradigalla** Less. Rev. zool. 1840. *Paradisus*; *gallus*. **Paradisidae.**
- Paradisaea** Linn. Syst. Nat. 1748. *Paradisus*. **Corvidae.**
- Paradisaei** Vieill. N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. *Paradisus*. **Scansores.**
- Paradisca** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Paradisus*. **Trochilidae.**
- Paradiseidae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Paradisea*. **Passeres.**
- Paradiseinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Paradisea*. **Corvidae.**
- Paradisiadae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Paradisea*. **Trochilidae.**
- Paradoxornis** Gould Proc. Zool. Soc. 1836. *παράδοξος*, paradoxus; *ᾄων*, avis. **Fringillidae.**
- Paraleyon** Glog. Observat. 1827. *παρά*, juxta; *ἄλκυων*, Alcyon. **Hulcyonidae.**
- Paralimnodromi** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *παρά*, juxta; *λίμνη*, æstuarium; *δρομάω*, curro. **Grallator.**
- Paralimnopteri** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *παρά*, juxta; *λίμνη*, æstuarium; *πτέω*, volo. **Grallatores.**
- Parasifaleo** Less. Compl. Buff. 1837. ? ; *falco*. **Falconidae.**
- Parianae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Parianus*. **Sylvidae.**
- Pardalotus** Vieill. Anal. etc. 1816. *παρδαλωτός*, tigrinus. **Ampelidae.**
- Paridae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Parus*. **Passeres.**
- Parisoma** Swains. Faun. Bor. Am. 1831. *Parus*; *σῶμα*, corpus. **Sylvidae.**
- Parkinsonius** Bechst. Gem. Naturg. 180 . . Dic. PARKINSON. **Palamedeidae.**
- Paroaria** C. Bonap. Saggio etc. 1832. ? **Fringillidae.**
- Paroides** Brehm Deutsch. Vög. 1831. *Parus*. **Sylvidae.**
- Paroïdes** Less. Compl. Buff. 1837. *Parus*. **Muscicapidae.**
- Parotia** Vieill. Anal. etc. 1816. *Parotis*. **Corvidae.**
- Parra** Linn. Syst. Nat. xii, 1766. *Nom. propr.* **Palamedeidae.**
- Parrakoua** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Vox barbar.* **Crucidae.**
- Parrinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Parra*. **Rallidae.**
- Parula** C. Bonap. List of Eur. a, Am. Birds 1838. *Parus*. **Sylvidae.**

Parulus *Spix* Av. Brasil. 1824. *Parus*. **Certhidae.**

Parus *Linn.* Syst. Nat. 1748. Nom. propr. **Sylvidae.**

Paryphodactyli *Ritg.* N. Act. Cur. 1828. παρυφή, clavus; δάκτυλος, digitus. **Grallatores.**

Passer (*Ray*) *Briss.* Ornithol. 1760. Nom. propr. **Fringillidae.**

Passerculus *C. Bonap.* List of Eur. a. Am. Birds 1838. *Passer*. **Fringillidae.**

Passerella *Swains.* Nat. Hist. of Birds 1837. *Passer*. **Fringillidae.**

Passeres *Linn.* Syst. Nat. 1735. *Passer*. **Aves.**

Passerigalles *Less.* Tr. d'Ornithol. 1831. *Passer*; *gallus*. **Passeres.**

Passerigalli *C. Bonap.* Saggio etc. 1831. *Passer*; *gallus*. **Passeres.**

Passerina *Vieill.* Anal. etc. 1816. *Passer*. **Fringillidae.**

Passerinae (*Cuv.*) *G. R. Gray* Gen. of Birds 1840. *Passer*. **Fringillidae.**

Passerini *Ill.* Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Passer*. **Fringillidae.**

Pastor *Temm.* Man. d'Ornithol. 1815. Nom. propr. **Sturnidae.**

Patagona *G. R. Gray* Gen. of Birds 1840. *Patagonus*. **Trochilidae.**

Pauxi *Temm.* Man. d'Ornithol. 1815. *Vox barbar.* **Cracidae.**

Pavo *Linn.* Syst. Nat. 1748. Nom. propr. **Phasianidae.**

Pavoncella (*Leach*) *G. R. Gray* Gen. of Birds 1840. *Pavo*. **Scolopacidae.**

Pavonidae *Swains.* Nat. Hist. of Birds 1837. *Pavo*. **Gallinaceae.**

Pavoninae *C. Bonap.* Syn. Vert. Syst. 1837. *Pavo*. **Phasianidae.**

Pedetaithya *Kaup* Entw. G. Eur. Thierw. 1829. πήδητης, saltator; αἰθρία, mergus. **Sylvidae.**

Pedinopteni *Ritg.* N. Act. Cur. 1828. πεδινός, planus; πτηνός, volans. **Aves.**

Pedinornithes *Ritg.* N. Act. Cur. 1828. πεδινός, planus; ὄρνις, avis. **Cursores.**

Pedionomi *Vieill.* N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. *Pedionomus*. **Grallatores.**

Pedionomus *Gould* Birds. of Austr. 1840. πεδιονομος, agricola. **Charadriidae.**

Pediophili *C. Bonap.* Saggio etc. 1831. πεδίον, campus; φιλεω, amo. **Gallinae.**

Peizorhynchus *Gould* Birds of Austr. 1841. παίζω, ludo? ῥύγχος, rostrum. **Muscicapidae.**

Pelagii *Vieill.* N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. *Pelagius*. **Natatores.**

Pelargi *Nitzsch* Pterylogr. 1840. πελαργός, ciconia. **Grallatores.**

Pelecanidae *C. Bonap.* Saggio etc. 1831. *Pelecanus*. **Natatores.**

Pelecaninae *C. Bonap.* Saggio etc. 1831. *Pelecanus*. **Pelecanidae.**

Pelecanoïdes *Lacép.* Mém. Instit. 1800—1801. *Pelecanus*. **Laridae.**

Pelecanopus *Wagl.* Isis, 1832. πελεκάν, pelecanus; πῆς, pes. **Laridae.**

Pelecanus *Linn.* Syst. Nat. 1748. πελεκάν (nom. propr.) **Pelecanidae.**

Pelicius *Boie* Isis, 1826. πελεκῖνος (nom. propr.) **Sylvidae.**

Pelidna *Cuv.* Règn. anim. I, 1829. πελιδνός, lividus. **Scolopacidae.**

Pelionetta *Kaup* Entw. G. Eur. Thierw. 1829. πέλιος, fuscus; νήττα, anas. **Anatidae.**

- Pellorneum** Swains. Faun. Bor. Am. 1831. πέλλος, fuscus; ὄρνειον, avis. **Turdidae.**
- Pelmatodes** Vieill. N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. πέλματώδης, plantæ pedis similis. **Scansores.**
- Pelodes** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. πηλώδης, lutulentus. **Laridae.**
- Pelorychus** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. πῆλος, limus; ὀρύσσω, fodio. **Scolopacidae.**
- Pendulinus** Brehm Deutsch. Vög. 1831. *Pendulus*. **Sylviidae.**
- Penelope** Linn. Syst. Nat. xiii, 1758. *Nom. mythol.* **Cracidae.**
- Penelopidae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Penelope*. **Gallinaceae.**
- Penelopinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Penelope*. **Cracidae.**
- Pepoaza** (Azara) D'Orb. et Lafr. Mag. de Zool. 1836. *Vox barbar.* **Muscicapidae.**
- Perenopterus** Cuv. Règn. anim. ii, 1817. περκνός, nigrescens; πτερόν, ala. **Vulturidae.**
- Perdices** Naum. Deutsch. Vög. 1833. *Perdix*. **Tetraonidae.**
- Perdicinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Perdix*. **Tetraonidae.**
- Perdix** Briss. Ornithol. 1760. πέρδιξ (*nom. propr.*) **Tetraonidae.**
- Pericalles** Vieill. N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. περικαλλής, pulcherrimus. **Scansores.**
- Perierocotus** Boie Isis, 1826. πέρι, circum; κροκωτός, croceus. **Ampelidae.**
- Perisoreus** C. Bonap. Saggio etc. 1831. περίσωρεύω, accumulo. **Corvidae.**
- Peristera** Swains. Zool. Journ. 1827. περιστερά, columba. **Columbidae.**
- Peristeres** Dumér. Zool. anal. 1806. *Peristera*. **Columbidae.**
- Pernis** Cuv. Règn. anim. i, 1817. *Nom. propr.* **Falconidae.**
- Perspicilla** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Perspicio*. **Muscicapidae.**
- Petasophora** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. πέτασος, petasus; φορέω, fero. **Trochilidae.**
- Petrocichla** Keys. u. Bl. Europ. Wirbelth. 1840. πέτρος, saxum; κιχλη, turdus. **Turdidae.**
- Petrocincla** Vig. Zool. Journ. 1825. πέτρος, saxum; κίγκλος, cinclus. **Turdidae.**
- Petrocossyphus** Boie Isis, 1826. πέτρος, saxum; κόσσυφος, merula. **Turdidae.**
- Petrodroma** Vieill. Anal. etc. 1816. πέτρος, saxum;δρομάω, curro. **Certhidae.**
- Petrogallus** J. E. Gray Ind. Zool. 1833. πέτρος, saxum; Gallus (vox hybr.) **Tetraonidae.**
- Petroica** Swains. Ill. Zool. 1832. πέτρος, saxum; οίκέω, habito. **Sylviidae.**
- Petronia** C. Bonap. List. of Eur. a. Am. Birds 1838. *Nom. propr.* **Fringillidae.**
- Petrophassa** Gould Birds of Austr. 1841. πέτρος, saxum; φάσσα, palumbus. **Columbidae.**
- Petrophila** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. πέτρος, saxum; φιλέω, amo. **Sylviidae.**
- Pezoporus** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. πεζοπόρος, pedes. **Psittacidae.**
- Pezoporinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Pezoporus*. **Psittacidae.**
- Pezus** Spix Av. Brasil. 1825. πεζός, pedestris. **Tinamidae.**
- Phacopus** Cuv. Règn. anim. i, 1827. φαίος, fuscus; πῆς, pes. **Scolopacidae.**
- Phaëthorninae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Phaëthornis*. **Trochilidae.**
- Phaëton** Linn. Syst. Nat. xii, 1756. φαέθων (*nom. mythol.*) **Pelecanidae.**

Phaëtoninae G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Phaëton*. **Pelecanidae.**

Phaëtornis Swains. Zool. Journ. 1827. *φαιθων*; ὄρνις, avis. **Trochilidae.**

Phaëtusa Wagl. Isis, 1832. *φαιθσσα* (nom. mythol.) **Laridae.**

Phalacrocorax Briss. Ornithol. 1760. *φαλακρός*, calvus; κόραξ, corvus. **Pelecanidae.**

Phalaridion Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. *φαλαρίς*, fulica. **Rallidae.**

Phalaropodidae C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Phalaropus*. **Grallatores.**

Phalaropodinae C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Phalaropus*. **Phalaropodidae.**

Phalaropus Briss. Ornithol. 1760. *φαλακρός*, nitidus; πῆς, pes. **Phalaropodidae.**

Phalcohenus D'Orb. Voy. Amér. Mèr. 1837. ? **Falconidae.**

Phaleridinae C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Phaleris*. **Alcidae.**

Phalerinae G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Phaleris*. **Alcidae.**

Phaleris Temm. Man. d'Ornithol. 1820. *φαληρίς*, fulica. **Alcidae.**

Phaps Selby Natur. Libr. 1835. *φάψ* (nom. propr.) **Columbidae.**

Phasianidae (Vig.) C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Phasianus*. **Gallinaceae.**

Phasianinae C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Phasianus*. **Phasianidae.**

Phasianurus Wagl. Isis, 1832. *φασιανός*, phasianus; ἔρα, cauda. **Anatidae.**

Phasianus Linn. Syst. Nat. 1748. *φασιανός* (nom. propr.) **Phasianidae.**

Phene Sav. Hist. d'Egypte 1809. *φῆνη* (nom. propr.) **Falconidae.**

Phibalura Vieill. Anal. etc. 1816. *φίβαλος*, fici species; ἔρα, cauda. **Ampelidae.**

Phigys Less. Tr. d'Ornithol. 1831. ? **Psittacidae.**

Philammus G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *φιλέω*, amo; ἄμμος, arena. **Fringillidae.**

Philanthus Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *φιλέω*, amo; ἄνθος, flos. **Meliphagidae.**

Philedon Cuv. Règn. anim. 1, 1817. *φιλέω*, amo; ἡδονή, voluptas. **Meliphagidae.**

Philemon Vieill. Anal. etc. 1816. Nom. mythol. **Meliphagidae.**

Philepitta Is. Geoffr. Rev. zool. 1838. *Philedon*; *Pitta*. **Muscicapidae.**

Phileremos Brehm Deutsch. Vög. 1831. *φιλέω*, amo; ἔρημος, solitudo. **Fringillidae.**

Philesturnus Is. Geoffr. Mém. Mus. 1832. *Philedon*; *sturnus*. **Sturnidae.**

Philetairus Smith Ill. Zool. S. Afr. 1837. *φιλέω*, amo; ἑταῖρος, sodalis. **Fringillidae.**

Philocalyx Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1841. *φιλέω*, amo; κάλυξ, calyx. **Ampelidae.**

Philocarpus Müll. Tidsek. Nat. Gesch. 1835. *φιλέω*, amo; καρπός, fructus. **Ampelidae.**

Philohela G. R. Gray List of Genera 1841 *φιλέω*, amo; ἔλη, lumen solis.

Philolimnos Brehm Deutsch. Vög. 1831. *φιλέω*, amo; λίμνη, æstuarium. **Scolopacidae.**

Philomachus Mæhr. Av. Gen. 1752. *φιλέω*, amo; μάχη, pugna. **Charadriidae.**

Philomela Selby Ill. Brit. Ornith. 1831. *φιλομήλα* (nom. mythol.) **Sylviidae.**

Philomelinae Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Philomela*. **Sylviidae.**

Philydor Spix Av. Brasil. 1824. *φιλέω*, amo; ὕδωρ, aqua. **Certhidae.**

Phimosus Wagl. Isis, 1832. *Phimus*.

Phimus Wagl. Syst. Av. 1827. *φίμος*, fiscella. **Musophagidae.**

Phenicereus Strickl. Ann. of Nat. Hist. 1841. *φαινός*, ruber; *κέρκος*, cauda. **Ampelidae.**

Phenicircus Swains. Faun. Bor. Am. 1831. *φαινός*, ruber; *κίρκος*, circus. **Ampelidae.**

Phenicophæus Vieill. Anal. etc. 1816. *φαινικοφάης*, purpureus apparens. **Cuculidae.**

Phenicophæinæ G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Phenicophæus*. **Cuculidae.**

Phenicopteridae C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Phenicopterus*. **Anatidae.**

Phenicopterinæ C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Phenicopterus*. **Anatidae.**

Phenicopterus Linn. Syst. Nat. 1748. *φαινικόπτερος*, alas rubras habens. **Anatidae.**

Phenicornis Boie Isis, 1827. *φαινικός*, puniceus; *ὄρνις*, avis. **Ampelidae.**

Phenicornis Swains. Zool. Ill. 1832. *φαινικός*, purpureus; *ὄρνις*, avis. **Lanidae.**

Phenicura Swains. Faun. Bor. Am. 1831. *φαινικός*, purpureus; *ἐρά*, cauda. **Sylvidae.**

Phenicurus Autor. . . . . *φαινικός*, purpureus; *ἐρά*, cauda. **Sylvidae.**

Phenisoma Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *φαινός*, ruber; *σῶμα*, corpus. **Fringillidae.**

Pholidus Is. Geoffr. Zool. Res. in Java. . . . *φολίς*, squama. **Strigidae.**

Phoneus Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. *φονίος*, sanguinarius. **Lanidae.**

Phonygama Less. Man. d'Ornithol. 1828. *φονεύς*, interfector; *γαμός*, conjux? **Corvidae.**

Phrenotrix Horsf. Linn. Trans. 1820. ? **Corvidae.**

Phylidonryis Less. Tr. d'Ornithol. 1831. ? **Meliphagidae.**

Phyllastrephus Swains. Faun. Bor. Am. 1831. *φύλλον*, folium; *στρέφω*, torqueo. **Turdidae.**

Phyllopneuste Meyer Taschenb. 1810. *φύλλον*, folium; *πνεύω*, spiro. **Sylvidae.**

Phyllopneustæ Naum. Deutsch. Vög. 1823. *Phyllopneuste*. **Sylvidae.**

Phyllornis Boie Isis, 182 . . *φύλλον*, folium; *ὄρνις*, avis. **Meliphagidae.**

Phylloscopus Boie Isis, 1826. *φύλλον*, folium; *σκόπος*, explorator. **Sylvidae.**

Phyllypsopodes Ritg. N. Act. Cur. 1828. *φύλλον*, folium; *ὑψι*, altè; *πῆς*, pes. **Grallatores.**

Physeta Vieill. Anal. etc. 1816. *φυσητός*, inflatus.

Phytotoma Molina Saggio Chili 1782. *φυτόν*, planta; *τομός*, secans. **Musophagidae.**

Phytotominæ Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Phytotoma*. **Musophagidae.**

Piaya Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Vox barbar*. **Cuculidae.**

Pica Briss. Ornithol. 1760. *Nom. propr.* **Corvidae.**

Picæ Linn. Syst. Nat. 1735. *Pica*. **Corvidae.**

Picariæ Nitzsch Pterylogr. 1840. *Picus*. **Scansores.**

Picatharthes Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Vox hybrid*. **Corvidae.**

Picchion Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Vox barbar*. **Certhidae.**

Piceæ Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Picus*. **Scansores.**

Picerthia Is. Geoffr. Nouv. Ann. Mus. 1832. *Pica*; *Certhia*. **Certhidae.**

- Pici** Meyer Taschenb. 1810. *Picus*. **Picidae**.
- Picianae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Picus*. **Picidae**.
- Picidae** (Vig.) C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Picus*. **Scansores**.
- Picinae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Picus*. **Picidae**.
- Picoïdes** Lacép. Mém. Instit. 1799. *Picus*. **Picidae**.
- Piconotinae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Piconotus*. **Turdidae**.
- Piconotus** (Kuhl) G. R. Gray Gen. of Birds 1840. (Vid. **Pycnonotus**.) — **Turdidae**.
- Picolaptes** Less. Cent. Zool. 1830. *Vox hybrid*. **Certhidae**.
- Piculus** Is. Geoffr. Nouv. Ann. Mus. 1, 1832. *Picus*. **Picidae**.
- Picuminae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Picumnus*. **Picidae**.
- Picumnus** Temm. Man. d'Ornithol. 1820. *Nom. mythol.* **Picidae**.
- Picus** Linn. Syst. Nat. 1748. *Nom. propr.* **Picidae**.
- Pileatus?** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Pilcus*. **Anatidae**.
- Pinguinaria** Shaw. . . . . *Pinguinus*. **Alcidae**.
- Pinguinus** Bonnat. Encycl. méth. 1790. *Nom. propr.* **Alcidae**.
- Pinicola** Vieill. Ois. Amér. Sept. 1805. *Pinus*; *colo.* **Fringillidae**.
- Pinnatipedes** Schæff. Elem. Ornithol. 1774. *Pinnatus*; *pes.* **Grallatores**.
- Pinnipedes** Dumér. Zool. anal. 1806. *Pinna*; *pes.* **Natatores**.
- Piocephalus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *πίον*, pinguedo; *κεφαλή*, caput. **Psittacidae**.
- Pionus** Wagl. Monogr. Psittac. 1832. *πίον*, pinguis. **Psittacidae**.
- Pipastes** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. ? **Sylvidae**.
- Pipillo** Vieill. Anal. etc. 1816. *Pipo*. **Fringillidae**.
- Pipis** Licht. . . . . 1793. *Pipo*. **Charadriidae**.
- Pipra** Linn. Syst. Nat. xii, 1766. *Nom. propr.* **Ampelidae**.
- Pipracidea** Swains. Zool. Journ. 1827. *Pipra*. **Ampelidae**.
- Pipradae** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Pipra*. **Passeres**.
- Pipreola** Swains. Two Cent. etc. 1838. *Pipra*. **Ampelidae**.
- Pipridae** Lafr. Rev. zool. 1839. *Pipra*. **Ampelidae**.
- Piprinae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Pipra*. **Ampelidae**.
- Piproidea** Strickl. Ann. of Nat. Hist. 1841. *Pipra*. **Ampelidae**.
- Pirrhula** Briss. Ornithol. 1760. (Vid. **Pyrrhula**.) — **Fringillidae**.
- Pitangus** Swains. Zool. Journ. 1827. *Vox barbar*. **Turdidae**.
- Pithys** Vieill. Anal. etc. 1816. *πίτυς*, pinus. **Turdidae**.
- Pitta** Vieill. Anal. etc. 1816. *Nom. propr.* **Turdidae**.
- Pitylus** Cuv. Règn. anim. 1, 1829. *πίτυλος*, fluxus. **Fringillidae**.
- Pityriasis** Less. Rev. zool. 1839. *πιτυρίασις*, orrigo. **Lanidae**.

- Planetis** Wagl. Isis, 1832. πλάνητος, vagabundus. **Laridae.**
- Planirostres** Dumér. Zool. anal. 1806. *Planus*; rostrum. **Hirundinidae.**
- Platalea** Linn. Syst. Nat. xii, 1766. *Nom. propr.* **Ardeidae.**
- Plataleinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Platalea.* **Ardeidae.**
- Platea** Briss. Ornithol. 1760. *Nom. propr.* **Ardeidae.**
- Platurus** Less. Colibri etc. 1829. πλατὺς, latus; ῥα, cauda. **Trochilidae.**
- Platyercinae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Platyercus.* **Psittacidae.**
- Platyercus** Vig. et Horsf. Linn. Trans. 1825. πλατὺς, latus; κέρκος, cauda. **Psittacidae.**
- Platylophus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. πλατὺς, latus; λόφος, crista. **Corvidae.**
- Platypodes** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *Platypus.* **Anatidae.**
- Platypus** Brehm Deutsch. Vög. 1831. πλατὺς, latus; πῆξ, pes. **Anatidae.**
- Platyrhynchus** Desm. Hist. nat. Todiers. 1805. πλατὺς, latus; ῥύγχος, rostrum. **Todidae.**
- Platysteira** Jard. et Selby Ill. of Ornithol. 182 . . πλατὺς, latus; σείρα, carina. **Muscicapidae.**
- Platysternae** Nitzsch Pterylogr. 1840. πλατὺς, latus; ξέρονον, pectus. **Struthionidae.**
- Platystomus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. πλατὺς, latus; σόμα, os. **Todidae.**
- Platyurus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. πλατὺς, latus; ῥα, cauda. **Certhidae.**
- Plectoramphus** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. πλήκτης, qui caedit; ῥάμφος, rostrum. **Meliphagid.**
- Plectorhyncha** Gould Proc. Zool. Soc. 1837. πλήκτης, qui caedit; ῥύγχος, rostrum. **Meliphagidae.**
- Plectrophanes** Meyer Taschenb. 1810. πλήκτρον, plectrum; φανός, clarus. **Fringillidae.**
- Plectrophorus** (J. E. Gray) G. R. Gray Gen. of Birds 1840. πλήκτρον, plectrum; φορέω, fero. **Tetraon.**
- Plectropterinae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Plectropterus.* **Anatidae.**
- Plectropterus** Leach in Steph. Gen. Zool. 1824. πλήκτρον, plectrum; πετρὸν, ala. **Anatidae.**
- Plectropus** Less. Compl. Buff. 1837. πλήκτρον, plectrum; πῆξ, pes.
- Plegadis** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. πλιγὰς, falx. **Tantalidae.**
- Plenirostres** Dumér. Zool. anal. 1806. *Plenus*; rostrum. **Passeres.**
- Plereoramphes** Dumér. Zool. anal. 1806. πλήρης, plenus; ῥάμφος, rostrum. **Passeres.**
- Ploceinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Ploceus.* **Fringillidae.**
- Plocepasser** Smith S. Afr. Journ. 1836. *Ploceus*; passer. **Fringillidae.**
- Ploceus** Cuv. Règn. anim. i, 1817. πλοκεύς, textor. **Fringillidae.**
- Ploteres** Ritg. N. Act. Cur. 1828. πλωτήρ, nauta. **Anatidae.**
- Plotinae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Plotus.* **Pelecanidae.**
- Plotopleni** Ritg. N. Act. Cur. 1828. πλωτός, navigans; πτηνός, volans. **Laridae.**
- Plotus** Linn. Syst. Nat. xii, 1766. πλώς, natator. **Pelecanidae.**
- Plumicolles** Dumér. Zool. anal. 1806. *Pluma*; collum. **Passeres.**
- Plumipeda** Flem. Phil. of Zool. 1822. *Pluma*; pes. **Falconidae.**
- Plumipedes** Schæff. Elem. Ornithol. 1774. *Pluma*; pes. **Aves.**

- Pluvialis** Briss. Ornithol. 1760. *Pluvia*. **Charadriidae**.
Pluviani Naum. Deutsch. Vög. 1834. *Pluvianus*. **Charadriidae**.
Pluvianus Vieill. Anal. etc. 1816. *Pluvius*. **Charadriidae**.
Plyctolophinae Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Plyctolophus*. **Psittacidae**.
Plyctolophus Vieill. Anal. etc. 1816. ? **Psittacidae**.
Podarger Wagl. Isis, 1832. *πόδαργος*, albipes. **Caprimulgidae**.
Podarginae C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Podargus*. **Caprimulgidae**.
Podargus Cuv. Règn. anim. 1, 1829. *πόδαργος*. **Caprimulgidae**.
Podica Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *πῶς*, pes. **Rallidae**.
Podicepsinae C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Podiceps*. **Colymbidae**.
Podiceps Lath. Ind. Ornithol. 1790. *Vox hybrid*. **Colymbidae**.
Podicipinae Strickl. Ann. of Nat. Hist. 1841. *Podiceps*. **Colymbidae**.
Podilymbus Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Podiceps*; *Colymbus*. **Colymbidae**.
Podoa Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *ποδόω*, ? **Rallidae**.
Podoces Fisch. . . . . 1823. *ποδώκης*, celeripes. **Corvidae**.
Podoidae Pr. Max. Beitr. Naturg. Br. 1833. *Podoa*. **Natatores**.
Podopteres Dumér. Zool. anal. 1806. *πῶς*, pes; *πτερόν*, ala. **Natatores**.
Pæcile Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. *ποικίλος*, varius. **Paridae**.
Pæcilonetta Eyton Monogr. Anat. 1838. *ποικίλος*, varius; *νήττα*, anas. **Anatidae**.
Podornithes Ritg. N. Act. Cur. 1828. *πῶς*, pes; *ὄρνις*, avis. **Grallatores**.
Pæocephalus Strickl. Ann. of Nat. Hist. 1841. *ποιήεις*, viridis; *κεφαλή*, caput. **Psittacidae**.
Pogonia Vieill. Anal. etc. 1816. *πωγωνίας*, barbatus. **Picidae**.
Pogonias Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *πωγωνίας*, barbatus. **Picidae**.
Pogonius (Leach) G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *πώγων*, barba. **Picidae**.
Pogonorhynchae Latr. Fam. nat. 1825. *πώγων*, barba; *ρύγχος*, rostrum. **Aves**.
Poiecephalus Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *ποιήεις*, viridis; *κεφαλή*, caput. **Psittacidae**.
Polochion Vieill. Gal. d. Ois. 1825. *πῶλος*, pullus; *χίων*, nix.
Polophilus Leach Zool. Misc. 1814. *πῶλος*, pullus; *φιλέω*, amo. **Cuculidae**.
Polyborinae C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Polyborus*. **Falconidae**.
Polyboroides Smith S. Afr. Journ. 1830. *Polyborus*. **Falconidae**.
Polyborus Vieill. Anal. etc. 1816. *πολυβόρος*, vorax. **Falconidae**.
Polyodon Lafresn. Mag. de Zool. 1832. *πολύς*, multus; *ὄδων*, dens. **Turdidae**.
Polyplectron Temm. Pig. et Gall. 1815. *πολύς*, multus; *πλήκτρον*, plectrum. **Phasianidae**.
Polysticta Eyton Brit. Birds 1836. *πολύς*, multus; *σικτός*, maculatus. **Anatidae**.
Polysticta Smith S. Afr. Journ. 1835. *πολύς*, multus; *σικτός*, maculatus. **Picidae**.
Polytelis Wagl. Monogr. Psittac. 1832. *πολυτελής*, magnificus. **Psittacidae**.

- Polytmus** Briss. Ornithol. 1760. πολὺς, multus; τμέω, seco. **Trochilidae.**
- Pomatorhinus** Horsf. Linn. Trans. 1820. πῶμα, operculum; ῥιν, nasus. **Turdidae.**
- Pomatorhynchus** Boie Isis, 1826. πῶμα, operculum; ῥύγχος, rostrum. **Sylvidae.**
- Pontogalles** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Pontus; gallus. **Gallinaceae.**
- Porphyrio** Briss. Ornithol. 1760. πορφύρεων (nom. propr.) **Rallidae.**
- Porzana** Vieill. Anal. etc. 1816. Vox barbar. **Rallidae.**
- Potamodus** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. ποταμὸς, flumen; ἄδω, delector. **Sylvidae.**
- Praedatrix** Vieill. Anal. etc. 1816. Prædor. **Laridae.**
- Praticola** (Koch) Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. Pratum; colo. **Sylvidae.**
- Pratincolae** Naum. Deutsch. Vög. 1823. Pratum; incolò. **Sylvidae.**
- Prehensores** De Bl. Prodr. N. Class. 1816. Prehenso. **Psittacidae.**
- Pressirostres** Dumér. Zool. anal. 1806. Pressus; rostrum. **Grallatores.**
- Prinia** Horsf. Linn. Trans. 1820. πρίνος, ilex. **Sylvidae.**
- Prion** Lacép. Mém. Instit. 1800—1801. πρίων, serra. **Laridae.**
- Prionites** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. πριονίτης, serratus. **Todidae.**
- Prionitidae** D'Orb. et Lafr. Mag. de Zool. 1836. Prionites. **Passeres.**
- Prioniti** Vieill. N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. Prionites. **Todidae.**
- Prionitidinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Prionites. **Prionitidae.**
- Prioniturus** Wagl. Monogr. Psittac. 1832. πριονίτης, serratus; ῥοὰ, cauda. **Psittacidae.**
- Prionops** Vieill. Anal. etc. 1816. πριων, serra; ὤψ, facies. **Lanidae.**
- Prionoramphes** Dumér. Zool. anal. 1806. πρίων, serra; ῥέμφος, rostrum. **Natatores.**
- Priotelus** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. πρίων, serra; τέλος, terminus. **Trogonidae.**
- Probosciger** Kuhl Consp. Psittac. 1820. Proboscis; gero. **Psittacidae.**
- Procellaria** Linn. Syst. Nat. 1748. Procella. **Laridae.**
- Procellaridae** (Boie) Pr. Max. Beitr. Naturg. Br. 1833. Procellaria. **Laridae.**
- Procellarinae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. Procellaria. **Laridae.**
- Proceri** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. Procerus. **Cursores.**
- Procnias** (Hoffm.) Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. Procne (nom. mythol.) **Ampelidae.**
- Proctopus** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. προκτὸς, podex; πῆς, pes. **Sylvidae.**
- Prodotes** Nitzsch Pterylogr. 1840. προδότης, proditor. **Cuculidae.**
- Proglosses** Lath. Fam. nat. 1825. πρόγλωσσος, garrulus. **Aves.**
- Progne** Boie Isis, 1826. Nom. mythol. **Hirundinidae.**
- Proithera** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. προίος, præcox; θηράω, venor. **Caprimulgidae.**
- Promeropidae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. Promerops. **Upupidae.**
- Promeropinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Promerops. **Upupidae.**
- Promerops** Briss. Ornithol. 1760. Pro; merops. **Upupidae.**

- Proparus** *Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1841. Pro; parus. Ampelidae.*
- Prothemadera** *G.R. Gray Gen. of Birds 1840. προσθεμα, appendix; δέση, collum. Meliphagidae.*
- Prunella** (*Gessn.*) *Vieill. Anal. etc. 1816. Nom. propr. Sylvidae.*
- Psari** *Ritg. N. Act. Cur. 1828. Psarus. Sylvidae.*
- Psarianae** *Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. Psaris. Sylvidae.*
- Psaltria** *Tem. Pl. col. d'Ois. II, 1838. ψάλτριά (nom. propr.) Sylvidae.*
- Psalurus** *Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. ψαλῖς, arcus; ἔρα, cauda. Caprimulgidae.*
- Psaridinae** *C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Psaris. Sylvidae.*
- Psarinae** *Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. Psaris. Sylvidae.*
- Psaris** *Cuv. Règn. anim. I, 1817. ψάρ, sturnus. Sylvidae.*
- Psarisomus** *Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. ψάρ, sturnus; σῶμα, corpus. Todidae.*
- Psarocolius** *Wagl. Syst. Av. 1827. ψάρ, sturnus; κολοῖός, monedula. Sturnidae.*
- Psaropholus** *Jard. et Selby Ill. of Ornithol. 1839. ψάρ, sturnus; φωλεύω, hiberno. Sturnidae.*
- Psaroides** *Vieill. Anal. etc. 1816. ψάρ, sturnus. Sturnidae.*
- Pseudoluscinia** *C. Bonap. List. of Eur. a. Am. Birds 1838. ψεῦδος, falsus; luscinia. Sylvidae.*
- Pseudops** *Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1841. ψεῦδος, falsus; ὤψ, facies.*
- Pseudornis** *Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1839. ψεῦδος, falsus; ὄρνις, avis. Cuculidae.*
- Psilopogon** *Boie Isis, 1825. ψιλός, tenuis; πώγων, barba. Picidae.*
- Psilopus** *Gould Proc. Zool. Soc. 1837. ψιλός, tenuis; πῆς, pes. Sylvidae.*
- Psilorhinus** *Rüpp. N. Wirb. Abyss. 1837. ψιλός, tenuis; ῥῖν, nasus. Corvidae.*
- Psittaca** *Briss. Ornithol. 1760. ψιττάκη (nom. propr.) Psittacidae.*
- Psittacara** *Vig. Zool. Journ. 1825. ψιττάκη, psittacus; κάρα, caput. Psittacidae.*
- Psittacaria** *Meyen . . . . . Psittacara. Psittacidae.*
- Psittaces** *Scop. Introd. Hist. nat. 1777. Psittacus. Psittacidae.*
- Psittaci** *Ritg. N. Act. Cur. 1828. Psittacus. Psittacidae.*
- Psittacinae** *Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. Psittacus. Psittacidae.*
- Psittacidae** *C. Bonap. Saggio etc. 1831. Psittacus. Scansores.*
- Psittacini** *Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. Psittacus. Psittacidae.*
- Psittacirostra** *Tem. Pl. col. d'Ois. II, 1838. Psittacus; rostrum. Fringillidae.*
- Psittacodis** *Wagl. Monogr. Psittac. 1832. Psittacus; ? Psittacidae.*
- Psittacopsis** *Nitzsch . . . . . 182 . . ψιττακός; ὤψ, facies. Fringillidae.*
- Psittacula** *Briss. Ornithol. 1760. Psittaca. Psittacidae.*
- Psittaculus** *Spix Av. Brasil. 1824. Psittacus. Psittacidae.*
- Psittacus** *Linn. Syst. Nat. 1748. ψιττακός (nom. propr.) Psittacidae.*
- Psittacopus** *Less. Tr. d'Ornithol. 1831. ψιττακός, psittacus; πῆς, pes. Psittacidae.*
- Psittirostra** *Tem. Man. d'Ornithol. 1820. Psittacus; rostrum. Fringillidae.*

- Psitttrichas** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. ψιττακός, psittacus; τριχάς, turdus **Psittacidae.**
- Psophia** Linn. Syst. Nat. xii, 1766. ψόφος, strepitus. **Psophidae.**
- Psophidae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Psophia*. **Grallatores.**
- Psophinae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Psophia*. **Psophidae.**
- Psophodes** Vig. et Horsf. Linn. Trans. 1826. ψόφος, strepitus. **Meliphagidae.**
- Ptererythrius** Strickl. Ann. of Nat. Hist. 1841. πτερόν, ala; ἐρυθρός, ruber. **Ampelidae.**
- Pternistes** Wagl. Isis, 1832. πτερνίζω, stimulo. **Tetraonidae.**
- Pterocles** Temm. Pig. et Gall. 1815. πτερόν, ala; κλεις, claustrum. **Tetraonidae.**
- Pteroclididae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Pterocles*. **Gallinae.**
- Pteroclidinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Pterocles*. **Tetraonidae.**
- Pteroclinae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Pterocles*. **Tetraonidae.**
- Pterodactyli** Latr. Fam. nat. 1825. πτερόν, ala; δάκτυλος, digitus. **Natatores.**
- Pteroglossi** Vieill. N. Diet. d'H. n. xxiv, 1818. *Pteroglossus*. **Scansores.**
- Pteroglossus** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. πτερόν, ala; γλῶσσα, lingua. **Ramphastidae.**
- Pterorhines** Brandt Descript. et Icon. etc. 1836. πτερόν, ala; ῥιν, nasus. **Alcidae.**
- Pteroptochos** Kittl. . . . . 1830. πτερόν, ala; πτωχός, mendicus. **Certhidae.**
- Pteruthius** Swains. Faun. Bor. Am. 1831. ? **Ampelidae.**
- Ptilinopus** Swains. Zool. Journ. xi, 1825. πτίλον, penna; πῆς, pes. **Columbidae.**
- Ptiliogonatis** Swains. Zool. Journ. 1824. πτίλον, penna; γόνυ, genu. **Ampelidae.**
- Ptiliogonys** Swains. Zool. Journ. 1824. (Vid. **Ptiliogonys**.) — **Lanidae.**
- Ptilipedes** Less. Rev. zool. 1839. πτίλον, penna; πῆς, pes. **Strigidae.**
- Ptiloderes** Dumér. Zool. anal. 1806. πτίλον, penna; δέρον, collum. **Vulturidae.**
- Ptilochloridae** Lafresn. Rev. zool. 1839. *Ptilochloris*. **Ampelidae.**
- Ptilochloris** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. πτίλον, penna; χλωρός, viridis. **Ampelidae.**
- Ptilogonys** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. πτίλον, penna; γόνυ, genu. **Lanidae.**
- Ptiloleptus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. πτίλον, penna; πεπτός, tenuis. **Cuculidae.**
- Ptilonopus** Swains. Zool. Journ. 1825. πτίλον, penna; πῆς, pes. **Columbidae.**
- Ptilonorhynchus** Kuhl Av. col. nom. syst. 1820. πτίλον, penna; ῥύγχος, rostrum. **Corvidae.**
- Ptilopachus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. πτίλον, penna; παχύς, crassus. **Tetraonidae.**
- Ptilopachys** Strickl. Ann. of Nat. Hist. 1841. πτίλον, penna; παχύς, crassus. **Tetraonidae.**
- Ptilophyrus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. πτίλον, penna; φύρω, immisco. **Columbidae.**
- Ptilophyrinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Ptilophyrus*. **Columbidae.**
- Ptilopteri** Vieill. N. Diet. d'H. n. xxiv, 1818. *Ptilopterus*. **Natatores.**
- Ptilopterus** Swains. . . . . πτίλον, penna; πτερόν, ala. **Cuculidae.**
- Ptilopus** Strickl. Ann. of Nat. Hist. 1841. πτίλον, penna; πῆς, pes. **Columbidae.**
- Ptiloris** Swains. Zool. Journ. 1825. πτίλον, penna; ? **Upupidae.**

- Ptilostomus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *πίλον*, penna; *σόμα*, os. **Corvidae.**
- Ptilotis** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *πίλον*, penna; *ῥς*, auris. **Meliphagidae.**
- Ptiloturus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *πιλωτός*, pennatus; *ῥα*, cauda. **Nectarinidae.**
- Ptilurus** Strickl. . . . . *πίλον*, penna; *ῥα*, cauda. **Nectarinidae.**
- Ptinx** Mæhr. Gen. Av. 1752. (Vid. **Ptynx**.) — **Pelecanidae.**
- Ptionura** (Gould) G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *πτύον*, ventilabrum; *ῥα*, cauda. **Sylviidae.**
- Ptycheramphus** Brandt Descript. et Icon. etc. 1836. *πτυχή*, ruga; *ῥάμφος*, rostrum. **Alcidae.**
- Ptynx** Mæhr. Gen. Av. 1752. *πτύγξ* (nom. propr.) **Pelecanidae.**
- Ptynx** Blight . . . . . 1840. *πτύγξ* (nom. propr.) **Strigidae.**
- Ptyriasis** Less. Rev. zool. 1839. ? **Lanidae.**
- Puerasia** G. R. Gray List of Genera 1841. ?
- Puffinusia** Less. Voy. Coq. 1828. *Puffinus*. **Laridae.**
- Puffinus** Briss. Ornithol. 1760. Nom. propr. **Laridae.**
- Pycnonotinae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Pycnonotus*. **Turdidae.**
- Pycnonotus** Kuhl Av. col. nom. syst. 1820. *πυκνός*, spissus; *νωτός*, dorsum. **Turdidae.**
- Pygargus** Briss. Ornithol. 1760. *πυγαργός*, podex albus. (Nom. propr.) **Falconidae.**
- Pygarrhichi** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *πυγή*, podex; *ἄρριχος*, corbis. **Ambulatores.**
- Pygoplatypodes** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *πυγή*, podex; *πλατύπες*, latipes. **Anatidae.**
- Pygopodes** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *πυγή*, podex; *πῆς*, pes. **Natatores.**
- Pygopodes** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *πυγή*, podex; *πῆς*, pas. **Anseres.**
- Pygoscelis** Wagl. . . . . *πυγή*, podex; *σκελίς*, perna. **Alcidae.**
- Pyranga** Vieill. Ois. Amér. Sept. 1807. *Vox barbar*. **Fringillidae.**
- Pyrenestes** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *πυρήν*, nucleus; *ἐσιώω*, cæno. **Fringillidae.**
- Pyrgitæ** (Auct.) Naum. Deutsch. Vög. 1824. *Pyrgita*. **Fringillidae.**
- Pyrgita** Briss. Règn. anim. 1760. *πυργίτης* (nom. propr.) **Fringillidae.**
- Pyrocephalus** Gould Zool. of Beagle 1838. *πῦρ*, ignis; *κεφαλή*, caput. **Muscicapidae.**
- Pyroderinae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Pyroderus*. **Corvidae.**
- Pyroderus** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *πῦρ*, ignis; *δέρη*, collum. **Corvidae.**
- Pyromelana** C. Bonap. Saggio etc. 1831. *πῦρ*, ignis; *μέλας*, niger. **Fringillidae.**
- Pyrrhocorax** Vieill. Anal. etc. 1816. *πυρόρος*, igneus; *κόραξ*, corvus. **Corvidae.**
- Pyrrhodes** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *πυρόωδης*, igneus. **Psittacidae.**
- Pyrrholæmus** Gould Proc. Zool. Soc. 1841. *πυρόρος*, igneus; *λαιμός*, guttur.
- Pyrrhula** Mæhr. Gen. Av. 1752. *πυρόρος*, igneus. **Fringillidae.**
- Pyrrhulæ** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *Pyrrhula*. **Quodlibet!**
- Pyrrhulanda** Smith Ill. Zool. S. Afr. 1829. *Pyrrhula*; *Alauda*. **Fringillidae.**
- Pyrrhulinae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Pyrrhula*. **Fringillidae.**

- Pytelia** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. ? **Fringillidae.**
- Pyxidirostris** C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Pyxis*; rostrum. **Phænicopteridae.**
- Querquedula** Steph. (Ray) Gen. Zool. 1824. *Nom. propr.* **Anatidae.**
- Querula** Vieill. Anal. etc. 1816. *Querulus.* **Muscicapidae.**
- Querulinae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Querula.* **Muscicapidae.**
- Quiscal** Licht. Berl. Verz. Doubl. 1823. *Vox barbar.* **Sturnidae.**
- Quiscalinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1827. *Quiscal.* **Sturnidae.**
- Quiscalus** Vieill. Anal. etc. 1816. *Quiscal.* **Sturnidae.**
- Racama** J. E. Gray in G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Vox barbar.* **Vulturidae.**
- Racaminae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Racama.* **Vulturidae.**
- Rallidae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Rallus.* **Grallatores.**
- Rallinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Rallus.* **Rallidae.**
- Rallus** Linn. Syst. Nat. xii, 1766. *Nom. propr.* **Rallidae.**
- Ramphastidae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Ramphastos.* **Scansores.**
- Ramphastididae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Ramphastos.* **Scansores.**
- Ramphastidinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Ramphastos.* **Ramphastidae.**
- Ramphastos** Linn. Syst. Nat. 1748. *ῥάμφος*, rostrum. **Ramphastidae.**
- Ramphocelus** Desm. . . . . *ῥάμφος*, rostrum; *κήλη*, tumor. **Fringillidae.**
- Ramphocænus** Vieill. N. Dict. d'H. n. 1819. *ῥάμφος*, rostrum; *καίνω*, occido. **Certhidae.**
- Ramphocopes** Dumér. Zool. anal. 1806. *ῥάμφος*, rostrum; *κόπτω*, seco. **Grallatores.**
- Ramphodon** Less. Colibri etc. 1829. *ῥάμφος*, rostrum; *ὀδών*, dens. **Trochilidae.**
- Rampholites** Dumér. Zool. anal. 1806. *ῥάμφος*, rostrum; *λίτος*, simplex. **Grallatores.**
- Ramphopsis** Vieill. Anal. etc. 1816. *ῥάμφος*, rostrum; *ὀπή*, cavum. **Fringillidae.**
- Ramphoplates** Dumér. Zool. anal. 1806. *ῥάμφος*, rostrum; *πλατὺς*, latus. **Grallatores.**
- Ramphostenes** Dumér. Zool. anal. 1806. *ῥάμφος*, rostrum; *σερὸς*, angustus. **Scansores.**
- Rancana** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Vox barbar.* **Falconidae.**
- Rapaces** Scop. Introd. Hist. nat. 1777. *Rapax.* **Accipitres.**
- Raphioramphes** Dumér. Zool. anal. 1806. *ῥαφή*, sutura; *ῥάμφος*, rostrum. **Passeres.**
- Raphus** Mæhr. Gen. Av. 1752. ? **Struthionidae.**
- Raptatores** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Rapto.* **Accipitres.**
- Raptores** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Rapto.* **Accipitres.**
- Rasores** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Rado.* **Aves.**
- Ratitæ** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Ratis.* **Struthionidae.**
- Raya** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1839. *Nom. propr.* **Todidae.**
- Recurvirostra** Linn. Syst. Nat. 1748. *Recurvus*; rostrum. **Scolopacidæ.**
- Recurvirostridae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Recurvirostra.* **Grallatores.**

Recurvirostrinae C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Recurvirostra*. **Scolopaciidae.**

Regulus Cuv. Anat. comp. 1799—1800. *Nom. propr.* **Sylvidae.**

Remiz Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Vox barbar.* **Sylvidae.**

Retipedes Scop. Introd. Hist. nat. 1777. *Rete; pes.* **Aves.**

Rhamphocænus Strickl. (Vid. **Ramphocænus**.) — **Certhidae.**

Rhamphocelus . . . (Vid. **Ramphocelus**.) — **Fringillidae.**

Rhantistes Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. *ῥαντίσω*, adspargo. **Laridae.**

Rhea Mæhr. Gen. Av. 1752. *Nom. mythol.* (ῥέα). **Struthionidae.**

Rhigelura Wagl. Isis, 1832. *ῥιγελός*, horridus; *ῥοά*, cauda. **Ballidae.**

Rhinoecrypta G. R. Gray List of Gen. Birds 1841. *ῥιν*, nasus; *κρυπτή*, crypta.

Rhinomya D'Orb. et Is. Geoffr. Voy. Amér. mér. 1832. *ῥιν*, nasus; *μύα*, musca. **Certhidae.**

Rhinomyadæ D'Orb. et Lafresn. Mag. de Zool. 1836. *Rhinomya*. **Scansores.**

Rhinomydæ Lafresn. Rev. zool. 1838. *Rhinomya*. **Scansores.**

Rhinopomastus Smith Zool. Journ. N° 13. 1828. *ῥιν*, nasus; *πομπάζω*, operio. **Upupidae.**

Rhinortha Vig. Mem. of Raffl. 1830. *ῥιν*, nasus; *ὀρθός*, erectus. **Cuculidae.**

Rhipidura Vig. et Horsf. Linn. Trans. 1825. *ῥιπίς*, flabellum; *ῥοά*, cauda. **Muscicapidae.**

Rhizothera G. R. Gray List of Gen. Birds 1841. *ῥίζα*, radix; *θηρώω*, adpeto.

Rhusiolectorides Naum. Deutsch. Vög. 1833. ? **Tetraonidae.**

Rhyacophilus Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. *ρύαξ*, flumen; *φίλος*, amicus. **Scolopaciidae.**

Rhynchæa Cuv. Règn. anim. 1^e éd. 1817. *ῥύγχος*, rostrum. **Scolopaciidae.**

Rhynchaspis (Leach) G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *ῥύγχος*, rostrum; *ἄσπις*, scutum. **Anatidae.**

Rhynchodon Nitzsch Pterylogr. 1840. *ῥύγχος*, rostrum; *ὀδών*, dens. **Falconidae.**

Rhynchopinae C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Rhynchops*. **Laridae.**

Rhynchops Linn. Syst. Nat. XII, 1766. *ῥύγχος*, rostrum; *ὤψ*, facies. **Laridae.**

Rhynchopsalia Briss. Ornithol. 1760. *ῥύγχος*, rostrum; *ψαλῖς*, forfex. **Laridae.**

Rhynchopsinae G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Rhynchops*. **Laridae.**

Rhynchotus Spix Av. Brasil. 1825. *ῥύγχος*, rostrum. **Tinamidae.**

Rhyndace Mæhr. Gen. Av. 1752. *ῥυνδάκη* (*nom. propr.*) **Nectarinidae.**

Rhynomydæ Lafresn. Rev. zool. 1838. (Vid. **Rhinomydæ**.) — **Scansores.**

Rinopus Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1841. *ῥινός*, corium; *πῆς*, pes. **Columbidae.**

Rissa Leach in Steph. Gen. Zool. 1825. *Nom. propr.* **Laridae.**

Rollulus Bonnat. Encycl. méth. 1790. ? **Tetraonidae.**

Romeris Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1841. ? **Columbidae.**

Rossia C. Bonap. List of Eur. a. Am. Birds 1838. *Dic. Ross.* **Laridae.**

Rosthramus Less. Tr. d'Ornithol. 1831. ? **Falconidae.**

Rostratula Vieill. Anal. etc. 1816. *Rostrum*. **Scolopaciidae.**

- Rubecula** (Briss.) Brchm Deutsch. Vög. 1828. *Ruber*. **Sylvidae.**
- Rubetra** (Briss.) G. R. Gray List of Gen. 1840. *Ruber*. **Sylvidae.**
- Rupicola** Briss. Ornithol. 1760. *Rupes*; *colo.* **Ampelidae.**
- Rupicolae** Naum. Deutsch. Vög. 1823. *Rupicola*. **Sylvidae.**
- Rusticola** Mæhr. Gen. Av. 1752. *Rus*; *colo.* **Scolopacidae.**
- Ruticilla** (Ray) Brchm Deutsch. Vög. 1831. *Nom. propr.* **Sylvidae.**
- Ruticillae** Naum. Deutsch. Vög. 1823. *Ruticilla*. **Sylvidae.**
- Rynchopsalia** Briss. Ornithol. 1760. (Vid. **Rhynchopsalia**.) — **Laridae.**
- Sagittarius** Vosm. . . . . 1767. *Sagitta*. **Falconidae.**
- Sagittilingues** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Sagitta*; *lingua*. **Scansores.**
- Salanganes** Is. Geoffr. Echo du M. Sav. 1837. *Vox barbar.* **Hirundinidae.**
- Salicaria** Selby Ill. Brit. Ornithol. 1833. *Salix*. **Sylvidae.**
- Salpiza** Wagl. Isis, 1832. *σαλπίζω*, tuba cano. **Cracidae.**
- Saltator** Vieill. Anal. etc. 1816. *Salto*. **Fringillidae.**
- Saltatores** De Bl. Bull. Soc. Philom. 1816. *Saltator*. **Fringillidae.**
- Samalia** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. ? **Corvidae.**
- Sarciophorus** Strickl. Ann. of Nat. Hist. 1841. *σαρκίον*, frustulum carnis; *φορέω*, fero.
- Sarcoramphus** Dumér. Zool. anal. 1806. *σάρξ*, caro; *ράμφος*, rostrum. **Vulturidae.**
- Sariam** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Vox barbar.* **Fringillidae.**
- Sarkidiornis** Eyton Monogr. Anat. 1838. *σαρκίδιον*, frustulum carnis; *ὄρνις*, avis. **Anatidae.**
- Sasa** Vieill. Gal. d. Ois. 1825. *Vox barbar.* **Musophagidae.**
- Sasia** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1836. . . . . **Picidae.**
- Satyra** Less. Diet. Sc. n. XLIX, 1828. *Nom. propr.* (*σάτυρος*.) **Phasianidae.**
- Saurophagus** Swains. Faun. Bor. Am. 1831. *σαῦρος*, lacerta; *φάγω*, edo. **Muscicapidae.**
- Saurothera** Vieill. Anal. etc. 1816. *σαῦρος*, lacerta; *θηράω*, insequor. **Cuculidae.**
- Saurotherinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Saurothera*. **Cuculidae.**
- Saxicola** Bechst. Gem. Naturg. 1802. *Saxum*; *colo.* **Sylvidae.**
- Saxicolides** Less. Compl. Buff. 1837. *Saxicola*. **Turdidae.**
- Saxicolinae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Saxicola*. **Sylvidae.**
- Saxilauda** Less. Compl. Buff. 1837. *Saxum*; *alauda*. **Fringillidae.**
- Scandentes** Pr. Max. Beitr. Naturg. Br. 1831. *Scando*. **Aves.**
- Scansores** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Scando*. **Aves.**
- Scaphidura** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *σκαρίς*, scapha; *εἶρα*, cauda. **Sturnidae.**
- Scaphidurinae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Scaphidura*. **Sturnidae.**
- Scaphidurus** Swains. Fauu. Bor. Am. 1831. *σκαρίς*, scapha; *εἶρα*, cauda. **Sturnidae.**
- Scaphorhynchus** Pr. Max. Beitr. Naturg. Br. 1831. *σκάφη*, scapha; *ρύγχος*, rostrum. **Muscicapid.**

- Schetha** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Vox barbar.* **Ampelidae.**
- Schizorhis** Wagl. Isis, 1829. *σχίζω*, fido; *ῥίς*, nasus.
- Schœniclus** Mæhr. Gen. Av. 1752. *σχόινικλος* (nom. propr.) **Fringillidae.**
- Sclerurus** Swains. Zool. Journ. 1827. *σκληρός*, durus; *ῥα*, cauda. **Certhidae.**
- Scolecophagus** Swains. Faun. Bor. Am. 1831. *σκολήξ*, vermis; *φάγω*, comedo. **Sturnidae.**
- Scolopaceæ** Naum. Deutsch. Vög. 1834. *Scolopax.* **Scolopacidae.**
- Scolopaces** Linn. Syst. Nat. 1735. *Scolopax.* **Scolopacidae.**
- Scolopacidae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Scolopax.* **Grallatores.**
- Scolopacinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Scolopax.* **Scolopacidae.**
- Scolopacinus** C. Bonap. Proc. Zool. Soc. 1837. *Scolopax.* **Certhidae.**
- Scolopax** Linn. Syst. Nat. XII, 1766. *σκολόπαξ* (nom. propr.) **Scolopacidae.**
- Scops** Mæhr. Gen. Av. 1752. *σκόψ* (nom. propr.) **Ardeidae.**
- Scops** Sav. Hist. d'Egypte 1809. *σκόψ* (nom. propr.) **Strigidae.**
- Scopus** Briss. Ornithol. 1760. *σκοπός*, explorator. **Ardeidae.**
- Scotæus** Keys. et Bl. Europ. Wirbelth. 1840. *σκοταῖος*, tenebrosus. **Ardeidae.**
- Scotiaplex** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *σκότια*, obscuritas; *πτήσσω*, plaudo. **Strigidae.**
- Scotocharis** Glog. Observat. 1827. *σκότος*, tenebræ; *χαρίς*, delectatio. **Haleyonidae.**
- Scotophilus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *σκότος*, tenebræ; *φίλος*, amicus. **Strigidae.**
- Scotorninae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Scotornis.* **Caprimulgidae.**
- Scotornis** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *σκότος*, tenebræ; *ὄρνις*, avis. **Caprimulgidae.**
- Scotornithinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Scotornis.* **Caprimulgidae.**
- Scutipedes** Scop. Introd. Hist. nat. 1777. *Scutum*; *pes.* **Aves.**
- Seytalopus** Gould Proc. Zool. Soc. 1836. *σκυτάλη*, caudex; *πῆς*, pes. **Certhidae.**
- Seythrops** Lath. Ind. Ornithol. 1790. *σκυθρόψ*, morosum aspectum habens. **Ramphastidae.**
- Secretarius** Dumer. Zool. anal. 1806. *Nom. propr.* **Falconidae.**
- Seicircus** Swains. Nat. Hist. of Birds I, 1836. *σεῖω*, quatio; *κίρκος*, circus. **Muscicapidae.**
- Seisura** Vig. et Horsf. Linn. Trans. 1825. *σεῖω*, quatio; *ῥα*, cauda. **Muscicapidae.**
- Seiurus** Swains. Zool. Journ. 1827. *σεῖω*, quatio; *ῥα*, cauda. **Sylvidae.**
- Selasphorus** Swains. Faun. Bor. Am. 1831. *σέλας*, fulgor; *φορέω*, fero. **Trochilidae.**
- Selenidera** Gould Proc. Zool. Soc. 1831. *σελήνη*, luna; *δέρη*, collum. **Ramphastidae.**
- Seleucides** Less. Ois. de Parad. etc. 1835. *σελευκίς*, turdi species. **Corvidae.**
- Selochusa** G. R. Gray List of Gen. 1841. . . . .
- Semciophorus** Gould Icon. Av. 1838. *σημειοφόρος*, signifer. **Caprimulgidae.**
- Senex** J. E. Gray in Jard. et Selby Ill. of Ornithol. 1839. *Nom. propr.* **Falconidae.**
- Sephanoïdes** Less. Colibri etc. 1829. ? **Trochilidae.**
- Sericati** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Sericatus.* **Ambulatores.**

- Sericornis** Gould Syn. Austr. Birds 1837. *σήριξ*ος, sericus; *ὄρνις*, avis. **Sylviidae.**
- Sericulus** Swains. Zool. Journ. 1825. *Sericus*. **Turdidae.**
- Serilophus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *σήρ*, ser; *λόφος*, crista. **Todidae.**
- Serinus** Brehm Deutsch. Vög. 1831. *Nom. propr.* **Eringillidae.**
- Serisomus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *σήρ*, ser; *σῶμα*, corpus. **Cuculidae.**
- Serpentariae** Less. Rev. zool. 1839. *Serpentarius*. **Falconidae.**
- Serpentarius** Cuv. Tabl. Méth. 1797—1798. *Serpens*. **Falconidae.**
- Serpophaga** Gould Proc. Zool. Soc. 1838. *ἐρπός*, reptilis; *φάγω*, comedo. **Muscicapidae.**
- Serrati** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Serratus*. **Ramphastidae.**
- Serrirostres** Dumér. Zool. anal. 1806. *Serra*; *rostrum*. **Natalores.**
- Serrirostrum** D'Orb. et Lafresn. Mag. de Zool. 1836. *Serra*; *rostrum*. **Nectarinidae.**
- Setophaga** Swains. Zool. Journ. 1827. *σής*, tineā; *φάγω*, comedo. **Muscicapidae.**
- Setornis** Less. Rev. zool. 1839. *σής*, tineā; *ὄρνις*, avis. **Turdidae.**
- Sialia** Swains. Faun. Bor. Am. 1831. . . . . **Sylviidae.**
- Sibia** Hodgs. Journ. As. Soc. Beng. 1837. . . . . **Turdidae.**
- Sibilatrix** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. *Sibilo*. **Sylviidae.**
- Simaepyrhynchi** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *σιμός*, simus; *αἶψός*, altus; *ρύγχος*, rostrum. **Passeres.**
- Simorhynchus** Keys. et Bl. . . . . 1840. *σιμός*, simus; *ρύγχος*, rostrum.
- Simus** Hodgs. Journ. As. Soc. Beng. 1841. . . . . **Todidae.**
- Siphia** Hodgs. Ind. Rev. 1837. . . . . **Sylviidae.**
- Siphorini** Vieill. N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. *σιφών*, siphon; *ῥιν*, nasus. **Natalores.**
- Sirrhaptēs** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. (Vid. **Syrrhaptēs**.) — **Tetraonidae.**
- Sitta** Linn. Syst. Nat. 1748. *σίττη* (*nom. propr.*) **Certhidae.**
- Sittace** Wagl. Monogr. Psittac. 1832. *σιττάκη* (*nom. propr.*) **Psittacidae.**
- Sittacilla** Less. Compl. Buff. 1837. *Sitta*. **Certhidae.**
- Sittasomus** Swains. Zool. Journ. 1827. *σίττη*, sitta; *σῶμα*, corpus. **Certhidae.**
- Sittella** (Less. Tr. d'Ornithol. 1831.) Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Sitta*. **Certhidae.**
- Sittina** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Sitta*. **Certhidae.**
- Sittidae** D'Orb. et Lafresn. Mag. de Zool. 1836. *Sitta*. **Passeres.**
- Sittinae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Sittina*. **Certhidae.**
- Siurus** Strickl. Ann. of Nat. Hist. 1841. *σειώ*, quatio; *ῥα*, cauda. **Sylviidae.**
- Siva** Hodgs. Ind. Rev. 1838. *Nom. propr.* **Sylviidae.**
- Smaragdites** Boie Isis, 1831. *Smaragdus*. **Trochilidae.**
- Solenoglossus** Ranz. . . . . 1823. *σωλήν*, canalis; *γλῶσσα*, lingua. **Psittacidae.**
- Somateria** (Leach) Flem. Phil. of Zool. 1822. *σῶμα*, corpus; *ἔριον*, lana. **Anatidae.**
- Sparaetes** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *σπαράσσω*, dilanio. **Artefactum!**

Sparvius Vieill. Anal. etc. 1816. Nom. propr. **Falconidae.**

Spathulea Flem. Phil. of Zool. 1822. *Spathula*. **Ardeidae.**

Spatula Boie Isis, 1822. Nom. propr. **Ardeidae.**

Spelecti Wagl. Syst. d. Amph. 1830. *Spelectos*. **Aves.**

Spelectos Wagl. Syst. Av. 1827. . . . . **Musophagidae.**

Spermagra Swains. Zool. Journ. 1827. σπέρμα, semen; ἀγρόω, capto. **Fringillidae.**

Spermestes Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. σπέρμα, semen; ἐξιάω, comedo. **Fringillidae.**

Spermolegus Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. σπέρμα, semen; λέγω, colligo. **Sylviidae.**

Spermophaga Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. σπέρμα, semen; φάγω, comedo. **Fringillidae.**

Spermophila Swains. Zool. Journ. 1827. σπέρμα, semen; φιλέω, amo. **Fringillidae.**

Spermospiza G. R. Gray Gen. of Birds 1840. σπέρμα, semen; σπίζα, fringilla. **Fringillidae.**

Sphecothera Vieill. Gal. d. Ois. 1825. σφήξ, vespa; θηράω, insequor. **Turdidae.**

Sphecotherae Vieill. Anal. etc. 1816. *Sphecothera*. **Turdidae.**

Sphenisci Vieill. N. Diet. d'H. n. xxiv, 1818. *Spheniscus*. **Alcidae.**

Spheniscidae (Vieill.) C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Spheniscus*. **Natatores.**

Spheniscinae C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Spheniscus*. **Alcidae.**

Spheniscus Briss. Ornithol. 1760. σφηνίσκος, cuneolus. **Alcidae.**

Sphenocercus G. R. Gray Gen. of Birds 1840. σφήν, cuneus; κέρκος, cauda. **Columbidae.**

Sphenœacus Strickl. Ann. of Nat. Hist. 1841. σφήν, cuneus; οἶαξ, gubernaculum. **Sylviidae.**

Sphenoramphes Dumér. Zool. anal. 1806. σφήν, cuneus; ῥάμφος, rostrum. **Scansores.**

Sphenorhynchus Hempr. et Ehr. . . . . σφήν, cuneus; ῥύγχος, rostrum. **Ardeidae.**

Sphenorhynchus Pr. Max. Beitr. Naturg. Br. 1831. σφήν, cuneus; ῥύγχος, rostrum. **Certhidae.**

Sphenostoma Gould Proc. Zool. Soc. 1837. σφήν, cuneus; σόμα, os. **Sylviidae.**

Sphenura Licht. Catal. 1823. σφήν, cuneus; ἔρα, cauda. **Sylviidae.**

Sphenurus Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. σφήν, cuneus; ἔρα, cauda. **Columbidae.**

Spicifer Kaup Thierreich, 1836. Nom. propr. (spica; fero.) **Phasianidae.**

Spilornis G. R. Gray List of Gen. Birds 1840. σπίλος, scopolus; ὄρνις, avis. **Falconidae.**

Spina Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. σπίνη (nom. propr.) **Fringillidae.**

Spindalis Jard. et Selby Ill. of Ornithol. 1837. ? **Fringillidae.**

Spini Naum. Deutsch. Vög. 1826. *Spinus*. **Fringillidae.**

Spinus Mæhr. Gen. Av. 1752. Nom. propr. **Fringillidae.**

Spipola Leach Msc. . . . . Vox barbar. **Sylviidae.**

Spiza C. Bonap. Ann. Lyc. of N. Y. 1828. σπίζα (nom. propr.) **Fringillidae.**

Spizae Ritg. N. Act. Cur. 1828. *Spiza*. **Fringillidae.**

Spizaëtus Vieill. Anal. etc. 1816. σπίζα, fringilla; αἰετός, aquila. **Falconidae.**

Spizastur Less. Compl. Buff. 1837. *Spiza*; *sturnus*. **Falconidae.**

- Spizella** *C. Bonap.* List. of Eur. a. Am. Birds 1848. *Spiza*. **Fringillidae.**
- Spreo** *Less.* Tr. d'Ornithol. 1831. *Nom. propr.* **Sturnidae.**
- Squatarola** *Cuv.* Règn. anim. 2^{de} éd. 1829. *Vox barbar.* **Charadriidae.**
- Stagnicola** *Brehm* Deutsch. Vög. 1831. *Stagnum; colo.* **Rallidae.**
- Stariki** *Bonnat.* Encycl. méth. 1790. *Vox barbar.* **Alcidae.**
- Sterna** *C. Bonap.* List of Eur. a. Am. Birds 1838. *Nom. propr.* **Tetraonidae.**
- Starnænas** *C. Bonap.* List of Eur. a. Am. Birds 1838. *Sterna; Oenas.* **Columbidae.**
- Steatornis** *Humb. J. de Phys.* 1800. *σεάτιον*, adeps; *ὄρνις*, avis. **Caprimulgidae.**
- Steganopodes** *Ill.* Prod. Syst. M. et Av. 1811. *σεγανός*, tectus; *πῆς*, pes. **Anseres.**
- Steganopus** *Vieill.* Encycl. méth. 1823. *σεγανός*, tectus; *πῆς*, pes. **Scolopacidae.**
- Stellaria** *C. Bonap.* List of Eur. a. Am. Birds 1838. *Stellaris.* **Anatidae.**
- Stenodidactyli** *Ritg. N. Act. Cur.* 1828. *σενός*, angustus; *διδάκτυλος*, bidigitatus. **Cursores.**
- Stenopodes** *Ritg. N. Act. Cur.* 1828. *σενός*, angustus; *πῆς*, pes. **Cursores.**
- Stenorhynchus** *Gould* Proc. Zool. Soc. 1835. *σενός*, angustus; *ρύγχος*, rostrum. **Certhidae.**
- Stenotetradactyli** *Ritg. N. Act. Cur.* 1828. *σενός*, angustus; *τετραδάκτυλος*, quadridigitatus. **Alcidae.**
- Stenotridactyli** *Ritg. N. Act. Cur.* 1828. *σενός*, angustus; *τριδάκτυλος*, tridigitatus. **Cursores.**
- Stephanophorus** *Strickl.* Ann. of Nat. Hist. 1841. *σέφανος*, corona; *φορέω*, fero. **Fringillidae.**
- Stercorarius** *Briss.* Ornithol. 1760. *Stercus.* **Laridae.**
- Stercoreus** *Vieill.* Gal. des Ois. 1825. *Stercus.* **Laridae.**
- Sterna** *Linn.* Syst. Nat. 1748. *Sterno.* **Laridae.**
- Sterninae** *C. Bonap.* Syn. Vert. Syst. 1837. *Sterna.* **Laridae.**
- Sternula** *Boie* Isis, 1822. *Sterna.* **Laridae.**
- Stipiturus** *Less.* Tr. d'Ornithol. 1831. *Stipes; ὑρά*, cauda. (*Vox hybrid.*) **Sylvidae.**
- Stolida** *Less.* Tr. d'Ornithol. 1831. *Stolidus.* **Laridae.**
- Stomatoplatypodes** *Ritg. N. Act. Cur.* 1828. *στόμα*, os; *πλατύπες*, latipes. **Anatidae.**
- Strepera** *Less.* Tr. d'Ornithol. 1831. *Strepto.* **Corvidae.**
- Strepsaptodactyli** *Ritg. N. Act. Cur.* 1828. *σρέπω*, verto; *ἄπτω*, adnecto; *δάκτυλος*, digitus. **Strigid.**
- Strepsilas** *Ill.* Prod. Syst. M. et Av. 1811. *σρέπω*, torqueo; *ἵλη*, glomus. **Scolopacidae.**
- Strepsilinae** *G. R. Gray* Gen. of Birds 1840. *Strepsilas.* **Scolopacidae.**
- Striges** *Wagl.* Syst. d. Amph. 1830. *Strix.* **Strigidae.**
- Strigiceps** *C. Bonap.* Saggio etc. 1831. *Strix; caput.* **Falconidae.**
- Strigidae** *Swains.* Nat. Hist. of Birds 1837. *Strix.* **Accipitres.**
- Striginae** *C. Bonap.* Saggio etc. 1831. *Strix.* **Strigidae.**
- Strix** *Linn.* Syst. Nat. 1748. *σῆγξ*, tinnunculus. **Strigidae.**
- Strixideae** *Less.* Tr. d'Ornithol. 1831. *Strix.* **Strigidae.**
- Strobilophaga** *Vieill.* Anal. etc. 1816. *σρόβιλος*, strobilus; *φάγω*, comedo. **Fringillidae.**

- Strolodactyli** Ritg. N. Act. Cur. 1828. στρωτός, stratus; δάκτυλος, digitus. **Grallatores.**
- Struthidea** Gould Proc. Zool. Soc. 1836. **Struthio. Corvidae.**
- Struthio** Linn. Syst. Nat. 1748. στρωτίων (nom. propr.) **Struthionidae.**
- Struthiocamelus** Ritg. N. Act. Cur. 1828. (Nom. propr.) στρωτίων; κάμηλος. **Struthionidae.**
- Struthiones** (Lath.) Wagl. Syst. d. Amph. 1830. **Struthio. Cursores.**
- Struthionidae** (Vig.) C. Bonap. Saggio etc. 1831. **Struthio. Cursores.**
- Struthioninae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. **Struthio. Struthionidae.**
- Struthus** Boie Isis, 1826. στρωτός, avicula. **Fringillidae.**
- Sturnella** Vieill. Anal. etc. 1816. **Sturnus. Sturnidae.**
- Sturnia** Less. Compl. Buff. 1837. **Sturnus. Sturnidae.**
- Sturnidae** Vig. Zool. Journ. 1825. **Sturnus. Passeres.**
- Sturninae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. **Sturnus. Sturnidae.**
- Sturnus** Linn. Syst. Nat. 1738. Nom. propr. **Sturnidae.**
- Subulirostres** Dumér. Zool. anal. 1806. Subula; rostrum. **Passeres.**
- Sula** (Ray) Briss. Ornithol. 1760. Nom. propr. **Pelecanidae.**
- Surnia** Dumér. Zool. anal. 1806. Nom. propr. **Strigidae.**
- Surniculus** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Surnia; Cuculus. **Cuculidae.**
- Surninae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Surnia. **Strigidae.**
- Suspensi** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. Suspensus. **Ambulatores.**
- Suthora** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1838. ? **Sylvidae.**
- Suya** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1837. ? **Turdidae.**
- Sycobius** Vieill. Anal. etc. 1816. σῦζον, ficus; βιώω, vivo. **Fringillidae.**
- Sylboeocyclus** C. Bonap. Saggio etc. 1832. ? **Colymbidae.**
- Sylochelidon** Brehm Deutsch. Vög. 1831. σῦλον, rapina; χελιδών, hirundo. **Laridae.**
- Sylvia** Lath. Ind. Ornithol. 1790. Sylva. **Sylvidae.**
- Sylviadae** D'Orb. et Lafresn. Mag. de Zool. 1836. Sylvia. **Passeres.**
- Sylvianae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. Sylvia. **Sylvidae.**
- Sylviaxis** Less. Rev. zool. 1840. ? **Sylvidae.**
- Sylvicola** (Swains.) Jard. Nat. Hist. of Birds 1837. Sylva; colo. **Sylvidae.**
- Sylvicolae** Vieill. N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. Sylvicola. **Strigidae.**
- Sylvicolinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Sylvicola. **Sylvidae.**
- Sylvidae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. Sylvia. **Passeres.**
- Sylvietta** Lafresn. Rev. zool. 1839. Sylvia. **Sylvidae.**
- Sylvinae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. Sylvia. **Sylvidae.**
- Sylviparus** Burt. Proc. Zool. Soc. 1835. Sylva; Parus. **Sylvidae.**
- Syma** Less. Zool. Coq. 1825. ? **Halcyonidae.**

- Symmorphus** Gould. Proc. Zool. Soc. 1837. σύμμορφος, formâ similis. **Sylviidae.**
- Symplectes** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. συμπλέκτος, perplexus. **Fringillidae.**
- Synallaxis** Vieill. Dict. Sc. n. 1819. συνάλλαξις, commercium. **Certhidae.**
- Syndactyli** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. σύν, simul; δάκτυλος, digitus. **Scansores.**
- Synthliboramphus** Brandt Desc. et Icon. etc. 1837. συνθλίβω, contero; ῥάμμος, rostrum. **Alcidae.**
- Sypheotides** Less. Rev. zool. 1839. συφεός, suile; ὠτίς, Otis. **Struthionidae.**
- Symphorhini** Vieill. (Vid. **Siphorhini**.) — **Natalores.**
- Syrmaticus** Wagl. Isis, 1832. Syrma. **Phasianidae.**
- Syrnia** Steph. Gen. Zool. σύρνια (nom. propr.) **Strigidae.**
- Syrnium** Sav. Hist. d'Egypte 1809. συρνιών (nom. propr.) **Strigidae.**
- Syrrhaptēs** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. σύν, cum; ῥάπτω, corripio. **Tetraonidae.**
- Syrrhaptidae** Nitzsch Pterylogr. 1840. Syrrhaptēs. **Gallinaceae.**
- Syrrhaptinae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. Syrrhaptēs. **Tetraonidae.**
- Tacco** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Vox barbar. **Cuculidae.**
- Taccocua** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Vox barbar. **Cuculidae.**
- Tachea** Flem. Phil. of Zool. 1822. ταχὺς, velox. **Struthionidae.**
- Tachuris** D'Orb. Mag. de Zool. 1837. ταχὺς, velox; ῥοῦ, cauda. **Sylviidae.**
- Tachydromus** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. ταχυδρόμος, currax. **Charadriidae.**
- Tachypetes** Vieill. Anal. etc. 1816. ταχυπέτης, velociter volans. **Pelecanidae.**
- Tachyphonus** Vieill. Anal. etc. 1816. ταχὺς, velox; φωνή, vox. **Fringillidae.**
- Tachyploteres** Ritg. N. Act. Cur. 1828. ταχὺς, velox; πλωτήρ, nauta. **Anatidae.**
- Tadorna** (Leach) Flem. Phil. of Zool. 1822. ? **Anatidae.**
- Tænioptera** C. Bonap. Ann. Lyc. N. Y. 1825. ταῖνια, fascia; πτερόν, ala. **Muscicapidae.**
- Tæniopterinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Tænioptera. **Muscicapidae.**
- Talgalla** Less. Zool. de la Coq. 1826. ? **Palamedeidae.**
- Taleve** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. ? **Cuculidae.**
- Tamatia** Cuv. Règn. anim. I, 1817. Vox barbar. **Halcyonidae.**
- Tamatianae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. Tamatia. **Halcyonidae.**
- Tammolanus** Less. Rev. zool. 1839. Tammus; lanius. **Turdidae.**
- Tamnophilinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Tamnophilus. **Lanidae.**
- Tamnophilus** Vieill. Anal. etc. 1816. Tammus; φίλος, amicus. (Vox hybr.) **Lanidae.**
- Tanagra** Linn. Syst. nat. XII, 1766. τανάγρα, ahenus?. **Fringillidae.**
- Tanagrella** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. Tanagra. **Fringillidae.**
- Tanagridae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Tanagra. **Passeres.**
- Tanagrinae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. Tanagra. **Fringillidae.**
- Tanagroides** C. Bonap. Saggio etc. 1831. Tanagra. **Fringillidae.**

Tangaridae Pr. Max. Beitr. Naturg. Br. III, 1830. *Tangara*. **Passeres.**

Tangavius Less. Rev. zool. 1839. ?

Tantali Wagl. Syst. d. Amph. 1830. *Tantalus*. **Ardeidae.**

Tantalidae C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Tantalus*. **Grallatores.**

Tantalides Wagl. Isis, 1832. *Tantalus*. **Ardeidae.**

Tantalinae C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Tantalus*. **Ardeidae.**

Tantalus Linn. Syst. Nat. XII, 1766. *τάνταλος* (nom. mythol.) **Ardeidae.**

Tanygnathus Wagl. Monogr. Psittac. 1832. *τανύω*, porrigo; *γνάθος*, maxilla. **Psittacidae.**

Tanypus Oppel. Mém. Ac. Mun. 1812. *τανύω*, porrigo; *πῆς*, pes. **Sylviidae.**

Tanysiptera Vig. Zool. Journ. 1825. *τανύω*, porrigo; *πτερόν*, ala. **Halcyonidae.**

Taraba Less. . . . . *Vox barbar.* **Lanidae.**

Tardivola Swains. Zool. Journ. 1827. *Tarde*; *volo*. **Fringillidae.**

Tatare Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Vox barbar.* **Certhidae.**

Tavon Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Vox barbar.* **Megapodes.**

Tavonas Less. Tr. d'Ornithol. 1831. ? **Psittacidae.**

Tchitrea Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Vox barbar.* **Muscicapidae.**

Teleopodes Vieill. N. Dict. d'H. n. XXIV, 1818. *τέλεος*, perfectus; *πῆς*, pes. **Natatores.**

Telephorus Swains. Faun. Bor. Am. 1831. *τηλός*, telum; *φορέω*, fero. **Lanidae.**

Telmatias Boie Isis, 1826. *τέλμα*, cœnum? **Scolopacidae.**

Telephonus Swains. Nat. Hist. of Birds II, 1837. *τελέω*, perficio; *φόνος*, cædes. **Lanidae.**

Temia Levaill. Ois. Par. etc. 1806. *Nom. propr.* **Corvidae.**

Temnoris Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1841. *τέμνω*, findo; *ρίς*, nasus.

Temnurus Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *τέμνω*, findo; *ῥα*, cauda. **Corvidae.**

Temnurus Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *τέμνω*, findo; *ῥα*, cauda. **Trogonidae.**

Tentheca Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1837. *τένθω*, ligurrio.

Tenuirostres Dumer. Zool. anal. 1806. *Tenuis*; *rostrum*. **Ambulatores.**

Tephrodornis Swains. Faun. Bor. Am. 1831. *τεφρώδης*, cineraceus; *ὄρνις*, avis. **Lanidae.**

Terathopius Less. . . . . 1830. *τερατοποιός*, præstigiator. **Falconidae.**

Terekia C. Bonap. List Eur. a. Am. Birds 1838. ? **Scolopacidae.**

Terpsiphone Glog. Observat. 1827. *τέρψις*, gaudium; *φωνή*, cantus. **Muscicapidae.**

Tersa Vieill. Anal. etc. 1816. *τέρσσω*, tero. **Ampelidae.**

Tersina Vieill. N. Dict. d'H. n. XXIV, 1818. *Tersa*. **Ampelidae.**

Tesia Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1837. *Nom. propr.* **Certhidae.**

Tetradactyli Vieill. N. Dict. d'H. n. XXIV, 1818. *τετραδάκτυλος*, quatuor habens digitos. **Grallatores.**

Tetrao Linn. Syst. Nat. 1748. *τετράων* (nom. propr.) **Tetraonidae.**

Tetraochores Less. Tr. d'Ornithol. 1831 *τετράων*; *χωρέω*, includo. **Gallinae.**

- Tetraogallus** *J. E. Gray Ind. Zool.* 1833—1834. *Tetrao*; *gallus*. **Tetraonidae.**
Tetraones *Naum. Deutsch. Vög.* 1833. *Tetrao*. **Tetraonidae.**
Tetraonidae (*Leach*) *C. Bonap. Syn. Vert. Syst.* 1837. *Tetrao*. **Gallinaceae.**
Tetraoninae *C. Bonap. Syn. Vert. Syst.* 1837. *Tetrao*. **Tetraonidae.**
Tetrapteryx *Thunb.* . . . . 179 . . τετράπτερυξ, quatuor alas habens. **Ardeidae.**
Tetrastes *Keys. et Bl. Europ. Wirbelth.* 1840. *Tetras*. **Tetraonidae.**
Tetrax (*Leach*) *Steph. Gen. Zool.* 1819. τέτραξ (*nom. propr.*) **Struthionidae.**
Textor *Temm. Pl. col. d'Ois.* II, 1838. *Nom. propr.* **Fringillidae.**
Textores *Vieill. N. Dict. d'H. n.* XXIV, 1818. *Textor*. **Scansores.**
Thalassæa *Kaup Entw. G. Eur. Thierw.* 1829. θάλασσαῖος, marinus. **Laridae.**
Thalasseus *Boie Isis* 1822. θάλασσαῖος, marinus. **Laridae.**
Thalassidroma *Vig. Zool. Journ. N° 7.* 1825. θάλασσα, mare;δρομάω, curro. **Laridae.**
Thalassiornis *Eyton Monogr. Anat.* 1838. θάλασσα, mare; ὄρνις, avis. **Anatidae.**
Thalassites *Swains. Nat. Hist. of Birds* II, 1837. θάλασσα, mare. **Laridae.**
Thamnobia *Swains. Faun. Bor. Am.* 1831. θάμνος, thamnus; βιώω, vivo. **Sylvidae.**
Thamnodus *Kaup Entw. G. Eur. Thierw.* 1829. θάμνος, thamnus; ὀδὸς, dens. **Sylvidae.**
Thamnolanus *Less. (Vid. Tamnolanus.)* — **Turdidae.**
Thamnophilinae *Swains. Nat. Hist. of Birds* II, 1837. *Thamnophilus*. **Lanidae.**
Thamnophilus *Vieill. Anal. etc.* 1816. θάμνος, thamnus; φιλέω, amo. **Lanidae.**
Tharrhaleus *Kaup Entw. G. Eur. Thierw.* 1829. θαρράλεος, audax. **Sylvidae.**
Thaumalea *Wagl. Isis* 1832. θαυμαλέος, admirabilis. **Phasianidae.**
Thaupis *Boie Isis* 1826. ? **Fringillidae.**
Thephrodornis *Swains. (Vid. Tephrodornis.)* — **Lanidae.**
Theristicus *Wagl. Isis* 1832. θεριτικός, messorius. **Ardeidae.**
Thiellas *Glog. Observat.* 1827. ? **Laridae.**
Thimalia *Vig. (Vid. Timalia.)* — **Sylvidae.**
Thinocorus *Eschsch. Zool. Atl.* 1829. θῖν, acervus arenæ; χορεύω, salto. **Chionidae.**
Thrasaëtos *G. R. Gray Gen. of Birds* 1840. θρασὺς, audax; ἀετὸς, aquila. **Falconidae.**
Thremmaphilus *Macgill. Hist. Brit. Birds* 1837. θρέμμα, alumnus; φιλέω, amo.
Thryotherinae *C. Bonap. Syn. Vert. Syst.* 1837. *Thryotherus*. **Certhidae.**
Thryotherus *Vieill. Anal. etc.* 1816. θρύον, juncus; θηρεύω, venor. **Certhidae.**
Thynochorinae *C. Bonap. Syn. Vert. Syst.* 1837. *Thinocorus*. **Chionidae.**
Tiaris *Swains. Nat. Hist. of Birds* 1837. *Tiara*. **Fringillidae.**
Tiga *Kaup Thierreich.* 1836. *Nom. propr.* **Picidae.**
Tichodroma *Ill. Prod. Syst. M. et Av.* 1811. τεῖχος, murus;δρομάω, curro. **Certhidae.**
Tichodrominae *C. Bonap. Syn. Vert. Syst.* 1837. *Tichodroma*. **Certhidae.**

- Tigrisoma** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *τίγρις*, tigris; *σῶμα*, corpus. **Ardeidae.**
- Tijuca** Less. Cent. Zool. 1830. *Vox barbar.* **Ampelidae.**
- Timalia** Horsf. Linn. Trans. 1830. ? **Sylvidae.**
- Timalinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Timalia*. **Sylvidae.**
- Tinactor** Pr. Max. Beitr. Naturg. Br. 1831. *τινέκτωρ*, agitator. **Turdidae.**
- Tinamidae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Tinamus*. **Gallinaceae.**
- Tinaminae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Tinamus*. **Tinamidae.**
- Tinamotis** Vig. Proc. Zool. Soc. 1836. *Tinamus*. **Tinamidae.**
- Tinamous** Cur. Règn. anim. 1, 1817. *Tinamus*. **Tinamidae.**
- Tinamus** Lath. Ind. Ornithol. 1790. *Nom. propr.* **Tinamidae.**
- Tinnunculus** Vieill. Ois. Amér. Sept. 1807. *Nom. propr.* **Falconidae.**
- Tinochorus** Less. Cent. Zool. 1830. (Vid. **Thinocorus**.) — **Chionidae.**
- Tityra** Vieill. Anal. etc. 1816. *τίτυρος* (*nom. mythol.*) **Muscicapidae.**
- Tityranae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Tityra*. **Muscicapidae.**
- Toekus** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Vox barbar.* **Buceridae.**
- Tocro** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Vox barbar.* **Tetraonidae.**
- Todidae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Todus*. **Passeres.**
- Todinae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Todus*. **Todidae.**
- Todiramphus** Less. Ann. Mus. 1828. *Todus*; *ρόμφος*, rostrum. (*Vox hybr.*) **Halcyonidae.**
- Todirostrum** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Todus*; rostrum. **Muscicapidae.**
- Todus** Linn. Syst. Nat. XII, 1766. *Nom. propr.* **Todidae.**
- Topaza** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Nom. propr.* (*τόπαζος*.) **Trochilidae.**
- Topazes** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Topaza*. **Trochilidae.**
- Torda** Dumér. Zool. anal. 1806. *Nom. propr.* **Alcidae.**
- Toria** Hodgs. Res. of Ac. Soc. 1836. *Nom. propr.* **Columbidae.**
- Torquilla** Briss. Ornithol. 1760. *Torquis*. **Picidae.**
- Torticella** Vieill. Gal. d. Ois. 1825. *Tortus*. **Tinamidae.**
- Totantinae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Totanus*. **Scolopacidae.**
- Totanus** Bechst. Gem. Naturg. 1803. *Nom. propr.* **Scolopacidae.**
- Totipalmati** Kaup Thierreich, 1836. *Totus*; *palmatus*. **Natatores.**
- Totipalmes** Cuv. Règn. anim. 1, 1817. *Totus*; *palma*. **Natatores.**
- Touits** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Vox barbar.* **Psittacidae.**
- Toulou** Vieill. N. Dict. d'Hist. n. XXIV, 1818. *Nom. propr.* **Cuculidae.**
- Touraco** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Vox barbar.* **Musophagidae.**
- Touyouyous** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Vox barbar.* **Ardeidae.**
- Toxostoma** Wagl. Isis, 1831. *τόξον*, arcus; *σῶμα*, os. **Turdidae.**

- Trachelia** Scop. Introd. Hist. nat. 1777. *τράχηλος*, collum. **Charadriidae.**
- Trachelonetta** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. *τράχηλος*, collum; *νήττα*, anas. **Anatidae.**
- Trachyphonus** Ranz. . . . . 1823. *τραχύς*, asper; *φωνή*, vox. **Picidae.**
- Tragopan** Cuv. Règn. anim. 1, 1829. *τράγος*, hircus; *πέν* (nom. propr.) **Phasianidae.**
- Treron** Vieill. Anal. etc. 1816. *τηρός*, timidus. **Columbidae.**
- Treroninae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Treron*. **Columbidae.**
- Tribonyx** Dubus Bull. Acad. Brux. 1837. *τρίβω*, tero; *ὄνυξ*, unguis. **Rallidae.**
- Trichas** Swains. Zool. Journ. 1827. *τριχάς* (nom. propr.) **Syltridae.**
- Trichixos** Less. Rev. zool. 1839. *Trichas*; *Ixos*. **Turdidae.**
- Trichoglossus** Vig. et Horsf. Linn. Trans. 1826. *θρίξ*, seta; *γλῶσσα*, lingua. **Psittacidae.**
- Trichophorus** Temm. Pl. col. d'Ois. II, 1838. *θρίξ*, seta; *φορέω*, fero. **Turdidae.**
- Triclaria** Wagl. Monogr. Psittac. 1832. ? **Psittacidae.**
- Tridactylia** Steph. Gen. Zool. 1815. *Tridactylus*. **Picidae.**
- Tridactylus** Lacép. Mém. Instit. 1800—1801. *τριδάκτυλος*, tridigitatus. **Tinamidae.**
- Tringa** Linn. Syst. Nat. 1748. Nom. propr. **Scolopacidae.**
- Tringinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Tringa*. **Scolopacidae.**
- Tringoides** C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Tringa*. **Scolopacidae.**
- Triorchis** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. *τριόρχης* (nom. propr.) **Falconidae.**
- Tripsurus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *τρίβω*, tero; *σὺς*, cauda. **Picidae.**
- Trochileae** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Trochilus*. **Trochilidae.**
- Trochili** Wagl. Syst. d. Amph. 1830. *Trochilus*. **Trochilidae.**
- Trochilidae** C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Trochilus*. **Scansores.**
- Trochilinae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Trochilus*. **Trochilidae.**
- Trochilus** Linn. Syst. Nat. 1748. *τρόχιλος* (nom. propr.) **Trochilidae.**
- Troglodytes** Vieill. Ois. Amér. sept. 1806. *τρογλοδύτης*, in cavernis degens (nom. propr.) **Syltridae.**
- Troglodytinae** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Troglodytes*. **Certhidae.**
- Trogon** Mæhr. Gen. Av. 1752. Nom. propr. (*τρώγω*, contero.) **Trogonidae.**
- Trogoneae** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Trogon*. **Passeres.**
- Trogonidae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Trogon*. **Scansores.**
- Trogoninae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Trogon*. **Trogonidae.**
- Tropicophilus** (Leach Msc.) . . . . . *τροπικός*, tropicus; *φιλέω*, amo.
- Tropidorhynchus** Vig. et Horsf. Linn. Trans. 1826. *τρόπις*, carina; *ὄυγχος*, rostrum. **Meliphagid.**
- Tubinares** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Tubus*; *naris*. **Natatores.**
- Tucana** Briss. Ornithol. 1760. *τυκάνη*, tribula. **Ramphastidae.**
- Tuija** Lacép. Mém. Instit. 1800—1801. *Vox barbar.* **Struthionidae.**
- Turaco** Lacép. Mém. Instit. 1800—1801. *Vox barbar.* **Musophagidae.**

- Turacus** Cuv. Anat. comp. 1799—1800. *Turaco*. **Musophagidae**.
Turdidae C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Turdus*. **Ambulatores**.
Turdinae C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Turdus*. **Turdidae**.
Turdoides Temm. Pl. col. d'Ois. 1838. *Turdus*. **Turdidae**.
Turdus Linn. Syst. Nat. 1748. Nom. propr. **Turdidae**.
Turdusidae D'Orb. et Lafresn. Mag. de Zool. 1836. *Turdus*. **Turdidae**.
Turnagra Less. Compl. Buff. 1837. *Turdus*; *tanagra*.
Turnicinae G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Turnix*. **Tinamidae**.
Turnix Bonnat. Encycl. méth. 1790. Nom. propr. **Tinamidae**.
Turtur Selby Nat. Libr. 1835. Nom. propr. **Columbidae**.
Turturinae G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Turtur*. **Columbidae**.
Tyloramphus Brandt Descript. et Icon. etc. 1836. *τύλος*, callus; *όέμπος*, rostrum. **Alcidae**.
Tyrannina (Swains.) C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Tyrannus*. **Muscicapidae**.
Tyranninae Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. *Tyrannina*. **Muscicapidae**.
Tyrannula Swains. Zool. Journ. 1827. *Tyrannus*. **Muscicapidae**.
Tyrannulus Vieill. Anal. etc. 1816. *Tyrannus*. **Muscicapidae**.
Tyrannus Cuv. Anat. comp. 1799—1800. *τύραννος* (nom. propr.) **Muscicapidae**.
Ulula (Briss.) Cuv. Règn. anim. 1, 1817. Nom. propr. **Strigidae**.
Ululae Naum. Deutsch. Vög. 1822. *Uhla*. **Strigidae**.
Ululinae C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Ulula*. **Strigidae**.
Undina Gould Birds. of Eur. 1836. Nom. propr. **Anatidae**.
Uncirostres Vieill. N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. *Uncus*; rostrum. **Grallatores**.
Uncirostrum D'Orb. et Lafresn. Mag. de Zool. 1839. *Uncus*; rostrum. **Nectarinidae**.
Unguirostres Nitzsch Pterylogr. 1840. *Unguis*; rostrum. **Anatidae**.
Upucerthia Is. Geoffr. et D'Orb. Voy. Amér. Mèr. 1837. *Upupa*; *certhia*. **Certhidae**.
Upucerthidae D'Orb. et Lafresn. Mag. de Zool. 1836. *Upucerthia*. **Certhidae**.
Upupa Linn. Syst. Nat. 1748. Nom. propr. **Upupidae**.
Upupeae Less. Tr. d'Ornithol. 1831. *Upupa*. **Upupidae**.
Upupidae C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Upupa*. **Temnirostrès**.
Upupinae C. Bonap. Saggio etc. 1831. *Upupa*. **Upupidae**.
Uragus Keys. et Bl. . . . . 1840. *σπαγός*, ductor.
Uria Møhr. Gen. Av. 1752. *σπίς* (nom. mythol.) **Alcidae**.
Urianæ G. R. Gray Gen. of Birds 1840. *Uria*. **Alcidae**.
Urinator Lacép. Mém. Instit. 1800—1801. Nom. propr. **Colymbidae**.
Urinatores Vieill. N. Dict. d'H. n. xxiv, 1818. *Urinator*. **Nalatores**.
Urogallus Scop. Introd. Hist. n. 1777. *Urus*; *Gallus*. **Tetraonidae**.

- Uropodes** *Dumér.* Zool. anal. 1806. ὑπό, cauda; πῦς, pes. **Natalores.**
- Urotomus** *Swains.* Zool. Journ. 1827. ὑπό, cauda; τόμος, sectio. **Turdidae.**
- Urrua** *Hodgs.* J. As. Soc. Beng. 1837. Vox barbar. **Strigidae.**
- Urubitinga** *Less.* Compl. Buff. 1837. Vox barbar. **Falconidae.**
- Utamania** (*Leach*) *Steph.* Gen. Zool. 1825. ὑπόζω, vulnero? **Alcidae.**
- Vaginalis** *L. Gm.* Syst. Nat. xiii, 1788. Vagina. **Chionidae.**
- Vaginati** *Ill.* Prod. Syst. M. et Av. 1811. Vagina. **Grallatores.**
- Vanelli** *Naum.* Deutsch. Vög. 1834. *Vanellus.* **Charadriidae.**
- Vanellus** *Linn.* Syst. Nat. 1735. Nom. propr. **Charadriidae.**
- Vanga** *Vieill.* Anal. etc. 1816. Vox barbar. **Lanidae.**
- Vaza** *Less.* Tr. d'Ornithol. 1831. Vox barbar. **Psittacidae.**
- Vermivora** *Meyer* . . . . . 1822. Vermis; voro. **Muscicapidae.**
- Verrulia** *Flem.* Phil. of Zool. 1822. Nom. propr. **Columbidae.**
- Vestiaria** *Flem.* Phil. of Zool. 1822. *Vestiarius.* **Nectarinidae.**
- Vidua** *Cuv.* Règn. anim. i, 1817. *Viduus.* **Eringillidae.**
- Vigorsia** *Swains.* Nat. Hist. of Birds 1837. Dic. VIGORS. **Psittacidae.**
- Vinago** *Cuv.* Règn. anim. i, 1817. Nom. propr. **Columbidae.**
- Viralva** (*Leach*) *Steph.* Gen. Zool. 1825. Nom. propr. **Laridae.**
- Vireo** *Vieill.* Ois. Amér. sept. 1807. Nom. propr. **Muscicapidae.**
- Vireoninae** *C. Bonap.* Syn. Vert. Syst. 1837. *Vireo.* **Muscicapidae.**
- Vireosylvia** *C. Bonap.* List. of Eur. a. Am. Birds 1838. *Vireo; sylvia.* **Muscicapidae.**
- Vitiflora** *Steph.* Gen. Zool. 1817. *Vitis; flora.* **Sylviidae.**
- Vitiflorinae** *G. R. Gray* Gen. of Birds 1840. *Vitiflora.* **Sylviidae.**
- Vivia** *Hodgs.* J. As. Soc. Beng. 1837. Nom. propr. **Picidae.**
- Volvocivora** *Hodgs.* J. As. Soc. Beng. 1837. *Volvox; voro.* **Ampelidae.**
- Vouroudriou** *Less.* Tr. d'Ornithol. 1831. Vox barbar. **Cuculidae.**
- Vulpanser** *Keys.* u. Bl. Europ. Wirbelth. 1840. *Vulpes; anser.* **Anatidae.**
- Vultur** *Linn.* Syst. Nat. xii, 1766. Nom. propr. **Vulturidae.**
- Vultures** *Sav.* Hist. d'Egypte 1809. *Vultur.* **Rapaces.**
- Vulturidae** *C. Bonap.* Saggio etc. 1831. *Vultur.* **Accipitres.**
- Vulturideae** *Vigors* Mag. de Zool. 1836. *Vultur.* **Vulturidae.**
- Vulturinae** *C. Bonap.* Syn. Vert. Syst. 1837. *Vultur.* **Vulturidae.**
- Vulturini** *Ill.* Prod. Syst. M. et Av. 1811. *Vultur.* **Vulturidae.**
- Wagellus** *Ray* Syn. Meth. Av. 1713. Nom. propr. **Laridae.**
- Wilsonia** *C. Bonap.* List of Eur. a. Am. Birds 1838. Dic. WILSON. **Sylviidae.**
- Xanthomyza** *Strickl.* Ann. of Nat. Hist. 1841. ξανθός, fulvus; μυζέω, sugo. **Meliphagidae.**

- Xanthornus** Cuv. Anat. comp. 1799—1800. ξανθός, fulvus; ὄρνις, avis. **Sturnidae.**
- Xema** Leach in Steph. Gen. Zool. 1825. Nom. propr. **Laridae.**
- Xenodon** Rüpp. N. Wirb. Abyss. 1835. ξένος, alienus; ὀδὼν, dens.
- Xenops** Ill. Prod. Syst. M. et Av. 1811. ξένος, alienus; ὤψ, facies. **Certhidae.**
- Xenophasis** Strickl. Ann. Nat. Hist. 1841. ξένος, alienus; γαίνω, videor. **Certhidae.**
- Xenurus** Boie Isis, 1826. ξένος, alienus; ἐρύα, cauda. **Muscicapidae.**
- Xenus** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. ξένος, hospes. **Scolopacidae.**
- Xerornithes** Ritg. N. Act. Cur. 1828. ξηρός, siccus; ὄρνις, avis. **Aves.**
- Xiphocolaptes** Less. Rev. zool. 1840. ξίφος, ensis; κολάπτω, tundo. **Certhidae.**
- Xiphorhynchus** Swains. Zool. Journ. 1827. ξίφος, ensis; ῥύγχος, rostrum. **Certhidae.**
- Xolmis** Boie Isis, 1826. Vox barbar. **Muscicapidae.**
- Xylocota** C. Bonap. Faun. Ital. 1839. ξύλον, lignum; κοτέω, odi. **Scolopacidae.**
- Xystraeipipodes** Ritg. N. Act. Cur. 1828. ξυστρα, strigil; αἶψος, altus; πῆς, pes. **Cursores.**
- Xystromacropodes** Ritg. N. Act. Cur. 1828. ξυστρα, strigil; μακρός, longus; πῆς, pes. **Gallinacei.**
- Xystromicropodes** Ritg. N. Act. Cur. 1828. ξυστρα, strigil; μικρός, parvus; πῆς, pes. **Columbidae.**
- Xystropodes** Ritg. N. Act. Cur. 1828. ξυστρα, strigil; πῆς, pes. **Gallinacei.**
- Yacou** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Vox barbar. **Cracidae.**
- Yetapa** Less. Tr. d'Ornithol. 1831. Vox barbar. **Muscicapidae.**
- Ynambus** Azgara . . . . . Vox barbar.
- Yphantes** Vieill. Anal. etc. 1816. ὑφαντής, textor. **Corvidae.**
- Yuhina** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1836. Vox barbar. **Turdidae.**
- Yuncinae** G. R. Gray Gen. of Birds 1840. Yunx. **Picidae.**
- Yunginae** C. Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Yunx. **Picidae.**
- Yunx** Linn. Syst. Nat. 1748. Nom. propr. **Picidae.**
- Zanclostomus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. ζάγκλη, falx; σόμα, os. **Cuculidae.**
- Zanthomyza** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. (Vid. **Xanthomyza**.) — **Metiphagidae.**
- Zapornia** Leach in Steph. Gen. Zool. 1824. Anagramma Porzanæ. **Ballidae.**
- Zenaida** C. Bonap. List of Eur. a. Am. Birds 1838. Nom. propr. **Columbidae.**
- Zenophasia** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. Nom. mythol. **Certhidae.**
- Ziphorhynchus** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. (Vid. **Xiphorhynchus**.) — **Certhidae.**
- Zonotrichia** Swains. Nat. Hist. of Birds 1837. ζώνη, zona; τρίχως, pilosus. **Fringillidae.**
- Zoothera** Vig. Proc. Zool. Soc. 1831. ζωον, animal; θηράω, venor. **Turdidae.**
- Zopilotes** Flem. Phil. of Zool. 1822. ζωός, vivus; πιλώω, pectino. **Vulturidae.**
- Zosterops** Vig. et Horsf. Linn. Trans. 1825. ζωστήρ, cingulum; ὄψ, oculus. **Sylvidae.**
- Zygodactyli** Vieill. Anal. etc. 1816. ζυγός, jugum; δάκτυλος, digitus. **Sylvicolae.**

ADDENDA ET CORRIGENDA.

Acanthogenys loc. *barba* lege *gena*.

Acis est *Nom. mythol.*

Acredula add. *Syst. Bair. Zool.*

Aerocephalus add. *Deutsch. Vög. (ed. prior.)*

Actidurus lege **Actiturus** cor. 1832. *Actitis*; ἄρα, cauda.

Adornis . Etymon: ἄδω, cano; ὄρνις, avis. **Sylvidae.**

Aepycnemis. Auctoritas hujus vocis, a Swainsonio (*Aipunemia*) male scriptæ, a Stricklando postea reformatæ, ad illum tamen nec ad hunc adscribenda erit. Idem de aliis quibuscunque vocibus, quarum orthographia a novis auctoribus correcta, observandum.

Agrilorhinus lege *Nouv. Ann. Sc. Florence. 1838. loc. List Eur. a. Am. Birds.* Etymon hujus vocis ignoro.

Aia vid. **Aix** ; ab Eytono lapsu calami male scriptum.

Aipunemia vid. etymon sub *Aepycnemis*.

Alcae *Kaup Thierreich. 1836. Alca. Natatores.*

Alcedidae *D'Orb. et Lafresn. Mag. de Zool. 1836. Alcedo. Halcyonidae.*

Alethelia . Etymon: ἀλέκτωρ, gallus; ἥλιος, sol.

Alectura . Etymon: ἀλέκτωρ, gallus; ἄρα, cauda.

Alectura . Etymon: ἀλέκτωρ, gallus; ἄρα, cauda.

Ammodramus lege **Ammodromus** Etymon: ἄμμος, arena; δρόμος, cursus.

Ammoptenodytes add. *N. Act. N. Cur. xiv, 1828.*

Anabasitta . Etymon: *Anabates*; *Sitta*.

Anabates . Etymon: ἀναβαίνω, ascendo.

Anadænus errore pro **Anabaenus** (ἀναβαίνω, ascendo) a Swainsonio scriptum fuisse videtur.

Anchontes *Ritg. N. Act. Cur. 1828. ἀγχονάω, strangulo. Lanidae.*

Ancistropodes *Ritg. N. Act. Cur. 1828. ἀγκιστρον, uncus; πῆς, pes. Passeres.*

Ancylocheilus pro ἀγκύλης lege ἀγκύλος.

Andropadus . Etymon : ἀνήρ, vir ; ὀπάδος, comes.

Anobapton loc. Mém. Ac. Pét. lege : Descript. et Icon. etc.

Anorthura Rennie Edit. Montagu Ornith. Dict. 1830. ἀνορθόω, sursum erigo ; ὑρὰ, cauda.

Anthropoides vice nomini lege homini.

Antilambani loc. Ransf. lege Ranz.

Aptenodyta . Etymon : ἀπτήν, non pennatus ; δύτης, urinator.

Aptenodytes Ritg. N. Act. Cur. 1828. ἀπτήν, non pennatus ; δύτης, urinator.

Apterorhines loc. Mém. Ac. Pét. lege : Descript. et Icon. etc.

Ardetta Gray App. Gen. Birds 1842. Ardea. **Ardeidae**.

Aviceda lege **Avicida** . Avis ; cædo.

Barbilanius Dum. . . . 1802. **Artefactum** !

Baryploteres Ritg. N. Act. Cur. 1828. βαρύς, gravis ; πλωτήρ, nauta. **Anatidae**.

Batara Azara, add. Hist. nat. Ois. 1819 et loc. **Laniadae** lege **Lanidae**.

Bateralectores Ritg. N. Act. Cur. 1828. βατεύω, incedo ; ἀλεκτωρ, gallus. **Gallinacei**.

Bateraptodactyli Ritg. N. Act. Cur. 1828. βατεύω, incedo ; ἄπτω, adligo ; δάκτυλος, digitus. **Psittac**.

Baterochoropteni Ritg. N. Act. Cur. 1828. βατεύω, incedo ; χορός, chorus ; πτηνός, volans. **Gallin**.

Brachyancalopteni Ritg. N. Act. Cur. 1828. βραχύς, brevis ; ἀγκαλή, cubitus ; πτηνός, volans. **Colymb**.

Brachypternus Strickl. Proc. Zool. Soc. 1841.

Brachyramphus loc. Mém. Ac. Pét. lege : Descript. et Icon. etc.

Bradyptetus lege **Bradypterus** . Etymon : βραδύς, tardus ; πτερόν, ala.

Bucorvus . Etymon : Buceros ; corvus.

Cæreba add. (Briss.)

Calamospiza . Etymon : κάλαμος, calamus ; σπίζα, avicula.

Calliphox lege **Calliphlox** . Etymon : καλός, pulcher ; φλοξ, flamma.

Calopsitta . Etymon : καλός, pulcher ; ψιττακός, psittacus.

Calornis Gray Gen. of Birds 1841. καλός, pulcher ; ὄρνις, avis. **Sturnidae**.

Calospiza . Etymon : καλός, pulcher ; σπίζα, avicula.

Calyptomena . Etymon : κάλυπτομένη, occulta.

Camelornithes Ritg. N. Act. Cur. 1828. κάμηλος, camelus ; ὄρνις, avis. **Cursores**.

Camptorhynchus loc. **Trochilidae** lege **Anatidae**.

Certhidea . Etymon : Certhia ; εἶδος, similitudo.

Certhiparus Lafresn. Rev. zool. 1842. Certhia ; parus. **Paridae**.

Cetophaga errore pro **Setophaga**, quod vide.

Charmosyna loc. 1835 lege 1832.!

Chennes Ritg. N. Act. Cur. 1828. χήν, anser. **Anatidae**.

- Chenocolymbi** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *Χήν*, anser; *κόλυμβος*, colymbus. **Alcidae.**
- Chinospina** errore pro **Chionospiza** vide infra et loc. 1825 lege 1839.
- Chionididae** loc. **Grallae** lege **Grallatores.**
- Chionospiza** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. *χιών*, nix; *σπίζα*, avicula. **Fringillidae.**
- Chirornithes** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *χείρ*, manus; *ὄρνις*, avis. **Ares.**
- Chizæris** errore pro **Schizorhis**, quod vide; add. **Musophagidae.**
- Chlamydotis** . Etymon: *χλαμύς*, chlamys; Otis.
- Choraptenodytes** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *χορός*, chorus; *ἀπτήν*, non pennatus; *δύτης*, urinator. **Cursor.**
- Chordeiles** . Etymon: *χωρέω*, vado; *δελή*, crepusculum.
- Choropteni** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *χορός*, chorus; *πτηνός*, volans. **Gallinacei.**
- Chrysomus** . Etymon: *χρυσός*, aurum; *σῶμα*, corpus.
- Ciccaba** . Etymon: *κικκαβή* (nom. propr.)
- Collurampelis** . Etymon: *Collurio*; *Ampelis*.
- Colobanculopteni** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *κολοβός*, mutilus; *ἄγκυλη*, cubitus; *πτηνός*, volans. **Alcidae.**
- Colobathropodes** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *κολοβός*, mutilus; *ἀθρόος*, densus; *πῆς*, pes. **Grallatores.**
- Colymbi** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *Colymbus*. **Colymbidae.**
- Colymbopteres** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *κόλυμβος*, colymbus; *πλωτήρ*, nauta. **Anatidae.**
- Colymbopteni** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *κόλυμβος*, colymbus; *πτηνός*, volans. **Pelecanidae.**
- Conopophagus** errore pro **Conopophaga.**
- Conurus** loc. Monogr. Psittac. lege: Consp. Psittac.
- Coparus** errore pro **Copurus**, vide infra.
- Copidopteni** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *κοπίς*, culter; *πτηνός*, volans. **Natatores.**
- Copurus** Strickl. Proc. Zool. Soc. 1841. *κώπη*, remus; *ῥα*, cauda. **Muscicapidae.**
- Coraphes** Leucht. add. Wagl. in.
- Corcorax** . Etymon: *Corvus*; *Pyrrhocorax*.
- Coriphilus** . Etymon: *κόρη*, puella; *φίλος*, amicus.
- Coronica** . Etymon: *κόρωνη*, Corone; *εἰκων*, simulachrum.
- Corydalma** lege **Corydalina** Aud. Syn. Am. Birds 1839. *Corydalis*. **Fringillidae.**
- Corydonyx** . Etymon: *κορύδος*, alauda; *ὄνυξ*, unguis.
- Crateropus** . Etymon: *κρατερός*, fortis; *πῆς*, pes.
- Craugi** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *κρανγός*, picus. **Picidae.**
- Creurgus** . Etymon: *κρέας*, caro; *ἔργον*, opus.
- Cyanocephalus** C. Bonap. . . . *κυάνεος*, cyaneus; *κεφαλή*, caput. **Corvidae.**
- Cyclorhis** Strickl. Ann. of Nat. Hist. 1841. *κυκλός*, cyclus; *ῥίς*, nasus. **Lanidae.**
- Cygni** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *Cygnus*. **Anatidae.**
- Cygnopsis** loc. Mém. Ac. Pét. lege: Descript. et Icon. etc.

Cynchramus . Etymon : κύνχραμος (nom. propr.)

Cypsnagra loc. 1821 lege 1831.

Cysticola errore pro **Cisticola**, quod vide.

Dacelo . Anagramma vocis *Alcedo*.

Dendrocopus add Syst. Bair. Zool.

Dendroica Gray App. Gen. of Birds 1842. δένδρον, arbor; οἰκέω, habito. **Sylviidae**.

Densirostra Wood Mag. Nat. Hist. 1834.

Desmypsopodes Ritg. N. Act. Cur. 1828. δεσμός, vinculum; ὕψος, fastigium; πῆς, pes. **Grallatores**.

Diatinopodes Ritg. N. Act. Cur. 1828. διατείνω, extendo; πῆς, pes. **Grallatores**.

Dichelypsopodes Ritg. N. Act. Cur. 1828. δίχηλος, ungulas fissas habens; ὕψος, fastigium; πῆς, pes. **Grall.**

Donacola Gould Birds Austr. 1842. δόναξ, arundo; colo (vox hybr.). **Fringillidae**.

Dromaelectores Ritg. N. Act. Cur. 1828. δρομάς, currax; ἀλέκτωρ, gallus. **Cursores**.

Dromiceius typographi errore pro **Dromaius**, quod vide.

Dromochoropteni Ritg. N. Act. Cur. 1828. δρομάς, currax; χορός, chorus; πτηνός, volans. **Cursores**.

Dromodendron Gray App. Gen. of Birds 1842. δρόμος, cursus; δένδρον, arbor. **Certhidae**.

Dromornithes Ritg. N. Act. Cur. 1828. δρομάς, currax; ὄρνις, avis. **Cursores**.

Dulus . Etymon : δῦλος, servus.

Dyscolobathristes Ritg. N. Act. Cur. 1828. δύσκολος, invitus; βάθρον, gressus. **Grallatores**.

Dyscopidopteni Ritg. N. Act. Cur. 1828. δὺς, malè; κοπίς, culter; πτηνός, volans. **Anatidae**.

Dyseretæ Ritg. N. Act. Cur. 1828. δὺς, malè; ἐρέτης, remex. **Alcidae**.

Dyserodii Ritg. N. Act. Cur. 1828. δὺς, malè; ἐρωδιός, ardea. **Grallatores**.

Eidopsaris . Etymon : εἶδος, adspectus; ψάρο, sturnus.

Emblema Gould Proc. Zool. Soc. 1842. ἐμβλημα, opus tessellatum. **Fringillidae**.

Enodes Tem. Pl. col. 1838. . . . . **Sturnidae**.

Erythrogenys lege **Erythrogonys** . Etymon : ἐρυθρός, ruher; γόνυ, genu.

Euplectes loc. Swains. Nat. Hist. of Birds 1832. lege : Swains. (Nat. Hist. of Birds, 1832.

Eurostopodus . Etymon : εὖ, bene; ῥωννύω, confirmo; πῆς, pes.

Figulus . Etymon : *Figulus* (ollarum faber.)

Fregilupus . Etymon : *Fregilus*; *Upupa*.

Furcureia . Etymon : Furca; ῥοὰ, cauda. (Vox hybr.)

Furnarius . Etymon : *Furnarius* (furnorum faber.)

Gallita . Etymon : *Gallus*.

Gallophasis . Etymon : *Gallus*; *Phasianus*.

Gecinus . Etymon : γήκινος, qui terram movet.

Geocichla loc. Monogr. Psittac. lege : Av. col. nom. syst.

Geophaps Gould Proc. Zool. Soc. 1842. γῆ, terra; φάψ, palumbus. **Columbidae**.

Glaucidium . Etymon : γλαῦξ, ulula.

Glaucion *Keys*, et *Bl.* Europ. Wirbelth. 1840. *Nom. propr. Anatidae.*

Gymnorhines loc. *Mém. Ac. Pét.* lege : Descript. et Icon. etc.

Hapolophus lege **Hapalophus** . Etymon : ἀπαλὸς, tener; λόφος, crista.

Heliaptex deleatur α priv.

Helinaia . Etymon : ἔλος, stagno; ναίω, habito. **Sylviidae.**

Heliiothrys errore pro **Heliiothrix**, quod vide.

Hemicircus errore pro **Hemicercus** . Etymon : ἥμι, semi; κέρκος, cauda.

Hemiproene loc. *Pterylogr.* 1840. lege : Av. arter. carotid. 1829.

Holopodius . Etymon : ὅλος, integer; πῆς, pes.

Horticola *Blyth Field Nat. Mag.* 1833. *Hortus*; colo. **Sylviidae.**

Hupupa *Bonn. Encycl. Meth.* . . *Nom. propr. Upupidae.*

Hydrochelidones add. *Handb. Zool.*

Hypsibates add. Av. arter. carotid. 1829.

Hypsopetes errore pro **Hypsipetes**.

Keropia, **Kitta**, **Kittacincla**, **Knipolegus**, littera **c** nec **k** scribenda sunt; quippe **k** latinis auctoribus ignotum est.

Ketupa pro **Strixidae** lege **Strigidae.**

Kitta loc. *Consp. Psittac.* lege : Av. col. nom. syst.

Ktinorhynchus *Eyton Monogr. Anat.* 1838. κτεῖς, pecten; ῥύγχος, rostrum. **Anatidae.**

Lamprotila errore pro **Lamproptila** . Etymon : λαμπρός, splendidus; πτεῖλον, pluma.

Larva loc. **Alcidae** lege **Tetraonidae.**

Leptotila errore pro **Leptoptila** . Etymon : λεπτός, tenuis; πτεῖλον, pluma.

Leucocirca errore pro **Leucocerca** . Etymon : λευκός, albus; κέρκος, cauda.

Lophyrus . Etymon : λόφυρος, crista insignis.

Lycos *Boie* ? ? **Corvidae.**

Mænura errore pro **Menura**, quod vide.

Malacocircus errore pro **Malacocercus** . Etymon : μαλακός, mollis; κέρκος, cauda.

Mecistura . Etymon : μήγιστος, longissimus; ἔρα, cauda.

Megalaima *Gray App. Gen. of Birds* 1842. μεγάλος, grandis; λαιμός, guttur. **Bucconidae.**

Megaloperdix *Brandt Bull. Ac. Pét.* 183? μεγάλος, grandis; πέρδιξ, perdix. **Tetraonidae.**

Meiglyptes . Etymon : μέλιον, minor; γλύφω, sculpo.

Menura *Lath. Ind. Ornith. Suppl.* 1802. μήνη, luna; ἔρα, cauda.

Merganetta *Gould Proc. Zool. Soc.* 1841. *Mergus*; νῆττα, anas. (Vox hybr.) **Anatidae.**

Merulaxis . Etymon : *Merula*; *Synallaxis*.

Mieræca loc. βικέω lege οϊκέω.

- Microniscus** errore pro **Micronisus** . Etymon : μικρός, parvus; Nisus.
- Mniotilta** loc. *fucus* lege *muscus*.
- Molothrus** . Etymon : μολοιθρός, qui non vocatus alienas ædes intrat.
- Monacha** errore pro **Monarcha**, quod vide.
- Monasa** errore pro **Monasta** . Etymon : μοναζήs, monachus.
- Muscipipra** . Etymon : *Muscicapa*; *Pipra*.
- Muscisaxicola** . Etymon : *Muscicapa*; *Saxicola*.
- Muscylva** errore pro **Muscisylvia** . Etymon : *Muscicapa*; *Sylvia*.
- Myagrus** errore pro **Myiagrus** . Etymon : μυιάγρος, muscarum captor.
- Myiadestes** . Etymon : μυῖα, musca; ἐσθίω, edo.
- Myiagria** loc. ἀγρέμω lege ἀγρεύω.
- Myiodiotes** Aud. Syn. Birds Am. 1839. μυῖα, musca; διώκω, persequor. **Sylviidae**.
- Nasiterna** loc. 1830 lege 1832.
- Nengetus** *Vox barbar.*
- Neops** . Etymon : νέος, novus; ὤψ, vultus.
- Nertus** . Etymon : νέρτος (*nom. propr.*)
- Ninox** . Etymon : Nisus; Noctua.
- Nyctichelidon** Blyth Mag. Nat. Hist. 1834. νύξ, nox; χελιδών, hirundo. **Caprimulgidae**.
- Nyctornis** loc. Pterylogr. 1840. lege : Av. arter. carotid 1829.
- Oceanites** . . . . . loc. **Aleidae**, lege **Laridae**.
- Ocyphaps** Gould Proc. Zool. Soc. 1842. ὠκύς, velox; γάψ, palumbus. **Columbidae**.
- Oinobas** Swains. ? ?
- Ortyxelos** . . . . . **Charadriidae**.
- Otocorys** C. Bonap. . . . . **Fringillidae**.
- Otogyps** Gray . . . . . ὤγς, auris; γάψ, vultur. **Vulturidae**.
- Oxycerca** Gray App. Gen. of Birds 1842. ὀξύς, acutus; κέρκος, cauda. **Fringillidae**.
- Pachycephala** Swains. Zool. Journ. 1827.
- Paludicola** Hodgs. Journ. As. Soc. Beng. 1837.
- Pandicilla** Blyth. Field Nat. Mag. 1833.
- Panurus** . Etymon : πᾶς, omnis; ὀρε, cauda.
- Paradigalla** . Etymon : *Paradisca*; *gallus*.
- Parasifalco** . Etymon : *Parasitus*; *falco*.
- Paroaria** *Vox barbar.*
- Peizorhynchus** . . . (Vid. **Piczorhynchus**).
- Peltops** Wagl. in Oken Isis, 1829. πέλτη, scutum; ὤψ, vultus. **Todidae**.
- Perisorcus** . Etymon : περι, circum; σῶρος, tumulus.

Peuceæa Aud. Syn. Birds Am. 1839. *πέυκη*, pinus. ***Fringillidae***.

Philedon Commerson 17 ?

Phœnicircus errore pro **Phœnicereus**, quod vide.

Phrenotrix errore pro **Phrenoethrix** . Etymon : *φρήν*, præcordia ; *θρίξ*, capilla.

Phylidonyris errore pro **Philedonyris** . Etymon : *Philedon* ; *Cinnyris*.

Physeta . Etymon : *φυσήτης*, inflator.

Picathartes . Etymon : *Pica* ; *Cathartes*.

Piezorhynchus (nec **Peizorhynchus**) . Etymon : *πιέζω*, premo ; *ρύγχος*, rostrum. ***Muscicap.***

Piocephalus errore pro **Poiecephalus**, quod vide.

Pipracidea errore pro **Pipracidea** . Etymon : *Pipra* ; *εἶδος*, forma.

Pityriasis pro *p*, *orrigo* lege : , *porrigo*.

Plyctolophus *Vielloti* errore pro **Ptyctolophus** ; vide infra.

Ptyctolophus *Viell.* Anal. etc. 1816. *πτυκτός*, plicatilis ; *λόφος*, crista. ***Psittacidae***.

Podarger errore pro **Podager** . Etymon : *ποδαγρός*, podagricus.

Podiceps . Etymon : *Podex* ; *pes*.

Podoces add. Mém. de Mosc. vi.

Poephila Gould Birds Austr. 1842. *πόη*, herba ; *φιλέω*, amo. ***Fringillidae***.

Prinia *Vox barbar.* (*Prinia*, Javanis.)

Prioniturus . Etymon : *Prionites* ; *εργά*, cauda.

Prionocheilus *Strickl.* Proc. Zool. Soc. 1841. *πρίων*, serra ; *χείλος*, labrum. ***Ampelidae***.

Prodotes loc. *Pterylogr.* 1840. lege : *Av. arter. carotid.* 1829.

Proithera . Etymon : *πρωί*, mane ; *θηρώ*, venor.

Pteroglossus . Etymon : *πτερόν*, pluma ; *γλῶσσα*, lingua.

Pteroptochos add. Mém. de Pét. et loc. 1830 lege : 1831.

Pteruthius . Etymon : *πτερόν*, ala ; *έρυθρός*, ruber.

Ptilophyrus . Etymon : *πίλον*, penna ; *λοφύρος*, crista insignis.

Ptiloris . Etymon : *πίλον*, penna ; *ρίς*, mares.

Ptilurus *Strickl.* Mag. Nat. Hist. 1841.

Ptynx *Blyth* ? 1840.

Puffinusia errore pro **Puffinuria** . Etymon : *Puffinus* ; *εργά*, cauda.

Pycnonotus loc. *Av. col. nom. syst.* 1820. lege : *Isis*, 1826.

Pygoseelis add. *Isis*, 1832.

Pyrgita loc. *Règn. anim.* lege : *Ornithol.*

Pyrophthalma *C. Bonap.* . . . *πῦρ*, ignis ; *ὀφθαλμος*, oculus. ***Sylviidae***.

Pyrrhota *Viell.* ? *πυρόος*, rufus.

Ramphastidae, et nomina sequentia usque ad **Ramphostenes**, **Rh** sunt scribenda, quum
 ῥάμπος spiritum asperum habeat.

Ramphopis errore pro **Rhamphopis** . Etymon : ῥάμπος, rostrum; ὤψ, vultus.

Rostrhamus (nec **Rosthramus**) . Etymon : Rostrum; hamus.

Scotiaplex errore pro **Scotiaptex**.

Seicircus errore pro **Seiccercus** . Etymon : σεῖω, quatio; κέρκος, cauda.

Serpophaga errore pro **Serphophaga** . Etymon : σέρφος, culex; φάγω, edo.

Sialis Lafresn. Mag. de Zool. . . . Nom. propr. **Sylvidae**.

Simus . Etymon : σιμός, qui depressis est naribus.

Siuriri D'Orb. Mag. Zool. . . . Vox barbar. **Lanidae**.

Somateria . Etymon : σῶμα, corpus; τηρέω, servo.

Spelectos Nom. propr.

Stellaria errore pro **Stelleria** Dic. STELLER.

Strepsilas . Etymon : στρέφω, verto; λαῖς, lapis.

Sylviaxis . Etymon : Sylvia; Synallaxis.

Sylviparus . Etymon : Sylvia; Parus.

Tadorna Nom. propr.

Talegallus Less. . . . 1826. ? **Megapodidae**.

Tamnolanus lege **Thamnolanus** . Etymon : θάμνος, dumus; Lanius.

Tamnophilus lege **Thamnophilus** . Etymon : θάμνος, dumus; φιλέω, amo.

Tehagra Less. Tr. Ornith. 1831. Vox barbar. **Lanidae**.

Telephorus lege **Telephonus** . Etymon : τηλε, procul; φωνή, vox.

Terekia Vox barbar.

AVES.

(ADDENDA ET CORRIGENDA.)

- Abroornis** *Hodgs.* in *Gray Zool. Misc.* 1844. ἀβροος, mollis; ὄρνις, avis. **Sylviidae.**
- Acanthogenys** *Gould* — Etym. ἄκανθα, aculeus; γένος, gena. — **Meliphagidae.**
- Accipitrina** *Sykes* *Proc. Zool. Soc.* 1832. *Accipiter.* **Falconidae.**
- Aceros** *Hodgs.* in *Gray Zool. Misc.* 1844. α priv.; κηρός, cera. **Bucerotidae.**
- Aeis** *Less.* — Etym. *Nom. mythol.* — **Ampelidae.**
- Acredula** *Koch* *Syst. Bair. Zool.* . . . . . **Sylviidae.**
- Acrocephalus** *Naum.* *Deutsch. Vög.* . . . . . **Sylviidae.**
- Actidurus** *G. R. Gray* *Gen. of Birds.* 1840. — (Vid. **Actiturus**). — **Scolopacidae.**
- Actiturus** *C. Bonap.* *Saggio etc.* 1832. *Actitis*; οὐρά, cauda. **Scolopacidae.**
- Adornis** *G. R. Gray* — Etym. ἄδω, canō; ὄρνις, avis. — **Sylviidae.**
- Aetoglaux** *Hodgs.* in *Gray Zool. Misc.* 1844. αἰτὸς, aquila; γλαυξ, noctua. **Strigidae.**
- Aetotriorchis** *Kaup* *Classif.* 1844. *Aetos*; *Triorchis.* **Falconidae.**
- Agelainae** *G. R. Gray* *Gen. of Birds.* 1840. *Agelaius.* **Sturnidae.**
- Agrilorhinus** *C. Bonap.* *N. Ann. Sc. Flor.* 1838. . . . . **Certhidae.**
- Agriolorhinus** *A. Wagn.* in *Wiegmann. Arch.* II, 1841. — (Vid. **Agrilorhinus**). — **Certhidae.**
- Agrodroma** *Swains.* . . . . . **Sylviidae.**
- Aia** *Eyton* — (Vid. **Aix**). — **Anatidae.**
- Aithya** *C. Bonap.* *Geogr. a. comp. List of B.* 1838. αἰθυα, mergus. **Anatidae.**
- Aipunemia** *Swains.* — (Vid. **Aepycnemis**). — **Turdidae.**
- Alaudineae** *Stein* in *Wiegmann. Arch.* I, 1839. *Alauda.* **Fringillidae.**
- Alcadeae** *Brandt* *Mém. Pétersb.* III, 1839. *Alca.* **Alcidae.**
- Alcae** *Kaup* *Thierreich*, 1836. *Alca.* **Alcidae.**

Alcedidae D'Orb. et Lafr. Mag. de Zool. 1836. *Alcedo*. **Haleyonidae**.

Alcurus Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1843. ἀλκῆ, fortitudo; οὐρά, cauda. **Turdidae**.

Aleethelia (Less.) Hartl. Rev. zool. 1842. — (Vid. **Aleethelia**). — **Megapodidae**.

Aleethelia Less. Voy. Coq. 1826. ἀλέκτωρ, gallus; ἥλιος, sol. **Megapodidae**.

Alector (Bechst.) Merr. . . . . **Cracidae**.

Alectura Swains. — Etym. ἀλέκτωρ, gallus; οὐρά, cauda. — **Muscicapidae**.

Alecturus D'Orb. et Lafr. Synops. — (Vid. **Alectrurus**). — **Muscicapidae**.

Alticora Gould — (Vid. **Atticora**). — **Hirundinidae**.

Ammodactylus Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. . . . . **Cursores**.

Ammodactyla — (lege **Ammodactyla**). — **Charadriidae**.

Ampelideus Stein in Wieg. Arch. i, 1839. Ampelis. **Ampelidae**.

Amplypterus (Gould) Wieg. Arch. ii, 1838. (err. pro **Amblypterus**). — **Calprimulgidae**.

Anabasitta D'Orb. — Etym. Anabates; Sitta. — **Certhidae**.

Anabates Temm. — Etym. ἀναβαίνω, ascendo. — **Certhidae**.

Anadaenus Swains. (err. pro **Anabaenus**). — Etym. ἀναβαίνω, ascendo. — **Cuculidae**.

Anchontes Ritg. N. Act. Cur. 1828. ἀγχονάω, strangulo. **Lanidae**.

Ancistropodes Ritg. N. Act. Cur. 1828. ἀγκιστρον, uncus; ποῦς, pes. **Passeres**.

Ania (Leach Msc.) G. R. Gray List. etc. 1841. ἀνία, tristitia. **Anatidae**.

Anorthura Rennie Edit. Mont. Ornith. Dict. 1830. ἀνορθόω, sursum erigo; οὐρά, cauda. **Certhidae**.

Antilambani Ranz. . . . . **Scansores**.

Anura Hodgs. Deest suo loco sed exstat p. 5. post **Anoüs** — **Certhidae**.

Aphriza Audub. . . . . **Charadriidae**.

Apobapton Brandt Bull. Petersb. ii, 1837. ἀποβάπτω, submergo. **Alcidae**.

Aprosmitus Gould Birds Austr. 1842. ἀπρόσμικτος, insociabilis. **Psittacidae**.

Aptenodyta Gmel. — Etym. ἀπτήν, non pennatus; δύτης, urinator. — **Alcidae**.

Aptenodytes Ritg. N. Act. Cur. 1828. ἀπτήν, non pennatus; δύτης, urinator. **Alcidae**.

Aptenodytidae Brandt Mém. Petersb. iii, 1839. Aptenodytes. **Alcidae**.

Apterorhines Brandt Descr. et Icon. . . . . **Alcidae**.

Aquilina Sykes Proc. Zool. Soc. 1832, Aquila. **Falconidae**.

Aquila Mitch. Austr. Exp. i, 1839. — (Vid. **Aquila**). — **Falconidae**.

Arboricola Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844, Arbor; colo. **Tetraonidae**.

Arctica lege **Arctica** Möhr. . . . . **Alcidae**.

Ardetta Gray App. Gen. Birds 1842, Ardea. **Ardeidae**.

Arinae Gray . . . . . Ara. **Psittacidae**.

Arses Less. . . . . **Muscicapidae**.

Arundinicola D'Orb. et Lafr. . . . . **Muscicapidae**.

- Atrichia** Gould Birds Austr. 1844. *a* priv.; *θοῖξ*, coma. **Sylviidae**.
- Atticora** Gould Birds Austr. 1842. *ἄττα*, pater; *κόρη*, puella. **Hirundinidae**.
- Averanos** Strickl. Ann. Nat. Hist. vii, 1841. — (Vid. **Averano**). — **Ampelidae**.
- Aviceda** lege **Avicida** — Etym. *Avis*; *cædo*. — **Falconidae**.
- Baenopus** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. *βαίνω*, incedo; *πούς*, pes. **Muscicapidae**.
- Barbatula** Less. . . . . **Picidae**.
- Barbilanius** Dum. . . . . 1802. . . . . **Artefactum!**
- Baryploteres** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *βαρὺς*, gravis; *πλωτήρ*, nauta. **Anatidae**.
- Basanistes** Licht. Berl. Verz. 1842. *βασανιστής*, scrutator. **Lanidae**.
- Batara** Azara H. n. Ois. 1819. . . . . **Lanidae**.
- Bateralectores** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *βατεύω*, incedo; *ἄλεκτορ*, gallus. **Gallinacei**.
- Bateraplodactyli** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *βατεύω*, incedo; *ἄπτω*, adligo; *δάκτυλος*, digitus. **Psitt.**
- Baterochoropteni** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *βατεύω*, incedo; *χορὸς*, chorus; *πτηνός*, volans. **Gallin.**
- Biblis** Less. . . . . **Hirundinidae**.
- Bizeura** Eyt. Ann. Nat. Hist. vii, 1841. — (Vid. **Biziura**). — **Anatidae**.
- Bonasia** Bonap. . . . . **Tetraonidae**.
- Botaurus** (Briss) Steph. . . . . **Ardeidae**.
- Brachonyx** Swains. — (Vid. **Braconyx**). — **Fringillidae**.
- Brachyancalopteni** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *βραχὺς*, brevis; *ἀγκάλη*, culitus; *πτηνός*, volans. **Colymb.**
- Brachypteracias** Lafresn. — Etym. *Brachypteryx*; *Coracias*. — **Todidae**.
- Brachypternus** Strickl. Proc. Zool. Soc. 1841. . . . . **Picidae**.
- Brachyramphus** lege **Brachyrhamphus** Brandt Descr. et Icon. **Alcidae**.
- Braconyx** Swains. — (Vid. **Brachonyx**). — **Fringillidae**.
- Bradypetetus** lege **Bradypterus** Swains. — Etym. *βραδὺς*, tardus; *πέτρον*, ala. — **Sylviidae**.
- Branta** Boie . . . . . **Anatidae**.
- Bubonina** M. Cl. Ann. Nat. Hist. vi, 1841. *Bubo*. **Strigidae**.
- Buceridae** Leach et **Buceridées** Less. . . . . **Buceridae**.
- Bucerontidae** C. Bonap. . . . . **Buceridae**.
- Bucerotidae** Gray Gen. of. Birds. . . . *Buceros*. **Passeres**.
- Bucerotinae** Gray et **Bucerontinae** C. Bonap. . . . . **Buceridae**.
- Bucklandium** Kön. . . . . 1825. . . . . **Palmipedes?**
- Bucorvus** Less. — Etym. *Buceros*; *Corvus*. — **Buceridae**.
- Bulweria** Bonap. . . . . 1842. Dic. BULWER. **Laridae**.
- Butaquila** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. *Buteo*; *Aquila*. **Falconidae**.
- Butastur** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. *Buteo*; *Astur*. **Falconidae**.
- Buteonina** Sykes Proc. Zool. Soc. 1832. *Buteo*. **Falconidae**.

- Cacreba** (Briss.) Vieill. . . . . **Nectarinidae.**
- Calaenas** Blyth Ann. Nat. Hist. XII, 1843. — (Vid. **Caloenas**). — **Columbidae.**
- Calamodyta** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. . . . . **Sylviidae.**
- Calamospiza** C. Bonap. — Etym. *κάλαμος*, calamus; *σπίζα*, avicula. — **Fringillidae.**
- Calcophaps** Gould Birds Austr. 1843. *χαλκός*, æs; *φάψ*, palumbus. **Columbidae.**
- Callaealinee** Gray . . . . . *Callæas*. **Corvidae.**
- Calliphox** lege **Calliphlox** Boie — Etym. *καλός*, pulcher; *φλοξ*, flamma. — **Trochilidae.**
- Callocephalon** Less. . . . . **Psittacidae.**
- Callyrhynchus** Less. Rev. zool. 1842. *καλλύνω*, orne; *ρύγχος*, rostrum. **Fringillidae.**
- Calocitta** G. R. Gray . . . . . **Corvidae.**
- Caloena** G. R. Gray — suo loco deest; vid. p. 11 post **Cairina**. — **Colymbidae.**
- Calopsitta** Less. — Etym. *καλός*, pulcher; *ψιττακός*, psittacus. — **Psittacidae.**
- Calorhamphus** Gray Ann. Nat. Hist. VIII, 1842 — (Vid. **Caloramphus**). — **Picidae.**
- Calornis** G. R. Gray Gen. of B. 1841. *καλός*, pulcher; *ὄρνις*, avis. **Sturnidae.**
- Calospiza** G. R. Gray — Etym. *καλός*, pulcher; *σπίζα*, avicula. — **Fringillidae.**
- Calvifrons** Daud. . . . . **Corvidae.**
- Calypomena** Raffl. — Etym. *καλυπτομένη*, occulta. — **Ampelidae.**
- Camelornithes** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *κάμηλος*, camelus; *ὄρνις*, avis. **Cursoces.**
- Campethera** G. R. Gray . . . . . **Picidae.**
- Camptolaimus** G. R. Gray . . . . . **Anatidae.**
- Camptorhynchus** Eyton . . . . . **Anatidae.**
- Campylops** Licht. . . . . **Certhidae.**
- Campylorhynchus** Spix . . . . . **Certhidae.**
- Cancrophagus** (Boie) Kaup Entw. 1829. *Cancer*; *φάγω*, ado. **Ardeidae.**
- Caprimulgideae** Stein in Wieg. Arch. I, 1839. *Caprimulgus*. **Cuprimulgidae.**
- Carbonidae** Brandt Mém. Pétersb. III, 1839. *Carbo*. **Pelecanidae.**
- Carnifex** Sundev. . . . . **Ampelidae.**
- Carnifex** Less. Rev. zool. 1842. *Nom. propr.* **Falconidae.**
- Cassicus** (Briss.) Cuv. . . . . **Sturnidae.**
- Catamblyrhynchus** Lafresn. Rev. zool. 1842. *καταμβλύνω*, hebeto; *ρύγχος*, rostrum. **Fringill.**
- Cataractes** Mahr. Av. Gen. 1752. . . . . **Alcidae.**
- Catarrhactes** lege **Catarractes** Briss. . . . . **Alcidae.**
- Catarrhactes** Cuv. Règn. anim. 1817. . . . . **Alcidae.**
- Catheturus** Swains. . . . . **Vulturidae.**
- Ceblephyris** Horsf. — (Vid. **Ceblepyris**). — **Ampelidae.**
- Cenchramus** Möhr . . . . . **Phasianidae.**

- Centrourus** Swains. . . . . = **Centrurus**. — **Psittacidae**.
- Ceratorrhina** lege **Ceratorrhina** Bonap. . . . . **Alcidae**.
- Ceropia** . . . — (Vid. **Keropia**). — **Turdidae**.
- Cerorhina** (Bonap.) Wieg. Arch. II, 1838. *κηρός*, cera; *ῥίς*, nasus. **Alcidae**.
- Cerrorhinea** . . . — (Vid. **Cerorhyncha**). — **Alcidae**.
- Certhidea** Gould — Etym. *Certhia*; *εἶδος*, similitudo. — **Fringillidae**.
- Certhideae** Stein. in Wieg. Arch. I, 1839. *Certhia*. **Certhidae**.
- Certhiparus** Lafresn. Rev. Zool. 1842. *Certhia*; *parus*. **Paridae**.
- Cetophaga** . . . — (Vid. **Setophaga**). — **Muscicapidae**.
- Chaemarrhornis** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. *χαῖον*, virga; *μαρόον*, marra; *ὄρνις*, avis. **Sylviidae**.
- Chaitairis** Blyth Ann. Nat. Hist. XII, 1843. — (Vid. **Chaitaris**). — **Sylviidae**.
- Chamapetes** Gray Gen. of B. 1841. — (Vid. **Chamaepetes**). — **Cracidae**.
- Chaptia** Hodgs. . . . . **Ampelidae**.
- Charmosyna** Wagl. . . . . 1832. . . . . **Psittacidae**.
- Chasmorhynchus** (Temm.) G. R. Gray Ann. Nat. Hist. VIII, 1842. *χάσμα*, apertura; *ὀνυχος*. **Ampelidae**.
- Chaunornis** G. R. Gray Gen. of B. 1841. *χαῦνος*, superbus; *ὄρνις*, avis. **Haleyonidae**.
- Cheilodromus** lege **Cheilodromas** Rüpp. . . . . **Charadriidae**.
- Chelidorhynx** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1843. *χελιδών*, hirundo; *ὀνυχος*, rostrum. **Muscicapidae**.
- Chennes** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *χην*, anser. **Anatidae**.
- Chenocolymbi** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *χην*, anser; *κόλυμβος*, colymbus. **Alcidae**.
- Chenonetta** Brandt Desc. et Ic. Ann. Ross. 1836. *χην*, anser; *νήττα*, anas. **Anatidae**.
- Chera** Gray Gen. of B. 1844. *χήρα*, vidua. **Fringillidae**.
- Chetusia** C. Bonap. . . . . **Charadriidae**.
- Chibia** Hodgs. . . . . **Ampelidae**.
- Chinospina** lege **Chionospiza** Kaup 1829. *χιών*, nix; *σπίζα*, avicula. **Fringillidae**.
- Chionididae** C. Bonap. . . . . **Chionidae**.
- Chirornithes** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *χείρ*, manus; *ὄρνις*, avis. **Aves**.
- Chizaeris** lege **Chizaerhis** Wagl. — (Vid. **Schizorhis**). — **Musophagidae**.
- Chlamydotis** Less. — Etym. *χλαμύς*, chlamys; *Otis*. — **Struthionidae**.
- Chlororhynchus** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. *χλωρός*, virescens; *ὀνυχος*, rostrum. **Scolopac.**
- Choraptenodytes** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *χορός*, chorus; *ἀπτήν*, non pennatus; *δύτης*, urinator. **Cursor**.
- Chordeiles** Swains. — Etym. *χορέω*, vado; *δελή*, crepusculum. — **Caprimulgidae**.
- Choropteni** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *χορός*, chorus; *πτηνός*, volans. **Gallinaei**.
- Chourtka** Motsch. Bull. Soc. Mosc. 1839. *Vox barbar*. **Phasianidae**.
- Chrysocolaptes** Blyth J. As. Soc. Beng. 1843. *χρυσός*, aurum; *κολάπτω*, rostro tundo. **Picidae**.
- Chrysocoma** Steph. . . . . **Alcidae**.

- Chrysometris** (Bonap.) Yarr. Ann. Nat. Hist. XIII, 1844. — (Vid. **Chrysomitris**). — **Fringill.**
- Ciccaba** Wagl. — Etym. *κικκαβή*, nom. propr. — **Strigidae.**
- Cillurus** Cab. in Tsch. Fauna Per. 1844. *κίλλουρος*, Nom. propr. **Certhidae.**
- Cinclinae** Gray . . . . . *Cinclus*. **Charadriidae.**
- Cinclorhamphus** Strickl. Ann. Nat. Hist. vi, 1841. — (Vid. **Cincloramphus**). — **Sylvidae.**
- Cinctorhamphus** Wieg. Arch. II, 1838. — (Vid. **Cinclorhamphus**). — **Sylvidae.**
- Cirulus** Bredow in Wieg. Arch. III, 1837. Nom. propr. **Sturnidae.**
- Cissa** (Boie) Gray — (Vid. **Cisia**). — **Turdidae.**
- Cittacincla** . . . — (Vid. **Kittacincla**). — **Sylvidae.**
- Clamatores** A. Wagn. in Wieg. Arch. VII, 1841. *Clamator*. **Aves.**
- Climacocercus** Cab. in Tsch. Fauna Per. 1844. *κλίμαξ*, scala; *κέρκος*, cauda. **Falconidae.**
- Cnipolegus** Strickl. — (Vid. **Knipolegus**). — **Muscicapidae.**
- Coccytes** Glog . . . . . **Cuculidae.**
- Coccyzura** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1843. *κοκκύζω*, cucurrio; *οὐρά*, cauda. **Columbidae.**
- Coccyzus** Vieill. — Etym. *κοκκύζω*, cucurrio. — **Cuculidae.**
- Coerebidae** Stein in Wieg. Arch. I, 1839. *Cæreba*. **Nectarinidae.**
- Collurampelis** Less. — Etym. *Collurio*; *Ampelis*. — **Ampelidae.**
- Colluricincla** (Gould) Wieg. Arch. II, 1837. — (Vid. **Colluriocincla**). — **Lanidae.**
- Collurisoma** Swains. . . . . **Lanidae.**
- Collyrio** Möhr . . . . . 1752. . . . . **Lanidae.**
- Colobancalopteni** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *κολοβός*, mutilus; *ἄγκλη*, cubitus; *πτηνός*, volans. **Alcid.**
- Colobathropodes** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *κολοβός*, mutilus; *ἀθρόος*, densus; *πούς*, pes. **Grallat.**
- Colocalia** (Gould) A. Wagn. in Wieg. Arch. II, 1844. — (Vid. **Collocalia**). — **Hirundinidae.**
- Columbae** Lath. . . . . **Aves.**
- Colymbi** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *Colymbus*. **Colymbidae.**
- Colymbopteres** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *κόλυμβος*, colymbus; *πλωτήρ*, nauta. **Anatidae.**
- Colymbopteni** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *κόλυμβος*, colymbus; *πτηνός*, volans. **Pelecanidae.**
- Comeris** Hodgs. . . . . **Picidae.**
- Cometas** lege **Cometes** Hodgs. . . . . **Ampelidae.**
- Conopophagus** lege **Conopophaga** Vieill. . . . . **Muscicapidae.**
- Conostoma** Hodgs. Ann. Nat. Hist. x, 1842. *κώνος*, conus; *στόμα*, os. **Corvidae.**
- Conurus** Kuhl Consp. Psittac. 1820. . . . . **Psittacidae.**
- Coparus** . . . — (Vid. **Copurus** Strickl.) — **Muscicapidae.**
- Copidopteni** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *κοπίς*, culter; *πτηνός*, volans. **Notatores.**
- Copurus** Strickl. Proc. Zool. Soc. 1841. *κόπη*, remus; *οὐρά*, cauda. **Muscicapidae.**
- Coracianae** Strickl. Ann. Nat. Hist. vi, 1841, *Coracia*. **Corvidae.**

- Coracias** Linn. . . . . **Corvidae.**
- Coracineae** Stein in Wieg. Arch. 1, 1839. *Coracina*. **Muscicapidae.**
- Coraphos** (Leucht.) Wagl. in Isis, 1832. . . . .
- Corcorax** Less. — Etym. *Corvus*; *Pyrrhonorax*. — **Corvidae.**
- Coriphilus** Wagl. . . . . 1830. — (Vid. **Coryphilus**). — **Psittacidae.**
- Corvidæe** Stein in Wieg. Arch. 1, 1839. *Corvus*. **Corvidae.**
- Coronica** Gould — Etym. *κόρωνη*, corone; *εἰκων*, simulacrum. — **Corvidae.**
- Corydalma** lege **Corydalina** Aud. — Etym. *Corydalis*. — **Fringillidae.**
- Corydonix** lege **Corydonyx** Vieill. — Etym. *κορύδος*, alauda; *ὄνυξ*, unguis. — **Cuculidae.**
- Coryphilus** Gould Proc. Zool. Soc. 1842. *κόρυς*, galea; *φίλος*, amicus. **Psittacidae.**
- Crateropus** Swains. — Etym. *κρατερός*, fortis; *πούς*, pes. — **Turdidae.**
- Craticus** Eyton. Ann. Nat. Hist. VIII, 1842. — (Vid. **Cracticus**). — **Lanidae.**
- Craugi** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *κρανγὸς*, picus. **Picidae.**
- Crymenessa** Macgill. . . . . 1842. *κρυον*, gelu; *νησσα*, anas. **Anatidae.**
- Crypsirhina** Strickl. Ann. Nat. Hist. VII, 1841. — (Vid. **Crypsirina**). — **Corvidae.**
- Cryptonyx** Strickl. Ann. Nat. Hist. VII, 1841. — (Vid. **Cryptonix**). — **Tetraonidae.**
- Cuculoides** Auct. . . . . = **Cuculidae.**
- Culicipeta** Blyth J. As. Soc. Beng. 1843. *Culex*; *peto*. **Sylvidae.**
- Cursoriinae** lege **Cursorinae** G. R. Gray . . . . . **Charadriidae.**
- Cyanocephalus** C. Bonap. . . . . *κυάνεος*, cyaneus; *κεφαλή*, caput. **Corvidae.**
- Cyanocitta** Strickl. Ann. Nat. Hist. 1845. *κυάνεος*, caeruleus; *τίττα*, pica. **Corvidae.**
- Cyclarhis** Swains. — (Vid. **Cyclorhis**). — **Lanidae.**
- Cyclorhis** Strickl. Ann. Nat. Hist. 1841. *κυκλὸς*, cyclus; *ῥίς*, nasus. **Lanidae.**
- Cygni** Ritg. N. Act. Cur. 1828. *Cygnus*. **Anatidae.**
- Cygnopsis** Brandt Descr. et Icon. . . . . **Anatidae.**
- Cymbyrhynchus** Eyt. Ann. Nat. Hist. 1840. — (Vid. **Cymbirhynchus**). — **Muscicap.**
- Cymotomus** Macgill. . . . . 1842. *κυμα*, unda; *τεμνω*, seco. **Procellaridae.**
- Cynchramus** Boie — Etym. *κύνχραμος* (nom. propr.) — **Fringillidae.**
- Cyornis** Blyth J. As. Soc. Beng. 1843. *κυάνεος*, cyaneus; *ὄρνις*, avis. **Muscicapidae.**
- Cyphorhinus** Cab. in Tsch. Fauna Per. 1844. *κύφος*, gibba; *ῥίς*, nasus. **Certhidae.**
- Cyrtonyx** Gould Monogr. Odont. 1844. *κυρτός*, curvus; *ὄνυξ*, unguis. **Tetraonidae.**
- Cysticola** Less. — (Vid. **Cisticola**). — **Sylvidae.**
- Dacelo** Leach — Etym. *Alcedo* (Anagramma). — **Halcyonidae.**
- Decura** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. *δέκα*, decem; *οὐρά*, cauda. **Sylvidae.**
- Dendrocopus** Koch Syst. B. Zool. . . . . **Picidae.**
- Dendrodramus** Yarr. Ann. Nat. Hist. XIII, 1844. — (Vid. **Dendrodromus**). — **Certhidae.**

- Dendroica** Gray App. 1842. δένδρον, arbor; οἰκέω, habito. **Sylviidae.**
- Dendronanthus** Blyth Ann. Nat. Hist. XIII, 1844. δένδρον, arbor; ἄνθος, flos. **Sylviidae.**
- Dendrortyx** Gould Monogr. Odont. 1844. δένδρον, arbor; ὄρνυξ, coturnix. **Tetraonidae.**
- Dendrotreron** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1843. δένδρον, arbor; τρήρος, timidus. **Columbidae.**
- Densirostra** Wood Mag. Nat. Hist. 1834. . . . . **Fringillidae.**
- Dentiger** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. Dens; gero. **Falconidae.**
- Desmypsopodes** Ritg. N. Act. Cur. 1828. δεσμός, vinculum; ὕψος, fastigium; ποῦς, pes. **Grallat.**
- Diutinopodes** Ritg. N. Act. Cur. 1828. διατείνω, extendo; ποῦς, pes. **Grallatores.**
- Diccum** Strickl. Ann. Nat. Hist. XIII, 1843. — (Vid. **Dicacum**). — **Nectarinidae.**
- Dichelypsopodes** Ritg. N. Act. Cur. 1828. δίχελος, ungulas fissas habens; ὕψος, fastigium; ποῦς, pes. **Grall.**
- Digenea** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. δις, bis; γένεια, mentum. **Muscicapidae.**
- Dinornis** Owen. Ann. Nat. Hist. II, 1843. δεινός, mirabilis; ὄρνυς, avis. **Cursores.**
- Donacola** Gould Birds Austr. 1842. δόναξ, arundo; colo (vox hybr.). **Fringillidae.**
- Dromaeus** Ranz . . . . . **Struthionidae.**
- Dromaelectores** Ritg. N. Act. Cur. 1828. δρομάς, currax; ἀλέκτωρ, gallus. **Cursores.**
- Dromochoropteni** Ritg. N. Act. Cur. 1828. δρομάς, currax; χορός, chorus; πτηνός, volans. **Cursor.**
- Dromodendron** Gray App. Gen. of Birds, 1842. δρόμος, cursus; δένδρον, arbor. **Certhidae.**
- Dromornithes** Ritg. N. Act. Cur. 1828. δρομάς, currax; ὄρνυς, avis. **Cursores.**
- Drymodes** Gould . . . . . 1840. . . . . **Sylviidae.**
- Dulus** Vieill. — Etym. δοῦλος, servus. — **Turdidae.**
- Dyscolobathristes** Ritg. N. Act. Cur. 1828. δύσκολος, invitus; βᾶνθρον, gressus. **Grallatores.**
- Dyscopidopteni** Ritg. N. Act. Cur. 1828. δὺς, malè; κοπίς, culter; πτηνός, volans. **Anatidae.**
- Dyseretæ** Ritg. N. Act. Cur. 1828. δὺς, malè; ἐρέτης, remex. **Alcidae.**
- Dyserodii** Ritg. N. Act. Cur. 1828. δὺς, malè; ἐρωδιός, ardea. **Grallatores.**
- Egretta** (Briss.) C. Bonap. . . . . **Ardeidae.**
- Eidopsarus** Swains. — Etym. εἶδος, aspectus; ψάρο, sturnus. **Meliphagidae.**
- Elaenia** (Sundev.) Tsch. in Wiegmann. Arch. I, 1844. — (Vid. **Elania**). — **Muscicapidae.**
- Emblema** Gould Proc. Zool. Soc. 1842. ἐμβλημα, opus tessellatum. **Fringillidae.**
- Enodes** Temm. Pl. col. 1838. . . . . **Sturnidae.**
- Epomia** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. ἐπι, super; ὤμος, humerus. **Phasianidae.**
- Erythrodryas** Gould Birds Austr. 1842. ἐρυθρός, ruber; δράς, Dryas. **Sylviidae.**
- Erythrogenys** lege **Erythrogonys** Gould — Etym. ἐρυθρός, ruber; γόνυ, genu. — **Charadr.**
- Estrilda** Strickl. Ann. Nat. Hist. XIII, 1843. — (Vid. **Estrelda**). — **Fringillidae.**
- Eudynamys** (Fig. a. Horsf.) Mag. Z. a. B. I, 1837. — (Vid. **Eudynamis**). — **Cuculidae.**
- Eudytidae** Brandt Mém. Pétersb. III, 1839. Eudytes. **Colymbidae.**
- Eulabeornis** Gould Birds Austr. 1844. εὐλαβής, cautus; ὄρνυς, avis. **Rallidae.**

- Eulophus** Less. . . . . **Phasianidae.**
- Euplocamus** Strickl. Ann. Nat. Hist. VII, 1841. — (Vid. **Euplocamus**). — **Phasianidae.**
- Eupsaltria** Swains. — (Vid. **Eopsaltria**). — **Ampelidae.**
- Eupsychortyx** Gould Monogr. Odont. 1844. εὐψυχος, magnanimus; ὄρνις, coturnix. **Tetraonidae.**
- Eurostopodus** Gould — Etym. εὖ, bene; ῥωννύω, confirmo; ποῦς, pes. — **Caprimulgidae.**
- Eurylaemus** Strickl. Ann. Nat. Hist. VIII, 1842. — (Vid. **Eurylaimus**). — **Todidae.**
- Eurystopodus** (Gould) Wieg. Arch. II, 1838. — (Vid. **Eurostopodus**). — **Caprimulgid.**
- Falconina** Sykes Proc. Zool. Soc. 1832. Falco. **Falconidae.**
- Ficophagus** Vieill. . . . . 1820. Ficus; φάγω, edo. **Fringillidae.**
- Figulus** Spix — Etym. Figulus (Ollarum faber). — **Certhidae.**
- Formicariinae** Strickl. Ann. Nat. Hist. XIII, 1844. = **Formicarinae.** — **Turdidae.**
- Formicicapa** Daud. . . . . **Turdidae.**
- Francolinus** (Briss.) Steph. . . . . **Tetraonidae.**
- Fregillus** Mitch. Exp. East. Austr. I, 1839. — (Vid. **Fregilus**). — **Corvidae.**
- Fregilupus** Less. — Etym. Fregilus; Upupa. — **Upupidae.**
- Fringalanda** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. Fringilla; Alauda. **Fringillidae.**
- Fringillideae** Stein in Wieg. Arch. I, 1839. Fringilla. **Fringillidae.**
- Fringilloparus** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. Fringilla; Parus. **Ampelidae.**
- Fuligula** (Ray) Steph. Gen. Zool. . . . . **Anatidae.**
- Furcuria** Less. — Etym. Furca; οὐρά, cauda (vox hybr.) — **Ampelidae.**
- Furnarius** Vieill. — Etym. Furnarius (furnorum faber). — **Certhidae.**
- Gabulidae** A. Wagn. in Wieg. Arch. II, 1841. (err. pro **Galbulidae**). — **Sansores.**
- Gallaephasis** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. Gallus; Phasianus. **Phasianidae.**
- Gallinula** (Ray) Briss . . . . . **Rallidae.**
- Gallita** Vieill. — Etym. Gallus. — **Muscicapidae.**
- Gallophasis** Hodgs. — Etym. Gallus; Phasianus. — **Phasianidae.**
- Gecinus** Boie . . . . . γήκινος, qui terram movet. **Picidae.**
- Geocichla** Kuhl Av. col. nom. syst. . . . . **Turdidae.**
- Geophaps** Gould Proc. Zool. Soc. 1842. γῆ, terra; γαψ, palumbus. **Columbidae.**
- Geranoaetus** Kaup Classif. 1844. γερανός, grus; αἰτός, aquila. **Falconidae.**
- Glandarius** (Koch) Brehm. . . . . **Corvidae.**
- Glaucidium** Boie . . . . . γλαῦξ, ulula. **Strigidae.**
- Glaucion** Keys. et Bl. Europ. Wirbelth. 1840. Nom. propr. **Anatidae.**
- Glaucopteryx** Kaup Classif. 1844. γλαυκός, caeruleus; πτερόν, ala. **Falconidae.**
- Gossypha** Less. . . . . — (Vid. **Cossypha**). — **Turdidae.**
- Granivorae** Gulliv. Ann. Nat. Hist. XII, 1843. Granum; voro. **Aves.**

- Grues** Less. . . . . **Ardeidae.**
- Gruinae** C. Bonap. . . . . **Ardeidae.**
- Grus** Linn. . . . . 1735. . . . . **Ardeidae.**
- Gubernatrix** Less. Compl. Buff. 1839. Nom. propr. **Fringillidae.**
- Gymnathus** Nuttall . . . . . 1834. γυμνός, nudus; γνάθος, maxilla. **Anatidae.**
- Gymnorhines** Brandt Descr. et Icon. 1836. . . . . **Alcidae.**
- Gymnorhinus** Pr. Max. Reise II, 1841. γυμνός, nudus; ῥιν, nasus. **Corvidae.**
- Gymnorhis** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. γυμνός, nudus; ῥις, nasus. **Fringillidae.**
- Gymnura** Nutt. . . . . γυμνός, nudus; οὐρά, cauda. **Anatidae.**
- Gyratones** Bonap. (G. R. Gray) . . . . . 1841. Gyro. **Aves.**
- Gyrfaleo** Ray . . . . . Gyrus; Falco. **Falconidae.**
- Haliaeetus** Thomps. Mag. Zool. a. B. II, 1838. — (Vid. **Haliaëtus**). — **Falconidae.**
- Haliaetos** Bonap. List of Birds 1838. — (Vid. **Haliaëtus**). — **Falconidae.**
- Haplophus** lege **Hapalophus** G. R. Gray — Etym. ἀπαλός, tener; λόφος, crista. — **Lanidae.**
- Harpyhaliaetos** Lafresn. Rev. Zool. . . . Harpyia; Haliaëtus. **Falconidae.**
- Heliaptex** Swains. — Etym. ἥλιος, sol; πτήσσω, timeo. — **Strigidae.**
- Helinaia** Audub. — Etym. ἑλος, stagnum; ναίω, habito. — **Sylviidae.**
- Heliothrys** lege **Heliothrix** Boie — (Vid. **Heliothrix**). — **Trochilidae.**
- Hemiaëtus** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. ἥμι, semi; αἰτός, aquila. **Falconidae.**
- Hemicircus** lege **Hemicereus** Swains. — Etym. ἥμι, semi; κέρκος, cauda. — **Picidae.**
- Hemigyps** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. ἥμι, semi; γύψ, vultur. **Vulturidae.**
- Hemiproene** Nitzsch Av. Arter. carotid. 1829. . . . . **Hirundinidae.**
- Hemipteron** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. ἥμι, semi; πτερόν, ala. **Turdidae.**
- Hemipus** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. ἥμι, semi; πούς, pes. **Muscicapidae.**
- Hemirhynchus** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1843. ἥμι, semi; ῥύγχος, rostrum. **Fringillidae.**
- Hemixus** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. ἥμι, semi; ἰξος. **Turdidae.**
- Herodius** lege **Herodias** Boie . . . . . **Ardeidae.**
- Herpetotheres** lege **Herpetotheres** Vieill. . . . . **Falconidae.**
- Herpornis** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. ἑρπω, repo; ὄρνις, avis. **Turdidae.**
- Herse** Less. . . . . **Hirundinidae.**
- Heteromorpha** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. ἑτερος, differens; μορφή, forma. **Corvidae.**
- Heterops** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. ἑτερος, differens; ὤψ, facies. **Fringillidae.**
- Heterorhynchus** Lafresn. . . . . **Nectarinidae.**
- Heterornis** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. ἑτερος, differens; ὄρνις, avis. **Turdidae.**
- Heterura** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. ἑτερος, differens; οὐρά, cauda. **Fringillidae.**
- Hieraëtus** Kaup Classif. 1844. Hierax; Aëtus. **Falconidae.**

- Microspiza** Kaup Classif. 1844. *Hierax*; *Spiza*. **Falconidae.**
- Hirundinaceae** A. Wagn. in Wiegmann. Arch. II, 1844. *Hirundo*. **Hirundinidae.**
- Histrionicus** Less. . . . . 1828. *Nom. propr.* **Anatidae.**
- Holocnemis** Strickl. Ann. Nat. Hist. XIII, 1844. ὄλος, integer; κνημῖς, ocrea. **Turdidae.**
- Holopodius** C. Bonap. — Etym. ὄλος, integer; ποῦς, pes. — **Phalaropodidae.**
- Horeites** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. ὄρετης, monticola. **Sylvidae.**
- Horornis** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. ὄρος, limes; ὄρνις, avis. **Sylvidae.**
- Horticola** Blyth Field Nat. Mag. 1833. *Hortus*; *colo.* **Sylvidae.**
- Huppocerthia** . . . — (Vid. **Upucerthia**). — **Certhidae.**
- Hupupa** Bonn. Encycl. meth. . . . — (Vid. **Upupa**). — **Upupidae.**
- Hydrochelidon** Goldf. Handb. Zool. . . . . **Laridae.**
- Hydroictinia** Kaup Classif. 1844. ὕδωρ, aqua; *Ictinia*. **Falconidae.**
- Hylacola** Gould Birds Austr. 1843. *Hyle*; *colo.* **Sylvidae.**
- Hylacornis** H. v. Mey. Jahr. f. Min. 1844. ὕλη, sylva; ὄρνις, avis. (**Fossile.**)
- Hylaetes** (King) D'Orb. Voy. Am. mér. Ois. 1835—44. — (Vid. **Hylactes**). — **Certhidae.**
- Hylocharis** Müll. . . . . 1835. . . . . **Sylvidae.**
- Hylomanes** Licht. Abh. Berl. Ak. 1839. ὕλη, sylva; μάνης, servus. **Todidae.**
- Hymenolaimus** G. R. Gray Ann. Nat. Hist. XI, 1843. ὑμῆν, membrana; λαῖμος, guttur. **Anatidae.**
- Hyphantornis** Gray Gen. Birds, 1844. ὑφαίνω, texo; ὄρνις, avis. **Fringillidae.**
- Hypomorphnus** Cab. in Tsch. Fauna Per. 1844. ὑπό, sub; *Morphnus*. **Falconidae.**
- Hypsibates** Nitzsch. Av. Arter. carotid. 1829. . . . . **Scolopacidae.**
- Hypsopetes** lege **Hypsipetes** Vig. . . . . **Turdidae.**
- Iacamaciridae** Pr. Max. Reise 1832. . . . . **Galbulidae.**
- Ibis** Möhr. . . . . **Ardeidae.**
- Ibis** Cuv. . . . . **Ardeidae.**
- Ichthierax** Kaup. Classif. 1844. ἰχθὺς, piscis; ἰέραξ, *nom. propr.* **Falconidae.**
- Ichthyiaëtus** Lafr. . . . . 1839. . . . . **Falconidae.**
- Ichthyiaëtus** Kaup . . . . . **Laridae.**
- Ictinoaëtus** Kaup Classif. 1844. ἰκτὶν, milvus; αἰτὸς, aquila. **Falconidae.**
- Idiococcyx** Boie . . . . . **Cuculidae.**
- Iliornis** lege **Ilyornis** Kaup . . . . . **Scolopacidae.**
- Insectivorae** Gulliv. Ann. Nat. Hist. XII, 1843. *Insectum*; *voro.* **Aves.**
- Ioropus** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. *Jora*; ποῦς, pes. **Ampelidae.**
- Ischnoscelis** Strickl. Ann. Nat. Hist. XIII, 1844. ἰσχνοσκελῆς, exilia habens crura. **Falconidae.**
- Ixops** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1843. *Ixos*; ὤψ, facies. **Turdidae.**
- Ixulus** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. *Ixos*. **Sylvidae.**

- Jacamaraleyon** (Levaill.) Cuv. . . . . 1829. . . . . **Halcyonidae.**
- Jacamerops** (Levaill.) Cuv. . . . . 1817. . . . . **Halcyonidae.**
- Keropia** G. R. Gray — (Vid. **Ceropia**). — **Turdidae.**
- Ketupa** Less. . . . . **Strigidae.**
- Ketupu** Gray Gen. of B. 1840. — (Vid. **Ketupa**). — **Strigidae.**
- Kitta** Kuhl Av. col. nom. syst. . . . — (Vid. **Citta**). — **Turdidae.**
- Kittacincla** Gould — (Vid. **Cittacincla**). — **Sylviidae.**
- Knipolegus** Boie — (Vid. **Cnipolegus**). — **Muscicapidae.**
- Ktinorhynchus** Eytou Monogr. Anat. 1838. κτείς, pecten; ῥύγχος, rostrum. **Anatidae.**
- Lalage** Boie . . . . . 1826. . . . . **Ampelidae.**
- Lamprotila** lege **Lamproptila** Swains. — Etym. λαμπρός, splendidus; πτερον, pluma. — **Halcyonidae.**
- Laniadeae** Stein in Wiegmann. Arch. 1, 1839. *Lanius*. **Lanidae.**
- Laniidae** Strickl. Ann. Nat. Hist. xiii, 1844. *Lanius*. **Lanidae.**
- Larva** Vieill. . . . . **Alcidae.**
- Leiocincla** Blyth J. As. Soc. Beng. 1843. λεῖος, glaber; κύκλος, cinclus. **Turdidae.**
- Leiopa** Gould . . . . . 1840. . . . . **Megapodidae.**
- Leipoa** Gould — (Vid. **Leiopa**). — **Megapodidae.**
- Lencus** Kaup lege **Leucus** — Etym. λευκός, albus. — **Laridae.**
- Leptonyx** Swains. Zool. Ill. (2^e S.) 1821. . . . . **Certhidae.**
- Leptopogon** Cab. in Tsch. Fauna Per. 1844. λεπτός, tenuis; πώγων, barba. **Muscicapidae.**
- Leptoptilus** Strickl. Ann. Nat. Hist. vii, 1841. — (Vid. **Leptoptilos**). — **Ardeidae.**
- Leptotila** lege **Leptoptila** Swains. — Etym. λεπτός, tenuis; πτερον, pluma. — **Columbidae.**
- Lerwa** Hodgk. . . . . **Tetraonidae.**
- Leucocircia** Swains. lege **Leucocercia** — Etym. λευκός, albus; κέρκος, cauda. — **Muscicapidae.**
- Leucosarcia** Gould Birds Austr. 1843. λευκός, albus; σάρξ, caro. **Columbidae.**
- Leucospiza** Kaup Classif. 1844. λευκός, albus; Spiza. **Falconidae.**
- Leucus** Kaup Entw. G. Eur. Thierw. 1829. λευκός, albus. **Laridae.**
- Limicola** Koch . . . . . 1816. Limus; colo. **Scolopacidae.**
- Limnocyptes** Kaup . . . . . 1829. — (Vid. **Lymnocyptes**). — **Scolopacidae.**
- Limosinae** Gray . . . . . **Scolopacidae.**
- Lobivanellus** Strickl. Ann. Nat. Hist. viii, 1842. . . . . **Charadriidae.**
- Lochmias** (Swains.) Gray — (Vid. **Lochmia**). — **Certhidae.**
- Locustella** (Ray) Kaup . . . . . 1829. . . . . **Sylviidae.**
- Lophaithya** Kaup . . . . . **Columbidae.**
- Lophophorinae** Gray . . . . . **Phasianidae.**
- Lophospiza** Kaup Classif. 1844. λόφος, crista; Spiza. **Falconidae.**

- Lophyrus** Vieill. — Etym. *λόφυρος*, crista insignis. — **Columbidae**.
- Loriinae** Strickl. Ann. Nat. Hist. VII, 1841. *Lorius*. **Psittacidae**.
- Loxiadae** (Vig) M'Cl. Ann. Nat. Hist. VI, 1841. *Loxia*. **Fringillidae**.
- Luscinidae** . . . . . *Luscinia*. **Sylvidae**.
- Luscininae** . . . . . *Luscinia*. **Sylvidae**.
- Lycos** Boie . . . . . *λύκος*, lupus. **Corvidae**.
- Lyurus** (Gould) Wieg. Arch. II, 1838. — (Vid. **Lyrurus**). — **Tetraonidae**.
- Maceranas** Less. . . . . 1828. *Macer*; *Anas*. **Anatidae**.
- Machates** Blyth Ann. Nat. Hist. XII, 1843. — (Vid. **Machetes**). — **Scolopacidae**.
- Macrorhamphus** Strickl. Ann. Nat. Hist. VII, 1841. — (Vid. **Macroramphus**). — **Scolop.**
- Maenura** lege **Menura** Lath. . . . . **Megapodidae**.
- Maja** (Antiq.) . . . . . **Fringillidae**.
- Maina** Hodgs. . . . . **Sturnidae**.
- Malacocircus** lege **Malacocercus** Swains. — Etym. *μαλακός*, mollis; *κέρκος*, cauda. — **Turd.**
- Malacoptila** G. R. Gray . . . . . **Halcyonidae**.
- Malaconotus** (Less.) A. Wagn. in Wieg. Arch. II, 1843. — (Vid. **Malaconotus**). — **Lanidae**.
- Marganetta** Gould Litt. gaz. N° 1298, 1841. — (Vid. **Merganetta**). — **Anatidae**.
- Maximilicus** Less. . . . . Dic PR. MAXIMILIANUS DE WIED. **Psittacidae**.
- Mecistura** Leach — Etym. *μήκιστος*, longissimus; *οὐρά*, cauda. — **Sylvidae**.
- Megalaima** Gray App. Gen. of B. 1842. *μεγὰς*, grandis; *λαίμος*, guttur. **Picidae**.
- Megaloperdix** Brandt Bull. Ac. Pét. 183 . . *μεγὰς*, grandis; *πέριδιξ*, perdix. **Tetraonidae**.
- Megalophonus** G. R. Gray . . . . . **Fringillidae**.
- Megalorhynchus** Eyton . . . . . **Picidae**.
- Megalornis** G. R. Gray . . . . . **Ardeidae**.
- Megapodidae** Gray . . . . . **Gallinae**.
- Meiglyptes** Swains. — Etym. *μείων*, minor; *γλύφω*, sculpo. — **Picidae**.
- Melaconotus** Smith — (Vid. **Malaconotus**). — **Lanidae**.
- Melicophila** Gould Birds Austr. 1844. *μέλι*, mel; *φίλος*, amicus. **Meliphagidae**.
- Melithreptinae** Gray . . . . . *Melithreptus*. **Meliphagidae**.
- Melisuga** lege **Mellisuga** Briss. . . . . **Trochilidae**.
- Melopsittacus** Gould . . . . . 1840. *μήλος*, Melos; *ψίττακος*, Psittacus. **Psittacidae**.
- Menura** Lath Ind. Ornith. Suppl. 1802. *μήνη*, luna; *οὐρά*, cauda. **Megapodidae**.
- Menurinae** A. Wagn. in Wieg. Arch. II, 1842. *Menura*. **Megapodidae**.
- Merganetta** Gould Proc. Zool. Soc. 1841. *Mergus*; *νήττα*, *anas* (vox hybr.) **Anatidae**.
- Mergellus** Selby Cat. of Newc. Mus. 1840. *Mergus*. **Anatidae**.
- Mergulus** (Ray) Vieill. . . . . **Alcidae**.

- Merula** (Ray) Boie . . . . . **Turdidae.**
- Merularis** D'Orb. et Lafr. — (Vid. **Merulaxis**). — **Certhidae.**
- Merulaxis** Less. — Etym. *Merula*; *Synallaxis*. — **Certhidae.**
- Mescides** Hodgs. — Etym. μέσος, medius; εἶδος, forma. — **Strigidae.**
- Mesites** Is. Geoffr. . . . . **Megapodidae.**
- Mesitinae** A. Wagn. in Wieg. Arch. II, 1841. *Mesites*. **Megapodidae.**
- Mieracca** Gould Ann. Nat. Hist. XII, 1843. — (Vid. **Microcca**). — **Muscicapidae.**
- Microcca** Gould — Etym. μικρός, parvus; οἰκέω, habito. — **Muscicapidae.**
- Microglossus** Wagl. . . . . μικρός, parvus; γλῶσσα, lingua. **Psittacidae.**
- Microniscus** lege **Micronisus** — Etym. μικρός, parvus; Nisus. — **Falconidae.**
- Microptera** Nutt. . . . . μικρός, parvus; πτερόν, ala. **Scolopacidae.**
- Milvina** Mc Cl. Ann. Nat. Hist. VI, 1841. *Milvus*. **Falconidae.**
- Mimetes** King Survey of Aust. . . . . **Turdidae.**
- Mimus** (Briss.) Boie . . . . . **Turdidae.**
- Mionectes** Cab. in Tsch. Fauna Per. 1844. μειονέκτης, damnum faciens. **Muscicapidae.**
- Mirafra** Vig. et Horsf. — Etym. *Mirus*; *Afer*. — **Fringillidae.**
- Mitua** Strickl. Ann. Nat. Hist. VII, 1841. — (Vid. **Mitu**). — **Cracidae.**
- Mixornis** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. μίξις, mixtio; ὄρνις, avis. **Turdidae.**
- Miniotilta** Vieill. — Etym. μύιον, muscus; τίλλω, vellico. — **Sylviidae.**
- Molothrus** Swains. — Etym. μολοθρός, qui non vocatus alienas aedes intrat. — **Sturnidae.**
- Monacha** (V. et H.) Swains. — (Vid. **Monarcha**). — **Muscicapidae.**
- Monasa** Vieill. lege **Monasta** — Etym. μονάστης, monachus. — **Halcyonidae.**
- Monassa** Swains. — (Vid. **Monasa**). — **Halcyonidae.**
- Monornis** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. μόνος, solus; ὄρνις, avis. **Columbidae.**
- Morinella** Meyer . . . . . **Charadriidae.**
- Muscicafara** lege **Muscicapara** D'Orb. Voy. Am. mér. Ois. 1835—44. *Muscicapa*. **Muscicap.**
- Muscicapideae** Stein in Wieg. Arch. I, 1839. *Muscicapa*. **Muscicapidae.**
- Muscicapula** Blyth J. As. Soc. Beng. 1843. *Muscicapa*. **Sylviidae.**
- Muscipipra** Less. — Etym. *Muscicapa*; *Pipra*. — **Muscicapidae.**
- Muscisaxicola** D'Orb. et Lafr. — Etym. *Muscicapa*; *Saxicola*. — **Sylviidae.**
- Muscylva** lege **Muscisylvia** Less. — Etym. *Muscicapa*; *Sylvia*. — **Muscicapidae.**
- Muscicapa** Mitch. Austr. Exp. I, 1839. — (Vid. **Muscicapa**). — **Muscicapidae.**
- Myadestes** Lafr. — (Vid. **Myiadestes**). — **Muscicapidae.**
- Myagrus** lege **Myiagrus** Boie — Etym. μύαγρος, muscarum captator. — **Sylviidae.**
- Myiadestes** Swains. — Etym. μυῖα, musca; ἐσθίω, edo. — **Muscicapidae.**
- Myiagra** Vig. et Horsf. — Etym. μυῖα, musca; ἐργευνω, venor. — **Muscicapidae.**

- Myiarchus** Cab. in Tsch. Fauna Per. 1844. *μῦα*, musca; *ἄρχος*, præfectus. **Muscicapidae.**
- Myiodiotes** Aud. Syn. Birds Am. 1839. *μῦα*, musca; *δίωκω*, persequor. **Sylviidae.**
- Myiophoneus** Temm. — (Vid. **Myiophonus**). — **Turdidae.**
- Myothera** (Licht.) D'Orb. Voy. Am. mér. Ois. 1835—44. — (Vid. **Myiothera**). — **Turdidae.**
- Myotherineae** Stein in Wieg. Arch. i, 1839. *Myiothera*. **Turdidae.**
- Myrmeciza** G. R. Gray . . . . . **Turdidae.**
- Myzanthe** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1843. *μυζάω*, sugo; *ἄνθος*, flos. **Nectarinidae.**
- Myzornis** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1843. *μυζάω*, sugo; *ὄρνις*, avis. **Nectarinidae.**
- Napothera** Boie . . . . . 1835. *νάπος*, vallis umbrosa; *θηράω*, venor. **Turdidae.**
- Nasatores** Wieg. Arch. ii, 1836. (err. pro **Nalatores**). — **Aves.**
- Nasiterna** Wagl. . . . . 1832. . . . . **Psittacidae.**
- Nemura** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. *νέμος*, nemus; *οὐρά*, cauda. **Sylviidae.**
- Nengetus** Swains. — Etym. *Vox barb.* — **Muscicapidae.**
- Neops** Vieill. — Etym. *νέος*, novus; *ὄψ*, vultus. — **Certhidae.**
- Neopus** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. *νέος*, novus; *πούς*, pes. **Falconidae.**
- Neornis** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. *νέος*, novus; *ὄρνις*, avis. **Sylviidae.**
- Nertus** Boie — Etym. *νέστος*, (nom. propr.) — **Falconidae.**
- Nesonetta** Gray Gen. of B. 1844. *νήσος*, insula; *νήττα*, anas. **Anatidae.**
- Nigrita** Strickl. Proc. Zool. Soc. 1842. *Nom. propr.* = **Aethiops**. — **Ampelidae.**
- Ninox** Hodgs. — Etym. *Nisus*; *Noctua*. — **Strigidae.**
- Niphaea** Audub. . . . . 1839. . . . . **Fringillidae.**
- Nivicola** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. *Nix*; *colo*. **Sylviidae.**
- Noethura** Yarr. Ann. Nat. Hist. xiii, 1844. . . . . **Tetraonidae.**
- Noctua** Sav. . . . . **Strigidae.**
- Noctuina** Mc Cl. Ann. Nat. Hist. vi, 1841. *Noctua*. **Strigidae.**
- Noddis** lege **Noddi** Cuv. . . . . **Laridae.**
- Nomadites** Peteniz . . . . . **Sturnidae.**
- Nyctibius** Steph. et Swains. . . . . **Caprimulgidae.**
- Nycticorax** (Briss.) Steph. . . . . **Ardeidae.**
- Nyctichelidon** Blyth Mag. Nat. Hist. 1834. *νύξ*, nox; *χελιδων*, hirundo. **Caprimulgidae.**
- Nyctornis** Nitzsch Av. Arter. carotid. 1829. . . . . **Caprimulgidae.**
- Nyctydromus** Gould Ann. Nat. Hist. ii, 1839. — (Vid. **Nyctidromus**). — **Caprimulgidae.**
- Oceanites** Keys. u. Blas. . . . . **Laridae.**
- Ochthites** Cab. in Tsch. Fauna Per. 1844. *ὄχθη*, ripa. **Muscicapidae.**
- Ocyalus** Waterh. . . . . **Sturnidae.**
- Ocyphaps** Gould Proc. Zool. Soc. 1842. *ὄκυς*, velox; *πάψ*, palumbus. **Columbidae.**

- Ocyrrhis** *Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844.* ὀκρὺς, velox; ῥίς, nasus. **Fringillidae.**
- Odontriorchis** *Kaup Classif. 1844.* ὀδοντὺς, dens; Triorchis. **Falconidae.**
- Oenas** *Vieill.* . . . . . **Tetraonidae.**
- Oidemia** *Flem.* — (Vid. **Oedemia**). — **Anatidae.**
- Oinobas** *Swains.* . . . . .
- Oligura** *Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844.* ὀλίγος, parvus; οὐρά, cauda. **Certhidae.**
- Omnivores** *Gulliv. Ann. Nat. Hist. XII, 1843.* Omnis; voro. **Passeres.**
- Onocrotalus** (*Briss.*) *Wagl.* . . . . . **Pelecanidae.**
- Onychactus** *Kaup Classif. 1844.* ὄνυχ, unguis; αἰτὸς, aquila. **Falconidae.**
- Oreophasis** *Gray Gen. of B. 1844.* ὄρος, mons; Phasianus. **Cracidae.**
- Oreopholus** loco **Orcophilus** *Jard. Ill. of Orn. 183* . . ὄρος, mons; φολέω, habito. **Charadr.**
- Ornius** lege **Orinus** *Nitzsch* . . . . . **Ampelidae.**
- Orphacus** *Stein in Wiegmann. Arch. I, 1839.* — (Vid. **Orpheus**). — **Turdidae.**
- Orsipus** *Nordm.* . . . . . 1835. ὀρσίπους, passus accelerans. **Muscicapidae.**
- Orthocoryx** lege **Orthocorys** *Vieill.* . . . . . **Musophagidae.**
- Orthogonys** *Strickl. Ann. Nat. Hist. XIII, 1844.* ὀρθὸς, rectus; γωνὺς, gonys. **Fringillidae.**
- Ortygometra** (*Ray*) *Linn.* . . . . . **Ballidae.**
- Ortyxelos** *Vieill.* . . . . . **Charadriidae.**
- Ossifraga** *Hombr. et Jacq. Compt. Rend. XVIII, 1844.* Os; frango. **Procellariidae.**
- Osteornis** *Gerv. Soc. Phil. Par. 1844.* ὀστέον, ossum; ὄρνις, avis.
- Ostcorophaca** *Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844.* ὀστέον, ossum; ὄρος, limes; γαῖα, brunneus. **Ardeid.**
- Otocoris** *Gray* — (Vid. **Otocorys**). — **Fringillidae.**
- Otocorys** *C. Bonap.* . . . . . οὖς, auris; κόρυς, galea. **Fringillidae.**
- Otogyps** *Gray* . . . . . οὖς, auris; γύψ, vultur. **Vulturidae.**
- Otus** (*Ray*) *Cuv.* . . . . . **Strigidae.**
- Oxyerca** *Gray App. Gen. of B. 1842.* ὀξύς, acutus; κέρκος, cauda. **Fringillidae.**
- Pachycephala** *Swains. Zool. Journ. 1827.* . . . . . **Ampelidae.**
- Pachyglossa** *Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1843.* παχὺς, crassus; γλῶσσα, lingua. **Nectarinidae.**
- Palaeornis** *Mant. Med. of Creat. 1844.* παλαιὸς, antiquus; ὄρνις, avis. **Ardeidae.**
- Paludicola** *Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1837.* . . . . . **Turdidae.**
- Pandicilla** *Blyth Field Nat. Mag. 1833.* . . . . . **Sylviidae.**
- Panurus** *Koch* — Etym. πᾶς, omnis; οὐρά, cauda. — **Sylviidae.**
- Paradigalla** *Less.* — Etym. *Paradisea*; *Gallus*. — **Corvidae.**
- Paradisaei**, **Paradisaea**, **Paradisaeidae** etc. — **Corvidae.**
- Parasifalco** *Less.* — Etym. *Parasitus*; *Falco*. — **Falconidae.**
- Pardalotinae** *Strickl. Ann. Nat. Hist. VIII, 1842.* *Pardalotus*. **Ampelidae.**

- Parinae** G. R. Gray Gen. of B. 1841. *Parus*. **Sylvidae**.
- Parkinsonius** Bechst. . . . . **Megapodidae**.
- Paroaria** C. Bonap. . . . . *Vox barb.* **Fringillidae**.
- Parra** Linn. . . . . **Rallidae**.
- Pedetaithya** Kaup . . . . . **Colymbidae**.
- Peizorhynchus** Gould — (Vid. **Piezorhynchus**). — **Muscicapidae**.
- Peltops** Wagl. in Oken Isis, 1829. *πέλτη*, scutum; *ὤψ*, vultus. **Todidae**.
- Pepoazo** Stein in Wieg. Arch. I, 1839. — (Vid. **Pepoaza**). — **Muscicapidae**.
- Pepoazoa** Stein in Wieg. Arch. I, 1839. — (Vid. **Pepoaza**). — **Muscicapidae**.
- Perdicula** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. *Perdix*. **Tetraonidae**.
- Perisoreus** C. Bonap. — Etym. *περὶ*, circum; *σῶρος*, tumulus. — **Corvidae**.
- Petronia** (Ray) Kaup . . . . . 1829. . . . . **Fringillidae**.
- Peucaea** Aud. Syn. Birds Am. 1839. *πέυκη*, pinus. **Fringillidae**.
- Phaëthon** Brandt Mém. Pétersb. III, 1840. — (Vid. **Phaëton**). — **Pelecanidae**.
- Phaëthontidae** Brandt Mém. Pétersb. III, 1839. *Phaëton*. **Pelecanidae**.
- Phaëtornis** lege **Phaëthornis** Swains. . . . . **Trochilidae**.
- Phalacrocorax** lege **Phalacrocorax** Briss. . . . . **Pelecanidae**.
- Phalaropodidae** C. Bonap. **Phalaropodinae** et **Phalaropus**. — **Scolopacidae**.
- Phalcohaenus** D'Orb. — Etym. *φάλκων*, falco; *βαίνω*, incedo. — **Falconidae**.
- Phene** Sav. . . . . **Vulturidae**.
- Philedon** (Commers.) Cuv. . . . . **Meliphagidae**.
- Philemon** (Vieill.) Gray Gen. of B. 1844. — (Vid. **Philedon** Comm.). — **Meliphagidae**.
- Philohela** G. R. Gray . . . . . **Scolopacidae**.
- Phimosus** Wagl. . . . . **Ardeidae**.
- Phoenicircus** Swains. (err. pro **Phoenicereus**). — **Ampelidae**.
- Phoenicophaeus** lege **Phoenicophaus** Vieill. . . . . **Cuculidae**.
- Phoethornis** Swains. — (Vid. **Phaëthornis**). — **Trochilidae**.
- Phoetorninae** Gray . . . . . *φοιτῶ*, frequento; *ὄρνις*, avis. **Trochilidae**.
- Phonygaminae** Gray . . . . . *Phonygama*. **Corvidae**.
- Phrenotrix** lege **Phrenothrix** Horsf. — Etym. *φρήν*, præcordia; *θρίξ*, capilla. — **Corvidae**.
- Phrygilus** Cab. in Tsch. Fauna Per. 1844. *φρύγιλος*, fringilla. **Fringillidae**.
- Phylidonyris** Less. lege **Philedonyris** — Etym. *Philedon*; *Cinnyris*. — **Meliphagidae**.
- Picatharthes** lege **Picathartes** — Etym. *Pica*; *Cathartes*. — **Corvidae**.
- Piculus** Is. Geoffr. . . . . = **Picumnus**. — **Picidae**.
- Piculus** (non Is. Geoffr.) Brehm Isis, . . . *Picus*. **Picidae**.
- Piezorhynchus** (non **Peizorhynchus**) — Etym. *πιέζω*, premo; *ὀύγχος*, rostrum. — **Muscicap.**

- Piezorina** Lafresn. Mag. Zool. 1843. *πιέζω*, premo; *ὄν*, nasus. **Fringillidae.**
- Piocephalus** Swains. — (Vid. **Poiecephalus**). — **Psittacidae.**
- Pipillo** lege **Pipilo** Vieill. . . . . **Fringillidae.**
- Pipillo** Swains. . . . . **Fringillidae.**
- Pipracidea** lege **Pipracidea** — Etym. *Pipra*; *εἶδος*, forma. — **Ampelidae.**
- Pipradeae** Stein in Wieg. Arch. I, 1839. *Pipra*. **Ampelidae.**
- Pithylus** (Cuv.) Tsch. in Wieg. Arch. I, 1844. — (Vid. **Pitylus**). — **Fringillidae.**
- Pittinae** Strickl. Ann. Nat. Hist. XIII, 1844. *Pitta*. **Turdidae.**
- Pityriasis** Less. — Etym. *πιτυρίασις*, porrigo. — **Lanidae.**
- Platystira** Strickl. Ann. Nat. Hist. VII, 1841. — (Vid. **Platysteira**). — **Muscicapidae.**
- Plectolophus** . . . — (Vid. **Ptyctolophus**). — **Psittacidae.**
- Plectorhamphus** Strickl. Ann. Nat. Hist. VI, 1841. — (Vid. **Plectoramphus**). — **Meliph.**
- Plectropus** Less. . . . . **Tetraonidae.**
- Plectrorhyncha** (Gould) Wieg. Arch. II, 1838. — (Vid. **Plectrorhyncha**). — **Meliphag.**
- Ploccalauda** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. *Ploceus*; *Alauda*. **Fringillidae.**
- Plottus** Scop. . . . . 1777. — (Vid. **Plotus**). — **Pelecanidae.**
- Plyctolophus** Vieill. — (Vid. **Ptyctolophus**). — **Psittacidae.**
- Pnoepyga** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. *πνοή*, flatus; *πυγή*, anus. **Certhidae.**
- Podarger** lege **Podager** Wagl. — Etym. *ποδαγρός*, podagricus. — **Caprimulgidae.**
- Podiceps** Lath. — Etym. *Podex*; *pes*. — **Colymbidae.**
- Podicipidae** Brandt Mém. Pétersb. III, 1839. *Podiceps*. **Colymbidae.**
- Podoces** Fisch. Mém. de Mosc. VI, 1823. . . . . **Corvidae.**
- Poecilonitta** Gray Gen. of B. 1840. — (Vid. **Poecilonetta**). — **Anatidae.**
- Poecilornis** Kaup Classif. 1844. *ποικίλος*, varius; *ὄρνις*, avis. **Falconidae.**
- Poëphila** Gould Birds Austr. 1842. *πόη*, herba; *γίλέω*, amo. **Fringillidae.**
- Poiecephalus** Gray — (Vid. **Poecocephalus**). — **Psittacidae.**
- Poiocephalus** (Gray) Strickl. Ann. Nat. Hist. VII, 1841. — (Vid. **Poecocephalus**). — **Psittac.**
- Poliornis** Kaup Classif. 1844. *πολιός*, canus; *ὄρνις*, avis. **Falconidae.**
- Polyodon** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. *πολύς*, multus; *ὄδον*, dens. **Sylviidae.**
- Polypeira** Hodgs. . . . . 1841. *πολύς*, multus; *πεῖρα*, tentamen. **Sylviidae.**
- Polypteryx** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. *πολύς*, multus; *πτέρυξ*, ala. **Vulturidae.**
- Pontaëtus** Kaup Classif. 1844. *Pontus*; *Aëtus*. **Falconidae.**
- Praticola** Swains. . . . . **Sylviidae.**
- Pratincola** Koch . . . . . 1816. *Pratum*; *incola*. **Sylviidae.**
- Prepopterus** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. *πρεπων*, decorum; *πτερόν*, ala. **Muscicapidae.**
- Prinia** Horsf. — Etym. *Vox barb.* — (*Prinia*, Javanis). **Sylviidae.**

- Priocella** Hombr. et Jacq. Compt. rend. xviii, 1844. *Prion*; *Procella*. **Laridae.**
- Priofinus** Hombr. et Jacq. Compt. rend. xviii, 1844. *Prion*; *Puffinus*. **Laridae.**
- Prioniturus** Wagl. — Etym. *Prionites*; οὐρά, cauda. — **Psittacidae.**
- Prionochilus** Strickl. Proc. Zool. Soc. 1841. πρίων, serra; χεῖλος, labrum. **Ampelidae.**
- Procarduelis** Hodgs. J. As. Soc. Beng. 1843. *Pro*; *Carduelis*. **Fringillidae.**
- Procnia** (Ill.) D'Orb. Voy. Am. mér. Ois. 1835—44. — (Vid. **Procnias**). — **Ampelidae.**
- Procnopsis** Cab. in Tsch. Fauna Per. 1844. προκύνη, hirundo; ὤψ, facies. **Fringillidae.**
- Prodotes** Nitzsch Av. arter. carotid. 1829. . . . . **Cuculidae.**
- Proithera** Swains. — Etym. προῖ, manè; θηρέω, venor. — **Caprimulgidae.**
- Propasser** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. *Pro*; *Passer*. **Fringillidae.**
- Propyrrhula** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. *Pro*; *Pyrrhula*. **Fringillidae.**
- Prosorinia** Hodgs. . . . . 1841. πρόσ, pro; σωρός, tumulus. **Sturnidae.**
- Protornis** H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1844. πρωτός, primus; ὄρνις, avis. (**Fossilis**.)
- Psaroglossa** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. ψάρ, sturnus; γλῶσσα, lingua. **Sturnidae.**
- Pseudibis** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. ψεῦδος, falsus; *Ibis*. **Ardeidae.**
- Pseudops** Hodgs. . . . . **Charadriidae.**
- Psittapous** Less. . . . . 1831. — (Vid. **Psittacopus**). — **Psittacidae.**
- Pteroaëtus** Kaup Classif. 1844. πτερόν, ala; αἰτός, aquila. **Falconidae.**
- Pteroglossus** Ill. — Etym. πτερόν, pluma; γλῶσσα, lingua. — **Rhamphastidae.**
- Pteroptochos** Kittl. Mém. Petersb. 1831. . . . . **Certhidae.**
- Pteroptochus** (Kittl.) Wieg. Arch. i, 1836. — (Vid. **Pteroptochos**). — **Certhidae.**
- Pteruthius** Swains. — Etym. πτερόν, ala; ερυθρός, ruber. — **Ampelidae.**
- Pterythrion** Gray — (Vid. **Ptererythrion**). — **Ampelidae.**
- Ptilonorhynchinae** Gray . . . . . *Ptilonorhynchus*. **Corvidae.**
- Ptilophachus** Gray Gen. of Birds, 1841. (err. pro **Ptilopachus**). — **Tetraonidae.**
- Ptilophyrus** Swains. — Etym. πτελον, penna; λοφύρος, crista insignis. — **Columbidae.**
- Ptilorhynchus** (Rüpp.) Wieg. Arch. ii, 1837. — (Vid. **Ptilonorhynchus**). — **Corvidae.**
- Ptiloris** Swains. — Etym. πτελον, penna; ρίς, nares. — **Upupidae.**
- Ptilurus** Strickl. Mag. Nat. Hist. vi, 1841. . . . . **Nectarinidae.**
- Ptychoramphus** lege **Ptychorhamphus** Brandt . . . . . **Alcidae.**
- Ptychoramphus** Gray Gen. of Birds, 1841. — (Vid. **Ptychorhamphus**). — **Alcidae.**
- Ptyctolophus** Vieill. Anal. etc. 1816. πτυκτός, plicatilis; λόφος, crista. **Psittacidae.**
- Ptynx** Blyth (non Blight). . . . . **Strigidae.**
- Ptyonura** (Gould) Tsch. in Wieg. Arch. i, 1844. — (Vid. **Ptionura**). — **Sylviidae.**
- Puerasia** G. R. Gray . . . . . **Phasianidae.**
- Puffinusia** lege **Puffinuria** Less. — Etym. *Puffinus*; οὐρά, cauda. — **Laridae.**

- Puffinus** (Ray) Briss. . . . . **Laridae.**
- Pycnonotus** Kuhl Isis, 1826. . . . . **Turdidae.**
- Pyctes** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. πύκτης, athleta. **Tetraonidae.**
- Pyctorhis** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. πυκτός, plicatus; ῥίς, nasus. **Turdidae.**
- Pygoscelis** Wagl. Isis, 1832. . . . . **Alcidae.**
- Pyrgita** Briss. Ornithol. . . . . **Fringillidae.**
- Pyrophthalma** C. Bonap. . . . . πῦρ, ignis; ὀφθαλμός, oculus. **Sylvidae.**
- Pyrhalauda** Gould Zool. Beagle, B. 1841. — (Vid. **Pyrrhulanda**). — **Fringillidae.**
- Pyrrholaemus** Gould . . . . . **Sylvidae.**
- Pyrrholinota** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. Pyrrhula; Linota. **Fringillidae.**
- Pyrrhoptes** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. Pyrrhula; Euplectes. **Fringillidae.**
- Pyrrhota** Vieill. . . . . πυρότος, rufus.
- Ramphastidae**, et nomina sequentia usque ad **Ramphostenes**, **Rh** sunt scribenda, quum ῥάμπος spiritum asperum habeat.
- Ramphastos** Linn. — Etym. ῥάμπος, rostrum. — **Ramphastidae.**
- Ramphocinclus** Lafresn. Rev. Zool. . . . ῥάμπος, rostrum; Cinclus. **Turdidae.**
- Ramphopsis** lege **Rhamphopsis** Vieill. — Etym. ῥάμπος, rostrum; ὤψ, vultus. — **Fringill.**
- Rhamphastidae** A. Wagn. in Wiegmann. Arch. II, 1842. — (Vid. **Ramphastidae**). — **Scans.**
- Rhamphocaenus** Strickl. Ann. Nat. Hist. VI, 1841. — (Vid. **Ramphocaenus**). — **Certhid.**
- Rhinocrypta** G. R. Gray . . . . . **Certhidae.**
- Rhinomya** Is. Geoffr. Mag. Zool. 1832. ῥίνας, nares; μύω, claudio. **Certhidae.**
- Rhinomydaeae** D'Orb. Voy. Am. mér. Ois. 1835—44. **Rhinomya**. **Certhidae.**
- Rhinomydeae** Stein in Wiegmann. Arch. I, 1839. **Rhinomya**. **Certhidae.**
- Rhipidicala** Boie . . . . . ῥίπις, flabellum; κἄλον, lignum. **Muscicapidae.**
- Rhizothera** G. R. Gray . . . . . **Tetraonidae.**
- Rhynchea** Yarr. Ann. Nat. Hist. XIII, 1844. — (Vid. **Rhynchaea**). — **Scolopacidae.**
- Rhynchoca** (Cuv.) Tsch. in Wiegmann. Arch. I, 1844. — (Vid. **Rhynchaea**). — **Scolopacidae.**
- Rhynchaea** Gould Proc. Zool. Soc. 1837. . . . . **Scolopacidae.**
- Rhinomya** Yarr. Ann. Nat. Hist. XIII, 1844. — (Vid. **Rhinomya**). — **Certhidae.**
- Rostrhamus** lege **Rostrhamus** Less. — Etym. Rostrum; hamus. — **Falconidae.**
- Rypornis** Kaup Classif. 1844. ῥύπος, sordēs; ὄρνις, avis. **Falconidae.**
- Salanganes** lege **Salanganes** Is. Geoffr. . . . . **Hirundinidae.**
- Sarciophorus** Strickl. . . . . **Charadriidae.**
- Schizorhis** Wagl. . . . . **Musophagidae.**
- Scotiaplex** Swains. lege **Scotiaptex**. — **Strigidae.**
- Seicircus** Swains. lege **Seicercus** — Etym. σεῖω, quatio; κέρκος, cauda. — **Muscicapidae.**

- Seleucides** Less. . . . . **Upapidae.**
- Selochusa** G. B. Gray . . . . . **Caprimulgidae.**
- Serpophaga** lege **Serphophaga** Gould — Etym. σέρφος, culex; γάγω, comedo. — **Muscicap.**
- Serpophaga** Gray — (Vid. **Serphophaga**). — **Muscicapidae.**
- Serrirostrum** D'Orb. et Lafr. . . . . **Certhidae.**
- Sialis** Lafresn. Mag. de Zool. . . . . Nom. propr. **Sylvidae.**
- Simornis** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. σιμὸς, simus; ὄρνις, avis. **Muscicapidae.**
- Simus** Hodgs. . . . . σιμὸς, simus. **Todidae.**
- Sittideae** Stein in Wieg. Arch. I, 1839. Sitta. **Certhidae.**
- Suiriri** D'Orb. Mag. Zool. . . . . Vox barbar. **Lanidae.**
- Smicrornis** Gould Ann. Nat. Hist. XII, 1843. σμιζρός, parvus; ὄρνις, avis. **Sylvidae.**
- Spelectos** Wagl. . . . . (Nom. propr.) **Musophagidae.**
- Sphaenura** (Licht.) D'Orb. Voy. Am. mér. Ois. 1835—44. — (Vid. **Sphenura**). — **Sylvidae.**
- Sphecotheres** Vieill. . . . . 1816. σφηξ, vespa; θηρώω, insequor. **Turdidae.**
- Spizageranus** Kaup Classif. 1844. Spiza; γέρανος, Grns. **Falconidae.**
- Sporophila** Cab. in Tsch. Fauna Per. 1844. σπόρος, sperma; φίλος, amicus. **Fringillidae.**
- Starnoenas** C. Bonap. — (Vid. **Starnaenas**). — **Columbidae.**
- Stellaria** lege **Stelleria** C. Bonap. — Etym. Dic. STELLER. — **Anatidae.**
- Sternopastor** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. Sterno; pastor. **Sturnidae.**
- Strachyrhis** Hodgs. in Gray Zool. Misc. 1844. τραχύς, asper (?); ῥίς, nasus. **Turdidae.**
- Streptiores** Blyth . . . . . Strepitor. **Clamatores.**
- Strepsialis** Hay Ann. Nat. Hist. VII, 1842. (err. pro **Strepsilas**). — **Scolopacidae.**
- Strepsilas** Ill. — Etym. στρέγω, verto; λαῖς, lapis. — **Scolopacidae.**
- Strigiceps** Less. Rev. Zool. 1840. Strix; Caput. **Certhidae.**
- Sturnideae** Stein in Wieg. Arch. I, 1839. Sturnus. **Sturnidae.**
- Sturnopastor** (Hodgs.) Blyth Ann. Nat. Hist. XII, 1843. Sturnus; Pastor. **Sturnidae.**
- Suiriri** D'Orb. et Lafr. . . . . (Vox barb.) **Muscicapidae.**
- Sycalis** Boie Isis, 1828. συχαλὶς, nom. propr. **Fringillidae.**
- Sylviadeae** Stein in Wieg. Arch. I, 1839. Sylvia. **Sylvidae.**
- Sylviaxis** Less. — Etym. Sylvia; Synallaxis. — **Certhidae.**
- Sylviidae** Strickl. Ann. Nat. Hist. XIII, 1844. Sylvia. **Sylvidae.**
- Sylviparus** Burt. — Etym. Sylvia; Parus. — **Sylvidae.**
- Synaeus** Gould Birds Austr. 1843. συνοίκος, cohabitor. **Tetraonidae.**
- Synalaxis** Tsch. in Wieg. Arch. I, 1843. — (Vid. **Synallaxis**). — **Certhidae.**
- Syndactylae** Stein in Wieg. Arch. I, 1839. σύν, simul; δάκτυλος, digitus. **Syndactyli.**
- Synthliborhamphus** Strickl. An. N. Hist. 1841. — (Vid. **Synthliboramphus**). — **Alcidae.**

- Syornis** *Hodgs.* in *Gray Zool. Misc.* 1844. σῦς, porcus; ὄρνις, avis. **Sylvidae.**
- Tachuris** *D'Orb. et Lafr.* . . . . . **Sylvidae.**
- Tachypetidae** *Brandt Mém. Pétersb.* III, 1839. *Tachypetes.* **Pelecanidae.**
- Tachyspiza** *Kaup Classif.* 1844. ταχὺς, velox; Spiza. **Falconidae.**
- Tachytriorchis** *Kaup Classif.* 1844. ταχὺς, celer; *Triorchis.* **Falconidae.**
- Tadorna** (*Leach*) *Flem.* — Etym. *Nom. propr.* — **Anatidae.**
- Talegallus** *Less.* . . . . . 1826. . . . . **Megapodidae.**
- Tamnolanus** *Less.* — (Vid. **Thamnolanus**). — **Turdidae.**
- Tamnophilus** *Vieill.* — (Vid. **Thamnophilus**). — **Lanidae.**
- Tanagrideae** *Stein in Wiegman. Arch.* I, 1839. *Tanagra.* **Fringillidae.**
- Tangara** (*Gm.*) *D'Orb. Voy. Am. mër. Ois.* 1835—44. — (Vid. **Tanagra**). — **Fringillidae.**
- Tarsiger** *Hodgs.* in *Gray Zool. Misc.* 1844. *Tarsus*; gero. **Sylvidae.**
- Tchagra** *Less. Tr. Ornith.* 1831. *Vox barb.* **Lanidae.**
- Telephorus** lege **Telephonus** *Swains.* — Etym. τῆλε, procul; φωνή, vox. — **Lanidae.**
- Telephonus** *Swains.* — (Vid. **Telephonus**). — **Lanidae.**
- Telophonus** *Swains.* — Etym. τῆλε, procul; φωνή, vox. — **Lanidae.**
- Telophorus** *G. R. Gray Gen. of Birds* (2^e S.) 1841. (err. pro **Telephonus**). — **Lanidae.**
- Temnoris** *Hodgs.* . . . . . **Fringillidae.**
- Tentheca** *Hodgs.* . . . . . **Lanidae.**
- Terekia** *C. Bonap.* — Etym. (*Vox barb.*) — **Scolopacidae.**
- Tetradactyli** lege **Tetradactyli** *Vieill.* . . . . . **Grallatores.**
- Tetraoerdis** *Hodgs.* in *Gray Zool. Misc.* 1844. *Tetrao*; *Perdix.* **Tetraonidae.**
- Thalassoaëtus** *Kaup Classif.* 1844. θάλασσα, mare; αἰτός, aquila. **Falconidae.**
- Thamnolanus** *Less.* — Etym. θάμνος, dumus; *Lanius.* — **Turdidae.**
- Thaupis** lege **Thraupis** *Boie* . . . . . **Fringillidae.**
- Theristocetus** (*Wagl.*) *Tsch. in Wiegman. Arch.* I, 1844. — (Vid. **Theristicus**). — **Ardeidae.**
- Thinocorinae** *Gould* . . . . . *Thinocorus.* **Chionidae.**
- Thremmaphilus** *Macgill* . . . . . **Sturnidae.**
- Threskiornis** *G. R. Gray Append.* 1842. θρησκωτός, religiosus; ὄρνις, avis. **Ardeidae.**
- Thriothorus** *G. R. Gray Gen. of B.* 1841. — (Vid. **Thryothorus**). — **Certhidae.**
- Thryothorus** *Strickl. Ann. Nat. Hist.* VIII, 1842. θρύον, juncus; θροέω, salto. **Certhidae.**
- Tichornis** *Kaup Classif.* 1844. τεῖχος, murus; ὄρνις, avis. **Falconidae.**
- Timalinae** *Strickl. Ann. Nat. Hist.* XIII, 1844. *Timalia.* **Sylvidae.**
- Totanus** (*Ray*) *Bechst.* . . . . . **Scolopacidae.**
- Touyou** *Cuv. Tabl. élément.* 1797—98. *Vox barb.* **Struthionidae.**
- Tragopan** *Möhr.* . . . . . 1752. τραγός, hircus; πᾶν (*nom. propr.*) **Buceridae.**

- Tribura** *Hodgs.* in *Gray Zool. Misc.* 1844. τριβῶ, frico; οὐρά, cauda. **Sylviidae.**
- Trichastoma** *Blyth Ann. Nat. Hist.* xiv, 1844. τρίχα, tripliciter; στόμα, os. **Turdidae.**
- Trochalopteron** *Hodgs. J. As. Soc. Beng.* 1843. τροχάλος, rotundus; πτερόν, ala. **Turdidae.**
- Trochilideae** *Stein in Wieg. Arch.* i, 1839. *Trochilus.* **Trochilidae.**
- Troglodytes** *Vieill.* . . . . . **Certhidae.**
- Tropicophilus** *Leach* . . . . . **Pelecanidae.**
- Tschitraea** *Less.* — (Vid. **Tchitrea**). — **Muscicapidae.**
- Turdulus** *Hodgs. in Gray Zool. Misc.* 1844. *Turdus.* **Turdidae.**
- Turdusineae** *Stein in Wieg. Arch.* i, 1839. *Turdus.* **Turdidae.**
- Tusalia** *Hodgs. J. As. Soc. Beng.* 1843. . . . . **Columbidae.**
- Turnagra** *Less.* . . . . . **Turdidae.**
- Turtur** (*Ray*) *Selby* . . . . . **Columbidae.**
- Tyloramphus** lege **Tylorhamphus** *Brandt* — **Alcidae.**
- Tyrannus** (*Briss.*) *Cuv.* . . . . . **Muscicapidae.**
- Uncirostrum** *D'Orb. et Lafresn.* . . . . . **Certhidae.**
- Uppucerthia** *Stein in Wieg. Arch.* i, 1839. — (Vid. **Upucerthia**). — **Certhidae.**
- Uppucerthideae** *Stein. in Wieg. Arch.* i, 1839. *Upucerthia.* **Certhidae.**
- Uragus** *Keys. et Bl.* . . . . . **Fringillidae.**
- Urianae** lege **Urinae** *G. R. Gray* . . . . . **Alcidae.**
- Urinator** *Cuv. Anat. comp.* 1799—1800. . . . . **Colymbidae.**
- Uroaëtus** *Kaup Classif.* 1844. οὐρά, cauda; αἰτός, aquila. **Falconidae.**
- Urubus** *Rengg Reise*, 1835. οὐρά, cauda; βοῦς, bos. **Falconidae.**
- Vanga** (*Buff.*) *Vieill.* . . . . . **Laniidae.**
- Vermivora** *Swains.* . . . . . 1827. *Vermis; voro.* **Luscinidae.**
- Vidua** (*Briss.*) *Cuv.* . . . . . **Fringillidae.**
- Vultur** (*Mæhr*) *Linn.* . . . . . **Vulturidae.**
- Xanthornus** (*Briss.*) *Cuv.* . . . . . **Sturnidae.**
- Xenophasis** lege **Xenophasia** *Strickl.* . . . . . **Certhidae.**
- Xerophila** *Gould Ann. Nat. Hist.* viii, 1842. ξηρός, siccus; φίλος, amicus. **Luscinidae.**
- Xiphorhamphus** *Blyth J. As. Soc. Beng.* 1843. ξίφος, ensis; ῥάμφος, rostrum. **Turdidae.**
- Xiphorhynchus** *Blyth J. As. Soc. Beng.* 1842. ξίφος, ensis; ῥύγχος, rostrum. **Turdidae.**
- Xenophasia** *Swains.* — (Vid. **Xenophasia**). — **Certhidae.**

AVES.

LIBRI IN ADDENDIS CITATI.

- Azara* H. n. Ois. — *Azara*, Histoire naturelle des Oiseaux.
Blyth J. As. Soc. Beng. — *Blyth*, in Journal of the Asiatic Society of Bengal.
Blyth Field Nat. Mag. — *Blyth*,
Bonap. N. Ann. Sc. Flor. — *C. L. Bonaparte*, in Nuovi Annali scientifici di Firenze.
Brandt Mém. Pétersb. — *Brandt*, in Mémoires de l'Académie des sciences de St. Pétersbourg.
» Bull. Pétersb. — *Brandt*, in Bulletin de l'Académie des sciences de St. Pétersbourg.
Cabanis in *Tsch.* Fauna Per. — *Cabanis*, in *Tschudi* Fauna Peruana.
Eyt. Ann. Nat. Hist. — *Eyton*, in Annals and Magazine of Natural History.
Fisch. Mém. de Mosc. — *Fischer de Waldheim*, in Mémoires de la Société impériale des naturalistes de Moscou.
Fraser Ann. Nat. Hist. — *Fraser*, in Annals and Magazine of Natural History.
Gerv. Soc. Phil. Par. — *Gervais*, in Bulletin de la Société philomatique de Paris.
Gould Monogr. Odont. — *Gould*, Monograph of the Odontophorinæ.
» Litt. Gaz. — *Gould*, in Literary Gazette.
» Ann. Nat. Hist. — *Gould*, in Annals and Magazine of Natural History.
Gray App. Gen. Birds. — *Gray*, a List of the genera of Birds. Appendix.
» Ann. Nat. Hist. — *Gray*, in Annals and Magazine of Natural History.
Gulliv. Ann. Nat. Hist. — *Gulliver*, in Annals and Magazine of Natural History.
Hartl. Rev. Zool. — *Hartlaub*, in Revue Zoologique de la Société Cuvérienne.
Hay Ann. Nat. Hist. — *Hay*, in Annals and Magazine of Natural History.
H. v. Mey. Jahrb. f. Min. — *Hermann von Meyer*, in *Leonhard* und *Bronn's* Jahrbuch für Mineralogie.
Hodgs. in *Gray* Zool. Misc. — *Hodgson*, in *Gray* Zoological Miscellany.
Hombr. et Jacq. Compt. r. — *Hombron et Jacquinot*, in Comptes Rendus de l'Académie des sciences.
Kaup Classif. — *Kaup*, Classification der Säugethiere und Vögel.
King Survey of Aust. — *King*, Survey of Australia.
Kuhl Isis. — *Kuhl*, in *Oken* Isis.
Mant. Med. of Creat. — *Mantell*, Medals of Creation.
M'Ct. Ann. Nat. Hist. — *McClelland*, in Annals and Magazine of Natural History.
Mitch. Austr. Exp. — *Mitchell*, Three expedition in the interior of Eastern Australia.
Motsch. Bull. Soc. Mosc. — *Motschoulsky*, in Bulletin de la Société impériale des Naturalistes de Moscou.
Owen Ann. Nat. Hist. — *Owen*, in Annals and Magazine of Natural History.
Peteniz . . . . . —
Pr. Max. Reise. — *Maximilian, Prinz zu Wied*, Reise in das Innere Nord-America.
Rengg Reise. — *Rengg*, Reise nach Paraguay.
Stein in *Wiegmann's* Arch. — *Stein*, in *Wiegmann's* Archiv für Naturgeschichte.
Thomps. Mag. Zool. a. B. — *Thompson*, in Magazine of Zoology and Botany.
Tsch. in *Wiegmann's* Arch. — *Tschudi*, in *Wiegmann's* Archiv für Naturgeschichte.
Vig. a. Horsf. Mag. Z. a. B. — *Vigors and Horsfield*, in Magazine of Zoology and Botany.
Wagn. in *Wiegmann's* Arch. — *A. Wagner*, in *Wiegmann's* Archiv für Naturgeschichte.
Wiegmann's Arch. — *Wiegmann*, Archiv für Naturgeschichte.
Yarr. Ann. Nat. Hist. — *Yarrel*, in Annals and Magazine of Natural History.

CONSPPECTUS FAMILIARUM AVIUM.

Insessores.

Accipitres.

Vulturidae.

Falconidae.

Strigidae.

Dentirostres.

Caprimulgidae.

Hirundinidae.

Trogonidae.

Ampelidae.

Muscicapidae (Coracinae).

Laniidae.

Turdidae (Merulidae).

Sylvidae (Luscinidae, Paridae).

Certhidae.

Conirostres.

Corvidae (Glaucopinae, Coraciidae).

Todidae (Prionitidae).

Paradiseidae.

Sturnidae.

Fringillidae.

Coliidae.

Buceridae (Bucerotidae).

Scansores.

Rhamphastidae.

Pscittacidae.

Bucconidae.

Picidae.

Musophagidae (Phytotomidae).

Cuculidae.

Tamatiidae.

Fissirostres.

Halcyonidae.

Galbulidae.

Meropidae.

Coraciidae.

Upupidae (Promeropidae).

Tenuirostres.

Meliphagidae.

Nectarinidae (Caerebinae).

Trochilidae.

Rasores.

Columbidae.

Cracidae.

Megapodidae.

Phasianidae (Gallinae).

Tetraonidae (Syrreptidae).

Tinamidae.

Grallatores.

Struthionidae.

Dididae.

Palamedeidae.

Psophidae (Alectorides).

Charadriidae.

Scolopacidae (Phalaropodidae).

Ardeidae (Tantalidae).

Rallidae (Fulicariae).

Natatores.

Chionidae.

Anatidae (Phaenicopteridae).

Colymbidae.

Alcidae.

Laridae (Procellariidae).

Pelecanidae.

NOMINA SYSTEMATICA
GENERUM REPTILIIUM,

TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIIUM.

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS AD QUAS PERTINENT.

AUCTORE

L. AGASSIZ,

HIST. NAT. IN ACAD. NEOCOM. PROFESSORE.

RECOGNOVERUNT

C. L. BONAPARTE, C. DUMÉRIEUX, ED. GRAY, J. J. KAUP

ET

H. v. MEYER.

LIBRI CITATI.

- Agass.* Mém. Soc. Sc. nat. Neuch. — *Agassiz* in Mémoires de la Société des Sciences naturelles de Neuchâtel.
- » in *Wagl.* Icon. Rept. — *Agassiz* in *Wagler*, Icones Reptilium.
- Bart.* Account etc. — *Barton*, Some Account of the *Siren Lacertina* and other species of the same Genus of Amphibious Animals.
- Beauv.* . . . . — *Beauvais*,
- Bell* Zool. Journ. — *Bell* in Zoological Journal.
- » Trans. Linn. Soc. — *Bell* in Transactions of the Linnean Society of London.
- » Proc. Zool. Soc. Lond. — *Bell* in Proceedings of the Zoological Society of London.
- » Phil. Mag. a. Journ. of Sc. — *Bell* in Philosophical Magazine and Journal, etc.
- Berth.* Gött. gel. Anz. — *Berthold* in Göttingische gelehrte Anzeigen, unter der Aufsicht der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften.
- Bibr.* . . . . — *Bibron*,
- Bibr.* et *Bory* Expéd. Mor. — *Bibron* et *Bory de St.-Vincent*, Expédition scientifique en Morée.
- Blainv.* N. Ann. Mus. — *De Blainville* in Nouvelles Annales du Muséum d'Histoire naturelle.
- Blum.* Nat. Abbild. — *Blumenbach*, Abbildungen naturhistorischer Gegenstände.
- Boie* Isis — *Boie* in *Oken* Isis.
- » in *Neuw.* Beitr. Naturg. Brasil. — *Boie* in *Neuwied* Beiträge zur Naturgeschichte von Brasilien.
- » Erpét. Java. — *Boie*,
- Bonap.* Saggio etc. — *Bonaparte*, Saggio di una Distribuzione metodica degli Animali vertebrati.
- » Faun. Ital. — *Bonaparte*, Iconografia della Fauna Italica per le quattro Classi degli Animali vertebrati.
- » Chel. Tab. anal. — *Bonaparte*, Cheloniorum Tabula analytica.
- Bont.* Java. — *Bontius*, Historiæ naturalis et medicinæ Indiæ orientalis Libri VI.
- Br.* (*Al.*) Bull. d. Sc. — *Alexandre Brongniart* in Bulletin des Sciences par la Société Philomatique.
- » » Bull. Soc. Philom. — *Alexandre Brongniart* in Bulletin des Sciences par la Société Philomatique.
- » » Mém. des Sav. étrang. — *Alexandre Brongniart* in Mémoires des Savans étrangers, présentés à l'Académie des Sciences de Paris.
- Bronn* Leth. geogn. — *Bronn*, Lethæa geognostica, etc.
- » in *Bronn* u. *Kaup* Gavialart. Rept. — *Bronn* in *Bronn* und *Kaup*, Abhandlungen über die gavialartigen Reptilien der Liasformation.
- Brug.* Journ. Phys. — *Bruguière* in Journal de Physique.
- Buckl.* Geol. Trans. — *Buckland* in Transactions of the Geological Society of London.
- Clift* Geol. Trans. — *Clift* in Transactions of the Geological Society of London.
- Coct.* Mag. Zool. — *Cocleau* in *Guérin*, Magazin de Zoologie.
- » Compt. Rend. — *Cocteau* in Comptes rendus hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences.
- » Hist. nat. Cuba. — *Cocteau* in *Ramon de la Sagra*, Histoire naturelle de l'Île de Cuba.

- Cocq.* Tab. syn. Scinc. — *Cocteau*, Tabulæ synopticae Scincoideorum in Comptes rendus de l'Académie IV, 1837.
- Conyb.* Trans. Geol. Soc. Lond. — *Conybeare* in Transactions of the Geological Society of London.
- Cuv.* R. anim. — *Cuvier*, Le Règne animal distribué d'après son organisation.
- » Ann. Mus. — *Cuvier* in Annales du Muséum d'Histoire naturelle.
- » Oss. foss. — *Cuvier*, Recherches sur les Ossements fossiles.
- » in *Humb.* Obs. zool. — *Cuvier* in *Alex. v. Humbolt*, Recueil d'Observations zoologiques.
- Daud.* Rept. — *Daudin*, Histoire naturelle des Reptiles.
- De la Bèch.* a. *Conyb.* Geol. Trans. — *De la Bèche* and *Conybeare* in Transactions of the Geological Society of London.
- Desl.* Mém. Soc. Linn. Norm. — *Deslongchamps* in Mémoires de la Société Linnéenne de Normandie.
- Dugès* Rech. Batrac. — *Dugès*, Recherches sur l'ostéologie et la myologie des Batraciens à leurs différens âges.
- Dum.* Zool. anal. — *Duméril*, Zoologie analytique, ou Méthode naturelle de classification des Animaux, etc.
- Dum.* et *Bibr.* Erpét. — *Duméril* et *Bibron*, Erpétologie générale, ou Histoire naturelle complète des Reptiles.
- Eichw.* . . . . — *Eichwald*,
- Fisch.* Mém. Soc. Imp. Mosc. — *Fischer de Waldheim* in Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou.
- » Bibl. palæont. — *Fischer de Waldheim*, Bibliographia palæontologica Animalium systematica.
- » Lettr. à M. Murch. — *Fischer de Waldheim*, Lettre à M. *Murchison* sur le Rhopalodon, etc.
- Fitz.* N. Class. Rept. — *Fitzinger*, Neue Classification der Reptilien, nach ihren natürlichen Verwandtschaften, etc.
- » Verh. Berl. Naturf. — *Fitzinger* in Verhandlungen der Gesellschaft Naturforschender Freunde in Berlin.
- » in *Leonh.* u. *Br.* Jahrb. — *Fitzinger* in *Leonhard* und *Bronn* Neues Jahrbuch für Mineralogie, etc.
- » Syst. anordn. Schildkr. — *Fitzinger*, Entwurf einer systematischen Anordnung der Schildkröten, etc.
- » Syst. Rept. — *Fitzinger*, Systema Reptilium.
- Fleischm.* . . . . — *Fleischmann*, Dalmatiæ nova serpentum genera. 1831.
- Flem.* Brit. Anim. — *Fleming*, History of British Animals.
- » Philos. of Zool. — *Fleming*, Philosophy of Zoology.
- » Philos. Journ. — *Fleming* in Philosophical Journal.
- Gard.* . . . . — *Garden*,
- Gené* Syn. Rept. Sard. — *Gené*, Synopsis Reptilium Sardiniae indigenorum.
- Geoffr.* Ann. Mus. — *Geoffroy St.-Hilaire* in Annales du Muséum d'Histoire naturelle.
- » Mém. Mus. — *Geoffroy St.-Hilaire* in Mémoires du Muséum d'Histoire naturelle.
- » Rech. gr. Saur. — *Geoffroy St.-Hilaire*, Recherches sur les grands Sauriens trouvés à l'état fossile vers les confins maritimes de la Basse-Normandie, etc.
- Godm.* . . . . — *Godman*,
- Goldf.* Handb. Zool. — *Goldfuss*, Handbuch der Zoologie.
- Gratel.* Descr. Mâch. foss. — *Grateloup*, Description d'un fragment de Mâchoire fossile, d'un genre nouveau de Reptile (Saurien), voisin de l'Iguanodon.
- Gravenh.* Isis. — *Gravenhorst* in *Oken* Isis.
- Gray* Ann. of N. Hist. — *Gray* in Annals of Natural History, or Magazine of Zoology, Botany, and Geology.
- » Ann. of Philos. — *Gray* in Annals of Philosophy.
- » Proc. Zool. Soc. Lond. — *Gray* in Proceedings of the Zoological Society of London.
- » Philos. Mag. — *Gray* in Philosophical Magazine.
- » in *Griff.* An. Kingd. — *Gray* in *Griffith*, Animal Kingdom.
- » Spic. zool. — *Gray*, Spicilegia zoologica.
- » Zool. Journ. — *Gray* in Zoological Journal.
- » Ind. Zool. — *Gray* (*J. E.*), Illustrations of Indian Zoology, consisting of coloured plates, etc.
- » in *King's* narrat. etc. — *Gray* in *King's* Narrative of a Survey of the intertropical and Western coast of Australia.
- Gronov.* . . . . — *Gronovius*, Zoophylacium, etc.

LIBRI CITATI.

V

- Harl.* Journ. Ac. Philad. — *Harlan* in Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia.
- » Ann. Lyc. N. Y. — *Harlan* in Annals of the Lyceum of Natural History of New York.
- Hays* Trans. Amer. Phil. Soc. — *Hays* in Transactions of the American Philosophical Society of Philadelphia.
- Hempr.* . . . . . — *Hemprich*,
- H. v. Mey.* Palæol. — *Hermann von Meyer*, Palæologica zur Geschichte der Erde und ihrer Geschöpfe.
- » Mus. Senck. — *Hermann von Meyer* in Museum Senckenbergianum.
- » *Leonh. u. Br.* Jahrb. — in *Leonhard und Bronn*, Neues Jahrbuch für Mineralogie, etc.
- » Jahrb. f. Min. — *Hermann von Meyer* in *Leonhard und Bronn*, Neues Jahrbuch für Mineralogie, etc.
- » N. Act. Nat. Cur. — *Hermann von Meyer* in Nova Acta physico-medica Academiae Naturæ Curiosorum.
- Holbr.* North. Am. Erp. — *Holbrook*, North-American Herpetology, etc.
- Home* Philos. Trans. — *Home* in Transactions of the Philosophical Society of London.
- Hornst.* N. Schwed. Abh. — *Hornstedt* in
- Imper.* Hist. nat. — *Imperato*, Historia naturale, etc.
- Illig.* . . . . . — *Illiger*,
- Jäger* Würt. foss. Rept. — *Jäger*, Ueber die fossilen Reptilien, welche in Württemberg aufgefunden worden sind.
- » Foss. Rept. etc. — *Jäger*, Ueber die fossilen Reptilien, welche in Württemberg aufgefunden worden sind.
- Kaup* in *Leonh. u. Br.* N. Jahrb. — *Kaup* in *Leonhard und Bronn*, Neues Jahrbuch für Mineralogie, etc.
- » Isis. — *Kaup* in *Oken* Isis.
- » Das Thierr. — *Kaup*, Das Thierreich in seinen Hauptformen systematisch beschrieben.
- Klein* Tent. Herpet. — *Klein*, Tentamen Herpetologiæ, cum perpetuo Commentario, etc.
- Knight* . . . . . — *Knight*,
- Kön.* . . . . . — *König*, Icones sectiles.
- Kuhl* Isis — *Kuhl* in *Oken* Isis.
- » Mus. Lud. Bat. — *Kuhl* in Museo Lugduni Batavorum.
- Kutorga* Beitr. Org. Rest. Ural. — *Kutorga*, Beitrag zur Kenntniss organischer Ueberreste des Kupfersandsteins am westlichen Abhange des Urals.
- » Organ. Ueber. — *Kutorga*, Beitrag zur Kenntniss organischer Ueberreste des Kupfersandsteins etc.
- Lacép.* Ann. Mus. — *Lacépède* in Annales du Muséum d'Histoire naturelle.
- » Bull. Soc. Philom. — *Lacépède* in Bulletin des Sciences par la Société Philomatique.
- Lam* Phil. zool. — *Lamarek*, Philosophie zoologique, ou Exposition des Considerations relatives à l'Histoire naturelle des Animaux, etc.
- Latr.* Fam. Nat. — *Latreille*, Familles naturelles du Règne Animal, etc.
- » Rept. — *Latreille*, Histoire naturelle des Reptiles.
- Laur.* Rept. — *Laurenti*, Specimen medicum exhibens Synopsin Reptilium emendatam, etc.
- Leach* . . . . . — *Leach*.
- Less.* Voy. Bélang. Rept. — *Lesson*, Partie erpétologique du Voyage de *Bélang* aux Indes Orientales.
- Lesu.* Journ. de Phys. — *Lesueur* in Journal de Physique.
- » in Cuv. R. anim. — *Lesueur* in *Cuvier*, Le Règne Animal distribué d'après son organisation.
- Leuck.* Isis. — *Leuckart* in *Oken* Isis.
- Licht.* Verzeich. — *Lichtenstein*, Verzeichniss der Doubletten des zoologischen Museums der Universität zu Berlin.
- Linn.* Syst. Nat. — *Linné*, Systema Naturæ.
- Mayer* . . . . . — *Mayer*,
- Mant.* Philos. Trans. — *Mantell* in Transactions of the Philosophical Society of London.
- Ménestr.* Catal. — *Ménestrié*, Catalogue raisonné des objects de Zoologie recueillis dans un Voyage au Caucase et jusqu'aux frontières actuelles de la Perse.
- Merian* Jahrb. f. Miner. — *Merian* in *Leonhard und Bronn*, Neues Jahrbuch für Mineralogie, etc.

- Merr.* Tent. Syst. Amph. — *Merrem*, Tentamen Systematis Amphibiorum.
- Meyer* Palæol. — *Hermann von Meyer*, Palæologica, zur Geschichte der Erde und ihrer Geschöpfe.
- Mey.* (*H. v.*) Palæol. — *Hermann von Meyer*, Palæologica, etc.
- » » Jahrb. f. Miner. — *Hermann von Meyer* in *Leonhard* und *Bronn*, Neues Jahrbuch für Mineralogie, etc.
- » » N. Act. Nat. C. — *Hermann von Meyer* in Nova Acta physico-medica Academiae Cesareae Leopoldino-Carolinae Naturae Curiosorum.
- Meyer* Syst. Rept. — *Meyer* (*Fr. A. A.*), Synopsis Reptilium, novam ipsorum sistens generum Methodum, etc.
- Mich.* in *Wagl* Spec. Serp. — *Michaelles* in *Wagler*,
- » *Isis* — *Michaelles* in *Oken*, *Isis*.
- Mitch.* N. Y. Med. Rep. — *Mitchill* in
- Müll.* Beitr. Anat. Amph. — *Müller*, Beiträge zur Anatomie und Naturgeschichte der Amphibien.
- Münst.* in *Bronn* Leth. — *Gr. v. Münster* in *Bronn*, Lethæa geognostica, etc.
- » Jahrb. f. Min. — *Gr. v. Münster* in *Leonhard* und *Bronn*, Neues Jahrbuch für Mineralogie, etc.
- » Beitr. Petref. — *Gr. v. Münster*, Beiträge zur Petrefactenkunde, etc.
- Natter* . . . . . — *Natterer*, in Annalen des Wiener Museums.
- Neuw.* Beitr. v. Abbild. etc. — *Neuwied* (*Pr. Max. v.*), Beiträge und Abbildungen zur Naturgeschichte Brasiliens.
- Oken* Lehrb. Nat. — *Oken* Lehrbuch der Naturgeschichte.
- Oppel* Reptil. — *Oppel*, Die Ordnungen, Familien und Gattungen der Reptilien, als Prodom einer Naturgeschichte derselben.
- Owen* Proc. Zool. Soc. — *Owen* in Proceedings of the Zoological Society of London.
- » Odontogr. — *Owen*, Odontography, or a Treatise on the comparative Anatomy of the Teeth, etc.
- » Rep. Brit. Associat. — *Owen* in Report of the british Association, Plymouth.
- » Athæn. — *Owen* in Athenæum, Journal of Literature, Science, and the fine Arts.
- » Lond. Edinb. phil. Mag. — *Owen* in London and Edinburgh philosophical Magazine.
- Pér.* Mus. Par. — *Péron* in Museo Parisiensi.
- Rafin.* . . . . . — *Rafinesque-Schmaltz*.
- Reinw.* *Isis* — *Reinwardt* in *Oken*, *Isis*.
- Riley* et *Stutch.* Geol. Trans. — *Riley* et *Stutchbury* in Transactions of the Geological Society of London.
- Ritg.* N. Act. Nat. Cur. — *Ritgen* in Nova Acta physico-medica Academiae Cesareae Leopoldino-Carolinae Naturae Curiosorum.
- Rüpp.* Wirbelth. — *Rüppell*, Neue Wirbelthiere zu der Fauna von Abyssinien gehörig.
- Russ.* Ind. Serp. — *Russel*, An Account of Indian Serpents collected on the Coast of Coromandel.
- Savi* N. Giorn. Lett. — *Savi* in Nuovo Giornale dei Letterati
- Say* ap. *Gray* Ann. of Phil. — *Say* apud *Gray* in Annals of Philosophy.
- Schn.* Hist. Amph. — *Schneider*, Amphibiorum naturalis et litteraria Historia.
- » Amph. Physiol. — *Schneider*, Amphibiorum Physiologiae Specimen.
- Schæpf* . . . . . — *Schoepf*,
- Schweig.* Königsb. Arch. — *Schweigger* in
- Scop.* . . . . . — *Scopoli*,
- Shaw* Nat. Misc. — *Shaw*, Vivarium naturæ, or the Naturalist, Miscellany.
- » Gener. Zool. — *Shaw*, General Zoology, or systematic Natural History.
- Smith* Zool. Journ. — *Smith* in Zoological Journal
- » Mag. Zool. a. Bot. — *Smith* in Magazine of Zoology and Botany.
- Sömmer.* Denksch. Münch. Ak. — *Sömmering* in Denkschriften der Königl. Baierischen Akademie der Wissenschaften zu München.
- Spix* Serp. Brasil. — *Spix* et *Wagler*, Serpentina Brasiliensium Species novæ.
- » Lacert. Bras. — *Spix*, Species novæ Lacertarum, etc.
- » Test. et Ran. Bras. — *Spix*, Species novæ Testudinum et Ranarum quas in Itinere per Brasiliam collegit et descripsit.

Sturm Deutsch. Faun. — *Sturm*, Deutschlands Fauna.

Swains. Nat. Hist. Rept. — *Swainson*, The Natural History of Fishes, Amphibious and Reptiles, or monocardian Animals.

Tsch. Class. Batrach. — *Tschudi*, Classification der Batrachier, mit Berücksichtigung der fossilen Thiere dieser Abtheilung der Reptilien.

» *Isis* — *Tschudi* in *Oken*, *Isis*.

» *N. Mém. Soc. Helv.* — *Tschudi* in Nouveaux Mémoires de la Société Helvétique des Sciences naturelles.

» *Mus. Lugd. Bat.* — *Tschudi* in *Muse Lugduni Batavorum*.

Valent. Mus. — *Valentin*, Musei Museorum, oder der vollständigen Schaubühne fremder Naturalien.

Wagl Syst. Amph. — *Wagler*, Natürliches System der Amphibien, mit vorangehender Classification der Säugethiere und Vögelu.

» *Isis.* — *Wagler* in *Oken*, *Isis*.

Wieg. Arch. — *Wiegmann*, Archiv für Naturgeschichte.

» *Herp. Mex.* — *Wiegmann*, Herpetologia Mexicana, seu Descriptio Amphibiorum Novæ Hispaniæ, etc.

» *Isis.* — *Wiegmann* in *Oken* *Isis*.

» *Nov. Act. N. C.* — *Wiegmann* in Nova Acta physico-medica Academiae Cesareæ Leopoldino-Carolinæ Naturæ Curiosorum.

» *Handb. Zool.* — *Wiegmann* und *Rüthe*, Handbuch der Zoologie.

» in *Wagl*, Syst. Amph. — *Wiegmann* in *Wagler* Natürliches System der Amphibien, etc.

» *Mus. Berol.* — *Wiegmann* in Museo Berolinense.

Zenk. in *Leonh. u. Br.* Jahrb. — *Zenker* in *Leonhard* und *Bronn*, Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie, Geologie und Petrefaktenkunde.

REPTILIA.

- Ablephari** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Ablepharus*. **Scincidae.**
Ablepharis Coct. Mag. Zool. 1836. — (Vid. **Ablepharus**). — **Scincidae.**
Ablepharus Fitz. Verh. Berl. Naturf. 1824. ἀβλέφαρος, palpebris carens. **Scincidae.**
Abranchus Harl. Journ. Acad. Philad. v, 1825. α priv.; βράγχια, branchiæ. **Salamandridae.**
Abronia Gray Ann. of N. Hist. I, 1838. ἄβρος, mollis. **Ophiosauridae.**
Acanthocercus Fitz. Syst. Rept. 1843. ἄκανθα, aculeus; κερκος, cauda. **Stellionidae.**
Acanthodactylus Fitz. N. Class. Rept. 1826. ἄκανθα, aculeus; δάκτυλος, digitus. **Lacertidae.**
Acantholis Coct. Compt. rend. III, 1836. ἄκανθα, aculeus; ? **Stellionidae.**
Acanthophis Daud. Rept. v, . . . ἄκανθα, aculeus; ὄφις, serpens. **Viperidae.**
Acanthopyga Gray Ann. of N. Hist. I, 1838. ἄκανθα, aculeus; πύγη, anus. **Lacertidae.**
Acanthosaura Gray. Syn. Brit. Mus. 1840. ἄκανθα, aculeus; σαῦρα, lacerta. **Stellionidae.**
Acanthurus Daud. Rept. . . . ἄκανθα, aculeus; ἑρὰ, cauda.
Acontiadae Gray Ann. of N. Hist. II, 1839. *Acontias*. **Scincidae.**
Acontiae Fitz. Syst. Rept. 1843. *Acontias*. **Scincidae.**
Acontias Cuv. R. anim. II, 1829. ἀκοντίας (nom. propr.) **Scincidae.**
Acrantus Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἀκραντος, mutilus. **Lacertidae.**
Acris Dum. et Bib. Erpét. VIII, 1840. Nom. propr. **Ranidae.**
Acrochordina Bonap. Saggio etc. 1831. *Acrochordus*. **Colubridae.**
Acrochordus Hornst. N. Schwed. Abh. VII, . . . ἀκροχορδῶν, verruca pediculo brevi. **Colubridae.**
Acrocordus Shaw . . . . . — (Vid. **Acrochordus**). — **Colubridae.**
Acrodontes Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἄκρος, acutus; ὀδὺς, dens. **Saurii.**
Acrodytes Fitz. Syst. Rept. 1843. ἄκρος, extremus; δύτης, urinator. **Hylae.**
Ada Gray Ann. of N. Hist. I, 1838. Vox euphon. **Lacertidae.**
Adaria Gray — (Vid. **Ada**). — **Lacertidae.**

- Aelodon** Meyer Palæol. 1832. ἀελλὼ (harpya); ὀδὼν, dens. **Saurii.**
- Agalmatosaurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἀγάλμα, ornamentum; σαῦρος, lacerta. **Lacertidae.**
- Agama** Daud. Rept. . . . ἀγάμος, cœlebs. **Stellionidae.**
- Agamae** Spix Lacert. Bras. 1825. Agama. **Saurii.**
- Agamidae** Swains. N. H. Rept. 1839. Agama. **Saurii.**
- Agamina** Bonap. Saggio etc. 1831. Agama. **Saurii.**
- Agamoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. Agama. **Saurii.**
- Agathaspistes** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ἀγαθὸς, egregius; ἀσπίτης, scutiger. **Ophidii.**
- Agathopholidophides** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ἀγαθὸς; φολίς, squama; ὄφις, serpens. **Ophid.**
- Aglossae** Wagl. Syst. Amphib. 1830. α priv.; γλῶσσα, lingua. **Ranae.**
- Ahaetulla** Gray . . . . . Vox barbar. **Colubridae.**
- Ailuronyx** Fitz. Syst. Rept. 1843. αἰλῆρος, catus; ὄνυξ, unguis. **Geckonidae.**
- Ailurophis** (Fitz.) Bonap. Faun. Ital. 1837. αἰλῆρος, catus; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Ailurops** Michaëll. Isis, 1830. αἰλῆρος, catus; ὤψ, oculus. **Colubridae.**
- Aipysurus** Lacép. Ann. Mus. iv, 1804. αἰπὺς, altus; ἑρὰ, cauda. **Hydridae.**
- Alecto** Wagl. Syst. Amphib. 1830. Nom. mythol. **Hydridae.**
- Algira** Cuv. R. anim. ii, 1829. Nom. propr. **Lacertidae.**
- Algiroides** Bibr. et Bory Expéd. Mor. . . . Algira. **Lacertidae.**
- Alligator** Cuv. Ann. Mus. x, 1807. Alligo. **Crocodolidae.**
- Aloponotus** Dum. et Bib. Erpét. iv, 1837. ἄλοπος, cortice expers; πῶτος, dorsum. **Stellionidae.**
- Alsodromus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἄλσος, saltus; δρομάω, curro. **Lacertidae.**
- Alsophes** Fitz. Syst. Rept. 1843. Alsophis. **Colubridae.**
- Alsophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἄλσος, lucus; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Alsophylax** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἄλσος, lucus; φύλαξ, custos. **Geckonidae.**
- Alytae** Fitz. Syst. Rept. 1843. Alytes. **Bufonidae.**
- Alytes** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἀλύτης, lictor. **Bufonidae.**
- Amblycephalus** Kuhl Isis, 1827. ἀμβλὺς, obtusus; κεφαλή, caput. **Colubridae.**
- Amblyglosses** Spix Lacert. Bras. 1825. ἀμβλὺς, obtusus; γλῶσσα, lingua. **Saurii.**
- Amblyrhynchus** Bell . . . . . ἀμβλὺς, obtusus; ῥύγχος, rostrum. **Stellionidae.**
- Ambystoma** Tsch. Class. Batrach. 1808. — (? Amblystoma). — **Salamandridae.**
- Ameiva** Meyer Syn. Rept. 1795. Nom. propr. **Lacertidae.**
- Ameivina** Bonap. Saggio etc. 1831. Ameiva. **Lacertidae.**
- Ameiroides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. Ameiva. **Lacertidae.**
- Ammodytes** Bonap. Saggio etc. 1831. ἀμμοδύτης, in arenâ repens. **Viperidae.**
- Amphibia** Linn. Syst. Nat. i, 1748. Amphibium. = **Reptilia.**
- Amphibolurus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἀμφίβολος, ambiguus; ἑρὰ, cauda. **Stellionidae.**

- Amphiglossus** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. ἀμφὶ, utrinquē; γλῶσσα, lingua. **Scincidae.**
- Amphipneusta** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. ἀμφὶ, utrinquē; πνεύω, spiro. **Reptilia.**
- Amphisbaena** Linn. Syst. Nat. i, 1748. ἀμφὶ, utrinquē; βαίνω, incedo. **Amphisbaenidae.**
- Amphisbaenadæ** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Amphisbæna*. **Amphisbaenidae.**
- Amphisbaenæ** Wieg. Herp. Mexic. 1834. *Amphisbæna*. **Amphisbaenidae.**
- Amphisbaenidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Amphisbæna*. **Saurii.**
- Amphisbaenoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Amphisbæna*. **Amphisbaenidae.**
- Amphistrate** Goldf. Hand. Zool. . . . ἀμφὶ, utrinquē; στρατέω, castra pono. **Columbridae.**
- Amphiuma** Gard. . . . . ? **Proteideae.**
- Amphiumidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Amphiuma*. **Proteideae.**
- Amyda** (Schweig.) Fitz. N. Class. Rept. 1826. . . . ? **Emydidae.**
- Amydæ** (Oppel) Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. *Amyda*. **Chelonii.**
- Amystes** Wieg. Arch. ii, 1835. ἀμυστις, amystis. **Lacertidae.**
- Anabaenæ** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ἀναβαίνω, ascendo. **Saurii.**
- Anabaenodactyli** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ἀναβαίνω, ascendo; δάκτυλος, digitus. **Saurii.**
- Anabaenosauræ** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ἀναβαίνω, ascendo; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Analcis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἐνάλκις, impotens. **Boidae.**
- Analoponotus** Bibr. . . . . ἄνα, sursum; λόπος, corium; ῥῶτος, dorsum.
- Ancistrodon** Beauv. . . . . ἀγκιστρον, uncus; ὀδὸς, dens. **Viperidae.**
- Andriadini** Bonap. Faun. Ital. 1839. *Andrias*. **Salamandridae.**
- Andrias** Tsch. Class. Batrach. 1838. ἀνδρεῖος, virilis. **Salamandridae.**
- Angues** . . . . . Anguis. **Scincidae.**
- Anguidæ** Bonap. Saggio etc. 1831. Anguis. **Scincidae.**
- Anguiformes** Oppel Reptil. 1811. Anguis; forma. **Scincidae.**
- Anguinoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. Anguis. **Scincidae.**
- Anguis** Linn. Syst. Nat. i, 1748. Nom. propr. **Scincidae.**
- Anguisaurus** Münt. . . . . Anguis; saurus. **Saurii.**
- Anilius** Oken Lehrb. Naturg. iii, 1816. ἐνίλος, immisericors. **Boidae.**
- Annulati** Wieg. Herp. Mexic. 1834. *Annulatus*. **Amphisbaenidae.**
- Anodon** (non Auct.) Smith Zool. Journ. 1829. α. priv; ὀδὼν, dens. **Boidae.**
- Anolis** Daud. Reptil. . . . Nom. propr. **Stellionidae.**
- Anolius** Cuv. R. anim. ii, 1817. Nom. propr. **Stellionidae.**
- Anomalurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἀνώμαλος, anomalus; ἑρᾶ, cauda. **Geckonidae.**
- Anome** Dumér. . . . . ἄνωμος, humeris expers.
- Anoplopus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἀνοπλος, inermis; πῆς, pes. **Geckonidae.**
- Anoplus** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. ἀνοπλος, inermis. **Geckonidae.**

- Anops** Bell Phil. Mag. a. Journ. of Sc. 1833. *α* priv.; ὠψ, oculus. **Amphisbaenidae.**
- Anoures** Dumér. Zool. anal. 1806. *ανσρος*, caudā expers. **Batrachii.**
- Anthiochalina** Müll. . . . . *ἀνθίας* ? χαλινός, frenum.
- Anura** Fitz. Syst. Rept. 1843. *α* priv.; ἔρᾶ, cauda. **Batrachii.**
- Aonychophori** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. *α* priv.; ὄνυξ, unguis; φορέω, fero. **Ophidii.**
- Apoda** Oppel Reptil. 1811. *α* priv.; πᾶς, pes. **Reptilia.**
- Aporomera** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. ἄπορος, imperforatus; μηρός, coxa. = **Callopistes.**—**Lacert.**
- Aprasia** Gray Ann. of N. Hist. II, 1839. *Vox euphon.* **Scincidae.**
- Arethusa** Dum. et Bib. Erpét. viii, 1840. *Nom. mythol.* **Bufonidae.**
- Arnes** Coct. . . . . ?
- Ascalabos** Münst. Beitr. Petref. 1839. ἀσκάλαβος, stellio. (**Piscis?**)
- Ascalabotae** (Schm.) Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. *Ascalabotes.* **Geckonidae.**
- Ascalabotes** Licht. Verzeichn. 1823. ἀσκαλαβώτης, stellio. **Geckonidae.**
- Ascalabotoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Ascalabotes.* **Geckonidae.**
- Aspidechidnei** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ἀσπίς, scutum; ἐχίδνα, vipera. **Ophidii.**
- Aspidelaps** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἀσπίς, scutum; *Elaps.* **Viperidae.**
- Aspidoachiri** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ἀσπίς, scutum; ἄχειρ, manubus expers. **Saurii.**
- Aspidocephali** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ἀσπίς, scutum; κεφαλή, caput. **Ophidii.**
- Aspidocercus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἀσπίς, scutum; κερκος, cauda. **Colubridae.**
- Aspidochiri** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ἀσπίς, scutum; χεῖρ, manus. **Saurii.**
- Aspidoclonium** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἀσπίς, scutum; κλόριον, spina dorsi. **Viperidae.**
- Aspidocolobi** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ἀσπίς, scutum; κολοβός, bulbosus. **Saurii.**
- Aspidomorphus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἀσπίς, scutum; μορφή, forma. **Viperidae.**
- Aspidoneetes** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἀσπίς, scutum; νήκτης, natator. **Emydidae.**
- Aspidophes** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἀσπίς, scutum; ὄφις, serpens. **Viperidae.**
- Aspidophrys** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἀσπίς, scutum; ὄφρυς, supercilium. **Colubridae.**
- Aspidopsis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἀσπίς, scutum; ὄψις, aspectus. **Colubridae.**
- Aspidorhynchus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἀσπίς, scutum; ῥύγχος, rostrum. **Boidae.**
- Aspidosaurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἀσπίς, scutum; σαῦρος, lacerta. **Ophiosauridae.**
- Aspidoseclis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἀσπίς, scutum; σκελίς, perna. **Lacertidae.**
- Aspidosoma** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἀσπίς, scutum; σῶμα, corpus. **Ophiosauridae.**
- Aspidura** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἀσπίς, scutum; ἔρᾶ, cauda. **Boidae.**
- Aspis** Laur. Reptil. 1768. *Nom. propr.* (ἀσπίς). **Viperidae.**
- Aspistes** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ἀσπιστής, clypeatus. **Ophidii.**
- Aspistis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἀσπιστής, clypeatus. **Lacertidae.**
- Asterodactylus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἀστήρ, stella; δάκτυλος, digitus. **Bufonidae.**

- Asterophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἀστῆρ, stella; ὄφις, serpens. **Boidae.**
- Asterophrys** Tsch. Class. Batrach. 1838. ἀστῆρ, stella; ὀφρυς, supercilium. **Ranidae.**
- Atelopoda** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἀτελής, manens; πῆς, pes. **Ranidae.**
- Atelopus** Dum. et Bib. Erpét. viii, 1840. ἀτελής, imperfectus; πῆς, pes. **Ranidae.**
- Atractus** Wagl. Isis, 1828. ἀτρακτος, colus. **Boidae.**
- Atropos** Wagl. Syst. Amphib. 1830. Nom. mythol. **Viperidae.**
- Atryptodon** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ἀθρυπτος, irruptus; ὀδὼν, dens. **Ophidii.**
- Aturia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Vox euphon. **Colubridae.**
- Auletris** Wagl. Syst. Amphib. 1830. αὐλητρίς, tibicina. **Hylae.**
- Autosaures** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. αὐτὸς, ipse; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Axolotl** Cuv. in Humb. Obs. Zool. i, . . . Vox barbar. **Proteideae.**
- Baenodactyli** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. βαῖνὸς, palmatus; δάκτυλος, digitus. **Saurii.**
- Baenosaurae** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. βαῖνὸς, palmatus; σαῦρα, lacerta. **Saurii.**
- Barisia** Gray Ann. of N. Hist. i, 1838. Vox euphon. **Ophiosauridae.**
- Basiliscus** Laur. Reptil. 1768. βασιλίσκος, regulus. **Stellionidae.**
- Basilosaurus** Harl. Journ. Ac. Philad. v, 1825. βασιλὸς, dux; σαῦρος, lacerta. (**Cetacea**).
- Batrachia** Al. Br. Bull. d. Sc. 1800. βάτραχος, rana. **Reptilia.**
- Batrachiosaurus** Harl. . . . . — (Vid. **Batrachosaurus**).
- Batrachophidii** Bonap. Saggio etc. 1831. βάτραχος, rana; ὄφις, serpens. **Caecilidae.**
- Batrachopsis** Fitz. Syst. Rept. 1843. βάτραχος, rana; ὄψις, adspectus. **Salamandridae.**
- Batrachosaurus** Fitz. in Leonh. et Br. Jahrb. 1839. βάτραχος; σαῦρος, lacerta. = **Mastodonsaurus.**
- Batrachoseps** Bonap. Faun. Ital. 1839. βάτραχος, rana; σήψ, seps. **Salamandridae.**
- Batrachosoma** Fitz. Syst. Rept. 1843. βάτραχος, rana; σῶμα, corpus. **Stellionidae.**
- Batrachotherium** . . . . . βάτραχος, rana; θηριον, fera.
- Batrachii** Dumér. Zool. anal. 1806. βάτραχος, rana. **Batrachia.**
- Bdalsipodobatrachi** Ritg. N. Act. N. C. xiv, 1828. βδάσις, succio; πῆς, pes; βάτραχος, rana. **Batrach.**
- Berus** ? ?
- Bimanus** Oppel Reptil. 1811. Bis; manus. **Amphisbaenidae.**
- Bipes** Oppel Reptil. 1811. Bis; pes. **Ophiosauridae.**
- Bitia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Vox euphon. **Colubridae.**
- Blanus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. βλανος, caecutiens. **Amphisbaenidae.**
- Boa** Linn. Syst. Nat. i, 1748. Nom. propr. **Boidae.**
- Boana** Gray . . . . . Boa. **Boidae.**
- Boidae** Bonap. Saggio etc. 1831. Boa. **Ophidii.**
- Boiga** Fitz. N. Class. Rept. 1826. Boa. **Colubridae.**
- Boina** Bonap. Saggio etc. 1831. Boa. **Boidae.**

- Boltalia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. . . . . **Geckonidae.**
- Bombinator** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. *Bombus*. **Bufonidae.**
- Bombinatoroides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Bombinator*. **Bufonidae.**
- Bombitator** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *Bombito*. **Bufonidae.**
- Bombitatores** Tsch. Class. Batrach. 1838. *Bombitator*. **Bufonidae.**
- Bongarus** Daud. Reptil. v, — (Vid. **Bungarus**). — **Hydridae.**
- Boophis** Tsch. Class. Batrach. 1838. βῶς, bos; ὄφις, serpens. **Hylae.**
- Bothrochilus** Fitz. Syst. Rept. 1843. βόθρος, fovea; χιλος, pabulum. **Boidae.**
- Bothrophes** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Bothrophis*. **Viperidae.**
- Bothrophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. βόθρος, fovea; ὄφις, serpens. **Viperidae.**
- Bothrops** Spix Serp. Bras. 1824. βόθρος, fovea; ὤψ, oculus. **Viperidae.**
- Brachycephalus** Fitz. N. Class. Rept. 1826. βραχὺς, brevis; κεφαλή, caput. **Bufonidae.**
- Brachylophus** Cur. R. anim. II, 1829. βραχὺς, brevis; λόφος, crista. **Stellionidae.**
- Brachymeles** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. βραχὺς, brevis; μέλος, membrum. **Scincidae.**
- Brachyophes** Fitz. Syst. Rept. 1843. βραχὺς, brevis; ὄφις, serpens. **Boidae.**
- Brachyorrhos** Kuhl Isis, 1827. βραχὺς, brevis; ὀρός, uropygium. **Boidae.**
- Brachypus** Fitz. N. Class. Rept. 1826. βραχὺς, brevis; πῆς, pes. **Ophiosauridae.**
- Brachyrhynchus** Fitz. Syst. Rept. 1843. βραχὺς, brevis; ῥύγχος, rostrum. **Viperidae.**
- Brachysoma** Fitz. Syst. Rept. 1843. βραχὺς, brevis; σῶμα, corpus. **Colubridae.**
- Brachystopus** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. βράχιστος, brevissimus; πῆς, pes. **Scincidae.**
- Bradybates** Tsch. Class. Batrach. 1838. βραδὺς, tardus; βαίνω, incedo. **Pleurodeles.**
- Bradypodion** Fitz. Syst. Rept. 1843. βραδὺς, tardus; πόδιον, pediculus. **Chamaeleonidae.**
- Branchiata** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Branchiae*. **Batrachia.**
- Branchocela** . . . . . — (Vid. **Bronchocela**). — **Stellionidae.**
- Branchiuromolgaei** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. βράγχια, brachiae; ἑρὰ, cauda; μολγός, culeus.
- Breviceps** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. *Brevis*; caput. **Bufonidae.**
- Brithopus** Kutorga Beitr. Org. Rest. Ural. 1838. βριθὺς, ponderosus; πῆς, pes. **Saurii.**
- Bronchocela** Kaup Isis, 1827. βρόγχος, fauces; χήλη, tumor. **Stellionidae.**
- Bucephalus** Smith Zool. Journ. 1829. βῆς, bos; κεφαλή, caput. **Colubridae.**
- Bufo** Laur. Reptil. 1768. *Nom. propr.* **Bufonidae.**
- Bufones** Tsch. Class. Batrach. 1838. *Bufo*. **Bufonidae.**
- Bufonidae** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Bufo*. **Batrachia.**
- Bungaroides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Bungarus*. **Colubridae.**
- Bungarus** Daud. Reptil. v, . . . *Bungar* (vox barbar.) **Colubridae.**
- Bürgeria** Tsch. Class. Batrach. 1838. *Die BÜRGER*. **Hylae.**
- Cabrita** Gray Ann. of N. Hist. I, 1838. *Vox euphon.* **Lacertidae.**

- Cacaspistes** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. κακός, malus; ἀσπίτης, scutiger. **Ophidi.**
- Cacopholidophides** Ritg. N. Act. N.C. xiv, 1828. κακός, malus; ὀλίσ, squama; ὄφης, serpens. **Ophidi.**
- Caducibranchia** Bonap. Saggio etc. 1831. Caducus; branchia. **Batrachia.**
- Caecilia** Linn. Syst. Nat. i, 1748. Nom. propr. **Caecilidae.**
- Caeciliae** Wagl. Syst. Amphib. 1830. Caecilia. **Batrachia.**
- Caecilidae** Bonap. Saggio etc. 1831. Caecilia. **Batrachia.**
- Caiman** Spix Lacert. Bras. 1825. Nom. propr. **Crocodilidae.**
- Caitia** Gray Ann. of N. Hist. i, 1838. Vox euphon. = **Homodactylus.** — **Ophiosauridae.**
- Calamaria** Boie Isis, 1827. Calamarius. **Boidae.**
- Calamita** Schn. Hist. Amph. i, . . . καλαμίτης (nom. propr.) **Hylae.**
- Calamites** Fitz. N. Class. Rept. 1826. καλαμίτης (nom. propr.) **Hylae.**
- Calliophis** Gray Ind. Zool. . . . καλός, pulcher; ὄφης, serpens. **Colubridae.**
- Callisaurus** Blainv. N. Ann. Mus. iv, 1835. καλός, pulcher; σαῦρος, lacerta. **Stellionidae.**
- Callopeltis** Bonap. — (Vid. **Calopeltis**). — **Colubridae.**
- Callopistae** Fitz. Syst. Rept. 1843. Callopistes. **Lacertidae.**
- Callopistes** Gravenh. . . . . καλός, pulcher; ὀπισθε, a tergo. **Lacertidae.**
- Calopeltis** Fitz. Syst. Rept. 1843. καλός, pulcher; πέλτη, pelta. **Colubridae.**
- Calophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. καλός, pulcher; ὄφης, serpens. **Colubridae.**
- Calophryne** Tsch. — (Vid. **Kalophrynus**). — καλός, pulcher; φρόνη, bufo. **Bufonidae.**
- Calosaura** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. καλός, pulcher; σαῦρα, lacerta. **Lacertidae.**
- Calotae** Fitz. Syst. Rept. 1843. Calotes. **Stellionidae.**
- Calotes** Cuv. R. anim. ii, 1817. καλότης, pulchritudo. **Stellionidae.**
- Calyptocephalus** Dum. et Bib. Erpét. viii, 1840. καλυπτός, tectus; κεφαλή, caput. **Bufonidae.**
- Camelionii** Cuv. R. anim. ii, 1817. Caméléon. **Chamaeleonidae.**
- Campsichrotes** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. καμπός, curvus; χρώς, corpus.
- Campsodaetylus** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. καμπός, curvus; δάκτυλος, digitus. **Scincidae.**
- Cantina** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Vox euphon. **Geckonidae.**
- Capitosaurus** Münst. in Leonh. et Bronn Jahrb. 1836. Capito; saurus. **Saurii.**
- Caretta** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. Nom. propr. **Chelonidae.**
- Carettoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. Caretta. **Chelonidae.**
- Cathetures** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. κάθετος, demissus; ἑρᾶ, cauda. **Lacertidae.**
- Catostoma** Wagl. Syst. Amphib. 1830. κάτω, infra; σῶμα, os. **Boidae.**
- Caudata** Oppel Reptil. 1811. Caudatus. **Batrachia.**
- Caudati** Dumér. Zool. anal. 1806. Caudatus. **Batrachia.**
- Caudisona** (Linn.) Fitz. . . . . Cauda; sono. **Viperidae.**
- Caudiverbera** Laur. Reptil. 1768. Cauda; verbero. **Geckonidae.**

- Causus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *Nom. propr.* (Actius). **Viperidae.**
- Ceciloides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Cæcilia*. **Cæcilidae.**
- Celesaurus** Zenk. . . . . κέλης, celer; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Celestus** Gray Ann. of N. Hist. II, 1839. *Nom. propr.* **Scincidae.**
- Cenebris** Linn. Syst. Nat. 1748. (κέρχρις) κέγχρος, milium. **Viperidae.**
- Centrocerus** Fitz. Syst. Rept. 1843. κέντροον, aculeus; κερκος, cauda. **Stellionidae.**
- Centrophes** Hemp. . . . . Centrophis. **Boidae.**
- Centrophis** Hempr. . . . . κέντροον, aculeus; ὄφις, serpens. **Boidae.**
- Centropyx** Spix Lacert. Bras. 1825. κέντροον, aculeus; πύξ, nates. **Lacertidae.**
- Cephalopeltis** Müll. Beitr. Anat. Amph. 1832. κεφαλή, caput; πέλτη, scutum. **Amphisbaenidae.**
- Cephalophes** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Cephalophis*. **Colubridae.**
- Cephalophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. κεφαλή, caput; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Cephalophractus** Fitz. Syst. Rept. 1843. κεφαλή, caput; γροακτός, tectus. **Hylae.**
- Cerastes** Wagl. Syst. Amphib. 1830. κεράσσης, serpens cornutus. **Viperidae.**
- Cerastes** Laur. Reptil. 1768. κεράσσης, serpens cornutus. **Colubridae.**
- Ceratophora** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. κέρας, cornu; φορέω, fero. **Stellionidae.**
- Ceratophrydes** Tsch. Class. Batrach. 1838. *Ceratophrys*. **Bufonidae.**
- Ceratophrys** Boie in Neuw. Beitr. Naturg. Brasil. . . . κέρας, cornu; ὀφρύς, supercilium. **Bufonidae.**
- Cerberus** Cuv. R. anim. II, 1829. *Nom. mythol.* **Colubridae.**
- Cereaspis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. κερκος, cauda; ασπίς, clypeus. **Colubridae.**
- Cereophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. κερκος, cauda; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Cercosaura** Wagl. Syst. Amphib. 1830. κερκος, cauda; σαῦρα, lacerta. **Lacertidae.**
- Cercosauridae** Gray Ann. of N. Hist. I, 1838. *Cercosaura*. **Ophiosauridae.**
- Cetiosaurus** Owen . . . . . κητεῖος, cetaceus; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Chalcidae** Wieg. Herp. Mexic. 1834. *Chalcis*. **Amphisbaenidae.**
- Chalcides** Laur. Reptil. 1768. *Chalcis*. **Amphisbaenidae.**
- Chalcidici** Oppel Reptil. 1811. *Chalcis*. **Amphisbaenidae.**
- Chalcidiens** Dum. et Bib. Erpét. V, 1839. *Chalcis*. **Amphisbaenidae.**
- Chalcidoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Chalcis*. **Amphisbaenidae.**
- Chalcis** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. χαλκίς (*nom. propr.*) **Amphisbaenidae.**
- Chalinaspistes** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. χαλινός, frenum; ασπιστής, scutiger. **Ophidii.**
- Chalinopholidophides** Ritg. N. Act. N. Cur. XIV, 1828. χαλινός, frenum; φολίς, squama; ὄφις. **Ophid.**
- Chalinophides** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. χαλινός, frenum; ὄφις, serpens. **Ophidii.**
- Chalinophidia** Fitz. Syst. Rept. 1843. χαλινός, frenum; ὄφις, serpens. **Viperidae.**
- Chamaeleo** Laur. Reptil. 1768. χαμαιλέον (*nom. propr.*) **Chamaeleonidae.**
- Chamaeleolis** Coct. Hist. nat. Cuba, . . . χαμαιλέον; λῆς, lævis. **Chamaeleonidae.**

- Chamæleon** Gronov. . . . . χαμαιλέων. **Chamæleonidae.**
- Chamæleonidae** Bonap. Saggio etc. 1831. Chamæleon. **Saurii.**
- Chamæleontes** Wieg. Herp. mex. 1834. Chamæleon. **Chamæleonidae.**
- Chamælcopsis** Dum. et Bib. Erpét. iv, 1837. χαμαιλέων; ὄψις, aspectus. **Stellionidae.**
- Chamaesaura** Schn. Hist. Amph. ii, . . . χαμαὶ, humi; σαῦρα, lacerta. **Ophiosauridae.**
- Chamaesauri** Wieg. Handb. d. Zool. 1832. Chamaesaura. **Ophiosauridae.**
- Chamaesauridae** Gray Ann. of N. Hist. i, 1838. Chamaesaura. **Ophiosauridae.**
- Champa** Wagl. Syst. Amphib. 1830. χάμψα, Crocodilus ægypt. (Herod.) **Crocodylidae.**
- Champsæ** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. Champsæ. **Crocodylidae.**
- Champsodactylus** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. χαμψὸς, curvus; δάκτυλος, digitus. **Scincidae.**
- Changulia** Gray . . . . . Vox barbar.
- Charitosaurus** H. v. Mey. Leonh. u. Br. Jahrb. 1838. χάρις, gratia; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Chascax** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. χασκαξ, stolidus. **Batrachii.**
- Chauna** Illig. . . . . χάνος, inflatus.
- Chaunus** Wagl. Isis, 1828. χάνος, inflatus. **Bufo** **Bufonidae.**
- Cheirosauros** Kaup . . . χεῖρ, manus; σαῦρος, lacerta. = **Cheirotherium.** — **Batrachii.**
- Cheirotherium** Kaup in Leonh. u. Br. N. Jahrb. 1835. χεῖρ, manus; θηρίον, fera. **Batrachii.**
- Chelina** Bonap. Saggio etc. 1831. χέλυσ, testudo. **Testudinidae.**
- Chelodina** Fitz. N. Class. Rept. 1826. χέλυσ, testudo; δίνη, rotatio. **Testudinidae.**
- Chelomeles** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. χηλή, forceps; μέλος, membrum. **Scincidae.**
- Chelona** Flem. Brit. Anim. 1828. χελώνη, testudo. **Chelonidae.**
- Chelonæ** Wieg. Handb. d. Zool. 1832. χελώνη, testudo. **Chelonii.**
- Chelone** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. χελώνη, testudo. **Chelonidae.**
- Chelonia** Al. Br. Bull. d. Sc. 1800. χελώνη, testudo. **Chelonidae.**
- Cheloniadae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. χελώνη, testudo. **Chelonidae.**
- Chelonidae** Bonap. Saggio etc. 1831. χελώνη, testudo. **Chelonii.**
- Chéloniens** Al. Br. Bull. d. Sc. 1800. χελώνη, testudo. **Chelonii.**
- Chelonii** Oppel Reptil. 1811. χελώνη, testudo. **Reptilia.**
- Chelonina** Bonap. Saggio etc. 1831. χελώνη, testudo. **Chelonidae.**
- Chelonoidis** Fitz. N. Class. Rept. 1826. χελώνη, testudo; εἶδος, species. **Testudinidae.**
- Chelonura** Flem. . . . . χελώνη, testudo; ἑρὰ, cauda. **Testudinidae.**
- Chelydæ** Wieg. Handb. d. Zool. 1832. Chelys. **Emydidae.**
- Chelydoidea** Fitz. N. Class. Rept. 1826. Chelys. **Emydidae.**
- Chelydra** Schweigg. Königsb. Arch. 1812. χέλιδρος, testudo aquatica. **Emydidae.**
- Chelydridæ** Swains. Nat. Hist. Rept. ii, 1839. Chelydra. **Emydidae.**
- Chelys** Dum. et Bib. Erpét. ii, 1835. χέλυσ, testudo. **Emydidae.**

- Chersina** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *χέρσινος*, terrestris. **Testudinidae.**
- Chersine** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. *χέρσινος*, terrestris. **Testudinidae.**
- Chersobatae** Fitz. Syst. Rept. 1843. *χέρσος*, terra continens; *βατέω*, incedo. **Buфонidae.**
- Chersochelones** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. *χέρσος*, terra continens; *χελώνη*, testudo. **Chelonii.**
- Chersodolopes** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. *χέρσος*, terra continens; *δόλος*, dolus. **Ophidii.**
- Chersophes** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Chersophis*. **Viperidae.**
- Chersophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. *χέρσος*, terra continens; *ὄφις*, serpens. **Viperidae.**
- Chersopholidophides** Ritg. N. Act. N. C. xiv, 1828. *χέρσος*, terra continens; *φολῖς*, squama; *ὄφις*. **Ophid.**
- Chersus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *χέρσος*, terra continens. **Testudinidae.**
- Chersydrochelones** Ritg. N. Act. N. C. xiv, 1828. *χέρσος*, terra continens; *χελώνη*, testudo. **Chelonii.**
- Chersydrus** Cuv. R. anim. ii, 1817. *χέρσος*, terra continens; *hydrus*, hydra terrestris. **Colubridae.**
- Chiamela** Gray Ann. of N. Hist. ii, 1839. *χιά*, latibulum; *μέλω*, meditor. **Scincidae.**
- Chilolepis** Fitz. Syst. Rept. 1843. *χελῖλος*, labium; *λεπίς*, squama. **Colubridae.**
- Chilophryne** Fitz. Syst. Rept. 1843. *χελῖλος*, labium; *φρύνη*, bufo. **Buфонidae.**
- Chilotae** Wiegmann. Handb. d. Zool. 1832. *χελῖλος*, labium. **Emydidae.**
- Chirocolidae** Gray Ann. of N. Hist. i, 1838. *Chirocolus*. **Ophiosauridae.**
- Chirocolus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *χείρ*, manus; *κόλος*, mutilus. **Ophiosauridae.**
- Chirodysmolgae** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. *χείρ*, manus; *δύς*, malè; *μολγὸς*, culeus.
- Chironius** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Chiron* (nom. mythol.) **Colubridae.**
- Chiroperus** Fitz. Syst. Rept. 1843. *χείρ*, manus; *πέρω*, penetro. **Geckonidae.**
- Chirosaurus** Kaup in Leonh. u. Br. N. Jahrb. 1835. — (Vid. **Cheirosauros**).
- Chirotes** Dum. et Bib. Erpèt. v, 1839. *χειρωτής*, manuatus. **Amphisbaenidae.**
- Chirotherium** Kaup in Leonh. u. Br. N. Jahrb. 1835. — (Vid. **Cheirotherium**).
- Chirolidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Chirotes*. **Amphisbaenidae.**
- Chlamydosaurus** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *χλαμύς*, chlamys; *σαῦρος*, lacerta. **Stellion.**
- Chlorosoma** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *χλωρός*, viridis; *σῶμα*, corpus. **Colubridae.**
- Chondrites** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. *χόνδρος*, cartilago. **Ophidii.**
- Chorodromus** Fitz. Syst. Rept. 1843. *χορός*, saltatio; *δρόμος*, cursus. **Lacertidae.**
- Choroscopus** Fitz. Syst. Rept. 1843. *χορός*, saltatio; *σκόπος*, explorator. **Lacertidae.**
- Chrysodonta** Mitch. N. Y. Med. Rep. i, 1822. *χρυσός*, aurum; *ὀδὸς*, dens.
- Chrysolamprus** Fitz. Syst. Rept. 1843. *χρυσός*, aurum; *λαμπρός*, splendens. **Colubridae.**
- Chrysopelea** Boie Isis, 1827. *χρυσός*, aurum; *πέλειος*, niger. **Colubridae.**
- Cicigna** Gray Ann. of Philos. x, 1825. *Nom. propr.* **Ophiosauridae.**
- Cimochelys** Owen . . . . . *κεῖμαι*, cubo; *χέλυς*, testudo. **Chelonii.**
- Cinixys** Bell Tr. Linn. Soc. Lond. xv, 1815. *κινέω*, moveo; *ἰξύς*, lumbus. **Testudinidae.**
- Cinosternon** Spix Test. et Ran. Brasil, 1824. *κινέω*, moveo; *στέρον*, pectus. **Emydidae.**

- Cinothorax** Fitz. N. Class. Rept. 1826. κινέω, moveo; θώραξ, thorax. **Testudinidae.**
- Cistuda** Bonap. Saggio etc. 1831. Cista. **Testudinidae.**
- Cistudo** Flem. Philos. of Zool. II, 1822. Cista. **Testudinidae.**
- Cistula** Say ap. Gray Ann. of Phil. 1825. Cista.
- Cladeiodon** . . . . . κλάδος, ramus; ὀδὸς, dens.
- Clamydosaurus** Gray . . . . . — (Vid. **Chlamydosaurus**). — **Stellionidae.**
- Clausiles** Dum. et Bib. Erpét. II, 1835. Clausilis. = **Cistudo**. — **Testudinidae.**
- Clemmys** Wagl. Syst. Amphib. 1830. κλέμυς, testudo. **Emydidae.**
- Cloelia** Fitz. N. Class. Rept. 1826. Nom. mythol. **Colubridae.**
- Clotho** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Nom. mythol. **Viperidae.**
- Clothonia** Daud. Reptil. VII, . . . κλώθω, neo. **Boidae.**
- Cnemidophorus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. κνήμιδοφορός, ocreis armatus. **Lacertidae.**
- Cocceilia** Linn. — (Vid. **Caccilia**). — Nom. propr. **Caecilidae.**
- Cocceiliae** Wagl. — (Vid. **Caeciliae**.) — **Cacilia**. **Batrachia.**
- Coelodontes** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. κοῖλος, cavus; ὀδὸς, dens. **Lacertidae.**
- Coelognathus** Fitz. Syst. Rept. 1843. κοῖλος, cavus; γνάθος, maxilla. **Colubridae.**
- Coelopeltis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. κοῖλος, cavus; πέλτη, pelta. **Colubridae.**
- Colobopus** Fitz. Syst. Rept. 1843. κολοβός, mutilus; πῆς, pes. **Geckonidae.**
- Colobus** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. κολοβός, mutilus. **Amphisbaenidae.**
- Colodactyli** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. κόλος, decurtatus; δάκτυλος, digitus. **Saurii.**
- Colosaurae** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. κόλος, decurtatus; σαῦρα, lacerta. **Saurii.**
- Coluber** Linn. Syst. Nat. 1748. Nom. propr. **Colubridae.**
- Coluber** Laur. Reptil. 1768. Nom. propr. **Viperidae.**
- Colubres** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. Coluber. **Ophidii.**
- Colubridae** Bonap. Saggio etc. 1831. Coluber. **Ophidii.**
- Colubrina** Bonap. Saggio etc. 1831. Coluber. **Colubridae.**
- Colubrini** Oppel Reptil. 1811. Coluber. **Colubridae.**
- Colubroides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. Coluber. **Colubridae.**
- Compressicaudes** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. Compressus; cauda. **Lacertidae.**
- Conchiosaurus** H. v. Mey. Leonh. u. Br. Jahrb. 1834. κόγχη, concha; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Conolophus** Fitz. Syst. Rept. 1843. κῶνος, conus; λόφος, crista. **Stellionidae.**
- Constrictor** (Laur.) Wagl. Syst. Amphib. 1830. Constringo. **Boidae.**
- Constrictores** Oppel Reptil. 1811. Constrictor. **Boidae.**
- Cophias** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. κωφίας, serpens surdus. **Viperidae.**
- Cophias** Fitz. Syst. Rept. 1843. κωφίας, serpens surdus. **Ophiosauridae.**
- Coralliophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. κοράλλιον, corallium; ὄφις, serpens. **Colubridae.**

- Corallus** Daud. Reptil. v, . . . Nom. propr. **Boidae.**
- Cordyli** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Cordylus*. **Ophiosauridae.**
- Cordylina** Bonap. Saggio etc. 1831. *Cordylus*. **Ophiosauridae.**
- Cordyloides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Cordylus*. **Ophiosauridae.**
- Cordylus** Laur. Reptil. 1768. κορδύλη, tuber. **Ophiosauridae.**
- Coriudo** Flem. Brit. Anim. 1828. ? **Chelonidae.**
- Cornufer** Tsch. Class. Batrach. 1833. Cornu; fero. **Hylae.**
- Coronella** Laur. Reptil. 1768. Corona. **Cotubridae.**
- Coronophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. κορώνη, corona; ὄφις, serpens. **Cotubridae.**
- Corythaeolus** Kaup Isis, 1829. λόρυς, galea; αἰολος, variegatus. **Stellionidae.**
- Corythophanae** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Corythophanes*. **Stellionidae.**
- Corythophanes** Boie. Isis, 1827. κόρυς, galea; γανός, splendens. **Stellionidae.**
- Cosymbotus** Fitz. Syst. Rept. 1843. κοσυμβωτός, fimbriatus. **Geckonidae.**
- Craspedocephalus** Kaup . . . . . κρασπέδον, ora; κεφαλή, caput. **Viperidae.**
- Crassilingues** Wieg. Herp. mex. 1834. Crassus; lingua. **Saurii.**
- Cricochaleidae** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Cricochaleis*. **Ophiosauridae.**
- Cricochaleis** Wieg. Herp. mex. 1834. κρίκος, annulus; χελίς, lacertæ species. **Ophiosauridae.**
- Crinia** Tsch. Class. Batrach. 1838. ? **Bufonidae.**
- Crocodylaster** Valent. Mus. 1, . . . Crocodilus.
- Crocodyli** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *Crocodylus*. **Crocodylidae.**
- Crocodylidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Crocodylus*. **Saurii.**
- Crocodylini** Oppel Reptil. 1831. *Crocodylus*. **Crocodylidae.**
- Crocodyloides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Crocodylus*. **Crocodylidae.**
- Crocodyluri** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Crocodylurus*. **Lacertidae.**
- Crocodylurus** Spix Lacert. Brasil. 1825. κροκόδειλος; ἑρᾶ, cauda. **Lacertidae.**
- Crocodylus** Laur. Reptil. 1768. κροκόδειλος (nom. propr.) **Crocodylidae.**
- Crossodactylus** Dum. et Bib. Erpét. viii, 1840. κροσσός, pannus; δάκτυλος, digitus. **Bufonidae.**
- Crossurus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. κροσσός, pannus; ἑρᾶ, cauda. **Geckonidae.**
- Crotalidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Crotalus*. **Viperidae.**
- Crotalina** Bonap. Saggio etc. 1831. *Crotalus*. **Viperidae.**
- Crotalini** Oppel Reptil. 1811. *Crotalus*. **Viperidae.**
- Crotaloides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Crotalus*. **Viperidae.**
- Crotalophorus** Linn. Syst. Nat. 1748. κρόταλον, crepitaculum; φορέω, fero. **Viperidae.**
- Crotaluri** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. κρόταλον, crepitaculum; ἑρᾶ, cauda. **Ophidii.**
- Crotalus** Linn. Syst. Nat. 1, 1766. Nom. propr. (κρόταλον). **Viperidae.**
- Cryptoblephari** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Cryptoblepharus*. **Scincidae.**

- Cryptoblepharus** Wieg. N. Act. Nat. Cur. xvii, . . . κρυπτός, occultus; βλέφαρον, palpebra. **Scincid.**
- Cryptobranchia** Bonap. Saggio etc. 1831. κρυπτός, occultus; βράγχια, branchiæ. **Batrachii.**
- Cryptobranchoides** Fitz. N. Class. Rept. 1843. *Cryptobranchus*. **Batrachii.**
- Cryptobranchus** Leuck. Isis, . . . κρυπτός, occultus; βράγχια, branchiæ. **Salamandridae.**
- Cryptopleuræ** Fitz. Syst. Rept. 1843. κρυπτός, occultus; πλευρά, latus. **Salamandridae.**
- Cryptopoda** Mayer . . . . . κρυπτός, occultus; πῶς, pes. **Ophidii.**
- Cryptopus** Dum. et Bib. Erpét. ii, 1835. κρυπτός, occultus; πῶς, pes. **Emydidae.**
- Cryptosaurus** Geoffr. Rech. gr. Saur. 1831. κρυπτός, occultus; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Ctenocercus** Fitz. Syst. Rept. 1843. κτεῖς, pecten; κερκος, cauda. **Stellionidae.**
- Ctenodactylus** Fitz. Syst. Rept. 1843. κτεῖς, pecten; δάκτυλος, digitus. **Lacertidae.**
- Ctenodeira** Fitz. Syst. Rept. 1843. κτεῖς, pecten; δειρή, collum. **Stellionidae.**
- Ctenodon** Wagl. Syst. Amphib. 1830. κτεῖς, pecten; ὀδὸς, dens. **Lacertidae.**
- Ctenonotus** Fitz. Syst. Rept. 1843. κτεῖς, pecten; νῶτος, dorsum. **Stellionidae.**
- Ctenophorus** Fitz. Syst. Rept. 1843. κτεῖς, pecten; φορέω, fero. **Stellionidae.**
- Ctenosaura** Wieg. Isis, 1828. κτεῖς, pecten; σαῦρα, lacerta. **Stellionidae.**
- Cubicodon** Jæg. Foss. Rept. Wurt. 1828. *Cubicus*; ὀδὸς, dens. **Saurii.**
- Cultripes** Müll. Beitr. Anat. Amph. 1832. *Culter*; pes. **Buфонidae.**
- Custa** Flem. Philos. Journ. ii . . . **Lacertidae.**
- Cyclernys** Bell Proceed. Zool. Soc. Lond. 1834. κύκλος, circulus; ἐμὺς, emys. **Emydidae.**
- Cyclodomorphus** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Cyclodus*; μορφή, forma. **Scincidae.**
- Cyclodus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. κύκλος, circulus; ὀδὸς, dens. **Scincidae.**
- Cycloramphus** Tsch. Class. Batrach. 1838. κύκλος, circulus; ῥάμφος, rostrum. **Ranidae.**
- Cyclosauri** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. κύκλος, circulus; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Cyclura** Harl. Journ. Ac. Philad. iv, 1825. κύκλος, circulus; ῥα, cauda. **Stellionidae.**
- Cylindraspis** Fitz. N. Class. Rept. 1826. κυλίνδρος, cylindrus; ἀσπίς, clypeus. **Testudinidae.**
- Cylindricodon** Jæg. Foss. Rept. Wurt. 1828. κυλινδρικός, cylindricus; ὀδὸς, dens. **Saurii.**
- Cylindrophes** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Cylindrophis*. **Boidae.**
- Cylindrophis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. κυλίνδρος, cylindrus; ὄφις, serpens. **Boidae.**
- Cylindrosoma** Tsch. Class. Batrach. 1838. κυλίνδρος, cylindrus; σῶμα, corpus. **Salamandridae.**
- Cylindrurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. κυλίνδρος, cylindrus; ῥα, cauda. **Lacertidae.**
- Cynops** Tsch. Class. Batrach. 1838. κύων, canis; ὤψ, facies. **Salamandridae.**
- Cyprilepides** Coct. . . . . κύπρος, cyprus; λεπίς, squama.
- Cyrtodaetylus** Gray Philos. Mag. 1827. κυρτός, inflexus; δάκτυλος, digitus. **Geckonidae.**
- Cyrtopodion** Fitz. Syst. Rept. 1843. κυρτός, inflexus; πόδιον, pediculus. **Geckonidae.**
- Cystignathi** Tsch. Class. Batrach. 1838. *Cystignathus*. **Ranidae.**
- Cystignathus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. κύστις, vesica; γνάθος, maxilla. **Ranidae.**

- Daboia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox euphon*. **Viperidae.**
- Dactylethra** Cuv. R. anim. II, 1829. *δακτυλήθρα*, digitale. **Pipae.**
- Dactyloa** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *δάκτυλος*, digitus; *ὦα*, limbus. **Stellionidae.**
- Dactyloae** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Dactyloa*. **Stellionidae.**
- Dactylonyx** Bibr. . . . . *δάκτυλος*, digitus; *ὄνυξ*, unguis.
- Dactyloperes** Dum. et Bib. Erpét. III, 1836. *δάκτυλος*, digitus; *πήρα*, pera. **Geckonidae.**
- Dactyloperus** Fitz. Syst. Rept. 1843. *δάκτυλος*, digitus; *πήρα*, pera. **Geckonidae.**
- Dactyloteles** Dum. et Bib. Erpét. III, 1836. *δάκτυλος*, digitus; *τελής*, perfectus. **Geckonidae.**
- Dasia** Gray Ann. of N. Hist. II, 1839. **Scincidae.**
- Dasyderma** Fitz. Syst. Rept. 1843. *δασύς*, asper; *δέρμα*, cutis. **Geckonidae.**
- Dasypeltis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *δασύς*, asper; *πέλτη*, pelta. **Colubridae.**
- Deiropeda** Fitz. Syst. Rept. 1843. *δειροπέδη*, monile. **Colubridae.**
- Deiropyx** Fitz. Syst. Rept. 1843. *δειρόη*, collum; *πτύξ*, ruga. **Stellionidae.**
- Dendraspis** Fitz. Syst. Rept. 1843. *δένδρον*, arbor; *ἀσπίς*, clypeus. **Viperidae.**
- Dendrobatae** Wieg. Herp. mex. 1834. *Dendrobates*. **Saurii.**
- Dendrobates** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *δένδρον*, arbor; *βατεω*, incedo. **Bufonidae.**
- Dendrohyas** Wagl. (Tsch. Class. Batr. 1838). *δένδρον*, arbor; *ὑάς*, hyas. **Hylae.**
- Dendrophes** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Dendrophis*. **Colubridae.**
- Dendrophidion** Fitz. Syst. Rept. 1843. *δένδρον*, arbor; *οφίδιον*, serpens parvus. **Colubridae.**
- Dendrophilus** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *δένδρον*, arbor; *φιλέω*, amo. **Colubridae.**
- Dendrophis** Boie Isis, 1827. *δένδρον*, arbor; *ὄφις*, serpens. **Colubridae.**
- Dermatochelydae** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Dermatochelys*. **Chelonidae.**
- Dermatochelys** Lesu. in Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. *δέρμα*, corium; *χέλυσ*, testudo. **Chelonidae.**
- Dermatophes** Fitz. Syst. Rept. 1843. *δέρμα*, corium; *ὄφις*, serpens. **Colubridae.**
- Dermatophides** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. *δέρμα*, corium; *ὄφις*, serpens. **Ophidi.**
- Dermochelys** Blainv. — (Vid. **Dermatochelys**). — **Chelonidae.**
- Diadactylobatrachi** Ritg. N. A. N. C. XIV, 1828. *διὰ*, propter; *δάκτυλος*, digitus; *βάτραχος*, rana. **Batr.**
- Dibamus** Dum. et Bib. Erpét. V, 1839. *δίβαμος*, bipes. **Scincidae.**
- Diceros** Swains. Nat. Hist. Rept. 1839. *δίκερος*, bicornutus. **Chamaeleonidae.**
- Dicranoglosses** Spix Lacert. bras. 1824. *δίκρανος*, biceps; *γλῶσσα*, lingua. **Saurii.**
- Dicrodon** Dum. et Bib. Erpét. V, 1839. *δίχροος*, biceps; *ὀδὸς*, dens. **Lacertidae.**
- Digitata** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. *Digitatus*. **Reptilia.**
- Dioptroblepharis** Fitz. Syst. Rept. 1843. *διόπτρα*, dioptra; *βλεφαρίς*, supercilium. **Lacertidae.**
- Diplodactylus** Gray Proc. Zool. Soc. Lond. II, 1832. *διπλός*, duplus; *δάκτυλος*, digitus. **Geckonidae.**
- Diploglossus** Wieg. . . . . *διπλός*, duplus; *γλῶσσα*, lingua. **Scincidae.**
- Dipnoa** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *διπνοος*, duo spiracula habens. **Reptilia.**

- Dipodus** . . . . . διπόδης, bipes.
- Dipsadomorphus** Fitz. Syst. Rept. 1843. διψάς, dipsas; μορφή, forma. **Colubridae.**
- Dipsas** Laur. Rept. 1768. *Nom. propr.* (διψας, sitiens). **Colubridae.**
- Discodactylus** Fitz. Syst. Rept. 1843. δίσκος, discus; δάκτυλος, digitus. **Geckonidae.**
- Discoglossus** Tsch. N. Mém. Soc. Helv. 1, 1837. δίσκος, discus; γλῶσσα, lingua. **Ranidae.**
- Discosomus** Oken Lehrb. Naturg. III, 1816. δίσκος, discus; σῶμα, corpus.
- Disteira** Lacép. Ann. Mus. IV, 1804. δις, bis; ξείρα, carina. **Hydridae.**
- Dolaspistes** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. δόλος, dolus; ἀσπίς, scutatus. **Ophidii.**
- Dolopes** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. δολῶπις, dolosus. **Ophidii.**
- Doria** Gray Ann. of N. Hist. II, 1839. *Nom. propr.* **Scincidae.**
- Doryphori** Fitz. Syst. Rept. 1843. Doryphorus. **Stellionidae.**
- Doryphorus** Cuv. R. anim. II, 1829. δορυφόρος, hastatus. **Stellionidae.**
- Dracena** Daud. Reptil. II, . . . δράκαινα, draconis femina. **Lacertidae.**
- Draco** Linn. Syst. Nat. I, 1748. *Nom. propr.* (δράκων). **Stellionidae.**
- Draco** Oken Lehrb. Naturg. III, 1816. *Nom. propr.* (δράκων). **Boidae.**
- Dracones** Fitz. Syst. Rept. 1843. Draco. **Stellionidae.**
- Draconii** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. Draco. **Stellionidae.**
- Draconina** Bonap. Saggio etc. 1831. Draco. **Stellionidae.**
- Draconoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. δράκων, draco; εἶδος, forma. **Stellionidae.**
- Dracontoidis** Fitz. Syst. Rept. 1843. δράκοντοειδής, serpentinus. **Stellionidae.**
- Dracontopsis** Fitz. Syst. Rept. 1843. δράκων, draco; ὄψις, adspetus. **Stellionidae.**
- Dracontura** Fitz. Syst. Rept. 1843. δράκων, draco; ὄρα, cauda. **Stellionidae.**
- Draconturae** Fitz. Syst. Rept. 1843. Dracontura. **Stellionidae.**
- Draconura** Wagl. Syst. Amphib. 1830. δράκων, draco; ὄρα, cauda. **Stellionidae.**
- Dracosaurus** Münst. in Bronn Leth. I, 1837. Draco; saurus. **Palaeosaurii.**
- Dracunculus** Wieg. Herpet. Mexic. 1834. *Nom. propr.* (draco). **Stellionidae.**
- Dryinus** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. δρῦς, arbor. **Colubridae.**
- Drymarchon** Fitz. Syst. Rept. 1843. δρυμός, sylva; ἄρχων, dominus. **Colubridae.**
- Drymobius** Fitz. Syst. Rept. 1843. δρυμός, sylva; βίω, vivo. **Colubridae.**
- Dryodynastes** Fitz. Syst. Rept. 1843. δρῦς, arbor; δυνάστης, imperator. **Colubridae.**
- Dryomedusa** Fitz. Syst. Rept. 1843. δρῦς, arbor; medusa. **Colubridae.**
- Dryophilus** Fitz. Syst. Rept. 1843. δρῦς, arbor; φίλος, amicus. **Stellionidae.**
- Dryophis** Boie Isis, 1827. δρῦς, arbor; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Dryophylax** Wagl. Syst. Amphib. 1830. δρῦς, arbor; φύλαξ, custos. **Colubridae.**
- Dryophylae** Fitz. Syst. Rept. 1843. Dryophytes. **Hylae.**
- Dryophytes** Fitz. Syst. Rept. 1843. δρῦς, arbor. φυτόν, planta. **Hylae.**

- Dryopsophus** Fitz. Syst. Rept. 1843. *δρῦς*, arbor; *ψόφος*, strepitus. **Hylae.**
- Duberria** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Nom. propr.* **Boidae.**
- Dysaspistes** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. *δύς*, malè; *ἀσπιστής*, scutatus. **Ophidii.**
- Dysechies** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. *δύς*, malè; *ἔχης*, vipera. **Ophidii.**
- Dyserpylae** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. *δύς*, malè; *ἐρπύλη*, serpula. **Ophidii.**
- Dysgymnophides** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. *δύς*, malè; *γυμνός*, nudus; *ὄφεις*. **Ophidii.**
- Dysgyriophides** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. *δύς*, malè; *γυρίος*, flexus; *ὄφεις*. **Ophidii.**
- Dysmolyae** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. *δύς*, malè; *μολγός*, culeus. **Batrachii.**
- Dysmydae** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. *δύς*, malè; *μυδός*, mutus. **Chelonii.**
- Ecaudata** Scop. . . . . *Ecaudis.* **Batrachii.**
- Ecaudati** Dum. Zool. anal. 1806. *Ecaudis.* **Batrachii.**
- Echidna** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. *ἔχης*, vipera. **Viperidae.**
- Echidnei** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. *Echidna.* **Ophidii.**
- Echies** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. *ἔχης*, vipera. **Ophidii.**
- Echiopsis** Fitz. Syst. Rept. 1843. *ἔχης*, vipera; *ὄφεις*, facies. **Viperidae.**
- Echis** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. *Nom. propr.* (*ἔχης*). **Viperidae.**
- Ecphymatotes** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Ecphymotes.* **Stellionidae.**
- Ecphymotes** Fitz. N. Class. d. Rept. 1826. *ἐκφυμα*, excrescentia; *ὦς*, auris. **Stellionidae.**
- Ecpleopoda** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Ecpleopus.* **Ophiosauridae.**
- Ecpleopus** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. *ἐκπλεος*, plenus; *πῆς*, pes. **Ophiosauridae.**
- Egernia** Gray Ann. of N. Hist. ii, 1839. **Scincidae.**
- Elaphe** Fitz. Syst. Rept. 1843. *ἐλαφος*, cervus. **Colubridae.**
- Elaphis** Bonap. Saggio etc. 1831. *ἐλαφος*, cervus. **Colubridae.**
- Elaphropus** Fitz. Syst. Rept. 1843. *ἐλαφρόπους*, levipes. **Lacertidae.**
- Elapocormus** Fitz. Syst. Rept. 1843. *ἐλαψ*, serpens; *κορμός*, truncus. **Viperidae.**
- Elapoidis** Boie Isis, 1827. *ἐλαψ*, serpens; *εἶδος*, forma. **Colubridae.**
- Elapomorphus** Fitz. Syst. Rept. 1843. *ἐλαψ*, serpens; *μορφή*, forma. **Colubridae.**
- Elaposoma** Fitz. Syst. Rept. 1843. *ἐλαψ*, serpens; *σῶμα*, corpus. **Viperidae.**
- Elaps** Schn. Hist. Amphib. ii, . . . *Nom. propr.* (*ἐλαψ*). **Viperidae.**
- Elgaria** Gray Ann. of N. Hist. i, 1838. **Ophiosauridae.**
- Elosia** Tsch. Class. Batrach. 1838. *ἔλος*, palus. **Hylae.**
- Emidosaurii** Blainv. . . . . *ἐμύς*, emys; *σαῦρος*, lacerta. **Saurii.**
- Empagusia** Gray Ann. of N. Hist. i, 1838. **Lacertidae.**
- Emphyodontes** Wieg. Herp. mex. . . . *ἐμφυής*, insitus; *ὀδὸς*, dens. **Saurii.**
- Emyda** Bell Zool. Journ. 1825. *Emys.* **Emydidae.**
- Emydae** Wieg. Handb. Zool. 1832. *Emys.* **Emydidae.**

- Emydina** Bonap. Chel. Tab. anal. 1836. *Emys*. **Emydidae.**
- Emydoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Emys*. **Emydidae.**
- Emydura** Bonap. Chel. Tab. anal. 1836. ἐμὺς, emys; ὑπό, cauda. **Testudinidae.**
- Emys** Al. Br. Mém. des sav. étrang. 1803. *Nom. propr.* (ἐμὺς). **Emydidae.**
- Emysaurus** Dum. et Bib. Erpét. II, 1835. ἐμὺς, emys; σαῦρος, lacerta. **Testudinidae.**
- Enaliosaurii** De la Béch. a. Conyb. Geol. Trans. v, . . . ἐνάλιος, marinus; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Engyommasaurus** Kaupin Leonh. u. Bronn Jahrb. 1835. ἐγγὺς, ferè; ὄμμα, oculus; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Engystoma** Fitz. N. Class. Rept. 1826. ἐγγὺς, coarctatus; σόμα, os. **Bufo** **Bufonidae.**
- Enhydra** Flem. . . . . — (Vid. **Enhydria**). — **Hydridae.**
- Enhydria** Latr. Reptil. IV, . . . ἐνυδροῖς, serpens aquaticus. **Hydridae.**
- Enyallus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἐνυάλιος, bellicosus. **Stellionidae.**
- Enydrius** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἐνυδροβίος, in aqua vivens. **Ranidae.**
- Enygrus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἐνυγρος, in aqua degens. **Boidae.**
- Ephippifer** Coet. Mag. Zool. 1836. *Ephippium*; fero. **Bufo** **Bufonidae.**
- Epicerci** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. ἐπὶ, super; κέρκος, cauda. **Ophidii.**
- Epicerates** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἐπικρατής, potens. **Boidae.**
- Epiceria** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Epicerium*. **Caecilidae.**
- Epicerium** Wagl. Isis, 1828. ἐπιχοιον, antenna. **Caecilidae.**
- Eremiae** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Eremias*. **Lacertidae.**
- Eremias** Fitz. N. Class. Rept. 1826. ἐρημιάς, solitudo. **Lacertidae.**
- Eremiophilus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἐρημιάς, solitudo; φίλος, amicus. **Bufo** **Bufonidae.**
- Eremiophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἐρημιάς, solitudo; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Eremioplanis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἐρημιάς, solitudo; πλάνης, vagans. **Stellionidae.**
- Eremioscopus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἐρημιάς, solitudo; σκοπός, explorator. **Lacertidae.**
- Eretmochelones** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. ἐρετμόν, remus; χελώνη, testudo. **Chelonii.**
- Eretmochelys** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἐρετμόν, remus; χέλυς, testudo. **Chelonidae.**
- Eretmosaurae** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. ἐρετμόν, remus; σαῦρα, lacerta. **Saurii.**
- Erpetodryas** Boie Isis, 1827. ἐρπετόν, reptile; δρύας, dryas. (**Herpetodryas**). — **Colubridae.**
- Erpeton** Lacép. Bull. Soc. Philom. II, . . . ἐρπετόν, reptile. (**Herpeton**). — **Colubridae.**
- Erycina** Bonap. Saggio etc. 1831. *Nom. mythol.* **Boidae.**
- Erycopsis** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Eryx*; ὄψις, facies. **Colubridae.**
- Erymnus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἐρυμνός, munitus. **Colubridae.**
- Erythrolamprus** Boie Isis, 1826. ἐρυθρός, ruber; λάμπρος, splendidus. **Colubridae.**
- Erythrophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἐρυθρός, ruber; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Eryx** Daud. Reptil. VII, . . . *Nom. mythol.* **Boidae.**
- Eubaphus** Bonap. Saggio etc. 1831. εὐ, benè; βαφή, tinctura. **Ranidae.**

- Eublepharis** Gray Zool. Journ. 1827. εὔ, benè; βλεφαρίς, supereilium. **Geckonidae.**
- Eucephalus** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὔ, benè; κεφαλή, caput. **Boidae.**
- Euchondrites** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. εὔ, benè; χονδρίτης, cartilaginosus. **Ophidi.**
- Eucnemis** Tsch. Class. Batrach. 1838. εὐκνημος, bonas suras habens. **Hylae.**
- Eudactylus** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὔ, benè; δάκτυλος, digitus. **Stellionidae.**
- Eudioptra** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὔ, benè; δίοπτρα, dioptra. **Lacertidae.**
- Eudipsas** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὔ, benè; δίψας, dipsas. **Colubridae.**
- Eudryas** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὔ, benè; δρύας, dryas. **Colubridae.**
- Eugongylus** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὔ, benè; γογγύλος, teres. **Scincidae.**
- Euihyas** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὔ, benè; ὕας, hyas. **Hylae.**
- Eulamprus** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὐλαμπρος, splendens. **Scincidae.**
- Eulepis** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὔ, benè; λεπίς, squama. **Scincidae.**
- Euleptes** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὔ, benè; λήπτης, prehensibilis. **Geckonidae.**
- Eumecae** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Eumeces*. **Scincidae.**
- Eumeces** Wieg. Herp. mex. 1834. εὐμήκης, praelongus. **Scincidae.**
- Eumerodes** Dumer. . . . . εὐμηρος, benè lumbatus.
- Eumectes** Wagl. Syst. Amphib. 1830. εὔ, benè; νήκτης, natator. **Boidae.**
- Eumotes** Dum. et Bib. Erpét. iv, 1837. εὔ, benè; ῥῶτος, dorsum. **Stellionidae.**
- Eumotus** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὔ, benè; ῥῶτος, dorsum. **Stellionidae.**
- Eupeltis** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὔ, benè; πέλη, pelta. **Colubridae.**
- Eupeplus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. εὐπεπλος, pulchrè vestitus. **Stellionidae.**
- Euphlyctis** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὔ, benè; γλύκτις, pustula. **Ranidae.**
- Euprepes** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Euprepis*. **Scincidae.**
- Euprepiophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὐπρεπής, decore eximius; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Euprepiosaurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὐπρεπής, decore eximius; σαῦρος, lacerta. **Lacertidae.**
- Euprepis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. εὐπρεπής, decore eximius. **Scincidae.**
- Eupristis** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὔ, benè; πρίστις, pristis. **Stellionidae.**
- Euproctus** Gêné Syn. Rept. Sard. 1840. εὔ, benè; προκτός, podex. **Tritones.**
- Eupsophus** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὔ, benè; ψόφος, strepitus. **Ranidae.**
- Eurhina** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὔ, benè; ῥιν, nasus. **Bufo.**
- Euseclis** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὔ, benè; σκελίς, perna. **Hylae.**
- Eusoma** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὔ, benè; σῶμα, corpus. **Scincidae.**
- Eutropides** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Eutropis*. **Scincidae.**
- Eutropis** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὐτροπής, benè carinatus. **Scincidae.**
- Evesia** Gray Ann. of N. Hist. ii, 1839. *Vox euphon.* = *Pseudodactylus*. — **Scincidae.**
- Exypneustes** Kaup Isis, 1826. ἐξυπνήτης, excitator. **Lacertidae.**

- Furcifer** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Furca*; *fero*. **Chamaeleonidae.**
- Gastrophryne** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Gastrophryne*. **Bufonidae.**
- Gastrophryne** Fitz. Syst. Rept. 1843. *γαστρηρ*, venter; *φρύνη*, bufo. **Bufonidae.**
- Gastroleuræ** Fitz. Syst. Rept. 1843. *γαστρηρ*, venter; *πλευρά*, latus. **Stellionidae.**
- Gastrotheca** Fitz. Syst. Rept. 1843. *γαστρηρ*, venter; *θήκη*, vagina. **Hylæ.**
- Gastrotropis** Fitz. Syst. Rept. 1843. *γαστρηρ*, venter; *τρόπις*, carina. **Stellionidae.**
- Gavialis** Oppel Reptil. 1811. *Nom. propr.* **Crocodylidae.**
- Gecko** Al. Br. Bull. Soc. Philom. xxxvi, . . . *Vox barbar.* **Geckonidae.**
- Geckoides** Oppel Reptil. 1811. *Gecko*. **Geckonidae.**
- Geckones** Spix Lacert. brasil. 1825. *Gecko*. **Geckonidae.**
- Geckolidae** Gray Syn. Brit. Mus. . . . *Gecko*. **Geckonidae.**
- Geckoliens** Cuv. R. anim. ii, 1817. *Gecko*. **Geckonidae.**
- Gecus** Rafn. . . . . *Nom. propr.* **Geckonidae.**
- Gehyra** Gray Proc. Zool. Soc. Lond. 1834. *Vox euphon.* **Geckonidae.**
- Gekko** Laur. Reptil. 1768. *Vox barbar.* **Geckonidae.**
- Gekkonidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Gekko*. **Saurii.**
- Gemmatophora** Kaup Isis, 1827. *Gemma*; *φορέω*, *fero* (*vox hybr.*) **Stellionidae.**
- Geobatrachi** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. *γέα*, terra; *βατράχος*, rana. **Batrachii.**
- Geochelone** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *γέα*, terra; *χελώνη*, testudo. **Testudinidae.**
- Geodolopes** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. *γέα*, terra; *δόλος*, explorator. **Ophidii.**
- Geodylæ** Fitz. Syst. Rept. 1843. *γέα*, terra; *δύτης*, urinator. **Bufonidae.**
- Geomyda** Gray Proc. Zool. Soc. Lond. 1834. *γέα*, terra; *ἐμυς*, emys. **Emydidae.**
- Geomolgyæ** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. *γέα*, terra; *μολγός*, bulga. **Batrachii.**
- Geomys** Gray — (Errone pro *Geocmyda*). — **Emydidae.**
- Geophes** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Geophis*. **Viperidae.**
- Geophili** Fitz. Syst. Rept. 1843. *γέα*, terra; *φίλος*, amicus. **Salamandridæ.**
- Geophis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *γέα*, terra; *ὄφις*, serpens. **Colubridæ.**
- Geosauræ** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. *γέα*, terra; *σαῦρα*, lacerta. **Saurii.**
- Geosaurus** Cuv. Oss. foss. v, 1829. *γέα*, terra; *σαῦρος*, lacerta. **Saurii.**
- Geotriton** Bonap. Saggio etc. 1831. *γέα*, terra; *τρίτων*, triton. **Salamandridæ.**
- Gerrhonotus** Wieg. Isis, 1828. *γέρον*, scutum; *νώτος*, dorsum. **Ophiosauridae.**
- Gerrhopilus** Fitz. Syst. Rept. 1843. *γέρον*, scutum; *πίλος*, pilus. **Boidæ.**
- Gerrhosauri** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Gerrhosaurus*. **Ophiosauridae.**
- Gerrhosaurus** Wieg. Isis, 1828. *γέρον*, scutum; *σαῦρος*, lacerta. **Ophiosauridae.**
- Glossoliga** Bonap. Faun. ital. 1839. *γλωσσα*, lingua; *λιγνός*, stridulus. **Salamandridæ.**
- Glyptoderma** Fitz. Syst. Rept. 1843. *γλυπτός*, sculptus; *δέρμα*, cutis. **Amphisbaenidae.**

- Glyptodermes** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. γλυπτός, sculptus; δέρμα, cutis. **Amphisbaenidae.**
- Gnathophysa** Fitz. Syst. Rept. 1843. γνάθος, maxilla; φύσα, pustula. **Ranidae.**
- Gnathosaurus** H. v. Mey. Mus. Senk. i, 1833. γνάθος, maxilla; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Gonatodes** Fitz. Syst. Rept. 1843. γονατώδης, nodosus. **Geckonidae.**
- Gongylocormus** Fitz. Syst. Rept. 1843. γογγύλος, teres; κορμός, truncus. **Viperidae.**
- Gongylomorphus** Fitz. Syst. Rept. 1843. γογγύλος, teres; μορφή, forma. **Scincidae.**
- Gongylophes** Fitz. Syst. Rept. 1843. Gongylophis. **Boidae.**
- Gongylophis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. γογγύλος, teres; ὄφις, serpens. **Boidae.**
- Gongylosoma** Fitz. Syst. Rept. 1843. γογγύλος, teres; σῶμα, corpus. **Colubridae.**
- Gongylus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. γογγύλος, teres. **Scincidae.**
- Goniopholis** . . . . . γωνία, angulus; φολις, squama.
- Gonyechis** Fitz. Syst. Rept. 1843. γόνυ, angulus; ἔχης, vipera. **Viperidae.**
- Gonyocephali** Fitz. Syst. Rept. 1843. Gonyocephalus. **Stellionidae.**
- Gonyocephalus** Kaup Isis, 1826. γόνυ, angulus; κεφαλή, caput. **Stellionidae.**
- Gonyodactylus** Kuhl Isis, 1827. γόνυ, angulus; δάκτυλος, digitus. **Geckonidae.**
- Gonyodipsas** Fitz. Syst. Rept. 1843. γόνυ, angulus; δῖπας, dipsas. **Colubridae.**
- Gonyosoma** Wagl. Syst. Amphib. 1830. γόνυ, angulus; σῶμα, corpus. **Colubridae.**
- Gradientia** Laur. Reptil. 1768. Gradior. **Reptilia.**
- Grammatophora** Dum. et Bib. (Fitz. Syst. Rept. 1843.) γραμματοφόρος, tabellarius. **Stellionidae.**
- Gryphus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. γρύψ (avis fabulosa). **Palaeosaurii.**
- Gulones** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. Gulo. **Colubridae.**
- Gymnodactylus** Wieg. Herpet. Mexic. 1836. γυμνός, nudus; δάκτυλος, digitus. **Geckonidae.**
- Gymnophiona** Müll. Beitr. Anat. Amph. 1832. γυμνός, nudus; ὀφιοῦς, anguineus. **Ophidii.**
- Gymnophthalmi** Wieg. Handb. d. Zool. 1832. Gymnophthalmus. **Scincidae.**
- Gymnophthalmidae** Gray Ann. of N. Hist. ii, 1839. Gymnophthalmus. **Scincidae.**
- Gymnophthalmoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. Gymnophthalmus. **Scincidae.**
- Gymnophthalmus** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. γυμνός, nudus; ὄφθαλμός, oculus. **Scincidae.**
- Gymnopus** Dum. et Bib. Erpét. ii, 1835. γυμνός, nudus; πῶς, pes. **Trionycidae.**
- Gyrinus** (Hern.) Shaw Natur. Misc. . . . γυρίος, ranula.
- Gyriophides** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. γυρίος, curvus; ὄφις, serpens. **Ophidii.**
- Haemorrhois** Boie Isis, 1826. αἰμορροίς, fluxus sanguinis. **Colubridae.**
- Hagria** Gray Ann. of N. Hist. ii, 1839. Vox euphon. **Scincidae.**
- Halichelones** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ἄλς, mare; χελώνη, testudo. **Chelonii.**
- Halichelys** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἄλς, mare; χέλυς, testudo. **Chelonidae.**
- Halidracon** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἄλς, mare; δράκων, draco. **Palaeosaurii.**
- Halilimnosaurus** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ἄλς, mare; λίμνη, stagnum; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**

- Halisaurae** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ἄλς, mare; σαῦρα, lacerta. **Saurii.**
- Hamadryas** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Nom. mythol. **Colubridae.**
- Hammatodactylus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἄμμα, vinculum; δάκτυλος, digitus. **Bufonidae.**
- Hedraeoglossae** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἐδραῖος, immobilis; γλῶσσα, lingua. **Saurii.**
- Hedraeoglossi** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἐδραῖος, immobilis; γλῶσσα, lingua. **Saurii.**
- Helicops** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἑλικὸς, limus; ὤψ, oculus. **Colubridae.**
- Heliobolus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἥλιος, sol; βολὸς, jactus. **Lacertidae.**
- Heliophilus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἥλιος, sol; φίλος, amicus. **Lacertidae.**
- Helioseopus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἥλιος, sol; σκοπὸς, explorator. **Stellionidae.**
- Heloderma** Wieg. Isis, 1829. ἥλὸς, clavus; δέρμα, cutis. **Lacertidae.**
- Helodermata** Fitz. Syst. Rept. 1843. Heloderma. **Lacertidae.**
- Helodermidae** Gray Ann. of N. Hist. i, 1838. Heloderma. **Lacertidae.**
- Hemibatrachus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἥμι, semi; βάτραχος, rana. **Batrachii.**
- Hemichalinaspistes** Ritg. N. Act. N. C. xiv, 1828. ἥμι, semis; χαλινὸς, frenum; ἀσπίς, scutatus. **Ophid.**
- Hemichalonophides** Ritg. N. Act. N. C. xiv, 1828. ἥμι, semis; χαλινὸς, frenum; ὄφις, serpens. **Ophidii.**
- Hemicordylus** Smith . . . . . ἥμι, semi; κορδύλη, tuber. **Ophiosauridae.**
- Hemidactyli** Fitz. Syst. Rept. 1843. Hemidactylus. **Geckonidae.**
- Hemidactylium** Tsch. Class. Batrach. 1838. ἥμι, semis; δάκτυλος, annulus. **Salamandridae.**
- Hemidactylus** Cuv. R. anim. ii, 1817. ἥμι, semis; δάκτυλος, digitus. **Geckonidae.**
- Hemiergus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἡμιεργής, semi-factus. **Scincidae.**
- Hemiophiidia** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἥμι, semis; οφίδιον, serpens parvus. **Ophidii.**
- Hemiphractus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἥμι, semis; φρακτὸς, loricatus. **Bufonidae.**
- Hemisalamandrae** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἥμι, semis; σαλαμάνδρα, salamandra. **Salamandr.**
- Hemisauri** Kaup Das Thierr. ii, 1836. ἥμι, semis; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Heremites** Coct. Tab. syn. Scinc. . . . ἐρημίτης, eremita. **Scincidae.**
- Herinea** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Vox euphon. **Scincidae.**
- Herinia** Gray Ann. of N. Hist. ii, 1839. Vox euphon. **Scincidae.**
- Herpetodryas** Boie — (Vid. **Erpetodryas**). — ἐρπετὸν, reptile; δρυάς, dryas. **Colubridae.**
- Herpetodrys** Boie Isis, 1827. ἐρπετὸν, reptile; δρυς, arbor. **Colubridae.**
- Herpeton** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἐρπετὸν, reptile. **Colubridae.**
- Herpetotragus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἐρπετὸν, reptile; τράγος, hircus. **Colubridae.**
- Herpylae** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ἐρπύλη, serpula. **Ophidii.**
- Heterodaetylus** Spix Lacert. brasil. 1825. ἑτερός, alter; δάκτυλος, digitus. **Ophiosauridae.**
- Heteroderma** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἑτερός, alter; δέρμα, cutis. **Stellionidae.**
- Hétérodermes** Dumér. Zool. anal. 1806. ἑτερός, alter; δέρμα, cutis. **Ophidii.**
- Heterodon** Latr. Reptil. iv, . . . ἑτερός, alter; ὀδὸς, dens. **Colubridae.**

- Heterolepidotes** Dum. et Bib. Erpét. III, 1836. ἑτερόος, alter; λεπιδοτός, squamatus. **Geckonidae.**
- Heterolepis** Fitz. Syst. Reptil. 1843. ἑτερόος, alter; λεπὶς, squama. **Stellionidae.**
- Heteromeles** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. ἑτερόος, alter; μέλη, membrum. **Scincidae.**
- Heteronotes** Dum. et Bib. Erpét. III, 1836. ἑτερόος, alter; νῶτος, dorsum. **Geckonidae.**
- Heteropides** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Heteropus*. **Stellionidae.**
- Heteropus** Fitz. N. Class. Rept. 1826. ἑτερόος, alter; πᾶς, pes. **Scincidae.**
- Heterotropis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἑτερόος, alter; τρόπις, carina. **Stellionidae.**
- Hierophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἱερός, sanctus; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Holodontaspistes** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. ὅλος, solus; ὀδὸς, dens; ἀσπιζής, scutatus. **Ophidii.**
- Holodontophides** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. ὅλος, solus; ὀδὸς, dens; ὄφις, serpens. **Ophidii.**
- Holotropis** Dum. et Bib. Erpét. IV, 1837. ὅλος, solus; τρόπις, carina. **Stellionidae.**
- Homalonotus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὁμαλός, planus; νῶτος, dorsum. **Stellionidae.**
- Homalopsis** Kuhl Isis, 1827. ὁμαλός, planus; ὄψις, vultus. **Colubridae.**
- Homalosoma** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ὁμαλός, planus; σῶμα, corpus. **Colubridae.**
- Homodactylus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὁμός, conjunctus; δάκτυλος, digitus. **Ophiosauridae.**
- Homodermes** Dumér. Zool. anal. 1806. ὁμός, conjunctus; δέρμα, cutis. **Ophidii.**
- Homolepidoles** Dum. et Bib. Erpét. III, 1836. ὁμός, conjunctus; λεπιδοτός, squamatus. **Geckonidae.**
- Homonotes** Dum. et Bib. Erpét. III, 1836. ὁμός, conjunctus; νῶτος, dorsum. **Geckonidae.**
- Homopus** Dum. et Bib. Erpét. II, 1835. ὁμός, conjunctus; πᾶς, pes. **Testudinidae.**
- Hoplocephalus** Cuv. R. anim. II, 1829. ὅπλον, arma; κεφαλή, caput. **Viperidae.**
- Hoplocercus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὅπλον, arma; κέρκος, cauda. **Stellionidae.**
- Hoplodactylus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὅπλον, arma; δάκτυλος, digitus. **Geckonidae.**
- Hoplopodion** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὅπλον, arma; πόδιον, pediculus. **Geckonidae.**
- Hoplurus** Cuv. R. anim. II, 1829. ὅπλον, arma; ὄρα, cauda. **Stellionidae.**
- Humiragae** Wieg. Herp. mex. 1834. Humus; vagor. **Saurii.**
- Hurria** Daud. Reptil. v, . . . Vox barbar. **Boidae.**
- Hurriah** Russ. Ind. Serp. . . . Vox. barbar. — (Vid. **Hurria**). — **Boidae.**
- Hurrix** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. Vox. barbar. **Ophidii.**
- Hyalinus** Merr. Tent Syst. Amph. 1820. ὑάλινος, vitreus. **Ophiosauridae.**
- Hyas** Wagl. Syst. Amphib. 1830. Nom. mythol. (ῥας). **Itanae.**
- Hydraspides** Fitz. Syst. Rept. 1843. Hydraspis. **Emydidae.**
- Hydraspidina** Bonap. Chel. Tab. anal. 1836. Hydraspis. **Testudinidae.**
- Hydraspis** Bell Zool. Journ. III, . . . Hydra; aspis. **Emydidae.**
- Hydri** Oppel Reptil. 1811. Hydrus. **Hydriidae.**
- Hydriidae** Bonap. Saggio etc. 1831. Hydra. **Ophidii.**
- Hydrobatrachi** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. ὑδωρ, aqua; βάτραχος, rana. **Batrachii.**

- Hydrodolopes** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ὕδωρ, aqua; δόλος, dolus. **Ophidii.**
- Hydrodynastes** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὕδωρ, aqua; δυνάστης, imperator. **Colubridae.**
- Hydroechidnei** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ὕδωρ, aqua; ἔχης, vipera. **Ophidii.**
- Hydrojoboli** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ὕδωρ, aqua; ἰοβόλος, venenum injiciens. **Ophidii.**
- Hydromedusa** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ὕδωρ, aqua; μεδω, impero. **Emydidae.**
- Hydromolgae** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ὕδωρ, aqua; μολγός, culcus. **Batrachii.**
- Hydronectae** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὕδωρ, aqua; νήκτης, natator. **Ranidae.**
- Hydrophes** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Hydrophis*. **Hydridae.**
- Hydrophidae** Swains. Nat. Hist. Rept. ii, 1839. *Hydrophis*. **Hydridae.**
- Hydrophili** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὕδωρ, aqua; φίλος, amicus. **Salamandridae.**
- Hydrophis** (Latr.) Oppel Reptil. 1811. ὕδωρ, aqua; ὄφης, serpens. **Hydridae.**
- Hydropholidophides** Ritg. N. Act. N. C. xiv, 1828. ὕδωρ, aqua; φολίς, squama; ὄφης, serpens. **Ophidii.**
- Hydrophylax** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὕδωρ, aqua; φύλαξ, custos. **Ranidae.**
- Hydrops** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ὕδρος, hydrus; ὤψ, facies. **Colubridae.**
- Hydropsis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὕδρος, hydrus; ὄψις, aspectus. **Colubridae.**
- Hydrosaurus** Kaup Isis, 1828. ὕδωρ, aqua; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Hydrosaurus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ὕδωρ, aqua; σαῦρος, lacerta. **Lacertidae.**
- Hydroscopus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὕδωρ, aqua; σκοπός, explorator. **Colubridae.**
- Hydrus** Schn. Hist. Amph. i, 1799. ὕδρος, serpens aquaticus. **Hydridae.**
- Hyla** Laur. Reptil. 1768. ὕλῳ, latro. **Hylae.**
- Hylae** Tsch. Class. Batrach. 1838. *Hyla*. **Batrachia.**
- Hylaedactyli** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Hylædactylus*. **Bufonidae.**
- Hylaedactylus** Tsch. Class. Batrach. 1838. *Hyla*; δάκτυλος, digitus. **Bufonidae.**
- Hylacosaurus** Mant. . . . . ὑλάσιος, sylvestris; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Hylaplesia** Boie Isis, 1827. *Hyla*; πλησίος, vicinus. **Hylae.**
- Hylarana** Tsch. Class. Batrach. 1838. *Hyla*; rana. **Hylae.**
- Hylobatrachi** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ὕλη, sylva; βάτραχος, rana. **Batrachii.**
- Hylodes** Fitz. N. Class. Rept. 1826. ὑλώδης, sylvaticus. **Hylae.**
- Hylogyne** Knight . . . . . ὕλη, sylva; γυνή, mulier.
- Hylorphis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὕλη, sylva; ὄφης, serpens. **Colubridae.**
- Hynobius** Tsch. Class. Batrach. 1838. ? **Salamandridae.**
- Hypnale** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὑπναλέος, somniculosus. **Viperidae.**
- Hypochthon** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. ὑπόχθων, subterraneus. **Proteideae.**
- Hypsibatae** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Hypsibatus*. **Hylae.**
- Hypsibatus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ὑψίβατος, altigradus. **Stellionidae.**
- Hypsibons** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ὑψίβοας, altā voce praeditus. **Hylae.**

Hypsilophi Fitz. Syst. Rept. 1843. *Hypsilophus*. **Saurii.**

Hypsilophus Wagl. Syst. Amphib. 1830. ὑψι, altè; λόφος, crista. **Stellionidae.**

Hypsipsophus Fitz. Syst. Rept. 1843. ὑψι, altè; ψόφος, strepitus. **Hylae.**

Hypsirhina Wagl. Syst. Amphib. 1830. ὑψι, altè; ῥίη, nasus. **Colubridae.**

Hypsiscopus Fitz. Syst. Rept. 1843. ὑψι, altè; σκοπός, explorator. **Colubridae.**

Hysteropus Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. ὕστρος, posterior; πῆς, pes. **Scincidae.**

Iacaretinga Spix Lacert. brasil. 1825. *Vox barbar.* **Crocodylidae.**

Ichthyodea Fitz. Syst. Rept. 1843. ἰχθυώδης, pisci similis. **Salamandridae.**

Ichthyodi Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἰχθυώδης, pisci similis. **Proteideae.**

Ichthyodon Klein. Tent. Herpet. 1755. ἰχθυός, piscis; ὀδός, dens.

Ichthyophis Fitz. N. Class. Rept. 1826. ἰχθυός, piscis; ὄφις, serpens.

Ichthyosauri Geoffr. . . . . *Ichthyosaurus*. **Palaeosaurii.**

Ichthyosauridae Bonap. Saggio etc. 1831. *Ichthyosaurus*. **Palaeosaurii.**

Ichthyosauroides Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Ichthyosaurus*. **Palaeosaurii.**

Ichthyosaurus (Kön.) Home Philos. Trans. 1814. ἰχθυός, piscis; σαῦρος, lacerta. **Palaeosaurii.**

Iguana Daud. Reptil. III, . . . *Vox barbar.* **Stellionidae.**

Iguanidae Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Iguana*. **Saurii.**

Iguaniens Cuv. R. anim. II, 1817. *Iguana*. **Stellionidae.**

Iguanina Bonap. Saggio. etc. 1831. *Iguana*. **Stellionidae.**

Iguanodon Mant. Philos. Trans. 1825. *Iguana*; ὀδών, dens. **Saurii.**

Iguanoides Oppel Reptil. 1811. *Iguana*; εἶδος, forma. **Saurii.**

Iguanosaurus Mant. . . . . *Iguana*; saurus. **Saurii.**

Ilysia Hempr. (Wagl. Syst. Amphib. 1830.) ἰλὺς, caenum. **Boidae.**

Ilysioides Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Ilysia*. **Boidae.**

Immutabilia Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Immutabilis*. **Reptilia.**

Incedentia Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. *Incedo*. **Reptilia.**

Ioboli Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. ἰοβόλος, venenum injiciens. **Ophidii.**

Isehyrodon Merian Jahrb. f. Miner. 1838. ἰσχυρός, validus; ὀδών, dens. **Saurii.**

Istiocercus Fitz. Syst. Rept. 1843. ἰστόν, velum; κέρκος, cauda. **Stellionidae.**

Istiurus Cuv. R. anim. II, 1829. ἰστόν, velum; ἔρα, cauda. **Stellionidae.**

Ixalus Dum. et Bib. Erpét. VIII, 1840. ἰξύλος, saltans. **Hylae.**

Kalophrynus Tsch. Class. Batrach. 1838. καλός, pulcher; γροῦρος, bufo. **Bombinatores.**

Keneux Coct. Tabl. syn. Scinc. . . . ? **Scincidae.**

Kentropyx Spix Lacert. brasil. 1825. — (Vid. **Centropyx**). — κέντρον, aculeus; πύξ, anus. **Lacertid.**

Kinixys Bell Trans. Linn. Soc. xv, 1815. — (Vid. **Cinixys**). — **Testudinidae.**

Kinosternon Spix Test. et Ran. bras. 1824. — (Vid. **Cinosternon**). — **Emydinidae.**

- Kinosternum** Bell Zool. Journ. 1825. κινέω, moveo; ξέρονον, pectus. **Testudinidae.**
- Labiata** Fitz. Syst. Rept. 1843. Labium. **Emydidae.**
- Labyrinthodon** Owen Athen. Mars 1841. λαβύρινθος, labyrinthus; ὀδών, dens. **Saurii.**
- Lacerta** Linn. Syst. Nat. 1748. Nom. propr. **Lacertidae.**
- Lacertae** Spix Lacert. bras. 1824. Lacerta. **Lacertidae.**
- Lacertidae** Bonap. Saggio etc. 1831. Lacerta. **Saurii.**
- Lacertiens** Cuv. R. anim. II, 1817. Lacerta. **Lacertidae.**
- Lacertina** Bonap. Saggio etc. 1831. Lacerta. **Lacertidae.**
- Lacertini** Oppel Reptil. 1811. Lacerta. **Lacertidae.**
- Lacertinidae** Gray Ann. of N. Hist. I, 1838. Lacerta. **Lacertidae.**
- Lacertoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. Lacerta. **Lacertidae.**
- Lacertus** Bont. Java, . . . Nom. propr. **Lacertidae.**
- Laechesis** Daud. Reptil. V, . . . Nom. mythol. **Viperidae.**
- Laemactus** Wieg. Herpet. Mexic. 1834. λαίμας, guttur; ἄγχο, strangulo. **Stellionidae.**
- Lamprolepis** Fitz. Syst. Rept. 1843. λαμπρός, splendens; λεπίς, squama. **Scincidae.**
- Lampropeltis** Fitz. Syst. Rept. 1843. λαμπρός, splendens; πέλτη, pelta. **Colubridae.**
- Lamprophes** Fitz. Syst. Rept. 1843. Lamprophis. **Colubridae.**
- Lamprophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. λαμπρός, splendens; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Lampropholis** Fitz. Syst. Rept. 1843. λαμπρός, splendens; φολίς, squama. **Scincidae.**
- Langaha** Brug. Journ. Phys. 1784. Vox barbar. **Colubridae.**
- Langaya** Shaw Gener. Zool. III, . . . Vox barbar. **Colubridae.**
- Lapemis** Gray Ind. Zool. . . . λάπη, pituita; ἐμὺς, testudo. **Hydridae.**
- Lapaspidobaenae** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. λάπη, pituita; ἀσπίς, scutum; βαίνω, incedo. **Saurii.**
- Laporaspidobaenae** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. . . . **Saurii.**
- Latilingues** Wieg. Herp. Mexic. 1834. Latus; lingua. **Saurii.**
- Leimadophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. λεῖμας, pratum; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Leiocephalus** Gray Philos. Mag. II, 1827. λεῖος, laevis; κεφαλή, caput. **Stellionidae.**
- Leiodactyles** Dum. et Bib. Erpét. V, 1839. λεῖος, laevis; δάκτυλος, digitus. **Saurii.**
- Leiodon** . . . . . λεῖος, laevis; ὀδών, dens.
- Leiogerrhon** Fitz. Syst. Rept. 1843. λεῖος, laevis; γέρον, crates. **Ophiosauridae.**
- Leiokemus** Wieg. — (Vid. **Liokemus**). — λεῖος, laevis; λαίμας, guttur. **Stellionidae.**
- Leiolepides** Fitz. Syst. Rept. 1843. Leiolepis. **Stellionidae.**
- Leiolepis** Cuv. R. anim. II, 1829. λεῖος, laevis; λεπίς, squama. **Stellionidae.**
- Leiolopisma** Dum. et Bib. Erpét. V, 1839. λεῖος, laevis; λόπισμα, velamen. **Scincidae.**
- Leiosaurus** Dum. et Bib. Erpét. IV, 1837. λεῖος, laevis; σαῦρος, lacerta. **Stellionidae.**
- Leioselasma** Lacép. Ann. Mus. IV, 1804. λεῖος, laevis; ἐλασμα, lamina. **Hydridae.**

- Leiuperus** Dum. et Bib. Erpét. viii, 1840. ? **Bufonidae.**
- Lepidochelys** Fitz. Syst. Rept. 1843. λεπίς, squama; χέλυς, testudo. **Chelonidae.**
- Lepidodaetylus** Fitz. Syst. Rept. 1843. λεπίς, squama; δάκτυλος, digitus. **Geckonidae.**
- Lepidosiren** Natter. . . . . 1837. λεπίς, squama; σειρήν, siren. (*Pisces*).
- Lepidosaures** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. *Lepidosaurus*. **Scincidae.**
- Lepidosaurus** H.v.Mey. Palæol. 1832. λεπίς, squama; σαῦρος, = **Lepidotus**. — **Lepidoïdes**. (*Pisces*).
- Lepidosoma** Wagl. Syst. Amphib. 1830. λεπίς, squama; σῶμα, corpus. **Ophiosauridae.**
- Lepidosomata** Dum. et Bib. ? . . . *Lepidosoma*. **Saurii.**
- Lepidosternon** Wagl. Serp. Brasil. 1839. λεπίς, squama; σέρνον, pectus. **Amphisbaenidae.**
- Leposoma** Spix Lacert. brasil. 1824. λέπος, cortex; σῶμα, corpus. **Ophiosauridae.**
- Leposternon** Spix Serp. brasil. 1826. λέπος, cortex; σέρνον, pectus. **Amphisbaenidae.**
- Lepthyla** Dum. et Bib. Erpét. viii, 1840: λεπτός, gracilis; Hyla. **Hylae.**
- Leptobrachium** Tsch. Class. Batrach. 1838. λεπτός, gracilis; βραχίον, brachium. **Ranidae.**
- Leptocranius** Bronn Leth. geogn. i, 1837. λεπτός, gracilis; κράνος, caput. **Saurii.**
- Leptodaetylus** Fitz. N. Class. Rept. 1826. λεπτός, gracilis; δάκτυλος, digitus. **Ranidae.**
- Leptodeira** Fitz. Syst. Rept. 1843. λεπτός, gracilis; δειρή, collum. **Colubridae.**
- Leptoglossae** Wieg. Herp. Mexic. 1834. λεπτός, gracilis; γλῶσσα, lingua. **Saurii.**
- Leptophis** Bell Zool. Journ. 1825. λεπτός, gracilis; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Leptophryne** Fitz. Syst. Rept. 1843. λεπτός, gracilis; φρύνη, bufo. **Bufonidae.**
- Leptorhina** . . . . . λεπτός, gracilis; ῥήν, nasus.
- Leptorhynchus** Clift Geol. Trans. 1829. λεπτός, gracilis; ῥύγχος, rostrum. **Crocodilidae.**
- Leptosaurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. λεπτός, gracilis; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Leptotyphlops** Fitz. Syst. Rept. 1843. λεπτός, gracilis; τυφλὸς, caecus. **Boidae.**
- Lerista** Bell Lond. and Edinb. Phil. Mag. . . . *Vox euphon*. = **Ophiopsis**. — **Scincidae.**
- Lialis** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox euphon*. = **Ophiophthalmus**. — **Scincidae.**
- Liasis** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox euphon*. **Boidae.**
- Limnodynastes** Fitz. Syst. Rept. 1843. λίμνη, stagnum; δυνάστης, dominus. **Ranidae.**
- Limnodytae** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Limnodytes*. **Hylae.**
- Limnodytes** Dum. et Bib. Erpét. viii, 1840. λίμνη, stagnum; δότης, urinator. **Hylae.**
- Limnomedusa** Fitz. Syst. Rept. 1843. λίμνη, stagnum; medusa. **Ranidae.**
- Limnonectes** Fitz. Syst. Rept. 1843. λίμνη, stagnum; νήκτης, natator. **Ranidae.**
- Limnophilus** Fitz. Syst. Rept. 1843. λίμνη, stagnum; φίλος, amicus. **Ranidae.**
- Linotriton** Bell . . . . . λίρος, heros; τρίτων, triton. **Salamandridae.**
- Liodeira** (Dum. et Bib.) Fitz. Syst. Rept. 1843. λείος, laevis; δειρή, collum. **Stellionidae.**
- Liolaemus** Wieg. Act. Acad. nat. Cur. xvii, . . . λείος, laevis; λαίμωδς, guttur. **Stellionidae.**
- Liopala** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. λείος, laevis; πάλη, lucta ? **Hydridae.**

- Liopeltis** Fitz. Syst. Rept. 1843. λεῖτος, lævis; πέλτη, pelta. **Colubridae.**
- Liophis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. λεῖτος, lævis; ὄφης, serpens. **Colubridae.**
- Liopholis** Fitz. Syst. Rept. 1843. λεῖτος, lævis; φολίς, squama. **Scincidae.**
- Liosoma** Fitz. Syst. Rept. 1843. λεῖτος, lævis; σῶμα, corpus. **Scincidae.**
- Liosteira** Fitz. Syst. Rept. 1843. λεῖτος, lævis; ξείρα, carina. **Colubridae.**
- Liotropis** Fitz. Syst. Rept. 1843. λεῖτος, lævis; τροπίς, carina. **Scincidae.**
- Lithobates** Fitz. Syst. Rept. 1843. λίθος, lapis; βατέω, incedo. **Ranidae.**
- Lithodytes** Fitz. Syst. Rept. 1843. λίθος, lapis; δύτης, urinator. **Hylae.**
- Litoria** Tsch. Class. Batrach. 1838. . . . . **Hylae.**
- Lobipes** Fitz. Syst. Rept. 1843. Lobus; pes. **Hylae.**
- Lonchurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. λόγχη, lancea; ἔρα, cauda. **Geckonidae.**
- Lophodeira** Fitz. Syst. Rept. 1843. λόφος, crista; δειρή, collum. **Stellionidae.**
- Lophopus** Tsch. Class. Batrach. 1838. λόφος, crista; πῆς, pes. **Hylae.**
- Lophosaurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. λόφος, crista; σαῦρος, lacerta. **Stellionidae.**
- Lophura** Gray . . . . . λόφσρος, jubam et caudam equinam habens. **Stellionidae.**
- Lophurae** Fitz. Syst. Rept. 1843. Lophura. **Stellionidae.**
- Lophyrus** Oppel Reptil. 1811. λόφος, crista; ? **Stellionidae.**
- Loricata** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. Loricatus. **Reptilia.**
- Lycodon** Boie Isis, 1827. λύκος, lupus; ὀδών, dens. **Colubridae.**
- Lycodonomorphus** Fitz. Syst. Rept. 1843. Lycodon; μορφή, forma. **Colubridae.**
- Lycophydion** Fitz. Syst. Rept. 1843. λύκος, lupus; ὀφίδιον, serpens parvus. **Colubridae.**
- Lycophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. λύκος, lupus; ὄφης, serpens. **Colubridae.**
- Lygosoma** Gray Zool. Journ. 1827. λύγος, virga; σῶμα, corpus. **Scincidae.**
- Lyrocephalus** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. λύρα, lyra; κεφαλή, caput. **Stellionidae.**
- Mabuya** Fitz. N. Class. Rept. 1826. Vox barbar. **Scincidae.**
- Machimosaurus** H. v. Mey. in Leonh. u. Bronn Jahrb. 1838. μάχιμος, bellicosus; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Macrobothrium** Fitz. Syst. Rept. 1843. μακρός, longus; βοθρίον, fovea. **Colubridae.**
- Macrocephalus** Fitz. Syst. Rept. 1843. μακρός, longus; κεφαλή, caput. **Colubridae.**
- Macrops** Wagl. Syst. Amphib. 1830. μακρός, longus; ὤψ, oculus. **Colubridae.**
- Macrosoma** Leach . . . . . μακρός, longus; σῶμα, corpus. **Colubridae.**
- Macrospondylus** H. v. Mey. Palæolog. 1832. μακρός, longus; σπονδύλος, spondylus. **Saurii.**
- Macrostomata** Rütg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. μακρός, longus; στόμα, os. **Ophidii.**
- Madrimosaurus** H. v. Mey. Jahrb. f. Miner. 1837. μαδρός, calvus; εἶμα, vestis; σαῦρος. = **Machimosaurus.**
- Malaclemys** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. μάλα, valdè; κλέμυς, testudo. **Emydidae.**
- Malpolon** Fitz. N. Class. Rept. 1826. ? **Colubridae.**
- Mandibulata** Fitz. Syst. Rept. 1843. Mandibula. **Emydidae.**

- Marginata** Schæpf. . . . . *Marginatus*.
- Mastigura** Flem. Philos. Zool. II, . . . μάστιξ, flabellum; ὄρα, cauda. **Stellionidae**.
- Mastodonsaurus** Jäger Würt. foss. Rept. 1828. μαστός, maxilla; ὀδών, dens; σαῦρος, lacerta. **Batrachii**.
- Matamata** Merr. Tent. Syst. Amph. 1828. *Vox barbar*. **Testudinidae**.
- Matamata** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. *Vox barbar*. **Chelonii**.
- Matirora** Gray . . . . . *Vox barbar*.
- Megacephalus** Fitz. Syst. Rept. 1843. μέγας, magnus; κεφαλή, caput. **Colubridae**.
- Megadaetylus** Fitz. Syst. Rept. 1843. μέγας, magnus; δάκτυλος, digitus. **Stellionidae**.
- Megaera** Wagl. Syst. Amphib. 1830. Nom. mythol. (μέλαιρα). **Viperidae**.
- Megalobatrachi** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Megalobatrachus*. **Salamandridae**.
- Megalobatrachus** Tsch. Class. Batrach. 1838. μέγας, magnus; βάτραχος, rana. **Salamandridae**.
- Megalochelys** Fitz. Syst. Rept. 1843. μέγας, magnus; χελύς, testudo. **Testudinidae**.
- Megalochilus** Eichw. . . . . μέγας, magnus; χεῖλος, labium. **Stellionidae**.
- Megalophrys** Kuhl Mus. Lugd. Bat. . . . μέγας, magnus; ὄφρυς, supercilium. **Ranidae**.
- Megalosauri** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Megalosaurus*. **Saurii**.
- Megalosaurus** Buckl. Geol. Trans. nor. ser. I, . . . μέγας, magnus; σαῦρος, lacerta. **Saurii**.
- Megapterna** Savi N. Giorn. Lett. 1839. μέγας, magnus; πτέρω, perna.
- Megistosaurus** Godm. . . . . μέγιστος, maximus; σαῦρος, lacerta. **Saurii**.
- Menobranchus** Harl. Ann. Lyc. N. Y. I, . . . μένος, vis; βράγχος, branchia. **Proteideae**.
- Menodon** H. v. Mey. Jahrb. f. Miner. 1838. μένος, vis; ὀδών, dens. **Saurii**.
- Menopoma** Harl. Ann. Lyc. N. Y. I, . . . μένος, vis; πῶμα, operculum. **Salamandridae**.
- Meroles** Gray Ann. of N. Hist. I, 1838. *Vox euphon*. **Lacertidae**.
- Mesalina** Gray Ann. of N. Hist. I, 1838. *Vox euphon*. **Lacertidae**.
- Metoceros** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. . . . . **Stellionidae**.
- Metopoceros** Wagl. Syst. Amphib. 1830. μέτωπον, frons; κέρας, cornu. **Stellionidae**.
- Metriorhynchi** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Metriorhynchus*. **Saurii**.
- Metriorhynchus** H. v. M. Palæolog. 1832. μέτριος, mediocris; ῥύγχος, rostrum. **Saurii**.
- Microblepharis** Fitz. Syst. Rept. 1843. μικρός, parvus; βλεφαρίς, supercilium. **Scincidae**.
- Microcephalus** Less. . . . . μικρός, parvus; κεφαλή, caput.
- Microctenus** Fitz. Syst. Rept. 1843. μικρός, parvus; κτήνος, pecus. **Stellionidae**.
- Microdaetylus** Tsch. Mus. Lugd. Bat. . . . μικρός, parvus; δάκτυλος, digitus. **Amphisbaenidae**.
- Microdaetylus** Fitz. Syst. Rept. 1843. μικρός, parvus; δάκτυλος, digitus. **Geckonidae**.
- Microhyla** Tsch. Class. Batrach. 1838. μικρός, parvus; ὕλη, hyla. **Hylae**.
- Microlepis** Gray Ann. of N. Hist. II, 1839. μικρός, parvus; λεπίς, squama. **Scincidae**.
- Mierolophus** Dum. et Bib. Erpét. IV, 1837. μικρός, parvus; λόφος, crista. **Stellionidae**.
- Microps** Wagl. Isis, 1828. μικρός, parvus; ὤψ, oculus. **Bufo** **Bufonidae**.

- Micrurus** *Spix* (*Wagl.*) *Serp. Brasil.* 1839. μικρός, parvus; ἑρᾶ, cauda. **Viperidae.**
- Molge** *Ritg. N. Act. Nat. Cur.* xiv, 1828. *Molge.* **Batrachii.**
- Molgei** *Ritg. N. Act. Nat. Cur.* xiv, 1828. *Molge.* **Batrachii.**
- Molge** *Merr. Tent. Syst. Amph.* 1820. μολγός, culens. **Salamandridae.**
- Monitor** *Cuv. R. anim.* ii, 1817. *Nom. propr.* **Lacertidae.**
- Monitoridae** *Gray Ann. of N. Hist.* i, 1838. *Monitor.* **Saurii.**
- Monodactylus** *Merr. Tent. Syst. Amph.* 1820. μόνος, unicus; δάκτυλος, digitus. **Ophiosauridae.**
- Monopnoa** *Fitz. N. Class. Rept.* 1826. μόνος, unicus; πνοή, halitus. **Reptilia.**
- Morphuromolgei** *Ritg. N. Act. Nat. Cur.* xiv, 1828. μορφή, forma; ἑρᾶ, cauda; molge. **Batrachii.**
- Mosasaurus** *Conyb.* . . . . . μῶσα ? — σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Muraenopses** *Fitz. Syst. Rept.* 1843. *Muraenopsis.* **Batrachia.**
- Muraenopsis** *Fitz. Syst. Rept.* 1843. μύρανα, muraena; ὄψις, facias. = **Amphiuma.**
- Mutabilia** *Merr. Tent. Syst. Amph.* 1820. *Mutabilis.* **Reptilia.**
- Mycetoglossus** *Bibr.* . . . . . μύκης, fungus; γλῶσσα, lingua.
- Mystriosauri** *Fitz. Syst. Rept.* 1843. *Mystriosaurus.* **Saurii.**
- Mystriosaurus** *Kaup in Bronn Lethæa.* i, 1835. μύζρον, mystrum; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Naja** *Laur. Reptil.* 1768. *Nom. propr.* **Viperidae.**
- Natrix** *Laur. Rept.* 1768. *Nom. propr.* **Colubridae.**
- Natya** *Gray Syn. Brit. Mus.* 1840. *Vox euphon.* **Geckonidae.**
- Naultinus** *Gray Syn. Brit. Mus.* 1840. . . . . **Geckonidae.**
- Nectophes** *Fitz. Syst. Rept.* 1843. νηκτός, natans; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Necturi** *Fitz. Syst. Rept.* 1843. *Necturus.* **Proteidae.**
- Necturus** *Rafn.* . . . . . νηκτός, natans; ἑρᾶ, cauda. **Proteidae.**
- Nephrosteon** *Rafn.* . . . . . νεφρός, ren; ὀστέον, ossum.
- Nessia** *Gray Ann. of N. Hist.* ii, 1839. *Vox euphon.* = **Ramphosaurus.** — **Scincidae.**
- Neusticurus** *Dum. et Bib. Erpét.* v, 1839. νευστικός, natrix; ἑρᾶ, cauda. **Lacertidae.**
- Norops** *Wagl. Syst. Amphib.* 1830. νόροψ, splendidus. **Stellionidae.**
- Notaspidobaenae** *Ritg. N. Act. Nat. Cur.* xiv, 1828. νῶτος, dorsum; ἀσπίς, sentum; βαίνω, incedo. **Saurii.**
- Nothosaurus** *Münst. Jahrb. f. Miner.* 1834. νόθος, spurius; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Notopholidobaenae** *Ritg. N. Act. N. C.* xiv, 1828. νῶτος, dorsum; φολίς, squama; βαίνω, incedo. **Saurii.**
- Notopholis** *Wiegman. Herpet. Mexic.* . . . νῶτος, dorsum; φολίς, squama. = **Tropidopholis.** — **Lacert.**
- Nuda** *Oppel Reptil.* 1811. *Nudus.* **Reptilia.**
- Nympha** *Fitz. N. Class. Rept.* 1826. *Nom. propr.* **Colubridae.**
- Obstetricans** *Dugès Rech. Batrac.* 1834. *Obstetrrix.* **Bufonidae.**
- Odatia** *Gray Ann. of N. Hist.* i, 1838. *Vox euphon.* = **Cylindrus.** — **Lacertidae.**
- Odontosaurus** *H. v. Mey. Jahrb. f. Min.* 1835. ὀδός, dens; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**

- Oedicoryphus** Wieg. in Wagl. Syst. Amph. 1830. οἰδέω, tumeo; κορυφή, vertex. **Stellionidae.**
- Oedipus** Tsch. Class. Batrach. 1838. οἰδέω, tumeo; πῆς, pes. **Salamandridae.**
- Oiacopodes** Wagl. Syst. Amphib. 1830. οἶαξ, gubernaculum; πῆς, pes. **Chelonii.**
- Oiacurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. οἶαξ, gubernaculum; ῥοά, cauda. **Geckonidae.**
- Oligodon** Boie Isis, 1827. ὀλίγος, paucus; ὀδών, dens. **Colubridae.**
- Onychodactylus** Tsch. Class. Batrach. 1838. ὄνυξ, unguis; δάκτυλος, digitus. **Salamandridae.**
- Onychophides** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ὄνυξ, unguis; ὄφις, serpens. **Ophidii.**
- Onychophori** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ὄνυξ, unguis; φορέω, fero. **Ophidii.**
- Ophcodrys** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὄφις, serpens; δρύς, arbor. **Colubridae.**
- Opheomorphus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὄφις, serpens; μορφή, forma. **Colubridae.**
- Ophidia** Al. Brong. Bull. d. Sc. 1800. Ophis. **Reptilia.**
- Ophidii** Oppel Reptil. 1811. Ophis. **Reptilia.**
- Ophiodes** Wagl. Isis, 1828. ὀφιδόης, anguinus. **Scincidae.**
- Ophiomorus** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. ὄφις, serpens; ὁμορος, vicinus. **Scincidae.**
- Ophiophthalmi** Coct. Tabl. syn. Scinc. . . . Ophiophthalmus. **Scincidae.**
- Ophiophthalmus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὄφις, serpens; ὀφθαλμός, oculus. **Scincidae.**
- Ophiops** Ménestr. Catal. etc. 1832. ὄφις, serpens; ὤψ, facies. **Lacertidae.**
- Ophiopses** Fitz. Syst. Rept. 1843. Ophiopsis. **Scincidae.**
- Ophiopsis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὄφις, serpens; ὄψις, aspectus. **Scincidae.**
- Ophiosauridae** Bonap. Saggio etc. 1831. Ophiosaurus. **Saurii.**
- Ophiosaurina** Bonap. Saggio etc. 1831. Ophiosaurus. **Ophiosauridae.**
- Ophiosaurus** (Daud.) Dumér. Zool. anal. 1806. ὄφις, serpens; σαῦρος, lacerta. **Ophiosauridae.**
- Ophis** Spix Serp. Brasil. 1826. Nom. propr. (ὄφις). **Colubridae.**
- Ophisauroides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. ὄφις, serpens; σαῦρος, lacerta. **Ophiosauridae.**
- Ophites** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ὀφίτης, serpens. **Colubridae.**
- Ophryas** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. ὀφρύς, supercilium. **Viperidae.**
- Ophryocentron** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὀφρύς, supercilium; κέντρον, aculeus. **Stellionidae.**
- Ophryoessa** Boie . . . . . ὀφρύοεις, superciliosus. **Stellionidae.**
- Ophthalmophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὀφθαλμός, oculus; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Oplocephalus** Cuv. R. anim. ii, 1829. — (Vid. **Hoplocephalus**). — **Viperidae.**
- Opturus** Cuv. R. anim. ii, 1829. — (Vid. **Hoplurus**). — **Stellionidae.**
- Orchestes** Tsch. Class. Batrach. 1838. ὀρχηστῆς, saltator. **Hylae.**
- Ornithocephalus** Sömmer. Denkschr. Münch. Ak. 1811. ὄρνις, avis; κεφαλή, caput. = **Pterodactylus.**
- Ornithopterus** H. v. Mey. in Leonh. u. Br. Jahrb. 1838. ὄρνις, avis; πτερόν, ala. **Palaeosaurii.**
- Ornithorhynchus** Blum. Nat. Abbild. . . . ὄρνις, avis; ῥύγχος, rostrum. **Palaeosaurii.**
- Ornithosauri** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὄρνις, avis; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**

- Orophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὄρος, mons; ὄφis, serpens. **Colubridae.**
- Orthopus** Kutorga Organ. Ueber. 1838. ὀρθὸς, rectus; πῆς, pes. **Saurii.**
- Orthosaurus** Geoffr. . . . . ὀρθὸς, rectus; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Osteocephalus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὀστέον, ossum; κεφαλή, caput. **Hylae.**
- Ostcopilus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὀστέον, ossum; πῖλος, pilus. **Hylae.**
- Otilophus** Cuv. R. anim. II, 1829. — (Vid. **Otolophus**). — **Bufo**nidae.
- Otocryptae** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Otocryptis*. **Stellionidae.**
- Otocryptis** Wieg. Isis, 1831. ὤς, auris; κρυπτός, occultus. **Stellionidae.**
- Otolophus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὤς, auris; λόφος, crista. **Bufo**nidae.
- Otophis** Fitz. N. Class. Rept. 1826. ὤς, auris; ὄφis, serpens. **Scincidae.**
- Oxybelis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ὀξυβελής, acutam cuspidem gerens. **Colubridae.**
- Oxydozyga** Kuhl . . . . . ὀξύς, acutus; ζυγόν, jugum. **Bufo**nidae.
- Oxyglossus** Tsch. Class. Batrach. 1838. ὀξύς, acutus; γλῶσσα, lingua. **Bufo**nidae.
- Oxyrhopus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ὀξύρῳπος, celeriter repens. **Colubridae.**
- Oxyrhynchus** Spix Test. et Ran. Bras. 1824. ὀξύς, acutus; ῥύγχος, rostrum. **Bufo**nidae.
- Oxytropis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὀξύς, acutus; τρόπις, carina. **Scincidae.**
- Pachydactylus** Wieg. Herp. Mex. 1834. παχύς, crassus; δάκτυλος, digitus. **Geckonidae.**
- Pachyglossae** Wagl. Syst. Amphib. 1830. παχύς, crassus; γλῶσσα, lingua. **Saurii.**
- Pachyrhamphus** Fitz. Syst. Rept. 1843. παχύς, crassus; ῥάμφος, rostrum. = **Pterodactylus**.
- Pachysaurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. παχύς, crassus; σαῦρος, lacerta. **Lacertidae.**
- Pachyurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. παχύς, crassus; ὄρε, cauda. **Geckonidae.**
- Palaeobatrachus** Tsch. Class. Batrach. 1838. παλαιός, antiquus; βάτραχος, rana. **Ranidae.**
- Palaeophis** Owen Proc. Zool. Soc. III, 1839. παλαιός, antiquus; ὄφis, serpens. **Ophidii.**
- Palaeophrynus** Tsch. Class. Batrach. 1838. παλαιός, antiquus; φρύνος, bufo. **Bufo**nidae.
- Palaeosauri** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Palaeosaurus*. **Saurii.**
- Palaeosaurii** Agass. Mém. Soc. Sc. nat. de Neuch. I, 1835. *Palaeosaurus*. **Saurii.**
- Palaeosaurus** Geoffr. Ann. Mus. . . . παλαιός, antiquus; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Palaeotriton** Fitz. Syst. Rept. 1843. παλαιός, antiquus; τριτών, triton. = **Andrias**. — **Salamand.**
- Palmirana** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. Palma; rana.
- Paludicola** Wagl. Syst. Amphib. 1830. Palus; colo. **Bufo**nidae.
- Pantherophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. πάνθηρ, panthera; ὄφis, serpens. **Colubridae.**
- Pantherosaurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. πάνθηρ, panthera; σαῦρος, lacerta. **Lacertidae.**
- Pantodactylus** Dum. et Bib. Erpét. V, 1839. πᾶς, totus; δάκτυλος, digitus. **Ophiosauridae.**
- Pareas** Wagl. Syst. Amphib. 1830. Nom. propr. (Lucan.) **Colubridae.**
- Pariocela** Fitz. Syst. Rept. 1843. παρεία, gena; κήλη, tumor. **Scincidae.**
- Pariopeltis** Fitz. Syst. Rept. 1843. παρεία, gena; πήλη, pelta. **Colubridae.**

- Passerita** (Wagl.) Gray . . . . . Nom. propr.
- Pataeosaurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ? **Lacertidae.**
- Pedda** Russ. . . . . Nom. propr.
- Pediophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. *πεδίων*, rus; *ὄφις*, serpens. **Colubridae.**
- Pediophylax** Fitz. Syst. Rept. 1843. *πεδίων*, rus; *φύλαξ*, custos. **Lacertidae.**
- Pedioplanis** Fitz. Syst. Rept. 1843. *πεδίων*, rus; *πλάνος*, vagans. **Lacertidae.**
- Pelagosaurus** Bronn in Bronn u. Kaup Gavialart. Rept. 1841. *πέλαγος*, mare; *σαῦρος*, lacerta. **Saurii.**
- Pelamys** Daud. Reptil. vii, . . . *πηλαμὺς* (nom. propr.). **Hydridae.**
- Pelias** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. Nom. mythol. **Viperidae.**
- Pelobates** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *πηλὸς*, lutum; *βατέω*, ingredior. **Bufonidae.**
- Pelobii** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Pelobius*. **Ranidae.**
- Pelobius** Fitz. Syst. Rept. 1843. *πηλὸς*, lutum; *βίω*, vivo. **Ranidae.**
- Pelodiscus** Fitz. . . . . *πηλὸς*, lutum; *δίσκος*, discus. **Emydidae.**
- Pelodytes** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *πηλὸς*, lutum; *δύτης*, urinator. **Bufonidae.**
- Pelomedusa** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *πηλὸς*, lutum; *μέδω*, impero. **Emydidae.**
- Pelonectes** Fitz. Syst. Rept. 1843. *πηλὸς*, lutum; *νήκτης*, natator. **Salamandridae.**
- Pelophes** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Pelophis*. **Boidae.**
- Pelophilus** Tsch. Class. Batrach. 1838. *πηλὸς*, lutum; *φίλος*, amicus. **Bufonidae.**
- Pelophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. *πηλὸς*, lutum; *ὄφις*, serpens. **Boidae.**
- Pelophylax** Fitz. Syst. Rept. 1843. *πηλὸς*, lutum; *φύλαξ*, custos. **Ranidae.**
- Peltocephalus** Dum. et Bib. Erpét. ii, 1835. *πέλτη*, pelta; *κεφαλή*, caput. **Emydidae.**
- Peltophryne** Fitz. Syst. Rept. 1843. *πέλτη*, pelta; *φρύνη*, bufo. **Bufonidae.**
- Pelusios** Wagl. Syst. Amphib. 1830. Nom. propr. (*πηλίσσιον*). **Emydidae.**
- Pentadactylus** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *πεντάς*, quinquè; *δάκτυλος*, digitus. **Ophiosauridae.**
- Pentonyx** Dum. et Bib. Erpét. ii, 1835. *πεντάς*, quinquè; *ὄνυξ*, unguis. **Testudinidae.**
- Perennibranchia** Bonap. Saggio etc. 1831. *Pereunis*; *branchiae*. **Proteidae.**
- Periops** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *περί*, circà; *ὤψ*, oculus. **Colubridae.**
- Periscopus** Fitz. Syst. Rept. 1843. *περισκοπέω*, circumspicio. **Colubridae.**
- Peroblephari** Fitz. Syst. Rept. 1843. *πηρός*, claudus; *βλέφαρον*, palpebra. **Lacertidae.**
- Perodactylus** Fitz. Syst. Rept. 1843. *πηρός*, claudus; *δάκτυλος*, digitus. **Geckonidae.**
- Peromeles** Wieg. Herp. Mex. 1834. *πηρομελής*, in artubus mancus. **Scincidae.**
- Peromelis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. — (Vid. **Peromeles**). — **Scincidae.**
- Peropus** Wieg. Mus. berol. . . . *πηρός*, mancus; *πῆς*, pes. **Geckonidae.**
- Phaenopoda** Mayer . . . . . *φαίνω*, appareo; *πῆς*, pes. **Ophidii.**
- Phanerobranchoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Phanerobranchus*. **Proteidae.**
- Phanerobranchus** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *φανερὸς*, manifestus; *βράγχος*, branchiae. **Proteidae.**

- Phaneroglossae** Wagl. Syst. Amphib. 1830. φανερός, manifestus; γλῶσσα, lingua.
- Phaneropleurae** Fitz. Syst. Rept. 1843. φανερός, manifestus; πλευρά, latus. **Salamandridae.**
- Phatnomatorhina** Bibr. . . . . φάτνωμα, lacunar; ῥιν, nasus.
- Phelsuma** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Die, VAN PHELSUM. **Geckonidae.**
- Phenax** Fitz. Syst. Rept. 1843. γένεξ, mendax. **Lacertidae.**
- Philodendros** Fitz. Syst. Rept. 1843. φιλέω, amo; δένδρος, arbor. **Colubridae.**
- Philodryas** Wagl. Syst. Amphib. 1830. φιλέω, amo; δρύας, dryas. **Colubridae.**
- Pholidobaenae** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. φολις, squama; βαίνω, incedo. **Saurii.**
- Pholidocephali** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. φολις, squama; κεφαλή, caput. **Ophidii.**
- Pholidolemus** Fitz. Syst. Rept. 1843. φολις, squama; λαιμός, guttur. **Colubridae.**
- Pholidophides** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. φολις, squama; ὄφις, serpens. **Ophidii.**
- Pholidosaurus** H. v. Mey in Leonh. u. Bronn Jahrb. 1841. φολις, squama; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Pholidoscelis** Fitz. Syst. Rept. 1843. φολις, squama; σκελῖς, perna. **Lacertidae.**
- Pholidota** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. φολιδωτός, squamatus. **Reptilia.**
- Phonaspistes** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. φωνή, strepitus; ἀσπιζής, scutiger. **Ophidii.**
- Photophilus** Fitz. Syst. Rept. 1843. φῶς, lux; φίλος, amicus. **Lacertidae.**
- Phryne** Oken (Fitz. Syst. Rept. 1843.) φρύνη, bufo. **Bufonidae.**
- Phryniscus** Wieg. Nor. Act. Acad. N. C. xvii, 1834. φρύνη, bufo; ἰσχω, simulo. **Bufonidae.**
- Phrynocephali** Fitz. Syst. Rept. 1843. Phrynocephalus. **Stellionidae.**
- Phrynocephalus** Kaup Isis, 1826. φρύνος, bufo; κεφαλή, caput. **Stellionidae.**
- Phrynoceros** Tsch. Class. Batrach. 1838. φρύνος, bufo; κέρας, cornu. **Bufonidae.**
- Phrynoderma** Fitz. Syst. Rept. 1843. φρύνος, bufo; δέρμα, cutis. **Ranidae.**
- Phrynohyas** Fitz. Syst. Rept. 1843. φρύνος, bufo; ὕας, hyas. **Hylae.**
- Phrynoidis** Fitz. Syst. Rept. 1843. φρύνοειδής, bufoni similis. **Bufonidae.**
- Phrynomorphus** Fitz. Syst. Rept. 1843. φρύνος, bufo; μορφή, forma. **Bufonidae.**
- Phrynops** Wagl. Syst. Amphib. 1830. φρύνος, bufo; ὤψ, vultus. **Emydidae.**
- Phrynopsis** Fitz. Syst. Rept. 1843. φρύνος, bufo; ὄψις, facies. **Stellionidae.**
- Phrynosaurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. φρύνος, bufo; σαῦρος, lacerta. **Stellionidae.**
- Phrynosoma** Wieg. Isis, 1828. φρύνος, bufo; σῶμα, corpus. **Stellionidae.**
- Phrynosomata** Fitz. Syst. Rept. 1843. Phrynosoma. **Stellionidae.**
- Phyllhydrus** . . . . . φύλλον, folium; ὕδρος, hydrus.
- Phyllobates** Fitz. Syst. Rept. 1843. Phyllobates. **Bufonidae.**
- Phyllobates** Dum. et Bib. Erpét. vii, 1840. φύλλον, folium; βατέω, incedo. **Bufonidae.**
- Phyllobius** Fitz. Syst. Rept. 1843. φύλλον, folium; βίος, vita. **Hylae.**
- Phyllodactylus** Gray Spic. Zool. . . . . φύλλον, folium; δάκτυλος, digitus. **Geckonidae.**
- Phyllodytes** Wagl. Syst. Amphib. 1830. φύλλον, folium; δύνω, subeo. **Hylae.**

- Phyllomedusa** Wagl. Syst. Amphib. 1830. φύλλον, folium; μέδω, impero. **Hylae.**
- Phyllopodobatrachii** Ritg. N. Act. N. C. xiv, 1828. φύλλον, folium; πῆς, pes; βατράχος, rana. **Batrach.**
- Phyllopodochelones** Ritg. N. Act. N. C. xiv, 1828. φύλλον, folium; πῆς, pes; χελώνη, testudo. **Chelonii.**
- Phyllopodosaurae** Ritg. N. Act. N. C. xiv, 1828. φύλλον, folium; πῆς, pes; σαῦρα, lacerta. **Saurii.**
- Phyllurus** Cuv. R. anim. ii, 1829. φύλλον, folium; ἔρος, custos. **Geckonidae.**
- Physalæmus** Fitz. N. Class. Rept. 1826. φύσα, pustula; λαίμω, guttur. **Ranidae.**
- Physignathus** Cuv. R. anim. ii, 1829. φύσα, pustula; γνάθος, maxilla. **Stellionidae.**
- Phytosaurus** Jäger Foss. Rept. etc. 1828. φυτὸν, planta; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Pinnata** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. Pinnatus. **Chelonii.**
- Pipa** Laur. Reptil. 1768. Nom. propr. = **Asterodactylus.** — **Buфонidae.**
- Pipae** Tsch. Class. Batrach. 1838. Pipa. **Buфонidae.**
- Pipina** Bonap. Saggio etc. 1831. Pipa. **Buфонidae.**
- Pipoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. Pipa. **Buфонidae.**
- Pisoodon** Kaup Isis, 1834. πῖσον, pisum; ὀδὼν, dens. (*Pycnodontes*).
- Pistosaurus** H. v. Mey. in Leonh. u. Bronn Jahrb. 1839. πῖς, fetus; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Pithecopsis** Dum. et Bib. Erpét. viii, 1840. Αἰθηκος, simia; ὄψις, facies. **Ranidae.**
- Planicaudati** Dumér. Zool. anal. 1806. Planus; cauda. **Saurii.**
- Planodes** Fitz. Syst. Rept. 1843. πλάνος, vagans. **Stellionidae.**
- Platemys** Wagl. Syst. Amphib. 1830. πλατὺς, planus; ἐμὺς, testudo. **Emydidae.**
- Plateosaurus** H. v. Mey. in Leonh. u. Bronn Jahrb. 1837. πλάτη, pala; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Platurus** Latr. Reptil. iv, . . . πλατὺς, planus; ἑρὰ, cauda. **Hydridae.**
- Platycerci** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. πλατὺς, planus; κέρκος, cauda. **Ophidii.**
- Platycornae** Wagl. Syst. Amphib. 1830. πλατὺς, planus; κορυμὸς, truncus. **Saurii.**
- Platydactyli** Fitz. Syst. Rept. 1843. Platydactylus. **Geckonidae.**
- Platydactylus** Cuv. R. anim. ii, 1817. πλατὺς, planus; δάκτυλος, digitus. **Geckonidae.**
- Platygyssae** Wagl. Syst. Amphib. 1830. πλατὺς, planus; γλῶσσα, lingua. **Saurii.**
- Platynotes** Dum. et Bib. Erpét. iii, 1836. Platynotus. **Saurii.**
- Platynotus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. πλατὺς, latus; νῶτος, dorsum. **Stellionidae.**
- Platypeltis** Fitz. . . . . πλατὺς, latus; πέλη, pelta. **Emydidae.**
- Platysternon** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. πλατὺς, latus; στήρνον, pectus. **Emydidae.**
- Plectropus** Dum. et Bib. Erpét. vii, 1840. πλῆκτρον, calcar; πῆς, pes. **Buфонidae.**
- Pleistodon** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. πλεῖστος, plurimus; ὀδὼν, dens. **Scincidae.**
- Pleodontes** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. πλέος, plenus; ὀδὼς, dens. **Saurii.**
- Plesiosauri** Fitz. Syst. Rept. 1843. Plesiosaurus. **Palaeosaurii.**
- Plesiosauridae** Bonap. Saggio etc. 1831. Plesiosaurus. **Palaeosaurii.**
- Plesiosaurus** Conyb. Trans. Geol. Soc. Lond. v, . . . πλησίος, proximus; σαῦρος, lacerta. **Palaeosaurii.**

- Plethodon** Tsch. Class. Batrach. 1838. πληθὺς, plenitudo; ὁδὼν, dens. *Salamandridae*.
- Pleurodelae** Fitz. Syst. Rept. 1843. Pleurodeles. *Salamandridae*.
- Pleurodeles** Michaeli. Isis, . . . πλευρὸν, latus; δηλήεις, noxius. *Pleurodeles*.
- Pleurodeles** Tsch. Class. Batrach. 1838. πλευρὸν, latus; δηλήεις, noxius. *Batrachia*.
- Pleurodelini** Bonap. Faun. Ital. 1839. Pleurodeles. *Batrachia*.
- Pleuroderma** Tsch. Class. Batrach. 1838. πλευρὸν, latus; δέρμα, cutis. *Bufo*.
- Pleurodotes** Wagl. Syst. Amphib. 1830. πλευρὸν, latus; ὁδὺς, dens. *Saurii*.
- Pleuropterus** Fitz. Syst. Rept. 1843. πλευρὸν, latus; πτερόν, ala. *Stellionidae*.
- Pleurosauri** Fitz. Syst. Rept. 1843. Pleurosaurus. *Saurii*.
- Pleurosaurus** H. v. Mey. N. Act. Nat. Cur. xv, . . . πλευρὸν, latus; σαῦρος, lacerta. *Saurii*.
- Pleurotuchus** Smith Mag. Zool. a. Bot. 1837. πλευρὸν, latus; τύχος, radula. *Ophiosauridae*.
- Plica** Gray in Griff. An. Kingd. ix, . . . Plico. *Stellionidae*.
- Pliosaurus** Owen Rep. brit. Associaz. 1842. πλεῖος, plenus; σαῦρος, lacerta. *Saurii*.
- Pneumaturus** Ritg. N. Act. N. C. xiv, 1828. πνεῦμα, spiritus; ὄρεα, μολγὸς, culeus. *Saurii*.
- Pneustes** (Merr.) Kaup Isis, 1827. πνευστάω, anhelare. *Stellionidae*.
- Pneustoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. Pneustes. *Stellionidae*.
- Pnoëpus** Fitz. Syst. Rept. 1843. προή, spiritus; πῆς, pes. *Geckonidae*.
- Podarcis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ποδάριος, velocipes. *Lacertidae*.
- Podinema** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ποδίημος, pedibus celer. *Lacertidae*.
- Podinema** Fitz. Syst. Rept. 1843. Podinema. *Lacertidae*.
- Podochelones** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. πῆς, pes; χελώνη, testudo. *Chelonii*.
- Podocnemis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. πῆς, pes; νημὺς, ocrea. *Emydidae*.
- Pododysmus** Ritg. N. Act. N. C. xiv, 1828. πῆς, pes; δὺς, malè; μολγὸς, culeus. *Proleidae*.
- Podophis** Wieg. Herp. Mex. 1834. πῆς, pes; ὄφις, serpens. *Scincidae*.
- Podorrhoa** Fitz. Syst. Rept. 1843. πῆς, pes; ῥόος, flumen. *Stellionidae*.
- Podosaurae** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. πῆς, pes; σαῦρα, lacerta. *Saurii*.
- Poecilopleuron** Desl. Mém. Soc. lin. Norm. vi, 1837. ποικίλος, versicolor; πλευρὸν, latus. *Saurii*.
- Polyaspistes** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. πολὺ, multum; ἀσπίς, scutatus. *Ophidii*.
- Polychri** Fitz. Syst. Rept. 1843. Polychrus. *Stellionidae*.
- Polychrus** Cuv. R. anim. ii, 1817. πολύχρους, versicolor. *Stellionidae*.
- Polydaedali** Fitz. Syst. Rept. 1843. Polydaedalus. *Lacertidae*.
- Polydaedalus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. πολὺ, multum; δαίδαλος, artificiosus. *Lacertidae*.
- Polypedates** Tsch. Class. Batrach. 1838. πολὺ, multum; πηδάω, salio. *Hylae*.
- Polypthychodon** Owen Odontogr. 1841. πολύπτυχος, multiplicatus; ὁδὼν, dens. *Saurii*.
- Polypthychus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. πολύπτυχος, multiplicatus.
- Potamochelys** Fitz. Syst. Rept. 1843. ποταμός, flumen; χέλυς, testudo. *Emydidae*.

- Potamophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ποταμός, flumen; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Polamosaurae** Rüg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ποταμός, flumen; σαῦρα, lacerta. **Saurii.**
- Praepeditus** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. *Præpeditio*. **Scincidae.**
- Prendentia** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. *Prendo*. **Reptilia.**
- Pristicercus** Fitz. Syst. Rept. 1843. πρίζις, serra; κέρκος, cauda. **Stellionidae.**
- Pristidactyles** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. *Pristidactylus*. **Lacertidae.**
- Pristidactylus** Fitz. Syst. Rept. 1843. πρίζις, serra; δάκτυλος, digitus. **Stellionidae.**
- Pristiodon** Fitz. Syst. Rept. 1843. πρίζις, serra; ὀδὼν, dens. **Crocodylidae.**
- Pristiurus** Rüpp. Wirbelth. 1835. πρίζις, serra; ὄρεα, cauda. **Geckonidae.**
- Proctopus** Fisch. Mém. Soc. imp. Mosc. II, . . . πρωκτός, anus; πῆς, pes. **Ophiosauridae.**
- Proctotretus** Dum. et Bib. Erpét. IV, 1837. πρωκτός, anus; τρητός, foratus. **Stellionidae.**
- Propus** (Schn.) Oken . . . . . πρόπες, crassipes. **Amphisbaenidae.**
- Prosphyodontes** Wieg. Handb. Zool. 1832. προσφύω, coalesco; ὀδὸς, dens. **Saurii.**
- Proteideae** Tsch. Class. Batrach. 1838. *Proteus*. **Batrachia.**
- Proteosaurus** Home Phil. Trans. 1819. *Proteus*; saurus. **Palaeosaurii.**
- Proteus** Laur. Reptil. 1768. *Nom. mythol.* **Proteideae.**
- Protonopsis** Bart. Account etc. 1808. πρότονος, funis; ὄψις, adspetus. **Proteidae.**
- Protorosaurus** H. v Mey. Palæolog. 1832. πρότερος, primus; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Psammitta** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. ψαμμίτης, arenosus. **Scincidae.**
- Psammites** Coct. Tab. syn. Scinc. . . . . ψαμμίτης, arenosus. **Scincidae.**
- Psammobates** Fitz. . . . . ψάμμος, arena; βατέω, incedo. **Testudinidae.**
- Psammodromi** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Psammodromus*. **Lacertidae.**
- Psammodromus** Fitz. N. Class. Rept. 1826. ψάμμος, arena; δρομεύς, cursor. **Lacertidae.**
- Psammophilus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ψάμμος, arena; φίλος, amicus. **Stellionidae.**
- Psammophis** Boie Isis, 1827. ψάμμος, arena; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Psammophylax** Fitz. Syst. Rept. 1843. ψάμμος, arena; φύλαξ, custos. **Colubridae.**
- Psammorrhoa** Fitz. Syst. Rept. 1843. ψάμμος, arena; ῥέω, fluo. **Stellionidae.**
- Psammosaurus** Fitz. N. Class. Rept. 1826. ψάμμος, arena; σαῦρος, lacerta. **Lacertidae.**
- Psammosaurus** Zenker in Leonh. u. Br. Jahrb. 1831. ψάμμος, arena; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Psammoscopus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ψάμμος, arena; σκόπος, explorator. **Lacertidae.**
- Psammuri** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Psammurus*. **Lacertidae.**
- Psammuros** Wagl. Syst. Amphib. 1840. ψάμμος, arena; ἔρος, custos. **Lacertidae.**
- Psammurus** Wieg. Herp. Mex. 1834. ψάμμος, arena; ἔρος, custos. = **Psammuros.**
- Pseudacris** Fitz. Syst. Rept. 1843. ψεῦδος, falsus; ἀκρίς, locusta. **Ranidae.**
- Pseudae** Fitz. Syst. Rept. 1843. ψευδής, mendax. **Ranidae.**
- Pseudaspis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ψεῦδος, falsus; ἀσπίς, scutum. **Colubridae.**

- Pseudechis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *ψεύδος, falsus; ἔχις, vipera*. **Viperidae.**
- Pseudelaps** Fitz. Syst. Rept. 1843. *ψεύδος, falsus; elaps*. **Viperidae.**
- Pseuderyx** Fitz. Syst. Rept. 1843. *ψεύδος, falsus; eryx*. **Colubridae.**
- Pseudis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *ψευδής, mendax*. **Ranidae.**
- Pseudoameiva** Fitz. N. Class. Rept. 1830. *ψεύδος, falsus; ameiva*. **Lacertidae.**
- Pseudoboa** Schn. Hist. Amph. II, . . . *ψεύδος, falsus; boa*. **Colubridae.**
- Pseudoboa** Oppel Reptil. 1811. *ψεύδος, falsus; boa*. **Hydriidae.**
- Pseudobranchius** Gray Ann. of Phil. 1825. *ψεύδος, falsus; βράγχος, branchia*. **Proteidae.**
- Pseudobufo** Tsch. Class. Batrach. 1838. *ψεύδος, falsus; bufo*. **Bufonidae.**
- Pseudocalotes** Fitz. Syst. Rept. 1843. *ψεύδος, falsus; Calotes*. **Stellionidae.**
- Pseudochamaeleon** Fitz. Syst. Rept. 1843. *ψεύδος, falsus; χαμαιλέον*. **Stellionidae.**
- Pseudocordylus** Smith . . . . . *ψεύδος, falsus; κόρδυλος, larvæ species*. **Ophiosauridae.**
- Pseudodactylus** Fitz. Syst. Rept. 1843. *ψεύδος, falsus; δάκτυλος, digitus*. **Scincidae.**
- Pseudoelaps** Fitz. N. Class. Rept. 1826. — (Vid. **Pseudelaps**). — **Colubridae.**
- Pseudoeryx** Fitz. . . . . — (Vid. **Pseuderyx**). — **Colubridae.**
- Pseudophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. *ψεύδος, falsus; ὄφις, serpens*. **Colubridae.**
- Pseudophryne** Fitz. Syst. Rept. 1843. *ψεύδος, falsus; φρύνη, bufo*. **Bufonidae.**
- Pseudopipa** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. *ψεύδος, falsus; pipa*. **Bufonidae.**
- Pseudopus** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. *ψεύδος, falsus; πῆς, pes*. **Ophiosauridae.**
- Pseudosalamandra** Tsch. Class. Batrach. 1838. *ψεύδος, falsus; σαλαμάνδρα*. **Salamandridae.**
- Pseudotrapelus** Fitz. Syst. Rept. 1843. *ψεύδος, falsus; τραπελός, versatilis*. **Stellionidae.**
- Pseudotriton** Tsch. Class. Batrach. 1838. *ψεύδος, falsus; Triton*. **Salamandridae.**
- Pseudotyphlops** Fitz. Syst. Rept. 1843. *ψεύδος, falsus; Typhlops*. **Boidae.**
- Pseudoviperæ** Oppel Reptil. 1811. *ψεύδος, falsus; vipera*. **Viperidae.**
- Pseustes** Fitz. Syst. Rept. 1843. *ψεύσης, mendax*. **Colubridae.**
- Pterodactyli** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Pterodactylus*. **Saurii.**
- Pterodactylus** Cuv. Règn. Anim. II, 1829. *περὸν, ala; δάκτυλος, digitus*. **Palaeosaurii.**
- Pteromolgeæ** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. *περὸν, ala; molge*. **Batrachii.**
- Pteropleura** Gray Zool. Journ. 1827. *περὸν, ala; πλευρά, latus*. **Geckonidae.**
- Pterosaurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. *περὸν, ala; σαῦρος, lacerta*. **Stellionidae.**
- Pterotherium** Fisch. . . . . *περὸν, ala; θήρ, fera*.
- Ptyas** Fitz. Syst. Rept. 1843. *πτύξ, aspis*. **Colubridae.**
- Ptychodeira** (Dum. et Bib.) Fitz. Syst. Rept. 1843. *πτύξ, plica; δειρή, collum*. **Stellionidae.**
- Ptychonotus** Fitz. Syst. Rept. 1843. *πτύξ, plica; νῶτος, dorsum*. **Stellionidae.**
- Ptychopleura** Fitz. Syst. Rept. 1843. *πτύξ, plica; πλευρά, costa*. **Stellionidae.**
- Ptychopleuræ** Wiegmann. Handb. Zool. 1832. *Ptychopleura*. **Ophiosauridae.**

- Ptychosauri** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Ptychosaurus*. **Stellionidae**.
- Ptychosaurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. πτύξ, plica; σαῦρος, lacerta. **Stellionidae**.
- Ptychozoon** Gray Phil. Mag. II, 1827. πτύξ, plica; ζῶον, animal. **Geckonidae**.
- Ptyodactyli** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Ptyodactylus*. **Geckonidae**.
- Ptyodactylus** Cuv. Règn. Anim. II, 1829. πτύω, spno; δάκτυλος, digitus. **Geckonidae**.
- Pygodactylus** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. πυγή, anus; δάκτυλος, digitus. **Scincidae**.
- Pygomolgei** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. πυγή, anus; molge. **Batrachia**.
- Pygopes** Wieg. . . . . *Pygopus*. **Scincidae**.
- Pygopidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Pygopus*. **Scincidae**.
- Pygopoda** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Pygopus*. **Scincidae**.
- Pygopus** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. πυγή, anus; ποῦς, pes. **Scincidae**.
- Pythomorphus** Fitz. Syst. Rept. 1843. πύθων; μορφή, forma. **Colubridae**.
- Python** Daud. Reptil. V, . . . πύθων (serpens fabulosus). **Boidae**.
- Pythones** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Python*. **Boidae**.
- Pythonoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Python*. **Boidae**.
- Pyxicephalus** Tsch. Class. Batrach. 1838. πύξις, cista; κεφαλή, caput. **Bufonidae**.
- Pyxidemis** Fitz. Syst. Rept. 1843. πύξις, cista; emys. **Emydidae**.
- Pyxis** Bell Tr. Linn. Soc. XV, . . . πύξις, cista. **Testudinidae**.
- Rachites** Coct. Tabl. syn. Scinc. . . . ράχης, spina dorsi. **Scincidae**.
- Ramphosaurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ῥάμφος, rostrum; σαῦρος, lacerta. **Scincidae**.
- Ramphostoma** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ῥάμφος, rostrum; σῶμα, os. **Crocodilidae**.
- Ramphotyphlops** Fitz. Syst. Rept. 1843. ῥάμφος, rostrum; typhlops. **Boidae**.
- Rana** Linn. Syst. Nat. 1748. Nom. propr. **Ranidae**.
- Ranae** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *Rana*. **Ranidae**.
- Ranaria** Rafn. . . . . *Rana*.
- Ranidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Rana*. **Batrachia**.
- Ranina** Bonap. Saggio etc. 1831. *Rana*. **Ranidae**.
- Ranoidea** Tsch. Class. Batrach. 1838. *Rana*. **Hylae**.
- Ranoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Rana*. **Ranidae**.
- Rapara** Gray . . . . . *Vox euphon*. **Testudinidae**.
- Raphiosaurus** Owen Rep. brit. Assoc. 1842. ραφή, satura; σαῦρος, lacerta. **Saurii**.
- Repentia** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. Repo. **Reptilia**.
- REPTILIA** Auct. . . . . *Reptilis*. (**Nomen classis**).
- Rhabdophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ῥάβδος, virga; ὄφης, serpens. **Colubridae**.
- Rhacheosaurus** H. v. Mey. N. Act. Nat. Cur. XV, 1831. ράχης, spina dorsi; σαῦρος, lacerta. **Saurii**.
- Rhacodactylus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ῥάκος, lacinia; δάκτυλος, digitus. **Geckonidae**.

- Rhacodracon** Fitz. Syst. Rept. 1843. ῥάκος, lacinia; δράκων, draco. **Stellionidae.**
- Rhacoessa** Wagl. Syst. Amph. 1830. ῥάκοις, pannosus. **Geckonidae.**
- Rhacophorus** Kuhl Isis, 1827. ῥάκος, lacinia; φορέω, fero. **Hylae.**
- Rhinaspis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ῥίν, nasus; ἀσπίς, scutum. **Colubridae.**
- Rhinatrema** Dum. et Bib. Erpét. viii, 1840. ῥίν, nasus; α priv.; τρήμα, foratus. **Cuecilidae.**
- Rhinechis** Mich. in Wagl. Spec. Serp. . . . ῥίν, nasus; ἔχis, vipera. **Viperidae.**
- Rhinella** Fitz. N. Class. Rept. 1826. ῥίνη, lima. (Rhina). **Bufonidae.**
- Rhinemys** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ῥίν, nasus; ἔμς, testudo. **Emydidae.**
- Rhinobotryum** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ῥίν, nasus; βόθρυον, fovea. **Colubridae.**
- Rhinoclemmys** Fitz. . . . ῥίν, nasus; κλεμνός, testudo. **Testudinidae.**
- Rhinoderma** Dum. et Bib. Erpét. viii, 1840. ῥίν, nasus; δέρμα, cutis. **Bufonidae.**
- Rhinodipsas** Fitz. Syst. Rept. 1843. ῥίν, nasus; dipsas. **Colubridae.**
- Rhinopeltis** Agass. in Wagl. Ic. Rept. . . . ῥίν, nasus; πέλη, pelta. **Colubridae.**
- Rhinophes** Fitz. Syst. Rept. 1843. Rhinophis. **Boidae.**
- Rhinophides** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. Rhinophis. **Ophidii.**
- Rhinophis** Hempr. . . . ῥίν, nasus; ὄφις, serpens. **Boidae.**
- Rhinophrynus** Dum. et Bib. Erpét. viii, 1840. ῥίν, nasus; ρϕύνος, bufo. **Bufonidae.**
- Rhinopirus** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. ῥίν, nasus; ? **Colubridae.**
- Rhinoptyon** Fitz. Syst. Rept. 1843. ῥίν, nasus; πτύον, vannus. **Lacertidae.**
- Rhinosecytale** Fitz. Syst. Rept. 1843. ῥίν, nasus; scytale. **Colubridae.**
- Rhinosiphon** Fitz. Syst. Rept. 1843. ῥίν, nasus; σίφων, siphon. **Colubridae.**
- Rhinostoma** Fitz. N. Class. Rept. 1826. ῥίν, nasus; σόμα, os. **Colubridae.**
- Rhinostomata** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. Rhinostoma. **Ophidii.**
- Rhinotyphlops** Fitz. Syst. Rept. 1843. ῥίν, nasus; typhlops. **Boidae.**
- Rhiptoglossae** Wieg. Herp. Mex. 1834. ῥίπτω, jaculo; γλωσσα, lingua. **Saurii.**
- Rhizodonta** Fitz. Syst. Rept. 1843. ῥίζα, radix; ὀδοῦς, dens. **Reptilia.**
- Rhodona** Gray Ann. Nat. Hist. ii, 1839. Vox euphon. **Scincidae.**
- Rhodonidae** Gray Ann. Nat. Hist. ii, 1839. Rhodona. **Scincidae.**
- Rhomboglossus** Dum. et Bib. Erpét. viii, 1840. ῥόμβος, rhombus; γλωσσα, lingua. **Bufonidae.**
- Rhopalodon** Fisch. W. Lettre à M. Murchison. 1841. ῥόπαλον, clava; ὀδὸς, dens. **Saurii.**
- Rhynchosaurus** Owen Rep. brit. Assoc. 1842. ῥύγχος, rostrum; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Riopa** Gray Ann. Nat. Hist. ii, 1839. Vox euphon. **Scincidae.**
- Ristella** Gray Ann. Nat. Hist. ii, 1839. Vox euphon. **Scincidae.**
- Rostrata** Fitz. Syst. Rept. 1843. Rostratus. **Emydidae.**
- Saccostoma** Fitz. Syst. Rept. 1843. σάκκος, saccus; σόμα, os. **Stellionidae.**
- Saiphos** Gray Ann. Nat. Hist. ii, 1839. Vox euphon. **Scincidae.**

- Salamandra** (Gronov.) Laur. Rept. 1768. σαλαμάνδρα (nom. propr.) **Salamandridae.**
- Salamandrae** Tsch. Class. Batrach. 1838. Salamandra. **Salamandridae.**
- Salamandridae** Bonap. Saggio etc. 1831. Salamandra. **Batrachia.**
- Salamandrina** Fitz. N. Class. Rept. 1826. Salamandra. **Salamandridae.**
- Salamandrinae** Tsch. Class. Batrach. 1838. Salamandra. **Salamandridae.**
- Salamandrini** Bonap. Faun. Ital. 1839. Salamandra. **Salamandridae.**
- Salamandroides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. Salamandra. **Salamandridae.**
- Salamandroides** Jäger Foss. Rept. 1828. Salamandra. **Batrachii.**
- Salamandroidis** Fitz. Syst. Rept. 1843. σαλαμάνδρα; εἶδος, species. **Salamandridae.**
- Salamandropes** Fitz. Syst. Rept. 1843. Salamandrops. **Salamandridae.**
- Salamandrops** Wagl. Syst. Amphib. 1830. σαλαμάνδρα; ὤψ, facies. **Salamandridae.**
- Saliens** Laur. Reptil. 1768. Saliens. **Reptilia.**
- Salvator** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. Nom. propr. **Lacertidae.**
- Sarruba** Fitz. N. Class. Rept. 1826. Vox barbar. **Geckonidae.**
- Saurae** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. Saura (σαῦρα). **Saurii.**
- Sauria** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Saurius. **Saurii.**
- Saurii** Brongn. Bull. d. Sciences 1800. Saurius. **Reptilia.**
- Saurocephalus** Harl. Journ. Ac. Phil. III, . . . σαῦρος, lacerta; κεφαλή, caput. *Sphyrænoides* (Pisces).
- Saurocereus** Fitz. Syst. Rept. 1843. σαῦρος, lacerta; κέρκος, cauda. **Salamandridae.**
- Saurochampsia** Wagl. Syst. Amphib. 1830. σαῦρος, lacerta; χάμψη, crocodilus. = **Mosasaurus.**
- Saurochampsae** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Saurochampsia*. **Saurii.**
- Saurochelys** Latr. Fam. natur. 1825. σαῦρος, lacerta; χέλυς, testudo. **Testudinidae.**
- Saurodactylus** Fitz. Syst. Rept. 1843. σαῦρος, lacerta; δάκτυλος, digitus. **Geckonidae.**
- Saurodon** Hays. Tr. Amer. Phil. Soc. III, 1830. σαῦρος, lacerta; ὄδους, dens. *Sphyrænoides*. (Pisces).
- Saurophidii** Bonap. Saggio etc. 1831. *Saurophis*. **Reptilia.**
- Saurophis** Fitz. N. Class. Rept. 1826. σαῦρος, lacerta; ὄφις, serpens. **Ophiosauridae.**
- Sauropsis** Fitz. Syst. Rept. 1843. σαῦρος, lacerta; ὄψις, visus. **Salamandridae.**
- Saurophthalmi** Coct. Tabl. syn. Scinc. . . . σαῦρος, lacerta; ὀφθαλμός, oculus. **Saurii.**
- Scaphiopus** Holbr. North Amer. Erp. XII, . . . σκαφεῖον, rutrum; πῆς, pes. **Bufonidae.**
- Scapteira** Fitz. N. Class. Rept. 1826. σκαπτήρ, fossor. **Lacertidae.**
- Scaptophes** Fitz. Syst. Rept. 1843. σκάπτω, fodio; ὄφις, serpens. **Boidae.**
- Scelarcis** Fitz. Syst. Rept. 1843. σκέλος, femur; ἀρκίς, celer. **Lacertidae.**
- Scelophorus** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. σκελεαί, femoralia; φορέω, fero. **Stellionidae.**
- Scelocnemis** Fitz. Syst. Rept. 1843. σκέλος, femur; κνημῖς, crus. **Lacertidae.**
- Scelodromus** Fitz. Syst. Rept. 1843. σκέλος, femur; δρόμος, cursus. **Lacertidae.**
- Sceloporus** Wieg. Isis, 1828. σκέλος, femur; πόρος, foramen. **Stellionidae.**

- Scelotes** Fitz. N. Class. Rept. 1826. σκέλος, femur. **Scincidae.**
- Scelotretus** Fitz. Syst. Rept. 1843. σκέλος, femur; τρητός, perforatus. **Geckonidae.**
- Scinacodes** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Scinax*. **Bufonidae.**
- Scinax** Wagl. Syst. Amphib. 1830. σκίναξ, agilis. **Hylae.**
- Scinci** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Scincus*. **Scincidae.**
- Scincidae** Gray Ann. of N. Hist. II, 1839. *Scincus*. **Saurii.**
- Scincoides** Opper Reptil. 1811. *Scincus*. **Scincidae.**
- Scincus** (Gronov.) Laur. Reptil. 1768. *Nom. propr.* (σκήγγος, s. σκίγκος). **Scincidae.**
- Sclerophrys** (Bibr.) Tsch. Class. Batrach. 1838. σκληρός, durus; ὄφρυς, supercilia. **Bufonidae.**
- Scolecodes** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. σκοληκώδης, vermiformis. **Ophidii.**
- Scolecophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. σκόληξ, vermis; ὄφης, serpens. **Colubridae.**
- Scoliophis** Lesu. Journ. de Phys. LXXXVI, . . . σκολιός, sinuosus; ὄφης, serpens. **Colubridae.**
- Scopelophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. σκόπελος, saxum; ὄφης, serpens. **Colubridae.**
- Seytale** (Gronov.) Neuw. Beitr. u. Abb. Nat. Bras. . . . *Nom. propr.* (σκυτάλη). **Colubridae.**
- Seytina** Wagl. . . . . σκύτινος, coriaceus. **Chelonidae.**
- Seiranota** Bonap. Faun. Ital. 1839. σειρά, funis; νῶτος, dorsum. **Salamandridae.**
- Semiophori** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Semiophorus*. **Stellionidae.**
- Semiophorus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. σημειοφόρος, vexillarius. **Stellionidae.**
- Semiurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. σημεῖον, vexillum; ἔρᾶ, cauda. **Stellionidae.**
- Sepedon** Merr. Tent. Syst. Amphib. 1820. σηπεδών, putredo. **Viperidae.**
- Seps** (Daud.) Wagl. Syst. Amph. 1830. *Nom. propr.* (σήψ). **Scincidae.**
- Septobrachium** Tsch. Class. Batrach. 1838. σηπτός, putrescens; βραχίων, brachium. **Cystignathi.**
- Serpentes** Linn. Syst. Nat. 1766. Serpens. **Ophidii.**
- Serpentia** Linn. Syst. Nat. 1748. Serpens. **Ophidii.**
- Serpulae** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. Serpens. **Ophidii.**
- Sheltopusik** Latr. Rept. II, . . . Vox barbar. **Ophiosauridae.**
- Siaphos** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Vox euphon. **Scincidae.**
- Sibilatrix** Fitz. Syst. Rept. 1843. Sibilo. **Ranidae.**
- Sibon** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Nom. propr.* **Colubridae.**
- Sibynomorphus** Fitz. Syst. Rept. 1843. Sibynon; μορφή, forma. **Colubridae.**
- Sibynon** Fitz. Syst. Rept. 1843. σίβυνον, venabulum. **Colubridae.**
- Sibynophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. σίβυνον, venabulum; ὄφης, serpens. **Colubridae.**
- Sieboldia** Bonap. Faun. Ital. 1839. Dic. SIEBOLDT. **Salamandridae.**
- Siguana** Gray in Griff. Anim. Kingd. . . . *Nom. propr.* **Scincidae.**
- Silubolepis** Coct. Tabl. syn. Scinc. . . . σίλυβος, carduus spinosus; λεπίς, squama. **Scincidae.**
- Simosaurus** H. v. Mey. N. Jahrb. f. Min. 1842. σιμός, sinus; σάυρος, lacerta. **Saurii.**

- Simus** Agass. in Wagl. Icon. Rept. 1830. *σιμός*, *simus*. **Colubridae.**
- Siphlophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. *σιφλός*, *difformis*; *ὄφις*, *serpens*. **Colubridae.**
- Siphneus** Fitz. Syst. Rept. 1843. . . . . **Bufonidae.**
- Siphonops** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *σίφων*, *tubus*; *ὤψ*, *vultus*. **Caecilidae.**
- Siredon** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *Nom. propr.* (*σεισηδών*). **Proteidae.**
- Siren** Linn. Syst. Nat. i, 1766. *Nom. propr.* (*σειρήν*). **Proteidae.**
- Sirenes** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Siren*. **Proteidae.**
- Sirenidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Siren*. **Batrachia.**
- Sirenoidis** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Siren*. = **Amphiuma**. — **Proteidae.**
- Sitana** Cuv. R. anim. ii, 1829. *Nom. propr.* **Stellionidae.**
- Soridia** Gray Ann. of Nat. Hist. ii, 1839. *Vox euphon.* **Scincidae.**
- Sphaerodactylus** (Cuv.) Wagl. Syst. Amphib. 1830. *σφαῖρος*, *globosus*; *δάκτυλος*, *digitus*. **Geckonidae.**
- Sphargidina** Bonap. Saggio etc. 1831. *Sphargis*. **Chelonidae.**
- Sphargis** Merr. Tent. Syst. Amphib. 1820. ? **Chelonidae.**
- Sphenocephalus** Wieg. (Fitz.) . . . . . *σφήν*, *cuneus*; *κεφαλή*, *caput*. **Colubridae.**
- Sphenomorphus** Fitz. Syst. Rept. 1843. *σφήν*, *cuneus*; *μορφή*, *forma*. **Scincidae.**
- Sphenophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. *σφήν*, *cuneus*; *ὄφις*, *serpens*. **Colubridae.**
- Sphenops** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *σφήν*, *cuneus*; *ὤψ*, *vultus*. **Caecilidae.**
- Sphenorhynchus** Tsch. Class. Batrach. 1838. *σφήν*, *cuneus*; *ρύγχος*, *rostrum*. **Hylae.**
- Sphenosoma** Fitz. Syst. Rept. 1843. *σφήν*, *cuneus*; *σῶμα*, *corpus*. **Scincidae.**
- Sphérodactyles** Cuv. R. anim. ii, 1829. — (Vid. **Sphaerodactylus**). — **Geckonidae.**
- Spilotes** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *σπίλωτος*, *maculatus*. **Colubridae.**
- Spondylurus** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *σπόνδυλος*, *spondylus*; *ὀρά*, *cauda*. **Scincidae.**
- Squalodon** Gratel. Descr. Mâch. foss. 1840. *Squalus*; *ὄδδς*. (*vox hybr.*) = **Phocodon** Ag. (*Mammale!*)
- Squamata** Oppel Reptil. 1811. *Squamatus*. **Reptilia.**
- Staurotypus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *σταυροτύπος*, *crucis formam gerens*. **Emydidae.**
- Steganopodes** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *στεγανός*, *tectus*; *πῶς*, *pes*. **Emydidae.**
- Steirolepides** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Steirolepis*. **Stellionidae.**
- Steirolopsis** Fitz. Syst. Rept. 1843. *σεῖρα*, *carina*; *λεπίς*, *squama*. **Stellionidae.**
- Steironotus** Fitz. Syst. Rept. 1843. *σεῖρα*, *carina*; *νότος*, *dorsum*. **Stellionidae.**
- Steirophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. *σεῖρα*, *carina*; *ὄφις*, *serpens*. **Colubridae.**
- Stellio** (Daud.) Schn. Amph. Physiol. ii, . . . *Nom. propr.* **Stellionidae.**
- Stelliones** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Stellio*. **Stellionidae.**
- Stellionidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Stellio*. **Saurii.**
- Stellionina** Bonap. Saggio etc. 1831. *Stellio*. **Stellionidae.**
- Stenocephalus** Tsch. Class. Batrach. 1838. *σενός*, *angustus*; *κεφαλή*, *caput*. **Bombinatores.**

- Stenocercus** Dum. et Bib. Erpét. iv, 1837. στενός, angustus; κέρκος, cauda. **Stellionidae.**
- Stenocormae** Wagl. Syst. Amphib. 1830. στενός, angustus; κορμός, truncus.
- Stenodactyli** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Stenodactylus*. **Stellionidae.**
- Stenodactylus** Fitz. N. Class. Rept. 1826. στενός, angustus; δάκτυλος, digitus. **Geckonidae.**
- Stenosaurus** Geoffr. Mém. Mus. xii, 1807. στενός, angustus; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Stenostoma** Spix (Wagl.) Serp. Bras. 1826. στενός, angustus; στόμα, os. **Boidae.**
- Stenostomata** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. *Stenostoma*. **Ophidii.**
- Stenostomataspistes** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. στενός; στόμα, os; ὀπίσις, scutiger. **Ophidii.**
- Sternothaerus** Bell Zool. Journ. 1825. στένον, pectus; θαιρός, cardo. **Emydidae.**
- Sterrichrotes** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. στερόχος, solidus; χρώς, corpus. **Chelonii.**
- Stolidophides** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. σολίς, plica; ὄφις, serpens. **Ophidii.**
- Stombus** Gravenh. Isis, 1825. σόμβος, tumultuans. **Bufonidae.**
- Strepsichrotes** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. στρέφω, torqueo; χρώς, corpus. **Ophidii.**
- Streptospondylus** H. v. Mey. Palæolog. 1832. στρεπτός, tortus; σπόνδυλος, spondylus. **Saurii.**
- Strobilurus** Wieg. Herpet. Mex. 1834. σρόβιλος, turbo; ὄρα, cauda. **Stellionidae.**
- Strongylocerci** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. σρογγύλος, rotundus; κέρκος, cauda. **Ophidii.**
- Strongylopus** Tsch. Class. Batrach. 1838. σρογγύλος, rotundus; πῆξ, pes. **Ranidae.**
- Strongylures** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. σρογγύλος, rotundus; ὄρα, cauda. **Lacertidae.**
- Strophurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. σρόφος, funis; ὄρα, cauda. **Geckonidae.**
- Suchosaurus** Owen Rep. brit. Assoc. 1842. . . . . **Saurii.**
- Systema** Wagl. Syst. Amphib. 1830. σύστημα, os angustum habens. **Bufonidae.**
- Tachybates** Fitz. Syst. Rept. 1843. ταχύς, celer; βαίω, incedo. **Geckonidae.**
- Tachyderma** Wieg. Isis, 1829. ταχύς, celer; δέρμα, cutis.
- Tachydosaurus** Gray Ann. of Nat. Hist. ii, 1839. ταχύς, celer; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Tachydromi** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Tachydromus*. **Lacertidae.**
- Tachydromina** Bonap. Saggio etc. 1831. *Tachydromus*. **Ophiosauridae.**
- Tachydromoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Tachydromus*. **Ophiosauridae.**
- Tachydromus** Daud. Rept. iii, . . . ταχύς, velox; δρομεύς, cursor. **Lacertidae.**
- Tachymenis** Wieg. N. Act. Ac. Nat. Cur. xvii, 1834. ταχύς, velox; μήνις, ira. **Colubridae.**
- Tachynectes** Fitz. Syst. Rept. 1843. ταχύς, velox; νηκτής, natator. **Colubridae.**
- Tachyscelides** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Tachyscelis*. **Lacertidae.**
- Tachyscelis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ταχύς, velox; σκελίς, femur. **Lacertidae.**
- Tanystus** Fisch. W. Bibl. palæol. 1834. τανύω, extendo. **Saurii.**
- Tapaya** Cuv. Règn. anim. ii, 1817. Vox barbar. **Stellionidae.**
- Tarbophis** Fleischm. . . . . τάρφος, terror; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Tarentola** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Nom. propr. **Geckonidae.**

- Teguixin** Gray Syn. in Griff. Anim. Kingd. ix, . . . *Vox barbar.* **Lacertidae.**
- Teidae** Gray Ann. of Nat. Hist. i, 1838. *Tejus.* **Lacertidae.**
- Teira** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox euphon.* **Lacertidae.**
- Tejus** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. *Vox barbar.* **Lacertidae.**
- Teleoblephari** Fitz. Syst. Rept. 1843. *τελεος, perfectus; βλέφαρον, palpebra.* **Lacertidae.**
- Teleophidia** Fitz. Syst. Rept. 1843. *τελεος, perfectus; οφίδιον, serpens.* **Ophidii.**
- Teleosauri** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Teleosaurus.* **Saurii.**
- Teleosaurus** Geoffr. Mém. Mus. xii, 1807. *τέλεος, perfectus; σαῦρος, lacerta.* **Saurii.**
- Telescopus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *τηλεσκόπος, procul speculans.* **Colubridae.**
- Telmatobii** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Telmatobius.* **Ranidae.**
- Telmatobius** Wieg. N. Act. Nat. Cur. xvii, 1834. *τέλμα, cœnum; βίω, vivo.* **Ranidae.**
- Tereticaudati** Dum. Zool. Anal. 1806. *Teres; cauda.* **Saurii.**
- Terrapene** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. *Nom. propr.* **Testudinidae.**
- Testudinata** Oppel Reptil. 1811. *Testudo.* **Chelonii.**
- Testudines** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *Testudo.* **Chelonii.**
- Testudinidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Testudo.* **Chelonii.**
- Testudinina** Bonap. Saggio etc. 1831. *Testudo.* **Testudinidae.**
- Testudinoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Testudo.* **Testudinidae.**
- Testudo** Linn. Syst. Nat. 1748. *Testa.* **Testudinidae.**
- Tetradactylus** (Dum. et Bib.) Peron Mus. Paris. . . . *τετράς, quatuor; δάκτυλος, digitus.* **Scincidae.**
- Tetradactylus** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. *τετράς, quatuor; δάκτυλος, digitus.* **Ophiosauridae.**
- Tetraonyx** Less. Voy. Bélang. Rept. 1834. *τετράς, quatuor; ὄνυξ, unguis.* **Emydidae.**
- Thalassochelys** Fitz. Syst. Anordn. Schildkr. . . . *θάλασσα, mare; χέλυς, testudo.* **Chelonidae.**
- Thamnodynastes** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *θάμνος, frutex; δυνάστης, dominus.* **Colubridae.**
- Thamnophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. *θάμνος, frutex; ὄφις, serpens.* **Colubridae.**
- Thaumatosauros** H. v. Mey. in Leonh. u. Br. Jahrb. 1841. *θαῦμα, miraculum; σαῦρος.* **Saurii.**
- Thecodactylus** Cuv. R. anim. ii, 1817. *θήκη, vagina; δάκτυλος, digitus.* **Geckonidae.**
- Thecodon** . . . . . *θήκη, vagina; ὀδὸς, dens.* **Saurii.**
- Thecodontosaurus** Riley et Stutch. Proc. Geol. Trans. 1836. *θήκη, vagina; ὀδὸς, dens; σαῦρος.* **Saurii.**
- Thecoglossae** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *θήκη, vagina; γλῶσσα, lingua.* **Saurii.**
- Theloderma** Tsch. Class. Batrach. 1838. *θήλυς, mollis; δέρμα, cutis.* **Hylae.**
- Thermophilus** Fitz. Syst. Rept. 1843. *θέρμη, calor; φίλος, amicus.* **Lacertidae.**
- Therosauri** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Therosaurus.* **Saurii.**
- Therosaurus** Fitz. . . . . *θήρ, fera; σαῦρος, lacerta.* = **Iguanodon.** — **Saurii.**
- Thimon** Tsch. Isis, 1837. *Nom. propr.* **Lacertidae.**
- Thoracopleurae** Fitz. Syst. Rept. 1843. *θώραξ, pectus; πλευρά, costa.* **Stellionidae.**

- Thorictae** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Thorictis*. **Lacertidae.**
- Thorictis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *Θώρακτις*, thoracatus. **Lacertidae.**
- Thyro** Imper. Hist. nat. 1539. *Nom. propr.* **Scincidae.**
- Tiaris** Dum. et Bib. Erpét. IV, 1837. *τιάρις*, tiara. **Stellionidae.**
- Tiliqua** Gray Ann. of Nat. Hist. II, 1839. *Nom. propr.* **Scincidae.**
- Tisiphone** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Nom. mythol.* **Viperidae.**
- Tolarenta** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox euphon.* **Geckonidae.**
- Tomopterna** Dum. et Bib. Erpét. VIII, 1840. *τομός*, secans; *πέτρα*, calx. **Bufonidae.**
- Torquatrix** Gray . . . . . *Torqueo*. **Boidae.**
- Tortrix** (Oppel) Brongn. Bull. d. Sc. 1800. *Tortor*. **Boidae.**
- Trachelogerrhon** Fitz. Syst. Rept. 1843. *τραχήλος*, collum; *γέρον*, scutum. **Colubridae.**
- Trachycephalus** Tsch. Class. Batrach. 1838. *τραχύς*, hispidus; *κεφαλή*, caput. **Hylae.**
- Trachycoelia** Fitz. Syst. Rept. 1843. *τραχύς*, hispidus; *κοιλία*, venter. **Stellionidae.**
- Trachycyclus** Dum. et Bib. Erpét. IV, 1837. *τραχύς*, hispidus; *κύκλος*, orbis. **Stellionidae.**
- Trachydactylus** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *τραχύς*, hispidus; *δάκτυλος*, digitus. **Stellionidae.**
- Trachydosaurus** Gray . . . — (Vid. **Trachysaurus**). — **Scincidae.**
- Trachygaster** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *τραχύς*, hispidus; *γαστήρ*, venter. **Lacertidae.**
- Trachyhyas** Fitz. Syst. Rept. 1843. *τραχύς*, hispidus; *hyas*. **Hylae.**
- Trachylepis** Fitz. Syst. Rept. 1843. *τραχύς*, hispidus; *λεπίς*, squama. **Scincidae.**
- Trachypeltis** Fitz. Syst. Rept. 1843. *τραχύς*, hispidus; *πελτίς*, scutum. **Ophiosauridae.**
- Trachypilus** Fitz. Syst. Rept. 1843. *τραχύς*, hispidus; *πίλος*, pilus. **Stellionidae.**
- Trachysaurus** Gray in King's Narrat. etc. 1827. *τραχύς*, hispidus; *σαῦρος*, lacerta. **Scincidae.**
- Tragops** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *τρέγος*, hircus; *ὄψ*, oculus. **Colubridae.**
- Trapeli** Fitz. Syst. Rept. 1843. *τραπελός*, mutabilis. **Stellionidae.**
- Trapeloidis** Fitz. Syst. Rept. 1843. *τραπελός*, mutabilis. **Stellionidae.**
- Trapelus** Cuv. R. anim. II, 1817. *τραπελός*, mutabilis. **Stellionidae.**
- Tribolonotus** Dum. et Bib. Erpét. V, 1839. *τριβόλος*, tridens; *νότος*, dorsum. **Ophiosauridae.**
- Triceras** Fitz. Syst. Rept. 1843. *τρεῖς*, tres; *κέρας*, cornu. **Chamaeleonidae.**
- Tridactylus** Pér. in Mus. Paris. . . . *τριδάκτυλος*, tres digitos habens. **Scincidae.**
- Trigonocephalus** Oppel Reptil. 1811. *τρίγωνος*, trigonus; *κεφαλή*, caput. **Viperidae.**
- Trimeresurus** Lacép. Ann. Mus. IV, 1804. *τρίμερης*, tripartitus; *ὄρα*, cauda. **Hydridae.**
- Trimesurus** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *τρίς*, tres; *μέσος*, medius; *ὄρα*, cauda. **Viperidae.**
- Trioceros** Swains. Nat. Hist. Rept. 1839. *τρεῖς*, tres; *κέρας*, cornu. **Chamaeleontidae.**
- Trionyxes** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Trionyx*. **Emydidae.**
- Trionychoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Trionyx*. **Emydidae.**
- Trionycidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Trionyx*. **Emydidae.**

- Trionycina** Bonap. Chel. Tab. anal. 1836. *Trionyx*. **Emydidae.**
- Trionyx** Geoffr. Ann. Mus. XIV, 1809. τρεῖς, tres; ὄνυξ, unguis. **Emydidae.**
- Tripanurgos** Fitz. Syst. Rept. 1843. τριπάνυργος, scleratissimus. **Colubridae.**
- Triton** Laur. Reptil. 1768. Nom. mythol. **Salamandridae.**
- Tritonella** Swains. Nat. Hist. Rept. 1839. Triton. **Salamandridae.**
- Tritones** Tsch. Class. Batrach. 1838. Triton. **Salamandridae.**
- Tritonides** Tsch. Class. Batrach. 1838. Triton. **Batrachia.**
- Tritropis** Fitz. Syst. Rept. 1843. τρεῖς, tres; τροπίς, carena. **Stellionidae.**
- Triturus** Rafin. . . . . τριτων, triton; ἔρᾶ, cauda.
- Trogonophes** Fitz. Syst. Rept. 1843. Trogonophis. **Amphisbaenidae.**
- Trogonophidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Trogonophis. **Amphisbaenidae.**
- Trogonophis** Kaup Isis, 1830. τρώγω, contero; ὄφις, serpens. **Amphisbaenidae.**
- Tropidodryas** Fitz. Syst. Rept. 1843. τροπίς, carina; dryas. **Colubridae.**
- Tropidogaster** Dum. et Bib. Erpét. iv, 1837. τροπίς, carina; γαστήρ, venter. **Stellionidae.**
- Tropidogerrhon** Fitz. Syst. Rept. 1843. τροπίς, carina; γέροον, scutum. **Ophiosauridae.**
- Tropidolaemus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. πρόπις, carina; λαίμω, gula. **Viperidae.**
- Tropidolepis** Cuv. R. anim. II, 1829. τροπίς, carina; λεπίς, squama. **Stellionidae.**
- Tropidolopisma** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. τροπίς, carina; λόπισμα, squama. **Scincidae.**
- Tropidonotus** Kuhl (Wagl. Syst. Amph. 1830). τροπίς, carina; νῶτος, dorsum. **Colubridae.**
- Tropidopeltis** Fitz. Syst. Rept. 1843. τροπίς, carina; πελτίς, scutum. **Colubridae.**
- Tropidopholis** Fitz. Syst. Rept. 1843. τροπίς, carina; φολίς, squama. **Lacertidae.**
- Tropidophorus** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. τροπίς, carina; φέρω, fero. **Scincidae.**
- Tropidosaura** Boie Erpét. Jav. . . . . τροπίς, carina; σαῦρα, lacerta. **Lacertidae.**
- Tropidosaurus** Gray . . . . . τροπίς, carina; σαῦρος, lacerta. **Colubridae.**
- Tropidotragops** Fitz. Syst. Rept. 1843. τροπίς, carina; tragops. **Colubridae.**
- Tropidurus** Neuw. Beitr. u. Abbild. etc. . . . . τροπίς, carina; ἔρᾶ, cauda. **Stellionidae.**
- Tupinambis** Lamk. Phil. Zool. I, 1809. Vox barbar. **Lacertidae.**
- Tylopodes** Wagl. Syst. Amphib. 1830. τύλος, callus; πῆς, pes. **Chelonii.**
- Typhlina** Wagl. Syst. Amphib. 1830. τυφλίνη, caecilia. **Boidae.**
- Typhline** Wieg. Herp. Mex. 1834. τυφλίνη, caecilia. **Scincidae.**
- Typhlini** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. Typhlina. **Amphisbaenidae.**
- Typhloblanus** Fitz. Syst. Rept. 1843. τυφλός, caecus; blanus. **Amphisbaenidae.**
- Typhlomorphus** Fitz. Syst. Rept. 1843. τυφλός, caecus; μορφή, forma. **Scincidae.**
- Typhlophes** Fitz. Syst. Rept. 1843. Typhlophus. **Boidae.**
- Typhlophus** Fitz. Syst. Rept. 1843. τυφλός, caecus; ὄφις, serpens. **Boidae.**
- Typhlophthalmi** Coct. Tabl. syn. Scinc. (Compt.-rend. 1837, τυφλός, caecus; ὄφθαλμός, oculus. **Scincid.**

- Typhopodina** Bonap. Saggio etc. 1831. τυφλός, cæcus; πῆς, pes. **Boidae.**
- Typhlopoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Typhlops*. **Boidae.**
- Typhlops** Schn. Hist. Amph. II, . . . τυφλώψ, cæcus. **Boidae.**
- Typhlopsidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Typhlops*. **Boidae.**
- Typhlus** Sturm Deutsch. Faun. III, 1828. τυφλός, cæcus. **Colubridae.**
- Tyria** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Nom. propr.* **Colubridae.**
- Uperanodon** Dum. et Bib. Erpét. IV, 1837. ὑπεράνω, supernè; ὀδὸς, dens. **Stellionidae.**
- Uperodon** Dum. et Bib. Erpét. VIII, 1840. ὕπερον, pistillum; ὀδὸς, dens. **Bufonidae.**
- Uraeus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἔραϊος, caudatus. **Viperidae.**
- Uranocentron** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. ὑράνη, urna; κέντρον, aculeus. **Stellionidae.**
- Uranops** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὑρανός, cælum; ὄψ, oculus. **Colubridae.**
- Uranoscodon** Bonap. Saggio etc. 1831. ὑρανός, cælum; κώδων, campana. **Stellionidae.**
- Urobrachys** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὑρά, cauda; βραχὺς, brevis. **Boidae.**
- Urocentron** Kaup Isis, 1827. ὑρά, cauda; κέντρον, stimulus. **Stellionidae.**
- Urocrotalon** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὑρά, cauda; κρόταλον, crepitaculum. **Viperidae.**
- Urodèles** Dumér. Zool. anal. 1806. ὑρά, cauda; δηλός, manifestus. **Batrachii.**
- Uroleptes** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὑρά, cauda; λήπτῃς, prehensens. **Boidae.**
- Uromastix** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. ὑρά, cauda; μάστιξ, flagellum. **Stellionidae.**
- Uromolgaei** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. ὑρά, cauda; μολγός, culeus. **Boidae.**
- Uropeltis** Cuv. Règn. anim. II, 1829. ὑρά, cauda; πέλτη, pelta. **Boidae.**
- Uroplatus** Dum. et Bib. Erpét. III, 1836. *Uroplatus*. **Geckonidae.**
- Uroplatus** Dum. Zool. anal. 1806. ὑρά, cauda; πλατὺς, planus. **Geckonidae.**
- Uropsophus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ὑρά, cauda; ψόφος, strepitus. **Viperidae.**
- Urostrophus** Dum. et Bib. Erpét. IV, 1837. ὑρά, cauda. σρόφος, cincinnus. **Stellionidae.**
- Urotornes** Dum. et Bib. Erpét. III, 1836. *Urotornus*. **Geckonidae.**
- Urotornus** Dum. et Bib. Erpét. III, 1836. ὑρά, cauda; τόρνος, tornus. **Geckonidae.**
- Varanidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Varanus*. **Lacertidae.**
- Varanus** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. *Nom. propr.* **Lacertidae.**
- Vipera** (Gronov.) Daud. Rept. IV, . . . *Vivus*; *pario*. (*Nom. propr.*) **Viperidae.**
- Viperidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Vipera*. **Ophidii.**
- Viperina** Bonap. Saggio etc. 1831. *Vipera*. **Viperidae.**
- Viperini** Oppel Reptil. 1811. *Vipera*. **Viperidae.**
- Viperoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Vipera*. **Viperidae.**
- Xenodon** Boie Isis, 1827. ξένος, inusitatus; ὀδὸς, dens. **Colubridae.**
- Xenopeltis** Reinn. Isis, 1827. ξένος, inusitatus; πέλτη, pelta. **Boidae.**
- Xenopus** Wagl. Isis, 1827. ξένος, inusitatus; πῆς, pes. **Bufonidae.**

- Xiphocercus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ξίφος, ensis; κέρκος, cauda. **Stellionidae.**
- Xiphonura** Tsch. Class. Batrach. 1838. ξίφος, ensis; ὄρᾶ, cauda. **Salamandridae.**
- Xiphorhina** Fitz. Syst. Rept. 1843. ξίφος, ensis; ῥίη, nasus. **Colubridae.**
- Xiphorhynchus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ξίφος, ensis; ῥύγχος, rostrum. **Colubridae.**
- Xiphosoma** Spix (Wagl.) Serp. Bras. 1826. ξίφος, ensis; σῶμα, corpus. **Boidae.**
- Xiphosura** Gray . . . . . ξίφος, ensis; ὄρᾶ, cauda.
- Xiphosurus** Fitz. N. Class. Rept. 1826. ξίφος, ensis; ὄρᾶ, cauda. **Stellionidae.**
- Zacholus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ζάχολος, iracundus. **Colubridae.**
- Zamenis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ζαμενῆς, vehemens. **Colubridae.**
- Zenopeltis** Boie . . . — (Vid. **Xenopeltis**). — **Boidae.**
- Zeuglodon** Owen Lond. Edinb. Phil. Mag. 1839. ζεύγλη, jugum; ὀδών, dens. (*Mammale*).
- Zonuridae** Gray Ann. of Nat. Hist. I, 1838. Zonurus. **Ophiosauridae.**
- Zonurus** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. ζώνη, zona; ὄρᾶ, cauda. **Ophiosauridae.**
- Zootoca** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ζωοτοκος, viviparus. **Lacertidae.**
- Zygnis** Oken Lehrb. d. Naturg. III, 1816. ζυγνις (*nom. propr.*). **Scincidae.**

REPTILIA.

(ADDENDA ET CORRIGENDA.)

- Abranchia** Hogg Ann. Nat. Hist. i, 1838. *α* priv.; *βράγχια*, branchiæ. **Batrachii.**
Adaria Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Ada*. **Scincidae.**
Ahaetulla Gray Ill. Ind. Zool. xx, ... **Colubridae.**
Algyra (Smith) Wieg. Arch. ii, 1839. — (Vid. **Algira**). — **Lacertidae.**
Alligator Cuv. . . . . **Crocodylidae.**
Alsodes Bell Voy. Beagle, 1843. *ἀλσώδης*, ligneus. **Bufo****nidae.**
Ambystoma Tsch. . . . . 1838. . . . . **Salamandridae.**
Ameirae Wieg. Herp. Mex. 1834. *Ameiva*. **Lacertidae.**
Amieva Gray Ann. Nat. Hist. v, 1840. — (Vid. **Ameiva**). — **Lacertidae.**
Amphibichthyidae . . . — (Vid. **Pisces**). —
Amphisbena Gray Ann. Nat. Hist. i, 1838. *Amphisbæna*. **Amphisbaenidae.**
Amphistrate Goldf. . . . . 1820. . . . . **Colubridae.**
Amphiuma Gard. Select. Corresp. of Lin. 1821. . . . . **Proteidae.**
Amphiumides Dum. et Bibr. Erp. gén. ix, 1841. *Amphiuma*. **Proteidae.**
Angues Swains. Nat. Hist. Rept. 1839. . . . . **Scincidae.**
Anisopus Owen Lond. Geol. Trans. vi, . . . *ἄνισος*, inæqualis; *πούς*, pes. **Saurii.**
Anoplophores Coct. Compt. r. iv, 1837. *ἄνοπλος*, inermis; *φορός*, ferens. **Scincidae.**
Apateon H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1844. *ἀπατεών*, fallax. **Batrachii.**
Aplax H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1843. *α* priv.; *πλάξ*, lamina. **Testudinidae.**
Apodes Wieg. Arch. i, 1836. *α* priv.; *πούς*, pes. **Amphisbaenidae.**
Aprasiadae Gray Ann. Nat. Hist. vii, 1841. *Aprasia*. **Scincidae.**
Arnes Coct. Tabl. synopt. Scinc. 1837. . . . . **Scincidae.**

- Aspidorhinus** *Eichw.* Fna Casp.-Cauc. 1841. ἀσπίς, scutum; ῥίς, nasus. **Lacertidae.**
- Astrédodères** *Dum. et Bibr.* Erp. gén. ix, 1841. α priv.; τράω, perforo; δερή, collum. **Batrachii.**
- Asterodactylidae** *Hogg* Ann. Nat. Hist. i, 1838. Asterodactylus. **Bufonidae.**
- Atéléodactyles** *Coct.* Compt. r. iv, 1837. ἀτελής, imperfectus; δάκτυλος, digitus. **Scincidae.**
- Ateucholepides** *Coct.* Compt. r. iv, 1837. ἀτευχής, inermis; λεπίς, squama. **Scincidae.**
- Batrachiosaurus** *Harl.* Lond. Edinb. phil. Mag. 1839. βάτραχος, rana; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Batrachosaurus** *Fitz.* . . . . . 1838. . . . . **Batrachii.**
- Batrachyla** *Bell* Voy. Beagle, 1843. βάτραχος, rana; Hyla. **Hylae.**
- Belodon** *H. v. Mey.* Jahrb. f. Min. 1842. βέλος, jaculum; ὀδούς, dens. **Saurii.**
- Bombina** *Sturm* Deuts. Fna, iii, 1828. Nom. propr. **Bufonidae.**
- Borborocoetes** *Bell* Voy. Beagle, 1843. βόρβορος, cœnum; κοίτη, cubile. **Ranidae.**
- Brachytaenius** *H. v. Mey.* Jahrb. f. Min. 1842. βραχὺς, brevis; ταῖνια, tænia. **Saurii.**
- Brachytracheli** *H. v. Mey.* Jahr. f. Miner. 1845. βραχὺς, brevis; τράχηλος, collum. **Saurii.**
- Brevilingues** *Wieg.* Herp. Mex. 1834. Brevis; Lingua. **Reptilia.**
- Bronchocles** (*Kaup*) *Trosch.* in *Wieg.* Arch. ii, 1841. — (Vid. **Bronhoccla**). — **Stellionid.**
- Bufoniformes** *Dum. et Bibr.* Erp. gén. viii, 1841. Bufo; forma. **Bufonidae.**
- Cadnabanchia** *Hogg* Ann. Nat. Hist. i, 1838. (err. pro **Caducibranchia**). — **Batrach.**
- Cæciliadae** *Hogg* Ann. Nat. Hist. vii, 1841. Cæcilia. **Cæciliidae.**
- Cæciloides** *Dum. et Bibr.* Erp. gén. viii, 1841. Cæcilia. **Cæciliidae.**
- Cape** *Gray* in *Griff.* An. Kingd. ix, . . . κάπη, alveus. = **Agama**. — **Stellionidae.**
- Cataphracta** *Gray* Ann. Nat. Hist. i, 1838. κατάφρακτος, cataphractus. **Reptilia.**
- Celutibranchia** *Hogg* Ann. Nat. Hist. vii, 1841. Celatus; branchiæ. **Batrachia.**
- Centrura** *Bell* Voy. Beagle, 1843. κέντρον, aculeus; οὐρά, cauda. **Stellionidae.**
- Cetiosaurus** *Owen* Report Brit. Ass. 1842. . . . . **Crocodylidae.**
- Chalcida** *Meyer* Syn. Rept. . . . χαλκίς, nom. propr. **Scincidae.**
- Chameleo** *Gray* Ann. Nat. Hist. xi, 1843. — (Vid. **Chamaeleo**). — **Chamaeleonidae.**
- Chamaeleonidae** *Gray* Ann. Nat. Hist. xi, 1843. Chameleo. **Chamaeleonidae.**
- Champa** lege **Champsia** *Wagl.* . . . . . **Crocodylidae.**
- Chelonia** *Gray* Ann. Nat. Hist. i, 1838. Chelone. **Chelonii.**
- Chersites** *Pict.* Traité de Paléont. ii, 1845. χέρσος, terra continens. **Testudinidae.**
- Chiroperus** *Wieg.* Herp. Mex. 1834. . . . . **Gekkonidae.**
- Chirosaurus** *Kaup* . . . . . **Batrachii.**
- Chirotherium** *Kaup* . . . . . **Batrachii.**
- Chrysodonta** *Mitch.* . . . . = **Amphiuma**. — **Proteidae.**
- Cistula** *Say* . . . . . **Testudinidae.**
- Cladciodon** *Owen* Odontogr. 1840. . . . . **Saurii.**

- Cladyodon** (Owen) Pict. Traité de Paléont. II, 1845. — (Vid. **Cladciodon**). — **Saurii**.
- Colossochelys** Falc. et Cautl. Instit. 1845. κολοσσός, colossus; χέλυς, testudo. **Testudinidae**.
- Conopsides** Coct. Compt. r. IV, 1837. κώνωψ, conops. **Scincidae**.
- Coriudo** Flem. . . . . Corium; Testudo. **Chelonidae**.
- Corythacolus** Kaup — Etyml. κόρυς, galea; αἰολος, variegatus. — **Stellionidae**.
- Cryptoblepharus** Wieg. . . . . 1834. . . . . **Scincidae**.
- Cyprilepides** Coct. Compt. r. IV, 1837. . . . . **Scincidae**.
- Cystosaurus** Geoffr. . . . . **Saurii**.
- Dactylethridae** Hogg Ann. Nat. Hist. I, 1838. Dactylethra. **Pipae**.
- Dactylopodes** H. v. Mey. Jahr. f. Min. 1845. δάκτυλος, digitus; ποῦς, pes. **Saurii**.
- Deirodon** Owen Odontogr. 1841. δειρή, collum; ὀδοῦς, dens. **Colubridae**.
- Dentirostres** H. v. Mey. Jahr. f. Min. 1845. Dens; rostrum. **Saurii**.
- Derotremata** Hogg Ann. Nat. Hist. VII, 1841. δερή, collum; τρημα, apertura. **Batrachia**.
- Diarthri** H. v. Mey. Jahr. f. Min. 1845. δις, bis; ἄρθρον, articulus. **Saurii**.
- Dieynodon** Owen Ann. Nat. Hist. 1845. δις, bis; κύων, canis; ὀδοῦς, dens. **Saurii**.
- Dimades** Gray Zool. Misc. 1842. Vox euphon. **Colubridae**.
- Dinosauriens** Pict. Traité de Paléont. II, 1845. δεινός, mirabilis; σαῦρος, lacerta. **Saurii**.
- Diploglosses** Coct. Compt. r. IV, 1837. Diploglossus. **Scincidae**.
- Diploglossus** Wieg. Arch. II, 1835. . . . . **Scincidae**.
- Diplolaemus** Bell Voy. Beagle 1843. διπλός, duplex; λαίμωδς, guttur. **Stellionidae**.
- Diplopneumena** Hogg Ann. Nat. Hist. I, 1838. διπλός, duplex; πνεύμων, pulmo. **Batrachii**.
- Dipnoa** Leuck. Isis, 1821. . . . . **Reptilia**.
- Dipodes** Coct. Compt. r. IV, 1837. δίπους, bipes. **Scincidae**.
- Diporiphora** Gray Zool. Misc. 1842. δις, bis; πόρος, porus; φορὸς, ferens. **Stellionidae**.
- Dispholidus** Duvern. Ann. Sc. n. XXVI, . . . δις, bis; γολίς, squama. **Ophidii**.
- Elodites** Pict. Traité de Paléont. II, 1845. ἔλος, palus. **Testudinidae**.
- Elophila** Dum. et Bibr. Msc. ἔλος, palus; φίλος, amicus. = **Polypedates**. — **Hylae**.
- Emphyodontes** Wieg. Herp. Mex. 1834. . . . . **Saurii**.
- Emydidae** Auct . . . . . Emys. **Chelonii**.
- Emydosaura** Gray Ann. Nat. Hist. I, 1838. ἐμύς, emys; σαῦρος, lacerta. **Saurii**.
- Euprepes** Wieg. Arch. I, 1837. εὐπρεπής, decorum. **Scincidae**.
- Euproctus** Géné . . . . . **Salamandridae**.
- Eurysternum** Wagl. . . . . εὐρύς, latus; στέρνον, sternum. **Emydidae**.
- Farancia** Gray Zool. Misc. 1842. Vox euphon. **Colubridae**.
- Ferania** Gray Zool. Misc. 1842. Vox euphon. **Colubridae**.
- Fissilingues** Wieg. Herp. Mex. 1834. Fissus; Lingua. **Saurii**.

- Fordonia** Gray Zool. Misc. 1842. *Vox euphon.* **Colubridae.**
- Gaviala** Cautl. et F. — (Vid. **Gavialis**). — **Crocodylidae.**
- Geckonidae** Auct. . . . . **Saurii.**
- Geckotidae** Gray . . . . . 1840. . . . . **Geckonidae.**
- Geocmys** (Gray) Bonap. in Wieg. Arch. i, 1838. — (Vid. **Geocmyda**). — **Emydidae.**
- Geomolgae** Ritg. . . . . **Salamandridae.**
- Glaphyrorhynchus** H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1844. γλαφυρός, cavus; ῥύγχος, rostrum. **Saurii.**
- Goniocephalus** (Kaup) Wieg. Arch. ii, 1835. — (Vid. **Gonyocephalus**). — **Stellionidae.**
- Goniodactylus** (Kuhl) Wieg. Arch. ii, 1837. — (Vid. **Gonyodactylus**). — **Geckonidae.**
- Goniopholis** Owen Rep. Brit. Ass. 1842. . . . . **Crocodylidae.**
- Gymnodactylus** Wieg. . . . . 1834. . . . . **Geckonidae.**
- Gymnophidia** Hogg Ann. Nat. Hist. vii, 1841. γυμνός, nudus; ὄφις, serpens. = **Caecilidae.**
- Hatteria** Gray Zool. Misc. 1842. *Vox euphon.* **Stellionidae.**
- Helcioporus** Gray Ann. Nat. Hist. vii, 1841. ἑλκίος, paludinosus; πόρος, porus. **Ranidae.**
- Hemicordylus** Smith in Loud. Mag. (n. S.) ii, 1838. . . . . **Ophiosauridae.**
- Heremites** Coct. . . . . 1837. . . . . **Scincidae.**
- Heterodactyles** Coct. Compt. r. iv, 1837. *Heterodactylus.* **Scincidae.**
- Higina** Gray Zool. Misc. 1842. *Vox euphon.* **Colubridae.**
- Histéropodes** Coct. Compt. r. iv, 1837. ὑστερός, posterior; ποῦς, pes. **Scincidae.**
- Homodactyles** Coct. Compt. r. iv, 1837. *Homodactylus.* **Scincidae.**
- Homocosaurus** H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1844. ὁμοίος, æqualis; Saurus. **Saurii.**
- Hyaloblépharides** Coct. Compt. r. iv, 1837. ὑαλῆος, transparent; βλεφαρός, palpebra. **Scincid.**
- Hysibatus** Wieg. Arch. ii, 1836. — (Vid. **Hypsibatus**). — **Stellionidae.**
- Hydromolgae** Ritg. . . . . **Salamandridae.**
- Hydrosalamandra** Leuck. in Fror. N. Not. xiii, . . . ὕδωρ, aqua; σαλαμάνδρα, nom. propr. **Salam.**
- Hylaeiformes** Dum. et Bibr. Erp. gén. viii, 1841. *Hyla*; forma. **Hylae.**
- Hylacosaurus** Mant. Wond. of Geol. 1840. . . . . **Saurii.**
- Hylorina** Bell Voy. Beagle, 1843. ὕλη, sylva; ῥιν, nasus. **Hylae.**
- Hyperolius** Rapp in Wieg. Arch. i, 1842. ὑπέρ, super; . . . **Batrachii.**
- Hypselopus** Wieg. Arch. ii, 1835. ὑψηλός, altus; ποῦς, pes. = **Hypsibatus.** — **Stellionid.**
- Imperfectibranchia** Hogg Ann. Nat. Hist. i, 1838. *Imperfectus*; branchia. **Batrachii.**
- Innocui** Wieg. Arch. ii, 1839. *Innocuus.* **Ophidii.**
- Keneux** Coct. . . . . 1837. . . . . **Scincidae.**
- Kinixys** (Bell) Bonap. Chel. Tab. anal. 1836. — (Vid. **Cinixys**). — **Testudinidae.**
- Labyrinthodontes** H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1844. *Labyrinthodon.* **Saurii.**
- Lacertiformes** Pict. Traité de Paléont. ii, 1845. *Lacerta*; forma. **Saurii.**

- Lapemis** Gray Zool. Misc. 1842. . . . . **Hydridae.**
- Latonia** H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1843. Nom. mythol. **Ranidae.**
- Leiodon** Owen Odontogr. 1841. . . . . **Saurii.**
- Leiuperus** Dum. et Bibr. — Etym. λειός, laevis; ὑπερώα, palatum. — **Bufonidae.**
- Lépidoglosses** Coct. Compt. r. iv, 1837. λειγίς, squama; γλωσσα, lingua. **Scincidae.**
- Lepidosiren** Natter. Ann. Wien. Mus. 1837. — (Vid. **Pisces**). —
- Lepidosternon** Wagl. Icon. Amph. . . . . **Amphisbaenidae.**
- Lepitherium** Geoffr. . . . . λειγίς, squama; θήρ, fera. **Saurii.**
- Leptopus** Mayer Anal. . . . . λεπτός, gracilis; ποῦς, pes. **Pipae.**
- Lialisidae** Gray Ann. Nat. Hist. vii, 1841. *Lialis*. **Scincidae.**
- Limnocharis** Bell Voy. Beagle, 1843. λιμνή, stagnum; χάρις, gaudium. **Ranidae.**
- Liolacmus** Wieg. . . . . 1834. . . . . **Stellionidae.**
- Lophognathus** Gray Zool. Misc. 1842. λόφος, crista; γνάθος, maxilla. **Stellionidae.**
- Lophura** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. . . . . **Stellionidae.**
- Macrorhynchus** Dunker Jahrb. f. Min. 1844. μακρός, longus; ῥύγχος, rostrum. **Saurii.**
- Manentibranchia** Hogg Ann. Nat. Hist. i, 1838. *Manens*; *branchia*. **Batrachii.**
- Menopomatidae** Hogg Ann. Nat. Hist. i, 1838. *Menopoma*. **Salamandridae.**
- Metopias** H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1842. μετωπίας, frontem habens largam. **Saurii.**
- Metriorynchus** (H. v. Mey.) Pict. Traité Paléont. ii, 1845. — (Vid. **Metriorhynchus**). — **Croc.**
- Microcephalophis** Less. Voy. Bélaug. 1834. μικρός, parvus; κεφαλή, caput; ὄφις, serpens. **Hydrid.**
- Miralia** Gray Zool. Misc. 1842. Vox euphon. **Colubridae.**
- Molech** Gray Ann. Nat. Hist. vii, 1841. Nom. propr. **Agamidae.**
- Monitores** Wieg. Herp. Mex. 1834. *Monitor*. **Lacertidae.**
- Monopneumena** Hogg in Loud. Mag. (n. S.) iii, μόνος, unicus; πνέμων, pulmo. **Batrachii.**
- Monopnoa** Leuck. Isis, 1821. . . . . **Reptilia.**
- Mosasaurus** (Conyb.) Cuv. Oss. foss. (4^e) x, . . . *Mosa*, Nom. propr.; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Neustosaurus** Rasp. Sur un Saur. foss. 1842. νευστός, natans; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Notopholis** Wieg. . . . . 1834. . . . . **Lacertidae.**
- Oedura** Gray Zool. Misc. 1842. οἰδέω, tumeo; οὐρά, cauda. **Geckonidae.**
- Omolépidés** Coct. Compt. r. iv, 1837. ὁμός, similis; λειγίς, squama. **Scincidae.**
- Ophiophthalmi** Coct. Compt. r. iv, 1837. . . . . **Scincidae.**
- Ophiotites** Coct. Compt. r. iv, 1837. ὄφις, serpens; οὔς, auris. **Scincidae.**
- Ophisops** (Ménér.) Wieg. Arch. i, 1837. — (Vid. **Ophiops**). — **Lacertidae.**
- Ophyessa** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. — (Vid. **Ophryessa**). — **Stellionidae.**
- Oplophores** Coct. Compt. r. iv, 1837. ὄπλον, arma; φορὸς, ferens. **Scincidae.**
- Orthophyia** H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1844. ὀρθοφυία, accretio in altitudinem. **Batrachii.**

- Palaeosaurus** Geoffr. Rech. gr. Saur. 1831. . . . . **Saurii.**
- Pedotes** Coct. Compt. r. iv, 1837. πέδον, terra. **Scincidae.**
- Pelodiscus** Fitz. Syst. Rept. 1843. . . . . **Emydidae.**
- Péromèles** Dum. et Bibr. Erp. gén. viii, 1841. *Peromeles*. **Scincidae.**
- Peropes** Wieg. Handb. Zool. 1832. *Peropus*. **Geckonidae.**
- Phaneroglossae** Wagl. . . . . **Ranidae.**
- Phaneroglosses** Dum. et Bibr. Erp. gén. viii, 1841. *Phaneroglossæ*. **Ranidae.**
- Phrynaglosses** Dum. et Bibr. Erp. gén. viii, 1841. φρύνη, bufo; γλῶσσα, lingua. **Batrachii.**
- Phyllhydrus** Gray in Griff. An. Kingd. ix, 1831. . . . . **Proteidae.**
- Phyllidrus** Gray — (Vid. **Phyllhydrus**). — **Proteidae.**
- Phyria** Gray Zool. Misc. 1842. *Vox euphon*. **Geckonidae.**
- Pipaeformes** Dum. et Bibr. Erp. gén. viii, 1841. *Pipa*; forma. **Buфонidae.**
- Platypeltis** Fitz. Syst. Rept. 1843. . . . . **Emydidae.**
- Platysternon** Gray Proc. Zool. Soc. 1830. . . . . **Emydidae.**
- Plestiodon** Dum. et Bibr. Erp. gén. v, 18 9. — (Vid. **Pleistodon**). — **Scincidae.**
- Pleurodema** (Tsch.) Trosch. in Wieg. Arch. ii, 1844. πλευρόν, latus; δέμα, ligamentum. **Ranidae.**
- Pleuroptychus** (Smith) Wieg. Arch. ii, 1837. — (Vid. **Pleurotuchus**). — **Ophiosaurid.**
- Pleurosaurus** H. v. Mey. . . . . 1831. . . . . **Saurii.**
- Plica** Gray . . . . . 1831. . . . . **Stellionidae.**
- Polyodontes** Less. Voy. Belang. 1834. πολλὸς, multus; ὄδους, dens. **Hydriidae.**
- Polyptychus** Wagl. . . . . **Lucertidae.**
- Potamites** Pict. Traité de Paléont. ii, 1845. ποταμός, fluvius. **Testudinidae.**
- Pristurus** (Rüpp.) Mag. Zool. a. B. i, 1837. — (Vid. **Pristiurus**). — **Geckonidae.**
- Prolatibranchia** Hogg Ann. Nat. Hist. vii, 1841. *Prolatus*; branchiae. **Batrachia.**
- Propodes** Wieg. Arch. i, 1836. *Propus*. **Amphisbaenidae.**
- Proteidae** Hogg Ann. Nat. Hist. i, 1838. *Proteus*. **Proteideae.**
- Proteidea** Hogg Ann. Nat. Hist. vii, 1841. *Proteus*. **Proteideae.**
- Protéides** Dum. et Bibr. Erp. gén. ix, 1841. *Proteus*. **Proteideae.**
- Psammites** Coct. Compt. r. iv, 1837. . . . . **Scincidae.**
- Psammobates** Fitz. Syst. Rept. 1843. . . . . **Testudinidae.**
- Pseudocordylus** Smith in Loud. Mag. (n. S.) ii, 1838. . . . . **Ophiosauridae.**
- Ptychopleuri** Wieg. Arch. ii, 1835. *Ptychopleura*. **Ophiosauridae.**
- Ptychozeon** Kuhl Isis, 1822. . . . . **Geckonidae.**
- Pyxis** Bell . . . . . 1815. . . . . **Testudinidae.**
- Rachites** Coct. Compt. r. iv, 1837. , , . . . **Scincidae.**
- Rachitia** Gray Zool. Misc. 1842. *Vox euphon*. **Colubridae.**

- Ramibranchia** Hogg Ann. Nat. Hist. vii, 1841. Ramus; branchiæ. **Batrachia.**
- Ranidae** Hogg Ann. Nat. Hist. i, 1838. — (Vid. **Ranidae**). — **Batrachia.**
- Raniformes** Dum. et Bibr. Erp. gén. viii, 1841. Rana; forma. **Ranidae.**
- Rhabdodon** Fleischm. . . . . ῥάβδος, virga; ὀδὸνς, dens. **Colubridae.**
- Rhamphostoma** Wagl. Syst. Amphib. 1830. — (Vid. **Ramphostoma**). — **Crocodilidae.**
- Ronia** Gray Ann. Nat. Hist. vii, 1841. Vox euphon. **Scincidae.**
- Rubeta** Aldrov. Quad. dig. Ovip. ii, . . . Nom. propr. **Ranidae.**
- Rysosteus** Owen Sec. Rep. foss. Rept. 1841. ῥυσά, ruga; ὀστέον, ossum. **Saurii.**
- Salamandrides** Dum. et Bibr. Erp. gén. ix, 1841. Salamandra. **Salamandridae.**
- Saura** Gray Ann. Nat. Hist. i, 1838. σαῦρα, Saura. **Saurii.**
- Saurophthalmi** Coct. Compt. r. iv, 1837. . . . . **Saurii.**
- Saurolites** Coct. Compt. r. iv, 1837. Saura. **Scincidae.**
- Scaliophis** Rafin. . . . . σκαλῖς, sarculeum; ὄφις, serpens. **Serpens marin. fabul.**
- Sclérolépharides** Coct. Compt. r. iv, 1837. σκληρός, durus; βλέφαροις, palpebra. **Scincidae.**
- Sericodon** H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1844. σερικός, setaceus; ὀδὸνς, dens. **Saurii.**
- Serpentidae** Selby Mag. Zool. a. B. ii, 1838. Serpens. **Ophidii.**
- Siguana** Gray . . . . . 1831. . . . . **Scincidae.**
- Silubolépides** Coct. Tabl. syn. Scinc. 1837. Silubolepis. **Scincidae.**
- Silubolepis** Coct. . . . . 1837. . . . . **Scincidae.**
- Siphargis** Risso Eur. mér. iii, 1826. — (Vid. **Sphargis**). — **Chelonidae.**
- Sphargidae** (Bell) Bonap. in Wieg. Arch. i, 1838. Sphargis. **Chelonidae.**
- Sphénopsides** Coct. Tab. syn. Scinc. 1837. Sphenops. **Scincidae.**
- Stenosaurus** lege **Steneosaurus** Geoffr. Rech. gr. Saur. 1831. . . . . **Saurii.**
- Stephanohydra** Tsch. in Wieg. Arch. i, 1837. στέφανος, corona; ὕδρα, Hydra. **Hydridae.**
- Sternotherus** (Bell) Wieg. Arch. ii, 1836. — (Vid. **Sternothacrus**). — **Emydidae.**
- Strigolépides** Coct. Tabl. syn. Scinc. 1837. στρίξ, striga; λεπίς, squama. **Scincidae.**
- Succhosaurus** (Owen) Pict. Traité de Paléont. ii, 1845. — (Vid. **Suchosaurus**). — **Saurii.**
- Tachyderma** Wieg. — (Vid. **Trachyderma**). — **Lacertidae.**
- Teguixin** Gray . . . . . 1831. . . . . **Lacertidae.**
- Téléodactyles** Coct. Compt. r. iv, 1837. τελὸς, perfectus; δάκτυλος, digitus. **Scincidae.**
- Teleosaurus** Geoffr. Rech. gr. Saur. 1831. . . . . **Saurii.**
- Termatosaurus** Plin. Palæont. Würt. 1844. τέρας, finis; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Testudinites** Weiss. Abb. Berl. Ak. 1827. Testudo. **Testudinidae.**
- Tétrapodes** Coct. Compt. r. iv, 1837. τετράς, quatuor; ποῦς, pes. **Scincidae.**
- Tetronyx** Wieg. Arch. ii, 1835. — (Vid. **Tetraonyx**). — **Emydidae.**
- Thalassites** Pict. Traité de Paléont. ii, 1845. θάλασσα, mare. **Testudinidae.**

- Thecadactylus** Auct. — (Vid. **Thecodactylus**). — **Geckonidae**.
Thecaglossae Gray Ann. Nat. Hist. 1, 1838. — (Vid. **Thecoglossae**). — **Saurii**.
Timon (Tsch.) Wieg. Arch. 11, 1837. — (Vid. **Thimon**). — **Lacertidae**.
Tomyris Eichw. in Wieg. Arch. 1, 1838. τομός, secans; ῥαδιον, radius. **Viperidae**.
Trachyaspis H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1845. τραχύς, hispidus; ἀσπίς, scutum. **Testudinidae**.
Trachyderma Wieg. Herp. Mex. 1834. τραχύς, hispidus; δέρμα, cutis. **Lacertidae**.
Trachydermi Wieg. Herp. Mex. 1834. *Trachyderma*. **Lacertidae**.
Trématodères Dum. et Bibr. Erp. gén. ix, 1841. τροῖμα, foramen; δερὴν, collum. **Batrachii**.
Trematosaurus Braun Vers. deuts. Naturf. 1841. τροῖμα, foramen; *Saurus*. **Saurii**.
Tretosternon Owen Sec. Rep. foss. Rept. 1841. τροπτός, perforatus; στέρον, pectus. **Testudinidae**.
Trionychidae (Gray) Bonap. in Wieg. Arch. 1, 1838. *Trionyx*. **Emydidae**.
Trionychina Bonap. in Wieg. Arch. 1, 1838. *Trionyx*. **Emydidae**.
Typhopodina lege **Typhlopodina** Bonap. . . . . **Boidae**.
Uperoleia Gray Ann. Nat. Hist. vii, 1841. ὑπερόον, pistillum; λαῖος, lævis. **Ranidae**.
Urocentrum Wieg. Arch. 11, 1835. — (Vid. **Urocentron**). — **Stellionidae**.
Venenosi Wieg. Arch. 11, 1839. *Venenosus*. **Ophidii**.
Vermilingues Wieg. Herp. Mex. 1834. Vermis; Lingua. **Saurii**.
Xenodermus Reinh. in Wieg. Arch. 1, 1837. ξένος, inusitatus; δέρμα, corium. **Colubridae**.
Xestorrhytias H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1842. ξεστός, politus; ῥυτίς, ruga. **Saurii**.
Xiphosura Gray . . . . . **Stellionidae**.

REPTILIA.

LIBRI IN ADDENDIS CITATI.

- Aldrov.* Quad. dig. Ovid. — *Aldrovan*, De Quadrupedibus digitatis oviparis.
Bell Voy. Beagle. — *Bell*, in Zoology of H. H. Ship the Beagle.
Bonap. in *Wieg.* Arch. — *Bonaparte*, in *Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte*.
Braun Vers. deuts. Naturf. — *Braun*, in Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte.
Dunker Jahrb. f. Min. — *Dunker*, in *Leonhard und Bronn's Jahrbuch für Mineralogie*.
Eichw. Fauna Casp.-Cauc. — *Eichwald*, Fauna Caspico-Caucasica.
» in *Wieg.* Arch. — *Eichwald*, in *Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte*.
Falk. et *Cautl.* Instit. — *Falkoner et Cautley*, in Institut, Journal.
Gard. Select. Corresp. of Lin. — *Garden*, Selected Correspondence of Linnæus.
Gray Syn. Brit. Mus. — *Gray*, Synopsis of the British Museum.
» Zool. Misc. — *Gray*, in Zoological Miscellany.
Harl. Lond. Edinb. phil. Mag. — *Harlan*, in London and Edinburgh philosophical Magazine.
Hogg Ann. Nat. Hist. — *Hogg*, in Annals and Magazine of Natural History.
» in *Loud.* Mag. — *Hogg*, in *Loudon Magazine of Natural History*.
Leuck. in *Eror.* N. Not. — *Leuckart*, in *Eroriep's Neuen Notizen*.
Mant. Wond. of Geol. — *Mantell*, Wonders of Geology.
Mayer Anal. — *Mayer*, Analecten für vergleichende Anatomie.
Natter Ann. Wien. Mus. — *Nolterer*, in Annalen des Wiener Museums.
Owen Lond. Geol. Trans. — *Owen*, in Transactions of the Geological Society of London.
» Ann. Nat. Hist. — *Owen*, in Annals and Magazine of Natural History.
» Sec. Rep. foss. Rept. — *Owen*, Second Report on British Fossil Reptiles.
Pict. Traite de Paléont. — *Pictet*, Traité de Paléontologie.
Plien. Palæont. Würt. — *Plieninger*, Beiträge zur Paläontologie Württemberg's.
Rapp in *Wieg.* Arch. — *Rapp*, in *Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte*.
Rasp. Sur un Saur. foss. — *Raspail*, Sur un Saurien fossile.
Reinh. in *Wieg.* Arch. — *Reinhardt*, in *Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte*.
Risso Eur. mér. — *Risso*, Histoire naturelle des principales Productions de l'Europe méridionale.
(*Rüpp.*) Mag. Zool. a. Bot. — (*Rüppell*), Magazine of Zoology and Botany.
Selby Mag. Zool. a. Bot. — *Selby*, in Magazine of Zoology and Botany.
Smith in *Loud.* Mag. — *Smith*, in *Loudon Magazine of Natural History*.
Trosch. in *Wieg.* Arch. — *Troschel*, in *Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte*.
Tsch. in *Wieg.* Arch. — *Tschudi*, in *Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte*.
Wagl. Icon. Amph. — *Wagler*, Icones Amphibiorum.
Weiss. Abh. Berl. Ak. — *Weiss*, in Abhandlungen der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

CONSPECTUS FAMILIARUM
R E P T I L I U M.

Chelonii.

Chelonidae.
Emydidae.
Testudinidae.

Saurii.

Pterodactyli.
Palaeosaurii (Ichthyosaurii et
Plesiosaurii).
Dinosaurii.
Crocodylidae.
Stellionidae.
Geckonidae.
Chamaeleonidae.
Lacertidae.
Ophiosauridae.
Amphisbaenidae.
Scincidae.

Ophidii.

Colubridae.
Boidae.
Viperidae.
Hydridae.

Batrachii.

Bufonidae.
Hylae.
Ranidae.
Salamandridae.
Proteidae.
Caecilidae.

NOMINA SYSTEMATICA
GENERUM PISCIUM,

TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIIUM,

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS AD QUAS PERTINENT.

AUCTORE

L. AGASSIZ,

HIST. NAT. IN ACAD. NEOCOM. PROFESSORE.

LIBRI CITATI.

- Adans.* — *Adanson*.
- Agass.* Poiss. foss. — *Agassiz*, Recherches sur les Poissons fossiles.
- » Mém. Soc. Neuch. — *Agassiz* in Mémoires de la Société d'Histoire naturelle de Neuchâtel.
  - » Pisc. Brasil. — *Agassiz*, Selecta genera et species Piscium Brasiliensium.
  - » Geol. Trans. — *Agassiz* in Transactions of the Geological Society of London.
  - » in *Murch.* Report — *Agassiz* in *Murchison* Report on the fishes of the Old Red.
  - » in *Murch.* Sil. Syst. — *Agassiz* in *Murchison* The Silurian System of Rocks, etc.
  - » Zeitschr. f. Min. — *Agassiz* in *v. Leonhard's* Zeitschrift für Mineralogie.
  - » in *L. u. Br.* N. Jahrb. — *Agassiz* in *Leonhard* und *Bronn* Neues Jahrbuch für Mineralogie etc.
  - » Rapp. — *Agassiz*, Rapport sur les poissons fossiles de l'Old Red in Bibliothèque universelle de Genève.
- Aldrov.* De Pisc. — *Aldrovandi*, De Piscibus Libri V, etc.
- Art.* Synon. — *Artedi*, Synonymia Nominum Piscium.
- » Gen. Pisc. — *Artedi*, Genera Piscium.
- Bellon* (*Belon*) Aquat. — *Belon*, De Aquatilibus.
- Blainv.* Journ. de Phys. — *De Blainville* in Journal de Physique.
- » Faune fr. Poiss. — *De Blainville* in Faune française (Poissons).
  - » N. Dict. — *De Blainville* in Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle.
  - » Ichthyol. — *De Blainville*, Sur les Ichthyolites ou Poissons fossiles.
- Bloch* Ichth. — *Bloch*, Ichthyologie, ou Histoire générale et particulière des Poissons.
- Bl. Schn.* Syst. Ichth. — *Schneider*, Blochii Systema Ichthyologiae, etc.
- Bonap.* Saggio etc. — *Ch. L. Bonaparte*, Saggio di una Distribuzione metodica degli Animali vertebrati.
- » Syn. Vert. Syst. — *Ch. L. Bonaparte*, Synopsis Vertebratorum Systematis.
  - » Prod. Ichth. — *Ch. L. Bonaparte*, Prodromus Systematis Ichthyologiae.
  - » Mém. Soc. Neuch. — *Ch. L. Bonaparte* in Mémoires de la Société d'Histoire naturelle de Neuchâtel.
- Bory* . . . — *Bory*.
- Bronn* N. Jahrb. — *Bronn* in *Leonhard* und *Bronn* Neues Jahrbuch für Mineralogie etc.
- Brown* Jam. — *Brown*, The civil and natural History of Jamaica.
- Buch.* Gang. Fish. — *Hamilt. Buchanan*, An Account of the Fishes found in the River Ganges and its branches.
- » Edinb. Journ. — *Hamilt. Buchanan* in Edinburgh Philosophical Journal.
- Cantr.* Instit. — *Cantraine* in l'Institut, Journal etc.
- Cocco* Lett. su' Salm. — *Cocco*, Lettera su' Salmoni, etc.
- Comm.* — *Commerson*.
- Couch* Zool. Journ. — *Couch* in Zoological Journal.
- Cuv.* Tabl. élém. — *Cuvier*, Tableau élémentaire de l'Histoire naturelle des Animaux.
- » Mém. Mus. — *Cuvier* in Mémoires du Muséum d'Histoire naturelle.
  - » R. anim. — *Cuvier*, Le Règne animal distribué d'après son organisation, etc.
  - » in *Cuv.* et *Val.* Poiss. — *Cuvier* in *Cuvier* et *Valenciennes* Histoire naturelle des Poissons.

- Cuv. et Val. Poiss.* — *Cuvier et Valenciennes*, Histoire naturelle des Poissons.
- Dale* . . . . — *Dale*,
- De la B. Geol. Trans.* — *De la Bèche* in Transactions of the Geological Society of London.
- Dum. Zool. anal.* — *Duméril*, Zoologie analytique, etc.
- Egerl.* in *Agass. Poiss. foss.* — *Egerton* in *Agassiz Recherches sur les Poissons fossiles*.
- Ehrenb. (Wieg. Arch.)* — *Ehrenberg* in *Wiegmann's Archiv*.
- Eichw. N. Act. Petr.* — *Eichwald* in *Nova Acta Academiae scientiarum imperialis Petropolitanae*.
- » in *Leonh. u. Br. N. Jahrb.* — *Eichwald* in *Leonhard und Bronn Neues Jahrbuch für Mineralogie etc.*
- Fabr.* . . . . — *Fabricius*,
- Flem. Brit. Anim.* — *Fleming*, An History of British Animals, etc.
- Forsk.* — *Forsk.*, Fauna arabica.
- Forst. Enchirid.* — *J. R. Forster*, Enchiridion Historiæ naturali inserviens.
- Fries A. Vet. Ac. Handl.* — *Fries* in *Arsberättelse öfver Iramsteg, af gione of Konglik Vetenskaps Akademiens Handlingar*.
- Geoffr. Ann. Mus.* — *Geoffroy Saint-Hilaire* in *Annales du Muséum d'Histoire naturelle*.
- Germ. in Münst. Beitr. Petr.* — *German* in *Gr. v. Münster*, Beiträge zur Petrefaktenkunde.
- Gesn. Aquat.* — *Gesner*, Nomenclator aquatilium Animantium, etc.
- » *Icon. Anim.* — *Gesner*, Icones Animalium, etc.
- Giorn. Mém. Ac. Tur.* — *Giorna* in *Mémoires de l'Académie de Turin*.
- Gm. Syst. Nat.* — *Linnæi Systema Naturæ*, edit. 13^a, à *Gmelin*.
- Goetzsch* . . . . .
- Goldf. Handb. Zool.* — *Goldfuss*, Handbuch der Zoologie.
- Gouan Hist. Pisc.* — *Gouan*, Historia Piscium, etc.
- Grav. Vergl. Zool.* — *Gravenhorst*, Vergleichende Zoologie.
- Gray in Hardw. Zool. Ind.* — *Gray* in *Hardwicke*, Indian Zoology.
- » *Ann. of Nat. Hist.* — *Gray* in *Annals of Natural History*, etc.
- » *Ind. Illustr.* — *Gray*, Illustrations of Indian Zoology, etc.
- » *Zool. Misc.* — *Gray*, Zoological Miscellany.
- Gronov. Zoophyl.* — *Gronovius*, Zoophylacium Gronovianum, etc.
- » *Mus. ichth.* — *Gronovius*, Museum ichthyologicum, etc.
- Gualt. Onom.* — *Gualterus*, Onomasticon Zoicon, etc.
- Harl. Journ. Acad. Philad.* — *Harlan* in *Journal of the Academy of Philadelphia*.
- Harw. Phil. Trans.* — *Harwood* in *Philosophical Transactions*.
- Hays Tr. Amer. Phil. Soc.* — *Hays* in *Transactions of the American Philosophical Society*.
- Heck. Ann. Wien. Mus.* — *Heckel* in *Annalen des Wiener Museums*.
- » *Fische Kaschm.* — *Heckel*, Fische aus Kaschemir.
- » in *Hügel's Reise* — *Heckel* in *Hügel's Reise nach Cashemir*.
- » in *Russ. Reise.* — *Heckel* in *Russegger Reisen in Europa, Asien und Afrika*.
- Henle Ueber Narcin.* — *Henle*, Ueber Narcine, eine neue Gattung electrischer Rochen, etc.
- Herm.* . . . . — *Herman*,
- Houtt. Act. Haarl.* — *Houttuyn* in *Natuurkundige Verhandelingen van de Bataviaasch Mattschappy der Wetenschappen te Harlem*.
- Humb. Obs. Zool.* — *Al. de Humboldt*, Recueil d'Observations de Zoologie et d'Anatomie comparée.
- Jen. Voy Beagle Fish.* — *Jenyns*, The Zoology of the Voyage of Beagle, etc. (Fishes).
- Joann. Mag. Zool.* — *De Joannis* in *Guérin Magasin de Zoologie*.
- Jonst. (et Johnst.) De Pisc.* — *Jonston*, Historia naturalis de Piscibus et Cetis.
- Kaup Isis* — *Kaup* in *Oken Isis*.
- Klein Miss. Pisc.* — *Klein*, Historiæ naturalis Piscium promovendæ Missi V, etc.
- König Icon. sect.* — *König*, Icones fossilium sectiles; tol. London 1825.
- K. et V. Hass.* — *Kuhl et Van Hasselt Manuscriptum*.
- Lacép. Hist. n. Poiss.* — *Lacépède*, Histoire naturelle des Poissons.

LIBRI CITATI.

V

- Latham* . . . . — *Latham*,
Less. Zool. Coq. — *Lesson*, Zoologie de l'Expédition de la *Coquille*.
Lesu. Mém. Mus. — *Lesueur* in Mémoires du Muséum d'Histoire naturelle.
 » Journ. Ac. Philad. — *Lesueur* in Journal of the Academy of Philadelphia.
Linn. Syst. Nat. — *C. à Linné*, Systema Naturæ.
Lowe Proc. Zool. Soc. Lond. — *Lowe* in Proceedings of the Zoological Society of London.
 » Ann. of Nat. Hist. — *Lowe* in Annals of Natural History.
 » Ann. a. Mag. N. Hist. — *Lowe* in Annals and Magazine of Natural History.
 » Cambr. Phil. Trans. — *Lowe* in Transactions of the Cambridge Philosophical Society.
Luid . . . . — *Luid*,
McClell. Asiat. Res. — *Mac Clelland* in Asiatic Researches, or Transactions of the Society instituted in Bengal etc.
 » Calc. Journ. — *Mac Clelland* in Journal of the Asiatic Society of Bengal.
Mac L. Ann. a. Mag. N. Hist. — *Mac Leay* in Annals and Magazin of Natural History.
 » Calc. Journ. — *Mac Leay* in Journal of the Asiatic Society of Bengal.
Marggr. Brasil. — *Marggrave*, Historiæ rerum naturalium Brasilæ Libri VIII, etc.
Meyen Reise. — *Meyen*, Reise um die Erde etc.
Mitch. Ann. Lyc. N. York. — *Mitchill* in Annals of the Lycæum of New York.
Montag. Mem. Wern. Soc. — *Montagu* in Memoirs of the Wernerian Society.
Müll. Abh. Berl. Akad. — *J. Müller* in Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaften.
 » in *Wiegmann*. Arch. — *J. Müller* in *Wiegmann's* Archiv.
 » Myxin. — *J. Müller*, Vergleichende Anatomie der Myxinoiden, etc.
 » Bericht Berl. Ak. — *J. Müller* in Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königl. Preussischen Akademie der Wissenschaften.
 » u. *H.* Plagiost. — *J. Müller* und *Henle*, Systematische Beschreibung der Plagiostomen.
 » » in *Müll.* Arch. — *J. Müller* und *Henle* in *Müller's* Archiv für Anatomie und Physiologie etc.
 » u. *Trosch.* Bericht Berl. Ak. — *J. Müller* und *Troschel* in Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen etc.
Münst. Beitr. Petr. — *Gr. v. Münster*, Beiträge zur Petrefaktenkunde.
 » in *Ag. Poiss. foss.* — *Gr. v. Münster* in *Agassiz* Recherches sur les Poissons fossiles.
Nardo Prod. Ichth. Adriat. — *Nardo*, Prodomus Observationum et Disquisitionum Ichthyologiæ Adriaticæ.
 » Adriat. Ittiol. — *Nardo*, Osservazioni ed Aggiunte all' Adriatica Ittiologia del Sign. *Naccari*.
 » Isis. — *Nardo* in *Oken* Isis.
Natt. Ann. Wien. Mus. — *Natterer* in Annalen des Wiener Museums.
Nordm. Rev. Zool. — *Nordmann* in Revue zoologique par la Société Cuvérienne.
 » in *Demid.* Voy. — *Nordmann* in *Anat. de Demidoff* Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée, etc.
Otto N. Act. Nat. Cur. — *Ad. W. Otto* in Nova Acta Academiæ Curiosorum.
Owen Odontogr. — *Owen*, Odontography, or a Treatise on the comparative Anatomy of the Teeth etc.
 » Trans. Brit. Ass. — *R. Owen* in the Transactions of the British Association for the Advancement of Science.
 » Cat. Mus. Coll. Surg. — *R. Owen*, Catalogue of the Museum of the College of Surgeons.
Pall. Zoogr. Ross.-Asiat. — *Pallas*, Zoographia Rossico-Asiatica.
Rafin. Ind. Itt. Sicil. — *Rafinesque*, Indice d'Ittiologia Siciliana.
 » Ichth. Ohiens. — *Rafinesque*, Ichthyologia Ohiensis, or Natural History etc.
 » Caratt. — *Rafinesque*, Caratteri di alcuni nuovi Generi e nuove Specie di Animali e Piante della Sicilia, etc.
 » Specchio. — *Rafinesque*.
 » Mem. on 70 N. G. — *Rafinesque*, Prodrome de soixante-dix nouveaux Genres d'Animaux découverts dans l'intérieur des Etats-Unis, en 1818.
 » Anal. Nat. — *Rafinesque*, Analyse de la Nature, etc.
 » Journ. Ac. Philad. — *Rafinesque* in Journal of the Academy of Philadelphia.
 » Journ. d'Hist. nat. — *Rafinesque* in Journal d'Histoire naturelle.
 » Amer. Monthly Mag. — *Rafinesque* in the American Monthly Magazine.

- Ranz.* N. Comm. Ac. Sc. Bon. — *Ranzani* in *Novi Commentarii Academiae Scientiarum Bononiensis*.
- Redf.* Am. Journ. — *Redfield* in *Silliman American Journal of Science and Arts*.
- Reinh.* Ichth. Bidrag. — *J. Reinhardt*, Ichthyologische Bidrag til den Grønlandske Fauna.
» in *Wiegman. Arch.* — *J. Reinhardt* in *Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte*.
- Retz.* . . . — *Retzius*, Fauna suecica.
- Richards.* Faun. Bor. Am. — *Richardson*, Fauna Boceali-Americana, or the Zoology etc.
» Ann. of Nat. Hist. — *Richardson* in *Annals of Natural History*, etc.
» Ann. a. Mag. Nat. Hist. — *Richardson* in *Annals and Magazine of Natural History*.
- Richards.* Proc. Zool. Soc. Lond. — *Richardson* in *Proceedings of the Zoological Society of London*.
- Riley* L. a. Ed. Phil. Journ. — *Riley* in *London and Edinburgh Philosophical Journal*.
- Risso* Ichth. Nice — *Risso*, Ichthyologie de Nice, ou Histoire naturelle des Poissons du Département des Alpes maritimes.
» Eur. mérid. — *Risso*, Histoire naturelle des principales productions de l'Europe méridionale, etc.
» Mém. Acad. Tur. — *Risso* in *Mémoires de l'Académie de Turin*.
- Rond.* De Pisc. — *Rondelet*, Libri de Piscibus marinis, etc.
- Rüpp.* Fische Roth. M. — *Rüppell*, Fische des Rothen Meeres.
» Neue Nachtr. — *Rüppell*, Neuer Nachtrag von Beschreibungen und Abbildungen neuer Fische im Nil entdeckt.
» Atl. — *Rüppell*, Atlas zu der Reise im nördlichen Africa. Fische des Rothen Meeres.
» Isis. — *Rüppell* in *Oken Isis*.
- Schleg.* Faun. Japon. — *Schlegel*, Fauna Japonica.
- Schonev.* Ichth. — *Schoneveld*, Ichthyologia et Nomenclatura Animalium marinorum, etc.
- Schultze* Versamml. Naturf. in Bonn — *Schultze* in *Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Bonn*.
- Schwenkf.* Theriotr. — *Schwenkfeld*, Theriotropheion Silesiæ, etc.
- Scop.* Delic. Fl. et Faun. Insubr. — *Scopoli*, Deliciæ Floræ et Faunæ Insubricæ, etc.
- Sedgw. et Murch.* — *Sedwick et Murchison* in *Transaction of the geological Society of London*.
- Sevast.* N. Act. Acad. Petr. — *Sevastianoff* in *Nova Acta Academiae scientiarum imperialis Petropolitanae*.
- Shaw* Nat. Misc. — *Shaw* in *Naturalist's Miscellany*.
» Soc. Linn. Bord. — *Shaw* in *Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux*.
- Smith* Afric. Ill. — *A. Smith*, Illustrations of the Zoology of South Africa, etc.
- Soland.* Pisc. Austr. — *Solander*,
- Spix* Pisc. Brasil. — *Spix*, Selecta genera et species Piscium Brasiliensium.
- Stell.* . . . — *Steller*.
- Storer* Fish. Massach. — *Storer*, Reports on the Fishes, Reptils and Birds of Massachusetts.
- Swains.* Classif. — *Swainson*, On the Natural History and Classification of Fishes, Amphibians and Reptiles, etc.
- Sykes* Ann. of Nat. Hist. — *Sykes* in *Annals of Natural History*, etc.
- Thomps.* Ann. Nat. Hist. — *Thompson* in *Annals of Natural History*, etc.
» Proc. Zool. Soc. Lond. — *Thompson* in *Proceedings of the Zoological Society of London*.
- Thunb.* N. Mem. Stockh. — *Thunberg* in *Konglik's Vetenschaps Academiens Nya Handlingar*.
- Tiles.* Mém. Ac. Pét. — *Tilesius* in *Mémoires de l'Académie de Saint-Petersbourg*,
» in *Krüsenst. Reise* — *Tilesius* in *Krüsenstern's Reise um die Welt*.
- Vahl.* Mem. Hist. nat. Copenh. — *Vahlenberg*, in *Skrivter af Naturhistorie-Selskalet*.
- Val.* in *Cuv. et Val. Poiss.* — *Valenciennes* in *Cuvier et Valenciennes Histoire naturelle des Poissons*.
» N. Ann. Mus. — *Valenciennes* in *Nouvelles Annales du Muséum d'Histoire naturelle*.
» in *Bétang. Voy.* — *Valenciennes* in *Bélangier Voyage aux Indes Orientales*.
» Inst. — *Valenciennes* in *l'Institut, Journal etc.*
» et *Pentl.* Trans. Geol. Soc. — *Valenciennes et Pentland* in *Transactions of the Geological Society of London*.
- Vandelli* . . . — *Vandelli*,
- Volta* Ittiol. Veron. — *Volta*, Ittiolittologia Veronese.
- Willugh.* Ichth. — *Willughby*, De Historia piscium libri IV.
- Yarr.* Brit. Fish. — *Yarrell*, History of British Fishes.

PISCES.

Abdominales Linn. Syst. Nat. ed. XII, 1766. Abdomen. **Pisces.**

Abramis Cuv. R. anim. II, 1817. Nom. propr. **Cyprinidae.**

Abramus Gualt. Onom. 1660. Nom. propr. **Cyprinidae.**

Abrostromus Smith Afric. III. XIV, . . . ἀβρόστος, mollis; στόμα, os. **Cyprinidae.**

Acanthiae Luid. . . . . ἄκανθα, aculeus. **Squalidae.**

Acanthias Risso Eur. mérid. III, 1826. ἄκανθα, aculeus. **Squalidae.**

Acanthicus Spix Pisc. Brasil. 1829. ἄκανθικός, aculeatus. **Gonyodontes.**

Acanthidium Lowe Ann. of Nat. Hist. IV, 1840. ἀκάνθιδις, spinosus. **Squalidae.**

Acanthinion Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. ἄκανθα; ἰνιον, cervix. = **Trachinotus.** — **Scombridae.**

Acanthiodontes Luid. . . . . ἄκανθιδις, aculeatus; ὀδὸς, dens. **Squalidae.**

Acanthiotus Goldf. Handb. Zool. II, 1820. ἀκάνθιδις, spinosus; ὄς, auris.

Acanthobrama Heck. in Russeg. Reise I, . . . ἄκανθα, aculeus; *Brama*. **Cyprinidae.**

Acanthoclinus Jen. Voy. Beagl. Fish. IV, 1840. ἄκανθα, aculeus; *Clinus*. **Blennidae.**

Acanthoderma Cantr. Instit. 1835. ἄκανθα, aculeus; δέρμα, cutis. **Scombridae.**

Acanthoderma Agass. Poiss. foss. II, 1843. ἄκανθα, aculeus; δέρμα, cutis. **Sclerodermi.**

Acanthodes Agass. Poiss. foss. II, 1833. ἀκανθώδης, aculeatus. **Acanthodei.**

Acanthodei Agass. Poiss. foss. I, 1843. Acanthodes. **Ganoidei.**

Acanthoessus Agass. Zeitschr. f. Min. 1832. ἄκανθα, aculeus. = **Acanthodes.** — **Acanthodei.**

Acantholabrus Val. in Cuv. et Val. Poiss. XIII, 1839. ἄκανθα, aculeus; *labrus*. **Labridae.**

Acanthonemus Agass. Poiss. foss. V, 1833. ἄκανθα, aculeus; νῆμα, filum. **Scombridae.**

Acanthonotus Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. ἄκανθα, aculeus; νῶτος, dorsum.

Acanthopleurus Agass. Poiss. foss. II, 1843. ἄκανθα, aculeus; πλευρά, latus. **Sclerodermi.**

Acanthopodus Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. ἄκανθα, aculeus; πῆς, pes. = **Psettus.** — **Chaetodont.**

Acanthopomes Dumér. Zool. anal. 1806. ἄκανθα, aculeus; πῶμα, operculum. **Thoracici.**

- Acanthopsis** Agass. Mém. Soc. Neuch. I, 1836. ἄκανθα, aculeus; ὄψις, facies. **Cyprinidae.**
- Acanthoptères** Blainv. Journ. de Phys. LXXIII, 1816. Acanthopteri.
- Acanthopteri** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. ἄκανθα, aculeus; πτερὸν, ala. **Sclerodermi.**
- Acanthopterygii** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. VI, 1748. ἄκανθα, aculeus; πτέρυξ, ala. **Pisces.**
- Acanthorhini** Bonap. Saggio etc. 1831. Acanthorhinus. **Placoidei.**
- Acanthorhinus** Blainv. Faun. fr. Poiss. I, 1828. ἄκανθα, aculeus; ῥίν, nasus. **Squalidae.**
- Acanthuridae** Bonap. Prod. Ichth. 1839. Acanthurus. **Ctenoidei.**
- Acanthurinae** Swains. Classif. 1839. Acanthurus. **Ctenoidei.**
- Acanthurini** Bonap. Prod. Ichth. 1839. Acanthurus. **Ctenoidei.**
- Acanthurus** (Forsk.) Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. ἄκανθα, aculeus; ὄρα, cauda. **Teuthyes.**
- Acanus** Agass. Poiss. foss. IV, 1839. ἄκανος, aculeus. **Percoidei.**
- Acara** Heck. Ann. Wien. Mus. II, 1840. Nom. propr. **Chromides.**
- Acaramus** Rafin. Anal. Nat. 1815. ?
- Acaranna** Sevest. N. Act. Acad. Petr. XI, . . . Nom. propr. = **Gomphosus.** — **Labridae.**
- Acentrolophus** Nardo Prod. Ichth. Adriat. 1827. α priv.; κεντροόν, aculeus; λόφος, crista. **Scomb.**
- Acerina** Cuv. R. anim. II, 1817. ἄκερος, sinè cornu. **Percidae.**
- Achiri** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. Achirus. **Pleuronectae.**
- Achiria** Rafin. Anal. Nat. 1815. ἀχειρία, manuum defectus. **Pleuronectae.**
- Achirus** Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. ἀχειρ, manibus carens. **Pleuronectae.**
- Acinacea** Bory . . . . . ἀκινάκης, ensiculus.
- Acipenser** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. VI, 1748. Nom. propr. **Acipenseridae.**
- Acipensereres** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Acipenser. **Ganoidei.**
- Acipenseridae** Bonap. Saggio etc. 1831. Acipenser. **Ganoidei.**
- Acipenserini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Acipenser. **Ganoidei.**
- Acoura** Swains. Classif. 1839. ἄκρος, intonsus. **Cyprinidae.**
- Acrodus** Agass. Poiss. foss. III, 1838. ἄκρος, acutus; ὀδὸς, dens. **Cestraciontes.**
- Acrogaster** Agass. Poiss. foss. IV, 1839. ἄκρος, acutus; γαστήρ, venter. **Percidae.**
- Acrognathus** Agass. Poiss. foss. V, 1843. ἄκρος, acutus; γνάθος, maxilla. **Clupeidae.**
- Acrolepis** Agass. Poiss. foss. II, 1833. ἄκρος, acutus; λεπίς, squama. **Sauroidi.**
- Acrospondylus** Agass. in L. u. B. N. Jahrb. 1834. ἄκρος; σπόνδυλος. = **Propterus.** — **Lepidoidei.**
- Acrotomus** Agass. Poiss. foss. II, 1843. ἄκρος, acutus; τέμνω, fendo. **Pycnodontes.**
- Actenobranchii** Mac L. Ann. a. Magaz. IX, 1842. α priv.; πτεῖς, pecten; βράγχια, branchiae. **Pisces.**
- Actinobatis** Agass. Poiss. foss. III, 1843. ἄκτιν, radius; βατίς, batis. **Rajidae.**
- Acus** Johnst. De Pisc. 1650. Nom. propr. **Scombresoces.**
- Aellopos** Münst. in Ag. Poiss. foss. III, 1843. ἄελλοπος, velox. **Squalidae.**
- Aethalion** Münst. Beitr. Petref. V, 1842. Nom. mythol. **Lepidoidei.**

- Aetobatis** *Blainv.* Faun. fr. Poiss. 1828. ἀετὸς, aquila; *batis*. **Rajidae.**
- Aetoplatea** *Valenc.* N. Ann. Mus. I, 1832. ἀετὸς, aquila; πλατὺς, latus. **Rajae.**
- Agenciosus** *Lacép.* Hist. n. Poiss. v, 1803. ἀγένειος, imberbis. **Siluridei.**
- Agonidae** *Swains.* Classif. 1839. *Agonus*. **Cataphracti.**
- Agonus** *Bl. Schn.* Syst. Ichthyol. 1801. α priv.; γῶνος, angulus. = **Aspidophorus.** — **Cataphr.**
- Agriopus** *Cuv.* R. anim. (2^e éd.) II, 1829. ἀγριος, agrestis; πῶς, pes. **Cataphracti.**
- Ailia** *Gray* in *Hardw.* Zool. Ind. . . . Vox euphon. **Siluroidei.**
- Ailopon** *Risso* Eur. mérid. III, 1826. . . . **Cataphracti.**
- Alabes** (*Plin.*) *Cuv.* R. anim. II, 1817. α priv.; λαβή, ansa. **Muraenidae.**
- Albula** *Gronov.* Zoophyt. 1763. *Albulus*. **Salmonidae.**
- Alburnus** (*Rond.*) *Heck.* in *Russ.* Reise, I, 1840. Nom. propr. **Cyprinidae.**
- Alectris** *Rafn.* Anal. Nat. 1815. ἀλεκτήρ, defensor. **Scombridae.**
- Alepes** *Swains.* Classif. 1839. α priv.; λεπὶς, squama. **Scombridae.**
- Alepisaurinae** *Swains.* Classif. 1839. *Alepisaurus*. **Scombridae.**
- Alepisaurus** *Lowe* Proc. Zool. Soc. Lond. 1833. α priv.; λεπὶς, squama; σαῦρος, lacerta. **Scombrid.**
- Alepocephalus** *Risso* Mém. Acad. Tur. xxv, 1820. α priv.; λεπὶς, squama; κεφαλή, caput. **Clupeid.**
- Alestes** *Müll.* u. *Tr.* in *Müll.* Arch. 1844. ἀλετής, molitor. **Characini.**
- Aleuteres** *Richards.* Ann. of Nat. Hist. VI, 1841. — (Vid. *Aluteres*). — **Sclerodermi.**
- Alphestes** *Bl. Schn.* Syst. Ichthyol. 1801. ἀλφείω, invenio. = **Centropristis.** — **Percidae.**
- Alopeciae** *Müll.* u. *H.* Plagiost. 1841. *Alopecias*. **Squalidae.**
- Alopecias** *Müll.* u. *H.* in *Wieg.* Archiv. 1837. ἀλωπεκίας, vulpinaris. = **Alopias.** — **Squalidae.**
- Alopiadini** *Bonap.* Syn. Vert. Syst. 1837. *Alopias*. **Squalidae.**
- Alopias** *Rafn.* Caratt. etc. 1810. ἀλωπὸς, astutus. **Squalidae.**
- Alosa** *Cuv.* R. anim. (2^e éd.) II, 1829. Nom. propr. **Clupeidae.**
- Alpismaris** *Risso* Eur. mérid. III, 1826. ? **Clupeidae.**
- Alutera** *Cuv.* R. anim. (2^e éd.) II, 1829. ἄλστος, immundus? **Sclerodermi.**
- Aluteres** *Less.* Zool. Coq. II, 1830. *Alutera*. **Sclerodermi.**
- Alysia** *Lowe* Proc. Zool. Soc. Lond. 1839. ἄλυσις, catena? **Salmonidae.**
- Ambassis** *Comm.* (*Cuv.* et *Val.* Poiss. II, 1828.) Nom. propr. **Percidae.**
- Amblodon** *Rafn.* Ichth. Ohiens. 1820. ἀμβλὺς, obtusus; ὀδὼν, dens. .
- Ambloplites** *Rafn.* Ichth. Ohiens. 1820. ἀμβλὺς, obtusus; ὀπλίτης, armatus. **Lepomis.** — **Sciaenidae.**
- Amblyopus** *Val.* in *Cuv.* et *Val.* Poiss. XII, 1837. ἀμβλὺς, obtusus; ὤψ, visus. **Gobidae.**
- Amblypterus** *Agass.* Poiss. foss. II, 1833. ἀμβλὺς, obtusus; πτερόν, ala. **Lepidoidei.**
- Amblysemius** *Agass.* Poiss. foss. II, 1843. ἀμβλὺς, obtusus; σῆμα, signum. **Sauroidi.**
- Amblyurus** *Agass.* Poiss. foss. II, 1836. ἀμβλὺς, obtusus; ἔρα, cauda. **Lepidoidei.**
- Ameibodon** *Buckl.* Proc. Zool. Soc. 1839. ἀμείβω, alterno; ὀδὼν, dens.

- Ameiurus** Rafn. Ichth. Ohiens. 1820. . . . . = **Pimelodus**. — **Siluridae**.
- Amia** Linn. Syst. Nat. ed. xii, 1766. *Nom. propr.* (ἀμία). — **Coelacanthi**.
- Amiatus** Rafn. Anal. Nat. 1815. . . . . = **Amia**. — **Coelacanthi**.
- Amidae** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Amia*. **Coelacanthi**.
- Amini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Amia*. **Coelacanthi**.
- Ammocoetes** Dumér. (*Blainv.* Faun. fr. Poiss. 1828.) ἀμμος, arena; κοίτη, cubile. **Cyclostomi**.
- Ammodytes** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. vi, 1748. ἀμμος, arena; δύνω, immergo. **Ophididae**.
- Ammodytei** Grav. Vergl. Zool. 1843. *Ammodytes*. **Ophididae**.
- Ammodytini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Ammodytes*. **Ophididae**.
- Amphacanthus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. ἀμφι, utrinquē; ἄκανθα, aculeus. **Teuthyes**.
- Ampheristus** König Icon. sect. . . . . ἀμφήριςτος, dubius. **Gadidae**.
- Amphichthys** Swains. Classif. 1839. ἀμφι, utrinquē; ἰχθὺς, piscis. **Lophidae**.
- Amphiodon** Rafn. Journ. d'Hist. nat. Par. 1819. ἀμφι, utrinquē; ὀδών, dens.
- Amphioxus** Yarr. Brit. Fish. ii, 1836. ἀμφι, utrinquē; ὀξύς, acutus. = **Branchyostoma**. — **Cyclost.**
- Amphipnous** Müll. Abh. Berl. Acad. 1839. ἀμφι, utrinquē; πνέω, flo. **Muraenidae**.
- Amphiprion** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. ἀμφι, utrinquē; πρίων, serra. **Sciaenidae**.
- Amphiscarus** Swains. Classif. 1839. ἀμφι, utrinquē; σκάρος, scarus. **Labridae**.
- Amphistium** Agass. Poiss. foss. v, 1843. ἀμφι, utrinquē; ἰστόν, velum. **Scombridae**.
- Amphisyle** Klein Miss. Hist. Pisc. 1745. ἀμφι, utrinquē; συλέω, prædor. **Aulostomi**.
- Anabantidae** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Anabas*. **Ctenoidei**.
- Anabas** Cuv. R. anim. ii, 1817. ἀναβαίρω, ascendo. **Labyrinthici**.
- Anabasideae** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *Anabas*. **Labyrinthici**.
- Anabatini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Anabas*. **Labyrinthici**.
- Anableps** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. vi, 1748. ἀναβλέπω, sursùm video. **Cyprinodontes**.
- Anableptini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Anableps*. **Cyprinodontes**.
- Anacanthi** Müll. u. H. Plagiost. 1841. *Anacanthus*. **Rajidae**.
- Anacanthini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Anacanthus*. **Rajidae**.
- Anacanthus** Ehrenb. (*Wieg.* Archiv. i, 1837.) ἀνα, sursùm; ἄκανθα, aculeus. **Rajidae**.
- Anampses** Cuv. R. anim. 2^e edit. ii, 1829. *Nom. propr.* **Labridae**.
- Anarrhichadini** Bonap. Prod. Ichth. 1839. *Anarrhichas*. **Blennidae**.
- Anarrhichas** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. vi, 1748. ἀναρρίχόμαι, ascendo. **Blennidae**.
- Ancylodon** Cuv. R. anim. ii, 1817. ἀγκυλος, curvus; ὀδών, dens. **Sciaenidae**.
- Anenchelum** Blainv. Nouv. Dict. xxvii, 1818. ἀνά, iterum; ἔγχελυς, anguilla. **Scombridae**.
- Anguilla** Thunb. Nouv. Mem. Stock. 179. *Anguis*. **Muraenidae**.
- Anguillaeformes** Cuv. R. anim. ii, 1817. *Anguilla*; forma. **Muraenidae**.
- Anguillidae** Yarr. Brit. Fish. ii, 1836. *Anguilla*. **Muraenidae**.

- Anguillina** Rafn. Anal. Nat. 1815. *Anguilla*. **Muraenidae.**
- Anodus** Spix Pisc. Brasil. 1829. *a* priv.; ὀδοῦς, dens. **Characini.**
- Anoplus** Schl. Faun. Japon. 1842. *a* priv.; ὄπλα, arma. **Percidae.**
- Anopsus** Rafn. Anal. Nat. 1815. . . . . **Muraenidae.**
- Anostomus** Gronov. Zoophyl. 1763. ἄνω, sursùm; ῥόμα, os. **Characini.**
- Antacea** Rafn. Anal. Nat. 1815. *Antaceus*. **Acipenseridae.**
- Antaceus** Gesn. Aquat. 1604. Nom. propr. **Acipenseridae.**
- Antennarius** Commers. (Lacép. Poiss. I, 1798.) *Antenna*. = **Chironectes.** — **Lophidae.**
- Anthias** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. Nom. propr. (ἀνθίας). **Percidae.**
- Antigonia** Lowe Ann. a. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844. *Antigone* (nom. mythol.) **Percidae.**
- Aodon** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1798. *a* priv.; ὀδὼν, dens. = **Cephaloptera.** — **Rajidae.**
- Apalopterinae** M'Clel. Asiat. Res. XIX, 2. 1838. ἀπαλὸς, mollis; πτέρινος, plumosus. **Cyprinidae.**
- Aphanius** Nardo Isis, XX, 1827. ἀφανής, obscurus. **Salmonidae.**
- Aphanotus** Lowe Proc. Zool. Soc. Lond. 1839. ἀφανής, obscurus; ἦς, auris. **Scombridae.**
- Aphareus** Cuv. et Val. Poiss. VI, 1840. *a* priv.; φάρος, vestimentum. **Sparidae.**
- Aphia** Risso Eur. mérid. III, 1826. *a* priv.; φύω, fuo. **Scombridae.**
- Aphritis** Cuv. R. anim. II, 1817. ἀφρίω, spumo. **Percidae.**
- Aphrodederus** Lesu. (Cuv. et Val. Poiss. IX, 1833.) ἀφρώδης, spumeus; δέρος, cutis. **Sciaenidae.**
- Aphyostomes** Dum. Zool. analyt. 1806. ἀφιέω, dimitto; ῥόμα, os. **Aulostomi.**
- Aphyostomia** Rafn. Anal. Nat. 1815. ἀφιέω, dimitto; ῥόμα, os. **Lophobranchii.**
- Apistus** Cuv. R. anim. II, 1829. ἀπιστός, perfidus. **Cataphraeti.**
- Aplesion** Rafn. Ichth. Ohiens. 1820. ? **Sciaenidae.**
- Aplites** Rafn. Ichth. Ohiens. 1820. ? **Percidae.**
- Aplocentrus** Rafn. Ichth. Ohiens. 1820. ἀπλόος, simplex; κέντροις, aculeus. **Labridae.**
- Aplocheilus** M'Clel. Asiat. Res. XIX, 1839. ἀπλόος, simplex; χεῖλος, labium. **Cyprinidae.**
- Aplochiton** Jen. Voy. Beagl. Fish. IV, 1842. ἀπλόος, simplex; χιτὼν, tunica. **Scopelini.**
- Aplodaetylus** Cuv. et Val. Poiss. VIII, 1831. ἀπλόος, simplex; δάκτυλος, digitus. **Percidae.**
- Aptodia** Rafn. Anal. Nat. 1815. ἀπλόος, simplex. **Scombridae.**
- Aplodinotus** Rafn. Mem. on 70 N. G. etc. 1818. ἀπλόος, simplex; νῶτος, dorsum. = **Amblodon.** —
- Aplogon** Rafn. Anal. Nat. 1815. . . . . **Percidae.**
- Aplurus** Lowe Trans. Camb. Soc. VII, 1837. ἄπλως, simplex; ἐρά. canda. **Scombridae.**
- Apocryptes** Cuv. et Val. Poiss. XII, 1837. ἀποκρύπτω, abscondo. **Gobidae.**
- Apodes** Linn. Syst. Nat. ed. XII, 1766. *a* priv.; ποῦς, pes. **Pisces.**
- Apogon** Lacép. Hist. n. Poiss. VIII, 1802. *a* priv.; πώγων, barba. **Percidae.**
- Apolectus** Cuv. et Val. Poiss. VIII, 1831. ἀπολεκτος, electus. **Scombridae.**
- Aprion** Müll. et H. Plagiost. 1841. *a* priv.; πρίων, serra. **Squalidae.**

- Aprion** Cuv. et Val. Poiss. vi, 1830. *α* priv.; *πρίων*, serra. **Percidae.**
- Apsilus** Cuv. et Val. Poiss. vi, 1830. *α* priv.; *ψιλός*, pluma. **Percidae.**
- Apterichthini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Apterichthus*. **Muraenidae.**
- Apterichthus** Dum. Zool. analyt. 1806. *ἄπτερος*, sinè alis; *ἰχθύς*, piscis. **Muraenidae.**
- Apteridia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *ἄπτερος*, sinè alis. **Muraenidae.**
- Apteronotus** Lacép. Hist. n. Poiss. ii, 1800. *ἄπτερος*, sinè alis; *νότος*, dorsum. **Muraenidae.**
- Apterus** Rafin. Ind. d'Itt. Sic. 1810. *ἄπτερος*, sinè alis; *ῥα*, cauda. **Rajidae.**
- Apturus** Rafin. Anal. Nat. 1815. *ἄπτος*, firmus; *ῥα*, cauda. **Rajidae.**
- Araeana** Gray Ann. nat. Hist. i, 1838. *Vox barbar.* **Sclerodermi.**
- Arapaima** Müll. in Wieg. Arch. 1843. *Vox barbar.* **Coelacanthi.**
- Archaeus** Agass. Poiss. foss. v, 1843. *ἀρχαῖος*, antiquus. **Scombridae.**
- Argentina** (Art.) Linn. Syst. Nat. 1748. *Argentinus*. **Salmonidae.**
- Arges** Val. in Cuv. et Val. Poiss. xv, 1840 *ἀργής*, albus. **Siluridae.**
- Argyctius** Rafin. Caratt. etc. 1810. *ἀργός*, albus; *ἰχθύς*, piscis. **Taenioidi.**
- Argylepes** Swains. Classif. 1839. *ἀργός*, albus; *λεπίς*, squama. **Scombridae.**
- Argyreus** Lacép. Hist. n. Poiss. iv, 1802. *ἀργυρεός*, argenteus. **Scombridae.**
- Argyreus** Heck. in Russ. R. i, 1840. *ἀργυρέος*, argenteus. **Cyprinidae.**
- Argyropelecus** Cocco in Giorn. Sc. etc. Sic. 1829. *ἀργυρέος*, argenteus; *πῆληξ*, galea. **Scopelini.**
- Argyrops** Swains. Classif. 1839. *ἀργυρέος*, argenteus; *ὦφ*, oculus. **Chaetodontes.**
- Arius** Val. in Cuv. et Val. Poiss. xv, 1840. *Nom. propr.* **Siluridae.**
- Arnoglossus** Willugh. Ichth. iv, 1686. *ἀρνός*, agnus; *γλῶσσα*, lingua. **Pleuronectae.**
- Arothron** Müll. Myxin. iii, 1841. ? **Gymnodontes.**
- Arripis** Jen. Voy. Beagl. Fish. iv, 1840. ? **Percidae.**
- Arthropterus** Agass. Poiss. foss. iii, 1843. *ἄρθρον*, articulus; *πτερόν*, ala. **Squalidae.**
- Asellus** Willugh. Ichth. iv, 1686. *Nom. propr.* **Gadidae.**
- Asper** Willugh. Ichth. iv, 1686. *Nom. propr.* **Percidae.**
- Asperulus** Klein Miss. Pisc. 1745. *Asper.* **Percidae.**
- Aspidontus** Cuv. . . . .
- Aspidophoroides** Lacép. Hist. n. Poiss. iii, 1802. *Aspidophorus*; *εἶδος*, forma. **Cataphracti.**
- Aspidophorus** Lacép. Hist. n. Poiss. iii, 1802. *ἀσπίς*, scutum; *φορέω*, fero. **Cataphracti.**
- Aspidorhynchus** Agass. Poiss. foss. ii, 1833. *ἀσπίς*, scutum; *ῥύγχος*, rostrum. **Sauroidi.**
- Aspisurus** Lacép. Hist. n. Poiss. iv, 1802. *ἀσπίς*, scutum; *ῥα*, cauda. **Teuthyes.**
- Aspius** Agass. Mém. Soc. Neuch. i, 1836. *Nom. propr.* **Cyprinidae.**
- Aspredinae** Swains. Classif. 1839. *Aspredo.* **Siluridae.**
- Aspredo** Linn. Syst. nat. vi^e ed. 1748. *Asper.* **Siluridae.**
- Aspro** Cuv. R. anim. ii, 1829. *Nom. propr.* **Percidae.**

- Asteracanthus** Agass. Poiss. foss. III, 1837. ἀστήρ, stella; ἄκανθα, aculeus. **Ichthyodorulith.**
- Asterodermus** Bonelli (Cuv. R. anim. II, 1829) ἀστήρ, stella; δέρμα, cutis. **Scombridae.**
- Asterodermus** Agass. Poiss. foss. III, 1843. ἀστήρ, stella; δέρμα, cutis. **Rajidae.**
- Asterolepis** Eichw. in Leonh. u. Br. N. Jahrb. 1840. ἀστήρ, stella; λεπὶς, squama. **Coelacanthi.**
- Asteroptychius** Agass. Poiss. foss. III, 1843. ἀστήρ, stella; πτυχὴ, ruga. **Ichthyodorulithes.**
- Asterropteryx** Rüpp. Fische Roth. M. 1828. α priv.; ξερρός, densus; πτέρυξ, ala. **Gobidae.**
- Astracanthus** Swains. Classif. 1839. ἄστρον, astrum; ἄκανθα, aculeus. **Lophidae.**
- Astrape** Müll. et H. in Wieg. Archiv. 1837. ἀστραπή, fulgur. **Rajidae.**
- Astroblepus** Humb. Obs. Zool. I, 1811. ἀστροβλήτης, sideratus; πῆς, pes. **Siluridae.**
- Astroderminae** Swains. Classif. 1839. Astrodermus. **Scombridae.**
- Astrodermus** Bonelli (Cuv. et Val. Poiss. IX) 1825. ἄστρον, stella; δέρμα, cutis. **Scombridae.**
- Astronotus** Swains. Classif. 1839. ἄστρον, stella; νῶτος, dorsum. **Labridae.**
- Atherina** (Art.) Linn. Syst. nat. XII^e ed. 1766. ἀθήρ, spica. **Atherinidae.**
- Atherinides** Riss. Eur. mérid. III, 1826. Atherina. **Atherinidae.**
- Atherinidae** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Atherina. **Cycloidei.**
- Atherinini** Bonap. Saggio etc. 1831. Atherina. **Atherinidae.**
- Atherinoides** Cuv. Regn. anim. 2^e edit. 1830. Atherina; εἶδος, species. **Atherinidae.**
- Athylacentera** Mac L. Calc. Journ. 1841. α priv.; θύλαξ, mantica; ἔντερον, intestinum. **Clupeidae.**
- Atractomia** Rafin. Anal. Nat. 1815. ἀτράκτος, sagitta. **Scombridae.**
- Atractosomes** Dum. Zool. analyt. 1806. ἀτράκτος, sagitta; σῶμα, corpus. **Thoracici.**
- Atractosteus** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. ἀτράκτος, sagitta; ὀστέον, ossum. **Sauroides.**
- Atropus** Cuv. R. anim. II, 1817. α priv.; τρέπω, verto. **Scombridae.**
- Attilus** Willugh. Ichth. IV, 1686. Nom. propr. **Acipenseridae.**
- Auchenipterus** Val. in Cuv. et Val. Poiss. XV, 1840. ἀνχήρ, cervix; πτερόν, pinna. **Siluridae.**
- Auchénoptères** Dum. Zool. analyt. 1806. Auchenipterus. **Jugulares.**
- Aulacoccephalus** Schleg. Faun. Japon. 1842. αὐλάξ, sulcus; κεφαλή, caput. **Percidae.**
- Aulolepis** Agass. Poiss. foss. V, 1843. αὐλὸς, fistula; λεπὶς, squama. **Clupeidae.**
- Aulopodini** Bonap. Saggio etc. 1831. Aulopus. **Scopelini.**
- Aulopus** Cuv. R. anim. II, 1817. αὐλὸς, fistula; πῆς, pes. **Scopelini.**
- Aulopyge** Heck. in Russ. R. I, 1840. αὐλὸς, fistula; πυγὴ, anus. **Cyprinidae.**
- Aulostomia** Rafin. Anal. Nat. 1815. Aulostoma. **Clenoidei.**
- Aulostoma** (Lacép.) Cuv. R. anim. 1817. αὐλὸς, fistula; σῶμα, os. **Aulostomi.**
- Aulostomes** Cuv. R. anim. II, 1817. Aulostoma. **Clenoidei.**
- Aulostominae** Swains. Classif. 1839. Aulostoma. **Aulostomi.**
- Aulostomus** Lacép. Hist. n. Poiss. V, 1803. αὐλὸς, fistula; σῶμα, os. **Aulostomi.**
- Aurata** (Gesn.) Riss. Eur. mérid. III, 1826. Auratus. **Sparidae.**

- Ausonia** Riss. Eur. mérid. III, 1826. *Nom. propr.* **Scombridae.**
- Auxis** Cuv. R. anim. II, 1829. ἀύξω, cresco. **Scombridae.**
- Axinurus** Cuv. R. anim. II, 1829. ἀξίνη, securis; ὄρεα, cauda. **Teuthyes.**
- Aygula** Rafin. Anal. Nat. 1815. αὔγη, splendor. **Labridae.**
- Aylopon** Rafin. Caratt. etc. 1810. ἀνλὸς, fistula; ὄψ, oculus. **Percidae.**
- Bagrus** (Rafin.) Cuv. R. anim. II, 1817. *Nom. propr.* **Siluridae.**
- Baillonus** Rafin. Anal. Nat. 1815. Dic. BAILLON. **Scombridae.**
- Balistapus** Tiles. Mém. Ac. Pét. VII, (1817) 1820. βαλλίζω, salto; πῆς, pes. **Sclerodermi.**
- Balistes** (Art.) Linn. Syst. Nat. 1748. βαλλίζω, salto. **Sclerodermi.**
- Balistia** Rafin. Anal. Nat. 1815. Balistes. **Sclerodermi.**
- Balistidae** Bonap. Saggio etc. 1831. Balistes. **Sclerodermi.**
- Balistides** Riss. Eur. mérid. III, 1826. Balistes. **Balistidae.**
- Balistina** Mac L. Calc. Journ. 1841. Balistes. **Balistidae.**
- Balistinae** Swains. Classif. 1839. Balistes. **Balistidae.**
- Balistini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Balistes. **Balistidae.**
- Balitora** Gray . . . . . Vox barbar. **Cyprinidae.**
- Ballerus** Heck. in Russ. Reise I, 1840. *Nom. propr.* **Cyprinidae.**
- Bangana** Gray Ind. Illustr. . . . . Vox barbar. **Cyprinidae.**
- Barbus** Cuv. R. anim. II, 1817. *Nom. propr.* **Cyprinidae.**
- Batrachidae** Swains. Classif. 1839. Batrachus. **Lophidae.**
- Batrachini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Batrachus. **Lophidae.**
- Batrachoidae** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. Batrachoides. **Lophidae.**
- Batrachoides** Lacép. Hist. n. Poiss. 1800. βατράχος, rana; εἶδος, forma. **Blennidae.**
- Batrachops** Heck. Ann. Wien. Mus. II, 1840. βατράχος, rana; ὄψ, vultus. **Chromides.**
- Batrachus** Klein Miss. Pisc. III, 1744. *Nom. propr.* (βατράχος). **Lophidae.**
- Batrictius** Rafin. Anal. Nat. 1815. Vox hybr. **Gadidae.**
- Baudroïdes** Riss. Eur. mérid. III, 1826. Baudroie (vox hybr.) **Cycloidei.**
- Bdellostoma** Müll. Vergl. Anat. Myx. I, 1835. βδέλλα, hirudo; σῶμα, os. **Cyclostomi.**
- Belone** Cuv. R. anim. II, 1817. βελόνη (*nom. propr.*) **Scomberesoces.**
- Belonini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Belone. **Scomberesoces.**
- Belonostomus** Agass. Poiss. foss. II, 1834. βελόνη; σῶμα, os. **Sauroides.**
- Bembras** Cuv. in Cuv. et Val. Poiss. IV, 1829. βεμβράς, gryllus. **Cataphracti.**
- Benthophilus** Eichw. Nov. Act. Petr. I, . . . βένθος, profunditas; φίλος, amicus. **Gobidae.**
- Berycidae** Lowe Ann. of Nat. Hist. IV, 1840. Beryx. **Percidae.**
- Beryx** Cuv. R. anim. II, 1829. *Nom. propr.* **Percidae.**
- Biobatus** Klein Miss. Pisc. 1745. βιός, arcus; βατέω, incedo.

- Bithytes** Reinh. — (Vid. **Bythites** Reinh. Ichth. Bidrag. 1836). — **Gadidae**.
- Blennechis** Val. in Cuv. et Val. Poiss. XI, 1836. βλέννα, mucus; ἔχis, vipera. **Blennidae**.
- Blennidae** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1838. Blennius. **Cycloidei**.
- Blennidia** Rafin. Anal. Nat. 1815. Blennius. **Blennidae**.
- Blenninae** Swains. Classif. 1839. Blennius. **Blennidae**.
- Blennini** Bonap. Saggio etc. 1831. Blennius. **Blennidae**.
- Blennioidei** Agass. Poiss. foss. IV, 1836. Blennius. **Blennidae**.
- Blennioides** Riss. Eur. mérid. III, 1826. Blennius. **Blennidae**.
- Blennitrachus** Swains. Classif. 1839. βλέννα, mucus; τραχὺς, asper. **Blennidae**.
- Blennius** (Art.) Linn. Syst. Nat. 1748. Nom. propr. (βλέννα). **Blennidae**.
- Blennophis** Swains. Classif. 1839. βλέννα, mucus; ὄφις, serpens. **Blennidae**.
- Blennus** Klein Miss. Pisc. 1745. Nom. propr. (βλεννός). **Blennidae**.
- Blepharis** Cuv. R. anim. II, 1817. βλέφαρος, supercilium. **Scombridae**.
- Blepsias** Cuv. R. anim. II, 1829. βλέπω, conspicio. **Cataphracti**.
- Blepsinae** Swains. Classif. 1839. Blepsias. **Cataphracti**.
- Blicca** Heck. in Russ. Reise I, 1840. Nom. propr. **Cyprinidae**.
- Bliccopsis** Heck. in Russ. Reise I, 1840. Blicca; ὄψis, facies. **Cyprinidae**.
- Blochius** Volta Ittiol. Veron. 1796. Dic. BLOCH. **Sclerodermi**.
- Bodianus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. Nom. propr. **Percidae**.
- Bogmarus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. Nom. propr. **Taenioides**.
- Bola** Buch. Gang. Fish. 1822. Vox barbar. **Sciaenidae**.
- Boleophthalmus** Val. in Cuv. et Val. Poiss. XII, 1837. βολή, jactus; ὀφθαλμός, oculus. **Gobidae**.
- Boops** Cuv. R. anim. II, 1817. βῆς, bos; ὤψ, oculus. **Sparidae**.
- Boridia** Cuv. et Val. Poiss. V, 1830. βορός, vorax. **Sciaenidae**.
- Bostrichthys** Dum. Zool. analyt. 1806. βόσρουξ, cirrus; ἰχθὺς, piscis. **Taenioides**.
- Bostrictis** Rafin. Anal. Nat. 1815. — (Vid. **Bostrichthys**). — **Taenioides**.
- Bostrychoides** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. βόσρουξ, cirrus; εἶδος, forma. **Taenioides**.
- Bostrychus** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. βόσρουξ, cirrus. **Taenioides**.
- Bothriolepis** Eichw. in Leonh. et Br. N. Jahrb. 1840. βοθρίον, fovea; λεπίς, squama. **Coelacanthi**.
- Bothrosteus** Agass. Poiss. foss. V, 1843. βόθρος, fovea; ὀστέον, ossum. **Coelacanthi**.
- Bothus** Rafin. Caratt. etc. 1810. βόθος, profunditas? **Pleuronectae**.
- Bovichthys** Cuv. et Val. Poiss. VIII, 1831. βοῦς, bos; ἰχθὺς, piscis. **Percidae**.
- Box** Cuv. et Val. Poiss. VI, 1830. Nom. propr. (βῶξ). **Sparidae**.
- Brachioptères** Blainv. Journ. de Phys. LXXIII, 1816. βραχίον, brachium; πτερόν, ala. **Pisces**.
- Brachirus** Swains. Classif. 1839. — (Vid. **Brachyrus**). — **Pleuronectae**.
- Brachistomia** Rafin. Anal. Nat. 1815. βραχὺς, brevis; ὄμα, os. **Pisces**.

- Brachomia** Rafin. Anal. Nat. 1815. βραχὺς, brevis; ὤμος, humerus. **Chaetodontes.**
- Brachygnathus** Agass. Poiss. foss. v, 1843. βραχὺς, brevis; γνάθος, maxilla. **Percidae.**
- Brachyrus** Swains. Classif. 1839. βραχὺς, brevis; ὄρα, cauda. **Cataphracti.**
- Brama** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. Nom. propr. **Scombridae.**
- Bramidae** Lowe Cambr. Philos. Tr. vi, 1836. Brama. **Scombridae.**
- Bramini** Bonap. Saggio etc. 1831. Brama. **Scombridae.**
- Branchiati** Bonap. Saggio etc. 1831. Branchiæ. **Pisces.**
- Branchiostegi** Linn. Syst. Nat. vi, 1748. Branchiostegus. **Pisces.**
- Branchiostegus** Rafin. Anal. Nat. 1815. βράγχια, branchiæ; ἑγος, tectum. **Scombridae.**
- Branchiostoma** Costa . . . . . 1834. βράγχια, branchiæ; ὄμα, os. **Cyclostomi.**
- Branchiostomidae** Bonap. Faun. ital. iii, 1841. Branchiostoma. **Cyclostomi.**
- Branchiostomini** Bonap. Faun. ital. iii, 1841. Branchiostoma. **Cyclostomi.**
- BranchisMEA** Rafin. Anal. Nat. 1815. ? **Chimaeridae.**
- Bregmaceros** Cantr. (Wieg. Archiv 1841). βρέγμα, sinciput; κέρας, cornu. **Clupeidae.**
- Brontes** Val. in Cuv. et Val. Poiss. xv, 1840. Nom. mythol. **Siluridae.**
- Brosme** Rafin. Anal. Nat. 1815. Nom. propr. **Gadidae.**
- Brosmerus** Lesu. Mém. Mus. v, 1819. Nom. propr. **Gadidae.**
- Brosminae** Swains. Classif. 1839. Brosmius. **Gadidae.**
- Brosmius** Cuv. R. anim. ii, 1817. Nom. propr. **Gadidae.**
- Brosmus** Flem. Brit. anim. 1828. Nom. propr. **Gadidae.**
- Brotula** Cuv. R. anim. ii, 1817. βρότος, cruor ? **Gadidae.**
- Brotulinae** Swains. Classif. 1839. Brotula. **Gadidae.**
- Brycon** Müll. et Trosch. in Wieg. Arch. 1844. βρύκω, fremo. **Characini.**
- Bryttus** Val. in Cuv. et Val. Poiss. vii, 1831. βρύττω, fremo. **Percidae.**
- Bufilethys** Swains. Classif. 1839. Bufo; ἰχθύς, (vox hybr.) **Cataphracti.**
- Buglossus** Gesn. Aquat. iv, 1604. (βέλωσσος) nom. propr. **Pleuronectae.**
- Buro** (Commers.) Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. Nom. propr. **Tenthyes.**
- Buronus** Rafin. Anal. Nat. 1815. Buro. **Cyprinidae.**
- Butyrinus** (Commers.) Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. Nom. propr. (βετύριος). **Salmonidae.**
- Bythites** Reinh. Ichth. Bidrag. 1837. βυθιτης, submersus. **Gadidae.**
- Caccilia** Lacép. Hist. n. Poiss. ii, 1800. Nom. propr. **Muraenidae.**
- Caclorhynchus** Giorn. Mém. Ac. Tor. xvi, 1805. — (Vid. **Coelorrhynchus**). —
- Caesio** Lacép. Hist. n. Poiss. ii, 1800. Nom. propr. **Sparidae.**
- Caesiomorus** Lacép. Hist. n. Poiss. ii, 1800. Caesio; morus. **Scombridae.**
- Caesionini** Bonap. Saggio etc. 1831. Caesio. **Sparidae.**
- Calamoia** Russ. . . . . καλαμώεις, arundinaeus. **Pomacentridae.**

- Calamopleurus** Agass. Poiss. foss. v, 1843. κάλαμος, calamus; πλευρά, latus. **Mugilidae.**
- Calamostoma** Agass. Poiss. foss. II, 1833. κάλαμος, calamus; σόμα, os. **Lophobranchii.**
- Calamus** Swains. Classif. 1839. *Nom. propr.* **Sparidae.**
- Callanthias** Lowe Proc. Zool. Soc. Lond. 1839. καλός, pulcher; anthias. **Percidae.**
- Callarias** Klein Miss. Pisc. v, 1749. καλλαρίας, (*nom. propr.*). **Gadidae.**
- Callicanthus** Swains. Classif. 1839. καλός, pulcher; κανθός, canthus. **Teuthyes.**
- Callichrus** Buch. Gang. Fish. 1822. καλός, pulcher; χροῖς, superficies. **Siluridae.**
- Callichthini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Callichthys.* **Siluridae.**
- Callichthys** Linn. Syst. Nat. ed. vi, 1748. καλός, pulcher; ἰχθύς, piscis. **Siluridae.**
- Calliodon** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. καλός, pulcher; ὀδών, dens. **Labridae.**
- Calliomorus** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. καλός, pulcher; morus. **Blennidae.**
- Callionymidae** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Callionymus.* **Blennidae.**
- Callionyminae** Swains. Classif. 1839. *Callionymus.* **Blennidae.**
- Callionymini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Callionymus.* **Blennidae.**
- Callionymus** Linn. Syst. Nat. ed. vi, 1748. καλλιώνυμος, pulchrum nomen habens. **Blennidae.**
- Callipteryx** Agass. Poiss. foss. IV, 1839. καλός, pulcher; πτέρυξ, ala. **Cataphracti.**
- Calliurus** Rafn. Ichth. Ohien. 1820. καλός, pulcher; ἄρα, cauda. **Percidae.**
- Callorhynchus** Gronov. Mus. Ichthyol. 1754. καλός, pulcher; ῥύγχος, rostrum. **Chimaeridae.**
- Callyodon** Gronov. Zoophyl. 1763. — (Vid. **Calliodon**). — **Labridae.**
- Calophysus** Müll. u. Trosch. Bericht. Berl. Ak. 1842. καλός, pulcher; φουσά, vesica. **Siluridae.**
- Campilodon** Fabr. . . . . καμπύλος, curvus; ὀδών, dens. **Scombridae.**
- Camptopterygii** Grav. Vergl. Zool. 1843. καμπτός, flexilis; πτέρυξ, ala. **Thoracici.**
- Canicula** Rond. De Pisc. I, . . . *Nom. propr.* **Squalidae.**
- Canis** Gesn. Aquat. IV, 1604. *Nom. propr.* **Squalidae.**
- Cantharini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Cantharus.* **Sparidae.**
- Cantharus** Cuv. R. anim. II, 1829. κάνθαρος, cantharus. **Sparidae.**
- Cantherines** Swains. Classif. 1839. κανθός, canthus; ῥίς, nasus. **Balistidae.**
- Canthidermis** Swains. Classif. 1839. κανθός, canthus; δέρμα, cutis. **Balistidae.**
- Canthileptes** Swains. Classif. 1839. κανθός, canthus; λεπτός, gracilis. **Cataphracti.**
- Canthirhynchus** Swains. Classif. 1839. κανθός, canthus; ῥύγχος, rostrum. **Cataphracti.**
- Canthophrys** Swains. Classif. 1839. κανθός, canthus; ὄφρυς, supercilium. **Cyprinidae.**
- Capito** Gesn. Icon. Anim. 1560. *Nom. propr.* **Cyprinidae.**
- Capitodus** Münst. Beitr. Petr. v, 1842. Capito; ὀδός, dens.
- Capoeta** Val. in Cuv. et Val. Poiss. XVI, 1842. *Nom. propr.* **Cyprinidae.**
- Capriscus** (Art.) Rafn. Ind. Itt. Sicil. 1810. καπρίσκος, aperculus. **Balistidae.**
- Caproidae** Lowe Ann. a. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844. Capros. **Percidae.**

- Caproidini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Capros*. **Percidae**.
- Capros** Lacép. Hist. n. Poiss. iv, 1802. *καπρός*, aper. **Percidae**.
- Carancini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Caranx*. **Scombridae**.
- Carangini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Carangus*. **Scombridae**.
- Carangopsis** Agass. Poiss. foss. v, 1843. *Carangus*; ὄψις, facies. **Scombridae**.
- Carangus** Cuv. et Val. Poiss. ix, 1833. *Nom. propr.* **Scombridae**.
- Caranx** Lacép. Hist. n. Poiss. ii, 1800. *Nom. propr.* **Scombridae**.
- Caranxia** Rafn. Anal. Nat. 1815. *Caranx*. **Scombridae**.
- Caranxomorus** Lacép. Hist. n. Poiss. ii, 1800. *Caranx*; morus. **Scombridae**.
- Carapus** (Cuv.) Rafn. Ind. Itt. Sicil. 1810. *Nom. propr.* (κάρα, caput; πῆς, pes?) **Muraenidae**.
- Carassius** (Nils.) Heck. Ann. Wien. Mus. ii, 1837. *Nom. propr.* **Cyprinidae**.
- Carcharhinus** Blainv. Faun. fr. Poiss. 1828. *κάρχαρος*, asper; ὄν, nasus. **Squalidae**.
- Carchariae** Müll. et H. Plagiost. 1841. *Carcharias*. **Squalidae**.
- Carcharias** (Cuv.) Rafn. Caratt. etc. 1810. *Nom. propr.* (κάρχαρος, asper). **Squalidae**.
- Carcharodon** Smith Proc. Geol. Soc. Lond. . . . *κάρχαρος*, asper; ὀδὼν, dens. **Squalidae**.
- Carcharopsis** Agass. Poiss. foss. iii, 1843. *Carcharias*; ὄψις, facies. **Squalidae**.
- Carpio** Heck. in Russ. Reise i, 1840. *Nom. propr.* **Cyprinidae**.
- Carpiodes** Rafn. Ichth. Ohiens. 1820. *Carpio*. **Cyprinidae**.
- Carpopterygii** Grav. Vergl. Zool. 1843. *καρπός*, carpus; πτέρυξ, ala. **Cycloidei**.
- Cartilaginei** Bonap. Saggio etc. 1831. *Cartilagineus*. **Pisces**.
- Cataphracti** Müll. Vergl. Anat. Myx. 1835. *Cataphractus*. **Ulenoidei**.
- Cataphractus** Klein Miss. Pisc. iv, 1748. *καταφράκτος*, loricatus. **Siluridae**.
- Catlas** Val. in Cuv. et Val. Poiss. xvii, 1844. *Vox barbar.* **Cyprinidae**.
- Catoprion** Müll. et Trosch. in Wieg. Arch. 1844. *κάτω*, infra; πρίων, serra. **Characini**.
- Catopterus** Agass. Poiss. foss. ii, 1833. *κάτω*, infra; πτερόν, ala. **Lepidoides**.
- Catopterus** Redf. Am. Journ. LXV, 1841. *κάτω*, infra; πτερόν, ala. **Lepidoides**.
- Catostomus** Lesu. Journ. Ac. Philad. i, 1818. *κάτω*, infra; στόμα, os. **Cyprinidae**.
- Cutremia** Rafn. Anal. Nat. 1815. ? **Muraenidae**.
- Catulus** Aldron. De Pisc. 1646. *Nom. propr.* **Squalidae**.
- Caturus** Agass. Poiss. foss. ii, 1834. *κάτω*, infra; ὑπό, cauda. **Sauroides**.
- Celacanthus** Agass. Poiss. foss. ii, 1843. *Celacanthus*. **Ganoides**.
- Centracanthus** Rafn. Caratt. etc. 1810. *κέντρον*, centrum; ἄκανθα, aculeus. **Percidae**.
- Centranodon** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. *κέντρον*, centrum; ἐνόδης, edentatus. **Siluridae**.
- Centrarchus** Cuv. R. anim. ii, 1829. *κέντρον*, aculeus; ἄρχος, anus. **Percidae**.
- Centrina** (Gesn.) Cuv. R. anim. ii, 1817. *Nom. propr.* **Squalidae**.
- Centrininae** Swains. Classif. 1839. *Centrina*. **Squalidae**.

- Centriscides** Riss. Eur. mérid. III, 1826. *Centriscus*. **Aulostomi.**
- Centriscini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Centriscus*. **Aulostomi.**
- Centriseus** Linn. Syst. Nat. ed. vi, 1748. κέντρον, aculeus; ἰσκιω, æquo. **Aulostomi.**
- Centrogaster** Houtt. Act. Haarl. xx, 2. . . . κέντρον, aculeus; γαστήρ, venter. **Teuthyes.**
- Centrolepis** Egert. in Agass. Poiss. foss. II, 1843. κέντρον, aculeus; λεπίς, squama. **Lepidoides.**
- Centrolophus** Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. κέντρον, aculeus; λόφος, crista. **Scombridae.**
- Centronotides** Riss. Eur. mérid. III, 1826. *Centronotus*. **Scombridae.**
- Centronotinae** Swains. Classif. 1839. *Centronotus*. **Scombridae.**
- Centronotini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Centronotus*. **Scombridae.**
- Centronotus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. κέντρον, aculeus; νῶτος, dorsum. **Scombridae.**
- Centronotus** Lacép. Hist. n. Poiss. III, 1802. κέντρον, aculeus; νῶτος, dorsum. **Scombridae.**
- Centrophorus** Müll. u. H. in Wieg. Archiv. 1837. κέντρον, aculeus; φορέω, fero. **Squalidae.**
- Centropodus** Lacép. Hist. n. Poiss. III, 1802. κέντρον, aculeus; πῆς, pes. **Teuthyes.**
- Centropomatei** Grav. Vergl. Zool. 1843. *Centropomus*. **Acanthopterygii.**
- Centropomus** Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. κέντρον, aculeus; πῶμα, operculum. **Percidae.**
- Centropristes** Cuv. R. anim. II, 1829. κέντρον, aculeus; pristis. **Percidae.**
- Centropterygii** Grav. Vergl. Zool. 1843. κέντρον, aculeus; πτέρυξ, ala. **Pisces varii.**
- Centroscyllum** Müll. et H. Plagiost. 1841. κέντρον, aculeus; scyllum. **Squalidae.**
- Cephacandia** Rafin. Anal. Nat. 1815. ? **Percidae.**
- Cephalacanthus** Lacép. Hist. n. Poiss. III, 1802. κεφαλή, caput; ἀκανθα, aculeus. **Cataphracti.**
- Cephalaspides** Agass. Poiss. foss. I, 1843. *Cephalaspis*. **Ganoides.**
- Cephalaspis** Agass. Poiss. foss. II, 1835. κεφαλή, caput; ἀσπίς, scutum. **Cephalaspides.**
- Cephalepis** Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. κεφαλή, caput; λεπίς, squama. **Taenioidei.**
- Cephalcuttherus** Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. κεφαλή, caput; ευθέρως, ? **Rajidae.**
- Cephalinae** Swains. Classif. 1839. *Cephalus*. **Gymnodontes.**
- Cephalopholis** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. κεφαλή, caput; φολίς, squama. **Percidae.**
- Cephalopsis** Rafin. Anal. Nat. 1815. κεφαλή, caput; ὄψις, adspetus. **Sclerodermi.**
- Cephaloptera** Riss. Eur. mérid. III, 1826. κεφαλή, caput; πτερόν, pinna. **Rajidae.**
- Cephalopterae** Müll. et H. Plagiost. 1841. *Cephaloptera*. **Rajidae.**
- Cephalopterini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Cephalopterus*. **Rajidae.**
- Cephalopterus** (Dum.) Riss. Ichth. Nice 1810. κεφαλή, caput; πτερόν, pinna. **Rajidae.**
- Céphalosomes** Blainv. Journ. de Phys. LXXIII, 1816. κεφαλή, caput; σῶμα, corpus. **Thoracici.**
- Cephalotes** Dum. Zool. analyt. 1806. κεφαλωτός, capitatus. **Thoracici.**
- Cephalus** Bloch. Ichth. v, 1787. Nom. propr. (κεφαλος). **Gymnodontes.**
- Cephimnus** Rafin. Anal. Nat. 1815. ? **Scombridae.**
- Cephoplia** Rafin. Anal. Nat. 1815. κεφαλή, caput; ὄπλιον, arma. **Echeneidae.**

- Cephus** Swains. Classif. 1839. *Nom. propr.* **Gadidae.**
- Cepola** Linn. Syst. Nat. ed. xii, 1766. *Nom. propr.* **Taenioidei.**
- Cepolidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Cepola.* **Taenioidei.**
- Cepolidia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Cepola.* **Taenioidei.**
- Cepolini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Cepola.* **Taenioidei.**
- Ceratodus** Agass. Poiss. foss. iii, 1838. *κέρας*, cornu; *ὀδὸς*, dens. **Chimaeridae.**
- Ceratoptera** Müll. et H. in Wiegmann. Archiv. 1837. *κέρας*, cornu; *πτερόν*, ala. **Rajidae.**
- Cerictius** Rafin. Caratt. etc. 1810. *κέρας*, cornu; *ἰχθυὺς*, piscis. **Squalidae.**
- Cerinthia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Nom. propr.* **Cataphracti ?**
- Cerno** Bonap. Faun. Ital. 1834. *Nom. propr.* **Percidae.**
- Cernua** (Gesn.) Flem. Brit. Anim. 1828. *Cernuus.* **Percidae.**
- Cerystion** Klein Miss. Pisc. 1745. — (Vid. **Corystion**). — **Cataphracti.**
- Cestracion** (Kl.) Cuv. R. anim. ii, 1817. *κέσρα*, malleus; *ἀκίς*, acies. **Cestraciontes.**
- Cestraciontes** Agass. Poiss. foss. ii, 1833. *Cestracion.* **Placoidei.**
- Cestraciontini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Cestracion.* **Cestraciontes.**
- Cestraeus** Cuv. et Val. Poiss. xi, 1836. *κέσραιος*, mugil. **Mugiloides.**
- Cestraeus** McClell. Calc. Journ. ii, 1842. *κέσραιος*, mugil. **Cryprinidae.**
- Cestreus** Klein Miss. Pisc. v, 1749. *Nom. propr.* (*κεσρεὺς*).
- Cestrorhinus** Blainv. . . . . *κέσρα*, malleus; *ῥίν*, nasus. **Squalidae.**
- Ceterhinus** Blainv. . . . . *κῆτος*, cete; *ῥίν*, nasus.
- Cetopsis** Agass. in Spix Pisc. Bras. 1829. *κῆτος*, cete; *ὄψις*, facies. **Siluridae.**
- Chaca** Val. in Belang. Voy. . . . . *Nom. barbar.* **Siluridae.**
- Chaetobranchus** Heck. Ann. Wien. Mus. ii, 1840. *χαίτη*, seta; *βράγχος*, branchiae. **Chromididae.**
- Chaetodermis** Swains. Classif. 1839. *χαίτη*, seta; *δέρμα*, cutis. **Balistidae.**
- Chaetodipterus** Lacép. Hist. n. Poiss. iv, 1802. *χαίτη*, seta; *δίπτερος*, bialatus. **Chaetodontes.**
- Chaetodon** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. vi, 1748. *χαίτη*, seta; *ὀδὼν*, dens. **Chaetodontes.**
- Chaetodonia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Chaetodon.* **Chaetodontes.**
- Chaetodonidae** Swains. Classif. 1839. *Chaetodon.* **Chaetodontes.**
- Chaetodoninae** Swains. Classif. 1839. *Chaetodon.* **Chaetodontes.**
- Chaetodontes** Cuv. — (Vid. **Squamipennes**). — *Chaetodon.* **Clenoidei.**
- Chaetodontidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Chaetodon.* **Chaetodontes.**
- Chaetodontini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Chaetodon.* **Chaetodontes.**
- Chaetodontoideae** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *Chaetodon.* **Chaetodontes.**
- Chaetolabrus** Swains. Classif. 1839. *χαίτη*, seta; *λάβρος*, labrus. **Chaetodontes.**
- Chalecus** Cuv. R. anim. (2^e ed.) ii, 1829. *Nom. propr.* **Characini.**
- Chalisoma** Swains. Classif. 1839. *χάλις*, merus; *σῶμα*, corpus. **Balistidae.**

- Chanda** Buch. Gang. Fish. 1822. *χανδὸς*, hians. **Percidae.**
- Channa** Gronov. Zoophyl. 1763. *χάννη*, hiatula. (nom. propr.)
- Channichthys** Richards. Ann. a. Mag. Nat. H. XIII, 1844. *χάννος*, hiatula; *ἰχθὺς*, piscis. **Blennidae.**
- Chanos** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. Nom. propr. (*χάνος*). **Clupeidae.**
- Characinus** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. *Charax*. **Characini.**
- Charax** Gronov. Mus. Ichthyol. 1754. *χάραξ*, pedamentum. **Sparidae.**
- Chasmodes** Val. in Cuv. et Val. Poiss. XI, 1836. *χασμώδης*, oscitans. **Gobidae.**
- Chatoëssus** Cuv. R. anim. (2^e ed.) II, 1829. *χατεύω*, fatisco. **Clupeoidei.**
- Chauliodus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. *χαύλιος*, exsertus; *ὀδὸς*, dens. **Scopelini.**
- Chaunopterygii** Grav. Vergl. Zool. 1843. *χαῦνος*, mollis; *πτέρυξ*, ala. **Clupeidae.**
- Chedrus** Swains. Classif. 1839. Nom. propr. **Cyprinidae.**
- Cheilichthys** Müll. Myxin. III, 1841. *χεῖλος*, labium; *ἰχθὺς*, piscis. **Gymnodontes.**
- Cheilinus** Lacép. Hist. n. Poiss. III, 1802. *χεῖλος*, labium. **Labridae.**
- Cheilio** (Commers.) Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. *χεῖλος*, labium. **Labridae.**
- Cheilodactylus** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. *χεῖλος*, labium; *δάκτυλος*, digitus. **Sciaenidae.**
- Cheilodipterus** Lacép. Hist. n. Poiss. VI, *χεῖλος*, labium; *διπτερος*, bi-alatus. **Percidae.**
- Cheilopogon** Lowe Ann. a. Mag. Nat. H. VII, 1841. *χεῖλος*, labium. *πώγων*, barba. **Scomberesoces.**
- Cheiracanthus** Agass. Poiss. foss. II, 1833. *χεῖς*, manus; *ἄκανθα*, aculeus. **Acanthodei.**
- Cheirolepis** Agass. Poiss. foss. II, 1833. *χεῖρ*, manus; *λεπίς*, squama. **Acanthodei.**
- Chela** Buch. Gang. Fish. 1822. *χηλή*, crena. **Cyprinidae.**
- Chelmo** Cuv. et Val. Hist. nat. Poiss. VII, 1831. Nom. propr. **Chaetodontes.**
- Chelmon** Cuv. R. anim. II, 1817. Nom. propr. **Chaetodontes.**
- Chelon** Art. Synonym. 1738. Nom. propr. **Mugiloides.**
- Chelonichthys** Agass. in Murch. Report. 1842. *χελώνη*, testudo; *ἰχθὺς*, piscis. **Coelacanthi.**
- Chelonodon** Müll. Myxin. III, 1841. *χελώνη*, testudo; *ὀδὸν*, dens. **Gymnodontes.**
- Chersobatus** Grav. Vergl. Zool. 1843. *χέρσος*, tellus; *βατέω*, incedo. **Labyrinthici.**
- Chilodus** Müll. et Trosch. in Wiegmann. Archiv. 1844. *χεῖλος*, labium; *ὀδὸς*, dens. **Characini.**
- Chiloscyllium** Müll. et H. in Wiegmann. Archiv. 1837. *χεῖλος*, labium; *scyllum*. **Squalidae.**
- Chimaera** Linn. Syst. Nat. ed. XII, 1766. Nom. propr. (*χιμαιρα*). **Chimaeridae.**
- Chimaeridae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Chimaera*. **Placoidei.**
- Chimaerini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Chimaera*. **Chimaeridae.**
- Chimeria** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Chimaera*. **Chimaeridae.**
- Chiridae** Swains. Classif. 1839. *χειρίς*, manica. **Cataphracti.**
- Chirocentrus** Cuv. R. anim. II, 1817. *χεῖρ*, manus; *κέντρον*, aculeus. **Clupeoidei.**
- Chirolophis** Swains. Classif. 1839. *χεῖρ*, manus; *λοφίς*, involucreum. **Blennidae.**
- Chironectes** Cuv. R. anim. II, 1817. *χεῖρ*, manus; *νήκτης*, natator. **Lophidae.**

Chironectidae Swains. Classif. 1839. *Chironectes*. **Lophidae.**

Chironemus Cuv. R. anim. II, 1829. χείρ, manus; νῆμα, filum. **Percidae.**

Chirostoma Swains. Classif. 1839. χείρ, manus; σόμα, os. **Scombridae.**

Chirurgus Blainv. Ichthyol. . . . Nom. propr.

Chirus Steller (Bonap. Saggio etc. 1831). χείρ, manus. **Cataphracti.**

Chismobranches Blainv. . . . . σχισμὸς, fissura; βράγχια, branchiæ. **Pisces.**

Chismopnei (Dum.) Bonap. Saggio etc. 1831. σχισμὸς, fissura; πνέω, spiro. **Pisces.**

Chloricthys Swains. Classif. 1839. χλωρός, viridis; ἔχθυς, piscis. **Labridae.**

Chlorophthalmus Bonap. Faun. Ital. III, 1841. χλωρός, viridis; ὀφθαλμὸς, oculus. **Scopelini.**

Chlorurus Swains. Classif. 1839. χλωρός, viridis; ὄρα, cauda. **Labridae.**

Chlopsidia Rafin. Anal. Nat. 1815. *Chlopsis*. **Scopelini.**

Chlopsis Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. . . . . **Scopelini.**

Chomatodus Agass. Poiss. foss. III, 1838. χῶμα, agger; ὀδὸς, dens. **Cestraciontes.**

Chondrochilus Heck. in Russ. Reise I, 1840. χόνδρος, cartilago; χεῖλος, labium. **Cyprinidae.**

Chondrochylus Heck. in Russ. Reise I, 1840. — (Vid. **Chondrochilus**). — **Cyprinidae.**

Chondropterygii Linn. Syst. Nat. ed. VI, 1748. χόνδρος, cartilago; πτέρυξ, ala. **Pisces.**

Chondrorhynchus Heck. in Russ. Reise I, 1840. χόνδρος, cartilago; ῥύγχος, rostrum. **Cyprinidae.**

Chondrosteus Agass. Poiss. foss. II, 1843. χόνδρος, cartilago; ὀστέον, ossum. **Acipenseridae.**

Chondrostoma Agass. Mém. Neuch. I, 1837. χόνδρος, cartilago; σόμα, os. **Cyprinidae.**

Chondrostomus Heck. in Russ. Reise I, 1840. χόνδρος, cartilago; σόμα, os. **Cyprinidae.**

Chorinemus Cuv. et Val. Poiss. VIII, 1831. χῶρι, separatim; νῆμα, filum. **Scombridae.**

Chromididae Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Chromis*. **Ctenoidei.**

Chromidini Bonap. Saggio etc. 1831. *Chromis*. **Chromididae.**

Chromis Cuv. R. anim. II, 1817. Nom. propr. (χρόμις). **Chromididae.**

Chrosomus Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. χρώς, color; σῶμα, corpus. **Salmonidae.**

Chrysiptera Swains. Classif. 1839. χρυσός, aurum; πτερόν, ala. **Chaetodontes.**

Chrysoblephus Swains. Classif. 1839. χρυσός, aurum; βλέπω, video. **Sparidae.**

Chrysophrys Cuv. R. anim. (2^e ed.) II, 1829. Nom. propr. (χρυσόφρυς). **Sparidae.**

Chrysostromus Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. χρυσός, aurum; σῶμα, stragulum. **Scombridae.**

Chrysotosus Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. χρυσός, aurum; ὦς, auris. **Scombridae.**

Cichastoma Swains. Classif. 1839. κίχτω, invenio; σόμα, os. **Labridae.**

Cichla Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. κίχλη, turdus. **Chromididae.**

Cicla Art. Synonym. 1738. — (Vid. **Cichla**). — **Chromididae.**

Ciliata Couch. Zool. Journ. I, . . . Cilium. **Gadidae.**

Cirrhobarbis Cuv. R. anim. II, 1829. *Cirrhus*; barba. **Cyprinidae.**

Cirrhina Cuv. R. anim. II, 1827. *Cirrhus*. **Cyprinidae.**

- Cirrhinus** M'Clell. Asiat. Res. xix, 2, 1838. *Cirrhus*. **Cyprinidae**.
- Cirrhisonus** Swains. Classif. 1839. κίρρις (nom. propr.) σῶμα, corpus. **Gymnodontes**.
- Cirrhites** (Commers.) Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. *Cirrhus*. **Percidae**.
- Cirrhitidae** Mac L. Calc. Journ. 1841. *Cirrhites*. **Percidae**.
- Cirripectes** Swains. Classif. 1839. *Cirrhus*; pecto. **Blennidae**.
- Citharinus** Cuv. R. anim. ii, 1817. κίθαρος, pectus. **Characini**.
- Citharus** Art. Synonym. 1738. κίθαρος, pectus. **Pleuronectae**.
- Citula** Cuv. R. anim. ii, 1817. Nom. propr. **Scombridae**.
- Cladacanthus** Agass. Poiss. foss. iii, 1843. κλάδος, ramus; ἀκανθα, aculeus. **Ichthyodorulith**.
- Cladocyclus** Agass. Poiss. foss. v, 1843. κλάδος, ramus; κύκλος, circulus. **Sphyrænidae**.
- Cladodus** Agass. Poiss. foss. iii, 1843. κλάδος, ramus; ὀδὸς, dens. **Hybodontes**.
- Clarias** Gronov. Zoophyl. 1763. Nom. propr. **Siluridae**.
- Clepticus** Cuv. R. anim. ii, 1829. κλεπτικός, furax. **Labridae**.
- Climatius** Agass. Poiss. foss. i, 1843. κλίμα, inclinatio. **Ichthyodorulithes**.
- Clinetrachus** Swains. Classif. 1839. κλίνη, lectum. τραχὺς asper. **Blennidae**.
- Clininae** Swains. Classif. 1839. *Clinus*. **Blennidae**.
- Clinus** Cuv. R. anim. ii, 1817. Nom. propr. **Blennidae**.
- Clodalus** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. ? **Clupeidae**.
- Clodipterus** Rafin. Anal. Nat. 1815. = **Chilodipterus**. — **Sciaenidae**.
- Clupanodon** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. *Clupea*; ἀνόδης, edentatus (vox hybr.) **Clupeidae**.
- Clupea** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. vi, 1748. **Clupeidae**.
- Clupeidae** Bonap. Saggio. etc. 1831. *Clupea*. **Cycloidei**.
- Clupeina** Mac L. Calc. Journ. 1841. *Clupea*. **Malacopterygii**.
- Clupeina** Agass. Poiss. foss. v, 1843. *Clupea*. **Clupeidae**.
- Clupeini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Clupea*. **Clupeidae**.
- Clupeoideae** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *Clupea*. **Clupeidae**.
- Clupeoidei** Cuv. Tabl. R. anim. 1817. *Clupea*. **Clupeidae**.
- Clupinae** Swains. Classif. 1839. *Clupea*. **Clupeidae**.
- Clupisoma** Swains. Classif. 1839. *Clupea*; σῶμα, corpus (vox hybr.) **Siluridae**.
- Clupisudis** Swains. Classif. 1839. *Clupea*; sudis. **Coelacanthi**.
- Cobitidae** Swains. Classif. 1839. *Cobitis*. **Cyprinidae**.
- Cobitinae** Swains. Classif. 1839. *Cobitis*. **Cyprinidae**.
- Cobitis** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. vi, 1748. Nom. propr. (κωβίτις) **Cyprinidae**.
- Coccolepis** Agass. Poiss. foss. ii, 1843. κόκκος, coccus; λεπὶς, squama. **Lepidoidei**.
- Coccosteus** Agass. Poiss. foss. ii, 1843. κόκκος, coccus; ὀστέον, ossum. **Cephalaspides**.
- Coccyx** Bellon. Aquat. 1553. Nom. propr. **Cataphracti**.

- Cochliodus** Agass. Poiss. foss. III, 1838. *κοχλίαις*, cochlea; ὀδὸς, dens. **Cestraciontes.**
- Coecula** Vahl. Mém. Hist. nat. Copenh. III, XIII, . . . *Cæcus*. **Muraenidae.**
- Coelacanthi** Agass. Poiss. foss. II, 1843. *Cœlacanthus*. **Ganoidei.**
- Coelacanthus** Agass. Poiss. foss. II, 1843. *κοῖλος*, cavus; ἄκανθα, aculeus. **Coelacanthi.**
- Coelocephalus** Agass. Poiss. foss. II, 1843. *κοῖλος*, cavus; κεφαλή, caput. **Scombridae.**
- Coelogaster** Agass. Poiss. foss. V, 1843. *κοῖλος*, cavus; γαστήρ, venter. **Clupeidae.**
- Coelopoma** Agass. Poiss. foss. V, 1843. *κοῖλος*, cavus; πῶμα, operculum. **Coelacanthi.**
- Coelorhynchus** Agass. Poiss. foss. V, 1843. *κοῖλος*, cavus; ῥύγχος, rostrum. **Xiphioidi.**
- Cogrus** Rafin. Caratt. etc. 1810. *Nom. propr.* **Cyprinidae.**
- Coius** Buch. Edinb. Journ. of Sc. V, 1831. *Nom. propr.* **Percidae.**
- Colisa** Cuv. et Val. Poiss. VII, 1831. *Nom. propr.* **Labyrinthici.**
- Colobodus** Agass. Poiss. foss. II, 1843. *κολοβός*, mutilus; ὀδὸς, dens. **Pycnodontes.**
- Colubrina** Lacép. Hist. n. Poiss. V, 1803. *Coluber*.
- Colubrinia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Colubrina*.
- Colubrinus** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Coluber*.
- Comephorus** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. *κόμη*, coma; φορέω, fero. **Blennidae.**
- Conger** Cuv. R. anim. II, 1817. *Nom. propr.* **Muraenidae.**
- Conodon** Cuv. et Val. Poiss. V, 1830. *κῶνος*, conus; ὀδὸν, dens. **Sciaenidae.**
- Conodus** Agass. Poiss. foss. II, 1843. *κῶνος*, conus; ὀδὸς, dens. **Sauroidi.**
- Conomus** Rafin. Anal. Nat. 1815. ? **Lophidae.**
- Coracinus** Gronov. Zoophyl. 1763. *Corax*. **Sciaenidae.**
- Corax** Agass. Poiss. foss. II, 1843. *κόραξ*, corvus. **Squalidae.**
- Cordorinus** Rafin. Anal. Nat. 1815. **Siluridae.**
- Coregonoides** Soland. Pisc. Austr. . . . *Coregonus*. = **Tetragonopterus**. — **Characini.**
- Coregonus** (Art.) Linn. Syst. Nat. 1748. *κὸνη*, pupilla; γωνος, angulus. **Salmonidae.**
- Coricus** Cuv. R. anim. II, 1817. *κορικὸς*, tenellus. **Labridae.**
- Coridoras** Spix Pisc. Bras. 1829. *Coris*; *doras*. **Siluridae.**
- Coris** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. *Nom. propr.* (*κόρις*). **Labridae.**
- Corniger** Agass. Pisc. Brasil. 1829. *Cornu*; *gero*. **Percidae.**
- Corregonus** Joann. in Guér. Mag. Zool. . . . *κόρονη*, caput; γωνος, angulus. = **Coregonus**. — **Salmon.**
- Corvina** Cuv. R. anim. II, 1829. *Corvus*. **Sciaenidae.**
- Corydoras** Lacép. Hist. n. Poiss. V, 1803. *κόρυς*, galea; δόρας, lancea. **Siluridae.**
- Coryphaena** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. VI, 1748. *κόρυς*, galea; φαίνω, appareo. **Scombridae.**
- Coryphaenia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Coryphaena*. **Scombridae.**
- Coriphaenidae** Swains. Classif. 1839. *Coryphaena*. **Scombridae.**
- Coriphaeninae** Swains. Classif. 1839. *Coryphaena*. **Scombridae.**

- Coriphaenini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Coryphaena*. **Scombridae**.
- Coryphénoïdes** Lacép. Hist. n. Poiss. III, 1802. *Coryphaena*. **Scombridae**.
- Corystion** Klein Miss. Pisc. IV, 1748. κορυσης, galeatus. **Cataphracti**.
- Corystion** Rafin. Caratt. etc. 1810. κορυσης, galeatus. **Trachinidae**.
- Cossyphus** Val. in Cuv. et Val. Poiss. XIII, 1839. κόσσυφος, merula. **Labridae**.
- Cottidae** Swains. Classif. 1839. *Cottus*. **Cataphracti**.
- Cottini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Cottus*. **Cataphracti**.
- Cottoideae** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *Cottus*. **Cataphracti**.
- Cottoidei** Agass. Poiss. foss. IV, 1834. *Cottus*. **Cataphracti**.
- Cottus** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. VI, 1748. κόττος, caput. **Cataphracti**.
- Cotylephorus** Swains. Classif. 1839. κοτύλη, cotyla; φορέω, fero. **Cataphracti**.
- Cotylis** Müll. et Trosch. in Wieg. Archiv. 1843. Nom. propr. (κοτύλη). **Discoboli**.
- Couchia** Thomps. Ann. nat. Hist. II, 1839. Dic. Couch. **Gadidae**.
- Crassilabrus** Swains. Classif. 1839. *Crassus*; *labrus*. **Labridae**.
- Crayracion** Klein Miss. Pisc. II, 1743. κραῦρα, struma; ἀκὴ, acies. **Lophobranchii**.
- Crenicichla** Heck. Ann. Wien. Mus. II, 1840. *Crena*; *cichla*. **Chromididae**.
- Crenidens** Cuv. et Val. Poiss. VI, 1830. *Crena*; *dens*. **Sparidae**.
- Crenilabrus** Cuv. R. anim. II, 1817. *Crena*; *labrus*. **Labridae**.
- Cricacanthus** Agass. Poiss. foss. III, 1843. κρίκος, annulus; ἄκανθα, aculeus. **Ichthyodorulithes**.
- Cricodus** Agass. in Murch. Report, 1842. κρίκος, annulus; ὀδὸς, dens. **Coelacanthi**.
- Cristiceps** Cuv. et Val. Poiss. XI, 1836. *Crista*; *caput*. **Gobidae**.
- Cromileptes** Swains. Classif. 1839. *Chromis*; λήπτης, capiens. **Percidae**.
- Crossorhinae** Swains. Classif. 1839. *Crossorhinus*. **Squalidae**.
- Crossorhinus** Müll. et H. in Wieg. Arch. 1837. κροσσός, fimbria; ῥίν, nasus. **Squalidae**.
- Cryptacanthodes** Storer Rep. Fish. Massach. 1839. κρύπτος, occultus; ακανθώδης, aculeatus. **Cataphr.**
- Cryptobranchi** Dumér. Zool. analyt. 1806. κρύπτος, occultus; βράγχια, branchiae. **Pisces**.
- Ctenacanthus** Agass. Poiss. foss. III, 1837. πτεῖς, pecten; ἄκανθα, aculeus. **Ichthyodorulith.**
- Ctenobranchii** Mac L. Ann. a. Magaz. Nat. Hist. IX, 1842. πτεῖς, pecten; βράγχια, branchiae. **Pisces**.
- Ctenodon** Swains. Classif. 1839. πτεῖς, pecten; ὀδὼν, dens. **Tenthyes**.
- Ctenodus** Agass. Poiss. foss. III, 1838. πτεῖς, pecten; ὀδὸς, dens. **Cestraciontes**.
- Ctenoidei** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. πτεῖς, pecten; εἶδος, forma. **Pisces**.
- Ctenoïdes** Agass. Poiss. foss. IV, 1834. *Ctenoideus*. **Ctenoidei**.
- Ctenolabrus** Cuv. et Val. Poiss. XIII, 1839. πτεῖς, pecten; *labrus*. **Labridae**.
- Ctenotepidoti** Agass. in Leonh. u. Br. Jahrb. 183. *Ctenolepis*. **Ctenoidei**.
- Ctenolepis** Agass. Poiss. foss. II, 1843. πτεῖς, pecten; λεπίς, squama. **Coelacanthi**.
- Ctenoptychius** Agass. Poiss. foss. III, 1838. πτεῖς, pecten; πτυχή, plicatura. **Cestraciontes**.

- Cuchia** Buchan. Edinb. Journ. of Sc. v, 1831. Dic. Couch. **Muraenidae.**
- Cuculus** Aldrov. De Pisc. 1646. Nom. propr. **Cataphracti.**
- Curimata** Cuv. R. anim. II, 1817. Vox barbar. **Characini.**
- Curvata** Marcgr. Brasil. 1648. *Curvatus*. **Scombridae.**
- Cybium** Cuv. R. anim. II, 1829. κύβιον (nom. propr.) **Scombridae.**
- Cychla** Bloch. — (Vid. **Cichla**). — **Chromididae.**
- Cychlini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Cychla*. **Chromididae.**
- Cycla** Klein Miss. Pisc. 1745. κύκλος, circulus. **Chromididae.**
- Cyclarthrus** Agass. Poiss. foss. III, 1843. κύκλος, circulus; ἄροθρον, membrum. **Rajidae.**
- Cycleptus** Rafin. Prod. of 70 n. g. 1818. κύκλος, circulus; λεπτός, gracilis. **Cyprinidae.**
- Cyclogasterus** Gronov. Zoophyl. 1763. κύκλος, circulus; γαστήρ, venter. = **Cyclopterus**. — **Discob.**
- Cycloidei** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. κύκλος, circulus; εἶδος, forma. **Pisces.**
- Cycloides** Agass. Poiss. foss. IV, 1834. κύκλος, circulus; εἶδος, forma. **Cycloidei.**
- Cyclolepidoti** Agass. in Leonh. u. Br. Jahrb. 183. κύκλος, circulus; λεπιδωτός, squamatus. **Cycloidei.**
- Cyclopium** Swains. Classif. 1839. *Cyclops*. **Siluridae.**
- Cyclopodi** Müll. in Wiegman. Arch. 1844. κύκλος, circulus; πῆς, pes. **Pisces.**
- Cyclopoma** Agass. Poiss. foss. IV, 1833. κύκλος, circulus; πῶμα, operculum. **Percidae.**
- Cyclopteridae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Cyclopterus*. **Discoboli.**
- Cyclopterini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Cyclopterus*. **Discoboli.**
- Cyclopterus** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. VI, 1748. κύκλος, circulus; πτερόν, ala. **Discoboli.**
- Cyclostomata** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. κύκλος, circulus; στόμα, os. **Cyclostomi.**
- Cyclostomi** Dumér. Zool. analyt. 1806. *Cyclostomus*. **Pisces.**
- Cyclostomia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Cyclostomus*. **Cyclostomi.**
- Cyclurus** Agass. Poiss. foss. V, 1839. κύκλος, circulus; ἔρῃ, cauda. **Cyprinidae.**
- Cylindrosomi** Dumér. Zool. analyt. 1806. κυλινδρος, cylindrus; σῶμα, corpus. **Abdominales.**
- Cylindrosomia** Rafin. Anal. Nat. 1815. κυλινδρος, cylindrus; σῶμα, corpus. **Cyprinidae.**
- Cylindrosteus** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. κυλινδρος, cylindrus; ὀστέον, ossum. **Sauroides.**
- Cynaedus** Gronov. Zoophyl. 1763. κύων, canis; αἰδώς, genitalia. **Labridae.**
- Cynichthys** Swains. Classif. 1839. κύων, canis; ἰχθύς, piscis. **Percidae.**
- Cynoccephalus** Klein Miss. Pisc. III, 1745. κύων, canis; κεφαλή, caput. **Squalidae.**
- Cynodon** Spix Pisc. Brasil. 1829. κύων, canis; ὀδὼν, dens. **Characini.**
- Cyprinae** Swains. Classif. 1839. *Cyprinus*. **Cyprinidae.**
- Cyprini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Cyprinus*. **Cyprinidae.**
- Cyprinia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Cyprinus*. **Cyprinidae.**
- Cyprinidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Cyprinus*. **Cycloidei.**
- Cyprinides** Riss. Eur. mérid. III, 1826. *Cyprinus*. **Cyprinidae.**

- Cyprinini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Cyprinus*. **Cyprinidae.**
- Cyprinion** Heck. in Russ. Reise I, 1840. *Nom. propr.* (κύπρινιον). **Cyprinidae.**
- Cyprinodon** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. *Cyprinus*; ὀδών, dens. **Cyprinodontes.**
- Cyprinodontes** Agass. Poiss. foss. v, 183. *Cyprinodon*. **Cycloidei.**
- Cyprinoideae** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *Cyprinus*. **Cyprinidae.**
- Cyprinoides** Cuv. R. anim. II, 1817. *Cyprinus*. **Cyprinidae.**
- Cyprinus** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. VI, 1748. *Nom. propr.* (κύπρινος). **Cyprinidae.**
- Cypsilurus** Swains. Classif. 1839. κύψελος, hirundinis species; ἔρα, cauda. **Scomberesoces.**
- Cyrene** Heck. in Russ. Reise I, 1840. *Nom. mythol.* **Cyprinidae.**
- Dactyleptus** Rafin. Anal. Nat. 1815. δάκτυλος, digitus; λεπτός, gracilis. = **Muraenoides.**
- Dactylés** Dum. Zool. analyt. 1806. δάκτυλος, digitus. **Thoracici.**
- Dactylinia** Rafin. Anal. Nat. 1815. δάκτυλος, digitus. **Cataphracti.**
- Dactylopterus** Lacép. Hist. n. Poiss. III, 1802. δάκτυλος, digitus; πτερόν, ala. **Cataphracti.**
- Dajaus** Cuv. et Val. Poiss. XI, 1836. *Vox barbar.* **Mugiloidei.**
- Dalaphis** Rafin. Caratt. etc. 1810. = **Dalophis.** — **Muraenidae.**
- Dalatias** Rafin. Caratt. etc. 1810. ? **Squalidae.**
- Dalatus** Rafin. Anal. Nat. 1815. = **Dalatias.** — **Squalidae.**
- Dalophis** Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. δαλός, fax; ὄφις, serpens. **Muraenidae.**
- Dameus** Rafin. Anal. Nat. 1815. ? **Muraenidae.**
- Dangila** Val. in Cuv. et Val. Poiss. XVI, 1842. ? **Cyprinidae.**
- Dapedium** De la B. Geol. Trans. (2^e Sér.) I, . . . *Nom. propr.* (δάπεδον, solum). **Lepidoidei.**
- Dapedius** Agass. Poiss. foss. II, 1833. *Nom. propr.* (δάπεδον, solum). **Lepidoidei.**
- Dascyllus** Cuv. R. anim. (2^e ed.) II, 1829. ? **Pomacentridae.**
- Dasibatis** Blainv. Faun. Fr. Poiss. 1828. δασύς, densus; βατέω, incedo. **Rajidae.**
- Dasibatus** Klein Miss. Pisc. III, 1745. δασύς, densus; βατέω, incedo. **Rajidae.**
- Dasyatis** Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. — (*Dasybatis*). **Rajidae.**
- Datnia** Cuv. et Val. Poiss. III, 1829. *Nom. propr.* **Percidae.**
- Decactylus** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. δεκάς, decem; τύλος, clavus. **Cyprinidae.**
- Decapterygii** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. δεκάς, decem; πτέρυξ, ala. **Pisces.**
- Dendrodus** Owen Odontogr. 1840. δένδρον, arbor; ὀδός, dens. **Coelacanthi.**
- Dentex** Cuv. R. anim. II, 1817. *Nom. propr.* (dens). **Sparidae.**
- Denticini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Dentex*. **Sparidae.**
- Derbio** Rond. Pisces mar. 1554. *Nom. propr.* **Scombridae.**
- Derectis** Münst. et Agass. Poiss. foss. II, 1834. *Nom. mythol.* **Sclerodermi.**
- Dermodontes** Blainv. Journ. de Phys. LXXIII, 1816. δέρμα, cutis; ὀδός, dens. **Placoidi.**
- Dermoptères** Dum. Zool. analyt. 1806. δέρμα, cutis; πτερόν, ala. **Abdominales.**

- Dermopteria** Rafn. Anal. Nat. 1815. δέρμα, cutis; πτερόν, ala. **Salmonidae.**
- Devario** Heck. in Russ. Reise I, 1840. ? **Cyprinidae.**
- Diacantha** Swains. Classif. 1839. δις, bis; ἄκανθα, aculeus. **Cyprinidae.**
- Diacepe** Cuv. R. anim. II, 1817. διακοπή, incisura. **Percidae.**
- Diagramma** Cuv. R. anim. II, 1817. Nom. propr. **Sciaenidae.**
- Diana** Riss. Eur. mérid. III, 1826. Nom. mythol. = **Astrodermus.** — **Scombridae.**
- Dianides** Riss. Eur. mérid. III, 1826. Diana. **Scombridae.**
- Diaphasia** Lowe Ann. a. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844. διαφασίς, pelluciditas. **Ophidiidae.**
- Diapterus** Ranz. N. Comm. Ac. Sc. Bol. 1841. διαπτέροω, alas expando. **Percidae.**
- Diarobatus** Bloch . . . . . = **Dicerobatis.** — **Rajidae.**
- Dicerobatis** Blainv. Faun. fr. Poiss. 1828. δίκερος, bicornutus; βατέω, incedo. = **Cephaloptera.** — **Raj.**
- Dietea** Münst. Beitr. Petref. III, 1840. Nom. mythol. **Cestraciontes.**
- Dietyodus** Owen Trans. Brit. Ass. 1838. δίκτηνον, rete; ὀδὸς, dens. **Sphyraenidae.**
- Diepinotus** Rafn. Anal. Nat. 1815. δια, per; ἐπινώτιος, super dorsum. **Scombridae.**
- Dimérèdes** Dum. Zool. analyt. 1806. διμερής, bipartitus. **Cataphracti.**
- Dimeredia** Rafn. Anal. Nat. 1815. διμερής, bipartitus. **Cataphracti.**
- Dinectus** Rafn. Ichth. Ohiens. 1820. δις, bis; νήκτης, natator. **Acipenseridae.**
- Diodon** Linn. Syst. Nat. 12^e ed. 1766. δις, bis; ὀδὼν, dens. **Gymnodontes.**
- Diodoninae** Swains. Classif. 1839. Diodon. **Gymnodontes.**
- Diodontidae** Richards. Ann. a. Mag. N. Hist. VII, 1841. Diodon. **Gymnodontes.**
- Diodontini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Diodon. **Gymnodontes.**
- Dioplites** Rafn. Ichth. Ohiens. 1820. δις, bis; σπλίτης, gravis armatus. **Percidae.**
- Diplacanthus** Agass. Rapp. 1842. διπλός, duplex; ἄκανθα, aculeus. **Acanthodei.**
- Diplanchias** Rafn. Caratt. etc. 1810. διπλάξ, duplex læna? = **Diodon.** — **Gymnodontes.**
- Diplesion** Rafn. Ichth. Ohiens. 1820. δις, bis; πλησίον, accola. **Sciaenidae.**
- Diplochiria** Rafn. Anal. Nat. 1815. διπλός, duplex; χεῖρ, manus. **Pleuronectae.**
- Diplodus** Rafn. Ind. Itt. Sicil. 1810. διπλός, duplex; ὀδὸς, dens. **Sparidae.**
- Diplodus** Agass. Poiss. foss. III, 1843. διπλός, duplex; ὀδὸς, dens. **Hybodontes.**
- Diploprion** Kuhl et V. Hass. (Cuv. et Val. Poiss. II, 1828). διπλός, duplex; πρίων, serra. **Percidae.**
- Diplopterus** Agass. Poiss. foss. II, 1835. διπλός, duplex; πτερόν, ala. **Sauroides.**
- Dipodi** . . . . . διπς, bipes. **Pisces.**
- Dipterini** Agass. Poiss. foss. I, 1843. Dipterus. **Ganoidei.**
- Dipterodon** Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. δίπτερος, bipennis; ὀδὼν, dens. **Chaetodontes.**
- Dipterus** Sedg. et Murch. Geol. Trans. (2^e ser.) III, . . . δίπτερος, bipennis. **Dipterini.**
- Dipterygii** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. διπτέρυξ, bipennis. **Pisces.**
- Dipturus** Rafn. Caratt. etc. 1810. δίπτω, contrecto; ὄρα, cauda. **Rajidae.**

- Discoboli** Cuv. R. anim. (1^e ed.). 1817. *Discobolus*. **Pisces.**
- Discognathus** Heck. in Hügel's Reise iv, . . . δισκος, discus; γνάθος, maxilla. **Cyprinidae.**
- Distichodus** Müll. et Trosch. in Wiegmann. Arch. 1844. διζυγος, distichus; ὁδός, dens. **Characini.**
- Doras** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. δόρυ, lancea. **Siluridae.**
- Dorosoma** Rafin. Ichth. Ohien. 1820. δόρυ, lancea; σῶμα, corpus. **Clupeidae.**
- Dorsuarius** (Commers.) Lacép. Poiss. v, 1803. Nom. propr.=**Pimelopterus**.—**Chaetodontes.**
- Dorypterus** Germ. in Müntz. Beitr. Petr. v, 1842. δόρυ, lancea; πτερόν, ala. **Lepidoidei.**
- Drepane** Cuv. et Val. Poiss. vii, 1831. δρεπάνη, falx. **Chaetodontes.**
- Drepanichthys** Bonap. Saggio etc. 1831. δρεπάνη, falx; ἰχθύς, piscis. **Chaetodontes.**
- Dropsarus** Rafin. Anal. Nat. 1815. ? **Blennidae.**
- Ductor** Agass. Poiss. foss. v, 1843. Nom. propr. **Scombridae.**
- Dules** Cuv. R. anim. (2^e ed.) ii, 1829. δῦλος, servus. **Percidae.**
- Dulichthys** Bonap. Saggio etc. 1831. δῦλος, servus; ἰχθύς, piscis. **Percidae.**
- Echelia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Echelus*. **Muraenidae.**
- Echelus** Rafin. Caratt. etc. 1810. ἐχελυς, anguilla. **Muraenidae.**
- Echeneidae** Yarr. Brit. Fish. ii, 1836. *Echeneis*. **Echeneididae.**
- Echénéides** Riss. Eur. mérid. iii, 1826. *Echeneis*. **Echeneididae.**
- Echeneididae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Echeneis*. **Cycloidei.**
- Echeneidini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Echeneis*. **Echeneididae.**
- Echeneis** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. xii, 1748. Nom. propr. (ἐχέμηις). **Echeneididae.**
- Echenidia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Echeneis*. **Echeneididae.**
- Echidna** Forst. Enchirid. 1778. ἐχίδνα, vipera. **Muraenidae.**
- Echinorhinus** Blainv. Faun. fr. Poiss. 1828. ἐχίνος, echinus; ῥιν, nasus. **Squalidae.**
- Echiodon** Thomps. Proc. Zool. Soc. Lond. 1837. ἐχίς, vipera; ὁδὼν, dens. **Ophididae.**
- Echiostoma** Lowe Ann. a. Mag. Nat. Hist. xiii, 1844. ἐχίς, vipera; στόμα, os. **Esocidae.**
- Edaphodon** Buckl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1839. ἑδαφος, fundus; ὁδὼν, dens. **Chimaeridae.**
- Edonius** Rafin. Anal. Nat. 1815. ἡδονή, voluptas.
- Elacates** Cuv. R. anim. (2^e ed.) ii, 1829. ἡλακάτη, colus. **Scombridae.**
- Elacorhous** Pall. Zoogr. Ross.-Asiat. 1811. ἔλαιον, oleum; ῥόος, flumen. **Blennidae.**
- Elasmobranchii** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. ἐλασμός, tabula; βράγχια, branchiæ. **Pisces.**
- Elasmodus** Egert. in Agass. Poiss. foss. iii, 1843. ἐλασμός, tabula; ὁδός, dens. **Chimaeridae.**
- Elastoma** Swains. Classif. 1839. ἐλέω, agito; στόμα, os. **Percidae.**
- Eleginus** Cuv. et Val. Poiss. v, 1830. ἐλεγος, lamentum. **Sciaenidae.**
- Eleotrinae** Swains. Classif. 1839. *Eleotris*. **Gobidae.**
- Eleotris** Gronov. Zoophyl. 1763. Nom. propr. **Gobidae.**
- Eleuthéropodes** Dum. Zool. analyt. 1806. ἐλεύθερος, liber; πῆς, pes. **Thoracici.**

Eleutheropomi Dum. Zool. analyt. 1806. *ἐλεύθερος*, liber; *πῶμα*, operculum. **Acipenseridae.**

Eleuthurus Rafin. Anal. Nat. 1815. *ἐλεύθερος*, liber; *ὄρεα*, cauda. **Muraenidae.**

Elliops Rafin. Ichth. Obiens. 1820. ? **Siluridae.**

Elopidus Agass. Poiss. foss. v, 1843. *Elops*. **Clupeidae.**

Elops Linn. Syst. Nat. ed. xii, 1766. *Nom. propr.* **Clupeidae.**

Elops (Commers.) Cuv. R. anim. (2^e ed.) 1829. *Nom. propr.* = **Gomphosus**. — **Labridae.**

Elotridini Bonap. Prod. Ichth. 1839. *Eleotris*? **Gobidae.**

Eltropomia Rafin. Anal. Nat. 1815. ?

Enchelioides Goldf. Handb. Zool. 1820. *ἐγγέλως*, anguilla; *εἶδος*, forma. **Muraenidae.**

Encheliophis Müll. Bericht Berl. Ak. 1842. *ἐγγέλως*, anguilla; *ὄφις*, serpens. **Ophididae.**

Enchéliosomes Blainv. Journ. de Phys. LXXIII, 1816. *ἐγγέλως*, anguilla; *σῶμα*, corpus. **Thoracici.**

Enchelyopus Klein Miss. Pisc. iv, 1747. *ἐγγέλως*, anguilla; *πῆς*, pes. **Cyprinidae.**

Enchelyopus Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. *ἐγγέλως*, anguilla; *πῆς*, pes. **Gadidae.**

Enchelyopus Agass. Poiss. foss. v, 1843. *ἐγγέλως*, anguilla; *πῆς*, pes. **Muraenidae.**

Enchodus Agass. Poiss. foss. v, 1843. *ἐγχος*, gladius; *ὀδὸς*, dens. **Sphyraenidae.**

Engraulis Cuv. R. anim. ii, 1817. *Nom. propr.* **Clupeidae.**

Enneapterygi Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. *Enneapterygius*. **Pisces.**

Enneapterygius Rüpp. Neue Nachtr. 1835. *ἐννέα*, novem; *πτέρυξ*, ala. **Cataphracti.**

Enophrys Swains. Classif. 1839. *ἐν*, in; *ὄφρυς*, supercilium. **Cataphracti.**

Enoplosus Lacép. Hist. n. Poiss. iv, 1802. *ἐνοπλος*, armatus. **Percidae.**

Eperlanus Bellon. Aquat. 1553. *Eperlan* (vox gall.) **Salmonidae.**

Ephippus Cuv. R. anim. (2^e ed.) ii, 1829. *ἐπιππος*, eques. **Chaetodontes.**

Epibulus Cuv. R. anim. ii, 1817. *ἐπίβυλος*, insidiosus. **Labridae.**

Epicyrthus Müll. et Tr. in Wiegmann. Archiv. 1844. *ἐπικυρτος*, curvus. **Characini.**

Epidesmus Ranz. . . . . *ἐπὶ*, super; *δεσμός*, ligamentum. = **Gymnetrus**. — **Taenioidei.**

Epigonus Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. *ἐπιγονος* (nom. mythol.) **Cataphracti.**

Epimonus Rafin. Anal. Nat. 1815. *Epimone*. **Sclerodermi.**

Epinephelus Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. *ἐπινέφελος*, obnubilus. **Sciaenidae.**

Epinotus Rafin. Anal. Nat. 1815. *ἐπινώτιος*, super dorsum. **Rajidae.**

Epiphthalmus Rafin. Anal. Nat. 1815. *ἐπὶ*, super; *ὄφθαλμός*, oculus. **Gobidae.**

Eques Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. *Nom. propr.* **Sciaenidae.**

Equetus Rafin. Anal. Nat. 1815. *Eques*. **Sciaenidae.**

Equula Cuv. R. anim. ii, 1817. *Nom. propr.* **Scombridae.**

Eremophilus Humboldt Rec. d'obs. Zool. 1805. *ἐρημος*, desertus; *φιλέω*, amo. **Siluridae?**

Erius Tiles. in Krusenst. Reise . . . *Nom. propr.* (eres). = **Monocentris**. — **Cataphracti.**

Erpiethys Swains. Classif. 1839. *ἐρπω*, repo; *ἔχθρς*, piscis. **Blennidae.**

- Erychthys** Swains. Classif. 1839. ? **Labridae**.
- Erythrichthini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Erythrichthys*. **Characini**.
- Erythrichthys** Bonap. Saggio etc. 1831. ἐρυθρός, ruber; ἰχθύς, piscis. **Characini**.
- Erythrinus** Gronov. Zoophyl. 1763. Nom. propr. **Characini**.
- Esoces** Cuv. R. anim. II, 1817. *Esox*. **Esocidae**.
- Esocidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Esox*. **Cycloidei**.
- Esocinae** Swains. Classif. 1839. *Esox*. **Esocidae**.
- Esocini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Esox*. **Esocidae**.
- Esomus** Swains. Classif. 1839. . . . . = **Muria**. — **Cyprinidae**.
- Esox** (Art.) Linn. Syst. Nat. (ed. VI) 1748. Nom. propr. **Esocidae**.
- Esoxidia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Esox*. **Esocidae**.
- Etelis** (Arist.) Cuv. R. anim. (2^e ed.) II, 1829. Nom. propr. **Percidae**.
- Etheostoma** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. ἡθέω, percolo; σόμα, os. **Sciaenidae**.
- Etmopterus** Rafin. Caratt. etc. 1810. ἡθμός, colum; περὶ, ala. **Squalidae**.
- Etroplus** Cuv. et Val. Poiss. V, 1830. ἡτροον, abdomen; ὄπλον, arma. **Chromides**.
- Euanemus** Müll. u. Trosch. Bericht Berl. Ac. 1842. εὐ, benè; ἄνεμος, halitus. **Siluridae**.
- Eugnathus** Agass. Poiss. foss. II, 1843. εὐ, benè; γνάθος, maxilla. **Sauroidi**.
- Eupemis** Swains. Classif. 1839. . . . . **Labridae**.
- Euryarthra** Agass. Poiss. foss. III, 1843. εὐρύς, latus; ἄρθρον, membrum. **Rajidae**.
- Eurynotus** Agass. Poiss. foss. II, 1835. εὐρύς, latus; πῶτος, dorsum. **Lepidoidei**.
- Eurystomus** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. εὐρύς, latus; σόμα, os. = **Catostomus**. — **Cyprinidae**.
- Exocoetes** Riss. Eur. mérid. III, 1826. *Exocætus*. **Scomberesoces**.
- Exocetinae** Swains. Classif. 1839. *Exocætus*. **Scomberesoces**.
- Exocetini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Exocætus*. **Scomberesoces**.
- Exocoetus** (Art.) Linn. Syst. Nat. (ed. VI) 1748. ἐξώκοιτος, foris cubans. **Scomberesoces**.
- Exodon** Müll. u. Trosch. in Wieg. Arch. 1844. ἔξω, foris; ὀδὼν, dens. **Characini**.
- Exoglossum** Rafin. Journ. Ac. Philad. I, 1818. ἔξω, foris; γλῶσσα, lingua. **Cyprinidae**.
- Felichthys** Swains. Classif. 1839. *Feles*; ἰχθύς, (vox hybr.) **Siluridae**.
- Fiatola** Riss. Eur. mérid. IV, 1826. Nom. propr. = **Stromateus**. — **Scombridae**.
- Fiatolidae** Riss. Eur. mérid. IV, 1826. *Fiatola*. **Scombridae**.
- Fierasfer** Cuv. R. anim. II, 1817. Nom. propr. **Ophididae**.
- Fistularia** Linn. Syst. Nat. ed. XII, 1766. *Fistula*. **Autostomi**.
- Fistularidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Fistularia*. **Autostomi**.
- Fistularina** Mac L. Cale. Journ. 1841. *Fistularia*. **Autostomi**.
- Fistularinae** Swains. Classif. 1839. *Fistularia*. **Autostomi**.
- Fistularini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Fistularia*. **Autostomi**.

Fistularoideae Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *Fistularia*. **Aulostomi.**

Fluta Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. Nom. propr. = **Monopterus.** — **Muraenidae.**

Fundulus Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. *Fundus*. **Cyprinodontes.**

Gadella Lowe Ann. a. Mag. Nat. Hist. xiii, 1844. *Gadus*. **Gadidae.**

Gadidae Bonap. Saggio etc. 1831. *Gadus*. **Cycloidei.**

Gadinae Swains. Classif. 1839. *Gadus*. **Gadidae.**

Gadini Bonap. Saggio etc. 1831. *Gadus*. **Gadidae.**

Gadinia Rafin. Anal. Nat. 1815. *Gadus*. **Gadidae.**

Gadoideae Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *Gadus*. **Gadidae.**

Gadoidei Cuv. R. anim. (2^e ed.) II, 1829. *Gadus*. **Gadidae.**

Gadus (Art.) Linn. Syst. Nat. (ed. vi) 1748. Nom. propr. **Gadidae.**

Gaidropsarus Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. γαῖος, terrestris; *Dropsarus*. **Blennidae.**

Galaxias Cuv. R. anim. II, 1817. γαλαξίας, via lactea. **Esocidae.**

Galei Müll. et H. Plagiost. 1841. *Galeus*. **Squalidae.**

Galeichthys Val. in Cuv. et Val. Poiss. xv, 1840. γαλέη, mustela; ἰχθύς, piscis. **Siluridae.**

Galeocerdo Müll. et H. Plagiost. 1841. γαλέη, mustela; κερδὼ, vulpes. **Squalidae.**

Galeorhinus Blainv. Faun. fr. Poiss. 1828. γαλέη, mustela; ῥίς, nasus. **Squalidae.**

Galeus (Klein) Cuv. R. anim. II, 1817. γαλέος (nom. propr.) **Squalidae.**

Gallichthys Cuv. et Val. Poiss. ix, 1833. *Gallus*; ἰχθύς, piscis. **Scombridae.**

Gallus Lacép. Hist. n. Poiss. iv, 1802. Nom. propr. **Scombridae.**

Ganodus Ebert. in Agass. Poiss. foss. III, 1843. γάνος, splendor; ὀδὸς, dens. **Chimaeridae.**

Ganoidei Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. γάνος, splendor. **Pisces.**

Ganoïdes Agass. Poiss. foss. Feuille. 1834. γάνος, splendor. **Ganoidei.**

Gasteracanthus Agass. Poiss. foss. v, 1833. γαστήρ, venter; ἀκανθα, aculeus. **Scombridae.**

Gasterodon Rafin. Anal. Nat. 1815. γαστήρ, venter; ὀδὼν, dens. **Characini.**

Gasterogonia Rafin. Anal. Nat. 1815. γαστήρ, venter; γῶννα, angulus. **Clupeidae.**

Gasteronemus Agass. Poiss. foss. v, 1833. γαστήρ, venter; νῆμα, filum. **Scombridae.**

Gasteropelecus Gronov. Mus. Ichth. II, 1756. γαστήρ, venter. πέλεκυς, securis. **Characini.**

Gasteropterygii Goldf. Handb. Zool. 1820. γαστήρ, venter; πτέρυξ, ala. **Characini.**

Gasterosteidae Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Gasterosteus*. **Cataphracti.**

Gasterosteini Bonap. Saggio. etc. 1831. *Gasterosteus*. **Cataphracti.**

Gasterosteus (Art.) Linn. Syst. Nat. (ed. vi) 1748. γαστήρ, venter; ὀστέον, ossum. **Cataphracti.**

Gastripiia Rafin. Anal. Nat. 1815. γαστήρ, venter; πῖον, pinguis. **Cataphracti.**

Gastrobranchini Bonap. Saggio etc. 1831. *Gastrobranchus*. **Cyclostomi.**

Gastrobranchus Bloch (Lacép. Poiss. I, 1798.) γαστήρ, venter; βράγχια, branchiae. **Cyclostomi.**

Gastrogonus Rafin. Anal. Nat. 1815. γαστήρ, venter; γῶνος, angulus. **Percidae.**

- Gazza** Rüpp. Neue Nachtr. 1835. *Vox ital.* **Scombridae.**
- Gempylus** Cuv. R. anim. (2^e ed.) II, 1829. . . . . **Scombridae.**
- Genicanthus** Swains. Classif. 1839. γένυς, barba; κανθός, canthus. **Chaetodontes.**
- Geophagus** Heck. Ann. Wien. Mus. II, 1840. γῆ, terra; φάγος, edax. **Chromides.**
- Gerres** Cuv. R. anim. (2^e ed.) II, 1829. Nom. propr. **Sparidae.**
- Gibelion** Heck. in Russ. Reise I, 1840. *Vox barbar.* **Cyprinidae.**
- Ginglymostoma** Müll. u. H. in Wieg. Arch. 1837. γιγγλυμός, ginglymus; σόμα, os. **Squalidae.**
- Glaucostegus** Bonap. F. Ital. 1841. γλαυκός, cæsius; σέγη, tectum. = **Rhinobatus**—**Rajidae.**
- Glaucus** Klein Miss. Pisc. 1744. Nom. propr.
- Globulodus** Münst. Beitr. Petr. v, 1842. Globulus; ὀδὸς (*vox hybr.*) **Pycnodontes.**
- Glossodon** Heck. in Russ. Reise I, 1840. γλωσσα, lingua; ὀδὼν, dens. **Cyprinidae.**
- Glossodon** Rafin. in Amer. Monthly Mag. 1818. γλωσσα, lingua; ὀδὼν, dens. **Clupeidae.**
- Glossodus** Cuv. Mém. Mus. I, 1816. γλωσσα, lingua; ὀδὸς, dens. **Clupeidae.**
- Glossognathus** Val. in Cuv. et Val. Poiss. XVII, 1844. γλωσσα, lingua; γνάθος, maxilla. **Cyprinidae.**
- Glyphis** Agass. Poiss. foss. III, 1843. γλύφῖς, sagitta. **Squalidae.**
- Glyphisodia** Rafin. Anal. Nat. 1815. Glyphisodon. **Pomacentridae.**
- Glyphisodon** (Forsk.) Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. γλύφῖς, crena; ὀδὼν, dens. **Pomacentr.**
- Glyptocephalus** Agass. Poiss. foss. II, 1843. γλυπτός, sculptus; κεφαλή, caput. **Sclerodermi.**
- Glyptolepis** Agass. Poiss. foss. II, 1843. γλυπτός, sculptus; λεπίς, squama. **Coelacanthi.**
- Glyptosternon** M'Clell. Calc. Journ. II, 1842. γλυπτός, sculptus; στέρον, pectus. **Siluridae.**
- Glyptosteus** Agass. in Murch. Report, 1842. γλυπτός, sculptus; ὀστέον, ossum. **Coelacanthi.**
- Gnathobolus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. γνάθος, maxilla; βάλλω, jacio. = **Odontognathus.**
- Gnathodontes** Blainv. Journ. de Phys. LXXIII, 1816. γνάθος, maxilla; ὀδὸς, dens. **Pisces.**
- Gobianae** Swains. Classif. 1839. Gobius. **Gobidae.**
- Gobidae** Bonap. Saggio etc. 1831. Gobius. **Ctenoidei.**
- Gobiesox** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. Gobius; esox. **Discoboli.**
- Gobini** Bonap. Saggio etc. 1831. Gobius. **Gobidae.**
- Gobio** (Rond.) Cuv. R. anim. II, 1817. Nom. propr. **Cyprinidae.**
- Gobioidae** Yarr. Brit. Fish. I, 1836. Gobio. **Gobidae.**
- Gobioideae** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. Gobio. **Gobidae.**
- Gobioidei** Agass. Poiss. foss. Feuille. 1834. Gobio. **Gobidae.**
- Gobioides** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. Gobio. **Gobidae.**
- Gobiomoroide** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. Gobiomorus. **Gobidae.**
- Gobiomorus** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. Gobio; morus. **Gobidae.**
- Gobius** (Art.) Linn. Syst. Nat. (ed. VI) 1748. Nom. propr. **Gobidae.**
- Gomphosus** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. γόμφος, clavus. **Labridae.**

- Gonenion** Rafin. Caratt. etc. 1810. γῶνος, angulus; ἡμιον, frenum. *Sparidae*.
- Goniodontes** Agass. Pisc. Brasil. 1829. *Goniodus*. *Ganoidei*.
- Goniodus** Agass. Poiss. foss. iii, 1836. γωνία, angulus; ὀδὸς, dens. *Squalidae*.
- Goniognathus** Agass. Poiss. foss. v, 1843. γωνία, angulus; γνάθος, maxilla. *Gadidae*.
- Goniolepidoti** Agass. Poiss. foss. ii, 1834. γωνία, angulus; λεπιδωτός, squamatus. *Ganoidei*.
- Gonipus** Rafin. Anal. Nat. 1815. γωνία, angulus; πούς, pes. *Scopelini*.
- Gonodermus** Rafin. Anal. Nat. 1815. γῶνος, angulus; δέρμα, cutis. *Sclerodermi*.
- Gonorhynchus** Gronov. Zoophyl. 1763. γῶνος, angulus; ῥύγχος, rostrum. *Cyprinidae*.
- Gonostoma** Rafin. Ind. It. Sicil. 1810. γῶνος, angulus; σόμα, os. *Scopelini*.
- Gonostomus** Cocco Lett. su' Salm. . . . γῶνος, angulus; σόμα, os. *Scopelini*.
- Gonurus** Rafin. Anal. Nat. 1815. γῶνος, angulus; ὄρα, cauda.
- Grammistes** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. γραμμίζω, delineo. *Percidae*.
- Graptolepis** Agass. Poiss. foss. ii, 1843. γραπτός, scriptus; λεπίς, squama. *Sauroidi*.
- Grystes** Cuv. et Val. Poiss. iii, 1829. γρούζω, grunnio. *Percidae*.
- Guaris** Rafin. Anal. Nat. 1815. . . . *Colubrinae*.
- Guebucus** Rafin. Anal. Nat. 1815. . . . *Xiphioidi*.
- Gunnellus** Cuv. R. anim. ii, 1817. Nom. propr. *Blenniidae*.
- Gymnapistes** Swains. Classif. 1839. γυμνός, nudus; ἀσπίς, scutiger. *Cataphracti*.
- Gymnarchus** Cuv. R. anim. (2^e ed.) ii, 1829. γυμνός, nudus; ἀρχός, anus. *Muraenidae*.
- Gymnetres** Swains. Classif. 1839. *Gymnetrus*. *Taenioidei*.
- Gymnetria** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Gymnetrus*. *Taenioidei*.
- Gymnetridae** Swains. Classif. 1839. *Gymnetrus*. *Taenioidei*.
- Gymnetrinae** Swains. Classif. 1839. *Gymnetrus*. *Taenioidei*.
- Gymnetrus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. γυμνός, nudus; ἤτροον, abdomen. *Taenioidei*.
- Gymnocanthus** Swains. Classif. 1839. γυμνός, nudus; κανθός, canthus. *Cataphracti*.
- Gymnocephalus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. γυμνός, nudus; κεφαλή, caput. *Percidae*.
- Gymnodontes** Cuv. R. anim. ii, 1817. γυμνός, nudus; ὀδὸς, dens. *Ganoidei*.
- Gymnodontidae** Yarr. Brit. Fish. ii, 1836. γυμνός, nudus; ὀδὸς, dens. *Gymnodontes*.
- Gymnogaster** Gronov. Mus. Ichth. 1754. γυμνός, nudus; γαστήρ, venter. = *Trichiurus*. — *Scomb*.
- Gymnomuraena** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. γυμνός, nudus; muraena. *Muraenidae*.
- Gymnonotus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. γυμνός, nudus; πῶτος, dorsum. *Muraenidae*.
- Gymnopomes** Dumér. Zool. analyt. 1806. γυμνός, nudus; πῶμα, operculum. *Abdominales*.
- Gymnopomia** Rafin. Anal. Nat. 1815. γυμνός, nudus; πῶμα, operculum. *Abdominales*.
- Gymnopsis** Rafin. Anal. Nat. 1815. γυμνός, nudus; ὄψις, facies. *Muraenidae*.
- Gymnostomus** Heck. in Russ. Reise i, 1840. γυμνός, nudus; σόμα, os. *Cyprinidae*.
- Gymnothorax** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. γυμνός, nudus; θώραξ, thorax. *Muraenidae*.

- Gymnotia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Gymnotus*. **Muraenidae.**
- Gymnotini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Gymnotus*. **Muraenidae.**
- Gymnotus** (Art.) Linn. Syst. Nat. (ed. vi) 1748. γυμνός, nudus; ὤς, auris. **Muraenidae.**
- Gymnura** Müll. u. H. in Wieg. Arch. i, 1837. γυμνός, nudus; ἑρά, cauda. **Rajidae.**
- Gymnurus** Rafin. Anal. Nat. 1815. γυμνός, nudus; ἑρά, cauda. **Taenioidei.**
- Gyracanthus** Agass. Poiss. foss. iii, 1837. γῦρος, gyrus; ἄκανθα, aculeus. **Ichthyodorulithes.**
- Gyrodus** Agass. Poiss. foss. ii, 1833. γῦρος, gyrus; ὀδός, dens. **Pycnodontes.**
- Gyrolepis** Agass. Poiss. foss. ii, 1833. γῦρος, gyrus; λεπίς, squama. **Lepidoidei.**
- Gyronehus** Agass. Poiss. foss. ii, 1833. γῦρος, gyrus; ὄγκος, tumor. **Pycnodontes.**
- Gyropristis** Agass. Poiss. foss. iii, 1843. γῦρος, gyrus; πορίζ, serra. **Ichthyodorulithes.**
- Gyrosteus** Agass. Poiss. foss. ii, 1843. γῦρος, gyrus; ὀστέον, ossum. **Coelacanthi.**
- Haemulon** Cuv. R. anim. (2^e ed.) ii, 1829. αἷμα, sanguis; οὐλή, macula. **Sciaenidae.**
- Halec** Agass. Poiss. foss. v, 1843. Nom. propr. **Clupeidae.**
- Halecoides** Agass. Poiss. foss. v, 1843. *Halec*. **Cycloidei.**
- Halccopsis** Agass. Poiss. foss. v, 1843. *Halec*; ὄψις, facies. **Clupeidae.**
- Halichoeres** Rüpp. Neue Nachtr. 1835. ἄλς, mare; χοῖρος, porcus. **Labridae.**
- Halientaea** Val. in Cuv. et Val. Poiss. xii, 1837. ἁλιεντής, piscator. **Lophidae.**
- Haliophis** Rüpp. Atl. 1828. ἄλς, mare; ὄφις, serpens. **Muraenidae.**
- Hamiltonia** Swains. Classif. 1839. Dic. HAMILTON. **Scombridae.**
- Hapalogenys** Richards. Ann. a. Mag. Nat. Hist. xiii, 1844. ἀπαλός, mollis; γένυς, gena. **Sciaenidae.**
- Harengus** Aldrov. De Pisc. 1646. Nom. propr. **Clupeidae.**
- Harpodon** Lesueur . . . ἄρπη, falx; ὀδών, dens. **Scopelini.**
- Harpurus** Forst. Enchirid. 1778. ἄρπη, falx; ἑρά, cauda. **Teuthyes.**
- Heliasces** Cuv. R. anim. (2^e ed.) ii, 1829. ἡλιάξω, apricor. **Pomacentridae.**
- Heliopodes** Blainv. Journ. de Phys. LXXIII, 1816. ἥλιος, sol; πᾶς, pes. **Placoidae.**
- Helmiotis** Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. ἑλμινς, vermis; ἰχθύς, piscis. **Muraenidae.**
- Helminthoidei** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. ἑλμινς, vermis; εἶδος, forma. **Cyclostomi.**
- Helodus** Agass. Poiss. foss. iii, 1838. ἥλος, clavus; ὀδός, dens. **Cestraciontes.**
- Helops** Brandt (Müll. Myx.) . . . ἥλος, clavus; ὤψ, oculus. **Acipenseridae.**
- Helostoma** Kuhl et V. Hass. (Cuv. et Val. Poiss. vii, 1831). ἥλος, clavus; σῶμα, os. **Labyrinthici.**
- Helotes** Cuv. R. anim. (2^e ed.) ii, 1829. ἥλος, clavus. **Percidae.**
- Helotinae** Swains. Classif. 1839. *Helotes*. **Percidae.**
- Hemerocoetes** Val. in Cuv. et Val. Poiss. xii, 1837. ἡμεροκοίτης, per diem dormiens. **Blennidae.**
- Hemilepidotus** Cuv. R. anim. (2^e ed.) ii, 1829. ἥμι, semi; λεπιδωτός, squamatus. **Cataphracti.**
- Hemiodus** J. Müll. Bericht. Berl. Akad. 1842. ἥμι, semi; ὀδός, dens. **Characini.**
- Hemiplus** Rafin. Anal. Nat. 1815. ἥμι, semi; πλῆς, navigatio. **Salmonidae.**

- Hemipristis** Agass. Poiss. foss. III, 1843. ἡμι, semi; περιζὸς, serratus. **Squalidae.**
- Hemipteronotus** Lacép. Hist. n. Poiss. III, 1802. ἡμι, semi; πτερόν, ala; νῶτος, dorsum. **Scombr.**
- Hemiramphus** Cuv. R. anim. II, 1817. ἡμι, semi; ῥαμφος, rostrum. **Scomberesoces.**
- Hemirhynchus** Agass. Poiss. foss. V, 1843. ἡμι, semi; ῥύγχος, rostrum. **Scombridae.**
- Hemisyllium** Müll. et H. Plagiost. 1841. ἡμι, semi; scyllium. **Squalidae.**
- Hemistoma** Swains. Classif. 1839. ἡμι, semi; σόμα, os. **Labridae.**
- Hemitripteris** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. ἡμι, semi; τρεῖς, tres; πτερόν, ala. **Cataphracti.**
- Hemiulus** Swains. Classif. 1839. ἡμι, semi; Julis. **Labridae.**
- Hendecapterygii** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. ἑνδεκα, undecim; πτέρυξ, ala. **Pisces.**
- Heniochus** Cuv. R. anim. II, 1817. ἡνίοχος, auriga. **Chaetodontes.**
- Hepatus** Art. Synonym. Pisc. 1738. Hepar. **Percidae.**
- Heptanchus** Rafn. . . . . ἑπτὰ, septem; ἄγκος, sinus. **Squalidae.**
- Heptapterygii** Bl. Schn. Syst. Ichthiol. 1801. ἑπτὰ, septem; πτέρυξ, ala. **Pisces.**
- Heptatrema** Dumér. . . . . ἑπτὰ, septem; τρήμα, foramen. **Myxinoidei.**
- Heptranchias** Rafn. Caratt. etc. 1810. = **Heptanchus.** — **Squalidae.**
- Heros** Heck. Ann. Wien. Mus. II, 1840. Nom. propr. **Chromides.**
- Heterobranchus** Geoffr. . . . . ἕτερος, alter; βράγχια, branchiæ. **Siluridae.**
- Hétérodermes** Blainv. Journ. de Phys. LXXIII, 1816. ἕτερος, alter; δέρμα, cutis. **Pisces.**
- Heterodontus** Bl. . . . . ἕτερος, alter; ὀδὸς, dens.
- Heteropneustes** Müll. in Wieg. Arch. 1840. ἕτερος, alter; πνεύω, spiro. **Siluridae.**
- Heteropteri** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. ἕτερος, alter; πτερόν, ala. **Lophobranchii.**
- Hétérosomes** Dum. Zool. analyt. 1806. ἕτερος, alter; σῶμα, corpus. **Thoracici.**
- Hexabranchus** Schultze Versamml. Naturf. in Bonn, 1835. ἕξ, sex; βράγχια, branchiæ. **Cyclostomi.**
- Hexacanthus** Nordm. Rev. zool. 1838. ἕξ, sex; ἄκανθα, aculeus. **Gobidae.**
- Hexanchus** Rafn. Caratt. etc. 1810. ἕξ, sex; ἄγκος, sinus. **Squalidae.**
- Hexapterygii** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. ἕξ, sex; πτέρυξ, ala. **Pisces.**
- Hiatula** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. Hiatus. **Labridae.**
- Hieroptera** Rafn. Caratt. etc. 1810. ἱερός, divinus; πτερόν, ala. **Rajidae.**
- Himantura** Müll. u. H. in Wieg. Arch. 1837. ἱμάς, lorum; ῥα, cauda. **Rajidae.**
- Hiodon** Lesueur Journ. Ac. Philad. I, 1817. — (Vid. **Hyodon**). — **Clupeidae.**
- Hippocampus** Cuv. R. anim. II, 1817. ἵππόκαμπος (nom. propr.). **Lophobranchii.**
- Hippocephalus** Swains. Classif. 1839. ἵππος, equus; κεφαλή, caput. **Cataphracti.**
- Hippoglossus** Cuv. R. anim. II, 1817. ἵππος, equus; γλῶσσα, lingua. **Pleuronectae.**
- Hippuris** Klein Miss. Pisc. V, 1749. ἵππος, equus; ῥα, cauda. **Scombridae.**
- Histiophorus** Cuv. et Valenc. Poiss. = **Istiophorus** Lac. ἱστίον, velum; φορέω, fero. **Xiphioides.**
- Holacanthus** Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. ὅλος, solus; ἄκανθα, aculeus. **Chaetodontes.**

- Holobranches** Dum. Zool. analyt. 1806. ὅλος, solus; βραγχία, branchiæ. **Pisces.**
- Holocentrinae** Swains. Classif. 1839. *Holocentrum*. **Percidae.**
- Holocentrini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Holocentrum*. **Percidae.**
- Holocentrum** Gron. Mus. Ichth. 1754. ὅλος, solus; κέντρον, aculeus. **Percidae.**
- Holocentrus** Riss. Eur. mérid. III, 1826. ὅλος, solus; κέντρον, aculeus. **Percidae.**
- Holocephala** Müll. Myxin. I, 1835. ὅλος, solus; κεφαλή, caput. **Placoidei.**
- Hologymnosus** Lacép. Hist. n. Poiss. III, 1802. ὅλος, solus; γυμνός, nudus. **Labridae.**
- Holoptychius** Agass. Poiss. foss. II, 1843. ὅλος, solus; πτυχή, plicatura. **Coelacanthi.**
- Holosteus** Agass. Poiss. foss. V, 1843. ὅλος, solus; ὀστέον, ossum. **Esocidae.**
- Homolenus** Rafn. Anal. Nat. 1815. ὁμός, junctus; ληνός, alveus. **Lophobranchii.**
- Hoplichthys** Cuv. — (Vid. **Oplichthys**) — ὅπλον, arma; ἰχθύς, piscis. **Cataphracti.**
- Hoplisoma** Swains. Classif. 1839. ὅπλον, arma; σῶμα, corpus. **Goniodontes.**
- Hoplopteryx** Agass. Poiss. foss. IV, 1839. ὅπλον, arma; πτέρυξ, ala. **Percidae.**
- Hoplopygus** Agass. Poiss. foss. II, 1843. ὅπλον, arma; πυγή, anus. **Coelacanthi.**
- Hoplostethus** Cuv. et Val. Poiss. IV, 1829. ὅπλον, arma; σῆθος, pectus. **Cataphracti.**
- Huro** Cuv. et Val. Poiss. II, 1828. Nom. propr. **Percidae.**
- Huso** Brandt (Müll. Myx.) . . . Nom. propr. **Acipenseridae.**
- Hybodontes** Agass. Poiss. foss. III, 1833. *Hybodus*. **Placoidei.**
- Hybodus** Agass. Poiss. foss. III, 1837. ὑβός, gibbus; ὀδὸς, dens. **Hybodontes.**
- Hydrargira** Lesueur Journ. Ac. Philad. I, 1818. — (Vid. **Hydrargyra**). — **Cyprinodontes.**
- Hydrargyra** Lacép. Hist. n. Poiss. V, 1803. ὑδράργυρος, hydrargyrus. **Cyprinodontes.**
- Hydrocynus** Cuv. R. anim. (1^e éd.) II, 1817. ὕδωρ, aqua; κυνός, cani affinis. **Characini.**
- Hydrocyon** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. ὕδωρ, aqua; κύων, canis. **Characini.**
- Hydrocyonini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Hydrocyon*. **Characini.**
- Hydrolycus** Müll. u. Trosch. in Wieg. Arch. 1844. ὕδωρ, aqua; λύκος, lupus. **Characini.**
- Hynnus** Cuv. et Val. Poiss. IX, 1833. ὕνυς, vomer. **Scombridae.**
- Hyodon** Lesueur Journ. Ac. Philad. I, 1818. ὕς, sus; ὀδὸν, dens. **Chupeidae.**
- Hypacanthus** Rafn. Caratt. etc. 1810. ὑπὸ, sub; ἄκανθα, aculeus. **Scombridae.**
- Hypentelium** Rafn. Ichth. Ohiens. 1820. ὑπὸ, sub; ἐντελής, perfectus. **Cyprinidae.**
- Hyperoartia** Müll. Myxin. I, 1835. ὑπερώα, palatum; ἄρτιος, perfectus. **Cyclostomi.**
- Hyperotreta** Müll. Myxin. I, 1835. ὑπερώα, palatum; τρητός, perforatus. **Cyclostomi.**
- Hypodis** Rafn. Anal. Nat. 1815. ὑποδείς, mancus. **Scombridae.**
- Hypolophus** Müll. u. H. in Wieg. Arch. 1837. ὑπὸ, sub; λόφος, crista. **Rajidae.**
- Hypophthalmus** Spix Pisc. Bras. 1829. ὑπὸ, sub; ὁφθαλμός, oculus. **Siluridae.**
- Hypoprion** Müll. et H. Plagiost. 1841. ὑπὸ, sub; πρίων, serra. **Squalidae.**
- Hypostoma** Auct. . . . . — (Vid. **Hypostomus**). — **Goniodontes.**

- Hypostomus** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. ὑπό, sub; σόμα, os. **Goniodontes.**
- Hypsodon** Agass. Poiss. foss. v, 1843. ὑψι, altè; ὀδὼν, dens. **Scomberesoces.**
- Ianassa** Münst. Beitr. Petref. i, 1839. Nom. mythol. **Cestraciontes.**
- Ichthelis** Rafin. Prod. 70 N. gen. 1818. . . . . **Labridae.**
- Ichthyocolla** Dale . . . . . Nom. propr. (ἰχθυοκόλλα). **Siluridae.**
- Ichthyodorulites** Buckl. et Dela B. . . . . ἰχθὺς, piscis; δόρυ, hasta; λίθος, lapis. **Pisces foss.**
- Ichthyolithus** Auct. . . . . ἰχθὺς, piscis; λίθος, lapis. **Pisces fossiles.**
- Ichthyophis** Less. Voy. Coq. 1830. ἰχθὺς, piscis; ὄφις, serpens. **Muraenidae.**
- Ichthy Scopus** Swains. Classif. 1839. ἰχθὺς, piscis; σκοπὸς, explorator. **Trachinidae.**
- Ichthias** Rafin. Anal. Nat. 1815. ἰχθὺς, piscis. **Blennidae.**
- Ichthyococcus** Bonap. Faun. Ital. iii, 1841. ἰχθὺς, piscis; κόκκος, coccus. **Scopelini.**
- Ictactus** Rafin. Anal. Nat. 1815. ἰχθὺς, piscis; αἰτὸς, aquila. **Rajidae.**
- Ictalurus** Rafin. Ichth. Obiens. 1820. . . . . **Siluridae.**
- Icthycallus** Swains. Classif. 1839. ἰχθὺς, piscis; κάλλος, palea. **Labridae.**
- Ictiobus** Rafin. Ichth. Obiens. 1820. ἰχθὺς, piscis; βῆς, bos. **Cyprinidae.**
- Ictiopogon** Rafin. Anal. Nat. 1815. ἰχθὺς, piscis; πώγων, barba. **Muraenidae.**
- Idus** Heck. in Russ. Reise i, 1840. Nom. propr. **Cyprinidae.**
- Ilietis** Rafin. Ichth. Obiens. 1820. ἰλὺς, limus; ἰχθὺς, piscis. **Siluridae.**
- Iluocoetes** Jen. Voy. Beagle Fish. iv, 1842. ἰλὺς, limus; κοίτη, cubile. **Blennidae.**
- Johnius** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. Nom. propr. **Sciaenidae.**
- Ischnosoma** Spix Pisc. Bras. 1829. ἰσχνὸς, exilis; σῶμα, corpus. **Coelacanthi.**
- Ischydon** Egert. in Agass. Poiss. foss. iii, 1843. ἰσχνὸς, fortis; ὀδὼν, dens. **Chimaeridae.**
- Isocephalus** Heck. in Russ. Reise i, 1840. ἴσος, similis; κεφαλή, caput. **Cyprinidae.**
- Isticus** Agass. Poiss. foss. v, 1843. ἰστόν, velum. **Esocidae.**
- Istiophoria** Rafin. Anal. Nat. 1815. Istiophorus. **Xiphioidi.**
- Istiophorus** Lacép. Hist. n. Poiss. iii, 1802. — (Vid. **Histiophorus**). — **Xiphioidi.**
- Isurus** Rafin. Caratt. etc. 1810. ἴσος, similis; ὄψα, cauda. **Squalidae.**
- Isurus** Agass. Poiss. foss. v, 1843. ἴσος, similis; ὄψα, cauda. **Scombridae.**
- Jugulares** Linn. Syst. Nat. (12^a ed.) 1766. Jugulo. **Pisces.**
- Julis** Cuv. R. anim. ii, 1817. Nom. propr. (ἰουλis). **Labridae.**
- Keris** Cuv. et Val. Poiss. x, 1835. Nom. propr. (κηρίς). **Teuthyes.**
- Kurtus** Bloch Ichthyol. v, 1787. — (Vid. **Kyrtus**). — **Scombridae.**
- Kyphosus** Lacép. Hist. n. Poiss. ii, 1800. κυφὸς, gibbus. **Chaetodontes.**
- Kyrtus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. κυρτὸς, gibbosus. **Scombridae.**
- Labeo** Cuv. R. anim. ii, 1817. Nom. propr. **Cyprinidae.**
- Labeobarbus** Rüpp. Mus. Senck. ii, 1835. Labeo; barbus. **Cyprinidae.**

- Labio** (Cuv.) Swains. Classif. 1839. — (Vid. **Labeo**). — **Cyprinidae**.
- Labioharbus** Rüpp. Isis, . . . (Vid. **Labeoharbus**). — **Cyprinidae**.
- Labrax** Pall. Zoogr. Ross.-As. 1811. *Nom. propr.* (λάβραξ). = **Chirus**. — **Cataphructi**.
- Labrax** Cuv. R. anim. ii, 1817. *Nom. propr.* (λάβραξ). **Percidae**.
- Labridae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Labrus*. **Cycloidei**.
- Labrinae** Swains. Classif. 1839. *Labrus*. **Labridae**.
- Labrini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Labrus*. **Labridae**.
- Labrisomus** Swains. Classif. 1839. λάβρος, labrus; σῶμα, sorpus. **Labridae**.
- Labristoma** Swains. Classif. 1839. λάβρος, labrus; σῶμα, os. **Labridae**.
- Labroideae** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *Labrus*. **Labridae**.
- Labroides** Cuv. R. anim. ii, 1817. *Labrus*. **Labridae**.
- Labrus** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. vi, 1748. *Nom. propr.* (λάβρος). **Labridae**.
- Labyrinthici** Müll. in Wieg. Arch. 1843. *Branchiae labyrinthicae*. **Ctenoidei**.
- Lachnolaimus** Cuv. R. anim. (2^e éd.) ii, 1829. λάχνη, lanugo; λαιμός, guttur. **Labridae**.
- Lactarius** Cuv. et Val. Poiss. ix, 1833. *Nom. propr.* **Scombridae**.
- Laemargus** Müll. u. H. in Wieg. Arch. 1837. λαῖμαργος, vorax. **Squalidae**.
- Laeviraja** Bellon. Aquat. 1553. *Lævis*; *raja*. **Rajidae**.
- Laetophrys** Swains. Classif. 1839. λαῖτος, publicus; ὄφρυς, supercilium. **Sclerodermi**.
- Lagocephalus** Swains. Classif. 1839. λαγός, lepus; κεφαλή, caput. **Gymnodontes**.
- Lamia** Riss. Eur. mérid. iii, 1826. *Nom. mythol.* **Squalidae**.
- Lamna** Cuv. R. anim. ii, 1817. *Nom. propr.* **Squalidae**.
- Lamnae** Müll. et H. Plagiost. 1841. *Lamna*. **Squalidae**.
- Lamnini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Lamna*. **Squalidae**.
- Lamnodus** Agass. in Murch. Report, 1842. *Lamna*; ὀδὸς, dens. **Coelacanthi**.
- Lampanyctus** Bonap. Faun. Ital. 1841. λαμπάς, lucerna; νύκτιος, nocturnus. **Scopelini**.
- Lampetra** Willugh. Ichth. 1686. *Nom. propr.* **Cyclostomi**.
- Lampetrae** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Lampetra*. **Cyclostomi**.
- Lampredia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Lampetra*. **Cyclostomi**.
- Lampris** Retz. . . . . λάμπρος, lucens. **Scombridae**.
- Lampugus** Cuv. et Val. Poiss. ix, 1833. *Nom. propr.* **Scombridae**.
- Larimus** Cuv. et Val. Poiss. v, 1830. *Nom. propr.* **Sciaenidae**.
- Latargus** Klein Miss. Pisc. iv, 1745. λάθαργος, lethargus. = **Anarhichas**. — **Blennidae**.
- Lates** Cuv. R. anim. (2^e éd.) ii, 1829. *Nom. propr.* **Percidae**.
- Latilus** Cuv. et Val. Poiss. v, 1830. *Nom. propr.* **Sciaenidae**.
- Latris** Richards. Ann. of Nat. Hist. iii, 1840. λάτρις, latro. **Sparidae**.
- Laurida** Arist. (Swains. Classif. 1839). λαῦρος, vorax. **Scopelini**.

Lebias Cuv. R. anim. ii, 1817. *Nom. propr.* **Cyprinodontes.**

Leiacanthus Agass. Poiss. foss. iii, 1837. *λεῖος*, politus; *ἄκανθα*, aculeus. **Hybodontes.**

Leiobatis Blainv. Faun. Fr. Poiss. 1828. — (Vid. **Leiobatus**). — **Rajidae.**

Leiobatus Klein Miss. Pisc. iii, 1747. *λειόβατος*, raja lævis. **Rajidae.**

Leiobranchia Rafin. Anal. Nat. 1815. *λεῖος*, lævis; *βράγχια*, branchiæ. **Chaetodontes.**

Leiognathus Lacép. Hist. n. Poiss. iv, 1802. *λεῖος*, lævis; *γνάθος*, maxilla. **Scombridae.**

Leiopoma Dum. Zool. analyt. 1806. *λεῖος*, lævis; *πῶμα*, operculum. **Thoracici.**

Leiopomatei Grav. Vergl. Zool. 1843. *Leiopoma*. **Thoracici.**

Leiosomus Swains. Classif. 1839. *λεῖος*, lævis; *σῶμα*, corpus. **Gymnodontes.**

Leiosphen Agass. Poiss. foss. iii, 1843. *λεῖος*, lævis; *σφήν*, cuneus. = **Sphenonchus**. — **Hybod.**

Leiostomus Lacép. Hist. n. Poiss. iv, 1802. *λεῖος*, lævis; *στόμα*, os. **Sciaenidae.**

Leirus Lowe Cambr. Phil. Trans. vi, 1836. *λειρός*, subtilis. **Scombridae.**

Leiurus Swains. Classif. 1839. *λεῖος*, lævis; *ὄρα*, cauda. **Scombridae.**

Leiurus Swains. Classif. 1839. *λεῖος*, lævis; *ὄρα*, cauda. **Sclerodermi.**

Lemnisoma Less. Voy. Coq. 1830. *λεμνίσκος*, infula; *σῶμα*, corpus. **Scombridae.**

Lepadogaster Riss. Ichth. Nice 1810. *λέπας*, patella; *γαστήρ*, venter. **Discoboli.**

Lepadogasterus Gouan Hist. Pisc. 1770. *λέπας*, patella; *γαστήρ*, venter. **Discoboli.**

Lepibema Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. *λεπίς*, squama; *βῆμα*, passus. **Percidae.**

Lepidion Swains. Classif. 1839. *λεπιδίον*, squamula. **Gadidae.**

Lepidolepridae Swains. Classif. 1839. *Lepidoleprus*. **Macruridae.**

Lepidoleprides Riss. Eur. mérid. 1826. *Lepidoleprus*. **Macruridae.**

Lepidoleprus Riss. Ichth. Nice 1810. *λεπίς*, squama; *λεπρός*, asper. **Macruridae.**

Lepidopomes Dum. Zool. analyt. 1806. *λεπίς*, squama; *πῶμα*, operculum. **Abdominales.**

Lepidopus Gouan Hist. Pisc. 1770. *λεπίς*, squama; *πῶς*, pes. **Scombridae.**

Lepidorhinus Bonap. Mem. Soc. Neuch. ii, 1839. *λεπίς*, squama; *ῥίν*, nasus. **Squalidae.**

Lepidosiren Natt. Ann. Wien. Mus. 1837. *λεπίς*, squama; *σειρήν*, sirena. **Lepidosirenidae.**

Lepidosirenidae Bonap. Faun. Ital. 1841. *Lepidosiren*. **Ganoidei.**

Lepidosirenini Bonap. Faun. Ital. 1841. *Lepidosiren*. **Lepidosirenidae.**

Lepidosoma Risso (Swains. Classif. 1839). *λεπίς*, squama; *σῶμα*, corpus. **Macruridae.**

Lepidostei Agass. Poiss. foss. ii, 1833. *Lepidosteus*. **Sauroidi.**

Lepidosteidae Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Lepidosteus*. **Sauroidi.**

Lepidosteini Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Lepidosteus*. **Sauroidi.**

Lepidosteus (Lacép.) Agass. Poiss. foss. ii, 1843. *λεπίς*, squama; *ὀστέον*, ossum. **Sauroidi.**

Lepidotus Agass. Poiss. foss. ii, 1833. *λεπιδωτός*, squamatus. **Lepidoidei.**

Lepimphis Rafin. Caratt. etc. 1810. . . . . **Scombridae.**

Lepimphius Rafin. Anal. Nat. 1815. . . . . **Scombridae.**

- Lepipterus** Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. *λεπίς*, squama; *πτερόν*, ala. **Percidae.**
- Lepipterus** Cuv. et Val. Poiss. v, 1830. *λεπίς*, squama; *πτερόν*, ala. **Sciaenidae.**
- Lepisacanthus** Lacép. Hist. n. Poiss. iii, 1802. *λεπίς*, squama; *ἄκανθα*, aculeus. **Scombridae.**
- Lepisosteus** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. *λεπίς*, squama; *ὀστέον*, ossum. = **Lepidosteus.** — **Saur.**
- Lepodus** Rafin. Caratt. etc. 1810. *λέπος*, cortex; *ὀδός*, dens. **Labridae.**
- Lepomia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Lepomis.* **Scomberesoces.**
- Lepomis** Rafin. Prod. 70 n. Gen. 1818. *λέπος*, cortex; *μῦς* ? **Labridae.**
- Lepomus** Rafin. Anal. Nat. 1815. *λέπος*, cortex; *μῦς* ? **Labridae.**
- Leporinus** Spix Pisc. Bras. 1829. *λέπος*, cortex; *ὄν*, nasus. **Characini.**
- Lepracanthus** Egert. in Agass. Poiss. foss. iii, 1842. *λέπρα*, lepra; *ἄκανθα*, aculeus. **Echthyodor.**
- Leptacanthus** Agass. Poiss. foss. iii, 1837. *λεπτός*, exilis; *ἄκανθα*, aculeus. **Echthyodorulith.**
- Lepterus** Rafin. Caratt. etc. 1810. . . . . = **Trichiurus.** — **Scombridae.**
- Leptocarias** Smith. . . . . *λεπτός*, exilis; *κάρη*, caput. **Squalidae.**
- Leptocephala** Goldf. Handb. Zool. 1820. *λεπτός*, exilis; *κεφαλή*, caput. **Abdominales.**
- Leptocephalini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Leptocephalus.* **Muraenidae.**
- Leptocephaloti** Grav. Vergl. Zool. 1843. *Leptocephalus.* **Abdominales.**
- Leptocephalus** Gronov. Mus. Ichth. 1754. *λεπτός*, exilis; *κεφαλή*, caput. **Muraenidae.**
- Leptodes** Swains. Classif. 1839. *λεπτός*, exilis. **Scomberesoces.**
- Leptognathus** Swains. Classif. 1839. *λεπτός*, exilis; *γνάθος*, maxilla. **Muraenidae.**
- Leptolepis** Agass. Poiss. foss. ii, 1833. *λεπτός*, exilis; *λεπίς*, squama. **Sauroidae.**
- Leptopodus** Cuv. R. anim. ii, 1817. *λεπτός*, exilis; *πῦς*, pes. **Scombridae.**
- Leptops** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. *λεπτός*, exilis; *ὄψ*, oculus. **Siluridae.**
- Leptopus** Rafin. Anal. Nat. 1815. *λεπτός*, exilis; *πῦς*, pes. **Scombridae.**
- Leptorhynchus** Smith Ill. Zool. S. Afr. 1840. *λεπτός*, exilis; *ρύγχος*, rostrum. **Muraenidae.**
- Leptoscarus** Swains. Classif. 1839. *λεπτός*, exilis; *σκάρος*, scarus. **Labridae.**
- Leptosoma** Nardo Isis, xx, 1827. *λεπτός*, exilis; *σῶμα*, corpus. **Pleuronectae.**
- Leptosomes** Dum. Zool. analyt. 1806. *Leptosoma.* **Thoracici.**
- Leptosomata** Goldf. Handb. Zool. 1820. *Leptosoma.* **Thoracici.**
- Lethrinini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Lethrinus.* **Sparidae.**
- Lethrinus** Cuv. R. anim. (2^e éd.) ii, 1829. *λήθω*, lateo; *ὄν*, nasus. **Sparidae.**
- Leuciscini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Leuciscus.* **Cyprinidae.**
- Leuciscus** Rond. Pisc. mar. 1554. *Nom. propr.* (*λευκός*, albus). **Cyprinidae.**
- Leucos** Heck. in Russ. Reise i, 1840. *λευκός*, albus. **Cyprinidae.**
- Leucostomus** Heck. in Russ. Reise i, 1840. *λευκός*, albus; *στόμα*, os. **Cyprinidae.**
- Lichia** Cuv. R. anim. ii, 1817. *Nom. propr.* (*λείχω*, lingo ?) **Scombridae.**
- Limanda** Bonap. Faun. Ital. 1841. *Nom. propr.* **Pleuronectae.**

- Liparis** Art. Synon. Pisc. 1738. *Nom. propr.* (λίπαρος, pinguis ?) **Discoboli.**
- Liparius** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Liparis.* **Discoboli.**
- Lithognathus** Swains. Classif. 1839. λίθος, lapis; γνάθος, maxilla. **Sparidae.**
- Litholepis** Rafin. Amer. Monthly Mag. 1818. λίθος, lapis; λεπίς, squama. **Sauroides.**
- Lobotes** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. λοβός, lobus. **Sciaenidae.**
- Lonchurus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. λόγχη, hasta; ὅρα, cauda. **Sciaenidae.**
- Lopharis** Rafin. Caratt. etc. 1810. λόφα, protuberantia. **Percidae.**
- Lophidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Lophius.* **Cycloidei.**
- Lophidia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Lophius.* **Lophidae.**
- Lophiidae** Mac L. Calc. Journ. 1841. *Lophius.* **Lophidae.**
- Lophini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Lophius.* **Lophidae.**
- Lophionota** Rafin. Anal. Nat. 1815. λοφιά, crista; νῶτος, dorsum. **Scombridae.**
- Lophionotes** Dum. Zool. analyt. 1806. λοφιά, crista; νῶτος, dorsum. **Thoracici.**
- Lophius** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. VI, 1748. λοφιά, crista. **Lophidae.**
- Lophobranchiati** Grav. Vergl. Zool. 1843. λόφος, crista; βράγχια, branchiae. **Lophobranchii.**
- Lophobranchii** Cuv. R. anim. II, 1817. λόφος, crista; βράγχια, branchiae. **Ganoidei.**
- Lophotes** Giorna Mém. Ac. Tur. IX, 1803. λόφος, crista. **Taenioidei.**
- Loricaria** Linn. Syst. Nat. (12^a ed.) 1766. Lorica. **Goniodontes.**
- Loricaria** Rafin. Anal. Nat. 1815. Lorica. **Goniodontes.**
- Loricariidae** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Loricaria.* **Goniodontes.**
- Loricarinae** Swains. Classif. 1839. *Loricaria.* **Goniodontes.**
- Loricarini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Loricaria.* **Goniodontes.**
- Lota** Cuv. R. anim. II, 1817. *Nom. propr.* **Gadidae.**
- Lotini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Lota.* **Gadidae.**
- Lotta** Riss. Eur. mérid. III, 1826. *Nom. propr.* **Gadidae.**
- Loxodon** Müll. et H. Plagiost. 1841. λοξός, obliquus; ὄδον, dens. **Squalidae.**
- Lucerna** Willugh. Ichth. IV, 1686. *Nom. propr.* **Cataphracti.**
- Luciobarbus** Heck. in Russ. Reise I, 1840. *Lucius; barbus.* **Cyprinidae.**
- Lucioperca** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. *Lucius; perca.* **Percidae.**
- Lucius** Klein Miss. Pisc. V, 1749. *Nom. propr.* **Esocidae.**
- Lumphus** Art. . . . . *Nom. propr.* = **Cyclopterus.** — **Discoboli.**
- Lumpus** Aldrov. De Pisc. 1646. *Nom. propr.* = **Cyclopterus.** — **Discoboli.**
- Lupus** Schoner. Ichth. 1724. *Nom. propr.* = **Anarhichas.** — **Blennidae.**
- Lutjanus** Bl. Schn. Syst. Ichth. 1801. *Nom. propr.* **Percidae.**
- Lutodeira** (V. Hass.) Rüpp. Atl. 1828. λάω, lavo; δειρή, collum. **Clupeidae.**
- Lutvarus** Rafin. Caratt. etc. 1800. *Nom. propr.* **Scombridae.**

- Luxilus** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. . . . **Salmonidae.**
- Lycodes** Reinh. Ichth. Bidrag. 1835. λυκώδης, lupinus. **Blennidae.**
- Lymnea** Rafin. Anal. Nat. 1815. λυμνη, æstuarium. **Rajidae.**
- Lyra** Willugh. Ichth. 1686. Nom. propr. **Cataphracti.**
- Machaera** (Lacép.) Cuv. N. Ann. Mus. i, 1832. μάχαιρα, acinaces. **Xiphioidi.**
- Machacrium** Richards. Ann. a. Mag. Nat. Hist. xii, 1843. μαχαίριον, novacula. **Taenioidi.**
- Macquaria** Cuv. et Val. Poiss. v, 1830. Nom. propr. **Sciaenidae.**
- Macrochyrus** Swains. Classif. 1839. μακρός, extensus; χεῖρ, manus. **Cataphracti.**
- Macrodon** J. Müll. Bericht Berl. Acad. 1842. μακρός, extensus; ὀδὼν, dens. **Characini.**
- Macrogathus** Lacép. Hist. n. Poiss. ii, 1800. μακρός, extensus; γνάθος, maxilla. **Scombridae.**
- Macrolepis** Rafin. Anal. Nat. 1815. μακρός, extensus; λεπίς, squama. **Percidae.**
- Macroleptes** Swains. Classif. 1839. μακρός, extensus; λίπτης, (vel λεπτός?). **Acanthopterygii.**
- Macropodus** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1802. μακρός, extensus; πῶς, pes. **Labyrinthici.**
- Macropoma** Agass. Poiss. foss. ii, 1833. μακρός, extensus; πῶμα, operculum. **Coelacanthi.**
- Macropteronotus** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. μακρός, extensus; πτερόν, ala; νῶτος, dorsum. **Silur.**
- Macrorhamphosus** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. μακρός; ῥάμφος, rostrum. = **Centriscus.** — **Aul.**
- Macrorhynchi** Goldf. Handb. Zool. 1820. *Macrorhynchus*. **Blennidae.**
- Macrorhynchus** Lacép. Hist. n. Poiss. ii, 1800. μακρός; ῥύγχος, rostrum. = **Syngnathus.** — **Lophob.**
- Macrosemius** Agass. Poiss. foss. ii, 1834. μακρός, extensus; σημεῖον, signum. **Sauroidi.**
- Macrostoma** Agass. Poiss. foss. iv, 1839. μακρός, extensus; στόμα, os. **Chaetodontes.**
- Macrostoma** Riss. Eur. mérid. iii, 1826. μακρός, extensus; στόμα, os. **Clupeidae.**
- Macrostomata** Goldf. Handb. Zool. 1843. *Macrostoma*. **Pisces.**
- Macrostomia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Macrostoma*. **Pisces.**
- Macrouri** Grav. Vergl. Zool. 1843. *Macrourus*. **Macrouridae.**
- Macrouridae** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Macrourus*. **Ganoidei.**
- Macrourini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Macrourus*. **Macrouridae.**
- Macrourus** Bloch Ichth. v, 1787. μακρός, extensus; ἑρᾶ, cauda. **Macrouridae.**
- Macna** Cuv. R. anim. (2^e éd.) ii, 1829. Nom. propr. (μαίνη). **Sparidae.**
- Maenas** Klein Miss. Pisc. 1745. Nom. mythol. (μαινὰς).
- Maenidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Mæna*. **Sparidae.**
- Maenides** Cuv. R. anim. (2^e éd.) ii, 1829. *Mæna*. **Sparidae.**
- Maenini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Mæna*. **Sparidae.**
- Maenoidæ** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *Mæna*. **Sparidae.**
- Makaira** Lacép. Hist. n. Poiss. ii, 1802. — (Vid. **Machaera**). — **Xiphioidi.**
- Malacanthus** Cuv. R. anim. (2^e éd.) ii, 1829. μαλός, mollis; ἄκανθα, aculeus. **Sciaenidae.**
- Malacodermia** Rafin. Anal. Nat. 1815. μαλάκός, mollis; δέρμα, cutis. **Pisces.**

- Malacopteryges** Swains. Classif. 1839. μαλάκος, mollis; πτέρυξ, ala. **Malacopterygii.**
- Malacopterygii** Linn. Syst. Nat. ed. vi, 1748. μαλάκος, mollis; πτέρυξ, ala. **Pisces.**
- Malapterurus** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. μαλός, mollis; πτερὸν, ala; ἑρὰ, cauda. **Siluridae.**
- Mallotus** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. μαλλωτός (μαλλός, villus). **Salmonidae.**
- Malthaea** Cuv. R. anim. II, 1817. Maltha. **Lophidae.**
- Maquaria** Cuv. R. anim. — (Vid. **Macquaria**). — **Sciaenidae.**
- Marsipobranchia** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. μαρσίπιον, marsupium; βράγχια. **Cyclostomi.**
- Mastacembelus** Gronov. Zoophyl. 1763. μάσαξ, labrum superius; ἐμβάλλω, injicio. **Scombridae.**
- Matuacus** Rafn. Anal. Nat. 1815. . . . .
- Maurolicus** Cocco Lett. su' Salm. . . Dic. MAUROLICO. **Scopelini.**
- Megabatus** Rafn. Anal. Nat. 1815. μέγας, magnus; βατός (βάω, eo). **Rajidae.**
- Megalichthys** Agass. Poiss. foss. II, 1843. μέγας, magnus; ἰχθὺς, piscis. **Sauroidi.**
- Megalodon** Agass. in Leonh. u. Br. Jahrb. 1835. μέγας, magnus; ὀδὼν, dens. **Scomberesoces.**
- Megalops** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. μέγας, magnus; ὤψ, oculus. **Chupeidae.**
- Megalurus** Agass. Poiss. foss. II, 1833. μέγας, magnus; ἑρὰ, cauda. **Sauroidi.**
- Megaphalus** Rafn. Anal. Nat. 1815. μέγας, magnus; φαλός, splendens.
- Meiopteria** Rafn. Anal. Nat. 1815. μεῖον, minor; πτερὸν, ala. **Muraenidae.**
- Meladerma** Swains. Classif. 1839. μέλας, niger; δέρμα, cutis. **Scombridae.**
- Melanictis** Rafn. Anal. Nat. 1815. μέλας, niger; ἰχθὺς, piscis. **Scopelini.**
- Melichthys** Swains. Classif. 1839. μέλας, niger; ἰχθὺς, piscis. **Sclerodermi.**
- Mene** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. μήνη, luna. **Scombridae.**
- Meneus** Rafn. Anal. Nat. 1815. Mene.
- Meristodon** Agass. Poiss. foss. III, 1843. μεριστός, divisus; ὀδὼν, dens. **Squalidae.**
- Merlangus** Cuv. R. anim. II, 1817. Nom. propr. **Gadidae.**
- Merluccia** Rafn. Anal. Nat. 1815. Merluccius. **Gadidae.**
- Merluccinae** Swains. Classif. 1839. Merluccius. **Gadidae.**
- Merluccius** Rafn. Caratt. etc. 1810. Nom. propr. **Gadidae.**
- Mesites** Jen. Voy. Beagle Fish. IV, 1842. μεσίτης, mediator. **Cyprinodontes.**
- Mesogaster** Agass. Poiss. foss. IV, 1843. μέσος, medius; γαστήρ, venter. **Sphyraenoidi.**
- Mesopodus** Rafn. Anal. Nat. 1815. μέσος, medius; πῆξ, pes.
- Mesoprion** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. μέσος, medius; πριών, serra. **Percidae.**
- Metopias** Lowe Ann. a. Mag. N. Hist. XIII, 1844. μετώπον, frons. **Scopelini.**
- Métrosomes** Blainv. Journ. de Phys. LXXIII, 1816. μέτρον, mensura; σῶμα, corpus. **Abdominales.**
- Microcanthus** Swains. Classif. 1839. μικρός, parvus; κανθός, canthus. **Chaetodontes.**
- Microchirus** Bonap. Faun. Ital. III, 1841. μικρός, parvus; χεῖρ, manus. **Pleuronectae.**
- Microdon** Agass. Poiss. foss. III, 1833. μικρός, parvus; ὀδὼν, dens. **Pycnodontes.**

- Microgaster** Swains. Classif. 1839. μικρός, parvus; γαστήρ, venter. **Chaetodontes.**
- Micrognathi** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1836. μικρός, parvus; γνάθος, maxilla. **Pisces.**
- Microleptes** Swains. Classif. 1839. μικρός, parvus; λεπτός, gracilis. **Acanthopterygii.**
- Micropodus** Rafn. Anal. Nat. 1815. μικρός, parvus; πῆς, pes.
- Micropogon** Cuv. et Val. Poiss. v, 1830. μικρός, parvus; πώγων, barba. **Sciaenidae.**
- Micropogonias** Bonap. Saggio. etc. 1831. μικρός, parvus; πωγωνίας, barbatus. **Sciaenidae.**
- Microps** Agass. Poiss. foss. II, 1833. μικρός, parvus; ὤψ, oculus. **Lepidoidei.**
- Micropterus** Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. μικρός, parvus; πτερόν, ala. = **Crystes.** — **Percidae.**
- Micropteryx** Agass. Pisc. Brasil. 1829. μικρός, parvus; πτέρυξ, ala. **Scombridae.**
- Microspondylus** Agass. Poiss. foss. v, 1843. μικρός, parvus; σπόνδυλος, spondylus.
- Microstoma** Cuv. R. anim. II, 1817. μικρός, parvus; στόμα, os. **Salmonidae.**
- Microstomata** Goldf. Handb. Zool. 1820. Microstoma. **Pisces.**
- Miletidini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Myletis. **Characini.**
- Mimnilus** Rafn. Ichth. Ohiens. 1820. . . . . **Salmonidae.**
- Minous** Cuv. et Val. Poiss. IV, 1829. Nom. mythol. **Cataphracti.**
- Misgurnus** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. Nom. propr. **Cyprinidae.**
- Mobula** Rafn. Ind. Itt. Sicil. 1810. . . . . **Rajidae.**
- Mochokus** Joan. Mag. de Zool. 1836. Vox barbar. **Siluridae.**
- Mola** (Riss.) Nardo Isis, XXI, 1827. Nom. propr. **Gymnodontes.**
- Molacanthus** Swains. Classif. 1839. μῶλος, moles; ἀκανθα, aculeus. **Gymnodontes.**
- Molinesia** Lesueur Journ. Acad. Philad. . . . μόλω, eo; νῆσος, insula. **Cyprinodontes.**
- Molva** Lesueur Mém. Mus. v, 1819. Vox barbar. **Gadidae.**
- Monacanthus** Cuv. R. anim. II, 1817. μόνος, solus; ἀκανθα, aculeus. **Sclerodermi.**
- Monocentris** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. μόνος, solus; κεντροίς, spina. **Cataphracti.**
- Monoceros** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. μόνος, solus; κέρας, cornu. **Teuthyes.**
- Monochirus** Cuv. R. anim. II, 1817. μόνος, solus; χεῖρ, manus. **Pleuronectae.**
- Monocirrhus** Heck. Ann. Wien. Mus. II, 1840. μόνος, solus; cirrhus (vox hybr.) **Percidae.**
- Monodactylia** Rafn. Anal. Nat. 1815. Monodactylus.
- Monodactylus** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. μόνος, solus; δάκτυλος, digitus. **Chaetodontes.**
- Monopterinus** Blainv. Faun. fr. Poiss. 1828. μόνος, solus; πτερίνος, plumeus. **Squalidae.**
- Monopterus** (Commerc.) Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. μόνος, solus; πτερόν, ala. **Muraenidae.**
- Monopterygii** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. μόνος, solus; πτέρυξ, ala. **Pisces.**
- Monotia** Rafn. Anal. Nat. 1815. μονότης, solitarius.
- Monotrematei** Grav. Vergl. Zool. 1843. μόνος, solus; τρήμα, foramen. **Muraenidae.**
- Mora** Riss. Eur. mérid. IV, 1826. Nom. propr. **Gadidae.**
- Mormyrhynchus** Swains. Classif. 1839. μορμύρος, mormyrus; ῥίγχος, rostrum. **Characini.**

- Mormyridae** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Mormyrus*. **Cycloidei**.
- Mormyrini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Mormyrus*. **Mormyridae**.
- Mormyrops** Müll. in Wieg. Archiv. 1843. μορμύρος, mormyrus; ὤψ, oculus. **Mormyridae**.
- Mormyrus** Linn. Syst. Nat. ed. xii, 1766. μορμύρος, (μορμύρω, murmuro). **Mormyridae**.
- Morrhua** Belon. Aquat. 1553. Nom. propr. **Gadidae**.
- Morua** Riss. Eur. mérid. iii, 1826. Nom. propr. **Gadidae**.
- Motella** Cuv. R. anim. (2^e éd.) ii, 1829. Nom. propr. **Gadidae**.
- Moxostoma** Rafn. Ichth. Ohiens. 1820. μύξος, mugil? σώμα, os. **Cyprinidae**.
- Mugil** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. vi, 1748. Nom. propr. **Mugilidae**.
- Mugiles** Agass. Poiss. foss. iv, 1835. *Mugil*. **Mugilidae**.
- Mugilidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Mugil*. **Clenoidei**.
- Mugilides** Riss. Eur. mérid. iii, 1826. *Mugil*. **Mugilidae**.
- Mugilini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Mugil*. **Mugilidae**.
- Mugillidae** Swains. Classif. 1839. *Mugil*. **Mugilidae**.
- Mugiloideae** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *Mugil*. **Mugilidae**.
- Mugiloïdes** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. *Mugil*. **Mugilidae**.
- Mugiloïdes** Cuv. R. anim. (2^e éd.) ii, 1829. *Mugil*. **Mugilidae**.
- Mugilomorus** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. *Mugil*; ὁμορος, vicinus. **Mugilidae**.
- Mullidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Mullus*. **Percidae**.
- Mullidia** Rafn. Anal. Nat. 1815. *Mullus*. **Percidae**.
- Mullini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Mullus*. **Percidae**.
- Mullus** Linn. Syst. Nat. ed. xii, 1766. Nom. propr. (μύλλος). **Percidae**.
- Muraena** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. xii, 1766. Nom. propr. (μύραινα). **Muraenidae**.
- Muraenidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Muraena*. **Cycloidei**.
- Muraenidia** Rafn. Anal. Nat. 1815. *Muraena*. **Muraenidae**.
- Muraenini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Muraena*. **Muraenidae**.
- Muraenoblema** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. μύραινα; βλέννα, mucus. **Muraenidae**.
- Muraenoïdes** Lacép. Hist. n. Poiss. ii, 1800. μύραινα; εἶδος, species. **Muraenidae**.
- Muraenophis** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. μύραινα; ὄφis, serpens. **Muraenidae**.
- Muraenides** Riss. Eur. mérid. iii, 1826. *Muraena*. **Muraenidae**.
- Mustela** Art. Gen. Pisc. Suppl. 1738. Nom. propr. **Blennidae**.
- Musteli** Müll. et H. Plagiost. 1841. *Mustelus*. **Squalidae**.
- Mustelini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Mustelus*. **Squalidae**.
- Mustellus** Riss. Eur. mérid. iii, 1826. Nom. propr. **Squalidae**.
- Mustelus** (Bellon.) Cuv. R. anim. ii, 1817. Nom. propr. **Squalidae**.
- Myctophum** Rafn. Ind. Itt. Sicil. 1810. . . . . **Scopelini**.

- Myletes** Cuv. Mém. Mus. iv, 1818. *μύλη*, dens molaris. **Characini**.
- Mylius** Müll. u. Tr. in Wieg. Arch. 1844. *μυλῆς*, molendinarius. **Characini**.
- Myliobates** Agass. Poiss. foss. iii, 1843. *μυλίας*, molinus; *Batis*. **Rajidae**.
- Myliobatides** Müll. et H. Plagiost. 1841. *Myliobates*. **Rajidae**.
- Myliobatini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Myliobates*. **Rajidae**.
- Myliobatis** Dum. in Cuv. Regn. anim. ii, 1817. — (Vid. **Myliobates**). — **Rajidae**.
- Myliodontes** Blainv. N. Dict. d'H. nat. xxvii, 1818, *μυλίας*, lapis molaris; *ὀδὸς*, dens. **Rajidae**.
- Myoxephalus** Steller . . . . . *μύξος*, glis; *κεφαλή*, caput.
- Myriacanthus** Agass. Poiss. foss. iii, 1837. *μυρίος*, innumerus; *ἄκανθα*, aculeus. **Ichthyodorul**.
- Myripristis** Cuv. R. anim. (2^e éd.) ii, 1829. *μυρίος*, innumerus; *πριζὸς*, serratus. **Percidae**.
- Mystus** Gronov. Mus. Ichth. 1754. *Nom. propr.* **Siluridae**.
- Myxine** Linn. Syst. Nat. ed. xii, 1766. *μύξινος* (*μύξα*, mucus). **Cyclostomi**.
- Myxinia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Myxine*. **Cyclostomi**.
- Myxinini** Bonap. Prod. Ichth. 1837. *Myxine*. **Cyclostomi**.
- Myxodes** Cuv. R. anim. (2^e éd.) ii, 1829. *μυξώδης*, mucosus. **Blennidae**.
- Myxonum** Rafin. Anal. Nat. 1815. *μύξα*, mucus. **Mugilidae**.
- Nandus** Cuv. et Val. Hist. n. Poiss. vii, 1831. *Nom. propr.* **Percidae**.
- Narcacion** Klein Miss. Pisc. iii, 1745. *ναρκάω*, torpeo; *ἄκη*, acus. **Rajidae**.
- Narcine** Henle Narcin. 1834. *νάρκη*, torpor. **Rajidae**.
- Narcobatis** Blainv. Faun. Fr. Poiss. 1828. *νάρκη*, torpor; *Batis*. **Rajidae**.
- Narcopterus** Agass. Poiss. foss. iii, 1843. *νάρκη*, torpor; *πτερόν*, ala. **Rajidae**.
- Naseus** (Commers.) Cuv. R. anim. ii, 1817. *Nasus*. **Teuthyes**.
- Naso** Lacép. Hist. n. Poiss. ii, 1800. *Nom. propr.* **Teuthyes**.
- Nasonus** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Naso*. **Teuthyes**.
- Nauclerus** Cuv. et Val. Poiss. ix, 1833. *ναύκληρος* (*nom. propr.*) **Scombridae**.
- Naucrates** Rafin. Caratt. etc. 1810. *ναῦς*, navis; *κρατέω*, impero. **Scombridae**.
- Nebria** Cuv. et Val. Poiss. v, 1830. *νεβρίς*, cutis juveni. **Sciaenidae**.
- Nebrius** Rüpp. Wirb. etc. 1837. *Nebria*. **Squalidae**.
- Neleus** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Nom. mythol.* **Muraenidae**.
- Nemacanthus** Agass. Poiss. foss. iii, 1837. *νήμα*, filum; *ἄκανθα*, aculeus. **Chimaeridae**.
- Nemadactylus** Richards. Proc. Zool. Soc. Lond. 1839. *νήμα*, filum; *δάκτυλος*, digitus. **Calaphracti**.
- Nemipterus** Swains. Classif. 1839. *νήμα*, filum; *πτερόν*, pinna. **Sparidae**.
- Nemipus** Rafin. Anal. Nat. 1815. *νήμα*, filum; *πῆς*, pes. **Taenioidei**.
- Nemocampus** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. *νήμα*, filum; *καμπὸς*, curvus. **Percidae**.
- Nemochirus** Rafin. Anal. Nat. 1815. *νήμα*, filum; *χειρ*, manus. **Scombridae**.
- Nemopteryx** Agass. Poiss. foss. v, 1843. *νήμα*, filum; *πτέρυξ*, ala. **Scombridae**.

- Nemotherus** Rafn. Specchio . . . *νήμα*, filum; *θήρ*, fera. **Taenioidei.**
- Nerophis** Rafn. Ind. Itt. Sicil. 1810. *νηρός*, natans; *όφις*, serpens. **Lophobranchii.**
- Nestis** Val. in Cuv. et Val. Poiss. xi, 1836. *νήστις*, jejunus. **Mugilidae.**
- Nettastoma** Rafn. Caratt. etc. 1810. *νήττα*, anas; *σόμα*, os. **Muraenidae.**
- Niphon** Cuv. et Val. Poiss. ii, 1828. Nom. propr. **Percidae.**
- Nomeus** Cuv. R. anim. ii, 1817. *νομεύς*, pastor. **Scombridae.**
- Notacantha** Rafn. Anal. Nat. 1815. *Notacanthus*. **Scombridae ?**
- Natacanthinae** Swains. Classif. 1839. *Notacanthus*. **Scombridae ?**
- Notacanthum** Rafn. Anal. Nat. 1815. *Notacanthus*. **Scombridae ?**
- Notacanthus** (Bloch) Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. *νότος*, dorsum; *άκανθα*, aculeus. **Scombridae ?**
- Notacanthus** (Bl.) Swains. Classif. 1839. *νότος*, dorsum; *άκανθα*, aculeus. **Scombridae ?**
- Notacandia** Rafn. Anal. Nat. 1815. *νότος*, dorsum; *άκανθα*, aculeus. **Percidae.**
- Notaeus** Agass. Poiss. foss. v, 1843. *νοταίος*, dorsalis. **Coelucanthi.**
- Notagogus** Agass. Poiss. foss. ii, 1833. *νοταγωγός*, in dorso ferens. **Lepidoidei.**
- Notemigonus** Rafn. Ichth. Ohiens. 1820. *νότος*, dorsum; *ήμι*, semis; *γώνος*, angulus. **Clupeidae.**
- Nothosomus** Agass. Poiss. foss. ii, 1843. *νόθος*, nothus; *σώμα*, corpus. **Lepidoidei.**
- Notidani** Müll. et H. Plagiost. 1841. *Notidanus*. **Squalidae.**
- Notidanini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Notidanus*. **Squalidae.**
- Notidanus** Cuv. R. anim. ii, 1817. *νότος*, dorsum; *ιδανός*, formatus. **Squalidae.**
- Notistium** Herm. . . . . *νότος*, dorsum; *ίζιον*, velum. **Scombridae.**
- Notognidion** Rafn. Caratt. etc. 1810. *νότος*, dorsum; *κνίδη*, urtica. **Scombridae.**
- Notopterus** Lacép. Hist. n. Poiss. ii, 1800. *νότος*, dorsum; *πτερόν*, ala. **Clupeidae.**
- Noturus** Rafn. Ichth. Ohiens. 1820. *νότος*, dorsum; *σρά*, cauda. **Siluridae.**
- Novacula** Riss. Eur. mérid. iii, 1826. Nom. propr. **Labridae.**
- Nuda** Müll. Myxin. i, 1835. *Nudus*. **Pisces.**
- Nuria** Val. in Cuv. et Val. Poiss. xvi, 1842. Nom. propr. **Cyprinidae.**
- Nyctophus** Cocco Lett. su' Salm. . . . . *νυκτωπός*, nocturnus. **Scopelini.**
- Nylopterygii** Grav. Vergl. Zool. 1843. *νύπτω*, pungo; *πτερυξ*, ala. **Trachinidae.**
- Oblada** Cuv. R. anim. (1^e éd.) ii, 1817. Nom. propr. **Sparidae.**
- Obladini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Oblada*. **Sparidae.**
- Oblata** Cuv. et Val. Poiss. vi, 1830. Nom. propr. **Sparidae.**
- Obolarius** Stell. . . . . *Obolus*.
- Octonus** Rafn. Ind. Itt. Sicil. 1810. *Octo*. **Cataphracti.**
- Octopterygii** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. *όκτώ*, octo; *πτερυξ*, ala. **Pisces.**
- Odamphus** Rafn. Anal. Nat. 1815. ? **Scombridae ?**
- Odax** (Commers.) Cuv. R. anim. (2^e éd.) ii, 1829. *όδάξ*, mordax. **Labridae.**

- Odobranchia** Rafin. Anal. Nat. 1815. ὀδῶς, dens; βράγχια, branchiæ. **Chaetodontes.**
- Odontaspides** Müll. u. H. Plagiost. 1841. *Odontaspis*. **Squalidae.**
- Odontaspidini** Bonap. Prod. Syst. Ichth. 1839. *Odontaspis*. **Squalidae.**
- Odontaspis** Agass. Poiss. foss. III, 1843. ὀδῶς, dens; ἀσπίς, scutum. **Squalidae.**
- Odonteus** Agass. Poiss. foss. IV, 1839. ὀδῶς, dens. **Sciaenidae.**
- Odontognathus** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. ὀδῶς, dens; γνάθος, maxilla. **Clupeidae.**
- Odontostomus** Cocco Lett. su' Salm. . . . ὀδῶς, dens; σόμα, os. **Scopelini.**
- Odopsia** Rafin. Anal. Nat. 1815. ὀδῶς, dens; ὅπτω, video. **Gymnodontes.**
- Ognichodes** Swains. Classif. 1839. ? **Gobidae.**
- Oligopodus** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. ὀλίγος, paucus; πῆς, pes. **Scombridae.**
- Oligopus** Riss. Ichthyol. Nice 1810. ὀλίγος, paucus; πῆς, pes. **Blennidae.**
- Olistus** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. ὀλισθος, lubricus. **Scombridae.**
- Olyra** McClell. Calc. Journ. II, 1842. *Nom. propr.* (ὄλυρα). **Siluridae.**
- Omobranchus** Ehrenb. . . . ὤμος, humerus; βράγχια, branchiæ. **Blennidae.**
- Ompok** Lacép. Hist. n. Poiss. V, 1803. *Vox barbar.*
- Onchus** Agass. Poiss. foss. III, 1837. ὄγκος, uncus. **Ichthyodorulithes.**
- Oncothion** Klein Miss. Pisc. IV, 1748. ὄγκος, uncus. **Discoboli.**
- Onopionus** Rafin. Anal. Nat. 1815. ὄνω, levo; πῖον, adeps. **Scombridae.**
- Onos** Riss. Eur. mérid. III, 1826. ὄνος, asinus? **Gadidae.**
- Onus** Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. ὄνος, asinus? **Gadidae.**
- Oovidus** Lacép. (Bonap. Saggio etc. 1831.) ὠὸν, ovum? **Gymnodontes.**
- Ophicephalus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. ὄφις, serpens; κεφαλή, caput. **Labyrinthici.**
- Ophichthys** Swains. Classif. 1839. ὄφις, serpens; ἰχθύς, piscis. **Muraenidae.**
- Ophichthyles** Dum. Zool. analyt. 1806. *Ophichthys*. **Muraenidae.**
- Ophictia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Ophichthys*. **Muraenidae.**
- Ophididae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Ophidion*. **Cycloidei.**
- Ophidinae** Swains. Classif. 1839. *Ophidion*. **Ophididae.**
- Ophidini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Ophidion*. **Ophididae.**
- Ophidion** Linn. Syst. Nat. ed. VI, 1748. ὀφίδιον, (*nom. propr.*) **Ophididae.**
- Ophidium** Art. Gen. Pisc. 1738. ὀφίδιον. **Ophididae.**
- Ophidonidae** Swains. Classif. 1839. *Ophidion*. **Taenioides.**
- Ophiocephalidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Ophicephalus*. **Labyrinthici.**
- Ophiocephalini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Ophicephalus*. **Labyrinthici.**
- Ophioidei** Goldf. Handb. Zool. 1820. ὄφις, serpens; εἶδος, forma.
- Ophiognathus** Harw. Phil. Trans. 1827. ὄφις, serpens; γνάθος, maxilla. **Muraenidae.**
- Ophiopsis** Agass. Poiss. foss. II, 1834. ὄφις, serpens; ὄψις, adspectus. **Lepidoides.**

- Ophisoma** Swains. Classif. 1839. ὄφεις, serpens; σῶμα, corpus. *Muraenidae*.
- Ophisomus** Swains. Classif. 1839. *Ophisoma*. *Blennidae*.
- Ophisuria** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Ophisurus*. *Muraenidae*.
- Ophisurides** Riss. Eur. mérid. III, 1826. *Ophisurus*. *Muraenidae*.
- Ophisurus** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. ὄφεις, serpens; ῥοά, cauda. *Muraenidae*.
- Opictus** Rafin. Anal. Nat. 1815. ὀπή, foramen? ἰχθύς, piscis?
- Opistognathini** Bonap. Prodr. Ichth. 1839. *Opistognathus*. *Blennidae*.
- Opistognathus** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. ὀπισθῆ, ponè; γνάθος, maxilla. *Blennidae*.
- Oplegnathus** Richards. Proc. Zool. Soc. Lond. 1840. ὀπλή, ungula; γνάθος, maxilla. *Labridae*.
- Oplichthys** Cuv. et Val. Hist. n. Poiss. IV, 1829. ὀπλον, arma; ἰχθύς, piscis. *Cataphracti*.
- Optophores** Dum. Zool. analyt. 1806. ὀπλον, arma; φορὸς, ferens. *Siluridae*.
- Optophoria** Rafin. Anal. Nat. 1815. ὀπλον, arma; φορὸς, ferens. *Siluridae*.
- Opsarius** McClell. Asiat. Res. XIX, 1838. οψάριον, pisciculus. *Cyprinidae*.
- Oracanthus** Agass. Poiss. foss. III, 1837. ὄρος, collis; ἄκανθα, aculeus. *Ichthyodorulithes*.
- Orbidia** Rafin. Anal. Nat. 1815. Orbis. *Gymnodontes*.
- Orbidus** Rafin. Anal. Nat. 1815. . . . . *Gymnodontes*.
- Orbis** Lacép. Hist. n. Poiss. I, 1798. Nom. propr. *Gymnodontes*.
- Orectolobus** Bonap. Mém. Soc. Neuch. II, 1839. ὀρεκτός, extensus; λοβός, lobus. *Squalidae*.
- Oreynus** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. Nom. propr. (ὄρυκνος). *Scombridae*.
- Oreinus** McClell. Asiat. Res. XIX, 2, 1838. ὀρεινός, montanus. *Cyprinidae*.
- Oreosoma** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. ὄρος, mons; σῶμα, corpus. *Cataphracti*.
- Orestias** Val. Inst. 1839. ὀρεσιᾶς (nom. mythol.) *Cyprinodontes*.
- Ornichthys** Swains. Classif. 1839. ὄρνις, avis; ἰχθύς, piscis. *Cataphracti*.
- Orodus** Agass. Poiss. foss. III, 1838. ὄρος, collis; ὀδός, dens. *Cestraciontes*.
- Orognathus** Agass. Poiss. foss. II, 1843. ὄρος, collis; γνάθος, maxilla. *Sauroides*.
- Orphus** Gualt. Onom. 1668. ὀρφός, (nom. propr.) *Cyprinidae*.
- Orthacanthus** Agass. Poiss. foss. III, 1843. ὀρθός, rectus; ἄκανθα, aculeus. *Ichthyodorulith.*
- Orthagoriscidae** Mac L. Calc. Journ. 1841. *Orthagoriscus*. *Gymnodontes*.
- Orthagoriscus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. Nom. propr. (ὀρθαγοργίσκος). *Gymnodontes*.
- Orthonota** Rafin. Anal. Nat. 1815. ὀρθός, rectus; νῶτος, dorsum. *Pisces*.
- Orthosomata** Goldf. Handb. Zool. 1820. ὀρθός, rectus; σῶμα, corpus.
- Orthragoriscidae** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Orthragoriscus*. *Gymnodontes*.
- Orthragoriscini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Orthragoriscus*. *Gymnodontes*.
- Orthragus** Rafin. Caratt. etc. 1810. ὀρθρός, manè; ἄγω, duco. *Gymnodontes*.
- Osmeroides** Agass. Poiss. foss. V, 1843. *Osmerus*. *Scopelini*.
- Osmerus** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. VI, 1748. ὀσμερός, olens. *Salmonidae*.

- Osphromenus** (Commers.) Cuv. in Val. Poiss. vii, 1831. ὀσφρομαι, olfacio. **Labyrinthici.**
- Osphronemus** (Commers.) Lacép. Hist. n. Poiss. ii, 1800. — (**Osphromenus** ?) — **Labyrinth.**
- Ossei** Ray et Willugh. Hist. pisc. 1686. Osseus. **Pisces.**
- Ostcobrama** Heck. in Russ. Reise i, 1840. ὀστέον, ossum; brama. **Cyprinidae.**
- Osteodermi** Dum. Zool. analyt. 1806. ὀστέον, ossum; δέρμα, cutis. **Lophobranchii.**
- Osteodia** Rafin. Anal. Nat. 1815. ὀστέον, ossum; ? **Sclerodermi.**
- Osteoglossum** Vandelli . . . . ὀστέον, ossum; γλωσσοα, lingua. **Coelacanthi.**
- Osteolepis** Val. et Pentl. Trans. Geol. Soc. L. iii, . . . ὀστέον, ossum; λεπὶς, squama. **Dipterini.**
- Osteostomes** Dum. Zool. analyt. 1806. ὀστέον, ossum; σόμα, os. **Labridae.**
- Osteostomia** Rafin. Anal. Nat. 1815. ὀστέον, ossum; σόμα, os. **Labridae.**
- Ostopodermia** Rafin. Anal. Nat. 1815. ὀστέον, ossum; . . . ; δέρμα, cutis. **Lophobranchii.**
- Ostorhynchus** Lacép. Hist. n. Poiss. iv, 1802. ὀστέον, ossum; ὀρύγχος, rostrum. **Labridae.**
- Ostracidia** Rafin. Anal. Nat. 1815. Ostracion. **Sclerodermi.**
- Ostracinae** Swains. Classif. 1839. Ostracion. **Sclerodermi.**
- Ostracion** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. vi, 1748. ὀστράκιον, testa. **Sclerodermi.**
- Ostraciontidae** Mac L. Calc. Journ. 1841. Ostracion. **Sclerodermi.**
- Ostraciontini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Ostracion. **Sclerodermi.**
- Otodus** Agass. Poiss. foss. iii, 1843. ὠς, auris; ὀδὸς, dens. **Squalidae.**
- Otolithus** Cuv. R. anim. (2^e éd.) ii, 1829. ὠς, auris; λίθος, lapis. **Sciaenidae.**
- Ovoïdes** Lacép. Hist. n. Poiss. i, 1798. Ovum. **Gymnodontes ?**
- Ovum** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. Nom. propr. **Gymnodontes.**
- Oxima** Rafin. Anal. Nat. 1815. ὀξύς, acetabulum ?
- Oxycephas** Rafin. Caratt. 1810. ὀξύς, acutus; κεφαλή, caput ? **Macrouridae.**
- Oxynotus** Rafin. Ind. It. Sicil. 1810. ὀξύς, acutus; πῶτος, dorsum. **Squalidae.**
- Oxypterygii** Grav. Vergl. Zool. 1843. ὀξύς, acutus; πτέρυξ, ala. **Mugilidae.**
- Oxyrhina** Agass. Poiss. foss. iii, 1843. ὀξύς, acutus; ῥίη, nasus. **Squalidae.**
- Oxyrinchus** Gesn. Aquat. iv, 1604. ὀξύς, acutus; ὀρύγχος, rostrum. **Rajidae.**
- Oxystomus** Rafin. Ind. It. Sicil. 1810. ὀξύς, acutus; σόμα, os. **Muraenidae.**
- Oxyrus** Rafin. Ind. It. Sicil. 1810. — (**Oxyurus** ?) — **Muraenidae.**
- Oxyurus** Rafin. Caratt. etc. 1810. ὀξύς, acutus; ἔρα, cauda. **Muraenidae.**
- Ozodura** Ranz. N. Comm. Ac. Sc. Bon. iii, 1839. ὄζη, olor; ὀδῶρος, dux. **Gymnodontes.**
- Pacamus** Rafin. Anal. Nat. 1815. ? **Blenniidae.**
- Pachycephalus** Agass. Poiss. foss. v, 1843. παχύς, crassus; κεφαλή, caput. **Gadidae ?**
- Pachycormus** Agass. Poiss. foss. ii, 1833. παχύς, crassus; κορμός, truncus. **Sauroidae.**
- Pachygnathus** Swains. Classif. 1839. παχύς, crassus; γνάθος, maxilla. **Sclerodermi.**
- Pachypterus** Swains. Classif. 1839. παχύς, crassus; πτερόν, ala. **Siluridae.**

- Pachystomus** Heck. in Russ. Reise I, 1840. *παχὺς*, crassus; *σώμα*, os. **Cyprinidae.**
- Pachyurus** Agass. Pisc. Bras. 1829. *παχὺς*, crassus; *ῥοά*, cauda. **Sciaenidae.**
- Pachyurus** Swains. Classif. 1839. *παχὺς*, crassus; *ῥοά*, cauda. **Muraenidae.**
- Pacu** Spix Pisc. Bras. 1829. *Vox barbar.* **Characini.**
- Paccilia** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. — (Vid. **Poecilia**). — **Cyprinodontes.**
- Paccilia** M'Clell. Asiat. Res. XIX, 2, 1838. — (Vid. **Poecilia**). — **Cyprinodontes.**
- Paccilidae** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Pæcilia*. **Cyprinodontes.**
- Paccilini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Pæcilia*. **Cyprinodontes.**
- Paeonominæ** M'Clell. Asiat. Res. XIX, 2, 1838. ? **Cyprinidae.**
- Pagellus** Cuv. R. anim. II, 1817. *Pagrus*. **Sparidae.**
- Pagrus** Cuv. R. anim. II, 1817. *Nom. propr.* (*πάγρος*). **Sparidae.**
- Palaeobalistum** Blainv. N. Dict. d'H. n. XXVII, 1818. *παλαιός*, antiquus; *balista*. **Lepidoidei.**
- Palaeoniscum** Blainv. N. Dict. d'H. n. XXVII, 1818. *παλαιός*, antiquus; *ἵσκω*, imitor. **Lepidoidei.**
- Palaeoniscus** Agass. Poiss. foss. II, 1833. *παλαιός*, antiquus; *ἵσκω*, imitor. **Lepidoidei.**
- Palaeorhynchum** Blainv. N. Dict. d'H. n. XXVII, 1818. *παλαιός*, antiquus; *ῥύγχος*, rostrum. **Scombrid.**
- Palaeothrissum** Blainv. N. Dict. d'H. n. XXVII, 1818. *παλαιός*, antiquus; *Thrissa*. **Lepidoidei.**
- Palamita** Bonap. Saggio etc. 1831. *παλάμη*, palma manus. **Scombridae.**
- Palmiphyes** Agass. Poiss. foss. V, 1843. *παλιμφνής*, redivivus. **Scombridae.**
- Pamphractus** Agass. Poiss. foss. I, 1843. *πᾶς*, totus; *φρακτός*, inclusus. **Cephalaspides.**
- Pangasius** Val. in Cuv. et Val. Poiss. XV, 1840. *Nom. propr.* **Siluridae.**
- Panotus** Rafin. Anal. Nat. 1815. *πᾶς*, totus; *ὦς*, auris? **Percidae.**
- Pantoptères** Dum. Zool. analyt. 1806. *πᾶς*, omnis; *πτερόν*, ala. **Apodes.**
- Pantopteria** Rafin. Anal. Nat. 1815. *πᾶς*, omnis; *πτερόν*, ala. **Apodes.**
- Paralepidini** Bonap. Prod. Ichth. 1839. *Paralepis*. **Scopelini.**
- Paralepis** (Riss.) Cuv. R. anim. (1^e éd.) II, 1817. *παρά*, apud; *λεπίς*, squama. **Scopelini.**
- Parexus** Agass. Poiss. foss. I, 1843. *Vox euphon.* **Ichthyodorulithes.**
- Paropsis** Jen. Voy. Beagle. Fish. IV, 1840. *παροπίς*, patina. **Scombridae.**
- Passalodon** Buckl. Proc. Zool. Soc. L. 1839. *πασσαλός*, paxillus; *ὀδών*, dens. **Chimaeridae.**
- Passer** Klein Miss. Pisc. IV, 1748. *Nom. propr.* **Pleuronectae.**
- Pastinaca** Gesn. Aquat. IV, 1604. *Nom. propr.* **Rajidae.**
- Pastinacæ** Müll. n. H. Plagiost. 1841. *Pastinaca*. **Rajidae.**
- Pastinachus** Rüpp. Chondropt. 1837. *Pastinaca*. **Rajidae.**
- Pataecus** Richards. Ann. a. Mag. N. Hist. XIV, 1844. *παταικος*, simulacrum. **Blennidae.**
- Pectinibranchii** Bonap. Saggio etc. 1831. *Pecten*; *branchiæ*. **Pisces.**
- Pedalion** (Guild. Mss.) Swains. Classif. 1839. *πηδάλιον*, gubernaculum. **Gymnodontes.**
- Pegasini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Pegasus*. **Lophobranchii.**

- Pegasus** Linn. Syst. Nat. ed. XII, 1766. *Nom. mythol.* **Lophobranchii.**
- Pegedictis** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. *πηγή*, fons; *δεικτής*, indicator. **Percidae.**
- Peicephalus** Rafin. Caratt. etc. 1810. *πέικω*, pecto; *κεφαλή*, caput. **Discoboli.**
- Pelamys** Cuv. et Val. Hist. n. Poiss. VIII, 1831. *πηλαμύς* (*nom. propr.*) **Scombridae.**
- Pelates** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. *πελάτης*, accola. **Percidae.**
- Pelceus** Agass. Mém. Soc. Neuch. I, 1836. *πέλεκυς*, securis. **Cyprinidae.**
- Pelor** Cuv. R. anim. II, 1817. *πέλωρ*, monstrum. **Cataphracti.**
- Pelvipodes** Blainv. Journ. de Phys. LXXIII, 1816. *πέλγυς*, pelvis; *πῶς*, pes. **Placoides.**
- Peloptères** Blainv. Journ. de Phys. LXXIII, 1816. *πέλγυς*, pelvis; *πτερόν*, ala. **Plectognathi.**
- Pelopteri** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *πέλγυς*, pelvis; *πτέρον*, ala. **Plectognathi.**
- Pempheris** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. *πέμπω*, mitto; *ἔρις*, pugna. **Chaetodontes.**
- Pentaceros** Cuv. et Val. Poiss. III, 1829. *πεντάς*, quinque; *κέρας*, cornu. **Percidae.**
- Pentanemus** Art. . . . . *πεντάς*, quinque; *νήμα*, filum. **Percidae.**
- Pentapodus** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. *πεντάς*, quinque; *πῶς*, pes. **Sparidae.**
- Pentapterygii** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. *πεντάς*, quinque; *πτέρυξ*, ala. **Pisces.**
- Pentapus** Cuv. et Val. Poiss. VI, 1830. *πεντάς*, quinque; *πῶς*, pes. **Sparidae.**
- Peprilus** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. *Nom. propr.* **Scombridae.**
- Perca** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. XII, 1766. *Nom. propr.* (*πέρκη*). **Percidae.**
- Percae** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Perca.* **Percidae.**
- Percaria** Nordm. in Demid. Voy. 1840. *Perca.* **Percidae.**
- Perchides** Riss. Eur. mérid. III, 1826. *Percis.* **Percidae.**
- Percidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Percis.* **Ctenoidei.**
- Percidia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Percis.* **Percidae.**
- Percina** Mac L. Calc. Journ. 1841. *Percis.* **Percidae.**
- Percinae** Swains. Classif. 1839. *Percis.* **Percidae.**
- Percini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Percis.* **Percidae.**
- Percis** Klein Miss. Pisc. 1745. *περκίς*, perca. **Percidae.**
- Percoideae** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *πέρκη*, perca; *εἶδος*, forma. **Percidae.**
- Percoidei** Cuv. Tabl. élém. 1817. *πέρκη*, perca; *εἶδος*, forma. **Percidae.**
- Percophinae** Swains. Classif. 1839. *Percophis.* **Percidae.**
- Percophis** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. *πέρκη*, perca; *ὄφις*, serpens. **Percidae.**
- Perilampus** M'Clell. Asiat. Res. XIX, 2, 1838. *περιλάμπω*, irradio. **Cyprinidae.**
- Periodus** Agass. Poiss. foss. II, 1843. *περί*, circùm; *ὄδός*, dens. **Pycnodontes.**
- Periophthalmus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. *περί*, circùm; *ὀφθαλμός*, oculus. **Gobidae.**
- Peristedion** Lacép. Hist. n. Poiss. III, 1802. *περί*, circùm; *σηθιδιον*, pectusculum. **Cataphracti.**
- Peropteria** Rafin. Anal. Nat. 1815. *πηρός*, vitiosus; *πτερόν*, ala. **Muraenidae.**

- Peropterygii** Dum. Zool. analyt. 1806. *πηρός*, vitiosus; *πτέρυξ*, ala. **Apodes.**
- Petalodus** Owen. Odontogr. 1840. *πέταλον*, lamina; *ὀδὸς*, dens. **Cestraciontes.**
- Petalomia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *πέταλον*, lamina; ? **Taenioidei.**
- Pétalosomes** Dum. Zool. analyt. 1806. *πέταλον*, lamina; *σῶμα*, corpus. **Thoracici.**
- Petromyzidae** Yarr. Brit. Fish. II, 1836. *Petromyzon.* **Cyclostomi.**
- Petromyzon** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. VI, 1748. *πέτρος*, lapis; *μυζάω*, sugo. **Cyclostomi.**
- Petromyzonidae** Bonap. Saggio. etc. 1831. *Petromyzon.* **Cyclostomi.**
- Petromyzonides** Riss. Eur. mérid. III, 1826. *Petromyzon.* **Cyclostomi.**
- Petromyzonini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Petromyzon.* **Cyclostomi.**
- Petroscirtes** Rüpp. Wirbelth. 1835. *πέτρος*, lapis; *σκιρτάω*, salio. **Blennidae.**
- Phalangistes** Pall. Zoogr. Ross.-As. 1811. *Phalanx*. = **Aspidophorus.** — **Cataphracti.**
- Pharopteryx** Rüpp. Fisch. Roth. M. 1828. *φάρος*, lacinia; *πτέρυξ*, ala. **Chromides.**
- Pharyngiens labyrinthiques** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. *Pharynx.* **Labyrinthyci.**
- Pharyngognathi** Müll. in Wiegmann. Arch. 1843. *φάρυγξ*, pharynx; *γνάθος*, maxilla. **Pisces.**
- Philophorus** Rafin. Anal. Nat. 1815. *φίλος*, amicus; *φορέω*, fero. **Lophobranchii.**
- Philypnus** Val. in Cuv. et Val. Poiss. XII, 1837. *φιλέω*, amo; *ὕπνος*, somnus. **Gobidae.**
- Pholidophorus** Agass. Poiss. foss. II, 1833. *φολὶς*, squama; *φορέω*, ferens. **Lepidoidei.**
- Pholis** Art. Synon. Pisc. 1738. *Nom. propr.* (*φολὶς*). **Blennidae.**
- Phoxinellus** Heck. in Russ. Reise I, 1840. *Phoxinus.* **Cyprinidae.**
- Phoxinus** (Rond.) Agass. Mém. Soc. Neuch. I, 1837. *φοξός*, acutus. **Cyprinidae.**
- Phractocephalus** Agass. Pisc. Bras. 1829. *φρακτός*, inclusus; *κεφαλή*, caput. **Siluridae.**
- Phucocoetes** Jen. Voy. Beagle Fish. IV, 1842. *φῦκος*, fucus; *κοίτη*, cubile. **Blennidae.**
- Phycinae** Swains. Classif. 1839. *Phycis.* **Gadidae.**
- Phycis** Art. Gen. Pisc. Suppl. 1738. *Nom. propr.* (*φυζὶς*). **Gadidae.**
- Phyllodus** Agass. Poiss. foss. II, 1843. *φύλλον*, folium; *ὀδὸς*, dens. **Pyenodontes.**
- Phyllolepis** Agass. Poiss. foss. II, 1843. *φύλλον*, folium; *κεπὶς*, squama. **Coelacanthi.**
- Phyllopteryx** Swains. Classif. 1839. *φύλλον*, folium; *πτέρυξ*, ala. **Lophobranchii.**
- Physodon** Valenc. N. Ann. Mus. 1832. *φύσα*, pustula; *ὀδὼν*, dens. **Squalidae.**
- Physogaster** Müll. Myxin. III, 1841. *φύσα*, pustula; *γαστήρ*, venter. **Gymnodontes.**
- Physonemus** Agass. Poiss. foss. III, 1843. *φύσα*, pustula; *νήμα*, filum. **Ichthyodorulithes.**
- Piabuca** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. *Vox barbar.* **Characini.**
- Piescephalus** Rafin. Caratt. etc. 1810. *πίεσις*, pressio; *κεφαλή*, caput. **Discoboli.**
- Pilodictis** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. — (Vid. **Pylodictis**). — **Siluridae.**
- Pimelepterini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Pimelepterus.* **Chaetodontes.**
- Pimelepterus** Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. *πιμελής*, pinguis; *πτερόν*, ala. **Chaetodontes.**
- Pimelodinae** Swains. Classif. 1839. *Pimelodus.* **Siluridae.**

- Pimelodini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Pimelodus*. **Siluridae**.
Pimelodus Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. *πυμελώδης*, pinguis. **Siluridae**.
Pimephales Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. *πυμελής*, pinguis; *κεφαλή*, caput? **Cyprinidae**.
Pinguipes Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. *Pinguis*; *pes*. **Trachinidae**.
Pirarara Spix Pisc. Bras. 1829. *Vox barbar*. **Siluridae**.
Piratia Rafin. Anal. Nat. 1815. *Pirata*. **Scombridae**.
Pisodus Owen Odontogr. 1841. *πίσον*, pisum; *όδος*, dens. **Pycnodontes**.
Pisoodon Kaup. Isis, 1834. *πίσον*, pisum; *όδων*, dens. = **Sphaerodus**. — **Pycnodontes**.
Placodus Agass. Poiss. foss. II, 1833. *πλάξ*, tabula; *όδος*, dens. **Pycnodontes**.
Placoides Agass. Poiss. foss. III, 1833. *πλάξ*, tabula; *εἶδος*, forma. **Pisces**.
Placosteus Agass. in Murch. Report, 1842. *πλάξ*, tabula; *όσέον*, ossum.
Plagiosomata Goldf. Handb. Zool. 1820. *πλάγιος*, obliquus; *σώμα*, os. **Placoidei**.
Plagiosomi Dum. Zool. analyt. 1806. *πλάγιος*, obliquus; *σώμα*, os. **Placoidei**.
Plagiosomia Rafin. Anal. Nat. 1815. *πλάγιος*, obliquus; *σώμα*, os. **Placoidei**.
Plagiusa Bonap. Faun. Ital. 1840. *πλάγιος*, obliquus. **Pleuronectae**.
Plagusia Brown Nat. Hist. Lam. 1756. *Nom. propr.* **Pleuronectae**.
Planirostra Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. *Planus*; *rostrum*. **Acipenseridae**.
Platax Cuv. R. anim. II, 1817. *Nom. propr.* (*πλάταξ*). **Chaetodontes**.
Platessa Cuv. R. anim. II, 1817. *Nom. propr.* **Pleuronectae**.
Platessoideae Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *Platessa*. **Pleuronectae**.
Platiscus Rafin. Anal. Nat. 1815. — (Vid. **Platystacus**). —
Platiglossus Klein Miss. Pisc. 1745. *πλατύς*, latus; *γλῶσσα*, lingua.
Platinx Agass. Poiss. foss. v, 1843. *Nom. propr.* (*πλάτινξ*, pala). **Clupeidae**.
Platophrys Swains. Classif. 1839. *πλατύς*, latus; *όφρυς*, supercilium. **Pleuronectae**.
Platopterus Rafin. Anal. Nat. 1815. *πλατύς*, latus; *περὶον*, ala. **Rajidae**.
Platosomia Rafin. Anal. Nat. 1815. *πλατύς*, latus; *σῶμα*, corpus. **Rajidae**.
Platycanthus Swains. Classif. 1839. *πλατύς*, latus; *κανθός*, canthus. **Sclerodermi**.
Platycara McClell. Asiat. Res. XIX, 1838. *πλατύς*, latus; *κέρα*, caput. **Cyprinidae**.
Platycarinae McClell. Ann. a. Mag. N. Hist. IX, 1842. *Platycara*. **Cyprinidae**.
Platycephala Goldf. Handb. Zool. 1820. *Platycephalus*. **Cyprinidae**.
Platycephalinae Swains. Classif. 1839. *Platycephalus*. **Cataphracti**.
Platycephalus Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. *πλατύς*, latus; *κεφαλή*, caput. **Cataphracti**.
Platygaster Swains. Classif. 1839. *πλατύς*, latus; *γαστήρ*, venter. **Clupeidae**.
Platygnathus Agass. Poiss. foss. II, 1843. *πλατύς*, latus; *γνάθος*, maxilla. **Sauroidi**.
Platylepes Swains. Classif. 1839. *πλατύς*, latus; *λεπίς*, squama. **Scombridae**.
Platyptera K. et V. Hass. (Cuv. et Val. XII, 1837). *πλατύς*, latus; *περὶον*, ala. **Blennidae**.

- Platypterus** Kuhl et V. Hass. — (Vid. **Platyptera**). — πλατύς, latus; πτερόν, ala. **Blennidae**.
- Platypterus** Swains. Classif. 1839. πλατύς, latus; πτερόν, ala. **Cataphracti**.
- Platyrostra** Lesueur Journ. Acad. Philad. I, 1818. πλατύς, latus; rostrum (vox hybr.). **Acipenser**.
- Platysomus** Swains. Classif. 1839. πλατύς, latus; σῶμα, corpus. **Scombridae**.
- Platysomus** Agass. Poiss. foss. II, 1833. πλατύς, latus; σῶμα, corpus. **Lepidoides**.
- Platysqualus** Swains. Classif. 1839. πλατύς, latus; squalus (vox hybr.). **Squalidae**.
- Platystacus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. πλατύς, latus; σάκος, spica. **Siluridae**.
- Platystoma** Agass. Pisc. Bras. 1829. πλατύς, latus; σῶμα, os. **Siluridae**.
- Plecopodes** Dum. Zool. analyt. 1806. πλέκος, plicatus; πῆς, pes. **Gobidae**.
- Plecopodia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Plecopodus*. **Gobidae**.
- Plecopodus** Rafin. Anal. Nat. 1815. πλέκος, plicatus; πῆς, pes. **Gobidae**.
- Plecoptères** Dum. Zool. analyt. 1806. πλέκος, plicatus; πτερόν, ala. **Discoboli**.
- Plecostomus** Gronov. Mus. Ichth. 1754. πλέκος, plicatus; σῶμα, os. **Siluridae**.
- Plectognates** Cuv. Tabl. élém. 1817. πλεκτός, plexus; γνάθος, maxilla. **Plectognathi**.
- Plectognathi** Bonap. Saggio etc. 1831. πλεκτός, plexus; γνάθος, maxilla. **Ganoidei**.
- Plectorhynchus** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. πλεκτός, plexus; ῥύγχος, rostrum. **Chaetodontes**.
- Plectrodus** Agass. in Murch. Sil. Syst. 1839. πλῆκτρον, plectrum; ὀδὸς, dens. **Ichthyodorulith**.
- Plectrolepis** Agass. Poiss. foss. II, 1843. πλῆκτρον, plectrum; λεπίς, squama. **Lepidoidei**.
- Plectropoma** Cuv. R. anim. II, 1817. πλῆκτρον, plectrum; πῶμα, operculum. **Percidae**.
- Pleionemus** Agass. Poiss. foss. V, 1843. πλεῖος, plenus; νῆμα, filum. **Scombridae**.
- Pleiopterus** Agass. Poiss. foss. II, 18. . . πλεῖος, plenus; πτερόν, ala. **Dipterini**.
- Plesiops** Cuv. R. anim. II, 1817. πλησίος, vicinus; ὤψ, oculus. **Chromides**.
- Pleuracanthus** Agass. Poiss. foss. II, 1843. πλευρά, latus; ἄκανθα, aculeus. **Sclerodermi**.
- Pleuracanthus** Agass. Poiss. foss. III, 1837. πλευρά, latus; ἄκανθα, aculeus. **Ichthyodorulith**.
- Pleurodus** Agass. Poiss. foss. III, 1843. πλευρά, latus; ὀδὸς, dens. **Cestraciontes**.
- Pleuronectes** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. VI, 1748. πλευρόν, latus; νήκτης, natator. **Pleuronectae**.
- Pleuronectia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Pleuronectes*. **Pleuronectae**.
- Pleuroneclidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Pleuronectes*. **Pleuronectae**.
- Pleuroneclides** Riss. Eur. mérid. III, 1826. *Pleuronectes*. **Pleuronectae**.
- Pleuroneclina** Mac L. Calc. Journ. 1841. *Pleuronectes*. **Pleuronectae**.
- Pleuroneclini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Pleuronectes*. **Pleuronectae**.
- Pleuronecloides** Cuv. R. anim. II, 1817. *Pleuronectes*. **Pleuronectae**.
- Pleuropsia** Rafin. Anal. Nat. 1815. πλευρά, latus; ὄψις, visus. **Pleuronectae**.
- Plotosus** Lacép. Hist. n. Poiss. V, 1803. πλωτός, natans. **Siluridae**.
- Podoccephalus** Agass. Poiss. foss. V, 1843. πῆς, pes; κεφαλή, caput. **Percidae**.
- Podocys** Agass. Poiss. foss. IV, 1839. πῆς, pes; ὠκύς, velox. **Percidae**.

- Pododus** Agass. Poiss. foss. II, 1843. πῶς, pes; ὀδὸς, dens. **Sauroides**.
- Poecilia** (Bl.) Schn. Syst. Ichthyol. 1801. ποικίλος, variegatus. **Cyprinodontes**.
- Poecilinae** M'Clell. Ann. a. Mag. N. Hist. IX, 1842. Pœcilia. **Cyprinodontes**.
- Poecilinae** Swains. Classif. 1839. Pœcilia. **Cyprinodontes**.
- Poecilodus** Agass. Poiss. foss. III, 1843. ποικίλος, variegatus; ὀδὸς, dens. **Cestraciontes**.
- Pogonathus** Lacép. Hist. n. Poiss. V, 1803. πώγων, barba. **Siluridae**.
- Pogonathus** Bonap. Saggio etc. 1831. πώγων, barba. **Sciaenidae**.
- Pogonias** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. πώγωνίας, barbatus. **Sciaenidae**.
- Pogostoma** Rafin. Ichth. Obiens. 1820. πώγων, barba; σόμα, os. **Percidae**.
- Polyacanthus** Kuhl et V. Hass. (Cuv. et Val. Poiss. VII, 1831.) πολὺς, multus; ἄκανθα, aculeus. **Labyr.**
- Polycanthus** Swains. Classif. 1839. πολὺς, multus; ἄκανθα, aculeus. **Scombridae**.
- Polydactylia** Rafin. Anal. Nat. 1815. Polydactylus. **Blennidae**.
- Polydactylus** Lacép. Hist. n. Poiss. V, 1803. πολὺς, multus; δάκτυλος, digitus.
- Polymixia** Lowe Cambr. Phil. Trans. XVI, 1836. πολύμυξος (nom. propr.) **Percidae**.
- Polynemia** Rafin. Anal. Nat. 1815. Polynemus. **Percidae**.
- Polynemini** Bonap. Saggio etc. 1831. Polynemus. **Percidae**.
- Polynemus** Gronov. Mus. I, 1754. πολὺς, multus; νῆμα, filum. **Percidae**.
- Polyodon** (L.) Lacép. Hist. n. Poiss. I, 1798. πολὺς, multus; ὀδὼν, dens. **Acipenseridae**.
- Polyodontidae** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Polyodon. **Acipenseridae**.
- Polyodontini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Polyodon. **Acipenseridae**.
- Polyphractus** Agass. Poiss. foss. I, 1843. πολὺς, multus; φρακτός, inclusus. **Cephalaspides**.
- Polyprion** Cuv. R. anim. II, 1817. πολὺς, multus; πρίων, serra. **Percidae**.
- Polypterini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Polypterus. **Sauroides**.
- Polypterus** Geoffr. Ann. Mus. I, 1802. πολύπτερος, multas pinnas habens. **Sauroides**.
- Polypturus** Rafin. Anal. Nat. 1815. πολύπτερος, multas pinnas habens; ἔρα, cauda. **Scombridae**.
- Pomacampus** . . . . . πῶμα, operculum; κάμψις, flexura.
- Pomacanthus** Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. πῶμα, operculum; ἄκανθα, aculeus. **Chaetodontes**.
- Pomacentrini** Bonap. Saggio etc. 1831. Pomacentrus. **Ctenoidei**.
- Pomacentrus** Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. πῶμα, operculum; κέντρον, aculeus. **Pomacentridae**.
- Pomadasy** Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. πῶμα, operculum; δασὺς, asper. **Sciaenidae**.
- Pomagenus** Rafin. Anal. Nat. 1815. πῶμα, operculum; γῶνος, angulus.
- Pomanchia** Rafin. Anal. Nat. 1815. πῶμα, operculum; ἄγκος, crena.
- Pomatias** (Bl.) Schn. Syst. Ichthyol. 1801. πομάτιον, operculum.
- Pomatobranchii** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. πῶμα, operculum; βράγχια, branchiæ. **Pisces**.
- Pomatomus** Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. πῶμα, operculum; τομὸς, sectio. **Percidae**.
- Pomechis** Rafin. J. Ac. Philad. I, 1818. ?

- Pomodia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *πῶμα*, operculum; ὀδὼς, dens. **Percidae.**
- Pomolobus** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. *πῶμα*, operculum; λοβός, lobus. **Clupeidae.**
- Pomotis** (Cuv.) Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. *πῶμα*, operculum; ὠς, auris. **Percidae.**
- Pomoxis** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. *πῶμα*, operculum; ὄξις, acetabulum. **Sparidae.**
- Pompilus** Will. . . . . Nom. propr. (*πομπίλος*). **Corypphaenidae.**
- Poreus** Geoffr. . . . . Nom. propr. **Cataphracti.**
- Porthmeus** Cuv. et Val. Poiss. ix, 1833. *πορθμέος*, nauta. **Scombridae.**
- Poterurus** Rafin. Anal. Nat. 1815. *ποτήρ*? (*πότερος*?); ἔρα, cauda. **Muraenidae.**
- Poweria** Bonap. Faun. Ital. 1841. Dic. POWER. **Scopelini.**
- Premnas** Cuv. R. anim. ii, 1817. *πρημαίνω*, sufflo. **Pomacentridae.**
- Priacanthus** Cuv. R. anim. ii, 1817. *πρίων*, serra; ἄκανθα, aculeus. **Percidae.**
- Prieus** Rafin. Anal. Nat. 1815. . . . . **Cyclostomidae.**
- Prinodon** Rafin. Anal. Nat. 1815. *πρίων*, serra; ὀδὼν, dens.
- Priodon** Cuv. R. anim. (2^e éd.) ii, 1829. *πρίων*, serra; ὀδὼν, dens. **Teuthyes.**
- Priodontichtys** Bonap. Saggio etc. 1831. *Priodon*; ἰχθύς, piscis. **Teuthyes.**
- Prionidae** Swains. Classif. 1839. *πρίων*, serra. **Teuthyes.**
- Prionodes** Jen. Voy. Beagl. Fish. iv, 1840. *πρίων*, serra. **Sciaenidae.**
- Prionodon** Müll. u. H. Plagiost. 1841. *πρίων*, serra; ὀδὼν, dens. **Squalidae.**
- Prionotus** Lacép. Hist. n. Poiss. iii, 1802. *πρίων*, serra; ῥῶτος, dorsum. **Cataphracti.**
- Prionurus** Less. Zool. Coq. ii, 1830. *πρίων*, serra; ἔρα, cauda. **Teuthyes.**
- Priopis** (Kuhl et V. Hass.) Cuv. et Val. Poiss. vi, 1830. *πρίων*, serra; ὦψ, aspectus. **Percidae.**
- Pristacanthus** Agass. Poiss. foss. iii, 1837. *πριζός*, serratus; ἄκανθα, aculeus. **Chimaeridae.**
- Pristibatis** Blainv. Faun. fr. Poiss. 1828. *Pristis*; batis. **Rajidae.**
- Pristides** Müll. et H. Plagiost. 1841. *Pristis*. **Rajidae.**
- Pristidini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Pristis*. **Rajidae.**
- Pristidurus** Bonap. Mém. Soc. Neuch. ii, 1839. *πριζός*, serratus; δῆρα, lancea. **Squalidae.**
- Pristigaster** Cuv. R. anim. ii, 1817. *πριζός*, serratus; γαστήρ, venter. **Clupeidae.**
- Pristigenys** Agass. Poiss. foss. iv, 1839. *πριζός*, serratus; γένυς, mentum. **Percidae.**
- Pristinae** Swains. Classif. 1839. *Pristis*. **Rajidae.**
- Pristiophorus** Müll. u. H. in Wiegmann. Arch. 1837. *πριζός*, serratus; φορέω, fero. **Squalidae.**
- Pristipoma** Cuv. R. anim. ii, 1817. *πριζός*, serratus; πῶμα, operculum. **Sciaenidae.**
- Pristis** Latham. . . . . Nom. propr. (*πρίστις*). **Rajidae.**
- Pristiurus** Bonap. Icon. Faun. It. 1833. *πριζός*, serratus; ἔρα, cauda. **Squalidae.**
- Pristobatus** Blainv. N. Dict. II. n. xxvii, 1818. *πριζός*, serratus; βάτος, batis. **Rajidae.**
- Proceros** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. *πρό*, antè; κέρας, cornu. **Squalidae.**
- Prochilodus** Agass. Pisc. Bras. 1829. *πρόχειλον*, prolabium; ὀδὼς, dens. **Characini.**

- Prochilus** (Kl.) Cuv. R. anim. ii, 1817. *πρόχειλον*, prolabium. = **Eleotris**. — **Gobidae**.
- Proctopodes** Blainv. Faun. fr. Poiss. 1828. *προκτός*, podex; *πῆς*, pes. **Placoides**.
- Proctostegus** Nardo Isis, xx, 1827. *προκτός*, podex; *τέγος*, tectum. **Scombridae**.
- Prometheus** Lowe Ann. of Nat. Hist. iv, 1840. *Nom. mythol.* **Scombridae**.
- Propterus** Agass. Poiss. foss. ii, 1834. *πρό*, antè; *πτερόν*, ala. **Lepidoidei**.
- Propterygia** Otto N. Act. Nat. Cur. x, 1836. *πρό*, antè; *πτέρυξ*, ala **Rajidae**.
- Protopterus** Owen Cat. Mus. Coll. Surg. 1837. *πρωτός*, primus; *πτερόν*, ala. **Lepidostrenidae**.
- Psaliodus** Egert. in Agass. Poiss. foss. iii, 1843. *ψαλῖς*, forfex; *ὀδός*, dens. **Chimaeridae**.
- Psallisostomus** Klein Miss. Pisc. v, 1749. *ψαλίζω*, curvo; *σόμα*, os. **Esocidae**.
- Psammodus** Agass. Poiss. foss. iii, 1838. *ψάμμος*, arena; *ὀδός*, dens. **Cestraciontes**.
- Psammodopsis** Agass. in Murch. Report, 1842. *ψάμμος*, arena; *λεπίς*, squama. **Coelacanthi**.
- Psenes** Cuv. et Val. Poiss. ix, 1833. ? **Scombridae**.
- Psetta** Swains. Classif. 1839. *Nom. propr.* (*ψήττα*). **Pleuronectae**.
- Psettus** (Commers.) Cuv. et Val. Poiss. vii, 1831. *Psetta*. **Chaelodontes**.
- Pseudochromys** Rüpp. Wirbelth. Abyss. 1835. *ψεύδος*, falsus; *χρόμις*, chromis. **Chromididae**.
- Pseudopterus** Klein Miss. Pisc. 1745. *ψεύδος*, falsus; *πτερόν*, ala. **Cataphracti**.
- Psilocephalus** Swains. Classif. 1839. *ψιλός*, calvus; *κεφαλή*, caput. **Sclerodermi**.
- Psilonotus** Swains. Classif. 1839. *ψιλός*, calvus; *νότος*, dorsum. **Gymnodontes**.
- Psilorhynchus** M'Clell. Asiat. Res. xix, 2, 1838. *ψιλός*, calvus; *ρύγχος*, rostrum. **Cyprinidae**.
- Psittacodon** Agass. Poiss. foss. iii, 1843. *ψιττάκη*, psittacus; *ὀδόν*, dens. **Chimaeridae**.
- Ptenichthys** Müll. in Wiegmann. Arch. 1843. *πτηνός*, alatus; *ἰχθύς*, piscis. **Scomberesoces**.
- Pteraclidus** Rafin. Anal. Nat. 1815. *πτερόν*, ala; *κλείς*, clavicula. **Scombridae**.
- Pteraclinae** Swains. Classif. 1839. *Pteraclis*. **Scombridae**.
- Pteraclis** Cuv. et Val. Poiss. ix, 1833. *πτερόν*, ala; *κλείς*, clavicula. **Scombridae**.
- Pterichthys** Swains. Classif. 1839. *πτερόν*, ala; *ἰχθύς*, piscis. **Cataphracti**.
- Pterichthys** Agass. Poiss. foss. ii, 1843. *πτερόν*, ala; *ἰχθύς*, piscis. **Cephalaspides**.
- Pteridium** Scop. Delic. Fl. et Faun. Insubr. 1786. *πτέρυξ*, ala. **Gadidae**.
- Pterocephala** Swains. Classif. 1839. *πτερόν*, ala; *κεφαλή*, caput. **Rajidae**.
- Pterocephalinae** Swains. Classif. 1839. *Pterocephala*. **Rajidae**.
- Pterois** Cuv. R. anim. ii, 1817. *πτεροίς*, alatus. **Cataphracti**.
- Pteroleptus** Swains. Classif. 1839. *πτερόν*, ala; *λεπτός*, tenuis. **Cataphracti**.
- Pteronotus** Swains. Classif. 1839. *πτερόν*, ala; *νότος*, dorsum. **Siluridae**.
- Pterophyllum** Heck. Ann. Wien. Mus. ii, 1840. *πτερόν*, ala; *φύλλον*, folium. **Chromididae**.
- Pteroplatea** Müll. u. H. in Wiegmann. Arch. i, 1837. *πτερόν*, ala; *platea*. **Rajidae**.
- Pterops** Rafin. Anal. Nat. 1815. *πτερόν*, ala; *ὤψ*, facies. **Taenioides**.
- Pteropterus** Swains. Classif. 1839. *πτερόν*, ala; *πτερόν*, ala. **Cataphracti**.

Pteropterygi Goldf. Handb. Zool. 1820. *πτερόν*, ala; *πτέρυξ*, ala.

Pterurus Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. *πτερόν*, ala; *ῥοά*, cauda. **Muraenidae**.

Pterurus Swains. Classif. 1839. *πτερόν*, ala; *ῥοά*, cauda. **Muraenidae**.

Pterycombus Fries Vet. Ac. Handl. 1837. *πτέρυξ*, ala; *κόμβος*, fasciola. **Scombridae**.

Pterygocephalus Agass. Poiss. foss. iv, 1839. *πτέρυξ*, ala; *κεφαλή*, caput. **Cataphracti**.

Pterygotus Agass. in Murch. Sil. Syst. 1839. *πτέρυξ*, ala; *ὀδὸς*, dens. (**Crustacea**).

Ptychacanthus Agass. Poiss. foss. iii, 1837. *πτυχή*, plicatura; *ἄκανθα*, aculeus. **Ichthyodorul**.

Ptychocephalus Agass. Poiss. foss. v, 1843. *πτυχή*, plicatura; *κεφαλή*, caput. **Teuthyes**.

Ptychodus Agass. Poiss. foss. iii, 1837. *πτυχή*, plicatura; *ὀδὸς*, dens. **Cestraciontes**.

Ptycholepis Agass. Poiss. foss. ii, 1833. *πτυχή*, plicatura; *λεπίς*, squama. **Sauroidi**.

Ptycholepis Richards. Ann. a. Mag. N. Hist. xi, 1843. *πτυχή*, plicatura; *λεπίς*, squama. **Cyprinidae**.

Ptychopleurus Agass. Poiss. foss. iii, 1843. *πτυχή*, plicatura; *πλευρά*, latus. **Rajidae**.

Pusichthys Swains. Classif. 1839. *πῆς*, pes; *ἰχθυῖς*, piscis. **Siluridae**.

Pycnodontes Agass. Poiss. foss. ii, 1833. *Pycnodus*. **Ganoidei**.

Pycnodus Agass. Poiss. foss. ii, 1833. *πυκνός*, creber; *ὀδὸς*, dens. **Pycnodontes**.

Pygaeus Agass. Poiss. foss. iv, 1839. *πυγαῖος* (*πυγή*, anus). **Chaetodontes**.

Pygidium Meyen Reise i, 1834. *πυγίδιον*, podex parvus. **Siluridae**.

Pygocentrus Müll. u. Trosch. in Wieg. Arch. 1844. *πυγή*, podex; *κέντρον*, aculeus. **Characini**.

Pygopristis Müll. u. Trosch. in Wieg. Arch. 1844. *πυγή*, podex; *πριζός*, serratus. **Characini**.

Pygopterus Agass. Poiss. foss. ii, 1833. *πυγή*, podex; *πτερόν*, ala. **Sauroidi**.

Pylodictis Rafin. Prod. 78 N. Gen. 1818. *πύλος*, porta; *δεικτής*, indicans. **Siluridae**.

Rabdophorus Swains. Classif. 1839. *ράβδος*, virga; *φορὸς*, ferens. **Chaetodontes**.

Racoma M'Clell. Calc. Journ. ii, 1842. *ράκωμα*, lacinia. **Cyprinidae**.

Raja (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. vi, 1748. Nom. propr. **Rajidae**.

Rajae Müll. Myxin. i, 1835. *Raja*. **Rajidae**.

Rajidae Bonap. Saggio etc. 1831. *Raja*. **Placoidi**.

Rajini Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Raja*. **Rajidae**.

Ranicepini Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Raniceps*. **Gadidae**.

Raniceps Cuv. R. anim. ii, 1817. *Rana*; caput. **Gadidae**.

Raphiodon (Agass.) Müll. u. Trosch. in Wieg. Archiv. 1844. — (Vid. **Rhaphiodon**). — **Characini**.

Raphistoma Rafin. Anal. Nat. 1815. *ράφή*, sutura; *σῶμα*, os. **Esocidae**.

Rataboura Gray . . . . . *Vox barbar*. **Muraenidae**.

Regalecus Nardo Isis, xx, 1827. ? **Taenioidi**.

Remora Willugh. Ichth. 1686. Nom. propr. **Echeneidae**.

Rescephalus Rafin. Anal. Nat. 1815. *ρήσσω*, rumpo; *κεφαλή*, caput. **Discoboli**.

Reversus Jonst. De Pisc. v, 1650. Nom. propr. = **Diodon**. — **Gymnodontes**.

- Rhacolepis** Agass. Poiss. foss. iv, 1843. ῥάκος, lacinia; λεπίς, squama. **Percidae.**
- Rhamphognathus** Agass. Poiss. foss. v, 1843. ῥάμφος, rostrum; γνάθος, maxilla. **Sphyraenidae.**
- Rhamphosus** Agass. Poiss. foss. iv, 1839. ῥάμφος, rostrum. **Aulostomi.**
- Rhaphiodon** Agass. Pisc. Brasil. 1829. ῥάφη, sutura; ὀδών, dens. **Characini.**
- Rhina** Klein Miss. Pisc. iii, 1745. *Nom. propr.* (ῥίνη). **Rajidae.**
- Rhinae** Müll. et H. Plagiost. 1841. *Rhina.* **Rajidae.**
- Rhinecanthus** Swains. Classif. 1839. ῥίνη, lima; ἄκανθα, aculeus. **Sclerodermi.**
- Rhinecodon** Smith — (Vid. **Rhinodon**). — **Squalidae.**
- Rhinecodon** Swains. Classif. 1839. — (Vid. **Rhinodon**). — **Squalidae.**
- Rhinelepis** Spix Pisc. Bras. 1829. ῥίνη, lima; λεπίς, squama. **Gonyodontes.**
- Rhinellus** Agass. Poiss. foss. ii, 1843. *Nom. propr.* **Sclerodermi.**
- Rhinesomus** Swains. Classif. 1839. ῥίνη, lima; σῶμα, corpus. **Sclerodermi.**
- Rhiniodon** Smith. — (errore pro **Rhinecodon**). — **Squalidae.**
- Rhinobatides** Müll. et H. Plagiost. 1841. *Rhinobatis.* **Rajidae.**
- Rhinobatinae** Swains. Classif. 1839. *Rhinobatis.* **Rajidae.**
- Rhinobatini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Rhinobatis.* **Rajidae.**
- Rhinobatis** Blainv. Faun. fr. Poiss. 1828. — (Vid. **Rhinobatus**). — **Rajidae.**
- Rhinobatus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. *Nom. propr.* (ῥινόβατος). — **Rajidae.**
- Rhinocephalus** Agass. Poiss. foss. v, 1843. ῥιν, nasus; κεφαλή, caput. **Gadidae.**
- Rhinodon** Smith in Müll. et H. Plagiost. 1841. ῥιν, nasus; ὀδών, dens. **Squalidae.**
- Rhinodontes** Müll. et H. Plagiost. 1841. *Rhinodon.* **Squalidae.**
- Rhinoptera** Kuhl in Müll. et H. Plagiost. 1841. ῥιν, nasus; πτερόν, pinna. **Rajidae.**
- Rhizodus** Owen Odontogr. 1840. ῥίζα, radix; ὀδός, dens. **Coelacanthi.**
- Rhodcus** Agass. Mém. Neuch. i, 1836. ῥόδον, rosa. **Cyprinidae.**
- Rhomboides** Klein. Miss. Pisc. 1745. *Nom. propr.* **Pleuronectae.**
- Rhombus** Lacép. Hist. n. Poiss. 1800. *Nom. propr.* **Chaetodontes.**
- Rhombus** Cuv. R. anim. ii, 1817. *Nom. propr.* **Pleuronectae.**
- Rhynchichthys** Cuv. et Val. Hist. n. Poiss. vii, 1831. ῥύγχος, rostrum; ἰχθύς, piscis. **Percidae.**
- Rhynchobatus** Müll. u. H. in Wiegmann. Arch. 1837. ῥύγχος, rostrum; βατέω, incedo. **Rajidae.**
- Rhynchobdella** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. ῥύγχος, rostrum; βδέλλα, sanguisuga. **Scombridae.**
- Rhynchocephala** Goldf. Handb. Zool. 1820. ῥύγχος, rostrum; κεφαλή, caput.
- Rhynchorhinus** Agass. Poiss. foss. v, 1843. ῥύγχος, rostrum; ῥιν, nasus. **Muraenidae.**
- Rhytidostomus** Heck. in Russ. Reise i, 1840. ῥυτίς, ruga; σόμα, os. **Cyprinidae.**
- Rincoxis** Rafin. Anal. Nat. 1815. ? **Muraenidae.**
- Rohita** Val. in Cuv. et Val. Poiss. xvi, 1842. *Vox barbar.* **Cyprinidae.**
- Rohtee** Sykes Ann. of N. Hist. iv, 1840. *Vox barbar.* **Cyprinidae.**

- Rovettus** Val. in Cuv. et Val. Poiss. x, 1835. = **Ruvettus**. — **Scombridae**.
- Rupiscartes** Swains. Classif. 1839. *Rupes*; *σαλιότης*, saliens. (vox hybr.) **Blennidae**.
- Rupisuga** Swains. Classif. 1839. *Rupes*; *sugo*. **Discoboli**.
- Ruppellia** Swains. Classif. 1839. Dic. RUPPELL. **Gobidae**.
- Rutilus** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. Nom. propr. **Cyprinidae**.
- Ruvettus** Cocco in Oss. Pelor. XIII, 1833. *Vox ital.* **Scombridae**.
- Rypticus** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. *ρύπτικος*, purificus. **Percidae**.
- Sacchettus** Willugh. Pisc. IV, 1686. *Vox ital.* **Percidae**.
- Saccobranchus** Val. in Cuv. et Val. Poiss. xv, 1840. *Saccus*; *branchiæ*. **Siluridae**.
- Saccopharynx** Mitchill Ann. of Lyc. N. York I, 1824. *Saccus*; *pharynx*. **Muraenidae**.
- Salanx** Cuv. R. anim. II, 1817. Nom. propr. **Scopelini**.
- Salarias** Cuv. R. anim. II, 1817. Nom. propr. **Blennidae**.
- Salminus** Agass. Pisc. Brasil. 1829. *Salmo*. **Characini**.
- Salmo** (Art.) Linn. Syst. Nat. (ed. VI) 1748. Nom. propr. **Salmonidae**.
- Salmones** Cuv. R. anim. II, 1817. *Salmo*. **Salmonidae**.
- Salmonidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Salmo*. **Cycloidei**.
- Salmonides** Riss. Eur. mérid. III, 1826. *Salmo*. **Salmonidae**.
- Salmoninae** Swains. Classif. 1839. *Salmo*. **Salmonidae**.
- Salmonini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Salmo*. **Salmonidae**.
- Salmonoideae** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *Salmo*. **Salmonidae**.
- Salmophasia** Swains. Classif. 1839. *Salmo*; *φάσις*, indicatio (vox hybr.) **Cyprinidae**.
- Salvelinus** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. Nom. propr. **Salmonidae**.
- Sarchirus** Rafin. Journ. Acad. Phil. I, 1818. *σάρξ*, caro; *χείρ*, manus. **Scomberesoces**.
- Sarcoborinae** McClell. Asiat. Res. XIX, 2, 1833. *σαρκοβόρος*, carnivorus. **Cyprinidae**.
- Sarda** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. Nom. propr. **Scombridae**.
- Sargus** Cuv. R. anim. II, 1817. Nom. propr. (*σάργος*). **Sparidae**.
- Sarpa** Bonap. Saggio etc. 1831. Nom. propr. **Sparidae**.
- Saurichthys** Agass. Poiss. foss. II, 1834. *σαῦρος*, lacerta; *ἰχθύς*, piscis. **Sauroidi**.
- Saurocephalus** Harl. Journ. Acad. Philad. III, . . . *σαῦρος*, lacerta; *κεφαλή*, caput. **Sphyræn**.
- Saurodon** Hays. Tr. Amer. Phil. Soc. III, 1830. *σαῦρος*, lacerta; *ὄδον*, dens. **Sphyrænoidae**.
- Sauroidi** Agass. Poiss. foss. II, 1833. *σαῦρος*, lacerta. *εἶδος*, forma. **Ganoidei**.
- Sauropsis** Agass. Poiss. foss. II, 1833. *σαῦρος*, lacerta; *ὄψις*, facies. **Sauroidi**.
- Saurostomus** Agass. Poiss. foss. II, 1833. *σαῦρος*, lacerta; *στόμα*, os. **Sauroidi**.
- Saurus** Cuv. R. anim. II, 1817. Nom. propr. (*σαῦρος*). **Scopelini**.
- Sayris** Rafin. Caratt. etc. 1810. . . . **Scomberesoces**.
- Scaeninae** Swains. Classif. 1839. . . . **Chaetodontes**.

- Scaphiodon** Heck. in Russ. Reise I, 1840. σκάφη, scapha; ὀδὼν, dens. **Cyprinidae.**
- Scaphirhynchus** Heck. Ann. Wien. Mus. I, 1835. σκάφη, scapha; ῥύγχος, rostrum. **Acipenserid.**
- Scaphodus** Agass. Poiss. foss. I, 1843. σκάφη, scapha; ὀδὼς, dens. **Pycnodontes.**
- Scarcina** Rafn. Caratt. etc. 1810. . . . = **Gymnetrus.** — **Taenioidei.**
- Scardinius** Bonap. Faun. Ital. III, 1841. . . . **Cyprinidae.**
- Scarinae** Swains. Classif. 1839. Scarus. **Labridae.**
- Scarini** Bonap. Saggio etc. 1831. Scarus. **Labridae.**
- Scartelaos** Swains. Classif. 1839. σκάρτης, saliens; λίθος, lapis. **Gobidae.**
- Scarus** Gronov. Zoophyl. 1763. Nom. propr. (σκάρος). **Labridae.**
- Seatharus** Cuv. et Val. Poiss. VI, 1830. Nom. propr. (σκαθαρίξω ?) **Sparidae.**
- Scatophagus** Cuv. et Val. Poiss. VII, 1831. σκατοφάγος, excrementa edens. **Chaetodontes.**
- Schedophilus** Cocco in Giorn. Innom. Mess. Ann. III, n° 7. σχέδη, scheda; φίλος, amicus. **Scombr.**
- Schilbe** Cuv. R. anim. II, 1817. Vox barb. **Situridae.**
- Schistura** McClell. Asiat. Res. XIX, 1838. σχιζός, fissus; ἔρω, cauda. **Cyprinidae.**
- Schizodon** Agass. Pisc. Bras. 1829. σχίζω, findo; ὀδὼν, dens. **Characini.**
- Schizothorax** Heck. Fische Kaschem. 1838. σχίζω, findo; θώραξ, thorax. **Cyprinidae.**
- Sciaena** (Art.) Linn. Syst. Nat. (ed. VI) 1748. Nom. propr. (σκίανα). **Sciaenidae.**
- Sciaenidae** Bonap. Saggio etc. 1831. Sciaena. **Ctenoidei.**
- Sciaenini** Bonap. Saggio etc. 1831. Sciaena. **Sciaenidae.**
- Sciaenoidae** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. Sciaena. **Sciaenidae.**
- Sciaenoidi** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. Sciaena. **Sciaenidae.**
- Sciaenurus** Agass. Poiss. foss. IV, 1843. σκίανα, sciaena; ἔρω, cauda. **Sparidae.**
- Scilliodus** Agass. — (Errore pro **Scylliodus**). — **Squalidae.**
- Sclerodermes** Cuv. Tabl. elem. Anim. 1817. σκληρός, asper; δέρμα, cutis. **Ganoidei.**
- Sclerodermi** Bonap. Saggio etc. 1831. σκληρός, asper; δέρμα, cutis. **Ganoidei.**
- Sclerodus** Agass. in Murch. Sil. Syst. 1839. σκληρός, asper; ὀδὼς, dens. **Ichthyodorulithes.**
- Sclerognathus** Val. in Cuv. et Val. Poiss. XVII, 1844. σκληρός, asper; γνάθος, maxilla. **Cyprinidae.**
- Sleroparei** Grav. Vergl. Zool. 1843. σκληρός, asper; παρεία, gena. **Cataphracti.**
- Scoliodon** Müll. u. H. in Wieg. Arch. 1837. σκολίος, obliquus; ὀδὼν, dens. **Squalidae.**
- Scolopsis** Cuv. R. anim. II, 1817. σκόλωψ, palus. **Sciaenidae.**
- Scomber** (Art.) Linn. Syst. Nat. (ed. VI) 1748. Nom. propr. (σκόμβρος). **Scombridae.**
- Scomberesoces** Müll. in Wieg. Archiv. 1843. Scomberesox. **Cycloidei.**
- Scomberesox** Lacép. Hist. n. Poiss. V, 1803. Scomber; esox. **Scomberesoces.**
- Scomberia** Rafn. Anal. Nat. 1815. Scomber. **Scombridae.**
- Scomberidae** Yarr. Brit. Fish. I, 1836. Scomber. **Scombridae.**
- Scomberinae** Swains. Classif. 1839. Scomber. **Scombridae.**

- Scomberoideae** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. Scomber. **Scombridae**.
Scomberoidei Cuv. R. anim. II, 1817. Scomber. **Scombridae**.
Scomberoides Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. Scomber. **Scombridae**.
Scomberomorus Lacép. Hist. n. Poiss. III, 1802. Scomber; ὁμορος, vicinus. **Scombridae**.
Scombridae Bonap. Saggio etc. 1831. Scomber. **Cycloidei**.
Scombrini Bonap. Saggio etc. 1831. Scomber. **Scombridae**.
Scopas Bonap. Saggio etc. 1831. σκοπός, explorator? **Teuthyes**.
Scopelus Cuv. R. anim. II, 1817. σκόπελος, scopolus. **Scopelini**.
Scophthalmus Rafin. Ind. It. Sicil. 1810. σκοπός, explorator; ὀφθαλμός, oculus. **Pleuronectae**.
Scorpaena (Art.) Linn. Syst. Nat. 1748. Nom. propr. (σκόρπαινα). **Cataphracti**.
Scorpaenidae Swains. Classif. 1839. Scorpaena. **Cataphracti**.
Scorpaeninae Swains. Classif. 1839. Scorpaena. **Cataphracti**.
Scorpaenini Bonap. Saggio etc. 1831. Scorpaena. **Cataphracti**.
Scorpaenopsis Heck. Ann. Wien. Mus. II, 1837. σκόρπαινα; ὄψις, facies. **Cataphracti**.
Scorpénides Riss. Eur. mérid. III, 1826. Scorpaena. **Cataphracti**.
Scorpiis Cuv. et Val. Hist. n. Poiss. VII, 1831. σκορπίος, scorpio. **Chaetodontes**.
Scorpius Aldrov. De Pisc. 1646. σκορπίος, scorpio. **Cataphracti**.
Scrobodus Münt. Beitr. Petref. V, 1842. Scrobis; ὀδὸς, dens. (Vox hybr.) **Pycnodontes**.
Scyllia Müll. et H. Plagiost. 1841. Scyllium. **Squalidae**.
Scyllini Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Scyllium. **Squalidae**.
Scylliodontes Müll. et H. Plagiost. 1841. Scylliodus. **Squalidae**.
Scylliodus Agass. Poiss. foss. III, 1843. Scyllium; ὀδὸς, dens. **Squalidae**.
Scylliorhinus Blainv. Faun. fr. Poiss. 1828. Scyllium; ῥιν, nasus. **Squalidae**.
Scyllium Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. Nom. propr. (σκύλλω). **Squalidae**.
Scymni Müll. et H. Plagiost. 1841. Scymnus. **Squalidae**.
Scymnini Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Scymnus. **Squalidae**.
Scymnus Cuv. R. anim. II, 1817. σκύμνος, (nom. propr.) **Squalidae**.
Scyphius Riss. Eur. mérid. III, 1826. σκύφιος, poculiformis. **Lophobranchii**.
Scyris Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. Nom. propr. (σκυροέω, salio?) **Scombridae**.
Sebastes Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. σεβαστός, augustus. **Cataphracti**.
Selachia Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. σελάχη (nom. propr.) **Squalidae**.
Selache Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. σελάχη (nom. propr.) **Squalidae**.
Selachii Richards. Faun. Bor. Am. 1836. Selache. **Squalidae**.
Sélaciens Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. Selache. **Squalidae**.
Selene Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. σελήνη, luna. **Scombridae**.
Semionotus Agass. Poiss. foss. II, 1833. σημεῖον, signum; ῥῶτος, dorsum. **Lepidoidei**.

- Semiophorus** Agass. Poiss. foss. iv, 1839. σημειοφόρος, signifer. **Chaetodontes**.
- Semotilus** Rafn. Ichth. Ohiens. 1820. ?
- Sephenia** Rafn. Anal. Nat. 1815. ?
- Seriola** (Riss.) Cuv. R. anim. (2^e éd.) ii, 1829. Nom. propr. **Scombridae**.
- Serraninae** Swains. N. Hist. Fish. etc. ii, 1839. Serranus. **Percidae**.
- Serranus** Cuv. R. anim. (2^e éd.) ii, 1829. Serra. **Percidae**.
- Serrasalmo** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. Serra; salmo. **Characini**.
- Serrasalmus** Rafn. Anal. Nat. 1815. Serra; salmo. **Characini**.
- Seserinus** Cuv. R. anim. (2^e éd.) ii, 1829. Nom. propr. **Scombridae**.
- Setipinna** Swains. Classif. 1839. Seta; pinna. **Chupeidae**.
- Shals** Cuv. R. anim. ii, 1817. Vox barb. **Siluridae**.
- Siagonia** Rafn. Anal. Nat. 1815. σιαγών, maxilla.
- Siagonotes** Dum. Zool. analyt. 1806. σιαγών, maxilla. **Abdominales**.
- Sicyases** Müll. u. Trosch. in Wiegmann. Arch. 1843. σικύα, cucurbita. **Discoboli**.
- Sicydium** Val. in Cuv. et Val. Poiss. xii, 1837. σικύδιον, cucurbitula. **Gobidae**.
- Siganoidae** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. Siganus. **Teuthyes**.
- Siganus** Forsk. . . . . σιγάω, taceo ? **Teuthyes**.
- Sillago** Cuv. R. anim. ii, 1817. Nom. propr. (σίλλος ?) **Percidae**.
- Silonia** Swains. Classif. 1839. Silo. **Siluridae**.
- Silundia** Val. in Cuv. et Val. Poiss. xv, 1840. Nom. propr. **Siluridae**.
- Siluri** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Silurus. **Siluridae**.
- Siluridae** Bonap. Saggio etc. 1831. Silurus. **Ganoidei**.
- Siluridia** Rafn. Anal. Nat. 1815. Silurus. **Siluridae**.
- Silurinae** Swains. Classif. 1839. Silurus. **Siluridae**.
- Silurini** Bonap. Saggio. etc. 1831. Silurus. **Siluridae**.
- Siluroideae** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. Silurus. **Siluridae**.
- Siluroidei** Cuv. R. anim. ii, 1817. Silurus. **Siluridae**.
- Silurosomes** Blainv. Journ. de Phys. LXXIII, 1816. σιλσος, silurus; σῶμα, corpus. **Siluridae**.
- Silurus** (Art.) Linn. Syst. Nat. (ed. xii) 1766. Nom. propr. (σίλσος). **Siluridae**.
- Siphonostomes** Dum. Zool. analyt. 1806. σίφων, siphon; σῶμα, os. **Abdominales**.
- Siphostoma** Rafn. Caratt. etc. 1810. σίφων, siphon; σῶμα, os. **Lophobranchii**.
- Siphostomia** Rafn. Anal. Nat. 1815. Siphostoma.
- Sisor** Buchan. Gang. Fish. 1822. Nom. propr. **Siluridae**.
- Skeponopodus** Nardo Isis, xxvi, 1833. σκήπος, tabernaculum; πῶς, pes. **Xiphioidi**.
- Smaris** Cuv. R. anim. ii, 1817. Nom. propr. **Sparidae**.
- Smerdis** Agass. Poiss. foss. iv, 1833. σμέρδις, pisciculus. **Percidae**.

- Solea** Klein Miss. Pisc. iv, 1748. *Nom. propr.* **Pleuronectae.**
- Solegnathus** Swains. Classif. 1839. *σωλήν*, canalis; *γνάθος*, maxilla. **Lophobranchii.**
- Soleini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Solea*. **Pleuronectae.**
- Solenostoma** Rafin. Anal. Nat. 1815. *σωλήν*, canalis; *σώμα*, os. **Lophobranchii.**
- Solenostomus** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. *σωλήν*, canalis; *σώμα*, os. **Lophobranchii.**
- Somileptes** Swains. Classif. 1839. *σῶμα*, corpus; *λεπτός*, tenuis. **Cyprinidae.**
- Somniosus** Lesueur Journ. Acad. Philad. i, 1817. *Somnus*. **Squalidae.**
- Soranus** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Nom. propr.*
- Soricidens** Münt. Beitr. Petr. v, 1842. *Sorex*; *dens*. **Sparidae.**
- Sorubim** Spix Pisc. Brasil. 1829. *Vox barbar.* **Siluridae.**
- Sorubinae** Swains. Classif. 1839. *Sorubim*. **Siluridae.**
- Sparianae** Swains. Classif. 1839. *Sparus*. **Sparidae.**
- Sparidae** Bonap. Saggio. etc. 1831. *Sparus*. **Clenoidei.**
- Sparini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Sparus*. **Sparidae.**
- Sparisoma** Swains. Classif. 1839. *Sparus*; *σῶμα*, corpus. **Labridae.**
- Sparnodus** Agass. Poiss. foss. iv, 1839. *σπαρνός*, rarus; *ὀδὸς*, dens. **Sparidae.**
- Sparoideae** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *Sparus*. **Sparidae.**
- Sparoidei** Cuv. R. anim. ii, 1817. *Sparus*. **Sparidae.**
- Sparus** (Art.) Linn. Syst. Nat. (ed. vi) 1748. *Nom. propr.* **Sparidae.**
- Spatularia** Shaw . . . . . *Spatula*. **Acipenseridae.**
- Spatulariae** Müll. Myxin. i, 1835. *Spatularia*. **Acipenseridae.**
- Sphaerinae** Swains. Classif. 1839. *Sphaera*. **Sphyrænidae.**
- Sphaerodon** Rüpp. N. Wirbelth. Abyss. 1838. *σφαῖρα*, sphaera; *ὀδὼν*, dens. **Sparidae.**
- Sphaerodus** Agass. Poiss. foss. ii, 1833. *σφαῖρα*, sphaera; *ὀδὸς*, dens. **Pycnodontes.**
- Sphagebranchus** Bl. Schn. Syst. Ichth. 1801. *σφαγή*, jugulum; *βράγχια*, branchiae. **Muraenidae.**
- Sphagodus** Agass. in Murch. Syl. Syst. 1839. *σφαγή*, jugulum; *ὀδὸς*, dens. **Ichthyodorulithes.**
- Sphenacanthus** Agass. Poiss. foss. iii, 1837. *σφήν*, cuneus; *ἄκανθα*, aculeus. **Hybodontes.**
- Sphenocephalus** Agass. Poiss. foss. iv, 1839. *σφήν*, cuneus; *κεφαλή*, caput. **Percidae.**
- Sphenodus** Agass. Poiss. foss. iii, 1843. *σφήν*, cuneus; *ὀδὸς*, dens. **Squalidae.**
- Sphenolepis** Agass. Poiss. foss. v, 1843. *σφήν*, cuneus; *λεπίς*, squama. **Esocidae.**
- Sphenonchus** Agass. Poiss. foss. iii, 1843. *σφήν*, cuneus; *ὄγκος*, uncus. **Hybodontes.**
- Sphéroïdes** Lacép. Hist. n. Poiss. ii, 1800. *Sphère*. **Gymnodontes.**
- Sphyræna** Art. Gen. Pisc. Suppl. 1738. *σφύρανα* (*σφύρα*, malleus). **Sphyrænidae.**
- Sphyrænidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Sphyræna*. **Cycloidei.**
- Sphyrænini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Sphyræna*. **Sphyrænidae.**
- Sphyrænodus** Agass. Poiss. foss. v, 1843. *σφύρανα*; *ὀδὸς*, dens. **Sphyrænidae.**

- Sphyracnoides** Agass. Poiss. foss. v, 1843. *Sphyræna*. **Sphyracnidae.**
- Sphyrænidia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Sphyræna*. **Sphyracnidae.**
- Sphyrna** Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. σφύρα, malleus. **Squalidae.**
- Sphyrnias** Rafin. Anal. Nat. 1815. σφύρα, malleus. **Squalidae.**
- Spicara** Rafin. Caratt. etc. 1810. Vox barb. **Sparidae.**
- Spinacanthus** Agass. Poiss. foss. v, 1843. *Spina*; ἄκανθα, aculeus (vox hybr.). **Blennidae.**
- Spinaces** Müll. et H. Plagiost. 1841. *Spinax*. **Squalidae.**
- Spinachia** Schwenckf. Theriotr. Sil. 1603. *Spina*. **Cataphracti.**
- Spinacini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Spinax*. **Squalidae.**
- Spinacorchinus** Agass. Poiss. foss. III, 1843. *Spinax*; ὄν, nasus. **Squalidae.**
- Spinax** Cuv. R. anim. II, 1817. *Spina*. **Squalidae.**
- Spiraculati** Bonap. Saggio etc. 1831. *Spiraculum*. **Placoidei.**
- Spirobranchidae** Swains. Classif. 1839. *Spirobranchus*. **Labyrinthici.**
- Spirobranchus** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. σπείρα, spira; βράγχια, branchiæ. **Labyrinthici.**
- Squali** Müll. Myxin. I, 1835. *Squalus*. **Squalidae.**
- Squalidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Squalus*. **Placoidei.**
- Squalides** Riss. Eur. mérid. III, 1826. *Squalus*. **Squalidae.**
- Squalinae** Swains. Classif. 1839. *Squalus*. **Squalidae.**
- Squalini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Squalus*. **Squalidae.**
- Squalius** Bonap. Faun. Ital. 1841. *Squalus*. **Cyprinidae.**
- Squaloraja** Riley Lond. a. Ed. Phil. Journ. III, 1833. *Squalus*; *Raja*. **Rajidae.**
- Squalus** (Art.) Linn. Syst. Nat. 1748. Nom. propr. **Squalidae.**
- Squamnipennes** Cuv. R. anim. II, 1817. *Squama*; penna. **Chaetodontes.**
- Squammodermes** Blainv. Journ. de Phys. LXXIII, 1816. *Squama*; δέρμα, cutis. (vox hybr.) **Pisces.**
- Squatina** (Aldr.) Dum. Zool. analyt. 1806. Nom. propr. **Squalidae.**
- Squatinae** Swains. Classif. 1839. *Squatina*. **Squalidae.**
- Squatini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Squatina*. **Squalidae.**
- Squatinoraja** Nardo Adriat. Ittiol. 1824. *Squatina*; *raja*. **Rajidae.**
- Squatinorajae** Müll. et H. Plagiost. 1841. *Squatinoraja*. **Rajidae.**
- Stegastes** Jen. Voy. Beagl. Fish. IV, 1840. στεγαστός, tectus. **Chaetodontes.**
- Stegostoma** Müll. u. H. in Wiegmann. Arch. I, 1837. στεγός, tectum; ὄμα, os. **Squalidae.**
- Sterlet** Brand. (Müll. Myx.) . . . Nom. propr. **Acipenseridae.**
- Sterletus** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. Nom. propr. **Acipenseridae.**
- Sternarchidae** Swains. Classif. 1839. *Sternarchus*. **Muraenidae.**
- Sternarchus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. στέρον, pectus; ἄροσ, anus. **Muraenidae.**
- Sternopterygii** Dum. Zool. analyt. 1806. στερόν, pectus; πτέρυξ, ala. **Pisces.**

- Sternoptygia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Sternoptyx*. **Scopelini.**
- Sternoptygini** Bonap. Prod. Ichth. 1839. *Sternoptyx*. **Scopelini.**
- Sternoptyx** (Herm.) Gm. Syst. Nat. . . . ξέρονον, pectus; πτυξ, plicatura. **Scopelini.**
- Stichacrus** Reinh. in Wieg. Arch. 1, 1837. σχάω, in ordine incedo. **Blennidae.**
- Stizostedion** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. στίζω, pungo; στήδην, stans. **Percidae.**
- Stolephorus** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. σολή, stola; φορός, ferens. **Atherinidae.**
- Stomias** Cuv. R. anim. II, 1817. σομάς, duri oris. **Scopelini.**
- Strinsia** Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. . . . **Gadidae.**
- Stromateini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Stromateus*. **Scombridae.**
- Stromateus** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. VI, 1748. στρωμα, stragulum. **Scombridae.**
- Stromatia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Stromateus*. **Scombridae.**
- Stromatinae** Swains. Classif. 1839. *Stromateus*. **Scombridae.**
- Strophodus** Agass. Poiss. foss. III, 1838. στροφή, versura; ὀδὸς, dens. **Cestraciontes.**
- Sturio** Müll. Myxin. 1, 1835. Nom. propr. **Acipenseridae.**
- Sturiones** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Sturio*. **Acipenseridae.**
- Sturionia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Sturio*. **Acipenseridae.**
- Sturionidae** Swains. Classif. 1839. *Sturio*. **Acipenseridae.**
- Sturionideae** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *Sturio*. **Acipenseridae.**
- Sturioniens** Cuv. R. anim. II, 1817. *Sturio*. **Acipenseridae.**
- Sturionini** Grav. Vergl. Zool. 1843. *Sturio*. **Acipenseridae.**
- Sturisoma** Swains. Classif. 1839. *Sturio*; σῶμα, corpus (vox hybr.). **Goniodontes.**
- Stylephorinae** Swains. Classif. 1839. *Stylephorus*. **Taenioidei.**
- Stylephorus** Shaw. Soc. Lin. Bord. 1, 1788. σῦλος, stylus; φορός, ferens. **Taenioidei.**
- Subbrachii** Cuv. R. anim. II, 1817. Sub; brachium. **Pisces.**
- Subenchélisosomes** Bl. J. de Phys. LXXIII, 1816. Sub; enchélisosomes (ἐγγέλως, anguilla; σῶμα, corp.) **Abd.**
- Subténiosomes** Blainv. J. de Phys. LXXIII, 1816. Sub; téniosomes (ταινία, fascia; σῶμα, corpus).
- Sudis** Rafin. Caratt. etc. 1810. Nom. propr. (Plin.) **Scopelini.**
- Sudis** Cuv. R. anim. II, 1817. Nom. propr. **Coelacanthi.**
- Symphisodon** Heck. Ann. Wien. Mus. II, 1840. σύμφυσις, conerescentia; ὀδὼν, dens. **Chromididae.**
- Symphocles** Rafin. Anal. Nat. 1815. συμφύω, coneresco; oculus?
- Symphodus** Rafin. Caratt. etc. 1810. συμφύω, coneresco; ὀδὸς, dens. **Sparidae.**
- Symphurus** Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. συμφύω, coneresco; ἔρα, cauda. **Pleuronectae.**
- Sympterygia** Müll. u. II. in Wieg. Arch. 1837. σύν, cum; πτέρυξ, ala. **Rajidae.**
- Synagris** Klein Miss. Pisc. 1745. συναγείρο, cogo.
- Synanceia** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. συνάγκεια, synanche. **Cataphracti.**
- Synanchia** Swains. Classif. 1839. συνάγκη, synanche. **Cataphracti.**

- Synanchinae** Swains. Classif. 1839. *Synanchia*. **Cataphracti.**
- Synanceyidium** Müll. in Wieg. Archiv. 1843. *Synanchia*. **Cataphracti.**
- Synbranchidae** Swains. Classif. 1839. *Synbranchus*. **Muraenidae.**
- Synbranchini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Synbranchus*. **Muraenidae.**
- Synbranchus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. σὺν, cūm; βράγχια, branchiæ. **Muraenidae.**
- Syngnathi** Bonap. Saggio etc. 1831. *Syngnathus*. **Lophobranchii.**
- Syngnathidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Syngnathus*. **Lophobranchii.**
- Syngnathini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Syngnathus*. **Lophobranchii.**
- Syngnathus** Art. Gen. Pisc. 1738. σὺν, cum; γνάθος, maxilla. **Lophobranchii.**
- Synodontis** Cuv. R. anim. II, 1817. σὺν, cum; ὀδὼν, dens. **Siluridae.**
- Synodus** Gronov. Zoophyl. 1763. *Nom. propr.* (σὺν, ὀδὼς). **Characini.**
- Synoptères** Blainv. J. de Phys. LXXIII, 1816. σὺν, cum; πτερόν, pinna.
- Synpterygii** Grav. Vergl. Zool. 1843. σὺν, cum; πτέρυξ, ala.
- Syraxis** . . . Mus. Lugd. Bat. 1838. σύρραξις, conflictus. **Rajidae.**
- Syrrhina** Müll. et H. Plagiost. 1841. σὺν, cum; ῥιν, nasus. **Rajidae.**
- Systemus** McClell. Asiat. Res. XIX, 2, 1838. σύστημα, ore angusto. **Cyprinidae.**
- Tachysurus** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. ταχύς, celer; ῥα, cauda. **Siluridae.**
- Tænia** Art. Gen. Pisc. 1738. *Nom. propr.* **Tænioidei.**
- Tæniacei** Grav. Vergl. Zool. 1843. *Tænia*. **Tænioidei.**
- Tænianotus** Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. ταυνία, fasciola; νῶτος, dorsum. **Cataphracti.**
- Tænioideæ** Richards. Fauv. Bor. Am. 1836. *Tænia*. **Tænioidei.**
- Tænioidei** Cuv. R. anim. II, 1817. *Tænia*. **Cycloidei.**
- Tænioïdes** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. *Tænia*. **Gobidae.**
- Tæniosomata** Grav. Vergl. Zool. 1820. ταυνία; σῶματιόν, corpusculum.
- Tæniura** Müll. u. H. in Wieg. Arch. 1837. ταυνία; ῥα, cauda. **Rajidae.**
- Tangus** Rafin. Anal. Nat. 1815. ταγγός, rancidus.
- Taractes** Lowe Ann. n. Hist. XIII, 1844. ταρακτήης, perturbator. **Scombridae.**
- Tasica** Rafin. Anal. Nat. 1815. ?
- Taunis** Rafin. Anal. Nat. 1815. . . . . **Gadidae.**
- Taurichthys** Cuv. et Val. Poiss. VII, 1831. ταῦρος, taurus; ἰχθύς, piscis. **Chaetodontes.**
- Tautoga** Val. in Cuv. et Val. Poiss. XIII, 1838. *Vox euphon.* **Labridae.**
- Téléobranches** Dum. Zool. analyt. 1806. τέλειος, perfectus; βράγχια, branchiæ. **Placoidei.**
- Teleostomi** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. τέλειος, perfectus; σῶμα, os. **Pisces.**
- Telestes** Bonap. Icon. Faun. Ital. III, 1841. τελέστης, perfectus. **Cyprinidae.**
- Telipomis** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. τηλία, cribrum; πῶμα, operculum. **Labridae.**
- Temera** Gray Zool. Misc. 1831. . . . . **Rajidae.**

- Temnistia** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. τέμνω, scindo; ἰστόν, velum. **Cataphracti.**
- Temnodon** Cuv. R. anim. II, 1817. τέμνω, scindo; ὀδὼν, dens. **Scombridae.**
- Téniosomes** Blainv. J. de Phys. LXXIII, 1816. ταινία, fasciola; σῶμα, corpus.
- Terapon** . . . . . — (Vid. **Therapon**). — **Percidae.**
- Teretulus** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. Teres. **Cyprinidae.**
- Tessarophthalmoides** Clarke et Mort. Brit. Ass. 1838. τέσσαρες, quatuor; ὀφθαλμός, oculus. **Cyprin.**
- Tetragonolepis** Bronn N. Jahrb. 1830. τετράγωνος, quadratus; λεπίς, squama. **Lepidoidei.**
- Tetragonopterus** Seba, (Art.) Cuv. Mém. Mus. IV, . . . τετράγωνος, quadratus; πτερόν, ala. **Charac.**
- Tetragonuridae** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Tetragonurus. **Ganoidei.**
- Tetragonurides** Riss. Eur. mérid. III, 1826. Tetragonurus. **Tetragonuridae.**
- Tetragonurini** Bonap. Saggio etc. 1831. Tetragonurus. **Tetragonuridae.**
- Tetragonurus** Riss. Ichth. Nice. 1810. τετράγωνος, quadratus; ἑρὰ, cauda. **Tetragonuridae.**
- Tetraodidae** Swains. Classif. 1839. Tetraodon. **Gymnodontes.**
- Tetraodon** Linn. . . . . — (Vid. **Tetrodon**). — **Gymnodontes.**
- Tetraodontidae** Bonap. Saggio etc. 1831. Tetraodon. **Gymnodontes.**
- Tetraodontini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Tetraodon. **Gymnodontes.**
- Tetrapodes** Blainv. J. de Phys. LXXIII, 1816. τετράς, quatuor; πῆς, pes. **Pisces.**
- Tetrapterus** Agass. Poiss. foss. V, 1843. τετράς, quatuor; πτέρυξ, ala. **Xiphioidi.**
- Tetrapterygii** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. τετράς, quatuor; πτέρυξ, ala. **Pisces.**
- Tetrapturus** Rafin. Caratt. etc. 1810. τετράς, quatuor; ὄνυα, cauda. **Xiphioidi.**
- Tetrodon** Linn. Syst. Nat. ed. XII, 1766. τετράς, quatuor; ὀδὼν, dens. **Gymnodontes.**
- Tetroras** Rafin. Caratt. etc. 1810. τετροῦρος, quadrijugus. **Squalidae.**
- Tetrosomus** Swains. Classif. 1839. τετροῦς, quadrans; σῶμα, corpus. **Sclerodermi.**
- Teuthididae** Bonap. Saggio etc. 1831. Teuthis. **Teuthyes.**
- Teuthis** Linn. Syst. Nat. ed. XII, 1766. Nom. propr. (τενθίς). **Teuthyes.**
- Teuthis** Rafin. Anal. Nat. 1815. Nom. propr. (τενθίς). **Chaetodontes.**
- Teuthyes** Cuv. R. anim. . . . . Teuthis. **Ctenoidei.**
- Teuthydini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Teuthis. **Teuthyes.**
- Thalassoma** Swains. Classif. II, 1839. θάλασσα, mare; σῶμα, corpus. **Labridae.**
- Thalassorhinus** Val. in Müll. u. H. Plag. 1841. θάλασσα, mare; ῥίν, nasus. **Squalidae.**
- Thalliurus** Swains. Classif. 1839. θαλλός, ramus viridis; ἑρὰ, cauda. **Labridae.**
- Thaumas** Münst. Beitr. Petref. V, 1842. θαῦμα, miraculum. **Rajidae.**
- Thelodus** Agass. in Murch. Sil. Syst. 1839. θήλυς, debilis; ὀδὸς, dens.
- Theratiichthys** König Icon. sect. . . . . **Gymnodontes?**
- Therapon** Cuv. et Val. Poiss. III, 1829. θεράπων, famulus. **Percidae.**
- Theraponinae** Richards. Ann. a. Mag. N. Hist. XIII, 1844. Therapon. **Percidae.**

- Theutytes** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. — (Vid. **Teuthyes**). — **Teuthyes**.
Thinnus Willugh. Ichth. 1656. Nom. propr. (θύννος). **Scombridae**.
Thoracici Linn. Syst. Nat. ed. XII, 1766. Thorax. **Pisces**.
Thrissa Rafin. Anal. Nat. 1815. Nom. propr. **Clupeidae**.
Thrissonotus Agass. Poiss. foss. II, 1843. *Thrissa*; νῶτος, dorsum. **Sauroides**.
Thrissops Agass. Poiss. foss. II, 1833. *Thrissa*; ὠψ, oculus. **Sauroides**.
Thryssa Cuv. R. anim. II, 1817. — (Vid. **Thrissa**). — **Clupeidae**.
Thyellina Münt. in Agass. Poiss. foss. III, 1843. θύλλα, procella. **Squalidae**.
Thylacentera Mac L. Ann. a. Mag. N. Hist. IX, 1842. θύλαξ, saccus; έντερον, intestinum. **Clupeidae**.
Thymallus Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. Nom. propr. **Salmonidae**.
Thynninae Swains. Classif. 1839. *Thynnus*. **Scombridae**.
Thynnus Cuv. R. anim. II, 1817. Nom. propr. (θύννος). **Scombridae**.
Thysites Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. *Thyrus*. **Scombridae**.
Tilesia Swains. Classif. 1839. Dic. TILESII. **Gadidae**.
Tinea (Rond.) Cuv. R. anim. II, 1817. Nom. propr. **Cyprinidae**.
Tiphle Rafin. Caratt. etc. 1810. — (Vid. **Typhle**). — **Lophobranchii**.
Tirus Rafin. Caratt. etc. 1810. . . . . **Salmonidae**.
Torpedinae Swains. Classif. 1839. *Torpedo*. **Rajidae**.
Torpedines Müll. et H. Plagiost. 1841. *Torpedo*. **Rajidae**.
Torpedinini Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Torpedo*. **Rajidae**.
Torpedo Dum. Zool. analyt. 1806. Nom. propr. (torpeo). **Rajidae**.
Torpilla Rafin. Ind. It. Sicil. 1810. *Torpedo*. **Rajidae**.
Toxonotia Rafin. Anal. Nat. 1815. τόξον, sagitta; νῶτος, dorsum. **Acanthopterygii**.
Toxophorus . . . . . τοξοφόρος, sagittarius.
Toxotes Cuv. R. anim. II, 1817. τοξότης, arcitenens. **Chelodontes**.
Trachelyopterus Val. in Cuv. et Val. Poiss. XV, 1840. τράχηλος, collum; πτερόν, pinna. **Siluridae**.
Trachichthys Shaw Nat. Misc. . . . τράχης, asper; ιχθύς, piscis. **Percidae**.
Trachinia Rafin. Anal. Nat. 1815. *Trachinus*. **Trachinidae**.
Trachinidae Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Trachinus*. **Cycloidei**.
Trachinides Riss. Eur. mérid. III, 1826. *Trachinus*. **Trachinidae**.
Trachininae Swains. Classif. 1839. *Trachinus*. **Trachinidae**.
Trachinini Bonap. Saggio etc. 1831. *Trachinus*. **Trachinidae**.
Trachinotus (Lacép.) Cuv. R. anim. II, 1817. τράχης, asper; νῶτος, dorsum. **Scombridae**.
Trachinus (Art.) Linn. Syst. Nat. 1748. Nom. propr. τράχης, asper. **Trachinidae**.
Trachinus Swains. Nat. Hist. Fish. etc. 1839. Nom. propr. τράχης, asper. **Scombridae**.
Trachurus Rafin. Caratt. etc. 1810. τράχης, asper; σφα, cauda. **Scombridae**.

- Trachycephalus** Swains. Classif. 1839. *τραχύς*, asper; *κεφαλή*, caput. **Cataphracti.**
- Trachydermus** Heck. Ann. Wien. Mus. II, 1837. *τραχύς*, asper; *δέρμα*, cutis. **Cataphracti.**
- Trachypterus** Gouan Hist. Pisc. 1770. *τραχύς*, asper; *πτερόν*, pinna. **Taenioidei.**
- Trachyrhynchus** Bonap. Faun. ital. . . . *τραχύς*, asper; *ρύγχος*, rostrum. **Macruridae.**
- Tracorus** Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. . . . **Sparidae.**
- Tremapnea** Rafin. Anal. Nat. 1815. *τρῆμα*, foramen; *πνέω*, spiro. **Placoidei.**
- Trematopnei** Dum. Zool. analyt. 1806. *τρῆμα*, foramen; *πνέω*, spiro. **Placoidei.**
- Trematopsis** Ranz. N. Comm. Ac. Soc. Bon. III, 1829. *τρῆμα*, foramen; *ὄψις*, facies. **Gymnodont.**
- Triacanthus** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. *τρεις*, tres; *ἄκανθα*, aculeus. **Sclerodermi.**
- Triacnodon** Müll. u. H. in Wieg. Arch. 1837. *τριακνα*, tridens; *ὀδών*, dens. **Squalidae.**
- Triacnodontes** Müll. et H. Plagiost. 1841. *Triacnodon*. **Squalidae.**
- Triacnodontini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Triacnodon*. **Squalidae.**
- Triakis** Müll. et H. Plagiost. 1841. *τριάκτις*, ter. **Squalidae.**
- Trichidion** Klein Miss. Pisc. 1745. *τριχίον*, pilus.
- Trichiuria** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Trichiurus*. **Scombridae.**
- Trichiurinae** Swains. Classif. 1839. *Trichiurus*. **Scombridae.**
- Trichiurini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Trichiurus*. **Scombridae.**
- Trichiurus** Linn. Syst. Nat. ed. XII, 1766. *τριχίον*, pilus; *ὑπό*, cauda. **Scombridae.**
- Trichoderma** Swains. Classif. 1839. *τριχίον*, pilus; *δέρμα*, cutis. **Sclerodermi.**
- Trichodon** (Stell.) Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. *τριχίον*, pilus; *ὀδών*, dens. **Percidae.**
- Trichogaster** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. *τριχίον*, pilus; *γαστήρ*, venter. **Labyrinthici.**
- Trichonotus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. *τριχίον*, pilus; *νότος*, dorsum. **Blennidae.**
- Trichopodia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Trichopodus*. **Labyrinthici.**
- Trichopodus** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. *τριχίον*, pilus; *πῆς*, pes. **Labyrinthici.**
- Trichopterus** Rafin. Anal. Nat. 1815. *τριχίον*, pilus; *πτερόν*, pinna. **Scombridae.**
- Trichopus** Swains. . . . (Vid. **Trichopodus**). — **Labyrinthici.**
- Trichosoma** Swains. Classif. 1839. *τριχίον*, pilus; *σῶμα*, corpus. **Clupeidae.**
- Trichosomus** Swains. Classif. 1839. *τριχίον*, pilus; *σῶμα*, corpus. **Cataphracti.**
- Trigla** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. VI, 1748. *Nom. propr.* (*τρίγλα*). **Cataphracti.**
- Triglidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Trigla*. **Cataphracti.**
- Triglides** Riss. Eur. mérid. III, 1826. *Trigla*. **Cataphracti.**
- Triglidia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Trigla*. **Cataphracti.**
- Triglini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Trigla*. **Cataphracti.**
- Triglochialini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Triglochis*. **Squatidae.**
- Triglochis** Müll. u. H. in Wieg. Arch. 1837. *τρεις*, tres; *γλῶχις*, sagitta. **Squalidae.**
- Triodon** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. *τρεις*, tres; *ὀδών*, dens. **Gymnodontes.**

- Tripteronotus** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. *τρῆς*, tres; *πτερόν*, pinna; *νότος*, dorsum. **Salmonid.**
- Tripterygi** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. *τρῆς*, tres; *πτέρυξ*, ala. **Pisces.**
- Tripterygion** Riss. Eur. mérid. iii, 1826. *τρῆς*, tres; *πτερύγιον*, ala parva. **Gobidae.**
- Trisopterus** Rafin. Anal. Nat. 1815. *τρῆς*, tres; *πτερόν*, pinna. **Gadidae.**
- Tristychius** Agass. Poiss. foss. iii, 1837. *τρῆς*, tres; *σχῆη*, series. **Echthyodorulithes.**
- Triurus** Lacép. Hist. n. Poiss. ii, 1800. *τρῆς*, tres; *ῥα*, cauda. **Muraenidae.**
- Triurus** Swains. Classif. 1839. *τρῆς*, tres; *ῥα*, cauda. **Salmonidae.**
- Trutta** Klein Miss. Pisc. v, 1749. Nom. propr. **Salmonidae.**
- Trygon** Adans. . . . . Nom. propr. (*τρογών*). **Rajidae.**
- Trygones** Müll. et H. Plagiost. 1841. Trygon. **Rajidae.**
- Trygoninae** Swains. Classif. 1839. Trygon. **Rajidae.**
- Trygonini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Trygon. **Rajidae.**
- Trygonobatis** Blainv. N. Diet. Hist. n. xxvii, 1818. Trygon; *batis*. **Rajidae.**
- Trygonoptera** Müll. et H. Plagiost. 1841. Trygon; *πτερόν*, pinna. **Rajidae.**
- Trygonopterae** Müll. et H. Plagiost. 1841. Trygonoptera. **Rajidae.**
- Trygonorhina** Müll. et H. Plagiost. 1841. *τρογών*, trygon; *ῥιν*, nasus. **Rajidae.**
- Trypauchena** Val. in Cuv. et Val. Poiss. xii, 1837. *τύπα*, foramen; *αὐχὴν*, cervix. **Gobidae.**
- Tylognathus** Heck. in Hügel's Reise iv, . . . *τύλος*, clavus; *γνάθος*, maxilla. **Cyprinidae.**
- Tylosurus** Cocco Giorn. Sc. Lett. Sicil. xlii, . . . *τύλος*, clavus; *ῥα*, cauda. **Scomberesoces.**
- Tympanium** Ranz. N. Comm. Ac. Sc. Bon. iii, 1839. *τυμπάνιον*, tympanum. **Gymnodontes.**
- Typhle** Rafin. Ind. It. Sicil. 1810. *τυφλός*, cæcus. **Lophobranchii.**
- Typhlinus** Rafin. Anal. Nat. 1815. *τύφλινος* (nom. propr.). **Lophobranchii.**
- Typhlobranchus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. *τυφλός*, cæcus; *βράγχια*, branchiæ. **Muraenidae.**
- Uaru** Heck. Ann. Wien. Mus. ii, 1840. *Vox barbar.* **Chromididae.**
- Umbra** Gronov. Zoophyl. 1763. Nom. propr.
- Umbrina** Cuv. R. anim. ii, 1817. Nom. propr. **Sciaenidae.**
- Undina** Münst. Beitr. Petref. 1842. Nom. mythol. **Coelacanthi.**
- Unibranchapertura** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. *Unus*; *branchiæ*; *apertura*. **Muraenidae.**
- Upeneus** Cuv. R. anim. (2^e éd.) ii, 1829. *ὑπέρην*, labrum superius. **Mullidae.**
- Uraeus** Agass. Poiss. foss. ii, 1833. *ούραῖος*, caudalis. **Sauroides.**
- Uranoscopini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Uranoscopus*. **Trachinidae.**
- Uranoscopus** Gronov. Mus. ichth. 1754. *ῥαυνός*, cælum; *σκοπέω*, intueor. **Trachinidae.**
- Uraptera** Müll. u. H. in Wieg. Arch. 1837. *ῥα*, cauda; *ἀπτέρος*, non alatus. **Squalidae.**
- Urichthys** Swains. Classif. 1839. *ῥα*, cauda; *ἰχθύς*, piscis. **Labridae.**
- Uriphaeton** Swains. Classif. 1839. *ῥα*, cauda; *φάεθων*, lucens. **Percidae.**
- Urolophi** Müll. et H. Plagiost. 1841. *Urolophus*. **Rajidae.**

- Urolophus** Müll. u. H. in Wieg. Arch. 1837. ὑρὸν, cauda; λοφὸς, crista. **Rajidae.**
- Uronemus** Agass. Poiss. foss. II, 1843. ὑρὸν, cauda; νῆμα, filum. **Coelacanthi.**
- Uropterygius** Rüpp. N. Wirbelth. Abyss. 1838. ὑρὸν, cauda; πτέρυξ, ala. **Muraenidae.**
- Uropteryx** Agass. Poiss. foss. V, 1843. ὑρὸν, cauda; πτέρυξ, ala. **Scombridae.**
- Urosphen** Agass. Poiss. foss. IV, 1839. ὑρὸν, cauda; σφῆν, cuneus. **Aulostomi.**
- Uroxis** Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. . . . . **Rajidae.**
- Vandellius** Shaw . . . . . Dic. VANDELLI. **Scombridae.**
- Varicorhinus** Rüpp. Mus. Senck. II, 1835. Varix; ῥιν, nasus (vox hybr.). **Cyprinidae.**
- Variola** Swains. Classif. 1839. Nom. propr. **Percidae.**
- Vetula** Rafin. Anal. Nat. 1815. Nom. propr. **Sclerodermi.**
- Vogmarus** Reinh. — (Vid. **Bogmarus**). — Nom. propr. **Taenioides.**
- Vomer** Cuv. R. anim. II, 1817. Nom. propr. **Scombridae.**
- Vomerini** Bonap. Saggio etc. 1831. Vomer. **Scombridae.**
- Vulpecula** Willugh. Ichth. IV, 1686. Vulpes. **Squalidae.**
- Vulpes** Willugh. Ichth. IV, 1686. Nom. propr. **Blennidae.**
- Xeptaeca** Rafin. Anal. Nat. 1815. ?
- Xiphasia** Swains. Classif. 1839. ξίφος, ensis. **Ophidiidae.**
- Xiphiadini** Bonap. Saggio. etc. 1831. Xiphias. **Xiphioides.**
- Xiphias** (Art.) Linn. Syst. Nat. 1748. Nom. propr. (ξίφος, ensis). **Xiphioides.**
- Xiphichthys** Swains. Classif. 1839. ξίφος, ensis; ιχθυς, piscis. **Taenioides.**
- Xiphioides** Agass. Poiss. foss. V, 1843. ξίφος, ensis; εἶδος, forma. **Cycloides.**
- Xiphoides** Riss. Eur. mérid. III, 1826. ξίφος, ensis; εἶδος, forma. **Cycloides.**
- Xiphonoti** Goldf. Handb. Zool. 1820. ξίφος, ensis; νῶτος, dorsum. **Acanthopterygii.**
- Xiphopterus** Agass. Poiss. foss. V, 1843. ξίφος, ensis; πτερόν, ala. **Scombridae.**
- Xiphorhamphus** Müll. u. Trosch. in Wieg. Arch. 1844. ξίφος, ensis; ῥαμφὸς, rostrum. **Characini.**
- Xiphorhynchus** Agass. Pisc. Bras. 1829. ξίφος, ensis; ῥύγχος, rostrum. **Characini.**
- Xiphostoma** Spix Pisc. Bras. 1829. ξίφος, ensis; σόμα, os. **Characini.**
- Xiphyinae** Swains. Classif. 1839. Xiphias. **Xiphioides.**
- Xipotheca** Montag. Mem. Wern. Soc. I, 1818. ξίφος, ensis; θήκη, theca. **Scombridae.**
- Xyphidia** Rafin. Anal. Nat. 1815. Xiphias. **Xiphioides.**
- Xyphonus** Rafin. Anal. Nat. 1815. ξύφος, ensis.
- Xypterus** Rafin. Anal. Nat. 1815. ξύφος, ensis; πτερόν, ala. **Muraenidae.**
- Xyrichtys** Val. in Cuv. et Val. Poiss. XIV, 1839. ξυρὸν, novacula; ιχθυς, piscis. **Labridae.**
- Xyster** (Commers.) Lacép. Hist. n. Poiss. V, 1803. ξυστήρ, scalprum. **Chaetodontes.**
- Zanclus** Swains. Classif. 1839. ζάγκλη, falx; ὑρὸν, cauda. **Scombridae.**
- Zanclus** (Commers.) Cuv. et Val. Poiss. VII, 1831. ζάγκλη, falx. **Chaetodontes.**

- Zebbrasoma** Swains. Classif. 1839. Zebra; *σῶμα*, corpus (*vox hybr.*). **Tenuthyes.**
- Zebriscium** Rafn. Anal. Nat. 1815. Zebra. **Muraenidae.**
- Zedia** Rafn. Anal. Nat. 1815. Zeus. **Scombridae.**
- Zeidae** Swains. Classif. 1839. Zeus. **Scombridae.**
- Zeinae** Swains. Classif. 1839. Zeus. **Scombridae.**
- Zeini** Bonap. Saggio etc. 1831. Zeus. **Scombridae.**
- Zenidae** Lowe Ann. Nat. Hist. iv, 1840. *ζῆν*, deus. **Scombridae.**
- Zenidae** Lowe Ann. Nat. Hist. xiii, 1844. *ζῆν*, deus. **Scombridae.**
- Zenodon** Rüpp. N. Wirbelth. Abyss. 1836. Zeus; *ὀδὼν*, dens. **Sclerodermi.**
- Zeugopterus** Gotzsch. . . . . *ζευγὸς*, jugum; *πτερόν*, ala. **Pleuronectae.**
- Zeus** (Art.) Linn. Syst. Nat. (ed. vi) 1748. *Nom. propr.* (*ζεύς*). **Scombridae.**
- Zoarces** Cuv. R. anim. (2^e éd.) ii, 1829. *ζῳαρχής*, vitalis. **Blennidae.**
- Zoarchidae** Swains. Classif. 1839. Zoarchus. **Blennidae.**
- Zoarchus** Swains. Classif. 1839. *ζῳαρχος*, bestiarum rector. **Blennidae.**
- Zoarcus** Storer Fish. Massach. 1839. — (Vid. **Zoarchus**). — **Blennidae.**
- Zonichthys** Swains. Classif. 1839. *ζώνη*, zona; *ἰχθύς*, piscis. **Scombridae.**
- Zygæna** Cuv. R. anim. ii, 1817. *Nom. propr.* (*ζύγαινα*). **Squalidae.**
- Zygaeninae** Swains. Classif. 1839. *Zygæna*. **Squalidae.**
- Zygobates** Agass. Poiss. foss. iii, 1843. *ζυγὸς*, jugum; *βατέω*, incedo. **Rajidae.**
- Zyphothyca** Swains. Classif. 1839. *ξύφος*, ensis; *θήκη*, theca. **Scombridae.**

PISCES.

(ADDENDA ET CORRIGENDA.)

- Acanthopteri** Müll. in Wieg. Arch. 1845. ἄκανθα, aculeus; πτερόν, ala. **Pisces.**
Acanthosoma Dekay Zool. N. York, 1842. ἄκανθα, aculeus; σῶμα, corpus. **Gymnodontes.**
Acernia Mitch. Austr. Exp. 1, 1839. — (Vid. **Acerina**). — **Percidae.**
Acropoma Schleg. Fna Jap. 1843. ἄκρος, acutus; πῶμα, operculum. **Percidae.**
Actinolepis Agass. Old Red. 1845. ἄκτις, radius; λεπίς, squama. **Coelacanthi.**
Agonostomus Ch. Telf. Proc. Zool. Soc. 1830. α priv.; γῶνος, angulus; στόμα, os. **Mugilidae.**
Amblyopsis Dekay Zool. N. York, 1842. ἀμβλὺς, obtusus; ὄψις, visus. **Heteropygii.**
Amphibichthyidae Hogg Ann. Nat. Hist. VII, 1841. Amphibichthys. **Lepidosirenidae.**
Amphibichthys Hogg Ann. Nat. Hist. VII, 1841. ἀμφιβίος, utrobique vivens; ἰχθὺς. = **Lepidosiren.** - **L.**
Amphioxini Müll. in Wieg. Arch. 1845. Amphioxus. **Cyclostomi.**
Amphistrum (Agass.) Piet. Trait. de Paléont. II, 1845. — (Vid. **Amphistium**). — **Scombr.**
Anacanthini Müll. in Wieg. Arch. 1845. Anacanthus. **Pisces.**
Anguillares Trosch. in Wieg. Arch. II, 1844. Aguilla. **Muraenidae.**
Antacei Fitz. u. H. Ann. Wien. Mus. I, 1836. Antaceus. **Acipenseridae.**
Aphanopus Lowe Proc. Zool. Soc. L. 1839. ἀφανής, obscurus; πούς, pes. **Scombridae.**
Aploactis Schleg. Fna Jap. 1843. ἀπλόος, simplex; ἄκτις, radius. **Cataphracti.**
Arripis Jen. — Etym. α priv.; ῥίπις, flabellum. — **Percidae.**
Aspidontus Cuv. in Qu. et G. Zool. Astr. III, 1834. ἀσπίς, scutum. **Labridae.**
Autostomi = **Autostomes** Cuv. . . . . Aulostomus. **Clenoidei.**
Bajone Dekay Zool. N. York, 1842. βαῖος, exilis. **Salmonidae.**
Batis Bonap. Fna Ital. III, 1841. βατίς (nom. propr.) **Rajidae.**
Boleosoma Dekay Zool. N. York, 1842. βολέω, vibro; σῶμα, corpus. **Percidae.**

- Botia** Gray (Bonap. Fna Ital. III, 1841). . . . . **Cyprinidae.**
- Branchiostega** Müll. (Mag. Zool. a. B. I, 1837.) *Branchiostegus*. **Pisces.**
- Branchiostoma** Costa Ann. Zool. . . . βράγχια, branchiæ; στόμα, os. **Cyclostomi.**
- Byssacanthus** Agass. Old Red. 1845. βυσσος, byssus; ἄκανθα, aculeus. **Ichthyodorulithes.**
- Capitodus** Münst. . . . . **Pycnodontes.**
- Caprodon** Schleg. Fna Jap. 1843. ἀπρος, aper; ὀδὸς, dens. **Pomacentridae.**
- Cataphracta** Müll. (Mag. Zool. a. B. I, 1837). — (Vid. **Cataphracti**). — **Ctenoidei.**
- Centrinidae** Lowe Ann. Nat. Hist. XIII, 1843. *Centrina*. **Squalidae.**
- Cestraciones** Müll. in Wieg. Arch. 1845. *Cestracion*. **Squalidae.**
- Cestraeus** Mc Cl. . . . . **Percidae.**
- Cestralion** Müll. u. H. in Wieg. Arch. II, 1838. (err. pro *Cestracion*). — **Cestraciontes.**
- Characini** Müll. in Müll. Arch. 1842. *Charax*. **Cycloidei.**
- Chimaerae** Müll. in Wieg. Arch. 1845. *Chimaera*. **Chimaeridae.**
- Chirurgus** Blainv. . . . 1818. . . . **Teuthyes.**
- Chondropterygia** Müll. (Mag. Zool. a. B. I, 1837.) χόνδρος, cartilago; πτέρυξ, ala. **Pisces.**
- Chondrostei** Müll. in Wieg. Arch. 1845. *Chondrosteus*. **Ganoidei.**
- Chromidei** Trosch. in Wieg. Arch. II, 1844. *Chromis*. **Chromididae.**
- Chromides** Müll. in Wieg. Arch. 1845. *Chromis*. **Chromididae.**
- Chrossorhinus** Müll. et H. Ann. Nat. Hist. I, 1838. — (Vid. **Crossorhinus**). — **Squalidae.**
- Cirrisomus** Swains. (Bonap. Fna Ital. III, 1841. — (Vid. **Cirrhisomus**). — **Gymnodontes.**
- Clupesoces** Müll. in Wieg. Arch. 1843. *Clupea*; *Esox*. **Cycloidei.**
- Coeloptychium** Goldf. Petref. I, . . . κοίλος, cavum; πτυχή, plicatura. = **Lamna**. — **Squalidae.**
- Coryphaenidae** Lowe Proc. Zool. Soc. 1839. *Coryphæna*. **Scombridae.**
- Cosmacanthus** Agass. Old Red. 1845. κοσμος, decus; ἄκανθα, aculeus. **Ichthyodorulithes.**
- Ctenopoma** Pet. (Ber. d. Berl. Ak. 1844.) κτεῖς, pecten; πῶμα, operculum. **Labyrinthici.**
- Cyclobatis** Egert. Ann. Nat. Hist. XIV, 1844. κύκλος, circulus; *Batis*. **Rajidae.**
- Cynicoglossus** Bonap. Fna Ital. III, 1841. κυνικός, caninus; γλῶσσα, lingua. **Pleuronectae.**
- Cyprilurus** DeKay Zool. N. York, 1842. — (Vid. **Cypsilurus**). — **Scomberosoces.**
- Cyprinoides** Cuv. lege **Cyprinoidei** . . . . . **Cyprinidae.**
- Dipnoi** Müll. in Wieg. Arch. 1845. διπνός, duo spiracula habens. **Pisces.**
- Diprosopa** Latr. Fam. nat. 1825. διπρόσωπος, bifrons. **Pleuronectae.**
- Elagatis** Benn. Voy. II, 1835. ἑλακότη, colus. . . . .
- Eleutherobranchi** Bonap. Mém. Soc. Neuch. II, 1839. ἐλεύθερος, liber; βράγχια, branchiæ. **Pisces.**
- Enchelyophis** Müll. in Wieg. Arch. I, 1843. — (Vid. **Encheliophis**). — **Ophididae.**
- Fimbribranchia** Hogg Ann. Nat. Hist. VII, 1841. *Fimbria*; *branchia*. **Ganoidei.**
- Fistulares** (Cuv.) Müll. in Wieg. Arch. 1845. *Fistularis*. **Aulostomi.**

- Fistularides** (Cuv.) Mac L. Ann. Nat. Hist. ix, 1842. *Fistularia*. **Aulostomi.**
- Galaxiae** Müll. in Wieg. Arch. 1845. *Galaxias*. **Esocidae.**
- Gastroneclae** Gotts. in Wieg. Arch. ii, 1835. γαστήρ, venter; νηκτός, natans. **Pleuroneclae.**
- Gastrophysus** Müll. in Wieg. Arch. 1842. γαστήρ, venter; φύσα, pustula. **Gymnodontes.**
- Glaphyrodus** Agass. Msc. Coll. γλαφυρός, glaphyrus; ὀδούς, dens. = **Oxyrhina.** — **Squalidae.**
- Glaucosoma** Schleg. Fna Jap. 1843. γλαυκός, caeruleus; σῶμα, corpus. **Sciaenidae.**
- Glyptocephalus** Gotts. in Wieg. Arch. ii, 1835. γλυπτός, sculptus; κεφαλή, caput. **Pleuronect.**
- Gobiadae** Sykes Proc. Zool. Soc. 1838. *Gobius*. **Gobidae.**
- Gristes** Mitch. Austr. Exp. i, 1839. — (Vid. **Grystes**). — **Percidae.**
- Gymnelis** (Reinh.) Müll. in Wieg. Arch. 1843. γυμνήλος, nudus. **Ophididae.**
- Gyroconchus** (Agass.) Pict. Traité de Paléont. ii, 1845. — (Vid. **Gyronchus**). — **Pycnodont.**
- Haplacanthus** Agass. Old Red. 1845. ἀπλόος, simplex; ἄκανθα, aculeus. **Ichthyodorulithes.**
- Helopes** Fitz. u. H. Ann. Wien. Mus. i, 1836. *Helops*. **Acipenseridae.**
- Hemijulis** Swains. (Bonap. Fna Ital. iii, 1841). — (Vid. **Hemiulus**). — **Labridae.**
- Hemitrygon** Müll. u. H. in Wieg. Arch. i, 1838. ἡμι, semi; τρυγών, nom. propr. **Rajidae.**
- Heteropygii** (Tellk.) Müll. in Wieg. Arch. 1844. ἕτερος, differens; πύγη, anus. **Cycloidei.**
- Heterotis** Ehrenb. (Müll. in Wieg. Arch. i, 1843. ἕτερος, differens; οὖς, auris. **Coelacanthi.**
- Hippoglossoides** Gotts. in Wieg. Arch. ii, 1835. *Hippoglossus*. **Pleuroneclae.**
- Holocentrum** usque ad **Holosteum**, in Etymologiæ versione latina lege totus loco solus.
- Holocephali** Müll. in Wieg. Arch. 1845. ὅλος, totus; κεφαλή, caput. **Selachii.**
- Holodus** Agass. Msc. Coll. ὅλος, totus; ὀδούς, dens. = **Notidanus.** — **Squalidae.**
- Holostei** Müll. in Wieg. Arch. 1845. *Holosteus*. **Ganoidei.**
- Homacanthus** Agass. Old Red. 1845. ὁμοῖος, similis; ἄκανθα, aculeus. **Ichthyodorulithes.**
- Homothorax** Agass. Old Red. 1845. ὁμοῖος, similis; θώραξ, thorax. **Cephalaspides.**
- Husones** Fitz. u. H. Ann. Wien. Mus. i, 1836. *Huso*. **Acipenseridae.**
- Hyperourti** Müll. in Wieg. Arch. i, 1845. ὑπέρω, palatum; ἄρτιος, perfectus. — (V. **Heperoartia**). — **C.**
- Ichthyocollus** Swains. (Bonap. Fna Ital. iii, 1841). — (Vid. **Ichthyocallus**). — **Labridae.**
- Ichthyococcus** Bonap. Fna Ital. iii, 1841. — (Vid. **Ichthyococcus**). — **Scopelini.**
- Ichthyocoris** Bonap. Fna Ital. iii, 1841. ἰχθὺς, piscis; κόρις, cimex. **Blennidae.**
- Ischyodus** Egert. Ann. Nat. Hist. xii, 1843. ἰσχὺς, robur; ὀδούς, dens. **Chimaeridae.**
- Labyrinthiformes** Cuv. Règn. an. ii, 1830. *Labyrinthus*; forma. **Labyrinthici.**
- Lactophrys** Dekay Zool. N. York, 1842. λακτίς, clava; ὄφρυς, supercilium. **Sclerodermi.**
- Lamnoidei** Müll. in Wieg. Arch. 1845. *Lamna*. **Squalidae.**
- Leoniscus** Bonap. Fna Ital. iii, 1841. λέων, leo. **Acipenseridae.**
- Lepidoidei** Agass. Poiss. foss. ii, 1833. . . . . **Ganoidei.**
- Lepisoma** Dekay Zool. N. York, 1842. λεπίς, squama; σῶμα, corpus. **Percidae.**

- Leptocardii** Müll. in Wieg. Arch. 1, 1845. λεπτός, tenuis; καρδιά, cor. **Pisces.**
- Lionisci** Fitz. u. H. Ann. Wien. Mus. 1, 1836. Leoniscus? **Acipenseridae.**
- Lumpenus** Reinh. . . . . Nom. propr. **Blennidae.**
- Malapterus** Cuv. et Val. Poiss. xiii, 1839. μάλη, axilla; πτερόν, ala. **Labridae.**
- Marsipobranchii** (Bonap.) Müll. in Wieg. Arch. 1, 1845. = **Marsipobranchia.** — **Cycl.**
- Microstomus** Gotts. in Wieg. Arch. ii, 1835. μικρός, parvus; στόμα, os. **Pleuronectae.**
- Molini** Bonap. Fna Ital. iii, 1841. Molinus. **Gymnodontes.**
- Mormyri** (Cuv.) Müll. in Wieg. Arch. 1845. Mormyrus. **Mormyridae.**
- Muraenoidi** Müll. in Wieg. Arch. 1845. Muraena. **Muraenidae.**
- Mystus** Buch. Fish. Gang. 1822. Nom. propr. **Clupeidae.**
- Myxinoidei** Müll. in Wieg. Arch. 1845. Myxine. **Cyclostomi.**
- Narcodes** Agass. Old Red. 1845. ναρκόδης (nom. propr.) **Ichthyodorulithes.**
- Naulas** Agass. Old Red. 1845. ναύλας (nom. propr.) **Ichthyodorulithes.**
- Notacanthini** Müll. in Wieg. Arch. 1, 1845. Notacanthus. **Cycloidei.**
- Nyctitantes** Müll. in Wieg. Arch. 1845. νύκτιος, nocturnus. **Squalidae.**
- Odontacanthus** Agass. Old Red. 1845. ὀδών, dens; ἄκανθα, aculeus. **Ichthyodorulithes.**
- Ophidiidae** Lowe Ann. Nat. Hist. xiii, 1843. = **Ophididae.** — **Cycloidei.**
- Ophiocephalus** De Bl. Ichth. . . . — (Vid. **Ophicephalus**). — **Labyrinthici.**
- Oplectognathus** (Rich.) Trosch. in Wieg. Arch. ii, 1841. ὀπλή, ungula; ἐκτόν, extrā; γνάθος, maxilla. **Labr.**
- Oroptychus** Agass. Msc. Coll. ὄρος, collis; πτυχή, plicatura. **Cestraciontes.**
- Orthogoriscidae** Mac L. Ann. Nat. Hist. ix, 1842. — (Vid. **Orthogoriscidae**). — **Gymn.**
- Osteosomes** Guich. in Guér. Mag. . . . ὀστέον, ossum; σῶμα, corpus. **Sauroidi.**
- Ostinopterygii** Mac L. Calc. Journ. 1841. ὀστέϊνος, ossens; πτέρυξ, ala. **Pisces.**
- Ostraciones** Müll. in Wieg. Arch. 1, 1845. Ostracion. **Sclerodermi.**
- Palinurus** Dekay Zool. N. York, 1842. Nom. propr. **Scombridae.**
- Pampus** Bonap. Fna Ital. iii, 1841. πᾶς, totus; ποῦς, pes. **Scombridae.**
- Pectognathi** Trosch. in Wieg. Arch. ii, 1844. πηχτός, compactus; γνάθος, maxilla. **Plectognath.**
- Pediculati** (Cuv.) Müll. in Wieg. Arch. 1845. Pediculus. **Acanthopteri.**
- Percacei** Trosch. in Wieg. Arch. ii, 1844. Perca. **Percidae.**
- Peropus** (Loy et Benn.) Trosch. in Wieg. Arch. 1, 1841. πηρός, vitiosus; ποῦς, pes. **Cataphracti.**
- Physostomi** Müll. in Wieg. Arch. 1845. φύσα, pustula; στόμα, os. **Pisces.**
- Pileoma** Dekay Zool. N. York, 1842. πιλέω, pectino. **Percidae.**
- Placosteus** Agass. . . . . **Coelacanthi.**
- Placothorax** Agass. Old Red. 1845. πλάξ, tabula; θώραξ, thorax. **Cephalaspides.**
- Platyrrhina** Müll. u. H. in Wieg. Arch. 1, 1838. πλατύς, latus; ῥίς, nasus. **Rajidae.**
- Pleuronectae** Auct. . . . . Pleuronectes. **Olenoidei.**

- Paeonominae** lege **Poeonominae** — Etym. πόη, herba; νομεύς, pastor. — **Cyprinidae**.
Pollachius Nilss. (Bonap. Fna Ital. III, 1841). πολλαχῆ, multimodis. **Gadidae**.
Pomacentridae Agass. . . . . Pomacentrus. **Ctenoidei**.
Poroderma Smith Ann. Nat. Hist. I, 1838. πόρος, porus; δερμά, cutis. **Squalidae**.
Prionodes Jen. . . . . **Percidae**.
Pristotis Rüpp. Wirb. Th. Abyss. 1835. πρίστις, serra; οὖς, auris. . . . .
Psettodes Bemm. Proc. Zool. Soc. L. 1830. ψήττα, nom. propr. **Pleuronectidae**.
Pseudochromis Rüpp. Mag. Zool. a. B. I, 1837. — (Vid. **Pseudochromys**). — **Chromid**.
Pterapon Gray . . . . . πτερόν, ala; ἀπόν, absens. **Percidae**.
Pterygocombus Crepl. in Wieg. Arch. I, 1839. πτέρουξ, pinna; κόμβος, marsupium. = **Pterycombus**. — **S**.
Sciaenoides (Cuv.) Mac L. Ann. Nat. Hist. IX, 1842. Sciaena. **Sciaenidae**.
Scolopsides Ch. Telf. Proc. Zool. Soc. L. 1830. σκόλοψ, palus. **Sciaenidae**.
Scopelini Müll. in Wieg. Arch. I, 1843. Scopelus. **Cycloidei**.
Scymnoidei Müll. in Wieg. Arch. 1845. Scymnus. **Squalidae**.
Sirenoidei Müll. in Wieg. Arch. I, 1845. Siren. **Lepidosirenidae**.
Stagonolepis Agass. Old Red. 1845. σταγών, gutta; λεπίς, squama. **Dipterini**.
Stegastes Jen. . . . . **Pomacentridae**.
Stomocatus Bonap. Fna Ital. III, 1841. στόμα, os; κάτω, infra. **Cyprinidae**.
Symbranchii Müll. in Wieg. Arch. I, 1844. Symbranchus. **Muraenidae**.
Symbranchus . . . — (Vid. **Symbranchus**). — **Muraenidae**.
Symphysodon Heck. Ann. Wien. Mus. II, 1840. συμψύω, coalesco; ὀδών, dens. **Chromididae**.
Taenoides (Cuv.) Mac L. Ann. Nat. Hist. IX, 1842. Taenia. **Taenioides**.
Tandanus Mitch. Austr. Exp. I, 1839. Vox barbar. **Siluridae**.
Teleostei Müll. in Wieg. Arch. 1845. τέλειος, perfectus; ὀστέον, ossum. **Pisces**.
Teratichthys König Icon. sect. 1825. τέρας, prodigium; ἰχθύς, piscis. **Ctenoidei**.
Theratichthys König — (Vid. **Teratichthys**). — **Ctenoidei**.
Thoracici Linn. Syst. Nat. (12^e) 1766. Thorax. **Pisces**.
Tilapia Smith Ill. Z. S. Afr. 1840. Vox euphon. **Chromididae**.
Uranidea Dekay Zool. N. York, 1842. οὐρανός, caelum; ἰδέα, imago. **Cataphracti**.
Urogymnus Müll. u. H. in Wieg. Arch. I, 1837. οὐρά, cauda; γυμνός, nudus. = **Gymnura**. — **Raj**.
Urolophus Müll. u. H. in Wieg. Arch. I, 1838. (err. pro **Urolophus**). — **Rajidae**.
Xenodon Rüpp. N. Wirb. Th. Abyss. VI, 1835. ξένος, hospes; ὀδών, dens. **Sclerodermi**.
Xiphioides Agass. . . . . **Cycloidei**.
Zoarceus (Reinh.) Wieg. Arch. I, 1837. — (Vid. **Zoarces**). — **Blennidae**.
Zyphothyca Swains. (lege **Xiphotheca**). — **Scombridae**.

PISCES.

LIBRI IN ADDENDIS CITATI.

- Agass.* Msc. Coll. — *Agassiz*, Nomen manuscriptum in diversis Museis usurpatum.
- Benn.* Voy. — *G. Bennett*, Wanderings in New South-Wales, Batavia, Pedir Coast, Singapore and China during the years 1832—34.
- Bonap.* Fna ital. — *Ch. Bonaparte*, Iconographia della Fauna italica.
- Costa* Ann. Zool. — *Costa*, Annuario Zoologico etc.
- Cuv.* in *Qu.* et *G.* Zool. Astr. — *Cuvier* in *Quoy* et *Gainard* Zoologie du Voyage de l'Astrolabe.
- Dekay* Zool. N. York. — *Dekay*, Zoology of New York.
- Egert.* Ann. Nat. Hist. — *Egerton* in Annals and Magazine of Natural History.
- Fitz.* u. *H.* Ann. Wien. Mus. — *Fitzinger* und *Heckel* in Annalen des Wiener Museum's.
- Goldf.* Petrel. — *Goldfuss*, Petrelacta Germaniæ.
- Gotts.* in *Wieg.* Arch. — *Gottsche* in *Wiegmann's* Archiv.
- Guich.* in *Guér.* Mag. — *Guich.* in *Guérin*, Magazin de Zoologie.
- Hogg* Ann. nat. Hist. — *Hogg* in Annals and Magazine of natural History.
- Latr.* Fam. nat. — *Latreille*, Familles naturelles du règne animal.
- Milch.* Austr. Exp. — *Mitchell*, Three expeditions in to the interior of Eastern Australia, etc.
- Müll.* (Mag. Zool. a. Bot.) — *Müller* (Magazine of Zoology and Botany).
- Müll.* u. *H.* Ann. nat. Hist. — *Müller* und *Henle* in Annals and Magazine of Natural History.
- Nilss.* (*Bonap.* Fna ital.) — *Nilsson* (*Bonaparte*, Iconographia della Fauna italica).
- Pet.* (Ber. d. Berl. Ak.) — *Peters* (Bericht der Berliner Akademie).
- Pict.* Trait. de Paléont. — *Pictet*, Traité élémentaire de Paléontologie.
- Rüpp.* Wirb. Th. Abyss. — *Rüppell*, Neue Wirbelthiere zu der Fauna von Abyssinien gehörig.
- » N. Wirb. Th. Abyss. — *Rüppel*, Neue Wirbelthiere zu der Fauna von Abyssinien gehörig.
- » Mag. Zool. a. Bot. — *Rüppel* in Magazine of Zoology and Botany.
- Smith* Ann. nat. Hist. — *Smith* in Annals and Magazine of natural History.
- Sykes* Proc. Zool. Soc. — *Sykes* in Proceedings of the Zoological Society of London.
- Telf.* (*Ch.*) Proc. Zool. Soc. — *Ch. Telfaire* in Proceedings of the Zoological Society of London.
- Tellk.* in *Müll.* Arch. — *Tellkamp* in *Müller's* Archiv für Anatomie, Physiologie etc.
- Trosch.* in *Wieg.* Arch. — *Troschel* in *Wiegmann's* Archiv für Naturgeschichte.

CONSPECTUS FAMILIARUM PISCUM.

Cycloidei.

Labridae.
Sphyraenidae.
Xiphioidae.
Scombridae (*Coryphar-*
nidae).
Taenioidei.
Echeneidae.
Trachinidae.
Blennidae.
Lophidae.
Atherinidae.
Muraenidae.
Ophidiidae.
Discoboli.
Gadidae.
Heteropygii.
Esocidae.
Scombresoces.
Mormyridae.
Clupeidae.
Salmonidae.
Characini.
Scopelini.
Cyprinodontes.
Cyprinidae.

Otenoidei.

Pleuronectae.
Chaetodontes.
Teuthyes.
Aulostomi.
Labyrinthici.
Percidae.
Sparidae.
Chromididae.
Sciaenidae.
Pomacentridae.
Cataphracti.
Gobidae.
Mugilidae.

Ganoidei.

Coelacanthi.
Dipterini.
Cephalaspides.
Acanthodei.
Lepidoidei.
Sauroidae.
Pycnodontes.
Siluroidei.
Gonyodontes.
Acipenseridae.
Lepidosirenidae.
Tetragonuridae.
Macruridae.
Sclerodermi.
Gymnodontes.
Lophobranchi.

Placoidei.

Cyclostomi (*Myxinoidei*, *Leptocardi*).
Squalidae.
Hybodontes.
Cestraciontes (*Ichthyodorulithes*).
Rajidae.
Chimaeridae.

NOMINA SYSTEMATICA
GENERUM MOLLUSCORUM,

TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIIUM,

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS AD QUAS PERTINENT.

AUCTORE

L. AGASSIZ,

HIST. NAT. IN ACAD. NEOCOM. PROFESSORE.

RECOGNOVERUNT

J. E. GRAY, C. TH. MENKE ET H. E. STRICKLAND.

LIBRI CITATI.

- Abilg.* in Naturh. Selskab. Skrivt. — *Abilgaard* in Shrivter af Naturhistorie-Selskabet.
- Adans.* Hist. nat. Sénégal. — *Adanson*, Histoire naturelle du Sénégal, avec la relation abrégée d'un voyage fait en ce pays.
- » Voy. au Sénégal. — *Adanson*, Histoire naturelle du Sénégal, etc.
- Agass.* Moll. foss. — *Agassiz*, Etudes critiques sur les Mollusques fossiles.
- » N. Mém. Soc. Helv. — *Agassiz* in Nouveaux Mémoires de la Société helvétique des Sciences naturelles.
- » in *Buekl.* Geol. u. Min. — *Agassiz* in *Buckland*, Geologie und Mineralogie in Beziehung zur natürlichen Theologie.
- » in *Charp.* Cat. Moll. Suiss. — *Agassiz* in *J. de Charpentier*, Catalogue des Mollusques terrestres et fluviatiles de la Suisse.
- Alder* Mag. Zool. a. Bot. — *Alder* in Magazine of Zoology and Botany.
- » a. *Hanc.* Ann. Nat. Hist. — *Alder* and *Hancock* in Annals and Magazine of Natural History.
- Allm.* Rep. Brit. Assoc. — *Allman* in Report of the British Association for the Advancement of Sciences.
- Andrz.* Bull. Mosc. — *Andrzejowski* in Bulletin de la Société Impériale des naturalistes de Moscou.
- Ansted* Camb. Phil. Trans. — *Ansted* in Transactions of the Philosophical Society of Cambridge.
- Arad.* et *Magg.* Sunto di 4 Mem. Malac. — . . . .
- Ascan.* Vedensk Acad. Handl. — *Ascanius* in Konglik Svensk Vetenskap Acagdemmiens Handlingar.
- Banks* et *Soland*, *Hawkesworth* Voy. — *Banks* et *Solander* in *Hawkesworth*, Account of the Voyage undertaken for making Discoveries in the Southern Hemisphere.
- Beck* Ind Moll. Mus. Pr. — *Beck*, Index Molluscorum præsentis ævi Musei Principis Augustissimi Christiani Friderici.
- Beech.* Voyag. — *Beechey*, Voyage to the Pacific and Behrings Strait etc.
- Behn* in *Smidt* u. *Focke* Amtl. Ber. — *Behn*, in *Smidt* und *Focke* Amtlicher Bericht über die zweiundzwanzigste Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Bremen.
- Belang.* Less. Ill Zool. — *Bélanger* in *Lesson*, Illustrations de Zoologie, etc.
- Bens.* Journ. Asiat. Soc. — *Benson* in Journal of the Asiatic Society of Bengal.
- » Proc. Zool. Soc. L. — *Benson* in Proceedings of the Zoological Society of London.
- » Ann. a. Mag. Nat. Hist. — *Benson* in Annals and Magazine of Natural History.
- » Gleanings in Sciences. — *Benson*, Gleanings in Sciences
- Berkeley* Zool. Journ. — *Berkeley* in Zoological Journal.
- Beyr.* Beitr. Verstein. — *Beyrich*, Beiträge zur Kenntniss der Versteinerungen des Rheinischen Uebergangs-Gebirges.
- Bigsby* Geol. Trans. — *Bigsby* in Transactions of the Geological Society of London.
- Bivon.* in Giorn. Palermit. — *Bivona* in Giornale di Scienze, Lettere ed Arti per la Sicilia.
- » Nuovi gen. et spec. — *Bivona*, Nuovi generi e nuove specia di Molluschi.
- Blainv.* Journ. de Phys. — *De Blainville* in Journal de Physique.
- » Dict. Sc. nat. — *De Blainville* in Dictionnaire des Sciences naturelles.
- » Man. Malac. — *De Blainville*, Manuel de Malacologie et de Conchyliologie.
- » Mém. Bélem. — *De Blainville*, Mémoire sur les Bélemnites.
- Blainv.* Bull. Soc. Philom. — *De Blainville* in Bulletin des Sciences par la Société Philomatique.
- » Syst. Conchyl. — *De Blainville*, ...
- Blumenb.* Spec. Arch. Tell. — *Blumenbach*, Specimen Archæologiæ Telluris, etc.

- Bohadsch* Anim. marin. — *Bohadsch*, De quibusdam Animalibus marinis eorumque proprietatibus vel nondum, vel minus notis, etc.
- Bosc* Hist. nat. Coq. — *Bosc*, Histoire naturelle des Coquilles.
- » Hist. nat. Vers. — *Bosc*, Histoire naturelle des Vers.
- Bourd.* Not. Foss. inc. — *Bourdet*, Notice sur des Fossiles inconnus, etc.
- Bowd.* in *Sow.* Gen. of Shells. — *Bowdich* in *Sowerby*, genera of Shells.
- Brandl* in *Br.* et *Ratzeb.* Getr. Darst. — *Brandt* in *Brandt* und *Ratzeburg*, Medizinische Zoologie, oder Getrene Darstellung und Beschreibung der Thiere. die in der Arzneimittellehre in Betracht kommen.
- Brard* Hist. Coq. — *Brard*, Histoire des Coquilles.
- Braun* in *L. u. Br. N.* Jahrb. — *Braun* in *Leonhard* und *Brown*, Neues Jahrbuch für Mineralogie etc.
- Breyn.* Diss. de Polyth. — *Breynius*, Dissertatio de Polythalamis, etc.
- Broder.* Proc. Zool. Soc. — *Broderip* in Proceedings of the Zoological Society of London.
- » Penny Cyclop. — *Broderip* in Penny Cyclopædia.
- » in Zool. Journ. — *Broderip* in Zoological Journal.
- Brongu.* Vicent. — *Alex. Brongniart*, Mémoire sur les Terrains de Sediment supérieurs calcareo-trappéens du Vicentin, etc.
- » Descr. geol. Par. — *Alex. Brongniart*, Description géologique des couches des environs de Paris.
- » Ann. Mines. — *Alex. Brongniart* in Annales des Mines.
- » Ann. Mus. — *Alex. Brongniart*, Annales du Muséum d'Histoire naturelle
- » in *Cuv.* Oss. foss. — *Alex. Brongniart* in *Cuvier* Recherches sur les Ossements fossiles.
- Bronn* Leth. geogu. — *Bronn*, Lethæa geognostica.
- » in *Leonh.* Zeitschr. — *Bronn* in *Leonhard*, Zeitschrift für Mineralogie.
- » Jahrb. f. Min. — *Bronn* in *Leonhard* und *Bronn*, Neues Jahrbuch für Mineralogie etc.
- » Ergeb. m. Reis. — *Bronn*, Ergebnisse meiner naturhistorisch-ökonomischen Reisen.
- Brown* Jamaic. — *Patr. Brown*, The Civil and natural History of Jamaica.
- » Illustr. Conch. — *Th. Brown*, Illustrations of the Conchology of Great Britain and Ireland.
- » Foss. Conch. — *Brown*, Illustrations of the Conchology of Great Britain and Ireland.
- » Conch. Text Book. — *Brown* Conchologist's Text Book.
- Brug.* Encycl. méth. — *Bruguère* in Encyclopédie méthodique.
- » Dict. encycl. — *Bruguère* in Dictionnaire encyclopédique.
- » Journ. d'hist. nat. — *Bruguère* in Journal d'histoire naturelle.
- Buch* Ann. Sc. n. — *L. de Buch* in Annales des Sciences naturelles.
- » Mém. Acad. Berl. — *L. de Buch* in Mémoires de l'Académie de Berlin.
- » Ueb. Amn. u. Gon. — *L. v. Buch*, Ueber Ammoniten und Goniatiten, in Abhandlungen der Akademie zu Berlin.
- Buchan.* Tr. Linn. Soc. L. — *Buchanan* in Transactions of the Linnean Society of London.
- » in *Murch.* Geol. Chelt. — *Buchanan* in *Murchison*, On the structure of the Cotteswood-Hills and the country around Cheltenham, etc.
- Cantr.* Malac. Medit. — *Cantraine*, Malacologie Méditerranéenne et littorale.
- » Bull. Ac. Brux. — *Cantraine*, in Bulletin de l'Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles.
- » Ann. Sc. nat. — *Cantraine* in Annales des Sciences naturelles.
- Charlesw.* Mag. Nat. Hist. — *Charlesworth* in Annals and Magazine of Natural History.
- Children* in Journ. of Sc. Lit. and Arts. — *Children* in Journal of the Sciences, Literature and the Arts.
- Christ.* et *Jan.* . . . . . — Vide *Crist.* et *Jan.*
- Christ.* Bull. Soc. Géol. — *De Christol* in Bulletin de la Société géologique de France.

Comm. . . . . — *Commerson*.

Conr. N. Fresw. Sh. — *Conrad*, New Freshwater Shells of the United States.

» in *Mort.* Syn. App. — *Conrad* in *Morton*, Synopsis of the Organic Remains etc. Supplement.

» in *Loud.* Mag. — *Conrad* in *Loudon's* Magazine of Natural History.

» *Journ.* Ac. Philad. — *Conrad* in Journal of the Academy of Philadelphia.

Courth Bost. Journ. N. H. — *Courth* in Boston Journal of Natural History.

Crist. et *Jan* Catal. — *Cristofori* et *Jan*, Catalogus Collectionum.

Cuv. Tabl. élém. — *Cuvier*, Tableau élémentaire de l'histoire naturelle des Animaux.

» *Ann.* Mus. — *Cuvier* in Annales du Muséum d'Histoire naturelle.

» *R. anim.* — *Cuvier*, Le Règne animal distribué d'après son organisation.

Da Costa Test. Brit. — *Da Costa*, Historia naturalis Testaceorum Britanniae.

» *Brit. Conch.* — *Da Costa*, British Conchology.

Dalm. Vet. Akad. Handl. — *Dalman* in Konglik Svensk Vetenskap Academiens Handlingar.

» *Act.* Acad. Holm. — *Dalman* in Konglik Svensk etc.

Daud. Journ. de Phys. — *Daudin* in Journal de Physique.

» *Bull.* Soc. Philom. — *Daudin* in Bulletin des Sciences par la Société Philomatique.

Defr. Dict. Sc. n. — *DeFrance* in Dictionnaire des Sciences naturelles.

Delle. Ch. Mem. sulla Storia Notom. An. s. v. — *Delle Chiaje*, Memorie sulla Storia e Notomia degli animali senza vertebre del Regno di Napoli.

Deluc. (*Sauss.* Voy. Alpes). — *Deluc* in *Saussure*, Voyages dans les Alpes.

Desh. in Encycl. méth. — *Deshayes* in Encyclopédie méthodique.

» *Coq.* foss. Par. — *Deshayes*, Description des coquilles fossiles des environs de Paris.

» in *Michelin*, Fig. de q. Coq. — *Deshayes* in *Michelin*, Figures de quelques coquilles in *Férussac*, Bulletin des Sciences etc.

» *Ann.* Sc. n. — *Deshayes* in Annales des Sciences naturelles.

» in *Lam.* Anim. s. vert. — *Deshayes* in *Lamarck*, Histoire naturelle des animaux sans vertèbres. 2^e édit.

» in *Mag.* de Zool. — *Deshayes* in *Guérin*, Magazin de Zoologie.

» in *Lyell* App. — *Deshayes* in *Lyell*, Principles of Geology, Appendix.

» in *Rev.* Zool. — *Deshayes* in Revue Zoologique par la Société Cuvérienne.

» in *Soc.* d'hist. n. Par. — *Deshayes* in Mémoires de la Société d'histoire naturelle de Paris.

Desl. Soc. Linn. Norm. — *Deslongchamps* in Mémoires de la Société Linnéenne de Normandie.

Desm. Journ. de Phys. — *Desmarest* in Journal de Physique.

Desml. Essai Sphérul. — *Charles Desmoulins*, Essai sur les Sphérulites qui existent dans les Collections, etc.

» *Act.* Soc. Linn. Bord. — *Charles Desmoulins* in Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux.

» *Bull.* Soc. L. Bord. — *Charles Desmoulins* in Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux.

Dillw. Philos. Trans. — *Dillwyn* in Philosophical Transactions of the Royal Society of London.

Drap. Hist. nat. Moll. — *Draparnaud*, Histoire naturelle des Mollusques terrestres et fluviatiles de la France.

» *Tabl.* Moll. Fr. — *Draparnaud*, Tableau des Mollusques terrestres et fluviatiles de la France.

Drouet Ann. Soc. Linn. Par. — *Drouet* in Annales de la Société Linnéenne de Paris.

Dum. Zool. analyt. — *Duméril*, Zoologie analytique, ou Méthode naturelle de classification des Animaux.

» *Tr.* élém. d'H. n. — *Duméril*, Traité élémentaire d'histoire naturelle.

Ehrenb. Symb. phys. — *Ehrenberg*, Symbolæ physicae.

Eichw. Nat. Skizz. — *Eichwald*, Naturhistorische Skizze von Lithauen.

» *Zool.* spec. — *Eichwald*, Zoologia specialis.

- Eichw.* Faun. casp. m. prim. — *Eichwald*, Faunæ Caspii Maris primitiæ.
- E Schr.* N. Act. Nat. Cur. — *Eschricht* in Nova Acta Academiæ Naturæ Curiosorum.
- Eschsch.* Zool. Atl. — *Eschscholtz*, Zoologischer Atlas.
- » in *Oken's Isis*. — *Eschscholtz* in *Oken's Isis*.
- Fauj.* Ann. Mus. — *Faujas de St. Fonds* in Annales du Muséum d'histoire naturelle.
- F. Big.* Consid. Bélemn. — *Faure Biguet*, Considérations sur les Bélemnites.
- Féruss.* Tab. syst. Moll. — *De Férussac*, Tableau systématique des animaux Mollusques classés en familles naturelles, etc.
- » Moll. terr. et fluv. — *De Férussac*, Histoire naturelle générale et particulière des Mollusques terrestres et fluviatiles, etc.
- » Mém. Soc. Hist. nat. — *De Férussac* in Mémoires de la Société d'Histoire naturelle de Paris.
- » in Naturforsch. — *De Férussac* in Naturforscher.
- » Ess. méth. Conch. — *De Férussac*, Essai d'une Méthode conchyliologique, etc.
- Fér. et d'Orb.* Hist. n. Moll. — *De Férussac et d'Orbigny*, Histoire naturelle générale et particulière des Céphalopodes acétabulifères.
- Fic. u. Car.* Uebersicht. — *Ficinus und Carus*, Uebersicht des gesammten Thierreichs.
- Fisch. W.* Mém. Nat. Mosc. — *Fischer de Waldheim* in Mémoires de la Société impériale des Naturalistes de Moscou.
- » Bull. Soc. imp. Mosc. — *Fischer de Waldheim* in Bulletin de la Société impériale des Naturalistes de Moscou.
- » Mém. Ac. Mosc. — *Fischer de Waldheim* in Mémoires de l'Académie de Moscou.
- » Bull. Ac. Mosc. — *Fischer de Waldheim* in Bulletin de l'Académie de Moscou.
- » Prog. Natur. Mosc. — *Fischer de Waldheim*, Programme de la Société impériale des Naturalistes de Moscou.
- » Tab. synopt. — *Fischer de Waldheim*, Zoognosia tabulis synopticis illustrata.
- » Mus. Demid. — *Fischer de Waldheim*, Museum Demidoff.
- » Oryct. Mosc. — *Fischer de Waldheim*, Oryctographie du Gouvernement de Moscou.
- » Advers. Zool. — *Fischer de Waldheim*, Adversaria zoologica.
- » Bibl. palæont. — *Fischer de Waldheim*, Bibliographia palæontologica animalium systematica.
- Fitz.* Syst. Verzeichn. — *Fitzinger*, Systematisches Verzeichniss der im Erzherzogthum Oesterreich vorkommenden Weichthiere.
- Flem.* Brit. Anim. — *Fleming*, A History of British Animals.
- » in Edinb. Encycl. — *Fleming* in Edinburgh Encyclopædia etc.
- Fleur. B.* Journ. de Phys. — *Fleuriau de Bellevue* in Journal de Physique.
- Forb.* Ann. of Nat. H. — *Forbes* in Annales of Natural History, or Magazine of Zoology, Botany and Geology.
- » Rep. Brit. Assoc. — *Forbes* in Reports of the British Association for the advancement of Sciences.
- » » *Good*, in *Fror.* N. Notiz. — *Forbes und Goodsir* in *Froriep's* Neue Notizen.
- Forsk.* Descr. Anim. — *Forsk.*, Descriptiones Animalium, etc., quæ in Itinere orientali observavit.
- » Faun. arab. — *Forsk.*, Fauna arabica.
- Forst.* in *Blumenb.* Abh. nat. Gegenst. — *Forster* in *Blumenbach's* Abbildungen naturhistorischer Gegenstände.
- Frem.* Bull. Soc. Philom. — *Fremerville* in Bulletin des Sciences par la Société Philomatique.
- Gært.* in *Pall.* Spicil. Zool. — *Gartner* in *Pallas*, Spicilegium Zoologicum.
- Galeotti v. Nyst.* Bull. Ac. Brux. — *Galeotti v. Nyst* in Bulletin de l'Académie Royale des Sciences et Belles lettres de Bruxelles.
- Geoffr.* . . . . — *Geoffroy*, Traité sommaire des Coquilles tant terrestres que fluviatiles qui se trouvent aux environs de Paris.
- Germ.* in *Keferst.* Deutschl. — *Germar* in *Keferstein*, Teutschland geognostisch-geologisch dargestellt.
- Gerv.* Cat. — *De Gerville*, Catalogue des Coquilles trouvées sur les côtes du département de la Manche.
- Gerv.* Dict. un. Hist. n. — *Gervais* in Dictionnaire universel d'histoire naturelle.
- Giæn.* Descr. di una n. Fam. di Test. — *Giæni*, Descrizione di una nuova Famiglia di Testacci.
- Gmel.* in *Linn.* Syst. Nat. — *Gmelin* in *Linné*, Systema naturæ, 13^e edit.
- Goldf.* Petref. Germ. — *Goldfuss*, Petrefacta Germaniæ.

Goldf. Handb. Zool. — *Goldfuss*, Handbuch der Zoologie.

- » ap. *Dechen* in *De la Beche*. — *Goldfuss* apud *Dechen* in *De la Beche*, Handbuch der Geognosie.
- » in *Leonh. u. Br. N. Jahrb.* — *Goldfuss* in *Leonhard und Bronn*, Neues Jahrbuch für Mineralogie.

Grant Bull. Sc. nat. — *Grant* in *Férussac*, Bulletin des Sciences naturelles et de Géologie.

Gratel. Bull. Soc. Linn. Bord. — *Grateloup* in Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux.

- » Ann. Soc. Linn. Bord. — *Grateloup* in Annales de la Société Linnéenne de Bordeaux.

Gray Syn. Brit. Mus. — *J. E. Gray*, Synopsis of the Content of the British Museum.

- » Philos. Transact. — *J. E. Gray* in Philosophical Transactions of the Royal Society of London.
- » Philos. Mag. — *J. E. Gray* in Philosophical Magazine and Annals of Philosophy.
- » Lond. Med. Repos. — *J. E. Gray* in London Medical Repository.
- » in *Turt.* Brit. Shells. — *J. E. Gray* in *Turton*, Description of some new British Shells.
- » in *Int. to Cuv. Griff.* Anim. Kingd. — *Gray* in Introduction to *Cuvier Griffith* Animal Kingdom.
- » in *Loud.* Mag. — *J. E. Gray* in *Loudon's* Magazine of Natural History.
- » in *Beech.* Voy. — *J. E. Gray* in *Beechey*, Voyage to the Pacific and Behrings Strait, etc.
- » Ann. of Philos. — *J. E. Gray* in *Thomson*, Annals of Philosophy.
- » in Zool. Journ. — *J. E. Gray* in Zoological Journal.
- » Ann. of Nat. II. — *J. E. Gray* in Annals of Natural History, or Magazine of Zoology, Botany and Geology.
- » Spicil. Zool. — *J. E. Gray*, Spicilegia zoologica.
- » Penny Cyclop. — *J. E. Gray* in Penny Cyclopædia.
- » in *Rev. zool.* — *J. E. Gray* in Revue zoologique par la Société Cuvérienne.
- » Descr. Cat. Cypr. — *J. E. Gray*, Descriptive Catalogue of Shells.

Gron. Zoophylac. — *Gronovius*, Zoophylacium Gronovianum.

Guett. Mém. Ac. Sc. Par. — *Guettard* in Mémoires de l'Académie des Sciences de Paris.

- » Mém. Sc. et Arts. — *Guettard* in Mémoires de l'Académie des Sciences de Paris.

Guild. Zool. Journ. — *Guilding* in Zoological Journal.

- » Tr. Linn. Soc. — *Guilding* in Transactions of the Linnean Society of London.

Haan Mon. Amm. et Gon. — *De Haan*, Monographiæ Ammoniteorum et Goniatiteorum specimen.

- » in Mus. Lugd. Bat. — *De Haan* in Museo Lugduni-Batavorum.

Haldem. Monogr. Linn. — *Haldeman*, A Monograph of the Limniades and other Fresh-Water univalve Shells of North-America.

Hancock Ann. nat. Hist. — *Hancock* in Annals and Magazine of Natural History.

Hartm. in N. Alpin. — *Hartmann* in Neue Alpina.

- » Erd-Süssw.-Gast. — *Hartmann*, Erd- und Süßwasser-Gasteropoden der Schweiz.
- » in *Sturm.* Deutsch. Faun. — *Hartmann* in *Sturm*, Deutschlands Fauna etc.
- » Syst. — *Hartmann*, System der Erd- und Süßwasser-Gasteropoden Europas.

Hass. in *Fér.* Bull. Sc. nat. — *Van Hassell* in *Férussac*, Bulletin des Sciences naturelles etc.

- » Alg. Konst. en Letterbode. — *Hassell* in Algemeene Konst en Letterbode.

Hasselq. Act. Ups. — *Hasselquist* in Acta Societatis regiæ Scientiarum Upsaliensis.

Helbling in Abhdl. v. Priv. Böhm. — *Helbling* in Abhandlungen der Seeländischen Gesellschaft der Wissenschaften zu VVis-singen, übers. mit Anmerk. von *Böhm*.

Hinds in Ann. a. Mag. nat. Hist. — *Hinds* in Annals and Magazine of Natural History.

- » Zool. in *Belcher* Voy. — *Hinds* in Zoology of *Belcher* Voyage.

Hising. Anteckn. — *Hisinger*, Anteckningar i Physik och Geognosie etc.

Hibbert in Trans. Roy. Soc. Edinb. — *Hibbert* in Transactions of the Royal Society of Edinburgh.

Hübner Epist. — *Hübner*, Epistolæ duæ.

» Monogr. v. Testac. — *Hübner*, Monographie von Testaceen.

Humph. Mus. Calonn. — *Humphrey*, Museum Calonnianum.

Hüpsch Naturg. Niederd. — *Von Hüpsch*, Naturgeschichte des Niederdeutschlands etc.

» Journ. de Phys. — *Von Hüpsch* in Journal de Physique.

Jeff. . . . . — *Jeffreys* Synopsis of the Testaceous Pneumobranchous Mollusca of Great Britain.

Joann. Mag. Zool. — *De Joannis* in *Guérin*, Magazin de Zoologie.

Johnst. Ann. of Nat. H. — *Johnston* in Annals of Natural History, or Magazine of Zoology, Botany and Geology.

Jonas in Zeitschr. f. Malak. — *Jonas* in *Menke*, Zeitschrift für Malakozoologie.

Jurine Alm. Helv. — *Jurine* in Almanach helvétique.

King in Ann. Nat. Hist. — *King* in Annals and Magazine of Natural History.

» in Zool. Journ. — *King* in Zoological Journal.

Klein Tent. Meth. Ostr. — *Klein*, Tentamen Methodi Ostracologiæ.

König Icon. Foss. sect. — *König*, Icones Fossilium sectiles.

Koninck Anim. foss. — *De Koninck*, Description des animaux fossiles qui se trouvent dans le terrain houiller et dans le système supérieur du terrain anthracifère de la Belgique.

Kroyer in *Möll.* Ind. Moll. Grænl. — *Kroyer* in *Möller*, Index Molluscorum Grælandiæ.

Kryn. Bull. Nat. Mosc. — *Krynicky* in Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou.

Lam. Syst. An. s. vert. — *Lamarck*, Systeme des Animaux sans vertèbres.

» Cours Zool. — *Lamarck*, Cours de Zoologie.

» Extr. du Cours. — *Lamarck*, Extrait du Cours de Zoologie.

» Phil. Zool. — *Lamarck*, Philosophie zoologique.

» Ann. Mus. — *Lamarck* in Annales du Muséum d'Histoire naturelle.

» Anim. s. vert. — *Lamarck*, Histoire naturelle des Animaux sans vertèbres.

» Mém. Soc. Hist. n. — *Lamarck* in Mémoires de la Société d'Histoire naturelle de Paris

Lang Hist. Lap. fig. — *Lang*, Historia Lapidum figuratorum Helvetiæ.

Lapeir. N. Orth. et Ostr. — *Lapeyrouse*, Description de plusieurs espèces d'Orthoceratites et d'Ostracites.

Latr. Fam. nat. — *Latreille*, Familles naturelles du Règne Animal.

Lea Contrib. Geol. — *Lea*, Contributions to Geology.

» Obs. Gen. Unio — *Lea*, Observations on the genus Unio, etc.

» Tr. Zool. Soc. — *Lea* in Transactions of the Zoological Society of London.

Leach Syn. Brit. Mus. — *Leach*, Synopsis of the Content of the British Museum.

» Syn. Brit. Moll. — *Leach*, Synopsis of the British Mollusca.

» Zool. Miscell. — *Leach*, Zoological Miscellany, etc.

» in *Ross*, Voy. of Discov. — *Leach* in *Ross*, Appendix to the narrative of a second Voyage in search of a N. Passage.

» (*Turt. Man.*) — *Leach* (*Turton*, Manual of the Land and Fresh-Water Shells of the British Islands).

» in *Thomson's* Ann. of Philos. — *Leach* in *Thomson's* Annals of Philosophy.

» Journ. de Phys. — *Leach* in Journal de Physique.

Less. Rev. Zool. — *Lesson* in Revue zoologique par la Société Cuvérienne.

» Illustr. Zool. — *Lesson*, Illustrations de Zoologie, etc.

» Voy. de la Coq. — *Lesson*, in Voyage de la Coquille.

» in *Fér.* Bull. Sc. n. — *Lesson* in *Férussac*, Bulletin des Sciences naturelles, etc.

- Lesu.* Journ. de Phys. — *Lesueur* in Journal de Physique.
- » Mem. Ac. Philad. — *Lesueur* in Memoirs of the Academy of Philadelphia.
  - » Journ. Ac. Philad. — *Lesueur* in Journal of the Academy of Philadelphia.
- Leuck.* Brev. Anim. Descr. — *Leuckart*, Breves Animalium quorundam maxima ex parte marinorum Descriptiones.
- » in *Rüpp.* Reise. — *Leuckart* in *Rüppell's* Reise in Afrika.
  - » in *Bronn's* Reisen. — *Leuckart* in *Bronn's* Reisen.
- Lév.* Mém. Soc. Geol. — *Léveillé* in Mémoires de la Société géologique de France.
- Licht.* Isis. — *Lichtenstein* in *Oker's* Isis.
- Link* Physik. Erdbeschr. — *Link*, Handbuch der physikalischen Erdbeschreibung.
- Linn.* Syst. Nat. — *Linné*, Systema Naturæ.
- » Mus. Tess. — *Linné*, Museum Tessinianum, etc.
  - » Faun. Suec. — *Linné*, Fauna Suecica.
- List.* Hist. Anim. Angl. — *Lister*, Historiæ Animalium Angliæ Tractatus tres, de Araneis, de Cochleis etc.
- » Hist. Conchyl. — *Lister*, Historiæ s. Synopsis methodicæ Conchyliorum. Libri IV.
  - » Syn. Conchyl. — *Lister*, Appendix ad Synopsin Conchyliorum, etc.
  - » Philos. Trans. — *Lister* in Philosophical Transactions of the Royal Society of London.
- Lovén* in Overs. Kon. Dansk. Vidensk. Selsk. Forh. — *Lovén* in Oversigt over des Kong. Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlingar.
- Lowe* Zool. Journ. — *Lowe* in Zoological Journal.
- » Proc. Zool. Soc. — *Lowe* in Proceedings of the Zoological Society of London.
- Luid.* Lith. Brit. — *Luid*, Lithophylacii Britannici Ichnographia.
- Mae L.* Tr. Linn. Soc. — *Mae Leay* in Transactions of the Linnean Society of London.
- M. de S.* Ann. Sc. nat. — *Marcel de Serres* in Annales des Sciences naturelles.
- Marryat* Linn. Trans. — *Marryat* in Transactions of the Linnean Society of London.
- Mart.* Petref. Derb. — *Martin*, Petrefacta Derbiensia, etc.
- Matheron* in Bull. Géol. Fr. — *Matheron* in Bulletin de la Société géologique de France.
- » Ann. Sc. midi de la Fr. — *Matheron* in Annales des Sciences du midi de la France.
- M'Coy* Carb. Foss. Irel. — *M'Coy*, Synopsis of the Carboniferous Fossils of Ireland.
- Meck.* Arch. t. Anat. u. Physiol. — *Meckel* in *Tiedemann* Archiv für Anatomie und Physiologie.
- » Diss. Pleurobr. — *Meckel* in *Leue* Dissertatio de Pleurobranchæa.
  - » Beitr. v. Anat. — *Meckel*, Beiträge zur vergleichenden Anatomie.
- Meg.* Berl. Mag. — *Megerle v. Mühlfeld* in Berlinisches Magazin oder gesammelte Schriften und Nachrichten für die Liebhaber der Arzneiwissenschaft, Naturgeschichte etc.
- » Mag. Ges. n. Fr. Berl. — *Megerle v. Mühlfeld* in Magazin der Gesellschaft naturforschenden Freunde zu Berlin.
- Ménard.* Ann. Mus. — *Menard de la Groye* in Annales du Muséum d'Histoire naturelle.
- Menke* Syn. Meth. Moll. — *Menke*, Synopsis methodica Molluscorum etc.
- » Zeitschr. f. Malak. — *Menke*, Zeitschrift für Malakozoologie.
  - » Pym. u. s. Umg. — *Menke*, Pymont und seine Umgegend.
  - » in *Pfeiff.* d. L. u. S.-VV.-Moll. — *Menke* in *Pfeiffer*, Naturgeschichte deutscher Land- und Süß-Wasser-Mollusken.
- Mey.* (H. v.) N. Act. Nat. Cur. — *Hermann von Meyer* in Nova Acta Academiæ Naturæ Curiosorum.
- » Mus. Senkenb. — *Hermann von Meyer* in Museum Senkenbergianum.
- Mill.* Tr. Geol. Soc. Lond. — *Miller* in Transactions of the Geological Society of London.
- Millet* Soc. Linn. Par. — *Millet* in Annales de la Société Linnéenne de Paris.

- M. Edw.* N. Ann. Mus. — *Milne-Edwards* in Nouvelles Annales du Muséum d'Histoire naturelle.
- » Arch. d. Mus. — *Milne-Edwards* in Archives du Muséum d'Histoire naturelle.
- Möller* Ind. Moll. Grœnl. — *Möller*, Index Molluscorum Grœnlandiæ.
- Mont.* Test. Brit. — *Montagu*, Testacea Britannica, or Natural History of British Shells, etc.
- » Linn. Trans. — *Montagu* in Transactions of the Linnean Society of London.
- Montf.* Conchyl. Syst. — *Denys de Montfort*, Conchyliologie systématique.
- » Buff. de Sonn. — *Denys de Montfort* in Buffon de Sonnini.
- » Journ. de Phys. — *Denys de Montfort* in Journal de Physique.
- Morris* Brit. foss. — *Morris*, Catalogue of British Fossils.
- Müll.* Zool. Dan. Prodr. — *Müller*, Zoologiæ Danicæ Prodomus, etc.
- » Verm. terr. et fl. — *Müller*, Vermium terrestrium et fluviatilium, etc. Historia.
- Münst.* Beitr. Petref. — *Graf zu Münster*, Beiträge zur Petrefactenkunde.
- » Jahrb. f. Min. — *Graf zu Münster* in *Leonhard und Bronn*, Neues Jahrbuch für Mineralogie.
- » in *Goldf.* Petref. Germ. — *Graf zu Münster* in *Goldfuss*, Petrefacta Germaniæ.
- Murch.* Sil. Syst. — *Murchison*, The Silurian system of Rocks.
- Mus.* Geversian. — Museum Geversianum.
- Nardo* Congr. Sc. Pise. — *Nardo* in Congrès Scientifique de Pise.
- Nilss.* Hist. Moll. Suec. — *Nilsson*, Historia Molluscorum Sueciæ terrestrium et fluviatilium, etc.
- Oken* Lehrb. Naturg. — *Oken*, Lehrbuch der Naturgeschichte.
- » Handb. Naturg. — *Oken*, Handbuch der Naturgeschichte.
- Oliv.* Voy. au Lev. — *Olivier*, Voyage dans l'empire Ottoman, l'Égypte et la Perse.
- » Voy. d. l'emp. Othom. — *Olivier*, Voyage dans l'empire Ottoman, etc.
- d'Orb.* Paléont. Fr. — *d'Orbigny*, Paléontologie française etc.
- » Moll. Ant. — *d'Orbigny*, Mollusques in *de la Sagra*, Histoire de l'île de Cuba.
- » Moll. Canar. — *d'Orbigny*, Mollusques, Echinodermes, Foraminifères et Polypiers, recueillis aux Canaries par MM. *Webb* et *Berthelot*.
- » Ann. Sc. nat. — *d'Orbigny* in Annales des Sciences naturelles.
- » Voy. Amér. mér. — *d'Orbigny*, Voyage dans l'Amérique méridionale etc.
- » Mém. Mus. — *d'Orbigny* in Mémoires du Muséum d'Histoire naturelle.
- » Mag. Zool. — *d'Orbigny* in *Guérin*, Magazin de Zoologie.
- » Mém. Soc. H. nat. — *d'Orbigny* in Mémoires de la Société d'Histoire naturelle de Paris.
- » Tabl. méth. Céphal. — *d'Orbigny*, Tableau méthodique de la classe des Céphalopodes.
- Owen* Tr. Zool. Soc. Lond. — *Owen* in Transactions of the Zoological Society of London.
- » Mém. Pearl. Naut. — *Owen*, Memoir on the Pearly Nautilus.
- » in *Reeve* Conch. Syst. — *Owen* in *Reeve*, Conchologia systematica, or system of conchology, etc.
- Pall.* Spicil. Zool. — *Pallas*, Spicilegia zoologica.
- Pand.* Beitr. Geogn. Russ. — *Pander*, Beiträge zur Geognosie des Russischen Reichs.
- Park.* Org. Rem. — *Parkinson*, Organic Remains of a former World.
- » Introd. — *Parkinson*, Introduction to study of Fossil organic Remains.
- Partsch* Ann. Wien. Mus. — *Partsch* in Annalen des Wiener Museums.
- Pearce* Proc. Geol. Soc. — *Pearce* in Proceedings of the Geological Society of London.
- Pears.* Calcatt. Journ. — *Pearson* in Journal of the Asiatic Society of Bengal.
- Pér.* Ann. Mus. — *Péron* in Annales du Muséum d'Histoire naturelle.

- Pér.* Voy. terr. Austr. — *Péron*, Voyage aux Terres Australes.
- » et *Lesu.* Ann. Muss. — *Péron* et *Lesueur* in Annales du Muséum d'Histoire naturelle.
- Perry* Concholog. — *Perry*, Conchology, or Natural History of Shells, etc.
- Petit de la Sauss.* in Proc. Zool. Soc. L. — *Petit de la Saussaye* in Proceedings of the Zoological Society of London.
- Pfeiff.* in *Wieg.* Arch. — *Pfeiffer* in *Wiegmann's* Archiv für Naturgeschichte.
- » Land- u. Wasserschn. — *Pfeiffer*, Systematische Anordnung und Beschreibung deutscher Land- und Wasserschnecken etc.
- Philipp.* in *L. u. Br. N. Jahrb.* — *Philippi* in *Leonhard* und *Bronn*, Neues Jahrbuch für Mineralogie etc.
- » in *Wieg.* Arch. — *Philippi* in *Wiegmann's* Archiv für Naturgeschichte.
- » in *Erichs.* Arch. — *Philippi* in *Erichson's* (*Wiegmann's*) Archiv für Naturgeschichte.
- » Enum. Moll. Sicil. — *Philippi*, Enumeratio Molluscorum Siciliæ, etc.
- Phill.* Geol. Yorksh. — *Phillips*, Illustrations of the Geology of Yorkshire.
- » Palæoz. Foss. — *Phillips*, Figures and Descriptions of the Palæozoic Fossils of Cornwall, Devon, and West-Somerset.
- Phips.* Voy. to the North Pole. — *Phips*, Voyage towards the North-Pole.
- Plott.* Nat. Hist. Oxfordsh. — *Plott*, Natural History of Oxfordshire, etc.
- Poli* Test. utr. Sicil. — *Poli*, Testacea utriusque Siciliæ, eorumque Historia et Anatome.
- Porro* Mag. Zool. — *Porro* in *Guérin*, Magazin de Zoologie.
- Portl.* Geol. Rep. Lond. — *Portlock* (*J. E.*), Report on the Geology of Londonderry.
- Prid.* Zool. Journ. — *Prideaux* in Zoological Journal.
- » et *Gray* Lond. Med. Repos. — *Prideaux* et *Gray* in London Medical Repository.
- Quatref.* Ann. Sc. nat. — *Quatrefages* in Annales des Sciences naturelles.
- » in Compt. rend. — *Quatrefages* in Comptes-Rendus hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences.
- » in Ann. a. Mag. Nat. Hist. — *Quatrefages* in Annals and Magazine of Natural History.
- Qu.* et *Gaim.* Voy. Astrol. — *Quoy* et *Gaimard*, Zoologie du Voyage de l'Astrolabe.
- » Voy. Uran. — *Quoy* et *Gaimard*, Zoologie du Voyage de l'Uranie.
- » Ann. Sc. nat. — *Quoy* et *Gaimard* in Annales des Sciences naturelles.
- Rafin.* Ann. Sc. nat. — *Rafinesque* in Annales des Sciences naturelles.
- » Am. Monthl. Mag. — *Rafinesque* in the American Monthly Magazine.
- » Cont. Monogr. Biv. — *Rafinesque*, Continuation of a Monography of the Bivalve Shells of the River Ohio.
- » Ann. Sc. phys. Brux. — *Rafinesque* in Annales générales des Sciences physiques de Bruxelles.
- » Préc d. découv. — *Rafinesque*, Précis de ses découvertes et travaux sémiologiques, etc.
- » Ann. of Nat. — *Rafinesque*, Annals of Nature, or synopsis of new genera and species of animals, plants, etc.
- » Tabl. de la Nat. — *Rafinesque*, Analyse de l'Univers, ou Tableau de la Nature.
- » Journ. de Phys. — *Rafinesque*, in Journal de Physique.
- » Enum. and Acc. — *Rafinesque*, Enumeration and Account of some remarkable natural Objects etc.
- Rang.* Man. Hist. Moll. — *Sander-Rang*, Manuel de l'Histoire naturelle des Mollusques et de leurs coquilles.
- » Ann. Sc. nat. — *Sander-Rang* in Annales des Sciences naturelles.
- » Bull. Soc. Linn. Bord. — *Sander-Rang* in Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux.
- Ranz.* Mem. Stor. nat. — *Ranzani*, Memoria sulla Storia naturale.
- Rathke* Mém. Ac. imp. St. Pétersb. — *Rathke* in Mémoires de l'Académie impériale des Sciences de St. Pétersbourg.
- Récl.* in Rev. Zool. — *Recluz* in Revue Zoologique par la Société Cuvérienne.
- » (*d'Orb.* Paléont. fr. Cret.) II. — *Recluz* in *d'Orbigny*, Paléontologie française, terrains crétacés.
- Reeve* Proc. Zool. Soc. — *Reeve* in Proceedings of the Zoological Society of London.
- Ren.* . . . — *Renieri* . . .

- Refz.* N. Test. Gen. — *Retzius*, Dissertatio hist. nat. sistens Nova Testacorum genera.
- » Schr. d. Berl. Ges. n. Fr. — *Retzius* in Schriften der Berliner Gesellschaft Naturforschende Freunde.
- Risso* Eur. mérid. — *Risso*, Histoire naturelle des principales productions de l'Europe méridionale.
- Roissy* in Buff. Sonn. — *Roissy* in Buffon de Sonnini.
- Rossm.* Icon. Moll. — *Rossmässler*, Iconographie der Land- und Süßwasser-Mollusken etc.
- Roull.* Act. Soc. L. Bord. — *Roulland*, in Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux.
- Rud.* Beitr. Anthr. — *Rudolphi*, Beiträge für die Anthropologie und allgemeine Naturgeschichte.
- Rüpp.* Proc. Zool. Soc. L. — *Rüppell* in Proceedings of the Zoological Society of London
- » apud *Krohn* in *Erichs.* Arch. f. Naturg. — *Rüppell* apud *Krohn* in *Erichson's* Archiv für Naturgeschichte.
- » Solenh. Verst. — *Rüppell*, Abbildung und Beschreibung einiger neuen oder wenig gekannten Versteinerungen aus der Kalkschieferformation von Solenhöfen
- Sandb.* in *L. u. Br.* N. Jahrb. — *Sandberger* in *Leonhard und Bronn*, Neues Jahrbuch für Mineralogie, etc.
- Sars* Ann. Sc. nat. — *Sars* in Annales des Sciences naturelles.
- Sassi* Giorn. Ligust. — *Sassi* in Giornale Ligustico di Scienze, Lettere ed Arti.
- Sauss.* Voy. Alpes. — *De Saussure*, Voyages dans les Alpes.
- Sav.* Descr. Egypt. — *Savigny*, Description de l'Égypte.
- » Mém. Anim. s. vert. — *Savigny*, Mémoires sur les animaux sans vertèbres.
- Say* Am. Journ. of Sc. — *Say* in American Journal of Sciences, etc.
- » Journ. Ac. Philad. — *Say* in Journal of the Academy of Sciences of Philadelphia.
- Scacchi* Osserv. Zool. — *Scacchi*, Osservazioni Zoologiche.
- » Cat. Conch. Neap. — *Scacchi*, Catalogus conchyliorum Regni Neapolitani, etc.
- Scheuchz.* Spec. Lith. Helv. — *Scheuchzer*, Specimen Lithographiæ Helveticæ curiosæ, etc.
- Schläpf.* in N. Alpin. — *Schläpfer* in Neue Alpina.
- Schloth.* Petref. — *Schlottheim*, Petrelactenkunde auf ihrem jetzigen Standpunkte etc.
- Schmidt Möller* in *Oken's* Isis.
- Schneid.* Samml. etc. — *Schneider*, Sammlung vermischter Abhandlungen zur Aufklärung der Zoologie etc.
- Schrank* Faun. boic. — *Schrank*, Fauna boica, etc.
- Schum.* Essai N. Syst. — *Schumacher*, Essai d'un nouveau système des habitations des vers testacés.
- Schweig.* Hand. Naturg. — *Schweigger*, Handbuch der Naturgeschichte der skelettlosen ungegliederten Thiere.
- Shuttlew.* Mitthlg. d. nat. Ges. Bern. — *Shuttleworth* in Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern.
- Scop.* Delic. Insubr. — *Scopoli*, Deliciæ Floræ et Faunæ Insubricæ.
- » Introd. Hist. nat. — *Scopoli*, Introductio ad Historiam naturalem, etc.
- Silv.* Ed. N. Philos. Journ. — *Silvertop* in Edinburgh New Philosophical Journal.
- Sow.* Min. Conch. — *Sowerby*, Mineral Conchology of Great Britain.
- » Linn. Trans. — *Sowerby* in Transactions of the Linnean Society of London.
- » Gen. of Shells. — *Sowerby*, Genera of Shells.
- » Proc. Zool. Soc. — *Sowerby* in Proceedings of the Zoological Society of London.
- » in *Loud. Mag.* — *Sowerby* in *Loudon's*, Magazin of Natural History.
- » Conch. Man. — *Sowerby*, A Conchological Manual.
- » Tankerv. Cat. — *Sowerby*, Catalogue of Lord Tankerville's Collection etc.
- Spengl.* N. Samml. dansk. V. Selsk. Skr. — *Spengler* in Nye Samling of det Kong. Danske Videenskabernes Selskabs Skrifter.
- Spix* Test. Bras. — *Spix*, Testacea fluviatilia quæ in itinere per Brasiliam collegit et pingenda curavit.
- » Denk. Ac. Münch. — *Spix* in Denkschriften der Königl. Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu München.

- Stahl* Würt. Corresp. — *Stahl* in Württembergisches Correspondenzblatt.
- Stein.* . . . . — *Steininger* in Bulletin de la Société géologique de France.
- Stob.* Opusc. — *Stobæus*, Opuscula, in quibus Petrefactorum, etc. Historia illustratur.
- (*Stok.*) Bigsby Géol. Fr. — (*Stokes*) Bigsby in Transactions of the geological Society.
- Stud. Füz.* Syst. Verzeichn. — *Studer* in *Fitzinger*, Systematisches Verzeichniss der im Erzherzogthum Oesterreich vorkommenden Weichthiere.
- » Verz. Schw. Conch. — *Studer*, Verzeichniss der schweizerischen Conchylien.
  - » in *Coxe* Trav. in Schwitzerl. — *Studer* in *Coxe* Travels in Switzerland.
- Stutchb.* Zool. Journ. — *Stutchbury* in Zoological Journal.
- » Mag. Nat. Hist. — *Stutchbury* in Annals and Magazine of Natural History.
  - » Ann. of Nat. Hist. — *Stutchbury* in Annals of Natural History, or Magazine etc.
- Swains.* Zool. Illustr. — *Swainson*, Zoological Illustrations, etc.
- » Proc. Zool. Soc. Lond. — *Swainson* in Proceedings of the Zoological Society of London.
  - » Treat. Malac. — *Swainson*, Treatise on Malacology, or Natural Classification of Shells and Shell-fish.
  - » Quart. Journ. Sc. — *Swainson* in Quarterly Journal of Sciences.
  - » Elem. mod. Conch. — *Swainson*, The Elements of modern Conchology, etc.
  - » (*Sow. Con. Man.*). — *Swainson*, (*Sowerby*, A Conchological Manual).
- Thomps.* Journ. de Phys. — *Thomson* in Journal de Physique.
- » Nouvelle di Litt. Sc. — *Thomson* in Nouvelle di Litterature, Arti e Commercio.
  - » Rep. Brit. Assoc. — *Thompson* in Report of the British Association for the Advancement of Sciences.
  - » Ann. of Philos. — *Thomson* in Annals of Philosophy.
- Trosch.* in *Wiegmann*. Arch. — *Troschell* in *Wiegmann's* Archiv für Naturgeschichte.
- Troost* in Mem. Soc. Geol. Fr. — *Troost*, in Mémoires de la Société géologique de France.
- Turt.* Brit. Shells. — *Turton*, Description of Some new British Shells.
- » Zool. Journ. — *Turton* in Zoological Journal.
  - » Man. L. et Fr. VV. Shells. — *Turton*, Manual of the Land and Freshwater Shells of the British Islands.
  - » Conch. Ins. Brit. — *Turton*, Conchyliæ Insularum Britannicarum.
- Van Ben.* Ann. Sc. n. — *Van Beneden* in Annales des Sciences naturelles.
- Vern.* et *d'Arch.* Bull. Soc. Geol. — *De Verneuil* et *d'Archiac* in Bulletin de la Société géologique de France.
- Vign.* Ann. Sc. n. — *Vignard* in Annales des Sciences naturelles.
- Voltz* Mém. Soc. Strasb. — *Voltz* in Mémoires de la Société d'Histoire naturelle de Strasbourg.
- Wagn.* in *Münst.* Beitr. — *Wagner* in *Münster*, Beiträge zur Petrefactenkunde.
- Wahl.* Act. Ups. — *Wahlenberg* in Acta regiæ Societatis Scientiarum Upsaliensis.
- Webb* et *Berth.* Ann. Sc. n. — *Webb* et *Berthelot* in Annales des Sciences naturelles.
- Webst.* Tr. Geol. Soc. — *Webster* in Transactions of the Geological Society of London.
- Wiegmann.* Handb. Zool. — *Wiegmann*, Handbuch der Zoologie.
- » Arch. — *Wiegmann*, Archiv für Naturgeschichte.
- Wood* Ann. and Mag. Nat. Hist. — *Wood* in Annals and Magazine of Natural History.
- » Ann. nat. Hist. — *Wood* in Annals of Natural History, or Magazine, etc.
- Zborz.* N. Mém. Natur. Mosc. — *Zborzewski* in Nouveaux Mémoires de la Société impériale des Naturalistes de Moscou.
- Ziegl.* in *Menke* Syn. meth. Moll. — *Ziegler* in *Menke*, Synopsis methodica Molluscorum.

CONSPECTUS FAMILIARUM MOLLUSCORUM.

Cephalopoda.

Octocera.
Decacera (Peristolata).
Spirulacea.
Nautila.
Ammonitea.

Pteropoda.

Hyalaeacea.
Clioidea.
Phyllirrhoëa.

Gastropoda.

Caryobranchia (Atlantidae,
Heteropoda).
Gymnobranchia.
Hypobranchia.
Phyllidiacea.
Pleurobranchea.
Ancylea.
Nematobranchia.
Pomatobranchia.
Umbrellacea.
Crypsibranchia.
Aplysiacea.
Acera.

Coelopnoea (*Pulmonata*).

Limacea.
Helicea.
Auriculacea.
Limnaeacea.
Helicinacea.
Cyclostomacea.
Ctenobranchia.
Turbinea.
Vermetea.
Trochoidea.
Plicata.
Cerithiacea.
Buccinea.
Purpuracea.
Strombea.
Conea.
Involuta.
Volutacea (Coronata).
Sigaretea.
Aspidobranchia.
Haliotoidea.
Capulea.
Patelloidea.
Cyclobranchia.
Patellacea.
Chitonacea.

Acephala.

Rudista.
Brachiopoda.
Lingulacea.
Terebratulacea.
Craniacea.
Elatobranchia.
Ostracea.
Pectinea (Spondylea).
Malleacea.
Aviculacea.
Arcacea.
Mytilacea.
Naiadea.
Trigoniacea.
Carditacea.
Crassatellacea.
Tridacnacea.
Chamacea.
Cardiacea.
Cycladea.
Nymphacea (Conchacea).
Veneracea.
Lithophaga.
Mactracea.
Inclusa.
Myacea.
Solenacea.
Pholadea.
Tubicola.
Tunicata.
Ascidacea.
Botryllacea.
Luciacea (Tethya).
Thuliacea.

MOLLUSCA.

- Abida** Leach Syn. Brit. Moll. 1820. *Vox barb.* **Helicea.**
- Abra** Leach (Lam. Hist. nat. v, 1818). ἄβρα, delicata. **Nymphacea.**
- Abranchus** Hass. in Fér. Bull. sc. nat. 1824. α priv.; βράγχος, branchia. **Gymnobranchia?**
- Acamas** Montf. Conchyl. syst. 1808. ἀκάμας, indefessus. **Peristolata.**
- Acanthina** Fisch. W. Mus. Demid. 1806. ἄκανθα, aculeus. **Purpuracea.**
- Acanthochaetes** Gray Revue Zool. 1844. ἄκανθα, aculeus; χαίτη, crinis. **Chitonacea.**
- Acanthochetes** Sow. Conch. Man. ed. 2, 1842. ἄκανθα, aculeus; χαίτη, crinis. **Chitonacea.**
- Acanthochites** Leach (Risso Eur. mérid. iv, 1826). ἄκανθα, aculeus; χιτών, tunica. **Chitonacea.**
- Acanthopleura** Guild. Zool. Journ. 1829. ἄκανθα, aculeus; πλευρά, latus. **Cyclobranchia.**
- Acantothenthis** Wagn. in Münst. Beitr. i, 1839. ἄκανθα, aculeus; τενθίς, loligo. **Decacera.**
- Acardo** Lam. Syst. An. s. Vert. 1801, α priv.; cardo. **Rudista** et **Gastropoda.**
- Acardo** Swains. (Sow. Conch. Man. ed. 2, 1842). α priv.; cardo. **Cardiacea.**
- Acardo** (Comm.) Brug. Encycl. méth. i, 1791. α priv.; cardo. **Rudista.**
- Acavus** Montf. Conchyl. syst. 2, 1810. α priv.; cavus (h. e. imperforatus). **Helicea.**
- Acella** Haldem. Monogr. Limn. 1841. α priv.; cella (vox hybr.). **Limnaeacea.**
- Acephala** Menke Syn. Meth. Moll. 1828. α priv.; κεφαλή, caput. **Mollusca.**
- Acéphales** Cuv. Tabl. élém. 1798. α priv.; κεφαλή, caput. **Mollusca.**
- Acephalaeoda** Fisch. W. Mém. Ac. Mosc. vi, 1817. ἀκέφαλος, capite expers; εἶδος, forma. **Acephala.**
- Acephalophora** Blainv. J. de Phys. 1816. ἀκέφαλος, capite expers; φορέω, fero. **Mollusca.**
- Acera** Menke Syn. Meth. Moll. 1828. ἄκερος, non cornutus. **Crypsibranchia.**
- Acères** Cuv. Ann. Mus. xviii, 1817. ἄκερος, non cornutus. **Crypsibranchia.**
- Acetabulifera** Fér. et d'Orb. Hist. n. Moll. 1835. Acetabulum; fero. **Cephalopoda.**
- Achatina** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. Achates. **Helicea.**
- Achatinae** Fér. Tabl. syst. 1821. Achatina. **Helicea.**

- Achatinella** Swains. Quart. Journ. Sc. 1828. *Achatina* (dimin.). **Helicea.**
- Achatinus** Montf. Conchyl. syst. II, 1810. *Achates*. **Helicea.**
- Acheloïs** Montf. Conchyl. syst. I, 1808. Ἀχελῷος (Nom. mythol.). **Peristolata.**
- Acicula** Hartm. N. Alpin. I, 1821. *Acus* (dimin.). **Auriculacea.**
- Acicula** Risso Eur. mérid. IV, 1826. *Acus* (dimin.). **Helicea.**
- Aciona** Leach (Fér. Tabl. syst. 1821). ἀκίων, nullis fultus columnis. **Trochoidea.**
- Acmaca** Eschsch. Zool. Atl. V, 1833. ἀκμή, acumen. **Umbrellacea.**
- Acme** Hartm. in Sturm. Deutsch. Faun. V, 1821. ἀκμή, acumen. **Auriculacea.**
- Acmea** Hartm. N. Alpin. I, 1821. *Acme*. **Auriculacea.**
- Acochlides** Latr. Fam. natur. 1825. α priv.; κοχλίας, cochlea. **Octocera.**
- Acroculia** Phill. Palaeoz. Foss. 1841. ἄκρον, apex; κυλίω, volvo. **Capulea.**
- Acroloxus** Beck Ind. Moll. mus. Chr. Fr. 1837. ἄκρος, acumen; λοξός, obliquus. **Ancylea.**
- Actaeon** Oken Lehrb. Naturg. III, 1815. ἀκταῖος, riparius. **Gymnobranchia.**
- Acteon** Montf. Conchyl. syst. II, 1810. ἀκταῖος, riparius. **Plicata.**
- Acteonella** d'Orb. Paléont. Fr. II, 1842. *Acteon* (dimin.). **Plicata.**
- Acteonina** Quatref. . . . . *Acteon*. **Gymnobranchia.**
- Acteonidae** d'Orb. Paléont. Fr. II, 1842. *Acteon*. **Plicata.**
- Actinobolus** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. ἀκτινοβόλος, radians. **Cardilacea.**
- Actinocamax** Mill. Tr. Geol. Soc. Lond. II, 1826. ἀκτις, radius; καμάξ, contus. **Peristolata.**
- Actinoceras** Bronn Leth. geogn. I, 1837. ἀκτις, radius; κέρας, cornu. **Nautilia.**
- Actinoconchus** McCoy. Carb. Foss. Irel. 1844. ἀκτις, radius; κόγχη, concha. **Branchiopoda.**
- Actinocyclus** Ehrenb. Symb. phys. 1831. ἀκτις, radius; κύκλος, circulus. **Gymnobranchia.**
- Actinodoris** Ehrenb. Symb. phys. 1831. ἀκτις, radius; Doris. **Gymnobranchia.**
- Actita** Fisch. W. Advers. Zool. III, 1825. ἀκτίτης, riparius. **Capulea.**
- Aculea** Perry Concholog. 1811. *Aculeus*. ?
- Acus** Humph. Mus. Calonn. 1797. Nom. subst. = **Terebra.** — **Volutacea.**
- Acyonaea** . . . . . Encycl. méth. 1830. — Male pro **Aciona.** — **Trochoidea.**
- Adaena** Eichw. Faun. casp. m. prim. 1838. α priv.; δάκνω, mordo. **Myacea.**
- Adelina** Cantr. Malac. Méd. I, 1841. ἄδηλος, occultus. **Gastropoda.**
- Adelobranches** Dumér. Zool. analyt. 1806. ἄδηλος, inapertus; βράγχια, branchiae. **Gastropoda.**
- Adeloderma** Menke Syn. meth. Moll. 1828. ἄδηλος, inapertus; δέρμα, cutis. **Ctenobranchia.**
- Adelopneumona** Gray Lond. Med. Repos. 1821. ἄδηλος, occultus; πνεῦμων, pulmo. **Coelopnoa.**
- Adcorbis** Wood Ann. Nat. Hist. 1842. . . . . **Trochoidea.**
- Adesmacea** Blainv. Dict. Sc. nat. XXXII, 1824. α priv.; δέσμη, vinculum. **Inclusa.**
- Adhaerentia** Haan Mon. Amm. et Gon. 1825. *Adhaereo*. **Cephalopoda.**
- Admete** Kröyer in Müller Ind. Moll. Grænl. 1842. Ἀδμητος (Nom. mythol.). **Turbinea.**

- Adspergillum** Menke Syn. Meth. Moll. 1830. *Adspergo*. **Tubicola**.
- Aegires** Lovén. Öfvers. of kon. Vetensk. Ak. Handling. 1844. *αἶξ*, capra. **Gymnobranchia**.
- Aegle** Oken Lehrb. Naturg. III, 1815. *αἶγλη*, splendor. **Pteropoda**.
- Aeglia** Swains. Treat. Malac. 1840. *αἶγλη*, splendor. **Naiadea**.
- Aegopis** Fitz. Syst. Verzeichn. 1833. *αἰγωπός*, oculos caprinos habens. **Helicea**.
- Aeolidia** Cuv. Tabl. élém. 1798. *Aeolis*. **Gymnobranchia**.
- Aeolis** Oken Lehrb. d. Naturg. 1815. *Αιολίς* (Nom. propr.). **Gymnobranchia**.
- Aequivulvia** Latr. Fam. natur. 1825. *Aequus*; *valva*. **Brachiopoda**.
- Aetheria** Menke Syn. Meth. Moll. 1830. *Aetheria* (Nom. propr. geogr.). **Ariculacea**.
- Agama** Latr. Fam. natur. 1825. *ἀγαμός*, cælebs. **Mollusca**.
- Aganides** Montf. Conchyl. syst. 1808. *ἀγανός*, amœnus. **Nautila**.
- Agaria** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox barb.* **Naiadea**.
- Agaronia** Gray Syn. Brit. Mus. 1841. *Agaron* (vox barb.). **Involuta**.
- Agathina** Rafin. Enum. et Acc. 1831. *Achates*. **Helicea**.
- Agathirses** Montf. Conchyl. syst. 1808. *Agathyrsi* (Nom. propr.) **Vermelea**.
- Agavus** . . . . . — Male pro **Acavus**. — **Helicea**.
- Aggrégés** Cuv. Règn. anim. (2^e éd.) III, 1830. *Aggrego*. **Tunicata**.
- Agina** Turt. Conch. Ins. Brit. 1822. *Vox euphon.* **Solenacea**.
- Ailées** Lam. Extr. du Cours de Zool. 1812. *Vox Gall.* **Strombea**.
- Akera** Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776. *ἀκερος*, non cornutus. **Crypsibranchia**.
- Alaea** Jeffr. (Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837). *ἀλαός*, cæcus. **Helicea**.
- Alasmidia** Rafin. Ann. Sc. phys. Brux. 1820. *α* priv.; *ἐλασμα*, lamina. **Naiadea**.
- Alasmidonta** Say Journ. Ac. Philad. I, 1818. *α* priv.; *ἐλασμα*; *ὀδούς*, dens. **Naiadea**.
- Alasmisodonta** Say (Blainv. Dict. sc. nat. 1824). *α* priv.; *ἐλασμα*; *ὀδούς*. **Naiadea**.
- Alasmodon** Flem. Brit. Anim. 1828. *α* priv.; *ἐλασμα*, lamina; *ὀδούς*, dens. **Naiadea**.
- Alasmodonta** Say Journ. Ac. Philad. I, 1818. *Alasmodon*. **Naiadea**.
- Alasmodontinae** Swains. Treat. Malac. 1840. *Alasmodonta*. **Naiadea**.
- Alata** Klein Tent. meth. ostr. 1753. *Alatus*. **Strombea**.
- Alata** Latr. Fam. natur. 1825. *Alatus*. **Ctenobranchia**.
- Alatus** Humph. Mus. Calonn. 1797. *Ala*. **Strombea**.
- Alcadia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox euphon.* **Helicinacea**.
- Alcyoneae** Sav. Desc. Egypt. XXII, 1827. *ἀλκυών*, alcedo. **Tunicata**.
- Alcyonium** Gmel. in Linn. Syst. Nat. I, 1790. *ἀλκυόνιον*, alcedonius. **Botryllacea**.
- Alderia** (Allman) Thomps. Rep. Brit. Assoc. 1844. *Dic. ALDER*. **Nudibranchia**.
- Alectrion** Montf. Conchyl. syst. II, 1810. *ἄλεκτρος*, conjugii expers. **Buccinea**.
- Alectryonia** Fisch. W. Bull. Ac. Mosc. VIII, . . . *ἄλεκτρονών*, gallina. **Ostracea**.

Alicula Eichw. Nat. Skizz. 1830. *Alica* (dimin.). **Crypsibranchia.**

Alicula Ehrenb. Symb. phys. 1831. *Alica* (dimin.). **Acera.**

Alina Risso Eur. mérid. iv, 1826. *α* priv.; *λίον*, rete. **Tunicata.**

Allorisma King Ann. Nat. Hist. 1804. *ἄλλος*, alius; *ὄρισμα*, terminus. **Myacea.**

Aloidis Meg. Berl. Mag. 1811. *Ἀλωΐδα* (Nom. mythol.). **Lithophaga.**

Alpidium Flem. Brit. Anim. 1828. — Male pro **Aplidium.** — **Tunicata.**

Alvania Leach (Risso Eur. mérid. iv, 1826). *Vox euphon.* **Turbinea.**

Amalthea Schum. Essai N. Syst. 1817. *Ἀμάλθεια* (Nom. mythol.). **Calyptreaeacea.**

Amalthei Buch Ann. Sc. nat. 1828. *Amaltheus.* **Ammonitea.**

Amaltheus Montf. Conchyl. syst. 1808. *Amalthea.* **Ammonitea.**

Amarula Sow. Conch. Man. ed. 2, 1842. *Amarus.* **Turbinea.**

Amaura Möller Ind. Moll. Grænl. 1842. *ἄμαυρος*, cæcus. **Turbinea.**

Amblasmodon Rafin. Cont. Monogr. Biv. 1831. *ἀμβλὺς*, obtusus; *ἐλασμα*, lamina; *ὀδών*, dens. **Naïadea.**

Amblema Rafin. Ann. Sc. phys. Brux. 1820. *ἔμβλημα*, emblemata. **Naïadea.**

Amblemidia Rafin. Ann. Sc. phys. Brux. 1820. *Amblema*; *εἶδος*, species. **Naïadea.**

Amblotrema Rafin. Cont. Monogr. Biv. 1831. *ἀμβλὺς*, obtusus; *τρήμα*, foramen. **Terebratulacea.**

Ambloxius Rafin. Enum. and Acc. 1831. *ἀμβλὺς*, obtusus; *ὀξὺς*, acutus. **Turbinacea.**

Ameroda Rafin. Ann. Sc. phys. Brux. v, 1820. — Male pro **Amesoda.** — **Cycladea.**

Amesoda Rafin. Ann. Sc. phys. Brux. v, 1820. *α* priv.; *μέσος*, medius; *ὀδὸς*, dens. **Cycladea.**

Amicula Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Amica* (dimin.). **Cyclobranchia.**

Amimonus Montf. Conchyl. syst. 1808. *Nom. propr.* **Peristolata.**

Ammonacea Blainv. Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. *Ἀμμων* (Nom. mythol.). **Siphoniphora.**

Ammonellipsites Park. Introd. 1822. *Ἀμμων*; *ἐλλειψις*, ellipsis. **Ammonitea.**

Ammonia Breyn Diss. de Polyth. 1732. *Ammon.* **Ammonitea.**

Ammonidae d'Orb. Paléont. Fr. i, 1840. *Ammon*; *εἶδος*, species. **Ammonitea.**

Ammonita Gray Lond. Med. Repos. 1821. *Ammon.* **Ammonitea.**

Ammonitea de Haan Mon. Amm. et Gon. 1825. *Ammonites.* **Siphoniphora.**

Ammonites Brug. Encycl. méth. 1791. *Ammon.* **Ammonitea.**

Ammonitidae Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Ammonites*; *εἶδος*, species. **Ammonitea.**

Ammonoceras Lam. Hist. An. s. vert. vii, 1822. *Ἀμμων*, *Ammon*; *κέρας*, cornu. **Ammonitea.**

Ammonoceratita Blainv. Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. *Ammonoceras.* **Ammonitea.**

Ammonoceratites Lam. Hist. An. s. vert. vii, 1822. *Ammonoceras.* **Ammonitea.**

Amnicola (Anth.) Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Amnis*; *colo.* **Turbinea.**

Amorocium M. Edw. Nouv. Ann. Mus. 1841. *ἄμορος*, expers; *οἶκος*, domus. **Tunicata.**

Ampelita Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *ἀμπελίς*, viticula. **Helicea.**

Amphibina Hartm. N. Alpin. i, 1821. *Amphibium.* **Helicea.**

- Amphibola** Schum. Essai N. Syst. 1817. ἀμφιβόλος, ambiguus. **Amphibolidae.**
- Amphibolidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Amphibola*. **Trochoidea.**
- Amphibulina** Lam. Ann. Mus. vi, 1805. ἀμφί, utrinque; *Bulinus*. **Helicea.**
- Amphibulinus** Montf. Conchyl. syst. 1810. ἀμφί, utrinque; *Bulinus*. **Helicea.**
- Amphibulina** Hartm. in Sturm. Deutsch. Faun. vi, 5. 1821. ἀμφί, utrinque; *Bulinus*. **Helicea.**
- Amphidesma** Lam. Hist. An. s. vert. v, 1819. ἀμφί, utrinque; δέσμα, vinculum. **Nymphacea.**
- Amphidesmites** Latr. Fam. natur. 1825. *Amphidesma*. **Conchacea.**
- Amphidonte** Fisch. W. Bull. Soc. imp. Mosc. 1829. ἀμφί, circum; ὀδὼν, dens. **Ostracea.**
- Amphipeplaea** Nilss. Hist. Moll. Suec. 1822. ἀμφί, circum; πέπλος, peplum. **Limnaeacea.**
- Amphiperas** Gron. Zoophylac. 1781. ἀμφί, circum; πέρα, pera. **Involuta.**
- Amphipneustea** Wieg. Handb. Zool. 1832. ἀμφί, utrinque; πνεύω, spiro. **Pulmonata.**
- Amphorina** Quatref. Ann. Sc. nat. 1844. *Amphora*. **Gymnobranchia.**
- Amplexites** Swains. Elem. mod. Conch. 1835. *Amplexus*; term. ἑτης. **Rudista.**
- Amplexus** Sow. Min. Conch. i, 1812. *Amplexor*. **Rudista.**
- Amplexus** Brown Illustr. Conch. Brit. 1827. *Amplexus*. **Pulmonata.**
- Ampullacera** Qu. et Gaim. Voy. Astrol. ii, 1832. *Ampulla*; *Acera*. **Trochoidea.**
- Ampullaria** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Ampulla*. **Trochoidea.**
- Ampullariadae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Ampullaria*. **Trochoidea.**
- Ampullariae** Wieg. Handb. Zool. 1832. *Ampullaria*. **Trochoidea.**
- Ampullaridae** d'Orb. Paléont. Fr. ii, 1842. *Ampullaria*. **Trochoidea.**
- Ampullarinae** Swains. Treat. Malac. 1840. *Ampullaria*. **Trochoidea.**
- Ampullarius** Montf. Conchyl. syst. 1810. *Ampulla*. **Trochoidea.**
- Ampullina** Blainv. Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. *Ampulla*. **Trochoidea.**
- Ampulloides** d'Orb. Moll. Antill. i, 1839. *Ampulla*; εἶδος, species. **Trochoidea.**
- Amusium** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Amussium*. **Pectinea.**
- Amygdalum** Meg. Berl. Mag. 1811. *Amygdalum*. **Mytilacea.**
- Anapa** Gray Syn. Brit. Mus. 1810. *Vox euphon*. **Conchacea.**
- Anas** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Anas*. (Turbinella). **Purpuracea.**
- Anastoma** Swains. Elem. mod. Conch. 1835. ἀνά, sursum; στόμα, os. **Helicea.**
- Anatina** Lam. Phil. Zool. i, 1809. *Anas*. **Myacea.**
- Anatinella** Sow. Gen. of Shells, 1829. *Anatina*. **Myacea.**
- Anatinidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1810. *Anatina*. **Myacea.**
- Anaulax** Roiss. in Buff. v, 1806. α priv.; ἀύλαξ, sulcus. **Involuta.**
- Anchinia** Rathke Mém. Acad. Imp. St. Pétersb. 1835. ἀγχί, prope. **Tunicata.**
- Ancilia** . . . Mus. Geressian. (Encycl. méth. 1830.) *Ancile*. **Capulea.**
- Ancilla** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Ancilla*. **Involuta.**

- Ancillaria** Lam. Ann. Mus. xvi, 1810. *Ancilla*. **Involuta**.
- Ancillarinae** Swains. Treat. Malac. 1840. *Ancillaria*. **Involuta**.
- Ancillus** Montf. Conchyl. syst. II, 1810. *Ancilla*. **Involuta**.
- Ancistrochirus** Leach in Thomson's Ann. of Philos. 1821. ἄγκιστρον, uncus; χεῖρ, namus. **Decacera**.
- Anculosa** Say Journ. Ac. Philad. II, 1821. ἀγκύλος, curvus. **Turbinea**.
- Anculotus** Conr. N. Freshw. Shell. 1834. ἀγκυλωτός, incurvatus. **Turbinea**.
- Ancylea** Menke Syn. Meth. Moll. 1828. *Ancylus*. **Hypobranchia**.
- Ancylidae** . . . . . *Ancylus*. **Hypobranchia**.
- Ancyloceras** d'Orb. Paléont. Fr. I, 1840. ἀγκυλός, incurvus; κέρας, cornu. **Ammonitea**.
- Ancyloidea** Fitz. Syst. Verz. 1833. *Ancylus*; εἶδος, species. **Hypobranchia**.
- Ancylus** (Geoffr.) Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776. ἀγκυλός, incurvus. **Ancylea**.
- Anguinaria** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Anguinus*. **Vermetea**.
- Angulithes** Montf. Conchyl. syst. 1808. *Angulus* **Nautilea**.
- Angulus** Meg. Berl. Mag. 1811. *Angulus*. **Nymphacea**.
- Angyostomata** Blainv. Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. ἀγγεῖον, vas; στόμα, os. **Buccinidea**.
- Angystoma** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. ἀγγεῖον, vas; στόμα, os. **Helicea**.
- Anisus** Stud. Fitz. Syst. Verz. 1833. ἄνισος, inæqualis. **Limnaeacea**.
- Anna** Risso Eur. mérid. iv, 1826. *Anna* (Nom. propr.). **Buccinea**.
- Annularia** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Annulus*. **Cyclostomacea**.
- Anodon** Oken Lehrb. Zool. 1815. ἀνόδους, edentulus. **Naiadea**.
- Anodonta** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Anodon*. **Naiadea**.
- Anodontes** Cuv. Règn. anim. II, 1817. *Anodon*. **Naiadea**.
- Anodontidia** Rafin. Ann. Sc. phys. Brux. 1820. *Anodonta*. **Naiadea**.
- Anodontinae** Swains. Treat. Malac. 1840. *Anodonta*. **Naiadea**.
- Anodontites** Brug. Journ. d'hist. nat. I, 1792. *Anodonta*. **Naiadea**.
- Anolax** Brongn. Vicent. — Male pro **Anaulax**. — **Involuta**.
- Anomalac** Féruss. Tabl. syst. 1821. *Anomalus*. **Helicea**.
- Anomalocardia** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. ἀνωμαλός, anomalus; καρδία, cor. **Arcacea**.
- Anomalocardia** Schum. Essai N. Syst. 1817. ἀνωμαλός, anomalus; καρδία, cor. **Veneracea**.
- Anomia** Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758. ἄνομος, exlex. **Ostracea**.
- Anomiadae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Anomia*. **Ostracea**.
- Anomites** Wahl. Act. Upsal. 1821. *Anomia*. **Terebratulacea**.
- Anonica** Oken Lehrb. Naturg. 1815. α priv.; ὄνιος, venalis? **Aviculaceae**.
- Anops** d'Orb. Paléont. Fr. II, 1842. α priv.; ὄψ, oculus. **Caryobranchia**.
- Anosteophora** Gray Lond. Med. Repos. 1821. ἀνόστεος, ossibus expers; φορέω, fero. **Octocera**.
- Anostoma** Fisch. W. Mus. Demid. 1807. ἄνω, suprâ; στόμα, os. **Helicea**.

- Anostomae** Féruss. Tabl. syst. 1821. *Anostoma*. **Helicea**.
- Ansata** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Ansatus*. **Gasteropoda**.
- Anthobranchia** Goldf. Handb. Zool. 1820. ἄνθρος, flos; βράγχια, branchiæ. **Gymnobranchia**.
(1) xiv. p. 313. πνέουσα σελήνη. vii. 1852 p. 51. p. 15. 1856.
- Anthracosia** King Ann. Nat. Hist. 1844. ἄνθραξ, carbo. **Naiadea**.
- Antigona** Schum. Essai N. Syst. 1817. Ἀντιγόνη (Nom. mythol.). **Veneracea**.
- Antliobrachioptera** Gray L. Med. Rep. 1821. ἀντλίον, haustum; βραχίον, brach.; πτερόν. **Cephaloph.**
- Apalosis** Rafn. (Encycl. méth. ii, 1830). ἀπαλός, mollis. = **Mollusca**.
- Aphorrais** . . . — Male pro **Aporrhais**.
- Apiculum** Humph. Mus. Calonn. 1797. Apex. **Trochoidea**.
- Apleurotis** Rafn. Cont. Monogr. Biv. 1831. α priv.; πλευρά, latus; οὖς, auris. **Terebratulacea**.
- Aplexa** Flem. Brit. Anim. 1828. α priv.; πλέκω, plecto. **Limnaeacea**.
- Aplidium** Sav. Descr. Egypt. xxii, 1828. ἀπλόος, simplex (dimin.). **Botryllacea**.
- Aplodon** Rafn. Journ. de Phys. 1819. ἀπλόος, simplex; ὁδών, dens. **Helicea**.
- Aptosia** Rafn. (Encycl. méth. 1830). — Male pro **Apalosis**. — **Mollusca**.
- Aplostomae** Féruss. Tabl. syst. 1821. ἀπλόος, simplex; στόμα, os. **Helicea**.
- Aplustrum** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Aplustrum* (Nom. propr.). **Acera**.
- Aplysia** Gmel. in Linn. Syst. Nat. ed. xiii, 1790. ἀπλυτος, squalidus. **Aplysiacea**.
- Aplysiacea** Blainv. Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. *Aplysia*. **Crypsibranchia**.
- Aplysiadae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Aplysia*. **Crypsibranchia**.
- Aplysianiae** Swains. Treat. Malac. 1840. *Aplysia*. **Crypsibranchia**.
- Aplysidae** d'Orb. Moll. d. Canar. 1837. *Aplysia*. **Crypsibranchia**.
- Aplysiopterus** Delle Chiaj. Mem. su la Stor. e Notom. An. s. v. iv, 1829. *Aplysia*; πτερόν. **Gymnobr.**
- Apoda** Goldf. Handb. Zool. 1820. ἄπους, pedibus expers. **Mollusca**.
- Apollon** Montf. Conchyl. syst. ii, 1810. Ἀπόλλων (Nom. mythol.). **Purpuracea**.
- Apoma** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. α priv.; πῶμα, operculum. **Helicea**.
- Apomatostoma** Menke Syn. Meth. Moll. 1828. α priv.; πῶμα, operculum; στόμα, os. **Ctenobr.**
- Aporobranchiata** Blainv. Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. ἄπορος, intricatus; βράγχια, branchiæ. = **Pterop.**
- Aporrhais** Da Costa Brit. Conchol. 1778. ἀπορῶμαι, devasto. ?
- Aporrhais** Swains. Elem. mod. Conch. 1735. — Male pro **Aporrhais**.
- Apterygia** Latr. Fam. natur. 1825. α priv.; πτέρυξ, ala. **Cephalophora**.
- Aptychus** H. v. Mey. N. Act. Nat. Cur. xv, 1829. α priv.; πτυχή, ruga. **Cephalopoda** ?
- Aquaria** Perry Concholog. 1811. *Aquarius*. **Tubicola**.
- Aquatica** Flem. Brit. Anim. 1828. *Aquaticus*. **Coelopnoa**.
- Aquatilia** Nilss. Hist. Moll. Succ. 1822. *Aquatilis*. **Coelopnoa**.
- Aquillus** Montf. Conchyl. syst. 1810. *Aquilus* (Nom. propr.). **Purpuracea**.
- Aranea** Perry Concholog. 1811. *Aranea* (Nom. propr.). **Purpuracea**.

- Arca** Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758. *Arca* (Nom. propr.). **Arcacea.**
- Arcacea** Latr. Fam. natur. 1825. *Arca*. **Dimya.**
- Arcacidae** d'Orb. Paléont. fr. Crét. III, 1844. *Arca*; εἶδος, species. **Dimya.**
- Arcacites** Schloth. Petref. 1820. *Arca*; term. ἄρης (vox deprav.). **Arcacea.**
- Arcadae** Flem. Brit. Anim. 1828. *Arca*. **Dimya.**
- Archonta** Montf. Conchyl. syst. 1808. ἄρχων, princeps. **Pteropoda.**
- Arcidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Arca*. **Dimya.**
- Arcinella** Oken Lehrb. Naturg. 1815. *Arca*. (dimin. deprav.). **Carditacea.**
- Arcinella** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Arca*. **Chamacea.**
- Arcinella** Philipp. Enum. Moll. Sicil. II, 1844. *Arca*. **Mytilacea.**
- Arcites** Mart. Petref. Derb. 1809. *Arca*; term. ἄρης (vox deprav.). **Arcacea.**
- Arcomya** Agass. Moll. foss. III, 1842. *Arca*; mya. **Myacea.**
- Arcomytilus** Agass. in Sow. Min. Conch. . . . *Arca*; *Mytilus*. **Mytilacea.**
- Arcopagia** Brown Illustr. Conch. Brit. 1827. Vox euphon. **Conchacea.**
- Arctica** Schum. Essai N. Syst. 1817. Arcticus. **Veneracea.**
- Arctoë** Risso Eur. mérid. IV, 1826. ἀρκτικός, arcticus. **Conchacea.**
- Arenaria** Meg. Berl. Mag. 1811. Arenarius. **Mastracea.**
- Argina** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Vox barb. **Arcacea.**
- Argobuccinum** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. Argo; buccinum. **Purpuracea.**
- Argoderma** Poli Test. utr. Sicil. 1795. ἀργός, albus; δέμα, cutis. **Pectinea.**
- Argonauta** Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758. Ἀργοναύται (Nom. mythol.). **Octocera.**
- Argonautites** Montf. Buff. de Sonn. 1806. Argonauta. **Nautila.**
- Argus** Poli Test. utr. Sicil. 1795. Ἄργος (Nom. mythol.). **Pectinea.**
- Arianta** Leach Syn. Brit. Moll. 1820? Nom. propr. **Helicea.**
- Aricia** Gray Descr. Catal. Cypr. 1832. Aricia (Nom. propr.). **Involuta.**
- Arietes** Buch Mém. Acad. Berl. 1830. Aries. **Ammonitea.**
- Arion** Féruss. Tabl. syst. 1825. ἀρίων, præstantior. **Limacea.**
- Arionidae** Gray in Turt. Brit. Shells, 1840. Arion. **Limacea.**
- Ariophanta** Desm. Soc. Linn. Bord. . . . ἄρειος, bellicosus; φαίνο, videor. **Pulmonata.**
- Armati** Buch Ann. Sc. nat. 1828. Armatus. **Ammonitea.**
- Armina** Rafin. Précis d. decouv. 1814. Arminius (Nom. propr.). **Hypobranchia.**
- Artemon** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. ἀρτέμων, artemon. **Helicea.**
- Arthemiderma** Poli Test. utr. Sicil. 1795. Artemis; δέμα, cutis. **Veneracea.**
- Arthemis** Poli Test. utr. Sicil. 1795. Ἀρτεμις (Nom. mythol.). **Veneracea.**
- Arytaene** Oken Lehrb. Naturg. 1815. ἀρύτω, haurio. **Tubicola.**
- Ascidia** Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758. ἀσκήδιον, utriculus. **Ascidacea.**

- Ascidia** *Blainv. Dict. Sc. nat.* xxxii, 1824. *Ascidia*. **Tethya.**
- Ascidiae** *Sav. Descr. Egypt.* xxii, 1828. *Ascidia*. **Tethya.**
- Ascidites** *Latr. Fam. natur.* 1825. *Ascidia*. **Tethya.**
- Asiphonida** *Flem. Brit. Anim.* 1828. α priv.; σίφων, siphon. **Elatobranchia.**
- Asiphonobranchiata** *Bl. D. Sc. n.* xxxii, 1824. α priv.; σίφων, siphon; βράγχια, branchiae. **Gasterop.**
- Asolene** *d'Orb. Voy. Amer. mér.* 1837. α priv.; σωλήν, tubus. **Trochoidea.**
- Aspergillum** *Lam. Anim. s. vert.* v, 1819. *Aspergo*. **Tubicola.**
- Asphalium** *Rafin. Ann. of Nat.* 1820. ἀσφάλιος, sustinens. **Nematobranchia.**
- Aspidobranchia** *Menke Syn. Meth. Moll.* 1828. ἀσπίς, scutum; βράγχια, branchiae. **Gasteropoda.**
- Aspidobranchiata** *Schweigg. Handb. Naturg.* 1821. *Aspidobranchia*. **Gasteropoda.**
- Aspidoporus** *Fitz. Syst. Verz.* 1833. ἀσπίς, scutum; πόρος, meatus. **Limacea.**
- Assimineae** (*Leach*) *Flem. Brit. Anim.* 1828. *Vox euphon.* **Trochoidea.**
- Assula** *Schum. Essai N. Syst.* 1817. *Nom. subst.* **Acera.**
- Astarte** *Sow. Miner. Conch.* ii, 1818. *Nom. mythol.* **Crassatellacea.**
- Astartidae** *d'Orb. Paléont. Fr.* iii, 1843. *Astarte*. **Crassatellacea.**
- Asteronotus** *Ehrenb. Symb. phys.* 1831. ἀστήρ, stella; νῶτος, dorsum. **Gymnobranchia.**
- Athyridae** *Phill. Palæoz. Foss.* 1841. *Athyris*. **Brachiopoda.**
- Athyris** *M'Coy Carb. Foss. Irel.* 1844. α priv.; θύρα, janua. **Brachiopoda.**
- Atlanta** *Lesu. Journ. de Phys.* lxxxv, 1817. *Atlas*. **Caryobranchia.**
- Atlantidae** *Gray Syn. Brit. Mus.* 1840. *Atlanta*. **Caryobranchia.**
- Atlas** *Lesu. Journ. de Phys.* lxxxv, 1817. *Nom. mythol.* **Acera.**
- Atrachia** *Swains. Treat. Malac.* 1840. α priv.; τραχὺς, scaber. **Acephala.**
- Atractodon** *Charlesw. Mag. Nat. Hist.* iii, 1837. ἀτράκτος, fusus; ὀδὼν, dens. **Buccinidea.**
- Atractus** *Agass. in Sow. Min. Conch.* 1837. ἀτράκτος, fusus. **Purpuracea.**
- Atremosia** *Rafin. Cont. Monogr. Biv.* 1831. α priv.; τοῖμα, foramen. **Terebratulacea.**
- Atrina** *Gray Syn. Brit. Mus.* 1840. *Ater*. **Mytilacea.**
- Atrypa** *Dalm. Vet. Acad. Handl.* 1827. α priv.; τρύπα, foramen. **Terebratulacea.**
- Atys** *Montf. Conchyl. syst.* 1810. *Nom. propr. hist.* **Acera.**
- Aulacostoma** *Spix Test. Brasil.* 1817. αὐλάξ, sulcus; στόμα, os. **Trochoidea.**
- Aulus** *Oken Lehrb. Zool.* 1815. αὐλός, fistula. **Solenacea.**
- Auricella** *Jurine Alm. Helv.* 1817. *Auricula*. **Auriculacea.**
- Auricula** *Lam. Soc. Hist. n. Par.* 1796. *Auris* (dimin.). **Auriculacea.**
- Auriculacea** *Menke Syn. Meth. Moll.* 1828. *Auricula*. **Hygroeophila.**
- Auriculadue** *Gray Ann. of Philos.* 1824. *Auricula*. **Hygroeophila.**
- Auriculae** *Féruss. Tabl. syst.* 1821. *Auricula*. **Hygroeophila.**
- Auriculidae** *Gray Syn. Brit. Mus.* 1840. *Auricula*. **Hygroeophila.**

- Auriculus** Montf. Conchyl. syst. 1810. *Auricula*. **Auriculacea.**
- Auriformes** Latr. Fam. natur. 1825. *Auris*; forma. **Aspidobranchia.**
- Auris** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. Nom. propr. = **Haliotis.** — **Aspidobranchia.**
- Auris** Spix Testac. Brasil. 1827. Nom. subst. **Helicea.**
- Auriscalpium** Meg. Berl. Mag. 1811. Nom. subst. **Myacea.**
- Auris Mustelae** Humph. Mus. Calonn. 1797. Nom. subst. **Plicata.**
- Auris Veneris** Humph. Mus. Calonn. 1797. Nom. subst. **Sigaretea.**
- Avellana** d'Orb. Paléont. Fr. II, 1842. Nom. subst. **Plicata.**
- Avicula** (Klein) Brug. Encycl. méth. 1791. *Avis* (dimin.). **Aviculacea.**
- Aviculacea** Menke Syn. Meth. Moll. 1828. *Avicula*. **Dimya.**
- Aviculæ** Goldf. Handb. d. Zool. I, 1820. *Avicula*. **Dimya.**
- Aviculidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Avicula*. **Dimya.**
- Aximedia** Rafin. Ann. Sc. phys. Brux. 1820. *Axis*; *medius*. **Naiadea.**
- Axinaea** Poli Test. utr. Sicil. 1795. *ἀξίνη*, securis. **Arcucea.**
- Axinacoderma** Poli Test. utr. Sicil. 1795. *ἀξίνη*, securis; *δέσμα*, cutis. **Arcucea.**
- Axinus** Sow. Min. Conch. IV, 1823. *ἀξίνη*, securis. **Conchucea.**
- Aylacostoma** Spix. — Male pro. **Aulacostoma.** — **Trochoidea.**
- Azeca** Leach Syn. Brit. Moll. 1820. *Vox barb.* **Helicea.**
- Azor** Brown Illustr. Conch. Brit. 1844. Nom. propr. **Myacea.**
- Bacalia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox euphon.* **Trochoidea.**
- Baculita** Flem. Brit. Anim. 1828. *Baculus*; term. *ίτης*. **Ammonitea.**
- Baculites** Lam. Mém. Soc. Hist. n. 1799. *Baculus*. **Ammonitea.**
- Baculites** Montf. Conchyl. syst. 1808. *Baculus*. **Ammonitea.**
- Balaca** Leach (Turt. Man. 1831). *Balea*. **Helicea.**
- Balantium** Children Journ. of Sc. Lit. and Arts. 1824. *βαλάντιον*, marsupium. **Pteropoda.**
- Balantium** Bens. J. Asiat. soc. Beng. VI, 1837. *βαλάντιον*, marsupium. **Pteropoda.**
- Balea** Prid. Zool. Journ. I, 1844. *Vox euphon.* **Helicea.**
- Bankia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Dic. BANK. **Myacea.**
- Barbata** Humph. Mus. Calonn. 1797. *Barba*. **Naiadea.**
- Barbatia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Barba*. **Arcucea.**
- Bariosta** Rafin. Cont. Monogr. Biv. 1831. *βαρὺς*, ponderosus; *ὀστέον*, ? **Naiadea.**
- Barnia** Leach (Risso Eur. mérid. IV, 1826). *Vox euphon.* **Myacea.**
- Barnia** Gray in Rev. Zool. 1844. *Vox euphon.* **Pholadea.**
- Bathyomphalus** Agass. N. Mém. Soc. Helv. I, 1837. *βαθὺς*, profundus; *ὀμφαλὸς*, umbilicus. **Palm.**
- Batillus** Schum. Essai N. Syst. 1817. Nom. subst. **Trochoidea.**
- Batolites** Montf. Conchyl. syst. 1808. *βατὸς*, pervius; *λίθος*, lapis. **Rudista.**

- Belemnita** *Flem.* Brit. Anim. 1828. *βέλεμνον*, telum. **Decacera.**
- Belemnitella** *d'Orb.* Paléont. Fr. I, 1840. *Belemnita*. **Decacera.**
- Belemnites** (*Agricol.*) *Cuv.* Règn. anim. 1817. *βέλεμνον*, telum. **Decacera.**
- Belemnitidae** *Gray* Syn. Brit. Mus. 1840. *Belemnites*. **Decacera.**
- Belemnosepia** *Agass.* in *Buckl.* Geol. u. Miner. I, 1839. *βέλεμνον*, telum; *σηπία*, sepia. **Decacera.**
- Belemnoteuthis** *Pearce* Proc. Geol. Soc. 1842. *βέλεμνον*, telum; *τενθίς*, loligo. **Decacera.**
- Bellerophina** *d'Orb.* Paléont. Fr. II, 1842. *Bellerophon*. **Octocera.**
- Bellerophon** *Montf.* Conchyl. syst. 1808. *Nom. mythol.* **Octocera.**
- Bellerophus** *Blainv.* Man. Malac. 1825. *Etym. præc.* **Octocera.**
- Belonis** *Hartm.* L. u. S. w. Gaster. I, 1841. *βηλός*, limen. **Helicea.**
- Beloptera** *Desh.* Encycl. méth. II, 1830. *βέλος*, telum; *περὸν*, ala. **Decacera.**
- Belosepia** *Voltz* Mém. Soc. Strasb. 1830. *βέλος*, telum; *σηπία*, sepia. **Decacera.**
- Berthella** *Blainv.* Dict. Sc. nat. XXXII, 1824. *Nom. propr.* **Hypobranchia.**
- Bezoardica** *Schum.* Essai N. Syst. 1817. *Bezoar*. **Purpuracea.**
- Biapholius** *Leach* (*Sow.* Miner. Conch. V, 1824). *βία*, robur; *φωλέος*, latibulum. **Pholadea.**
- Bicatillus** *Swains.* Treat. Malac. 1840. *Bis*; *catillus*. **Aspidobranchia.**
- Biconia** *Swains.* Treat. Malac. 1840. *Bis*; *conus*. **Aspidobranchia.**
- Bifaribranchia** *Latr.* Fam. natur. 1825. *Bifarius*; *branchiæ*. **Hypobranchia.**
- Biforipalla** *Latr.* Fam. natur. 1825. *Biforis*; *palla*. **Elatobranchia.**
- Bifrontia** *Desh.* Coq. foss. II, 1824. *Bifrons*. **Trochoidea.**
- Binusculosa** *Reeve* Proc. Zool. Soc. Lond. 1841. *Bis*; *musculus*. **Elatobranchia.**
- Bipapillaria** (*Pér.*) *Lam.* Anim. s. vert. III, 1816. *Bis*; *papilla*. **Ascidiacea.**
- Biphora** *Brug.* Encycl. méth. 1791. — Male pro **Bifora**. — **Thaliacea.**
- Biphoridae** *Mac L.* Tr. Linn. Soc. Lond. XIV, 1825. *Biphora*. **Tunicata.**
- Biplex** *Perry* Concholog. 1811. *Bis*; *plecto*. **Purpuracea.**
- Birostra** *Swains.* Treat. Malac. 1840. *Bis*; *rostrum*. **Involuta.**
- Birostrina** *Deluc.* (*Sow.* Min. Conch. 1821). (*Inoceramus*). **Malleacea.**
- Birostrites** *Lam.* Anim. s. vert. VI, 1819. *Bis*; *rostrum*; term. *έτης* (vox hybr.). **Rudista.**
- Bisiphytes** *Montf.* Conchyl. syst. 1808. *Bis*; *sipho*. **Nautilia.**
- Bissomyia** *Cuv.* — Male pro **Byssomya**. — **Myacea.**
- Bithinia** *Prid.* (*Gray* Lond. Med. Repos. 1821). *Nom. propr. geogr.* **Turbinea.**
- Bithynia** *Risso* Eur. mérid. IV, 1826. *Nom. propr.* **Turbinea.**
- Bitomus** *Montf.* Conchyl. syst. 1810. *Bis*; *tomus*. **Trochoidea.**
- Bitubulites** *Blumenb.* Spec. Arch. Tell. 1806. *Bis*; *tubulus*; term. *έτης* (vox hybr.). **Rudista.**
- Bivalvia** *Linn.* Syst. Nat. ed. X, 1758. *Bis*; *valva*. **Acephala.**
- Bolania** *Gray* Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox euphon.* **Pulmonata.**

- Boletaria** Gray Lond. Med. Repos. 1821. — Male pro **Boltenia**. — **Ascidacea**.
- Bolma** Risso Eur. mérid. iv, 1826. *Vox barb.* **Trochoidea**.
- Boltenia** Sav. Descr. Egypt. xxii, 1828. *Dic.* BOLTEN. **Ascidacea**.
- Bombyx** Humph. Mus. Calonn. 1797. *Nom. subst.* **Helicea**.
- Bombyxinus** Bélang. in Less. Illustr. Zool. 1832. *βομβυξ*, bombyx. **Turbinea**.
- Bonellia** Desh. in Lam. Anim. s. vert. viii, 1838. *Dic.* BONELLI. **Turbinea**.
- Bornia** Philipp. Enum. Moll. Sicil. i, 1836. *Dic.* DE BORN. = **Kellia**. — **Lithophaga**.
- Botryllacea** Menke Syn. Meth. Moll. ed. 2, 1830. *Botryllus*. **Tethya**.
- Botryllidae** Mac L. Tr. Linn. Soc. Lond. xiv, 1825. *Botryllus*. **Tethya**.
- Botrylloides** M. Edw. Arch. d. Mus. 1841. *Botryllus*. **Tethya**.
- Botryllus** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *βότρυς*, uva (dimin. deprav.). **Botryllacea**.
- Brachidontes** Swains. Treat. Malac. 1840. *βραχὺς*, brevis; *ὀδὸνς*, dens. **Mytilacea**.
- Brachiopoda** Rafn. Cont. Monogr. Biv. 1831. *Brachiopoda*. **Acephala**.
- Brachiopoda** Dum. Tr. élém. d'H. n. 1807. *βραχίων*, brachium; *ποῦς*, pes. **Acephala**.
- Brachiopodidae** Broder. Penny Cyclop. xiv, 1839. *Brachiopoda*. **Acephala**.
- Brachychlamys** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *βραχὺς*, brevis; *χλαμὺς*, chlamys. **Gymnobranchia**.
- Brachychlanis** Ehrenb. Symb. phys. 1831. *βραχὺς*, brevis; *χλάνις*, lœna. **Gymnobranchia**.
- Brachypodella** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *βραχὺς*, brevis; *ποῦς*, pes (dimin.). **Helicea**.
- Brachypus** Guild. Zool. Journ. iv, 1838. *βραχὺς*, brevis; *ποῦς*, pes. **Helicea**.
- Brachystomae** Menke Syn. Meth. Moll. 1830. *βραχὺς*, brevis; *στόμα*, os. **Helicea**.
- Brachythyris** M'Coy Carb. foss. Irel. 1844. *βραχὺς*, brevis; *θύρα*, janua. **Brachiopoda**.
- Brachytoma** Swains. Treat. Malac. 1840. *βραχὺς*, brevis; *τομή*, segmen. **Buccinea**.
- Bradybaena** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *βραδὺς*, tardus; *βαίνω*, incedo. **Helicea**.
- Branchiata** Fitz. Syst. Verz. 1833. *Branchiæ*. **Gastropoda**.
- Branchifera** Blainv. Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. *Branchiæ*; *fero*. **Gastropoda**.
- Branchiopneusta** Fisch. W. Mém. Ac. Mosc. vi, 1825. *βράγχια*, branchiæ; *πνεύω*, spiro. = **Mollusca**.
- Brechites** Guet. Mém. 1774. *βρέχω*, aspergo. **Tubicola**.
- Brephulus** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *βρέφος*, fetus (dimin.). **Helicea**.
- Briaraea** Qu. et Gaim. Voy. Astrol. ii, 1833. *Briareus* (*βριαρὸς*, fortis). **Gymnobranchia**.
- Brocchia** Bronn in Leonh. Zeitschr. 1827. *Dic.* BROCCHI. **Capulea**.
- Brochus** Brown Illustr. Conch. 1826. *βρόχος*, laqueus. **Nematopoda**.
- Brontes** Montf. Conchyl. syst. ii, 1810. *βροντή*, fulmen. **Purpuracea**.
- Bryopa** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *βρύον*, muscus; *ὀπή*, foramen. **Myacea**.
- Bucardia** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Nom. propr.* (*βοῦς*, καρδία). **Cardiacea**.
- Bucardites** Schloth. Petref. 1820. *Bucardia*. **Mytilacea**.
- Buccardium** Meg. Berl. Mag. 1811. *βοῦς*, bos; *καρδία*, cor. **Cardiacea**.

- Buccinanops** d'Orb. Voy. Amer. Mérid. 1841. *Buccinum*; ὄψις, facies (vox hybr.). **Buccinea.**
- Buccinea** Menke Syn. Meth. Moll. 1828. *Buccina*. **Hemipomatostoma.**
- Buccinella** Perry Concholog. 1811. *Buccina* (dimin.). **Buccinea.**
- Buccinidae** Flem. Brit. Anim. 1828. *Buccinum*. **Hemipomatostoma.**
- Buccinides** Latr. Fam. natur. 1825. *Buccinum*. **Clenobranchia.**
- Buccininae** Swains. Treat. Malac. 1840. *Buccinum*. **Buccinea.**
- Buccinites** Schloth. Petref. 1820. *Buccinum*; term. ἑτης (vox hybr.). **Purpuracea.**
- Buccinoides** Cuv. Règn. anim. 1817. *Buccinum*. **Clenobranchia.**
- Buccinum** Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758. Nom. propr. **Buccinea.**
- Buccodus** Guet. Mém. 1774. βοῦς, bos; ὀδὸς, dens (deprav.). **Tubicola.**
- Buchanania** Less. Voy. de la Coq. 1830. Dic. BUCHANAN. **Limacea.**
- Buffo** Montf. Conchyl. syst. II, 1810. — Male pro. **Bufo** (nom. subst.). — **Purpuracea.**
- Bufonaria** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Bufo*. **Purpuracea.**
- Bulbus** Humph. Mus. Calonn. 1797. Nom. subst. **Purpuracea.**
- Bulimida** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *Bulimus*; εἶδος, species. **Helicea.**
- Bulimina** Ehrenb. Symb. phys. 1831. *Bulimus*. **Helicea.**
- Buliminus** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *Bulimus*. **Helicea.**
- Bulimnea** Haldem. Monogr. Limn. 1841. *Bulimus*; *Limnæa*. **Limnaeacea.**
- Bulimulus** Leach Zool. Miscell. I, 1814. *Bulimus*. **Helicea.**
- Bulimus** Scop. Introd. hist. nat. 1777. βούλιμος, fames bovina. **Limnaeacea.**
- Bulina** Less. Illustr. Zool. 1831. *Bulinus*. **Helicea.**
- Bulinus** Adams. Hist. nat. Sénégal. 1757. *Bulla* (deprav.). **Limnaeacea.**
- Bulinus** Studer Verz. Schw. Conch. 1820. *Bulla*. **Helicea.**
- Bulla** Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758. Nom. subst. **Acera.**
- Bullacea** Reeve Proc. Zool. Soc. Lond. 1841. *Bulla*. **Acera.**
- Bullacites** Schloth. Petref. 1820. *Bulla*. **Acera.**
- Bullaca** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Bulla*. **Acera.**
- Bullia** Gray Beech. Voyag. 1839. *Bulla*. **Buccinea.**
- Bullidae** d'Orb. Moll. Canar. 1837. *Bulla*. **Acera.**
- Bullidium** Meck. Diss. Pleurobr. 1813. *Bulla*. (dimin. græc.). **Acera.**
- Bullina** Féruss. Tabl. syst. 1821. *Bulla*. **Acera.**
- Bullinae** Swains. Treat. Malac. 1840. *Bullina*. **Acera.**
- Bullinus** Oken Lehrb. Naturg. 1815. *Bullina*. **Ancylea.**
- Bullites** Schläpf. in N. Alpin. I, 1821. *Bulla*. **Purpuracea.**
- Bullus** Montf. Conchyl. syst. 1810. *Bulla*. **Acera.**
- Bursatella** Blainv. Dict. Sc. nat. v, Suppl. . . . *Bursa* (dimin.). **Aphysiacea.**

- Bursula** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Bursa* (dimin.). **Ostracea.**
- Busiris** Risso Eur. mérid. iv, 1826. *Nom. mythol.* **Gymnobranchia.**
- Byssifera** Goldf. Handb. Zool. I, 1820. *Byssus*; *fero.* **Monomya.**
- Byssifères** Lam. Philos. Zool. 1809. *Byssifera* (gall.). **Monomya.**
- Byssoarca** Swains. Proc. Zool. Soc. L. 1833. *Byssus*; *arca.* **Arcacea.**
- Byssomie** Cuv. R. anim. 1817. *Byssomya.* **Pholadea.**
- Byssomya** Goldf. Handb. Zool. I, 1820. *βύσσος*, byssus; *Mya.* **Pholadea.**
- Caecum** Flem. Edinb. Encycl. VII, (*Wood Ann. Mag. nat. hist.* IX, 1842). *Nom. adject.* **Hyaleacea.**
- Caecum** Morris. Brit. foss. 1843. *Cæcus.* = **Brochus.** — **Pteropoda?**
- Caesira** Sav. Descr. Egypt. XXII, 1827. *Cædo.* **Ascidiaacea.**
- Calcar** Montf. Conchyl. syst. II, 1810. *Nom. subst.* **Trochoidea.**
- Calceola** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Calceolus.* **Brachiopoda.**
- Calceolacea** Menke Syn. Meth. Moll. 1828. *Calceola.* **Brachiopoda.**
- Calceolites** Schloth. Petref. 1820. *Calceola*; *term. ἱτης.* **Brachiopoda.**
- Calcinella** Desh. Encycl. méth. II, 1830. *Calx* (dimin.). **Maetracea.**
- Calcinelle** Adans. Voy. Sênég. 1757. *Calcinella.* **Maetracea.**
- Caliendrum** Brown Foss. Conch. 1838. . . . . **Buccinidea.**
- Callia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *κάλλος*, pulchritudo. **Cyclostomacea.**
- Callianira** Pér. et Lesu. Ann. Mus. xv, 1810. *Καλλιάνειρα* (*Nom. mythol.*). **Pteropoda.**
- Calliopaca** d'Orb. Mag. de Zool. 1837. *Καλλιόπη* (*Nom. mythol.*). **Gymnobranchia.**
- Calliostoma** Swains. Treat. Malac. 1840. *καλὸς*, pulcher; *στόμα*, os. **Trochoidea.**
- Callirhoë** Montf. Conchyl. syst. I, 1808. *Nom. mythol.* **Decapoda.**
- Calliscapha** Swains. Treat. Malac. 1840. *καλὸς*, pulcher; *σκάφη*, scapha. **Naïadea.**
- Callisostoma** Sow. Man. Conch. ed. 2, 1842. — Male pro **Calliostoma.** — **Trochoidea.**
- Callista** Poli Test. utr. Sicil. 1791. *Καλλίστη* (*Nom. mythol.*). **Conchacea.**
- Callistoderma** Poli Test. utr. Sicil. 1795. *Callista*; *δέρμα*, cutis. **Conchacea.**
- Callithea** Swains. Treat. Malac. 1840. *καλὸς*, pulcher; *θέα*, adspectus. **Volutacea.**
- Callitriche** Poli Test. utr. Sicil. 1791. *καλλιτριχος*, pulchre capillatus. **Mytilucea.**
- Callitricoderma** Poli Test. utr. Sicil. 1795. *Callitriche*; *δέρμα*, cutis. **Mytilucea.**
- Calocochlea** Hartm. Erd. u. Süss. Gast. 1842. *καλὸς*, pulcher; *κοχλίας*, cochlea. **Helicea.**
- Calpurna** Flem. Brit. Anim. 1828. *Calpurnius* (*Nom. propr.*). **Involuta.**
- Calpurnus** Montf. Conchyl. syst. 1810. *Calpurnius* (*Nom. propr.*). **Involuta.**
- Calypeopsis** Less. Voy. de la Coq. 1830. *καλύπτω*, tego; *ὄψις*, facies. **Capulea.**
- Calyptra** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *κάλυπτρα*, tegmen. **Capulea.**
- Calyptracea** Blainv. Dict. Sc. nat. XXXII, 1824. *Calyptra.* **Calyptraeacea.**
- Calyptraca** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Calyptra.* **Capulea.**

- Calyptraeacea** Menke Syn. Meth. Moll. 1828. *Calyptraea*. **Aspidobranchia.**
- Calyptraeadae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Calyptraea*. **Aspidobranchia.**
- Calyptraeidae** Broder. Penny Cyclop. xiv, 1835. *Calyptraea*. **Aspidobranchia.**
- Calyptrus** Montf. Conchyl. syst. ii, 1810. *Calyptra*. **Capulea.**
- Camacea** Blainv. Man. Malac. 1825. — Male pro **Chamacea.** — **Chamacea.**
- Camacées** Lam. Philos. Zool. 1809. *Chama*. **Chamacea.**
- Camerophoria** King Ann. Nat. Hist. 1844. *καμερα*, camera; *φορέω*, fero. **Brachiopoda.**
- Camillus** Montf. Conchyl. syst. ii, 1810. Nom. propr. **Cerithiacea.**
- Camitia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox euphon.* **Trochoidea.**
- Camostrea** Roissy . . . . . *Chama*; *ostrea*. **Myacea.**
- Campeloma** Rafin. Journ. de Phys. LXXXVIII, 1819. *κάμπτω*, incurvo. **Turbinea.**
- Campylaea** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *καμπύλος*, curvus. **Helicea.**
- Campyloceras** M'Coy Carb. Foss. Irel. 1844. *καμπύλος*, curvus; *κέρας*, cornu. **Nautilidae.**
- Canaliculatae** Féruss. Tabl. d. Moll. 1821. *Canaliculus*. **Helicea.**
- Canalifères** Lam. Philos. Zool. 1809. *Canalis*; fero. **Purpuracea.**
- Canaliferidae** Broder. Penny Cyclop. xiv, 1835. *Canalifera*; *εἶδης patr.* (vox hybr.). **Purpur.**
- Canarium** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Canarii arboris fructu.* **Strombea.**
- Cancellaria** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Cancello*. **Purpuracea.**
- Cancellarius** Montf. Conchyl. syst. 1810. *Cancellaria*. **Purpuracea.**
- Cancilla** Swains. Treat. Malac. 1840. *Vox barb.* **Volutacea.**
- Canistrum** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. Nom. subst. **Helicea.**
- Cannabina** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Cannabis*. **Arcacea.**
- Cantareus** Risso Eur. mérid. iv, 1826. *Cantharus*? **Helicea.**
- Cantharidus** Montf. Conchyl. syst. ii, 1810. *Cantharus*. **Trochoidea.**
- Canthidomus** Swains. Treat. Malac. 1840. *Canthus*; *domus*. **Trochoidea.**
- Canthorbis** Swains. Treat. Malac. 1840. *Canthus*; *orbis*. **Trochoidea.**
- Canthropes** Montf. Conchyl. syst. 1808. *Cantharus*; *pes*. **Nautila.**
- Canthyria** Swains. Treat. Malac. 1840. *Canthus*; *Hyria*. **Naiadea.**
- Caprella** Guild. Tr. Linn. Soc. xiv, 1825. *Capra* (dimin.). **Helicea.**
- Capricorni** Buch Mém. Acad. Berl. 1830. *Capricornus*. **Ammonitea.**
- Caprina** d'Orb. Mém. Mus. viii, 1822. *Caprinus*. **Chamacea.**
- Caprinus** Montf. Conchyl. syst. ii, 1810. *Capra*. **Helicea.**
- Caprotina** d'Orb. Ann. Sc. nat. (2^e S.) xvii, 1842. Nom. mythol. **Chamacea.**
- Capsa** Brug. Encycl. méth. 1791. Nom. subst. **Nymphacea.**
- Capsoides** Blainv. Man. Malac. 1825. *Capsa*; *εἶδος*, species. **Nymphacea.**
- Capsula** Schum. Essai N. Syst. 1817. Nom. subst. **Nymphacea.**

- Capulacea** Reeve Proc. Zool. Soc. ix, 1841. *Capula*. **Calyptraeacea.**
Capulea Menke Syn. Meth. Moll. 1828. *Capula*. **Calyptraeacea.**
Capulidae Flem. Brit. Anim. 1828. *Capula*. **Capulea.**
Capuloides Cuv. R. anim. iii, 1830. *Capulus*. **Gastropoda.**
Capulus Montf. Conchyl. syst. 1818. Nom. subst. **Capulea.**
Caracolla Brod. Proc. Zool. Soc. 1832. *Caracolus*. **Helicea.**
Caracollae Féruss. Tabl. syst. 1821. *Caracolus*. **Helicea.**
Caracollina Ehrenb. Symb. phys. 1831. *Caracolus*. **Helicea.**
Caracolus Montf. Conchyl. syst. 1810. hisp. *caracol* i. q. *cochlea*. **Helicea.**
Carbonarii Beyr. Beitr. Verstein. 1837. *Carbonarius*. **Ammonitea.**
Cardiacea Latr. Fam. nat. 1825. *Cardium*. **Elatobranchia.**
Cardiacidae d'Orb. Moll. Canar. 1837. *Cardium*; εἶδος, forma. **Conchacea.**
Cardiadae Swains. Elem. Conchol. 1837. *Cardium*. **Conchacea.**
Cardiadées Lam. Philos. Zool. 1809. *Cardium*. **Conchacea.**
Cardiapoda d'Orb. Voy. Amér. mer. 1840. *Cardiapus*. **Heteropoda.**
Cardiapus d'Orb. Paléont. Fr. ii, 1842. καρδιά, cor; πούς, pes. **Caryobranchia.**
Cardidae d'Orb. Paléont. Fr. iii, 1843. *Cardium*. **Cardiacea.**
Cardiidae Broder. Penny Cyclop. 1839. *Cardium*. **Conchacea.**
Cardilia Desh. in Lam. Anim. s. vert. 2^e edit. vi, 1835. *Cardium* (dimin.). **Myacea.**
Cardinalia Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Cardinalis*. **Trochoidea.**
Cardinia Agass. Moll. foss. iii, (1838) 1842. *Cardo*. **Conchacea.**
Cardiocardites Blainv. Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. *Cardium*; *cardites*. **Naïades.**
Cardioidea Fitz System. Verz. 1833. *Cardium*; εἶδος, forma. **Conchacea.**
Cardiola Broder. Proc. Zool. Soc. ii, 1834. *Cardium* (dimin.). **Conchacea.**
Cardiomorpha Koninek Anim. foss. 1842. καρδιά, cor; μορφή, forma. **Chamacea.**
Cardissa Meg. Berlin. Mag. v, 1811. καρδιά, cor. **Cardiacea.**
Cardissa Oken Lehrb. d. Naturg. iii, 1815. καρδιά, cor. **Carditacea.**
Cardita Brug. Encycl. méth. 1791. *Cardium*. **Carditacea.**
Carditacea Menke Syn. Meth. Moll. 1828. *Cardita*. **Mytilacea.**
Carditidae Flem. Brit. Anim. 1828. *Cardita*. **Mytilacea.**
Cardites Dalm. Act. Acad. Holm. . . . *Cardita*. **Conchacea.**
Cardititae Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Cardita*. **Mytilacea.**
Cardium Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758. καρδιά, cor. **Cardiacea.**
Carinaria Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Carina*. **Caryobranchia.**
Carinarius Montf. Conchyl. syst. ii. 1810. *Carina*. **Caryobranchia.**
Carinea Swains. Treat. Malac. 1840. *Carina*. **Buccinea.**

- Carinidea** Swains. Treat. Malac. 1840. *Carina*. **Trochoidea**.
- Carocolla** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Caracolum*. **Helicea**.
- Carolia** Cantr. Bull. Ac. Brux. 1838. *Dic. CAROLUS*, Pr. Muxiani. **Ostracea**.
- Carychiadae** Jeff. . . . . *Carychium*. **Auriculacea**.
- Carychium** Müll. Verm. terr. et fl. 1774. *κάρυον*, nux. **Auriculacea**.
- Caryobranchia** Menke Syn. Meth. Moll. 1830. *κάρυον*, nux; *βράγχια*, brachiæ. **Gastropoda**.
- Casida** Humph. Mus. Calonn. 1797. *Cassida*. **Purpuracea**.
- Cassidae** d'Orb. Moll. Canar. 1837. *Cassida*. **Purpuracea**.
- Cassidaria** Lam. Cours Zool. 1811. *Cassida*. **Purpuracea**.
- Cassidea** Brug. Encycl. méth. 1791. *Cassis*. **Purpuracea**.
- Cassidea** Swains. Treat. Malac. 1840. *Cassida*. **Purpuracea**.
- Cassidites** Latr. Fam. natur. 1825. *Cassida*. **Purpuracea**.
- Cassidula** Humph. Mus. Calonn. 1797. *Cassida* (dimin.). **Purpuracea**.
- Cassidulus** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *Etym. præc.* **Auriculacea**.
- Cassinæ** Swains. Elem. Conchol. 1835. *Cassis*. **Purpuracea**.
- Cassis** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Nom. propr.* **Purpuracea**.
- Cassis** Lam. Anim. s. vert. vii, 1822. *Nom. subst.* **Purpuracea**.
- Castalia** Lam. Anim. s. vert. vi, 1819. *Nom. mythol.* **Naiades**.
- Catillus** Brongn. Descr. géol. Par. ed. 2, 1822. *Nom. propr.* **Mytilacea**.
- Catillus** Humph. Mus. Calonn. 1797. *Nom. propr.* = **Neritella**. — **Trochoidea**.
- Cavolina** Abildg. in Naturh. Selskab. Skrivt. i, 2, 1791. *Dic. CAVOLINI*. **Hyaleacea**.
- Cavolina** Brug. Encycl. méth. i, 1791. *Dic. CAVOLINI*. **Gymnobranchia**.
- Cavolinidae** d'Orb. Paléont. Fr. ii, 1842. *Cavolina*. **Gymnobranchia**.
- Cemoria** Leach Syn. Brit. Moll. 1820. *Vox euphon.* **Aspidobranchia**.
- Centrifugus** Hising. Anteck. v, . . . *Centrum*; *fugio*. **Octocera**.
- Centronotus** Swains. Elem. Conchol. 1835. *κέντρον*, aculeus; *νότος*, dorsum. **Purpuracea**.
- Ceophonus** Bosc Hist. nat. Coq. 1802. *κέω*, cubo; *φόνος*, funus. ?
- Cepa** Humph. Mus. Calonn. 1797. *Nom. subst.* = **Anomia**. — **Ostracea**.
- Cepatia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Cepa*. **Trochoidea**.
- Cephalacoda** Fisch. W. Tabl. synopt. 1803. *κεφαλή*, caput. **Mollusca**.
- Cephalophora** Blainv. Journ. de Phys. 1817. *κεφαλή*, caput; *φορέω*, fero. **Mollusca**.
- Céphalopodes** Cuv. Tabl. élém. 1798. *κεφαλή*, caput; *πούς*, pes. **Cephalophora**.
- Cepolum** Montf. Conchyl. syst. ii, 1810. *Cepula*. **Helicea**.
- Cerastes** Poli Test. utr. Sicil. 1795. *κεράστης*, cornutus. **Cardiacea**.
- Cerastoderma** Poli Test. utr. Sicil. 1795. *Cerastes*; *δέρμα*, cutis. **Cardiacea**.
- Cerastoma** Conrad (Wieg. Arch. ii, 1838). *κέρας*, cornu; *στόμα*, os. **Buccinea**.

- Ceratites** Haan Mon. Amm. et Gon. 1825. *κερατίτης*, cornutus. **Ammonitea.**
- Ceratodes** Guild. Zool. Journ. xii, 1828. *κερατώδης*, corneus. **Trochoidea.**
- Ceratoides** Scheuch. Spec. Lithogr. Helv. 1702. *κερατοειδής*, corneus. = **Baculites.** - **Ammonitea.**
- Cercomya** Agass. Moll. foss. iii, 1842. *κερκος*, cauda; *mya*. **Myacea.**
- Cereales** Féruss. Moll. terr. et fl. 1821. *Cerealis*. **Helicea.**
- Ceriphasia** Swains. Treat. Malac. 1840. . . . . **Trochoidea.**
- Cerithacea** Wieg. Handb. Zool. 1832. *Cerithium*. **Cerithiacea.**
- Cerithiacea** Menke Syn. Meth. Moll. 1828. *Cerithium*. **Hemipomatostoma.**
- Cerithiadae** Flem. Brit. Anim. 1828. *Cerithium*. **Cerithiacea.**
- Cerithidea** Swains. Treat. Malac. 1840. *Cerithium*. **Cerithiacea.**
- Cerithinae** Swains. Treat. Malac. 1840. *Cerithium*. **Cerithiacea.**
- Cerithium** Adans. Hist. nat. Sênég. 1757. *κεράτιον*, corniculum (deprav.). **Cerithiacea.**
- Cernina** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Cerno* (vox euphon.). **Trochoidea.**
- Ceromya** Agass. Moll. foss. ii, 1841. *κέρας*, cornu; *mya*. **Myacea.**
- Cerophora** d'Orb. Paléont. Fr. Crét. ii, 1842. *κέρας*, cornu; *φορέω*, fero. **Caryobranchia.**
- Cervicobranchiata** Blainv. Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. *Cervix*; *branchiæ*. **Gastropoda.**
- Cetocis** Montf. Conchyl. syst. 1808. *κῆτος*, cete; *κίς*, curculio. **Decapoda.**
- Chaena** Retz. N. Test. Gen. 1788. *χαίνω*, dehisco. **Pholadea.**
- Chaetopoda** Blainv. . . . . ?
- Chalidis** Quatref. Ann. Sc. n. 1844. . . . . **Gymnobranchia.**
- Chama** Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758. *χήμη*, hiatus. **Chamacea.**
- Chamacea** Menke Syn. Meth. Moll. 1828. *Chama*. **Elatobranchia.**
- Chamacidae** d'Orb. Moll. Canar. 1837. *Chama*. **Elatobranchia.**
- Chamadae** Flem. Brit. Anim. 1828. *Etym. præc.* **Elatobranchia.**
- Chamaetrachaena** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Chama*; *trachea*. **Chamacea.**
- Chamidae** Broder. Penny Cyclop. xiv, 1839. *Chama*. = **Chamacea.**
- Chamites** Schloth. Petref. 1820. *Chama*. **Pectinea.**
- Chamostrea** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Chama*; *ostrea*. **Myacea.**
- Chelinotus** Swains. Treat. Malac. 1840. *χελῦς*, testudo; *νωτός*, dorsum. **Sigarelea.**
- Chelyosoma** Brod. Zool. Journ. 1830. *χελῦς*, testudo; *σῶμα*, corpus. **Tunicata.**
- Chemnitzia** d'Orb. Moll. Canar. 1837. *Dic.* CHEMNITZ. **Trochoidea.**
- Chenopus** Philipp. in L. u. Br. N. Jahrb. 1837. *χην*, anser; *πούς*, pes. **Purpuracea.**
- Chersina** Humph. Mus. Calonn. 1797. *χέρσινος*, terrestris. **Helicea.**
- Chicoreus** Montf. Conchyl. syst. 1808. — Male pro. **Cichoreus.** — **Purpuracea.**
- Chilina** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Chili* (nom. geogr.). **Limnacea.**
- Chilodon** Ehrenb. Symb. phys. 1831. *χέλως*, labrum; *ὀδοὺς*, dens. **Helicea.**

- Chilogymnus** *Ehrenb.* Symb. phys. 1831. *χεῖλος*, labrum; *γυμνός*, nudus. **Helicea.**
- Chilostoma** *Fitz.* Syst. Verz. 1833. *χεῖλος*, labrum; *στόμα*, os. **Helicea.**
- Chilotrema** *Leach* Syn. Brit. Moll. 1820. *χεῖλος*, labrum; *τροῖμα*, foramen. **Pulmonata.**
- Chimaera** *Poli* Test. utr. Sicil. 1795. *Χίμαιρα* (Nom. mythol.). = **Pinna.** — **Mytilacea.**
- Chimacroderma** *Poli* Test. utr. Sicil. 1795. *Chimæra*; *δέρμα*, cutis. **Mytilacea.**
- Chimatophora** *Fisch. W.* Mém. Natur. Mosc. II, 1817. *χεῖμα*, hiems; *φορέω*, fero. **Mollusca.**
- Chion** *Scop.* Introd. hist. nat. 1777. Nom. mythol. **Nymphacea.**
- Chione** *Meg.* Berl. Mag. 1811. Nom. mythol. **Veneracea.**
- Chironia** *Desh.* Rev. Zool. 1839. *Chiron* (Nom. mythol.). **Conchacea.**
- Chiroteuthis** *d'Orb.* Ann. Sc. nat. . . . *χεῖρ*, manus; *τενθίς*, loligo. **Decacera.**
- Chismobranchiata** *Blainv.* Dict. Sc. nat. XXXII, 1824. . . . . **Gastropoda.**
- Chiton** *Linn.* Syst. Nat. ed. x, 1758. *χιτών*, tunica. **Chitonacea.**
- Chitonacea** *Menke* Syn. Meth. Moll. 1828. *Chiton.* **Cyclobranchia.**
- Chitonelle** *Blainv.* Man. Malac. 1825. *Chiton.* **Chitonacea.**
- Chitonellus** *Lam.* Anim. s. vert. VI, 1819. *Chiton.* **Chitonacea.**
- Chitonidae** *d'Orb.* Moll. Canar. 1837. *Chiton.* **Cyclobranchia.**
- Chlorites** *Beck* Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *χλωρός*, pallidus. **Helicea.**
- Chlorostoma** *Swains.* Treat. Malac. 1840. *χλωρός*, viridis; *στόμα*, os. **Trochoidea.**
- Chondronota** *Brandt* in *Br. et Ratzeb.* Getr. Darst. 1829. *χόνδρος*, cartilago; *νότος*, dorsum. **Decacera.**
- Chondrula** *Beck* Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *χόνδρος*, cartilago (dimin.). **Helicea.**
- Chondrus** *Cuv.* R. anim. 1817. *χόνδρος*, cartilago. **Helicea.**
- Chonetes** *Fisch. W.* Oryctogr. Mosc. 1837. (*Koninck* Anim. foss. 1843). *χορη*, pyxis. **Terebratulacea.**
- Choristites** *Fisch. W.* Prog. Natur. Mosc. 1825. *χωριστός*, sejunctus. **Terebratulacea.**
- Choristodon** *Jonas* Ztschr. f. Malak. 1844. *χωριστός*, sejunctus; *όδων*, dens. **Lithophaga.**
- Choristoma** *Christ. et Jan.* . . . . . *χωρίζω*, separo; *στόμα*, os. **Turbinea.**
- Chromocochlea** *Hartm.* Erd. u. Süßw. Gast. 1840. *χρῶμα*, color; *κοχλίας*, cochlea. **Helicea.**
- Chrysaor** *Montf.* Conchyl. syst. 1808. *Χρῦσάωρ* (Nom. mythol.). **Decapoda.**
- Chrysodomus** *Swains.* Treat. Malac. 1840. *χρυσός*, aurum; *δόμος*, domus. **Purpuracea.**
- Chrysostoma** *Swains.* Treat. Malac. 1840. *χρυσός*, aurum; *στόμα*, os. **Trochoidea.**
- Cidaris** *Klein* Tent. Meth. Ostr. 1753. *κίδαρις*, diadema. **Gastropoda.**
- Ciliobranches** *Blainv.* (*Féruss.* Tabl. syst.) . . . *Cilium*; *branchiæ*. **Mollusca.**
- Cilopnoa** *Schweigg.* Handb. Naturg. 1821. *κοῖλος*, cavus; *πνεω*, spiro. **Gastropoda.**
- Cimber** *Montf.* Conchyl. syst. 1810. Nom. propr. **Trochoidea.**
- Cingula** *Flem.* Brit. Anim. 1828. Nom. subst. **Trochoidea.**
- Cinthia** (*Sav.*) *Risso* Eur. mérid. 1826. Nom. mythol. — (*Cynthia*). — **Tunicata.**
- Cinulia** *Gray* Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox euphon.* **Trochoidea.**

- Cionae** Sav. Descr. Egypt. xxii, 1828. *κιονίς*, fusus. **Tunicata.**
- Cionella** Jeffr. . . . . *Ciona*. **Helicea.**
- Circe** Schum. Essai N. Syst. 1817. Nom. mythol. **Veneracea.**
- Circinaria** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *Circinus* (Nom. subst.). **Helicea.**
- Circomphalos** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *κίρκος*, circus; *ὀμφαλος*, umbilicus. **Veneracea.**
- Cirrobranchiata** Blainv. Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. *Cirrus*; *branchiæ*. **Mollusca.**
- Cirropteron** Sars. Ann. Sc. n. iv, 1835. *Cirrus*; *πτέρον*, ala (vox hybr.). **Pteropoda.**
- Cirroteuthis** Eschr. N. Act. Nat. Cur. xviii, 1838. *Cirrus*; *τευθίς*, loligo (vox hybr.). **Octocera.**
- Cirrus** Sow. Min. Conch. ii, 1818. Nom. subst. **Trochoidea.**
- Cirus** Flem. Brit. Anim. 1828. — Male pro **Cirrus**. — **Trochoidea.**
- Cistula** Humph. Mus. Calonn. 1797. Nom. subst. dimin. **Cyclostomacea.**
- Cithara** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. Nom. subst. **Purpuracea.**
- Cladophora** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *κλάδος*, surculus; *φορέω*, fero. **Gymnobranchia.**
- Cladopoda** Gray Lond. Med. Repos. 1821. *κλάδος*, surculus; *πούς*, pes. **Inclusa.**
- Clanculus** Montf. Conchyl. syst. ii, 1810. *Clanculum*. **Trochoidea.**
- Clathroden** Conr. . . . . *κλήθρον*, claustrum; *ὄδων*, dens. **Mastracea.**
- Clathrus** Oken Lehrb. Naturg. iii, 1815. *Clathri*. **Trochoidea.**
- Clausaria** Menke Syn. Meth. Moll. 1825. *Claudo*. **Inclusa.**
- Clauselia** Gray Lond. Med. Repos. 1821. — Male pro **Clausilia**. — **Helicea.**
- Clausilea** Swains. Elem. mod. Conch. 1835. — Male pro **Clausilia**. — **Helicea.**
- Clausilia** Drap. Hist. nat. Moll. 1805. *Clausus*. **Helicea.**
- Clausilina** Ehrenb. Symb. phys. 1831. *Claudo*. **Helicea.**
- Clava** Humph. Mus. Calonn. 1797. Nom. subst. **Cerithiacea.**
- Clavagella** Lam. Ann. Mus. vii, 1807. *Clava* (dimin.). **Tubicula.**
- Clavagellidae** d'Orb. Paléont. Fr. iii, 1844. *Clavagella*. **Tubicula.**
- Clavatula** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Clavatus* (dimin.). **Purpuracea.**
- Clavelina** Sav. Descr. Egypt. xxii, 1828. *Clava* (dimin.). **Ascidacea.**
- Clavella** Swains. Elem. mod. Conch. 1835. *Clava* (dimin.). **Purpuracea.**
- Clavellatae** Agass. Moll. foss. i, 1840. *Clavellatus*. **Trigoniacea.**
- Clavicantha** Swains. Treat. Malac. 1840. *Clavus*; *canthus*. **Purpuracea.**
- Clavilithes** Swains. Treat. Malac. 1840. *Clavus*; *λίθος*, lapis (vox hybr.). **Purpuracea.**
- Clavus** Montf. Conchyl. syst. ii, 1810. Nom. subst. **Purpuracea.**
- Cleidothacrus** Stutchb. Zool. Journ. v, 1813. *κλεῖς*, clavis; *θαιρός*, cardo. **Chamacea.**
- Cleiothyris** Phill. Palæoz. Foss. 1841. *κλεῖω*, claudio; *θύρα*, janua. **Brachiopoda.**
- Clementia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Nom. propr. **Conchacea.**
- Cleodora** Pér. et Lesu. Ann. Mus. xv, 1810. *κλέος*, gloria; *δῶρον*, donum. **Pteropoda.**

- Cleodoridae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Cleodora*. **Pteropoda**.
- Clepsydra** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Nom. propr.* = **Aspergillum**. — **Inclusa**.
- Clio** Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758. *Nom. mythol.* **Pteropoda**.
- Clidita** Qu. et Gaim. Voy. de l'Uranie. 1824. *Clio*. **Pteropoda**.
- Clidora** Schweigg. Handb. Naturg. 1820. = **Cleodora**. — **Pteropoda**.
- Clioidea** Menke Syn. Meth. Moll. 1830. *Clio*; *εἶδος*, species. **Pteropoda**.
- Cliona** Flem. Brit. Anim. 1828. *Clio*. **Tunicata**.
- Clione** Pall. Spicil. zool. 1780. *Clio*. **Pteropoda**.
- Clionidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Clione*. **Pteropoda**.
- Clithon** Montf. Conchyl. syst. i, 1808. *Κλίτων* (*Nom. propr.*). **Trochoidea**.
- Clossonnaria** Féruss. Tabl. syst. 1821 (Gall.) *Cloisson* (*vox hybr.*) = **Septaria**. = **Inclusa**.
- Clotho** Fauj. Ann. Mus. xi, 1808. *Nom. mythol.* **Lithophaga**.
- Clymenia** Münst. Beitr. Petref. i, 1839. *Clymene* (*Nom. mythol.*). **Ammonitea**.
- Clypeiformi** d'Orb. Paléont. Fr. i, 1840. *Clypeus*; *forma*. **Ammonitea**.
- Clypeus** Scacchi Osserv. Zool. 1833. *Nom. subst.* **Umbrellacea**.
- Clypidella** Swains. Treat. Malac. 1840. *Clypeus* (*dimin. corrupt.*). **Aspidobranchia**.
- Cobresia** Hübn. Monogr. v. Testac. 1810. *Dic. COBRES*. **Helicea**.
- Cochlea** Linn. Syst. Nat. ed. ii, 1740. *Nom. subst.* (*κοχλίας*). **Gastropoda**.
- Cochlea** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Nom. subst.* (*κοχλίας*). **Turbinea**.
- Cochleadae** Flem. Brit. Anim. 1828. *Cochlea*. **Pulmonata**.
- Cochleadea** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *Cochlea*. **Coelopnoa**.
- Cochleae** Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758. *Cochlea*. **Cephalophora**.
- Cochleae** Féruss. Tabl. syst. d. Moll. 1821. *Cochlea*. **Coelopnoa**.
- Cochlearia** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Cochlear*. **Calyptraeacea**.
- Cochlicarina** Brown Foss. Conch. 1843. *Cochlea*; *carina*. **Trochoidea**.
- Cochlicella** Féruss. Moll. terr. et fl. 1821. *Cochlis* (*dimin.*). **Helicea**.
- Cochlicellus** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *Cochlis* (*dimin.*). **Helicea**.
- Cochlicopa** Féruss. Tabl. syst. d. Moll. 1821. *κόχλος*, *cochlea*; *κοπή*, *sectio*. **Helicea**.
- Cochlis** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *κοχλῖς*, *cochlea parva*. **Gastropoda**.
- Cochlitoma** Féruss. Tabl. syst. d. Moll. 1821. *κόχλος*, *cochlea*; *τομή*, *segmen*. **Helicea**.
- Cochlodesma** Couth. Bost. Journ. 1839. *κόχλος*, *cochlea*; *δέσμα*, *vinculum*. **Myacea**.
- Cochlodina** Féruss. Tabl. syst. d. Moll. 1821. *κόχλος*, *cochlea*; *δίνη*, *vortex*. **Helicea**.
- Cochlodonta** Féruss. Tabl. syst. d. Moll. 1821. *κόχλος*, *cochlea*; *ὄδους*, *dens*. **Helicea**.
- Cochlogena** Féruss. Tabl. syst. d. Moll. 1821. *κόχλος*, *cochlea*; *γένος*, *genus*. **Helicea**.
- Cochlohydra** Féruss. Tabl. syst. d. Moll. 1821. *κόχλος*, *cochlea*; *ὑδρα*, *hydra*. **Helicea**.
- Cochloides** Féruss. Tab. syst. d. Moll. 1821. *κόχλος*, *cochlea*; *εἶδος*, *species*. **Helicea**.

- Cochleolepas** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. κόχλος, cochlea; λέπας, patella. **Calyptraeacea.**
- Cochlostyla** Féruss. Tabl. syst. d. Moll. 1821. κόχλος, cochlea; στύλος, stylus. **Helicea.**
- Cochlus** Humph. Mus. Calonn. 1797. κόχλος, cochlea. **Trochoidea.**
- Codakia** Scop. Introd. hist. nat. 1777. *Codok*; Adans. (vox barb.). **Nymphacea.**
- Cocceum** Flem. Edinb. Encycl. . . . Cæcus. = **Brochus.** — **Pteropoda?**
- Coclogonia** Bronn Jahrb. f. Miner. 1837. κοῖλος, cavus; γωνία, angulus. **Mytilacea.**
- Coelopnoa** Schweigg. Handb. d. Naturg. 1820. κοῖλος, cavus; πνέω, spiro. **Gastropoda.**
- Coesirae** Sav. Descr. Egypt. xxii, 1827. *Vox barb.* **Tunicula.**
- Colimacés** Lam. Entr. d. Cours. de Zool. 1812. *Colimaçon* (gall.). **Coelopnoa.**
- Colimacidae** d'Orb. Moll. Canar. 1837. *Colimaçon*; εἶδος, species. **Coelopnoa.**
- Colombella** Lam. Anim. s. vert. 1822. — Male pro **Columbella.** — **Purpuracea.**
- Colombellina** d'Orb. Paléont. Fr. ii, 1842. *Columbella.* **Purpuracea.**
- Colubraria** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Colubra.* **Purpuracea.**
- Columbella** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Columba* (dimin.). **Purpuracea.**
- Columbellinae** Swains. Treat. Malac. 1840. *Columbella.* **Purpuracea.**
- Columbus** Montf. Conchyl. syst. ii, 1810. *Nom. subst.* **Purpuracea.**
- Columellaires** Lam. Philos. Zool. 1809. *Columella.* **Volutacea.**
- Columellaria** Latr. Fam. natur. 1825. *Columella.* **Aponatosloma.**
- Columellata** Reeve Proc. Zool. Soc. 1841. *Columella.* **Volutacea.**
- Columellatae** Féruss. Tabl. syst. d. Moll. 1821. *Columella.* **Helicea.**
- Columna** Perry Conchol. 1811. *Nom. subst.* **Helicea.**
- Colus** Humph. Mus. Calonn. 1797. *Nom. subst.* **Purpuracea.**
- Colymacées** Lam. Philos. Zool. 1809. *Colimaçon.* **Coelopnoa.**
- Colymbetes** Hübn. Epistol. 1810. *Colymbus.* **Coelopnoa.**
- Cominia** Brown III. Conch. Brit. 1842. *Cominus?* **Trochoidea.**
- Complanaria** Swains. Treat. Malac. 1840. *Complano.* **Naiadea.**
- Complanati** Buch Ann. sc. nat. 1829. *Complano.* **Ammonidea.**
- Compressi** d'Orb. Paléont. Fr. i, 1840. *Comprims.* **Ammonidea.**
- Concha** Linn. Syst. Nat. ed. ii, 1740. *Nom. subst.* (κόγχη). **Acephala.**
- Conchae** Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758. *Concha.* **Acephala.**
- Conchacea** Blainv. Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. *Concha.* **Elatobranchia.**
- Conchaeformia** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Concha*; forma. **Pholadea.**
- Conchidae** Broder. Penny Cyclop. xiv, 1839. κόγχη, concha; εἶδος, forma. **Elatobranchia.**
- Conchidium** Linn. Mus. Tess. 1753. κόγχος, concha (dimin.). **Terebratulacea.**
- Conchifera** Lam. Anim. s. vert. 1815. *Concha*; fero. **Acephala.**
- Conchites** Schläpf. in N. Alpin. i, 1821. κόγχος, concha; term. *της.* **Veneracea.**

- Concholepas** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. κόγχος, concha; λέπας, patella. **Purpuracea.**
- Conchophora** Gray Lond. Med. Repos. xv, 1821. κόγχος, concha; φορέω, fero. **Acephala.**
- Conchorhynchus** Blainv. Mém. Bèlemn. 1827. κόγχος, concha; ῥύγχος, rostrum. **Siphoniphora.**
- Conchylifera** Fisch. W. Mém. Natur. Mosc. vi, 1817. Conchylum; fero. **Ctenobranchia.**
- Conchylolithus** Mart. Petr. derb. 1809. κογχύλιον, conchylum; λίθος, lapis. **Terebratulacea.**
- Conchylum** Cuv. Règn. anim. 1817. κογχύλιον (Nom. subst.). **Ctenobranchia.**
- Conea** Menke Syn. Meth. Moll. 1828. κώνος, conus. **Hemipomatostoma.**
- Conella** Swains. Treat. Malac. 1840. Conus (dimin. corrupt.). **Purpuracea.**
- Congerina** Partsch Ann. Wien. Mus. 1835. Nom. subst. **Mytilacea.**
- Conglomerati** Sav. Descr. Egypt. xxii, 1826. Conglomerato. **Tunicata.**
- Conidea** Swains. Treat. Malac. 1840. Conus; εἶδος, species. **Purpuracea.**
- Conilites** Schloth. Petref. 1820. Conus (vox dimin. hybr.). **Conea.**
- Conilites** Lam. Anim. s. vert. vii, 1822. Conus (vox dimin. hybr.). **Peristolata.**
- Conilithes** Swains. Treat. Malac. 1840. Conus (vox dimin. hybr.). **Conea.**
- Coninae** Swains. Treat. Malac. 1840. Conus. **Conea.**
- Conocardium** Bronn Leth. geogn. i, 1835. Conus; cardium. **Cardiacea.**
- Conoceras** Bronn Leth. geogn. i, 1835. κώνος, conus; κέρας, cornu. **Nautila.**
- Conocochlis** Klein Tent. Meth. 1753. Conus; cochlis. **Trochoidea.**
- Conoclix** Swains. Zool. Illustr. iv, 1820. κώνος, conus; ἑλῆξ, spira. **Volutacea.**
- Conohelix** Sow. Gen. of Shells N° 31. 1828? Conus; helix. **Volutacea.**
- Conoidea** Latr. Fam. natur. 1825. Conoideus. **Buccinea.**
- Conolites** Swains. Elem. mod. Conch. 1835. Conilites. **Peristolata.**
- Conorbis** Swains. Treat. Malac. 1840. Conus; orbis. **Conea.**
- Conoteuthis** d'Orb. Ann. Sc. nat. (2^e S.) xvii, 1842. κώνος, conus; τευθίς, loligo. **Decacera.**
- Conotrochites** (Desh. Encycl. méth. ii, 1820). Conus; trochus. **Volutacea.**
- Conotubularia** Troost Mém. Soc. Geol. Fr. . . . Conus; tubularia. **Nautilacea.**
- Conovula** Schweigg. Handb. d. Naturg. 1820. Conus; ovulum. **Auriculacea.**
- Conovule** Lam. Cours Zool. 1812. Conus; ovulum (gallice). **Auriculacea.**
- Contabulata** Haan Mon. Anm. et Gon. 1825. Contabulo. **Decacera.**
- Conularia** Mill. (Sow. Min. Conch. xlvii, 1820). Conulus. **Peristolata.**
- Conulus** Fitz. Syst. Verzeichn. 1833. Conus (dimin.). **Helicea.**
- Conus** (Klein) Linn. Syst. Nat. x. éd. 1758. Nom. subst. **Conea.**
- Conusidae** Flem. Brit. Anim. 1828. Conus; εἶδος, species (vox corrupt.). **Gastropoda.**
- Convoluta** Reeve Proc. Zool. Soc. 1841. Convolvo. **Gastropoda.**
- Convolutidae** Broder. Penny Cyclop. xiv, 1839. Convolutus; εἶδος, species (vox hybr.). **Buccinea.**
- Cookia** Less. Ill. Zool. 1831. Dic. Cook. **Trochoidea.**

- Coralliophaga** Blainv. Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. κοράλλιον, corallium; φάγω, comedo. **Lithophaga.**
- Corbicula** Meg. Berl. Mag. 1811. Corbis. **Cycladea.**
- Corbis** Cuv. R. anim. 1817. Nom. subst. **Nymphacea.**
- Corbula** Brug. Encycl. méth. i, 1791. Nom. subst. (dimin.). **Lithophaga.**
- Corbuladae** Flem. Brit. Anim. 1828. Corbula. **Lithophaga.**
- Corbulaea** Latr. Fam. nat. 1825. Corbula. **Lithophaga.**
- Corbulidae** Broder. Penny Cyclop. xiv, 1839. Corbula. **Lithophaga.**
- Coretus** Adans. Hist. nat. Sénég. 1757. κόρη, pupa, pupilla. **Limnaeacea.**
- Corimya** Agass. in Sow. Min. Conch. 1843. κόρη, pupa; Mya. **Myacea.**
- Coriocella** Blainv. Man. Malac. 1825. Corium; cella. **Sigaritea.**
- Cornea** Meg. Berl. Mag. 1811. Corneus. **Cycladea.**
- Corneocycas** (Féruss.) Blainv. in Dict. d. sc. nat. (sub voce **Cycas**). Corneus; cycas. **Cycladea.**
- Corniculina** Münst. Beitr. Petref. i, 1839. Corniculum. **Cephalopoda.**
- Cornu** Schum. Essai N. Syst. 1817. Nom. subst. **Trochoidea.**
- Cornucopiae** Thomps. Nouvelle di Lit. Sc. Ac. ii, 1801. (Journ. de Phys. liv, 1802). Cornu; copia. **Rudista.**
- Cornuoides** Brown Illustr. Conch. Brit. 1827. Cornu. **Pteropoda?**
- Coronata** Menke Syn. meth. Moll. 1828. Corona. **Apomatostoma.**
- Coronati** Buch Ann. Sc. nat. 1829. Corono. **Ammonitea.**
- Coronaxis** Swains. Treat. Malac. 1840. Corona; axis. **Conea.**
- Corpozoa** Fic. u. Car. Uebersicht etc. 1826. Corpus; ζῶον ? (vox hybr.). **Mollusca.**
- Costatae** Agass. Moll. foss. i, 1840. Costa. **Trigoniacea.**
- Costati** d'Orb. Paléont. Fr. i, 1840. Costa. **Ammonitea.**
- Costellaria** Swains. Treat. Malac. 1840. Costella. **Volutacea.**
- Cranchia** Leach Zool. Misc. iii, 1817. Dic. CRANCH. **Decacera.**
- Crania** Retz Schr. d. Berl. Ges. n. Fr. 1781. Cranium. **Craniacea.**
- Craniacea** Menke Syn. Meth. Moll. 1828. Crania. **Brachiopoda.**
- Craniadae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Crania; εἶδος, species. **Brachiopoda.**
- Craniolites** Schloth. Petref. 1820. κρανίον, cranium; λίθος, lapis. **Craniacea.**
- Crassatella** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. Crassus (dimin.). **Crassatellacea.**
- Crassatellacea** Menke Syn. Meth. Moll. 1828. Crassatella. **Mytilacea.**
- Crassatellidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Crassatella; εἶδος, species. **Mytilacea.**
- Crassidorsa** Brown Foss. Conch. 1843. Crassus; dorsum. **Trochoidea.**
- Crassina** Lam. Anim. s. vert. v, 1819. Crassus. **Crassatellacea.**
- Crassinidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Crassina; εἶδος, species (vox hybr.). **Mytilacea.**
- Crassipedes** Sow. Conch. Man. 1841. Crassus; pes. **Elatobranchia.**
- Crassispira** Swains. Treat. Malac. 1840. Crassus; spira. **Purpuracea.**

- Crenatula** Lam. Ann. Mus. iii, 1804. *Crenatus* (dimin.). **Auriculacea.**
- Crenca** Risso Eur. mérid. iv, 1826. *κρηναῖος*, fontinalis. **Turbinéa?**
- Crenella** Brown Illustr. Conch. Brit. 1827. *Crena* (dimin.). **Mytilacea.**
- Crenellidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Crenella*; εἶδος, forma. **Mytilacea.**
- Crepidopoda** Goldf. Handb. Zool. 1820. *κρηπίς*, crepida; ποῦς, pes. **Cyclobranchia.**
- Crepidula** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Crepida*. **Capulea.**
- Crepidulidae** Flem. Brit. Anim. 1828. *Crepida* (dimin.). **Calyptracea.**
- Crepipatella** Less. Voy. de la Coquille. 1830. *κρηπίς*, crepida; *patella* (vox hybr.). **Capulea.**
- Creseïs** Rang Ann. Sc. nat. xiii, 1828. — (Vid. **Crisia**). — **Pteropoda.**
- Cricostoma** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *κρίστος*, annulus; στόμα, os. **Trochoidea.**
- Cricostomata** Blainv. Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. *Cricostoma*. **Trochoidea.**
- Crioceras** d'Orb. Paléont. Fr. i, 1840. *κρίος*, aries; κέρας, cornu. **Ammonitea.**
- Crioceratites** Lév. Mém. Soc. Géol. Fr. ii, 1837. *Crioceras*; term. ἑτης. **Ammonitea.**
- Criopoderma** Poli Test. utr. Sicil. 1795. *Criopus*; δέρμα, cutis. **Craniacea.**
- Criopus** Poli Test. utr. Sicil. 1795. *κρίος*, aries; ποῦς, pes. **Craniacea.**
- Crisia** Menke Ztschr. f. Malak. 1844. *κρίσιν* (Nom. mythol.). **Pteropoda.**
- Cristaria** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Crista*. **Naiadea.**
- Cristati** d'Orb. Paléont. Fr. i, 1840. *Cristatus*. **Ammonitea.**
- Crucibulum** Schum. Essai N. Syst. 1817. Nom. subst. **Capulea.**
- Crypsibranchia** Menke Ztschr. f. Malak. 1844. *κρύπτω*, occulo; βράγχια, branchiæ. **Gastropoda.**
- Crypta** Humph. Mus. Calonn. 1797. *κρυπτός*, occultus. **Capulea.**
- Cryptella** Webb. et Berth. Ann. Sc. nat. xxviii, 1833. *Crypta* (dimin.). **Limacea.**
- Cryptobranchia** Gray Lond. Med. Repos. 1821. *κρυπτός*, occultus; βράγχια, branchiæ. **Gastrop.**
- Cryptocephala** Latr. Fam. natur. 1825. *κρυπτός*, occultus; κεφαλή, caput. **Hyaleacea.**
- Cryptocochlides** Latr. Fam. natur. 1825. *κρυπτός*, occultus; κοχλῆς, cochlea. **Adeloderma.**
- Cryptoconchus** Blainv. (Sow. Conch. Man. ed. ii, 1842). *κρυπτός*; κόγχος, concha. **Chitonacea.**
- Cryptodibranchia** Menke Syn. Meth. Moll. 1830. *κρυπτός*; δις, bis; βράγχια, branch. **Cephalopod.**
- Cryptodibranchiata** Blainv. Journ. de Phys. 1816. *κρυπτός*; δις, bis; βράγχια, branch. **Cephalop.**
- Cryptodon** Turt. Conch. Ins. Brit. 1822. *κρυπτός*, occultus; ὀδών, dens. **Nymphacea.**
- Cryptomphalus** Agass. N. Mém. Soc. Helv. i, 1837. *κρυπτός*, occultus; ὀμφαλός, umbilicus. **Helicea.**
- Cryptophthalmus** Ehrenb. Symb. phys. 1831. *κρυπτός*; ὀφθαλμος, oculus. **Crypsibranchia.**
- Cryptoplax** Gray Lond. Med. Repos. 1821. *κρυπτός*, occultus; πλάξ, tabula. **Chitonacea.**
- Cryptostoma** Blainv. Dict. Sc. nat. xii, 1818. *κρυπτός*, occultus; στόμα, os. **Sigaretea.**
- Cryptostomus** Blainv. Bull. Soc. Philom. 1818. *κρυπτός*, occultus; στόμα, os. **Sigaretea.**
- Cryptothyra** Menke Syn. Meth. Moll. 1830. *κρυπτός*, occultus; θύρα, valva. **Sigaretea.**
- Ctenobranchia** Gray Lond. Med. Repos. 1821. *κτεῖς*, pecten; βράγχια, branchiæ. **Gastropoda.**

- Ctenobranchiata** Schweigg. Handb. Naturg. 1820. *Ctenobranchia*. **Gastropoda**.
- Ctenoconcha** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *πτεῖς*, pecten; *κόγχη*, concha. **Solenacea**.
- Ctenoides** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *πτεῖς*, pecten; *εἶδος*, species. **Pectinea**.
- Cucullaea** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Cucullus*. **Arcacea**.
- Cucumis** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Nom. subst.* **Volutacea**.
- Culana** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox barb.* **Trochoidea**.
- Culinares** Féruss. Moll. terr. et fl. 1819. *Culina*. **Helicea**.
- Cultellus** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Nom. subst.* (dimin.). **Solenacea**.
- Cuma** Humph. Mus. Calonn. 1797. *κῦμα*, unda. **Purpuracea**.
- Cumingia** Sow. Proc. Zool. Soc. 1833. *Dic.* CUMING. **Nymphacea**.
- Cuneus** Humph. Mus. Calonn. 1797. *Nom. subst.* = **Donax**. — **Nymphacea**.
- Cunicula** Swains. Treat. Malac. 1840. *Cuniculus*. **Naïadea**.
- Curvirostra** Luid. Lith. Brit. 1699. *Curvus*; *rostrum*. **Trigoniacea**.
- Curvula** Rafin. . . . . *Curvus*. **Aviculacea**.
- Curvulites** Rafin. Enum. and. Acc. 1831. *Curvus* (dimin.); term. *έτης* (vox hybr.). **Terebratulac**.
- Cuspidaria** Nardo Congr. sc. Pise. 1839. *Cuspis*. **Lithophaga**.
- Cuvieria** Rang Ann. Sc. nat. XII, 1828. *Dic.* CUVIER. **Pteropoda**.
- Cuvieridae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Cuvieria*. **Pteropoda**.
- Cyamium** Philippi in Erichs. Arch. f. Naturg. II, 1845. *κυμας*, faba. **Maetracea**.
- Cyano-cyclas** — (Male pro **Cyreno-cyclas**). — Fér. Blainv. in Dict. sc. n. (*Cyclas*). **Cycludea**.
- Cyanogaster** Rud. quo?
- Cycladae** Flem. Brit. Anim. 1828. *Cyclas*. **Conchacea**.
- Cycladea** Menke Syn. Meth. Moll. 1828. *Cyclas*. **Conchacea**.
- Cycladia** Rafin. Ann. Sc. ph. Brux. 1820. *Cyclas*. **Naïadea**.
- Cycladina** Latr. Fam. natur. 1825. *Cyclas*. **Conchacea**.
- Cyclas** Brug. Encycl. méth. I, 1791. *κυκλᾶς*, rotunda. **Cycladea**.
- Cyclemis** Rafin. Journ. de Phys. . . . *Cyclas*. **Limnaeacea**.
- Cyclinae** Swains. Treat. Malac. 1840. *Cyclas*. **Cycladea**.
- Cyclobranchia** Latr. Fam. nat. 1825. *κύκλος*, circulus; *βράγχια*, branchiæ. **Gastropoda**.
- Cyclobranchiata** Blainv. Journ. de Phys. 1816. *Cyclobranchia*. **Gymnobranchia**.
- Cyclocantha** Swains. Treat. Malac. 1840. *κύκλος*, circulus; *κανθός*, canthus. **Trochoidea**.
- Cycloceras** M'Coy Carb. Foss. Irel. 1844. *κύκλος*, circulus; *κέρας*, cornu. **Nautilica**.
- Cyclochilus** . . . . . *κύκλος*, circulus; *χεῖλος*, labium. **Limnaeacea**.
- Cyclodontina** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *κύκλος*, circulus; *όδοντς*, dens. **Helicea**.
- Cyclonassa** Swains. Treat. Malac. 1840. *κύκλος*, circulus; *nassa* (vox hybr.). **Purpuracea**.
- Cyclope** Risso Eur. mérid. IV, 1826. *Cyclops*. **Buccinea**.

- Cyclophorus** Montf. Conchyl. syst. II, 1810. κύκλος, circulus; φορέω, fero. **Cyclostomacea.**
- Cyclops** Montf. Conchyl. syst. II, 1810. Nom. mythol. **Buccinea.**
- Cyclosalpa** Blainv. Dict. Sc. nat. XLVII, 1827. κύκλος, circulus; σάλπη, salpa. **Thaliacea.**
- Cyclostoma** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. κύκλος, circulus; στόμα, os. **Cyclostomacea.**
- Cyclostomacea** Menke Syn. Meth. Moll. 1828. Cyclostoma. **Coelopnoa.**
- Cyclostomidae** d'Orb. Moll. Canar. 1837. Cyclostoma; είδος, forma. **Coelopnoa.**
- Cyclostomus** Montf. Conchyl. syst. II, 1810. Cyclostoma. **Cyclostomacea.**
- Cyclostrema** Marryat Linn. Trans. XII, 1818. κύκλος, circulus; τρήμα, foramen. **Cyclostomac.**
- Cyclothyridae** Phill. Palæoz. Foss. 1841. Cyclothyris. **Brachiopoda.**
- Cyclothyris** M'Coy Carb. Foss. Irel. 1844. κύκλος, circulus; θύρα, janua. **Brachiopoda.**
- Cyclotus** Guild. . . . . κυκλωτός, rotundatus. **Cyclostomacea.**
- Cylindes** Montf. Conchyl. syst. II, 1810. κύλινδρος, cylindrus. **Conea.**
- Cylindra** Schum. Essai N. Syst. 1817. Cylindrus. **Volutacea.**
- Cylindrella** Swains. Treat. Malac. 1840. Cylindrus (dimin.). **Acera?**
- Cylindrella** Pfeiff. in Wieg. Arch. 1840. Cylindrus. **Helicea.**
- Cylindroides** Hübn. Epistol. 1810. κύλινδρος, cylindrus; είδος, species. **Coelopnoa.**
- Cylindrus** Fitz. Syst. Verz. 1833. κύλινδρος (Nom. subst.). **Helicea.**
- Cyllene** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Nom. propr. geogr. **Purpuracea.**
- Cymba** Sav. Gen. of Shells. 1827. Nom. subst. **Coronata.**
- Cymbicochlidæ** Latr. Fam. natur. 1825. κύμβη, cymba; κοχλῆς, conchula. **Oclocera.**
- Cymbiola** Swains. Elem. mod. Conch. 1835. Cymba (dimin.). **Volutacea.**
- Cymbium** Adans. Hist. nat. Sénégal. 1757. Nom. subst. **Acera.**
- Cymbium** Montf. Conchyl. syst. II, 1810. Nom. subst. **Coronata.**
- Cymbulia** Pér. et Lesu. Ann. Mus. xv, 1810. Cymba (dimin. corrupt.). **Pteropoda.**
- Cymbuliadae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Cymbulia. **Pteropoda.**
- Cymodocea** d'Orb. Paléont. Fr. II, 1842. Κύμοδόχος (Nom. mythol.). **Pteropoda.**
- Cymodoceadae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Cymodocea. **Pteropoda.**
- Cynodona** Schum. Essai N. Syst. 1817. κυνόδους, dens caninus. **Purpuracea.**
- Cynoicum** . . . — Male pro **Synoicum.** — **Tunicata.**
- Cynthia** Sav. Deser. Egypt. XXII, 1827. Nom. mythol. **Ascidacea.**
- Cyphoxis** Rafn. . . . . κυφός, curvus. **Arcacea.**
- Cypraca** Linn. Syst. Nat. ed. II, 1740. Κύπρις (Nom. mythol.). **Involuta.**
- Cypracacites** Schloth. Petrefactenk. 1820. Cypræa. **Involuta.**
- Cypræadae** Flem. Brit. Anim. 1828. Cypræa. **Involuta.**
- Cypræacassis** Stutchb. Mag. Nat. Hist. 1837. Cypræa; cassis. **Involuta.**
- Cyprædia** Swains. Treat. Malac. 1840. Cypræa; είδος, species. **Involuta.**

- Cypræidae** Gray Desc. Cat. 1832. *Cypræa*. **Involuta.**
- Cypræideae** Gray Zool. Journ. i, 1824. *Cypræa*. **Involuta.**
- Cypræinae** Swains. Treat. Malac. 1840. *Cypræa*. **Involuta.**
- Cypræella** Swains. Treat. Malac. 1840. *Cypræa* (dimin.). **Involuta.**
- Cypræova** Gray . . . . . *Cypræa*; ovum. **Involuta.**
- Cypræovula** Gray Zool. Journ. 1824. *Cypræa*; ovula. **Involuta.**
- Cypræovulum** Gray in Sow. Conch. Man. 1840. *Cypræa*; ovula. **Involuta.**
- Cyprea** Montf. Conchyl. syst. 1810. Κύπρις (Nom. mythol.). **Involuta.**
- Cypricardia** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. κύπρις, Cypris; καρδιά, car. **Carditacea.**
- Cypricia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Cypris*. **Conchacea.**
- Cypridae** d'Orb. Moll. Canar. 1837. *Cypris*. **Involuta.**
- Cyprina** Lam. Anim. s. vert. v, 1818. Κύπρις (Nom. mythol.). **Veneracea.**
- Cyprine** Lam. Ext. Cours Zool. 1812. Κύπρις (Nom. mythol.). **Veneracea.**
- Cyprovula** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Cypræa*; ovulum. **Involuta.**
- Cyrena** Lam. Ann. Mus. vii, 1806. *Cyrene* (Nom. mythol.). **Cycladea.**
- Cyrenella** Desh. Mag. Zool. 1835. *Cyrena* (dimin.). **Nymphacea.**
- Cyrenidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Cyrena*. **Cyladea.**
- Cyrenoida** Joannis Mag. Zool. 1835. *Cyrena*. **Nymphacea.**
- Cyrtia** Dalm. Vetensk. Ac. Handl. 1827. κυρτία, crates. **Terebratulacea.**
- Cyrtocera** Goldf. ap. Dechen in de la Beche 1832. κυρτός, curvus; κέρας, cornu. **Nautilea.**
- Cyrtoceras** d'Orb. Paléont. Fr. i, 1840. κυρτός, curvus; κέρας, cornu. **Nautilea.**
- Cyrtoceratites** Goldf. in Leonh. u. Br. Jahrb. 1830. *Cyrtoceras*. **Nautilea.**
- Cyrtodaire** Daud. Bull. Soc. Philom. xxii, 1798. κυρτός, curvus; ? **Myacea.**
- Cyrtodaria** Oken Lehrb. d. Naturg. 1815. κυρτός, curvus; δορά, ? = **Glycimeris.** — **Myacea.**
- Cyrtolites** . . . . . κυρτός, curvus; λίθος, lapis. **Nautilea.**
- Cyrtulus** Hinds Ann. et Mag. n. H. 1843. κυρτός, curvus; στύλος, columna (vox deprav.). **Purpurac.**
- Cystingia** Mac L. Tr. Linn. Soc. Lond. xiv, 1825. κύστιγξ, baccæ species. **Ascidacea.**
- Cythara** Schum. Essai N. Syst. 1817. — Male pro **Cithara.** — **Purpuracea.**
- Cytherea** Lam. Ann. Mus. vi, 1806. Κυθήρεια (Nom. mythol.). **Veneracea.**
- Cytheridae** d'Orb. Moll. Canar. 1837. *Cytherea*. **Veneracea.**
- Dacryomya** Agass. in Sow. Min. Conch. 1844. δάκρυον, lacryma; *Mya*. **Arcacea.**
- Dactyliobranchia** Gray Lond. Med. Repos. 1821. δακτύλιος, annulus; βράγχια, branchiæ. **Pterop.**
- Dactylus** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. δάκτυλος, digitus. **Involuta.**
- Dactylus** Humph. Mus. Calonn. 1797. δάκτυλος, digitus. **Involuta.**
- Dactylus** Schum. Essai N. Syst. 1817. δάκτυλος, digitus. **Involuta.**
- Daedalochila** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. δαίδαλος, actificiosus; χεῖλος, labrum. **Helicea.**

- Dagysa** Banks et Soland. Hawkesworth Voyage, 1773. *δαγύς*, pupæ species. **Thaliacea.**
- Dalacia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox euphon.* **Ariculacea.**
- Damaris** Leach (Gray Syn. Brit. Mus. 1840). *Vox euphon.* **Naïadea.**
- Daphne** Poli Test. utr. Sicil. 1795. *Δάφνη* (Nom. mythol.). **Arceacea.**
- Daphnoderma** Poli Test. utr. Sicil. 1795. *Daphne*; *δέρμα*, cutis. **Arceacea.**
- Daphnoidea** Hibbert Trans. Roy. Soc. Edinb. . . . *Daphnia*; *εἶδος*, forma. **Branchiopoda.**
- Daubebardia** Hartm. in Sturm. Deutschl. Fna vi, 1821. *Dic.* DAUDEBARD DE FÉRUSAC. **Helicea.**
- Decacera** Blainv. Man. Malac. 1825. *δέκα*, decem; *κέρας*, cornu. **Cryptodibranchia.**
- Decacerata** Blainv. Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. *Decacera.* **Cryptodibranchia.**
- Decadopecten** Rüpp. (Sow. Conch. Man. ed. 2, 1840). *Decas*; *Pecten.* **Pectinea.**
- Decapoda** Leach Zool. Miscell. iii, 1817. *δέκα*, decem; *ποῦς*, pes. **Cryptodibranchia.**
- Decurambis** Rafin. Contin. Monogr. Biv. 1831. *Decurro*; *ambo.* **Naïadea.**
- Defrancia** Millet Soc. Linn. Par. v, 1826. *Dic.* DEFRANCE. **Purpuracea.**
- Delogyra** Agass. in Charp. Cat. Moll. Suiss. 1837. *δήλος*, clarus; *γῦρος*, gyrus. **Limnaeacea.**
- Delomphalus** Agass. N. Mém. Soc. Helv. i, 1837. *δήλος*, clarus; *ὀμφαλός*, umbilicus. **Helicea.**
- Deloplecta** Agass. in Charp. Cat. Moll. Suiss. 1837. *δήλος*, clarus; *πλεκτή*, funis. = **Pupa.** — **Helicea.**
- Delphinula** Lam. Ann. Muss. iv, 1804. *Delphinus.* **Trochoidea.**
- Delphinulus** Montf. Conchyl. syst. 1810. *Delphinus.* = **Delphinula.** — **Trochoidea.**
- Delphionoides** Brown Ill. Conch. Brit. 1827. *Delphinus*; *εἶδος*, forma. **Trochoidea.**
- Delthyridae** Phill. Palæoz. Foss. 1841. *Delthyris.* **Terebratulacea.**
- Delthyridea** McCoy Carb. Foss. Irel. 1844. *Delthyris.* **Terebratulacea.**
- Delthyris** Dalm. Kongl. Vet. Ac. Handl. 1827. *δέλτα*, delta; *θύρα*, janua. **Terebratulacea.**
- Demoulia** Gray Ann. of Nat. Hist. i, 1838. *Dic.* DESMOULINS. **Buccinidea.**
- Dendostrea** Swains. Elem. Conch. 1835. — Male pro **Dendrostrea.** — **Ostracea.**
- Dendroconus** Swains. Treat. Malac. 1840. *δένδρον*, arbor; *κῶνος*, conus. **Conea.**
- Dendrodoa** Mac L. Tr. Linn. Soc. L. xiv, 1825. *δένδρον*, arbor; *εἶδος*, species? **Ascidacea.**
- Dendrodoris** Ehrenb. Symb. phys. 1831. *δένδρον*, arbor; *Doris.* **Gymnobranchia.**
- Dendronotus** Ald. a. Hanc. Ann. of Nat. Hist. 1845. *δένδρον*, arbor; *νότος*, dorsum. **Gymnobr.**
- Dendrostrea** Swains. Treat. Malac. 1840. *δένδρον*, arbor; *ὄστρεον*, ostrea. **Ostracea.**
- Dentale** Lister Histor. Conchyl. 1692. *Dentale.* **Nematobranchia.**
- Dentaliadae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Dentalium.* **Nematobranchia.**
- Dentalidae** d'Orb. Paléont. Fr. ii, 1842. *Dentalium.* **Nematobranchia.**
- Dentalites** Schloth. Petref. 1820. *Dentalium.* = **Dentalium.** — **Nematobranchia.**
- Dentalium** Linn. Syst. Nat. ed. ii, 1740. *Dens.* **Nematobranchia.**
- Dentati** Buch Ann. Sc. nat. 1828. *Dentatus.* **Ammonitea.**
- Dentellaria** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Dens* (dimin.). **Helicea.**

- Depressae** Féruss. Tabl. syst. d. Moll. 1821. *Deprimo*. **Helicea**.
- Deridobrancheus** Ehrenb. Symb. phys. 1831. δέρις, collum; βράγχος, branchiæ. **Crypsibranch**.
- Deriobrancheus** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. δέρις, collum; βράγχος, branchiæ. **Acera**.
- Dermatobranchiata** Fisch. W. . . . . 1806. δέρμα, cutis; βράγχια, branchiæ. **Gastrop**.
- Dermatobranchus** Hass. in Fér. Bull. d. sc. nat. 1824. δέρμα, cutis; βράγχος, branch. **Gymnobr**.
- Dermobranchiata** Dumér. Zool. analyt. 1806. δέρμα, cutis; βράγχος, branchiæ. **Gastropoda**.
- Deroceas** Rafin. Ann. of Nat. 1820. δέρος, cutis; κέρας, cornu. **Pulmonata**.
- Detracia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox euphon*. **Pulmonata**.
- Diaeria** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. δις, bis; ἄκρος, vertex. **Pteropoda**.
- Diagonum** M. Edw. N. Ann. Mus. 1841. διαγώνιος, diagonalis. **Tunicata**.
- Dianchora** Sow. Min. Conch. xv, 1815. δις, bis; anchora. **Spondylea**.
- Dianisotis** Rafin. Cont. Monogr. Biv. 1831. δις, bis; ἄνισος, inæqualis. οὖς, auris. **Naïadea**.
- Diastrophia** Guild. (Gray Syn. Brit. Mus. 1840). διαστροφή, distorsio. **Limnaeacea**.
- Diazoma** Lam. Anim. s. vert. III, 1816. — Male pro **Diazona**. — **Botryllacea**.
- Diazona** Sav. Descr. Egypt. xxii, 1827. διὰ, per; ζώνη, zona. **Botryllacea**.
- Dibranchiata** Owen Mem. Pearl. Naut. 1832. δις, bis; βράγχια, branchiæ. **Cryptodibranch**.
- Dicera** Menke Syn. Meth. Moll. 1828. δίκερος, bicornis. **Helicea**.
- Diceras** Lam. Ann. Mus. vi, 1805. δίκερος, bicornis. **Chamacea**.
- Dicerata** Blainv. Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. *Diceras*. **Chamacea**.
- Dicères** Féruss. Tabl. syst. d. Moll. 1821. δίκερος, bicornis. **Helicea**.
- Dicerosalpa** Blainv. Dict. Sc. nat. xlvii, 1827. δίκερος, bicornis; σάλπη, salpa. **Thaliacea**.
- Dichilonida** Flem. Brit. Anim. 1828. δις, bis; χιτών, tunica. = **Tunicata**. — **Acephala**.
- Dielipsites** Rafin. Cont. Monogr. Biv. 1831. δις, bis; κλείω, claudo; ἑλλειψις, ellipsis. **Terebratul**.
- Dielisma** Rafin. Cont. Monogr. Biv. 1831. δις, bis; κλίνω, reclino. **Terebratulacea**.
- Dicranobranchia** Gray Lond. Med. Repos. 1821. δίκρανος, biceps; βράγχια, branch. **Calyptr**.
- Dietyethis** Rafin. Précis de découv. 1814. δίτυνον, rete; ἔθω, soleo. **Cryptodibranchia**.
- Didacna** Eichw. Zool. Spicil. 1838. δις, bis; δάκνω, morsus. **Cardiacea**.
- Didemnum** Sav. Descr. Egypt. xxii, 1827. δις, bis; δέμνιον, cubile. **Botryllacea**.
- Didonta** Schum. Essai N. Syst. 1817. δις, bis; ὀδούς, dens. **Pholadea**.
- Dimiaria** Swains. Elem. mod. Conch. 1835. *Dimya*. **Elatobranchia**.
- Dimorpha** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. δίμορφος, biformis. **Gymnobranchia**.
- Dimya** Menke Syn. Meth. Moll. 1828. δις, bis; μῦς, musculus. **Elatobranchia**.
- Dimyaria** Lam. Philos. Zool. 1809. *Dimya*. **Elatobranchia**.
- Diodonta** . . . . . δις, bis; ὀδούς, dens. **Myacea**.
- Diodora** Gray Lond. Med. Repos. 1821. *Διόδωρος* (Nom. propr.). **Patelloidea**.
- Dioica** Blainv. Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. δις, bis; οἶκος, domus. **Gastropoda**.

- Diphyllidae** d'Orb. Paléont. Fr. II, 1842. δις, bis; φύλλis, frons. **Hypobranchia**.
- Diphyllidia** Cuv. R. anim. 1817. δις, bis; φύλλis, frons. **Phyllidiacea**.
- Diphyllobranchia** Gray Lond. Med. Repos. 1821. δις; φύλλον, folium; βράγχια, branch. **Tunicat**.
- Diplasma** Rafn. Cont. Monogr. Biv. 1831. διπλός, duplex; ἔλασμα, lamina. **Naïadea**.
- Dipleurobranchia** Gray Lond. Med. Repos. 1821. δις; πλευρόν, latus; βράγχια, branch. **Hypobr.**
- Diplodon** Spix Testac. brasil. 1827. διπλός, duplex; ὄδωρ, dens. **Naïadea**.
- Diplodonta** Bronn Ergebn. m. Reis. II, 1832. *Diplodon*. **Nymphacea**.
- Dipsacus** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. διψακός (Nom. propr. bot.) = **Eburna**. — **Buccinea**.
- Dipsas** Leach Zool. Miscell. I, 1814. διψάς, siticulosa. **Naïadea**.
- Dirhinus** M'Coy Carb. Foss. Irel. 1844. δις, bis, ρις, nasus. **Aspidobranchia**.
- Discina** Lam. Anim. s. vert. VI, 1819. *Discus*. **Craniacea**.
- Discinidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Discina*. **Brachiopoda**.
- Discites** Haan Mon. Amm. et Gon. 1825. *Discus*. **Nautila**.
- Discites** M'Coy Carb. Foss. Irel. 1844. *Discus*. **Nautila**.
- Discodoma** Swains. Treat. Malac. 1840. δίσκος, discus; δόμος, domus. **Helicea**.
- Discoides** Ren. . . . . δισκοειδής, disciformis. = **Pleurobranchus**. — **Hypobranch**.
- Discus** Fitz. Syst. Verzeichn. 1833. δίσκος, discus. **Helicea**.
- Discus** Haldem. Monogr. Limn. I, 1840. δίσκος, discus. **Limnaeacea**.
- Discus** King. Ann. Nat. Hist. 1844. δίσκος, discus. **Nautila**.
- Dispotaca** Say Journ. Acad. Philad. 1824. δύσποτος, ad potum capiendum incongruus. **Capulea**.
- Distoma** Sav. Deser. Egypt. XXII, 1827. δίστομος, os duplex habens. **Botryllacea**.
- Distomus** Gærtn. in Pallas. Spicil. zool. X, 1774. δίστομος, os duplex habens. **Botryllacea**.
- Distorta** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Distorqueo*. **Purpuracea**.
- Distorta** Perry Concholog. 1811. *Distorqueo*. **Buccinea**.
- Dithyra** (Aristotl.) Turton Conchyl. ins. brit. 1822. διθύρος, januas duas habens. **Acephala**.
- Ditremaria** d'Orb. Paléont. Fr. II, 1842. δις, bis; τροῖμα, foramen. **Trochoidea**.
- Ditrochus** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. δις, bis; τροχός, trochus. **Purpuracea**.
- Ditrupa** Berkeley Zool. Journ. V, 1832, 34. δις, bis; τροῖμα, foramen. **Pteropoda**.
- Dolabella** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Dolabella*. **Aplysiacea**.
- Dolabra** M'Coy Carb. Foss. Irel. 1844. *Dolabra*. **Myacea?**
- Doliaria** Latr. Fam. natur. 1825. *Dolium*. **Purpuracea**.
- Doliolum** Qu. et Gaim. Voy. de l'Astrol. 1835. *Dolium* (dimin.). **Thaliacea**.
- Dolium** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Dolium*. **Purpuracea**.
- Dombeya** d'Orb. Voy. (Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837). Dic. DOMBEY. **Limnaeacea**.
- Donacidae** Flem. Brit. Anim. 1828. *Donax*. **Conchacea**.
- Donacilla** Lam. Cours Zool. 1812. *Donax* (dimin.). **Nymphacea**.

- Donacina** Féruss. Tabl. syst. d. Moll. 1821. *Donax*. **Nymphacea.**
- Donacites** Schloth. Petref. 1820. *Donax*. **Trigoniacea.**
- Donax** Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758. δόραξ, donax. **Nymphacea.**
- Dontostoma** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. ὄδους, dens; στόμα, os (vox mutila). **Trochoidea.**
- Dontostomae** Féruss. Tabl. syst. d. Moll. 1821. *Dontostoma*. **Helicea.**
- Doridae** d'Orb. Moll. Canar. 1837. *Doris*. **Gymnobranchia.**
- Doridea** Menke Syn. Meth. Moll. 1828. *Doris*. **Gymnobranchia.**
- Doridigitata** d'Orb. Moll. Canar. 1837. *Doris*; digitatus. **Gymnobranchia.**
- Doridina** Ehrenb. Symb. phys. 1831. *Doris* (dimin.). **Gymnobranchia.**
- Doridium** Meck. Beitr. v. Anat. 1, 1808. *Doris* (dimin.). **Tectibranchia.**
- Doriprismatica** d'Orb. Moll. Canar. 1837. *Doris*; prismaticus (vox deprav.). **Gymnobranchia.**
- Doris** Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758. Δωρίς (Nom. mythol.). **Gymnobranchia.**
- Dorsati** Buch Ann. Sc. nat. 1828. *Dorsum*. **Ammonitea.**
- Dosina** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox barb.* **Veneracea.**
- Dosinia** Scop. Introd. hist. nat. 1777. *Dosin*, Adans. (vox barb.). **Veneracea.**
- Dostia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox euphon.* **Trochoidea.**
- Dota** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox euphon.* **Buccinea.**
- Doto** Oken Lehrb. Naturg. 1815. Δωτώ (Nom. mythol.). **Gymnobranchia.**
- Dreissena** Van Ben. Ann. Sc. nat. 1835. Dic. DREISSENS. **Mytilacea.**
- Dreissenidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Dreissena*. **Mytilacea.**
- Drepanostoma** Porro Mag. Zool. vi, 1836. δρέπανον, falx; στόμα, os. **Helicea.**
- Drillia** Gray Ann. of Nat. Hist. 1, 1838. *Vox euphon.* **Purpuracea.**
- Dubreuillia** Lcss. Voy. de la Coq. 1830. Dic. DUBREUILLE. **Thaliacea.**
- Duvaucella** Leach (Risso Eur. mérid. iv, 1826). Dic. DUVAUCEL. **Buccinea.**
- Ebena** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Ebenus*. **Trochoidea.**
- Eburna** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Ebur*. **Buccinea.**
- Eburnea** Flem. Brit. Anim. 1828. *Ebur*. **Buccinea.**
- Eburninae** Swains. Treat. Malac. 1840. *Ebur*. **Buccinea.**
- Eburnus** Montf. Conchyl. syst. ii, 1810. *Ebur*. **Buccinea.**
- Ecculiomphalus** Portl. Geol. Rep. Lond. 1843. ἐκκυλίω, evolvo; ὀμφαλὸς, umbo. **Nautila.**
- Echidnis** Montf. Conchyl. syst. i, 1808. ἐχιδνα, natrix. **Nautila.**
- Echinella** Swains. Treat. Malac. 1840. *Echinus* (dimin.). **Trochoidea.**
- Echinora** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Echinus*. **Purpuracea.**
- Echion** Poli Test. utr. Sicil. 1795. Ἐχίων (Nom. mythol.). **Ostracea.**
- Echionoderma** Poli Test. utr. Sicil. 1795. *Echion*; δέρμα, cutis. = **Anomia.** — **Ostracea.**
- Edmondia** Koninck Anim. foss. 1842. Dic. EDMOND. **Naucracea.**

- Egeria** *Lea* Contrib. Geol. 1833. *Egeria* (Nom. mythol.). **Nymphacea.**
- Eglisia** *Gray* Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox euphon.* **Trochoidea.**
- Eidothea** *Risso* Eur. mérid. iv, 1826. *Εἰδοθέα* (Nom. mythol.). **Acera.**
- Eione** *Risso* Eur. mérid. iv, 1826. *Ἠϊώνη* (Nom. mythol.). **Buccinea.**
- Elasmatina** *Petit de la Sauss.* Proceed. Zool. Soc. Lond. 1843. *ἐλάσμα*, lamina. **Helicea.**
- Elatobranchia** *Menke* Syn. Meth. Moll. 1828. *ἐλάυρω*, duco; *βράγχια*, branchiæ. **Acephala.**
- Eledona** *Risso* Eur. mérid. iv, 1826. — Male pro **Heledone.** — **Octocera.**
- Eledone** *Leach* Zool. Miscell. iii, 1817. — Male pro **Heledone.** — **Octocera.**
- Elenchus** *Humph.* Mus. Calonn. 1797. *ἐλεγχος*, elenchus. **Trochoidea.**
- Elisma** *Leach* Syn. Brit. Moll. 1820. *ἐλίσσω*, volvo. **Helicea.**
- Ellipsaria** *Rafin.* Ann. Sc. phys. Brux. 1820. *Ellipsis.* **Naïadea.**
- Ellipsolithes** *Montf.* Conchyl. syst. 1808. *ἐλλειψις*, ellipsis; *λίθος*, lapis. **Ammonitea.**
- Ellipsostoma** *Rafin.* Journ. de Phys. LXXXVIII, . . . *ἐλλειψις*, ellipsis; *στόμα*, os. = **Melania.** - **Troch.**
- Ellipsostomata** *Blainv.* Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. *Ellipsostoma.* **Trochoidea.**
- Elliptis** *Rafin.* Ann. sc. phys. Brux. v, 1820. *ἐλλειψις*, ellipsis. **Naïadea.**
- Elysia** *Risso* Eur. mérid. iv, 1826. *Elysium.* **Gymnobranchia.**
- Emarginula** *Lam.* Syst. An. s. vert. 1801. *Emargino.* **Patelloidea.**
- Emarginulus** *Montf.* Conchyl. syst. 1810. *Emargino.* **Patelloidea.**
- Ena** *Leach* Syn. Brit. Moll. 1820. *ἐνος*, annuus. **Helicea.**
- Endocephala** *Latr.* Fam. natur. 1825. *ἐνδον*, intus; *κεφαλή*, caput. **Acephala.**
- Endosiphonites** *Ansted* Camb. Phil. Trans. 1840. *ἐνδον*; *σίφων*, siphon. = **Clymenia.** - **Nautila.**
- Endostropha** *Agass.* in *Charp.* Cat. Moll. Suiss. 1837. *ἐνδον*, intus; *στροφή*, conversio. **Pulmonata.**
- Endotoma** *Rafin.* Journ. de Phys. 1819. *ἐνδον*, intus; *τομή*, incisio. **Nautila.**
- Engina** *Gray* Beech. Voyag. 1839. *Vox euphon.* **Buccinea.**
- Enocephalus** *Münst.* in *Goldf.* Petref. Germ. 1826. *εἶς*, uncus; *κεφαλή*, cap. = **Dreissena.** - **Mytilacea.**
- Enoploenthis** *d'Orb.* Paléont. Fr. 1840. *ἐνοπλος*, armatus; *τενθις*, loligo. **Decucera.**
- Ensarella** *Swains.* Treat. Malac. 1840. *Ensis* (dimin. corrupt.). **Solenacea.**
- Ensis** *Schum.* Essai N. Syst. 1817. *Ensis.* **Solenacea.**
- Entalis** *Gray* Syn. Brit. Mus. 1840. *Nom. propr.* **Nematobranchia.**
- Entalium** *Linn.* Syst. Nat. ed. i, 1735. *Vox med. latin.* **Nematobranchia.**
- Entalium** *Defr.* Dict. Sc. nat. xiv, 1819. *Entalium.* **Nematobranchia.**
- Enteleutes** *Fisch.* W. Progr. Natur. Mosc. 1825. *ἐντελής*, perfectus. **Terebratulacea.**
- Enterobranchiata** *Quatref.* Compt. rend. 1844. *ἐντερον*, intestinum; *βράγχια*, branch. **Gastrop.**
- Enterostea** *Latr.* Fam. natur. 1825. *ἐντερον*, intestinum; *ὀστέον*, os. **Cryptodibranchia.**
- Entodesma** *Philippi* in *Ericks.* Arch. f. Naturg. 1845. *ἐντὸς*, intus; *δέσμα*, ligamentum. **Pholadea.**
- Entomostomata** *Blainv.* Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. *ἐντομος*, insectus; *στόμα*, os. **Ctenobranch.**

- Enzina** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox euphon*. **Buccinea**.
- Eolida** Goldf. Handb. Zool. 1820. *Aeolis*. **Gymnobranchia**.
- Eolidia** Cuv. R. anim. 1817. *Aeolis*. **Gymnobranchia**.
- Eolididae** d'Orb. Moll. Canar. 1837. *Aeolis*; εἶδος, species. **Gymnobranchia**.
- Eolidina** Quatref. Ann. Sc. n. . . . *Aeolis*. **Gymnobranchia**.
- Eolidinae** Hancock Ann. Nat. Hist. 1845. *Aeolis*. **Gymnobranchia**.
- Eolis** Cuv. Ann. Mus. vi, 1805. *Aeolis*. **Gymnobranchia**.
- Epidromus** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. ἐπίδρομος, planus. **Purpuracea**.
- Epioblasma** Rafin. Cont. Monogr. Biv. 1831. . . . ἐλασμα, lamina. **Naiadea**.
- Epistyla** Swains. Treat. Malac. 1840. *Epistylum*. **Helicea**.
- Epistylum** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. ἐπιστύλιον, epistylum. **Helicea**.
- Epithyris** Phill. Palæoz. Foss. 1841. ἐπί, super; θύρα, janua. **Brachiopoda**.
- Erato** Risso Eur. mérid. iv, 1826. Ἑρατώ (Nom. mythol.). **Involuta**.
- Eriophthalma** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. — Male pro **Eryophthalma**. — **Gastropoda**.
- Erodona** Daud. (Bosc Hist. n. Coq. xi, 1802). *Erodo* (vox deprav.). **Myacea**.
- Erpilites** Rafin. Enum. et Acc. 1831. ἐρπω, repo; term. ἑτης (vox dimin. deprav.). **Trochoidea**.
- Erpoda** Grant Bull. Sc. nat. xxvi, 1831. ἐρπω, repo. **Gastropoda**.
- Eruca** Swains. Treat. Malac. 1840. *Eruca*. **Helicea**.
- Ervilia** Turt. Conch. Ins. Brit. 1822. *Ervum* (vox dimin.). **Nymphacea**.
- Erycina** Lam. Ann. Mus. vi, 1805. *Erycinus*. **Maetracea**.
- Eryophthalma** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. ἐρύομαι, retraho; ὀφθαλμός, oculus. **Gastropoda**.
- Espiphylla** Rafin. Journ. de Phys. LXXXVIII, . . . an *Epiphylla*? **Limnaeacea**.
- Ethalion** Risso Eur. mérid. iv, 1826. Αἰθαλία (Nom. geogr.). **Gymnobranchia**.
- Etherea** Schweigg. Handb. Naturg. 1820. — Male pro **Aetheria**. — **Aviculacea**.
- Etheria** Lam. Ann. Mus. x, 1807. — Male pro **Aetheria**. — **Aviculacea**.
- Etheridae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Aetheria*. **Dimya**.
- Eubranchus** Forb. Faun. Mon. 1838. εὐ, benè; βράγχος, branchiæ. **Gymnobranchia**.
- Eucaryum** Ehrenb. Symb. phys. 1831. εὐ, benè; κάρυον, nux. **Turbinea**.
- Eucoelium** Sav. Descr. Egypt. xxii, 1827. εὐ, benè; κοιλία, venter. **Botryllacea**.
- Eucore** Agass. N. Mém. Soc. Helv. i, 1837. εὐ, benè; κόρη, puella. **Pulmonata**.
- Euglypta** Agass. in Charp. Cat. Moll. Suiss. 1837. εὐγλυπτος, benè sculptus. **Helicea**.
- Eulima** Risso Eur. mérid. iv, 1826. Εὐλιμένη (Nom. mythol.). **Turbinea**.
- Eumelus** Rafin. Ann. of Nat. 1820. Εὐμηλος (Nom. propr.). **Limacea**.
- Euomphalus** Sow. Min. Conch. ix, 1814. εὐ, benè; ὀμφαλός, umbilicus. **Trochoidea**.
- Euphemus** M'Coy Carb. Foss. Irel. 1844. Εὐφημος (Nom. mythol.). **Otocera**.
- Euplocamus** Philippi Enum. Moll. Sicil. i, 1836. εὐπλόκαμος, benè cincinnatus. **Gymnobranch**.

- Euribia** Rang — Male pro **Eurybia**. — **Pteropoda**.
- Eurybia** Rang Man. Hist. Moll. 1829. *Εὐρυβία* (Nom. mythol.). **Pteropoda**.
- Eurycratera** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *εὐρύς*, amplus; *κρατήρ*, crater. **Helicea**.
- Eurydice** Eschsch. in Oken Isis, 1826. *Εὐρυδίκη* (Nom. mythol.). **Pteropoda**.
- Eurynia** Rafin. Ann. sc. phys. Brux. 1820. *εὐρύς*, amplus. **Naïadea**.
- Euryomphala** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *εὐρύς*, amplus; *ὀμφαλή*, umbilicus. **Helicea**.
- Euspira** Agass. in Sow. Min. Conch. 1838. *εὖ*, benè; *σπείρα*, spira. **Trochoidea**.
- Eustropha** Agass. in Charp. Cat. Moll. Suiss. 1837. *εὐστροφος*, flexilis. **Pulmonata**.
- Eutragus** Agass. in Charp. Cat. Moll. Suiss. 1837. *εὖ*, benè; *τράγος*, hircus. **Pulmonata**.
- Eutrema** Rafin. . . . . *εὖ*, benè; *τρήμα*, foramen. **Limnaeacea**.
- Eutropia** Humph. Mus. Calonn. 1797. *εὖ*, bene; *τροπή*, conversio. **Trochoidea**.
- Evolutalae** Féruss. Tabl. syst. d. Moll. 1821. *Evolvo* (vox corrupt.). **Helicea**.
- Exocephala** Latr. Fam. natur. 1825. *ἔξω*, foris; *κεφαλή*, caput. **Acephala**.
- Exogyra** Say Amer. Journ. of Sc. 1820. *ἔξω*, foris; *γῦρος*, gyrus. **Ostracea**.
- Euryomphala** Beck — Male pro **Euryomphala**. — **Helicea**.
- Falciferi** Buch Ann. Sc. nat. 1829. *Falx*; *fero*. **Ammonitea**.
- Fascelis** Agass. in Charp. Cat. Moll. Suiss. 1837. *Fascelis* (Nom. mythol.). **Pulmonata**.
- Fasciolaria** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Fasciola*. **Purpuracea**.
- Fasciolites** Park. Introd. 1822. *Fasciola*; term. *ίτης* (vox hybr.). **Ammonitea** ?
- Faunus** Montf. Conchyl. syst. 1810. *Faunus* (Nom. mythol.). **Trochoidea**.
- Ferussacia** Risso Eur. mérid. iv, 1826. Dic. FÉRUSAC. **Helicea**.
- Ferussina** Gratel. Bull. Soc. Linn. Bord. II, 1827. Dic. FÉRUSAC. **Helicea**.
- Ficula** Swains. Elem. mod. Conch. 1835. *Ficus* (dimin.). **Purpuracea**.
- Ficus** Humph. Mus. Calonn. 1797. *Ficus*. **Purpuracea**.
- Fidelis** Risso Eur. mérid. iv, 1826. *Fidelis*. **Turbinea**.
- Fimbria** Bohadsch. Anim. marin. 1761. *Fimbria*. **Gymnobranchia**.
- Fimbria** Meg. Berl. Mag. 1811. *Fimbria*. **Nymphacea**.
- Fimbria** Risso Eur. mérid. iv, 1826. *Fimbria*. **Tunicata**.
- Fimbriati** d'Orb. Paléont. Fr. Crét. I, 1840. *Fimbriatus*. **Ammonitea**.
- Firola** Pér. et Lesu. Ann. Mus. xv, 1810. *Firole*? (vox gall.), ampulla. **Caryobranchia**.
- Firolidae** d'Orb. Paléont. Fr. Crét. II, 1842. *Firola*. **Caryobranchia**.
- Firoloida** Lesu. Journ. Acad. Philad. I, 1817. *Firola*. **Caryobranchia**.
- Firoloides** Rang Man. Hist. Moll. 1829. *Firola*. **Caryobranchia**.
- Fissuracea** Reeve Proc. Zool. Soc. 1841. *Fissura*. **Calyptraeacea**.
- Fissurella** Brug. Encycl. méth. 1791. *Fissura* (dimin.). **Patelloidea**.
- Fissurelladae** Flem. Brit. Anim. 1828. *Fissurella*. **Calyptraeacea**.

- Fissurellidae** d'Orb. Moll. Canar. 1837. *Fissurella*. **Calyptraeacea.**
Fissurellidea d'Orb. Paléont. Fr. II, 1842. *Fissurella*. **Calyptraeacea.**
Fissurellidia d'Orb. Voy. Amér. mér. 1840. *Fissurella*. **Calyptraeacea.**
Fissurellus Montf. Conchyl. syst. II, 1810. *Fissura*. **Patelloidea.**
Fissuridea Swains. Treat. Malac. 1840. *Fissura*. **Calyptraeacea.**
Fistulana Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Fistula*. **Tubicola.**
Fixivalvia Latr. Fam. natur. 1825. *Fixus*; *Valva*. **Brachiopoda.**
Flabellina Cuv. R. anim. (2^e éd.) 1830. *Flabellum*. **Gymnobranchia.**
Flexuosi Buch Mém. Acad. Berl. 1830. *Flexuosus*. **Ammonitea.**
Fodia Bosc Hist. nat. Vers. 1801. *Fodio*? **Ascidiae.**
Fogia Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox euphon*. **Myacea.**
Folliculus Agass. N. Mém. Soc. Helv. I, 1837. *Folliculus*. **Pulmonata.**
Fossar (Adans.) Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Fossar* (vox barb.). **Trochoidea.**
Fossarus Philipp. in Wiegmann. Arch. f. Naturg. 1841. *Fossar*. **Trochoidea.**
Fragella Swains. Treat. Malac. 1840. *Fragum* (dimin.). **Trochoidea.**
Fucicola Menke Ztschr. f. Malak. 1844. *Fucus*; *colo*. **Aplysiacea.**
Fucola Qu. et Gaim. Voy. Astrol. II, 1833. — Male pro **Fucicola**. — **Aplysiacea.**
Fulgoraria Schum. Essai N. Syst. 1817. *Fulgora* (Nom. mythol.). **Volutacea.**
Fulgur Montf. Conchyl. syst. II, 1810. *Fulgur*. **Purpuracea.**
Furcella Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Furca* (dimin.). **Tubicola.**
Fusella M'Coy Carb. Foss. Irel. 1844. *Fusus* (dimin.). **Brachiopoda.**
Fusidae d'Orb. Paléont. Fr. II, 1842. *Fusus*. **Purpuracea.**
Fusiformia Latr. Fam. natur. 1825. *Fusiformis*. **Purpuracea.**
Fusinae Swains. Treat. Malac. 1840. *Fusus*. **Purpuracea.**
Fusulina Fisch. . . . . *Fusus*. ?
Fusulus Fitz. Syst. Verz. 1833. *Fusus* (dimin.). **Helicea.**
Fusus Brug. Encycl. méth. 1791. *Fusus*. **Purpuracea.**
Fusus Humph. Mus. Calonn. 1797. *Fusus*. **Purpuracea.**
Gadinia Gray Philos. Mag. et Journ. 1824. *Gadin*, Adans. (vox barb.). **Umbrellacea.**
Gadiniadae Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Gadinia*. **Umbrellacea.**
Galathea Brug. Encycl. méth. I, 1791. *Γαλάθεια* (Nom. mythol.). **Cycladea.**
Galaxias Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *γαλαξιαὶος*, lacteus. **Helicea.**
Galba Schrank Faun. boic. 1803. *Galba*. **Limnaeacea.**
Galea Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Galea*. **Purpuracea.**
Galeolaria Lam. . . . . *Galea*. ?
Galcomma Turt. Zool. Journ. VII, 1825. *γάλα*, lac; *ὄμμα*, facies. **Nymphacea.**

- Galeommidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Galeomma*. **Nymphacea**.
Galericulum Brown Illustr. Conch. Brit. 1827. *Galerus*. **Trochoidea**.
Galerus Humph. Mus. Calonn. 1797. *Galerus*. **Capulea**.
Gallinula Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Gallina* (dimin.). **Strombea**.
Gangliata Grant Bull. Sc. nat. xxvi, 1831. *Ganglion*. = **Mollusca**.
Ganglionaura Rud. Beitr. Anthr. 1812. γάγγλιον, ganglion; νεῦρον, nervus. = **Mollusca**.
Gari Schum. Essai N. Syst. 1817. *Vox barb*. **Nymphacea**.
Gasteropoda Goldf. Handb. Zool. 1820. γαστήρ, venter; ποῦς, pes. **Cephalophora**.
Gastéropodes Cuv. Tabl. élém. 1798. γαστήρ, venter; ποῦς, pes (gallice). **Cephalophora**.
Gasteropodophora Gray Lond. Med. Repos. 1821. γαστήρ; ποῦς; φορὸς, ferens. **Cephaloph.**
Gasteroptera Blainv. Man. Malac. 1825. γαστήρ, venter; πτερόν, ala. **Acera**.
Gasteropteridae . . . . . *Gasteroptera*. **Acera**.
Gasteropteron Meck. Diss. Pleurobr. 1813. γαστήρ, venter; πτερόν, ala. **Acera**.
Gasteropterophora Gray Lond. Med. Repos. 1821. *Gasteropteron*; φορὸς, ferens. **Gastropoda**.
Gasterozoa Fic. u. Car. Uebers. d. ges. Th. 1826. γαστήρ, venter; ζῶον, animal. **Cephalophora**.
Gastrana Schum. Essai N. Syst. 1817. *Gaster?* = **Tellina**. — **Lithophaga**.
Gastrochaena Spengl. N. Saml. dansk. V. Selsk. Skr. II, 1783. γαστήρ; χαίνω, dehisco. **Pholadea**.
Gastrochaenidae Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Gastrochaena*. **Pholadea**.
Gastroplox Blainv. Dict. Sc. nat. xviii, 1818. γαστήρ, venter; πλάξ, tabula. **Umbrellacea**.
Gastropoda Menke Moll. Nov. Holl. Sp. 1843. γαστήρ, venter; ποῦς, pes. **Cephalophora**.
Géhydrophiles Féruss. Tabl. syst. d. Moll. 1821. γῆ, terra; ὕδωρ, aqua; φιλέω, amo. **Coelopnoa**.
Geloina Gray Syn. Brit. Mus. 1840. γελοῖος, jocosus. **Conchacea**.
Gena Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Gena*. **Aspidobranchia**.
Geocochlides Latr. Fam. natur. 1825. γέα, terra; κοχλῆς, cochleola. **Geophila**.
Geomalacus Allm. Rep. Brit. Ass. 1844. γέα, terra; μαλακός, mollis. **Pulmonata**.
Geomitra Swains. Treat. Malac. 1840. γέα, terra; μέτρα, mitra. **Pulmonata**.
Geophila Menke Syn. Meth. Moll. 1828. γέα, terra; φιλέω, amo. **Coelopnoa**.
Geotrochus Hasselt in Fér. Bull. sc. nat. 1824. γέα, terra; τροχός, trochus. **Helicea**.
Geotrochus Swains. Treat. Malac. 1840. γέα, terra; τροχός, trochus. **Helicea**.
Geovula Swains. Treat. Malac. 1840. γέα, terra; Ovulum. **Auriculacea**.
Gervillia Defr. Dict. Sc. nat. xviii, 1820. Dic. GERVILLE. **Ariculacea**.
Gervisia Qu. et Gaim. (Rang Man. Hist. Moll. 1829). Dic. GERVAIS? **Pleurobranchia**.
Gibberula Swains. Treat. Malac. 1840. *Gibber*. **Involuta**.
Gibbium Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Gibbus*. **Trochoidea**.
Gibbula Leach (Risso Eur. mérid. iv, 1826). *Gibba*. **Trochoidea**.
Gibbulina Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *Gibbus*. **Helicea**.

- Gibbus** Montf. Conchyl. syst. II, 1810. *Gibbus*. **Helicea**.
- Ginorea** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox euphon*. **Conchacea**.
- Gioënia** Gioen. Descr. di una n. fam. di Test. 1783. Dic. Jos. GIOENI. **Acera**.
- Glabella** Swains. Treat. Malac. 1840. *Glabeus*. **Involuta**.
- Glabrae** Agass. Moll. foss. I, 1840. *Glaber*. **Frigoniacea**.
- Gladius** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Gladius*. **Strombea**.
- Glandina** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Glans*. **Helicea**.
- Glans** Meg. Berl. Mag. 1811. *Glans*. **Carditacea**.
- Glaucæa** Menke Syn. Meth. Moll. 1828. *Glaucus*. **Gymnobranchia**.
- Glaucion** Oken Lehrb. Naturg. 1815. *γλαυκίον*, glaucium. **Pectinea**.
- Glaucoderma** Poli Test. utr. Sicil. 1795. *γλαυκός*, cæsius; *δέρμα*, cutis. **Ostracea**.
- Glaucanome** Gray Spicil. zool. 1828. *Γλαυκονόμη* (Nom. mythol.). **Solenacea**.
- Glaucus** Poli Test. utr. Sicil. 1795. *Γλαῦκος* (Nom. mythol.). **Pectinea**.
- Glaucus** Forst. in *Blumenb.* Abb. nat. Gegenst. 1800. *Γλαῦκος* (Nom. mythol.). **Gymnobranchia**.
- Glicimeris** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. — Male pro **Glycymeris**. — **Myacea**.
- Globiconcha** d'Orb. Paléont. Fr. II, 1842. *Globus*; *Concha*. **Plicata**.
- Globites** Haan Mon. Amm. et Gon. 1825. *Globus*; term. *ίτης* (vox hybr.). **Ammonitea**.
- Globosæ** Féruss. Tabl. syst. d. Moll. 1821. *Globosus*. **Helicea**.
- Globularia** Swains. Treat. Malac. 1840. *Globulus*. **Turbinea**.
- Globulus** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Globus* (dimin.). **Turbinea**.
- Globus** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Globus*. **Chamaacea**.
- Glossoderma** Poli Test. utr. Sicil. 1795. *γλωσσα*, lingua; *δέρμα*, cutis. **Cardiacea**.
- Glossodoris** Ehrenb. Symb. phys. 1831. *γλωσσα*, lingua; *δορίς*, doris. **Gymnobranchia**.
- Glossus** Poli Test. utr. Sicil. 1795. *γλωσσα*, lingua. **Cardiacea**.
- Glycimeris** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *γλυκὺς*, dulcis; *μερίς*, pars. **Myacea**.
- Glycymeris** Sow. Gen. Shells. 1823. *γλυκὺς*, dulcis; *μερίς*, pars. **Myacea**.
- Gnathodon** Gray Proc. Zool. Soc. 1836. *γνάθος*, maxilla; *όδων*, dens. **Mastracea**.
- Gomphoceras** Sow. . . . . *γόμφος*, cuneus; *κέρας*, cornu. **Nautilæa**.
- Gonambonites** Pand. Beitr. Geogn. Russ. 1830. *γωνος*, angulus; *ἄμβων*, umbo. **Brachiopoda**.
- Goniatidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Goniatites*. **Ammonitea**.
- Goniatitea** Haan Mon. Amm. et Gon. 1825. *Goniatites*. **Ammonitea**.
- Goniatites** Haan Mon. Amm. et Gon. 1825. *γωνία*, angulus. **Ammonitea**.
- Gonielis** Rafin. Cont. Monogr. Biv. 1831. *γωνος*, angulus; *κλίνω*, converto. **Terebratulacea**.
- Gonidomus** Swains. Treat. Malac. 1840. *γωνος*, angulus; *δόμος*, domus. **Helicea**.
- Goniodoris** Forb. Ann. of Nat. H. v, 1840. *γωνία*, angulus; *Doris*. **Gymnobranchia**.
- Goniogyra** Agass. in *Charp.* Cat. Moll. Suiss. 1837. *γωνία*, angulus; *γύρος*, gyrus. **Pulmonata**.

- Goniomya** Agass. Moll. foss. II, (1838) 1841. *γωνία*, angulus; *Mya*. **Myacea.**
- Goniopoda** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *γωνία*, angulus; *ποῦς*, pes. **Acephala.**
- Goniostoma** Swains. Treat. Malac. 1840. *γωνία*, angulus; *στόμα*, os. **Helicea.**
- Goniostomata** Blainv. Dict. Sc. nat. XXXII, 1824. *Goniostoma*. **Trochoidea.**
- Gonospira** Swains. Treat. Malac. 1840. *γωνος*, angulus; *σπείρα*, spira. **Helicea.**
- Gonotrema** Rafin. Cont. Monogr. Biv. 1831. *γωνος*, angulus; *τρῆμα*, foramen. **Terebratulacea.**
- Gonyodiscus** Fitz. Syst. Verz. 1833. *γόνυ*, genu; *δίσκος*, discus. **Helicea.**
- Goodallia** Turt. Conch. Ins. Brit. 1822. Dic. GOODALL. **Crassatellacea.**
- Grateloupia** Desml. Bull. Soc. Linn. Bord. II, 1828. Dic. GRATELOUP. **Nymphacea.**
- Gresslya** Agass. Moll. foss. III, 1842. Dic. GRESSLY. **Myacea.**
- Gryphaea** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Gryphus*. **Ostracea.**
- Gryphites** Linn. Muss. Tessin. 1753. *Gryphus*. **Ostracea.**
- Gryphus** Meg. Berl. Mag. 1811. *Gryphus* (Nom. mythol.). **Terebratulacea.**
- Guetera** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox euphon*. **Myacea.**
- Gulnaria** Leach Syn. Brit. Moll. 1820. *Vox euphon*. **Limnaeacea.**
- Gutturnium** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Gutturnium*. **Purpuracea.**
- Gymnbranchia** Gray Lond. Med. Repos. 1821. *γυμνός*, nudus; *βράγχια*, branchiæ. **Gastrop.**
- Gymnbranchiata** Schweigg. Handb. Naturg. 1820. *γυμνός*, nudus; *βράγχια*. **Gastropoda.**
- Gymnocochlides** Latr. Fam. natur. 1825. *γυμνός*, nudus; *κοχλῆς*, cochleola. **Ctenobranchia.**
- Gymnoplax** Gray Lond. Med. Repos. xv, 1821. *γυμνός*, nudus; *πλάξ*, tabula. **Chitonacea.**
- Gymnosomata** Blainv. Dict. Sc. nat. XXXII, 1824. *γυμνός*, nudus; *σῶμα*, corpus. **Pteropoda.**
- Gymnostoma** Menke Syn. Meth. Moll. 1828. *γυμνός*, nudus; *στόμα*, os. **Coelopnoa.**
- Gypidia** Dalm. Vet. Akad. Handl. 1827. *γύψ*, vultur. **Terebratulacea.**
- Gypidium** Brown Foss. Conch. 1844. *γύψ*, vultur. **Terebratulacea.**
- Gyraulus** Agass. N. Mém. Soc. Helv. I, 1837. *γῦρος*, gyrus; *αὐλός*, fistula. **Limnaeacea.**
- Gyrina** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Gyrinus*. **Purpuracea.**
- Gyroceratites** H. v. Mey. N. Act. Nat. Cur. xv, 1831. *γῦρος*, circulus; *κέρας*, cornu. **Nautilia.**
- Gyrorbis** Fitz. Syst. Verz. 1833. *Gyrus*; *Orbis*. **Turbinea.**
- Gyrotoma** Shuttlew. Mitthlg. d. nat. Ges. Bern. 1845. *γῦρος*, circulus; *τομή*, sectio. **Turbinea.**
- Halía** Risso Eur. mérid. iv, 1826. *ἄλιος*, marinus. **Crypsibranchia.**
- Haliotidae** Flem. Brit. Anim. 1828. *Haliotis*. **Aspidobranchia.**
- Haliotideæ** Menke Syn. Meth. Moll. 1828. *Haliotis*. **Aspidobranchia.**
- Haliotis** Linn. Syst. Nat. ed. II, 1740. *ἄλιος*, marinus; *οὖς*, auris. **Haliotoidea.**
- Haliotoidea** Humph. Mus. Calonn. 1797. *Haliotis*. **Aspidobranchia.**
- Haliotoidea** Menke Syn. Meth. Moll. ed. II, 1830. *Haliotis*. **Aspidobranchia.**
- Halyotis** Cuv. Tabl. élém. 1798. — Male pro **Haliotis**. — **Haliotoidea.**

- Hamites** Park. Org. Rem. 1811. *Hamus*; term. *ἄρης* (vox hybr.). **Ammonitea.**
- Hamus** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Hamus*. **Trochoidea.**
- Harpa** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Harpa*. **Purpuracea.**
- Harpago** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Harpago*. **Strombea.**
- Harpax** Park. Org. Rem. 1811. *Harpax*. **Spondylea.**
- Harpula** Swains. Elem. mod. Conch. 1835. *Harpa* (dimin.). **Volulacea.**
- Haustator** Montf. Conchyl. syst. 1810. *Haustor*. **Turbinea.**
- Haustellaria** Swains. Treat. Malac. 1840. *Haustellum*. **Purpuracea.**
- Haustellum** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Haustrum* (dimin.). **Purpuracea.**
- Haustrum** Humph. Mus. Calonn. 1797. *Haustrum*. **Purpuracea.**
- Hecuba** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Hecuba* (Nom. mythol.). **Nymphacea.**
- Helecion** Montf. Conchyl. syst. 1810. *ἔλκω*, traho. **Patellacea.**
- Helecina** Flem. Brit. Anim. 1828. — Male pro **Helicina**. — **Helicinacea.**
- Heledone** (Arist.) Menke Syn. Meth. Moll. 1830. *Ἑλεδώνη* (Nom. subst.). **Octocera.**
- Helicarion** Féruss. Tabl. syst. d. Moll. 1821. *ἑλίξ*, helix (dimin.). **Helicea.**
- Helicea** Menke Syn. Meth. Moll. 1828. *Helix*. **Geophila.**
- Helicella** Féruss. Tabl. syst. d. Moll. 1821. *Helix* (dimin.). **Helicea.**
- Hélicelle** Lam. Extr. Cours Zool. 1812. *Helix*. **Helicea.**
- Helicida** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *ἑλίξ*, helix; *εἶδος*, species. **Geophila.**
- Helicidae** Jeff. (Flem. Brit. Anim. 1828). *Helix*. **Helicea.**
- Helicigona** Féruss. Tabl. syst. d. Moll. 1821. *ἑλίξ*, helix; *γῶνος*, angulus. **Helicea.**
- Helicina** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Helix*. **Pulmonata.**
- Helicina** Wiegmann. Handb. Zool. 1832. *Helix*. **Geophila.**
- Helicinacea** Menke Syn. Meth. Moll. 1828. *Helicina*. **Coelopnoa.**
- Helicinae** Swains. Treat. Malac. 1840. *Helicina*. **Helicea.**
- Helicinidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Helicina*. **Coelopnoa.**
- Helicinides** Latr. Fam. natur. 1825. *Helicina*. **Coelopnoa.**
- Helicites** Schloth. Petref. 1820. *Helix*. **Helicea.**
- Helicoceras** d'Orb. Paléont. Fr. 1, 1840. *ἑλίξ*, helix; *κέρας*, cornu. **Ammonitea.**
- Helicodon** Ehrenb. Symb. phys. 1831. *ἑλίξ*, helix; *ὀδών*, dens. **Helicea.**
- Helicodonta** Féruss. Tabl. syst. d. Moll. 1821. *ἑλίξ*, helix; *ὀδοὺς*, dens. **Helicea.**
- Helicogena** Féruss. Tabl. syst. d. Moll. 1821. *ἑλίξ*, helix; *γενεά*, generatio. **Helicea.**
- Helicoïdes** Féruss. Tabl. syst. d. Moll. 1821. *ἑλικοειδής*, heliciformis. **Helicea.**
- Helicolimax** Féruss. Moll. terr. et fl. 1819. *Helix*; *Limax*. **Helicea.**
- Heliconoides** d'Orb. Moll. Canar. 1837. *ἑλίξ*, helix; *κωνος*, cónus; *εἶδος*, forma. **Heteropoda.**
- Helicophanta** Féruss. Tabl. syst. d. Moll. 1821. *ἑλίξ*, helix; *φαῖνω*, appareo. **Helicea.**

- Helicophlegma** d'Orb. Moll. Canar. 1837. ἑλιξ, helix; φλέγμα, flamma. **Heteropoda.**
- Helicophora** . . . . . ἑλιξ, helix; φορὸς, ferens. **Heteropoda.**
- Helicopsis** Fitz. Syst. Verz. 1833. ἑλιξ, helix; ὄψις, facies. **Helicea.**
- Helicostyla** Féruss. Tabl. syst. d. Moll. 1821. ἑλιξ, helix; στύλος, stylus. **Helicea.**
- Helicteres** Féruss. Tabl. syst. d. Moll. 1821. ἐλκτῆρ, armilla. **Helicea.**
- Heliomanes** Féruss. Tabl. syst. d. Moll. 1821. ἡλιομανής, Sole gaudens. **Helicea.**
- Helisiga** Less. Voy. de la Coq. 1830. ἐλίσσω, circumvolvo (vox deprav.). **Helicea.**
- Helisoma** Swains. Treat. Malac. 1840. ἑλιξ, helix; σῶμα, corpus. **Limnaeacea.**
- Helix** Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758. Nom. propr. (ἑλιξ). **Pulmonata.**
- Helixarion** Féruss. Tabl. syst. d. Moll. 1821. — Male pro **Helicarion.** — **Helicea.**
- Helmintholithus** Linn. Mus. Tessin. 1753. ἑλμινς, vermis; λίθος, lapis. **Mollusca.**
- Hemicardia** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. ἥμι, semi; καρδία, cor. **Cardiacea.**
- Hemicardium** (Cuv.) Brongn. Ann. Mines, 1821. ἥμι, semi; καρδία, cor. **Cardiacea.**
- Hemicrypta** Agass. in Charp. Cat. Moll. Suiss. 1837. ἥμι, semi; κρυπτός, occultus. **Pulmonata.**
- Hemicycla** Swains. Treat. Malac. 1840. ἥμι, semi; κύκλος, circulus. **Helicea.**
- Hemicyclonosta** Desh. in Michelin Fig. d. q. Coq. (Fér. Bull. d. sc. nat. xi) 1837. ἥμι; κύκλος; νόστος, iter. **Myac.**
- Hemicyclostoma** Blainv. Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. ἥμι; κύκλος; στόμα, os. **Trochoidea.**
- Hemifusus** Swains. Treat. Malac. 1840. ἥμι, semi; *Fusus* (vox hybr.). **Purpuracea.**
- Hemimactra** Swains. Treat. Malac. 1840. ἥμι, semi; μάκτρα, mactra. **Mactracea.**
- Hemimitra** Swains. Treat. Malac. 1840. ἥμι, semi; μέτρα, mitra. **Turbinea.**
- Hemiodon** Swains. Treat. Malac. 1840. ἥμι, semi; ὀδὼν, dens. **Naïadea.**
- Hémipomastomes** Féruss. Tabl. syst. d. Moll. 1821. *Hemipomatostoma*. **Ctenobranchia.**
- Hemipomatostoma** Menke Syn. Meth. Moll. 1828. ἥμι; πῶμα, operculum; στόμα, os. **Ctenobr.**
- Hemiprionites** Pand. Beitr. Geogn. Russ. 1830. ἥμι, semi; πρίων, serra. **Terebratulacea.**
- Hemisinus** Swains. Treat. Malac. 1840. ἥμι, semi; *Sinus* (vox hybr.). **Turbinea.**
- Hemithalamus** Leach Syn. Brit. Moll. 1820. ἥμι, semi; θάλαμος, thalamus. **Limnaeacea.**
- Hemitoma** Swains. Treat. Malac. 1840. ἥμι, semi; τομή, segmen. **Patelloidea.**
- Hemitrochus** Swains. Treat. Malac. 1840. ἥμι, semi; τροχός, trochus. **Helicea.**
- Hercodonta** Agass. in Charp. Cat. Moll. Suiss. 1837. ἑρκος, reticulum; ὀδὼν, dens. = **Pupa.** - **Helicea.**
- Hercules** Montf. Conchyl. syst. 1810. *Hercules?* **Trochoidea.**
- Hermaea** Loven Ofers. K. Vetensk. Ak. Handl. 1840. Ἑρμῆς (Nom. mythol.). **Gymnobranchia.**
- Hermaphrodita** Blainv. Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. *Hermaphroditus*. **Gastropoda.**
- Hermes** Montf. Conchyl. syst. 1810. Ἑρμῆς (Nom. mythol.). **Conea.**
- Herpa** Guild. Zool. Journ. 1826. ἑρπω, repo. **Limacea.**
- Heterobranchiata** Blainv. Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. ἕτερος, varius; βράγχια, branch. **Acephal.**
- Hétéroclites** Lam. Philos. Zool. 1809. ἐτερόκλητος, aliter inclinatus. **Gastropoda.**

- Heterodon** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. ἑτερος, varius; ὀδὼν, dens. **Naïadea.**
- Heterophylli** Buch Ub. Ammon. n. Gon. 1832. ἑτερος, varius; φύλλον, folium. **Ammonitea.**
- Hétéropodes** Lam. Extr. Cours Zool. 1812. ἐτερόπους, claudus. **Gastropoda.**
- Hexabranhus** Ehrenb. Symb. phys. 1831. ἕξ, sex; βράγχος, branchiæ. **Gymnobranchia.**
- Hexaplex** Perry Conchol. 1811. ἕξ, sex; πλέξω, plico. **Purpuracea.**
- Hexeterus** Rafin. Tabl. (Anal.?) de la Nat. 1815. ἕξ, sex; ἑτερος, varius. **Gymnobranchia.**
- Hiatella** Daud. (Bosc Hist. nat. Coq. III, 1802). *Hiatus* (dimin.). **Pholadea.**
- Hiatula** Swains. Elem. mod. Conch. 1835. *Hiatus*. **Involuta.**
- Hibolithes** Montf. Conchyl. syst. 1808. ὕβος, gibbus; λίθος, lapis. **Peristolata.**
- Himantopoda** Schum. Essai N. Syst. 1817. ἱμᾶς, lorum; ποῦς, pes (ἱμαντόπους, varus). **Malleacea.**
- Hinnita** Gray Ann. of Philos. 1826. *Hinnus*; term. ἱτης. **Pectinea.**
- Hinnites** Defr. Dict. Sc. nat. XXI, 1821. *Hinnus*. **Pectinea.**
- Hinnus** Wood Ann. et Mag. Nat. Hist. 1841. ἱννος, hinnus. **Pectinea.**
- Hippagus** Lea Contrib. Geol. 1833. *Hippagus* (ἵππηγος). **Cardiacea.**
- Hippeutis** Agass. N. Mém. Soc. Helv. I, 1837. ἵππευτής, eques. **Limnaeacea.**
- Hippochrenes** Montf. Conchyl. syst. 1808. — Male pro **Hippocrene**. — **Strombea.**
- Hippocrene** Schweigg. Handb. Naturg. 1820. — Male pro **Hippocrene**. — **Strombea.**
- Hippocrene** Menke Syn. Meth. Moll. 1830. Ἰπποκρήνη (Nom. mythol. geogr.). **Strombea.**
- Hipponyx** Defr. Dict. Sc. nat. XXI, 1821. ἵππος, equus; ὄνυξ, unguis. **Capulea.**
- Hippopodium** (Conyb.) Sow. Min. Conch. III, 1819. ἵππος, equus; ποῦς, pes. **Cardiacea.**
- Hippopus** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. ἵππος, equus; ποῦς, pes. **Tridacnacea.**
- Hippurites** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. ἵππος, equus; οὐρά, cauda. **Rudista.**
- Histioteuthis** d'Orb. Paléont. Fr. I, 1840. ἱστίον, velum; τευθίς, loligo. **Decacera.**
- Holobranchia** Gray Lond. Med. Repos. 1821. ὅλος, integer; βράγχια, branchiæ. **Tethya.**
- Holostomata** Flem. Brit. Anim. 1828. ὅλος, integer; στόμα, os. **Ctenobranchia.**
- Holothuria** Gmel. in Linn. Syst. Nat. ed. XIII, 1790. ὁλοθούριον, *Holothuria*. **Thaliacea.**
- Holozoa** Less. . . . . ὅλος, integer; ζῶον, animal. **Tunicata.**
- Homaloceratites** Hüpsch. Neue in d. Naturg. Niederd. 1768. ὁμαλὸς, similis; κέρας, cornu. **Ammon.**
- Homogyra** Agass. in Charp. Cat. Moll. Suiss. 1837. ὁμὸς, similis; γῦρος, gyrus. **Pulmonata.**
- Homomya** Agass. Moll. foss. III, 1842. ὁμὸς, similis; *Mya*. **Myacea.**
- Hortolus** Montf. Conchyl. syst. I, 1808. *Hortor?* **Nautila.**
- Huronia** Bigsby Geol. Trans. (2^e S.). I, . . . HURON (Nom. geogr.). **Nautila.**
- Hyalaea** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. ὑαλέος, vitreus. **Hyalaeacea.**
- Hyalaeacea** Menke Syn. Meth. Moll. 1828. *Hyalæa*. **Pteropoda.**
- Hyalaeus** Montf. Conchyl. syst. 1810. *Hyalæa*. **Hyalaeacea.**
- Hyalæa** Cuv. R. anim. 1817. ὑαλέος, vitreus. **Hyalaeacea.**

- Hyalidae** d'Orb. Moll. Canar. 1837. *Hyalea*. **Pteropoda**.
- Hyalina** Schum. Essai N. Syst. 1817. ὑάλινος, hyalinus. **Involuta**.
- Hyalina** Stud. Syst. Verzeichn. 1820. ὑάλινος, hyalinus. **Helicea**.
- Hyalina** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. ὑάλινος, hyalinus. **Buccinea**.
- Hyalinia** Agass. N. Mém. Soc. Helv. I, 1837. ὑάλινος, hyalinus. = **Hyalina**. — **Helicea**.
- Hyatella** Féruss. Tabl. syst. 1821. — Male pro **Hiatella**. — **Pholadea**.
- Hybogyra** Agass. in Charp. Cat. M. S. 1837. ὕβος, gibbus; γῦρος, gyrus. **Pulmonata**.
- Hybopleura** Agass. in Charp. Cat. M. S. 1837. ὕβος, gibbus; πλευρά, latus. **Pulmonata**.
- Hydatina** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Hydatis*. **Acera**.
- Hydrobia** Hartm. N. Alpina I, 1821. ὕδωρ, aqua; βίω, vivo. **Turbinea**.
- Hydrobranches** Lam. Hist. n. An. s. vert. 1819. ὕδωρ; βράγχια, branchiæ (gallice). **Gastropoda**.
- Hydrobranchiæ** Brown. Conch. Brit. 1843. ὕδωρ, aqua; βράγχια, branchiæ. **Crypsibranchia**.
- Hydrobranchiata** Blainv. Man. Malac. 1825. ὕδωρ, aqua; βράγχια, branchiæ. **Gastropoda**.
- Hygrogeophila** Menke Syn. meth. Moll. ed. II, 1830. ὑγρὸς, humidus; γῆ, terra; φιλέω, amo. **Coelopnoa**.
- Hygromanes** Féruss. Tabl. syst. 1821. ὑγρὸς, humidus; μαίνομαι, furo. **Helicea**.
- Hygromia** Risso Eur. mérid. IV, 1826. ὑγρὸς, humidus; μιάω, inquino. **Helicea**.
- Hygrophila** Menke Syn. meth. Moll. 1830. ὑγρὸς, humidus; φιλέω, amo. **Coelopnoa**.
- Hygrophiles** Féruss. Moll. terr. et fl. 1819. ὑγρὸς, humidus; φιλέω, amo (gallice). **Coelopnoa**.
- Hypacria** Agass. in Charp. Cat. M. S. 1837. ὑπακρος, summus. **Pulmonata**.
- Hypobranchia** Menke Syn. meth. Moll. 1828. ὑπὸ, infra; βράγχια, branchiæ. **Gastropoda**.
- Hypogaea** Poli Test. utr. Sicil. 1795. ὑπόγειος, subterraneus. **Solenacea**.
- Hypogacoderma** Poli Test. utr. Sicil. 1795. ὑπόγειος, subterraneus; δέρμα, cutis. **Solenacea**.
- Hypothyris** Phill. Palæoz. Foss. 1841. ὑπὸ, sub; θύρα, janua. **Brachiopoda**.
- Hypterus** Rafn. Précis d. découv. 1814. ὑπὸ, infra; πτερὸν, pinna. **Heteropoda**.
- Hyria** Lam. Hist. Anim. s. vert. VI, 1819. Ὑρία (Nom. mythol.). **Naïadea**.
- Hyrianae** Swains. Treat. Malac. 1840. *Hyria*. **Naïadea**.
- Hyridella** Swains. Treat. Malac. 1840. *Hyria* (dimin.). **Naïadea**.
- Hysterolites** Schloth. Petref. 1820. ὕστερα, vulva; λίθος, lapis. **Terebratulacea**.
- Hysterolithus** Linn. Mus. Tessin. 1753. ὕστερα, vulva; λίθος, lapis. **Terebratulacea**.
- Hystrix** Humph. Mus. Calonn. 1797. ὕστριξ, hystrix. **Purpuracea**.
- Jaminia** Leach (Risso Eur. mérid. IV, 1826). *Vox euphon*. **Helicea**.
- Janira** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Ἀνιάνειρα*? (Nom. mythol.) **Pectinea**.
- Janthina** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. ἰάνθινος, violaceus. **Trochoidea**.
- Janthinea** Reeve Proc. Zool. Soc. 1841. *Janthina*. **Trochoidea**.
- Janthinidae** d'Orb. Moll. Canar. 1837. *Janthina*. **Trochoidea**.
- Janthinus** Montf. Conchyl. syst. II, 1810. *Janthina*. **Trochoidea**.

- Jasis** Sav. Mém. Anim. s. vert. 1816. ἵασις, sanatio. **Thaliacea.**
- Jataronus** Adans Voy. Sénég. 1757. Vox barb. **Chumacea.**
- Iberus** Montf. Conchyl. syst. II, 1810. *Iberus* (Nom. propr.). **Helicea.**
- Iearus** Forb. Rep. Brit. Assoc. 1844. Ἰκαρος (Nom. mythol.). **Pomatobranchia.**
- Ichthiosarcolithes** Desm. Journ. de Phys. LXXXV, 1817. ἰχθυῖς, piscis; σάροξ, caro; λίθος, lapis. **Rudista.**
- Ichthyosiagones** Bourd. Not. Foss. inc. 1822. ἰχθυῖς, piscis; σιαγὼν, maxilla. = **Aptychus.** - **Ammon.**
- Idalia** Leuck. Brev. Anim. Descr. 1828. Ἰδαλία (Nom. mythol.). **Gymnobranchia.**
- Idothea** Schum. Essai N. Syst. 1817. Εἰδοθέα (Nom. mythol.). **Nymphacea.**
- Jesonias** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Jason* (Nom. propr. hist.)? **Conchacea.**
- Imbricaria** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Imbrex*. **Volutacea.**
- Imperator** Montf. Conchyl. Syst. II, 1810. *Imperator*. **Trochoidea.**
- Impressae** Féruss. Tabl. syst. 1821. *Imprimo*. **Helicea.**
- Inaequivalvia** Latr. Fam. natur. 1825. *Inæquivalvis*. **Brachiopoda.**
- Incilaria** Benson Ann. et Mag. N. H. 1842. *Incile*. **Limacea.**
- Inclusa** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Includo*. **Inclusa.**
- Inclusa** Menke Syn. meth. Moll. 1828. *Includo*. **Elatobranchia.**
- Inclusae** Féruss. Tabl. syst. 1821. *Includo*. **Helicea.**
- Inferobranchia** Latr. Fam. natur. 1825. *Inferus*; *Branchiæ*. **Gastropoda.**
- Inferobranchiata** Blainv. Diet. Sc. nat. XXXII, 1824. *Inferus*; *Bronchiæ*. **Gastropoda.**
- Infundibulum** Montf. Conchyl. syst. II, 1810. *Infundibulum*. **Trochoidea.**
- Infundibulum** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Infundibulum*. **Plicacea.**
- Ino** Hinds Ann. et Mag. N. H. 1843. Ἴνώ (Nom. mythol.). **Cerithiacea.**
- Inoceramus** Sow. Linn. Trans. XIII, 2. 1814. ἴς, fibra; κέραμος, testa. **Malleacea.**
- Involuta** Menke Syn. Meth. Moll. 1828. *Involvo*. **Apomatostoma.**
- Io** Lea Observ. on the gen. Unio, I, 1831. Ἴω (Nom. mythol.). **Turbinea.**
- Jodamia** Defr. Dict. Sc. nat. XXIV, 1822. Ἰοδάμια (Nom. mythol.) **Rudista.**
- Jouannetia** Desml. Bull. Soc. Linn. Bord. II, 1828. *Dic. JOUANNET*. **Pholadea.**
- Iphigenia** Schum. Essai N. Syst. 1817. Ἰφιγένεια (Nom. propr. hist.). **Nymphacea.**
- Iphigenia** Gray in Turt. Man. (Sow. Conch. Man. 1840). Ἰφιγένεια (Nom. propr. hist.). **Helicea.**
- Iridea** Swains. Treat. Malac. 1840. *Iris*. **Naïadea.**
- Iridina** Lam. Hist. An. s. vert. VI, 1819. *Iris*. **Naïadea.**
- Iridinidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Iridina*. **Naïadea.**
- Iridininae** Swains. Treat. Malac. 1840. *Iridina*. **Naïadea.**
- Irregulares** Beyr. Beitr. Verstein. 1837. *Irregularis*. **Ammonitea.**
- Irus** Oken Lehrb. d. Naturg. III, 1815. Ἴρος (Nom. propr.). **Lithophaga.**
- Isidora** Ehrenb. Symb. phys. 1831. *Isidor* (Nom. propr.). **Limnaeacea.**

- Isilia** Rafin. Cont. Monogr. Biv. 1831. ἴσος, æqualis; ἰλία (vox hybr.). **Terebratulacea.**
- Isocardia** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. ἴσος, æqualis; καρδία, cor. **Cardiacea.**
- Isocardia** Lam. Mém. Soc. Hist. n. 1799. ἴσος, æqualis; καρδία, cor. **Cardiacea.**
- Isocardia** Oken Lehrb. d. Naturg. III, 1815. ἴσος, æqualis; καρδία, cor. **Cardiacea.**
- Isocardiadae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Isocardia*. **Cardiacea.**
- Isognomon** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. ἴσος, æqualis; γινώμων, norma. **Malleacea.**
- Isognomostoma** Fitz. Syst. Verzeichn. 1833. ἴσος, æqualis; γινώμων, norma; στόμα, os. **Helicea.**
- Itieria** Matheron Bull. géol. 1842. Dic. ITIER. **Trochoidea.**
- Kanilla** Silv. Ed. N. Phil. Journ. xv, 1830. Vox barb. ?
- Kelaeno** Münst. Beitr. Petref. I, 1839. κελανός, ater. **Decacera.**
- Kellia** Turt. Conch. Sus. Brit. 1822. Dic. O'KELLY. **Lithophaga.**
- Klitambonites** Pand. Beitr. Geogn. Russ. 1830. κλίτος, propansus; ἄμβων, umbo. **Terebratulacea.**
- Kolcoceras** Portl. Rep. Geol. Lond. 1843. κολεός, vagina; κέρας, cornu. **Nautilia.**
- Kuphus** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. κοῦφος, fugax. **Myacea.**
- Labio** Oken Lehrb. d. Naturg. III, 1815. *Labio*. **Trochoidea.**
- Labyrinthus** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. λαβύρινθος, labyrinthus. **Helicea.**
- Lachesis** Risso Eur. mérid. IV, 1826. Λάχεσις (Nom. mythol.). **Buccinea.**
- Lacinia** Humph. Mus. Calonn. 1797. *Lacinia*. **Chamacea.**
- Lacuna** Turt. Zool. Journ. III, 1827. *Lacuna*. **Trochoidea.**
- Ladas** Cantr. Malac. Médit. I, 1840. Nom. mythol. = **Atlanta**. — **Caryobranchia.**
- Laevicardium** Swains. Treat. Malac. 1840. *Lævis*; *Cardium*. **Cardiacea.**
- Lagena** Klein Tent. meth. Ostr. 1753. *Lagena*. **Purpuracea.**
- Lagena** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Lagena*. **Purpuracea.**
- Laguncula** Benson Ann. et Mag. N. H. 1842. *Lagena* (dimin.). **Turbinea.**
- Lamellaria** Montf. Linn. Trans. XI, 1815. *Lamella*. **Pleurobranchia.**
- Lamellaridae** d'Orb. Paléont. Fr. Crét. II, 1842. *Lamellaria*. **Gastropoda.**
- Lamellata** Latr. Fam. natur. 1825. *Lamellatus*. **Cyclobranchia.**
- Lamellatae** Féruss. Tabl. syst. d. Moll. 1821. *Lamellatus*. **Helicea.**
- Lamellibranchiata** Blainv. Dict. Sc. nat. XXXII, 1824. *Lamella*; *Branchia*. **Acephala.**
- Lamellipedes** Brown Conch. Brit. 1843. *Lamella*; *Pes*. **Acephala.**
- Lampania** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Lampas*? (vox corrupt.) **Trochoidea.**
- Lampas** Schum. Essai N. Syst. 1817. λαμπας, lampas. **Purpuracea.**
- Lamprodoma** Swains. Treat. Malac. 1840. λαμπρός, splendens; δῶμα, domus. **Involuta.**
- Lamproscapha** Swains. Treat. Malac. 1840. λαμπρός, splendens; σκάφη, scapha. **Naïadea.**
- Lamprostoma** Swains. Treat. Malac. 1840. λαμπρός, splendens; στόμα, os. **Trochoidea.**
- Lampsilis** Rafin. Ann. Sc. phys. Brux. 1820. λάμψις, splendor. **Naïadea.**

- Lampus** *Humph.* Mus. Calonn. 1797. *λέμπω*, niteo. **Terebratulacea.**
- Lampusia** *Schum.* Essai N. Syst. 1817. Nom. mythol. **Purpuracea.**
- Laniogerus** *Blainv.* Bull. Soc. Philom. 1816. *Laniger?* **Gymnobranchia.**
- Lanistes** *Humph.* Mus. Calonn. 1797. *Lanista.* **Mytilacea.**
- Lanistes** *Montf.* Conchyl. Syst. 1810. *Lanista.* **Trochoidea.**
- Lanthina** *Flem.* Brit. Anim. 1828. — Male pro **Janthina.** — **Trochoidea.**
- Laplysia** *Linn.* Syst. Nat. 12^e éd. 1767. — Male pro **Aplysia.** — **Crypsibranchia.**
- Laplysidae** . . . Penny Cyclop. xiv, 1839. *Laplysia.* **Crypsibranchia.**
- Larva** *Humph.* Mus. Calonn. 1797. *Larva.* = **Fissurella.** — **Patelloidea.**
- Lasaea** *Brown* Conch. Brit. 1827. *λάσιος*, hispidus. **Conchacea.**
- Lasmigona** *Rafin.* Cont. Monogr. Biv. 1831. *έλασμα*, lamina; *γωνος*, angulus. **Naïadea.**
- Lasmonos** *Rafin.* Cont. Monogr. Biv. 1831. *έλασμα*, lamina; *μόνος*, unus. **Naïadea.**
- Lastena** *Rafin.* Ann. sc. phys. Brux. v, 1820. *λάστη*, meretrix. **Naïadea.**
- Lathyra** *Andrz.* Bull. Mosc. 1830. *Lathyrus.* = **Buccinum.** — **Buccinea.**
- Lathyrus** *Menke* Syn. meth. Moll. 1830. *λάθυρος*, cicercula. **Purpuracea.**
- Latiaxis** *Swains.* Treat. Malac. 1840. *Latus*; *Axis.* **Purpuracea.**
- Latirus** *Montf.* Conchyl. Syst. 1810. *λάθυρος*, planta quæd. leguminosa. **Purpuracea.**
- Latomus** *Fitz.* Syst. Verzeichn. 1833; *λατόμος*, lapicida. **Helicea.**
- Latona** *Schum.* Essai N. Syst. 1817. *Latona* (Nom. mythol.). **Nymphacea.**
- Lavignon** *Cuv.* R. anim. 1817. *Lavignon* (vox Gallica), *Hiatula.* **Mastracea.**
- Lavignonus** *Féruss.* Tabl. Syst. d. Moll. 1821. *Lavignon.* **Mastracea.**
- Leachia** *Lesu.* Journ. Acad. Philad. II, 1821. Dic. LEACH. **Octocera.**
- Leachia** *Risso* Eur. mérid. IV, 1826. Dic. LEACH. **Turbinea.**
- Lecanomphalus** *Agass.* in *Charp.* Cat. Moll. Suiss. 1837. *λεκάνη*, patina; *ὀμφαλός*, umbilicus. **Pulmon.**
- Leda** *Schum.* Essai N. Syst. 1817. *Λήδα* (Nom. mythol.). **Arcacea.**
- Leguminaria** *Schum.* Essai N. Syst. 1817. *Legumen.* **Solenacea.**
- Leila** *Gray* Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox euphon.* **Naïadea.**
- Leiodomus** *Swains.* Treat. Malac. 1840. *λεῖος*, lævis; *δóμος*, domus. **Buccinea.**
- Leiostoma** *Swains.* Treat. Malac. 1840. *λεῖος*, lævis; *στόμα*, os. **Purpuracea.**
- Leiostoma** *Swains.* Treat. Malac. 1840. *λεῖος*, lævis; *στόμα*, os. **Helicea.**
- Lembulus** *Leach* (*Risso* Europ. mérid. IV, 1826). *Lembulus.* **Arcacea.**
- Lemintina** *Risso* Eur. mérid. IV, 1826. *Vox barb.* **Trochoidea.**
- Lendix** *Humph.* Mus. Calonn. 1797. *Vox barb.* **Helicea.**
- Lenticularia** *Gray* Syn. Brit. Mus. 1840. *Lenticula.* **Conchacea.**
- Lentidium** *Crist. et Jan* (*Philippi* Moll. sic. I, 1836). *Lens* (dimin. græc.). **Lithophaga.**
- Lentigo** *Klein* Tent. Meth. Ostr. 1753. *Lentigo.* **Strombea.**

- Lentillaria** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Lens* (dimin.). **Veneracea.**
- Leonia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Leo*. **Pulmonata.**
- Lepadites** Germ. in Keferst. Teutschl. iv, 1827. *Lepas*. = **Aptychus**. — **Ammonitea?**
- Lepeta** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox euphon*. **Cyclobranchia.**
- Lepidochitona** Gray Lond. Med. Repos. 1821. *λεπίς*, squama; *χίτων*, tunica. **Chitonacea.**
- Lepidopleurus** Leach (Risso Eur. mérid. iv, 1826). *λεπίς*, squama; *πλευρόν*, latus. **Cyclobranchia.**
- Leptaena** Dalm. Vet. Acad. Handl. Holm. 1827. *λεπτός*, tenuis. **Terebratulacea.**
- Leptagonia** M'Coy Carb. Foss. Irel. 1844. *λεπτός*, tenuis; *γωνία*, angulus. **Brachiopoda.**
- Leptinaria** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *λεπτός*, tenuis. **Helicea.**
- Leptoclinum** M. Edw. N. Ann. Mus. 1841. *λεπτός*, tenuis; *κλίνη*, cubile. **Tunicata.**
- Leptoconchus** Rüpp. Proc. Zool. Soc. 1834. *λεπτός*, tenuis; *κόγχος*, concha. **Trechoidea.**
- Leptoconus** Swains. Treat. Malac. 1840. *λεπτός*, tenuis; *κῶνος*, conus. **Conea.**
- Leptodea** Rafn. Ann. sc. nat. Brux. v, 1820. *λεπτός*, tenuis. **Naïadea.**
- Leptodomus** M'Coy Carb. Foss. Irel. 1844. *λεπτός*, tenuis; *δῶμος*, domus. **Myacea.**
- Leptolimnea** Swains. Treat. Malac. 1840. *λεπτός*, tenuis; *Limnea*. **Limnaeacea.**
- Lepton** Turt. Conch. Sus. Brit. 1822. *λεπτός*, tenuis. **Solenacea.**
- Leptopoda** Gray Lond. Med. Repos. 1821. *λεπτός*, tenuis; *πούς*, pes. **Elatobranchia.**
- Leptospira** Swains. Treat. Malac. 1840. *λεπτός*, tenuis; *σπείρα*, spira. **Helicea.**
- Leptoteuthis** H. v. Mcg. Mus. Senkenb. 1, 2, 1834. *λεπτός*, tenuis; *τευθίς*, loligo. **Decacera.**
- Leptoxis** Rafn. Journ. de Phys. . . . *λεπτός*, tenuis; *ὄξις*, acetabulum. **Limnaeacea.**
- Leucochroa** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *λευκός*, albus; *χρόα*, color. **Helicea.**
- Lenconia** Gray in Turt. Brit. Shells. . . . *Λεύκων* (Nom. propr.). **Pulmonata.**
- Leucophthalmus** Kæn. Ic. Foss. Sect. 1, 1825. *λευκός*, albus; *ὀφθαλμός*, oculus. **Tunicata?**
- Leucostoma** Swains. Treat. Malac. 1840. *λευκός*, albus; *στόμα*, os. **Helicea.**
- Leucotis** Swains. Treat. Malac. 1840. *λευκός*, albus; *οὖς*, auris. **Sigaretea.**
- Leucotus** Sow. Conch. Man. ed. II, 1842. — Male pro **Leucotis**. — **Sigaretea.**
- Libera** Haan Mon. Amm. et Gon. 1825. *Liber*. **Cephalopoda.**
- Libitina** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Libitina* (Nom. mythol.). **Carditacea.**
- Licarea** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox euphon*. **Arcacea.**
- Lichas** Stein . . . . . *Λίχας* (Nom. mythol.). **Conchacea.**
- Licinia** Brown Hist. Jamaic. 1756. *Licinius* (Nom. propr.). **Pulmonata.**
- Licium** Humph. Mus. Calonn. 1797. *Licium*. = **Ovula**. — **Involuta.**
- Ligati** d'Orb. Paléont. Fr. Crét. 1, 1840. *Ligo*. **Ammonitea.**
- Ligula** Humph. Mus. Calonn. 1797. *Ligula*. **Turbinea.**
- Ligula** Cuv. Tabl. élém. 1798. *Ligula*. **Brachiopoda.**
- Ligula** Montf. Test. Brit. Suppl. 1808. *Ligula*. **Nymphacea.**

- Ligula** Leach (Lam. Hist. n. An. s. vert. v, 1818). *Ligula*. **Mastracea**.
Ligumia Swains. Treat. Malac. 1840. *Legumen* (vox deprav.). **Naiadea**.
Liguuæ Féruss. Tabl. syst. d. Moll. 1821. *Liguus*. **Helicea**.
Liguus Montf. Conchyl. syst. II, 1810. *Ligo*. **Helicea**.
Lima Brug. Encycl. méth. I, 1791. *Lima*. **Pectinea**.
Limacea Menke Syn. meth. Moll. 1828. *Limax*. **Geophila**.
Limacella Brard Hist. Coq. 1815. *Limax* (dimin.). **Limacea**.
Limacella Blainv. Journ. de Phys. 1817. *Limax* (dimin.). **Limacea**.
Limacellus Féruss. Tabl. syst. d. Moll. 1821. *Limax* (dimin.). **Limacca**.
Limacellus Turt. Man. L. et Fr. W. Shells. 1831. *Limax* (dimin.). **Limacea**.
Limaces Féruss. Tabl. syst. d. Moll. 1821. *Limax*. **Geophila**.
Limacia Hartm. N. Alpina. I, 1821. *Limax*. **Limacea**.
Limacidæ Guild. Transact. Linn. Soc. XIV, 1824. *Limax*. **Geophila**.
Limacina Cuv. R. anim. 1817. *Limax*. **Hyalæacea**.
Limacina Hartm. N. Alpina. I, 1821. *Limax*. **Helicea**.
Limacina Wiegman. Handb. Zool. 1832. *Limax*. **Geophila**.
Limacinea Blainv. Man. Malac. 1825. *Limacina*. **Geophila**.
Limacinidæ Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Limacina*. **Pteropoda**.
Limacoidæ Fitz. System. Verz. 1833. *Limax*. **Geophila**.
Limatula Wood Mag. Nat. Hist. 1839. *Lima*. **Ostracea**.
Limax Linn. Syst. Nat. ed. II, 1740. *Limax*. **Limacea**.
Limeæ Bronn Ergebn. m. Reis. II, 1832. *Lima*. **Pectinea**.
Limicolaria Schum. Essai N. Syst. 1817. *Limicola*. **Helicea**.
Limnæa Blainv. Dict. Sc. nat. XXXII, 1824. *Limnæa*. **Limnophila**.
Limnacinæ Swains. Treat. Malac. 1840. *Limnæa*. **Limnophila**.
Limnæa Poli Test. utr. Sicil. I, 1791. *λίμναϊος*, lacustris. **Naiadea**.
Limnæa Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *λίμνη*, lacus. **Limnææacea**.
Limnææacea Menke Syn. Meth. Moll. 1828. *Limnæa*. **Limnophila**.
Limnææadæ Guild. Zool. Journ. 1828. *Limnæus*. **Limnophila**.
Limnææadæ Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *Limnæus*. **Limnophila**.
Limnæidæ Brod. Penny Cyclop. XIV, 1839. *Limnæus*. **Limnophila**.
Limnæoderma Poli Test. utr. Sicil. I, 1791. *λίμναϊος*, paludosus; *δέρμα*, cutis. **Naiadea**.
Limnæus Menke in Pfeiff. d. L. u. S. W. Moll. I, 1821. *λίμναϊος*, paludosus. **Limnææacea**.
Limnæa Sow. Conch. Man. 1840. — Male pro **Limnæus**. — **Limnææacea**.
Limnæadæ Jeff. . . . . *Limnæa*. **Limnææacea**.
Limnæus Drap. Tabl. Moll. Fr. 1801. — (Vid. **Limnæus**). — **Limnææacea**.

- Limnocochlides*** Latr. Fam. natur. 1825. λίμνη, lacus; κοχλῆς, cochlea. **Coelopnoea.**
- Limnophila*** Menke Syn. Meth. Moll. 1828. λίμνη, lacus; φιλέω, amo. **Coelopnoea.**
- Limnophysa*** Fitz. Syst. Verzeichn. 1833. λίμνη, lacus; φύσα, vesica. **Limnaeacea.**
- Limnopsis*** . . . — Male pro ***Limopsis***. — **Arcacea.**
- Limnostreae*** Féruss. Moll. terr. et fl. 1819. λίμνη, lacus; ὄστρεον, ostrea. **Limnophila.**
- Limoarea*** Münst. Jahrb. f. Min. 1832. Lima; Arca. = **Limea.** — **Pectinea.**
- Limopsis*** Sassi Giorn. Ligust. 1827. Lima; ὄψις, facies (vox hybr.). **Arcacea.**
- Linguella*** Blainv. Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. Lingua (dimin.). **Phyllidiacea.**
- Lingula*** Brug. Encycl. méth. i, 1791. Lingua. **Lingulacea.**
- Lingulacea*** Menke Syn. Meth. Moll. 1828. Lingula. **Brachiopoda.**
- Lingularia*** Rafin. Cont. Monogr. Biv. 1831. Lingula. **Brachiopoda.**
- Lingulidae*** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Lingula. **Brachiopoda.**
- Liopa*** Gray? Syn. Brit. Mus. 1840. λῆτος, lævis; ὀπή, foramen. **Gymnobranchia.**
- Lippistes*** Montf. Conchyl. syst. 1810. Lippus. = **Delphinula.** — **Trochoidea.**
- Liria*** Gray in Phil. Mag. et Journ. 1824. Liri, Adans (vox barb.). **Umbrellacea.**
- Liriodon*** Bronn Leth. geogn. i, 1834. — Male pro **Lyriodon.** — **Trigoniacea.**
- Listera*** Turt. Conch. Ins. Brit. 1822. Dic. LISTER. **Maetracea.**
- Litharca*** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. λίθος, lapis; Arca. **Arcacea.**
- Lithedaphus*** Owen in Reeve Conch. syst. ii, 1842. λίθος, lapis; ἔδαφος, solum. **Capulea.**
- Lithoclypus*** . . . . . λίθος, lapis; Clypeus (vox hybr.). = **Paludina.** — **Turbinea.**
- Lithodomus*** Cuv. R. anim. 1817. λιθοδόμος, cæmentarius. **Mytilacea.**
- Lithoglyphus*** Ziegl. (Menke Syn. meth. Moll. 1828). λιθογλύφος, lapicida. **Turbinea.**
- Lithoglypter*** Fitz. Syst. Verz. 1833. λιθογλύπτῆς, lapicida. **Turbinea.**
- Lithophaga*** Blainv. Dict. Sc. nat. xxvii, 1823. Lithophagus. **Mytilacea.**
- Lithophagidae*** Brod. Penny Cyclop. xiv, 1839. Lithophagus. **Mytilacea.**
- Lithophagus*** Meg. Berl. Mag. 1811. λίθος, lapis; φάγω, comedo. = **Lithodomus.** — **Mytilacea.**
- Litiopa*** Rang Man. Hist. Moll. 1829. λιτός, simplex; ὀπή, foramen. **Buccinea.**
- Littorina*** Féruss. Tabl. syst. d. Moll. 1821. Littus. **Turbinea.**
- Littorinidae*** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Littorina. **Turbinea.**
- Littorinidae*** d'Orb. Paléont. Crét. Fr. ii, 1842. Littorina. **Turbinea.**
- Lituities*** Breyn Diss. de Polyth. 1732. Lituus. **Nautilaea.**
- Lituitus*** d'Orb. Tabl. méth. Cephal. 1825. Lituus (deprav.). **Nautilaea.**
- Lituus*** Breyn Diss. de Polyth. 1732. Lituus. **Nautilaea.**
- Lituus*** Humph. Mus. Calonn. 1797. Lituus. **Cyclostomacea.**
- Livona*** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Vox barb. **Trochoidea.**
- Lobaria*** Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776. Lobus. **Acera.**

- Lobaria** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Lobus*. **Solenacea**.
- Lobatula** Flem. Brit. Anim. 1828. *Lobus*. **Nautila**.
- Loligidæ** d'Orb. Moll. Canar. 1837. *Loligo*. **Decacera**.
- Loliginea** Ehrenb. Symb. phys. 1831. *Loligo*. **Decacera**.
- Loligo** Lam. Mém. Soc. d'hist. nat. 1798. *Loligo*. **Decacera**.
- Loligoidea** Lesu. Journ. Acad. Philad. 1821. *Loligo*. **Decacera**.
- Loligopsidæ** (d'Orb.) Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Loligopsis*. **Decacera**.
- Loligopsis** Lam. Anim. s. vert. vii, 1822. *Loligo*; ὄψις, facies (vox hybr.). **Decacera**.
- Lomastoma** Rafin. Journ. de Phys. . . . λῶμα, limbus; στόμα, os. **Limnaeacea**.
- Lomastomæ** Féruss. Tabl. syst. d. Moll. 1821. *Lomastoma*. **Helicea**.
- Loncosilla** Rafin. Cont. Monogr. Biv. 1831. λόγχη, lancea (dimin. corrupt.). **Naïadea**.
- Longæva** Meg. in Menke Syn. meth. Moll. ed. ii, 1830. *Longævus*. **Helicea**.
- Loripes** Poli Test. utr. Sicil. 1791. *Lorus*; *Pes*. **Nymphacea**.
- Loripoderma** Poli Test. utr. Sicil. 1795. *Loripes*; δέσμα, cutis (vox hybr.). **Nymphacea**.
- Lotorium** Montf. Conchyl. syst. ii, 1810. *Lotorium*. **Purpuracea**.
- Lottia** Gray Philos. Transact. 1833. *Vox euphon*. **Umbrellacea**.
- Lottiadæ** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Lottia*. **Umbrellacea**.
- Loxoceras** M'Coy Carb. Foss. Irel. 1844. λοξός, obliquus; κεράς, cornu. **Nautila**.
- Loxonema** Phill. Palæoz. Foss. 1841. λοξός, obliquus; νῆμα, filum. **Trochoidea**.
- Loxota** Agass. in Charp. Cat. Moll. Suiss. 1837. λοξότης, obliquitas. **Pulmonata**.
- Lucapina** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox euphon*. **Aspidobranchia**.
- Lucena** Oken Lehrb. Naturg. iii, 1815. *Luceo*. (*Lucerna*?) **Helicea**.
- Lucerna** Humph. Mus. Calonn. 1797. *Lucerna*. **Helicea**.
- Lucernella** Swains. Treat. Malac. 1840. *Lucerna* (dimin.). **Helicea**.
- Lucerninæ** Swains. Treat. Malac. 1840. *Lucerna*. **Helicea**.
- Luciacea** Menke Syn. meth. Moll. ed. ii, 1830. *Luciæ*. **Tethya**.
- Enciæ** Sav. Deser. Egypt. xxii, 1827. *Lux*. **Tethya**.
- Lucidæ** Mac L. Tr. Linn. Soc. Lond. xiv, 1825. *Lucidus*. **Tethya**.
- Lucidella** Swains. Treat. Malac. 1840. *Lucidus* (dimin.). **Helicea**.
- Lucidula** Swains. Treat. Malac. 1840. *Lucidus* (dimin.). **Helicea**.
- Lucina** Brug. Encycl. méth. i, 1791. *Lucina* (Nom. mythol.). **Nymphacea**.
- Lucinadæ** Flem. Brit. Anim. 1828. *Lucina*. **Nymphacea**.
- Lucinidæ** d'Orb. Moll. Canar. 1837. *Lucina*. **Nymphacea**.
- Lucinoides** Blainv. Man. Malac. 1825. *Lucina*. **Nymphacea**.
- Luna** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Luna*. **Trochoidea**.
- Lunatus** Humph. Mus. Calonn. 1797. *Luno*. **Trochoidea**.

- Lunulacardium** Münst. Beitr. Petref. III, 1840. *Lunula*; *Cardium*. **Cardiacea.**
- Luponia** Gray Descr. Cat. Shells Cypr. 1832. *Lupon*, Adans (vox barb.). **Involuta.**
- Lutea** Brown Conch. Brit. 1827. *Luteus*. **Trochoidea.**
- Luticola** Goldf. . . . . *Lutum*; colo. = **Unio**. — **Naïadea.**
- Lutraria** Lam. Syst. An. s. vert. 1802. *Lutum* (vox deprav.). **Myacea.**
- Lutricola** Blainv. Dict. Sc. nat. XXXII, 1824. *Lutum*; colo (vox deprav.). **Myacea.**
- Lychnus** Matheron Ann. d. sc. du midi de la Fr. 1832. *λύχνος*, lampas. **Turbinea.**
- Lymnadea** Swains. Treat. Malac. 1840. *λίμνης*, palus. **Naïadea.**
- Lymnæa** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. — Male pro. **Limnæa**. — **Limnæacea.**
- Limnæana** Reeve Proc. Zool. Soc. 1841. *Limnæa*. **Limnophila.**
- Lymneidae** d'Orb. Moll. Canar. 1837. *Limnæa*. **Limnophila.**
- Lymneus** . . . — (Vid. **Limnæus**). — **Limnæacea.**
- Lymnia** . . . . . *λίμνη*, lacus. ?
- Lymnium** Oken Lehrb. d. Naturg. III, 1815. *λίμνη*, lacus. **Naïadea.**
- Lymnus** Montf. Conchyl. syst. II, 1810. *λίμνη*, lacus. **Limnæacea.**
- Lyonsia** Turt. Conch. Sus. Brit. 1822. *Die. LYONS*. **Myacea.**
- Lyridon** Sow. in Fisch. W. Bibliogr. palæont. 1834. — (Vid. **Lyriodon**). — **Trigoniacea.**
- Lyrina** Zbrz. N. Mém. Ac. Mosc. III, 1834. *λύρα*, lyra.
- Lyriodon** Bronn Leth. geogn. I, 1834. *λύρα*, lyra; *ὀδών*, dens. **Trigoniacea.**
- Lyrodon** Goldf. Petref. Germ. 1826. *λύρα*, lyra; *ὀδών*, dens. **Trigoniacea.**
- Lyrostoma** Swains. Treat. Malac. 1840. *λύρα*, lyra; *στόμα*, os. **Helicea.**
- Lysianassa** Münst. in Goldf. Petref. 1826. *Λυσιάνασσα* (Nom. mythol.). **Myacea.**
- Machrochisma** Swains. Treat. Malac. 1840. — (Vid. **Macrochisma**). — **Patelloidea.**
- Maclurita** Lesu. Journ. Ac. Philad. I, 1818. *Die. MACLURE*. **Trochoidea.**
- Macoma** Leach Thoms. Ann. of Philos. 1819. *Vox euphon*. **Nymphæacea.**
- Maerilia** Rafin. Cont. Monogr. Biv. 1831. *μακρός*, longus; *ιλία* (vox hybr.). **Terebratulacea.**
- Macrocephali** Buch Ann. sc. nat. déc. 1829. *μακρός*, longus; *κεφαλή*, caput. **Ammonitea.**
- Macroceramus** Guild. Zool. Journ. 1828. *μακρός*, longus; *κεραμός*, testa. **Helicea.**
- Macrocheilus** Phill. Palæoz. Foss. 1841. *μακρός*, longus; *χείλος*, labrum. **Trochoidea.**
- Macrochisma** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *μακρός*, longus; *σχίσμα*, fissura. **Patelloidea.**
- Macrocyelis** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *μακρός*, longus; *κύκλος*, circulus. **Helicea.**
- Macredon** Buchan. in March. Geol. Chelt. . . . *μακρός*, longus; *ὀδών*, dens. **Arcacea.**
- Macrodontes** Swains. Treat. Malac. 1840. *μακρός*, longus; *ὀδούς*, dens. **Helicea.**
- Macromphalus** Wood Ann. a. Mag. n. H. IX, 1842. *μακρός*, longus; *ὀμφαλός*, umbo. **Buccinea.**
- Macrospira** Guild. in Swains. Treat. Malac. 1840. *μακρός*, longus; *σπείρα*, spira. **Helicea.**
- Macrostoma** Latr. Fam. natur. 1825. *μακρός*, longus; *στόμα*, os. = **Adeloderma.**

- Macrostomae** Menke Syn. meth. Moll. ed. II, 1830. μακρός, longus; στόμα, os. **Helicea.**
- Macrostomata** Reeve Proc. Zool. Soc. 1841. *Macrostoma*. **Aspidobranchia.**
- Macrostomidae** Brod. Penny Cyclop. XIV, 1839. *Macrostoma*. **Aspidobranchia.**
- Macrota** Agass. in Charp. Cat. Moll. Suiss. 1837. μακρότης, longitudo. **Pulmonata.**
- Macrotrachiae** Swains. Treat. Malac. 1840. μακρός, longus; τραχὺς, asper. **Acephala.**
- Mactra** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. μάκτρα, mactra. **Arcacea.**
- Mactra** Linn. Syst. Nat. x ed. 1758. μάκτρα, mactra. **Maclracea.**
- Maclracea** Latr. Fam. natur. 1825. *Mactra*. **Conchacea.**
- Maclracidae** d'Orb. Moll. Canar. 1836. *Mactra*. **Conchacea.**
- Maclradæ** Flem. Brit. Anim. 1828. *Mactra*. **Conchacea.**
- Mactresia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Mactra*. **Myacea.**
- Maclridæ** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Mactra*. **Conchacea.**
- Mactrina** Brown Conch. Brit. 1827. *Mactra*. **Conchacea.**
- Mactroides** Blainv. Man. Malac. 1825. *Mactra*. **Veneracea.**
- Mactromya** Agass. Moll. foss. III, 1842. *Mactra*; *Mya*. **Myacea.**
- Mactrula** Risso Eur. mérid. IV, 1826. *Mactra*. **Conchacea.**
- Magas** Sow. Min. Conch. II, 1816. μαγὰς, pons. **Terebratulacea.**
- Magdala** Leach (Brown Conch. Brit. 1827). Vox barb. **Myacea.**
- Magilus** Montf. Conchyl. syst. 1810. Vox barb. **Vermetea.**
- Malacozoaria** Blainv. Journ. de Phys. 1816. μαλακός, mollis; ζώριον, animalculus. = **Mollusca.**
- Maldaniae** Brown Conch. Brit. 1844. Vox euphon. **Pteropoda?**
- Malentozoaria** Blainv. Journ. de Phys. 1816. μαλός, mollis; έντομός, insectus; ζώριον. **Mollusca.**
- Malleacea** Menke Syn. meth. Moll. ed. II, 1830. *Malleus*. **Monomya.**
- Malleidae** Brod. Penny Cyclop. XIV, 1839. *Malleus*. **Monomya.**
- Malleus** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Malleus*. **Malleneea.**
- Malybe** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. μαλός, mollis; ὕβος, gibbus. **Gymnobranchia.**
- Mamilla** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Mamilla*. **Trochoidea.**
- Mamillaria** Swains. Treat. Malac. 1840. *Mamilla*. **Trochoidea.**
- Mamma** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Mamma*. **Trochoidea.**
- Mammaria** Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776. *Mamma*. **Ascidacea.**
- Mangelia** Leach (Risso Eur. mérid. IV, 1826). Vox euphon. **Purpuracea.**
- Maravignia** Arad. et Magg. Sunto di 4 mem. Malac. 1841. Dic. MARAVIGNI. **Trochoidea.**
- Margarita** Leach Zool. Miscell. I, 1814. μαργαρίτης, margarita. **Aviculacea.**
- Margarita** Leach in Thoms. Ann. Phil. 1819. μαργαρίτης, margarita. **Trochoidea.**
- Margaritacea** Blainv. Dict. Sc. nat. XXXII, 1824. *Margarita*. **Monomya.**
- Margaritana** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Margarita*. **Naiadea.**

- Margaritifera** *Humph.* Mus. Calonn. 1797. *Margarita*; *fero*. = **Avicula**. — **Mytilacea**.
Margaritiphora *Meg.* Berl. Mag. 1811. *μαργαρίτης*, margarita; *φορὸς*, ferens. **Aviculacea**.
Margaritites *Auct.* . . . . . *Margarita*. **Mytilacea**.
Marginatae *Féruss.* Tabl. Syst. d. Moll. 1821. *Margino*. **Helicea**.
Marginella *Lam.* Syst. An. s. vert. 1801. *Margo* (dimin.). **Involuta**.
Marginelladae *Flem.* Brit. Anim. 1828. *Marginella*. **Involuta**.
Marginellinae *Swains.* Treat. Malac. 1840. *Marginella*. **Involuta**.
Marginellus *Montf.* Conchyl. Syst. II, 1810. *Marginella*. **Involuta**.
Marinula *King* Zool. Journ. 1831. *Marinus*. **Auriculacea**.
Marisa *Gray* Philos. Mag. et Journ. 1824. *Vox euphon*. **Trochoidea**.
Marmarostoma *Swains.* Elem. mod. Conch. 1835. *μέρμαρος*, fulgens; *στόμα*, os. **Trochoidea**.
Marsenia *Leach* (*Wood* Ann. a. Mag. n. H. 1842). *Vox euphon*. **Scutibranchia**.
Marsyas *Oken* Lehrb. Naturg. III, 1815. *Μαρσύας* (Nom. mythol.). **Auriculacea**.
Martesia *Leach* (*Blainv.* Dict. Sc. nat. XXXII, 1824). *Martes*. **Hyacea**.
Martinia *M'Coy* Carb. Foss. Irel. 1844. *Dic.* MARTIN. **Brachiopoda**.
Mastonia *Hinds* Ann. et Mag. N. II. 1843. *μαστός*, mamma. **Cerithiacea**.
Mastus *Beck* Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *μαστός*, mamilla. **Helicea**.
Maxillulae *Féruss.* Moll. terr. et fl. 1819. *Maxilla*. **Helicea**.
Medoria *Leach* (*Gray* Syn. Brit. Mus. 1840). *Vox euphon*. **Trochoidea**.
Megadesma (*Bowd.*) *Sow.* Gen. Shells. xvi, 1823. *μέγας*, magnus; *δέσμα*, vinculum. **Cycladen**.
Megadomus *Swains.* Treat. Malac. 1840. *μέγας*, magnus; *δόμος*, domus. **Naïadea**.
Megalodon *Sow.* Min. Conch. vi, 1827. *μέγας*, magnus; *ὀδὼν*, dens. **Mytilacea**.
Megalodus *Goldf.* Petref. Germ. II, 1834. *μέγας*, magnus; *ὀδὸς*, dens. = **Megalodon**. — **Mytil.**
Megalomastoma *Guild.* (*Sow.* Conch. Man. ed. II, 1842). *μέγας*; *λῶμα*, limbus; *στόμα*, os. **Cyclost.**
Megapterygia *Latr.* Fam. natur. 1825. *μέγας*, magnus; *πτέρυξ*, ala. **Pteropoda**.
Megarima *Rafin.* Journ. de Phys. VIII, . . . *μέγας*, magnus; *Rima* (vox hybr.). **Brachiopoda**.
Megarites *Rafin.* Cont. Monogr. Biv. 1831. *μέγαρον*, domus. **Terebratulacea**.
Megaspira *Lea* Observ. on Unio, II, 1835. *μέγας*, magnus; *σπείρα*, spira. **Helicea**.
Megastoma *Blainv.* . . . . . *μέγας*, magus; *στόμα*, os.
Megastomatulae *Blainv.* Syst. Conchyl. . . . *Megastoma*.
Meghimatium *V. Hass.* in *Fér.* Bull. Sc. nat. 1824. *μέγας*, magnus; *ἱμάτιον*, vestis. **Limacea**.
Melacantha *Swains.* Treat. Malac. 1840. *μέλας*, niger; *ἄκανθα*, aculeus. **Turbinea**.
Meladomus *Swains.* Treat. Malac. 1840. *μέλας*, niger; *δόμος*, domus. **Turbinea**.
Melafusus *Swains.* Treat. Malac. 1840. *μέλας*, niger; *Fusus* (vox hybr.). **Turbinea**.
Melampa *Schweigg.* Handb. d. Naturg. 1820. *Melampus*. **Auriculacea**.
Melampus *Montf.* Conchyl. Syst. 1810. *μέλας*, niger; *ποῦς*, pes. **Auriculacea**.

- Melanea** Sow. Min. Conchyl. iii, 1819. *Melanea* (Nom. mythol.). = **Melania**. — **Turbinea**.
Melanella Swains. Treat. Malac. 1840. *Melanea*. **Turbinea**.
Melania Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *μελανία*, nigritydo. **Turbinea**.
Melaniadae Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Melania*. **Turbinea**.
Melaniana Reeve Proc. Zool. Soc. 1841. *Melania*. **Turbinea**.
Melanianae Swains. Treat. Malac. 1840. *Melania*. **Turbinea**.
Melanidae d'Orb. Moll. Canar. 1837. *Melania*. **Turbinea**.
Melanides Latr. Fam. natur. 1825. *Melania*. **Trochoidea**.
Melanithes Swains. Treat. Malac. 1840. *Melania*. **Turbinea**.
Melanoides Oliv. Voy. d. l'emp. Othom. 1804. *μέλας*, niger; *εἶδος*, forma. **Turbinea**.
Melanopsis Féruss. Essai méth. conch. 1807. *μέλας*, niger; *ὄψις*, facies. **Trochoidea**.
Melarhappe Megerle in Menke Syn. meth. Moll. 1828. *μέλας*, niger; *ράφη*, sutura. **Turbinea**.
Melarhaphis Henz (Philippi Moll. Sic. i, 1836). = **Melarhappe**. — **Turbinea**.
Melas Montf. Conchyl. syst. 1810. *μέλας*, niger. **Turbinea**.
Melatoma Swains. Treat. Malac. 1840. *μέλας*, niger; *τομή*, segmen. **Trochoidea**.
Meleagrina Lam. Hist. An. s. vert. vi, 1819. *Meleagris*. **Ariculacea**.
Meleagris Montf. Conchyl. syst. 1810. *Μελέαγρος* (Nom. mythol.). = **Turbo**. — **Trochoidea**.
Melia Fisch. W. Oryct. Mosc. 1837. *μελία*, fraxinus. **Nautilen**.
Melibaea Rang Man. Hist. Moll. 1829. *Μελίβοια* (Nom. propr.). **Tritoniacea**.
Melina Retz Nov. Testac. gen. 1788. *Melina*. **Malleacea**.
Melo (Humph.) Sow. Gen. of Shells. xxviii, 1827. *Melo*. **Coronata**.
Melongena Schum. Essai N. Syst. 1817. *μῆλον*, pomum; *γένος*, genus. **Purpuracea**.
Mercenaria Schum. Essai N. Syst. 1817. *Mercenarius*. **Veneracea**.
Meretrix Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Meretrix*. **Veneracea**.
Meroë Schum. Essai N. Syst. 1817. *Μερόη* (Nom. propr. geogr.). **Veneracea**.
Merria Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Nom. propr.* **Trochoidea**.
Mesalia Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox euphon.* **Trochoidea**.
Mesodesma Desh. Encycl. méth. ii, 1830. *μέσος*, medius; *δέσμα*, vinculum. **Mastracea**.
Mesodesmidae Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Mesodesma*. **Mastracea**.
Mesodon Rafn. Enum. and Acc. 1831. *μέσος*, medius; *ὀδών*, dens. **Helicea**.
Mesomphyx Rafn. Journ. de Phys. LXXXVIII, . . . *μέσος*, medius; *ὀμφαλός*, umbilicus? **Helicea**.
Mesomyon Latr. Fam. natur. 1825. *μέσος*, medius; *μῦς*, musculus. **Elatobranchia**.
Metaptera Rafn. Ann. Sc. phys. Brux. 1820. *μετά*, simul; *πτερόν*, ala. **Naïadea**.
Metoptoma Phill. Geol. Yorksh. 1836. *μετωπὸν*, frons; *τομή*, incisura. **Cyclobranchia**.
Microconchus Phil. in Mureh. Sil. Syst. 1839. *μικρός*, parvus; *κόγχος*, concha. ?
Microcosmus Linn. Faun. succ. 1746. *μικρός*, parvus; *κόσμος*, mundus. **Ascidacea**.

- Microcystis** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. μικρός, parvus; κύστις, vesica. **Helicea**.
- Micropoda** Gray Lond. Med. Repos. 1821. μικρός, parvus; ποῦς, pes. **Monomya**.
- Micropterygia** Latr. Fam. natur. 1825. μικρός, parvus; πτέρυξ, ala. **Acera**.
- Microstomae** Menke Syn. meth. Moll. ed. II, 1830. μικρός, parvus; στόμα, os. **Helicea**.
- Microtoma** Swains. Treat. Malac. 1840. μικρός, parvus; τομή, segmen. **Purpuracea**.
- Millepes** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. Millepes. **Strombea**.
- Mitra** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. μίτρα, mitra. **Volutacea**.
- Mitranae** Swains. Treat. Malac. 1840. Mitra. **Volutacea**.
- Mitrella** Risso Eur. mérid. IV, 1826. Mitra. (dimin.). **Buccinea**.
- Mitrella** Swains. Elem. mod. Conch. 1835. Mitra (dimin.). **Volutacea**.
- Mitreola** Swains. Elem. mod. Conch. 1835. Mitra (dimin.). **Volutacea**.
- Mitrula** Gray Lond. Med. Repos. 1821. Mitra (dimin.). **Capulea**.
- Mitrularia** Schum. Essai N. Syst. 1817. Mitrula. **Capulea**.
- Modiola** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. Modiolus. **Mytilacea**.
- Modiolarea** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Modiola; Arca. **Mytilacea**.
- Modulus** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Modulus. **Trochoidea**.
- Mollia** (Plin.) Eichw. Zool. spec. 1829. Mollis. **Cephalopoda**.
- Mollusca** Linn. Syst. Nat. ed. X, 1758. Molluscus. **Gastropoda**.
- MOLLUSCA** Cuv. Ann. Mus. XIX, 1812. Molluscus. **Nomen Classis**.
- Molossus** Montf. Conchyl. syst. I, 1808. Μολοσσός (Nom. propr.). **Nautila**.
- Monacha** Fitz. Syst. Verzeichn. 1833. Monacha. **Helicea**.
- Monilea** Swains. Treat. Malac. 1840. Monile. **Trochoidea**.
- Monoceros** Lam. Philos. Zool. 1809. μόνος, unus; κέρας, cornu. **Purpuracea**.
- Monochitonida** Flem. Brit. Anim. 1828. μόνος, unus; χιτών, tunica. **Tunicata**.
- Monococoncha** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. μόνος, unus; κόγχη, concha. **Gastropoda**.
- Monococondyla** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. μόνος, unus; κονδύλη, tumor. **Naïadea**.
- Monococondylaea** d'Orb. in Guérin. Mag. Zool. 1835. μόνος, unus; κονδύλη, tumor. **Naïadea**.
- Monodacna** Eichw. Zool. spec. 1838. μόνος, unus; δάκνω, mordeo. **Myacea**.
- Monodon** Gerv. Cat. . . . μόνος, unus; ὄδων, dens. **Trochoidea**.
- Monodonta** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. μόνος, unus; ὄδων, dens. **Trochoidea**.
- Monodontes** Montf. Conchyl. syst. II, 1810. μόνος, unus; ὄδων, dens. **Trochoidea**.
- Monoica** Blainv. Dict. Sc. nat. XXXII, 1824. μόνος, unus; οἰκέω, habito. **Gastropoda**.
- Monomya** Menke Syn. Meth. Moll. 1828. μόνος, unus; μῦς, musculus. **Ostracea**.
- Monomyaria** Lam. Philos. Zool. 1809. Monomya. **Acephala**.
- Monophora** Qu. et Gaim. Voy. Uran. 1824. μόνος, solus; φορὸς, ferens. **Thaliacea**.
- Monopleurobranchiata** Blainv. Man. Malac. 1825. μόνος; πλευρόν, latus; βράγχια. **Gastrop.**

- Monoplex** Perry Concholog. 1811. *μόνος*, solus; *πλέκω*, plico. **Purpuracea.**
- Monoptygma** Lea Contrib. to Geol. 1833. *μόνος*, solus; *πτύγμα*, plicatura. **Trochoidea.**
- Monotis** Bronn Jahrb. f. Min. 1830. *μόνος*, solus; *οὖς*, auris. **Ariculacea.**
- Monotygmata** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. = **Monoptygma.** — **Trochoidea.**
- Montacuta** Turt. Conch. Ins. Brit. 1822. *Dic.* MONTAGU. **Myacea.**
- Montagua** Flem. Brit. Anim. 1828. *Dic.* MONTAGU. **Gymnobranchia.**
- Morio** Montf. Conchyl. syst. II, 1810. *Morio.* **Purpuracea.**
- Morula** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Morum* (dimin.). **Purpuracea.**
- Moschites** Schneid. Samml. verm. Abh. 1784. *μόςχος*, vitulus. **Oclocera.**
- Moulinia** Gratel. Ann. Soc. Linn. Bord. 1840. *Dic.* CH. DESMOULINS. **Helicinacea.**
- Mouretia** Sow. (nec Gray) Proc. Zool. Soc. 1835. *Mouret*, Adans. (vox barb.). **Umbrellacea.**
- Mulinia** Gray Proc. Zool. Soc. 1836. (Vox euphon.). **Conchacea.**
- Mülleria** Féruss. Mém. Soc. H. nat. 1823. *Dic.* O. FR. MÜLLER. **Ariculacea.**
- Multivalvia** Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758. *Multus*; *Valva.* **Cyclobranchia.**
- Münsteria** Desl. Mém. Soc. Linn. Norm. v, 1835. *Dic.* COM. DE MÜNSTER. **Cephalopoda.**
- Murchisonia** Vern. et d'Arch. Bull. Soc. Géol. XII, 1841. *Dic.* MURCHISON. **Trochoidea.**
- Murex** Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758. *Murex.* **Purpuracea.**
- Muricanthus** Swains. Treat. Malac. 1840. *Murex*; *Canthus.* **Purpuracea.**
- Muricidae** Flem. Brit. Anim. 1828. *Murex.* **Purpuracea.**
- Muricidea** Swains. Treat. Malac. 1840. *Murex.* **Purpuracea.**
- Muricinae** Swains. Treat. Malac. 1840. *Murex.* **Purpuracea.**
- Muricites** Schloth. Petref. 1820. *Murex.* **Purpuracea.**
- Musculites** Schläpf. in N. Alpin. I, 1821. *Musculus*; term. *ιτης.* ?
- Musculus** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Musculus.* **Solenacea.**
- Musica** Humph. Mus. Calonn. 1797. *Musica.* **Volutacea.**
- Mutela** Scop. Introd. hist. nat. 1777. *Mutel*, Adans. (vox barb.). **Naiadea.**
- Mya** Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758. *Mya.* **Myacea.**
- Myacea** Menke Syn. Meth. Moll. 1828. *Mya.* **Inclusa.**
- Myacites** Schloth. Petref. 1820. *Mya.* **Myacea.**
- Myadae** Flem. Brit. Anim. 1828. *Mya.* **Inclusa.**
- Myadora** Gray Ann. of nat. hist. IV, 1840. *Mya*; *Pandora.* **Myacea.**
- Myalina** Koninck Anim. foss. 1842. *Mya.* **Mytilacea.**
- Myuriae** Latr. Fam. natur. 1825. *Mya.* **Inclusa.**
- Myatella** Brown Conch. Text Book, 1833. *Mya.* **Myacea.**
- Mycetopoda** d'Orb. in Guér. Mag. de Zool. 1835 *μύκης*, fungus; *πούς*, pes. **Naiadea.**
- Mycetopodidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Mycetopus.* **Naiadea.**

- Mycetopus** d'Orb. Mag. Zool. 1835. *μύκης*, fungus; *ποῦς*, pes. **Naiadea**.
Myeodu Fisch. W. Mém. Natur. Mosc. vi, 1817. *μῦκος*, mucus. **Mollusca**.
Myidae Gray Penny Cyclop. xiv, 1839. *Mya*. **Myacea**.
Myochama Stutchb. Zool. Journ. v, 1830. *Mya*; *Chama*. **Myacea**.
Myoconcha Sow. Min. Conch. v, 1824. *Mya*; *Concha*. **Cardiacea**.
Myodora Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Mya*; *δῶρον*, donum. **Myacea**.
Myoparo Lea Contrib. Geol. 1833. *Mya*; *Paro*. **Cardiacea**.
Myophoria Bronn Leth. geogn. i, 1835. *μῦς*, musculus; *φορέω*, fero. **Trigoniacea**.
Myristica Swains. Treat. Malac. 1840. *μυριστικὸς*, unguentarius. **Purpuracea**.
Myrtea Turt. Conch. Ins. Brit. 1822. *Myrtea* (Nom. mythol.). **Veneracea**.
Mysca Turt. Conch. Ins. Brit. 1822. *μύσκα*, musculus. **Naiadea**.
Mysia Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *μύσος*, detestandum. **Conchacea**.
Mytilacea Latr. Fam. natur. 1825. *Mytilus*. **Elatobranchia**.
Mytilicardes Blainv. Man. Malac. 1825. *Mytilus*; *Cardium*. **Naiadea**.
Mytilidae Flem. Brit. Anim. 1828. *Mytilus*. **Mytilacea**.
Mytilimeria Conr. in Loud. Mag. (n. S.) i, 1837. *μύτιλος*, mytilus; *μερσία*, pars. **Mytilacea**.
Mytilina Cantr. — (Vid. **Mytulina**). — *Mytilus*. **Mytilacea**.
Mytiloidea Fitz. Syst. Verz. 1833. *μύτιλος*, mytilus; *εἶδος*, species. **Mytilacea**.
Mytiloides Brongn. in Cuv. Oss. foss. ii, 1822. *μύτιλος*, mytilus; *εἶδος*, species. **Malleneea**.
Mytilomya Cantr. . . . . *Mytilus*; *Mya*. **Mytilacea**.
Mytilus Linn. Syst. Nat. x ed. 1758. *μύτιλος*, mytilus. **Mytilacea**.
Mytulina Cantr. Ann. Sc. nat. (2^e S.) vii, 1837. *Mytilus*. = **Mytilina**. — **Mytilacea**.
Mytulites Schloth. Petref. 1820. *Mytilus*. **Mytilacea**.
Mytulus Cuv. Tabl. élém. 1798. *μύτιλος*, mytilus. **Mytilacea**.
Nacca Risso Eur. mérid. iv, 1826. *Vox barb.* **Trochoidea**.
Nacella Schum. Essai N. Syst. 1817. *νάκη*, vellus. **Patellacea**.
Naiā Swains. Treat. Malac. 1840. *νάϊος*, natans. **Naiadea**.
Naiadea Menke Syn. meth. Moll. 1830. *Naias* (Nom. mythol.). **Mytilacea**.
Naiades Lam. Philos. Zool. 1809. — (Vid. **Naiadea**). — **Mytilacea**.
Naidea Swains. Treat. Malac. 1840. *Nais* (Nom. mythol.). **Naiadea**.
Naiidae Brod. Penny Cyclop. xiv, 1839. *Nais*. **Naiadea**.
Nana Schum. Essai N. Syst. 1817. *Nanus*. **Buccinea**.
Nanina Risso Eur. mérid. iv, 1826. *Nom. propr.* **Buccinea**.
Nanina Gray Proc. Zool. Soc. 1834. *Nom. propr. hisp.* **Helicea**.
Narica Récl. (d'Orb. Paléont. Fr. Crét. ii, 1842). ? **Trochoidea**.
Nasa Flem. Brit. Anim. 1828. — Male pro **Nassa**. — **Buccinea**.

- Nassa** (Klein) Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Nassa*. **Buccinea**.
Nassinae Swains. Treat. Malac. 1840. *Nassa*. **Buccinea**.
Natantia Flem. Brit. Anim. 1828. *Natans*. **Cephalopoda**.
Natica Adans. Hist. nat. du Sènég. 1757. *Natis*. **Turbinea**.
Naticaria Swains. Treat. Malac. 1840. *Natica*. **Turbinea**.
Naticella Guild. (Swains. Treat. Malac. 1840). *Natica*. **Turbinea**.
Naticidae Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Natica*. **Trochoidea**.
Naticina Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Natica*. **Trochoidea**.
Naticinae Swains. Treat. Malac. 1840. *Naticina*. **Turbinea**.
Naticopsis M'Coy Carb. Foss. Irel. 1844. *Natica*; ὄψις, facies. **Turbinea**.
Naticus Montf. Conchyl. syst. 1810. *Natis*. **Turbinea**.
Naucum Schum. Essai N. Syst. 1817. *Naucum*. **Acera**.
Nautilipsites Park. Introd. 1822. *Nautilus*; ἑλλειψις, ellipsis. **Ammonitea**.
Nautilacées Lam. Philos. Zool. 1809. *Nautilus*. **Nautila**.
Nautila Haan Mon. Amm. et Gon. 1825. *Nautilus*. **Siphoniphora**.
Nautilidea . . . . . *Nautilus*. **Siphoniphora**.
Nautilini Beyr. Beitr. Verstein. 1837. *Nautilus*. **Nautila**.
Nautilites Brey. Diss. de Polyth. 1732. *Nautilus*; term. ἑτης. **Nautila**.
Nautilites Latr. Fam. natur. 1825. *Nautilus*; term. ἑτης. **Siphoniphora**.
Nautilophora Gray Lond. Med. Repos. 1821. *ναυτίλος*, nautilus; φορὸς, ferens. **Cephalopoda**.
Nautilus Brey. Diss. de Polyth. 1732. *ναυτίλος*, nautilus. **Nautila**.
Navicella Lam. Anim. s. vert. vi, 1822. *Navis* (dimin.). **Trochoidea**.
Navicula Blainv. Man. Malac. 1825. *Navis*. **Arcacea**.
Nayades Lam. Hist. nat. An. s. vert. vi, 1, 1819. *Naiadea* (gallice). **Mytilacea**.
Naza Swains. Treat. Malac. 1840. *Vox barb.* **Naiadea**.
Neacra Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *νεαίρα*, nova. **Mygacea**.
Nebularia Swains. Treat. Malac. 1840. *Nebula*. **Volutacea**.
Nectia Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *νηπτός*, natans. **Trochoidea**.
Nectopoda Blainv. Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. *νηπτός*, natans; πούς, pes. **Gastropoda**.
Necitheia Drouet Ann. Soc. Linn. Par. 1824. *Νηίς* (Nom. mythol.); θεά, dea. **Pectinea**.
Nematobranchia Menke in literis 1832. *νήμα*, filum; βράγχια, branchiæ. **Gastropoda**.
Nematura Sow. in Loud. Mag. (n. S.) 1837. *νήμα*, filum; οὐρά, cauda. **Trochoidea**.
Neraca Gray in Ind. to Cuv. Griff. Anim. Kingd. . . . = **Neacra**. — **Mygacea**.
Nerea Less. Voy. de la Coq. 1830. *Νηρεΐς* (Nom. mythol.). **Gymnobranchia**.
Neretina Flem. Brit. Anim. 1828. — (Vid. **Neritina**). — **Trochoidea**.
Nerinea Deffr. Dict. Sc. nat. xxxiv, 1825. *Νηρεΐς* (Nom. mythol.). **Trochoidea**.

- Neripteron** Less. Voy. de la Coq. 1830. *νηρός*, natans; *πτερόν*, ala. **Trochoidea.**
- Nerita** Guett. Mém. Acad. Sc. Par. 1756. *Νηρίτης* (Nom. mythol.). **Trochoidea.**
- Neritacea** Latr. Fam. natur. 1825. *Nerita*. **Trochoidea.**
- Neritadæ** Flem. Brit. Anim. 1828. *Nerita*. **Trochoidea.**
- Neritella** Humph. Mus. Calonn. 1797. *Nerita* (dimin.). **Trochoidea.**
- Neritidæ** d'Orb. Moll. Canar. 1837. *Nerita*. **Trochoidea.**
- Neritina** Lam. Anim. s. vert. vi, 1822. *Nerita*. **Trochoidea.**
- Neritinae** Swains. Treat. Malac. 1840. *Neritinā*. **Trochoidea.**
- Neritites** Schloth. Petrefactenk. 1820. *Nerita*. **Trochoidea.**
- Neritoidea** Humph. Mus. Calonn. 1797. *νηρίτης*; *εἶδος*, forma. = **Janthina.** — **Trochoidea.**
- Neritoides** Brown Conch. Brit. 1827. *Nerita*. **Trochoidea.**
- Neritopsis** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *νηρίτης*; *ὄψις*, facies. **Trochoidea.**
- Neritostoma** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *νηρίτης*; *στόμα*, os. **Helicea.**
- Nesaca** Risso Eur. mérid. iv, 1826. *Nesæa* (Nom. mythol.). **Buccinea.**
- Neverita** Risso Eur. mérid. iv, 1826. *Neverita* (Nom. mythol.). **Trochoidea.**
- Nicania** Leach in Ross. Voy. of Discov. 1819. *Nom. propr.* **Veneracea.**
- Nilotica** (Sow.) Penny Cyclop. vii, 1837. *Niloticus*. = **Iridina.** — **Naiadea.**
- Niomia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. ? **Trochoidea.**
- Niso** Risso Eur. mérid. iv, 1826. *Nom. propr. hist.* **Turbinea.**
- Nisso** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Νίσσος* (Nom. propr.). **Trochoidea.**
- Nitidella** Swains. Treat. Malac. 1840. *Nitidus*. **Buccinea.**
- Noctua** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Noctua*. **Cerithiacea.**
- Noetia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *νοητός*, intelligibilis. **Arcacea.**
- Notarchus** Cuv. R. anim. 1817. *νωτός*, dorsum; *ἀρχός*, dux. **Aplysiacea.**
- Notobranchia** Gray Lond. Med. Repos. 1821. *νωτός*, dorsum; *βράγχια*, branchiæ. **Cephalop.**
- Notoptycha** Agass. in Charp. Cat. Moll. Suiss. 1837. *νωτός*, dorsum; *πυχή*, sinus. **Pulmonata.**
- Notrema** Rafn. Am. Monthl. Mag. 1819. *νωτός*, dorsum; *τοῖμα*, foramen (vox mutila). = **Tremesia.** — **Cap.**
- Novaculina** Benson Gleanings in Science, 1830. *Novacula*. **Myacea.**
- Nucleobranchiata** Blainv. Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. *Nucleus*; *Branchiæ*. **Gastropoda.**
- Nucula** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Nux* (dimin.). **Arcacea.**
- Nuculidæ** d'Orb. Paléont. Fr. Crét. ii, 1844. *Nucula*. **Arcacea.**
- Nuda** Ehrenb. Symb. phys. 1831. *Nudus*. **Coelopnoa.**
- Nudibranchia** Latr. Fam. natur. 1825. *Nudus*; *Branchiæ*. **Gastropoda.**
- Nudibranchies** Cuv. R. anim. 1817. *Nudus*; *Branchiæ*. **Gastropoda.**
- Nuditimaces** Latr. Fam. natur. 1825. *Nudus*; *Limax*. **Geophila.**
- Nudipeda** Flem. Brit. Anim. 1828. *Nudus*; *Pes*. **Cephalopoda.**

- Numulus** Stob. Opusc. 1752. *Numulus*. **Cranacea.**
- Nux** Humph. Mus. Calonn. 1797. *Nux*. = **Cyclas**. — **Conchacea.**
- Nymphacea** Menke Syn. meth. Moll. ed. II, 1830. *Nympha*. **Conchacea.**
- Nymphacées** Lam. Anim. s. vert. V, 1818. *Nympha*. **Conchacea.**
- Nymphidae** Brod. Penny Cyclop. XIV, 1839. *Nympha*. **Conchacea.**
- Obba** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *Obba*. **Helicea.**
- Obeliscus** Humph. Mus. Calonn. 1797. *Obeliscus*. **Trochoidea.**
- Obeliscus** Agass. in Charp. Cat. Moll. Suiss. 1837. *Obeliscus*. **Pulmonata.**
- Obeliscus** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *Obeliscus*. **Helicea.**
- Obelus** Hartm. Land- u. Süßw.-Gaster. I, 1841. ὀβελός, obelus. **Helicea.**
- Obliquaria** Rafin. Ann. Sc. phys. Brux. 1820. *Obliquus*. **Naïadea.**
- Obovaria** Rafin. Ann. Sc. phys. Brux. 1820. *Obovatus*. **Naïadea.**
- Obovites** Rafin. Cont. Monogr. Biv. 1831. *Obovatus* (vox hybr. deprav.). **Terebratulacea.**
- Oceanus** Montf. Conchyl. syst. 1808. Ὠκεανός (Nom. mythol.). **Nautila.**
- Ochthephila** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. ὄχθη, ripa; φίλω, amo. **Helicea.**
- Octocera** Blainv. Man. Malac. 1825. ὀκτώ, octo; κέρα, cornu. **Cryptodibranchia.**
- Octocerata** Blainv. Dict. Sc. nat. XXXII, 1824. *Octocera*. **Cryptodibranchia.**
- Octopidae** d'Orb. Moll. Canar. 1837. *Octopus*. **Cryptodibranchia.**
- Octopoda** Leach Zool. Miscell. III, 1817. *Octopus*. **Cryptodibranchia.**
- Octopodia** Hasselg. Act. Upsal. 1750. *Octopus*. **Cryptodibranchia.**
- Octopodia** Schneid. Samml. verm. Abh. 1784. *Octopus*. **Cryptodibranchia.**
- Octopodidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Octopus*. **Cryptodibranchia.**
- Octopodotenthis** Rüpp. apud Krohn in Erichs. Arch. f. Naturg. XI, 1845. *Octopus*; τευθίς, loligo. **Octoc.**
- Octopus** Cuv. Tabl. élém. 1798. ὀκτώ, octo; πούς, pes. **Octocera.**
- Ocythoë** Rafin. Journ. de Phys. 1818. ὀκύθοος, velox. **Octocera.**
- Odatelia** Rafin. . . . . ?
- Odonthium** Rafin. Enum. and Acc. 1831. ὀδών, dens; ὀμφαλός, umbilicus (vox mutata). **Helicea.**
- Odontcineta** Costa Cat. Test. Sic. 1829. ὀδών, dens; κινήτης, motor. **Myacea.**
- Odontidium** Phil. En. Moll. Sic. 1836. ὀδών, dens (dimin.). = **Brochus**. — **Pteropoda.**
- Odontina** Zborz. N. Mém. Nat. Mosc. III, 1834. ὀδών, dens. ?
- Odontis** Sow. Tankerv. Catal. 1825. ὀδών, dens. **Trochoidea.**
- Odontostoma** d'Orb. Moll. Antill. I, 1839. ὀδών, dens; στόμα, os. **Pulmonata.**
- Odontostomus** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. ὀδών, dens; στόμα, os. **Helicea.**
- Odontostylus** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. ὀδών, dens; στύλος, stylus. **Pulmonata.**
- Odostomia** Flem. Brit. Anim. 1828. ὀδών, dens; στόμα, fovea. **Trochoidea.**
- Odotropis** Rafin. . . . . ὀδών, dens; τρόπις, carina. **Pulmonata.**

- Okenia** Leuck. in Bronn's Reisen I, 1826. Dic. L. OKEN. **Doridea**.
- Olearia** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Olearius*. **Trochoidea**.
- Olenia** Ranz. Mem. di Stor. Nat. I, 1820. ὀλήν, cubitus. **Acephala**.
- Oligyra** Menke Syn. meth. Moll. ed. II, 1830. ὀλίγος, paucus; γῦρος, volutio. **Helicinacea**.
- Oliva** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Oliva*. **Involuta**.
- Olivadae** Flem. Brit. Anim. 1828. *Oliva*. **Involuta**.
- Olivancillaria** d'Orb. Voy. Amér. mér. 1841. *Oliva*; *Ancillaria*. **Involuta**.
- Olivaria** Latr. Fam. natur. 1825. *Oliva*. **Involuta**.
- Olivella** Swains. Elem. mod. Conch. 1835. *Oliva*. **Involuta**.
- Olividae** d'Orb. Paléont. Fr. II, 1842. *Oliva*. **Involuta**.
- Olivina** d'Orb. Voy. Amér. mér. 1841. *Oliva*. **Involuta**.
- Olivinae** Swains. Treat. Malac. 1840. *Olivina*. **Involuta**.
- Olygyra** Say Journ. Acad. Philad. 1818. — (Vid. **Oligyra**). — **Helicinacea**.
- Omal** Schum. Essai N. Syst. 1817. ὀμαλός, similis. **Nymphacea**.
- Omalaxis** Desh. Encycl. méth. III, 1832. ὀμαλός, similis; *Axis*. = **Bifrontia**. — **Trochoidea**.
- Omalonyx** d'Orb. Voy. Amér. mér. 1841. ὀμαλός, similis; ὄνυξ, unguis. **Pulmonata**.
- Omaloxon** Desh. — (Vid. **Omalaxis**). — **Trochoidea**.
- Ommastrephes** d'Orb. Paléont. Fr. 1840. ὄμμα, oculus; στρέφω, verto. **Decacera**.
- Ommostrephes** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. = **Ommastrephes**. — **Decacera**.
- Omphalia** Haan Mon. Amm. et Gon. 1825. ὀμφαλός, umbilicus. **Nautila**.
- Omphalina** Rafin. Enum. and Acc. 1831. ὀμφαλός, umbilicus. **Helicea**.
- Omphaloploce** Agass. in Charp. Cat. Moll. Suiss. 1837. ὀμφαλός, umbilicus; πλοκή, textus. **Pulmon**.
- Omphemis** Rafin. Journ. de Phys. LXXXVIII, . . . ? **Trochoidea**.
- Omphiscola** Rafin. . . . . ? **Pulmonata**.
- Onchidae** Swains. Treat. Malac. 1840. *Onchis*. **Limacea**.
- Onchidiadae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Onchidium*. **Limacea**.
- Onchidiae** Less. Illustr. Zool. 1831. *Onchidium*. **Limacea**.
- Onchidiorus** Blainv. Dict. Sc. nat. XXXII, 1824. *Onchidium*; *Doris*. **Gymnobranchia**.
- Onchidium** Buchan. Tr. Linn. Soc. Lond. V, 1800. *Onchis*. **Limacea**.
- Onchidora** d'Orb. Paléont. Fr. II, 1842. *Onchis*; *Doris*. **Gymnobranchia**.
- Onchidoris** Blainv. Man. Malac. 1824. *Onchis*; *Doris*. **Gymnobranchia**.
- Onchidorus** Blainv. Bull. Soc. Philom. 1816. *Onchis*; *Doris*. **Gymnobranchia**.
- Onchis** Fér. in Rang Man. d. Moll. 1829. ὄγκος, tumor. **Limacea**.
- Oniscia** Sow. Gen. of Shells 1825. *Oniscus*. **Purpuracea**.
- Oniscidia** Swains. Treat. Malac. 1840. *Oniscia*. **Purpuracea**.
- Onustus** Humpk. Mus. Calonn. 1797. *Onustus*. **Trochoidea**.

- Onychia** Menke Syn. meth. Moll. ed. II, 1830. ὄνυξ, unguis. **Decacera.**
- Onychotenthis** Licht. Isis, 1818. ὄνυξ, unguis; τευθίς, loligo. **Decacera.**
- Onykia** Lesu. in Journ. Ac. N. Sc. Philad. 1821. — (Vid. **Onychia**). — **Decacera.**
- Operculata** Menke Syn. meth. Moll. 1828. Operculum. **Coelopnoa.**
- Ophicardelus** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. ὄφις, serpens; καρδία, cor. **Auriculacea.**
- Ophidermis** Agass. in Charp. Cat. Moll. Suiss. 1837. ὄφις, serpens; δέρμα, cutis. **Coelopnoa.**
- Ophiopomorphites** Plott. Nat. Hist. Oxfordsh. 1705. ὄφις; ὤψ, vultus; μορφή, forma. **Ammonitea.**
- Ophis** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. ὄφις, serpens. **Nautilaea.**
- Opiptera** Rafin. Journ. de Phys. LXXXIX, . . . ὀπισθε, pone; πτερόν, ala. = **Gasteropteron.** — **Acera.**
- Opis** Defr. Ann. Sc. nat. XXXVI, 1825. Opis, Virg. (Nom. mythol.). **Trigoniacea.**
- Orbucées** Lam. Philos. Zool. 1809. Orbis. **Gastropoda.**
- Orbicula** Cuv. Tabl. élém. 1798. Orbiculus. **Craniacea.**
- Orbiculidae** M'Coy Carb. Foss. Irel. 1844. Orbicula. **Brachiopoda.**
- Orbiculus** Meg. Berl. Mag. 1811. Orbiculus. **Veneracea.**
- Orbis** Lea Contrib. Geol. 1833. Orbis. **Trochoidea.**
- Orbitina** Risso Eur. mérid. IV, 1826. Orbita. **Helicea.**
- Orbulita** Flem. Brit. Anim. 1828. Orbis (dimin.). **Ammonitea.**
- Orbulites** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. Orbis (dimin.); term. ίτης (vox hybr.). **Ammonitea.**
- Orchidium** Gray Lond. Med. Repos. 1821. — Male pro **Onchidium**. — **Limacea.**
- Oris** Risso Eur. mérid. IV, 1826. ? **Limacea.**
- Ormoceras** (Stok.) Bigsby Geol. Tr. (2^e S.) I, . . . ὄρμος, funiculus; κέρας, cornu. **Nautilaea.**
- Ornati** Buch Ann. Sc. nat. 1828. Orno. **Ammonitea.**
- Orthambonites** Pand. Beitr. Geogn. Russ. 1830. ὀρθός, rectus; ἄμβων, umbo. **Terebratulacea.**
- Orthis** Dalm. in Kongl. Vet. Acad. Handl. 1827. ὀρθός, rectus. **Terebratulacea.**
- Orthocera** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. ὀρθός, rectus; κέρας, cornu. **Nautilaea.**
- Orthoceras** Breyn Diss. de Polyth. 1732. ὀρθός, rectus; κέρας, cornu. **Nautilaea.**
- Orthocerata** Blainv. Diet. Sc. nat. XXXII, 1824. Orthocera. **Nautilaea.**
- Orthocerata** Latr. Fam. natur. 1825. Orthocera. **Siphoniphora.**
- Orthoceratidae** Brod. Penny Cyclop. XIV, 1839. Orthocera. **Nautilaea.**
- Orthoceratites** Breyn Diss. de Polyth. 1732. Orthocera. **Nautilaea.**
- Orthoceratites** Lapeir. N. Orth. et Ostr. 1781. Orthocera. **Rudista.**
- Orthostelis** Arad. et Magg. Sunto di 4 Mem. malac. 1841. ὀρθός, rectus; στήλις, columella. **Turbineu.**
- Orthostoma** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. ὀρθός, rectus; στόμα, os. **Nautilaea.**
- Orthostraca** Brand u. Ratzeb. Getr. Darst. 1829. ὀρθός, rectus; ὀστρακον, testa. **Decacera.**
- Orthostylus** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. ὀρθός, rectus; στῦλος, columna. **Helicea.**
- Orthotetes** Fisch. W. Bull. Soc. Nat. Mosc. 1829. ὀρθότης, rectitudo. **Pectinea.**

- Oscana** Bosc. Hist. nat. Coq. III, 1802. *Vox barb.* **Patellacea.**
- Osteodesma** Desh. in Lam. Hist. An. s. vert. VI, 1835. ὀστεόν, ossum; δέσμα, vinculum. **Myacea.**
- Ostracea** Menke Syn. meth. Moll. 1828. ὀστρακον, testa. **Ostracea.**
- Ostracées** Lam. Philos. Zool. 1809. *Ostrea.* **Elutobranchia.**
- Ostracidae** d'Orb. Moll. Canar. 1837. *Ostrea.* **Ostracea.**
- Ostracites** Lapeir. N. Orth. et Ostr. 1781. ὀστρακον, testa; term. ἴτης. **Rudista.**
- Ostracites** Lam. Mém. Soc. H. nat. an. VII, 1799. ὀστρακον, testa; term. ἴτης. **Ostracea.**
- Ostracites** Schloth. Petref. 1820. ὀστρακον, testa; term. ἴτης. **Ostracea.**
- Ostrea** Linn. Syst. Nat. ed. X, 1758. *Ostrea.* **Ostracea.**
- Ostreudae** Guild. Zool. Journ. XII, 1828. *Ostrea.* **Ostracea.**
- Ostreidae** Brod. Penny Cyclop. XIV, 1839. *Ostrea.* **Ostracea.**
- Ostreum** Adans. Voy. Sénég. 1757. ὀστρεον, ostreum. **Ostracea.**
- Ostridae** . . . . . *Ostrea.* **Ostracea.**
- Otala** Schum. Essai N. Syst. 1817. ? **Helicea.**
- Otavia** Risso Eur. mérid. IV, 1826. *Vox barb.* **Trochoidea.**
- Otidea** Blainv. Dict. Sc. nat. XXXII, 1824. οὖς, auris. **Aspidobranchia.**
- Otis** Humph. Mus. Calonn. 1797. *Otis* (Nom. propr.). **Helicea.**
- Otostomis** Menke Syn. Meth. Moll. 1830. οὖς, auris; στόμα, os. **Helicea.**
- Otostomus** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. οὖς, auris; στόμα, os. **Helicea.**
- Ovata** Latr. Fam. natur. 1825. *Ovatus.* **Involuta.**
- Ovatella** Bivon. Nouv. gen. et spec. 1832. *Ovatus* (dimin.). **Auriculacea.**
- Ovula** Brug. Encycl. méth. I, 1791. *Ovulum* (dimin.). **Involuta.**
- Ovuladae** Flem. Brit. Anim. 1828. *Ovula.* **Involuta.**
- Ovulinae** Swains. Treat. Malac. 1840. *Ovula.* **Involuta.**
- Ovulum** Sow. Zool. Journ. 1828. *Ovulum.* **Involuta.**
- Ovulus** Montf. Conchyl. Syst. 1810. *Ovulus.* **Involuta.**
- Oxinoë** Rafn. Journ. de Phys. LXXXIX, . . . ὀξύνω, acuo. **Sigaretea.**
- Oxisma** Rafn. Journ. de Phys. 1819. ὀξίς, acetabulum. **Aviculacea.**
- Oxycheli** Menke Syn. meth. Moll. 1830. ὀξύς, acutus; χεῖλος, labrum. **Helicea.**
- Oxychilus** Fitz. Syst. Verzeichn. 1833. ὀξύς, acutus; χεῖλος, labrum. **Helicea.**
- Oxygona** Latr. Fam. natur. 1825. ὀξύς, acutus; γῶνος, angulus. **Ostracea.**
- Oxygyrus** Benson Journ. Asiat. Soc. VI, 1837. ὀξύς, acutus; γῦρος, gyrus.
- Oxystoma** Blainv. Man. Malac. 1825. ὀξύς, acutus; στόμα, os. **Trochoidea.**
- Oxystomata** Blainv. Dict. Sc. nat. XXXII, 1824. *Oxystoma.* **Trochoidea.**
- Oxystyli** Menke Syn. meth. Moll. ed. II, 1830. ὀξύς, acutus; στῦλος, columna. **Helicea.**
- Oxytrema** Rafn. . . . . ὀξύς, acutus; τροῖμα, foramen. **Turbinea.**

- Ozaena** Menke Syn. meth. Moll. ed. II, 1830. ὄζαινα, ozæna. **Acochlides**.
- Ozoena** Rafin. Précis d. decouv. 1814. ὄζαινα, ozæna. **Cryptodibranchia**.
- Pacherium** Agass. in Charp. Cat. Moll. Suiss. 1837. πάχος, crassitudo. **Pulmonata**.
- Pachiloma** Rafin. Cont. Monogr. Biv. 1831. παχὺς, crassus; λῶμα, limbus. **Terebratulacea**.
- Pachylabra** Swains. Treat. Malac. 1840. παχὺς, crassus; Labrum (vox. hybr.). **Trochoidea**.
- Pachymya** Sow. Min. Conch. VI, 1826. παχὺς, crassus; Mya. **Mytilacea**.
- Pachyodon** Stutchb. Ann. of N. Hist. 1842. παχὺς, crassus; ὀδὼν, dens. **Naiadea**.
- Pachyota** Agass. in Charp. Cat. Moll. Suiss. 1837. παχὺς, crassus; οὖς, auris. **Pulmonata**.
- Pachyotus** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. παχὺς, crassus; οὖς, auris. **Helicea**.
- Pachypoda** Gray Lond. Med. Repos. 1821. παχὺς, crassus; ποὺς, pes. **Elatobranchia**.
- Pachystoma** Guild. Zool. Journ. XII, 1828. παχὺς, crassus; στόμα, os. **Turbinea**.
- Pachytoma** Swains. Treat. Malac. 1840. παχὺς, crassus; τομή, segmen. **Pulmonata**.
- Pachytos** Deffr. Dict. Sc. nat. XXXVII, 1825. παχὺς, crassus. **Ostracea**.
- Paclites** Montf. Conchyl. syst. 1808. ? **Peristolata**.
- Padola** Flem. Brit. Anim. 1828. ? **Haliotoidea**.
- Padellus** Montf. Conchyl. syst. II, 1810. πηδάω, salto. **Haliotoidea**.
- Pagoda** Agass. in Charp. Cat. Moll. Suiss. 1837. Pagodus. **Pulmonata**.
- Pagodella** Swains. Treat. Malac. 1840. Pagodus (dimin.). **Trochoidea**.
- Pagodus** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Pagodus. **Trochoidea**.
- Palliobranchiata** Blainv. Dict. Sc. nat. XXXII, 1824. Pallium; Branchiæ. **Acephata**.
- Pallium** Schum. Essai N. Syst. 1817. Pallium. **Pectinea**.
- Palmarium** Montf. Conchyl. syst. 1810. Palmarius. **Patelloidea**.
- Paludestrina** d'Orb. Moll. Antill. II, 1840. Paludester. **Turbinea**.
- Paludina** Lam. Anim. s. vert. VI, 1822. Palus. **Turbinea**.
- Paludinella** L. Pfeiff. in Wieg. Arch. f. Naturg. 1841. Paludina (dimin.). **Turbinea**.
- Paludinidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Paludina. **Turbinea**.
- Paludinoidea** Fitz. Syst. Verz. 1833. Paludina. **Turbinea**.
- Paludomus** Swains. Treat. Malac. 1840. Palus; Domus (vox deprav.). **Turbinea**.
- Pandocia** Flem. Brit. Anim. 1828. πανδόκος, hospes publicus. **Ascidacea**.
- Pandociae** Sav. Mém. An. s. vert. II, 1816. Pandocia. **Tethya**.
- Pandora** Brug. Encycl. méth. 1791. Πάνδωρα (Nom. mythol.). **Solenacea**.
- Pandora** Meg. Mag. Ges. n. Fr. Berl. 1841. Πάνδωρα (Nom. mythol.). **Pectinea**.
- Pandoridae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Pandora. **Myacea**.
- Pandorina** Scacchi Cat. Conch. Neap. 1836. Pandora. = **Lyonsia**. — **Myacea**.
- Panopaea** Ménard Ann. Mus. IX, 1807. Panopea (Nom. mythol.). **Solenacea**.
- Paphia** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. Paphius. = **Venus**. — **Veneracea**.

- Paphies** Less. Voy. de la Coq. 1830. *Paphius*. **Crassatellacea**.
- Papyridea** Swains. Treat. Malac. 1840. *Papyrus*; εἶδος, species. **Crassatellacea**.
- Paracephalophora** Blainv. Diet. Sc. nat. xxxii, 1824. παρὰ, apud; κεφαλή, caput; φορός, ferens. **Gastr.**
- Parallelipedum** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. Nom. subst. math. **Arcacea**.
- Parasitica** Reeve Proc. Zool. Soc. 1841. *Parasitus*. **Ctenobranchia**.
- Parmacella** Cuv. Ann. Mus. v, 1804. *Parma*. **Limacea**.
- Parmacellus** Cuv. (Féruss. Tabl. syst. 1819). *Parma*. **Limacea**.
- Parmophorus** Blainv. Bull. Sc. nat. 1817. πάρμη, parma; φορός, ferens. **Patelloidea**.
- Parthenia** Lowe Proc. Zool. Soc. 1840. παρθένιος, virginalis. **Turbinea**.
- Parthenope** Scacchi Osserv. Zool. 1833. Παρθενόπη (Nom. mythol.). **Nymphacea**.
- Parthenopia** Oken Lehrb. d. Naturg. 1815. *Parthenopius* h. e. neapolitanus. **Acera**.
- Partula** Féruss. Moll. terr. et fl. 1819. *Partula* (Nom. mythol.). **Helicea**.
- Partulus** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *Partula*. **Helicea**.
- Pasithea** Lea Contrib. Geol. 1833. Πασιδέα (Nom. mythol.). **Trochoidea**.
- Patella** Linn. Syst. Nat. ed. ii, 1740. *Patella*. **Patellacea**.
- Patellacea** Menke Syn. Meth. Moll. 1828. *Patella*. **Cyclobranchia**.
- Patellidae** d'Orb. Moll. Canar. 1837. *Patella*. **Cyclobranchia**.
- Patellina** Wieg. Handb. Zool. 1832. *Patella*. **Cyclobranchia**.
- Patellites** Schloth. Petref. 1820. *Patella*. **Capulea**.
- Patelloida** Qu. et Gaym. Voy. Astrol. iii, 1833. *Patella*. **Umbrellacea**.
- Patelloidea** Blainv. Diet. Sc. nat. xxxii, 1824. *Patella*. **Cyclobranchia**.
- Patellus** Montf. Conchyl. syst. 1810. *Patella*. **Patellacea**.
- Patine** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Patina*. **Patellacea**.
- Patularia** Swains. Treat. Malac. 1840. *Patulus*. **Naïadea**.
- Patulipalla** Latr. Fam. natur. 1825. *Patulus*; Palla. **Elatobranchia**.
- Paxyodon** Schum. Essai N. Syst. 1817. παχὺς, crassus; ὀδὼν, dens (vox deprav.). **Naïadea**.
- Pectella** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Vox euphon. **Coelopnoa**.
- Pecten** Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776. *Pecten*. **Pectinea**.
- Pectenidae** Flem. Brit. Anim. 1828. *Pecten* (vox deprav. hybr.). **Pectinea**.
- Pectinacea** Reeve Proc. Zool. Soc. 1841. *Pecten*. **Monomya**.
- Pectinatae** Agass. Moll. foss. i, 1840. *Pecten*. **Trigoniacea**.
- Pectinea** Menke Syn. meth. Moll. ed. ii, 1830. *Pecten*. **Monomya**.
- Pectinibranches** Cuv. R. anim. 1817. *Pecten*; Branchiæ. **Gastropoda**.
- Pectinibranchia** Latr. Fam. natur. 1825. *Pecten*; Branchiæ. **Gastropoda**.
- Pectinidae** Brod. Penny Cyclop. xiv, 1839. *Pecten*. **Monomya**.
- Pectinides** Latr. Fam. natur. 1825. *Pecten*. **Ostracea**.

- Pectinites** Schloth. Petref. 1820. *Pecten*. **Monomya.**
- Pectunculina** d'Orb. Paléont. fr. Crét. LXXXIII, 1844. *Pectunculus*. **Arcacea.**
- Pectunculus** Adans. Voy. Sênég. 1757. *Pectunculus*. **Cardiacea.**
- Pectunculus** (Humph.) Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Pectunculus*. **Arcacea.**
- Pedicularia** Swains. Treat. Malac. 1840. *Pedicularius*. **Capulea.**
- Pedifera** Rafn. Ann. Sc. phys. Brux. 1820. *Pes*; *fero*. **Mytilacea.**
- Pedipes** Adans. Voy. Sênég. 1757. *Pes*; *pes*. **Plicata.**
- Pedum** Brug. Encycl. méth. 1791. *Pedum*. **Pectinea.**
- Pedum** Humph. Mus. Calonn. 1797. *Pedum*. = **Spirula.** — **Spirulacea.**
- Pedunculata** Latr. Fam. natur. 1825. *Pedunculus*. **Brachiopoda.**
- Pegæa** Sav. Mém. An. s. vert. II, 1. 1816. *Πηγαία* (Nom. mythol.). **Thaliacea.**
- Pegæa** Risso Eur. mérid. IV, 1826. *Πηγαία* (Nom. mythol.). **Auriculacea.**
- Pelagia** Qu. et Gaim. Voy. Astrol. II, 1833. *Pelagius*. **Clioidea.**
- Pelagus** Montf. Conchyl. syst. I, 1808. *πέλαγος*, pelagus. **Ammonitea.**
- Pelecypoda** Goldf. Handb. Zool. 1820. *πέλεκυς*, securis; *ποῦς*, pes. **Acephala.**
- Pelekocheilus** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. — Male pro **Plekocheilus.** — **Helicea.**
- Pelicoidea** Menke Syn. meth. Moll. ed. II, 1830. *πέλιξ*, pelvis; *εἶδος*, species. **Elatobranchia.**
- Pelonaia** Forb. et Goods in Fror. N. Notiz. XVI, 1840. *πηλὸς*, lutum; *ναίω*, habito. **Tunicata.**
- Peloriderma** Poli Test. utr. Sicil. 1795. *Peloris*; *δέρμα*, cutis. **Ostracea.**
- Peloris** Poli Test. utr. Sicil. 1795. *Πελωρίς* (Nom. propr.). **Ostracea.**
- Peloronta** Oken Lehrb. d. Naturg. III, 1815. *πέλωρος*, ingens. = **Nerita.** — **Trochoidea.**
- Pelta** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *πέλτη*, pelta. **Helicea.**
- Pelta** Quatref. Ann. Sc. nat. 1844. *πέλτη*, pelta. **Nudibranchia.**
- Peltocochlides** Latr. Fam. natur. 1825. *Pelta*; *Cochlis*. **Gastropoda.**
- Pelvis** Meg. Berl. Mag. 1811. *Pelvis*. = **Hippopus.** — **Tridacnacea.**
- Penicillus** Brug. Encycl. méth. 1791. *Penicillus*. **Tubicola.**
- Pentameridae** M'Coy Carb. Foss. Irel. 1844. *Pentamerus*. **Terebratulacea.**
- Pentamerus** Sow. Min. Conch. I, 1813. *πενταμερής*, quinquepartitus. **Terebratulacea.**
- Peplidia** Lowe Proc. Zool. Soc. 1842. *πέπλος*, pallium. **Tritoniacea.**
- Peracle** Forbes Rep. Brit. Assoc. 1844. *πέρα*, ultra. **Heteropoda.**
- Peratoptera** . . . . . *περάτος*, ulterior; *πτερόν*, ala. **Cephalopoda.**
- Perdix** Montf. Conchyl. syst. II, 1810. *πέρδιξ*, perdix. **Purpuracea.**
- Perforatae** Féruss. Moll. terr. et fl. 1819. *Perforo*. **Helicea.**
- Peribolus** Adans. Voy. Sênég. 1757. *περίβολος*, ambitus. **Involuta.**
- Peripatus** Guild. Zool. Journ. 1825. *περιπατέω*, ambulo. **Pulmonata.**
- Periploma** Schum. Essai N. Syst. 1817. *περιπλέω*, circumnato. **Myacea.**

- Péristellées*** d'Orb. Ann. Sc. nat. vii, 1826. περιστέλλω, circumvestio. ***Decacera*.**
- Peristolata*** Menke Syn. meth. Moll. 1830. περιστέλλω, circumvestio. ***Decacera*.**
- Peristoma*** Kryn. Bull. Natur. Mosc. vi, . . . περί, circum; στόμα, os. ***Helicea*.**
- Peristomadae*** Turton Mon. Shells of Br. Isl. 1831. *Peristoma*. ***Turbinea*.**
- Peristomata*** Reeve Proc. Zool. Soc. 1841. *Peristoma*. ***Turbinea*.**
- Peristomida*** Latr. Fam. natur. 1825. *Peristoma*. ***Ctenobranchia*.**
- Péristomiens*** Lam. Extr. Cours Zool. 1812. *Peristoma*. ***Turbinea*.**
- Perlamar*** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Perla*; *Mater*. ***Aviculacea*.**
- Perna*** Adans. Voy. Sénég. 1757. πέρνα, perna. ***Aviculacea*.**
- Perna*** Retz Nov. testac. gen. 1788. πέρνα, perna. ***Mytilacea*.**
- Pernadae*** Guild. Zool. Journ. N° 12. 1828. *Perna*. ***Monomya*.**
- Peronaca*** Poli Test. utr. Sicil. 1795. περόνη, fibula. ***Nymphacea*.**
- Peronaeoderma*** Poli Test. utr. Sicil. 1795. περόνη, fibula; δέρμα, cutis. ***Nymphacea*.**
- Peronia*** Blainv. Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. Dic. PÉRON. ***Limacea*.**
- Perophora*** Lister Philos. Transact. 1834. πήρα, pera; φορός, ferens. ***Tunicata*.**
- Perrona*** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Perron*, Batavorum. ***Purpuracea*.**
- Perronia*** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Perrona*. ***Purpuracea*.**
- Persicula*** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Persica*. ***Involuta*.**
- Persona*** Montf. Conchyl. syst. ii, 1810. *Persona*. ***Purpuracea*.**
- Personatae*** Féruss. Moll. terr. et fl. 1819. *Persona*. ***Helicea*.**
- Petasia*** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *Petasus*. ***Helicea*.**
- Petraia*** Münst. Beitr. Petref. i, 1839. πετραῖος, petræus. ***Capulea*.**
- Petricola*** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Petra*; *Colo*. ***Lithophaga*.**
- Petricolidæ*** d'Orb. Moll. Canar. 1837. *Petricola*. ***Lithophaga*.**
- Petrifora*** Latr. Fam. natur. 1825. *Petra*; *Foro*. ***Lithophaga*.**
- Pfaffia*** Behn Smidt et Focke Amtl. Ber. 1844. Dic. PFAFF. ***Helicea*.**
- Phacites*** Hising. Anteckn. . . . φακός, lens. ?
- Phacoides*** Blainv. Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. φακός, lens; εἶδος, aspectus. ***Nymphacea*.**
- Phakellopleura*** Guild. Zool. Journ. 1829. φάκελλος, fasciculus; πλευρά, latus. ***Chitonacea*.**
- Phallus*** List. Syn. Conchyl. 1685. φαλλός, phallus. ***Tubicola*.**
- Phallusia*** Sav. Mém. Anim. s. vert. 1816. *Phallus*. ***Ascidacea*.**
- Phanerogama*** Latr. Fam. natur. 1825. φανερός, manifestus; γάμος, nuptiæ. ***Cephalophora*.**
- Phaneropneumona*** Gray Lond. Med. Repos. 1821. φανερός; πνεῦμων, pulmo. ***Coelopnea*.**
- Phanerotinus*** Sow. Min. Conch. 1842. φανερός, apertus; τείνω, tendo. ***Trochoidea*.**
- Pharetrium*** König Icon. Foss. Sect. 1825. φαρέτριον, pharetra parva. ***Nematobranchia*.**
- Pharus*** Leach (Gray Syn. Brit. Mus. 1840. φᾶρος, pallium. ***Myacea*.**

- Phasianella** Lam. Ann. Mus. iv, 1804. *Phasianus* (dimin.). **Trochoidea.**
- Phasianellinae** Swains. Treat. Malac. 1840. *Phasianella*. **Trochoidea.**
- Phasianema** Wood Ann. et Mag. n. h. ix, 1842. *Phasianus*; ῥῆμα, tactus. **Turbinea.**
- Phasianus** Montf. Conchyl. syst. ii, 1810. Φασσιανὸς, phasianus. **Trochoidea.**
- Philine** Ascan. Vedensk. Acad. Handl. 1772. Nom. propr. **Acera.**
- Philomycus** Rafin. Ann. of Nat. 1820. φίλος, amicus; μῦξος, mucus. **Limacea.**
- Philonexis** d'Orb. Ann. Sc. nat. vii, 1826. φιλέω, amo; νηξίς, natatio. **Octocera.**
- Philyrine** Menke Zeitschr. f. Malak. 1844. φίλινος, tiliaceus. **Phyllirrhoëa.**
- Phitia** Sow. Conch. Mon. ed. ii, 1842. — (Vid. **Phytia**). — **Auriculacea.**
- Phlebenterata** Quatref. Ann. et Mag. N. H. N°92. 1844. φλέψ, vena; έντερον, intestinum. **Gastrop.**
- Pholadacea** Blainv. Man. Malac. 1825. *Pholas*. **Inclusa.**
- Pholadae** Flem. Brit. Anim. 1828. *Pholas*. **Inclusa.**
- Pholadaria** Latr. Famil. natur. 1825. *Pholas*. **Inclusa.**
- Pholadeu** Menke Syn. meth. Moll. 1828. *Pholas*. **Inclusa.**
- Pholadidae** Gray Penny Cyclop. xiv, 1839. *Pholas*. **Inclusa.**
- Pholadidaea** Leach in Sow. Conch. Man. ed. ii, 1842. *Pholas*. **Inclusa.**
- Pholadididea** Turt. Conch. Dict. 1819. *Pholas*. **Pholadea.**
- Pholadites** Schloth. Petref. 1820. *Pholas*. **Pholadea.**
- Pholadomya** Sow. Min. Conch. vi, 1826. *Pholas*; *Mya*. **Myacea.**
- Pholadomyadae** Gray Syn. Brit. Mns. 1840. *Pholadomya*. **Myacea.**
- Pholadomyaea** Flem. Brit. Anim. 1828. *Pholadomya*. **Myacea.**
- Pholas** Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758. φολέω, in specu lateo. **Pholadea.**
- Pholeobia** Leach Journ. de Phys. 1819. φωλεὸς, latibulum; βίωω, vivo. **Pholadea.**
- Pholeobius** Leach in Sow. Conch. Man. ed. ii, 1842. φωλεὸς, latibulum; βίωω, vivo. **Pholadea.**
- Pholidae** Swains. Elem. mod. Conch. 1835. — Male pro **Pholadea**. — **Inclusa.**
- Pholidaea** Leach (Swains. Treat. Malac. 1840). *Pholas*. **Pholadea.**
- Pholidea** Swains. Elem. mod. Conch. 1835. *Pholas*. **Pholadea.**
- Phoreus** Risso Eur. mérid. iv, 1826. Φόρος (Nom. mythol.). **Trochoidea.**
- Phoridae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Phorus*. **Trochoidea.**
- Phorus** Montf. Conchyl. syst. 1810. φορός, ferens. **Trochoidea.**
- Phos** Montf. Conchyl. syst. 1810. φῶς, lumen. **Buccinea.**
- Phosphorax** Webb. et Berth. Ann. Sc. nat. xxviii, . . . Phosphorus. **Coelopnea.**
- Phragmoceras** Brod. (Murch. Sil. Syst. 1839). φραγμός, sepimentum; κέρας, cornu. **Nautilaea.**
- Phragmolites** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. φραγμός; λίθος, lapis (vox deprav.). **Ammonitea.**
- Phyline** Ascan. — (Vid. **Philine**). — **Acera.**
- Phyllidia** Cuv. Tabl. élém. 1798. φυλλίς, frondes. **Phyllidiacea.**

- Phyllidiacea** Menke Syn. meth. Moll. ed. II, 1830. *Phyllidia*. **Phyllidina**.
Phyllidiadae Lam. Philos. Zool. 1809. *Phyllidia*. **Hypobranchia**.
Phyllidiana Sow. Conch. Man. ed. II, 1842. *Phyllidia*. **Hypobranchia**.
Phyllididae Brod. Penny Cyclop. XIV, 1839. *Phyllidia*. **Hypobranchia**.
Phyllidina Menke Syn. meth. Moll. 1828. *Phyllidia*. **Hypobranchia**.
Phyllidinae Swains. Treat. Malac. 1840. *Phyllidia*. **Hypobranchia**.
Phylliroë Pér. et Lesu. Ann. Mus. XV, 1810. φύλλον, follum; ῥοή, flumen. **Pteropoda**.
Phylliroidae d'Orb. Paléont. Fr. II, 1842. *Phyllirhoë*. **Pteropoda**.
Phyllirrhoë Menke Syn. meth. Moll. ed. II, 1830. φύλλον, folium; ῥοή, flumen. **Phyllirrhoëa**.
Phyllirrhoëa Menke Syn. meth. Moll. ed. II, 1830. *Phyllirrhoë*. **Pteropoda**.
Phyllobranchia Latr. Fam. natur. 1825. φύλλον, folium; βράγχια, branchiæ. **Gymnobranchia**.
Phylloda Schum. Essai N. Syst. 1817. φυλλώδης, foliaceus. **Nymphæa**.
Phyllodesmium Ehrenb. Symb. phys. 1831. φύλλον, folium; δέσμιος, vinctus. **Gymnobranchia**.
Phyllonotus Swains. Elem. mod. Conch. 1835. φύλλον, folium; νῶτος, dorsum. **Purpuracea**.
Phyllopoda Gray Lond. Med. Repos. 1821. φύλλον, ποῦς, pes. **Elatobranchia**.
Phymeroda Rafin. Ann. sc. phys. Brux. V, 1820. — Male pro **Phymesoda**. — **Cycladea**.
Phymesoda Rafin. Ann. sc. phys. Brux. VI, 1820. φύω, gigno; μέσος, medius; ὁδὸς, dens. **Cycladea**.
Physa Drap. Tabl. Moll. Fr. 1801. φύσα, vesica. **Limnaeacea**.
Physeter Humph. Mus. Calonn. 1797. Nom. propr. (φυσήτηρ). **Trochoidea**.
Phytia Gray Lond. Med. Repos. 1821. φύτιος, procreans. **Auriculacea**.
Phytiophaga Lam. Anim. s. vert. VI, 1822. φυτὸν, planta; φάγω, comedo. **Gastropoda**.
Phytophaga Gray Syn. Brit. Mus. 1840. φυτὸν, planta; φάγω, comedo. **Gastropoda**.
Phyza Risso Eur. mérid. IV, 1826. — Male pro **Physa**. — **Limnaeacea**.
Pila Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Pila*. **Trochoidea**.
Pileiformes Latr. Fam. natur. 1825. *Pileus*; Forma. **Calyptæacea**.
Pileolus Sow. Gen. of Shells 1823. *Pileus* (dimin.). **Trochoidea**.
Pileopsis Lam. Anim. s. vert. VI, 1822. πῖλος, pileus; ὄψις, facies. **Cupulea**.
Pilopsis König Icon. foss. sect. 1825. *Pileus*; ὄψις, facies. **Scutibranchia**.
Pinna Linn. Syst. Nat. ed. X, 1758. *Pinna*. **Aviculacea**.
Pinnidae Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Pinna*. **Aviculacea**.
Pinnigène De Luc (Sauss. Voy. Alpes I, 1779). *Pinna*; *Gigno*. **Aviculacea**.
Pinnites Schloth. Petref. 1820. *Pinna*. **Aviculacea**.
Pinnogena Bronn Leth. geogn. I, 1837. *Pinnigène*. **Aviculacea**.
Pirena Lam. Anim. s. vert. VI, 2, 1822. Πειρήνη (Nom. mythol.). **Trochoidea**.
Pirenæ Sav. Descr. Egypt. XXII, 1827. *Pirena*. **Trochoidea**.
Pirgo Defr. Dict. Sc. nat. XLI, 1826. — (Vid. **Pyrgo**). — **Hyaleacea**.

- Pirula** Montf. Conchyl. syst. II, 1810. — Male pro **Pyrula**. — **Purpuracea**.
- Pisania** Bivon. fil. Giorn. palermit. 1839? *Pisæ* (Nom. geogr.). **Buccinea**.
- Pisidium** Pfeiff. Land- u. Wasserschn. 1821. *Pisum*. **Cycladea**.
- Pisum** Meg. Berl. Mag. 1811. *Pisum*. **Cycladea**.
- Pithohelix** Swains. Treat. Malac. 1840. *πίθος*, dolium; *Helix*. **Helicea**.
- Pitonnellus** Montf. Conchyl. syst. II, 1810. *Piton* (gallice), *Fibula* (dimin.). **Turbinea**.
- Pitonnillus** Montf. Conchyl. syst. II, 1810. *Piton* (gallice), *Fibula* (dimin.). **Turbinea**.
- Pitys** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *πίτυς*, pinus. **Helicea**.
- Placenta** Retz. Nov. test. gen. 1788. *Placenta*. **Ostracea**.
- Placobranches** Rang Man. Hist. Moll. 1829. *Placobranchus*. **Gymnobranchia**.
- Placobranchus** V. Hass. Bull. Sc. nat. 1824. *πλάξ*, tabula; *βράγχος*, branchiæ. **Gymnobranchia**.
- Placostyli** Menke Syn. meth. Moll. ed. II, 1830. *Placostylus*. **Helicea**.
- Placostylus** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *πλάξ*, tabula; *στῖλος*, stylus. **Helicea**.
- Placuna** Brug. Encycl. méth. I, 1791. *πλακοῦς*, placenta. **Ostracea**.
- Placunanomia** Brod. Proc. Zool. Soc. 1832. *Placuna*; *Anomia*. **Ostracea**.
- Placunidae** . . . . . *Placuna*. **Ostracea**.
- Plagimyona** Latr. Fam. natur. 1825. *πλάγος*, latus; *μῦς*, musculus. **Elatobranchia**.
- Plagiola** Rafin. Ann. sc. phys. Brux. V, 1820. *πλάγιος*, obliquus. **Naïadea**.
- Plagiostoma** Sow. Min. Conch. I, 1812. *πλάγιος*, obliquus; *στόμα*, os. **Ostracea**.
- Planaria** Brown Conch. Brit. 1827. *Planus*. **Trochoidea**.
- Planaria** Brown (Lea Contrib. Geol. 1833). *Planus*. **Trochoidea**.
- Planaxis** Lam. Anim. s. vert. VII, 1822. *Planus*; *Axis*. **Trochoidea**.
- Planispira** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *Planus*; *Spira*. **Helicea**.
- Planites** Haan Mon. Amm. et Gon. 1825. *Planus*; term. *ίτης* (vox hybr.). **Ammonitea**.
- Planorbis** Guett. Mém. Acad. Sc. Par. 1756. *Planus*; *Orbis*. **Limnaeacea**.
- Planorbites** Lam. Mém. Soc. H. nat. 1799. *Planorbis*; term. *ίτης* (vox hybr.). **Ammonitea**.
- Planospirites** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Planus*; *Spira*; term. *ίτης* (vox hybr.). **Ostracea**.
- Planulati** Buch Ann. Sc. nat. déc. 1829. *Planulatus*. **Ammonitea**.
- Planulites** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Planulus*; term. *ίτης* (vox hybr.). **Ammonitea**.
- Platilia** Rafin. Cont. Monogr. Biv. 1831. *πλατύς*, latus; *ιλία* (vox hybr.). **Terebratulacea**.
- Platilites** Rafin. Cont. Monogr. Biv. 1831. *Platilia*. **Terebratulacea**.
- Platinites** Rafin. Journ. de Phys. 1819. *πλατύς*, latus. **Peristolata**.
- Platiris** Lea Tr. Zool. Soc. II, 2, 1838. *πλατύς*, latus; *ίρις*, iris. **Naïadea**.
- Platycceras** Conr. . . . . *πλατύς*, latus; *κέρας*, cornu. **Capuloidea**.
- Platymya** Agass. Moll. foss. III, 1842. *πλατύς*, latus; *Μυα*. **Myacea**.
- Platyodon** Conr. Journ. Acad. Philad. VII, 1837. *πλατύς*, latus; *ὀδών*, dens. **Myacea**.

- Platyschisma** *M'Coy* Carb. Foss. Irel. 1844. πλατύς, latus; σχίσμα, fissura. **Trochoidea.**
- Platystoma** *Klein* Tent. Meth. Ostr. 1753. πλατύς, latus; στόμα, os. **Cyclostomacea.**
- Plecocheilus** — (Vid. **Plekocheilus**). — **Helicea.**
- Plectambonites** *Pand.* Beitr. Geogn. Russ. 1830. πλεκτός, plexus; ἄμβων, umbo. **Terebratulacea.**
- Plectostylus** *Beck* Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. πλεκτός, plexus; στυλος, stylus. **Helicea.**
- Plectronia** *Gray* Syn. Brit. Mus. 1840. πλῆκτρον, plectrum. **Ostracea.**
- Plectrophorus** *Féruss.* Tabl. syst. 1821. πλῆκτρον, plectrum; φορὸς, ferens. **Limacea.**
- Pleiodon** *Conr.* Journ. Ac. Philad. . . . πλείων, plus; ὀδὼν, dens. **Naïadea.**
- Plekocheilus** *Guild.* Zool. Journ. III, 1828. πλέκω, plecto; χεῖλος, labrum. **Helicea.**
- Pleuranisis** *Rafin.* Cont. Monogr. Biv. 1831. πλευρά, latus; ἄνισος, inaequalis. **Terebratulacea.**
- Pleurinia** *Rafin.* Cont. Monogr. Biv. 1831. πλευρά, latus. **Terebratulacea.**
- Pleurobema** *Rafin.* Ann. Sc. phys. Brux. 1820. πλευρά, latus; βῆμα, gressus. **Naïadea.**
- Pleurobranchaea** *Meck.* in *Leue* Diss. de Pleurobr. 1813. πλευρά; βράγχια. **Pleurobranchaea.**
- Pleurobranchaena** *Swains.* Treat. Malac. 1840. Legendum *Pleurobranchaea*. **Tectibranchia.**
- Pleurobranchaea** *Menke* Syn. meth. Moll. 1830. πλευρά; βράγχια, branchiae. **Hypobranchia.**
- Pleurobranchiata** *Gray* Syn. Brit. Mus. 1840. πλευρά, latus; βράγχια. **Hypobranchia.**
- Pleurobranchidae** *Gray* Syn. Brit. Mus. 1840. *Pleurobranchidium*. **Hypobranchia.**
- Pleurobranchidium** *Meck.* in *Leue* Diss. de Pleurobr. 1813. πλευρά; βράγχια. **Pleurobranchaea.**
- Pleurobranchinae** *Swains.* Treat. Malac. 1840. *Pleurobranchus*. **Hypobranchia.**
- Pleurobranchus** *Cuv.* Ann. Mus. v, 1804. πλευρόν, latus; βράγχος, branchiae. **Hypobranchia.**
- Pleurocera** *Rafin.* Enum. and Acc. 1831. πλευρόν, latus; κέρας, cornu. **Turbinea.**
- Pleurodon** *Wood* Mag. nat. Hist. 1840. πλευρά, latus; ὀδὼν, dens. **Conchacea.**
- Pleurodonta** *Beck* Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. πλευρά, latus; ὀδὸς, dens. **Helicea.**
- Pleurodonte** *Fisch. W.* Mus. Demidoff. 1806. πλευρά, latus; ὀδὸς, dens. **Helicea.**
- Pleuronectia** *Swains.* Treat. Malac. 1840. πλευρά, latus; νήκτης, natator. **Pectinea.**
- Pleuronectites** *Schloth.* Petref. 1820. *Pleuronectia*. **Pectinea.**
- Pleurophorus** *Ring* Ann. a Mag. Nat. Hist. 1844. πλευρά, costa; φορὸς, ferens. **Arcacea.**
- Pleurophyllidia** *Meck.* Arch. f. Anat. u. Physiol. 1826. πλευρά, latus; φυλλίς, frondes. **Phyllidiacea.**
- Pleurops** *Rafin.* . . . . . πλευρά, latus; ὤψ, oculus. = **Melania.** — **Turbinea.**
- Pleuropus** *Eschsch.* Isis, 1825. πλευρά, latus; ποῦς, pes. **Pteropoda.**
- Pleurohynchus** *Phill.* Geol. Yorksh. II, 1836. πλευρά, latus; ῥύγχος, rostrum. **Conchacea.**
- Pleurotoma** *Lam.* Syst. An. s. vert. 1801. πλευρά, latus; τομή, segmen. **Purpuracea.**
- Pleurotomaria** *Defr.* Dict. Sc. nat. XLI, 1826. *Pleurotoma*. **Trochoidea.**
- Pleurotomariae** *Swains.* Treat. Malac. 1840. *Pleurotomaria*. **Trochoidea.**
- Pleurotomaridae** *d'Orb.* Paléont. Fr. II, 1842. *Pleurotomaria*. **Trochoidea.**
- Pleurotomarium** *Defr.* . . . . . = **Pleurotomaria.** — **Trochoidea.**

- Pleurotomina** Gray Ann. of Nat. Hist. I, 1838. *Pleurotoma*. **Purpuracea.**
- Pleurotominae** Swains. Treat. Malac. 1840. *Pleurotoma*. **Purpuracea.**
- Pleurotomoides** Bronn Leth. geogn. II, 1838. *Pleurotoma*; εἶδος, species. **Purpuracea.**
- Pleurotomus** Montf. Conchyl. syst. II, 1810. *Pleurotoma*. **Purpuracea.**
- Plicacea** Latr. Fam. natur. 1825. *Plica*. **Ctenobranchia.**
- Plicacea** Brown Conch. Brit. 1841. *Plica*. **Trochoidea.**
- Plicacidae** Brod. Penny Cyclop. XIV, 1839. *Plica*. **Ctenobranchia.**
- Plicadomus** Swains. Treat. Malac. 1840. *Plico*; *Domus*. **Helicea.**
- Plicata** Menke Syn. meth. Moll. 1830. *Plicatus*. **Pomatostoma.**
- Plicatella** Swains. Treat. Malac. 1840. *Plicatus*. **Purpuracea.**
- Plicatula** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Plicatus*. **Spondylea.**
- Plocamoceros** Cuv. Règn. anim. ed. II, 3, 1830. πλόκαμος, crines; κέρας, cornu. **Doridea.**
- Plocamophorus** Leuck. in Rüpp. Reise-Atl. IX, 1828. πλόκαμος, crines; φορὸς, ferens. **Doridea.**
- Pneumobranchia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. πνεύμων, pulmo; βράγχια, branchiæ. **Gastropoda.**
- Pneumobranchiæ** Brown Conch. Brit. 1843. πνεύμων, pulmo; βράγχια, branchiæ. **Pulmonata.**
- Pneumoderma** Pér. et Lesu. Ann. Mus. XV, 1810. πνεύμων, pulmo; δέρμα, cutis. **Clioidea.**
- Pneumodermidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Pneumodermion*. **Pteropoda.**
- Pneumodermis** Oken . . . . . πνεύμων, pulmo; δέρμα, cutis. **Clioidea.**
- Pneumodermites** Latr. Fam. natur. 1825. *Pneumodermion*. **Pteropoda.**
- Pneumodermion** Cuv. Ann. Mus. IV, 1804. πνεύμων, pulmo; δέρμα, cutis. **Clioidea.**
- Pneumonobranchia** Gray Lond. Med. Repos. 1821. πνεύμων, pulmo; βράγχια, branchiæ. **Gastrop.**
- Pneumopoma** Latr. Fam. natur. 1825. πνεύμων, pulmo; πῶμα, operculum. **Coelopoda.**
- Pododesmus** Philip. in Wieg. Arch. 1837. ποῦς, pes; δεσμός, vinculum. **Ostracea.**
- Podophthalma** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. ποῦς, pes; ὀφθαλμός, oculus. **Gastropoda.**
- Podopsis** Lam. Anim. s. vert. VI, 1819. ποῦς, pes; ὄψις, facies. **Spondylea.**
- Podotethis** Gerv. Dict. un. Hist. n. II, 1841. ποῦς, pes; τηθίς, nutrix. **Tunicata.**
- Pogonopoda** Gray Lond. Med. Repos. 1821. πώγων, barba; ποῦς, pes. **Elatobranchia.**
- Polinices** Montf. Conchyl. syst. 1810. Πολυνείκης (Nom. mythol.). **Turbinea.**
- Polia** Gray in Beech. Voy. 1839. *Pollius*. **Buccinea.**
- Polybranchia** Gray Lond. Med. Repos. 1821. πολὺς, multus; βράγχια, branchiæ. **Gymnobranchia.**
- Polybranchiata** Blainv. Dict. Sc. nat. XXXII, 1824. *Polybranchia*. **Gymnobranchia.**
- Polycera** Cuv. R. anim. 1817. πολὺς, multus, κέρας, cornu. **Doridea.**
- Polyclinites** Latr. Fam. natur. 1825. *Polyclinum*. **Tunicata.**
- Polyclinum** Sav. Mém. An. s. vert. 1816. πολὺς, multus; κλίνη, cubile. **Tunicata.**
- Polyconites** Roull. Act. Soc. Linn. Bord. 1830. πολὺς, multus; κῶνος, conus. **Rudista.**
- Polycyclica** Latr. Fam. natur. 1825. *Polycyclus*. **Siphoniphora.**

- Polycyclus** Lam. Mém. Mus. 1, 1815. πολὺς, multus; κύκλος, circulus. **Botryllacea.**
- Polydonta** Schum. Essai N. Syst. 1817. πολὺς, multus; ὁδοὺς, dens. **Trochoidea.**
- Polydonte** Fisch. W. Mus. Demidoff. 1806. πολὺς, multus; ὁδοὺς, dens. **Auriculacea.**
- Polydotes** Montf. Conchyl. syst. 1810. *Polydonta*. **Helicea.**
- Polygona** Schum. Essai N. Syst. 1817. πολύγωνος, multangulus. **Purpuracea.**
- Polygyra** Say Journ. Ac. Philad. 1, 1818. πολὺς, multus; γῦρος, gyrus. **Helicea.**
- Polymesoda** Rafin. Ann. sc. phys. Brux. v, 1820. πολὺς, multus; μέσος, medius; ὁδοὺς, dens. **Cycladea.**
- Polymita** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. πολύμιτος, plumaticus. **Helicea.**
- Polynices** Menke Syn. meth. Moll. ed. II, 1830. Πολυνείκης (Nom. propr. hist.). **Turbinea.**
- Polyodonta** Meg. Berl. Mag. 1811. *Polyodon*. **Arcacea.**
- Polyodonta** Blainv. Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. *Polyodon*. **Dimya.**
- Polyphemæ** Féruss. Moll. terr. et fl. 1819. *Polyphemus*. **Helicea.**
- Polyphemopsis** Portl. Rep. geol. Lond. 1843. *Polyphemus*; ὄψις, facies. **Trochoidea.**
- Polyphemus** Montf. Conchyl. syst. II, 1810. Πολύφημος (Nom. mythol.). **Helicea.**
- Polyplacophora** Gray Lond. Med. Repos. 1821. πολὺς, multus; πλάξ, tabula; φορὸς, ferens. **Cyclobr.**
- Polyplaxiphora** Blainv. Man. Malac. 1825. — (Vid. **Polyplacophora**). — **Cyclobranch.**
- Polyplex** Perry Concholog. 1811. πολὺς, multus; πλέκω, plico. **Purpuracea.**
- Polypus** Schneid. Samml. verm. Abhandl. 1784. πολύπους, polypus. **Octocera.**
- Polythalamia** Latr. Fam. natur. 1825. πολὺς, multus; θαλάμη, cubile. **Cephalopoda.**
- Polythalamium** Breyn Diss. Polyth. 1732. πολὺς, multus; θαλάμη, cubile. **Cephalopoda.**
- Polytropa** Swains. Treat. Malac. 1840. πολύτροπος, versutus. **Purpuracea.**
- Polyzoa** Less. Voy. Coq. 1830. πολύζωος, vivax. **Tunicata.**
- Polyzona** Flem. Brit. Anim. 1828. πολὺς, multus; ζώνη, zona. **Tunicata.**
- Pomacea** Perry Concholog. 1811. *Pomus*. = **Ampullaria**. — **Trochoidea.**
- Pomastomes** Féruss. . . . . πῶμα, operculum; στόμα, os. **Ctenobranchia.**
- Pomatia** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. πῶμα, operculum. **Helicea.**
- Pomatias** Stud. in Cone Trav. of Switzerl. 1789. *Pomatia*. **Cyclostomacea.**
- Pomatobranchia** Menke Syn. Meth. Moll. 1828. πῶμα, operculum; βράγχια, branchiæ. **Gastrop.**
- Pomatobranchiata** Schweigg. Handb. d. Naturg. 1820. πῶμα, operculum; βράγχια. **Gastrop.**
- Pomatostoma** Menke Syn. Meth. Moll. 1828. πῶμα, operculum; στόμα, os. **Ctenobranchia.**
- Pompilus** Schneid. Samml. verm. Abh. 1784. πομπίλος, pompilus. **Nautilæa.**
- Pomus** Humph. Mus. Calonn. 1797. *Pomus*. **Trochoidea.**
- Pontica** Leach Syn. Brit. Mus. 1824. ποντικός, ponticus. **Pteropoda.**
- Porambonites** Pander . . . . . πόρος, foramen; ἄμβων, umbo. **Brachiopoda.**
- Porcellana** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Porca* (dimin.). **Involuta.**
- Porcellana** Adans. Voy. Anteneg. 1757. *Porca* (dimin.). **Involuta.**

- Porcellia** *Léveillé* Mem. Soc. Geol. Fr. 2. 1835. *Porcellus*. **Haliotidea.**
- Pornus** *Humph.* in *Sow.* Conch. Man. ed. II, 1842. Leg. *Pomus*. **Trochoidea.**
- Poredragus** *Montf.* Conchyl. Syst. 1808. πόρος, foramen; δρέκος, oculus? **Peristolata.**
- Poromya** *Forb.* Rep. Brit. Ass. 1844. *Porus*; *Mya*. **Myacea.**
- Poronia** *Recluz* Rev. Zool. 1843. πόρω, adfero. . . . **Mastracea.**
- Posidonia** *Bronn* Zeitschr. f. Min. 1828. Ποσειδών (Nom. mythol.). **Malleacea.**
- Posidonomya** *Bronn* Leth. Geogn. I, 1837. Ποσειδών; *Mya*. **Malleacea.**
- Posterobranchus** *d'Orb.* Voy. Amér. mér. 1837. *Posterus*; *Branchia*. **Crypsibranchia.**
- Potadoma** *Swains.* Treat. Malac. 1840. ποταμός, fluvius; δῶμα, domus (vox deprav.). **Turbinea.**
- Potamia** *Gray* Syn. Brit. Mus. 1840. ποτάμιος, fluvialis. **Turbinea.**
- Potamida** *Brogn.* Ann. du Mus. xv, 1810. ποταμός, flumen. **Cerithiacea.**
- Potamides** *Brogn.* Descr. géol. Par. 1822. ποταμός, fluvius; εἶδος, species. **Cerithiacea.**
- Potamidum** *Flem.* Brit. Anim. 1828. ποταμός, fluvius. **Cerithiacea.**
- Potamis** *Sow.* Conch. Man. ed. II, 1842. ποταμός, fluvius. **Cerithiacea.**
- Potamomya** *Sow.* Conch. Man. ed. II, 1842. ποταμός, fluvius; μῦα, concha. **Myacea.**
- Potamophila** *Sow.* Gen. of Shells 1823. ποταμός, fluvius; φιλέω, amo. **Cycladea.**
- Potamophila** *Wieg.* Handb. Zool. 1832. ποταμός, fluvius; φιλέω, amo. **Turbinea.**
- Poteria** *Gray* Syn. Brit. Mus. 1840. ποτήριον, poculum. **Coelopnoea.**
- Poterioceras** *M'Coy* Carb. Foss. Irel. 1844. ποτήριον, vas; κέρας, cornu. **Nautilia.**
- Potomida** *Swains.* Treat. Malac. 1840. Leg. *Potamida* (vox deprav.). **Naïadea.**
- Potomis** *Brongn.* (*Swains.* Treat. Malac. 1840). Leg. *Potamis* (vox deprav.). **Cerithiacea.**
- Potomophila** *Swains.* Treat. Malac. 1840. *Potamophila* (vox deprav.). **Limnaeacea.**
- Priambonites** *Pand.* Beitr. Geogn. Russ. 1830. πρίων, serra; ἄμβων, umbo. **Terebratulacea.**
- Priamus** (*Beck*) *Desh.* in *Lam.* Hist. n. An. s. v. VIII, 1838. Πρίαμος (Nom. propr. hist.). **Buccinea.**
- Primordiales** *Beyr.* Beitr. Verstein. 1837. *Primordialis*. **Ammonitea.**
- Prionites** *Pand.* Beitr. Geogn. Russ. 1830. πρίων, serra. **Terebratulacea.**
- Prisodon** *Schum.* Essai N. Syst. 1817. πρίσις, stridor; ὀδὼν, dens. **Naïadea.**
- Procephala** *Latr.* Fam. natur. 1825. προκέφαλος, caput prominens habens. **Pteropoda.**
- Proctonotus** *Ald.* et *Hanc.* Ann. et Mag. Nat. H. 1844. προκτός, anus; πωτός, dorsum. **Gymnobranch.**
- Producta** *Sow.* Min. Conch. v, 1825. *Produco*. **Terebratulacea.**
- Productidae** *Gray* Syn. Brit. Mus. 1840. *Producta*. **Terebratulacea.**
- Productus** *Sow.* Min. Conch. I, 1812. *Produco*. **Terebratulacea.**
- Proptera** *Rafin.* Ann. sc. nat. Brux. v, 1820. πρό, ante; πτερόν, ala. **Naïadea.**
- Proscenula** *Perry* Concholog. 1811. *Proscenium*. **Capulea.**
- Proserpina** *Gray* Syn. Brit. Mus. 1840. *Proserpina* (Nom. mythol.). **Helicea.**
- Proto** *Defr.* Dict. Sc. nat. XLIII, 1826. Πρωτώ (Nom. mythol.). **Trochoidea.**

- Protocardia** *Beyr.* in *Menke Zeitschr. f. Malak.* 1845. *πρωτος*, prior; *καρδια*, cor. **Cardiacea.**
- Psammobia** *Lam. Anim. s. vert. v.* 1819. *ψάμμος*, arena; *βιώω*, vivo. **Nymphacea.**
- Psammobiadae** *Flem. Brit. Anim.* 1828. *Psammobia*. **Nymphacea.**
- Psammocola** *Blainv. Man. Malac.* 1825. *ψάμμος*, arena; *κολέω*, colo. **Nymphacea.**
- Psammosolen** *Risso Eur. mérid. v.* 1825. *ψάμμος*, arena; *σωλήν*, fistula. **Solenacea.**
- Psammotaca** *Lam. Anim. s. vert. v.* 1819. *ψαμμοτός*, arenâ obrutus. **Nymphacea.**
- Pseudammonites** *Rüpp. Solenb. Verst.* 1829. *ψεῦδος*, falsus; *Ammonites*. **Ammonitea.**
- Pseudamusium** *Klein Tent. Meth. Ostr.* 1753. *ψεῦδος*, falsus; *Amussium* (vox hybr.). **Pectinea.**
- Pseudobelus** *Blainv. Mém. Bèlemn.* 1827. *ψεῦδος*, falsus; *βέλος*, telum. **Peristolala.**
- Pseudoliva** *Swains. Treat. Malac.* 1840. *ψεῦδος*, falsus; *Oliva* (vox hybr.). **Involuta.**
- Pseudostrombus** *Klein Tent. Meth. Ostr.* 1753. *ψεῦδος*, falsus; *στρόμβος*, strombus. **Buccinea.**
- Pseudotrochus** *Klein Tent. Meth. Ostr.* 1753. *ψεῦδος*, falsus; *τροχός*, trochus. **Helicea.**
- Psiloceros** *Menke Zeitschr. f. Malak.* 1844. *ψιλός*, calvus; *κέρας*, cornu. **Gymnobranchia.**
- Psilochylus** . . . . . *ψιλός*, calvus; *χεῖλος*, labium. **Pulmonata.**
- Psilopoderma** *Poli Test. utr. Sicil.* 1795. *ψιλός*, calvus; *πούς*, pes; *δέρμα*, cutis. **Chamaea.**
- Psilopus** *Poli Test. utr. Sicil.* 1795. *ψιλός*, calvus; *πούς*, pes. **Chamaea.**
- Psilosomata** *Blainv. Dict. Sc. nat.* xxxii, 1824. *ψιλός*, calvus; *σῶμα*, corpus. **Pteropoda.**
- Psilostomata** *Sow. Conch. Man. ed. ii*, 1842. *Leg. Psilosomata*. **Pteropoda.**
- Psyche** *Rang Man. Hist. Moll.* 1829. *Ψυχή* (Nom. mythol.). **Pteropoda.**
- Pteria** *Scop. Introd. hist. nat.* 1777. *περὸν*, ala. **Aviculacea.**
- Pteridae** *Brod. Penny Cyclop. xiv*, 1839. *περὸν*, penna. **Acephala.**
- Pterinea** *Goldf. Petref. Germ.* 1826. *πτέρινος*, pennatus. **Mytilacea.**
- Pterobranchia** *Gray Lond. Med. Repos.* 1821. *περὸν*, penna; *βράγχια*, branchiæ. **Pteropoda.**
- Pterocera** *Lam. Syst. An. s. vert.* 1801. *περὸν*, penna; *κέρας*, cornu. **Strombea.**
- Pteroceras** *Sow. Gen. of Shells xx*, 1823. *περὸν*, penna; *κέρας*, cornu. **Strombea.**
- Pteroceres** *Montf. Conchyl. syst.* 1810. *Pterocera*. **Strombea.**
- Pterochilus** *Alder et Hanc. Ann. et Mag. N. H.* 1844. *περὸν*, ala; *χεῖλος*, labrum. **Glaucæa.**
- Pterocyclos** *Benson Zool. Journ.* 1834. *περὸν*, penna; *κύκλος*, cyclos. **Cyclostomacea.**
- Pterodibranchiata** *Blainv. Journ. de Phys.* 1816. *περὸν*, dis, bis; *βράγχια*, branchiæ. **Pteropoda.**
- Pterodonta** *d'Orb. Paléont. Fr. ii*, 1842. *περὸν*, penna; *ὀδοὺς*, dens. **Buccinea.**
- Pterodoris** *Ehrenb. Symb. phys.* 1831. *περὸν*, penna; *Doris*. **Gymnobranchia.**
- Pterodybranchiata** *Blainv. Journ. de Phys.* — (Vid. **Pterodibranchiata**). — **Pterop.**
- Pterolyra** *Less. Voy. de la Coq.* 1830. *περὸν*, ala; *λύρα*, lyra. **Thaliacea.**
- Pteronites** *M'Coy Carb. Foss. Irel.* 1844. *περὸν*, ala. **Mytilacea.**
- Pteronotus** *Swains. Treat. Malac.* 1840. *περὸν*, penna; *νῶτος*, dorsum. **Purpuracea.**
- Pteropoda** *Cuv. Tabl. élém.* 1798. *περόπους*, pedes alatos habens. **Cephalophora.**

- Pterosoma** Less. in *Féruss.* Bull. sc. nat. xii, 1827. *περὸν*, ala; *σῶμα*, corpus. **Caryobranchia.**
- Pteroteuthis** Blainv. Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. *περὸν*, penna; *τευθίς*, loligo. **Decacera.**
- Pterotrachea** Forsk. Descr. Anim. 1775. *περὸν*, penna; *τραχεΐα*, trachea. **Caryobranchia.**
- Pterotracheidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Pterotrachea*. **Caryobranchia.**
- Pterygia** Latr. Fam. natur. 1825. *πτέρυξ*, ala. **Cephalophora.**
- Pterynotus** Swains. Elem. mod. Conch. 1835. *Pteronotus*. **Purpuracea.**
- Ptychoceras** d'Orb. Paléont. Fr. i, 1840. *πτυχή*, ruga; *κέρας*, cornu. **Ammonitea.**
- Ptychine** Philipp. Enum. Moll. Sic. i, 1836. *πύξ*, plica. **Nymphacea.**
- Pugilina** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Pugil*. **Purpuracea.**
- Pugites** Haan Mus. Lugd. Bat. 1833. *puga* i. q. *πυγή*. **Terebratulacea.**
- Pulchelli** d'Orb. Paléont. Fr. i, 1840. *Pulchellus*. **Ammonitea.**
- Pullastra** Sow. Gen. Shells N° 28. 1827. *Pullastra*. **Veneracea.**
- Pulmobranchiata** Blainv. Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. *Pulmo*; *Branchia*. **Gastropoda.**
- Pulmonata** Ehrenb. Symb. phys. 1831. *Pulmo*. **Gastropoda.**
- Pulmonelle** Lam. Anim. s. vert. iii, 1816. *Pulmo* (dimin.). = **Aplidium**. — **Botryllacea.**
- Pulmonés** Cuv. Règn. An. ii, 1817. *Pulmo*. **Gastropoda.**
- Pulmonifera** Flem. Brit. Anim. 1828. *Pulmo*; *Fero*. **Gastropoda.**
- Pulvinites** Deffr. Dict. Sc. nat. XLIV, 1826. *Pulvinus*. **Mytilacea.**
- Puncticulis** Swains. Treat. Malac. 1840. *Puncticulum*. **Conea.**
- Puncturella** Lowe Zool. Journ. vol. iii, 1827. *Punctura* (dimin.). **Patelloidea.**
- Pupa** Humph. Mus. Calonn. 1797. *Pupa*. **Helicea.**
- Pupa** Drap. Tabl. Moll. Fr. 1801. *Pupa*. **Helicea.**
- Pupadae** Guild. Zool. Journ. N° 12. 1828. *Pupa*. **Helicea.**
- Pupae** Féruss. Tabl. syst. 1821. *Pupa*. **Helicea.**
- Pupella** Swains. Treat. Malac. 1840. *Pupa* (dimin.). **Helicea.**
- Pupilla** Leach Syn. Brit. Moll. 1820. *Pupilla*. **Helicea.**
- Pupilladae** Turt. Man. Shells of Pr. Isl. 1831. *Pupilla*. **Helicea.**
- Pupillia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Pupilla*. **Aspidobranchia.**
- Pupina** Vign. Ann. Sc. nat. xviii, 1829. *Pupa*. **Helicinacea.**
- Pupoides** Féruss. Tabl. syst. 1821. *Pupa*. **Helicea.**
- Pupula** Agass. N. Mém. Soc. Helv. i, 1837. *Pupula*. **Helicea.**
- Purpura** Brug. Encycl. méth. i, 1791. *Purpura*. **Purpuracea.**
- Purpuracea** Menke Syn. meth. Moll. 1828. *Purpura*. **Hemipomatostoma.**
- Purpuracées** Lam. Philos. Zool. 1809. *Purpura*. **Purpuracea.**
- Purpuridae** Brod. Penny Cyclop. xiv, 1839. *Purpura*. **Purpuracea.**
- Purpurifera** Wiegman. Handb. Zool. 1832. *Purpura*; *Fero*. **Purpuracea.**

- Purpurinae** Swains. Treat. Malac. 1840. *Purpura*. **Purpuracea.**
- Pusia** Swains. Treat. Malac. 1840. *Pusa*. **Volutacea.**
- Pusio** Gray in Beech. Voy. 1839. *Pusio*. **Purpuracea.**
- Pusiodon** Swains. Treat. Malac. 1840. *Pusio*; ὀδῶν, dens (vox hybr.). **Helicea.**
- Pusiostoma** Swains. Treat. Malac. 1840. *Pusio*; στόμα, os (vox hybr.). **Purpuracea.**
- Pustularia** Swains. Treat. Malac. 1840. *Pustula*. **Involuta.**
- Pycnodonte** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. πυκνός, densus; ὀδὼς, dens. **Ostracea.**
- Pygmaea** Humph. Mus. Calonn. 1797. *Pygmæus*. **Purpuracea.**
- Pygobranchia** Gray Lond. Med. Repos. 1821. πυγή, podex; βράγχια, branchiæ. **Gymnobranchia.**
- Pygope** Link Physik. Erdbeschr. II, 1830. πυγή, podex; ὤπη, facies. **Terebratulacea.**
- Pyloridea** Blainv. Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. *Pyloris*. **Elatobranchia.**
- Pyloris** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. πυλωρός, janitor. **Solenacea.**
- Pyramidea** Swains. Treat. Malac. 1840. *Pyramis*. **Trochoidea.**
- Pyramidella** Lam. Mém. Soc. H. nat. Par. 1796. *Pyramis* (dimin.). **Plicata.**
- Pyramidellidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Pyramidella*. **Plicata.**
- Pyramidellus** Montf. Conchyl. syst. II, 1810. *Pyramidella*. **Plicata.**
- Pyramidula** Fitz. Syst. Verz. 1833. *Pyramis* (dimin.). **Helicea.**
- Pyramis** Brown Conch. Brit. 1827. πυραμῖς, pyramis. **Turbinea.**
- Pyrazus** Montf. Conchyl. syst. 1810. πυράζω, rutilo. **Cerithiacea.**
- Pyrella** Swains. Elem. mod. Conch. 1835. *Pyra* (dimin.). **Purpuracea.**
- Pyrena** Menke — (Vid. **Pirena**). — **Trochoidea.**
- Pyrgelix** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. πύργος, turris; ἑλιξ, helix. **Helicea.**
- Pyrgiscus** Philipp. in Wieg. Arch. 1841. πυργίσκος, turricula. = **Parthenia**. — **Turbinea.**
- Pyrgopolon** Montf. Conchyl. syst. 1808. πύργος, turris; πολέω, verto. **Nematobranchia.**
- Pyrgula** Crist. et Jan. Catal. Mantiss. 1834? πύργος, turris (dimin.). **Turbinea.**
- Pyrosoma** Pér. Ann. Mus. IV, 1804. πῦρ, ignis; σῶμα, corpus. **Luciacea.**
- Pyrula** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Pyrus*. **Purpuracea.**
- Pyralinae** Swains. Treat. Malac. 1840. *Pyrala*. **Purpuracea.**
- Pyrum** Humph. Mus. Calonn. 1797. *Pyrum*. **Purpuracea.**
- Pyrus** Webst. Tr. Geol. Soc. II, . . . *Pyrus*. **Purpuracea.**
- Pythia** Oken Lehrb. d. Naturg. III, 1815. Πυθία (Nom. mythol.). **Helicea.**
- Pythia** Schum. Ess. N. Syst. 1817. Πυθία (Nom. mythol.). **Auriculacea.**
- Pythina** Hinds Zool. in Belcher Voy. Sulph. VIII, 1845. *Pythia*. **Mastracea.**
- Pythohelix** Swains. Treat. Malac. 1840. — (Vid. **Pithohelix**). — **Helicea.**
- Pyura** Blainv. Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. πύρον, pus; οὐρά, cauda. **Botryllacea.**
- Quadrans** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Quadro*. **Veneracea.**

- Quadratae** Agass. Moll. foss. i, 1840. *Quadratus*. **Trigoniacea.**
- Quadrula** Rafin. Ann. Sc. Brux. 1820. *Quadrus*. **Naiadea.**
- Quoyia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Dic. QUOY. **Buccinea.**
- Radiolites** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Radius*. **Brachiopoda.**
- Radius** Montf. Conchyl. syst. ii, 1810. *Radius*. **Involuta.**
- Radix** Montf. Conchyl. syst. 1810. *Radix*. **Limnaeacea.**
- Radula** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Radula*. **Pectinea.**
- Rana** Humph. Mus. Calonn. 1797. *Rana*. **Purpuracea.**
- Ranella** Lam. Hist. An. s. vert. vii, 1822. *Rana*. **Purpuracea.**
- Rangia** Desml. Act. Soc. Linn. Bord. 1831. Dic. SANDER-RANG. **Cycladea.**
- Ranularia** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Ranula*. **Purpuracea.**
- Rapana** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Rapa*. **Purpuracea.**
- Rapella** Swains. Treat. Malac. 1840. *Rapum*. **Purpuracea.**
- Raphanister** Montf. Conchyl. syst. 1808. *Raphanus*. **Rudista.**
- Raphanulina** Zborz. N. Mém. Nat. Mosc. iii, 1834. *Raphanus*. ?
- Rapum** Humph. Mus. Calonn. 1797. *Rapum*. **Purpuracea.**
- Realia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Realis* (?), adi. med. lat. **Coelopnoa.**
- Redundantes** Féruss. Moll. terr. et fl. 1819. *Redundo*. **Helicea.**
- Registoma** Hass. Allg. Konst en Letterbode 1823. ῥήγη, rima; στόμα, os. **Cyclostomacea.**
- Reniella** Swains. Treat. Malac. 1840. *Ren*. **Malleacea.**
- Reticularia** M'Coy Carb. Foss. Irel. 1844. *Rete*. **Brachiopoda.**
- Retifera** Blainv. Dict. Sc. n. xxxii, 1824. *Retifer*. **Cyclobranchia.**
- Rhabdites** Haan Mon. Amm. et Gon. 1825. ῥάβδος, virga; term. της. **Rudista.**
- Rheda** Humph. Mus. Calonn. 1797. ῥέδη, rheda. **Hyaleacea.**
- Rhinoclavis** Swains. Treat. Malac. 1840. ῥίς, nasus; *Clavis* (vox hybr.). **Cerithiacea.**
- Rhinodomus** Swains. Treat. Malac. 1840. ῥίς, nasus; δόμος, domus. **Buccinea.**
- Rhizorus** Montf. Conchyl. syst. ii, 1810. ῥίζα, radix; ὄρος, mons. **Acera.**
- Rhodostoma** Swains. Treat. Malac. 1840. ῥόδον, rosa; στόμα, os. **Auriculacea.**
- Rhomboides** Blainv. Dict. Sc. n. xxxii, 1824. ῥομβοειδής, rhombiformis. **Myacea.**
- Rhombus** Humph. Mus. Calonn. 1797. ῥόμβος, rhombus. **Purpuracea.**
- Rhombus** Montf. Conchyl. syst. 1810. ῥόμβος, rhombus. **Conea.**
- Rhotomagenses** d'Orb. Paléont. Fr. i, 1840. *Rotomagus* (Nom. propr. geogr.). **Ammonitea.**
- Rhyncheolithus** Menke Syn. meth. Moll. ed. ii, 1830. ῥύγχος, rostrum; λίθος, lapis. **Nautilaea.**
- Rhynchonella** Fisch. W. Prog. Soc. Imp. Mosc. 1809. ῥύγχος, rostrum. **Terebratulacea.**
- Rhynchora** Dalm. Vet. Akad. Handl. 1827. ῥύγχος, rostrum; οὐρά, cauda. **Terebratulacea.**
- Rhyncolites** F. Big. Consid. Bélemn. 1819. ῥύγχος, rostrum; λίθος, lapis. **Nautilaea.**

- Ricinella** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Ricinus*. **Purpuracea.**
- Ricinula** Lam. An. s. vert. VII, 1822. *Ricinus*. **Purpuracea.**
- Rimula** Defr. (Blainv. Dict. Sc. n. XLV, 1827). *Rimula*. **Patelloidea.**
- Rimularia** Defr. Dict. Sc. n. XLV, 1827. *Rimula*. **Patelloidea.**
- Rimulus** d'Orb. Moll. Antill. I, 1839. *Rimula*. = **Ditremaria.** — **Trochacea.**
- Ringicula** Desh. in Lam. An. s. vert. 1838. *Ringor*. **Plicata.**
- Ringinella** d'Orb. Paléont. Fr. Crét. II, 1842. *Ringor* (dimin.). **Plicata.**
- Ringula** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Ringor*. **Plicata.**
- Risella** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox euphon.* **Trochoidea.**
- Rissoa** Frém. Bull. Soc. Phil. IV, 1814. *Dic. Risso.* **Turbinea.**
- Rissoaria** Frém. Bull. Soc. Phil. IV, 1814. *Dic. Risso.* **Turbinea.**
- Rissoina** d'Orb. Moll. Antill. II, 1840. *Dic. Risso.* **Turbinea.**
- Rivicola** Fitz. Syst. Verz. 1833. *Rivus*; *Colo.* **Limnaeacea.**
- Rollus** Montf. Conchyl. syst. 1810. *Rouleau* (vox gall.), *phalanga.* **Conea.**
- Rossia** Owen Tr. Zool. Soc. Lond. II, 1838. *Dic. Rossi.* **Decacera.**
- Rostellaria** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Rostellum.* **Strombea.**
- Rostellum** Montf. Conchyl. syst. 1810. *Rostellum.* **Strombea.**
- Rotaclea** Gray Lond. Med. Repos. XV, 1821. *Rotalia*?
- Rotella** Lam. Anim. s. vert. VII, 1822. *Rota* (dimin.). **Turbinea.**
- Rotellinae** Swains. Treat. Malac. 1840. *Rotella.* **Turbinea.**
- Rotundaria** Rafin. Ann. Sc. Brux. 1820. *Rotundus.* **Naiadea.**
- Roxellaria** Fleur. B. Journ. de Phys. 1802. — (Vid. **Rupellaria**). — **Saxicava.**
- Rudista** Blainv. Man. Malac. 1825. *Rudis* (an superlat. deprav.?). **Brachiopoda.**
- Rudistes** Lam. Anim. s. vert. VI, 1819. *Rudis.* **Brachiopoda.**
- Rudistidae** Brod. Penny Cyclop. XIV, 1839. *Rudista.* **Brachiopoda.**
- Rudolpha** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Dic. RUDOLPHI.* **Purpuracea.**
- Rumina** Risso Eur. mérid. IV, 1826. *Rumina.* **Helicea.**
- Rupellaria** Fleur. B. Journ. de Phys. LIV, 1802. *Rupella* (Nom. geogr.), *Rochelle.* **Saxicava.**
- Ruperelle** Blainv. Man. Malac. 1825. = **Rupellaria.** — **Saxicava.**
- Rupicola** Fleur. B. Journ. de Phys. LIV, 1802. *Rupes*; *Colo.* **Lithophaga.**
- Sabia** Gray in Beech. Voy. 1839. *Vox barb.* **Capulea.**
- Sabinea** Sow. Conch. Man. ed. II, 1842. *Dic. SABINE.* **Turbinea.**
- Saccophora** Gray Lond. Med. Repos. 1821. *σάκκος*, *saccus*; *φορὸς*, *ferens.* **Acephala.**
- Sagda** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *Sagda.* **Helicea.**
- Sagitta** Quoy et Gaim. Ann. d. sc. nat. X, 1827. *Sagitta.* **Caryobranchia.**
- Sagittella** (Lesu.) Blainv. Man. Malac. 1825. *Sagitta.* = **Pterotrachea.** — **Caryobranchia.**

- Salpa** Forsk. Descr. Anim. 1775. Σάλπη; salpa. **Thaliacea.**
- Salpacea** Blainv. Dict. Sc. n. xxxii, 1824. Salpa. **Tunicata.**
- Salpynogobranchiata** Blainv. Journ. de Phys. 1816. σάλπιγξ, tuba; βράγχια, branchiæ. **Tunicata.**
- Sandaliolites** Hüpsch Journ. de Phys. iii, 1774. Sandalium. **Calceolacea.**
- Sandalium** Retz Nov. test. gen. 1788. Sandalium. **Calceolacea.**
- Sandalium** Schum. Essai N. Syst. 1817. Sandalium. **Capulea.**
- Sanguinolaria** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. Sanguinolarius. **Solenacea.**
- Sanguinolites** M'Coy Carb. Foss. Irel. 1844. Sanguinolaria. **Myacea.**
- Sannionite** Fisch. W. Oryct. Mosc. . . . σαννίον, flabellum. **Nautilæa.**
- Saraphia** Risso Eur. mérid. iv, 1826. Σαράπις (Nom. mythol.). **Coelopnoa.**
- Sarcolena** Ranz. Mem. Stor. nat. 1820. σάρξ, caro; ὠλήν, cubitus. **Acephala.**
- Sarcopterus** Rafin. Précis d. découv. 1814. σάρξ, caro; πτερόν, ala. **Acera.**
- Saxicava** Fleur. B. Journ. de Phys. LIV, 1802. Saxum; Cavo. **Lithophaga.**
- Saxicavidae** Swains. Elem. mod. Conch. 1835. Saxicava. **Conchacea.**
- Saxidomus** Conr. Journ. Ac. Philad. i, 1837. Saxum; Domus. **Veneracea.**
- Scabrae** Agass. Moll. foss. i, 1840. Scaber. **Trigoniacea.**
- Scabricola** Swains. Treat. Malac. 1840. Scaber. — Male pro **Scabricula.** — **Volutacea.**
- Scabricula** Sow. Conch. Man. ed. ii, 1842. Scaber (dimin.). **Volutacea.**
- Scacchia** Philipp. Enum. Moll. Sic. ii, 1844. Dic. SCACCHI. **Nymphacea.**
- Scaea** Philipp. Enum. Moll. Sic. ii, 1844. Scæus. **Purpuracea.**
- Scala** (Humph.) Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. Scala. = **Scalaria.** — **Trochoidea.**
- Scalaria** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. Scalaris. **Trochoidea.**
- Scalaridae** Brod. Penny Cyclop. xiv, 1839. Scalaria. **Trochoidea.**
- Scalarides** Brown Conch. Brit. 1838. Scalaria. **Trochoidea.**
- Scalarus** Montf. Conchyl. syst. 1810. Scalaris. **Trochoidea.**
- Scalenaria** Rafin. Ann. Sc. phys. Brux. v, 1820. Scalenus. **Naïadea.**
- Scapha** (Humph.) Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. σκάφη, scapha. **Trochoidea.**
- Scaphander** Montf. Conchyl. syst. 1810. σκάφη, cymba; ἀνήρ, vir. **Acera.**
- Scaphella** Swains. Elem. mod. Conch. 1835. Scapha (dimin.). **Volutacea.**
- Scaphites** (Sow.) Park. Org. Rem. 1811. σκάφη, cymba. **Ammonitea.**
- Scaphoideae** Agass. Moll. foss. i, 1840. σκάφος, cymba; εἶδος, species. **Trigoniacea.**
- Scaphula** Benson Proc. Zool. Soc. Lond. 1834. Scapha (dimin.). **Arcacea.**
- Scaphula** Swains. Treat. Malac. 1840. Scapha. **Involuta.**
- Scarabæus** d'Orb. Paléont. Fr. ii, 1842. Scarabus. **Auriculacea.**
- Scarabus** Montf. Conchyl. syst. ii, 1810. Nom. subst. (σκάραβος). **Auriculacea.**
- Schismatobranchia** Gray Lond. Med. Repos. 1821. σχίσμα, fissio; βράγχια. **Aspidobranchia.**

- Schizodesma** Gray in Loud. Mag. 1, 1837. σχίζω, findo; δέσμα, vinculum. **Mastracea.**
- Schizodus** King Ann. and Mag. Nat. Hist. 1844. σχίζω, findo; ὀδοῦς, dens. **Conchacea.**
- Schizostoma** Bronn Leth. geogn. 1, 1835. σχίζω, findo; στόμα, os. **Trochoidea.**
- Scissurella** d'Orb. Mém. Soc. H. nat. 1, 1823. Scissura. **Trochoidea.**
- Scoliostoma** Braun in L. u. Br. N. Jahrb. 1838. σχολιὸς, obliquus; στόμα, os. **Turbinea.**
- Scolyminae** Swains. Treat. Malac. 1840. Scolymus. **Purpuracea.**
- Scolymus** Swains. Treat. Malac. 1840. σκόλυμος, scolymus. **Purpuracea.**
- Scrobicularia** Schum. Essai N. Syst. 1817. Scrobiculus. **Mastracea.**
- Scutella** Brod. Proc. Zool. Soc. 1834. Scutella (dimin.). **Capulea.**
- Scutelligera** Spix Denkschr. Ac. Münch. 1824. Scutella; gero. **Larva Dipteri!**
- Scutibranchia** Latr. Fam. natur. 1825. Scutum; Branchiæ. **Gastropoda.**
- Scutibranchiata** Blainv. Man. Malac. 1825. Scutum; Branchiæ. **Gastropoda.**
- Scutiformia** Latr. Fam. natur. 1825. Scutiformis. **Cyclobranchia.**
- Scutus** Montf. Conchyl. syst. II, 1810. Scutum. **Patelloidea.**
- Scyllaca** Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758. Scylla (Nom. mythol.). **Gymnobranchia.**
- Scymnia** Leach in Gray Deser. Catal. Cypr. 1832. Scymnus. **Anvoluta.**
- Sedgwickia** M'Coy Carb. Foss. Irel. 1844. Dic. SEDGWICK. **Conchacea.**
- Segmentina** Flem. Brit. Anim. 1828. Segmentum. **Limnaeacea.**
- Semele** Schum. Essai N. Syst. 1817. Σεμέλη (Nom. mythol.). **Nymphæa.**
- Semicassis** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. Semi; Cassis. **Purpuracea.**
- Semicornu** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. Semi; Cornu. **Helicea.**
- Semilimax** Féruss. Naturforsch. xxix, 1802. Semi; Limax. **Helicea.**
- Seminautilus** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. Semi; Nautilus. **Helicea.**
- Seminudæ** Féruss. Moll. terr. et fl. 1819. Seminudus. **Helicea.**
- Seminula** M'Coy Carb. Foss. Irel. 1844. Semen. **Brachiopoda.**
- Semiphyllidiacea** Brown Conch. Brit. 1843. Semi; Phyllidia. **Tectibranchia.**
- Semiphyllidiana** Reeve Proc. Zool. Soc. 1841. Semi; Phyllidia. **Crypsibranchia.**
- Semiphyllididae** Brod. Penny Cyclop. xiv, 1839. Semi; Phyllidia. **Crypsibranchia.**
- Senectinae** Swains. Treat. Malac. 1840. Senectus. **Trochoidea.**
- Senectus** Humph. Mus. Calonn. 1797. Senectus. **Trochoidea.**
- Senilia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Senilis. **Arcacea.**
- Sepia** Linn. Syst. Nat. ed. II, 1740. σηπία, sepia. **Decacera.**
- Sepiacea** Blainv. . . . . Sepia. **Decacera.**
- Sepiadae** Flem. Brit. Anim. 1828. Sepia. **Cryptodibranchia.**
- Sepiæa** Ehrenb. Symb. phys. 1831. Sepia. **Decacera.**
- Sepiaephora** Gray Lond. Med. Rep. 1821. σηπία, sepia; φορὸς, ferens. **Decacera.**

- Sepiaria* Haan Mon. Amm. et Gon. 1825. *Sepia*. **Cephalopoda.**
- Sepidae* d'Orb. Moll. Canar. 1837. *Sepia*. **Decacera.**
- Seplidea* Leach Zool. Miscell. III, 1817. *Sepia*. **Decacera.**
- Sepiola* Leach Zool. Miscell. III, 1817. *Sepia* (dimin.). **Decacera.**
- Sepiolidea* Leach Zool. Miscell. III, 1817. *Sepiola*. **Decacera.**
- Sepiostaire* Blainv. in Voltz. Mém. Soc. Strasb. 1830. *Sepiostera*. **Decacera.**
- Sepiostera* Desh. in Lyell App. 1833. *σηπία*, *sepia*; *στέφρ*, *adeps*. = **Belosepia.** — **Decacera.**
- Septotenthis* Blainv. Dict. Sc. nat. XXXII, 1824. *σηπία*, *sepia*; *τενθίς*, *loligo*. **Decacera.**
- Septa* Perry Concholog. 1811. *Septus*. **Purpuracea.**
- Septaria* Féruss. Ess. méth. Conch. 1807. *Septum*. **Trochoidea.**
- Septaria* Lam. Anim. s. vert. VI, 1819. *Septum*. **Tubicola.**
- Seraphs* Montf. Conchyl. syst. II, 1810. *σηραγξ*, *fissura* ? **Involuta.**
- Seribranchia* Latr. Fam. natur. 1825. *Series*; *Branchia*. **Gymnobranchia.**
- Serpentulus* Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Serpens*. **Helicea.**
- Serpulorbis* Sassi Giorn. Ligust. 1827. *Serpula*; *Orbis*. **Vermetea.**
- Sertodaire* Féruss. Tabl. syst. 1821. — (Vid. **Cyrtodaire**). — **Myacea.**
- Sessilia* Latr. Fam. natur. 1825. *Sessilis*. **Brachiopoda.**
- Sidnium* M. Edw. N. Ann. Mus. 1841. *Vox barb.* **Botryllacea.**
- Sidnyum* Sav. Mém. Anim. s. vert. 1816. *Vox barb.* **Botryllacea.**
- Sidula* Gray in Turt. Brit. Sh. . . . ? **Pulmonata.**
- Sigapatella* Less. Voy. Coq. 1830. *ζυγόν*, *jugum* (?); *Patella*. **Capulea.**
- Sigaretea* Menke Syn. meth. Moll. 1828. *Sigaretus*. **Adeloderma.**
- Sigarelina* Wieg. Handb. Zool. 1832. *Sigaretus*. **Adeloderma.**
- Sigaretus* Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Sagaret*, *Adans.* (*vox barb.*). **Sigaretea.**
- Sigeretus* Swains. Elem. mod. Conch. 1835. — Male pro. **Sigaretus.** — **Sigaretea.**
- Sigillina* Sav. Deser. Egypt. XXII, 1827. *Sigillum*. **Botryllacea.**
- Siliqua* Meg. Berl. Mag. 1811. *Siliqua*. **Solenacea.**
- Siliquaria* Brug. Encycl. méth. I, 1791. *Siliqua*. **Vermetea.**
- Siliquarius* Montf. Conchyl. Syst. 1810. *Siliqua*. **Vermetea.**
- Simnia* Leach (Risso Eur. mérid. IV, 1826). — Male pro **Scymnia.** — **Involuta.**
- Simplegades* Montf. Conchyl. syst. 1808. *σύν*, *cum*; *πληγή*, *plaga*. **Ammonitea.**
- Simplegas* Blainv. Dict. Sc. nat. XXXII, 1824. *σύν*, *cum*; *πληγή*, *plaga*. **Ammonitea.**
- Simplices* Sav. Deser. Egypt. XXII, 1827. *Simplex*. **Tunicata.**
- Simplices* Beyr. Beitr. Verstein. 1837. *Simplex*. **Ammonitea.**
- Simpulopsis* Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *Simpulum*; *ὄψις*, *facies* (*vox hybr.*). **Helicea.**
- Simpulum* Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Simpulum*. **Purpuracea.**

- Sinemuria** Christ. Bull. Soc. Géol. XII, 1841. *Sine*; *Muria*. **Conchacea.**
- Sintoxia** Rafin. Ann. sc. phys. Brux. V, 1820. *σύν*, cum; *τόξον*, arcus. **Naiadea.**
- Sipho** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Sipho*. **Purpuracea.**
- Sipho** Brown Conch. Brit. 1827. *σίφων*, siphon. **Scalibranchia.**
- Siphonaria** Sow. Proc. Zool. Soc. 1835. *Sipho*. **Umbrellacea.**
- Siphonariadæ** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Siphonaria*. **Umbrellacea.**
- Siphonaridæ** d'Orb. Voy. Amér. mér. 1841. *Siphonaria*. **Umbrellacea.**
- Siphonida** Flem. Brit. Anim. 1828. *Sipho*. **Elatobranchia.**
- Siphonifères** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. *Sipho*; *Fero*. **Cephalopoda.**
- Siphoniphora** Menke Syn. meth. Moll. 1828. *σίφων*, siphon; *φορὸς*, ferens. **Cephalopoda.**
- Siphonium** Browne Hist. Jamaic. 1756. . . . . ?
- Siphonobranchiata** Blainv. Dict. Sc. nat. XXXII, 1824. *Sipho*; *Branchiæ*. **Ctenobranchia.**
- Siphonoidea** Haan Mon. Amm. et Gon. 1825. *Sipho*; *εἶδος*, forma. **Cephalopoda.**
- Siphonostoma** Guild. in Swains. Treat. Malac. 1840. *σίφων*, siphon; *στόμα*, os. **Helicea.**
- Siphonostomata** Blainv. Dict. Sc. nat. XXXII, 1824. *Siphonostoma*. **Purpuracea.**
- Siphopatella** Less. Voy. de la Coq. 1830. *Sipho*; *Patella*. **Capulea.**
- Sistrum** Oken Lehrb. Naturg. III, 1815. *Sistrum*. **Purpuracea.**
- Sistrum** Montf. Conchyl. syst. II, 1810. *Sistrum*. **Purpuracea.**
- Skenea** Flem. Brit. Anim. 1828. *σκηνή*, tentorium. **Trochoidea.**
- Sol** (Humph.) Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Sol*. **Trochoidea.**
- Solariella** Wood Ann. et Mag. n. h. IX, 1843. *Solarium* (dimin.). **Trochoidea.**
- Solarium** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Solarius*. **Trochoidea.**
- Solarium** Spix Test. brasil. 1827. *Solarius*. **Helicea.**
- Solaropsis** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *Solarium*; *ὄψις*, facies (vox hybr.). **Helicea.**
- Solecurtus** Blainv. Dict. Sc. nat. XXXII, 1824. *Solen*; *Curtus* (vox mutila). **Solenacea.**
- Solemya** Lam. Anim. s. vert. V, 1819. *Solen*; *Mya* (vox mutila). **Myacea.**
- Solen** Linn. Syst. Nat. ed. X, 1758. *σωλήν*, fistula. **Solenacea.**
- Solenacea** Menke Syn. meth. Moll. 1828. *Solen*. **Inclusa.**
- Solenacées** Lam. Philos. Zool. 1809. *Solen*. **Inclusa.**
- Solenella** Sow. Proc. Zool. Soc. 1832. *Solen* (dimin.). **Solenacea.**
- Solenidæ** Flem. Brit. Anim. 1828. *Solen*. **Inclusa.**
- Solenides** Latr. Fam. natur. 1825. *Solen*. **Inclusa.**
- Solenimya** Bowd. in Sow. Gen. Shells N° 7. 1822. *Solenomya*. **Myacea.**
- Soleninae** Swains. Treat. Malac. 1840. *Solen*. **Inclusa.**
- Solenites** Schloth. Petref. 1820. *Solen*; term. *ίτης*. **Solenacea.**
- Solenocurtis** Swains. Treat. Malac. 1840. *Solen*; *Curtus*. **Solenacea.**

- Solenocurtus** Sow. Conch. Man. ed. II, 1842. *Solen*; *Curtus*. **Solenacea.**
- Solenomya** Menke Syn. meth. Moll. ed. II, 1830. *Solen*; *Mya*. **Myacea.**
- Solenomyadæ** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Solenomya*. **Myacea.**
- Solenopsis** M'Coy Carb. Foss. Irel. 1844. *Solen*; ὄψις, facies. **Myacea.**
- Solenostomata** Flem. Brit. Anim. 1828. σωλήν, canalis; στόμα, os. **Gastropoda.**
- Solenymia** Swains. Treat. Malac. 1840. — Male pro **Solenomya**. — **Myacea.**
- Soletellina** Blainv. Dict. Sc. nat. XXXII, 1824. *Solen*; *Tellina* (vox mutila). **Solenacea.**
- Solidula** Fisch. W. Mus. Demidoff. 1806. *Solidus* (dimin.). **Plicata.**
- Sormetus** Féruss. Tabl. syst. d. Moll. 1822. *Sormis*, Adans. (vox barb.). **Acera.**
- Spaerulites** Swains. Elem. mod. Conch. 1835. — Male pro **Sphaerulites**. — **Brachiopoda.**
- Spatha** Lea Trans. Zool. Soc. II, 1838. *Spatha*. **Naiadea.**
- Speo** Risso Eur. mérid. IV, 1826. Σπειώ (Nom. mythol.). **Involuta.**
- Sphaena** Defr. in Blainv. Man. Malac. 1825. — Male pro **Sphenia**. — **Pholadea.**
- Sphaenia** Gray in Loud. Mag. (n. S.) I, 1837. — Male pro **Sphenia**. — **Pholadea.**
- Sphaera** Sow. Min. Conch. IV, 1822. *Sphæra*. **Aviculacea.**
- Sphaerium** Scop. Introd. hist. nat. 1777. σφαιρίον, globulus. **Cycladea.**
- Sphaerulites** Desml. Essai Sphérul. 1826. *Sphæra* (dimin. deprav.). **Brachiopoda.**
- Sphenia** Turt. Conch. Ins. Brit. 1822. σφήν, cuneus. **Pholadea.**
- Spherula** Gray Lond. Med. Repos. XV, 1821. *Sphæra*, dimin. (incertum gen.). **Nautilæa.**
- Sphyradium** Agass. N. Mém. Soc. Helv. I, 1837. σφύρα, malleus. **Pulmonata.**
- Spinifer** Rafin. Cont. Monogr. Biv. 1831. — Male pro **Spirifer**. — **Terebratulacea.**
- Spio** Mont. Trans. Linn. Soc. XI, 1815. Σπειώ (Nom. mythol.) **Gymnobranchia.**
- Spira** Brown Conch. Brit. 1838. *Spira*. **Trochoidea.**
- Spiratella** Blainv. Dict. Sc. nat. XXXII, 1824. *Spiratus*. **Hyaleacea.**
- Spiricella** Rang Bull. Soc. L. Bord. II, 1828. *Spira*; *Cella*. **Umbrellacea.**
- Spirifer** Sow. Min. Conch. II, 1816. *Spira*; *Fero*. **Terebratulacea.**
- Spirilla** Humph. Mus. Calonn. 1797. *Spira* (dimin.). **Turbinea.**
- Spirobrachiophora** Gray Lond. Med. Repos. 1821. σπείρα, *spira*; βραχίον, *brachium*; πορὸς. **Aceph.**
- Spiroglyphus** Daud. . . . . σπείρα, *spira*; γλυφίς, *crena*. **Tubulibranchia.**
- Spirorbis** Swains. Treat. Malac. 1840. *Spira*; *Orbis*. **Limnæacea.**
- Spirostraca** Brandt in Brandt et Ratzeb. Getr. Darst. 1829. σπείρα, *spira*; ὄστρακον, *testa*. **Decacera.**
- Spirula** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Spirula* (dimin.). **Spirulacea.**
- Spirulacea** Menke Syn. meth. Moll. 1828. *Spirula*. **Siphoniphora.**
- Spirulæa** Pér. Voy. terr. austr. 1807. *Spirula*. **Spirulacea.**
- Spirularius** Dumér. Zool. anal. 1806. *Spirula*. **Spirulacea.**
- Spirulidae** d'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. *Spirula*. **Siphoniphora.**

- Spirulirostra** d'Orb. Ann. Sc. nat. (2^e S.) xvii, 1842. *Spirula*; *Rostrum*. **Cephalopoda.**
- Spisula** Gray in Loud. Mag. i, 1837. *Spissus*? **Maetracea.**
- Spondylea** Menke in lit. 1836. *Spondylus*. **Monomya.**
- Spondylidae** Gray Ann. of Philos. 1826. *Spondylus*. **Ostracea.**
- Spondylus** Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758. *Spondylus*. **Spondylea.**
- Spongobranchia** d'Orb. Paléont. Fr. Crét. ii, 1842. σπόγγος, spongia; βράγχος, branchia. **Clioidea.**
- Stagnicola** Leach Syn. Brit. Moll. 1820. *Stagnum*; *Colo*. **Limnaeacea.**
- Stalagmium** Conr. in Mort. Syn. App. 1834. *Stalagmium*. **Cardiacea.**
- Steganotoma** Trosch. in Wieg. Arch. 1837. στεγανός, tectus; τομή, segmen. **Cyclostomacea.**
- Steira** Eschsch. in Oken's Isis, 1825. στεῖρος, rigidus. **Hyalacea.**
- Stella** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Stella*. **Trochoidea.**
- Stellaria** (Schmidt) Möller in Oken's Isis, 1832. *Stella*. **Trochoidea.**
- Stellati** Sav. Descr. Egypt. xxii, 1827. *Stellatus*. **Tunicata.**
- Stenopus** Guild. Zool. Journ. N^o 12. 1827. στενός, angustus; ποῦς, pes. **Helicea.**
- Stenostoma** Rafn. Enum. and Acc. 1831. στενός, angustus; στόμα, os. **Helicea.**
- Stenostomae** Menke Syn. meth. Moll. ed. ii, 1830. στενός, angustus; στόμα, os. **Helicea.**
- Stenostrema** Rafn. Journ. de Phys. 1819. στενός, angustus; τρήμα, foramen. **Helicea.**
- Stephylla** Rafn. Précis d. déconv. 1814. στενός, angustus; φύλλον, folium (vox mutil.). **Hypobranch.**
- Stilifer** Brod. Proc. Zool. Soc. 1832. *Stilus*; *Fero*. **Trochoidea.**
- Stiliger** Ehrenb. Symb. phys. 1831. *Stilus*; *Gero*. **Gymnobranchia.**
- Stola** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Stola*. **Terebratulacea.**
- Stomatacées** Lam. Philos. Zool. 1809. στόμα, os. **Aspidobranchia.**
- Stomatella** Lam. Anim. s. vert. vi, 2, 1822. στόμα, os. **Haliotoidea.**
- Stomatellidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Stomatella*. **Haliotoidea.**
- Stomatia** Browne Hist. Jamaic. 1756. στόμα, os. ?
- Stomatia** Helbling in Abhdl. v. Priv. Böhm. 1779. στόμα, os. **Haliotoidea.**
- Stomatoides** Féruss. Tab. syst. Moll. 1821. στόμα, os. **Helicea.**
- Stomatopterophora** Gray Lond. Med. Repos. 1821. στόμα; πτερόν; φορός, ferens. **Pteropoda.**
- Stomax** Montf. Conchyl. syst. ii, 1810. στόμα, os. **Haliotoidea.**
- Stramonita** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Stramonium*. **Purpuracea.**
- Straparollus** Montf. Conchyl. syst. 1810. στράβος, torsus; Rollus (vox depr. hybr.). **Trochoidea.**
- Strephona** Browne Hist. Jamaic. 1756. στρέφω, verto. ?
- Strepsidura** Swains. Treat. Malac. 1840. στρέφω, verto; οὐρά, cauda. **Purpuracea.**
- Streptaxis** Gray in Loud. Mag. (n. S.) i, 1837. στρεπτός, volutus; Axis. **Helicea.**
- Strigatella** Swains. Treat. Malac. 1840. *Strigatus*. **Volutacea.**
- Strigilla** Turt. Conch. Ins. Brit. 1822. *Strigilis*. **Nymphacea.**

- Strigocephalus** Deifr. Dict. Sc. n. LI, 1827. στρίγξ, strix; κεφαλή, caput. **Terebratulacea.**
- Strigula** Perry Concholog. 1811. Striga. **Coelopnoa.**
- Stringocephalus** Sandb. in L. u. Br. N. Jahrb. 1842. στρίγξ, strix; κεφαλή. **Terebratulacea.**
- Strombea** Menke Syn. meth. Moll. 1828. Strombus. **Hemipomatostoma.**
- Strombidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Strombus. **Hemipomatostoma.**
- Strombidea** Swains. Treat. Malac. 1840. Strombus. **Hemipomatostoma.**
- Strombiformis** da Costa Brit. Conch. 1778. Strombus; Forma. **Gastropoda.**
- Strombinae** Swains. Treat. Malac. 1840. Strombus. **Hemipomatostoma.**
- Strombites** Schloth. Petref. 1820. Strombus; term. της. **Strombea.**
- Strombus** Adans. Voy. Sénégal. 1757. στρομβός, strombus. **Conea.**
- Strombus** Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758. στρομβός, strombus. **Strombea.**
- Strombusidae** Flem. Brit. Anim. 1828. Strombus. **Hemipomatostoma.**
- Strophalosia** King in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 1844. στρόφαλος, vertebra. **Brachiopoda.**
- Strophesia** Rafin. Cont. Monogr. Biv. 1831. στρόφος, restis. **Terebratulacea.**
- Strophitus** Rafin. Ann. Sc. phys. Brux. v, 1820. στρέφω, verto. **Naïadea.**
- Strophocheilus** Spix Test. brasil. 1827. στρέφω, verto; χεῖλος, labrum. **Helicea.**
- Strophomena** Rafin. Cont. Monogr. Biv. 1831. στρέφω, verto. **Terebratulacea.**
- Strophostoma** Desh. Ann. Sc. nat. XIII, 1828. στρέφω, verto; στόμα, os. **Helicea.**
- Struthiolaria** Lam. An. s. vert. VII, 1822. Struthio. **Purpuracea.**
- Strygocephalus** Deifr. Dict. Sc. nat. LI, 1827. — (Vid. **Stringocephalus**). — **Terebratul.**
- Styela** Menke Syn. meth. Moll. ed. II, 1830. Leg. Styela. **Ascidacea.**
- Styelae** San. Mém. An. s. vert. 1816. στυλος, stylus. **Ascidacea.**
- Stylifer** Brod. in Sow. Gen. Shells xxxviii, 1829? Stylus; Fero. **Trochoidea.**
- Styliger** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Stylus; Gero. **Gymnobranchia.**
- Stylina** Flem. in Sow. Conch. Man. ed. II, 1842. Stylus. **Trochoidea.**
- Styloides** Féruss. Tabl. syst. Moll. 1821. Stylus. **Helicea.**
- Styriasis** Rafin. Cont. Monogr. Biv. 1831. στύραξ, cuspis. **Terebratulacea.**
- Subaplysiacea** Blainv. Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. Sub; Aplysia. **Hypobranchia.**
- Subnudae** Féruss. Tabl. syst. Moll. 1821. Sub; Nudus. **Helicea.**
- Subostracea** Blainv. Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. Sub; Ostraceus. **Ostracea.**
- Subula** Schum. Essai N. Syst. 1817. Subula. **Volutacea.**
- Subulata** Latr. Fam. natur. 1825. Subula. **Volutacea.**
- Subulina** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. Subula. **Helicea.**
- Succinea** Drap. Tabl. Moll. Fr. 1801. Succineus. **Helicea.**
- Succineae** Féruss. Moll. terr. et fl. 1819. Succinea. **Helicea.**
- Succinida** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. Succinea; είδος, species (vox hybr.). **Helicea.**

- Suchar** *Hinds* Ann. a. Mag. Nat. Hist. 1843. *Vox barb.* **Buccinidae.**
- Suleularia** *Rafn.* Cont. Monogr. Biv. 1831. *Sulculus.* **Naiadea.**
- Sutura** *Meg.* Berl. Mag. 1811. *Sutura.* **Malleacea.**
- Sychar** *Hinds* Ann. et Mag. n. h. xi, 1843. *Vox barb.* **Cerithiacea.**
- Sycotypus** *Browne* Hist. Jamaic. 1756. *σῦκον*, ficus; *τύπος*, typus. ?
- Sycozoa** *Less.* Voy. Coq. 1830. *σῦκον*, ficus; *ζῶω*, vivo. **Tunicata.**
- Sydneum** *Flem.* Brit. Anim. 1828. = **Sidnyum.** — **Botryllacea.**
- Sylvicola** *Humph.* Mus. Calonn. 1797. *Sylva*; *Colo.* **Cyclostomacea.**
- Symphynota** *Lea* Observ. Gen. Unio, 1829. *συμφυνής*, concretus; *νῶτος*, dorsum. **Naiadea.**
- Syncephala** *Fitz.* Syst. Verz. 1833. *σύν*, cum; *κεφαλή*, caput. **Mollusca.**
- Syndesmya** *Récluz* in Revue zool. 1843. *σύν*, cum; *δέσμιος*, ligatus. **Nymphacea.**
- Synoicum** *Phips* Voy. tow. the North-Pole, 1774. *σύννοικος*, cohabitans. **Botryllacea.**
- Synoicum** *Sav.* Descr. Egypt. xxii, 1827. *σύννοικος*, cohabitans. **Botryllacea.**
- Syphonotethis** *Gerv.* Dict. un. d'H. n. ii, 1841. *σίφων*, siphon; *Thetis.* **Tunicata.**
- Syphopatella** (*Less.*) *Brod.* Proc. Zool. Soc. 1834. — (Vid. **Siphopatella**). — **Capulea.**
- Tachea** *Leach* Syn. Brit. Moll. 1820. *ταχὺς*, celer. **Helicea.**
- Talona** *Gray* Syn. Brit. Mus. 1840. *Talon* (vox gall.), Calx. **Myacea.**
- Talopia** *Gray* Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox barb.* **Trochoidea.**
- Tania** *Gray* Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox barb.* **Trochoidea.**
- Tanychlamys** *Benson* Proc. Zool. Soc. L. 1834. *τανύω*, extendo; *χλαμὺς*, chlamys. **Helicea.**
- Tapada** *Stud.* Syst. Verzeichn. 1820. *Vox barb.* **Helicea.**
- Tapes** *Meg.* Berl. Mag. 1811. *Tapes.* **Veneracea.**
- Taras** *Risso* Eur. mérid. iv, 1826. *Nom. propr. geogr.* **Nymphacea.**
- Teba** *Leach* Syn. Brit. Moll. 1820. *Teba.* **Helicea.**
- Tectibranches** *Cuv.* R. anim. 1817. *Tectus*; *Branchiæ.* **Gastropoda.**
- Tectibranchia** *Latr.* Fam. natur. 1825. *Tectus*; *Branchiæ.* **Gastropoda.**
- Tectipeda** *Flem.* Brit. Anim. 1828. *Tectus*; *Pes.* **Clenobranchia.**
- Tectus** *Montf.* Conchyl. syst. ii, 1810. *Tectus.* **Trochoidea.**
- Tegula** *Less.* Illustr. Zool. xvii, 1832. *Tegula.* **Trochoidea.**
- Telebois** *Montf.* Conchyl. syst. 1808. *τηλεβόας*, longè clamans. **Nautilea.**
- Telescopium** *Montf.* Conchyl. syst. 1810. *τηλεσκόπος*, longè videns. **Cerithiacea.**
- Telesto** *Lamx.* . . . . . *τελεστός*, perfectus. **Tunicata.**
- Tellimya** *Brown* Conch. Brit. 1827. *Tellina*; *Mya.* **Myacea.**
- Tellina** *Adans.* Voy. Sénégal. 1757. *τελλίνη*, tellina. **Nymphacea.**
- Tellina** *Linn.* Syst. Nat. x, 1758. *τελλίνη*, tellina. **Nymphacea.**
- Tellina** *Klein* Tent. Meth. Ostr. 1753. *τελλίνη*, tellina. **Nymphacea.**

- Tellinidae** d'Orb. Moll. Canar. 1837. *Tellina*. **Nymphacea**.
- Tellinidea** Swains. Elem. mod. Conch. 1835. *Tellina*. **Nymphacea**.
- Tellinides** Lam. Anim. s. vert. v, 1819. *Tellina*. **Nymphacea**.
- Tellinides** Latr. Fam. natur. 1825. *Tellina*. **Nymphacea**.
- Tellininae** Swains. Treat. Malac. 1840. *Tellina* (adj.). **Nymphacea**.
- Tellinites** Schloth. Petref. 1820. *Tellina*. **Nymphacea**.
- Temnochilus** M'Coy Carb. Foss. Irel. 1844. τέμνω, seco; χεῖλος, labrum. **Nautilaea**.
- Tenagoda** Guett. Mém. Sc. et Arts III, 1774. τεναγώδης, vadosus. **Vermetea**.
- Tendinosa** Reece Proc. Zool. Soc. 1841. *Tendinosus*. **Brachiopoda**.
- Tentaculata** Latr. Fam. natur. 1825. *Tentaculum*. **Crypsibranchia**.
- Tentaculifera** d'Orb. Paléont. Fr. Crét. 1840. *Tentaculum*; Fero. **Cephalopoda**.
- Tenuipedes** Brown Conch. Brit. 1843. *Tenuis*; Pes. **Conchacea**.
- Terebellum** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Terebra* (dimin.). **Involuta**.
- Terebellum** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Terebra*. **Involuta**.
- Terebra** Adans. Voy. Sénég. 1757. *Terebra*. **Volutacea**.
- Terebra** Humph. Mus. Calonn. 1797. *Terebra*. **Volutacea**.
- Terebralia** Swains. Treat. Malac. 1840. *Terebra*. **Cerithiacea**.
- Terebraria** Rafin. Cont. Monogr. Biv. 1831. *Terebra*. **Brachiopoda**.
- Terebratula** Müll. Zool. Dan. Prod. 1776. *Terebro*. **Terebratulacea**.
- Terebratulacea** Menke Syn. meth. Moll. 1828. *Terebratula*. **Brachiopoda**.
- Terebratulidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Terebratula*. **Brachiopoda**.
- Terebratulites** Schloth. Petref. 1820. *Terebratula*; term. ἑτης. (vox hybr.). **Brachiopoda**.
- Terebrum** Montf. Conchyl. syst. II, 1810. *Terebra*. **Volutacea**.
- Teredina** Lam. An. s. vert. v, 1819. *Teredo*. **Tubicola**.
- Teredinadae** Flem. Brit. Anim. 1828. *Teredina*. **Inclusa**.
- Terediniles** Latr. Fam. natur. 1825. *Teredina*. **Inclusa**.
- Teredo** Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758. τερονδών, teredo. **Tubicola**.
- Tergipes** Cuv. R. anim. 1817. *Tergum*; Pes. **Gymnobranchia**.
- Terrestria** Nilss. Hist. Moll. Suec. 1822. *Terrester*. **Coelopnoa**.
- Terricola** Flem. Brit. Anim. 1828. *Terra*; Colo. **Coelopnoa**.
- Testacea** Ehrenb. Symb. phys. 1831. *Testaceus*. **Coelopnoa**.
- Testacella** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Testa*. **Limacea**.
- Testacellus** Cuv. Ann. Mus. v, 1804. *Testa*. **Limacea**.
- Tethis** Roiss. in Buff. de Sonn. v, 1805. — (Vid. **Tethys**). — **Tritoniacea**.
- Tethya** Mac L. Tr. Linn. Soc. Lond. 1825. *Tethys*. **Tunicata**.
- Tethyae** Sav. Mém. An. s. vert. II, 1, 1816. *Tethys*. **Tunicata**.

- Tethys** Linn. Syst. Nat. ed. II, 1740. *Τήθυς* (Nom. mythol.). **Tritoniacea.**
- Tetrabanchiata** Owen Mem. Pearl. Naut. 1832. *τέτρα*, quatuor; *βράγχια*, branchiæ. **Siphoniph.**
- Tetracera** Menke Syn. Meth. Moll. 1828. *τέτρα*, quatuor; *κέρας*, cornu. **Helicea.**
- Tetracerata** Blainv. Dict. Sc. nat. XXXII, 1824. *Tetracera*. **Gymnobranchia.**
- Tetracères** Féruss. Tabl. syst. 1821. *τέτρα*, quatuor; *κέρας*, cornu. **Helicea.**
- Tetraplodon** Spix Test. brasil. 1827. *τέτραπλόος*, quadruplex; *δδων*, dens. **Naïadea.**
- Teudopsis** Deslonch. . . . . *Teuthis*; *ὤψ*, vultus. **Decacera.**
- Teuthidae** d'Orb. Paléont. Fr. Crét. I, 1840. *Teuthis*. **Decacera.**
- Textilia** Swains. Treat. Malac. 1840. *Textilis*. **Conea.**
- Thaira** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Θαιρός*, cardo. **Trochoidea.**
- Thalamus** Montf. Conchyl. syst. 1808. *Thalamus*. **Peristolata.**
- Thalia** Brown Hist. of Jamaic. 1756. *Θαλία* (Nom. mythol.). **Thaliacea.**
- Thaliacea** Menke Syn. meth. Moll. ed. II, 1830. *Thalia*. **Tunicata.**
- Thaliadæ** Sav. Deser. Egypt. XXII, 1827. *Thalia*. **Tunicata.**
- Thalida** Mac L. Tr. Linn. Soc. Lond. XIV, 1825. *Thalia*. **Tunicata.**
- Thalides** Latr. Fam. natur. 1825. *Thalia*. **Tunicata.**
- Thalis** Cuv. Tabl. élém. 1798. *Thalia*. **Tunicata.**
- Thallepus** Swains. Treat. Malac. 1840. *Θάλασσα*, mare; *Lepus* (vox hybr. mutil.). **Aplysiacea.**
- Thallicera** Quoy. — Male pro **Ampullacera**. — (*θαλλός*, ramulus; *κέρας*, cornu) — **Trochoidea.**
- Thalotia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Θαλός*, surculus; *οὔς*, auris. **Trochoidea.**
- Theba** (Leach) Risso Eur. mérid. IV, 1826. — Male pro **Teba**. — **Helicea.**
- Thecathera** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *θήκη*, theca; *θήρ*, animal. **Gymnobranchia.**
- Thecidea** DeFr. Dict. Sc. nat. LIII, 1828. *θήκη*, theca (dimin.). **Craniacea.**
- Thecideidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Thecidea*. **Craniacea.**
- Thecidium** Sow. Gen. of Shells 1823. *θήκη*, theca (dimin.). **Craniacea.**
- Thecosomata** Blainv. Dict. Sc. nat. XXXIII, 1824. *θήκη*, theca; *σῶμα*, corpus. **Pteropoda.**
- Theliconus** Swains. Treat. Malac. 1840. *θηλυκός*, femineus. **Conea.**
- Theliderma** Swains. Treat. Malac. 1840. *θηλὺς*, tener; *δέρμα*, cutis. **Naïadea.**
- Thelidomus** Swains. Treat. Malac. 1840. *θηλὺς*, tener; *δόμος*, domus. **Turbinea.**
- Themamusieum** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Nom. subst. c. adject.* **Volutacea.**
- Themisto** Oken Lehrb. Naturg. III, 1815. *Θεμιστώ* (Nom. mythol.). **Doridea.**
- Theodoxus** Montf. Conchyl. syst. 1810. *θεός*, deus; *δόξα*, exspectatio. **Trochoidea.**
- Therozoaria** Eichw. Zool. Spec. 1829. *θηρώω*, venor; *ζώαριον*, animalculus. **Mollusca.**
- Thethys** Cuv. Ann. Mus. XII, 1808. *Tethys*. **Gymnobranchia.**
- Thetides** Sav. Deser. Egypt. XXII, 1827. *Tethys*. **Tunicata.**
- Thetis** Sow. Min. Conch. V, 1826. *Θέτις* (Nom. mythol.). **Veneracea.**

- Thiarella** Swains. Treat. Malac. 1840. *Tiara*. **Volutacea.**
- Thiatyra** (Leach) Sow. Conch. Man. ed. II, 1842. *Θυάττειρα* (Nom. geogr.) **Nymphacea.**
- Thracia** Leach (Blainv. Man. Malac. 1825). *Thracius*. **Myacea.**
- Thyasira** Leach (Lam. An. s. vert. 1818. *Θυάττειρα*. **Nymphacea.**
- Thyreus** Philipp. Enum. Moll. Sic. II, 1844. *Θυρεὸς*, parma. **Capulea.**
- Tiara** (Meg.) Menke Syn. meth. Moll. ed. II, 1830. *Tiara*. **Turbinea.**
- Tiara** Swains. Elem. mod. Conch. 1835. *Tiara*. **Volutacea.**
- Tichogonia** Rossm. Icon. Moll. I, 1835. *τειχος*, murus; *γωνία*, angulus. **Mytilacea.**
- Tiedemannia** Delle Ch. Nouv. Mém. Ac. Br. XII, 1841. Dic. TIEDEMANN. **Pteropoda.**
- Tigris** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Tigris*. **Trochoidea.**
- Timorenia** Swains. Treat. Malac. 1840. *Timor* (Nom. geogr.). **Caryobranchia.**
- Timoriena** Qu. et G. Voy. de l'Astrol. 1824. *Timor* (Nom. geogr.). **Caryobranchia.**
- Tiranites** Montf. Conchyl. syst. 1808. *τύραννος*, tyrannus. **Ammonitea.**
- Tisoa** M. de S. Ann. Sc. n. XIV. . . . . ?
- Tomella** Swains. Treat. Malac. 1840. *τομή*, sectio (dimin.). **Purpuracea.**
- Tomigerus** Spix Test. Brasil. 1827. *τομή*, incisio; *gero* (vox hybr.). **Helicea.**
- Tomogeres** Montf. Conchyl. syst. II, 1810. *τόμος*, incisio; *gero* (vox hybr.). **Helicea.**
- Tomostoma** Desh. Ann. Sc. nat. . . . *τόμος*, incisio; *στόμα*, os. **Trochoidea.**
- Tonichia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox euphon.* **Cyclobranchia.**
- Tonebranchia** Gray Lond. Med. Rep. 1821. *τόνος*, tenor; *βράγχια*, branchiæ. **Tethya.**
- Torinia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox euphon.* **Trochoidea.**
- Tornatella** Lam. Hist. An. s. vert. VI, 2, 1822. *Tornatus* (dimin.). **Plicata.**
- Tornatelladae** Flem. Brit. Anim. 1828. *Tornatella*. **Plicata.**
- Tornatellidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Tornatella*. **Plicata.**
- Tornatellina** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *Tornatella*. **Helicea.**
- Torquilla** Stud. Syst. Verzeichn. 1820. *Torquis*. **Helicea.**
- Toxoceras** d'Orb. Paléont. Fr. I, 1840. *τόξον*, arcus; *κέρας*, cornu. **Ammonitea.**
- Toxolasma** Rafn. Cont. Monogr. Biv. 1831. *τόξον*, arcus; *έλασμα*, lamina. **Naïadea.**
- Toxorites** Rafn. Journ. de Phys. 1819. *τόξον*, arcus. **Ammonitea.**
- Toxostoma** Rafn. Enum. and Acc. 1831. *τόξον*, arcus; *στόμα*, os. **Helicea.**
- Toxotrema** Rafn. . . . . *τόξον*, arcus; *τρῆμα*, foramen. **Pulmonata.**
- Trachétipodes** Lam. Anim. s. vert. VI, 1, 1819. *τράχηλος*, collum; *ποῦς*, pes. **Gastropoda.**
- Trachelobranchia** Gray Lond. Med. Rep. 1821. *τράχηλος*, collum; *βράγχια*. **Gastropoda.**
- Tracheloides** Féruss. Tabl. syst. 1821. *τράχηλος*, collum; *είδος*, forma. **Helicea.**
- Tralia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox euphon.* **Pulmonata.**
- Trapezium** Meg. Berl. Mag. 1811. *τραπέζιον*, mensula. **Carditacea.**

- Trapezium** *Humph.* Mus. Calonn. 1797. *τραπέζιον*, mensula. **Chamaacea.**
- Tremesia** *Rafin.* Ann. Sc. phys. Brux. 1820. *τροῖμα*, foramen. **Capulea.**
- Tremoctopus** *Chiaje* Mem. sull. Stor. e Notom. 1830. *τροῖμα*, foramen; *Octopus*. **Octocera.**
- Tribulus** *Klein* Tent. Meth. Ostr. 1753. *Tribulus*. **Purpuracea.**
- Trichia** *Hartm.* Erd- u. Süssw. Gast. 1840. *θρίξ*, pilus. **Helicea.**
- Trichites** (*Bertr.*) *Defr.* Dict. Sc. nat. LV, 1828. *θρίξ*, pilus. **Ostracea.**
- Trichocyclus** *Eschsch.* in *Oken's Isis*, 1825. *θρίξ*, pilus; *κύκλος*, circulus. **Clioidea.**
- Trichotropis** *Brod. et Sow.* Zool. Journ. IV, 1829. *θρίξ*, pilus; *τρόπος*, carina. **Purpuracea.**
- Trichotropus** *Less.* Illustr. Zool. XIV, 1832. *θρίξ*, pilus; *τρόπος*, tropus. **Purpuracea.**
- Tricla** *Betz.* Nov. Testac. gener. 1788. *τρεις*, tres. **Acera.**
- Tricla** *Oken* Lehrb. d. Naturg. III, 1815. *τρεις*, tres. **Hyaleacea.**
- Tricolia** *Risso* Eur. mérid. IV, 1826. *Tricolus*. **Trochoidea.**
- Tricula** *Bens.* Calcutt. Journ. III, 1843. *Tricæ*? **Turbinea.**
- Tridacna** *Brug.* Encycl. méth. I, 1791. *Tridacna*. **Tridacnacea.**
- Tridacnacea** *Menke* Syn. meth. Moll. ed. II, 1830. *Tridacna*. **Pelicoidea.**
- Tridacnadae** *Flem.* Brit. Anim. 1828. *Tridacna*. **Pelicoidea.**
- Tridacnéés** *Lam.* Anim. s. vert. VI, 1819. *Tridacna*. **Pelicoidea.**
- Tridacnidae** *Brod.* Penny Cycl. XIV, 1839. *Tridacna*. **Pelicoidea.**
- Tridacnites** *Latr.* Fam. natur. 1825. *Tridacna*; term. *της*. **Elatobranchia.**
- Tridonta** *Schum.* Essai N. Syst. 1817. *τρις*, ter; *ὄδον*, dens. **Cycladea.**
- Triforipalla** *Latr.* Fam. natur. 1825. *Triforis*; *Palla*. **Elatobranchia.**
- Triforis** *Desh.* Coq. foss. Par. 1830. *Tres*; *Foris*. **Cerithiacea.**
- Trigona** *Meg.* Berl. Mag. 1811. *Trigonus*. **Veneracea.**
- Trigonacea** *Reeve* Proc. Zool. Soc. 1841. *Trigona*. **Dimya.**
- Trigonella** *da Costa* Brit. Conch. 1718. *Trigona* (dimin.). **Mactracea.**
- Trigonella** *Humph.* Mus. Calonn. 1797. *Trigona*. **Mactracea.**
- Trigonellites** *Park* Org. Rem. 1811. *Trigonella*. = **Aptychus**. — **Ammonitea.**
- Trigonellites** *Schloth.* Petref. 1820. *Trigonella*. **Trigoniacea.**
- Trigonia** *Brug.* Encycl. méth. I, 1791. *Trigonus*. **Trigoniacea.**
- Trigoniacea** *Menke* in lit. 1840. *Trigonia*. **Dimya.**
- Trigoniadae** *Flem.* Brit. Anim. 1828. *Trigonia*. **Trigoniacea.**
- Trigonidae** *d'Orb.* Paléont. fr. Crét. III, 1843. *Trigonia*. **Dimya.**
- Trigonoceras** *M'Coy* Carb. Foss. Irel. 1844. *τρεις*, tres; *γωνία*, angulus; *κέρας*, cornu. **Nautila.**
- Trigonoscoellus** *Galeotti v. Nyst.* Bull. Ac. Brux. II, 1835. *τρίγωνος*, trigonus; *κοιλία*, venter. **Arcacea.**
- Trigonosemus** *König* Icon. foss. sect. 1825. *τρίγωνος*, trigonus; *σημα*, signum. **Terebratulacea.**
- Trigonostoma** *Fitz.* Syst. Verzeichn. 1833. *τρίγωνος*, trigonus; *στόμα*, os. **Helicea.**

- Trigonotreta** König Icon. foss. sect. 1, 1825. *τρίγωνος; τρητός*, perforatus. **Terebratulacea.**
- Trigorima** Rafin. Cont. Monogr. Biv. 1831. *Triga; Rima*. **Terebratulacea.**
- Triodopsis** Rafin. Enum. and Acc. 1831. *τριόδους*, tridens; *ὄψις*, facies. **Helicea.**
- Triopa** Johnst. Ann. of N. Hist. 1, 1838. *τρίς*, tres; *ὀπή*, foramen. **Gymnobranchia.**
- Triphora** Menke Syn. meth. Moll. ed. II, 1830. — Male pro **Triforis**. — **Cerithiacea.**
- Triphoris** Desh. Soc. d'hist. n. Par. 1824. — Male pro **Triforis**. — **Cerithiacea.**
- Triphorus** Swains. Treat. Malac. 1840. — Male pro **Triforis**. — **Cerithiacea.**
- Triplex** Humph. Mus. Calonn. 1797. *Triplex*. **Purpuracea.**
- Triplex** Perry Concholog. 1811. *Triplex*. **Purpuracea.**
- Triplodon** Spix Test. Bras. 1827. *τριπλοῦς*, triplex; *ὀδών*, dens. **Naïadea.**
- Triptera** Qu. et G. Voy. Uran. 1824. *τρίς*, tres; *πτερόν*, ala. **Pteropoda.**
- Triquetra** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Triquetrus*. **Naïadea.**
- Triquetra** Blainv. Man. Malac. 1825. *Triquetrus*. **Veneracea.**
- Trisis** Oken Lehrb. d. Naturg. III, 1815. *τρεῖς*, tres. **Arcacea.**
- Tristoma** Desh. Encycl. méth. II, 1832. *τρίς*, tres; *στόμα*, os. **Trochoidea.**
- Tritia** Risso Eur. mérid. IV, 1826. *Vox barb.* **Trochoidea.**
- Triton** Montf. Conchyl. syst. II, 1810. *Τρίτων* (Nom. mythol.). **Purpuracea.**
- Tritonia** Cuv. Tabl. élém. 1798. *Triton*. **Gymnobranchia.**
- Tritoniacea** Menke Syn. Meth. Moll. ed. II, 1830. *Tritonia*. **Gymnobranchia.**
- Tritonidae** Brod. Penny Cycl. XIV, 1839. *Triton*. **Purpuracea.**
- Tritonidea** Swains. Treat. Malac. 1840. *Triton*. **Purpuracea.**
- Tritonium** Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776. *Triton*. **Buccinea.**
- Tritonium** Cuv. Règn. anim. II, 1817. *Triton*. **Purpuracea.**
- Trivia** Gray Descr. Catal. Cypr. 1832. *Trivius*. **Involuta.**
- Trochatella** Less. Voy. de la Coq. 1830. *Trochus* (dimin.). **Capulea.**
- Trochatella** Swains. Treat. Malac. 1840. *Trochus*. **Helicinacea.**
- Trochia** Swains. Treat. Malac. 1840. *Trochus*. **Purpuracea.**
- Trochidae** d'Orb. Moll. Canar. 1837. *Trochus*. **Trochoidea.**
- Trochidon** Swains. Treat. Malac. 1840. *Trochus*; *ὀδών*, dens. **Trochoidea.**
- Trochilea** Swains. Elem. of mod. Conchol. 1835. *Trochus* (dimin.). **Trochoidea.**
- Trochilites** Schloth. Petref. 1820. *Trochilus*; term. *της*. **Trochoidea.**
- Trochilla** Swains. Treat. Malac. 1840. *Trochus* (dimin.). **Capulea.**
- Trochilus** (Morton) da Costa Test. Brit. 1778. *Trochus* (dimin.). **Helicea.**
- Trochinæ** Swains. Treat. Malac. 1840. *Trochus*. **Trochoidea.**
- Trochiscus** Sow. Zool. Journ. . . . Nom. subst. (*τροχίσκος*). **Trochoidea.**
- Trochita** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Trochus*. **Capulea.**

- Trochocochlea** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Trochus*; *Cochlea*. **Trochoidea**.
- Trochoconus** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Trochus*; *Conus*. **Purpuracea**.
- Trochoida** Latr. Fam. natur. 1825. τροχοειδής, circularis. **Clenobranchia**.
- Trochoidea** Menke Syn. Meth. Moll. 1828. τροχοειδής, circularis. **Clenobranchia**.
- Trochoïdes** Cuv. R. anim. 1817. τροχοειδής, circularis. **Clenobranchia**.
- Trochulus** Humph. Mus. Calonn. 1797. *Trochus*. **Trochoidea**.
- Trochus** Adans. Voy. Sénég. 1757. Τροχός (Nom. subst.). **Turbinea**.
- Trochus** Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758. Τροχός (Nom. subst.). **Trochoidea**.
- Trochusidae** Flem. Brit. Anim. 1828. *Trochus* (vox corrupt.). **Clenobranchia**.
- Tropæum** Sow. Proc. Geol. Soc. 1837. *Tropæum*. **Ammonitea**.
- Trophodon** Rafin. Enum. and Acc. 1831. τρόφος, alumnus; ὀδών, dens. **Helicea**.
- Trophon** Montf. Conchyl. syst. ii, 1810. τρόφος, alumnus. **Purpuracea**.
- Tropiopoda** Reeve Proc. Zool. Soc. 1841. τροπός, stropus; ποῦς, pes. **Elatobranchia**.
- Truncatella** Risso Eur. mérid. iv, 1826. *Truncatus*. **Turbinea**.
- Truncatellidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Truncatella*. **Turbinea**.
- Truncilla** Rafin. Ann. Sc. phys. Brux. v, 1820. *Truncus* (dimin.). **Naïadea**.
- Trunculites** Rafin. Cont. Monogr. Biv. 1831. *Trunculus*; term. /της (vox hybr.). **Terebratulacea**.
- Trutina** Brown Conch. Brit. 1827. *Trutina*. **Myacea**.
- Tuba** Lea Contrib. Geol. 1833. *Tuba*. **Trochoidea**.
- Tubaphonurgica** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Tuba*; φωνή, vox; ἔργω, efficio (vox hybr.). **Helicea**.
- Tuberculati** d'Orb. Paléont. Fr. Crét. i, 1840. *Tuberculum*. **Ammonitea**.
- Tubicanthus** Swains. Treat. Malac. 1840. *Tubus*; *Canthus*. **Trochoidea**.
- Tubicola** Latr. Fam. natur. 1825. *Tubus*; *Colo*. **Inclusa**.
- Tubicolaria** Sow. Conch. Man. ed. ii, 1842. *Tubus*; *Colo*. **Inclusa**.
- Tubicolidae** Brod. Penny Cyclop. xiv, 1839. *Tubicola*. **Inclusa**.
- Tubispiracea** Reeve Proc. Zool. Soc. 1841. *Tubus*; *Spiro*. **Clenobranchia**.
- Tubispirantia** Dumér. Zool. analyt. 1806. *Tubus*; *Spiro*. **Clenobranchia**.
- Tubulana** Bivon. Nuov. gen. e spec. 1832. *Tubulus*. **Tubicola**.
- Tubulibranches** Cuv. R. anim. (2^e éd.). 1830. *Tubulus*; *Branchia*. **Clenobranchia**.
- Tubulibranchia** Swains. Treat. Malac. 1840. *Tubulus*; *Branchia*. **Gastropoda**.
- Tubulipalla** Latr. Fam. natur. 1825. *Tubulus*; *Palla*. **Elatobranchia**.
- Tudes** Oken Lehrb. Naturg. iii, 1815. *Tudes*. **Malleacea**.
- Tulaxode** Guett. Mém. Acad. Sc. Par. 1756. Τυλαξώδης, sacciformis. **Vermetea**.
- Tuliparia** Swains. Treat. Malac. 1840. *Tulipa*. **Conea**.
- Tunicata** Lam. Anim. s. vert. v, 1815. *Tunico*. **Acephala**.
- Turbicina** Latr. Fam. natur. 1825. *Turbo*. **Coelopnoa**.

- Turbidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Turbo. **Trochoidea.**
- Turbinacea** Reeve Proc. Zool. Soc. 1841. Turbo. **Trochoidea.**
- Turbinæ** Swains. Treat. Malac. 1840. Turbo. **Turbinea.**
- Turbinata** Latr. Fam. natur. 1825. Turbinatus. **Clenobranchia.**
- Turbinea** Menke Syn. meth. Moll. 1828. Turbineus. **Clenobranchia.**
- Turbinella** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. Turbo (vox dimin.). **Purpuracea.**
- Turbinellidae** Swains. Treat. Malac. 1840. Turbinella. **Purpuracea.**
- Turbinellinae** Swains. Treat. Malac. 1840. Turbinella. **Purpuracea.**
- Turbinellus** Montf. Conchyl. syst. 1810. Turbinella. **Purpuracea.**
- Turbinidae** Alder Mag. Zool. a. Bot. 1838. Turbo. **Trochoidea.**
- Turbinites** Lang Hist. Lap. fig. 1708. Turbo; term. *ἑτης* (vox hybr.). **Ammonitea.**
- Turbinites** Schloth. Petref. 1820. Turbo. **Turbinea.**
- Turbo** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. Turbo. **Helicea.**
- Turbo** Adans. Voy. Sênég. 1757. Turbo. **Trochoidea.**
- Turbo** Linn. Syst. Nat. x, 1758. Turbo. **Trochoidea.**
- Turbonidae** Flem. Brit. Anim. 1828. Turbo. **Clenobranchia.**
- Turbonilla** Leach (Risso Eur. mérid. iv, 1826). Turbo (dimin.). **Turbinea.**
- Turricula** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. Turris. **Trochoidea.**
- Turricula** Schum. Essai N. Syst. 1817. Turris. **Buccinidea.**
- Turricula** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. Turris. **Helicea.**
- Turriculacea** Blainv. Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. Turricula. **Ammonitea.**
- Turritiles** Montf. Journ. de Phys. 1799. Turris; term. *ἑτης* (vox hybr.). **Ammonitea.**
- Turris** Humph. Mus. Calonn. 1797. Turris. **Turbinea.**
- Turris** Montf. Conchyl. syst. ii, 1810. Turris. **Volutacea.**
- Turritæ** Féruss. Tab. syst. Moll. 1821. Turritus. **Helicea.**
- Turritella** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. Turris (dimin.). **Turbinea.**
- Turritellus** Montf. Conchyl. syst. 1810. Turris. **Turbinea.**
- Turrites** Haan Mon. Amm. et Gon. 1825. Turris; term. *ἑτης* (vox hybr.). **Ammonitea.**
- Turritellites** Bronn Leth. geogn. 1835. Turritella. **Turbinea.**
- Tylodina** Rafin. Journ. de Phys. lxxxix, . . . *τύλος*, callus; *δίνη*, vortex. **Umbrellacea.**
- Tympanostoma** Sow. Conch. Man. ed. ii, 1842. Leg. Tympanotonos. — **Cerithiacea.**
- Tympanotonos** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *τύπανον*, tympanum; *τόνος*, epitonium. **Cerithiac.**
- Typhis** Montf. Conchyl. syst. ii, 1810. *τύφος*, fumus. **Purpuracea.**
- Uber** Humph. Mus. Calonn. 1797. Uber. **Trochoidea.**
- Ultimus** Montf. Conchyl. syst. ii, 1810. Ultimus. **Involuta.**
- Umbella** d'Orb. Paléont. Fr. Crét. ii, 1842. Umbella. **Crypsibranchia.**

- Umbilicatae*** Féruss. Tabl. syst. Moll. 1821. *Umbilicatus*. ***Helicea***.
- Umbraculum*** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Umbraculum*. ***Umbrellacea***.
- Umbrella*** Lam. Anim. s. vert. vi, 1819. *Umbra* (dimin.). ***Umbrellacea***.
- Umbrellacea*** Menke Syn. meth. Moll. 1828. *Umbrella*. ***Crypsibranchia***.
- Umbrellidae*** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Umbrella*. ***Crypsibranchia***.
- Unabranchia*** Latr. Fam. natur. 1825. *Unà*; *Branchia*. ***Hypobranchia***.
- Uncites*** Deifr. Dict. Sc. nat. LVI, 1828. *Uncus*; term. *ἄτης* (vox hybr.). ***Terebratulacea***.
- Undulatae*** Agass. Moll. foss. II, 1842. *Undulatus*. ***Trigoniacea***.
- Ungulina*** Daud. (Bosc Hist. nat. Coq. III, 1802). *Ungula*. ***Nymphacea***.
- Uniconchae*** Latr. Fam. natur. 1825. *Unus*; *Concha*. ***Elatobranchia***.
- Unicornus*** Montf. Conchyl. syst. II, 1810. *Unus*; *Cornu*. ***Purpuracea***.
- Unimuscus*** Reeve Proc. Zool. Soc. 1841. *Unus*; *Musculus*. ***Elatobranchia***.
- Unio*** Retz. Nov. testac. gen. 1788. *Unio*. ***Naiadea***.
- Uniodia*** Rafin. Ann. Sc. phys. Brux. 1820. *Unio* (vox deprav.). ***Mytilacea***.
- Unionidae*** Flem. Brit. Anim. 1828. *Unio*. ***Mytilacea***.
- Unioninae*** Swains. Treat. Malac. 1840. *Unio*. ***Naiadea***.
- Uniopsis*** Swains. Treat. Malac. 1840. *Unio*; *ὄψις*, facies (vox hybr.). ***Naiadea***.
- Univalvia*** Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758. *Unus*; *Valva*. ***Cephalophora***.
- Urceus*** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Urceus*. ***Helicea***.
- Urobranchia*** Latr. Fam. natur. 1825. *οὐρά*, cauda; *βράγχια*, branchiæ. ***Gymnobranchia***.
- Urocoptis*** Beck Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *οὐρά*, cauda; *κόπτω*, succido. ***Helicea***.
- Utriculus*** Schum. Essai N. Syst. 1817. *Utriculus*. ***Conea***.
- Utriculus*** Brown Conch. Brit. 1827. *Utriculus*. ***Tectibranchia***.
- Vagina*** Meg. Berl. Mag. 1811. *Vagina*. ***Solenacea***.
- Vaginacea*** Blainv. . . . . *Vagina*. ***Solenacea***.
- Vaginella*** Daud. Bull. Soc. Philom. 1800. *Vagina* (dimin.). ***Hyaleacea***.
- Vaginula*** Sow. Conch. Man. ed. II, 1842. Leg. *Vaginella*. ***Hyaleacea***.
- Vaginulus*** Féruss. Tabl. syst. Moll. 1821. *Vaginula*. ***Limacea***.
- Vallonia*** Risso Eur. mérid. IV, 1826. *Vallonia* (Nom. mythol.). ***Turbinea***.
- Valvaria*** Swains. Elem. mod. Conch. 1835. — Male pro ***Volvaria***. — ***Involuta***.
- Valvata*** Müll. Verm. terr. et fl. 1774. *Valvatus*. ***Turbinea***.
- Valvatidae*** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Valvata*. ***Turbinea***.
- Vanicoro*** Quoy . . . . . *Vanicoro* (Nom. propr. geogr.). ***Capuloidea***.
- Vanicoroidae*** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vanicoro*. ***Capuloidea***.
- Varicosa*** Latr. Fam. natur. 1825. *Varix*. ***Purpuracea***.
- Vediantius*** Risso Eur. mérid. IV, 1826. Nom. propr. geogr. ***Helicea***.

- Velates** Montf. Conchyl. syst. II, 1810. *Velo* (vox corrupt.). **Trochoidea.**
- Velletia** Gray (Sow. Conch. Man. ed. II, 1842). *Vox euphon.* **Ancylea.**
- Velorita** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox euphon.* **Conchacea.**
- Velum** Dill. . . . . *Velum.* ?
- Velutina** Gray Lond. Med. Repos. 1821. *Velutinus.* **Sigaretea.**
- Velutinidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Volutina.* **Sigaretea.**
- Veneracea** Menke Syn. meth. Moll. 1828. *Venus.* **Conchacea.**
- Venericardia** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Venus; Cardia.* **Carditacea.**
- Veneridae** Flem. Brit. Anim. 1828. *Venus.* **Conchacea.**
- Venerides** Latr. Fam. natur. 1825. *Venus.* **Conchacea.**
- Venerinae** Swains. Treat. Malac. 1840. *Venus.* **Conchacea.**
- Venerirupes** Swains. Elem. mod. Conch. 1835. *Venus; Rupes.* **Lithophaga.**
- Venerites** Menke Pyrm. u. s. Umg. 1818. *Venus; term. ἑτης* (vox hybr.). **Conchacea.**
- Venerupis** Lam. Anim. s. vert. v, 1819. *Venus; Rupes* (vox mutila). **Lithophaga.**
- Venilia** Alder a. Hanc. Ann. a. Mag. Nat. Hist. 1844. *Venilia* (Nom. mythol.). **Gymnobranchia.**
- Venulites** Schloth. Petref. I, 1820. *Venus.* **Conchacea.**
- Venus** Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758. *Venus* (Nom. mythol.). **Veneracea.**
- Vermetea** Menke in lit. 1837. *Vermetus.* **Clenobranchia.**
- Vermetidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vermetus.* **Clenobranchia.**
- Vermetus** Adans. Voy. Sénag. 1757. *Vermis.* **Vermetea.**
- Vermicularia** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Vermiculus.* **Vermetea.**
- Vermicularius** Montf. Conchyl. syst. II, 1810. *Vermiculus.* **Vermetea.**
- Veronicellidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Veronicellus.* **Limacea.**
- Veronicellus** Blainv. Journ. de Phys. 1817. *Veronica* (dimin.). **Limacea.**
- Vertagus** (Klein) Schum. Essai N. Syst. 1817. *Vertagus.* **Cerithiacea.**
- Verticilli** Féruss. Tabl. syst. Moll. 1821. *Verticillus.* **Helicea.**
- Verticordia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Verticordia* (Nom. mythol.). **Conchacea.**
- Vertiginoides** Fitz. Syst. Verz. 1833. *Vertigo.* **Helicea.**
- Vertigo** Müll. Verm. terr. et. fl. 1774. *Vertigo.* **Helicea.**
- Vesica** Humph. Mus. Calonn. 1797. *Vesica.* **Pulmonata?**
- Vesica** Swains. Treat. Malac. 1840. *Vesica.* **Acera.**
- Vesiculae** Féruss. Tabl. syst. Moll. 1821. *Vesicula.* **Helicea.**
- Vespertilio** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. *Vespertilio.* **Volutacea.**
- Vexilla** Swains. Treat. Malac. 1840. *Vexillum.* **Purpuracea.**
- Vibex** Oken Lehrb. d. Naturg. III, 1815. *Vibex.* **Turbinea** et **Cerithiacea.**
- Vibex** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vibex.* **Trochoidea.**

- Villiersia** *d'Orb.* Mag. Zool. 1837. *Dic.* DE VILLIERS. *Gymnobranchia*.
- Vitrea** *Fitz.* Syst. Verz. 1833. *Vitreus*. *Helicea*.
- Vitrella** *Swains.* Treat. Malac. 1840. *Vitrea*. *Acera*.
- Vitrina** *Drap.* Tabl. Moll. Fr. 1801. *Vitrum*. *Helicea*.
- Vitrinida** *Beck* Ind. Moll. Mus. Pr. 1837. *Vitrina*. *Helicea*.
- Vitrinoides** *Féruss.* Tabl. syst. Moll. 1821. *Vitrina*. *Helicea*.
- Vitrinus** *Montf.* Conchyl. syst. II, 1810. *Vitrum*. *Helicea*.
- Vitta** *Klein* Tent. Meth. Ostr. 1753. *Vitta*. *Trochoidea*.
- Vitularia** *Swains.* Treat. Malac. 1840. *Vitula*. *Purpuracea*.
- Viviparus** *Montf.* Conchyl. syst. II, 1810. *Viviparus*. *Turbinea*.
- Vola** *Klein* Tent. Meth. Ostr. 1753. *Vola*. *Pectinea*.
- Volsella** *Scop.* Intr. hist. nat. 1777. *Volsella*. *Mytilacea*.
- Volupia** *Defr.* Dict. Sc. nat. LVIII, 1829. *Volupia* (Nom. mythol.). *Veneracea*.
- Voluta** *Linn.* Syst. Nat. ed. x, 1758. *Volvo*. *Volutacea*.
- Volutacea** *Menke* Syn. Meth. Moll. 1828. *Voluta*. *Apomatostoma*.
- Volutadae** *Flem.* Brit. Anim. 1828. *Voluta*. *Volutacea*.
- Volutatue** *Féruss.* Moll. terr. et fl. 1819. *Volvo*. *Helicea*.
- Volutella** *Swains.* Elem. mod. Conch. 1835. *Voluta*. *Involuta*.
- Volutidae** *d'Orb.* Moll. Canar. 1837. *Voluta*. *Apomatostoma*.
- Volutilithes** *Swains.* Treat. Malac. 1840. *Voluta*; λίθος, lapis (vox hybr.). *Volutacea*.
- Volutinae** *Swains.* Treat. Malac. 1840. *Voluta*. *Volutacea*.
- Volutites** *Schloth.* Petref. 1820. *Voluta*. *Involuta*.
- Volutithes** *Swains.* Elem. mod. Conch. 1835. *Voluta* (vox deprav.). *Volutacea*.
- Volva** *Flem.* Brit. Anim. 1828. *Volva*. *Involuta*.
- Volvaria** *Lam.* Syst. An. s. vert. 1801. *Volva*. *Involuta*.
- Volvarius** *Montf.* Conchyl. syst. 1810. *Volva*. *Involuta*.
- Volvulus** *Oken* Lehrb. d. Naturg. III, 1815. *Volvo*. *Helicea*.
- Vortex** *Oken* Lehrb. d. Naturg. III, 1815. *Vortex*. *Helicea*.
- Vortices** *Féruss.* Moll. terr. et fl. 1819. *Vortex*. *Helicea*.
- Vulpecula** *Gray* Syn. Brit. Mus. 1840. *Vulpecula*. *Volutacea*.
- Vulsella** *Lam.* Syst. An. s. vert. 1801. *Vulsella*. *Malleacea*.
- Westervia** (*Qu. et G.*) *Rang* Man. Hist. Moll. 1829. *Western* (vox angl.). = *Pleurobranchia*.
- Wolfartaria** *Gray* Syn. Brit. Mus. 1840. *Dic.* WOLFART. *Mytilacea*.
- Xenophora** *Fisch.* W. Mus. Demid. III, 1807. ξένος, hospes; φορός, ferens. *Trochacea*.
- Xolotrema** *Rafin.* Enum. and Acc. 1831. χολός, claudus; τρήμα, foramen. *Helicea*.
- Xylophaga** *Turt.* Conch. Ins. Brit. 1822. ξύλον, lignum; φάγω, comedo. *Pholadea*.

Xylotrya Leach (*Menke Syn. meth. Moll. ed. II, 1830*). ξύλον, lignum; τρώω, tero. **Pholadea.**

Yetus Adans. Voy. Sénég. 1757. "Yης (Jupiter pluvius). **Coronata.**

Yoldia Möller Ind. Moll. Grænl. 1842. Dic. YOLD. **Arcacea.**

Zaria Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Vox euphon. **Trochoidea.**

Zephyrnia Quatref. Ann. Sc. n. 1844. Zephyrnus. **Nudibranchia.**

Zirfaea Leach (*Gray Syn. Brit. Mus. 1840*). Vox euphon. **Myacea.**

Ziziphinus Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Ziziphus. **Trochoidea.**

Zonarites Rafin. Enum. and Acc. 1831. ζώνη, zona. **Terebratulacea.**

Zonites Montf. Conchyl. syst. II, 1810. ζώνη, zona. **Helicea.**

Zoophaga Lam. Anim. s. vert. VII, 1822. ζῷον, animal; φάγω, comedo. **Gastropoda.**

Zua Leach Syn. Brit. Moll. 1820. Vox barb. **Helicea.**

Zurama Leach Syn. Brit. Moll. 1820. Vox barb. **Helicea.**

NOMINA SYSTEMATICA
GENERUM COLEOPTERORUM,

TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIIUM,

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS AD QUAS PERTINENT.

AUCTORE

L. AGASSIZ,

HIST. NAT. IN ACAD. NEOCOM. PROFESSORE.

RECOGNOVIT PERMULTISQUE NOMINIBUS LOCUPLETAVIT

GUIL. F. ERICHSON.

LIBRI CITATI.

- Acharius* Vetensk. Acad. Handl. — *Acharius* in Konglik's Vetenskap Academiens nya Handlingar.
- Ahrens* Beitr. z. Kenntn. deutsch. Käl. — *Ahrens*, Beiträge zur Kenntniss deutscher Käfer.
- Andersch* in *Dej. Cat. Col.* — *Andersch* in Catalogue de la collection de Coléoptères de M. le Baron *Dejean*.
- Aubé* in *Guér. Mag. Zool.* — *Aubé* in *Guérin*, Magasin de Zoologie.
- » *Ann. Soc. Ent. Fr.* — *Aubé* in Annales de la Société Entomologique de France.
  - » *Iconogr. d. Col. d'Europ.* — *Aubé* in Histoire Naturelle et Iconographie des Coléoptères d'Europe par *Dejean* et *Boisduval*.
- Babingt.* Trans. Ent. Soc. L. — *Babington* in Transactions of the Entomological Society of London.
- Bainbridge* Proc. Ent. Soc. — *Bainbridge* in Proceedings of the Entomological Society of London.
- Bassi* Ann. Soc. Ent. Fr. — *Bassi* in Annales de la Société Entomologique de France.
- » in *Guér. Mag. Zool.* — *Bassi* in *Guérin*, Magasin de Zoologie.
- Besser* in litt.
- Billberg* in Mém. Acad. Pétersb. — *Billberg* in Mémoires de l'Académie de St.-Pétersbourg.
- Blanch.* Ann. Soc. Ent. Fr. — *Blanchard* in Annales de la Société Entomologique de France.
- » *Hist. d. Ins.* — *Blanchard*, Histoire naturelle des Insectes.
  - » in *d'Orb. Voy. Am. m.* — *Blanchard* in *d'Orbigny*, Voyage dans l'Amérique méridionale.
- (*Bohem.*) . . . . . — (*Boheman*).
- Boisd.* Faun. d. l'Océan. — *Boisduval*, Faune entomologique de l'Océanie.
- » in *Dej. Cat.* — *Boisduval* in *Dejean*, Catalogue de sa collection de Coléoptères.
  - » in *Guér. Mag. Zool.* — *Boisduval* in *Guérin*, Magasin de Zoologie.
- Bonelli* Mém. Acad. Tur. — *Bonelli* in Mémoires de l'Académie royale des Sciences de Turin.
- Boudier* Ann. Soc. Ent. Fr. — *Boudier* in Annales de la Société Entomologique de France.
- Brême* in *Guér. Mag. Zool.* — *Brême* in *Guérin*, Magasin de Zoologie.
- Brongn.* Bull. Soc. Philom. Par. — *Brongniart* in Bulletin des Sciences par la Société Philomatique de Paris.
- Brullé* Hist. nat. Ins. — *Brullé*, Histoire naturelle des Insectes. Coléoptères.
- » *Voy. Scient. Mor.* — *Brullé* in Expédition scientifique en Morée. Insectes.
- Buquet* in *Guér. Mag. Zool.* — *Buquet* in *Guérin*, Magasin de Zoologie.
- Burm.* Gen. Ins. — *Burmeister*, Genera Insectorum.
- » *Handb. d. Ent.* — *Burmeister*, Handbuch der Entomologie.
  - » et *Schaum* in *Germ. Zeitschr.* — *Burmeister* und *Schaum* in *Germar*, Zeitschrift für die Entomologie.
- Casteln.* Hist. nat. Ins. — *de Castelnau*, Histoire naturelle et Iconographie des Insectes Coléoptères.
- Charp.* Hor. entom. — *Toussaint de Charpentier*, Horæ entomologicæ.
- Chaudoir* Bull. Soc. imp. Mosc. — *Chaudoir* in Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou.
- Chempinski* Regn. Anim. gen. — *Chempinski*,

- Chevr.* in *Dej. Catal.* — *Chevrolat* in *Dejean*, Catalogue de sa collection de Coléoptères.
- » in *Guér. Rev. Zool.* — *Chevrolat* in *Guérin*, Revue Zoologique par la Société Cuvérienne.
- » *Col. Mex.* — *Chevrolat*, Coléoptères du Mexique.
- » in *Silberm. Rev. entom.* — *Chevrolat* in *Silbermann*, Revue entomologique.
- » in *Guér. Mag. Zool.* — *Chevrolat* in *Guérin*, Magasin de Zoologie.
- » *Ann. Soc. Ent. Fr.* — *Chevrolat* in *Annales de la Société Entomologique de France*.
- Claire.* *Ent. Helv.* — *Clairville*, Helvetische Entomologie nach einer neuen Methode, mit Beschreibungen und Abbildungen.
- Creutzer* *Ent. Versuch.* — *Creutzer*, Entomologische Versuche.
- Curt.* *Brit. Ent.* — *Curtis*, British Entomology, or Illustrations and Descriptions etc.
- » *Proc. Zool. Soc. Lond.* — *Curtis* in *Proceedings of the Zoological Society of London*.
- » *Trans. Linn. Soc. Lond.* — *Curtis* in *Transactions of the Linnean Society of London*.
- » *Ent. Mag.* — *Curtis* in *Entomological Magazine*.
- Dahl* *Catal.* — *Dahl*, Coleoptera und Lepidoptera, ein systematisches Verzeichniss etc.
- Dalm.* *Ephemerid. Ent.* — *Dalman*, Ephemerides entomologicae.
- » in *Schönh. Disp. méth.* — *Dalman* in *Schönherr*, Curculionidum Dispositio methodica.
- » *Vetensk. Acad. Handl.* — *Dalman* in *Konglik's Vetenskap Academiens nya Handlingar*.
- » *Analect. ent.* — *Dalman*, Analecta entomologica.
- Degeer* *Hist. d. Ins.* — *Degeer*, Histoire des Insectes.
- Dej. Spec. gen. d. Col.* — *Le Comte Dejean*, Species général des Coléoptères de sa Collection.
- » *Catal. Col. 1^e, 2^e et 3^e éd.* — *Le Comte Dejean*, Catalogue de sa Collection de Coléoptères.
- » *Encycl. méth.* — *Le Comte Dejean* in *Encyclopédie méthodique*.
- » *Iconogr.* — *Le Comte Dejean* et *Boisduval*, Iconographie et Histoire naturelle des Coléoptères d'Europe.
- » *Mscpt.* — *Le Comte Dejean*, Manuscript.
- Dillw.* in *Steph. Illustr. Br. Ent.* — *Dillwyn* in *Stephens*, Illustrations of British Entomology.
- Drapiez* *Ann. d. Phys.* — *Drapiez* in *Annales de Physique*.
- Duf. (L.) Ann. Sc. nat.* — *Léon Dufour* in *Annales des Sciences naturelles*.
- Duf.* *Faun. Austr.* — *Dufschmidt*, Fauna Austriæ, oder Beschreibung der österreichischen Insecten etc.
- Dum.* *Consid. gen.* — *Duméril*, Considérations générales sur la Classe des Insectes.
- » *Zool. analyt.* — *Duméril*, Zoologie analytique.
- Duponc.* *Mém. Soc. L. Par.* — *Dupouchel* in *Mémoires de la Société Linnéenne de Paris*.
- Dupont* in *Guér. Mag. Zool.* — *Dupont* in *Guérin*, Magasin de Zoologie.
- » in *Dej. Catal.* — *Dupont* in *Comte Dejean*, Catalogue de sa collection de Coléoptères.
- Erichs.* *Entomogr. I.* — *Erichson*, Entomographien Erstes Heft.
- » in *Wieg. Archiv.* — *Erichson* in *Wiegmann*, Archiv für Naturgeschichte.
- » *Käf. d. M. Brand.* — *Erichson*, Die Käfer der Mark Brandenburg.
- » in *Nov. Act. Nat. Cur.* — *Erichson* in *Nova Acta physico-medica Naturæ Curiosorum*.
- » in *Germ. Zeitschr.* — *Erichson* in *German*, Zeitschrift für die Entomologie.
- » *Ins. Deutschl.* — *Erichson*, Naturgeschichte der Insecten Deutschlands.
- » *Gen. et spec. Staph.* — *Erichson*, Genera et species Staphylinorum Insectorum Coleopterorum familiæ.
- » *Gen. Dytic.* — *Erichson*, Genera Dyticeorum.
- » in *Klug, Jahrb. d. Insect.* — *Erichson* in *Klug*, Jahrbücher der Insectenkunde.
- Eschsch.* in *Thon, Entom. Arch.* — *Eschscholtz* in *Thon*, Entomologisches Archiv.
- » *Zool. Atl.* — *Eschscholtz*, Zoologischer Atlas.

- Eschsch.* Mém. Acad. Pétersb. — *Eschscholtz* in Mémoires de l'Académie impériale des Sciences de St.-Pétersbourg.
- » Bull. Mosc. — *Eschscholtz* in Bulletin de la Société impériale des Naturalistes de Moscou.
  - » in *Germ. Mag. Ent.* — *Eschscholtz* in *Germar*, Magazin für Entomologie.
  - » Entomogr. — *Eschscholtz*, Entomographien.
  - » in *Silberm. Rev. ent.* — *Eschscholtz* in *Silbermann*, Revue entomologique.
- Fabr.* Syst. Eleuth. — *Fabricius*, Systema Eleutheratorum, etc.
- » Syst. entom. — *Fabricius*, Systema Entomologiæ, etc.
  - » Mant. ins. — *Fabricius*, Mantissa Insectorum, etc.
  - » Ent. Syst. Suppl. — *Fabricius*, Supplementum Entomologiæ systematicæ.
  - » Gen. Ins. — *Fabricius*, Genera Insectorum, etc.
  - » Scrivt. of Nat. Selsk. — *Fabricius* in Skrivter of Naturhistorie-Selskabet.
- Fairmaire* Ann. Soc. Ent. Fr. — *Fairmaire* in Annales de la Société Entomologique de France.
- Falderm.* N. Mém. Mosc. — *Faldermann* in Nouveaux Mémoires de la Société impériale des naturalistes de Moscou.
- » Mém. Acad. Pétersb. p. div. sav. — *Faldermann* in Mémoires présentés à l'Académie des Sciences de St.-Pétersbourg, par divers savans.
- Fisch. v. W.* Gen. Ins. — *Fischer von Waldheim*, Genera Insectorum systematica exposita et analysi iconographica instructa.
- » Entomogr. imp. Russ. — *Fischer von Waldheim*, Entomographia Imperii Russici.
  - » Bull. Mosc. — *Fischer von Waldheim* in Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou.
  - » Mém. Soc. imp. Mosc. — *Fischer von Waldheim* in Mémoires de la Société impériale des naturalistes de Moscou.
- Frælich* Naturlorsch. — *Frælich* in Naturforscher etc.
- Gæde* in *Guér. Mag. Zool.* — *Gæde* in *Guérin*, Magasin de Zoologie.
- Gay* et *Solier* Ann. Soc. Ent. Fr. — *Gay* et *Solier* in Annales de la Société Entomologique de France.
- Géné* Mém. Acad. Tur. — *Géné* in Mémoires de l'Académie royale des Sciences de Turin.
- » Ins. Sard. — *Géné*, De quibusdam insectis Sardiniae novis aut minus cognitis.
- Géoffr.* Hist. abr. d. Ins. — *Géoffroy*, Histoire abrégée des Insectes.
- Germ. Magaz.* — *Germar*, Magazin für die Entomologie.
- » Spec. Ins. nov. — *Germar*, Insectorum species novæ aut minus cognitæ, descriptionibus illustratæ.
  - » in *Ersch u. Gruber Encycl.* — *Germar* in *Ersch und Gruber*, Allgemeine Encyklopädie.
  - » Zeitsch. Entom. — *Germar*, Zeitschrift für die Entomologie.
  - » in *Guér. Mag. Zool.* — *Germar* in *Guérin*, Magasin de Zoologie.
- Gistl* Isis — *Gistl* in *Oken's Isis*.
- » Faun. — *Gistl* Faunus, Zeitschrift für Zoologie und vergleichende Anatomie.
- Godet* in *Dej. Cat.* — *Godet* in *Dejean*, Catalogue de sa collection de Coléoptères.
- Gory* Ann. Soc. Ent. Fr. — *Gory* in Annales de la Société Entomologique de France.
- Gory* et *Perch.* Mon. d. Cétoin. — *Gory* et *Percheron*, Monographie des Cétoiniens et genres voisins, etc.
- Gravenh.* Micropt. Brunsv. — *Gravenhorst*, Coleoptera microptera Brunsvicensia.
- » Monogr. Micropt. — *Gravenhorst*, Monographia Coleopterorum micropterorum.
- Gray* An. Kingd. — *Gray* in *Griffith*, Animal Kingdom.
- » Zool. Miscell. — *Gray*, Zoological Miscellany.
- Griff.* Ann. nat. Hist. — *Griffith* in Annals of Natural History or Magazine etc.
- Guér.* Voy. Coq. — *Guérin* in Voyage de la Coquille.
- » Rev. Zool. — *Guérin* in Revue zoologique par la Société Cuvérienne.
  - » Iconogr. Règn. An. — *Guérin*, Iconographie du Règne animal de M. le Baron Cuvier, etc.

Guér. Magaz. Zool. — *Guérin*, Magasin de Zoologie.

» in *Deless.* Voy. Ind. — *Guérin* in *Delessert*, Voyage aux Indes orientales.

» Ann. Soc. Ent. Fr. — *Guérin* in Annales de la Société Entomologique de France.

» Dict. pictor. d'h. nat. — *Guérin* in Dictionnaire pittoresque d'histoire naturelle.

« et *Perch.* Gen. Ins. — *Guérin* et *Percheron*, Genera des Insectes, ou Exposé détaillé de tous les Caractères propres à chacun des genres de cette classe.

Gyll. Ins. Suec. — *Gyllenhal*, Insecta Suecica.

Hagenb. Morm. nov. Col. gen. — *Hagenbach*, Mormolyce, novum Coleopterorum genus.

Halid. Ent. Mag. Lond. — *Haliday* in Entomological Magazine London.

Harris Journ. Essex Countr. — *Harris* in Journal of the Natural History Society of Essex Country.

» in *Hitchk.* Rep. Geol. Massach. — *Harris* in *Hitchcock*, Report on the Geology, Mineralogy, Botany and Zoology of Massachusetts.

» Ins. of Massach. — *Harris* in Insects of Massachusetts.

Heer Col. Helv. — *Heer*, Fauna Coleopterorum helvetica.

» Mém. Soc. Helv. — *Heer* in Nouveaux Mémoires de la Société Helvétique des Sciences naturelles.

Hellwig in *Schneid.* Magaz. — *Hellwig* in *Schneider*, Magasin.

Hellenius Act. Holm. — *Hellenius* in Svenska Vetenskaps Akademiens Handlingar.

Hentz in Amer. Philos. Transact. — *Hentz* in American Philosophical Transactions held at Philadelph. New-Jer.

Herbst Natursyst. all. Ins. — *Herbst*, Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insecten, etc.

» in *Fuessly* Arch. — *Herbst* in *Fuessly*, Archiv der Insectengeschichte.

Hoffmssg. in *Wiedem.* Zool. Mag. — *Hoffmansegg* in *Wiedemann*, Zoologisches Magazin.

» in *Klug* Entomol. Monogr. — *Hoffmansegg* in *Klug*, Entomologische Monographien.

Holme Trans. Ent. Soc. L. — *Holme* in Transactions of the Entomological Society of London.

Hope Coleopt. Man. — *Hope*, The Coleopterist's Manual containing the Lamellicorn Beetles of Linnaeus and Fabricius.

» Trans. Zool. Soc. L. — *Hope* in Transactions of the Zoological Society of London.

» Trans. Ent. Soc. L. — *Hope* in Transactions of the Entomological Society of London.

» in *Gray* Miscell. — *Hope* in *Gray*, Zoological Miscellany.

» Trans. Linn. Soc. — *Hope* in Transactions of the Linnean Society of London.

» Proc. Zool. Soc. L. — *Hope* in Proceedings of the Zoological Society of London.

» Ann. nat. Hist. — *Hope* in Annals of Natural History; or Magazine etc.

» Proc. Ent. Soc. L. — *Hope* in Proceedings of the Entomological Society of London.

» Entom. Mag. — *Hope* in Entomological Magazine.

» in *Guér.* Mag. Zool. — *Hope* in *Guérin*, Magasin de Zoologie.

» *Royle* Himalaj. — *Hope* in *Forbes Royle*, Illustrations of the Botany and other branches of natural history of the Himalayan Mountain.

» Proc. Linn. Soc. — *Hope* in Proceedings of the Linnean Society of London.

(*Höpfner*) in *Dejean*, Spécies général des Coléoptères.

Huber Mém. Soc. Phys. Gen. — *Huber* in Mémoires de la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève.

Illig. Käf. Preuss. — *Illiger*, Verzeichniss der Käfer Preussens.

» Mag. d. Insect. — *Illiger*, Magazin der Insectenkunde.

» Mag. Gesellsch. Nat. Fr. Berl. — *Illiger* in Magazin der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin für die neuesten Entdeckungen in der gesammten Naturkunde.

Imh. et Labr. Gen. Curcul. — *Imhoff* et *Labram*, Singulorum generum Curculionidum unam alteramve speciem etc.

- Kirby* in *Mannerh.* Brachelytr. — *Kirby* in *Mannerheim*, Précis d'un nouvel arrangement de la famille des Brachélytres.
- » *Linm. Transact.* — *Kirby* in *Transactions of the Linnean Society of London.*
  - » *Faun. Bor. Amer.* — *Kirby* in *Richardson*, Fauna Boreali-Americana, or the Zoology, etc.
  - » in *Hope*, Coleopt. Man. — *Kirby* in *Hope*, Coleopterist's Manual, etc.
  - » *Zool. Journ.* — *Kirby* in *Zoological Journal.*
  - » in *Sam.* Compend. — *Kirby* in *Samouelle*, Entomologist's useful Compendium.
  - » et *Spence* *Introd. ent.* — *Kirby* et *Spence*, An Introduction to Entomology, or Elements of the Natural History of Insects.
- Klug* *Coleopt. Madagasc.* — *Klug*, Bericht über eine auf Madagascar veranstaltete Sammlung von Insecten aus der Ordnung der Coleopteren; aus den Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Berlin.
- » in *Wieg.* Arch. — *Klug* in *Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte.*
  - » *Entomol. monogr.* — *Klug*, Entomologische Monographien.
  - » *Nov. Act. N. Cur.* — *Klug* in *Nova Acta physico-medica Naturae Curiosorum.*
  - » *Act. Acad. Berol.* — *Klug* in *Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Berlin.*
  - » *Monatsb. Acad. Berl.* — *Klug* in *Monatsbericht der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.*
  - » *Jahrb. d. Insectenk.* — *Klug*, Jahrbücher der Insectenkunde.
  - » *Symb. Phys.* — *Klug* in *Hemprich et Ehrenberg*, Symbolæ Physicæ.
- Knoch* *Neue Beiträg.* — *Knoch*, Neue Beiträge zur Insectenkunde.
- Kollar* *Ann. d. Wien. Mus.* — *Kollar* in *Annalen des Wiener Museums der Naturgeschichte.*
- Kugelann* in *Schneid. Mag.* — *Kugelann* in *Schneider*, Magazin.
- Kunze* *Ent. Fragm.* — *Kunze*, Entomologische Fragmente.
- Lacord.* *Mon. Phytophag.* — *Lacordaire*, Monographie des Coléoptères Subpentamères de la Famille des Phytophages (in Mémoires de la Société Royale des Sciences de Liège).
- » *Fam. ent. Paris.* — *Boisduval* et *Lacordaire*, Faune entomologique des environs de Paris.
  - » *Mém. Soc. roy. Sc. Liège.* — *Lacordaire* in *Mémoires de la Société royale des Sciences et Arts de Liège.*
- Laferté* *Ann. Soc. Ent. Fr.* — *Laferté* in *Annales de la Société entomologique de France.*
- Laichart.* *Tyrol. Ins.* — *Laicharting*, Verzeichniss und Beschreibung der Tyroler Insecten.
- Lam.* *Ann. d. Mus.* — *Lamarck* in *Annales du Museum d'Histoire naturelle.*
- » *Anim. s. vert.* — *Lamarck*, Histoire naturelle des animaux sans vertèbres.
- Lap.* *Etud. ent.* — *Laporte*, Etudes entomologiques, ou Descriptions d'insectes nouveaux et Observations sur leur synonymie
- » in *Silberm.* *Rev. Entom.* — *Laporte* in *Silbermann*, Revue entomologique.
  - » *Hist. nat. Ins.* — *Laporte de Castelnau*, Histoire naturelle des Insectes.
  - » *Ann. Soc. Ent. Fr.* — *Laporte* in *Annales de la Société Entomologique de France.*
  - » *Monogr. Rhipicer.* — *Laporte*, Monographie des Rhipicerides.
  - » *Ann. Sc. nat.* — *Laporte* in *Annales des Sciences naturelles.*
  - » *Instit.* — *Laporte* in *Institut, Journal*, etc.
  - » et *Gory* *Mon. Buprest.* — *Laporte* et *Gory*, Histoire naturelle et Iconographie des Insectes.
- Latr.* in *Cuv. Règn. An.* — *Latreille* in *Cuvier*, Le Règne animal distribué d'après son organisation.
- » *Fam. nat.* — *Latreille*, Familles naturelles du Règne animal.
  - » *Gen. Cr. et Ins.* — *Latreille*, Genera Crustaceorum et Insectorum.
  - » *H. n. Ins.* — *Latreille*, Histoire naturelle générale et particulière des Crustacés et des Insectes.
  - » et *Dej.* *Iconogr. Col. Europ.* — *Latreille* et *Dejean*, Histoire naturelle et Iconographie des Coléoptères d'Europe.
  - » *Préc. d. Car.* — *Latreille*, Précis des Caractères génériques des Insectes.
  - » *Ann. Soc. Ent. Fr.* — *Latreille* in *Annales de la Société entomologique de France.*

- Latr.* Consid. gén. — *Latreille*, Considérations générales sur l'ordre naturel des animaux, composant les Classes des Crustacés, des Arachnides et des Insectes.
- » Hist. nat. Cr. et Ins. — *Latreille*, Histoire naturelle générale et particulière des Crustacés et des Insectes.
- Leach* in *Sam.* Compend. — *Leach* in *Samouelle*, Entomologist's useful Compendium.
- » Zool. Misc. — *Leach*, Zoological Miscellany etc.
- » Encycl. Brit. — *Leach* in Encyclopædia Britannica.
- » Edinb. Encycl. — *Leach* in Edinburgh Encyclopædia.
- » Zool. Journ. — *Leach* in Zoological Journal.
- » Mscpt. — *Leach* (Manuscript).
- Lefebvre* Ann. Soc. Ent. d. Fr. — *Lefebvre* in Annales de la Société Entomologique de France.
- Lep. et Serv.* Encycl. meth. — *Lepelletier de St.-Fargeau* et *Audinet-Serville* in Encyclopédie méthodique.
- Lequin* in *Guér.* Mag. Zool. — *Lequin* in *Guérin*, Magasin de Zoologie.
- Less.* Cent. Zool. — *Lesson*, Centurie zoologique, etc.
- Linn.* Syst. Nat. — *Linné*, Systema Naturæ.
- » Diss. ent. big. Ins. sist. — *Linné*, Dissertatio Entomologica, Bigas Insectorum sistens.
- Mac L.* Horæ Ent. — *Mac Leay*, Horæ entomologicae, etc.
- » Annulos. Javan. — *Mae Leay*, Annulosa Javanica, etc.
- » Illustr. Zool. S. Afr. — *Mae Leay* in *Andrew Smith*, Illustrations of the Zoology of South-Africa.
- » *Cpt. King* Narrat. — *Mae Leay* in *Captain King*, Narrat. of a Survey of the intertropical Coast of Australia.
- Mannerh.* Brachelytr. — *Mannerheim*, Précis d'un nouvel arrangement de la famille des Brachélytres, de l'ordre des insectes Coléoptères.
- » Bull. Mosc. — *Mannerheim* in Bulletin de la Société impériale des Naturalistes de Moscou.
- » N. Mém. Soc. imp. Mosc. — *Mannerheim* in Nouveaux Mémoires de la Société impériale des Naturalistes de Moscou.
- Marsh.* Col. Brit. — *Marsham*, Coleoptera Britannica.
- Matthews* Ent. Mag. Lond. — *Matthews* in Entomological Magazine. London.
- Meg.* in litt. sec. *Dej.* Catal. — *Megerle v. Mühlfeld* in *Dejean*, Catalogue de sa Collection de Coléoptères.
- » Encycl. méth. — *Megerle v. Mühlfeld* in Encyclopédie méthodique.
- » in *Dahl* Catal. — *Megerle v. Mühlfeld* in *Dahl* Coleoptera et Lepidoptera.
- Ménétr.* Bull. Acad. Pétersb. — *Ménètriés* in Bulletin de l'Académie impériale des Sciences de St.-Pétersbourg.
- » Cat. rais. — *Ménètriés*, Catalogue raisonné des objets de Zoologie recueillis dans un voyage au Caucase et jusqu'aux frontières naturelles de la Perse.
- Mielzinsky* Ann. Sc. nat. — *Mielzinsky* in Annales des Science naturelles.
- Motsch.* Bull. Soc. imp. Mosc. — *Motsehoulski* in Bulletin de la Société impériale des Naturalistes de Moscou.
- Müll.* in *Illig.* Mag. — *Müller* in *Illiger*, Magazin der Insectenkunde.
- » Mon. d. Ameisenk. — *Müller und Kunze*, Monographie der Ameisenkäfer.
- Mulsant* Coléopt. de Fr. Lamell. — *Mulsant*, Histoire Naturelle des Coléoptères de France. Lamellicornes.
- » Coléopt. Palpicorn. — *Mulsant*, Histoire naturelle des Coléoptères de France. Palpicornes.
- » Longicorn. d. Fr. — *Mulsant*, Histoire naturelle des Coléoptères de France. Longicornes.
- » Ann. Soc. Agr. Lyon. — *Mulsant* in Annales des Sciences physiques et naturelles d'Agriculture et d'Industrie de Lyon.
- » Ann. d. Sc. phys. et nat. d. Lyon. — *Mulsant* in Annales des Sciences physiques et naturelles d'Agriculture et d'Industrie de Lyon.
- Newm.* Entomologist. — *Newman*, The Entomologist.
- » Ent. Mag. — *Newman* in Entomological Magazine.

- Newm.* Ann. Nat. Hist. — *Newman* in Annals of Natural History, or Magazine, etc.
- » Mag. Nat. Hist. — *Newman* in *Loudon*, Magazine of Natural History.
- Nordm.* Symb. Mon. Staph. — *Nordmann*, Symbolæ ad Monographiam Staphylinorum. (Mémoires prés. à l'Acad. imp. d. Scienc. de St.-Petersbourg par divers savans T. I).
- Olivier* Entomologie — *Olivier*, Entomologie ou Histoire naturelle des Insectes, Coléoptères.
- » Encycl. méth. — *Olivier* in Encyclopédie méthodique.
- Pal. Beauv.* Mag. encycl. — *Palisot de Beauvois* in Magasin Encyclopédique.
- Panzer* Ind. Ent. — *Panzer*, Index Entomologicus, sistens omnes insectorum species in Panzeri Fauna Germanica. Eleutherata.
- Payk.* Faun. Suec. — *Paykull*, Fauna Suecica (Insecta).
- » Monogr. Histeroid. — *Paykull*, Monographia Histeroidum.
- Perty* Delect. an. art. — *Perty*, Delectus Animalium articulorum quæ in Itenere per Brasiliam etc.
- » Coleopt. Ind. Or. — *Perty*, Observationes nonnullæ in Coleoptera Indiæ Orientalis.
- » Isis. — *Perty* in *Oken's*, Isis.
- Porro* in litt.
- Preyssler* Böhm. Ins. — *Preyssler*, Verzeichniss Böhmischer Insecten.
- Putzeys* Mém. Soc. Sc. Liège. — *Putzeys* in Mémoire de la Société Royale des Sciences de Liège.
- Ramb.* Faun. And. — *Rambur*, Faune entomologique de l'Andalousie.
- Redtenb.* Tent. disp. Pseudotrimer. — *L. Redtenbacher*, Tentamen dispositionis generum et specierum Coleopterorum Pseudotrimerorum Archiducatus Austriæ.
- » Col. Arch. Austr. — *L. Redtenbacher*, Quædam Genera et species Coleopterorum Archiducatus Austriæ nondum descriptorum. Diss. inaug.
- » in Hüg. Kaschm. — *L. Redtenbacher* in Baron v. Hügel's, Kaschmir. IV.
- » Gatt. — *L. Redtenbacher*, Die Gattungen der deutschen Käferfauna, nach der analytischen Methode bearbeitet.
- Reiche* Ann. Soc. Ent. Fr. — *Reiche* in Annales de la Société Entomologique de France.
- » in Guér. Rev. Zool. — *Reiche* in *Guérin*, Revue Zoologique par la Société Cuvérienne.
- Reichenb.* Mon. Psel. — *Reichenbach* Monographia Pselaphorum.
- Rudd* in litt.
- Sahlb.* Peric. Ent. — *Sahlberg*, Periculi entomographici, species insectorum etc.
- » Ins. Fenn. I. — *Sahlberg*, Dissertatio entomologica Insecta Fennica enumerans.
- Saund.* Proc. Ent. Soc. Lond. — *Saunders* in Proceedings of the Entomological Society of London.
- » Trans. Zool. Soc. — *Saunders* in Transactions of the Zoological Society of London.
- » Trans. Ent. Soc. — *Saunders* in Transactions of the Entomological Society of London.
- Say* Trans. Amer. Phil. Soc. — *Say* in Transactions of the American Philosophical Society.
- » N. Tr. Am. Phil. Soc. — *Say* in New Transactions of the American Philosophical Society. New-Series.
- » Descr. of North Amer. — *Say*, Descriptions of new North American Insects, in Transactions of the Philosophical Society of Philadelphia. New-Series I.
- » Journ. Acad. Philad. — *Say* in Journal of the Academy of Philadelphia.
- » Descr. new. sp. Curcul. — *Say*, Descriptions of new Species of Curculionites of North America, New-Harmony, Indiana. 1831.
- Schäff.* Elem. Ent. — *Schäffer*, Elementa Entomologica.
- Schill.* Beitr. Ent. Faun. — *Schilling* in Beiträge zur Entomologie besonders in Bezug auf die schlesische Fauna.
- Schmidt* in Germ. Zeitschr. Ent. — *Schmidt* in *Germar*, Zeitschrift für die Entomologie.
- » Cat. Col. Eur. — *Schmidt* in Catalogus Coleopterorum Europa. Stettin. 1844.
- Schönherr.* Gen. et sp. Curc. — *Schönherr*, Genera et Species Curculionidum.

Schönh. Disp. meth. — *Schönherr*, Curculionidum Dispositio methodica cum Generum Characteribus etc.

» Syn. Ins. — *Schönherr*, Synonymia Insectorum, etc.

Schrank Faun. Boic. — *Schrank*, Fanna Boica.

Schüppel Mspt.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. — *Audinet-Serville* in Annales de la Société Entomologique de France.

Scop. Introd. ad Hist. n. — *Scopoli*, Introduction ad Historiam naturalem, etc.

» Ent. Carniol. — *Scopoli*, Entomologia Carniolica, etc.

Scriba Journ. f. Liebh. d. Ent. — *Scriba* in Journal für Liebhaber der Entomologie.

Shuck. Elem. Brit. Ent. — *Shuckard*, Elements of British Entomology.

» Col. delin. — The British Coleoptera delineated, drawn by *W. Spry*, edited by *W. E. Shuckard*.

Solier Ann. Soc. Ent. Fr. — *Solier* in Annales de la Société Entomologique de France.

Spin. Ann. Soc. Ent. Fr. — *Spinola* in Annales de la Société Entomologique de France.

» in *Guér.* Mag. d. Zool. — *Spinola* in *Guérin*, Magasin de Zoologie.

» Clerit. — *Spinola*, Essai Monographique sur les Clérites.

Steph. Illustr. Brit. Ent. — *Stephens*, Illustrations of the British Entomology, etc.

» Cat. Brit. Ins. — *Stephens*, A Systematical Catalogue of British Insects.

» Trans. Cambr. Soc. — *Stephens* in Transactions of the Philosophical Society of Cambridge.

» Man. Brit. Col. — *Stephens*, A Manual of British Coleoptera or Beetles.

Stéven Bull. Mosc. — *Stéven* in Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou.

» Mscpt.

Sturm. Deutsch. Ins. — *Sturm*, Deutschlands Fanna in Abbildungen, auch mit Beschreibungen. Insecten.

» Catal. — *Sturm*, Catalog der Käfersammlung etc.

Sundew. Isis. — *Sundewall* in *Oken's Isis*.

Swederus Act. Acad. Holm. — *Swederus* in Konglik's Svenska Vetenskaps Akademiens Handlingar.

Thunb. Charact. gen. Ins. — *Thunberg*, Characteres Generum Insectorum.

» Nov. Ins. spec. — *Thunberg*, Dissertatio entomologica novas Insectorum Species sistens.

» Götting. Gel. Anz. — *Thunberg* in Göttingische gelehrten Anzeigen.

» Vet. Acad. Handl. — *Thunberg* in Konglik's Svenska Vetenskaps Akademiens Handlingar.

» Act. Upsal. — *Thunberg* in Nova Acta Regiæ Societatis Scientiarum Upsaliæ.

Vigors Zool. Journ. — *Vigors* in Zoological Journal.

Walzl Reis. n. Span. — *Walzl*, Reise durch Tyrol, Oberitalien und Piemont nach dem südlichen Spanien.

Waterh. Ann. a. Mag. Nat. Hist. — *Waterhouse* in Annals and Magazine of Natural History.

» Entomol. Magaz. — *Waterhouse* in Entomological Magazine.

» Proc. Ent. Soc. Lond. — *Waterhouse* in Proceedings of the Entomological Society of London.

» Trans. Ent. Soc. L. — *Waterhouse* in Transactions of the Entomological Society of London.

Web. Obs. entom. — *Weber*, Observationes entomologicæ.

Wesm. Inst. — *Wesmael* in Institut, Journal etc.

» Bull. Acad. Brux. — *Wesmael* in Bulletin de l'Académie royale des Sciences et Belles-lettres de Bruxelles.

Westw. Zool. Journ. — *Westwood* in Zoological Journal.

» Introd. Mod. Class. Ins. — *Westwood*, Introduction to the modern Classification of Insects.

» Trans. Ent. Soc. L. — *Westwood* in Transactions of the Entomological Society of London.

» Arcan. Ent. — *Westwood*, Arcana entomologica; etc.

» Proc. Zool. Soc. L. — *Westwood* in Proceedings of the Zoological Society of London.

Westw. in *Guér. Mag. Zool.* — *Westwood* in *Guérin*, Magasin de Zoologie.

- » *Ann. Sc. n.* — *Westwood* in *Annales des Sciences naturelles*.
- » *Ent. Magaz.* — *Westwood* in *Entomological Magazine*.
- » *Ann. a. Mag. Nat. Hist.* — *Westwood* in *Annals and Magazine of Natural History*.
- » *Mag. Zool. a. Bot.* — *Westwood* in *Magazine of Zoology and Botany*.
- » in *Griff. An. Kingd.* — *Westwood* in *Griffith*, Animal Kingdom.
- » *Linn. Trans.* — *Westwood* in *Transactions of the Linnean Society of London*.

White in *Dieffenb. Trav. N. Zeal.* — *White* in *Dieffenbach*, Travels in New-Zealand.

- » in *Grey Journ. of two exped.* — *White* in *Grey*, Journal of two expeditions of discovery in North-West and Western Australia.

- » *Ann. Nat. Hist.* — *White* in *Annals of Natural History or Magazine etc.*

Ziegler, *Latr. Fam. nat.* — *Ziegler* in *Latreille*, Familles naturelles du Règne animal.

Zimm. Mon. d. Carabid. — *Zimmermann*, Monographie der Carabiden.

- » *Faun. v. Gistl.* — *Zimmermann* in *Gistl*, Faunus.

Zoubkoff Bull. Mosc. — *Zoubkoff* in *Bulletin de la Société impériale des Naturalistes de Moscou*.

CONSPECTUS FAMILIARUM
COLEOPTERORUM.

Anthicides.
Anisotomidae.
Atopites.
Brenthides.
Buprestides.
Byrrhii.
Carabici.
Cebrionites.
Cerambycini.
Cicindeletae.
Cisidae.
Cistelides.
Clerii.
Coccinellidae.
Colydii.
Cryptophagides.
Cucujipes.
Curculionites.
Cyphonidae.
Dermestini.

Dytiscidae.
Elaterides.
Endomychides.
Erotylenae.
Eucnemides.
Georyssii.
Gyrinites.
Heteroceridae.
Histerini.
Hydrophilii.
Lagriariae.
Lamellicornes.
Lampyrides.
Lathridii.
Lycides.
Melandryadae.
Meloides.
Melyrides.
Mordellonae.

Mycetophagides.
Nitidulariae.
Oedemeritae.
Parnidae.
Paussili.
Phalacrides.
Pselaphii.
Pyrochroides.
Rhipicerides.
Rhysodides.
Salpingides.
Scaphidilia.
Scydmaenides.
Silphales.
Staphylinii.
Telephorides.
Tenebrionites.
Throscites.
Trichopterygia.

COLEOPTERA.

- Abacetus** Dej. Spec. gen. d. Col. 1828. ἀβακής, tristis. **Carabici.**
- Abaris** Dej. Spec. gen. d. Col. 1831. α priv.; βαρὺς, gravis. **Carabici.**
- Abax** Bonelli Mém. Acad. Tur. 1813. ἄβαξ, alveolus. **Carabici.**
- Abdera** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1832. Ἀβδηρα (Nom. propr.). **Melandryadae.**
- Ablabera** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. α priv.; βλαβερός, nocens. **Lamellicornes.**
- Abracus** Leach Zool. Miscell. 1817. ἄβροος, mollis. **Histerini.**
- Abrobapta** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἄβροος, mollis; βάπτω, tingo. **Buprestides.**
- Abropus** Waterh. Ann. a. Mag. Nat. Hist. ix, 1842. ἄβροος, tener; ποῦς, pes. **Carabici.**
- Abroscelis** Hope Coleopt. Man. 1838. ἄβροος, tener; σκέλος, pes. **Cicindeletae.**
- Abryna** Newm. Entomologist. 1842. ἀβρύνω, paro. **Cerambycini.**
- Acalanthis** Erichs. in Germ. Zeitschr. v, 1844. ἀκαλανθίς, spinosus. **Nitidulariae.**
- Acalles** Schönh. Disp. meth. 1826. ἀκαλλής, deformis. **Curculionites.**
- Acallopius** Schönh. Disp. meth. 1826. ἀκαλλώπιστος, neglectus. **Curculionites.**
- Acallus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. α priv.; καλός, pulcher. = **Atimus** Dej. — **Lamellicornes.**
- Acalypha** Latr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. α priv.; καλύπτω, tecto. = **Silvanus.** — **Cucujipes.**
- Acalyptus** Schönh. Gen. et Spec. Curcul. 1836. ἀκάλυπτος, non occultus. **Curculionites.**
- Acantha** Lap. et Gory Mon. Buprest. 1835. ἄκανθα, spina. **Buprestides.**
- Acantharhinus** Schönh. Gen. et Spec. Curcul. 1838. ἄκανθα, spina; ῥινός, cutis. **Curculionites.**
- Acanthinoderus** Hope Trans. Zool. Soc. L. 1835. ἀκάνθινος, spinosus; δέση, collum. = **Amallopodes.**
- Acanthinomonus** Hope Trans. Zool. Soc. L. 1835. ἀκάνθινος, spinosus; μόνος, solus. **Cerambycini.**
- Acanthocerus** Mac L. Hor. Ent. i, 1819. ἄκανθα, spina; κέρας, cornu. **Lamellicornes.**
- Acanthocinus** Hoffm. Mspt. ἄκανθα, spina; κινέω, mo. = **Acrocinus.** — **Longicornes.**
- Acanthoderes** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. ἄκανθα, spina; δέση, collum. **Cerambycini.**
- Acanthogenius** Reiche Ann. Soc. Ent. Fr. xi, 1842. ἄκανθα, spina; γένειον, mentum. = **Helluo.**

- Acantholophus** Mac L. in Dej. Cat. 2^e ed. 1834. ἄκανθα, spina; λόφος, crista. = **Amycterus** Sch.
- Acanthomera** Latr. in Cuv. Règn. An. v, 1829. ἄκανθα, spina; μηρός, femur. = **Psorodes**.—**Tenebr.**
- Acanthomerus** Schönh. Gen. et Spec. Curcul. 1843. ἄκανθα, spina; μηρός, femur. **Curculionites.**
- Acanthophorus** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. i, 1832. ἄκανθα, spina; φορὸς, ferens. **Cerambycini.**
- Acanthopoda** Latr. in Cuv. Règn. An. iv, 1829. ἄκανθα, spina; ποῦς, pes. = **Heteroceridae.**
- Acanthoptera** Latr. in Cuv. Règn. An. v, 1829. ἄκανθα, spina; πτερόν, ala. **Cerambycini.**
- Acanthopus** Meg. in Dej. Catal. 1^e ed. 1821. ἄκανθα, spina; ποῦς, pes. **Tenebrionites.**
- Acanthoscelis** Latr. Fam. nat. 1825. ἄκανθα, spina; σκελίς, perna. **Carabici.**
- Acanthothorax** Gæde in Guér. Mag. Zool. 1833. ἄκανθα, spina; θώραξ, thorax. = **Mecocerus.**
- Acanthotrachelus** Schönh. Gen. et Spec. Curcul. Supp. 1843. ἄκανθα; τράχηλος, collum. **Curcul.**
- Acanthurus** Kirby Zool. Journ. iii, 1827. ἄκανθα; οὐρά, cauda. = **Valgus**.—**Lamellicornes.**
- Accia** Curt. Ann. nat. hist. 1844. Accius (Nom. propr.). **Lamellicornes.**
- Acentroptera** Chev. in Dej. Catal. 2^e ed. 1834. α priv.; κέντρον, aculeus; πτερόν. **Chrysomelinae.**
- Acentrus** (Chevr.) Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1845. α priv.; κέντρον, aculeus. **Curculionites.**
- Acerus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. α priv.; κέρας, cornu. **Lamellicornes.**
- Acharidis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἄχαρις, ingratus. **Cerambycini.**
- Achenium** Leach in Sam. Compend. 1819. ἀχὴν, pauper. **Staphylinii.**
- Acherusia** Lap. et Gory Mon. Buprest. 1838. Ἀχερουσίας (Nom. mythol.). **Buprestides.**
- Achloa** Erichs. Entomogr. i, 1840. ἄχλοος, sterilis. **Lamellicornes.**
- Achryson** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. ii, 1833. ἄχρυσος, non deauratus. **Cerambycini.**
- Achthophora** Newm. Entomol. 1842. ἄχθος, onus; φορὸς, ferens. **Cerambycini.**
- Acidalia** Chev. in Dej. Catal. 3^e ed. 1834. Ἀκιδάλια (Nom. mythol.). **Chrysomelinae.**
- Acidota** Kirby in Mannerh. Brachel. 1830. ἀκιδωτός, acuminatus. **Staphylinii.**
- Acilius** Leach Zool. Miscell. 1817. Acilia (Nom. propr.). **Dytiscidae.**
- Acinopidae** Lap. Etud. Ent. 1834. Acinopus. **Carabici.**
- Acinopus** Ziegler in Latr. Fam. nat. 1825. ἄκινος (nomen plantæ); ποῦς, pes. **Carabici.**
- Acis** Chev. in Dej. Catal. 1833. Ἀκίς (Nom. mythol.). **Chrysomelinae.**
- Acisha** Ziegler in Dej. Catal. 1833. . . . . **Tenebrionites.**
- Aclees** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. ἀκλής, incognitus. **Curculionites.**
- Aclopus** Erichs. in Wieg. Arch. ii, 1835. α priv.; κλοπή, furtum. **Lamellicornes.**
- Acmaeodera** Eschsch. Zool. Atl. 1829. ἀκμαῖος, maturus; δέση, collum. **Buprestides.**
- Acmocera** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἀκμή, acumen; κέρας, cornu. **Cerambycini.**
- Acorius** Zimm. Mon. d. Carab. 1831. ἄκορος, insatiabilis. **Carabici.**
- Acorynus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1833. α priv.; κορύνη, clava. **Curculionites.**
- Acosmus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. α priv.; κόσμος, ornamentum. **Mordellonae.**
- Acrocinus** Illig. Mag. d. Insectenk. v, 1806. ἄκρον, acumen; κινέω, mōveo. **Longicornes.**

- Acrodon** Zimm. in *Gistl Faun.* 1, 1. 1832. ἄκρος, acutus; ὀδὼν, dens. **Carabici.**
- Acrognathus** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1, 1839. ἄκρος, acutus; γνάθος, mandibula. **Staphylinii.**
- Acromis** Chevr. in *Dej. Catal.* 2^e ed. 1834. ἄκρος, acutus; ὤμος, humerus. **Chrysomelinae.**
- Acroniopus** Erichs. in *Wieg. Arch.* 1843. ἄκρωνια, mutilatio; ποῦς, pes. **Elaterides.**
- Acronotus** Lacord. Mon. Erotyl. 1842. ἄκρος, acutus; νῶτος, dorsum. = **Brachysphenus.** - **Erotyl.**
- Acropis** Burm. Gen. Ins. 1840. ἄκρος, vertex; ὅπας, aspectus. **Colydi.**
- Acrops** Dalm. Ephem. Ent. 1824. ἄκρος, vertex; ὄψ, oculus. = **Anacrypta.** — **Nitidulariae.**
- Acropteron** Perty Delect. an. art. 1830. ἄκρος, acutus; πτέρον, ala. **Tenebrionites.**
- Acrossus** Mulsant Col. d. Franc. Lamell. 1842. α priv.; κρόσσος, fimbria. **Lamellicornes.**
- Actena** Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. α priv.; πτεῖς, pecten. **Carabici.**
- Actenista** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. α priv.; πτενίζω, pecto. **Lampyrides.**
- Actenodes** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. α priv.; πτεῖς, pecten. **Buprestides.**
- Actenodia** Lap. Hist. d. Ins. 1840. α priv.; πτεῖς, pecten. = **Mylabris.** — **Meloides.**
- Actephelus** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1835. ἀκτῆ, litus; φίλος, amicus. **Carabici.**
- Actinobolus** Westw. Proceed. Ent. Soc. Lond. 1842. ἀκτῖν, radius; βόλος, jactus. **Lamellicornes.**
- Actinophorus** Creutz. Ent. Vers. 1799. ἀκτῖν, radius; φορὸς, ferens. **Lamellicornes.**
- Acupalpus** Latr. in *Cuv. Règn. An.* 1829. Acus; Palpus. **Carabici.**
- Acylophorus** Nordm. Symb. Mon. Staph. 1837. ἄκυλος, glans; φορὸς, ferens. **Staphylinii.**
- Acyphoderes** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. α priv.; κυφὸς, curvus; δέρη, collum. **Cerambyc.**
- Adelina** Chevr. in *Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1833. ἄδηλος, obscurus. **Tenebrionites.**
- Adelium** Kirby Linn. Transact. 1817. ἄδηλος, obscurus. **Tenebrionites.**
- Adelobium** Nordm. Symb. Mon. Staph. 1837. ἄδηλος, obscurus; βίος, vita. **Staphylinii.**
- Adelocera** Latr. in *Cuv. Règn. An.* 1829. ἄδηλος, obscurus; κέρας, cornu. **Elaterides.**
- Adeloides** Blanch. Hist. d. Ins. 1845. ἄδηλος, incertus; εἶδος, forma. = **Adelus** Sch. — **Curculion.**
- Adelonia** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. ἄδηλος, obscurus. **Tenebrionites.**
- Adelops** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἄδηλος, obscurus; ὤψ, vultus. **Lamellicornes.**
- Adelops** Tellkamp in *Wieg. Arch.* 1843. ἄδηλος, inconspicuus; ὤψ, oculus. **Silphales.**
- Adelosia** Steph. Cat. Brit. Ins. 2^e ed. 1832. ἄδηλος, obscurus. **Carabici.**
- Adelostoma** Duponch. Mém. Soc. Par. VI, 1827. ἄδηλος, obscurus; στόμα, os. **Tenebrionites.**
- Adelostomites** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. Adelostoma. **Tenebrionites.**
- Adelotopus** Hope Trans. Ent. Soc. L. I, 1835. ἄδηλος, incertus; τόπος, locus. **Carabici.**
- Adelphus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἀδελφὸς, frater. **Tenebrionites.**
- Adelus** Schönh. Gen. et. Spec. Curc. 1836. ἄδηλος, obscurus. = **Lathiphronus.** — **Curculion.**
- Adephaga** Clairv. Ent. Helv. 1806. ἄδην, satis; γάγος, edens. **Pentamera.**
- Aderus** Westw. Zool. Journ. v, 1829. α priv.; δέρη, collum. **Anthicides.**
- Adesmia** Fisch. v. W. Entom. Imp. Russ. I, 1822. ἀδέσμος, liber vinculi. **Tenebrionites.**

- Adesmus** Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1831. α priv.; δεσμὸς, vinculum. = **Amphionycha**. - **Cerambyc.**
- Adexius** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1834. α priv.; δεξιός, dexter. **Curculionites.**
- Adimonia** Laichart. Tyrol. Ins. 1781. ἀδημονία, ancietas. **Chrysomelinae.**
- Adioristus** Waterh. Proceed. Zool. Soc. 1841. α priv.; διορίζω, separo. **Curculionites.**
- Adolus** (Eschsch.) Fisch. v. W. Entom. Imp. Russ. III, 1828. ἄδολος, sine fraude. = **Pteroloma**. - **Silph.**
- Adoretidae** Burm. Handb. d. Ent. 1845. *Adoretus*. **Lamellicornes.**
- Adoretus** (Eschsch.) Lap. Hist. nat. d. Ins. 1838. ἀδώρητος, incorruptibilis. **Lamellicornes.**
- Adorium** Fabr. Syst. Eleuth. 1801. ἄδωρος, integer. **Chrysomelinae.**
- Adoxus** Kirby Faun. Bor. Am. 1837. α priv.; δόξα, gloria. **Chrysomelinae.**
- Adrastus** (Meg.) Eschsch. in Thon Ent. Arch. 1829. Ἀδραστος (Nom. mythol.). **Elaterides.**
- Adrimus** Dej. Catal. Col. 1837. α priv.; δριμύς, acutus. **Carabici.**
- Adrosoma** Motsch. Bull. Mosc. 1845. ἀδρός, fortis; σῶμα, corpus. **Curculionites.**
- Aedemonus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1837. αἰδήμων, modestus. **Curculionites.**
- Aedilis** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835. *Aedilis*. **Cerambycini.**
- Aedopeza** . . . — (Vid. **Oedopeza**). — **Cerambycini.**
- Aegelorepus** Hope in Gray Miscell. 1829. — (err. pro **Agetocera**). — **Chrysomelinae.**
- Aegialia** Latr. Gen. Cr. et Ins. II, 1807. αἰγιαλός, ora. **Lamellicornes.**
- Aegialites** Eschsch. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. αἰγιαλίτης, ora. **Pliniores?**
- Aegidium** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. αἰγίδιον, hædus. **Lamellicornes.**
- Aegithomorphus** Lacord. Mon. Erotyl. 1842. *Aegithus*; μορφή, facies. = **Brachysphenus**. - **Erot.**
- Aegithus** Fabr. Syst. Eleuth. 1801. *Aegithus* (Nom. avis). **Erotylenae.**
- Aegoidus** Buquet in Guér. Mag. Zool. 1838. αἶξ, capra; εἶδος, forma. **Cerambycini.**
- Aegomorphus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. αἶξ, capra; μορφή, forma. **Cerambycini.**
- Aegoprosopus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. αἶξ, capra; πρόσωπον, vultus. **Cerambycini.**
- Aegorhinus** Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1835. αἶξ, capra; ῥῖν, nasus. **Cerambycini.**
- Aegorhinus** Erichs. Nov. Act. Nat. Cur. XVI, suppl. 1834. αἶξ, capra; ῥῖν, nasus. = **Lophotus** Sch.
- Aegosoma** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. αἶξ, capra; σῶμα, corpus. **Cerambycini.**
- Aegostheta** Dej. Catal. Col. 2^e ed. indescr. 1833. αἶξ, capra; στῆθος, pectus. = **Macrophylla** Hope.
- Aegus** Mac L. Hor. Ent. 1819. αἶξ, capra. **Lamellicornes.**
- Aemidius** Latr. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. αἶμα, sanguis; ἰδέα, aspectus. **Elaterides.**
- Aenigma** Newm. Ent. Mag. III, 1836. αἴνγμα, ænigma. **Carabici.**
- Aeolus** Eschsch. in Thon Ent. Arch. 1829. αἰόλος, variegatus. **Elaterides.**
- Aephuidius** Mac L. Annulos. Javan. 1825. αἰφνιδίος, subitus. **Carabici.**
- Aepus** Leach in Sam. Compend. 1819. α priv.; ἔπος, verbum. **Carabici.**
- Aerenaca** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἀήρ, aer; ναίω, habito. **Cerambycini.**
- Aerenica** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἀείρω, elevo; ἐνζὸς, singularis. **Cerambycini.**

- Aesalidae** Mac L. Hor. Ent. 1819. *Aesalus*. = **Lucanides**.
- Aesalites** Lap. Hist. nat. d. Ins. 1840. *Aesalus*. = **Lucanides**.
- Aesalus** Fabr. Syst. Eleuth. 1801. αἰσάλων (Nom. Avis). **Lamellicornes**.
- Aeschrotes** (Mac L.) Lep. et Serv. Enc. m. x, 1825. αἰσχροτής, turpitude. = **Eurysternus**. - **Lamell.**
- Aethales** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. αἰθαλος, adustus. **Tenebrionites**.
- Aetherhinus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Suppl. 1840. αἰθήρης, insuetus; ῥιν, nasus. **Curculionit.**
- Aethiessa** Burm. Handb. d. Ent. III, 1842. αἰθήεις, adustus. **Lamellicornes**.
- Aethina** Erichs. in Germ. Zeitschr. IV, 1843. αἰθινος, adustus. **Nitidulariae**.
- Agabus** Leach Zool. Miscell. 1817. *Agabus* (Nom. propr.). **Dytiscidae**.
- Agacephala** (Man.) Lap. Ann. Soc. ent. Fr. 1, . . . — (Vid. **Agaocephala**). — **Lamellic.**
- Agaocephala** Mannerh. Mem. Mosc. VII, 1829. ἀγανός, admirabilis; κεφαλή, caput. **Lamellic.**
- Agaosoma** Ménétr. Bull. Acad. Péters. 1843. ἀγανός, admirabilis; σῶμα, corpus. **Carabici**.
- Agapanthia** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835. ἀγαπάω, amo; ἄνθος, flos. **Cerambycini**.
- Agaricophagus** Schmidt in Germ. Zeitschr. III, 1841. ἀγαρικός, agaricum; φάγος, edens. **Anisotom.**
- Agaricophilus** Motsch. Bull. Soc. Imp. Mosc. 1837. ἀγαρικός, agaricum; φίλος, amicus. **Coccinell.**
- Agapetus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἀγαπητός, amabilis. **Tenebrionites**.
- Agasta** Hope Coleopt. Man. 1840. ἀγαστός, mirabilis. **Chrysomelinae**.
- Agathidiidae** Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1840. *Agathidium*. = **Anisotomidae**.
- Agathidini** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. *Agathidium*. **Anisotomidae**.
- Agathidium** Illig. Käf. Preuss. 1798. ἀγαθὺς, glomus. **Anisotomidae**.
- Agathomerus** Lac. Mon. Phytophag. 1845. ἀγαθός, bonus; μηρός, femur. **Chrysomelinae**.
- Agatus** Motsch. Bull. Mosc. 1845. ἀγαθός, bonus. **Carabici**.
- Agcylopus** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἀγκυλός, curvus; ποῦς, pes. **Endomychidae**.
- Agelaea** Géné Mém. Acad. Tur. 2^e Ser. 1, 1838. ἀγελαῖος, gregarius. **Carabici**.
- Agelasta** Newm. Entomol. 1842. ἀγέλαστος, severus. **Cerambycini**.
- Agelastica** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἀγελάζω, aduno. **Chrysomelinae**.
- Agelia** Lap. et Gory Mon. Buprest. 1836. Ἀγελείη (Nom. mythol.). **Buprestides**.
- Agenius** Lepell. et Serv. Encycl. méth. 1825. ἀγενής, degeneratus. **Lamellicornes**.
- Agestrata** Eschsch. Zool. Atlas. 1829. ἀγέστρατος, imperator. **Lamellicornes**.
- Agetocera** Hope Coleopt. Man. III, 1840. ἀγῆτος, abmirabilis; κέρας, cornu. **Chrysomelinae**.
- Aglenus** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. α priv.; γλήνη, pupilla. **Colydi.**
- Agnathus** Meg. in Germ. Mag. III, 1818. α priv.; γνάθος, maxilla. **Anthicides**.
- Agnia** Newm. Entomol. 1842. ἀγνός, purus. **Cerambycini**.
- Agonidae** Kirby in Hope Col. Man. 1838. *Agonum*. **Carabici**.
- Agonodemus** Chaudoir Bull. Mosc. 1838. α priv.; γῶνος, angulus; δῆμα, ligamentum. **Carabici**.
- Agonoderus** Dej. Spec. gen. Col. 1829. α priv.; γῶνος, angulus; δέρη, collum. **Carabici**.

- Agonum** *Bonnelli* Mém. Acad. Turin. 1813. α priv.; γῶνος, angulus. **Carabici.**
- Agra** *Fabr.* Syst. Eleuth. 1801. ἄγρα, venatio. **Carabici.**
- Agraeiformes** *Nordm.* Symb. Mon. Staph. 1837. Agra; Forma. **Staphylinii.**
- Agraphus** *Schönh.* Gen. et Spec. Curc. 1834. ἄγραφος, non scriptus. **Curculionites.**
- Agridae** *Hope* Coleopt. Man. 1838. Agra. **Carabici.**
- Agrilus** (*Meg.*) *Dahl* Catal. 1823. ἀγρός, rus. **Buprestides.**
- Agriotes** *Eschsch.* in *Thon* Ent. Arch. 1829. ἀγρίοτης, ferocitas. **Elaterides.**
- Agrodes** *Nordm.* Symb. Mon. Staph. 1837. Agra. = **Sterculia.** — **Staphylinii.**
- Agrypnus** *Eschsch.* in *Thon* Entom. Arch. 1829. ἀγρυπνος, sine somno. **Elaterides.**
- Agyrtes** *Frählich.* Naturforsch. 1799. ἀγύρτης, congregator. **Silphales.**
- Akis** *Herbst.* Natursyst. Käf. viii, 1799. ἄκισ (Nom. mythol.). **Tenebrionites.**
- Akisites** *Solier* Ann. Soc. Ent. Fr. 1834. Akis. **Tenebrionites.**
- Alaus** *Eschsch.* in *Thon* Entom. Arch. 1829. ἀλαός, caecus. **Elaterides.**
- Aleides** *Dalm.* in *Schönh.* Disp. meth. 1826. Ἀλκείδης (Nom. mythol.). **Curculionites.**
- Alcidion** *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1835. Alcides. **Cerambycini.**
- Alecton** *Lap.* Ann. Soc. Ent. Fr. ii, 1833. Ἀλεκτὼν (Nom. mythol.). **Lampyrides.**
- Aleochara** *Gravenh.* Micropt. Brunsw. 1802. ἀλεός, calidus; χαίρω, gaudio. **Staphylinii.**
- Aleocharida** *Heer* Col. Helv. 1839. Aleochara. = **Staphylinii.**
- Aleocharidae** *Leach* Encycl. Brit. 1817. Aleochara. **Staphylinii.**
- Aleocharidea** *Westw.* Intr. Mod. Cl. Ins. 1840. Aleochara. = **Staphylinii.**
- Aleocharides** *Mannerh.* Brachelytr. 1830. Aleochara. **Staphylinii.**
- Aleocharini** *Erichs.* Käf. d. M. Brand. 1837. Aleochara. = **Staphylinii.**
- Aleurostictus** *Curt.* Brit. Ent. vi, 1829. ἄλευρον, pollen; στιχτός, punctatus. = **Gnorimus.** — **Lamell.**
- Alexia** *Steph.* Illustr. Brit. Ent. 1835. ἀλέξιον, auxilium. **Coccinellidae.**
- Alindra** *Erichs.* Germ. Zeitschr. v, 1844. ἀλίνδω, volvo. **Nitidulariae.**
- Allecula** *Fabr.* Syst. Eleuth. 1801. ἄλλη, alia. **Cistelides.**
- Allegoria** *Lap.* Hist. nat. d. Ins. 1840. ἀλληγορία, allegoria. **Tenebrionites.**
- Allelidea** *Waterh.* Trans. Ent. Soc. Lond. 1839. ἄλληλος, reciprocus; ἰδέα, aspectus. **Clerii.**
- Allocerus** *Serv.* Ann. Soc. Ent. Fr. i, 1832. ἄλλος, alius; κέρας, cornu. **Cerambycini.**
- Alloiotelus** *Hope* Rev. Zool. 1841. ἄλλοῖος, variatus; τέλος, finis. **Erotylenae.**
- Allorhina** *Burm.* Handb. Ent. iii, 1842. ἄλλος, alius; ῥίη, nasus. **Lamellicornes.**
- Allotrius** *Lap.* Hist. nat. Ins. 1840. ἀλλότριος, exterraneus. **Elaterides.**
- Alolphus** *Schönh.* Disp. meth. 1826. ἄλοφος, sine crista. **Curculionites.**
- Alpacus** *Bonnelli* Mém. Acad. Tur. 1809. Alpes. **Carabici.**
- Alphitobius** *Steph.* Illustr. Brit. Ent. 1832. ἀλφιτον, farina; βίωω, vivo. **Tenebrionites.**
- Alphitophagus** *Steph.* Illustr. Brit. Ent. 1832. ἀλφιτον, farina; φάγος, edens. **Tenebrionites.**

- Alphitopola** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἄλφιτον, farina; πωλέω, vendo. **Cerambycini.**
- Alphus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1835. ἄλφος, farinosus. **Cerambycini.**
- Alsus** Motsch. Bull. Mosc. 1845. ἄλσος, lucus. **Curculionites.**
- Altica** Geoffr. Hist. abr. d. Ins. 1764. ἄλτικος, agilis. = **Haltica.** — **Chrysomelinae.**
- Alticopus** Villa Col. Eur. Dupl. 1833. ἄλτικος, agilis; ποῦς, pes. = **Choragus.** — **Curculionit.**
- Altitarsus** Latr. Fam. nat. 1825. *Altus*; *Tarsus*. = **Psylliodes.** — **Chrysomelinae.**
- Alurnus** Fabr. Syst. Entom. 1775. . . . . **Chrysomelinae.**
- Amacarus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. α priv.; μάκαριος, beatus. **Tenebrionites.**
- Amalactus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. α priv.; μαλακτός, mollitus. **Curculionites.**
- Amallocerus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἄμαλλα, fascis; κέρας, cornu. **Cerambycini.**
- Amallopodes** Lequin in Guér. Mag. Zool. III, 1833. ἄμαλλα, fascis; ποῦς, pes. **Cerambycini.**
- Amalocera** Erichs. Ins. Deutschl. 1845. ἀμαλός, tener; κέρας, cornu. **Scaphidilia.**
- Amalus** Schönh. Disp. meth. 1826. ἀμαλός, tener. **Curculionites.**
- Amara** Bonelli Mém. Acad. Tur. 1813. ἀ αυγμ.; μαίρω, corrusco. **Carabici.**
- Amaridae** Lap. Etud. Ent. 1834. *Amara.* **Carabici.**
- Amarygmus** Dalm. Analect. Ent. 1825. ἀμάργυμα, radius. **Tenebrionites.**
- Amasia** Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1834. *Amasia.* **Chrysomelinae.**
- Amathitis** Zimm. in Gistl Faun. I, 1. 1832. ἀμαθής, ignorans. **Carabici.**
- Amatodes** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἀμαθώδης, sabulosus. **Tenebrionites.**
- Amaurodes** Westw. Arcan. Ent. 1843. ἀμαυρός, obscurus; εἶδος, aspectus. **Lamellicornes.**
- Amauronia** Westw. Trans. Ent. Soc. L. 1839. ἀμαυρός, obscurus. **Melyrides.**
- Amaurus** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. ἀμαυρός, obscurus. **Elaterides.**
- Ambates** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. ἀμβάτης, scandens. **Curculionites.**
- Amblesthis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἀμβλὺς, obtusus; ἐσθής, vestis. **Cerambycini.**
- Amblycerus** Thunb. Act. Upsal. VII, 1815. ἀμβλὺς, obtusus; κέρας, cornu. = **Anthribus.** — **Curcul.**
- Amblycheila** Say Trans. Am. Phil. Soc. N. S. 1834. ἀμβλὺς, obtusus; χεῖλος, labrum. **Cincindelet.**
- Amblychus** Gyll. Ins. Suec. 1810. ἀμβλὺς, obtusus. **Carabici.**
- Amblygnathus** Dej. Spec. gen. Col. 1829. ἀμβλὺς, obtusus; γνάθος, maxilla. **Carabici.**
- Amblyopus** (Chevr.) Lacord. Mon. Erotyl. 1842. ἀμβλὺς, obtusus; ποῦς, pes. **Erotyleneae.**
- Amblyrhinus** Schönh. Disp. meth. 1826. ἀμβλὺς, obtusus; ῥιν, nasus. **Curculionites.**
- Amblystomus** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1837. ἀμβλὺς, obtusus; στόμα, os. = **Hispalis.** — **Curab.**
- Amblytelus** Erichs. in Wieg. Arch. 1842. ἀμβλὺς, obtusus; τέλος, finis. **Carabici.**
- Amblyterus** Mac L. Hor. Entom. 1819. ἀμβλὺς, obtusus. **Lamellicornes.**
- Ambrostoma** Motsch. Bull. Mosc. 1845. ἀμβρόσιος, ambrosius; στόμα, os. **Chrysomelinae.**
- Amerhinus** Schönh. Disp. meth. 1826. ἄμη, falx; ῥιν, nasus. **Curculionites.**
- Ameris** Germ. Spec. Ins. nov. 1824. ἄμη, falx; ῥις, nasus. = **Amerhinus.** — **Curculionites.**

- Ametalla** Hope Coleopt. Man. iii, 1840. α priv.; μέταλλον, metallum. **Chrysomelinae.**
- Amisallus** Schönh. Gen. et Spec. Cure. Supp. 1840. α priv.; μισέω, odi; ἄλλος, alius. **Curculionites.**
- Amitrus** Schönh. Gen. et Spec. Cure. Supp. 1840. ἄμιτρος, sine cingulo. **Curculionites.**
- Ammidium** Erichs. in Wieg. Arch. 1843. ἄμμος, arena. **Tenebrionites.**
- Ammoccius** Mulsant Col. de Fr. Lamell. 1842. ἄμμος, arena; οἰκέω, habito. **Lamellicornes.**
- Ammophorus** Guér. Voy. Coq. Zool. 1830. ἄμμος, arena; φορὸς, ferens. **Tenebrionites.**
- Amniscus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1835. ἀμνῖς, agnellus. **Cerambycini.**
- Amorbalus** Schönh. Gen. et Spec. Cure. 1845. ἀμορβαῖος, tenebricosus. **Curculionites.**
- Amorphocephalus** Schönh. Gen. et Spec. Cure. Supp. 1840. ἀμορφος, deformis; κεφαλή, caput. **Brenth.**
- Amorphocerus** Schönh. Disp. meth. 1826. ἀμορφος, deformis; κέρας, cornu. **Curculionites.**
- Amorphosoma** Lap. et Gory Mon. Buprest. 1838. ἀμορφος, deformis; σῶμα, corpus. **Buprestid.**
- Ampedus** Meg. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἀμπεδάω, subsilio. **Elaterides.**
- Amphasia** Newm. Ent. Mag. v, 1838. ἀμφασία, infacundia. **Carabici.**
- Amphibolonarzon** Porro in Villa Col. Eur. Dubl. 1833. ἀμφίβολος, dubius. = **Calyptribium.** - **End.**
- Amphibolus** Waterh. Entom. Mag. 1833. ἀμφίβολος, dubius. **Hydrophilii.**
- Amphicoma** Latr. Gen. Crust. et Ins. 1807. ἀμφί, utrinque; κόμη, coma. **Lamellicornes.**
- Amphicrania** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἀμφί, utrinque; κρανίον, cranium. = **Liogenys.** - **Lamell.**
- Amphicranus** Erichs. in Wieg. Arch. 1836. ἀμφί, utrinque; κράνον, caput. **Curculionites.**
- Amphicrossus** Erichs. in Germ. Zeitschr. iv, 1843. ἀμφί, utrinque; κροσσός, limbria. **Nitidular.**
- Amphicyllis** Erichs. Ins. Deutschl. 1845. ἀμφί, utrinque; κυλλός, gibbus. **Anisotomidae.**
- Amphicyrta** Eschsch. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1835. ἀμφί, utrinque; κυρτός, curvus. **Byrrhi.**
- Amphidces** Schönh. Gen. et Spec. Cure. Supp. 1842. ἀμφιδής, timidus. **Curculionites.**
- Amphideritus** Schönh. Gen. et Spec. Cure. Supp. 1840. ἀμφιδήριτος, utrinque rixans. **Curculion.**
- Amphidesmus** Eschsch. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἀμφί, utrinque; δεσμός, ligamentum. **Cerambycini.**
- Amphidora** Eschsch. Zool. Atl. iii, 1829. ἀμφί, utrinque; δορά, cutis. **Tenebrionites.**
- Amphilocus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἀμφί, utrinque; Locus (vox hybr.). **Erotylenae.**
- Amphimallon** Latr. Fam. nat. 1825. ἀμφίμαλλος, utrinque pilosus. **Lamellicornes.**
- Amphion** Reiche Ann. Soc. Ent. Fr. viii, 1839. Ἀμφίων (Nom. mythol.). **Cerambycini.**
- Amphionycha** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1835. ἀμφί, utrinque; ὄνυξ, unguis. **Cerambycini.**
- Amphiops** Erichs. in Wieg. Arch. 1843. ἀμφί, utrinque; ὄψ, oculus. **Hydrophilii.**
- Amphirhoe** Newm. Entomol. 1840. Ἀμφιρώη (Nom. mythol.). **Cerambycini.**
- Amphistoros** Gory et Perch. Mon. Cétoin. 1833. ἀμφί, utrinque; στορεύς, extensor. **Lamellicorn.**
- Amphix** (? **Ampyx**) Lap. Hist. d. Ins. 1840. ἀμπυξ, frenum. **Endomychidae.**
- Amphotis** Erichs. in Germ. Zeitschr. iv, 1843. ἀμφοτίς, utrinque auritus. **Nitidulariae.**
- Amphysus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἀμφύω, procreo. **Tenebrionites.**
- Amycterus** (Dalm.) Schönh. Disp. meth. 1826. α priv.; μυκτήρ, rostrum. **Curculionites.**

- Amydctes** (Hoffmsgg.) Illig. Mag. d. Ins. 1807. ἀμύδητος, mirabilis. **Lampyrides.**
- Anacanthus** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. 1, 1832. α priv.; ἀκανθα, spina. **Cerambycini.**
- Anacerastes** Imh. et Labr. Gen. Curcul. 1840. ἀνὰ, retrorsum; κεράστης, cerasta. **Curculionites.**
- Anachalcos** Hope Coleopt. Man. 1837. ἀνὰ, pone; χαλκός, æs. **Lamellicornes.**
- Anaclyptus** Mulsant Longic. de Fr. 1840. ἀνὰ, per; καλυπτός, tectus. **Cerambycini.**
- Anacolus** Latr. Fam. nat. 1825. ἀνὰ, per; κόλος, mutilus. **Cerambycini.**
- Anacypta** Illig. Magaz. vi, 1807. ἀνὰ, retrorsum; κυπτός, inclinatus. **Nitidulariae.**
- Anædus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἀναίδης, impudicus. **Tenebrionites.**
- Anæmerus** Schönh. Disp. meth. 1826. ἀνήμερος, ferus. **Curculionites.**
- Anaerea** Mulsant Longic. de Fr. 1840. ἀναιρέω, tollo. **Cerambycini.**
- Anaeretes** Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. ἀναιρέτης, destructor. **Lamellicornes.**
- Anæsthetis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἀναίσθητος, insensibilis. **Cerambycini.**
- Anætia** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἀναίτια, innocentia. **Cerambycini.**
- Anæides** Westw. Proceed. Ent. Soc. Lond. 1841. ἀναίδης, impudicus. **Lamellicornes.**
- Analampis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἀνάλάμπω, reluceo. **Buprestides.**
- Analcis** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1837. ἀναλκίς, debilis. **Curculionites.**
- Analotes** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1839. ἀναλωτής, promus. **Curculionites.**
- Anamnesis** Vigors Zool. Journ. 11, 1826. ἀνάμνησις, reminiscencia. = **Deltochilum.**— **Lamell.**
- Anancylus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. α priv.; ἀγκύλος, curvus. **Cerambycini.**
- Anarhynchus** Guér. Voy. Coq. Zool. 1830. ἀνὰ, retrorsum; ῥύγχος, rostrum. **Lycides.**
- Anaspis** Geoffr. Hist. abr. Ins. 1764. α priv.; ἀσπίς, scutum. **Mordellonae.**
- Anathrotus** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1830. ἀναθρόσσω, salto. **Elaterides.**
- Anatista** De Brême Ann. Soc. Ent. Fr. 1844. ἀνὰ, denuo; τίσσομαι, vindico. **Lamellicornes.**
- Anatolica** Eschsch. Zool. Atl. 1831. ἀνατολικός, orientalis. **Tenebrionites.**
- Anatona** Burm. Handb. Entom. 111, 1842. ἀνάτονος, elevans. **Lamellicornes.**
- Anaulacus** Mac L. Hor. Entom. 1825. α priv.; ἀύλαξ, suleus. **Carabici.**
- Anchomenidae** Lap. Etud. Ent. 1834. *Anchomenus*. **Carabici.**
- Anchomenini** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1837. *Anchomenus*. **Carabici.**
- Anchomenus** Bonelli Mém. Acad. Tur. 1813. ἄγχω, strangulo. **Carabici.**
- Anchonoderus** Reiche in Guér. Rev. Zool. 1843. ἀγχονάω, strangulo; δέση, collum. **Carabici.**
- Anchonus** Schönh. Disp. meth. 1826. ἀγχονάω, strangulo. **Curculionites.**
- Anchylorhynchus** . . . — (Vid. **Ancylorhynchus**). — **Curculionites.**
- Anchytarsus** Guér. Rev. Zool. 1843. ἄγχι, prope; ταρσός, tarsus. **Atopites.**
- Ancistria** (Hoffmsgg.) Erichs. Deutschl. Ins. 1845. ἄγκιστρον, hamus. **Cucujipes.**
- Ancistroderus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἄγκιστρον, hamus; δέση, collum. **Carabici.**
- Ancistrostoma** Curtis Proc. Zool. Soc. L. 1835. ἄγκιστρον, hamus; σῶμα, corpus. **Lamellicorn.**

- Ancistrotus** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. i, 1832. ἀγκιστροτός, hamatus. **Cerambycini.**
- Ancyloceras** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1834. ἀγκύλη, contractio; κέρασ, cornu. **Cerambycini.**
- Ancylochira** Eschsch. Zool. Atl. 1829. ἀγκύλος, curvus; χεῖρ, manus. **Buprestides.**
- Ancylognathus** Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1835. ἀγκύλος; γνάθος, maxilla. = **Calognathus.** - **Teneb.**
- Ancylonotus** (Dej.) Lap. Hist. nat. Ins. 1840. ἀγκύλος, curvus; νῶτος, dorsum. **Cerambycini.**
- Ancylonycha** Dej. Catal. Col. 2^e ed. (indescr.). 1833. ἀγκύλος, curvus; ὄνυξ, unguis. **Lamellicorn.**
- Ancylorhynchus** (Kl.) Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. ἀγκύλος; ῥύγχος, rostrum. **Curculion.**
- Ancylosternus** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1834. ἀγκύλος, curvus; στέρον, pectus. **Cerambyc.**
- Anelastes** Kirby Linn. Transact. 1817. ἀνά, retrorsum; ἐλαστής, agitans. **Cebrionidae.**
- Anelastes** Leach Zool. Jonrn. i, 1824. ἀνά, retrorsum; ἐλαστής, agitans. = **Selenodon.** - **Cebrion.**
- Anemia** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. ἀνέμιος, vanus. **Tenebrionites.**
- Angusticervices** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. Angustus; Cervix. **Cerambycini.**
- Anhammus** (Dupont) Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. α priv.; ἄμμα, ligamentum. **Cerambycini.**
- Aniara** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἀνιαρός, tristis. **Tenebrionites.**
- Aniara** Hope Coleopt. Man. 1838. ἀνιαρός, tristis. **Cicindeletae.**
- Anisarthria** Waterh. in Steph. Brit. Ent. 1830. ἄνισος, inæqualis; ἄρθρον, articulus. **Trichopteryg.**
- Anisarthron** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἄνισος, inæqualis; ἄρθρον, articulus. **Cerambycini.**
- Anisocera** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἄνισος, inæqualis; κέρασ, cornu. **Telephoridae.**
- Anisocera** (Howitt) Steph. Illustr. Brit. Ent. app. 1835. ἄνισος; κέρασ, cornu. = **Cercus.** - **Nitidular.**
- Anisocerus** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. ἄνισος; κέρασ. = **Tragomorphus.** - **Cerambyc.**
- Anisocerus** Falderm. N. Mém. Mosc. 1837. ἄνισος, inæqualis; κέρασ, cornu. **Tenebrionites.**
- Anisocheira** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἄνισος, inæqualis; χεῖρ, manus. **Tenebrionites.**
- Anisocheirus** Guér. Rev. Zool. 1844. ἄνισος, inæqualis; χεῖρ, manus. **Lamellicornes.**
- Anisochelus** Burm. Handb. d. Ent. 1845. ἄνισος, inæqualis; χηλή, forceps. **Lamellicornes.**
- Anisocnemus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1843. ἄνισος, inæqualis; κνήμη, tibia. **Carabici.**
- Anisocrepis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἄνισος, inæqualis; κρεπίς, fundamentum. **Tenebrionites.**
- Anisodactylus** Dej. Spec. gen. Col. 1829. ἄνισος, inæqualis; δάκτυλος, digitus. **Carabici.**
- Anisodera** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἄνισος, inæqualis; δέρη, collum. **Chrysomelinae.**
- Anisomera** Brullé Hist. nat. Ins. 1835. ἄνισος, inæqualis; μέρος, pars. **Dytiscidae.**
- Anisonychidae** Burm. Handb. d. Ent. 1845. Anisonyx. **Lamellicornes.**
- Anisonychus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. (indescr.) 1833. ἄνισος; ὄνυξ, unguis. = **Hoplopus.** - **Lamell.**
- Anisonyx** Latr. Gen. Crust. et Ins. ii, 1807. ἄνισος, inæqualis; ὄνυξ, unguis. **Lamellicornes.**
- Anisoplia** (Meg.) Eucycl. meth. 1825. ἄνισος, inæqualis; ὄπλον, arma. **Lamellicornes.**
- Anisopliidae** Burm. Handb. d. Ent. 1845. Anisoplia. **Lamellicornes.**
- Anisopus** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. ἄνισος, inæqualis; πούς, pes. = **Leptoscelis.** - **Cerambyc.**
- Anisorhynchus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Suppl. 1842. ἄνισος; ῥύγχος, rostrum. **Curculionites.**

- Anisorrhina** Westw. Arcan. Ent. 1842. ἄνισος, inæqualis; ῥιν, nasus. **Lamellicornes.**
- Anisosticta** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἄνισος, inæqualis; στικτός, punctatus. **Coccinell.**
- Anisotarsus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1837. ἄνισος, inæqualis; ταρσός, tarsus. **Carabici.**
- Anisotelus** Hope Royle Himalajah, 1835. ἄνισος, inæqualis; τέλος, finis. = **Tylocerus.** - **Telephor.**
- Anisotoma** Illig. Käf. Preuss. 1798. ἄνισος, inæqualis; τόμος, articulus. **Anisotomidae.**
- Anisotomae** Redtenb. Gatt. 1845. *Anisotoma*. = **Anisotomidae.**
- Anisotomidae** Steph. Cat. Brit. Ins. 1829. *Anisotoma*. **Pentamera.**
- Anisotomini** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1845. *Anisotoma*. **Anisotomidae.**
- Anisus** Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. ἄνισος, inæqualis. **Curculionites.**
- Anobii** Redtenb. Gatt. 1845. *Anobium*. **Pliniores.**
- Anobiides** Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1840. *Anobium*. **Pliniores.**
- Anobium** Fabr. Syst. Entom. 1775. ἀνὸν, denuo; βίωω, vivo. **Pliniores.**
- Anochilia** Burm. Handb. Ent. III, 1842. ἄνω, supra; χεῖλος, labium. **Lamellicornes.**
- Anodesia** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. ἄνω, supra; δέσις, ligamentum. **Tenebrionites.**
- Anodocheilus** Babingt. Trans. Ent. Soc. L. 1841. α priv.; ὀδών, dens; χεῖλος, labium. **Dyliscidae.**
- Anodonta** (Hope) Saund. Proc. Ent. Soc. Lond. 1842. α priv.; ὀδών, dens. = **Idiocephala.** - **Chrys.**
- Anodus** Nordm. Symb. Mon. Staph. 1837. α priv.; ὀδὸν, dens. **Staphylinii.**
- Anoectochilus** Redtenb. Gatt. 1845. ἄνω, supra; ἐκτός, extra; χεῖλος, labium. = **Aulonium.** - **Colydi.**
- Anogcodes** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. α priv.; ὄγκος, hamus. **Oedemerites.**
- Anomaeocera** Spry et Shk. Brit. Col. delin. 1840. ἀνόμοιος, inæqualis; κέρας, = **Cercus.** - **Nitidul.**
- Anomala** (Meg.) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1830. ἀνώμαλος, inæqualis. **Lamellicornes.**
- Anomalidae** Burm. Handb. d. Ent. 1845. *Anomala*. **Lamellicornes.**
- Anomalipes** Guér. Iconogr. Règ. An. 1832. ἀνώμαλος; Pes (vox hybr.). = **Heteroscelis.** - **Tenebr.**
- Anomalocera** Westw. Arcan. Ent. 1841. ἀνώμαλος, inæqualis; κέρας, cornu. **Lamellicornes.**
- Anomiopsis** Westw. Proc. Zool. Soc. L. 1837. ἀνόμοιος, inæqualis; ὄψις, aspectus. **Lamellicorn.**
- Anomiopus** Westw. Proc. Ent. Soc. Lond. 1842. ἀνόμοιος, inæqualis; ποῦς, pes. **Lamellicornes.**
- Anommatus** Wesm. Bull. Acad. Brux. 1836. α priv.; ὄμμα, oculus. **Colydi.**
- Anomoeus** Fisch. v. W. Entomogr. Imp. Russ. 1821. ἀνόμοιος, inæqualis. **Carabici.**
- Anomoia** Chev. in Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1834. ἀνόμοιος, inæqualis. **Chrysomelinae.**
- Anoncodes** Redtenb. Gatt. 1845. α priv.; ὀγκώδης, tumefactus. = **Anogcodes.** - **Oedemerites.**
- Anophthalmus** Sturm Deutschl. Ins. 1844. α priv.; ὀφθαλμός, oculus. **Carabici.**
- Anoplis** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. ἀνοπλος, inermis. **Buprestides.**
- Anoplistes** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. α priv.; ὀπλιστής, miles. **Cerambycini.**
- Anoplitis** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. α priv.; ὄπλον, arma. **Chrysomelinae.**
- Anoplocheilus** Mac L. Illustr. Zool. S. Afr. 1838. ἀνοπλος; χεῖλος. = **Anoplochilus.** - **Lamell.**
- Anoplochilus** Burm. Handb. Entom. III, 1842. ἀνοπλος, inermis; χεῖλος, labium. **Lamellicornes.**

- Anoplodera** Mulsant Longic. d. Fr. 1840. ἄνοπλος, inermis; δέση, collum. **Cerambycini.**
- Anoploderma** Guér. Rev. Zool. 1840. ἄνοπλος, inermis; δέρμα, cutis. **Cerambycini.**
- Anoplognathidae** Mac L. Hor. Ent. 1819. Anoplognathus. **Lamellicornes.**
- Anoplognathus** (Leach) Kirby Linn. Trans. 1817. ἄνοπλος, inermis; γνάθος, maxilla. **Lamellic.**
- Anoplomerus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἄνοπλος, inermis; μηρός, femur. **Cerambycini.**
- Anoplophora** Hope Trans. Linn. Soc. 1840. ἄνοπλος, inermis; φορὸς, ferens. **Cerambycini.**
- Anoplosternus** Guér. Mag. Zool. 1836. ἄνοπλος, inermis; στέρονον, sternum. **Lamellicornes.**
- Anoplosthaeta** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἄνοπλος, inermis; στῆθος, pectus. **Cerambycini.**
- Anoplus** Schönh. Disp. meth. 1826. ἄνοπλος, inermis. **Curculionites.**
- Anorops** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. α priv.; νόρυς, fulgens. **Tenebrionites.**
- Anoxia** Lap. Ann. Soc. Ent. Fr. 1, 1832. α priv.; ὄξυς, acutus. **Lamellicornes.**
- Antaretia** Dej. Spec. gen. Col. 1828. ἀνταρκτικός, antarcticus. **Carabici.**
- Anteros** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. Ἀντέροως (Nom. mythol.). = **Helops.** — **Tenebrionites.**
- Anteros** Blanch. Hist. d. Ins. 1845. Ἀντέροως (Nom. mythol.). **Cerambycini.**
- Anthaxia** Eschsch. Zool. Atl. 1829. ἄνθος, flos; ἀξία, dignitas. **Buprestides.**
- Anthelephila** Saund. Trans. Zool. Soc. 1835. ἀνθήλη, flosculus; φίλος, amator. **Anthicides.**
- Antherophagus** (Knoch) Latr. Regn. An. 2^e ed. 1829. ἀνθηρός, floridus; φάγος, edens. **Cryptoph.**
- Anthia** Weber Obs. Entom. 1801. Ἀνθιάς (Nom. pr. Piscis). **Carabici.**
- Anthiadae** Hope Coleopt. Man. 1838. Anthia. **Carabici.**
- Anthici** Redtenb. Gatt. 1845. Anthicus. = **Anthicides.**
- Anthicides** Latr. Fam. nat. 1825. Anthicus. **Heteromera.**
- Anthicites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. Anthicus. = **Anthicides.**
- Anthicus** Payk. Faun. Suec. 1, 1798. ἄνθος, flos. **Anthicides.**
- Anthipna** . . . — (Vid. **Anthypna**). — **Lamellicornes.**
- Anthobii** Latr. Fam. nat. 1825. ἄνθος, flos; βιώω, vivo. = **Lamellicornes.**
- Anthobium** Leach in Sam. Compend. 1819. ἄνθος, flos; βιώω, vivo. **Staphylinii.**
- Anthobius** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. ἄνθος; βιώω. = **Ophthalmoborus.** — **Curcul.**
- Anthocomus** Erichs. Entomogr. 1, 1840. ἄνθος, flos; κομέω, diligo. **Melyrides.**
- Anthonomus** Germ. Magaz. IV, 1821. ἄνθος, flos; ποιμὴν, pastor. **Curculionites.**
- Anthophagus** Gravenh. Micropt. Brunsw. 1802. ἄνθος, flos; φάγος, edens. **Staphylinii.**
- Anthoxenus** Motsch. Bull. Mosc. 1845. ἄνθος, flos; ξενὸς, hospes. **Melyrides.**
- Anthracias** Stéven in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἀνθραξ, carbo. **Tenebrionites.**
- Anthracophora** Burm. Handb. Ent. III, 1842. ἀνθραξ, carbo; φορὸς, ferens. **Lamellicornes.**
- Anthrasomus** Guér. Mag. Zool. 1834. ἀνθραξ, carbo; σῶμα, corpus. = **Praocis.** — **Tenebrion.**
- Anthrenus** Geoffr. Hist. abr. Ins. 1764. ἀνθρήνη, vespa. **Dermestini.**
- Anthribidae** Waterh. Ann. a. Mag. n. Hist. 1845. Anthribus. **Curculionites.**

- Anthribides** Schönh. Disp. meth. 1826. Anthribus. **Curculionites.**
- Anthribus** Geoffr. Hist. abr. Ins. 1764. ἄνθρος, flos; τριβω, destruo. **Curculionites.**
- Anthrolomus** (Hope in litt.) Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. ἄνθρος(?); λῶμα, fimbria. = **Trypetes.** - **Curc.**
- Anthypna** Eschsch. Mém. Acad. Péters. 1818. ἄνθρος, flos; ὑπνόω, dormio. **Lamellicornes.**
- Anticheira** Eschsch. Mém. Acad. Péters. 1818. ἀντίχειρ, pollex. = **Rutela.** - **Lamellicornes.**
- Antimachus** Gisl Isis. 1829. Ἀντίμαχος (Nom. propr.). **Tenebrionites.**
- Antipus** Degeer Hist. d. Ins. VII, 1778. ἀντίπους, antipus. **Chrysomelinae.**
- Antliarhinides** Schönh. Disp. meth. 1826. Antliarhinus. **Curculionites.**
- Antliarhinus** Schönh. Disp. meth. 1826. ἀντλία, sentina; ῥιν, nasus. **Curculionites.**
- Antodon** De Brême Ann. Soc. Ent. Fr. 1844. ἀντὶ, contra; ὀδών, dens. **Lamellicornes.**
- Anypotaetus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. ἀνυπότακτος, independens. **Curculionites.**
- Aomus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1834. α priv.; ὤμος, humerus. **Curculionites.**
- Aonychus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1844. α priv.; ὄνυξ, unguis. **Curculionites.**
- Aoplocnemus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1845. ἀοπλος, inermis; κνήμη, tibia. **Curculionites.**
- Aorus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. ἄωρος, præmaturus. **Curculionites.**
- Apalochrus** Erichs. Entomogr. I, 1840. ἀπαλός, mollis; χοῦς, cutis. **Melyrides.**
- Apalonychus** Westw. Proc. Ent. Soc. L. 1845. ἀπαλός, mollis; ὄνυξ, unguis. **Lamellicornes.**
- Apalus** Fabr. Syst. Entom. 1775. ἀπαλός, mollis. **Meloides.**
- Apalytres** Dum. Zool. analyt. 1806. ἀπαλός, mollis; ἐλυτρον, elytron. **Coleoptera.**
- Aparocera** Saund. Proc. Ent. Soc. L. 1842. α priv.; πάρος, juxta; κέρας, cornu. **Chrysomelinae.**
- Apate** Fabr. Syst. Entom. 1775. ἀπάτη, fraud. **Pliniiores.**
- Apateum** Spin. Ann. Soc. Ent. Fr. VI, 1837. ἀπατεῶν, fallax. **Buprestides.**
- Apatura** Lap. et Gory Mon. Buprest. 1838. Ἀπατούρα (Nom. mythol.). = **Melanophila.** - **Bupr.**
- Apeistus** Motsch. Bull. Mosc. 1840. ἄπειστος, obstinatus. **Lathridii.**
- Aphanasium** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἀφανής, absconditus. **Cerambycini.**
- Aphanisticus** Latr. in Cuv. Règn. An. 1^e ed. 1817. ἀφανίστικος, destructivus. **Buprestides.**
- Aphanobius** Eschsch. in Thon Ent. Arch. 1829. ἀφανής, absconditus; βιώω, vivo. **Elaterides.**
- Apheloenemia** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1831. ἀφελής, simplex; κνήμη, femur. **Cerambycini.**
- Aphidiphagi** Latr. in Cuv. Règn. An. 1817. Aphis; γάγος, edens. **Coccinellidae.**
- Aphies** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1835. ἀφιέω, mitto. **Cerambycini.**
- Aphodii** Redtenb. Gatt. 1845. Aphodius. **Lamellicornes.**
- Aphodiidae** Mac L. Hor. Ent. 1819. Aphodius. **Lamellicornes.**
- Aphodistus** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. ἀφοδεύω, excrementum reddo. **Elaterides.**
- Aphodius** Illig. Käf. Preuss. 1798. ἄφωδος, excrementum. **Lamellicornes.**
- Aphrastus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. ἄφραστος, inopinatus. **Curculionites.**
- Aphthona** Chev. in Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1834. ἀφθονος, abundans. **Chrysomelinae.**

- Apion** *Herbst* Natursyst. all. Ins. 1797. ἄπιον, pyrus. **Curculionites.**
- Apionides** *Schönh.* Disp. meth. 1826. Apion. **Curculionites.**
- Aplasta** *Schaum* Ann. Soc. Ent. Fr. 1844. ἄπλαστος, simplex. **Lamellicornes.**
- Aplectrus** *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1833. α priv.; πλῆκτρον, lorum. **Cerambycini.**
- Aplidia** (*Kirby*) *Hope* Coleopt. Man. 1837. ἀπλίδος, simplex; ἰδέα, aspectus. **Lamellicornes.**
- Aploa** *Hope* Proc. Zool. Soc. L. 1833. ἀπλός, simplex. **Carabici.**
- Aplocnemis** *Steph.* Illustr. Brit. Ent. 1831. ἀπλός, simplex; κνήμη, femur. **Cerambycini.**
- Aplocnemius** *Steph.* Illustr. Brit. Ent. 1830. ἀπλός, simplex; κνήμη, femur. **Melyrides.**
- Aploderus** *Steph.* Illustr. Brit. Ent. 1833. ἀπλός, simplex; δέρον, collum. **Staphylinii.**
- Aplonycha** *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἀπλός, simplex; ὄνυξ, unguis. **Lamellicornes.**
- Aploscelis** *Chevr.* in *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἀπλός, simplex; σκέλος, tibia. **Endomychidae.**
- Aplosonyx** *Chevr.* in *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἀπλός, simplex; ὄνυξ, unguis. **Chrysomelinae.**
- Aplotarsus** *Steph.* Illustr. Brit. Ent. 1830. ἀπλός, simplex; τάρσος, tarsus. **Elaterides.**
- Aplothorax** *Waterh.* Proc. Ent. Soc. Lond. 1841. ἀπλός, simplex; θώραξ, thorax. **Carabici.**
- Apocellus** *Erichs.* Gen. et Spec. Staph. 1840. ἀποκέλλειν, devium fieri. **Staphylinii.**
- Apocrypha** *Eschsch.* Zool. Atl. 1831. ἀπόκρυφος, occultus. **Tenebrionites.**
- Apocyrtus** *Erichs.* Nov. Act. Nat. Cur. 1834. ἄπο, ab; κυρτός, curvus. **Curculionites.**
- Apoderus** *Olivier* Entomologie, 1807. ἄπο, ab; δέρον, collum. **Curculionites.**
- Apogonia** *Kirby* Linn. Trans. 1817. α priv.; πόγων, barba. **Lamellicornes.**
- Apolopha** *Spin.* in *Guér.* Rev. Zool. 1841. ἄπο, ab; λόφος, crista. **Clerii.**
- Apomecyna** *Dej.* Catal. Col. 1821. ἄπο, ab; μηκύνω, produco. **Cerambycini.**
- Apophyllia** *Chevr.* in *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἀποφύλιος, externus. **Chrysomelinae.**
- Aporhina** *Boisd.* Faun. d. l'Océanie, 1835. ἄπο, ab; ῥιν, nasus. **Curculionites.**
- Apostasicerides** *Lacord.* Mon. Phytophag. 1845. ἀπόστασις, distantia; κέρας, cornu. **Chrysomel.**
- Apostasimerides** *Schönh.* Gen. et Spec. Curc. 1836. ἀπόστασις; μηρός, femur. **Curculionites.**
- Apostasimerus** *Schönh.* Gen. et Spec. Curc. 1844. ἀπόστασις, distantia; μηρός, femur. **Curculion.**
- Apotomoderes** (*Mannerh.*) *Schönh.* Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. ἀπότομος, sectus; δέρον, collum. **Curc.**
- Apotomopterus** *Hope* Coleopt. Man. 1838. ἀπότομος, sectus; πτερὸν, ala. **Carabici.**
- Apotomorphinus** *Schönh.* Gen. et Spec. Curc. 1844. ἀπότομος, abscissus; ῥιν, nasus. **Curculion.**
- Apotomus** (*Hoffm.*) *Illig.* Mag. d. Insectenk. 1807. ἀπότομος, sectus. **Carabici.**
- Apotomus** *Schönh.* Gen. et Spec. Curc. 1834. ἀπότομος, sectus. = **Apotomoderes.** — **Curcul.**
- Apotomus** *Kirby* Faun. Bor. Amer. 1837. ἀπότομος, sectus. = **Pterocolus.** — **Curculionites.**
- Aprosterna** *Hope* Proc. Zool. Soc. L. 1839. α priv.; πρὸ, ante; στέρνον, sternum. **Lamellicornes.**
- Aprosterni** *Westw.* Intr. Mod. Cl. Ins. II, 1840. *Aprosterna.* **Pentamera.**
- Aprostoma** *Guér.* Rev. Zool. 1839. α priv.; πρὸ, ante; στόμα, os. **Brenthides.**
- Apsida** *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1834. Apsis. **Tenebrionites.**

- Apsis** Germ. Magaz. II, 1817. ἄψις, tactus. = **Myorhinus**. — **Curculionites**.
- Aptema** Lepell. et Serv. Encycl. méth. x, 1825. α priv.; πτήμα, volatus. = **Megacephala**. — **Cicind.**
- Apteroesa** Hope Coleopt. Man. 1838. ἄπτερος, sine alis. **Cicindeletae**.
- Apteropeda** Chevr. in Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1834. ἄπτερος, sine alis; ποῦς, pes. **Chrysomelinae**.
- Aptinus** Bonelli Mém. Acad. Tur. 1813. α priv.; πτήμι, volo. **Carabici**.
- Aptolemus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. ἀπτόλεμος, ignavus. **Curculionites**.
- Aptopus** Eschsch. in Thon Ent. Arch. 1829. ἀπτῶς, solidus; ποῦς, pes. **Elaterides**.
- Aracanthus** Say Desc. N. Am. Curc. 1831. ἀραιὸς, rarus; ἄκανθα, spina. **Curculionites**.
- Arachnipes** Meg. in Dahl Catal. 1823. ἀραχνή, aranea; Pes. = **Cryptorhynchus**. — **Curcul.**
- Arachnobas** Boisd. Faun. d. l'Océan. 1832. ἀραχνή, aranea; βαίνω, incedo. **Curculionites**.
- Arachnodes** Westw. Proc. Ent. Soc. Lond. 1842. ἀραχνώδης, araneiformis. **Lamellicornes**.
- Arachnoidius** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1838. ἀραχνή, aranea; εἶδος, aspectus. **Carabici**.
- Arachnopus** Guér. Voy. Coq. Zool. 1830. ἀραχνή, aranea; ποῦς, pes. = **Arachnobas**. — **Curcul.**
- Araecerus** Schönh. Disp. meth. 1826. ἀραιὸς, rarus; κέρας, cornu. **Curculionites**.
- Araecerus** Nordm. Symb. Mon. Staph. 1837. ἀραιὸς, rarus; κέρας, cornu. **Staphylinii**.
- Araecnemis** Nordm. Symb. Mon. Staph. 1837. ἀραιὸς, rarus; κνήμη, femur. **Staphylinii**.
- Archarias** Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. ἀρχή, principium. = **Homalonotus**. — **Curculionit.**
- Archarias** Meg. in Dahl Catal. . . . ἀρχή, principium. = **Balaninus**. — **Curculionites**.
- Archon** Kirby Introd. to Entomol. 1826. ἄρχων, archon. **Lamellicornes**.
- Arcopagus** Leach Zool. Miscell. III, 1817. . . . . **Pselaphii**.
- Arcticerus** Aubé in Guér. Mag. Zool. 1834. ἄρκτος, ursus; κέρας, cornu. **Pselaphii**.
- Arctodium** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἄρκτος, ursus. **Lamellicornes**.
- Arctylus** Solier in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἀρκτύλος, ursiculus. **Tenebrionites**.
- Areoda** Mac L. Hor. Ent. 1819. ἄρειος, martialis. **Lamellicornes**.
- Areseus** Perty Delect. an. art. 1830. ἀρέσκος, indulgens. **Chrysomelinae**.
- Aretharea** Say Tr. Am. Phil. Soc. N. S. 1834. ἀρετή, virtus; αἰρέω, tollo. **Carabici**.
- Argopus** Fisch. v. W. Entom. Imp. Russ. 1824. ἀργός, tardus; ποῦς, pes. **Chrysomelinae**.
- Argutor** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. Argutor. **Carabici**.
- Arhines** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1834. α priv.; ῥιν, nasus. **Curculionites**.
- Arhipis** Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. α priv.; ῥιπίς, flabellum. **Eucnemides**.
- Arhopalus** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. α priv.; ῥόπαλον, clava. **Cerambycini**.
- Arhynchus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. α priv.; ῥύγχος, rostrum. **Curculionites**.
- Aristus** (Ziegler) Latr. Fam. nat. 1825. ἄριστος, optimus. **Carabici**.
- Aritnoema** Guér. Iconogr. Règn. An. 1832. . . . . **Meloides**.
- Arnidius** (Leach) Boisd. Faun. d. l'Océan. 1835. ἄρς, agnus; εἶδος, aspectus. **Carabici**.
- Aromia** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. Aroma. **Cerambycini**.

- Arpacticonida** Motsch. Bull. Mosc. 1845. ἀρπακτής, latro; εἰκὼν, icon. **Coleoptera.**
- Arpedium** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1839. ἀρπεδής, planus. **Staphylinii.**
- Arpephorus** Hope Mspt. (sec. Westw. Intr. 1839). ἀρπη, falx; φορὸς, ferens. = **Oxygnathus.** - **Carab.**
- Arrhenodes** (Stéven) Schönk. Disp. meth. 1826. ἀρρήνωδης, virilis. **Brenthides.**
- Arrhenoplia** Kirby Faun. Bor. Am. 1837. ἀρρήν, fortis; ὄπλον, arma. **Tenebrionites.**
- Arsinoe** Lap. Etud. Ent. 1834. Ἀρσινόη (Nom. mythol.). **Carabici.**
- Artematopus** Perty Delect. an. art. 1830. ἄρτημα, appendix; ποῦς, pes. **Cyphonides.**
- Arthrodaetyla** Klug Coleopt. Madagasc. 1833. ἄρθρον, articulus; δακτύλος, digitus. **Tenebrion.**
- Arthrodeis** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. ἀρθρώδης, articulatus. **Tenebrionites.**
- Arthromacra** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. ἄρθρον, articulus; μακρὸς, longus. **Lagriariae.**
- Arthropterus** Mac L. Illustr. Zool. S. Afr. 1839. ἄρθρον, articulus; πτερόν, ala. **Paussili.**
- Arthrostenus** Schönk. Disp. meth. 1826. ἄρθρον, articulus; στενός, angustus. **Curculionites.**
- Arthrotomus** Klug Coleopt. Madagasc. 1833. ἄρθρον, articulus; τομός, acutus. **Curculionites.**
- Artia** Rambur Ann. Soc. Ent. Fr. 1843. ἄρτιος, integer. **Lamellicornes.**
- Articerus** Dalm. Vet. Acad. Handl. 1835. ἄρτιος, integer; κέρας, cornu. **Pselaphii.**
- Artipus** Schönk. Disp. meth. 1826. ἀρτίπους, non claudus. **Curculionites.**
- Asaphes** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. ἀσαφής, obscurus. **Elaterides.**
- Asclera** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. α priv; σκληρός, durus. **Oedemerites.**
- Asemnis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. α priv.; σεμνός, venerabilis. **Cerambycini.**
- Asemum** Eschsch. Bull. Mosc. 1830. ἄσημος, obscurus. **Cerambycini.**
- Asida** Latr. Hist. n. d. Ins. III, 1802. α priv; σίδη, granatum. **Tenebrionites.**
- Asidites** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. Asida. **Tenebrionites.**
- Aspasia** Dej. Spec. gen. d. Col. 1831. ἀσπάσιος, jucundus. = **Cryptobatis.** — **Carabici.**
- Asphaera** Chev. in Dej. Catal. Col. 5^e ed. 1834. α priv.; σφαῖρα, sphaera. **Chrysomelinae.**
- Aspicela** Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1834. ἀσπίς, scutum; κηλὶς, macula. **Chrysomelinae.**
- Aspida** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἀσπίδης, scutiformis. **Tenebrionites.**
- Aspidiphorus** Ziegler in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. ἀσπίς, scutum; φορὸς, ferens. **Ptiniores.**
- Aspidocephalus** Motsch. Bull. Mosc. 1839. ἀσπίς, scutum; κεφαλή, caput. **Tenebrionites.**
- Aspidomorpha** Hope Coleopt. Man. III, 1840. ἀσπίς, scutum; μορφή, forma. **Chrysomelinae.**
- Aspis** (Germ.) Ersch. u. Gruber Encycl. . . . ἀσπίς, scutum. = **Myorhinus.** — **Curculionites.**
- Aspisoma** Lap. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. ἀσπίς, scutum; σῶμα, corpus. **Lampyrides.**
- Aspisoma** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἀσπίς, scutum; σῶμα, corpus. **Tenebrionites.**
- Aspistomus** Schönk. Mspt. (v. Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833). ἀσπίς, scutum; στόμα, os. = **Helluo.** - **Car.**
- Asporina** Lap. Etud. Ent. 1834. ἄσπορος, sterilis. **Carabici.**
- Astathes** Newm. Entomologist. 1842. ἀσταθής, instabilis. **Cerambycini.**
- Astenus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. α priv.; στενός, angustus. **Staphylinii.**

- Asteriza** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἀστερίζω, sum stellatus. **Chrysomelinae.**
- Asthenorhina** Westw. Arcana Ent. 1843. ἀσθενής, debilis; ῥιν, nasus. **Lamellicornes.**
- Astilbus** Dill. in Steph. Illustr. Brit. Ent. v, 1832. α priv.; στίλβος, fulgens. = **Myrmedonia.-Staph.**
- Astolisma** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. α priv.; στόλισμα, vestimentum. **Chrysomelinae.**
- Astraeus** Lap. et Gory Mon. Buprest. 1838. Ἀστραῖος (Nom. mythol.). **Buprestides.**
- Astrapacus** Gravenh. Micropt. Brunsw. 1802. ἀστραπαῖος, fulgureus. **Staphylinii.**
- Astyeus** Schönh. Disp. meth. 1826. ἀστυκός, urbanus. **Curculionites.**
- Astylus** Lap. in Silberm. Rev. Ent. 1836. α priv.; στύλος, stylus. **Melyrides.**
- Astynomus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἄστυ, urbs; νομός, habitans. **Cerambycini.**
- Atalasis** Lacord. Mon. Phytoph. 1845. α priv.; τάλασις, patientia. **Chrysomelinae.**
- Atechna** Chev. in Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1834. α priv.; τέχνη, ars. **Chrysomelinae.**
- Atela** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἀτελής, imperfectus. **Lampyrides.**
- Ateledera** Lacord. Mon. Phytoph. 1845. ἀτελής, imperfectus; δέρη, collum. **Chrysomelinae.**
- Atelestus** Erichs. Entomogr. i, 1840. ἀτέλεστος, difficilis. **Melyrides.**
- Atelodesmis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἀτελής, imperfectus; δεσμός, ligamentum. **Cerambycini.**
- Atelopus** Erichs. in Wieg. Arch. 1842. ἀτελής, imperfectus; ποῦς, pes. **Elaterides.**
- Atemeles** Dillw. in Steph. Illustr. v, 1832. ἀτημελής, negligens. = **Lomechusa.**—**Staphylinii.**
- Aterpus** Schönh. Disp. meth. 1826. ἄτερος, injucundus. **Curculionites.**
- Ateuchites** Reiche Rev. Zool. 1841. Ateuchus. **Lamellicornes.**
- Ateuchus** Weber Obs. Entom. 1801. ἀτευχής, inermis. **Lamellicornes.**
- Athlia** Erichs. in Wieg. Arch. i, 1835. ἄθλιος, infelix. **Lamellicornes.**
- Athous** Eschsch. in Thon Ent. Arch. 1829. α priv.; θοός, celer. **Elaterides.**
- Athyreus** Mac L. Hor. Ent. i, 1819. α priv.; θυρεός, scutum. **Lamellicornes.**
- Atimus** Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. ἄτιμος, contemptus. **Lamellicornes.**
- Atmetonychus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. ἄτμητος, indivisus; ὄνυξ, unguis. **Curcul.**
- Atomaria** (Kirby) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1830. Atomarius. **Cryptophagides.**
- Atopa** Payk. Faun. Suec. 1798. ἀτόπος, male locatus. **Atopites.**
- Atopites** Lap. in Silberm. Rev. Ent. 1836. Atopa. **Coleoptera.**
- Atrachelia** Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1840. α priv.; τράχηλος, collum. **Heteromera.**
- Atrachya** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. α priv.; τραχύς, asper. **Chrysomelinae.**
- Atractocerus** Pal. Beauv. Magaz. Encycl. 1805. ἄτρακτος, fusus; κέρας, cornu. **Pliniores.**
- Atractodes** Germ. Zeitschr. i, 1839. ἀτρακτοειδής, fusiformis. **Elaterides.**
- Atractomerus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἄτρακτος, fusus; μηρός, femur. **Curculionites.**
- Atractus** Mac L. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἄτρακτος, fusus. **Tenebrionites.**
- Attagenus** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. ἀτταγήν, attagen. **Dermestini.**
- Attalus** Erichs. Entomogr. i, 1840. ἀτταλός, tener. **Melyrides.**

- Attelabides** Schönk. Disp. meth. 1826. *Attelabus*. **Curculionites.**
- Attelabus** Linn. Syst. nat. 1^e ed. 1735. ἀττέλαβος, attelabus. **Curculionites.**
- Auchenia** Thunb. Charact. gen. Ins. 1789. ἀυχήν, collum. **Chrysomelinae.**
- Auge** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. αὐγή, splendor. **Lampyrides.**
- Augosoma** Burm. Gen. Ins. 1841. αὐγή, splendor; σῶμα, corpus. **Lamellicornes.**
- Aulacium** (Dej.) Reiche in Guér. Rev. Zool. 1841. αὐλαξ, sulcus. = **Minthophilus.** - **Lamellic.**
- Aulacocheilus** (Chevr.) Lacord. Mon. Erotyl. 1842. αὐλαξ, sulcus; χεῖλος, labium. **Erotylenae.**
- Aulacoderus** Chevr. in Guér. Rev. Zool. 1839. αὐλαξ; δέρον, collum. = **Ischnomerus.** - **Brenthid.**
- Aulacodus** Eschsch. Entomogr. 1822. αὐλαξ, sulcus; ὀδούς, dens. **Lamellicornes.**
- Aulacopalpus** Guér. Mag. Zool. 1838. αὐλαξ, sulcus; *Palpus* (vox hybr.). **Lamellicornes.**
- Aulacophora** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. αὐλαξ, sulcus; φορός, ferens. **Chrysomelin.**
- Aulacopus** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. 1, 1832. αὐλαξ, sulcus; πούς, pes. **Cerambycini.**
- Aulacoseclis** Chevr. in Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1834. αὐλαξ, sulcus; σκέλος, pes. **Chrysomelinae.**
- Aulacus** Gray Anim. King. 1832. αὐλαξ, sulcus. **Tenebrionites.**
- Auladera** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. v, 1836. αὐλαξ, sulcus; δέρον, collum. **Tenebrionites.**
- Auletes** Schönk. Disp. meth. 1826. αὐλητής, tibicen. **Curculionites.**
- Aulicus** Spin. in Guér. Rev. Zool. 1841. αὐλικός, aulicus. **Clerii.**
- Aulonium** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. αὐλών, canalis. **Colydi.**
- Aulonocnemis** Klug in Wieg. Arch. 1838. αὐλών, canalis; κνημὶς, ocrea. **Lamellicornes.**
- Aurigena** Lap. et Gory Mon. Buprest. 1838. *Aurum*; *Gena*. **Buprestides.**
- Australica** Chevr. in Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1834. *Australia*. **Chrysomelinae.**
- Autalia** (Leach) Mannerh. Brachelytr. 1830. *Vox propr.* **Staphylinii.**
- Axestus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. α priv.; ξεστός, politus. **Curculionites.**
- Axina** Kirby Linn. Transact. 1817. ἀξίνη, serra. **Clerii.**
- Axinidium** Sturm Catal. 1843. ἀξινίδιον, securis. **Carabici.**
- Axinopalpis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἀξίνη, serra; *Palpus* (vox hybr.). **Cerambycini.**
- Axinophorus** Latr. Iconogr. Col. Eur. 1829. ἀξίνη, serra; φορός, ferens. **Carabici.**
- Axinophorus** Schönk. Gen. et Spec. Curc. 1838. ἀξίνη, serra; φορός, ferens. **Curculionites.**
- Axinopsophus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1837. ἀξίνη, serra; ψόφος, sonus. **Carabici.**
- Axinothcata** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἀξίνη, serra; θεατός, spectabilis. **Chrysomel.**
- Axinotoma** Dej. Spec. gen. Col. 1829. ἀξίνη, serra; τομή, incisio. **Carabici.**
- Axyra** Erichs. in Germ. Zeitschr. 1843. ἄξυρος, obtusus. **Nitidulariae.**
- Babia** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. . . . . **Chrysomelinae.**
- Bacis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. βάκη, pons. **Erotylenae.**
- Badister** Clairv. Ent. Helv. 1806. βαδιστής, cursor. **Carabici.**
- Bacocera** Erichs. Ins. Deutschl. 1845. βαιός, parvus; κέρας, cornu. **Scaphidilia.**

- Bagoes** Germ. Magaz. 1821. βαγώας, bagoas. **Curculionites.**
- Baladeva** Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1841. (*Vox indica*). **Cerambycini.**
- Balanephagus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. βαλανηφάγος, glandivorus. **Curculion.**
- Balaninus** Germ. Magaz. 1817. βάλανος, glans. **Curculionites.**
- Balanomorpha** Chev. in Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1834. βάλανος, glans; μορφή, forma. **Chrysomet.**
- Barbati** Latr. Hist. nat. d. Ins. 1802. Barba. **Carabici.**
- Baridides** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. Baridius. **Curculionites.**
- Baridius** Schönh. Disp. meth. 1826. βάρις, navis; εἶδος, aspectus. **Curculionites.**
- Baripus** Dej. Spec. gen. d. Col. 1828. βαρὺς, gravis; ποὺς, pes. **Carabici.**
- Baris** Germ. Magaz. 1817. βάρις, navis. **Curculionites.**
- Barybas** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. βαρὺς, gravis; βαίνω, incedo. **Lamellicornes.**
- Barycerus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. βαρὺς, gravis; κέρας, cornu. **Curculionites.**
- Barynotus** Germ. Magaz. 1817. βαρὺς, gravis; νῶτος, dorsum. **Curculionites.**
- Baryscelis** Boisd. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. βαρὺς, gravis; σκελὶς, perna. **Tenebrionites.**
- Barysomus** Dej. Spec. gen. d. Col. 1829. βαρὺς, gravis; σῶμα, corpus. **Carabici.**
- Barytopus** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. βαρὺς, gravis; τόπος, locus. **Erotylenae.**
- Basanus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. βάσανος, basanites. **Tenebrionites.**
- Basiprionota** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. βάσις, basis; προιονωτός, dentatus. **Chrysomet.**
- Basipta** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. βάσις, basis; ἵπτω, volo. **Chrysomelinae.**
- Basitoxus** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. βάσις, basis; τόξον, arcus. **Cerambycini.**
- Basodonta** Westw. in Guér. Gén. Artic. 1843. βάσις, basis; ὀδοὺς, dens. **Eucnemides.**
- Basoleia** Westw. in Guér. Mag. Zool. 1835. βάσις, basis; λείος, lævis. **Carabici.**
- Bastaetes** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Suppl. 1842. βαστακτής, portans. **Curculionites.**
- Bathis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. βαθὺς, profundus. **Chrysomelinae.**
- Bathseba** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. Nom. propr. **Chrysomelinae.**
- Batocera** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. βάτος, dumus; κέρας, cornu. **Cerambycini.**
- Batonota** Hope Ann. Nat. Hist. III, 1839. βάτος, dumus; νῶτος, dorsum. **Chrysomelinae.**
- Batoscelis** Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. βάτος, dumus; σκελὶς, perna. **Carabici.**
- Batrachion** Chev. in Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. βατράχιον, ranula. **Carabici.**
- Batrachorhina** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. βάτραχος, rana; ῥιν, nasus. **Cerambycini.**
- Batrisus** Aubé Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. Nom. propr. **Pselaphii.**
- Batrius** (Aubé) Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1845. — (Vid. **Batrisus**). — **Pselaphii.**
- Bebelis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. βέβηλος, profanus. **Cerambycini.**
- Belania** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. Nom. propr. **Elaterides.**
- Beleopterus** Klug in Wieg. Arch. I, 1835. βέλος, jaculum; περὸν, ala. **Carabici.**
- Belionota** Eschsch. Zool. Atl. 1829. βέλος, jaculum; νῶτος, dorsum. **Buprestides.**

- Beliothorus** Eschsch. in Thon Entom. Arch. 1829. βέλος, jaculum; φορὸς, ferens. **Elaterides.**
- Belonegnatha** Chaudoir Bull. Mosc. 1843. βελόνη, acus; γνάθος, maxilla. **Carabici.**
- Belonuchus** Nordm. Symb. Mon. Staph. 1837. βελόνη, acus; ἔχω, habeo. **Staphylinii.**
- Belophorus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1833. βέλος, jaculum; φορὸς, ferens. **Brenthides.**
- Belopocus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1833. βελοποιὸς, jaculorum faber. **Curculionites.**
- Belorhinus** Guér. Iconogr. Regn. An. 1832. βέλος, jaculum; ῥιν, nasus. **Curculionites.**
- Belorhynchus** Latr. Fam. nat. 1825. βέλος, jaculum; ῥύγχος, rostrum. **Brenthides.**
- Belorhynus** . . . — (Vid. **Belorhinus**). — **Curculionites.**
- Belus** Schönh. Disp. meth. 1826. βέλος, jaculum. **Curculionites.**
- Bembidiadae** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. Bembidium. **Carabici.**
- Bembidiidae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1827. Bembidium. **Carabici.**
- Bembidiides** Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1839. Bembidium. **Carabici.**
- Bembidionidae** Lap. Etud. Ent. 1834. Bembidium. **Carabici.**
- Bembidium** Latr. Hist. nat. Ins. III, 1802. βέμβιξ, hombus. **Carabici.**
- Berosus** Leach Zool. Miscell. 1817. Nom. propr. **Hydrophilii.**
- Biophlaeus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. βίος, vita; φλοιὸς, cortex. **Cucujipes.**
- Bipartiti** Latr. Fam. nat. 1825. Bis; partitus. **Carabici.**
- Biphyllocera** White in Grey Journ. 1841. Bis; φυλλον, folium; κέρας, cornu. **Lamellicornes.**
- Biphyllus** Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. Bis; φύλλον, folium (vox hybr.). **Mycetophagides?**
- Bisnius** (Leach) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1833. Nom. propr. **Staphylinii.**
- Bitoma** Herbst Natursyst. Käf. 1793. Bis; τομή, sectio (vox hybr.). = **Ditoma**. — **Colydii.**
- Bius** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. βίος, vita. **Tenebrionites.**
- Blaberus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Suppl. 1839. βλαβέρος, nocens. **Curculionites.**
- Blacodes** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. βλακώδης, mollis. **Tenebrionites.**
- Blaesia** Burm. Handb. Entom. III, 1842. βλαισὸς, claudus. **Lamellicornes.**
- Blapes** Redtenb. Gatt. 1845. Blaps. **Tenebrionites.**
- Blapida** Perty Delect. an. art. 1830. Blaps; εἶδος, aspectus. **Tenebrionites.**
- Blaps** Fabr. Syst. Ent. 1775. βλέπω, noceo. **Tenebrionites.**
- Blapsida** Leach Edinb. Encycl. 1815. Blaps. **Tenebrionites.**
- Blapsidae** Leach Encycl. Brit. 1817. Blaps. **Tenebrionites.**
- Blapsides** Latr. Fam. nat. 1825. Blaps. **Tenebrionites.**
- Blapsina** Newm. Ent. Mag. II, 1834. Blaps. **Coleoptera.**
- Blapsites** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. Blaps. **Tenebrionites.**
- Blapstinus** Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. βλέπω, noceo; τένω, conor. **Tenebrionites.**
- Blaptoidea** Hope Coleopt. Man. III, 1840. Blaps. **Tenebrionites.**
- Blastanus** Illig. Magaz. VI, 1807. βλαστάνω, germino. **Anthicides.**

- Bledius** Leach in Sam. Compend. 1819. Nom. propr. *Staphylinii*.
- Blemus** Ziegler in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. βλήμα, jactus. *Carabici*.
- Blenosia** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. βλένος, mucus. *Tenebrionites*.
- Blepharida** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. βλέφαρον, supercilium; εἶδος, aspectus. *Chrysom.*
- Blepusa** Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1842. βλέπω, video. *Cistelides*.
- Blethisa** Bonelli Mém. Acad. Tur. 1813. βληθεῖς, jaciens. *Carabici*.
- Blosyrus** Schönh. Disp. meth. 1826. βλοσύρος, terribilis. *Curculionites*.
- Bolax** Fisch. v. W. Bull. Mosc. 1829. βόλαξ, gleba. *Lamellicornes*.
- Bolaxoides** Lap. Hist. nat. Ins. 1838. Bolax; εἶδος, aspectus. = **Bolax**. — *Lamellicornes*.
- Bolboceras** Kirby Linn. Trans. 1817. βολβός, hulbus; κέρας, cornu. *Lamellicornes*.
- Boletaria** Marsh. Col. Brit. 1802. Boletus. *Mycetophagides*.
- Boletochara** Mannerh. — (Vid. **Bolitochara**). — *Staphylinii*.
- Boletophagidae** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. Boletophagus. *Tenebrionites*.
- Boletophagus** . . . — (Vid. **Bolitophagus**). — *Tenebrionites*.
- Bolitobius** Leach in Sam. Compend. 1819. βολίτης, boletus; βίωω, vivo. *Staphylinii*.
- Bolitochara** Mannerh. Brachelytr. 1830. βολίτης, boletus; χαίρω, gaudeo. *Staphylinii*.
- Bolitogyrus** Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. βολίτης, boletus; γυρόω, gyro. *Staphylinii*.
- Bolitophagus** Illig. Käf. Preuss. 1798. βολίτης, boletus; φάγω, comedo. *Tenebrionites*.
- Borborocoetes** Schönh. Gen. et Sp. Cure. Suppl. 1842. βορβοροκοίτης, in luto jacens. *Curculion.*
- Boreaphilus** Sahlb. Ins. Fenn. 1817. βορέας, boreas; φίλος, amicus. *Staphylinii*.
- Boros** Herbst Natursyst. all. Ins. 1797. Βῶρος (Nom. mythol.). *Tenebrionites*.
- Boscia** Leach Zool. Journ. 1, 1824. Dic. Bosc. *Cebrionites*.
- Bostrichidae** Leach Encycl. Brit. 1817. Bostrichus. *Tetramera*.
- Bostrichidae** Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1829. Bostrichus. *Pliniores*.
- Bostrichini** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. Bostrichus. *Coleoptera*.
- Bostrichites** Newm. Ent. Mag. 11, 1834. Bostrichus. *Tetramera*.
- Bostrichus** Geoffr. Hist. abr. Ins. 1764. βόστρυχος, bostrychus. = **Apate**. — *Pliniores*.
- Bostrichus** Fabr. Ent. Syst. 1775. βόστρυχος, bostrychus. = **Tomicus**. — *Curculionites*.
- Bostricides** Leach Edinb. Encycl. 1815. Bostrichus. *Tetramera*.
- Bostrychi** Redtenb. Gatt. 1845. Bostrichus. *Curculionites*.
- Botanebius** Schönh. Gen. et Spec. Cure. 1836. βοτάνη, herba; βίωω, vivo. *Curculionites*.
- Botanochara** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. βοτάνη, herba; χαίρω, gaudeo. *Chrysomelinae*.
- Bothrideres** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. βόθρος, foramen; δέρη, collum. *Colydii*.
- Bothriderini** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. Bothrideres. *Colydii*.
- Bothriopturus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1833. βοθρίον, foveola; πτερόν, ala. *Carabici*.
- Bothrorrhina** Burm. Handb. d. Ent. 111, 1842. βόθρος, fossa; ῥιν, nasus. *Lamellicornes*.

- Bothynoderes** Schönk. Disp. meth. 1826. βόθρυος, foramen; δέση, collum. = **Cleonus**. - **Curcul.**
- Bothynorhynchus** Schönk. Gen. et Spec. Curc. Suppl. 1843. βόθρυος, foramen; ῥύγχος, rostrum. **Curc.**
- Bothynus** (Kirby) Hope Col. Manual, 1837. βόθρυος, fossa. **Lamellicornes.**
- Botrobatys** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1844. βότρος, foramen; βαθύς, profundus. **Curculion.**
- Botryonopa** Chev. in Dej. Catal. Col. 5^e ed. 1834. βοτρυών, botryo; ὤψ, aspectus. **Chrysomelin.**
- Brachelytra** Dum. Zool. analyt. 1806. βραχύς, brevis; ἔλυτρον, elytron. = **Staphylinii.**
- Brachiacantha** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. βραχύς, brevis; ἀκανθα, spina. **Coccinell.**
- Brachinida** Heer Faun. Col. Helv. 1838. *Brachinus*. **Carabici.**
- Brachinidae** Mac L. Annulos. Javan. 1825. *Brachinus*. **Carabici.**
- Brachinides** Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1838. *Brachinus*. **Carabici.**
- Brachinini** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1837. *Brachinus*. **Carabici.**
- Brachinus** Weber Observ. Ent. 1801. βραχύνω, abbrevio. **Carabici.**
- Brachonyx** Schönk. Disp. meth. 1826. βραχύς, brevis; ὄνυξ, unguis. **Curculionites.**
- Brachyaspistes** Schönk. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. βραχύς, brevis; ἀσπιστής, scutiger. **Curcul.**
- Brachyhamus** (Germ.) Schönk. Gen. et Spec. Curc. 1836. βραχύς, brevis; βῆμα, passus. **Curculion.**
- Brachycaulus** Fairmaire Ann. Soc. Ent. Fr. 2^e Ser. 1, 1843. βραχύς; καυλός, caulus. **Chrysomel.**
- Brachycerides** Schönk. Disp. meth. 1826. *Brachycerus*. **Curculionites.**
- Brachycerites** Lap. Hist. d. Ins. 1840. *Brachycerus*. **Curculionites.**
- Brachycerus** Fabr. Ent. Syst. 1792. βραχύς, brevis; κέρας, cornu. **Curculionites.**
- Brachynemis** Schönk. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1844. βραχύς, brevis; κνήμη, tibia. **Curculionit.**
- Brachycoelus** Chaudoir Bull. Mosc. 1842. βραχύς, brevis; κοίλος, cavitas. **Carabici.**
- Brachycoryna** Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1834. βραχύς, brevis; κορύνη, clava. **Chrysomelinae.**
- Brachydaetyla** Lacord. Mon. Phytophag. 1845. βραχύς, brevis; δάκτυλος, digitus. **Chrysomelin.**
- Brachyderes** Schönk. Disp. meth. 1826. βραχύς, brevis; δέση, collum. **Curculionites.**
- Brachyderidae** Shuck. Col. delin. 1840. *Brachyderus*. **Curculionites.**
- Brachyderides** Schönk. Disp. meth. 1826. *Brachyderes*. **Curculionites.**
- Brachydirus** Nordm. Symb. Mon. Staph. 1837. βραχύς, brevis; δειρή, collum. **Staphylinii.**
- Brachygenius** Solier in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. βραχύς; γένειον, mentum. = **Gyrionomus**. - **Ten.**
- Brachygnathus** Perty Delect. an. art. 1830. βραχύς, brevis; γνάθος, maxilla. **Carabici.**
- Brachyleptus** Motsch. Bull. Mosc. 1845. βραχύς, brevis; λεπτός, tenuis. **Nitidulariae.**
- Brachymerus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. βραχύς, brevis; μηρός, femur. **Erotylenae.**
- Brachymorphus** Chev. Col. Mex. 1835. βραχύς, brevis; μορφή, forma. **Clerii.**
- Brachynotus** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. βραχύς, brevis; νῶτος, dorsum. **Telephoridae.**
- Brachypalpus** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. βραχύς, brevis; Palpus (vox hybr.). **Hydrophilidae.**
- Brachypeplus** Erichs. in Wieg. Arch. 1842. βραχύς, brevis; πέπλος, peplum. **Nitidulariae.**
- Brachyphylla** Mulsant Coleopt. d. Fr. Lamell. 1842. βραχύς, brevis; φύλλον, folium. **Lamellic.**

- Brachypterus** Kugelann in Schneid. Mag. 1794. βραχὺς, brevis; πτερόν, ala. **Nilidulariae.**
- Brachypus** Schönh. Disp. meth. 1826. βραχὺς, brevis; ποῦς, pes. **Curculionites.**
- Brachyrhinus** Latr. Hist. nat. d. Ins. 1802. βραχὺς, brevis; ῥίν, nasus. **Curculionites.**
- Brachyrhinus** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1807. βραχὺς, brevis; ῥίν, nasus. **Curculionites.**
- Brachyrhynchi** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. βραχὺς, brevis; ῥύγχος, rostrum. **Curculion.**
- Brachys** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1833. βραχὺς, brevis. **Buprestides.**
- Brachyscelis** (Solier) Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. βραχὺς; σκέλος.=**Pachyscelis** Solier - **Teneb.**
- Brachyscelis** Germ. in Silberm. Rev. Ent. 1834. βραχὺς, brevis; σκέλος, tibia. **Chrysomelinae.**
- Brachysoma** Dej. Catal. Col. 1821. βραχὺς; σῶμα, corpus. = **Gonipterus** Schönh. — **Curcul.**
- Brachysomus** (Schönh.) Steph. Ill. Brit. Ent. 1831. βραχὺς, brevis; σῶμα, corpus. **Curculionites.**
- Brachysphenus** Lacord. Mon. Erotyl. 1842. βραχὺς, brevis; σφήν, cuneus. **Erotylenae.**
- Brachysternidae** Burm. Handb. d. Ent. 1844. **Brachysternus.** **Lamellicornes.**
- Brachysternus** Guér. Voy. Coq. 1830. βραχὺς, brevis; στέρον, sternum. **Lamellicornes.**
- Brachysternus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. (indescr.) 1833. βραχὺς, brevis; στέρον, sternum. **Lamellic.**
- Brachystylus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1838. βραχὺς, brevis; στύλος, stylus. **Carabici.**
- Brachystylus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Mant. 1845. βραχὺς, brevis; στύλος, stylus. **Curculion.**
- Brachytarsus** Schönh. Disp. meth. 1826. βραχὺς, brevis; ταρσός, tarsus. **Curculionites.**
- Brachyttria** Newm. Ann. nat. hist. v, 1840. βραχὺς, brevis; τριάς, trinitas. **Cerambycini.**
- Bradybaenus** Dej. Spec. gen. Col. 1829. βραδὺς, lens; βαίνω, incedo. **Carabici.**
- Bradybatus** Germ. Spec. Ins. nov. 1824. βραδὺς, lens; βῆμι, incedo. **Curculionites.**
- Bradycellus** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1837. βραδὺς, lens; κέλλω, accedo. **Carabici.**
- Bradytes** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. βραδύτης, tarditas. **Tenebrionites.**
- Bradytoma** Guér. Rev. Zool. 1843. βραδὺς, lens; τόμος, articulus. **Atopites.**
- Bradytus** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1828. βραδύτης, tarditas. **Carabici.**
- Bradyus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. βραδὺς, lens. **Tenebrionites.**
- Brenthides** Schönh. Disp. meth. 1826. **Brenthus.** **Coleoptera.**
- Brenthites** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. **Brenthus.** = **Brenthides.**
- Brenthus** Schönh. Disp. meth. 1826. βρένθος, avis quaed. **Brenthides.**
- Brentides** Latr. Fam. nat. 1825. **Brentus.** = **Brenthides.**
- Brentus** Fabr. Mant. Ins. 1787. βρένθος, avis quaed. = **Brenthus.** — **Brenthides.**
- Brentusidae** Leach Ent. Brit. 1817. **Brentus.** = **Brenthides.**
- Brevicolaspis** Lap. in Silberm. Rev. Ent. 1833. Brevis; Colaspis. **Chrysomelinae.**
- Bricoptis** Burm. Handb. Ent. III, 1842. βρι, (part. augm.); κόπτω, seco. **Lamellicornes.**
- Brius** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. βριάω, augmento. **Curculionites.**
- Bromius** Chev. in Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1834. βρόμιος, fremens. **Chrysomelinae.**
- Bronchus** Germ. Magaz. II, 1817. βρόγχος, faux. = **Hipporhinus.** — **Curculionites.**

- Brongniartia** Leach Zool. Journ. I, 1824. Dic. BRONGNIART. **Cebrionites**.
- Brontes** Fabr. Syst. Eleuth. 1801. *Brontes* (Nom. propr.). **Cucujipes**.
- Brontini** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. *Brontes*. **Cucujipes**.
- Brosceus** Panz. Ind. ent. 1813. βρώσσω, comedo. **Carabici**.
- Brotheus** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1831. βρωτέος, esculentus. **Curculionites**.
- Bruchela** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^o ed. 1821. *Bruchus*. = **Urodon**. — **Curculionites**.
- Bruchelae** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *Bruchus*. **Curculionites**.
- Bruchidae** Leach in Sam. Compend. 1819. *Bruchus*. **Curculionites**.
- Bruchides** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Bruchus*. **Curculionites**.
- Bruchus** Geoffr. Hist. abr. d. Ins. 1764. βροῦχος, bruchus. = **Ptinus**. — **Pliniores**.
- Bruchus** Linn. Syst. nat. 12. ed. 1767. βροῦχος, bruchus. **Curculionites**.
- Bryabius** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1838. βρύον, muscus; βίος, vita. **Carabici**.
- Bryaxis** Kugelann in Schneid. Mag. 1794. βρυάζω, scaturio. **Pselaphii**.
- Bryocharis** Lacord. Fann. ent. Paris, 1835. βρύον, muscus; χαίρω, gaudeo. = **Megacronus**. — **Staph.**
- Bubas** (Megerl.) Mulsant Coléopt. de Fr. Lamell. 1842. βούς, bos. βάλω, incedo. **Lamellicornes**.
- Bubastes** Lap. et Gory Mon. Buprest. 1838. βούς, bos; βάλω, incedo. **Buprestides**.
- Buceros** Linn. Sys. Nat. 1^o ed. 1735. βούς, bos; κέρας, cornu. (**Scarab. monoceros** L.) — **Lamell.**
- Bucerus** Dej. Catal. Col. 2^o ed. 1833. βούς, bos; κέρας, cornu. **Tenebrionites**.
- Bulbifer** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^o ed. 1821. *Bulbus*; *Fero*. = **Dryophthorus**. — **Curculion.**
- Bulbocerus** Acharius Vetensk. Acad. Handl. 1781. *Bulbus*; κέρας, cornu (v. hybr.). = **Lethrus**. — **Lam.**
- Bulis** Lap. et Gory Mon. Buprest. 1838. βουλῆ, consilium. **Buprestides**.
- Bupresti** Redtenb. Gatt. 1845. *Buprestis*. = **Buprestides**.
- Buprestidae** Leach in Sam. Compend. 1819. *Buprestis*. = **Buprestides**.
- Buprestidae** Steph. Syst. Cat. Brit. Ins. 1829. *Buprestis*. = **Buprestides**.
- Buprestides** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Buprestis*. **Coleoptera**.
- Buprestina** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Buprestis*. **Coleoptera**.
- Buprestis** Linn. Syst. Nat. 1^o ed. 1735. Βούρηστις (Nom. Ins.). **Buprestides**.
- Buprestis** Geoffr. Hist. abr. d. Ins. 1764. Βούρηστις (Nom. Ins.). = **Carabus** L. — **Carabici**.
- Buprestites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Buprestis*. **Buprestides**.
- Buprestoides** Schöff. Elem. Ent. App. 1777. *Buprestis*. = **Melasis**. — **Eucnemides**.
- Bustomus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. βούς, bos; στόμα, os. **Curculionites**.
- Byrrhi** Redtenb. Gatt. 1845. *Byrrhus*. = **Byrrhii**.
- Byrrhida** Heer Faun. Col. Hel. 1841. *Byrrhus*. = **Byrrhii**.
- Byrrhidae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Byrrhus*. = **Byrrhii**.
- Byrrhides** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Byrrhus*. = **Byrrhii**.
- Byrrhii** Latr. Gen. Crust. et Ins. I, 1806. *Byrrhus*. **Coleoptera**.

- Byrrhites** Newm. Ent. Mag. 1834. *Byrrhus*. = **Byrrhii**.
- Byrrhus** Geoffr. Hist. abr. d. Ins. 1764. βύρσα, corium. = **Anobium** F. — **Ptiniiores**.
- Byrrhus** Linn. Syst. Nat. 12. ed. 1766. βύρσα, corium. **Byrrhii**.
- Byrsopages** (Falderm.) Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1842. βυρσοπαγής, coriaceus. **Curculion**.
- Byrsopides** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1834. *Byrsops*. **Curculionites**.
- Byrsopites** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. *Byrsops*. **Curculionites**.
- Byrsopolis** Burm. Handb. d. Ent. 1844. βυρσοπώλης, coriorum venditor. **Lamellicornes**.
- Byrsops** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1834. βύρσα, corium; ὦψ, aspectus. **Curculionites**.
- Bythinus** Leach Zool. Miscell. 1817. βυθός, fundus. **Pselaphii**.
- Byturus** Latr. Précis caract. 1796. βούτυρον, butyrum. **Melyrides**.
- Cacia** Newm. Entomologist. 1802. κακία, perversitas. **Cerambycini**.
- Cacicula** Steph. — (Vid. **Coccidula**). — **Coccinellidae**.
- Cacicus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. Nom. propr. **Tenebrionites**.
- Cacidula** . . . — (Vid. **Coccidula**). — **Coccinellidae**.
- Cacoscelis** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. κακός, malus; σκελὶς, perna. **Chrysomelinae**.
- Cacostola** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. κακός, malus; στολή, vestis. **Cerambycini**.
- Cacostomus** Newm. Ann. nat. Hist. 1840. κακόστομος, maledicus. **Lamellicornes**.
- Cadmus** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. Κάδμος (Nom. propr.). **Chrysomelinae**.
- Cadius** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *Cædius*. **Tenebrionites**.
- Caclidia** . . . — (Vid. **Coelidia**). — **Lamellicornes**.
- Cacliodes** . . . — (Vid. **Coeliodes**). — **Curculionites**.
- Caclodera** . . . — (Vid. **Coelodera**). — **Lamellicornes**.
- Caclostoma** . . . — (Vid. **Coelostoma**). — **Hydrophilii**.
- Caenia** Newm. Ent. Mag. v, 1838. καίρια, victrix. **Lycides**.
- Caepovis** Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1834. *Cæpa*; *Ovis*. **Chrysomelinae**.
- Cafius** (Leach) Mannerh. Brachélytr. 1830. Nom. propr. **Staphylinii**.
- Calais** Lap. in Silberm. Rev. Ent. 1836. Κάλαϊς (Nom. propr.). **Elaterides**.
- Calandra** Clairv. Ent. Helv. 1798. Κάλανδρα (Nom. propr.). = **Rhynchophorus**. — **Curcul**.
- Calandrueides** Schönh. Disp. meth. 1826. *Calandra*. **Curculionites**.
- Calandridae** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *Calandra*. = **Rhynchophorides**. — **Curcul**.
- Calaspidea** Hope Coleopt. Mau. 1840. καλός, pulcher; ἀσπίς, scutum; ἰδέα, imago. **Chrysomelin**.
- Calathidae** Lap. Etud. Ent. 1834. *Calathus*. **Carabici**.
- Calathus** Bonelli Mém. Acad. Tur. 1813. κάλαθος, corbis. **Carabici**.
- Calcar** Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. *Calcar*. **Tenebrionites**.
- Calendyna** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. καλός, pulcher; ἐνδυμα, vestis. **Melyrides**.
- Calenus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *Calena* (Nom. propr.). **Erotylenae**.

- Calleida** Dej. Spec. gen. d. Col. 1825. *καλὸς*, pulcher; *εἶδος*, aspectus. **Carabici.**
- Callia** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. *κάλλος*, pulchritudo. **Cerambycini.**
- Callianthia** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *καλὸς*, pulcher; *ἄνθος*, flos. **Telephorides.**
- Calliaspis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *καλὸς*, pulcher; *ἀσπίς*, scutum. **Chrysomelinae.**
- Callicerus** Gravenh. Micropt. Brunsw. 1802. *καλὸς*, pulcher; *κέρας*, cornu. **Staphylinii.**
- Callichloris** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *καλὸς*, pulcher; *χλωρὸς*, viridis. **Lamellicornes.**
- Callichroma** Latr. in Cuv. Règn. An. 1. ed. iii, 1817. *καλὸς*, pulcher; *χρῶμα*, color. **Cerambyc.**
- Callienemis** Lap. in Guér. Mag. Zool. 1832 *καλὸς*, pulcher; *κνήμη*, femur. **Lamellicornes.**
- Callietenus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *καλὸς*, pulcher; *κτεῖς*, pecten. **Staphylinii.**
- Callidema** Guér. Rev. Zool. 1843. *καλὸς*, pulcher; *δῆμα*, ligamentum. **Cicindeletae.**
- Callidiadae** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *Callidium*. **Cerambycini.**
- Callidium** Fabr. Syst. Ent. 1775. *καλὸς*, pulcher; *ἰδέα*, forma. **Cerambycini.**
- Calligrapha** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *καλλιγράφος*, calligraphus. **Chrysomelinae.**
- Callimation** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *καλὸς*, pulcher; *ἱμάτιον*, vestimentum. **Cerambycini.**
- Callimiera** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *καλὸς*, pulcher; *μικρὸς*, parvus. **Buprestides.**
- Callinotus** Schönh. Disp. meth. 1826. *κάλλος*, pulchritudo; *νότος*, dorsum. **Curculionites.**
- Callipechis** Burm. Handb. Ent. iii, 1842. *καλὸς*, pulcher; *πῆχυς*, cubitus. **Lamellicornes.**
- Callipepla** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *καλὸς*, pulcher; *πέπλος*, peplum. **Chrysomelinae.**
- Callipogon** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. i, 1832. *κάλλος*, pulchritudo; *πώγων*, barba. **Cerambycini.**
- Calliprason** White in Dieffenb. Trav. N. Zeal. 1843. *καλὸς*, pulcher; *πράσσον*, porrus. **Cerambycini.**
- Callipyrge** Newm. Entomologist. 1842. *καλὸς*, pulcher; *πύργος*, turris. **Cerambycini.**
- Callirhipis** Latr. in Cuv. Règn. An. iv, 1829. *καλὸς*, pulcher; *ῥίπτις*, flabellum. **Rhipicerides.**
- Callirus** Meg. in Dahl Catal. 1823. *καλὸς*, pulcher. = **Hyllobius.** — **Curculionites.**
- Callisphyrus** Newm. Entomologist. 1840. *καλὸς*, pulcher; *σφυρόν*, pes. **Cerambycini.**
- Callisthenes** Fisch. v. W. Entom. Imp. Russ. 1821. *Καλλισθενής* (Nom. propr.). **Carabici.**
- Callistidae** Lap. Etud. Ent. 1834. *Callistus*. **Carabici.**
- Callistola** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *καλὸς*, pulcher; *στολή*, vestis. **Chrysomelinae.**
- Callistus** Bonelli Mem. Acad. Turin. 1813. *κάλλιστος*, pulcherrimus. **Carabici.**
- Callitheres** (Latr.) Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1832. *καλὸς*, pulcher; *θηρεῖω*, venor. **Clerii.**
- Callizonus** Schönh. Disp. meth. 1826. *καλὸς*, pulcher; *ζώνη*, cingulum. = **Prepodes.** — **Curculion.**
- Callona** Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1841. *καλὸς*, pulcher; *ὠνή*, emptio. **Cerambycini.**
- Calloodes** White Ann. nat. hist. 1845. *καλὸς*; *ὠώδης*, ovalis. **Lamellicor.** (Anoplognathus).
- Callopistes** Schaum Ann. Soc. Ent. Fr. 1844. *καλλωπιστής*, ornator. **Lamellicornes.**
- Callopistria** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *καλλωπίστρια*, concinnatrix. **Chrysomelinae.**
- Callyntra** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. v, 1836. *κάλλυντρον*, scopæ. **Curculionites.**
- Calochroa** Hope Coleopt. Man. 1838. *καλὸς*, pulcher; *χρόα*, color. **Cicindeletae.**

- Calochromus** Guér. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. *καλὸς*, pulcher; *χρῶμα*, colos. **Teleph.**
- Calocomus** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. *καλὸς*, pulcher; *κόμη*, coma. **Cerambycini.**
- Calodema** Lap. et Gory Mon. Buprest. 1837. *καλὸς*, pulcher; *δέμας*, corpus. **Buprestides.**
- Calodera** Mannerh. Brachelytr. 1830. *καλὸς*, pulcher; *δέρη*, collum. **Staphylinii.**
- Caloderus** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1830. *καλὸς*; *δέρη*, collum. = **Cardioderus** Esch. - **Elaterid.**
- Calodromus** Guér. Mag. Zool. 1832. *καλὸς*, pulcher; *δρόμος*, cursus. **Brenthides.**
- Calognathus** Guér. Mag. Zool. 1837. *καλὸς*, pulcher; *γνάθος*, maxilla. **Tenebrionites.**
- Calohymus** Thunb. Charact. gen. Ins. 1789. . . . . = **Lymexylon.** — **Pliniores.**
- Calomela** Hope Coleopt. Man. 1840. *καλὸς*, pulcher; *μέλος*, membrum. **Chrysomelinae.**
- Calomicrus** (Dillw.) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1831. *καλὸς*, pulcher; *μικρὸς*, parvus. **Chrysomelin.**
- Calopepla** Hope Coleopt. Man. 1840. — (Vid. **Callipepla**). — **Chrysomelinae.**
- Calophaena** Klug N. Act. Nat. Cur. 1821. *καλὸς*, pulcher; *φαίνω*, lucco. **Carabici.**
- Calopteron** Lap. in Silberm. Rev. Ent. 1836. *καλὸς*, pulcher; *πτερόν*, ala. **Lycides.**
- Calopterus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1833. *καλὸς*, pulcher; *πτερόν*, ala. **Carabici.**
- Calopus** Fabr. Syst. Ent. 1775. *καλὸς*, pulcher; *πούς*, pes. **Oedemeritae.**
- Caloseirtes** Hoffmsgg. in Klug Entomol. Monogr. 1824. *καλὸς*, pulcher; *σκιότος*, saltans. **Chrysom.**
- Calosoma** Weber Obs. Entom. 1801. *καλὸς*, pulcher; *σῶμα*, corpus. **Carabici.**
- Calosomii** Bonelli Mém. Acad. Tur. 1809. *Calosoma.* **Carabici.**
- Calostega** Westw. Proc. Zool. Soc. L. 1842. *καλὸς*, pulcher; *στέγη*, tectum. **Tenebrionites.**
- Calybe** Lap. Etud. Ent. 1834. *καλύβη*, tugurium. **Carabici.**
- Calymmaphorus** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840. *κάλυμμα*, operculum; *φορὸς*, ferens. **Tenebr.**
- Calymmus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *κάλυμμα*, operculum. **Tenebrionites.**
- Calyptribium** Villa Col. Europ. Dupl. 1833. *καλυπτὸς*, occultus; *βίω*, vivo. **Endomychides.**
- Calyptocephala** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *καλυπτὸς*; *κεφαλή*, caput. **Chrysomelin.**
- Calyptocephalus** Gray Anim. Kingd. 1832. *καλυπτὸς*, occultus; *κεφαλή*, caput. **Lampyrides.**
- Calypocerus** Guér. Ann. Soc. Ent. Fr. 1843. *καλυπτὸς*, occultus; *κέρας*, cornu. **Euenemides.**
- Calyptops** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. *καλυπτὸς*, occultus; *ὄψ*, vultus. **Curculionit.**
- Calyptopsis** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835. *καλυπτὸς*, occultus; *ὄψις*, aspectus. **Tenebrionites.**
- Camarhinus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *καμάρα*, fornix; *ὄν*, nasus. **Curculionites.**
- Camaria** Lepell. et Serv. Encycl. méth. X, 1825. *καμάρα*, fornix. **Tenebrionites.**
- Camarotides** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1833. *Camarotus.* **Curculionites.**
- Camarotus** (Germ.) Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1833. *καμαρωτός*, concameratus. **Curculionites.**
- Cambrus** Meg. in Dahl Catal. 1823. *Nom. propr.* = **Cercyon.** — **Hydrophilii.**
- Campipterus** Motsch. Bull. Mosc. 1845. *καμπή*, curvatura; *πτερόν*, ala. **Curculionites.**
- Campsia** Lepell. et Serv. Encycl. méth. X, 1825. *καμπὸς*, plicatus. **Tenebrionites.**
- Campsiura** Hope in Gray Zool. Miscell. 1829. *καμπύριον*, capsula; *οὐρά*, cauda. = **Macroma.** - **Lam.**

- Campsosternus** Latr. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. *καμπτός*, plicatus; *στέγον*, sternum. **Elaterid.**
- Campta** (Kirby) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1830. *καμπτός*, flexus. **Nitidulariae.**
- Camptobrachys** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *καμπτός*, flexibilis; *βραχύς*, curtus. **Tenebrionites.**
- Camptocerus** Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. *καμπτός*, flexibilis; *κέρας*, cornu. **Curculionites.**
- Camptocheirus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *καμπτός*, flexibilis; *χείρ*, manus. **Curculionites.**
- Camptodes** Erichs. in Germ. Zeitschr. IV, 1843. *καμπτός*, flexibilis. **Nitidulariae.**
- Camptodontus** Dej. Spec. gen. Col. I, 1826. *καμπτός*, flexibilis; *ὀδούς*, dens. **Carabici.**
- Camptognathus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *καμπτός*, flexibilis; *γνάθος*, maxilla. **Cucujipes.**
- Camptolenes** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *καμπτός*, flexibilis; *ὠλένη*, ulna. **Chrysomelin.**
- Camptorhina** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *καμπτός*, flexibilis; *ὄν*, nasus. **Lamellicornes.**
- Camptorhinus** Schönh. Disp. meth. 1826. *καμπτός*, flexibilis; *ὄν*, nasus. **Curculionites.**
- Camptoscelis** Dej. Spec. gen. Col. III, 1828. *καμπτός*, flexibilis; *σκελῖς*, perna. **Carabici.**
- Camptotoma** Reiche in Guér. Rev. Zool. 1843. *καμπτός*, flexibilis; *τόμος*, articulus. **Carabici.**
- Campulipus** Kirby Zool. Journ. III, 1827. *καμπύλος*, recurvus; *πούς*, pes. = **Agenius.**—**Lamell.**
- Campylirhynchus** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. *καμπύλος*; *ῥύγχος*. = **Rhinoncus.**—**Curc.**
- Campylocnemus** Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1839. *καμπύλος*, recurvus; *κνήμη*, femur. **Carabici.**
- Campyloscelides** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Suppl. 1845. *Campyloscelus.* **Curculionites.**
- Campyloseclus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Suppl. 1845. *καμπύλος*, curvus; *σκέλος*, crus. **Curcul.**
- Campylus** Fisch. v. W. Entomogr. Imp. Russ. II, 1823. *καμπύλος*, recurvus. **Elaterides.**
- Cantharida** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Cantharis.* **Meloides.**
- Cantharidae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Cantharis.* = **Meloides.**
- Cantharides** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Cantharis.* = **Meloides.**
- Cantharidiae** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *Cantharis.* = **Meloides.**
- Cantharis** Linn. Syst. nat. 1735. *κανθαρίς*, cantharis. **Telephorides.**
- Cantharis** Geoffr. Hist. abr. Ins. 1764. *κανθαρίς*, cantharis. **Meloides.**
- Cantharites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Cantharis.* = **Meloides.**
- Cantharocnemis** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. *κάνθαρος*, cantharus; *κνήμη*, femur. **Ceramby.**
- Cantharodema** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. *Cantharus*; *δέμας*, corpus. **Telephoridae.**
- Canthon** Hoffmegg. in Wiedem. Zool. Mag. I, 1817. *κάνθων*, scarabæus. **Lamellicornes.**
- Capnisa** Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1835. *καπνίζω*, fumigo. **Tenebrionites.**
- Capnodis** Eschsch. Zool. Atl. 1829. *καπνώδης*, fumeus. **Buprestides.**
- Carabi** Redtenb. Gatt. 1845. *Carabus.* = **Carabici.**
- Carabici** Latr. Gen. Crust. et Ins. I, 1806. *Carabus.* **Coleoptera.**
- Carabida** Heer Faun. Col. Helv. 1838. *Carabus.* **Carabici.**
- Carabidae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Carabus.* = **Carabici.**
- Carabidea** Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. II, 1840. *Carabus.* **Carabici.**

- Carabides** Leach Edinb. En cycl. 1815. *Carabus*. **Carabici**.
- Carabina** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Carabus*. **Coleoptera**.
- Carabini** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1837. *Carabus*. **Carabici**.
- Carabites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Carabus*. = **Carabici**.
- Carabus** Linn. Syst. Nat. 1735. *κάραβος*, carabus. **Carabici**.
- Caranistes** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1839. *καρανιστής*, capitalis. **Curculionites**.
- Caranistes** Erichs. Gen. et spec. Staph. 1840. *καρανιστής*, capitalis. **Staphylinii**.
- Cardanus** Westw. Ann. Sc. nat. 1834. *Nom. propr.* **Lamellicornes**.
- Cardiaderus** Dej. Spec. gen. d. Col. 1828. *καρδία*, cor; *δέρη*, collum. **Carabici**.
- Cardiapus** Curtis Brit. Ent. x, 1833. *καρδία*, cor; *πούς*, pes. **Chrysomelinae**.
- Cardiapus** Motsch. Bull. Mosc. 1845. *καρδία*, cor; *πούς*, pes. **Chrysomelinae**.
- Cardigenius** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. v, 1836. *καρδία*, cor; *γένσιον*, mentum. **Tenebrionites**.
- Cardiomeria** Bassi Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. *καρδία*, cor; *μέρος*, pars. **Carabici**.
- Cardiophorus** Eschsch. in Thon Entom. Arch. 1829. *καρδία*, cor; *φορός*, ferens. **Elaterides**.
- Cardiophthalmus** Curtis Trans. Linn. Soc. Lond. 1839. *καρδία*, cor; *ὀφθαλμός*, oculus. **Carabici**.
- Cardiorhinus** Eschsch. in Thon Entom. Arch. 1829. *καρδία*, cor; *ῥιν*, nasus. **Elaterides**.
- Cardiotarsus** Eschsch. in Silberm. Rev. Ent. 1836. *καρδία*, cor; *ταρσός*, tarsus. **Elaterides**.
- Carenostylus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1838. *κάρηνον*, caput; *στύλος*, stylus. **Carabici**.
- Carenum** Bonelli Mem. Acad. Tur. 1843. *κάρηνον*, caput. **Carabici**.
- Caris** Fisch. v. W. Entomogr. Gen. Ins. 1821. *καρίς*, squilla. = **Procephalus** Lap. — **Cicindelid.**
- Carpalimus** Leach in Sam. Compend. 1819. *καρπάλιμος*, celer. **Staphylinii**.
- Carphurus** Erichs. Entomogr. I, 1840. *κάρφος*, palea; *οὐρά*, cauda. **Melyrides**.
- Carpodes** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *καρπός*, fructus; *εἶδος*, aspectus. **Curculionites**.
- Carpophagus** Mac L. in King Voy. of Austral. 1827. *καρπός*, fructus; *φάγος*, edens. **Chrysomel.**
- Carpophilinae** Erichs. in Germ. Zeitschr. IV, 1843. *Carpophilus*. **Nitidulariae**.
- Carpophilus** Leach in Steph. Illustr. Brit. Ent. 1830. *καρπός*, fructus; *φίλος*, amicus. **Nitidulariae**.
- Cartallum** Meg in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. *κάρταλλος*, corbícula. **Cerambycini**.
- Carterica** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *καρτερικός*, magnanimus. **Cerambycini**.
- Carteronyx** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *καρτερός*, fortis; *ὄνυξ*, unguis. **Lamellicornes**.
- Carterus** Dej. Spec. gen. d. Col. 1831. *καρτερός*, fortis. **Carabici**.
- Carterus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1833. *καρτερός*, fortis. = **Prostomus**. — **Curculionites**.
- Caryedon** Steven in litt. *καρυηδόν*, nuciformis. = **Caryoborus**. — **Curculionites**.
- Caryoborus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1833. *καρύον*, nux; *βορός*, edens. = **Bruchus**. — **Curcul.**
- Cascellius** Curtis Trans. Linn. Soc. Lond. 1839. *Nom. propr.* **Carabici**.
- Casignetus** Mac L. Hor. Ent. 1819. *κασίγνητος*, frater. = **Pholidotus**. — **Lamellicornes**.
- Casnoidea** Lap. Etud. Ent. 1834. *Casnonia*. **Carabici**.

- Casnonia** Latr. Fam. nat. 1825. *Casnar*. **Carabici**.
- Cassida** Linn. Syst. Nat. 1^e ed. 1735. *Cassida*. **Chrysomelinae**.
- Cassidae** Redtenb. Gatt. 1845. *Cassida*. **Chrysomelinae**.
- Cassidariae** Latr. Fam. nat. 1825. *Cassida*. **Chrysomelinae**.
- Cassideae** Gyll. Ins. Suec. 1813. *Cassida*. **Chrysomelinae**.
- Cassidiadae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1831. *Cassida*. **Chrysomelinae**.
- Cassidida** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Cassida*. **Chrysomelinae**.
- Cassididae** Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1839. *Cassida*. **Chrysomelinae**.
- Cassidites** Newm. Ent. Mag. II, . . . *Cassida*. **Chrysomelinae**.
- Cassidoidea** Hope Ann. Nat. Hist. III, 1839. *Cassida*. **Chrysomelinae**.
- Castalia** Lap. et Gory Mon. Buprest. 1838. *Καστάλια* (Nom. mythol.). **Buprestides**.
- Castiaria** Lap. et Gory Mon. Buprest. 1838. Nom. propr. **Buprestides**.
- Catachaenus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. *καταχαίνω*, oscito. **Curculionites**.
- Catadromus** Mac L. Annul. Javan. 1825. *κατάδρομος*, curriculum. **Carabici**.
- Catalalus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. *κατάλαλος*, maledicus. **Curculionites**.
- Catalasis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. (indescr.) 1833. *κατά*, de; *λάσιος*, hirsutus. **Lamellicornes**.
- Catamonus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Mant. 1845. *καταμόνος*, permanens. **Curculionites**.
- Cataphagus** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1830. *καταφάγω*, devoro. **Elaterides**.
- Cataphronetis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *καταφρονητής*, contemptor. **Tenebrionites**.
- Catapiesis** Brullé Hist. nat. Ins 1835. *καταπίεσις*, depressio. **Carabici**.
- Catapiestus** Perty Coleopt. Ind. Or. 1831. *καταπιέζω*, premo. **Tenebrionites**.
- Catapionus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1842. *καταπίων*, pinguissimus. **Curculionites**.
- Catapyenus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1837. *κατάπυκνος*, spississimus. **Curculionites**.
- Catapyges** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1838. *καταπυγής*, lascivus. **Curculionites**.
- Catasarcus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. *κατάσαρκος*, carnosus. **Curculionites**.
- Catascopus** Kirby Tr. Linn. Soc. 1825. *κατάσκοπος*, observator. **Carabici**.
- Catereetus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. *κατέρεικτος*, fractus. **Curculionites**.
- Cateretes** (**Kateretes**) Herbst Natursyst. Käf. V, 1797. *κατά*, de; *έρτης*, remex. **Nitidulariae**.
- Cateretes** Erichs. in Germ. Zeitschr. IV, 1843. *Cateretes*. **Nitidulariae**.
- Catergus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. *κάτεργος*, cultus. **Curculionites**.
- Cateschnus** Schönh. in Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. *καταισχύνω*, supero. **Curculionites**.
- Cathammistes** Illig. Mag. VI, 1807. *καθαμμίζω*, sabulo tego. = **Georyssus**. — **Georyssi**.
- Catharsius** Hope Coleopt. Man. 1837. *καθάρσιος*, purgans. = **Copris**. — **Lamellicornes**.
- Catherctes** . . . — (Vid. **Cateretes**). — **Nitidulariae**.
- Cathormiocerus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. *καθόρμιον*, torques; *κέρας*, cornu. **Curc.**
- Catogenus** Westw. Zool. Journ. 1831. *κάτω*, subtus; *γένος*, gena. **Cucujipes**.

- Catolethrus** *Schönh.* Gen. et Spec. Curc. 1837. κατώλεθρος, damnosus. **Curculionites.**
- Catomismus** *Schönh.* in *Dej.* Catal. Col. 3^e ed. 1837. κατωμίζω, fero. **Curculionites.**
- Catopides** *Chaudoir* Bull. Mosc. 1845. *Catops.* **Silphales.**
- Catops** *Payk.* Faun. Suec. 1798. κατὰ, infra; ὤψ, oculus. **Silphales.**
- Catoptes** *Schönh.* Gen. et Spec. Curc. Supp. 1842. κατόπτης, observator. **Curculionites.**
- Catoxantha** *Solier* Ann. Soc. Ent. Fr. 1833. κάτω, infra; ξανθός, fulvus. **Buprestides.**
- Caulobius** *Le Guillon* in *Guér.* Rev. Zool. 1844. κανλός, caulis; βιώω, vivo. = **Silopa.** — **Lamellic.**
- Causima** *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1833. καύσιμος, combustibilis. = **Lytta.** — **Meloides.**
- Cebrio** *Oliv.* Entomologie, 1790. Κεβριώνης (Nom. mythol.). **Cebrionites.**
- Cebrionates** *Latr.* Hist. nat. Ins. 1802. *Cebrio.* = **Cebrionites.**
- Cebrionidae** *Leach* Encycl. Brit. 1817. *Cebrio.* **Cebrionites.**
- Cebrionites** *Latr.* in *Cuv.* Règn. An. III, 1817. *Cebrio.* **Coleoptera.**
- Cechenus** *Fisch.* v. *W.* Entomogr. I, 1821. κεχίνος, fissus. **Carabici.**
- Cecractes** *Schönh.* Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. κεκράκτης, clamator. **Curculionites.**
- Celadonia** *Lap.* Hist. nat. Ins. 1829. κελάδων, strepens. = **Callirhipis.** — **Rhipicerides.**
- Celeripedes** *Latr.* Hist. nat. Ins. 1802. *Celer*; *Pes.* **Carabici.**
- Celestes** *Schönh.* Gen. et Spec. Curc. 1836. κηλήτης, tumor. **Curculionites.**
- Celestes** *Newm.* Ent. Mag. v, 1838. κηλήτης, tumor. **Lycides.**
- Celeuthetes** *Schönh.* Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. κελευθήτης, viator. **Curculionites.**
- Celia** *Zimm.* Faun. v. *Gistl* I, 1, 1832. κέλλω, accedo. **Carabici.**
- Celidota** *Burm.* Handb. Entom. III, 1842. κηλιδωτός, maculatus. **Lamellicornes.**
- Celina** *Aubé* Iconogr. d. Col. d'Europ. 1837. Nom. propr. **Dytiscidae.**
- Cenebroma** *Germ.* in *Dej.* Catal. Col. 1^e ed. 1821. κεγχρωμα, clavus. = **Hypomeces.** — **Curculion.**
- Centemerus** (*Chevr.*) *Schönh.* Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. κεντέω, pungo; μηρός, femur. **Curcul.**
- Centrinus** *Schönh.* Disp. meth. 1826. κεντρίνης, centrina. **Curculionites.**
- Centrioptera** *Mannerh.* Bull. Mosc. 1843. κέντριον, spina; πτερὸν, ala. **Tenebrionites.**
- Centrocerum** *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1834. κέντρον, calcar; κέρας, cornu. **Cerambycini.**
- Centrocheila** *Lacord.* Mém. Soc. roy. Sc. Liège I, 1842. κέντρον, calcar; χεῖλος, labium. **Cicindel.**
- Centroglossa** *Matthews* Ent. Mag. Lond. v, 1838. κέντρον; γλῶσσα, lingua. = **Myllaena.** — **Staph.**
- Centrognathus** *Guér.* Rev. Zool. 1840. κέντρον, calcar; γνάθος, maxilla. **Lamellicornes.**
- Centronipus** *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1834. κέντρον, varius; ποῦς, pes. **Tenebrionites.**
- Centrophorus** *Chevr.* in *Guér.* Rev. Zool. 1839. κέντρον, calcar; φορὸς, ferens. **Brenthides.**
- Centrosceles** *Chevr.* in *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1834. κέντρον, calcar; σκελὶς, perna. **Chrysometin.**
- Centrura** *Guér.* in *Deless.* Voy. Ind. 1842. κέντρον, calcar; οὐρά, cauda. **Cerambycini.**
- Ceocephalus** *Schönh.* Gen. et Spec. Curc. 1833. κέω, uro; κεφαλή, caput. **Brenthides.**
- Cephalalgus** *Schönh.* Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. κεφαλαλγής, cephalalgicus. **Curculionites.**

- Cephalobarus** *Schönh.* Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. κεφαλοβαρής, graviceps. **Brenthides.**
- Cephalodendron** *Latr.* Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. κεφαλή, caput; δένδρον, arbor. **Cebrionites.**
- Cephalodesmius** *Westw.* Proc. Ent. Soc. Lond. 1842. κεφαλή, caput; δέσμος, ligatus. **Lamellic.**
- Cephalodonta** *Chevr.* in *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1834. κεφαλή, caput; ὄδων, dens. **Chrysomelinae.**
- Cephaloleia** *Chevr.* in *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1834. κεφαλή, caput; λεῖος, lævis. **Chrysomelinae.**
- Cephaloon** *Newm.* Ent. Mag. v, 1838. κεφαλή, caput; ὠόν, ovum. **Melandryadae.**
- Cephalophis** *Dupont* in *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1834. κεφαλή, caput; ὄφας, serpens. **Cerambycini.**
- Cephalosphaerus** *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1834. κεφαλή, caput; σφαῖρα, sphaera. **Curculionites.**
- Cephalostenus** *Solier* Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838. κεφαλή, caput; στενός, angustus. **Tenebrion.**
- Cephalotes** *Bonelli* Mém. Acad. Tur. 1813. κεφαλωτός, capitatus. **Carabici.**
- Cephalotrichia** *Hope* Coleopt. Man. 1837. κεφαλή, caput; θρίξ, pilus. **Lamellicornes.**
- Cephax** *Lap.* Hist. nat. Ins. 1840. *Nom. propr.* = **Xiphodontus** *Westw.* — **Lamellicornes.**
- Cephennium** *Müll.* Mon. Ameisenkäf. 1822. κηφήν, fucus. **Scydmaenides.**
- Cepurus** *Schönh.* Gen. et Spec. Curc. 1834. κηπουρός, horticola. **Curculionites.**
- Ceraegidion** *Boisd.* in *Guér.* Mag. Zool. 1835. κέρας, cornu; αἰγίδιον, hædus. **Cerambycini.**
- Ceragenia** *Serv.* Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. κέρας, cornu; γένειον, mentum. **Cerambycini.**
- Cerambyces** *Redtenb.* Gatt. 1845. *Cerambyx.* = **Cerambycini.**
- Cerambycida** *Leach* Edinb. Encycl. 1815. *Cerambyx.* **Cerambycini.**
- Cerambycidae** *Leach* Encycl. Brit. 1817. *Cerambyx.* = **Cerambycini.**
- Cerambycides** *Leach* Edinb. Encycl. 1815. *Cerambyx.* = **Cerambycini.**
- Cerambycina** *Newm.* Ent. Mag. II, 1834. *Cerambyx.* **Coleoptera.**
- Cerambycini** *Latr.* Hist. nat. Ins. 1802. *Cerambyx.* **Coleoptera.**
- Cerambycites** *Newm.* Ent. Mag. II, 1834. *Cerambyx.* = **Cerambycini.**
- Cerambyx** *Linn.* Syst. Nat. 1735. κέρας, cornu; βοῦς, bos. **Cerambycini.**
- Cerandria** *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1833. κέρας, cornu; ἀνδρία, virilitas. **Tenebrionites.**
- Ceranota** *Steph.* Man. Brit. Col. 1839. κέρας, cornu; νῶτος, dorsum. **Staphylinii.**
- Cerapterus** *Swederus* Act. Acad. Holm. 1788. κέρας, cornu; πτερὸν, ala. **Paussili.**
- Cerasphorus** *Serv.* Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. κέρας, cornu; φορός, fereus. **Cerambycini.**
- Ceraspis** *Lepell et Serv.* Encycl. méth. 1825. κέρας, cornu; ἀσπίς, scutum. **Lamellicornes.**
- Ceratistes** *Fisch. v. W.* Bull. Mosc. 1844. κερατιστής, cornutus. = **Malachius.** — **Melyrides.**
- Ceratites** *Serv.* Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835. κερατίτης, cornutus. **Cerambycini.**
- Ceratoderus** *Westw.* Ann. a. Mag. Nat. Hist. 1841. κέρας, cornu; δέρη, collum. **Paussili.**
- Ceratognys** *Perty* Delect. an. art. 1830. κέρας, cornu; γόνυ, genu. = **Cryptostoma.** — **Eucnem.**
- Ceratognathus** *Westw.* Ent. Magaz. v, 1838. κέρας, cornu; γνάθος, maxilla. **Lamellicornes.**
- Ceratophyus** *Fisch. v. W.* Entomogr. Imp. Russ. 1823. κέρας, cornu; γένος, germen. **Lamellicorn.**
- Ceratopus** *Schönh.* Gen. et Spec. Curc. 1843. κερατόπους, cornipes. **Curculionites.**

- Ceratorhina** Westw. Arcan. Ent. 1843. κέρασ, cornu; ῥιν, nasus. **Lamellicornes.**
- Ceratupis** Perty Delect. an. art. 1830. κέρασ, cornu; Upis. **Tenebrionites.**
- Cerehonotus** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. κερχνωτός, raucus. **Colydii.**
- Cercidocerus** Guér. Iconogr. Regn. An. 1832. κερκίς, navicula; κέρασ, cornu. **Curculionites.**
- Cercopeneus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. κερκώπειος, dolosus. **Curculionites.**
- Cercoptera** Spin. in Guér. Mag. Zool. 1839. κερκος, cauda; περόν, ala. **Cerambycini.**
- Cereus** Latr. Préc. d. Car. 1796. κερκος, cauda. **Nitidulariae.**
- Cereyon** Leach Zool. Miscell. 1817. Κερκύων (Nom. mythol.). **Hydrophilii.**
- Cereopsis** (Dupont) Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. κέρασ, cornu; ὄψις, aspectus. **Cerambycini.**
- Ceresium** Newm. Entomologist. 1842. κηρέσιος, fatalis. **Cerambycini.**
- Cerobates** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. κεροβάτης, cornipes. **Brenthides.**
- Cerocoma** Geoffr. Hist. abr. d. Ins. 1764. κέρασ, cornu; κόμη, coma. **Meloides.**
- Cerocomatida** Leach Edinb. Encycl. 1815. Cerocoma. **Meloides.**
- Ceroctenus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. κέρασ, cornu; πτεῖς, pecten. **Cerambycini.**
- Cerophorus** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. κέρασ, cornu; φορὸς, ferens. = **Psilotus.**—**Nitidulariae.**
- Cerophysa** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. κέρασ, cornu; φύσα, pustula. **Chrysomelinae.**
- Cerophytides** Latr. Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1834. Cerophytum. **Eucnemides.**
- Cerophytum** Latr. Gen. Crust. et Ins. 1809. κέρασ, cornu; φυτόν, planta. **Eucnemides.**
- Ceroplesis** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. κέρασ, cornu; πλησίος, propinquus. **Cerambycini.**
- Ceropogon** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. κέρασ, cornu; πώγων, barba. **Cerambycini.**
- Ceropria** Lap. Ann. Sc. nat. 1831. κέρασ, cornu; πρίων, serra. **Tenebrionites.**
- Cerostena** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. v, 1836. κέρασ, cornu; στενός, angustus. **Tenebrionites.**
- Cerosterna** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. κέρασ, cornu; στέρον, sternum. **Cerambycini.**
- Cerotoma** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. κέρασ, cornu; τόμος, articulus. **Chrysomelinae.**
- Ceruchus** Mac L. Hor. Ent. 1819. κεροῦχος, corniger. **Lamellicornes.**
- Cerylon** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. κηρύλος, avis quaedam. **Colydii.**
- Cestrinus** Erichs. in Wieg. Arch. 1842. κέστρα, malleus. **Tenebrionites.**
- Cetonia** Fabr. Syst. Ent. 1775. Nom. propr. **Lamellicornes.**
- Cetoniadae** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. Cetonia. **Lamellicornes.**
- Cetoniae** Redtenb. Gatt. 1845. Cetonia. **Lamellicornes.**
- Cetonida** Leach Edinb. Encycl. 1815. Cetonia. **Lamellicornes.**
- Cetoniidae** Mac L. Hor. Ent. 1819. Cetonia. **Lamellicornes.**
- Cetoniites** Newm. Ent. Mag. ii, 1834. Cetonia. **Lamellicornes.**
- Cetoninus** Mac L. in Smith Illust. South. Afr. 1838. Cetonia. **Lamellicornes.**
- Ceuthocerus** (Schüppel) Germ. Spec. Ins. 1824. κεῦθω, occulto; κέρασ, cornu. **Coccinellidae?**
- Ceuthorynchus** (Schüppel) Germ. Spec. Ins. nov. 1824. κεῦθω, occulto; ῥύγχος, rostrum. **Curcul.**

- Chaetarthria** (Waterh.) Steph. Illustr. v, 1835. *χαίτη*, juba; *ἄρθρον*, articulus. **Hydrophilii.**
- Chaetectorus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1844. *χαίτη*, seta; *κτήτωρ*, possessor. **Curculion.**
- Chaetoenema** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1831. *χαίτη*, juba; *κνήμη*, femur. **Chrysomelinae.**
- Chaetodus** Westw. Proc. Ent. Soc. Lond. 1845. *χαίτη*, seta; *ὄδους*, dens. **Lamellicornes.**
- Chaetophorus** Kirby Introd. to Ent. 1828. *χαίτη*, seta; *φορός*, ferens. **Byrrhii.**
- Chaetosoma** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *χαίτη*, juba; *σῶμα*, corpus. **Cerambycini.**
- Chaleas** (Dej.) Blanch. Hist. d. Ins. 1845. *Κάλχας* (Nom. mythol.). **Melyrides.**
- Chalcantis** Burm. Handb. d. Ent. 1844. *χαλκεντής*, ære armatus. **Lamellicornes.**
- Chalceodemus** Blanch. Hist. d. Ins. 1845. *χαλκός*, æs; *δέμας*, corpus. **Tenebrionites.**
- Chalciclerus** Spin. Mon. Clerit. 1845. *χαλκός*, æs; *Clerus*. **Clerii.**
- Chalcimon** Dalm. Ephemerid. Ent. 1824. *χαλκίμων*, æneus. = **Pholidotus**.—**Lamellicorn.**
- Chalcochrous** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mose. 1838. *χαλκός*, æs; *χρῶς*, color. **Carabici.**
- Chalcodermus** (Chevr.) Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1837. *χαλκός*, æs; *δέρμα*, cutis. **Curculionit.**
- Chalcodes** Westw. Ann. Se. nat. (indescr.) 1834. *χαλκώδης*, æneus. **Lamellicornes.**
- Chalcolepidius** Eschsch. in Thon Entom. Arch. 1829. *χαλκός*, æs; *λεπίς*, spuama. **Elaterides.**
- Chalconotus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *χαλκός*, æs; *νῶτος*, dorsum. **Lamellicornes.**
- Chaleophana** Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1834. *χαλκός*, æs; *φανή*, fulgor. **Chrysomelinae.**
- Chalcophora** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. 1833. *χαλκός*, æs; *φορός*, ferens. **Buprestides.**
- Chaleoplacis** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *χαλκός*, æs; *πλάξ*, lamina. **Chrysomelinae.**
- Chalcoplethis** Burm. Handb. d. Ent. 1844. *χαλκοπληθής*, ære armatus. **Lamellicornes.**
- Chaleosoma** Hope Coleopt. Man. 1837. *χαλκός*, æs; *σῶμα*, corpus. **Lamellicornes.**
- Chalcothea** Burm. Handb. Ent. III, 1842. *χαλκός*, æs; *θεά*, dea. **Lamellicornes.**
- Chalepus** Thunb. Götting. Gel. Anz. 1805. *χαλεπός*, difficilis. **Chrysomelinae.**
- Chalepus** Mac L. Hor. Ent. 1819. *χαλεπός*, difficilis. **Lamellicornes.**
- Chalicorus** Erichs. Entomogr. I, 1840. *χάλις*, vinum; *κόρος*, puer. **Melyrides.**
- Chamaerrhipes** Latr. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. *χαμαί*, humi; *ρίπης*, flabellum. **Rhipicerides.**
- Charactus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *χαρακτός*, sculptus. **Lycides.**
- Charadronota** Burm. Handb. Entom. III, 1842. *χαράδρα*, fissura; *νῶτος*, dorsum. **Lamellicorn.**
- Charica** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. *χαρίεις*, jucundus. **Cerambycini.**
- Charientoptenus** Chevr. in litt. *χαρίεις*, jucundus; *πτηνός*, volans. = **Sphenothecus** Dej. - **Cer.**
- Chariessa** Perty Delect. an. art. 1830. *χαρίεις*, jucundus. **Clerii.**
- Charinotus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *χάρις*, gratia; *νῶτος*, dorsum. **Tenebrionites.**
- Charinotus** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. *χάρις*, gratia; *νῶτος*, dorsum. **Cerambycini.**
- Chariotheca** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *χάρις*, gratia; *θήκη*, vagina. **Tenebrionites.**
- Charis** Newm. Entomologist. 1841. *χάρις*, gratia. **Cerambycini.**
- Charitonia** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *χαριτώω*, reddo jucundum. **Chrysomelinae.**

- Charopus** *Erichs.* Entomogr. i, 1840. χαροπός, hilarus. **Melyrides.**
- Chartopteryx** *Westw.* Arcan. Ent. 1841. χαρτός, jucundus; πτέρυξ, ala. **Tenebrionites.**
- Chasmatopterus** *Dej.* Catal. Col. 1^o ed. 1821. χάσμα, fissura; πτερόν, ala. **Lamellicornes.**
- Chasme** *Lepell. et Serv.* Encycl. meth. 1825. χάσμη, fissura. **Lamellicornes.**
- Chasmodia** *Mac L.* Hor. Ent. 1819. χασμώδης, oscitans. **Lamellicornes.**
- Chasmodidae** *Burm.* Handb. d. Ent. 1844. Chasmodia. **Lamellicornes.**
- Chasolium** *Lap.* Etud. Ent. 1835. χάζω, evito; ὅλος, totus. **Staphylinii.**
- Chauliognathus** *Hentz* Trans. Am. Philos. Soc. N. Ser. III, . . . χεῦλος, hians; γνάθος, maxilla. **Tel.**
- Cheilomenes** *Chevr.* in *Dej.* Catal. Col. 2^o ed. 1834. χεῖλος, labium; μῆνη, luna. **Coccinellidae.**
- Cheilonycha** *Lacord.* Mém. Soc. roy. Sc. Liège. i, 1842. χεῖλος, labium; ὄνυξ, unguis. **Cicindelet.**
- Cheilotoma** *Chevr.* in *Dej.* Catal. Col. 2^o ed. 1834. χεῖλος, labium; τέμνω, seco. **Chrysomelinae.**
- Cheirodes** *Dej.* Catal. Col. 2^o ed. 1833. χεῖρ, manus; εἶδος, aspectus. **Tenebrionites.**
- Cheirotonus** *Hope* Mag. Nat. hist. 1840. χεῖρ, manus; τείνω, extendo. **Lamellicornes.**
- Chelobasis** *Gray* in *Griff.* An. Kingd. 1832. χηλή, forceps; βάση, basis. **Chrysomelinae.**
- Cheloderus** *Gray* in *Griff.* An. Kingd. 1832. χηλή, forceps; δέση, collum. **Cerambycini.**
- Chelonarium** *Fabr.* Syst. Eleuth. 1801. χελωνάριον, testudo parva. **Throscites?**
- Chelonodema** *Lap.* Etud. Ent. i, 1834. χελώνη, testudo; δέμα, corpus. **Carabici.**
- Chelymorpha** *Chevr.* in *Dej.* Catal. Col. 2^o ed. 1834. χέλυσ, testudo; μορφή, forma. **Chrysomelin.**
- Chennium** *Latr.* Gen. Cr. et Ins. III, 1807. χέννιον (Nom. Avis). **Pselaphii.**
- Cheporus** *Meg.* in *Dahl* Catal. 1823. χέω, fundo; πόρος, porus. **Carabici.**
- Cherrus** (*Dalm.*) *Schönh.* Disp. meth. 1826. χέρρος, desertum. **Curculionites.**
- Chevrieria** *Heer* Faun. Col. Helv. 1839. Dic. CHEVRIER. **Staphylinii.**
- Chiasognathus** *Steph.* Trans. Cambr. Soc. 1831. χιάζω, littera χ noto; γνάθος, maxilla. **Lamellic.**
- Chilenodus** *Latr.* Fam. nat. 1825. χιλή, pastus; ὁδός, dens. **Tenebrionites.**
- Chilocorus** *Leach* Encycl. Brit. 1817. χεῖλος, labium; κορός, puer. **Coccinellidae.**
- Chiloloba** *Burm.* Handb. d. Ent. III, 1842. χεῖλος, labium; λοβός, lobus. **Lamellicornes.**
- Chiloneus** *Schönh.* Gen. et Spec. Curc. Suppl. 1843. χελών, chilo. **Curculionites.**
- Chilotomus** *Chaudoir* Bull. Soc. Imp. Mosc. 1842. χεῖλος, labium; τέμνω, seco. **Carabici.**
- Chion** *Newm.* Entomologist. 1841. χιών, nix. **Cerambycini.**
- Chirodica** *Germ.* in *Silberm.* Rev. Ent. 1834. χεῖρ, manus; δεικνυμι, monstro. **Chrysomelinae.**
- Chiron** *Mac. L.* Hor. Ent. 1819. Χείρων (Nom. mythol.). **Lamellicornes.**
- Chiropatys** (*Kirby*) *Hope* Coleopt. Man. 1837. χεῖρ, manus; πλατύς, planus. **Lamellicornes.**
- Chiroscelidae** *Hope* Coleopt. Man. III, 1840. Chiroscelis. **Tenebrionites.**
- Chiroscelis** *Lam.* Ann. du Mus. III, 1804. χεῖρ, manus; σκελῖς, perna. **Tenebrionites.**
- Chirotenon** *Imh. et Labr.* Gen. Curcul. 1840. χειροτέριον, nervosus. **Curculionites.**
- Chitona** *Schmidt* Catal. Col. Europ. 1844. χιτών, tunica. **Oedemeritae.**

- Chlaeniadae** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *Chlænius*. **Carabici**.
- Chlaenida** Heer Faun. Col. Helv. 1838. *Chlænius*. **Carabici**.
- Chlaenides** Brullé Hist. nat. Ins. 1834. *Chlænius*. **Carabici**.
- Chlaeniidea** Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. II, 1840. *Chlænius*. **Carabici**.
- Chlaeniini** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1837. *Chlænius*. **Carabici**.
- Chlænius** Bonelli Mém. Acad. Tur. 1813. *χλαῖνα*, pallium. **Carabici**.
- Chlamys** Knoch Neue Beiträg. 1801. *χλαμύς*, pallium. **Chrysomelinae**.
- Chloebius** Schönh. Disp. meth. 1826. *χλόη*, herba; βίωω, vivo. **Curculionites**.
- Chlocnobia** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *χλαῖνα*, pallium; βίωω, vivo. **Lamellicornes**.
- Chlorida** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. *χλωρός*, viridis; ἰδέα, aspectus. **Cerambycini**.
- Chlorima** Germ. Magaz. 1817. *χλωρός*, viridis. = **Chlorophanus**. — **Curculionites**.
- Chlorophanus** (Dalm.) Germ. Spec. Ins. nov. 1824. *χλωρός*, viridis; φανός, fulgens. **Curculionit.**
- Chloropholus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *χλωρός*, viridis; φολίς, squama. **Curculionites**.
- Chlorota** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *χλωρότης*, viriditas. **Lamellicornes**.
- Chnaumanthus** Burm. Handb. d. Ent. 1844. *χναῦνος*, gulosus; ἄνθος, flos. **Lamellicornes**.
- Chnoodes** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *χνόος*, lanugo. **Coccinellidae**.
- Chnootriba** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *χνόος*, lanugo; τρίβω, frico. **Coccinellidae**.
- Choeridium** Lepell. et Serv. Encycl. méth. X, 1825. *χοιρίδιον*, porculus. **Lamellicornes**.
- Chocromorpha** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *χοῖρος*, porcus; μορφή, forma. **Cerambycini**.
- Choleva** Latr. Préc. d. caract. 1796. *χολεύω*, claudico. **Silphales**.
- Cholevidae** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *Choleva*. **Silphales**.
- Cholides** Schönh. Disp. meth. 1826. *Cholus*. **Curculionites**.
- Cholipus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *χολός*, claudus; ποῦς, pes. **Tenebrionites**.
- Cholovocera** Motsch. Bull. Mosc. 1838. *χολεύω*, claudico; κέρας, cornu. **Coccinellidae**.
- Cholus** Germ. Spec. Ins. nov. 1824. *χολός*, claudus. **Curculionites**.
- Choragus** Kirby Linn. Transact. 1817. *χοραγός*, choragus. **Curculionites**.
- Chordodera** Burm. Handb. d. Ent. III, 1842. *χορδή*, chorda; δέση, collum. **Lamellicornes**.
- Chromoptilia** Westw. Arcan. Ent. 1842. *χρόμα*, cutis; πτεῖλος, pennæ. **Lamellicornes**.
- Chrysarthria** Schmidt Catal. Col. Europ. 1844. *χρύσος*, aurum; ἄρθρον, articulus. **Oedemeritæ**.
- Chrysesthes** Serv. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *χρύσος*, aurum; ἔσθος, vestis. **Buprestides**.
- Chrysina** Kirby Zool. Journ. 1828. *χρύσινος*, aureus. **Lamellicornes**.
- Chrysobothris** Eschsch. Zool. Atl. 1829. *χρύσος*, aurum; βόθρος, foramen. **Buprestides**.
- Chrysochloa** Hope Coleopt. Man. 1840. *χρύσος*, aurum; χλόη, herba. **Chrysomelinae**.
- Chrysochroa** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. 1833. *χρύσος*, aurum; χρώος, cutis. **Buprestides**.
- Chrysochus** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *χρύσος*, aurum; ὄχος, continens. **Chrysomelin.**
- Chrysodema** Lap. et Gory Mon. Buprest. 1837. *χρύσος*, aurum; δέμα, vinculum. **Buprestides**.

- Chrysoloma** *Meg.* in *Dahl* Catal. 1823. χρύσος, aurum; λῶμα, fimbria. = **Eusomatus**. — **Curcul.**
- Chrysolopus** *Germ.* Magaz. 1817. χρύσος, aurum; λόπος, cortex. **Curculionites**.
- Chrysomela** *Linn.* Syst. Nat. 1^e ed. 1735. χρύσος, aurum; μῆλον, pecus. **Chrysomelinae**.
- Chrysomelae** *Redtenb.* Gatt. 1845. *Chrysomela*. **Chrysomelinae**.
- Chrysomelida** *Leach* *Edinb. Encycl.* 1815. *Chrysomela*. **Chrysomelinae**.
- Chrysomelidae** *Leach* in *Sam.* Compend. 1819. *Chrysomela*. = **Chrysomelinae**.
- Chrysomelides** *Leach* *Edinb. Encycl.* 1815. *Chrysomela*. = **Chrysomelinae**.
- Chrysomelina** *Newm.* Ent. Mag. II, 1834. *Chrysomela*. **Coleoptera**.
- Chrysomelinae** *Latr.* Hist. nat. Ins. III, 1802. *Chrysomela*. **Coleoptera**.
- Chrysomelinidae** *Leach* *Encycl. Brit.* 1817. *Chrysomela*. **Chrysomelinae**.
- Chrysomelites** *Newm.* Ent. Mag. II, 1834. *Chrysomela*. **Chrysomelinae**.
- Chrysopceplis** *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1834. χρύσος, aurum; πέπλος, peplum. **Chrysomelinae**.
- Chrysophora** *Latr.* Fam. nat. 1825. χρυσοφόρος, aurifer. **Lamellicornes**.
- Chrysophoridae** *Burm.* Handb. d. Ent. 1844. *Chrysophora*. **Lamellicornes**.
- Chrysopraxis** *Serv.* Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. χρύσος, aurum; πράσιος, porrinus. **Cerambycini**.
- Chrysostigma** *Kirby* Faun. Bor. Amer. 1837. χρύσος, aurum; στίγμα, stigma. **Carabici**.
- Chyphus** *Thunb.* Act. Upsal. 1815. κυφός, curvus. = **Attelabus**. — **Curculionites**.
- Cibdelis** *Mannerh.* Bull. Mosc. 1843. κυβδηλῆς, spurius. **Tenebrionites**.
- Cicindela** *Linn.* Syst. nat. 1735. *Cicindela*. **Cicindeletae**.
- Cicindela** *Géoffr.* Hist. abr. Ins. 1764. *Cicindela*. = **Cantharis**. — **Telephoridae**.
- Cicindelae** *Redtenb.* Gatt. 1845. *Cicindela*. = **Cicindeletae**.
- Cicindeletae** *Latr.* Hist. nat. Ins. III, 1802. *Cicindela*. **Coleoptera**.
- Cicindelidae** *Leach* *Encycl. Brit.* 1817. *Cicindela*. = **Cicindeletae**.
- Cicindelidae** *Steph.* Illustr. Brit. Ent. 1827. *Cicindela*. = **Cicindeletae**.
- Cicindelides** *Leach* *Edinb. Encycl.* 1815. *Cicindela*. = **Cicindeletae**.
- Cicindelina** *Heer* Faun. Col. Helv. 1838. *Cicindela*. = **Cicindeletae**.
- Cicindelites** *Newm.* Ent. Mag. II, 1834. *Cicindela*. = **Cicindeletae**.
- Cicones** *Curt.* Brit. Ent. 1827. *Cicones* (Nom. propr.). **Colydi**.
- Cilibe** *Latr.* in *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1833. κίλιβας, basis. **Tenebrionites**.
- Cillaeus** *Lap.* Etud. Ent. 18 . . . κίλλω, cillo. **Nilidulariae**.
- Cillenius** *Leach* in *Sam.* Compend. 1819. κίλλω, cillo. **Carabici**.
- Cinyra** *Lap.* et *Gory* Mon. Buprest. 1837. κινύρα, cinyra. **Buprestides**.
- Cionidae** *Shuck.* Col. Delin. 1840. *Cionus*. = **Cionides**.
- Cionides** *Schönh.* Disp. meth. 1826. *Cionus*. **Curculionites**.
- Cionus** *Clairv.* Ent. Helv. 1798. κιονίς, uva. **Curculionites**.
- Circellium** *Latr.* in *Cuv.* Règu. An. IV, 1829. κίρκος, falco. **Lamellicornes**.

Cis Latr. Préc. d. Car. 1796. *κίς*, *cis*. **Cisidae**.

Cisidae Leach in Sam. Compend. 1819. *Cis*. **Coleoptera**.

Cisseis Lap. et Gory Mon. Buprest. 1839. *Κισσηίς* (Nom. mythol.). **Buprestides**.

Cissites Latr. Fam. nat. 1825. *Cissites*. **Meloides**.

Cistela Geoffr. Hist. abr. Ins. 1764. *κίστη*, *cista*. = **Byrrhus** F. — **Byrrhii**.

Cistela Fabr. Syst. Ent. 1775. *κίστη*, *cista*. **Cistelides**.

Cistelae Redtenb. Gatt. 1845. *Cistela*. = **Cistelides**.

Cistelidae Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *Cistela*. = **Cistelides**.

Cistelides Latr. Fam. nat. 1825. *Cistela*. **Heteromera**.

Cisteliniae Latr. Hist. nat. Ins. III, 1802. *Cistela*. = **Cistelides**.

Cistelites Solier Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1837. *Cistela*. **Cistelides**.

Cladenterus Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. *κλαδευτής*, sector. **Curculionites**.

Cladeyterus . . . — (Vid. **Cladenterus**). — **Curculionites**.

Cladione Latr. Fam. nat. 1825. *κλάδος*, ramus. = **Ulocerus**. — **Curculionites**.

Cladiscus Chevr. in Guér. Rev. Zool. 1843. *κλαδίσκος*, ramulus. **Clerii**.

Cladobius Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. *κλάδος*, ramus; *βίω*, vivo. **Curculionites**.

Cladocera Hope Coleopt. Man. 1840. *κλάδος*, ramus; *κέρας*, cornu. = **Polyclada**. — **Chrysomel**.

Cladon Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *κλαδών*, ramus. **Atopites**.

Cladophila Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *κλάδος*, ramus; *φίλη*, amica. **Erotylenae**.

Cladophora Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *κλάδος*, ramus; *φορὸς*, ferens. **Chrysomelinae**.

Cladophorus Guér. Voy. Coq. 1830. *κλάδος*, ramus; *φορὸς*, ferens. **Lycides**.

Cladotoma Westw. Mag. Zool. a. Bot. 1837. *κλάδος*, ramus; *τόμος*, articulus. **Atopites**.

Clacoderes Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1833. *κλήω*, claudio; *δέση*, collum. **Brenthides**.

Clambus Fisch. v. W. Entomogr. 1820. *κλαμβος*, mutilus. **Coccinellidae**.

Clamophora Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *χλαμὸς*, chlamys; *φορὸς*, ferens. **Chrysomelin**.

Clastocnemis Burm. u. Schaum in Germ. Zeitschr. II, 1840. *κλαστός*, ruptus; *κημὶς*, ocrea. **Lamellic**.

Clavicornes Latr. in Cuv. Règn. An. 1^e ed. 1817. *Clava*; *Cornu*. **Pentamera**.

Clavifer Lap. Etud. Ent. 1835. *Clava*; *Fero*. = **Claviger**. — **Pselaphii**.

Claviger Preyssler Böhm. Ins. 1790. *Clava*; *Gero*. **Pselaphii**.

Clavigeri Redtenb. Gatt. 1845. *Claviger*. **Pselaphii**.

Clavigerida Heer Faun. Col. Helv. 1839. *Claviger*. **Pselaphii**.

Clavigerides Leach Edinb. Encycl. 1815. *Claviger*. **Pselaphii**.

Clavipalpi Latr. in Cuv. Règn. An. 1^e ed. 1817. *Clava*; *Palpus*. **Erotylenae**.

Clavipalpus Lap. Ann. Soc. Ent. Fr. 1832. *Clava*; *Palpus*. **Lamellicornes**.

Cleogonus Schönh. Disp. meth. 1826. *κλήω*, claudio; *γόνυ*, genu. **Curculionites**.

Cleonidae Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *Cleonus*. = **Cleonides**.

- Cleonides** Schönh. Disp. meth. 1826. *Cleonus*. **Curculionites**.
Cleonis Meg. in *Dej. Catal. Col.* 1^e ed. 1821. κλέος, gloria. **Curculionites**.
Cleonites Lap. Hist. nat. Ins. 1840. *Cleonus*. = **Cleonides**.
Cleonus Schönh. Disp. meth. 1826. κλέος, gloria. **Curculionites**.
Cleopus Meg. in *Dej. Catal. Col.* 1^e ed. 1821. κλέος, gloria; ποῦς, pes. **Curculionites**.
Cleri Redtenb. Gatt. 1845. *Clerus*. = **Clerii**.
Clerida Leach Edinb. Encycl. 1815. *Clerus*. **Clerii**.
Cleridae Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *Clerus*. = **Clerii**.
Clerii Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *Clerus*. **Coleoptera**.
Clerites Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Clerus*. **Clerii**.
Cleroides Schöff. Elem. Ent. App. 1777. *Clerus*. = **Thanasimus** Latr. — **Clerii**.
Cleronomus Klug Act. Acad. Berol. 1842. κληρονόμος, heres. = **Tillus**. — **Clerii**.
Clerota Burm. Handb. d. Ent. III, 1842. κληρωτός, sortitus. **Lamellicornes**.
Clerus Geoffr. Hist. abr. d. Ins. 1764. κληρος, sors. **Clerii**.
Clerusidae Leach Encycl. Brit. 1817. *Clerus*. = **Clerii**.
Clidicus Lap. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. κλεις, clavis. **Scydmaenides**.
Clinidium Kirby Zool. Journ. V, 1829. κλινίδιον, lectula. **Rhysodides**.
Clinocranium Sol. Act. Acad. Taur. 1844. *Clino*; *Cranium*. **Tenebrionites**.
Clinteria Burm. Handb. d. Ent. III, 1842. κληντήριον, cathedra. **Lamellicornes**.
Clithria Burm. Handb. d. Ent. III, 1842. κλειθρία, fissura. = **Diaphonia**. — **Lamellicornes**.
Clivina Latr. Hist. nat. Ins. II, 1802. *Clivia* (Nom. propr.). **Carabici**.
Clivinida Heer Faun. Col. Helv. 1838. *Clivina*. **Carabici**.
Clocotus Germ. Zeitschr. Entom. 1843. κλωιώτος, monile vestitus. **Lamellicornes**.
Cloniocerus Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. κλόνιον, spina dorsalis; κέρας, cornu. **Cerambycini**.
Closteromerus Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. κλωστήρ, fusus; μήρος, femur. **Cerambycini**.
Closteropus Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. κλωστήρ, fusus; ποῦς, pes. **Cerambycini**.
Closterus Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. κλωστήρ, fusus. = **Aegoprosopus**. — **Cerambyc.**
Clostrocera Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. κλωστήρ, fusus; κέρας, cornu. **Cerambycini**.
Clypeaster Andersch. in *Dej. Catal. Col.* 1^e ed. 1821. *Clypeus*; *Aster*. **Coccinellidae**.
Clypeastres Redtenb. Gatt. 1845. *Clypeaster*. **Coccinellidae**.
Clyptus Meg. in *Dahl Catal.* 1823. καλυπτος (?), tectus. = **Sitona**. — **Curculionites**.
Clythra Laichart. Tyrol. Ins. 1781. κλειθρον, sepimentum. **Chrysomelinae**.
Clythridae Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *Clythra*. **Chrysomelinae**.
Clythrides Lacord. Mon. Phytophag. 1845. *Clythra*. **Chrysomelinae**.
Clytus Fabr. Syst. Eleuth. 1801. κλυτός, illustris. **Cerambycini**.
Cnemacanthus Gray in Griff. Anim. Kingd. 1832. κνήμη, femur; ἄκανθα, spina. **Carabici**.

- Cnemalobus** Guér. Mag. Zool. 1838. κνήμη, femur; λόβος, lobus. **Carabici.**
- Cnemargus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1837. κνήμαργος, albo-femoratus. **Curculionites.**
- Cnemecocclus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1837. κνήμη, femur; κοῖλος, cavum. **Curculionites.**
- Cnemida** Kirby Zool. Zourn. 1827. κνημὶς, ocrea. **Lamellicornes.**
- Cnemidophorus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. κνημιδοφόρος, ocreatus. **Curculionites.**
- Cnemidotus** Illig. Mag. d. Insect. 1807. κνημιδοτός, ocreatus. **Dytiscidae.**
- Cnemopachus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. κνημοπαχής, femoriformis. **Curculionites.**
- Cnemoplites** Newm. Entomologist. 1842. κνήμη, femur; ὅπλιτης, armatus. **Cerambycini.**
- Cneoglossa** Guér. Rev. Zool. 1843. κνέω, lacero; γλῶσσα, lingua. **Atopites.**
- Cnecorhinus** Schönh. Disp. meth. 1826. κνέω, lacero; ῥῖν, nasus. **Curculionites.**
- Cnodalon** Latr. Préc. d. Car. 1796. κνώδαλον (Anim. fabul.). **Tenebrionites.**
- Cnodulon** Fabr. — (Vid. **Cnodalon**). — **Tenebrionites.**
- Coccidula** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. Coccus. **Coccinellidae.**
- Coccimorphus** Hope in Guér. Rev. Zool. 1841. κόκκος, coccus; μορφή, forma. **Erotylenae.**
- Coccinella** Linn. Syst. Nat. 1^e ed. 1735. Coccus (dimin.). **Coccinellidae.**
- Coccinellae** Redtenb. Gatt. 1845. Coccinella. **Coccinellidae.**
- Coccinellidae** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1807. Coccinella. **Coleoptera.**
- Coccinellides** Leach Edinb. Encycl. 1815. Coccinella. **Coccinellidae.**
- Coccinellites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. Coccinella. **Coccinellidae.**
- Coccinelloides** Latr. Gen. Cr. et Ins. III, 1807. Coccinella. **Chrysomelinae.**
- Coccoderus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. κόκκος, coccus; δέρος, cutis. **Cerambycini.**
- Cocosomus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. κόκκος, coccus; σῶμα, corpus. **Curculionites.**
- Cochleoctonus** Mielzinsky Ann. Sc. nat. 1824. κοχλίον, concha; κτείνω, occido. = **Drilus.** — **Lamp.**
- Codocera** Eschsch. in Germ. Mag. Ent. 1821. κώδη, papaver; κέρας, cornu. **Lamellicornes.**
- Cocculus** Lap. et Gory Mon. Buprest. 1838. Cæcus. **Buprestides.**
- Coelaemenodera** Blanch. Hist. d. Ins. 1845. κοιλός, cavus; μὴν, luna; δέρη, collum. **Chrysomel.**
- Coelidia** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. κοῖλος, cavus. **Lamellicornes.**
- Coeliodes** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1837. κοιλώδης, ventricosus. **Curculionites.**
- Coeloenemis** Mannerh. Bull. Mosc. 1843. κοιλός, cavus; κνήμη, tibia. **Tenebrionites.**
- Coelocratus** Burm. et Schaum in Germ. Zeitschr. 1841. κοῖλος, cavus; κρᾶς, caput. **Lamellicorn.**
- Coelodera** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. κοιλός, cavus; δέρη, collum. **Lamellicornes.**
- Coelodon** Latr. inédit. κοῖλος, cavus; ὀδὼν, dens. **Cerambycini.**
- Coelogaster** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1837. κοῖλος, cavus; γαστήρ, venter. **Curculionites.**
- Coelomera** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. κοῖλος, cavus; μηρὸς, femur. **Chrysomelinae.**
- Coeloprotopus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1843. κοιλός, cavus; πρόσωπον, facies. **Carabici.**
- Coelorrhina** Burm. Handb. d. Ent. 1842. κοιλός, cavus; ῥῖν, nasus. **Lamellicornes.**

- Coeloscelis** Reiche in Guér. Rev. Zool. 1841. κοῖλος, cavus; σκελῖς, femur. **Lamellicornes.**
- Coelosis** Hope Coleopt. Man. 1837. κοιλώσις, cavitas. **Lamellicornes.**
- Coelosternus** Schönh. Disp. meth. 1826. κοῖλος, cavus; στέρον, sternum. **Curculionites.**
- Coelostethus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. κοῖλος, cavus; στῆθος, sternum. **Curculionites.**
- Coelostoma** Brullé Hist. nat. Ins. 1835. κοῖλος, cavus; στόμα, os. = **Cyclonotum.** - **Hydroph.**
- Coelostomus** Mac L. Annul. Javan. 1825. κοῖλος, cavus; στόμα, os. **Curabici.**
- Coelus** Eschsch. Zool. Atl. 1829. κοῖλος, cavus. **Tenebrionites.**
- Coenochilus** Burm. et Schaum in Germ. Zeitschr. 1841. κοινός, communis; χεῖλος, labium. **Lamell.**
- Coilodes** Westw. Proc. Ent. Soc. Lond. 1841. κοιλώδης, fistulosus. **Lamellicornes.**
- Colabus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1843. κόλαβος, buccæa. **Curculionites.**
- Colaphus** Meg. in Dahl Catal. 1823. κόλαφος, colaphus. **Chrysomelinae.**
- Colaspidea** Lap. in Silberm. Rev. Ent. 1833. Colaspis. = **Dia.** - **Chrysomelinae.**
- Colaspidema** Lap. in Silberm. Rev. Ent. 1833. Colaspis; δέμας, corpus. = **Colaphus** Meg. - **Chrys.**
- Colaspis** Fabr. Syst. Eleuth. 1801. κολός, mutilus; ἀσπίς, scutum. **Chrysomelinae.**
- Colaspoides** Lap. in Silberm. Rev. Ent. 1833. Colaspis; εἶδος, aspectus. **Chrysomelinae.**
- Colasposoma** Lap. in Silberm. Rev. Ent. 1833. Colaspis; σῶμα, corpus. = **Acis.** - **Chrysomet.**
- Colastus** Erichs. in Germ. Zeitschr. iv, 1843. κολάζω, punio. **Nitidulariae.**
- Colecerus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. κολεός, vagina; κέρας, cornu. **Curculionites.**
- Colenis** Erichs. in Wieg. Arch. viii, ii, 1842. κολήν, poples. **Anisotomidae.**
- Coleomerus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1836. κολεός, vagina; μηρός, femur. **Curculionit.**
- COLEOPTERA** Linn. Syst. Nat. 1^e ed. 1735. κολεός, vagina; πτερόν, ala. **Insecta.**
- Collabismus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1837. κολλαβίσμος, ludus. **Curculionites.**
- Collapterides** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1834. κολλάω, glutino; πτερόν, ala. **Tenebrionites.**
- Collapteryx** Newm. Ent. Mag. v, 1838. κολλάω, glutino; πτέρυξ, ala. **Cerambycini.**
- Colliuris** De Geer Hist. d. Ins. iv, 1774. — (Vid. **Collyris**). — **Curabici.**
- Colliuris** Latr. Gen. Cr. et Ins. i, 1806. — (Vid. **Collyris**). — **Cicindeletae.**
- Collops** Erichs. Entomogr. i, 1840. κόλλωψ, corium. **Melyrides.**
- Collyris** Fabr. Syst. Eleuth. 1801. κολλυρίς, laganum. **Cicindeletae.**
- Colobicus** Latr. Gen. Cr. et Ins. ii, 1807. κολοβός, mutilus. **Colydi.**
- Colobodera** Klug in Wieg. Arch. 1838. κολοβός, mutilus; δέρη, collum. **Cyphonidae.**
- Colobodes** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1837. κολοβώδης, mutilus. **Curculionites.**
- Colobogaster** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. ii, 1833. κολοβός, mutilus; γαστήρ, venter. **Buprestides.**
- Colobopterus** Mulsant Coléopt. d. Fr. Lamell. 1842. κολοβός, mutilus; πτερόν, ala. **Lamellicorn.**
- Colobosternus** Blanch. Hist. d. Ins. 1845. κολοβός, mutilus; στερόν, sternum. **Lamellicornes.**
- Colobotheca** Lepell. et Serv. Encycl. méth. 1825. κολοβός, mutilus; θέα, aspectus. **Cerambycini.**
- Colobus** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. ii, 1833. κολοβός, mutilus. **Cerambycini.**

- Colon (Kolon)** *Herbst* Natursyst. Käf. 1797. κῶλον, membrum. **Silphales.**
- Colophon** *Gray* An. Kingd. 1832. κολοφῶν, fastigium. **Lamellicornes.**
- Colophotia** *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1833. κόλον, colon; φῶς, lumen. **Lampyrides.**
- Colorhinus** *Erichs.* in *Wagn.* Algier 1840. κολός, mutilus; ῥιν, nasus. **Lamellicornes.**
- Colotes** *Erichs.* Entomogr. i, 1840. κολώτης, lacerta. **Melyrides.**
- Colpochila** *Erichs.* in *Wieg.* Arch. Jahresb. 1833. κόλπος, sinus; χεῖλος, labrum. **Lamellicornes.**
- Colpoderus** *Serv.* Ann. Soc. Ent. Fr. i, 1832. κόλπος, sinus; δέρη, collum. **Cerambycini.**
- Colpodes** *Mac L.* Annulos. Javan. 1825. κολπώδης, sinuosus. **Carabici.**
- Colpodes** *Chevr.* in *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1834. κολπώδης, sinuosus. **Chrysomelinae.**
- Colposcelis** *Solier* in *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1833. κόλπος; σκελῖς, femur. = **Anatolica.** — **Tenebr.**
- Colposcelis** *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1834. κόλπος, sinus; σκελῖς, femur. **Chrysomelinae.**
- Colydii** *Erichs.* Deutschl. Ins. 1845. *Colydium.* **Coleoptera.**
- Colydiini** *Erichs.* Deutschl. Ins. 1845. *Colydium.* **Colydii.**
- Colydium** *Fabr.* Ent. Syst. 1792. κολεός, vagina. **Colydii.**
- Colymbetes** *Clairv.* Ent. Helv. 1806. κολυμβητής, urinator. **Dytiscidae.**
- Colymbetini** *Erichs.* Käf. d. M. Brand. 1837. *Colymbetes.* **Dytiscidae.**
- Colyphus** *Spin.* in *Guér.* Rev. Zool. 1841. κολεός, vagina; φῶς, lumen. **Clerii.**
- Comasinus** *Meg.* in *Dej.* Catal. Col. 1^e ed. 1821. *Coma*; *Sinus.* = **Styphlus** *Schönh.* — **Curculion.**
- Cometes** *Lepell.* et *Serv.* Encycl. meth. 1825. κομήτης, comatus. **Cerambycini.**
- Comphosida** *Solier* in *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1833. κομψός; εἶδος, aspectus. = **Mesostena.** — **Teneb.**
- Compsa** *Perty* Delect. an. art. 1830. κομψός, elegans. **Cerambycini.**
- Compsidia** *Mulsant* Coleopt. d. Fr. Longic. 1840. κομψός, elegans; ἰδέα, aspectus. **Cerambycini.**
- Compsocephalus** *White* Ann. Nat. Hist. 1845. κομψός, elegans; κεφαλή, caput. **Lamellicorn.**
- Compsocerus** *Serv.* Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1834. κομψός, elegans; κέρας, cornu. **Cerambycini.**
- Compsosoma** *Serv.* Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. κομψός, elegans; σῶμα, corpus. **Cerambycini.**
- Compsus** *Schönh.* Disp. meth. 1826. κομψός, elegans. = **Platyonus.** — **Curculionites.**
- Coniatus** *Germ.* Magaz. ii, 1817. κονιάτω, pulvero. **Curculionites.**
- Coniontis** *Eschsch.* Zool. Atl. 1829. κονιάω, pulvero. **Tenebrionites.**
- Conocephalus** *Schönh.* Gen. et Spec. Curc. 1838. κῶνος, conus; κεφαλή, caput. **Curculionites.**
- Conoderes** *Schönh.* Gen. et Spec. Curc. 1833. κῶνος; δέρη, collum. = **Conophorus.** — **Curcul.**
- Conoderus** *Eschsch.* in *Thon* Entom. Arch. 1829. κῶνος, conus; δέρη, collum. **Elaterides.**
- Conognatha** *Eschsch.* Zool. Atl. 1829. κῶνος, conus; γνάθος, mandibula. **Buprestides.**
- Conopalpus** *Gyll.* Ins. Suec. ii, 1810. *Conus*; *Palpus.* **Melandryadae.**
- Conophorides** *Schönh.* Gen. et Spec. Curc. 1833. *Conophorus.* **Curculionites.**
- Conophorus** *Schönh.* Gen. et Spec. Curc. 1838. κῶνος, conus; φορός, ferens. **Curculionites.**
- Conorhinus** *Schönh.* Gen. et Spec. Curc. 1836. κῶνος, conus; ῥιν, nasus. **Curculionites.**

- Conotelus** Erichs. in *Germ. Zeitschr.* iv, 1843. *κῶνος*, conus; *τέλος*, finis. **Nitidulariæ.**
- Conotrachelus** (Latr.) Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1837. *κῶνος*, conus; *τροάχηλος*, collum. **Curcul.**
- Conurus** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1832. *κῶνος*, conus; *οὐρά*, cauda. **Staphylini.**
- Copelatus** Erichs. Gen. Dytic. 1832. *κόπη*, incisura; *εἰλάννω*, pello. **Dytiscidae.**
- Cophosus** (Ziegler) Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. *κωφός*, obtusus. **Carabici.**
- Coprda** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Copris*. **Lamellicornes.**
- Copridæ** Leach Encycl. Brit. 1817. *Copris*. **Lamellicornes.**
- Coprides** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Copris*. **Lamellicornes.**
- Coprimorphus** Mulsant Coléopt. d. Fr. Lamell. 1842. *Copris*; *μορφή*, forma. **Lamellicornes.**
- Copris** Geoffr. Hist. abr. d. Ins. 1764. *κόπρος*, stercus. **Lamellicornes.**
- Coprobas** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *κόπρος*, stercus; *βαίνω*, incedo. **Lamellicornes.**
- Coprobis** Latr. in Cuv. Règn. An. iv, 1829. *κόπρος*, stercus; *βιόω*, vivo. **Lamellicornes.**
- Coproecus** Reiche in Guér. Rev. Zool. 1841. *κόπρος*, stercus; *οἶκω*, habito. **Lamellicornes.**
- Coprophagi** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *κόπρος*, stercus; *φάγω*, edens. **Lamellicornes.**
- Coprophilida** Heer N. Mém. Soc. Helv. iii, 1839. *Coprophilus*. **Staphylini.**
- Coprophilini** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1839. *Coprophilus*. **Oxytelini.**
- Coprophilus** Latr. in Cuv. Règn. An. iv, 1829. *κόπρος*, stercus; *φιλέω*, amo. **Staphylini.**
- Coptia** Brullé Hist. nat. Ins. 1835. *κοπτός*, sectus. **Carabici.**
- Coptocephala** Chev. in Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1834. *κοπτός*, sectus; *κεφαλή*, caput. **Chrysomelin.**
- Coptocephalus** Gray in Griff. An. Kingd. 1832. *κοπτός*, sectus; *κεφαλή*, caput. **Cerambycini.**
- Coptocercus** Hope Proc. Zool. Soc. L. 1840. *κοπτός*, sectus; *κέρκος*, cauda. **Cerambycini.**
- Coptocycla** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *κοπτός*, sectus; *κύκλος*, circulus. **Chrysomelin.**
- Coptodera** Dej. Spec. gen. d. Col. 1825. *κοπτός*, sectus; *δέρη*, collum. **Carabici.**
- Coptogaster** Illig. Mag. vi, 1807. *κοπτός*, sectus; *γαστήρ*, venter. = **Eccoptogaster.**—**Curcul.**
- Coptomia** Burm. Handb. d. Ent. iii, 1842. *κοπτός*, sectus; *ὤμος*, humerus. **Lamellicornes.**
- Coptomma** Newm. Ann. nat. hist. v, 1840. *κοπτός*, sectus; *ὄμμα*, oculus. **Cerambycini.**
- Coptops** Serv. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *κοπτός*, sectus; *ὤψ*, facies. **Cerambycini.**
- Coptoptera** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1837. *κοπτός*, sectus; *πτερόν*, ala. **Carabici.**
- Coptopterus** Hope Trans. Zool. Soc. L. 1835. *κοπτός*, sectus; *πτερόν*, ala. **Cerambycini.**
- Coptorhina** Hope Proc. Zool. Soc. L. 1833. *κοπτός*, sectus; *ῥιν*, nasus. **Lamellicornes.**
- Coptorhinus** Guér. Voy. Coq. 1830. *κοπτός*, sectus; *ῥιν*, nasus. **Lycides.**
- Coptorhinus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *κοπτός*, sectus; *ῥιν*, nasus. **Lamellicornes.**
- Coptorhynchus** Guér. Rev. Zool. 1841. *κοπτός*, sectus; *ρύγχος*, rostrum. **Circulionites.**
- Coptotomus** Say Trans. Amer. Phil. Soc. 1834. *κοπτός*, sectus; *τόμος*, articulus. **Dytiscidae.**
- Copturus** Schönh. Disp. meth. 1826. *κοπτός*, sectus; *οὐρά*, cauda. **Circulionites.**
- Corachus** Lap. et Gory Mon. Buprest. 1838. *Κόροιβος* (Nom. mythol.). **Buprestides.**

- Corax** Putzeys Mem. Soc. Sc. Liège 1845. κόραξ, corvus. **Carabici.**
- Cordistes** Latr. Iconogr. 1822. κόρδιστς, cumulus. **Carabici.**
- Cordylaspis** Nordm. Symb. Mon. Staph. 1837. κορδύλλη, clava; ἀσπίς, scutum. **Staphylinii.**
- Cordyle** Thunb. Act. Upsal. vii, 1815. κορδύλη, clava. = **Rhynchophorus.**—**Curculionites.**
- Cordylocera** Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1839. κορδύλη, clava; κέρας, cornu. **Coleoptera.**
- Cordylocerus** Guér. Voy. Coq. planch. . . . κορδύλη, clava; κέρας, cornu. = **Tylocerus.**—**Teleph.**
- Cordylomera** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1834. κορδύλη, clava; μηρός, femur. **Cerambycini.**
- Coremia** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1834. κόρημα, scopula. **Cerambycini.**
- Corethrogaster** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. κόρηθρον, scopæ; γαστήρ, venter. **Cerambycini.**
- Cormyphora** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. κορμὸς, codex; φορὸς, ferens. = **Pria.**—**Nitidulariæ.**
- Coronus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. Corona. **Tenebrionites.**
- Corrhecerus** Schönh. Disp. meth. 1826. κόρρη, caput; κέρας, cornu. **Curculionites.**
- Corsyra** (Stéven) Dej. Spec. gen. d. Col. 1825. Κορσύρα (Nom. mythol.). **Carabici.**
- Corthylus** Erichs. in Wieg. Arch. 1836. κορθύλος (Nom. Avis). **Curculionites.**
- Corticaria** Marsh. Col. Brit. 1802. Cortex. **Lathridii.**
- Corticus** Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. Cortex. **Colydi.**
- Corylophus** Leach in Steph. Cat. Col. Brit. 1829. κόρυς, galea; λόφος, collum. **Coccinellidæ.**
- Corymbites** Latr. Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1834. κορύμβη, vertex. **Elaterides.**
- Corynephorus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1837. κορυνήφορος, claviger. **Curculionites.**
- Corynetes** Herbst Natursyst. Käf. iv, 1792. κορυνήτης, claviger. **Clerii.**
- Corynocerus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. κορύνη, clava; κέρας, cornu. **Staphylinii.**
- Corynodes** Hope Coleopt. Man. 1840. κορυνώδης, claviformis. **Chrysomelinae.**
- Corynomalus** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. κορύνη, clava; ὀμαλὸς, æqualis. **Endomych.**
- Corynopalpa** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. κορύνη, clava; Palpus (vox hybr.). **Chrysomelinae.**
- Coryphe** Mac L. Illustr. Zool. of S. Afr. 1838. κορυφή, vertex. **Lamellicornes.**
- Coryphium** (Kirby) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1834. κορυφή, vertex. **Staphylinii.**
- Coryphocera** Burm. Handb. d. Ent. iii, 1842. κορυφή, vertex; κέρας, cornu. **Lamellicornes.**
- Coryptius** Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. κορύπτω, tundo. **Lamellicornes.**
- Coryspterides** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1834. κόρυς, galea; πτερόν, ala. **Scleropterides.**
- Coryssomerus** Schönh. Disp. meth. 1826. κορύσσω, corusco; μηρός, femur. **Curculionites.**
- Coryssops** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. κορύσσω, corusco; ὄψ, vultus. **Curculionites.**
- Coryssopus** Schönh. Disp. meth. 1826. κορύσσω, corusco; ποῦς, pes. **Curculionites.**
- Coscinia** Dej. Spec. gen. d. Col. v, 1831. κοσκίνιον, cribrellum. **Carabici.**
- Cosciniopterus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1838. κοσκίνιον, cribrellum; πτερόν, ala. **Carabici.**
- Cosmesus** Eschsch. in Thon Entom. Arch. 1829. κόσμησις, ornatio. **Elaterides.**
- Cosmisoma** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1834. κόσμος, ornamentum; σῶμα, corpus. **Cerambycini.**

- Cosmocerus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. κόσμος, ornamentum; κέρασ, cornu. **Cerambycini.**
- Cosmonota** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. κόσμος, ornamentum; νώτος, dorsum. **Tenebrionites.**
- Cosmorhinus** Schönh. Disp. meth. 1826. κόσμος, ornamentum; ῥιν, nasus. **Curculionites.**
- Cosmotoma** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. κόσμος, ornamentum; τόμος, articulus. **Cerambycini.**
- Cossonidae** Shuck. Col. delin. 1840. Cossonus. = **Cossonides.**
- Cossonides** Schönh. Disp. meth. 1826. Cossonus. **Curculionites.**
- Cossonus** Clairv. Ent. Helv. 1798. κόσσος, alapa. **Curculionites.**
- Cossyphenes** Latr. Fam. nat. 1825. Cossyphus. **Tenebrionites.**
- Cossyphores** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. Cossyphus. **Tenebrionites.**
- Cossyphus** Fabr. Ent. Syst. 1792. κόσσυφος, merula. **Tenebrionites.**
- Cotalpa** (Kirby) Burm. Handb. d. Ent. 1844. Cum; Talpa. **Lamellicornes.**
- Cotidia** Kirby in Boisd. Faun. d. l'Océan. 1835. κοτίς, caput. **Lamellicornes.**
- Cotinis** Burm. Handb. d. Ent. III, 1842. κότινος, oleaster. **Lamellicornes.**
- Coxelus** Ziegler in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. Coxa. **Colydii.**
- Craspedonta** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. κράσπεδον, fimbria. **Chrysomelinae.**
- Craspedophorus** Hope Coleopt. Man. 1838. κράσπεδον, fimbria; φορὸς, ferens. **Carabici.**
- Craspedotus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1844. κράσπεδον, fimbria. **Curculionites.**
- Cratacanthus** Dej. Spec. gen. d. Col. 1829. κράτος, fortitudo; ἀκανθα, spina. **Carabici.**
- Cratocerus** Dej. Spec. gen. d. Col. 1829. κράτος, fortitudo; κέρασ, cornu. **Carabici.**
- Cratoenemus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. κράτος, fortitudo; κνήμη, crus. **Curculionites.**
- Cratocnemus** Blanch. in d'Orb. Voy. pl. 1842. κράτος, fortitudo; κνήμη, crns. **Lamellicornes.**
- Cratognathidae** Lap. Etud. Ent. 1834. Cratognathus. **Carabici.**
- Cratognathus** Dej. Spec. gen. d. Col. 1829. κράτος, fortitudo; γνάθος, mandibula. **Carabici.**
- Cratomerus** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. κράτος, fortitudo; μηρός, femur. **Buprestides.**
- Cratonychus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. κράτος, fortitudo; ὄνυξ, unguis. **Elaterides.**
- Cratoparis** (Dej.) Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1839. κράτος, fortitudo; παρειά, gena. **Curcul.**
- Cratopus** (Dalm.) Schönh. Disp. meth. 1826. κράτος, fortitudo; ποῦς, pes. **Curculionites.**
- Cratopus** Eschsch. Zool. Atl. 1831. κράτος, fortitudo; ποῦς, pes. **Tenebrionites.**
- Cratoscelis** Erichs. in Wieg. Arch. I, 1835. κράτος, fortitudo; σκέλις, femur. **Lamellicornes.**
- Cratosomus** Schönh. Disp. meth. 1826. κράτος, fortitudo; σῶμα, corpus. **Curculionites.**
- Cremastocheilus** Knoch Nene Beiträg. 1801. κρεμαστός, suspensus; χεῖλος, labrum. **Lamellicor.**
- Cremastochilidae** Burm. Handb. d. Ent. 1842. Cremastochilus. **Lamellicornes.**
- Cremastochellus** Burm. et Sch. in Germ. Zeits. 1841. — (Vid. **Cremastocheilus**). — **Lamell.**
- Creobius** Guér. Mag. Zool. 1833. κρέας, caro; βιώω, vivo. **Carabici.**
- Creophaga** Dum. Zool. analyt. 1806. κρέας, caro; γάγος, edens. **Pentamera.**
- Creophilidae** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. Creophilus. **Staphylinii.**

- Creophilus** Kirby in Sam. Compend. 1819. *κρέας*, caro; *φιλέω*, amo. **Staphylinii.**
- Crepicardus** Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. *κρηπίς*, crepida; *καρδια*, cor. **Elaterides.**
- Crepidodera** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *κρηπίς*, crepida; *δέρη*, collum. **Chrysomelin.**
- Crepidomenus** Erichs. in Wieg. Arch. 1842. *κρηπιδόω*, fulcio. **Elaterides.**
- Crepidotus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1838. *κρηπιδωτός*, fultus. **Curculionites.**
- Crepitantes** Latr. Hist. nat. Ins. III, 1802. *Crepito*. **Carabici.**
- Criocephalum** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *κρίως*, aries; *κεφαλή*, caput. **Cerambycini.**
- Criocerida** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Crioceris*. **Criocerides.**
- Crioceridae** Leach in Sam. Compend. 1819. *Crioceris*. **Chrysomelinae.**
- Criocerides** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *Crioceris*. **Chrysomelinae.**
- Crioceris** Geoffr. Hist. abr. Ins. 1764. *κρίως*, aries; *κέρας*, cornu. **Chrysomelinae.**
- Criocerites** Newm. Ent. Mag. II, 1802. *Crioceris*. **Chrysomelinae.**
- Criodion** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. *κρίως*, aries. **Cerambycini.**
- Criomorphus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *κρίως*, aries; *μορφή*, forma. **Cerambycini.**
- Crioprosopus** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. *κρίως*, aries; *πρόσωπον*, facies. **Cerambycini.**
- Crossotus** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835. *κροσσωτός*, fimbriatus. **Cerambycini.**
- Cryniphilus** Motsch. Bull. Mosc. 1845. *κρήνη*, fons; *φίλος*, amicus. **Hydrophilii.**
- Cryobius** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1838. *κρύος*, frigus; *βιών*, vivens. **Carabici.**
- Cryphaeus** Klug Coleopt. Madagasc. 1833. *κρυφαῖος*, clandestinus. = **Toxicum.** — **Tenebrionit.**
- Cryphalus** Erichs. in Wieg. Arch. 1836. *κρυφαῖος*, clandestinus. **Curculionites.**
- Crypta** (Kirby) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1830. *κρυπτός*, occultus. = **Psammocus.** — **Cucujipes.**
- Cryptarcha** Shuck. Elem. Brit. Ent. 1839. *κρυπτός*, occultus; *ἀρχή*, principium. **Nitidulariae.**
- Crypticus** Latr. in Cuv. Règn. An. III, 1817. *κρυπτικός*, occultus. **Tenebrionites.**
- Cryptobatis** Eschsch. Zool. Atl. 1829. *κρυπτός*, occultus; *βαίνω*, incedo. **Carabici.**
- Cryptobias** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. *κρυπτός*; *βίω*, vivo. = **Nosophlocus.** — **Ceramby.**
- Cryptobium** Mannerh. Brachelytr. 1830. *κρυπτός*, occultus; *βίος*, vita. **Staphylinii.**
- Cryptocephalida** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Cryptocephalus*. **Chrysomelinae.**
- Cryptocephalidae** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *Cryptocephalus*. **Chrysomelinae.**
- Cryptocephaloidea** Gyll. Ins. Suec. III, 1813. *Cryptocephalus*. **Chrysomelinae.**
- Cryptocephalus** Geoffr. Hist. abr. d. Ins. 1764. *κρυπτός*, occultus; *κεφαλή*, caput. **Chrysomelin.**
- Cryptochile** Latr. in Cuv. Règn. An. V, 1829. *κρυπτός*, occultus; *χείλος*, labrum. **Tenebrionites.**
- Cryptochile** (Latr.) Boisd. Faun. d. l'Océan. 1835. *κρυπτός*; *χείλος*. = **Scython.** — **Eucnemid.**
- Cryptocranium** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835. *κρυπτός*, occultus; *κράνον*, caput. **Ceramby.**
- Cryptodinus** Mac L. in Smith Illustr. S. Afr. 1838. *Cryptodus*. **Lamellicornes.**
- Cryptodon** Latr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *κρυπτός*, occultus; *όδων*, dens. **Lamellicorn.**
- Cryptodus** Mac L. Hor. Ent. 1819. *κρυπτός*, occultus; *όδους*, dens. **Lamellicornes.**

- Cryptogenius** Westw. Proc. Ent. Soc. Lond. 1842. κρυπτός, occultus; γένειον, mentum. **Lamellic.**
- Cryptogenius** Sol. Act. Acad. Taur. 1844. κρυπτός, occultus; γένειον, mentum. **Tenebrionites.**
- Cryptoglossa** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. v, 1836. κρυπτός, occultus; γλῶσσα, lingua. **Tenebrion.**
- Cryptohypnus** Eschsch. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. κρυπτός, occultus; ὕπνος, somnus. **Elaterid.**
- Cryptophagida** Heer Faun. Col. Helv. 1840. Cryptophagus. **Cryptophagides.**
- Cryptophagidae** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. Cryptophagus. **Cryptophagides.**
- Cryptophagides** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. Cryptophagus. **Coleoptera.**
- Cryptophagus** Herbst Natursyst. Käf. 1792. κρυπτός, occultus; φάγω, edo. **Cryptophagides.**
- Cryptopleurum** Mulsant Coleopt. Palpicorn. 1844. κρυπτός, occultus; πλευρά, latus. **Hydroph.**
- Cryptoplus** Erichs. in Wieg. Arch. 1842. κρυπτός, occultus; ὄπλῃ, unguis. **Curculionites.**
- Cryptops** Schönh. Disp. meth. 1826. κρυπτός, occultus; ὄψ, vultus. = **Byrsops.**—**Curculionit.**
- Cryptopsides** Schönh. Disp. meth. 1826. Cryptops. **Curculionites.**
- Cryptorhopalum** Guér. Mag. Zool. 1838. κρυπτός, occultus; ῥόπαλον, clava. **Dermestini.**
- Cryptorhynchidae** Shuck. Col. delin. 1840. Cryptorhynchus. = **Cryptorchynchides.**
- Cryptorhynchides** Schönh. Disp. meth. 1826. Cryptorhynchus. **Curculionites.**
- Cryptorhynchus** Illig. Mag. d. Insect. vi, 1807. κρυπτός, occultus; ῥύγχος, rostrum. **Curculion.**
- Cryptostoma** Latr. Fam. nat. 1825. κρυπτός, occultus; στόμα, os. **Eucnemides.**
- Crypturgus** Erichs. in Wieg. Arch. 1836. κρυπτός, occultus; ἔργον, opus. **Curculionites.**
- Cteisa** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. κτεῖς, pecten. **Cistelides.**
- Ctenicera** Latr. in Cuv. Règn. An. 2^e ed. 1829. κτεῖς, pecten; κέρας, cornu. **Elaterides.**
- Ctenidia** Lap. Hist. nat. Ins. 1833. κτεῖς, pecten; ἰδέα, aspectus. **Mordellonae.**
- Ctenidion** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. κτεῖς, pecten. **Lampyrides.**
- Cteniopites** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. Cteniopus. **Cistelides.**
- Cteniopus** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. κτέμιον, pectuneulus; ποῦς, pes. **Cistelides.**
- Ctenipus** Fisch. v. W. Entomogr. imp. Russ. ii, 1823. κτεῖς, pecten; ποῦς, pes. **Meloides.**
- Ctenipus** Latr. in Cuv. Règn. An. 2^e ed. 1829. κτεῖς, pecten; ποῦς, pes. **Carabici.**
- Ctenistes** Reichenb. Mon. Psel. 1816. κτενιστής, pectinans. **Pselaphii.**
- Ctenodactyla** Dej. Spec. gen. d. Col. 1825. κτεῖς, pecten; δάκτυλος, digitus. **Carabici.**
- Ctenodactylidae** Lap. Etud. Ent. 1834. Ctenodactyla. **Carabici.**
- Ctenodes** Oliv. Entomologie, 1807. κτενώδης, pectiniformis. **Cerambycini.**
- Ctenognathus** Fairmaire Ann. Soc. Ent. Fr. 2. ser. i, 1843. κτεῖς, pecten; γνάθος, mandibula. **Carab.**
- Ctenomerus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. κτεῖς, pecten; μηρός, femur. **Cerambycini.**
- Ctenomerus** Chaudoir Bull. Mosc. 1843. κτεῖς, pecten; μέρος, articulus. **Carabici.**
- Ctenonychus** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1830. κτεῖς, pecten; ὄνυξ, unguis. = **Synaptus.**—**Elaterid.**
- Ctenonychus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. κτεῖς, pecten; ὄνυξ, unguis. **Elaterides.**
- Ctenoscelis** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. i, 1832. κτεῖς, pecten; σκέλις, perna. **Cerambycini.**

- Ctenostoma** Klug Nov. Act. Nat. Cur. x, 1821. *πτεις*, pecten; *στόμα*, os. **Cicindeletae.**
Ctenostomidae Lap. Etud. Ent. 1834. *Ctenostoma*. **Cicindeletae.**
Ctesias Steph. Illustr. Brit. Ent. 1830. *Κτησίας* (Nom. propr.). **Dermestini.**
Cucuji Redtenb. Gatt. 1845. *Cucujus*. **Cucujipes.**
Cucujida Gistl Isis, 1831. *Cucujus*. = **Catapiestus**. — **Tenebrionites.**
Cucujidae Steph. Cat. Brit. Ins. 1829. *Cucujus*. **Cucujipes.**
Cucujides Leach Edinb. Encycl. 1815. *Cucujus*. **Cujipes.**
Cucujini Erichs. Deutschl. Ins. 1845. *Cucujus*. **Cucujipes.**
Cucujipes Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *Cucujus*. **Coleoptera.**
Cucujites Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Cucujus*. **Cucujipes.**
Cucujus Geoffr. Hist. abr. d. Ins. 1764. *Cucujo* (vox Brasil.). = **Buprestis**. — **Buprestides.**
Cucujus Fabr. Syst. Ent. 1775. *Cucujo* (vox Brasil.). **Cucujipes.**
Cupes Fabr. Syst. Eleuth. 1801. *Cupes*. **Melyrides?**
Cuphorhynchus Meg. in Dahl Catal. 1823. *κυρὸς*, curvus; *ὀύγχος*, rostrum. = **Apsis**. — **Curculion.**
Curculio Linn. Syst. Nat. 1^o ed. 1735. *Curculio*. **Curculionites.**
Curculiones Redtenb. Gatt. 1845. *Curculio*. **Curculionites.**
Curculionidae Leach Encycl. Brit. 1817. *Curculio*. **Curculionites.**
Curculionides Leach Edinb. Encycl. 1815. *Curculio*. **Curculionites.**
Curculionites Latr. Gen. Cr. et Ins. II, 1807. *Curculio*. **Tetramera.**
Curimus Erichs. Deutschl. Ins. 1845. *κούριμος*, tonsus. **Byrrhi.**
Curis Lap. et Gory Mon. Buprest. 1837. *Curis*. **Buprestides.**
Curius Newm. Entomologist. 1841. *Curius* (Nom. propr.). **Cerambycini.**
Curtomerus Steph. Man. Brit. Col. 1839. *κυρτὸς*, convexus; *μηρὸς*, femur. **Cerambycini.**
Curtonotus Steph. Illustr. Brit. Ent. 1828. *κυρτὸς*, convexus; *νώτος*, dorsum. **Carabici.**
Curtos Motsch. Bull. Mosc. 1845. *κυρτὸς*, convexus. **Lampyrides.**
Cyamobolus Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1837. *κύαμος*, faba; *βάλλω*, jacio. **Curculionites.**
Cyaniris Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *κύανος*, coeruleus; *ἶρις*, iris. **Chrysometinae.**
Cyannippeus Lap. Hist. d. Ins. 1840. *κύανος*, coeruleus; *ἵππεύς*, eques. = **Spartecerus**. — **Curc.**
Cyathodera Brullé in d'Orb. Voy. Am. m. pl. 1838. *κύαθος*, poculum; *δέρη*, collum. **Elaterides.**
Cybebus Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1839. *Κύβηβος* (Nom. mythol.). **Curculionites.**
Cybister Curt. Ent. Brit. 1827. *κυβιστήρ*, præstigiator. **Dytiscidae.**
Cybister Eschsch. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *κυβιστήρ*, præstigiator. = **Gyretes**. — **Gyrinites.**
Cybocephalus Erichs. in Germ. Zeitschr. 1844. *κύβω*, inflecto; *κεφαλή*, caput. **Nitidulariae.**
Cychramus Kugelann in Schneid. Mag. 1794. *κύχραμος*, cychramus. **Nitidulariae.**
Cychridae Lap. Etud. Ent. 1834. *Cychrus*. **Carabici.**
Cychrus Fabr. Ent. Syst. 1794. *Κυχρεὺς* (Nom. mythol.). **Carabici.**

- Cyclica** Latr. in Cuv. Règn. An. iii, 1817. κυκλικός, circularis. **Chrysomelinae.**
- Cyclidius** Mac L. Illustr. Zool. S. Afr. 1838. κύκλος, circulus; εἶδος, aspectus. **Lamellicornes.**
- Cyclinus** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. κύκλος, circulus. = **Dineutes.** — **Gyrinidae.**
- Cycliopleurus** Hope Trans. Zool. Soc. Lond. 1835. κύκλιος, circularis; πλευρά, latus. **Cerambyc.**
- Cycliscus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. κύκλισκος, circulus. **Curculionites.**
- Cyclocephala** Latr. Fam. nat. 1825. κύκλος, circulus; κεφαλή, caput. **Lamellicornes.**
- Cyclodema** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. κύκλος, circulus; δέμας, corpus. = **Anomiopsis.** — **Lamell.**
- Cyclodera** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. κύκλος, circulus; δέρη, collum. **Chrysomelinae.**
- Cyclomides** Schönh. Disp. meth. 1826. Cyclomus. **Curculionites.**
- Cyclomorphus** Hope in Guér. Rev. Zool. 1841. κύκλος, circulus; μορφή, forma. **Erotylenae.**
- Cyclomus** Schönh. Disp. meth. 1826. κύκλος, circulus; ὤμος, humerus. **Curculionites.**
- Cyclomus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1838. κύκλος, circulus; ὤμος, humerus. **Carabici.**
- Cyclonotum** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. κύκλος, circulus; νῶτος, dorsum. **Hydrophilii.**
- Cyclopeplus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. κύκλος, circulus; πέπλος, peplum. **Cerambycini.**
- Cyclophorus** Kirby Mspt. κύκλος, circulus; φορὸς, ferens. = **Neerodes.** — **Silphales.**
- Cyclopus** Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. κύκλος, circulus; ποῦς, pes. = **Syzygops.** — **Curculionit.**
- Cyclosomidae** Lap. Etud. Ent. 1834. Cyclosomus. **Carabici.**
- Cyclosomus** Latr. in Cuv. Règn. An. 2^e ed. 1829. κύκλος, circulus; σῶμα, corpus. **Carabici.**
- Cycloteres** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. κυκλοτερής, rotundus. **Curculionites.**
- Cyclotrachelus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1838. κύκλος, circulus; τράχηλος, collum. **Carabici.**
- Cyclous** Eschsch. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. κύκλος, circulus. = **Dineutes.** — **Gyrinidae.**
- Cyenoderus** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1834. κύκνος, cygnus; δέρη, collum. **Cerambycini.**
- Cyenerhinus** Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. κύκνος, cygnus; ῥίη, nasus. **Curculionites.**
- Cydianerus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. κυδιάνειρος, gloriosus. **Curculionites.**
- Cylades** Schönh. Disp. meth. 1826. Cylas. **Curculionites.**
- Cylas** Latr. Gen. Cr. et Ins. ii, 1807. κύλω, volvo. **Curculionites.**
- Cylichnus** Burm. Handb. d. Ent. 1845. κύλιχνος, poculum. **Lamellicornes.**
- Cylidrus** Latr. in Cuv. Règn. An. iv, 1829. κυλίνδρω, volvo. **Clerii.**
- Cylindera** Newm. Ent. Mag. 1833. κύλινδρος, cylindrus; δέρη, collum. **Cerambycini.**
- Cylindera** Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1839. κύλινδρος, cylindrus. **Cicindelidae.**
- Cylindra** Duft. Faun. Austr. iii, 1823. κύλινδρος, cylindrus. = **Platypus.** — **Curculionites.**
- Cylindrinotus** Falderm. N. Mém. Mosc. v, 1837. κύλινδρος, cylindrus; νῶτος, dorsum. **Tenebrion.**
- Cylindrocerus** Schönh. Disp. meth. 1826. κύλινδρος, cylindrus; κέρας, cornu. **Curculionites.**
- Cylindrocorynus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1837. κύλινδρος; κορυφή, clava. **Curculionites.**
- Cylindroderus** (Eschsch.) Latr. Ann. Soc. Ent. Fr. 1834. κύλινδρος; δέρη, collum. **Elaterides.**
- Cylindroides** Dum. Zool. analyt. 1806. κυλινδροειδής, cylindricus. **Tetramera.**

- Cylindronotum** Putzeys Mem. Soc. Sc. Liège, 1845. κύλινδρος, cylindrus; νῶτος, dorsum. **Carabici.**
- Cylindrorhinus** Guér. Voy. Coq. 1830. κύλινδρος, cylindrus; ῥίη, nasus. **Curculionites.**
- Cylindrothorus** Sol. Act. Acad. Taur. 1844. κύλινδρος, cylindrus; θόρος, saliens. **Tenebrionit.**
- Cylistus** Godet in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. κυλιστός, volutus. = **Platysoma.** — **Histerini.**
- Cylistus** Klug Monatsb. Acad. Berl. 1837. κυλιστός, volutus. **Clerii.**
- Cyllene** Newm. Entomologist. 1840. Κυλλήνη (Nom. mythol.). **Cerambycini.**
- Cyllidium** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1837. κυλλός, curvus. = **Chaetarthria.** — **Hydrophilii.**
- Cyllodes** Erichs. in Germ. Zeitschr. iv, 1843. κυλλός, curvus; ἔδος, aspectus. **Nilidulariae.**
- Cyllorhamphus** Erichs. in Wieg. Arch. 1842. κυλλός, curvus; ῥέμφος, rostrum. **Curculionites.**
- Cylloscelis** Curtis Trans. Linn. Soc. Lond. 1839. κυλλός, curvus; σκελῖς, perna. **Carabici.**
- Cylonium** Fabr. Act. Soc. nat. hist. Paris, 1792. Cyloniū. = **Colydium.** — **Colydii.**
- Cymatodera** Gray Anim. Kingd. 1832. κῦμα, unda; δέρη, collum. **Clerii.**
- Cymatopterus** Eschsch. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. κῦμα, unda; πτερόν, ala. **Dytiscidae.**
- Cymatothes** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. κυματοῦδος, undulatus. **Tenebrionites.**
- Cymindidae** Lap. Etud. Ent. 1834. Cymindis. **Carabici.**
- Cymindis** Latr. Gen. Cr. et Ins. i, 1806. κύμινδης, cymindis. **Carabici.**
- Cymindoidea** Lap. Ann. Soc. Ent. Fr. i, 1832. Cymindis. **Carabici.**
- Cymophorus** Kirby Zool. Journ. iii, 1827. κύμα, unda; φορός, ferens. **Lamellicornes.**
- Cynegetis** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. κυνηγέτης, venator. **Coccinellidae.**
- Cynthia** Latr. in Cuv. Règn. An. iv, 1829. Κυνθία (Nom. mythol.). **Carabici.**
- Cyparium** Erichs. Ins. Deutschl. iii, 1845. κύπαρος, vas. **Scaphidilia.**
- Cypha** (Kirby) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1832. κυφός, gibbus. = **Hypocypsus.** — **Staphylinii.**
- Cyphaleus** Westw. Arcan. Ent. 1841. κυφαλέος, gibbus. **Tenebrionites.**
- Cyphicerus** Schönh. Disp. meth. 1826. κυφός, gibbus; κέρα, cornu. **Curculionites.**
- Cyphipterus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. κυφός, gibbus; πτερόν, ala. **Curculionites.**
- Cyphogenia** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. v, 1836. κυφός, gibbus; γένειον, mentum. **Tenebrionites.**
- Cyphogenius** Chaudoir Bull. Mosc. 1843. κυφός, gibbus; γένειον, mentum. **Carabici.**
- Cyphomorpha** Hope Coleopt. Man. 1840. κύφωρος, gibbus; μορφή, forma. **Chrysomelinae.**
- Cyphon** Payk. Faun. Suec. 1798. κύφων, gibbus. **Cyphonidae.**
- Cyphones** Redtenb. Gatt. 1845. Cyphon. = **Cyphonidae.**
- Cyphonidae** Steph. Syst. Cat. Brit. Ins. 1829. Cyphon. **Coleoptera.**
- Cyphonites** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. Cyphon. = **Cyphonidae.**
- Cyphonocephalus** Westw. Arcan. Ent. 1842. κύφων, gibbus; κεφαλή, caput. **Lamellicornes.**
- Cyphonota** Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. κυφός, gibbus; νῶτος, dorsum. **Buprestides.**
- Cyphonotus** Fisch. v: W. Entomogr. Imp. Russ. ii, 1823. κυφός, gibbus; νῶτος, dorsum. **Lamellic.**
- Cyphonotus** Guér. Voy. Coq. 1830. κυφός, gibbus; νῶτος, dorsum. **Tenebrionites.**

- Cyphoptera** Hope Coleopt. Man. 1840. κυφός, gibbus; πτερὸν, ala. **Chrysomelinae.**
- Cyphorhynchus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1837. κυφός, gibbus; ῥύγχος, rostrum. **Curculionit.**
- Cyphosoma** Mannerh. Bull. Soc. imp. Mosc. 1837. κυφός, gibbus; σῶμα, corpus. **Buprestides.**
- Cyphosoma** Hope Proc. Ent. Soc. L. 1842. κυφός, gibbus; σῶμα, corpus. **Carabici.**
- Cyphus** Schönh. Disp. meth. 1826. κυφός, gibbus. **Curculionites.**
- Cypturus** Erichs. in Klug Jahrb. 1834. κύπτω, inflecto; οὐρά, cauda. **Histerini.**
- Cyria** Serv. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. κυρία, domina. **Buprestides.**
- Cyriodera** Burm. Handb. d. Ent. III, 1842. κύριος, dominus; δέση, collum. **Lamellicornes.**
- Cyrtocephalus** Audouin in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. κυρτός, convexus; κεφαλή, caput.
- Cyrtoderes** Solier in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. κυρτός, convexus; δέση, collum. **Tenebrionites.**
- Cyrtoderes** Hope Proc. Ent. Soc. L. 1842. κυρτός, convexus; δέση, collum. **Carabici.**
- Cyrtognathus** Falderm. Mém. Acad. Petersb. 1835. κυρτός; γνάθος, mandibula. **Cerambyini.**
- Cyrtomon** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. κυρτόω, curvo. **Curculionites.**
- Cyrtomorphus** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. κυρτός, convexus; μορφή, forma. **Erotylen.**
- Cyrtonota** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. κυρτός, convexus; νῶτος, dorsum. **Chrysomelin.**
- Cyrtonus** (Dalm.) Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. κυρτόω, curvo. **Chrysomelinae.**
- Cyrtops** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. κυρτός, convexus; ὦψ, facies. **Curculionites.**
- Cyrtoscelis** Hope Coleopt. Man. 1840. κυρτός, convexus; σκελίς, perna. = **Necrophorus.**—**Silph.**
- Cyrtosoma** Perty Delect. an. art. 1830. κυρτός, convexus; σῶμα, corpus. **Tenebrionites.**
- Cyrtotrachelus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1838. κυρτός, convexus; τράχηλος, collum. **Curcul.**
- Cyrtusa** Erichs. in Wieg. Arch. VIII, II, 1842. κυρτόω, curvo. **Anisotomidae.**
- Cytilus** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. κύτος, cavum. **Byrrhi.**
- Cytorea** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. Cytorus (Nom. propr.). **Tenebrionites.**
- Daene** Latr. Préc. d. Car. 1796. δάκνω, mordeo. **Erotylenae.**
- Dacnodes** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. δακνώδης, mordens. = **Lytta.** — **Meloides.**
- Dactylocrepis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. δάκτυλος, digitus; κρηπίς, crepida. **Curculionites.**
- Dactylozodes** Chevr. in Silberm. Rev. Ent. 1838. δάκτυλος, digitus; ὀξώδης, ramosus. **Buprestid.**
- Dadophora** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. δαδοφόρος, daduchus. **Lampyrises.**
- Dadoyehus** Chevr. in Silberm. Rev. Ent. 1833. δαδοῦχος, daduchus. **Cerambycini.**
- Dailodentus** Reiche Ann. Soc. Ent. Fr. XI, 1843. δῆλος, manifestus; ὀδὸνς, dens. **Carabici.**
- Dailognatha** (Stéven) Eschsch. Zool. Atl. 1831. δῆλος; γνάθος, mandibula. = **Gnathosia.**—**Teneb.**
- Dalopius** . . . — (Vid. **Dolopius**). — **Elaterides.**
- Damaster** Kollar Ann. d. Wien. Mus. 1837. δαμαστήρ, domitor. **Carabici.**
- Damatrix** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. Δαμάτρη (Nom. mythol.). **Tenebrionites.**
- Damia** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. Dama. **Chrysomelinae.**
- Damicerus** Spin. in Guér. Rev. Zool. 1838. Dama; κέρας, cornu (vox hybr.). **Curculionites.**

- Danacaea** Lap. in Silberm. Rev. Ent. 1836. δανάκη (Moneta persica). *Melyrides*.
- Dapsa** Ziegler in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. Daps. *Endomychides*.
- Daptomorphus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1837. Daptus; μορφή, forma. *Carabici*.
- Daptus** Fisch. v. W. Entomogr. Imp. Russ. 1823. δάπτω, laqueo. *Carabici*.
- Dascillidae** Guér. Rev. Zool. 1823. Dascillus. = *Atopites*.
- Dascillus** Latr. Préc. d. Car. 1796. Δάσκυλος (Nom. mythol.). *Atopites*.
- Dasycerus** Brongn. Bull. Soc. Philom. Par. 1799. δασύς, hirtus; κέρας, cornu. *Lathridii*.
- Dasygnathus** Mac L. Hor. Ent. 1819. δασύς, hirtus; γνάθος, mandibula. *Lamellicornes*.
- Dasymallus** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. δασύς, hirtus; μάλλος, crates. *Chrysomelinae*.
- Dasysterna** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. δασύς, hirtus; στερνόν, sternum. *Lamellicornes*.
- Dasytes** Payk. Faun. Suec. 1798. δασύτης, hirsutia. *Melyrides*.
- Dasytines** Motsch. Bull. Mosc. 1845. Dasytes. *Melyrides*.
- Dasytites** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. Dasytes. *Melyrides*.
- Dasyus** Lepell. et Serv. Encycl. meth. 1825. δασύς, hirtus. *Lamellicornes*.
- Daulis** Erichs. in Wieg. Arch. 1842. Δαῦλις (Nom. propr.). *Endomychidae*.
- Decamera** Mulsant Coléopt. de Fr. Lamell. 1842. δέκα, decem; μέρος, pars. *Lamellicornes*.
- Decarthria** Hope Trans. Ent. Soc. Lond. 1835. δέκα, decem; ἄρθρον, articulus. *Cerambycini*.
- Decataphanes** Imh. et Labr. Gen. Cureul. 1840. δέκατος, decimus; ἀφανής, occultus. *Curculion*.
- Decatoma** Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. δέκα, decem; τομή, sectio. *Meloides*.
- Deilus** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. δειλός, timidus. *Cerambycini*.
- Deinopsis** Matthews Ent. Magaz. v, 1838. δεινός, mirandus; ὤψ, vultus. *Staphylinii*.
- Deleaster** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1839. δελεάζω, fraudor. *Staphylinii*.
- Deliphrum** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1839. δηλίφρων, stolidus. *Staphylinii*.
- Delocheilus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. δηλος, manifestus; χεῖλος, labrum. *Cerambycini*.
- Delocrania** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. δηλος, manifestus; κράνον, caput. *Chrysomelinae*.
- Delognatha** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. δηλος, manifestus; γνάθος, mandibula. *Tenebrionites*.
- Deloyala** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. Déloyal (vox gall.), perfidus. *Chrysomelinae*.
- Delphus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. Δελφός (Nom. propr.). *Erotylenae*.
- Deltaspis** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. δέλτα, delta; ἄσπις, scutum. *Cerambycini*.
- Deltochilum** Eschsch. Entomogr. 1822. δέλτα, delta; χεῖλος, labrum. *Lamellicornes*.
- Deltosoma** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. δέλτα, delta; σῶμα, corpus. *Cerambycini*.
- Demetrias** Bonelli Mem. Acad. Turin. 1813. Δημήτριος (Nom. propr.). *Carabici*.
- Demodes** Newm. Entomologist. 1842. δημώδης, vulgaris. *Cerambycini*.
- Dendarus** Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. — (err. pro Pandarus). — *Tenebrionites*.
- Dendrobias** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. δένδρον, arbor; βίωω, vivo. *Cerambycini*.
- Dendrocharis** Guér. Ann. Soc. Ent. Franc. 1843. δένδρον, arbor; χαίρω, gaudeo. *Eucnemides*.

- Dendroctonus** Erichs. in Wieg. Arch. 1837. δένδρον, arbor; κτείνω, neco. **Curculionites.**
- Dendroides** Latr. Consid. gén. 1810. δενδροειδής, arboreus. **Pyrochroides.**
- Dendronomus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. δένδρον, arbor; νέμω, colo. **Tenebrionites.**
- Dendropacmon** Perty Delect. an. art. 1830. δενδροπήμων, arbores lædens. **Lamellicornes.**
- Dendropemon** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1839. δενδροπήμων, arbores lædens. **Curculion.**
- Dendrophagus** Schönh. Vet. Acad. Handl. 1809. δένδρον, arbor; φάγω, edo. **Cucujipes.**
- Dendrophilus** Leach Zool. Miscell. 1817. δένδρον, arbor; φιλέω, amo. **Histerini.**
- Dendrophthorus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. δένδρον, arbor; φθείρω, destruo. **Pliniores?**
- Denops** Stéven Bull. Mosc. 1829. δεινός, gravis; ὤψ, facies. **Clerii.**
- Denticrura** Latr. in Cuv. Règn. An. 2^e ed. 1829. Dens; Crus. **Staphylinii.**
- Deporaus** Leach in Sam. Compend. 1819. Vox euphon, = **Rhynchites.** — **Curculionites.**
- Depressi** Latr. Fam. nat. 1825. Depressus. **Staphylinii.**
- Deracanthus** Schönh. Disp. meth. 1826. δέρη, collum; ἀκανθα, spina. **Curculionites.**
- Derancistrus** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. δέρη, collum; ἀγκιστρον, hamus. **Cerambycini.**
- Deraspis** Blanch. Hist. d. Ins. 1845. δέρη, collum; ἐσπίς, scutum. = **Hyas.** — **Lampyrides.**
- Dereylus** Lap. Ann. Soc. Ent. Fr. 1832. δέρω, adspicio; ὕλη, sylva. **Carabici.**
- Derelomus** Schönh. Disp. meth. 1826. δέρη, collum; λῶμα, fimbria. **Curculionites.**
- Dereodus** Schönh. Disp. meth. 1826. δέρη, collum; ὄδους, dens. **Curculionites.**
- Derestenus** Chevr. in Guér. Mag. Zool. 1843. δέρη, collum; στενός, angustus. **Clerii.**
- Deretaphrus** Newm. Entomologist. 1842. δέρη, collum; τάφος, fossa. **Colydii.**
- Dermatodes** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. δερματώδης, coriaceus. **Curculionites.**
- Dermatoma** Motsch. Bull. Mosc. 1845. δέρμα, pellis; τομή, incisura. **Melyrides.**
- Dermestæ** Redtenb. Gatt. 1845. Dermestes. **Dermestini.**
- Dermestes** Linn. Syst. Nat. 1^e ed. 1735. Δερμῆστης (Nom. propr. Ins.). **Dermestini.**
- Dermestida** Leach Edinb. Encycl. 1815. Dermestes. **Dermestini.**
- Dermestidae** Leach Encycl. Brit. 1817. Dermestes. **Dermestini.**
- Dermestideæ** Gyll. Ins. Succ. I, 1808. Dermestes. **Dermestini.**
- Dermestides** Leach Edinb. Encycl. 1815. Dermestes. **Dermestini.**
- Dermestini** Latr. Gen. Cr. et Ins. II, 1807. Dermestes. **Coleoptera.**
- Dermestites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. Dermestes. **Dermestini.**
- Dermestoides** Schöff. Elem. Ent. App. 1777. Dermestes. = **Enoplum.** — **Clerii.**
- Dermophagus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. δέρμα, pellis; φάγω, edo. **Dermestini.**
- Derobrachus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. δέρη, collum; βραχὺς, brevis. **Cerambycini.**
- Deromma** Redtenb. in Hüg. Kaschm. 1844. δέρω, decortico; ὄμμα, oculus. = **Idgia.** — **Melyrides.**
- Deroplia** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. δέρη, collum; ὄπλον, arma. **Cerambycini.**
- Desera** Leach Mspt. Desero. = **Drypta.** — **Carabici.**

- Desmidophorus** (Chevr.) Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1837. δεσμὶς, fasciculus; φορὸς. **Curculion.**
- Desmiphora** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. δεσμὸς, vinculum; φορὸς, ferens. **Cerambycini.**
- Desmocerus** Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. δεσμὸς, vinculum; κέρας, cornu. **Cerambycini.**
- Desmoderus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. δεσμὸς, vinculum; δέρη, collum. **Cerambycini.**
- Desmonota** Hope Ann. Nat. Hist. iii, 1839. δεσμὸς, vinculum; νῶτος, dorsum. **Chrysomelinae.**
- Desmopachria** Babingt. Trans. Ent. Soc. L. 1841. δεσμὸς; παχὺς, crassus; ἄκρον, acumen. **Dytisc.**
- Desmosomus** Perty Delect. an. art. 1830. δεσμὸς, vinculum; σῶμα, corpus. **Curculionites.**
- DeuteroCampta** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. δεύτερος; καμπτός, flexus. **Chrysomelin.**
- DeuteroCrates** Imh. et Labr. Gen. Curcul. 1840. δεύτερος, secundus; κράτος, fortitudo. **Curculion.**
- Dia** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. Δία (Nom. mythol.). **Chrysomelinae.**
- Diabasis** Hoffmsgg. in Wiedem. Zool. Mag. 1819. διαβάσις, transitus. **Lamellicornes.**
- Diabathrius** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. διάβαθρον, diabathra. **Curculionites.**
- Diabrotica** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. διαβρωτικός, peresus. **Chrysomelinae.**
- Diacantha** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. δις, bis; ἄκανθα, spina. **Chrysomelinae.**
- Diacanthus** Latr. Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1834. δις, bis; ἄκανθα, spina. **Elaterides.**
- Diachromus** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1837. διαχρόω, coloro. **Carabici.**
- Diamerus** Erichs. in Wieg. Arch. 1836. διάμερος, divisus. **Curculionites.**
- Diamesus** Hope Coleopt. Man. 1840. διάμεσος, intermedius. **Silphales.**
- Diana** Lap. et Gory Mon. Buprest. 1837. Diana (Nom. mythol.). **Buprestides.**
- Dianous** Leach in Sam. Compend. 1819. διανοέομαι, meditor. **Staphylinii.**
- Diapelmus** Erichs. in Wieg. Arch. 1842. διὰ, inter; πέλμα, pelma. **Curculionites.**
- Diaperiæ** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. Diaperis. **Tenebrionites.**
- Diaperida** Leach Edinb. Encycl. 1815. Diaperis. **Tenebrionites.**
- Diaperidae** Leach Encycl. Brit. 1817. Diaperis. **Tenebrionites.**
- Diaperides** Redtenb. Gatt. 1845. Diaperis. **Tenebrionites.**
- Diaperis** Geoffr. Hist. abr. d. Ins. 1764. διαπείρω, perforo. **Tenebrionites.**
- Diaphanops** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1845. διαφανής; ὤψ, oculus. = **Rhynchostomis.** - **Chr.**
- Diapheromerus** Chaudoir Bull. Mosc. 1843. διάφορος, differens; μέρος, articulus. **Carabici.**
- Diaphonia** Newm. Mag. Nat. Hist. iv, 1840. διαφωνέω, discedo. **Lamellicornes.**
- Diaphorus** Dej. Spec. gen. d. Col. 1831. διάφορος, differens. **Carabici.**
- Diaprepes** Schönh. Disp. meth. 1826. διαπρεπής, eminens. **Curculionites.**
- Diaprosomus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. διαπρὸ, omnino; σῶμα, corpus. **Curculionites.**
- Diasomus** Dalm. Ephem. Ent. 1824. διὰ, per. σῶμα, corpus. = **Chiron.** — **Lamellicornes.**
- Diastictus** Mulsant Coléopt. d. Fr. Lamell. 1842. διαστίζω, interpungo. **Lamellicornes.**
- Diastocera** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. διαστάς, distans; κέρας, cornu. **Cerambycini.**
- Diastoleus** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1838. διαστολεὺς, vectis. **Tenebrionites.**

- Dibolia** Latr. in Cuv. Règn. An. v, 1829. δῖς, bis; βόλος, jactus. **Chrysomelinae.**
- Dicaelidae** Lap. Etud. Ent. 1834. *Dicaelus*. **Carabici.**
- Dicaelindus** Mac L. Annulos. Javan. 1825. *Dicaelus*; ἰνδός, Indus. **Carabici.**
- Dicaelus** Bonelli Mém. Acad. Tur. 1813. δῖς, bis; κοῖλος, cavum. **Carabici.**
- Dicenopsis** Saund. Proc. Ent. Soc. Lond. 1842. δίκηλον, statua; ὄψις, facies. **Chrysomelinae.**
- Dicentrinus** Burm. Handb. d. Ent. 1844. δῖς, bis; κέντρον, aculeus. **Lamellicornes.**
- Dicerca** Eschsch. Zool. Atl. 1829. δῖς, bis; κέρκος, cauda. **Buprestides.**
- Diceros** Burm. Handb. d. Ent. iii, 1842. δέκερος, bicornis. = **Dicheros**. — **Lamellicornes.**
- Dices** Latr. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. Αἰκη (Nom. mythol.). = **Hyceus**. — **Meloides.**
- Dicheirus** Mannerh. Bull. Mosc. 1843. δῖς, bis; χεῖρ, manus. **Carabici.**
- Dichelonycha** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. δῖς, bis; χηλή, ungula; ὄνυξ, unguis. **Lamellicorn.**
- Dichelonyx** Harris in Hitchk. Rep. Geol. Massach. 1833. δῖς; χηλή; ὄνυξ. = **Dichelonycha**. — **Lam.**
- Dichelus** Lepell. et Serv. Encycl. méth. 1825. δῖς, bis; χηλή, ungula. **Lamellicornes.**
- Dicheros** Gory et Perch. Mon. Cétoin. 1833. διχήρης, divisus. **Lamellicornes.**
- Dichomma** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. δίχα, bipartitè; ὄμμα, oculus. **Tenebrionites.**
- Dichotomius** Hope Entom. Mag. v, 1838. διχοτομία, bi-partitio. **Lamellicornes.**
- Dicrania** Lepell. et Serv. Encycl. méth. 1825. δίκρανος, furca. **Lamellicornes.**
- Dicranocephalus** Hope in Gray Zool. Miscell. 1829. δίκρανος; κεφαλή, caput. **Lamellicornes.**
- Dicranocnemus** Burm. Handb. d. Ent. 1844. δίκρανος, furca; κνήμη, tibia. **Lamellicornes.**
- Dicranoderes** Dupont. in Guér. Mag. Zool. 1836. δίκρανος, furca; δέση, collum. **Cerambycini.**
- Dicranoderus** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. x, 1841. δίκρανος, furca; δέση, collum. **Tenebrionites.**
- Dicranognathus** Redtenb. in Hüg. Kaschm. 1844. δίκρανος, furca; γνάθος, mandibula. **Curculion.**
- Dicranops** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. δίκρανος, furca; ὤψ, vultus. **Cerambycini.**
- Dicranorhina** Hope Coleopt. Man. 1837. δίκρανος, furca; ῥῖν, nasus. **Lamellicornes.**
- Dicranthus** Motsch. Bull. Mosc. 1845. διακρός, furca; ἄνθος, flos. **Curculionites.**
- Dicrepidius** Eschsch. in Thon Entom. Arch. 1829. δῖς, bis; κρηπίς, crepida. **Elaterides.**
- Dicronorhina** . . . — (Vid. **Dicranorhina**). — **Lamellicornes.**
- Dicronychus** Eschsch. in Thon Entom. Arch. 1829. διακρός, furca; ὄνυξ, unguis. **Elaterides.**
- Dicrossa** Klug in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. δίχρσσος, bifimbriatus. **Endomychidae.**
- Dictyopterus** Latr. in Cuv. Règn. An. iv, 1829. δίπτυον, rete; πτερόν, ala. **Lyctides.**
- Dicyrtus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. δῖς, bis; κυρτός, curvus. **Tenebrionites.**
- Didymocantha** Newm. Ann. Nat. Hist. v, 1840. διδυμος, duplex; ἄκανθα. = **Strongylurus**. — **Cer.**
- Diesia** Fisch. v. W. Entomogr. Imp. Russ. i, 1822. δίεσις, divisio. **Tenebrionites.**
- Dietopsis** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. διάτα, arbitrium; ὄψις, visus. **Cistelides.**
- Diglobicerus** Latr. in Cuv. Règn. An. 2^e ed. 1829. δῖς, bis; Globus; κέρας, cornu (vox hybr.). **Melyr.**
- Diglossa** Halid. Ent. Mag. Lond. iv, 1837. δῖς, bis; γλῶσσα, lingua. **Staphylinii.**

- Digrapha** Newm. Ent. Mag. v, 1838. δις, bis; γραφή, scriptura. *Lycides*.
- Dila** Fisch. v. W. Bull. Mosc. 1844. δειλος, timidus. *Tenebrionites*.
- Dilobitarsus** Latr. Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1834. δις, bis; λοβος, lobus; ταρσος, tarsus. *Elaterid*.
- Dima** (Ziegler) Charp. Hor. Ent. 1825. δειμα, terriculum. *Elaterides*.
- Dimera** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1807. διμερης, bipartitus. *Coleoptera*.
- Dinarda** Leach in Sam. Compend. 1819. Vox euphon. *Staphylinii*.
- Dinectes** Mac L. Annulos. Javan. 1825. δινεύω, gyro. *Gyrinidae*.
- Dinoderus** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1830. δεινός, mirandus; δέση, collum. *Pliniores*.
- Dinodes** Bonelli Mem. Acad. Tur. 1813. δινώδης, gyraus. *Carabici*.
- Dinomus** Brême in Guér. Rev. Zool. 1842. δις, bis; νόμος, lex. *Tenebrionites*.
- Dinophorus** Illig. Mag. vi, 1807. δινος, gyrus; φορός, ferens. = *Hallomenus*. — *Melandryad*.
- Diochus** Erichs. Gen. et spec. Staph. 1840. διεχής, divisus. *Staphylinii*.
- Diodesma** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^o ed. 1821. διώ, per; δεσμός, vinculum. *Colydi*.
- Diodontes** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. 1834. δις, bis; όδοος, dens. *Tenebrionites*.
- Diodyrhynchus** (Meg.) Schönk. Gen. et Spec. Curc. 1833. διοδεύω, perlustro; όύγχος. *Curculion*.
- Dionychus** Germ. Spec. Ins. nov. 1824. διόνυχος, biunguis. *Curculionites*.
- Dionyx** Lepell. et Serv. Encycl. méth. x, 1825. δις, bis; όνυξ, unguis. = *Ctenistes*. — *Pselaphii*.
- Dioryche** Mac L. Annulos. Javan. 1825. δις, bis; όρυχή, fossa. *Carabici*.
- Diorychoderus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1838. δις, bis; όρυχή, fossa; δέση, collum. *Carabici*.
- Diorymerus** Schönk. Disp. meth. 1826. διώρωνξ, perforatus; μηρός, femur. *Curculionites*.
- Dipelicus** Hope Trans. Ent. Soc. L. 1835. δις, bis; πήληξ, cassis. *Lamellicornes*.
- Diphaulaca** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^o ed. 1834. διαύω, quero; αύλαξ, sulcus. *Chrysomelinae*.
- Diphucephala** Dej. Catal. Col. 1^o ed. 1821. διφυής, duplex; κεφαλή, caput. *Lamellicornes*.
- Diphucephalites** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. Diphucephala. *Lamellicornes*.
- Diphucrania** Dej. Catal. Col. 2^o ed. 1833. διφυής, duplex; κράνον, caput. *Buprestides*.
- Diphylocera** Hope Linn. Trans. xix, 1833. δις; φύλλον, folium; κέρας. = *Anomalocera*. — *Lam*.
- Diplocheila** Brullé Hist. nat. Ins. 1835. διπλόος, duplex; χείλος, labrum. *Carabici*.
- Diplochelus** Burm. Handb. d. Ent. 1844. διπλόος, duplex; χηλή, unguis. *Lamellicornes*.
- Diplognatha** Gory et Perch. Mon. Cétoin. 1833. διπλόος, duplex; γνάθος, mandibula. *Lamellicor*.
- Diptognathidae** Burm. Handb. d. Ent. 1842. Diptognatha. *Lamellicornes*.
- Diplotaxidae** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. Diplotaxis. *Lamellicornes*.
- Diplotaxis** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. διπλόος, duplex; τάξις, ordo. *Lamellicornes*.
- Diplotoma** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. διπλόος, duplex; τομή, incisura. *Colydi*.
- Dipropus** Germ. Zeitschr. Entom. i, 1839. δις, bis; πρό, ante; ποῦς, pes. *Elaterides*.
- Dircaea** Fabr. Ent. Syst. Suppl. 1798. Διρχη (Nom. mythol.). *Melandryadae*.
- Dircaeidae** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. Dircaea. = *Melandryadae*.

- Dirotus** Mac L. Annulos. Javan. 1825. δῖς, bis; ῥήσσω, lacero. **Carabici.**
- Dirrhagus** Eschsch. in Silberm. Rev. Ent. 1835. δῖς, bis; ῥαγή, rima. **Eucnemides.**
- Dirus** Meg. in Dahl Catal. 1823. *Dirus*. = **Lepyrus**. — **Curculionites.**
- Disaulax** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. δῖς, bis; ἀύλαξ, sulcus. **Cerambycini.**
- Discoderes** Chev. in Silberm. Rev. Ent. 1838. δίσκος, discus; δέρη, collum. **Buprestides.**
- Discoloma** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. δίσκος, discus; λῶμα, limbus. **Colydi.**
- Discomorpha** Chev. in Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1834. δίσκος, discus; μορφή, forma. **Chrysomelina.**
- Discopeltis** Burm. Handb. d. Ent. III, 1842. δίσκος, discus; πέλτη, pelta. **Lamellicornes.**
- Discotenes** Imh. et Labr. Gen. Curcul. 1841. δίσκος, discus; τείνω, tendo. **Curculionites.**
- Disonycha** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. δῖς, bis; ὄνυξ, unguis. **Chrysomelinae.**
- Disopus** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. δεῖσα, timens; ὤψ, aspectus. **Chrysomelinae.**
- Disphericus** Waterh. Proc. Ent. Soc. Lond. 1841. δῖς, bis; σφαιρικός, rotundus. **Carabici.**
- Dissacanthus** Hope Trans. Zool. Soc. L. 1835. δισσός, duplex; ἄκανθα, spina. **Cerambycini.**
- Dissosternus** Hope Trans. Zool. Soc. Lond. 1835. δισσός, duplex; στέρον, sternum. **Cerambycini.**
- Distenia** Lepell. et Serv. Encycl. méth. 1825. δῖς, bis; στενός, angustus. **Cerambycini.**
- Distichocera** Kirby Linn. Trans. XII, 1817. δίστιχος, distichus; κέρας, cornu. **Cerambycini.**
- Distipsidera** Westw. Mag. Zool. a. Bot. 1837. δῖς, bis; στιπτός, compressus; δέρη, collum. **Cicindel.**
- Distomus** (Leach) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1827. δῖς, bis; στῶμα, os. **Carabici.**
- Distrigus** Dej. Spec. gen. d. Col. 1828. δῖς, bis; στρίξ, stria. **Carabici.**
- Ditoma** Illig. Mag. d. Insectenk. 1807. δῖς, bis; τομή, incisura. **Colydi.**
- Ditomidae** Lap. Etud. Ent. 1834. *Ditomus*. **Carabici.**
- Ditomites** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. *Ditomus*. **Carabici.**
- Ditomus** Bonelli Mém. Acad. Tur. 1813. δῖς, bis; τομή, incisura. **Carabici.**
- Ditropidus** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. δῖς, bis; τρόπος, carina. **Chrysomelinae.**
- Ditylus** Fisch. v. W. Mém. Soc. Imp. Mosc. 1817. δίτυλος, bi-gibbus. **Oedemeritae.**
- Diurus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. δῖς, bis; οὐρά, cauda. **Brenthides.**
- Divales** Lap. in Silberm. Rev. Ent. 1836. *Divalis*. **Melyrides.**
- Doidyrhynchus** Meg. in Dahl Catal. 1823. — (Vid. **Diodyrhynchus**). — **Curculionites.**
- Doliceon** Lap. Etud. Ent. 1835. Δολιχέων (Nom. mythol.). **Staphylinii.**
- Dolichidae** Brullé Hist. nat. Ins. 1838. *Dolichus*. **Carabici.**
- Dolichocera** Gray in Griff. An. Kingd. 1832. δολιχός, longus; κέρας, cornu. **Curculionites.**
- Dolichoderus** Klug Coleopt. Madagasc. 1833. δολιχός, longus; δέρη, collum. **Tenebrionites.**
- Dolichosoma** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1830. δολιχός, longus; σῶμα, corpus. **Melyrides.**
- Dolichotoma** Hope Ann. Nat. Hist. III, 1839. δολιχός, longus; τομή, incisura. **Chrysomelinae.**
- Dolichus** Bonelli Mém. Acad. Tur. 1813. δολιχός, longus. **Carabici.**
- Doliops** Waterh. Proc. Ent. Soc. Lond. 1841. δόλος, dolus; ὤψ, aspectus. **Cerambycini.**

- Dolopius** (Meg.) Eschsch. in Thon Entom. Arch. 1829. δόλοψ, fraudulentus. **Elaterides.**
- Donacia** Fabr. Ent. Syst. 1775. δόραξ, hirudo. **Chrysomelinae.**
- Donaciadae** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *Donacia*. **Chrysomelinae.**
- Donaciae** Redtenb. Gatt. 1845. *Donacia*. **Chrysomelinae.**
- Donacidae** Lacord. Mon. Phytophag. 1845. *Donacia*. **Chrysomelinae.**
- Dorasmus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. δοράς, pellis; σῶμα, corpus. **Curculionites.**
- Dorcacephalum** Dupont in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. δορκάς, ibex; κεφαλή. **Cerambycini.**
- Dorcacerus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. δορκάς, ibex; κέρας, cornu. **Cerambycini.**
- Dorcadion** (Dalm.) Schönh. Syn. Ins. III, 1817. δορκάς, ibex. **Cerambycini.**
- Dorcaschema** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. δορκάς, ibex; σχῆμα, habitus. **Cerambycini.**
- Dorcasmus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. δορκάς, ibex; σῶμα, corpus. **Cerambycini.**
- Dorcatoma** Herbst Natursyst. all. Ins. 1790. δορκάς, ibex; τομή, incisura. **Pliniores.**
- Dorcus** Mac L. Hor. Ent. 1819. δόρξ, ibex. **Lamellicornes.**
- Dorx** Newm. Ann. Nat. Hist. v, 1840. δόρξ, ibex. **Cerambycini.**
- Doryaspis** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. δόρυ, lancea; ἀσπίς, scutum. **Curculionites.**
- Dorylas** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. Δορύλαος (Nom. mythol.). **Chrysomelinae.**
- Dorynota** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. δόρυ, lancea; νῶτος, dorsum. **Chrysomelinae.**
- Doryphora** Illig. Mag. d. Ins. VI, 1807. δόρυ, lancea; φορὸς, ferens. **Chrysomelinae.**
- Doryseclis** (Dej.) Burm. Handb. d. Ent. III, 1842. δόρυ, lancea; σκέλος, pes. **Lamellicornes.**
- Dorysthenes** Vigers Zool. Journ. 1826. δόρυ, lancea; σθένος, fortitudo. **Cerambycini.**
- Dorysthetus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. δόρυ, lancea; στῆθος, pectus. **Lamellicornes.**
- Dorytomus** Germ. Magaz. II, 1817. δόρυ, lancea; τόμος, articulus. **Curculionites.**
- Doydirhynchus** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. — (Vid. **Diodyrhynchus**). — **Curcul.**
- Dozocolletus** Chevr. in Guér. Mag. Zool. 1842. δόξω, existimo; κολλητός, glutinatus. **Clerii.**
- Drapetes** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. δραπέτης, profugus. **Throscites.**
- Drasterius** Eschsch. in Thon Entom. Arch. 1829. δραστήριος, activus. **Elaterides.**
- Drepanius** Perty Delect. an. art. 1850. δρέπανον, falx. = **Physodactylus**. — **Cebrionites.**
- Drepanocerus** Kirby Zool. Journ. III, 1828. δρέπανον, falx; κέρας, cornu. = **Oniticellus**. — **Lam.**
- Drepanus** Illig. Mag. d. Ins. 1807. δρέπανον, falx. **Carabici.**
- Drilus** Olivier Entomologie, 1790. δριλος, lumbricus. **Lampyrides.**
- Drimostoma** Dej. Spec. gen. d. Col. 1831. δριμύς, acutus; στόμα, os. **Carabici.**
- Dromica** Dej. Spec. gen. d. Col. 1826. δρομικός, currens. **Cicindeletae.**
- Dromius** Bonelli Mem. Acad. Turin. 1813. δρομαῖος, currens. **Carabici.**
- Drosochrus** Erichs. in Wieg. Arch. 1843. δρόσος, ros; χρώς, cutis. **Tenebrionites.**
- Drusilla** Leach in Sam. Compend. 1819. Nom. propr. = **Myrmedonia**. — **Staphylinii.**
- Drymonius** Schmidt Cat. Col. Eur. 1844. δρυμών, quercetum. = **Nothorhina**. = **Cerambyc.**

- Dryoctenes** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. *δοῦς*, quercus; *πτείνω*, neco. **Cerambycini.**
- Dryophilus** Chev. in Guér. Mag. Zool. 1832. *δοῦς*, quercus; *φίλος*, amicus. **Pliniores.**
- Dryophthorides** Schönh. Disp. meth. 1826. *Dryophthorus*. **Curculionites.**
- Dryophthorus** Schönh. Disp. meth. 1826. *δοῦς*, quercus; *φθείρω*, destruo. **Curculionites.**
- Dryops** Olivier Entomologie, 1790. *Δρύοψ* (Nom. mythol.). **Parnidae.**
- Dryops** Fabr. Ent. Syst. 1792. *Δρύοψ* (Nom. mythol.). **Oedemeritae.**
- Dryopsidae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Dryops*. = **Parnidae.**
- Drypta** Latr. Préc. d. Car. 1796. *δρύπτω*, lacero. **Carabici.**
- Dryptelytra** Lap. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. *δρύπτω*, lacero; *ἐλυτρον*, elytrum. **Lampyrides.**
- Dryptidae** Lap. Etud. Ent. 1834. *Drypta*. **Carabici.**
- Dumerilia** Leach Zool. Journ. 1824. Dic. DUMERIL. **Cebrionites.**
- Dupontiella** Spin. Mon. Clerit. 1845. Dic. DUPONT. **Clerii?**
- Dyctyopterus** . . . — (Vid. **Dictyopterus**). — **Lycides.**
- Dymonius** Sol. Act. Acad. Taur. 1844. *Δύμων* (Nom. mythol.). **Tenebrionites.**
- Dymusia** Burm. Handb. d. Ent. III, 1842. *δύμι*, intro. **Lamellicornes.**
- Dynastes** Mac L. Hor. Ent. 1819. *δυνάστης*, dominus. **Lamellicornes.**
- Dynastida** Heer Faun. Col. Helv. 1841. *Dynastes*. **Lamellicornes.**
- Dynatidae** Mac L. Hor. Ent. 1819. *Dynastes*. **Lamellicornes.**
- Dyschirius** Bonelli Mém. Acad. Tur. 1813. *δύς*, gravis; *χειρ*, manus. **Carabici.**
- Dyschromus** Chaudoir Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. *δύς*, male; *χρόα*, color. **Carabici.**
- Dyscolus** Dej. Spec. gen. d. Col. v, 1831. *δύσκολος*, difficilis. **Carabici.**
- Dysides** Perty Delect. an. art. 1830. *δυσειδής*, deformis. **Pliniores.**
- Dysidius** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1838. *δύς*, male; *εἶδος*, aspectus. **Carabici.**
- Dyticea** Erichs. Gen. Dytic. 1832. *Dyticus*. = **Dytiscidae.**
- Dyticidae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Dyticus*. = **Dytiscidae.**
- Dyticides** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Dyticus*. = **Dytiscidae.**
- Dyticoides** Hope Coleopt. Man. 1838. *Dyticus*. **Dytiscidae.**
- Dyticus** Geoffr. Hist. abr. d. Ins. 1764. *δυτικὸς*, snhmergens. **Dytiscidae.**
- Dytillus** . . . — (Vid. **Ditylus**). — **Oedemeritae.**
- Dytisci** Redtenb. Gatt. 1845. *Dytiscus*. = **Dytiscidae.**
- Dytiscidae** Mac L. Annulos. Javan. 1825. *Dytiscus*. **Coleoptera.**
- Dytiscini** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1837. *Dytiscus*. **Dytiscidae.**
- Dytiscites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Dytiscus*. = **Dytiscidae.**
- Dytiscus** Linn. Syst. Nat. 1735. *δύτης*, urinator. **Dytiscidae.**
- Ebacus** Erichs. Entomogr. 1840. *ἑβαιὸς*, parvus. **Melyrides.**
- Eburia** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. *Ebur*. **Cerambycini.**

- Eburiphora** *Spin.* in *Guér. Rev. Zool.* 1841. *Ebur*; φορός, ferens (vox hybr.). **Clerii.**
- Ecanus** (*Rudd.*) *Steph. Col. Man.* 1839. ἡκαλός (?), pacificus. = **Agyrtes?** — **Silphales.**
- Eccoctogaster** *Herbst Natursyst.* v, 1793. ἐκκοπτός, exsectus; γαστήρ, venter. **Curculionites.**
- Eccoptus** *Dej. Catal. Col.* 1^e ed. 1821. ἐκκοπτός, exsectus. = **Zygops.** — **Curculionites.**
- Ecelonerus** *Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp.* 1839. ἐκελόνειρος, somnialis. **Curculionites.**
- Echiaster** *Erichs. Gen. et spec. Staph.* 1840. ἔχis, serpens; ἀστήρ, stella. **Staphylinii.**
- Echimuthus** *Leach Edinb. Encycl.* 1818. ἔχω, habeo; μῦθος, fabula. = **Lebia.** — **Carabici.**
- Echinocnemus** *Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp.* 1843. ἐχίνος, erinaceus; κνήμη, tibia. **Curculion.**
- Echinotus** *Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1833. ἔχis, serpens; νῶτος, dorsum. **Tenebrionites.**
- Echoma** *Chevr. in Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1834. ἔχομαι, capio. **Chrysomelinae.**
- Ecnomaeus** *Erichs. in Germ. Zeitschr.* iv, 1843. ἐκνομος, exlex. **Nitidulariae.**
- Ecthrophyta** *Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1834. ἐχθρός, inimicus; φύτον, planta. **Chrysomelinae.**
- Ectinogonia** *Spin. Ann. Soc. Ent. Fr.* 1837. ἐκτείνω, extendo; γωνία, angulus. **Buprestides.**
- Ectinus** *Eschsch. in Thon Entom. Arch.* 1829. ἐκτείνω, extendo. **Elaterides.**
- Edusa** *Chevr. in Dej. Catal. Col.* 2^e ed 1834. ἔδω, edo. **Chrysomelinae.**
- Ega** *Lap. Etud. Ent.* 1834. Αἴγη (Nom. mythol.). **Carabici.**
- Egolia** *Erichs. in Wieg. Arch.* 1842. ἐγώλιος, ægolios. **Nitidulariae.**
- Ekkoptogaster** . . . — (Vid. **Eccoctogaster**). — **Curculionites.**
- Elaphastomus** *Mac. L. Hor. Ent.* 1819. ἐλεφας, elephas; στόμα, os. = **Bolboceras.** — **Lamell.**
- Elaphidion** *Serv. Ann. Soc. Ent. Fr.* iii, 1834. ἐλαφος, cervus. **Cerambycini.**
- Elaphinis** *Burm. Handb. d. Ent.* iii, 1842. ἐλαφίνης, pullus cervinus. **Lamellicornes.**
- Elaphocera** *Géné Mem. Acad. Turin.* 1838. ἐλαφος, cervus; κέρας, cornu. **Lamellicornes.**
- Elaphopsis** *Serv. Ann. Soc. Ent. Fr.* iii, 1834. ἐλαφος, cervus; ὄψ, aspectus. **Cerambycini.**
- Elaphridae** *Steph. Illustr. Brit. Ent.* 1827. *Elaphrus.* **Carabici.**
- Elaphridea** *Westw. Intr. Mod. Cl. Ins.* 1839. *Elaphrus.* **Carabici.**
- Elaphrides** *Brullé Hist. nat. Ins.* 1834. *Elaphrus.* **Carabici.**
- Elaphrui** *Latr. Hist. nat. Ins.* iii, 1802. *Elaphrus.* **Carabici.**
- Elaphrini** *Erichs. Käf. d. M. Brand.* 1837. *Elaphrus.* **Carabici.**
- Elaphropus** *Motsch. Bull. Mosc.* 1839. ἐλαφρός, agilis; ποῦς, pes. = **Bembidium?** — **Carabici.**
- Elaphrus** *Fabr. Syst. Ent.* 1775. ἐλαφρός, agilis. **Carabici.**
- Elassonyx** *Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp.* 1843. ἐλάσσων, debilior; ὄνυξ, unguis. **Curculionites.**
- Elater** *Linn. Sys. Nat.* 1748. ἐλατήρ, pellens. **Elaterides.**
- Elateres** *Redtenb. Gatt.* 1845. *Elater.* = **Elaterides.**
- Elateridae** *Leach Encycl. Brit.* 1817. *Elater.* = **Elaterides.**
- Elaterides** *Leach Edinb. Encycl.* 1815. *Elater.* **Coleoptera.**
- Elaterites** *Newm. Ent. Mag.* ii, 1834. *Elater.* = **Elaterides.**

- Elateroides** Schöff. Elem. Ent. App. 1777. *Elater*. = **Lymexylon**. — **Pliniores**.
Eleale Newm. Entomologist. 1841. *Elea* (Nom. propr.). **Clerii**.
Eledona Latr. Préc. d. Car. 1796. *Ελη*, calor; *ήδονή*, dilectatio. **Tenebrionites**.
Elenophorus Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. *ελένη*, corbis; *φορός*, ferens. **Tenebrionites**.
Elcodes Eschsch. Zool. Atl. III, 1829. *ήλος*, clavus; *είδος*, forma. **Tenebrionites**.
Eleoma Ziegler Mspt. *ελλημα*, involucrium. = **Lithophilus**. — **Coccinellidae**.
Elephorites Solier Ann. Soc. Ent. Fr. v, 1836. *ήλος*, clavus; *φορός*, ferens. **Tenebrionites**.
Eletica Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *ελλητικός*, volvens. = **Lytta**. — **Meloides**.
Eleusis Lap. Etud. Ent. 1835. *Έλευσις* (Nom. propr.). **Staphylinii**.
Eleutherata Fabr. Ent. Syst. 1775. *ελευθερώω*, libero. = **Coleoptera**.
Eleutheris Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *ελεύθερος*, liber. **Tenebrionites**.
Elicopis Besser inedit. *ελικώπης*, oculis argutis. **Melyrides**.
Ellescus Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. *ελλεσχος*, notus. **Curculionites**.
Ellimenistes Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. *ελλιμενιστής*, portitor. **Curculionites**.
Ellipticus Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *ελλειπτικός*, defectuosus. **Erotylenae**.
Elliptoma Motsch. Bull. Mosc. 1845. *ελλιπής*, defectuosus; *τόμος*, articulus. **Staphylinii**.
Elliptotoma Spin. Mon. Clerit. 1845. *ελλιπής*, defectuosus; *τόμος*, articulus. **Clerii**.
Ellychnia Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *ελλύχνιον*, ellychnium. **Lampyrides**.
Elmida Heer Faun. Col. Helv. 1841. *Elmis*. **Parnidae**.
Elmidae Shuck. Elem. Brit. Ent. 1839. *Elmis*. **Parnidae**.
Elmides Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1839. *Elmis*. **Parnidae**.
Elmis Latr. Hist. d. Fourm. 1802. *ελμς*, vermis. **Parnidae**.
Elodes Latr. Préc. d. Car. 1796. *ελώδης*, paludosus. **Cyphonidae**.
Elodiidae Shuck. Col. delin. 1840. *Elodes*. = **Cyphonidae**.
Elonium Leach in Sam. Compend. 1819. *Vox euphon*. **Staphylinii**.
Elophorus Fabr. Syst. Ent. 1775. *ελος*, palus; *φορός*, ferens. **Hydrophilii**.
Elosoma Motsch. Bull. Mosc. 1845. *ελος*, palus; *σώμα*, corpus. **Parnidae**.
Elytredon Schönh. Disp. meth. 1826. *ελυτρον*, elytrum; *όδων*, dens. **Curculionites**.
Elytrogona Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *ελυτρον*, elytrum; *γωνος*, angulus. **Chrysometin**.
Elytrogonus Guér. Rev. Zool. 1841. *ελυτρον*, elytrum; *γωνος*, angulus. **Curculionites**.
Elytroptera Clairv. Ent. Helv. 1798. *ελυτρον*, elytrum; *περόν*, ala. = **Coleoptera**.
Elytrosphaera Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *ελυτρον*; *σφαῖρα*, globus. = **Chrysometin**.
Elytrurus (Boisd.) Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. *ελυτρον*; *οὐρά*, cauda. **Curculionites**.
Emalodera Blanch. Hist. d. Ins. 1845. *εμμάλλος*, lanosus; *δέρη*, collum. **Tenebrionites**.
Emathion Lap. in Silberm. Rev. Ent. 1835. *Αιμαθίων* (Nom. mythol.). **Eucnemides**.
Embrithes Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. *εμβρίθης*, gravis. **Curculionites**.

- Emcephalus** Kirby Zool. Journ. 1828. ἐν, in; κεφαλή, caput. **Tenebrionites.**
- Emenandia** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. ἐμμενής, fortis; ἄνθος, flos. **Mordellonae.**
- Emmalus** Erichs. in Wieg. Arch. 1843. ἐμμάλλος, lanosus. **Tenebrionites.**
- Emmenastus** Motsch. Bull. Mosc. 1845. ἐμμενής, fortis; ἀστός, civis. **Tenebrionites.**
- Emmepus** Motsch. Bull. Mosc. 1845. ἐμμενής, fortis; ποῦς, pes. **Clerii.**
- Emmesa** Newm. Ent. Mag. v, 1838. ἐμμεσός, intermedius. **Melandryadae.**
- Emmetrus** Motsch. Bull. Mosc. 1845. ἐμμετρος, moderatus. **Chrysomelinae.**
- Emphyus** Erichs. Ins. Deutschl. 1845. ἐμφυλος, civilis. **Cryptophagides.**
- Empleurus** Hope Coleopt. Man. 1838. ἐμπλευρος, costatus. = **Helophorus.** — **Hydrophilii.**
- Emus** Leach in Sam. Compend. 1819. ἐμύς, emys. **Staphylinii.**
- Enaphalodes** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἐν, in; φάλος, palus. **Cerambycini.**
- Encaustes** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἐν, in; καυστός, ustus. **Erotylenae.**
- Enceladus** Bonelli Mem. Acad. Tur. 1813. ἐν, in; κηλός, nubes. **Carabici.**
- Encephalus** (Kirby) Steph. Illustr. Brit. Ent. v, 1832. ἐν; κεφαλή, caput. = **Gyrophæna.** — **Staph.**
- Encirrus** Melly in Guér. Mag. Zool. 1832. ἐν, in; κιόρός, flavus. **Lamellicornes.**
- Encya** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἐγκυος, gravidus. **Lamellicornes.**
- Encyclops** Newm. Ent. Mag. v, 1838. ἐγκυλος, rotundus; ὤψ, facies. **Cerambycini.**
- Encyophanes** Burm. Handb. d. Ent. 1844. ἐγκυος, gravidus; φαίνω, videor. **Lamellicornes.**
- Endacus** Schönh. Disp. meth. 1826. ἐνδεής, egens. **Curculionites.**
- Endalus** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. ἐνδορ, intus; ἄλς, mare. = **Notiophilus.** = **Curculionites.**
- Endocephalus** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἐνδορ, intus; κεφαλή, caput. **Chrysomelin.**
- Endomychidae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Endomychus.* = **Endomychides.**
- Endomychides** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Endomychus.* **Coleoptera.**
- Endomychites** Newm. Ent. Mag. 1834. *Endomychus.* = **Endomychides.**
- Endomychus** Payk. Faun. Suec. 1798. ἐνδόμυχος, occultus. **Endomychides.**
- Endophloeus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἐνδορ, intus; φλοιός, cortex. **Colydi.**
- Enedreytes** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1839. ἐνεδρευτής, insidiator. **Curculionites.**
- Enema** (Kirby) Hope Coleopt. Man. 1837. ἐνεμα, injectus. **Lamellicornes.**
- Engida** Heer Faun. Col. Helv. 1841. Engis. **Erotylenae.**
- Engidae** Mac L. Annulos. Javan. 1825. Engis. **Erotylenae.**
- Engides** Redtenb. Gatt. 1845. Engis. **Erotylenae.**
- Engidites** Latr. in Cuv. Règn. An. 2^e ed. 1829. Engis. **Erotylenae.**
- Engis** Payk. Faun. Suec. 1798. ἐγγύς, prope. **Erotylenae.**
- Enhydrus** Meg. in Dahl Catal. 1823. ἐνυδρος, aquaticus. **Hydrophilii.**
- Enhydrus** Lap. Etud. ent. 1835. ἐνυδρος, aquaticus. **Gyriniles.**
- Enicocerus** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1829. ἐνυζος, singularis; κέρας, cornu. **Hydrophilii.**

- Enicodes** Gray in Griff. Anim. Kingd. 1832. *ἐνικόδς*, singularis. **Cerambycini.**
- Enicopus** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1830. *ἐνικόδς*, singularis; *πούς*, pes. **Melyrides.**
- Enicotarsus** Lap. Ann. Soc. Ent. Fr. 1, 1832. *ἐνικόδς*, singularis; *ταρσός*, tarsus. **Lamellicornes.**
- Enodius** Lap. in Silberm. Rev. Ent. 1836. *ἐνόδιος*, obvius. **Melyrides.**
- Enoplium** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *ἐνοπλος*, armatus. **Clerii.**
- Enoplocerus** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. 1, 1832. *ἐνοπλος*, armatus; *κέρας*, cornu. **Cerambycini.**
- Enoploderes** Falderm. N. Mém. Mosc. v, 1837. *ἐνοπλος*, armatus; *δέση*, collum. **Cerambycini.**
- Enoplurus** Hope Coleopt. Man. 1833. *ἐνοπλος*, armatus; *οὐρά*, cauda. = **Berosus.** — **Hydroph.**
- Entaphia** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *ἐντάφιος*, sepulchralis. **Silphales.**
- Enteles** Schönh. Gen. et Spec. Cure. 1837. *ἐντελής*, perfectus. **Curculionites.**
- Entelopes** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *ἐντελής*, perfectus; *ὤψ*, vultus. **Cerambycini.**
- Entimides** Schönh. Disp. meth. 1826. *Entimus.* **Curculionites.**
- Entimus** Germ. Magaz. II, 1817. *ἐντιμος*, honoratus. **Curculionites.**
- Entocera** Blanch. Hist. d. Ins. 1845. *ἐντός*, intus; *κέρας*, cornu. **Telephorides.**
- Entomochilus** Sol. Mém. Acad. Taur. 1844. *ἐντομος*, incisus; *χεῖλος*, labrum. **Tenebrionites.**
- Entomoderes** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. v, 1836. *ἐντομος*, incisus; *δέση*, collum. **Tenebrionites.**
- Entomophagi** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1, 1806. *ἐντομον*, insectum; *φάγος*, edens. **Coleoptera.**
- Entomoscelis** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *ἐντομος*, insectus; *σκελὶς*, perna. **Chrysomel.**
- Entyus** Schönh. Disp. meth. 1826. *ἐντύω*, præparo. **Curculionites.**
- Epagrius** Schönh. Gen. et Spec. Cure. Supp. 1840. *ἐπάγριος*, ferox. **Curculionites.**
- Epaphius** Leach in Sam. Compend. 1819. *ἐπαφή*, tactus. **Carabici.**
- Epaphra** Newm. Entomologist. 1842. *ἐπαφρος*, spumosus. **Cerambycini.**
- Ephesus** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *ἐφεθός*, juvenis. **Endomychidae.**
- Ephichthonius** Schönh. Disp. meth. 1826. *ἐπιχθόνιος*, terrestris. = **Cyclomus.** — **Curculion.**
- Ephimerus** Schönh. Gen. et Spec. Cure. Supp. 1843. *ἐφίμηρος*, jucundus. **Curculionites.**
- Ephistemus** Westw. in Steph. Illustr. Brit. Ent. 1829. *ἐπίστημι*, superpono. = **Epistemus.** — **Crypt.**
- Ephradus** Meg. in Dahl Catal. 1823. *φράζω*, molior. = **Trachyphlocus.** — **Curculionites.**
- Epicaerus** Schönh. Gen. et Spec. Cure. 1834. *ἐπίκαιρος*, opportunus. **Curculionites.**
- Epicalia** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *ἐπὶ*, super; *καλός*, pulcher. **Tenebrionites.**
- Epicamptus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *ἐπὶ*, super; *καμπτός*, flexus. **Tenebrionites.**
- Epicaulis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *ἐπὶ*, super; *καυλός*, caulis. **Lamellicornes.**
- Epicauta** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *ἐπὶ*, super; *καύω*, uro. = **Lytta.** — **Meloides.**
- Epichloris** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *ἐπὶ*, super; *χλωρός*, viridis. **Lamellicornes.**
- Epichrysus** White in Grey Journ. of two exped. 1841. *ἐπὶ*, super; *χρυσός*, aurum. **Lamellicorn.**
- Epiclides** Guér. Mag. Zool. 1833. *ἐπικλινής*, inclinatus. **Melyrides.**
- Epicometis** Burm. Handb. d. Ent. III, 1842. *ἐπὶ*, super; *κομήτης*, comatus. **Lamellicornes.**

- Epieyrtus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἐπὶ, super; κυρτός, curvus. **Cyphonidae.**
- Epierus** Erichs. in Klug Jahrb. 1834. ἐπίηρος, placens. **Histerini.**
- Epilachna** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἐπὶ, super; λάχνη, lana. **Coccinellidae.**
- Epilampus** Dalm. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἐπίλαμπος, egregius. **Tenebrionites.**
- Epilasium** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἐπὶ, super; λάσιος, hirtus. **Tenebrionites.**
- Epilissus** (Dej.) Reiche in Guér. Rev. Zool. 1841. ἐπὶ, super; λισσός, lævis. **Lamellicornes.**
- Epilophus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἐπὶ, super; λόφος, crista. **Colydi?**
- Epineetus** (Eschsch.) Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἐπὶ, super; νηκτός, natans. = **Enhydrus.** - **Hydr.**
- Epipedonota** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. v, 1836. ἐπίπεδος, planus; νῶτος, dorsum. **Tenebrionites.**
- Epipedorhinus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1837. ἐπίπεδος, planus; ῥὶν, nasus. **Curculionites.**
- Epipedus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1842. ἐπίπεδος, planus. **Curculionites.**
- Epiphaneus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. ἐπιφανής, eximius. **Curculionites.**
- Epiphanis** Eschsch. in Thon Entom. Arch. 1829. ἐπιφανής, eximius. **Eucnemides.**
- Epiphlocus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1832. ἐπὶ, super; φλοιός, cortex. **Clerii.**
- Epiphyllax** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1845. ἐπιφύλαξ, custos. **Curculionites.**
- Epiphysa** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἐπὶ, super; φύσα, vesica. **Tenebrionites.**
- Epiphyta** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἐπὶ, super; φυτὸν, planta. = **Prionocerus.** — **Melyrid.**
- Epipocus** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἐπίποκος, lanosus. **Endomychidae.**
- Epirinus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἐπὶ, super; ῥὶν, nasus. **Lamellicornes.**
- Epirrhynchus** Schönh. Disp. meth. 1826. ἐπὶ, super; ῥύγχος, rostrum. **Curculionites.**
- Episcapha** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἐπὶ, super; σκάφη, scapha. **Erotylenae.**
- Episomus** Schönh. Disp. meth. 1826. ἐπίσωμος, crassus. **Curculionites.**
- Epispastica** Dum. Zool. analyt. 1806. ἐπισπάω, attraho. **Heteromera.**
- Epistemus** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. ἐφίστημι, superpono. = **Ephistemus.** — **Cryptophag.**
- Episus** (Rilberg) Schönh. Disp. meth. 1826. ἐπίσος, æqualis. **Curculionites.**
- Epiteles** Newm. Entomologist. 1842. ἐπιτελής, perfectus. **Pliniores?**
- Epitragus** Latr. Hist. nat. Ins. iii, 1802. ἐπὶ, super; τράγος, hirens. **Tenebrionites.**
- Epixanthus** Burm. Handb. d. Ent. iii, 1842. ἐπὶ, super; ξανθός, flavus. **Lamellicornes.**
- Epomis** Bonelli Mem. Acad. Turin. 1813. ἐπωμῆς, humerus. **Curabici.**
- Epopteris** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἐποπτήρ, inspector. **Endomychidae.**
- Epuraea** Erichs. in Germ. Zeitschr. iv, 1843. ἐπὶ, super; οὐρά, cauda. **Nitidulariæ.**
- Epytus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἡπύτης, clamator. **Erotylenae.**
- Eremnus** Schönh. Disp. meth. 1826. ἐρεμνός, obscurus. **Curculionites.**
- Erepsimus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Mant. 1845. ἐρέψιμος, caducus. **Curculionites.**
- Eretes** Lap. Ann. Soc. Ent. Fr. 1833. ἐρέτης, remex. = **Eunectes.** — **Dytiscidae.**
- Ergates** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. i, 1832. ἐργατής, operarius. **Cerambycini.**

- Ericatus** Dupont in Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. Ἐρικῆτης (Nom. mythol.). **Carabici.**
- Eriesthis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἔρι (part. augm.); ἐσθίω, edo. **Lamellicornes.**
- Erioderus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἔριον, lana; δέση, collum. **Cerambycini.**
- Eriopeltastes** Burm. et Schaum in Germ. Zeitschr. 1840. ἔριον, lana; πελταστής, miles. **Lamellic.**
- Eriosoma** Blanch. in D'Orb. Voy. Amér. mér. 1842. ἔριον, lana; σῶμα, corpus. **Cerambycini.**
- Eriphus** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. ἐρίφος, hædus. **Cerambycini.**
- Eripus** (Höpfner) Dej. Spec. gen. d. Col. 1829. ἔρι (part. augm.); ποῦς, pes. **Carabici.**
- Erirhinidae** Shuck. Col. delin. 1840. *Erirhinus*. = **Erirhinides.**
- Erirhinides** Schönh. Disp. meth. 1826. *Erirhinus*. **Curculionites.**
- Erirhinus** Schönh. Disp. meth. 1826. ἔρι (part. augm.); ῥιν, nasus. **Curculionites.**
- Erirhipis** Burm. Handb. d. Ent. III, 1844. ἔρι (part. augm.); ῥιπίς, flabellum. **Lamellicornes.**
- Eristhetus** Mannerh. Brachelytr. 1830. ἔρι (part. augm.); στῆθος, pectus. = **Euaesthetus.** - **Staph.**
- Eriulus** Burm. Handb. d. Ent. III, 1842. ἔρι (part. augm.); οὐλή, cicatrix. **Lamellicornes.**
- Ernophaga** Motsch. Bull. Mosc. 1845. ἔρνος, planta; φάγος, edens. **Coleoptera.**
- Erodiscus** Schönh. Disp. meth. 1826. ἐρωδιός, ardea. **Curculionites.**
- Erodites** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. *Erodus*. **Tenebrionites.**
- Erodus** Fabr. Syst. Ent. 1775. ἐρωδιός, ardea. **Tenebrionites.**
- Erodusidae** Leach Encycl. Brit. 1815. *Erodus*. **Tenebrionites.**
- Eros** Newm. Ent. Mag. v, 1838. Ἐρως (Nom. mythol.). **Lycides.**
- Erotylenae** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *Erotylus*. **Coleoptera.**
- Erotyli** Redtenb. Gatt. 1845. *Erotylus*. **Erotylenae.**
- Erotylida** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Erotylus*. **Erotylenae.**
- Erotylidae** Leach in Sam. Compend. 1819. *Erotylus*. = **Erotylenae.**
- Erotylides** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Erotylus*. **Erotylenae.**
- Erotylus** Fabr. Syst. Ent. 1775. ἐρωτύλος, amatus. **Erotylenae.**
- Erotylusidae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Erotylus*. **Erotylenae.**
- Erymanthus** Klug Act. Acad. Berol. 1842. Ἐρύμανθος (Nom. propr.). **Clerii.**
- Eryusa** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1837. ἐρύω, traho. **Staphylinii.**
- Eryx** Steph. Illustr. Brit. Ent. v, 1832. Ἐρυξ (Nom. propr.). **Cistelides.**
- Eschscholtzia** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. Dic. ESCUSCHOLTZ. **Elaterides.**
- Estenomenus** Falderm. Mém. Petersb. 1833. ἐστείνω, extendo. = **Macroma.** - **Lamellicorn.**
- Esthesopus** Eschsch. in Thon Entom. Arch. 1829. ἐσθησις, vestimentum; ποῦς, pes. **Elaterides.**
- Estigmaena** Hope Coleopt. Man. 1840. στίζω, pango. **Chrysomelinae.**
- Ethon** Lap. et Gory Mon. Buprest. 1839. Αἶθων (Nom. mythol.). **Buprestides.**
- Ethra** Lap. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. Αἶθρα (Nom. mythol.). **Lampyrides.**
- Euaesthetus** Gravenh. Monogr. Micropt. 1806. εὖ, bene; αἰσθάνομαι, sentio. **Staphylinii.**

- Euagora** Lap. et Gory Mon. Buprest. 1839. *Εὐαγόρα* (Nom. mythol.). **Buprestides.**
- Eubalia** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. εὐ, bene; βάλλω, jacio. **Lagriariae.**
- Eubaptus** Lacord. Mon. Phytophag. 1845. εὐ, bene; βαπτὸς, coloratus. **Chrysomelinae.**
- Eublepharus** Gay et Solier Ann. Soc. Ent. Fr. VIII, 1839. εὐ; βλέφαρον. = **Lophotus.** - **Curcul.**
- Eubrachis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. εὐ, bene; βραχὺς, brevis. **Chrysomelinae.**
- Eubria** Ziegler in Dej. Catal. Col. 1^e ed 1821. εὐ, bene; βρύω, scaturio. **Cyphonidae.**
- Eucalosoma** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. εὐκαλος, quietus; σῶμα, corpus. **Eucnemides.**
- Eucamptognathus** Chandoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1837. εὐ, bene; καμπτός; γναθός. **Carabici.**
- Eucamptus** Chev. Coleopt. Mex. 1833. εὐ, bene; καμπτός, flexus. **Elaterrides.**
- Eucamptus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. εὐ, bene; καμπτός, flexus. **Tenebrionites.**
- Eucephalus** Lap. Etud. Ent. 1834. εὐ, bene; κεφαλή, caput. **Carabici.**
- Euceratu** Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1840. εὐ, bene; κέρας, cornu. = **Cerambycini.**
- Euchaetes** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. εὐ, bene; χαίτη, juba. **Cerambycini.**
- Eucheila** Dej. Iconogr. 1829. εὐ, bene; χεῖλος, labrum. **Carabici.**
- Eucheiridae** Hope Coleopt. Man. 1837. *Eucheirus.* **Lamellicornes.**
- Eucheirus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. εὐ, bene; χεῖρ, manus. **Lamellicornes.**
- Eucheirus** (Kirby) Hope Coleopt. Man. 1837. εὐ, bene; χεῖρ, manus. **Lamellicornes.**
- Euchilia** Burm. Handb. d. Ent. III, 1842. εὐ, bene; χεῖλος, labrum. **Lamellicornes.**
- Euchirus** Burm. et Schaum in Germ. Zeitschr. 1840. εὐ; χεῖρ. = **Eucheirus.** - **Lamellicornes.**
- Euchlamys** Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. εὐ, bene; χλαμὺς, chlamys. **Carabici.**
- Euchlora** Mac L. Hor. Ent. 1819. εὐ, bene; χλωρός, viridis. **Lamellicornes.**
- Euchloridae** Hope Proc. Zool. Soc. L. 1839. *Euchlora.* **Lamellicornes.**
- Euchroa** Brullé Hist. nat. Ins. 1834. εὐ, bene; χροά, cutis. **Carabici.**
- Euchroa** Guér. in Deless. Voy. Ind. 1842. εὐ, bene; χροά, cutis. = **Niraeus.** - **Cerambycini.**
- Euchroea** Burm. Handb. d. Ent. III, 1842. εὐ, bene; χροιά, cutis. **Lamellicornes.**
- Euchroma** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. 1833. εὐ, bene; χρώμα, color. **Buprestides.**
- Eucinetes** Schüpp in Germ. Magaz. III, 1818. εὐ, bene; κινητός, motus. **Cyphonidae.**
- Euelada** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. εὐ, bene; κλάδος, ramus. **Chrysomelinae.**
- Eueladisis** Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1839. εὐ, bene; κλάδος, ramus. **Lampyrides.**
- Eulea** Newm. Entomologist. 1842. *Εὐκλεία* (Nom. mythol.). **Cerambycini.**
- Eucnemidae** Westw. Intr. Mod. Class. Ins. 1839. *Eucnemis.* = **Eucnemides.**
- Eucnemides** Latr. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. *Eucnemis.* **Coleoptera.**
- Eucnemis** Ahrens N. Schrift. d. Nat. Ges. z. Halle, 1812. εὐ, bene; κνημῖς, ocrea. **Eucnemides.**
- Eucorynus** Schönh. Disp. meth. 1826. εὐ, bene; κορύνη, clava. **Curculionites.**
- Eucranium** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. εὐ, bene; κρανίον, cranium. = **Anomiopsis.** - **Lamell.**
- Eucyphus** Mannerh. Bull. Mosc. 1843. εὐ, bene; κυφός, gibbus. **Tenebrionites.**

- Eucyrtus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. εὐ, bene; κυρτός, curvus. **Tenebrionites.**
- Euderes** Schönh. Disp. meth. 1826. εὐ, bene; δέρη, collum. **Curculionites.**
- Eudesmus** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. εὐ, bene; δεσμός, vinculum. **Cerambycini.**
- Eudiagogus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. εὐδιάγωγος, contentus. **Curculionites.**
- Eudicella** White Ann. Nat. Hist. 1839. εὐ, bene; δίκελλα, bidens. **Lamellicornes.**
- Eudinopus** Burm. Gen. Ins. 1840. εὐδινος, quietus; ποῦς, pes. **Lamellicornes.**
- Eudius** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1834. εὐδιος, quietus. **Curculionites.**
- Eudocimus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. εὐδόκιμος, eximius. **Curculionites.**
- Eudora** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. εὐδωρος, fertilis. **Chrysomelinae.**
- Eudora** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. εὐδωρος, fertilis. **Lamellicornes.**
- Eudorus** Lap. in Silbern. Rev. Ent. 1836. εὐδωρος, fertilis. **Eucnemides.**
- Eudoxilus** Dupont in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. εὐδόξος, honoratus. **Cerambycini.**
- Eudoxus** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. εὐδόξος, honoratus. **Chrysomelinae.**
- Eudromus** Klug in Wieg. Arch. i, 1835. εὐ, bene; δρόμος, cursus. **Carabici.**
- Eudromus** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. εὐ, bene; δρόμος, cursus. = **Bembidium.**—**Carabici.**
- Eugenysa** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. εὐ, bene; γένυς, harba. **Chrysomelinae.**
- Euglenes** Westw. Zool. Journ. 1829. εὐ, bene; γληνη, pupilla.
- Eugnampus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1839. εὐγναμπος, flexibilis. **Curculionites.**
- Eugnathus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1834. εὐ, bene; γνάθος, mandibula. **Curculionites.**
- Eugnoristus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1838. εὐγνώριστος, insignis. **Curculionites.**
- Eugonus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1833. εὐ, bene; γόνος, proles. **Curculionites.**
- Eugonycha** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. εὐγυρος, fertilis; ὄνυξ, unguis. **Chrysomelinae.**
- Eulabis** Eschsch. Zool. Atl. 1829. εὐλαβής, cautus. **Tenebrionites.**
- Eulachus** Erichs. Ins. Deutschl. 1845. εὐ, bene; λάχος, sors. **Colydi.**
- Eulagius** Motsch. Bull. Mosc. 1845. εὐ, bene; λάγιον, lepus. **Mycetophagidae?**
- Euleptus** Klug Coleopt. Madagasc. 1833. εὐληπτος, prehensibilis. **Carabici.**
- Eulissus** Mannerh. Brachelytr. 1830. εὐ, bene; λισσός, lævis. **Staphylinii.**
- Eumathes** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. εὐμαθής, docilis. **Cerambycini.**
- Eumerus** Lap. et Gory Mon. Buprest. 1838. εὐ, bene; μηρός, femur. **Buprestides.**
- Eumicrus** Lap. Ann. Soc. Ent. Fr. i, 1832. εὐ, bene; μικρός, parvus. **Seydmanidae.**
- Eumolpus** Fabr. Syst. Eleuth. 1801. Εὐμόλπος (Nom. mythol.). **Chrysomelinae.**
- Eumorphus** Weber Obs. entom. 1801. εὐ, bene; μορφή, forma. **Endomychides.**
- Emmycterus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1838. εὐ, bene; μυκτήρ, nasus. **Curculionites.**
- Enechina** Kirby Intr. to Ent. 1826. εὐ, bene; νήχω, nato. = **Etyliscidae.**
- Enectes** Erichs. Gen. Dytic. 1832. εὐ, bene; νήκτης, natator. **Etyliscidae.**
- Enidia** Erichs. in Wieg. Arch. 1843. εὐνίς, solus. **Cerambycini.**

- Eumostus** Lap. Etud. Ent. 1835. εὔ, bene; νόστος, iter. **Carabici.**
- Eumotus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. εὔ, bene; νῶτος, dorsum. **Tenebrionites.**
- Enoplia** Hope Linn. Trans. xviii, 1840. εὔ, bene; ὄπλον, arma. **Cerambycini.**
- Euops** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1839. εὔ, bene; ὤψ, vultus. **Curculionites.**
- Eupages** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1834. εὐπαγής, firmus. **Curculionites.**
- Euparia** Lepell. et Serv. Encycl. méth. 1825. εὔ, bene; παρειά, gena. **Lamellicornes.**
- Euparius** Schönh. Disp. meth. 1826. εὔ, bene; παρειά, gena. = **Cratoparis.** — **Curculionites.**
- Euparocha** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. εὔ, bene; πάροχος, parochus. **Chrysomelinae.**
- Eupezus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. εὔ, bene; πέζος, pedestris. **Tenebrionites.**
- Euphanistus** Lacord. Mon. Erotyl. 1842. εὐφανής, fulgens. **Erotylenae.**
- Euphemus** Lap. in Silberm. Rev. Ent. 1836. Εὐφημος (Nom. mythol.). **Elaterides.**
- Eupholus** Guér. Voy. Coq. 1830. εὔ, bene; φολίς, squama. **Curculionites.**
- Euphoria** Burm. Handb. d. Ent. iii, 1842. εὐφορία, fertilitas. **Lamellicornes.**
- Euphron** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. εὐφρων, contentus. **Tenebrionites.**
- Euplectus** (Kirby) Leach Zool. Miscell. 1817. εὔ, bene; πλεκτός, plexus. **Pselaphii.**
- Eupleurus** Mulsant Coléopt. d. Fr. Lamell. 1842. εὐπλευρος, costatus. **Lamellicornes.**
- Eupocus** Illig. Mag. d. Ins. vi, 1807. εὐποκος, lanosus. **Clerii.**
- Eupoda** Latr. in Cuv. Règn. An. iii, 1817. εὔ, bene; ποῦς, pes. **Tetramera.**
- Eupocila** Burm. Handb. d. Ent. iii, 1842. εὔ, bene; ποικίλος, variegatus. **Lamellicornes.**
- Euporus** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1834. εὐπορος, dives. **Cerambycini.**
- Euprionota** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. εὔ, bene; προιονωτός, serratus. **Chrysomelinae.**
- Eupromera** Westw. Proc. Ent. Soc. L. 1845. εὔ, bene; πρό, ante; μηρός, femur. **Cerambycini.**
- Euprosopus** (Latr.) Dej. Spec. gen. d. Col. 1825. εὔ, bene; πρόσωπον, facies. **Cicindeletae.**
- Eupterina** Kirby Intr. to Ent. 1826. εὔ, bene; πτερόν, ala. = **Cicindeletae.**
- Eupyga** Mannerh. Bull. Soc. Imp. Mosc. 1838. εὔ, bene; πυγή, anus. = **Phaenomeris.** — **Lamell.**
- Eurhin** Illig. Mag. d. Ins. vi, 1807. εὔ, bene; ῥιν, nasus. **Curculionites.**
- Eurhinus** Kirby Linn. Trans. 1817. εὔ, bene; ῥιν, nasus. = **Eurhynchus.** — **Curculionites.**
- Eurhinus** Schönh. Disp. meth. 1826. εὔ, bene; ῥιν, nasus. = **Eurhin.** — **Curculionites.**
- Eurhipis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. εὔ, bene; ῥιπίς, flabellum. = **Cephalodendron.** — **Cebrion.**
- Eurhipis** Lap. Ann. Soc. Ent. Fr. 1834. εὔ, bene; ῥιπίς. = **Chamaerhipis.** — **Rhipicerides.**
- Eurhynchus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1833. εὔ, bene; ῥύγχος, rostrum. **Curculionites.**
- Eurilia** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. εὐρύς, latus. **Curculionites.**
- Euryarthrum** Blanch. Hist. d. Ins. 1845. εὐρύς, latus; ἄρθρον, articulus. **Cerambycini.**
- Eurybia** Lap. et Gory Mon. Buprest. 1838. Εὐρυβία (Nom. mythol.). **Buprestides.**
- Eurycardius** Lacord. Mon. Erotyl. 1842. εὐρύς, latus; καρδία, cor. **Erotylenae.**
- Eurycephalus** Gray in Griff. An. Kingd. 1832. εὐρύς; κεφαλή, caput. = **Tapcina.** — **Ceramby.**

- Eurycephalus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. εὐρύς, latus; κεφαλή, caput. **Cerambycini.**
- Eurycerus** Illig. Mag. d. Ins. vi, 1807. εὐρύς, latus; κέρας, cornu. **Endomychides.**
- Eurycerus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. εὐρύς, latus; κέρας, cornu. **Lycides.**
- Eurychile** Bonelli Mém. Acad. Tur. 1817. εὐρύς, latus; χεῖλος, labrum. = **Therates.** — **Cicindel.**
- Eurychora** Thunb. Nov. Ins. Spec. 1791. εὐρύς, latus; χώρα, spatium. **Tenebrionites.**
- Eurychorites** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. vi, 1837. *Eurychora.* **Tenebrionites.**
- Euryceranus** Blanch. Hist. d. Ins. 1845. εὐρύς, latus; κράνος, caput. **Clerii.**
- Eurydera** Lap. in Guér. Mag. Zool. 1831. εὐρύς, latus; δέση, collum. **Carabici.**
- Eurygona** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. εὐρύς, latus; γόνος, proles. = **Aulacus.** — **Tenebrionites.**
- Eurylobus** Schönh. Disp. meth. 1826. εὐρύς, latus; λοβός, lobus. **Curculionites.**
- Eurymerus** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. ii, 1833. εὐρύς, latus; μηρός, femur. **Cerambycini.**
- Eurymetopon** Eschsch. Zool. Atl. 1831. εὐρύς, latus; μέτωπον, frons. **Tenebrionites.**
- Eurymetopon** Blanch. in D'Orb. Voy. Am. mer. 1844. εὐρύς, latus; μέτωπον, frons. = **Euryceranus.** — **Clerii.**
- Eurymetopus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. εὐρυμέτωπος, latifrons. **Curculionites.**
- Eurymorpha** Hope Coleopt. Man. 1840. εὐρύς, latus; μορφή, forma. **Cicindeletae.**
- Eurynotus** Kirby Linn. Trans. 1817. εὐρύς, latus; πῶτος, dorsum. **Tenebrionites.**
- Euryoda** Lacord. Mém. Soc. roy. Sc. Liège, 1842. εὐρύς, latus; ὀδούς, dens. **Cicindeletae.**
- Euryomia** Burm. Handb. d. Ent. iii, 1842. εὐρύς, latus; ὄμος, humerus. **Lamellicornes.**
- Euryope** Dalm. Ephemerid. Ent. 1824. εὐρύς, latus; ὄψ, facies. **Chrysomelinae.**
- Euryotes** Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. εὐρύς, latus; οὖς, auris. **Buprestides.**
- Eurypalpus** Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. εὐρύς, latus; Palpus (vox hybr.). **Cyphonidae?**
- Euryporus** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1839. εὐρύς, latus; πορεύω, ambulo. **Staphylinii.**
- Euryptera** Lepell. et Serv. Encycl. méth. x, 1825. εὐρύς, latus; πτερὸν, ala. **Cerambycini.**
- Eurypus** Kirby Linn. Transact. 1817. εὐρύς, latus; ποῦς, pes. **Clerii.**
- Eurypygon** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. εὐρύς, latus; πυγὼν, cubitus. **Cerambycini.**
- Eurysaces** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. εὐρυσάκης, latisentatus. **Curculionites.**
- Euryscellis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. εὐρύς, latus; σκέλις, perna. **Cerambycini.**
- Eurysoma** Gistel Isis, 1829. εὐρύς, latus; σῶμα, corpus. **Carabici.**
- Eurysternus** Dalm. Ephemerid. Ent. 1824. εὐρύς, latus; στέρον, sternum. **Lamellicornes.**
- Eurytarsus** Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. εὐρύς, latus; τάρσος, tarsus. **Nitidulariae.**
- Eurythyrea** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. 1833. εὐρύς, latus; θυρεὸς, scutum. **Buprestides.**
- Euryusa** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1837. εὐρύς, latus. **Staphylinii.**
- Eusarea** Chevr. in litt. εὐσαρκος, carneus. = **Eucamptus.** — **Tenebrionites.**
- Euseelus** (Germ.) Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1833. εὖ, bene; σκέλος, pes. = **Attelabus.** — **Curcul.**
- Euseepes** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1844. εὐσκηπής, bene tectus. **Curculionites.**
- Euschionides** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1834. εὖ, bene; ισχίον, ischium. **Heteromera.**

- Eusebis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. εὐσεβής, pius. **Cerambycini.**
- Eusoma** Germ. Magaz. II, 1817. εὖ, bene; σῶμα, corpus. = **Eusomus.** — **Curculionites.**
- Eusomatus** Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. εὖ, bene; σῶμα, corpus. = **Eusomus.** — **Curculionit.**
- Eusomus** Germ. Spec. Ins. nov. 1824. εὖ, bene; σῶμα, corpus. **Curculionites.**
- Eustales** Schönh. Disp. meth. 1826. εὐσταλής, ornatus. = **Eustalis.** — **Curculionites.**
- Eustalis** Germ. Spec. Ins. nov. 1824. εὐσταλής, ornatus. **Curculionites.**
- Eustathes** Newm. Entomologist. 1842. εὐσταθής, constans. **Cerambycini.**
- Eustrophus** Illig. Mag. d. Ins. VI, 1807. εὐστροφος, volubilis. **Melandryadæ.**
- Eustylus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. εὖ, bene; στύλος, stylus. **Curculionites.**
- Eutecheus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. εὐτελής, fortificatus. **Curculionites.**
- Euteles** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. εὐτελής, perfectus. **Cerambycini.**
- Eutelocera** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840. εὐτελής, perfectus. **Tenebrionites.**
- Eutheia** (Waterh.) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1830. εὐθύς, rectus. **Scydmaenides.**
- Eutheia** Reichenb. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. εὐθύς, rectus. **Cerambycini.**
- Eutoma** Newm. Ent. Mag. V, 1838. εὖ, bene; τομή, incisura. **Curculionites.**
- Eutomus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. εὖ, bene; τόμος, articulus. **Curculionites.**
- Eutoxus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1844. εὐτοξος, bonum arcum habens. **Curculionites.**
- Eutrachelus** Latr. Fam. nat. 1825. εὖ, bene; τράχηλος, collum. **Brenthides.**
- Eutrachelus** Kirby Intr. to Ent. IV, 1826. εὖ, bene; τράχηλος, collum. = **Casnonia?** — **Carabici.**
- Eutrapela** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. εὐτρέπλος, volubilis. **Lagriadæ.**
- Eutrechina** Kirby. Intr. to Ent. 1826. εὖ, bene; τρέχω, curro. = **Carabici.**
- Eutroctes** Zimm. Mon. d. Carabid. 1831. εὖ, bene; τρώκτης, rodens. **Carabici.**
- Eutrypanus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. εὖ, bene; τρυπάνη, terebra. **Cerambycini.**
- Eutyrrhinus** (Chevr.) Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1837. εὐθύς, rectus; ῥίη, nasus. **Curculionites.**
- Eva** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *Eva* (Nom. propr.). **Chrysomelinae.**
- Evaniocera** Guér. et Perch. Gen. Ins. 1835. εὐάνιος, quietus; κέρας, cornu. **Mordellonae.**
- Evaniosomus** Guér. Mag. Zool. 1834. εὐάνιος, quietus; σῶμα, corpus. **Tenebrionites.**
- Evanos** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. *Εὐάν* (Nom. mythol.). **Lamellicornes.**
- Evenus** Lap. in Silberm. Rev. Ent. 1836. *Εὐήνος* (Nom. mythol.). **Clerii.**
- Everges** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1844. ἐνεργής, bene fabricatus. **Curculionites.**
- Evethis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. εὐήθης, benignus. **Cerambycini.**
- Evides** (Serv.) Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. εὐειδής, formosus. **Buprestides.**
- Exocentrus** Meg. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἔξω, extra; κέντρον, aculeus. **Cerambycini.**
- Exochomus** Redtenb. Tent. disp. Pseudotrimer. 1834. ἔξοχος, emînens; ὤμος, humerus. **Coccinell.**
- Exophthalmus** Latr. Fam. nat. 1825. ἔξοφθαλμός, ocul. emin. = **Campylus.** — **Elaterides.**
- Exophthalmus** Schönh. Disp. meth. 1826. ἔξοφθαλμός, oculis eminentibus. **Curculionites.**

- Exoplectra** Chev. in *Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1834. ἔξω, extra; πλῆκτρον, plectrum. **Coccinellidae.**
- Exops** Curt. Trans. Linn. Soc. XVIII, 1839. ἔξ, ex; ὄψ, oculus. = **Polycan.** — **Ptiniores.**
- Exora** Chev. in *Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1834. ἔξορος, exul. **Chrysomelinae.**
- Falacer** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. Fallax. **Tenebrionites.**
- Falagria** Leach in Sam. Compend. 1819. γαλακρός, calvus. **Staphylinii.**
- Falciger** Meg. in *Dej. Catal. Col.* 1^e ed. 1821. Falx; Gero. = **Ceuthorhynchus.** — **Curculion.**
- Faronus** Aubé Ann. Soc. Ent. Fr. 1844. Nom. propr. **Pselaphii.**
- Fatua** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. Fatuus. **Erotyleneae.**
- Feronia** Latr. in Cuv. Règn. An. III, 1817. φέρων, ferens. **Carabici.**
- Feronidae** Lap. Etud. Ent. 1834. Feronia. **Carabici.**
- Feronidea** Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. II, 1840. Feronia. **Carabici.**
- Feronides** Brullé Hist. nat. Ins. 1834. Feronia. **Carabici.**
- Festus** Mac L. in King Voy. of Austral. 1827. Festus. **Curculionites.**
- Fidia** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. Fidus. **Chrysomelinae.**
- Figulus** Mac L. Hor. Ent. 1819. Figulus. **Lamellicornes.**
- Filotarsus** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1841. Filus; Tarsus. **Tenebrionites.**
- Fissilabra** Latr. Fam. nat. 1825. Fissus; Labrum. **Staphylinii.**
- Formicoma** Motsch. Bull. Mosc. 1845. Formica. **Anthicides.**
- Fornax** Lap. in Silberm. Rev. Ent. 1835. Fornax. **Eucnemides.**
- Fossores** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. Fossor. **Carabici.**
- Fracticornes** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. Fractus; Cornu. **Curculionites.**
- Fracticornes** Shuck. Elem. Brit. Ent. 1839. Fractus; Cornu. **Pentamera.**
- Fungicolae** Latr. in Cuv. Règn. An. III, 1817. Fungus; Colo. = **Endomychides.**
- Gabrius** (Leach) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1833. Vox euphon. **Staphylinii.**
- Galba** Latr. in Cuv. Règn. An. 2^e ed. 1829. Galbus. **Eucnemides.**
- Galbodema** Lap. in Silberm. Rev. Ent. 1835. Galbus; δῆμα, vinculum. **Eucnemides.**
- Galerita** Fabr. Syst. Eleuth. 1801. Galeritus. **Carabici.**
- Galeruca** Geoffr. Hist. abr. d. Ins. 1764. Galea; Eruca. **Chrysomelinae.**
- Galerucæ** Latr. Hist. nat. Ins. III, 1802. Galeruca. **Chrysomelinae.**
- Galerucariae** Shuck. Col. delin. 1840. Galeruca. **Chrysomelinae.**
- Galerucida** Leach Edinb. Encycl. 1815. Galeruca. **Chrysomelinae.**
- Galerucidae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1831. Galeruca. **Chrysomelinae.**
- Galerucides** Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1839. Galeruca. **Chrysomelinae.**
- Galerucitæ** Latr. Fam. nat. 1825. Galeruca. **Chrysomelinae.**
- Galerucites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. Galeruca. **Chrysomelinae.**
- Galissus** Dupont in Guér. Mag. Zool. 1840. γάλα, lac; ἴσος, similis. **Cerambycini.**

- Gallerucoideae** Gyll. Ins. Suec. iii, 1815. *Galleruca*. **Chrysomelinae**.
- Gamelia** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. γαμήλιος, nuptialis. **Erotyleneae**.
- Gametis** Burm. Handb. d. Ent. iii, 1842. γαμέτης, uxor. **Lamellicornes**.
- Gasterocercus** Lap. Ann. Sc. nat. 1825. γαστήρ, venter; κέρκος, cauda. **Curculionites**.
- Gastraulacus** Guér. Ann. Soc. Ent. Fr. 1843. γαστήρ, venter; αὔλαξ, sulcus. **Eucnemides**.
- Gastrodus** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. γαστροῶδης, ventrosus. = **Liophlocus**. — **Curcul**.
- Gastrocidea** Hope Coleopt. Man. 1840. γαστροειδής, ventrosus. = **Gastrophysa**. — **Chrysom**.
- Gastrophysa** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. γαστήρ, venter; φύσα, vesica. **Chrysomelin**.
- Gaulodes** Erichs. in Germ. Zeitschr. iv, 1843. γαῦλος, navis; εἶδος, species. **Nitidulariae**.
- Geniates** Kirby Linn. Transact. 1817. γενεήτης, barbatus. **Lamellicornes**.
- Geniatidae** Burm. Handb. d. Ent. 1844. *Geniatis*. **Lamellicornes**.
- Gentinadis** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. γεντιανή, gentiana. **Tenebrionites**.
- Genuchus** Kirby Linn. Transact. 1825. γένυς, barba; ἔχω, habeo. **Lamellicornes**.
- Genyodonta** Burm. Handb. d. Ent. iii, 1842. γένυς, barba; ὀδούς, dens. **Lamellicornes**.
- Geobaenus** Dej. Spec. gen. d. Col. iv, 1829. γῆ, terra; βαίνω, incedo. **Carabici**.
- Geobatus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. γῆ, terra; βατέω, incedo. = **Macchidius**. — **Lamellicorn**.
- Geobius** Dej. Iconogr. 1830. γῆ, terra; βίωω, vivo. **Carabici**.
- Geobius** Brullé Voy. Scient. Mor. 1836. γῆ, terra; βίωω, vivo. = **Hybalus**. — **Lamellicornes**.
- Geobius** Heer Faun. Col. Helv. 1839. γῆ, terra; βίωω, vivo. **Staphylinii**.
- Geoborus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. γῆ, terra; βορός, vorax. **Tenebrionites**.
- Geodephaga** Mac L. Annulos. Javan. 1825. γεώδης, terreus; φάγος, edens. **Pentamera**.
- Geodromus** Dej. Spec. gen. d. Col. 1829. γῆ, terra; δρομεύς, cursor. **Carabici**.
- Geonemus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1834. γῆ, terra; νέμω, pascor. **Curculionites**.
- Geophilus** Schönh. Disp. meth. 1826. γῆ, terra; φίλος, amicus. = **Geonemus**. — **Curculionites**.
- Geopyris** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. γῆ, terra; πῦρ, ignis. **Lampyrides**.
- Georissi** Redtenb. Gatt. 1845. *Georissus*. = **Georyssii**.
- Georissus** . . . — (Vid. **Georyssus**). — **Georyssii**.
- Georyssida** Heer Faun. Col. Helv. 1844. *Georyssus*. = **Georyssii**.
- Georyssus** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1807. γῆ, terra; ὀρύσσω, fodio. **Georyssii**.
- Geotragus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Mant. 1845. γῆ, terra; τράγος, hircus. **Curculionites**.
- Geotrogus** Guér. Rev. Zool. 1813. γῆ, terra; τρώγω, contero. **Lamellicornes**.
- Geotrupes** Fabr. Ent. Syst. Suppl. 1798. γῆ, terra; τρυπάω, perforo. **Lamellicornes**.
- Geotrupes** Redtenb. Gatt. 1845. *Geotrupes*. **Lamellicornes**.
- Geotrupida** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Geotrupes*. **Lamellicornes**.
- Geotrupidae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Geotrupes*. **Lamellicornes**.
- Geotrupites** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Geotrupes*. **Lamellicornes**.

- Geotrupini** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *Geotrupes*. **Lamellicornes.**
- Gerania** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. γέρανος, grus. **Cerambycini.**
- Geronia** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. γέρων, senex. **Buprestides.**
- Geta** Putzeys Mém. Soc. Sc. Liège, 1845. γήτης, agricola. **Carabici.**
- Gibbium** Scop. Introd. ad Hist. nat. 1777. *Gibba*. **Pliniores.**
- Glaphyra** Newm. Entomologist. 1841. γλαφυρός, politus. **Cerambycini.**
- Glaphyrida** Heer Faun. Col. Helv. 1841. *Glaphyrus*. **Lamellicornes.**
- Glaphyridae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Glaphyrus*. **Lamellicornes.**
- Glaphyrus** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. γλαφυρός, politus. **Lamellicornes.**
- Glenea** Newm. Entomologist. 1842. γλήνη, pupilla. **Cerambycini.**
- Globaria** Latr. in Cuv. Règn. An. iv, 1829. *Globus*. **Hydrophilii.**
- Globicornis** Latr. Fam. nat. 1825. *Globus*; *Cornu*. **Dermestini.**
- Glycia** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1842. γλυκὺς, dulcis. **Carabici.**
- Glycyphana** Burm. Handb. d. Ent. iii, 1842. γλυκὺς, dulcis; γαίω, videor. **Lamellicornes.**
- Glyphideres** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. γλύφω, cælo; δέρη, collum. **Circulionites.**
- Glyphiderus** Westw. Trans. Zool. Soc. 1838. γλύφω, cælo; δέρη, collum. **Lamellicornes.**
- Glyphodaetyla** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1837. γλύφω, cælo; δάκτυλος, digitus. **Carabici.**
- Glyptolopus** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. γλυπτὸς, cælatus; λοπὸς, cortex. **Colydii.**
- Glyptoma** Erichs. Gen. et spec. Staph. 1840. γλυπτὸς, cælatus. **Staphylinii.**
- Glyptopterus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1838. γλυπτὸς, cælatus; περὸν, ala. **Carabici.**
- Glyptoscelis** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. γλυπτὸς, cælatus; σκελῖς, perna. **Chrysomel.**
- Glyptus** Brullé Hist. nat. Ins. 1835. γλυπτὸς, cælatus. **Carabici.**
- Gnaphalocera** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. γνάφαλον, floccus; κέρας, cornu. **Cerambycini.**
- Gnaptor** Meg. in Dahl Catal. 1823. γνάπτωρ, fullo. **Tenebrionites.**
- Gnathaphanus** Mac L. Annulos. Javan. 1825. γνάθος, mandibula; ἀφανής, invisibilis. **Carabici.**
- Gnathium** Kirby Linn. Trans. 1817. γνάθος, maxilla. **Meloides.**
- Gnatho** Illig. Mag. d. Ins. 1807. γνάθων, bucco. = **Megacephala**. — **Cicindeletae.**
- Gnathocera** Kirby Linn. Trans. 1825. γνάθος, mandibula; κέρας, cornu. **Lamellicornes.**
- Gnathocerus** Thunb. Vetensk. Acad. Handl. 1814. γνάθος, mandibula; κέρας. **Tenebrionites.**
- Gnathosia** Fisch. v. W. Entomogr. ii, 1823. γνάθος, mandibula. **Tenebrionites.**
- Gnathoxys** Westw. Arcan. Ent. 1842. γνάθος, mandibula; ὀξύς, acutus. **Carabici.**
- Gnoma** Fabr. Syst. Eleuth. 1801. γνώμη, intelligentia. **Cerambycini.**
- Gnophota** Erichs. in Wieg. Arch. 1843. γνωφόω, obscuro. **Tenebrionites.**
- Gnorimus** Lepell. et Serv. Encycl. méth. 1825. γνώριμος, insignis. **Lamellicornes.**
- Goërius** (Leach) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1832. *Goer* (vox Angl.), cursor? **Staphylinii.**
- Goliathidae** Burm. et Schaum in Germ. Zeitschr. ii, 1840. *Goliath*. **Lamellicornes.**

- Goliathus** *Lam. Anim. s. vert.* 1801. *Goliath* (Nom. propr.). **Lamellicornes.**
- Golopha** *Hope Trans. Ent. Soc. Lond.* 1837. *Vox barb.* **Lamellicornes.**
- Goniadera** *Perty Delect. an. art.* 1830. *γωνία*, angulus; *δέρη*, collum. **Tenebrionites.**
- Goniaspidius** *Burm. Handb. d. Ent.* 1844. *γωνία*, angulus; *ἀσπίς*, scutum. **Lamellicornes.**
- Goniocephala** *Chevr. in Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1834. *γωνία*, angulus; *κεφαλή*, caput. **Erotylenae.**
- Gonioctena** *Chevr. in Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1834. *γωνία*, angulus; *κτεῖς*, pecten. **Chrysomelinae.**
- Goniodes** *Kirby Mspt. γωνιώδης*, angulosus. = **Atemeles.** — **Staphylinii.**
- Goniophthalma** *Chevr. in Silberm. Rev. Ent.* 1838. *γωνία*, angulus; *ὀφθαλμός*, oculus. **Buprestid.**
- Goniopleura** *Westw. in Griff. An. Kingd.* 1832. *γωνία*, angulus; *πλευρά*, costa. **Chrysomelinae.**
- Goniotropis** *Gray An. Kingd.* 1832. *γωνία*, angulus; *τρόπις*, carina. **Carabici.**
- Gonipterus** *Schönh. Disp. meth.* 1826. *γωνός*, angulus; *πτερόν*, ala. **Curculionites.**
- Gonogenia** *Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc.* 1844. *γωνός*, angulus; *γένειον*, mentum. = **Anthia.** — **Car.**
- Gonogenius** *Solier Ann. Soc. Ent. Fr. VII,* 1838. *γωνός*, angulus; *γένειον*, mentum. **Tenebrionit.**
- Gonophora** *Chevr. in Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1834. *γωνός*, angulus; *φορός*, ferens. **Chrysomelin.**
- Gonopus** *Latr. in Cuv. Règn. An. v,* (2^e ed.) 1829. *γωνός*, angulus; *πούς*, pes. **Tenebrionites.**
- Gorgus** *Schönh. Disp. meth.* 1826. *γοργός*, vividus. = **Cratosomus.** — **Curculionites.**
- Gracilia** *Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III,* 1834. *Gracilis.* **Cerambycini.**
- Grammicosomum** *Blanch. in D'Orb. Voy. Am. m. pl.* 1842. *γραμμικός*, linearis; *σῶμα*. **Ceramby.**
- Grammoptera** *Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. IV,* 1832. *γραμμή*, linea; *πτερόν*, ala. **Cerambycini.**
- Grandipalpi** *Latr. in Cuv. Règn. An. 2^e ed.* 1829. *Grandis*; *Palpus.* **Carabici.**
- Graphipterides** *Latr. Hist. nat. Ins. III,* 1802. *Graphipterus.* **Carabici.**
- Graphipterus** *Latr. Hist. nat. Ins. III,* 1802. *γραφῆ*, scriptura; *πτερόν*, ala. **Carabici.**
- Graphisurnus** *Kirby Faun. Bor. Amer.* 1837. *γραφίς*, stilus; *οὐρά*, cauda. **Cerambycini.**
- Graphoderus** *Eschsch. in Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1833. *γράφω*, scribo; *δέρη*. = **Hydaticus.** — **Dytisc.**
- Graphorhinus** *Schönh. Gen. et Spec. Curc.* 1833. *γράφω*, scribo; *ῥῖν*, nasus. **Curculionites.**
- Graptodera** *Chevr. in Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1834. *γραπτός*, scriptus; *δέρη*, collum. **Chrysomelin.**
- Gromphas** *Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1833. *γρόμφος*, scropha. **Lamellicornes.**
- Gronops** *Schönh. Disp. meth.* 1826. *γρονός*, excavatus; *ὤψ*, vultus. **Curculionites.**
- Grypidius** *Schönh. Disp. meth.* 1826. *γρυπός*, curvus; *εἶδος*, forma. **Curculionites.**
- Grypys** *Germ. Magaz. II,* 1817. *γρυπός*, curvus. **Curculionites.**
- Guioperus** *Perty Delect. an. art.* 1830. *γυῖον*, membrum; *πῆδος*, mutilus. **Curculionites.**
- Guyanica** *Chevr. in Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1834. *Guyana* (Nom. propr). **Chrysomelinae.**
- Gymnaetron** . . . — (Vid. **Gymnetron**). — **Curculionites.**
- Gymnetidae** *Burm. Handb. d. Ent.* 1842. *Gymnetis.* **Lamellicornes.**
- Gymnetinus** *Mac L. in Smith Illustr. S. Afr.* 1835. *Gymnetis.* **Lamellicornes.**
- Gymnetis** *Mac L. Hor. Ent.* 1819. *γυμνήτις*, nudus. **Lamellicornes.**

- Gymnetoides** Burm. Handb. d. Ent. iii, 1842. *Gymnetis*. **Lamellicornes.**
- Gymnetron** Schönh. Disp. meth. 1826. γυμνὸς, nudus; ἤτρον, venter. **Curculionites.**
- Gymnocerus** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. γυμνὸς, nudus; κέρας, cornu. **Cerambycini.**
- Gymnocheila** Klug in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. γυμνὸς, nudes; χεῖλος, labrum. **Nitidulariae.**
- Gymnodus** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. γυμνὸς, nudus; ὀδοὺς, dens. = **Gnominus**—**Lamellic.**
- Gymnogaster** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. γυμνὸς, nudus; γαστήρ, venter. **Lamellicornes.**
- Gymnognathus** Schönh. Disp. meth. 1826. γυμνὸς, nudus; γνάθος, mandibula. **Curculionites.**
- Gymnoloma** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. γυμνὸς, nudus; λῶμα, fimbria. **Lamellicornes.**
- Gymnolomidae** Burm. Handb. d. Ent. 1844. *Gymnoloma*. **Lamellicornes.**
- Gymnopleurus** Illig. Mag. d. Ins. ii, 1803. γυμνὸς, nudus; πλευρά, costa. **Lamellicornes.**
- Gymnopteron** Schrank Faun. Boic. 1798. γυμνὸς, nudus; πτερόν, ala. = **Molorchus**.—**Ceramby.**
- Gymnurus** Nordm. Symb. Mon. Staph. 1837. γυμνὸς, nudus; οὐρά, cauda. **Staphylinii.**
- Gymnusa** (Karst.) Gravenh. Monogr. Micropt. 1806. γυμνὸς, nudus. **Staphylinii.**
- Gymnusiida** Heer Col. Helv. 1839. *Gymnusa*. **Staphylinii.**
- Gynandromorphus** Dej. Spec. gen. d. Col. 1829. γυνή, femina; ἀνήρ, mas; μορφή, forma. **Carabici.**
- Gynandropus** Dej. Spec. gen. d. Col. v, 1831. γυνή, femina; ἀνήρ, mas; ποῦς, pes. **Carabici.**
- Gynandrotarsus** Laferté Ann. Soc. Ent. Fr. 1841. γυνή; ἀνήρ; ταρσός, tarsus. **Carabici.**
- Gyretes** Brullé Hist. nat. Ins. 1835. γυρεύω, gyro. **Gyrinites.**
- Gyrinidae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Gyrinus*. = **Gyrinites.**
- Gyrinides** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Gyrinus*. = **Gyrinites.**
- Gyrinites** Latr. Consid. gén. 1810. *Gyrinus*. **Coleoptera.**
- Gyrinus** Linn. Syst. Nat. 1^e ed. 1733. γυρίνος, gyrinus. **Gyrinites.**
- Gyriosomus** Guér. Mag. Zool. 1834. γύριος, rotundus; σῶμα, corpus. **Tenebrionites.**
- Gyrophypnus** Kirby in Sam. Compend. 1819. γυρός, rotundatus; ὕπνος, somnus. **Staphylinii.**
- Gyronechina** Kirby Intr. to Ent. 1826. γυρώω, gyro; ἐχίνος, echinus. = **Gyrinites.**
- Gyrophacna** Mannerh. Brachelytr. 1830. γυρός, reflexus; φαίνομαι, videor. **Staphylinii.**
- Habrocerus** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1837. ἄβρός, mollis; κέρας, cornu. **Staphylinii.**
- Hadrocera** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἄδρός, fortis; κέρας, cornu. **Chrysomelinae.**
- Hadrocerus** Guér. Voy. Coq. 1830. ἄδρός, fortis; κέρας, cornu. **Lamellicornes.**
- Hadrodactylus** Lacord. Mon. Erotyl. 1842. ἄδρός; δάκτυλος. = **Brachysphenus**.—**Erotylen.**
- Hadromerus** Schönh. Disp. meth. 1826. ἄδρός, fortis; μηρός, femur. **Curculionites.**
- Hadropus** Schönh. Disp. meth. 1826. ἄδρός, fortis; ποῦς, pes. **Curculionites.**
- Hadrorhinus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1834. ἄδρός, fortis; ῥιν, nasus. **Curculionites.**
- Hadrotoma** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. ἄδρός, fortis; τομή, incisio. **Dermestini.**
- Hadrotomus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἄδρός, fortis; τόμος, articulus. **Curculionites.**
- Hadrus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἄδρός, fortis. **Tenebrionites.**

- Haematodes** Lap. Etud. Ent. 1835. *αἱματώδης*, sanguineus. **Staphylinii.**
- Haemerophygus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *ἡμέρα*, dies; *φεύγω*, fugio. **Tenebrionites.**
- Haemonia** Meg. in Dahl Catal. 1823. *αἷμων*, sanguineus. **Chrysomelinae.**
- Hacterius** . . . — (Vid. **Hetaerius**). — **Histerini.**
- Halecia** Lap. et Gory Mon. Buprest. 1837. *Halec*. **Buprestides.**
- Haliplidae** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *Haliplus*. **Dytiscidae.**
- Haliplides** Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1839. *Haliplus*. **Dytiscidae.**
- Haliplites** Shuck. Elem. Brit. Ent. 1839. *Haliplus*. **Dytiscidae.**
- Haliplus** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1, 1806. *ἀλέπλοος*, navigans. **Dytiscidae.**
- Hallomenus** (Hellw.) Illig. Käf. Preuss. 1798. *ἄλλομαι*, salto. **Melandryadae.**
- Haltica** Illig. Mag. d. Ins. 1, 1801. *ἄλτικος*, saltans. **Chrysomelinae.**
- Halticidae** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *Haltica*. **Chrysomelinae.**
- Halticides** Westw. Intr. to Ent. 1839. *Haltica*. **Chrysomelinae.**
- Halticites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Haltica*. **Chrysomelinae.**
- Haltitarsus** Latr. Fam. nat. 1825. *ἄλλομαι*, salto; *ταρσός*, tarsus. = **Psylliodes**. — **Chrysomel.**
- Hamaxobium** Duftsch. Faun. Austr. III, 1825. *ἄμαξα*, currus; *βιώω*, vivo. = **Eucinetes**. — **Cyph.**
- Hammacherus** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. *ἄμμα*; *χαίρω*, gaudeo. **Cerambycini.**
- Hammionus** Meg. in Dahl Catal. 1823. *ἄμμος*, arena; *ἰών*, iens. = **Campylus**. — **Elaterides.**
- Hammoderus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *ἄμμα*, ligamentum; *δέρη*, collum. **Cerambycini.**
- Hammonia** Leach Zool. Journ. I, 1824. *Hammon* (Nom. mythol.). **Cebrionites.**
- Hamotus** Aubé. Ann. Soc. Ent. Fr. 1844. *ἄμα*, simul; *οὖς*, auris. **Pselaphii.**
- Haplocaelus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1833. *ἄπλοῦς*, simplex; *κοιλός*, cavus. **Carabici.**
- Haplonyx** Schönk. Gen. et Spec. Curc. 1836. *ἄπλοῦς*, simplex; *ὄνυξ*, unguis. **Curculionites.**
- Haplopus** Schönk. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. *ἄπλοῦς*, simplex; *πούς*, pes. **Curculionites.**
- Haplurus** Schönk. in Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. *ἄπλοῦς*, simplex; *οὐρά*, cauda. **Curculionites.**
- Haptoderus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1833. *ἄπτω*, ligo; *δέρη*, collum. **Carabici.**
- Hargium** Leach in Sam. Compend. 1819. *Rhagium* (Anagr.). = **Rhagium**. — **Cerambycini.**
- Harpacterius** Schönk. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1845. *ἁρπάκτηρ*, raptor. **Curculionites.**
- Harpalida** Heer Faun. Col. Helv. 1838. *Harpalus*. **Carabici.**
- Harpalidae** Mac L. Annulos. Javan. 1825. *Harpalus*. **Carabici.**
- Harpalidea** Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1839. *Harpalus*. **Carabici.**
- Harpalides** Brullé Hist. nat. Ins. 1837. *Harpalus*. **Carabici.**
- Harpalini** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1837. *Harpalus*. **Carabici.**
- Harpalus** Latr. Hist. nat. Ins. III, 1802. *ἁρπαλός*, vorax. **Carabici.**
- Harpina** (Dej.) Burm. Handb. d. Ent. 1844. *ἄρπη*, falx. **Lamellicornes.**
- Harpognathus** Wesm. Inst. 1834. *ἄρπη*, falx; *γνάθος*, mandibula. **Staphylinii.**

- Hastatis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἄστατος, instabilis. **Cerambycini.**
- Hastya** Dahl in litt. ἄστν, oppidum. = **Leptomorpha.** — **Chrysomelinae.**
- Hathlia** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἄθλιος, ærumnosus. **Cerambycini.**
- Hebascus** Erichs. in Germ. Zeitschr. iv, 1843. ἡβάσκω, pubesco. **Nitidulariae.**
- Hebecerus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἡβη, virilitas; κέρας, cornu. **Cerambycini.**
- Hebestola** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἡβη, virilitas; στολή, stola. **Cerambycini.**
- Hectarthrum** Newm. Ent. Mag. v, 1838. ἕκτος, sextus; ἄρθρον, articulus. **Cucujipes.**
- Hedobia** Ziegler in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. ἕδος, sedes; βίωω, vivo. **Pliniores.**
- Hedybius** Erichs. Entomogr. 1840. ἡδύβιος, jucundus. **Melyrides.**
- Hedyphanes** Fisch. v. W. Entomogr. Imp. Russ. 1822. ἡδυφανής, pulchre splendens. **Tenebrion.**
- Hegemon** Harris Journ. Essex Countr. 1 . . . ἡγεμὼν, dux. = **Goliathus.** — **Lamellicornes.**
- Hegemona** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. ἡγεμὼν, dux. **Tenebrionites.**
- Hegeter** Latr. Hist. nat. Ins. iii, 1802. ἡγέτης, dux. **Tenebrionites.**
- Heilipus** Germ. Spec. Ins. nov. 1824. εἰλίπους, pedes trahens. **Curculionites.**
- Helæus** Latr. in Cuv. Règn. An. 1^e ed. 1817. ἑλαίος, oleaster. **Tenebrionites.**
- Heleadae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Helæus.* **Tenebrionites.**
- Heliocantharus** Mac L. Hor. Ent. 1821. ἥλιος, sol; κἀνθαρος. = **Ateuchus.** — **Lamellicorn.**
- Heliocopriss** Hope in Pettigr. Egypt. Mumm. 1 . . . ἥλιος, sol; *Copriss.* = **Copriss.** — **Lamellic.**
- Heliiodromus** Brullé Voy. Scient. Mor. 1836. ἥλιος, sol; δρομεὺς, cursor. **Tenebrionites.**
- Heliofugus** Guér. Voy. Coq. 1830. ἥλιος, sol; φεύγω, fugio. = **Amphysus.** — **Tenebrionites.**
- Heliomanes** Newm. Ann. Nat. Hist. v, 1840. ἡλιομανής, solem amans. **Cerambycini.**
- Heliopates** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἥλιος, sol; πατέω, ambulo. **Tenebrionites.**
- Heliophilus** Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. ἥλιος, sol; φίλος, amicus. = **Heliopates.** — **Tenebrion.**
- Helisteres** Hope Coleopt. Man. 1840. ἥλιος, sol; στερός, privatus. = **Heliofugus.** — **Tenebrion.**
- Hellotis** Lap. in Silberm. Rev. Ent. 1836. Ἑλλώτις (Nom. mythol.). **Rhipicerides.**
- Helluo** Bonelli Mem. Acad. Tur. 1813. *Helluo.* **Carabici.**
- Helluomorpha** Lap. Etud. Ent. v, 1834. *Helluo*; μορφή, forma (vox hybr.). **Carabici.**
- Helluonidae** Hope Coleopt. Man. 1838. *Helluo.* **Carabici.**
- Helobia** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1827. ἕλος, palus; βίωω, vivo. **Carabici.**
- Helocera** Dum. Zool. analyt. 1806. ἥλος, clavus; κέρας, cornu. **Pentamera.**
- Helodes** Payk. Faun. Succ. 1898. ἑλώδης, paludosus. **Chrysomelinae.**
- Helodimorpha** Saund. Proc. Ent. Soc. Lond. 1842. *Helodes*; μορφή, forma. **Chrysomelinae.**
- Helopes** Redtenb. Gatt. 1845. *Helops.* **Tenebrionites.**
- Helophilus** Mulsant Coleopt. Palpicorn. 1844. ἕλος, palus; φίλος, amicus. **Hydrophilii.**
- Helophorida** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Helophorns.* **Hydrophilii.**
- Helophoridae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Helophorus.* **Hydrophilii.**

Helophorites Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Helophorus*. **Hydrophilii.**

Helophorus Illig. Mag. d. Ins. I, 1801. ἥλος, clavus; φορὸς, ferens. = **Elophorus**.—**Hydroph.**

Helopidae Steph. Illustr. Brit. Ent. 1832. *Helops*. **Heteromera.**

Helopidea Hope Coleopt. Man. 1840. *Helops*. = **Helopii.**

Helopii Latr. Hist. nat. Ins. III, 1802. *Helops*. **Tenebrionites.**

Helopites Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Helops*. = **Helopii.**

Helops Fabr. Syst. Ent. 1775. Ἑλoυp (Nom. mythol.). **Tenebrionites.**

Helopsidae Leach Encycl. Brit. 1817. *Helops*. = **Helopii.**

Helota Mac L. Annulos. Javan. 1825. *Helota*. **Erotylenae.**

Hemicera Lap. Ann. Sc. nat. 1831. ἥμι, semi; κέρας, cornu. **Tenebrionites.**

Hemicladius Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἥμι, semi; κλάδος, ramus. **Cerambycini.**

Hemicrepidius Germ. Zeitschr. Entom. I, 1839. ἥμι, semi; κρηπίς, crepida. **Elaterides.**

Hemicyclus Westw. Arcan. Ent. 1841. ἥμι, semi; κύκλος, circulus. **Tenebrionites.**

Hemilophus Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835. ἥμι; λόφος, crista. = **Amphionycha**.—**Ceramby.**

Hemiops Eschsch. in Silberm. Rev. Ent. 1836. ἥμι, semi; ὤψ, oculus. **Elaterides.**

Hemipeplus Latr. Fam. nat. 1825. ἥμι, semi; πέπλος, peplum. **Lagriadae?**

Hemipharis Burm. Handb. d. Ent. III, 1842. ἡμιφάριον, sepiarium. **Lamellicornes.**

Hemipyxis Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἥμι, semi; πυξίς, pyxis. **Chrysomelinae.**

Hemirhipus Latr. Fam. nat. 1825. ἥμι, semi; ῥίπις, flabellum. **Elaterides.**

Hemisphaerota Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἥμι, semi; σφαιρωτός, rotundatus. **Chrysom.**

Hemiteles Brullé Hist. nat. Ins. 1835. ἡμιτελής, dimidius. **Carabici.**

Hephaestion Newm. Entomologist. 1840. Ἡφαιστίων (Nom. propr.). **Cerambycini.**

Hepheocerus Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. ἑφηβος, puber; κέρας, cornu. **Brenthides.**

Heptaulacus Mulsant Coléopt. d. Fr. Lamell. 1842. ἑπτὰ, septem; αὐλάξ, sulcus. **Lamellicorn.**

Heptodonta Hope Coleopt. Man. 1838. ἑπτὰ, septem; ὀδούς, dens. = **Euryoda**.—**Cicindelet.**

Herbicolae Latr. Gen. Cr. et Ins. II, 1807. *Herba*; Col. **Heteromera.**

Herpiscius Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἑρπω, repo; σκιά, umbra. **Tenebrionites.**

Herpysticus Germ. Spec. Ins. nov. 1824. ἐρπυστικός, repens. **Curculionites.**

Hersilia Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *Hersilia* (Nom. mythol.). **Chrysomelinae.**

Hesperophanes Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἑσπερος, vesper; φαίνω, appareo. **Cerambycini.**

Hesperophilus Steph. Illustr. Brit. Ent. 1834. ἑσπερος, vesper; φίλος, amicus. **Slaphyllini.**

Hestesis Newm. Mag. Nat. Hist. V, 1840. . . . . **Cerambycini.**

Hesycha Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἡσυχος, tranquillus. **Cerambycini.**

Hetaerius Godet in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἑταῖρος, comes. **Histerini.**

Heteracantha Brullé Hist. nat. Ins. 1834. ἕτερος, diversus; ἀκανθα, spina. **Carabici.**

Heterachthes Newm. Entomologist. 1840. ἕτερος, diversus; ἄχος, onus. **Cerambycini.**

- Heterarthron** Guér. Mspt. *ἑτερος*, diversus; *ἄρθρον*, articulus. = **Melalgus**. — **Pliniores**.
- Heteraspis** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *ἑτερος*, diversus; *ἀσπίς*, scutum. **Chrysomelin**.
- Heteroceri** Redtenb. Gatt. 1845. *Heterocerus*. = **Heteroceridae**.
- Heterocerida** Heer Faun. Col. Helv. 1841. *Heterocerus*. = **Heteroceridae**.
- Heteroceridae** Mac L. Annulos. Javan. 1825. *Heterocerus*. **Coleoptera**.
- Heterocerus** Bosc. Act. Soc. hist. nat. Par. 1792. *ἑτερος*, diversus; *κέρας*, cornu. **Heteroceridae**.
- Heterocheira** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *ἑτερος*, diversus; *χείρ*, manus. **Tenebrionites**.
- Heterochelidae** Burm. Handb. d. Ent. 1844. *Heterochelus*. **Lamellicornes**.
- Heterochelus** Burm. Handb. d. Ent. 1844. *ἑτερος*, diversus; *χηλή*, ungula. **Lamellicornes**.
- Heteroclitia** Burm. Handb. d. Ent. III, 1842. *ἑτερόκλιτος*, heteroclitus. **Lamellicornes**.
- Heterodactylus** Guér. Rev. Zool. 1811. *ἑτερος*, diversus; *δάκτυλος*, digitus. **Carabici**.
- Heteroderes** Latr. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. *ἑτερος*, diversus; *δέρη*, collum. **Elaterides**.
- Heterogaster** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *ἑτερος*, diversus; *γαστήρ*, venter. **Cerambycini**.
- Heteromera** Dum. Zool. analyt. 1806. *ἑτερος*, diversus; *μέρος*, pars. **Coleoptera**.
- Heteromorpha** Kirby Linn. Transact. XIV, 1825. *ἑτερος*; *μορφή*, forma. = **Drepanus**. — **Carab.**
- Heteromorphidae** Hope Coleopt. Man. 1838. *Heteromorpha*. **Carabici**.
- Heteronychus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *ἑτερος*, diversus; *ὄνυξ*, unguis. **Lamellicornes**.
- Heteronyx** Guér. Voy. Coq. 1830. *ἑτερος*, diversus; *ὄνυξ*, unguis. **Lamellicornes**.
- Heteropalpus** Buquet in Guér. Mag. Zool. 1843. *ἑτερος*, diversus; *Palpus* (vox hybr.). **Cerambyc.**
- Heterophaga** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *ἑτερος*, diversus; *φάγος*, edens. **Tenebrionites**.
- Heterophana** Burm. Handb. d. Ent. III, 1842. *ἑτερος*, diversus; *φαίνω*, appareo. **Lamellicorn.**
- Heterophylus** Klug Coleopt. Madagasc. 1833. *ἑτερος*, diversus; *φυλή*, tribus. **Tenebrionites**.
- Heteroplia** Burm. Handb. d. Ent. 1844. *ἑτερος*, diversus; *ὄπλον*, arma. = **Anomala**. — **Lamell.**
- Heterops** Blanch. Ann. Soc. Ent. Fr. 1842. *ἑτερος*, diversus; *ὤψ*, vultus. **Cerambycini**.
- Heteropus** Germ. Zeitschr. Entom. I, 1839. *ἑτερος*, diversus; *πούς*, pes. **Elaterides**.
- Heteropus** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. *ἑτερος*, diversus; *πούς*, pes. **Tenebrionites**.
- Heteropus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1845. *ἑτερος*, diversus; *πούς*, pes. **Curculionites**.
- Heterorhina** Westw. Arcan. Ent. 1842. *ἑτερος*, diversus; *ῥίη*, nasus. **Lamellicornes**.
- Heteroscelis** Latr. in Cuv. Règn. An. V, (2^e ed.) 1829. *ἑτερος*, diversus; *σκελίς*, perna. **Tenebrion.**
- Heteroscelis** Boisd. Faun. d. l'Océan. 1835. *ἑτερος*; *σκελίς*. = **Campylocnemus**. — **Carabici**.
- Heteroscelites** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836. *Heteroscelis*. **Tenebrionites**.
- Heterosternus** Dupont in Guér. Mag. Zool. 1831. *ἑτερος*, diversus; *στέρον*, sternum. **Lamellicor.**
- Heterotarsus** Latr. in Cuv. Règn. An. V, 1829. *ἑτερος*, diversus; *ταρσός*, tarsus. **Tenebrionites**.
- Heterothops** (Kirby) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1833. *ἑτέρωθι*, alibi; *ὤψ*, oculus. **Staphylinii**.
- Hetoemis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *ἑτοιμος*, præsens. **Cerambycini**.
- Hexagonia** Kirby Linn. Transact. XIV, 1825. *ἕξ*, sex; *γωνία*, angulus. **Carabici**.

- Hexaphyllum** Gray in Griff. An. Kingd. 1830. ἕξ, sex; φυλλόν, folium. **Lamellicornes.**
- Hexaphyllus** Meg. in Dahl Catal. 1823. ἕξ, sex; φυλλόν, folium. = **Mecinus.** — **Curculionites.**
- Hexaphyllus** Mulsant Ann. Soc. Agr. Lyon. 1838. ἕξ, sex; φυλλόν, folium. **Lamellicornes.**
- Hexodon** Olivier Entomologie, 1789. ἕξ, sex; ὀδὼν, dens. **Lamellicornes.**
- Himatidium** Illig. Mag. d. Ins. vi, 1807. ἱματίδιον, vesticula. = **Imatidium.** = **Chrysomel.**
- Himatismus** Erichs. in Wieg. Arch. 1843. ἱματισμός, vestimentum. = **Imatismus.** — **Tenebrion.**
- Hinnulus** Meg. in Dahl Catal. 1823. *Hinnus.* = **Tanymecus.** — **Curculionites.**
- Hipomelus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ὑπό, sub; μέλος, membrum. **Tenebrionites.**
- Hippodamia** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. Ἴπποδάμεια (Nom. mythol.). **Coccinellidae.**
- Hippolaetis** Lap. Etud. Ent. 1835. ἵππος, equus; λαΐτος, publicus. **Carabici.**
- Hippomelas** Lap. et Gory Mon. Buprest. 1837. ἵππος, equus; μέλος, membrum. **Buprestides.**
- Hipponome** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. Ἴππονόμη (Nom. mythol.). = **Helops.** — **Tenebrionit.**
- Hippopsis** Lepell. et Serv. Encycl. meth. x, 1825. ἵππος, equus; ὤψ, aspectus. **Cerambycini.**
- Hipporhinus** Schönh. Disp. meth. 1826. ἵππος, equus; ῥιν, nasus. **Curculionites.**
- Hispa** Linn. Syst. Nat. 12^e ed. 1766. *Hispidus?* **Chrysomelinae.**
- Hispae** Redtenb. Gatt. 1845. *Hispa.* **Chrysomelinae.**
- Hispalis** Ramb. Faun. And. 1838. *Hispalis* (Nom. propr.). **Carabici.**
- Hispidae** Steph. Syst. Cat. Brit. Ins. 1829. *Hispa.* **Chrysomelinae.**
- Hispoideae** Gyll. Ins. Suec. III, 1813. *Hispa.* **Chrysomelinae.**
- Hispomorpha** Newm. Entomologist. 1842. *Hispa*; μορφή, forma (vox hybr). **Cerambycini.**
- Hister** Linn. Syst. Nat. 10^e ed. 1758. *Hister.* **Histerini.**
- Histerida** Heer Faun. Col. Helv. 1841. *Hister.* **Histerini.**
- Histeridae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Hister.* = **Histerini.**
- Histerini** Auct. . . . . *Hister.* **Coleoptera.**
- Histerites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Hister.* = **Histerini.**
- Histeroides** Gyll. Ins. Suec. I, 1808. *Hister.* = **Histerini.**
- Histri** Redtenb. Gatt. 1845. *Hister.* = **Histerini.**
- Holcorhinus** Schönh. Disp. meth. 1826. ὁλκός, tractus; ῥιν, nasus. **Curculionites.**
- Holisus** Erichs. Gen. et spec. Staph. 1840. ὅλος, totus; ἴσος, æqualis. **Staphylinii.**
- Holocephalus** Hope Ent. Mag. v, 1838. ὅλος, totus; κεφαλή, caput. **Lamellicornes.**
- Holoenemis** Schill. Beitr. Ent. Faun. I, 1829. ὅλος; κνημῖς, ocrea. = **Pteroloma.** — **Silphales.**
- Hololepta** Payk. Monogr. Histeroid. 1811. ὅλος, totus; λεπτός, tenuis. **Histerini.**
- Hololissus** Mannerh. Bull. Soc. Imp. Mosc. 1837. ὅλος, λισσός, lævis. = **Catapiesis.** — **Carabici.**
- Holonychus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. ὅλος, totus; ὄνυξ, unguis. **Curculionites.**
- Holoparamecus** Curt. Ent. Mag. I, 1833. ὅλος, totus; παραμήκης, oblongus. **Endomychides.**
- Holotrichia** (Kirby) Hope Coleopt. Man. 1837. ὅλος, totus; θρίξ, pilus. **Lamellicornes.**

- Holotrochus** Erichs. Gen. et spec. Staph. 1840. ὅλος, totus; τροχός, turbo. **Staphylinii.**
- Homala** Eschsch. Zool. Atl. 1831. ὁμαλός, planus. = **Thalpophila.** — **Tenebrionites.**
- Homalinotus** Schönh. Disp. meth. 1826. ὁμαλός, planus; νῶτος, dorsum. = **Homalonotus.** — **Cure.**
- Homalirhinus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. ὁμαλός, planus; ῥιν, nasus. **Salpingides.**
- Homalisus** Illig. Magaz. 1801. ὁμαλίζω, æquo. = **Omalisus.** — **Lycides.**
- Homalocerus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1839. ὁμαλός, planus; κέρας. **Curculionites.**
- Homalomorpha** Brullé Hist. nat. Ins. 1835. ὁμαλός, planus; μορφή, forma. **Carabici.**
- Homalonotus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. ὁμαλός, planus; νῶτος, dorsum. **Curculionites.**
- Homalopterus** Perty Delect. an. art. 1830. ὁμαλός, planus; πτερόν, ala. **Chrysomelinae.**
- Homalopus** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ὁμαλός, planus; ποῦς, pes. **Chrysomelinae.**
- Homalorhinus** (Schönh.) Ménétr. Cat. rais. 1832. ὁμαλός, planus; ῥιν, nasus. **Curculionites.**
- Homalota** Mannerh. Brachelytr. 1825. ὁμαλότης, planities. **Staphylinii.**
- Homalotida** Heer Cöl. Helv. 1839. *Homalota.* **Aleocharini.**
- Homocyrthus** Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1833. ὁμός, simul; κυρτός, convexus. = **Cyphonotus.** — **Lamett.**
- Homonoea** Newm. Entomologist. 1842. ὁμόνοια, concordia. **Cerambycini.**
- Homonyx** Guér. Rev. Zool. 1839. ὁμός, simul; ὄνυξ, unguis. **Lamellicornes.**
- Homopterus** Westw. Linn. Transact. 1841. ὁμός, simul; πτερόν, ala. **Paussili.**
- Homothus** Newm. Entomologist. 1842. ὁμός, simul; θῆς, operarius. **Carabici.**
- Hoplia** Illig. Mag. d. Ins. II, 1803. ὅπλη, ungula. **Lamellicornes.**
- Hopliadae** Burm. Handb. d. Ent. 1844. *Hoplia.* **Lamellicornes.**
- Hoplideres** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. ὅπλον, arma; δέρον, collum. **Cerambycini.**
- Hoplides** Latr. in Cur. Règn. An. 2^e ed. 1829. *Hoplia.* **Lamellicornes.**
- Hoplionota** Hope Coleopt. Man. 1840. *Hoplia;* νῶτος, dorsum. **Chrysomelinae.**
- Hoplistocerus** Blanch. in D'Orb. Voy. Am. m. pl. 1842. ὀπιστής, armatus; κέρας. **Cerambycini.**
- Hoplites** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ὀπίτης, armatus. **Lamellicornes.**
- Hoplitopales** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. ὀπιτοπάλης, miles. **Curculionites.**
- Hoplitus** Clairv. Ent. Helv. 1806. ὀπίτης, armatus. = **Halipus.** — **Dytiscidae.**
- Hoplognathus** Burm. Handb. d. Ent. 1844. ὅπλον; γνάθος, maxilla. = **Oplognathus.** — **Lam.**
- Hoploparochus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. ὅπλον; πάροχος. = **Acallopestes.** — **Curcul.**
- Hoploparoxus** . . . — (Vid. **Hoploparochus**). — **Curculionites.**
- Hoplopus** Lap. in Guér. Mag. Zool. 1832. ὅπλον, arma; ποῦς, pes. **Lamellicornes.**
- Hoploscelis** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. ὅπλον, arma; σκελῖς, perna. **Cerambycini.**
- Hoploscelis** Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. ὅπλον, arma; σκελῖς, perna. **Lamellicornes.**
- Hoplostomus** Mac L. Illustr. Zool. S. Afr. 1838. ὅπλον, arma; στόμα, os. **Lamellicornes.**
- Horatoma** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840. ὁράω, video; τομή, incisura. **Tenebrionites.**
- Horia** Fabr. Mant. Ins. 1787. ὥριος, maturus. **Meloides.**

Horiales Latr. Hist. nat. Ins. II, 1802. *Horia*. **Meloides**.

Horiidae Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1839. *Horia*. **Meloides**.

Hormocerus Schönh. Disp. meth. 1826. ὄρμος, funiculus; κέρασ, = **Ceoccephalus**. — **Brenth**.

Hormotrophus Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. ὄρμος, funiculus; τροχός, alumnus. **Curcul**.

Hyas Lap. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. Ὑας (Nom. mythol.). **Lampyrides**.

Hybalus Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. Ὑβλα (Nom. propr.). **Lamellicornes**.

Hybauchenia Mac L. in King Voy. of Austral. 1827. ὕβος, gibbus; ἀνχήν, cervix. **Curculionites**.

Hyboma Lepell. et Serv. Encycl. méth. 1825. ὕβωμα, gibbus. = **Deltochilum**. — **Lamellicor**.

Hybonotus Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ὕβος, gibbus; νῶτος, dorsum. **Tenebrionites**.

Hybosa Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ὕβος, gibbus. **Chrysomelinae**.

Hybosorus Mac L. Hor. Ent. 1819. ὕβος, gibbus; σωρός, tumulus. **Lamellicornes**.

Hycleus Latr. in Cuv. Règn. An. III, 1817. . . . . **Meloides**.

Hydaticus Leach Zool. Miscell. 1817. ὕδατικός, aquaticus. **Dytiscidae**.

Hydera Latr. in Cuv. Règn. An. III, (1^e ed.) 1817. ὕδωρ, aqua. = **Potamophilus**. — **Parnidae**.

Hyderodes Hope Coleopt. Man. 1838. ὕδερῶδης, aquaticus. **Dytiscidae**.

Hydnobius Schmidt in Germ. Zeitschr. III, 1841. ὕδνον, tuber; βίωω, vivo. **Anisotomidae**.

Hydnocera Newm. Ent. Mag. V, 1838. ὕδρον, tuber; κέρασ, cornu. **Clerii**.

Hydrachna Fabr. Syst. Eleuth. 1801. ὕδωρ, aqua; ἀράχνη, aranea. **Dytiscidae**.

Hydradephaga Mac L. Annulos. Javan. 1825. ὕδρῶδης; γάγος, = **Hydrocanthari**. — **Pent**.

Hydraena Kugelann in Schneid. Mag. 1794. ὕδραινω, aspergo. **Hydrophilii**.

Hydrobius Leach Zool. Miscell. 1817. ὕδωρ, aqua; βίωω, vivo. **Hydrophilii**.

Hydrocanthari Latr. Gen. Cr. et Ins. 1802. ὕδωρ, aqua; κένθαρος, cantharus. **Pentamera**.

Hydrocanthus Say Trans. Amer. Phil. Soc. 1834. ὕδωρ, aqua; κένθαρος, cantharus. **Dytiscidae**.

Hydrochares Latr. Fam. nat. 1825. ὕδωρ, aqua; χαίρω, gaudeo. **Hydrophilii**.

Hydrochus (Germ.) Leach Zool. Miscell. 1817. ὕδροχόος, aquarius. **Hydrophilii**.

Hydrodema Lap. Hist. nat. Ins. 1840. ὕδωρ, aqua; δέμας, corpus. = **Hydrophilus**. — **Hydroph**.

Hydronomus Schönh. Disp. meth. 1826. ὕδωρ, aqua; νομός, pascens. **Curculionites**.

Hydrophili Redtenb. Gatt. 1845. *Hydrophilus*. **Hydrophilii**.

Hydrophilida Leach Edinb. Encycl. 1815. *Hydrophilus*. **Hydrophilii**.

Hydrophilidae Leach Encycl. Brit. 1817. *Hydrophilus*. **Hydrophilii**.

Hydrophilides Leach Edinb. Encycl. 1815. *Hydrophilus*. = **Hydrophilii**.

Hydrophilii Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *Hydrophilus*. **Coleoptera**.

Hydrophilites Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Hydrophilus*. **Hydrophilii**.

Hydrophilus Geoffr. Hist. abr. d. Ins. 1764. ὕδωρ, aqua; φίλος, amicus. **Hydrophilii**.

Hydrophytophilus Shuck. Elem. 1839. ὕδωρ; φυτὸν; φίλος. = **Telmatophilus**. — **Melyrid**.

Hydroporini Erichs. Käf. d. M. Brand. 1837. *Hydroporus*. **Dytiscidae**.

- Hydroporomorpha** *Babingt.* Trans. Ent. Soc. L. 1841. *Hydroporus*; μορφή, forma. **Dytiscidae.**
- Hydroporus** *Clairv.* Ent. Helv. 1806. ὕδωρ, aqua; πορεύω, ambulo. **Dytiscidae.**
- Hydrosoma** *Lap.* Hist. nat. Ins. 1840. ὕδωρ, aqua; σῶμα, corpus. = **Hydrophilus.** — **Hydroph.**
- Hydrous** *Leach* Zool. Miscell. 1817. ὕδωρ, aqua. **Hydrophili.**
- Hygrobia** *Latr.* Gen. Cr. et Ins. 1, 1806. ὑγρὸς, humidus; βίωω, vivo. = **Pelobius.** — **Dytiscidae.**
- Hygronoma** *Erichs.* Käf. d. M. Brand. 1837. ὑγρὸς, humidus; νομός, pascens. **Staphylinii.**
- Hygrotophila** *Chevr.* in *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1834. ὑγρότης, humiditas; γῆλος. **Coccinellidae.**
- Hygrotus** *Steph.* Illustr. Brit. Ent. II, 1828. ὑγρότης, humiditas. **Dytiscidae.**
- Hylaia** *Chevr.* in *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1834. ὑλαῖος, sylvestris. **Endomychides.**
- Hylastes** *Erichs.* in *Wieg.* Arch. 1836. ὑλαπτέω, latro. **Curculionites.**
- Hylax** *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1834. Ὕλαξ (Nom. mythol.). **Chrysomelinae.**
- Hylecoetus** *Latr.* Gen. Cr. et Ins. 1, 1806. ὕλη, sylva; κοίτη, cubiculum. **Pliniores.**
- Hylephagi** *Shuck.* Col. delin. 1840. ὕλη, sylva; φάγος, edens. **Pliniores.**
- Hylesini** *Redtenb.* Gatt. 1845. *Hylesinus*. **Curculionites.**
- Hylesinidae** *Shuck.* Col. delin. 1840. *Hylesinus*. **Curculionites.**
- Hylesinus** *Fabr.* Syst. Eleuth. 1801. ὕλη, sylva; σῖνος, damnum. **Curculionites.**
- Hylithus** *Guér.* Mag. Zool. 1834. ὑλίζω, purgo. **Tenebrionites.**
- Hylobates** *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1833. ὕλη, sylva; βαίνω, eo. **Tenebrionites.**
- Hylobius** *Germ.* Magaz. II, 1817. ὕλη, sylva; βίωω, vivo. **Curculionites.**
- Hylochaeres** *Latr.* Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. ὕλη, sylva; χαίρω, gaudeo. **Euenemides.**
- Hylocurus** *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1833. ὕλη, sylva; κουρεύς, tonsor. **Tenebrionites.**
- Hylonoma** *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1833. ὕλη, sylva; νομός, pascens. **Tenebrionites.**
- Hylophaga** *Motsch.* Bull. Mosc. 1845. ὕλη, sylva; φάγος, edens. **Coleoptera.**
- Hylotorus** *Dalm.* Analect. ent. 1825. ὕλη, sylva; τορός, penetrans. **Paussili.**
- Hylotrupes** *Serv.* Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. ὕλη, lignum; τρυπέω, perforo. **Cerambycini.**
- Hylurgus** *Latr.* Gen. Cr. et Ins. II, 1807. ὑλουρογός, tignarius. **Curculionites.**
- Hymenoplia** *Eschsch.* Bull. Mosc. 1830. ὑμὴν, membrana; ὀπλή, ungula. **Lamellicornes.**
- Hypera** *Germ.* Magaz. II, 1817. ὑπέρα, funis. = **Phytonomus.** — **Curculionites.**
- Hyperantha** *Mannerh.* Bull. Mosc. 1837. ὑπέρ, super; ἄνθος, flos. **Buprestides.**
- Hyperaspis** *Chevr.* in *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1834. ὑπέρ, super; ἄσπις, scutum. **Coccinellidae.**
- Hyperion** *Lap.* Etud. Ent. 1834. Ὑπερίων (Nom. mythol.). **Carabici.**
- Hyperis** *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1833. ὑπερος, pistillum. **Lamellicornes.**
- Hyperops** *Eschsch.* Zool. Atl. 1831. ὑπέρ, super; ὤψ, oculus. **Tenebrionites.**
- Hyphacreon** *Mac L.* Annulos. Javan. 1825. ὑφαιρέω, aufero. **Carabici.**
- Hyphantus** *Germ.* Spec. Ins. nov. 1824. ὑφαντός, textus. **Curculionites.**
- Hypharpax** *Mac L.* Annulos. Javan. 1825. ὑφαρπάζω, aufero. **Carabici.**

- Hypherpes** (Eschsch.) Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1838. ὑφέρπω, surrepo. **Carabici.**
- Hyphydrus** Illig. Mag. d. Ins. 1807. ὑπὸ, sub; ὕδωρ, aqua. **Dytiscidae.**
- Hypnoidus** (Dillw.) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1830. ὕπνος, somnus; εἶδος, forma. **Elaterides.**
- Hypoborus** Erichs. in Wieg. Arch. 1836. ὑπὸ, sub; βορὸς, vorax. **Curculionites.**
- Hypocaelus** Eschsch. in Silb. Rev. Ent. 1836. ὑπὸ, sub; κοιλὸς, cavus. **Eucnemides.**
- Hypocalis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ὑπὸ, sub; καλὸς, pulcher. **Tenebrionites.**
- Hypocolobus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1842. ὑποκόλοβος, submutilis. **Curculionites.**
- Hypocoprus** Motsch. Bull. Mosc. 1839. ὑπὸ, sub; κόπρος, fimus. **Lathridii?**
- Hypocyphthidae** Lap. Etud. Ent. 1835. *Hypocyphthus*. **Staphylinii.**
- Hypocyptus** . . . — (Vid. **Hypocyptus**). — **Staphylinii.**
- Hypocyptus** (Schüpp.) Mannerh. Brachelytr. 1830. ὑπὸ, sub; κυπτὸς, inclinatus. **Staphylinii.**
- Hypodesis** Latr. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. ὑπόδησις, subligatio. **Elaterides.**
- Hypogena** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ὑπὸ, sub; γένειον, mentum. **Tenebrionites.**
- Hypolithus** Eschsch. in Thon Entom. Arch. 1829. ὑπὸ, sub; λίθος, lapis. **Elaterides.**
- Hypolithus** Dej. Spec. gen. d. Col. 1829. ὑπὸ, sub; λίθος, lapis. **Carabici.**
- Hypomeces** Schönh. Disp. meth. 1826. ὑπομήκης, oblongus. **Curculionites.**
- Hypophloeidae** Shuck. Col. delin. 1840. *Hypophlæus*. **Tenebrionites.**
- Hypophloeus** Fabr. Script. of Nat. Selsk. 1790. ὑπὸ, sub; γλοιὸς, cortex. **Tenebrionites.**
- Hyporhagus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ὑπὸ, sub; ῥάγος, lacinia. = **Monomma**. — **Tenebrion.**
- Hyporhiza** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ὑπὸ, sub; ῥίζα, radix. **Lamellicornes.**
- Hypotelus** Erichs. Gen. et spec. Staph. 1840. ὑποτελής, submissus. **Staphylinii.**
- Hypothenemus** Westw. Trans. Ent. Soc. L. I, 1835. ὑπὸ, sub; ἐν, in; νέμω, pasco. **Curculionit.**
- Hypsclogenia** Burm. Gen. Ins. 1841. ὑψηλὸς, altus; γένειον, mentum. **Lamellicornes.**
- Hypselomus** Perty Delect. an. art. 1830. ὑψηλὸς, altus; ὄμος, humerus. **Cerambycini.**
- Hypselonotus** Hope in Guér. Rev. Zool. 1841. ὑψηλὸς, altus; νῶτος. = **Erotylus**. — **Erotylenae.**
- Hypselus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. ὑψηλὸς, altus. **Curculionites.**
- Hypsenor** Meg. in Dahl Catal. 1823. Ὑψήνωρ (Nom. mythol.). = **Onthophilus**. — **Histerini.**
- Hypsioma** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835. ὕψος, altitudo; ὄμος, humerus. **Cerambycini.**
- Hypsiophthalmus** Latr. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. ὕψος, altitudo; ὀφθαλμὸς, oculus. **Elater.**
- Hypsoderes** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ὕψος, altitudo; δέρη, collum. **Tenebrionites.**
- Hypsomorpha** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ὕψος, altitudo; μορφή, forma. **Chrysomelinae.**
- Hypsomus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. ὕψος, altitudo; ὄμος, humerus. **Curculionites.**
- Hypsonotus** Germ. Spec. Ins. nov. 1824. ὕψος, altitudo; νῶτος, dorsum. **Curculionites.**
- Hypsophorus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ὕψος, altitudo; φορὸς, ferens. **Curculionites.**
- Hypulus** Payk. Faun. Suec. I, 1798. ὑπουλος, dolosus. **Melandryadae.**
- Jalodis** . . . — (Vid. **Julodis**). — **Buprestides.**

- Janessa** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *ιαίνω*, calefacio. **Erotylenae.**
- Ibidion** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. *ἰβις*, ibis. **Cerambycini.**
- Ichnea** Lap. in Silberm. Rev. Ent. 1836. *ἰχνος*, vestigium. **Clerii.**
- Ichnestoma** Gory et Perch. Mon. d. Cétoin. 1833. *ἰχνος*, vestigium; *στόμα*, os. **Lamellicornes.**
- Ichnodes** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *ἰχνος*, vestigium. **Oedemeritae.**
- Ichnoides** Spin. in Guér. Rev. Zool. 1841. *Ichnea*. **Clerii.**
- Ichnorhinus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *ἰχνος*, vestigium; *ῥῖν*, nasus. **Curculionites.**
- Ichnostomidae** Burm. Handb. d. Ent. 1842. *Ichnostoma*. **Lamellicornes.**
- Ichthydion** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *ἰχθύδιον*, pisciculus. **Melandryadae.**
- Ichthyodes** Newm. Entomologist. 1842. *ἰχθυόδης*, pisciformis. **Cerambycini.**
- Ichthyosomus** Dej. Mspt. *ἰχθύς*, piscis; *σῶμα*, corpus. = **Tmesisternus.** — **Cerambycini.**
- Ictinus** Lap. Etud. Ent. 1834. *ἰκτίνος*, milvus. **Carabici.**
- Idgia** Lap. in Silberm. Rev. Ent. 1836. . . . . **Melyrides.**
- Idiocephala** Saund. Proc. Ent. Soc. Lond. 1842. *ἰδιος*, peculiaris; *κεφαλή*, caput. **Chrysomelin.**
- Idiocnema** Falderm. Mém. Acad. Pétersb. 1835. *ἰδιος*, peculiaris; *κνήμη*, tibia. **Lamellicornes.**
- Ileomus** Schönh. Disp. meth. 1826. *εἰλέω*, volvo; *ῥῆμος*, humerus. **Curculionites.**
- Ilacna** Erichs. in Wieg. Arch. 1842. *ἰλλαίνω*, distorqueo. **Cerambycini.**
- Illops** Erichs. Entomogr. I, 1840. *ἰλλός*, strabo; *ὤψ*, oculus. **Melyrides.**
- Ilybius** Erichs. Gen. Dytic. 1832. *ἰλύς*, limus; *βίωω*, vivo. **Dytiscidae.**
- Imantocera** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *ἰμάς*, lorum; *κέρας*, cornu. **Cerambycini.**
- Imatidium** Fabr. Syst. Eleuth. 1801. *ἱματίδιον*, vesticula. **Chrysomelinae.**
- Imatismus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *ἱματισμός*, vestimentum. = **Himatismus.** — **Tenebrion.**
- Inca** Lepell. et Serv. Encycl. méth. 1825. *Nom. propr.* **Lamellicornes.**
- Incadae** Burm. Handb. d. Ent. 1842. *Inca*. **Lamellicornes.**
- Ino** Lap. Etud. Ent. 1835. *Ἰνώ* (Nom. mythol.). **Cucujipes.**
- Involvulus** Schrank Faun. Boic. . . . *Involvo*. = **Attelabus.** — **Curculionites.**
- Jodamus** Lap. in Silberm. Rev. Ent. 1836. *Ἰοδάμῃ* (Nom. mythol.). **Clerii.**
- Jonthodes** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. *ἰόνθος*, lanugo. **Cerambycini.**
- Iphicerus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *ἰφίς*, fortis; *κέρας*, cornu. **Tenebrionites.**
- Iphielus** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *Ἰφικλος* (Nom. mythol.). **Erotylenae.**
- Iphipus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. *ἰφίς*, fortitudo; *πούς*, pes. **Curculionites.**
- Iphis** Lap. in Silberm. Rev. Ent. 1836. *Ἰφίς* (Nom. mythol.). **Elaterides.**
- Iphius** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *ἰφίος*, fortis. **Tenebrionites.**
- Iphthimus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *ἰφθίμος*, fortis. **Tenebrionites.**
- Ipidia** Erichs. in Germ. Zeitschr. IV, 1843. *Ips*; *ἰδέα*, aspectus. **Nitidulariae.**
- Ipinæ** Erichs. in Germ. Zeitschr. IV, 1843. *Ips*. **Nitidulariae.**

Ips Fabr. Gen. Ins. 1776. ἵψ (Nom. Ins.). **Nitidulariae.**

Ipsides Latr. Gen. Cr. et Ins. II, 1807. *Ips*. **Nitidulariae.**

Ipsites Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Ips*. **Nitidulariae.**

Irenaeus Leach Mspt. εἰρηναῖος, tranquillus. = **Piestus**. — **Staphylinii.**

Iresia Dej. Iconogr. 1829. εἰρεσία, remigatio. **Cicindeletae.**

Irichrous Newm. Ent. Mag. 1838. ἴρις, iris; χροός, color. **Carabici.**

Isacantha Hope Proc. Zool. Soc. L. 1833. ἴσος, æqualis; ἀκανθα, spina. = **Belus**. — **Curculionit.**

Isarthron Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἴσος, æqualis; ἄρθρον, articulus. **Cerambycini.**

Iscadida Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἰσχάδιον, ficus siccata. **Chrysomelinae.**

Ischaena Erichs. in Germ. Zeitschr. IV, 1843. ἰσχάινω, cohibeo. **Nitidulariae.**

Ischiopachys Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἰσχίον, ischium; παχὺς, crassus. **Chrysomel.**

Ischnocerus (Chevr.) Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1839. ἰσχνός; κέρας. **Curculionites.**

Ischnochelus Burm. Handb. d. Ent. 1844. ἰσχνός, angustus; χηλή, ungula. **Lamellicornes.**

Ischnodes Germ. Zeitschr. Entom. V, 1844. ἰσχνός, angustus. **Elaterides.**

Ischnomera Steph. Illustr. Brit. Ent. V, 1832. ἰσχνός, gracilis; μηρός, femur. **Oedemeritae.**

Ischnomerus Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. ἰσχνός, tenuis; μηρός, femur. **Brenthides.**

Ischnopoda Steph. Illustr. Brit. Ent. 1835. ἰσχνός, tenuis; ποῦς, pes. **Staphylinii.**

Ischnoscelis Burm. Handb. d. Ent. III, 1842. ἰσχνός, gracilis; σκέλις, perna. **Lamellicornes.**

Ischnosoma Steph. Illustr. Brit. Ent. 1832. ἰσχνός, tenuis; σῶμα, corpus. = **Mycetoporus**. — **Staph.**

Ischnotes Newm. Ann. Nat. Hist. V, 1840. ἰσχνότης, macies. **Cerambycini.**

Ischnotrachelus Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. ἰσχνός; τράχηλος, cervix. **Curculionit.**

Ischyrosonyx Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἰσχυρός, fortis; ὄνυξ, unguis. **Chrysomelin.**

Ischyryus Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ἰσχυρός, fortis. **Erotylenae.**

Isocerus Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. ἴσος, æqualis; κέρας, cornu. **Tenebrionites.**

Isodon Hope Coleopt. Man. 1837. ἴσος, æqualis; ὀδὼν, dens. **Lamellicornes.**

Isomalus Erichs. Gen. et spec. Staph. 1840. ἴσος, æqualis; ὁμαλός, planus. **Staphylinii.**

Isomerinthus Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. ἴσος, æqualis; μήρινθος, filum. **Curculion.**

Isonotus Perty Delect. an. art. 1850. ἴσος, æqualis; νῶτος, dorsum. **Cucujipes.**

Isonychus Mannerh. N. Mém. Soc. Imp. Mosc. I, 1829. ἴσος, æqualis; ὄνυξ, unguis. **Lamellicorn.**

Isopleuridae Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *Isopleurus*. **Carabici.**

Isopleurus Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. ἴσος, æqualis; πλευρά, costa. **Carabici.**

Isopteron Hope Coleopt. Man. 1840. ἴσος, æqualis; πτερόν, ala. **Tenebrionites.**

Isorhipis Lacord. Faun. ent. Paris, 1835. ἴσος, æqualis; ῥίπτις, flabellum. = **Tharops**. — **Eucnem.**

Isorhynchus Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. ἴσος, æqualis; ῥύγχος, rostrum. **Curculionites.**

Isosecles Newm. Entomologist. 1842. ἴσος, æqualis; σκέλις, perna. **Cerambycini.**

Isosoma Falderm. N. Mém. Mosc. IV, 1835. ἴσος, æqualis; σῶμα, corpus. **Cebrionites.**

- Isotoma** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ἴσος, æqualis; τόμος, articulus. **Lagriariæ.**
- Ithycerides** Schönh. Disp. meth. 1826. *Ithycerus*. **Curculionites.**
- Ithycerus** (Dalm.) Schönh. Disp. meth. 1826. ἰθὺς, rectus; κέρας, cornu. **Curculionites.**
- Ithyporus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. ἰθὺπορος, rectus. **Curculionites.**
- Julodis** Eschsch. Zool. Atl. 1829. ἰουλώδης, iulo similis. **Buprestides.**
- Junnos** Saund. Trans. Ent. Soc. 1839. *Junna*. **Lamellicornes.**
- Kunzea** Leach Zool. Journ. II, 1826. Dic. KUNZE. **Pselaphii.**
- Kytorhinus** Fisch. v. W. Mém. Soc. Imp. Mosc. II, 1809. κύτος, cavitas; ῥιν. = **Bruchus.** — **Curc.**
- Labidognatha** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. λαβίς, forceps; γνάθος, mandibula. **Chrysomelinae.**
- Labidomera** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. λαβίς, forceps; μηρός, femur. **Chrysomelin.**
- Labidostomis** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. λαβίς, forceps; στόμα, os. **Chrysomelinae.**
- Laccobius** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1837. λάκκος, lacuna; βιώω, vivo. **Hydrophili.**
- Laccophilus** Leach Zool. Miscell. 1817. λάκκος, lacuna; φιλέω, amo. **Dytiscidae.**
- Laccoproctos** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. λακκόπροκτος, latipodex. **Curculionites.**
- Lachnaia** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. λαχναῖος, lanuginosus. **Chrysomelinae.**
- Lachnia** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835. λάχνη, lanugo. **Cerambycini.**
- Lachnophorus** Dej. Spec. gen. d. Col. 1831. λάχνη, lanugo; φορός, ferens. **Carabici.**
- Lachnopus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. λάχνη; πούς, = **Ptilopus.** — **Curculion.**
- Lachnosterna** Hope Col. Man. 1837. λάχνη, lanugo; στέρον, sternum. **Lamellicornes.**
- Laeon** Lap. in Silbern. Rev. Ent. 1836. Λάκων (Nom. propr.). **Elaterides.**
- Lacpatica** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. λακπατέω, calcitro. **Chrysomelinae.**
- Laemophlocus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. λαίμος, faux; γλοιός, cortex. **Cucujipes.**
- Laemosaccus** Schönh. Disp. meth. 1826. λαίμος, faux; σάκκος, saccus. **Curculionites.**
- Laemosthenes** Bonelli Mem. Acad. Tur. 1813. λαίμος, faux; σθένος, fortitudo. **Carabici.**
- Laena** (Meg.) Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. λαῖνα, læna. **Tenebrionites.**
- Laertes** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. Λαέρτης (Nom. propr.). **Chrysomelinae.**
- Lagarus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1838. λαγαρός, remissus. **Carabici.**
- Lagenoderus** White Entomologist. 1841. λάγηρος, lagena; δέρον, collum. **Curculionites.**
- Lagocheirus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. λαγός, lepus; χεῖρ, manus. **Cerambycini.**
- Lagochile** Hoffmegg. in Wied. Zool. Mag. 1817. λαγός, lepus; χεῖλος, labrum. **Lamellicornes.**
- Lagopezus** (Dej.) Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1839. λαγός, lepus; πεζός, pedestris. **Curculion.**
- Lagosterna** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. λαγός, lepus; στέρον, sternum. **Lamellicornes.**
- Lagostomus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1833. λαγός, lepus; στόμα, = **Dermatodes.** — **Curcul.**
- Lagria** Fabr. Syst. Ent. 1775. λάχνη, lanugo (?) **Lagriariæ.**
- Lagriæ** Redtenb. Gatt. 1845. *Lagria*. = **Lagriariæ.**
- Lagriariæ** Latr. Fam. nat. 1825. *Lagria*. **Coleoptera.**

Lagriidae Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1839. *Lagria*. = **Lagriariae**.

Lairus Lap. Hist. nat. Ins. 1840. *λειρός*, lævis. **Cyphonidae**.

Laius Guér. Voy. Coq. 1830. *λαιός*, lævus. **Melyrides**.

Lalagetes Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. *καλαγήτης*, fabulator. **Curculionites**.

Lamellicornes Latr. in Cuv. Règn. An. III, 1817. *Lamella*; *Cornu*. **Coleoptera**.

Lamia Fabr. Syst. Ent. 1775. *λαμία*, lamia. **Cerambycini**.

Lamiadae Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *Lamia*. **Cerambycini**.

Lamiariae Latr. Fam. nat. 1825. *Lamia*. **Cerambycini**.

Lamiidae Shuck. Col. delin. 1840. *Lamia*. **Cerambycini**.

Lamiides Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1839. *Lamia*. **Cerambycini**.

Lampetis Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *λαμπέτις*, fulgens. **Buprestides**.

Lampra Meg. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *λαμπρός*, fulgens. **Buprestides**.

Lamprias Bonelli Mém. Acad. Tur. 1813. *λαμπρός*, fulgens. **Carabici**.

Lamprima Latr. Gen. Cr. et Ins. II, 1807. *λαμπρέμων*, fulgide vestitus. **Lamellicornes**.

Lamprimidae Mac L. Hor. Ent. 1819. *Lamprima*. **Lamellicornes**.

Lamprinus Heer N. Mém. Soc. Helv. III, 1839. *λαμπρός*, fulgens. **Staphylinii**.

Lamprocera Lap. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. *λαμπρός*, fulgens; *κέρας*, cornu. **Lampyrides**.

Lampropus Lap. Hist. nat. Ins. 1840. *λαμπρός*, fulgens; *πούς*, pes. **Lamellicornes**.

Lamprosoma Kirby Linn. Trans. 1817. *λαμπρός*, fulgens; *σῶμα*, corpus. **Chrysomelinae**.

Lamprotheca Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *λαμπρός*, fulgens; *θήκη*, vagina. **Chrysomelinae**.

Lampyridae Leach Encycl. Brit. 1817. *Lampyris*. = **Lampyrides**.

Lampyrides Latr. in Cuv. Règn. An. III, 1817. *Lampyris*. **Coleoptera**.

Lampyris Geoffr. Hist. abr. d. Ins. 1764. *λαμπυρίς*, cicindela. **Lampyrides**.

Lampyrites Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Lampyris*. = **Lampyrides**.

Langelandia Aubé Ann. Soc. Ent. Fr. 1842. *Die*. LANGELAND. **Lathridii**.

Languria Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *λαγγάω*, produco; *οὐρά*, cauda. **Erotylenae**.

Laparocerus Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1834. *λαπαρός*, mollis; *κέρας*, cornu. **Curculionites**.

Laphyra Dupont in Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. *λάφυρον*, rapina. **Cicindelidae**.

Laria Scop. Ent. Carniol. 1763. *Lar* (Nom. mythol.). = **Bruchus**? — **Curculionites**.

Larinus Germ. Spec. Ins. nov. 1824. *λαρινός*, crassus. **Curculionites**.

Lasconotus Erichs. Deutschl. Ins. 1845. *λάσκω*, dissilio; *πῶτος*, dorsum. **Colydi**.

Lasia Hope Coleopt. Man. III, 1840. *λάσιος*, hirtus. **Coccinellidae**.

Lasiocera Dej. Spec. gén. d. Col. 1831. *λάσιος*, hirtus; *κέρας*, cornu. **Carabici**.

Lasiodactylus Perty Delect. an. art. 1830. *λάσιος*, hirtus; *δάκτυλος*, digitus. **Nitidulariae**.

Lasiodactylus Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *λάσιος*, hirtus; *δάκτυλος*, digitus. **Cerambycini**.

Lasiodera Gray An. Kingd. 1832. *λάσιος*, hirtus; *δέρη*, collum. **Clerii**.

- Lasioderma** Steph. Illustr. suppl. 1835. *λάσιος*, hirtus; *δέρμα*, cutis. **Pliniores.**
- Lasionota** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *λάσιος*, hirtus; *νωτός*, dorsum. **Buprestides.**
- Lasiopus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *λάσιος*, hirtus; *πούς*, pes. **Lamellicornes.**
- Lasiostola** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *λάσιος*, hirtus; *στόλη*, stola. **Tenebrionites.**
- Lasius** Motsch. Bull. Mosc. 1845. *λάσιος*, hirtus. **Melyrides.**
- Lathiphronus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. *λαθίφρων*, obliviosus. = **Adelus.** — **Curc.**
- Lathridii** Redtenb. Gatt. 1845. *Lathridius*. **Coleoptera.**
- Lathridius** . . . — (Vid. **Latridius**). — **Lathridii.**
- Lathrimacum** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1839. *λαθριμαίος*, occultus. **Staphylinii.**
- Lathrobiadae** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *Lathrobium*. **Staphylinii.**
- Lathrobiidae** Lap. Etud. Ent. 1835. *Lathrobium*. **Staphylinii.**
- Lathrobium** Gravenh. Micropt. Brunsv. 1802. *λάθρος*, clandestinus; *βίωω*, vivo. **Staphylinii.**
- Lathropus** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. *λάθρος*, occultus; *πούς*, pes. **Cucujipes.**
- Latipalpis** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. *Latus*; *Palpus*. **Buprestides.**
- Latometus** Erichs. in Wieg. Arch. 1842. *λατομητός*, sculptus. **Tenebrionites?**
- Latona** Guér. Rev. Zool. 1844. *Latona* (Nom. mythol.). **Staphylinii.**
- Latridius** Herbst Natursyst. 1793. *λέτρις*, famulus. **Lathridii.**
- Lebasiella** Spin. Mon. Clerit. 1845. *Lebas* (Nom. propr.). **Clerii.**
- Lebia** Latr. Hist. nat. Ins. III, 1802. *λήβω*, sumo. **Carabici.**
- Lebiidae** Lap. Etud. Ent. 1834. *Lebia*. **Carabici.**
- Lebioderus** Westw. Trans. Ent. Soc. L. 1839. *Lebia*; *δέρη*, collum. **Paussili.**
- Lechriops** Schönh. Disp. meth. 1826. *λέχριος*, obliquus; *ὦψ*, vultus. **Curculionites.**
- Leia** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. *λεῖος*, lævis. **Carabici.**
- Leichenum** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *λειχήν*, lichen. **Tenebrionites.**
- Leiestes** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *ληϊστής*, latro. **Endomychides.**
- Leiochiton** Curt. Brit. Ent. 1831. *λεῖος*, lævis; *χιτών*, tunica. **Carabici.**
- Leiocnemis** Zimm. Faun. v. Gistl I, 1, 1832. *λεῖος*, lævis; *κνημῖς*, ocrea. **Carabici.**
- Leioderes** Redtenb. Gatt. 1845. *λεῖος*, lævis; *δέρη*, collum. **Cerambycini.**
- Leiodes** Latr. Préc. d. Car. 1796. *λεῖος*, lævis. **Anisotomidae.**
- Leiodesidae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Leiodes*. = **Anisotomidae.**
- Leionota** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *λεῖος*, lævis; *νωτός*, dorsum. = **Hololepta.** — **Histerini.**
- Leionotus** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *λεῖος*, lævis; *νωτός*, dorsum. = **Dytiscus.** — **Dytiscid.**
- Leioplacis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *λεῖος*, lævis; *πλάξ*, lamina. **Chrysomelinae.**
- Leiopomis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *λεῖος*, lævis; *πῶμα*, operculum. **Chrysomelinae.**
- Leiopus** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835. *λεῖος*, lævis; *πούς*, pes. **Cerambycini.**
- Leiosoma** (Kirby) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1831. *λεῖος*, lævis; *σῶμα*. = **Leiosomus.** — **Curcul.**

- Leiosoma** Chev. in Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. λειός, lævis; σῶμα, corpus. **Staphylinii.**
- Leiosomus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1842. λειός, lævis; σῶμα, corpus. **Curculionites.**
- Leirus** Meg. in Dahl Catal. 1823. λειρός, lævis. **Carabici.**
- Leistotrophus** Perty Delect. an. art. 1830. ληϊστός, prædatus; τροφός, alumnus. **Staphylinii.**
- Leistus** Fröhlich Naturforsch. 28, 1799. ληϊστός, prædatus. **Carabici.**
- Lema** Fabr. Ent. Syst. Suppl. 1798. λήμη, gramia. **Chrysomelinae.**
- Lemae** Redtenb. Gatt. 1845. *Lema*. **Chrysomelinae.**
- Lembodes** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1844. λεμβώδης, lembo similis. **Curculionites.**
- Lemidia** Spin. in Guér. Rev. Zool. 1841. λήμη, gramia. **Clerii.**
- Lemoideae** Gyll. Ins. Suec. III, 1813. *Lema*. **Chrysomelinae.**
- Lemphus** Erichs. Entomogr. 1840. λέμφος, mucosus. **Melyrides.**
- Leocacta** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. λέων, leo; χαίτη, juba. **Lamellicornes.**
- Leperina** Erichs. in Germ. Zeitschr. v, 1844. λεπερός, scaber. **Nitidulariae.**
- Lepesoma** Motsch. Bull. Mosc. 1845. λεπῖς, squama; σῶμα, corpus. **Curculionites.**
- Lepidiota** (Kirby) Hope Coleopt. Man. 1837. λεπιδιωτός, squamulatus. **Lamellicornes.**
- Lepidodus** Westw. Ann. a. Mag. Nat. Hist. 1841. λεπιδόω, squamo. **Lamellicornes.**
- Lepidophorus** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. λεπῖς, squama; φορός, ferens. **Curculionites.**
- Lepisia** Lepell. et Serv. Encycl. méth. 1825. λεπῖς, squama. **Lamellicornes.**
- Lepisiadae** Burm. Handb. d. Ent. 1844. *Lepisia*. **Lamellicornes.**
- Lepisomus** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. λεπῖς, squama; σῶμα, corpus. **Curculionites.**
- Lepispilus** Westw. Arcan. Ent. 1841. λεπῖς, squama; σπῖλος, macula. = **Pachycoelia.** - **Tenebr.**
- Lepitrix** Lepell. et Serv. Encycl. méth. 1825. λεπῖς, squama; θρίξ, coma. **Lamellicornes.**
- Leprodera** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. λεπρός, hispidus; δέρη, collum. **Cerambycini.**
- Lepronota** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. λεπρός, hispidus; νῶτος, dorsum. **Chrysomelin.**
- Lepropterus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. λεπρός, hispidus; πτερόν, ala. **Chrysomelinae.**
- Leprosoma** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. λεπρός, hispidus; σῶμα, corpus. **Cerambycini.**
- Leptacinus** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1839. λεπτακινός, tenuis. **Staphylinii.**
- Leptia** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. λεπτός, tenuis. **Buprestides.**
- Leptidea** Mulsant Longicorn. d. Fr. 1840. λεπτός, tenuis; ἰδέα, aspectus. **Cerambycini.**
- Leptinotarsa** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *Leptinus*; ταρός, tarsus. **Chrysomelinae.**
- Leptinus** Müll. in Germ. Magaz. II, 1817. λεπτός, tenuis. **Silphales.**
- Leptium** Kirby Mspt. λεπτός, tenuis. = **Sphaerosoma.** - **Coccinellidae.**
- Leptocera** Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. λεπτός, tenuis; κέρας, cornu. **Cerambycini.**
- Leptocerus** Schönh. Disp. meth. 1826. λεπτός, tenuis; κέρας, cornu. = **Naupactus.** - **Curcul.**
- Leptochirus** Germ. Spec. Ins. nov. 1824. λεπτός, tenuis; χεῖρ, manus. **Staphylinii.**
- Leptoemmus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. λεπτός, tenuis; κνήμη, tibia. **Cerambycini.**

- Leptodactyla** *Brullé Hist. nat. Ins.* 1834. λεπτός, tenuis; δάκτυλος. = **Miscelus**. — **Carabici**.
- Leptoderides** *Solier Ann. Soc. Ent. Fr.* III, 1834. λεπτός, tenuis; δέση, collum. **Euschionides**.
- Leptodes** *Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1833. λεπτός, tenuis; εἶδος, aspectus. **Tenebrionites**.
- Leptognathus** *Westw. Proc. Ent. Soc.* 1841. λεπτός, tenuis; γνάθος, mandibula. **Lamellicorn**.
- Leptomorpha** *Chevr. in Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1834. λεπτός, tenuis; μορφή, forma. **Chrysomelina**.
- Leptonemus** *Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1833. λεπτός, tenuis; νῆμα, filum. **Curculionites**.
- Leptonychus** *Chevr. in Silbern. Rev. Ent.* 1833. λεπτός, tenuis; ὄνυξ, unguis. **Tenebrionites**.
- Leptopalpus** *Guér. Iconogr. Règn. An.* 1832. λεπτός, tenuis; Palpus (vox hybr.). **Meloides**.
- Leptophylla** *Hope Proc. Zool. Soc. Lond.* 1842. λεπτός, tenuis; φύλλον, folium. **Elaterides**.
- Leptoplia** *Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1834. λεπτός, tenuis; ὅπλον, arma. **Cerambycini**.
- Leptops** *Schönh. Gen. et Spec. Curc.* 1834. λεπτός, tenuis; ὤψ, oculus. **Curculionites**.
- Leptopus** *Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1833. λεπτός, tenuis; ποῦς, pes. = **Elaphocera**. — **Lamellic**.
- Leptorhynchus** *Guér. Voy. Coq.* 1830. λεπτός, tenuis; ῥύγχος, rostrum. **Brenthides**.
- Leptoscelis** *Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1834. λεπτός, tenuis; σκέλις, perna. **Cerambycini**.
- Leptoschoinus** (*Klug*) *Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1833. λεπτός; σχοῖνος. = **Cylindrocerus**. — **Curcul**.
- Leptosoma** *Leach Mspt. (v. Sam. Comp.* 1819). λεπτός, tenuis; σῶμα, corpus. = **Lixus**. — **Curcul**.
- Leptosomus** *Schönh. Disp. meth.* 1826. λεπτός, tenuis; σῶμα. = **Rhadinosomus**. — **Curcul**.
- Leptotrachelus** *Latr. in Cuv. Règn. An.* IV, 1829. λεπτός, tenuis; τράχηλος, collum. **Carabici**.
- Leptura** *Linn. Syst. Nat.* 1735. λεπτός, tenuis; οὐρά, cauda. **Cerambycini**.
- Lepturadæ** *Leach in Sam. Compend.* 1819. *Leptura*. **Cerambycini**.
- Lepturetæ** *Latr. Hist. nat. Ins.* 1802. *Leptura*. **Cerambycini**.
- Lepturida** *Leach Edinb. Encycl.* 1815. *Leptura*. **Cerambycini**.
- Lepturidae** *Steph. Syst. Cat. Brit. Ins.* 1829. *Leptura*. **Cerambycini**.
- Lepturites** *Newm. Ent. Mag.* II, 1834. *Leptura*. **Cerambycini**.
- Leptus** *Dufst. Faun. Austr.* III, 1825. λεπτός, tenuis. = **Silvanus**. — **Cucujipes**.
- Leptynoderes** *Solier Ann. Soc. Ent. Fr.* VII, 1838. λεπτόνω, extenuo; δέση, collum. **Tenebrionit**.
- Lepyridæ** *Kirby Faun. Bor. Am.* 1837. *Lepyrus*. **Curculionites**.
- Lepyrus** *Germ. Magaz.* II, 1817. λεπυρός, corticeus. **Curculionites**.
- Lestæa** *Latr. Préc. d. Car.* 1796. ληστεύω, furor. **Staphylinii**.
- Lesticus** *Dej. Spec. gen. d. Col.* 1828. ληστικός, furax. **Carabici**.
- Lestignathus** *Erichs. in Wieg. Arch.* 1842. ληστής, latro; γνάθος, mandibula. **Carabici**.
- Lethrus** *Scop. Introd. ad Hist. n.* 1777. . . . . **Lamellicornes**.
- Leucocelis** *Burm. Handb. d. Ent.* III, 1842. λευκός, albus; κηλίς, macula. **Lamellicornes**.
- Leucocera** *Chevr. in Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1834. λευκός, albus; κέρας, cornu. **Chrysomelinae**.
- Leucolopus** *Dej. Mspt.* λευκός, albus; λοπός, cutis. = **Lophotus**. — **Curculionites**.
- Leucopholis** *Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1833. λευκός, albus; γόλις, squama. **Lamellicornes**.

Leucorea Lap. Etud. Ent. 1835. *Nom. propr.* **Dytiscidae.**

Leucothyreidae Burm. Handb. d. Ent. 1844. *Leucothyreus.* **Lamellicornes.**

Leucothyreus Mac L. Hor. Ent. 1819. λευκός, albus; θυρεός, scutum. **Lamellicornes.**

Lia Eschsch. Zool. Atl. 1829. λείος, laevis. **Carabici.**

Lichnanthe Burm. Handb. d. Ent. 1844. λήνος, gulosus; άνθος, flos. **Lamellicornes.**

Lichnia Erichs. in Wieg. Arch. 1, 1835. ληχνία, ligurritio. **Lamellicornes.**

Lichniidae Burm. Handb. d. Ent. 1844. *Lichnia.* **Lamellicornes.**

Licinidae Hope Coleopt. Man. 1838. *Licinus.* **Carabici.**

Licinini Erichs. Käf. d. M. Brand. 1837. *Licinus.* **Carabici.**

Licinus Latr. Hist. nat. Ins. 111, 1802. *Licinius* (Nom. propr.). **Carabici.**

Ligniperda Fabr. Skrivt. of Nat. Selsk. 1790. *Lignum; Perdo.* = **Sinodendron.** — **Lamellic.**

Lignyodes Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. ληγνυόδης, fumosus. **Curculionites.**

Limnebius Leach Zool. Miscell. 1817. λίμνη, palus; βιώω, vivo. **Hydrophilii.**

Limnesius Erichs. in Sturm Catal. 1843. λίμνη, palus. = **Telmatophilus.** — **Melyrides.**

Limnichini Erichs. Deutschl. Ins. vi, 1845. *Limnichus.* **Byrrhii.**

Limnichus Ziegler in Dej. Catal. Col. 1^o ed. 1821. λίμνη, palus; ιχώς, serum. **Byrrhii.**

Limniidae Steph. Syst. Cat. Brit. Ins. 1829. *Limnius.* **Parnidae.**

Limnius Illig. Mag. d. Ins. 1, 1802. λίμνη, palus. = **Elmis.** — **Parnidae.**

Limonius Eschsch. in Thon Entom. Arch. 1829. λιμώνιος, pratensis. **Elaterides.**

Lina Meg. in Dahl Catal. 1823. λίνον, linum. **Chrysomelinae.**

Linotoma Motsch. Bull. Mosc. 1845. λίνον, linum; τόμος, articulus. **Melyrides.**

Liodes Erichs. Deutschl. Ins. 1845. λείος, laevis. **Anisotomidae.**

Liogenys Guér. Voy. Coq. 1830. λείος, laevis; γένυς, barba. **Lamellicornes.**

Liophlocus Germ. Magaz. 11, 1817. λείος, laevis; φλοιός, cortex. **Curculionites.**

Liopterus (Eschsch.) Dej. Catal. Col. 2^o ed. 1833. λείος, laevis; πτερόν. = **Agabus.** — **Dytiscidae.**

Liostraca Burm. Handb. d. Ent. 111, 1842. λείος, laevis; όστρακον, testa. **Lamellicornes.**

Liparetra (Kirby) Hope Col. Man. 1837. λιπαρός; ήτρον. = **Liparetrus.** — **Lamellicornes.**

Liparetrus (Mac L.) Guér. Voy. Coq. 1830. λιπαρός, crassus; ήτρον, abdomen. **Lamellicornes.**

Liparus Olivier Entomologie, 1807. λιπαρός, crassus. **Curculionites.**

Lisias Dej. Catal. Col. 2^o ed. 1834. λυσίας (Nom. propr.). **Chrysomelinae.**

Lispinus Erichs. Gen. et spec. Staph. 1840. λισπός, tersus. **Staphylinii.**

Lissauchenius Mac L. Annulos. Javan. 1825. λισσός, laevis; αύχήν, collum. **Carabici.**

Lissodema Curt. Ent. Mag. 1833. λισσός, laevis; δέμας, corpus. **Salpingides.**

Lissodes Latr. Fam. nat. 1825. λισσός, laevis. = **Lissomus.** — **Throscites.**

Lissogenius Schaum Ann. Soc. Ent. Fr. 1844. λισσός, laevis; γένειον, mentum. **Lamellicornes.**

Lissomus Dalm. Ephemerid. Ent. 1824. λισσός, laevis; σῶμα, corpus. **Throscites.**

- Lissonotus** (Dalm.) Schönh. Syn. Ins. iii, 1817. λισσόδς, lævis; ῥῶτος, dorsum. **Cerambycini.**
- Lissopterus** Waterh. Ann. a. Mag. Nat. Hist. xi, 1843. λισσόδς, lævis; πτερόν, ala. **Carabici.**
- Lissorhinus** Schönh. Disp. meth. 1826. λισσόδς, lævis; ῥῖν, nasus. **Curculionites.**
- Lissotarsus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1838. λισσόδς, lævis; ταρσόδς, tarsus. **Carabici.**
- Listroderes** Schönh. Disp. meth. 1826. λιστρόω, levigo; δέση, collum. **Curculionites.**
- Listronyx** Guér. Rev. Zool. 1839. λιστρόω, levigo; ὄνυξ, unguis. **Lamellicornes.**
- Listroptera** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1834. λιστρόω, levigo; πτερόν, ala. **Cerambycini.**
- Listropus** Audouin in Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. λιστρόω, levigo; ποῦς, pes. **Carabici.**
- Litargus** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. λίταργος, celeripes. **Mycelophagides.**
- Lithinus** Klug Coleopt. Madagase. 1833. λίθινος, lapideus. **Curculionites.**
- Lithocharis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. λίθος, lapis; χαίρω, gaudeo. **Staphylinii.**
- Lithodus** (Germ.) Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1834. λιθώδης, lapideus. **Curculionites.**
- Lithonoma** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. λίθος, lapis; νομός, pascens. **Chrysomelinae.**
- Lithophilus** Frählich Naturforsch. 28, 1799. λίθος, lapis; φιλέω, amo. **Coccinellidae.**
- Litocerus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1833. λιτός, tenuis; κέρας, cornu. **Curculionites.**
- Litochrus** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. λιτός, tenuis; χρώος, cutis. **Phalacrides.**
- Litomernus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. λιτός, tenuis; μηρός, femur. **Curculionites.**
- Litopus** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. ii, 1833. λιτός, tenuis; ποῦς, pes. **Cerambycini.**
- Litorhynchus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1845. λιτός, tenuis; ῥύγχος, rostrum. **Curculion.**
- Litosonycha** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. λιτός, tenuis; ὄνυξ, unguis. **Chrysomelinae.**
- Liturgus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1844. λιτουργός, maleficus. **Curculionites.**
- Lius** Eschsch. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. λειός, lævis. **Buprestides.**
- Lixus** Fabr. Syst. Eleuth. 1801. Lixus. **Curculionites.**
- Lobaederus** Guér. Mag. Zool. 1831. λοβός, lobus; δέση, collum. **Elaterides.**
- Lobetorus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. λοβήτωρ, conviciator. **Curculionites.**
- Lobiopa** Erichs. in Germ. Zeitsehr. iv, 1843. λόβιον, folliculus; ὤψ, vultus. **Nitidulariae.**
- Loboderes** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. λοβός, lobus; δέση, collum. **Curculionites.**
- Lobodontus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1842. λοβός, lobus; ὀδούς, dens. **Carabici.**
- Lobopoda** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. λοβός, lobus; ποῦς, pes. **Cistelides.**
- Loborhynchus** Meg. in Dahl Catal. 1823. λοβός, lobus; ῥύγχος. = **Otiiorhynchus.** — **Curcul.**
- Lobotrachelus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1838. λοβός, lobus; τράχηλος, cervix. **Curculionites.**
- Lomaptera** Gory et Perch. Mon. d. Cétoin. 1833. λῶμα, fimbria; πτερόν, ala. **Lamellicornes.**
- Lomapteridae** Burm. Handb. d. Ent. iii, 1842. Lomaptera. **Lamellicornes.**
- Lomechusa** Gravenh. Monogr. Micropt. 1806. λῶμα, fimbria; ἔχω, habeo. **Staphylinii.**
- Lomechusida** Heer Col. Helv. 1839. Lomechusa. **Staphylinii.**
- Lomechusidae** Leach Encycl. Brit. 1817. Lomechusa. **Staphylinii.**

- Lonchophorus** Germ. Spec. Ins. nov. 1824. λογχοφόρος, hastatus. = **Phanacus**. — **Lamell.**
- Lonchophorus** Chev. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. λογχοφόρος, hastatus. **Curculionites**.
- Longicornes** Latr. in Cuv. Règn. An. III, 1817. Longus; Cornu. = **Cerambycini**.
- Longipalpat** Latr. Hist. nat. Ins. III, 1802. Longus; Palpus. **Carabici**.
- Longipalpi** Latr. Fam. nat. 1825. Longus; Palpus. **Staphylinii**.
- Longitarsus** Latr. Fam. nat. 1825. Longus; Tarsus. **Chrysomelinae**.
- Lopha** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. λόφα, collis. = **Bembidium**. — **Carabici**.
- Lophidius** Dej. Spec. gén. d. Col. 1831. λοφίδιον, cristula. **Carabici**.
- Lophoderes** Chev. Mspt. λόφος, crista; δέρη, collum. = **Phacelobarus**. — **Curculionites**.
- Lophodes** Schönh. in Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. λοφώδης, cristatus. = **Lophotus**. — **Curculion.**
- Lophoma** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835. λόφος, crista. **Tenebrionites**.
- Lophonocerus** Latr. Fam. nat. 1825. λόφος, crista; κέρα, cornu. **Cerambycini**.
- Lophotus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1834. λοφωτός, cristatus. **Curculionites**.
- Lordites** Erichs. in Germ. Zeitschr. 1843. λορδός, cernuus. **Nitidulariae**.
- Lordops** Schönh. Disp. meth. 1826. λορδός, cernuus; ὤψ, vultus. **Curculionites**.
- Loricera** Latr. Hist. nat. Ins. III, 1802. λῶρον, lorum; κέρα, cornu. **Carabici**.
- Loxocrepis** Eschsch. Zool. Atl. 1829. λοξός, obliquus; κρηπίς, crepida. **Carabici**.
- Loxomerus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1842. λοξός, obliquus; μέρος, pars. **Carabici**.
- Loxopyga** Westw. in Guér. Mag. Zool. 1833. λοξός, obliquus; πυγή, anus. **Lamellicornes**.
- Lucani** Redtenb. Gatt. 1845. Lucanus. **Lamellicornes**.
- Lucanida** Leach Edinb. Encycl. 1817. Lucanus. **Lamellicornes**.
- Lucanidae** Leach Encycl. Brit. 1817. Lucanus. **Lamellicornes**.
- Lucanides** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1807. Lucanus. **Lamellicornes**.
- Lucanites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. Lucanus. **Lamellicornes**.
- Lucanoides** Gyll. Ins. Suec. I, 1808. Lucanus. **Lamellicornes**.
- Lucanus** Linn. Syst. Nat. 1^e ed. 1735. Lucus. **Lamellicornes**.
- Lucernuta** Lap. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. Lucernula? **Lampyrides**.
- Lucidota** Lap. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. Lucidus. **Lampyrides**.
- Lucio** Lap. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. Lux. **Lampyrides**.
- Luciola** Lap. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. Lux. **Lampyrides**.
- Ludius** Latr. Fam. nat. 1825. Ludius. **Elaterides**.
- Ludovix** Lap. Hist. nat. Ins. 1839. Dic. LUDOVIX. = **Toxophorus**. — **Curculionites**.
- Luperus** Geoffr. Hist. abr. d. Ins. 1764. λυπερός, tristis. **Chrysomelinae**.
- Lybas** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. Λύβας (Nom. mythol.). **Erotylenae**.
- Lychmuris** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. λύχνος, lucerna; οὐρά, cauda. **Lampyrides**.
- Lycidius** (Leach) Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. λύκος, lupus; εἶδος, facies. = **Pinophilus**. — **Staph.**

- Lycomedes** Brême Ann. Soc. Ent. Fr. 1844. *Λυκομήδης* (Nom. propr.). **Lamellicornes.**
- Lycoperdina** Latr. Gen. Cr. et Ins. III, 1807. *λύκος*, lupus; *πέρδω*, pedo. **Endomychides.**
- Lycoperdinae** Redtenb. Gatt. 1845. *Lycoperdina*. = **Endomychides.**
- Lyetus** Fabr. Ent. Syst. 1792. *Lyetus* (Nom. propr.). **Ptiniiores.**
- Lycus** Fabr. Mant. Ins. 1787. *λύκος*, lupus. **Lampyrides.**
- Lydus** (Meg.) Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. *Λύδος* (Nom. mythol.). **Meloides.**
- Lycidius** . . . — (Vid. **Lycidius**). — **Staphylinii.**
- Lygistopterus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *λυγιστός*, flexibilis; *πτέρον*, ala. **Lycides.**
- Lygophila** Dum. Zool. analyt. 1806. *λύγη*, tenebræ; *φιλέω*, amo. **Heteromera.**
- Lymantes** Schönh. Gen. et Spec. Cure. 1838. *λυμαντής*, destructor. **Curculionites.**
- Lymexylon** Fabr. Syst. Ent. 1775. *λύμη*, damnum; *ξύλον*, lignum. **Ptiniiores.**
- Lymexylones** Redtenb. Gatt. 1845. *Lymexylon*. **Ptiniiores.**
- Lymexylonidae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Lymexylon*. **Ptiniiores.**
- Lymnaeum** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1828. *λίμνη*, palus. = **Bembidium**. — **Carabici.**
- Lyperus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1838. *λυπηρός*, tristis. **Carabici.**
- Lyprops** Hope Proc. Zool. Soc. L. 1833. *λυπρός*, tristis; *ὤψ*, vultus. **Tenebrionites.**
- Lyprus** Schönh. Disp. meth. 1826. *λυπρός*, tristis. **Curculionites.**
- Lysymena** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *λεῖψις*, relictio; *ὑμῆν*, membrana. **Cerambycini.**
- Lyrothorax** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1838. *λύρα*, lyra; *θώραξ*, thorax. **Carabici.**
- Lystronychus** Latr. in Cuv. Règu. An. v, 1829. *λιστροόω*, levigo; *ὄνυξ*, unguis. **Cistelides.**
- Lyterius** Schönh. Gen. et Spec. Cure. Supp. 1844. *λυτήριος*, expiatorius. **Curculionites.**
- Lytta** Fabr. Syst. Ent. 1775. *λύττα*, furor. **Meloides.**
- Macaria** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *μακάριος*, beatus. **Coccinellidae.**
- Machla** Herbst Natursyst. Käf. VIII, 1799. *μάχλος*, libidinosus. **Tenebrionites.**
- Macrarthria** Newm. Ent. Mag. v, 1838. *μακρός*, longus; *ἄρθρον*, articulus. **Anthicides.**
- Macraspidæ** Burm. Handb. d. Ent. 1844. *Macraspis*. **Lamellicornes.**
- Macraspis** Mac L. Hor. Ent. 1819. *μακρός*, longus; *ἄσπις*, scutum. **Lamellicornes.**
- Macrocephalus** Olivier Entomologie, 1795. *μακρός*, longus; *κεφαλή*, caput. **Curculionites.**
- Macrocerus** Motsch. Bull. Mosc. 1845. *μακρός*, longus; *κέρας*, cornu. **Telephorides.**
- Macrocheilus** (Kirby) Hope Coleopt. Man. 1838. *μακρός*, longus; *χείλος*, labrum. **Carabici.**
- Macrocheirus** (De Haan) Schönh. Gen. et Spec. Cure. 1838. *μακρός*, longus; *χειρ*, manus. **Curcul.**
- Macrocnema** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1831. *μακρός*, longus; *κνήμη*, tibia. **Chrysomelinae.**
- Macrocorynus** Schönh. Disp. meth. 1826. *μακρός*, longus; *κορύνη*, clava. **Curculionites.**
- Macroductyli** Latr. Fam. nat. 1825. *Macroductylus*. = **Parnidae.**
- Macroductylidae** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *Macroductylus*. **Lamellicornes.**
- Macroductylus** Latr. Fam. nat. 1825. *μακρός*, longus; *δάκτυλος*, digitus. **Lamellicornes.**

- Macroderes** Westw. Proc. Ent. Soc. L. 1842. μακρός, longus; δέρη, collum. **Lamellicornes.**
- Macrodes** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. μακρός, longus; εἶδος, aspectus. **Elaterides.**
- Macrodonia** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. i, 1832. μακρός, longus; ὀδόν, dens. **Cerambycini.**
- Macrogaster** Thunb. Götting. Gel. Anz. 1805. μακρός; γαστήρ. = **Atractocerus.** - **Ptiniores.**
- Macrolenes** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. μακρός, longus; ὠλένη. **Chrysomelinae.**
- Macroma** Gory et Perch. Mon. d. Cétoin. 1833. μακρός, longus; ὤμος, humerus. **Lamellicornes.**
- Macromalocera** Hope Trans. Ent. Soc. Lond. 1834. μακρός; ὀμαλός, planus; κέρας. **Elaterides.**
- Macromelea** Hope Coleopt. Man. 1840. μακρός, longus; μέlea, articuli. **Erotylenae.**
- Macromerus** Schönh. Disp. meth. 1826. μακρός, longus; μηρός, femur. **Curculionites.**
- Macrominus** Mac L. in Smith Illustr. S. Afr. 1838. *Macroma*. **Lamellicornes.**
- Macronemus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. μακρός, longus; νῆμα, filum. **Cerambycini.**
- Macrones** Newm. Entomologist. 1841. μακρός, longus. **Cerambycini.**
- Macronota** Hoffmsgg. in Wiedem. Zool. Mag. 1817. μακρός, longus; νῶτος, dorsum. **Lamellicorn.**
- Macronotidae** Burm. Handb. d. Ent. iii, 1842. *Macronota*. **Lamellicornes.**
- Macronychus** Müll. in Illig. Mag. v, 1806. μακρός, longus; ὄνυξ, unguis. **Parnidae.**
- Macropelmus** Meg. in Dahl Catal. 1823. μακρός, longus; πέλμα, planta. = **Bagous.** - **Curculion.**
- Macrophagus** Motsch. Bull. Mosc. 1845. μακρός, longus; φάγω, edo. **Cryptophagides.**
- Macrophylla** Hope Coleopt. Man. 1837. μακρός, longus; φύλλον, folium. **Lamellicornes.**
- Macroplea** Hoffmsgg. in Sam. Compend. 1819. μακρός, longus; ὄπλον, arma. **Chrysomelinae.**
- Macropoda** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. μακρός, longus; ποῦς, pes. **Tenebrionites.**
- Macropodites** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1834. *Macropoda*. **Tenebrionites.**
- Macropogon** Motsch. Bull. Mosc. 1845. μακρός, longus; πώγων, barba. **Melyrides.**
- Macropoides** Guér. Rev. Zool. 1844. *Macrops*. **Lamellicornes.**
- Macropriion** Hope Coleopt. Man. 1840. μακρός, longus; πρίων, serra. **Dermestini.**
- Macrops** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. μακρός, longus; ὤψ, vultus. **Curculionites.**
- Macropterus** (Bohem.) Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. μακρός, longus; πτερόν, ala. **Curcul.**
- Macropus** Thunb. Götting. Gel. Anz. 1805. μακρός, longus; ποῦς = **Aerocinus.** - **Cerambycin.**
- Macrorhinus** Latr. Fam. nat. 1825. μακρός, longus; ῥιν, nasus. = **Eurhin.** - **Curculionites.**
- Macrosiagona** Hentz Am. Phil. Trans. N. S. iii, . . . μακρός; σιαγών, mandibula. **Mordellon.**
- Macrosoma** Hope Coleopt. Man. 1837. μακρός, longus; σῶμα, corpus. **Lamellicornes.**
- Macrostenus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. μακρός, longus; στενός, angustus. **Staphylinii.**
- Macrosterni** Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1839. μακρός; στερόν. = **Sternoxi.** - **Pentamera.**
- Macrostylus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. μακρός, longus; στύλος, stylus. **Curculion.**
- Macrotharsus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1842. μακρός, longus; ταρσός, tarsus. **Curculion.**
- Macrotelus** Klug Act. Acad. Berol. 1842. μακρός, longus; τέλος, finis. = **Tillus.** - **Clerii.**
- Macrothops** Mac L. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. μακρότης; ὤψ. = **Phyllotorus.** - **Lamell.**

- Macrodis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. μακρότης, longitudo. **Tenebrionites**.
- Macrotona** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. μακρός, longus; τόμος, articulus. **Cerambycini**.
- Madarus** Schönh. Disp. meth. 1826. μαδαρός, calvus. **Curculionites**.
- Madopterus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. μαδός, calvus; πτερόν, ala. **Curculionites**.
- Maechidius** Mac L. Hor. Ent. 1819. . . . . **Lamellicornes**.
- Maemactes** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1837. μαϊμάκτης, quærens. **Curculionites**.
- Magdalinus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1843. Magdalis. **Curculionites**.
- Magdalis** Germ. Magaz. II, 1817. Magdalis. = **Magdalinus**. — **Curculionites**.
- Malachii** Redtenb. Gatt. 1845. Malachius. **Melyrides**.
- Malachius** Fabr. Syst. Ent. 1775. μαλακός, mollis. **Melyrides**.
- Malachiusidae** Leach Encycl. Brit. 1817. Malachius. **Melyrides**.
- Malacodermi** Latr. Gen. Cr. et Ins. I, 1806. μαλακός, mollis; δέρμα, cutis. **Pentamera**.
- Malacogaster** Bassi in Guér. Mag. Zool. 1832. μαλακός, mollis; γαστήρ, venter. **Lampyrides**.
- Malacoptera** Hope Coleopt. Man. 1840. μαλακός, mollis; πτερόν. = **Malacosoma**. — **Chrysom**.
- Malacopterus** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. μαλακός, mollis; πτερόν, ala. **Cerambycini**.
- Malacosoma** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. μαλακός, mollis; σῶμα, corpus. **Chrysomelin**.
- Mallaspis** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. μαλλός, cinnabarinus; ἀσπίς, scutum. **Cerambycini**.
- Mallocera** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. μαλλός, cinnabarinus; κέρας, cornu. **Cerambycini**.
- Malloderes** Dupont in Guér. Mag. Zool. 1835. μαλλός, cinnabarinus; δέση, collum. **Cerambycini**.
- Mallodon** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. μαλλός, cinnabarinus; ὀδὼν, dens. **Cerambycini**.
- Mallogaster** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. μαλλός, cinnabarinus; γαστήρ, venter. **Lamellicornes**.
- Mallosoma** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. μαλλός, cinnabarinus; σῶμα, corpus. **Cerambycini**.
- Malthasus** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. μαλθασσώ, mollis. **Telephorides**.
- Malthinus** Latr. Gen. Cr. et Ins. I, 1806. Malthinus. **Telephorides**.
- Mandalotus** Erichs. in Wieg. Arch. 1842. μανδαλωτός, pessulo obditum. **Curculionites**.
- Manopus** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. μανός, gracilis; ποῦς, pes. **Lamellicornes**.
- Manticora** Fabr. Spec. Ins. 1781. μαντιχώρας, mantichora. **Cicindeletae**.
- Manticoridae** Lap. Etud. Ent. 1834. Manticora. **Cicindeletae**.
- Mantura** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1831. Mantura (Nom. mythol.). **Chrysomelinae**.
- Margus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. μάργος, stultus. **Tenebrionites**.
- Marmarina** Kirby Zool. Journ. 1827. μαρμαρίνος, marmoreus. = **Gymnetis**. — **Lamellicorn**.
- Marmaropus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1837. μαρμαρωπός, oculis fulgentibus. **Curculionites**.
- Marnax** Lap. Etud. Ent. 1845. μάρναμαι, pugno. **Pselaphii**.
- Marsyas** Putzeys Mém. Soc. Sc. Liège, 1845. Μαρσύας (Nom. mythol.). **Carabici**.
- Maschalodonta** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. μασχάλη, axilla; ὀδὼν, dens. **Cerambycini**.
- Masoreus** (Ziegler) Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. . . . . **Carabici**.

- Mastax** Fisch. v. W. Entomogr. iii, 1825. μάσταξ, mandibula. **Curabici.**
- Mastigocera** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. μάστιξ, flagellum; κέρασ, cornu. **Cerambycini.**
- Mastigoidae** Leach Encycl. Brit. 1817. Mastigus. **Scydmaenides.**
- Mastigus** Illig. Magaz. i, 1801. μάστιξ, flagellum. **Scydmaenides.**
- Mastododera** Blanch. Hist. d. Ins. 1845. μαστός, mamma; ὀδοὺς, dens; δέρη, collum. **Cerambyc.**
- Mastostethus** Lacord. Mon. Phytophag. 1845. μαστός, mamma; στῆθος, pectus. **Chrysometinae.**
- Matus** Aubé Iconogr. d. Col. d'Europ. 1837. Matus. **Dytiscidae.**
- Mecedanum** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. μηχανάνος, longus. **Colydii.**
- Mecinus** Germ. Magaz. iv, 1821. μήκος, longitudo. **Curculionites.**
- Mecocerus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1833. μήκος, longitudo; κέρασ, cornu. **Curculionites.**
- Mecocerus** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. μήκος; κέρασ. = **Xystronychus.** — **Cistelides.**
- Mecocorynus** Schönh. Disp. meth. 1826. μήκος, longitudo; κορύνη, clava. **Curculionites.**
- Mecconemus** Imh. et Labr. Gen. Curc. 1838. μήκος, longitudo; νῆμα, filum. **Curculionites.**
- Meconyx** Schönh. in Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. μήκος, longitudo; ὄνυξ, unguis. **Melyrides.**
- Mecopus** (Dalm.) Schönh. Disp. meth. 1826. μήκος, longitudo; ποὺς, pes. **Curculionites.**
- Mecorhynchi** Schönh. Disp. meth. 1826. μήκος, longitudo; ῥύγχος, rostrum. **Curculionites.**
- Mecosarthron** Buquet in Guér. Mag. Zool. 1840. μήκος, longitudo; ἄρθρον, articulus. **Cerambyc.**
- Mecotarsus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1839. μήκος, longitudo; ταρσός. **Curculionites.**
- Mecynocanthus** Hope Trans. Ent. Soc. Lond. 1837. μηχανύω, prolongo; ἄκανθα, spina. **Elaterid.**
- Mecynodera** Hope Coleopt. Man. 1840. μηχανύω, prolongo, δέρη, collum. **Chrysomelinae.**
- Mecynopus** Erichs. in Wieg. Arch. 1842. μηχανύω, prolongo; ποὺς, pes. **Cerambycini.**
- Mecynorhina** Hope Coleopt. Man. 1837. μηχανύω, prolongo; ῥιν, nasus. **Lamellicornes.**
- Mecysmoderes** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1837. μηχανυσμός, productio; δέρη, collum. **Curculion.**
- Medon** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1833. μέδω, medito. **Staphylinii.**
- Magabasis** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. μέγας, magnus; βάσις, basis. **Cerambycini.**
- Megacantha** Westw. Proc. Zool. Soc. L. 1842. μέγας, magnus; ἄκανθα, spina. **Tenebrionites.**
- Megacephala** Latr. Hist. nat. Ins. iii, 1802. μέγας, magnus; κεφαλή, caput. **Cicindeletae.**
- Megacephalidae** Lap. Etud. Ent. 1834. Megacephala. **Cicindeletae.**
- Megacera** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. μέγας, magnus; κέρασ, cornu. **Cerambycini.**
- Megaceras** Hope Coleopt. Man. 1837. μέγας, magnus; κέρασ, cornu. **Lamellicornes.**
- Megacnemius** Eschsch. in Silberm. Rev. Ent. 1836. μέγας, magnus; κνήμη, tibia. **Elaterides.**
- Megacronus** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1832. μέγας, magnus; ἄκρον, membrum extremum. **Staphyl.**
- Megaderus** Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. μέγας, magnus; δέρη, collum. **Cerambycini.**
- Megadenterus** Westw. Linn. Transact. xvi, 1830. μέγας, magnus; δεύτερος, secundus. **Melyrides.**
- Megagenius** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. μέγας, magnus; γένειον, mentum. **Tenebrionit.**
- Megagnathus** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. μέγας, magnus; γνάθος. = **Prostomis.** — **Cucuj.**

- Megalamera** Harris in Hitchk. Rep. Geol. Massach. 1833. μέγας; μηρός.=**Blepharida**.—**Chrys.**
- Megalocera** Hope in Guér. Mag. Zool. 1842. μέγας, magnus; κέρα, cornu. **Lagriariæ.**
- Megaloderes** (Steph.) Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1845. — (Vid. **Megaloderus**). — **Seyd.**
- Megaloderus** Steph. Illustr. Brit. Ent. v, 1835. μέγας, magnus; δέρον, collum. **Seydmaenides.**
- Megalometis** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1842. μεγαλόμητις, magnanimus. **Curculionites.**
- Megalomma** Westw. Ann. a. Mag. Nat. Hist. viii, 1841. μέγας, magnus; ὄμμα, oculus. **Cicindelæ.**
- Megalonychus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1843. μέγας, magnus; ὄνυξ, unguis. **Carabici.**
- Megalophthalmus** Gray An. Kingd. 1832. μέγας, magnus; ὀφθαλμός, oculus. **Lampyrides.**
- Megalopidae** Lacord. Mon. Phytophag. 1845. *Megalopus*. **Chrysomelinae.**
- Megalopides** Latr. Hist. nat. Ins. iii, 1802. *Megalopus*. **Chrysomelinae.**
- Megalopini** Erichs. Gen. et spec. Staph. 1840. *Megalops*. **Staphylinii.**
- Megalops** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. μέγας, magnus; ὤψ, vultus. **Staphylinii.**
- Megalopus** Fabr. Syst. Eleuth. 1801. μέγας, magnus; ποὺς, pes. **Chrysomelinae.**
- Megalostomis** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. μέγας, magnus; στόμα, os. **Chrysomelinæ.**
- Megalostylus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. μέγας, magnus; στύλος, stylus. **Curculion.**
- Megamerus** Mac L. in King Voy. of Austral. 1827. μέγας, magnus; μηρός, femur. **Chrysomelinæ?**
- Megaproctus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1838. μέγας; προκτός.=**Belorhinus**.—**Curculion.**
- Megaproctus** Chev. in Silberm. Rev. Ent. 1840. μέγας, magnus; προκτός, anus. **Cerambycini.**
- Megaprotus** Lacord. Mon. Erotyl. 1842. μέγας; πρωτός, primus.=**Brachysphenus**.—**Erotyl.**
- Megarhinus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. μέγας, magnus; ῥιν, nasus. **Curculionites.**
- Megarhipis** Lap. Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1834. μέγας, magnus; ῥίπις, flabellum. **Rhipicerides.**
- Megarthus** (Kirby) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1834. μέγας, magnus; ἄρθρον, articulus. **Staphylinii.**
- Megascelis** Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. μέγας, magnus; σκέλις, perna. **Chrysomelinae.**
- Megasoma** Kirby Linn. Transact. 1825. μέγας, magnus; σῶμα, corpus. **Lamellicornes.**
- Megasternum** Mulsant Coleopt. Palpicorn. 1844. μέγας, magnus; στέρον, sternum. **Hydrophil.**
- Megastylus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1842. μέγας, magnus; στύλος, antenn. basis. **Carabici.**
- Megathopa** Eschsch. Entomograph. 1822. μέγαθος, magnitudo; ὤψ, vultus. **Lamellicornes.**
- Megatoma** Herbst Natursyst. Käf. iv, 1792. μέγας, magnus; τόμος, articulus. **Dermestini.**
- Megatomida** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Megatoma*. **Dermestini.**
- Megatrachelus** Motsch. Bull. Mosc. 1845. μέγας, magnus; τράχηλος, collum.=**Zonitis**.—**Meloid.**
- Megauchenia** Mac L. Annulos. Javan. 1825. μέγας, magnus; ἀχίην, cervix. **Erotylenæ?**
- Megischia** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. μέγας, magnus; ισχίον, ischium. **Cistelides.**
- Megopsis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. μέγας, magnus; ὤψ, oculus. **Cerambycini.**
- Megops** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1844. μέγας, magnus; ὤψ, oculus. **Curculionites.**
- Meladema** Lap. Etud. Ent. 1835. μέλας, niger; δέμας, corpus.=**Colymbetes**.—**Dytiscidae.**
- Melacnus** Dej. Spec. gén. d. Col. v, 1831. μελάτω, denigro. **Carabici.**

- Melalgus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. μέλας, niger; ἄλγος, dolor. **Pliniores.**
- Melambia** Erichs. in Germ. Zeitschr. 1844. μελάμβιος, obscurus. **Nitidulariae.**
- Melanchlaeni** Latr. Hist. nat. Ins. iii, 1802. μέλας, niger; χλαῖνα, amiculum. **Carabici.**
- Melanerus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. μέλας, niger; Crus (vox hybr.) = **Oxyeara.** **Tenebrion.**
- Melandrya** Fabr. Syst. Eleuth. 1801. μέλας, niger; δρυάς (Nom. mythol.). **Melandryadae.**
- Melandryadae** Leach Encycl. Brit. 1817. Melandrya. **Coleoptera.**
- Melandryda** Leach Edinb. Encycl. 1817. Melandrya. = **Melandryadae.**
- Melandryidae** Steph. Syst. Cat. Brit. Ins. 1829. Melandrya. = **Melandryadae.**
- Melanesthes** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. μέλας, niger; ἐσθής, vestis. **Tenebrionites.**
- Melanimon** Motsch. Bull. Mosc. 1840. μέλας, niger; ἀνιμῶ, levo. **Tenebrionites.**
- Melanophila** Eschsch. Zool. Atl. 1829. μέλας, niger; φίλος, amicus. **Buprestides.**
- Melanostola** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. μέλας, niger; στολή, stola. **Tenebrionites.**
- Melanotus** Eschsch. in Thon Entom. Arch. 1829. μέλας, niger; ῥῶτος. = **Cratonychus.** - **Elater.**
- Melanotus** Dej. Spec. gén. d. Col. 1831. μέλας, niger; ῥῶτος, dorsum. **Carabici.**
- Melanoxanthus** Eschsch. in Silberm. Rev. Ent. 1836. μέλας, niger; ξανθός, flavus. **Elaterides.**
- Melanterius** Erichs. in Wieg. Arch. 1842. μελάντερος (compar.), niger. **Curculionites.**
- Melantho** Lap. in Silberm. Rev. Ent. 1836. Μελανθῶ (Nom. mythol.). **Elaterides.**
- Melaphorus** Guér. Mag. Zool. 1834. μέλας, niger; φορός, ferens. **Tenebrionites.**
- Melasidae** Leach Encycl. Brit. 1817. Melasis. **Eucnemides.**
- Melasis** Olivier Entomologie, 1790. μέλας, niger. **Eucnemides.**
- Melasoma** Latr. in Cuv. Règn. An. iii, 1817. Melasoma. **Heteromera.**
- Melasoma** (Dillw.) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1831. μέλας, niger; σῶμα, corpus. **Chrysomelinae.**
- Melasomata** Motsch. Bull. Mosc. 1845. μέλας, niger; σῶμα, corpus. **Coleoptera.**
- Meleus** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. μέλεος, vanus. = **Plinthus.** - **Curculionites.**
- Meligethes** Kirby in Steph. Illustr. Brit. Ent. 1830. μελιγεθής, dulcis. **Nitidulariae.**
- Melina** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. μέλιτος, fraxineus. **Chrysomelinae.**
- Melinopterus** Mulsant Coléopt. d. Fr. Lamell. 1842. μήλιτος, pomosus; πτερόν, ala. **Lamellicorn.**
- Melisodera** Westw. in Guér. Mag. Zool. 1837. μελίζω, seco membratim; δέση, collum. **Carabici.**
- Melitonoma** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. μέλι, mel; νομός, pascens. **Chrysomelinae.**
- Melitophili** Latr. Fam. nat. 1825. μέλι, mel; φίλος, amicus. **Lamellicornes.**
- Melobasis** Lap. et Gory Mon. Buprest. 1837. μῆλον, pomum; βάσις, basis. **Buprestides.**
- Meloe** Linn. Syst. Nat. 1735. . . . . **Meloides.**
- Meloida** Leach Edinb. Encycl. 1815. Meloe. **Meloides.**
- Meloides** Gyll. Ins. Suec. ii, 1810. Meloe. **Heteromera.**
- Meloides** Pill. et Mitterp. It. per Poseg. Meloe, 1784. Meloe. = **Cerocoma.** - **Meloides.**
- Melolontha** Geoffr. Hist. abr. d. Ins. 1764. μηλολόνη (Nom. Ins.). = **Clythra.** - **Chrysomel.**

- Melolontha** Fabr. Syst. Ent. 1775. *μηλολόνη* (Nom. Ins.). **Lamellicornes.**
Melolonthidae Leach Encycl. Brit. 1817. *Melolontha*. **Lamellicornes.**
Melolonthae Redtenb. Gatt. 1845. *Melolontha*. **Lamellicornes.**
Melolonthida Heer Faun. Col. Helv. 1841. *Melolontha*. **Lamellicornes.**
Melolonthidae Mac L. Hor. Ent. 1819. *Melolontha*. **Lamellicornes.**
Melolonthides Latr. in Cur. Règn. An. 2^e ed. 1829. *Melolontha*. **Lamellicornes.**
Melolonthites Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Melolontha*. **Lamellicornes.**
Melyridae Leach Encycl. Brit. 1817. *Melyris* = **Melyrides.**
Melyrides Leach Edinb. Encycl. 1815. *Melyris*. **Coleoptera.**
Melyris Fabr. Syst. Ent. 1775. . . . . **Melyrides.**
Melyrites Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Melyris*. = **Melyrides.**
Menalcas Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *Μενάλκης* (Nom. mythol.). **Chrysomelinae.**
Menemachus Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. *μενεμάχος*, bellicosus. **Curculionites.**
Menoctius Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. *Μενοίτιος* (Nom. mythol.). = **Cratopus.** — **Curculion.**
Menoscelis Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *μήν*, luna; *σκελῖς*, perna. **Coccinellidae.**
Meracantha Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *μηρός*, femur; *ἄκανθα*, spina. **Tenebrionites.**
Merimnetes Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. *μεριμνητής*, anxius. **Curculionites.**
Merionus Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. *μηρός*, femur. = **Barynotus.** — **Curculionites.**
Meriphus Erichs. in Wieg. Arch. 1842. *μηρός*, femur; *ῥις*, fortitudo. **Curculionites.**
Merium Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *μηρίον*, coxa. **Cerambycini.**
Meropachys Hope Proc. Zool. Soc. Lond. 1840. *μηρός*, femur; *παχὺς*, crassus. **Cerambycini.**
Meroscelisus Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. *μηρός*, femur; *σκελῖς*, perna. **Cerambycini.**
Meryx Latr. Gen. Cr. et Ins. III, 1807. *μηρύκω*, rumino. **Colydi.**
Mesagroicus Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. *μεσάγροικος*, semi-agricola. **Curculionit.**
Mesites Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1838. *μεσίτης*, mediator. **Curculionites.**
Mesomphalia Hope Ann. Nat. Hist. III, 1839. *μέσος*, medius; *ὀμφαλός*, umbilicus. **Chrysomelin.**
Mesophalacrus Sturm Catal. 1843. *μέσος*, medius; *γαλακρός*, calvus. = **Mecynodera.** — **Chrys.**
Mesosa Meg. in Dahl Catal. 1823. *μέσος*, medius. **Cerambycini.**
Mesostena Eschsch. Zool. Atl. 1831. *μέσος*, medius; *στενός*, angustus. **Tenebrionites.**
Mestorus Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. *μήστωρ*, consiliarius. **Curculionites.**
Metachroma Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *μετά*, cum; *χρῶμα*, color. **Chrysomelinae.**
Metadupus Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1837. *μετάδουπος*, interjectus. **Curculionites.**
Metallici Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *μεταλλικός*, metallicus. **Carabici.**
Metallites Germ. Spec. Ins. nov. 1824. *μεταλλίτης*, metallicus. **Curculionites.**
Metallonotus Gray in Griff. An. Kingd. 1832. *μετάλλον*, metallum; *νότος*, dorsum. **Tenebrionit.**
Metallophilus Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1838. *μετάλλον*, metallum; *φίλος*, amicus. **Carabici.**

- Metascelis** Westw. Proc. Ent. Soc. L. 1843. μετά, cum; σκελῖς, perna. **Lamellicornes.**
- Metazycera** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. μεταξύ, inter; κέρας, cornu. **Chrysomelinae.**
- Metazyonycha** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. μεταξύ, inter; ὄνυξ, unguis. **Chrysomelin.**
- Metius** Curt. Trans. Linn. Soc. Lond. 1839. μῆτος, consilium. **Carabici.**
- Metoccus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. μέτοκος, accola. **Mordellonae.**
- Metopias** Gory in Guér. Mag. Zool. 1832. μετώπιος, frontalis. = **Marnax.** — **Pselaphii.**
- Metopius** Steven Mspt. μετώπιος, frontalis. = **Platyprosopus.** — **Staphylinii.**
- Metopocerus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. μέτωπον, frons; κέρας, cornu. **Tenebrionites.**
- Metopocoelus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. μέτωπον, frons; κοιλός, cavus. **Cerambycini.**
- Metopon** Waterh. Proc. Ent. Soc. Lond. 1842. μέτωπον, frons. **Curculionites.**
- Metriorhynchus** Guér. Voy. Coq. 1830. μέτριος, moderatus; ῥύγχος, rostrum. **Lycides.**
- Metrius** Eschsch. Zool. Atl. 1829. μέτριος, moderatus. **Carabici.**
- Mezium** (Leach) Curt. Brit. Ent. 1828. μέζεια, partes genitales. **Piniiores.**
- Miarus** (Sch.) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1831. μαῖρος, maculatus. = **Gymnetron.** — **Curculion.**
- Miccotrogus** Schönh. Disp. meth. 1826. μικτότρωγος, parum edens. = **Tychius.** — **Curculion.**
- Micralymma** Westw. Mag. Zool. a. Bot. II, 1838. μικρός, parvus; κάλυμμα, tegmen. **Staphylinii.**
- Micraspis** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. μικρός, parvus; ἀσπίς, scutum. **Coccinellidae.**
- Microcephali** Latr. Fam. nat. 1825. Microcephalus. **Staphylinii.**
- Microcephalus** Latr. Fam. nat. 1825. μικρός, parvus; κεφαλή, caput. **Carabici.**
- Microcera** Mannerh. Brachelytr. 1830. μικρός, parvus; κέρας, cornu. **Staphylinii.**
- Microcerus** Schönh. Gen. et Spec. Cure. 1833. μικρός, parvus; κέρας, cornu. **Curculionites.**
- Microchaetes** Hope Trans. Ent. Soc. Lond. 1835. μικρός, parvus; χαίτη, juba. **Byrrhii.**
- Microchella** Brullé Hist. nat. Ins. 1834. μικρός, parvus; χεῖλος, labrum. **Carabici.**
- Microcleptes** Newm. Entomologist. 1841. μικρός, parvus; κλέπτης, fur. **Cerambycini.**
- Microdema** Lap. Etud. Ent. 1835. μικρός, parvus; δέμα, fasciculus. = **Cephennium.** — **Scydm.**
- Microdera** Eschsch. Zool. Atl. 1831. μικρός, parvus; δέρη, collum. **Tenebrionites.**
- Microderes** Falderm. Nouv. Mém. Mosc. IV, 1835. μικρός, parvus; δέρη, collum. **Carabici.**
- Microdonta** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. μικρός, parvus; ὀδούς, dens. **Chrysomelinae.**
- Microdonta** (Kirby) Hope Coleopt. Man. 1837. μικρός, parvus; ὀδούς, dens. **Lamellicornes.**
- Microdoris** Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. μικρός, parvus; δῶρον, donum. **Lamellicornes.**
- Microlophia** Newm. Entomologist. 1842. μικρός, parvus; λόφος, crista. **Cerambycini.**
- Micronyx** Boisd. Faun. d. l'Océan. 1835. μικρός, parvus; ὄνυξ, unguis. **Lamellicornes.**
- Micronyx** Schönh. Gen. et Spec. Cure. 1836. μικρός; ὄνυξ = **Smicronyx.** — **Curculionites.**
- Micropeptida** Leach Edinh. Encycl. 1818. Micropeplus. **Staphylinii.**
- Micropeplus** Latr. Gen. Cr. et Ins. IV, 1807. μικρός, parvus; πέλος, peplum. **Staphylinii.**
- Microphius** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. μικρός, parvus; ὄφις, serpens. **Staphylinii.**

- Microplia** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. μικρός, parvus; ὅπλον, arma. = **Leptoplia**. - **Ceramby.**
- Microplus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. μικρός, parvus; ὅπλον, arma. **Lamellicornes.**
- Microps** Meg. in Dahl Catal. 1823. μικρός, parvus; ὤψ, vultus. = **Ditylus**. - **Oedemeritae.**
- Microptera** Gravenh. Micropt. Brunsv. 1802. μικρός, parvus; πτερόν, ala. = **Staphylinii.**
- Micropterus** Chev. in Guér. Rev. Zool. 1842. μικρός, parvus; πτερόν, ala. **Clerii.**
- Microrhagus** Chev. in Silberm. Rev. Ent. 1836. μικρός, parvus; ῥαγός, fissus. **Eucnemides.**
- Microrhipis** Guér. Mag. Zool. 1831. μικρός, parvus; ῥίπς, flabellum. **Rhipicerides.**
- Microrhopala** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. μικρός, parvus; ῥόπαλον, clava. **Chrysomelin.**
- Microrhynchus** Meg. in Dahl Catal. 1823. μικρός, parvus; ῥύγχος. = **Baridius**. - **Curculion.**
- Microsaurus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. μικρός, parvus; σαύρος, lacerta. **Staphylinii.**
- Microschattia** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. v, 1837. μικρός, parvus; χεῖτη, juba. **Tenebrionites.**
- Microsomata** Heer Faun. Col. Helv. 1839. μικρός, parvus; σῶμα, corpus. = **Pselaphii.**
- Microtelus** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. vii, 1838. μικρός, parvus; τέλος, finis. **Tenebrionites.**
- Microtheca** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. μικρός, parvus; θήκη, vagina. **Chrysomelinae.**
- Microxylobius** Chev. Trans. Ent. Soc. Lond. 1835. μικρός, parvus; ξύλον, lignum; βίω. **Curcul.**
- Microzoum** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. μικρός, parvus; ζῶον, animal. **Tenebrionites.**
- Migadops** Waterh. Ann. a. Mag. Nat. Hist. ix, 1842. μιγάς, mixtus; ὤψ, facies. **Carabici.**
- Milothris** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. μύλωθρις, molaris. **Cerambycini.**
- Mimela** Kirby Linn. Transact. xiv, 1815. μιμηλός, imitans. **Lamellicornes.**
- Mimetes** Eschsch. Mém. Acad. Pétersb. 1818. μιμητής, simulator. = **Ditylus**. - **Oedemeritae.**
- Mimomorpha** Newm. Entomologist. 1842. μίμος, imitator; μορφή, forma. **Cerambycini.**
- Minthophilus** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. μίνθος, mentha; φάεω, amo. **Lamellicornes.**
- Minyops** Schönh. Disp. meth. 1826. μινύος, minius; ὤψ, vultus. **Curculionites.**
- Minyrus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. μινυρός, pusillus. **Curculionites.**
- Minyrus** Waterh. Proc. Ent. Soc. Lond. 1838. μινυρός, pusillus. **Curculionites.**
- Miopteryx** Blanch. in D'Orb. Voy. Am. m. 1842. μειώω, diminuo; πτέρυξ, ala. **Cerambycini.**
- Miscelus** Klug Jahrb. d. Insectenk. 1834. μίσκελος, rejectamenta colligans. **Carabici.**
- Miscodera** Eschsch. Bull. Mosc. 1830. μίσκος, pediculus; δέρη, collum. **Carabici.**
- Misolampus** Latr. Gen. Cr. et Ins. ii, 1807. μίσος, odium; λάμπω, fulgeo. **Tenebrionites.**
- Mitocera** Saund. Proc. Ent. Soc. Lond. 1842. mítos, filum; κέρας, cornu. **Chrysomelinae.**
- Mitophyllus** Parry Proc. Ent. Soc. Lond. 1843. mítos, filum; φύλλον, folium. **Lamellicornes.**
- Mitorhynchus** Wesm. Bull. Acad. Brux. 1836. mítos, filum; ῥύγχος. = **Antliarhinus**. - **Curcul.**
- Mitragenius** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. v, 1836. μίτρα, mitra; γένειον, mentum. **Tenebrionites.**
- Mitrephorus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1837. μιτραφόρος, mitratus. **Curculionites.**
- Mitrophorus** Burm. Handb. d. Ent. 1844. μιτροφόρος, mitratus. **Lamellicornes.**
- Mnematum** Mac L. Hor. Ent. 1821. μνημάτιον, monumentum. **Lamellicornes.**

- Mniophila** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1831. *μνίον*, muscus; *φίλος*, amicus. **Chrysomelinae.**
- Molobrus** Putzeys Mém. Soc. Sc. Liège, 1845. *μολοβρός*, gulo. **Carabici.**
- Molops** Bonelli Mem. Acad. Tur. 1813. *μῶλος*, labor; *ὤψ*, aspectus. **Carabici.**
- Molorchus** Fabr. Ent. Syst. 1792. *Μόλορχος* (Nom. mythol.). **Cerambycini.**
- Molosoma** Say Trans. Am. Phil. Soc. iv, 1834. *μῶλος*, labor; *σῶμα*, corpus. = **Osorius.** — **Staphyl.**
- Molpus** Newm. Entomologist. 1842. *μολπή*, cantus. **Carabici.**
- Moluris** Latr. Hist. nat. Ins. iii, 1802. *μολουρίς*, Ins. Species. **Tenebrionites.**
- Molurites** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1834. *Moluris.* **Tenebrionites.**
- Molytes** Schönh. Disp. meth. 1826. *μολύτης*, labor. **Curculionites.**
- Molytidae** Shuck. Col. delin. 1840. *Molytes.* **Curculionites.**
- Monachus** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *μοναχός*, monachus. **Chrysomelinae.**
- Moneilema** Say Journ. Acad. Philad. iii, 1823. *μόνος*, solus; *εἶλημα*, involucrum. **Cerambycini.**
- Monius** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1845. *μονιός*, ferus. = **Panscopus.** — **Curculionites.**
- Monocerus** Meg. in Dahl Catal. 1823. *μόνος*, solus; *κέρας*, cornu. = **Notoxus.** — **Anthicides.**
- Monochamus** Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. — (Vid. **Monohammus**). — **Cerambycini.**
- Monochelus** (Illig.) Lepell. et Serv. Encycl. méth. 1825. *μόνος*, solus; *χηλή*, forceps. **Lamellicorn.**
- Monocrania** Lap. Ann. Soc. Ent. Fr. i, 1832. *μόνος*, solus; *κράνον*, caput. **Lamellicornes.**
- Monocrepidius** Eschsch. in Thon Entom. Arch. 1829. *μόνος*, solus; *κρηπίς*, crepida. **Elaterides.**
- Monodesmus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *μόνος*, solus; *δεσμός*, vinculum. **Cerambycini.**
- Monohammus** Meg. in Dahl Catal. 1823. *μόνος*, solus; *ἄμμα*, vinculum. **Cerambycini.**
- Monolepta** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *μόνος*, solus; *λήπτης*, sumens. **Chrysomelinae.**
- Monoloba** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. *μόνος*, solus; *λοβός*, lobus. **Cistelides.**
- Monomacra** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *μόνος*, solus; *μακρός*, longus. **Chrysomelinae.**
- Monomera** Fisch. v. W. Entomogr. Imp. Russ. 1821. *μόνος*, solus; *μέρος*, pars. **Coleoptera.**
- Monomma** Klug Coleopt. Madagasc. 1833. *μόνος*, solus; *ὄμμα*, oculus. **Tenebrionites.**
- Mononychus** (Schüpp.) Germ. Spec. Ins. nov. 1824. *μόνος*, solus; *ὄνυξ*, unguis. **Curculionites.**
- Monophylla** Spin. in Guér. Rev. Zool. 1841. *μόνος*, solus; *φύλλον*, folium. **Clerii.**
- Monopis** Ziegler in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *μόνος*, solus; *ὤψ*, oculus. **Colydii.**
- Monoplatus** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *μόνος*, solus; *πλατύς*, latus. **Chrysomelinae.**
- Monoplius** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *μόνος*, solus; *ὄπλον*, arma. **Histerini.**
- Monotoma** Herbst Natursyst. 1793. *μόνος*, solus; *τομή*, incisura. **Lathridii.**
- Monotomides** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1842. *Monotoma.* **Lathridii.**
- Mordella** Linn. Syst. Nat. 1^e ed. 1735. *Mordeo.* **Mordellonae.**
- Mordelladae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Mordella.* = **Mordellonae.**
- Mordellae** Redtenb. Gatt. 1845. *Mordella.* = **Mordellonae.**
- Mordellidae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1832. *Mordella.* = **Mordellonae.**

- Mordellides** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Mordella*. = **Mordellonae**.
- Mordellites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Mordella*. = **Mordellonae**.
- Mordellonae** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *Mordella*. **Coleoptera**.
- Morica** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *μορός*, stultus. **Tenebrionites**.
- Morimus** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835. *μόριμος*, fatalis. **Cerambycini**.
- Morio** Latr. Consid. gén. 1810. *Morio*. **Carabici**.
- Morionidae** Hope Coleopt. Man. 1838. *Morio*. **Carabici**.
- Mormolyce** Hagenb. Morm. nov. Col. gen. 1825. *μορμολύκη*, larva. **Carabici**.
- Morphoides** Hope in Guér. Rev. Zool. 1841. *μορφοειδής*, formosus. **Erotylenae**.
- Morychus** Erichs. Deutschl. Ins. 1846. *μαρύσσω*, contamino. **Byrrhi**.
- Muisca** Spin. Mon. Clerit. 1845. *Vox barb*. **Clerii**.
- Murmidius** Leach Linn. Transact. XIII, 1819. *μύρμηξ*, formica; *εἶδος*, aspectus. **Coccinellidae?**
- Myas** Ziegler in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1823. *μῦς*, mus. **Carabici**.
- Mycetaca** (Kirby) Steph. Syst. Cat. Brit. Ins. 1829. *μύκης*, fungus. **Endomychides**.
- Mycetobia** Dum. Zool. analyt. 1806. *μύκης*, fungus; *βιώω*, vivo. **Heteromera**.
- Mycetocharis** Latr. Fam. nat. 1825. *μύκης*, fungus; *χαίρω*, gaudeo. **Cistelides**.
- Mycetoma** Ziegler in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *μύκης*, fungus; *τομός*, secans. **Melandryadae**.
- Mycetophagida** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Mycetophagus*. **Mycetophagides**.
- Mycetophagidae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Mycetophagus*. = **Mycetophagides**.
- Mycetophagides** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Mycetophagus*. **Coleoptera**.
- Mycetophagus** Hellwig in Schneid. Magaz. 1792. *μυκετός*, fungus; *φαγός*, edens. **Mycetophag.**
- Mycetophila** Gyll. Ins. Suec. II, 1810. *μύκης*, fungus; *φίλος*, amicus. = **Mycetocharis**. — **Cistel.**
- Mycetoporus** Mannerh. Brachelytr. 1830. *μύκης*, fungus; *πορός*, penetrans. **Staphylinii**.
- Mycetrupes** Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. *μύκης*, fungus; *τροπάω*, perforo. **Staphylinii**.
- Mychocerus** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. *μυχός*, recessus; *κέρας*, cornu. **Colydii**.
- Mycophthorus** Lacord. Mon. Erotyl. 1842. *μύκης*, fungus; *φθορεὺς*, destructor. **Erotylenae**.
- Mycotretus** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *μύκης*, fungus; *τροήτός*, perforatus. **Erotylenae**.
- Mycteristes** Lap. Hist. nat. Ins. II, 1838. *μυκτηριστής*, irrisor. **Lamellicornes**.
- Mycterus** Clairv. Ent. Helv. 1798. *μυκτήρ*, nasus. **Oedemeritae**.
- Mydriacis** Schönh. inedit. *μύδρος*, ferrum candens; *ἀκίς*, acies. **Clerii**.
- Mylabridae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Mylabris*. **Meloides**.
- Mylabris** Geoffr. Hist. abr. d. Ins. 1764. *μυλακρίς* (Nom. Ins.). = **Bruchus**. — **Pliniores**.
- Mylabris** Fabr. Syst. Ent. 1775. *μυλακρίς* (Nom. Ins.). **Meloides**.
- Mylacus** (Bohem.) Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. *μύλαξ*, lapis molaris. **Curculionites**.
- Mylaris** Pallas Icon. Ins. 1781. *μυλακρίς* (Nom. Ins.). **Tenebrionites**.
- Myllacna** Erichs. Käf. d. M. Brand. I, 1837. *μυλλάνω*, distorqueo. **Staphylinii**.

- Mylocerus** *Schönh.* Disp. meth. 1826. *μυλλός*, curvus; *κέρας*, cornu. **Curculionites.**
- Mylocchus** *Latr.* Gen. Cr. et Ins. II, 1807. *μύλοιχος*, mylocchus. = **Colon.** — **Silphales.**
- Myocera** *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1834. *μύω*, claudo; *κέρας*, cornu. **Chrysomelinae.**
- Myochrous** *Chevr.* in *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1834. *μῦς*, mus; *χρῶς*, color. **Chrysomelinae.**
- Myocoryna** *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1834. *μύω*, claudo. *κορύνη*, clava. **Chrysomelinae.**
- Myoderma** *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1833. *μῦς*, mus; *δέρμα*, cutis. **Lamellicornes.**
- Myodermum** *Burm.* et *Schaum* in *Germ. Zeitschr.* 1840. *μῦς*, mus; *δέρμα*. = **Myoderma.** — **Lamell.**
- Myodes** *Newm.* Ent. Mag. V, 1838. *μυώδης*, muri similis. **Mordellonae.**
- Myodites** *Latr.* Fam. nat. 1825. *Myodes.* **Mordellonae.**
- Myorhinus** *Schönh.* Disp. meth. 1826. *μύω*, claudo; *ῥιν*, nasus. **Curculionites.**
- Myoxinus** *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1834. *μῦς*, mus; *ὀξύς*, acutus. **Cerambycini.**
- Myrmacicelus** *Chevr.* Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. *μύρμαξ*, formica; *ἔκελος*, similis. **Curculionit.**
- Myrmecchixenus** *Chevr.* in *Silberm.* Rev. Ent. 1835. *μύρμηξ*, formica; *ξένος*, hospes. **Cisidae?**
- Myrmecilla** *Lacord.* Mém. Soc. roy. Sc. Liège, 1842. *μύρμηξ*, formica. **Cicindeletae.**
- Myrmecinomus** *Chaudoir* Bull. Soc. Imp. Mosc. 1845. *μυρμηκία*, formicetum; *νέμω*, habito. **Cisidae?**
- Myrmecoptera** *Germ.* in *Guér.* Mag. Zool. 1843. *μύρμηξ*, formica; *πτερόν*, ala. **Cicindeletae.**
- Myrmedonia** *Ericks.* Käf. d. M. Brand. 1837. *μυρμηδών*, formicetum. **Staphylinii.**
- Mystroceros** *Burm.* Handb. d. Ent. III, 1842. *μύστρος*, cochlear; *κέρας*. = **Diceros.** — **Lamellic.**
- Mystrops** *Ericks.* in *Germ. Zeitschr.* IV, 1843. *μύστρον*, cochlear; *ὄψ*, aspectus. **Nitidulariae.**
- Mystropterus** *Chaudoir* Bull. Soc. Imp. Mosc. 1842. *μύστρον*, cochlear; *πτερόν*, ala. **Carabici.**
- Myzomorphus** *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1834. *μυζῶ*, sugo; *μορφή*, forma. **Cerambycini.**
- Nacerdes** *Stéven* in *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1833. . . . . **Oedemeritae.**
- Nanniscus** *Burm.* Handb. d. Ent. 1844. *νάνος*, pumilio; *ἴσχω*, æquo. **Lamellicornes.**
- Nanodes** *Schönh.* Disp. meth. 1826. *νανώδης*, nanus. = **Nanophyes.** — **Curculionites.**
- Nanophyes** *Schönh.* Gen. et Spec. Cure. 1838. *νανοφυής*, nanus. **Curculionites.**
- Nanos** *Westw.* Proc. Ent. Soc. Lond. 1842. *νάνος*, pumilio. **Lamellicornes.**
- Nanus** *Schönh.* Gen. et Spec. Cure. Supp. 1844. *νάνος*, pumilio. **Curculionites.**
- Narycius** *Dupont* in *Guér.* Mag. Zool. 1835. *Naryx.* **Lamellicornes.**
- Nascio** *Lap.* et *Gory* Mon. Buprest. 1838. *Nasco.* **Buprestides.**
- Nastus** *Schönh.* Gen. et Spec. Cure. Supp. 1843. *ναστός*, spissus. **Curculionites.**
- Natalis** *Lap.* in *Silberm.* Rev. Ent. 1836. *Natalis.* **Clerii.**
- Naupactus** *Meg.* in *Dej.* Catal. Col. 1^e ed. 1821. *Ναύπακτος* (Nom. propr.). **Curculionites.**
- Navosoma** *Blanch.* Hist. d. Ins. 1845. *ναῦς*, navis; *σῶμα*, corpus. **Cerambycini.**
- Nebalis** *Lap.* Hist. nat. Ins. 1840. . . . . **Curculionites.**
- Nebria** *Latr.* Hist. nat. Ins. III, 1802. *νεβρός*, pullus cervi. **Carabici.**
- Nebriadue** *Kirby* Faun. Bor. Amer. 1837. *Nebria.* **Carabici.**

- Nebriidae** Lap. Etud. Ent. 1834. *Nebria*. **Curabici.**
- Necrobia** Latr. Préc. d. Car. 1796. νεκρός, mortuus; βίωω, vivo. **Clerii.**
- Necrophora** Hope Coleopt. Man. 1840. νεκρός, mortuus; βορός, vorans. **Silphales.**
- Necrodes** (Wilkin.) Leach Zool. Miscell. II, 1815. νεκρώδης, mortuus. **Silphales.**
- Necrophagi** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. νεκρός, mortuus; φάγω, edo. **Coleoptera.**
- Necrophilus** Latr. in Cuv. Règn. An. 2^e ed. 1829. νεκρός, mortuus; φιλέω, amo. **Silphales.**
- Necrophoridae** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *Necrophorus*. **Silphales.**
- Necrophorus** Fabr. Syst. Ent. 1775. νεκρός, mortuus; φορός, ferens. **Silphales.**
- Necticus** Hope Coleopt. Man. 1833. νηκτικός, natabilis. **Dytiscidae.**
- Nectopoda** Dum. Zool. analyt. 1806. νηκτός; natans; ποῦς, pes. **Pentamera.**
- Necydalis** Linn. Syst. Nat. 1^e ed. 1735. νεκύδαλος, necydalus. **Cerambycini.**
- Nedyns** (Sch.) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1831. νηδύς, stomachus. **Curculionites.**
- Nematidium** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. νῆμα, filum. **Colydii.**
- Nematodes** Latr. Fam. nat. 1825. νηματώδης, tenuis. **Eucnemides.**
- Nematophora** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. νῆμα, filum; φορός, ferens. **Lampyrides.**
- Nemicelus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. νῆμα, filum; ἕκελος, similis. **Cucujipes.**
- Nemocephalus** Latr. Fam. nat. 1825. νῆμα, filum; κεφαλή, caput. **Brenthides.**
- Nemognatha** Illig. Mag. d. Ins. VI, 1807. νῆμα, filum; γνάθος, mandibula. **Meloides.**
- Nemoicus** (Dillw.) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1831. νέμος, nemus; οἰκέω, = **Phyllobius**. — **Curcul.**
- Nemonyx** Redtenb. Gatt. 1845. νῆμα, filum; ὄνυξ, unguis. = **Rhinomacer**. — **Curculionites.**
- Nemorhinus** Schönh. Disp. meth. 1826. νῆμα, filum; ὄν, nasus. = **Belorhynchus**. — **Brenthid.**
- Nemosoma** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. νῆμα, filum; σῶμα, corpus. **Nitidulariae.**
- Memosomida** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Nemosoma*. **Nitidulariae.**
- Nemotragus** (Klug) Westw. Arcan. Ent. 1843. νέμος, nemus; τράγος, hædus. **Cerambycini.**
- Nemotrichus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. νῆμα, filum; τρίξ, pilum. **Curculionites.**
- Nemozoma** . . . — (Vid. **Nemosoma**). — **Nitidulariae.**
- Neomida** Ziegler in Dahl Catal. 1823. . . . . **Tenebrionites.**
- Nephalius** Newm. Entomologist. 1841. νηφάλιος, cautus. **Cerambycini.**
- Nephodes** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. νεφώδης, nubilus. **Tenebrionites.**
- Nepytis** Erichs. in Wieg. Arch. 1842. νηπύτιος, infans. **Lamellicornes.**
- Nerissus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. νήριστος, imbellis. **Chrysomelinae.**
- Nerthops** Schönh. Disp. meth. 1826. νέρις, infra; ὄψ, oculus. **Curculionites.**
- Nertus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1844. νερός, avis quæd. **Curculionites.**
- Nesioticus** Westw. Proc. Zool. Soc. L. 1842. νησιωτικός, insularis. **Tenebrionites.**
- Nettarhinus** Schönh. Disp. meth. 1826. νῆττα, anas; ὄν, nasus. **Curculionites.**
- Nicrophorus** . . . — (Vid. **Necrophorus**). — **Silphales.**

- Nigidius** Mac. L. Hor. Ent. 1819. *Nigidius* (Nom. propr.). **Lamellicornes.**
- Nilio** Latr. Hist. nat. Ins. III, 1802. *νίλιος*, nilius. **Tenebrionites.**
- Niræus** Newm. Ann. Nat. Hist. IV, 1839. *Νιρεὺς* (Nom. mythol.). **Cerambycini.**
- Nitidula** Fabr. Syst. Ent. 1775. *Nitidulus*. **Nitidulariæ.**
- Nitidulæ** Redtenb. Gatt. 1845. *Nitidula*. **Nitidulariæ.**
- Nitidulariæ** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *Nitidula*. **Coleoptera.**
- Nitidulida** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Nitidula*. **Nitidulariæ.**
- Nitidulidæ** Leach Encycl. Brit. 1817. *Nitidula*. **Nitidulariæ.**
- Nitidulinae** Erichs. in Germ. Zeitschr. 1843. *Nitidula*. **Nitidulariæ.**
- Nitidulites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Nitidula*. **Nitidulariæ.**
- Noda** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *νωδός*, edentulus. **Chrysamelinae.**
- Nogrus** Eschsch. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. Nom. propr. = **Eunectes.** — **Dytiscidæ.**
- Nomalus** Ziegler in Dahl Catal. 1823. *ὀμαλός*, planus. **Carabici.**
- Nomius** Lap. Etud. Ent. 1835. *νόμιος*, pastoralis. **Carabici.**
- Nosodendrini** Erichs. Deutschl. Ins. 1846. *Nosodendron*. **Byrrhii.**
- Nosodendron** Latr. Gen. Cr. et Ins. II, 1807. *νόσος*, morbus; *δένδρον*, arbor. **Byrrhii.**
- Nosoderma** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *νόσος*, morbus; *δέρμα*, cutis. **Tenebrionites.**
- Nosophloeus** Dupont in Guér. Mag. Zool. 1836. *νόσος*, morbus; *φλοιός*, cortex. **Cerambycini.**
- Nossidium** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. *νοσσις*, avicula. **Trichopterygia.**
- Notaphus** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. *νωτός*, dorsum; *ἐφῆ*, tactus. = **Bembidium.** — **Carab.**
- Notaris** Germ. Magaz. II, 1817. *νωτάρης*, dorso imponens. **Curculionites.**
- Noterus** Clairv. Ent. Helv. 1806. *νοτερός*, madidus. **Dytiscidæ.**
- Notha** Eschsch. in litt. *νόθος*, spurius. = **Scotera.** — **Tenebrionites.**
- Nothidæ** Shuck. Col. delin. 1840. *Nothus*. **Oedemeritæ.**
- Nothorhina** Redtenb. Gatt. 1845. *νόθος*, spurius; *ὤν*, nasus. = **Drymonius.** — **Cerambycini.**
- Nothrodes** Erichs. in Wieg. Arch. 1842. *νωθρῶδης*, piger. **Curculionites.**
- Nothus** (Ziegler) Oliv. Encycl. méth. VIII, 1811. *νόθος*, spurius. **Oedemeritæ.**
- Notiobia** Perty Delect. an. art. 1830. *νότιος*, madidus; *βιόω*, vivo. **Carabici.**
- Notionomus** Erichs. in Wieg. Arch. 1842. *νότιος*, madidus; *νομός*. = **Notiophilus.** — **Curcul.**
- Notiophilus** Dum. Zool. analyt. 1806. *νότιος*, madidus; *φίλος*, amicus. **Carabici.**
- Notiophilus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. *νότιος*, madidus; *φίλος*, amicus. **Curculionites.**
- Notiophygus** Gory Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. *νότιος*, madidus; *φεύγω*, fugio. **Endomychides.**
- Notoclea** Marsh. Linn. Transact. IX, 1808. *νωτός*, dorsum; *κλειός*, celebris. = **Paropsis.** — **Chrys.**
- Notocorax** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *νωτός*, dorsum; *κόραξ*, corvus. **Tenebrionites.**
- Notophysis** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. *νωτός*, dorsum; *φύσις*, natura. **Cerambycini.**
- Notosacantha** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *νωτός*, dorsum; *ἄκανθα*, spina. **Chrysomel.**

- Notosomalus** Chev. in *Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1834. *νωτος*, dorsum; *ομαλός*, planus. **Curculionit.**
- Notostenus** *Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1832. *νωτος*, dorsum; *στενός*, angustus. = **Corynetes**. — **Clerii.**
- Notoxidae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1832. *Notoxus*. **Anthicides.**
- Notoxoides** Spin in *Guér. Rev. Zool.* 1841. *Notoxus*. **Clerii.**
- Notoxus** Geoffr. Hist. abr. d. Ins. 1764. *νωτος*, dorsum; *όξύς*, acutus. **Anthicides.**
- Notozona** Chev. in *Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1834. *νωτος*, dorsum; *ζώνη*, cingulum. **Chrysomelinae.**
- Nubili** Latr. Gen. Cr. et Ins. II, 1807. *Nubilus*. **Heteromera.**
- Nundina** *Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1834. *Nundina* (Nom. mythol.). **Coccinellidae.**
- Nycteis** Lap. Etud. Ent. 1835. *Νυκτις* (Nom. mythol.). = **Belcopterus**. — **Carabici.**
- Nyctelia** Latr. Fam. nat. 1825. *Νυκτέλιος* (Nom. mythol.). **Tenebrionites.**
- Nyctelites** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. *Nyctelia*. **Tenebrionites.**
- Nycterinus** Eschsch. Zool. Atl. 1829. *νυκτερινός*, nocturnus. **Tenebrionites.**
- Nycteropus** Klug Coleopt. Madagasc. 1833. *νύκτερος*, obscurus; *πούς*, pes. **Tenebrionites.**
- Nycteus** Latr. Fam. nat. 1825. *Νυκτεὺς* (Nom. mythol.). = **Eucinetes**. — **Cyphonidae.**
- Nyctipates** *Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1833. *νύξ*, nox; *πατέω*, ambulo. **Tenebrionites.**
- Nyctipeta** Eschsch. in litt. *νύξ*, nox; *πέτομαι*, volo. = **Hesperophanes**. — **Cerambycini.**
- Nyctobates** Guér. Mag. Zool. 1833. *νύξ*, nox; *βαίω*, ambulo. **Tenebrionites.**
- Nyctocharis** *Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1833. *νύξ*, nox; *χαίρω*, gaudeo. **Lampyrides.**
- Nyctopetes** Guér. Voy. Coq. 1830. *νύξ*, nox; *πέτομαι*, volo. = **Epitragus**. — **Tenebrionites.**
- Nyctophanes** *Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1833. *νύξ*, nox; *φαίω*, luceo. **Lampyrides.**
- Nyctoporis** Eschsch. Zool. Atl. 1831. *νύξ*, nox; *πορός*, ambulans. **Tenebrionites.**
- Nyctozoilus** Guér. Voy. Coq. 1830. *νύξ*, nox; *ζήλος*, zelus. **Tenebrionites.**
- Nyphona** Ziegler in *Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1834. *νύμφων*, nymphon. **Cerambycini.**
- Oberea** Meg. in *Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1833. *Oberea* (Nom. propr.). **Cerambycini.**
- Obrium** Meg. in *Dej. Catal. Col.* 1^e ed. 1821. *όβρια*, pulli. **Cerambycini.**
- Ocalea** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1837. *οκαλέος*, celer. **Staphylinii.**
- Ocylotrachelus** . . . — (Vid. **Oncylotrachelus**). — **Curculionites.**
- Ochina** Ziegler in *Dej. Catal. Col.* 1^e ed. 1821. *οχος*, auriga. **Pliniiores.**
- Ochodacus** Meg. in *Dej. Catal. Col.* 1^e ed. 1821. *όχος*, auriga; *είδος*, species. **Lamellicornes.**
- Ochralea** Chev. in *Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1834. *ώχραίνω*, reddo pallidum. **Chrysomelinae.**
- Ochropsis** Saund. Proc. Ent. Soc. Lond. 1834. *ώχρος*, viridis; *όψις*, facies. **Chrysomelinae.**
- Ochthebius** Leach Zool. Miscell. 1817. *όχθη*, ripa; *βιώω*, vivo. **Hydrophilii.**
- Ochthenomus** *Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1833. *όχθη*, ripa; *νομός*, pascens. **Anthicides.**
- Ocladius** Schönh. Disp. meth. 1826. *οκλαδίας*, faldistolium. **Curculionites.**
- Ocnera** Fisch. v. W. Entomogr. Imp. Russ. I, 1822. *οκνηρός*, lentus. = **Trachyderma**. — **Tenebrion.**
- Oethephilum** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1832. *όχθη*, ripa; *φιλέω*, amo. = **Cryptobium**. — **Staph.**

- Octoglossa** Guér. Rev. Zool. 1843. ὀκτώ, octo; γλῶσσα, lingua. **Atopites.**
- Octogonotes** Drapiez Ann. d. Phys. III, 1820. ὀκτώ, octo; γωνία, angulus. **Chrysomelinae.**
- Octotoma** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ὀκτώ, octo; τομή, incisura. **Chrysomelinae.**
- Ocydromus** Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. ὀκνός, celer; δρομός, currens. **Carabici.**
- Ocypus** Kirby in Sam. Compend. 1819. ὀκνός, celer; ποῖς, pes. **Staphylinii.**
- Ocys** (Kirby) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1828. ὀκνός, eeler. = **Bembidium.** — **Carabici.**
- Ocythoe** Lap. Hist. nat. Ins. 1833. ὀκνός, celer; θοός, currens. = **Passulus.** — **Lamellicornes.**
- Odacantha** Payk. Faun. Suec. 1798. ὀδονός, dens; ἀκανθα, spina. **Carabici.**
- Odacanthidae** Lap. Etud. Ent. 1834. *Odacantha.* **Carabici.**
- Odogenius** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. ὀδονός, dens. γένειον, mentum. **Carabici.**
- Odontaeus** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. ὀδών, dens. **Lamellicornes.**
- Odontionopa** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ὀδοντιάω, dentio; ὄψ, aspectus. **Chrysomelin.**
- Odontocarus** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. ὀδονός, dens; κάρα, caput. **Carabici.**
- Odontocera** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. ὀδονός, dens; κέρας, cornu. **Cerambycini.**
- Odontocerus** Guér. Voy. Coq. 1830. ὀδονός, dens; κέρας, cornu. **Cerambycini.**
- Odontocheila** Lap. in Silberm. Rev. Ent. II, 1834. ὀδονός, dens; χεῖλος, labrum. **Cicindeletae.**
- Odontocorynus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1844. ὀδονός, dens; κορύνη, elava. **Curcution.**
- Odontocnemus** Zoubkoff Bull. Mose. 1829. ὀδονός, dens; κνήμη, tibia. = **Deracanthus.** — **Curcul.**
- Odontoderes** Sahlb. Peric. Ent. 1823. ὀδονός, dens; δέση, collum. = **Solenopus.** — **Curcution.**
- Odontoderes** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ὀδονός, dens; δέση, collum. **Chrysomelinae.**
- Odontognathus** Lap. Hist. nat. Ins. 1838. ὀδονός, dens; γνάθος, mandibula. **Lamellicornes.**
- Odontolabis** (Burm.) Hope Trans. Linn. Soc. L. 1843. ὀδονός, dens; λαβίς, forceps. **Lamellicorn.**
- Odontomaches** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. ὀδοντομάχης, mordens. **Curculionites.**
- Odontomus** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. ὀδονός, dens; ὄμος, humerus. **Buprestides.**
- Odontonyx** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1828. ὀδονός, dens; ὄνυξ, unguis. **Carabici.**
- Odontonyx** Guér. Rev. Zool. 1843. ὀδονός, dens; ὄνυξ, unguis. **Atopites.**
- Odontopus** Silberm. Rev. Entom. 1833. ὀδονός, dens; ποῦς, pes. **Tenebrionites.**
- Odontorhinus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1845. ὀδονός, dens; ῥιν, nasus. **Curculionites.**
- Odontorrhina** Burm. Handb. d. Ent. III, 1842. ὀδονός, dens; ῥιν, nasus. **Lamellicornes.**
- Odontosceslis** Curt. Trans. Linn. Soc. Lond. 1839. ὀδονός, dens; σκέλος, pes. **Carabici.**
- Odontota** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ὀδοντοτός, dentatus. **Chrysomelinae.**
- Oedecnema** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. οἰδέω, tumeo; κνήμη, tibia. **Cerambycini.**
- Oedemera** Olivier Entomologie, 1795. οἰδέω, tumeo; μηρός, femur. **Oedemeritae.**
- Oedemeridae** Leach in Sam. Compend. 1819. *Oedemera.* = **Oedemeritae.**
- Oedemerae** Redtenb. Gatt. 1845. *Oedemera.* = **Oedemeritae.**
- Oedemeridae** Steph. Syst. Cat. Brit. Ins. 1829. *Oedemera.* = **Oedemeritae.**

- Oedemerides** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Oedemera*. = **Oedemeritae**.
- Oedemeritae** Latr. Consid. gén. 1810. *Oedemera*. **Coleoptera**.
- Oedemerites** Latr. Fam. nat. 1825. *Oedemera*. = **Oedemeritae**.
- Oedicerus** Redtenb. in Hüg. Kaschm. 1844. οἶδος, tumor; κέρας, cornu. **Chrysomelinae**.
- Oedichirus** Erichs. Gen. et spec. Staph. 1840. οἰδέω, tumeo; χεῖρ, manus. **Staphylinii**.
- Oedionychis** Latr. Fam. nat. 1825. οἰδέω, tumeo; ὄνυξ, unguis. **Chrysomelinae**.
- Oedipodes** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. Οἰδιπόδης (Nom. propr.). **Chrysomelinae**.
- Oedopeza** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. οἶδος, tumor; πέζα, pes. **Cerambycini**.
- Oeme** Newm. Entomologist. 1840. οἴμη, via. **Cerambycini**.
- Oemona** Newm. Entomologist. 1840. οἰμάω, prorumpo. **Cerambycini**.
- Oenas** Latr. Hist. nat. Ins. ii, 1802. οἰνάς, ænas. **Meloides**.
- Ogcoderes** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ὄγκος, massa; δέρη, collum. **Colydii**.
- Ogcosoma** Westw. Proc. Zool. Soc. L. 1841. ὄγκος, massa; σῶμα, corpus. **Tenebrionites**.
- Oiceoptoma** Leach Edinb. Encycl. 1817. οἰκέω, habito; πτώμα, cadaver. **Silphales**.
- Oides** Weber Observ. Ent. 1801. ὠσειδής, ovalis. = **Adorium**. — **Chrysomelinae**.
- Olena** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. ὀλένη, ulna. **Endomychides**.
- Olenecamptus** Chevr. in Guér. Mag. Zool. 1835. ὀλένη, ulna; καμπτός, curvus. **Cerambycini**.
- Olenus** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ὀλένη, ulna. **Endomychides**.
- Olesterus** Spin. in Guér. Rev. Zool. 1841. ὀλετήρ, destructor. **Clerii**.
- Olibrus** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. ὀλιβρός, lubricus. **Phalacrides**.
- Oligocera** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ὀλῆγος, paucus; κέρας, cornu. **Chrysomelinae**.
- Oligocorynus** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ὀλῆγος, paucus; κορύνη, clava. **Erotylenae**.
- Oligorus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ὀλιγορέω, negligo. **Tenebrionites**.
- Oligota** Mannerh. Brachélytr. 1830. ὀλιγότης, raritas. **Staphylinii**.
- Olisthaena** Erichs. in Wieg. Arch. 1842. ὀλισθαίνω, labor. **Tenebrionites**.
- Olisthaerus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ὀλισθηρός, lubricus. **Staphylinii**.
- Olisthopus** Dej. Spec. gén. d. Col. 1828. ὀλισθος, lubricitas; ποῦς, pes. **Carabici**.
- Olophrum** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1839. ὄλοος, malignus; φρήν, mens. **Staphylinii**.
- Omacantha** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. ὄμος, humerus; ἀκανθα, spina. **Cerambycini**.
- Omadius** Lap. in Silberm. Rev. Ent. 1836. ὀμαΐδιος, super humeris. **Clerii**.
- Omalia** Motsch. Bull. Mosc. 1840. ὀμαλός, æqualis. = **Leia**. — **Carabici**.
- Omaliaidae** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *Omalium*. **Staphylinii**.
- Omalida** Heer Faun. Col. Helv. 1839. *Omalium*. **Staphylinii**.
- Omalidae** Mac L. Annulos. Javan. 1825. *Omalium*. **Staphylinii**.
- Omalides** Mannerh. Brachélytr. 1830. *Omalium*. **Staphylinii**.
- Omalini** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1839. *Omalium*. **Staphylinii**.

- Omalisus** Geoffr. Hist. abr. d. Ins. 1764. *ὀμαλίζω*, plano. **Lycides.**
- Omalium** Gravenh. Micropt. Brunsv. 1802. *ὀμαλός*, planus. **Staphylinii.**
- Omalodes** (Dej.) Erichs. in Klug Jahrb. 1834. *ὀμαλός*, planus; *εἶδος*, species. **Histerini.**
- Omaloides** Dum. Zool. analyt. 1806. *ὀμαλός*, planus; *εἶδος*, facies. **Tetramera.**
- Omaloplia** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. *ὀμαλός*, planus; *ὀπλή*, ungula. **Lamellicornes.**
- Omalosoma** (Mac L.) Boisd. Faun. d. l'Océan. 1835. *ὀμαλός*, planus; *σῶμα*, corpus. **Carabici.**
- Omascus** Ziegler in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1821. *ὀμας*, summa. **Carabici.**
- Omaspides** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *ὄμος*, humerus; *ἀσπίς*, scutum. **Chrysomelinae.**
- Ometis** Latr. in Cuv. Règn. An. iv, 1829. *ὄμος*, humerus. **Lamellicornes.**
- Omiadae** Shuck. Col. delin. 1840. *Omiæ*. **Curculionites.**
- Omiæ** Germ. Magaz. ii, 1817. *ὀμίας*, latis humeris. **Curculionites.**
- Omma** Newm. Ann. Nat. Hist. iii, 1839. *ὄμμα*, oculus. **Cucujipes.**
- Ommatolampes** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1838. *ὀμματολαμπής*, fulgentibus oculis. **Curculion.**
- Ommidium** Newm. Ann. Nat. Hist. iv, 1839. *ὄμμα*, oculus. **Cerambycini.**
- Omocera** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *ὄμος*, humerus; *κέρας*, cornu. **Chrysomelinae.**
- Omocrates** Burm. Handb. d. Ent. 1844. *ὀμοκρατής*, robustis humeris instructus. **Lamellicornes.**
- Omoiotelus** Hope in Guér. Rev. Zool. 1841. *ὀμοιος*, æqualis; *τέλος*, finis. **Erotylenae.**
- Omophilus** Meg. in Dahl Catal. 1823. *ὄμος*, humerus; *ὄπλον*, arma. **Cistelides.**
- Omophœta** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *ὄμος*, simul; *φοιτάω*, frequento. **Chrysometin.**
- Omopherus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. *ὀμοφόρος*, onerarius. **Curculionites.**
- Omophron** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *ὀμόφρων*, concors. **Carabici.**
- Omophronidae** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *Omophron*. **Carabici.**
- Omoplata** Hope Coleopt. Man. 1840. *ὄμος*, humerus; *πλατύς*, latus. **Chrysomelinae.**
- Omosita** Erichs. in Germ. Zeitschr. iv, 1843. *ὀμόσιτος*, ferus. **Nitidulariae.**
- Omoteina** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *ὄμος*, humerus; *τείνω*, extendo. **Chrysomelinae.**
- Omotes** Newm. Entomologist. 1842. *ὀμότης*, durities. **Cerambycini.**
- Omototus** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *ὀμότης*, crudelitas. **Chrysomelinae.**
- Omphra** Latr. in Cuv. Règn. An. iii, 1817. *ὀμόφρων*, concors. **Carabici.**
- Omphreus** Dej. Spec. gén. d. Col. 1828. *ὀμόφρων*, concors. **Carabici.**
- Omus** Eschsch. Zool. Atl. 1829. *ὄμος*, crudelis. **Ciciniætelæ.**
- Onchocephala** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *ὄγκος*, tumor; *κεφαλή*, caput. **Chrysomet.**
- Onchoderes** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *ὄγκος*, tumor; *δέρη*, collum. **Cerambycini.**
- Onchomerus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *ὄγκος*, tumor; *μηρός*, femur. **Cerambycini.**
- Onchoscelis** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *ὄγκος*, tumor; *σκελὶς*, perna. **Curculionites.**
- Oncideres** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. *ὄγκος*, tumor; *δέρη*, collum. **Cerambycini.**
- Oncinotus** Erichs. in Wieg. Arch. 1842. *ὄγκος*, tumor; *νότος*, dorsum. **Cerambycini.**

- Oncoderus** Steph. Cat. Brit. Ins. 2^e ed. 1832. ὄγκος, tumor; δέρη, collum. **Carabici.**
- Oncomera** Steph. Illustr. Brit. Ent. v, 1832. ὄγκος, tumor; μηρὸς, femur. **Oedemeritae.**
- Oncorhinus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. ὄγκος, tumor; ῥιν, nasus. **Curculionites.**
- Oncotus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ὄγκωτος, tumidus. **Tenebrionites.**
- Oncylotrachelus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Suppl. 1843. ὄγκύλος, tumidus; τράχηλος. **Curculion.**
- Oniticellus** Ziegler in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. Onitis. **Lamellicornes.**
- Onitis** Fabr. Ent. Syst. Suppl. 1798. ὀνίτις (Origani Spec.). **Lamellicornes.**
- Onocephala** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ὄνος, asinus; κεφαλή, caput. **Cerambycini.**
- Onthocharis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ὄνθος, fimus; χαίρω, gaudeo. **Lamellicornes.**
- Onthoecus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ὄνθος, fimus; οἰκέω, habito. **Lamellicornes.**
- Onthophagus** Latr. Gen. Cr. et Ins. II, 1807. ὄνθος, fimus; φάγω, edo. **Lamellicornes.**
- Onthophilus** Leach Zool. Miscell. 1817. ὄνθος, fimus; φιλέω, amo. **Histerini.**
- Onychocerus** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835. ὄνυξ, unguis; κέρας, cornu. **Cerambycini.**
- Onychodon** Newm. Ent. Mag. v, 1838. ὄνυξ, unguis; ὀδών, dens. **Elaterides.**
- Onyctenus** Lepell. et Serv. Encycl. méth. x, 1825. ὄνυξ, unguis; πτεῖς, pecten. **Meloides.**
- Onypterygia** (Chevr.) Dej. Spec. gén. d. Col. 1831. ὄνυξ, unguis; πτέρυξ, ala. **Carabici.**
- Oocyaneus** Hope in Guér. Rev. Zool. 1841. ὠόν, ovum; κύανος, coeruleus. = **Epytus.** - **Erotylenae.**
- Oodes** Bonelli Mem. Acad. Tur. 1813. ὠώδης, ovalis. **Carabici.**
- Oodescelis** Motsch. Bull. Mosc. 1845. ὠώδης, ovalis; σκελίς, perna. **Tenebrionites.**
- Oogaster** Falderm. N. Mém. Mosc. v, 1837. ὠόν, ovum; γαστήρ, venter. **Tenebrionites.**
- Oogaster** Lacord. Mon. Erotyl. 1842. ὠόν, ovum; γαστήρ. = **Brachysphenus.** - **Erotylenae.**
- Oomorpha** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ὠόν, ovum; μορφή, forma. = **Sponsor.** - **Buprestides.**
- Oomorphus** Curt. Brit. Ent. 1831. ὠόν, ovum; μορφή, forma. **Chrysomelinae.**
- Oophorus** Eschsch. in Silberm. Rev. Ent. 1836. ὠόν, ovum; φορὸς, ferens. **Elaterides.**
- Oopiestus** Chevr. in Silberm. Rev. Ent. 1833. ὠόν, ovum; πῆζω, primo. **Tenebrionites.**
- Oopterus** Guér. Rev. Zool. 1841. ὠόν, ovum; πτερὸν, ala. **Carabici.**
- Ootheca** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ὠόν, ovum; θήκη, theca. **Chrysomelinae.**
- Ootoma** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ὠόν, ovum; τομή, incisura. **Lamellicornes.**
- Opatri** Redtenb. Gatt. 1845. *Opatrum*. **Tenebrionites.**
- Opatridae** Shuck. Col. delin. 1840. *Opatrum*. **Tenebrionites.**
- Opatrinus** Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. *Opatrum*. **Tenebrionites.**
- Opatroides** Brullé Voy. Scient. Mor. 1836. *Opatrum*; εἶδος, species. **Tenebrionites.**
- Opatrum** Fabr. Syst. Ent. 1775. ὀπατρος, eodem patre. **Tenebrionites.**
- Opetiopalpus** Spin. Mon. Clerit. 1845. ὀπήτιον, subula; Palpus (vox hybr.). **Clerii.**
- Ophiomorphus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ὄφις, serpens; μορφή, forma. **Staphylinii.**
- Ophionea** Klüg N. Act. Nat. Cur. 1821. ὀφιόνης, serpentinus. **Carabici.**

- Ophistomis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ὄφης, serpens; στόμα, os. **Cerambycini.**
- Ophites** Erichs. Gen. et spec. Staph. 1840. ὄφίτης, serpentinus. **Staphylinii.**
- Ophonidae** Lap. Etud. Ent. 1834. Ophonus. **Carabici.**
- Ophonus** (Ziegler) Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. Ὀφίωνεὺς (Nom. mythol.). **Carabici.**
- Ophryastes** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1833. ὀφρυάζω, moveo supercilia. **Curculionites.**
- Ophrylophus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ὀφρὺς, supercilia; λόφος, crista. **Curculionites.**
- Ophryodactylus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1843. ὀφρὺς, supercilia; δάκτυλος, digitus. **Carab.**
- Ophthalmoborus** Schönh. Gen. et Sp. Curc. Supp. 1843. ὀφθαλμός; βορός, = **Anthobius.** - **Curc.**
- Opilus** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *Opilio*. **Clerii.**
- Opistius** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. ὀπισθε, pone. **Carabici.**
- Opitomorphus** Motsch. Bull. Mosc. 1845. ὀπις, reverentia; μορφή, forma. **Curculionites.**
- Oplocephala** Lap. Ann. Sc. nat. 1831. ὄπλον, arma; κεφαλή, caput. **Tenebrionites.**
- Oplocheirus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ὄπλον, arma; χεῖρ, manus. **Tenebrionites.**
- Oplocnemus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ὄπλον, arma; κνήμη, tibia. **Curculionites.**
- Oplognathus** (Kirby) Mac L. Hor. Ent. 1819. ὄπλον, arma; γνάθος, mandibula. **Lamellicornes.**
- Oplomerus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ὄπλον, arma; μηρός, femur. **Tenebrionites.**
- Oplophora** Hope Linn. Transact. xviii, 1840. ὄπλον, arma; φορός, ferens. **Cerambycini.**
- Oplosternus** Guér. Mag. Zool. 1838. ὄπλον, arma; στέρον, sternum. **Lamellicornes.**
- Opsimus** Eschsch. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ὀψιμος, tardus. **Cerambycini.**
- Orchesia** Latr. Gen. Cr. et Ins. ii, 1807. ὀρχέω, salto. **Melandryadae.**
- Orchestes** Illig. Mag. d. Ins. vi, 1807. ὀρχηστής, saltator. **Curculionites.**
- Orchestris** Kirby Faun. Bor. Amer. 1834. ὀρχηστρίς, saltatrix. **Chrysomelinae.**
- Orectocheilus** Eschsch. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ὀρεκτός, extensus; χεῖλος, labrum. **Gyrinii.**
- Oregostoma** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. ii, 1833. ὀρέγω, extendo; στόμα, os. **Cerambycini.**
- Oreina** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ὀρεινός, montanus. **Chrysomelinae.**
- Orcodera** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. ὄρος, mons; δέρη, collum. **Cerambycini.**
- Orcophilus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1838. ὄρος, mons; φίλος, amicus. **Carabici.**
- Orestia** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ὀρεστιάς, monticola. **Chrysomelinae.**
- Orimus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. ὄριμος, maturus. **Curculionites.**
- Orion** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. Ὠρίων (Nom. mythol.). **Cerambycini.**
- Ormiscus** Waterh. Ann. a. Mag. Nat. Hist. 1845. ὀρμίσκος, collare. **Curculionites.**
- Ornephila** Dum. Zool. analyt. 1806. ὀρνη, avis; φιλέω, amo. **Heteromera.**
- Ornistomus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ὄρνις, avis; στόμα, os. **Cerambycini.**
- Orobitis** Germ. Magaz. ii, 1817. ὀροβίτης, ciceri similis. **Curculionites.**
- Orodinus** Meg. in Dahl Catal. 1823. ὄρος, mons; δινέω, salto. **Curculionites.**
- Orphilus** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. ὀρφος, orphus. **Dermestini.**

- Orphnus** Mac. L. Hor. Ent. 1819. ὀρφρος, obscurus. **Lamellicornes.**
- Orsodaena** Latr. Hist. nat. Ins. III, 1802. ὀρσος, ramus; δάκνω, mordeo. **Chrysomelinae.**
- Orthocerus** Latr. Préc. d. Car. 1796. ὀρθός, rectus; κέρας, cornu. = **Sarrotrium.** — **Colydi.**
- Orthochaetes** Germ. Spec. Ins. nov. 1824. ὀρθός, rectus; χαίτη, juba. **Curculionites.**
- Orthogenium** Chaudoir Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835. ὀρθός, rectus; γένειον, mentum. **Carabici.**
- Orthognathus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ὀρθός, rectus; γνάθος, = **Sphenognathus.** — **Lam.**
- Orthognathus** Schönh. Gen. et Spec. Cure. 1838. ὀρθός, rectus; γνάθος, mandibula. **Curculionit.**
- Orthogonius** Dej. Spec. gén. d. Col. 1825. ὀρθός, rectus; γωνία, angulus. **Carabici.**
- Orthogonoderus** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840. ὀρθόγωνος; δέρη. = **Praocis.** — **Teneb.**
- Orthomegas** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. ὀρθός, rectus; μέγας, magnus. **Cerambycini.**
- Orthomus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1838. ὀρθός, rectus; ὤμος, humerus. **Carabici.**
- Orthoperus** Steph. Syst. Cat. Brit. Ins. 1829. ὀρθός, rectus; πῆρα, pera. **Coccinellidae.**
- Orthopleura** Spin. Mon. Clerit. 1845. ὀρθός, rectus; πλευρά, costa. **Clerii.**
- Orthopterus** Westw. Ent. Magaz. 1839. ὀρθός, rectus; πτερόν, ala. **Paussili.**
- Orthorhinus** Schönh. Disp. meth. 1826. ὀρθός, rectus; ῥιν, nasus. **Curculionites.**
- Orthorhynchus** Mac L. in King Voy. of Austral. 1827. ὀρθός, rectus; ῥύγχος. = **Belus.** — **Curcul.**
- Orthosoma** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ὀρθός, rectus; σῶμα, corpus. **Cerambycini.**
- Orthostoma** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. ὀρθός, rectus; στόμα, os. **Cerambycini.**
- Oryctes** Redtenb. Gatt. 1845. *Oryctes.* **Lamellicornes.**
- Oryctes** Illig. Käf. Preuss. 1798. ὀρύκτης, fossor. **Lamellicornes.**
- Oryctoderus** Boisd. Faun. d. l'Océan. 1835. ὀρύκτης, fossor; δέρη, collum. **Lamellicornes.**
- Oryctomorphus** Guér. Voy. Coq. 1830. *Oryctes*; μορφή, forma. **Lamellicornes.**
- Oryx** Guér. Voy. Coq. 1830. ὄρυξ, caelum. **Lamellicornes.**
- Osmoderma** Lepell. et Serv. Encycl. méth. X, 1825. ὀσμὴ, odor; δέρμα, cutis. **Lamellicornes.**
- Osmodermum** Burm. et Schaum in Germ. Zeitschr. 1840. ὀσμὴ; δέρμα. = **Osmoderma.** — **Lamell.**
- Osorini** Erichs. Gen. et spec. Staph. 1840. *Osorius.* **Staphylinii.**
- Osorius** (Leach) Latr. Fam. nat. 1825. *Osor.* **Staphylinii.**
- Osphya** Illig. Mag. d. Insect. VI, 1807. ὀσφύς, costa. = **Nothus.** — **Oedemeritae.**
- Ostoma** Laichart. Tyrol. Ins. 1784. ὄον, ovum; στόμα, os. **Nitidulariae.**
- Oteroseclis** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835. ὀτρεος, alter; σκελῆς, perna. = **Adesmia.** — **Teneb.**
- Othius** (Leach) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1833. ὀθίω, pungor. **Staphylinii.**
- Otideres** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ὠτίς, otis; δέρη, collum. **Curculionites.**
- Otidocephalus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. ὠτίς, otis; κεφαλή, caput. **Curculionites.**
- Otiocephalus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. ὠτίον, auricula; κεφαλή, caput. **Curculionites.**
- Otiophori** Latr. Gen. Cr. et Ins. I, 1806. ὠτίον, auricula; φορὸς, ferens. **Pentamera.**
- Otiorhynchidae** Shuck. Col. delin. 1840. *Otiorhynchus.* **Curculionites.**

- Otiorhynchides** Schönk. Disp. meth. 1826. *Otiorhynchus*. **Curculionites.**
- Otiorhynchus** Germ. Spec. Ins. nov. 1824. ὠτίον, auricula; ῥύγχος, rostrum. **Curculionites.**
- Otophorus** Mulsant Coléopt. d. Fr. Lamell. 1842. οὖς, auris; φορὸς, ferens. **Lamellicornes.**
- Oxura** Kirby Linn. Transact. 1817. ὀξύς, acutus; οὐρά, cauda. **Tenebrionites.**
- Oxycara** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. ὀξύς, acutus; κάρα, caput. **Tenebrionites.**
- Oxycephala** Guér. Voy. Coq. 1830. ὀξύς, acutus; κεφαλή, caput. **Chrysomelinae.**
- Oxycheila** Dej. Spec. gén. d. Col. 1825. ὀξύς, acutus; χεῖλος, labrum. **Cicindeletae.**
- Oxycleidius** Eschsch. in Silberm. Rev. Ent. 1836. ὀξύς, acutus; κλειδίον, clavicula. **Elaterides.**
- Oxyenemus** Erichs. in Germ. Zeitschr. iv, 1843. ὀξύς, acutus; κνήμη, tibia. **Nitidulariae.**
- Oxycorynides** Schönk. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. *Oxycorynus*. **Curculionites.**
- Oxycorynus** Chev. Ann. Soc. Ent. Fr. i, 1832. ὀξύς, acutus; κορύνη, clava. **Curculionites.**
- Oxycrepis** Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. ὀξύς, acutus; κρηπίς, crepida. **Carabici.**
- Oxyderces** Schönk. Disp. meth. 1826. ὀξυδερκής, bene videns. **Curculionites.**
- Oxyglossus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1843. ὀξύς, acutus; γλῶσσα, lingua. **Carabici.**
- Oxygnathus** Dej. Spec. gén. d. Col. i, 1826. ὀξύς, acutus; γνάθος, mandibula. **Carabici.**
- Oxygona** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ὀξύς, acutus; γῶνος, angulus. **Chrysomelinae.**
- Oxygonia** Mannerh. Bull. Mosc. 1837. ὀξύς, acutus; γόνυ, genu. **Cicindeletae.**
- Oxylaemus** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. ὀξύς, acutus; λαιμός, gula. **Colydi.**
- Oxymerus** Solier in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ὀξύς, acutus; μηρός, femur. **Cerambycini.**
- Oxynodera** Hope Coleopt. Man. 1840. ὀξύνω, acuo; ὄρη, collum. **Chrysomelinae.**
- Oxynopterus** Hope Proc. Zool. Soc. Lond. 1842. ὀξύνω, acuo; πτερόν, penna. **Elaterides.**
- Oxyomus** (Eschsch.) Mulsant Coléopt. d. Fr. Lamell. 1842. ὀξύς, acutus; ὤμος, humerus. **Lamellic.**
- Oxyops** (Dalm.) Schönk. Disp. meth. 1826. ὀξύς, acutus; ὤψ, facies. **Curculionites.**
- Oxypleurns** Mulsant Longicorn. d. Fr. 1840. ὀξύς, acutus; πλευρά, costa. **Cerambycini.**
- Oxypoda** Mannerh. Brachelytr. 1830. ὀξύς, acutus; πούς, pes. **Staphylinii.**
- Oxyporidae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Oxyporus*. **Staphylinii.**
- Oxyporini** Erichs. Gen. et spec. Staph. 1840. *Oxyporus*. **Staphylinii.**
- Oxyporus** Fabr. Syst. Ent. 1775. ὀξύπορος, currens. **Staphylinii.**
- Oxypselaphus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1843. ὀξύς, acutus; ψήλαφος, palpus. **Carabici.**
- Oxypteris** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. ὀξύς, acutus; πτερόν, ala. = **Phacnops**. — **Buprestid.**
- Oxyrhynchides** Schönk. Disp. meth. 1826. *Oxyrhynchus*. **Curculionites.**
- Oxyrhynchus** Schönk. Disp. meth. 1826. ὀξύς, acutus; ῥύγχος, rostrum. **Curculionites.**
- Oxysternon** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. ὀξύς, acutus; στέρον, sternum. = **Phanaeus**. — **Lamell.**
- Oxysternus** Godet in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ὀξύς, acutus; στέρον, sternum. **Histerini.**
- Oxysternus** Lap. Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1834. ὀξύς, acutus; στέρον, sternum. **Cebrionites.**
- Oxystoma** Dum. Zool. analyt. 1806. ὀξύς, acutus; στόμα, os. = **Apion**. — **Curculionites.**

- Oxystomus** Latr. Fam. nat. 1825. ὀξύς, acutus; στόμα, os. **Carabici.**
- Oxytelida** Heer Faun. Col. Helv. 1839. *Oxytelus*. **Staphylinii.**
- Oxytelidae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Oxytelus*. **Staphylinii.**
- Oxytelides** Mannerh. Brachelytr. 1830. *Oxytelus*. **Staphylinii.**
- Oxytelini** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1839. *Oxytelus*. **Staphylinii.**
- Oxytelus** Gravenh. Micropt. Brunsv. 1802. ὀξύς, acutus; τέλος, finis. **Staphylinii.**
- Oxythyrea** Mulsant Coléopt. d. Fr. Lamell. 1842. ὀξύς, acutus; θυρεός, = **Leucocelis.** **Lamell.**
- Ozaena** Olivier Encycl. méth. 1811. ὄζαινα, ozaena. **Carabici.**
- Ozaenidae** Hope Coleopt. Man. 1838. *Ozaena*. **Carabici.**
- Ozodecerus** Chev. Revue Zool. 1839. ὀζώδης, ramosus; κέρας, cornu. **Brenthides.**
- Ozodera** Dupont in Guér. Mag. Zool. 1840. ὄζος, artus; δέρον, collum. **Cerambycini.**
- Ozodes** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1834. ὀζώδης, ramosus. **Cerambycini.**
- Ozomena** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ὀζώω, lio ramosus. **Chrysomelinae.**
- Pachnacus** Schönh. Disp. meth. 1826. παχήνεις, pruina tectus. **Curculionites.**
- Pachnephorus** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. πάχνη, pruina; φορὸς, ferens. **Chrysomet.**
- Pachnoda** Burm. Handb. d. Ent. III, 1842. παχνώδης, pruinae similis. **Lamellicornes.**
- Pacholenus** Schönh. Disp. meth. 1826. παχὺς, crassus; ὠλένη, ulnus. **Curculionites.**
- Pachybrachis** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. παχὺς, crassus; βραχίον, brachium. **Chrysom.**
- Pachycarus** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. παχὺς, crassus; κέρα, caput. **Carabici.**
- Pachycera** Eschsch. Zool. Atl. 1831. παχὺς, crassus, κέρας, cornu. **Tenebrionites.**
- Pachycerus** (Gyll.) Schönh. Disp. meth. 1826. παχὺς, crassus; κέρας, cornu. **Curculionites.**
- Pachycerus** Guér. Voy. Coq. 1830. παχὺς, crassus; κέρας, cornu. **Lamellicornes.**
- Pachychila** Eschsch. Zool. Atl. 1831. παχὺς, crassus; χεῖλος, labrum. **Tenebrionites.**
- Pachychira** Redtenb. Gatt. 1845. παχὺς, crassus; χεῖρ, manus. **Oedemeritae.**
- Pachyenema** Lepell. et Serv. Encycl. méth. 1825. παχὺς, crassus; κνήμη, tibia. **Lamellicornes.**
- Pachyememidae** Burm. Handb. d. Ent. 1844. *Pachyemema*. **Lamellicornes.**
- Pachycoelia** (Boisd.) Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. παχὺς, crassus; κοιλία, venter. **Tenebrionites.**
- Pachydema** Lap. in Guér. Mag. Zool. 1832. παχὺς, crassus; δέμα, vinculum. **Lamellicornes.**
- Pachyderes** (Guér.). Latr. Ann. Soc. Ent. Fr. 1834. παχὺς, crassus; δέρον, collum. **Elaterides.**
- Pachydermus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. παχὺς, crassus; δέρμα, cutis. **Curculionites.**
- Pachygaster** Germ. Magaz. II, 1817. παχὺς, crassus; γαστήρ, venter. **Curculionites.**
- Pachylocerus** Hope Trans. Ent. Soc. Lond. I, 1835. παχυλός, crassus; κέρας, cornu. **Cerambyc.**
- Pachylocerus** Hope Coleopt. Man. 1840. παχυλός, crassus; κέρας, = **Pycnocerus.** **Tenebrion.**
- Pachylopus** Erichs. in Klug Jahrb. d. Insect. 1834. παχυλός, crassus; πούς, pes. **Histerini.**
- Pachylus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. παχυλός, crassus. **Lamellicornes.**
- Pachymerus** Thunb. Göt. Gel. Anz. 1805. παχὺς, crassus; μηρός, = **Caryoborus.** — **Curcul.**

- Pachymerus** Latr. in Cuv. Règn. An. (1^e ed.) 1817. *παχύς; μηρός*. = **Bruchus**. — **Curculionit.**
- Pachymerus** Falderm. N. Mém. Mosc. iv, 1825. *παχύς; μηρός*. = **Glaphyrus**. — **Lamellicorn.**
- Pachymorpha** Hope Coleopt. Man. 1838. *παχύς, crassus; μορφή, forma*. = **Anthia**. — **Carabici.**
- Pachymorphus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1838. *παχύς, crassus; μορφή, forma*. **Carabici.**
- Pachynotus** Redtenb. in Hüg. Kaschm. 1844. *παχύς, crassus; νῶτος, dorsum*. **Curculionites.**
- Pachyonychus** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *παχύς, crassus; ὄνυξ, unguis*. **Chrysomelin.**
- Pachyonyx** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1834. *παχύς, crassus; ὄνυξ, unguis*. **Curculionites.**
- Pachypeza** Serv. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *παχύς, crassus; πέζα, pes*. **Cerambycini.**
- Pachypoda** Erichs. Entomogr. i, 1840. *Pachypus*. **Lamellicornes.**
- Pachypterus** Solier in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *παχύς, crassus; πτερόν, ala*. **Tenebrionites.**
- Pachypus** Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. *παχύς, crassus; ποῦς, pes*. **Lamellicornes.**
- Pachyra** Hope Trans. Linn. Soc. 1833. *παχύς, crassus*. = **Belus**. — **Curculionites.**
- Pachyrhinus** (Kirby) Steph. Syst. Cat. Brit. Ins. 1829. *παχύς, crassus; ῥίη, nasus*. **Curculionites.**
- Pachyrhynchidae** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *Pachyrhynchus*. **Curculionites.**
- Pachyrhynchides** Schönh. Disp. meth. 1826. *Pachyrhynchus*. **Curculionites.**
- Pachyrhynchus** Germ. Spec. Ins. nov. 1824. *παχύς, crassus; ῥύγχος, rostrum*. **Curculionites.**
- Pachyrhynchus** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *παχύς, crassus; ῥύγχος*. = **Ithycerus**. — **Curcul.**
- Pachyseelis** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. *παχύς, crassus; σκελῖς, perna*. **Tenebrionites.**
- Pachyseelis** Hope Coleopt. Man. iii, 1841. *παχύς, crassus; σκελῖς, perna*. = **Trichodes**. — **Clerii.**
- Pachyschelus** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. ii, 1833. *παχύς, crassus; σκελῖς, perna*. **Buprestides.**
- Pachysoma** (Kirby) Mac L. Hor. Ent. 1821. *παχύς, crassus; σῶμα, corpus*. **Lamellicornes.**
- Pachystola** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *παχύς, crassus; στόλη, stola*. **Cerambycini.**
- Pachyta** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. *παχύτης, crassitudo*. **Cerambycini.**
- Pachyteles** Perty Delect. an. art. 1830. *παχύς, crassus; τέλος, finis*. **Carabici.**
- Pachyteria** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. ii, 1833. *παχύτερος, crassior*. **Cerambycini.**
- Pachytrichus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. *παχύς, crassus; τρίξ, pilus*. **Curculionites.**
- Pacuvia** Curt. Ann. nat. hist. 1844. *Pacuvius* (Nom. propr.). **Lamellicornes.**
- Paederida** Heer Faun. Col. Helv. 1839. *Paederus*. **Staphylinii.**
- Paederidae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Paederus*. **Staphylinii.**
- Paederini** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1839. *Paederus*. **Staphylinii.**
- Paederus** Fabr. Syst. Ent. 1775. *παιδέρως, pæderus*. **Staphylinii.**
- Paclobius** . . . . . — (Vid. **Pelobius**). — **Dytiscidae.**
- Palaestes** Perty Delect. an. art. 1830. *παλαιστής, luctator*. **Cucujipes.**
- Palaestra** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. *πάλαιστρα, area*. **Meloides.**
- Palaestrinus** Erichs. Gen. et spec. Staph. 1840. *παλαιστρινός, luctatorius*. **Staphylinii.**
- Palaminus** Erichs. Gen. et spec. Staph. 1840. *παλάμη, palma*. **Staphylinii.**

- Pales** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *πάλη*, lucta. **Chrysomelinae.**
- Pallene** Meg. in Dahl Catal. 1823. *Παλλήνη* (Nom. propr.). = **Anthonomus.** — **Curculionit.**
- Pallenis** Lap. in Silberm. Rev. Ent. 1836. *Παλλήνη* (Nom. propr.). **Clerii.**
- Pallodes** Erichs. in Germ. Zeitschr. iv, 1843. *πάλλα*, pila; *εἶδος*, species. **Nitidulariae.**
- Palpatores** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *Palpo*. = **Scydmaenides.**
- Palpicornes** Latr. in Cuv. Règn. An. iii, 1817. *Palpus*; *Cornu*. = **Hydrophilii.**
- Pamborus** Latr. in Cuv. Règn. An. iii, 1817. *πᾶς*, totus; *βορός*, vorans. **Carabici.**
- Panagaeidae** Lap. Etud. Ent. 1834. *Panagæus*. **Carabici.**
- Panagæus** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *πανάγιος*, sacrosanctus. **Carabici.**
- Panaphilis** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. *πᾶς*, totus; *φιλος*. = **Otiorhynchus.** — **Curcul.**
- Pandarus** Meg. in Dahl Catal. 1823. *Πάνδαρος* (Nom. propr.). **Tenebrionites.**
- Pandeleteius** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1834. *πανδελέτειος*, fallax. **Curculionites.**
- Pandona** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *Πανδώρα* (Nom. mythol.). **Chrysomelinae.**
- Pangus** Ziegler in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. *Pango*. **Carabici.**
- Panscopus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1842. *πάνσκοπος*, omnia videns. **Curculionites.**
- Panscopus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. *πάνσκοπος*. = **Stenopelmus.** — **Curculion.**
- Pantolia** Burm. Handb. d. Ent. iii, 1842. *παντολῆος*, omnino lævis. **Lamellicornes.**
- Pantomorus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. *παντόμωρος*, omnino stultus. **Curculionit.**
- Pantoplanes** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. *παντοπλανής*, errans. **Curculionites.**
- Pantopocus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. *παντοποῖος*, omnia faciens. **Curculionites.**
- Pantoteles** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1845. *παντοτελής*, perfectus. **Curculionites.**
- Panus** Schönh. Disp. meth. 1826. *πανός*, fax. = **Magdalis.** — **Curculionites.**
- Parablops** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1839. *παράβλωψ*, strobonem esse. **Curculionites.**
- Parachilia** Burm. Handb. d. Ent. iii, 1842. *παρά*, juxta; *χειλος*, labrum. **Lamellicornes.**
- Paraerisus** Newm. Ann. Nat. Hist. 1859. *παράκρουσις*, pulsio. **Lamellicornes.**
- Parallelusomus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1844. *παράλληλος*, æquidistans; *σῶμα*. **Curcul.**
- Parameca** Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1839. *παραμήκης*, oblongus. **Chrysomelinae.**
- Paramecops** Schönh. Disp. meth. 1826. *παραμήκης*, oblongus; *ὤψ*, vultus. **Curculionites.**
- Paramecosoma** Curt. Ent. Mag. 1833. *παραμήκης*, oblongus; *σῶμα*, corpus. **Cryptophagides.**
- Paramecus** Dej. Spec. gén. d. Col. 1829. *παραμήκης*, oblongus. **Carabici.**
- Parandra** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *παρά*, juxta; *άνήρ*, vir. **Cerambycini.**
- Paranomus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1842. *παρά*, præter; *νόμος*, regula. **Carabici.**
- Paranonea** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. *παρά*; juxta; *ὄγκος*, tumor. **Lamellicornes.**
- Parastasia** Westw. Ann. & Mag. Nat. Hist. 1841. *παράστασις*, juxta-status. **Lamellicornes.**
- Parastasiidae** Burm. Handb. d. Ent. 1844. *Parastasia*. **Lamellicornes.**
- Paratenetus** Spin. Mon. Clerit. 1845. *παρά*, juxta; *τείνω*, tendo. **Tenebrionites.**

- Paristemia** Westw. Ann. nat. hist. viii, 1842. παρά, juxta; ἵστημι, pono. **Cerambycini.**
- Parmena** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^o ed. 1821. παρμένω, permaneo. **Cerambycini.**
- Parni** Redtenb. Gatt. 1845. Parnus. **Parnidae.**
- Parnida** Heer. Faun. Col. Helv. 1841. Parnus. **Parnidae.**
- Parnidae** Leach in Sam. Compend. 1819. Parnus. **Coleoptera.**
- Parnides** Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1839. Parnus. **Parnidae.**
- Parnus** Fabr. Ent. Syst. 1792. Πάρνης (Nom. propr.). **Parnidae.**
- Paromalus** Erichs. in Klug Jahrb. d. Ins. 1834. παρόμαλος, pæne planus. **Histerini.**
- Paropsis** Olivier Entomologie, 1807. παροψίς, patula. **Chrysomelinae.**
- Paropus** Meg. in Dahl Catal. 1823. παρά, juxta; ὤψ, vultus. = **Brachytarsus.** — **Curculion.**
- Paryphus** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. παρυφής, prætextatus. **Colydii.**
- Pasimachus** Bonelli Mem. Acad. Tur. 1813. πᾶς, omnis; μάχομαι, pugno. **Carabici.**
- Passalida** Leach Edinb. Encycl. 1815. Passalus. **Lamellicornes.**
- Passalidae** Mac L. Hor. Ent. 1819. Passalus. **Lamellicornes.**
- Passalus** Fabr. Ent. Syst. 1792. πάσσαλος, paxillus. **Lamellicornes.**
- Passandra** Dalm. in Schönh. Syn. 1817. πάσσομαι, lacero; ἀνὴρ, vir. **Cucujipes.**
- Passandrinii** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. Passandra. **Cucujipes.**
- Patellimani** Latr. in Cuv. Règn. An. 2^o ed. 1829. Patella; Manus. **Carabici.**
- Pathoderma** Dej. Catal. Col. 2^o ed. 1834. πάθος, sensus; δέγμα, entis. **Colydii?**
- Patrobidae** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. Patrobus. **Carabici.**
- Patrobus** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^o ed. 1821. . . . . **Carabici.**
- Patrus** Aubé leonogr. d. Col. d'Europ. 1838. πάτρωος, patruus. **Gyrinides.**
- Paussidae** Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1839. Paussus. = **Paussili.**
- Paussides** Leach Edinb. Encycl. 1815. Paussus. = **Paussili.**
- Paussili** Latr. Gen. Cr. et Ins. ii, 1807. Paussus. **Coleoptera.**
- Paussus** Linn. Diss. ent. big. Ins. sist. 1775. Παῦσος (Nom. mythol.). **Paussili.**
- Pausus** Thunb. Act. Acad. Holm. 1781. — (Vid. **Paussus**). — **Paussili.**
- Paxillus** Mac L. Hor. Ent. 1819. Paxillus. = **Passalus.** — **Lamellicornes.**
- Pectinicornes** Shuck. Col. delin. 1840. Pecten; Cornu. **Lamellicornes.**
- Pectocera** Hope Proc. Zool. Soc. L. 1842. πεκτός, pexus; κέρας, cornu. **Elaterides.**
- Pedaria** Lepell. et Serv. Encycl. méth. x, 1825. πεδάω, ligo. **Lamellicornes.**
- Pedema** Dej. in litt. πήδημα, saltus. = **Oedionychis.** — **Chrysomelinae.**
- Pedetes** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. πηδητής, saltator. **Elaterides.**
- Pediacus** Shuck. Elem. Brit. Ent. 1839. πεδιακός, planus. **Cucujipes.**
- Pedilophorus** Steffahn in Germ. Zeitschr. Ent. 1843. πέδιλον, calceus; φορός, ferens. **Byrrhi.**
- Pedilus** Fisch. v. W. Entomogr. imp. Russ. i, 1822. πέδιλον, calceus. **Lagriariae.**

- Pedinites** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1834. *Pedinus*. **Tenebrionites**.
Pedinus Latr. Préc. d. Car. 1796. *πεδινός*, planus. **Tenebrionites**.
Pedonocceus Waterh. Ann. a. Mag. Nat. Hist. 1845. *πέδον*, humus; *οϊκέω*, habito. **Tenebrionites**.
Pelargoderus Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. *πελαργός*, nigro-albus; *δέρη*, collum. **Cerambyc**.
Pelecium Kirby Linn. Transact. 1817. *πέλεκυς*, securis. **Carabici**.
Pelecophora Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. *πέλεκυς*, securis; *φορός*. = **Pelecophorus**. — **Melyr**.
Pelecophorus Latr. in Cuv. Règn. An. 2^e ed. 1829. *πέλεκυς*, securis; *φορός*, ferens. **Melyrides**.
Pelecopsclaphus Solier Ann. Soc. Ent. Fr. ii, 1833. *πέλεκυς*, securis; *ψήλαφος*, palpus. **Buprest**.
Pelecotoides Lap. Instit. 1833. *πήληξ*, cassis; *εἶδος*, aspectus. **Mordellonae**.
Pelecotoma Fisch. v. W. Mém. Soc. imp. Mosc. ii, 1809. *πέλεκυς*, securis; *τομή*, incisura. **Mordell**.
Pelecyphorus Solier Ann. Soc. Ent. Fr. v, 1836. *πέλεκυς*, securis; *φορός*, ferens. **Tenebrionites**.
Pelecyphorus Nordm. Symb. Mon. Staph. 1837. *πέλεκυς*; *φορός*. = **Euryporus**. — **Staphylin**.
Pelidnota Mac L. Hor. Ent. 1819. *πελιδνότης*, livor. **Lamellicornes**.
Pelidnotidae Burm. Handb. d. Ent. 1844. *Pelidnota*. **Lamellicornes**.
Pelinus Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *πῆλινος*, luteus. **Endomychides**.
Peliusa Erichs. Gen. et spec. Staph. 1840. *πέλιος*, lividus. **Staphylinii**.
Pella Steph. Illustr. Brit. Ent. 1835. *πέλλος*, fuscus. **Staphylinii**.
Pelmatopus Fisch. v. W. Entomogr. imp. Russ. ii, 1823. *πέλμα*; *πούς*. = **Scotodes**. — **Melandr**.
Pelobatus Fisch. v. W. Mém. Soc. imp. Mosc. v, 1817. *πηλοβάτης*, in luto ambulans. **Carabici**.
Pelobiini Erichs. Käf. d. M. Brand. 1838. *Pelobius*. **Dytiscidae**.
Pelobius Schönh. Syn. Ins. 1808. *πηλός*, lutum; *βιόω*, vivo. **Dytiscidae**.
Pelonium Spin. Mon. Clerit. 1845. *Enoplium* (Anagr.). **Clerii**.
Pelophila Dej. Spec. gén. d. Col. 1826. *πηλός*, lutum; *φίλος*, amicus. **Carabici**.
Pelor Bonelli Mem. Acad. Tur. 1813. *πέλωρ*, monstrum. **Carabici**.
Peloropus Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. *πέλωρ*, monstrum; *πούς*, pes. **Curculionites**.
Pelororhinus Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1834. *πέλωρ*, monstrum; *ῥιν*. = **Rhinaria**. — **Curcul**.
Pelosoma Mulsant Coléopt. Palpicorn. 1844. *πελός*, niger; *σῶμα*, corpus. **Hydrophili**.
Peltarium Fisch. v. W. Bull. Mośc. 1844. *πελτάριον*, scutellum. = **Blaps**. — **Tenebrionites**.
Peltida Heer Faun. Col. Helv. 1840. *Peltis*. **Nitidulariae**.
Peltidae Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *Peltis*. **Nitidulariae**.
Peltides Latr. Gen. Cr. et Ins. ii, 1807. *Peltis*. **Nitidulariae**.
Peltis Geoffr. Hist. abr. d. Ins. 1764. *πέλτη*, pelta. = **Silpha**. — **Silphales**.
Peltis Illig. Käf. Preuss. 1798. *πέλτη*, pelta. **Nitidulariae**.
Peltoides Latr. Fam. nat. 1825. *Peltis*. **Clavicornes**.
Peltoïdes Lap. Ann. Soc. Ent. Fr. ii, 1833. *πέλτη*, pelta; *εἶδος*, species. **Tenebrionites**.
Peltophorus Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1845. *πελτοφόρος*, peltatus. **Curculionites**.

- Penestes** Schönh. Disp. meth. 1826. *πενέστης*, pauper. **Curculionites.**
- Peneta** Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. *πένης*, pauper. **Tenebrionites.**
- Penia** Lap. in Silberm. Rev. Ent. 1836. *πενία*, paupertas. **Elaterides.**
- Peniehroa** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1831. *πενυχρός*, pauper. **Cerambycini.**
- Peniehrus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *πενυχρός*, pauper. **Tenebrionites.**
- Pentacosmia** Newm. Entomologist. 1842. *πέντε*, quinque; *κόσμος*, compositus. **Cerambycini.**
- Pentamera** Dum. Zool. analyt. 1806. *πέντε*, quinque; *μέρος*, pars. **Coleoptera.**
- Pentaphyllus** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. *πέντε*, quinque; *φύλλον*, folium. **Tenebrionit.**
- Pentaplatarthrus** Westw. Linn. Transact. 1833. *πέντε*, quinque; *πλατύς*, latus; *ἄρθρον*. **Paussili.**
- Penthe** Newm. Ent. Mag. v, 1838. *πενθέω*, lamento. **Tenebrionites.**
- Pentheia** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *πενθέω*, lamento. **Cerambycini.**
- Penthicus** Falderm. N. Mém. Mosc. v, 1835. *πενθικός*, lugubris. **Tenebrionites.**
- Penthus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1843. *πένθος*, luctus. **Carabici.**
- Pentodon** (Kirby) Hope Coleopt. Man. 1837. *πέντε*, quinque; *ὄδων*, dens. **Lamellicornes.**
- Percosia** Zimm. Faun. v. Gistl i, 1, 1832. *πέρκος*, nigrescens. **Carabici.**
- Pereus** Bonelli Mem. Acad. Tur. 1813. *πέρκος*, nigrescens. **Carabici.**
- Peribleptes** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. *περίβλεπτος*, distinctus. **Curculionites.**
- Pericallidae** Hope Coleopt. Man. 1838. *Pericalus*. **Carabici.**
- Pericallus** Lepell. et Serv. Encycl. méth. 1825. *περικαλλής*, perpulcher. **Elaterides.**
- Pericalus** Mac L. Annulos. Javan. 1825. *περικαλλής*, perpuleher. **Carabici.**
- Perideraeus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1844. *περιδέραιος*, collaris. **Curculionites.**
- Peridinctus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1837. *περιδίνητος*, volutus. **Curculionites.**
- Perieges** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1842. *περιηγής*, rotundatus. **Curculionites.**
- Perigona** Lap. Etud. Ent. 1835. *περί*, circum; *γῶνος*, angulus. **Carabici.**
- Perilopa** Erichs. in Germ. Zeitschr. iv, 1843. *περί*, circum; *λῶπος*, corium. **Nitidulariae.**
- Perilypus** Spin. in Guér. Rev. Zool. 1841. *περίλυπος*, tristis. **Clerii.**
- Périmachetes** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. *περιμάχητος*, impugnatus. **Curculionites.**
- Perimecus** (Dillw). Steph. Illustr. Brit. Ent. 1830. *περιμήκης*, perlongus. **Elaterides.**
- Periorgetes** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Mant. 1845. *περιοργής*, iratus. **Curculionites.**
- Periscapta** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *περί*, circum; *σκαπτος*, fossus. **Chrysomelin.**
- Peritelus** Germ. Spec. Ins. nov. 1824. *περί*, circum; *τέλος*, finis. **Curculionites.**
- Peritrichia** Burm. Handb. d. Ent. 1844. *περί*, circum; *θρίξ*, pilum. **Lamellicornes.**
- Perothops** Eschsch. in Silberm. Rev. Ent. 1836. *Perotis*; *ὦψ*, facies. **Elaterides.**
- Perotis** Meg. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *πέρω*, perforo. **Buprestides.**
- Perperus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1842. *πέρπερος*, perperus. **Curculionites.**
- Peryphidae** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *Peryphus*. **Carabici.**

- Peryphus** *Meg.* in *Dej. Catal. Col.* 1^o ed. 1821. *περὶ*, circum; *ὑψω*, texo. = **Bembidium**. — **Carab.**
- Petalocera** *Düm.* *Zool. analyt.* 1806. *πέταλον*, folium; *κέρας*, cornu. = **Lamellicornes**.
- Petalochilus** *Schönh.* *Gen. et Spec. Curc.* 1838. *πέταλον*, folium; *χεῖλος*, labrum. **Curculionites**.
- Petalodes** *Newm.* *Entomologist.* 1840. *πεταλώδης*, folio similis. **Cerambycini**.
- Petalon** *Perty* *Coleopt. Ind. Or.* 1831. *πέταλον*, folium. **Atopites**.
- Petalopus** *Motsch.* *Bull. Mosc.* 1845. *πέταλον*, folium; *πούς*, pes. **Chrysomelinae**.
- Petauristes** *Latr.* *Fam. nat.* 1825. *πεταυριστής*, funambulus. **Chrysomelinae**.
- Petrobius** *Brullé* *Voy. Scient. Mor.* 1836. *πετρά*, petra; *βίωω*, vivo. = **Gnaptor**. — **Tenebrionit.**
- Petrophilus** *Chaudoir* *Bull. Soc. Imp. Mosc.* 1838. *πετρά*, petra; *φίλος*, amicus. **Carabici**.
- Pezodontus** *Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1833. *πεζός*, pedestris; *όδων*, dens. **Tenebrionites**.
- Pezoporus** *Klug* *Act. Acad. Berol.* 1842. *πεζός*, pedestris; *πορός*, ambulans. = **Clerus**. — **Clerii**.
- Phaeccerus** *Schönh.* *Gen. et Spec. Curc. Supp.* 1843. *φακή*, lenticula; *κέρας*, cornu. **Brenthides**.
- Phaeccorynus** *Schönh.* *Gen. et Spec. Curc. Supp.* 1845. *φακή*, lenticula; *κορύνη*, clava. **Curculion.**
- Phacellocera** *Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1834. *φάκελλος*, fasciculus; *κέρας*, cornu. **Cerambycini**.
- Phacellus** *Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1834. *φάκελλος*, fasciculus. **Cerambycini**.
- Phacelobarus** *Schönh.* *Gen. et Spec. Curc. Supp.* 1844. *φάκελος*, fasciculus; *βαρός*. **Curculion.**
- Phacephorus** *Schönh.* *Gen. et Spec. Curc. Supp.* 1840. *φακή*, lenticula; *φορός*, ferens. **Curculion.**
- Phacodes** *Newm.* *Entomologist.* 1841. *φακώδης*, lenticulæ similis. **Cerambycini**.
- Phaea** *Newm.* *Entomologist.* 1840. *φαιός*, fuscus. **Cerambycini**.
- Phaedimus** *Westw.* *Arcan. Ent.* 1841. *Φαίδιμος* (Nom. mythol.). **Lamellicornes**.
- Phaedinus** *Dupont* in *Guér. Mag. Zool.* 1836. *Φαίδιμος* (Nom. mythol.). **Cerambycini**.
- Phaedon** *Meg.* in *Dahl Catal.* 1823. *Φαίδων* (Nom. propr.). **Chrysomelinae**.
- Phaedra** *Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1834. *Φαίδρα* (Nom. mythol.). **Chrysomelinae**.
- Phaedropus** *Schönh.* *Disp. meth.* 1826. *φαιδρωπός*, vultu sereno. **Curculionites**.
- Phaenithon** *Schönh.* *Disp. meth.* 1826. *φαίνω*, appareo. **Curculionites**.
- Phaenognathus** *Hope* *Proc. Ent. Soc. Lond.* 1842. *φαίνω*, appareo; *γνάθος*, mandibula. **Lamell.**
- Phaenomeris** *Hope* *Proc. Zool. Soc. Lond.* 1833. *φαίνω*, appareo; *μηρός*, femur. **Lamellicorn.**
- Phaenomerus** *Schönh.* *Gen. et Spec. Curc.* 1836. *φαίνω*, appareo; *μηρός*, femur. **Curculionites**.
- Phaenops** *Meg.* in *Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1833. *φαίνω*, appareo; *ὄψ*, oculus. **Buprestides**.
- Phaeochrous** *Lap.* *Hist. nat. Ins.* 1840. *φαιός*, fuscus; *χρόος*, color. **Lamellicornes**.
- Phalacrida** *Leach* *Edinb. Encycl.* 1815. *Phalacrus*. **Phalacrides**.
- Phalacrides** *Erichs.* *Deutschl. Ins.* 1845. *Phalacrus*. **Coleoptera**.
- Phalacrus** *Payk.* *Faun. Suec.* 1798. *φαλακρός*, calvus. **Phalacrides**.
- Phalangogonia** *Burm.* *Handb. d. Ent.* 1844 *φάλαγξ*, articulus; *γωνία*, angulus. **Lamellicorn.**
- Phaleria** *Latr.* *Hist. nat. Ins.* III, 1802. *φαληρός*, fulgens. **Tenebrionites**.
- Phamisus** *Aubé* *Ann. Soc. Ent. Fr.* 1844. *γάμα*, fama; *ἴσος*, æqualis. **Pselaphii**.

- Phanaeus** Mac L. Hor. Ent. 1819. *φαναῖος*, lucifer. **Lamellicornes.**
- Phaneroglossae** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. *φανερὸς*; *γλῶσσα*. **Tenebrionites.**
- Phanerotoma** Sol. Act. Acad. Taur. 1844. *φανερὸς*, conspicuus; *τομή*, incisura. **Tenebrionites.**
- Phaula** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *φαῦλος*, pravus. **Cerambycini.**
- Phaulomerinthus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. *φαῦλος*, pravus; *μήρινθος*. **Curcul.**
- Phaylomerinthus** . . . — (Vid. **Phaulomerinthus**). — **Curculionites.**
- Phelocalocera** Blanch. Hist. d. Ins. 1845. *φελλὸς*, suber; *κᾶλον*, lignum; *κέρας*. **Cerambycini.**
- Phengodes** (Hoffmsgg.) Illig. Mag. d. Ent. 1807. *φεγγώδης*, fulgens. **Lampyrides.**
- Phenolia** Erichs. in Germ. Zeitschr. IV, 1843. *φενόλης*, pænula. **Nitidulariae.**
- Pherosophus** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. *φέρω*, fero; *ψόφος*, strepitus. **Carabici.**
- Phidola** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *φειδωλος*, parvus. **Cerambycini.**
- Philax** . . . — (Vid. **Phylax**). — **Tenebrionites.**
- Philernus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. *φίλος*, amicus; *ἔρνος*, planta. **Curculionites.**
- Phileurus** Latr. Gen. Cr. et Ins. II, 1807. *φίλος*, amicus; *εὐρὺς*, latus. **Lamellicornes.**
- Philhydrida** Mac L. Annulos. Javan. 1825. *φίλος*, amicus; *ὑδωρ*, aqua. **Pentamera.**
- Philistina** Mac L. Illustr. Zool. S. Afr. 1838. *φίλιστος*, carissimus. = **Myeteristes**. — **Lamellic.**
- Philocalis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *φιλόκαλος*, probus. **Chrysomelinae.**
- Philocalus** Klug Act. Acad. Berol. 1842. *φιλόκαλος*, probus. = **Tillus**. — **Clerii.**
- Philochlaenia** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *φίλος*, amicus; *χλαῖνα*, amiculum. **Lamellicornes.**
- Philochthus** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1828. *φίλος*, amicus; *ὄχθη*, ripa. = **Bembidium**. — **Carab.**
- Philogeus** Blanch. Hist. d. Ins. 1845. *φίλος*, amicus; *γῆ*, terra. = **Geobius**. — **Carabici.**
- Philonthidae** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *Philonthus*. **Staphylinii.**
- Philonthus** (Leach) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1833. *φίλος*, amicus; *ὄνθος*, stercus. **Staphylinii.**
- Philopedon** (Schönh.) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1831. *φίλος*; *πέδον*. = **Cneorhinus**. — **Curculion.**
- Philophloeus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1844. *φίλος*, amicus; *φλοιὸς*, cortex. **Carabici.**
- Philorea** Erichs. Nov. Act. Nat. Cur. 1834. *φίλος*, amicus; *ὄρος*, mons. **Tenebrionites.**
- Philorhizus** Hope Coleopt. Man. 1838. *φίλος*, amicus; *ρίζα*, radix. **Carabici.**
- Philoscotus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *φίλος*, amicus; *σκότος*, tenebræ. **Tenebrionites.**
- Philoteenus** Schönh. in litt. *φίλος*, amicus; *τέκνον*, infans. = **Cymindis**. — **Carabici.**
- Philothermus** Aubé Ann. Soc. Ent. Fr. 1842. *φίλος*, amicus; *θερμός*, calidus. **Colydi.**
- Philydrus** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. *φίλος*, amicus; *ὑδωρ*, aqua. **Hydrophilii.**
- Philyra** Lap. in Silberm. Rev. Ent. 1836. *φίλυρα*, tilia. **Clerii?**
- Phlacgmatus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *φλεγματοίς*, ardens. **Tenebrionites.**
- Phlegon** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. *φλέγω*, uro. **Cebrionites.**
- Phlexis** Erichs. in Wagn. Alger, 1840. *φλέξις*, ustio. **Lamellicornes.**
- Phligra** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. *Vox euphon.* **Tenebrionites.**

- Phloeobium** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1835. *φλοιὸς*, cortex; *βιώω*, vivo. **Staphylinii.**
- Phlocobius** (Schönh.) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1831. *φλοιὸς*, cortex; *βιόω*. = **Aracocerus.**—**Staph.**
- Phloeoborus** Erichs. in Wieg. Arch. 1836. *φλοιὸς*, cortex; *βορὸς*, vorans. **Curculionites.**
- Phloeocharina** Heer Faun. Col. Helv. 1839. *Phlæocharis.* **Staphylinii.**
- Phloeocharini** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1839. *Phlæocharis.* **Staphylinii.**
- Phloeocharis** Mannerh. Brachélytr. 1830. *φλοιὸς*, cortex; *χάρις*, delectatio. **Staphylinii.**
- Phlocodalis** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. *φλοιὸς*, cortex; *δαλὸς*, titio. **Colydii.**
- Phloeonaeus** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1839. *φλοιὸς*, cortex; *ναίω*, habito. **Staphylinii.**
- Phloeonemus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *φλοιὸς*, cortex; *νέμω*, habito. **Colydii.**
- Phloeonomus** Heer Faun. Col. Helv. 1839. *φλοιὸς*, cortex; *νομὸς*, pascens. **Staphylinii.**
- Phlocopemon** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1839. *φλοιὸς*, cortex; *πῆμα*, damnum. **Curculion.**
- Phlocophagus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1838. *φλοιὸς*, cortex; *φάγος*, edens. **Curculionites.**
- Phlocophilus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1833. *φλοιὸς*, cortex; *φίλος*, amicus. **Curculionites.**
- Phlocopora** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1837. *φλοιὸς*, cortex; *πορέω*, transeo. **Staphylinii.**
- Phlocostichus** Redtenb. Col. Arch. Austr. 1842. *φλοιὸς*, cortex; *στιγ*, series. **Cucujipes.**
- Phlocotragus** Schönh. Disp. meth. 1826. *φλοιὸς*, cortex; *τράγος*, hircus. **Curculionites.**
- Phlocotrupes** Erichs. in Wieg. Arch. 1836. *φλοιὸς*, cortex; *τρυνπῖω*, perforo. **Curculionites.**
- Phloiocopus** (Guér.) Spin. in Guér. Rev. Zool. 1841. *φλοιὸς*, cortex; *κόπτω*, seco. **Clerii.**
- Phloiophilus** (Waterh.) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1830. *φλοιὸς*, cortex; *φίλος*, amicus. **Tenebrion.**
- Phloiotribus** Latr. Préc. d. Car. 1796. *φλοιὸς*, cortex; *τριβω*, tero. **Curculionites.**
- Phloiotrya** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1832. *φλοιὸς*, cortex; *τρύω*, tero. **Melandryadae.**
- Phlyctaenodes** Newm. Ann. Nat. Hist. 1840. *φλυκταινώδης*. = **Trachelorachys.**—**Ceramby.**
- Phlyctinus** Schönh. Disp. meth. 1826. *φλυκτῖς*, bulla. **Curculionites.**
- Phobelius** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *φόβος*, timor; *ἥλιος*, sol. **Lagriariae.**
- Phoberus** Mac L. Hor. Ent. 1819. *φοβερός*, timidus. **Lamellicornes.**
- Phoebe** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. *Φοίβη* (Nom. mythol.). **Cerambycini.**
- Phoenicocerus** Latr. Fam. nat. 1825. *φοινικὸς*, sanguineus; *κέρας*, cornu. **Cerambycini.**
- Pholicodes** Schönh. Disp. meth. 1826. *φολλικώδης*, squamatus. **Curculionites.**
- Pholidotus** Mac L. Hor. Ent. 1819. *φολιδωτός*, squamatus. **Lamellicornes.**
- Phonius** Chevr. in Guér. Mag. Zool. 1843. *φωνιος*, sanguineus. **Clerii.**
- Phoracantha** Newm. Ann. Nat. Hist. 1840. *φορὸς*, ferens; *ἄκανθα*, spina. **Cerambycini.**
- Phosphaenus** Lap. Ann. Soc. Ent. Fr. ii, 1833. *φῶς*, lumen; *φαίνω*, appareo. **Lampyrides.**
- Phosphuga** Leach Zool. Miscell. 1817. *φῶς*, lumen; *φεύγω*, fugio. **Silphates.**
- Photinus** Lap. Ann. Soc. Ent. Fr. ii, 1833. *φωτεινός*, clarus. **Lampyrides.**
- Photophyga** Dum. Zool. analyt. 1806. *φῶς*, lumen; *φεύγω*, fugio. **Heteromera.**
- Photuris** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *φῶς*, lumen; *οὐρα*, cauda. **Lampyrides.**

- Phoxomela** Schaum Ann. Soc. Ent. Fr. 1844. *φοξός*, cuneatus; *μέλος*, membrum. **Lamellicorn.**
- Phratora** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *φράτωρ*, frater. **Chrysomelinae.**
- Phrenapates** Gray in Griff. An. Kingd. 1832. *φρεναπάτης*, seductor. **Tenebrionites.**
- Phrépatides** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1844. *Phrenapates*. **Tenebrionites.**
- Phrissoma** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *φρίσσω*, frigeo. **Cerambycini.**
- Phryganophilus** Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834. *φρύγανον*, sarmenta; *φίλος*, amicus. **Melandryad.**
- Phryneta** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *φρύνη*, bufo. **Cerambycini.**
- Phthora** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *φθορά*, destructio. **Tenebrionites.**
- Phygasia** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *φυγάς*, profugus. **Chrysomelinae.**
- Phylan** . . . — (Vid. **Phylax**). — **Tenebrionites.**
- Phylax** Meg. in Dahl Catal. 1823. *φύλαξ*, custos. **Tenebrionites.**
- Phylethus** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. *φυλέτης*, ejusdem tribus. **Tenebrionites.**
- Phyllarthrius** Hope Ann. Nat. Hist. XI, 1843. *φύλλον*, folium; *άρθρον*, articulus. **Cerambycini.**
- Phyllethris** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *φύλλον*, folium; *ἐχθρός*, hostis. **Chrysomelinae.**
- Phyllobaenus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1832. *φύλλον*, folium; *βαίνω*. = **Hydnocera**. — **Clerii.**
- Phyllobiadae** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *Phyllobius*. **Curculionites.**
- Phyllobides** Schönh. Disp. meth. 1826. *Phyllobius*. **Curculionites.**
- Phyllobiidae** Shuck. Col. delin. 1840. *Phyllobius*. **Curculionites.**
- Phyllobius** Schönh. in Germ. Spec. Ins. nov. 1824: *φύλλον*, folium; *βίωω*, vivo. **Curculionites.**
- Phyllobrotica** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *φύλλον*, folium; *βρωτικός*, edulis. **Chrysomel.**
- Phyllocerus** Lepell. et Serv. Encycl. méth. X, 1825. *φύλλον*, folium; *κέρας*, cornu. **Cebrionites.**
- Phyllocharis** Dalm. Ephem. Ent. 1824: *φύλλον*, folium; *χάρις*, gratia. **Chrysomelinae.**
- Phyllodecta** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *φύλλον*, folium; *δήκτης*, mordens. **Chrysomelinae.**
- Phyllostroma** Lacord. Mém. Soc. roy. Sc. Liège, I, 1842. *φύλλον*, folium; *δρομός*. **Cicindeletae.**
- Phyllognathus** Eschsch. Bull. Mosc. 1830. *φύλλον*, folium; *γνάθος*, mandibula. **Lamellicorn.**
- Phylloma** Erichs. in Klug Jahrb. d. Insect. 1834. *φύλλωμα*, folia. **Histerini.**
- Phyllonomus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *φύλλον*, folium; *νομός*, pascens. **Curculionites.**
- Phyllopertha** (Kirby) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1830. *φύλλον*, folium; *πέρωω*, devasto. **Lamellic.**
- Phyllophaga** Harris Ins. of Massach. 1842. *φύλλον*, folium; *φάγος*. = **Ancylonycha**. **Lamell.**
- Phyllophagi** Latr. Fam. nat. 1825. *φύλλον*, folium; *φάγος*, edens. **Lamellicornes.**
- Phyllophoridae** Hope Proc. Zool. Soc. Lond. 1842. *Phyllophorus*. **Elaterides.**
- Phyllophorus** Hope Proc. Zool. Soc. Lond. 1842. *φύλλον*, folium; *φορὸς*, ferens. **Elaterides.**
- Phyllotocus** Fisch. v. W. Mém. Soc. imp. Mosc. VI, 1823. *φυλλοτόκος*, folia procreans. **Lamellic.**
- Phyllotreta** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *φύλλον*, folium; *τρητός*, perforatus. **Chrysomel.**
- Phyllotrox** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. *φύλλον*, folium; *τρούω*, rodo. **Curculionit.**
- Phyllotrupes** Hope Coleopt. Man. 1840. *φύλλον*, folium; *τροπήω*, perforo. **Chrysomelinae.**

- Phymasterna** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *φῦμα*, tuber; *στέρνον*, sternum. **Cerambycini.**
- Phymatoderus** Blanch. in D'Orb. Voy. Am. m. pl. 1842. *φυμάτιον*, tuberculum; *δέρη*. **Ceramby.**
- Phymatotriss** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. v, 1836. *φυμάτιον*, tuber. = **Pachyscelis**. — **Tenebr.**
- Phymatisoma** Lap. Ann. Se. nat. 1831. *φυμάτιον*, tuberculum; *σῶμα*, eorpus. **Tenebrionites.**
- Phymatocera** Newm. Ent. Mag. 1838. *φῦμα*, tuber; *κέρας*, eornu. **Endomychides.**
- Phymatoderus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *φῦμα*, tuber; *δέρη*, collum. **Cerambycini.**
- Phymatodes** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *φυματώδης*, tuberosus. **Lagriariae.**
- Phymatodes** Mulsant Longicorn. d. Fr. 1840. *φυματώδης*, tuberosus. **Cerambycini.**
- Phymatopterus** Westw. Ent. Magaz. 1839. *φῦμα*, tuber; *περὸν*, ala. **Paussili.**
- Physeia** Brullé Hist. nat. Ins. 1834. *φυσάω*, spiro. **Carabici.**
- Physetops** Mannerh. Brachélytr. 1830. *φυσήτος*, inflatus; *ὦψ*, facies. **Staphylinii.**
- Physicerus** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *φύσα*, pustula; *κέρας*, cornu. **Chrysomelinae.**
- Physimerus** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *φύσα*, pustula; *μηρός*, femur. **Chrysomelin.**
- Physobrachis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *φύσα*, pustula; *βραχὺς*, brevis. **Chrysomelinae.**
- Physocnema** Burm. Handb. d. Ent. 1844. *φύσα*, pustula; *κνήμη*. = **Pachyenema**. — **Lamell.**
- Physocoelus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *φύσα*, pustula; *κοιλὸς*, cavus. **Tenebrionites.**
- Physocoryna** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *φύσα*, pustula; *κορύνη*, clava. **Chrysomelin.**
- Physodactylus** Fisch. v. W. Mém. Soc. imp. Mosc. vi, 1823. *φύσα*; *δάκτυλος*. **Cebrionites.**
- Physodera** Eschsch. Zool. Atl. 1829. *φύσα*, pustula; *δέρη*, collum. **Carabici.**
- Physodentera** Lacord. Mém. Soc. roy. Sc. Liège, 1842. *φύσα*, pustula; *δεύτερος*. **Cicindeletae.**
- Physogaster** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *φύσα*, pustula; *γαστήρ*, venter. **Tenebrionites.**
- Physomerus** Schönh. Gen. et Spec. Cure. Supp. 1844. *φύσα*, pustula; *μηρός*, femur. **Curculionit.**
- Physonota** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *φύσα*, pustula; *νότος*, dorsum. **Chrysomelinae.**
- Physonychis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *φύσα*, pustula; *ὄνυξ*, unguis. **Chrysomelinae.**
- Physopalpa** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *φύσα*, pustula; *Palpus* (vox hybr.). **Chrysomelinae.**
- Physorhinus** Eschsch. in Silberm. Rev. Zool. 1836. *φύσα*, pustula; *ῥιν*, nasus. **Elaterides.**
- Physosterna** Solier in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *φύσα*, pustula; *στέρνον*, sternum. **Tenebrionit.**
- Physothorus** Gay et Solier Ann. Soc. Ent. Fr. 1839. *φύσα*; *θορός*. = **Rhyephenes**. — **Curcul.**
- Phytobius** Schönh. Gen. et Spec. Cure. 1836. *φυτὸν*, planta; *βίω*, vivo. **Curculionites.**
- Phytodecta** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *φυτὸν*, planta; *δήκτης*, mordens. **Chrysomelinae.**
- Phytoecia** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *φυτὸν*, planta; *οἰκέω*, habito. **Cerambycini.**
- Phytolaema** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *φυτὸν*, planta; *λαίμω*, faux. **Lamellicornes.**
- Phyton** Newm. Entomologist. 1840. *φυτὸν*, planta. **Cerambycini.**
- Phytonomus** Schönh. Disp. meth. 1826. *φυτὸν*, planta; *νομὸς*, pascens. **Curculionites.**
- Phytophaga** Dum. Zool. analyt. 1806. *φυτὸν*, planta; *φαγὸς*, edens. **Tetramera.**
- Phytophila** Motsch. Bull. Mosc. 1845. *φυτὸν*, planta; *φίλος*, amicus. **Coleoptera.**

- Phytophilus** Guér. Voy. Coq. 1830. *φυτόν*, planta; *φίλος*, amicus. **Tenebrionites.**
- Phytophilus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. *φυτόν*, planta; *φίλος*, amicus. **Curculionites.**
- Phytoscaphus** Schönh. Disp. meth. 1826. *φυτοσκάφος*, hortulanus. **Curculionites.**
- Phytosus** (Rudd.) Curt. Brit. Ent. xv, 1824. *φυτόν*, planta. **Staphylinii.**
- Phytotribus** (Dej.) Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. *φυτόν*, planta; *τριβω*, frico. **Curculion.**
- Phyxelis** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. *φύξις*, timidus. **Curculionites.**
- Piazomias** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. *πιάζω*, comprimo; *ὤμος*, humerus. **Curculion.**
- Piazorhinus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. *πιάζω*, comprimo; *ῥιν*, nasus. **Curculionites.**
- Piazurus** Schönh. Disp. meth. 1826. *πιάζω*, comprimo; *οὐρά*, cauda. **Curculionites.**
- Piesarthrus** Hope Trans. Zool. Soc. Lond. 1835. *πιέζω*, comprimo; *ἄρθρον*, articulus. **Cerambyc.**
- Piesocorynus** Chevr. — (Vid. **Piezocorynus**). — **Curculionites.**
- Piestini** Erichs. Gen. et spec. Staph. 1840. *Piestus*. **Staphylinii.**
- Piestocera** Perty Delect. an. art. 1830. *πιεστός*, compressus; *κέρας*, cornu. **Eucnemides.**
- Piestus** Gravenh. Monogr. Micropt. 1806. *πιεστός*, compressus. **Staphylinii.**
- Piezia** Brullé Hist. nat. Ins. 1834. *πιέζω*, comprimo. **Carabici.**
- Piezocera** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. *πιέζω*, comprimo; *κέρας*, cornu. **Cerambycini.**
- Piezocorynus** (Chevr.) Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1839. *πιέζω*; *κορύνη*. **Curculionites.**
- Piezoderes** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1843. *πιέζω*, comprimo; *δέση*, collum. **Curculionites.**
- Piezonotus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1834. *πιέζω*; *νῶτος*. = **Isomerinthus**. — **Curculionit.**
- Piezophyllus** Hope Proc. Zool. Soc. Lond. 1842. *πιέζω*, comprimo; *φύλλον*, folium. **Elaterides.**
- Piezorhopalus** Guér. Rev. Zool. 1838. *πιέζω*, comprimo; *ῥόπαλον*, clava. **Curculionites.**
- Piezotrachelus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1839. *πιέζω*, comprimo; *τράχηλος*. **Curculionites.**
- Pileophorus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1843. *πίλος*, pileus; *φορὸς*, ferens. **Curculionites.**
- Pilinurgus** Burm. Handb. d. Ent. III, 1842. *πίλωος*, coactilis; *ἔργω*, laboro. **Lamellicornes.**
- Pilioloba** Solier in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *πυλίων*, pileolus; *λοβὸς*, lobus. **Tenebrionites.**
- Pillularius** Schöff. Faun. Boic. 1798. *Pillula*. = **Copris**. — **Lamellicornes.**
- Pilumnus** Meg. in Dahl Catal. 1823. *Pilumnus* (Nom. mythol.). = **Eirrhinus**. — **Curculionites.**
- Pimelia** Fabr. Syst. Ent. 1775. *πιμελὸς*, crassus. **Tenebrionites.**
- Pimeliada** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Pimelia*. **Tenebrionites.**
- Pimeliadae** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *Pimelia*. **Tenebrionites.**
- Pimeliades** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Pimelia*. **Tenebrionites.**
- Pimeliariae** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *Pimelia*. **Tenebrionites.**
- Pimeliidae** Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1839. *Pimelia*. **Tenebrionites.**
- Pimelites** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. *Pimelia*. **Tenebrionites.**
- Pimelocerus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *πιμελὸς*, crassus; *κέρας*, cornu. **Curculionites.**
- Pimelopus** Erichs. in Wieg. Arch. 1842. *πιμελὸς*, crassus; *ποῦς*, pes. **Lamellicornes.**

- Pinarus** Schönk. Disp. meth. 1826. *πιναρὸς*, pinguis. **Curculionites.**
- Piniphilus** Meg. in Dahl Catal. 1823. *Pinus*; *φιλέω*, amo (vox hybr.). = **Pissodes.** — **Curculion.**
- Pinophilini** Erichs. Gen. et spec. Staph. 1840. *Pinophilus*. **Staphylinii.**
- Pinophilus** Gravenh. Micropt. Brunsv. 1802. *πίνος*, squalor; *φιλέω*, amo. **Staphylinii.**
- Pissocles** Dej. Catal. Col. 1^o ed. 1821. — (err. pro **Pissodes**). — **Curculionites.**
- Pissodes** Germ. Magaz. II, 1817. *πισσώδης*, piceus. **Curculionites.**
- Pithanotus** Newm. Ann. Nat. Hist. v, 1838. *πιθανότης*, eloquentia. **Cerambycini.**
- Pityophagus** Shuck. Elem. Brit. Ent. 1839. *πίτυς*, pinus; *φάγος*, edens. = **Ips.** — **Curculionit.**
- Pityophilus** Brullé Hist. nat. Ins. IV, 1837. *πίτυς*, pinus; *φιλέω*, amo. = **Pinophilus.** — **Staph.**
- Placocerus** Klug Monatsb. Acad. Berl. 1837. *πλάξ*, lamina; *κέρας*, cornu. **Clerii.**
- Placodes** Erichs. in Klug Jahrb. d. Insect. 1834. *πλακώδης*, laminatus. **Histerini.**
- Placusa** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1837. *πλάξ*, lamina. **Staphylinii.**
- Plaesiorrhina** Burm. Handb. d. Ent. III, 1842. *πλαίσιον*; *ῥιν*, nasus. **Lamellicornes.**
- Plaesus** Erichs. in Klug Jahrb. d. Insect. 1834. *πλαίσιον*, quadratum oblongum. **Histerini.**
- Plagiodera** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^o ed. 1834. *πλάγιος*, obliquus; *δέρη*, collum. **Chrysomelin.**
- Plagiogonus** Mulsant Coléopt. d. Fr. Lamell. 1842. *πλάγιος*, obliquus; *γωνος*, angulus. **Lamellic.**
- Plagionotus** Mulsant Longicorn. d. Fr. 1842. *πλάγιος*, obliquus; *νωτος*, dorsum. **Cerambycini.**
- Plagiope** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. *πλάγιος*, obliquus; *ὤψ*, oculus. **Colydi.**
- Planagetis** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^o ed. 1834. *πλανὸς*, errans; *ἀγέτης*, dux. **Chrysomelinae.**
- Planetes** Mac L. Annulos. Javan. 1825. *πλανήτης*, errans. **Carabici.**
- Planodes** Newm. Entomologist. 1842. *πλανώδης*, errans. **Cerambycini.**
- Plastologus** Schönk. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1842. *πλαστολόγος*, mendax. **Curculionites.**
- Platanus** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. *πλαταμῶν*, planities. **Cucujipes.**
- Plateia** De Haan in Dej. Catal. Col. 2^o ed. 1833. *πλατὺς*, latus. **Tenebrionites.**
- Platusus** Erichs. in Wieg. Arch. 1842. *πλατὺς*, latus; *ῖσος*, æqualis. **Cucujipes.**
- Platyarthron** Dej. Catal. Col. 2^o ed. 1834. *πλατὺς*, latus; *ἄρθρον*, articulus. **Cerambycini.**
- Platyaspis** Redtenb. Tent. disp. Pseudotrimer. 1843. *πλατὺς*, latus; *ἀσπίς*, scutum. **Coccinellidae.**
- Platyaspistes** Schönk. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. *πλατὺς*, latus; *ἀσπιστής*, scutatus. **Curcul.**
- Platyauchenia** Sturm Catal. 1843. *πλατὺς*, latus; *αὐχήν*, nucha. **Chrysomelinae.**
- Platycerus** Geoffr. Hist. abr. d. Ins. 1764. *πλατὺς*, latus; *κέρας*, cornu. = **Lucanus.** — **Lamellic.**
- Platycerus** Latr. Préc. d. Car. 1796. *πλατὺς*, latus; *κέρας*, cornu. **Lamellicornes.**
- Platycheira** Dej. Catal. Col. 2^o ed. 1833. *πλατὺς*, latus; *χεῖρ*, manus. **Lamellicornes.**
- Platycheilus** Burm. Handb. d. Ent. 1844. *πλατὺς*, latus; *χήλη*, forceps. **Lamellicornes.**
- Platycheile** Mac L. Annulos. Javan. 1825. *πλατὺς*, latus; *χεῖλος*, labrum. **Cicindeletae.**
- Platychora** Erichs. in Germ. Zeitschr. IV, 1843. *πλατὺς*, latus; *χώρα*, locus. **Nitidulariae.**
- Platyclerus** Spin. in Guér. Rev. Zool. 1841. *πλατὺς*, latus; **Clerus.** **Clerii.**

- Platycnemidiformes** Nord. Symb. Mon. Staph. 1837. *Platycnemus*. **Staphylinii.**
- Platycnemus** Nordm. Symb. Mon. Staph. 1837. πλατύς, latus; κνήμη, = **Haematodes.**—**Staph.**
- Platycoclia** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. πλατύς, latus; κοίλος, cavum. **Lamellicornes.**
- Platycocliidae** Burm. Handb. d. Ent. 1844. *Platycoclia*. **Lamellicornes.**
- Platycopes** Schönh. Disp. meth. 1826. πλατύς, latus; κόπη, remus. **Curculionites.**
- Platycorynus** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. πλατύς, latus; κορύνη, clava. **Chrysomelin.**
- Platycrepis** Eschsch. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. πλατύς, latus; κρηπίς, crepida. **Tenebrionites.**
- Platydema** Lop. Ann. Sc. nat. 1831. πλατύς, latus; δέμας, corpus. **Tenebrionites.**
- Platyderus** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1828. πλατύς, latus; δέρη, collum. **Carabici.**
- Platyderus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. πλατύς, latus; δέρη, collum.=**Thorictes.**—**Thorictid.**
- Platygenia** Mac L. Hor. Ent. 1819. πλατύς, latus; γένειον, mentum. **Lamellicornes.**
- Platygnathus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. πλατύς, latus; γνάθος, mandibula. **Cerambycini.**
- Platygonium** Motsch. Bull. Mosc. 1845. πλατύς, latus; γωνία, angulus. **Staphylinii.**
- Platyholmus** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. ix, 1840. πλατύς, latus; ὄλμος, excavatio. **Tenebrionites.**
- Platymerus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. πλατύς, latus; μηρός, femur. **Curculionites.**
- Platymetopus** Dej. Spec. gén. d. Col. 1829. πλατύς, latus; μέτωπον, frons. **Carabici.**
- Platynoptera** Chev. in Silberm. Rev. Ent. ii, 1836. πλατύνω, extendo; πτερόν, ala. **Clerii.**
- Platynotelus** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. ix, 1840. πλατύνω, extendo; τέλος, finis. **Tenebrionites.**
- Platynotus** Fabr. Syst. Eleuth. 1801. πλατύς, latus; νῶτος, dorsum. **Tenebrionites.**
- Platynotus** Mulsant Longicorn. d. Fr. 1840. πλατύς, latus; νῶτος.=**Plagionotus.**—**Ceramby.**
- Platynus** Bonelli Mem. Acad. Tur. 1813. πλατύνω, extendo. **Carabici.**
- Platyomus** Schönh. Disp. meth. 1826. πλατύς, latus; ὤμος, humerus. **Curculionites.**
- Platyonyx** Schönh. Disp. meth. 1826. πλατύς, latus; ὄνυξ, unguis. **Curculionites.**
- Platyope** Fisch. v. W. Entomogr. Imp. Russ. 1822. πλατύς, latus; ὤπη, vultus. **Tenebrionites.**
- Platypodidae** Shuck. Col. delin. 1840. *Platypus*. **Curculionites.**
- Platypria** Guér. Rev. Zool. 1840. πλατύς, latus; πρίων, serra. **Chrysomelinae.**
- Platyprosopi** Latr. Gen. Cr. et Ins. ii, 1807. *Platyprosopus*. **Tetramera.**
- Platyprosopus** Mannerh. Brachélytr. 1830. πλατύς, latus; πρόσωπον, facies. **Staphylinii.**
- Platypterus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1838. πλατύς, latus; πτερόν, ala. **Carabici.**
- Platypus** Herbst Natursyst. v, 1793. πλατύς, latus; ποῦς, pes. **Curculionites.**
- Platyrhinus** Clairv. Ent. Helvet. 1798. πλατύς, latus; ῥιν, nasus. **Curculionites.**
- Platyrhopalus** Westw. Linn. Transact. 1833. πλατύς, latus; ῥόπιλον, clava. **Paussili.**
- Platyrhynchus** Thunb. Act. Upsal. vii, 1815. πλατύς, latus; ῥύγχος.=**Rhynchites.**—**Curculion.**
- Platyscelis** Latr. Fam. nat. 1825. πλατύς, latus; σκελίς, perna. **Tenebrionites.**
- Platysma** Bonelli Mem. Acad. Tur. 1813. πλατύσμα, planities. **Carabici.**
- Platysoma** Latr. in Cuv. Règn. An. iii, 1817. *Platysoma*. **Tetramera.**

- Platysoma** Leach Zool. Miscell. 1817. πλατύς, latus; σῶμα, corpus. **Histerini.**
- Platysternus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. πλατύς, latus; στέρνον, sternum. **Cerambycini.**
- Platystethus** Mannerh. Brachélytr. 1830. πλατύς, latus; στήθος, pectus. **Staphylinii.**
- Platytarsus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. πλατύς, latus; ταρσός, tarsus. **Curculionit.**
- Platytoma** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. πλατύς, latus; τομή, incisura. **Staphylinii.**
- Platytomus** Mulsant Coléopt. d. Fr. Lamellie. 1842. πλατύς, latus; τομή, incisura. **Staphylinii.**
- Platytrachelus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. πλατύς, latus; τράχηλος, collum. **Curcul.**
- Plectes** Fisch. v. W. Entomogr. II, 1823. πλήκτης, pulsans. **Carabici.**
- Plectoncha** Lacord. Mon. Phytophag. 1845. πλήκτης, pulsans; ὄνυξ, unguis. **Chrysometinae.**
- Plectris** Lepell. et Serv. Encycl. méth. 1825. πλήκτρον, plectrum. **Lamellicornes.**
- Plectrocerum** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. πλήκτρον, plectrum; κέρας, cornu. **Cerambycini.**
- Plectrodera** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. πλήκτρον, plectrum; δέρον, collum. **Cerambycini.**
- Plectromerus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. πλήκτρον, plectrum; μηρός, femur. **Cerambycini.**
- Plectrophorus** Schönh. Disp. meth. 1826. πλεκτρόφορος, plectrum ferens. **Curculionites.**
- Plectropus** Kirby Introd. to Ent. III, 1827. πλήκτρον, plectrum; πούς, pes. **Curculionites.**
- Plectroscelis** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. πλήκτρον, plectrum; σκέλις, perna. **Chrysom.**
- Plectrura** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. πλήκτρον, plectrum; οὐρά, cauda. **Cerambycini.**
- Plegaderus** Erichs. in Klug Jahrb. d. Insect. 1834. πληγή, plaga; δέρον, collum. **Histerini.**
- Plesia** Klug Coleopt. Madagasc. 1833. πλησίος, vicinus. **Cistelides.**
- Pleuracanthus** Gray Anim. Kingd. 1832. πλευρόν, costa; ἄκανθα, spina. **Carabici.**
- Pleuralaca** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. πλευρόν, costa; αὐλάξ, sulcus. **Chrysometin.**
- Pleurophora** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. πλευρόν, costa; φορὸς, ferens. **Chrysometin.**
- Pleurophorus** Mulsant Coléopt. d. Fr. Lamellie. 1842. πλευρόν; φορὸς, ferens. **Lamellicornes.**
- Pleuropterus** Westw. Linn. Transact. 1841. πλευρόν, costa; πτερόν, ala. **Paussili.**
- Pleurosoma** Guér. Mag. Zool. 1844. πλευρόν, costa; σῶμα, corpus. **Carabici.**
- Plinthus** Germ. Magaz. II, 1817. πλίνθος, later. **Curculionites.**
- Plocaederus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. πλοκή, flexio; δέρον, collum. **Cerambycini.**
- Plocamera** Spin. Mon. Clerit. 1845. πλοκή, flexio; μηρός, femur. **Clerii.**
- Plocamus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. πλόκαμος, flexus. **Curculionites.**
- Plochiocera** Hope Coleopt. Man. 1838. πλόκιον, cincinnus; κέρας, cornu. **Cicindeletae.**
- Plochionocerus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. πλόκιον, cincinnus; κέρας, cornu. **Staphylinii.**
- Plochionus** Dej. Spec. gén. d. Col. 1825. πλόκιον, cincinnus. **Carabici.**
- Plocia** Newm. Entomologist. 1842. πλόκος, crates. **Cerambycini.**
- Plusiopeplis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. πλούσιος, dives; πέπλος, peplum. **Chrysometinae.**
- Plusiotis** Burm. Handb. d. Ent. 1844. πλούσιος, dives. **Lamellicornes.**
- Pocadius** Erichs. in Germ. Zeitschr. IV, 1843. ποκάς, capillus. **Nilidulariae.**

- Podabrus** Fisch. v. W. Entomogr. Ruth. 1821. ποῦς, pes; ἄβρος, tener. **Telephorides.**
- Podagrica** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. παδαγορικὸς, podagricus. **Chrysomelinae.**
- Podalgus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ποῦς, pes; ἄλγος, dolor. **Lamellicornes.**
- Podhomala** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. v, 1836. ποῦς, pes; ὁμαλὸς, planus. **Tenebrionites.**
- Podistra** Motsch. Bull. Mosc. 1839. ποδίστρα, laqueus. **Telephorides.**
- Podius** Meg. Mspt. πόδιον, pediculus. = **Dcilus**. — **Cerambycini.**
- Podonta** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. ποῦς, pes; ὀδοῦς, dens. **Cistelides.**
- Podontia** Dalm. Ephem. Ent. 1824. ποῦς, pes; ὀδοῦς, dens. **Chrysomelinae.**
- Pocilaspis** Hope Coleopt. Man. 1834. ποικίλος, varius; ἄσπις, scutum. **Chrysomelinae.**
- Pocilesthus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ποικίλος, varius; ἐσθῆς, vestis. **Tenebrionites.**
- Pocilidae** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *Pocilus*. **Carabici.**
- Pocilini** Shuck. Col. delin. 1840. *Pocilus*. **Carabici.**
- Pocilma** Germ. Magaz. iv, 1821. ποικίλμα, variatio. **Curculionites.**
- Pociloderma** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ποικίλος, varius; δέρμα, cutis. **Cerambycini.**
- Pocilomorpha** Hope Coleopt. Man. 1840. ποικίλος, varius; μορφή, forma. **Chrysomelinae.**
- Pocilonota** Eschsch. Zool. Atl. 1829. ποικίλος, varius; νῶτος, dorsum. **Buprestides.**
- Pocilopeplus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ποικίλος, varius; πέπλος, peplum. **Cerambycini.**
- Pocilosoma** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. i, 1832. ποικίλος, varius; σῶμα, corpus. **Cerambycini.**
- Pocilus** Bonelli Mém. Acad. Tur. 1813. ποικίλος, varius. **Carabici.**
- Poekilosoma** . . . — (Vid. **Pocilosoma**). — **Cerambycini.**
- Pogonidae** Lap. Etud. Ent. 1834. *Pogonus*. **Carabici.**
- Pogonobasis** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. vi, 1837. πώγων, barba; βάσις, basis. **Tenebrionites.**
- Pogonocerus** Fisch. v. W. Mém. Soc. imp. Mosc. 1812. πώγων, barba; κέρας. **Pyrochroides.**
- Pogonocherus** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. πώγων, barba; χεῖρ, manus. **Cerambycini.**
- Pogonophorus** Latr. Hist. nat. Ins. iii, 1802. πώγων, barba; φορὸς, ferens. **Carabici.**
- Pogonostoma** Klug in Wieg. Archiv, i, 1835. πώγων, barba; στόμα, os. **Cicindelidae.**
- Pogonotarsus** Burm. Handb. d. Ent. iii, 1842. πώγων, barba; ταρσὸς, tarsus. **Lamellicornes.**
- Pogonus** (Ziegler) Dej. Spec. gén. d. Col. 1828. πώγων, barba. **Carabici.**
- Polistichus** Bonelli Mém. Acad. Tur. 1813. πολὺς, multus; στίξ, series. **Carabici.**
- Pollaclasis** Newm. Ent. Mag. v, 1838. πολὺς, multus; κλάσις, ruptura. **Lycides.**
- Polpocara** Sol. Act. Acad. Taur. 1844. . . . κάρα, caput. = **Philorea**. — **Tenebrionites.**
- Polpogenia** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. v, 1836. πολὺς (?), multus; γένειον, mentum. **Tenebrionit.**
- Polyarthron** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. i, 1832. πολὺς, multus; ἄρθρον, articulus. **Cerambycini.**
- Polybaphes** Kirby Zool. Journ. 1827. πολὺς, multus; βάπτω, submergo. = **Gametis**. — **Lamell.**
- Polybothris** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1835. πολὺς, multus; βόθρον, fossa. **Buprestides.**
- Polycaon** Lap. in Silberm. Rev. Ent. 1836. Πολυκάων (Nom. propr.). **Ptiniore.**

- Polycesta** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. 1833. πολλὺς, multus; κεστός, cingulum. **Buprestides.**
- Polychalca** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. πολλὺς, multus; χάλκός, æs. **Chrysomelinae.**
- Polychroma** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. πολλὺς, multus; χρῶμα, color. **Buprestides.**
- Polyclada** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1840. πολλὺς, multus; κλάδος, ramus. **Chrysomelinae.**
- Polyclacis** (Bohem.) Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. πολλὺς, multus; κλείω, claudō. **Curcul.**
- Polycomus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1834. πολλὺς, multus; κόμη, coma. **Curculionites.**
- Polycorynus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1839. πολλὺς, multus; κορύνη, clava. **Curculionites.**
- Polydacrys** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1834. πολὺδάκρυς, lacrymans. **Curculionites.**
- Polyderees** Schönh. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. πολυδερεκῆς, multo intuens. **Curculionites.**
- Polydius** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. πολλὺς, multus; δῖος, = **Cneorhinus.**—**Curculion.**
- Polydius** (Germ.) Schönh. Disp. meth. 1826. πολλὺς, multus; δῖος, divus. = **Polyteles.**—**Curculion.**
- Polydrosus** Schönh. Disp. meth. 1826. πολλὺς, multus; δρόσος, = **Polydrusus.**—**Curculionit.**
- Polydrusus** Germ. Magaz. II, 1817. πολλὺς, multus; δρόσος, ros. **Curculionites.**
- Polygramma** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. πολλὺς, multus; γραμμα, pictura. **Chrysomel.**
- Polygraphus** Erichs. in Wieg. Arch. 1836. πολλὺς, multus; γραφός, scribens. **Curculionites.**
- Polyopsia** Mulsant Longicorn. d. Fr. 1840. πολλὺς, multus; ὄψις, visus. **Cerambycini.**
- Polyzoa** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. πολλὺς, multus; ὄζος, ramus. **Cerambycini.**
- Polyphrades** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. πολυφραδῆς, elocutus. **Curculionites.**
- Polyphylla** Harris Ins. of Massachus. 1841. πολλὺς, multus; φύλλον, folium. **Lamellicornes.**
- Polypleurus** Eschsch. Zool. Atl. 1831. πολλὺς, multus; πλευρόν, costa. **Tenebrionites.**
- Polyraphis** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835. πολλὺς, multus; ῥαφίς, acus. **Cerambycini.**
- Polyschisis** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. πολλὺς, multus; σχίσσις, fissio. **Cerambycini.**
- Polyscopus** Walzl Reis. n. Span. 1834. πολλὺς, multus; σκόπος, explorator. = **Adelostoma.**—**Teneb.**
- Polysitus** Zimm. Mon. d. Carabid. 1831. πολύσιτος, vorax. **Carabici.**
- Polyspila** Hope Coleopt. Man. 1840. πολλὺς, multus; σπῖλος, macula. **Chrysomelinae.**
- Polystichus** Bonelli Mem. Acad. Tur. 1813. πολλὺς, multus; στίξ, series. **Carabici.**
- Polysticta** Hope Coleopt. Man. 1840. πολλὺς, multus; στικτός, punctatus. **Chrysomelinae.**
- Polystoma** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1835. πολλὺς, multus; στόμα, os. **Staphylinii.**
- Polyteles** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1833. πολυτελής, magnificus. **Curculionites.**
- Polytomus** Dalm. Vetensk. Acad. Handl. 1833. πολλὺς, multus; τομή, incisura. **Rhipicerides.**
- Polyzonus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. πολλὺς, multus; ζώνη, cingulum. **Cerambycini.**
- Pomachilius** Eschsch. in Thon Entom. Arch. 1829. πῶμα, operculum; χεῖλος, labrum. **Elaterides.**
- Poophagus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1837. πόη, herba; φάγος, edens. **Curculionites.**
- Popilia** (Leach) Latr. in Cuv. Règn. An. IV, 1829. *Popilia* (vox propr.). **Lamellicornes.**
- Porophorus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Mant. 1845. πῶρος, callus; φορός, ferens. **Curculionit.**
- Poropterus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1845. πῶρος, callus; πτερόν, ala. **Curculionites.**

- Pororhynchus** Schönk. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1845. *πῶρος*, callus; *ρύγχος*, rostrum. **Carabici.**
- Porpacus** Schönk. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. *πόρπαξ*, ansa. **Curculionites.**
- Porphyraspis** Hope Coleopt. Man. 1840. *πορφύρα*, purpura; *ἀσπίς*, scutum. **Chrysomelinae.**
- Porphyronota** Burm. Handb. d. Ent. III, 1842. *πορφύρα*, purpura; *νότος*, dorsum. **Lamellic.**
- Porropus** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. *πόρρω*, porro; *ποῦς*, pes. **Lamellicornes.**
- Porrorhynchus** Lap. Etud. Ent. 1835. *πόρρω*, porro; *ρύγχος*, rostrum. **Gyrinites.**
- Porrostoma** (Lap.) Guér. Voy. Coq. 1830. *πόρρω*, porro; *στόμα*, os. **Lycides.**
- Porrothus** Meg. in Dahl Catal. 1823. *πόρρω*, porro; *ώθειω*, pulso. = **Bradybatus.** — **Curculion.**
- Porthetes** Schönk. Gen. et Spec. Curc. 1838. *πορθητής*, destructor. **Curculionites.**
- Porus** Hope in Royle Himalajah, 1835. *Πῶρος* (Nom. propr.). **Staphylinii.**
- Potamobius** Leach in Steph. Syst. Cat. Brit. Ins. 1829. = **Orectochilus.** — **Gyrinites.**
- Potamophilus** Germ. N. Schr. Naturf. Gesell. Halle, 1811. *ποταμός*, flumen; *φίλος*. **Parnidae.**
- Poteriophorus** Schönk. Gen. et Spec. Curc. 1838. *ποτήριον*, poculum; *φορός*, ferens. **Curculion.**
- Pracugena** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. *πραῦς*, mitis; *γένος*, genus. **Tenebrionites.**
- Praocidae** Eschsch. Zool. Atl. 1829. *Praocis.* **Tenebrionites.**
- Praocis** Eschsch. Zool. Atl. 1829. *πρᾶος*, tardus; *κίω*, eo. **Tenebrionites.**
- Praocites** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. *Praocis.* **Tenebrionites.**
- Praonetha** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *πρᾶος*, tardus; *ἔθος*, mos. **Cerambycini.**
- Prasocuris** Latr. Hist. nat. Ins. III, 1802. *πρασοκουρίς* (Nom. Ins.). **Chrysomelinae.**
- Prepodes** Schönk. Disp. meth. 1826. *πρεπώδης*, decens. **Curculionites.**
- Pria** (Kirby) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1830. *πρίω*, serro. **Nitidulariae.**
- Prinobius** Mulsant Ann. Soc. Agr. Lyon, 1842. *πρίνος*, ilex; *βίω*, vivo. **Cerambycini.**
- Prinoplus** White in Dieffenb. Trav. N. Zeal. II, 1843. *πρίων*, serra; *ὄπλον*, arma. **Cerambycini.**
- Priobium** Motsch. Bull. Mosc. 1845. *πρίων*, serra; *βίω*, vivo. = **Anobium.** — **Pliniores.**
- Priocera** Dum. Zool. analyt. 1806. *Priocera.* **Pentamera.**
- Priocera** Kirby Linn. Transact. 1817. *πρίων*, serra; *κέρας*, cornu. **Clerii.**
- Priocerata** Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1839. *Priocera.* **Pentamera.**
- Priolomus** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. *πρίω*, serro; *λῶμα*, fimbria. **Colydi.**
- Prionacalus** White Ann. Nat. Hist. 1845. *πρίων*, serra; *ἀκαλός*, tranquillus. **Cerambycini.**
- Prionapterus** (Guér.) Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. *Prionus*; *α* priv.; *πετερόν*, ala. **Cerambyce.**
- Prionesthis** Lacord. Mon. Phytophag. 1845. *πρίων*, serra; *ἔσθης*, vestis. **Chrysomelinae.**
- Prionida** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Prionus.* **Cerambycini.**
- Prionidae** Leach in Sam. Compend. 1819. *Prionus.* **Cerambycini.**
- Prionii** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *Prionus.* **Cerambycini.**
- Prionocera** Shuck. Elem. Brit. Ent. 1839. *Prionocerus.* **Pentamera.**
- Prionocerus** Perty Coleopt. Ind. Or. 1831. *πρίων*, serra; *κέρας*, cornu. **Melyrides.**

- Prionocheilus** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *πρίων*, serra; *χεῖλος*, labrum. **Erotylenae.**
- Prionodera** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *πρίων*, serra; *δέση*, collum. **Chrysomelinae.**
- Prionomerus** Schönh. Gen. et Spec. Cure. 1836. *πρίων*, serra; *μηρός*, femur. **Curculionites.**
- Prionophora** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *πρίων*, serra; *φορός*, ferens. **Buprestides.**
- Prionopus** Dalm. Act. Holm. 1825. *πρίων*, serra; *πούς*, pes. **Curculionites.**
- Prionothea** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. v, 1836. *πρίων*, serra; *θήκη*, vagina. **Curculionites.**
- Prionotus** Redtenb. in Hüg. Kaschm. 1844. *πριονωτός*, serratus. **Meloides.**
- Prionus** Geoffr. Hist. abr. d. Ins. 1764. *πρίων*, serra. **Cerambycini.**
- Prionychus** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. *πρίων*, serra; *ὄνυξ*, unguis. **Cistelides.**
- Prioptera** Hope Coleopt. Man. 1840. *πρίω*, serro; *πτερόν*, ala. **Chrysomelinae.**
- Priopus** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. *πρίω*, serro; *πούς*, pes. **Elaterides.**
- Prioscelis** Hope Coleopt. Man. 1840. *πρίω*, serro; *σκελὶς*, perna. **Tenebrionites.**
- Priotelus** Hope in Guér. Rev. Zool. 1811. *πρίω*, serro; *τέλος*, finis. = **Prionocheilus.** — **Erotyl.**
- Pristiderus** Hope Coleopt. Man. 1840. *πρίστις*, serra; *δέση*, collum. **Colydi?**
- Pristilophus** Latr. Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1834. *πρίστις*, serra; *λόφος*, erista. **Elaterides.**
- Pristimerus** Schönh. Gen. et Spec. Cure. Supp. 1843. *πρίστις*, serra; *μηρός*, femur. **Curculionit.**
- Pristiptera** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *πρίστις*, serra; *πτερόν*, ala. **Buprestides.**
- Pristodaetyla** Dej. Spec. gén. d. Col. 1828. *πρίστης*, serrans; *δάκτυλος*, digitus. **Carabici.**
- Pristonychus** Dej. Spec. gén. d. Col. 1828. *πρίστης*, serrans; *ὄνυξ*, unguis. **Carabici.**
- Probatius** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *προβάτιον*, agnellus. **Cerambycini.**
- Probosca** Ziegler Cat. Col. Europ. 1844. *πρόβοσκος*, pastor. **Oedemeritae.**
- Procas** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1831. *Procas* (Nom. propr.). **Curculionites.**
- Procephalus** Lap. in Silberm. Rev. Ent. ii, 1834. *πρό*, ante; *κεφαλή*, caput. **Cicindeletae.**
- Proceridae** Lap. Etud. Ent. 1834. *Procerus*. **Carabici.**
- Procerus** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. *πρό*, ante; *κέρας*, cornu. **Carabici.**
- Prochoma** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. *πρόχωμα*, agger. **Carabici.**
- Procirrus** Latr. in Cuv. Règn. An. (2^e ed.) iv, 1829. *Pro*; *Cirrus*. **Staphylinii.**
- Procrustes** Bonelli Mém. Acad. Tur. 1809. *προκρούστης*, latro. **Carabici.**
- Procrusticus** White Ann. Nat. Hist. 1845. *Procrustes*. = **Carabus.** — **Carabici.**
- Prodontia** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1834. *πρό*, ante; *όδους*, dens. **Cerambycini.**
- Proëces** Schönh. Gen. et Spec. Cure. 1838. *προήκης*, acuminatus. **Curculionites.**
- Prognatha** Latr. Fam. nat. 1825. *πρό*, ante; *γνάθος*, mandibula. **Staphylinii.**
- Proietes** Schönh. Gen. et Spec. Cure. Supp. 1840. *προίκτης*, egenus. **Curculionites.**
- Promecces** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1834. *προμήκης*, oblongus. **Cerambycini.**
- Promechus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *προμήκης*, oblongus. **Chrysomelinae.**
- Promecoderus** Dej. Spec. gén. d. Col. 1829. *προμήκης*, oblongus; *δέση*, collum. **Carabici.**

- Promecops** Schönk. Disp. meth. 1826. προμήκης, oblongus; ὦψ, aspectus. **Curculionites.**
- Promecoptera** Dej. Spec. gén. d. Col. 1831. προμήκης, oblongus; πτερόν, ala. **Carabici.**
- Promecosoma** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. προμήκης, oblongus; σῶμα, corpus. **Chrysom.**
- Promecotheca** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. προμήκης, oblongus; θήκη, vagina. **Chrysomelinae.**
- Prometopia** Erichs. in Germ. Zeitschr. iv, 1843. πρὸ, ante; μέτωπον, frons. **Nitidulariae.**
- Pronomaea** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1837. προνομαία, proboscis. **Staphylinii.**
- Propomacrus** Newm. Ent. Mag. iv, 1837. πρὸ, ante; ποῦς, pes; μακρός, longus. **Lamellicorn.**
- Prorhinus** Blanch. Hist. d. Ins. 1845. πρὸ, ante; ῥίη, nasus. = **Prostomus.** — **Curculionites.**
- Prosauleus (Prosayleus)** Schönk. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. προσάυλειος. **Curculionit.**
- Proscarabaeus** Steph. Syst. Cat. Brit. Ins. 1829. Pro; Scarabæus. **Meloides.**
- Prosccephaladeres** Schönk. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. προσκεφάλαιον; δέξη. **Curculion.**
- Proseicela** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. προσείκελος, similis. **Chrysomelinae.**
- Prosodes** Eschsch. Zool. Atl. iii, 1839. προσόδης, odorans. **Tenebrionites.**
- Prosomenes** Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. πρόσσειμι, procedo. **Tenebrionites.**
- Prosopocera** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. πρόσσωπον, facies; κέρας, cornu. **Cerambycini.**
- Prospelates** Schönk. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. προσπελάτης, cliens. **Curculionites.**
- Prosternus** Latr. Fam. nat. 1825. πρὸ, ante; στενός, angustus. **Cistelides.**
- Prosternon** Latr. Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1834. πρὸ, ante; στέρον, sternum. **Elaterides.**
- Prostomis** Latr. Fam. nat. 1825. πρόστομος, acuminatus. = **Megagnathus.** — **Cucujipes.**
- Prostomus** (Dalm.) Schönk. Disp. meth. 1826. πρόστομος, acuminatus. **Curculionites.**
- Prosymnus** Lap. in Silberm. Rev. Ent. 1836. πρὸς, contra; ὕμνος, hymnus. **Clerii.**
- Protactia** Burm. Handb. d. Ent. iii, 1842. πρωταίτιος, novus. **Lamellicornes.**
- Proteinina** Heer Faun. Col. Helv. 1839. Proteinus. **Staphylinii.**
- Proteinini** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1839. Proteinus. **Staphylinii.**
- Proteinus** Latr. Préc. d. Car. 1796. προτείνω, extendo. **Staphylinii.**
- Protenomus** Schönk. Disp. meth. 1826. προτείνω, extendo; ὤμος, humerus. **Curculionites.**
- Protocerius** Schönk. Gen. et Spec. Curc. 1838. πρωτοκήριος. **Curculionites.**
- Protomantis** Schönk. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. προτόμαντις. **Curculionites.**
- Protopalus** Schönk. Gen. et Spec. Curc. 1837. πρωτός, primus; πάλος, agitatio. **Curculionites.**
- Protophysus** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. πρωτός, primus; φύσα, pustula. **Chrysomelin.**
- Prototrigona** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. πρωτός; τρίγωνος, triangulus. **Chrysomelin.**
- Prypnus** Schönk. Disp. meth. 1826. πρυνός, postremus. **Curculionites.**
- Psalicerus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ψαλῖς, forfex; κέρας, cornu. **Lamellicornes.**
- Psalidium** Illig. Mag. d. Ins. vi, 1807. ψαλίδιον, forficula. **Curculionites.**
- Psalidognathus** Gray in Griff. An. Kingd. 1832. ψαλῖς, forfex; γνάθος, mandibula. **Cerambyc.**
- Psalidura** (Mac L.) Fisch. v. W. Mém. Soc. imp. Mosc. vi, 1823. ψαλῖς; οὖρα. = **Amycterus.** — **Curc.**

- Psammaceus** Latr. in Cuv. Règn. An. 1829. ψάμμος, arena; οἰκέω, habito. **Cucujipes.**
- Psammetchus** Latr. in Cuv. Règn. An. (2^e ed.) v, 1829. Ψαμμήτιχος (Nom. propr.). **Tenebrion.**
- Psammobius** Heer Faun. Col. Helv. 1842. ψάμμος, arena; βίωω, vivo. **Lamellicornes.**
- Psammodes** Kirby Linn. Transact. 1817. ψαμμώδης, arenosus. **Tenebrionites.**
- Psammodius** Gyll. Ins. Succ. 1808. ψαμμώδης, arenosus. **Lamellicornes.**
- Psammoica** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. ψάμμος, arena; οἰκέω, habito. **Tenebrionites.**
- Psammotrupes** Guér. Mag. Zool. 1838. ψάμμος; τρυπάω, perforo. = **Anomiopsis.** - **Lamell.**
- Psaryphis** Erichs. in Wieg. Arch. 1843. ψαρος, cinis; ὑφαίνω, texo. **Tenebrionites.**
- Psectraseclis** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. v, 1836. ψῆκτρα, strigilis; σκελῖς, perna. **Tenebrionites.**
- Psectrocera** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ψῆκτρα, strigilis; κέρας, cornu. **Cerambycini.**
- Pselaphacus** Perch. Gen. Ins. 1834. ψηλαφάω, palpo. **Erotylenae.**
- Pselaphi** Redtenb. Gatt. 1845. Pselaphus. **Pselaphii.**
- Pselaphida** Heer Faun. Col. Helv. 1839. Pselaphus. **Pselaphii.**
- Pselaphidae** Leach Zool. Miscell. 1817. Pselaphus. = **Pselaphii.**
- Pselaphides** Leach Edinb. Encycl. 1815. Pselaphus. = **Pselaphii.**
- Pselaphii** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. Pselaphus. **Coleoptera.**
- Pselaphites** Newm. Entomologist. 1834. Pselaphus. **Pselaphii.**
- Pselaphopetius** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. 1836. Pselaphus; πέτομαι, volo. = **Ega.** - **Carabici.**
- Pselaphus** Herbst Natursyst. Käf. 1792. ψηλαφάω, contrecto. **Pselaphii.**
- Psepholax** White in Dieffenb. Trav. N. Zeal. II, 1843. ψέφος, obscuritas. **Curculionites.**
- Psephus** Kirby Introd. to Ent. III, 1826. ψέφος, obscuritas. = **Ochodaeus.** - **Lamellicorn.**
- Pseudagrilus** Lap. in Silberm. Rev. Ent. III, 1835. ψεῦδος, falsus; Agrilus. **Buprestides.**
- Pseudaptinus** Lap. Etud. Ent. 1835. ψεῦδος, falsus; Aptinus. = **Diaphorus.** - **Carabici.**
- Pseudhelops** Guér. Rev. Zool. 1841. ψεῦδος, falsus; Helops. **Tenebrionites.**
- Pseudoblaps** Guér. Mag. Zool. 1834. ψεῦδος, falsus; Blaps. **Tenebrionites.**
- Pseudocephalus** Newm. Entomologist. 1842. ψεῦδος, falsus; κεφαλή, caput. **Cerambycini.**
- Pseudocolaspis** Lap. in Silberm. Rev. Zool. 1833. ψεῦδος; Colaspis. = **Eubraxis.** - **Chrysom.**
- Pseudolycus** Guér. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. ψεῦδος, falsus; Lycus. **Oedemeritae.**
- Pseudomaseus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1838. ψεῦδος, falsus; Omaseus. **Carabici.**
- Pseudomorpha** Kirby Linn. Transact. 1825. ψεῦδος, falsus; μορφή. = **Drepanus.** - **Carabici.**
- Pseudomus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1837. ψεῦδος, falsus; ὤμος, humerus. **Curculionites.**
- Pseudopsis** Newm. Ent. Mag. II, 1834. ψεῦδος, falsus; ὄψις, visus. **Staphylinii.**
- Pseudorthomus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1838. ψεῦδος, falsus; Orthomus. **Carabici.**
- Pseudoserica** Guér. Voy. Coq. 1830. ψεῦδος, falsus; Serica. **Lamellicornes.**
- Pseudosteropus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1838. ψεῦδος, falsus; Steropus. **Carabici.**
- Pseudotetramera** Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. II, 1839. ψεῦδος, falsus; Tetramera. **Coleoptera.**

- Pseudotrimeria** Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1839. *ψευδός*, falsus; *Trimeria*. **Coleoptera.**
- Pseudoxycheila** Guér. Dict. pittor. d'hist. nat. vi, . . . *ψευδός*; *Oxycheila*. = **Centrocheila**. - **Cinc.**
- Pseudozaena** Lap. Etud. Ent. 1835. *ψευδός*, falsus; *Ozæna*. **Carabici.**
- Psila** Kirby Mspt. *ψιλός*, tennis. = **Chilocorus**. - **Coccinellidae.**
- Psilocera** Brullé Hist. nat. Ins. 1835. *ψιλός*, tennis; *κέρας*. = **Pogonostoma**. - **Cicindelet.**
- Psiloenemis** Burm. Handb. d. Ent. iii, 1842. *ψιλός*, tenuis; *κνημῖς*, ocrea. **Lamellicornes.**
- Psilodema** Blanch. Hist. d. Ins. 1844. *ψιλός*, tenuis; *δέμα*, vinculum. **Lamellicornes.**
- Psilodon** Perty Delect. an. art. 1830. *ψιλός*, tenuis; *ὀδὼν*. = **Hexaphyllum**. - **Lamellicorn.**
- Psiloptera** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. 1833. *ψιλός*, tenuis; *πτερόν*, ala. **Buprestides.**
- Psilorhynchus** Blanch. in D'Orb. Voy. Am. m. 1844. *ψιλός*, tenuis; *ρύγχος*, rostrum. **Telephor.**
- Psilotus** Fisch. v. W. Bull. Mosc. 1829. *ψιλότης*, nuditas. **Nitidulariae.**
- Psoa** Herbst Natursyst. all. Ins. 1797. *ψόω*, scabo. **Pliniores.**
- Psomeles** Guér. Voy. Coq. 1830. *ψωμίζω*, nutrio. **Curculionites.**
- Psorodes** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *ψωρώδης*, scabiosus. **Tenebrionites.**
- Psychidium** (Müll.) Heer Faun. Col. Helv. 1841. *ψυχίδιον*, animula. = **Epistenus**. - **Cryptoph.**
- Psychobius** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1838. *ψύχος*, frigus; *βίωω*, vivo. **Carabici.**
- Psygmatocerus** Perty Isis, 1828. *ψῆγμα*, flabellum; *κέρας*. = **Phoenicocerus**. - **Ceramby.**
- Psylliodes** Latr. Fam. nat. 1825. *ψύλλα*, pulex; *εἶδος*, species. **Chrysomelinae.**
- Psyllobora** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *ψύλλος*, pulex; *βορός*, vorans. **Coccinellidae.**
- Ptena** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *πτηνός*, alatus. **Chrysomelinae.**
- Ptenidium** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. *πτηνός*, alatus. **Trichopterygia.**
- Pteracantha** Newm. Ent. Mag. v, 1838. *πτερόν*, ala; *ἄκανθα*, spina. **Cerambycini.**
- Pteracanthus** (Dej.) Schönh. Gen. et Spec. Curc. Suppl. 1843. *πτερόν*, ala; *ἄκανθα*. **Curculion.**
- Ptericoptus** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. *πτερόν*, ala; *κοπτός*, sectus. **Cerambycini.**
- Pterocolus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1833. *πτερόν*, ala; *κόλος*, mutilus. **Curculionites.**
- Pterocoma** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. v, 1836. *πτερόν*, ala; *κόμη*, coma. **Tenebrionites.**
- Pterodontus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *πτερόν*, ala; *ὀδὼς*, dens. **Curculionites.**
- Pteroglossus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1843. *πτερόν*, ala; *γλῶσσα*, lingua. **Carabici.**
- Pterolasia** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. v, 1836. *πτερόν*, ala; *λάσιος*, hirtus. **Tenebrionites.**
- Pteroloma** (Schönh.) Gyll. Ins. Succ. iv, 1827. *πτερόν*, ala; *λῶμα*, fimbria. **Silphales.**
- Pterolophia** Newm. Entomologist. 1842. *πτερόν*, ala; *λόφος*, crista. **Cerambycini.**
- Pterophorus** Herbst in Fuessly Arch. 1784. *πτερόν*, ala; *φορός*, ferens. = **Lymexylon**. - **Ptinior.**
- Pteroplatus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *πτερόν*, ala; *πλατύς*, latus. **Cerambycini.**
- Pteroplius** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1835. *πτερόν*, ala; *ὄπλον*, arma. **Cerambycini.**
- Pteroporus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1843. *πτερόν*, ala; *πῶρος*, callus. **Curculionites.**
- Pterostenus** Mac L. Mspt. *πτερόν*, ala; *στενός*, angustus. = **Stenoderus**. - **Cerambycini.**

- Pterostichina** Heer Faun. Col. Helv. 1838. *Pterostichus*. **Carabici**.
Pterostichini Erichs. Käf. d. M. Brand. 1837. *Pterostichus*. **Carabici**.
Pterostichus Bonelli Mem. Acad. Tur. 1813. *περόν*, ala; *στίξ*, series. **Carabici**.
Pterotarsus Guér. Voy. Coq. 1830. *περόν*, ala; *ταρσός*, tarsus. **Eucnemides**.
Ptilina Heer Entom. Zeit. 1844. *Ptilium*. **Trichopterygia**.
Ptilinidae Shuck. Col. delin. 1840. *Ptilinus*. **Pliniores**.
Ptilinus Geoffr. Hist. abr. d. Ins. 1764. *πῖλον*, lanugo. **Pliniores**.
Ptilium Schüppel in Dej. Catal. Col. 1^o ed. 1821. *πῖλον*, lanugo. **Trichopterygia**.
Ptilius Bonelli Mem. Acad. Tur. 1817. *πῖλον*, lanugo. = **Demetrias**. — **Carabici**.
Ptilodactyla Illig. Mag. d. Ins. vi, 1807. *πῖλον*, lanugo; *δάκτυλος*. = **Pterotarsus**. — **Eucnem**.
Ptilodactyla Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *πῖλον*, lanugo; *δάκτυλος*, digitus. **Cyphonidae**.
Ptilophorus Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *πῖλον*, lanugo; *φορός*, ferens. **Mordellonae**.
Ptilopus Schönh. Disp. meth. 1826. *πῖλον*, lanugo; *ποῦς*, pes. **Curculionites**.
Ptinella Motsch. Bull. Mosc. 1844. *Ptinus*. **Trichopterygia**.
Ptini Redtenb. Gatt. 1845. *Ptinus*. **Pliniores**.
Ptinidae Leach in Sam. Compend. 1819. *Ptinus*. **Pliniores**.
Ptinides Leach Edinb. Encycl. 1815. *Ptinus*. **Pliniores**.
Pliniores Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *Ptinus*. **Coleoptera**.
Ptinites Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Ptinus*. **Pliniores**.
Ptinus Linn. Syst. Nat. 12^e ed. 1767. *πτηνός*, alatus. **Pliniores**.
Ptinusidae Leach Encycl. Brit. 1817. *Ptinus*. **Pliniores**.
Ptiocerus . . . — (Vid. **Ptyocerus**). — **Rhipicerides**.
Ptochus Schönh. Disp. meth. 1826. *πτωχός*, pauper. **Curculionites**.
Ptomaphagus Illig. Käf. Preuss. 1793. *πτῶμα*, casus; *φάγος*, edens. **Silphales**.
Ptomaphila Hope Coleopt. Man. 1840. *πτῶμα*, casus; *φίλος*, amicus. **Silphales**.
Ptosima Solier Ann. Soc. Ent. Fr. 1833. *πτώσιμος*, casus. **Buprestides**.
Ptychoderes Schönh. Disp. meth. 1826. *πτύξ*, ruga; *δέρη*, collum. **Curculionites**.
Ptychodes Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. *πτυχώδης*, rugosus. **Cerambycini**.
Ptychophorus Burm. et Schaum in Germ. Zeitschr. 1841. *πτύξ*; *φορός*. = **Cymophorus**. — **Lam**.
Ptychopterus Klug Act. Acad. Berol. 1842. *πτύξ*, ruga; *περόν*, ala. = **Placocerus**. — **Cleri**.
Ptyocerus Thunb. Vet. Acad. Handl. 1806. *πτύον*, ventilabrum; *κέρας*, cornu. **Rhipicerides**.
Purpuriceus (Ziegler) Dej. Catal. Col. 1^o ed. 1821. *Purpureus*. **Cerambycini**.
Pyania Lap. Hist. nat. Ins. 1840. *πύανον*, faba; *ἴσος*, æqualis. **Tenebrionites**.
Pynocerus Hope Proc. Zool. Soc. Lond. 1841. *πυκνός*, firmus; *κέρας*, cornu. **Tenebrionites**.
Pynomerini Erichs. Deutschl. Ins. 1845. *Pynomerus*. **Colydii**.
Pynomerus Erichs. in Wieg. Arch. 1842. *πυκνός*, firmus; *μερός*, femur. **Colydii**.

- Pycnopus** (Germ.) Schönk. Gen. et Spec. Curc. 1837. πυκνός, firmus; ποῦς, pes. **Curculionites**.
- Pygolampis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. πυγολαμπίς, ciciudela. **Lampyrides**.
- Pygora** Burm. Handb. d. Ent. III, 1842. πυγή, anus; ὄρος, eminentia. **Lamellicornes**.
- Pygurus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. πυγή, anus; οὐρά, cauda. **Lamellicornes**.
- Pylarus** Schönk. Gen. et Spec. Curc. Suppl. 1844. πυλαρός, janitor. **Curculionites**.
- Pylophilus** Motsch. Bull. Mosc. 1845. πύλη, porta; φίλος, amicus. **Hydrophilii**.
- Pylus** Newm. Entomologist. 1841. Πύλος (Nom. propr.). **Clerii**.
- Pyractomena** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. πυρακτώω, accendo. **Lampyrides**.
- Pyrgops** Schönk. Gen. et Spec. Curc. Suppl. 1843. πύργος, turris; ὄψ. = Trygonops. — **Curcul.**
- Pyrobolus** Chev. Msept. πῦρ, ignis; βολός, jactus. = **Amphionycha**. — **Cerambycini**.
- Pyrochroa** Geoffr. Hist. abr. d. Ins. 1764. πῦρ, ignis; ὥχρος, pallidus. **Pyrochroides**.
- Pyrochroae** Redtenb. Gatt. 1845. *Pyrochroa*. = **Pyrochroides**.
- Pyrochroidae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Pyrochroa*. = **Pyrochroides**.
- Pyrochroides** Latr. Gen. Cr. et Ins. II, 1807. *Pyrochroa*. **Coleoptera**.
- Pyrochroites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Pyrochroa*. = **Pyrochroides**.
- Pyrodes** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. πυρώδης, igneus. **Cerambycini**.
- Pyronota** Boisd. Faun. de l'Océan. 1835. πῦρ, ignis; νῶτος, dorsum. **Lamellicornes**.
- Pyrophorus** Illig. Mag. Gesellsch. Nat. Fr. Berl. 1809. πῦρ, ignis; φορές, ferens. **Elaterides**.
- Pyropterus** Mulsant Ann. d. Sc. phys. et nat. d. Lyon. 1838. πῦρ, ignis; πτερόν, ala. **Lycides**.
- Pyropus** Schönk. Gen. et Spec. Curc. 1837. πυρωπός, igneus. **Curculionites**.
- Pyrota** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. πυρωτός, igneus. = **Lytta**. — **Meloides**.
- Pyrrocis** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. πυρόρος, flavus; Cis. **Tenebrionites**.
- Pytheus** Newm. Entomologist. 1840. Πυθίας (Nom. propr.). **Cerambycini**.
- Pytho** Latr. Préc. d. Car. 1796. Πυθώ (Nom. mythol.). **Pyrochroides**.
- Pyticara** (Dup.) Spin. in Guér. Rev. Zool. 1841. *Pytho*; πέρα, caput. **Clerii**.
- Pyxis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. πυξίς, pyxis. **Chrysomelinae**.
- Quadrimani** Latr. in Cuv. Règn. An. 2^e ed. 1829. Quatuor; Manus. **Carabici**.
- Quedius** (Leach) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1832. . . . . **Staphylinii**.
- Quirinus** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *Quirinus*. **Endomychides**.
- Rabdota** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ραβδωτός, virgatus. **Lampyrides**.
- Rachidion** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. ράχης, spina dorsi. **Cerambycini**.
- Rachiodes** Schönk. Gen. et Spec. Curc. 1836. ραχιώδης, asper. **Curculionites**.
- Rachys** Hope in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ράχης, spina dorsi. **Curculionites**.
- Ragonycha** Eschsch. Bull. Mosc. 1834. ραγή, fissura; ὄνυξ, unguis. **Telephoridae**.
- Ramphides** Schönk. Disp. meth. 1826. *Rhamphus*. **Curculionites**.
- Ramphus** Clairv. Ent. Helv. 1798. ράμφος, rostrum. **Curculionites**.

- Rantus** Eschsch. in *Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1833. *ραντὸς*, madefactus. = **Colymbetes**. — **Dytiscid.**
- Raphidopalpa** Chev. in *Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1834. *ραφίς*, acus; *Palpus* (vox hybr.). **Chrysom.**
- Raphirhynchus** Chev. in *Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1833. = **Rhaphirhynchus**. — **Brenthides**.
- Raphirus** (Leach) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1833. *ράρη*, sutura; *εἶρος*, lana. **Staphylinii.**
- Raptor** Meg. in litt. *Raptor*. = **Pogonus**. — **Carabici.**
- Rathymus** Dej. Spec. gén. d. Col. v, 1831. *ράθυμος*, petulans. **Carabici.**
- Rayacheila** Motsch. Bull. Mosc. 1845. *Raya*; *χείλος*, labrum. **Staphylinii.**
- Rechodes** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. *ρήχῳδης*, aculeatus. **Colydii.**
- Reichenbachia** Leach Zool. Journ. II, 1826. Dic. REICHENBACH. **Pselaphii.**
- Rembus** Latr. in *Cuv. Règn. An.* iv, 1817. *ρεμβός*, vagabundus. **Carabici.**
- Rembus** Germ. Spec. Ins. nov. 1824. *ρεμβός*, vagabundus. = **Entyus**. — **Curculionites**.
- Remus** Holme Trans. Ent. Soc. Lond. 1837. *Remus*. **Staphylinii.**
- Repsimus** (Leach) Mac L. Hor. Ent. 1819. *ρέπω*, serpo. **Lamellicornes.**
- Rhadinosomus** Schönk. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. *ραδινὸς*, gracilis; *σῶμα*, corpus. **Curcul.**
- Rhachosecelis** Chev. in *Silberm. Rev. Ent.* 1838. *ραιβός*, curvus; *σκελὶς*, perna. **Buprestides.**
- Rhachus** Fisch. v. W. . . . . *ραιβός*, curvus. ?
- Rhagiadae** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *Rhagium*. **Cerambycini.**
- Rhagiomorpha** Newm. Ann. Nat. Hist. 1839. *ράγιον*, baccula; *μορφή*, forma. **Cerambycini.**
- Rhagiomorphidae** Newm. Entomologist. 1841. *Rhagiomorpha*. **Cerambycini.**
- Rhagium** Fabr. Syst. Ent. 1775. *ράγιον*, baccula. **Cerambycini.**
- Rhagocrepis** Eschsch. Zool. Atl. 1829. *ράγος*, fissus; *ρηγίς*. = **Leptotrachelus**. — **Carabici.**
- Rhagodactylus** Chaudoir Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. *ράγος*, fissus; *δάκτυλος*. **Carabici.**
- Rhagodera** Eschsch. in *Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1834. *ράγος*, fissus; *δέρη*, collum. **Colydii.**
- Rhagonycha** Eschsch. Bull. Mosc. 1830. *ράγος*, fissus; *ὄνυξ*, unguis. **Telephorides.**
- Rhagopteryx** Burm. Handb. d. Ent. III, 1842. *ράγος*, fissus; *πτερυξ*, ala. **Lamellicornes.**
- Rhamnusium** Meg. in *Dahl Catal.* 1823. *Ραμνούσιος* (Nom. propr.). **Cerambycini.**
- Rhamphidae** Shuck. Col. delin. 1840. *Rhamphus*. **Curculionites.**
- Rhanis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *ράνις*, gutta. **Endomychides.**
- Rhaphipodus** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. i, 1832. *ραφίς*, acus; *πούς*, pes. **Cerambycini.**
- Rhaphiptera** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. *ραφίς*, acus; *πτερόν*, ala. **Cerambycini.**
- Rhaphirhynchus** (Chevr.) Schönk. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. *ραφίς*; *ρήγχος*. **Brenthides.**
- Rhigmaphorus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1835. *ρήγνός*, rugosus; *φορός*, ferens. **Eucnemides.**
- Rhigus** (Dalm.) Germ. Spec. Ins. nov. 1824. *ρήγος*, frigus. **Curculionites.**
- Rhina** Olivier Entomologie, 1807. *ρήν*, nasus. **Curculionites.**
- Rhinaria** Kirby Linn. Transact. XII, 1817. *ρήνάριον*, nasulus. **Curculionites.**
- Rhinaspis** Perty Delect. an. art. 1830. *ρήν*, nasus; *ἀσπίς*, scutum. **Lamellicornes.**

- Rhinastus** Schönh. Disp. meth. 1826. ῥινάω, fallo. **Curculionites.**
- Rhinobatus** Germ. Magaz. II, 1817. ῥινόβατος (Nom. Pisc.). = **Larinus.** — **Curculionites.**
- Rhinocera** Dum. Zool. analyt. 1806. ῥιν, nasus; κέρασ, cornu. **Tetramera.**
- Rhinocoeta** Burm. Handb. d. Ent. III, 1842. ῥιν, nasus; κοίτη, cubile. **Lamellicornès.**
- Rhinocyllus** Germ. Magaz. II, 1817. ῥιν, nasus; κυλλός, curvus. **Curculionites.**
- Rhinodes** Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. ῥιν, nasus; εἶδος, species. = **Magdalinus.** — **Curculion**
- Rhinolaccus** Latr. Mspt. ῥιν, nasus; λάκκος, fossa. = **Myrmaciceclus.** — **Curculionites.**
- Rhinomacer** Geoffr. Hist. abr. d. Ins. 1764. ῥιν, nasus; μακρός, longus. **Curculionites.**
- Rhinomaceridae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Rhinomacer.* **Heteromera.**
- Rhinomacerides** Schönh. Disp. meth. 1826. *Rhinomacer.* **Curculionites.**
- Rhinoncus** Schönh. Disp. meth. 1826. ῥιν, nasus; ὄγκος, tumor. **Curculionites.**
- Rhinoplia** Burm. Handb. d. Ent. 1844. ῥιν, nasus; ὄπλον, arma. = **Anomala.** — **Lamellicorn.**
- Rhinosimi** Redtenb. Gatt. 1845. *Rhinosimus.* = **Salpingides.**
- Rhinosimus** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. ῥιν, nasus; σιμός, simus. **Salpingides.**
- Rhinotia** Kirby Linn. Transact. 1817. ῥιν, nasus; οὖς, auris. **Curculionites.**
- Rhinotmetus** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ῥιν, nasus; τμητός, sectus. **Chrysomelinae.**
- Rhinotragus** Germ. Spec. Ins. nov. 1824. ῥιν, nasus; τράγος, hircus. **Cerambycini.**
- Rhinusa** (Kirby) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1831. ῥιν, nasus. = **Gymnetron.** — **Curculionites.**
- Rhinyptia** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ῥιν, nasus; ὑπτίος, supinus. **Lamellicornes.**
- Rhipicera** Latr. in Cuv. Règn. An. III, 1817. ῥιπίς, flabellum; κέρασ, cornu. **Rhipicerites.**
- Rhipicerides** Latr. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. *Rhipicera.* **Coleoptera.**
- Rhipidocerus** Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1842. ῥιπίς, flabellum; κέρασ, cornu. **Cerambyc.**
- Rhipiphorus** Fabr. Ent. Syst. 1792. ῥιπίς, flabellum; φορός, ferens. **Mordellonae.**
- Rhisotrogus** . . . — (Vid. **Rhizotrogus**). — **Lamellicornes.**
- Rhizobia** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ῥίζα, radix; βιώω, vivo. **Lamellicornes.**
- Rhizonemus** Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. ῥίζα, radix; νέμω, pasco. **Lamellicornes.**
- Rhizopertha** . . . — (Vid. **Rhyzopertha**). — **Pliniores.**
- Rhizophagi** Redtenb. Gatt. 1845. *Rhizophagus.* **Nitidulariae.**
- Rhizophagus** Herbst Natursyst. Käf. v, 1793. ῥίζα, radix; φάγος, edens. **Nitidulariae.**
- Rhizoplatys** Westw. Proc. Ent. Soc. Lond. 1841. ῥίζα, radix; πλατύς, latus. **Lamellicornes.**
- Rhizotrogus** Latr. Fam. nat. 1825. ῥίζα, radix; τρώγω, rodo. **Lamellicornes.**
- Rhombodera** Reiche in Guér. Rev. Zool. 1842. ῥόμβος, rhombus; δέση, collum. **Carabici.**
- Rhombonyx** Hope Coleopt. Man. 1837. ῥόμβος, rhombus; ὄνυξ, unguis. **Lamellicornes.**
- Rhombopalpa** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *Rhombus*; *Palpus.* **Chrysomelinae.**
- Rhomborhina** Hope Coleopt. Man. 1837. ῥόμβος, rhombus; ῥιν, nasus. **Lamellicornes.**
- Rhopalocerus** Redtenb. Col. Arch. Austr. 1842. ῥόπαλον, clava; κέρασ, cornu. **Lathridii.**

- Rhopalophora** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. ῥόπαλον, clava; φορὸς, ferens. **Cerambycini.**
- Rhostax** Fisch. v. W. Bull. Mosc. 1844. ῥώσταξ, fulcrum. **Tenebrionites.**
- Rhycephenus** Schönk. Gen. et Spec. Curc. 1837. ῥυκεφενής, abundans. **Curculionites.**
- Rhygmacera** Motsch. Bull. Mosc. 1845. ῥήγμα, fissura; κέρας, cornu. **Staphylinii.**
- Rhynchaenus** Fabr. Syst. Eleuth. 1801. ῥύγχος, rostrum. **Curculionites.**
- Rhynchites** Herbst Natursyst. all. Ins. 1796. ῥύγχος, rostrum. **Curculionites.**
- Rhynchophorides** Schönk. Gen. et Spec. Curc. 1838. Rhynchophorus. **Curculionites.**
- Rhynchophorus** Herbst Natursyst. all. Ins. 1795. ῥύγχος, rostrum; φορὸς, ferens. **Curculionit.**
- Rhynchostoma** Latr. in Cuv. Règn. An. v, 1829. ῥύγχος, rostrum; στόμα, os. **Heteromera.**
- Rhynchostomis** Lacord. Mon. Phytophag. 1845. ῥύγχος, rostrum; στόμα, os. **Chrysomelinae.**
- Rhyncolus** (Creutzer) Germ. Magaz. II, 1817. ῥύγχος, rostrum; κόλος, mutilus. **Curculionites.**
- Rhynchophorè** Latr. Gen. Cr. et Ins. II, 1807. Rhynchophorus. **Curculionites.**
- Rhyparophilus** Schönk. Gen. et Spec. Curc. Mant. 1845. ῥυπαρὸς, sordidus; φιλέω. **Curculion.**
- Rhyparosomus** Schönk. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1842. ῥυπαρὸς, sordidus; σῶμα. **Curculionit.**
- Rhyppophaga** Motsch. Bull. Mosc. 1845. ῥύπος, immundities; φάγος, edens. **Coleoptera.**
- Rhysodes** (Illig.) Dalm. Anal. ent. 1825. ῥυσσώδης, rugosus. **Rhysodides.**
- Rhysodides** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. Rhysodes. **Coleoptera.**
- Rhyssenus** Mulsant Coléopt. d. Fr. Lamell. 1842. ῥύσσημα, ruga. **Lamellicornes.**
- Rhyssocarpus** Schönk. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. ῥυσσοκαρπος. **Curculionites.**
- Rhyssocheton** Gray in Griff. An. Kingd. 1832. ῥυσσός, rugosus; χῆτος. = **Blapida.** — **Tenebrion.**
- Rhyssomatus** Schönk. Gen. et Spec. Curc. 1837. ῥυσσός, rugosus. **Curculionites.**
- Rhyticephalus** Schönk. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. ῥυτίς, ruga; κεφαλή, caput. **Brenthides.**
- Rhytideres** Schönk. Disp. meth. 1826. ῥυτίς, ruga; δέρη, collum. = **Cleonis.** — **Curculionites.**
- Rhytiderus** Chaudoir Bull. Soc. imp. Mosc. 1844. ῥυτίς, ruga; δέρη, collum. **Carabici.**
- Rhytidophloeus** Schönk. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. ῥυτιδόφλοιος, rugoso cortice. **Curcul.**
- Rhytidosomus** Schönk. Gen. et Spec. Curc. 1837. ῥυτίς, ruga; σῶμα, corpus. **Curculionites.**
- Rhytiphora** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835. ῥυτίς, ruga; φορὸς, ferens. **Cerambycini.**
- Rhytirhinus** Schönk. Disp. meth. 1826. ῥυτίς, ruga; ῥιν, nasus. **Curculionites.**
- Rhyxiphloea** Burm. Handb. d. Ent. III, 1842. ῥυσσός, rugosus; φλοιός, cortex. **Lamellicornes.**
- Rhyzobius** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1835. ῥίζα, radix; βιόω, vivo. **Coccinellidae.**
- Rhyzopertha** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1830. ῥίζα, radix; πέρθω, devasto. **Ptiniiores.**
- Rhyzophagus** . . . — (Vid. **Rhizophagus**). — **Nitidulariae.**
- Ripidius** Thumb. Vet. Acad. Handl. 1806. ῥιπίς, flabellum. **Mordellonae.**
- Risophilus** Leach Edinb. Encycl. 1818. ῥίζα, radix; φιλέω, amo. = **Demetrias.** — **Carabici.**
- Romalocera** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ῥωμαλέος, fortis; κέρας, cornu. **Chrysomelinae.**
- Ropalocerus** Harris in Hitchk. Rep. Geol. Massach. 1833. ῥόπαλον; κέρας. = **Dacne.** — **Erotylen.**

- Ropalopus** Mulsant Longicorn. d. Fr. 1840. ῥόπαλον, clava. **Cerambycini**.
- Rosalia** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. *Rosalia* (Nom. propr.). **Cerambycini**.
- Rugilus** (Leach) Curt. Brit. Ent. 1827. *Ruga*. **Staphylinii**.
- Rumina** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *Rumina*. **Chrysomelinae**.
- Rutela** Latr. Hist. nat. Ins. 1803. *Rutilo*? **Lamellicornes**.
- Rutelidae** Mac L. Hor. Ent. 1819. *Rutela*. **Lamellicornes**.
- Rutidosoma** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1831. ῥυτίς, ruga; σῶμα. = **Rhytidosomus**. — **Curcul**.
- Ryparus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ῥυπαρός, sordidus. **Lamellicornes**.
- Ryparus** Spin. Mon. Clerit. 1845. ῥυπαρός, sordidus. **Clerii**.
- Rypophaga** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1828. ῥύπος, immundities; γάγος, edens. **Pentamera**.
- Ryssematus** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ῥύσσημα, ruga. = **Rhyssomatus**. — **Curcul**.
- Ryssonotus** Mac L. Hor. Ent. 1819. ῥυσσός, rugosus; ῥῶτος, dorsum. **Lamellicornes**.
- Rytinota** Eschsch. Zool. Atl. 1831. ῥυτίς, ruga; ῥῶτος, dorsum. **Tenebrionites**.
- Ryzophagus** . . . — (Vid. **Rhizophagus**). — **Nilidulariae**.
- Sabulosi** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1807. *Sabulosus*. **Heteromera**.
- Saccomorphus** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. σάκκος, saccus; μορφή, forma. **Erotylenae**.
- Sacrangodes** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. σηραγγώδης, porosus. **Tenebrionites**.
- Sagra** Fabr. Ent. Syst. 1792. Σάγρας (Nom. propr.). **Chrysomelinae**.
- Sagridae** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Sagra*. **Chrysomelinae**.
- Sagrides** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *Sagra*. **Chrysomelinae**.
- Sagrides** Latr. Fam. nat. 1825. *Sagra*. **Chrysomelinae**.
- Salax** Guér. Mag. Zool. 1834. σάλαξ, pulsans. = **Pilloloba**. — **Tenebrionites**.
- Salius** Schrank Faun. Boic. 1798. *Salio*. = **Orchestes**. — **Curculionites**.
- Salpingidae** Leach in Sam. Compend. 1819. *Salpingus*. = **Salpingides**.
- Salpingides** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Salpingus*. **Coleoptera**.
- Salpingites** Newm. Ent. Nag. II, 1834. *Salpingus*. = **Salpingides**.
- Salpingus** Illig. Mag. d. Ins. I, 1802. σάλπιγξ, tuba. **Salpingides**.
- Sandalus** Knoch Neue Beiträg. 1801. σάνδαλον, sandalium. **Rhipicerides**.
- Saperda** Fabr. Syst. Ent. 1775. σαπέρης (Nom. pisc.). **Cerambycini**.
- Saphanus** Meg. in Dahl Catal. 1823. σαφήνης, manifestus. **Cerambycini**.
- Saprinus** Erichs. in Klug Jahrb. d. Insect. 1834. σαπρός, putridus. **Histerini**.
- Saprophaga** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1807. σαπρός, putridus; γάγος, edens. **Pentamera**.
- Saprophilus** Streubel Isis, 1839. σαπρός, putridus; φίλος, amator. = **Creophilus**. — **Staphylin**.
- Saragus** Erichs. in Wieg. Arch. 1842. σάρος, scopæ; ἄγω, ago. **Tenebrionites**.
- Sarapus** Fisch. v. W. Entomogr. imp. Russ. 1821. σάραπος, plaūtus. = **Sphaerites**. — **Silphates**.
- Sarcotrogi** Shuck. Col. delin. 1840. σάρξ, caro; τρώξ, rodens. **Coleoptera**.

- Sarrotriidae** Shuck. Col. delin. 1840. *Sarrotrium*. **Colydii**.
Sarrotrium Illig. Käf. Preuss. 1798. σάρωθρον, scopula. **Colydii**.
Sauriodes Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. σαῦρος, lacerta; εἶδος, species. = **Othius**. — **Staphylinii**.
Sauromorphus Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. σαῦρος, lacerta; μορφή, forma. **Staphylinii**.
Scales Fisch. v. W. Mém. Soc. imp. Mosc. vi, 1823. σκαλὲς, fossor. = **Licinus**. — **Carabici**.
Scalidia Erichs. Deutschl. Ins. 1845. σκαλῖς, pala. **Cucujipes**.
Scambus Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1844. σκαμβός, valgus. **Curcutionites**.
Scapanetes Illig. Mspt. σκαπανήτης, fossor. = **Chiron**. — **Lamellicornes**.
Scapha Motsch. Bull. Mosc. 1845. σκάφη, scapha. **Mordellonae**.
Scaphidiadae Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *Scaphidium*. **Scaphidilia**.
Scaphidida Heer Faun. Col. Helv. 1841. *Scaphidium*. **Scaphidilia**.
Scaphidii Redtenb. Gatt. 1845. *Scaphidium*. **Scaphidilia**.
Scaphidiidae Mac L. Annulos. Javan. 1825. *Scaphidium*. = **Scaphidilia**.
Scaphidilia Latr. Gen. Cr. et Ins. ii, 1807. *Scaphidium*. **Coleoptera**.
Scaphidites Latr. in Cuv. Règn. An. ii, 1829. *Scaphidium*. **Scaphidilia**.
Scaphidium Olivier Entomologie, 1790. σκαγίδιον, navicula. **Scaphidilia**.
Scaphidomorphus Hope in Guér. Rev. Zool. 1841. *Scaphidium*; μορφή, forma. **Erotylenae**.
Scaphinotus Latr. Iconogr. 1822. σκάφη, scapha; πῶτος, dorsum. **Carabici**.
Scaphiodactylus Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1838. σκαφιόν, pala; δάκτυλος. **Carabici**.
Scaphisoma Leach Edinb. Encycl. 1812. σκάφη, scapha; σῶμα, corpus. **Scaphidilia**.
Scaphium Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. σκαφιόν, pala. **Scaphidilia**.
Scapterus Dej. Spec. gén. d. Col. i, 1826. σκαπτήρ, fossor. **Carabici**.
Scaptēs (Eschsch.) Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. σκαπτῆς, fossor. **Tenebrionites**.
Scaptobius Burm. et Schaum in Germ. Zeitschr. 1841. σκάπτω, fodio; βίος, vita. **Lamellicornes**.
Scaptodera Hope Coleopt. Man. 1837. σκάπτω, fodio; δέση, collum. = **Oniticellus**. — **Lamellic**.
Scarabaeida Heer Faun. Col. Helv. 1841. *Scarabæus*. **Lamellicornes**.
Scarabaeidae Leach Encycl. Brit. 1817. *Scarabæus*. **Lamellicornes**.
Scarabaeides Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *Scarabæus*. **Lamellicornes**.
Scarabaeina Newm. Ent. Mag. ii, 1834. *Scarabæus*. **Coleoptera**.
Scarabaeites Newm. Ent. Mag. ii, 1834. *Scarabæus*. **Lamellicornes**.
Scarabæus Linn. Syst. Nat. 1^e ed. 1735. *Scarabæus* (σκάραβος). **Lamellicornes**.
Scariphaeus Erichs. Gen. et spec. Staph. 1840. σκαριφάομαι, rado. **Staphylinii**.
Scariphites (Mac L.) Westw. Arcan. Ent. 1842. *Scariphæna*. = **Scarites**. — **Carabici**.
Scarites Fabr. Syst. Ent. 1775. σκαρίτης, scarites. **Carabici**.
Scaritida Heer Faun. Col. Helv. 1838. *Scarites*. **Carabici**.
Scaritidae Mac L. Annulos. Javan. 1825. *Scarites*. **Carabici**.

- Scaritides** Brullé Hist. nat. Ins. 1834. Scarites. **Carabici.**
- Scaritini** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1837. Scarites. **Carabici.**
- Scatonomus** Erichs. in Wieg. Arch. 1, 1835. σκῶρ, sterco; νέμω, pasco. **Lamellicornes.**
- Scauridae** Eschsch. Zool. Atl. 1831. Scaurus. **Tenebrionites.**
- Scaurites** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. Scaurus. **Tenebrionites.**
- Scaurus** Fabr. Syst. Ent. 1775. σκαῦρος, scaurus. **Tenebrionites.**
- Scaurusidae** Leach Encycl. Brit. 1817. Scaurus. **Tenebrionites.**
- Sceleocantha** Newm. Ann. Nat. Hist. v, 1838. σκέλος, crus; ἀκανθα, spina. **Cerambycini.**
- Sceliages** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1837. σκελιαγής, crure fracto. **Lamellicornes.**
- Scelodonta** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1837. σκέλος, crus; ὄδων, dens. **Chrysomelinae.**
- Sceloenopla** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. σκέλος, crus; ὄπλον, arma. **Chrysomelinae.**
- Scelophysa** Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. σκέλος, crus; φύσα, pustula. **Lamellicornes.**
- Scelosodis** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835. σκέλος, crus; εἶδος, species. **Tenebrionites.**
- Schematiza** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. σχηματίζω, formo. **Chrysomelinae.**
- Schidonychus** Klug Jahrb. d. Ins. 1834. σχίζω, findo; ὄνυξ, unguis. **Carabici.**
- Schimatocheilus** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. σχίσμα; χεῖλος, = **Eugonus.** — **Curcul.**
- Schizochilus** Gray An. Kingd. XIV, 1832. σχίζω, findo; χεῖλος, labrum. **Staphylinii.**
- Schizognathus** Kirby in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. σχίζω, findo; γνάθος, mandibula. **Lamellic.**
- Schizonycha** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. σχίζω, findo; ὄνυξ, unguis. **Lamellicornes.**
- Schizorhina** Kirby Linn. Transact. 1825. σχίζω, findo; ῥιν, nasus. **Lamellicornes.**
- Schizorrhinidae** Burm. Handb. d. Ent. 1842. Schizorrhina. **Lamellicornes.**
- Schizotus** Newm. Ent. Mag. v, 1838. σχίζω, findo; οὖς, auris. **Pyrochroides.**
- Schoeniocera** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. σχοίνιος, juncus; κέρα, cornu. **Cerambycini.**
- Sciaca** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1831. σκιάζω, obumbro. **Tenebrionites.**
- Sciaphilus** Schönh. Disp. meth. 1826. σκιὰ, umbra; φίλος, amicus. **Curculionites.**
- Scimbalium** Erichs. Gen. et spec. Staph. 1840. σκίμβος, claudus. **Staphylinii.**
- Sciobius** Schönh. Disp. meth. 1826. σκιὰ, umbra; βίω, vivo. **Curculionites.**
- Scirtes** Illig. Mag. d. Ins. VI, 1807. σκιρτήτης, saltator. **Cyphonidae.**
- Scirtesidae** Leach Encycl. Brit. 1817. Scirtes. **Cyphonidae.**
- Scitala** Erichs. in Wieg. Arch. 1842. σκίταλος, lascivus. **Lamellicornes.**
- Sciuropus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. σκίουρος, sciurus; ποῦς, = **Ancistrostoma.** — **Lamell.**
- Sclerocerus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. σκληρός, durus; κέρα, cornu. **Cerambycini.**
- Sclerococcus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Suppl. 1840. σκληρός, durus; κόκκος, coccus. **Curculion.**
- Scleron** Hope Coleopt. Man. 1840. σκληρόω, duro. = **Sclerum.** — **Tenebrionites.**
- Scleronotus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. σκληρός, durus; πῶτος, dorsum. **Cerambycini.**
- Scleropterides** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. Scleropterus. **Heteromera.**

- Scleropterus** *Schönh.* Disp. meth. 1826. σκληρός, durus; πτερόν, ala. **Curculionites.**
- Sclerosomus** *Schönh.* Gen. et Spec. Curc. 1836. σκληρός, durus; σῶμα, corpus. **Curculionites.**
- Sclerum** *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1833. σκληρόω, duro. **Tenebrionites.**
- Selethrus** *Newm.* Entomologist. 1842. σκληρός, durus. **Cerambycini.**
- Scolecobrotus** *Hope* Proc. Zool. Soc. Lond. 1833. σκοληκόβρωτος, vermibus erosus. **Cerambyc.**
- Scolyturii** *Latr.* Gen. Cr. et Ins. 1807. Scolytus. **Curculionites.**
- Scolytidae** *Kirby* Faun. Bor. Amer. 1837. Scolytus. **Curculionites.**
- Scolytus** *Géoffr.* Hist. abr. d. Ins. 1764. σκολύπτω, decurto. **Curculionites.**
- Scolytus** *Fabr.* Ent. Syst. 1792. σκολύπτω, decurto. = **Omophron.** — **Carabici.**
- Scolytusidae** *Leach* Encycl. Brit. 1817. Scolytus. **Curculionites.**
- Scopaenus** *Erichs.* Gen. et spec. Staph. 1840. σκωπαῖος, pumilio. **Staphylinii.**
- Scopodes** *Erichs.* in *Wieg.* Arch. 1842. σκώψ, scops. **Carabici.**
- Scortizus** *Westw.* Ann. Sc. nat. 1834. σκοτίζω, obscuro. **Lamellicornes.**
- Scotaeus** *Hope* Trans. Ent. Soc. Lond. 1835. σκοταῖος, tenebricosus. **Tenebrionites.**
- Scotasmus** *Schönh.* Gen. et Spec. Curc. Supp. 1842. στοτασμός, obscuratio. **Curculionites.**
- Seotera** *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1833. σκότος, obscuritas; ἔρος, amor. **Tenebrionites.**
- Scotias** *Chempinski* Regn. Anim. gen. 1778. σκοτίας, tenebrio. **Pliniores.**
- Scotinus** *Kirby* Linn. Transact. 1817. σκοτεινός, obscurus. **Tenebrionites.**
- Scotobites** *Solier* Ann. Soc. Ent. Fr. vii, 1838. Scotobius. **Tenebrionites.**
- Scotobius** *Germ.* Spec. Ins. nov. 1824. σκότος, obscuritas; βίωω, vivo. **Tenebrionites.**
- Scotodes** *Eschsch.* Mém. Acad. Pétersb. 1818. σκοτώδης, tenebrosus. **Melandryadae.**
- Scotoeborus** *Schönh.* Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. σκοτόεις, obscurus; βορός, vorans. **Curculion.**
- Scraptia** *Latr.* Gen. Cr. et Ins. ii, 1807. Scrapta. **Melandryadae.**
- Scrobiger** *Spin.* in *Guér.* Rev. Zool. 1841. Scrobs; Gero. **Clerii.**
- Scutopterus** *Eschsch.* in *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1833. σκύτος; πτερόν. = **Colymbetes.** — **Dytiscid.**
- Scydmaeni** *Redtenb.* Gatt. 1845. Scydmaenus. = **Scydmaenides.**
- Scymaenida** *Heer* Faun. Col. Helv. 1841. Scydmaenus. = **Scydmaenides.**
- Scydmaenidae** *Leach* in *Sam.* Compend. 1819. Scydmaenus. = **Scydmaenides.**
- Scydmaenides** *Leach* Edinb. Encycl. 1815. Scydmaenus. **Coleoptera.**
- Scydmaenites** *Newm.* Ent. Mag. ii, 1834. Scydmaenus. = **Scydmaenides.**
- Scydmaenus** *Latr.* Hist. nat. Ins. . . . σκύδμεινος, tetricus. **Scydmaenides.**
- Scymnus** *Kugelann* in *Schneid.* Mag. 1794. σκύμνος, catulus. **Coccinellidae.**
- Scyphophorus** *Schönh.* Gen. et Spec. Curc. 1838. σκύφος, poculum; φορός, ferens. **Curculionit.**
- Seyrtas** . . . — (Vid. **Scirtes**). — **Cyphonidae.**
- Seytalinus** *Erichs.* Gen. et spec. Staph. 1840. σκυτάλιον, baculus. **Staphylinii.**
- Seython** *Lap.* in *Silberm.* Rev. Ent. 1835. Σκύθης, scythia. **Eucnemides.**

- Seytropus** Schönh. Disp. meth. 1826. σκυθρωπός, morosus. **Curculionites.**
- Sebaris** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. σέβασις, adoratio. **Lamellicornes.**
- Sebasteos** Westw. Proc. Ent. Soc. Lond. 1845. σεβαστός, adoratus. **Lamellicornes.**
- Securipalpi** Latr. Fam. nat. 1825. Securis; Palpus. = **Melandryadae.**
- Selagis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. σελαγίζω, fulgeo. **Buprestides.**
- Selas** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. σέλας, fulgor. **Lampyrìdes.**
- Selasia** Lap. in Silberm. Rev. Ent. 1836. σέλας, fulgor. **Rhipicerides.**
- Selatosomus** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1830. σέλας, fulgor; σῶμα, corpus. **Elaterides.**
- Selenepistoma** (Solier) Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. σελήνη, luna; ἐπὶ, super; στόμα, os. **Tenebrion.**
- Selenis** Hope Ann. Nat. Hist. III, 1839. σεληνίς, lunula. **Chrysomelinae.**
- Selenis** Hope Coleopt. Man. 1840. σεληνίς, lunula. **Coccinellidae.**
- Selenoderus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. σελήνη, luna; δέση, collum. **Nitidulariae.**
- Selenodon** Latr. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. σελήνη, luna; ὀδών, dens. **Cebrionites.**
- Selenomma** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838. σελήνη, luna; ὄμμα, oculus. **Tenebrionites.**
- Selenophorus** Dej. Spec. gén. d. Col. 1829. σελήνη, luna; φορὸς, ferens. **Carabici.**
- Semanotus** Mulsant Longicorn. d. Fr. 1840. σῆμα, signum; νῶτος, dorsum. **Cerambycini.**
- Semiotus** Eschsch. in Thon Entom. Arch. 1829. σημειωτός, notatus. **Elaterides.**
- Semiris** Heer Faun. Col. Helv. 1839. Semi; Iris. **Staphylinii.**
- Sepidiæ** Eschsch. Zool. Atl. III, 1829. Sepidium. **Tenebrionites.**
- Sepidiidae** Hope Coleopt. Man. III, 1840. Sepidium. **Tenebrionites.**
- Sepidium** Fabr. Syst. Ent. 1775. σπηδίδιον, putredo. **Tenebrionites.**
- Serica** Mac L. Hor. Ent. 1819. σηρικὸς, setaceus. **Lamellicornes.**
- Sericesthis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. σηρικὸς, setaceus; ἐσθῆς, vestis. **Lamellicornes.**
- Sericidae** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. Serica. **Lamellicornes.**
- Sericoda** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. σηρικώδης, setaceus. **Carabici.**
- Sericoderus** Steph. Syst. Cat. Brit. Ins. 1829. σηρικὸς, setaceus; δέση, collum. **Coccinellidae.**
- Sericodiadæ** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. Serica. **Lamellicornes.**
- Sericogaster** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. σηρικὸς, setaceus; γαστήρ, venter. **Cerambycini.**
- Sericoides** Guér. Rev. Zool. 1839. σηρικὸς, setaceus; εἶδος, species. **Lamellicornes.**
- Sericosomus** (Serv.) Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. σηρικὸς, setaceus; σῶμα, corpus. **Elaterides.**
- Sericus** Eschsch. in Thon Entom. Arch. 1829. σηρικὸς, setaceus. = **Sericosomus.** — **Elaterides.**
- Seriscius** Motsch. Bull. Mosc. 1845. σηρικὸς, setaceus. **Tenebrionites.**
- Serricornes** Latr. in Cuv. Règn. An. III, 1817. Serra; Cornu. **Pentamera.**
- Serriger** Spin. in Guér. Rev. Zool. 1811. Serra; Gero. **Clerii.**
- Serrocerus** Kugelann in Schneid. Mag. 1793. Serra; κέρας, cornu. = **Doreatoma.** — **Pliniores.**
- Serropalpi** Redtenb. Gatt. 1845. Serropalpus. = **Melandryadae.**

- Serropalpides** Latr. in Cuv. Règn. An. 2^e ed. 1829. *Serropalpus*. = **Melandryadae**.
- Serropalpus** Hellenius Act. Holm. 1786. *Serra*; *Palpus*. **Melandryadae**.
- Siagona** Latr. Gen. Cr. et Ins. I, 1806. *σιγών*, mandibula. **Carabici**.
- Siagonidae** Lap. Etud. Ent. 1834. *Siagona*. **Carabici**.
- Siagonium** Kirby et Spence Introd. Ent. I, 1818. *σιγών*, mandibula. = **Prognatha**. — **Staphyl**.
- Sibinia** Germ. Magaz. II, 1817. *σιβύνη*, jaculum. = **Sibynes**. — **Curculionites**.
- Sibynes** Schönh. Disp. meth. 1826. *σιβύνη*, jaculum. **Curculionites**.
- Siderodactylus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1834. *σιδηροδάκτυλος*, digitus ferreus. **Curculionit**.
- Sidomeria** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. *Sido*; *μηρός*, femur. = **Conorhinus**. — **Curculionites**.
- Silenus** Latr. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. *Silenus* (Nom. mythol.). = **Anelastes**. — **Cebrionites**.
- Silis** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. *σιλός*, silus. **Telephorides**.
- Silopa** Erichs. in Wieg. Arch. 1842. *σιλός*, silus; *ὄψ*, vultus. **Lamellicornes**.
- Silpha** Linn. Syst. Nat. 10^e ed. 1758. *σῖλφη*, blatta. **Silphales**.
- Silphae** Redtenb. Gatt. 1845. *Silpha*. **Silphales**.
- Silphales** Latr. Gen. Cr. et Ins. II, 1807. *Silpha*. **Coleoptera**.
- Silphiadae** Leach Zool. Miscell. 1817. *Silpha*. **Silphales**.
- Silphida** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Silpha*. **Silphales**.
- Silphidae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Silpha*. **Silphales**.
- Silphides** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Silpha*. **Silphales**.
- Silphina** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Silpha*. **Silphales**.
- Silphites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Silpha*. **Silphales**.
- Silphodes** Westw. Proc. Ent. Soc. Lond. 1841. *Silpha*; *εἶδος*, species. **Lamellicornes**.
- Silphomorpha** Westw. Linn. Transact. XVIII, 1840. *Silpha*; *μορφή*, forma. **Carabici**.
- Silusa** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1837. *σιλός*, silus. **Staphylinii**.
- Silvanus** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1806. *Silvanus* (Nom. mythol.). **Cucujipes**.
- Simo** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. *Simo*. = **Otiorhynchus**. — **Curculionites**.
- Simodontus** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1843. *σιμόν*, retusus; *όδους*, dens. **Carabici**.
- Simothelus** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. = **Symothetus**. — **Carabici**.
- Simpliciman** Latr. Fam. nat. 1825. *Simplex*; *Manus*. **Carabici**.
- Simplocaria** (Marsh.) Steph. Syst. Cat. Brit. Ins. 1829. *σμπλοκή*, connexio. **Byrrhii**.
- Singilis** Ramb. Faun. And. 1838. *Singilio*? **Carabici**.
- Sinodendron** Fabr. Ent. Syst. 1792. *σίνω*, lædo; *δένδρον*, arbor. **Lamellicornes**.
- Sinoxylon** Duft. Faun. Austr. 1825. *σίνω*, lædo; *ξύλον*, lignum. **Ptiniores**.
- Sintor** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Suppl. 1839. *σίντωρ*, violator. **Curculionites**.
- Sipalus** Schönh. Disp. meth. 1826. *σίπαλος*, defectuosus. **Curculionites**.
- Sirdenus** Ziegler in litt. *σύρδην*, trahens. = **Pogonus**. — **Carabici**.

- Sisyphus** Latr. Gen. Cr. et Ins. II, 1807. Σίσυφος (Nom. propr.). **Lamellicornes.**
- Sitavis** Latr. Hist. nat. Ins. III, 1802. σιτάριον, granum triticeum. **Meloides.**
- Sitenteus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. σιτεντής, saginator. **Curculionites.**
- Siteytes** . . . — (Vid. **Sitenteus**). — **Curculionites.**
- Sitona** Germ. Magaz. II, 1817. σιτών, triticeum. **Curculionites.**
- Sitones** Schönh. Disp. meth. 1826. σιτώνης, mercator tritici. = **Sitona**. — **Curculionites.**
- Sitophilus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1838. σίτος, triticum; φίλος, amicus. **Curculionites.**
- Smaragdina** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. σμαράγδινος, smaragdinus. **Chrysomelinae.**
- Smicronyx** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. μικρός, parvus; ὄνυξ, unguis. **Curculionit.**
- Smilax** Lap. Etud. Ent. 1835. σμίλαξ, taxus. = **Cordylaspis**. — **Staphylinii.**
- Smodicum** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. σμώδιξ, tuber. **Cerambycini.**
- Sogines** (Leach) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1828. . . . . **Carabici.**
- Solenophorus** Mulsant Longicorn. d. Fr. 1840. σωλήν, tubus; φορὸς, ferens. **Cerambycini.**
- Solenoptera** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. σωλήν, tubus; πτερόν, ala. **Cerambycini.**
- Solenopus** Schönh. Disp. meth. 1826. σωλήν, tubus; ποῦς, pes. **Curculionites.**
- Solenorhinus** Schönh. Disp. meth. 1826. σωλήν, tubus; ῥίν, = **Tanyrhynchus**. — **Curculion.**
- Somaticus** Hope Coleopt. Man. 1840. σωματικός, corporalis. **Tenebrionites.**
- Somatodes** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. σωματώδης, corporalis. **Curculionites.**
- Somoplatus** Dej. Spec. gén. d. Col. 1829. σῶμα, corpus; πλατύς, latus. **Carabici.**
- Sophron** Newm. Entomologist. 1842. Σόφρων (Nom. propr.). **Cerambycini.**
- Sophronica** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. σωφρονικός, modestus. **Cerambycini.**
- Soronia** Erichs. in Germ. Zeitschr. IV, 1843. σωρονίς, quercus vetus. **Nitidulariae.**
- Sosylus** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. σῶς, sanus; ὕλη, sylva. **Colydi.**
- Spalacopsis** Newm. Entomologist. 1842. σπάλαξ, talpa; ὄψις, visus. **Cerambycini.**
- Sparactus** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. σπαράκτης, lacerans. **Colydi.**
- Sparedrus** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. σπείρω, semino; ἔδρα, sedes. **Oedemeritae.**
- Sparmania** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. Dic. SPARMAN. **Lamellicornes.**
- Spartecerus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1834. σπάρτη, funis; κέρας, cornu. **Curculionites.**
- Spartophila** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. σπάρτον, spartum; φιλέω, amo. **Chrysomelin.**
- Spartycerus** Motsch. Bull. Mosc. 1837. σπάρτη, funiculus; κέρας, cornu. = **Apcistus**. — **Lathrid.**
- Spastica** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. σπαστικός, attrahens. = **Lytta**. — **Meloides.**
- Spathoptera** (Latr.) Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835. σπάθη, spatha; πτερόν, ala. **Cerambycini.**
- Spavius** Motsch. Bull. Mosc. 1844. σπάω (?), vellico. **Cryptophagides.**
- Spenthera** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. σπινθήρ, scintilla. **Lampyrides.**
- Spercheida** Heer Faun. Col. Helv. 1841. Spercheus. **Hydrophilii.**
- Spercheidae** Shuck. Elem. Brit. Ent. 1839. Spercheus. **Hydrophilii.**

- Spercheus** Kugelann in Illig. Käf. Preuss. 1798. Σπερχειός (Nom. propr.). **Hydrophilii.**
- Spermatophilus** Gebl in litt. 1808. σπέρμα, semen; φίλος, amicus. = **Rhaebus.** ?
- Spermologus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. σπερμολόγος, gramina legens. **Curculion.**
- Spermophagus** (Stéven) Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1833. σπέρμα, semen; φάγω, edo. **Curculion.**
- Sphadasmus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1844. σφαδασμός. = **Cyrtomon.** — **Curculion.**
- Sphaeracra** Say N. Tr. Am. Phil. Soc. 1834. σφαῖρα; ἄκρον. = **Leptotrachelus.** — **Carabici.**
- Sphaerelytrus** Blanch. in D'Orb. Voy. Am. m. pl. 1842. σφαῖρα, globus; ἑλυτρον. **Lamellicorn.**
- Sphaeridiadae** Leach Encycl. Brit. 1817. Sphaeridium. **Hydrophilii.**
- Sphaeridida** Heer Faun. Col. Helv. 1841. Sphaeridium. **Hydrophilii.**
- Sphaeridides** Leach Edinb. Encycl. 1815. Sphaeridium. **Hydrophilii.**
- Sphaeridiidae** Mac L. Annulos. Javan. 1825. Sphaeridium. **Hydrophilii.**
- Sphaeridiites** Newm. Ent. Mag. 11, 1834. Sphaeridium. **Hydrophilii.**
- Sphaeridiota** Latr. Hist. nat. Ins. 18 . . Sphaeridium. **Hydrophilii.**
- Sphaeridium** Fabr. Syst. Ent. 1775. σφαιρίδιον, globulus. **Hydrophilii.**
- Sphaeriestes** (Kirby) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1831. σφαῖρα, globus; ἐσθής, vestis. **Salpingides.**
- Sphaerina** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. σφαῖρα, globus. **Trichopterygia.**
- Sphaerion** Serv. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. σφαιρίον, globulus. **Cerambycini.**
- Sphaerites** Dufts. Faun. Austr. 1805. σφαιρίτης, rotundus. **Silphales.**
- Sphaeritida** Heer Faun. Col. Helv. 1841. Sphaerites. **Silphales.**
- Sphaeritidae** Shuck. Elem. Brit. Ent. 1839. Sphaerites. **Silphales.**
- Sphaerius** Waltl Isis, 1838. σφαῖρα, globus. **Trichopterygia.**
- Sphaerocephalus** Eschsch. in Silberm. Rev. Ent. 1836. σφαῖρα, globus; κεφαλή. **Eucnemides.**
- Sphaerodera** Blanch. Hist. d. Ins. 1845. σφαῖρα, globus; δέρη, collum. **Endomychides.**
- Sphaeroderma** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1831. σφαῖρα, globus; δέρμα, cutis. **Chrysomelinae.**
- Sphaeroderus** Dej. Spec. gén. d. Col. 1826. σφαῖρα, globus; δέρη, collum. **Carabici.**
- Sphaerogaster** Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. σφαῖρα; γαστήρ. = **Pachyrhynchus.** — **Curcul.**
- Sphaerometopa** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. σφαῖρα, globus; μέτωπον. **Chrysomelin.**
- Sphaeromorphus** Germ. Zeitschr. Entom. 1843. σφαῖρα, globus; μορφή, forma. **Lamellicorn.**
- Sphaeromus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1834. σφαῖρα; ὤμος. = **Celeuthetes.** — **Curculion.**
- Sphaeronychus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. σφαῖρα, globus; ὄνυξ, unguis. **Chrysomelinae.**
- Sphaeropalpus** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. Sphaera; Palpus. **Chrysomelinae.**
- Sphaerophorus** Waltl Reis. n. Span. 1835. σφαῖρα; πορὸς. = **Thorictus.** — **Thorictides.**
- Sphaeropis** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. σφαῖρα, globus; ὤψ, vultus. **Chrysomelinae.**
- Sphaeroplacis** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. σφαῖρα, globus; πλάξ, lamina. **Chrysomel.**
- Sphaeropomis** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. σφαῖρα, globus; πῶμα, operculum. **Chrysomelinae.**
- Sphaeropterus** Guér. Voy. Coq. 1830. σφαῖρα, globus; πτερὸν. = **Isomerinthus.** — **Curcul.**

- Sphaerorhinus** Guér. Rev. Zool. 1841. σφαῖρα, globus; ῥιν, nasus. **Curculionites.**
- Sphaerosoma** Leach in Sam. Compend. 1819. σφαῖρα, globus; σῶμα, corpus. **Coccinellidae.**
- Sphaerotus** Kirby Linn. Transact. 1817. σφαειρωτός, rotundatus. **Tenebrionites.**
- Sphaerula** Meg. in Dahl Catal. 1823. Sphæra. = **Orobitis.** — **Curculionites.**
- Sphaerula** (Meg.) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1831. Sphæra. = **Nanophyes.** — **Curculionites.**
- Sphallomorpha** Westw. Linn. Transact. xviii, 1840. σφαλλός, compes; μορφή, forma. **Carabici.**
- Sphecomorpha** Newm. Ent. Mag. v, 1838. σφήξ, vespa; μορφή, forma. **Cerambycini.**
- Spheniscus** Kirby Linn. Transact. 1817. σφηνίσκος, cuneolus. **Tenebrionites.**
- Sphenocorynes** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1838. σφήν, cuneus; κορύνη, clava. **Curculionites.**
- Sphenognathus** Buquet in Guér. Rev. Zool. 1838. σφήν, cuneus; γνάθος, mandibula. **Lamellic.**
- Sphenognathus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1845. σφήν; γνάθος. = **Orthognathus.** — **Curc.**
- Sphenoma** Mannerh. Brachélytr. 1830. σφηνώ, cuneo. **Staphylinii.**
- Sphenophorus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1837. σφήν, cuneus; φορός, ferens. **Curculionites.**
- Sphenoptera** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. 1833. σφήν, cuneus; πτερόν, ala. **Buprestides.**
- Sphenosoma** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. σφήν, cuneus; σῶμα. = **Acropteron.** — **Tenebrion.**
- Sphenothecus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. σφήν, cuneus; θήκη, vagina. **Cerambycini.**
- Sphenoxus** Lacord. Mon. Erotyl. 1842. σφήν, cuneus; ὄξυς. = **Brachysphenus.** — **Erotylen.**
- Sphenura** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. σφήν, cuneus; οὐρά, cauda. **Cerambycini.**
- Sphindus** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. Vox euphon. **Pliniores?**
- Sphodridae** Lap. Etud. Ent. 1834. Sphodrus. **Carabici.**
- Sphodriidae** Hope Coleopt. Man. 1838. Sphodrus. **Carabici.**
- Sphodrus** Clairv. Ent. Helv. 1806. σφοδρός, vehemens. **Carabici.**
- Spilota** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. σπλωτός, maculatus. **Lamellicornes.**
- Spintherophyta** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. σπινθήρ, scintilla; φυτόν, planta. **Chrysomelin.**
- Spondylii** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. i, 1832. Spondylis. **Cerambycini.**
- Spondylis** Fabr. Syst. Ent. 1775. σπόνδυλος, vertebra. **Cerambycini.**
- Sponsor** Lap. et Gory Mou. Buprest. 1839. Sponsor. **Buprestides.**
- Sporus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. σπόρος, seminatio. **Curculionites.**
- Stalagnosoma** Burm. Handb. d. Ent. iii, 1842. σταλαγμός, stillicidium; σῶμα. **Lamellicornes.**
- Stanostethus** . . . — (Vid. **Stenostethus**). — **Pselaphii.**
- Staphilinides** Leach Edinb. Encycl. 1815. Staphylinus. **Staphylinii.**
- Staphylini** Erichs. Gen. et Spec. Staph. 1839. Staphylinus. = **Staphylinii.**
- Staphyliniae** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. Staphylinus. = **Staphylinii.**
- Staphylinida** Heer Faun. Col. Helv. 1839. Staphylinus. **Staphylinii.**
- Staphylinidae** Leach Encycl. Brit. 1817. Staphylinus. **Staphylinii.**
- Staphylinii** Latr. Gen. Cr. et Ins. i, 1806. Staphylinus. **Coleoptera.**

- Staphylinini** Erichs. Gen. et spec. Staph. 1840. *Staphylinus*. **Staphylinii.**
Staphylinites Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Staphylinus*. **Staphylinii.**
Staphylinus Linn. Syst. Nat. 10^e ed. 1758. *σταφυλῖνος*, staphylinus. **Staphylinii.**
Statira Latr. Fam. nat. 1825. *στατήρ*, stater. **Lagriariae.**
Steatoderus Eschsch. in Silberm. Rev. Ent. 1836. *στάεω*, adeps; *δέρη*, collum. **Elaterides.**
Stegopterus Burm. et Schaum in Germ. Zeitschr. II, 1840. *στέγω*, tegō; *πτερόν*, ala. **Lamellicorn.**
Steira Westw. in Guér. Mag. Zool. 1837. *στεῖρος*, rigidus. **Tenebrionites.**
Steirastoma Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835. *στεῖρα*, carina; *στόμα*, os. **Cerambycini.**
Stelidota Erichs. in Germ. Zeitschr. IV, 1843. *στηλῖς*, columna. **Nilidulariae.**
Stellognatha Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *στέλλω*, mitto; *γνάθος*, mandibula. **Cerambycini.**
Stemmoderus Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *στέμμα*, infula; *δέρη*, collum. **Cucujipes?**
Stenaspis Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. *στενός*, angustus; *ἐσπίς*, scutum. **Cerambycini.**
Stenaxis Schmidt Cat. Col. Europ. 1844. *στανάξω*, gemo. **Oedemeritae.**
Stene (Kirby) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1832. *στενός*, angustus. **Tenebrionites.**
Stenelmis L. Duf. Ann. Sc. nat. 2^e S. III, 1835. *στενός*, angustus; *ἐλμῖς*, vermis. **Parnidae.**
Stenelytra Latr. in Cuv. Règn. An. III, 1817. *στενός*, angustus; *ἐλυτρον*, elytrum. **Heteromera.**
Stenholma Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835. *στενός*, angustus; *ὄλμος*, mortarium. **Tenebrionit.**
Stenida Heer Faun. Col. Helv. 1839. *Stenus*. **Staphylinii.**
Stenidae Mac L. Annulos. Javan. 1825. *Stenus*. **Staphylinii.**
Stenides Mannerh. Brachélytr. 1830. *Stenus*. **Staphylinii.**
Stenidia Brullé Hist. nat. Ins. 1835. *στενός*, angustus; *ἰδέα*, aspectus. **Carabici.**
Stenini Erichs. Käf. d. M. Brand. 1839. *Stenus*. **Staphylinii.**
Stenocantharus Gistl Isis, 1829. *στενός*, angustus; *κανθάρος*, scarabæus. **Carabici.**
Stenocara Solier Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835. *στενός*, angustus; *κάρα*, caput. **Tenebrionites.**
Stenocera Brullé Hist. nat. Ins. 1834. *στενός*, angustus; *κέρας*. = **Pogonostoma**. — **Cicindelid.**
Stenocerus Schönh. Disp. meth. 1826. *στενός*, angustus; *κέρας*, cornu. **Curculionites.**
Stenochela Lap. in Guér. Mag. Zool. 1832. *στενός*, angustus; *χεῖλος*, labrum. **Carabici.**
Stenochia Kirby Linn. Transact. 1817. *στενός*, angustus; *ὄχος*, habens. **Tenebrionites.**
Stenochiidae Kirby Fann. Bor. Amer. 1837. *Stenochia*. **Tenebrionites.**
Stenoenema Burm. Handb. d. Ent. 1844. *στενός*, angustus; *κνήμη*, tibia. **Lamellicornes.**
Stenoenemus Mannerh. Bull. Mosc. 1837. *στενός*, angustus; *κνήμη*, tibia. **Carabici.**
Stenocorus Geoffr. Hist. abr. d. Ins. 1764. *στενός*, angustus; *κόρος*, scopæ. **Cerambycini.**
Stenocorynus Schönh. Disp. meth. 1826. *στενός*, angustus; *κορύνη*, clava. **Curculionites.**
Stenodactylus (Brullé) Reiche in Guér. Rev. Zool. 1841. *στενός*; *δάκτυλος*. = **Eudinopus**. — **Lamell.**
Stenodera Eschsch. Mém. Acad. Pétersb. 1818. *στενός*, angustus; *δέρη*. = **Zonitis**. — **Metoides.**
Stenoderus Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. *στενός*, angustus; *δέρη*, collum. **Cerambycini.**

- Stenodiloba** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. στενός, angustus; δὶς, bis; λοβός, lobus. **Chrysom.**
- Stenodontes** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. στενός, angustus; ὀδοῖς, dens. **Cerambycini.**
- Stenogaster** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. 1833. στενός, angustus; γαστήρ, venter. **Buprestides.**
- Stenognathus** Chaudoir Bull. Soc. imp. Mosc. 1843. στενός, angustus; γνάθος, mandibula. **Carabici.**
- Stenolophidae** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *Stenolophus*. **Carabici.**
- Stenolophus** (Ziegler) Latr. Fam. nat. 1825. στενός, angustus; λόφος, crista. **Carabici.**
- Stenomorpha** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. v, 1836. στενός, angustus; μορφή, forma. **Tenebrionites.**
- Stenomorphidae** Lap. Etud. Ent. 1834. *Stenomorphus*. **Carabici.**
- Stenomorphus** Dej. Spec. gén. d. Col. 1831. στενός, angustus; μορφή, forma. **Carabici.**
- Stenopelmus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. στενός, angustus; πέλμα, planta pedis. **Curculion.**
- Stenopeplus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. στενός, angustus; πέπλος, peplum. **Cerambycini.**
- Stenops** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. στενός, angustus; ὤψ, vultus. **Curculionites.**
- Stenoptera** Dum. Zool. analyt. 1806. στενός, angustus; πτερόν, ala. **Heteromera.**
- Stenopterus** Illig. Mag. d. Ins. III, 1804. στενός, angustus; πτερόν, ala. **Cerambycini.**
- Stenorhynchus** Meg. in Dahl Catal. 1823. στενός, angustus; ῥύγχος, rostrum. **Curculionites.**
- Stenorhynchus** Latr. Fam. nat. 1825. στενός, angustus; ῥύγχος, rostrum. **Brenthides.**
- Stenosida** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835. *Stenosis*. **Tenebrionites.**
- Stenosides** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. v, 1836. *Stenosis*. **Tenebrionites.**
- Stenosis** Herbst Natursyst. all. Ins. 1799. στένωσις, coarctatio. = **Tagenia**. — **Tenebrionites.**
- Stenosoma** Kirby Mspt. στενός, angustus; σῶμα, corpus. = **Baridius**. — **Curculionites.**
- Stenosphenus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. στενός, angustus; σφήν, cuneus. **Cerambycini.**
- Stenostethus** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. στενός; στήθος. = **Euplectus**. — **Pselaphii.**
- Stenostola** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. στενός, angustus; στόλη, stola. **Cerambycini.**
- Stenostoma** Latr. Consid. gén. 1810. στενός, angustus; στόμα, os. **Oedemeritae.**
- Stenotarsia** Burm. Handb. d. Ent. III, 1842. στενός, angustus; ταρσός, tarsus. **Lamellicornes.**
- Stenotarsus** Perty Delect. an. art. 1830. στενός, angustus; ταρσός, tarsus. **Endomychides.**
- Stenotarsus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. στενός, angustus; ταρσός. **Curculionites.**
- Stenotrachelus** Latr. Fam. nat. 1825. στενός, angustus; τράχηλος, collum. **Tenebrionites.**
- Stenura** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. στενός, angustus; οὐρά, cauda. **Cerambycini.**
- Stenuris** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. στενός, angustus; οὐρά, cauda. = **Dicerca**. — **Buprestid.**
- Stenus** Latr. Préc. d. Car. 1796. στενός, angustus. **Staphylinii.**
- Stenygra** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. στενυγρός, angustus. **Cerambycini.**
- Stephanops** Newm. Ent. Mag. v, 1838. στέφανος, corona; ὤψ, aspectus. **Cerambycini.**
- Stephanucha** Burm. Handb. d. Ent. III, 1842. στεφανοῦχος, coronatus. **Lamellicornes.**
- Steraspis** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. 1833. στερός, firmus; ἄσπις, scutum. **Buprestides.**
- Sterculia** Lap. Etud. Ent. 1835. *Sterculia*. **Staphylinii.**

- Steremnius** *Schönh. Gen. et Spec. Cure.* 1836. *στερέμνιος*, firmus. **Curculionites.**
- Stereocera** *Dum. Zool. analyt.* 1806. *Stereocerus*. **Pentamera.**
- Stereocerus** *Kirby Faun. Bor. Amer.* 1837. *στερεός*, firmus; *κέρας*, cornu. **Carabici.**
- Steriphus** *Erichs. in Wieg. Arch.* 1842. *στέριφος*, firmus. **Curculionites.**
- Sternacanthus** *Serv. Ann. Soc. Ent. Fr.* 1, 1832. *στέρονον*, sternum; *ἄκανθα*, spina. **Cerambyc.**
- Sternaspis** *Hope Coleopt. Man.* 1837. *στέρονον*, sternum; *ἀσπίς*. = **Phanacus**. = **Lamellicorn.**
- Sternechus** *Schönh. Disp. meth.* 1826. *στέρονον*, sternum; *ἔχω*, habeo. **Curculionites.**
- Sternocera** *Eschsch. Zool. Atl.* 1826. *στέρονον*, sternum; *κέρας*, cornu. **Buprestides.**
- Sternodonta** *Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1834. *στέρονον*, sternum; *ὁδών*, deus. **Cerambycini.**
- Sternodus** *Fisch. v. W. Bull. Mosc.* 1837. *στερνώδης*, pectoralis. **Tenebrionites.**
- Sternolobus** *Guér. Rev. Zool.* 1841. *στέρονον*, sternum; *λοβός*, lobus. **Erotylenae.**
- Sternolophus** *Solier Ann. Soc. Ent. Fr.* III. 1834. *στέρονον*, sternum; *λόφος*, crista. **Hydrophilii.**
- Sternotomis** *Percheron Gen. Ins.* 1836. *στέρονον*, sternum; *τομή*, incisura. **Cerambycini.**
- Sternoxi** *Latr. Hist. nat. Ins.* 1802. *στέρονον*, sternum; *ὀξύς*, acutus. **Pentamera.**
- Steropes** *Stéven Mem. Mosc.* 1, 1806. *στεροπής*, fulgur. **Anthicides.**
- Steropterus** *Guér. Mag. Zool.* 1838. *στερός*, firmus; *περόν*, ala. **Cerambycini.**
- Steropus** *Meg. in Dej. Catal. Col.* 1^e ed. 1821. *στερός*, firmus; *πούς*, pes. **Carabici.**
- Stethaspis** *Hope Coleopt. Man.* 1837. *στήθος*, pectus; *ἀσπίς*, scutum. **Lamellicornes.**
- Stethodesma** *Bainbrigde Proc. Ent. Soc.* 1840. *στήθος*, pectus; *δέσμα*, vinculum. **Lamellicorn.**
- Stethoxus** *Solier Ann. Soc. Ent. Fr.* III. 1834. *στήθος*, pectus; *ὀξύς*, acutus. **Hydrophilii.**
- Sthenias** *Dupont in Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1834. *σθένεια*, pugilatus. **Cerambycini.**
- Stibara** *Hope Proc. Zool. Soc. Lond.* 1840. *στιβαρός*, fortis. **Cerambycini.**
- Stichopus** *Erichs. in Wieg. Arch.* 1843. *στιξ*, series; *πούς*, pes. **Tenebrionites.**
- Stictosomus** *Serv. Ann. Soc. Ent. Fr.* 1, 1832. *στιχτός*, punctatus; *σῶμα*, corpus. **Cerambycini.**
- Stigmatium** *Gray An. Kingd.* 1832. *στίγμα*, punctus. **Clerii.**
- Stigmatotrachelus** *Schönh. Gen. et Spec. Cure. Supp.* 1840. *στίγμα*; *τράχηλος*. **Curculionites.**
- Stigmodera** *Eschsch. Zool. Atl.* 1829. *στιγμή*, punctus; *δέρη*, collum. **Buprestides.**
- Stilicus** *Latr. Fam. nat.* 1825. *Stilus*. **Staphylinii.**
- Stilodes** *Chevr. in Dej. Catal. Col.* 2^e ed. 1833 *στύλος*, stylus; *εἶδος*, species. **Chrysomelinae.**
- Stilpnonotus** *Gray An. Kingd.* 1832. *στίλπνός*, fulgens; *νότος*, dorsum. **Tenebrionites.**
- Stilpnus** *Lap. Hist. nat. Ins.* 1840. *στίλπνός*, fulgens. **Elaterides.**
- Stiphilus** *Buquet in Guér. Rev. Zool.* 1840. *στιά*, lapis; *φίλος*, amicus. **Cerambycini.**
- Stomion** *Waterh. Ann. a. Mag. Nat. Hist.* 1845. *στομίον*, osculum. **Tenebrionites.**
- Stomis** *Clairv. Ent. Helv.* 1806. *στόμα*, os. **Carabici.**
- Stomodes** *Schönh. Disp. meth.* 1826. *στομώδης*, eloquens. **Curculionites.**
- Stomphax** *Fisch. v. W. Entomogr. imp. Russ.* 1823. *στόμφαξ*, jactator. = **Codocera**. — **Lamell.**

- Storeus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. *στορέω*, extendo. **Curculionites.**
- Strabala** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1840. *στράβαλος*, tortus. **Chrysomelinae.**
- Strangalia** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. *στραγγαλιά*, laqueus. **Cerambycini.**
- Strangaliodes** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1842. *στραγγαλιώδης*, tortus. **Curculionites.**
- Strategus** (Kirby) Hope Coleopt. Man. 1837. *στρατηγός*, dux. **Lamellicornes.**
- Strenes** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. *στρονής*, strenuus. = **Styphlus.** — **Curculionites.**
- Streptocerus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *στρεπτός*, tortus; *κέρας*, cornu. **Lamellicornes.**
- Strichosa** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *στρίξ*, striga. **Chrysomelinae.**
- Strigia** Brullé Hist. nat. Ins. 1834. *στρίξ*, striga. **Carabici.**
- Strigidia** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *στρίξ*, striga; *ἰδέα*, aspectus. **Lamellicornes.**
- Strigoderma** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *στρίξ*, striga; *δέρμα*, cutis. **Lamellicornes.**
- Strigophorus** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *στρίξ*, striga; *φορός*, ferens. **Chrysomelin.**
- Strigoptera** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *στρίξ*, striga; *περὸν*, ala. **Buprestides.**
- Stringophorus** Burm. et Schaum in Germ. Zeitschr. 1840. *στρίξ*; *φορός*. = **Stripsipher.** — **Lam.**
- Stripsifer** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1836. — (Vid. **Stringophorus**). — **Lamellicornes.**
- Stripsipher** Gory et Perch. Mon. Cétain. 1833. — (Vid. **Stringophorus**). — **Lamellicorn.**
- Stroggulus** Motsch. Bull. Mosc. 1845. *στρογγύλος*, rotundus. **Lampyrides.**
- Stromatium** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1834. *στροῶμα*, cervicale. **Cerambycini.**
- Strombocerus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1838. *στρομβός*, turbo; *κέρας*, cornu. **Curculionites.**
- Strombosecerus** . . . — (Vid. **Strombocerus**). — **Curculionites.**
- Strongyliinae** Erichs. in Germ. Zeitschr. iv, 1843. *Strongylus*. **Nitidulariae.**
- Strongylium** Kirby Linn. Transact. 1817. *στρογγύλος*, rotundus. **Tenebrionites.**
- Strongylopterus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1837. *στρογγύλος*, rotundus; *περὸν*. **Curculion.**
- Strongylosomus** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *στρογγύλος*, rotundus; *σῶμα*. **Erotylenae.**
- Strongylotarsa** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *στρογγύλος*; *ταρσός*. **Chrysomelinae.**
- Strongylotes** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. *στρογγυλότης*, rotunditas. **Curculionites.**
- Strongylurus** Hope Trans. Zool. Soc. Lond. 1835. *στρογγύλος*, rotundus; *οὐρά*. **Cerambycini.**
- Strongylus** Herbst Natursyst. all. Ins. iv, 1792. *στρογγύλος*, rotundus. = **Cychramus.** — **Nitidul.**
- Strophosomus** (Billberg) Schönh. Disp. meth. 1826. *στροφή*, versio; *σῶμα*, corpus. **Curculionites.**
- Styliscus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. *στυλίσκος*, stylus parvus. **Curculionites.**
- Styphlus** Schönh. Disp. meth. 1826. *στυφλός*, firmus. **Curculionites.**
- Styphrus** Motsch. Bull. Mosc. 1845. *στυφρός*, durus. **Histerini.**
- Subcoccinella** Huber Mém. Soc. Phys. Gen. 1842. *Sub*; *Coccinella*. **Coccinellidae.**
- Subulipalpi** Latr. Fam. nat. 1825. *Subula*; *Palpus*. **Carabici.**
- Sunius** Leach in Steph. Cat. Brit. Ins. 1829. *Σούνιον* (Nom. propr.). **Staphylinii.**
- Suphis** Aubé Iconogr. d. Col. d'Europ. 1837. *συφός*, suile. **Dytiscidae.**

- Sybaris** Steph. Illustr. Brit. Ent. v, 1832. *Σύβαρις* (Nom. propr.). **Meloides.**
- Sylvanus** Latr. Gen. Cr. et Ins. III, 1807. *Sylvanus* (Nom. mythol.). **Cucujipes.**
- Symbius** Sundew. Isis, 1831. *σύν*, simul; *βιόω*, vivo. = **Ripidius.** — **Mordellonae.**
- Symmela** Erichs. in Wieg. Arch. I, 1835. *σύν*, simul; *μέλος*, membrum. **Lamellicornes.**
- Symothetus** Meg. in Dahl Catal. 1821. *σιμός*, simus; *θετός*, positus. = **Platysma.** — **Carabici.**
- Symphyletes** Newm. Entomologist. 1842. *συμφυλέτης*, contribulis. **Cerambycini.**
- Sympiezopus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1837. *συμπιέζω*, comprimo; *πούς*, pes. **Curculionites.**
- Sympiezorhynchus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. *συμπιέζω*; *ρύγχος*. **Curculionit.**
- Synamma** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *σύν*, simul; *ἄμμα*, vinculum. **Meloides.**
- Synaptus** Eschsch. in Thon Entom. Arch. 1829. *συναπτός*, conjunctus. **Elaterides.**
- Synarmostes** Germ. Zeitschr. Entom. 1843. *συναρμόζω*, adæquo. **Lamellicornes.**
- Syncalypta** (Dillw.) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1830. *σύν*, simul; *καλυπτός*, tectus. **Byrrhi.**
- Synchita** Hellwig. in Schneid. Magaz. 1792. *συνχύνω*, confundo. **Colydi.**
- Synchitae** Redtenb. Gatt. 1845. *Synchita.* **Colydi.**
- Synchitini** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. *Synchita.* **Colydi.**
- Synchroa** Newm. Ent. Mag. v, 1838. *σύν*, simul; *χρῶς*, color. **Melandryadae.**
- Syndesidae** Mac L. Hor. Ent. 1819. *Syndesus.* **Lamellicornes.**
- Syndesus** Mac L. Hor. Ent. 1819. *συνδέω*, conjungo. **Lamellicornes.**
- Synereticus** Newm. Entomologist. 1842. *συνερχτικός*, contrahens. **Pliniores?**
- Syneta** Eschsch. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *συνετός*, activus. **Chrysomelinae.**
- Synonycha** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *σύν*, simul; *ὄνυξ*, unguis. **Coccinellidae.**
- Synthocus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1842. *σύνθετος*, consensens. **Curculionites.**
- Syntomium** Curt. Brit. Ent. 1824. *συντόμια*, tessera. **Staphylinii.**
- Syntomus** Hope Coleopt. Man. 1838. *σύντομος*, abbreviatus. **Carabici.**
- Synuchus** Gyll. Ins. Suec. II, 1810. *σύνυχος*, continuus. **Carabici.**
- Sypilus** Guér. Rev. Zool. 1840. *σύν*, simul; *πίλος*, pileus. **Cerambycini.**
- Syrichthus** Hope Coleopt. Man. 1837. *συριχτής*, fistulator. **Lamellicornes.**
- Systaltocerus** Imh. et Labr. Gen. Cureul. 1840. *συστέλλω*, contrahō; *κέρας*, cornu. **Curculionit.**
- Systellocerus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *συστέλλω*, contrahō; *κέρας*, cornu. **Curculionites.**
- Systema** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *σύστημα*, angustus. **Chrysomelinae.**
- Systemoderes** Spin. in Guér. Rev. Zool. 1841. *σύστημα*, angustus; *δέρη*, collum. **Clerii.**
- Systolus** Meg. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *συστολή*, contractio. **Curculionites.**
- Syzygops** Schönh. Disp. meth. 1826. *σύζυγος*, conjunctus; *ὤψ*, oculus. **Curculionites.**
- Tachinida** Heer Faun. Col. Helv. 1839. *Tachinus.* **Staphylinii.**
- Tachinidae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Tachinus.* **Staphylinii.**
- Tachinidea** Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1839. *Tachinus.* = **Staphylinii.**

Tachinides Mannerh. Brachélytr. 1830. *Tachinus*. **Staphylinii.**

Tachinus Gravenh. Micropt. Brunsv. 1802. *ταχινός*, celer. **Staphylinii.**

Tachybaenus Dupont Mspt. *ταχύς*, celer; *βαίνω*, ambulo. = **Pogonostoma**. — **Cicindelet.**

Tachyerges Schönk. Disp. meth. 1826. *ταχυεργής*, agilis. = **Orchestes**. — **Curculionites.**

Tachygonus Schönk. Gen. et Spec. Curc. 1833. *ταχύγονος*, celeripes. **Curculionites.**

Tachypetes Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *ταχυπέτης*, celeriter volans. **Chrysomelinae.**

Tachyporidae Mac L. Annulos. Javan. 1825. *Tachyporus*. **Staphylinii.**

Tachyporides Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1839. *Tachyporus*. **Staphylinii.**

Tachyporini Erichs. Käf. d. M. Brand. 1839. *Tachyporus*. **Staphylinii.**

Tachyporus Gravenh. Micropt. Brunsv. 1802. *ταχύς*, celer; *πορός*, means. **Staphylinii.**

Tachypteris Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *ταχύς*, celer; *πτερόν*, ala. — **Anthaxia**. — **Buprest.**

Tachypus Weber Observ. Ent. 1801. *ταχύς*, celer; *πούς*, pes. = **Carabus**. — **Carabici.**

Tachypus Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. *ταχύς*, celer; *πούς*. = **Bembidium**. — **Carabici.**

Tachys Ziegler in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. *ταχύς*, celer. = **Bembidium**. — **Carabici.**

Tachyta Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *ταχύτης*, celeritas. = **Bembidium**. — **Carabici.**

Tachyusa Erichs. Käf. d. M. Brand. 1837. *ταχύς*, celer. **Staphylinii.**

Taeniodera Burm. Handb. d. Ent. III, 1842. *ταινία*, vitta; *δέρη*, collum. **Lamellicornes.**

Taeniotes Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835. *ταινία*, vitta. **Cerambycini.**

Taenodema Lap. Etud. Ent. 1835. *ταίνω*, extendo; *δέμα*, vinculum. **Staphylinii.**

Taenosoma Mannerh. Brachélytr. 1830. *ταίνω*, extendo; *σῶμα*, corpus. **Staphylinii.**

Tagenia Latr. Hist. nat. Ins. III, 1802. *Tagenia*. **Tenebrionites.**

Tagenites Solier Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. *Tagenia*. **Tenebrionites.**

Tagona Fisch. v. W. Entomogr. Imp. Russ. 1822. *τάγω*, extendo. **Tenebrionites.**

Talacpora Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *ταλαίπωρος*, robustus. **Cerambycini.**

Talanus Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *ταλανίζω*, lamento. **Tenebrionites.**

Tanaonides Schönk. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1839. *Tanaos*. **Curculionites.**

Tanaos Schönk. Disp. meth. 1826. *ταναός*, extensus. **Curculionites.**

Tanygnathus Erichs. Käf. d. M. Brand. 1837. *τανύω*, tendo; *γνάθος*, mandibula. **Staphylinii.**

Tanymecus Germ. Magaz. II, 1817. *τανύω*, tendo; *μήκος*, longitudo. **Curculionites.**

Tanyproctus Falderm. N. Mém. Mosc. IV, 1834. *τανύω*, tendo; *προκτός*, anus. **Lamellicornes.**

Tanyrhynchides Schönk. Disp. meth. 1826. *Tanyrhynchus*. **Curculionites.**

Tanyrhynchus Schönk. Disp. meth. 1826. *τανύω*, tendo; *ρύγχος*, rostrum. **Curculionites.**

Tanysphyrus Germ. Mag. II, 1817. *τανύω*, tendo; *σφυρόν*, talus. **Curculionites.**

Tapeina Lepell. et Serv. Encycl. méth. 1825. *ταπεινός*, humilis. **Cerambycini.**

Tapenopsis Sol. Act. Acad. Taur. 1844. *ταπεινός*, humilis; *ὄψις*, facies. **Tenebrionites.**

Taphria Bonelli Mem. Acad. Tur. 1813. *ταφρεία*, fossio. **Carabici.**

- Taphrocerus** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. *τάφρος*, densitas; *κέρας*, cornu. **Buprestides.**
- Taphroderes** Schönh. Disp. meth. 1826. *τάφρος*, densitas; *δέρη*, collum. **Brenthides.**
- Tapinotus** Schönh. Disp. meth. 1826. *ταπεινός*, humilis; *νωτός*, dorsum. **Curculionites.**
- Tarandus** Meg. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *Tarandus*. **Lamellicornes.**
- Tarphius** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. *τάρφος*, densitas. **Colydii.**
- Tarsostenus** Spin. Mon. Clerit. 1845. *ταρσός*, tarsus; *στενός*, angustus. **Clerii.**
- Tarus** Clairv. Ent. Helv. 1806. *Vox barb.* = **Cymindis.** — **Carabici.**
- Tasgius** (Leach) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1832. *Vox barb.* **Staphylinii.**
- Taurhina** Burm. Handb. d. Ent. III, 1842. *Tau*; *ῥήν*, nasus. = **Dicranorhina.** = **Lamellic.**
- Tauroceras** Hope Coleopt. Man. 1840. *ταῦρος*, taurus; *κέρας*, cornu. **Tenebrionites.**
- Tauroma** Hope Ann. Nat. Hist. III, 1839. *ταῦρος*, taurus; *ῥῆμος*, humerus. **Chrysomelinae.**
- Taxicerus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *τάξις*, ordo; *κέρας*, cornu. **Curculionites.**
- Taxicornes** Latr. in Cuv. Règn. An. III, 1817. *Taxo*; *Cornu.* **Heteromera.**
- Technites** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. *τεχνίτης*, artifex. **Curculionites.**
- Tefflus** (Leach) Dej. Spec. gén. d. Col. 1826. *Vox barb.* **Carabici.**
- Teinocorynus** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *τείνω*, extendo; *κορύνη*, clava. **Brenthides.**
- Teinodactyla** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *τείνω*; *δάκτυλος*. = **Thyamis.** — **Chrysom.**
- Telaugis** Burm. Handb. d. Ent. 1844. *τηλαυγής*, procul splendidus. **Lamellicornes.**
- Telephanus** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. *τηλεφανής*, procul fulgens. **Cucujipes.**
- Telephori** Redtenb. Gatt. 1845. *Telephorus.* = **Telephorides.**
- Telephoridae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Telephorus.* = **Telephorides.**
- Telephorides** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Telephorus.* **Coleoptera.**
- Telephoroides** Lap. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. *Telephorus.* **Lampyrides.**
- Telephorus** Schöff. Elem. Ent. 1766. *τῆλε*, procul; *φορός*, ferens. **Telephorides.**
- Telmatophilus** Heer Faun. Col. Helv. 1841. *τέλμα*, palus; *φίλος*, amicus. **Melyrides.**
- Telopes** Redtenb. in Russegg. Reis. I, 1843. *τηλωπός*, procul videns. **Dermestini.**
- Telura** Erichs. in Wieg. Arch. 1842. *τηλουρός*, remotus. **Lamellicornes.**
- Temnaspis** Lacord. Mon. Phytophag. *τέμνω*, scindo; *ἀσπίς*, scutum. **Chrysomelinae.**
- Temnocerus** Thunb. Act. Upsal. VII, 1815. *τέμνω*, scindo; *κέρας*, cornu. **Salpingides.**
- Temnochila** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. *τέμνω*, scindo; *χειλος*. = **Temnoscheila.** — **Nitidul.**
- Temnodera** Hope Trans. Ent. Soc. Lond. 1837. *τέμνω*, scindo; *δέρη*, collum. **Pselaphii.**
- Temnognatha** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. 1833. *τέμνω*, scindo; *γνάθος*, mandibula. **Buprestides.**
- Temnolaimus** Chevr. in Guér. Rev. Zool. 1839. *τέμνω*, scindo; *λαίμος*, guttur. **Brenthides.**
- Temnopsis** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1843. *τέμνω*, scindo; *ὦψ*, vultus. **Cerambycini.**
- Temnoplectron** Westw. Proc. Ent. Soc. Lond. 1842. *τέμνω*, scindo; *πληκτρον*, plectrum. **Lamell.**
- Temnopterus** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. *τέμνω*, scindo; *πτερόν*, ala. **Hydrophili.**

- Temnorhynchus** Hope Coleopt. Man. 1837. τέμνω, scindo; ῥύγχος, rostrum. **Lamellicornes.**
- Temnosehella** Westw. Zool. Journ. v, 1831. τέμνω, scindo; χεῖλος, labrum. **Nitidulariae.**
- Temnostoma** Guér. Voy. Coq. 1830. τέμνω, scindo; στόμα, os. **Lycides.**
- Tenebrio** Linn. Syst. Nat. 6^e ed. 1748. *Tenebrio*. **Tenebrionites.**
- Tenebriones** Redtenb. Gatt. 1845. *Tenebrio*. **Tenebrionites.**
- Tenebrionida** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Tenebrio*. **Tenebrionites.**
- Tenebrionidae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Tenebrio*. **Tenebrionites.**
- Tenebrionides** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Tenebrio*. **Tenebrionites.**
- Tenebrionites** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *Tenebrio*. **Coleoptera.**
- Tenerus** Lap. in Silbern. Rev. Ent. 1836. *Tener*. **Clerii.**
- Tentyria** Latr. Hist. nat. Ins. iii, 1802. Τέντυρα (Nom. propr.). **Tenebrionites.**
- Tentyridae** Eschsch. Zool. Atl. 1831. *Tentyria*. **Tenebrionites.**
- Tentyrites** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1834. *Tentyria*. **Tenebrionites.**
- Tephraea** Burm. Handb. d. Ent. iii, 1842. τέφριος, cinereus. **Lamellicornes.**
- Teramocerus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. τέραμος, mollis; κέρας, cornu. **Brenthid.**
- Terapopus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Mant. 1845. τερατωπός, monstruosus adspectu. **Curculionit.**
- Teredosoma** Curt. Ann. Nat. Hist. v, 1839. τερηδών, teredo; σῶμα. = **Teredus.** — **Colydi.**
- Teredus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. τερηδών, teredo. **Colydi.**
- Teredyla** Dum. Zool. analyt. 1806. *Teredus*. **Pentamera.**
- Teretrius** Erichs. in Klug Jahrb. d. Ins. 1834. τέρετρον, terebra. **Histerini.**
- Tesserocerus** Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. 1837. τέσσερες, quatuor; κέρας, cornu. **Curculionit.**
- Tesserodon** Hope Coleopt. Man. 1837. τέσσερες, quatuor; ὀδών, dens. **Lamellicornes.**
- Tesseromma** Newm. Ann. Nat. Hist. 1840. τέσσερες; ὄμμα. = **Meropachys.** — **Cerambyc.**
- Tetracanthus** Hope Trans. Zool. Soc. Lond. 1835. τέτρα; ἄκανθα. = **Chlorida.** — **Cerambyc.**
- Tetracha** (Westw.) Hope Coleopt. Man. 1838. τέτραχα, quadrifariam. **Cicindelidae.**
- Tetracchma** Blanch. in D'Orb. Voy. Am. m. pl. 1842. τέτρα, quatuor; αἰχμή, mucro. **Lamellicorn.**
- Tetraglenes** Newm. Entomologist. 1842. τέτρα, quatuor; γλήνη, pupilla. **Cerambycini.**
- Tetragona** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. τέτρα, quatuor; γῶνος, angulus. = **Agestrata.** — **Lamell.**
- Tetragonoderus** Dej. Spec. gén. d. Col. 1829. τετράγωνος, quadratus; δέρη, collum. **Carabici.**
- Tetragonus** Gory et Perch. Mon. d. Cétoin. 1833. τέτρα, quatuor; γῶνος. = **Agestrata.** — **Lamell.**
- Tetralobus** Lepell. et Serv. Encycl. méth. 1825. τέτρα, quatuor; λοβός, lobus. **Elaterides.**
- Tetramera** Dum. Zool. analyt. 1806. τέτρα, quatuor; μέρος, pars. **Coleoptera.**
- Tetraonyx** Latr. in Humb. et Bompl. Recueil, 1819. τέτρα, quatuor; ὄνυξ, unguis. **Meloides.**
- Tetraopes** Dalm. in Schönh. Syn. Ins. iii, 1817. τέτρα, quatuor; ὤψ, oculus. **Cerambycini.**
- Tetraophthalmus** de Haan in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. τέτρα, quatuor; ὀφθαλμός. **Cerambyc.**
- Tetraphala** Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. τέτρα, quatuor; γάλος, palus. **Erotylenae.**

- Tetraphyllus** *Lap.* Ann. Sc. nat. 1831. τέτρα, quatuor; φύλλον, folium. **Tenebrionites.**
- Tetratoma** *Fabr.* Script. of Nat. Selsk. 1790. τέτρα, quatuor; τομή, sectio. **Tenebrionites.**
- Tetromma** *Solier* in *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1833. τέτρα, quatuor; ὄμμα. = **Hyperops.** — **Tenebr.**
- Tetrophthalma** *Less.* Cent. Zool. 1833. τέτρα; ὀφθαλμός. = **Chiasognathus.** — **Lamellic.**
- Tetropium** *Kirby* Faun. Bor. Amer. 1837. τέτρα, quatuor; ὄψ, oculus. **Cerambycini.**
- Tetrops** *Kirby* Introd. to Ent. 1826. τέτρα, quatuor; ὄψ, oculus. = **Tetraopes.** — **Cerambyc.**
- Teuchestes** *Mulsant* Coléopt. d. Fr. Lamell. 1842. τευχιστής, miles. **Lamellicornes.**
- Thalassia** *Chevr.* in *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1834. θαλάσσιος, maritimus. **Erotylenae.**
- Thalerophaga** *Mac L.* Hor. Ent. 1817. θαλερός, viridis; φάγος, edens. **Lamellicornes.**
- Thalia** *Hope* Coleopt. Man. 1838. Θάλια (Nom. mythol.). **Carabici.**
- Thaliadae** *Hope* Coleopt. Man. 1838. Thalia. **Carabici.**
- Thallis** *Erichs.* in *Wieg.* Arch. 1842. θαλλός, ramus. **Erotylenae.**
- Thalpophila** *Solier* Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. θάλπος, calor; φίλος, amicus. **Tenebrionites.**
- Thalycera** *Erichs.* in *Germ.* Zeitschr. iv, 1843. θαλυκρός, audax. **Nitidulariae.**
- Thamnobius** *Schönh.* Gen. et Spec. Curc. 1836. θάμνος, virgultus; βίωω, vivo. **Curculionites.**
- Thamnophilus** *Schönh.* Disp. meth. 1826. θάμνος; φίλος. = **Magdalinus.** — **Curculionites.**
- Thanasimus** *Latr.* Gen. Cr. et Ins. 1806. θανάσιμος, mortalis. **Clerii.**
- Thanatophilus** *Leach* Zool. Miscell. 1817. θάνατος, mors; φίλος, amicus. **Silphales.**
- Thaneroclerus** *Westw.* Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. θανατηρός, mortalis; κληρός, sors. **Clerii.**
- Tharops** *Lap.* in *Silberm.* Rev. Ent. 1835. θάρρος, animus; ὄψ, aspectus. **Eucnemides.**
- Thaumacera** *Thunb.* Vetensk. Acad. Handl. 1814. θαῦμα, miraculum; κέρας, cornu. **Chrysomet.**
- Theano** *Lap.* in *Silberm.* Rev. Ent. 1836. Θεανώ (Nom. propr.). **Clerii.**
- Thecacerus** *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1833.θήκη, vagina; κέρας, cornu. **Tenebrionites.**
- Thelodrias** *Motsch.* Bull. Mosc. 1839. θηλυδρίας, effeminatus. **Telephorides.**
- Themognatha** *Solier* Ann. Soc. Ent. Fr. ii, 1833. θεμός, positio; γνάθος, mandibula. **Buprestid.**
- Therates** *Latr.* in *Cur.* Règn. An. iii, 1817. θηρατής, venator. **Cicindeletae.**
- Theresternus** *Say* Descr. new sp. Curcul. 1831.θήκη; στέρονον. = **Lithodus.** — **Curculionit.**
- Thermonectus** *Eschsch.* in *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1833. θερμός; νεκτός. = **Hydaticus.** — **Dytisc.**
- Thermophila** (*Leach*) *Hope* Coleopt. Man. 1838. θερμός, calidus; φίλος. = **Anthia.** — **Carabici.**
- Thia** *Newm.* Entomologist. 1840. Θεία (Nom. mythol.). **Cerambycini.**
- Thinobatis** *Eschsch.* Zool. Atl. 1831. θιν, ripa; βαίνω, ambulo. **Tenebrionites.**
- Thinobius** *Kiesenw.* Entom. Zeit. 1844. θιν, ripa; βίωω vivo. **Staphylinii.**
- Thonius** *Lacord.* Mon. Erotyl. 1842. Thonius (Nom. mythol.). **Erotylenae.**
- Thoracici** *Latr.* Fam. nat. 1825. Thorax. **Carabici.**
- Thoracophorus** *Hope* Coleopt. Man. 1840. θώραξ, thorax; φορός, ferens. **Tenebrionites.**
- Thoraxophorus** *Motsch.* Bull. Mosc. 1837. θώραξ, thorax; φορός. = **Glyptoma.** — **Staphylin.**

- Thorectus** Mulsant Coléopt. d. Fr. Lamell. 1842. *θωρηκτής*, loricatus. **Lamellicornes.**
- Thorictus** Germ. in Silberm. Rev. Ent. II, 1834. *θωρηκτής*, loricatus. **Thorictides.**
- Thriptera** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836. *θρίψ*, cossus; *πτερόν*, ala. **Tenebrionites.**
- Throscites** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. *Throscus*. **Coleoptera.**
- Throscus** Latr. Préc. d. Car. 1796. *θρόσσω*, salto. = **Trixagus.** — **Throscites.**
- Thyamis** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1831. *θύημα*, sufflimentum. **Chrysomelinae.**
- Thylacites** Germ. Magaz. II, 1817. *θύλαξ*, saccus. **Curculionites.**
- Thylacitidae** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *Thylacites*. **Curculionites.**
- Thylodrias** Motsch. Bull. Mosc. 1839. — (Vid. **Thelodrias**). — **Telephorides.**
- Thymalus** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *Thymallus* (Nom. pisc.). **Nitidulariae.**
- Thyra** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *θύρα*, porta. **Chrysomelinae.**
- Thyreaspis** Hope Coleopt. Man. 1840. *θυρέασις*, scutum. **Chrysomelinae.**
- Thyrecephalus** Guér. Rev. Zool. 1844. *θυρεός*, scutum; *κεφαλή*, caput. **Staphylinii.**
- Thyreomorpha** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *θυρεός*, scutum; *μορφή*, forma. **Chrysomelinae.**
- Thyreopterus** Dej. Spec. gén. d. Col. 1831. *θυρεός*, scutum; *πτερόν*, ala. **Carabici.**
- Thyreosoma** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *θυρεός*, scutum; *σῶμα*, corpus. **Nitidulariae.**
- Thyridium** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *θυρίδιον*, fenestra. **Lamellicornes.**
- Thyrsia** Dalm. Vetensk. Acad. Handl. 1819. *θύρσος*, thyrsus. **Cerambycini.**
- Thysanodes** Newm. Entomologist. 1842. *θύσανος*, limbria; *εἶδος*, forma. **Cerambycini.**
- Thysbe** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *Θίσβη* (Nom. mythol.). **Chrysomelinae.**
- Tiarocera** Burm. Handb. d. Ent. III, 1842. *τιάρα*, tiara; *κέρας*, cornu. **Lamellicornes.**
- Tibesia** Leach Zool. Journ. I, 1824. *Vox euphon.* **Rhipicerides.**
- Tillicera** Spin. in Guér. Rev. Zool. 1841. *Tillus*; *κέρας*, cornu. **Clerii.**
- Tillida** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Tillus*. **Clerii.**
- Tillidae** Leach in Sam. Compend. 1819. *Tillus*. **Clerii.**
- Tillides** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Tillus*. = **Clerii.**
- Tilloidea** Lap. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. *Tillus*; *ιδέα*, aspectus. **Clerii.**
- Tilloides** Spin. in Guér. Rev. Ent. 1841. *Tillus*. **Clerii.**
- Tillus** Olivier Entomologie, 1790. *τίλλω*, vellico. **Clerii.**
- Timarcha** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. *τιμῶ*, honoro; *ἀρχός*, dux. **Chrysomelinae.**
- Timorus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1838. *τιμωρός*, honorans. **Curculionites.**
- Tiresias** Steph. Illustr. Brit. Ent. V, 1835. *Τειρεσίας* (Nom. mythol.). **Dermestini.**
- Titacna** Erichs. in Wieg. Arch. 1842. *τιταίνω*, tendo. **Tenebrionites.**
- Titanus** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. *τίταρος*, calx. **Cerambycini.**
- Tlanoma** Motsch. Bull. Mosc. 1845. *τλέμων*, patiens. **Chrysomelinae.**
- Tmesidera** Westw. in Guér. Mag. Zool. 1841. *τμήσις*, sectio; *δέρη*, collum. **Meloides.**

- Tmesisternus** Latr. in Cuv. Règn. An. v, 1829. *τμήσις*, sectio; *στέρον*, sternum. **Cerambycini.**
- Tmesorhina** Westw. Arcan. Ent. 1842. *τμήσις*, sectio; *ὄν*, nasus. **Lamellicornes.**
- Tolyphus** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. *τολύπτω*, glomero. **Phalacrides.**
- Tomiccephalus** Latr. Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1834. *τομή*, sectio; *κεφαλή*, caput. **Elaterides.**
- Tomicidae** Shuck. Col. delin. 1840. *Tomicus*. **Curculionites.**
- Tomicus** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *τομικός*, secans. **Curculionites.**
- Tomopterus** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. ii, 1833. *τόμος*, articulus; *πτερόν*, ala. **Cerambycini.**
- Tophoderes** (Dej.) Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1839. *τόφος*, tophus; *δέρη*, collum. **Curculion.**
- Tornentes** Reich Trans. Ent. Soc. Lond. 1837. *τορνευτής*, tornator. **Cerambycini.**
- Torneutes** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1844. *τορνευτής*, tornator. **Curculionites.**
- Toxentes** Newm. Ann. Nat. Hist. v, 1838. *τοξευτής*, arcitenens. = **Oncinotus**. — **Cerambycin.**
- Toxentes** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. *τοξευτής*. = **Toxophorus**. — **Curculionit.**
- Toxicum** Latr. Gen. Cr. et Ins. ii, 1807. *τοξικός*, arcuarius. **Tenebrionites.**
- Toxophorus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1836. *τοξόφορος*, arcitenens. **Curculionites.**
- Toxorhinus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *τόξον*, arcus; *ὄν*, nasus. **Curculionites.**
- Toxotus** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. *τοξότης*, arcitenens. **Cerambycini.**
- Trachelacum** Hope Coleopt. Man. 1840. *τράχηλος*, cervix. **Tenebrionites.**
- Trachelia** Westw. Intr. Mod. Class. Ins. 1839. *Trachelia*. **Heteromera.**
- Trachelia** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1834. *τράχηλος*, cervix. **Cerambycini.**
- Trachélides** Latr. in Cuv. Règn. An. iii, 1817. *Trachelia*. **Heteromera.**
- Trachelizus** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. v, 1836. *τραχηλίζω*, verto collum. = **Physeæ**. — **Curabici.**
- Trachelizus** (Chevr.) Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. *τραχηλίζω*, verto collum. **Brenthid.**
- Trachelorachys** Hope Proc. Zool. Soc. Lond. 1840. *τράχηλος*, cervix; *ράχis*, spina. **Cerambyc.**
- Trachodes** (Schüpp.) Germ. Spec. Ins. nov. 1826. *τραχώδης*, asper. **Curculionites.**
- Trachyderes** Dalm. in Schönh. Syn. Ins. iii, 1817. *τραχύς*, asper; *δέρη*, collum. **Cerambycini.**
- Trachyderma** Latr. in Cuv. Règn. An. (2^e ed.) v, 1829. *τραχύς*, asper; *δέρμα*, cutis. **Tenebrion.**
- Trachymerus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1844. *τραχύς*, asper; *μηρός*, femur. **Curculion.**
- Trachynotus** Latr. in Cuv. Règn. An. v, 1829. *τραχύς*, asper; *νότος*, dorsum. **Tenebrionites.**
- Trachyphlaeus** Germ. Magaz. ii, 1817. *τραχύς*, asper; *φλοιός*, cortex. **Curculionites.**
- Trachypholis** Erichs. Deutschl. Ins. 1845. *τραχύς*, asper; *φολίς*, squama. **Colydi.**
- Trachys** Fabr. Syst. Eleuth. 1801. *τραχύς*, asper. **Buprestides.**
- Trachyscelis** Latr. Gen. Cr. et Ins. iv, 1809. *τραχύς*, asper; *σκελίς*, perna. **Tenebrionites.**
- Trachysomus** Serv. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 18 . . *τραχύς*, asper; *σῶμα*, corpus. **Cerambycini.**
- Trachystola** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *τραχύς*, asper; *στολή*, stola. **Cerambycini.**
- Tragidion** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1834. *τράγος*, hædus. **Cerambycini.**
- Tragocephala** Dupont in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *τράγος*, hædus; *κεφαλή*, caput. **Cerambyc.**

- Tragocerus** Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. *τράγος*, hœdus; *κέρας*, cornu. **Cerambycini.**
- Tragomorphus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *τράγος*, hœdus; *μορφή*, forma. **Cerambycini.**
- Tragopus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. 1837. *τραγόπους*, capripes. **Curculionites.**
- Tragosoma** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. *τράγος*, hœdus; *σῶμα*, corpus. **Cerambycini.**
- Tranes** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1843. *τρανής*, penetrans. **Curculionites.**
- Trapheecorynus** Schönh. Gen. et Spec. Curc. Supp. 1845. *τράχηξ*, scopus; *κορύνη*, clava. **Curcul.**
- Trechida** Heer Faun. Col. Helv. 1838. *Trechus*. **Carabici.**
- Trechidae** Lap. Etud. Ent. 1834. *Trechus*. **Carabici.**
- Trechides** Brullé Hist. nat. Ins. 1838. *Trechus*. **Carabici.**
- Trechini** Erichs. Käf. d. M. Brand. 1837. *Trechus*. **Carabici.**
- Trechus** Clairv. Ent. Helv. 1806. *τρέχω*, curro. **Carabici.**
- Trematodes** Falderm. Mém. Acad. Pétersb. p. div. sav. 1835. *τρηματώδης*, perforatus. **Lamellic.**
- Tretus** Chev. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. *τρητός*, perforatus. **Curculionites.**
- Triacanus** Erichs. in Germ. Zeitschr. IV, 1843. *τρίς*, ter; *ἄκανος*, mucro. **Nilidulariae.**
- Triacrus** Nordm. Symb. Mon. Staph. 1837. *τρεῖς*, tres; *ἄκρα*, mucro. **Staphylinii.**
- Triarthron** Märkel Entom. Zeit. 1840. *τρεῖς*, tres; *ἄρθρον*, articulus. **Anisotomidae.**
- Tribalus** Erichs. in Klug. Jahrb. d. Ins. . . . *τριβαλλός*, nequam. **Histerini.**
- Tribax** Fisch. v. W. Mém. Soc. imp. Mosc. 1817. *τρίβαξ*, tritus. **Carabici.**
- Tribolium** Mac L. Annulos. Javan. 1825. *τρίς*, ter; *βολή*, jactus. **Tenebrionites.**
- Tribostethus** Curt. Ann. nat. hist. 1844. *τρίβω*, tero; *στήθος*, pectus. **Lamellicornes.**
- Tricheops** Newm. Ent. Mag. V, 1838. *τριχῆ*, trifariam; *ὤψ*, vultus. **Cerambycini.**
- Trichiadae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Trichius*. **Lamellicornes.**
- Trichidia** Billberg Mém. Acad. Péterb. 1820. *τριξ*, pilus; *ἰδέα*, aspectus. **Lamellicornes.**
- Trichiea** Burm. Handb. d. Ent. 1842. *Trichius*. **Lamellicornes.**
- Trichina** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *τριχινος*, pilosus. = **Trichius**. — **Lamellicornes.**
- Trichinus** Mac L. in Smith Illustr. S. Afr. 1838. *Trichius*. **Lamellicornes.**
- Trichis** Klug Symbol. Phys. 1821. *τριχίς*, pilosus. **Carabici.**
- Trichius** Fabr. Syst. Ent. 1775. *τριξ*, pilus. **Lamellicornes.**
- Trichocoryne** Gray An. Kingd. XIV, 1832. *τριξ*, pilus; *κορύνη*, clava. = **Piestus**. — **Staphylinii.**
- Trichocorynus** Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. *τριξ*, pilus; *κορύνη*, clava. **Curculionites.**
- Trichoderes** Chev. in Dej. Catal. Col. 3^e ed. 1837. *τριξ*, pilus; *δέρη*, collum. **Cerambycini.**
- Trichoderma** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1835. *τριξ*, pilus; *δέρμα*, cutis. **Staphylinii.**
- Trichodes** Herbst Natursyst. Käf. IV, 1792. *τριχώδης*, pilosus. **Clerii.**
- Trichognatha** Latr. in Cuv. Règn. An. IV, 1829. *τριξ*, pilus; *γνάθος*, mandibula. **Carabici.**
- Trichonotus** Mulsant Coléopt. d. Fr. Lamell. 1842. *τριξ*, pilus; *νότος*, dorsum. **Lamellicornes.**
- Trichonyx** Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1845. *τριξ*, pilus; *ὄνυξ*, unguis. **Pselaphii.**

- Trichophorus** *Serv.* Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1834. *θριξ*, pilus; *φορὸς*, ferens. **Cerambycini.**
- Trichophya** *Mannerh.* Brachélytr. 1830. *θριξ*, pilus; *φύω*, cresco. = **Trichophyus.** — **Staphyl.**
- Trichophyus** *Erichs.* Käf. d. M. Brand. 1837. *θριξ*, pilus; *φύω*, cresco. **Staphylinii.**
- Trichoplus** *Burm.* Handb. d. Ent. iii, 1842. *τριχῶς*, trifariam; *ὄπλη*, ungula. **Lamellicornes.**
- Trichopoda** *Brullé* Hist. nat. Ins. 1835. *θριξ*, pilus; *ποῦς*, pes. **Hydrophilii.**
- Trichops** *Mannerh.* in *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1833. *θριξ*, pilus; *ὦψ*, facies. **Lamellicornes.**
- Trichopselaphus** *Chaudoir* Bull. Soc. Imp. Mosc. 1843. *θριξ*, pilus; *ψήλαφος*, palpus. **Carabici.**
- Trichopterygia** *Erichs.* Deutschl. Ins. 1845. *Trichopteryx.* **Coleoptera.**
- Trichopteryx** *Kirby* Introd. to Ent. 1826. *θριξ*, pilus; *πτέρυξ*, ala. **Trichopterygia.**
- Trichopygus** *Nordm.* Symb. Mon. Staph. 1837. *θριξ*, pilus; *πυγή*, anus. **Staphylinii.**
- Trichoscelis** *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1834. *θριξ*, pilus; *σκελῖς*, perna. **Cerambycini.**
- Trichostetha** *Burm.* Handb. d. Ent. 1842. *θριξ*, pilus; *σθῆθος*, pectus. **Lamellicornes.**
- Trichostola** *Cheer.* in *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1834. *θριξ*, pilus; *στόλη*, stola. **Chrysomelinae.**
- Trichotarsia** *Burm.* Handb. d. Ent. iii, 1842. *θριξ*; *ταρσὸς*. = **Chromoptilia.** — **Lamellic.**
- Trichoten** *Hope* Coleopt. Man. 1840. *τριχωτός*, pilosus. **Tenebrionites.**
- Tricondyla** *Latr.* Iconogr. 1823. *τρις*, ter; *κονδύλη*, tuber. **Cicindelidae.**
- Trictenotoma** *Gray* An. Kingd. 1832. *τρις*, ter; *κτεῖς*, pecten; *τομή*, incisio. **Tenebrionites.**
- Tridentoma** *Solier* Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. *τρις*, ter; *ἐντομος*, incisus. **Tenebrionites.**
- Trigonarthris** *Dej.* Catal. Col. 3^e ed. 1837. *τρίγωνος*, triangulus; *ἄρθρον*, articulus. **Cerambyc.**
- Trigonocheilus** *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1833. *τρίγωνος*; *χεῖλος*. = **Porrorhynchus.** — **Gyrini.**
- Trigonodactyla** *Dej.* Spec. gén. d. Col. 1831. *τρίγωνος*, triangulus; *δάκτυλος*, digitus. **Carabici.**
- Trigonodera** *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1833. *τρίγωνος*, triangulus; *δέση*, collum. **Mordellonae.**
- Trigonopeltastes** *Burm.* et *Schaum* in *Germ. Zeitschr.* 1840. *τρίγωνος*; *πेलταστής*. **Lamellicorn.**
- Trigonopeplus** *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1834. *τρίγωνος*, triangulus; *πέπλος*, peplum. **Cerambyc.**
- Trigonophorus** *Hope* in *Gray* Miscell. 1833. *τρίγωνος*, triangulus; *φορὸς*, ferens. **Lamellicorn.**
- Trigonophorus** *Nordm.* Symb. Mon. Staph. 1837. *τρίγωνος*, triangulus; *φορὸς*. **Staphylinii.**
- Trigonops** *Guér.* Rev. Zool. 1841. *τρίγωνος*, triangulus; *ὦψ*, vultus. **Curculionites.**
- Trigonoseclis** *Solier* Ann. Soc. Ent. Fr. v, 1836. *τρίγωνος*, triangulus; *σκελῖς*, perna. **Tenebrion.**
- Trigonesoma** *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1834. *τρίγωνος*; *σῶμα*. = **Prionomerus.** — **Curculionit.**
- Trigonostoma** *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1833. *τρίγωνος*, triangulus; *στόμα*, os. **Lamellicornes.**
- Trigonotarsis** *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1834. *τρίγωνος*; *ταρσὸς*. = **Trigonarthris.** — **Cerambyc.**
- Trigonotarsus** *Guér.* Iconogr. Règn. An. 1832. *τρίγωνος*, triangulus; *ταρσὸς*, tarsus. **Curculion.**
- Trigonotarsus** *Hope* Proc. Ent. Soc. Lond. 1842. *τρίγωνος*, triangulus; *ταρσὸς*. **Curculionites.**
- Trigonotoma** *Dej.* Spec. gén. d. Col. 1828. *τρίγωνος*, triangulus; *τομή*, incisio. **Carabici.**
- Trigonotomidae** *Lap.* Etud. Ent. 1834. *Trigonotoma.* **Carabici.**
- Trimera** *Dum.* Zool. analyt. 1806. *τρις*, ter; *μέρος*, pars. **Coleoptera.**

- Trimium** Aubé Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. *Trimus*. **Pselaphii**.
- Trimorphus** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1828. *τρῖς*, ter; *μορφή*, forma. **Carabici**.
- Trinodes** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. *τρῖς*, ter; *ὁδοὺς*, dens. **Dermestini**.
- Triodonta** Mulsant Coléopt. d. Fr. Lamell. 1842. *τρῖς*, ter; *ὁδοὺς*, dens. **Lamellicornes**.
- Triodontus** Westw. Proc. Ent. Soc. Lond. 1845. *τρῖς*, ter; *ὁδοὺς*, dens. **Lamellicornes**.
- Trionychus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *τρῖς*, ter; *ὄνυξ*, unguis. **Lamellicornes**.
- Triphyllus** Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. *τρῖς*, ter; *φύλλον*, folium. **Mycetophagides**.
- Triplatoma** Westw. in Griff. An. Kingd. 1832. *τρίπλοος*, triplex; *τομή*, incisio. **Erotylenae**.
- Triplax** Payk. Faun. Suec. 1798. *τρίπλαξ*, triplex. **Erotylenae**.
- Trirachys** Hope Proc. Ent. Soc. L. 1842. *τρῖς*, ter; *ράχης*, spina dorsi. **Cerambycini**.
- Trirammatius** (Eschsch.) Chaudoir Bull. Soc. Imp. Mosc. 1838. *τρῖς*, ter; *ράμμα*, sutura. **Carabici**.
- Tritoma** Geoffr. Hist. abr. d. Ins. 1764. *τρῖς*, ter; *τομή*, incisio. = **Mycetophagus**. — **Mycetoph.**
- Tritoma** Fabr. Syst. Ent. 1775. *τρῖς*, ter; *τομή*, incisio. **Erotylenae**.
- Tritomacrus** Newm. Ent. Mag. 1833. *τρίτος*, tertius; *μακρός*, longus. **Cerambycini**.
- Tritomidae** Shuck. Col. delin. 1840. *Tritoma*. **Erotylenae**.
- Trixagus** Kugelann in Schneid. Mag. 1794. *τριξός*, triplex; *ἄγω*, duco. **Throscites**.
- Trochalonota** Westw. in Guér. Mag. Zool. 1833. *τρόχαλος*, rotundus; *ῥῶτος*, dorsum. **Chrysomel.**
- Trochalus** Lap. in Guér. Mag. Zool. 1832. *τρόχαλος*, rotundus. **Lamellicornes**.
- Trochalus** Eschsch. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. *τρόχαλος*, rotundus. = **Cybister**. — **Dytiscid.**
- Trochoideus** Westw. Linn. Transact. 1833. *τροχοειδής*, rotundus. **Endomychides**.
- Trogida** Heer Faun. Col. Helv. 1841. *Trox*. **Lamellicornes**.
- Trogidae** Mac L. Hor. Ent. 1819. *Trox*. **Lamellicornes**.
- Trogides** Redtenb. Gatt. 1845. *Trox*. **Lamellicornes**.
- Trogites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Trox*. **Lamellicornes**.
- Troglops** Erichs. Entomogr. 1840. *τρόγλη*, foramen; *ὤψ*, vultus. **Melyrides**.
- Trogodendron** (Guér.) Spin. in Guér. Rev. Zool. 1841. *τρόγω*, rodo; *δένδρον*, arbor. **Cleri**.
- Trogoderma** Latr. Fam. nat. 1825. *τρόγω*, rodo; *δέρμα*, cutis. **Dermestini**.
- Trogophloeus** Mannerh. Brachélytr. 1830. *τρόγω*, rodo; *φλοιός*, cortex. **Staphylinii**.
- Trogosita** Olivier Entomologie, II, 1790. *τρόγω*, rodo; *σίτος*, triticeum. **Nitidulariae**.
- Trogositae** Redtenb. Gatt. 1845. *Trogosita*. **Nitidulariae**.
- Trogositarum** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *Trogosita*. **Nitidulariae**.
- Trogositidae** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. *Trogosita*. **Nitidulariae**.
- Trogositides** Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1839. *Trogosita*. **Nitidulariae**.
- Trogositinae** Erichs. in Germ. Zeitschr. 1843. *Trogosita*. **Nitidulariae**.
- Trogus** Leach Zool. Miscell. 1817. *τρόγω*, rodo. = **Cybister**. — **Dytiscidae**.
- Tropideres** Schönk. Disp. meth. 1826. *τρόπις*, carina; *δέρη*, collum. **Curculionites**.

- Tropidopterus** *Blanch.* Hist. d. Ins. 1845. *τρόπις*, carina; *πτερόν*, ala. **Tenebrionites.**
- Tropidosoma** *Perty* Delect. an. art. 1830. *τρόπις*, carina; *σῶμα*, corpus. **Cerambycini.**
- Tropinota** *Mulsant* Coléopt. d. Fr. Lamell. *τρόπις*, carina; *νότος*. = **Epicometis.** — **Lamellic.**
- Tropiphorus** *Schönh.* Gen. et Spec. Curc. Supp. 1842. *τρόπις*, carina; *φορός*, ferens. **Curculionit.**
- Tropipleurites** *Chevr.* Mspt. *τρόπις*, carina; *πλευρά*, costa. = **Dorcacephalum.** — **Ceramby.**
- Tropirhinus** *Schönh.* Gen. et Spec. Curc. Supp. 1840. *τρόπις*, carina; *ῥιν*, nasus. **Curculionites.**
- Tropis** *Newm.* Entomologist. 1841. *τρόπις*, carina. **Cerambycini.**
- Tropisternus** *Solier* Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. *τρόπις*, carina; *στέρον*, sternum. **Hydrophilii.**
- Trox** *Fabr.* Syst. Ent. 1775. *τροῦξ*, rodens. **Lamellicornes.**
- Truncatipennes** *Latr.* Fam. nat. 1825. *Truncatus*; *Penna.* **Carabici.**
- Trychine** *Klug* Symb. Phys. 1832. *τρύχινος*, pannosus. = **Coscinia.** — **Carabici.**
- Trypanaeus** *Eschsch.* Zool. Atl. 1829. *τρύπα*, foramen; *ναίω*, habito. **Histerini.**
- Trypanidius** *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1834. *τρυνπάνη*, terebra; *ιδέα*, aspectus. **Cerambycini.**
- Trypetes** *Schönh.* Gen. et Spec. Curc. 1826. *τρυνπητής*, forans. **Curculionites.**
- Trypodendron** *Steph.* Illustr. Brit. Ent. 1830. *τρυνπάω*, perforo; *δένδρον*, arbor. **Curculionites.**
- Tryponaeus** *Eschsch.* Zool. Atl. 1829. — (Vid. **Trypanaeus**). — **Histerini.**
- Trysibius** *Schönh.* Gen. et Spec. Curc. Supp. 1842. *τρύσις*, tormentum; *βίος*, vita. **Curculionites.**
- Tubicenus** *Dej.* Catal. Col. 1^e ed. 1821. *Tubicen.* = **Auletes.** — **Curculionites.**
- Tychaeus** *Fisch. v. W.* Mém. Soc. Imp. Mosc. 1823. *τύχαιος*. = **Belorhynchus.** — **Brenthides.**
- Tychius** *Germ.* Magaz. II, 1817. *τύχιος* (Nom. propr.). **Curculionites.**
- Tychus** *Leach* Zool. Miscell. 1817. *τύχος*, accidentia. **Pselaphii.**
- Tylocerus** *Dalm.* Anal. Ent. 1825. *τύλος*, callus; *κέρας*, cornu. **Telephorides.**
- Tyloderes** *Schönh.* Disp. meth. 1826. *τύλος*, callus; *δέρη*, collum. **Curculionites.**
- Tylodes** *Schönh.* Disp. meth. 1826. *τυλώδης*, callosus. **Curculionites.**
- Tylomus** *Schönh.* Disp. meth. 1826. *τύλος*, callus; *ῥμος*, humerus. **Curculionites.**
- Tylotarsus** *Germ.* Zeitschr. Entom. II, 1840. *τύλος*, callus; *ταρσός*, tarsus. **Elaterides.**
- Tympanophorus** *Nordm.* Symb. Mon. Staph. 1837. *τύμπανον*, tympanum; *φορός*. **Staphylinii.**
- Typhaea** (*Kirby*) *Steph.* Syst. Cat. Brit. Ins. 1829. *τύφος*, fumus. **Mycetophagides.**
- Typhoeus** *Leach* Edinb. Encycl. 1815. *Τυφωεύς* (Nom. mythol.). **Lamellicornes.**
- Typocephalus** *Chevr.* in *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1834. *τύπος*, typus; *κεφαλή*, caput. **Erotylenae.**
- Typophorus** *Chevr.* in *Dej.* Catal. Col. 2^e ed. 1834. *τύπος*, typus; *φορός*, ferens. **Chrysomelinae.**
- Tyrus** *Aubé* Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. *τύρος* (Nom. propr.). **Pselaphii.**
- Tyttosoma** *Wesm.* Mspt. *τυτθός*, parvus; *σῶμα*, corpus. = **Cephennium.** — **Seydmaenid.**
- Uderpus** *Motsch.* Bull. Mosc. 1845. *ὔδωρ*, aqua; *πούς*, pes. **Chrysomelinae.**
- Uleda** *Lap.* Hist. nat. Ins. 1840. *οὐλή*, cicatrix. **Tenebrionites.**
- Uleiota** *Latr.* Préc. d. Car. 1796. *οὐλή*, cicatrix; *οὖς*, auris. = **Brontes.** — **Cucujipes.**

Ulocerides Schönk. Disp. meth. 1826. *Ulocerus*. **Curculionites**.

Ulocerus Dalm. Ephemerid. Ent. 1824. οὔλος, solidus; κέρας, cornu. **Curculionites**.

Ulodes Erichs. in Wieg. Arch. 1842. οὐλή, cicatrix; εἶδος, species. **Tenebrionites**.

Uloma Meg. in Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. οὐλώω, cicatrice obducor. **Tenebrionites**.

Ulonotus Erichs. Deutschl. Ins. 1845. οὔλος, solidus; πῶτος, dorsum. **Colydi**.

Uloptera Burm. Handb. d. Ent. III, 1842. οὐλή, cicatrix; πτερόν, ala. **Lamellicornes**.

Ulosomus Schönk. Disp. meth. 1826. οὔλος, solidus; σῶμα, corpus. **Curculionites**.

Ulosomia Lap. Hist. nat. Ins. 1840. οὔλος, solidus. **Tenebrionites**.

Ulyxenida Motsch. Bull. Mosc. 1845. ὕλη, sylva; ξένος, hospes. **Coleoptera**.

Upis Fabr. Ent. Syst. 1792. *Upis* (Nom. mythol.). **Tenebrionites**.

Upocoprus Motsch. Bull. Mosc. 1840. ὑπό, sub; κόπρος, fimus. = **Hypocoprus**. — **Lathridii**.

Uracantha Hope Proc. Zool. Soc. Lond. 1833. οὐρά, cauda; ἄκανθα, spina. **Cerambycini**.

Urocalymma Westw. Arcan. Ent. 1841. οὐρά, cauda; κάλυμμα, tegumen. **Cerambycini**.

Urodon Schönk. Disp. meth. 1826. οὐρά, cauda; ὄδους, dens. **Curculionites**.

Uroplata Chev. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. οὐρά, cauda; πλατύς, latus. **Chrysomelinae**.

Uropterus Latr. in Cuv. Règn. An. 1^e ed. 1817. οὐρά, cauda; πτερόν. = **Ceophalus**. — **Brenthid**.

Uroxys Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1842. οὐρά, cauda; ὄξυς, acutus. **Lamellicornes**.

Usechus Motsch. Bull. Mosc. 1845. οὖς, auris; ἔχω, habeo. **Tenebrionites**.

Uterosomus (Chevr.) Schönk. Gen. et Spec. Cure. Supp. 1839. οὔτερος, alter; σῶμα. **Curculionit**.

Valgus Scriba Journ. f. Lieb. d. Ent. 1790. *Valgus*. **Lamellicornes**.

Varicolores Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1839. Varius; Color. **Heteromera**.

Vatellus Aubé Iconogr. d. Col. d'Europ. 1837. Vates. **Dytiscidae**.

Velleius Leach in Sam. Compend. 1819. *Vellejus* (Nom. propr.). **Staphylinii**.

Versicolores Latr. Gen. Cr. et Ins. 1807. Versus; Color. **Heteromera**.

Vertagus Dej. Spec. gén. d. Col. v, 1831. *Vertagus*. **Carabici**.

Vesperus Dej. Catal. Col. 1^e ed. 1821. *Vesperus*. **Cerambycini**.

Vesta Lap. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. *Vesta* (Nom. mythol.). **Lampyrides**.

Vieta Lap. Hist. nat. Ins. 1840. *Vietus*. = **Sepidium**. — **Tenebrionites**.

Volvoxis Kugelann in Schneid. Mag. 1794. *Volvox*. **Anisotomidae**.

Volvulus Brullé Hist. nat. Ins. 1835. *Volvo*. **Hydrophilii**.

Xanthestha Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ξανθός, flavus; ἐσθής. = **Tylocerus**. — **Telephorid**.

Xanthocerus Newm. Entomologist. 1842. ξανθός, flavus; κέρας, cornu. **Clerii**.

Xanthochroa Schmidt Cat. Col. Europ. 1844. ξανθός, flavus; χροά, color. **Oedemeritae**.

Xantholinini Erichs. Gen. et spec. Staph. 1840. *Xantholinus*. **Staphylinii**.

Xantholinus Dahl Encycl. méth. x, 1825. ξανθός, flavus; λίνον, linum. **Staphylinii**.

Xenocerus (Germ.) Schönk. Gen. et Spec. Cure. 1833. ξένος, hospes; κέρας, cornu. **Curculionites**.

- Xenodorus** Brême Ann. Soc. Ent. Fr. 1844. Ξενόδορος (Nom. propr.). *Lamellicornes*.
- Xestia** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. ξεστός, politus. *Cerambycini*.
- Xestobium** Motsch. Bull. Mosc. 1845. ξεστός, politus; βιόω, vivo. = *Anobium*. — *Ptiniores*.
- Xilotretus** . . . — (Vid. *Xylotretus*). — *Clerii*.
- Xiphodontus** Westw. Ent. Magaz. 1838. ξίφος, ensis; ὀδόνς, dens. *Lamellicornes*.
- Xiphoscelis** Burm. Handb. d. Ent. III, 1842. ξίφος, ensis; σκέλος, pes. *Lamellicornes*.
- Xyletinus** Latr. in Cur. Règn. An. IV, 1829. ξύλον, lignum. *Ptiniores*.
- Xylinades** Latr. Fam. nat. 1825. ξύλωνος, ligneus; ἄδος, abundantia. *Curculionites*.
- Xylita** Payk. Faun. Succ. 1798. ξύλιτης, ligneus. *Melandryadae*.
- Xylobius** Latr. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. ξύλον, lignum; βιόω, vivo. *Eucnemides*.
- Xylobius** (Guér.) Spin. in Guér. Rev. Zool. 1841. ξύλον, lignum; βιόω, vivo. *Clerii*.
- Xyloborus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ξύλον, lignum; βορός, vorans. *Tenebrionites*.
- Xylocharis** (Dup.) Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. ξύλον, lignum; χαίρω, gaudeo. *Cerambyc*.
- Xylodromus** Heer Faun. Col. Helv. 1839. ξύλον, lignum; δρομός, currens. *Staphylinii*.
- Xyloccus** (Serv.) Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ξύλον, lignum; οἰκέω, habito. *Eucnemides*.
- Xylographus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ξύλον, lignum; γράφω, scribo. *Cisidae*.
- Xylolaemus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ξύλον, lignum; λαιμός, faux. *Colydi?*
- Xylonichus** Mac L. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ξύλον, lignum; ὄνυξ, unguis. *Lamellicornes*.
- Xylonotrogus** Motsch. Bull. Mosc. 1837. ξύλον, lignum; τρώγω. = *Thorictus*. — *Thorictides*.
- Xylophaga** Motsch. Bull. Mosc. 1845. ξύλον, lignum; φάγος, edens. *Coleoptera*.
- Xylophagi** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. ξύλον, lignum; φάγος, edens. = *Cerambycini*.
- Xylophilii** Latr. Fam. nat. 1825. ξύλον, lignum; φίλος, amicus. *Lamellicornes*.
- Xylophilidae** Shuck. Col. delin. 1840. *Xylophilus*. *Anthicides*.
- Xylophilus** Latr. Fam. nat. 1825. ξύλον, lignum; φίλος, amicus. *Anthicides*.
- Xylophilus** (Mannerh.) Eschsch. in Thon Entom. Arch. 1829. ξύλον; φίλος. = *Xyloccus*. — *Eucnem*.
- Xylophorus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ξύλον, lignum; φθορός, destruens. *Colydi*.
- Xylorhiza** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ξύλον, lignum; ῥίζα, radix. *Cerambycini*.
- Xyloryctes** Hope Coleopt. Man. 1837. ξύλον, lignum; ὀρύκτης, fossor. *Lamellicornes*.
- Xyloteles** Newm. Entomologist. 1840. ξύλον, lignum; τέλος, finis. *Cerambycini*.
- Xyloterus** Erichs. in Wieg. Arch. 1836. ξύλον, lignum; τέρω, tundo. *Curculionites*.
- Xylotretus** Spin. in Guér. Rev. Zool. 1841. ξύλον, lignum; τράω, perforo. *Clerii*.
- Xylotribus** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835. ξύλον, lignum; τριβω. = *Mesosa*. — *Cerambyc*.
- Xylotrogi** Latr. Fam. nat. 1825. *Xylotrogus*. *Pentamera*.
- Xylotrogus** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1830. ξύλον, lignum; τρώγω, rodo. *Ptiniores*.
- Xylotrupes** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ξύλον, lignum; τρυπάω, perforo. *Curculionites?*
- Xylotrupes** Hope Coleopt. Man. 1837. ξύλον, lignum; τρυπάω, perforo. *Lamellicornes*.

- Xysta** Eschsch. Zool. Atl. III, 1829. ξυστός, rasus. **Tenebrionites.**
- Xystrocera** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. ξύστροα, strigilis; κέρας, cornu. **Cerambycini.**
- Xystronia** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835. ξύστροον, strigilis. **Cistelides.**
- Xystrophorus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ξύστροα, strigilis; φορός, ferens. **Ptiniores.**
- Xystropides** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. 1835. *Xystropus*. = **Cistelides.**
- Xytropus** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835. ξύστροα, strigilis; πούς, pes. **Cistelides.**
- Ylotis** Spin. in Guér. Rev. Zool. 1841. ὕλη, sylvia. **Clerii.**
- Zabridae** Hope Coleopt. Man. 1838. *Zabrus*. **Carabici.**
- Zabroides** Zimm. Mon. d. Carabid. 1831. *Zabrus*. **Carabici.**
- Zabrus** Clairv. Ent. Helv. 1806. ζαβρός, vorax. **Carabici.**
- Zadenos** Lap. Hist. nat. Ins. 1840. ζα (part. augm.); δῆνος, consilium. **Tenebrionites.**
- Zantheccemia** Leach in Steph. Syst. Cat. Brit. Ins. 1829. *Vox euphon*. = **Rhizotrogus**. — **Lamell.**
- Zemina** Lap. et Gory Mon. Buprest. 1838. ζέννυμι, coquo. **Buprestides.**
- Zenithicola** Spin. in Guér. Rev. Zool. 1841. *Zenith*; *Colo*. **Clerii.**
- Zeugophora** Kunz. Ent. Fragm. 1818. ζεύγος, jugum; φορός, ferens. **Chrysomelinae.**
- Ziroporus** Dalm. Vetensk. Acad. Handl. 1821. ζειρά; φορός. = **Picstus**. — **Staphylinii.**
- Zographus** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ζωγράφος, pictor. **Cerambycini.**
- Zolmaenus** Leach Mspt. (v. Steph. Syst. Cat. Brit. Ins. 1829.). *Vox euphon*. = **Stenus**. — **Staphyl.**
- Zonarius** Hope in Guér. Rev. Zool. 1842. *Zonarius*. **Erotylenae.**
- Zonitis** Fabr. Syst. Ent. 1775. ζωνίτης, zonaria. **Meloides.**
- Zonopterus** Hope Proc. Linn. Soc. 1842. ζώνη, cingulum; πτερόν, ala. **Cerambycini.**
- Zonyptilus** Motsch. Bull. Mosc. 1845. ζώνη, cingulum; πτερόν, lanugo. **Staphylinii.**
- Zopherites** Solier Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. *Zopherus*. **Tenebrionites.**
- Zopherus** Gray in Griff. An. Kingd. 1832. ζοφερός, obscurus. **Tenebrionites.**
- Zophius** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ζόφος, obscurus. **Tenebrionites.**
- Zophobas** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ζόφος, obscuritas; βαίω, ambulo. **Tenebrionites.**
- Zophobius** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1833. ζόφος, obscuritas; βιώω, vivo. **Tenebrionites.**
- Zophosis** Latr. Gen. Cr. et Ins. II, 1807. ζόφωσις, obscuratio. **Tenebrionites.**
- Zuphium** Latr. Gen. Cr. et Ins. I, 1806. ζωύφιον, animalculus. **Carabici.**
- Zygia** Fabr. Syst. Ent. 1775. ζύγιος, jugalis. **Melyrides.**
- Zygocera** Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ζυγός, jugum; κέρας, cornu. **Cerambycini.**
- Zygogramma** Chevr. in Dej. Catal. Col. 2^e ed. 1834. ζυγός, jugum; γράμμα, punctus. **Chrysomel.**
- Zygops** Schönk. Disp. meth. 1826. ζυγός, jugum; ὤψ, oculus. **Curculionites.**
- Zyras** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1835. ζυρός, novacula. **Staphylinii.**

NOMINA SYSTEMATICA
GENERUM ORTHOPTERORUM,

TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIIUM.

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS, AD QUAS PERTINENT.

AUCTORE

L. AGASSIZ,

HIST. NAT. IN ACAD. NEOCOM. PROFESSORE.

RECOGNOVIT

T. a CHARPENTIER, cura **GUIL. F. ERICHSON.**

LIBRI CITATI.

- Bilb.* Enumer. Ins. — *Bilberg* Enumeratio Insectorum in museo Auctoris.
- Boisduv.* Voy. Astrol. — *Boisduval*, in Voyage de l'Astrolabe. Partie entomologique.
- Brullé* Hist. nat. Ins. — *Brullé* Histoire naturelle des Insectes.
- Burm.* Handb. Entom. — *Burmeister* Handbuch der Entomologie.
- » in *Germ. Zeitschr.* — *Burmeister*, in *Germar Zeitschrift für die Entomologie*.
- Charp.* Libell. Europ. — *Charpentier* Libellulinæ Europææ.
- » in *Silb. Rev. entom.* — *Charpentier*, in *Silbermann* Revue entomologique.
- » *Horæ entomol.* — *Charpentier* *Horæ entomologicæ*.
- Curt.* Brit. Entom. — *Curtis* British Entomology, etc.
- » *Philos. Mag.* — *Curtis*, in *Philosophical Magazine*.
- De Haan* . . . — *De Haan* Fauna Japonica.
- Fabr.* Gen. Insect. — *Fabricius* Genera Insectorum.
- » *Syst. Entom.* — *Fabricius* *Systema Entomologiæ*, sistens Insectorum classes, etc.
- Fisch.* W. Bull. Natur. Mosc. — *Fischer de Waldheim*, in Bulletin de la Société impériale des Naturalistes de Moscou.
- » » *Ann. Soc. Ent. Fr.* — *Fischer de Waldheim*, in Annales de la Société Entomologique de France.
- Geoffr.* Hist. d. Ins. — *Geoffroy* Histoire abrégée des Insectes des environs de Paris.
- Germ.* N. Act. Nat. Cur. — *Germar*, in *Nova Acta Academiæ Naturæ Curiosorum*.
- Gray* Entom. Austral. — *Gray* The Entomology of Australasia, in a series of Monographs. Part. I containing the Monograph
of the genus *Phasma*.
- » in *Griff. An. Kingd.* — *Gray*, in *Griffith* Animal Kingdom.
- » *Synops.* — *Gray* Synopsis of the species of Insects, belonging to the family of Phasmidæ.
- » *Mag. of N. Hist.* — *Gray*, in *Annals and Magazine of Natural History*.
- Guér.* Voy. Coqu. — *Guérin*, in Voyage de la Coquille. Partie entomologique.
- Illig.* Käfer Preuss. — *Illiger* Verzeichniss der Käfer Preussens von Kugeln.
- Kirby* Linn. Trans. — *Kirby*, in Transactions of the Linnean Society of London.
- Klug* Symb. phys. — *Klug* Symbolæ physicæ.
- Latr.* Fam. natur. — *Latreille* Familles naturelles du Règne animal.
- » *Gen. Cr. et Ins.* — *Latreille* Genera Crustaccorum et Insectorum.
- » *Précis d. Caract.* — *Latreille* Précis des Caractères génériques des Insectes disposés dans un ordre naturel.
- » *Hist. nat. Ins.* — *Latreille*, Histoire naturelle des Crustacés et Insectes, faisant partie du Buffon de Sonnini.
- Leach* Edinb. Encycl. — *Leach*, in Edinburgh Encyclopedy.
- » *Zool. Misc.* — *Leach* The Zoological Miscellany.

Lefebv. Ann. Soc. Ent. Fr. — *Lefebvre*, in Annales de la Société Entomologique de France.

Licht. Catal. Holthuys — *Lichtenstein* Catalogus Musæi Hothhuisen.

Linn. Syst. Nat. — *Car.* a *Linné* Systema Naturæ.

Mac L. — *Mac Leay* (secundum *Stephens* Illustrations of the British Entomology).

Newm. Entom. Mag. — *Newman*, in Entomological Magazine.

» Mag. of N. Hist. — *Newman*, in Annals and Magazine of Natural History.

Pal.-Beauv. Ins. Afr. et Amér. — *Palissot-de-Beauvois* Insectes recueillis en Afrique et en Amérique.

Perty Delect. An. Art. — *Perty* Delectus Animalium Articulorum, quæ in Itinere per Brasiliam, annis 1817—1820, etc. col-
legerunt Dr. J. B. *Spix* et Dr. C. F. *Ph. de Martius*.

Pict. Nevropt. Perl. — *Pictet* Histoire naturelle générale et particulière des insectes Nevroptères. Famille des Perlides.

Ramb. Faune d'Andal. — *Rambur* Faune entomologique de l'Andalousie.

Sam. Nomencl. Br. Ent. — *Samouelle* Nomenclature of British entomology, alphabetically arranged.

Scl.-Longch. Mon. Libell. — *De Sclys-Longchamp* Monographie des Libellulidées d'Europe.

Serv. Ann. Sc. nat. — *Audinet-Serville*, in Annales des Sciences naturelles.

» Orthopt. — *Audinet-Serville* Histoire naturelle des Insectes. Orthoptères.

» Encycl. method. — *Audinet-Serville*, in Encyclopédie méthodique.

» Ann. Soc. Ent. Fr. — *Audinet-Serville*, in Annales de la Société Entomologique de France.

Steph. Illustr. Brit. Entom. — *Stephens* Illustrations of the British Entomology, or a Synopsis of indigenous Insects.

» Syst. Cat. Brit. Ins. — *Stephens* Systematic Catalogue of British Insects.

Stoll Orthopt. — *Stoll* Représentations exactement coloriées d'après nature des Spectres, Mantes et Sauterelles des différentes
parties du monde.

Thunb. Mém. Acad. Pét. — *Thunberg*, in Mémoires de l'Académie des Sciences de St.-Petersbourg.

» Act. Holm. — *Thunberg*, in Acta Regiæ Academiæ Holmiensis.

Westw. Natural. Libr. — *Westwood*, in Naturalist's Library.

» Mod. Class. Ins. — *Westwood* Introduction to the modern Classification of Insects.

» Zool. Journ. — *Westwood*, in Zoological Journal.

» Mag. of N. Hist. — *Westwood*, in Magazine of Natural History.

» Linn. Trans. — *Westwood*, in Transactions of the Linnean Society of London.

» Arcan. entom. — *Westwood* Arcana entomologica.

» in *Griff. An. Kingd.* — *Westwood*, in *Griffith* Animal Kingdom.

» Proc. Zool. Soc. Lond. — *Westwood*, in Proceedings of the Zoological Society of London.

ORTHOPTERA.

- Acanthoderus** Gray Synops. 1835. *ἄκανθα*, aculeus; *δέρη*, collum. **Spectra.**
- Acanthodis** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. *ἀκανθώδης*, spinosus. **Locustariae.**
- Acanthogasterii** Lefebv. Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. *ἄκανθα*, aculeus; *γαστήρ*, venter. **Mantides.**
- Acanthops** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. *ἄκανθα*, aculeus; *ὤψ*, facies. **Mantides.**
- Acanthopsidae** Burm. Handb. Entom. II, 1838. *Acanthops*. **Mantides.**
- Acheta** Linn. Syst. Nat. 1748. *ἀχέτας* ? = **Gryllus.** — **Gryllides.**
- Acheta** Fabr. Syst. Entom. 1775. *ἀχέτας* ? **Gryllides.**
- Achetida** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Acheta*. **Gryllides.**
- Achetides** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Acheta*. = **Gryllides.**
- Acinipe** Ramb. Faune d'Andal. 1840. *Nom. propr.* **Aceridii.**
- Acontistes** Burm. Handb. Entom. II, 1838. *ἀκοντιστής*, jaculator. **Mantides.**
- Acrida** Linn. Syst. Nat. 1748. *ἀκρίς*, locusta. = **Truxalis.** — **Aceridii.**
- Acrida** Curt. Brit. Entom. 1825. *ἀκρίς*, locusta. = **Decticus.** — **Locustariae.**
- Aceridii** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. *Acridium*. **Orthoptera.**
- Aceridiodea** Burm. Handb. Entom. II, 1838. *Acridium*. **Orthoptera.**
- Aceridites** Latr. Fam. natur. 1825. *Acridium*. = **Aceridii.**
- Acridium** Burm. Handb. Entom. II, 1838. *ἀκρίδιον*, locusta parva. **Aceridii.**
- Acridopeza** Burm. Handb. Entom. II, 1838. *ἀκρίς*, locusta; *πεζός*, pedestris. = **Acripeza.** — **Locust.**
- Acripeza** Guér. Voy. Coq̃u. 1830. *ἀκρίς*, locusta; *πεζός*, pedestris. **Locustariae.**
- Acroncuria** Pict. Nevropt. Perl. 1841. *ἄκρος*, summus; *νεῦρον*, nervus. **Pertariae.**
- Acrophylla** Gray Synops. 1835. *ἄκρος*, summus; *φύλλον*, folium. **Spectra.**
- Acrydida** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Acrydium*. **Aceridii.**
- Acrydii** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1807. *Acrydium*. = **Aceridii.**
- Acrydites** Latr. Fam. natur. 1825. *Acrydium*. = **Aceridii.**

- Acrydium** Fabr. Syst. Entom. 1775. — (Vid. **Aeridium**.) = **Tetrix**. — **Aeridii**.
Acrydium Geoffr. Hist. d. Ins. 1764. — (Vid. **Aeridium**.) — **Aeridii**.
Aeschna . . . . . — (Vid. **Aeshna**.) — **Libellulinae**.
Aeschnoides Sel.-Longch. Mon. Libell. 1840. **Aeschna**. **Libellulinae**.
Aeshna Fabr. Gen. Insect. 1776. ? **Libellulinae**.
Aeshnides Leach Edinb. Encycl. 1817. **Aeshna**. **Libellulinae**.
Agrion Fabr. Gen. Insect. 1776. ἄγριος, agrestis. **Libellulinae**.
Agrionida Leach Edinb. Encycl. 1817. **Agrion**. **Libellulinae**.
Agrionidae Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. **Agrion**. **Libellulinae**.
Agrionides Westw. Mod. Class. Ins. 1840. **Agrion**. **Libellulinae**.
Agrionina Sel.-Longch. Mon. Libell. 1840. **Agrion**. **Libellulinae**.
Agroecia Serv. Ann. Sc. nat. 1831. ἀγρός, ager; οἰκέω, habito. **Locustariae**.
Akieera Serv. Ann. Sc. nat. 1831. ἀκῆ, acies; κέρας, cornu. **Aeridii**.
Ameles Burm. Handb. Entom. II, 1838. ἀμελής, negligens. **Mantides**.
Amorphopus Serv. Orthopt. 1839. ἀμορφος, deformis; πῶς, pes. **Aeridii**.
Anapetes Charp. Libell. Europ. 1840. ἀναπετής, extensus. = **Lestes**. — **Libellulinae**.
Anaplecta Burm. Handb. Entom. II, 1838. ἀναπληκτός, retrò plicatus. **Blattariae**.
Anastoma Burm. in Germ. Zeitschr. 1840. ἀνά, suprâ; σόμα, os. = **Anostostoma**. — **Locustariae**.
Anax Leach Edinb. Encycl. 1817. ἀναξ, dux. **Libellulinae**.
Ancylecha Serv. Orthopt. 1839. ἀγκύλος, amentum; ἔχω, habeo. **Locustariae**.
Angela Serv. Orthopt. 1839. ἀγγέλλω, adnuntio. **Mantides**.
Anisomorpha Gray Synops. 1835. ἄνισος, inæqualis; μορφή, forma. **Spectra**.
Anisoptera Latr. Fam. natur. 1825. ἄνισος, inæqualis; πτερόν, ala. **Locustariae**.
Anostostoma Gray Mag. of N. Hist. 1837. ἄνισος, non regrediens; σόμα, os. **Locustariae**.
Apachyus Serv. Ann. Sc. nat. 1831. ἀ priv.; παχύς, crassus. **Forficulariae**.
Aplopus Gray Synops. 1835. ἀπλόος, simplex; πῶς, pes. **Spectra**.
Aprion Serv. Orthopt. 1839. ἀ priv.; πρίων, serra. **Locustariae**.
Apterophasmia Gray Synops. 1835. ἀπτερος, non alatus; φάσμα, spectrum. **Spectra**.
Apterygida Westw. Mod. Class. Ins. 1839. ἀπτέρυγος, non alatus. **Forficulariae**.
Arcyptera Serv. Orthopt. 1839. ἄρκυς, cassis; πτερόν, ala. **Aeridii**.
Ascepasma Burm. Handb. Entom. II, 1838. ἀ priv.; σκέπασμα, tegmen. **Spectra**.
Aschiphasma Westw. Zool. Journ. v, . . . ? = **Ascepasma**. — **Spectra**.
Aspidonotus Brullé Hist. d. Ins. 1835. ἀσπίς, scutum; νῶτος, dorsum. **Locustariae**.
Astroma Charp. in Silb. Rev. entom. 1841. ἀ priv.; στρώμα, stragulum. **Aeridii**.
Atropida Leach Edinb. Encycl. 1817. **Atropos**. **Psocides**.
Atropos Leach Edinb. Encycl. 1817. Nom. mythol. **Psocides**.

- Bacillus** Latr. Fam. natur. 1825. *Baculus*. **Spectra.**
- Bacteria** Latr. Fam. natur. 1825. *βακτηρία*, baculus. **Spectra.**
- Bacunculus** Burm. Handb. Entom. II, 1838. *Baculus*. **Spectra.**
- Baëtida** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Baëtis*. **Ephemerides.**
- Baëtis** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Nom. propr.* **Ephemerides.**
- Barbitistes** Charp. Horæ entomol. 1825. *βαρβιτιστής*, lyristes. **Locustariae.**
- Batrachidea** Serv. Orthopt. 1839. *βάτραχος*, rana; *ἰδέα*, adspectus. **Aceridii.**
- Batrachotetrix** Burm. Handb. Entom. II, 1838. *βάτραχος*, rana; *τέτριξ*, **Aceridii.**
- Blabera** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. *βλαβερός*, perniciosus. **Blattariae.**
- Blatta** Linn. Syst. Nat. 1766. *Nom. propr.* **Blattariae.**
- Blattariae** Latr. Fam. natur. 1825. *Blatta*. **Orthoptera.**
- Blattidae** Steph. Syst. Cat. Brit. Ins. 1829. *Blatta*. = **Blattariae.**
- Blattina** Burm. Handb. Entom. II, 1838. *Blatta*. = **Blattariae.**
- Blepharis** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. *βλεφαρίς*, supercilium. **Mantides.**
- Blepharodera** Burm. Handb. Entom. II, 1838. *βλεφαρίς*, supercilium; *δέρη*, collum. **Blattariae.**
- Brachycercus** Curt. Philos. Mag. 1834. *βραχὺς*, brevis; *κέρκος*, canda. **Ephemerides.**
- Brachycola** Serv. Orthopt. 1839. *βραχὺς*, brevis; *κῶλον*, membrum. **Blattariae.**
- Brachytrupes** Serv. Orthopt. 1839. *βραχὺς*, brevis; *τρύπα*, foramen. **Gryllides.**
- Bradyporidae** Burm. Handb. Entom. II, 1838. *Bradyporus*. **Locustariae.**
- Bradyporus** Charp. Horæ entomol. 1825. *βραδὺς*, tardus; *πορεύω*, proficiscor. **Locustariae.**
- Buerates** Burm. Handb. Entom. II, 1838. *βῆς*, bos; *κεῖς*, caput. **Locustariae.**
- Bulla** Linn. Syst. Nat. 1748. *Nom. propr.* **Aceridii.**
- Caecilius** Curt. Brit. Entom. 1833. *Cæcus*. **Psocides.**
- Caenis** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *καινός*, canis. **Ephemerides.**
- Calepteryx** Leach Edinb. Encycl. 1817. — (Vid. **Calopteryx**.) — **Libellulinae.**
- Callimenus** Fisch. Ann. Soc. Ent. Fr. 1833. *καλός*, pulcher; *μένος*, fortitudo. **Locustariae.**
- Calliptamus** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. *καλός*, pulcher; *ἵπταμαι*, volo. **Aceridii.**
- Caloptenus** Burm. Handb. Entom. II, 1838. *καλός*, pulcher; *πτηνός*, alatus. **Aceridii.**
- Calopteryx** Burm. Handb. Entom. II, 1839. *καλός*, pulcher; *πτέρυξ*, ala. **Libellulinae.**
- Camptoxiphæ** Serv. Orthopt. 1839. *καμπτός*, flexus; *ξίφος*, gladius. **Locustariae.**
- Capnia** Pict. Nevropt. Perl. 1841. *καπνία*, fuligo. **Perlariae.**
- Cardioptera** Burm. Handb. Entom. II, 1838. *καρδιά*, cor; *περόν*, ala. **Mantides.**
- Cephalocoema** Serv. Orthopt. 1839. *κεφαλή*, caput; *κοιμάω*, inenambo. **Aceridii.**
- Cerberodon** Perty Delect. An. art. 1830. *κέρβερος*, Cerberus; *ὄδός*, dens. **Locustariae.**
- Ceroys** Serv. Orthopt. 1839. *κέρας*, cornu; *ᾠς*, auris. **Spectra.**
- Chaeteessa** Burm. Handb. Entom. 1838. *χαιτήεις*, jubatus. **Mantides.**

- Cheiopacha** Charp. in Silb. Rev. entom. 1841. *Χεῖρ*, manus; *παχὺς*, crassus. **Mantides.**
- Chelidura** Latr. Fam. natur. 1825. *χηλή*, ungula; *ἐρᾶ*, cauda. **Forficulariae.**
- Chloroperla** Newm. Entom. Mag. iii, 1836. *χλωρός*, viridis; *perla* (vox hybr.) **Pertariae.**
- Chlorosoma** Charp. Libell. Europ. 1840. *χλωρός*, viridis; *σῶμα*, corpus. = **Cordulia.** — **Libellul.**
- Choeradodis** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. *χοιραδώδης*, scrophulosus. **Mantides.**
- Choriphyllum** Serv. Orthopt. 1838. *χορός*, saltatio; *φύλλον*, folium. **Aceridii.**
- Chorotypus** Serv. Orthopt. 1838. *χορός*, saltatio; *τύπος*, typus. **Aceridii.**
- Chresmoda** Germ. N. Act. Nat. Cur. xix, 1839. *χρησμοδός*, propheta. **Mantides?**
- Chrotogonus** Serv. Orthopt. 1838. *χρῶς*, corpus; *γωνία*, angulus. **Aceridii.**
- Cladomorphus** Gray Synops. 1835. *κλάδος*, surculus; *μορφή*, forma. **Spectra.**
- Cladoxerus** Serv. Encycl. méthod. x, 1825. *κλάδος*, surculus; *ξηρός*, siccus. **Spectra.**
- Cloëon** (Leach) Sam. Nomencl. Br. Ent. 1819. *Nom. propr.* **Ephemerides.**
- Clothilla** Westw. Mag. of N. Hist. 1840. *Clotho.* **Psocides.**
- Condylodera** Westw. Linn. Trans. 1840. *κονδύλη*, tuber; *δέρη*, collum. **Locustariae.**
- Conocephalidae** Burm. Handb. Entom. ii, 1838. *Conocephalus.* **Locustariae.**
- Conocephalus** Thunb. Mém. Acad. Pét. 1812. *κῶνος*, conus; *κεφαλή*, caput. **Locustariae.**
- Conophori** Serv. Orthopt. 1838. *κῶνος*, conus; *φορέω*, fero. **Aceridii.**
- Copiocera** Burm. Handb. Entom. ii, 1838. *κοπίς*, ensis; *κέρας*, cornu. **Aceridii.**
- Copiphora** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. *κοπίς*, ensis; *φορέω*, fero. **Locustariae.**
- Cordulegaster** Leach Edinb. Encycl. 1817. — (Vid. **Cordylegaster.**) — **Libellulinae.**
- Cordulia** Leach Edinb. Encycl. 1817. — (Vid. **Cordyla.**) — **Libellulinae.**
- Cordyla** Bill. Enumer. Ins. 1820. *κορδύλη*, tuber. **Libellulinae.**
- Cordylegaster** Bill. Enumer. Ins. 1820. *κορδύλη*, tuber; *γαστήρ*, venter. **Libellulinae.**
- Corydia** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. *κόρυς*, galear. **Blattariae.**
- Cranidium** (Illig.) Burm. Handb. Entom. ii, 1838. *κρανίον*, cranium. **Spectra.**
- Craspedonia** Westw. Arcan. entom. ii, 1841. *κράσπεδον*, limbus. **Spectra.**
- Craurusa** Burm. Handb. Entom. ii, 1838. *κραῦρος*, strumosus. **Mantides.**
- Creobroter** Serv. Orthopt. 1839. *κρέας*, caro; *βρωτήρ*, edax. **Mantides.**
- Creoxylus** Serv. Orthopt. 1839. *κρέας*, caro; *ξύλον*, lignum. **Spectra.**
- Ctenomorpha** Gray Entom. Austral. 1833. *πτεῖς*, pecten; *μορφή*, forma. **Spectra.**
- Cycloptera** Serv. Orthopt. 1839. *κύκλος*, circulus; *περὶον*, ala. **Locustariae.**
- Cylindrodes** Gray in Griff. An. Kingd. xv, 1832. *κύλινδροειδής*, cylindricus. **Gryllides.**
- Cyphocerana** Serv. Encycl. méthod. x, 1825. *κυφός*, curvus; *κράνον*, cranium. **Spectra.**
- Cyphocerania** Burm. Handb. Entom. ii, 1838. *κυφός*, curvus; *κρανία*, cornus. **Spectra.**
- Cyrtophyllus** Burm. Handb. Entom. ii, 1838. *κυρτός*, curvus; *φύλλον*, folium. **Locustariae.**
- Cyrtosoma** Charp. Libell. Europ. 1840. *κυρτός*, curvus; *σῶμα*, corpus. = **Anax.** — **Libellulinae.**

- Cystococelia** Serv. Orthopt. 1839. κύστις, vesica; κοιλία, venter. **Aceridii**.
- Decticus** Klug Symb. phys. III, 1832. δηκτικός, mordax. = **Pæcilocercus**. — **Aceridii**.
- Decticus** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. δηκτικός, mordax. **Locustariae**.
- Deracantha** Fisch. Bull. Natur. Mosc. 1833. δέρη, collum; ἄκανθα, aculeus. **Locustariae**.
- Dericorys** Serv. Orthopt. 1839. δέρη, collum; κόρυς, galea. **Aceridii**.
- Dermaptera** Kirby Linn. Trans. XI, . . . δέρμα, cutis; πτερόν, ala. = **Forficulariae**.
- Derocalymma** Burm. Handb. Entom. II, 1838. δέρη, collum; κάλυμμα, cucullus. **Blattariae**.
- Deropeltis** Burm. Handb. Entom. II, 1838. δέρη, collum; πέλτη, scutum. **Blattariae**.
- Deroplatys** Westw. Natural. Libr. 1840. δέρη, collum; πλατύς, latus. **Mantides**.
- Diapherodes** Gray Synops. 1835. διαφέρω, differo. **Spectra**.
- Diaphchromera** Gray Synops. 1835. διαφέρω, differo; μέρος, pars. **Spectra**.
- Diastatomma** (Charp.) Burm. Handb. Ent. II, 1839. διαστατός, sejunctus; ὄμμα, oculus. **Libellulinae**.
- Dictyophorus** Thunb. Mém. Acad. Pét. 1812. δίκτυον, rete; γόρος, gerens. **Aceridii**.
- Dictyoptera** Leach Edinb. Encycl. 1818. δίκτυον, rete; πτερόν, ala. = **Blattariae**.
- Dictyopteryx** Piet. Nevropt. Perl. 1841. δίκτυον, rete; πτέρυξ, ala. **Perlariae**.
- Dinelytron** Gray Synops. 1835. δίνη, gyrus; ἐλυτρον, elytrum. **Spectra**.
- Diplatys** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. δις, bis; πλατύς, latus. **Forficulariae**.
- Diplax** Charp. Libell. Europ. 1840. δις, bis; πλάξ, planities. **Libellulinae**.
- Dinra** Gray Entom. Austr. 1833. δις, bis; ὄρε, cauda. **Spectra**.
- Echinosoma** Serv. Orthopt. 1838. ἐχινώδης, spinosus; σῶμα, corpus. **Forficulariae**.
- Ectatosoma** Gray Synops. 1835. ἐκτατός, extensus; σῶμα, corpus. **Spectra**.
- Ectobia** Westw. Mod. Class. Ins. 1839. ἐκτός, extra; βίωω, vivo. **Blattariae**.
- Embia** Latr. Fam. natur. 1825. ἐμβιος, vivus. **Embiidae**.
- Embiidae** Burm. Handb. Entom. II, 1839. *Embia*. **Orthoptera** (olim **Neuroptera**).
- Empusa** Illig. Käfer Preuss. 1798. ἐμψυα, spectrum. **Mantides**.
- Empusidae** Burm. Handb. Entom. II, 1838. *Empusa*. **Mantides**.
- Encoptera** Burm. Handb. Entom. II, 1838. ἐνεός, mutus; πτερόν, ala. **Gryllides**.
- Epallage** Charp. Libell. Europ. 1840. ἐπαλλαγή, permutatio. **Libellulinae**.
- Epaphrodita** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. ἐπαφρόδιτος, venustus. **Mantides**.
- Ephemera** Linn. Syst. Nat. 1748. *Ephemerus*. **Ephemerides**.
- Ephemeridu** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Ephemera*. **Ephemerides**.
- Ephemeridae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1835. *Ephemera*. = **Ephemerides**.
- Ephemerides** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Ephemera*. **Orthoptera** (olim **Neuroptera**).
- Ephemerinae** Latr. Fam. natur. 1825. *Ephemera*. = **Ephemerides**.
- Ephippiger** Latr. Fam. natur. 1825. *Ephippium*; gero. **Locustariae**.
- Ephippigera** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. — (Vid. **Ephippiger**.) — **Locustariae**.

- Ephippitytha** Serv. Orthopt. 1839. ἐφίππιον, ephippium; τυτθός, parvus. **Locustariae.**
- Epilampra** Burm. Handb. Entom. II, 1838. ἐπὶ, suprā; λαμπρός, lucidus. **Blattariae.**
- Epitheca** Charp. Libell. Europ. 1840. ἐπὶ, suprā; θήκη, vagina. **Libellulinae.**
- Epophthalmia** Burm. Handb. Entom. II, 1839. ἐπὶ, suprā; ὀφθαλμός, oculus. **Libellulinae.**
- Eremiaphila** Lefebv. Ann. Soc. Ent. Fr. 1835. ἐρημία, solitudo; φίλιω, amo. **Mantides.**
- Eremiaphilii** Lefebv. Ann. Soc. Ent. Fr. 1835. Eremiaphila. **Mantides.**
- Eremobia** Serv. Orthopt. 1839. ἐρημος, desertus; βιώω, vivo. **Acridii.**
- Eremophila** Burm. Handb. Entom. II, 1838. ἐρημος, desertus; φίλιω, amo. **Mantides.**
- Erythronma** Charp. Libell. Europ. 1840. ἐρυθρός, ruber; ὄμμα, oculus. **Libellulinae.**
- Eugaster** Serv. Orthopt. 1839. εὖ, benè; γαστήρ, venter. **Locustariae.**
- Euphaea** Sel.-Longch. Mon. Libell. 1840. εὖ, benè; γαῖος, fuscus. **Libellulinae.**
- Euplecoptera** Westw. Mod. Class. Ins. 1839. εὖ, benè; πλέκω, necto; πτερόν, ala. = **Forficulariae.**
- Eurycnema** Serv. Orthopt. 1839. εὐρύς, latus; κνήμη, crus. **Spectra.**
- Eurycantha** Boisdov. Voy. Astrol. 1835. εὐρύς, latus; κανθός, canthus. **Spectra.**
- Eusthenia** Westw. in Griff. An. Kingd. 1832. εὐσθενής, fortis. **Perlariae.**
- Euthyrrhapha** Burm. Handb. Entom. II, 1838. εὐθύς, rectus; ῥαφή, sutura. **Blattariae.**
- Exocephala** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. ἐξ, ex; κεφαλή, caput. **Locustariae.**
- Extatosoma** Gray Entom. Austr. 1833. — (Vid. **Ectatosoma**.) — **Spectra.**
- Forbieina** Geoffr. Hist. d. Ins. 1764. Nom. propr. **Lepismenae.**
- Forficesila** Latr. Fam. natur. 1825. Forfex. **Forficulariae.**
- Forficula** Linn. Syst. Nat. 1766. Nom. propr. **Forficulariae.**
- Forficulariae** Latr. Fam. natur. 1825. Forficula. **Orthoptera.**
- Forficulidae** Steph. Syst. Cat. Brit. Ins. 1829. Forficula. = **Forficulariae.**
- Forficulina** Burm. Hand. Entom. II, 1838. Forficula. = **Forficulariae.**
- Gomphocerus** Thunb. Mém. Acad. Pét. 1812. γόμφος, clavus; κέρας, cornu. **Acridii.**
- Gomphus** Leach Edinb. Encycl. 1817. γόμφος, clavus. **Libellulinae.**
- Gongylus** Thunb. Mém. Acad. Pét. 1812. γογγύλος, rotundus. **Mantides.**
- Gripopteryx** Pict. Nevropt. Perl. 1841. γρίπος, rete; πτέρυξ, ala. **Perlariae.**
- Gryllacris** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. γρύλλος, gryllus; ἀκρίς, locusta. **Locustariae.**
- Gryllida** Leach Edinb. Encycl. 1818. Gryllus. **Acridii.**
- Gryllidae** Steph. Syst. Cat. Brit. Ins. 1829. Gryllus. = **Locustariae.**
- Gryllides** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1807. Gryllus. **Orthoptera.**
- Gryllides** Leach Edinb. Encycl. 1818. Gryllus. = **Acridii.**
- Gryllodea** Burm. Handb. Entom. II, 1838. Gryllus. = **Gryllides** (Latr.)
- Gryllotalpa** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1807. Gryllus; talpa. **Gryllides.**
- Gryllotalpida** Leach Edinb. Encycl. 1818. Gryllotalpa. **Gryllides.**

- Gryllus** Linn. Syst. Nat. 1748. γρύλλος, (nom. propr.) **Orthoptera**.
- Gymnocera** Brullé Hist. nat. Ins. 1835. γυμνός, nudus; κέρας, cornu. **Locustariae**.
- Haplopus** Burm. Handb. Entom. II, 1838. ἀπλόω, tendo; πᾶς, pes. **Spectra**.
- Harpagidae** Burm. Handb. Entom. II, 1838. Harpax. **Mantides**.
- Harpax** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. ἄρπαξ, raptor. **Mantides**.
- Henicus** Gray Mag. of N. Hist. 1837. ἐνικός, unicus. **Locustariae**.
- Heterogamia** Burm. Handb. Entom. II, 1838. ἕτερος, alius; γάμος, nuptialis. **Blattariae**.
- Heteronemia** Gray Synops. 1835. ἕτερος, alius; νῆμα, filum. **Spectra**.
- Heteronutarsus** Lefebv. Ann. Soc. Ent. Fr. 1835. ἕτερος, alius; ὄνυξ, unguis; ταρσός, tarsus. **Locustar.**
- Heteropteryx** Gray Synops. 1835. ἕτερος, alius; πτέρυξ, ala. **Spectra**.
- Heteropus** Pal.-Beauv. Ins. Afr. et Amér. 1805. ἕτερος, alius; πᾶς, pes. = **Tridactylus**. — **Gryllides**.
- Hetrodes** Fisch. Ann. Soc. Ent. Fr. 1833. ἡτρον, abdomen. **Locustariae**.
- Hexacentrus** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. ἕξ, sex; κεντρον, spina. **Locustariae**.
- Hierodula** Burm. Handb. Entom. II, 1838. ἱερόδουλος, famulus sacer. **Mantides**.
- Holocompsa** Burm. Handb. Entom. II, 1838. ὅλος, totus; κομψός, elegans. **Blattariae**.
- Homocogamia** Burm. Handb. Entom. II, 1838. ὁμοιος, similis; γάμος, nuptialis. **Blattariae**.
- Hoplophora** Perty Delect. An. art. 1830. ὅπλον, arma; φορέω, fero. = **Chaeteessa**. — **Mantides**.
- Hormetica** Burm. Handb. Entom. II, 1838. ὁρμητικός, turbulentus. **Blattariae**.
- Hymenopa** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. ὑμὴν, cuticula; πᾶς, pes. **Mantides**.
- Hymenopus** Burm. Handb. Entom. II, 1838. ὑμὴν, cuticula; πᾶς, pes. = **Hymenopa**. — **Mantides**.
- Hymenotes** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1837. ὑμὴν, cuticula; νῶτος, dorsum.
- Hyperomala** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. ὑπέρ, supra; ὁμαλός, similis. **Locustariae**.
- Hypsallomeni** Serv. Orthopt. 1839. ὕψι, altè; ἄλλομαι, salio. **Gryllides**.
- Idolomorpha** Burm. Handb. Entom. II, 1838. εἰδωλον, imago; μορφή, forma. **Mantides**.
- Ischnoptera** Burm. Handb. Entom. II, 1838. ἰσχνός, gracilis; πτερόν, ala. **Blattariae**.
- Ischnura** Charp. Libell. Europ. 1840. ἰσχνός, gracilis; ὄρεα, cauda. **Libellulinae**.
- Isogenus** Newm. Entom. Mag. V, 1833. ἴσος, æqualis; γένος, genus. **Pperlariae**.
- Isopteryx** Pict. Nevropt. Perl. 1841. ἴσος, æqualis; πτέρυξ, ala. **Pperlariae**.
- Kakerlae** Latr. Fam. natur. 1825. Vox barbar. **Blattariae**.
- Kollaria** Pict. Nevropt. Perl. 1841. Die. KOLLAR. **Pperlariae**.
- Labia** Leach Zool. Misc. III, 1817. λαβή, ansa. **Forficulariae**.
- Labidura** Dumér. Zool. analyt. 1806. λαβίς, fibula; ὄρεα, cauda. = **Forficulariae**.
- Labidura** Leach Zool. Misc. III, 1817. λαβίς, fibula; ὄρεα, cauda. **Forficulariae**.
- Lachesilla** Westw. Mod. Class. Ins. 1839. Lachesis. **Psocides**.
- Lepisma** Linn. Syst. Nat. 1748. λεπίς, squama. **Lepismenae**.
- Lepismatidae** Burm. Handb. Entom. II, 1838. Lepisma, = **Lepismenae**.

- Lepismenae** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1807. *Lepisma*. **Orthoptera** (olim *Thysanura*).
Lepismidea Leach Zool. Misc. III, 1817. *Lepisma*. = **Lepismenae**.
Leptetrum Newm. Entom. Mag. 1833. λεπτός, tenuis; ἤτρον, abdomen. **Libellulinae**.
Leptoderes Serv. Orthopt. 1839. λεπτός, tenuis; δέρον, collum. **Locustariae**.
Leptoperla Newm. Mag. of N. Hist. 1839. λεπτός, tenuis; perla (vox hybr.) **Pertariae**.
Leptophlebia Westw. Mod. Class. Ins. 1840. λεπτός, tenuis; γλέψ, vena. **Ephemerides**.
Lestes Leach Edinb. Encycl. 1817. ληστής, prædator. **Libellulinae**.
Leuctra Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. Nom. propr. **Pertariae**.
Libella Sel.-Longch. Mon. Libell. 1840. Nom. propr. = **Epitheca**. — **Libellulinae**.
Libellago Sel.-Longch. Mon. Libell. 1840. *Libella*. **Libellulinae**.
Libellula Linn. Syst. Nat. 1748. *Libella*. **Libellulinae**.
Libellulida Leach Edinb. Encycl. 1817. *Libellula*. **Libellulinae**.
Libellulidae Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Libellula*. **Libellulinae**.
Libellutides Leach Edinb. Encycl. 1817. *Libellula*. = **Libellulinae**.
Libellulina Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Libellula*. = **Libellulinae**.
Libellulinae Latr. Gen. Cr. et Ins. 1807. *Libellula*. **Orthoptera** (olim **Neuroptera**).
Libelluloides Sel.-Longch. Mon. Libell. 1840. *Libellula*. **Libellulinae**.
Lindenia De Haan . . . . . Dic. VON DER LINDEN. **Libellulinae**.
Linocerus Gray Synops. 1835. λίον, linum; κέρας, cornu. **Spectra**.
Listroscelis Serv. Ann. Sc. nat. 1831. λίσσον, pecten; σκέλις, perna. **Locustariae**.
Lobophora Serv. Orthopt. 1839. λοβός, lobus; φορέω, fero. **Forficulariae**.
Locusta Linn. Syst. Nat. 1748. Nom. propr. **Acridii**.
Locusta Leach . . . . . 1819. Nom. propr. = **Aceridium**. — **Acridii**.
Locustariae Latr. Gen. Cr. et Ins. 1807. *Locusta*. **Orthoptera**.
Locustidae Steph. Syst. Cat. Brit. Ins. 1829. *Locusta*. = **Acridii**.
Locustides Leach Edinb. Encycl. 1817. *Locusta*. = **Locustariae**.
Locustina Burm. Handb. Entom. II, 1838. *Locusta*. = **Locustariae**.
Lonehodes Gray Synops. 1835. λογχώδης, hastæ similis. **Spectra**.
Machilis Latr. Gen. Cr. et Ins. 1806. μάχη, moles? **Lepismenae**.
Macropalpi Serv. Orthopt. 1839. μακρός, longus; palpus (vox hybr.) **Locustariae**.
Macrosoma Sel.-Longch. Mon. Libell. 1840. μακρός, longus; σῶμα, corpus. **Libellulinae**.
Mantida Leach Edinb. Encycl. 1818. *Mantis*. = **Mantides**.
Mantides Latr. Gen. Cr. et Ins. 1807. *Mantis*. **Orthoptera**.
Mantis Linn. Syst. Nat. 1748. μάντις, vates. **Mantides**.
Mantodea Burm. Handb. Entom. II, 1838. *Mantis*. = **Mantides**.
Mastax Perty Delect. An. art. 1830. μάσαξ (nom. propr.) **Acridii**.

- Mecomera** Serv. Orthopt. 1839. μήκος, longitudo; μηρός, femur. **Forficulariae.**
- Mecconema** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. μήκος, longitudo; νῆμα, filum. **Locustariae.**
- Mecconemidae** Burm. Handb. Entom. II, 1838. *Mecconema*. **Locustariae.**
- Mecopoda** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. μήκος, longitudo; πῆς, pes. **Locustariae.**
- Megalodon** Brullé Hist. nat. Ins. 1835. μέγας, magnus; ὄδός, dens. **Locustariae.**
- Meroncidius** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. μηρός, femur; ὀγκίδιον, unculus. **Locustariae.**
- Mesops** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. μέσος, medius; ὤψ, oculus. **Aceridii.**
- Metallicutica** Westw. Zool. Journ. 1830. μεταλλευτικός, ad fodiendum idoneus. **Mantides.**
- Micropteryx** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1835. μικρός, parvus; πτέρυξ, ala. = **Anisoptera.**—**Locustar.**
- Mogoplistes** Serv. Orthopt. 1839. μόγισ, vix; ὀπλιτής, armatus. **Locustariae.**
- Monachidium** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. μοναχός, monachus. **Aceridii.**
- Monachoda** Burm. Handb. Entom. II, 1838. μοναχώδης, monachalis. **Blattariae.**
- Monandroptera** Serv. Orthopt. 1839. μένος, solus; ἀνήρ, masculus; πτερόν, ala. **Spectra.**
- Myrmecophila** Latr. Fam. natur. 1825. μύρμηξ, formica; φιλέω, amo. = **Sphaerium.**—**Gryllides.**
- Nauphoeta** Burm. Handb. Entom. II, 1838. ναῦς, navis; φοιτῶ, frequentor. **Blattariae.**
- Necroscia** Serv. Orthopt. 1839. νεκρός, mortuus; σκιά, umbra. **Spectra.**
- Nemobia** Serv. Orthopt. 1839. νέμος, nemus; βίω, vivo. **Gryllides.**
- Nemoura** Latr. Précis. d. Caract. 1797. νῆμα, filum; ἑρᾶ, cauda. **Perlariae.**
- Nephelion** Pict. Nevropt. Perl. 1841. νεφέλιον, nubecula. **Perlariae.**
- Nyetibora** Burm. Handb. Entom. II, 1838. νύξ, nōx; βορὰ, cibus. **Blattariae.**
- Odonata** Fabr. Entom. Syst. em. 1792. ὀδών, dens (?) = **Libellulinae.**
- Odontura** Ramb. Faune d'Andal. 1841. ὄδός, dens; ἑρᾶ, cauda. **Locustariae.**
- Oecanthus** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. οἰκέω, habito; ἄνθος, flos. **Gryllides.**
- Oedipoda** Latr. Fam. natur. 1825. οἶδος, tumor; πῆς, pes. **Aceridii.**
- Oligotoma** Westw. Linn. Trans. XVII, 1836. ὀλίγος, paucus; τομή, segmen. **Embiidae.**
- Olyntha** Gray in Griff. An. Kingd. 1832. ὀλυνθος, grossus. **Embiidae.**
- Olynthoscelis** Fisch. W. Bull. Natur. Mosc. 1839. ὀλυνθος, grossus; σκέλις, perna. **Locustariae.**
- Ommatolampis** Burm. Handb. Entom. II, 1838. ὀμματολαμπής, oculis fulgentibus. **Aceridii.**
- Ommexecha** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. ὄμμα, oculus; ἐξέχω, promineo. **Aceridii.**
- Onconotus** Fisch. W. Bull. Natur. Mosc. 1839. ὄγκος, uncus; ὠτός, dorsum. **Locustariae.**
- Opsomala** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. ὤψ, facies; ὀμαλός, planus. **Aceridii.**
- Orchelimum** Serv. Orthopt. 1839. ὀρχέω, salto; λειμὼν, pratum. **Locustariae.**
- Orthetrum** Newm. Entom. Mag. 1833. ὀρθός, rectus; ἦτρον, abdomen. **Libellulinae.**
- Orthodera** Burm. Handb. Entom. II, 1838. ὀρθός, rectus; δέρη, collum. **Mantides.**
- Orthoxiphæ** Serv. Orthopt. 1839. ὀρθός, rectus; ξίφος, gladius. **Locustariae.**
- Oxya** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. ὀξύς, acutus. **Aceridii.**

- Oxycypha** *Burm. Handb. Entom.* II, 1839. ὀξύς, acutus; κυφός, gibbus. **Ephemerides.**
- Oxyphilus** *Serr. Ann. Sc. nat.* 1831. ὀξύς, acutus; πῖλος, pilus. **Mantides.**
- Pachymorpha** *Gray Synops.* 1835. παχὺς, crassus; μορφή, forma. **Spectra.**
- Palingenia** *Burm. Handb. Entom.* II, 1839. πάλιν, rursum; γίγνομαι, nascor. **Ephemerides.**
- Pamphagus** *Thunb. Mém. Acad. Pét.* 1812. πᾶς, omnis; φάγος, vorax. **Acridii.**
- Panchlora** *Burm. Handb. Entom.* II, 1838. πᾶς, totus; χλωρός, viridis. **Blattariae.**
- Panesthia** *Serr. Ann. Sc. nat.* 1831. πᾶς, omnis; ἐσθίω, comedo. **Blattariae.**
- Paratropes** *Serr. Orthopt.* 1839. παρατροπέω, dissimulo. **Blattariae.**
- Peltastes** *Fisch. W. Bull. Natur. Mosc.* 1839. πελταστής (nom. propr.) **Locustariae.**
- Pennicornu** *Latr. Fam. natur.* 1825. Penna; cornu, = **Scaphura.** — **Locustariae.**
- Periplaneta** *Burm. Handb. Entom.* II, 1838. περιπλανῆς, circumvagans. **Blattariae.**
- Perisphaeria** *Burm. Handb. Entom.* II, 1838. περί, circum; σφαῖρα, sphaera. **Blattariae.**
- Perisphaerus** *Serr. Ann. Sc. nat.* 1831. περί, circum; σφαῖρα, sphaera. **Blattariae.**
- Perla** *Geoffr. Hist. d. Ins.* 1764. Nom. propr. **Pertariae.**
- Perlamorpha** *Gray Synops.* 1835. Perla; μορφή, forma (vox hybr.) **Spectra.**
- Pertariae** *Latr. Gen. Cr. et Ins.* 1807. Perla. **Orthoptera** (olim **Neuroptera**).
- Pertidae** *Steph. Illustr. Brit. Ent.* 1836. Perla. = **Pertariae.**
- Pertides** *Leach Edinb. Encycl.* 1817. Perla. = **Pertariae.**
- Petalura** *Leach Zool. Misc.* II, 1816. πέταλον, lamina; ῥα, cauda. **Libellulinae.**
- Petasia** *Serr. Ann. Sc. nat.* 1831. πέτασος, pileus. **Acridii.**
- Petrobius** *Leach Zool. Misc.* III, 1817. πέτρος, lapis; βίω, vivo. **Lepismenae.**
- Phalangopsis** *Serr. Ann. Sc. nat.* 1831. φάλαγξ, phalanx; ὄψις, adspectus. **Locustariae.**
- Phaneroptera** *Serr. Ann. Sc. nat.* 1831. φανερός, notabilis; πτερόν, ala. **Locustariae.**
- Phaneropteridae** *Burm. Handb. Entom.* II, 1838. *Phaneroptera.* **Locustariae.**
- Phasganura** *Westw. Mod. Class. Ins.* 1839. φάσγανον, gladiolus; ῥα, cauda. = **Locustariae.**
- Phasma** *Licht. Catal. Holshuys.* 1795. φάσμα, spectrum. **Spectra.**
- Phasmida** *Leach Edinb. Encycl.* 1818. *Phasma.* = **Spectra.**
- Phasmidae** *Serr. Ann. Sc. nat.* 1831. *Phasma.* = **Spectra.**
- Phasmodea** *Burm. Handb. Entom.* II, 1838. *Phasma.* = **Spectra.**
- Phibalosoma** *Gray Synops.* 1835. φίβαλος, carica; σῶμα, corpus. **Spectra.**
- Phlocerus** *Fisch. W. Bull. Natur. Mosc.* 1833. φλάω, contundo; κέρας, cornu. **Acridii.**
- Phoraspis** *Serr. Ann. Sc. nat.* 1831. φορέω, fero; ἄσπις, scutum. **Blattariae.**
- Photina** *Burm. Handb. Entom.* II, 1838. φωτεινός, lucidus. **Mantides.**
- Phyllium** *Illig. Käfer Preuss.* 1798. φύλλον, folium. **Spectra.**
- Phyllocrania** *Burm. Handb. Entom.* II, 1838. φύλλον, folium; κρανίον, cranium. **Mantides.**
- Phyllodromia** *Serr. Orthopt.* 1839. φύλλον, folium; δρέμω, curro. **Blattariae.**

- Phyllophora** Thunb. Mém. Acad. Pét. 1812. φύλλον, folium; φορέω, fero. **Locustariae.**
- Phylloptera** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. φύλλον, folium; πτερόν, ala. **Locustariae.**
- Phymateus** Thunb. Mém. Acad. Pét. 1812. φῦμα, tuber. **Acridii.**
- Platetrum** Newm. Entom. Mag. 1833. πλατὺς, latus; ἦτρον, abdomen. **Libellulinae.**
- Platyblemmus** Serv. Orthopt. 1839. πλατὺς, latus; βλέμμα, facies. **Gryllides.**
- Platynemis** Charp. Libell. Europ. 1840. πλατὺς, latus; κνημῖς, radius. **Libellulinae.**
- Platycrana** Gray Synops. 1836. πλατὺς, latus; κράνον, caput. **Spectra.**
- Platycrania** Burm. Handb. Entom. II, 1838. πλατὺς, latus; κρανιον, cranium. = **Platycrana.**
- Platydictylus** Brullé Hist. nat. Ins. 1835. πλατὺς, latus; δάκτυλος, digitus. **Gryllides.**
- Platyphyllum** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. πλατὺς, latus; φύλλον, folium. **Locustariae.**
- Platytelus** Gray Synops. 1835. πλατὺς, latus; τέλος, terminatio. **Spectra.**
- Pneumora** Thunb. Act. Holm. 1775. πνεῦμα, aër; ὥρα, cura. **Acridii.**
- Podacanthus** Gray Entom. Austral. 1833. πῆς, pes; ἀκανθα, spina. **Spectra.**
- Podisma** Latr. Fam. natur. 1825. ποδισμός, pedis mensura. **Acridii.**
- Podoscirtus** Serv. Orthopt. 1839. πῆς, pes; σκιρτάω, salto. **Gryllides.**
- Pocilocerus** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. ποικίλος, variegatus; κέρας, cornu. **Acridii.**
- Polyancistrus** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. πολὺν, multum; ἀγκιστρον, hamus. **Locustariae.**
- Polyphaga** Brullé Hist. nat. Ins. 1835. πολὺν, multum; φάγω, comedo. **Blattariae.**
- Polyspilota** Burm. Handb. Entom. II, 1838. πολὺν, multum; σπιλωτός, maculosus. **Mantides.**
- Polyzosteria** Burm. Handb. Entom. II, 1838. πολὺν, multum; ζωνή, zona. **Blattariae.**
- Pomatonota** Burm. Handb. Entom. II, 1838. πῶμα, operculum; ῥῶτος, dorsum. **Locustariae.**
- Porthetis** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. πορθητής, devastator. **Acridii.**
- Prisomera** Gray Synops. 1835. πρόσ, serratura; μηρός, crus. **Spectra.**
- Prisopus** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. πρίζω, strideo; πῆς, pes. **Spectra.**
- Prochilus** Brullé Hist. nat. Ins. 1835. προχειλον, prolabium. **Locustariae.**
- Proscopia** Klug Symb. phys. 1820. πρόσκοπος, prorsus spectans. **Acridii.**
- Proscopides** Serv. Orthopt. 1839. Proscopia. **Acridii.**
- Proscratea** Burm. Handb. Entom. II, 1838. πρὸς, antè; κράς, caput. **Blattariae.**
- Psalidophora** Serv. Orthopt. 1839. ψαλῖς, forceps; φορέω, fero. **Forficulariae.**
- Psalis** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. ψαλῖς, forceps. **Forficulariae.**
- Pseudomops** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. ψευδομα, fallo; ὤψ, facies. **Blattariae.**
- Pseudophyllidae** Burm. Handb. Entom. II, 1838. Pseudophyllus. **Locustariae.**
- Pseudophyllus** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. ψευδός, falsus; φύλλον, folium. **Locustariae.**
- Pseudorhynchus** Serv. Orthopt. 1839. ψευδός, falsus; ῥύγχος, rostrum. **Locustariae.**
- Psocidae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. Psocus. = **Psocides.**
- Psocides** Leach Edinb. Encycl. 1817. Psocus. **Orthoptera** (olim **Neuroptera**.)

- Psocina** Burm. Handb. Entom. II, 1839. *Psocus*. = **Psocides**.
- Psocus** Latr. Précis d. Caract. 1797. ψόχω, contero. **Psocides**.
- Psoquillae** Latr. Fam. natur. 1825. *Psocus* (vox hybr.) = **Psocides**.
- Pterinoxylus** Serv. Orthopt. 1839. πτέρινος, alatus; ξύλον, lignum. **Spectra**.
- Pterochroza** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. πτερὸν, ala; χρώζω, coloro. **Locustariae**.
- Pterolepis** Ramb. Faune d'Andal. 1841. πτερὸν, ala; λέπις, squama. **Locustariae**.
- Pteronareys** Newm. Entom. Mag. V, 1838. πτερὸν, ala; νάρξ, torpor. **Pertariae**.
- Pteronus** Thunb. Mém. Acad. Pét. 1812. πτερὸν, ala. **Locustariae**.
- Pterophasmina** Gray Synops. 1835. πτερὸν, ala; φάσμα, phasma. **Spectra**.
- Pteropus** Thunb. Mém. Acad. Pét. 1812. πτερὸν, ala; πῆς, pes. = **Phyllium**. — **Spectra**.
- Pynopalpa** Serv. Orthopt. 1839. πυκνός, densus; palpus (vox hybr.) **Locustariae**.
- Pygidierana** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. πυγή, podex; δίκερος, biceps. **Forficulariae**.
- Pygirhynchus** Serv. Orthopt. 1839. πυγή, podex; ῥύγχος, rostrum. **Spectra**.
- Pyragra** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. πυράγρα, forceps ignarius. **Forficulariae**.
- Pyrgomorpha** Serv. Orthopt. 1839. πύργος, turris; μορφή, forma. **Aceridii**.
- Pyrhosoma** Charp. Libell. Europ. 1840. πυρόδος, igneus; σῶμα, corpus. **Libellulinae**.
- Rhaphiderus** Serv. Orthopt. 1839. ῥάφης, acus; δέρη, collum. **Spectra**.
- Rhaphidophora** Serv. Orthopt. 1839. ῥάφης, acus; φορέω, fero. **Locustariae**.
- Rhipipteryx** Newm. Entom. Mag. 1834. ῥίπις, flabellum; πτέρυξ, ala. **Gryllides**.
- Rhombodera** Burm. Handb. Entom. II, 1839. ῥόμβος, rhombus; δέρη, collum. **Mantides**.
- Romalea** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. ῥωμαλέος, robustus. **Aceridii**.
- Saga** Charp. Horæ entomol. 1825. Nom. propr. **Locustariae**.
- Scaphura** Kirby Zool. Journ. 1825. σκάφος, scapha; ἑρὰ, cauda. **Locustariae**.
- Scelimena** Serv. Orthopt. 1839. σκέλος, tibia; ὑμῆν, membrana. **Aceridii**.
- Schizoecephala** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. σκίζω, findo; κεφαλή, caput. **Mantides**.
- Schizodaetylus** Brullé Hist. nat. Ins. 1835. σκίζω, findo; δάκτυλος, digitus. **Locustariae**.
- Semblis** Fabr. Gen. Insect. 1776. Nom. propr. **Semblodea**.
- Semblodea** Burm. Handb. Entom. II, 1839. *Semblis*. = **Pertariae**.
- Sparatta** Serv. Orthopt. 1839. παράττω, pungo. **Forficulariae**.
- Spectra** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1807. Spectrum. **Orthoptera**.
- Spectrum** Stoll Orthopt. 1787. Nom. propr. **Spectra**.
- Sphaerium** Charp. Horæ entomol. 1824. σφαίριον, globulus. **Gryllides**.
- Sphenarium** Charp. in Silb. Rev. entom. 1842. σφηναρίον, cuneolus. **Aceridii**.
- Spongiphora** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. σπόγγος, spongia; φορέω, fero. **Forficulariae**.
- Stagmatoptera** Burm. Handb. Entom. II, 1838. στάγμα, gutta; πτερὸν, ala. **Mantides**.
- Steiroidon** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. σείρω, carina; ὄδς, dens. **Locustariae**.

- Stelecopyga** Fisch. W. Bull. Natur. Mosc. 1833. *σελεόν*, petiolus; *πυγή*, podex. = **Kakerlac.** — **Blattar.**
- Stenopelmatus** Burm. Handb. Entom. II, 1838. *σερός*, angustus; *πέλμα*, planta pedis. **Locustariae.**
- Strongyloderus** Westw. Zool. Journ. 1830. *ερογγύλος*, rotundatus; *δέρη*, collum. **Locustariae.**
- Subulicornes** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1807. *Subula*; *cornu*. **Orthoptera** (olim **Neuroptera**).
- Sympecma** . . . . . (Vid. **Sympyena**.) —
- Sympetrum** Neem. Entom. Mag. 1833. *συμπιέζω*, comprimo; *ἦτρον*, abdomen. **Libellulinae.**
- Sympyena** Charp. Libell. Europ. 1840. *σύμπυκρος*, compressus. **Libellulinae.**
- Systema** Westw. Arcan. entom. 1841. *συξέλλω*, retraho. **Acridii.**
- Taeniopteryx** Piet. Nevropt. Perl. 1841. *ταινία*, fascia; *πτέρυξ*, ala. **Perluriae.**
- Tarachodes** Burm. Handb. Entom. II, 1838. *ταραχώδης*, inquietus. **Mantides.**
- Tenodera** Burm. Handb. Entom. II, 1838. *τένω*, tendo; *δέρη*, collum. **Mantides.**
- Teratodes** Brullé Hist. nat. Ins. 1835. *τερατώδης*, monstrosus. **Acridii.**
- Termes** Linn. Syst. Nat. 1748. *Nom. propr.* **Termitides.**
- Termitidae** Westw. Mod. Class. Ins. 1839. *Termes*. = **Termitides.**
- Termitides** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Termes*. **Orthoptera** (olim **Neuroptera**).
- Termitina** (Mac L.) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Termes*. = **Termitides.**
- Termitinae** Latr. Fam. natur. 1825. *Termes*. = **Termitides.**
- Tetricidites** Serv. Orthopt. 1839. *Tetrix*. **Acridii.**
- Tetrix** Latr. Hist. nat. Ins. 1805. *τέτριξ* (*nom. propr.*) **Acridii.**
- Tettigonia** Linn. Syst. Nat. 1748. *Nom. propr.* (*τέττιξ*, cicada). = **Locustariae.**
- Tettigopsis** Fisch. W. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. *τέττιξ*, cicada; *ὄψις*, facies. **Locustariae.**
- Thecaphera** Charp. Libell. Europ. 1840. *θήκη*, vagina; *φορέω*, fero. **Libellulinae.**
- Theoclytes** Serv. Orthopt. 1839. *θεοκλυτέω*, Deum adoro. **Mantides.**
- Thespis** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. *θέσπις* (*nom. mythol.*) **Mantides.**
- Thiboscelis** Serv. Orthopt. 1839. *θλίβω*, premo; *σκέλος*, femur. **Locustariae.**
- Thrinchus** Fisch. W. Bull. Natur. Mosc. 1833. *θρινχός*, pinnaculum. **Acridii.**
- Thyreonotus** Serv. Orthopt. 1839. *θυρεός*, scutum; *νότος*, dorsum. **Locustariae.**
- Thyrsoecera** Burm. Handb. Entom. II, 1838. *θύρσος*, thyrsus; *κέρας*, cornu. **Blattariae.**
- Thyrsocherus** Burm. Handb. Entom. II, 1839. *θύρσος*, thyrsus; *φορέω*, fero. **Psocides.**
- Toxodera** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. 1837. *τόξον*, arcus; *δέρη*, collum. **Mantides.**
- Tridactylus** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1807. *τριδάκτυλος*, tridigitatus. = **Xya.** — **Gryllides.**
- Trigonidium** Serv. Orthopt. 1839. *τρίγωνον*, triangulum. **Gryllides.**
- Trigonoderus** Gray Entom. Austral. 1833. *τρίγωνον*, triangulum; *δέρη*, collum. **Spectra.**
- Trigonopteryx** Charp. in Silb. Rev. entom. 1840. *τρίγωνον*, triangulum; *πτέρυξ*, ala. **Acridii.**
- Tripetalocera** Westw. Zool. Journ. V, 1830. *τριπέταλος*, trifolius; *κέρας*, cornu. **Acridii.**
- Troctes** Burm. Handb. Entom. II, 1839. *τροώκτης*, ligurritor. = **Atropos.** — **Psocides.**

- Tropidoderus** Gray Synops. 1835. τροπίς, carina; δέρη, collum. *Spectra*.
- Tropinotus** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. τροπίς, carina; πῶτος, dorsum. *Acridii*.
- Truxalides** Serv. Orthopt. 1839. *Truxalis*. *Acridii*.
- Truxalis** Linn. Syst. Nat. 1766. τρουξάλλις (nom. propr.) *Acridii*.
- Trybliophorus** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. τρυβλίον, patina; φορέω, fero. *Acridii*.
- Typophyllum** Serv. Orthopt. 1839. τύπος, figura; φύλλον, folium. *Locustariae*.
- Utonata** Fabr. Syst. Entom. 1775. οὔλον, gingiva. = *Orthoptera*.
- Vates** Burm. Handb. Entom. II, 1838. Nom. propr. *Mantides*.
- Xeroderus** Gray Synops. 1835. ξηρός, siccus; δέρη, collum. *Spectra*.
- Xerosoma** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. ξηρός, siccus; σῶμα, corpus. *Spectra*.
- Xiphicera** Latr. Fam. natur. 1825. ξίφος, gladius; κέρας, cornu. *Acridii*.
- Xiphidium** Serv. Ann. Sc. nat. 1831. ξιφίδιον, gladiolus. *Locustariae*.
- Xiphocera** Burm. Handb. Entom. II, 1838. ξίφος, gladius; κέρας, cornu. = *Xiphicera*. — *Acridii*.
- Xya** (Illig.) Latr. Gen. Cr. et Ins. IV, 1809. ξύω, scabo. *Gryllides*.
- Zetobora** Burm. Handb. Entom. II, 1838. ζητέω, quæro; βορὰ, cibus. *Blattariae*.
- Zoolca** Serv. Orthopt. 1839. ζῶον, animal; ὄλλυμι, destruo. *Mantides*.

ORTHOPTERA.

(ADDENDA ET CORRIGENDA.)

- Achetina** Newm. Ent. Mag. II, 1835. *Acheta*. **Gryllides**.
Acisoma Ramb. Névropt. 1842. ἄκας, aculeus; σῶμα, corpus. **Libellulinae**.
Aecanthus (Serv.) Blanch. Ins. III, . . . — (Vid. **Oecanthus**). — **Gryllides**.
Argia Ramb. Névropt. 1842. ἀργία, inertia. **Libellulinae**.
Bactrophora Westw. Arcan. Ent. I, 1841. βάκτρον, baculus; φορὸς, ferens. **Aceridii**.
Chiropacha (Charp.) Erichs. in Wieg. Arch. II, 1842. — (Vid. **Cheiropacha**). — **Mantides**.
Chloëaltis Harris Ins. of Massach. 1841. χλόη, herba; ἄλλομαι, salto. **Aceridii**.
Cloë (Leach) Burm. Handb. II, 1839. χλόη, herba. **Ephemerides**.
Condylomera (Westw.) Erichs. in Wieg. Arch. II, 1841. (err. pro **Condylodera**?). — **Locust**.
Deinacrida White in Gray Zool. Misc. II, . . . δεινός, mirabilis; ἀκρίς, locusta. **Locustariae**.
Diastatops Ramb. Névropt. 1842. διαστατὸς, distans; ὤψ, facies. **Libellulinae**.
Didymops Ramb. Névropt. 1842. δίδυμος, geminus; ὤψ, facies. **Libellulinae**.
Dilar Ramb. Fne. Andal. II, . . . δῖς, bis; Lar? **Pertariae**.
Ephemerina Newm. Ent. Mag. II, 1835. *Ephemera*. **Ephemerides**.
Gnathoclitia Hagenb. in De Hann Bijdr. Kenn. Orth. . . γνάθος, maxilla; κλιτός, inclinatus. **Locust**.
Gryllina Newm. Ent. Mag. II, 1835. *Gryllus*. **Locustariae**.
Gynacantha Ramb. Névropt. 1842. γυνή, mulier; ἄκανθα, aculeus. **Libellulinae**.
Heterochaeta Westw. Arcan. Ent. I, 1841. ἕτερος, differens; χαίτη, juba. **Mantides**.
Heteronychotarsus Burm. in Wieg. Arch. II, 1836. — (Vid. **Heteronutarsus**). — **Locust**.
Heteronytarsus Lefeb. Ann. Soc. ent. 1835. — (Vid. **Heteronutarsus**). — **Locustariae**.
Hymenotes Westw. . . . . **Aceridii**.
Ictinus Ramb. Névropt. 1842. ἰκτίς, ictis. **Libellulinae**.

- Leptomeres** Ramb. Névropt. 1842. λεπτός, tenuis; μηρός, femur. **Pertariae.**
- Macromia** Ramb. Névropt. 1842. μακρός, longus; ὤμος, humerus. **Libellulinae.**
- Mantoida** Newm. Ent. Mag. v, 1838. Mantis. **Mantides.**
- Mecistogaster** Ramb. Névropt. 1842. μήκιστος, longissimus; γαστήρ, venter. **Libellulinae.**
- Megalopterus** Ramb. Névropt. 1842. μέγας, magnus; πτερόν, ala. **Libellulinae.**
- Micromerus** Ramb. Névropt. 1842. μικρός, parvus; μηρός, femur. **Libellulinae.**
- Microstigma** Ramb. Névropt. 1842. μικρός, parvus; στέγμα, nota. **Libellulinae.**
- Nannophya** Ramb. Névropt. 1842. ναννέω, volo; φυά, stirpes. **Libellulinae.**
- Nicoletia** Gerv. Ann. Soc. ent. xi, 1842. Dic. NICOLET. **Lepismenae.**
- Oecanthus** lege **Oecanthus** Serv. . . . . **Gryllides.**
- Oxypila** . . . — (Vid. **Oxypilus**). — **Mantides.**
- Palpopleura** Ramb. Névropt. 1842. Palpum; pleura. **Libellulinae.**
- Pertina** Newm. Ent. Mag. ii, 1835. Perla. **Pertariae.**
- Phenes** Ramb. Névropt. 1842. γήνη, aquila. **Libellulinae.**
- Platyblemma** (Serv.) Erichs. in Wieg. Arch. ii, 1840. — (Vid. **Platyblemmus**). — **Gryllid.**
- Polynevra** Ramb. Névropt. 1842. πολλός, multus; νεῦρον, nervus. **Libellulinae.**
- Rhinocypha** Ramb. Névropt. 1842. ῥίς, nasus; κυρτός, curvus. **Libellulinae.**
- Rhomalea** Burm. Handb. ii, 1839. — (Vid. **Romalea**). — **Acridii.**
- Sympecma** (Charp.) Sel. Longch. Mon. Lib. 1840. συμπήγνυμι, compono. **Libellulinae.**
- Thliboscelus** Serv. — (Vid. **Thliboscelis**). — **Locustariae.**
- Tragocephala** Harris Ins. of Massach. 1841. τράγος, hircus; κεφαλή, caput. **Acridii.**
- Tympanophora** Charp. Orthopt. . . . τύμπανον, tympanum; φορός, ferens. **Locustariae.**

CONSPECTUS FAMILIARUM ORTHOPTERORUM.

Forficulariae.

Blattariae.

Mantides.

Spectra.

Achetæ (Gryllides).

Locustariae.

Acridii.

Perlariae.

Termitides.

Embiidae.

Psocides.

Libellulinae.

Ephemerides.

Lepismenae.

LIBRI IN ADDENDIS CITATI.

Blanch. Ins. — *Blanchard*, Histoire naturelle des Insectes.

Charp. Orthopt. — *Charpentier*, Orthoptera descripta et depicta.

Erichs. in Wieg. Arch. — *Erichson* in *Wiegmann*, Archiv für Naturgeschichte.

Gerv. Ann. Soc. ent. — *Gervais*, in Annales de la Société entomologique de France.

Harris Ins. of Massach. — *Harris*, Insects of Massachusetts.

Hagenb. in De Haan Bijdr. Kenn. Orth. — *Hagenbach* in *De Haan* Bijdragen tot de Kennis der Orthoptera.

Ramb. Névropt. — *Rambur*, Histoire naturelle des Insectes Névroptères.

White in Gray Zool. Misc. — *White* in *Gray*, Zoological Miscellany.

NOMINA SYSTEMATICA

GENERUM NEUROPTERORUM,

TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIIUM,

**SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS AD QUAS PERTINENT.**

AUCTORE

L. AGASSIZ,

HIST. NAT. IN ACAD. NEOCOM. PROFESSORE.

RECOGNOVERUNT

GUIL. F. ERICSSON ET ERN. F. GERHARD.

LIBRI CITATI.

- Billb.* Enum. Ins. — *Billberg* Enumeratio Insectorum in Museo Suo.
- Burm.* Handb. Entom. — *Burmeister* Handbuch der Entomologie.
- Charp.* Libell. Europ. — *T. de Charpentier* Libellulinae Europææ descriptæ et pictæ.
- Curt.* Philos. Mag. — *Curtis*, in Philosophical Magazine.
- » Brit. Entom. — *Curtis* British Entomology, etc.
- » Entom. Mag. — *Curtis*, in Entomological Magazine.
- Dalm.* Vetensk. Ak. Handl. — *Dalman*, in Kongl. Svensk's Vetenskap Akademiens Nya Handlingar.
- De Haan* Faun. Japon. — *De Haan* Fauna Japonica.
- Fabr.* Gen. Insect. — *Fabricius* Genera Insectorum.
- » Entom. syst. — *Fabricius* Entomologia systematica emendata et aucta.
- Geoffr.* Hist. d. Ins. — *Geoffroy* Histoire abrégée des Insectes des environs de Paris.
- Gesn.* (C.) Hist. Anim. — *Conrad Gesner* Historia Animalium.
- Gray* in *Griff.* An. Kingd. — *Gray*, in *Griffith* Animal Kingdom.
- Illig.* Käfer Preuss. Anh. — *Illiger* Verzeichniss der Käfer Preussens.
- Kirby* Linn. Trans. — *Kirby*, in Transactions of the Linnean Society of London.
- Klug* Abh. Berl. Akad. — *Klug*, in Abhandlungen der Berliner Akademie.
- Latr.* Fam. natur. — *Latreille* Familles naturelles du Règne animal.
- » N. Dict. d'H. n. — *Latreille*, in Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle.
- » Gen. Cr. et Ins. — *Latreille* Genera Crustaceorum et Insectorum.
- » Précis d. Caract. — *Latreille* Précis des Caractères génériques des Insectes disposés dans un ordre naturel.
- » R. anim. — *Latreille*, in *Cuvier* Règne animal.
- Leach* Zool. Miscell. — *Leach* Zoological Miscellany.
- » Edinb. Encycl. — *Leach*, in Edinburgh Encyclopedia.
- Lefebv.* Mag. de Zool. — *Lefebvre*, in *Guérin* Magazin de Zoologie.
- Linn.* Syst. Nat. — *Car. a Linné* Systema Naturæ.
- Mac L.* — *Mac Leay* apud *Stephens* Illustrations of the British Entomology, etc.
- Newm.* Entom. Mag. — *Newman*, in Entomological Magazine.
- » Entomolog. — *Newman* Entomologist.
- Perch.* Gen. Insect. — *Percheron*, in Genera des Insectes par *MM. Guérin* et *Percheron*.
- Pictet* Rech. s. l. Phryg. — *Pictet* Recherches pour servir à l'histoire et à l'anatomie des Phryganides.
- » Mém. Soc. Phys. Gen. — *Pictet*, in Mémoires de la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève.
- Roux* Ann. Sc. nat. — *Roux*, in Annales des Sciences naturelles.

Sam. Nom. Brit. Ent. — *Samouelle* Nomenclature of British Entomology, alphabetically arranged.

Sel.-Longch. Mon. Libell. — *De Selys-Longchamp* Monographie des Libellulidées d'Europe.

Steph. Illustr. Brit. Entom. — *Stephens* Illustrations of the British Entomology, or a Synopsis of indigenous Insects.

» Cat. Brit. Ins. — *Stephens* Systematic Catalogue of British Insects.

» Nom. Brit. Ins. — *Stephens* The Nomenclature of British Insects.

Wesm. Bull. Acad. Brux. — *Wesmaël*, in Bulletin de l'Académie royale des Sciences de Bruxelles.

Westw. Mod. Class. Ins. — *Westwood* Introduction to the modern Classification of Insects.

» Linn. Trans. — *Westwood*, in Transactions of the Linnean Society of London.

» in *Griff. An. Kingd.* — *Westwood*, in *Griffith* Animal Kingdom.

» Proc. Entom. Soc. — *Westwood*, in Proceedings of the Entomological Society of London.

» Mag. of Nat. H. — *Westwood*, in Magazine of Natural History.

» Trans. Ent. Soc. — *Westwood*, in Transactions of the Entomological Society of London.

» in *Drury* Ins. (Nov. Ed.) — *Westwood*, in *Drury* Exotic Insects.

NEUROPTERA.

- Acheron** Lefebv. Mag. de Zool. 1842. *Nom. mythol.* **Hemerobini.**
- Aeschna** . . . . . — (Vid. **Aeshna**.) —
- Aeschnoides** Sel.-Longch. Mon. Libell. 1840. *Aeschna.* **Libellulinae.**
- Aeshna** Fabr. Gen. Insect. 1776. ? **Libellulinae.**
- Aeshnides** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Aeshna.* **Libellulinae.**
- Agapetus** Curt. Philos. Mag. 1834. ἀγαπητός, amabilis. **Phryganides.**
- Agraylea** Curt. Philos. Mag. 1834. ἀγραυλῆς, ruricola. **Phryganides.**
- Agrion** Fabr. Gen. Insect. 1776. ἄγριος, agrestis. **Libellulinae.**
- Agrionida** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Agrion.* **Libellulinae.**
- Agrionidae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Agrion.* **Libellulinae.**
- Agrionides** Westw. Mod. Class. Ins. 1840. *Agrion.* **Libellulinae.**
- Agrionina** Sel.-Longch. Mon. Libell. 1840. *Agrion.* **Libellulinae.**
- Agrypnia** Curt. Brit. Entom. 1835. ἄγρυπνος, vigil. **Phryganides.**
- Amathus** Steph. Nomencl. Brit. Ins. (ed. alt.) 1833. ἀμαθῆς, imperitus. = **Polycentropus.** — **Phryg.**
- Amblypteryx** Steph. Cat. Brit. Ins. 1829. ἀμβλὺς, obliquus; πτέρυξ, ala. = **Molanna.** — **Phrygan.**
- Amœa** Lefebv. Mag. de Zool. 1842. *Nom. propr.* **Hemerobini.**
- Anaholia** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1837. ἀναβάλλω, subijcio. **Phryganides.**
- Anapetes** Charp. Libell. Europ. 1840. ἀναπετής, extensus. = **Lestes.** — **Libellulinae.**
- Anax** Leach Edinb. Encycl. 1817. ἄναξ, dux. **Libellulinae.**
- Anticyra** Curt. Philos. Mag. 1834. *Nom. propr.* **Phryganides.**
- Aphelocheira** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. ἀφελῆς, tenuis; χεῖρ, manus. = **Diplectrona.** — **Phryg.**
- Ascalaphus** Fabr. Gen. Insect. 1776. ἀσκάλαφος (*nom propr.*) **Hemerobini.**
- Atropida** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Atropos.* **Psocides.**
- Atropos** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Nom. mythol.* **Psocides.**

- Azesia** Lefebv. Mag. de Zool. 1842. *Nom. propr.* **Hemerobini.**
- Baëtida** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Baëtis.* **Ephemerides.**
- Baëtis** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Nom. propr.* **Ephemerides.**
- Barypenthus** Burm. Handb. Entom. II, 1839. βαρύπενθος, summè lugens. **Phryganides.**
- Beraea** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Nom. propr.* **Phryganides.**
- Bittacus** Latr. N. Dict. d'II. n. 1804. ? **Panorpatae.**
- Boreidae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1835. *Boreus.* **Panorpatae.**
- Boreus** Latr. Fam. natur. 1825. βόρειος, borealis. **Panorpatae.**
- Brachycentrus** Curt. Philos. Mag. 1834. βραχὺς, brevis; κέντρον, aculeus. **Phryganides.**
- Brachycercus** Curt. Philos. Mag. 1834. βραχὺς, brevis; κέρκος, cauda. **Ephemerides.**
- Branchiotoma** Westw. Trans. Ent. Soc. 1842. βράγχος, branchiæ; τομή, segmen. **Hemerobini?** (larv.)
- Cæcilus** Curt. Brit. Entom. 1833. *Cæcus.* **Psocides.**
- Cænis** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. καινός, canus. **Ephemerides.**
- Calepteryx** Leach Edinb. Encycl. 1817. — (Vid. **Calopteryx.**) — **Libellulinae.**
- Calopteryx** Burm. Hand. Entom. II, 1839. καλός, pulcher; πτέρυξ, ala. **Libellulinae.**
- Ceraclea** (Leach) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. κέρας, cornu; κλέος, gloria. **Phryganides.**
- Chaetopteryx** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1837. χαίτη, juba; πτέρυξ, ala. **Phryganides.**
- Chauliodes** Latr. Précis d. Caract. 1798. χανλιόδης, dens exsertus. **Hemerobini.**
- Cheimarrha** Burm. Handb. Entom. II, 1839. χείμαρρος, torrens. **Phryganides.**
- Chimarra** (Leach) Curt. Brit. Entom. 1835. — (Vid. **Cheimarrha.**) — **Phryganides.**
- Chloroperla** Newm. Entom. Mag. III, 1836. χλωρός, viridis; perla (vox hybr.) **Perlariae.**
- Chlorosoma** Charp. Libell. Europ. 1840. χλωρός, viridis; σῶμα, corpus. = **Cordulia.** — **Libellut.**
- Chorista** Klug Abh. Berl. Akad. 1836. χωρίζω, separo. **Panorpatae.**
- Chrysopa** Leach Edinb. Encycl. 1817. χρυσώπης, aureus. **Hemerobini.**
- Cloëon** (Leach) Sam. Nom. Brit. Entom. 1819. *Nom. propr.* **Ephemerides.**
- Clothilla** Westw. Mag. of Nat. II. 1840. Clotho. **Psocides.**
- Coniopterygiidae** Burm. Handb. Entom. II, 1839. *Coniopteryx.* **Gymnognatha.**
- Coniopteryx** Curt. Brit. Entom. 1834. κόνις, cinis; πτέρυξ, ala. **Hemerobini.**
- Coniortes** Westw. Proc. Entom. Soc. 1834. κονιορτός, pulvere conspersus. = **Coniopteryx.**
- Cordulegaster** Leach Edinb. Encycl. 1817. κορδύλη, tuber; γαστήρ, venter. **Libellulinae.**
- Cordulia** Leach Edinb. Encycl. 1817. κορδύλη, tuber. **Libellulinae.**
- Cordyla** Billb. Enum. Insect. 1820. κορδύλη, tuber. = **Cordulia.**
- Cordylegaster** Billb. Enum. Insect. 1820. κορδύλη, tuber; γαστήρ, venter. = **Cordulegaster.**
- Corydalida** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Corydalis.* = **Corydalides.**
- Corydalidae** Burm. Handb. Entom. II, 1839. *Corydalis.* **Neuroptera.**
- Corydalides** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Corydalis.* **Neuroptera.**

- Corydalis** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. κορυδαλός, alauda cristata. **Hemerobini.**
- Cyrnus** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. ? **Phryganides.**
- Cyrtosoma** Charp. Libell. Europ. 1840. κυρτός, nassa; σῶμα, corpus. = **Anax.** — **Libellulinae.**
- Deleproctophylla** Lefebv. Mag. Zool. 1842. θηλή, papilla; πρωκτός, podex; φύλλον, folium. **Hemerob.**
- Diastatomma** (Charp.) Burm. Handb. Entom. II, 1839. διαστατός, sejunctus; ὄμμα, oculus. **Libellul.**
- Diplax** Charp. Libell. Europ. 1840. δις, bis; πλάξ, planities. **Libellulinae.**
- Diplectrona** Westw. Mod. Class. Ins. 1840. δις, bis; πλῆκτρον, plectrum. **Phryganides.**
- Drepanopteryx** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. δρεπάνη, falx; πτέρυξ, ala. **Hemerobini.**
- Drusus** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1837. Nom. propr. **Phryganides.**
- Embia** Latr. Fam. natur. 1825. ἔμβιος, vivus. **Embiidae.**
- Embiidae** Burm. Handb. Entom. II, 1839. *Embia*. **Neuroptera** (nunc **Orthoptera**).
- Epallage** Charp. Libell. Europ. 1840. ἐπαλλαγὴ, permutatio. **Libellulinae.**
- Ephemera** Linn. Syst. Nat. 1748. *Ephemerus*. **Ephemerides.**
- Ephemerida** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Ephemera*. **Ephemerides.**
- Ephemeridae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1835. *Ephemera*. = **Ephemerides.**
- Ephemerides** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Ephemera*. **Neuroptera** (nunc **Orthoptera**).
- Ephemerinae** Latr. Fam. natur. 1825. *Ephemera*. = **Ephemerides.**
- Epithea** Charp. Libell. Europ. 1840. ἐπὶ, super; θήκη, vagina. **Libellulinae.**
- Epophthalmia** Burm. Handb. Entom. II, 1839. ἐπὶ, super; ὀφθαλμός, oculus. **Libellulinae.**
- Erythromma** Charp. Libell. Europ. 1840. ἐρυθρός, ruber; ὄμμα, oculus. **Libellulinae.**
- Euphaea** Sel.-Longch. Mon. Libell. 1840. εὖ, benè; φαιός, fuscus. **Libellulinae.**
- Euphania** Westw. Proc. Entom. Soc. 1840. εὐφανής, lucidus. **Panorpatae.**
- Euptilon** (Westw.) Drury Ins. n. ed. 18 . . εὖ, benè; πτεῖλον, ala. **Hemerobini.**
- Eusthenia** Westw. in Griff. An. Kingd. 1832. εὐσθενής, fortis. **Pertariae.**
- Formicaleo** Geoffr. Hist. d. Ins. 1764. *Formica*; leo. = **Myrmelcon.** — **Hemerobini.**
- Glossosoma** Curt. Philos. Mag. 1834. γλῶσσα, lingua; σῶμα, corpus. **Phryganides.**
- Glyphotaenius** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1837. γλύφω, sculpo; τέλης, fœnum græcum. **Phryganides.**
- Goëra** Curt. Philos. Mag. 1834. γοερός, gemens. = **Phryganides.**
- Gomphus** Leach Edinb. Encycl. 1817. γόμφος, clavus. **Libellulinae.**
- Halesus** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. Nom. propr. **Phryganides.**
- Haplogenius** Burm. Handb. Entom. II, 1839. ἀπλός, simplex; γένυς, barba. **Hemerobini.**
- Hemerobida** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Hemerobius*. = **Hemerobides.**
- Hemerobidae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Hemerobius*. **Neuroptera.**
- Hemerobides** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Hemerobius*. **Neuroptera.**
- Hemerobiidae** Westw. Mod. Class. Ins. 1840. *Hemerobius*. **Neuroptera.**
- Hemerobini** Latr. N. Dict. d'H. n. 1803. *Hemerobius*. **Neuroptera.**

- Hemerobius** Linn. Syst. Nat. 1748. ἡμερόβιος, in diem vivens. **Hemerobini**.
- Holostomis** Perch. Gen. Insect. 1835. ὅλος, solus; ὄμα, os. **Phryganides**.
- Hybris** Lefebv. Mag. de Zool. 1842. Nom. propr. **Hemerobini**.
- Hydropsyche** Pictet Rech. s. l. Phryg. 1834. ὕδωρ, aqua; ψυχή, anima. **Phryganides**.
- Hydropsychidae** Curt. Brit. Entom. 1835. *Hydropsyche*. **Phryganides**.
- Hydropsychides** Westw. Mod. Class. Ins. 1840. *Hydropsyche*. **Phryganides**.
- Hydroptila** Dalm. Vetensk. Ac. Handl. 1819. ὕδωρ, aqua; πτερον, ala. **Phryganides**.
- Hydroptilidae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Hydroptila*. **Phryganides**.
- Hydroptilides** Westw. Mod. Class. Ins. 1840. *Hydroptila*. **Phryganides**.
- Ischnura** Charp. Libell. Europ. 1840. ἰσχνός, gracilis; ὄα, cauda. **Libellulinae**.
- Isogenus** Newm. Entom. Mag. 1833. ἴσος, æqualis; γένος, genus. **Pertariae**.
- Ithene** Newm. Entom. Mag. 1838. Nom. propr. **Hemerobini**.
- Lachesilla** Westw. Mod. Class. Ins. 1839. *Lachesis* (nom. mythol.) **Psocides**.
- Leptetrum** Newm. Entom. Mag. 1833. λεπτός, tenuis; ἦτρον, abdomen. **Libellulinae**.
- Leptoceridae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Leptocerus*. **Phryganides**.
- Leptocerides** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Leptocerus*. **Phryganides**.
- Leptocerus** Leach Edinb. Encycl. 1817. λεπτός, tenuis; κέρας, cornu. **Phryganides**.
- Leptoperla** Newm. Mag. of Nat. H. 1839. λεπτός, tenuis; perla. (vox hybr.) **Pertariae**.
- Leptophlechia** Westw. Mod. Class. Ins. 1840. λεπτός, tenuis; φλέψ, vena. **Ephemerides**.
- Lestes** Leach Edinb. Encycl. 1817. λεητής, prædator. **Libellulinae**.
- Leuctra** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. Nom. propr. **Pertariae**.
- Libella** Sel.-Longch. Mon. Libell. 1840. Nom. propr. = **Epitheca**. — **Libellulinae**.
- Libellago** Sel.-Longch. Mon. Libell. 1840. *Libella*. **Libellulinae**.
- Libellula** Linn. Syst. Nat. 1748. *Libella*. **Libellulinae**.
- Libellulida** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Libellula*. **Libellulinae**.
- Libellulidae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Libellula*. **Libellulinae**.
- Libellulides** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Libellula*. = **Libellulinae**.
- Libellulina** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Libellula*. = **Libellulinae**.
- Libellulinae** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1807. *Libellula*. **Neuroptera** (nunc **Orthoptera**).
- Libelluloides** Sel.-Longch. Mon. Libell. 1840. *Libellula*. **Libellulinae**.
- Limnophilus** Leach Edinb. Encycl. 1817. — (Vid. **Limnophilus**.) — **Phryganides**.
- Limnophilus** Burm. Handb. Entom. II, 1839. λίμνη, æstuarium; φιλέω, amo. **Phryganides**.
- Lindenia** De Haan Faun. Japon. . . . Dic. VON DER LINDEN. **Libellulinae**.
- Macronema** Pictet Mém. Soc. Phys. Gen. 1836. μακρός, longus; νῆμα, filum. **Phryganides**.
- Macronemum** Burm. Handb. Entom. II, 1839. — (Vid. **Macronema**.) — **Phryganides**.
- Macrosoma** Sel.-Longch. Mon. Libell. 1840. μακρός, longus; σῶμα, corpus. **Libellulinae**.

- Mantispa** Illig. Käf. Preuss. Anh. 1798. *μάντις*, vates. **Hemerobini.**
- Mantispidae** Westw. Mod. Class. Ins. 1840. *Mantispa*. **Neuroptera.**
- Mantispides** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Mantispa*. **Neuroptera.**
- Megaloptera** Latr. N. Dict. d'H. n. 1803. *μεγάλος*, magnus; *πτερόν*, ala. **Neuroptera.**
- Megalopterina** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *μεγάλος*, magnus; *πτερόν*, ala. **Neuroptera.**
- Meroë** Steph. Nom. Brit. Ins. (2^e éd.) 1833. *Nom. propr.* = **Brachycentrus.** — **Phryganid.**
- Merope** Newm. Entom. Mag. v, 1838. *Nom. mythol.* **Panorpidae.**
- Molanna** Curt. Philos. Mag. 1834. *Nom. propr.* **Phryganides.**
- Mormonia** Curt. Philos. Mag. 1834. *μορμών*, spectrum. **Phryganides.**
- Myrmecoleon** Burm. Handb. Entom. II, 1839. *μύρμηξ*, formica; *λέων*, leo. = **Myrmeleon.**
- Myrmecoleonides** Latr. Fam. natur. 1825. *Myrmecoleon*. **Neuroptera.**
- Myrmecoleontidae** Burm. Handb. Entom. II, 1839. *Myrmecoleon*. **Megaloptera.**
- Myrmeleon** Linn. Syst. nat. 1748. *μύρμηξ*, formica; *λέων*, leo. **Hemerobini.**
- Myrmeleonidae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Myrmeleon*. **Neuroptera.**
- Myrmeleonides** Latr. N. Dict. d'H. n. 1803. *Myrmeleon*. **Neuroptera.**
- Mystacida** Latr. Fam. natur. 1825. *μύσαξ*, labrum superius. = **Leptocerus.** — **Phryganides.**
- Narycia** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Naryx*. **Phryganides.**
- Necrophilus** Roux Ann. Sc. nat. XXVIII, 1833. *νεκρός*, cadaver; *φιλέω*, amo. **Hemerobini.**
- Nematoptera** Burm. Handb. Entom. II, 1840. *νήμα*, filum; *πτερόν*, ala. = **Nemoptera.** — **Hemer.**
- Nematopteridae** Burm. Handb. Entom. II, 1840. *Nematoptera*. **Megaloptera.**
- Nemoptera** Latr. N. Dict. d'H. n. 1803. *νήμα*, filum; *πτερόν*, ala. **Hemerobini.**
- Nemopteryx** Leach Zool. Miscell. II, 1815. *νήμα*, filum; *πτέρυξ*, ala. = **Nemoptera.** — **Hemerob.**
- Nemoura** Latr. Précis d. Caract. 1797. *νήμα*, filum; *ἐρύα*, cauda. **Perlariae.**
- Neuronia** (Leach) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1837. *νεῦρον*, nervus. **Phryganides.**
- Notidobia** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *νοτὶς*, humor; *βιάω*, vivo. **Phryganides.**
- Nymphes** Leach Zool. Miscell. I, 1814. *νύμφη*, nupta. **Hemerobini.**
- Odonata** Fabr. Entom. syst. 1792. *ὀδὸς*, dens. = **Libellulinae.**
- Odontocerum** Leach Edinb. Encycl. 1817. *ὀδὸς*, dens; *κέρας*, cornu. **Phryganides.**
- Oligotoma** Westw. Linn. Trans. XVII, 1836. *ὀλίγος*, paucus; *τομή*, segmen. **Embiidae.**
- Olostomis** . . . . . — (Vid. **Holostomis.**) — **Phryganidae.**
- Olyntha** Gray in Griff. An. Kingd. 1832. *ὄλυνθος*, grossus. **Embiidae.**
- Orphnus** Lefebv. Mag. de Zool. 1842. *ὄρφνός*, obscurus. **Hemerobini.**
- Orthetrum** Newm. Entom. Mag. 1833. *ὀρθός*, rectus; *ἥτρον*, abdomcn. **Libellulinae.**
- Osmylida** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Osmylus*. **Hemerobini.**
- Osmylus** Latr. N. Dict. d'H. n. 1803. *ὀσμήνη*, graveolens. **Hemerobini.**
- Oxycypha** Burm. Handb. Entom. II, 1839. *ὀξύς*, acutus; *κίββος*, gibbus. **Ephemerides.**

- Palingenia** *Burm. Handb. Entom.* ii, 1839. *πάλιν*, rursùm; *γίγνομαι*, nascor. **Ephemerides.**
- Panorpa** *Linn. Syst. Nat.* 1748. *πᾶς*, omnis; *ὄρπη*, urpex. **Panorpatae.**
- Panorpatae** *Latr. N. Dict. d'H.* n. 1803. *Panorpa*. **Neuroptera.**
- Panorpida** *Leach Edinb. Encycl.* 1817. *Panorpa*. = **Panorpides.**
- Panorpidae** *Steph. Illustr. Brit. Ent.* 1835. *Panorpa*. = **Panorpatae.**
- Panorpides** *Leach Edinb. Encycl.* 1817. *Panorpa*. = **Panorpatae.**
- Panorpina** *Steph. Illustr. Brit. Ent.* 1835. *Panorpa*. = **Panorpatae.**
- Perla** *Geoffr. Hist. d. Ins.* 1764. *Nom. propr.* **Perlariae.**
- Perlariae** *Latr. Gen. Cr. et Ins.* 1807. *Perla*. **Neuroptera** (nunc **Orthoptera**).
- Perlidae** *Steph. Illustr. Brit. Ent.* 1836. *Perla*. = **Perlariae.**
- Pertides** *Leach Edinb. Encycl.* 1817. *Perla*. = **Perlariae.**
- Petalura** *Leach Zool. Miscell.* ii, 1815. *πέταλον*, lamina; *ῥα*, cauda. **Libellulinae.**
- Philopotamus** (*Leach*) *Steph. Illustr. Brit. Ent.* 1836. *φιλέω*, amo; *ποταμός*, flumen. **Phryganides.**
- Phryganea** *Linn. Syst. Nat.* 1748. *φρύγανον*, virgultum. **Phryganides.**
- Phryganeidae** *Burm. Handb. Entom.* ii, 1839. *Phryganea*. **Phryganides.**
- Phryganeides** *Westw. Mod. Class. Ins.* 1840. *Phryganea*. **Phryganides.**
- Phryganeodea** *Burm. Handb. Entom.* ii, 1839. *Phryganea*. **Phryganides.**
- Phryganidae** *Steph. Illustr. Brit. Ent.* 1836. *Phryganea*. **Phryganides.**
- Phryganides** *Latr. N. Dict. d'H.* n. 1803. *Phryganea*. **Neuroptera.**
- Phryganides** *Leach Edinb. Encycl.* 1817. *Phryganea*. **Trichoptera.**
- Phryganum** *C. Gesn. Hist. Anim.* iii, 1558. *φρύγανον*, virgultum. **Phryganides.**
- Physapida** *Leach Edinb. Encycl.* 1817. *Physapus*. **Neuroptera.**
- Physapus** *Leach Edinb. Encycl.* 1817. *φύσα*, vesica; *πᾶς*, pes. = **Nemoptera**. — **Hemerobini.**
- Planipennes** *Latr. Fam. natur.* 1825. *Planus*; *penna*. **Neuroptera.**
- Platetrum** *Newm. Entom. Mag.* 1833. *πλατύς*, latus; *ἥτρον*, abdomen. **Libellulinae.**
- Platycnemis** *Charp. Libell. Europ.* 1840. *πλατύς*, latus; *κνήμις*, radius. **Libellulinae.**
- Plectrocnemia** *Steph. Illustr. Brit. Ent.* 1836. *πληκτρον*, plectrum; *κνήμη*, crus. **Phryganides.**
- Plicipennes** *Latr. Fam. natur.* 1825. *Plico*; *penna*. **Phryganides.**
- Polycentropus** *Curt. Brit. Entom.* 1835. *πολύς*, multus; *κέντρον*, aculeus; *πᾶς*, pes. **Phryganeides.**
- Polystæchotes** *Burm. Handb. Entom.* ii, 1839. *πολύς*, multus; *σοῖχος*, linea. **Hemerobini.**
- Potamaria** (*Leach*) *Steph. Illustr. Brit. Ent.* 1836. *ποταμός*, flumen. **Phryganides.**
- Proctarrelabis** *Lefebv. Mag. de Zool.* 1842. *προκτός*, podex; *ἄρῃην*, virilis; *λαβίς*, fibula. **Hemerob.**
- Prosoponia** (*Leach*) *Steph. Cat. Brit. Ins.* 1829. *πρόσωπον*, persona. = **Sericostoma**. — **Phrygan.**
- Psocidae** *Steph. Illustr. Brit. Ent.* 1836. *Psocus*. = **Psocides.**
- Psocides** *Leach Edinb. Encycl.* 1817. *Psocus*. **Neuroptera** (nunc **Orthoptera**).
- Psocina** *Burm. Handb. Entom.* ii, 1839. *Psocus*. = **Psocides.**

- Psocus** Latr. Précis. d. Caract. 1797. ψώχω, contero. **Psocides**.
- Psoquillae** Latr. Fam. natur. 1825. *Psocus*. = **Psocides**.
- Psychomyia** Latr. R. anim. (2^e éd.) 1829. ψυχή, Psyche; μυῖα, musca. **Phryganides**.
- Psychomidae** Curt. Brit. Entom. 1835. *Psychomyia*. **Phryganides**.
- Psychomiides** Westw. Mod. Class. Ins. 1840. *Psychomyia*. **Phryganides**.
- Psychopsis** Newm. Entomolog. 1842. ψυχή, Psyche; ὄψις, species. **Hemerobini**.
- Pteronarcys** Newm. Entom. Mag. v, 1838. πτερόν, ala; νάρξ, torpor. **Pertariae**.
- Ptynx** Lefebv. Mag. de Zool. 1842. *Nom. propr.* (πτύγξ). **Hemerobini**.
- Puer** Lefebv. Mag. de Zool. 1842. *Nom. propr.* **Hemerobini**.
- Pyrrhosoma** Charp. Libell. Europ. 1840. πυρόσος, igneus; σῶμα, corpus. **Libellulinae**.
- Raphidia** Linn. Syst. Nat. 1748. ῥαφίς, acus. **Hemerobini**.
- Raphidides** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Raphidia*. **Neuroptera**.
- Raphidiidae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Raphidia*. **Neuroptera**.
- Raphidiinae** Latr. Fam. natur. 1825. *Raphidia*. **Neuroptera**.
- Rhaphidia** Burm. Handb. Entom. II, 1839. ῥαφίς, acus. = **Raphidia**. — **Hemerobini**.
- Rhaphidiodea** Burm. Handb. Entom. II, 1839. *Rhaphidia*. **Planipennes**.
- Rhyacophila** Pictet Rech. s. l. Phryg. 1834. ῥύαξ, flumen; φιλέω, amo. **Phryganides**.
- Rhyacophilidae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Rhyacophila*. **Phryganides**.
- Rhyacophilides** Westw. Mod. Class. Ins. 1840. *Rhyacophila*. **Phryganides**.
- Semblides** Latr. Fam. natur. 1825. *Semblis*. **Neuroptera**.
- Semblis** Latr. Précis d. Caract. 1798. *Nom. propr.* = **Sialis**. — **Hemerobini**.
- Semblodea** Burm. Handb. Entom. II, 1839. *Semblis*. = **Pertariae**.
- Sericostoma** Latr. Fam. natur. 1825. σήρικος, sericeus; σόμα, os. **Phryganides**.
- Sericostomidae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Sericostoma*. **Phryganides**.
- Sericostomides** Westw. Mod. Class. Ins. 1840. *Sericostoma*. **Phryganides**.
- Sericostomum** Burm. Handb. Entom. II, 1839. σήρικος, sericeus; σόμα, os. = **Sericostoma**.
- Sialida** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Sialis*. **Neuroptera**.
- Sialidae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Sialis*. **Neuroptera**.
- Sialis** Latr. N. Dict. d'H. n. 1803. σίαλον, saliva. **Hemerobini**.
- Silo** Curt. Entom. Mag. 1833. σιλός, silus. **Phryganides**.
- Sisyra** Burm. Handb. Entom. II, 1839. σίσυρα, pellis. **Hemerobini**.
- Stilbopteryx** Newm. Entom. Mag. 1838. σιλβός, splendens; πτέρυξ, ala. **Hemerobini**.
- Subulicornes** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1807. *Subula*; cornu. **Neuroptera** (nunc **Orthoptera**).
- Suhpalacsa** Lefebv. Mag. de Zool. 1842. *Ascalaphus* (anagramma). **Hemerobini**.
- Sympetrum** Newm. Entom. Mag. 1833. συμπιέζω, comprimo; ἦτρον, abdomen. **Libellulinae**.
- Sympycna** Charp. Libell. Europ. 1840. σύμπυκνος, compressus. **Libellulinae**.

Termes Linn. Syst. Nat. 1748. Nom. propr. **Termitides**.

Termitidae Westw. Mod. Class. Ins. 1839. *Termes*. = **Termitides**.

Termitides Leach Edinb. Encycl. 1817. *Termes*. **Neuroptera** (nunc **Orthoptera**).

Termitina (Mac L.) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Termes*. = **Termitides**.

Termitinae Latr. Fam. natur. 1825. *Termes*. = **Termitides**.

Thecaphora Charp. Libell. Europ. 1840. *θήκη*, vagina; *γορέω*, fero. **Libellulinae**.

Trichostomum Burm. Handb. Entom. II, 1839. *τριξ*, coma; *στόμα*, os. = **Trichostoma**.

Thya Curt. Philos. Mag. 1834. *θυάς* (nom. mythol.) = **Beraca**. — **Phryganides**.

Thyrsophorus Burm. Handb. Entom. II, 1839. *θύρσος*, thyrsus; *γορέω*, fero. **Psocides**.

Tinodes (Leach) Curt. Philos. Mag. 1834. *Tinea*; *εἶδος*, species (vox hybr.) **Phryganides**.

Trichoptera Kirby Linn. Trans. 1813. *τριξ*, coma; *περὸν*, ala. = **Phryganides**.

Trichostoma Pictet Rech. s. I. Phryg. 1834. *τριξ*, coma; *στόμα*, os. **Phryganides**.

Troctes Burm. Handb. Entom. II, 1839. *τροχίτης*, ligurritor. = **Atropos**. — **Psocides**.

NEUROPTERA.

(ADDENDA ET CORRIGENDA.)

- Acanthaclisis** Ramb. Névropt. 1842. ἄκανθα, aculeus; κλίσις, inclinatio. **Myrmecoleonides.**
- Acentria** Westw. Trans. ent. Soc. 1, 1835. α priv.; κέντρον, aculeus. **Phryganides.**
- Acentropus** Westw. Trans. ent. Soc. 1, 1835. α priv.; κέντρον, aculeus; ποῦς, pes. **Phryganides.**
- Acisoma** Ramb. Névropt. 1842. ἄκισ, aculeus; σῶμα, corpus. **Libellulinae.**
- Argia** Ramb. Névropt. 1842. ἀργία, inertia. **Libellulinae.**
- Biomorphotica** Westw. Introd. Mod. Classif. 1840. βίος, vita; μορφή, forma. **Neuroptera.**
- Bubo** Ramb. Fne Andal. II, . . . Nom. propr. **Hemerobini.**
- Byas** Ramb. Névropt. 1842. βύας, bubo. **Hemerobini.**
- Cloë** (Leach) Burm. Handb. II, 1839. χλόη, herba. **Ephemerides.**
- Colobopterus** Ramb. Névropt. 1842. κολοβός, mutilus; πτερόν, ala. **Hemerobini.**
- Cordulecerus** Ramb. Névropt. 1842. κορδύλη, clava; κέρας, cornu. **Hemerobini.**
- Corydalis** Latr. — (Vid. **Corydalis**). — **Hemerobini.**
- Dasystoma** Ramb. Névropt. 1842. δασύς, densus; στόμα, os. **Phryganides.**
- Diastatops** Ramb. Névropt. 1842. διαστατός, distans; ὤψ, facies. **Libellulinae.**
- Didymops** Ramb. Névropt. 1842. δίδυμος, geminus; ὤψ, facies. **Libellulinae.**
- Dilar** Ramb. Fne Andal. II, . . . δις, bis; Lar? **Perlariæ.**
- Enoicyla** Ramb. Névropt. 1842. ἐνοικέω, habito; ὕλη, sylva. **Phryganides.**
- Ephemerina** Newm. Ent. Mag. II, 1835. Ephemera. **Ephemerides.**
- Gynacantha** Ramb. Névropt. 1842. γυνή, mulier; ἄκανθα, aculeus. **Libellulinae.**
- Haploglenius** Ramb. Névropt. 1842. ἀπλόος, simplex; γλήνη, oculus. . . .
- Hemerobii** Erichs. in Wieg. Arch. II, 1843. Hemerobius. **Hemerobini.**
- Hemerobiina** Newm. Ent. Mag. II, 1835. Hemerobius. **Hemerobini.**

- Ictinus** Ramb. Névropt. 1842. *ἰκτίς*, ictis. **Libellulinae.**
- Lasiostoma** Ramb. Névropt. 1842. *λάσιος*, hispidus; *στόμα*, os. **Phryganides.**
- Lepidostoma** Ramb. Névropt. 1842. *λεπίς*, squama; *στόμα*, os. **Phryganides.**
- Leptocera** Leach Lond. a. Ed. ph. Mag. iv, 1835. — (Vid. **Leptocerus**). — **Phryganides.**
- Leptomeres** Ramb. Névropt. 1842. *λεπτός*, tenuis; *μηρός*, femur. **Pertariae.**
- Linnephila** Ramb. Névropt. 1842. — (Vid. **Linnophilus**). — **Phryganides.**
- Macromia** Ramb. Névropt. 1842. *μακρός*, longus; *ὤμος*, humerus. **Libellulinae.**
- Malacomyza** Wesm. Bull. Rrux. iii, 1835. *μαλακός*, mollis; *μύζω*, sugo. **Phryganides.**
- Mecistogaster** Ramb. Névropt. 1842. *μήκιστος*, longissimus; *γαστήρ*, venter. **Libellulinae.**
- Megalomus** Ramb. Névropt. 1842. *μέγας*, magnus; *ὤμος*, humerus. **Hemerobini.**
- Megalopterus** Ramb. Névropt. 1842. *μέγας*, magnus; *πτερόν*, ala. **Libellulinae.**
- Megistopus** Ramb. Névropt. 1842. *μέγιστος*, maximus; *πούς*, pes. **Myrmecoleonides.**
- Micromerus** Ramb. Névropt. 1842. *μικρός*, parvus; *μηρός*, femur. **Libellulinae.**
- Micromus** Ramb. Névropt. 1842. *μικρός*, parvus; *ὤμος*, humerus. **Hemerobini.**
- Microstigma** Ramb. Névropt. 1842. *μικρός*, parvus; *στίγμα*, nota. **Libellulinae.**
- Monocentra** Ramb. Névropt. 1842. *μόνος*, solus; *ζέντρον*, aculeus. **Phryganides.**
- Mucropalpus** Ramb. Névropt. 1842. *Mucro*; *palpus*. **Hemerobini.**
- Myrmelionidae** Westw. Mod. Class. Ins. 1840. — (Vid. **Myrmecoleonidae**). — **Neuropt.**
- Mystacides** (Latr.) Burm. Handb. ii, 1839. — (Vid. **Mystacida**). — **Phryganides.**
- Nais** Ramb. Névropt. 1842. *ναῖς*, nom. mythol. **Phryganides.**
- Nannophya** Ramb. Névropt. 1842. *ναννέω*, volo; *φυά*, stirpes. **Libellulinae.**
- Neuroptera** Linn. Syst. Nat. (6^e), 1748. *νεῦρον*, nervus; *πτερόν*, ala. **Insecta.**
- Nevromus** Ramb. Névropt. 1842. *νεῦρον*, nervus; *ὤμος*, humerus. **Semblides.**
- Nicoletia** Gerv. Ann. Soc. ent. xi, 1840. *Die. NICOLET.* **Lepismenae.**
- Odontocerus** Leach — (Vid. **Odontocerus**). — **Phryganides.**
- Oligotricha** Ramb. Névropt. 1842. *ὀλίγος*, paucus; *θρίξ*, coma. **Phryganides.**
- Olophthalmi** Lefeb. in Guér. Mag. Zool. 1842. *ὄλος*, totus; *ὀφθαλμός*, oculus. **Hemerobini.**
- Palpares** Ramb. Névropt. 1842. *Palpo*. **Hemerobini.**
- Palpopleura** Ramb. Névropt. 1842. *Palpum*; *Pleura*. **Libellulinae.**
- Pertina** Newm. Ent. Mag. ii, 1835. *Perla*. **Pertariae.**
- Phenes** Ramb. Névropt. 1842. *φήνη*, aquila. **Libellulinae.**
- Phryganina** Newm. Ent. Mag. ii, 1835. *Phryganea*. **Phryganides.**
- Pogonostoma** Ramb. Névropt. 1842. *πόγων*, barba; *στόμα*, os. **Phryganides.**
- Pelynevra** Ramb. Névropt. 1842. *πολύς*, multus; *νεῦρον*, nervus. **Libellulinae.**
- Psychomia** (Latr.) Burm. in Wieg. Arch. ii, 1835. — (Vid. **Psychomyia**). — **Phryganides.**
- Rhaphidina** Newm. Ent. Mag. ii, 1835. *Rhaphidia*. **Hemerobini.**

- Rhinocypha** Ramb. Névropt. 1842. ῥίς, nasus; κυρτός, curvus. **Libellulinae.**
- Schizophthalmi** Lefeb. in Guér. Mag. Zool. 1842. σχίζω, findo; ὀφθαλμός, oculus. **Hemerobini.**
- Sciodus** Zett. Ins. Lapp. 1828. σκιά, umbra; ὁδός, dens. **Hemerobini.**
- Setodes** Ramb. Névropt. 1842. Seta. **Phryganides.**
- Subnecromorphotica** Westw. Mod. Class. Ins. 1840. Sub; νεκρός, cadaver; μορφή, forma. **Neur.**
- Sympcema** (Charp.) Sel. Longch. Mon. Lib. 1840. συμπήγνυμι, compono. **Libellulinae.**
- Termitini** Pict. Ann. Sc. n. (2^e S.) v, 1836. Termes. **Termitides.**
- Theleproctophylla** Ramb. Névropt. 1842. θηλή, mamilla; πρῶκτος, podex; φύλλον, folium. **Hemer.**
- Trichostomum** Burm. Handb. II, 1839. — (Vid. **Trichostoma**). — **Phryganides.**
- Ulula** Ramb. Névropt. 1842. Nom. propr. **Hemerobini.**
- Zancle** Westw. Trans. Ent. Soc. I, 1834. ζάγκλη, falx. **Phryganides.**

CONSPECTUS FAMILIARUM NEUROPTERORUM.

Phryganides.

Panorpatae.

Hemerobini (*Megaloptera*, *Myrmecoleonides*).

(Monente amico clariss. Guil. F. Erichson **Perlariarum**, **Termitidum**, **Embidarum**, **Psocidum**, **Libellularum**, **Ephemeridum** et **Lepismenarum** familias ad **Orthopterorum** ordinem retuli.)

LIBRI IN ADDENDIS CITATI.

Burm. in *Wiegmann's Arch.* — *Burmeister* in *Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte.*

Erichs. in *Wiegmann's Arch.* — *Erichson* in *Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte.*

Gerv. Ann. Soc. ent. — *Gervais* in *Annales de la Société entomologique de France.*

Leach Lond. a. Ed. ph. Mag. — *Leach* in *London and Edinburgh philosophical Magazine.*

Pictet Ann. sc. n. — *Pictet*, in *Annales des sciences naturelles.*

Ramb. Névropt. — *Rambur*, *Histoire naturelle des Insectes névroptères.*

» Fne Andal. — *Rambur*, *Faune entomologique de l'Andalousie.*

Zett. Ins. Lapp. — *Zetterstedt*, *Fauna Insectorum Laponiæ.*

NOMINA SYSTEMATICA
GENERUM HYMENOPTERORUM,

TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIIUM,

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS AD QUAS PERTINENT.

AUCTORE

L. AGASSIZ,

HIST. NAT. IN ACAD. NEOCOM. PROFESSORE.

RECOGNOVERUNT

GUIL. F. ERICHSON ET L. IMHOFF.

CONSPECTUS FAMILIARUM
HYMENOPTERORUM.

Terebrantia.

Tenthredinetæ.
Urocerata.
Ichneumonides.
Braconides.
Evaniales.
Aulacidæ.
Cynipseæ.
Chalcididæ.
Proctotrupii.
Chrysidides.

Aculeata.

Crabronites.
Larratæ.
Bembecides.
Sphecides.
Pompilii.
Scolietæ.
Thynnidæ.
Sapygidæ.
Mutillaridæ.
Dorylidæ.
Formicaridæ.
Vesparidæ.
Masarides.
Apiaridæ.

LIBRI CITATI.

- Blanch.* Hist. nat. Ins. — *Blanchard*, Histoire naturelle des insectes (suites à *Buffon*).
- Boje* in *Kröy. Nat. Tidsskr.* — *Boje* in *Kröyer Naturhistorisk Tidsskrift*.
- Bréb.* N. Bull. Soc. Phil. — *Brébisson* in Nouveau Bulletin de la Société Philomatique.
- Brullé* Ann. Soc. Ent. Fr. — *Brullé* in Annales de la Société Entomologique de France.
- Coqueb.* Illustr. — *Coquebert*, Illustratio iconographica Insectorum quæ in Museis Parisinis observavit *J. Chr. Fabricius*.
- Curt.* Brit. Ent. — *Curtis*, British Entomology, etc.
- » Guide etc. — *Curtis*, A Guide to an Arrangement of British Insects.
- » Ent. Mag. — *Curtis* in Entomological Magazine.
- Daht* Vet. Acad. Handl. — *Dahl* in Kongl. Svensk's Vetenskap Akademiens Nya Handlingar.
- Dahlb.* Mon. Onych. — *Dahlbom*, Onychia och Callaspidia, Tvenne för Scandinaviens Fauna nya Insect-Scägten hörande till Gallaple Steklarnes naturliga grupp Monographisk bearbetning.
- » Disp. meth. — *Dahlbom*, Dispositio methodica specierum Scandinavicarum ad Familias Hymenopterorum naturales pertinentia.
- » Hym. Europ. — *Dahlbom*, Hymenoptera Europæa, etc.
- » Consp. Tenth. etc. — *Dahlbom*, Conspectus Tenthredinum, Siricidum et Oryssorum Scandinaviæ.
- » Clav. n. Hym. Syst. — *Dahlbom*, Clavis novi Hymenopterorum Systematis.
- Dreus.* u. *Boje* in *Kröy. Nat. Tids.* — *Dreusen* und *Boje* in *Kröyer Naturhistorisk Tidsskrift*.
- Eriehs.* in *Wieg.* Arch. — *Erichson* in *Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte*.
- Fabr.* Syst. Entom. — *J. Chr. Fabricius*, Systema Entomologiæ, etc.
- » Syst. Piezat. — *J. Chr. Fabricius*, Systema Piezatorum, etc.
- » Ent. syst. — *J. Chr. Fabricius*, Entomologia systematica emendata et aucta.
- » Ent. syst. Suppl. — *J. Chr. Fabricius*, Supplementum Entomologiæ systematicæ.
- » Gen. Insect. — *J. Chr. Fabricius*, Genera Insectorum, etc.
- » Mant. Insect. — *J. Chr. Fabricius*, Mantissa Insectorum, etc.
- Fallen* N. Hym. Disp. — *Fallen*, Specimen novam Hymenoptera disponendi Methodum exhibens.
- » Mon. Tenth. Suec. — *Fallen*, Monographia Tenthredinum Sueciæ.
- Fisch.* Mém. Nat. Mosc. — *Fischer de Waldheim* in Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou.
- Först.* Beitr. Mon. Pterom. — *A. Förster*, Beiträge zur Monographie der Pteromalinen
- Geoffr.* Hist. Ins. — *Geoffroy*, Histoire abrégée des Insectes qui se trouvent aux environs de Paris.
- Grav.* Ichn. Europ. — *Gravenhorst*, Ichneumonologia Europæa.
- » Beitr. Entom. — *Gravenhorst*, Beiträge zur Entomologie Schlesiens.
- Guér.* Voy. Coqu. — *Guérin* in Voyage de la coquille. Partie entomologique.
- » Mag. Zool. — *Guérin*, Magasin de Zoologie.
- » Rev. zool. — *Guérin* in Revue zoologique par la Société Cuvérienne.

Halid. Ent. Mag. — *Haliday* in Entomological Magazine.

- » Ann. Nat. Hist. — *Haliday* in Annals of Natural History.
- » Tr. Ent. Soc. Lond. — *Haliday* in Transactions of the Entomological Society of London.
- » Hymen. Syn. — *Haliday*, Hymenopterorum Synopsis.
- » Hym. Brit. Alys. — *Haliday*, Hymenoptera Britannica: Alysia.
- » Tr. Linn. Soc. Lond. — *Haliday* in Transactions of the Linnean Society of London.
- » in *Curt.* Guide etc. — *Haliday* in *Curtis's* Zeitschrift to an Arrangement of British Insects.

Hartig in *Germ.* Zeitschr. — *Hartig* in *Germar's* Zeitschrift für Entomologie.

- » Aderfl. Deutschl. — *Hartig*, Die Aderflügler Deutschlands.
- » in *Wieg.* Arch. — *Hartig* in *Wiegmann's* Archiv für Naturgeschichte.
- » Jahresber. etc. — *Hartig*, Jahresberichte über die Fortschritte der Forstwissenschaft und forstliche Naturkunde im Jahre 1836 und 1837.

Herr.-Sch. Nomencl. ent. — *Herrieh-Schäffer*, Nomenclator entomologicus.

- » Deutschl. Ins. — *Herrieh-Schäffer*, Fortsetzung der Panzer'schen Insectenfauna.

Illig. Mag. Insect. — *Illiger*, Magazin für Insektenkunde.

Jur. N. Méth. Class. — *Jurine*, Nouvelle Méthode de classer les Hyménoptères et les Diptères.

Kirby Mon. Ap. Angl. — *Kirby*, Monographia Apum Angliæ, etc.

- » Tr. Linn. Soc. Lond. — *Kirby* in Transactions of the Linnean Society of London.

Klug in *Ill.* Mag. — *Klug* in *Illiger's* Magazin für Insektenkunde.

- » Abh. Berl. Ak. — *Klug* in Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Berlin.
- » Monatsb. Berl. Ak. — *Klug* in Monatsbericht der Akademie der Wissenschaften zu Berlin.
- » Schr. Berl. Nat. Fr. — *Klug* in Schriften der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin.
- » Berl. Mag. — *Klug* in Magazin der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin.
- » Jahrb. Insect. — *Klug* in Jahrbücher der Insektenkunde.
- » Mon. Sicic. — *Klug*, Monographia Sicicum Germaniæ.

Lam. Syst. An. s. vert. — *Lamarck*, Système des Animaux sans vertèbres.

- » Hist. An. s. vert. — *Lamarck*, Histoire naturelle des Animaux sans vertèbres.

Latr. Hist. nat. Ins. — *Latreille*, Histoire naturelle des Crustacés et des Insectes.

- » Hist. n. Cr. et Ins. — *Latreille*, Histoire naturelle générale et particulière des Crustacés et des Insectes.
- » Gen. Cr. et Ins. — *Latreille*, Genera Crustaceorum et Insectorum, etc.
- » Fam. nat. — *Latreille*, Familles naturelles du Règne animal, etc.
- » Caract. gén. — *Latreille*, Précis des Caractères génériques des Insectes, etc.
- » Consid. gen. — *Latreille*, Considérations générales sur l'Ordre naturel des Animaux composant les classes des Crustacés, des Arachnides et des Insectes.
- » Hist. nat. Fourm. — *Latreille*, Histoire naturelle des Fourmis, etc.
- » Bull. Soc. Phil. — *Latreille* in Bulletin des Sciences par la Société Philomatique.
- » in *Cuv.* R. anim. — *Latreille* in *Cuvier*, Le Règne animal etc.
- » Dict. class. — *Latreille* in Dictionnaire classique d'Histoire naturelle.
- » N. Dict. H. nat. — *Latreille* in Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle.

Leach Zool. Misc. — *Leach*, Zoological Miscellany, etc.

- » Edinb. Encycl. — *Leach* in *Brewster's* Edinburgh Encyclopedia.
- » Brit. Encycl. — *Leach* in Encyclopædia Britannica.
- » in *Sam.* Compend. — *Leach* in *Samouelle* Entomologist's useful Compendium, etc.

L. Duf. Ann. Soc. Ent. Fr. — *Léon Dufour* in Annales de la Société Entomologique de France.

Lepell. Mon. Tenth. — *Lepelletier de St.-Fargeau*, Monographia Tenthredinetarum synonymia extricata.

- » Hymén. — *Lepelletier de St.-Fargeau*, Histoire naturelle des Insectes Hyménoptères.
- » Ann. Soc. Ent. Fr. — *Lepelletier de St.-Fargeau* in Annales de la Société Entomologique de France.
- » *Guer.* Mag. Zool. — *Lepelletier de St.-Fargeau* in *Guérin* Magasin de Zoologie.
- » et *Serv.* Enc. méth. — *Lepelletier de St.-Fargeau* et *Audinet-Serville* in Encyclopédie méthodique.

Linn. Syst. Nat. — *Car.* à *Linne*, Systema Naturæ.

- Ljungh* in *Web. u. M. Beitr.* — *Ljungh* in *Weber und Mohr*, Beiträge zur Naturkunde.
- Lund* Ann. Sc. nat. — *Lund* in *Annales des Sciences naturelles*.
- Nees* Hym. Ichn. aff. — *Nees v. Esenbeck*, Hymenopterorum Ichneumonibus affinium Monographiæ, etc.
- » Mon. Pterom. Eur. — *Nees v. Esenbeck*, Hymenopterorum Ichneumonibus affinium Monographiæ, etc.
- » Mon. Codrin. Eur. — *Nees v. Esenbeck*, Hymenopterorum Ichneumonibus affinium Monographiæ, etc.
- » N. Act. Nat. Cur. — *Nees v. Esenbeck* in *Nova Acta Academiæ Naturæ Curiosorum*.
- » Berl. Mag. — *Nees v. Esenbeck* in *Magazin der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin*.
- Newm.* Ent. Mag. — *Newman* in *Entomological Magazine*.
- » Entomol. — *Newman* in *The Entomologist*.
- Oliv.* Enc. méth. — *Olivier* in *Encyclopédie méthodique*.
- Panz.* Krit. Revis. — *Panzer*, Kritische Revision der Insectenfauna Deutschlands.
- » Faun. Germ. — *Panzer*, Faunæ Insectorum Germaniæ Initia.
- Perty* Delect. An. art. — *Perty*, Delectus Animalium articulorum quæ in Itinere per Brasiliam collegerunt *Spix* et *Martius*.
- Ratzeb.* Ichn. Forstins. — *Ratzeburg*, Die Ichneumonen der Forst-Insecten etc.
- Richards.* Faun. Bor. Am. — *Richardson*, Fauna Boreali-Americana, etc.
- Romand* Ann. Soc. Ent. Fr. — *De Romand* in *Annales de la Société Entomologique de France*.
- Rossi* Faun. Etr. — *P. Rossi*, Fauna Etrusca, sistens Insecta etc.
- Saund.* Tr. Ent. Soc. Lond. — *Saunders* in *Transactions of the Entomological Society of London*.
- Say* Bost. Journ. — *Say* in *Boston Journal of Natural history*.
- Schellenb.* Genr. Mouch. — *Schellenberg*, Genres des Mouches dipteres.
- Schiödte* in *Kröy. Nat. Tidsskr.* — *Schiödte* in *Kröyer Naturhistorisk Tidsskrift*.
- » in *Guér. Rev. zool.* — *Schiödte* in *Guérin Revue zoologique par la Société Cuvérienne*.
- Schrank* Faun. Boic. — *Schrank*, Fauna Boica.
- » Schr. Berl. Nat. Fr. — *Schrank* in *Schriften der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin*.
- Scop.* Ann. Hist. nat. — *Scopoli*, in *Annales d'Histoire naturelle*.
- Shuck.* Hist. of Ins. — *Shuckard*, in *The Cabinet Cyclopædia*, by *Lardner*.
- » Fossor. Hym. — *Shuckard*, Essay on the indigenous fossorial Hymenoptera, etc.
- » Entomol. — *Shuckard* in *The Entomologist*.
- » Ann. Nat. Hist. — *Shuckard* in *Annals of Natural History*.
- » in *Grey Journ. West. Austr.* — *Shuckard* in *Grey Journal of two Expeditions of Discovery in N. W. and Western Australia*.
- Spin.* Ins. Ligur. — *Spinola*, Insectorum Liguriæ Species novæ aut rariores.
- » Faun. Lig. Fragm. — *Spinola*, Faunæ Ligusticæ Fragmenta.
- » Ann. Soc. Ent. Fr. — *Spinola* in *Annales de la Société Entomologique de France*.
- » Ann. Mus. — *Spinola* in *Annales du Muséum d'Histoire naturelle*.
- » in *Guér. Mag. Zool.* — *Spinola* in *Guérin, Magasin de Zoologie*.
- Steph.* Ill. Brit. Ent. — *Stephens*, Illustrations of British Entomology.
- » Syst. Catal. — *Stephens*, A systematical Catalogue of British Insects.
- » Tab. Ichn. — *Stephens*, Synoptical Table in *Illustr. of Brit. Entom.*
- Thunb.* Act. Upsal. — *Thunberg* in *Acta Societatis Scientiarum Upsaliensis*.
- Walcken.* Faun. Paris. — *Walckenaer*, Faune parisienne.
- Walk.* Ent. Mag. — *Walker* in *Entomological Magazine*.
- » Ann. Nat. Hist. — *Walker* in *Annals of Natural History*.
- » in *Curt. Guide* etc. — *Walker* in *Curtis Guide to an Arrangement of British Insects*.
- » Entomol. — *Walker* in *The Entomologist*.
- » Mon. Chalcid. — *Walker*, Monographia Chalciditum.
- Web. u. Mohr* Beitr. — *Weber und Mohr*, Beiträge zur Naturkunde.
- Wesm.* Mon. Brac. Belg. — *Wesmael*, Monographie des Braconides de la Belgique.
- » Mon. Odyn. Belg. — *Wesmael*, Monographie des Odyneres de la Belgique.
- » Bull. Acad. Brux. — *Wesmael* in *Bulletin de l'Académie de Bruxelles*.

Westw. Intr. Class. Ins. — *Westwood*, Introduction to the modern classification of Insects.

- » Arc. Ent. — *Westwood*, Arcana entomologicæ.
- » Mag. Nat. Hist. — *Westwood* in Magazine of Natural History.
- » in *Griff. An. Kingd.* — *Westwood* in *Griffith* Animal Kingdom.
- » in *Guér. Mag. Zool.* — *Westwood* in *Guérin* Magasin de Zoologie.
- » Phil. Journ. — *Westwood* in Philosophical Journal.
- » Phil. Mag. — *Westwood* in Philosophical Magazine.
- » Proc. Ent. Soc. Lond. — *Westwood* in Proceedings of the Entomological Society of London.
- » Tr. Ent. Soc. Lond. — *Westwood* in Transactions of the Entomological Society of London.
- » Proc. Zool. Soc. Lond. — *Westwood* in Proceedings of the Zoological Society of London.
- » Ann. Nat. Hist. — *Westwood* in Annals of Natural History.
- » Zool. Journ. — *Westwood* in Zoological Journal.
- » in *Germ. Zeitschr.* — *Westwood* in *Germar's Zeitschrift für Entomologie*.
- » Nat. Libr. Ent. — *Westwood* in Naturalist's Library.
- » in *Loud. Mag.* — *Westwood* in *Loudon's* Magazine of Natural History.

HYMENOPTERA.

- Abastus** *Lepell.* (ined.) α priv.; βάζω, garrio. = **Trigonalys**. — **Aulacidae**.
- Abia** *Leach* Zool. Misc. III, 1817. α priv.; βία, vis. **Tenthredinetae**.
- Abispa** *Shuck.* Hist. of Ins. 1840. Vox barbar. **Vespariae**.
- Acaelius** (**Acoelius**) *Halid.* Ent. Mag. II, 1834. α priv.; κοιλία, venter. **Braconides**.
- Acampsis** *Wesm.* Mon. Brac. Belg. 1835. α priv.; κάμπτω, flecto. = **Rhytigaster**. — **Bracon**.
- Acaenitus** *Latr.* Gen. Cr. et Ins. 1809. ἄκαινα, spina. **Ichneumonides**.
- Acanthopus** *Klug* in *Illig.* Mag. VI, 1807. ἄκανθα, aculeus; ποῦς, pes. **Apiariae**.
- Acrodactyla** *Halid.* Ann. Nat. Hist. 1838. ἄκρος, acutus; δάκτυλος, digitus. **Ichneumonides**.
- Aculeata** *Latr.* Hist. nat. Ins. 1802. Aculeatus. **Hymenoptera**.
- Adelius** *Halid.* Ent. Mag. I, 1833. ἀδελέω, incertus sum. = **Acaelius**. — **Braconides**.
- Ademon** *Halid.* Ent. Mag. I, 1833. ἀδήμων, tristis. **Braconides**.
- Aegilips** (*Halid.*) *Walk.* Ent. Mag. III, 1835. αἰγίληψ, capris desertus. **Cynipseae**.
- Aclurus** *Klug* Abh. Berl. Ak. 1840. αἰλουρος, felis. **Thynnidae**.
- Aenictus** *Shuck.* Ann. Nat. Hist. 1840. αἰνικτός, obscurus. **Dorylidae**.
- Aenone** *Halid.* Ent. Mag. V, 1838. αἰνός, terribilis. **Braconides**.
- Agamerion** *Halid.* Tr. Ent. Soc. Lond. III, 1843. ἀγα; μηρίον, lumbus. **Chalcididae**.
- Agaon** *Dalm.* Vet. Acad. Handl. 1818. ἀγάω, miror. **Chalcididae**.
- Agathis** *Latr.* Hist. nat. Ins. 1804. ἀγαθίς, glomus. **Braconides**.
- Agelaia** *Lepell.* Hymen. I, 1836. ἀγελαῖος, gregarius. **Vespariae**.
- Agenia** *Schiödt* in *Kröy.* Nat. Tidsskr. 1837. ἀγένειος, imberbis. **Pompili**.
- Aglae** *Lepell.* et *Serv.* Enc. méth. X, 1825. ἀγλαός, splendor. **Apiariae**.
- Agonioneurus** *Westw.* Mag. Nat. Hist. VI, 1833. α priv.; γωνία, angulus; νεῦρον, nervus. **Chalcid**.
- Agriomyia** *Guér.* Voy. Coqu. 1838. ἄγριος, agrestis; μυῖα, musca. **Thynnidae**.
- Agriotypus** (*Walk.*) *Curt.* Brit. Ent. 1832. ἄγριος, agrestis; τύπος, typus. **Ichneumonides**.

- Alaptus** Halid. in Westw. Intr. Class. Ins. 1840. ἀλαπάζω, prædor. **Proctotrupii.**
- Alastor** Lepell. Hymén. II, 1841. ἀλάστορ, maleficus. **Vespariæ.**
- Alciodes** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1838. α priv.; λειώδης ? **Braconides.**
- Allantites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. Allantus. **Tenthredinetae.**
- Allantus** Jur. N. Méth. Class. 1807. ἀλλάς, allium. **Tenthredinetae.**
- Allodape** Lepell. et Serv. Enc. méth. X, 1825. ἀλλοδαπός, peregrinus. **Apiariæ.**
- Alloca** Halid. Ent. Mag. I, 1834. ἀλλοτός, diversus. **Braconides.**
- Allotria** Westw. Mag. Nat. Hist. VI, 1833. ἀλλότριος, alienus. **Cynipseæ.**
- Alomya** Panz. Krit. Revis. 1806. . . . . **Ichneumonides.**
- Alphaneura** Westw. in Griff. An. Kingd. 1838. . . . . **Apiariæ.**
- Alysia** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. ἄλυσις, catena. **Braconides.**
- Alyson** Jur. N. Méth. Class. 1807. ἄλύω, hallucinor. **Crabronites.**
- Amasis** Leach Zool. Misc. III, 1817. Nom. propr. **Tenthredinetae.**
- Amblymerus** Walk. Ent. Mag. II, 1834. ἀμβλύς, obtusus; μέρος, pars. **Chalcidiæ.**
- Amblynotus** Hartig in Germ. Zeitschr. 1843. ἀμβλύς, obtusus; νῶτος, dorsum. **Cynipseæ.**
- Amblyopone** Erichs. in Wieg. Arch. VIII, 1842. ἀμβλύς, obtusus; πονέω, laboro. **Formicariæ.**
- Amblys** Klug in Illig. Mag. VI, 1807. ἀμβλύς, obtusus. = **Osmia.** — **Apiariæ.**
- Amblysoma** Westw. in Guér. Mag. Zool. 1841. ἀμβλύς, obtusus; σῶμα, corpus. **Thynnidae.**
- Ammobates** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. ἀμμοβάτης, in arenâ ambulans. **Apiariæ.**
- Ammodromus** Guér. Voy. Coqu. 1838. ἄμμος, arena; δορώω, curro. **Thynnidae.**
- Ammophila** Kirby Tr. Linn. Soc. Lond. IV, 1798. ἄμμος, arena; φίλος, amicus. **Sphecides.**
- Amphithectus** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. ἀμφιθηκτός, utrinque acutus. **Cynipseæ.**
- Ampulex** Jur. N. Méth. Class. 1807. Ampulla. **Sphecides.**
- Ampulicidae** Shuck. Hist. of Ins. 1840. Ampulex. **Sphecides.**
- Anacharis** Dalm. Anal. Ent. 1823. ἀνά, super; χάρις, gratia. **Cynipseæ.**
- Anagrus** Halid. Ent. Mag. I, 1833. ἀνά, super; ἀγρός, ager. **Proctotrupii.**
- Anaphes** Halid. Ent. Mag. I, 1833. ἀναγής, intactus. **Proctotrupii.**
- Ancistrocerus** Wesm. Mon. Odyn. Belg. 1833. ἀγκιστρον, uncus; κέρας, cornu. **Vespariæ.**
- Ancyla** Lepell. Hymén. II, 1841. ἀγκύλος, curvus. **Apiariæ.**
- Ancylognathus** Lund Ann. Sc. nat. XXVII, 1831. ἀγκύλος, curvus; γνάθος, maxilla. **Formicar.**
- Ancyluscellis** Latr. Fam. nat. 1825. ἀγκύλος, curvus; σκέλις, perna. = **Tetrapedia.** — **Apiariæ.**
- Ancylus** Halid. Ent. Mag. I, 1833. ἀγκύλος, curvus. **Braconides.**
- Andrena** Fabr. Syst. Entom. 1775. ἀνδρογή, vespa. **Apiariæ.**
- Andrenadæ** Leach Brit. Encycl. 1817. Andrena. = **Andrenetæ.**
- Andrenetæ** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. Andrena. **Apiariæ.**
- Andrenida** Leach Edinb. Encycl. 1812. Andrena. = **Andrenetæ.**

- Andrenidae** Leach in Sam. Compend. 1819. *Andrena*. = **Andrenetae**.
- Andrenides** Leach Edinb. Encycl. 1812. *Andrena*. = **Andrenetae**.
- Andrenites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Andrena*. = **Andrenetae**.
- Andrenoïdes** Latr. Fam. nat. 1825. *Adrena*. **Apiariae**.
- Andricus** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. ἀνδρικός, virilis. **Cynipseae**.
- Aneugmenus** Hartig Aderfl. Deutschl. 1837. ἀνεύχομαι ? **Tenthredinetæ**.
- Aneure** Nees Hym. Ichn. aff. 1834. ἀνευρος, languidus. **Chalcidiae**.
- Aneurhynchus** Westw. Phil. Journ. 1832. ἀνευ, sinè; ῥύγχος, rostrum. **Proctotrupii**.
- Anisopelma** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1838. ἀνισος, inæqualis; πέλμα, solea. **Braconides**.
- Anisoptera** Herr.-Sch. Nomencl. ent. II, 1840. ἀνισος, inæqualis; πτερόν, ala. **Proctotrupii**.
- Anodontyra** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1835. ἀνόδους, edentulus; οὐρα, cauda. **Thynnidae**.
- Anomalon** Jur. N. Méth. Class. 1807. ἀνόματος, anomalus. **Ichneumonides**.
- Anomma** Shuck. Ann. Nat. Hist. 1840. v, α priv.; ὄμμα, oculus. **Formicariae**.
- Anoplius** (Lepell.) L. Duf. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. α priv.; ὄπλον, arma. **Pompili**.
- Anteon** Jur. N. Méth. Class. 1807. ἀντην, contrà ? **Proctotrupii**.
- Anthidium** Fabr. Syst. Piezat. 1804. ἀνθος, flos. **Apiariae**.
- Anthobosca** Guér. Voy. Coqu. 1838. ἀνθος, flos; βόσχω, pasco. **Thynnidae**.
- Anthocopa** Lepell. et Serv. Enc. méth. X, 1825. ἀνθος, flos; κοπή, sectio. **Apiariae**.
- Anthophila** Latr. in Cuv. R. anim. 1817. ἀνθος, flos; φιλέω, amo. **Aculeata**.
- Anthophora** Fabr. Syst. Piezat. 1804. ἀνθοφόρος, florifer. **Apiariae**.
- Anthophora** Latr. Hist. n. Cr. et Ins. 1804. ἀνθοφόρος, florifer. **Apiariae**.
- Anthophorides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Anthophora*. **Apiariae**.
- Anthracias** Klug Monatsb. Berl. Ak. 1839. ἀνθρακίας, ater. **Chrysididae**.
- Anthreneida** White Ann. Nat. Hist. VII, 1841. ἀνθρήνη, vespa; εἶδω, videor. **Vespariae**.
- Apathites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Apathus*. **Apiariae**.
- Apathus** Newm. Ent. Mag. II, 1834. α priv.; πάθος, affectus. **Apiariae**.
- Aphelinus** Dalm. Vet. Acad. Handl. 1820. ἀφελής, planus. **Chalcidiae**.
- Aphelopus** Dalm. Anal. Ent. 1824. ἀφελής, planus; ποῦς, pes. **Proctotrupii**.
- Aphelotoma** Westw. Proc. Ent. Soc. Lond. 1841. ἀφελής, planus; τόμη, segmen. **Sphecides**.
- Aphidiadae** Steph. Ill. Brit. Ent. 1835. *Aphidius*. **Braconides**.
- Aphidini** Halid. Ent. Mag. I, 1833. *Aphidius*. **Braconides**.
- Aphidius** Nees N. Act. Nat. Cur. IX, 1818. *Aphis*. **Braconides**.
- Apiariae** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *Apis*. **Aculeata**.
- Apida** Leach Edinb. Encycl. 1812. *Apis*. **Apiariae**.
- Apidae** Leach Brit. Encycl. 1817. *Apis*. **Apiariae**.
- Apides** Leach Edinb. Encycl. 1812. *Apis*. **Apiariae**.

- Apina** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Apis*. **Apiariae.**
- Apis** Linn. Syst. Nat. 1735. *Nom. propr.* **Apiariae.**
- Apites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Apis*. **Apiariae.**
- Apius** Jur. N. Méth. Class. 1807. *ἄπιων*, macer. **Crabronites.**
- Apoica** Lepell. Hymén. I, 1836. *ἄποικος*, exsul. **Vespariae.**
- Apophyllus** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. *ἀπό; φυλλόν*, folium. **Cynipseae.**
- Aporida** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Aporus*. **Pompili.**
- Aporus** Spin. Ins. Ligur. II, 1808. *ἄπορος*, incertus. **Pompili.**
- Aprostocetus** Westw. Phil. Mag. II, 1833. *α* priv.; *πρός*, *πρὸ*; *τοκετός*, partus. **Chalcidiae.**
- Apterogyna** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. *ἄπτερος*, non alatus; *γυνή*, femina. **Mutillariae.**
- Arge** Schrank Faun. Boic. II, 1801. *ἀργός*, piger. **Tenthredinetae.**
- Ariphron** Erichs. in Wieg. Arch. 1842. *ἀρίφρων*, prudentissimus. **Thynnidae.**
- Arpactus** Jur. N. Méth. Class. 1807. *ἄρπακτος*, raptus. **Crabronites.**
- Arotes** Grav. Ichn. Europ. 1829. *ἀρότης*, arator. **Ichneumonides.**
- Asaphes** Walk. Ent. Mag. II, 1834. *ἀσαφής*, obscurus. **Chalcidiae.**
- Ascogaster** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1835. *ἀσκός*, saccus; *γαστήρ*, venter. **Braconides.**
- Ascoli** Guér. Voy. Coqu. 1838. *Scolia* (anagr.) = **Scolia.** — **Scoliatæ.**
- Aspicolpus** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1838. *ἀσπίς*, scutum; *κόλπος*, mutilus. = **Helcon.** — **Bracon.**
- Aspidion** Shuck. Hist. of Ins. 1840. *ἀσπίδιον*, scutulum. **Crabronites.**
- Aspigonus** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1835. *ἀσπίς*, scutum; *γῶνος*, angulus. **Braconides.**
- Astata** Latr. Caract. gén. 1796. *ἄστατος*, instabilis. **Larratae.**
- Astatus** Klug Mon. Siric. 1803. *ἄστατος*, instabilis. **Tenthredinetae.**
- Asticta** Newm. Ent. Mag. V, 1838. *ἄστικτος*, non punctatus. **Tenthredinetae.**
- Athalia** Leach Zool. Misc. III, 1817. *ἀθαλής*, non virescens. **Tenthredinetae.**
- Atractodes** Grav. Ichn. Europ. 1829. *ἀτρακτος*, fusus. **Ichneumonides.**
- Atta** Fabr. Syst. Piezat. 1804. *Nom. propr.* **Formicariae.**
- Aulacidae** Shuck. Entomol. 1841. *Aulacus*. **Terebrantia.**
- Aulacomerus** Spin. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840. *αὐλάξ*, sulcus; *μηρός*, perna. **Tenthredinetae.**
- Aulacus** Jur. N. Méth. Class. 1807. *αὐλάξ*, sulcus. **Aulacidae.**
- Aulax** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. (*αὐλάξ*) *nom. propr.* **Cynipseae.**
- Auplopus** Spin. Ann. Soc. Ent. Fr. 1841. *α* priv.; *ὄπλον*, arma; *πούς*, pes. **Pompili.**
- Aylax** — (Vid. **Aulax**). — **Cynipseae.**
- Bacus** Halid. Ent. Mag. I, 1833. *βαῖος*, exilis. **Proctotrupii.**
- Banchus** Fabr. Ent. syst. Suppl. 1798. . . . . **Ichneumonides.**
- Baryceros** Grav. Ichn. Europ. 1829. *βαρὺς*, gravis; *κέρας*, cornu. **Ichneumonides.**
- Barypus** Halid. (Mscr.) *βαρὺς*, gravis; *πούς*, pes. = **Acrodactyla.** — **Ichneumonides.**

- Basalys** Westw. Phil. Mag. III, 1833. βάσις, passus; ἄλως, marinus. **Proctotrupii.**
- Bassus** Fabr. Syst. Piezat. 1804. Nom. propr. **Ichneumonides.**
- Bellerus** Walk. Ann. Nat. Hist. XI, 1843. Nom. propr. **Chalcidiae.**
- Belyta** Jur. N. Méth. Class. 1807. βέλτος, telum. **Proctotrupii.**
- Bembecidae** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Bembex*. **Bembecides.**
- Bembecides** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1807. *Bembex*. **Aculeata.**
- Bembeciles** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *Bembex*. = **Bembecides.**
- Bembecinae** Fallen N. Hym. Disp. 1813. *Bembex*. = **Bembecides.**
- Bembecites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Bembex*. = **Bembecides.**
- Bembex** Fabr. Gen. Insect. 1776. βέμβηξ, trochus. **Bembecides.**
- Bembyx** Fabr. Syst. Entom. 1775. — (Vid. **Bembex**). — **Bembecides.**
- Bethylidae** Halid. Hymen. Syn. 1840. *Bethylus*. **Proctotrupii.**
- Bethylus** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. . . . . **Proctotrupii.**
- Biaestes** Panz. Krit. Revis. II, 1806. βιαστής, fortis. **Apiariae.**
- Biorhiza** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. βιώω, vivo; ῥίζα, radix. **Cynipseae.**
- Blaeus** Nees N. Act. Nat. Cur. IX, 1818. βλάζ, piger. **Braconides.**
- Blasticotoma** Klug Jahrb. Insect. 1834. βλαστικός, ad germinandum aptus; τομή, segmen. **Tenth.**
- Blastophaga** Grav. Beitr. Entom. 1829. βλάστος, germen; φάγω, comedo. **Chalcidiae.**
- Blennocampa** Hartig Aderfl. Deutschl. 1837. βλέννος, mucosus; καμπη, eruca. **Tenthredinetae.**
- Blepharipus** Lepell. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. βλεφαρίς, supercilium; πούς, pes. **Crabronites.**
- Bombides** Lepell. Hymen. I, 1836. *Bombus*. **Apiariae.**
- Bombus** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. (βόμβος) nom. propr. **Apiariae.**
- Bothriothorax** Ratzeb. Ichn. Forstins. 1844. βοθρίον, fovea; θώραξ, thorax. **Chalcidiae.**
- Brachistes** Wesm. Mon. Brae. Belg. 1835. βραχὺς, brevis. **Braconides.**
- Brachygaster** Leach Edinb. Encycl. 1817. βραχὺς, brevis; γαστήρ, venter. **Evaniales.**
- Brachygastra** Perty Delect. An. Art. 1830. βραχὺς, brevis; γαστήρ, venter. **Vespariae.**
- Brachymeria** Westw. Phil. Journ. I, 1832. βραχὺς, brevis; μηρός, perna. **Chalcidiae.**
- Brachypterus** Grav. Ichn. Europ. 1829. βραχὺς, brevis; πτερόν, ala. **Ichneumonides.**
- Bracon** Fabr. Syst. Piezat. 1804. . . . . **Braconides.**
- Braconidae** Halid. Ent. Mag. V, 1835. *Bracon*. = **Braconides.**
- Braconides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Bracon*. **Terebrantia.**
- Braconites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Bracon*. = **Braconides.**
- Bremus** Jur. N. Méth. Class. 1807. βρέμω, fremo. **Apiariae.**
- Brenerus** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. . . . . **Chalcidiae.**
- Callaspidia** Dahlb. Mon. Onych. 1842. καλός, pulcher; ἄσπις, scutum. **Cynipseae.**
- Calleptiles** Halid. Ent. Mag. I, 1833. καλός, pulcher; πτερόν, ala. **Chalcidiae.**

- Calliceras** Nees Mon. Pterom. Eur. 1834. *καλός*, pulcher; *κέρας*, cornu. = **Hadroceras**. — **Proct.**
- Callimome** Spin. Ann. Mus. xvii, 1811. *κάλλιμος*, pulcher. **Chalcididae.**
- Callitriche** — (Vid. **Entriche**). — **Proctotrupii.**
- Callitula** Spin. Ann. Mus. xvii, 1811. *καλός*, pulcher. **Chalcididae.**
- Calosoter** Walk. Ent. Mag. iv, 1837. *κᾶλον*, lignum; *σωτήρ*, servator. **Chalcididae.**
- Calotelea** Westw. Tr. Ent. Soc. Lond. 1837. *καλός*, pulcher; *τέλος*, finis. **Proctotrupii.**
- Calyoza** Westw. Tr. Ent. Soc. Lond. 1837. *καλός*, pulcher; *ὄζος*, articulus. **Proctotrupii.**
- Calypso** Halid. Tr. Ent. Soc. Lond. 1841. *Nom. mythol.* **Chalcididae.**
- Calypus** Halid. Ent. Mag. iii, 1835. *καλύπτω*, velo. **Braconides.**
- Campoplex** Grav. Ichn. Europ. 1829. *κάμπη*, eruca; *πλήσσω*, cædo. **Ichneumonides.**
- Campsomeris** (Lepell.) Guér. Voy. Coqu. 1838. *καμπός*, curvus; *μηρός*, perna. = **Scobia**. — **Scoliat.**
- Camptognatha** Westw. in Griff. An. Kingd. 1832. *καμπτός*, curvus; *γνάθος*, maxilla. **Formicar.**
- Camptoprium** Spin. Ann. Soc. Ent. Fr. ix, 1840. *καμπτός*, curvus; *πρίων*, serra. **Tenthredinetae.**
- Campylonyx** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1835. *καμπύλος*, flexus; *ὄνυξ*, unguis. **Proctotrupii.**
- Caratomus** Dalm. Vet. Acad. Handl. 1820. *καρατόμος*, capite privatus. **Chalcididae.**
- Cardiochiles** Nees N. Act. Nat. Cur. ix, 1818. *καρδία*, cor; *χείλος*, labium. **Braconides.**
- Carebara** Westw. Ann. Nat. Hist. v, 1840. *καρηβαρῶ*, capite doleo. **Formicariæ.**
- Catocheilus** Guér. Mag. Zool. 1842. *κάτω*, infra; *χείλος*, labium. **Thynnidae.**
- Cea** (Halid.) Walk. Ent. Mag. iv, 1837. *Nom. propr.* **Chalcididae.**
- Cechenus** (Illig.) Rossi Faun. Etr. 1807. *χαίνω*, oscito. **Braconides.**
- Celia** Shuck. Fossor. Hym. 1837. *κηλῖς*, stigma. **Crabronites.**
- Celonites** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. *κῆλον*, tolleno. **Masarides.**
- Cemolus** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. *κημόω*, fiscellam appono. **Chalcididae.**
- Cemonus** Jur. N. Méth. Class. 1807. *κημός*, fiscella. **Crabronites.**
- Cenocoelius** (Halid.) Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *κενός*, vacuus; *κοιλία*, venter. **Braconides.**
- Centistes** Halid. Ent. Mag. i, 1833. *κεντίζω*, pungo. **Braconides.**
- Centris** Fabr. Syst. Piezat. 1804. *κέντρον*, stimulus. **Apiariæ.**
- Cephaleia** Jur. N. Méth. Class. 1807. *κεφαλή*, caput. **Tenthredinetae.**
- Cephalocera** Klug Jahrb. Insect. 1834. *κεφαλή*, caput; *κέρας*, cornu. **Tenthredinetae.**
- Cephalonomia** Westw. Mag. Nat. Hist. vi, 1833. *κεφαλή*, caput; *ἀνόμοιος*, inæqualis. **Proctotrup.**
- Cephidae** Halid. Hymen. Syn. 1840. *Cephus*. **Tenthredinetae.**
- Cephides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Cephus*. **Tenthredinetae.**
- Cephites** Newm. Ent. Mag. ii, 1834. *Cephus*. **Tenthredinetae.**
- Cephus** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *κηφὴν*, fucus. **Tenthredinetae.**
- Ceramius** Latr. Consid. gén. 1810. *κεράμιος*, figlinus. **Masarides.**
- Ceranisis** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. *κέρας*, cornu; *ἄνισος*, inæqualis. = **Cirrospilus**. — **Chalc.**

- Ceraphron** Jur. N. Méth. Class. 1807. *κέρας*, cornu; ἄφρων, stupidus. **Proctotrupii.**
- Ceraphronidae** Halid. Hymen. Syn. 1840. *Ceraphron*. **Proctotrupii.**
- Ceraphrontes** Halid. Ent. Mag. i, 1833. *Ceraphron*. **Proctotrupii.**
- Ceraphrontides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Ceraphron*. **Proctotrupii.**
- Cerapsilon** Halid. in Curt. Guide etc. 1829. *κέρας*, cornu; ψῖλος, calvus. **Proctotrupii.**
- Cerapterocerus** Westw. Mag. Nat. Hist. vi, 1833. *Cerapterus*; *κέρας*, cornu. **Chalcididae.**
- Ceratina** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. *κεράτινος*, corneus. **Apiariae.**
- Ceratocolus** Lepell. Ann. Soc. Ent. Fr. iii, 1834. *κέρας*, cornu; κόλος, mutilus. **Crabronites.**
- Ceratomus** Dalm. Vet. Acad. Handl. 1826. *κέρας*, cornu; τόμος, segmen. **Chalcididae.**
- Ceratophorus** Shuck. Fossor. Hym. 1837. *κέρας*, cornu; φόρος, ferens. **Crabronites.**
- Cereceris** Latr. Hist. n. Cr. et Ins. 1804. *κέρκω*, crepo. **Crabronites.**
- Cerchysius** Westw. Phil. Journ. i, 1832. *κέρκος*, cauda; ὕσος, jaculum. **Chalcididae.**
- Cercobelus** Walk. Entomolog. 1842. *κέρκος*, cauda; βέλος, telum. = **Encystus**. — **Chalcididae.**
- Cerocephala** Westw. in Guér. Mag. Zool. i, 1831. *κέρας*, cornu; κεφαλή, caput. **Chalcididae.**
- Ceropales** Latr. Caract. gén. 1796. *κέρας*, cornu; παλαίω, luctor. **Sphecides.**
- Ceroptres** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. . . . . **Cynipseae.**
- Chaenon** Curtis Brit. Ent. 1830. *χαίνω*, dehisco. **Braconides.**
- Chaenusa** Halid. Hym. Brit. Alys. 1841. *χαίνω*, dehisco; ἴσσια, substantia. **Braconides.**
- Chalcida** Leach Edinb. Encycl. 1812. *Chalcis*. **Chalcididae.**
- Chalcides** Walk. Ent. Mag. i, 1833. *Chalcis*. **Chalcididae.**
- Chalcididae** Spin. Ann. Mus. xvii, 1811. *Chalcis*. **Terebrantia.**
- Chalcididae** Walk. Ent. Mag. ii, 1834. *Chalcis*. **Chalcididae.**
- Chalcis** Fabr. Mant. Insect. 1787. Nom. propr. (*χαλκίς*). **Chalcididae.**
- Chalcitella** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1835. *Chalcis*. **Chalcididae.**
- Chalcites** Newm. Ent. Mag. ii, 1834. *Chalcis*. **Chalcididae.**
- Chalicodoma** Lepell. Hymén. ii, 1841. *χάλιξ*, calx; δόμος, domus. **Apiariae.**
- Chalybion** Dahlb. Hym. Europ. 1843. *χάλυψ*, ferrum. **Sphecides.**
- Charmon** Halid. Ent. Mag. i, 1833. *χάρμων*, lætitia. **Braconides.**
- Chartergus** Lepell. Hymén. i, 1836. *χάρτης*, charta; ἔργω, ago. **Vespariae.**
- Chasmodon** Halid. Ent. Mag. 1838. *χάσμα*, rima; ὁδός, dens. **Braconides.**
- Cheiloncurus** Westw. Phil. Mag. iii, 1833. *χεῖλος*, labium; νεῦρον, nervus. **Chalcididae.**
- Cheiopachus** Westw. Zool. Journ. iv, 1828. *χεῖρ*, manus; παχὺς, crassus. **Chalcididae.**
- Chelogyus** (Halid.) Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *χηλή*, ungula; γυνή, mulier. **Proctotrupii.**
- Chelonus** Jur. N. Méth. Class. 1807. *χελώνη*, testudo. **Braconides.**
- Chelostoma** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. *χηλή*, ungula; στόμα, os. **Apiariae.**
- Chirocera** Latr. Fam. nat. 1825. *χεῖρ*, manus; *κέρας*, cornu. **Chalcididae.**

- Chirodamus** Halid. Tr. Linn. Soc. Lond. 1836. χείρ, manus; δέμω, ædifico. **Pompili.**
- Chlidonia** Herr.-Schäff. Deutschl. Ins. CLVII, 1838. χλιδών, armilla. **Proctotrupii.**
- Chlorion** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. χλωρός, virescens. **Sphecides.**
- Chorebus** Halid. Ent. Mag. I, 1833. χορίζω, sejungo. **Braconides.**
- Choreia** Westw. Mag. Nat. Hist. VI, 1833. χορεῖος, choreus. **Chalcidiae.**
- Chremylus** Halid. Ent. Mag. I, 1833. χρέμυς, ... **Braconides.**
- Chrysantheda** Perty Delect. An. art. 1830. χρυσός, aurum; ἀνθηδών, apes. **Apiariae.**
- Chryseida** Spin. in Guér. Mag. Zool. 1840. χρύσεος, aureus. **Chalcidiae.**
- Chrysidida** Leach Edinb. Encycl. 1812. Chrysis. = **Chrysidides.**
- Chrysididae** Leach Brit. Encycl. 1817. Chrysis. = **Chrysidides.**
- Chrysidides** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. Chrysis. **Terebrantia.**
- Chrysidites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. Chrysis. = **Chrysidides.**
- Chrysis** Linn. Syst. Nat. ed. XII, 1766. χρυσις, vas aureum. **Chrysidides.**
- Chrysolampus** Spin. Ann. Mus. XVII, 1811. χρυσός, aurum; λάμπω, fulgeo. **Chalcidiae.**
- Cilissa** Leach Edinb. Encycl. 1812. Nom. propr. **Apiariae.**
- Cimbex** Oliv. Enc. méth. V, 1790. κυμβίζω, desideo. **Tenthredinetae.**
- Cimbicides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. Cimbex. **Tenthredinetae.**
- Cinetus** Jur. N. Méth. Class. 1807. κινέω, moveo. **Proctotrupii.**
- Cirrospilus** Westw. Phil. Journ. I, 1832. κιρόος, flavus; σπῖλος, macula. **Chalcidiae.**
- Cladius** (Illig.) Rossi Faun. Etr. 2 ed. 1808. κλάδος, ramus. **Tenthredinetae.**
- Clavellaria** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. Clava. **Tenthredinetae.**
- Clavicera** Walcken. Faun. Paris. 1802. Clava; κέρας, cornu (vox hybr.) **Apiariae.**
- Cleonymidae** Walk. Ent. Mag. I, 1833. Cleonymus. **Chalcidiae.**
- Cleonymus** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. κλέος, fama; ὄνυμα, nomen. **Chalcidiae.**
- Cleptes** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. κλέπτεις, fur. **Chrysidides.**
- Clepteus** Halid. Ann. Nat. Hist. 1838. κλεπτικός, furto addictus. **Ichneumonides.**
- Cleptina** Leach Edinb. Encycl. 1812. Cleptes. **Chrysidides.**
- Cleptiosa** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. Cleptes. **Terebrantia.**
- Clinocentrus** Halid. Ent. Mag. I, 1833. κλίνη, cubile; κέντρον, aculeus. **Braconides.**
- Clistopyga** Grav. Ichn. Europ. 1829. κλειστός, clausus; πυγή, anus. **Ichneumonides.**
- Closteroceus** Westw. Mag. Nat. Hist. 1833. κλωστήρ, fusus; κέρας, cornu. **Chalcidiae.**
- Cnemidium** Perty Delect. An. art. 1830. κνημῖς, tibia. = **Euglossa.** — **Apiariae.**
- Coccophagus** Westw. Phil. Mag. III, 1833. κόκκος, coccus; γάγω, comedo. **Chalcidiae.**
- Codrini** Daln. Vet. Acad. Handl. 1820. Codrus. **Proctotrupii.**
- Codrus** Jur. N. Méth. Class. 1807. Nom. propr. **Proctotrupii.**
- Coelinus** Nees N. Act. Nat. Cur. IX, 1818. κοῖλος, cavus. **Braconides.**

- Coelioxys** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. κοιλία, venter; ὀξύς, acutus. *Apiariae*.
- Coelius** (Lepell.) Guér. Rev. Zool. 1842. = **Trigonalys**. — *Aulucidae*.
- Coeloides** Wesm. Mon. Brae. Belg. 1838. κοῖλος, cavus. *Braconides*.
- Coelogaster** Schrank Schr. Berl. Nat. Fr. I, 1780. κοῖλος, cavus; γαστήρ, venter. = **Leucospis**. — *Chalc.*
- Colastes** Halid. Ent. Mag. I, 1833. κολαστής, castigator. *Braconides*.
- Colax** Curtis Brit. Ent. 1827. κόλαξ, parasitor. *Chalcididae*.
- Colocentrus** Grav. Ichn. Europ. 1829. κολεός, culeus; κέντρον, aculeus. *Ichneumonides*.
- Colletes** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. κολλήτης, glutinans. *Apiariae*.
- Colletides** Lepell. Hymén. 1841. Colletes. *Apiariae*.
- Comedo** Schrank Faun. Boic. II, 1802. Nom. propr. *Chrysidides*.
- Condylodon** Lund Ann. Sc. nat. XXVII, 1831. κόνδυλος, condylus; ὀδών, dens. *Formicariae*.
- Conocercus** Shuck. Hist. of Ins. 1840. κῶνος, conus; κέρκος, cauda. *Ampulicidae*.
- Conura** Spin. in Guér. Mag. Zool. 1837. κῶνος, conus; οὐρά, cauda. *Chalcididae*.
- Copidosoma** Ratzeb. Ichn. Forstins. 1844. κοπίς, pugio; σῶμα, corpus. *Chalcididae*.
- Copisura** Schiödt in Kröy. Nat. Tidsskr. 1837. κοπίς, pugio; οὐρά, cauda. *Braconides*.
- Coptera** Say Bost. Journ. 1836. κόπτω, prosciendo. *Proctotrupii*.
- Coruna** Walk. Ent. Mag. I, 1833. κορύνη, clava. *Chalcididae*.
- Corynocere** Nees Mon. Pterom. Eur. 1834. κορύνη, clava; κέρας, cornu. *Chalcididae*.
- Corynopus** Lepell. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. κορύνη, clava; ποῦς, pes. *Crabronites*.
- Cosila** Guér. Voy. Coqu. 1838. Scolia (anagr.) = **Scolia**. — *Scolietae*.
- Cothonaspis** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. κώθων, poculum; ἄσπις, scutum. *Cynipseae*.
- Crabro** Fabr. Syst. Entom. 1775. Nom. propr. *Crabronites*.
- Crabronida** Leach Edinb. Encycl. 1812. Crabro. *Crabronites*.
- Crabronidae** Leach in Sam. Compend. 1819. Crabro. = *Crabronites*.
- Crabronides** Leach Edinb. Encycl. 1817. Crabro. = *Crabronites*.
- Crabronites** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1804. Crabro. *Aculeata*.
- Craesus** Leach Zool. Misc. III, 1817. . . . . *Tenthredinetae*.
- Cratomus** — (Vid. *Caratomus*). — *Chalcididae*.
- Cremastus** Grav. Ichn. Europ. 1829. κρεμαστός, suspensus. *Ichneumonides*.
- Crematogaster** Lund Ann. Sc. nat. XXVII, 1831. κρεμάω, suspendo; γαστήρ, venter. *Formicar.*
- Crocisa** Jur. N. Méth. Class. 1807. κροκίς, tomentum. *Apiariae*.
- Crossocerus** Lepell. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. κροσσός, fimbria; κέρας, cornu. *Crabronites*.
- Cryptidae** Shuck. Hist. of Ins. 1840. Cryptus. = *Ichneumonides*.
- Cryptocampus** Hartig Aderfl. Deutschl. 1837. κρύπτω, abscondo; κάμπη, eruca. *Tenthredin.*
- Cryptocerus** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. κρύπτω, abscondo; κέρας, cornu. *Formicariae*.
- Cryptocheilus** Panz. Krit. Revis. II, 1806. κρύπτω, abscondo; χεῖλος, labium. *Pompilii*.

- Cryptocentrum** (Kirby) Richards. Faun. Bor.-Am. iv, 1838. κρύπτω, abscondo; κέντρον, aculeus. **Ichm.**
- Crypturus** Grav. Ichn. Europ. 1829. κρύπτω, abscondo; οὐρά, cauda. **Ichneumonides.**
- Cryptus** Fabr. Syst. Piezat. 1804. κρυπτός, absconditus. **Ichneumonides.**
- Cryptus** Jur. N. Méth. Class. 1807. κρυπτός, absconditus. = **Hylotoma.** — **Tenthredinetae.**
- Ctenioschelus** Rom. in Guér. Mag. Z. 1840. κτενιον, pectunculus; σκελὶς, bidens. = **Melissodes.** — **Apiar.**
- Cteniscus** Halid. Ann. Nat. Hist. II, 1838. κτενιον, pectunculus. = **Exenterus.** — **Ichneumon.**
- Cyanopterus** Halid. Ent. Mag. III, 1835. κυανέος, caeruleus; πτερόν, ala. **Braconides.**
- Cylloceria** Schiödt in Guér. Rev. zool. 1837. κυλλός, curvus; κεφαία, prominentia. **Ichneumonid.**
- Cyllomus** Halid. in Curt. Guide etc. 1829. κυλλός, curvus. **Chalcididae.**
- Cynipidae** Halid. Hymen. Syn. 1840. Cynips. = **Cynipseae.**
- Cynipidae** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. Cynips. **Cynipseae.**
- Cynipides** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. Cynips. **Cynipseae.**
- Cynipites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. Cynips. **Cynipseae.**
- Cynips** Linn. Syst. Nat. 1748. Nom. propr. (κνήψ). **Cynipseae.**
- Cynipseae** Fallen N. Hym. Disp. 1813. Cynips. **Terebrantia.**
- Cynipsera** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. Cynips. = **Chalcididae.**
- Cynipsida** Leach Edinb. Encycl. 1812. Cynips. = **Cynipsides.**
- Cynipsidae** Leach Brit. Encycl. 1817. Cynips. = **Chalcididae.**
- Cynipsides** Leach Edinb. Encycl. 1812. Cynips. = **Chalcididae.**
- Cynipsillum** Lam. Hist. An. s. vert. 1817. Cynips. **Terebrantia.**
- Cyphona** Dahl. Vet. Acad. Handl. 1835. κύφων, lignum curvatum. **Tenthredinetae.**
- Cyrtogaster** Walk. Ent. Mag. I, 1833. κυρτός, curvus; γαστήρ, venter. **Chalcididae.**
- Cyrtosoma** Walk. in Curtis Guide etc. 1829. κυρτός, curvus; σῶμα, corpus. **Chalcididae.**
- Daceton** Perty Delect. An. art. 1830. δακετόν, animal venenosum. **Formicariae.**
- Dacnusa** Halid. Ent. Mag. I, 1833. δάκνα, ? **Braconides.**
- Dasypoda** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. δασύς, asper; πούς, pes. **Apiariae.**
- Dasyproctus** Lepell. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. δασύς, asper; προκτός, podex. **Crabronites.**
- Decatoma** Spin. Ann. Mus. XVII, 1811. δέκα, decem; τομή, segmen. **Chalcididae.**
- Dendrosoter** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1838. δένδρον, arbor; σωτήρ, salvator. **Braconides.**
- Derostenus** Westw. Mag. Nat. Hist. VI, 1833. δέση, collum; στενός, angustus. **Chalcididae.**
- Diamma** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1835. διαμμος, planè arenosus. **Thynnidae.**
- Diapria** Latr. Caract. gén. 1796. διαπρίω, serrá divido. **Proctotrupii.**
- Diapriac** Halid. Ent. Mag. I, 1833. Diapria. **Proctotrupii.**
- Diapriadae** Halid. Hymen. Syn. 1840. Diapria. **Proctotrupii.**
- Diapriides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. Diapria. **Proctotrupii.**
- Diastrophus** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. διάστροφος, distortus. **Cynipseae.**

- Dichroa** Illig. Mag. Insect. 1805. δίχροος, bicolor. = **Sphécodes**. — **Apiariæ**.
- Dicladocerus** Westw. Phil. Journ. i, 1832. δις, bis; κλάδος, ramus; κέρας, cornu. **Chalcidiae**.
- Dicondylus** Halid. Ent. Mag. i, 1833. δις, bis; κόνδυλος, condylus. **Proctotrupii**.
- Dicormus** Först. Beitr. Mon. Pterom. 1841. δις, bis; κορμός, truncus. **Chalcidiae**.
- Dicranorhina** Shuck. Hist. of Ins. 1840. δίκραρος, biceps; ῥιν, nasus. **Larrates**.
- Dictynna** Westw. Arc. ent. 1841. Nom. mythol. **Tenthredinetae**.
- Dicyclus** Walk. Ent. Mag. i, 1833. δις, bis; κύκλος, circulus. **Chalcidiae**.
- Didymogastra** Perty Delect. An. art. 1830. δίδυμος, duplex; γαστήρ, venter. **Vespariae**.
- Dielocerus** Curt. Trans. Linn. Soc. Lond. 1844. διελέω, evolvo; κέρας, cornu. **Tenthredinetae**.
- Dimenes** Herr.-Sch. Nomencl. ent. ii, 1840. δις, bis; μένος, fortis. = **Symmorphus**. — **Vespar**.
- Dimorpha** Jur. N. Méth. Class. 1807. δίμορφος, biformis. **Crabronites**.
- Dimorphides** Lepell. Hymén. ii, 1841. Dimorpha. **Apiariæ**.
- Dinetus** Jur. N. Méth. Class. 1807. δινητός, rotans. **Larratae**.
- Dineura** Dahlb. Consp. Tenth. etc. 1835. δις, bis; νεῦρον, nervus. **Tenthredinetae**.
- Dineurus** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. δις, bis; νεῦρον, nervus. **Crabronites**.
- Diodontus** Curt. Brit. Ent. 1834. δις, bis; ὀδούς, dens. **Crabronites**.
- Diomorus** Walk. Ent. Mag. ii, 1834. δις, bis; ὄμορος, vicinus. **Chalcidiae**.
- Diospilus** Halid. Ent. Mag. i, 1833. δῖος, divinus; σπῆλος, macula. **Braconides**.
- Dioxys** Lepell. et Serv. Enc. méth. x, 1825. δις, bis; ὄξυς, acutus. **Apiariæ**.
- Dioza** Halid. in Curt. Guide etc. 1829. δις, bis; ὄζος, articulus. **Chalcidiae**.
- Dipara** Walk. Ent. Mag. i, 1833. δις, bis; παρά, ? **Chalcidiae**.
- Diphadnus** Hartig Aderfl. Deutschl. i, 1837. δις, bis; γάττη, patena. **Tenthredinetae**.
- Diphlebus** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. δις, bis; γλέψ, vena. **Crabronites**.
- Diphysis** Lepell. Hymén. ii, 1841. δις, bis; φύσις, generatio. **Apiariæ**.
- Diplazon** (Nees) Grav. Act. Nat. Cur. ix, 1818. διπλάζω, duplico. = **Bassus**. — **Ichneumonides**.
- Diptolepariae** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. Diptolepis. = **Cynipseae**.
- Diptolepidae** Leach Brit. Encycl. 1817. Diptolepis. = **Cynipseae**.
- Diptolepides** Leach Edinb. Encycl. 1812. Diptolepis. = **Cynipseae**.
- Diptolepis** Geoffr. Hist. Ins. 1764. διπλόος, duplex; λεπίς, squama. **Cynipseae**.
- Diptolepis** Fabr. Syst. Piezat. 1804. διπλόος, duplex; λεπίς, squama. **Chalcidiae**.
- Diploptera** Latr. in Cuv. R. anim. 1817. διπλόος, duplex; πτερόν, ala. **Aculeata**.
- Diprion** Schrank Faun. Boic. 1801. δις, bis; πρίων, serra. **Tenthredinetae**.
- Diraphus** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1838. δις, bis; ῥαφή, satura. **Braconides**.
- Dirrhinus** Dalm. Vet. Acad. Handl. 1818. δις, bis; ῥιν, nasus. **Chalcidiae**.
- Discoelius** Latr. Gen. Cr. et Ins. iv, 1809. δις, bis; κοιλία, venter. **Vespariae**.
- Ditrocha** Hartig Aderfl. Deutschl. i, 1837. δις, bis; προχός, turbo. **Hymenoptera**.

- Dolcerus** Jur. N. Méth. Class. 1807. *δολερός*, dolosus. **Tenthredinetae.**
- Dolichoderus** Lund Ann. Sc. nat. xxvii, 1831. *δολιχός*, longus; *δέρη*, collum. **Formicariae.**
- Dolichurus** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. iv, 1809. *δολιχός*, longus; *οὐρά*, cauda. **Pompili.**
- Doryctes** Halid. Ent. Mag. 1836. *δορύσσω*, lanceâ pugno. **Braconides.**
- Dorylida** Leach Edinb. Encycl. 1812. *Dorylus*. **Aculeata.**
- Dorylidae** Shuck. Ann. Nat. Hist. 1840. *Dorylus*. **Aculeata.**
- Dorylus** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *δορύλος*, ? **Dorylidae.**
- Dosytheus** Leach Zool. Misc. 1817. ? **Tenthredinetae.**
- Druida** Newm. Ent. Mag. v, 1838. *Nom. propr.* **Tenthredinetae.**
- Dryini** Halid. Ent. Mag. i, 1833. *Dryinus*. **Proctotrupii.**
- Dryinidae** Halid. Hymen. Syn. 1840. *Dryinus*. **Proctotrupii.**
- Dryinus** Fabr. Syst. Piezat. 1804. *δρύινος*, quercinus. **Pompili.**
- Dryinus** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. *δρύινος*, quercinus. **Proctotrupii.**
- Dufourea** Lepell. Hymén. ii, 1841. *Dic.* DUFOUR. **Apiariae.**
- Dyscoletes** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *δύσκολος*, morosus. **Braconides.**
- Dyscolus** Halid. (Mscr.) *δύσκολος*, morosus. = **Dyscoletes.** — **Braconides.**
- Earinus** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1837. *εαρινός*, vernus. **Braconides.**
- Echthrus** Grav. Ichn. Europ. 1829. *ἐχθρός*, invisus. **Ichneumonides.**
- Eciton** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. . . . . **Formicariae.**
- Ectroma** Westw. Phil. Mag. iii, 1833. *ἐκτρομα*, abortivus. **Chalcididae.**
- Elachistus** Spin. Ann. Mus. xvii, 1811. *ελαχίστος*, minimus. **Chalcididae.**
- Elampus** Spin. Ins. Ligur. ii, 1808. *ελλάμπω*, illuceo. **Chrysidides.**
- Elaphroptera** Guér. Voy. Coqu. 1838. *ελαφρός*, celer; *πτερόν*, ala. **Thynnidae.**
- Elasmus** Westw. Phil. Mag. iii, 1833. *ελασμα*, lamina. **Chalcididae.**
- Elassus** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1835. *ελάσσων*, inferior. **Braconides.**
- Elis** Fabr. Syst. Piezat. 1804. *ἐλω*, mico. **Scolietae.**
- Embolemus** Westw. Phil. Mag. ii, 1833. *ἐμβόλεμος*, interpositus. **Proctotrupii.**
- Emphytus** Klug Berl. Mag. viii, 1811. *ἐμφυτος*, insitus. **Tenthredinetae.**
- Encyrtidae** Walk. Ent. Mag. iv, 1837. *Encyrtus*. **Chalcididae.**
- Encyrtides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Encyrtus*. **Chalcididae.**
- Encyrtus** Latr. Gen. Cr. et Ins. iv, 1809. *ἐν*, in; *κυρτός*, curvus. **Chalcididae.**
- Enicospilus** Steph. Ill. Brit. Ent. 1835. *ἐνικός*, unicus; *σπίλος*, macula. **Ichneumonides.**
- Enodia** Dahlb. Hym. Europ. 1843. *ἐνόδιος*, in viâ jacens. **Sphecides.**
- Enneatoma** Spin. (Mscr.) *ἐννέα*, novem; *τομή*, segmen. = **Eurytoma.** — **Chalcididae.**
- Entedon** Dalm. Vet. Acad. Handl. 1820. *ἐντός*, intus; *ἔδω*, edo. **Chalcididae.**
- Entomia** Herr.-Sch. Nomencl. ent. ii, 1840. *ἐντομος*, insectus. **Proctotrupii.**

- Entranus** Walk. in *Curt. Guide* etc. 1829. ἐντρανος, penetrans. *Chalcididae*.
- Entypus** Dahlb. Hym. Europ. 1843. ἐντυπος, impressus. *Pompilii*.
- Epeolus** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. ἑπίολος, incubo. *Apiariae*.
- Ephedrus** Halid. Ent. Mag. i, 1833. ἑφεδρος, observator. *Braconides*.
- Ephialtes** Schrank Faun. Boic. ii, 1802. ἐφιάλτης, incubo. *Ichneumonides*.
- Epicampus** Walk. in *Curt. Guide* etc. 1829. ἐπὶ, super; κάμπη, eruca. *Chalcididae*.
- Epicharis** Klug in Illig. Mag. vi, 1807. ἐπίχαρις, amœnus. *Apiariae*.
- Epiclerus** Halid. Tr. Ent. Soc. Lond. iii, 1843. ἐπὶ κληρος, heres. *Chalcididae*.
- Epicopterus** Westw. Mag. Nat. Hist. 1833. ἐπικόπος, resectus; πτερόν, ala. *Chalcididae*.
- Epimærus** Walk. Ent. Mag. i, 1833. ἐπὶ, super; μακρός, longus. *Chalcididae*.
- Epimeces** Westw. Mag. Nat. Hist. vi, 1833. ἐπιμήκης, longus. *Proctotrupii*.
- Epipone** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. ἐπίπονος, ærumnosus. *Vespariæ*.
- Episyron** Schiöde in Kröy. Nat. Tidssk. 1837. ἐπισύρω, post me traho. *Pompilii*.
- Epistenia** Westw. in Griff. An. Kingd. 1832. ἐπὶ, super; στερός, angustus. *Chalcididae*.
- Epitranus** Walk. Ent. Mag. ii, 1834. ἐπὶ, super; τρανός, clarus. *Chalcididae*.
- Epomidiopteron** Rom. Ann. Soc. Ent. Fr. iv, 1835. ἐπωμίδιον, humerulus; πτερόν, ala. *Scolietæ*.
- Epyris** Westw. Phil. Journ. i, 1832. . . . . *Proctotrupii*.
- Eriocydnus** (Halid.) Walk. Ent. Mag. iv, 1837. ἐρι, valdè; κυδρός, inclytus. *Chalcididae*.
- Eriocampa** Hartig Aderfl. Deutschl. i, 1837. ἐριον, lana; κάμπη, eruca. *Tenthredinetae*.
- Eriodorus** Walcken. Faun. Paris. 1802. ἐριον, lana; δορός, saccus. = *Proctotrupes*. - *Proctotrupii*.
- Eriops** Klug in Illig. Mag. vi, 1807. ἐρι, valdè; ὤψ, oculus. *Apiariae*.
- Erythrus** Walk. in *Curt. Guide* etc. 1829. ἐρυθρός, ruber. *Chalcididae*.
- Eubadizon** Nees Hym. Ichn. aff. 1834. εὐ, benè; βαδίζω, incedo. *Braconides*.
- Eubadizus** Nees Berl. Mag. 1814. εὐ, benè; βαδίζω, incedo. = *Eubadizon*. — *Braconides*.
- Eucera** Scop. Ann. Hist. nat. 1769. εὐ, benè; κέρας, cornu. *Apiariae*.
- Eucercus** Walk. in *Curt. Guide* etc. 1829. εὐ, benè; κέρκος, cauda. *Chalcididae*.
- Euceros** Grav. Ichn. Europ. 1829. εὐ, benè; κέρας, cornu. *Ichneumonides*.
- Eucharida** Leach Edinb. Encycl. 1812. *Eucharis*. *Chalcididae*.
- Eucharis** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. εὐχαρις, gratus. *Chalcididae*.
- Euchroeus** Latr. Gen. Cr. et Ins. iv, 1809. εὐχροία, color sanus. *Chrysidides*.
- Eucoila** Westw. Mag. Nat. Hist. viii, 1833. εὐ, benè; κοῖλος, cavus. *Cynipseæ*.
- Euderus** Halid. Tr. Ent. Soc. Lond. iii, 1843. εὐ, benè; δέρος, cutis. *Chalcididae*.
- Euglossa** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. εὐ, benè; γλῶσσα, lingua. *Apiariae*.
- Eulaema** Lepell. Hymén. ii, 1841. εὐ, benè; λαῖμα, desiderium. *Apiariae*.
- Eulaemites** Lepell. Hymén. ii, 1841. *Eulaema*. *Apiariae*.
- Eulophides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Eulophus*. *Chalcididae*.

- Enlophus** Geoffr. Hist. Ins. 1764. εὐλογος, pulchrè cristatus. *Chalcidiae*.
- Eumenes** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. εὐμενής, benevolens. *Vespariae*.
- Eumenida** Leach Edinb. Encycl. 1812. *Eumenes*. *Vespariae*.
- Eumenidae** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Eumenes*. *Vespariae*.
- Eumenides** Dahlb. Clav. n. Hym. syst. 1835. *Eumenes*. *Vespariae*.
- Eumesius** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. εὖ, benè; μέσος, medius. *Ichneumonides*.
- Eumecura** Walk. Ann. Nat. Hist. 1844. εὖ, benè; νεῦρον, nervus. *Chalcidiae*.
- Eunotus** Walk. Ent. Mag. II, 1834. εὖ, benè; ὤτος, dorsum. *Chalcidiae*.
- Eupelmus** Dalm. Vet. Acad. Handl. 1820. εὖ, benè; πέλμα, solea. *Chalcidiae*.
- Euphorus** Nees Mon. Codrin. Eur. 1834. εὐφορος, facilè ferens. *Braconides*.
- Euplectrus** Westw. Phil. Mag. I, 1832. εὖ, benè; πλῆκτρον, plectrum. *Chalcidiae*.
- Eupsilocera** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. εὖ, benè; ψῖλος, nudus; κέρας, cornu. *Chalcidiae*.
- Eurychorus** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. εὐρύχορος, spatiosus. *Chalcidiae*.
- Eurys** Newm. Entomol. 1841. εὐρύς, latus. *Tenthredinetae*.
- Eurytoma** (Illig.) Rossi Faun. Etr. 2 ed. 1807. εὐρύς, latus; τόμη, segmen. *Chalcidiae*.
- Eurytomidae** Walk. Ent. Mag. 1832. *Eurytoma*. *Chalcidiae*.
- Eurytomides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Eurytoma*. *Chalcidiae*.
- Eusela** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. εὖ, benè; σέλας, fulgor. *Chalcidiae*.
- Euspongius** Lepell. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. εὖ, benè; σπόγγος, spongia. *Crabronites*.
- Eustochus** Halid. Ent. Mag. I, 1833. εὐστόχος, benè petens. *Proctotrupii*.
- Eutelus** Walk. Ent. Mag. II, 1834. εὖ, benè; τέλος, finis. *Chalcidiae*.
- Eutriche** Nees Mon. Pterom. Eur. 1834. εὖ, benè; θρίξ, capillus. *Proctotrupii*.
- Euura** Newm. Ent. Mag. IV, 1837. εὖ, benè; οὐρά, cauda. *Tenthredinetae*.
- Euzonia** Kirby (Mscr.) εὐζώνος, benè cinctus. *Crabronites*.
- Evania** Fabr. Syst. Entom. 1775. εὐάνιος, mitis. *Evaniales*.
- Evaniadae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Evania*. = *Evaniales*.
- Evaniades** Leach Edinb. Encycl. 1812. *Evania*. = *Evaniales*.
- Evaniales** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *Evania*. *Terebrantia*.
- Evaniidae** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Evania*. = *Evaniales*.
- Evaniites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Evania*. = *Evaniales*.
- Evodia** Panz. Krit. Revis. 1806. εὐόδος, bonam viam habens. *Andrenetae*.
- Exeirus** Shuck. Tr. Ent. Soc. Lond. 1837. ἐξείρω, exsero. *Pompilii*.
- Exenterus** Hartig in Wieg. Arch. 1837. ἐξεντερίζω, viscera eximo. *Ichneumonides*.
- Exetastes** Grav. Ichn. Europ. 1829. ἐξεταστής, explorator. *Ichneumonides*.
- Exochus** Grav. Ichn. Europ. 1829. ἐξοχος, eminens. *Ichneumonides*.
- Exothecus** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1838. ἐξω, foris; θήκη, vagina. *Braconides*.

- Fenella** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Nom. propr.* **Tenthredinetae.**
- Fenusa** Leach Zool. Misc. III, 1817. *Nom. propr.* **Tenthredinetae.**
- Figites** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. . . . . **Cynipseae.**
- Figitides** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. *Figites.* **Cynipseae.**
- Foenus** Fabr. Entom. syst. 1798. *Nom. propr.* **Evaniales.**
- Formica** Linn. Syst. Nat. 1735. *Nom. propr.* **Formicariae.**
- Formicadae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Formica.* = **Formicariae.**
- Formicariae** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *Formica.* **Aculeata.**
- Formicarides** Leach Edinb. Encycl. 1812. *Formica.* = **Formicariae.**
- Formicidae** Steph. Syst. Catal. 1829. *Formica.* = **Formicariae.**
- Formieites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Formica.* = **Formicariae.**
- Fossores** Latr. in Cuv. R. anim. 1817. *Fossor.* **Aculeata.**
- Galesus** Curt. Brit. Ent. 1831. *Nom. propr.* **Proctotrupii.**
- Gallicolae** Latr. in Cuv. R. anim. 1817. *Galla; colo.* = **Cynipseae.**
- Ganychorus** Halid. Ent. Mag. III, 1835. γάρνω, delecto; χώρος, spatium. **Braconides.**
- Gasteruption** Latr. Caract. gén. 1796 γαστήρ, venter; ὑπίος, supinus. = **Foenus.**—**Evaniales.**
- Gastracanthus** Westw. Mag. Nat. Hist. VI, 1833. γαστήρ; ἀκανθα, aculeus. = **Hetroxys.**—**Chalc.**
- Gastrancistrus** Westw. Phil. Mag. II, 1833. γαστήρ, venter; ἀγκιστρον, uncus. **Chalcididae.**
- Gastrilegides** Lepell. Hymén. 1841. γαστήρ, venter; λέγω, lego. **Apiariae.**
- Gastrosericus** Spin. Ann. Soc. Ent. Fr. 1839. γαστήρ, venter; σερικός, sericus. **Larrates.**
- Gelis** Thunb. Act. Upsal. IX, 1827. *Nom. propr.* **Ichneumonides.**
- Glyphe** Walk. Ent. Mag. II, 1834. γλυφή, sculptura. **Chalcididae.**
- Glypta** Grav. Ichn. Europ. 1829. γλυπτός, sculptus. **Ichneumonides.**
- Gnamptodon** Halid. Ent. Mag. I, 1833. γναμτός, curvatus; ὀδούς, dens. **Braconides.**
- Gnatho** Klug Berl. Mag. IV, 1810. γνάθων, bucco. = **Ceramius.**—**Masarides.**
- Gnatho** Curt. Guide etc. 1829. γνάθων, bucco. **Chalcididae.**
- Goedartia** Boje in Kröy. Nat. Tidsskr. 1841. Dic. GOEDART. **Ichneumonides.**
- Gonatocerus** Nees Mon. Pterom. Eur. 1834. γόνυ, genu; κέρας, cornu. **Proctotrupii.**
- Gonatopides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Gonatopus.* **Proctotrupii.**
- Gonatopus** Ljungh in Web. u. M. Beitr. 1810. γόνυ, genu; πούς, pes. **Proctotrupii.**
- Gonius** Jur. N. Méth. Class. 1807. γόνιος, fecundus. **Crabronites.**
- Gorytes** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. γωρυτός, corytus. **Crabronites.**
- Gravenhorstia** Dreus. et Boje in Kröy. Nat. Tids. 1836. Dic. GRAVENHORST. **Ichneumonides.**
- Gryon** Halid. Ent. Mag. I, 1833. γρὺν, grunnitus. **Proctotrupii.**
- Gymnus** Spin. Ins. Ligur. II, 1808. γυμνός, nudus. **Apiariae.**
- Gyrodroma** Klug in Illig. Mag. VI, 1807. γῦρος, gyrrus; δρομέω, curro. **Apiariae.**

- Hadroceras** Först. Beitr. Mon. Pterom. 1841. ἄδροος, firmus; κέρασ, cornu. **Proctotrupii.**
- Halictus** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. ἁλίζω, colligo. **Apiariae.**
- Halticella** Spin. Ann. Mus. xvii, 1811. ἁλτικὸς, celer. **Chalcididae.**
- Haltichella** — (Vid. **Halticella**). — **Chalcididae.**
- Halticoptera** Spin. Ann. Mus. xvii, 1811. ἁλτικὸς, celer; πτερόν, ala. **Chalcididae.**
- Halticoptera** Halid. Hymen. Syn. 1840. ἁλτικὸς, celer; πτερόν, ala. **Chalcididae.**
- Harpiphorus** Hartig Aderfl. Deutschl. 1837. ἄρπη, falx; φόρος, ferens. **Tenthredinetae.**
- Hecabolus** Curt. Brit. Ent. 1834. ἐκάβολος, longè jaciens. **Braconides.**
- Hedychrum** Latr. Hist. n. Cr. et Ins. 1804. ἡδύχρος, gratè coloratus. **Chrysidides.**
- Helcon** Nees Berl. Mag. 1814. ἔλκω, traho. **Braconides.**
- Helictes** Halid. Ann. Nat. Hist. 1838. ἐλίσσω, volvo. **Ichneumonides.**
- Heliophila** Klug in Illig. Mag. vi, 1807. ἥλιος, sol; φίλος, amicus. = **Saropoda.** — **Apiariae.**
- Hellus** Fabr. Syst. Piezat. 1804. ἐλλός, cervus juvenis. **Sapygites.**
- Hellwigia** Grav. N. Act. Nat. Cur. xi, 1823. Dic. HELLWIG. **Ichneumonides.**
- Helorus** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. ἔλωρ, captura. **Proctotrupii.**
- Hemichroa** Steph. Ill. Brit. Ent. 1835. ἥμι, semi; χροά, color. **Tenthredinetae.**
- Hemipepsis** Dahlb. Hym. Europ. 1843. ἥμι, semi; Pepsis. **Pompilii.**
- Hemiptarsenus** Westw. Mag. Nat. Hist. vi, 1833. ἥμι, semi; πτερόν, ala. ἄρσην, ? **Chalcididae.**
- Hemisia** Klug in Illig. Mag. vi, 1807. ἡμίς, semis. **Apiariae.**
- Hemisius** Westw. Phil. Mag. 1833. ἡμίς, semis. **Proctotrupii.**
- Hemiteles** Grav. Ichn. Europ. 1829. ἡμιτελής, semi-peractus. **Ichneumonides.**
- Heriades** Spin. Ins. Ligur. ii, 1808. ἔριον, lana. **Apiariae.**
- Heterarthrus** Steph. Ill. Brit. Ent. 1835. ἕτερος, alter; ἄρθρον, articulus. **Tenthredinetae.**
- Heterogyna** Latr. in Cuv. R. anim. 1817. ἕτερος, alter; γυνή, mulier. **Aculeata.**
- Heterolepis** Nees Mon. Pterom. Eur. 1834. ἕτερος, alter; λεπίς, squama. **Proctotrupii.**
- Heterospilus** Halid. Ent. Mag. iv, 1836. ἕτερος, alter; σπῖλος, macula. **Braconides.**
- Hetroxys** Westw. Mag. Nat. Hist. vi, 1833. ἥτρον, abdomen; ὀξύς, acutus. **Chalcididae.**
- Histeromerus** Wesm. Mon. Brae. Belg. 1838. ὕστερος, posterior; μῆρος, perna. **Braconides.**
- Hockeria** (Laporte) Walk. Mon. Chalcid. 1839. Dic. HOCKER. **Chalcididae.**
- Homonotus** Dahlb. Hym. Europ. 1843. ὁμός, conjunctus; νῶτος, dorsum. **Pompilii.**
- Hopliphora** Lepell. Hymén. ii, 1841. ὅπλον, arma; φορέω, fero. **Apiariae.**
- Hoplismenus** Grav. Ichn. Europ. 1829. ὀπλίζω, armo. **Ichneumonides.**
- Hoplisus** Lepell. Ann. Soc. Ent. Fr. i, 1832. ὀπλίζω, armo. **Crabronites.**
- Hoplitis** Klug in Illig. Mag. xvii, 1807. ὀπλίτης, femina armata. **Apiariae.**
- Hoplocampa** Hartig Aderfl. Deutschl. i, 1837. ὅπλον, arma; κάμψη, crucea. **Tenthredinetae.**
- Horismenus** Walk. Ann. Nat. Hist. xi, 1843. ὁρισμός, limitatio. **Chalcididae.**

- Hormius** Nees N. Act. Nat. Cur. 1818. ὄμοιος, monile. **Braconides**.
- Hybonotus** Klug Mon. Siric. 1803. ὕβος, gibbus; ῥῶτος, dorsum. **Urocerata**.
- Hybothorax** Ratzeb. Ichn. Forstins. 1844. ὕβος, gibbus; θώραξ, pectus. **Chalcidiae**.
- Hybrizon** Fallen N. Hym. Disp. 1813. ὑβριζῶ, luxurio. **Braconides**.
- Hylaeus** Fabr. Entom. syst. 1793. ὕλη, sylv. **Apiariae**.
- Hylotoma** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. ὕλη, sylv.; τόμη, segmen. **Tenthredinetae**.
- Hylotomides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Hylotoma*. **Tenthredinetae**.
- Hylotomites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Hylotoma*. **Tenthredinetae**.
- Hymenoptera** Linn. Syst. Nat. VI, 1748. ὕμην, textus; πτερόν, ala. **Insecta**.
- Hypsicera** Latr. in Cur. R. anim. 2^e éd. 1829. ὕψι, altè; κέρας, cornu. **Ichneumonides**.
- Hyptia** (Illig.) Rossi Faun. Etr. 2^e éd. 1807. ὕπιος, supinus. **Eraniales**.
- Janus** Steph. Ill. Brit. Ent. 1835. Nom. mythol. **Urocerata**.
- Ibalia** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. . . . . **Cynipseae**.
- Ichneumon** Linn. Syst. Nat. 1735. ἰχνεύμων, nom. propr. (ἰχνεύω, investigo). **Ichneumonides**.
- Ichneumonida** Leach Edinb. Encycl. 1812. *Ichneumon*. **Ichneumonides**.
- Ichneumonidae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Ichneumon*. = **Ichneumonides**.
- Ichneumonides** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *Ichneumon*. **Terebrantia**.
- Ichneumonites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Ichneumon*. **Ichneumonides**.
- Ichneutes** Nees Berl. Mag. III, 1816. ἰχνευτής, investigator. **Braconides**.
- Idarnes** Walk. Ann. Nat. Hist. XII, 1843. . . . . **Chalcidiae**.
- Incubus** Schrank Faun. Boic. II, 1802. Nom. propr. = **Microgaster**. — **Braconides**.
- Inostemma** Halid. Ent. Mag. I, 1833. ἴς, tendo; στέμμα, infula. **Proctotrupii**.
- Inquilinae** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. *Inquilinus*. **Cynipseae**.
- Joppa** Fabr. Syst. Piezat. 1804. Nom. propr. **Ichneumonides**.
- Ephitrachelus** (Halid.) Walk. Ent. Mag. III, 1836. ἴφι, fortiter; τράχηλος, collum. **Proctotrupii**.
- Ischiogonus** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1838. ἰσχίον, coxa; γῶνος, angulus. **Braconides**.
- Ischius** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1837. ἰσχίον, coxa. **Ichneumonides**.
- Ischnocera** Shuck. Hist. of Ins. 1840. ἰσχνός, gracilis; κέρας, cornu. **Apiariae**.
- Ischnocerus** Grav. Ichn. Europ. 1829. ἰσχνός, gracilis; κέρας, cornu. **Ichneumonides**.
- Ischnogaster** Guér. Voy. Coqu. 1838. ἰσχνός, gracilis; γαστήρ, venter. **Vespariae**.
- Ischnus** Grav. Ichn. Europ. 1829. ἰσχνός, gracilis. **Ichneumonides**.
- Ismarus** (Halid.) Westw. Intr. Class. Ins. 1840. Nom. propr. **Proctotrupii**.
- Isocyrtus** Walk. Ent. Mag. I, 1833. ἴσος, similis; κυρτός, curvus. **Chalcidiae**.
- Isonus** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. ἴσος, æqualis; ὤμος, humerus. **Chalcidiae**.
- Isonotus** Dahlb. Disp. meth. 1842. ἴσος, similis; ῥῶτος, dorsum. = **Homonotus**. — **Pompili**.
- Isosoma** Walk. Ent. Mag. I, 1832. ἴσος, similis; σῶμα, corpus. **Chalcidiae**.

- Kirbya** Lepell. Hymén. II, 1841. Dic. KIRBY. = **Cilissa**. — **Apiariæ**.
- Kleidotoma** Westw. Mag. Nat. Hist. 1833. κλείς, clavis; τομή, segmen. **Cynipseæ**.
- Labeo** Halid. Ent. Mag. I, 1833. Nom. propr. **Proctotrupii**.
- Labidus** Jur. N. Méth. Class. 1807. λαβίς, ansa. **Dorylidæ**.
- Lacosi** Guér. Voy. Coqu. 1838. Scolia (anagr.) = **Scolia**. — **Scolietæ**.
- Laesthia** Halid. Ent. Mag. I, 1833. λαισθή, probrum. **Chalcidiae**.
- Lagynodes** Först. Beitr. Mon. Pterom. 1841. λάγυνος, lagena. **Proctotrupii**.
- Lampronota** Curt. Brit. Ent. 1832. λαμπρός, splendidus; ῥῶτος, dorsum. **Ichneumonides**.
- Lamprotatus** Westw. Mag. Nat. Hist. 1833. λαμπρός, splendidus. **Chalcidiae**.
- Lamprotes** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. λαμπρότης, splendor. **Chalcidiae**.
- Lapton** Nees Berl. Mag. VII, 1815. λάπτω, lambo. **Ichneumonides**.
- Larra** Fabr. Entom. syst. 1793. . . . . **Larratæ**.
- Larradæ** Leach in Sam. Compend. 1819. Larra. **Larratæ**.
- Larratæ** Latr. Consid. gén. 1810. Larra. **Aculeata**.
- Larrida** Leach Edinb. Encycl. 1817. Larra. **Larratæ**.
- Larridae** (Leach) Steph. Syst. Catal. 1829. Larra. = **Larratæ**.
- Larrides** Leach Edinb. Encycl. 1817. Larra. = **Larratæ**.
- Larrites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. Larra. **Larratæ**.
- Lasioglossum** Curt. Brit. Ent. 1833. λάσιος, hispidus; γλῶσσα, lingua. **Apiariæ**.
- Lasius** Fabr. Syst. Piezat. 1804. λάσιος, hispidus. **Formicariæ**.
- Lasius** Jur. N. Méth. Class. 1807. λάσιος, hispidus. **Apiariæ**.
- Leiophron** Nees N. Act. Nat. Cur. IX, 1818. λειός, lævis; φρῶ, ? **Braconides**.
- Leiopteron** Perty Delect. An. art. 1830. λειός, lævis; πτερόν, ala. **Cynipsides**.
- Lelaps** (Halid.) Walk. Ann. Nat. Hist. XII, 1843. . . . . **Chalcidiae**.
- Leptalca** Klug in Wieg. Arch. 1839. λεπταλέος, exilis. **Formicariæ**.
- Leptobatus** Grav. Ichn. Europ. 1829. λεπτός, tenuis; βατός, pervius. **Ichneumonides**.
- Leptocerca** Hartig Aderfl. Deutschl. I, 1837. λεπτός, tenuis; κέρκος, cauda. **Tenthredinetae**.
- Leptoglossa** Klug Ber. Berl. Akad. 1839. λεπτός, tenuis; γλῶσσα, lingua. **Chrysidides**.
- Leptoma** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. λεπτός, gracilis; ὤμος, humerus. **Chalcidiae**.
- Leptomeres** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. λεπτός, tenuis; μέρος, pars. **Chalcidiae**.
- Lestiphorus** Lepell. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. λῆστος, præda; φορός, ferens. **Crabronites**.
- Lestis** Lepell. et Serv. Enc. méth. X, 1825. λῆστις, oblivio. **Apiariæ**.
- Leucospidae** Walk. Ent. Mag. II, 1834. Leucospis. **Chalcidiae**.
- Leucospis** Fabr. Syst. Entom. 1775. λευκός, albus; ὤπης, scutum. **Chalcidiae**.
- Liacos** Guér. Voy. Coqu. 1838. Scolia. (anagr.) = **Scolia**. — **Scolietæ**.
- Lindenius** Lepell. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. Dic. VAN DER LINDEN. **Crabronites**.

- Lio gastr a** *Perty* Delect. An. art. 1830. λειτός, lævis; γαστήρ, venter. **Apiariæ.**
- Liopteron** *Perty* Delect. An. art. 1830. — (Vid. **Leiopteron**). — **Cynipsides.**
- Liris** *Fabr.* Syst. Piezat. 1804. Nom. propr. **Larrates.**
- Lissonota** *Grav.* Ichn. Europ. 1829. λισσός lævis; πῶτος, dorsum. **Echneumonides.**
- Lithurgus** *Latr.* Fam. nat. 1825. λιθουργός, lapidarius. **Apiariæ.**
- Litus** *Halid.* Ent. Mag. 1833. λιτός, simplex. **Proctotrupii.**
- Lophocheilus** *Guér.* Mag. Zool. 1842. λόφος, crista; χείλος, labium. **Thynnidae.**
- Lophocomus** *Halid.* Tr. Ent. Soc. Lond. 1843. λόφος, crista; κομός, ornamentum. **Chalcididae.**
- Lophyrus** *Latr.* Hist. nat. Ins. 1802. λόφος, crista; οὐρά, cauda. **Tenthredinetae.**
- Lycisca** *Spin.* in *Guér.* Mag. Zool. 1840. Nom. propr. **Chalcididae.**
- Lycogaster** *Shuck.* Entomol. . . . λύκος, lupus; γαστήρ, venter. **Aulacidae.**
- Lyda** *Fabr.* Syst. Piezat. 1804. λυδός, ludio. **Tenthredinetae.**
- Lydides** *Westw.* Intr. Class. Ins. 1840. *Lyda.* **Tenthredinetae.**
- Lydites** *Newm.* Ent. Mag. n, 1834. *Lyda.* = **Tenthredinetae.**
- Lyrcus** *Walk.* Ann. Nat. Hist. x, 1842. Nom. propr. **Chalcididae.**
- Lyrops** (*Illig.*) *Rossi* Faun. Etr. 2^e ed. 1807. λύρα, lyra; ὤψ, oculus. **Larrates.**
- Macrocentrus** *Curt.* Ent. Mag. 1833. μακρός, longus; κέντρον, aculeus. **Braconides.**
- Macrocera** *Latr.* Fam. nat. 1825. μακρός, longus; κέρας, cornu. = **Tetralonia.** — **Apiariæ.**
- Macroglenes** *Westw.* Phil. Journ. 1, 1832. μακρός, longus; γλήνη, pupilla. **Chalcididae.**
- Macropis** (*Klug*) *Panz.* Faun. Germ. 1809. μακρός, longus; ὤψ, oculus. **Apiariæ.**
- Macrophya** *Dahlb.* Consp. Tenth. etc. 1835. μακροφύης, staturâ procerus. **Tenthredinetae.**
- Macromeris** *Lepell.* in *Guér.* Mag. Zool. 1, 1831. μακρός, longus; μηρός, perna. **Pompili.**
- Macroneura** *Walk.* Ent. Mag. iv, 1837. μακρός, longus; νεῦρον, nervus. **Chalcididae.**
- Macropalpus** *Ratzeb.* Ichn. Forstins. 1844. μακρός, longus; palpus (vox hybr.) **Braconides.**
- Macroteleia** *Westw.* Proc. Zool. Soc. Lond. 1835. μακρός, longus; τέλειος, peractus. **Proctotrup.**
- Macrus** *Grav.* Ichn. Europ. 1829. μακρός, longus. **Echneumonides.**
- Manica** *Jur.* N. Méth. Class. 1807. μαρκός, insanus. **Formicaridae.**
- Maretus** *Walk.* in *Curt.* Guide etc. 1829. . . . **Chalcididae.**
- Marres** *Walk.* Entomol. 1841. Nom. propr. **Chalcididae.**
- Masaridae** *Leach* Brit. Ent. 1817. Masaris. **Masarides.**
- Masarides** *Latr.* Hist. nat. Ins. 1804. Masaris. **Aculeata.**
- Masaris** *Fabr.* Entom. syst. 1793. Nom. propr. **Masarides.**
- Masarites** *Newm.* Ent. Mag. n, 1834. Masaris. = **Masarides.**
- Mastigocera** *Klug* (Mscr.) μάστιξ, flagellum; κέρας, cornu. = **Xyela.** — **Tenthredinetae.**
- Megachile** *Latr.* Hist. nat. Ins. 1802. μέγας, magnus; χείλος, labium. **Apiariæ.**
- Megachilides** *Westw.* Intr. Class. Ins. 1840. *Megachile.* **Apiariæ.**

- Megalodontes** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. μέγας, magnus; ὄδους, dens. *Tenthredinetae*.
- Megalommus** Shuck. Hist. of Ins. 1840. μέγας, magnus; ὄμμα, oculus. *Crabronites*.
- Megalyra** Westw. in Griff. An. Kingd. 1832. μέγας, magnus; λύρα, lyra. *Aulacidae*.
- Megapelmus** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. μέγας, magnus; πέλμα, solea. *Cynipseae*.
- Megascelis** Shuck. Hist. of Ins. 1840. μέγας, magnus; σκελῖς, perna. *Pompili*.
- Megaspilus** Westw. Phil. Journ. i, 1832. μέγας, magnus; σπῖλος, macula. *Proctotrupii*.
- Megastigmus** Dalm. Vet. Acad. Handl. 1820. μέγας, magnus; στίγμα, stigma. *Chalcidiae*.
- Megastylus** Schiödte in Guér. Rev. zool. 1833. μέγας, magnus; στύλος, stylus. *Ichneumonides*.
- Megilla** Fabr. Syst. Piezat. 1804. Nom. propr. *Apiariae*.
- Melanips** (Halid.) Walk. Ent. Mag. iii, 1835. μέλας, niger; ὕψ (nom. propr.) *Cynipseae*.
- Melecta** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. μέλι, mel; λέγω, lego. *Apiariae*.
- Melectides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. Melecta. *Apiariae*.
- Melectites** Lepell. Hymén. ii, 1841. Melecta. *Apiariae*.
- Melicerta** Steph. Ill. Brit. Ent. 1835. Nom. mythol. *Tenthredinetae*.
- Melipona** Illig. Mag. Insect. v, 1805. μέλι, mel; πόνος, labor. *Apiariae*.
- Melissodes** Latr. Fam. nat. 1825. μέλισσα, apis. *Apiariae*.
- Melitoma** Latr. Fam. nat. 1825. μελιτόω, melle edulco. = *Tetrapedia*. — *Apiariae*.
- Melitta** Kirby Mon. Ap. Angl. 1802. μέλιττα, apis. *Apiariae*.
- Meliturga** Latr. Gen. Cr. et Ins. iv, 1809. μέλι, mel; ἔργω, facio. *Apiariae*.
- Meliturgites** Newm. Ent. Mag. ii, 1834. Meliturga. *Apiariae*.
- Mellifera** Latr. in Cuv. R. anim. 1817. Mellifer. *Aculeata*.
- Mellinida** Leach Edinb. Encycl. 1817. Mellinus. *Crabronites*.
- Mellini** Fallen N. Hym. Disp. 1813. Mellinus. *Crabronites*.
- Melliniones** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. Mellinus. *Crabronites*.
- Mellinus** Fabr. Entom. syst. 1793. Mel. *Crabronites*.
- Menalus** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. . . . . *Chalcidiae*.
- Meraporus** Walk. Ent. Mag. ii, 1834. μέρος, pars; ἀπορος, impenetrabilis. *Chalcidiae*.
- Meria** (Illig.) Rossi Faun. Etr. 2^e ed. 1807. μηρός, lumbus. *Scolietae*.
- Mérilérides** Lepell. Hymén. ii, 1841. μηρός, lumbus; λέγω, lego. *Apiariae*.
- Merismus** Walk. Ent. Mag. i, 1833. μερισμός, divisio. *Chalcidiae*.
- Merisus** Walk. Ent. Mag. ii, 1834. μέρος, pars; ὅσος, similis. *Chalcidiae*.
- Meromalus** Walk. Ent. Mag. ii, 1834. μέρος, pars; μαλός, mollis. *Chalcidiae*.
- Merostenus** Walk. Ent. Mag. iv, 1837. μέρος, pars; στένος, angustus. *Chalcidiae*.
- Mesochaira** Lepell. et Serr. Enc. méth. x, 1825. μέσος, medius; χεῖρ, manus. *Apiariae*.
- Mesochorus** Grav. Ichn. Europ. 1829. μέσος, medius; χώρος, spatium. *Ichneumonides*.
- Mesoleptus** Grav. Ichn. Europ. 1829. μέσος, medius; λεπτός, tenuis. *Ichneumonides*.

- Mesoneura** Hartig Aderfl. Deutschl. i, 1837. μέσος, medius; νεῦρον, nervus. **Tenthredinetae.**
- Mesonychium** Lepell. et Serv. Enc. méth. x, 1825. μέσος, medius; ὀνύχιον, unguiculus. **Apiariae.**
- Mesoplia** Lepell. Hymén. ii, 1841. μέσος, medius; ὀπλή, ungula. **Apiariae.**
- Mesopolobus** Westw. Phil. Mag. iii, 1833. μέσος, medius; ποῦς, pes; λοβός, lobus. **Chalcididae.**
- Mesosela** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. μέσος, medius; σέλας, fulgur. **Chalcididae.**
- Mesostenus** Grav. Ichn. Europ. 1829. μέσος, medius; στενός, angustus. **Ichneumonides.**
- Mesotrichia** Westw. Tr. Ent. Soc. Lond. 1838. μέσος, medius; θρίξ, pilus. **Apiariae.**
- Messa** Leach Zool. Misc. 1817. Nom. propr. **Tenthredinetae.**
- Metallopsis** Westw. in Germ. Zeitschr. i, 1839. μέταλλον, metallum; ὄψις, aspectus. **Chalcididae.**
- Metapelma** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1835. μετὰ, simul; πέλμα, solea. **Chalcididae.**
- Metastenus** Walk. Ent. Mag. ii, 1834. μετὰ, simul; στενός, angustus. **Chalcididae.**
- Meteorus** Halid. Ent. Mag. iii, 1835. μετέωρος, sublimis. **Braconides.**
- Methoca** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. μετὰ, simul; ὀκνός, velox. **Thynnidae.**
- Metopachia** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. μέτωπον, frons; παχὺς, crassus. **Chalcididae.**
- Metopius** Panz. Krit. Revis. 1806. μέτωπον, frons. **Ichneumonides.**
- Metopon** Walk. Ent. Mag. ii, 1834. μέτωπον, frons. **Chalcididae.**
- Micradelus** Walk. Ent. Mag. ii, 1834. μικρός, parvus; ἄδηλος, ignotus. **Chalcididae.**
- Microctonus** Wesm. Mon. Brae. Belg. 1835. μικρός, parvus; κτείνω, neco. **Braconides.**
- Microdus** Nees Berl. Mag. 1814. μικρός, parvus; ὀδὸς, dens. **Braconides.**
- Microgaster** Latr. Hist. n. Cr. et Ins. xiii, 1804. μικρός, parvus; γαστήρ, venter. **Braconides.**
- Microleptes** Grav. Ichn. Europ. 1829. μικρός, parvus; λεπτός, tenuis. **Ichneumonides.**
- Microma** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. μικρός, parvus. **Chalcididae.**
- Micromelus** Walk. Ent. Mag. i, 1833. μικρός, parvus; μέλος, articulus. **Chalcididae.**
- Microps** Halid. Ent. Mag. i, 1833. μικρός, parvus; ὤψ, oculus. **Proctotrupii.**
- Microterus** Spin. Ann. Mus. xvii, 1811. μικρός, parvus. **Chalcididae.**
- Mimesa** Shuck. Fossor. Hym. 1837. μίμησις, imitatio. **Crabronites.**
- Mira** Schellenb. Genr. Mouch. 1803. Mirus. **Chalcididae.**
- Mirax** Halid. Ent. Mag. i, 1833. μέραξ, puella. **Braconides.**
- Miscogaster** Walk. Ent. Mag. i, 1833. μίσκος, pedunculus; γαστήρ, venter. **Chalcididae.**
- Miscogasteridae** Walk. Ent. Mag. i, 1833. Miscogaster. **Chalcididae.**
- Miscophus** Jur. N. Méth. Class. 1807. μίσκος, pedunculus. **Larratae.**
- Miscothyris** Shuck. Hist. of Ins. 1840. μίσκος, pedunculus; θυρίς, fenestra. **Crabronites.**
- Miscus** Jur. N. Méth. Class. 1807. μίσκος, pedunculus. **Sphecides.**
- Misocampus** Latr. Fam. nat. 1825. μισέω, odi; καμπή, crura. **Chalcididae.**
- Monedula** (Latr.) Coqueb. Illustr. i, 1793. Nom. propr. = **Stichia.** — **Bembecides.**
- Monoblastus** Hartig in Wieg. Arch. 1837. μονός, solus; βλαστός, germen. **Ichneumonides.**

- Monoctenus** Dahlb. Consp. Tenth. etc. 1835. μονὸς, solus; πτεῖς, pecten. **Tenthredinetae.**
- Monoctonus** Halid. Ent. Mag. i, 1833. μονὸς, solus; κτείνω, neco. **Braconides.**
- Monodontomerus** Westw. Phil. Mag. ii, 1833. μονὸς, solus; ὀδοῦς, dens; μηρὸς, lumbus. **Chalcid.**
- Monocca** Lepell et Serv. Enc. méth. x, 1825. μονὸς, solus; οἰκέω, habito. **Apiariae.**
- Monomachus** Klug in Germ. Zeitschr. iii, 1841. μονομάχος, gladiator. **Proctotrupii.**
- Monomatium** Shuck. Hist. of Ins. 1840. μονὸς, solus; ματέω, quaero. **Larratae.**
- Monomorphides** Lepell. Hymén. ii, 1841. μονὸς, solus; μορφή, forma. **Apiariae.**
- Monophadnus** Hartig Aderfl. Deutschl. i, 1837. μονὸς, solus; γάτνη, patena. **Tenthredinetae.**
- Mutilla** Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758. Mutilo. **Mutillariae.**
- Mutilladae** Leach Encycl. Brit. 1817. Mutilla. = **Mutillariae.**
- Mutillariae** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. Mutilla. **Aculeata.**
- Mutillida** Leach Edinb. Encycl. 1817. Mutilla. **Mutillariae.**
- Mutillidae** (Leach) Steph. Syst. Catal. 1829. Mutilla. = **Mutillariae.**
- Mutillides** Leach Edinb. Encycl. 1812. Mutilla. = **Mutillariae.**
- Mutillites** Newm. Ent. Mag. ii, 1834. Mutilla. = **Mutillariae.**
- Mygnimia** Shuck. Hist. of Ins. 1840. . . . . **Pompili.**
- Myina** Nees Mon. Pterom. Eur. 1834. μυῖα, musca. **Chalcididae.**
- Mymar** (Halid.) Curt. Brit. Ent. 1832. μῦμαρ, vituperatio. **Proctotrupii.**
- Mymares** Halid. Ent. Mag. i, 1833. Mymar. **Proctotrupii.**
- Mymaridae** Halid. Hymen. Syn. 1840. Mymar. **Proctotrupii.**
- Mymarides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. Mymar. **Proctotrupii.**
- Mymarites** Newm. Ent. Mag. ii, 1834. Mymar. **Proctotrupii.**
- Myrapetra** White Ann. Nat. Hist. vii, 1841. Myra; petra (nom. propr.) **Vespariae.**
- Myrmecia** Fabr. Syst. Piezat. 1804. μύρμηξ, formica. **Formicariae.**
- Myrmecina** Curt. Brit. Ent. 1829. μύρμηξ, formica. **Formicariae.**
- Myrmecocystus** Wesm. Bull. Acad. Brux. 1838. μύρμηξ, formica; κύστις, vesica. **Formicariae.**
- Myrmecodes** Latr. Gen. Cr. et Ins. iv, 1809. μύρμηξ, formica. **Thynnidae.**
- Myrmecomorphus** Westw. Mag. Nat. Hist. vi, 1833. μύρμηξ, formica; μορφή, forma. **Proctotrup.**
- Myrmica** Latr. Hist. nat. Fourm. 1802. μύρμηξ, formica. **Formicariae.**
- Myrmicaria** Saund. Tr. Ent. Soc. Lond. 1841. Myrmica. **Formicariae.**
- Myrmicites** Lepell. Hymén. i, 1836. Myrmica. **Formicariae.**
- Myrmicopsis** Guér. Voy. Coqu. 1838. Myrmica; ὄψις, aspectus. **Mutillariae.**
- Myrmosa** Latr. Caract. gén. 1796. μύρμος, formica. **Mutillariae.**
- Mythras** Halid. in Curt. Guide etc. 1829. Nom. mythol. **Proctotrupii.**
- Myzine** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. μύζω, sugo. **Scolietae.**
- Nectanebus** Spin. Ann. Soc. Ent. Fr. 1838. Nom. propr. **Crabronites.**

- Nectarina** Shuck. Hist. of Ins. 1840. *Nectar*. = **Brachygastra**. — **Vespariae**.
- Nematopodius** Grav. Ichn. Europ. 1829. *νήμα*, filum; *πόδιον*, pediculus. **Ichneumonides**.
- Nematus** Jur. N. Méth. Class. 1807. *νήμα*, filum. **Tenthredinetae**.
- Neoneurus** Halid. Ent. Mag. v, 1838. *νέος*, novus; *νεῦρον*, nervus. **Braconides**.
- Nephridia** Brullé Ann. Soc. Ent. Fr. i, 1832. *νεφρίδιος*, renal. = **Pison**. — **Larralae**.
- Nephritomma** Shuck. Hist. of Ins. 1840. *νεφρός*, ren; *ὄμμα*, oculus. **Crabronites**.
- Neuroterus** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. *νεῦρον*, nervus; *τέρω*, tero. **Cynipseae**.
- Nitela** Latr. Gen. Cr. et Ins. iv, 1809. *Nom. propr.* **Larralae**.
- Nomada** Fabr. Syst. Entom. 1775. *Nomas*. **Apiariae**.
- Nomadini** Fallen N. Hym. Disp. 1813. *Nomada*. **Apiariae**.
- Nomia** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. *νόμιος*, pastoralis. **Apiariae**.
- Nomiopus** (Westw.) Steph. Catal. 1829. *νόμιος*, pastoralis; *πούς*, pes. **Proctotrupii**.
- Noratus** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. . . . . **Chalcidiae**.
- Norbanus** Walk. Ann. Soc. Ent. Fr. 1843. *Nom. propr.* **Chalcidiae**.
- Notanisus** Walk. Ent. Mag. iv, 1837. *νότος*, dorsum; *ἄνισος*, inæqualis. **Chalcidiae**.
- Notaspis** Walk. Ent. Mag. ii, 1834. *νότος*, dorsum; *ἀσπίς*, scutum. **Chalcidiae**.
- Nieteridius** Fisch. Mém. Nat. Mosc. i, 1806. *νυκτερίδιος*, nocturnus. = **Lophyrus**. — **Tenthred.**
- Nysson** Latr. Caract. gén. 1796. *νύσσω*, pugno. **Larralae**.
- Nyssonides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Nysson*. **Aculeata**.
- Nyssonii** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. *Nysson*. **Aculeata**.
- Odontomachus** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. *ὀδοὺς*, dens; *μαχέω*, pugno. **Formicariae**.
- Odontomerus** Grav. Ichn. Europ. 1829. *ὀδοὺς*, dens; *μηρός*, lumbus. **Ichneumonides**.
- Odynerites** Lepell. Hymén. ii, 1841. *Odynerus*. **Vespariae**.
- Odynerus** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. *ὀδυνηρός*, dolorosus. **Vespariae**.
- Oecodoma** Latr. N. Dict. H. nat. xxiii, 1818. *οἰκέω*, habito; *δόμος*, domus. **Formicariae**.
- Oegilips** — (Vid. **Aegilips**). — **Cynipseae**.
- Oenone** Halid. Ent. Mag. v, 1838. *Nom. mythol.* **Braconides**.
- Omaloderus** Walk. Ann. Nat. Hist. xi, 1843. *ὀμαλός*, æqualis; *δέση*, collum. **Proctotrupii**.
- Omalus** Jur. N. Méth. Class. 1807. *ὀμαλός*, æqualis. **Proctotrupii**.
- Omena** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. . . . . **Chalcidiae**.
- Omphale** Halid. Ent. Mag. i, 1833. *Nom. mythol.* **Chalcidiae**.
- Oncorhinus** Shuck. in Grey Journ. West. Austr. 1841. *ὄγκος*, tumor; *ῥιν*, nasus. **Thynnidae**.
- Onychia** (Halid.) Walk. Ent. Mag. iii, 1835. *ὄνυξ*, unguis. **Cynipseae**.
- Ooctonus** Halid. Ent. Mag. i, 1833. *ὠόν*, ovum; *πτείνω*, interficio. **Proctotrupii**.
- Ophelinus** Halid. Tr. Ent. Soc. Lond. iii, 1843. *ὀφέλιμος*, utilis. **Chalcidiae**.
- Ophion** Fabr. Ent. syst. Suppl. 1798. *ὀφιών*, (anim. fabul.) **Ichneumonides**.

- Ophionidae** Shuck. Hist. of Ins. 1840. *Ophion*. **Ichneumonides**.
- Opius** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1835. ὤψ, vultus. **Braconides**.
- Oplomerus** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. ὄπλον, arma; μηρός, lumbus. **Vespariae**.
- Oplopus** Wesm. Mon. Odyn. Belg. 1833. ὄπλον, arma; ποῦς, pes. **Vespariae**.
- Orgilus** Halid. Ent. Mag. i, 1833. ὀργίλος, iracundus. **Braconides**.
- Ormoceridae** Walk. Ent. Mag. i, 1833. *Ormocerus*. **Chalcidiae**.
- Ormocerus** Walk. Ent. Mag. ii, 1834. ὄρμος, funiculus; κέρας, cornu. **Chalcidiae**.
- Ormyrus** Westw. Phil. Journ. 1832. ὄρμος, funiculus. **Chalcidiae**.
- Ornepetes** Guér. Voy. Coqu. 1838. ὄρνις, avis; πέτομαι, volito. **Thynnidae**.
- Orthocentrus** Grav. Ichn. Europ. 1829. ὀρθός, rectus; κέντρον, aculeus. **Ichneumonides**.
- Oryssidae** Halid. Hymen. Syn. 1840. *Oryssus*. **Urocerata**.
- Oryssides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Oryssus*. **Urocerata**.
- Oryssini** Dahlb. Clav. n. Hym. syst. 1835. *Oryssus*. **Urocerata**.
- Oryssites** Newm. Ent. Mag. ii, 1834. *Oryssus*. **Urocerata**.
- Oryssus** Latr. Caract. gén. 1796. ὀρυσσω, fodio. **Urocerata**.
- Osmia** Panz. Krit. Revis. ii, 1806. ὀσμὴ, odor. **Apiariae**.
- Osmiites** Newm. Ent. Mag. ii, 1834. *Osmia*. **Apiariae**.
- Osprynchotus** Spin. in Guér. Mag. Zool. 1841. ὀσπερ, propèmodum; ὀυγχωτός, rostratus. **Ichneum.**
- Oxaea** Klug Berl. Mag. 1807. ὄξος, acrimonia. **Apiariae**.
- Oxybelida** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Oxybelus*. **Larratae**.
- Oxybelus** Latr. Caract. gén. 1796. ὄξυς, acutus; βέλος, telum. **Larratae**.
- Oxyura** Halid. Hymen. Syn. 1840. ὄξυς, acutus; οὐρά, cauda. **Proctotrupii**.
- Oxyuri** Latr. in Cuv. R. anim. 1817. *Oxyura*. **Proctotrupii**.
- Oxyuridae** Leach Encycl. Brit. 1812. *Oxyura*. **Proctotrupii**.
- Pachyceras** Ratzeb. Ichn. Forstins. 1844. παχύς, crassus; κέρας, cornu. **Chalcidiae**.
- Pachylarthrus** Westw. Phil. Journ. 1832. παχυλός, pinguis; ἄρθρον, membrum. **Chalcidiae**.
- Pachylosticta** Klug Mon. Siric. 1824. παχυλός, pinguis; στικτός, punctus. **Tenthredinetæ**.
- Pachylota** Westw. Arc. Ent. 1841. παχυλός, pinguis. **Tenthredinetæ**.
- Pachymerus** Grav. Ichn. Europ. 1829. παχύς, crassus; μηρός, lumbus. **Ichneumonides**.
- Pachyneuron** Walk. Ent. Mag. i, 1833. μαχύς, crassus; νεῦρον, nervus. **Chalcidiae**.
- Pachyprotasis** Hartig Aderfl. Deutschl. i, 1837. παχύς, crassus; πρότασις, problema. **Tenthredin.**
- Palarus** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1806. *Palara* (avis quæd.) **Larratae**.
- Palmon** Dalm. Vet. Acad. Handl. 1825. πάλλω, pello. **Chalcidiae**.
- Pambolus** Halid. Ent. Mag. iv, 1836. πᾶς, totus; βέλλω, jacio. **Braconides**.
- Pamphilus** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. πέμφιλος, omnium amicus. **Tenthredinetæ**.
- Paniscus** Schrank Faun. Boic. ii, 1802. Nom. propr. (πανίσκος). **Ichneumonides**.

- Panurgida** Leach Edinb. Encycl. 1812. *Panurgus*. **Apiariae.**
- Panurgides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Panurgus*. **Apiariae.**
- Panurgites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Panurgus*. **Apiariae.**
- Panurgus** Panz. Krit. Revis. II, 1806. πανοῦργος, vafer. **Apiariae.**
- Paphages** Walk. Ann. Nat. Hist. XII, 1843. . . . . **Chalcidiae.**
- Paragia** Shuck. Tr. Ent. Soc. Lond. 1837. παράγω, induco. **Vespariae.**
- Paramesius** Westw. Phil. Journ. I, 1832. παράμεσος, juxta medium stans. **Proctotrupii.**
- Parnopes** Latr. Caract. gén. 1796. πάρονες, (nom. propr.) **Chrysidides.**
- Pasites** Jur. N. Méth. Class. 1807. . . . . **Apiariae.**
- Passaloecus** Shuck. Fossor. Hym. 1837. πάσσαλος, paxillus; οἶκος, domus. **Crabronites.**
- Paxylomma** Brébiss. Enc. méth. X, 1825. παχυλός, crassus; ὄμμα, oculus. **Braconides.**
- Pediobius** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. πεδίον, agellus; βίω, vivo. **Chalcidiae.**
- Pelecinidae** Halid. Hymen. Syn. 1840. *Pelecinus*. **Proctotrupii.**
- Pelecinus** Latr. Bull. Soc. Phil. II, 1801. Nom. propr. (πελεκῖνος). **Proctotrupii.**
- Pelecystoma** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1838. πέλεκυς, securis; στόμα, os. **Braconides.**
- Pelmatopus** Hartig Aderfl. Deutschl. I, 1837. πέλμα, solea; πούς, pes. **Tenthredinetae.**
- Pelopoeida** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Pelopoeus*. **Sphecides.**
- Pelopocus** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. πηλοποιός, figulus. **Sphecides.**
- Peltastes** (Illig.) Rossi Faun. Etr. 2^e ed. 1807. πελταστής, clypeatus. = **Metopius**. — **Ichneumon.**
- Pemphredon** Latr. Caract. gén. 1796. πεμφρηδών (nom. propr.) **Crabronites.**
- Pemphredonides** Dahlb. Clav. n. Hym. Syst. 1835. *Pemphredon*. **Crabronites.**
- Peneceus** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1838. πένης, miser; κέρας, cornu. **Braconides.**
- Pentacladia** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1835. πέντα, quinque; κλάδος, ramus. **Chalcidiae.**
- Pepsis** Fabr. Syst. Piezat. 1804. πέψις, coctio. **Pompilii.**
- Peras** Westw. in Guér. Mag. Zool. 1837. πηρός, mutilus. **Cynipseae.**
- Perga** Leach Zool. Misc. III, 1817. Nom. propr. **Tenthredinetae.**
- Pericyphus** — (Vid. **Periglyphus**). — **Chalcidiae.**
- Periglyphus** Bohem. Vet. Acad. Handl. 1833. περιγλύφω, circumcido. **Chalcidiae.**
- Perilampus** Latr. Gen. Cr. et Ins. IV, 1809. περιλάμπω, circumfulgeo. **Chalcidiae.**
- Perilitus** Nees N. Act. Nat. Cur. IX, 1818. περί, circum; λείω, lævigo. **Braconides.**
- Perineura** Hartig Aderfl. Deutschl. I, 1837. περί, circum; νεῦρον, nervus. **Tenthredinetae.**
- Periope** (Halid.) Westw. Intr. Class. Ins. 1840. περί, circum; ὤψ, oculus. **Ichneumonides.**
- Petalodes** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1838. πεταλώδης, foliaceus. **Braconides.**
- Pezomachus** Grav. Ichn. Europ. 1829. πεζομάχος, peditatus. **Ichneumonides.**
- Phacostomus** Nees Mon. Pterom. Eur. 1834. φακῆ, lens; στόμα, os. **Chalcidiae.**
- Phagonia** Curt. Brit. Ent. 1832. φαγών, maxilla. **Chalcidiae.**

- Phanerotoma** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1838. φανερός, visibilis; τομή, sectio. **Braconides.**
- Phasganophora** Westw. in Griff. An. Kingd. 1832. φάσγανον, culter; φορέω, fero. **Chalcididae.**
- Pheidole** Westw. Ann. Nat. Hist. v, 1840. φειδωλός, ? **Formicariae.**
- Phigalio** — (Vid. **Pnigalio**). — **Chalcididae.**
- Phitanthores** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. Philanthus. **Crabronites.**
- Philanthus** Fabr. Entom. syst. 1793. φιλέω, amo; ἄνθος, flos. **Crabronites.**
- Phiteremides** Lepell. Hymén. II, 1841. Phileremus. **Apiariae.**
- Phileremus** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. φιλέω, amo; ἔρημος, locus desertus. **Apiariae.**
- Phlebotopenes** Perty Delect. An. art. 1830. φλέψ, vena; πένης, pauper. **Chalcididae.**
- Phygadeuon** Grav. Ichn. Europ. 1829. φυγαδεύω, exulo. **Ichneumonides.**
- Phylax** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1835. φύλαξ, custos. **Braconides.**
- Phyllocus** Newm. Ent. Mag. v, 1838. φυλλόν, folium; οἰκέω, habito. **Tenthredinetae.**
- Phyllotoma** Fallen Mon. Tenth. Succ. 1829. φυλλόν, folium; τόμη, segmen. **Tenthredinetae.**
- Phymatocera** Dahlb. Consp. Tenth. etc. 1835. γῦμα, tuber; κέρας, cornu. **Tenthredinetae.**
- Physoscelis** Lepell. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. φυσάω, flo; σκελῖς, perna. **Crabronites.**
- Phytodictus** Grav. Ichn. Europ. 1829. φυτὸν, planta; διαίτα, vita. **Ichneumonides.**
- Piezata** Fabr. Entom. syst. 1793. πιέζω, sugo. = **Hymenoptera.**
- Pimpla** Fabr. Syst. Piezat. 1804. Nom. propr. **Ichneumonides.**
- Pimplidae** Shuck. Hist. of Ins. 1840. Pimpla. **Ichneumonides.**
- Pinicola** Bréb. N. Bull. Soc. Philom. 1818. Pinus; colo. **Tenthredinetae.**
- Pirene** Halid. Ent. Mag. I, 1833. Nom. propr. **Chalcididae.**
- Pireniani** Halid. Tr. Ent. Soc. Lond. III, 1843. Pirene. **Chalcididae.**
- Pison** (Jur.) Spin. Ins. Ligur. II, 1808. πῖσον, pisum. **Larratae.**
- Pithitis** Klug in Illig. Mag. VI, 1807. πιθίτης, doliiformis. **Apiariae.**
- Plagiocera** Klug Jahrb. Insect. 1834. πλάγιος, obliquus; κέρας, cornu. **Tenthredinetae.**
- Plancus** Curt. Ent. Mag. 1833. Nom. propr. **Braconides.**
- Planiceps** Latr. Dict. class. 1828. Planus; caput. **Pompilii.**
- Platygaster** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. πλατύς, latus; γαστήρ, venter. **Proctotrupii.**
- Platygasterides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. Platygaster. **Proctotrupii.**
- Platymesopus** Westw. Phil. Mag. II, 1833. πλατύς, latus; μέσος, medius; ποῦς, pes. **Chalcididae.**
- Platymischus** Westw. Phil. Mag. I, 1832. πλατύς, latus; μίσχος, pedunculus. **Proctotrupii.**
- Platynochailus** Westw. Ent. Mag. IV, 1837. πλατύνω, dilato; χεῖλος, labium. **Chalcididae.**
- Platynopoda** Westw. Nat. Libr. Ent. VI, 1840. πλατύνω, dilato; ποῦς, pes. = **Xylocopa**. — **Apiar.**
- Platypelmus** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. πλατύς, latus; πέλμα, solea. **Chalcididae.**
- Platyterma** Walk. Ent. Mag. II, 1834. πλατύς, latus; τέρμα, terminus. **Chalcididae.**
- Plectiscus** Grav. Ichn. Europ. 1829. πλήκτης, pugnax. **Ichneumonides.**

- Plesia** Jur. N. Méth. Class. 1807. πλησίος, vicinus. **Scolietae.**
- Pleurocera** Guér. Rev. zool. 1842. πλευρά, latus; κέρας, cornu. **Chrysidides.**
- Pleuropachus** Westw. Ent. Mag. iv, 1837. πλευρά, latus; παχὺς, crassus. **Chalcidiae.**
- Pnigalio** Schrank Faun. Boic. II, 1802. πνιγῶν, incubus. **Chalcidiae.**
- Podagrion** Spin. Ann. Mus. XVII, 1811. ποδαγρόν, podagricus. **Chalcidiae.**
- Podalirius** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. Nom. propr. **Apiariae.**
- Podilégides** Lepell. Hymén. II, 1841. ποῦς, pes; λέγω, lego. **Apiariae.**
- Podium** Fabr. Syst. Piezat. 1804. πόδιον, pediolus. **Sphecides.**
- Pocilostoma** Dahlb. Consp. Tenth. etc. 1835. ποικίλος, variegatus; στόμα, os. **Tenthredinetae.**
- Polistes** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. πολίζω, urbem condo. **Vespariae.**
- Polistides** Lepell. Hymén. I, 1836. Polistes. **Vespariae.**
- Polistomorpha** Westw. in Germ. Zeitschr. I, 1839. Polistes; μορφή, forma. **Chalcidiae.**
- Polocheum** Spin. Faun. Lig. Fragm. 1805. πολὺς, multus; χοῦς, superficies. **Sapygitae.**
- Polybia** Lepell. Hymén. I, 1836. πολύβιος, vividus. **Vespariae.**
- Polyblastus** Hartig in Wieg. Arch. 1837. πολὺς, multus; βλαστός, germen. **Ichneumonides.**
- Polycyrtus** Spin. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840. πολὺς, multus; κυρτός, curvus. **Ichneumonides.**
- Polycystus** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. πολὺς, multus; κύστη, vesica. **Chalcidiae.**
- Polyergus** Latr. Hist. nat. Fourm. 1802. πολυεργός, laboriosus. **Formicaridae.**
- Polynema** Halid. Ent. Mag. I, 1833. πολὺς, multus; νῆμα, filum. **Proctotrupii.**
- Polyplanus** Nees Mon. Codrin. Eur. 1834. πολὺς, multus; πλένως, vagabundus. **Proctotrupii.**
- Polyrhachis** Shuck. Hist. of Ins. 1840. πολὺς, multus; ῥάχis, spina dorsi. **Formicaridae.**
- Polysphincta** Grav. Ichn. Europ. 1829. πολὺς, multus; σφγκτός, constrictus. **Ichneumonides.**
- Pompilida** Leach Edinb. Encycl. 1812. Pompilus. **Pompilii.**
- Pompilidae** Leach in Sam. Compend. 1819. Pompilus. = **Pompilii.**
- Pompilides** Leach Edinb. Encycl. 1812. Pompilus. = **Pompilii.**
- Pompilii** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. Pompilus. **Aculeata.**
- Pompilini** Dahlb. Clav. n. Hym. Syst. 1835. Pompilus. = **Pompilii.**
- Pompilites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. Pompilus. = **Pompilii.**
- Pompilus** Fabr. Ent. Syst. Suppl. 1798. Nom. propr. (πομπίλος). **Pompilii.**
- Ponera** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. πονηρός, miser. **Formicaridae.**
- Ponerites** Lepell. Hymén. I, 1836. Ponera. **Formicaridae.**
- Porizon** Fallen N. Hym. Disp. 1813. πορίζω, invenio. **Ichneumonides.**
- Praon** Halid. Ent. Mag. I, 1833. πῶος, lenis. **Braconides.**
- Priocnemis** Schiödte in Kröy. Nat. Tidsskr. 1837. πρίων, serra; κνημῖς, canthus. **Pompilii.**
- Prionerus** Walk. Ent. Mag. I, 1833. πρίων, serra; μηρός, perna. **Chalcidiae.**
- Priononyx** Dahlb. Hym. Europ. 1843. πρίων, serra; ὄνυξ, unguis. **Sphecides.**

- Prionopelma** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1835. *πρίων*, serra; *πέλμα*, solea. **Chalcididae.**
- Priophorus** Dahlb. Vet. Acad. Handl. 1835. *πρίων*, serra; *φορέω*, fero. **Tenthredinetae.**
- Pristicera** (Klug) Web. u. Mohr Beitr. II, 1810. *πριστός*, serratus; *κέρας*, cornu. **Proctotrupii.**
- Pristiceros** Grav. Ichn. Europ. 1829. *πριστός*, serratus; *κέρας*, cornu. **Ichneumonides.**
- Pristiphorus** Latr. Fam. nat. 1825. *πρίστις*, pristis; *φορέω*, fero. **Tenthredinetae.**
- Pristomerus** Curt. Brit. Ent. 1836. *πριστός*, serratus; *μηρός*, perna. **Ichneumonides.**
- Proctotrupes** Latr. Caract. gén. 1796. *προκτός*, podex; *πρυπάω*, terebro. **Proctotrupii.**
- Proctotrupidae** Steph. Syst. Catal. 1829. *Proctotrupes*. = **Proctotrupii.**
- Proctotrupides** Leach Edinb. Encycl. 1812. *Proctotrupes*. = **Proctotrupii.**
- Proctotrupii** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. *Proctotrupes*. **Terebrantia.**
- Proctotrupites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Proctotrupes*. **Proctotrupii.**
- Pronacus** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. *πρῶν*, eminentia. **Sphecides.**
- Prosacantha** Nees Mon. Pterom. Eur. 1834. *πρός*, pro; *ἄκανθα*, aculeus. **Proctotrupii.**
- Prosodes** Walk. Ent. Mag. I, 1833. *προσώδης*, foetens. **Chalcididae.**
- Prosopida** Leach Edinb. Encycl. 1812. *Prosopis*. **Apiariae.**
- Prosopis** Fabr. Syst. Piezat. 1804. *προσωπὶς*, persona. **Apiariae.**
- Prosopites** Lepell. Hymén. II, 1841. *Prosopis*. **Apiariae.**
- Prosopon** Walk. Ent. Mag. IV, 1837. *πρόσωπον*, vultus. **Chalcididae.**
- Prosorius** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. *πρόσορος*, finitimus. **Chalcididae.**
- Proterops** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1835. *πρότερος*, prior; *ὄψ*, oculus. **Braconides.**
- Psamatha** Shuck. Tr. Ent. Soc. Lond. 1837. *ψάμαθος*, pulvis. **Thynnidae.**
- Psammochares** Latr. Caract. gén. 1796. *ψάμμος*, arena; *χαίρω*, gaudeo. = **Pompilus.** — **Pomp.**
- Psammoecius** Lepell. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. *ψάμμος*, arena; *οἰκέω*, habito. **Crabronites.**
- Psammophila** Dahlb. Hym. Europ. 1843. *ψάμμος*, arena; *φιλέω*, amo. **Sphecides.**
- Psammotherma** Latr. Fam. nat. 1825. *ψάμμος*, arena; *θερμός*, calidus. **Mutillariae.**
- Psen** Latr. Caract. gén. 1796. *ψήν*, vespæ species. **Crabronites.**
- Psenides** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. *Psen*. **Cynipseae.**
- Pseudobombus** Steph. (Mscr.) *ψευδός*, falsus; *βομβος*, bombus. = **Apathus.** — **Apiariae.**
- Pseudomyrme** Lund Ann. Sc. nat. XXVII, 1831. *ψευδός*, falsus; *μύρμος*, formica. **Formicariae.**
- Psilides** Dahlb. Clav. n. Hym. Syst. 1835. *Psilus*. **Proctotrupii.**
- Psilocera** Walk. Ent. Mag. I, 1833. *Psilus*; *κέρας*, cornu. **Chalcididae.**
- Psilogaster** Blanch. Hist. nat. Ins. 1840. *ψίλος*, calvus; *γαστήρ*, venter. **Chalcididae.**
- Psilogaster** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. *ψίλος*, calvus; *γαστήρ*, venter. **Cynipseae.**
- Psilonotus** Walk. Ent. Mag. II, 1834. *ψίλος*, calvus; *νότος*, dorsum. **Chalcididae.**
- Psilotes** Fallen N. Hym. Disp. 1813. *Psilus*. **Proctotrupii.**
- Psilus** Jur. N. Méth. Class. 1807. *ψίλος*, calvus. **Proctotrupii.**

- Psithyrides** Lepell. Hymén. 1841. *Psithyrus*. **Apiariae.**
- Psithyrus** Lepell. Ann. Soc. Ent. Fr. 1, 1832. ψιθύρος, susurrator. **Apiariae.**
- Pterocelis** Halid. in Curt. Guide etc. 1829. πτερόν, ala; κηλῖς, stigma. **Chalcidiae.**
- Pterochilus** (Klug) Web. u. Mohr Beitr. 1, 1805. πτερόν, ala; χεῖλος, labium. **Vespariae.**
- Pteromalidae** Walk. Ent. Mag. 1, 1833. *Pteromalus*. **Chalcidiae.**
- Pteromalides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Pteromalus*. **Chalcidiae.**
- Pteromalini** Dalm. Vet. Acad. Handl. 1820. *Pteromalus*. = **Chalcidiae.**
- Pteromalus** Swed. Vet. Acad. Handl. 1795. πτερόν, ala; ὁμαλός, similis. **Chalcidiae.**
- Pteroncoma** Först. Beitr. Mon. Pterom. 1841. πτερόν, ala; ὄγκωμα, tumor. **Chalcidiae.**
- Pteronus** Jur. N. Méth. Class. 1807. πτερόν, ala. **Tenthredinetae.**
- Pteroptrix** Westw. Phil. Mag. III, 1833. πτερόν, ala; θροῖς, capillus. **Chalcidiae.**
- Pterygophorus** Klug Berl. Mag. 1814. πτέρυξ, ala; φορὸς, ferens. **Tenthredinetae.**
- Ptilia** Lepell. Mon. Tenth. 1823. πτίλον, ala. **Tenthredinetae.**
- Ptilotopus** Klug Berl. Mag. IV, 1810. πτίλωτος, alatus; ποῦς, pes. **Apiariae.**
- Pygostolus** Halid. Ent. Mag. 1, 1833. πυγοστόλος, podicem ornans. **Braconides.**
- Pyria** Lepell et Serv. Enc. méth. X, 1825. πῦρ, ignis. **Chrysidides.**
- Pyrochloris** Klug Ber. Berl. Akad. 1839. πῦρ, ignis; χλωρός, viridis. **Chrysidides.**
- Raphitelus** Walk. Ent. Mag. II, 1834. ῥαφίς, acus; τέλος, exitium. **Chalcidiae.**
- Redenus** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. . . . . **Chalcidiae.**
- Rhacodia** Herr.-Sch. Deutschl. Ins. 1833. ῥακόω, avello. **Proctotrupii.**
- Rhagigaster** Guér. Voy. Coqu. 1833. ῥάξ, bacca; γαστήρ, venter. **Thynnidae.**
- Rhathymites** Lepell. Hymén. II, 1841. *Rhathymus*. **Apiariae.**
- Rhathymus** Lepell. et Serv. Enc. méth. X, 1825. ῥαθυμος, levis. **Apiariae.**
- Rhinopsis** Westw. Arc. ent. 1843. ῥίη, nasus; ὄψις, facies. **Sphecides.**
- Rhitigaster** — (Vid. **Rhytigaster**). — **Braconides.**
- Rhodites** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. ῥοδίτης, roseus. **Cynipseae.**
- Rhogmus** Shuck. Ann. Nat. Hist. 1840. ῥωγμός, rhombus. **Dorylidae.**
- Rhopalidia** Lepell. Hymén. I, 1836. ῥόπαλον, pistillum. **Vespariae.**
- Rhopalum** (Kirby) Steph. Syst. Catal. 1829. ῥόπαλον, pistillum. **Crabronites.**
- Rhyssa** Grav. Ichn. Europ. 1829. ῥυσσός, rugosus. **Ichneumonides.**
- Rhyssalus** Halid. Ent. Mag. 1, 1833. ῥυσσαλός, rugosus. **Braconides.**
- Rhytigaster** Wesm. Mon. Brae. Belg. 1835. ῥυτίς, ruga; γαστήρ, venter. **Braconides.**
- Rogas** Nees N. Act. Nat. Cur. IX, 1818. ῥωγή, fissura. **Braconides.**
- Ronilius** Walk. Ann. Nat. Hist. X, 1842. Nom. propr. **Proctotrupii.**
- Ropalophorus** (Halid.) Westw. Intr. Class. Ins. 1840. ῥόπαλον, clava; φορὸς, ferens. **Braconides.**
- Rophites** Spin. Ins. Lиг. II, 1808. ῥοφέω, sorbeo. **Apiariae.**

- Rygius** Spin. Ins. Ligur. i, 1806. ῥύγιος, rostrum. **Vespariæ.**
- Sagaris** Panz. Krit. Revis. ii, 1806. σάγαις, securis anceps. = **Ibalia.** — **Pompili.**
- Salius** Fabr. Syst. Piezat. 1804. σάλος, vacillatio. **Sphegidae.**
- Sapyga** Latr. Caract. gén. 1796. σάος, sanus; πυγή, anus. **Sapygitæ.**
- Sapygidae** Leach in Sam. Compend. 1819. *Sapyga.* **Aculeata.**
- Sapygides** Leach Edinb. Encycl. 1812. *Sapyga.* = **Sapygitæ.**
- Sapygini** Dahlb. Clav. n. Hym. Syst. 1835. *Sapyga.* = **Sapygitæ.**
- Sapygitæ** Latr. Consid. gén. 1810. *Sapyga.* **Aculeata.**
- Sapygites** Newm. Ent. Mag. ii, 1834. *Sapyga.* **Sapygitæ.**
- Saropoda** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. σάρος, scoræ; ποῦς, pes. **Apiariæ.**
- Sarothrus** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. σάρωθρον, scoræ. **Cynipseæ.**
- Scambus** Hartig Jahresber. etc. 1838. σκαμβός, curvus. **Ichneumonides.**
- Scelio** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. σκελέω, exsicco. **Proctotrupii.**
- Scelionidae** Halid. Hymen. Syn. 1840. *Scelio.* **Proctotrupii.**
- Sceliphron** Klug Schr. Berl. Nat. Fr. 1801. σκελιφρόν, macer. **Sphecides.**
- Schizaspidia** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1835. σχίζω, fendo; ἀσπίς, scutum. **Chalcidiæ.**
- Schizocera** Latr. Fam. nat. 1825. σχίζω, fendo; κέρας, cornu. **Tenthredinetae.**
- Schizodes** Wesm. . . . . = **Aleiodes.** — **Braconides.**
- Schizopyga** Grav. Ichn. Europ. 1829. σχίζω, fendo; πυγή, anus. **Ichneumonides.**
- Sciapteryx** Steph. Ill. Brit. Ent. 1835. σκιᾶ, umbraculum; πτερόν, ala. **Tenthredinetae.**
- Sclerodermus** (Klug) Latr. Consid. gén. 1810. σκληρός, siccus; δέρμα, cutis. **Proctotrupii.**
- Scolia** Fabr. Syst. Entom. 1775. σκῶλος, spina. **Scolietæ.**
- Scoliadae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Scolia.* **Scolietæ.**
- Scolida** Leach Edinb. Encycl. 1812. *Scolia.* **Scolietæ.**
- Scolides** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Scolia.* = **Scolietæ.**
- Scolietæ** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *Scolia.* **Aculeata.**
- Scoliidae** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Scolia.* = **Scolietæ.**
- Scoliides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Scolia.* **Scolietæ.**
- Scolites** Newm. Ent. Mag. ii, 1834. *Scolia.* = **Scolietæ.**
- Scolobates** Grav. Ichn. Europ. 1829. σκολοβατίζω, salto. **Ichneumonides.**
- Scotaena** Klug Berl. Mag. iv, 1810. σκότος, obscuritas. **Thynnidae.**
- Scrapter** Lepell. et Serv. Enc. méth. x, 1825. . . . . = **Macropis.** — **Apiariæ.**
- Scytodes** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. σκύθος, scyphus. = **Amblynotus.** — **Cynipseæ.**
- Scladerma** Walk. Ent. Mag. ii, 1834. σέλας, fulgor; δέρμα, cutis. **Chalcidiæ.**
- Selamus** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. σέλας, fulgor. **Chalcidiæ.**
- Selandria** Leach Zool. Misc. iii, 1817. . . . . **Tenthredinetae.**

- Selimmus** Walk. Entomol. 1842. *Nom. propr.* **Chalcidiae.**
- Seminota** Spin. in Guér. Mag. Zool. 1840. *semi; notus.* = **Trigonalys.** — **Aulacidae.**
- Semiotellus** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Semiotus.* **Chalcidiae.**
- Semiotus** Walk. Ent. Mag. II, 1834. *σημειωτός, notatus.* **Chalcidiae.**
- Seranomus** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. *σειράω, ligo.* **Chalcidiae.**
- Sericogaster** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1835. *σηρικός, sericus; γαστήρ, venter.* **Vespariae ?**
- Sericophorus** Shuck. Hist. of Ins. 1840. *σηρικός, sericus; φορὸς, ferens.* **Larratae.**
- Serphus** Schrank Schr. Berl. Nat. Fr. I, 1780. *σέρφος (nom. propr.)* = **Proctotrupes.** — **Proct.**
- Sigalphus** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. . . . . **Braconides.**
- Simblephilus** Jur. N. Méth. Class. 1807. *σίμβλη, alveus; φίλος, amicus.* **Crabronites.**
- Siphonura** Nees Mon. Pterom. Eur. 1834. *σίφων, siphon; οὐρά, cauda.* **Chalcidiae.**
- Sirecina** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Sirex.* = **Urocerata.**
- Sirecites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Sirex.* **Urocerata.**
- Sirex** Linn. Syst. Nat. ed. XII, 1767. *σειρήν, sirena.* **Urocerata.**
- Sirexidae** Leach Ent. Brit. 1817. *Sirex.* = **Urocerata.**
- Siricidae** Herr.-Sch. Nomencl. ent. 1840. *Sirex.* = **Urocerata.**
- Siricides** Dahlb. Clav. n. Hym. Syst. 1835. *Sirex.* = **Urocerata.**
- Smaragdites** Westw. Mag. Nat. Hist. VI, 1833. *σμεραγδίτης, smaragdineus.* **Chalcidiae.**
- Smicra** Spin. Ann. Mus. XVII, 1811. *σμηρός, parvus.* **Chalcidiae.**
- Smiera** — (Vid. **Smicra**). — **Chalcidiae.**
- Solenius** Lepell. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. *σωλήν, canalis.* **Crabronites.**
- Solenopsis** Westw. Ann. Nat. Hist. V, 1840. *σωλήν, canalis; ὄψις, facies.* **Formicariae.**
- Spalagia** Shuck. Hist. of Ins. 1840. *σπάλαξ, talpa.* **Larratae.**
- Spalangia** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. *σπαλάξω, ?* **Chalcidiae.**
- Spalangides** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Spalangia.* **Chalcidiae.**
- Spaniopus** Walk. Ent. Mag. I, 1833. *σπάνιος, parvus; ποῦς, pes.* **Chalcidiae.**
- Sparasion** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. *σπαράσσω, distraho.* **Proctotrupii.**
- Spathegaster** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. *σπάθη, spatha; γαστήρ, venter.* **Cynipseae.**
- Spathius** Nees N. Act. Nat. Cur. IX, 1818. *σπάθη, spatha.* **Braconides.**
- Sphaeripalpus** Först. Beitr. Mon. Pterom. 1841. *Sphaera; palpus.* **Chalcidiae.**
- Sphaeropyx** (Illig.) Rossi Faun. Etr. 2^e ed. 1808. *σφαῖρα, sphæra; πύξ, anus.* **Braconides.**
- Sphecida** Leach Edinb. Encycl. 1812. *Sphex.* **Sphecides.**
- Sphecidae** Leach in Sam. Compend. 1819. *Sphex.* **Sphecides.**
- Sphecides** Leach Edinb. Encycl. 1812. *Sphex.* **Aculeata.**
- Sphecina** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Sphex.* **Sphecides.**
- Sphecites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Sphex.* **Sphecides.**

- Sphecius** Dahlb. Hym. Europ. 1843. σφήξ, vespa. **Bembecides.**
- Sphecodes** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. σφήξ, vespa. **Apiariae.**
- Sphecephaga** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. σφήξ, vespa; γάγω, comedo. **Ichneumonides.**
- Sphegidae** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Sphex*. **Sphecodes.**
- Sphegides** Latr. Fam. nat. 1825. *Sphex*. = **Sphecodes.**
- Sphegigaster** Spin. Ann. Mus. xvii, 1811. *Sphex*; γαστήρ, venter. **Chalcididae.**
- Spheginae** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. *Sphex*. = **Sphecodes.**
- Sphegineae** Fallen N. Hym. Disp. 1813. *Sphex*. = **Sphecodes.**
- Sphenolepis** Nees Mon. Pterom. Eur. 1834. σφήν, cuneus; λεπὶς, squama. **Chalcididae.**
- Sphex** Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758. σφήξ, (nom. propr.) **Sphecodes.**
- Sphexidae** Leach Encycl. Brit. 1817. *Sphex*. **Sphecodes.**
- Sphinctus** Grav. Ichn. Europ. 1829. σφιγκτός, constrictus. **Ichneumonides.**
- Spilomena** (Shuck.) Westw. Intr. Class. Ins. 1840. σπιδώ, maculo. **Crabronites.**
- Spilomicrus** Westw. Phil. Journ. i, 1832. σπῖλος, macula; μικρός, parvus. **Proctotrupii.**
- Spintherus** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. σπινθήρ, scintilla. **Chalcididae.**
- Stelis** Panz. Krit. Revis. ii, 1806. στήλις, column. **Apiariae.**
- Stenamma** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. στενός, angustus; ἄμμα, vinculum. **Formicariae.**
- Stenocera** (Walk.) Curt. Brit. Ent. 1836. στενός, angustus; κέρα, cornu. **Chalcididae.**
- Stenoderus** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. στενός, angustus; δέση, collum. **Chalcididae.**
- Stenomesius** Westw. Phil. Mag. iii, 1833. στενός, angustus; μέσος, medius. **Chalcididae.**
- Stenomus** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. στενός, angustus; ὤμος, humerus. **Chalcididae.**
- Stenophrus** Först. Beitr. Mon. Pterom. 1841. στενός, angustus; ὄφρος, supercilium. **Chalcididae.**
- Stephanidae** Halid. Hymen. Syn. 1840. *Stephanus*. **Braconides.**
- Stephanus** Jur. N. Méth. Class. 1807. στέφανος, corona. **Braconides.**
- Sterinus** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. στερός, sterilis. **Chalcididae.**
- Stictia** (Illig.) Rossi Faun. Etr. 2^e ed. 1807. στιχτός, punctatus. = **Monedula.** — **Bembecides.**
- Stigmaeus** Jur. N. Méth. Class. 1807. στίγμα, stigma. **Crabronites.**
- Stilbonota** Steph. Tab. Ichn. vii, . . . στίλβος, nitens; νῶτος, dorsum. **Ichneumonides.**
- Stilbula** Spin. Ann. Mus. xvii, 1811. στίλβος, nitens. **Chalcididae.**
- Stilbum** Spin. Ins. Ligur. ii, 1808. στίλβος, nitens. **Chrysididae.**
- Stilpnus** Grav. Ichn. Europ. 1829. στίλπνος, fulgens. **Ichneumonides.**
- Stizus** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. στίζω, pungo. **Bembecides.**
- Streblocera** Westw. Phil. Mag. iii, 1833. στρεβλός, distortus; κέρα, cornu. **Braconides.**
- Strongylogaster** Dahlb. Consp. Tenthr. etc. 1835. στρογγύλος, rotundus; γαστήρ, venter. **Tenthr.**
- Styloceras** Ratzeb. Ichn. Forstins. 1844. στύλος, stylus; κέρα, cornu. **Chalcididae.**
- Sycophaga** Westw. Tr. Ent. Soc. Lond. ii, 1840. σῦκον, ficus; γάγω, comedo. **Chalcididae.**

- Symmorpha** Klug in Illig. Mag. 1807. σύμμορφος, consimilis. *Apiariae*.
- Symmorphus** Wesm. Mon. Odyn. Belg. 1833. σύμμορφος, consimilis. *Vespariae*.
- Synagrites** Lepell. Hymén. II, 1841. Synagris. *Vespariae*.
- Synagris** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. συνάγρω, congrego. *Vespariae*.
- Synairema** Hartig Aderfl. Deutschl. I, 1837. συναιρέμα, contractio. *Tenthredinetæ*.
- Synergus** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. συνεργός, adjutor. *Cynipseæ*.
- Synophrus** Hartig in Germ. Zeitschr. 1843. σύνοφρος, tristis. *Cynipseæ*.
- Syntomopus** Walk. Ent. Mag. I, 1833. σύντομος, concisus; ποῦς, pes. *Chalcidiae*.
- Systasis** Walk. Ent. Mag. II, 1834. σύστασις, congregatio. *Chalcidiae*.
- Systole** Walk. Ent. Mag. I, 1832. συστολή, contractio. *Chalcidiae*.
- Systropha** Illig. Mag. Insect. II, 1806. συστρέφω, contorqueo. *Apiariae*.
- Syzygonia** Klug Mon. Siric. 1824. σύζυγος, copulatus. *Tenthredinetæ*.
- Tachus** Jur. N. Méth. Class. 1807. ταχύς, celer. *Scolietæ*.
- Tachybulus** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. ταχύβουλος, in statuendo celer. = *Pison*. — *Larratae*.
- Tachynomyia** Guér. Mag. Zool. 1842. ταχύνω, propere; μυῖα, musca. *Thynnidae*.
- Tachypterus** Guér. Voy. Coqu. 1838. ταχύς, celer; πτερόν, ala. *Thynnidae*.
- Tachytes** Panz. Krit. Revis. II, 1806. ταχύς, celer. *Larratae*.
- Taphacus** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1835. τάφος, tumulus. *Braconides*.
- Tarpa** Fabr. Syst. Piezat. 1804. Nom. propr. *Tenthredinetæ*.
- Taxonus** (Meg.) Dahlb. Consp. Tenth. etc. 1835. . . . . *Tenthredinetæ*.
- Teleas** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. τέλος, exitium. *Proctotrupii*.
- Telenomus** Halid. Ent. Mag. I, 1833. τέλος, exitium; νόμος, ordo. *Proctotrupii*.
- Telephoromyia** Guér. Voy. Coqu. 1838. τέλος, exitium; φέρω, fero; μυῖα, musca. *Thynnidae*.
- Tengyra** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. . . . . *Thynnidae*.
- Tenthredadae** Leach Encycl. Brit. 1817. Tenthredo. = *Tenthredinetæ*.
- Tenthredineae** Fallen N. Hym. Disp. 1813. Tenthredo. = *Tenthredinetæ*.
- Tenthredines** Latr. Hist. nat. Ins. III, 1802. Tenthredo. = *Tenthredinetæ*.
- Tenthredinetæ** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1807. Tenthredo. *Terebrantia*.
- Tenthredinida** Leach Edinb. Encycl. 1817. Tenthredo. = *Tenthredinides*.
- Tenthredinidae** Leach in Sam. Compend. 1819. Tenthredo. = *Tenthredinetæ*.
- Tenthredinidea** Leach Zool. Misc. 1817. Tenthredo. = *Tenthredinetæ*.
- Tenthredinides** Leach Edinb. Encycl. 1817. Tenthredo. = *Tenthredinetæ*.
- Tenthredinina** Newm. Ent. Mag. II, 1834. Tenthredo. = *Tenthredinetæ*.
- Tenthredinites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. Tenthredo. = *Tenthredinetæ*.
- Tenthredo** Linn. Syst. Nat. ed. VI, 1748. τενθρηδών (nom. propr.) *Tenthredinidae*.
- Tenthredonidae** Herr.-Sch. Nomencl. ent. II, 1840. Tenthredo. = *Tenthredinetæ*.

- Teras** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. τέρας, portentum. **Cynipseae.**
- Terebrantia** Latr. in Cuv. R. anim. 1817. Terebrans. **Hymenoptera.**
- Tetracampe** Först. Beitr. Mon. Pterom. 1841. τετραίνω, perforo; κάμπη, cruca. **Chalcididae.**
- Tetracnemus** Westw. in Loud. Mag. 1837. τετράκνημος, quatuor radios habens. **Chalcididae.**
- Tetralonia** Spin. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838. τέτρα, quatuor; άλωνία, area. **Apiariae.**
- Tetrapedia** Klug Berl. Mag. IV, 1810. τετράπεδος, quadrupes. **Apiariae.**
- Tetrastichus** Halid. Tr. Ent. Soc. Lond. III, 1843. τετράστιχος, quadrilineatus. **Chalcididae.**
- Theocolax** Westw. Phil. Mag. I, 1832. θεός, deus; κόλαξ, adulator. **Chalcididae.**
- Therion** Curt. Brit. Ent. XVI, 1839. θήριος, ferinus. **Ichneumonides.**
- Therophilus** Wesm. Mon. Brac. Belg. 1837. θέρος, æstas; φιλέω, amo. **Braconides.**
- Thoracantha** Latr. Fam. nat. 1825. θώραξ, thorax; ἀκανθα, aculeus. **Chalcididae.**
- Thoron** Halid. Ent. Mag. I, 1833. θορέω, salio. **Proctotrupii.**
- Thynnidae** Erichs. in Wieg. Arch. 1842. Thynnus. **Aculeata.**
- Thynnoides** Guér. Voy. Coqu. 1838. Thynnus. **Thynnidae.**
- Thynnus** Fabr. Syst. Entom. 1775. Nom. propr. (θύννος). **Thynnidae.**
- Thyreopus** Lepell. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. θυρεός, scuti species; ποῦς, pes. **Crabronites.**
- Thyreus** Panz. Krit. Revis. 1806. θυρεός, scuti species. **Apiariae.**
- Thyreus** Lepell. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834. θυρεός, scuti species. **Crabronites.**
- Thysanus** Walk. Ann. of Nat. Hist. 1839. θύσανος, fimbria. **Chalcididae.**
- Tiphia** Fabr. Syst. Entom. 1775. τίφη, tipula. **Scolietae.**
- Tiphiales** Dahlb. Clav. n. Hym. Syst. 1835. Tiphia. = **Scolietae.**
- Tiphiala** Leach Edinb. Encycl. 1812. Tiphia. = **Scolietae.**
- Torymidæ** Walk. Ent. Mag. 1833. Torymus. **Chalcididae.**
- Torymus** Dalm. Vet. Acad. Handl. 1820. τορέω, cælo. **Chalcididae.**
- Toxares** (Halid.) Westw. Intr. Class. Ins. 1840. τοξήρης, arcitenens. **Braconides.**
- Toxeuma** Walk. Ent. Mag. I, 1833. τόξευμα, arcus. **Chalcididae.**
- Trachelus** Jur. N. Méth. Class. 1807. τράχηλος, cervix. = **Cephus.** — **Tenthredinetae.**
- Trachina** Klug in Illig. Mag. VI, 1807. τραχὺς, asper. **Apiariae.**
- Trachionus** Halid. Ent. Mag. I, 1833. τραχὺς, asper. **Braconides.**
- Trachusa** Jur. N. Méth. Class. 1807. τραχὺς, asper. **Apiariae.**
- Trachyderma** Grav. Ichn. Europ. 1829. τραχὺς, asper; δέρμα, cutis. **Ichneumonides.**
- Trachynotus** Grav. Ichn. Europ. 1829. τραχὺς, asper; νῶτος, dorsum. **Ichneumonides.**
- Trachypetus** Guér. Voy. Coqu. 1838. τραχὺς, asper; ὑπὲριον, abdomen inferius. **Braconides.**
- Trachypus** Klug Berl. Mag. IV, 1810. τραχὺς, asper; ποῦς, pes. **Crabronites.**
- Trachysphyrus** Halid. Tr. Linn. Soc. Lond. 1836. τραχὺς, asper; σφυρόν, calx. **Ichneumonid.**
- Tranocera** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. τρανός, subtilis; κέρας, cornu. **Chalcididae.**

- Tranoderes** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. τρανός, subtilis; δέρη, collum. **Chalcididae.**
- Tranosoma** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. τρανός, subtilis; σῶμα, corpus. **Chalcididae.**
- Tranus** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. τρανός, subtilis. **Chalcididae.**
- Tremex** Jur. N. Méth. Class. 1807. τρήμα, foramen. **Urocerata.**
- Triaspis** Halid. Ent. Mag. III, 1835. τρεῖς, tres; ἀσπίς, scutum. **Braconides.**
- Trichiocampus** Hartig Aderfl. Deutschl. I, 1837. θριξ, pilus; κάμπη, eruca. **Tenthredinetae.**
- Trichiosoma** Leach Zool. Misc. III, 1817. θριξ, pilus; σῶμα, corpus. **Tenthredinetae.**
- Trichoceras** Ratzeb. Ichn. Forstins. 1844. θριξ, pilus; κέρας, cornu. **Chalcididae.**
- Trichogramma** Westw. Phil. Mag. II, 1833. θριξ, pilus; γράμμα, littera. **Chalcididae.**
- Trigona** Jur. N. Méth. Class. 1807. Trigonus. **Apiariae.**
- Trigonalys** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1835. τρίγωνος, trigonus; ἄλως, area. **Aulacidae.**
- Trigonaspis** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. τρίγωνος, trigonus; ἀσπίς, scutum. **Cynipseae.**
- Trigonoderus** Westw. Phil. Journ. 1832. τρίγωνος, trigonus; δέρη, collum. **Chalcididae.**
- Trigonophorus** (Westw.) Steph. Syst. Catal. 1829. τρίγωνος, trigonus; φορὸς, ferens. **Chalcididae.**
- Trigonopsis** Perty Delect. An. art. 1830. τρίγωνος, trigonus; ὄψις, facies. = **Podium.** — **Sphecid.**
- Trionyx** Halid. Ent. Mag. I, 1833. τρι, ter; ὄνυξ, unguis. = **Toxares.** — **Braconides.**
- Trioxys** Halid. Ent. Mag. I, 1833. τρι, ter; ὀξύς, acutus. **Braconides.**
- Triroga** Westw. Proc. Ent. Soc. Lond. 1841. τρι, ter; ῥωγμή, rima. **Sphecodes.**
- Trogus** Panz. Krit. Revis. II, 1806. τρώγω, contero. **Ichneumonides.**
- Tromenus** Walk. in Curt. Guide etc. 1829. τρώμη, vulnus. **Chalcididae.**
- Tropistes** Grav. Ichn. Europ. 1829. τροπίστης, ? **Ichneumonides.**
- Tryphon** Fallen N. Hym. Disp. 1813. τρυφή, asperitas. **Ichneumonides.**
- Tryphonidae** Shuck. Hist. of Ins. 1840. Tryphon. **Ichneumonides.**
- Trypoxylon** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. τρυπάω, perforo; ξύλον, lignum. **Crabronites.**
- Typhlopone** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. τυφλός, caecus; πορεύω, laboro. **Formicariae.**
- Urocerata** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. Urocerus. **Terebrantia.**
- Uroceratae** Fallen N. Hym. Disp. 1813. Urocerus. = **Urocerata.**
- Uroceridae** Leach in Sam. Compend. 1819. Urocerus. = **Urocerata.**
- Urocerides** Leach Edinb. Encycl. 1817. Urocerus. = **Urocerata.**
- Urocerus** Geoffr. Hist. Ins. 1764. οὐρά, cauda; κέρας, cornu. **Urocerata.**
- Urocryptus** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. οὐρά, cauda; κρύπτω, abscondo. **Chalcididae.**
- Vespa** Linn. Syst. Nat. ed. x, 1758. Nom. propr. **Vespariae.**
- Vesputae** Leach Ent. Brit. 1817. Vespa. = **Vespariae.**
- Vespariae** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. Vespa. **Aculeata.**
- Vespidae** Leach Edinb. Encycl. 1812. Vespa. **Vespariae.**
- Vespidae** Steph. Syst. Catal. 1829. Vespa. = **Vespariae.**

- Vespides** Leach Edinb. Encycl. 1812. *Vespa*. = **Vespariae**.
- Vespina** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Vespa*. = **Vespariae**.
- Vespites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Vespa*. **Vespariae**.
- Vipio** Latr. Hist. nat. Ins. 1804. Nom. propr. **Braconides**.
- Xenomerus** Walk. Ent. Mag. III, 1836. ξένος, hospes; μέγος, pars. **Proctotrupii**.
- Xiphiura** Fallen N. Hym. Disp. 1813. ξίφος, ensis; οὐρά, cauda. = **Xiphydria**. — **Urocerata**.
- Xiphydria** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. ξιφύδιον, ensiculus. **Urocerata**.
- Xiphydriadae** Leach in Sam. Compend. 1819. *Xiphydria*. **Urocerata**.
- Xiphydrida** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Xiphydria*. **Tenthredinides**.
- Xiphydriidae** (Leach) Steph. Syst. Catal. 1829. *Xiphydria*. **Urocerata**.
- Xiphydriites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Xiphydria*. **Urocerata**.
- Xorides** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. . . . . **Ichneumonides**.
- Xorididae** Shuck. Hist. of Ins. 1840. *Xorides*. **Ichneumonides**.
- Xyalaspis** Hartig in Germ. Zeitschr. IV, 1843. ξυάλη, scapulum; ἀσπίς, scutum. **Cynipseae**.
- Xyela** Dalm. Vet. Acad. Handl. 1819. ξυήλη, scapulum. **Tenthredinetæ**.
- Xyelidae** Halid. Hymen. Syn. 1840. *Xyela*. **Tenthredinetæ**.
- Xyelites** Westw. Intr. Class. Ins. 1840. *Xyela*. **Tenthredinetæ**.
- Xyelites** Newm. Ent. Mag. II, 1834. *Xyela*. **Tenthredinetæ**.
- Xyloceus** Shuck. Fossor. Hym. 1837. ξύλον, lignum; οἰκέω, habito. = **Passaloceus**. — **Crabron**.
- Xylocopa** Latr. Hist. nat. Ins. 1802. ξυλοκόπος, lignarius. **Apiariae**.
- Xylocopites** Lepell. Hymén. II, 1841. *Xylocopa*. **Apiariae**.
- Xylonomus** Grav. Ichn. Europ. 1829. ξύλον, lignum; νέμω, capio. **Ichneumonides**.
- Xyloterus** Hartig Aderfl. Deutschl. I, 1837. ξύλον, lignum; τέρω, tero. = **Tremex**. — **Urocerata**.
- Xystus** Hartig in Germ. Zeitschr. 1840. ξυστός (nom. propr.) **Cynipseae**.
- Zaraca** Leach Zool. Misc. III, 1817. ζαρός ? **Tenthredinetæ**.
- Zebe** Curt. Brit. Ent. 1831. ζήλη, æmula. **Braconides**.
- Zethus** Fabr. Syst. Piczat. 1804. Nom. mythol. **Vespariae**.

NOMINA SYSTEMATICA
GENERUM HEMIPTERORUM,

TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIIUM,

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS, AD QUAS PERTINENT.

AUCTORE

L. AGASSIZ,

HIST. NAT. IN ACAD. NEOCOM. PROFESSORE.

RECOGNOVERUNT

GUIL. F. ERICHSON ET ERN. F. GERMAR.

LIBRI CITATI.

- Blanch.* Hist. nat. Ins. — *Blanchard*, Histoire naturelle des Insectes (Suites à Buffon).
- Blot* Mém. Soc. Linn. Calv. — *Blot*, in Mémoires de la Société Linnéenne du Calvados.
- Bosc* Journ. de Phys. — *Bosc*, in Journal de Physique.
- Bouché* Naturg. d. Ins. — *Bouché*, Naturgeschichte der Insecten, besonders in Hinsicht ihrer ersten Zustände als Larven und Puppen.
- Brandt* Mém. Ac. Pét. — *Brandt*, in Mémoires de l'Académie de St.-Pétersbourg.
- Burm.* Handb. Entom. — *Burmeister*, Handbuch der Entomologie.
- » in *Silb. Rev. ent.* — *Burmeister*, in *Silbermann* Revue entomologique.
- » Gen. Insect. — *Burmeister*, Genera Insectorum.
- » N. Act. Nat. Cur. — *Burmeister*, in Nova Acta Academiæ Cæs. Leop. Naturæ Curiosorum.
- Claire.* Helvet. Entom. — *De Clairville*, Entomologie Helvétique, ou Catalogue des Insectes de la Suisse.
- Costa* in *Guér.* Rev. zool. — *Costa*, in *Guérin* Revue zoologique par la Société Cuvérienne.
- » Faun. di Nap. — *Costa*, Fauna del Regno di Napoli.
- Curt.* Entom. Mag. — *Curtis*, in Entomological Magazine.
- » Brit. Entom. — *Curtis*, British Entomology, etc.
- De Geer* Mém. Ins. — *De Geer*, Mémoires pour servir à l'histoire des Insectes.
- Duf. (L.)* Ann. Sc. n. — *Léon Dufour*, in Annales des Sciences naturelles.
- » » Rech. anat. et phys. — *Léon Dufour*, Recherches anatomiques et physiologiques sur les Hémiptères, etc.
- Dumér.* Zool. anal. — *Duméril*, Zoologie analytique.
- Eversm.* Bull. S. I. Mosc. — *Eversmann*, in Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou.
- Fabr.* Syst. Rhyng. — *Fabricius*, Systema Rhyngotorum.
- » Entom. Syst. — *Fabricius*, Entomologia systematica emendata et aucta.
- » Gen. Insect. — *Fabricius*, Genera Insectorum.
- Fall.* Specim. nov. — *Fallen*, Specimen novam Hemiptera disponendi Methodum exhibens.
- » Hemipt. Suec. — *Fallen*, Hemiptera Sueciæ.
- » Act. Acad. Holm. — *Fallen*, in Acta Regiæ Academiæ Holmiensis.
- Fonscol.* Ann. Soc. Ent. — *Boyer de Fonscolombe*, in Annales de la Société Entomologique de France.
- Geoffr.* Hist. abr. Ins. — *Geoffroy*, Histoire abrégée des Insectes des environs de Paris.
- Germ.* Zeitschr. f. Ent. — *Germar*, Zeitschrift für die Entomologie.
- » Mag. d. Ent. — *Germar*, Magazin der Entomologie.
- » in *Silb. Rev. ent.* — *Germar*, in *Silbermann* Revue entomologique.

- Germ.* Reise n. Dalm. — *Germar*, Reise nach Dalmatien und in das Gebiet von Ragusa.
 » in *Münst.* Beitr. — *Germar*, in *Graf v. Münster* Beiträge zur Petrefactenkunde.
 » in *Thon Arch.* — *Germar*, in *Thon* Entomologisches Archiv.
- Gray* in *Griff.* Anim. Kingd. — *Gray*, in *Griffith* Animal Kingdom.
- Guér.* Rev. zool. — *Guérin*, Revue zoologique par la Société Cuvérienne.
 » *Voy. Coqu.* — *Guérin*, in *Duperrey* Voyage de la Coquille; Entomologie.
 » *Voy. Ind. orient.* — *Guérin*, in *Béranger* Voyage aux Indes orientales, partie entomologique.
- Guild.* Linn. Trans. — *Guilding*, in Transactions of the Linnean Society of London.
- Hahn* Wanzenart. Ins. — *Hahn*, Die Wanzenartigen Insecten.
 » *Icon. Cimic.* — *Hahn*, Icones ad Monographiam Cimicum.
- Halid.* Ann. of N. Hist. — *Haliday*, in Annals of Natural History.
- Hartig* in *Germ. Zeitschr.* — *Hartig*, in *Germar* Zeitschrift für die Entomologie.
- Heinek.* Zool. Journ. — *Heineken*, in Zoological Journal.
- Heyd.* Mus. Senckenh. — *Von Heyden*, in Museum Senckenbergianum.
- Hofmg.* Encycl. méth. — *Hoffmannsegg*, in Encyclopédie méthodique.
 » in *Wied. Zool. Mag.* — *Hoffmannsegg*, in *Wiedemann's* Zoologisches Magazin.
- Hope* Cat. of Hem. — *Hope*, A Catalogue of Hemiptera in the collection of the Rev. *W. Hope*, etc.
- Illig.* Mag. f. Ins. — *Illiger*, Magazin für Insectenkunde.
- Kirby* Faun. bor. Am. — *Kirby*, Fauna borealis Americana.
 » in *Steph. Syst. Cat.* — *Kirby*, in *Stephens* Systematic Catalogue of British Insects.
 » *Trans. Linn. Soc.* — *Kirby*, in the Transactions of the Linnean Society of London.
 » *Intr. to Entom.* — *Kirby*, Introduction to Entomology, etc.
- Klug* Symb. phys. — *Klug*, Symbolæ physicæ.
- Lam.* Anim. s. vert. — *Lamarek*, Histoire naturelle des Animaux sans vertèbres.
- Lap.* Essai Cl. syst. Hém. — *Laporte*, Essai d'une Classification systématique de l'ordre des Hémiptères hétéroptères.
 » *Ann. Soc. Ent.* — *Laporte*, in Annales de la Société Entomologique de France.
- Latr.* Gen. Cr. et Ins. — *Latreille*, Genera Crustaceorum et Insectorum.
 » *R. anim.* — *Latreille*, in *Cuvier* Règne animal.
 » *Fam. natur.* — *Latreille*, Familles naturelles du Règne animal.
 » *Crust. et Ins.* — *Latreille*, Histoire naturelle des Crustacés et des Insectes.
 » in *Humb. et Bonpl. Voy.* — *Latreille*, in Recueil d'observations de Zoologie et d'Anatomie comparée (*Humboldt* et *Bonpland* Voyage).
- Leach* Edinb. Encycl. — *Leach*, in *Brewster's* Edinburgh Encyclopedia.
 » *Tr. Linn. Soc.* — *Leach*, in Transactions of the Linnean Society of London.
 » *Probosc. Ins.* — *Leach*, On the Genera and Species of proboscideous Insects.
 » *Zool. Misc.* — *Leach*, Zoological Miscellany.
- Lewis* Trans. Ent. Soc. — *Lewis*, in Transactions of the Entomological Society of London.
- Linn.* Syst. Nat. — *Linné*, Systema Naturæ.
- Pal. Beauv.* Ins. Afr. et Am. — *Palliot-de-Beauvois*, Insectes recueillis en Afrique et en Amérique.
- Perch.* in *Guér. Mag. Zool.* — *Percheron*, in *Guérin* Magazin de Zoologie.
- Perty* Delect. An. Art. — *Perty*, Delectus Animalium articulorum, quæ in Itinere per Brasiliam collegerunt Dr. *J. B. Spix* et Dr. *C. T. Ph. de Martius*.

- Ramb.* Faun. Andal. — *Rambur*, Faune entomologique de l'Andalousie.
- Réaum.* Mém. Ins. — *Réaumur*, Mémoires sur les Insectes.
- Risso* Eur. mérid. — *Risso*, Histoire naturelle des principales productions de l'Europe méridionale.
- Say* Descr. het. Hem. — *Say*, Descriptions of a new species of heteropterous Hemiptera of North America.
- Schill.* Beitr. z. Ent. — *Schilling*, Beiträge zur Entomologie des Schlesiens.
- Schrank* Faun. Boic. — *Schrank*, Fauna Boica.
- Serv.* Ann. Sc. n. — *Audinet-Serville*, in Annales des Sciences naturelles.
- Spin.* Essai s. l. Hém. — *Spinola*, Essai sur les Hémiptères hétéroptères.
- » in *Guér.* Rev. zool. — *Spinola*, in *Guérin* Revue zoologique par la Société Cuvérienne.
- » Syst. d. Hém. — *Spinola*, p. err. leg.: in *Guerin* Magazin de Zoologie.
- Steph.* Syst. Cat. Br. Ins. — *Stephens*, Systematic Catalogue of British Insects.
- St. Farg.* Encycl. méth. — *Lepelletier de St.-Fargeau*, in Encyclopédie méthodique.
- Thunb.* Dissert. Ins. — *Thunberg*, Dissertatio novae Insectorum species sistens.
- Westw.* Mod. Cl. Ins. — *Westwood*, Introduction to the modern Classification of Insects.
- » Trans. Ent. Soc. — *Westwood*, in Transactions of the Entomological Society.
- » in *Hope* Cat. — *Westwood*, in *Hope* Catalogue of Hemiptera.
- » Mag. of N. Hist. — *Westwood*, in Magazine of Natural History.
- » Ann. Soc. Ent. — *Westwood*, in Annales de la Société Entomologique de France.
- » in *Steph.* Syst. Cat. — *Westwood*, in *Stephens* Systematic Catalogue of British Insects.
- » in *Griff.* An. Kingd. — *Westwood*, in *Griffith* Animal Kingdom.
- » Natur. Libr. — *Westwood*, in Naturalist's Library.
- » Zool. Journ. — *Westwood*, in Zoological Journal.
- White* Mag. of N. Hist. — *White*, in Magazine of Natural History.
- » in *Grey's* Trav. App. — *White*, in *Grey's* Travels of Australasia, Appendix.
- Zetterst.* Ins. Lappon. — *Zetterstedt*, Fauna Insectorum Lapponica.

HEMIPTERA.

- Acalypta** Westw. Mod. Cl. Ins. II, 1840. ἀκάλυπτος, inopertus. **Tingidites.**
- Acanalonia** Spin. in Guér. Rev. zool. 1839. ἄκανος, spinosus; ἄλωνα, area. **Fulgorellae.**
- Acanthia** Fabr. Gen. Insect. 1776. ἄκανθα, aculeus. **Acanthillae.**
- Acanthicus** Lap. Ann. Soc. Entom. I, 1832. ἄκανθικός, aculeatus. **Membracides.**
- Acanthides** Leach Edinb. Encycl. 1818. *Acanthia*. = **Riparii.**
- Acanthillae** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1807. *Acanthia*. **Heteroptera.**
- Acanthocephalus** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. ἄκανθα, aculeus; κεφαλή, caput. **Coreides.**
- Acanthocerus** Pal. Beauv. Ins. Afr. et. Am. 1805. ἄκανθα, aculeus; κέρας, cornu. **Coreides.**
- Acanthosoma** Curt. Brit. Entom. 1824. ἄκανθα, aculeus; σῶμα, corpus. **Pentatomides.**
- Achantillae** Latr. (ex errore pro **Acanthillae**).
- Achilus** Kirby Trans. Linn. Soc. XII, 1818. ἄχιλος, sinè pabulo. **Fulgorellae.**
- Acinocoris** Hahn Wanzenart. Ins. 1834. ἄκινος, acinus; κόρις, cimex. **Lygaeites.**
- Acocephalus** Germ. in Silb. Rev. ent. 1833. ἄκων, hasta; κεφαλή, caput. **Cicadellae.**
- Aerocoris** Hahn Wanzenart. Ins. 1835. ἄκρος, acutus; κόρις, cimex. **Reduvini.**
- Actaca** Germ. in Münst. Beitr. 1842. *Actacus*. **Cimicides.**
- Aetorus** Burm. Handb. Entom. II, 1835. ἄτωρ, dux. **Coreides.**
- Aucephalus** Germ. . . . . (Vid. **Acocephalus**.) — **Cicadellae.**
- Adelges** Vallot. . . . . ? **Aphidii.**
- Aelia** Fabr. Syst. Rhyng. 1803. Nom. propr. **Pentatomides.**
- Aelia** Burm. Handb. Entom. II, 1835. Nom. propr. **Pentatomides.**
- Aetalion** Latr. in Humb. et Bonpl. Voy. II, 4, 1816. αἰθαλίων (nom. mythol.) **Cicadellae.**
- Aethalia** Germ. Mag. d. Entom. IV, 1821, αἰθαλίων (nom. mythol.) **Cicadellae.**
- Agallia** Curt. Entom. Mag. 1832. ἀγάλλω, exorno, superbio. **Cicadellae.**
- Agapophyta** Guér. Voy. Coqu. 1830. ἀγαπάω, amo; φυτόν, planta. **Pentatomides.**

- Agonosecelis** *Spin.* Essai s. l. Hém. 1837. ἀ, priv.; γωνία, genu; σκέλος, femur. **Pentatomides.**
- Agonosoma** *Lap.* Essai Cl. syst. Hém. 1833. ἀ, priv.; γωνία, genu; σῶμα, corpus. **Pentatomides.**
- Agramma** *Westw.* in *Steph.* Syst. Cat. 1829. ἀ, priv.; γραμμή, linea. **Tingidites.**
- Aleyrodes** *Latr.* Gen. Cr. et Ins. III, 1807. ἀλευρον, pollen. **Aleyrodidae.**
- Aleyrodidae** *Westw.* Mod. Cl. Ins. 1840. Aleyrodes. **Homoptera.**
- Alphocoris** *Germ.* Zeitschr. f. Ent. I, 1839. ἀλφός, albomaculatus; κόρις, cimex. **Pentatomides.**
- Alydus** *Fabr.* Syst. Rhyng. 1803. ἄλνυ, vagor. **Coreides.**
- Amarus** *Burm.* N. Act. Nat. Cur. XVI, 1835. ἀμανρός, obscurus. **Pentatomides.**
- Amblycephalus** *Curt.* Entom. Mag. 1832. ἀμβλὺς, obtusus; κεφαλή, caput. **Cicadellae.**
- Amblythyreus** *Westw.* Trans. Ent. Soc. III, 1841. ἀμβλὺς, obtusus; θυρεός, scutum. **Phymatites.**
- Amphibicorisa** *L. Duf.* Rech. anat. et phys. 1833. ἀμφίβιος, amphibius; κόρις, cimex. **Heteroptera.**
- Amphiscepa** *Germ.* in *Thon Arch.* 1830. ἀμφί, circum; σκέπη, tegmen. **Fulgoroellae.**
- Aneuris** *Curt.* Brit. Entom. II, 1825. ἀ, priv.; νεῦρον, nervus. **Aradites.**
- Anisosecelis** *Latr.* R. anim. IV, 1829. ἀνίσος, inæqualis; σκέλις, perna. **Coreides.**
- Anisoscélites** *Lap.* Essai Cl. syst. Hém. 1833. Anisosecelis. **Coreides.**
- Anotia** *Kirby* Trans. Linn. Soc. XIII, 1823. ἀ, priv.; οὖς, auris. **Fulgoroellae.**
- Anthocoris** *Fall.* Specim. nov. 1814. ἄνθος, flos; κόρις, cimex. **Lygaeites.**
- Anthothelgii** *Lap.* Essai Cl. syst. Hém. 1833. ἄνθος, flos; θέλγω, mulceo. **Hemiptera.**
- Aphaena** *Guér. Voy. Coqu.* 1830. ἀ, priv.; φαίρω, appareo. **Fulgoroellae.**
- Aphana** *Burm.* Handb. Entom. II, 1835. ἀ, priv.; φαίρω, appareo. **Fulgoroellae.**
- Aphanosoma** *Costa* in *Guér. Rev. zool.* 1841. ἀ, priv.; φαίρω, appareo; σῶμα, corpus. **Lygaeites.**
- Aphanus** *Lap.* Essai Cl. syst. Hém. 1833. ἀ, priv.; φαίρω, appareo. **Lygaeites.**
- Aphelocheirus** *Westw.* Mod. Cl. Ins. 1840. ἀφελής, planus; χεῖρ, manus. **Galgulites.**
- Aphides** *Leach* Edinb. Encycl. 1810. Aphis. **Aphidii.**
- Aphidii** *Latr.* Gen. Cr. et Ins. III, 1807. Aphis. **Homoptera.**
- Aphidina** *Burm.* Handb. Entom. II, 1835. Aphis. = **Aphidii.**
- Aphis** *Linn.* Syst. Nat. 1748. ἀφύω, haurio. **Aphidii.**
- Aphrodes** *Curt.* Entom. Mag. 1832. ἀφρός, spuma. **Cicadellae.**
- Aphrophora** *Germ.* Mag. d. Entom. IV, 1821. ἀφρός, spuma; φορέω, fero. **Cicadellae.**
- Apiomerus** *Hahn* Wanzenart. Ins. I, 1833. ἄπιον, apium; μηρός, lumbus. **Reduvini.**
- Aplosterna** *Hope* Cat. of Hem. 1837. ἀπλόος, simplex; ξέρον, pectus. **Pentatomides.**
- Apodiphus** *Spin.* Essai s. l. Hém. 1837. ἀπό, διαπύω, investigo. **Pentatomides.**
- Aptus** *Hahn* Wanzenart. Ins. I, 1833. ἄπτος, adprehensus. **Reduvini.**
- Aradites** *Spin.* Essai s. l. Hém. 1837, Aradus. **Heteroptera.**
- Aradus** *Fabr.* Syst. Rhyng. 1803. ἄραδος, hirritus. **Aradites.**
- Aracopus** *Spin.* in *Guér. Rev. zool.* 1834. ἀραιός, tenuis; πῦς, pes. **Fulgoroellae.**

- Archimerus** *Burm. Handb. Entom. ii, 1835. ἀρχή, principium; μηρός, lumbus. Coreides.*
- Aretochoris** *Germ. Zeitschr. f. Ent. i, 1839. ἄρκτος, ursus; κόρις, cimex. Pentatomides.*
- Arenocoris** *Hahn Wanzenart. Ins. ii, 1835. Arena; κόρις, cimex (vox hybr.). Coreides.*
- Arilus** *Hahn Wanzenart. Ins. i, 1833. Nom. propr. Reduviini.*
- Arma** *Hahn Wanzenart. Ins. i, 1833. ἄρμος, armus. Pentatomides.*
- Arocatus** *Spin. Essai s. l. Hém. 1837. Nom. propr. Lygaeites.*
- Arocera** *Spin. Essai s. l. Hém. 1837. ἄρω, tollo; κέρας, cornu. Pentatomides.*
- Artheneis** *Spin. Essai s. l. Hém. 1837. Nom. propr. Coreides.*
- Arvelius** *Spin. Essai s. l. Hém. 1837. Nom. propr. Pentatomides.*
- Asiraca** *Latr. Gen. Crust. et Ins. iii, 1807. ? Fulgorellae.*
- Asopus** *Burm. Handb. Entom. ii, 1835. Nom. propr. Pentatomides.*
- Aspidiotus** *Bouché Naturg. d. Ins. i, 1834. ἀσπιδιώτης, scutatus. Coccides.*
- Aspidotoma** *Curt. Entom. Mag. 1832. ἀσπίς, scutum; τομή, segmen. Tingidites.*
- Aspongopus** *Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. ἀ, priv.; σπόγγος, fungus; πῆς, pes. Pentatomides.*
- Astemma** *Serv. Encycl. méth. x, 1825. ἀ, priv.; ξέμμα, infula. Lygaeites.*
- Astemmites** *Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. Astemma. Heteroptera.*
- Atelocera** *Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. ἀτελής, imperfectus; κέρας, cornu. Pentatomides.*
- Atheroides** *Halid. Ann. of N. Hist. ii, 1839. ἀθήρ, arista. Aphidii.*
- Athysanus** *Burm. Gen. Insect. ii, 1833. ἀ, priv.; θύσανος, fimbria. Cicadellae.*
- Atractus** *Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. ἀτρακτος, fusus. Coreides.*
- Attus** *Hahn Wanzenart. Ins. i, 1832. Nom. propr. Capsini.*
- Atypa** *Lap. Ann. Soc. Entom. i, 1832. ἀ, priv.; τύπος, typus. Membracides.*
- Auchenorhynchē** *Dumér. Zool. anal. 1806. ἀνχῆν, fauces; ῥύγχος, rostrum. Homoptera.*
- Augocoris** *Burm. Handb. Entom. ii, 1835. αὐγή, splendor; κόρις, cimex. Pentatomides.*
- Aurocorisa** *Westw. Mod. Cl. Ins. 1840. αὐρον, aurum; κόρις, cimex. Heteroptera.*
- Azinecera** *Steph. Syst. Cat. Br. Ins. ii, 1829. ἄκινος, acinus (?); κέρας, cornu. Capsini.*
- Batracomorphus** *Lewis Trans. Ent. Soc. i, 1836. βάτραχος, rana; μορφή, forma. Cicadellae.*
- Bellochoris** *Hahn Wanzenart. Ins. ii, 1834. Bellus; κόρις (vox hybr.). Pentatomides.*
- Belostoma** *Latr. Gen. Crust. et Ins. iii, 1807. βέλως, telum; σόμα, os. Nepides.*
- Belostomida** *Leach Edinb. Encycl. 1818. Belostoma. Belostomides.*
- Belostomides** *Leach Edinb. Encycl. 1818. Belostoma. Heteroptera.*
- Belostomum** *Burm. Handb. Entom. ii, 1835. βέλως, telum; σόμα, os. Nepides.*
- Berytus** *Fabr. Syst. Rhyng. 1803. Nom. propr. Coreides.*
- Blissus** *Klug Symb. phys. Ins. 1834. βλίξω, sugo. Lygaeites.*
- Boeydium** *Latr. R. anim. v, 1829. ? Membracides.*
- Bothriocera** *Burm. Handb. Entom. ii, 1835. βοθριον, fovea; κέρας, cornu. Fulgorellae.*

- Brachyrhynchus** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. βραχὺς, brevis; ῥύγχος, rostrum. **Aradites.**
- Brachystethus** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. βραχὺς, brevis; στήθος, pectus. **Pentatomides.**
- Bryocoris** Fall. Hemipt. Suec. 1829. βρύον, muscus; κόρις, eimex. **Capsini.**
- Byrsocrypta** Halid. Ann. of N. Hist. 1838. βύρσα, pellis; κρύπτη, crypta. **Aphidii.**
- Byrsoptera** Spin. Essai s. l. Hém. 1837. βύρσα, pellis; πτερόν, ala. **Lygaeites.**
- Bythoscopus** Germ. in Silb. Rev. ent. I, 1833. βυθός, altum; σκοπεύω, exploro. **Cicadellae.**
- Calidea** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. καλός, pulcher; εἶδος, aspectus. **Pentatomides.**
- Caliprepes** White Mag. of N. Hist. 1839. καλός, pulcher; πρόπω, fulgeo. **Coreides.**
- Caliscelis** Lap. Ann. Soc. Ent. II, 1833. καλός, pulcher; σκέλις, perna. **Fulgorellae.**
- Callidea** Burm. Handb. Entom. II, 1835. καλός, pulcher; εἶδος, aspectus. = Calidea.
- Callipappus** Guér. Rev. zool. 1841. καλός, pulcher; πάππος, pappus. **Coccides.**
- Calliphara** Germ. Zeitschr. f. Ent. I, 1839. καλός, pulcher; φᾶρος, pannulus. **Pentatomides.**
- Caloscelis** Burm. Handb. Entom. II, 1835. καλός, pulcher; σκέλις, perna. **Fulgorellae.**
- Calypcticus** Costa Faun. di Nap. 1836. καλύπτο, tego. **Coccides.**
- Calyptoproctus** Spin. in Guér. Rev. zool. 1839. καλυπτός, tectus; πρωκτός, podex. **Fulgorellae.**
- Canopus** Fabr. Syst. Rhyng. 1803. Nom. propr. **Pentatomides.**
- Capsidae** Westw. Mod. Cl. ins. 1840. Capsus. **Capsini.**
- Capsini** Burm. Handb. Entom. II, 1835. Capsus. **Heteroptera.**
- Capsoides** Spin. Essai s. l. Hém. 1837. Capsus. **Heteroptera.**
- Capsus** Fabr. Syst. Rhyng. 1803. κάπτω, capto. **Capsini.**
- Catacanthus** Spin. Essai s. l. Hém. 1837. κατὰ, deorsum; ἄκανθα, aculeus. **Pentatomides.**
- Cataulax** Spin. Essai s. l. Hém. 1837. κατὰ, deorsum; αὐλαξ, sulcus. **Pentatomides.**
- Catoplatus** Spin. Essai s. l. Hém. 1837. κατὰ, deorsum; πλατύς, latus. **Tingidites.**
- Cenchraca** Westw. Mag. of N. Hist. IV, 1840. κέγχρος, milium. **Fulgorellae.**
- Centrotus** Fabr. Syst. Rhyng. 1803. κεντροτός, aculeatus. **Cicadellae.**
- Cephalclus** Perch. in Guér. Mag. Zool. 1834. κεφαλή, caput; εἰλω, volvo. **Cicadellae.**
- Cephalocteus** L. Duf. Ann. Soc. Entom. III, 1834. κεφαλή, caput; κτεῖς, pecten. **Pentatomides.**
- Cerascopus** Heinek. Zool. Journ. XVII, 1829. κέρας, cornu; σκοπεύω, exploro. **Reduvini.**
- Cerbus** Hahn Wanzenart. Ins. I, 1833. Nom. propr. **Coreides.**
- Cercopidae** Leach Edinb. Encycl. 1818. Cercopis. **Cicadellae.**
- Cercopis** Fabr. Gen. Insect. 1776. κερκόπη (nom. propr.) **Cicadellae.**
- Chariesterus** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. χαρίεστος, gratior. **Coreides.**
- Cheirochela** Hope Trans. Linn. Soc. XVIII, 1840. χείρ, manus; χηλή, ungula. **Nepides.**
- Chelochirus** Spin. Syst. d. Hém. 1839. χηλή, ungula; χείρ, manus. **Aradites.**
- Chermes** Linn. Syst. Nat. 1748. Vox arab. **Psyllidae.**
- Chermides** Fall. Specim. nov. 1814. Chermes. **Homoptera.**

- Chiroleptes** Kirby Faun. bor. Amer. 1837. *χείρ*, manus; *λεπτός*, gracilis. **Reduvini.**
- Chlaenocoris** Burm. Handb. Entom. 1835. *χλαῖνα*, tunica; *κόρις*, cimex. **Pentatomides.**
- Chlamydatus** Curt. Entom. Mag. 1832. *χλαμύς*, chlamys. **Capsini.**
- Chlorocoris** Spin. Essai s. l. Hém. 1837. *χλωρός*, viridis; *κόρις*, cimex. **Pentatomides.**
- Chærocynus** White in Grey's Trav. App. 1841. *χοῖρος*, porcus; *Cynus*. **Pentatomides.**
- Chærosoma** Curt. Brit. Entom. vii, 1830. *χοῖρος*, porcus; *σῶμα*, corpus. **Coreides.**
- Chondroceræ** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. *χονδρός*, cartilago; *κέρας*, cornu. **Coreides.**
- Chrysocoris** Hahn Wanzenart. Ins. ii, 1834. *χρυσός*, aurum; *κόρις*, cimex. **Pentatomides.**
- Cicada** Linn. Syst. Nat. 1748. *Nom. propr.* **Stridulantes.**
- Cicadæ** Latr. Gen. Cr. et Ins. iii, 1807. *Cicada*. **Homoptera.**
- Cicadariæ** Latr. Gen. Cr. et Ins. iii, 1807. *Cicada*. **Homoptera.**
- Cicadellæ** Latr. Gen. Cr. et Ins. iii, 1807. *Cicada*. **Homoptera.**
- Cicadellina** Burm. Handb. Entom. ii, 1835. *Cicada*. **Cicadellæ.**
- Cicadida** Leach Edinb. Encycl. 1818. *Cicada*. **Homoptera.**
- Cicadidæ** Westw. Mod. Cl. Ins. 1840. *Cicada*. **Stridulantes.**
- Cicadina** Burm. Handb. Entom. ii, 1835. *Cicada*. **Homoptera.**
- Cicadula** Zetterst. Ins. Lappon. 1840. *Cicada*. **Cicadellæ.**
- Ciccus** Latr. R. anim. v, 1829. *κίκυς*, alacer. = Tettigonia.
- Cimbus** Hahn Wanzenart. Ins. i, 1831. *κύμβη*, cymba. **Reduvini.**
- Cimex** Linn. Syst. Nat. 1748. *Nom. propr.* **Heteroptera.**
- Cimicida** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Cimex*. **Heteroptera.**
- Cimicides** Latr. Gen. Cr. et Ins. iii, 1807. *Cimex*. **Heteroptera.**
- Cimicites** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. *Cimex*. **Heteroptera.**
- Cinara** Curt. Brit. Entom. xii, 1835. *Nom. propr.* **Aphidii.**
- Cionops** Leach Edinb. Encycl. ix, 1817. *κίων*, columna; *ὄψ*, facies. **Coccides.**
- Cixia** Burm. Handb. Entom. ii, 1835. *κίκυς*, alacer. **Fulgorellæ.**
- Cixius** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1807. *κίκυς*, alacer. **Fulgorellæ.**
- Cladodiptera** Spin. in Guér. Rev. zool. . . . *κλάδος*, ramus; *δίπτερος*, dipterus. **Fulgorellæ.**
- Clastoptera** Germ. Zeitschr. f. Entom. 1839. *κλασάω*, frango; *πτερόν*, ala. **Cicadellæ.**
- Clavigralla** Spin. Essai s. l. Hém. 1837. *Clavus*; *gralla*. **Coreides.**
- Clinocoris** Hahn Wanzenart. Ins. ii, 1834. *κλίνω*, inclino; *κόρις*, cimex. **Pentatomides.**
- Cobax** Germ. Mag. d. Entom. iv, 1821. ? **Fulgorellæ.**
- Coccides** Fall. Specim. nov. 1814. *Coccus*. **Homoptera.**
- Coccina** Burm. Handb. Entom. ii, 1835. *Coccus*. **Coccides.**
- Coccus** Linn. Syst. Nat. 1748. *Nom. propr.* (*κόκκος*). **Coccides.**
- Coelidia** Germ. Mag. d. Entom. iv, 1821. *κοιλίδιον*, ventriculus. **Cicadellæ.**

- Coeloglossa** Germ. Zeitschr. f. Entom. I, 1839. κοῖλος, cavus; γλῶσσα, lingua. **Pentatomides.**
- Colliocoris** Hahn Wanzenart. Ins. II, 1834. κολλάω, glutino; κόρις, cimex. **Reduvini.**
- Collirostres** Dumer. Zool. anal. 1806. Collum; rostrum. **Hemiptera.**
- Colobathristes** Burm. Handb. Entom. II, 1835. κωλοβαθριστής, grallator. **Coreides.**
- Colpoptera** Burm. Handb. Entom. II, 1835. κόλπος, sinus; πτερόν, ala. **Fulgoroellae.**
- Combophora** Germ. in Silb. Rev. ent. I, 1833. κόμβος, fascia; φορέω, fero. **Membracides.**
- Conorhinus** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. Conus; ῥίν, nasus (vox hybr.). **Reduvini.**
- Copius** Thunb. Dissert. Insect. 1825. κοπίον, remulus. **Coreides.**
- Coptosoma** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. κόπτω, seco; σῶμα, corpus. **Pentatomides.**
- Coranus** Curt. Brit. Entom. X, 1834. ? **Reduvini.**
- Coreidae** Steph. Syst. Cat. Br. Ins. II, 1829. Coreus, = **Coreides.**
- Coreides** Leach Edinb. Encycl. 1818. Coreus. **Heteroptera.**
- Coreites** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. Coreus, = **Coreides.**
- Coreocoris** Hahn Wanzenart. Ins. II, 1834. Coreus; κόρις. **Coreides.**
- Coreodes** Burm. Handb. Entom. II, 1835. Coreus. **Coreides.**
- Coreus** Fabr. Syst. Rhyng. 1803. κόρις, cimex. **Coreides.**
- Coriscus** Schrank Faun. Boic. II, 1801. κορίσκη, puellula.
- Corisiae** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1807. κόρις, cimex. **Heteroptera.**
- Corixa** Geoffr. Hist. abr. Ins. 1762. κόρις, cimex. **Notonectides.**
- Corixida** Leach Edinb. Encycl. 1818. Corixa. **Notonectides.**
- Corizus** Fall. Specim. nov. 1814. κόρις, cimex. **Coreides.**
- Corynomerus** Spin. Essai s. I. Hém. 1837. κορύνη, clava; μηρός, lumbus. **Coreides.**
- Coryzoplatus** Spin. Essai s. I. Hém. 1837. κόρυς, crista; πλατύς, latus. **Coreides.**
- Coryzorhaphis** Spin. Essai s. I. Hém. 1837. κόρυς, crista; ῥαφίς, acus. **Pentatomides.**
- Craspedum** Ramb. Faun. Andal. 1840. κράσπεδον, limbus. **Coreides.**
- Crinocerus** Burm. Handb. Entom. II, 1835. κρίνω, sejungo; κέρας, cornu. **Coreides.**
- Criomorphus** Curt. Entom. Mag. 1832. κριός, aries; μορφή, forma. **Cicadellae.**
- Cryptostemma** Herrich Sch. in Panz. Faun. . . . κρυπτός, occultus; σέμμα, infula. **Capsini.**
- Cyclogaster** Westw. Trans. Ent. Soc. II, 1837. κύκλος, circulus; γαστήρ, venter. **Pentatomides.**
- Cydus** Fabr. Syst. Rhyng. 1803. Nom. propr. **Pentatomides.**
- Cyllecoris** Hahn Wanzenart. Ins. II, 1834. κυλλός, curvus; κόρις, cimex. **Capsini.**
- Cymbidus** Spin. Essai s. I. Hém. 1837. κύμβη, cymba. **Reduvini.**
- Cymodema** Spin. Essai s. I. Hém. 1837. κύμα, unda; δέμα, fasciculus. **Coreides.**
- Cymus** Hahn Wanzenart. Ins. I. 1831. κύμα, unda. **Lygaeites.**
- Cyphonia** Lap. Ann. Soc. Entom. I, 1832. κύφος, gibba. **Membracides.**
- Cyphotes** Burm. Handb. Entom. II, 1835. κυφότης, gibbosus. **Membracides.**

- Cyrtocoris** *Burm. Handb. Entom. II, 1835.* κυρτός, inclinatus; κόρις, cimex. **Pentatomides.**
- Cystosoma** *Westw. Ann. of N. Hist. 1842.* κύστις, vesica; σῶμα, corpus. **Stridulantes.**
- Dactylopius** *Costa Faun. di Nap. 1836.* δάκτυλος, digitus; ποιέω, facio. **Coccides.**
- Darnis** *Fabr. Syst. Rhyng. 1803. Nom. propr. Membracides.*
- Dasynus** *Burm. Handb. Entom. II, 1835.* δασύνω, aspero. = *Spartocerus.*
- Delphasida** *Leach Edinb. Encycl. 1818.* Delphax. **Homoptera.**
- Delphax** *Fabr. Syst. Rhyng. 1803.* δέλφαξ, porcellus. **Fulgorellae.**
- Deltocephalus** *Burm. Gen. Insect. II, 1838.* δέλτα, delta; κεφαλή, caput. **Cicadellae.**
- Derbe** *Fabr. Syst. Rhyng. 1803. Nom. propr. Fulgorellae.*
- Derephysia** *Spin. Essai s. I. Hém. 1837.* δέρη, collum; φύσα, pustula. **Tingidites.**
- Derepteryx** *White Mag. of N. Hist. 1839.* δέρη, collum; πτέρυξ, ala. **Coreides.**
- Deroploa** *Westw. Zool. Journ. V, 1835.* δέρη, collum; πλώω, nato. **Pentatomides.**
- Diactor** *Perty Delect. An. artic. 1832.* διάκτωρ (nom. mythol.) **Coreides.**
- Diaspis** *Costa Faun. di Nap. 1836.* διῶ, per; ασπίς, scutum. **Coccides.**
- Dichelops** *Spin. Essai s. I. Hém. 1837.* δίχρηλος, fissipes, ὦψ, facies. **Pentatomides.**
- Dichoptera** *Spin. in Guér. Rev. zool. 1839.* δίχα, bipartitò; πτερόν, ala. **Fulgorellae.**
- Dicranomerus** *Hahn Wanzenart. Ins. I, 1831.* δίκρανος, biceps; μηρός, lumbus. **Coreides.**
- Dictyonota** *Curt. Brit. Entom. IV, 1827.* δίκτυον, reticulum; νῶτος, dorsum. **Tingidites.**
- Dictyophora** *Germ. in Silb. Rev. ent. I, 1833.* δίκτυον, reticulum; φορέω, fero. **Fulgorellae.**
- Dilobura** *Spin. in Guér. Rev. zool. 1839.* δις, bis; λοβός, lobus; ἔρα, cauda. **Fulgorellae.**
- Dimera** *Westw. Mod. Cl. Ins. 1840.* δις, bis; μηρός, lumbus. **Hemiptera.**
- Dinidor** *Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833.* δινέω, rotor. **Pentatomides.**
- Dinocoris** *Burm. Handb. Entom. II, 1835.* δίνος, rotatio; κόρις, cimex. **Pentatomides.**
- Diospolis** *Westw. Trans. Linn. Soc. XIX, 1842. Nom. mythol. Fulgorellae.*
- Diplonychus** *Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833.* διπλός, duplex; ὄνυξ, unguis. **Nepides.**
- Diraphia** *Illig. Mag. f. Ins. II, 1803.* δις, bis; ῥάφις, acus. **Psyllidae.**
- Discocephala** *Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833.* δίσκος, discus; κεφαλή, caput. **Pentatomides.**
- Discocera** *Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833.* δίσκος, discus; κέρας, cornu. **Pentatomides.**
- Discogaster** *Burm. Handb. Entom. II, 1835.* δίσκος, discus; γαστήρ, venter. **Coreides.**
- Discomerus** *Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833.* δίσκος, discus; μηρός, lumbus.
- Ditomoptera** *Germ. N. Act. Nat. Cur. XIX, 1839.* δις, bis; τέμνω, seco; πτερόν, ala. **Cicadellae.**
- Doralis** (*Leach*) *Risso Eur. mérid. 1825.* δόρας, hasta. **Aphidii.**
- Dorthesia** *Bosc Journ. de Phys. 1784. Dic. DORTHÈS. Coccides.*
- Dorydium** *Burm. Handb. Entom. II, 1835.* δόρυ, hasta. **Cicadellae.**
- Dryptocephalus** *Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833.* δρύπτω, scalpo; κεφαλή, caput. **Pentatomides.**
- Dyroderes** *Spin. Essai s. I. Hém. 1837.* δύρομαι ? δέρος, corium.

- Dysodius** *Serv.* Enc. méth. x, 1825. δύσοδιά, iter difficile. **Aradites.**
- Ectrichodia** *Serv.* Enc. méth. x, 1825. ἐκ, ex; τριχώδης, comatus. **Reduvini.**
- Ectrychotes** *Burm.* Handb. Entom. II, 1835. ἐκτρύχω, fatigo. = *Ectrichodia*.
- Edessa** *Fabr.* Syst. Rhyng. 1803. *Nom. propr.* **Pentatomides.**
- Elasmocelis** *Spin.* in *Guér.* Rev. zool. 1839. ἐλασμα, lamina; σκέλις, perna. **Fulgorellae.**
- Elidiptera** *Spin.* in *Guér.* Rev. zool. 1839. ? **Fulgorellae.**
- Eloisura** *Spin.* Essai s. I. Hém. 1837. ? **Pentatomides.**
- Emesa** *Fabr.* Syst. Rhyng. 1803. *Nom. propr.* **Reduvini.**
- Emesodema** *Spin.* Essai s. I. Hém. 1837. *Emesa*; δέμας, corpus. **Reduvini.**
- Empicoris** *Hahn* Wanzenart. Ins. II, 1834. ἐπις, musca; κόρις, cimex. **Pentatomides.**
- Enicocephalus** *Westw.* Trans. Ent. Soc. II, 1837. ἐνικός, unicus; κεφαλή, caput. **Reduvini.**
- Enithures** *Spin.* Essai s. I. Hém. 1837. *Nom. propr.* **Notonectides.**
- Entylia** *Germ.* in *Silb.* Rev. ent. I, 1833. ἐντυλίσσω, involvo. **Membracides.**
- Epipedus** *Spin.* Essai s. I. Hém. 1837. ἐπιπέδος, humilis. **Pentatomides.**
- Episcius** *Spin.* in *Guér.* Rev. zool. 1839. ἐπίσκιος, umbratilis. **Fulgorellae.**
- Eriosoma** *Leach* in *Steph.* Syst. Cat. 1829. ἔριον, lanosus; σῶμα, corpus. **Aphidii.**
- Erthesina** *Spin.* Essai s. I. Hém. 1837. *Nom. propr.* **Pentatomides.**
- Euagoras** *Burm.* Handb. Entom. II, 1835. εὐαγορέω, laudo. **Reduvini.**
- Eucrocoris** *Westw.* Trans. Ent. Soc. II, 1837. εὖ, benè; κέρας, cornu; κόρις, cimex. **Capsini.**
- Eucophora** *Spin.* in *Guér.* Rev. zool. 1839. εὖ, benè; κῶος, vellus; φορέω, fero. **Fulgorellae.**
- Eumallia** *Guér.* Voy. Ind. orient. 1834. εὖ, benè; μαλλός, villus. **Fulgorellae.**
- Eumerus** *Klug* Symb. phys. Dec. II, 1832. εὖ, benè; μηρός, lumbus. **Reduvini.**
- Eumetopia** *Westw.* in *Hope* Cat. Hem. 1837. εὖ, benè; μέτωπον, frons. **Pentatomides.**
- Eupelix** *Germ.* Mag. d. Ent. IV, 1821. εὐπήληξ, benè galeatus. **Cicadellae.**
- Eupteryx** *Curt.* Entom. Mag. 1832. εὖ, benè; πτέρυξ, ala. **Cicadellae.**
- Eurybrachis** *Guér.* Voy. Ind. orient. 1834. εὐρύς, latus; βραχίων, brachium. **Fulgorellae.**
- Eurycephala** *Lap.* Essai Cl. syst. Hém. 1833. εὐρύς, latus; κεφαλή, caput. **Capsini.**
- Eurycera** *Lap.* Essai Cl. syst. Hém. 1833. εὐρύς, latus; κέρας, cornu. **Tingidites.**
- Eurydema** *Lap.* Essai Cl. syst. Hém. 1833. εὐρύς, latus; δέμας, corpus. **Pentatomides.**
- Eurygaster** *Lap.* Essai Cl. syst. Hém. 1833. εὐρύς, latus; γαστήρ, venter. **Pentatomides.**
- Eurymela** *Hoffmg.* Encycl. méth. x, 1825. εὐρύς, latus; μήλον, mala. **Cicadellae.**
- Euryophthalmus** *Lap.* Essai Cl. syst. Hém. 1833. εὐρύς, latus; ὀφθαλμός, oculus. **Lygaeites.**
- Eusarcoris** *Hahn* Wanzenart. Ins. II, 1834. εὐσαρκος, carnosus; κόρις, cimex. **Pentatomides.**
- Eusthenes** *Lap.* Essai Cl. syst. Hém. 1833. εὐςθενής, fortis. **Pentatomides.**
- Evacanthus** *Lepell. et Serv.* Enc. méth. x, 1825. εὖ, benè; ἄκανθα, aculeus. **Cicadellae.**
- Eysarcoris** *Hahn* Wanzenart. Ins. II, 1834. (Vid. **Eusarcoris**.) — **Pentatomides.**

- Flata** Fabr. Syst. Rhyng. 1803. *Nom. propr.* **Fulgorellae.**
- Forda** Heyd. Mus. Senckenb. II, 1837. *Nom. propr.* **Aphidii.**
- Fulgora** Linn. Syst. Nat. 1748. *Fulgor.* **Fulgorellae.**
- Fulgorellae** Latr. Gen. Cr. et Ins. III, 1807. *Fulgora.* **Homoptera.**
- Fulgorida** Leach Edinb. Encycl. IX, 1817. *Fulgora.* **Homoptera.**
- Fulgorina** Burm. Handb. Entom. II, 1835. *Fulgora.* = **Fulgorellae.**
- Galeatus** Curt. Entom. Mag. 1832. *Galea.* **Tingidites.**
- Galgulidae** Westw. Mod. Cl. Ins. 1840. *Galgulus.* **Galgulites.**
- Galgulini** Burm. Handb. Entom. II, 1835. *Galgulus.* = **Galgulites.**
- Galgulites** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. *Galgulus.* **Heteroptera.**
- Galgulus** Latr. Gen. Cr. et Ins. III, 1807. *Nom. propr.* **Galgulites.**
- Gallinsecta** Latr. Gen. Cr. et Ins. III, 1807. *Galla; insectum.* **Hemiptera.**
- Gallinsecta** De Geer Mém. Ins. VI, 1752. *Galla; insectum.* **Hemiptera.**
- Gastrodes** Westw. Mod. Cl. Ins. 1839. *γαστρώδης, ventriosus.* **Lygaeites.**
- Geocores** Burm. Handb. Entom. II, 1835. *Geocoris.* **Heteroptera.**
- Geocoris** Fall. Specim. nov. 1814. *γέα, terra; κόρις, cimex.* **Lygaeites.**
- Geocorisae** Latr. R. anim. III, 1827. *Geocoris.* **Heteroptera.**
- Germaria** Lap. Ann. Soc. Ent. I, 1832. *Die. GERMAR.* **Homoptera.**
- Gerrida** Leach Edinb. Encycl. 1818. *Gerris.* **Ploteres.**
- Gerris** (Latr.) Fabr. Entom. Syst. IV, 1794. *Nom. propr.* **Ploteres.**
- Globiceps** Lepell. et Serv. Enc. méth. X, 1825. *Globus; caput.* **Capsini.**
- Globocoris** Hahn Wanzenart. Ins. II, 1834. *Globus; κόρις, cimex (vox hybr.).* **Pentatomides.**
- Gonocerus** Latr. Fam. natur. 1825. *γωνία, angulus; κέρας, cornu.* **Coreides.**
- Graphosoma** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. *γράφω, scribo; σῶμα, corpus.* **Pentatomides.**
- Gypona** Germ. Mag. d. Ent. IV, 1821. ? **Cicadellae.**
- Haemathelges** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. *αἷμα, sanguis; ἀθέλω, mulgeo.* **Hemiptera.**
- Halobates** Esch. Dorp. Nat. Abh. 1823. *ἅλς, mare; βαίνω, incedo.* **Ploteres.**
- Halticus** Hahn Wanzenart. Ins. I, 1831. *ἄλτικος, salticus.* **Capsini.**
- Halys** Fabr. Syst. Rhyng. 1803. *Nom. propr.* **Pentatomides.**
- Hammacerus** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. *ἄμμα, nodus; κέρας, cornu.* **Reduvini.**
- Hammatocerus** Burm. Handb. Entom. II, 1835. *ἄμμα, nodus; κέρας, cornu.* **Reduvini.**
- Harmostes** Burm. Handb. Entom. II, 1835. *ἀρμοστής, gubernator.* **Coreides.**
- Harpactor** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. *ἁρπάζω, rapio.* **Reduvini.**
- Harpocera** Curt. Brit. Entom. 1838. *ἄρπη, falx; κέρας, cornu.* **Coreides.**
- Hebrus** Curt. Entom. Mag. 1833. *Nom. propr.* **Ploteres.**
- Hemidictya** Burm. Handb. Entom. II, 1835. *ἥμι, semi; δίχτυον, reticulum.* **Stridulantes.**

- Hemimeroptera** Clairv. Helvet. Entom. 1798. ἥμι, semi; μέρος, pars; πτερόν, ala. **Hemiptera**.
- Hemiptera** Linn. Syst. Nat. 1742. ἥμι, semi; πτερόν, ala. **Insecta**.
- Hemiptycha** Germ. in Silb. Rev. ent. 1833. ἥμι, semi; πτύξ, sinus. **Membracides**.
- Hemityphlus** Hoffmg. in Wied. Zool. Mag. I, 1817. ἥμι, semi; τυφλός, cæcus. **Lygaeites**.
- Henestaris** Spin. Essai s. I. Hém. 1837. Nom. propr.
- Heniartes** Spin. Essai s. I. Hém. 1837. Nom. propr. **Reduvini**.
- Hepa** Geoffr. Hist. abr. Ins. 1762. ? **Nepides**.
- Heterogaster** Schill. Beitr. z. Ent. 1829. ἕτερος, alter; γαστήρ, venter. **Lygaeites**.
- Heteronotus** Lap. Ann. Soc. Ent. I, 1832. ἕτερος, alter; πῶτος, dorsum. **Membracides**.
- Heteroptera** Latr. R. anim. III, 1817. ἕτερος, alter; πτερόν, ala. **Hemiptera**.
- Heteropus** Spin. Essai s. I. Hém. 1837. ἕτερος, alter; πῶς, pes. **Pentatomides**.
- Heteroscelis** Latr. Fam. natur. 1825. ἕτερος, alter; σκέλις, perna. **Pentatomides**.
- Heterotoma** Latr. R. anim. V, 1829. ἕτερος, alter; τομή, sectio. **Capsini**.
- Hexatoma** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. ἕξ, sex; τομή, sectio. **Reduvini**.
- Hipporhynchus** Eversm. Bull. Soc. Imp. Mosc. I, 1837. ἵππος, equus; ῥύγχος, rostrum. **Capsini**.
- Hiranetis** Spin. Essai s. I. Hém. 1837. Nom. propr. **Reduvini**.
- Holhymenia** Lepell. et Serv. Enc. méth. X, 1825. ὅλος, solus; ὑμῆν, operculum. **Coreides**.
- Holoptilus** Lepell. et Serv. Enc. méth. X, 1825. ὅλος, solus; πτερόν, ala. **Reduvini**.
- Holotrichius** Burm. Handb. Entom. II, 1835. ὅλος, solus; τρίχον, capillus. **Reduvini**.
- Homocerus** Burm. Handb. Entom. II, 1835. ὁμοίος, similis; κέρας, cornu. **Coreides**.
- Homoptera** Latr. R. anim. III, 1817. ὁμός, conjunctus; πτερόν, ala. **Hemiptera**.
- Hoplistodera** Westw. in Hope Cat. Hem. 1837. ὀπλιστής, armatus; δέρι, collum. **Pentatomides**.
- Hoplophora** Germ. in Silb. Rev. ent. I, 1833. ὅπλον, arma; φορέω, fero. **Membracides**.
- Hydrocorides** Fall. Specim. nov. 1814. ὕδωρ, aqua; κόρις, cimex. **Heteroptera**.
- Hydrocorisae** Latr. Gen. Cr. et Ins. III, 1807. ὕδωρ, aqua; κόρις, cimex. **Heteroptera**.
- Hydrodromici** Burm. Handb. Entom. II, 1835. ὕδωρ, aqua;δρομικός, velox. **Ploteres**.
- Hydroessa** Burm. Handb. Entom. II, 1835. ὑδροεῖς, aquaticus. **Ploteres**.
- Hydrometra** Fabr. Entom. syst. IV, 1796. ὕδωρ, aqua; μέτρον, mensura. **Ploteres**.
- Hydrometra** Latr. Gen. Cr. et Ins. III, 1807. ὕδωρ, aqua; μέτρον, mensura. **Ploteres**.
- Hydrometridae** (Leach) Steph. Syst. Cat. 1829. *Hydrometra*. **Ploteres**.
- Hydrometrites** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. *Hydrometra*. **Heteroptera**.
- Hylophila** Kirby in Steph. Syst. Cat. 1829. ὕλη, sylva; γιλέω, amo. **Lygaeites**.
- Hymenelytra** Latr. Fam. natur. 1825. ὑμῆν, membrana; ἐλντρον, operculum. **Homoptera**.
- Hymeniphra** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. ὑμῆν, membrana; γέρω, fero. **Coreides**.
- Hynnis** Burm. Handb. Entom. II, 1835. ὕννις, vomer. **Fulgorellae**.
- Hyponomeutes** Hartig in Germ. Zeitschr. 1841. ὑπονομεύω, suffodio. **Aphidii**.

- Hypsilonotus** *Hahn* Wanzenart. Ins. i, 1831. ὑψηλόνωτος, altum dorsum habens. **Coreides**.
- Hypsclophus** *Burm.* Handb. Entom. ii, 1835. ὑψηλόφος, altam cristam habens. **Coreides**.
- Ialla** *Hahn* Wanzenart. Ins. i, 1831. ἰάλλω, mitto. **Pentatomides**.
- Iassus** *Fabr.* Syst. Rhyng. 1803. *Nom. propr.* **Cicadellae**.
- Idiocerus** *Lewis* Trans. Ent. Soc. i, 1836. ἰδίος, proprius; κέρας, cornu. **Cicadellae**.
- Issites** *Spin.* in *Guér.* Rev. zool. 1839. *Issus*. **Fulgorellae**.
- Issus** *Fabr.* Syst. Rhyng. 1803. *Nom. propr.* **Fulgorellae**.
- Kleidocerys** *Westw.* in *Steph.* Syst. Cat. 1829. κλεῖς, clavis; κέρας, cornu. **Coreides**.
- Labops** *Burm.* Handb. Entom. ii, 1835. λαβή, ansa; ὤψ, facies. **Capsini**.
- Laehmus** (*Illig.*) *Burm.* Handb. Entom. ii, 1835. λάχνος, lanuginosus. **Aphidii**.
- Lamproptera** *Germ.* in *Silb.* Rev. ent. i, 1833. λάμπρος, splendens; πτερόν, ala. **Membracides**.
- Largus** *Hahn* Wanzenart. Ins. i, 1831. *Nom. propr.* **Lygaeites**.
- Lecanium** (*Illig.*) *Burm.* Handb. Entom. ii, 1835. λεκάνη, patina. **Coccides**.
- Ledra** *Fabr.* Syst. Rhyng. 1803. *Nom. propr.* **Cicadellae**.
- Leptocoris** *Hahn* Wanzenart. Ins. i, 1831. λεπτός, gracilis; κόρις, cimex. **Coreides**.
- Leptocorisa** *Latr.* R. anim. v, 1829. λεπτός, gracilis; κόρις, cimex. **Coreides**.
- Leptoglossus** *Guér.* Voy. Coqu. 1830. λεπτός, gracilis; γλῶσσα, lingua. **Coreides**.
- Leptomeris** *Lap.* Essai Cl. syst. Hém. 1833. λεπτός, tenuis; μέρος, pars. **Reduvini**.
- Leptopus** *Latr.* Gen. Cr. et Ins. iv, 1809. λεπτός, tenuis; πῶς, pes. **Riparii**.
- Leptoscelis** *Lap.* Essai Cl. syst. Hém. 1833. λεπτός, tenuis; σκελῖς, perna. **Coreides**.
- Limnobates** *Burm.* Handb. Entom. ii, 1835. λίμνη, æstuarium; βαίνω, incedo. **Ploteres**.
- Livia** *Latr.* Gen. Cr. et Ins. iv, 1809. *Nom. propr.* **Psyllidae**.
- Livilla** *Curt.* Brit. Entom. xiii, 1836. *Livia*. **Psyllidae**.
- Longilabra** *Latr.* Fain. natur. 1825. Longus; labrum. **Heteroptera**.
- Lophocephala** *Lap.* Essai Cl. syst. Hém. 1833. λόφος, crista; κεφαλή, caput. **Reduvini**.
- Lophops** *Spin.* in *Guér.* Rev. zool. 1839. λόφος, crista; ὤψ, facies.
- Lopus** *Hahn* Wanzenart. Ins. i, 1831. λοπός, cortex. **Capsini**.
- Loricerus** *Hahn* Wanzenart. Ins. i, 1831. λῶρον, lorum; κέρας, cornu. **Reduvini**.
- Loricula** *Curt.* Entom. Mag. 1833. *Lorica*. **Coreides**.
- Lyctocoris** *Hahn* Wanzenart. Ins. iii, 1835. λύγη, lucus; κόρις, cimex. **Lygaeites**.
- Lydda** *Westw.* Mag. of N. Hist. 1840. λύζω, singulto (?) **Fulgorellae**.
- Lygaeidae** *Westw.* Mod. Cl. Ins. 1840. *Lygæus*. **Heteroptera**.
- Lygaeites** *Lap.* Essai Cl. syst. Hém. 1833. *Lygæus*. **Heteroptera**.
- Lygaeodes** *Burm.* Handb. Entom. ii, 1835. *Lygæus*. **Heteroptera**.
- Lygaeomorphus** *Blanch.* Hist. nat. Ins. 1840. λυγαῖος, (lygæus); μορφή, forma. **Coreides**.
- Lygaeosoma** *Spin.* Essai s. l. Hém. 1837. λυγαῖος, (lygæus); σῶμα, corpus. **Lygaeites**.

Lygacus Fabr. Entom. syst. iv, 1794. *λυγαῖος*, obscurus. **Lygaeites.**

Lygus Hahn Wanzenart. Ins. i, 1831. *λύγη*, lucus. **Capsini.**

Lynamorpha Hope Cat. of Hem. 1837. *λύρα*, lyra; *μορφή*, forma. **Pentatomides.**

Lystra Fabr. Syst. Rhyng. 1803. *Nom. propr.* **Fulgorellae.**

Machaerota Burm. Handb. Entom. ii, 1835. *μαχαίρωτός*, ensiformis. **Membracides.**

Macrocephalus Latr. Gen. Cr. et Ins. iii, 1807. *μακρός*, longus; *κεφαλή*, caput. **Phymatides.**

Macrocerocia Lefeb. in Spin. Essai etc. 1837. *μακρός*, longus; *κερόεις*, cornutus. **Lygaeites.**

Macrophthalmus Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. *μακρός*, longus; *ὀφθαλμός*, oculus. **Reduvini.**

Macrops Burm. Handb. Entom. ii, 1835. *μακρός*, longus; *ὤψ*, facies. **Reduvini.**

Macropsis Lewis Trans. Ent. Soc. i, 1836. *μακρός*, longus; *ὤψ*, facies. **Cicadellae.**

Macropygium Spin. Essai s. l. Hém. 1833. *μακρός*, longus; *πυγή*, podex. **Pentatomides.**

Manniferae Linn. Syst. Nat. 1766. *Manna*; *fero*. **Cicadae.**

Margarodes Guild. Linn. Trans. xv, . . . *μαργαρώδης*, margaritaceus. **Coccides.**

Meganotus Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. *μέγας*, magnus; *νωτός*, dorsum. **Lygaeidae.**

Megarhynchus Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. *μέγας*, magnus; *ρύγχος*, rostrum. **Pentatomides.**

Megophthalmus Curt. Entom. Mag. 1833. *μέγας*, magnus; *ὀφθαλμός*, oculus. **Cicadellae.**

Megymenum Guér. Voy. Coqu. 1830. *μέγας*, magnus; *ὕμην*, operculum. **Pentatomides.**

Membracides Latr. Fam. natur. 1825. *Membracis*. **Homoptera.**

Membracina Burm. Handb. Entom. ii, 1835. *Membracis*. = **Membracides.**

Membracis Fabr. Gen. Insect. 1776. *μεμβράς*, pisciculi species. **Membracides.**

Membranacei Latr. Fam. natur. 1825. *Membranaceus*. **Heteroptera.**

Menenotus Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. *μήνη*, luna; *νωτός*, dorsum. **Coreides.**

Merocoris Hahn Wanzenart. Ins. ii, 1834. *μηρός*, lumbus; *κόρις*, cimex. **Coreides.**

Merocoris Burm. in Silb. Rev. ent. ii, 1834. *μηρός*, lumbus; *κόρις*, cimex. **Coreides.**

Merocoris Perty Delect. An. art. 1832. *μηρός*, lumbus; *κόρις*, cimex. **Pentatomides.**

Meropachys Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. *μηρός*, lumbus; *παχύς*, crassus. **Coreides.**

Micrellytra Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. *μικρός*, parvus; *ἐλυτρον*, tegmen. **Coreides.**

Microphysa Westw. Ann. Soc. Ent. iii, 1834. *μικρός*, parvus; *φύσα*, pustula. **Lygaeites.**

Micropus Spin. Essai s. l. Hém. 1837. *μικρός*, parvus; *πῆς*, pes. **Lygaeites.**

Microtoma Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. *μικρός*, parvus; *τομή*, segmen. **Lygaeites.**

Microvelia Westw. Ann. Soc. Ent. iii, 1834. *μικρός*, parvus; *Velia*. **Ploteres.**

Miris Fabr. Syst. Rhyng. 1803. ? **Capsini.**

Monanthia St. Farg. Encycl. méth. x, 1825. *μόνος*, solus; *ἀκανθα*, aculeus. **Tingidites.**

Monomera Westw. Mod. Cl. Ins. 1840. *μόνος*, solus; *μέρος*, pars. **Hemiptera.**

Mononyx Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1837. *μόνος*, solus; *ὄνυξ*, unguis. **Galgulites.**

Monophlebus Leach Probosc. Ins. 1817. *μόνος*, solus; *γλέψ*, vena. **Coccides.**

- Monopsis** Spin. in Guér. Rev. zool. 1839. *μόρος*, solus; *ὄψ*, facies. **Fulgoroellae.**
- Mycterodus** Spin. in Guér. Rev. zool. 1839. *μυκτῆρ*, nasus. **Fulgoroellae.**
- Myctis** Leach Zool. Misc. 1814. *μύκης*, fungus. **Coreides.**
- Myocoris** Burm. Handb. Entom. II, 1835. *μῦς*, mus; *κόρις*, cimex. **Reduvini.**
- Myodocha** Latr. Gen. Cr. et Ins. III, 1807. *μυοδόχος*, mures occultans. **Lygaeites.**
- Myodochus** Burm. Handb. Entom. II, 1835. *μυοδόχος*, mures occultans. **Coreides.**
- Myrmus** Hahn Wanzenart. Ins. I, 1831. *μύρμος*, formica. **Coreides.**
- Mysidia** Westw. Mag. of N. Hist. IV, 1840. *μύσις*, obstructio. **Fulgoroellae.**
- Myzoxyle** Blot Mém. Soc. Linn. Caen 1824. *μυζάω*, sugo; *ξύλον*, lignum. **Aphidii.**
- Nabacula** Kirby Faun. bor. Amer. 1837. *Nabis*. **Reduvini.**
- Nabis** Latr. Gen. Cr. et Ins. III, 1807. *Nom. propr.* **Reduvini.**
- Naeogeus** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. *ναίω*, habito; *γῆ*, terra. **Lygaeites.**
- Naucorida** Leach Edinb. Encycl. 1818. *Naucoris*. **Nepides.**
- Naucoridei** Fall. Specim. nov. 1814. *Naucoris*. **Heteroptera.**
- Naucoris** Geoffr. Hist. abr. Ins. 1762. *ναῦς*, navis; *κόρις*, cimex. **Nepides.**
- Neides** Latr. Gen. Cr. et Ins. III, 1807. *νῆϊς*, nescius? **Coreides.**
- Nematopus** Latr. Fam. natur. 1825. *νήμα*, filum; *πῆς*, pes. **Coreides.**
- Nepa** Linn. Syst. Natur. 1748. *Nom. propr.* **Nepides.**
- Nepida** Leach Edinb. Encycl. 1818. *Nepa*. = **Nepides.**
- Nepidae** Leach Linn. Trans. XII, 1818. *Nepa*. **Heteroptera.**
- Nepides** Leach Edinb. Encycl. 1818. *Nepa*. **Heteroptera.**
- Nepini** Burm. Handb. Entom. II, 1835. *Nepa*. **Heteroptera.**
- Nerthra** Say Descr. het. Hem. 1831. ? **Naucoridei.**
- Niesthrea** Spin. Essai s. I. Hém. 1837. ? **Coreides.**
- Notocyrtus** (Hoffmg.) Burm. Handb. II, 1835. *νωτός*, dorsum; *κυρτός*, curvus. **Reduvini.**
- Notonecta** Linn. Syst. Nat. 1748. *νωτός*, dorsum; *νηκτός*, natans. **Notonectides.**
- Notonectici** Burm. Handb. Entom. II, 1835. *Notonecta*. = **Notonectides.**
- Notonectida** Leach Edinb. Encycl. 1818. *Notonecta*. = **Notonectides.**
- Notonectidae** Steph. Syst. Cat. Br. Ins. 1829. *Notonecta*. = **Notonectides.**
- Notonectidea** Leach Linn. Trans. XII, 1818. *Notonecta*. = **Notonectides.**
- Notonectides** Latr. R. anim. 1817. *Notonecta*. **Heteroptera.**
- Notonectites** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. *Notonecta*. = **Notonectides.**
- Nudicolles** Latr. Fam. natur. 1821. *Nudus*; *collis*. **Heteroptera.**
- Nyttum** Spin. Essai s. I. Hém. 1837. *νύσσω*, pingo. **Coreides.**
- Ochetopus** Hahn Wanzenart. Ins. I, 1831. *ὀχετός*, canalis; *πῆς*, pes. **Reduvini.**
- Ochlerus** Spin. Essai s. I. Hém. 1837. *ὀχληρός*, molestus. **Pentatomides.**

- Ochterus** Latr. Gen. Cr. et Ins. III, 1807. ὀχθῆρος, clivosus. = **Pelogonus**.
- Odontopus** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. ὀδὼς, dens; πῶς, pes. **Lygaeites**.
- Odontoseclis** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. ὀδὼς, dens; σκελῖς, perna. **Pentatomides**.
- Odontotarsus** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. ὀδὼς, dens; τάρσος, tarsus.
- Omalocephala** Spin. in Guér. Rev. zool. 1839. ὀμαλὸς, æqualis; κεφαλή, caput. **Fulgoroellæ**.
- Ommatidioſus** Spin. in Guér. Rev. zool. 1839. ὀμματίδιον, ocellus. **Fulgoroellæ**.
- Omoptera** Leach Edinb. Encycl. 1818. ὁμός, conjunctus; πτερὸν, ala. = **Homoptera**.
- Onccephalus** Klug Symb. phys. II, 1832. ὄγκος, uncus; κεφαλή, caput. **Reduvini**.
- Oncomeris** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. ὄγκος, uncus; μηρὸς, lumbus. **Pentatomides**.
- Oncomerus** Burm. Handb. Entom. II, 1835. ὄγκος, uncus; μηρὸς, lumbus. **Pentatomides**.
- Oncopsis** Burm. Gen. Insect. I, 1833. ὄγκος, uncus; ὦψ, facies. **Cicadellæ**.
- Oncoscelis** Westw. Trans. Ent. Soc. II, 1837. ὄγκος, uncus; σκελῖς, perna. **Pentatomides**.
- Ophthalmicus** Hahn Wanzenart. Ins. I, 1831. ὀφθαλμικός. **Lygaeites**.
- Ophthalmocoris** Zetterst. Ins. Lapp. 1840. ὀφθαλμός, oculus; κόρις, cimex. **Capsini**.
- Oplonus** Spin. Essai s. I. Hém. 1837. ὅπλον, arma; ὦμος, ferus. **Pentatomides**.
- Opsicoetus** Klug Symb. phys. II, 1832. ὀψίκοιτος, serè dormiens. **Reduvini**.
- Oriteres** Hahn Wanzenart. Ins. I, 1831. ὀραῖα, fructus horæi; τερέω, terebro. **Coreides**.
- Orthonotus** Westw. in Steph. Syst. Cat. 1829. ὀρθὸς, rectus; πῶτος, dorsum. **Capsini**.
- Orthorapha** Westw. in Griff. An. Kingd. xv, 1832. ὀρθὸς, rectus; ῥαφή, sutura. **Membracides**.
- Otiocerus** Kirby Linn. Trans. XIII, 1823. ὠτίον, auricula; κέρας, cornu. **Fulgoroellæ**.
- Oxynotus** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. ὀξύς, acutus; πῶτος, dorsum.
- Oxyrrhachis** Germ. in Silb. Rev. ent. I, 1833. ὀξύς, acutus; ῥάχις, spina dorsi. **Membracides**.
- Pachycoris** Burm. Handb. Entom. II, 1835. παχύς, crassus; κόρις, cimex. **Pentatomides**.
- Pachylis** Lepell. et Serv. Encycl. méth. x, 1825. παχυλὸς, pinguis. **Coreides**.
- Pachymeria** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. παχύς, crassus; μηρὸς, lumbus. **Coreides**.
- Pachymerus** Lepell. et Serv. Encycl. méth. x, 1825. παχύς, crassus; μηρὸς, lumbus. **Lygaeites**.
- Pachynomus** Klug Symb. phys. II, 1832. παχύς, crassus; νομός, pabulum. **Reduvini**.
- Pachytoma** Costa in Guér. Rev. zool. 1841. παχύς, crassus; τομή, segmen. **Capsini**.
- Pantilius** Curt. Entom. Mag. 1833. παντέλειος, perfectus? **Coreides**.
- Paracletus** Heyd. Mus. Senckenb. II, 1837. παράκλητος, adjutor. **Aphidii**.
- Paracoris** Hahn Wanzenart. Ins. II, 1834. πάρος, anteà; κόρις, cimex. **Pentatomides**.
- Paropia** Germ. in Silb. Rev. ent. I, 1833. πάρος, anteà; ὀπή, foramen. **Cicadellæ**.
- Paryphes** Burm. Handb. Entom. II, 1835. παρυφής, prætextatus. **Coreides**.
- Patara** Westw. Mag. of N. Hist. IV, 1840. Nom. propr. **Fulgoroellæ**.
- Pedeticus** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. πεδήτης, vinctus. **Lygaeites**.
- Pediopsis** Burm. Gen. Insect. I, 1833. πεδίον, pedica; ὦψ, facies. **Cicadellæ**.

- Peirates** Serv. Ann. Sc. n. 1831. *πειρατής*, pirata. **Reduvini.**
- Pelagonida** Leach Edinb. Encycl. 1818. *Pelagonus*. **Belostomides.**
- Pelagonus** Latr. Gen. Cr. et Ins. iv, 1809. *πηλόγονος*, è cæno natus. **Galgulini.**
- Peltophora** Burm. Handb. Entom. II, 1835. *πέλτη*, scutum; *φορέω*, fero. **Pentatomides.**
- Pemphigus** Hartig in Germ. Zeitschr. III, 1841. *πέμψιξ*, pustula. **Aphidii.**
- Pentatoma** (Oliv.) Lam. An. s. vert. III, 1816. *πέντε*, quinque; *τομή*, segmen. **Pentatomides.**
- Pentatomida** Leach Edinb. Encycl. 1818. *Pentatoma*. = **Pentatomides.**
- Pentatomidae** Steph. Syst. Cat. Br. Ins. 1829. *Pentatoma*. = **Pentatomides.**
- Pentatomides** Leach Edinb. Encycl. 1818. *Pentatoma*. **Heteroptera.**
- Pentatomites** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. *Pentatoma*. **Pentatomides.**
- Penthicus** Blanch. Hist. nat. Ins. 1840. *πενθικός*, lugens. **Fulgorellae.**
- Penthimia** Germ. Mag. d. Entom. IV, 1821. *πένθιμος*, lugens. **Cicadellae.**
- Petalochirus** Pal. Beauv. Ins. Afr. et Am. 1801. *πέταλον*, folium; *χείρ*, manus. **Reduvini.**
- Phalaris** (Leach) Risso Eur. mérid. 1826. *φαλαρός*, lucens. **Aphidii.**
- Phenax** Germ. in Silb. Rev. ent. I, 1833. *φέναξ*, mendax. **Fulgorellae.**
- Phenice** Westw. Mag. of N. Hist. IV, 1840. ? **Fulgorellae.**
- Phimodera** Germ. Zeitschr. f. Ent. I, 1839. *φῦμα*, tuber; *δέρος*, corium. **Pentatomides.**
- Phlegmatoptera** Spin. in Guér. Rev. zool. 1839. *φλέγμα*, phlegma; *περὸν*, ala. **Fulgorellae.**
- Phlea** Lepell. et Serv. Encycl. méth. X, 1825. *φλοιός*, cortex. **Pentatomides.**
- Phlaecocoris** Burm. Handb. Entom. II, 1835. *φλοιός*, cortex; *κόρις*, cimex. **Phlaea.**
- Pholetaera** Zetterst. Ins. Lapp. 1840. *φολῆς*, squama; *εταίρα*, meretrix. **Cicadellae.**
- Phricodus** Spin. in Guér. Mag. Zool. 1839. *φρικώω*, horrifico. **Aradites.**
- Phrietus** Spin. in Guér. Mag. Zool. 1839. *φρικτός*, horribilis. **Fulgorellae.**
- Phrynomorphus** Curt. Entom. Mag. 1833. *φρύνη*, bufo; *μορφή*, forma. **Cicadellae.**
- Phyllocephala** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. *φύλλον*, folium; *κεφαλή*, caput. **Pentatomides.**
- Phyllocheirus** Spin. Essai s. I. Hém. 1837. *φύλλον*, folium; *χείρ*, manus. **Pentatomides.**
- Phyllomorpha** Lap. Essai. Cl. syst. Hém. 1833. *φύλλον*, folium; *μορφή*, forma. **Coreides.**
- Phyllomorphus** Burm. Handb. Entom. II, 1835. *φύλλον*, folium; *μορφή*, forma. **Coreides.**
- Phylloscelis** Germ. Zeitschr. f. Ent. I, 1839. *φύλλον*, folium; *σκελίς*, perna. **Fulgorellae.**
- Phylloxera** Fonscol. Ann. Soc. Ent. 1834. *φύλλον*, folium; *ξηραίνω*, sicco. **Aphidii.**
- Phylus** Hahn Wanzenart. Ins. I, 1831. *φύλη*, genus. **Capsini.**
- Phymata** Latr. Gen. Cr. et Ins. III, 1807. *φυματόω*, tumeo **Phymatites.**
- Phymatites** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. *Phymata*. **Heteroptera.**
- Physomerus** Burm. Handb. Entom. II, 1835. *φύσα*, pustula; *μηρός*, lumbus. **Coreides.**
- Physomerus** Spin. Essai s. I. Hém. 1837. *φύσα*, pustula, *μηρός*, lumbus. **Coreides.**
- Phytadetylges** Dumér. Zool. anal. 1806. *φυτόν*, planta; *αθελγω*, mulgeo. **Capsini.**

- Phytocoris** Fall. Specim. nov. 1814. φυτόν, planta; κόρις, cimex. **Capsini.**
- Phytophthires** Burm. Hand. Entom. II, 1835. φυτόν, planta; φθειρ, pediculus. **Homoptera.**
- Piesma** Lepell. et Serv. Encycl. méth. X, 1825. πέσμα, vinacea. **Tingidites.**
- Piestosoma** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. πιάζω, premo; σόμα, os. **Tingidites.**
- Pilophorus** Hahn Icon. Cimic. I, 1825. πῖλος, pilus; φορέω, fero. **Capsini.**
- Pirates** Burm. Handb. Entom. II, 1835. πειρατής, pirata. **Peirates.**
- Plataspis** Westw. in Hope Cat. 1837. πλατὺς, latus; ασπίς, scutum. **Pentatomides.**
- Platycephala** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. πλατὺς, latus; κεφαλή, caput. **Pentatomides.**
- Platycoris** Guér. Voy. Coqu. 1830. πλατὺς, latus; κόρις, cimex. **Pentatomides.**
- Platygaster** Schill. Beitr. z. Entom. 1829. πλατὺς, latus; γαστήρ, venter. **Lygaeites.**
- Platymeris** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. πλατὺς, latus; μηρός, lumbus. **Reduvini.**
- Platymetopius** Burm. Gen. Insect. II, 1833. πλατὺς, latus; μετώπιον, frontalis. **Cicadellae.**
- Platynotus** Schill. Beitr. z. Entom. 1829. πλατὺς, latus; νῶτος, dorsum. **Lygaeites.**
- Plaxiscelis** Spin. Essai s. I. Hém. 1837. πλάξ, planities; σκέλις, perna. **Coreides.**
- Plea** Leach Linn. Trans. XI, 1818. πλέω, navigo. **Notonectides.**
- Plectoderes** Spin. in Guér. Rev. zool. 1839. πλεκτός, amplexus; δέσση, collum. **Fulgorellae.**
- Plinthisus** Westw. in Steph. Cat. I, 1829. πλίνθος, later; ἴσος, similis. **Lygaeites.**
- Ploa** Steph. Syst. Cat. Br. Ins. 1829. πλόος, navigatio. **Notonectides.**
- Ploiaria** (Scop.) Latr. Crust. et Ins. XII, 1804. πλοιάριον, scapha. **Reduvini.**
- Ploteres** Latr. Gen. Cr. et Ins. III, 1807. πλωτήρ, nauta. **Heteroptera.**
- Podicerus** Dumér. Zool. anal. 1806. πῆς, pes; κέρας, cornu. **Rhinostomes.**
- Podops** Lap. Essai. Cl. syst. Hém. 1833. πῆς, pes; ὤψ, facies. **Pentatomides.**
- Pocilloptera** Latr. R. anim. V, 1829. ποικίλος, variegatus; πτερὸν, ala. **Fulgorellae.**
- Pocilosoma** Steph. Syst. Cat. Br. Ins. 1829. ποικίλος, variegatus; σῶμα, corpus. **Coreides.**
- Pococera** Burm. Handb. Entom. II, 1835. ποῖος, qualis; κέρας, cornu. **Fulgorellae.**
- Poiocera** Lap. Ann. Soc. Ent. I, 1832. ποῖος, qualis; κέρας, cornu. **Fulgorellae.**
- Polyacanthus** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. πολὺς, multus; ἄκανθα, aculeus. **Lygaeites.**
- Polyglypta** Burm. Handb. Entom. II, 1835. πολὺς, multus; γλυπτὸς, sculptus. **Membracides.**
- Polyneura** Westw. Natur. Libr. I, 1840. πολὺς, multus; νεῦρον, nervus. **Stridulantes.**
- Porphyrophora** Brandt Mém. Ac. Pét. 1833. πορφύρα, purpura; φορέω, fero. **Coccides.**
- Prionotus** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. πρίων, serra; νῶτος, dorsum. **Reduvini.**
- Progallinsecte** Réaum. Mém. Ins. IV, 1740. Pro; galla; insectum. **Hemiptera.**
- Promecopsis** Dumér. Zool. anal. 1806. προμήκης, procerus; ὤψ, facies. **Rhinostomata.**
- Prostemma** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. πρό, antè; σέμμα, infula. **Reduvini.**
- Proxis** Spin. Essai s. I. Hém. 1837. πρόξ, capreolus. **Pentatomides.**
- Psacasta** Germ. Zeitschr. f. Ent. I, 1839. ψακάζω, stillo. **Pentatomides.**

- Pseudaradus** *Burm.* in *Silb.* Rev. ent. II, 1834. *ψευδος*, falsus; *Aradus*. **Amaurus.**
- Pseudococcus** *Westw.* Mod. Cl. Ins. 1840. *ψευδος*, falsus; *Coccus*. **Coccides.**
- Pseudophana** *Burm.* Handb. Entom. II, 1835. *ψευδος*, falsus; *φανος*, splendor. **Fulgorellae.**
- Pseudophloeus** *Burm.* Handb. Entom. II, 1835. *ψευδος*, falsus; *φλοιός*, cortex. **Coreides.**
- Psylla** *Geoffr.* Hist. abr. Ins. 1764. *ψύλλα*, pulex. **Psyllidae.**
- Psyllidae** *Latr.* Gen. Cr. et Ins. III, 1807. *Psylla*. **Homoptera.**
- Psyllides** *Leach* Edinb. Encycl. 1818. *Psylla*. = **Psyllidae.**
- Psyllodes** *Burm.* Handb. Entom. II, 1835. *Psylla*. = **Psyllidae.**
- Pterodictya** *Burm.* Handb. Entom. II, 1835. *πτερόν*, ala; *δίκτυον*, reticulum. **Fulgorellae.**
- Pterygia** *Lap.* Ann. Soc. Ent. II, 1832. *πτέρυξ*, ala. **Membracides.**
- Ptilocerus** *Gray* in *Griff.* An. Kingd. 1832. *πίλον*, ala; *κέρας*, cornu. **Reduvini.**
- Ptilocnemus** *Westw.* Trans. Ent. Soc. II, 1840. *πίλον*, ala; *κνήμη*, crus. **Reduvini.**
- Ptochiomera** *Say* Descr. het. Hem. 1831. *πτωχός*, mendicans; *μηρός*, lumbus. **Coreides.**
- Ptyela** *Lepell.* et *Serv.* Encycl. méth. X, 1825. *πτύελον*, sputum. **Cicadellae.**
- Pygolampis** *Germ.* Reise nach Dalm. 1817. *πυγολαμπίς*, cicindela. **Reduvini.**
- Pyrops** *Silb.* in *Guér.* Rev. zool. 1839. *πῦρ*, ignis; *ὤψ*, facies. **Fulgorellae.**
- Pyrrhocoris** *Fall.* Specim. nov. 1841. *πυρόρος*, igneus; *κόρις*, cimex. **Lygaeites.**
- Ranatra** *Fabr.* Entom. syst. IV, 1794. *ραντήρ*, irrigator. **Nepides.**
- Ranatrae** *Linn.* Syst. Nat. 1766. *Ranatra*. **Nepides.**
- Reduviidae** *Steph.* Syst. Cat. Br. Ins. 1829. *Reduvius*. **Heteroptera.**
- Reduvini** *Latr.* Gen. Cr. et Ins. 1807. *Reduvius*. **Heteroptera.**
- Reduviolus** *Kirby* Faun. bor. Am. 1837. *Reduvius*. **Reduvini.**
- Reduvius** *Fabr.* Gen. Insect. 1776. *Reduvia*. **Reduvini.**
- Resthenia** *Spin.* Essai s. I. Hém. 1837. ? **Capsini.**
- Rhaphigaster** *Lap.* Essai Cl. syst. Hém. 1833. *ραφή*, sutura; *γαζήρ*, venter. **Pentatomides.**
- Rhinostomes** *Dumér.* Zool. anal. 1806. *ρίν*, nasus; *σώμα*, os. **Hemiptera.**
- Rhinuchus** *Kirby* Intr. to Entom. III, 1826. *ρίν*, nasus; *ἔχω*, habeo. **Lygaeites.**
- Rhizobius** *Burm.* Handb. Entom. II, 1835. *ρίζα*, radix; *βιόω*, vivo. **Aphidii.**
- Rhizoterus** *Hartig* in *Germ.* Zeitschr. III, 1841. *ρίζα*, radix; *τερέω*, terebro. **Aphidii.**
- Rhopalus** *Schill.* Beitr. z. Entom. 1829. *ρόπαλον*, clava. **Coreides.**
- Rhynarius** *Hahn* Wanzenart. Ins. I, 1831. *ρίν*, nasus? **Lygaeites.**
- Rhynchocoris** *Westw.* in *Hope* Cat. 1837. *ρύγχος*, rostrum; *κόρις*, cimex. **Pentatomides.**
- Rhynchota** *Burm.* Hand. Entom. II, 1835. *ρύγχος*, rostrum. = **Hemiptera.**
- Rhyngota** *Fabr.* Gen. Insect. 1776. *ρύγχος*, rostrum. = **Hemiptera.**
- Rhynocoris** *Hahn* Wanzenart. Ins. II, 1834. *ρίν*, nasus; *κόρις*, cimex. **Reduvini.**
- Rhyparechromus** *Curt.* Brit. Ins. XIII, 1836. *ρύπαρος*, squalidus; *χρῶμα*, color. **Lygaeites.**

- Ricania** Germ. Mag. d. Entom. III, 1818. ῥυκάνη, runcina. **Fulgorellae.**
- Riparii** Burm. Handb. Entom. II, 1835. *Riparius*. **Heteroptera.**
- Saccoderes** Spin. Essai s. I. Hém. 1837. σάκκος, saccus; δέση, collum. **Reduvini.**
- Salda** Fabr. Syst. Rhynch. 1803. Nom. propr. **Riparii.**
- Scaptocoris** Perty Delect. An. art. 1834. σκαπτὸς, fossus; κόρις, cimex. **Pentatomides.**
- Scaris** Serv. Encycl. méth. x, 1825. σκαρὶς, ascaris. **Cicadellae.**
- Schizia** Lap. Ann. Soc. Ent. I, 1832. σχίζω, findo. **Cicadellae.**
- Schizoneura** Hartig in Germ. Zeitschr. III, 1841. σχίζω, findo; νεῦρον, nervus. **Aphidii.**
- Sciocoris** Fall. Hemipt. Suec. 1829. σκιὰ, umbra; κόρις, cimex. **Pentatomides.**
- Scutati** Burm. Handb. Entom. II, 1835. *Scutum*. = **Pentatomides.**
- Scutellera** Lam. Anim. s. vert. 1801. *Scutella*. **Pentatomides.**
- Scutellerida** Leach Edinb. Encycl. 1818. *Scutellera*. **Pentatomides.**
- Scutelleridae** Westw. Mod. Cl. Ins. II, 1840. *Scutellera*. **Pentatomides.**
- Scutellerides** Westw. Mod. Cl. Ins. II, 1840. *Scutellera*. **Scutelleridae.**
- Scutellerites** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. *Scutellera*. **Pentatomides.**
- Scutiphora** Guér. Voy. Coqu. 1830. *Scutum*; φορέω, fero. **Pentatomides.**
- Selenocephalus** Germ. in Silb. Rev. ent. I, 1833. σελήνις, lunula; κεφαλή, caput. **Cicadellae.**
- Serenthia** Spin. Essai s. I. Hém. 1837. Nom. propr. **Tingidites.**
- Serinettha** Spin. Essai s. I. Hém. 1837. Nom. propr. **Lygaeites.**
- Sethenira** Spin. Essai s. I. Hém. 1837. Nom. propr. **Coreides.**
- Sigara** Fabr. Gen. Insect. 1776. σιγηρὸς, taciturnus. **Notonectides.**
- Sirthenea** Spin. Essai s. I. Hém. 1837. Nom. propr. **Reduvini.**
- Smilia** Germ. in Silb. Rev. ent. I, 1833. σμίλη, scalprum. **Membracides.**
- Solenosthedium** Spin. Essai s. I. Hém. 1837. σωλήν, canalis; ζηθίδιον, mammilla. **Pentatomides.**
- Spartocera** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. σπάρτον, spartum; κέρας, cornu. **Coreides.**
- Spartocerus** Burm. Handb. Entom. II, 1835. σπάρτον, spartum; κέρας, cornu. **Coreides.**
- Sphaerocoris** Burm. Handb. Entom. II, 1835. σφαῖρα, sphaera; κόρις, cimex. **Pentatomides.**
- Sphaerodema** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. σφαῖρα, sphaera; δέμας, corpus. **Nepides.**
- Spiniger** Burm. Handb. Entom. II, 1835. *Spina*; γero. **Reduvini.**
- Spongopodium** Spin. Essai s. I. 1837. σπόγγος, spongia; πόδιον, pediculus. **Pentatomides.**
- Stegaspis** Germ. in Silb. Rev. ent. I, 1833. στέγω, tego; ἄσπις, scutum. **Membracides.**
- Stenocephalus** Latr. Fam. natur. 1825. στενός, angustus; κεφαλή, caput. **Coreides.**
- Stenocoris** Burm. Handb. Entom. II, 1835. στενός, angustus; κόρις, cimex. **Coreides.**
- Stenodema** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. στενός, angustus; δέμας, corpus. **Capsini.**
- Stenogaster** Haln Wanzenart. Ins. III, 1835. στενός, angustus; γαστήρ, venter. **Lygaeites.**
- Stenopoda** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. στενός, angustus; πῶς, pes. **Reduvini.**

- Sthienera** *Spin.* Essai s. l. Hém. 1837. *Nom. propr.* **Reduvini.**
- Stiretrosoma** *Spin.* Essai s. l. Hém. 1837. *Stiretrus*; σῶμα, corpus. **Pentatomides.**
- Stiretrus** *Lap.* Essai Cl. syst. Hém. 1833. *σεῖτρα*, carina; ἤτρον, abdomen. **Pentatomides.**
- Storthis** *Perty* Delect. An. art. 1832. *σόρθη*, ramus. **Pentatomides.**
- Strachia** *Hahn* Wanzenart. Ins. 1, 1831. . . . ? . . . . **Pentatomides.**
- Stridulantes** *Latr.* Fam. natur. 1825. *Stridulo.* **Homoptera.**
- Stridulantia** *Burm.* Handb. Entom. II, 1835. *Stridulo.* **Homoptera.**
- Strongylocoris** *Blanch.* Hist. nat. Ins. 1840. *στρογγύλος*, rotundus; κόρις, cimex. **Capsini.**
- Sympiezorhinus** *Spin.* Essai s. l. Hém. 1837. *συμπιέζω*, comprimo; ῥίν, nasus. **Pentatomides.**
- Syromastes** *Latr.* Fam. natur. 1825. *σύρα*, pellis; μαζεύω, peto. **Coreides.**
- Syrthis** *Fabr.* Syst. Rhyng. 1803. *Nom. propr.* (σύρτις). **Phymatiles.**
- Tapinus** *Lap.* Essai Cl. syst. Hém. 1833. *ταπεινός*, exilis. **Reduvini.**
- Tectocoris** *Hahn* Wanzenart. Ins. II, 1834. *τέκτων*, artifex; κόρις, cimex. **Pentatomides.**
- Tessaratoma** *Lepell.* et *Serv.* Encycl. méth. X, 1825. *τέσσαρα*, quatuor; τομή, segmen. **Pentatomides.**
- Tetrancura** *Hartig* in *Germ.* Zeitschr. III, 1841. *τέτρα*, quatuor; νεῦρον, nervus. **Aphidii.**
- Tettigometra** *Latr.* Gen. Cr. et Ins. III, 1807. *τεττιγομήτρα*, larva cicadae. **Fulgorellae.**
- Tettigonia** *Fabr.* Gen. Insect. 1774. *Nom. propr.* (τέττιξ, cicada). **Cicadellae.**
- Tettigonia** *Latr.* R. anim. III, 1817. *Nom. propr.* (τέττιξ, cicada). **Cicadellae.**
- Tettigonides** *Fall.* Specim. nov. 1814. *Tettigonia.* **Homoptera.**
- Tetyra** *Fabr.* Syst. Rhyng. 1803. *Nom. propr.* **Pentatomides.**
- Thamnotettix** *Zetterst.* Ins. Lapp. 1840. *θάμνος*, frutex; τέττιξ, cicada. **Cicadellae.**
- Thelaxes** *Westw.* Mod. Cl. Ins. 1840. *θηλάζω*, lacto. **Aphidii.**
- Therenais** *Spin.* Essai s. l. Hém. 1837. *Nom. propr.* **Lygaeites.**
- Thracia** *Westw.* Mag. of N. Hist. IV, 1840. *Nom. propr.* **Fulgorellae.**
- Thyreocoris** *Schrank* Faun. Boic. II, 1801. *θυρεός*, scutum; κόρις, cimex. **Pentatomides.**
- Tiarodes** *Burm.* Handb. Entom. II, 1835. *τιαρσειδής*, tiaræ similis. **Reduvini.**
- Tibicen** *Latr.* R. anim. III, 1817. *Nom. propr.* **Stridulantes.**
- Tingidae** *Westw.* Mod. Cl. Ins. 1840. *Tingis*. = **Tingidites.**
- Tingidites** *Lap.* Essai Cl. syst. Hém. 1833. *Tingis.* **Heteroptera.**
- Tingis** *Fabr.* Syst. Rhyng. 1803. *Nom. propr.* **Tingidites.**
- Tragopa** *Latr.* R. anim. V, 1829. *τραγόπαες*, hircipes. **Membracides.**
- Trama** *Heyd.* Mus. Senckenb. II, 1837. *Nom. propr.* **Aphidii.**
- Triatoma** *Lap.* Essai Cl. syst. Hém. 1833. *τρία*, tres; τομή, segmen.
- Trigonosoma** *Lap.* Essai Cl. syst. Hém. 1833. *τρίγωνος*, trigonus; σῶμα, corpus. **Pentatomides.**
- Trimera** *Westw.* Mod. Cl. Ins. II, 1840. *τρεις*, tres; μέρος, pars. **Hemiptera.**
- Tritomacera** *Costa* in *Guér.* Rev. zool. 1841. *τρεις*, ter; τομή, segmen; κέρας, cornu. **Capsini.**

- Tropicoris** *Hahn* Wanzenart. Ins. II, 1834. τροπίς, carina; κόρις, cimex. **Pentatomides.**
- Typhlocoris** (*Germ.*) *Hahn* Wanz. Ins. V, 1839. τυφλός, cæcus; κόρις, cimex. **Coreides.**
- Typhlocyba** *Germ.* in *Silb.* Rev. ent. I, 1833. τυφλός, cæcus; κυβή, cupa. **Cicadellæ.**
- Ugyops** *Guér.* Voy. Ind. orient. 1834. οὐχί, non; ὦψ, facies. **Fulgorellæ.**
- Ulopa** *Fall.* Act. Acad. Holm. 1805. οὐλή, cicatrix; ὦψ, facies. **Cicadellæ.**
- Umbonia** *Burm.* Handb. Entom. II, 1835. Umbo. **Membracides.**
- Urolabida** *Westw.* in *Hope* Cat. 1837. ὑρὰ, cauda; λαβίς, fibula. **Pentatomides.**
- Urophora** *Gray* in *Griff.* An. Kingd. XV, 1832. ὑρὰ, cauda; φορέω, fero. **Cicadellæ.**
- Urostylis** *Westw.* in *Hope* Cat. 1837. ὑρὰ, cauda; στύλος, stylus. **Pentatomides.**
- Ursocoris** *Hahn* Wanzenart. Ins. I, 1832. Ursus; κόρις (vox hybr.). **Pentatomides.**
- Vacuna** *Heyd.* Mus. Senckenb. II, 1837. Nom. mythol. **Aphidii.**
- Velia** *Latr.* Gen. Cr. et Ins. IV, 1807. Nom. propr. **Ploteres.**
- Ventocoris** *Hahn* Wanzenart. Ins. II, 1834. ? — κόρις, cimex. **Pentatomides.**
- Verlusia** *Spin.* Essai s. I. Hém. 1837. Nom. propr. **Coreides.**
- Vulsirea** *Spin.* Essai s. I. Hém. 1837. Nom. propr. **Pentatomides.**
- Xerophloea** *Germ.* Zeitschr. f. Entom. I, 1839. ξηρός, siccus; φλοιός, cortex. **Cicadellæ.**
- Xylocoris** *L. Duf.* Ann. Sc. nat. 1831. ξύλον, lignum; κόρις, cimex. **Lygaeites.**
- Zelus** *Fabr.* Syst. Rhyng. 1803. (ζήλος) nom. propr. **Reduvini.**
- Zeugma** *Westw.* Mag. of N. Hist. IV, 1840. ζεύγμα, adligatio. **Fulgorellæ.**
- Zoadelges** *Dumér.* Zool. anal. 1806. ζῶον, animal; ἀθελγω, mulgeo. **Hemiptera.**
- Zosmerus** *Lap.* Essai Cl. syst. Hém. 1833. ζῶσμα, cingulum. **Tingidites.**

HEMIPTERA.

(ADDENDA ET CORRIGENDA.)

- Acanonia** *Am. et A. Serv. Hém. 1843. α priv.; κανών, regula. Fulgorellae.*
- Acanonides** *Am. et A. Serv. Hém. 1843. Acanonia. Fulgorellae.*
- Acanthaspis** *Am. et A. Serv. Hém. 1843. ἄκανθα, spina; ἀσπίς, scutum. Reduviini.*
- Acanthischium** *Am. et A. Serv. Hém. 1843. ἄκανθα, spina; ἰσχίον, ischion. Reduviini.*
- Acanthocorides** *Am. et A. Serv. Hém. 1843. Acanthocoris. Coreides.*
- Acanthocoris** *Am. et A. Serv. Hém. 1843. ἄκανθα, spina; κόρις, cimex. Coreides.*
- Aceratodes** *Am. et A. Serv. Hém. 1843. α priv.; κερατώδης, cornutus. Pentatomides.*
- Achilius** *Spin. Ann. Soc. Ent. viii, 1839. (Vid. Achilles). — Fulgorellae.*
- Achillus** *Am. et A. Serv. Hém. 1843. (Vid. Achilles). — Fulgorellae.*
- Acocephalus** *Germ. — Etym. ἀκή, acies; κεφαλή, caput. — Cicadellae.*
- Acopsis** *Am. et A. Serv. Hém. 1843. ἀκή, acies; ὄψις, facies. Cicadellae.*
- Adrisa** *Am. et A. Serv. Hém. 1843. α priv. dris, oculus (sanscr.) Pentatomides.*
- Actalion** *Latr. — Etym. αἰθαλίον, urens. (Cognomen Cicadarum). — Cicadellae.*
- Aethalia** *Germ. — Etym. αἰθαλίον, urens. — Cicadellae.*
- Aglena** *Am. et A. Serv. Hém. 1843. α priv.; γλήνη, oculus. Cicadellae.*
- Agonoscelis** *Spin. — Etym. α priv.; γωνία, angulus; σκέλος, femur. — Pentatomides.*
- Agonosoma** *Lap. — Etym. α priv.; γωνία, angulus; σῶμα, corpus. — Pentatomides.*
- Alcurodes** *Am. et A. Serv. Hém. 1833. (Vid. Alecyrodes). — Aleyrodidæ.*
- Aleurodides** *Am. et A. Serv. Hém. 1843. Aleurodes. Aleyrodidæ.*
- Alydides** *Am. et A. Serv. Hém. 1843. Alydus. Coreides.*
- Amaurus** *Burm. — (Non Amarus). — ἀμεινρός, obscurus. — Pentatomides.*
- Amblyottus** *Am. et A. Serv. Hém. 1843. ἀμβλυώττω, cæcutio. Pentatomides.*

- Amphibicorizes** Spin. Essai Hém. 1837. ἀμφιβίος, amphibius; κόρις, cimex. = **Amphibicorisa**.
- Anasa** Am. et A. Serv. Hém. 1843. α priv.; nasa, nasus (sanscr.). **Coreides**.
- Ancyrosoma** Am. et A. Serv. Hém. 1843. ἄγκυρα, anchora; σῶμα, corpus. **Pentatomides**.
- Angulosi** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Angulus. **Pentatomides**.
- Anisops** Spin. Essai s. I. Hém. 1837. ἀνίσος, inæqualis; ὤψ, oculus. **Notonectides**.
- Anisoscelides** Spin. Essai s. I. Hém. 1837. Anisoscelis. **Coreides**.
- Anomaloptera** (Perris) Am. et A. Serv. Hém. 1843. ἀνώμαλος, anomalous; πτερόν, ala. **Tingidites**.
- Antericornes** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Anterior; cornu. **Cicadellæ**.
- Anthocorides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Anthocoris. **Lygaeites**.
- Aphina** Newm. Ent. Mag. II, 1834. Aphis. **Aphidii**.
- Aphrophorides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Aphrophora. **Cicadellæ**.
- Apiomerides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Apiomerus. **Reduvini**.
- Apodiphya** Am. et A. Serv. Hém. 1843. ἀπό, ab; διφύης, duplicis naturæ. = **Apodiphus**. — **Pentat.**
- Appasus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. ap, aqua; pasu, bestia (sanscr.). **Nepides**.
- Aradides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Aradus. = **Aradites**.
- Aracopus** Spin. in Guér. Rev. Zool. 1839 (non 1834). — **Fulgorellæ**.
- Arvelius** Spin. — Etym. Valerius (Anagramma). — **Pentatomides**.
- Asiraca** Latr. — Etym. ἀσίρακος, Cicadæ species. — **Fulgorellæ**.
- Asopides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Asopus. **Pentatomides**.
- Astemmides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Astemma. **Lygaeites**.
- Atrachelus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. α priv.; τράχηλος, collum. **Reduvini**.
- Aulacizes** Am. et A. Serv. Hém. 1843. αὐλακίζω, sulco. **Cicadellæ**.
- Bathycoelia** Am. et A. Serv. Hém. 1843. βαθύς, profundus; κοιλία, venter. **Pentatomid.**
- Beharus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. bahar, stupidus (hebr.). **Reduvini**.
- Beosus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. beosh, puens (hebr.). **Lygaeites**.
- Bicelluli** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Bis; cellula. **Capsini**.
- Bigemmi** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Bis; gemma. **Galgulites**.
- Bocydides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Bocydium. **Membracides**.
- Bocydium** Latr. — Etym. βοῦς, bos; κῦδος, ornamentum. — **Membracides**.
- Bolbocoris** Am. et A. Serv. Hém. 1843. βολβός, bulbus; κόρις, cimex. **Pentatomides**.
- Bolbonota** Am. et A. Serv. Hém. 1843. βολβός, bulbus; νῶτος, dorsum. **Membracides**.
- Brachypelta** Am. et A. Serv. Hém. 1843. βραχύς, brevis; πέλτη, scutum. **Pentatomides**.
- Brachyrhynquides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Brachyrhynchus. **Aradites**.
- Brevicipites** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Brevis; caput. **Reduvini**.
- Brevicornes** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Brevis; cornu. **Galgulites**.
- Brevirostri** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Brevis; rostrum. **Pentatomides**.

- Brochymena** Am. et A. Serv. Hém. 1843. βρόχος, laqueus; ὑμῆν, membrana. **Pentatomides.**
- Bruchomorpha** Newm. Ent. Mag. v. . . . βροῦχος, locusta; μορφή, forma. **Cicadellae.**
- Bythoscopus** Germ. — Etym. βυθός, altum; σκοπέω, aspicio. — **Cicadellae.**
- Caecigenae** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Cæcus; gena. **Lygaeites.**
- Calidea** Lap. — Etym. καλός, pulcher; ἰδέα, aspectus. — **Pentatomides.**
- Caloscelides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Caloscelis. **Fulgorellae.**
- Camptischium** Am. et A. Serv. Hém. 1843. κάμπτω, curvo; ισχίον, ischion. **Coreides.**
- Camptopus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. κάμπτω, curvo; ποῦς, pes. **Coreides.**
- Canalistrostri** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Canalis; rostrum. **Pentatomides.**
- Canopides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Canopus. **Pentatomides.**
- Cantacader** Am. et A. Serv. Hém. 1843. cantaca, spina; dri, fero (sanscr.). **Tingidites.**
- Cantao** Am. et A. Serv. Hém. 1843. kan, scutum; tao, testa (sin.). **Pentatomides.**
- Canthecona** Am. et A. Serv. Hém. 1843. cantha, collum; cona, angulus (sanscr.). **Pentatomides.**
- Canthesancus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. cantha, collum; sancu, clavis (sanscr.). **Reduvini.**
- Carineta** Am. et A. Serv. Hém. 1843. carinet, cantatrix (arab.). **Cicadellae.**
- Catamiarus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. κατὰ, infra; μαρός, pollutus. **Reduvini.**
- Catostyrax** Am. et A. Serv. Hém. 1843. κάτω, infra; στύραξ, lanceæ. **Pentatomides.**
- Cavigeni** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Cavus; gena. **Fulgorellae.**
- Cazira** Am. et A. Serv. Hém. 1843. cazir, puens (arab.). **Pentatomides.**
- Centrolides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Centrotus. **Cicadellae.**
- Cephalclides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Cephalelus. **Cicadellae.**
- Cephalclus** Perch. — Etym. κεφαλή, caput; ἥλος, clavis. — **Cicadellae.**
- Cercopides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Cercopis. **Cicadellae.**
- Cercopis** Fabr. — Etym. κέρκωψ, caudatus. — **Cicadellae.**
- Cercotmetus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. κέρκος, cauda; τμάω, seco. **Nepides.**
- Ceresa** Am. et A. Serv. Hém. 1843. keres, uncinus (hebr.). **Membracides.**
- Cethera** Am. et A. Serv. Hém. 1843. cether, diadema (hebr.). **Reduvini.**
- Choerommatius** Am. et A. Serv. Hém. 1843. χοῖρος, poreus; ὄμμα, oculus. **Coreides.**
- Chorosoma** (Curt.) Am. et A. Serv. Hém. 1843. — (Vid. Choerosoma). — **Coreides.**
- Cicada** Linn. — Etym. κικκός, gallus; ᾄδεω, canto. — **Cicadellae.**
- Cicadides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Cicada. **Cicadellae.**
- Ciccus** Latr. R. anim. v, 1829. Nom. propr. (κίκκος). **Cicadellae.**
- Cidoria** Am. et A. Serv. Hém. 1843. cidor, orbis (hebr.). **Reduvini.**
- Cimicina** Newm. Ent. Mag. II, 1834. Cimex. **Heteroptera.**
- Cladodiptera** Spin. in Guér. Rev. Zool. 1839. κλάδος, ramus; δίπτερον, dipterum. **Fulgorellae.**
- Cladypha** Am. et A. Serv. Hém. 1843. κλάδος, ramus; ὑγάω, texo. **Fulgorellae.**

- Cobax** Germ. — Etym. κόβαξ, cicada. — **Fulgorellae**.
- Colcotrichus** White Trans. Entom. Soc. Lond. III, 1842. κωλέα, femur; τρέχω, curro. **Pentat.**
- Colobesthes** Am. et A. Serv. Hém. 1843. κολοβός, mutilus; ἐσθής, toga. **Fulgorellae**.
- Coloborrhis** Germ. in Silb. Rev. ent. IV, 1836. κολοβός, mutilus; ῥίς, nasus. **Cicadellae**.
- Combophorides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Combophora. **Membracides**.
- Conicipites** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Conus; caput. **Reduvini**.
- Coniscuti** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Conus; scutum. **Pentatomides**.
- Conorhinides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Conorhinus. **Reduvini**.
- Conorhinus** Lap. — Etym. κῶνος, conus; ῥίς, nasus. — **Reduvini**.
- Coptochilus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. κόπτω, seco; χεῖλος, labrum. **Pentatomides**.
- Corcomelas** White Mag. of. Nat. H. 1839. κόρις, cimex; μέλας, niger. **Pentatomides**.
- Corethura** Hope Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, . . . κορέω, orno; θοῦρος, vehemens. **Fulgorellae**.
- Coriplatus** White Trans. Ent. Soc. Lond. III, 1842. κόρις, cimex; πλατύς, latus. **Pentatomides**.
- Corisa** Am. et A. Serv. Hém. 1843. (Vid. **Corixa**). — **Notonectides**.
- Corisides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Corisa. **Notonectides**.
- Cornidorsi** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Cornu; dorsum. **Membracides**.
- Corticicolae** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Cortex; colo. **Aradites**.
- Coryssorhaphis** Am. et A. Serv. Hém. 1843. κορύσσω, armo; ῥαγίς, acus. = **Coryzorhaphis**. — **Pent.**
- Crimia** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Crimi, insectum (sanscr.). **Aradites**.
- Cyclochila** Am. et A. Serv. Hém. 1843. κύκλος, circulus; χεῖλος, labrum. **Cicadellae**.
- Cyclopelta** Am. et A. Serv. Hém. 1843. κύκλος, orbis; πέλτη, pelta. **Pentatomides**.
- Cydnides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Cydnus. **Pentatomides**.
- Cydnus** Fabr. — Etym. κυδνός, famosus. — **Pentatomides**.
- Cylindricipites** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Cylindrus; caput. **Reduvini**.
- Cymodera** Spin. Essai s. I. Hém. 1837. κύμα, unda; δέρη, collum. **Coreides**.
- Cyphonia** Lap. — Etym. κύφων, furcifer. — **Membracides**.
- Cyrene** Westw. Arcan. entomol. 1657. Nom. propr. **Fulgorellae**.
- Cyrtomenus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. κυρτόομαι, curvor. **Pentatomides**.
- Dalader** Am. et A. Serv. Hém. 1843. dala, folium; dri, fera (sanscr.). **Coreides**.
- Dalapax** Am. et A. Serv. Hém. 1843. dala, folium; paksh, ala (sanscr.). **Fulgorellae**.
- Dalcantha** Am. et A. Serv. Hém. 1843. dala, folium; cantha, collum (sanscr.). **Pentatomides**.
- Dalpada** Am. et A. Serv. Hém. 1843. dala, folium; peda, pes (sanscr.). **Pentatomides**.
- Dalsira** Am. et A. Serv. Hém. 1843. dala, folium; sira, caput (sanscr.). **Pentatomides**.
- Darbanus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. darban, aculeus (hebr.). **Reduvini**.
- Darnides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Darnis. **Membracides**.
- Delphacides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Delphax. **Fulgorellae**.

- Derbides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Derbe. **Fulgorellae.**
- Deribia** Westw. Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1842. Derbe? **Fulgorellae.**
- Dicrotelus** Erichs. Arch. f. Naturg. VIII, 1842. διακρόος, furca; τέλεω, termino. **Reduvini.**
- Diestostemma** Am. et A. Serv. Hém. 1843. διεστώς, distans; στέμμα, ocellus. **Cicadellae.**
- Diplodus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. διπλοῦς, duplex; ὁδοῦς, dens. **Reduvini.**
- Diplorhinus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. διπλοῦς, duplex; ῥῖν, nasus. **Pentatomides.**
- Diploxys** Am. et A. Serv. Hém. 1843. διπλοῦς, duplex; ὀξύς, acutus. **Pentatomides.**
- Dismegistus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. δις, bis; μέγιστος, maximus. **Pentatomides.**
- Doryderes** Am. et A. Serv. Hém. 1843. δόρυ, hasta; δέρη, collum. **Pentatomides.**
- Dorypleura** Am. et A. Serv. Hém. 1843. δόρυ, hasta; πλευρά, latus. **Pentatomides.**
- Dryptocephala** (Lap.) Am. et A. Serv. Hém. 1843. = **Dryptocephalus.** — **Pentatomides.**
- Ductirostri** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Ductus; rostrum. **Heteroptera.**
- Dundubia** Am. et A. Serv. Hém. 1843. dundubhi, tympanum (sanscr.). **Cicadellae.**
- Durganda** Am. et A. Serv. Hém. 1843. durganda, putor (sanscr.). **Reduvini.**
- Dyroderes** Spin. Essai s. I. Hém. 1837. (Vid. **Doryderes**). — **Pentatomides.**
- Dysdercus** A. Serv. Boisd. Voy. Astrol. II, δὺς, malè; δέροω, video. **Lygaeites.**
- Dysodius** A. Serv. Enc. méth. X, 1825. δυσωδία, putor. **Aradites.**
- Ectatops** Am. et A. Serv. Hém. 1843. ἑκτατός, extensus; ὤψ, oculus. **Lygaeites.**
- Ectrichodides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Ectrichodia. **Reduvini.**
- Edessides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Edessa. **Pentatomides.**
- Elasmoscelis** Spin. in Guér. Rev. zool. 1839. (Vid. **Elasmocelis**). — **Fulgorellae.**
- Elidiptera** Spin. in Guér. Rev. zool. 1839. (Vid. **Elydiptera**). — **Fulgorellae.**
- Eloisura** Spin. Essai s. I. Hém. 1837. (Vid. **Elvisura**). — **Pentatomides.**
- Elvisura** Spin. Essai s. I. Hém. 1837. Valerius (Anagramma). **Pentatomides.**
- Elydiptera** Spin. Ann. Soc. Ent. Fr. 1834. ἔλυω, insolve; δίπτερος, dipterus. **Fulgorellae.**
- Emesides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Emesa. **Reduvini.**
- Enchenopa** Am. et A. Serv. Hém. 1843. ἔγχος, ensis; ἐνὸπι, facies. **Membracides.**
- Enchophora** Spin. Ann. Soc. Ent. Fr. VIII, 1839. ἔγχος, ensis; φορὸς, ferens. **Fulgorellae.**
- Enchophyllum** Am. et A. Serv. Hém. 1843. ἔγχος, ensis; φύλλον, folium. **Membracides.**
- Enoplops** Am. et A. Serv. Hém. 1843. ἐνοπλος, armatus; ὤψ, facies. **Coreides.**
- Entilia** Am. et A. Serv. Hém. 1843. (Vid. **Entyllia**). — **Membracides.**
- Epiclinalis** Am. et A. Serv. Hém. 1843. ἐπικλινής, inclinatus. **Cicadellae.**
- Erthesina** Spin. Essai s. I. Hém. 1837. Theresina (Anagramma). **Pentatomides.**
- Eucoryssus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. εὖ, benè; χορῶσσω, armo. **Pentatomides.**
- Eulyses** Am. et A. Serv. Hém. 1843. eul, duplex; ye, alatus (sin.). **Reduvini.**
- Eurybrachys** (Guér.) Am. et A. Serv. Hém. 1843. εὐρύς, latus; βραχύς, brevis. **Fulgorellae.**

- Eurygastrides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Eurygaster*. **Pentatomides.**
- Eurymela** Hoffmsg. — Etym. εὐρύς, latus; μέλος, membrum. — **Cicadellae.**
- Eurymelides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Eurymela*. **Cicadellae.**
- Eurypleura** Am. et A. Serv. Hém. 1843. εὐρύς, latus; πλευρά, costa. **Pentatomides.**
- Euryptera** Guér. in Bélang. Voy. Ind. Orient. 1834. εὐρύς, latus; πτερόν, ala. **Fulgorellae.**
- Evagoras** (Burm.) Am. et A. Serv. Hém. 1843. (Vid. **Euagoras**). — **Reduvini.**
- Evoplitus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. εὖ, benè; ὀπλίτης, armatus. **Pentatomides.**
- Fidicina** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Fidicinus*. **Cicadellae.**
- Flata** Fabr. — Etym. *Flatus*. — **Fulgorellae.**
- Flatides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Flata*. **Fulgorellae.**
- Fulgorides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Fulgora*. **Fulgorellae.**
- Gacana** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *gayana*, cantator (sanscr.). **Cicadellae.**
- Galedanta** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *gala*, collum; *danta*, dens (sanscr.). **Pentatomides.**
- Galgutides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Galgulus*. = **Galgulites.**
- Galgupha** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *gal*, acerva; *guph*, corpus (hebr.). **Pentatomides.**
- Galostha** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *gala*, collum; *oshtha*, labrum. (sanscr.). **Pentatomides.**
- Gargara** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *gargar*, granum (hebr.). **Membracides.**
- Geocorizes** Spin. Essai s. I. Hém. 1837. *Geocoris*. = **Geocorisae.**
- Germaria** Lap. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. Dic. GERMAR. **Cicadellae.**
- Gerrides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Gerris*. **Ploteres.**
- Globulosi** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Globulosus*. **Pentatomides.**
- Golema** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *golem*, clava impolita (hebr.). **Coreides.**
- Gonopsis** Am. et A. Serv. Hém. 1843. γωνία, angulus; ὄψις, facies. **Pentatomides.**
- Gradipedes** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Gradus*; pes. **Aphidii.**
- Gypona** Germ. Mag. d. Ent. IV, 1821. γύπωνες, saltatores. **Cicadellae.**
- Halysdes** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Halys*. **Pentatomides.**
- Harpactor** Lap. — Etym. ἀρπακτήρ, raptor. — **Reduvini.**
- Harpactorides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Harpactor*. **Reduvini.**
- Hebrides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Hebrus*. **Ploteres.**
- Helicoptera** Am. et A. Serv. Hém. 1843. ἑλῆξ, helix; πτερόν, ala. **Fulgorellae.**
- Helonotus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. ἥλος, clavus; νῶτος, dorsum. **Reduvini.**
- Hemisciera** Am. et A. Serv. Hém. 1843. ἥμισυς, semi; σκιερὸς, opacus. **Cicadellae.**
- Henetaris** Spin. Essai s. I. Hém. 1837. (Vid. **Henestaris**). — *Theresina* (Anagramma). **Lygaeites.**
- Heniarthes** Spin. Essai. s. I. Hém. 1837. *Theresina* (Anagramma). **Reduvini.**
- Herega** Am. et A. Serv. Hém. 1843. hereg, homicidium (hebr.). **Reduvini.**
- Heterocerates** Am. et A. Serv. Hém. 1843. ἕτερος, diversus; κραῖς, caput. **Pentatomides.**

- Heza** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *hez*, hircus. (hebr.). **Reduvini.**
- Hiverus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *hiver*, cæcus (hebr.). **Pentatomides.**
- Holoptilides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Holoptilus*. **Reduvini.**
- Holotrichides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Holotrichius*. **Reduvini.**
- Homæocerus** (Burm.) Am. et A. Serv. Hém. 1843. = **Homococcus**. — **Coreides.**
- Homalocephala** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *ὁμαλὸς*, planus; *κεφαλή*, caput. **Fulgorellae.**
- Homalocoris** Perty Del. An. Art. 1830. *ὁμαλὸς*, planus; *κόρις*, cimex. **Pentatomides.**
- Homéocérides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Homæocerus*. **Coreides.**
- Homococcus** Burm. Handb. Entom. II, 1835. *ὁμοιος*, similis; *κέρας*, cornu. **Coreides.**
- Hoplophorides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Hoplophora*. **Membracides.**
- Hotea** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *hote*, chlamys (hebr.). **Pentatomides.**
- Hotinus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *ho*, ignis; *τήν*, vertex (sin.). **Fulgorellae.**
- Huechys** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *hue*, sanguis; *ky*, cicada (sin.). **Cicadellae.**
- Hyalymenus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *ὑαλος*, vitrum; *μὲν*, membrana. **Coreides.**
- Hydrocorizes** Spin. Essai s. I. Hém. 1837. = **Hydrocorisae.**
- Hydrometrices** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Hydrometra*. **Ploteres.**
- Hydrometrina** Newm. Ent. Mag. II, . . . *Hydrometra*. **Ploteres.**
- Hygiops** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *ὑγιής*, sanus; *ὤψ*, oculus. **Fulgorellae.**
- Hymenareys** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *μὲν*, membrana; *ἄρκυς*, rete. **Pentatomides.**
- Hymenophora** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *μὲν*, membrana; *φορὸς*, ferens. = **Hymeniphora**. — **Cor.**
- Hypencha** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *ὑπὸ*, sub; *ἐγχος*, ensis. **Pentatomides.**
- Hypoxys** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *ὑπὸ*, sub; *ὄξυς*, acutus. **Pentatomides.**
- Hypsauchenia** Germ. in Silb. Rev. ent. III, . . . *ὑψος*, elevatio; *αὐχὴν*, cervix. **Membracides.**
- Hypselopus** Burm. Handb. Entom. II, 1835. (Vid. **Hypselophus**). — *ὑψηλὸς*, altus; *πᾶς*, pes. **Coreid.**
- Hysteropterum** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *ὕστερος*, posterior; *πτερόν*, ala. **Fulgorellae.**
- Jassides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Jassus*. **Cicadellae.**
- Infericornes** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Inferus*; cornu. **Lygaeites.**
- Irochrotus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *εἶρος*, lana; *χρὸς*, corpus. **Pentatomides.**
- Isodermus** Erichs. Arch. f. Naturg. VIII, 1842. *ἴσος*, æqualis; *δέρμα*, cutis. **Reduvini.**
- Isocondylus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *ἴσος*, æqualis; *κόνδυλος*, articulatio. **Reduvini.**
- Issides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Issus*. **Fulgorellae.**
- Laevipedes** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Lævis*; pes. **Cicadellae.**
- Laninsecta** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Lana*; insectum. **Capsini.**
- Lappida** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *lappida*, lucerna (hebr.). **Fulgorellae.**
- Largides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Largus*. **Lygaeites.**
- Laternaria** Linn. Mus. L. Ulr. 1764. *Laterna*. **Fulgorellae.**

- Lecticolae** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Lectum*; colo. **Cimicites.**
- Leptopides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Leptopus*. **Riparii.**
- Lepyronia** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *λεπύρον*, concha ovi. **Cicadellae.**
- Lestomerus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *λεστής*, latro; *μηρός*, femur. **Reduvini.**
- Linicornes** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Linum*; cornu. **Coreides.**
- Lobostoma** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *λοβός*, lobus, *στόμα*, os. **Pentatomides.**
- Lohita** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *lohita*, ruber. (sanscr.). **Lygaeites.**
- Longicoxi** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Longus*; *coxa*. **Reduvini.**
- Longiscuti** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Longus*; *scutum*. **Pentatomides.**
- Lophops** Spin. in Guér. Rev. zool. 1839. *λόφος*, crista; *ὄψ*, facies. **Fulgorellae.**
- Loxa** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *λοξός*, obliquus. **Pentatomides.**
- Lycoderes** Germ. in Silb. Rev. . . . *λύκος*, lupus, *δέρη*, collum. **Membracides.**
- Machtima** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *chatam*, produco (hebr.). **Coreides.**
- Macrina** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *macrin*, cornutus (hebr.). **Pentatomides.**
- Macrocephalides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Macrocephalus*. **Phymatites.**
- Macrocheraia** Guér. Icon. R. an. . . . = **Macroceræa**. — **Lygaeites.**
- Macropides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Macrops*. **Reduvini.**
- Macropsis** Lewis Trans. Ent. Soc. Lond. I, 1836. *μακρός*, longus; *ὄψ*, facies. **Cicadellae.**
- Maotys** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *mao*, pila; *ty*, corpus (sin.). **Reduvini.**
- Mattiphus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *mattiph*, distillator (hebr.). **Pentatomides.**
- Megyménides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Megymenum*. **Pentatomides.**
- Meloza** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *luz*, amoveo (hebr.). **Coreides.**
- Melucha** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *lucha*, axis (hebr.). **Coreides.**
- Membracis** Fabr. — Etym. *Membrana*? — **Membracides.**
- Menaccarus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *nacar*, fodere (hebr.). **Pentatomides.**
- Menipha** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *nuph*, ungere (hebr.). **Pentatomides.**
- Metapodius** Westw. in Hope Catal. II, 1837. = **Metopodus**. — **Coreides.**
- Metastemma** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *μετά*, retrorsum; *στέμμα*, ocellus. **Reduvini.**
- Metopodus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *μέτωπον*, frons; *όδους*, dens. **Coreides.**
- Mézira** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *zara*, nausea (hebr.). **Aradites.**
- Micrauchenus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *μικρός*, parvus; *αὐχὴν*, collum. **Reduvini.**
- Mictides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Mictis*. **Coreides.**
- Mictis** Leach Zool. Misc. I, 1814. = **Myctis**. — **Coreides.**
- Mirides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Miris*. **Capsini.**
- Mogannia** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *mogannia*, cantatrix (arab.). **Cicadellae.**
- Molchina** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Lachina*, putere (arab.). **Coreides.**

- Monanthia** St. Farg. — Etym. *μονή*, habitaculum; *ἄνθος*, flos. — **Tingidites**.
- Moncephora** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *μόνος*, solus; *ἐξγορά*, eminentia. **Cicadellae**.
- Monopsis** Spin. — Etym. *μόνος*, solus; *ὄψις*, facies. — **Fulgorellae**.
- Montina** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *montin*, putens (arab.) **Reduvini**.
- Mormidea** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *μορμώ*, strix; *ιδέα*, aspectus. **Pentatomides**.
- Mozena** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *ozen*, auris (hebr.) **Coreides**.
- Mucanum** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *meou*, lancea; *kan*, scutum (sin.) **Pentatomides**.
- Mustha** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Mushuth*, pecten (arab.) **Pentatomides**.
- Mycterodes** Spin. Ann. Soc. Ent. VIII, 1839. — (Vid. **Mycterodus**). — **Fulgorellae**.
- Myocoris** Burm. — Etym. *μύια*, musca; *κόρις*, cimex. — **Reduvini**.
- Myrochca** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *μύρον*, unguentum; *χεώ*, fundo. **Pentatomides**.
- Myzoxylides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Myzoxylus*. **Aphidii**.
- Myzoxylus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. — (Vid. **Myzoxyle**). — **Aphidii**.
- Namacus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *namac*, puo (hebr.) **Coreides**.
- Naucorides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Naucoris*. **Nepides**.
- Nematopides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Nematopus*. **Coreides**.
- Nephesa** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *nephus*, flatus. (arab.) **Fulgorellae**.
- Nepina** Newm. Ent. Mag. II, . . . *Nepa*. **Nepides**.
- Nevroscia** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *νεῦρον*, nervus; *σκιὰ*, umbra. **Pentatomides**.
- Nezara** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *nezar*, cinctus cingulo (hebr.) **Pentatomides**.
- Nodicornes** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Nodus*; cornu. **Coreides**.
- Notocera** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *νότος*, dorsum; *κέρας*, cornu. **Membracides**.
- Notonectina** Newm. Ent. Mag. II, . . . *Notonecta*. **Notonectides**.
- Nudimargines** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Nudus*; margo. **Fulgorellae**.
- Nudipedes** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Nudus*; pes. **Pentatomides**.
- Nudirostri** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Nudus*; rostrum. **Heteroptera**.
- Nudiscuti** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Nudus*; scutum. **Cicadellae**.
- Octicelli** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Octo*; cella. **Stridulantes**.
- Oculati** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Oculus*. **Riparii**.
- Odontoscelides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Odontoscelis*. **Pentatomides**.
- Oeda** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *οἰδέω*, inflo. **Membracides**.
- Oedancala** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *οἰδέω*, inflo; *ἐγκάλη*, brachium. **Lygaeites**.
- Ooedosoma** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *ὠοειδής*, oviformis; *σῶμα*, corpus. **Pentatomides**.
- Opinus** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. *Nom. propr.* **Reduvini**.
- Orbiscuti** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Orbis*; scutum. **Pentatomides**.
- Orthezia** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Dic. ORTHEZ*. **Coccides**.

- Orthézides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Orthezia*. **Coccides**.
- Orthorhaphia** (Westw.) Am. et A. Serv. Hém. 1843. — (Vid. **Orthorapha**). — **Cicadellae**.
- Oxynotides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Oxynotus*. **Pentatomides**.
- Oxypleura** Am. et A. Serv. Hém. 1843. ὀξύς, acutus; πλευρά, latus. **Stridulantes**.
- Oxyrhinus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. ὀξύς, acutus; ῥιν, nasus. **Pentatomides**.
- Oxythyreus** Westw. Trans. Ent. Soc. III, 18. . ὀξύς, acutus; θυρεός, scutum. **Phymatites**.
- Pachycorides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Pachycoris*. **Pentatomides**.
- Passaleutus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. πασσαλευτός, clavatus. **Reduvini**.
- Pediopsis** Burm. — Etym. πεδίον, pedica; ὄψις, facies. — **Cicadellae**.
- Pedirapti** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Pes; raptus*. **Nepides**.
- Pediremi** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Pes; remus*. **Notonectides**.
- Pelagonides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Pelagonus*. **Galgulini**.
- Peltophora** Burm. — Etym. πέλτη, scutum; φορὸς, ferens. — **Pentatomides**.
- Pephricus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. πεφρικώς, echinatus. **Coreides**.
- Peromatus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. πήρωμα, mutilatio. **Pentatomides**.
- Petalops** Am. et A. Serv. Hém. 1843. πέταλον, folium; ὦψ, facies. **Coreides**.
- Phalaenomorpha** Am. et A. Serv. Hém. 1843. φάλαινα, phalaena; μορφή, forma. **Fulgorellae**.
- Philia** Schiödte in Kröyer Naturh. Tidsk. IV, 1842. φιλέω, amo. **Pentatomides**.
- Phimodera** Germ. — Etym. φρεμός, frenum; δέρον, collum. — **Pentatomides**.
- Phléides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Phloea*. **Pentatomides**.
- Phrictus** Spin. in Guér. Rev. Zool. 1839 — (non Mag.) — **Fulgorellae**.
- Phyllocephalides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Phyllocephala*. **Pentatomides**.
- Phyllochirus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. — (Vid. **Phyllocheirus**). — **Pentatomides**.
- Phyllyphanta** Am. et A. Serv. Hém. 1843. φύλλον, folium; ύφαντός, textus. **Fulgorellae**.
- Phymatides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Phymata*. **Phymatites**.
- Physopelta** Am. et A. Serv. Hém. 1843. φυσάω, inflo; πέλτη, scutum. **Lygaeites**.
- Physoplia** Am. et A. Serv. Hém. 1843. φυσάω, inflo; ὅπλον, arma. **Membracides**.
- Physorhynchus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. φυσάω, inflo; ῥύγχος, rostrum. **Reduvini**.
- Phytathelgi** Am. et A. Serv. Hém. 1843. φυτὸν, planta; ἀθελγω, mulgeo. **Capsini**.
- Picromerus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. πικρός, amarus; μηρός, lumbus. **Pentatomides**.
- Piesmides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Piesma*. **Tingidites**.
- Piestosoma** Lap. — Etym. πιεστός, depressus; σῶμα, corpus. — **Tingidites**.
- Piczogaster** Am. et A. Serv. Hém. 1843. πιέζω, deprimō; γαστήρ, venter. **Coreides**.
- Piczopleura** Am. et A. Serv. Hém. 1843. πιέζω, deprimō; πλευρά, latus. **Reduvini**.
- Piczosternum** Am. et A. Serv. Hém. 1843. πιέζω, deprimō; στέρνον, sternum. **Pentatomides**.
- Piratides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Pirates*. **Reduvini**.

- Placosternum** Am. et A. Serv. Hém. 1843. πλάξ, lamina; στέρνον, sternum. **Pentatomides.**
- Planidorsi** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Planus; dorsum. **Cicadellae.**
- Planigeni** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Planus; gena. **Fulgorellae.**
- Platymerus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. — (Vid. **Platymeris**). — **Reduvini.**
- Platynopus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. πλατύνω, dilato; ποῦς, pes. **Pentatomides.**
- Platypleura** Am. et A. Serv. Hém. 1843. πλατύς, planus; πλευρά, latus. **Stridulantes.**
- Plenifrontes** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Plenus; frons. **Coreides.**
- Plociomerus** Say Descr. Het. Hem. 1831. πλόκιος, astrictus; μηρός, lumbus. **Lygaeites.**
- Plocaria** Am. et A. Serv. Hém. 1843. — (Vid. **Ploiaria**). — **Reduvini.**
- Plocogaster** Am. et A. Serv. Hém. 1843. πλοῖον, navis; γαστήρ, venter. **Reduvini.**
- Pochazia** Am. et A. Serv. Hém. 1843. pochaz, levis (hebr.) **Fulgorellae.**
- Pododides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Pododus. **Pentatomides.**
- Pododus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. ποῦς, pes; ὀδούς, dens. **Pentatomides.**
- Poecilochroma** White Trans. Entom. Soc. L. III, 1842. ποικίλος, variegatus; χρώμα, color. **Pentatom.**
- Polynévrides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Polyneura. **Stridulantes.**
- Ponerobia** Am. et A. Serv. Hém. 1843. πονηρός, perversus; βίος, vita. **Reduvini.**
- Pothea** Am. et A. Serv. Hém. 1843. pothe, bardus (hebr.) **Reduvini.**
- Prismatocerus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. πρίσμα, prisma; κέρας, cornu. **Coreides.**
- Pristhesancus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. prishtha, dorsum; sancu, clavus (sanscr.) **Reduvini.**
- Pristhevarma** Am. et A. Serv. Hém. 1843. prishtha, dorsum; varma, scutum (sanscr.) **Reduvini.**
- Probacnops** White in Entomologist, 1842. προβαίνω, proeceedo; ὤψ, facies. **Pentatomides.**
- Proconia** Lep. et A. Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. πρό, antè; κώνος, conus. **Cicadellae.**
- Prooxys** Am. et A. Serv. Hém. 1843. τρὸ, antè; ὀξύς, acutus. — (Vid. **Proxys**). — **Pentatomid.**
- Pseudophanides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Pseudophana. **Fulgorellae.**
- Pterotmetus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. πτερὸν, ala; τμάω, seco. **Lygaeites.**
- Ptilomera** Am. et A. Serv. Hém. 1843. πτελον, ala; μηρός, crus. **Ploteres.**
- Pycanum** Am. et A. Serv. Hém. 1843. py, cochlear; kan, scutum (sin.) **Pentatomides.**
- Pycnos** Am. et A. Serv. Hém. 1843. πυκνός, spissus. **Stridulantes.**
- Pygoda** Am. et A. Serv. Hém. 1843. πυγή, anus; ὀδούς, dens. **Pentatomides.**
- Pygolampis** Germ. — Etym. πυγή, anus; λαμπάς, lucerna. — **Reduvini.**
- Pyrrhocorides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Pyrrhocoris. **Lygaeites.**
- Rachava** Am. et A. Serv. Hém. 1843. rachav, largus (hebr.) **Pentatomides.**
- Ramicornes** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Ramus; cornu. **Reduvini.**
- Raphirhinus** Lap. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. ῥαφίς, acus; ῥίη, nasus. **Homoptera.**
- Rasahus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. rashah, scleratus (hebr.) **Reduvini.**
- Reduvides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. Reduvius. **Reduvini.**

- Reduvites** Spin. Essai. s. l. Hém. 1837. *Reduvius*. **Reduvini**.
- Resthenia** Spin. — Etym. *Theresina* (Anagramma). — **Capsini**.
- Reticelli** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Rete*; *cella*. **Stridulantes**.
- Rhaphidosoma** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *ῥαφίς*, acus; *σῶμα*, corpus. **Reduvini**.
- Rhaphigaster** Lap. Essai Cl. syst. Hém. 1833. *ῥαφίς*, acus; *γαστήρ*, venter. **Pentatomides**.
- Rhaphigastrides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Rhaphigaster*. **Pentatomides**.
- Rhaphirhinus** Lap. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. *ῥαφίς*, acus; *ῥιν*, nasus. **Cicadellae**.
- Rhinaulax** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *ῥιν*, nasus; *ὠλάξ*, sulcus. **Cicadellae**.
- Rhopalides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Rhopalus*. **Coreides**.
- Rhyparochromides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Rhyparochromus*. **Lygaeites**.
- Ricania** (Bycania) Germ. Mag. d. Ent. III, 1818. *ῥυνκάνη*, runcina. **Fulgorellae**.
- Ricanides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Ricania*. **Fulgorellae**.
- Ripicolae** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Ripa*; *colo*. **Phymatites**.
- Saccoderides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Saccoderes*. **Reduvini**.
- Sachana** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *tsachana*, putor (hebr.) **Pentatomides**.
- Saica** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *shaica*, spinosus (arab.) **Reduvini**.
- Saltipedes** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Saltus*; *pes*. **Homoptera**.
- Salyavata** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *salya*, hystrix; *vata*, custos (sanscr.) **Reduvini**.
- Salyavatides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Salyavata*. **Reduvini**.
- Sastragala** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *sastra*, arma; *gala*, collum (sanscr.) **Pentatomides**.
- Sastrapada** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *sastra*, arma; *pada*, pes (sanscr.) **Reduvini**.
- Sava** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *tsava*, inflatus (hebr.) **Reduvini**.
- Scarides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Scaris*. **Cicadellae**.
- Scaris** A. Serv. — Etym. *σκαίρω*, salio. — **Cicadellae**.
- Schizops** Spin. Essai s. l. Hém. 1837. *σχίζω*, findo; *ὤψ*, facies. **Pentatomides**.
- Sciocorides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Sciocoris*. **Pentatomides**.
- Sciadopterus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *σκιώδης*, opacus; *πτερόν*, ala. **Riparii**.
- Scytinelytra** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *σχύτινος*, coriaceus; *ἐλυτρον*, elytrum. **Homoptera**.
- Sectifrontes** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Sectus*; *frons*. **Pentatomides**.
- Sehirides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Sehirus*. **Pentatomides**.
- Schirus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *sehir*, echinatus (hebr.) **Pentatomides**.
- Sephela** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *shephela*, complanatio (hebr.) **Pentatomides**.
- Sephina** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *sephina*, cymba (hebr.) **Coreides**.
- Serenthia** Spin. — Etym. *Theresina* (Anagramma). — **Tingidites**.
- Serripedes** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Serra*; *pes*. **Cicadellae**.
- Sinea** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *sene*, sentis (hebr.) **Reduvini**.

- Solenostethium** Am. et S. Hém. 1843. σωλήν, canalis; στῆθος, pectus. = **Solenosthedium**. — **Pent.**
- Spartocerides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Spartocera*. **Coreides.**
- Spathophora** Am. et A. Serv. Hém. 1843. σπάθη, spathula; φορὸς, ferens. **Coreides.**
- Sphaeridops** Am. et A. Serv. Hém. 1843. σφαῖρα, sphaera; ὤψ, oculus. **Reduvini.**
- Sphaeronotus** Lap. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. σφαῖρα, sphaera; ὠτός, dorsum. **Membracides.**
- Sphenorhina** Am. et A. Serv. Hém. 1843. σφῆν, cuneus; ῥῖν, nasus. **Cicadellae.**
- Sphéridopides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Sphaeridops*. **Reduvini.**
- Spinifrontes** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Spina*; frons. **Coreides.**
- Spinipedes** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Spina*; pes. **Pentatomides.**
- Spissipedes** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Spissus*; pes. **Phymatites.**
- Spissirostri** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Spissus*; rostrum. **Pentatomides.**
- Spongipedes** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Spongus*; pes. **Reduvini.**
- Stagnigradi** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Stagnum*; gradus. **Ploteres.**
- Stenopodides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Stenopoda*. **Reduvini.**
- Sternorhynchi** Am. et A. Serv. Hém. 1843. στένον, sternum; ῥύγχος, rostrum. **Homoptera.**
- Stiretrides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Stiretrus*. **Pentatomides.**
- Strachia** Hahn. — Etym. στραγγεω, stillo. — **Pentatomides.**
- Strigimargines** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Striga*; margo. **Fulgorellae.**
- Strombosoma** Am. et A. Serv. Hém. 1843. στρόμβος, turbo; σῶμα, corpus. **Pentatomides.**
- Subtericornes** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Subterus*; cornu. **Fulgorellae.**
- Sundarus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *sundara*, elegantia (sanscr.) **Coreides.**
- Supericornes** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Superus*; cornu. **Coreides.**
- Sycanus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *chy*, hastula; *kan*, scutum (sin.) **Reduvini.**
- Syromastes** Latr. — Etym. σύρω, traho; μαστός, mamma. — **Coreides.**
- Syromastides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Syromastes*. **Coreides.**
- Tacua** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *ta*, magnus; *kou*, tympanum (sin.) **Stridulantes.**
- Tarisa** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *taris*, scuto tectus (arab.) **Pentatomides.**
- Taurocerus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. ταῦρος, taurus; κέρας, cornu. **Pentatomides.**
- Tectiscuti** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Tectus*; *scutum*. **Membracides.**
- Tesseratoma** Am. et A. Serv. Hém. 1843. — (Vid. *Tessaratomia*). — **Pentatomides.**
- Tetragonocephali** Am. et A. Serv. Hém. 1843. τετράγωνος, quadrangulus; κεφαλή, caput. **Coreid.**
- Tetroda** Am. et A. Serv. Hém. 1843. τέτρα, quatuor; ὁδούς, dens. **Pentatomides.**
- Tetroxia** Am. et A. Serv. Hém. 1843. τέτρα, quatuor; ὄξυ, acus. **Reduvini.**
- Tettigades** Am. et A. Serv. Hém. 1843. τέτιξ, cicada; ἄδης, inferi. **Stridulantes.**
- Tettigometrides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Tettigometra*. **Fulgorellae.**
- Tettigomyia** Am. et A. Serv. Hém. 1843. τέτιξ, cicada; μύια, musca. **Stridulantes.**

- Tetyrides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Tetyra*. **Pentatomides.**
- Thelia** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *theli*, culter (hebr.) **Membracides.**
- Thelima** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *thelem*, sulcus (hebr.) **Pentatomides.**
- Therava** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *tharaph*, unde *Theraphim*, nomen idoli (hebr.) **Coreides.**
- Thopha** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *thoph*, tympanum (hebr.) **Stridulantes.**
- Thyreocorides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Thyreocoris*. **Pentatomides.**
- Tingides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Tingis*. **Tingidites.**
- Tlasia** Germ. in Silb. Rev. iv, 1836. *τλάω*, patior. **Cicadellae.**
- Tomaspis** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *τέμνω*, emargino; *ἀσπίς*, scutum. **Cicadellae.**
- Tosena** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *to*, crassus; *chen*, cicada (sin.) **Stridulantes.**
- Tosenides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Tosena*. **Stridulantes.**
- Trichoscelis** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *θρίξ*, pilum; *σκελὶς*, perna. **Reduvini.**
- Tricephora** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *τρεῖς*, tres; *ἐκφορά*, eminentia. **Cicadellae.**
- Trigonocephali** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *τρίγωνος*, triangulus; *κεφαλὴ*, caput. **Coreides.**
- Tritomegas** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *τρίτος*, tertius; *μέγας*, magnus. **Pentatomides.**
- Tynotoma** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *τύπος*, parvus; *τομή*, segmen. **Coreides.**
- Ugyops** Guér. Voy. Ind. orient. 1834. — (Vid. **Hygiops**). — **Fulgorellae.**
- Ulopides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Ulopa*. **Cicadellae.**
- Uroxiphus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *οὐρά*, cauda; *ξίφος*, ensis. **Cicadellae.**
- Velides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Velia*. **Ploteres.**
- Verlusia** Spin. — Etym. *Valerius* (Anagramma). — **Coreides.**
- Vulsirea** Spin. — Etym. *Valerius* (Anagramma). — **Pentatomides.**
- Yolinus** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *yo*, pretiosus; *ling*, cælatura perlucida (sin.) **Reduvini.**
- Zaitha** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *zaith*, oliva (hebr.) **Nepides.**
- Zalega** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *zalag*, unde nomen fascina est deductum (hebr.) **Pentatomides.**
- Zammara** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *zammara*, cantator (hebr.) **Stridulantes.**
- Zélides** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *Zelus*. **Reduvini.**
- Zicca** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *zacac*, stillo (hebr.) **Coreides.**
- Zicrona** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *zicron*, odorans (hebr.) **Pentatomides.**
- Zinneca** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *zanac*, salio (hebr.) **Cicadellae.**
- Zoreva** Am. et A. Serv. Hém. 1843. *zarav*, fluo (hebr.) **Coreides.**

CONSPECTUS FAMILIARUM HEMIPTERORUM.

Heteroptera.

Pentatomides.
Coreides.
Lygaeites.
Capsini.
Tingidites.
Aradites.
Reduviini.
Phymatites.
Acanthillæ s. Riparii.
Nepidæ.
Galgulites.
Ploteres.
Notonectides.

Homoptera.

Fulgorellæ.
Membracides.
Cicadellæ.
Stridulantes.
Psyllidæ.
Aphidii.
Aleyrodides.
Coccides.

Genera sequentia: Carineta, Cicada, *Cicadides*, Cyclochila, Dundubia, Fidicina, Græana, Hemisciera, Huechys et Mogannia, non ad **Cicadellus** sed ad **Stridulantes** pertinent.

Adde:

Ancyra White in Mag. of N. Hist. 1845. ἀγκυρα, ancora. **Cicadellæ.**

Ledropsis White in Mag. of N. Hist. 1845. Λεδρα; ὄψις, facies. **Cicadellæ.**

HEMIPTERA.

LIBRI IN ADDENDIS CITATI.

Am. et *A. Serv.* Hém. — *Amyot et Audinet Serville*, Histoire naturelle des Insectes Hemiptères.

Erichs. Arch. f. Naturg. — *Erichson's Archiv für Naturgeschichte*.

Guer. Icon. R. An. — *Guérin*, Iconographie du Règne animal.

Hope Trans. Linn. Soc. Lond. — *Hope* in Transactions of the Linnean Society of London.

Linn. Mus. L. Ulr. — *Linné*, Museum S. R. M. Ludovicæ Ulricæ Reginae, etc.

Newm. Ent. Mag. — *Newman* in Entomological Magazine.

Schiödte in *Krøyer Naturh. Tidsk.* — *Schiödte* in *Krøyer Tijdschrift voor Natuurhijke Geschiednis*.

Serv. et *Boisd.* Voy. Astrol. — *Audinet Serville et Boisdual* in Voyage de l'Astrolabe.

» Enc. meth. — *Audinet Serville* in Encyclopédie méthodique.

Spin. Ann. Soc. Ent. Fr. — *Spinola* in Annales de la Société entomologique de France.

Westw. Arcan. Entomol. — *Westwood* Arcana entomologica.

» Trans. Linn. Soc. Lond. — *Westwood* in Transaction of the Linnean Society of London.

White Trans. ent. Soc. — *White* in Transactions of the entomological Society.

» in Entomologist. — *White* in the Entomologist.

NOMINA SYSTEMATICA
GENERUM LEPIDOPTERORUM,

TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIIUM,

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS AD QUAS PERTINENT.

AUCTORE

L. AGASSIZ,

HIST. NAT. IN ACAD. NEOCOM. PROFESSORE.

RECOGNOVIT

H. ZELLER.

LIBRI CITATI.

- Blanch.* H. n. Ins. — *Blanchard*, Histoire naturelle des Insectes.
- Boie* Isis. — *Boie* in *Oken*, Isis.
- » in *Ger'm. Zeitsch.* — *Boie* in *Ger'mar*, Zeitschrift für die Entomologie.
- Boisd.* Zyg. — *Boisduval*, Essai sur une Monographie des Zygénides.
- » Ind. 1829. — *Boisduval*, Europæorum Lepidopterorum Index methodicus.
- » Ind. 1840. — *Boisduval*, Genera et Index methodicus Europæorum Lepidopterorum.
- » Voy. — *Boisduval* in Voyage de Découvertes de l'Astrolabe s. Faune entomologique de l'Océan Pacifique I. Lépidopt.
- » Faun. Madag. — *Boisduval*, Faune entomologique de Madagascar, Bourbon et Maurice. Lépidopt.
- » Icon. — *Boisduval*, Icones historique des Lépidoptères Nouveaux ou peu connus.
- » Lépid. S. à B. — *Boisduval*, Histoire naturelle des Insectes Lépidoptères. Suites à Buffon.
- » in *Silberm. Rev.* — *Boisduval* in *Silbermann*, Revue entomologique.
- » Ann. Soc. ent. Fr. — *Boisduval* in Annales de la Société entomologique de France.
- Costa* Fna Nap. — *Costa*, Fauna del Regno di Napoli. Lepidotteri.
- Curt.* Brit. Ent. — *Curtis*, British Entomology.
- » Trans. Zool. Soc. — *Curtis* in Transactions of the Zoological Society of London.
- » Ent. Mag. — *Curtis* in Entomological Magazine.
- » Guide. — *Curtis*, Guide to an Arrangement of British Insects.
- Dalm.* Anal. — *Dalman*, Analecta entomologica.
- » Vet. Ac. Handl. — *Dalman* in Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar.
- » Act. Holm. — *Dalman* in Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar.
- Donz.* Ann. Soc. ent. Fr. — *Donzel* in Annales de la Société entomologique de France.
- Doubled.* in *Newm. Entom.* — *Doubleday* in *Newman*, Grammer on Entomology.
- Dunc.* Nat. Libr. — *Duncan*, The Naturalist's Library.
- Duponch.* H. n. Lépid. — *Duponchel*, Histoire naturelle des Lépidoptères.
- Fabr.* Gen. Ins. — *Fabricius*, Genera Insectorum.
- » Syst. Ent. — *Fabricius*, Systema Entomologiæ.
- » Ent. Syst. — *Fabricius*, Entomologia systematica.
- » Ent. s. Suppl. — *Fabricius*, Supplementum Entomologiæ systematicæ.
- » in *Illig. Mag.* — *Fabricius* in *Illiger's* Magazin für Insektenkunde.
- Geoffr.* H. d. Ins. — *Geoffroy*, Histoire abrégée des Insectes.
- Ger'm.* Bomb. Sp. — *Ger'mar*, Bombycum Species.
- Godart* Enc. m. — *Godart*, Encyclopédie méthodique.
- Grav.* Vergl. Zool. — *Gruventhorst*, Vergleichende Zoologie.

Guénée Ann. Soc. ent. Fr. — *Guénée* in Annales de la Société entomologique de France.

Guér. Mag. Zool. — *Guérin*, Magasin de Zoologie.

Guild. Trans. Linn. Soc. — *Guilding* in Transactions of the Linnean Society of London.

» in *Westw.* Mod. Class. Ins. — *Guilding* in *Westwood*, Introduction to the Modern Classification of Insects.

Harr. Ins. of Massach. — *Harris*, Report on the Insects of Massachusetts.

» *Sillim.* Am. Journ. — *Harris* in *Silliman*, American Journal.

» in *Newm.* Entom. — *Harris* in *Newman*, Grammar on Entomology.

» in *Hitch.* Geol. of Massach. — *Harris* in *Hitchcock*, Final Report on the Geology of Massachusetts.

Haw. Lepid. Brit. — *Haworth*, Lepidoptera Britannica, etc.

(*Haw.*) *Steph.* Cat. — (*Haworth*) *Stephens*, A systematic Catalogue of British Insects.

Herr.-Sch. Deuts. Ins. — *Herrich-Schäffer* in *Panzer's* Deutschlands Insecten.

» Schm. v. Eur. — *Herrich-Schäffer*, Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa.

v. Heyd. Ber. Vers. Naturf. Mainz. — *von Heyden*, Bericht über die Versammlung der deutscher Naturforscher und Aerzte in Mainz.

Hoffgg. in *Illig.* Käf. Pr. — *Hoffmannsegg* in *Illiger*, Verzeichniss der Käfer Preussens.

Hope Trans. Linn. Soc. — *Hope* in Transactions of the Linnean Society of London.

Horsf. Lepid. Ins. — *Horsfield*, A descriptive Catalogue of the Lepidopterous insects contained in the Museum of the hon. East-India Company.

» Zool. Mag. — *Horsfield* A descriptive Catalogue of the Lepidopterous Insects etc. in Zoological Journal.

Hübner Cat. — *Hübner*, Verzeichniss bekannter Schmetterlinge.

» Text. z. d. Kupf. — *Hübner*, Sammlung europäischer Schmetterlinge nebst dem dazu gehörigen Text.

Illig. in *Wied.* Arach. — *Illiger* in *Wiedemann*, Archiv für Zoologie und Zootomie.

Kirby Faun. Am. bor. — *Kirby* in *Richardson*, Fauna Boreali-Americana.

Knoch Beitr. — *Knoch*, Beiträge zur Insecten-Geschichte.

Laspeyr. N. Schrift. — *Laspeyres*, Neue Schriften der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin.

» Isis. — *Laspeyres* in *Oken*, Isis.

Latr. Préc. d. Car. — *Latreille*, Précis des Caractères génériques des Insectes.

» Gen. Cr. et Ins. — *Latreille*, Genera Crustaceorum et Insectorum.

» Enc. m. — *Latreille*, Encyclopédie méthodique.

» H. n. Ins. — *Latreille*, Histoire naturelle des Insectes.

» Fam. nat. — *Latreille*, Familles naturelles du Règne animal.

» in *Cuv.* Règn. au. — *Latreille* in *Cuvier*, Règne animal.

» Cons. gén. — *Latreille*, Considération générales sur l'ordre naturel des animaux composant la classe des Crustacés, des Arachnides et des Insectes.

Leach Edinb. Encycl. — *Leach* in the Edinburgh Encyclopedia.

» Zool. Misc. — *Leach*, The Zoological Miscellany.

» in *Sam.* Comp. — *Leach* in *Samouelle*, Entomologist's useful Compendium.

Lep. et *Serv.* Enc. m. — *Lepelletier de St.-Fargeau* et *Audinet-Serville* in Encyclopédie méthodique.

Lew. Prodr. Ent. — *Lewin*, Natural History of Lepidopterous Insects of New-South Wales. Prodrömus.

Linn. Syst. Nat. — *Linnaeus*, Systema Naturæ.

» Fna Su. — *Linnaeus*, Fauna Suecica.

Lucas Ann. Soc. ent. Fr. — *Lucas* in Annales de la Société entomologique de France.

Newm. Ent. Mag. — *Newman* in Entomological Magazine.

Ochsenh. Schm. — *Ochsenheimer*, Schmetterlinge von Europa.

- Oken* Lehrb. — *Oken*, Lehrbuch der Naturgeschichte.
- Perty* Del. An. Art. — *Perty*, Delectus Animalium articulatorum.
- Poey* Cent. Lep. Cuba. — *Poey*, Centuria Lepidopterorum Insulæ Cubæ, etc.
- (*Ramb.*) *Boisduv.* Ind. — (*Rambur*) *Boisduval*, Genera et Index methodicus Europæorum Lepidopterorum.
- Ramb.* Ann. Soc. ent. Fr. — *Rambur* in Annales de la Société entomologique de France.
- Ratzeb.* Forst. Ins. — *Ratzeburg*, Die Forstinsekten.
- Schrank* Fna Boic. — *Schrank*, Fauna Boica.
- Scop.* Intr. H. n. — *Scopoli*, Introductio ad historiam naturalem.
- Sodoff.* Bull. Mosc. — *Sodoffsky* in Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou.
- Steph.* Cat. — *Stephens*, A systematical Catalogue of British Insects.
- » Illustr. — *Stephens*, Illustrations of British Entomology.
- » Trans. Ent. Soc. Lond. — *Stephens* in Transactions of the Entomological Society of London.
- Swains.* Zool. Ill. — *Swainson*, Zoological Illustrations.
- Treits.* Schm. — *Treitschke*, Schmetterlinge von Europa.
- Wesm.* Bull. Ac. Brux. — *Wesmael* in Bulletin de l'Académie royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles.
- Westw.* in *Guér.* Mag. — *Westwood* in *Guérin*, Magasin de Zoologie.
- » in *Dunc.* Nat. Libr. — *Westwood* in *Duncan's* Naturalist's Library.
- » in *Royle* Himalaj. — *Westwood* in *Royle*, Illustrations of the Botany and other branches of the natural history of the Himalaya Mountains etc.
- » Trans. Ent. Soc. Lond. — *Westwood* in Transactions of the Entomological Society of London.
- » Intr. — *Westwood*, Introduction to the Modern Classification of Insects.
- White* in *Grey* N. VV. a. VV. Aust. — *White* in *Grey*, Journals of two Expeditions of Discovery in North West and Western Australia.
- Zell.* Isis. — *Zeller* in *Oken*, Isis.
- Zett.* Ins. Lapp. — *Zellerstedt*, Fauna Insectorum Laponiæ.
- Zink.* in *Germ.* Mag. — *Zinken* in *Germer*, Magazin der Entomologie.
-

CONSPECTUS FAMILIARUM
LEPIDOPTERORUM.

Papilionides.

Nyctalideae.

Sphingides.

Sesiae.

Zygaenides.

Chelonarii.

Bombyces.

Noctuae.

Geometrae.

Pyralides.

Tortrices.

Tineae.

Pterophorii.

LEPIDOPTERA.

- Abacis** Hübn. Cat. (97). 1816. ἄβη, juvenis. **Papilionides.**
- Abebaea** Hübn. Cat. (408). 1816. ἀβέβαιος, instabilis. **Tineae.**
- Ablabia** Hübn. Cat. (383). 1816. ἀβλαβής, innocens. **Tortrices.**
- Abraxas** Leach in Sam. Comp. (253). 1819. α priv.; βράξις, vox. **Geometrae.**
- Abrostola** Ochsenh. Schm. iv (88), 1816. ἀβρόστος, mollis; στολή, vestimentum. **Noctuae.**
- Acacallis** Hübn. Cat. (265). 1816. ἀκακάλις (Nom. propr.). **Noctuae.**
- Acaena** Treitschke Schm. v, 2 (429). 1825. ἀκαίνα, aculeus. **Geometrae.**
- Acalla** Hübn. Cat. (383). 1816. ἀκαλλής, deformis. **Tortrices.**
- Acea** Hübn. Cat. (44). 1816. ἀκκω (Nom. propr.). **Papilionides.**
- Acedes** Hübn. Cat. (401). 1816. ἀκηδής, negligens. **Tineae.**
- Achaea** Hübn. Cat. (269). 1816. ἀχάια (Nom. mythol.). **Noctuae.**
- Acharia** Hübn. Cat. (123). 1816. ἄχαρις, ingratus. **Zygaenides.**
- Achatiae** Hübn. Cat. (212). 1816. ἀχάτης, achates. **Noctuae.**
- Acherontia** Hübn. Cat. (139). 1816. Nom. propr. **Sphingides.**
- Achillides** Hübn. Cat. (85). 1816. Nom. propr. (fil. Achillis). **Papilionides.**
- Achivi** Linn. Syst. nat. 1767. Achivus (Nom. propr.). **Papilionides.**
- Achlyodes** Hübn. Cat. (108). 1816. ἀχλυώδης, nebulosus. **Papilionides.**
- Achroia** Hübn. Cat. (163). 1816. ἄχροια, sine colore. **Tineae.**
- Acidalia** Hübn. Cat. (31). 1816. ἀκλή, mucro; δάλιος (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Acidalia** Treitschke Schm. v, 2 (438). 1825. ἀκλή, mucro; δάλιος (Nom. mythol.). **Geometrae.**
- Acigona** Hübn. Cat. (342). 1816. ἀκλή, mucro; γονή, origo. **Pyralides.**
- Aciptilia** Hübn. Cat. (430). 1816. ἀκλή, mucro; πτελον, ala. **Pterophoriti.**
- Aciptilus** Zell. Isis (768), 1841. ἀκλή, mucro; πτελον, ala. = **Aciptilia.** — **Pterophoriti.**
- Aclytia** Hübn. Cat. (123). 1816. α priv.; κλυτός, illustris. **Zygaenides.**

- Acolasia** Hübn. Cat. (256). 1816. *α* priv.; κόλασις, castigatio. **Noctuae.**
- Acompsia** Hübn. Cat. (409). 1816. ἀκομψος, inelegans. **Tineae.**
- Aconthea** Horsk. Zool. Mag. 1829. ἄκων, mucro; θέα, aspectus. **Papilionides.**
- Acontia** Hübn. Cat. (257). 1816. ἀκοντίως (Nom. serpentis). **Noctuae.**
- Acontides** Boisduv. Ind. (pag. 165). 1840. *Acontia*. **Noctuae.**
- Acosmetia** Steph. Cat. (gen. 152). 1839. ἀκόσμητος, inornatus. **Noctuae.**
- Acraea** Fabr. in Illig. Mag. vi (284), 1808. ἀκραῖα (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Aeria** Steph. Illustr. iv (219), 1834. *Aeria* (Nom. propr.). **Tineae.**
- Acrobasis** Zell. Isis (176), 1839. ἄκρος, culmen; βάσις, basis. **Tineae.**
- Acrolepia** Curt. Brit. ent. xv, 1838. ἄκρος, culmen; λεπὶς, squama. **Tineae.**
- Acronicta** Ochsenh. Schm. iv (62), 1816. ἄκρος, culmen; νύξ, nox. **Noctuae.**
- Acronycta** Treitschke Schm. vi, 3, 1825. ἄκρος, culmen; νύξ, nox. **Noctuae.**
- Acropogona** Sodoffsky Bull. Mose. (pag. 22). 1836. ἄκρος, culmen; πῶγων, barba. **Tineae.**
- Actebia** Steph. Cat. (gen. 116). 1829. ἀκτὴ, ova; βιώω, vivo. **Noctuae.**
- Actias** Leach Miscell. ii (25), 1815. *Actias* (Nom. propr.). **Bombyces.**
- Actinota** Hübn. Cat. (27). 1816. ἀκτινωτός, radiatus. **Papilionides.**
- Actinotia** Hübn. Cat. (244). 1816. ἀκτινωτός, radiatus. **Noctuae.**
- Adactyla** Zell. Isis (763), 1841. *α* priv.; δάκτυλος, digitus. **Pterophorii.**
- Adactylotis** Hübn. Cat. (304). 1816. *α* priv.; δάκτυλος, digitus; οὖς, auris. **Geometrae.**
- Adela** Latr. Préc. d. car. (147). 1796. ἄδηλος, occultus. **Tineae.**
- Adelpha** Hübn. Cat. (42). 1816. ἀδελφὴ, soror. **Papilionides.**
- Adolias** Boisduv. Suit. Buff. i (tab. 3. A), 1836. ἄδολος, sincerus. **Papilionides.**
- Aeacis** Hübn. Cat. (117). 1816. *Aeacis*. (Nom. propr.). **Zygaenides.**
- Aechmia** Treitschke Schm. ix, 2 (69), 1833. αἰχμὴ, mucro. **Tineae.**
- Aedia** Hübn. Cat. (260). 1816. ἀηδία, molestia. **Noctuae.**
- Aegeria** Fabr. in Illig. Mag. vi (pag. 289), 1808. ἡγερία (Nom. mythol.). **Sesiae.**
- Aegeriidae** Steph. Cat. (fam. 8). 1829. *Aegeria*. **Sesiae.**
- Aegle** Hübn. Cat. (257). 1816. αἶγλη, splendor. **Noctuae.**
- Aegocera** Latr. Gen. Crust. et Ins. iv (211), 1809. αἶξ, capra; κέρας, cornu. **Zygaenides.**
- Aellopos** Hübn. Cat. (131). 1816. ἄελλοπος, velox. **Sphingides.**
- Aeria** Hübn. Cat. (9). 1816. *Aerius*. **Papilionides.**
- Aetheius** Hübn. Cat. (109). 1816. *α* priv.; ἡθεῖος, amicus. **Papilionides.**
- Aethia** Hübn. Cat. (339). 1816. ἀήθεια, novitas. **Pyralides.**
- Aethria** Hübn. Cat. (120). 1816. αἰθρία, serenitas. **Zygaenides.**
- Aethria** Hübn. Cat. (218). 1816. αἰθρία, serenitas. **Noctuae.**
- Aganoides** Boisduv. Fn. Madag. (96). 1833. *Aganais*. **Noctuae.**

- Aganais** *Boisduv.* Voyage (248). 1832. ἄγα, nimis; ναῖς (*Nom. mythol.*). **Noctuae.**
- Aganistos** *Boisduv.* Suit. Buff. I (tab. 4, B), 1836. ἄγαν, nimis; ἰστός, malus. **Papilionides.**
- Agarica** *Sodoffsky* Bull. Mosc. (pag. 20). 1837. ἀγαρικόν (*Nom. propr.*). **Tineae.**
- Agarista** *Leach* Miscell. I (37), 1814. ἄγαν, nimis; ἄριστος, optimus. **Nyctalideae.**
- Agdistes** *Steph.* Illustr. IV (370), 1834. . . . . **Pterophorii.**
- Agdistis** *Hübner.* Cat. (429). 1816. . . . . **Pterophorii.**
- Ageronia** *Hübner.* Cat. (42). 1816. α priv.; γερονία, legatio. **Papilionides.**
- Aglages** *Whitein Grey* North West and Western Austral. II (482). α priv.; γλάγος, lac.=**Leptosoma.-Ch.**
- Aglais** *Dalman.* Vet. Acad. Handl. (pag. 56). 1816. ἀγλαός, fulgens. **Papilionides.**
- Aglaope** *Latr.* Gen. Crust. et Ins. IV (214), 1809. ἀγλαός, fulgens; ὀπή, apertura. **Zygnaenides.**
- Aglia** *Ochsenh.* Schm. III (11), 1810. ἀγλή, macula. **Bombyces.**
- Aglossa** *Latr.* Préc. d. car. (145). 1796. α priv.; γλωσσα, lingua. **Pyratides.**
- Agonipteryx** *Treitschke* X, 3 (185). 1835. α priv.; γωνία, angulus; πτέρυξ, ala. **Tineae.**
- Agonopterix** *Hübner.* Cat. (410). 1816. α priv.; γωνία, angulus; πτέρυξ, ala. **Tineae.**
- Agrapha** *Hübner.* Cat. (250). 1816. ἄγραφος, non scriptus. **Noctuae.**
- Agraulis** *Boisduv.* Suit. Buff. I (tab. 6, B), 1836. ἄγραυλος, agricola. **Papilionides.**
- Agriades** *Hübner.* Cat. (67). 1816. ἀγριάδες (*Nom. mythol.*). **Papilionides.**
- Agriopsis** *Hübner.* Cat. (320). 1816. ἄγριος, ferox; ὤψ, facies. **Geometrae.**
- Agriopsis** *Boisduv.* Ind. (123). 1840. ἄγριος ferox; ὤψ, facies. **Noctuae.**
- Agriphila** *Hübner.* Cat. (365). 1816. ἄγριος, rusticus; φίλος, amicus. **Pyratides.**
- Agrius** *Hübner.* Cat. (140). 1816. ἄγριος, ferox. **Sphingides.**
- Agrochola** *Hübner.* Cat. (229). 1816. ἄγριος, ferus; χολή, bilis. **Noctuae.**
- Agrodiaeti** *Hübner.* Cat. (66). 1816. ἀγροδιαίτος, ruri vivens. **Papilionides.**
- Agronoma** *Hübner.* Cat. (227). 1816. ἀγρόνομος, campester. **Noctuae.**
- Agrophila** *Boisduv.* Ind. (175). 1840. ἀγρός, campus; φίλος, amicus. **Noctuae.**
- Agrotera** *Schrank* Faun. Boica, 2 (pag. 163), 1802. ἀγροτέρα, agros incolens. **Pyratides.**
- Agrotis** *Hübner.* Cat. (225). 1816. Agrotis. **Noctuae.**
- Agrotis** *Ochsenh.* IV (66), 1816. ἀγρότις, rustica. **Noctuae.**
- Agrumenia** *Hübner.* Cat. (116). 1816. ἀγρομένης, campestris. **Zygnaenides.**
- Agyrta** *Hübner.* Cat. (177). 1816. ἀγυρτός, colligens. **Chelonarii.**
- Aidos** *Hübner.* Cat. (191). 1816. αἰδώς, pudor. **Bombyces.**
- Ajantis** *Hübner.* Cat. (13). 1816. α priv.; ἰανθον, janthis. **Papilionides.**
- Alabonia** *Hübner.* Cat. (418). 1816. ἀλαβής, imprehensibilis. **Tineae.**
- Alaria** *Duncan* Nat. Libr. XXXVII (200), 1841. Ala. **Noctuae.**
- Alazonia** *Hübner.* Cat. (46). 1816. ἀλαζονεία, vanitas. **Papilionides.**
- Alcidis** *Hübner.* Cat. (289). 1816. ἀλκή, fortitudo. **Geometrae.**

- Alcis** Curt. Brit. ent. 3 (113). 1826. ἀλκή, fortitudo. **Geometrae.**
- Alcyoneis** Hübn. Cat. (35). 1816. ἀλκυών, alcyon. **Papilionides.**
- Aleimma** Hübn. Cat. (391). 1816. ἄλειμμα, unguentum. **Tortrices.**
- Aletia** Hübn. Cat. (239). 1816. ἀλητεία, vagatio. **Noctuae.**
- Aletis** Hübn. Cat. (179). 1816. ἀλητες, errans. **Chelonarii.**
- Allotria** Hübn. Cat. (250). 1816. ἀλλότριος, exterraneus. **Noctuae.**
- Alocides** Hübn. Cat. (73). 1816. ἀλόη, aloë; εἶδος, forma. **Papilionides.**
- Alsophila** Hübn. Cat. (320). 1816. ἄλσος, lucus; φίλος, amicus. **Geometrae.**
- Alucita** Fab. Syst. Ent. (667). 1775. Nom. propr. **Tineae.**
- Alucitidae** Leach in Sam. Comp. (255). 1819. Alucita. **Pterophorii.**
- Alucitae** Linn. Syst. nat. 1758. Alucita. **Pterophorii.**
- Alucitidae** Steph. Cat. Famil. XXI, 1829. Alucita. **Pterophorii.**
- Alucitides** Leach. Edinburgh Encycl. IX (pag. 135), 1815. Alucita. **Pterophorii.**
- Alucitina** Zell. Isis (865), 1841. Alucita. **Pterophorii.**
- Alypia** Hübn. Cat. (351). 1816. ἀλπία, sine tristitia. **Pyralides.**
- Amathocera** Boisd. Suit. Buff. I (tab. 10, B), . . . Amathes; κέρασ, cornu. **Sphingides.**
- Amarynthia** Hübn. Cat. (26). 1816. ἀμαρύνσσω, fulgeo. **Papilionides.**
- Amaryssus** Dalman Vet. Acad. Handl. (pag. 60). 1816. ἀμαρύνσσω, fulgeo. **Papilionides.**
- Amata** Fabr. in Illig. Mag. VI (239), 1808. Amata. **Zygæenides.**
- Amathes** Hübn. Cat. (222). 1816. ἀμαθής, ignorans. **Geometrae.**
- Amathia** Duponch. Hist. nat. IV (112), 1829. ἀμαθία, ignorantia. **Geometrae.**
- Amathusia** Fabr. in Illig. Mag. VI (279), 1808. Ἀμαθούς (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Amauris** Hübn. Cat. (14). 1816. ἀμανρός, obscurus. **Papilionides.**
- Amaurosetia** Steph. Illustr. IV (353), 1834. ἀμανρός, obscurus; σῆς, tineæ. **Tineae.**
- Amblypodia** Horsk. Lepid. Ins. (98). 1829. ἀμβλὺς, obtusus; ποῦς, pes. **Papilionides.**
- Amblyptilia** Hübn. Cat. (430). 1816. ἀμβλὺς, obtusus; πτελον, pluma. **Pterophorii.**
- Amelia** Hübn. Cat. (390). 1816. ἀμέλεια, negligentia. **Tortrices.**
- Amesia** Duncun Nat. Libr. XXXVII (p. 93), 1841. ἄμεσος, sine medio. **Chelonarii.**
- Ametris** Hübn. Cat. (303). 1816. ἀμετρία, intemperies. **Geometrae.**
- Amphidasia** Treitschke Schm. V, 2, 1825. ἀμφί, circum; δασὺς, crassus. **Geometrae.**
- Amphidasys** Sodoffsky Bull. Mosc. (pag. 17). 1837. ἀμφί, circum; δασὺς, crassus. **Geometrae.**
- Amphion** Hübn. Cat. (134). 1816. Ἀμφίων (Nom. mythol.). **Sphingides.**
- Amphipyra** Ochsenh. Schm. IV (70), 1816. ἀμφί, circum; πυρά, pyra. **Noctuae.**
- Amphipyrae** Hübn. Cat. (207). 1816. Amphipyra. **Noctuae.**
- Amphipyrides** Boisd. Ind. (98). 1840. Amphipyra. **Noctuae.**
- Amphipyridi** Guéné Annal. Societ. Franc. (pag. 107). 1838. Amphipyra. **Noctuae.**

- Amphisa** Curt. Brit. ent. v (209), 1828. ἀμφί, circum; ἴσος, æqualis. **Tortrices.**
- Amphrysus** Swains. Zool. Ill. 2. Ser. III (98), 1832. Amphrysus (Nom. propr.). **Papilionides.**
- Amplipterus** Hübn. Cat. (133). 1816. ἀμβλύς, obtusus; πτερόν, ala. **Sphingides.**
- Amynthia** Swains. Zool. Ill. 2. Ser. II (65), 1831. ἀμυννέθω, subvenio. **Papilionides.**
- Anacampsis** Steph. Cat. gen. (289). 1829. ἀνά, retrorsum; κάμψις, plicatura. **Tineae.**
- Anadetia** Hübn. Cat. (405). 1816. ἀνάδετος, alligatus. **Tineae.**
- Anaea** Hübn. Cat. (48). 1816. Ἀναία (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Anagoga** Hübn. Cat. (294). 1816. ἀναγωγή, educatio. **Geometrae.**
- Anaitis** Duponch. Hist. nat. IV (111), 1829. ἀναίτιος, sine causa. **Geometrae.**
- Anania** Hübn. Cat. (360). 1816. ἀνάμιος, sine freno. **Pyralides.**
- Anaphacis** Hübn. Cat. (93). 1816. ἀναφαίνω, manifesto. **Papilionides.**
- Anarsia** Zell. Isis (190), 1839. ἀνάρσια, indignitates. **Tineae.**
- Anarta** Hübn. Cat. (220). 1816. ἀναρτάω, suspendo. **Noctuae.**
- Anartia** Hübn. Cat. (33). 1816. ἀναρτάω, suspendo. **Papilionides.**
- Anatole** Hübn. Cat. (24). 1816. ἀνατολή, oriens. **Papilionides.**
- Anchinia** Hübn. Cat. (409). 1816. ἀγχίνοια, solertia. **Tineae.**
- Anhocelis** . . . — (Vid. **Anhoscellis**). — **Noctuae.**
- Anhoscellis** Guénée Annal. Soc. Franc. (pag. 483). 1839. ἄγχω, strangulo; κηλὶς, macula. **Noctuae.**
- Anchylopera** Steph. Cat. (gen. 256). 1829. ἄγκυλος, curvus; πέρας, terminus. **Tortrices.**
- Ancistrotia** Hübn. Cat. (149). 1816. ἀγκιστροτός, hamo armatus. **Bombyces.**
- Aneylis** Hübn. Cat. (376). 1816. ἀγκύλη, lorum. **Tortrices.**
- Ancylolomia** Hübn. Cat. (336). 1816. ἀγκύλος, curvus; λῶμα, fimbria. **Pyralides.**
- Ancylosis** Zell. Isis (178). 1839. ἀγκύλωσις, curvatio. **Tineae.**
- Aneyluris** Hübn. Cat. (23). 1816. ἀγκύλος, curvus; οὐρά, cauda. **Papilionides.**
- Andriae** Hübn. Cat. (147). 1816. ἀνδρεία, virilitas. **Bombyces.**
- Andropoda** Hübn. Cat. (90). 1816. ἀνὴρ, vir; ποῦς, pes. **Papilionides.**
- Anerastia** Hübn. Cat. (367). 1816. ἀνέραστος, non amabilis. **Pyralides.**
- Angerona** Duponch. Hist. nat. IV (104), 1829. Angerona (Nom. mythol.). **Geometrae.**
- Ania** Steph. Illustr. III (321), 1829. ἀνία, tristitia. **Geometrae.**
- Anisopteryx** Steph. Cat. (gen. 165). 1829. ἀνίσος, inæqualis; πτέρυξ, ala. **Geometrae.**
- Anisota** Hübn. Cat. (192). 1816. ἀνίσος, inæqualis; οὖς, auris. **Bombyces.**
- Anomis** Hübn. Cat. (249). 1816. α priv.; ὄμος, humerus. **Noctuae.**
- Anophia** Guénée Annal. Soc. Franc. (pag. 248). 1841. α priv.; ὄφις, serpens. **Noctuae.**
- Anops** Boisduv. Suit. Buff. I (tab. 7, C), . . . α priv.; ὤψ, oculus. **Papilionides.**
- Anosia** Hübn. Cat. (15). 1816. ἀνόσιος, impius. **Papilionides.**
- Antaea** Hübn. Cat. (266). 1816. ἀνταῖος, adversarius. **Noctuae.**

- Antapistis** Hübn. Cat. (341). 1816. ἀντί, contra; ἀπιστία, perfidia. **Pyralides.**
- Antarchaea** Hübn. Cat. (254). 1816. ἀντί, contra; ἀρχαῖος, antiquus. **Noctuae.**
- Antaretia** Hübn. Cat. (191). 1816. ἀντί, contra; *Arctia*. **Bombyces.**
- Anteos** Hübn. Cat. (99). 1816. ἀντί, contra; ἠώς, aurora. **Papilionides.**
- Anteros** Hübn. Cat. (77). 1816. Ἀντέροως (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Anthemoisia** Blanch. Hist. n. d. Ins. III (521), 1840. ἀνθεμόεις, floridus. (= **Polydesm.** Boisd.). **Noctuae.**
- Antheraea** Hübn. Cat. (152). 1816. *Anthera*. **Bombyces.**
- Anthilaria** Hübn. Cat. (117). 1816. ἀντί, contra; ἡλαρός, hilarus. **Zygaenides.**
- Anthocharis** Boisdur. Ind. (pag. 5). 1840. ἄνθος, flos; χαρὶς, delictum. **Papilionides.**
- Anthocitta** Hübn. Cat. (259). 1816. ἄνθος, flos; κίττα (Nom. propr.). **Noctuae.**
- Anthoecia** Boisdur. Ind. (pag. 162). 1840. ἄνθος, flos; οἰκία, domus. **Noctuae.**
- Anthometra** Boisdur. Ind. (pag. 231). 1840. ἄνθος, flos; μέτρον, mensura. **Geometrae.**
- Anthomyza** Swains. Zool. III. 2. Ser. III (124), 1833. ἄνθος, flos; μυζάω, sugo. **Chelonarii.**
- Anthophila** Ochsenh. Schm. IV, 1826. ἄνθος, flos; φίλος, amicus. **Noctuae.**
- Anthracia** Hübn. Cat. (275). 1816. ἀνθρακιά, pruna. **Noctuae.**
- Anthrocera** Scop. Intr. Hist. nat. (414). 1777. ἄνθραξ, carbo; κέρας, cornu. **Zygaenides.**
- Antiblemma** Hübn. Cat. (341). 1816. ἀντί, contra; βλέμμα, aspectus. **Pyralides.**
- Anticarsia** Hübn. Cat. (340). 1816. ἀντί, contra; καρσία, obliquitas. **Pyralides.**
- Anticlea** Steph. Illustr. III (236), 1829. ἀντί, contra; κλεῖα, facinora. **Geometrae.**
- Antigonus** Hübn. Cat. (108). 1816. Ἀντίγονος (Nom. propr.). **Papilionides.**
- Antispila** Hübn. Cat. (419). 1816. ἀντί, contra; σπῆλος, rupes. **Tineae.**
- Antitypa** Hübn. Cat. (212). 1816. ἀντί, contra; τύπος, typus. **Noctuae.**
- Apamea** Ochsenh. Schm. IV (pag. 75), 1816. *Apamea* (Nom. propr.). **Noctuae.**
- Apatelae** Hübn. Cat. (199). 1816. ἀπατηλός, fallax. **Noctuae.**
- Apatura** Fabr. in Illig. Mag. VI (280), 1808. ἀπάτη, fallacia; οὐρά, cauda. **Papilionides.**
- Apaturia** Sodoffsky Bullet. Mosc. 1837. ἀπάτη, fallacia; οὐρά, cauda. **Papilionides.**
- Apaturides** Boisdur. Ind. (pag. 24). 1840. ἀπάτη, fallacia; οὐρά, cauda. **Papilionides.**
- Apaustis** Hübn. Cat. (258). 1816. ἄπανστος, perpetuus. **Noctuae.**
- Apaustus** Hübn. Cat. (113). 1816. ἄπανστος, perpetuus. **Papilionides.**
- Aphacitis** Hübn. Cat. (19). 1816. ἀφάκη, vicinæ species. **Papilionides.**
- Aphania** Hübn. Cat. (386). 1816. ἀφάνεια, obscuritas. **Tortrices.**
- Aphelia** Hübn. Cat. (390). 1816. ἀφέλεια, simplicitas. **Tortrices.**
- Aphelosetia** Steph. Illustr. IV (287), 1834. ἀφελής, simplex; σῆς, tineæ. **Tineae.**
- Aphnacus** Hübn. Cat. (81). 1816. ἀφνειός, opulens. **Papilionides.**
- Aphomia** Hübn. Cat. (369). 1816. ἀφόμοιος, dissimilis. **Pyralides.**
- Aphrodite** Hübn. Cat. (95). 1816. Ἀφροδίτη (Nom. mythol.). **Papilionides.**

- Apista** Hübn. Cat. (427). 1816. ἄπιστος, incredulus. *Tineae*.
- Apistis** Hübn. Cat. (271). 1816. ἄπιστος, incredulus. *Noctuae*.
- Apistosia** Hübn. Cat. (163). 1816. ἄπιστος, incredulus. *Chelonarii*.
- Aplasta** Hübn. Cat. (304). 1816. ἄπλαστος, simplex. *Geometrae*.
- Aplecta** Guénée Annal. Soc. Franc. (pag. 217). 1837. ἄπλεκτος, non textus. *Noctuae*.
- Aplocera** Steph. Cat. (gen. 208). 1829. ἄπλοος, simplex; κέρας, cornu. *Geometrae*.
- Aplota** Steph. Illustr. iv (225). 1834. ἀπλότης, simplicitas. *Tineae*.
- Apocheima** Herrich-Schäffer in Panz. Fauna (165). 1839. ἀπό, de; χειμα, hyems. *Geometrae*.
- Apocheimae** Hübn. Cat. (319). 1816. Apocheima. *Geometrae*.
- Apopestes** Hübn. Cat. (275). 1816. ἀποπεσέω, cado. *Noctuae*.
- Aporia** Hübn. Cat. (90). 1816. α priv.; πόρος, meatus. *Papilionides*.
- Aporophyla** Guénée Annal. Soc. Franc. (pag. 246). 1841. ἄπορος, dubius; γυλή, tribus. *Noctuae*.
- Apostraphia** Hübn. Cat. (13). 1816. ἀποστρέφω, avertō. *Papilionides*.
- Aposura** Costa Fauna Neapolit. 1832. ἀπό, de; οὐρά, cauda. *Bombyces*.
- Apotomis** Hübn. Cat. (350). 1816. ἀπότομος, secatus. *Tortrices*.
- Appias** Hübn. Cat. (91). 1816. Appias (Nom. propr.). *Papilionides*.
- Apyralides** Hübn. Cat. (130). 1816. α priv.; πυράλις, pyralis. *Sphingides*.
- Araschnia** Hübn. Cat. (37). 1816. ἀράχνη, aranea. *Papilionides*.
- Araxes** Steph. Illustr. iv (315). 1834. Ἀράξης (Nom. propr.). *Tineae*.
- Arcas** Swains. Zool. Ill. 2. Ser. II (58), 1832. Ἀρκας (Nom. mythol.). *Papilionides*.
- Archicaris** Hübn. Cat. (280). 1816. ἀρχή, principium; ἔαρ, ver. *Noctuae*.
- Archipes** Hübn. Cat. (388). 1816. ἀρχή, principium; Pes. *Tortrices*.
- Archontes** Hübn. Cat. (82). 1816. ἄρχων, magistratus. *Papilionides*.
- Arctia** Schrank Faun. Boic. II, 2 (pag. 152). 1802. ἀρκτηία, consecratio. *Bombyces*.
- Arctiadae** Leach in Sam. Comp. 1819. Arctides. *Chelonarii*.
- Arctides** Leach Edinburgh Encycl. IX (pag. 133), 1830. ἄρκτος, ursus; εἶδος, forma. *Chelonarii*.
- Arctiidae** Steph. Illustr. II (54), 1829. Arctides. *Chelonarii*.
- Arctomyseis** Hübn. Cat. (202). 1816. ἄρκτος, ursus; μύσις, obstructio. *Noctuae*.
- Arctornis** Germar Bombyc. I (pag. 18), 1811. ἄρκτος, ursus; ὄρνις, avis. *Bombyces*.
- Arcturus** Curt. Brit. entom. VII (336), 1830. ἄρκτος, ursus; οὐρά, cauda. *Chelonarii*.
- Arcyonia** Hübn. Cat. (325). 1816. ἄρκυς, rete. *Geometrae*.
- Arga** Hübn. Cat. (60). 1816. ἀργής, celer. *Papilionides*.
- Arge** Boisduv. Leon. (129). 1832. ἀργής, celer. *Papilionides*.
- Arges** Hübn. Cat. (134). 1816. Argeus (Nom. propr.). *Sphingides*.
- Argina** Hübn. Cat. (167). 1816. ἀργινόεις, candidus. *Chelonarii*.
- Argiva** Hübn. Cat. (272). 1816. Argivus (Nom. propr.). *Noctuae*.

- Argus** Scop. Intr. Hist. nat. (432). 1777. *Ἄργος* (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Argynnis** Fabr. in Illig. Mag. vi (283), 1808. *Argynnis* (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Argyresthia** Hübn. Cat. (422). 1816. *ἄργυρος*, argentum; *ἐσθῆς*, vestimentum. **Tineae.**
- Argyreus** Scop. Intr. Hist. nat. (431). 1777. *ἀργυρέος*, argenteus. **Papilionides.**
- Argyria** Hübn. Cat. (372). 1816. *ἀργυρεῖος*, argenteus. **Pyralides.**
- Argyritis** Hübn. Cat. (247). 1816. *ἄργυρος*, argentum. **Noctuae.**
- Argyrolepia** Steph. Cat. (gen. 279). 1829. *ἄργυρος*, argentum; *λεπίς*, squama. **Tortrices.**
- Argyromis** Steph. Cat. (gen. 308). 1829. *ἄργυρος*, argentum; *ὤμος*, humerus. **Tineae.**
- Argyromyges** Steph. Illustr. iv (pag. 254), 1834. *ἄργυρος*, argentum; *μύζω*, sugo. **Tineae.**
- Argyronome** Hübn. Cat. (32). 1816. *ἄργυρος*, argentum; *νομεύς*, pastor. **Papilionides.**
- Argyroplote** Hübn. Cat. (379). 1816. *ἄργυρος*, argentum; *πλοκή*, textum. **Tortrices.**
- Argyroptera** Duponch. Hist. nat. vi (442), 1834. *ἄργυρος*, argentum; *περὶ*, ala. **Tortrices.**
- Argyrosetia** Steph. Cat. (gen. 307). 1829. *ἄργυρος*, argentum; *σῆς*, tineae. **Tineae.**
- Argyrosticta** Hübn. Cat. (253). 1816. *ἄργυρος*, argentum; *στιχτός*, punctatus. **Noctuae.**
- Argyrostrotis** Hübn. Cat. (253). 1816. *ἄργυρος*, argentum; *στρωτός*, tectus. **Noctuae.**
- Argyroteuchia** Hübn. Cat. (364). 1816. *ἄργυρος*, argentum; *τεύχεα*, arma. **Pyralides.**
- Argyrotoza** Steph. Cat. (gen. 307). 1829. *ἄργυρος*, argentum; *τόξον*, arcus. **Tineae.**
- Arhopala** Boisduv. Voyage (75). 1832. *α* priv.; *ρόπαλον*, clava. **Papilionides.**
- Arisbe** Hübn. Cat. (89). 1816. *Ἀρίσβη* (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Aristotelia** Hübn. Cat. (424). 1816. Dic. ARISTOTELES. **Tineae.**
- Arpidea** Duncan Nat. Libr. xxxvi (180), 1837. *ἄρπη*, falx; *ἰδέα*, forma. **Papilionides.**
- Arrhostia** Hübn. Cat. (311). 1816. *ἀρρόστιά*, debilitas. **Geometrae.**
- Arsenura** Duncan Nat. Libr. xxxvii (125), 1841. *ἄρσην*, mas; *οὐρά*, cauda. **Bombyces.**
- Ascalaphae** Hübn. Cat. (266). 1816. *ἄσκαλος*, asper; *ἄφῃ*, tactus. **Noctuae.**
- Ascia** Scop. Intr. Hist. nat. (434). 1777. *α* priv.; *σκία*, umbra. **Papilionides.**
- Ascotis** Hübn. Cat. (313). 1816. *ἀσκέω*, exerceo; *οὖς*, auris. **Geometrae.**
- Aselgia** Hübn. Cat. (192). 1816. *ἀσελγεία*, insolentia. **Bombyces.**
- Asema** Sodoffsky Bull. Mosc. 1837. *ἄσημος*, incognitus. **Noctuae.**
- Asopia** Treitschke Schm. vi, 2 (316), 1828. *Asopus* (Nom. propr.). **Pyralides.**
- Asota** Hübn. Cat. (164). 1816. *ἄσωτος*, dissipator. **Chelonarii.**
- Asphalia** Hübn. Cat. (237). 1816. *ἀσφάλεια*, securitas. **Bombyces.**
- Aspidia** Duponch. Hist. nat. vi (176), 1834. *ἀσπιδεῖα*, plicaturæ scuti. **Tortrices.**
- Aspilates** Treitschke Schm. vi, 1 (126), 1827. *Aspilates* (Nom. propr.). **Geometrae.**
- Aspis** Treitschke Schm. vii (231), 1829. *ἀσπίς*, scutum. **Tortrices.**
- Aspitates** Treitschke Schm. v, 2 (431), 1825. — (Vid. *Aspilates*). — **Geometrae.**
- Astata** Hübn. Cat. (377). 1816. *ἄστατος*, inconstans. **Tortrices.**

- Asteropa** Hübn. Cat. (66). 1816. Ἀστερόπη (*Nom. mythol.*). **Papilionides.**
- Asteroscopus** Boisduv. Ind. (pag. 59). 1829. ἀστήρ, stella; σκοπός, examiner. **Noctuae.**
- Asthena** Hübn. Cat. (310). 1816. ἀσθενής, debilis. **Geometrae.**
- Asthenia** Hübn. Cat. (381). 1816. ἀσθένεια, debilitas. **Tortrices.**
- Asthenia** Westw. in *Duncan Nat. Libr.* xxxviii (209), 1841. ἀσθένεια, debilitas. **Geometrae.**
- Astieta** Hübn. Cat. (266). 1816. ἄστικτος, non punctatus. **Noctuae.**¹
- Astiotes** Hübn. Cat. (277). 1816. ἀστειοτής, urbanitas. **Noctuae.**
- Astrapetes** Hübn. Cat. (218). 1816. ἀστήρ, stella; πέτομαι, volo. **Noctuae.**
- Astraptes** Hübn. Cat. (103). 1816. ἀστράπτω, fulgurio. **Papilionides.**
- Astyages** Steph. Illustr. iv (279), 1834. Ἀστυάγης (*Nom. propr.*). **Tineae.**
- Astyci** Hübn. Cat. (102). 1816. ἄστν, urbs; οἰκέω, incolo. **Papilionides.**
- Ateliotum** Zell. Isis (189), 1839. ἀτέλης, imperfectus; οὖς, auris. **Tineae.**
- Aterica** Boisduv. Faun. Madag. (pag. 47). 1833. ἀτηρός, nocens. **Papilionides.**
- Athetmia** Hübn. Cat. (238). 1816. α priv.; τεθμός, regula. **Noctuae.**
- Athena** Hübn. Cat. (36). 1816. Ἀθηνα (*Nom. mythol.*). **Papilionides.**
- Athetis** Hübn. Cat. (209). 1816. ἀθετέω, annihilo. **Noctuae.**
- Athis** Hübn. Cat. (101). 1816. α priv.; θῖς, tumulus. **Papilionides.**
- Athyra** Hübn. Cat. (267). 1816. ἄθυρμα, oblectatio. **Noctuae.**
- Athysania** Hübn. Cat. (263). 1816. α priv.; θύσανοι, fimbriæ. **Noctuae.**
- Atlides** Hübn. Cat. (80). 1816. α priv.; τλάω, patior. **Papilionides.**
- Atolmis** Hübn. Cat. (164). 1816. ἄτολμος, pusillanimus. **Chelonarii.**
- Atomoptera** Zetterstedt Ins. lapp. (887). 1840. α priv.; τομή, incisura; πτερόν, ala. **Noctuae.**
- Atropos** Oken Lehrb. III, 1 (pag. 762), 1815. Ἀτροπος (*Nom. mythol.*). **Sphingides.**
- Attaci** Linn. Syst. nat. 1767. Attacus. **Bombyces.**
- Attacus** Hübn. Cat. (156). 1816. ἀτταχός, locusta. **Bombyces.**
- Atychia** Ochsenh. Schm. II (pag. 11), 1808. ἀτυχία, calamitas. **Zygaenides.**
- Atypha** Hübn. Cat. (213). 1816. ἄτυφος, modestus. **Noctuae.**
- Auchmis** Hübn. Cat. (243). 1816. ἀύχη, siccitas. **Noctuae.**
- Augiades** Hübn. Cat. (112). 1816. αὐγή, splendor; ἄδής, injucundus. **Papilionides.**
- Aurotis** Dalman Vet. Acad. Handl. (pag. 63). 1816. αὐροί, lepore; οὖς, auris. **Papilionides.**
- Autochloris** Hübn. Cat. (125). 1816. αὐτός, ipse; χλωρίς (*Nom. mythol.*). **Zygaenides.**
- Autographa** Hübn. Cat. (251). 1816. αὐτός, ipse; γραφή, scriptura. **Noctuae.**
- Automeris** Hübn. Cat. (154). 1816. αὐτός, ipse; μερίς, pars. **Bombyces.**
- Automolis** Hübn. Cat. (170). 1816. αὐτός, ipse; μόλος, opus. **Bombyces.**
- Autophila** Hübn. Cat. (274). 1816. αὐτός, ipse; φίλη, amica. **Noctuae.**
- Autoses** Hübn. Cat. (401). 1816. αὐτός, ipse; σῆς, tineæ. **Tineae.**

Aventia *Duponch.* Hist. nat. iv (105), 1829. *Avens*. **Geometrae.**

Axia *Hübner*. Cat. (249). 1816. ἀξία, dignitas. **Noctuae.**

Axia *Hübner*. Cat. (395). 1816. ἀξία, dignitas. **Tortrices.**

Axiocerses *Hübner*. Cat. (72). 1816. ἄξιος, dignus; κείρω, tondeo. **Papilionides.**

Axylia *Hübner*. Cat. (242). 1816. α priv.; ξύλον, lignum. **Noctuae.**

Azinephora *Steph.* Cat. (gen. 185). 1829. ἀζίνη, serra; φορὸς, ferens. **Geometrae.**

Bactra *Steph.* Illustr. iv (124), 1834. βάκτρον, baculus. **Tortrices.**

Bacotis *Hübner*. Cat. (21). 1816. βαῖος, parvus; οὖς, auris. **Papilionides.**

Bapta *Steph.* Cat. (gen. 216). 1829. βάπτω, submergo. **Geometrae.**

Baptria *Hübner*. Cat. (306). 1816. βάπτω, submergo. **Geometrae.**

Barathra *Hübner*. Cat. (218). 1816. βάραθρον, abyssus. **Noctuae.**

Barbicornis *Latr.* Encycl. meth. ix (705), 1825. Barba; Cornu. **Papilionides.**

Batia *Steph.* Illustr. iv (290), 1834. βατία, mora. **Tineae.**

Battus *Scop.* Intr. Hist. nat. (433). 1777. βάττος, battus. **Papilionides.**

Behroptera *Sodoffsky* Bullet. Mosc. 1837. βερωὸς, derosus; πτερόν, ala. **Sphingides.**

Belenois *Hübner*. Cat. (92). 1816. Belenus (Nom. mythol.). **Papilionides.**

Bembecia *Hübner*. Cat. (128). 1816. βέμβηξ (Nom. propr.). **Sesiae.**

Bendis *Hübner*. Cat. (269). 1816. Βένδης (Nom. mythol.). **Noctuae.**

Bia *Hübner*. Cat. (51). 1816. βία, fortitudo. **Papilionides.**

Bibliades *Boisduv.* Faun. Madag. (53). 1833. Biblis. **Papilionides.**

Biblis *Fabr.* in Illig. Mag. vi (281), 1808. βιβλῖς, liber parvus. **Papilionides.**

Biston *Leach* in Sam. Comp. 1819. Βίστων (Nom. mythol.). **Geometrae.**

Bithys *Hübner*. Cat. (75). 1816. Βιθύς (Nom. mythol.). **Papilionides.**

Blastotere *Ratzeb.* Forstins. II (246), 1840. βλαστός, gemma; τερέω, perforo. **Tineae.**

Blepharonia *Hübner*. Cat. (276). 1816. βλέφαρον, palpebra. **Noctuae.**

Blosyris *Hübner*. Cat. (273). 1816. βλοσύρος, terribilis. **Noctuae.**

Boarmia *Treitschke* Schm. v, 2 (433), 1825. Βοαρμία (Nom. mythol.). **Geometrae.**

Boica *Zetterstedt* Ins. lapp. (995). 1840. Dic. ROIE. **Tineae.**

Boletobia *Boisduv.* Ind. (pag. 201). 1840. Beletus; βιόω, vivo. **Geometrae.**

Bombyces *Linn.* Syst. nat. 1758. Bombyx. **Bombyces.**

Bombycia *Steph.* Illustr. III (57), 1829. Bombyx. **Noctuae.**

Bombyciae *Hübner*. Cat. (236). 1816. Bombyx. **Noctuae.**

Bombycidae *Leach* in Sam. Comp. (245). 1819. Bombyx. **Bombyces.**

Bombycides *Leach* Edinburgh Encycl. ix (131), 1815. Bombyx. **Bombyces.**

Bombyciformia *Schrank* Faun. Boic. 22 (149), 1802. Bombyx; Forma. **Bombyces.**

Bombycinae *Latr.* Hist. nat. d. Ins. III (404), 1802. Bombyx. **Bombyces.**

- Bombycini** Boisduv. Ind. (pag. 46). 1829. *Bombyx*. **Bombyces**.
- Bombycites** Latr. Gen. Crust. et Ins. iv (190), 1809. *Bombyx*. **Bombyces**.
- Bombycoidea** Gravenh. Vergleich. Zoolog. (165). 1843. *Bombyx*. **Bombyces**.
- Bombycoides** Hübn. Cat. (199). 1816. *Bombyx*. **Noctuae**.
- Bombycoidi** Boisduv. Ind. (pag. 60). 1829. *Bombyx*. **Bombyces**.
- Bombyliae** Hübn. Cat. (131). 1816. *Bombylis*. **Sphingides**.
- Bombyx** Schrank Faun. Boic. II, 1 (pag. 154), 1801. βόμβυξ, bombyx. **Bombyces**.
- Bomolocha** Hübn. Cat. (343). 1816. βομολόχος, mimus. **Pyrulides**.
- Borkhausenia** Hübn. Cat. (420). 1816. Dic. BORKHAUSEN. **Tineae**.
- Borocera** Boisduv. Faun. Madag. (57). 1833. βορός, devorans; κέρας, cornu. **Bombyces**.
- Botis** Swains. Illustr. II (pl. 77), 1821. — (Vid. **Botys**). — **Pyrulides**.
- Botys** Latr. Hist. nat. d. Ins. XIV (230), 1805. βώτης, pastor. **Pyrulides**.
- Bracca** Hübn. Cat. (179). 1816. *Bracca*. **Chelonurii**.
- Brachionycha** Hübn. Cat. (144). 1816. βραχύνς, curtus; ὄνυξ, unguis. **Noctuae**.
- Brachyglossa** Boisduv. Ind. (33). 1829. βραχύνς, curtus; γλῶσσα, lingua. **Sphingides**.
- Bradyepetes** Steph. Cat. (gen. 188). 1829. βραδεΐα, lenta; πτήσις, volatus (Steph.). **Geometrae**.
- Bradypthesis** Sodoffsky Bullet. Mosc. 1837. βραδύς, lens; πτήσις, volatus. **Zygaenides**.
- Brangas** Hübn. Cat. (80). 1816. Βράγγας (Nom. mythol.). **Papilionides**.
- Brassolides** Boisduv. Suit. Buff. I (166), 1836. βράσσω, agito; ὅλος, totus. **Papilionides**.
- Brassolis** Fabr. in Illig. Mag. VI (282), 1808. βράσσω, agito; ὅλος, totus. **Papilionides**.
- Brenthis** Hübn. Cat. (30). 1816. βρένθιος, arrogantia. **Papilionides**.
- Brepha** Steph. Cat. (gen. 159). 1829. βρέφος, infans. **Noctuae**.
- Brephiae** Hübn. Cat. (279). 1816. *Brepha*. **Noctuae**.
- Brephos** Ochsenh. Schm. IV (96), 1816. βρέφος, infans. **Noctuae**.
- Brithya** Boisduv. Ind. (117). 1840. βριθύνς, gravis. **Noctuae**.
- Brithys** Hübn. Cat. (226). 1816. βριθύνς, gravis. **Noctuae**.
- Brontiades** Hübn. Cat. (113). 1816. βροντή, tonitru. **Papilionides**.
- Brosees** Hübn. Cat. (403). 1816. βρώσις, alimentum. **Noctuae**.
- Brotis** Hübn. Cat. (226). 1816. βρωτίς, femina vorans. **Noctuae**.
- Brotis** Hübn. Cat. (303) 1816. βρωτίς, femina vorans. **Geometrae**.
- Bryophila** Treitschke Schm. V, 1 (57), 1825. βρύον, muscus; φίλος, amicus. **Noctuae**.
- Bunaea** Hübn. Cat. (154). 1816. βουνός, altitudo; ναίω, habito. **Bombyces**.
- Bupalus** Leach in Sam. Comp. (253). 1819. βούπαλος, athleta. **Geometrae**.
- Butalis** Treitschke Schm. IX, 2 (108), 1833. βοῦ, valde; τέλις, sponsa. **Tineae**.
- Byblia** Hübn. Cat. (28). 1816. βύβλος, biblus. **Papilionides**.
- Cabera** Treitschke Schm. V, 2 (437), 1825. — (Vid. **Cabira**). — **Geometrae**.

- Cabira** Sodoffsky Bullet. Mosc. (pag. 17). 1837. *Cabira* (Nom. mythol.). **Geometrae.**
- Cabirus** Hübn. Cat. (102). 1816. *Cabirus* (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Cacoccia** Hübn. Cat. (388). 1816. κακός, vilis; οἰκία, domus. **Tortrices.**
- Cacoethes** Hübn. Cat. (170). 1816. κακός, vilis; ἦθος, mos. **Bombyces.**
- Caerois** Hübn. Cat. (56). 1816. καιρόεις, bene textus. **Papilionides.**
- Calaidēs** Hübn. Cat. (56). 1816. κάλαις, calais. **Papilionides.**
- Calais** Boisduv. Suit. Buff. I (584), 1836. κάλαις, calais. **Papilionides.**
- Calamia** Hübn. Cat. (240). 1816. κάλαμος, calamus. **Noctuae.**
- Caligo** Hübn. Cat. (51). 1816. *Caligo*. **Papilionides.**
- Callaenia** Hübn. Cat. (246). 1816. καλός, pulcher; αἶνος, ænigma. **Noctuae.**
- Callianira** Hübn. Cat. (38). 1816. καλός, pulcher; ἀνὴρ, vir. **Papilionides.**
- Callicore** Hübn. Cat. (41). 1816. καλός, pulcher; κόρη, puella. **Papilionides.**
- Callidryas** Boisduv. Suit. Buff. I (605), 1836. καλός, pulcher; Dryas. **Papilionides.**
- Callidula** Hübn. Cat. (66). 1816. καλός, pulcher; δουλὴ, serva. **Papilionides.**
- Calliergis** Hübn. Cat. (244). 1816. καλός, pulcher; ἔργον, opus. **Noctuae.**
- Callimorpha** Latr. Gen. Crust. et Ins. IV (220), 1809. καλός, pulcher; μορφή, forma. **Chelonarii.**
- Callimorphae** Hübn. Cat. (173). 1816. καλός, pulcher; μορφή, forma. **Chelonarii.**
- Callistegē** Hübn. Cat. (281). 1816. καλός, pulcher; στέγη, tectus. **Noctuae.**
- Callisto** Steph. Illustr. IV (276), 1836. Καλλιστώ (Nom. mythol.). **Tineae.**
- Callithea** Boisduv. Suit. Buff. I (tab. 6, B), . . . καλός, pulcher; θεά, dea. **Papilionides.**
- Calopistria** Hübn. Cat. (216). 1816. καλός, pulcher; ὀπίστέρος, a tergo. **Noctuae.**
- Calocalpe** Hübn. Cat. (330). 1816. καλός, pulcher; καλπή, urna. **Geometrae.**
- Calocampa** Steph. Cat. (gen. 104). 1829. καλός, pulcher; καμπή, eruca. **Noctuae.**
- Calodesma** Hübn. Cat. (177). 1816. καλός, pulcher; δέσμη, ocrea. **Chelonarii.**
- Calonotos** Hübn. Cat. (123). 1816. καλός, pulcher; πῶτος, dorsum. **Zygæenides.**
- Calophasia** Steph. Illustr. III (93), 1829. καλός, pulcher; φάσις, apparitio. **Noctuae.**
- Caloptilia** Hübn. Cat. (427). 1816. καλός, pulcher; πτεῖλον, ala. **Tineae.**
- Caloptychia** Hübn. Cat. (359). 1816. καλός, pulcher; πτυχὴ, plicatura. **Pyralides.**
- Calospilos** Hübn. Cat. (305). 1816. καλός, pulcher; σπῖλος, macula. **Geometrae.**
- Calostigia** Hübn. Cat. (328). 1816. καλός, pulcher; στίζω, noto. **Geometrae.**
- Calotaenia** Steph. Illustr. III (99), 1829. καλός, pulcher; ταυνία, vitta. **Noctuae.**
- Calotripis** Hübn. Cat. (425). 1816. κᾶλον, lignum; τρυπάω, perforo. **Tineae.**
- Calpe** Treitschke Schm. V, 2 (168), 1825. καλπή, urna. **Noctuae.**
- Calpides** Boisduv. Ind. (56). 1840. *Calpe*. **Noctuae.**
- Calpidi** Guénée Annal. Soc. Franc. 1841. *Calpe*. **Noctuae.**
- Calpodes** Hübn. Cat. (107). 1816. κάλπη, urna. **Papilionides.**

- Calybitae** Hübn. Cat. (424). 1816. καλύβη, casa. **Tineae**.
- Calymma** Hübn. Cat. (281). 1816. κάλυμμα, velum. **Noctuae**.
- Calymnia** Hübn. Cat. (235). 1816. *Calymma* (Nom. propr.). **Noctuae**.
- Calyptra** Ochsenh. Schm. iv (78), 1816. καλύπτρα, calyptra. **Noctuae**.
- Campaea** Steph. Illustr. iii (175), 1829. κάμπη, eruca. **Geometrae**.
- Camptogramma** Steph. Illustr. iii (263), 1829. καμπτός, flexibilis; γράμμα, pictura. **Geometrae**.
- Camptylorchila** Steph. Illustr. iv (21), 1834. καμπύλος, curvus; χεῖλος, labium. **Pyralides**.
- Campylotes** Westw. Royle Himalajah, 1835. καμπυλότης, flexio. **Chelonarii**.
- Candalides** Hübn. Cat. (73). 1816. *Candalia* (Nom. propr.). **Papilionides**.
- Candida** Gravenh. Vergl. Zool. (169). 1843. *Candidus*. **Papilionides**.
- Canephorae** Hübn. Cat. (398). 1816. κάννα, natta; φορὸς, ferens. **Tineae**.
- Capua** Steph. Illustr. iv (171), 1834. *Capua* (Nom. propr.). **Tortrices**.
- Caradrina** Hübn. Cat. (230). 1816. χαράδρα, rima. **Noctuae**.
- Caradrinides** Boisduv. Ind. (136). 1840. *Caradrina*. **Noctuae**.
- Carcharodus** Hübn. Cat. (110). 1816. κάρχαρος, rudis; ὁδὸς, dens. **Papilionides**.
- Carcina** Hübn. Cat. (410). 1816. καρκίνος, cancer. **Tineae**.
- Carpocapsa** Treitschke Schm. vii (231), 1829. καρπὸς, fructus; *Capsa*. **Tortrices**.
- Carsia** Hübn. Cat. (336). 1816. καρσία, obliquitas. **Geometrae**.
- Caryatis** Hübn. Cat. (171). 1816. καρύα, nux. **Bombyces**.
- Carystus** Hübn. Cat. (114). 1816. καρύσσω, invoco. **Papilionides**.
- Castalius** Hübn. Cat. (70). 1816. Καστάλιος (Nom. mythol.). **Papilionides**.
- Castnia** Fabr. in Illig. Mag. vi (280), 1807. *Castanea* (Nom. propr.). **Sphingides** ?
- Castnius** Hübn. Cat. (102). 1816. *Castanea* (Nom. propr.). **Papilionides**.
- Cataclysmæ** Hübn. Cat. (329). 1816. κατάκλυσμος, inundatio. **Geometrae**.
- Cataclysta** Hübn. Cat. (363). 1816. κατακλύζω, inundo. **Pyralides**.
- Catagramma** Boisduv. Suit. Buff. i (tab. 5, B), 1836. καταγράφω, transcribo. **Papilionides**.
- Catascia** Hübn. Cat. (313). 1816. κατάσκιος, adumbratus. **Geometrae**.
- Catastia** Hübn. Cat. (372). 1816. *Catasta*. **Pyralides**.
- Catephia** Hübn. Cat. (260). 1816. κατήφεια, capite depresso. **Noctuae**.
- Cathæmia** Hübn. Cat. (92). 1816. κάθαιμος, sanguinolentus. **Papilionides**.
- Catocala** Schrank Faun. boic. ii, 2 (158), 1802. κάτω, infra; καλὸς, pulcher. **Noctuae**.
- Catocalides** Boisduv. Ind. (166). 1840. κάτω, infra; καλὸς, pulcher. **Noctuae**.
- Catocalidi** Boisduv. Ind. (97). 1829. *Catocala*. **Noctuae**.
- Catocalia** Hübn. Cat. (276). 1816. — (Vid. **Catocala**). — **Noctuae**.
- Catochrysops** Boisduv. Voyage (87). 1832. κάτω, infra; χρυσὸς, aurum; ὤψ, facies. **Papilionides**.
- Catograpta** Hübn. Cat. (297). 1816. κάτω, infra; γραπτός, scriptus. **Geometrae**.

- Catonephele** Hübn. Cat. (40). 1816. κάτω, infra; νεφέλη, nubes. **Papilionides.**
- Catophaga** Hübn. Cat. (93). 1816. κάτω, infra; φάγω, edo. **Papilionides.**
- Catopsilia** Hübn. Cat. (98). 1816. κάτω, infra; ψίλλιος, obliquus. **Papilionides.**
- Catoptria** Hübn. Cat. (364). 1816. κάτοπτρον, speculum. **Pyrulides.**
- Catopyrrha** Hübn. Cat. (301). 1816. κάτω, infra; πυρόρος, ruber. **Geometrae.**
- Catoxanthia** Sodoffsky Bullet. Mosc. (pag. 16). 1837. κάτω, infra; ξανθός, flavus. **Noctuae.**
- Cauchas** Zell. Isis (186), 1839. καύχη, vanitas. **Tineae.**
- Caulobius** Duponch. Hist. nat. viii (157), 1838. καυλός, caulis; βιώω, vivo. **Tineae.**
- Cecidoses** Curt. Transact. Zool. Soc. Lond. i (311), 1835. κηκίς, galla; σής, tineæ. **Tineae.**
- Cecrops** Hübn. Cat. (104). 1816. Κέκρωψ (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Cedestis** Zell. Isis (204), 1839. κηδεστής, affinis. **Tineae.**
- Celaena** Steph. Cat. (gen. 113). 1829. κελαινός, niger. **Noctuae.**
- Celerio** Oken Lehrb. iii, 1 (pag. 761), 1815. Celer. **Sphingides.**
- Celma** Steph. Illustr. iii (242), 1829. Κέλμος (Nom. mythol.). **Geometrae.**
- Celsia** Steph. Cat. (gen. 144). 1829. Celsus. **Noctuae.**
- Celypha** Hübn. Cat. (382). 1816. κέλυφος, cortex. **Tortrices.**
- Centronia** Hübn. Cat. (122). 1816. κέντρον, cento. **Zygaenides.**
- Cephonodes** Hübn. Cat. (131). 1816. κηφήν, bombus; είδος, forma. **Sphingides.**
- Cepphis** Hübn. Cat. (294). 1816. κέφρος, cepphos. **Geometrae.**
- Cerapteryx** Curt. Brit. ent. (451). 1833. κέρας, cornu; τρέρυξ, ala. **Noctuae.**
- Cerastes** Hübn. Cat. (228). 1816. κεράστης, cornutus. **Noctuae.**
- Ceratinia** Hübn. Cat. (10). 1816. κεράτινος, cornutus. **Papilionides.**
- Ceratocampa** Harris in Hitchcock Geol. of Massachus. (591). 1834. κέρας, cornu; καμπή, eruca. **Bomb.**
- Ceratocampadæ** Harris Ins. of Massachus. (287). 1841. *Ceratocampa*. **Bombyces.**
- Ceratomia** Harris in Sill. Am. Journ. xxxvi, . . . κέρας, cornu; ὤμος, humerus. **Sphingides.**
- Cerigo** Steph. Cat. (gen. 87). 1829. Vox euphon. **Noctuae.**
- Cerioclepta** Sodoffsky Bull. Mosc. (pag. 20). 1837. κέρας, cornu; κλέπτει, latro. **Pyrulides.**
- Cerma** Hübn. Cat. (207). 1816. κέρμα, monetæ species. **Noctuae.**
- Cerocala** Boisduv. Ind. (pag. 100). 1829. κέρας, cornu; καλός, pulcher. **Noctuae.**
- Cerocampa** Boisduv. Suit. Buff. i (42), 1836. κέρας, cornu; κάμπη, eruca. **Bombyces.**
- Ceropacha** Steph. Cat. (gen. 128). 1829. κέρας, cornu; παχὺς, crassus. **Noctuae.**
- Cerostoma** Latr. Hist. n. Ins. iii (416), 1802. κέρας, cornu; στόμα, os. **Tineae.**
- Cerura** Schrank Faun. boic. ii, 2 (155), 1802. κέρας, cornu; οὐρά, cauda. **Bombyces.**
- Cethosia** Fabr. in Illig. Mag. vi (280), 1808. κηδος, luctus. **Papilionides.**
- Chaetochilus** Steph. Illustr. iv (337), 1834. χαιτή, capillus; χεῖλος, labium. **Tineae.**
- Chalcidica** Hübn. Cat. (197). 1816. χαλκίδικον, porticus. **Bombyces.**

- Chalciope** Hübn. Cat. (268). 1816. Χαλκιόπη (Nom. mythol.). *Noctuae*.
- Chalcosia** Hübn. Cat. (173). 1816. χαλκός, æs. *Bombyces*.
- Chalybs** Hübn. Cat. (76). 1816. Χάλυβς (Nom. propr.). *Papilionides*.
- Chamina** Hübn. Cat. (271). 1816. κάμινος, caminus. *Noctuae*.
- Chaonia** Steph. Cat. (gen. 44). 1829. χάος, chaos. *Bombyces*.
- Charaeas** Steph. Cat. (gen. 89). 1829. χάρις, delictum; αἴη, terra. *Noctuae*.
- Charaxes** Ochsenh. Schm. iv (18), 1816. χάραξ, sulcus. *Papilionides*.
- Charelia** Sodoffsky Bull. Mosc. 1837. χάρις, delictum; ἥλιος, sol. *Noctuae*.
- Chariclea** Curt. Brit. ent. ii (76), 1825. χάρις, delictum; κλέος, gloria. *Noctuae*.
- Charidea** Dalman Vet. Acad. Handl. (225). 1816. χάρις, delictum; ἰδέα, aspectus. *Zygaenides*.
- Chariptera** Guénée Annal. Soc. Franc. vii (124), 1837. χαρίεις, jucundus; πτερόν, ala. *Noctuae*.
- Charis** Hübn. Cat. (21). 1816. χάρις, delictum. *Papilionides*.
- Charissa** Curt. Brit. ent. iii (105), 1826. χάρις, delictum. *Noctuae*.
- Chauliodus** Treitschke Schm. ix, 2 (31), 1833. χανλιόδους, dentibus eminentibus. *Tineae*.
- Chauliomorpha** Blanch. Hist. n. d. Ins. iii (555), 1840. χαλάω; μορφή.—**Chauliodus** Tr. - *Tineae*.
- Cheimatobia** Steph. Cat. (gen. 212). 1829. χεῖμα, hyems; βιώω, vivo. *Geometrae*.
- Cheimatophila** Steph. Cat. (gen. 277). 1829. χεῖμα, hyems; φίλη, amica. *Tortrices*.
- Cheimonophila** Duponch. Hist. nat. viii (53), 1838. χειμών, hyems; φίλη, amica. *Tineae*.
- Cheimophasia** Curt. Ent. Mag. i (190), 1833. χεῖμα, hyems; φάσις, apparitio. *Tineae*.
- Cheimophila** Hübn. Cat. (403). 1816. χεῖμα, hyems; φίλη, amica. *Tineae*.
- Chelaria** Steph. Cat. (gen. 292). 1829. χηλή, forceps. *Tineae*.
- Chelonarii** Boisduv. Ind. (pag. 39). 1829. Chelonia. *Chelonarii*.
- Chelonides** Boisduv. Icones ii (115), 1834. χελωνία, chelonia; εἶδος, aspectus. *Chelonarii*.
- Chelura** Hope Transact. Linn. Soc. xviii (444), 1840. χηλή, chela; οὐρά, cauda. *Chelonarii*.
- Chemerina** Boisduv. Ind. (pag. 193). 1840. χήμη, oscitatio. *Geometrae*.
- Chelonias** Hübn. Cat. (398). 1816. χελωνίας, testudineus. *Tortrices*.
- Chera** Hübn. Cat. (211). 1816. χήρα, vidua. *Noctuae*.
- Chersotis** Boisduv. Ind. (pag. 103). 1840. χέρσος, incultus; οὖς, auris. *Noctuae*.
- Chesias** Treitschke Schm. v, 2 (437), 1825. χεσεῖω, sum excrementa redditurus. *Geometrae*.
- Chilo** Zincken. in Germ. Magaz. ii (34), 1817. Chilo. *Pyrallides*.
- Chilona** Sodoffsky Bull. Mosc. (pag. 21). 1837. Chilo. *Pyrallides*.
- Chimabache** Hübn. Cat. (402). 1816. χεῖμα, hyems; βάζω, prædico. *Tineae*.
- Chimaera** Ochsenh. Schm. ii (pag. 2), 1808. χίμαιρα, chimæra. *Bombyces*.
- Chinobas** Zetterstedt Ins. lapp. (902). 1840. — (Vid. **Chionobas**). — *Papilionides*.
- Chionobas** Boisduv. Icon. (pag. 182). 1832. χιών, nix; βαίνω, incedo. *Papilionides*.
- Chionodes** Hübn. Cat. (420). 1816. χιονώδης, niveus. *Tineae*.

- Chlamiferae** Hübn. Cat. (396). 1816. *Chlamys*; fero. **Tortrices.**
- Chleuastae** Hübn. Cat. (295). 1816. *χλευαστής*, derisor. **Geometrae.**
- Chlidonia** Hübn. Cat. (393). 1816. *χλιδών*, armilla. **Tortrices.**
- Chloephora** Steph. Cat. (gen. 246). 1829. *χλόη*, herba; *φορός*, ferens. **Tortrices.**
- Chloridea** Duncan Nat. Libr. xxxvii (198), 1841. *χλωρός*, viridis; *ιδέα*, aspectus. **Noctuae.**
- Chlorissa** Steph. Illustr. iii (315), 1829. *Χλωρίς* (Nom. mythol.). **Geometrae.**
- Chlorisses** Swains. Zool. Ill. 2. Ser. ii (89), 1832. *Chloris* (Nom. mythol.); *σής*, tineæ. **Papilionides.**
- Chloroclysta** Hübn. Cat. (332). 1816. *χλωρός*, viridis; *κλύζω*, lavo. **Geometrae.**
- Chloroclystis** Hübn. Cat. (323). 1816. *χλωρός*, viridis; *κλύζω*, lavo. **Geometrae.**
- Choerocampa** Duponch. Hist. nat. Suppl. ii (159), 1835. *χοῖρος*, porcus; *καμπή*, eruca. **Sphingid.**
- Choreutes** Treitschke Schm. x, 3 (31), 1835. *χορευτής*, saltator. **Pyralides.**
- Choreutis** Hübn. Cat. (373). 1816. *χορευτής*, saltator. **Pyralides.**
- Chromis** Hübn. Cat. (138). 1816. *Χρομῖς* (Nom. propr.). **Sphingides.**
- Chrostogastria** Hübn. Cat. (189). 1816. *χρώω*, coloro; *γαστήρ*, venter. **Bombyces.**
- Chrostosoma** Hübn. Cat. (126). 1816. *χρώω*, coloro; *σῶμα*, corpus. **Zygaenides.**
- Chrysaores** Hübn. Cat. (119). 1816. *χρυσός*, aurum; *ἄορ*, ensis. **Zygaenides.**
- Chrysaspidia** Hübn. Cat. (252). 1816. *χρυσός*, aurum; *ἀσπίς*, scutum. **Noctuae.**
- Chrysiridia** Hübn. Cat. (289). 1816. *χρυσός*, aurum; *ἶρις*, iris. **Geometrae.**
- Chrysitella** Zell. Isis (203), 1839. *χρυσός*, aurum; *τελλίς*, totus. **Tineae.**
- Chrysocestis** Hübn. Cat. (307). 1816. *χρυσός*, aurum; *κεστός*, marginatus. **Geometrae.**
- Chrysocorys** Curt. Ent. Mag. i (191), 1833. *χρυσός*, aurum; *κόρυς*, galea. **Tineae.**
- Chrysocorys** Steph. Illustr. iv (284), 1834. *χρυσός*, aurum; *κόρυς*, galea. **Tineae.**
- Chrysodeixis** Hübn. Cat. (252). 1816. *χρυσός*, aurum; *δειξις*, demonstratio. **Noctuae.**
- Chrysoesthia** Hübn. Cat. (422). 1816. *χρυσός*, aurum; *ἔσθος*, vestimentum. **Tineae.**
- Chrysoptera** Latr. Fam. nat. 1825. *χρυσός*, aurum; *περόν*, ala. **Noctuae.**
- Chrysoteuchia** Hübn. Cat. (366). 1816. *χρυσός*, aurum; *τεῦχος*, vas. **Pyralides.**
- Cidaria** Treitschke Schm. v, 2 (442), 1825. *κίδαρις*, cidaris. **Geometrae.**
- Cilix** Leach in Sam. Comp. (254). 1819. *Cilix* (Nom. propr.). **Bombyces.**
- Cinclidia** Hübn. Cat. (29). 1816. *κίγκλος* (Nom. propr.); *ιδέα*, aspectus. **Papilionides.**
- Cirrha** Hübn. Cat. (234). 1816. *κίρρος*, flavus. **Noctuae.**
- Cirrhoëdia** Guénée Anal. Soc. Franc. (489). 1839. *κίρροειδής*, flavicans. **Noctuae.**
- Cistidia** Hübn. Cat. (174). 1816. *κίστη*, capsula; *ιδέα*, aspectus. **Chelonarii.**
- Cithaerias** Hübn. Cat. (153). 1816. *κίθαρα*, cithara. **Bombyces.**
- Citheronia** Hübn. Cat. (153). 1816. *Κιθαίων* (Nom. propr.). **Bombyces.**
- Citria** Hübn. Cat. (234). 1816. *κιτρία*, citrius. **Noctuae.**
- Clanis** Hübn. Cat. (138). 1816. *κλάνιον*, armilla. **Sphingides.**

- Cledeobia** Steph. Cat. (gen. 229). 1829. κληῖδος, septum; βιόω, vivo. **Pyratides.**
- Cleoceris** Boisduv. Ind. (pag. 93). 1840. κλέος, fama; κέρας, cornu. **Noctuae.**
- Cleodora** Steph. Illustr. iv (220), 1834. Κλεοδώρα (Nom. mythol.). **Tineae.**
- Cleogene** Duponch. Hist. nat iv (109), 1829. Κλεογένης (Nom. mythol.). **Geometrae.**
- Cleora** Curt. Brit. ent. ii (88), 1825. κλέος, fama; ὥρα, hora. **Geometrae.**
- Cleosiris** Boisduv. Suit. Buff. i (tab. 7, C), 1836. κλέος, fama; σειρὶς, linea. **Papilionides.**
- Clidia** Boisduv. Icon. ii (151), 1836. κλείδιον, clavicula. **Bombyces.**
- Clisiocampa** Curt. Brit. ent. v (229), 1828. κλείσις, septum; κάμπη, eruca. **Bombyces.**
- Cloantha** Guénée Annual. Soc. Franc. viii (509), 1839. χλόη, herba; ἄνθος, flos. **Noctuae.**
- Clostera** Steph. Cat. (gen. 35). 1829. κλωστήρ, fusus. **Bombyces.**
- Clothilda** Blanch. Hist. n. d. Ins. iii (p. 440). Κλωθὼ (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Clysia** Hübn. Cat. (409). 1816. κλύσις, clyster. **Tineae.**
- Clytia** Hübn. Cat. (267). 1816. Κλυτή (Nom. mythol.). **Noctuae.**
- Clytia** Swains. Zool. Ill. 2. Ser. iii (120), 1833. Κλυτή (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Cnephasia** Curt. Brit. ent. iii (100), 1826. κνέφας, obscuritas. **Tortrices.**
- Cnethocampa** Steph. Cat. (gen. 54). 1829. κνέθω, scalpo; κάμπη, eruca. **Bombyces.**
- Cobalus** Hübn. Cat. (114). 1816. κόβαλος, dolosus. **Papilionides.**
- Coccyx** Treitschke Schm. vii (230), 1829. κόκκυξ, coccyx. **Tortrices.**
- Cochleophasia** Steph. Illustr. iv, 1834. κόχλω, gyro; φάσις, apparitio. **Tineae.**
- Cochlidiae** Hübn. Cat. (397). 1816. κόχλος, concha; ἰδέα, aspectus. **Tortrices.**
- Coehylis** Treitschke Schm. vii (233), 1829. κοχύω, fluo. **Tortrices.**
- Coeliopodi** Boisduv. Ind. (pag. 57). 1829. κόχλος, concha; ποῦς, pes. **Tortrices.**
- Coeliopodes** Boisduv. Ind. (pag. 81). 1840. κόχλος, concha; ποῦς, pes. **Tortrices.**
- Cocytia** Boisduv. Monogr. d. Zyg. (22). 1829. Cocytius. **Zygnaenides.**
- Cocytia** Treitschke Schm. x, 2 (29), 1835. Cocytius. **Noctuae.**
- Cocytius** Hübn. Cat. (140). 1816. Cocytius. **Sphingides.**
- Codonia** Hübn. Cat. (302). 1816. κώδων, codones. **Geometrae.**
- Coea** Hübn. Cat. (48). 1816. κοέω, sentio. **Papilionides.**
- Coetiades** Hübn. Cat. (106). 1816. κοιλία, venter. **Papilionides.**
- Coenipeta** Hübn. Cat. (260). 1816. κοινός, communis; πέτομαι, volo. **Noctuae.**
- Coenocalpe** Hübn. Cat. (330). 1816. κοινός, communis; κάλπη, urna. **Geometrae.**
- Coenochromia** Hübn. Cat. (121). 1816. κοινός, communis; χροῖμα, color. **Zygnaenides.**
- Coenonympha** Hübn. Cat. (65). 1816. κοινός, communis; νύμφη, nympha. **Papilionides.**
- Coenyphantae** Hübn. Cat. (409). 1816. κοινός, communis; ὑφάντης, textor. **Tineae.**
- Colaenis** Hübn. Cat. (31). 1816. κόλα, venter; αἰνός, gravis. **Papilionides.**
- Colax** Hübn. Cat. (141). 1816. κόλαξ, adulator. **Sphingides.**

- Coleophorae** Hübn. Cat. (426). 1816. κολεός, vagina; φορός, ferens. **Tineae.**
- Colias** Fabr. in Illig. Mag. vi (284), 1808. Κωλίας (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Colobochyla** Hübn. Cat. (344). 1816. κολοβός, mutilus; χεῖλος, labium. **Pyrallides.**
- Colocasia** Hübn. Cat. (201). 1816. κολοκασία, faba ægyptiaca. **Noctuae.**
- Colotis** Hübn. Cat. (97). 1816. κόλος, mutilus; οὖς, auris. **Papilionides.**
- Colotois** Hübn. Cat. (288). 1816. κόλος, mutilus; ὠτόεις, auritus. **Geometrae.**
- Colpodae** Hübn. Cat. (107). 1816. κόλπος, sinus. **Papilionides.**
- Cometa** Sodoffsky Bullet. Mosc. 1837. Cometa. **Noctuae.**
- Comibacna** Hübn. Cat. (284). 1816. κόμη, coma; βαίνω, incedo. **Geometrae.**
- Commophila** Hübn. Cat. (392). 1816. κομμός, ornamentum; φίλη, amica. **Tortrices.**
- Composia** Hübn. Cat. (179). 1816. κομπός, thraso. **Chelonarii.**
- Conchia** Hübn. Cat. (337). 1816. κογχή, concha. **Geometrae.**
- Conchylis** Sodoffsky Bullet. Mosc. (pag. 20). 1837. κογχύλη, ostrea. **Tortrices.**
- Conistra** Hübn. Cat. (229). 1816. κονίστρα, pulvis. **Noctuae.**
- Conopia** Hübn. Cat. (129). 1816. κώνωψ, conops. **Sesiae.**
- Copida** Sodoffsky Bullet. Mosc. (pag. 22). 1837. κοπίς, culter. **Tineae.**
- Copiopteryx** Duncan Nat. Libr. xxxvii (125), 1841. κοπίον, remus; πτέρυξ, ala. **Bombyces.**
- Coracia** Hübn. Cat. (168). 1816. κορακίας, monedula. **Chelonarii.**
- Corisce** Hübn. Cat. (278). 1816. κορίσκη, puella. **Noctuae.**
- Coriscium** Zell. Isis (210), 1839. κορίσκιον, puella. **Tineae.**
- Coronis** Hübn. Cat. (265). 1816. κορώνης, coronis. **Noctuae.**
- Coronis** Latr. Regn. an. 2. ed. v (389), 1829. κορώνης, coronis. **Nyctalideae.**
- Corybantes** Hübn. Cat. (101). 1816. κορύβας, corybantes. **Papilionides.**
- Corycia** Hübn. Cat. (265). 1816. κόρυκος, sacculus. **Noctuae.**
- Corycia** Duponch. Hist. nat. iv (110), 1829. κόρυκος, sacculus. **Geometrae.**
- Coryptilum** Zell. Isis (181), 1839. κόρυς, galea; πτελον, ala. **Tineae.**
- Coscinia** Hübn. Cat. (169). 1816. κόσκινον, cribrum. **Chelonarii.**
- Cosmethis** Hübn. Cat. (179). 1816. κοσμηθεῖς, ornatus. **Chelonarii.**
- Cosmia** Ochsenh. Schin. iv (84), 1816. κόσμιος, ornatus. **Noctuae.**
- Cosmiae** Hübn. Cat. (235). 1816. Cosmia. **Noctuae.**
- Cosmopterix** Hübn. Cat. (424). 1816. κόσμος, ornamentum; πτέρυξ, ala. **Tineae.**
- Cosmorhoë** Hübn. Cat. (326). 1816. κόσμος, ornamentum; ῥόη, fluctus. **Geometrae.**
- Cosmotriche** Hübn. Cat. (188). 1816. κόσμος, ornamentum; θρίξ, coma. **Bombyces.**
- Cossida** Leach Edinb. Encycl. ix (131), 1815. Cossus. **Bombyces.**
- Cossides** Herrich-Schäffer Syst. i (pag. 14), 1843. Cossus. **Bombyces.**
- Cossodes** White in Grey North West. and Western Austral. ii (477), 1841. Cossus. **Bombyces.**

- Cossus** Fabr. Ent. system. iii (1), 1793. *Cossus*. **Bombyces.**
- Cosymbia** Hübn. Cat. (302). 1816. κόσσυμβος, purpurisum. **Geometrae.**
- Crambites** Latr. Cons. gén. (369). 1810. *Crambus*. **Tineae.**
- Crambus** Fabr. Suppl. (420). 1798. κράμβος, ustus. **Pyralides.**
- Crameria** Hübn. Cat. (168). 1816. Dic. CRAMER. **Chelonarii.**
- Craspedia** Hübn. Cat. (312). 1816. κράσπεδον, limbria. **Geometrae.**
- Crastia** Hübn. Cat. (16). 1816. κράστις, cespes. **Papilionides.**
- Creagria** Sodoffsky Bullet. Mosc. (21). 1837. κρεάγρια, furcula. **Tineae.**
- Cretonotos** Hübn. Cat. (170). 1816. κρέας, caro; νῶτος, dorsum. **Bombyces.**
- Crenis** Boisduv. Faun. Madag. (48). 1833. κρήνη, fons. **Papilionides.**
- Crepusculares** Boisduv. Ind. (pag. 29). 1829. *Crepusculum*. **Sphingides.**
- Crepuscularia** Latr. Gen. Crust. et Ins. iv (187), 1809. *Crepusculum*. **Sphingides.**
- Cressida** Swains. Zool. Ill. 2. Ser. III (94), 1832. κρήσσα, cressa; εἶδος, aspectus. **Papilionides.**
- Crino** Hübn. Cat. (216). 1816. Κρινώ (Nom. mythol.). **Noctuae.**
- Crocallis** Treitschke Schm. v, 2 (431), 1825. κροκάλη, silex. **Geometrae.**
- Crocota** Hübn. Cat. (295). 1816. κρόκος, crocus; οὖς, auris. **Geometrae.**
- Croesia** Hübn. Cat. (392). 1816. *Cræsus*. **Tortrices.**
- Crymodes** Guénée Annal. Soc. Franc. x (235), 1841. κρυμώδης, glacialis. **Noctuae.**
- Cryphia** Hübn. Cat. (205). 1816. κρύφιος, occultus. **Noctuae.**
- Cryptochrostis** Hübn. Cat. (297). 1816. κρυπτός, occultus; χρωστήρ, infector. **Geometrae.**
- Cryptophasa** Lewin Prodr. Ent. II, 1805. κρυπτός, absconditus; φάσις, apparitio. **Bombyces.**
- Cryptothelea** Duncan Nat. Libr. XXXVII (115), 1841. κρυπτός, absconditus; θήλεα, femina. **Bomb.**
- Ctenia** Lepell. et Serv. Encycl. méth. x (650), 1825. κτεῖς, pecten. **Chelonarii.**
- Ctenucha** Kirby Faun. Bor. Amer. 1837. κτεῖς, pecten; ἔχω, habeo. **Bombyces.**
- Ctimene** Boisduv. Voyage (202), 1832. κτίμενος, fundatus. **Bombyces.**
- Cucullia** Schrank Faun. boic. II, 1 (153), 1801. *Cuculla*. **Noctuae.**
- Cuphana** Hübn. Cat. (230). 1816. κοῦφος, lævis; νόος, mens. **Noctuae.**
- Cuphonoa** Hübn. Cat. (229). 1816. *Cuphana*. **Noctuae.**
- Cupido** Hübn. Cat. (77). 1816. *Cupido* (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Curetis** Hübn. Cat. (102). 1816. Κουρήτες (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Cyaniris** Dalman. Vet. Acad. Handl. (pag. 63). 1816. κυάνεος, cæruleus; ἴρις, iris. **Papilionides.**
- Cybdelis** Boisduv. Suit. Buff. I (tab. 5, B), 1836. κύβδα, capite depresso. **Papilionides.**
- Cybosia** Hübn. Cat. (167). 1816. κύβος, tessera. **Chelonarii.**
- Cyclophora** Steph. Cat. (gen. 187). 1829. κύκλος, circulus; φορὸς, ferens. **Geometrae.**
- Cyclophorae** Hübn. Cat. (302). 1816. *Cyclophora*. **Geometrae.**
- Cyclopides** Hübn. Cat. (111). 1816. *Cyclopides* (Nom. mythol.). **Papilionides.**

Cyclopis Hübn. Cat. (274). 1816. κύκλος, circulus; ὦψ, facies. **Noctuae.**

Cyclosia Hübn. Cat. (177). 1816. κύκλος, circulus. **Chelonarii.**

Cyenia Hübn. Cat. (184). 1816. κύκνος, cygnus. **Chelonarii.**

Cyenus Hübn. Cat. (81). 1816. κύκνος, cygnus. **Papilionides.**

Cydia Hübn. Cat. (375). 1816. κῦδος, gloria. **Tortrices.**

Cydimon Dalman Act. Holm. 1824. κῦδιμος, gloriosus. **Nyctalideae.**

Cydimonites Blanch. Hist. n. d. Ins. (410). 1840. *Cydimon*. = **Nyctalideae.**

Cyligramma Boisduv. Faun. Madag. (109). 1833. κύλα, orbita; γράμμα, pictura. **Noctuae.**

Cyllo Boisduv. Voyage (140), 1832. κυλλός, curvus. **Papilionides.**

Cyllopoda Dalman Annalet. (102). 1823. κυλλός, curvus; ποῦς, pes. **Bombyces.**

Cymathophora Zetterstedt Ins. lapp. (933). 1840. — (Vid. **Cymatophora**). — **Noctuae.**

Cymatida Sodoffsky Bullet. Mosc. (17). 1837. κυματοειδής, undæ similis. **Geometrae.**

Cymatophora Treitschke Schm. v, 1 (77), 1825. κῦμα, unda; φορὸς, ferens. **Noctuae.**

Cymatophoræ Hübn. Cat. (315). 1816. *Cymatophora*. **Geometrae.**

Cymazonita Sodoffsky Bullet. Mosc. (18). 1837. κῦμα, unda; ζωνίτης, zonarius. **Geometrae.**

Cymothoe Hübn. Cat. (39). 1816. Κυμοθόη (Nom. mythol.). **Papilionides.**

Cynaeda Hübn. Cat. (346). 1816. κύναιδος, impudens. **Pyralides.**

Cynthia Fabr. in Illig. Mag. vi (281), 1808. Κυνθία (Nom. mythol.). **Papilionides.**

Cypra Boisduv. Voyage (201), 1832. *Cypra* (Nom. mythol.). **Bombyces?**

Cyrestis Boisduv. Voyage (117), 1832. *Cyrus*; ἐσθῆς, vestis. **Papilionides.**

Cystineura Boisduv. Suit. Buff. i (tab. 5, B). 1836. κύστις, vesica; νεῦρον, nervus. **Papilionides.**

Damalis Hübn. Cat. (172). 1816. δάμαλις, vacca. **Bombyces.**

Damias Boisduv. Voyage (259). 1832. *Dama*. **Bombyces?**

Damis Boisduv. Voyage (67). 1832. *Dama*. **Papilionides.**

Danaï Linn. Syst. nat. 1758. *Danaï* (Nom. mythol.). **Papilionides.**

Danaida Latr. Hist. nat. d. Ins. xiv (108), 1805. *Danaus*. **Papilionides.**

Danaides Boisduv. Icon. i (84), 1832. Δανάϊδες (Nom. mythol.). **Papilionides.**

Danais Latr. Encycl. method. ix (10), 1819. *Danaus*. **Papilionides.**

Danaus Latr. Gen. Crust. et Ins. iv (201), 1809. Δάναος (Nom. mythol.). **Papilionides.**

Danis Fabr. in Illig. Magaz. vi (286), 1808. δανός, siccus. **Papilionides.**

Daphnis Hübn. Cat. (134). 1816. Δάφνις (Nom. mythol.). **Sphingides.**

Dapsilia Hübn. Cat. (394). 1816. δαψιλία, abundantia. **Tortrices.**

Dasycampa Guénée Annal. Soc. Franc. (pag. 224). 1837. δασύς, crassus; κάμπη, eruca. **Noctuae.**

Dasycera Steph. Cat. (gen. 297). 1829. δασύς, crassus; κέρας, cornu. **Tineae.**

Dasychira Steph. Cat. (gen. 61). 1829. δασύς, crassus; χεῖρ, manus. **Chelonarii.**

Dasychiræ Hübn. Cat. (161). 1816. *Dasychira*. **Bombyces.**

- Dasysona** Hübn. Cat. (185). 1816. δασύς, crassus; σῶμα, corpus. **Bombyces.**
- Dasytoma** Curt. Ent. Mag. I (190). 1833. δασύς, crassus; στόμα, os. **Tineae.**
- Deilemera** Hübn. Cat. (179). 1816. δειλός, timidus; ἡμέρα, dies. **Chelonarii.**
- Deilephila** Ochsenh. Schm. IV (42), 1816. δειλή, vesper; φίλη, amica. **Sphingides.**
- Deilephilae** Hübn. Cat. (136). 1816. Deilephila. **Sphingidae.**
- Deileptenia** Hübn. Cat. (316). 1816. δειλή, vesper; πτηνός, volans. **Geometrae.**
- Deilinia** Hübn. Cat. (310). 1816. δειλινός, pomeridianus. **Geometrae.**
- Deiopeia** Steph. Cat. (gen. 82). 1829. Διόπεια (Nom. mythol.). **Chelonarii.**
- Delias** Hübn. Cat. (91). 1816. Δήλια (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Deltoides** Latr. Regn. an. 2. ed. V (415), 1829. δέλτα, delta. **Pyratides.**
- Demas** Steph. Cat. (gen. 62). 1829. Δημάς (Nom. propr.). **Noctuae.**
- Denisia** Hübn. Cat. (420). 1816. . . . . **Tineae.**
- Depressaria** Haworth Lepid. Brit. . . . Deprimo. **Tineae.**
- Desmia** Westw. in Guér. Mag. Zool. II, Ins. (pl. 2), 1832. δέσμιος, constrictus. **Pyratides.**
- Desmophora** Steph. Cat. (gen. 149). 1829. δεσμός, ligamentum; φορός, ferens. **Noctuae.**
- Diachrysia** Hübn. Cat. (252). 1816. διά, per; χρυσός, aurum. **Noctuae.**
- Diacope** Hübn. Cat. (204). 1816. διακοπή, fissura. **Noctuae.**
- Diacrisia** Hübn. Cat. (169). 1816. διάκρισις, judicium. **Chelonarii.**
- Diadema** Boisduv. Voyage (135), 1832. διάδημα, diadema. **Papilionides.**
- Dialithis** Hübn. Cat. (255). 1816. διάλιθος, lapidibus ornatus. **Noctuae.**
- Dianthaccia** Guénée Annal. Soc. Franc. VII (204). 1837. — (Vid. **Dianthoccia**). — **Noctuae.**
- Dianthoccia** Boisduv. Revue Silbermann II (246), 1831. διανθός, dianthus; ὄκος, habitatio. **Noctuae.**
- Diaphania** Hübn. Cat. (359). 1816. διαφάνεια, perluciditas. **Pyratides.**
- Diaphone** Hübn. Cat. (188). 1816. διάφωνος, dissonans. **Bombyces.**
- Diaphora** Steph. Cat. (gen. 73). 1829. διαφορά, differentia. **Chelonarii.**
- Diaphthirusa** Hübn. Cat. (404). 1816. διαφθείρω, destruo. **Tineae.**
- Diarsia** Hübn. Cat. (222). 1816. διάρσις, elevatio. **Noctuae.**
- Diasemia** Hübn. Cat. (348). 1816. διάσημος, illustris. **Pyratides.**
- Diastictis** Hübn. Cat. (288). 1816. διαστίζω, distingo. **Geometrae.**
- Diastictis** Hübn. Cat. (355). 1816. διαστίζω, distingo. **Pyratides.**
- Diataraxia** Hübn. Cat. (219). 1816. διαταράσσω, perturbo. **Noctuae.**
- Dichomeris** Hübn. Cat. (405). 1816. δίχα, bipartitus; μηρός, femur. **Tineae.**
- Dichonia** Hübn. Cat. (217). 1816. δις, bis; χωνεία, infundibulum. **Noctuae.**
- Dichoptera** Zetterstedt Insect. lapp. (S92). 1840. δίχα, bipartitus; πτερὸν, ala. = **Pterophorii.**
- Dichroma** Westw. in Duncan Nat. Libr. XXXVIII (224), 1841. δις, his; χρώμα, color. **Geometrae.**
- Dictyopteryx** Steph. Cat. (gen. 275). 1829. δίκτυον, rete; πτέρυξ, ala. **Tortrices.**

- Dilina** Dalman Vet. Acad. Handl. (pag. 205). 1816. δειλινός, pomeridianus. **Sphingides.**
- Diloba** Boisduv. Ind. (pag. 88). 1840. δις, bis; λοβός, lobus. **Noctuae.**
- Dione** Hübn. Cat. (31). 1816. Διώνη (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Diophthalma** Boisduv. Suit. Buff. I (tab. 2, B), 1836. δις, bis; ὀφθαλμός, oculus. **Papilionides.**
- Diopsis** Hübn. Cat. (176) 1816. διόπτῃς, penetrans. **Chelonarii.**
- Diorina** Boisduv. Annal. Soc. Franc. VI (421), 1837. διόροος, separans. **Papilionides.**
- Diosia** Duponch. Hist. nat. V, 2 (275). 1831. δίωσις, repulsio. **Pyralides.**
- Diphthera** Ochsenh. Schm. IV (63), 1816. διφθέρα, corium. **Noctuae.**
- Diphtherae** Hübn. Cat. (202). 1816. Diphthera. **Noctuae.**
- Dira** Hübn. Cat. (59). 1816. δειρή, collum. **Papilionides.**
- Dirphia** Hübn. Cat. (153). 1816. . . . . **Bombyces.**
- Dirphyae** Hübn. Cat. (153). 1816. Dirphia. **Bombyces.**
- Discophora** Boisduv. Suit. Buff. I (tab. 8, B). 1836. δίσκος, discus; φορὸς, ferens. **Papilionides.**
- Discophorus** Boisduv. Suit. Buff. I (tab. 4, A). 1836. δίσκος, discus; φορὸς, ferens. **Papilionides.**
- Dismorphia** Hübn. Cat. (10). 1816. δις, bis; μορφή, forma. **Papilionides.**
- Disphragis** Hübn. Cat. (194). 1816. δις, bis; σφραγίς, sigillum. **Bombyces.**
- Disthymnia** Hübn. Cat. (413). 1816. δις, bis; θύμος, thymus. **Tineae.**
- Ditula** Steph. Cat. (gen. 250). 1829. Dives. **Tortrices.**
- Diurna** Latr. Encycl. méthod. IX (9), 1819. Diurnus. **Papilionides.**
- Diurnea** Haworth Lepid. Brit. . . . Diurnus. **Tineae.**
- Diurni** Boisduv. Ind. (pag. 7). 1829. Diurnus. **Papilionides.**
- Doloploca** Hübn. Cat. (357). 1816. δόλος, dolus; πλοκή, nodus. **Tortrices.**
- Donachlora** Sodoffsky Bull. Mosc. 1837. δόναξ, arundo; χλωρός, viridis. **Noctuae.**
- Doratifera** Duncan Nat. Libr. XXXVII (181), 1841. δορατίον, hostile; φέρω, fero. **Bombyces.**
- Doritis** Fabr. in Illig. Mag. VI (283), 1808. Δωριτίς (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Dorvillia** Leach Edinb. Encycl. IX (pag. 132), 1815. Dic. DORVILLE. **Bombyces.**
- Dorycampa** Duncan Nat. Libr. XXXVII (161), 1841. δορὺν, hasta; κάμψη, eruca. **Bombyces.**
- Dosithea** Duponch. Hist. nat. IV (108), 1829. Δωσιθέα (Nom. mythol.). **Geometrae.**
- Dexocopa** Hübn. Cat. (49). 1816. δόξα, opinio; κώπη, remus. **Papilionides.**
- Draconia** Hübn. Cat. (197). 1816. δράκων, draco. (**Hepioli**) **Bombyces.**
- Draconipteris** Hübn. Cat. (150). 1816. δράκων, draco; πτερόν, ala. **Bombyces.**
- Drasteria** Hübn. Cat. (280). 1816. δραστήρ, servus. **Noctuae.**
- Drepana** Schrank Faun. Boic. II, 2 (155), 1802. δρεπάνη, falx. **Bombyces.**
- Drepania** Hübn. Cat. (149). 1816. δρεπάνη, falx. **Bombyces.**
- Drepanulides** Boisduv. Ind. (pag. 82). 1840. Drepania. **Bombyces.**
- Drepanulidi** Boisduv. Ind. (pag. 53). 1829. Drepania. **Bombyces.**

- Drusilla** Swains. 1 (pl. 11), 1821. *Drusus* (Nom. propr.). **Papilionides.**
- Dryades** Hübn. Cat. (29). 1816. *Δρύαδες* (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Drymonia** Hübn. Cat. (144). 1816. *δρυμὼν*, quercetum. **Bombyces.**
- Dryocampa** Harris in Hitchcock Geol. of Massachus. (591). 1834. *δρῦς*, quercus; *κάμπη*, eruca. **Bomb.**
- Dryococtis** Hübn. Cat. (316). 1816. *δρῦς*, quercus; *κοίτη*, cubiculum. **Geometrae.**
- Dupo** Hübn. Cat. (137). 1816. *δοῦπος*, sonus. **Sphingides.**
- Dyctis** Boisduv. Voyage (138). 1832. *δῖς*, bis; *κτεῖς*, pecten. **Papilionides.**
- Dynamina** Hübn. Cat. (41). 1816. *δυνάμενος*, potens. **Papilionides.**
- Dypterygia** Steph. Cat. (gen. 101). 1829. *δῖς*, bis. *πέρους*, ala. **Noctuae.**
- Dysauxes** Hübn. Cat. (171). 1816. *δυσανξής*, difficilè crescens. **Bombyces.**
- Dyscia** Hübn. Cat. (314). 1816. *δὺς*, male; *σκιά*, umbra. **Geometrae.**
- Dysecmatoge** Hübn. Cat. (324). 1816. *δὺς*, male; *κυματώγη*, ora. **Geometrae.**
- Dysdaemonia** Hübn. Cat. (151). 1816. *δυσδαιμονία*, infelicitas. **Bombyces.**
- Dysgonia** Hübn. Cat. (269). 1816. *δὺς*, male; *γωνία*, angulus. **Noctuae.**
- Dyspessa** Hübn. Cat. (194). 1816. *δὺς*, male; *πῆσσω*, compono. **Bombyces.**
- Dysphania** Hübn. Cat. (175). 1816. *δὺς*, male; *φαίνω*, appareo. **Chelonarii.**
- Dyspteris** Hübn. Cat. (280). 1816. *δὺς*, male; *περὶ*, ala. **Geometrae.**
- Dysschema** Hübn. Cat. (175). 1816. *δὺς*, male; *σχῆμα*, forma. **Chelonarii.**
- Dysstroma** Hübn. Cat. (333). 1816. *δὺς*, male; *στρώμα*, stratum. **Geometrae.**
- Eacles** Hübn. Cat. (153). 1816. . . . . **Bombyces.**
- Eantis** Boisduv. Suit. Buff. 1 (tab. 9, B), 1836. . . . . **Papilionides.**
- Earias** Hübn. Cat. (395). 1816. *ἔαρ*, ver. **Tortrices.**
- Earina** Speyer in Isid. Ann. (98). 1839. *ἐαρινὸς*, vernalis. **Papilionides.**
- Echenais** Hübn. Cat. (19). 1816. *Ἐχένηϊς* (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Echidnae** Hübn. Cat. (151). 1816. *Echidna*. **Bombyces.**
- Eclectis** Hübn. Cat. (385). 1816. *ἐκλεκτός*, electus. **Tortrices.**
- Ecnomidea** Duncan Nat. Libr. xxxvii (183), 1841. *ἐκνομος*, inusitatus; *ἰδέα*, forma. **Bombyces.**
- Ecpantheria** Hübn. Cat. (183). 1816. *ἐκ*, ex; *πάνθηρον*, rete. **Chelonarii.**
- Ecpyrrhorhoa** Hübn. Cat. (356). 1816. *ἐκ*, ex; *πυρρός*, igneus; *ρόη*, fluctus. **Pyralides.**
- Ecthetis** Hübn. Cat. (257). 1816. *ἐκθετος*, expositus. **Noctuae.**
- Ectropls** Hübn. Cat. (316). 1816. *ἐκτροπή*, deviatio. **Geometrae.**
- Ederessa** Curt. Ent. Mag. 1 (190), 1833. *Hedera*? **Tineae.**
- Eilema** Hübn. Cat. (165). 1816. *ἐλλημα*, involucrum. **Chelonarii.**
- Eilicrinia** Hübn. Cat. (287). 1816. *ἐλικρινεία*, munditia. **Geometrae.**
- Elachista** Treitschke Schm. ix, 2 (177). 1833. *ἐλάχιστος*, minimus. **Tineae.**
- Elaphria** Hübn. Cat. (230). 1816. *ἐλαφρία*, levitas. **Noctuae.**

- Elasmiae** Hübn. Cat. (415). 1816. ἐλάσμα, lamina. **Tineae**.
- Electra** Steph. Cat. (gen. 194). 1829. ἤλεκτρον, electrum. **Geometrae**.
- Eligma** Hübn. Cat. (164). 1816. ἐλιγμα, circumactio. **Chelonarii**.
- Ellophia** Treitschke Schm. v, 2 (429). 1825. ἔλλοπενω, piscor. **Geometrae**.
- Elophilae** Hübn. Cat. (361). 1816. ἔλος, palus; φίλος, amicus. **Pyralides**.
- Elophos** Boisduv. Ind. (pag. 199). 1840. ἔλος, palus; φῶς, lumen. **Geometrae**.
- Elpenor** Oken Lehrb. III, 1 (760). 1815. Ἐλπήνωρ (Nom. mythol.). **Sphingides**.
- Elymnias** Hübn. Cat. (37). 1816. ἔλυμος, tibia. **Papilionides**.
- Emesis** Fabr. in Illig. Mag. VI (287), 1808. ἐμεσία, vomitus. **Papilionides**.
- Emmelesia** Steph. Cat. (gen. 217). 1829. ἐμμελής, concinnus. **Geometrae**.
- Emmelia** Hübn. Cat. (254). 1816. ἐμμέλεια, harmonia. **Noctuae**.
- Emmiltis** Hübn. Cat. (309). 1816. ἐν, in; μίλτος, miltus. **Geometrae**.
- Empusa** Hübn. Cat. (170). 1816. ἐμπούσα (Nom. propr.). **Bombyces**.
- Empusa** Hübn. Cat. (247). 1816. ἐμπούσα (Nom. propr.). **Noctuae**.
- Empyreuma** Hübn. Cat. (120). 1816. ἐμπύρευμα, pruna. **Zygnaenides**.
- Emydia** Boisduv. Ind. (pag. 39). 1829. ἐμὺς, emys. **Chelonarii**.
- Enantia** Hübn. Cat. (96). 1816. ἐναντίος, adversarius. **Papilionides**.
- Enargia** Hübn. Cat. (235). 1816. ἐνάργεια, evidentia. **Noctuae**.
- Enarmonia** Hübn. Cat. (375). 1816. ἐναρμόνιος, harmonicus. **Tortrices**.
- Endagria** Boisduv. Icon. II (176), 1834. ἐνδον, intus; ἄγριος, rusticus. **Bombyces**.
- Endromides** Boisduv. Ind. (pag. 74). 1840. Endromis. **Bombyces**.
- Endromidi** Boisduv. Ind. (50). 1829. Endromis. **Bombyces**.
- Endromis** Ochsenh. Schm. III (15), 1810. ἐνδρομή, incursio. **Bombyces**.
- Endrosa** Hübn. Cat. (167). 1816. ἐν, in; δρόσος, ros. **Chelonarii**.
- Endrosis** Hübn. Cat. (401). 1816. ἐν, in; δρόσος, ros. **Tineae**.
- Endymion** Swains. Zool. III. 2. Ser. II (85), 1832. Ἐνδυμίων (Nom. mythol.). **Papilionides**.
- Enicostoma** Steph. Cat. (gen. 296). 1829. ἐνικὸς, unicus; στόμα, os. **Tineae**.
- Ennomos** Treitschke Schm. v, 2 (427). 1825. ἐννομος, legitimus. **Geometrae**.
- Ennychia** Treitschke Schm. VI, 2 (318). 1828. ἐννύχιος, nocturnus. **Pyralides**.
- Enodia** Hübn. Cat. (61). 1816. ἐνόδιος, obuius. **Papilionides**.
- Entephria** Hübn. Cat. (332). 1816. ἐντεφρος, cinereus. **Geometrae**.
- Enteriona** Sodoffsky Bullet. Mosc. 1837. ἐντεριώνη, interior. **Noctuae**.
- Entheus** Hübn. Cat. (114). 1816. ἐν, in; θεός, deus. **Papilionides**.
- Enyo** Hübn. Cat. (132). 1816. Ἐννύω (Nom. mythol.). **Sphingides**.
- Enyphantae** Hübn. Cat. (402). 1816. ἐνυφάντο, intexo. **Tineae**.
- Eois** Hübn. Cat. (308). 1816. ἐώιος, matutinus. **Geometrae**.

- Epagoge** Hübn. Cat. (248). 1816. *επαγωγή*, inductio. **Tortrices.**
- Epargyreus** Hübn. Cat. (105). 1816. *ἐπὶ*, super; *ἀργύρεος*, argenteus. **Papilionides.**
- Epascestria** Hübn. Cat. (358). 1816. *ἐπὶ*, super; *ἄσκησις*, exercitio. **Pyralides.**
- Epicleusia** Hübn. Cat. (410). 1816. *ἐπελευσιᾶ*, adventus. **Tineae.**
- Epermenia** Hübn. Cat. (418). 1816. *ἐπὶ*, super; *ἐρμηνεία*, interpretatio. **Tineae.**
- Ephemias** Hübn. Cat. (248). 1816. *ἐφημια*, supersedeo. **Noctuae.**
- Ephesia** Hübn. Cat. (278). 1816. *Ἐφεσία* (Nom. mythol.). **Noctuae.**
- Ephestris** Hübn. Cat. (178). 1816. *ἐφεστρίς*, sagulum. **Chelonarii.**
- Ephialtias** Hübn. Cat. (176). 1816. *ἐφιάλτης*, incubus. **Chelonarii.**
- Ephippiphora** Duponch. Hist. nat. vi (304), 1834. *ἐφιππιῶν*, ephippium; *φορὸς*, ferens. **Tortrices.**
- Ephyra** Duponch. Hist. nat. iv (108), 1829. *Ἐφύρα* (Nom. propr.). **Geometrae.**
- Ephyriades** Hübn. Cat. (111). 1816. *Ephyra*. **Papilionides.**
- Epia** Hübn. Cat. (214). 1816. *ἐπὶ*, super? **Noctuae.**
- Epiblema** Hübn. Cat. (375). 1816. *ἐπίβλημα*, additio. **Tortrices.**
- Epicallia** Hübn. Cat. (182). 1816. *ἐπὶ*, super; *καλὸς*, pulcher. **Chelonarii.**
- Epicharis** Hübn. Cat. (376). 1816. *ἐπὶ*, super; *χάρις*, delictum. **Tortrices.**
- Epichnopterix** Hübn. Cat. (399). 1816. *ἐπύχνοος*, lanuginosus; *πτέρυξ*, ala. **Tineae.**
- Epicoma** Hübn. Cat. (160). 1816. *ἐπὶ*, super; *κόμη*, coma. **Bombyces.**
- Epicorsia** Hübn. Cat. (355). 1816. *ἐπὶ*, super; *κόρσις*, caput. **Pyralides.**
- Epichysia** Hübn. Cat. (404). 1816. *ἐπύχσις*, affluentia. **Tineae.**
- Epidesma** Hübn. Cat. (176). 1816. *ἐπὶ*, super; *δεσμός*, ligamentum. **Chelonarii.**
- Epidesmia** Westw. in Duncan Nat. Libr. xxxvii (228), 1841. *ἐπὶ*, super; *δέσμιος*, constrictus. **Pyralides.**
- Epigea** Hübn. Cat. (62). 1816. *ἐπὶ*, super; *γῆ*, terra. **Papilionides.**
- Epigraphia** Steph. Cat. (gen. 304). 1829. *ἐπιγραφῆ*, inscriptio. **Tineae.**
- Epilecta** Hübn. Cat. (221). 1816. *ἐπιλεκτός*, electus. **Noctuae.**
- Epimecia** Guénée Annal. Soc. Franc. viii (514), 1839. *ἐπιμήκης*, oblongus. **Noctuae.**
- Epimecis** Hübn. Cat. (315). 1816. *ἐπιμήκης*, oblongus. **Geometrae.**
- Epinephele** Hübn. Cat. (59). 1816. *ἐπινέφελος*, nebulosus. **Papilionides.**
- Epinotia** Hübn. Cat. (377). 1816. *ἐπὶ*, super; *πῶτος*, dorsum. **Tortrices.**
- Epione** Duponch. Hist. nat. iv (105), 1829. *Ἐπιόνη* (Nom. mythol.). **Geometrae.**
- Epipagis** Hübn. Cat. (358). 1816. *ἐπὶ*, super; *πάγος*, glacies. **Pyralides.**
- Epipsilia** Hübn. Cat. (210). 1816. *ἐπὶ*, super; *ψιλὸς*, tenuis. **Noctuae.**
- Epirrhantis** Hübn. Cat. (296). 1816. *ἐπιρροαίνω*, adoro. **Geometrae.**
- Epirrhoe** Hübn. Cat. (328). 1816. *ἐπιρροή*, inundatio. **Geometrae.**
- Epirritae** Hübn. Cat. (321). 1816. *ἐπιρρύτος*, affluens. **Geometrae.**
- Episagma** Hübn. Cat. (383). 1816. *ἐπίσAGMA*, elitella. **Tortrices.**

- Epischnia** Hübn. Cat. (370). 1816. ἐπί, super; ἰσχνός, gracilis. **Pyratides.**
- Episema** Hübn. Cat. (224). 1816. ἐπίσημος, notatus. **Noctuae.**
- Episteme** Hübn. Cat. (179). 1816. ἐπιστήμη, scientia. **Chelonarii.**
- Epityphia** Hübn. Cat. (416). 1816. ἐπιτύφω, inflammo. **Tineae.**
- Epizeuxis** Hübn. Cat. (346). 1816. ἐπίζευξις, conjunctio. **Pyratides.**
- Equites** Linn. Syst. nat. 1758. Eques. **Papilionides.**
- Equitides** Herrich-Schäff. Syst. I (16), 1843. Equites. **Papilionides.**
- Erannis** Hübn. Cat. (320). 1816. ἐρᾶννός, amabilis. **Geometrae.**
- Erasmia** Hope Transact. Linn. Soc. XVIII (446), 1840. ἐράσμιος, amabilis. **Chelonarii.**
- Erastria** Ochsenh. Schm. IV (92), 1816. ἐράστρια, amatrix. **Noctuae.**
- Erastriae** Hübn. Cat. (299). 1816. *Erastria*. **Noctuae.**
- Erebia** Dalman Vet. Acad. Handl. (pag. 58). 1816. *Erebus*. **Papilionides.**
- Erebus** Latr. Cons. gen. (365). 1810. Ἐρεβος (Nom. mythol.). **Noctuae.**
- Eremobia** Steph. Cat. (gen. 142). 1829. ἐρημος, desertum; βιώω, vivo. **Noctuae.**
- Eresia** Boisduv. Suit. Buff. I (tab. 7, B), 1836. ἐρεσία, remigatio. **Papilionides.**
- Ergolis** Boisduv. Suit. Buff. I (tab. 4, A), 1836. ἐργον, opus; ὅλος, totus. **Papilionides.**
- Eriboea** Hübn. Cat. (46). 1816. Ἐριβοία (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Erina** Swains. Zool. III. 2, ser. III (134), 1833. ἐρίον, lana. **Papilionides.**
- Erinnyis** Hübn. Cat. (139). 1816. Ἐριννος (Nom. mythol.). **Sphingides.**
- Erioccephala** Curt. Brit. Ent. XVI, 1839. ἐρίον, lana; κεφαλή, caput. **Tineae.**
- Eriogaster** Germar Bomb. (pag. 16). 1811. ἐρίον, lana; γαστήρ, venter. **Bombyces.**
- Eriopus** Treitschke Schm. V (1), 1825. ἐρίον, lana; πούς, pes. **Noctuae.**
- Eremene** Hübn. Cat. (366). 1816. ἐρωμένη, amica. **Pyratides.**
- Eromene** Hübn. Cat. (256). 1816. ἐρωμένη, amica. **Noctuae.**
- Eronia** Boisduv. Suit. Buff. I (604), 1836. ἐρόεις, amabilis. **Papilionides.**
- Erotylae** Hübn. Cat. (253). 1816. ἐρώτυλος, amicus. **Noctuae.**
- Erycides** Hübn. Cat. (110). 1816. ἐρύκω, retineo. **Papilionides.**
- Erycina** Fabr. in Illig. Mag. VI (286), 1808. *Erycina* (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Erycinides** Boisduv. Ind. (pag. 14). 1840. *Erycina*. **Papilionides.**
- Erynnis** Schrank Faun. boic. II, 1 (152), 1801. *Erynnis* (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Erythia** Hübn. Cat. (24). 1816. Ἐρύθεια (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Esoptria** Hübn. Cat. (45). 1816. ἐσοπτρον, speculum. **Papilionides.**
- Esperia** Hübn. Cat. (418). 1816. Ἐσπερία (Nom. propr.). **Tineae.**
- Esthema** Hübn. Cat. (178). 1816. ἐσθημα, vestis. **Chelonarii.**
- Estigmene** Hübn. Cat. (184). 1816. στιγμαί, punctum. **Chelonarii.**
- Eterusia** Hope Transact. Linn. Soc. XVIII (445), 1840. ἑτερος, differens; οὐσία, essentia. **Chelonarii.**

- Ethmia** Hübn. Cat. (163). 1816. ἡθμός, colum. **Chelonarii.**
- Eubagis** Boisduv. Voyage (70). 1832. εὐ-, bene; βάζω, loquor. **Papilionides.**
- Eublemma** Hübn. Cat. (256). 1816. εὐ-, bene; βλέμμα, aspectus. **Noctuae.**
- Eubolia** Duponch. Hist. nat. iv (109), 1829. εὐ-, bene; βόλος, jaetus. **Geometrae.**
- Eubyja** Hübn. Cat. (318). 1816. . . . . **Geometrae.**
- Eucalimia** Hübn. Cat. (245). 1816. εὐ-, bene; κάλλιμος, pulcherrimus. **Noctuae.**
- Eucarpia** Hübn. Cat. (364). 1816. εὐ-, bene; κάρπη, palca. **Pyralides.**
- Eucelis** Hübn. Cat. (394). 1816. εὐ-, bene; κηλὶς, macula. **Tortrices.**
- Eucereon** Hübn. Cat. (123). 1816. εὐ-, bene; κέρας, cornu. **Zygaenides.**
- Eucestia** Hübn. Cat. (322). 1816. εὐ-, bene; κεστός, fimbriatus. **Geometrae.**
- Eucestis** Hübn. Cat. (423). 1816. εὐ-, bene; κεστός, fimbriatus. **Tineae.**
- Euchaetes** Harris Ins. of Massachus. (257). 1841. εὐ-, bene; χαίτη, juba. **Chelonarii.**
- Euchalcia** Hübn. Cat. (250). 1816. εὐ-, bene; χαλκός, æs. **Noctuae.**
- Eucharia** Hübn. Cat. (181). 1816. εὐ-, bene; χάρις, delictum. **Chelonarii.**
- Eucheira** Westw. Transact. Ent. Soc. I (44), 1834. εὐ-, bene; χεῖρ, manus. **Papilionides.**
- Euchelia** Boisduv. Ind. (pag. 39). 1829. εὐ-, bene; χηλή, forceps. **Chelonarii.**
- Euchera** Hübn. Cat. (305). 1816. εὐ-, bene; χήρα, vidua. **Geometrae.**
- Euchiradia** Hübn. Cat. (431) 1816. εὐ-, bene; χιρὰς, chiras. **Pterophorii.**
- Euchlaena** Hübn. Cat. (293). 1816. εὐ-, bene; χλαῖνα, pallium. **Geometrae.**
- Euchlidon** Hübn. Cat. (300). 1816. εὐ-, bene; χλῖδος, ornamentum. **Geometrae.**
- Euchloe** Hübn. Cat. (94). 1816. εὐ-, bene; χλόη, herba. **Papilionides.**
- Euchloris** Hübn. Cat. (283). 1816. εὐ-, bene; χλωρίς, viridis. **Geometrae.**
- Euchocca** Hübn. Cat. (298). 1816. εὐ-, bene; χοικός, pulvereus. **Geometrae.**
- Euchromia** Hübn. Cat. (121). 1816. εὐ-, bene; χροῶμα, color. **Zygaenides.**
- Euchromia** Steph. Cat. (gen. 268). 1829. εὐ-, bene; χροῶμα, color. **Tortrices.**
- Euclea** Hübn. Cat. (149). 1816. Εὐκλεία (Nom. mythol.). **Bombyces.**
- Euclidia** Ochsenh. Schm. iv (96), 1816. εὐ-, bene; κλείδιον, clavicula. **Noctuae.**
- Euclidae** Hübn. Cat. (280). 1816. Euclidia. **Noctuae.**
- Euclita** Hübn. Cat. (347). 1816. εὐ-, bene; κλιτός, inclinatus. **Pyralides.**
- Euclystis** Hübn. Cat. (341). 1816. εὐ-, bene; κλύζω, lavo. **Pyralides.**
- Eucora** Hübn. Cat. (278). 1816. εὐ-, bene; κόρη, puella. **Noctuae.**
- Eucosma** Hübn. Cat. (374). 1816. εὐ-, bene; κοσμός, ornamentum. **Tortrices.**
- Eucosmia** Steph. Illustr. III (265), 1829. εὐ-, bene; κοσμός, ornamentum. **Geometrae.**
- Eucrostes** Hübn. Cat. (283). 1816. εὐ-, bene; κροσσός, limbus. **Geometrae.**
- Eucyana** Hübn. Cat. (177). 1816. εὐ-, bene; κύανος, caeruleus. **Chelonarii.**
- Eucymatoge** Hübn. Cat. (325). 1816. εὐ-, bene; κυματώγη, ora. **Geometrae.**

- Eudaemonia** Hübn. Cat. (151). 1816. εὐδαιμονία, felicitas. **Bombyces.**
- Eudalimia** Hübn. Cat. (286). 1816. εὖ, bene; θαλαμια, foramen. **Geometrae.**
- Eudamus** Swains. Zool. Ill. 2. Ser. II (48), 1831. εὖ, bene; δᾶμος, populus. **Papilionides.**
- Eudemis** Hübn. Cat. (382). 1816. εὖ, bene; δέμας, corpus. **Tortrices.**
- Euderaca** Hübn. Cat. (245). 1816. εὖ, bene; δέραιον, torques. **Noctuae.**
- Eudiotis** Hübn. Cat. (359). 1816. εὖ, bene; διόπτῃς, penetrans. **Pyralides.**
- Eudmoa** Hübn. Cat. (173). 1816. εὖ, bene; δμωὸς, servus. **Bombyces.**
- Eudorea** Curt. Brit. Ent. IV (170), 1827. εὖ, bene; δωρεᾶ, donum. **Pyralides.**
- Eudryas** Boisduv. Suit. Buff. I (tab. 10, B), 1836. εὖ, bene; δρῦς, quercus. **Sphingides.**
- Eudryas** Harris Ins. of Massachus. (310). 1841. εὖ, bene; δρῦς, quercus. **Bombyces.**
- Eucides** Hübn. Cat. (11). 1816. εὐεῖδής, pulcher. **Papilionides.**
- Euglyphia** Hübn. Cat. (203). 1816. εὖ, bene; γλύφω, sculpo. **Noctuae.**
- Euglyphis** Hübn. Cat. (190). 1816. εὖ, bene; γλύφω, sculpo. **Bombyces.**
- Euglyphis** Hübn. Cat. (341). 1816. εὖ, bene; γλύφω, sculpo. **Pyralides.**
- Eugnosta** Hübn. Cat. (394). 1816. εὖ, bene; γνωστός, cognitus. **Tortrices.**
- Eugonia** Hübn. Cat. (36). 1816. εὖ, bene; γωνία, angulus. **Papilionides.**
- Eugraphe** Hübn. Cat. (224). 1816. εὖ, bene; γραφή, scriptura. **Noctuae.**
- Eulepia** Curt. Brit. Ent. II (56), 1825. εὖ, bene; λεπίς, squama. **Chelonarii.**
- Eulepidotis** Hübn. Cat. (291). 1816. εὖ, bene; λεπίς, squama; οὖς, auris. **Geometrae.**
- Eulia** Hübn. Cat. (392). 1816. εὖ, bene; λειτός, lævis. **Tortrices.**
- Eulype** Hübn. Cat. (328). 1816. εὖ, bene; λύπη, dolor. **Geometrae.**
- Eumaeus** Hübn. Cat. (67). 1816. Εὐμαῖος (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Eumelea** Duncan Nat. Libr. XXXVII (215), 1841. εὖ, bene; μέλος, membrum. **Geometrae.**
- Eumenia** Godart Encycl. meth. IX (826), 1825. εὐμενής, benevolus. **Papilionides.**
- Eumenides** Boisduv. Suit. Buff. I (163), . . . Eumenia. **Papilionides.**
- Eumenis** Hübn. Cat. (58). 1816. εὐμενής, benevolus. **Papilionides.**
- Eumichtis** Hübn. Cat. (211). 1816. εὖ, bene; μίγνυμι, confundo. **Noctuae.**
- Eumorphae** Hübn. Cat. (133). 1816. εὖ, bene; μορφή, forma. **Sphingides.**
- Eunetis** Hübn. Cat. (276). 1816. εὖ, bene; νητός, textus. **Noctuae.**
- Eunice** Hübn. Cat. (61). 1816. Εὐνίκη (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Eunomia** Hübn. Cat. (125). 1816. Εὐνομία (Nom. mythol.). **Zygaenides.**
- Euota** Hübn. Cat. (408). 1816. εὖ, bene; οὖς, auris. **Tineae.**
- Eupalamides** Hübn. Cat. (101). 1816. εὖ, bene; παλάμη, manus. **Papilionides.**
- Euperia** Guénée Annal. Soc. Franc. VIII (486), 1841. εὖ, bene; περί, circum. **Noctuae.**
- Euphaedra** Hübn. Cat. (39). 1816. εὖ, bene; φαιδρός, politus. **Papilionides.**
- Euphaides** Hübn. Cat. (247). 1816. εὖ, bene; φαιὸς, brunneus. **Noctuae.**

- Euphasia** Steph. Illustr. iii (115), 1829. εὖ, bene; φάσις, apparitio. **Noctuae.**
- Euphia** Hübn. Cat. (336). 1816. εὐφυνία, pulchritudo. **Geometrae.**
- Euphocades** Hübn. Cat. (83). 1816. εὖ, bene; φῶις, adustio. **Papilionides.**
- Euphyia** Hübn. Cat. (326). 1816. εὐφυνία, pulchritudo. **Geometrae.**
- Eupista** Hübn. Cat. (426). 1816. εὖ, bene; πίστις, fides. **Tineae.**
- Eupisteria** Boisduv. Ind. (192). 1840. εὖ, bene; πίστις, fides. **Geometrae.**
- Eupithecia** Curt. Brit. ent. ii (64), 1825. εὖ, bene; πύθηξ, simia. **Geometrae.**
- Euplaca** Boisduv. Fann. Madag. (35). 1833. — (Vid. **Euploea**). — **Papilionides.**
- Euplagia** Hübn. Cat. (180). 1816. εὖ, bene; πλαγὰ, vulnus. **Chelonarii.**
- Eupleuris** Hübn. Cat. (406). 1816. εὖ, bene; πλευρά, costa. **Tineae.**
- Euplexia** Steph. Cat. (gen. 109). 1829. εὖ, bene; πλῆξις, pulsatio. **Noctuae.**
- Euplocamus** Latr. Gen. Crust. et Ins. iv (223), 1809. εὖ, bene; πλόκαμος, crispus. **Tineae.**
- Euplocia** Hübn. Cat. (172). 1816. εὖ, bene; πλοκή, nodus. **Bombyces.**
- Euploea** Fabr. in Illig. Mag. vi (280), 1808. εὖ, bene; πλοῖον, navis. **Papilionides.**
- Eupoecilia** Steph. Cat. (gen. 280). 1829. εὖ, bene; ποικίλος, variegatus. **Tortrices.**
- Euprepia** Ochsenh. Schm. iii (299), 1810. εὐπρεπής, decosus. **Chelonarii.**
- Euproctis** Hübn. Cat. (159). 1816. εὖ, bene; προκτός, anus. **Bombyces.**
- Eupsilia** Hübn. Cat. (231). 1816. εὖ, bene; ψιλός, tenuis. **Noctuae.**
- Eupterota** Hübn. Cat. (187). 1816. εὖ, bene; πτερωτός, alatus. **Bombyces.**
- Euptychia** Hübn. Cat. (53). 1816. εὖ, bene; πτυχή, plicatura. **Papilionides.**
- Eurema** Hübn. Cat. (96). 1816. εὐρημα, inventio. **Papilionides.**
- Eurhipia** Boisduv. Ind. i (73), 1829. εὖ, bene; ῥῆπις, flabellum. **Noctuae.**
- Eurois** Hübn. Cat. (218). 1816. εὖ, bene; ῥέω, fluo. **Noctuae.**
- Eurrhanthia** Hübn. Cat. (296). 1816. εὖ, bene; ῥαίνω, adroro. **Geometrae.**
- Eurrhodope** Hübn. Cat. (371). 1816. εὖ, bene; ῥοδωπός, roseus. **Pyralides.**
- Eurrhypara** Hübn. Cat. (360). 1816. εὖ, bene; ῥυπαρός, immundus. **Pyralides.**
- Eurrhypis** Hübn. Cat. (351). 1816. εὖ, bene; ῥύπος, immundities. **Pyralides.**
- Eurybia** Hübn. Cat. (17). 1816. Εὐρυβίη (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Eurybia** Illig. in Wiedem. Arch. i, ii (100), 1818. Εὐρυβίη (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Eurybia** Boisduv. Suit. Buff. i (tab. 4, C), 1836. Εὐρυβίη (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Euryceus** Boisduv. Suit. Buff. i (391), 1816. Εὐρύκη (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Eurygona** Boisduv. Suit. Buff. i (tab. 3, A), 1836. εὐρύς, latus; γονή, generatio. **Papilionides.**
- Eurymene** Duponch. Hist. nat. iv (105), 1829. Εὐρυμένης (Nom. mythol.). **Geometrae.**
- Eurymus** Swains. Zool. Ill. 2. Ser. ii (60), 1831. εὖ, bene; ῥύμη, tuitio. **Papilionides.**
- Eurytela** Boisduv. Faun. Madag. (54). 1833. εὐρύς, latus; τέλος, finis. **Papilionides.**
- Eusarcae** Hübn. Cat. (286). 1816. εὖ, bene; σάραξ, caro. **Geometrae.**

- Euschema** Hübn. Cat. (175). 1816. εὖ, bene; σχῆμα, forma. **Chelonariï.**
- Euschesis** Hübn. Cat. (221). 1816. εὖ, bene; σχῆσις, situatio. **Noctuae.**
- Euselasia** Hübn. Cat. (23). 1816. εὖ, bene; σέλας, lumen. **Papilionides.**
- Eusemia** Dalman Vet. Acad. Handl. 1824. εὐσημος, evidens. **Nyctalideae.**
- Euspilapteryx** Steph. Illustr. iv (362), 1834. εὖ, bene; σπῖλος, macula; πτέρυξ, ala. **Tineae.**
- Eustegnia** Hübn. Cat. (236). 1816. εὖ, bene; στεγνός, contractus. **Noctuae.**
- Eustera** Duncan Nat. Libr. xxxvii (125), 1841. εὖ, bene; στῆρ, adeps. **Bombyces.**
- Eustroma** Hübn. Cat. (335). 1816. εὖ, bene; στρωμα, stratum. **Geometrae.**
- Eustrotia** Hübn. Cat. (253). 1816. εὖ, bene; στρωτός, coopertus. **Noctuae.**
- Eutactis** Hübn. Cat. (279). 1816. εὖ, bene; τακτός, ordinatus. **Noctuae.**
- Eutelia** Hübn. Cat. (259). 1816. εὖ, bene; τέλειος, perfectus. **Noctuae.**
- Euterpe** Swains. Zool. Ill. 2. Ser. II (74), 1831. Εὐτέρπη (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Euthales** Hübn. Cat. (205). 1816. εὐθαλής, floescens. **Noctuae.**
- Euthalia** Hübn. Cat. (41). 1816. εὐθαλής, floescens. **Papilionides.**
- Euthalia** Steph. Illustr. III (252), 1829. εὐθαλής, floescens. **Geometrae.**
- Euthemonia** Steph. Cat. (gen. 68). 1829. εὐθημονέω, ordino. **Chelonariï.**
- Eutomis** Hübn. Cat. (122). 1816. εὖ, bene; τομῖς, forfex. **Zygaenides.**
- Eutrachiae** Hübn. Cat. (383). 1816. εὖ, bene; τραχεῖα, trachea. **Tortrices.**
- Eutrapelae** Hübn. Cat. (291). 1816. εὖ, bene; τραπελός, variabilis. **Geometrae.**
- Eutricha** Steph. Cat. (gen. 56). 1829. εὖ, bene; θρίξ, coma. **Bombyces.**
- Eutrichae** Hübn. Cat. (188). 1816. Eutricha. **Bombyces.**
- Eutyehia** Hübn. Cat. (117). 1816. εὐτυχία, felicitas. **Zygaenides.**
- Eutyphia** Hübn. Cat. (416). 1816. εὖ, bene; τυφώω, accendo. **Tineae.**
- Euxantha** Hübn. Cat. (39). 1816. εὖ, bene; ξανθός, flavus. **Papilionides.**
- Euxanthis** Hübn. Cat. (391). 1816. εὖ, bene; ξανθός, flavus. **Tortrices.**
- Euxoa** Hübn. Cat. (209). 1816. εὐξοος, bene politus. **Noctuae.**
- Evenus** Hübn. Cat. (78). 1816. εὖ, bene; ἡνία, frenum. **Papilionides.**
- Everes** Hübn. Cat. (69). 1816. εὐήρες, facile remigatu. **Papilionides.**
- Evergestis** Hübn. Cat. (354). 1816. εὐεργέτις, benefica. **Pyralides.**
- Evetria** Hübn. Cat. (378). 1816. εὐήτριος, bene textus. **Tortrices.**
- Evonymc** Hübn. Cat. (61). 1816. Εὐωνύμη (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Exacereta** Hübn. Cat. (200). 1816. ἐξαίρετος, electus. **Noctuae.**
- Exapate** Hübn. Cat. (387). 1816. ἐξαπάτη, seductio. **Tineae.**
- Exarnis** Hübn. Cat. (225). 1816. ἔξαρκος, negans. **Noctuae.**
- Exophyla** Guénée Annal. Soc. Franc. x (248), 1841. ἔξω, extra; φυλή, tribus. **Noctuae.**
- Exoria** Hübn. Cat. (367). 1816. ἐξορία, exsilium. **Pyralides.**

- Eyprepia** . . . — (Vid. **Euprepia**). — **Chelonarii**.
Faunis Hübn. Cat. (55). 1816. *Faunus* (Nom. mythol.). **Papilionides**.
Festiva Gravenh. Vergl. Zool. (169). 1843. *Festivus*. **Papilionides**.
Fidonia Treitschke Schm. v, 2 (435), 1825. *Fido*? **Geometrae**.
Fissipennia Gravenh. Vergl. Zool. (167). 1843. *Fissus*; *Penna*. **Pterophorii**.
Fumea Steph. Cat. (gen. 76). 1829. *Fuma*. **Chelonarii**.
Galanthia Hübn. Cat. (417). 1816. γάλα, lac; ἄνθος, flos. **Tineae**.
Galleria Fabr. Supplem. Ent. (419). 1798. γαλερός, jucundus. **Pyralides**.
Gamelia Hübn. Cat. (155). 1816. γαμήλια, nuptia. **Bombyces**.
Ganoris Dalman Vet. Acad. Handl. (pag. 61). 1816. γάνος, splendor; ῥίς, nasus. **Papilionides**.
Gastropacha Ochsenh. Schm. III (239), 1810. γαστήρ, venter; παχὺς, crassus. **Bombyces**.
Gauris Hübn. Cat. (374). 1816. γαῦρος, superbus. **Tortrices**.
Gazoryetra Hübn. Cat. (198). 1816. γάζα, gaza; ὀρυκτῆρ, fossor. **Bombyces**.
Gegenes Hübn. Cat. (107). 1816. γηγενής, terra natus. **Papilionides**.
Gelechia Hübn. Cat. (415). 1816. γῆ, terra; λέχος, lecte. **Tineae**.
Gemmati Linn. Syst. nat. I, 2 (744), 1767. *Gemma*. **Papilionides**.
Geometra Treitschke Schm. v, 2 (430). . . . γεωμέτρης, geometra. **Geometrae**.
Geometrae Linn. Syst. nat. 1758. *Geometra*. **Geometrae**.
Geometrida Leach Edinb. Encycl. IX (134), 1815. *Geometra*. **Geometrae**.
Geometridae Steph. Cat. fam. (15). 1829. *Geometra*. **Geometrae**.
Georyx Hübn. Cat. (227). 1816. γῆ, terra; ὀρύσσω, fodio. **Noctuae**.
Gerydus Boisduv. Suit. Buff. I (tab. 7, C), 1836. γέρους, senex. **Papilionides**.
Gesneria Hübn. Cat. (368). 1816. Dic. GESNER. **Pyralides**.
Glaea Steph. Cat. (gen. 98). 1829. γλοιός, debilis. **Noctuae**.
Glaphyra Guénée Annal. Soc. Franc. (pag. 232). 1841. γλαφυρός, politus. **Noctuae**.
Glaphyria Hübn. Cat. (357). 1816. γλαφυρία, elegantia. **Pyralides**.
Glaucopes Hübn. Cat. (122). 1816. *Glaucopis*. **Zygaenides**.
Glaucopis Fabr. in Illig. Mag. VI (289), 1808. γλανκός, caeruleus; ὤψ, oculus. **Zygaenides**.
Glaucopteryx Hübn. Cat. (332). 1816. γλανκός, caeruleus; πτέρυξ, ala. **Geometrae**.
Glenopteris Hübn. Cat. (255). 1816. γλήνη, oculus; πτερόν, ala. **Noctuae**.
Gloiae Hübn. Cat. (228). 1816. γλοιός, debilis. **Noctuae**.
Glossata Fabr. Syst. entom. (442). 1775. γλωσσα, lingua. = **Lepidoptera**.
Gluphisia Boisduv. Ind. (pag. 56). 1829. γλυφίς, jaculum. **Noctuae**.
Glyphiptera Duponch. Hist. nat. VI (123), 1834. γλυφίς, jaculum; πτερόν, ala. **Tortrices**.
Glyphipterix Hübn. Cat. (424). 1816. — (Vid. **Glyphipteryx**). — **Tineae**.
Glyphipteryx Zell. Isis (203), 1839. γλυφίς, jaculum; πτέρυξ, ala. **Tineae**.

- Glyphisia** Steph. Cat. (gen. 274). 1829. γλῦψις, jaculum. **Tortrices.**
- Gnaphalodocera** Blanch. H.n.d. Ins. III (558), 1840. γνέφαλον, tomentum; κέρας, = **Dasyccera.** - **Tin.**
- Gnophos** Treitschke Schm. v, 2 (432), 1825. γνόφος, obscuritas. **Geometrae.**
- Gnophria** Steph. Cat. (gen. 84). 1829. γνόφος, obscuritas? **Chelonarii.**
- Godartia** Lucas Annal. Soc. Ent. Fr. 1842. Dic. GODART. **Papilionides.**
- Godonela** Boisduv. Ind. (pag. 186). 1840. γῶνος, angulus; δῆλος, manifestus. **Geometrae.**
- Gonepteryx** Leach in Sam. Comp. (235). 1819. γονή, sarculus; πτέρυξ, ala. **Papilionides.**
- Goniapteryx** Perty Delect. An. Art. (162). 1830-34. γωνία, angulus; πτέρυξ, ala. **Noctuae.**
- Goniurus** Hübn. Cat. (104). 1816. γωνία, angulus; οὐρά, cauda. **Papilionides.**
- Gonodonta** Hübn. Cat. (263.) 1816. γῶνος, angulus; ὀδὼν, dens. **Noctuae.**
- Gonodontis** Hübn. Cat. (287). 1816. γῶνος, angulus; ὀδὼν, dens. **Geometrae.**
- Goneptera** Latr. Fam. nat. 1825. γῶνος, angulus; πτερόν, ala. **Noctuae.**
- Gonopteryx** Boisduv. Suit. Buff. I (597), 1836. γῶνος, angulus; πτέρυξ, ala. **Papilionides.**
- Gonospileia** Hübn. Cat. (284). 1816. γῶνος, angulus; σπῖλος, macula. **Noctuae.**
- Gorgo** Hübn. Cat. (64). 1816. Γοργὼ (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Gorgonia** Hübn. Cat. (270). 1816. Nom. propr. (Coralii). **Noctuae.**
- Gortyna** Hübn. Cat. (232). 1816. Nom. propr. (Urbis). **Noctuae.**
- Gracillaria** Haworth. Lepid. Brit. . . . Gracillo. **Tineae.**
- Grammatophora** Steph. Cat. (gen. 184). 1829. γράμμα, littera; φορὸς, ferens. **Geometrae.**
- Grammesia** Steph. Illustr. II, 1829. γραμμή, linea. **Noctuae.**
- Graphiphora** Ochsenh. Schm. IV (68), 1816. γραφίς, graphium; φορὸς, ferens. **Noctuae.**
- Graphiphorae** Hübn. Cat. (220). 1816. Graphiphora. **Noctuae.**
- Graphium** Scop. Intr. Hist. Nat. (433). 1777. γραφίον, graphium. **Papilionides.**
- Grapholita** Treitschke Schm. VII (231), 1829. γραφή, scriptura; λιτός, simplex. **Tortrices.**
- Grapholitha** Treitschke Schm. VIII (203), 1830. γραφή, scriptura; λίθος, lapis. **Tortrices.**
- Grapholithae** Hübn. Cat. (242). 1816. Grapholitha. **Noctuae.**
- Gymnopa** Steph. Illustr. III (110), 1829. γυμνός, nudus; ὤψ, oculus. **Noctuae.**
- Gynaephora** Hübn. Cat. (161). 1816. γυνή, mulier; φορὸς, ferens. **Bombyces.**
- Gynautocere** Guérin Mag. d. Zool. I, Ins. (pl. 12). 1831. γυνή, mulier; αὐτός, ipse; κέρας, cornu. **Chelon.**
- Gypsochroa** Hübn. Cat. (337). 1816. γύψ, vultur; χροά, color. **Geometrae.**
- Habrostola** Sodoffsky Bull. Mosc. 1837. ἄβροστος, mollis; στολή, stola. **Noctuae.**
- Habrosyne** Hübn. Cat. (236). 1816. ἄβροσύνη, mollitia. **Noctuae.**
- Hadena** Schrank Faun. boic. II, 2 (158), 1802. ἄδηνῆς, simplex. **Noctuae.**
- Hadenides** Boisduv. Ind. (113). 1840. Hadena. **Noctuae.**
- Hadenidi** Guénée Annal. Soc. Franc. VII (201), 1837. Hadena. **Noctuae.**
- Haematia** Hübn. Cat. (349). 1816. αἱμάτη, ensis. **Pyralides.**

- Haematopsis** Hübn. Cat. (301). 1816. αἷμα, sanguis; ὄψις, vindictio. **Geometrae.**
- Haemerosia** Boisduv. Ind. (163). 1840. αἱμηρός, sanguinolentus. **Noctuae.**
- Haemonides** Hübn. Cat. (101). 1816. αἱμών, sanguinolentus; εἶδος, aspectus. **Papilionides.**
- Haemylis** Treitschke Schmett. ix, 1 (235). 1832. αἱμύλος, obsequiosus. **Tineae.**
- Haetera** Fabr. in Illig. Mag. vi (284), 1808. ἑτερος, alius. **Papilionides.**
- Halia** Duponch. Hist. nat. iv (107), 1829. ἄλια, congregatio. **Geometrae.**
- Halias** Treitschke Schmett. vii (227), 1829. ἄλιος, cymba. **Tortrices.**
- Halysidota** Hübn. Cat. (170). 1816. ἁλυσιδωτός, catenatus. **Bombyces.**
- Hama** Steph. Illustr. iii (4), 1829. ἄμα, simul. **Noctuae.**
- Hamadryades** Hübn. Cat. (32). 1816. ἡαμαδρύας. **Papilionides.**
- Hamadryas** Boisduv. Voyage (91). 1832. Ἀμαδρυάς (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Hamalia** Hübn. Cat. (309). 1816. ἁμαλός, mollis. **Geometrae.**
- Hamanumida** Hübn. Cat. (19). 1816. ἄμα, simul; Numida. **Papilionides.**
- Hamearis** Hübn. Cat. (19). 1816. ἄμα, simul; ἕαρ, ver. **Papilionides.**
- Hapalia** Hübn. Cat. (220). 1816. ἁπαλός, tener. **Noctuae.**
- Hapalia** Hübn. Cat. (355). 1816. ἁπαλός, tener. **Pyralides.**
- Hapalotis** Hübn. Cat. (254). 1816. ἁπαλός, tener; οὖς, auris. **Noctuae.**
- Haploa** Hübn. Cat. (152). 1816. ἁπλόη, simplicitas. **Chelonarii.**
- Harmodia** Hübn. Cat. (207). 1816. ἁρμόδιος, conveniens. **Noctuae.**
- Harpagus** Steph. Illustr. iv (278), 1834. ἁρπαγή, rapina. **Tineae.**
- Harpalyce** Steph. Cat. (gen. 192). 1829. Ἀρπαλύκη (Nom. mythol.). **Geometrae.**
- Harpella** Schrank Faun. boic. ii, 2 (163). 1802. Harpe. **Tineae.**
- Harpipterix** Hübn. Cat. (407). 1816. ἁρπή, falx; πτέρυξ, ala. **Tineae.**
- Harpipteryx** Sodoffsky Bull. Mosc. (pag. 21). 1837. ἁρπή, falx; πτέρυξ, ala. **Tineae.**
- Harpya** Boisduv. Voyage (238). 1832. ἄρπυια, Harpyia. **Bombyces?**
- Harpyia** Ochsenh. Schmett. iii (19), 1810. ἄρπυια, Harpyia. **Bombyces.**
- Harpyias** Hübn. Cat. (148). 1816. ἄρπυια, Harpyia. **Bombyces.**
- Hazis** Boisduv. Voyage (203). 1832. ἄζη, siccitas. **Chelonarii.**
- Hebomoia** Hübn. Cat. (96). 1816. ἡβός, curvus; ὁμοῖος, similis. **Papilionides.**
- Hecaerge** Ochsenh. Schmett. iv (52), 1816. Ἑκαέργη (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Heccatesia** Boisduv. Zygæn. ii, 1829. Ἑκάτη, Diana (Nom. mythol.). **Zygænenides.**
- Hedya** Hübn. Cat. (380). 1816. ἡδυς, dulcis. **Tortrices.**
- Heleona** Swains. Zool. Ill. 2. Ser. iii (116), 1833. ἡλεός, ineptus. **Chelonarii.**
- Helia** Hübn. Cat. (259). 1816. Ἠλιάς (Nom. mythol.). **Noctuae.**
- Heliacae** Hübn. Cat. (349). 1816. Helia. **Pyralides.**
- Helias** Fabr. in Illig. Mag. vi (287), 1808. Ἠλιάς (Nom. mythol.). **Papilionides.**

- Heliconides** Boisduv. Suit. Buff. I (165), 1836. *Heliconius*. **Papilionides.**
- Heliconii** Linn. Syst. nat. 1758. *Heliconius*. **Papilionides.**
- Heliconius** Latr. Hist. nat. d. Ins. XIV (108), 1805. *Helicon* (Nom. propr.). **Papilionides.**
- Helicopis** Fabr. in Illig. Mag. VI (285), 1808. ἑλῖξ, helix; ὄπισ, aspectus. **Papilionides.**
- Heliodes** Guénée Annal. Soc. ent. franc. X, 1841. ἡλιώδης, soli similis. **Noctuae.**
- Heliomanes** Sodoffsky Bull. Mosc. (pag. 16). 1837. ἡλιωμανής, qui sole delectatur. **Noctuae.**
- Heliophilus** Hübn. Cat. (238). 1816. ἥλιος, sol; φίλη, amica. **Noctuae.**
- Heliofobus** Boisduv. Ind. (pag. 69). 1829. ἥλιος, sol; φόβος, timor. **Noctuae.**
- Heliothea** (Ramb.) Boisduv. Ind. (pag. 178). 1840. ἥλιος, sol; θεά, dea. **Geometrae.**
- Heliorthentes** Hübn. Cat. (258). 1816. ἡλιωθεῖς, sole illustratus. **Noctuae.**
- Heliothera** Sodoffsky Bull. Mosc. 1837. ἥλιος, sol; θήρ, fera. **Noctuae.**
- Heliorthides** Boisduv. Ind. (pag. 161). 1840. *Heliorthis*. **Noctuae.**
- Heliorthidi** Boisduv. Ind. (pag. 94). 1829. *Heliorthis*. **Noctuae.**
- Heliorthis** Ochsenh. Schmett. IV (91), 1816. ἡλιωθεῖς, sole illustratus. **Noctuae.**
- Heliotis** Sodoffsky Bull. Mosc. 1837. ἥλιος, sol; οὖς, auris. **Noctuae.**
- Hemachra** Sodoffsky Bull. Mosc. (pag. 16). 1837. αἷμα, sanguis; χροά, color. **Noctuae.**
- Hemaris** Dalman Vet. Acad. Handl. (pag. 207). 1816. αἷμα, sanguis; ῥίς, nasus. **Sphingides.**
- Hemeraptena** Sodoffsky Bull. Mosc. (pag. 16). 1837. ἡμέρα, dies; πτηνός, volans. **Noctuae.**
- Hemeroblemma** Hübn. Cat. (270). 1816. ἡμέρα, dies; βλέμμα, aspectus. **Noctuae.**
- Hemerocharis** Boisduv. Suit. Buff. I (412), 1836. ἡμέρα, dies; χαρὶς, gaudium. **Papilionides.**
- Hemerophila** Steph. Cat. (gen. 182). 1829. ἡμέρα, dies; φίλη, amica. **Geometrae.**
- Hemerophilus** Hübn. Cat. (373). 1816. ἡμέρα, dies; φίλη, amica. **Tortrices.**
- Hemeroplanes** Hübn. Cat. (133). 1816. ἡμέρα, dies; πλάνης, errans. **Sphingides.**
- Hemeroplanis** Hübn. Cat. (259). 1816. ἡμέρα, dies; πλάνης, errans. **Noctuae.**
- Hemiargus** Hübn. Cat. (69). 1816. ἥμι, semi; ἀργός, argus. **Papilionides.**
- Hemimene** Hübn. Cat. (378). 1816. ἥμι, semi; μήνη, luna. **Tortrices.**
- Hemithea** Duponch. Hist. nat. IV (106), 1829. ἥμι, semi; θεά, dea. **Geometrae.**
- Henioche** Hübn. Cat. (157). 1816. ἡνίοχος, conductor. **Bombyces.**
- Heodes** Dalman Vet. Acad. Handl. (pag. 63). 1816. ἕως, aurora; ἕδος, aspectus. **Papilionides.**
- Hepialidae** Steph. Cat. (fam. 9). 1829. *Hepialus*. **Bombyces.**
- Hepialides** Herrich-Schäff. Syst. I (pag. 14), 1843. *Hepialus*. **Bombyces.**
- Hepialina** Gravenh. Vergl. Zool. (168). 1843. *Hepialus*. **Bombyces.**
- Hepialites** Latr. Gen. Crust. et Ins. IV (216). 1809. *Hepialus*. **Bombyces.**
- Hepialus** Fabr. Genera insect. (162). 1776. ἡπιάλος, hepialus. **Bombyces.**
- Hepioli** Hübn. Cat. (197). 1816. *Hepiolus*. **Bombyces.**
- Hepiolus** Illig. Mag. I (138), 1801. ἡπιόλος, hepiolus. **Bombyces.**

- Heraclia** Hübn. Cat. (180). 1816. Ἡράκλεια (Nom. propr.). **Chelonarii.**
- Heraclides** Hübn. Cat. (83). 1816. Ἡρακλείδης, Heraclides. **Papilionides.**
- Heraeae** Hübn. Cat. (156). 1816. Ἡρα (Nom. mythol.). **Bombyces.**
- Hereyna** Treitschke Schmett. vi, 2 (318). 1828. Nom. mythol. **Pyralides.**
- Heribeia** Steph. Cat. (gen. 309). 1829. . . . . **Tineae.**
- Herminia** Latr. Hist. nat. d. Ins. iii (413), 1802. Ἡρμῆς, Mercurius. **Pyralides.**
- Herminida** Leach Edinburgh Encycl. ix (134), 1815. *Herminia*. **Pyralides.**
- Herpyzontes** Hübn. Cat. (343). 1816. ἐρπύζων, repo. **Pyralides.**
- Herse** Oken Lehrb. iii, 1 (762). 1815. Ἑρση, ros. **Sphingides.**
- Hesperia** Fabr. Entom. syst. iii, 1, 1793. Ἑσπερία (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Hesperatica** Gravenh. Vergl. Zool. (169). 1843. *Hesperia*. **Papilionides.**
- Hesperida** Leach Edinburgh Encycl. ix (130), 1815. *Hesperia*. **Papilionides.**
- Hesperidae** Leach in Sam. Comp. (242). 1819. *Hesperia*. **Papilionides.**
- Hesperides** Latr. Gen. Crust. et Ins. iv (187), 1809. *Hesperia*. **Papilionides.**
- Hesperidi** Boisduv. Ind. (pag. 26). 1829. *Hesperia*. **Papilionides.**
- Hesperiidae** Steph. Cat. (fam. 4). 1829. *Hesperia*. **Papilionides.**
- Hesperisphinges** Latr. Fam. nat. 1825. *Hesperia*; *Sphinx*. **Sphingides.**
- Hesperisphingia** Gravenh. Vergl. Zool. (168). 1843. *Hesperia*; *Sphinx*. **Sphingides.**
- Hestia** Hübn. Cat. (14). 1816. ἑστία, focus. **Papilionides.**
- Hesychia** Hübn. Cat. (116). 1816. ἡσυχία, tranquillitas. **Zygaenides.**
- Heterocampa** Doubleday in Newm. Entom. (55). 1841. ἑτερος, differens; κάμπη, eruca. **Bombyces.**
- Heterocera** Boisduv. Ind. (pag. 39). 1840. ἑτερος, differens; κέρας, cornu. **Lepidoptera.**
- Heterochroa** Boisduv. Suit. Buff. i (tab. 4, B). ἑτερος, differens; χροά, color. **Papilionides.**
- Heterogenea** Knoch Ent. Beitr. iii (60), 1783. ἑτερος, differens; γένος, genus. **Tortrices.**
- Heterogynis** Rambur Annal. soc. franc. (pag. 577). 1836. ἑτερος, differens; γυνή, mulier. **Bombyces.**
- Heteromorphae** Hübn. Cat. (193). 1816. ἑτερος, differens; μορφή, forma. **Bombyces.**
- Hexapodes** Dabuan Vet. Acad. Handl. (pag. 59). 1816. ἑξ, sex; ποῦς, pes. **Papilionides.**
- Hexuropteris** Hübn. Cat. (22). 1816. ἑξ, sex; οὐρά, cauda; πτέρυξ, ala. **Papilionides.**
- Hibernia** Duponch. Hist. nat. iv (106), 1829. *Hibernia* (Nom. propr.). **Geometrae.**
- Himantopterus** Wesmæl Bull. Acad. Brux. iii (166), 1836. ἱμάς, corrigia; πτερόν, ala. **Bombyces.**
- Himera** Duponch. Hist. nat. iv (104), 1829. Ἰμέρα (Nom. propr.). **Geometrae.**
- Hipio** Hübn. Cat. (56). 1816. . . . . **Papilionides.**
- Hipocritae** Hübn. Cat. (169). 1816. ὑποκριτής, hypocrita. **Bombyces.**
- Hipparchia** Fabr. in Illig. Mag. vi (281), 1808. ἵππος, equus; ἀρχή, praefectura. **Papilionides.**
- Hipparchus** Leach in Sam. Comp. (253). 1819. ἵππος, equus; ἀρχός, praefectus. **Geometrae.**
- Hippotion** Hübn. Cat. (135). 1816. ἵππος, equus; ὅτιον, auricula. **Chelonarii.**

- Histia** Hübn. Cat. (198). 1816. ἱστία, focus. **Bombyces.**
- Historis** Hübn. Cat. (35). 1816. ἱστωρ, gnarus. **Papilionides.**
- Holoscolia** Zell. Isis (190), 1839. ὅλος, totus; σκολιός, tortuosus. **Tineae.**
- Holothalassis** Hübn. Cat. (285). 1816. ὅλος, totus; θάλασσα, mare. **Geometrae.**
- Homocosoma** Curt. Ent. Mag. I (190), 1833. ὁμοῖος, similis; σῶμα, corpus. **Tineae.**
- Homochroa** Hübn. Cat. (358). 1816. ὁμός, similis; χροά, color. **Pyralides.**
- Homopterides** Boisduv. Faun. Madag. (108). 1833. ὁμός, similis; πτερόν, ala. **Papilionides.**
- Hoplites** Hübn. Cat. (147). 1816. ὀπλίτης, armatus. **Bombyces.**
- Heporina** Blanch. Hist. n. d. Ins. III (513), 1840. ὀπωρινός, autumnalis. **Noctuae.**
- Horama** Hübn. Cat. (125). 1816. ὄραμα, visio. **Zygæenides.**
- Horisme** Hübn. Cat. (331). 1816. ὄρισμα, limes. **Geometrae.**
- Hyades** Boisduv. Voyage (157). 1832. ὕαδες, Hyades. **Papilionides.**
- Hyalida** Sodoffsky Bull. Mosc. 1837. ὕαλη, vitrum; εἶδος, aspectus. **Bombyces.**
- Hyalophora** Duncan Nat. Libr. XXXVII (124), 1841. ὕαλος, vitrum; φορός, ferens. **Bombyces.**
- Hyalurga** Hübn. Cat. (174). 1816. ὑαλουργός, vitrarius. **Chelonarii.**
- Hybernia** Latr. Fam. nat. 1825. — (Vid. **Hibernia**). — **Geometrae.**
- Hyberniadae** Harris. Ins. of Massachus. (332). 1841. *Hybernia*. **Geometrae.**
- Hyblaea** Fabr. Entom. system. III, 1, 1793. ὑβλαῖος, hyblæus. **Noctuae.**
- Hyboma** Hübn. Cat. (200). 1816. ὑβωμα, curvatura. **Noctuae.**
- Hydraecia** Guénée Annal. Soc. franc. X (237), 1841. ὕδωρ, aqua; οἶκια, domus. **Noctuae.**
- Hydriæ** Hübn. Cat. (329). 1816. ὑδρία, hydria. **Geometrae.**
- Hydrelia** Hübn. Cat. (322). 1816. ὕδωρ, aqua; ἥλιος, sol. **Geometrae.**
- Hydrelia** Guénée Annal. Soc. franc. X (227), 1841. ὕδωρ, aqua; ἥλιος, sol. **Noctuae.**
- Hydrilla** Boisduv. Ind. (pag. 138). 1840. ὕδωρ, aqua; ὄλος, oculus. **Noctuae.**
- Hydriomena** Hübn. Cat. (322). 1816. ὕδωρ, aqua; μήνη, luna. **Geometrae.**
- Hydrocampe** Latr. Fam. nat. 1825. ὕδρος, hydra; κάμπη, eruca. **Pyralides.**
- Hyelosia** Hübn. Cat. (174). 1816. ὑέλεις, vitreus. **Chelonarii.**
- Hygrochroa** Hübn. Cat. (293). 1816. ὑγρός, humidus; χροά, color. **Geometrae.**
- Hylæae** Hübn. Cat. (283). 1816. Hyle. **Geometrae.**
- Hyles** Hübn. Cat. (137). 1816. ὕλη, Hyle. **Sphingides.**
- Hylesia** Hübn. Cat. (186). 1816. ὕλη, Hyle. **Bombyces.**
- Hyloicus** Hübn. Cat. (139). 1816. ὕλη, sylva; οἶκος, domus. **Sphingides.**
- Hylophila** Hübn. Cat. (396). 1816. ὕλη, Hyle; φίλη, amica. **Tortrices.**
- Hymenia** Hübn. Cat. (360). 1816. ὑμῆν, membrana. **Pyralides.**
- Hymenitis** Hübn. Cat. (8). 1816. ὑμῆν, membrana. **Papilionides.**
- Hymenopteroides** Hübn. Cat. (127). 1816. ὑμῆν, membrana; πτερόν, ala; εἶδος, aspectus. **Sesiae.**

- Hypagyrtis** Hübn. Cat. (293). 1816. ὑπό, sub; ἀγύρτης, congregator. **Geometrae.**
- Hypanis** Boisduv. Faun. Madag. (55). 1833. ὑπό, sub; ἄνω, super. **Papilionides.**
- Hypati** Hübn. Cat. (99). 1816. ὑπατος, summus. **Papilionides.**
- Hypatima** Hübn. Cat. (415). 1816. ὑπό, sub; τιμή, honos. **Tineae.**
- Hypena** Schrank Faun. boic. II, 2 (163). 1802. ὑπήνη, barba. **Pyralides.**
- Hyepirritis** Hübn. Cat. (329). 1816. ὑπό, sub; ἐπίρριτος, rigatus. **Geometrae.**
- Hypercallia** Steph. Cat. (gen. 286). 1829. ὑπέρ, super; καλός, pulcher. **Tortrices.**
- Hyperchiria** Hübn. Cat. (155). 1816. ὑπέρ, super; χεῖρ, manus. **Bombyces.**
- Hypercomprae** Hübn. Cat. (180). 1816. ὑπέρ, super; κόμπος, jactantia. **Bombyces.**
- Hyphalia** Hübn. Cat. (303). 1816. ὑπό, sub; ἔλς, mare. **Geometrae.**
- Hyphantria** Harris Ins. of Massachus. (255). 1841. ὑφάντρια, textrix. **Chelonarii.**
- Hyphilaria** Hübn. Cat. (26). 1816. ὑπό, sub; ἱλαρός, hilarus. **Papilionides.**
- Hyphilariae** Hübn. Cat. (239). 1816. Hyphilaria. **Noctuae.**
- Hyphoraia** Hübn. Cat. (182). 1816. ὑπό, sub; ὄρος, limes. **Chelonarii.**
- Hypna** Hübn. Cat. (56). 1816. ὕπνος, somnus. **Papilionides.**
- Hypochalcia** Hübn. Cat. (368). 1816. ὑπό, sub; χαλκός, æs. **Pyralides.**
- Hypocritae** Hübn. Cat. (169). 1816. Hypocrites. **Bombyces.**
- Hypogymniae** Hübn. Cat. (158). 1816. ὑπό, sub; γυμνός, nudus. **Bombyces.**
- Hypolimnas** Hübn. Cat. (45). 1816. ὑπό, sub; λιμνός, stagnalis. **Papilionides.**
- Hyponomeuta** Sodoffsky Bull. Mosc. (pag. 21). 1837. ὑπονομεύω, suffodio. **Tineae.**
- Hypophylla** Boisduv. Suit. Buff. I (tab. 4, C), 1836. ὑπό, sub; φύλλον, folium. **Papilionides.**
- Hypoplectis** Hübn. Cat. (297). 1816. ὑπό, sub; πλήκτης, pulsator. **Geometrae.**
- Hypopta** Hübn. Cat. (195). 1816. ὑπόπτῃς, suspectus. **Bombyces.**
- Hyposcotis** Hübn. Cat. (314). 1816. ὑπό, sub; σκότος, obscuritas. **Geometrae.**
- Hypsa** Hübn. Cat. (172). 1816. ὕψος, altitudo. **Bombyces.**
- Hypsolopha** Hübn. Cat. (407). 1816. ὕψος, altitudo; λόφος, crista. **Tineae.**
- Hypsopygia** Hübn. Cat. (348). 1816. ὕψος, altitudo; πύγη, anus. **Pyralides.**
- Hypsorophia** Hübn. Cat. (249). 1816. ὕψος, altitudo; ὄροφος, tectum. **Noctuae.**
- Hyreus** Hübn. Cat. (70). 1816. Ὑρεός (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Hyria** Steph. Cat. (gen. 219). 1829. Ὑρία (Nom. mythol.). **Geometrae.**
- Jacra** Hübn. Cat. (38). 1816. . . . . **Papilionides.**
- Jalmenus** Hübn. Cat. (75). 1816. . . . . **Papilionides.**
- Jamides** Hübn. Cat. (71). 1816. . . . . **Papilionides.**
- Jasia** Swains. Zool. Ill. 2. Ser. II (90), 1832. ἰασίς, curatio. **Papilionides.**
- Jasonides** Hübn. Cat. (83). 1816. Jason (Nom. propr.). **Papilionides.**
- Jaspidia** Boisduv. Ind. (128). 1840. Jaspis. **Noctuae.**

- Jaspidiae** Hübn. Cat. (203). 1816. *Jaspidia*. **Noctuae.**
- Ichthyura** Hübn. Cat. (162). 1816. ἰχθύς, piscis; οὐρά, cauda. **Bombyces.**
- Idaea** Treitschke Schmett. v, 2 (446). 1825. *Idæus*. **Geometrae.**
- Idaides** Hübn. Cat. (85). 1816. *Ida*. **Papilionides.**
- Idalia** Hübn. Cat. (149). 1816. Ἰδαλία (Nom. mythol.). **Bombyces.**
- Idalia** Hübn. Cat. (308). 1816. Ἰδαλία (Nom. mythol.). **Geometrae.**
- Idea** Fabr. in Illig. Mag. vi (283), 1808. ἰδέα, aspectus. **Papilionides.**
- Idiae** Hübn. Cat. (346). 1816. ἰδιος, proprius. **Pyralides.**
- Idmais** Boisduv. Suit. Buff. i (584), 1836. . . . . **Papilionides.**
- Hlarus** Boisduv. Ind. x (pag. 76), 1829. ἱλαρός, hilarus. **Noctuae.**
- Iliades** Hübn. Cat. (88). 1816. ἱλιάς, ilias. **Papilionides.**
- Ilihyia** Latr. Fam. nat. 1825. Ἐλεΐθυια (Nom. mythol.). **Pyralides.**
- Imbrasia** Hübn. Cat. (154). 1816. *Imbrasmus* (Nom. propr. fluvii). **Bombyces.**
- Inachis** Hübn. Cat. (37). 1816. *Inachus*. **Papilionides.**
- Incurvaria** Haworth Lepid. Brit. . . . *Incurvo*. **Tineae.**
- Ino** Leach in Sam. Comp. (245). 1819. Ἰνώ (Nom. mythol.). **Zygaenides.**
- Involutae** Boisduv. Ind. (pag. 34). 1840. *Involutus*. **Papilionides.**
- Jocheaera** Hübn. Cat. (201). 1816. ἰοχέαιρα, pharetra. **Noctuae.**
- Jodia** Hübn. Cat. (234). 1816. ἰοειδής, violaceus. **Noctuae.**
- Jodis** Hübn. Cat. (236). 1816. ἰοειδής, violaceus. **Geometrae.**
- Jolaus** Hübn. Cat. (81). 1816. Ἰόλαος (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Jonthe** Doubleday in Newm. Entomolog. (297). 1842. ἰονθος, lanugo. **Noctuae.**
- Josia** Hübn. Cat. (176). 1816. *Josias* (Nom. propr.). **Chelonarii.**
- Iphias** Boisduv. Suit. Buff. i (595), 1836. ἰφιος, fortis. **Papilionides.**
- Iphiclides** Hübn. Cat. (82). 1816. Ἰφικλῆς (Nom. propr.). **Papilionides.**
- Ipimorpha** Hübn. Cat. (238). 1816. ἵπος, muscipula; μορφή, forma. **Noctuae.**
- Isanthrene** Hübn. Cat. (125). 1816. ἴσος, æqualis; ἀνδρογήνη, vespa. **Zygaenides.**
- Ischnopterix** Hübn. Cat. (332). 1816. ἰσχνός, debilis; πτέρυξ, ala. **Geometrae.**
- Isehyia** Hübn. Cat. (265). 1816. ἰσχύς, fortitudo. **Noctuae.**
- Ismene** Swains. i (pl. 16), 1821. Ἰσμήνη (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Ismene** Steph. Illustr. iv (247), 1834. Ἰσμήνη (Nom. mythol.). **Tineae.**
- Isoples** Hübn. Cat. (135). 1816. ἴσος, æqualis; ὄπλον, arma. **Sphingides.**
- Issoria** Hübn. Cat. (31). 1816. ἴσος, æqualis; σῶρος, tumulus. **Papilionides.**
- Isturgia** Hübn. Cat. (297). 1816. ἰστουργία, textriua. **Geometrae.**
- Ithobalus** Hübn. Cat. (88). 1816. ἰθὺς, rectus; βάλλω, jacio. **Papilionides.**
- Ithomia** Hübn. Cat. (9). 1816. ἰθὺς, rectus; ὤμος, humerus. **Papilionides.**

- Ithysia** Hübn. Cat. (319). 1816. ἰθύς, rectus. **Geometrae.**
- Itonia** Hübn. Cat. (271). 1816. Ἰτώνη (Nom. mythol.). **Noctuae.**
- Junonia** Hübn. Cat. (34). 1816. Juno (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Ixias** Hübn. Cat. (95). 1816. ἰξίας (Nom. propr. plantæ). **Papilionides.**
- Kymatophora** Treitschke Schmett. x, 2 (17). 1835. — (Vid. **Cymatophora**). — **Noctuae.**
- Lachneides** Hübn. Cat. (184). 1816. λάχνη, lanugo. **Bombyces.**
- Laelia** Steph. Cat. (gen. 64). 1829. Lælia (Nom. propr.). **Bombyces.**
- Laertiades** Hübn. Cat. (84). 1816. Laërtes (Nom. propr.). **Papilionides.**
- Lagoa** Harris Ins. of Massachus. (265). 1841. λάγιον, lepus. **Bombyces.**
- Lampetia** Steph. Cat. (gen. 166). 1829. Λαμπετή (Nom. mythol.). **Geometrae.**
- Lampetia** Boie Isis 1841, (pag. 178). 1837. Λαμπετή (Nom. mythol.). **Noctuae.**
- Lampides** Hübn. Cat. (70). 1816. λάμπη, spuma; εἶδος, aspectus. **Papilionides.**
- Lampra** Hübn. Cat. (221). 1816. λαμπρός, fulgens. **Noctuae.**
- Lampronia** Steph. Cat. (gen. 337). 1829. λαμπρός, fulgens. **Tineae.**
- Lampropteryx** Steph. Illustr. III (233), 1829. λαμρός, fulgens; πτέρυξ, ala. **Geometrae.**
- Lampros** Treitschke Schmett. ix, 2 (57). 1833. λαμπρός, fulgens. **Tineae.**
- Lamprosema** Hübn. Cat. (361). 1816. λαμπρός, fulgens; σῆμα, signum. **Pyralides.**
- Lamprosia** Hübn. Cat. (277). 1816. λαμπρός, fulgens. **Noctuae.**
- Lamprosticta** Hübn. Cat. (206). 1816. λαμπρός, fulgens; στικτός, punctatus. **Noctuae.**
- Laogona** Boisdov. Suit Buff. I (tab. 6, B), 1836. Λαόγορος (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Laothoe** Fabr. in Illig. Mag. vi (287), 1808. Λαοθόη (Nom. mythol.). **Sphingides.**
- Larentia** Treitschke Schmett. v, 2 (440). 1825. Larentia (Nom. propr.). **Geometrae.**
- Lares** Hübn. Cat. (288). 1816. Lares (Nom. mythol.). **Geometrae.**
- Laria** Schrank Faun. boic. II, 2 (150). 1802. Larius (Nom. propr.). **Bombyces.**
- Larissa** Curt. Brit. entom. VII (324), 1830. Larissa (Nom. propr.). **Geometrae.**
- Larunda** Hübn. Cat. (289). 1816. Larunda (Nom. mythol.). **Geometrae.**
- Lasiocampa** Schrank Faun. boic. II, 2 (153). 1802. λάσιος, hirsutus; κάμψη, eruca. **Bombyces.**
- Lasiocampadæ** Harris Ins. of Massachus. (265). 1841. Lasiocampa. **Bombyces.**
- Laspeyresia** Hübn. Cat. (331). 1816. Dic. LASPEYRES. **Tortrices.**
- Laspeyria** Germ. Bombyc. I (13), 1811. Dic. LASPEYRES. **Geometrae.**
- Latagia** Hübn. Cat. (196). 1816. λατάγη, vinum reliquum. **Bombyces.**
- Laverna** Curt. Brit. entom. XVI, 1839. Laverna (Nom. mythol.). **Tineae.**
- Leilus** Swains. Zool. III. 2. Ser. III (125), 1833. . . . . **Nyctalideae.**
- Leimonia** Hübn. Cat. (350). 1816. Λειμωνιάς (Nom. mythol.). **Pyralides.**
- Leiocampha** Steph. Cat. (gen. 40). 1829. λεῖος, lævis; κάμψη, eruca. **Bombyces.**
- Lemmatophila** Treitschke Schm. ix, 1 (25). 1832. λῆμμα, donum; φίλη, amica. **Tineae.**

- Lemonia** Hübn. Cat. (187). 1816. *Lemonia* (Nom. propr.). **Bombyces.**
- Lemoniades** Hübn. Cat. (26). 1816. *Lemonia*. **Papilionides.**
- Lemonias** Illig. in Wiedem. Arch. I, 2 (99). 1818. *Lemonium*. **Papilionides.**
- Lemures** Hübn. Cat. (274). 1816. *Lemur*. **Noctuae.**
- Leonte** Hübn. Cat. (52). 1816. λεοντή, pellis leontis. **Papilionides.**
- Lepidocera** Steph. Cat. (gen. 334). 1829. λεπῖς, squama; κέρας, cornu. **Tineae.**
- Lepidoptera** Linn. Syst. nat. 1748. λεπῖς, squama; πτερόν, ala. **Insecta.**
- Leptalis** Dalman Analecta (pag. 40). 1823. λεπταλέος, tenuis. **Papilionides.**
- Leptocircus** Swains. Zool. Ill. 2. Ser. III (106), 1833. λεπτός, tenuis; κύκλος, annulus. **Papilionid.**
- Leptogramma** Curt. Guide (173), 1829. λεπτός, tenuis; γραμμή, linea. **Tortrices.**
- Leptographa** Hübn. Cat. (284.) 1816. λεπτός, tenuis; γραφή, scriptura. **Geometrae.**
- Leptomeris** Hübn. Cat. (310). 1816. λεπτός, tenuis; μηρός, femur. **Geometrae.**
- Leptopterix** Hübn. Cat. (399). 1816. λεπτός, tenuis; πτέρυξ, ala. **Tineae.**
- Leptosia** Hübn. Cat. (95). 1816. λεπτός, tenuis. **Papilionides.**
- Leptosia** Guénée Annal. Soc. franc. (pag. 225). 1841. λεπτός, gracilis. **Noctuae.**
- Leptosoma** Boisduv. Faun. Madag. (84). 1833. λεπτός, gracilis; σῶμα, corpus. **Chelonarii.**
- Lesmone** Hübn. Cat. (340). 1816. λήσμων, obliuolus. **Pyrallides.**
- Lethe** Hübn. Cat. (56). 1816. Λήθη (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Lethia** Hübn. Cat. (140). 1816. Λήθη (Nom. mythol.). **Sphingides.**
- Letis** Hübn. Cat. (274). 1816. Λητώ (Nom. mythol.). **Noctuae.**
- Leto** Hübn. Cat. (198). 1816. Λητώ (Nom. mythol.). **Bombyces.**
- Leucadia** Sodoffsky Bull. Mosc. 1837. *Leucadia* (Nom. propr.). **Noctuae.**
- Leucania** Hübn. Cat. (241). 1816. λευκανία, guttur. **Noctuae.**
- Leucanides** Boisduv. Ind. (pag. 131). 1840. *Leucania*. **Noctuae.**
- Leucocora** Hübn. Cat. (325). 1816. λευκός, candidus; κόρη, puella. **Geometrae.**
- Leucoma** Steph. Cat. (gen. 65). 1829. λεύκωμα, condor. **Chelonarii.**
- Leucomae** Hübn. Cat. (159). 1816. *Leucoma*. **Bombyces.**
- Leuconea** Donzel Annal. Soc. franc. VI (80), 1837. λευκός, albus; νέα, iuuentus. **Papilionides.**
- Leucophasia** Steph. Cat. (gen. 5). 1829. λευκός, albus; φάσις, apparitio. **Papilionides.**
- Leucopsumis** Hübn. Cat. (177). 1816. λευκός, albus; ὄψος, perversus. **Chelonarii.**
- Leucoptera** Hübn. Cat. (426). 1816. λευκός, albus; πτερόν, ala. **Tineae.**
- Leucophthalmia** Hübn. Cat. (302). 1816. λευκός, albus; ὀφθαλμός, oculus. **Geometrae.**
- Lexias** Boisduv. Voyage (125). 1832. λέξις, dictio. **Papilionides.**
- Libythea** Fabr. in Illig. Mag. VI (284), 1808. λιβύς, Africanus; θέα, aspectus. **Papilionides.**
- Libytheides** Boisduv. Ind. (23). 1840. *Libythea*; εἶδος, aspectus. **Papilionides.**
- Libythides** Boisduv. Suit. Buff. I (167), 1836. *Libythea*; εἶδος, aspectus. **Papilionides.**

- Lichenia** Sodoffsky Bull. Mosc. 1837. *λεχὴν*, lichen. **Chelonarii.**
- Licinia** Swains. Illustr. I, 1 (15). 1821. *Licinius* (Nom. propr.). **Papilionides.**
- Ligia** Duponch. Hist. nat. iv (107), 1829. *Λίγεια* (Nom. mythol.). **Geometrae.**
- Limacodes** Latr. Fam. nat. 1825. *λιμακωδὴς*, herbosus. **Bombyces.**
- Limenitis** Fabr. in Illig. Mag. vi (280), 1808. *Λιμενίτις* (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Limma** Hübn. Cat. (380). 1816. *λείμμα*, limma. **Tortrices.**
- Limnades** Hübn. Cat. (14). 1816. *Limnas*. **Papilionidēs.**
- Limnas** Boisduv. Suit. Buff. I (tab. 4, C), 1836. *λιμνώς*, stagnalis. **Papilionides.**
- Limonitis** Dalman Vet. Acad. Handl. (pag. 55). 1816. *Limenitis*. **Papilionides.**
- Liparides** Boisduv. Icon. II (135), 1834. *Liparis*. **Bombyces.**
- Liparis** Ochsenh. Schmett. III (186), 1810. *λιπαρὴς*, assiduus. **Bombyces.**
- Lispe** Treitschke Schmett. IX, 1 (204). 1832. *λίσπη*, macer. **Pyralides.**
- Lita** Treitschke Schmett. IX, 2 (76). 1833. *λιτός*, simplex. **Tineae.**
- Lithacodia** Hübn. Cat. (205). 1816. *λίθαξ*, rupes; *εἶδος*, species. **Noctuae.**
- Lithina** Hübn. Cat. (338). 1816. *λίθινος*, lapideus. **Geometrae.**
- Lithocolletis** Hübn. Cat. (423). 1816. *λίθος*, lapis; *κολλητὴς*, glutinator. **Tineae.**
- Lithomoia** Hübn. Cat. (244). 1816. *λίθος*, lapis; *ὁμοῖος*, similis. **Noctuae.**
- Lithophane** Hübn. Cat. (242). 1816. *λίθος*, lapis; *φανή*, fulgor. **Noctuae.**
- Lithosia** Fabr. Supplem. Ent. (419). 1798. *λίθος*, lapis. **Chelonarii.**
- Lithosiae** Hübn. Cat. (162). 1816. *Lithosia*. **Chelonarii.**
- Lithosiidae** Steph. Cat. (fam. 13). 1829. *Lithosia*. **Chelonarii.**
- Lithostege** Hübn. Cat. (337). 1816. *λίθος*, lapis; *στέγη*, tectum. **Geometrae.**
- Lobophora** Curt. Brit. ent. II (81), 1825. *λοβὸς*, lobus; *φορὸς*, ferens. **Geometrae.**
- Lochmaeus** Doubleday in Newm. Entomolog. (57). 18. . *λοχμαῖος*, campestris. **Bombyces.**
- Lomaspilis** Hübn. Cat. (306). 1816. *λῶμα*, fimbria; *σπίλος*, macula. **Geometrae.**
- Lomelia** Duncan Nat. Libr. XXXVII (125), 1841. Nom. propr. **Bombyces.**
- Lomographa** Hübn. Cat. (311). 1816. *λῶμα*, fimbria; *γραφὴ*, scriptura. **Geometrae.**
- Lopas** Hübn. Cat. (384). 1816. *λοπάς*, chytra. **Tortrices.**
- Lophia** Sodoffsky Bull. Mosc. 1837. *λόφος*, crista. **Noctuae.**
- Lophocampa** Harris Ins. of Massachus. (258). 1841. *λοφὸς*, crista; *κάμπη*, crucea. **Chelonarii.**
- Lophoderus** Steph. Cat. (gen. 269). 1829. *λόφος*, crista; *δέρρος*, cutis. **Tortrices.**
- Lophonotus** Steph. Cat. (gen. 290). 1829. *λόφος*, crista; *πῶτος*, dorsum. **Tineae.**
- Lophopteryx** Steph. Cat. (gen. 41). 1829. *λόφος*, crista; *πτέρυξ*, ala. **Bombyces.**
- Loxostega** Hübn. Cat. (352). 1816. *λοξὸς*, obliquus; *στέγη*, tectum. **Pyralides.**
- Loxura** Horsf. Lepid. Ins. (119). 1829. *λοξὸς*, obliquus; *οὐρά*, cauda. **Papilionides.**
- Lozogramma** Steph. Cat. (gen. 207). 1829. *λοξὸς*, obliquus; *γραμμὴ*, linea. **Geometrae.**

- Lozopera** Steph. Cat. (gen. 283). 1829. λοξός, obliquus; πέρας, terminus. **Tortrices.**
- Lozotaenia** Steph. Cat. (gen. 248). 1829. λοξός, obliquus; ταινία, vitta. **Tortrices.**
- Lucia** Swains. Zool. Ill. 2. Ser. III (135), 1833. *Lucia* (Nom. propr.). **Papilionides.**
- Luperina** Boisduv. Ind. I (77), 1829. *Lupus*. **Noctuae.**
- Lycacides** Hübn. Cat. (69). 1816. λύκος, lupus; εἶδος, aspectus. **Papilionides.**
- Lycæna** Fabr. in Illig. Mag. VI (285), 1808. λύκαινα, lupa. **Papilionides.**
- Lycænida** Leach Edinb. Encycl. IX (129), 1815. *Lycæna*. **Papilionides.**
- Lycænidae** Steph. Cat. (fam. 3). 1829. *Lycæna*. **Papilionides.**
- Lycænides** Boisduv. Icon. I (43), 1832. *Lycæna*. **Papilionides.**
- Lycastes** Hübn. Cat. (118). 1816. Λύκαστος (Nom. mythol.). **Zygaenides.**
- Lycia** Hübn. Cat. (319). 1816. Λυκία (Nom. mythol.). **Geometrae.**
- Lycia** Sodoffsky Bull. Mosc. 1837. Λυκία (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Lycophotia** Hübn. Cat. (215). 1816. λύκος, lupus; φωτίον, oculus. **Noctuae.**
- Lycus** Hübn. Cat. (74). 1816. λύκος, lupus. **Papilionides.**
- Lygris** Hübn. Cat. (335). 1816. λυγρός, tristis. **Geometrae.**
- Lymantria** Hübn. Cat. (160). 1816. λυμαντήριος, periculosus. **Chelonarii.**
- Lyonetia** Hübn. Cat. (423). 1816. Dic. LYONET. **Tineae.**
- Lypotigris** Hübn. Cat. (361). 1816. λύπη, dolor; τίγρις, tigris. **Pyrallides.**
- Lyssa** Hübn. Cat. (289). 1816. λύσσα, rabies. **Geometrae.**
- Lytaca** Steph. Cat. (gen. 88). 1829. λυτός, solubilis. **Noctuae.**
- Lythria** Hübn. Cat. (300). 1816. λύθρον, eror. **Geometrae.**
- Macaria** Curt. Brit. entom. III (132), 1826. μακαρία, beatitudo. **Geometrae.**
- Macrochila** Steph. Cat. (gen. 295). 1829. μακρός, longus; χεῖλος, labium. **Tineae.**
- Macrochilo** Hübn. Cat. (345). 1816. μακρός, longus; χείλων, chilo. **Pyrallides.**
- Macrocneme** Hübn. Cat. (124). 1816. μακρός, longus; κνήμη, tibia. **Zygaenides.**
- Macroglossa** Ochsenh. Schmett. IV (41), 1816. μακρός, longus; γλῶσσα, lingua. **Sphingides.**
- Macroglossum** Scop. Intr. Hist. Nat. (414). 1777. μακρός, longus; γλῶσσα, lingua. **Sphingides.**
- Macrosoma** Hübn. Cat. (337). 1816. μακρός, longus; σῶμα, corpus. **Geometrae.**
- Macrotes** Westw. in Dunc. Nat. Libr. XXXVII (212), 1841. μακρός, longus; οἶς, auris. **Geometrae.**
- Madopa** Steph. Cat. (gen. 228). 1829. μαδός, calvus; ὤψ, vultus. **Pyrallides.**
- Maenas** Hübn. Cat. (167). 1816. μαινάς, Mænas. **Chelonarii.**
- Maesia** Steph. Illustr. III (150), 1829. Mæsius (Nom. propr.). **Geometrae.**
- Malacosema** Hübn. Cat. (192). 1816. μαλακός, mollis; σῶμα, corpus. **Bombyces.**
- Malenydris** Hübn. Cat. (329). 1816. μαλός, mollis; ἐνυδροίς, lutra. **Geometrae.**
- Mamestra** Hübn. Cat. (214). 1816. . . . . **Noctuae.**
- Mamistra** Sodoffsky Bull. Mosc. 1837. . . . . **Noctuae.**

- Manducæ** Hübn. Cat. (138). 1816. *Manducus*. **Sphingides**.
- Mania** Hübn. Cat. (290). 1816. *μανία*, furor. **Geometræ**.
- Maniola** Schrank Faun. boic. II, 1 (152). 1801. *Mania* (dimin.). **Papilionides**.
- Manlia** Oken Lehrb. III, 1 (667). 1816. *Manlius* (Nom. propr.) **Tortrices**.
- Margaritia** Steph. Cat. (gen. 243). 1816. *μαργαρίτης*, margarita. **Pyralides**.
- Margaronia** Hübn. Cat. (358). 1816. *μάργαρον*, margarita. **Pyralides**.
- Marica** Hübn. Cat. (62). 1816. *Marica* (Nom. mythol.). **Papilionides**.
- Marius** Swains. Zool. III. 2. Ser. I (45), 1829. *Marius* (Nom. propr.). **Papilionides**.
- Marmessus** Hübn. Cat. (81). 1816. . . . . **Papilionides**.
- Marpesia** Hübn. Cat. (47). 1816. *Marpesius* (Nom. propr.). **Papilionides**.
- Mastigophorus** Poey Cent. Lepid. Cuba (pl. 8). 1832. *μάστιξ*, flagellum; *φορὸς*, ferens. **Pyralides**.
- Matronula** Lepell. et Serv. Encycl. méthod. X (680), 1825. *Matrona* (dimin.). **Tortrices**.
- Mechanitis** Fabr. in Illig. Mag. VI (284), 1808. *μηχανητής*, mechanicus. **Papilionides**.
- Mecoptera** Guénée Annal. Soc. franc. (pag. 225). 1837. *μῆκος*, longitudo; *περὶ ὄν*, ala. **Noctuae**.
- Megalopyge** Hübn. Cat. (185). 1816. *μέγας*, magnus; *πυγὴ*, anus. **Bombyces**.
- Megalura** Blanch. Hist. n. d. Ins. III (446). 18 . . *μέγας*, magnus; *οὐρὰ*, cauda. **Papilionides**.
- Megamede** Hübn. Cat. (50). 1816. *Μεγαμήδη* (Nom. mythol.). **Papilionides**.
- Meganephria** Hübn. Cat. (206). 1816. *μέγας*, magnus; *νεφρός*, reins. **Noctuae**.
- Megasema** Hübn. Cat. (222). 1816. *μέγας*, magnus; *σῆμα*, signum. **Noctuae**.
- Megasoma** Boisduv. Icon. II (167), 1836. *μέγας*, magnus; *σῶμα*, corpus. **Bombyces**.
- Megatomis** Hübn. Cat. (342). 1816. *μέγας*, magnus; *τομή*, sectio. **Pyralides**.
- Megisto** Hübn. Cat. (54). 1816. *μέγιστος*, maximus. **Papilionides**.
- Melalophae** Hübn. Cat. (162). 1816. *μέλας*, niger; *λοφὸς*, crista. **Bombyces**.
- Melampias** Hübn. Cat. (63). 1816. *μέλας*, niger; *λαμπάς*, lampas. **Papilionides**.
- Melanchra** Hübn. Cat. (207). 1816. *μελαγχρῆς*, niger. **Noctuae**.
- Melanchroia** Hübn. Cat. (173). 1816. *μέλας*, niger; *χρῶμα*, color. **Bombyces**.
- Melania** Sodoffsky Bull. Mosc. 1837. *μελανία*, nigritudo. **Papilionides**.
- Melanippe** Duponch. Hist. nat. IV (111), 1829. *μέλας*, niger; *ἵππος*, equus. **Geometræ**.
- Melanis** Hübn. Cat. (25). 1816. *μελανία*, nigredo. **Papilionides**.
- Melanitis** Fabr. in Illig. Mag. VI (282), 1808. *μελανία*, nigredo. **Papilionides**.
- Melanoleuca** Steph. Cat. (gen. 305). 1829. *μέλας*, niger; *λευκὸς*, albus. **Tineæ**.
- Melanthia** Duponch. Hist. nat. IV (111), 1829. *μέλας*, niger; *ἄνθος*, flos. **Geometræ**.
- Melasina** Boisduv. Ind. (pag. 57). 1840. *μέλας*, niger. **Chelonarii**.
- Melia** Curt. Brit. entom. V (201), 1828. *μελία*, fraxinus. **Pyralides**.
- Meliana** Curt. Brit. entom. XIII, 1836. *μελία*, fraxinus. **Pyralides**.
- Melicleptria** Hübn. Cat. (262). 1816. *μέλι*, mel; *κλέπτρια*, fur. **Noctuae**.

- Melinaea** Hübn. Cat. (11). 1816. μέλι, mel; ναίω, habito. **Papilionides.**
- Melinaca** Sodoffsky Bull. Mosc. (pag. 7). 1837. μέλι, mel; ναίω, habito. **Papilionides.**
- Melipotes** Hübn. Cat. (260). 1816. μέλι, mel; πότης, potor. **Noctuae.**
- Melissoblaptes** Zell. Isis (180), 1839. μέλισσα, apis; βλέπω, noceo. **Tineae.**
- Melitaea** Fabr. in Illig. Mag. vi (284), 1808. μελιταῖος, Melitæus. **Papilionides.**
- Melitea** Boisduv. Ind. (pag. 16). 1829. μελιταῖος, Melitæus. **Papilionides.**
- Melittia** Hübn. Cat. (128). 1816. Melitis. **Sesiae.**
- Mellinia** Hübn. Cat. (234). 1816. Mellinia. **Noctuae.**
- Memphis** Hübn. Cat. (48). 1816. Μέμφις (Nom. propr.). **Papilionides.**
- Menelaides** Hübn. Cat. (84). 1816. Menelaus (Nom. propr.). **Papilionides.**
- Meristis** Hübn. Cat. (239). 1816. μεριστός, divisibilis. **Noctuae.**
- Meropides** Hübn. Cat. (263). 1816. μέρος, pars; ὄψ, vox. **Noctuae.**
- Mesembrynus** Hübn. Cat. (118). 1816. μέσος, medius; ἔμβρυον, embryo. **Zyguenides.**
- Mesocelis** Hübn. Cat. (191). 1816. μέσος, medius; κηλὶς, macula. **Bombyces.**
- Mesogona** Boisduv. Ind. (pag. 144). 1840. μέσος, medius; γῶνος, angulus. **Noctuae.**
- Mesographa** Hübn. Cat. (354). 1816. μέσος, medius; γραφή, scriptura. **Pyrallides.**
- Mesoleuca** Hübn. Cat. (326). 1816. μέσος, medius; λευκός, albus. **Geometrae.**
- Mesophleps** Hübn. Cat. (406). 1816. μέσος, medius; φλέψ, vena. **Tineae.**
- Mesosecia** Hübn. Cat. (194). 1816. μέσος, medius; σκιά, umbra. **Bombyces.**
- Mesosemia** Hübn. Cat. (20). 1816. μέσος, medius; σῆμα, signum. **Papilionides.**
- Mesotype** Hübn. Cat. (338). 1816. μέσος, medius; τυπή, contusio. **Geometrae.**
- Metachrostis** Hübn. Cat. (204). 1816. μετὰ, pone; χρωστός, coloratus. **Noctuae.**
- Metalectra** Hübn. Cat. (342). 1816. μερὰ, cum; λεκτρά, lecte. **Pyrallides.**
- Metallitis** Sodoffsky Bull. Mosc. (pag. 22). 1837. μεταλλίτις, metallica. **Tineae.**
- Metallosetia** Steph. Illustr. iv (283), 1834. μέταλλον, metallum; σῆς, tineae. **Tineae.**
- Metamorphia** Hübn. Cat. (43). 1816. μετὰ, cum; μορφή, forma. **Papilionides.**
- Metanastria** Hübn. Cat. (186). 1816. μετὰ, cum; νάσσης, habitans. **Bombyces.**
- Metaxmeste** Hübn. Cat. (351). 1816. μέταξα, seta; μεστός, plenus. **Pyrallides.**
- Metaxyja** Hübn. Cat. (223). 1816. μεταξὺ, inter. **Noctuae.**
- Metopsilus** Duncan. Nat. Libr. xxxv (154), 1836. μέτωπον, frons; ψιλός, tenuis. **Sphingides.**
- Metra** Steph. Cat. (gen. 169). 1829. μέτρον, mensura. **Geometrae.**
- Metria** Hübn. Cat. (261). 1816. μέτριος, moderatus. **Noctuae.**
- Metrocampa** Lam. Fam. nat. 1825. μέτρον, mensura; κάμψη, cruce. **Geometrae.**
- Miana** Steph. Cat. (gen. 112). 1829. μαινώ, maculo. **Noctuae.**
- Micra** Guénée Annal. Soc. franc. (pag. 225). 1841. μικρός, parvus. **Noctuae.**
- Microphisa** Boisduv. Ind. (pag. 170). 1840. μικρός, parvus; φύσα, vesica. **Noctuae.**

- Microphysa** Guénée Annal. Soc. franc. (pag. 233). 1841. μικρός, parvus; φύσα, vesica. **Noctuae.**
- Micropos** Hübn. Cat. (347). 1816. μικρός, parvus; ὄψ, vultus. **Pyralides.**
- Micropsichia** Hübn. Cat. (374). 1816. μικρός, parvus; ψυχή, anima. **Tortrices.**
- Micropterix** Hübn. Cat. (426). 1816. μικρός, parvus; πτέρυξ, ala. **Tineae.**
- Micropteryx** Zell. Isis (185), 1839. μικρός, parvus; πτέρυξ, ala. **Tineae.**
- Microsema** Hübn. Cat. (301). 1816. μικρός, parvus; σήμα, signum. **Geometrae.**
- Microsetia** Steph. Cat. (gen. 310). 1829. μικρός, parvus; σή, tinea. **Tineae.**
- Migonitis** Hübn. Cat. (12). 1816. μίγνυμι, confundo. **Papilionides.**
- Migonitis** Sodoffsky Bull. Mosc. 1837. μίγνυμι, confundo. **Papilionides.**
- Miletus** Hübn. Cat. (71). 1816. Μίλητος (Nom. propr.). **Papilionides.**
- Miltochrista** Hübn. Cat. (166). 1816. μίλτος, militus; χριστός, unctus. **Chelonarii.**
- Mimallo** Hübn. Cat. (190). 1816. μιμαλλόνες, mimallones (Nom. mythol.). **Bombyces.**
- Mimetes** Hübn. Cat. (210). 1816. μιμητής, imitator. **Noctuae.**
- Minetra** Boisduv. Voyage (126). 1832. (μιμητής, imitator?) **Papilionides.**
- Minoa** Treitschke Schmett. v, 2 (445). 1825. Minoa (Nom. propr.). **Geometrae.**
- Minois** Hübn. Cat. (57). 1816. Minois (Nom. propr.). **Papilionides.**
- Miselia** Ochsenh. Schmett. iv (72), 1816. μῖσος, odium; ἥλιος, sol. **Noctuae.**
- Miseliae** Hübn. Cat. (206). 1816. Miselia. **Noctuae.**
- Miselidi** Guénée Annal. Soc. franc. vii (119). 1817. Miselia. **Noctuae.**
- Mithimna** Sodoffsky Bull. Mosc. 1837. Mithimna (Nom. propr.). **Noctuae.**
- Mithras** Hübn. Cat. (79). 1816. Μίθρας (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Miniophila** Boisduv. Ind. 1840. (pag. 200). μνίον, muscus; φίλη, amica. **Geometrae.**
- Mocis** Hübn. Cat. (267). 1816. μῶκος, irrisor. **Noctuae.**
- Moera** Hübn. Cat. (51). 1816. Μοῖρα (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Molus** Hübn. Cat. (78). 1816. μόλος, labor. **Papilionides.**
- Moma** Hübn. Cat. (203). 1816. μῶμος, momus. **Noctuae.**
- Mompha** Hübn. Cat. (414). 1816. μομφή, querula. **Tineae.**
- Monima** Hübn. Cat. (229). 1816. μόνιμος, stabilis. **Noctuae.**
- Monopis** Hübn. Cat. (401). 1816. μόνος, solus; ὅπτις, intuitus. **Tineae.**
- Mormo** Hübn. Cat. (275). 1816. μορμῶ, horridus. **Noctuae.**
- Mormonia** Hübn. Cat. (276). 1816. Mormon. **Noctuae.**
- Morpheis** Hübn. Cat. (196). 1816. μορφή, forma. **Bombyces.**
- Morphides** Boisduv. Suit. Buff. i (166), 1836. Morpho. **Papilionides.**
- Morpho** Fabr. in Illig. Mag. vi (279), 1808. Μορφοῦ (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Murtia** Hübn. Cat. (98). 1816. Murtia (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Mycalesis** Hübn. Cat. (54). 1816. Mycale (Nom. propr.). **Papilionides.**

- Myelois** Hübn. Cat. (371). 1816. μυελόςεις, medullaris. **Pyratides**.
- Myelophila** Treitschke Schmett. x, 3 (174). 1835. μυελός, medulla; φίλη, amica. **Pyratides**.
- Mylothris** Hübn. Cat. (90). 1816. μυλωθρίς, pistrinaria. **Papilionides**.
- Mynes** Boisduv. Voyage (129). 1832. μύνη, excusatio. **Papilionides**.
- Myrina** Fabr. in Illig. Mag. vi (286), 1808. μυρίνη, myrtus. **Papilionides**.
- Myseelus** Hübn. Cat. (110). 1816. μῦς, mus; κηλῖς, macula. **Papilionides**.
- Mythimna** Hübn. Cat. (239). 1816. — (Vid. **Mithimna**). — **Noctuae**.
- Naclia** Boisduv. Ind. (pag. 60). 1840. ναός, templum; κλεις, clavis. **Chelonarii**.
- Nacnia** Steph. Cat. (gen. 102). 1829. Nænia. **Noctuae**.
- Najades** Hübn. Cat. (38). 1816. Nais (Nom. mythol.). **Papilionides**.
- Nais** Swains. Zool. Ill. 2. Ser. III (136). 1833. Ναῖς (Nom. mythol.). **Papilionides**.
- Nanthilda** Blanch. Hist. n. d. Ins. III (549), 1840. . . . . **Tortrices**.
- Napaeae** Hübn. Cat. (17). 1816. Ναπαῖαι (Nom. mythol.). **Papilionides**.
- Nascia** Curt. Brit. ent. (559). 1835. ναός, templum; σκιά, umbra. **Pyratides**.
- Nathalis** Boisduv. Suit. Buff. I (589), 1836. Natalis? **Papilionides**.
- Nausinoe** Hübn. Cat. (362). 1816. Ναυσίνοος (Nom. mythol.). **Pyratides**.
- Nedusia** Hübn. Cat. (291). 1816. . . . . **Geometrae**.
- Nemapogon** Schrank Faun. boic. II, 2 (167). 1802. νῆμα, filum; πώγων, barba. **Tineae**.
- Nematopogon** Zell. Isis (185), 1839. νῆμα, filum; πώγων, barba. **Tineae**.
- Nemeobius** Steph. Cat. (gen. 8). 1829. Νέμεα, Nemea; βιώω, vivo. **Papilionides**.
- Nemeophila** Steph. Cat. (gen. 70). 1829. Νέμεα, Nemea; φίλη, amica. **Chelonarii**.
- Nemophora** Hoffgg. in Illig. Käf. Pr. (499). 179 . νῆμα, filum; φορός, ferens. **Tineae**.
- Nemophorida** Leach Edinb. Encycl. IX (133), 1815. Nemophora. **Tineae**.
- Nemoria** Hübn. Cat. (285). 1816. Nemus. **Geometrae**.
- Nemotois** Hübn. Cat. (416). 1816. νῆμα, filum; οὔς, auris. **Tineae**.
- Neochera** Hübn. Cat. (173). 1816. νέος, novus; χήρα, vidua. **Bombyces**.
- Neonympha** Hübn. Cat. (64). 1816. νέος, novus; νύμφη, sponsa. **Papilionides**.
- Nephele** Hübn. Cat. (133). 1816. νεφέλη, nubes. **Sphingides**.
- Nephodesme** Hübn. Cat. (390). 1816. νέφος, nubes; δέσμη, fasciculus. **Tortrices**.
- Nephodia** Hübn. Cat. (312). 1816. νεφώδης, nebulosus. **Geometrae**.
- Nephopterix** Hübn. Cat. (370). 1816. νέφος, nubes; πτέρυξ, ala. **Pyratides**.
- Nepticula** v. Heyd. Bericht in d. Vers. d. Naturf. zu Mainz (208). 1842. Neptis. **Tineae**.
- Neptis** Fabr. in Illig. Mag. VI (282), 1808. Neptis (Nom. propr.). **Papilionides**.
- Nereides** Hübn. Cat. (8). 1816. Νηρείδες (Nom. mythol.). **Papilionides**.
- Nerias** Boisduv. Suit. Buff. I (tab. 4, A), 1836. Neris (Nom. propr.). **Papilionides**.
- Nessaca** Hübn. Cat. (41). 1816. νησσαῖος, anatinus. **Papilionides**.

- Nestorides** Hübn. Cat. (86). 1816. *Nestor* (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Neuria** Guénée Annal. Soc. franc. x (241), 1841. *νευρόν*, nervus. **Noctuae.**
- Neuronia** Hübn. Cat. (215). 1816. *νευρόν*, nervus. **Noctuae.**
- Nimyra** Guénée Annal. Soc. franc. x (237), 1841. — (Vid. **Simyra**). — **Noctuae.**
- Nobilia** Gravenh. Vergl. Zool. (169). 1843. *Nobilis*. **Papilionides.**
- Noctua** Fabr. Gen. Insect. (163). 1776. *Nox*. **Noctuae.**
- Noctuadue** Leach in Sam. Comp. (250). 1819. *Noctua*. **Noctuae.**
- Noctuae** Linn. Syst. nat. 1758. *Noctua*. **Noctuae.**
- Noctuaeformia** Schrank Fann. boic. II, 2 (157). 1802. *Noctua*; *Forma*. **Noctuae.**
- Noctuaelitae** Latr. Gen. Crust. et Ins. IV (191). 1809. *Noctua*. **Noctuae.**
- Noctuaria** Gravenh. Vergl. Zool. (167). 1843. *Noctua*. **Noctuae.**
- Noctuariæ** Zetterst. Ins. lapp. (932). 1840. *Noctua*. **Noctuae.**
- Noctuelidi** Boisduv. Ind. (63). 1829. *Noctua*. **Noctuae.**
- Noctuida** Leach Edinb. Encycl. IX (134), 1815. *Noctua*. **Noctuae.**
- Noctuidæ** Steph. Cat. (fam. XIV). 1829. *Noctua*. **Noctuae.**
- Noctuides** Leach Edinb. Encycl. IX (133), 1815. *Noctua*. **Noctuae.**
- Noctuina** Speyer Isis (pag. 195), 1843. *Noctua*. **Noctuae.**
- Noctuibombycini** Boisduv. Ind. (58). 1829. *Noctua*; *Bombyx*. **Noctuae.**
- Noctuo-bombycites** Latr. Gen. Crust. et Ins. IV (219), 1809. *Noctua*; *Bombyx*. **Bombyces.**
- Noctuphalaenidi** Boisduv. Ind. (101). 1829. *Noctua*; *Phalæna*. **Noctuae.**
- Nocturna** Latr. Fam. nat. 1825. *Nocturnus*. **Lepidoptera.**
- Nocturni** Boisduv. Ind. (pag. 39). 1829. *Nocturnus*. **Lepidoptera.**
- Nola** Leach in Sam. Comp. (254). 1819. *Nola* (Nom. propr.). **Pyralides.**
- Nomiada** Hübn. Cat. (67). 1816. *Nomia*. **Papilionides.**
- Nomophila** Hübn. Cat. (368). 1816. *νόμος*, lex; *φίλη*, amica. **Pyralides.**
- Nonagria** Hübn. Cat. (241). 1816. *Nonagria* (Nom. propr.). **Noctuae.**
- Nothris** Hübn. Cat. (411). 1816. *νοθρός*, lens. **Tineæ.**
- Notocelia** Hübn. Cat. (380). 1816. *νωτός*, dorsum; *κηλὶς*, macula. **Tortrices.**
- Notodonta** Ochsenh. Schmelt. III (45), 1810. *νωτός*, dorsum; *ὀδών*, dens. **Bombyces.**
- Notodontidæ** Steph. Cat. (fam. X). 1829. *Notodonta*. **Bombyces.**
- Notodontides** Boisduv. Icon. II (159), 1834. *Notodonta*. **Bombyces.**
- Notolophus** Germ. Bombyc. (35). 1813. *νωτός*, dorsum; *λοφός*, crista. **Bombyces.**
- Nudaria** (Haw.) Steph. Cat. (gen. 77). 1829. *Nudus*. **Chelonarii.**
- Numeria** Duponch. Hist. nat. IV (107), 1829. *Numeria* (Nom. mythol.). **Geometrae.**
- Nyctalemon** Dalman Vet. Acad. Handl. 1824. *νύξ*, nox; *ἀλήμων*, vagabundus. **Nyctalideæ.**
- Nyctalideæ** Dalman Vet. Acad. Handl. 1824. *νυκταλός*, nocturnus. **Lepidoptera.**

- Nyctemera** Hübn. Cat. (178). 1816. νύξ, nox; ἡμέρα, dies. **Chelonarii.**
- Nycteolae** Hübn. Cat. (394). 1816. νύξ, nox. **Tortrices.**
- Nyctipao** Hübn. Cat. (272). 1816. νύξ, nox; παός, obligatus. **Noctuae.**
- Nygmia** Hübn. Cat. (193). 1816. νυγμή, punctus. **Bombyces.**
- Nymphales** Linn. Syst. nat. 1758. *Nymphalis*. **Papilionides.**
- Nymphalia** Gravenh. Vergl. Zool. (169). 1843. *Nymphalis*. **Papilionides.**
- Nymphalides** Boisduv. Ind. (pag. 16). 1840. *Nymphalis*. **Papilionides.**
- Nymphalidi** Boisduv. Ind. (pag. 16). 1840. *Nymphalis*. **Papilionides.**
- Nymphalis** Latr. Hist. nat. d. Ins. XIV (82), 1805. νύμφη, *Nympha*. **Papilionides.**
- Nymphidium** Fabr. in Illig. Mag. VI (286), 1808. νύμφη, sponsa. **Papilionides.**
- Nymphula** Schrank Faun. boic. II, 2 (162). 1802. *Nympha*. **Pyralides.**
- Nymula** Boisduv. Suit. Buff. I (tab. 4, C), 1836. . . . . **Papilionides.**
- Nyssia** Duponch. Hist. nat. IV (107), 1829. νύσσα, limes. **Geometrae.**
- Ochlia** Hübn. Cat. (357). 1816. ὄχλος, multitudo. **Pyralides.**
- Ochria** Hübn. Cat. (233). 1816. ὀχρός, pallidus. **Noctuae.**
- Ochromolopis** Hübn. Cat. (408). 1816. ὀχρός, pallidus; ὤμος, humerus; λοιπός, squama. **Tineae.**
- Ochrestigma** Hübn. Cat. (146). 1816. ὀχρός, pallidus; στίγμα, punctum. **Bombyces.**
- Ochyria** Hübn. Cat. (334). 1816. ὀχυρόομαι, fortifico. **Geometrae.**
- Oeneria** Hübn. Cat. (158). 1816. ὀκηρία, pigritia. **Bombyces.**
- Odenesis** Curt. Brit. ent. I (7), 1821. — (errore typogr. pro *Odonestis*). — **Bombyces.**
- Odezia** Boisduv. Ind. (229). 1840. . . . . **Geometrae.**
- Odice** Hübn. Cat. (258). 1816. ὀδικός, harmonicus. **Noctuae.**
- Odonestis** Germ. Bombyc. II (pag. 49), 1813. ὀδός, via; νῆστις, juvenis. **Bombyces.**
- Odontia** Duponch. Hist. nat. V, 2 (83). 1831. ὀδών, dens. **Pyralides.**
- Odontopera** Steph. Illustr. III (162). 1829. ὀδούς, dens; πέρας, finis. **Geometrae.**
- Odontosia** Hübn. Cat. (145). 1816. ὀδών, dens. **Bombyces.**
- Odoptera** Sodoffsky Bull. Mosc. (pag. 16). 1837. ὀδούς, dens; πτερόν, ala. **Geometrae.**
- Oecophora** Latr. Préc. d. car. (146). 1796. οἶκος, domus; φορός, ferens. **Tineae.**
- Oencis** Hübn. Cat. (58). 1816. οἶνη, vitis. **Papilionides.**
- Oenomaus** Hübn. Cat. (76). 1816. Οἰνόμαος (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Oecobia** Hübn. Cat. (362). 1816. οἰόβιος, solitarius. **Pyralides.**
- Oeonistis** Hübn. Cat. (165). 1816. οἶος, solus; ἱστία, focus. **Chelonarii.**
- Ogygia** Hübn. Cat. (224). 1816. ὀγύγιος, antiquus. **Noctuae.**
- Oiketicus** Guild. Trans. Linn. Soc. XV (371), 1827. οἰκητικός, qui habitationem quærere solet. **Bomb.**
- Oleria** Hübn. Cat. (9). 1816. ὀλερόν, putidus. **Papilionides.**
- Oligia** Hübn. Cat. (213). 1816. ὀλίγος, parvus. **Noctuae.**

- Oligos** Treitschke Schmett. viii (233), 1830. ὀλίγος, parvus. *Tineae*.
- Olistheria** Hübn. Cat. (193). 1816. ὀλισθηρός, lubricus. *Bombyces*.
- Omia** Hübn. Cat. (244). 1816. ὀμίας, robustus. *Noctuae*.
- Oncocera** Steph. Cat. (gen. 327). 1829. ὄγκος, tumor; κέρας, cornu. *Tineae*.
- Onychia** Hübn. Cat. (334). 1816. ὀνύχιον, unguicula. *Geometrae*.
- Operophtera** Hübn. Cat. (321). 1816. *Opera*; φθείρω, corrumpo. *Geometrae*.
- Ophideres** Boisduv. Voyage (245). 1832. ὄφεις, serpens; δέσση, collum. *Noctuae*?
- Ophiodes** Guénée Annal. Soc. franc. (pag. 77). 1841. ὀφιοειδής, serpentiformis. *Noctuae*.
- Ophiuche** Hübn. Cat. (344). 1816. ὀφιούχης, ophiuchus. *Pyralides*.
- Ophiusa** Ochsenh. Schmett. iv (93), 1816. Ὀφιοῦσσα (Nom. propr.). *Noctuae*.
- Ophiusidi** Guénée Annal. Soc. franc. 1841. *Ophiusa*. *Noctuae*.
- Ophiussa** Hübn. Cat. (266). 1816. Ὀφιοῦσσα (Nom. propr.). *Noctuae*.
- Ophthalmis** Hübn. Cat. (166). 1816. ὀφθαλμος, oculus. *Chelonarii*.
- Opigena** Boisduv. Ind. (pag. 103). 1840. ὄψις, aspectus; γένος, genus. *Noctuae*.
- Opisthograptis** Hübn. Cat. (292). 1816. ὀπίσθιος, posticus; γραπτός, scriptus. *Geometrae*.
- Opisthoxia** Hübn. Cat. (308). 1816. ὀπίσθιος, posticus; ὀξύς, acutus. *Geometrae*.
- Oporabia** Steph. Illustr. iii (273), 1829. ὀπώρα, autumnus; βία, fortitudo. *Geometrae*.
- Oporinia** Hübn. Cat. (321). 1816. ὀπωρινός, autumnalis. *Geometrae*.
- Oporinia** Hübn. Cat. (387). 1816. ὀπωρινός, autumnalis. *Tortrices*.
- Opostega** Zell. Isis (214), 1839. ὀπός, succus; στέγη, tectum. *Tineae*.
- Oratoseclis** Guénée Annal. Soc. franc. (pag. 231). 1841. ὀρατός, visibilis; κηλὶς, macula. *Noctuae*.
- Orbona** Hübn. Cat. (232). 1816. *Orbona* (Nom. mythol.). *Noctuae*.
- Oreades** Hübn. Cat. (52). 1816. *Oreas*. *Papilionides*.
- Oreas** Oken Lehrb. iii, 1 (740). 1815. ὀρειὰς, monticola. *Papilionides*.
- Oreus** Hübn. Cat. (136). 1816. ὄρειος, monticola. *Sphingides*.
- Orgyia** Ochsenh. Schmett. iii (208), 1810. ὀρέγω, porrigo; γυῖον, membrum. *Bombyces*.
- Orgya** Zetterst. Ins. lapp. (926). 1840. — (Vid. *Orgyia*). — *Bombyces*.
- Oria** Hübn. Cat. (240). 1816. ὄρια, confines. *Noctuae*.
- Orneodes** Latr. Préc. d. car. (148). 1796. ὄρνις, avis; εἶδος, aspectus. *Pterophorii*.
- Orneodides** Herrich-Schäff. Syst. i (pag. 14), 1843. *Orneodes*. *Pterophorii*.
- Ornithoptera** Boisduv. Voyage (33). 1832. ὄρνις, avis; πτέρον, ala. *Papilionides*.
- Ornix** Treitschke Schmett. ix, 2 (194). 1833. ὄρνιξ, avis. *Tineae*.
- Orontes** Swains. Zool. Ill. 2. Ser. iii (125), 1833. Ὀρόντης (Nom. propr.). *Nyctalides*.
- Orophia** Hübn. Cat. (405). 1816. ὀροφίαις, tecticola. *Tineae*.
- Orphanes** Hübn. Cat. (306). 1816. ὀρφανός, orphanus. *Geometrae*.
- Orpheides** Hübn. Cat. (86). 1816. ὀρφός, orphus; εἶδος, aspectus. *Papilionides*.

- Orphne** Hübn. Cat. (314). 1816. ὀρφνῆ, obscuritas. *Geometrae*.
- Orrhodia** Hübn. Cat. (231). 1816. ὀρρόωδία, timor. *Noctuae*.
- Ortholitia** Hübn. Cat. (338). 1816. ὀρθός, rectus; λίθος, lapis. *Geometrae*.
- Orthonama** Hübn. Cat. (331). 1816. ὀρθός, rectus; ῥῆμα, rivus. *Geometrae*.
- Orthorinia** Boisduv. Ind. (pag. 56). 1829. ὀρθός, rectus; ὄν, nasus. *Bombyces*.
- Orthosia** Ochsenh. Schmett. iv (79), 1816. ὀρθός, rectus. *Noctuae*.
- Orthosides** Boisduv. Ind. (pag. 139). 1840. *Orthosia*. *Noctuae*.
- Orthosidi** Guénée Annal. Soc. franc. viii (473), 1839. *Orthosia*. *Noctuae*.
- Orthostixis** Hübn. Cat. (304). 1816. ὀρθός, rectus; στίζω, puncto. *Geometrae*.
- Orthotaenia** Steph. Illustr. iv (195), 1834. ὀρθός, rectus; τέλεια, labrum. *Tineae*.
- Orthotaenia** Steph. Cat. (gen. 264). 1829. ὀρθός, rectus; ταινία, vitta. *Tortrices*.
- Orthotelia** Steph. Cat. (gen. 287). 1829. ὀρθός, rectus; τέλεια, labrum. *Tortrices*.
- Ostreophana** Sodoffsky Bull. Mosc. (pag. 19). 1837. ὀστρεον, ostrea; φανή, fulgor. *Pyrulides*.
- Ostrinia** Hübn. Cat. (360). 1816. ὀστρεον, ostrea. *Pyrulides*.
- Othreis** Hübn. Cat. (264). 1816. ὀθρύεις, asper. *Noctuae*.
- Otosema** Hübn. Cat. (273). 1816. οὖς, auris; σῆμα, signum. *Noctuae*.
- Otus** Hübn. Cat. (142). 1816. Ὀτος (Nom. mythol.). *Sphingides*.
- Ourapteryx** Leach Zool. Misc. i (79), 1814. οὐρά, cauda; πτέρυξ, ala. *Geometrae*.
- Oxiceste** Hübn. Cat. (144). 1816. ὀξύς, acutus; χεστός, limbriatus. *Bombyces*.
- Oxidercia** Hübn. Cat. (340). 1816. ὀξύς, acutus; δέροω, aspicio. *Pyrulides*.
- Oxigrapha** Hübn. Cat. (386). 1816. ὀξύς, acutus; γραφή, scriptura. *Tortrices*.
- Oxybelia** Hübn. Cat. (407). 1816. ὀξύς, acutus; βέλος, jaculum. *Tineae*.
- Oxylides** Hübn. Cat. (77). 1816. ὀξύς, acutus; ἔδος, aspectus. *Papilionides*.
- Oxypate** Steph. Illustr. iv (234), 1834. ὀξύς, acutus; πάθος, tactus. *Tineae*.
- Oxyptilus** Zell. Isis (765), 1841. ὀξύς, acutus; πτεῖλος, pennæ. *Pterophoræ*.
- Oxytenis** Hübn. Cat. (150). 1816. ὀξύς, acutus; τέλω, tendo. *Bombyces*.
- Pachetra** Guénée Annal. Soc. franc. x (241), 1841. παχύς, crassus; ἦτρον, venter. *Noctuae*.
- Pachyenemia** Steph. Cat. (gen. 206). 1829. παχύς, crassus; κνημὶς, ocrea. *Geometrae*.
- Pachyes** Hübn. Cat. (318). 1816. παχύς, crassus. *Geometrae*.
- Pachygastria** Hübn. Cat. (186). 1816. παχύς, crassus; γαστήρ, venter. *Bombyces*.
- Paectes** Hübn. Cat. (248). 1816. παικτης, lusor. *Noctuae*.
- Paedia** Hübn. Cat. (159). 1816. παιδιὰ, lusus. *Bombyces*.
- Paedisca** Treitschke Schmett. viii (188), 1830. παιδίσκη, puella. *Tortrices*.
- Pais** Hübn. Cat. (279). 1816. παῖς, puer. *Noctuae*.
- Palimpsestis** Hübn. Cat. (237). 1816. πάλιν, denuo; ψηστός, tersus. *Noctuae*.
- Palla** Hübn. Cat. (47). 1816. πᾶλλα, pila. *Papilionides*.

- Palpulae* Hübn. Cat. (352). 1816. *Palpo*. **Pyralides**.
- Palpula* Treitschke Schmett ix, 2 (45). 1833. *Palpum*. **Tineae**.
- Palthis* Hübn. Cat. (342). 1816. *πάλθος*, arcus. **Pyralides**.
- Pammene* Hübn. Cat. (378). 1816. *πέμμηρος*, continuus. **Tortrices**.
- Pamphila* Fabr. in Illig. Mag. vi (287), 1808. *πᾶς*, omnis; *φίλος*, amicus. **Papilionides**.
- Pancalia* Steph. Cat. (gen. 312). 1829. *πᾶς*, totus; *καλὸς*, pulcher. **Tineae**.
- Panchrysia* Hübn. Cat. (252). 1816. *πᾶς*, totus; *χρυσὸς*, aurum. **Noctuae**.
- Pandemis* Hübn. Cat. (388). 1816. *πᾶς*, totus; *δέμας*, corpus. **Tortrices**.
- Pandemos* Hübn. Cat. (25). 1816. *πᾶς*, totus; *δῆμος*, populus. **Papilionides**.
- Panemeria* Hübn. Cat. (262). 1816. *πᾶς*, totus; *ἡμέρα*, dies. **Noctuae**.
- Pangrapta* Hübn. Cat. (343). 1816. *πᾶς*, totus; *γραπτὸς*, scriptus. **Pyralides**.
- Pania* Dalman Analect. (92). 1823. *πανεῖα*, Lupercalia. **Bombyces**.
- Panolis* Hübn. Cat. (214). 1816. *πᾶς*, totus; *ὄλλυμι*, vasto. **Noctuae**.
- Panopea* Hübn. Cat. (39). 1816. *Πανόπη* (Nom. mythol.). **Papilionides**.
- Panoplia* Hübn. Cat. (393). 1816. *πᾶς*, totus; *ὄπλον*, arma. **Tortrices**.
- Panpterotes* Hübn. Cat. (428). 1816. *πᾶς*, totus; *πετροτής*, alatus. **Pterophoriti**.
- Panstegia* Hübn. Cat. (353). 1816. *πᾶς*, totus; *στέγη*, tectum. **Pyralides**.
- Panthea* Hübn. Cat. (203). 1816. *πᾶς*, totus; *θεῖα*, aspectus. **Noctuae**.
- Panthera* Hübn. Cat. (305). 1816. *Panthera*. **Geometrae**.
- Panthiades* Hübn. Cat. (79). 1816. *πᾶς*, totus; *θειάζω*, sacra obo. **Papilionides**.
- Pantoporia* Hübn. Cat. (43). 1816. *πᾶς*, totus; *πορεία*, iter. **Papilionides**.
- Paonias* Hübn. Cat. (142). 1816. *παὸς*, obligatus. **Sphingides**.
- Paphia* Fabr. in Illig. Mag. vi (282), 1808. *Παφία* (Nom. mythol.). **Papilionides**.
- Papilio* Linn. Syst. nat. i, 2 (744). 1767. *Papilio*. **Papilionides**.
- Papiliones* Dalman Vet. Acad. Handl. (pag. 55). 1816. *Papilio*. **Papilionides**.
- Papilionida* Leach Edinb. Encycl. ix (126), 1815. *Papilio*. **Papilionides**.
- Papilionidae* Leach in Sam. Comp. (234). 1819. *Papilio*. **Papilionides**.
- Papilionides* Latr. Hist. nat. d. Ins. iii (387), 1802. *Papilio*. **Lepidoptera**.
- Papilionides* Hübn. Cat. (115). 1816. *Papilio*. **Sphingides**.
- Papilionidi* Boisduv. Ind. (pag. 7). 1829. *Papilio*. **Papilionides**.
- Paracolax* Hübn. Cat. (344). 1816. *παρά*, juxta; *κόλαξ*, adulator. **Pyralides**.
- Paragonia* Hübn. Cat. (292). 1816. *παρά*, juxta; *γωνία*, angulus. **Geometrae**.
- Paragrapha* Sodoffsky Bull. Mosc. (pag. 20). 1837. *παρά*, juxta; *γραφή*, scriptura. **Tortrices**.
- Parallela* Sodoffsky Bull. Mosc. (pag. 17). 1837. *παράλληλος*, parallelus. **Geometrae**.
- Parallelia* Hübn. Cat. (269). 1816. *παράλληλος*, parallelus. **Noctuae**.
- Paramesia* Steph. Cat. (gen. 272). 1829. *παρά*, juxta; *μέσος*, medius. **Tortrices**.

- Paramimus** Hübn. Cat. (115). 1816. *παρά*, juxta; *μῖμος*, mimus. **Papilionides.**
- Paranthrene** Hübn. Cat. (128). 1816. *παρά*, juxta; *ἀνδρομήνη*, vespa. **Sesiae.**
- Parapoynx** Hübn. Cat. (362). 1816. *παρά*, juxta; *πῶγξ*, avis species. **Pyralides.**
- Pararga** Hübn. Cat. (59). 1816. *παρά*, juxta; *ἔργον*, opus. **Papilionides.**
- Parascotia** Hübn. Cat. (314). 1816. *παρά*, juxta; *σκότος*, tenebræ. **Geometrae.**
- Parasemia** Hübn. Cat. (181). 1816. *παρά*, juxta; *σημα*, signum. **Chelonarii.**
- Parastichtis** Hübn. Cat. (213). 1816. *παρά*, juxta; *στικτός*, punctatus. **Noctuae.**
- Parathyris** Hübn. Cat. (157). 1816. *παρά*, juxta; *θυρίς*, janua. **Bombyces.**
- Parides** Hübn. Cat. (87). 1816. *παρείδω*, negligo. **Papilionides.**
- Parnassides** Hübn. Cat. (90). 1816. *Parnassus*. **Papilionides.**
- Parnassii** Fabr. Entom. Syst. III, 1 (181) 1793. *Parnassius*. **Papilionides.**
- Parnassius** Latr. Gen. Crust. et Ins. IV (202), 1809. *Parnassus*. **Papilionides.**
- Parrhasius** Hübn. Cat. (79). 1816. *Παρόραστος* (Nom. propr.). **Papilionides.**
- Parthenos** Hübn. Cat. (38). 1816. *παρθένος*, virgo. **Papilionides.**
- Pavonia** Hübn. Cat. (157). 1816. *Pavonius*. **Bombyces.**
- Pavonia** Latr. Fam. nat. 1825. *Pavonius*. **Papilionides.**
- Pechipogon** Hübn. Cat. (344). 1816. *πῆχυς*, cubitus; *πώγων*, barba. **Pyralides.**
- Pediasia** Hübn. Cat. (365). 1816. *πεδιάσιος*, incola planitiei. **Pyralides.**
- Peleus** Swains. Zool. III. 2. Ser. II (75), 1831. *Πηλεὺς* (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Pellonia** Duponch. Hist. nat. IV (109), 1829. *πελλός*, nigro-cæruleus. **Geometrae.**
- Pelochyta** Hübn. Cat. (172). 1816. *πηλός*, lutum; *χυτός*, fusus. **Bombyces.**
- Pelosia** Hübn. Cat. (165). 1816. *πελός*, atro-cinereus. **Chelonarii.**
- Pelurga** Hübn. Cat. (335). 1816. *πηλός*, lutum; *ἔργον*, opus. **Geometrae.**
- Pempelia** Hübn. Cat. (369). 1816. *πέμπελος*, garrulus. **Pyralides.**
- Pendina** Treitschke Schmett. VII (227), 1829. — (Vid. **Penthina**). — **Tortrices.**
- Pendulae** Boisduv. Ind. (pag. 15). 1840. *Pendulus*. **Papilionides.**
- Penthina** Treitschke Schmett. VIII (21), 1830. *πένθος*, luctus. **Tortrices.**
- Penthophera** Germ. Bombyc. I, 1813. *πένθος*, luctus; *φέρω*, fero. **Bombyces.**
- Peplia** Hübn. Cat. (20). 1816. *πέπλος*, pallium. **Papilionides.**
- Pepliphorus** Hübn. Cat. (71). 1816. *πέπλος*, pallium; *φορός*, ferens. **Papilionides.**
- Perasia** Hübn. Cat. (208). 1816. *πέρασσις*, transitus. **Noctuae.**
- Perconia** Hübn. Cat. (296). 1816. *πέροκος*, nigrescens. **Geometrae.**
- Pericallia** Hübn. Cat. (182). 1816. *περικαλλής*, pulcherrimus. **Chelonarii.**
- Pericopis** Hübn. Cat. (175). 1816. *περικοπή*, circumcisio. **Chelonarii.**
- Peridea** Steph. Cat. (gen. 46). 1829. *περιδεής*, valde timidus. **Bombyces.**
- Peridroma** Hübn. Cat. (227). 1816. *περιδρομος*, rotatio. **Noctuae.**

- Peridromia** *Boisdouv. Suit. Buff. I* (tab. 7, C), 1836. *περίδρομος*, rotatio. **Papilionides.**
- Péridromides** *Boisdouv. Suit. Buff. I* (164), 1836. *Peridromia*. **Papilionides.**
- Perilypa** *Hübner. Cat.* (372). 1816. *περιλυπος*, valde tristis. **Pyralides.**
- Perinephela** *Hübner. Cat.* (357). 1816. *πέρι*, super; *νεφέλη*, nubes. **Pyralides.**
- Periphances** *Hübner. Cat.* (247). 1816. *περιφανής*, clarus. **Noctuae.**
- Periphoba** *Hübner. Cat.* (187). 1816. *περίφοβος*, valde timens. **Bombyces.**
- Perizoma** *Hübner. Cat.* (327). 1816. *περίζωμα*, cingulum. **Geometrae.**
- Peronea** *Curt. Brit. ent. I* (16), 1824. *περόνη*, pessulus. **Tortrices.**
- Perophora** *Harris Ins. of Massachus.* (299). 1841. *πήρα*, pera; *φορὸς*, ferens. **Bombyces.**
- Perrhybris** *Hübner. Cat.* (91). 1816. *πέρι*, super; *ὑβρις* arrogantia. **Papilionides.**
- Petasia** *Steph. Cat.* (gen. 45). 1829. *πέτασος*, pileus. **Bombyces.**
- Petavia** *Horsf. Lepidopt. Ins.* (pl. 2. f. 1) 1828. . . . . **Papilionides.**
- Petrophorae** *Hübner. Cat.* (332). 1816. *πέτρα*, petra; *φορὸς*, ferens. **Geometrae.**
- Phaedra** *Horsf. Lepidopt. Ins.* (129). 1829. *φαιδρός*, fulgens. **Papilionides.**
- Phaegorista** *Boisdouv. Suit. Buff. I* (tab. 10, B), 1836. *φαιός*, brunneus; . . . . . **Bombyces.**
- Phacochlaena** *Hübner. Cat.* (176). 1816. *φαιός*, brunneus; *χλαῖνα*, pallium. **Chelonarii.**
- Phacocyma** *Hübner. Cat.* (275). 1816. *φαιός*, brunneus; *κύμα*, unda. **Noctuae.**
- Phakellura** *Guild. in Westw. Mod. Classif. Ins. II* (401), 1840. *φάκελλος*, fascis; *οὐρά*, cauda. **Pyralid.**
- Phalacropterix** *Hübner. Cat.* (399). 1816. *φαλακρόν*, calvus; *πτέρυξ*, ala. **Tineae.**
- Phalaena** *Linn. Syst. nat. I, 2* (808). 1767. *φάλαινα*, phalæna. **Lepidoptera.**
- Phalaenariae** *Zetterst. Ins. lapp.* (559). 1840. *Phalæna*. **Geometrae.**
- Phalaenidae** *Leach in Sam. Comp.* (252). 1819. *Phalæna*. **Geometrae.**
- Phalaenides** *Leach Edinb. Encycl. IX* (134), 1815. *Phalæna*. **Geometrae.**
- Phalaenites** *Latr. Hist. nat. d. Ins. III* (411), 1802. *Phalæna*. **Geometrae.**
- Phalaenoidea** *Gravenh. Vergl. Zool.* (167). 1843. *Phalæna*. **Geometrae.**
- Phalaenoidi** *Guénée Annal. Soc. franc.* (217). 1841. *Phalæna*. **Noctuae.**
- Phalera** *Hübner. Cat.* (147). 1816. *φαληρός*, spumousus. **Bombyces.**
- Phalerati** *Linn. Syst. nat. I, 2* (744). 1767. *Phalera*. **Papilionides.**
- Phalonia** *Hübner. Cat.* (393). 1816. *φαλός*, politus. **Tortrices.**
- Phanessa** *Sodoffsky Bull. Mosc.* 1837. *φάνης*, sol. **Papilionides.**
- Phanus** *Hübner. Cat.* (114). 1816. *φανός*, laterna. **Papilionides.**
- Pharetra** *Hübner. Cat.* (202). 1816. *φαρέτρα*, pharetra. **Noctuae.**
- Pharmacis** *Hübner. Cat.* (199). 1816. *φαρμακίς*, venefica. **Bombyces.**
- Phasiane** *Duponch. Hist. nat. IV* (109), 1829. *φασιανός*, phasianus. **Geometrae.**
- Phasis** *Hübner. Cat.* (73). 1816. *φάσις*, apparitio. **Papilionides.**
- Phemiades** *Hübner. Cat.* (112). 1816. *φημέζω*, loquor. **Papilionides.**

- Pheosia** Hübn. Cat. (145). 1816. *φαιός*, brunneus. **Bombyces.**
- Phiaris** Hübn. Cat. (381). 1816. *φιαρός*, fulgens. **Tortrices.**
- Phibalapteryx** Steph. Cat. (gen. 200). 1829. *φίβαλος*, gracilis; *πτέρυξ*, ala. **Geometrae.**
- Phibalocera** Steph. Cat. (gen. 285). 1829. *φίβαλος*, gracilis; *κέρας*, cornu. **Tineae.**
- Phiciodae** . . . — (Vid. **Phyciodae**). — **Papilionides.**
- Phigalia** Duponch. Hist. nat. iv (106), 1829. *φεύγω*, fugio; *ἄλιος*, errans. **Geometrae.**
- Philalcea** Steph. Illustr. iv (113), 1834. *φίλος*, amicus; *ἀλκή*, fortitudo. **Tortrices.**
- Philampelus** Harris in Sillim. Am. Journ. xxxvi, 1839. *φίλος*, amicus; *ἄμπελος*, vitus. **Sphingid.**
- Philedone** Hübn. Cat. (389). 1816. *φίλος*, amicus; *ἡδὼνη*, voluptas. **Tortrices.**
- Philereme** Hübn. Cat. (330). 1816. *φίλος*, amicus; *ἐρημος*, desertum. **Geometrae.**
- Philobia** Duponch. Hist. nat. iv (105), 1829. *φίλος*, amicus; *βία*, fortitudo. **Geometrae.**
- Philopyra** Guénée Annal. Soc. franc. vii (116), 1837. *φίλος*, amicus; *πῦρ*, ignis. **Noctuae.**
- Phlebodes** Hübn. Cat. (107). 1816. *φλεβώδης*, venosus. **Papilionides.**
- Phlegethontius** Hübn. Cat. (140). 1816. *Φλεγέδων* (Nom. mythol.). **Sphingides.**
- Phlocophila** Duponch. Hist. nat. vi (19), 1834. *φλοιοός*, cortex; *φίλη*, amica. **Tortrices.**
- Phlogophora** Treitschke Schmett. v (1), 1825. *φλόξ*, flamma; *φορός*, ferens. **Noctuae.**
- Phlyctaenia** Hübn. Cat. (359). 1816. *φλύκταινα*, pustula. **Pyralides.**
- Phoberia** Hübn. Cat. (267). 1816. *φοβέριος*, terribilis. **Noctuae.**
- Phobetron** Hübn. Cat. (398). 1816. *φόβητρον*, terriculum. **Tortrices.**
- Phocides** Hübn. Cat. (103). 1816. *Phocis* (Nom. propr.). **Papilionides.**
- Phoebides** Hübn. Cat. (98). 1816. *Phæbus* (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Phorcis** Hübn. Cat. (62). 1816. *φορκίς*, cocles. **Papilionides.**
- Phorodesma** Boisduv. Ind. (pag. 179). 1840. *φορός*, ferens; *δέσμη*, fascis. **Geometrae.**
- Phosphilae** Hübn. Cat. (208). 1816. *φῶς*, lumen; *φίλη*, amica. **Noctuae.**
- Phostria** Hübn. Cat. (130). 1816. *φωστήρ*, lumen. **Sphingides.**
- Phoxopteris** Treitschke Schmett. vii (232), 1829. *φόξος*, acutus; *πτέρων*, ala. **Tortrices.**
- Phoxopteryx** Sodoffsky Bull. Mosc. (pag. 20). 1837. *φόξος*, acutus; *πτέρυξ*, ala. **Tortrices.**
- Phragmatobia** Steph. Cat. (gen. 71). 1829. *φράγμα*, sepes; *βιόω*, vivo. **Chelonarii.**
- Phricodia** Hübn. Cat. (186). 1816. *φρικώδης*, horribilis. **Bombyces.**
- Phrictia** Hübn. Cat. (255). 1816. *φρικτός*, horribilis. **Noctuae.**
- Phrygionis** Hübn. Cat. (307). 1816. *φρυγίων*, limbolarius. **Geometrae.**
- Phryxus** Hübn. Cat. (137). 1816. *φρύξ*, Phryx (Nom. propr.). **Sphingides.**
- Phtheochroa** Steph. Cat. (gen. 282). 1829. *φθέω*, corrumpo; *χρόα*, color. **Tortrices.**
- Phycia** Oken Lehrb. iii, 1 (654). 1815. *φυκίς*, phoca. **Tineae.**
- Phycidea** Zell. Isis (178), 1839. *φυκίς*, phoca; *ἰδέα*, aspectus. **Tineae.**
- Phyciodes** Hübn. Cat. (29). 1816. *φυκιώδης*, fucosus. **Papilionides.**

- Phycis** Fabr. Supplem. (420). 1798. *φυκίς*, phoca. ***Pyralides***.
- Phycita** Curt. Brit. ent. v (233), 1828. *φυκίς*, phoca. ***Pyralides***.
- Phycoma** Hübn. Cat. (258). 1816. *φῦκος*, fucus. ***Noctuae***.
- Phygas** Treitschke Schmett. ix, 2 (73). 1833. *φυγάς*, profugus. ***Tineae***.
- Phyllodes** Boisduv. Voyage (246). 1832. *φυλλώδης*, foliiformis. ***Noctuae*?**
- Phyllodesma** Hübn. Cat. (190). 1816. *φύλλον*, folium; *δέσμη*, fascis. ***Bombyces***.
- Phyllometra** Boisduv. Ind. (193). 1840. *φύλλον*, folium; *μέτρον*, mensura. ***Geometrae***.
- Phyllonorycteres** Hübn. Cat. (421). 1816. *φύλλον*, folium; *ὀρυκτήρ*, fossor. ***Tineae***.
- Phyllophasis** Blanch. Hist. n. d. Ins. iii (447), . . . *φύλλον*, folium; *φάσις*, apparitio. ***Papilionid.***
- Phytometra** Steph. Cat. (gen. 151). 1829. *φυτόν*, planta; *μέτρον*, mensura. ***Noctuae***.
- Phytonia** Sodoffsky Bull. Mosc. (17). 1837. *φυτόν*, planta. ***Geometrae***.
- Pierides** Boisduv. Suit. Buff. i (402), 1836. *Pieris*. ***Papilionides***.
- Pieris** Schrank Faun. boic. ii, 1 (152). 1801. *Πιερίς* (Nom. mythol.). ***Papilionides***.
- Pinaris** Hübn. Cat. (411). 1816. *πιναρὸς*, immundus. ***Tineae***.
- Pithecops** Horsf. Lepidopt. Ins. (pl. 1. f. 2). 1828. *πίθηξ*, simia; *ὤψ*, vultus. ***Papilionides***.
- Placodes** Boisduv. Ind. (pag. 129). 1840. *πλακώδης*, planus. ***Noctuae***.
- Plagodis** Hübn. Cat. (294). 1816. *πλάγιος*, obliquus; *ὀδὸς*, dens. ***Geometrae***.
- Plastenis** Boisduv. Ind. (pag. 93). 1840. *Plastes*. ***Noctuae***.
- Plateia** Hübn. Cat. (187). 1816. *πλατὺς*, latus. ***Bombyces***.
- Platyja** Hübn. Cat. (268). 1816. *πλατὺς*, latus. ***Noctuae***.
- Platyomidae** Duponch. Hist. nat. vi (5), 1834. *πλατὺς*, latus; *ὤμος*, humerus. ***Tortrices***.
- Platypterices** Hübn. Cat. (148). 1816. *Platypteryx*. ***Bombyces***.
- Platypterica** Leach Edinb. Encycl. ix (134), 1815. *Platypteryx*. ***Bombyces***.
- Platypteridae** Steph. Cat. (fam. 16). 1829. *Platypteryx*. ***Bombyces***.
- Platypteryx** Laspeyres Neue Schr. d. nat. Ges. iv (20), 1803. *πλατὺς*, latus; *πέρουξ*, ala. ***Bombyces***.
- Platyptilia** Hübn. Cat. (429). 1816. *πλατὺς*, latus; *πτίλον*, pluma. ***Pterophorii***.
- Platyptilus** Zell. Isis (764), 1841. *πλατὺς*, latus; *πτίλον*, pluma. = ***Platyptilia***. — ***Pterophorii***.
- Plebeji** Linn. Syst. nat. 1758. *Plebs*. ***Papilionides***.
- Plemyria** Hübn. Cat. (327). 1816. *πλημύρα*, fluxus. ***Geometrae***.
- Plemyrie** Hübn. Cat. (334). 1816. *πλημύρα*, fluxus. ***Geometrae***.
- Plerocymia** Hübn. Cat. (330). 1816. *πλήρης*, plenus; *χῦμα*, unda. ***Geometrae***.
- Pleurota** Hübn. Cat. (406). 1816. *πλευρόν*, latus; *οὔς*, auris. ***Tineae***.
- Ploseria** Boisduv. Ind. (pag. 190). 1840. *πλόος*, navigatio; *σῆρ*, bombyx. ***Geometrae***.
- Plusia** Ochsenh. Schmett. iv (89), 1816. *πλούσιος*, dives. ***Noctuae***.
- Plusiae** Hübn. Cat. (249). 1816. *Plusia*. ***Noctuae***.
- Plusides** Boisduv. Ind. (pag. 157). 1840. *Plusia*. ***Noctuae***.

- Plusidi** Guénée Annal. Soc. franc. 1841. *Plusia*. **Noctuae.**
- Plutella** Schrank Faun. boic. II, 2 (169). 1802. πλοῦτος, divitiæ. **Tineae.**
- Podalirius** Swains. Zool. Ill. 2. Ser. III (105), 1833. Ποδαλείριος (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Pocilia** Schrank Faun. boic. II, 2 (157). 1802. ποικίλος, variegatus. **Noctuae.**
- Poecilocampa** Steph. Cat. (gen. 52). 1829. ποικίλος, variegatus; κάμπη, eruca. **Bombyces.**
- Poecilochroma** Steph. Cat. (gen. 266). 1829. ποικίλος, variegatus; χρώμα, color. **Tortrices.**
- Poecilophasia** Steph. Illustr. III (314), 1829. ποικίλος, variegatus; φάσις, apparitio. **Geometrae.**
- Poeciloptilia** Hübn. Cat. (427). 1816. ποικίλος, variegatus; πτίλον, ala. **Tineae.**
- Poecilosoma** Hübn. Cat. (126). 1816. ποικίλος, variegatus; σῶμα, corpus. **Zygaenides.**
- Pogonitis** Sodoffsky Bull. Mosc. (pag. 18). 1837. πωγωνίτις, barbata. **Pyralides.**
- Polia** Ochsenh. Schmett. IV (73), 1816. πολῖος, griseus. **Noctuae.**
- Poliae** Hübn. Cat. (210). 1816. *Polia*. **Noctuae.**
- Polychrysia** Hübn. Cat. (251). 1816. πολὺς, multus; χρῦσος, aurum. **Noctuae.**
- Polydesma** Boisduv. Faun. Madag. (108). 1833. πολὺς, multus; δέσμη, ligamentum. **Noctuae.**
- Polydorus** Swains. Zool. Ill. 2. Ser. III (101), 1833. Πολύδωρος (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Polygonia** Hübn. Cat. (36). 1816. πολὺς, multus; γωνία, angulus. **Papilionides.**
- Polygrammate** Hübn. Cat. (203). 1816. πολὺς, multus; γράμμα, littera. **Noctuae.**
- Polymixis** Hübn. Cat. (205). 1816. πολὺς, multus; μίξις, mixtio. **Noctuae.**
- Polyommatus** Latr. Hist. nat. d. Ins. XIV (416), 1805. πολὺς, multus; ὄμμα, oculus. **Papilionid.**
- Polyphaenis** Boisduv. Ind. (pag. 128). 1840. πολὺς, multus; φαίνω, monstro. **Noctuae.**
- Polyphasia** Steph. Illustr. III (227), 1829. πολὺς, multus; φάσις, apparitio. **Geometrae.**
- Polyploca** Hübn. Cat. (237). 1816. πολὺς, multus; πλοκή, connexio. **Noctuae.**
- Polypogon** Schrank Faun. boic. II, 2 (161). 1802. πολὺς, multus; πῶγων, barba. **Pyralides.**
- Polyptychus** Hübn. Cat. (141). 1816. πολὺς, multus; πτυχή, plicatura. **Sphingides.**
- Polystichtis** Hübn. Cat. (18). 1816. πολὺς, multus; στικτός, punctatus. **Papilionides.**
- Pomeridiana** Steph. Cat. 1829. *Post*; *Meridies*. **Lepidoptera.**
- Pontia** Fabr. in Illig. Mag. VI (283), 1808. *Pontus*. **Papilionides.**
- Porpe** Hübn. Cat. (373). 1816. πόρπη, spinter. **Tortrices.**
- Porphyria** Hübn. Cat. (256). 1816. πορφύρα, purpura. **Noctuae.**
- Porphyritis** Hübn. Cat. (349). 1816. πορφυρίτις, purpuriformis. **Pyralides.**
- Porrectaria** Haworth Lepid. Brit. . . . *Porrectus*. **Tineae.**
- Porthesia** Steph. Cat. (gen. 66). 1829. πόρθησις, vastatio. **Chelonariæ.**
- Porthetria** Hübn. Cat. (160). 1816. πορθήτωρ, vastator. **Bombyces.**
- Potamides** Hübn. Cat. (46). 1816. ποταμός, fluvius. **Papilionides.**
- Prays** Hübn. Cat. (413). 1816. πρᾶς, humanus. **Tineae.**
- Precis** Hübn. Cat. (33). 1816. *Preces*. **Papilionides.**

- Prepona** Boisduv. Suit. Buff. 1 (tab. 3, B), 1836. *πρέπον*, decorum. **Papilionides.**
- Priamides** Hübn. Cat. (87). 1816. *Πρίαμος* (Nom. propr.). **Papilionides.**
- Prionapteryx** Steph. Illustr. iv (316), 1834. *πρίων*, serra; *a* priv.; *πτέρυξ*, ala. **Tineae.**
- Prionia** Hübn. Cat. (151). 1816. *πρίων*, serra. **Bombyces.**
- Procris** Fabr. in Illig. Mag. vi (289), 1808. *Πρόκρις* (Nom. mythol.). **Zygaenides.**
- Procus** Oken Lehrb. III, 1 (633). 1815. *Procus*. **Noctuae.**
- Proserpinus** Hübn. Cat. (132). 1816. *Proserpo*. **Sphingides.**
- Proteides** Hübn. Cat. (105). 1816. *Proteus*. **Papilionides.**
- Protesilaus** Swains. Zoll. III. 2. Ser. III (93), 1832. *Πρωτεσίλαος* (Nom. propr.). **Papilionides.**
- Prothymia** Hübn. Cat. (282). 1816. *προθυμία*, fervor. **Noctuae.**
- Protagonius** Hübn. Cat. (100). 1816. *πρότος*, primus; *γένος*, genus. **Papilionides.**
- Psammotis** Hübn. Cat. (350). 1816. *ψάμμος*, sabulum; *οὔς*, auris. **Pyrallides.**
- Psecadia** Hübn. Cat. (412). 1816. *ψεκάδιον*, guttula. **Tineae.**
- Psednothrix** Hübn. Cat. (320). 1816. *ψεδνός*, tenuis; *θρίξ*, capilla. **Geometrae.**
- Pseudobombyces** Hübn. Text z. d. Kupf. (pag. 7). 1796. *ψεῦδος*, falsus; *βόμβυξ*, bombyx. **Pyrallid.**
- Pseudobombycini** Boisduv. Ind. (pag. 54). 1829. *ψεῦδος*, falsus; *βόμβυξ*, bombyx. **Noctuae.**
- Pseudogeometrae** Hübn. Text z. d. Kupf. (pag. 1). 1796. *ψεῦδος*; *γεωμέτρης*, geometres. **Pyrallid.**
- Pseudoipes** Hübn. Cat. (395). 1816. *ψεῦδος*, falsus; *πούς*, pes. **Tortrices.**
- Pseudomya** Hübn. Cat. (124). 1816. *ψεῦδος*, falsus; *μύια*, musca. **Zygaenides.**
- Pseudonoctuae** Hübn. Text z. d. Kupf. (pag. 11). 1796. *ψεῦδος*, falsus; *Noctua*. **Pyrallides.**
- Pseudopanthera** Hübn. Cat. (295). 1816. *ψεῦδος*, falsus; *Panthera*. **Geometrae.**
- Pseudosphex** Hübn. Cat. (127). 1816. *ψεῦδος*, falsus; *σφήξ*, vespa. **Sesiae.**
- Pseudoterpna** Hübn. Cat. (284). 1816. *ψεῦδος*, falsus; *τερπνός*, jucundus. **Geometrae.**
- Pseudotomia** Steph. Cat. (gen. 254). 1829. *ψεῦδος*, falsus; *τόμη*, incisura. **Tortrices.**
- Psichotoc** Boisduv. Monogr. Zyg. (129). 1829. *Psyche*. **Zygaenides.**
- Psilura** Steph. Cat. (gen. 60). 1829. *ψίλος*, tenuis; *οὐρά*, cauda. **Chelonarii.**
- Psithyros** Hübn. Cat. (132). 1816. *ψίθυρος*, calumniator. **Sphingides.**
- Psodos** Treitschke Schmett. vi, 2 (254). 1828. *σποδός*, cinis. **Geometrae.**
- Psoidos** Treitschke Schmett. v, 2 (434). 1825. *σποδός*, cinis. **Geometrae.**
- Psyche** Linn. Syst. nat. 1. ed. 1735. *ψυχή*, anima. **Bombyces.**
- Psyche** Schrank Faun. boic. II, 1 (156). 1801. *ψυχή*, anima. **Bombyces.**
- Psychidae** Boisduv. Ind. (pag. 44). 1829. *Psyche*. **Bombyces.**
- Psychides** Boisduv. Ind. (pag. 78). . . . *Psyche*. **Bombyces.**
- Psychophora** Steph. Cat. (gen. 161). 1829. *ψυχος*, frigus; *φορός*, patiens. **Geometrae.**
- Psylla** Germ. Bombyc. I (14), 1811. *ψύλλα*, pulex. **Bombyces.**
- Pterogon** Boisduv. Ind. (pag. 32). 1829. *πτερόν*, ala; *γωνος*, angulus. **Sphingides.**

- Pterophorae** Hübn. Cat. (429). 1816. *Pterophorus*. **Pterophorii.**
- Pterophoridae** Zell. Isis (755), 1841. *Pterophorus*. **Pterophorii.**
- Pterophorides** Zetterst. Ins. lapp. (892). 1840. *Pterophorus*. **Pterophorii.**
- Pterophorii** Latr. Hist. nat. d. Ins. III (418), 1802. *Pterophorus*. **Pterophorii.**
- Pterophorites** Latr. Gen. Crust. et Ins. IV (192), 1809. *Pterophorus*. **Pterophorii.**
- Pterophorus** Geoffr. Hist. d. Ins. II (90), 1764. *πτερόν*, ala; *φορός*, ferens. **Pterophorii.**
- Pterostoma** Germ. Bombyc. II (42), 1813. *πτερόν*, ala; *στόμα*, os. **Bombyces.**
- Pterurus** Scop. Intr. Hist. nat. (433). 1777. *πτερόν*, ala; *οὐρά*, cauda. **Papilionides.**
- Ptilodotes** Hübn. Cat. (145). 1816. *πίλον*, pluma; *όδων*, dens. **Bombyces.**
- Ptilodontis** Steph. Cat. (gen. 42). 1829. *πίλον*, pluma; *όδων*, dens. **Bombyces.**
- Ptilophora** Steph. Cat. (gen. 43). 1829. *πίλον*, pluma; *φορός*, ferens. **Bombyces.**
- Ptilorhina** Zetterst. Ins. lapp. (925). 1840. *πίλον*, pluma; *ῥιν*, nasus. **Bombyces.**
- Ptycholoma** Steph. Illustr. IV (pag. 141), 1834. *πτυχή*, plicatura; *λῶμα*, fimbria. **Tortrices.**
- Ptychopoda** Steph. Cat. (gen. 220). 1829. *πτυχή*, plicatura; *ποῦς*, pes. **Geometrae.**
- Pycitis** Hübn. Cat. (309). 1816. *πυκτις*, tabula. **Geometrae.**
- Pygaera** Ochsenh. Schmett. III (224), . . . *πυγή*, anus; *αἰρω*, levo. **Bombyces.**
- Pygmaena** Boisduv. Ind. (pag. 240). 1840. *πυγμαῖος*, pygmæus. **Geometrae.**
- Pyralida** Leach Edinb. Encycl. IX (135), 1815. *Pyralis*. **Pyralides.**
- Pyralidae** Leach in Sam. Comp. (254). 1819. *Pyralis*. **Pyralides.**
- Pyralides** Linn. Syst. nat. 1758. *Pyralis*. **Pyralides.**
- Pyralidiformia** Schrank Faun. boic. II, 2 (161). 1802. *Pyralis*; *Forma*. **Pyralides.**
- Pyralis** Schrank Faun. boic. II, 1 (pag. 155). 1801. *Πυραλῖς* (Nom. propr.). **Pyralides.**
- Pyralites** Latr. Gen. Crust. et Ins. IV (192), 1809. *Pyralis*. **Pyralides.**
- Pyrameis** Hübn. Cat. (33). 1816. *πυράμη*, falx. **Papilionides.**
- Pyrausta** Schrank Faun. boic. II, 2 (163). 1802. *Pyrausta*. **Pyralides.**
- Pyrgus** Hübn. Cat. (109). 1816. *πύργος*, turris. **Papilionides.**
- Pyrinia** Hübn. Cat. (294). 1816. *πυρήμιον*, nucus. **Geometrae.**
- Pyrois** Hübn. Cat. (208). 1816. *πυρόεις*, igneus. **Noctuae.**
- Pyronia** Hübn. Cat. (58). 1816. *πυρόν*, igniarium. **Papilionides.**
- Pyrophila** Steph. Cat. (gen. 100). 1829. *πῦρ*, ignis; *φίλη*, amica. **Noctuae.**
- Pyropteron** Newm. Ent. Mag. 1833. *πῦρ*, ignis; *πτερόν*, ala. **Sesiae.**
- Pyrria** Hübn. Cat. (233). 1816. *πυρόος*, igneus. **Noctuae.**
- Pyrrohogyra** Hübn. Cat. (43). 1816. *πυρόος*, igneus; *γυρός*, gyrus. **Papilionides.**
- Pyrrohopyge** Hübn. Cat. (103). 1816. *πυρόος*, igneus; *πυγή*, anus. **Papilionides.**
- Pythonides** Hübn. Cat. (111). 1816. *πυθων*, python; *εἶδος*, forma. **Papilionides.**
- Raphia** Hübn. Cat. (212). 1816. *ράφη*, sutura. **Noctuae.**

- Rhabdophana** Sodoffsky Bull. Mosc. 1837. ῥάβδος, virga; φανός, apparens. **Noctuae.**
- Rhabdosia** Hübn. Cat. (192). 1816. ῥάβδος, virga. **Bombyces.**
- Rhacodia** Hübn. Cat. (384). 1816. ῥακώδης, laceratus. **Tortrices.**
- Rhescynthis** Hübn. Cat. (156). 1816. ῥήσσω, lacero; . . . **Bombyces.**
- Rhetus** Swains. Zool. Ill. 2. Ser. I (33), 1829. ῥήτος, dictus. **Papilionides.**
- Rheumapterae** Hübn. Cat. (325). 1816. ῥεῦμα, fluxio; πτερόν, ala. **Geometrae.**
- Rhinosia** Treitschke Schmett. ix (2), 1833. ῥινός, cutis. **Tineae.**
- Rhipheus** Swains. Zool. Ill. 2 Ser. III (125), 1833. ῥιφή, jactus. **Nyctalideae.**
- Rhipidophorae** Hübn. Cat. (431). 1816. ῥίπις, loculus; φορός, ferens. **Pterophorii.**
- Rhizolitha** Curt. Ent. Mag. I (189), 1833. ῥίζα, radix; λίθος, lapis. **Noctuae.**
- Rhodogastria** Hübn. Cat. (172). 1816. ῥόδον, rosa; γαστήρ, venter. **Bombyces.**
- Rhodostrophia** Hübn. Cat. (300). 1816. ῥόδον, rosa; στροφή, rotatio. **Geometrae.**
- Rhogalia** Hübn. Cat. (396). 1816. ῥωγαλέος, fissus. **Tortrices.**
- Rhopalocera** Boisduv. Ind. (pag. 1). 1840. ῥόπαλον, clava; κέρας, cornu. **Papilionides.**
- Rhyacia** Hübn. Cat. (210). 1816. ῥύαξ, fluxio. **Noctuae.**
- Rhyacionia** Hübn. Cat. (379). 1816. ῥύαξ, fluxio. **Tortrices.**
- Rhyparia** Hübn. Cat. (182). 1816. ῥυπαρός, sordidus. **Chelonarii.**
- Rhyparia** Hübn. Cat. (305). 1816. ῥυπαρός, sordidus. **Geometrae.**
- Rhytia** Hübn. Cat. (264). 1816. ῥυτίς, ruga. **Noctuae.**
- Roeselia** Hübn. Cat. (397). 1816. Dic. ROESEL. **Tortrices.**
- Roesslerstammia** Zell. Isis (202), 1839. Dic. FISCHER V. ROESSLERSTAMM. **Tineae.**
- Romaleosoma** Blanch. Hist. nat. d. Ins. III (448), . . . ῥωμαλέος, fortis; σῶμα, corpus. **Papilion.**
- Roxana** Steph. Illustr. IV (118), 1834. ῥωξ, fissura. **Tortrices.**
- Rumia** Duponch. Hist. nat. IV (103), 1829. Rumia (Nom. mythol.). **Geometrae.**
- Rurales** Linn. Syst. nat. 1758. Ruralis. **Papilionides.**
- Ruralia** Gravenh. Vergl. Zool. (169). 1843. Ruralis. **Papilionides.**
- Rusina** Steph. Cat. (gen. 90). 1829. ῥούσιος, rufus. **Noctuae.**
- Saccofora** Sodoffsky Bull. Mosc. 1837. σάκκος, saccus; φορός, ferens. **Bombyces.**
- Saccophora** Harris in Newm. Entomolog. (99). 1841. σάκκος, saccus; φορός, ferens. **Bombyces.**
- Sais** Hübn. Cat. (10). 1816. Σαῖς (Nom. propr.). **Papilionides.**
- Salacia** Boie Isid. Annus (pag. 179). 1841. Salacia (Nom. propr.). **Noctuae.**
- Salamis** Boisduv. Faun. Madag. (46). 1833. Σαλαμῖς (Nom. propr.). **Papilionides.**
- Saliae** Hübn. Cat. (339). 1816. σαλεύω, quatio. **Geometrae.**
- Salpinx** Hübn. Cat. (156). 1816. σαλπῖγξ, salpinx. **Bombyces.**
- Samia** Hübn. Cat. (156). 1816. Samius. **Bombyces.**
- Sarodria** Sodoffsky Bull. Mosc. (pag. 18). 1837. σάρωθρον, scopæ. **Tortrices.**

- Sarrothripa** *Duponch.* Hist. nat. vi (44), 1834. σάρων, scopæ; θρίψ, thrips. **Tortrices.**
- Sarrothripus** *Curt.* Brit. ent. i (29), 1824. σάρων, scopæ; θρίψ, thrips. **Tortrices.**
- Saturnia** *Schrank* Faun. boic. ii, 1 (149). 1802. *Saturnia* (Nom. propr.). **Bombyces.**
- Saturniadae** *Harris* Ins. of Massachus. (276). 1841. *Saturnia*. **Bombyces.**
- Saturnides** *Boisduv.* Icon. ii (170), 1834. *Saturnia*. **Bombyces.**
- Satyri** *Fabr.* Ent. Syst. iii, 1 (214), 1793. *Satyrus*. **Papilionides.**
- Satyrides** *Boisduv.* Icon. i (128), 1832. *Satyrus*. **Papilionides.**
- Satyrus** *Latr.* Encycl. méthod. ix (pag. 11), 1819. Σάτυρος (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Scardia** *Treitschke* Schmett. viii (291), 1830. σκαίρω, quatio. **Tineae.**
- Schidax** *Hübner.* Cat. (315). 1816. σχίδαξ, festuca. **Geometrae.**
- Schiffermülleria** *Hübner.* Cat. (421). 1816. Dic. SCHIFFERMÜLLER. **Tineae.**
- Schinia** *Hübner.* Cat. (282). 1816. σχίνος, schinus. **Noctuae.**
- Schistostege** *Hübner.* Cat. (336). 1816. σχιστός, fissus; στέγη, tectum. **Geometrae.**
- Schizura** *Doubleday* in *Newm.* Entomolog. (59). 1841. σχίζω, fido; ούρα, cauda. **Bombyces.**
- Schoenis** *Hübner.* Cat. (28). 1816. σχοῖνος, juncus. **Papilionides.**
- Schoinophaga** *Sodoffsky* Bull. Mosc. (pag. 20). 1837. σχοῖνος, juncus; φάγος, edens. **Pyrallides.**
- Schrankia** *Hübner.* Cat. (345). 1816. Dic. SCHRANK. **Pyrallides.**
- Schreckensteinia** *Hübner.* Cat. (419). 1816. Dic. SCHRECKENSTEIN. **Tineae.**
- Sciadiae** *Hübner.* Cat. (312). 1816. *Sciadum*. **Geometrae.**
- Sciaphila** *Treitschke* Schmett. vii (233), 1829. σκιά, umbra; φίλη, amica. **Tortrices.**
- Scirpophaga** *Treitschke* Schmett. ix, 1 (55). 1832. *Scirpus*; φάγος, edens. **Pyrallides.**
- Scodiona** *Boisduv.* Ind. (pag. 185). 1840. σκολιδιον, umbella. **Geometrae.**
- Scoliopteryx** *Germ.* Bomb. i (14), 1811. σκολιός, curvus; πτέρυξ, ala. **Noctuae.**
- Scolitantides** *Hübner.* Cat. (68). 1816. σκολιός, curvus; ἄνθος, flos. **Papilionides.**
- Scopelodes** *Westw.* in *Dunc.* Nat. Libr. xxxvii (222), 1841. σκόπελος, scopulus; εἶδος, aspectus. **Tineae.**
- Scopelopus** *Steph.* Cat. (gen. 153). 1829. σκόπελος, scopulus; ποῦς, pes. **Noctuae.**
- Scopelosoma** *Curt.* Brit. ent. (tab. 635). 1836. σκόπελος, scopulus; σῶμα, corpus. **Noctuae.**
- Scopolia** *Hübner.* Cat. (368). 1816. Dic. SCOPOLI. **Pyrallides.**
- Scoptes** *Hübner.* Cat. (111). 1816. σκόπτης, scoptes. **Papilionides.**
- Scopula** *Schrank* Faun. boic. ii, 2 (162). 1802. *Scopula*. **Pyrallides.**
- Scoria** *Steph.* Illustr. iii (244), 1829. *Scoria*. = *Siona*. — **Geometrae.**
- Scotia** *Hübner.* Cat. (226). 1816. *Scotia*. **Noctuae.**
- Scotophila** *Hübner.* Cat. (208). 1816. σκότος, obscurus; φίλη, amica. **Noctuae.**
- Scotopterix** *Hübner.* Cat. (313). 1816. σκότος, obscurus; πτέρυξ, ala. **Geometrae.**
- Scotopteryx** *Hübner.* Cat. (338). 1816. σκότος, obscurus; πτέρυξ, ala. **Geometrae.**
- Scotosia** *Steph.* Cat. (gen. 201). 1829. σκότωσης, obscuratio. **Geometrae.**

- Scythris** Hübn. Cat. (414). 1816. σκυθρός, tristis. **Tineae.**
- Scythropia** Hübn. Cat. (414). 1816. σκυθρός, tristis; ὠπή, aspectus. **Tineae.**
- Segetia** Steph. Cat. (gen. 96). 1829. Seges. **Noctuae.**
- Sclagia** Hübn. Cat. (371). 1816. σελαγέω, fulgeo. **Pyralides.**
- Selenia** Hübn. Cat. (292). 1816. σελήνη, luna. **Geometrae.**
- Sclidosema** Hübn. Cat. (299). 1816. σελίς, pagina; σῆμα, signum. **Geometrae.**
- Semaphora** Guénée Annal. Soc. franc. x (235), 1834. σῆμα, signum; φορός, ferens. **Noctuae.**
- Semasia** Steph. Cat. (gen. 258). 1829. σημασία, consignatio. **Tortrices.**
- Sematura** Dalm. Act. Holm. 1824. σῆμα, signum; οὐρά, cauda. **Nyctalidae.**
- Semidiurna** Steph. Cat. 1829. Semi; Diurnus. **Lepidoptera.**
- Semigeometrae** Hübn. Cat. (249). 1816. Semi; Geometrae. **Noctuae.**
- Semiophora** Steph. Cat. (gen. 93). 1829. σημεία, signum; φορός, ferens. **Noctuae.**
- Semioscopis** Hübn. Cat. (402). 1816. σημεία, signum; σκόπος, scopus. **Tineae.**
- Semiothisa** Hübn. Cat. (298). 1816. σημειώω, noto. **Geometrae.**
- Senta** Steph. Illustr. iv (297), 1834. Sentia (Nom. mythol.). **Tineae.**
- Septis** Hübn. Cat. (243). 1816. σηπτός, putrefactus. **Noctuae.**
- Sericaria** Latr. Fam. nat. 1825. Sericaria. **Bombyces.**
- Sericoris** Treitschke Schmett. viii (142), 1830. σήρ, bombyx; κόρη, puella. **Tortrices.**
- Sesia** Fabr. Syst. Ent. (pag. 547). 1775. σῆς, tineae. **Sesiae.**
- Sesiae** Hübn. Cat. (127). 1816. Sesia. **Sesiae.**
- Sesiariae** Boisduv. Ind. (pag. 29). 1829. Sesia. **Sesiae.**
- Sesiatia** Gravenh. Vergl. Zool. (168). 1843. Sesia. **Sesiae.**
- Sesidae** Speyer in Isid. (181). 1843. Sesia. **Sesiae.**
- Setella** Schrank Faun. boic. ii, 2 (168). 1802. Seta. **Tineae.**
- Setes** Hübn. Cat. (400). 1816. σῆς, tineae. **Tineae.**
- Setia** Oken Lehrb. iii, 1 (749). 1815. Setius (Nom. propr.). **Sphingides.**
- Setina** Schrank Faun. boic. ii, 2 (165). 1802. σῆς, tineae. **Tineae.**
- Sicyonia** Hübn. Cat. (13). 1816. Sicyonia. **Papilionides.**
- Sideridis** Hübn. Cat. (232). 1816. Sideritis. **Noctuae.**
- Siderone** Boisduv. Suit. Buff. i (tab. 4, B), 1836. σίδηρος, ferrum. **Papilionides.**
- Siga** Hübn. Cat. (197). 1816. σιγή, silentium. **Bombyces.**
- Simaëthis** Leach in Sam. Comp. (254). 1819. σιμός, simus; ἀήθης, inusitatus. **Pyralides.**
- Simoethus** Boisduv. Voyage (72). 1832. σιμός, simus; ἥθος, character. **Papilionides.**
- Simyra** Ochsenh. Schmett. iv (81), 1816. σιμός, simus; οὐρά, cauda. **Noctuae.**
- Sindris** Boisduv. Faun. Madag. (122). 1833. σινδρός, malevolus. **Tineae.**
- Siona** Duponch. Hist. nat. iv (112), 1829. Sion. **Geometrae.**

- Sithon** Hübn. Cat. (77). 1816. *Sithon*. **Papilionides**.
- Sitochroa** Hübn. Cat. (356). 1816. σῖτος, triticum; χροά, color. **Pyralides**.
- Smerinthis** Hübn. Cat. (141). 1816. *Smerinthus*. **Sphingides**.
- Smerinthus** Latr. Hist. nat. d. Ins. III (401), 1802. σμήρινθος, seta. **Sphingides**.
- Sophronia** Hübn. Cat. (407). 1816. σῶς, salvus; φρήν, mens. **Tineae**.
- Spaelotis** Boisduv. Ind. (pag. 106). 1840. σπήλαιον, antrum; οὖς, auris. **Noctuae**.
- Sparganothis** Hübn. Cat. (386). 1816. σπαργανόω, involvo. **Tortrices**.
- Spatalia** Hübn. Cat. (145). 1816. σπατάλιον, armilla. **Bombyces**.
- Spectrum** Scop. Intr. Hist. nat. (413). 1777. *Spectrum*. **Sphingides**.
- Speiredonia** Hübn. Cat. (272). 1816. σπειρηδόν, spiraliter. **Noctuae**.
- Speranza** Curt. Brit. Ent. v (225), 1828. *Speranza* (*Vox ital.*), Spes. **Geometrae**.
- Sphecia** Hübn. Cat. (127). 1816. σφήξ, vespa. **Sesiae**.
- Sphecodae** Hübn. Cat. (308). 1816. σφηκώδης, vespiformis. **Geometrae**.
- Sphecomorphae** Hübn. Cat. (126). 1816. σφήξ, vespa; μορφή, forma. **Sesiae**.^{*}
- Sphingidae** Leach in Sam. Comp. 1819. *Sphinx*. **Sphingides**.
- Sphingides** Latr. Hist. nat. d. Ins. III (400), 1802. *Sphinx*. **Sphingides**.
- Sphingidi** Boisduv. Ind. (pag. 32). 1829. *Sphinx*. **Sphingides**.
- Sphingoidea** Gravenh. Vergl. Zool. (168). 1843. *Sphinx*. **Sphingides**.
- Sphingoides** Hübn. Cat. (143). 1816. *Sphinx*. **Bombyces**.
- Sphinx** Linn. Syst. nat. I, 2 (796). 1767. σφίγξ, sphinx. **Sphingides**.
- Spilonota** Steph. Cat. (gen. 252). 1829. σπῖλος, macula; ὠτός, dorsum. **Tortrices**.
- Spilosoma** Steph. Cat. (gen. 72). 1829. σπῖλος, macula; σῶμα, corpus. **Chelonarii**.
- Spilotae** Hübn. Cat. (304). 1816. σπιλωτός, maculatus. **Geometrae**.
- Spilothyrus** Boisduv. Ind. (pag. 35). 1840. σπῖλος, macula; θύρα, porta. **Papilionides**.
- Spioniades** Hübn. Cat. (114). 1816. *Spionia*. **Papilionides**.
- Spiris** Hübn. Cat. (169). 1816. σπείρα, spira. **Chelonarii**.
- Stalachtis** Hübn. Cat. (26). 1816. σταλακτῖς, concretio lapidea. **Papilionides**.
- Stauropus** Germ. Bombyc. II, 1813. σταυρός, crux; ποῦς, pes. **Bombyces**.
- Steganolophia** Steph. Cat. (gen. 193). 1829. στεγανός, coopertus; λοφός, crista. **Geometrae**.
- Steganoptycha** Steph. Cat. (gen. 255). 1829. στεγανός, coopertus; πτυχή, plicatura. **Tortrices**.
- Stenoma** Zell. Isis (195). 1839. στένωμα, angustia. **Tineae**.
- Stenoptera** Duponch. Hist. nat. VIII (428), 1834. στενός, angustus; πτερόν, ala. **Tineae**.
- Stenoptilia** Hübn. Cat. (430). 1816. στενός, angustus; πτερόν, ala. **Pterophorii**.
- Steropes** Boisduv. Suit. Buff. I (tab. 9, B), 1836. στεροπή, fulgur. **Papilionides**.
- Sterrha** Hübn. Cat. (309). 1816. στερόδος, solidus. **Geometrae**.
- Sterrhopterix** Hübn. Cat. (399). 1816. στερόδος, solidus; πτέρυξ, ala. **Tineae**.

- Sthanelia** *Boisduv.* Ind. (pag. 229). 1840. Σθάνελος (*Nom. mythol.*). **Geometrae.**
- Stigmella** *Schrank* Faun. boic. II, 2 (169). 1802. Stigma. **Tineae.**
- Stilbia** *Steph.* Cat. (gen. 154). 1829. στίλβη, splendor. **Noctuae.**
- Streblota** *Hübner.* Cat. (193). 1816. στρεβλός, curvus; οὖς, auris. **Bombyces.**
- Strenia** *Duponch.* Hist. nat. IV (112), 1829. *Strenia* (*Nom. mythol.*). **Geometrae.**
- Strobila** *Sodoffsky* Bull. Mosc. (pag. 19). 1837. στρόβιλος, turbo. **Tortrices.**
- Strophidia** *Hübner.* Cat. (290). 1816. στροφή, gyrus; ἰδέα, aspectus. **Geometrae.**
- Strymon** *Hübner.* Cat. (74). 1816. *Strymon* (*Nom. propr.*). **Papilionides.**
- Stygia** *Latr.* Hist. nat. d. Ins. III (403), 1803. Στύξ (*Nom. mythol.*). **Bombyces.**
- Stygiariae** *Boisduv.* Ind. (pag. 39). 1840. *Stygia*. **Bombyces.**
- Succinctae** *Boisduv.* Ind. (pag. 1). 1840. *Succinctus*. **Papilionides.**
- Sunias** *Hübner.* Cat. (12). 1816. *Sunium* (*Nom. propr.*). **Papilionides.**
- Sycionia** *Hübner.* Cat. (13). 1816. — (Vid. *Sicyonia*). — **Papilionides.**
- Sylectra** *Hübner.* Cat. (341). 1816. σύλεκτρος, uxor. **Pyralides.**
- Sylepta** *Hübner.* Cat. (356). 1816. σύλλαμβάνω, amplecto. **Pyralides.**
- Syllythria** *Hübner.* Cat. (349). 1816. σὺν, simul; λύθρος, cruor. **Pyralides.**
- Symbrenthia** *Hübner.* Cat. (43). 1816. σὺν, simul; βρόνθος, arrogantia. **Papilionides.**
- Symetha** *Horsf.* Lepidopt. Ins. (pl. 2. f. 2). 1828. σὺν, simul; ἦθος, domicilium. **Papilionides.**
- Symira** *Hübner.* Cat. (240). 1816. σὺν, simul; ἱερά, sanctuarium. **Noctuae.**
- Symmachia** *Hübner.* Cat. (25). 1816. συμμαχία, confederatio. **Papilionides.**
- Symmerista** *Hübner.* Cat. (248). 1816. συμμεριστής, particeps. **Noctuae.**
- Symmoca** *Hübner.* Cat. (403). 1816. σὺν, simul; μῶκος, irrisio. **Tineae.**
- Symphædra** *Hübner.* Cat. (39). 1816. σὺν, simul; φαιδρός, fulgens. **Papilionides.**
- Sympistis** *Hübner.* Cat. (261). 1816. σὺν, simul; πίστις, fides. **Noctuae.**
- Synanthedon** *Hübner.* Cat. (129). 1816. σὺν, simul; ἀνθηδών, apis. **Sesiae.**
- Synaphe** *Hübner.* Cat. (347). 1816. σὺν, simul; ἐφῆ, tactus. **Pyralides.**
- Synargis** *Hübner.* Cat. (18). 1816. σὺν, simul; ἀργός, fulgens. **Papilionides.**
- Synchloe** *Hübner.* Cat. (94). 1816. σὺν, simul; χλόη, herba. **Papilionides.**
- Syndemis** *Hübner.* Cat. (382). 1816. σὺν, simul; δῆμος, populus. **Tortrices.**
- Syngæa** *Hübner.* Cat. (62). 1816. σὺν, simul; γῆ, terra. **Papilionides.**
- Syngrapha** *Hübner.* Cat. (250). 1816. σὺν, simul; γραφή, scriptura. **Noctuae.**
- Synopsia** *Hübner.* Cat. (317). 1816. σὺν, simul; ὄψις, visio. **Geometrae.**
- Synthymia** *Hübner.* Cat. (282). 1816. σὺν, simul; θυμός, animus. **Noctuae.**
- Syntomis** *Ochsenh.* Schmett. II (103), 1808. σὺν, simul; τομή, incisura. **Zygaenides.**
- Syntomopus** *Guénée* Annal. Soc. franc. (pag. 223). 1836. συντομή, abbreviatio; ποῦς, pes. **Noctuae.**
- Syricoris** *Treitschke* Schmett. VII (230), 1829. — (Vid. *Sericoris*). — **Tortrices.**

- Syrmatia** Hübn. Cat. (23). 1816. σύρμα, syrma. **Papilionides.**
- Syrnia** Hübn. Cat. (273). 1816. σύρνια (Nom. Avis). **Noctuae.**
- Syrrhodia** Hübn. Cat. (300). 1816. σὺν, simul; ῥόδον, rosa. **Geometrae.**
- Syssaura** Hübn. Cat. (150). 1816. σὺν, simul; σαῦρα, lacerta. ?
- Syssphinx** Hübn. Cat. (143). 1816. σὺν, simul; σφίγξ, sphinx. **Bombyces.**
- Systropha** Hübn. Cat. (166). 1816. σὺν, simul; στροφή, torsio. **Chelonarii.**
- Tachyptena** Germ. Bombyc. I (10), 1811. ταχύς, velox; πτηνός, volans. **Bombyces.**
- Taenaris** Hübn. Cat. (52). 1816. Τάιναρος (Nom. propr.). **Papilionides.**
- Taeniocampa** Guénée Annal. Soc. franc. VII (477), 1839. ταϊνία, vitta; κάμπη, cruce. **Noctuae.**
- Tagiades** Hübn. Cat. (108). 1816. ταγεία, praefectura. **Papilionides.**
- Talaeporia** Zell. Isis (182), 1839. ταλαεπωρία, miseria. **Tineae.**
- Taleporia** Hübn. Cat. (400). 1816. ταλαεπωρία, miseria. **Tineae.**
- Tamyris** Swains. Illustr. I (33), 1821. Nom. propr. **Papilionides.**
- Tanagra** Duponch. Hist. nat. IV (112), 1829. Nom. propr. **Geometrae.**
- Tarache** Hübn. Cat. (261). 1816. ταραχή, turbatio. **Noctuae.**
- Tarachia** Hübn. Cat. (324). 1816. ταραχή, turbatio. **Geometrae.**
- Taygetis** Hübn. Cat. (55). 1816. Τάγγετος (Nom. propr.). **Pyralides.**
- Tebenna** Hübn. Cat. (414). 1816. τήβεννα, toga. **Tineae.**
- Teinopalpus** Hope Transact. Lin. Soc. XVIII (131), 1843. τείνω, porrigo; Palpus. **Papilionides.**
- Telchines** Hübn. Cat. (100). 1816. Telchinia. **Papilionides.**
- Telchinia** Hübn. Cat. (27). 1816. τελχιν, malevolus. **Papilionides.**
- Telea** Hübn. Cat. (154). 1816. τέλος, finis. **Bombyces.**
- Telea** Steph. Illustr. IV (244), 1816. τέλος, finis. **Tineae.**
- Telegonus** Hübn. Cat. (104). 1816. τέλος, finis; γῶνος, angulus. **Papilionides.**
- Teleia** Hübn. Cat. (385). 1816. τέλειος, perfectus. **Tortrices.**
- Telesto** Boisduv. Voyage (164). 1832. τελέστωρ, finiens. **Papilionides.**
- Telmia** Hübn. Cat. (228). 1816. τέλμα, palus. **Noctuae.**
- Temenis** Hübn. Cat. (34). 1816. τέμενος, templum. **Papilionides.**
- Tephroclystia** Hübn. Cat. (323). 1816. τέφρα, cinis; κλυστήρ, clyster. **Geometrae.**
- Tephronia** Hübn. Cat. (317). 1816. τέφρα, cinis. **Geometrae.**
- Tephrosia** Boisduv. Ind. (pag. 198). 1840. τέφρα, cinis. **Geometrae.**
- Teracolus** Swains. Zool. Ill. 2. Ser. III (115), 1833. τέρας, miraculum; κόλος, mutilus. **Papilionid.**
- Teras** Treitschke Schmett. VII (233), 1829. τέρας, miraculum. **Tortrices.**
- Terasia** Hübn. Cat. (147). 1816. τέρας, miraculum. **Bombyces.**
- Teratopteris** Hübn. Cat. (151). 1816. τέρας, miraculum; πτερόν, ala. **Bombyces.**
- Teredines** Hübn. Cat. (195). 1816. Teredo. **Bombyces.**

- Terias** Swainson. Austr. 1 (22), 1821. Τηρεΐς (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Terina** Hübn. Cat. (283). 1816. *Terina* (Nom. propr.). **Geometrae.**
- Terinos** Boisduv. Cat. Buff. 1 (tab. 5, B), 1836. Τερινάτος (Nom. propr.). **Papilionides.**
- Terpnae** Hübn. Cat. (284). 1816. τερπνός, jucundus. **Geometrae.**
- Tethea** Hübn. Cat. (237). 1816. τηθη, avia. **Noctuae.**
- Tetrachilae** Hübn. Cat. (363). 1816. τέσσαρες, quatuor; χεῖλος, labium. **Pyralides.**
- Tetrapodes** Dalman Vet. Acad. Haudl. (pag. 55). 1816. τέσσαρες, quatuor; ποῦς, pes. **Papilionid.**
- Thais** Fabr. in Illig. Mag. vi (283), 1808. *Thais* (Nom. propr.). **Papilionides.**
- Thalera** Hübn. Cat. (255). 1816. θαλερός, viridescens. **Geometrae.**
- Thaliura** Duncan Nat. Libr. xxxvi (195), 1837. θάλος, folium; οὐρά, cauda. **Nyctalideae.**
- Thalpophila** Hübn. Cat. (208). 1816. θάλλος, calor; φίλη, amica. **Noctuae.**
- Thanaos** Boisduv. Icon. 1 (240), 1832. θάνατος, mors. **Papilionides.**
- Tharops** Hübn. Cat. (109). 1816. θάρρος, virtus; ὤψ, vultus. **Papilionides.**
- Thaumantis** Boisduv. Suit. Buff. 1 (tab. 8, B), 1836. θαυμάζω, admiro. **Papilionides.**
- Thaumas** Hübn. Cat. (138). 1816. θαυμάζω, admiro. **Sphingides.**
- Thaumetopoea** Hübn. Cat. (185). 1816. θαῦμα, admiratio; ποιέω, facio. **Bombyces.**
- Thecla** Fabr. in Illig. Mag. vi (286), 1807. . . . . **Papilionides.**
- Thera** Steph. Illustr. Br. Ent. iii (271), 1831. Θηρα (Nom. propr.). **Geometrae.**
- Therapis** Hübn. Cat. (288). 1816. θεραπεῖς, serva. **Geometrae.**
- Theretra** Hübn. Cat. (135). 1816. θηρητήρ, venator. **Sphingides.**
- Thereus** Hübn. Cat. (79). 1816. θηρεύω, venor. **Papilionides.**
- Theria** Hübn. Cat. (321). 1816. θηρίον, fera. **Geometrae.**
- Therinae** Hübn. Cat. (283). 1816. *Theria*. **Geometrae.**
- Therinia** Hübn. Cat. (290). 1816. θήρ, fera. **Geometrae.**
- Theristis** Hübn. Cat. (406). 1816. θήρ, fera. **Tineae.**
- Therites** Hübn. Cat. (80). 1816. θήρ, fera. **Papilionides.**
- Thermesia** Hübn. Cat. (270). 1816. θερμή, calor. **Noctuae.**
- Thermophila** Hübn. Cat. (117). 1816. θερμή, calor; φίλη, amica. **Zygaenides.**
- Thestias** Boisduv. Suit. Buff. 1 (590), 1836. Θέστιος (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Thestius** Hübn. Cat. (78). 1816. Θέστιος (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Thestor** Hübn. Cat. (73). 1816. Θέστωρ (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Thetidia** Boisduv. Ind. (pag. 189). 1840. *Thetis*; εἶδος, aspectus. **Geometrae.**
- Thiodia** Hübn. Cat. (391). 1816. θειώδης, sulfureus. **Tortrices.**
- Thirates** Treitschke Schmett. viii (233), 1829. θηρατής, venator. **Tortrices.**
- Thisanotia** Hübn. Cat. (367). 1816. θυσανωτός, fimbriatus. **Pyralides.**

- Thisbe** Hübn. Cat. (24). 1816. *Θίσβη* (Nom. mythol.). **Papilionides.**
- Thoas** Swains. Zool. Ill. 2. Ser. III (124), 1833. *Θοός*, celer. **Papilionides.**
- Tholera** Hübn. Cat. (214). 1816. *Θολερός*, perturbatus. **Noctuae.**
- Tholeria** Hübn. Cat. (354). 1816. *Θολερός*, perturbatus. **Pyralides.**
- Thracides** Hübn. Cat. (105). 1816. *Θράκιος* (Nom. propr.). **Papilionides.**
- Thyatira** Hübn. Cat. (236). 1816. *Θυάτειρα* (Nom. propr.). **Noctuae.**
- Thyatira** Boisduv. Ind. (pag. 79). 1829. *Θυάτειρα* (Nom. propr.). **Noctuae.**
- Thymale** Oken Lehrb. III, 1 (758). 1815. *Θυμέλη*, ara. **Papilionides.**
- Thymele** Fabr. in Illig. Mag. VI (287), 1808. *Θυμέλη*, ara. **Papilionides.**
- Thymelicus** Hübn. Cat. (113). 1816. *Θυμελικός*, musicus. **Papilionides.**
- Thyreus** Swains. Illustr. I (pl. 60), 1820. *Θυρεός*, clypeus. **Sphingides.**
- Thyridia** Hübn. Cat. (9). 1816. *Θυριδίων*, portula. **Papilionides.**
- Thyridopteryx** Steph. Trans. Ent. Soc. Lond. I (77), 1835. *Θυριδίων*, portula; *πτέρονξ*, ala. **Bombyces.**
- Thyris** Ochsenh. Schmett. II (113), 1808. *Θυρίς*, portula. **Sesiae.**
- Thysania** Dalm. Act. Holm. 1824. *Θύσανοι*, fimbria. **Noctuae.**
- Thysonotis** Hübn. Cat. (20). 1816. *Θυσανωτός*, fimbriatus. **Papilionides.**
- Tichonia** Hübn. Cat. (412). 1816. *τείχος*, murus. **Tineae.**
- Tichotripis** Hübn. Cat. (425). 1816. *τείχος*, murus; *τριβω*, frico. **Tineae.**
- Tigridia** Hübn. Cat. (40). 1816. *τιγρίς*, tigris; *ιδέα*, forma. **Papilionides.**
- Timandra** Duponch. Hist. nat. IV (105), 1829. *τιμή*, honos; *άνηρ*, vir. **Geometrae.**
- Timia** Boisduv. Ind. I (pag. 101), 1829. *τίμος*, pretiosus. **Geometrae.**
- Tinaea** Geoffr. Hist. nat. Ins. II (173), 1764. *Tinea*. **Tineae.**
- Tinagma** Zell. Isis (203), 1839. *τίναγμα*, agitatio. **Tineae.**
- Tinea** Fabr. Syst. Ent. (655). 1775. *Tinea*. **Tineae.**
- Tineae** Linn. Syst. nat. 1758. *Tinea*. **Tineae.**
- Tineaeformia** Schrank Faun. boic. II, 2 (165). 1802. *Tinea*; *Forma*. **Tineae.**
- Tineararia** Gravenh. Vergl. Zool. (167). 1839. *Tinea*. **Tineae.**
- Tinearidae** Zetterst. Ins. lapp. (891). 1840. *Tinea*. **Tineae.**
- Tineida** Leach Edinb. Encycl. IX (133), 1815. *Tinea*. **Tineae.**
- Tineidae** Leach in Sam. Comp. (248). 1819. *Tinea*. **Tineae.**
- Tineides** Leach Edinb. Encycl. IX (133), 1815. *Tinea*. **Tineae.**
- Tineites** Latr. Fam. nat. 1825. *Tinea*. **Tineae.**
- Tipulodes** Boisduv. Voyage (195). 1832. *Tipula*. ?
- Tischeria** Zell. Isis (219), 1839. *Dic. TISCHER?* **Tineae.**
- Tisiphone** Hübn. Cat. (60). 1816. *Τισιφώνη* (Nom. mythol.). **Papilionides.**

- Titania** Hübn. Cat. (350). 1816. *Τιτάν* (Nom. mythol.). **Pyralides.**
- Tmolus** Hübn. Cat. (76). 1816. *Τμῶλος* (Nom. propr.). **Papilionides.**
- Tolype** Hübn. Cat. (189). 1816. *τολύπη*, glomus. **Bombyces.**
- Tortrices** Linn. Syst. nat. 1758. *Tortrix*. **Tortrices.**
- Tortricida** Leach Edinb. Encycl. ix (135), 1815. *Tortrix*. **Tortrices.**
- Tortricidae** Steph. Cat. (fam. xvii). 1829. *Tortrix*. **Tortrices.**
- Tortricides** Zetterst. Ins. lapp. (891). 1840. *Tortrix*. **Tortrices.**
- Tortricina** Gravenh. Vergl. Zool. (167). 1843. *Tortrix*. **Tortrices.**
- Tortrix** Treitschke Schmett. vii (225), 1829. *Torqueo*. **Tortrices.**
- Torula** Boisduv. Ind. (pag. 230). *Torulus*. **Geometrae.**
- Toxocampa** Guénée Annal. Soc. franc. (pag. 75). 1841. *τόξον*, arcus; *κάμπη*, eruca. **Noctuae.**
- Trachea** Hübn. Cat. (219). 1816. *τραχεΐα*, trachea. **Noctuae.**
- Trapezites** Hübn. Cat. (112). 1816. *τραπεζίτης*, conviva. **Papilionides.**
- Trepsichrois** Hübn. Cat. (16). 1816. *τρέπω*, muto; *χρόα*, color. **Papilionides.**
- Triaena** Hübn. Cat. (200). 1816. *τρίαινα*, tridens. **Bombyces.**
- Tribunophorae** Hübn. Cat. (245). 1816. *τρεῖς*, tres; *βουνός*, eminentia; *φορός*, ferens. **Noctuae.**
- Trichetra** White in Grey N.-W. a. W. A. II (477), 1841. *θριξ*, coma; *ἡτρον*, venter. = **Arcturus.-Chelon.**
- Trichiura** Steph. Cat. (gen. 51). 1829. *θριξ*, coma; *οὐρά*, cauda. **Bombyces.**
- Trichocheiliae** Hübn. Cat. (404). 1816. *θριξ*, coma; *χείλος*, labium. **Tineae.**
- Trichodae** Hübn. Cat. (191). 1816. *τριχώδης*, comatus. **Bombyces.**
- Trichopteryx** Hübn. Cat. (323). 1816. *θριξ*, coma; *πτέρυξ*, ala. **Geometrae.**
- Trichosoma** (Rambur) Boisduv. Icon. II (119), 1834. *θριξ*, coma; *σῶμα*, corpus. **Bombyces.**
- Trichromia** Hübn. Cat. (164). 1816. *τεῖς*, tres; *χρῶμα*, color. **Chelonarii.**
- Trichura** Hübn. Cat. (126). 1816. *θριξ*, coma; *οὐρά*, cauda. **Sesiae.**
- Trigonophora** Hübn. Cat. (217). 1816. *τρίγωνος*, triangulus; *φορός*, ferens. **Noctuae.**
- Triodia** Hübn. Cat. (198). 1816. *τρις*, ter; *όδον*, dens. **Bombyces.**
- Triopades** Hübn. Cat. (73). 1816. *τρις*, ter; *όπαδός*, comes. **Papilionides.**
- Triphaena** Ochsenh. Schmett. iv (69), 1816. *τρις*, ter; *γαίνω*, luceo. **Noctuae.**
- Triphassa** Hübn. Cat. (215). 1816. *τρις*, ter; *φάσσα*, columba. **Noctuae.**
- Triphosa** Steph. Cat. (gen. 202). 1829. *τρις*, ter; *φῶς*, lux. **Geometrae.**
- Trissophaes** Hübn. Cat. (264). 1816. *τρισός*, triplex; *γαίνω*, luceo. **Noctuae.**
- Trochilium** Scop. Intr. Hist. nat. (414). 1777. *τροχίλος*, Trochilus (dimin.). **Sesiae.**
- Troes** Linn. Syst. nat. 1767. *Tros* (Nom. propr.). **Papilionides.**
- Troides** Hübn. Cat. (88). 1816. *Τρώς* (Nom. propr.). **Papilionides.**
- Tropaea** Hübn. Cat. (152). 1816. *τροπαία*, turbo. **Bombyces.**

- Trosia** Hübn. Cat. (196). 1816. τρωσις, vulneratio. **Bombyces.**
- Trothisa** Hübn. Cat. (256). 1816. τρωθεις, vulneratus. **Noctuae.**
- Trypana** Guénée Annal. Soc. franc. (pag. 58). 1841. τρύπανον, terebra. **Noctuae.**
- Typhonia** Boisduv. Icon. II (88), 1834. τυφωνία, vanitas. **Zygaenides.**
- Tyria** Hübn. Cat. (166). 1816. Τυρία (Nom. propr.). **Chelonarii.**
- Urania** Fabr. in Illig. Mag. VI (279), 1808. Οὐρανία (Nom. mythol.). **Nyctalideae.**
- Uranida** Leach Edinb. Encycl. IX (130), 1815. *Urania*. = **Nyctalideae.**
- Uranidae** Westw. Intr. II (369), 1840. *Urania*. = **Nyctalideae.**
- Urapteryx** Boisduv. Voyage (255). 1832. οὐρά, cauda; πτέρυξ, ala. **Geometrae.**
- Urbicolue** Linn. Syst. nat. 1758. Urbs; Colo. **Papilionides.**
- Uresiphita** Hübn. Cat. (353). 1816. οὐρεσιφοίτης, monticola. **Pyralides.**
- Uropus** (Rambur) Boisduv. Ind. (pag. 85). 1840. οὐρά, cauda; πούς, pes. **Bombyces.**
- Utetheisa** Hübn. Cat. (168). 1816. οὐτήτειρα, vulneratio. **Chelonarii.**
- Valeria** Steph. Cat. (gen. 118). 1829. *Valeria*. **Noctuae.**
- Vanessa** Fabr. in Illig. Mag. VI (281), 1808. Nom. propr. **Papilionides.**
- Vedia** Hübn. Cat. (307). 1816. *Vedius* (Nom. mythol.). **Geometrae.**
- Venilia** Duponch. Hist. nat. IV (110), 1829. *Venilia*. **Geometrae.**
- Venusia** Curt. Brit. Ent. XVI, 1839. *Venus*. **Geometrae.**
- Victorina** Blanch Hist. n. d. Ins. III (447), 1840. *Victoria*. **Papilionides.**
- Westermannia** Hübn. Cat. (250). 1816. Dic. WESTERMANN. **Noctuae.**
- Xanthia** Ochsenh. Schmett. IV (82), 1816. ξανθός, flavus. **Noctuae.**
- Xanthiae** Hübn. Cat. (233). 1816. *Xanthia*. **Noctuae.**
- Xanthidia** Boisduv. Faun. Madag. (20). 1833. ξανθός, flavus; ἰδέα, aspectus. **Papilionides.**
- Xanthopastis** Hübn. Cat. (211). 1816. ξανθός, flavus; παστός, sparsus. **Noctuae.**
- Xanthoptera** Sodoffsky Bull. Mosc. 1837. ξανθός, flavus; πτερόν, ala. **Noctuae.**
- Xanthorhoë** Hübn. Cat. (327). 1816. ξανθός, flavus; ῥοή, fluxus. **Geometrae.**
- Xanthosctia** Steph. Cat. (gen. 284). 1829. ξανθός, flavus; σῆς, tineæ. **Tortrices.**
- Xerene** Steph. Illustr. III (249), 1829. ξηραίνω, sicco. **Geometrae.**
- Xestia** Hübn. Cat. (232). 1816. ξεστός, politus. **Noctuae.**
- Xylaenae** Hübn. Cat. (241). 1816. *Xylena*. **Noctuae.**
- Xylena** Ochsenh. Schmett. IV (85), 1816. ξύλον, lignum. **Noctuae.**
- Xyleutes** Hübn. Cat. (195). 1816. ξυλεύς, lignarius. **Bombyces.**
- Xylina** Treitschke Schmett. V, 3 (3). 1826. ξύλινος, ligneus. **Noctuae.**
- Xylinides** Boisduv. Ind. (pag. 149). 1840. *Xylina*. **Noctuae.**
- Xylinidi** Guénée Annal. Soc. franc. (pag. 500). 1839. *Xylina*. **Noctuae.**

- Xylocampa** Guénée Annal. Soc. franç. vi (227), 1837. ξυλόν, lignum; κάμψη, eruca. **Noctuae.**
- Xylophanes** Hübn. Cat. (136). 1816. ξυλόν, lignum; φαίνω, videor. **Sphingides.**
- Xylophasia** Steph. Cat. (gen. 105). 1829. ξυλόν, lignum; φάσις, apparitio. **Noctuae.**
- Xylopoda** Latr. Fam. nat. (476). 1825. ξυλόν, lignum; ποῦς, pes. **Tortrices.**
- Yphthima** Hübn. Cat. (63). 1816. ὑφθιμος, fortis. **Papilionides.**
- Yponomeuta** Latr. Préc. d. car. d. Ins. (146). 1796. ὑπονομεύω, suffodio. **Tineae.**
- Yponomeutidae** Steph. Cat. (fam. xix). 1829. Yponomeuta. **Tineae.**
- Ypsilophus** Oken Lehrb. iii, 1 (651). 1815. ὕψος, altitudo; λοφός, crista. **Tineae.**
- Ypsipetes** Steph. Cat. (gen. 199). 1829. ὕψος, altitudo; πέτομαι, volo. **Geometrae.**
- Ypsolopha** Latr. Préc. d. car. (145). 1796. ὕψος, altitudo; λοφός, crista. **Tineae.**
- Ypsolophus** Fabr. Supplem. (421). 1798. ὕψος, altitudo; λοφός, crista. **Tineae.**
- Zaretis** Hübn. Cat. (49). 1816. ζα, valde; ἀρετή, virtus. **Papilionides.**
- Zatrephes** Hübn. Cat. (171). 1816. ζατρεφής, bene nutritus. **Bombyces.**
- Zehronia** Hübn. Cat. (361). 1816. . . . . **Pyralides.**
- Zegris** Rambur Annal. Soc. franc. (577). 1836. . . . . **Papilionides.**
- Zeiraphera** Treitschke Schmett. vi, 2 (231). 1828. ζειρά, pallium; φέρω, fero. **Tortrices.**
- Zelica** Hübn. Cat. (396). 1816. ζελικα, legumen. **Tortrices.**
- Zelima** Fabr. in Illig. Mag. vi (279), 1808. . . . . **Papilionides.**
- Zemeros** Boisduv. Suit. Buff. i (tab. 5, C), 1836. σήμερον, hodie. **Papilionides.**
- Zenobia** Oken Lehrb. iii, 1 (681). 1815. ξενός, hospes; βιώω, vivo. **Noctuae.**
- Zeonia** Swains. Zool. Ill. 2. Ser. iii (111), 1833. ζέω, coquo. **Papilionides.**
- Zephyrus** Dalm. Vet. Acad. Handl. (pag. 62). 1816. ζέφυρος, zephyrus. **Papilionides.**
- Zerene** Hübn. Cat. (97). 1816. ξηραίνω, sicco. **Papilionides.**
- Zerene** Treitschke Schmett. v, 2 (414). 1825. ξηραίνω, sicco. **Geometrae.**
- Zerinthia** Sodoffsky Bull. Mosc. 1837. Zerynthius (Nom. propr.). **Papilionides.**
- Zeritis** Boisduv. Suit. Buff. i (tab. 6, C), 1836. ξηρότης, siccitas. **Papilionides.**
- Zerynthia** Ochsensk. Schmett. iv (29), 1816. Zerynthius (Nom. propr.). **Papilionides.**
- Zerynthia** Curt. brit. ent. vii (296), 1830. Zerynthius (Nom. propr.). **Geometrae.**
- Zetides** Hübn. Cat. (85). 1816. ζητέω, quæro. **Papilionides.**
- Zesius** Hübn. Cat. (77). 1816. ζέσις, ebullitio. **Papilionides.**
- Zeuzera** Latr. Hist. nat. d. Ins. xiv (175), 1805. ζεύγνυμι, alligo. **Bombyces.**
- Zeuserides** Boisduv. Icon. ii (pag. 173), 1834. Zeuzera. **Bombyces.**
- Zeuseridi** Boisduv. Ind. (pag. 51). 1829. Zeuzera. **Bombyces.**
- Zonodonta** Sodoffsky Bull. Mosc. (pag. 18). 1837. ζώνη, cingulum; ὀδούς, dens. **Geometrae.**
- Zoote** Hübn. Cat. (181). 1816. ζωός, vivus. **Chelonariæ.**

Zophodia Hübn. Cat. (370). 1816. ξοφώδης, obscurus. **Pyratides**.

Zygaena Fabr. Syst. ent. (550). 1775. Ζύγαινα (Nom. propr.). **Zygænides**.

Zygaenæ Hübn. Cat. (116). 1816. Zygæna. **Zygænides**.

Zygaenidae Leach in Sam. Comp. (244). 1819. Zygæna. **Zygænides**.

Zygænides Latr. Gen. Crust. et Ins. iv (189), 1809. Zygæna. **Lepidoptera**.

Zygaenoidea Gravenh. Vergl. Zool. (168). 1843. Zygæna. **Zygænides**.

Zygenides Boisduv. Icon. II (34), 1834. Zygæna. **Zygænides**.

Zygmena Boie (Germ. Zeitschr. f. d. Ent. I (391), . . .) ζεύγνυμι, alligo. **Geometrae**.

NOMINA SYSTEMATICA

GENERUM STREPSIPTERORUM,

TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIUM,

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS AD QUAS PERTINENT.

AUCTORE

GUIL. F. ERICHSOHN.

STREPSIPTERA.

Elenchus *Curtis* Brit. Ent. 1831. ἐλεγχος, elenchus. **Stylopidae.**

Halictophagus *Curtis* Brit. Ent. 1832. ἅλιξ, puls; φάγος, edens. **Stylopidae.**

Rhipidoptera *Lam.* An. s. vert. 1816. ῥίπις, flabellum; πτερόν, ala. = **Strepsiptera.**

Rhipiptera *Latr.* Règn. an. 1. ed. 1817. ῥίπις, flabellum; πτερόν, ala. = **Strepsiptera.**

Strepsiptera *Kirby* Linn. Trans. xi, 1833. στρέψις, rotatio; πτερόν, ala. **Insecta.**

Stylopidae *Kirby* Linn. Trans. xi, 1833. Stylops. **Strepsiptera.**

Stylops *Kirby* Mon. Apum Angl. ii, 1802. στύλος, columna; ὤψ, oculus. **Stylopidæ.**

Xenos *Rossi* Faun. Etr. Mant. 1792. ξηρός, truncus. **Stylopidae.**

LIBRI CITATI.

Curtis Brit. Ent. — *Curtis*, British Entomology.

Kirby Linn. Trans. — *Kirby* in Transactions of the Linnean Society of London.

» Mon. Apum Angl. — *Kirby*, Monographia Apum Angliæ, etc.

Lam. An. s. vert. — *Lamarck*, Histoire naturelle des animaux sans vertèbres.

Latr. Règn. an. — *Latreille* in *Cuvier*, le Règne animal, etc.

Rossi Faun. Etr. Mant. — *Rossi*, Faunæ Etruscæ Mantissa.

NOMINA SYSTEMATICA
GENERUM DIPTERORUM,

TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIIUM,

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS AD QUAS PERTINENT.

AUCTORE

L. AGASSIZ,

HIST. NAT. IN ACAD. NEOCOM. PROFESSORE.

RECOGNOVIT

H. LOEW.

LIBRI CITATI.

- Blanch.* H. n. Ins. — *Blanchard*, Histoire naturelle des Insectes.
- Bon.* . . . . . —
- Bosc* Act. Soc. H. n. Par. — *Bosc* in Actes de la Société d'Histoire naturelle de Paris.
- Bouché* Naturg. d. Ins. — *Bouché*, Naturgeschichte der Insecten.
- de Brebiss.* Msc. — *De Brebisson* in Manusc.
- Brullé* Ann. Soc. ent. Fr. — *Brullé* in Annales de la Société entomologique de France.
- Carlier* Ann. Soc. ent. Fr. — *Carlier* in Annales de la Société entomologique de France.
- Claire.* Ent. Helv. — *de Claireville*, Helvetische Entomologie nach einer neuen Methode.
- Clark* Essays. — *Clark*, Essays on the Bots of Horses and other Animals.
- Curt.* Guide. — *Curtis*, A Guide to an arrangement of British Insects.
- » Brit. Ent. — *Curtis*, British Entomology.
- Dahl* Diss. d. Big. Ins. — *Dahl*, Bigæ Insectorum Diopsis et Paussus. Dissert.
- Dalm.* Vet. Ac. Handl. — *Dalman* in Kongl. Svensk's Vetenskap Akademiens Nya Handlingar.
- Doumerc* Ann. Soc. ent. Fr. — *Doumerc* in Annales de la Société entomologique de France.
- Dufour* Ann. Sc. n. — *Dufour* in Annales des Sciences naturelles.
- » Ann. Soc. ent. Fr. — *Dufour* in Annales de la Société entomologique de France.
- Dumér.* Consid. génér. — *Duméril*, Considérations générales sur la classe des Insectes.
- » Zool. anal. — *Duméril*, Zoologie analytique.
- Dunc.* Mag. Z. a. B. — *Duncan* in Magazine of Zoology and Botany.
- Erichs.* Entomogr. — *Erichson*, Entomographien.
- Fabr.* Ent. Syst. — *Fabricius*, Entomologia systematica emendata et aucta.
- » Gen. Ins. — *Fabricius*, Genera Insectorum.
- » Syst. Antl. — *Fabricius*, Systema Antliatorum.
- » Syst. Ent. — *Fabricius*, Systema Entomologiæ, sistens Insectorum Classes, etc.
- Fall.* Disp. Dipt.
- » Diss. Agromyz.   {
- » Diss. Platypez.   {
- » Diss. Oscinid.   {
- » Diss. Geomyz.   {
- » Diss. Sciomyz.   {
- » Diss. Taban.   {
- » Diss. Opomyz.   {
- » Diss. Dolichop.   {
- » Diss. Ortalides.   {
- » Diss. Heteromyz.   {
- » Diss. Rhizomyz.   {
- » Diss. Ochtid.   {
- » Diss. Phytomyz.   {
- » Diss. Hydromyz.   {
- Hæc me latent.

- Fall.* Spec. ent. — *Fallen*, Specimen entomologicum novam dipterorum methodum exhibens.
- Fries* Kon. Vet. Ac. Handl. — *Fries* in Konglik's Vetenschaps Academiens Nya Handlingar.
- Geoffr.* H. d. Ins. — *Geoffroy*, Histoire abrégée des Insectes des environs de Paris.
- Gray* in *Griff.* An. K. — *Gray* in *Griffith*, Animal Kingdom.
- Guér.* Rev. zool. — *Guérin*, Revue zoologique par la Société Cuvérienne.
- » Zool. Coq. — *Guérin*, Voyage de la Coquille. Zoologie.
- Halid.* Zool. Journ. — *Haliday* in Zoological Journal.
- » Zool. Mag. — *Haliday* in Zoological Magazine.
- » Ent. Mag. — *Haliday* in Entomological Magazine.
- » Ann. Nat. Hist. — *Haliday* in Annals and Magazine of Natural History.
- » in *Westw.* Intr. Mod. Cl. Ins — *Haliday* in *Westwood's* Introduction to the modern classification of Insects.
- Herm.* Mem. apterol. — *Hermann*, Mémoires Aptérolologiques.
- Illig.* Käf. Preuss. — *Illiger*, Verzeichniss der Käfer Preussens von Kugelann.
- » Msc. — *Illiger* in Manuscr.
- Kirby* Faun. Am. bor. — *Kirby*, Fauna Boreali-Americana, or the Zoology etc.
- » Introd. Ent. — *Kirby* a. *Spence*, An Introduction to Entomology.
- Laporte* Ann. Sc. n. — *Laporte* in Annales des Sciences naturelles.
- Latr.* R. an. — *Latreille* in *Cuvier*, Le Règne animal.
- » H. n. Ins. — *Latreille*, Histoire naturelle générale et particulière des Crustacés et des Insectes.
- » Gen. Cr. et Ins. — *Latreille*, Genera Crustaceorum et Insectorum.
- » N. Dict. d'H. n. — *Latreille* in Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle.
- » Fam. nat. — *Latreille*, Familles naturelles du Règne animal.
- » Préc. Car. Ins. — *Latreille*, Précis des Caractères génériques des Insectes.
- Leach* Edinb. Encycl. — *Leach* in *Brewster's* Edinburgh Encyclopedia.
- » in *Sam.* Comp. — *Leach* in *Samouelle* Entomologist's useful Compendium.
- » in *Steph.* Cat. — *Leach* in *Stephens* Systematical Catalogue of British Insects.
- » Mem. Wern. Soc. — *Leach* in Memoirs of the Wernerian Society.
- Lep. et Serv.* (vid. *St. Farg.* et *Serv.*)
- Linn.* Syst. Nat. — *Linnaeus*, Systema Naturæ.
- Læw* Ent. Zeit. — *Læw* in Entomologische Zeitschrift von Stettin.
- » Dipt. Beitr. — *Læw*, Dipterologische Beiträge.
- Mac L.* Zool. Journ. — *Mac Leay* in Zoological Journal.
- Macq.* Dipt. S. à B. — *Macquart*, Histoire naturelle des Insectes Diptères. Suites à Buffon
- » Monogr. — *Macquart*, Monographie des Insectes Diptères de la famille des Empydes, etc.
- » Ann. Soc. ent. Fr. — *Macquart* in Annales de la Société entomologique de France.
- » Dipt. exot. — *Macquart*, Diptères exotiques.
- » Dipt. du Nord. — *Macquart*, Insectes Diptères du Nord de la France.
- » in *Webb.* H. n. d. Canar. — *Macquart* in *Webb*, Histoire naturelle des îles Canaries.
- Meg.* in litt. — *Megerle* in litteris.
- Meig.* in *Illig.* Mag. — *Meigen* in *Illiger's* Magazin für Insectenkunde.
- » Klassil. — *Meigen*, Klassifikation und Beschreibung der europäischen zweiflügeligen Insecten.
- » Syst. Beschr. — *Meigen*, Systematische Beschreibung der bekannten europäischen zweiflügeligen Insecten.
- Montagu* in *Linn.* Trans. — *Montagu* in Transactions of the Linnean Society of London.
- Newm.* Ent. Mag. — *Newman* in Entomological Magazine.
- » Entomolog. — *Newman* in The Entomologist.
- Nitzsch* in *Germ.* Mag. — *Nitzsch* in *Germar's* Magazin.
- » in *Germ.* Zeitschr. — *Nitzsch* in *Germar's* Zeitschrift für die Entomologie.
- v. Olf.* De Veg. et An. in Corp. an. — *Von Olfers*, De Vegetativis et animatis Corporibus in Corporibus animatis reperiendis
Commentarius.
- Panz.* Fna Germ. — *Panzer*, Faunæ Insectorum Germaniæ Initia.

- Perty* Del. An. art. — *Perty*, Delectus Animalium articulorum quæ in itinere per Brasiliam collegerunt *Spix* et *Martius*.
- Rob. D.* Essai s. l. Myod. — *Robineau-Desvoidy*, Essai sur les Myodaires.
- » Ann. Soc. ent. Fr. — *Robineau-Desvoidy* in Annales de la Société entomologique de France.
- » Essai s. l. Tipul. — *Robineau-Desvoidy*, Essai sur les Tipulaires.
- » Essai s. l. Culic. — *Robineau-Desvoidy*, Essai sur la Tribu des Culicides.
- Rond.* Mem. — *Rondani*, Memorie.
- » in *Guér. Mag.* — *Rondani* in *Guérin*, Magasin de Zoologique.
- » in *Guér. Rev. zool.* — *Rondani* in *Guérin*, Revue zoologique par la Société Cuvérienne.
- v. Ros. Verz. d. Dipt.* — *v. Roser*, Verzeichniss der Württemberger Dipteren im Correspondenzblatt des K. Württembergischen Landw. Vereins.
- Ruthe* Isis. — *Ruthe* in *Oken*, Isis.
- St. Farg.* et *Serv.* Enc. m. — *Lepelletier de St.-Fargeau* et *Audinet-Serville* in Encyclopédie méthodique.
- Saund.* Trans. Ent. Soc. Lond. — *Saunders* in Transactions of the Entomological Society of London.
- Say* Journ. Acad. Philad. — *Say* in Journal of the Academy of Philadelphia.
- Schell.* Gen. d. Mouch. — *Schellenberg*, Genres des Mouches dipteres.
- Schrank* Faun. Boic. — *Schrank*, Fauna Boica.
- Scop.* Ent. Carn. — *Scopoli*, Entomologia Carniolica.
- Stäg.* in *Kröy.* Naturh. Tidssk. — *Stäger* in *Kröyer* Naturhistorisk Tidsskrift.
- Stann.* Isis. — *Stannius* in *Oken*, Isis.
- Stent.* Vet. Ac. Handl. — *Stenhammar* in Kongl. Svensks Vetenskaps Academiens Nya Handlingar.
- Steph.* Cat. Brit. Ins. — *Stephens*, A systematical Catalogue of British Insects.
- Thunb.* Act. Gothob. — *Thunberg* in Kongl. Vvettenskabs och Vvitterhets Sammhallets nya Handlingar.
- Wag.* Ann. Soc. ent. Fr. — *Waga* in Annales de la Société entomologique de France.
- Wahlb.* Vet. Ac. Öfvers. — *Wahlberg* in Öfversigt af Kongl. Vetenskaps Akademiens Förhandlingar.
- » Vet. Ac. Handl. — *Wahlberg* in Kongl. Svensks Vetenskaps Academiens Nya Handlingar.
- Walk.* Ent. Mag. — *Walker* in Entomological Magazine.
- Westw.* Zool. Journ. — *Westwood* in Zoological Journal.
- » Philos. Mag. — *Westwood* in Philosophical Magazine.
- » in *Guér. Mag. Zool.* — *Westwood* in *Guérin*, Magasin de Zoologie.
- » Introd. — et Int. Mod. Cl. Ins. — *Westwood*, Introduction to the modern classification of Insects.
- » in *Dunc. Nat. Libr. Ent.* — *Westwood* in The Naturalist's Library cond. by Sir Wvill. Jardine, Introduction to Entomology by *J. Duncan*.
- » Ann. Soc. ent. Fr. — *Westwood* in Annales de la Société entomologique de France.
- » in *Griff. An. K.* — *Westwood* in *Griffith*, Animal Kingdom.
- » Trans. Ent. Soc. Lond. — *Westwood* in Transactions of the Entomological Society of London.
- Wied.* Auss. Eur. Zw. — *Wiedemann*, Aussereuropäische Zweiflügelige Insecten.
- » Zool. Mag. — *Wiedemann*, Zoologisches Magazin.
- » N. Dipt. Gen. — *Wiedemann*, Nova Dipterorum Genera.
- » Analect. ent. — *Wiedemann*, Analecta entomologica ex Museo regio Halmiensi maxima congesta.
- » Dipt. Scand. — *Wiedemann*, Diptera exotica.
- Zett.* Dipt. Scand. — *Zetterstedt*, Diptera Scandinaviæ.
- » Ins. Lapp. — *Zetterstedt*, Fauna Insectorum Laponiæ.

CONSPECTUS FAMILIARUM
DIPTERORUM.

Culicina.
Tipulariae.
Tabanii.
Asilici.
Hybotinae.
Empides.
Tachydromiae.
Leptides.
Xylotomae.
Midasii.
Scenopinii.
Xylophagei.

Dolichopodes.
Bombyliarii.
Stratiomydae.
Syrphici.
Inflata (Henopii).
Conopica.
Platypezina.
Megacephali.
Ocypterae.
Oestrides.
Muscariae.
Coriacea.

DIPTERA.

- Acalyptera** Macq. Dipt. II, (S. à B.) 1835. *α* priv.; *καλυπτήρ*, operculum. **Muscariae**.
- Acanthina** Wied. Auss. Eur. Zweifl. 1830. *ἀκάνθινος*, spinosus. **Stratiomyidae**.
- Acanthincura** Macq. Dipt. exot. 1843. *ἄκανθα*, spina; *νεῦρον*, nervus. **Muscariae**.
- Acanthocera** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. *ἄκανθα*, spina; *κέρας*, cornu. **Tabanii**.
- Acemya** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *ἀκμή*, acumen; *μύια*, musca. **Muscariae** (**Tachin.**).
- Achias** Fabr. Syst. Antl. 1805. *α* priv.; *χειὰ*, latebra. **Muscariae**.
- Acidia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *ἀκμή*, acumen; *ἰδέα*, aspectus. **Muscariae** (**Myodinae**).
- Acinia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *ἄκινος*, acinos. **Muscariae** (**Aciphoreae**).
- Aciphoreae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *ἀκμή*, acumen; *φορός*. **Muscariae**.
- Aciura** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *ἀκμή*, acumen; *οὐρά*, cauda. **Muscariae** (**Aciphoreae**).
- Aenephalum** Macq. Dipt. exot. I, 2, 1838. *α* priv.; *κνεφαῖος*, obscurus. **Asilici**.
- Acrocera** Meig. in Illig. Mag. 1803. *ἄκρος*, altus; *κέρας*, cornu. **Inflatae**.
- Acroceridae** Leach in Sam. Compend. 1819. *Acrocera*. **Inflatae**.
- Acrocerides** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Acrocera*. **Inflatae**.
- Acrocerinae** Zett. Dipt. Scand. I, 1842. *Acrocera*. **Inflatae**.
- Acrochacta** Wied. Auss. Eur. Zweifl. 1830. *ἄκρος*, altus; *χαίτη*, juba. **Stratiomyidae**.
- Acromyia** Bon. Msc. (Leach Ed. Enc. XI, 1819). *ἄκρος*, altus; *μύια*, musca. = **Hybos**. — **Hybotin**.
- Actia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Actia*. **Muscariae** (**Thryptoceratae**).
- Actina** Meig. Klassif. 1804. *ἀκτὴν*, radius. **Xylophagei**.
- Actissa** Curt. Guide (2^e), 1838. *ἀκτὶς*, radius. **Muscariae**.
- Actora** Meig. Syst. Besch. v, 1826. *ἄκτωρ*, conductor. **Muscariae**.
- Adapsilia** Wagl. Ann. Soc. ent. Fr. XI, 1842. *α* priv.; *δαψίλεια*, abundantia. **Muscariae**.
- Adelidea** Macq. Dipt. exot. II, 1, 1840. *ἄδηλος*, incertus; *ἰδέα*, aspectus. **Bombyliarii**.
- Adia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *ἄδια*, focus. **Muscariae** (**Anthomyzides**).

- Aecothea** Curt. Guide (2^e), 1838. ἀήκης, obtusus; ὄψα, aspectus. *Muscariae*.
- Aedes** Meig. Syst. Besch. 1, 1818. α priv.; ἡδὺς, jucundus. *Culicina*.
- Aegeria** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. — (Vid. **Egeria**). — *Muscariae*.
- Agapophytus** Guér. Zool. Coq. 1830. ἀγάπη, amor; φυτὸν, planta. *Xylophagei*.
- Agonosoma** Guér. Zool. Coq. 1830. α priv.; γῶνος, angulus; σῶμα, corpus. *Dolichopodes*.
- Agria** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἄγριος, agrestis. *Muscariae* (*Agridae*).
- Agria** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. ἄγριος, agrestis. *Muscariae*.
- Agridae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Agria. *Muscariae* (*Entomobiae*).
- Agromyza** Fall. Spec. ent. 1810. ἀγρός, campus; μύζω, sugo. *Muscariae*.
- Agromyzides** Fall. Diss. Agrom. 1823. Agromyza. *Muscariae*.
- Albinia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Albineus. *Muscariae* (*Macquart*).
- Alophora** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἄλς, sal; φορὸς, ferens. *Muscariae* (*Phasian*).
- Amedea** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. α priv.; μῆδος, consilium. *Muscariae* (*Macq*).
- Amenia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἀμενής, debilis. *Muscariae* (*Metallicae*).
- Amethysa** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. α priv.; μέθυσος, ebrius. *Muscariae*.
- Amictus** Wied. Zool. Mag. 1817. α priv.; μικτός, mixtus. *Bombyliarii*.
- Amina** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἀμείνων, melior. *Muscariae* (*Scatophag*).
- Aminta** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. α priv.; μίνθη, excrementum. *Muscariae* (*Chorell*).
- Ammobates** Stann. in Oken Isis, 1831. ἄμμος, sabulum; βαίνω, incedo. *Dolichopodes*.
- Ammobia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἄμμος, sabulum; βίωω, vivo. *Muscariae* (*Brach*).
- Amphibolia** Macq. Dipt. exot. 1843. ἀμφιβολία, ambiguitas. *Muscariae*.
- Amphipogon** Wahlb. Vet. Acad. Öfvers. 1844. ἀμφι, circum; πώγων, barba. *Muscariae*.
- Anapera** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. ἀνά, retrorsum; πηρός, mutilus. *Coriaceae*.
- Anarete** Halid. Ent. Mag. 1833. α priv.; ἀρετή, virtus. *Tipulariae*.
- Anarolius** Locw Ent. Zeit. V, 1844. . . . . *Asilici*.
- Ancyelorrhynchus** Latr. R. an. V, 1829. ἀνά, retrorsum; κύκλος, circulus; ὀνύχος, rostrum. *Bomb*.
- Anglearia** Carl. Ann. Soc. ent. Fr. 1835. . . . . *Dolichopodes*.
- Anisomera** Meig. Syst. Besch. 1818. ἄνισος, inæqualis; μέρος, pars. *Tipulariae*.
- Anisophysa** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. ἄνισος, inæqualis; φύσα, follis. *Muscariae*.
- Anisopus** Meig. in Illig. Mag. 1803. ἄνισος, inæqualis; ποῦς, pes. *Tipulariae*.
- Anisotamia** Macq. Dipt. exot. II, 1, 1840. ἄνισος, inæqualis; ταμίης, administrator. *Bombyliarii*.
- Anodontina** Macq. Dipt. exot. I, 2, 1838. α priv.; ὀδὼν, dens. = *Aplomera*. — *Empides*.
- Anopheles** Meig. Syst. Besch. I, 1818. ἀνωφελής, inutilis. *Culicina*.
- Anoplistes** Westw. Zool. Journ. 1831. α priv.; ὀπλιστής, armatus. *Tipulariae*.
- Anthalia** Zett. Ins. Lapp. 1840. ἄνθος, flos. *Hybotinae*.
- Anthomya** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἄνθος, flos; μύα, musca. *Muscariae* (*Chorell*).

- Anthomyidae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Anthomya*. **Muscariae** (**Coprobiae**).
- Anthomyia** Meig. Syst. Besch. v, 1826. *ἄνθογ*, flos; *μύια*, musca. **Muscariae**.
- Anthomyza** Fall. Spec. ent. 1810. *ἄνθογ*, flos; *μύζω*, sugo. **Muscariae**.
- Anthomyzides** Latr. R. an. (2°), 1829. *Anthomyza*. **Muscariae**.
- Anthophilae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *ἄνθογ*, flos; *φίλη*, amica. **Muscariae** (**Entom.**).
- Anthophilina** Zett. Ins. Lapp. 1840. *ἄνθογ*, flos; *φίλη*, amica. **Muscariae**.
- Anthracidae** Leach in Sam. Comp. 1819. *Anthrax*. **Bombyliarii**.
- Anthracides** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Anthrax*. **Bombyliarii**.
- Anthracii** Latr. N. Diet. d'H. n. 1804. *Anthrax*. **Proboscidea**.
- Anthracini** Fall. Spec. ent. 1810. *Anthrax*. = **Xylotomae**.
- Anthrax** Scop. Ent. Carn. 1768. *ἄνθραξ*, carbo. **Tanystoma**.
- Anticheta** Curt. Guide (2°), 1836. *ἀντί*, contra; *χητή*, seta. **Muscariae**.
- Antliata** Fabr. Syst. Ent. 1775. *ἀντλέω*, haurio. **Diptera**.
- Antomydae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. — (Vid. **Anthomydae**). — **Muscariae**.
- Apatomyza** Wied. Nov. Dipt. Gen. 1820. *ἀπάτη*, fraus; *μύζω*, sugo. **Bombyliarii**.
- Aphria** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *ἀφρός*, spuma. **Muscariae** (**Thryptocer.**).
- Aphritis** Latr. N. Diet. d'H. n. 1804. *ἀφρίτις* (*Nom. propr. piscis*). **Syrphici**.
- Apiocera** Westw. Philos. Mag. 1835. *ἄπιος*, elongatus; *κέρας*, cornu. **Midasii**.
- Aplocerae** Dum. Consid. gén. 1823. *ἀπλόος*, simplex; *κέρας*, cornu. **Diptera**.
- Aplomera** Macq. Dipt. exot. 1, 2, 1838. *ἀπλόος*, simplex; *μέρος*, pars. **Empides**.
- Aplomyia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *ἀπλόος*, simplex; *μύια*, musca. **Muscariae** (**Bomb.**).
- Apoclea** Macq. Dipt. exot. 1, 2, 1838. *ἀποκλέω*, clamo. **Asilici**.
- Aporosa** Macq. in Webb H. n. d. Canar. 1838. *ἄπορος*, pauper. **Tipulariae**.
- Apterina** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *α* priv.; *περὸν*, ala. **Muscariae**.
- Aquaticae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Aquaticus*. **Muscariae** (**Aricinae**).
- Araba** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Nom. propr.* **Muscariae** (**Faunidae**).
- Ardoptera** Macq. Dipt. du Nord Fr. 1827. *ἄρδω*, aspergo; *περὸν*, ala. **Tachydromiae**.
- Argyra** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. *ἄργυρος*, argentum. **Dolichopodes**.
- Argyrites** Latr. R. an. v, 1829. *ἀργυρίτης*, argenteus. **Muscariae**.
- Aria** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *ἄρις*, lima. **Muscariae** (**Macropodeae**).
- Aricia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Nom. propr. urbis*. **Muscariae** (**Aricinae**).
- Aricia** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *Nom. propr. urbis*. **Muscariae**.
- Aricinae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Aricia*. **Muscariae** (**Mucivorae**).
- Arina** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *α* priv.; *ῥιν*, nasus. **Muscariae** (**Palomydae**).
- Armentariae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Armentum*. **Muscariae**.
- Arthria** Kirby Faune Am. bor. 1837. *ἄρθρον*, articulus. **Tipulariae**.

- Asarkina** Macq. Dipt. exot. II, 2, 1842. *α* priv.; *σάρξ*, caro. **Syrphici**.
- Ascia** Meig. Syst. Besch. III, 1822. *α* priv.; *σκιὰ*, umbra. **Syrphici**.
- Asilici** Latr. H. n. Ins. 1802. *Asilus*. **Brachocera**.
- Asilidae** Leach in Sam. Comp. 1819. *Asilus*. **Brachocera**.
- Asilides** Leach Edinb. Encycl. 1819. *Asilus*. = **Asilici**.
- Asilus** Linn. Syst. Nat. 1748. Nom. propr. **Asilici**.
- Asindulum** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. . . . . **Tipulariae**.
- Aspistes** Meig. Syst. Besch. I, 1818. *ἀσπιστής*, scutatus. **Tipulariae**.
- Asteia** Meig. Syst. Besch. VI, 1818. *ἀστεῖος*, urbanus. **Muscariae**.
- Asthenia** Westw. in Guér. Mag. Zool. 1842. *ἀσθένεια*, debilitas. **Tipulariae**.
- Astomae** Dumér. Consid. gén. 1823. *α* priv.; *στόμα*, os. **Oestrides**.
- Astomella** Dufour Ann. Sc. n. xxx, . . . *α* priv.; *στόμα*, os. **Inflatae**.
- Ateleneura** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *ἀτελής*, imperfectus; *νεῦρον*, nervus. **Megacephali**.
- Atelestus** Walk. Entom. Mag. 1837. *ἀτέλεστος*, imperfectus. **Scenopini**.
- Athericera** Latr. R. an. III, 1817. *α* priv.; *θήρ*, fera; *κέρας*, cornu. **Brachocera**.
- Atherix** Meig. Klassif. 1804. *ἀθήριξ*, spica. **Leptides**.
- Athrycia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *α* priv.; *θρίξ*, coma. **Muscariae** (**Faunidae**).
- Atissa** Curt. Guide app. . . . . **Muscariae**.
- Atomogaster** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *ἄτομος*, indivisibilis; *γαστήρ*, venter. **Muscariae**.
- Atomosia** Macq. Dipt. exot. I, 2, 1836. *ἄτομος*, indivisibilis. **Asilici**.
- Atractea** Macq. Dipt. exot. II, 2, 1838. *ἄτρακτος*, fusus. **Asilici**.
- Atractocera** Meig. in Illig. Mag. 1803. *ἄτρακτος*, fusus; *κέρας*, cornu. **Tipulariae**.
- Atrichia** Schrank Fna Boic. III, 1803. *α* priv.; *θρίξ*, coma. = **Scenopinus**. — **Scenopini**.
- Aulacigaster** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *αὐλάξ*, sulcus; *γαστήρ*, venter. **Muscariae**.
- Axysta** Halid. Ann. Nat. Hist. III, 1839. *α* priv.; *ξύστος*, rasus. **Muscariae**.
- Azelia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *α* priv.; *ζήλος*, zelus. **Muscariae** (**Azelidae**).
- Azelidae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Azelia*. **Muscariae**.
- Baccha** Fabr. Syst. Antl. 1805. *βάκχη*, Baccha (Nom. mythol.). **Syrphici**.
- Bacchis** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1803. *βάκχης*, Bacchis (Nom. mythol.). **Muscariae** (**Putrell**).
- Bactrocera** Guér. Zool. Coq. 1830. *βάκτρον*, baculus; *κέρας*, cornu. **Muscariae**.
- Baryphora** Loew. Stett. ent. Zeit. 1844. *βαρὺς*, gravis; *φορὸς*, ferens. **Xylotomae**.
- Basentidema** Macq. Dipt. exot. I, 1, 1838. . . . . **Stratiomydae**.
- Belvosia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. . . . . **Muscariae** (**Faunidae**).
- Bengalia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Nom. propr. **Muscariae** (**Muscidae**).
- Beria** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *βῆρος*, vestis. **Muscariae** (**Muscidae**).
- Beridae** Westw. Introd. 1840. *Beria*. **Brachocera**.

- Beris** Latr. H. n. Ins. 1802. βῆρος, vestis. **Axylophagi.**
- Besseria** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. BESSER. **Muscariae** (**Ocypteratae**).
- Bibio** Geoffr. H. n. Ins. 1764. Nom. propr. **Tipulariae.**
- Bibionides** Westw. Introd. 1840. Bibio. **Tipulariae.**
- Bicellaria** Macq. Monogr. 1823. Bis; Cella. = **Cyrtoma** — **Platypezinae.**
- Billaca** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. . . . . **Muscariae** (**Macropodeae**).
- Bittacomorpha** Westw. Philos. Mag. 1835. Bittacus; μορφή, forma. **Tipulariae.**
- Blainvillia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. BLAINVILLE. **Muscariae** (**Myodinae**).
- Blainvillia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. BLAINVILLE. **Muscariae** (**Aricinae**).
- Blepharicera** Macq. Ann. Soc. ent. Fr. 1843. βλέφαρον, palpebra; κέρα, cornu. **Tipulariae.**
- Blepharicnema** Macq. Dipt. exot. 1843. βλέφαρον, palpebra; κνήμη, tibia. **Muscariae.**
- Blepharipeza** Macq. Dipt. exot. 1843. βλέφαρον, palpebra; πῆξα, pes. **Muscariae.**
- Blephariptera** Macq. Dipt. n, S. à B. 1835. βλέφαρον, palpebra; πτερόν, ala. **Athericera.**
- Blepharitarsis** Macq. Dipt. exot. 1843. βλέφαρον, palpebra; ταρσός, tarsus. **Muscariae.**
- Blepharotes** Westw. Dunc. Nat. Libr. I, 1840. βλέφαρον, palp.; οὖς, auris. = **Craspedia.** — **Asilici.**
- Blondelia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. BLONDEL. **Muscariae** (**Faunidae**).
- Boisduvalia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. BOISDUVAL. **Muscariae** (**Myodinae**).
- Boletina** Stäger in Kröy. Nat. Tidssk. 1840. Boletus. **Tipulariae.**
- Bolitophila** Meig. Syst. Besch. I, 1818. βόλιτον, stercus; φίλη, amica. **Tipulariae.**
- Bombomydae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. βόμβος, bomb.; μυῖα, musca. **Muscariae** (**Entom.**).
- Bombyliarii** Fall. Spec. ent. 1810. Bombylius. **Bombyliarii.**
- Bombyliarii** Latr. H. n. Ins. 1802. Bombylius. **Brachocera.**
- Bombyliidae** Leach Sam. Comp. 1819. Bombylius. **Bombyliarii.**
- Bombylides** Leach Edinb. Encycl. 1815. Bombylius. **Bombyliarii.**
- Bombylius** Linn. Syst. Nat. 1758. βομβύλιος, bombylius. **Bombyliarii.**
- Bonellia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. BONELLI. **Muscariae** (**Anthophilae**).
- Bonnetia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. BONNET. **Muscariae** (**Anthophilae**).
- Borborus** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. βόρβορος, cœnum. **Muscariae.**
- Botanobiae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. βοτάνη, herba; βίω, vivo. **Muscariae** (**Calypter.**).
- Botanophagae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. βοτάνη; φάγος, edens. **Muscariae** (**Calypter.**).
- Brachelia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. βραχὺς, brevis; ἥλιος, sol. **Muscariae** (**Microceratae**).
- Brachocera** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. βραχὺς, brevis; κέρα, cornu. **Diptera.**
- Brachycera** Zett. Dipt. Scand. I, 1842. βραχὺς, brevis; κέρα, cornu. **Diptera.**
- Brachyceratae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. βραχὺς; κέρα. **Muscariae** (**Entomobiae**).
- Brachyneura** Rond. Mém. N° 2, 1840. βραχὺς, brevis; νεῦρον, nervus. **Tipulariae.**
- Brachyopa** Meig. Syst. Besch. III, 1822. βραχὺς, brevis; ὤψ, vultus. **Syrphici.**

- Brachypalpus** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. *βραχὺς*, brevis; *Palpus*. **Syrphici.**
- Brachystoma** Meig. Syst. Besch. III, 1822. *βραχὺς*, brevis; *στόμα*, os. **Empides.**
- Brachystoma** Macq. Dipt. I, S. à B. 1838. *Brachystoma*. **Diptera.**
- Braula** Nitzsch in Germ. Zeitschr. III, 1818. *βραῦλα*, pediculus. **Coriaceae.**
- Bucentes** Latr. Gen. Cr. et Ins. IV, 1809. *βουκέντες*, bucentes. = **Siphona.** — **Muscariæ.**
- Byomya** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *βύω*, obstruo; *μύια*, musca. **Muscariæ (Armentariæ).**
- Cæruleæ** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Cæruleus*. **Muscariæ (Muscidae).**
- Callicera** Meig. Syst. Besch. III, 1822. *καλὸς*, pulcher; *κέρας*, cornu. **Syrphici.**
- Calliope** Halid. in Westw. Introd. 1840. *καλὸς*, pulcher; *ὄψ*, vox (Nom. mythol.). **Muscariæ.**
- Calliphora** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *καλὸς*; *φορὸς*, ferens. **Muscariæ (Muscidae).**
- Calliphora** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *καλὸς*, pulcher; *φορὸς*, ferens. **Muscariæ.**
- Callomyia** Meig. Klassif. 1804. *καλὸς*, pulcher; *μύια*, musca. **Platypezinae.**
- Callomyza** Fall. Diss. Platyp. 1815. *καλὸς*, pulcher; *μύζω*, sugo. **Platypezinae.**
- Callostoma** Macq. Dipt. exot. II, 1, 1840. *καλὸς*, pulcher; *στόμα*, os. **Bombyliari.**
- Calobaea** Zett. Dipt. Scand. I, 1842. *καλὸς*, pulcher; *βαιὸς*, parvus. **Muscariæ (Opomyz.).**
- Calobata** Meig. Syst. Besch. V, 1826. *κᾶλον*, gralla; *βαίνω*, incedo. **Muscariæ.**
- Caloptera** Guér. Zool. Coq. 1830. *καλὸς*, pulcher; *περὸν*, ala. = **Evanioptera** — **Tipulariæ.**
- Calypteratæ** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *καλυπτήρ*, operculum. **Muscariæ (Myodariæ).**
- Camarota** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. *καμαρωτός*, concameratus. **Muscariæ.**
- Camilla** Curt. Guide (2^e), 1838. *Camilla*. **Muscariæ.**
- Campichoeta** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *καμπή*, plicatura; *χαίτη*, juba. **Muscariæ.**
- Camptoneura** Macq. Dipt. exot. 1843. *καμπτός*, curvus; *νεῦρον*, nervus. **Muscariæ.**
- Campylocera** Macq. Dipt. exot. 1843. *καμπύλος*, curvus; *κέρας*, cornu. **Muscariæ.**
- Campylomyza** Meig. Syst. Besch. I, 1818. *καμπύλος*; *μύζω*, sugo. **Tipulariæ.**
- Canace** Curt. Guide (2^e), 1838. . . . . **Muscariæ.**
- Carcelia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Dic.* CARCEL. **Muscariæ (Bombomydæ).**
- Cardiacephala** Macq. Dipt. exot. 1843. *καρδία*, cor; *κεφαλή*, caput. **Muscariæ.**
- Caricea** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Carica*. **Muscariæ (Limosellæ).**
- Carnus** Nitzsch in Germ. Mag. III, 1818. *κάρνος*, pediculus. **Conopiea.**
- Carpomyzæ** Latr. Fam. nat. 1825. *καρπός*, fructus; *μύζω*, sugo. = **Ortalideæ.** — **Muscariæ.**
- Cassidaemyia** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *Cassida*; *μύια*, musca. **Muscariæ.**
- Catilia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Catilla*. **Muscariæ (Macropodeæ).**
- Catocha** Halid. Ent. Mag. 1833. *κατοχή*, retentio. **Tipulariæ.**
- Cecidomyia** Meig. in Illig. Mag. 1803. *κηκίς*, vapor; *μύια*, musca. **Tipulariæ.**
- Cecidomyiides** Westw. Introd. 1840. *Cecidomyia*. **Tipulariæ.**
- Cecidomyza** Zett. Dipt. Scand. I, 1842. *κηκίς*, vapor; *μύζω*, sugo. = **Cecidomyia.** — **Tipular.**

- Celeripes** Mont. Linn. Trans. ix, 1808. *Celer*; *pes*. = **Nycteribia**. — **Coriaceae**.
- Celyphus** Dalm. Vet. Acad. Handl. 1818. *κέλυφος*, cortex. **Muscariæ**.
- Cenogaster** Dumér. Zool. analyt. 1806. *κενός*, viduus; *γαστήρ*, venter. = **Volucella**. — **Syrphici**.
- Cephalemyia** Clark Essays, 1815. *κεφαλή*, caput; *μύια*, musca. **Oestrides**.
- Cephalia** Meig. Syst. Besch. v, 1826. *κεφαλή*, caput. **Muscariæ**.
- Cephalocera** Latr. R. an. 1829. *κεφαλή*, caput; *κέρας*, cornu. **Midasii**.
- Cephalops** Fall. Spec. ent. 1810. *κεφαλή*, caput; *ὄψ*, aspectus. = **Pipunculus**. — **Megaceph.**
- Cephalopsides** Latr. R. an. 1829. *Cephalops*. **Megacephali**.
- Cephalota** Westw. Introd. 1840. *κεφαλή*, caput. **Diptera**.
- Cephenemyia** Latr. Fam. nat. 1825. *κηφήν*, bombus; *μύια*, musca. **Muscariæ**.
- Cephenus** Latr. Fam. nat. 1825. *κηφήν*, bombus. = **Systropus**. — **Bombyliarii**.
- Ceranthia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *κέρας*, cornu; *άνθος*, flos. **Muscariæ** (**Thryptocer.**).
- Ceratites** Mac L. Zool. Journ. iv, 1829. *κερατιστής*, cornutus. **Muscariæ**.
- Ceratophya** Wied. Analect. Ent. 1824. *κερατοφυής*, corniger. **Syrphici**.
- Ceratopogon** Meig. in Illig. Mag. 1803. *κέρας*, cornu; *πώγων*, barba. **Tipulariæ**.
- Ceraturgus** Wied. Analect. Ent. 1824. *κερατοῦργος*, opifex cornuarius. **Asilici**.
- Ceria** Scop. Ent. Carn. 1763. *κέρας*, cornu. = **Scatopse**. — **Tipulariæ**.
- Ceria** Meig. Klassif. 1804. *κέρας*, cornu. **Syrphici**.
- Cerochetus** Dumér. Zool. anal. 1806. *κέρας*, cornu. *χῆτος*, penuria. **Chetoloxæ**.
- Ceromyia** Rod. D. Essai s. I. Myod. 1830. *κέρας*, cornu; *μύια*, musca. **Muscariæ** (**Thryptoc.**).
- Ceroplatus** . . . — (Vid. **Keroplatus**). — **Tipulariæ**.
- Ceroptera** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *κέρας*, cornu; *περὸν*, ala. **Muscariæ**.
- Ceroxys** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *κέρας*, cornu; *ὀξύς*, acutus. **Muscariæ**.
- Cerzodia** Westw. Philos. Mag. 1835. *κέρας*, cornu; *ὀζώδης*, ramosus. **Tipulariæ**.
- Ceyx** Dumér. Zool. anal. 1806. . . . . = **Calobata**. — **Muscariæ**.
- Chaetocera** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. — (Vid. **Chetocera**). — **Muscariæ** (**Palom.**).
- Chaetoloxæ** Dumér. Consid. gén. 1823. *χαίτη*, juba; *λοξός*, obliquus. **Athericera**.
- Chalarus** Walk. Ent. Mag. 1834. *χαλαρός*, mollis. = **Ateleneura**. — **Megacephali**.
- Chalcidimorpha** Westw. Ann. Soc. ent. Fr. 1835. *χάλκισ* (Nom. propr.); *μορφή*, forma. **Tabanii**.
- Chalcochiton** Loew Stett. ent. Zeit. 1844. *χαλκός*, æs; *χιτών*, tunica. **Bombyliarii**.
- Chamacmyia** Panz. Fna Germ. 1809. *χαμαί*, humi; *μύια*, musca. = **Ochthiphila**. — **Muscar.**
- Cheilosia** Meig. Syst. Besch. III, 1822. *χείλος*, labium. **Syrphici**.
- Cheligaster** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *χέλυσ*, testudo; *γαστήρ*, venter. **Muscariæ**.
- Chenesia** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. *χήν*, anas. **Tipulariæ**.
- Chetocera** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *χῆτος*, penuria; *κέρας*, cornu. **Muscariæ** (**Palom.**).
- Chetoloxæ** . . . — (Vid. **Chaetoloxæ**). — **Athericera**.

- Chiomyza** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *χιών*, nix; *μύζω*, sugo. *Muscariae*.
- Chione** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *χιών*, nix. *Muscariae* (*Palomydae*).
- Chionea** Dalm. Vet. Ac. Handl. 1816. *χιόνεος*, niveus. *Tipulariae*.
- Chiromya** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *χείρ*, manus; *μύα*, musca. *Muscariae* (*Scatophag.*).
- Chiromyza** Wied. Nov. Dipt. Gen. 1820. *χείρ*, manus; *μύζω*, sugo. *Xylophagei*.
- Chironomides** Westw. Introd. 1840. *Chironomus*. *Tipulariae*.
- Chironomus** Meig. in Illig. Mag. 1801. *χείρ*, manus; *νομεύς*, pastor. *Tipulariae*.
- Chloë** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *χλόη*, herba. *Muscariae* (*Anthomydae*).
- Chlorina** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *χλωρός*, viridis. *Muscariae* (*Pegomydae*).
- Chloromyia** Dunc. Mag. Z. a. B. 1837. *χλωρός*, viridis; *μύα*, musca. *Stratiomydae*.
- Chlorophora** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *χλωρός*, viridis; *φορός*, ferens. *Muscariae* (*Myod.*).
- Chlorops** Fall. Diss. Agrom. 1823. *χλωρός*, viridis; *ὄψ*, vultus. *Muscariae*.
- Chorelleae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Chorea*. *Muscariae* (*Anthomydae*).
- Chortophila** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *χόρτος*, foenum; *φίλη*, amica. *Muscariae*.
- Chrysochlora** Latr. Fam. nat. 1825. *χρυσός*, aurum; *χλωρός*, viridis. *Stratiomydae*.
- Chrysogaster** Meig. Syst. Besch. III, 1822. *χρυσός*, aurum; *γαστήρ*, venter. *Syrphici*.
- Chrysomya** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *χρυσός*, aurum; *μύα*, musca. *Muscariae* (*Muscidae*).
- Chrysomyia** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. *χρυσός*, aurum; *μύα*, musca. *Stratiomydae*.
- Chrysomyza** Fall. Diss. Taban. etc. 1817. *χρυσός*, aurum; *μύζω*, sugo. = *Ulidia*. — *Muscariae*.
- Chrysopila** Macq. Dipt. du Nord, 1827. *χρυσός*, aurum; *πίλον* (v. hybr.) *Leptides*.
- Chrysops** Meig. in Illig. Mag. II, 1803. *χρυσός*, aurum; *ὄψ*, vultus. *Tabanii*.
- Chrysopsis** Dumér. Consid. gén. 1823. *χρυσός*, aurum; *ὄψις*, vultus. *Sclerostomae*.
- Chrysosoma** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *χρυσός*, aurum; *σῶμα*, corpus. *Muscariae*.
- Chrysotoxum** Meig. Syst. Besch. III, 1822. *χρυσός*, aurum; *τόξον*, arcus. *Syrphici*.
- Chrysotus** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. *χρυσός*, aurum; *οὔς*, auris. *Dolichopodes*.
- Chyliza** Fall. Diss. Opom. 1820. *χυλίζω*, torculo. *Muscariae* (*Opomyzides*).
- Chymophila** (Serv.) Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. *χύμα*, liquor; *φίλη*, amica. *Syrphici*.
- Chyromya** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. — (Vid. *Chiromya*). — *Muscariae* (*Scatoph.*).
- Cistogaster** Latr. R. an. (2^e), 1829. *κίστος*, cistus; *γαστήρ*, venter. *Muscariae*.
- Clairvillia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Dic. CLAIRVILLE*. *Muscariae* (*Ocypteratae*).
- Clasiopa** Stenh. Vet. Acad. Handl. 1843. *κλάσις*, ruptura; *ὄψ*, facies. *Muscariae* (*Ephydrin.*).
- Cleigastrea** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *κλεις*, clavis; *γαστήρ*, venter. *Muscariae*.
- Cleitamia** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *κλεις*, clavis; *ταμίας*, praefectus. *Muscariae*.
- Clelia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. . . . . *Muscariae* (*Bufouridae*).
- Cleora** Curt. Guide (2^e), 1838. *κλεις*, clavis; *ὥρα*, hora. = *Clusia*. — *Muscariae*.
- Clidonia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *κλειδών*, claudio. *Muscariae* (*Myodinae*).

- Clinocera** Meig. Klassif. 1804. κλίνω, inclino; κέρας, cornu. **Leptides.**
- Clitellaria** Meig. in Illig. Mag. II, 1803. Clitellarius. **Stratiomyidae.**
- Clusia** Hal. Ann. Nat. Hist. II, 1839. Clusius. **Muscariæ.**
- Clytho** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. . . . . **Muscariæ.**
- Clytia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. κλυτός, illustris. **Muscariæ (Phasianæ).**
- Cnemacantha** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. κνήμη, tibia; ἀκανθα, spina. **Muscariæ.**
- Coelopa** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. κοῖλος, cavum; ὤψ, facies. **Muscariæ.**
- Coenia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. κοινός, communis. **Muscariæ (Putrellideæ).**
- Coenogaster** . . . — (Vid. **Cenogaster**). — **Syrphici.**
- Coenomyia** Latr. Préc. Car. Ins. 1796. κοινός, communis; μυῖα, musca. **Xylophagei.**
- Coenomyidae** Westw. Introd. 1840. Cœnomyia. **Muscariæ.**
- Coenosia** Meig. Syst. Besch. V, 1826. κοινός, communis. **Muscariæ.**
- Colax** Wied. Analect. ent. 1824. κόλαξ, parasita. **Oestrides.**
- Comptosia** Macq. Dipt. exot. II, 1, 1840. Comptus. **Bombyliarii.**
- Cona** Schell. Genr. de Mouch. 1803. κόνα, turbo. = **Scenopinus**. — **Scenopini.**
- Conicera** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. κῶνος, conus; κέρας, cornu. **Muscariæ.**
- Conomya** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. κῶνος, conus; μυῖα, musca. **Muscariæ (Muscidae).**
- Conophorus** Meig. in Illig. Mag. II, 1803. κῶνος, conus; φορὸς, ferens. = **Ploas**. — **Bombyliar.**
- Conopica** Nitzsch in Germ. Mag. III, 1818. Conops. **Athericera.**
- Conopidae** Leach in Steph. Cat. 1829. Conops. **Athericera.**
- Conops** Linn. Syst. Nat. 1758. κώνωψ, culex. **Conopica.**
- Conopsariæ** Latr. H. n. Ins. 1802. Conops. **Conopica.**
- Conopsariæ** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. Conops. **Conopica.**
- Conopsarii** Latr. N. Diet. d'H. n. 1804. Conops. **Conopica.**
- Conopsidae** Leach in Sam. Comp. 1819. Conops. **Conopica.**
- Conopsides** Leach Edinb. Encycl. 1815. Conops. **Conopica.**
- Coprina** (non Zett.) Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. κόπρινος, stercoreus. = **Limosina**. — **Muscariæ (P.).**
- Coprina** (non Rob. D.) Zett. Ins. Lapp. 1840. κόπρινος, stercoreus. = **Syritta**. — **Syrphici.**
- Coprobæ** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. κόπρος, stercus; βιόω, vivo. **Muscariæ (Calypterae).**
- Copromyza** Fall. Spec. ent. 1810. κόπρος, stercus; μύζω, sugo. **Muscariæ.**
- Corduligaster** Macq. Dipt. exot. 1843. κορυδύλη, clava; γαστήρ, venter. **Muscariæ.**
- Cordyla** Meig. in Illig. Mag. 1803. κορυδύλη, clava. **Tipulariæ.**
- Cordylura** Fall. Spec. ent. 1810. κορυδύλη, clava; οὐρά, cauda. **Muscariæ (Scatomyzides).**
- Cordyluridae** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. Cordylura. **Muscariæ.**
- Corethra** Meig. in Illig. Mag. 1803. κόρηθρον, scopæ. **Tipulariæ.**
- Coriaceæ** Latr. H. n. Ins. 1802. Coriaceus. **Eproboscideæ.**

- Corinocera** Zett. Ins. Lapp. 1840. *κορύνη*, clava; *κέρας*, cornu. **Tipulariae.**
- Corsonomyza** Wied. Nov. Dipt. Gen. 1820. *κόρσα*, coma; *μύζω*, sugo. **Bombyliarii.**
- Cosmina** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *κόσμος*, ornatus. **Muscariae** (**Muscidae**).
- Cosmius** Dum. Zool. anal. 1816. *κόσμος*, ornatus. = **Tephritis**. — **Muscariae.**
- Crameria** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Dic.* CRAMER. = **Trixa**. — **Muscariae** (**Microc.**).
- Craspedia** Macq. Dipt. exot. 1, 2, 1838. *κράσπεδον*, fimbria. **Asilici.**
- Crassiseta** v. Ros. Verz. d. Dipt. 1840. *Crassus*; *Seta*. **Athericera.**
- Crataerina** v. Olf. De V. et An. in C. an. 1816. *κράταιος*, durus; *ὀνὸς*, pellis. **Coriaceae.**
- Creophilae** Latr. Fam. nat. 1825. *κρέας*, caro; *φίλη*, amica. **Muscariae.**
- Criorhina** Meig. Syst. Besch. III, 1822. *κρίως*, aries; *ὀνὸς*, cutis. **Syrphici.**
- Crumomyia** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *κροῦμα*, sonus; *μύια*, musca. **Muscariae.**
- Cruphiocera** Macq. Dipt. exot. 1843. *κρύφιος*, clandestinus; *κέρας*, cornu. **Muscariae.**
- Ctenogyna** Macq. Dipt. exot. I, 4, 1838. *κτεῖς*, pecten; *γυνή*, mulier. **Tipulariae.**
- Ctenophora** Meig. in Illig. Mag. 1803. *κτεῖς*, pecten; *φορὸς*, ferens. **Tipulariae.**
- Cuculla** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Cuculla*. **Muscariae** (**Aricinae**).
- Culex** Linn. Syst. Nat. 1735. Nom. propr. **Culicina.**
- Culicidae** Steph. Catal. 1829. *Culex*. **Culicina.**
- Culicides** Latr. Fam. nat. 1825. *Culex*. **Nematocera.**
- Culiciformes** Meig. Syst. Besch. I, 1818. *Culex*; forma. **Tipulariae.**
- Culicoides** Latr. Gen. Cr. et Ins. IV, 1809. *Culex*. **Tipulariae.**
- Curtocera** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *κυρτός*, curvus; *κέρας*, cornu. **Muscariae.**
- Curtonevra** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *κυρτός*, curvus; *νεῦρον*, nervus. **Muscariae.**
- Curtonotum** Macq. Dipt. exot. 1843. *κυρτός*, curvus; *νότος*, dorsum. **Muscariae.**
- Euterebra** Clark Essays, 1815. *Cutis*; *Terebra*. **Oestrides.**
- Cyclogaster** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. *κύκλος*, circulus; *γαστήρ*, venter. **Stratiomyidae.**
- Cyelorhynchus** Macq. Dipt. exot. II, 1, 1840. *κύκλος*, circulus; *ὀύγχος*, rostrum. **Bombyliarii.**
- Cylidria** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *κύλιω*, volvo; *ὕδρια*, hydria. **Muscariae** (**Palomyidae**).
- Cylindrotoma** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. *κύλινδρος*, cylindrus; *τομή*, articulus. **Tipulariae.**
- Cyllenia** Latr. H. n. Ins. 1802. *Cyllene* (Nom. propr. montis). **Bombyliarii.**
- Cynomya** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *κύων*, canis; *μύια*, musca. **Muscariae** (**Theramyd.**).
- Cynomyia** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. — (Vid. **Cynomya**). — **Muscariae.**
- Cyphomyia** Wied. Analect. ent. 1824. *κυφός*, curvus; *μύια*, musca. **Stratiomydes.**
- Cyrtoma** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. *κύρτωμα*, curvatura. **Platypezinae.**
- Cyrtus** Latr. Précis etc. 1796. *κυρτός*, curvus. **Inflata.**
- Cytherca** Fabr. Ent. syst. 1804. *Cythera* (Nom. propr. insulae.) **Mulio**. = **Bombyliarii.**
- Dacus** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. *δάκος*, mordens. **Muscariae.**

- Dalmannia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. DALMANN. = **Stachynia**. — **Muscariae** (**Oec.**).
- Damalis** Fabr. Syst. Antl. 1805. δάμαλις, vacca. **Asilici**.
- Dasyna** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. δασύς, spissus. = **Chyliza**. — **Muscariae** (**Palom.**).
- Dasyneura** Rond. Memor. n° 2, 1840. δασύς, spissus; νεῦρον, nervus. **Tipulariae**.
- Dasyneura** Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. 1841. δασύς, spissus; νεῦρον, nervus. = **Dacus**. — **Musc.**
- Dasyomma** Macq. Dipt. exot. II, 1, 1840. δασύς, spissus; ὄμμα, oculus. **Leptides**.
- Dasypalpus** Macq. Dipt. exot. II, 1, 1840. δασύς, spissus; Palpus (v. hybr.). **Bombyliarii**.
- Dasyphora** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. δασύς, spissus; φορὸς, ferens. **Muscariae** (**Musc.**).
- Dasypogon** Meig. Klassif. 1804. δασύς, spissus; πάγων, barba. **Asilici**.
- Decaloma** Latr. R. an. v, 1829. δέκα, decem; τομή, incisura. **Brachocera**.
- Dejeania** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. DEJEAN. **Muscariae** (**Macromydae**).
- Delia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. δῆλος, Delos (Nom. propr. insulæ). **Muscariae** (**Chorelleae**).
- Delina** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. δῆλος, Delos (Nom. propr. insulæ). **Muscariae** (**Palom.**).
- Delphinia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. δελφίνιον (Nom. propr.). **Muscariae** (**Myodinae**).
- Dexia** Meig. Syst. Besch. v, 1826. δεξιὰ, dextera. **Muscariae**.
- Dexiuriae** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *Dexia*. **Muscariae**.
- Dexilla** Westw. Introd. 1840. δεξιὰ, dextera. **Muscariae**.
- Diabasis** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. διάβασις, transitus. **Tabanii**.
- Diadocidia** Ruthe Isis, 1834. διαδοκίς, impages; ἰδέα, aspectus. **Tipulariae**.
- Dialyta** Meig. Syst. Besch. v, 1826. διάλυτος, dissolutus. **Muscariae**.
- Diamesa** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. δια, inter; μέσος, medius. = **Lestremia**. — **Tipulariae**.
- Diamesa** Meig. Syst. Besch. VII, 1838. δια, inter; μέσος, medius. **Tipulariae**.
- Diaphania** Macq. Dipt. exot. 1843. διαφάνεια, perluciditas. **Muscariae**.
- Diaphorus** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. διάφορος, differens. **Dolichopodes**.
- Diasema** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. δια, inter; σῆμα, signum. **Muscariae**.
- Diastata** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. διαστατός, distans. **Muscariae**.
- Diateina** Westw. in Griff. An. Kingd. xv, 1832. διατείνω, extendo. = **Longina**. — **Muscariae**.
- Diaugea** Perty Del. An. art. 1833. δια, inter; ἀγλή, splendor. **Muscariae**.
- Dicera** Germ. Mag. II, 1817. δις, bis; κέρας, cornu. **Muscariae**.
- Dichaeta** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. δις, bis; χείτη, coma. **Muscariae**.
- Dichelura** Macq. Dipt. exot. I, 1, 1838. δίχηνος, bifidus; οὐρά, cauda. **Tabanii**.
- Dichromya** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. δίχρους, bicolor; μυῖα, musca. **Muscariae** (**Myodinae**).
- Dicrania** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. δίκρανον, furca. **Tabanii**.
- Dicranomyia** Steph. Catal. 1829. δίκρανον, furca; μυῖα, musca. **Tipulariae**.
- Dicranophora** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. δίκρανον, furca; φορὸς, ferens. **Stratiomydae**.
- Dicranota** Zett. Ins. Lapp. 1840. δίκρανον, furca. **Tipulariae**.

- Dictenidia** Brull. Ann. Soc. ent. Fr. II, 1833. δις, bis; πτεῖς, pecten; ἰδέα, aspectus. *Tipulariae*.
- Dietya** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. δίχτυον, rete. = **Sciomyza**. — *Muscariae*.
- Didea** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. *Didia*. **Syrphici**.
- Dilophus** Meig. in Illig. Mag. 1803. δις, bis; λόφος, crista. *Tipulariae*.
- Dimeraspis** Newm. Ent. Mag. 1833. διμερής, bipartitus; ἀσπίς, scutum. **Syrphici**.
- Dinera** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. δις, bis; νηρός, cavus. *Muscariae* (*Macropodeae*).
- Diectria** Meig. Klassif. 1804. διωπτής, persecutor. **Asilici**.
- Diomyza** Meg. in litt. (Meig. Syst. Besch. I, 1818). διῶ, per; μύζω, sugo. *Tipulariae*.
- Dionaea** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Nom. mythol. *Muscariae* (*Dufouridae*).
- Diopsis** (Linn.) Dahl. Diss. d. Big. Ins. 1775. διῶ, per; ὄψις, visus. *Muscariae*.
- Diphysa** Macq. Dipt. exot. I, 1, 1838. δις, bis; φύσα, vesica. **Xylophagei**.
- Diplonema** Loew. Dipt. Beitr. 1845. διπλόος, duplex; νῆμα, filum. *Tipulariae*.
- Dipsa** Fall. Spec. ent. 1810. δίψος, sitis. = **Lonchoptera**. — *Muscariae* (*Ocypterae*).
- Diptera** Linn. Syst. Nat. . . . δις, bis; πτερόν, ala. **Insecta**.
- Discocephala** Macq. Dipt. exot. I, 2, 1838. δίσκος, discus; κεφαλή, caput. **Asilici**.
- Discocerina** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. δίσκος, discus; κέρας, cornu. *Muscariae*.
- Discomyza** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. δίσκος, discus; μύζω, sugo. *Muscariae*.
- Dixa** Meig. Syst. Besch. I, 1818. διξός, bifidus. *Tipulariae*.
- Dolichocera** Latr. R. an. (2^e), 1829. δολιχός, longus; κέρας, cornu. *Muscariae*.
- Dolichodes** Macq. Dipt. exot. 1838. δολιχός, longus; εἶδος, aspectus. **Asilici**.
- Dolichogyna** Macq. Dipt. exot. II, 2, 1842. δολιχός, longus; γυνή, mulier. **Syrphici**.
- Dolichopeza** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. δολιχός, longus; πέζα, pes. *Tipulariae*.
- Dolichopidae** Leach in Sam. Comp. 1819. *Dolichopus*. **Dolichopodes**.
- Dolichopodes** Latr. Gen. Cr. et Ins. IV, 1809. *Dolichopus*. **Brachocera**.
- Dolichopus** Latr. Préc. Car. Ins. 1796. δολιχός, longus; ποῦς, pes. **Dolichopodes**.
- Doros** Meig. Syst. Besch. VII, 1833. δῶρος (Nom. propr.) **Syrphici**.
- Dorycera** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. δόρυ, hasta; κέρας, cornu. *Muscariae*.
- Drapetis** Meig. Syst. Besch. III, 1822. δραπετής, transfuga. **Tachydromiae**.
- Drosophila** Fall. Geomyz. 1823. δρόσος, ros; φίλη, amica. *Muscariae* (*Geomyzides*).
- Drymeia** Meig. Syst. Besch. V, 1826. δρυμός, sylva. *Muscariae*.
- Dryomyza** Fall. Diss. Sciomyz. 1820. δρυς, quercus; μύζω, sugo. *Muscariae* (*Sciomyzides*).
- Dryope** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. δρυς, quercus; ὄψ, aspectus. *Muscariae* (*Scalophaginae*).
- Dryops** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. δρυς, quercus; ὄψ, aspectus. = **Dryomyza**. — *Muscariae*.
- Dryxo** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. . . . . *Muscariae* (*Hydrellideae*).
- Dufouria** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. DUFOUR. *Muscariae* (*Dufouridae*).
- Dufouridae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Dufouria*. = **Cassidacmyia**. — *Muscariae* (**Entom.**).

- Dumerilia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. DUMERIL. *Muscariae*.
- Dumerillia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. DUMERIL. *Muscariae* (*Macromyidae*).
- Duvaucella** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. DUVAUCEL. = *Curtocera*. - *Muscariae* (*Ocypt.*).
- Dyctia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. — (Vid. **Dictya**). — *Muscariae* (*Palomyidae*).
- Earomyia** Zett. Dipt. Scand. I, 1842. ἔαρ, ver; μυῖα, musca. *Muscariae* (*Agromyz.*).
- Echinomyia** Dum. Zool. anal. 1806. ἐχῖνος, erinaceus; μυῖα, musca. *Muscariae*.
- Eclimus** Loew. Ent. Zeit. v, 1844. ἐκλειμμός, quod restat. *Bombyliarii*.
- Ectenopsis** Macq. Dipt. exot. I, 1, 1838. ἐκτενής, extensus; ὄψς, visus. *Tabanii*.
- Ectinocera** Zett. Dipt. Scand. I, 1842. ἐκτείνω, extendo; κέρας, cornu. *Muscariae* (*Sciomyz.*).
- Egeria** Dum. Zool. anal. 1806. Nom. mythol. *Muscariae*.
- Egeria** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Nom. mythol. *Muscariae* (*Hylemyidae*).
- Eginia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. αἴγινα (Nom. mythol.). *Muscariae* (*Aricinae*).
- Egle** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. αἴγλη (Nom. mythol.). *Muscariae* (*Chorelleae*).
- Elachiptera** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. ἐλαχὺς, parvus; πτερόν, ala. *Muscariae*.
- Elaphropeza** Macq. Dipt. du Nord, 1827. ἐλαφρός, agilis; πέζα, pes. *Tachydromiae*.
- Elomya** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἔλος, palus; μυῖα, musca. *Muscariae* (*Phasian.*).
- Elophilus** Meig. in Illig. Mag. 1803. ἔλος, palus; φίλος, amicus. *Syrphici*.
- Elophoria** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἔλος, palus; φορὸς, ferens. *Muscariae* (*Agridae*).
- Empidae** Leach in Sam. Comp. 1819. Empis. *Empides*.
- Empides** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. Empis. *Brachocera*.
- Empidiæ** Fall. Disp. Dipt. 1817. Empis. *Empides*.
- Empidii** Fall. Spec. ent. 1810. Empis. *Empides*.
- Empis** Linn. Syst. Nat. 1767. ἐμπίς, culex. *Empides*.
- Enhocera** Blanch. H. n. Ins. 1840. ἐγχος, ensis; κέρας, cornu. = *Xiphocera*. — *Asilici*.
- Encoelocera** Loew. Ent. Zeit. v, 1844. ἐγκοῖλος, cavus; κέρας, cornu. *Muscariae* (*Acalypt.*).
- Enica** (non Meig.) Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. ἐνικὸς, unicus. *Bombyliarii*.
- Enica** (non Macq.) Meig. Syst. Besch. VII, 1838. ἐνικὸς, unicus. *Muscariae*.
- Enicita** Westw. Introd. Mod. Cl. Ins. 1840. ἐνικὸς, unicus. *Muscariae*.
- Eniconeura** Macq. Dipt. exot. II, 1, 1840. ἐνικὸς, unicus; νεῦρον, nervus. *Bombyliarii*.
- Eniconeura** Macq. Dipt. exot. 1843. ἐνικὸς, unicus; νεῦρον, nervus. *Muscariae*.
- Enicopteryx** Steph. Cat. Brit. Ins. 1829. ἐνικὸς, unicus; πτέρυξ, ala. *Empides*.
- Enicopus** Walk. Ent. Mag. 1833. ἐνικὸς, singularis; ποῦς, pes. *Muscariae*.
- Ensina** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Ensis. *Muscariae* (*Aciphoreae*).
- Entomobiae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἐντομον, insectum; βίω, vivo. = *Thachynar.* - *Musc.*
- Ephippium** Latr. H. n. Ins. 1802. Ephippium. *Stratiomyidae*.
- Ephydra** Fall. Spec. ent. 1810. ἐφύδρος, aqueus. *Muscariae* (*Hydromyzites*).

- Ephydrinae** Zett. Dipt. Scand. 1842. *Ephydra*. **Muscariae** (*Acalyptera*).
- Epipela** Stenh. Vet. Acad. Handl. 1843. ἐπι, super; πηλός, lutum. **Muscariae** (*Ephydrinae*).
- Eproboscidea** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Ex*; *Proboscis*. **Diptera**.
- Eproboscidae** Meig. Syst. Besch. vi, 1830. *Ex*; *Proboscis*. **Diptera**.
- Eproboscides** Latr. Gen. Cr. et Ins. iv, 1809. *Ex*; *Proboscis*. **Diptera**.
- Erebia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἑρεβος, inferi. **Muscariae** (*Macquartidae*).
- Erigone** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἑριον, lana; γονή, procreatio. **Muscariae** (*Microcer.*).
- Eriocera** Macq. Dipt. exot. i, 1, 1833. ἑριον, lana; κέρασ, cornu. **Tipulariae**.
- Eriogaster** Macq. Dipt. exot. ii, 2, 1833. ἑριον, lana; γαστήρ, venter. **Empides**.
- Erioptera** Meig. in Illig. Mag. 1803. ἑριον, lana; πτερόν, ala. **Tipulariae**.
- Eriopteryx** Steph. Cat. Brit. Ins. 1829. ἑριον, lana; πτέρυξ, ala. **Tipulariae**.
- Eriothrix** Meig. in Illig. Mag. 1803. ἑριον, lana; θρίξ, coma. **Muscariae**.
- Eriphia** Meig. Syst. Besch. v, 1826. ἐρίφειος, hædinus. **Muscariae**.
- Eristalis** Latr. N. Diet. d'H. n. 1804. *Nom. propr. Lapidis*. **Syrphici**.
- Ernestia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Dic.* ERNEST. **Muscariae** (*Microceratae*).
- Erodiorhynchus** Macq. Dipt. exot. i, 1, 1833. ἐρώδιος, Ardea; ῥύγχος, rostrum. **Tabanii**.
- Ervia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Ervum*. **Muscariae** (*Ocypteratae*).
- Erycia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἐρύχω, retineo. **Muscariae** (*Erycinae*).
- Erycinae** Rod. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Erycia*. **Muscariae** (*Entomobiae*).
- Erynnia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἐριννύς, Erinnyes (*Nom. mythol.*). **Muscariae** (*Faunid.*).
- Estelia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Dic.* ESTEL. **Muscariae** (*Terenidae*).
- Estheria** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἐσθέρω, edo. **Muscariae** (*Macropodeae*).
- Eudmeta** Wied. Auss. Eur. Zweifl. 1830. εὐδμητος, bene constructus. **Stratiomydes**.
- Eumerus** Meig. Syst. Besch. iii, 1822. εὖ, bene; μηρός, femur. **Syrphici**.
- Euphemia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. εὐφημία, laus. **Muscariae** (*Aricinae*).
- Eupistenus** Macq. Dipt. exot. i, 1, 1833. εὐπίστος, credibilis. **Tipulariae**.
- Eurigaster** Macq. Dipt. ii, S. à B. 1835. εὐρύς, latus; γαστήρ, venter. **Muscariae**.
- Eurina** Meig. Syst. Besch. vi, 1830. εὖ, bene; ῥινός, cutis. **Muscariae**.
- Eurypalpus** Macq. Dipt. ii, S. à B. 1835. εὐρύς, latus; *Palpus* (*v. hybr.*). **Muscariae**.
- Euthinevra** Macq. Ann. Soc. ent. Fr. v, 1836. εὐθύς, rectus; νεῦρον, nervus. **Bombyliarii**.
- Euthycera** Latr. in Cuv. R. an. 1829. εὐθύς, rectus; κέρασ, cornu. = **Tetanocera**. — **Muscariae**.
- Euthyneura** Macq. Ann. Soc. ent. Fr. v, 1836. — (*Vid.* **Euthinevra**). — **Bombyliarii**.
- Evanioptera** Guér. Zool. Coq. 1830. εὖαν, evan (*Nom. mythol.*); πτερόν, ala. **Tipulariae**.
- Exapata** Macq. Dipt. exot. ii, 1, 1840. ἐξαπάτη, seductio. **Xylotomae**.
- Exochostoma** Macq. Ann. Soc. ent. Fr. xi, 1842. ἐξοχος, altus; στόμα, os. **Stratiomydae**.
- Exoprosopa** Macq. Dipt. exot. ii, 1, 1840. ἐξω, extra; προσώπη, vultus. **Bombyliarii**.

- Exorista** Meig. in Illig. Mag. 1803. ἐξόριστος, proscriptus. *Muscariae*.
- Fabricia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. FABRICIUS. *Macromyidae*.
- Fallenia** Meig. Syst. Besch. II, 1820. Dic. FALLEN. *Bombyliarii*.
- Fannia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Fannia. *Muscariae* (*Chorelleae*).
- Faunia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Faunus (Nom. mythol.) *Muscariae* (*Faunidae*).
- Faunidae* Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Faunia. = *Lydella*. — *Muscariae* (*Entomobiae*).
- Faurella** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. . . . . *Muscariae* (*Macromyidae*).
- Fausta** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Faustus. *Muscariae* (*Microceratae*).
- Feburia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. LE FEBURE. *Muscariae* (*Dufouridae*).
- Fellaca** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. . . . . *Muscariae* (*Aricinae*).
- Ferdinandea** Rond. Mem. IX, 1844. Dic. FERDINAND. *Syrphici*.
- Feria** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Feria. *Muscariae* (*Macropodeae*).
- Feronia** Leach Mem. Wern. Soc. 1817. Nom. propr. = *Olfersia*. — *Coriaceae*.
- Fimetia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Fimetum. = *Limosina*. — *Muscariae* (*Putrellid.*).
- Fischeria** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. FISCHER. *Muscariae* (*Graosomae*).
- Flebotomus** Rond. Mem. I, 1841. φλέψ, vena; τομὸς, acutus. *Tipulariae*.
- Florales** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. Flos. *Tipulariae*.
- Foreipomyia** Meg. in litt. (Meig. Syst. Besch. I, 1818). Forceps; μυῖα (v. hybr.). = *Labidomyia*. — *Tip.*
- Forellia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. . . . . *Muscariae* (*Aciphoreae*).
- Formosia** Guér. Rev. zool. 1843. Formosa. (Nom. propr.) *Muscariae*.
- Freraea** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. . . . . *Muscariae* (*Phasianae*).
- Fucellia** Rob. D. An. Soc. ent. Fr. X, 1841. Fucus. *Muscariae*.
- Fucomyia** Hal. in Westw. Mod. Cl. Ins. 1840. Fucus; μυῖα, musca (v. hybr.). *Muscariae*.
- Fungicolae** Meig. Syst. Besch. I, 1818. Fungus; colo. *Tipulariae*.
- Fungivorae** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. Fungus; voro. *Tipulariae*.
- Furcomyia** Meg. in litt. (Meig. Syst. Besch. I, 1818). Furca; μυῖα, musca (v. hybr.). = *Limnobia*. — *Tip.*
- Gagateae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. γαγάτης, gagates. = *Melanophora*. — *Muscar.* (*Ent.*).
- Gallicolae** Meig. Syst. Besch. I, 1818. Galla; colo. *Tipulariae*.
- Gasterophilus** Leach Mem. Wern. Soc. 1817. γαστήρ, venter; φίλος, amicus. *Oestrides*.
- Gastrodeae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. γαστροῶδης, ventriformis. = *Hymnosomeae*. — *Muscar.*
- Gastroxides** Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. III, 1841. γαστήρ, venter; ὀξύς, acutus. *Tabanii*.
- Gastrus** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. γαστήρ, venter. *Oestrides*.
- Geomyza** Fall. Geom. 1823. γῆ, terra; μύζω, sugo. = *Diastata* et *Opomyza*. — *Muscar.* (*Geom.*).
- Geomyzides** Fall. Geom. 1823. Geomyza. *Muscariae*.
- Geranomyia** Halid. Ent. Mag. 1833. γέρανος, grus; μυῖα, musca. *Tipulariae*.
- Germaria** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. GERMAR. *Muscariae* (*Thryploceratae*).

- Geron** Meig. Syst. Besch. II, 1820. γέρον, senex. **Bombyliarii.**
- Gesneria** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Dic. GESNER. **Muscariae.**
- Gigamyia** Macq. Dipt. exot. 1843. γίγας, gigas; μυῖα, musca. **Muscariae.**
- Gitona** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. γείτων, vicinus. **Muscariae.**
- Glenanthe** Halid. Ann. Nat. Hist. III, 1839. γλήνη, oculus; άνθος, flos. **Muscariae.**
- Glochina** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. γλωχίς, mucro. **Tipulariae.**
- Gloma** Meig. Syst. Besch. III, 1822. Glomus. **Empides.**
- Glossina** Wied. Auss. Eur. Zweifl. II, 1830. γλωσσα, lingua. **Muscariae.**
- Gnoriste** Meig. Syst. Besch. I, 1818. γνωριστής, gnarus. **Tipulariae.**
- Gonia** Meig. Syst. Besch. V, 1826. γωνία, angulus. **Muscariae.**
- Gonidae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Gonia. = **Gonia.** — **Muscariae (Entomobiae).**
- Gonomyia** Meg. in litt. (Meig. Syst. Besch. I, 1818). γῶνος, angulus; μυῖα, musca. = **Limnobia.** — **Tip.**
- Gonypes** Latr. N. Dict. d'Hist. n. 1804. γόνυ, genu; (vox hybr.) **Asilici.**
- Graosomae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. γραῦς, senex; σῶμα, corpus. = **Myobia.** — **Musc. (Ent.).**
- Graphomya** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. γραφή, scriptura; μυῖα, musca. **Muscariae (Muscid.).**
- Graphomyzina** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. γραφή, scriptura; μύζω, sugo. **Muscariae.**
- Graptomyza** Wied. Nov. Dipt. Gen. 1820. γραπτός, scriptus; μύζω, sugo. **Syrphici.**
- Guerinia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Dic. GUÉRIN. **Muscariae (Tachinar.).**
- Gymnocheta** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. γυμνός, nudus; χαίτη, coma. = **Chrysosoma.** — **Muscar.**
- Gymnomyza** Fall. Spec. ent. 1810. γυμνός, nudus; μύζω, sugo. **Muscariae (Oscinides).**
- Gynnopa** Fall. Diss. Oscin. 1820. γυμνός, nudus; ὤψ, vultus. **Muscariae (Oscinides).**
- Gymnopeza** Zett. Dipt. Scand. I, 1842. γυμνός, nudus; πῆξα, pes. **Muscariae (Phasiariae).**
- Gymnophora** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. γυμνός, nudus; φορός, ferens. **Muscariae.**
- Gymnopoda** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. γυμνός, nudus; ποὺς, pes. **Muscariae.**
- Gymnosoma** Fall. Rhizom. 1820. γυμνός, nudus; σῶμα, corpus. **Muscariae.**
- Gymnosoma** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. γυμνός, nudus; σῶμα, corpus. **Muscariae.**
- Gymnosomea** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. Gymnosoma. **Muscariae.**
- Gymnostylia** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. γυμνός, nudus; στύλος, stylus. **Muscariae.**
- Gynoplistia** Westw. Philos. Mag. 1835. γυνή, mulier; ὅπλιστής, armatus. **Tipulariae.**
- Hadrus** Perty Del. An. art. 1833. ἄδρος, fortis. **Tabanii.**
- Haemasson** Loew. Ent. Zeit. V, 1844. αἱμάσσω, cruento. **Tipulariae.**
- Haematobia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. αἷμα, sanguis; βίωω, vivo. **Muscariae (Muscidae).**
- Haematomyzides** Fall. Disp. Dipt. 1817. αἷμα, sanguis; μύζω, sugo. **Pupipara. — Diptera.**
- Haematophagi** Fall. Spec. ent. 1810. αἷμα; γάγος, edens. **Stomox., Oestrid. et Coriac.**
- Haematopota** Meig. in Illig. Mag. II, 1803. αἷμα, sanguis; ποτής, polor. **Tabanii.**
- Haemobora** Curt. Brit. Ent. I, 1824. αἷμα; βορός, edens. = **Coriaceae. — Hippoboscidae.**

- Halithea** Curt. Guide (2^e), 1838. ἄλγ, mare; θελ, dea. *Muscariae*.
- Halophora** . . . — (Vid. *Alophora*). — *Muscariae* (*Phasianeae*).
- Halterata** Scop. Ent. Carn. 1763. Halter. = *Diptera*.
- Halteriptera** Clairv. Ent. Helv. 1798. Halter; πτερὸν, ala. = *Diptera*.
- Haplocera** . . . — (Vid. *Aplocera*). — *Midasii*.
- Haplocerae** Dumér. — (Vid. *Aplocerae*). — *Diptera*.
- Haplomyia** . . . — (Vid. *Aplomyia*). — *Muscariae* (*Bombomydae*).
- Harrisia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. HARRIS. = *Gymnostylia*. — *Muscariae* (*Macr.*).
- Haustellata** Dum. Zool. anal. 1806. Haurio. *Diptera*.
- Hebia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἥβη, pubertas. *Muscariae* (*Graeosomae*).
- Heccamede** Curt. Guide (2^e), 1838. Ἑκαμήδη (Nom. mythol.). *Muscariae*.
- Helcomyza** Curt. Brit. Ent. 1825. ἑλκος, ulcus; μύζω, sugo. *Muscariae*.
- Heleodromia** Halid. Ent. Mag. 1833. ἑλος, palus; δορομεύς, cursor. *Tachydromiae*.
- Heleomyza** Fall. Spec. ent. 1810. ἑλος, palus; μύζω, sugo. *Muscariae* (*Heteromyz.*).
- Helina** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἑλινος, ramus. = *Spilogaster*. — *Muscariae* (*Aric. terr.*).
- Helobia** St. Farg. et Serv. Encycl. 1825. ἑλος, palus; βίωω, vivo. = *Symplecta*. — *Tipulariae*.
- Helomyia** . . . — (Vid. *Elomyia*). — *Muscariae* (*Phasianeae*).
- Helomyza** Fall. Heterom. 1820. ἑλος, palus; μύζω, sugo. *Muscariae* (*Heterom.*).
- Helomyzides** Westw. Introd. 1840. *Helomyza*. *Muscariae*.
- Helophilus** Meig. Syst. Besch. III, 1822. ἑλος, palus; φίλος, amicus. *Syrphici*.
- Helophoria** . . . — (Vid. *Elophoria*). — *Muscariae* (*Agridae*).
- Hemerodromia** Meig. Syst. Besch. III, 1822. ἡμέρα, dies; δορομεύς, cursor. *Tachydromiae*.
- Hemieteina** Westw. Zool. Journ. 1831. ἡμι, semi; πτεῖς, pecten. *Tipulariae*.
- Hemyda** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἡμύω, inclino. *Muscariae* (*Ocypter.*).
- Henops** Illig. Käf. Preuss. 1798. εἶς, unus; ὤψ, oculus. *Inflatae*.
- Heptatoma** Meig. in Illig. Mag. II, 1803. ἑπτὰ, septem; τόμος, articulus. = *Hexatoma*. — *Tipular.*
- Heramya** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἥρα, Juno; μυῖα, musca. *Muscariae* (*Myodinae*).
- Herbicolae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Herba; colo. *Muscariae* (*Anthomydae*).
- Herbina** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Herba. *Muscariae* (*Palomydae*).
- Herina** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἥρα, Juno. *Muscariae* (*Myodinae*).
- Herina** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835: ἥρα, Juno. *Muscariae*.
- Hermetia** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. ἑρμης, Mercurius. *Stratiomydae*.
- Hermya** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἥρα, Juno; μυῖα, musca. *Muscariae* (*Ocypter.*).
- Hesyquillia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ἡσυχος, tranquillus. = *Platystoma*. — *Muscar.* (*Myod.*).
- Heteromyza** Fall. Heterom. 1820. ἑτερος, differens; μύζω, sugo. *Muscariae* (*Heterom.*).
- Heteromyzides** Fall. Heterom. 1820. *Heteromyza*. *Muscariae*.

- Heteroneura** Fall. Spec. ent. 1810. ἑτερος, differens; νεῦρον, nervus. = **Callomyia**. - **Platypezinae**.
- Heteroneura** Meig. (non Fall.) Syst. Besch. vi, 1830. ἑτερος, differens; νεῦρον, nervus. **Muscariae**.
- Heteroptera** Macq. Dipt. ii, S. à B. 1835. ἑτερος, differens; πτερόν, ala. **Muscariae**.
- Hexacantha** Meig. in Illig. Mag. ii, 1803. ἕξ, sex; ἄκανθα, spina. = **Beris**. — **Xylophagi**.
- Hexachaeltes** Macq. Dipt. ii, S. à B. 1835. ἕξ, sex; χαίτη, coma. **Brachocera**.
- Hexatoma** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. ἕξ, sex; τόμος, articulus. **Tipulariae**.
- Hilara** Meig. Syst. Besch. iii, 1822. ἱλαρός, hilarus. **Empides**.
- Hippobosca** Linn. Syst. Nat. 1748. ἵππος, equus; βοσκῶ, pasco. **Coriaceae**.
- Hippoboscidae** Leach Mem. Wern. Soc. 1817. Hippobosca. **Coriaceae**.
- Hirmoncura** Meig. Syst. Besch. ii, 1820. ἵριμος, comitatus; νεῦρον, nervus. **Bombyliarii**.
- Hirtea** Scop. Ent. Carn. 1763. Hirtus. = **Laphria?** — **Asilici**.
- Hirtea** Meig. in Illig. Mag. ii, 1803. Hirtus. = **Bibio**. — **Tipulariae**.
- Homalocephala** Zett. Ins. Lapp. 1840. ὁμαλός; κεφαλή, caput. = **Psairoptera**. - **Musc.** (**Ortal.**).
- Homalomyia** Bouché Naturg. d. Ins. 1834. ὁμαλός, aequalis; μυῖα, musca. **Muscariae**.
- Homalura** Meig. Syst. Besch. v, 1826. ὁμαλός, aequalis; οὐρά, cauda. **Muscariae**.
- Hoplites** Macq. Dipt. i, S. à B. 1834. ὅπλιστής, armatus. **Stratiomyidae**.
- Hoplistomera** Macq. Dipt. exot. i, 2, 1838. ὅπλιστής, armatus; μηρός, femur. **Asilici**.
- Hormopeza** Zett. Ins. Lapp. 1840. ὄρμος, torques; πέζα, pes. **Hybotinae**.
- Hyadina** Curt. Gnide (2^e), 1838. ἡάδες, Hyades (Nom. propr.). **Muscariae**.
- Hyalomya** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ὑάλος, vitrum; μυῖα, musca. **Muscariae** (**Phasian.**).
- Hybos** Meig. Klassif. 1804. ὕβος, gibba. **Hybotinae**.
- Hybotinae** Meig. Syst. Besch. 1820. Hybos. **Brachocera**.
- Hydrellia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ὕδωρ, aqua. **Muscariae** (**Hydrellideae**).
- Hydrellideae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Hydrellia. = **Hydromyzides**. - **Muscar.** (**Nap.**).
- Hydrina** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Hydrinus. **Muscariae** (**Hydrellideae**).
- Hydrobaenus** Fries Kon. Wet. Ac. Handl. 1829. ὕδωρ, aqua; βαίνω, vado. **Tipulariae**.
- Hydrochus** Fall. Dolichop. 1823. ὕδωρ, aqua; ὄχος, currus. **Dolichopodes**.
- Hydrodromia** Macq. Dipt. ii, S. à B. 1835. ὕδωρ, aqua;δρομεὺς, cursor. **Empides**.
- Hydromya** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ὕδωρ, aqua; μυῖα, musca. **Muscariae** (**Palomyidae**).
- Hydromyia** Dumér. Cons. gén. 1823. Hydromya. = **Tipulariae**.
- Hydromyza** Fall. Spec. ent. 1810. ὕδωρ, aqua; μύζω, sugo. **Muscariae**.
- Hydromyzides** Fall. Spec. ent. 1810. ὕδωρ, aqua; μυῖα, musca. **Muscariae**.
- Hydrophoria** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ὕδωρ, aqua; φορὸς, ferens. **Muscariae** (**Aricinae**).
- Hydrophoria** Macq. Dipt. ii, S. à B. 1835. ὕδωρ, aqua; φορὸς, ferens. **Muscariae**.
- Hydrophorus** Fall. Dolichop. 1823. ὕδωρ, aqua; φορὸς, ferens. **Dolichopodes**.
- Hydrotaea** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ὕδωρ, aqua. **Muscariae** (**Aricinae**).

- Hygrella** Hal. Ann. Nat. Hist. III, 1839. ὑγρὸς, humidus. *Muscariae*.
- Hylemya** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. ὕλη, sylvā; μυῖα, musca. *Muscariae* (*Hylemydae*).
- Hylemydae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Hylemya*. = *Hylemyia*. — *Muscariae* (*Anth.*).
- Hylemyia** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. ὕλη, sylvā; μυῖα, musca. *Muscariae*.
- Hypocera** Latr. R. an. (2^e), 1829. ὑπὸ, subter; κέρας, cornu. *Muscariae*.
- Hypoderma** Clark. Essays, 1815. ὑπὸ, subter; δέρμα, cutis. *Oestrides*.
- Hypogaea** Rod. D. Essai s. I. Myod. 1830. ὑπόγειος, subterraneus. *Muscariae* (*Myodur.*).
- Hypoleon** Dumér. Consid. gén. 1823. ὑπολέον, leonculus. = *Oxycera*. — *Stratiomydae*.
- Hystricia** Macq. Dipt. exot. 1843. ὕστριξ, Hystrix. *Muscariae*.
- Icelia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. ικελὸς, similis. *Muscariae* (*Ocypter.*).
- Idia** Meig. Syst. Besch. v, 1826. ἴδιος, proprius. *Muscariae*.
- Idioptera** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. ἴδιος, proprius; πτερὸν, ala. *Tipulariae*.
- Iliene** Hal. in Curt. Guide (2^e), 1838. Ἰλιον, Ilium (Nom. propr.). *Muscariae*.
- Illigeria** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Dic. ILLIGER. *Muscariae* (*Gagateae*).
- Iythea** Curt. Guide (2^e), 1838. Ἰλῦς, limus; θεά, Dea. *Muscariae*.
- Imatisma** Macq. Dipt. exot. II, 2, 1842. ἱματισμὸς, vestiarium. *Syrphici*.
- Inflatae** Latr. Gen. Cr. et Ins. IV, 1809. Inflatus. *Brachocera*.
- Iteaphila** Zett. Ins. Lapp. 1842. ἰτέα, salix; φίλη, amica. *Hybotinae*.
- Jurinia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Dic. JURINE. *Muscariae* (*Macromyidae*).
- Keratocera** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. κέρας, cornu; κέρας, cornu. = *Notiphila*. — *Musc.* (*Hyd.*).
- Keroplatus** Bosc Act. Soc. d'H. n. Par. 1792. κέρας, cornu; πλατὺς, latus. *Tipulariae*.
- Kirbya** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Dic. KIRBY. *Muscariae* (*Gagateae*).
- Labidomyia** Steph. Cat. Brit. Ins. 1829. λαβίς, ansa; μυῖα, musca. *Tipulariae*.
- Lampria** Macq. Dipt. exot. I, 2, 1838. λαμπρὸς, fulgens. *Asilici*.
- Lamprogaster** Macq. Dipt. exot. II, 3, 1843. λαμπρὸς, fulgens; γαστήρ, venter. *Muscariae*.
- Lampromyia** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. λαμπρὸς, fulgens; μυῖα, musca. *Bombyliarii*.
- Lampromyia** Macq. Dipt. exot. II, 1, 1840. λαμπρὸς, fulgens; μυῖα, musca. *Leptides*.
- Laphria** Meig. Klassif. 1804. Λάφριος (Nom. mythol.). *Asilici*.
- Lasia** Wied. Analect. ent. 1824. λάσιος, hirtus. *Inflatae*.
- Lasioptera** Meig. Syst. Besch. I, 1818. λάσιος, hirtus; πτερὸν, ala. *Tipulariae*.
- Lasiopterix** Steph. Cat. Brit. Ins. 1829. λάσιος, hirtus; πτέρυξ, ala. *Tipulariae*.
- Latipennes** Meig. Syst. Besch. I, 1818. Latus; penna. = *Florales*. — *Tipulariae*.
- Latreillia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Dic. LATREILLE. *Muscariae* (*Faunidae*).
- Lauxania** Latr. N. Diet. d'H. n. 1804. λαύξω, epulor. *Muscariae*.
- Lauxanidae** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *Lauxania*. *Muscariae*.
- Laxeneccera** Macq. Dipt. exot. I, 2, 1838. λαῖξίς, sors? κέρας, cornu. *Asilici*.

- Lecania** Macq. Dipt. exot. 1, 2, 1838. λεκάνη, vas. *Asilici*.
- Leia** Meig. Syst. Besch. 1, 1818. λείος, lævis. *Tipulariae*.
- Leiomyza** Macq. Dipt. 11, S. à B. 1835. λείος, lævis; μύζω, sugo. *Muscariae*.
- Lenophila** Guér. Rev. zool. 1843. λήνος, lana; φίλη, amica. *Muscariae*.
- Lentiphora** Rob. D. Essai s. 1. Myod. 1830. λέντιον, lintenum; φορὸς, ferens. *Muscariae* (*Malac.*).
- Lepidophora** Westw. Philos. Journ. 1835. λείς, squama; φορὸς, ferens. *Bombyliarii*.
- Lepiselaga** Macq. Dipt. exot. 1, 1, 1838. λείς, squama; σελαγέω, fulgeo. *Tabanii*.
- Leptarthrus** Steph. Cat. Brit. Ins. 1829. λεπτός, tenuis; ἄρθρον, articulus. *Asilici*.
- Leptidae** Westw. Introd. 1840. Leptis. *Brachocera*.
- Leptides** Meig. Syst. Besch. 11, 1820. Leptis. *Brachocera*.
- Leptina** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. λεπτός, tenuis. = *Dolichopeza*. — *Tipulariae*.
- Leptis** Fabr. Syst. Antl. 1805. λεπτός, tenuis. *Leptides*.
- Leptogaster** Meig. Klassif. 1804. λεπτός, tenuis; γαστήρ, venter. = *Gonypes*. — *Asilici*.
- Leptomorphus** Curt. Brit. Ent. 1831. λεπτός, tenuis; μορφή, forma. *Tipulariae*.
- Leptomyza** Macq. Dipt. 11, S. à B. 1835. λεπτός, tenuis; μύζω, sugo. *Muscariae*.
- Leptopa** Zett. Ins. Lapp. 1840. λεπτός, tenuis; ὤψ, vultus. *Muscariae* (*Anthomys.*).
- Leptopeza** Macq. Dipt. du Nord, 1827. λεπτός, tenuis; πέζα, pes. *Hybotinae*.
- Leptopezina** Macq. Dipt. 11, S. à B. 1835. Leptopeza. *Muscariae*.
- Leptopodites** Latr. in Cuv. R. an. V, 1829. Leptopus. *Muscariae*.
- Leptopteryx** Zett. Dipt. Scand. 1, 1842. λεπτός, tenuis; πτέρυξ, ala. *Coriaceae*.
- Leptopus** Fall. Dolichop. 1823. λεπτός, tenuis; ποῦς, pes. = *Psilopus*. — *Dolichopodes*.
- Leptorhina** Steph. Cat. Brit. Ins. 1829. λεπτός, tenuis; ῥιν, nasus. *Tipulariae*.
- Leptoscelis** Halid. Ent. Mag. 1833. λεπτός, tenuis; σκέλος, pes. *Tachydromiae*.
- Leptotarsus** Guér. Zool. Coq. 1830. λεπτός, tenuis; tarsός, tarsus. *Tipulariae*.
- Leptoxida** Macq. Dipt. 11, S. à B. 1835. λεπτός, tenuis; ὄξυς, acutus. *Muscariae*.
- Leria** Rob. D. Essai s. 1. Myod. 1830. λήρος, leria. = *Blephariptera*. — *Muscariae* (*Malac.*).
- Leschenaultia** Rob. D. Essai s. 1. Myod. 1830. Dic. LESCHENAULT. = *Gymnostylia*. — *Musc.* (*Mac.*).
- Leskia** Rob. D. Essai s. 1. Myod. 1830. Dic. LESKE. *Muscariae* (*Graesomae*).
- Lestremia** Macq. Dipt. du Nord, 1827. Dic. LESTREM. *Tipulariae*.
- Leucophora** Rob. D. Essai s. 1. Myod. 1830. λευκός, albus; φορὸς, ferens. *Muscariae* (*Anthom.*).
- Leucopis** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. λευκός, albus; ὅπς, aspectus. *Muscariae*.
- Leucostoma** Meig. in Illig. Mag. 11, 1803. λευκός, albus; στόμα, os. *Muscariae*.
- Ligyra** Newm. Entom. 1841. λήγρος, clarisonans. *Bombyliarii*.
- Limnia** Rob. D. Essai s. 1. Myod. 1830. λίμνη, palus. *Muscariae* (*Palomydae*).
- Limnobia** Meig. Syst. Besch. 1, 1818. λίμνη, palus; βίωω, vivo. *Tipulariae*.
- Limnobiaerhynchus** Westw. Ann. Soc. ent. Fr. IV, 1835. Limnobia; ῥύγχος, rostrum. *Tipulariae*.

- Limnophila** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. *λίμνη*, palus; *φίλη*, amica. **Tipulariae.**
- Limnophora** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *λίμνη*, palus; *φορὸς*, ferens. **Muscariae (Aricin.).**
- Limnophora** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *λίμνη*, palus; *φορὸς*, ferens. **Muscariae.**
- Limonia** Meig. in Illig. Mag. 1803. *λείμονας* (Nom. mythol.) = **Limnobia.** — **Tipulariae.**
- Limosellae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Limosus*. = **Coenosia.** — **Muscariae (Rhiz.).**
- Limosia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Limosus*. **Muscariae (Limosellae).**
- Limosina** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *Limosus*. **Muscariae.**
- Linnaemya** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Linnæus*; *μύα*, musca. **Muscariae (Anthoph.).**
- Lipara** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. *λίπαρος*, adiposus. **Muscariae.**
- Liponeura** Loew. Ent. Zeit. Stett. V, 1844. *λίπος*, adeps; *νεῦρον*, nervus. **Tipulariae.**
- Lipoptena** Nitzsch in Germ. Mag. III, 1818. *λίπος*, adeps; *πτηνός*, volans. **Coriaceae.**
- Lisella** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *λῆς*, leo. **Muscariae (Terenidae).**
- Lispe** Latr. Préc. Car. gen. Ins. 1796. *λίσπη* (Nom. propr. anim.). **Muscariae.**
- Lissa** Meig. Syst. Besch. V, 1826. *λίσσος*, lævigatus. **Muscariae.**
- Litorhynchus** Macq. Dipt. exot. II, 1, 1840. *λίτος*, simplex; *ὀρύγχος*, rostrum. **Bombyliarii.**
- Littorales** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Litus*. **Muscariae (Aricinae).**
- Lomatia** Meig. Syst. Besch. II, 1820. *λωμα*, fimbria. **Bombyliarii.**
- Lonchaea** Fall. Ortal. 1820. *λόγχη*, lancea. **Muscariae (Ortalides).**
- Lonchoptera** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. *λόγχη*, lancea; *περὶον*, ala. **Muscariae (Ocypter.).**
- Lonchopterinae** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *Lonchoptera*. **Muscariae.**
- Longina** Wied. Auss. Eur. Zweifl. 1830. *λόγγη*, tumulus. **Muscariae.**
- Lophonotus** Macq. Dipt. exot. I, 2, 1835. *λόφος*, crista; *ὠτός*, dorsum. **Asilici.**
- Lophosia** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. *λόφος*, crista. **Muscariae.**
- Lordatia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *λορδός*, curvus. **Muscariae (Putrellideae).**
- Loxocera** Fall. Spec. ent. 1810. *λοξός*, obliquus; *κέρας*, cornu. **Muscariae.**
- Loxoceridae** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *Loxocera*. **Muscariae.**
- Loxocerides** Westw. Mod. Class. Ins. 1840. *Loxocera*. **Muscariae.**
- Loxoneura** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *λοξός*, obliquus; *νεῦρον*, nervus. **Muscariae.**
- Lucilia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Lux*. **Muscariae (Muscidae).**
- Lucilia** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *Lux*. **Muscariae.**
- Lucina** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. Nom. mythol. **Muscariae.**
- Lugubri** Meig. Syst. Besch. I, 1818. *Lugubris*. **Tipulariae.**
- Lycia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *λυκέη*, pellis Leontis. **Muscariae (Terenidae).**
- Lydella** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Lydus*. **Muscariae (Faunidae).**
- Lydella** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *Lydus*. **Muscariae.**
- Lydina** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Lydus*. **Muscariae (Faunidae).**

- Lypha** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. . . . . *Muscariae* (*Faunidae*).
- Machaerium** Halid. Zool. Journ. 1831. μαχαίριον, cultellus. *Dolichopodes*.
- Macquartia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. MACQUART. *Muscariae* (*Macquartidae*).
- Maequartia** Zett. Ins. Lapp. 1840. Dic. MACQUART. *Tipulariae*.
- Macquartidae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Macquartia*. = *Zophomyia*. - *Siphonella*. - *Musc.*
- Macrocera** Meig. in Illig. Mag. 1803. μακρός, longus; κέρα, cornu. *Tipulariae*.
- Macrochira** Zett. Ins. Lapp. 1840. μακρός; χείρ, manus. = *Therina*. — *Musc.* (*Agromyz.*).
- Macromya** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. μακρός; μυῖα, musca. = *Gymnostylia*. - *Musc.* (*Macrop.*).
- Macromydae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Macromya*. = *Echinomyia*. — *Musc.* (*Entomob.*).
- Macronevra** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. μακρός, longus; νεῦρον, nervus. *Tipulariae*.
- Macropeza** Meig. Syst. Besch. I, 1818. μακρός, longus; πέζα, pes. *Tipulariae*.
- Macropodeae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. μακρός; ποῦς, pes. = *Dexiriae*. — *Musc.* (*Sarcob.*).
- Macrosoma** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. μακρός; σῶμα, corpus. *Muscariae* (*Muscidae*).
- Macrothoma** Lap. Ann. Sc. n. XXV, 1832. μακρός, longus; τόμος, articulus. *Muscariae*.
- Madiza** Fall. Spec. ent. 1810. μαδιζω, calvus sum. *Muscariae* (*Oscinides*).
- Malacomydae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Malacomyia*. *Muscariae* (*Putricorae*).
- Malacomyia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. μαλακός, mollis; μυῖα, musca. *Muscariae* (*Malac.*).
- Malacomyia** Hal. in Westw. Mod. Cl. Ins. 1840. μαλακός, mollis; μυῖα, musca. *Muscariae*.
- Mallophora** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. μάλλος, vellus; φορός, ferens. *Asilici*.
- Mallota** Meig. Syst. Besch. III, 1822. μάλλωτος, lanuginosus. *Asilici*.
- Malocosomae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. μαλακός; σῶμα, corpus. = *Scatom.* - *Musc.* (*Myod.*).
- Marshamia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. MARSHAM. *Muscariae* (*Anthiphilae*).
- Masicera** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. μαζύς, mamma; κέρα, cornu. *Muscariae*.
- Meckelia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. MECKEL. = *Ceroxys*. — *Muscariae* (*Myod.*).
- Medeterus** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. μηδέτερος, neuter. *Dolichopodes*.
- Medina** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. . . . . *Muscariae* (*Faunidae*).
- Medoria** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. . . . . *Muscariae* (*Gagateae*).
- Megacephala** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. μέγας, magnus; κεφαλή, caput. *Athericera*.
- Megaera** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. μέγαιρα (*Nom. mythol.*). *Muscariae* (*Brachyceratae*).
- Megapalpus** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. μέγας, magnus; Palpus (*v. hybr.*). *Bombyliarii*.
- Megapoda** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. μέγας, magnus; ποῦς, pes. *Asilici*.
- Megaprosopus** Macq. Dipt. exot. 1843. μέγας, magnus; πρόσωπον, vultus. *Muscariae*.
- Megarhina** St. Farg. et Serv. Encycl. 1825. μέγας; ῥιν, nasus. = *Rhamphidia*. — *Tipulariae*.
- Megarhinus** Rob. D. Essai s. l. Tipul. . . . μέγας, magnus; ῥινός, pellis. = *Culex*. — *Culicina*.
- Megaspis** Macq. Dipt. exot. II, 2, 1842. μέγας, magnus; ὀπίς, scutum. *Syrphici*.
- Megerlea** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. MEGERLE. *Muscariae* (*Gagateae*).

- Megistocera** Wied. Auss. Eur. Zweifl. 1828. μέγιστος, maximus; κέρας, cornu. *Tipulariae*.
- Meigenia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. MEIGEN. *Tachinariae*.
- Melanophora** Meig. Syst. Besch. VII, 1838. μέλας, niger; φορὸς, ferens. *Tachinariae*.
- Melia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. μέλι, mel. *Muscariae* (*Graeosomae*).
- Mellieria** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. μέλι, mel; ξριον, lana.= *Ceroxys*.-*Muscar.* (*Myod.*).
- Melina** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Nom. propr. *Muscariae* (*Palomydae*).
- Melinda** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. . . . . *Muscariae* (*Muscidae*).
- Melophaga** Zett. Dipt. Scand. I, 1842. μέλι, mel; φάγος, edens.=*Melophagus*.-*Coriaceae*.
- Melophagus** Latr. H. n. Ins. 1802. μέλι, mel; φάγος, edens. *Coriaceae*.
- Melophila** Nitzsch in Germ. Mag. III, 1818. μέλι, mel; φίλη, amica.=*Melophagus*.-*Coriaceae*.
- Mentho** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. . . . . *Muscariae*.
- Merdivorae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Merda; voro. *Muscariae* (*Malucosomae*).
- Meriania** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. MERIAN. *Muscariae* (*Microceratae*).
- Mericia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. μηρός femur. *Muscariae* (*Microceratae*).
- Morodina** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. μηρός, femur; δεινός, mirabilis. *Muscariae*.
- Merodon** Meig. in Illig. Mag. II, 1803. μηρός, femur; ὀδών, dens. *Syrphici*.
- Meromyza** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. μηρός, femur; μύζω, sugo. *Muscariae*.
- Mesembrina** Meig. Syst. Besch. V, 1826. μεσημβρία, meridies. *Muscariae*.
- Mesocera** Macq. Dipt. exot. I, 2, 1838. μέσος, medius; κέρας, cornu. *Inflatae*.
- Mesomydae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. μέσος, medius; μυῖα, musca. *Muscariae* (*Myod.*).
- Mesophysa** Macq. Dipt. exot. I, 2, 1838. μέσος, medius; φύσα, pustula. *Inflatae*.
- Messala** Curt. Brit. Ent. 1836. . . . . *Tipulariae*.
- Metallicae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Metallicus. *Muscariae*.
- Metopia** Meig. Syst. Besch. VII, 1838. μέτωπον, frons. *Tachinariae*.
- Metopina** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. μέτωπον, frons. *Muscariae*.
- Michogaster** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. μίγνυμι, misco; γαστήρ, venter. *Muscariae*.
- Michotamia** Macq. Dipt. exot. I, 2, 1838. μίγνυμι, misco; ταμίας, praefectus. *Asilici*.
- Micra** Zett. Ins. Lapp. 1840. μικρός, parvus. *Tachinariae*.
- Micraptoma** Westw. Int. Mod. Cl. Ins. 1840. μικρός, parvus; πτώμα, casus. *Syrphici*.
- Microcera** Zett. Dipt. Scand. I, 1842. μικρός, parvus; κέρας, cornu. *Empides*.
- Microceratae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Microcera.=*Nemoraca*.-*Muscariae* (*Entom.*).
- Microdon** Meig. in Illig. Mag. II, 1803. μικρός, parvus; ὀδών, dens. *Syrphici*.
- Micromydae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Micromya. *Muscariae* (*Myodariae*).
- Micromyia** Rond. Memor. N° II, 1840. μικρός, parvus; μυῖα, musca. *Tipulariae*.
- Micromyzides** Fall. Spec. ent. 1810. μικρός, parvus; μύζω, sugo. *Athericera*.
- Micropalpus** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. μικρός, parvus; Palpus (v. hybr.). *Muscariae*.

- Micropeza** Fall. Spec. ent. 1810. μικρός, parvus; πέζα, pes. **Muscariae** (**Opomyzides**).
- Microphora** Zett. Dipt. Scand. I, 1842. μικρός, parvus; φορός, ferens. **Empides**.
- Microphthalma** Macq. Dipt. exot. 1843. μικρός, parvus; ὀφθαλμός, oculus. **Muscariae**.
- Microptera** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. μικρός, parvus; πτερόν, ala. **Muscariae** (**Sericoc.**).
- Microsania** Zett. Ins. Lapp. 1840. μικρός, parvus; ἀνία, tristitia. **Tachydromiae**.
- Microstylum** Macq. Dipt. exot. I, 2, 1833. μικρός, parvus; στύλος, stylus. **Asilici**.
- Midas** Latr. Préc. Car. gen. Ins. 1796. — (Vid. **Mydas**). — **Mydasii**.
- Milesia** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. Milesius. **Syrphici**.
- Milichia** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. μελιχίη, dulcedo. **Muscariae**.
- Miltogramma** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. μίλτος, miltus; γραμμή, linea. **Muscariae**.
- Mimosciara** Rond. Memor. N° II, 1840. μῖμος, mimus; σκιαρός, umbrosus. **Tipulariae**.
- Minella** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. . . . . **Muscariae** (**Macquartidae**).
- Minettia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. . . . . **Muscariae** (**Terenidae**).
- Mintho** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. . . . . **Muscariae** (**Sericoc.**).
- Mixogaster** Macq. Dipt. exot. II, 2, 1842. μικτός, mixtus; γαστήρ, venter. **Syrphici**.
- Mixtemyia** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. μικτός, mixtus; μυῖα, musca. **Syrphici**.
- Mochlonyx** Loew. Ent. Zeit. V, 1844. μοχλός, vectis; ὄνυξ, unguis. **Tipulariae**.
- Moegistorhynchus** Macq. Dipt. exot. II, 1, 1840. μέγιστος, maximus; ῥύγχος, rostrum. **Nemestr.**
- Molobrus** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. μολοβρός, gulo. = **Sciara**. — **Tipulariae**.
- Molophilus** Curt. Brit. Ent. 1834. μόλος, labor; φίλος, amicus. **Tipulariae**.
- Morellia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Dic. MORELL. **Muscariae** (**Muscidae**).
- Morinia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Dic. MORIN. **Muscariae** (**Gagaleae**).
- Mosillus** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. . . . . **Muscariae**.
- Mosina** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Mosa (Nom. propr.). = **Cordylura**. — **Muscariae** (**Pal.**).
- Muciphoreae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Mucus; φορός, ferens (v. hybr.) **Muscariae** (**Myod.**).
- Mucivorae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Mucus; voro. **Muscariae** (**Mesomydae**).
- Musctia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. . . . . **Muscariae** (**Muscidae**).
- Mulio** Latr. Préc. Car. gen. Ins. 1796. Nom. propr. **Bombyliarii**.
- Mulio** Fall. Spec. ent. 1810. Nom. propr. = **Chrysotoxum**. — **Syrphici**.
- Muscaeformes** Meig. Syst. Besch. I, 1818. Musca; forma. = **Florales**. — **Tipulariae**.
- Muscariae** Zett. Dipt. Scand. I, 1842. Musca. **Athericera**.
- Muscidae** Leach in Sam. Comp. 1819. Musca. **Muscariae**.
- Muscidae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Musca. **Muscariae** (**Sarcobiae**).
- Muscides** Latr. H. n. Ins. 1802. Musca. **Brachocera**.
- Muscina** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Musca. **Muscariae** (**Muscidae**).
- Mycetaulus** Loew. Dipt. Beitr. 1845. μύκης, fungus; αὐλή, stabulum. **Athericera**.

- Mycetia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *μυκητής*, mugiens. **Muscariae** (**Putrellidae**).
- Mycetobia** Meig. Syst. Besch. 1, 1818. *μύκης*, fungus; *βιώω*, vivo. **Tipulariae**.
- Mycetomyza** Fall. Spec. ent. 1810. *μύκης*, fungus; *μύζω*, sugo. = **Tetanocera**. — **Muscariae**.
- Mycetophila** Meig. in Illig. Mag. 1803. *μύκης*, fungus; *φίλη*, amica. **Tipulariae**.
- Mycetophilides** Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1840. *Mycetophila*. **Tipulariae**.
- Mydaea** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Mydas*. **Muscariae** (**Aricinae**).
- Mydas** Fabr. Ent. Syst. 1794. *Μίδας* (Nom. propr.) **Mydasii**.
- Mydasidae** Leach in Sam. Comp. 1819. *Mydas*. = **Mydasii**.
- Mydasides** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Mydas*. = **Mydasii**.
- Mydasii** Latr. Gen. Cr. et Ins. iv, 1809. *Mydas*. **Brachocera**.
- Mydina** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. . . . . = **Spilogaster**. — **Muscariae** (**Aricinae**).
- Myennis** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. . . . . **Muscariae** (**Myodinae**).
- Myobia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *μύβα*, musca; *βιώω*, vivo. **Muscariae** (**Graosomae**).
- Myobia** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *μύβα*, musca; *βιώω*, vivo. **Muscariae**.
- Myocera** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *μύβα*, musca; *κέρας*, cornu. **Muscariae** (**Macrop.**).
- Myodariae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *μύβα*, musca. **Diptera**.
- Myodina** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *μυώδης*, musculosus. **Muscariae** (**Myodinae**).
- Myodinae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *μύβα*, musca. = **Ortalideae**. — **Muscariae** (**Phytom.**).
- Myolepta** Newm. Ent. Mag. 1838. *μύβα*, musca; *λεπτός*, tenuis. **Syrphici**.
- Myopa** Fabr. Gen. Insect. 1776. *μύβα*, musca; *ὄπισ*, aspectus. **Conopii**.
- Myopariae** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *μύβα*, musca. **Brachocera**.
- Myophora** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *μύβα*, musca; *φορὸς*, ferens. = **Sarcophaga**. — **Musc.** (**Th.**).
- Myopina** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *μύβα*, musca; *ὄπισ*, aspectus. **Muscariae** (**Palomydae**).
- Myopites** Brebiss. Msc. *μυωπός*, myops. = **Ensina**. — **Muscariae** (**Acoreae**).
- Myorhina** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *μύβα*, musca; *ῥίη*, nasus. **Muscariae** (**Muscidae**).
- Myoris** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *μύβα*, musca; *ῥίη*, nasus. = **Otites**. — **Muscariae** (**Myodar.**).
- Myostoma** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *μύβα*, musca; *στόμα*, os. = **Omalogaster**. — **Musc.** (**Maer.**).
- Myrmecomyna** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *μύρμηξ*, formica; *μύβα*. = **Michogast.** — **Musc.** (**Myod.**).
- Myrmemorphia** L. Duf. Ann. Sc. n. 1833. *μύρμηξ*, formica; *μορφή*, forma. **Muscariae**.
- Napaea** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *νάπος*, vallis. = **Ephydra**. — **Muscariae** (**Putrell.**).
- Napacellae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Νάπα*. **Muscariae** (**Myodariae**).
- Napomyza** Halid. in Westw. Mod. Cl. Ins. 1840. *νάπος*, vallis; *μύζω*, sugo. **Muscariae**.
- Neacra** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *νεαίρα*, nova. **Muscariae** (**Thryptoceratae**).
- Nematocera** Meig. Syst. Besch. 1, 1818. *νήμα*, filum; *κέρας*, cornu. = **Anisomera**. — **Tipular.**
- Nematocera** Latr. Fam. nat. 1825. *νήμα*, filum; *κέρας*, cornu. **Diptera**.
- Nemestrina** Wied. Dipt. exot. 1821. *Nemestrinus* (Nom. mythol.). = **Nemestrinus**. — **Tanystoma**.

Nemestrinidae Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. *Nemestrinus*. **Brachocera**.

Nemestrinus Latr. H. n. Ins. III, 1802. *Nemestrinus* (Nom. mythol.). **Tanystoma**.

Nemopalpus Macq. H. n. d. Canar. 1838. *νήμα*, filum; *Palpus* (v. hybr.). **Tipulariae**.

Nemopoda Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *νήμα*, filum; *πούς*, pes. **Muscariae** (**Thelidom.**).

Nemopoda Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *νήμα*, filum; *πούς*, pes. **Muscariae** (**Sepsidae**).

Nomoraea Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *νήμα*, filum; *ήατος*, facilis. **Muscariae** (**Microcer.**).

Nemorhina Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *νήμα*, filum; *ὄν*, nasus. = **Glossina**. - **Musc.** (**Zoom.**).

Nemotelus Geoffr. H. d. Ins. 1764. *νήμα*, filum; *τελέω*, finio. **Stratiomyidae**.

Nephrocerus Zett. Ins. Lapp. 1840. *νεφρός*, ren; *κέρας*, cornu. **Megacephali**.

Nephrotoma Meig. in Illig. Mag. 1803. *νεφρός*, ren; *τόμος*, articulus. **Tipulariae**.

Nerea Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Nereus* (Nom. propr.). **Muscariae** (**Putrellidae**).

Neria Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *νηρός*, humidus. = **Nerius**. - **Muscariae** (**Thelidom.**).

Neriades Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1840. *Nerius*. **Muscariae**.

Nerina Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *νηρός*, humidus. **Muscariae** (**Anthomyidae**).

Nerius Fabr. Syst. Antl. 1805. *νηρός*, humidus. **Muscariae**.

Neuria Newm. Entomol. 1841. *νεῦρον*, nervus. **Bombyliarii**.

Neurolyga Rond. Memor. N° II, 1840. *νεῦρον*, nervus; *λύγη*, obscuritas. **Tipulariae**.

Nirmomyia Nitzsch in Germ. Mag. III, 1818. *Nirmus*; *μύια*, musca. = **Olfersia**. - **Coriaceae**.

Nitellia Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Nitens*. **Muscariae** (**Muscidae**).

Noctuaeformes Meig. Syst. Besch. I, 1818. *Noctua*; *forma*. **Tipulariae**.

Noda Schellenb. Genr. d. Mouch. 1803. *νόδος*, edentatus. = **Phora**. - **Muscariae**.

Norellia Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. . . . . = **Cordylura**. - **Muscariae** (**Palom.**).

Noreta Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. . . . . **Muscariae** (**Aciphoreae**).

Notacantha Latr. R. an. III, 1817. *νότος*, dorsum; *ἀκανθα*, spina. **Brachocera**.

Notacanthina Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *νότος*, dorsum; *ἀκανθα*, spina. **Muscariae**.

Notiphila Fall. Spec. ent. 1810. *νότος*, dorsum; *φιλη*, amica. **Muscariae** (**Hydromyzides**).

Novia Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Novus*. **Muscariae** (**Macquartidae**).

Nupharia Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. . . . . **Muscariae** (**Hydrellidae**).

Nycteribia Latr. H. n. Ins. 1802. *νύξ*, nox; *βίωω*, vivo. **Coriaceae**.

Nycteribidae Leach Mem. Wern. Soc. 1817. *Nycteribia*. **Coriaceae**.

Nyctia Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *νύξ*, nox. **Muscariae** (**Gagateae**).

Nygmatoles Loew Dipt. Beitr. 1845. *νυγματώδης*, pungens. **Tipulariae**.

Oblicia Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Oblecto*. = **Psilomyia**. - **Muscariae** (**Scatoph.**).

Occemyidae Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *ὄγκη*, angulus; *μύια*, musca. **Muscariae** (**Entom.**).

Ochromyia Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *ὀχρός*, pallidus; *μύια*, musca. **Muscariae**.

Ochthera Latr. H. n. Ins. 1802. *ὄχθηρός*, montuosus. **Muscariae**.

- Oechthiphila** Fall. Dissert. 1823. ὄχθη, collis; φίλη, amica. **Muscariae** (**Oechtidae**).
- Oechtidae** Fall. Dissert. 1823. ὄχθη, collis. **Muscariae**.
- Ocnaca** Erichs. Entomogr. 1. II. 1840. ὄκνος, pigritia. **Inflatae**.
- Ocydromia** Meig. Syst. Besch. II, 1820. ὠκύς, celer;δρομεύς, cursor. **Hybotinae**.
- Ocyptamus** (Serv.) Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. ὠκύς, celer; πέτομαι, volo. **Syrphici**.
- Ocyptera** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. ὠκύς, celer; πτερόν, ala. **Muscariae**.
- Ocypteræ** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. *Ocyptera*. **Proboscideæ**.
- Ocypteratæ** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Ocyptera*. **Muscariae** (**Entomobiae**).
- Ocypteryx** Leach Edinb. Encycl. XI, 1819. ὠκύς, celer; πτέρυξ, ala. = **Ocyptera**. — **Muscariae**.
- Odinia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. ὀδιν, dolor. **Muscariae** (**Terenidae**).
- Odontocera** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. ὀδών, dens; κέρας, cornu. **Muscariae**.
- Odontomera** Macq. Dipt. exot. 1843. ὀδών, dens; μηρός, femur. **Muscariae**.
- Odontomyia** Meig. in Illig. Mag. 1803. ὀδών, dens; μυῖα, musca. **Stratiomyidae**.
- Oecotheca** . . . — (Vid. **Aecotheca**). — **Muscariae**.
- Oedalea** Meig. Syst. Besch. II, 1820. οἰδαλέος, inflatus. **Hybotinae**.
- Oedemagena** Clark. Essays, 1815. οἰδημα, tumor; γορεύς, parens. **Oestrides**.
- Oestracides** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. *Oestrus*. **Oestrides**.
- Oestridae** Leach in Sam. Comp. 1819. *Oestrus*. **Oestrides**.
- Oestridea** Leach Mem. Wern. Soc. 1817. *Oestrus*. **Oestrides**.
- Oestridea** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Oestrus*. **Oestrides**.
- Oestrides** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Oestrus*. **Athericera**.
- Oestrum** Linn. Syst. Nat. (1^e), 1735. οἷστρος, tabanus. **Oestrides**.
- Oestrus** Linn. Syst. Nat. 1748. οἷστρος, tabanus. **Oestrides**.
- Ogcodes** Latr. Préc. d. Car. 1796. ὀγκώδης, inflatus. **Inflatae**.
- Ogcodoecra** Macq. Dipt. exot. II, 1840. ὀγκώδης, inflatus; κέρας, cornu. **Bombyliarii**.
- Okenia** Zett. Ins. Lapp. 1840. Dic. OKEN. **Muscariae** (**Acalyptera**).
- Olfersia** Leach Edinb. Encycl. XI, 1819. Dic. OLFERS. **Coriaceæ**.
- Oligodranes** Loew Ent. Zeit. V, 1844. ὀλίγος, paucus; δράω, ago. **Bombyliarii**.
- Oligotrophus** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. ὀλίγος, paucus; τροφός, nutritius. **Tipulariae**.
- Olina** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Olina* (Nom. propr.). **Muscariae** (**Putrellideæ**).
- Olinda** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. . . . . **Muscariae** (**Faunidae**).
- Olivieria** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Dic. OLIVIER. **Muscariae** (**Ocypteratæ**).
- Omalocephala** Macq. Dipt. exot. 1843. ὀμαλός, planus; κεφαλή, caput. **Muscariae**.
- Omalogaster** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. ὀμαλός, planus; γαστήρ, venter. **Muscariae**.
- Omalopectera** Leach in Sam. Comp. 1819. ὀμαλός, planus; πτερόν, ala. = **Pupipara**.
- Ommatius** (Illig. Msc.) Wied. Auss. Eur. Zweifl. 1828. ὄμμα, oculus. **Asitici**.

- Onesia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ὄνημι, utilis sum. *Muscariae* (*Theramyidae*).
- Opetia** Meig. Syst. Besch. vi, 1830. ὀπήτιον, subula. *Platypezinae*.
- Ophelia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ὀφελῶ, debeo. *Muscariae* (*Faunidae*).
- Ophyra** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. . . . . *Muscariae* (*Aricinae*).
- Ophyra** Macq. Dipt. ii, S. à B. 1835. . . . . *Muscariae*.
- Opomyza** Fall. Opomyz. 1820. ὄψ, aspectus; μυῖα, musca. *Muscariae* (*Opomyzides*).
- Opomyzides** Fall. Opomyz. 1820. *Opomyza*. = *Loxoceridae*. — *Muscariae*.
- Orbellia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. . . . . *Muscariae* (*Malacomomyidae*).
- Orellia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. ORELL. *Muscariae* (*Aciphoreae*).
- Ormia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ὀρμιά, funiculus. *Muscariae* (*Muscidae*).
- Ornithobia** Meig. Syst. Besch. vi, 1830. ὄρνις, avis; βιώω, vivo. *Coriaceae*.
- Ornithomyia** Latr. H. n. Ins. 1802. ὄρνις, avis; μυῖα, musca. *Coriaceae*.
- Orphnephila** Halid. Zool. Mag. v, 1830. ὀρφνη, obscuritas; φίλη, amica. *Tipulariae*.
- Ortalides** Fall. Spec. ent. 1810. *Ortalis*. *Muscariae*.
- Ortalis** Fall. Spec. ent. 1810. ὀρταλῖς, gallinula. *Muscariae* (*Ortalides*).
- Orthonevra** Macq. Dipt. du Nord, 1829. ὀρθός, rectus; νεῦρον, nervus. *Syrphici*.
- Ortochile** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. ὀρθός, rectus; χεῖλος, labium. *Dolichopodes*.
- Orygma** Meig. Syst. Besch. vi, 1830. ὄρυγμα, fossa. *Muscariae*.
- Oscines** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. *Os*; *canens*. *Muscariae*.
- Oscinides** Fall. Oscin. 1820. *Oscines*. *Muscariae*.
- Oscinis** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Os*; *canens*. *Muscariae* (*Myodinae*).
- Osmaea** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ὀσμῇ, odor. *Muscariae* (*Thryptoceratae*).
- Otites** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. ὀτίτης, digitus annularis. *Muscariae*.
- Otilides** Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1840. *Otites*. *Muscariae*.
- Oxycephala** Macq. Dipt. exot. 1843. ὀξύς, acutus; κεφαλή, caput. *Muscariae*.
- Oxycera** Meig. in Illig. Mag. ii, 1803. ὀξύς, acutus; κέρας, cornu. *Stratiomyidae*.
- Oxyna** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ὀξύς, acutus. *Muscariae* (*Aciphoreae*).
- Oxyphora** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. ὀξύς, acutus; φορὸς, ferens. *Muscariae* (*Aciphoreae*).
- Oxypterum** Leach Mem. Wern. Soc. 1817. ὀξύς, acutus; πτερόν, ala. = *Anapera*. — *Coriaceae*.
- Oxyrhynchus** Rond. Memor. N° ii, 1840. ὀξύς, acutus; ῥύγχος, rostrum. *Tipulariae*.
- Ozocera** Westw. Zool. Journ. 1831. ὄζος, ramus; κέρας, cornu. = *Cerozodia*. — *Tipulariae*.
- Ozodicera** Macq. Dipt. ii, S. à B. 1835. ὄζος, ramus; δις, bis; κέρας, cornu. *Tipulariae*.
- Pachycerina** Macq. Dipt. ii, S. à B. 1835. παχὺς, crassus; κέρας, cornu. *Muscariae*.
- Pachygaster** Meig. in Illig. Mag. 1803. παχὺς, crassus; γαστήρ, venter. *Stratiomyidae*.
- Pachymeria** Steph. Cat. Brit. Ins. 1829. παχὺς, crassus; μηρός, femur. *Empides*.
- Pachymerina** Macq. Dipt. i, S. à B. 1834. παχὺς, crassus; μηρός, femur. *Empides*.

- Pachymyia** Macq. Dipt. exot. 1843. *παχὺς*, crassus; *μύια*, musca. *Muscariae*.
- Pachyneura** Zett. Ins. Lapp. 1840. *παχὺς*, crassus; *νεῦρον*, nervus. *Tipulariae*.
- Pachypalpus** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. *παχὺς*, crassus; *Palpus* (v. *hybr.*). *Tipulariae*.
- Pachyrhina** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. *παχὺς*, crassus; *ὄν*, nasus. *Tipulariae*.
- Pachystomus** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. *παχὺς*, crassus; *στόμα*, os. *Xylophagei*.
- Pales** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *πάλη*, pugna. *Muscariae* (*Agridae*).
- Pallasia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Dic.* PALLAS. = *Cistogaster*. — *Muscar.* (*Gastrod.*).
- Palloptera** Fall. Ortal. 1820. *πάλλος*, agitatio; *περὶον*, ala. = *Sapromyza*. — *Musc.* (*Ortal.*).
- Palomydae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *πάλος*; *μύια*. = *Loxoceridae*. — *Musc.* (*Myod.*).
- Palpada** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. . . . . *Syrphici*.
- Palponymia** (Meg. in litt.) Meig. Syst. Besch. I, 1818. *Palpus*; *μύια*, musca. (v. *hybr.*). *Tipulariae*.
- Palpostoma** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Palpus*; *στόμα*, os. (v. *hybr.*). *Muscariae* (*Muscidae*).
- Palusia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Palus*. = *Gelthiphila*. — *Muscariae* (*Limosellae*).
- Pandora** Halid. Ent. Mag. 1833. *Πανδώρα* (Nom. mythol.). *Muscariae*.
- Pangonia** Latr. H. n. Ins. 1802. *πᾶς*, totus; *γωνία*, angulus. *Tabanii*.
- Panops** Lam. Ann. Mus. III, 1804. *πᾶς*, totus; *ὤψ*, vultus. *Inflata*.
- Pantophthalmus** Thunb. Act. Gothob. III, 1819. *πᾶς*; *ὀφθαλμὸς*, oculus. = *Acanthomera* Wied.
- Panzeria** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Dic.* PANZER. *Muscariae* (*Microceratae*).
- Panzeria** Meig. Syst. Besch. VII, 1835. *Dic.* PANZER. *Tachinariae*.
- Paragus** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. *παράγω*, produco. *Syrphici*.
- Paramesia** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *παρὰ*, juxta; *μέσος*, medius. *Empides*.
- Parthenia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *παρθενία*, virginitas. *Muscariae* (*Ocypteratae*).
- Parydra** Stenh. Vet. Acad. Handl. 1843. *παρὰ*, juxta; *ῥῆμα*, aqua. *Muscariae* (*Ephydrinae*).
- Paykullia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Dic.* PAYKULL. *Muscariae* (*Gagaleae*).
- Peckia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. . . . . = *Phrissopodia*. — *Muscariae* (*Ther.*).
- Pedicia** Latr. Gen. Cr. et Ins. IV, 1806. *Pedica*. *Tipulariae*.
- Pegomya** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *πηγή*, fons; *μύια*, musca. *Muscariae* (*Pegomyidae*).
- Pegomyidae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Pegomyia*. = *Pegomyia*. — *Muscariae* (*Phyll.*).
- Pegomyia** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *πηγή*, fons; *μύια*, musca. *Muscariae*.
- Pelecoecra** Meig. Syst. Besch. III, 1822. *πέλεκυς*, securis; *κέρας*, cornu. *Syrphici*.
- Peleteria** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Dic.* LEPELETIER. *Muscariae*.
- Pelina** Curt. Guide (2^e), 1838. *πῆλινος*, luteus. *Muscariae*.
- Penthetria** Meig. in Illig. Mag. 1803. *πενθήτρια*, lacrymans. *Tipulariae*.
- Peplomyza** Hal. Ent. Mag. IV, 1837. *πέπλον*, peplum; *μύια*, musca. *Muscariae*.
- Perithinus** Hal. Zool. Journ. 1831. *περὶ*, circum; *θῖν*, tumultus. *Dolichopodes*.
- Peroneccra** Curt. Brit. Ent. 1836. *περόνη*, fibula; *κέρας*, cornu. *Tipulariae*.

- Peronia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Dic.* PERON. *Muscariae* (*Aricinae*).
- Petalophora** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *πέταλον*, folium; *φορὸς*, ferens. *Muscariae*.
- Phalaenomyia** Loew Dipt. Beitr. 1845. *φάλανα*, phalæna; *μύια*, musca. *Tipulariae*.
- Phalaenula** Meig. . . . . *Phalæna* (Dim.). = *Psychodes*. — *Tipulariae*.
- Phanemya** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *φανή*, splendor; *μύια*, musca. *Muscariae* (*Dufour*).
- Phania** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. *φάνος*, perlucidus. *Muscariae*.
- Phantasma** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *φάντασμα*, visio. = *Micropeza*. — *Muscar.* (*Thel.*).
- Phaonia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *φάος*, lumen. *Muscariae* (*Aricinae*).
- Phasia** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. *φασίς*, apparitio. *Muscariae*.
- Phasianæ** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *φασιανὸς*, phasianus. *Muscariae* (*Botanobiae*).
- Phasiaræ** Zett. Dipt. Scand. I, 1841. *Phasia*. = *Athericera*. — *Brachocera*.
- Pherbellia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *φέρβω*, pasco. *Muscariae* (*Palomydæ*).
- Pherbina** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *φέρβω*, pasco. *Muscariae* (*Palomydæ*).
- Philaematus** Loew Dipt. Beitr. 1845. *φίλος*, amicus; *αἷμα*, sanguis. *Tipulariae*.
- Philintha** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *φίλος*, amicus. *Muscariae* (*Chorelleæ*).
- Philopota** Wied. Auss. Europ. Zweifl. II, 1830. *φίλος*, amicus; *πότης*, potor. *Inflata*.
- Philygria** Stenh. Vet. Ac. Handl. 1843. *φίλος*, amicus; *ύγρὸς*, humidus. *Muscariae* (*Ephydr.*).
- Phlebotomus** Rond. — (Vid. *Flebotomus*). — *Tipulariae*.
- Phoneus** Macq. Dipt. exot. I, 2, 1838. *φονεύς*, homicida. *Asilici*.
- Phora** Latr. Préc. Car. Ins. 1796. *φορέω*, portatus. *Muscariae*.
- Phoraca** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *φορὰς*, fertilis. *Muscariae* (*Pegomydæ*).
- Phorbia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *φορβειά*, alimentum. *Muscariae* (*Anthomydæ*).
- Phorella** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Phora*. = *Sarcophaga*. — *Muscar.* (*Theramydæ*).
- Phorinia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *φορινή*, pellis Suis. *Muscariae* (*Faunidae*).
- Phormia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *φορμός*, corbis. *Muscariae* (*Muscidae*).
- Phorocera** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *φορὸς*, ferens; *κέρας*, cornu. = *Metopia*. — *Musc.* (*Faun.*).
- Phorophylla** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *φορὸς*, ferens; *φύλλον*, folium. *Muscariae* (*Sericocer.*).
- Phorostoma** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *φορὸς*; *στόμα*, os. = *Omalog*. — *Musc.* (*Macrop.*).
- Phrissopodia** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *φριξὸς*, hirtus; *πούς*, pes. *Muscariae*.
- Phrosia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. . . . . = *Cleigaster*. — *Muscar.* (*Palomydæ*).
- Phryno** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *φρύνος*, bufo. = *Eurigaster*. — *Muscar.* (*Erycinae*).
- Phryxe** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *φρυξή*, Phryx. = *Masicera*. — *Muscar.* (*Agriidae*).
- Phthiria** Meig. Klassif. 1840. *φθειρ*, pediculus. *Bombyliarü*.
- Phthiridium** Herm. Mém. Apter. 1804. *φθειρ*, pediculus. = *Nycteribia*. — *Coriaceæ*.
- Phthiromyia** Latr. Gen. Cr. et Ins. IV, 1809. *φθειρ*, pediculus; *μύια*, musca. *Coriaceæ*.
- Phumosia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *φῦμα*, tumor. *Muscariae* (*Muscidae*).

- Phyllis** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. φύλλον, folium. *Muscariae* (*Pegomyidae*).
- Phyllodromia** Zett. Dipt. Scand. i, 1842. φύλλον, folium;δρομεύς, cursor. *Tachydromiae*.
- Phyllomyia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. φύλλον, folium; μυῖα, musca. *Muscariae* (*Sericoc.*).
- Phyllomyza** Fall. Spec. ent. 1810. φύλλον, folium; μύζω, sugo. *Muscariae*.
- Phyllophaga** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. φύλλον, folium; φάγος, edens. *Muscariae* (*Mesom.*).
- Phyllophora** Macq. Dipt. exot. i, 1, 1838. φύλλον, folium; φορός, ferens. *Stratiomyidae*.
- Phylloteles** Loew Ent. Zeit. v, 1844. φύλλον, folium; τέλος, finis. *Tachinariae*.
- Physiphora** Fall. Spec. ent. 1810. φύσα, vesica; φορός, ferens. *Syrphici*.
- Phyto** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. φυτόν, planta. *Muscariae* (*Pliloceratae*).
- Phytomydae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Phytomyza. *Muscariae* (*Myodariae*).
- Phytomyza** Fall. Spec. ent. 1810. φυτόν, planta; μύζω, sugo. *Muscariae* (*Phytomyzides*).
- Phytomyzides** Fall. Diss. Phyt. 1830. Phytomyza. = *Hypocera*. — *Muscariae*.
- Phytophaga** Rond. Memor. N° II, 1840. φυτόν, planta; φάγος, edens. *Tipulariae*.
- Pialea** Erichs. Entomogr. i. II. 1840. παλέος, crassus. *Inflata*.
- Piophila** Fall. Spec. ent. 1810. πίων, pinguedo; φίλη, amica. *Muscariae* (*Heteromyzides*).
- Piophilidae** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. Piophila. *Muscariae*.
- Pipiza** Meig. Syst. Besch. III, 1822. πιπίζω, pipio. *Syrphici*.
- Pipunculini** Zett. Dipt. Scand. i, 1842. Pipunculus. = *Megacephali*. — *Muscariae*.
- Pipunculus** Latr. H. n. Ins. 1802. Pipulus. *Megacephali*.
- Plagiocephalus** Gray in Griff. An. K. xv, 1832. πλάγιος, obliquus; κεφαλή, caput. *Muscariae*.
- Plagiocera** Macq. Dipt. exot. II, 2, 1842. πλάγιος, obliquus; κέρας, cornu. *Syrphici*.
- Planetella** Westw. Int. Mod. Cl. Ins. 1840. πλανήτης, errans. *Tipulariae*.
- Planetes** Walck. Ent. Mag. XII, 1835. πλανήτης, errans. = *Planetella*. — *Tipulariae*.
- Platycephala** Fall. Oscin. 1820. πλατύς, latus; κεφαλή, caput. *Muscariae* (*Oscinides*).
- Platycheirus** Lep. et Serv. Enc. m. 1825. πλατύς, latus; χείρ, manus. *Syrphici*.
- Platynema** Zett. Ins. Lapp. 1840. πλατύς, latus; κνήμη, tibia. *Tachydromiae*.
- Platygaster** Zett. Ins. Lapp. 1840. πλατύς, latus; γαστήρ, venter. *Inflata*.
- Platymya** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. πλατύς, latus; μυῖα, musca. *Muscariae* (*Faunidae*).
- Platyna** Wied. Analect. ent. 1824. πλατύς, latus. *Stratiomyidae*.
- Platynochaetus** Wied. Auss. Eur. Zweifl. 1830. πλατύς, latus; χαίτη, juba. *Syrphici*.
- Platypalpus** Macq. Dipt. du Nord, 1827. πλατύς, latus; Palpus (v. hybr.). *Tachydromiae*.
- Platypeza** Meig. Klassif. 1804. πλατύς, latus; πέζα, pes. *Platypezinae*.
- Platypezinae** Fall. Dispos. Dipt. 1817. Platypeza. *Brachocera*.
- Platyptera** Meig. in Illig. Mag. 1803. πλατύς, latus; πτερόν, ala. *Empides*.
- Platypterygia** Steph. Cat. Brit. Ins. 1829. πλατύς, latus; πτέρυξ, ala. *Empides*.
- Platypygus** Loew Ent. Zeit. v, 1844. πλατύς, latus; πυγή, anus. *Bombyliarii*.

- Platystoma** Meig. in Illig. Mag. II, 1803. πλατύς, latus; στόμα, os. *Muscariae*.
- Platystyla** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. πλατύς, latus; στύλος, stylus. *Muscariae*.
- Platyura** Meig. in Illig. Mag. 1803. πλατύς, latus; οὐρά, cauda. *Tipulariae*.
- Plaxemya** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. πλάξ, lamina; μυῖα. *Muscar.* (*Muscides*).
- Plecia** Wied. Auss. Eur. Zweifl. 1828. πλέκω, necto. *Tipulariae*.
- Plectropus** Halid. Zool. Journ. 1831. πλεῖκτρον, lorum; ποῦς, pes. *Dolichopodes*.
- Plesiocera** Macq. Dipt. exot. II, 1, 1840. πλησίος, vicinus; κέρας, cornu. *Bombyliarii*.
- Plessiomma** Macq. Dipt. exot. I, 2, 1838. πλήσσω, verbero; ὄμμα, oculus. *Asilici*.
- Ploas** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. πλόος, navigatio. *Bombyliarii*.
- Plumosa** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Plumosus. *Muscariae*.
- Pollenia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Pollen. *Muscariae* (*Muscidae*).
- Pollenia** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. Pollen. *Muscariae*.
- Polychoceta** Zett. Dipt. Scand. 1842. πολὺς, multus; χαίτη, juba. *Brachycera*.
- Polymera** Wied. Dipt. exot. 1821. πολὺς, multus; μέρος, pars. *Tipulariae*.
- Polyraphia** (Meg. in litt.) Meig. Syst. Besch. I, 1818. πολὺς, multus; ραφή, sutura. = *Erioptera*. - *Tip*.
- Polystodes** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. πολὺς, multus. = *Michogaster*. - *Muscar.* (*Myod*).
- Porphyrops** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. πορφύρα, porphyra; ὤψ, aspectus. *Dolichopodes*.
- Porricondyla** Rond. Memor. N° II, 1840. πόρρω, porro; κονδυλίη, tumor. *Tipulariae*.
- Posthon** Loew Dipt. Beitr. 1845. πόσθων, crasso pene. *Tipulariae*.
- Potamia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. ποταμῖος, fluviatilis. *Muscariae* (*Aricinae*).
- Priomerus** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. πρίων, serra; μηρός, femur. *Syrphici*.
- Prionella** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. πρίων, serra. *Muscariae* (*Aciphoreae*).
- Prionocera** Loew Ent. Zeit. V, 1844. πρίων, serra; κέρας, cornu. *Tipulariae*.
- Prionomyia** Steph. Cat. Brit. Ins. 1829. πρίων, serra; μυῖα, musca. *Tipulariae*.
- Proboscidea** Latr. Gen. Cr. et Ins. IV, 1809. προβοσκίς, proboscis. *Diptera*.
- Proboscideae** Meig. Syst. Besch. I, 1818. προβοσκίς, proboscis. *Diptera*.
- Procota** Lep. et Serv. Enc. meth. 1825. . . . . = *Milesia*. - *Syrphici*.
- Proctacanthus** Macq. Dipt. exot. II, 2, 1838. προκτός, anus; ἀκανθα, spina. *Asilici*.
- Prosenia** St. Farg. et Serv. Enc. méth. 1825. πρό, præ; σένα, sena. *Muscariae*.
- Psairoptera** Wahlb. Vet. Ac. Handl. 1838. ψαίρω, frico; πτερόν, ala. *Muscariae* (*Ortal*).
- Psalidomyia** Doumerc Ann. Soc. ent. Fr. II, 1833. ψαλῖς, forceps; μυῖα. = *Coelopa*. - *Muscariae*.
- Psammorycter** Blanch. H. n. Ins. 1840. ψάμμος, sabulum; ὀρυκτῆρ, fossor. = *Vermileo*. - *Leptid*.
- Psarus** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. ψάρος, sturnus. *Syrphici*.
- Psila** Meig. Syst. Besch. V, 1826. ψιλός, tenuis. = *Psilomyia*. - *Muscariae*.
- Psilocephala** Zett. Dipt. Scand. I, 1842. ψιλός, tenuis; κεφαλή, caput. *Xylotomae*.
- Psilocerus** Ruthe Isis, 1831. ψιλός, tenuis; κέρας, cornu. *Tipulariae*.

- Psiloconopa** Zett. Ins. Lapp. 1840. *ψιλός*, tenuis; *κώνωψ*, culex. **Tipulariae.**
- Psilodera** Gray in Griff. An. K. 1832. *ψιλός*, tenuis; *δέρη*, collum. **Inflata.**
- Psilomydae** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *Psilomyia*. **Muscariae.**
- Psilomyia** Latr. in Cuv. R. an. 1829. *ψιλός*, tenuis; *μύτα*, musca. **Muscariae.**
- Psilopa** Fall. Hydrom. 1823. *ψιλός*, tenuis; *ὦψ*, aspectus. = **Trimerina.** — **Muscariae.**
- Psilopus** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. *ψιλός*, tenuis; *πούς*, pes. **Dolichopodes.**
- Psilota** Meig. Syst. Besch. III, 1822. *ψιλός*, tenuis; *οὖς*, auris. **Syrphici.**
- Psorophora** Rob. D. Essai s. I. Tip. 1827. *ψώρα*, scabies; *φορός*, ferens. **Culicina.**
- Psychoda** Latr. Préc. Car. Ins. 1796. *ψυχή*, papilio. **Tipulariae.**
- Psychodides** Zett. Dipt. Scand. I, 1842. *Psychoda*. **Tipulariae.**
- Pterelachisus** Rond. in Guér. Mag. 1842. *περόν*, ala; *ελαχὺς*, parvus. **Tipulariae.**
- Pterocera** Meig. in Illig. Mag. II, 1803. *περόν*, ala; *κέρας*, cornu. **Syrphici.**
- Pterodontia** Gray in Griff. An. K. XV, 1832. *περόν*, ala; *ὀδών*, dens. **Inflatae.**
- Ptilocera** Wied. N. Dipt. Gen. 1820. *πτίλον*, lanugo; *κέρας*, cornu. **Muscariae.**
- Ptiloceratae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Ptilocera*. **Muscariae (Entomobiae).**
- Ptilocerina** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *Ptilocera*. **Tachinariae.**
- Ptilodactyla** Latr. R. an. (2^e), 1829. *πτίλον*, lanugo; *δάκτυλος*, digitus. = **Ptilocera.** — **Muscariae.**
- Ptilogyna** Westw. Phil. Mag. 1835. *πτίλον*, lanugo; *γυνή*, mulier. **Tipulariae.**
- Ptiolina** Zett. Dipt. Scand. I, 1842. *πτύον*, vannus. **Leptides.**
- Ptychoptera** Meig. in Illig. Mag. 1803. *πτυχή*, plicatura; *περόν*, ala. **Tipulariae.**
- Ptychopteryx** Leach Edinb. Encycl. XI, 1818. *πτυχή*, plicatura; *πτέρυξ*, ala. = **Ptychopt.** — **Tipul.**
- Pupipara** Nitzsch in Germ. Mag. II, 1818. *Pupa*; *pario*. **Diptera.**
- Putrellideae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Putris*. = **Sphaeroceridae.** — **Musc. (Nap.).**
- Putrivorae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Putris*; *voro*. **Muscariae (Malocosomae).**
- Pyrellia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *πῦρ*, ignis. **Muscariae (Muscidae).**
- Pyrgota** Wied. Auss. Eur. Zweifl. II, 1830. *πυργωτός*, turritus. **Muscariae.**
- Pyropa** (Illig. Msc.) Say Journ. Ac. Philad. III, 1823. *πῦρ*, ignis; *ὦψ*, aspectus. **Muscariae.**
- Ragas** Walk. Ent. Mag. IV, 1837. *ράγας*, fissura. **Hybotinae.**
- Raphiocera** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. *ράρις*, acus; *κέρας*, cornu. **Stratiomydae.**
- Reaumuria** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Dic.* RÉAUMUR. **Muscariae (Gonidae).**
- Retellia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Retellium* (Nom. propr.). **Muscariae (Patomydae).**
- Revellia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Revello*. = **Merina.** — **Muscariae.**
- Rhagio** Fabr. Gen. Ins. 1776. *ράχις*, rhachis? = **Leptis.** — **Leptides.**
- Rhagionidae** Leach in Sam. Comp. 1819. *Rhagio*. = **Leptides.**
- Rhagionides** Latr. H. n. Ins. 1802. *Rhagio*. = **Leptides.**
- Rhamphidia** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. *ράμφος*, rostrum; *ἰδέα*, imago. **Tipulariae.**

- Rhamphina** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *ράμφος*, rostrum. **Muscariae**.
- Rhamphomyia** Meig. Syst. Besch. III, 1822. *ράμφος*, rostrum; *μύια*, musca. **Empides**.
- Rhaphiorhynchus** Wied. Dipt. exot. 1821. *ράφης*, acus; *ρύγχος*, rostrum. **Tabanii**.
- Rhaphium** Meig. Syst. Besch. IV, 1822. *ράφιον*, subula. **Dolichopodes**.
- Rhedia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *ρέδιον*, vehiculum. **Muscariae** (**Gonidae**).
- Rhingia** Scop. Ent. Carn. 1763. *ρύγχος*, rostrum. **Syrphici**.
- Rhinia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *ῥιν*, nasus. **Muscariae** (**Muscidae**).
- Rhinomya** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *ῥιν*, nasus; *μύια*, musca. **Muscariae** (**Faunidae**).
- Rhinomyza** Wied. N. Dipt. Gen. 1820. *ῥιν*, nasus; *μύζω*, sugo. **Tabanii**.
- Rhinophora** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *ῥινός*, cutis; *φορός*, ferens. **Muscar.** (**Dufour.**).
- Rhipidia** Meig. Syst. Besch. I, 1818. *ῥίπις*, flabellum; *ἰδέα*, aspectus. **Tipulariae**.
- Rhizomyzides** Fall. Rhizom. 1820. *ρίζα*, radix; *μύια*, musca. **Muscariae**.
- Rhizophagae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *ρίζα*, radix; *φάγος*, edens. **Muscar.** (**Mesomyd.**).
- Rhopalia** Macq. Dipt. exot. I, 2, 1838. *ρόπαλον*, clava. **Mydasii**.
- Rhopalogaster** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. *ρόπαλον*, clava; *γαστήρ*, venter. **Asilici**.
- Rhynchaea** Zett. Dipt. Scand. I, 1842. *ρύγχος*, rostrum. **Muscariae** (**Heteromyzides**).
- Rhyncecephalus** Fisch. Act. Soc. H. n. Mosc. 1806. *ρύγχος*; *κεφαλή*. = **Nemestrina**. — **Tanyst.**
- Rhyncomya** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *ρύγχος*, rostrum; *μύια*, musca. **Musc.** (**Muscidae**).
- Rhyphus** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. *ῥυφός*, curvus. **Tipulariae**.
- Richardia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Dic.* RICHARD. = **Merina**. — **Muscariae**.
- Rivellia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Rivus*. **Muscariae** (**Myodinae**).
- Roeselia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Dic.* ROESEL. = **Eurigaster**. — **Musc.** (**Erycinae**).
- Rohrella** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Dic.* ROHR. **Muscariae** (**Aricinae**).
- Ropalomera** Wied. Analect. ent. 1824. *ρόπαλον*, clava; *μηρός*, femur. **Muscariae**.
- Rostratae** Meig. Syst. Besch. I, 1818. *Rostratus*. = **Terricolae**. — **Tipulariae**.
- Rostratae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Rostratus*. **Muscariae** (**Muscidae**).
- Rüppellia** Wied. Auss. Eur. Zweifl. II, 1830. *Dic.* RÜPPELL. **Xylotomae**.
- Rutilia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Rutilus*. **Muscariae** (**Macropodeae**).
- Ryphii** Zett. Dipt. Scand. 1842. *Rhyphus*. **Tipulariae**.
- Sabethes** Rob. D. Essai s. I. Culic. 1830. *σάβηπτος*, culcx. **Culicina**.
- Saccopteryx** Hal. in Curt. Guide (2^e), 1838. *σάκκος*, saccus; *πτέρυξ*, ala. = **Psychoda**. — **Tipul.**
- Salia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *σάλα*, anxietas. **Muscariae** (**Faunidae**).
- Saltella** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Saltus*. **Muscariae** (**Thelidomydae**).
- Salticella** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Saltus*. **Muscariae** (**Palomydae**).
- Saphaea** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *σαφής*, manifestus. **Muscariae** (**Hydrellideae**).
- Sapromyza** Fall. Spec. ent. 1810. *σαπρός*, putris; *μύζω*, sago. **Muscariae** (**Sapromyzides**).

- Sapromyzides** Fall. Diss. 1820. *Sapromyza*. **Muscariae**.
- Sarcobiae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. σάρξ, caro; βιώω, vivo. **Muscariae** (**Calypterae**).
- Sarcophaga** Meig. Syst. Besch. v, 1826. σάρξ, caro; γάγος, edens. **Muscariae**.
- Sarcophagariae** Zett. Dipt. Scand. 1, 1842. *Sarcophaga*. **Muscariae**.
- Sarcophagii** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *Sarcophaga*. **Muscariae**.
- Sargella** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Sargus* (Dim.). **Muscariae** (**Palomydae**).
- Sargus** Fabr. Supp. Ent. . . . σάργος (Nom. propr.). **Stratiomydae**.
- Satyra** Meig. in Illig. Mag. 1803. Nom. propr. **Dolichopodes**.
- Scaeva** Fabr. Syst. Antl. 1805. *Scava*. **Syrphici**.
- Scatella** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. σκατός, excrementum. **Muscariae** (**Putrellideae**).
- Scathops** Meig. in Illig. Mag. II, 1803. σκατός, excrementum; ὦψ, vultus. **Tipulariae**.
- Scatina** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. σκατός, excrementum. **Muscariae**.
- Scatomyza** Fall. Spec. ent. 1810. σκατός, excrementum; μύζω, sugo. **Muscar.** (**Scatomyzid.**)
- Scatomyzides** Fall. Spec. ent. 1810. *Scatomyza*. **Muscariae**.
- Scatophaga** Meig. in Illig. Mag. II, 1803. σκατός, excrementum; γάγος, edens. **Muscariae**.
- Scatophaginae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Scatophaga*. **Muscariae** (**Merdivorae**).
- Scatophora** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. σκατός; φορός. = **Limosina**. - **Muscar.** (**Putrell.**).
- Scatops** Meig. Klassif. 1804. σκατός, excrementum; ὦψ, vultus. **Tipulariae**.
- Scatopse** Geoffr. H. n. Ins. 1764. σκατός, excrementum; ὦψ, vultus. **Tipulariae**.
- Scenopinidae** Westw. Intr. Mod. Cl. Ins. 1840. *Scenopinus*. **Brachocera**.
- Scenopini** Fall. Disp. Dipt. 1817. *Scenopinus*. **Brachocera**.
- Scenopinus** Latr. H. n. Ins. 1802. σκηνοποιός, tentoria faciens. **Scenopini**.
- Schaenomyza** Hal. Ent. Ent. 1833. σχοῖνος, funis; μυῖα, musca. **Muscariae**.
- Sciapus** Zell. Isis, 1842. σκιὰ, umbra; ποῦς, pes. **Dolichopodes**.
- Sciara** Meig. in Illig. Mag. 1803. σκιαρός, umbratus. **Tipulariae**.
- Sciarinae** Zett. Dipt. Scand. 1, 1842. *Sciara*. **Tipulariae**.
- Sciodromia** Hal. in Westw. Mod. Cl. Ins. 1840. σκιὰ, umbra;δρομεύς, cursor. **Tachydromiae**.
- Sciomyza** Fall. Sciom. 1820. σκιὰ, umbra; μυῖα, musca. **Muscariae**.
- Sciomyzides** Fall. Sciom. 1820. *Sciomyza*. **Muscariae**.
- Sciophila** Meig. Syst. Besch. I, 1818. σκιὰ, umbra; φίλη, amica. **Tipulariae**.
- Sclerostomae** Dumér. Zool. anal. 1806. σκληρός, durus; στόμα. **Tipul.-Myop.-Asil.-Emp.** etc.
- Scopolia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. SCOPOLI. **Muscariae** (**Gagaleae**).
- Scotimyza** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. σκότος, obscuritas; μυῖα, musca. **Muscariae**.
- Scotiptera** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. σκότος, obscuritas; πτερόν, ala. **Muscariae**.
- Scyphella** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. σκύφος, vas. **Muscariae** (**Terenidae**).
- Selachops** Wahlb. Vet. Ac. Öfvers. 1844. σέλαχος, cartilagineus; ὦψ, aspectus. **Musc.** (**Agrom.**).

- Selasoma** Macq. Dipt. exot. 1, 2, 1838. σέλας, lux; σῶμα, corpus. *Tabanii*.
- Senobasis** Macq. Dipt. exot. 1, 2, 1838. στενός, angustus; βάσις, basis. *Asilici*.
- Senogaster** Macq. Dipt. 1, S. à B. 1834. στενός, angustus; γαστήρ, venter. *Syrphici*.
- Senometopia** Macq. Dipt. 11, S. à B. 1835. στενός, angustus; μέτωπον, frons. *Muscariae*.
- Senoprosopis** Macq. Dipt. exot. 1, 2, 1838. στενός, angustus; πρόσωπον, vultus. *Asilici*.
- Senopterina** Macq. Dipt. 11, S. à B. 1835. στενός, angustus; πτερόν, ala. *Muscariae*.
- Sepedon** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. σηπέδων, putrefactio. *Muscariae*.
- Sepsidae** Macq. Dipt. 11, S. à B. 1835. Sepsis. *Muscariae*.
- Sepsis** Fall. Spec. ent. 1810. σήψις, putrefactio. *Muscariae* (*Ortulides*).
- Sericocera** Macq. Dipt. 11, S. à B. 1835. σηρικὸς, setaceus; κέρας, cornu. *Muscariae*.
- Sericoceratae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Sericocera. *Muscariae* (*Entomobiae*).
- Sericomyia** Meig. in Illig. Mag. 11, 1803. σηρικὸς, setaceus; μύια, musca. *Syrphici*.
- Serromyia** (Meig. in litt.) Meig. Syst. Besch. 1, 1818. σήρ, bombyx; μύια, musca. = *Prionomyia*. - *Tip*.
- Servillia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. SERVILLE. *Muscariae* (*Macromyidae*).
- Setellia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. σής, tineæ. *Muscariae* (*Myodinae*).
- Siagona** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. σιαγὼν, maxilla. = *Glochina*. - *Tipulariae*.
- Sicarii** Latr. Fam. nat. 1825. Sicus. *Brachocera*.
- Sicus** Scop. Ent. Cara. 1763. σίκυς, pepo. = *Myopa*. - *Conopica*.
- Sicus** Latr. Préc. Car. Ins. 1796. σίκυς, pepo. *Tachydromiae*.
- Sicus** Meig. in Illig. Mag. 11, 1803. σίκυς, pepo. = *Coenomyia*. - *Xylophagei*.
- Silbomyia** Macq. Dipt. exot. 1843. (σιλβὸς, fulgens?) μύια, musca. *Muscariae*.
- Silvius** Meig. Syst. Besch. 11, 1820. Nom. propr. *Tabanii*.
- Simulia** Meig. Syst. Besch. 1, 1818. Simulo. *Tipulariae*.
- Simulides** Zett. Dipt. Scand. 1842. Simulia. *Tipulariae*.
- Simulium** Latr. H. n. Ins. 1802. Simulo. *Tipulariae*.
- Siphona** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. σίφων, canalis. *Muscariae*.
- Siphonella** Macq. Dipt. 11, S. à B. 1835. Siphona. *Muscariae*.
- Sitarea** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. σίτος, frumentum. *Muscariae* (*Aciphoreae*).
- Smidtia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. SMIDT. *Muscariae* (*Bombomyidae*).
- Sophia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. σοφία, sapientia. = *Scotiptera*. - *Muscar*. (*Macrop*).
- Spallanzania** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. SPALLANZANI. *Muscariae* (*Gonidae*).
- Spania** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. σπανός, rarus. *Hybotinae*.
- Spazigaster** Rond. in Guér. Rev. zool. 1843. σπάζω, vello; γαστήρ, venter. *Syrphici*.
- Sphaera** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. σφαῖρα, globus. *Muscariae* (*Armenturiae*).
- Sphaerocera** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. σφαῖρα, globus; κέρας, cornu. *Muscariae*.
- Sphaeroceridae** Macq. Dipt. 11, S. à B. 1835. Sphaerocera. *Muscariae*.

- Sphaerogaster** Zett. Dipt. Scand. i, 1842. σφαῖρα, globus; γαστήρ, venter. **Inflatae**.
- Sphaeromia** Steph. Cat. Brit. Ins. 1829. σφαῖρα, globus; μυῖα, musca. **Muscariae**.
- Sphaerophoria** St. Farg. et Serv. Enc. méth. 1825. σφαῖρα, globus; φορὸς, ferens. **Syrphici**.
- Sphocomyia** Latr. R. an. v, 1829. σφήξ, vespa; μυῖα, musca. **Syrphici**.
- Sphagina** Meig. Syst. Besch. iii, 1822. σφήξ, vespa. **Syrphici**.
- Sphenella** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. σφήν, cuneus. **Muscariae** (**Aciphoreae**).
- Spilogaster** Macq. Dipt. ii, S. à B. 1835. σπῖλος, macula; γαστήρ, venter. **Muscariae**.
- Spilomyia** Meig. in Illig. Mag. ii, 1803. σπῖλος, macula; μυῖα, musca. **Syrphici**.
- Spogostylum** Macq. Dipt. exot. ii, 1, 1840. σπόγγος, spongia; στύλος, stylus. **Bombyliarii**.
- Stachynia** Macq. Dipt. ii, S. à B. 1835. στάχυς, spica. **Conopica**.
- Stagnia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Stagnum. **Muscariae** (**Aricinae**).
- Stegana** Meig. Syst. Besch. vi, 1830. στεγανός, tectus. **Muscariae**.
- Stenepteryx** Leach Mem. Wern. Soc. 1817. στενός, angustus; πτέρυξ, ala. **Coriaceae**.
- Stevenia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. STEVEN. **Muscariae** (**Ptiloceratae**).
- Stomina** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. στόμα, os. **Muscariae** (**Muscidae**).
- Stomoxidae** Meig. Syst. Besch. iv, 1824. Stomoxys. **Proboscideae**.
- Stomoxideae** Westw. Int. Mod. Cl. Ins. 1840. Stomoxys. **Muscariae**.
- Stomoxis** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. — (Vid. **Stomoxys**). — **Muscariae** (**Zoomyae**).
- Stomoxys** Geoffr. H. d. Ins. 1764. στόμα, os; ὄξυς, acutus. **Muscariae**.
- Stratiomydae** Leach in Sam. Comp. 1819. Stratiomys. **Brachocera**.
- Stratiomydes** Latr. H. n. Ins. 1802. Stratiomys. = **Stratiomydae**.
- Stratiomys** Geoffr. H. d. Ins. 1764. στρατιώτης, miles; μυῖα, musca. **Stratiomydae**.
- Strauzia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. STRAUSS-DURCKHEIM. **Muscariae** (**Myodinae**).
- Strebila** Wied. Analect. ent. 1824. στρεβλός, perversus. **Coriaceae**.
- Strongygaster** Macq. Dipt. ii, S. à B. 1835. τρογγύλος, rotundus; γαστήρ, venter. **Muscariae**.
- Sturmia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. Dic. STURM. **Muscariae** (**Bombomydae**).
- Stygia** Meig. Syst. Besch. ii, 1820. στύγιος, infernalis. = **Lomatia**. — **Bombyliarii**.
- Stygides** Latr. R. an. v, 1829. Stygia. = **Stygia**. — **Bombyliarii**.
- Stygidium** Latr. Fam. nat. 1825. Stygia. **Bombyliarii**.
- Styilia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. στύλος, stylus. **Muscariae** (**Aciphoreae**).
- Stylidia** Westw. Int. Mod. Cl. Ins. 1840. Stylia; ἰδέα, imago. **Coriaceae**.
- Stylogaster** Macq. Dipt. ii, S. à B. 1835. στύλος, stylus; γαστήρ, venter. **Conopica**.
- Stylophora** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. στύλος, stylus; φορὸς, ferens. **Muscariae** (**Myod.**).
- Styrex** Scop. Ent. Carn. 1763. στύραξ, mucro jaculi? = **Atherix**. — ? **Leptides**.
- Styringomyia** Loew. Dipt. Beitr. 1845. Styrex; μυῖα, musca. **Tipulariae**.
- Subula** (Meg. in litt.) Meig. Syst. Besch. ii, 1820. Nom. propr. **Xylophagei**.

- Succivorae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Succus*; voro. **Muscariae** (**Malacosomae**).
- Suillia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Sus*. = **Helomyza**. — **Muscariae** (**Terenidae**).
- Sybistroma** Meig. Syst. Besch. iv, 1824. *συβίστη*, jaculum; *στρώμα*, stratum. **Dolichopodes**.
- Sycorax** Hal. in Curt. Guide (2^e), 1838. *σῦς*, sus; *κόραξ*, corvus. = **Psychoda**. — **Tipulariae**.
- Sylvia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Sylva*. **Muscariae** (**Terenidae**).
- Symplecta** Meig. Syst. Besch. vi, 1830. *σύν*, cum; *πλεκτός*, textus. **Tipulariae**.
- Synapha** Meig. Syst. Besch. i, 1818. *συναφής*, junctus. **Tipulariae**.
- Syphona** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. — (Vid. **Siphona**). — **Muscariae**.
- Syritta** St. Farg. et Serv. Enc. méth. 1825. *Syrissa* (Nom. propr.). **Syrphici**.
- Syrphiae** Latr. H. n. Ins. 1802. *Syrphus*. = **Syrphici**.
- Syrphici** Fall. Disp. Dipt. 1817. *Syrphus*. **Brachocera**.
- Syrphidae** Leach in Sam. Comp. 1819. *Syrphus*. = **Syrphici**.
- Syrphides** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Syrphus*. = **Syrphici**.
- Syrphus** Fabr. Syst. Ent. 1775. *σύρφος*, musca. **Syrphici**.
- Systropus** Wied. N. Dipt. Gen. 1820. *συστρέφω*, convolvo; *πούς*, pes. **Bombyliarii**.
- Tabanidae** Leach in Sam. Comp. 1819. *Tabanus*. = **Tabanii**.
- Tabanides** Latr. R. an. v, 1829. *Tabanus*. = **Tabanii**.
- Tabanii** Latr. H. n. Ins. 1802. *Tabanus*. **Brachocera**.
- Tabanus** Linn. Syst. Nat. 1735. Nom. propr. **Tabanii**.
- Tachina** Meig. in Illig. Mag. ii, 1803. *ταχύς*, celer. **Muscariae**.
- Tachinariæ** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Tachina*. = **Tachina**. — **Muscariae** (**Emlom.**).
- Tachydromia** Meig. Klassif. 1804. *ταχύς*, celer; *δρομεύς*, cursor. **Tachydromiae**.
- Tachydromiae** Meig. Syst. Besch. iii, 1823. *Tachydromia*. **Brachocera**.
- Tachydromidae** Westw. Introd. 1840. *Tachydromia*. = **Tachydromiae**.
- Tachypeza** Meig. Syst. Besch. vi, 1830. *ταχύς*, celer; *πέζα*, pes. **Tachydromiae**.
- Taeniaptera** Macq. Dipt. ii, S. à B. 1835. *ταινία*, vitta; *πτερόν*, ala. **Muscariae**.
- Tanyglossa** Meig. in Illig. Mag. ii, 1803. *τανύω*, extendo; *γλωσσά*, lingua. = **Pangonia**. — **Tabanii**.
- Tanypeza** Fall. Opomyz. 1820. *τανύω*, extendo; *πέζα*, pes. **Muscariae**.
- Tanyptera** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. *τανύω*, extendo; *πτερόν*, ala. **Tipulariae**.
- Tanypus** Meig. in Illig. Mag. 1803. *τανύω*, extendo; *πούς*, pes. **Tipulariae**.
- Tanystoma** Latr. R. an. v, 1829. *τανύω*, extendo; *στόμα*, os. **Brachocera**.
- Tapinocera** Macq. Dipt. exot. i, 2, 1833. *ταπεινός*, humilis; *κέρας*, cornu. **Asilici**.
- Teichomyza** Macq. Dipt. ii, S. à B. 1835. *τείχος*, murus; *μύα*, musca. **Muscariae**.
- Telmatobia** Stenh. Vet. Ac. Handl. 1843. *τέλμα*, palus; *βίωω*, vivo. **Muscariae** (**Ephydrinae**).
- Temnocera** St. Farg. et Serv. Enc. méth. 1825. *τέμνω*, seco; *κέρας*, cornu. **Syrphici**.
- Temnostoma** St. Farg. et Serv. Enc. méth. 1825. *τέμνω*, seco; *στόμα*, os. = **Milesia**. — **Syrphici**.

- Tephritidae** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *Tephritis*. **Muscariae.**
- Tephritis** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. τέφρα, cinis. **Muscariae.**
- Terellia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. τέρην, tener. **Muscariae** (**Aciphoreae**).
- Teremyia** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. τέρην, tener; μυῖα, musca. **Muscariae.**
- Terenia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. τέρην, tener. **Muscariae** (**Terenidae**).
- Terenidae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Terenia*. **Muscariae** (**Succivorae**).
- Terphis** Erichs. Entomogr. I, 1840. τέρφος, testa. **Inflatae.**
- Terrestres** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Terrestris*. **Muscariae** (**Aricinae**).
- Terricolae** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1809. Terra; colo. **Tipulariae.**
- Testaceae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Testa*. **Muscariae** (**Muscidae**).
- Tetanocerus** Dumér. Zool. anal. 1806. τετανός, tensus; κέρας, cornu. **Muscariae.**
- Tetanops** Fall. Ortol. 1820. τετανός, tensus; ὤψ, vultus. **Muscariae.**
- Tetanura** Fall. Diss. Opom. 1820. τετανός, tensus; οὐρά, cauda. **Muscariae** (**Opomyzides**).
- Tethina** Curt. Guide (2^e), 1838. τηθίς, nutrix. **Muscariae.**
- Thais** Hal. in Curt. Guide (2^e), 1838. . . . . **Muscariae.**
- Thaumalea** Ruthe Isis, 1832. θαυμαλέος, mirabilis. **Tipulariae.**
- Thecomyia** Perty Del. An. art. 1833.θήκη, vagina; μυῖα, musca. **Muscariae.**
- Thelaira** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. τηλή, papilla. **Muscariae** (**Sericoceratae**).
- Thelida** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. τηλή, papilla; εἶδος, aspectus. **Muscariae** (**Muscidae**).
- Thelidomyidae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Thelida*; μυῖα, musca. **Muscariae** (**Phylom.**).
- Themira** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. . . . . = **Cheligaster**. — **Musc.** (**Thelidom.**).
- Theramyidae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. θήρ, fera; μυῖα, musca. **Muscariae** (**Sarcobiae**).
- Theresia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Nom. propr.* **Muscariae** (**Macropodeae**).
- Thereua** Latr. Préc. Car. Ins. 1796. θερεύω, venor. **Xylotomae.**
- Thereva** Fall. Rhizom. 1820. θερεύω, venor. = **Phasia**. — **Muscariae.**
- Therevidae** Westw. Int. Mod. Class. Ins. 1840. *Thereva*. **Xylotomae.**
- Theria** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. θήρ, fera. = **Sarcophaga**. — **Muscariae** (**Theram.**).
- Therina** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. θήρ, fera. **Muscariae.**
- Thlipsomyza** Wied. N. Dipt. Gen. 1820. θλίβω, comprimo; μυῖα, musca. **Bombyliarii.**
- Thoracocephala** Westw. Int. Mod. Cl. Ins. 1840. θώραξ, thorax; κεφαλή, caput. **Diptera.**
- Thorasena** Macq. Dipt. exot. I, 1, 1838. θώραξ, thorax; σένα, sena. **Stratiomyidae.**
- Thryptocera** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. θρύπτω, rumpo; κέρας, cornu. **Muscariae.**
- Thryptoceratae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. *Thryptocera*. **Muscariae** (**Entomobiae**).
- Thyllis** Erichs. Entomogr. I, 1840. . . . . **Inflata.**
- Thyreophora** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. θυρίς, janua; φορός, ferens. **Muscariae.**
- Thyreophoridae** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *Thyreophora*. **Muscariae.**

- Timia** Wied. Anal. entom. 1824. *τίμος*, carus. **Muscariae.**
- Tinearia** Schell. Genr. d. Mouch. 1803. *Tinea*. = **Psychoda.** — **Tipulariae.**
- Tipula** Linn. Syst. Nat. 1735. *Nom. propr.* **Tipulariae.**
- Tipulariae** Latr. H. n. Ins. 1802. *Tipula*. **Nematocera.**
- Tipularides** Leach Edinb. Encycl. 1815. *Tipula*. = **Tipulariae.**
- Tipulidae** Leach in Sam. Comp. 1819. *Tipula*. = **Tipulariae.**
- Tipulides** Westw. Int. Mod. Cl. Ins. 1840. *Tipula*. = **Tipulariae.**
- Tomella** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *τομή*, sectio. **Muscariae** (**Scatophaginae**).
- Tomentosae** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. *Tomentosus*. **Muscariae** (**Muscidae**).
- Tomomyza** Wied. N. Dipt. Gen. 1820. *τόμος*, articulus; *μύα*, musca. **Bombyliarii.**
- Toxonevra** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *τόξον*, arcus; *νεῦρον*, nervus. **Muscariae.**
- Toxophora** Meig. Klassif. 1804. *τόξον*, arcus; *φορὸς*, ferens. **Bombyliarii.**
- Trennia** Rob. D. Essai s. l. Myod. 1830. . . . . **Muscariae** (**Aricinae**).
- Triarthria** Steph. Cat. Brit. Ins. 1829. *τρίς*, ter; *ἄρθρον*, articulus. **Muscariae.**
- Trichina** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. *τρίχινος*, capillaris. **Hybotinae.**
- Trichocera** Meig. in Illig. Mag. 1803. *τρίς*, coma; *κέρας*, cornu. **Tipulariae.**
- Trichodura** Macq. Dipt. exot. 1843. *τριχώδης*, comatus; *οὐρὰ*, cauda. **Muscariae.**
- Trichomyia** Hal. in Curt. Guide (2^e), 1838. *τρίς*, coma; *μύα*, musca. = **Psychoda.** — **Tipul.**
- Trichophthalma** Westw. Philos. Mag. 1835. *τρίς*, coma; *ὀφθαλμός*, oculus. **Nemestrinidae.**
- Trichopoda** Latr. R. an. V, 1829. *τρίς*, coma; *πούς*, pes. **Muscariae.**
- Trichoprosopus** Macq. Dipt. exot. 1843. *τρίς*, coma; *πρόσωπον*, vultus. **Muscariae.**
- Trichopsidea** Westw. Trans. ent. Soc. Lond. 1839. *τρίς*, coma; *ὤψ*, vultus; *ἰδέα*, aspectus. **Nemestrin.**
- Trichoptera** Meig. in Illig. Mag. 1803. *τρίς*, coma; *πτερόν*, ala. **Tipulariae.**
- Tricyphona** Zett. Ins. Lapp. 1840. *τρίς*, ter; *κύφω*, concameratio. **Tipulariae.**
- Triglyphus** Loew in Isis, 1840. *τρίς*, ter; *γλυφή*, sculptura. **Syrphici.**
- Trigonometopus** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *τρίγωνος*, triangulus; *μέτωπον*, frons. **Muscariae.**
- Trigonosoma** Gray in Griff. An. K. XV, 1832. *τρίγωνος*, triangulus; *σῶμα*, corpus. **Muscariae.**
- Trimerina** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *τρίς*, ter; *μηρός*, femur. **Muscariae.**
- Trineura** Meig. Klassif. 1804. *τρίς*, ter; *νεῦρον*, nervus. **Muscariae.**
- Trineurae** Meig. Syst. Besch. VI, 1830. *Trineura*. = **Hypocera.** - **Muscariae** (**Probosc.**).
- Trixa** Meig. Syst. Besch. IV, 1824. *τρίς*, coma. **Muscariae.**
- Tropidia** Meig. Syst. Besch. III, 1822. *τρόπος*, corrigia remi; *ἰδέα*, aspectus. **Syrphici.**
- Trupanca** Schrank Fna Boic. III, 1803. *τροπάνη*, latebra. = **Trypeta.** — **Muscariae.**
- Trupanca** Macq. Dipt. exot. I, 2, 1838. *τροπάνη*, latebra. **Asilici.**
- Trypeta** Meig. Syst. Besch. V, 1826. *τροπετής*, perforans. **Muscariae.**
- Trypoderma** Wied. Auss. Zweifl. II, 1830. *τρύπα*, foramen; *δέρμα*, cutis. = **Cuterebra.** - **Oestrides.**

- Tychoptera** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. τύχη, fortuna; πτερόν, ala. *Tipulariae*.
- Tyrophaga** Kirby Introd. Ent. iv, 1826. τυρός, caseus; φάγος, edens. *Muscariae*.
- Ula** Hal. Ent. Mag. 1833. οὐλή, cicatrix. *Tipulariae*.
- Ulidia** Meig. Syst. Besch. v, 1826. οὐλή, cicatrix; ἰδέα, imago. *Muscariae*.
- Ulidini** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. *Ulidia*. *Muscariae*.
- Unomyia** (Meig. in litt.) Meig. Syst. Besch. I, 1818. . . . ; μυῖα, musca. = *Limnobia*. — *Tipulariae*.
- Uramyia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. οὐρά, cauda; μυῖα, musca. *Muscariae* (*Sericocer.*).
- Urellia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. οὐρά, cauda. *Muscariae* (*Aciphoreae*).
- Urophora** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. οὐρά, cauda; φορὸς, ferens. *Muscariae* (*Aciphoreae*).
- Usia** Latr. H. n. Ins. 1802. οὐσία, essentia. *Bombyliarii*.
- Vagantes** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Vagans. *Muscariae* (*Muscidae*).
- Vappo** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. . . . . *Stratiomydae*.
- Vermileo** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. Vermis; Leo. *Leptides*.
- Vesiculosa** Latr. R. an. III, 1817. Vesica. *Brachocera*.
- Vidalia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Dic. VIDAL. *Muscariae* (*Myodinae*).
- Viviparae** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Vivus; pario. *Muscariae* (*Calypterae*).
- Volucella** Geoffr. H. d. Ins. 1764. Volucris. *Syrphici*.
- Volucella** Fall. Spec. ent. 1810. Volucris. = *Phthiria*. — *Bombyliarii*.
- Volusia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. . . . . *Muscariae* (*Polomydae*).
- Wagneria** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Dic. WAGNER. *Muscariae* (*Faunidae*).
- Wahlbergia** Zett. Dipt. Scand. I, 1842. Dic. WAHLBERG. *Muscariae* (*Tachinariae*).
- Weberia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Dic. WEBER. *Muscariae* (*Ocypteratae*).
- Wiedemannia** Zett. Ins. Lapp. 1840. Dic. WIEDEMANN. *Empides*.
- Winthemia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Dic. WINTHEM. *Muscariae* (*Bombomydae*).
- Xenomorphia** Macq. Dipt. exot. I, 1, 1838. ξενός, exterraneus; μορφή, forma. *Stratiomydae*.
- Xestomyza** Wied. N. Dipt. Gen. 1820. ξεστός, politus; μυῖα, musca. *Bombyliarii*.
- Xiphidicera** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. ξίφος, ensis; δίκερος, bicornis. *Empides*.
- Xiphocera** Macq. Dipt. I, S. à B. 1834. ξίφος, ensis; κέρας, cornu. *Asilici*.
- Xiphosia** Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. ξίφος, ensis. *Muscariae* (*Aciphoreae*).
- Xiphura** Brullé Ann. Soc. ent. Fr. I, 1832. ξίφος, ensis; οὐρά, cauda. *Tipulariae*.
- Xylophagei** Fall. Spec. ent. 1810. Xylophagus. *Brachocera*.
- Xylophagi** Meig. Syst. Besch. 1820. Xylophagus. = *Xylophagei*.
- Xylophagidae** Steph. Cat. 1829. Xylophagus. = *Xylophagei*.
- Xylophagii** Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. Xylophagus. *Xylophagei*.
- Xylophagus** Meig. in Illig. Mag. 1803. ξύλον, lignum; φάγος, edens. *Xylophagei*.
- Xylota** Meig. Syst. Besch. III, 1822. ξύλον, lignum. *Syrphici*.

Xylotomae Meig. Syst. Besch. II, 1820. ξύλον, lignum; τομεὺς, sector. **Brachocera**.

Xysta Meig. Syst. Besch. IV, 1824. ξυστός, politus. **Muscariae**.

Zabia Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. ζα, multum; βία, fortitudo. **Muscariae** (**Pegomydae**).

Zaida Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. ζα, multum; ἴδος, sudor. **Muscariae** (**Erycinae**).

Zaira Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. Nom. propr. **Muscariae**.

Zaphne Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. . . . . **Muscariae** (**Aricinae**).

Zelia Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. ζῆλος, zelus. **Muscariae** (**Macropodeae**).

Zenais Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. ζάω, vivo; Nais (Nom. mythol.). **Muscariae** (**Erycinae**).

Zenillia Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. . . . . **Muscariae** (**Agridae**).

Zeuxia Meig. Syst. Besch. V, 1826. ζεῦξις, junctio. **Muscariae**.

Zodion Latr. Préc. Car. Ins. 1796. ζῳδιον, animalculum. **Conopica**.

Zoobiae Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. ζῶον, animal; βιόω, vivo. **Muscariae** (**Calypterae**).

Zoomyae Rob. D. Essai s. I. Myod. 1830. ζῶον, animal; μυῖα, musca. **Muscariae** (**Muscidae**).

Zophomyia Macq. Dipt. II, S. à B. 1835. ζόφος, obscuritas; μυῖα, musca. **Muscariae**.

Zygoncura Meig. Syst. Besch. VI, 1830. ζυγὸς, jugum; νεῦρον, nervus. **Tipulariae**.

Zygotricha Gray An. Kingd. XV, 1832. ζυγὸς, jugum; θρίξ, coma. **Muscariae**.

NOMINA SYSTEMATICA
GENERUM SUCTORIORUM,

TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIIUM,

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS AD QUAS PERTINENT.

AUCTORE

GUILL. F. ERICHSOHN.

SUCTORIA.

- Aphaniptera** Kirby et Spenc. Introd. t. Ent. iv, 1826. ἀφανής, occultus; πτερόν, ala. = **Suctoria**.
Ceratophyllus . . . — (Vid. **Ceratopsyllus**). — **Suctoria**.
Ceratopsyllus Curt. Brit. Ent. 1832. κέρασ, cornu; ψύλλος, pulex. **Suctoria**.
Dermatophilus Guér. Iconogr. Règn. An. 1843. δέρμα, cutis; φίλος, amicus. **Suctoria**.
Ischnopsyllus Westw. Ent. Mag. 1833. ισχνός, debilis; ψύλλος, pulex. **Suctoria**.
Mycetophila Halid. in Curt. Brit. Ent. 1832. μύκης, fungus; φίλη, amica. **Suctoria**.
Pulex Linn. Syst. Nat. 1735. Nom. propr. **Suctoria**.
Pulicidae Steph. Cat. Brit. Ins. 1829. Pulex. **Suctoria**.
Rophoteira Clairv. Ent. Helv. 1795. ῥοφάω, haurio. = **Suctoria**.
Sarcopsylla Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1840. σάρξ, caro; ψύλλα, pulex. **Suctoria**.
Siphonaptera Latr. Fam. nat. 1825. σίφων, tubus; ἄπτερος, apterus. = **Suctoria**.
Suctoria Degeer Hist. d. Ins. 1778. Sugo. **Insecta**.
-

LIBRI CITATI.

- Clairv. Ent. Helv. — *De Clairville*, Helvetische Entomologie nach einer neuen Methode.
 Curt. Brit. Ent. — *Curtis*, British Entomology.
 De Geer H. d. Ins. — *De Geer*, Histoire des Insectes.
 Guér. Iconogr. R. an. — *Guérin*, Iconographie du Règne animal de M. le Baron Cuvier.
 Halid. in Curt. Brit. Ent. — *Haliday* in *Curtis* British Entomology.
 Kirby et Spenc. Introd. t. Ent. — *Kirby et Spence*, An Introduction to Entomology.
 Latr. Fam. nat. — *Latreille*, Familles naturelles du Règne animal.
 Linn. Syst. Nat. — *Linnæus*, Systema Naturæ.
 Steph. Cat. Brit. Ins. — *Stephens*, A systematical Catalogue of British Insects.
 Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. — *Westwood* in Transactions of the Entomological Society of London.
-

NOMINA SYSTEMATICA
GENERUM THYSANOPTERORUM,

TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIIUM,

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS AD QUAS PERTINENT.

AUCTORE

GUIL. F. ERICHSON.

THYSANOPTERA.

- Acolothrips** Halid. Ent. Mag. 1836. αἰόλος, variegatus; θρόψ, thrips. **Thysanoptera.**
- Aptinothrips** Halid. Ent. Mag. 1836. ἀπτήν, non pennatus; θρόψ, thrips. **Thysanoptera.**
- Belothrips** Halid. Ent. Mag. 1836. βέλος, jaculum; θρόψ, thrips. **Thysanoptera.**
- Chirothrips** Halid. Ent. Mag. 1836. χεῖρ, manus; θρόψ, thrips. **Thysanoptera.**
- Coleoptrata** Halid. Ent. Mag. 1836. κολεόπτειρον, coleopteron. **Thysanoptera.**
- Coleothrips** Halid. Ent. Mag. 1836. κολέος, vagina; θρόψ, thrips. **Thysanoptera.**
- Heliothrips** Halid. Ent. Mag. 1836. ἥλιος, sol; θρόψ, thrips. **Thysanoptera.**
- Limnothrips** Halid. Ent. Mag. 1836. λίμνη, palus; θρόψ, thrips. **Thysanoptera.**
- Melanothrips** Halid. Ent. Mag. 1836. μέλας, melas; θρόψ, thrips. **Thysanoptera.**
- Phloeothrips** Halid. Ent. Mag. 1836. φλοῖος, cortex; θρόψ, thrips. **Thysanoptera.**
- Physapi** Latr. Fam. nat. 1825. γύσα, pustula; ποῦς, pes. **Thysanoptera.**
- Physapodes** Dumér. Zool. anal. 1806. γύσα, pustula; ποῦς, pes. **Thysanoptera.**
- Sericothrips** Halid. Ent. Mag. 1836. σηρικός, setaceus; θρόψ, thrips. **Thysanoptera.**
- Stenelytra** Halid. Ent. Mag. 1836. στενός, arctus; ἐλντρον, elytron. **Thysanoptera.**
- Terebrantia** Halid. Ent. Mag. 1836. Terebro. **Thysanoptera.**
- Thrips** Linn. Syst. nat. 1748. θρόψ, thrips. **Thysanoptera.**
- Thripsides** Fall. Spec. nov. Hem. 1814. Thrips. **Thysanoptera.**
- Thysanoptera** Halid. Ent. Mag. 1836. θύσανος, fimbria; πτερόν, ala. **Insecta.**
- Tubulifera** Halid. Ent. Mag. 1836. Tubus; fero. **Thysanoptera.**
-

LIBRI CITATI.

- Dum. Zool. Anal. — Duméril, Zoologie analytique.
- Fall. Spec. nov. Hem. — Fallen, Specimen novam Hemiptera disponendi methodum exhibens
- Halid. Ent. Mag. — Haliday in Entomological Magazine.
- Latr. Fam. nat. — Latreille, Familles naturelles du Règne animal.
- Linn. Syst. Nat. — Linnæus, Systema Naturæ.
-

5

NOMINA SYSTEMATICA

GENERUM THYSANUORUM,

TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIIUM,

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS AD QUAS PERTINENT.

AUCTORE

GUIL. F. ERICHSOHN.

THYSANURA.

- Achorutes** *Templ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1835. α priv.; χορευτής, saltator. Podurellae.*
- Adicranus** *Bourl. in Guér. Rev. Zool. 1843. α priv.; δίκρανον, furca. Podurellae.*
- Aetheocerus** *Bourl. Mém. Soc. Roy. Douai. 1843. αήθης, insuetus; κέρας, cornu. Podurellae.*
- Anoura** *Gerv. Ann. Soc. Ent. Fr. XI, 1842. α priv.; ούρα, cauda. Podurellae.*
- Anurophorus** *Nicol. Bibl. un. Genév. II, 1841. α priv.; ούρα, cauda; φορός, ferens. Podurellae.*
- Choreutes** *Burm. Handb. 1838. χορευτής, saltator. Podurellae.*
- Cyphodeirus** *Nicol. Bibl. un. Genév. II, 1841. κυφός, curvus; χειρή, collum. Podurellae.*
- Degeeria** *Nicol. Bibl. un. Genév. II, 1841. Dic. DEGEER. Podurellae.*
- Desoria** *Agass. in Nicol. Bibl. un. Genév. II, 1841. Dic. DESOR. Podurellae.*
- Dicyrtoma** *Bourl. Mém. Soc. Roy. Douai. 1843. δις, bis; κύρτωμα, curvatura. Sminthurides.*
- Heterotoma** *Bourl. Mém. Soc. agr. Lille. 1839. ἕτερος, differens; τομή, sectio. Podurellae.*
- Hypogastrura** *Bourl. Mém. Soc. agr. Lille. 1839. ὑπό, sub; γαστήρ, venter; ούρα, cauda. Podur.*
- Isotoma** *Bourl. Mém. Soc. agr. Lille. 1839. ἴσος, æqualis; τομή, sectio. Podurellae.*
- Lepidocyrtus** *Bourl. Mém. Soc. agr. Lille. 1839. λεπίς, squama; κυρτός, curvus. Podurellae.*
- Lipura** *Burm. Handb. 1838. λιπ (defect.); ούρα, cauda. Podurellae.*
- Macrotona** *Burm. Mém. Soc. agr. Lille. 1839. μακρός, longus; τομή, sectio. Podurellae.*
- Onychiurus** *Gerv. Echo du M. sav. 1841. ὄνυξ, unguis; ούρα, cauda. Podurellae.*
- Orchesella** *Templ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1835. Orchis. Podurellae.*
- Podura** *Linn. Syst. Nat. 1748. ποῦς, pes; ούρα, cauda. Podurellae.*
- Poduradæ** *Leach Sam. Comp. 1819. Podura. Thysanura.*
- Podurellæ** *Latr. Gen. Crust. et Ins. 1806. Podura. Thysanura.*
- Poduridæ** *Burm. Handb. 1838. Podura. Thysanura.*
- Podurides** *Bourl. Mém. Soc. Roy. Douai. 1843. Podura. Thysanura.*
- Sminthurides** *Bourl. Mém. Soc. Roy. Douai. 1843. Sminthurus. Thysanura.*

Sminthurus Latr. Hist. n. Ins. III, 1802. *σμήνθρος*, mus; *οὐρά*, cauda. **Sminthurides**.

Smynthurus . . . — (Vid. **Sminthurus**). — **Sminthurides**.

Thysanura Latr. Préc. d. Car. 1796. *θύσαυρος*, fimbria; *οὐρά*, cauda. **Insecta**.

Familia **Lepismenarum** in **Orthopterorum** ordine quaerenda.

LIBRI CITATI.

Agass. in Nicol. Bibl. un. Genev. — Agassiz apud Nicolet in Bibliothèque universelle de Genève.

Bourl. in Guer. Rev. zool. — Bourlet in Guérin Revue zoologique par la Société Cuvierienne.

» Mém. Soc. Roy. Douai. — Bourlet in Mémoires de la Société Royale d'Agriculture, Sciences et Arts de Douai.

» Mém. Soc. Agr. Lille. — Bourlet in Mémoires de la Société Royale des Sciences, de l'Agriculture et des Arts de Lille.

Burm. Handb. — Burmeister, Handbuch der Entomologie.

» Mém. Soc. Agr. Lille. — Burmeister in Mémoires de la Société Royale des Sciences, de l'Agriculture et des Arts de Lille.

Gerv. Echo du M. sav. — Gervais, Echo du Monde savant.

» Ann. Soc. ent. Fr. — Gervais in Annales de la Société entomologique de France.

Latr. H. n. Ins. — Latreille, Histoire naturelle générale et particulière des Crustacés et des Insectes.

» Préc. d. Car. — Latreille, Précis des Caractères génériques des Insectes.

» Gen. Crust. et Ins. — Latreille Genera Crustaceorum et Insectorum.

Leach in Sam. Comp. — Leach in Samouelle Entomologist's useful Compendium.

Linn. Syst. Nat. — Linnæus, Systema Naturæ.

Nicol. Bibl. un. Genev. — Nicolet in Bibliothèque universelle de Genève.

Templ. Trans. Ent. Soc. Lond. — Templeton in Transactions of the Entomological Society of London.

NOMINA SYSTEMATICA
GENERUM ARACHNIDARUM,

TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIIUM,

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS AD QUAS PERTINENT.

AUCTORE

L. AGASSIZ,

HIST. NAT. IN ACAD. NEOCOM. PROFESSORE.

RECOGNOVIT

GUIL. F. ERICHSON.

LIBRI CITATI.

- Aud.* Mém. Soc. H. n. Par. — *Audouin* in Mémoires de la Société d'Histoire naturelle de Paris.
- » Expl. Pl. Descr. Eg. — *Audouin*, Explication sommaire des planches du grand ouvrage d'Egypte relatives aux An. s. Vert.
- Blackw.* Ann. Nat. Hist. — *Blackwall* in Annals and Magazine of Natural History.
- » Linn. Trans. — *Blackwall* in Transactions of the Linnean Society of London.
- » Phil. Mag. — *Blackwall* in Philosophical Magazine.
- L. Duf.* Ann. S. n. — *Léon Dufour* in Annales des Sciences naturelles.
- » Ann. Sc. phys. Brux. — *Léon Dufour* in Annales générales des Sciences physiques et naturelles. Bruxelles.
- Dugès* Ann. Sc. n. — *Dugès* in Annales des Sciences naturelles.
- Dujard.* L'Institut. — *Dujardin*, L'Institut. Journal etc.
- Ehr.* Verh. Naturf. Fr. Berl. — *Ehrenberg* in Verhandlungen der Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin.
- Fabr.* Syst. Antl. — *Fabricius*, Systema Antliatorum.
- » Ent. Syst. — *Fabricius*, Entomologia systematica emendata et aucta.
- » Gen. Ins. — *Fabricius*, Genera Insectorum.
- Geoffr.* H. d. Ins. — *Geoffroy*, Histoire abrégée des Insectes des environs de Paris.
- Gerv.* Apt. S. à B. — *Gervais* in *Walkenær*, Histoire naturelle des Aptères. Suites à Buffon.
- » Ann. Soc. ent. Fr. — *Gervais* in Annales de la Société entomologique de France.
- » in *Guér.* Mag. Zool. — *Gervais* in *Guérin*, Magasin de Zoologie.
- » Ann. Sc. n. — *Gervais* in Annales des Sciences naturelles.
- Guér.* Mag. Zool. — *Guérin*, Magasin de Zoologie.
- » Rev. zool. — *Guérin*, Revue zoologique par la Société Cuvérienne.
- » Iconogr. R. an. — *Guérin*, Iconographie du Règne animal de M. le Baron Cuvier.
- Haldem.* Zool. Contrib. — *Haldeman*, Zoological Contributions.
- Hentz* in *Sill.* Am. Journ. — *Hentz* in *Silliman*, American Journal of Sciences and Arts.
- Herbst* Ungell. Ins. — *Herbst*, Naturgeschichte der ungestügelten Insecten.
- Hering* Act. Nat. Cur. — *Hering* in *Novis Actis Academiæ Cæsareæ Leopoldino-Carolinæ Naturæ Curiosorum*.
- Herm.* Mém. aptér. — *Herman*, Mémoires aptérologiques.
- v. Heyd.* Isis. — *von Heyden* in *Oken* Isis.
- Hope* Linn. Trans. — *Hope* in Transactions of the Linnean Society of London.
- Illig.* Käf. Preuss. — *Illiger*, Verzeichniss der Käfer Preussens.
- Kirby* Linn. Trans. — *Kirby* in Transactions of the Linnean Society of London.
- » et *Spence* Introd. Ent. — *Kirby* et *Spence*, An Introduction to Entomology.
- Koch* Uebers. Arach. Syst. — *Koch*, Uebersicht des Arachniden-Systems.
- » in *Panz.* Deuts. Ins. — *Koch* in *Panzer's* Deutschland's Insectenfauna.
- » in *Wieg.* Arch. — *Koch* in *Wiegmann's* Archiv für Naturgeschichte.
- » Arachn. — *Koch*, Die Arachniden.
- Latr.* Règn. an. — *Latreille* in *Cuvier*, Le Règne animal.
- » H. n. Ins. — *Latreille*, Histoire naturelle générale et particulière des Crustacés et des Insectes.
- » Gen. Cr. et Ins. — *Latreille*, Genera Crustaceorum et Insectorum.
- » Préc. d. Car. — *Latreille*, Précis des Caractères génériques des Insectes.
- » N. Dict. d'H. n. — *Latreille*, Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle,
- » Mag. encycl. — *Latreille* in Magasin encyclopédique.
- » Fam. nat. — *Latreille*, Familles naturelles du Règne animal.
- » Cours d'Ent. — *Latreille*, Cours d'Entomologie.
- » Ann. Sc. n. — *Latreille* in Annales des Sciences naturelles.

Leach Zool. Misc. — *Leach*, Zoological Miscellany.

» in *Sam. Comp.* — *Leach* in *Samouelle*, Entomologist's useful Compendium.

» *Linn. Trans.* — *Leach* in Transactions of the Linnean Society of London.

Linn. Syst. Nat. — *Linné*, Systema Naturæ.

Lucas H. n. Cr. Arachn. Myr. — *Lucas*, Histoire naturelle des Crustacés, Arachnides et Myriapodes.

» *Ann. Soc. ent. Fr.* — *Lucas* in Annales de la Société entomologique de France.

Mac L. *Ann. Nat. Hist.* — *Mac Leay* in Annals and Magazine of Natural History.

Miesch. *Verh. Naturf. Ges. Bas.* — *Miescher* in Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft in Basel.

Müll. *Hydrach. Dan.* — *Müller*, Hydrachnæ, in Aquis Daniæ palustribus detectæ.

Nitzsch in *Ersch u. Grub. Encycl.* — *Nitzsch* in *Ersch und Gruber Encyclopædie*.

Oliv. Enc. m. — *Olivier*, Encyclopédie méthodique.

Owen Ann. Nat. Hist. — *Owen* in Annals and Magazine of Natural History.

Perty Del. An. Art. — *Perty*, Delectus Animalium articulorum quæ in itinere per Brasiliam collegerunt *Spix* et *Martius*.

Philip. in *Wiegmann. Arch.* — *Philippi* in *Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte*.

Rafin. Journ. de Phys. — *Rafinesque* in Journal de Physique.

Reuss Mus. Senk. — *Reuss* in Museum Senkenbergianum.

Rob. D. Ann. Soc. ent. Fr. — *Robineau Desvoidy* in Annales de la Société entomologique de France.

Savigny Descr. d'Egypt. — *Savigny*, Description de l'Égypte.

Sternb. Verh. Mus. in Böhm. — *Sternberg*, in Verhandlungen der Gesellschaft d. Vaterl. Museums in Böhmen.

Sundev. Consp. Arach. — *Sundevall*, Conspectus Arachnidum.

» *Vet. Acad. Handl.* — *Sundevall* in Konglik's Svensks Vetenskap Akademiens Nya Handlingar.

» *Diss. ac. Aran. Succ.* — *Sundevall*, Dissertatio academica de Araneis Sueciæ.

Templ. Zool. Journ. — *Templeton* in Zoological Journal.

Walk. Tabl. d. Aran. — *Walckenaer*, Tableau des Aranéides.

» *Aptères. S. à B.* — *Walckenaer*, Histoire naturelle des Insectes, Aptères, S. à B.

» *Ann. Soc. ent. Fr.* — *Walckenaer* in Annales de la Société entomologique de France.

» *Faun. Fr. Arach.* — *Walckenaer* in Faune Française.

White Ann. Nat. Hist. — *White* in Annals and Magazine of Natural History.

Wilson Ann. Nat. Hist. — *Wilson* in Annals and Magazine of Natural History.

CONSPECTUS FAMILIARUM

ARACHNIDARUM.

Pulmonariae.

Araneae.

Phrynides.

Scorpionides.

Tracheariae.

Obisides.

Galeodides.

Opilionides (Phalangita).

Acarina (Ixodides, Sironides).

ARACHNIDÆ.

Abella v. Heyd. Isis, 1826. Nom. propr. **Acarina**.

Acanthodon Guér. Mag. Zool. 1838. ἄκανθα, spina; ὀδὼν, dens. **Araneae**.

Acantholophus Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. ἄκανθα, spina; λόφος, crista. **Opiliones**.

Acanthonotus Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. ἄκανθα, spina; νῶτος, dorsum. **Opiliones**.

Acarei Dugès Ann. Sc. n. 1834. *Acarus*. = **Acarina**.

Acarenses Dugès Ann. Sc. n. 1834. *Acarus*. = **Acarina**.

Acari Leach Zool. Misc. 1817. *Acarus*. = **Acarina**.

Acarides Latr. Règn. an. III, 1817. *Acarus*. = **Acarina**.

Acaridiae Latr. H. n. Ins. III, 1802. *Acarus*. = **Acarina**.

Acarina Nitzsch in Ersch u. Grub. Encycl. 1818. *Acarus*. **Arachnidae**.

Acarus Linn. Syst. Nat. 1735. Nom. propr. **Acarina**.

Acercus Koch Uebers. Arach. Syst. 1842. α priv.; κέρκος, cauda. **Acarina**.

Achlysia Aud. Mem. Soc. H. n. Par. 1821. ἀχλύς, nebula. **Acarina**.

Acrosoma Perty Del. An. art. 1830. ἀκρός, altus; σῶμα, corpus. **Araneae**.

Actineda Koch in Panz. Deuts. Ins. 1835. ἀκτὴν, radius; ἔδος, sedes. **Acarina**.

Actinopus Perty Del. An. art. 1830. ἀκτὴν, radius; ποῦς, pes. **Araneae**.

Aellopus Koch in Wieg. Arch. 1843. ἄελλα, ventus; ποῦς, pes. **Galeodides**.

Agelena Walk. Tabl. d. Aran. 1805. α priv.; γαλήνη, quies. **Araneae**.

Agelenides Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. *Agelena*. **Araneae**.

Alycus Koch Uebers. Arach. Syst. 1842. ἄλυκος, salsus. **Acarina**.

Amaurobius Koch in Panz. Deuts. Ins. 1836. ἀμαυρός, obscurus; βίωω, vivo. **Araneae**.

Amblyomma Koch in Wieg. Arch. 1844. ἀμβλὺς, obtusus; ὄμμα, oculus. **Ixodides**.

Ammonia Koch in Panz. Deuts. Ins. 1835. ἄμμων (Nom. mythol.). **Acarina**.

Ampheres Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. ἀμφήρης, utrinque dentatus. **Opiliones**.

- Analges** Nitzsch in Ersch u. Grub. Encycl. 1818. ἀναλγής, sine dolore. **Acarina.**
- Ancistrotus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. ἀγκιστροτός, hamatus. **Opiliones.**
- Androctonides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. Androctonus. **Scorpionides.**
- Androctonus** Ehr. Verh. Naturf. Fr. Berl. 1829. ἀνδροκτόνος, homicida. **Scorpionides.**
- Anoetus** Dujard. L'Institut. 1842. ἀνόητος, sine intelligentia. **Acarina ?**
- Anyphaena** Sundev. Consp. Arach. 1833. ἀνυφαίνω, retexo. **Araneae.**
- Anystes** v. Heyd. Isis, 1826. ἀνυστός, facilis. **Acarina.**
- Arachne** Savig. Descr. d'Egypt. pl. . . . ἀράχνη, aranea. **Araneae.**
- Arachnidae** Auct. . . . . = **Arachnides.**
- ARACHNIDES** Latr. H. n. Ins. III, 1802. Arachne. (**Nomen Classis.**)
- Aranca** Linn. Syst. Nat. 1748. Nom. propr. **Arachnidae.**
- Araneadae** Leach in Sam. Comp. 1819. Aranea. = **Araneae.**
- Araneae** Sundev. Consp. Arach. 1833. Aranea. **Arachnidae.**
- Araneidea** Leach Zool. Misc. III, 1817. Aranea. = **Araneae.**
- Araneides** Latr. Gen. Crust. et Ins. I, 1806. Aranea. = **Araneae.**
- Araneus** Linn. Syst. Nat. 1. ed. 1735. Nom. propr. = **Aranca.** — **Arachnidae.**
- Argas** Latr. Préc. d. caract. 1796. ἀργᾶς, (Nom. Serpentis). **Acarina.**
- Argasides** Koch in Wiegman. Arch. 1844. Argas. **Acarina.**
- Argus** Walk. Aptères S. à B. 1837. ἀργός, malevolus. **Araneae.**
- Argyopes** Savig. Descr. d'Egypt. pl. . . . ἀργός, malevolus; ὄψ, aspectus. **Araneae.**
- Argyroneta** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 1804. ἄργυρος, argentum; νέω, neo. **Araneae.**
- Ariadne** Savig. Descr. d'Egypt. pl. . . . Nom. mythol. **Araneae.**
- Arkys** Walk. Aptères S. à B. I, 1837. ἄρκυς, rete. **Araneae.**
- Arrenurus** Dugès Ann. Sc. n. I, 1834. ἄρρον, fortis; οὐρά, cauda. **Acarina.**
- Artamus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. ἄρταμος, lanio. **Araneae.**
- Artema** Walck. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. ἄρτημα, suspensus. **Araneae.**
- Arthrodes** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. ἀρθρώδης, articulosus. **Opiliones.**
- Asagena** Sundev. Consp. Arach. 1833. α priv.; σαγήνη, rete. **Araneae.**
- Asarcus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. α priv.; σάρξ, caro. **Opiliones.**
- Asca** v. Heyd. Isis, 1826. ἀσχος, uter. **Acarina.**
- Astomus** Vid. **Atomus** . . . . . **Acarina.**
- Atax** Fabr. Syst. Anth. 1805. Nom. propr. Fluvii. **Acarina.**
- Atea** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. ἄτη, Ate (Nom. mythol.) **Araneae.**
- Atomus** Latr. Préc. d. caract. 1796. α priv.; τόμος, articulus. **Acarina.**
- Atractides** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1837. ἀτρακτοιειδής, fusiformis. **Acarina.**
- Atreus** Koch Uebers. Arach. Syst (Tab.) 1837. α priv.; τρέω, timeo. **Scorpionides.**

- Altides** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Attus*. **Araneae.**
- Attus** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. ἄττω, salto. **Araneae.**
- Atypus** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 1804. α priv.; τυπός, typus. **Araneae.**
- Balaustium** v. Heyd. Isis, 1826. βαλαύστιον, balaustium. **Acarina.**
- Balluca** v. Heyd. Isis, 1826. Baluca. **Acarina.**
- Bdella** Latr. Magas. encycl. 1795. βδέλλα, sanguisuga. **Acarina.**
- Bdellei** Dugès Ann. sc. nat. 1834. *Bdella*. **Acarina.**
- Bdellides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1843. *Bdella*. **Acarina.**
- Belba** v. Heyd. Isis, 1826. *Belbus*. **Acarina.**
- Binoculina** Blackw. Ann. nat. hist. vi, 1841. *Bis*; *Oculus*. **Arachnidae.**
- Bolyphantes** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. βόλος, jactus; ὑφάντης, textor. **Araneae.**
- Brotheas** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. βρωτέος, esculentus. **Scorpionides.**
- Bryobia** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. βρύον, muscus; βιώω, vivo. **Acarina.**
- Buthides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. *Buthus*. **Scorpionides.**
- Buthus** Leach Linn. Transact. 1812. βοῦς, taurus; θοός, celer. **Scorpionides.**
- Caligonus** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. καλός, pulcher; γῶνος, angulus. **Acarina.**
- Calliethera** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. καλός, pulcher; ἔθειρα, coma. **Araneae.**
- Calommata** Lucas H. n. Cr. Arach. Myr. 1840. καλός, pulcher; ὄμμα, oculus. **Araneae.**
- Camisia** v. Heyd. Isis, 1826. κάμνω, defatigo; ἴσος, æqualis. **Acarina.**
- Carabodes** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. κάραβος, cancer; εἶδος, forma. **Acarina.**
- Carabodides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1843. *Carabodes*. **Acarina.**
- Caris** Latr. Préc. d. caract. 1796. καρίς, squilla. = **Caris**. — **Acarina.**
- Caris** Latr. H. n. Ins. iii, 1802. καρίς, squilla. **Acarina.**
- Carpais** Latr. Préc. d. caract. 1796. κάρπαι (Nom. Vermis). **Acarina.**
- Cavator** Blackw. Ann. nat. hist. vi, 1840. *Cavo*. = **Coelotes**. — **Araneae.**
- Celaeno** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. κελαινός, obscurus. **Acarina.**
- Centrurides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. *Centrurus*. **Scorpionides.**
- Centrurus** Ehrenb. Verhand. Natur. Fr. Berl. 1829. κέντρον, aculeus; οὐρά, cauda. **Scorpionides.**
- Cephalostoma** Leach Linn. Transact. xi, 1812. κεφαλή, caput; στόμα, os. **Arachnidae.**
- Cepheus** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. Nom. propr. **Acarina.**
- Cerastoma** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. κέρας, cornu; στόμα, os. **Opiliones.**
- Cetra** v. Heyd. Isis, 1826. *Cetra*. **Acarina.**
- Chactas** Gerv. Aptér. S. à B. 1844. κάκτος, cactus. **Scorpionides.**
- Cheiracanthium** Koch Arachn. 1839. χείρ, manus; ἄκανθα, spina. **Araneae.**
- Chelifer** Geoffr. Hist. d. Ins. 1764. *Chelae*; *fero*. **Opiliones.**
- Chelignata** Dugès Ann. Sc. n. Zool. i, 1834. χήλα, chelæ; γνάθος, maxilla. **Arachnidae.**

- Chelipalpes** Dugès Ann. Sc. n. Zool. I, 1834. *Chelae*; *Palpus*. **Arachnidae.**
- Chersis** Savig. Descr. de l'Egypt. . . . *χέρσος*, desertum. **Araneae.**
- Cheyletus** Latr. Préc. d. caract. 1796. *χέω*, fundo; *ῥλη*, sylv. **Acarina.**
- Chthonius** Koch Arachn. 1843. *χθόνιος*, terrestres. **Obisides.**
- Ciccum** v. Heyd. Isis, 1826. *κικκός*, Gallus. **Acarina.**
- Cilliba** v. Heyd. Isis, 1826. *κιλλός*, asinus. **Acarina.**
- Ciniflo** Blackw. Ann. nat. hist. VI, 1841. *Ciniflo*. = **Amaurobius**. — **Araneae.**
- Cinifloridae** Blackw. Ann. nat. hist. VI, 1841. *Ciniflo*. **Araneae.**
- Clastes** Walck. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. *κλάστης*, ruptor. **Araneae.**
- Clotho** Walk. Latr. Gen. Cr. et Ins. Suppl. 1809. *κλωθώ* (Nom. myth.) **Araneae.**
- Clubiona** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 1804. *κλέος*, fama; *βιώω*, vivo. **Araneae.**
- Clunus** v. Heyd. Isis, 1826. *κλέος*, fama; *νόος*, mens. **Acarina.**
- Cnodax** v. Heyd. Isis, 1826. *Cnodax*. **Acarina.**
- Cocculus** L. Dufour Ann. d. sc. nat. 1832. *Cæcus*. **Acarina.**
- Coelopygus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. *κοῖλος*, cavus, *πυγή* anus. **Opiliones.**
- Coelotes** Blackwall Linn. Transact. XVIII, 1841. *κοιλότης*, cavitas. **Araneae.**
- Corinna** Koch Arachn. 1841. *κόρη*, puella; *ἰνός*, hinnus. **Araneae.**
- Cosmetides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. *Cosmetus*. **Opiliones.**
- Cosmetus** Perty Delect. an. art. 1830. *κοσμητός*, ornatus. **Opiliones.**
- Cratoscelis** Lucas Ann. Soc. Ent. III. pl. 1834. *κράτος*, fortitudo; *σκέλος*, pes. = **Pachyloscelis**.
- Crobylus** v. Heyd. Isis, 1826. *κρόβυλος*, cervix. **Acarina.**
- Cryptopeza** v. Heyd. Isis, 1826. *κρυπτός*, occultus; *πέζα*, pes. **Acarina.**
- Cryptostemma** Guér. Rev. Zool. 1838. *κρυπτός*, occultus; *στέμμα*, ocellus. **Opiliones.**
- Cteniza** Latr. Fam. nat. 1825. *κτενίζω*, pecto. **Araneae.**
- Ctenus** Walck. Tabl. des Aran. 1805. *κτῆνος*, jumentum. **Araneae.**
- Cunaxa** v. Heyd. Isis, 1826. *κύων*, canis; *ἄξιος*, dignus. **Acarina.**
- Cyclophthalmus** Sternb. Verh. Mus. in Bonn. 1836. *κύκλος*, circulus; *ὄφθαλμός*, oculus. **Scorpion.**
- Cynorhaestes** Herm. Mém. Apter. 1804. *κύων*, canis; *ῥαιστής*, destructor. = **Ixodes**. — **Ixodides.**
- Cynorta** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. Nom. propr. **Opiliones.**
- Cyta** v. Heyd. Isis, 1826. *κύτος*, cavus. **Acarina.**
- Dactylognatha** Dugès Ann. Sc. n. Zool. I, 1834. *δάκτυλος*, digitus; *γνάθος*, maxilla. **Arachnidae.**
- Damaeus** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *δαμαῖος*, domator. **Acarina.**
- Deinopis** Mac Leay Ann. of Nat. Hist. II, 1839. *δεινός*, mirabilis; *ὄψις*, visus. **Araneae.**
- Delema** Walck. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. *Deleo*. **Araneae.**
- Deletrix** Blackw. Phil. Mag. X, 1837. *Deleo*. = **Oonops**. — **Araneae.**
- Demodex** Owen Ann. nat. hist. XIII, 1844. *δέμας*, corpus; *δήξ* (Nom. Vermis). **Acarina.**

- Dendryphantès** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. δεινδρόν, arbor; ὑφάντης, textor. *Araneae*.
- Dermacentor** Koch in Wieg. Arch. 1844. δέρμα, pellis; κέντωρ, pungens. *Ixodides*.
- Dermaleichus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1843. δέρμα, pellis; λείχω, lambo. *Acarina*.
- Dermanyssus** Dugès Ann. Sc. n. 2^e S. I, 1834. δέρμα, pellis; νύσσω, pungo. *Acarina*.
- Desis** Walck. Apt. S. à B. I. 1837. δέσις, ligamentum. *Araneae*.
- Dictyna** Sundev. Consp. Arach. 1833. δίκτυα, Dianæ cognom. *Araneae*.
- Dimerosomata** Leach Linn. Transact. III, 1812. διμερής, bipartitus; σῶμα, corpus. *Arachnidae*.
- Diplodentus** Dugès Ann. Sc. n. 2^e S. I, 1834. διπλός, duplex; ὀδών, dens. *Acarina*.
- Discosoma** Perty Delect. An. Art. 1830. δίσκος, discus; σῶμα, corpus. *Opiliones*.
- Dolichoscelis** Hope Linn. Trans. XVII, 1836. δολιχός, longus; σκελός, crus. *Opiliones*.
- Dolomedes** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 1804. δόλος, dolus; μῆδος, consilium. *Araneae*.
- Dolophones** Walck. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. δόλος, dolus; φονεύς, homicida. *Araneae*.
- Drassides** Sundev. Consp. Arach. 1833. Drassus. *Araneae*.
- Drassus** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. δράσσο, capio. *Araneae*.
- Dyction** Walck. Apt. S. à B. I, 1837. δίκτυον, rete. *Araneae*.
- Dysdera** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 1804. δὺς, male; δέση, collum. *Araneae*.
- Dysderides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. Dysdera. *Araneae*.
- Egaenus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. Nom. propr. *Opiliones*.
- Entozoon** Wilson Ann. nat. hist. XII, 1844. ἐντὸς, intus; ζῶον, animal. = *Demodex*. — *Acarina*.
- Enyo** Savig. Descr. de l'Egypte pl. . . . Ἐνυώ (Nom. mythol.). *Araneae*.
- Epeira** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. ἐπιίρομαι, examino. *Araneae*.
- Epeirides** Sundev. Consp. Arach. 1833. Epeira. *Araneae*.
- Episinus** Walck. Latr. Gen. Crust. Ins. Suppl. 1809. ἐπὶ, super; σῖνος, vulnus. *Araneae*.
- Eremaeus** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. ἡρεμαῖος, pacificus. *Acarina*.
- Ercsus** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. ἐρέσσω, remigo. *Araneae*.
- Ergatis** Blackw. Linn. Transact. XVIII, 1841. Ἐργάτις (Cogn. Minervæ). *Araneae*.
- Erigone** Savig. Descr. d'Egypt. pl. . . . Ἐριγόνη (Nom. mythol.). *Araneae*.
- Eriodon** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 1804. ἔριον, lana; ὀδών, dens. *Araneae*.
- Eripus** Walck. Ann. Soc. Ent. II, 1833. ἔριον, lana; ποῦς, pes. *Araneae*.
- Ero** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. Ero. *Araneae*.
- Erythræus** Latr. Gen. Crust. et Ins. I. 1806. ἐρυθραῖος, ruber. *Acarina*.
- Eucharia** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. εὖ, bene; χάρις, gratia. *Araneae*.
- Eugnatha** Savig. Descr. d'Egypt. pl. . . . εὖ, bene; γνάθος, maxilla. *Araneae*.
- Eumacus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1843. Εὐμαῖος (Nom. propr.). *Acarina*.
- Euophrys** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. εὖ, bene; ὄφρυς, palpebra. *Araneae*.
- Eupalus** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. εὖ, bene; πάλος, agitatio. *Acarina*.

- Eupodes** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. εὖ, bene; ποῦς, pes. *Acarina*.
- Eupodides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1843. *Eupodes*. *Acarina*.
- Eurysoma** Koch Arachn. 1840. εὐρύς, latus; σῶμα, corpus. *Araneae*.
- Eusarcus** Perty Delect. an. art. 1830. εὖ, bene; σάρξ, caro. *Opiliones*.
- Eylaides** Leach Linn. Transact. XI, 1814. *Eylais*. *Acarina*.
- Eylais** Latr. Préc. d. caract. 1796. εὐλαῖ (Nom. Vermium). *Acarina*.
- Fadus** v. Heyd. Isis, 1826. . . . . *Acarina*.
- Fessonia** v. Heyd. Isis, 1826. *Fessonia* (Nom. mythol.). *Acarina*.
- Filistata** Walck. Aran. de Fr. Faun. fr. 1805. . . . . *Araneae*.
- Flirtea** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. . . . . *Opiliones*.
- Galba** v. Heyd. Isis, 1826. *Galba*. *Acarina*.
- Galeodea** Kirby et Spenc. Introd. Ent. IV, 1826. *Galeodes*. = *Galeodides*.
- Galeodes** Oliv. Encycl. meth. VI, 1791. γαλεώδης, musteliformis. *Galeodides*.
- Galeodides** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Galeodes*. *Arachnidae*.
- Galumna** v. Heyd. Isis, 1826. . . . . *Acarina*.
- Gamasei** Dugès Ann. sc. nat. 1834. *Gamasus*. *Acarina*.
- Gamasides** Leach Linn. Transact. XI, 1814. *Gamasus*. *Acarina*.
- Gamasus** Latr. H. n. Ins. III, 1802. . . . . *Acarina*.
- Gambula** v. Heyd. Isis, 1826. *Gamba*. *Acarina*.
- Gasteracantha** Latr. Cours d'Entom. 1833. γαστήρ, venter; ἄκανθα, spina. *Araneae*.
- Gausapa** v. Heyd. Isis, 1826. *Gausapa*. *Acarina*.
- Gea** Koch Arachn. 1843. γῆ, terra. *Araneae*.
- Gluvia** Koch in Wieg. Arch. 1844. *Gluvia*. *Galeodides*.
- Glycophagus** Hering Act. Nat. Cur. 1838. γλυκὺς, dulcis; γάγος, edens. *Acarina*.
- Gnaphosa** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. XXIV, 1804. γναφὸς, carduus. = *Drassus*. — *Araneae*.
- Gnidia** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. Nom. propr. *Opiliones*.
- Goniosoma** Perty Delect. An. Art. 1830. γωνία, angulus; σῶμα, corpus. *Opiliones*.
- Gonoleptes** Kirby Linn. Transact. XII, 1817. γῶνος, angulus; λεπτός, tenuis. *Opiliones*.
- Gonoleptides** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Gonoleptes*. *Opiliones*.
- Graphinotus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. γράφω, scribo; νῶτος, dorsum. *Opiliones*.
- Haemalastor** Koch in Wieg. Arch. 1844. αἷμα, sanguis; ἀλάστωρ, vindex. *Ixodides*.
- Haemaphysalis** Koch in Wieg. Arch. 1844. αἷμα, sanguis; φυσάλις, bulla. *Ixodides*.
- Hahnia** Koch Arachn. 1841. Dic. ΠΑΝΧ. *Araneae*.
- Heccerge** Blackw. Phil. Mag. 1833. Ἑκατέρω (Nom. mythol.). *Araneae*.
- Heliophanus** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. ἥλιος, sol; φανὸς, fulgens. *Araneae*.
- Hersilia** Savig. Descr. de l'Egypt. . . . *Hersilia* (Nom. propr.). *Araneae*.

- Heterometros** Ehrenb. Verh. Naturf. Fr. Berl. 1829. ἑτερος; μέτρον, mensura. = **Buthus**. — **Scorp.**
- Heteropoda** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 1804. ἑτερος, differens; ποῦς, pes. = **Thomisus**. — **Araneae.**
- Holetra** Herm. Mem. Apt. 1807. ὀλετήρ, destructor. **Arachnidae.**
- Hologastra** Dugès Ann. Sc. n. Zool. 1, 1834. ὅλος, totus; γαστήρ, venter. **Arachnidae.**
- Holothyrus** Gerv. Ann. Soc. Enc. Fr. 1843. ὅλος, totus; θύρα, porta. **Acarina.**
- Homalattus** White Ann. nat. hist. viii, 1841. ὁμαλός, planus; Attus. **Araneae.**
- Homalenotus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. ὁμαλός, planus; νῶτος, dorsum. **Opiliones.**
- Homopus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1843. ὁμός, similis; ποῦς, pes. **Acarina.**
- Hoplophora** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. ὅπλον, arma; φορὸς, ferens. **Acarina.**
- Hyalomma** Koch in Wieg. Arch. 1844. ὑαλος, vitrum; ὄμμα, oculus. **Ixodides.**
- Hydrachna** Müll. Hydrach. Dan. 1781. ὕδωρ, aqua; ἀράχνη, aranea. **Acarina.**
- Hydrachnadae** Leach in Sam. Comp. 1819. *Hydrachna*. **Acarina.**
- Hydrachnei** Dugès Ann. Sc. n. 1834. *Hydrachna*. **Acarina.**
- Hydrachnellæ** Latr. H. n. Ins. iii, 1802. *Hydrachna*. **Acarina.**
- Hydrachnides** Leach Linn. Transact. xi, 1814. *Hydrachna*. **Acarina.**
- Hydrochoreutes** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1837. ὕδωρ, aqua; χορευτής, saltator. **Acarina.**
- Hydrodoma** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1837. ὕδωρ, aqua; δῶμα, domus. **Acarina.**
- Hydryphantes** Koch Uebers. Arach. Syst. 1842. ὕδωρ, aqua; ὑφάντης, textor. **Acarina.**
- Hygrobates** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1837. ὑγρός, humidus; βαίνω, incedo. **Acarina.**
- Hygrobatides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1842. *Hygrobates*. **Acarina.**
- Hypochnonius** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. ὑπὸ, sub; χθόνιος, terrestris. **Acarina.**
- Hypognatha** Guér. Rev. Zool. 1839. ὑπὸ, sub; γνάθος, maxilla. **Araneae.**
- Hypoplatea** Mac L. Ann. of Nat. Hist. etc. ii, 1839. ὑπὸ, sub; πλάτη, remus. — **Selenops**. — **Araneae.**
- Hypopus** Dugès Ann. Sc. n. 1834. ὑπὸ, sub; ποῦς, pes. **Acarina.**
- Idiops** Perty Del. An. art. 1830. ἴδιος, singularis; ὤψ, oculus. = **Sphasus**. — **Araneae.**
- Ischnurus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. ἰσχνός, debilis; οὐρά, cauda. **Scorpionides.**
- Ischyropsalis** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. ἰσχυρός, validus; ψαλίς, forceps. **Opiliones.**
- Isometros** Ehrenb. Verh. Naturf. Fr. Berl. 1829. ἴσος, æqualis; μέτρον, mensura. = **Buthus**. — **Scorpion.**
- Itrium** v. Heyd. Isis, 1826. ἴτριον, placenta. **Acarina.**
- Ixodei** Dugès Ann. Sc. n. 1834. *Ixodes*. **Acarina.**
- Ixodes** Latr. Préc. d. caract. 1796. ἰξώδης, glutinosus. **Ixodides.**
- Ixodides** Leach Linn. Transact. xi, 1814. *Ixodes*. **Acarina.**
- Lachesis** Savig. Descr. de l'Egypt. pl. . . . Λάχεσις (Nom. mythol.). **Araneae.**
- Laelaps** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. λαίλαψ, tempestas. **Acarina.**
- Latrodectus** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. λάτρον, merces; δεκτός, acceptus. **Araneae.**
- Leiohumum** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. λεῖος, lævis; βουνός, collis. **Opiliones.**

- Leiurus** Ehrenb. Verhandl. Naturf. Fr. Berl. 1829. λεῖος, lævus; οὐρά, cauda. = **Androctonus**. - **Scorp.**
- Leptides** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Leptus*. **Acarina.**
- Leptoænema** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. λεπτός, tenuis; κνήμη, tibia. **Opiliones.**
- Leptus** Latr. Gen. Crust. et Ins. 1, 1806. λεπτός, tenuis. **Acarina.**
- Limnesia** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. λίμνη, palus. **Acarina.**
- Limnochares** Latr. Préc. d. caract. 1796. λίμνη, palus; χαίρω, gaudeo. **Acarina.**
- Linopodes** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. λίνον, linum; ποῦς, pes. **Acarina.**
- Linyphia** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 1804. λίνον, linum; ὑφαίνω, texo. **Araneæ.**
- Liochelus** Sundev. Consp. Arach. 1833. λεῖος, lævis; χηλή, manus. **Scorpionides.**
- Liodes** v. Heyd. Isis, 1826. λεῖος, lævis; εἶδος, aspectus. **Acarina.**
- Lipotomus** (Nitzsch) v. Heyd. Isis, 1826. λίπος, adeps; τόμος, articulus. **Acarina.**
- Lorax** v. Heyd. Isis, 1826. . . . . **Acarina.**
- Lucia** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. *Lucia* (Nom. propr.). **Araneæ.**
- Lycæna** Sundev. Vet. Acad. Handl. 1832. λύκαινα, lupa. = **Lycodia**. — **Araneæ.**
- Lycodia** Sundev. Vet. Acad. Handl. 1832. λυκώδης, lupiformis. **Araneæ.**
- Lycosa** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. . . . λύκος, lupus. **Araneæ.**
- Lycosides** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Lycosa*. **Araneæ.**
- Lygdinus** v. Heyd. Isis, 1826. λυγδίνος, lygdinus. **Acarina.**
- Macaria** Koch in Panz. Deutschl. Ins. . . . μάκαριος, felix. **Araneæ.**
- Macrocheles** Latr. R. Anim. iv, 1829. μακρός, longus; χηλή, forceps. **Acarina?**
- Macrogaster** Miesch. Verh. Naturf. Ges. Basel. v, 1843. μακρός; γαστήρ, venter. = **Demodex**. - **Acar.**
- Manduculus** Blackw. Phil. Mag. 1833. *Manducus*. **Araneæ.**
- Marica** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *Marica* (Nom. mythol.). **Acarina.**
- Megamerus** Dugès Ann. Sc. n. 1834. μέγας, magnus; μηρός, femur. **Acarina.**
- Megamyrmaekion** Reuss. Mus. Senk. i, 1834. μέγας; μυρμήκιον, verruca. = **Dictyon**. - **Araneæ.**
- Melanophora** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 183 . μέλας, niger; φορός, fereus. **Araneæ.**
- Melichares** Hering Act. Nat. Cur. 1838. μέλι, mel; χαίρω, gaudeo. **Acarina.**
- Meta** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *Meta*. **Araneæ.**
- Micrathena** Sundev. Consp. Arach. 1833. μικρά, parva; Ἀθηνᾶ, Minerva. **Araneæ.**
- Micrommata** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. xxiv, 1804. μικρός; ὄμμα, oculus. = **Sparassus**. - **Araneæ.**
- Microphthira** Latr. Gen. Crust. et Ins. 1, 1806. μικρός, parvus; γθείρ, pediculus. **Acarina.**
- Micryphantes** Koch in Panz. Deutschl. Ins. . . . μικρός, parvus; ὑφάντης, textor. **Araneæ.**
- Miranda** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. *Mirandus*. **Araneæ.**
- Missulena** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. *Missus*; *Lena*. = **Eriodon**. — **Araneæ.**
- Mithras** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. μίθρας, sol. **Araneæ.**
- Mitobates** Sundev. Consp. Arach. 1833. μίτος, filum; βαίνω, eo. **Opiliones.**

- Molgus** Dujard. Institut. 1842. *μολγός*, saccus. **Acarina.**
- Monomerosomata** Leach Linn. Transact. xi, 1804. *μόρος*, solus; *μέρος*, pars; *σῶμα*, corpus. = **Acar.**
- Murcia** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *Nom. mythol.* **Acarina.**
- Mygale** Latr. II. n. Ins. iii, 1802. *μυγάλη*, araneus. **Araneae.**
- Mygalides** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Mygale.* **Araneae.**
- Myobia** v. Heyd. Isis, 1826. *μύβα*, musca; *βίωω*, vivo. **Acarina.**
- Myrmarachne** Mac L. Ann. of Nat. Hist. ii, 1839. *μυρμήξ*, formica; *ἀράχνη*, aranea. **Araneae.**
- Myrmecides** Koch Arachn. 1841. *Myrmecium.* **Araneae.**
- Myrmecium** Latr. Ann. Sc. nat. 1824. *μυρμήκιον*, tarentula. **Araneae.**
- Myseclus** v. Heyd. Isis, 1826. *μύσα*, musca; *σκέλος*, pes. **Acarina.**
- Nemastoma** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. *νήμα*, filum; *στόμα*, os. **Opiliones.**
- Nephila** Leach Zool. Miscell. ii, 1815. *νεφέλη*, nubes. **Araneae.**
- Nerienne** Blackw. Phil. Mag. 1833. *Nerienne* (*Nom. propr.*). **Araneae.**
- Nesaea** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *νησαίη*, sardonynx. **Acarina.**
- Nops** Mac L. Ann. of Nat. Hist. etc. ii, 1839. *νώψ*, visu debili. **Araneae.**
- Notaspis** Herm. Mem. Apter. 1804. *νώτος*, dorsum; *ἀσπίς*, scutum. **Acarina.**
- Nothrus** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *νωθρός*, lens. **Acarina.**
- Nura** v. Heyd. Isis, 1826. *Nurus.* **Acarina.**
- Nyssus** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. *νύσσω*, pingo. **Araneae.**
- Obisides** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Obisium.* **Solifugae.**
- Obisium** Illig. Käf. Preuss. 1798. *ὀβή*, tribus; *ἴσος*, æqualis. **Obisides.**
- Ocyale** Savig. Descr. de l'Egypt. pl. . . . *ὀκυς*, celer; *ἄλς*, mare. **Araneae.**
- Ocypeta** Leach Linn. Transact. xi, 1814. *ὀκυς*, celer; *πέτομαι*, volo. **Acarina.**
- Ocypete** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1836. *ὀκυς*, celer; *πέτομαι*, volo. **Araneae.**
- Odopeta** v. Heyd. Isis, 1826. *ὀδοὺς*, dens; *πέτομαι*, volo. **Acarina.**
- Offula** v. Heyd. Isis, 1826. *Offula.* **Acarina.**
- Oletera** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. *ὀλετήρ*, destructor. = **Atypus.** — **Araneae.**
- Olios** Walck. Aptères S. à B. 1837. . . . . **Araneae.**
- Ollicula** v. Heyd. Isis, 1826. *Olla.* **Acarina.**
- Olyris** v. Heyd. Isis, 1826. *ὀλυρα*, olyra. **Acarina.**
- Omosites** Walck. Ann. Soc. Ent. Fr. ii, 1833. *ὀμόσιτος*, convictor. **Araneae.**
- Onops** Templet. Zool. Journ. v, 1830. *ὄν*, ovum; *ὄψ*, aspectus. **Araneae.**
- Operaria** Blackw. Ann. Nat. Hist. 1840. *Operaria.* = **Ergatis.** — **Araneae.**
- Opilio** Herbst. Ungefl. Ins. 1793. *Opilio.* **Opiliones.**
- Opiliones** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Opilio.* **Arachnidae.**
- Opilionides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. *Opilio.* **Opiliones.**

- Opisthophthalmus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. ὀπισθθεν; ὀφθαλμός, oculus. **Scorpionides.**
- Oppia** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. Ὀππιος (Nom. propr.). **Acarina.**
- Oribates** Latr. H. n. Ins. 1804. ὄρος, mons; βαίνω, eo. **Acarina.**
- Oribatei** Dugès Ann. sc. nat. 1834. Oribates. **Acarina.**
- Ornithodorus** Koch in Wieg. Arch. 1844. ὄρνις, avis; δορός, uter. **Ixodides.**
- Ostracidium** Perty Delect. An. art. 1830. ὀστρακον, testis; εἶδος, facies. **Opiliones.**
- Otiotrops** Mac L. Ann. of Nat. Hist. II, 1839. ὠτίον, auricula; ὦψ, facies. **Araneae.**
- Oxyopes** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 18 . . . ὄξυς, acutus; ὦψ, facies. = **Sphasus.** — **Araneae.**
- Pachygnatha** Sundev. Diss. acad. d. Aran. Suec. 1823. παχὺς, crassus; γνάθος, maxilla. **Araneae.**
- Pachygnathus** Dugès Ann. sc. nat. 1834. παχὺς, crassus; γνάθος, maxilla. **Acarina.**
- Pachyloscelis** Lucas Ann. Soc. Ent. III, 1834. παχυλός, crassus; σκέλος, pes. = **Sphodros.** — **Araneae.**
- Pachylus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. παχυλός, obesus. **Opiliones.**
- Palpimanus** Dufour Ann. Sc. phys. Brux. 1820. Palpus; manus. = **Chersis.** — **Araneae.**
- Panda** v. Heyd. Isis, 1826. Panda (Nom. mythol.). **Acarina.**
- Panoplia** v. Heyd. Isis, 1826. πᾶς, totus; ὄπλον, arma. **Acarina.**
- Parastata** v. Heyd. Isis, 1826. Parastata. **Acarina.**
- Pedipalpi** Latr. Gen. Crust. et Ins. I, 1806. Pes; Palpus. **Arachnidae.**
- Pelops** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. πέλωψ (Nom. propr.). **Acarina.**
- Pelorus** Koch Arachn. 1843. πέλωρος, monstruosus. **Obisides.**
- Penthaleus** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. πενθαλέος, deplorandus. **Acarina.**
- Phalangides** Leach Linn. Transact. XI, 1812. Phalangium. **Arachnidae.**
- Phalangita** Latr. H. n. Ins. III, 1802. Phalangium. **Arachnidae.**
- Phalangium** Linn. Syst. Nat. 1758. γαλάγγιον, tarentula. **Phalangita.**
- Phalangodes** Gerv. in Guér. Mag. d. Zool. 1842. Phalangium; εἶδος, facies. **Opiliones.**
- Philodromus** Walck. Faun. fr. Arach. 1805. φίλος, amicus;δρομεύς, cursor. **Araneae.**
- Philoica** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. φίλος, amicus; οἶκος, domus. **Araneae.**
- Pholeus** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. φολκός, strabo. **Araneae.**
- Phoneutria** Perty Delect. An. art. 1830. φονεύς, homicida. = **Utenus.** — **Araneae.**
- Phrurolithus** Koch Arachn. VI, 1840. φρουρός, custos; λίθος, lapis. **Araneae.**
- Phrynidea** Kirby et Spenc. Introd. Entom. IV, 1826. Phrynus. **Arachnidae.**
- Phrynides** Sundev. Consp. Arach. 1833. Phrynus. **Arachnidae.**
- Phrynus** (Oliv.) Latr. H. n. Ins. III, 1802. φρύνος, bufo. **Phrynides.**
- Pilumnus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. Pilumnus (Nom. mythol.). **Scorpionides.**
- Piona** Koch Uebers. Arach. Syst. 1842. πίων, adiposus. **Acarina.**
- Pirata** Sundev. Consp. Arach. 1833. Pirata. **Araneae.**
- Platybunus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. πλατύς, latus; βουνός, collis. **Opiliones.**

- Platylophus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. πλατύς, latus; λόφος, crista. **Opiliones.**
- Platyscelum** Audouin Expl. Pl. Descr. de l'Egypt. . . . πλατύς; σκέλος, pes. = **Chersis.** — **Araneae.**
- Plectane** Walck. Aptér. S. à B. 1837. πλεκτάνη, textura. **Araneae.**
- Pocilacma** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. ποικιλός, variegatus; εἶμα, vestis. **Opiliones.**
- Poltys** Koch Arachn. 1843. πόλτος, puls. **Araneae.**
- Polymerosomata** Leach Linn. Trans. xi, 1812. πολλὺς, multus; μέρος, pars; σῶμα, corpus. **Arachnid.**
- Pontarachne** Philippi in Wieg. Arch. 1840. πόντος, pontus; ἀράχνη, aranea. **Acarina.**
- Prionurus** Ehrenb. Verh. Nat. Fr. Berl. 1829. πρίων, serra; οὐρά. = **Androctonus.** — **Scorpion.**
- Pristocnemus** Koch Uebers. Arach. Syst. ii, 1839. πριστός, serratus; κνήμη, femur. **Opiliones.**
- Pseudoscorpiones** Latr. in Cuv. R. Anim. vii, 1817. ψεῦδος, falsus; σκορπίος, Scorpio. **Arachnid.**
- Psoroptes** Gervais Ann. d. sc. nat. 1841. ψωρός, scabiosus; ὀπτός, tostus. **Acarina.**
- Pteroptus** Dufour Ann. d. sc. nat. 1832. πτερόν, ala; ὀπτός, tostus. **Acarina.**
- Pulmonariae** Latr. R. Anim. 1^e éd. 1817. Pulmo. **Arachnidae.**
- Pyrophorus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. πῦρ, ignis; φορός, ferens. **Araneae.**
- Pythonissa** Koch Uebers. Arach. Syst. 1807. Pythonissa (Nom. mythol.). **Araneae.**
- Raphignathus** Dugès Ann. Sc. n. 2^e S. i, 1834. ραφή, sutura; γνάθος, maxilla. **Acarina.**
- Rescula** v. Heyd. Isis, 1826. Rescula. **Acarina.**
- Rhax** Herm. Mém. Apt. 1804. ῥάξ, granum. **Galeodides.**
- Rhipicephalus** Koch in Wieg. Arch. 1844. ῥίπης, flabellum; κεφαλή, caput. **Ixodides.**
- Rhipistoma** Koch in Wieg. Arch. 1844. ῥίπης, flabellum; στόμα, os. **Ixodides.**
- Rhipistomides** Koch in Wieg. Arch. 1844. Rhipistoma. **Ixodides.**
- Rhyncholophides** Koch Uebers. Arach. Syst. . . . Rhyncholophus. **Acarina.**
- Rhyncholophus** Dugès Ann. sc. nat. 1834. ῥύγχος, rostrum; λόφος, crista. **Acarina.**
- Rhynchoprion** Herm. Mém. Apt. 1804. ῥύγχος, rostrum; πρίων, serra. = **Ixodes.** — **Ixodides.**
- Riciniae** Latr. Hist. nat. d. Ins. iii, 1802. Ricinus. **Acarina.**
- Rox** v. Heyd. Isis, 1826. ῥῶξ, fissura. **Acarina.**
- Saburra** v. Heyd. Isis, 1826. Saburra. **Acarina.**
- Saltatorii** . . . . . Saltator. . . . .
- Salticus** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. i, 1804. Salto. **Araneae.**
- Sarcoptes** Latr. Hist. nat. d'Ins. iii, 1802. σάρξ, caro; κόπτω, seco. **Acarina.**
- Sarcoptides** Sundev. Consp. Arach. 1833. Sarcoptes. **Acarina.**
- Sarotes** Sundev. Consp. Arach. 1833. σαροτής, scoparius. **Araneae.**
- Savignia** Blackw. Philosoph. Magaz. 1833. Dic. SAVIGNY. **Araneae.**
- Scirus** Herm. Mém. Apt. 1804. σκίρος, scirrhus. **Acarina.**
- Scorpiides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. Scorpio. **Arachnidae.**
- Scorpio** Linn. Syst. Nat. 1748. Scorpio. **Scorpionides.**

- Scorpionidea** Leach Zool. Miscell. 1817. *Scorpio*. = **Scorpionides**.
- Scorpionides** Latr. Hist. nat. Ins. III, 1802. *Scorpio*. **Arachnidae**.
- Scorpius** Ehrenb. Verhandl. Naturf. Fr. Berl. 1829. *σκορπίος*, scorpius. **Scorpionides**.
- Seyphius** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1838. *σέφυτος*, crateriformis. **Acarina**.
- Scytodes** Walck. Tabl. d. Aran. 1806. *σκυτώδης*, coriiformis. **Araneae**.
- Segestria** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 1804. *Segestria*. **Araneae**.
- Seius** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *σεῖος*, divinus. **Acarina**.
- Selenops** Dufour Ann. sc. phys. Brux. 1820. *σελήνη*, luna; ὄψ, aspectus. **Araneae**.
- Simonea** Gervais Aptères S. à B. 1843. *Siminia*. = **Demodex**. — **Acarina**.
- Singa** Koch Arachn. 1836. *Singa* (Nom. mythol.). **Araneae**.
- Siro** Latr. Hist. nat. d. Ins. VII, 1804. *σιρὸς*, fossa. **Sironides**.
- Sironides** Leach Linn. Transact. 1812. *Siro*. **Acarina** ?
- Sisyphus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. *Sisyphus* (Nom. mythol.). **Scorpionides**.
- Smaridia** Latr. R. Anim. III, 1817. *Smaris*; *ιδέα*, aspectus. **Acarina**.
- Smaris** Latr. Préc. d. caract. 1796. *σμαρίς* (Piscis spec.). **Acarina**.
- Solenostoma** Latr. H. n. Ins. III, 1802. *σωλήν*, canalis; *στόμα*, os. **Acarina**.
- Solifugae** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Sol*; *fugio*. **Arachnidae**.
- Solpuga** (Licht.) Herbst. Ungefl. Ins. 1797. *Solpuga*. **Galeodides**.
- Solpugides** Leach Linn. Transact. XI, 1812. *Solpuga*. = **Galeodides**.
- Sparassus** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. *σπαράσσω*, lacero. **Araneae**.
- Spermophila** Hentz Sillim. Amer. Journ. XLI, 1842. *σπέρμα*, semen; *φίλη*, amica. **Araneae**.
- Sphasus** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. . . . . **Araneae**.
- Sphodros** Walck. Ann. Soc. Ent. II, 1833. *σφοδρός*, vehemens. **Araneae**.
- Spinturnix** v. Heyd. Isis, 1826. *Spinturnix*. **Acarina**.
- Spio** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. . . . . = **Hydrochoreutes**. — **Acarina**.
- Steatoda** Sundev. Consp. Arach. 1833. *στεατώδης*, sebum referens. **Araneae**.
- Stigmacus** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *στίγμα*, stigma. **Acarina**.
- Storena** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. *στορνενίω*, sterno. **Araneae**.
- Stygnus** Perty Delect. An. art. 1830. *στυγνός*, malignus. **Opiliones**.
- Syrma** v. Heyd. Isis, 1826. *σύρμα*, sulcus. **Acarina**.
- Tachybates** Guér. Iconogr. Regn. An. 1843. *ταχύς*, celer; *βαίρω*, eo. **Acarina**.
- Tarantula** Fabr. Ent. Syst. 1793. *Tarantula* (Nom. propr.). **Phrynides**.
- Tarantulides** Leach Linn. Transact. XI, 1812. *Tarantula*; *εἶδος*, aspectus. = **Phrynides**.
- Tarentula** Sundev. Vet. Acad. Handl. 1832. *Tarentula*. **Araneae**.
- Tegenaria** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. *Τέγεια* (Nom. propr.). **Araneae**.
- Telegonus** Koch Arachn. 1836. *Τηλεγόνος* (Nom. propr.). **Scorpionides**.

- Teratodes** Koch Arachn. 1838. τερατώδης, monstruosus. = **Filistata**. — **Araneae**.
- Tergilla** v. Heyd. Isis, 1826. Tergillia. **Acarina**.
- Terrenides** Walck. Aptères S. à B. I, 1837. Terrenus. **Araneae**.
- Tessarops** Rafin. Journ. de Phys. . . . τέσσαρες, quatuor; ὤψ, vultus. **Filistata**. *Ann. gen. et sp. Arachn. t. VIII. p. 16.*
- Tetragnatha** Latr. Nouv. Dict. d'his. nat. . . . τέσσαρες, quatuor; γνάθος, maxilla. **Araneae**.
- Tetranychus** Dufour Ann. sc. nat. 1832. τέσσαρες, quatuor; ὄνυξ, unguis. **Acarina**.
- Textrix** Blackw. Phil. Mag. 1833. Textrix. **Araneae**.
- Textrix** Sundev. Consp. Arach. 1833. Textrix. **Araneae**.
- Thanatus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. θάνατος, mors. **Araneae**.
- Thaumasia** Perty Delect. An. art. 1830. θαυμάσιος, mirabilis. **Araneae**.
- Thelyphonus** Latr. Gen. Crust. et Ins. I, 1806. θήλυς, mulier; φόνος, occisor. **Phrynides**.
- Theraphosa** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. θήρ, fera; ἀφοσιώω, consacro. **Araneae**.
- Theridides** Sundev. Consp. Arach. 1833. Theridion. **Araneae**.
- Theridion** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. θηρίδιον, animalculum. **Araneae**.
- Thomisides** Sundev. Consp. Arach. 1833. Thomisus. **Araneae**.
- Thomisus** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. θωμίσσω, ligo. **Araneae**.
- Thyas** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. θύος, sacrificium. **Acarina**.
- Tiphys** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. τίφνον, (plantæ species). = **Acerens**. — **Acarina**.
- Tityus** Koch Arachn. 1836. Nom. propr. **Scorpionides**.
- Tomogastra** Dugès Ann. Sc. n. Zool. I, 1834. τόμος, articulus; γαστήρ, venter. **Arachnidae**.
- Tracheariae** Latr. R. Anim. 1817. τραχεῖα, trachea. **Arachnidae**.
- Tresus** Walck. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. τρήσις, perforatio. ?
- Tribon** v. Heyd. Isis, 1826. τρίβος, semita. **Acarina**.
- Trichodactylus** Dufour Ann. Sc. nat. XI, 1839. θρίξ, coma; δάκτυλος, digitus. **Acarina**.
- Trochiscus** v. Heyd. Isis, 1826. τροχίσκος, rotula. **Acarina**.
- Trogulides** Sundev. Consp. Arach. 1833. Trogulus. **Opiliones**.
- Trogulus** Latr. H. n. Ins. III, 1802. Trogon. **Opiliones**.
- Trombidides** Leach Linn. Transact. XI, 1814. Trombidion. **Acarina**.
- Trombidiei** Dugès Ann. sc. n. 2^e S. I, 1834. Trombidion. **Acarina**.
- Trombidion** Fabr. Gen. Insect. 1776. τρομβώδης, timidus. **Acarina**.
- Trylla** v. Heyd. Isis, 1826. τρυλλίζω, murmuro. **Acarina**.
- Tydeus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1842. . . . . **Acarina**.
- Tylos** v. Heyd. Isis, 1826. τύλος, callus. **Acarina**.
- Tyroglyphus** Latr. Préc. d. caract. 1796. τυρός, caseus; γλυγένης, sculptor. **Acarina**.
- Uloborus** Latr. Gen. Crust. et Ins. I, 1806. οὔλος, perniciosus; βορός, devorans. **Araneae**.
- Unionicola** Haldeman Zool. Contribut. 1842. Unio; coleo. **Acarina**.

- Unogata** Fabr. Gen. Insect. 1776. . . . . *Arachnidae*.
- Uptiotes** Walck. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. *ὑπιότης*, extensio. *Araneae*.
- Uroctea** Dufour Ann. sc. phys. Brnx. V, 1820. *οὐρά*, cauda; *πτεῖς*, pecten. *Araneae*.
- Uropoda** Latr. Gen. Crust. et Ins. I, 1806. *οὐρά*, cauda; *ποῦς*, pes. *Acarina*.
- Vacjovis** Koch Arachn. 1836. *Væ* (interject.); *Jupiter*. *Scorpionides*.
- Voltula** v. Heyd. Isis, 1826. *Voltus*. *Acarina*.
- Walkenaera** Blackw. Phil. Mag. 1833. *Dic.* WALCKENÆR. *Araneae*.
- Xenillus** Rob. Desc. Ann. Soc. Ent. Fr. VIII, 1839. *ξένος*, hospes. = *Oribata*.
- Xysticus** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *ξυστικός*, xysticus. *Araneae*.
- Zacheus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. *Nom. propr.* *Opiliones*.
- Zereon** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *κέρκος*, cauda? *Acarina*.
- Zetes** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *ζητέω*, quæro. *Acarina*.
- Zilla** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. . . . . *Araneae*.
- Zodariones** Walck. Aptères. S. à B. I, 1837. *ζωδάριον*, animalculum. *Araneae*.
- Zosis** Walck. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. *ζῶσις*, actio cingendi. *Araneae*.
- Zura** v. Heyd. Isis, 1826. *Zura*. *Acarina*.
- Zygia** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *ζυγὸς*, jugum. *Araneae*.

NOMINA SYSTEMATICA
GENERUM EPIZOOORUM,

TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIIUM,

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS AD QUAS PERTINENT.

AUCTORE

GUIL. F. ERICHSOHN.

EPIZOA.

- Anoptura** Leach Edinb. Encycl. 1815. ἄνοπλος, inermis; οὐρά, cauda. = **Epizoa**.
- Colpocephalum** Nitzsch in Germ. Mag. III, 1818. κόλπος, sinus; κεφαλή, caput. **Liotheidae**.
- Docophorus** Nitzsch in Germ. Mag. III, 1818. δόκος, trabs; φορὸς, ferens. **Philopteridae**.
- Epizoa** Nitzsch in Germ. Mag. III, 1818. ἐπὶ, super; ζῶον, animal. **Insecta**.
- Eureum** Nitzsch in Germ. Mag. III, 1818. εὐρέω, prospero. **Liotheidae**.
- Goniocotes** Burm. Handb. 1838. γωνία, angulus; κοτίς, occiput. **Philopteridae**.
- Gyropus** Nitzsch in Germ. Mag. III, 1818. γυρὸς, curvus; ποῦς, pes. **Liotheidae**.
- Haematopinus** Leach Zool. Misc. III, 1817. αἷμα, sanguis; πίνω, bibo. **Pediculina**.
- Laemobothrium** Nitzsch in Germ. Mag. III, 1818. λαιμός, guttur; βοθρίον, foveola. **Liotheidae**.
- Leptophthirium** Ehr. Symb. phys. Mamm. . . . λεπτός, tenuis; φθείρ, pediculus. **Epizoa**.
- Liotheidae** Burm. Handb. 1838. Liotheum. **Mallophaga**.
- Liotheum** Nitzsch in Voigt Mag. 1806. λεῖθος, lævis; θεός, deus. **Liotheidae**.
- Lipeurus** Nitzsch in Germ. Mag. III, 1818. λίπος, adeps; οὐρά, cauda. **Philopteridae**.
- Mallophaga** Nitzsch in Germ. Mag. III, 1818. μαλλὸς, pellis; γάγος, edens. **Epizoa**.
- Menopon** Nitzsch in Germ. Mag. III, 1818. μέγος, fortitudo; ὦψ, aspectus. **Liotheidae**.
- Nirmides** Leach Edinb. Encycl. 1815. Nirmus. = **Mallophaga**.
- Nirmus** Herrm. Mém. apt. 1812. Nom. propr. **Mallophaga**.
- Nitzschia** Denny Mon. Anopl. Brit. 1842. Dic. NITZSCH. **Liotheidae**.
- Ornithobius** Denny Mon. Anopl. Brit. 1842. ὄρνις, avis; βίωω, vivo. **Philopteridae**.
- Pedicinus** Gerv. Apt. III, S. à B. 1844. Pedicinus. **Pediculina**.
- Pediculidae** Leach Zool. Misc. III, 1817. Pediculus. = **Pediculina**.
- Pediculina** Burm. Handb. 1835. Pediculus. **Epizoa**.
- Pediculus** Linn. Syst. Nat. 1735. Nom. propr. **Pediculina**.
- Philopteridae** Burm. Handb. 1838. Philopterus. **Mallophaga**.

Philopterus Nitzsch in *Germ. Mag.* III, 1818. φίλος, amicus; πτερόν, ala. **Philopteridae.**

Phthirius Leach Edinb. *Encycl.* 1815. φθίρ, pediculus. **Pediculina.**

Physostomum Nitzsch in *Germ. Mag.* III, 1818. φύσα, pustula; στόμα, os. **Liotheidae.**

Ricinus Degeer. *Hist. d. Ins.* 1778. *Nom. propr.* **Mallophaga.**

Trichodectes Nitzsch in *Germ. Mag.* III, 1818. θρίξ, coma; δήκτης, mordens. **Philopteridae.**

Trinotum Nitzsch in *Germ. Mag.* III, 1818. τρίς, ter; νῶτος, dorsum. **Liotheidae.**

LIBRI CITATI.

Burm. Handb. — *Burmeister*, Handbuch der Entomologie.

De Geer H. d. Ins. — *De Geer*, Histoire des Insectes.

Denny Mem. Anopl. Brit. — *Denny*, Memoir on the Anoplures of Great Britain.

Ehr. Symb. phys. Mamm. — *Ehrenberg*, Symbolæ physicæ.

Gerv. Apt. S. à B. — *Gervais* in *Walkenar*, Histoire naturelle des Aptères. S. à B.

Herrm. Mém. apt. — *Herrman*, Mémoires aptérologiques.

Leach Edinb. Encycl. — *Leach* in *Brewster's Edinburgh Encyclopedia.*

» *Zool. Misc.* — *Leach*, Zoological Miscellany.

Linn. Syst. Nat. — *Linnaeus*, Systema Naturæ.

Nitzsch in Germ. Mag. — *Nitzsch* in *Germer's Magazin der Entomologie.*

» in *Voigt Mag.* — *Nitzsch* in *Voigt's Magazin für Naturkunde.*

3

NOMINA SYSTEMATICA

GENERUM MYRIAPODUM,

TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIIUM,

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS AD QUAS PERTINENT.

AUCTORE

GUILL. F. ERICHSON.

MYRIAPODA.

- Arthromalus** Newp. Linn. Trans. XIX, 1844. ἄρθρον, articulus; μαλὸς, tener. **Geophilidae.**
- Bizonia** Newp. Linn. Trans. XIX, 1844. Bis; Zona. **Chilognatha.**
- Blaniulus** Gerv. Ann. Sc. n. 1837. βλένος, myops; ὅλος, totus. **Julidae.**
- Callipus** Risso H. n. Eur. mér. v, 1826. καλὸς, pulcher; ποῦς, pes. **Polydesmidae ?**
- Cambala** Gray An. Kingd. 1832. Cambalum (Nom. propr.) **Polydesmidae.**
- Cermatia** (Illig.) Rossi Fna Etr. 2. ed. II, 1807. κέρμα, corpus in segmenta plura sectum. **Cermatid.**
- Cermatidae** Leach Linn. Trans. XI, 1812. Cermatia. **Chilopoda.**
- Chilognatha** Latr. H. n. Ins. III, 1802. χεῖλος, labium; γνάθος, maxilla. **Myriapoda.**
- Chilopoda** Latr. Règn. an. 1. ed. 1817. χεῖλος, labium; ποῦς, pes. **Myriapoda.**
- Cormocephalus** Newp. Linn. Trans. XIX, 1844. κορμὸς, truncus; κεφαλὴ, caput. **Scolopendrid.**
- Craspedosoma** Leach Linn. Trans. XI, 1812. κράσπεδον, fimbria; σῶμα, corpus. **Polydesmidae.**
- Cryptops** Leach Linn. Trans. XI, 1812. κρυπτός, occultus; ὤψ, vultus. **Scolopendridae.**
- Fontaria** Gray An. Kingd. 1832. Fons. **Polydesmidae.**
- Geophilidae** Leach Linn. Trans. XI, 1812. Geophilus. **Chilopoda.**
- Geophilinae** Newp. Linn. Trans. XIX, 1844. Geophilus. **Geophilidae.**
- Geophilini** Brandt Bull. Ac. Pétersb. 1840. Geophilus. = **Geophilidae.**
- Geophilus** Leach Linn. Trans. XI, 1812. γῆ, terra; φίλος, amicus. **Geophilidae.**
- Glomeridae** Leach Linn. Trans. XI, 1812. Glomeris. **Chilognatha.**
- Glomeridia** Brandt Bull. Mosc. 1833. Glomeris. = **Glomeridae.**
- Glomeris** Latr. H. n. Ins. III, 1802. Glomus. **Glomeridae.**
- Gnathogena** Brandt Bull. Ac. Pétersb. 1836. γνάθος, maxilla; γίνομαι, nascor. **Myriapoda.**
- Gonibregmatus** Newp. Proc. Zool. Soc. 1842. γῶνος, angulus; βρέγμα, sinciput. **Geophilidae.**
- Henicops** Newp. Linn. Trans. XIX, 1844. ἐνικός, unicus; ὤψ, oculus. **Lithobiidae.**
- Heterostoma** Newp. Linn. Trans. XIX, 1844. ἕτερος, differens; στόμα, os. **Scolopendridae.**

Holotarsia Brandt Bull. Ac. Pétersb. 1840. ὅλος, integer; ταρσός, tarsus. **Chilopoda.**

Horizopoda Brandt Bull. Ac. Pétersb. 1840. ὁρίζω, termino; ποῦς, pes. **Chilopoda.**

Julidae Leach Linn. Trans. xi, 1812. *Julus*. **Chilognatha.**

Julidea Brandt Bull. Mosc. 1833. *Julus*. = **Julidae.**

Juloidea Gerv. Ann. Sc. n. 1837. *Julus*. **Chilognatha.**

Julus Linn. Syst. Nat. 1748. ἰούλος, lanugo. **Julidae.**

Leiosoma Victor Bull. Mosc. 1839. λεῖος, lævis; σῶμα, corpus. = **Polyzonium.** — **Polyzonid.**

Lithobiidae Newp. Linn. Trans. xix, 1844. *Lithobius*. **Chilopoda.**

Lithobius Leach Linn. Trans. xi, 1812. λίθος, lapis; βίωω, vivo. **Lithobiidae.**

Lysiopetalinae Newp. Linn. Trans. xix, 1844. *Lysiopetalum*. **Julidae.**

Lysiopetalum Brandt Bull. Ac. Pétersb. 1840. λύσιος, liberans; πέταλον, folium. **Julidae.**

Mecistocephalus Newp. Proc. Zool. Soc. 1842. μήκιστος, longissimus; κεφαλή, caput. **Geophilid.**

Milosata Fabr. Ent. Syst. ii, 1793. μέτος, filum. = **Myriapoda.**

Monozonia Brandt Bull. Mosc. 1833. μόνος, solus; ζώνη, cingulum. **Chilognatha.**

Myriapoda Latr. Préc. d. Car. 1796. μυρίος, innumerabilis; ποῦς, pes. **Insecta.**

Myriopoda Ruthe in Wiegmann. u. Ruthe Zool. 1832. μυρίος, innumerabilis; ποῦς, pes. = **Myriapoda.**

Necrophloeophagus Newp. Proc. Zool. Soc. 1842. νεκρός; φλοιός; φάγος. **Geophilidae.**

Nodopyge Brandt Bull. Ac. Pétersb. 1841. νωδός, edentatus; πυγή, anus. **Julidae.**

Odontopyge Brandt Bull. Ac. Pétersb. 1841. ὀδούς, dens; πυγή, anus. **Julidae.**

Ommatophora Brandt Bull. Ac. Pétersb. 1836. ὄμμα, oculus; φορός, ferens. = **Polyzonidae.**

Oniscidea Gerv. Ann. Sc. n. 1827. *Oniscus*. **Chilognatha.**

Pentazonia Brandt Bull. Mosc. 1833. πέντε, quinque; ζώνη, cingulum. **Chilognatha.**

Platops Newp. Linn. Trans. xix, 1844. πλατύς, latus; ὄψ, aspectus. **Julidae.**

Platydesmus Lucas Ann. Soc. Ent. Fr. 1843. πλατύς, latus; δεσμός, ligamentum. **Polydesmidae.**

Platyulus Gerv. Ann. Sc. n. 1837. πλατύς, latus; οὐλή, cicatrix. = **Polyzonium.** — **Polyzonid.**

Polydesmidae Leach Linn. Trans. xi, 1812. *Polydesmus*. **Chilognatha.**

Polydesmus Latr. H. n. Ins. iii, 1802. πολὺς, multus; δεσμός, ligamentum. **Polydesmidae.**

Polyxenidae Newp. Linn. Trans. xix, 1844. *Polyxenus*. **Chilognatha.**

Polyxenus Latr. H. n. Ins. iii, 1802. πολὺς, multus; ξηρός, truncus. **Polyxenidae.**

Polyzonidae Newp. Linn. Trans. xix, 1844. *Polyzonium*. **Chilognatha.**

Polyzonium Brandt Isis, 1834. πολὺς, multus; ζώνη, cingulum. **Polyzonidae.**

Rhomboccephalus Newp. Linn. Trans. xix, 1844. ῥόμβος, rhombus; κεφαλή, caput. **Scolopendr.**

Schizotarsia Brandt Bull. Ac. Pétersb. 1840. σχίζω, fendo; ταρσός, tarsus. **Chilopoda.**

Scolopendra Linn. Syst. Nat. 1735. σκολόπενδρα, scolopendra. **Scolopendridae.**

Scolopendracea Brandt Bull. Ac. Pétersb. 1810. *Scolopendra*. = **Scolopendridae.**

Scolopendrella Gerv. Ann. Soc. Ent. Fr. 1842. *Scolopendra*. **Geophilidae.**

- Scolopendrellinae** Newp. Linn. Trans. XIX, 1844. *Scolopendrella*. **Geophilidae.**
- Scolopendridae** Leach Linn. Trans. XI, 1812. *Scolopendra*. **Chilopoda.**
- Scolopendroidea** Gerv. Ann. Sc. n. 1837. *Scolopendra*. **Chilopoda.**
- Scolopendropsis** Brandt Bull. Ac. Pétersb. 1840. *Scolopendra*; ὄψις, aspectus. **Scolopendrid.**
- Scolopocryptops** Newp. Linn. Trans. XIX, 1844. *Scolopendra*; *Cryptops*. **Scolopendridae.**
- Scutigera** (Lam.) Latr. H. n. Ins. III, 1802. *Scutum*; gero. **Cermatidae.**
- Scutigeridea** Gerv. Ann. Sc. n. 1837. *Scutigera*. = **Cermatidae.**
- Siphonizantia** Brandt Bull. Ac. Pétersb. 1836. σίφωνζω, tubum ferre. **Chilognatha.**
- Siphonophora** Brandt Bull. Ac. Pétersb. 1836. σίφων, tubus; φερόω, ferens. **Siphonophorid.**
- Siphonophoridae** Newp. Linn. Trans. XIX, 1844. *Siphonophora*. **Chilognatha.**
- Siphonotus** Brandt Bull. Ac. Pétersb. 1836. σίφων, tubus; ὤτος, dorsum. **Polyzonidae.**
- Sphaeropocus** Brandt Bull. Mosc. 1833. σφαῖρα, globus; ποιέω, facio. **Glomeridae.**
- Sphaerotheria** Brandt Bull. Mosc. 1833. *Sphaerotherium*. **Glomeridae.**
- Sphaerotherium** Brandt Bull. Mosc. 1833. σφαῖρα, globus; θηρίον, animal. **Glomeridae.**
- Spiroholus** Brandt Bull. Ac. Pétersb. 1840. σπείρα, spira; βόλος, jactus. **Julidae.**
- Spirocylistus** Brandt Bull. Mosc. 1833. σπείρα, spira; κυλίω, volvo. **Julidae.**
- Spiropocus** Brandt Bull. Mosc. 1833. σπείρα, spira; ποιέω, facio. **Julidae.**
- Spirostrephon** Brandt Bull. Ac. Pétersb. 1840. σπείρα, spira; στρέφω, volvo. **Julidae.**
- Spirostreptida** Brandt Bull. Mosc. 1833. *Spirostreptus*. **Julidae.**
- Spirostreptus** Brandt Bull. Mosc. 1833. σπείρα, spira; στεπτός, volubilis. **Julidae.**
- Strongylosoma** Brandt Bull. Mosc. 1833. στογγύλος, rotundus; σῶμα, corpus. **Polydesmidae.**
- Sympodopetalinae** Newp. Linn. Trans. XIX, 1844. σύν, cum; ποῦς, pes; πέταλον, folium. **Julid.**
- Syngnathu** Latr. H. n. Ins. III, 1802. σύν, cum; γνάθος, maxilla. = **Chilopoda.**
- Theatops** Newp. Linn. Trans. XIX, 1844. θεατής, spectator; ὄψ, aspectus. **Scolopendridae.**
- Trizonia** Brandt Bull. Mosc. 1833. τρις, ter; ζώνη, cingulum. **Chilognatha.**
- Tropisoma** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1844. τροπίς, carena; σῶμα, corpus. **Polydesmidæ.**
- Typhlogena** Brandt Bull. Ac. Péters. 1836. τυφλός, cæcus; γίνομαι, nascor. = **Siphonophorid.**
- Unciger** Brandt Bull. Ac. Pétersb. 1840. *Uncus*; gero. **Julidae.**
- Zephronia** Gray Anim. Kingd. 1832. ζάω, vivo; φρονέω, habeo intelligentiam. **Glomeridae.**

CONSPECTUS FAMILIARUM MYRIAPODUM.

Chilognatha.

Glomeridae.
Julidae.
Polydesmidae.
Polyxenidae.
Polyzonidae.
Siphonophoridae.

Chilopoda.

Cermatidae.
Lithobiidae.
Scolopendridae.
Geophilidae.

LIBRI CITATI.

- Brandt* Bull. Ac. Pétersb. — *Brandt* in Bulletin scientifique, publié par l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg.
 » Bull. Mosc. — *Brandt* in Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou.
 » Isis. — *Brandt* in *Oken* Isis.
Fabr. Ent. Syst. — *Fabricius*, Entomologia systematica emendata et aucta.
Gerv. Ann. Sc. n. — *Gervais* in Annales des Sciences naturelles.
 » Ann. Soc. ent. Fr. — *Gervais* in Annales de la Société entomologique de France.
Gray An. Kingd. — *Gray* in *Griffith* Animal Kingdom.
(Illig.) Rossi Fna Etr. — *(Illiger)* *Rossi* Fauna Etrusca.
Koch in *Panz.* Deuts. Ins. — *Koch* in *Panzer's* Deutschland's Insectenfauna.
Latr. H. n. Ins. — *Latreille*, Histoire naturelle générale et particulière des Crustacés et des Insectes
 » R. an. — *Latreille* in *Cuvier*, Le Règne animal.
 » Préc. d. Car. — *Latreille*, Précis des Caractères génériques des Insectes.
Leach Linn. Trans. — *Leach* in Transactions of the Linnean Society of London.
Linn. Syst. Nat. — *Linnaeus*, Systema Naturæ.
Lucas Ann. Soc. ent. Fr. — *Lucas* in Annales de la Société entomologique de France.
Newp. Linn. Trans. — *Newport* in Transactions of the Linnean Society of London.
 » Proc. Zool. Soc. — *Newport* in Proceedings of the Zoological Society of London.
Risso H. n. Eur. mér. — *Risso*, Histoire naturelle des principales Productions de l'Europe méridionale.
Ruthe in *Wieg.* u. *Ruthe* Zool. — *Ruthe* in *Wiegmann* und *Ruthe* Handbuch der Zoologie.
Victor Bull. Mosc. — *Victor* in Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou.

NOMINA SYSTEMATICA
GENERUM CRUSTACEORUM,

TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIIUM,

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS, AD QUAS PERTINENT.

AUCTORE

L. AGASSIZ,

HIST. NAT. IN ACAD. NEOCOM. PROFESSORE.

RECOGNOVIT

H. BURMEISTER.

LIBRI CITATI.

- Aldrov.* De ceter. Anim. exsang. — *Ulyssis Aldrovandi*, De reliquis Animalibus exsanguibus, libri quatuor.
- Agass.* in *Müll. Archiv.* — *Agassiz*, in *Müller's Archiv für Anatomie, Physiologie, etc.*
- Aud.* Ann. Soc. Ent. Fr. — *Victor Audouin*, in *Annales de la Société Entomologique de France.*
- » et *M. Edw.* Ann. Sc. n. — *Victor Audouin* et *Milne Edwards*, in *Annales des Sciences naturelles.*
- Bell* Proc. Zool. Soc. Lond. — *Bell*, in *Proceedings of the Zoological Society of London.*
- Bosc* Hist. n. Crust. — *Bosc*, Histoire naturelle des Crustacés; faisant suite au Buffon de *Castel*
- Brandt* Consp. Mon. Crust. — *Brandt*, Conspectus Monographiæ Crustaceorum oniscodorum etc.
- » Consp. Mon. Onisc. — *Brandt*, Conspectus Monographiæ Crustaceorum oniscodorum etc.
- Broder.* Proc. Geol. Soc. — *Broderip*, in *Proceedings of the Geological Society of London.*
- Brong.* Crust. foss. — *Alex. Brongniart*, Histoire naturelle des Crustacés fossiles, etc.
- » Mém. Mus. — *Ad. Brongniart*, in *Mémoires du Museum d'Histoire naturelle.*
- Bronn* Leth. geogn. — *Bronn*, Lethæa geognostica, oder Abbildungen und Beschreibung der für die Gebirgs-Formationen bezeichnendsten Versteinerungen.
- Brug.* Encycl. méth. — *Bruguère*, in *Encyclopédie méthodique.*
- Brunnich* Entomol. — *Brunnich*, Entomologia sistens Insectorum tabulas systematicas.
- » N. Mém. Soc. R. D. — *Brunnich*, in *Nouveaux Mémoires de la Société Royale du Danemarck.*
- Burm.* Act. Ac. N. C. — *H. Burmeister*, in *Nova Acta physico-medica Academiae Cesareæ Leopoldino-Carolinæ Naturæ curiosorum.*
- » Cirriped. — *H. Burmeister*, Beiträge zur Naturgeschichte der Rankenfässer (Cirripedia).
- » Naturg. — *H. Burmeister*, Handbuch der Naturgeschichte.
- » Zool. Atlas. — *H. Burmeister*, Zoologischer Atlas.
- Cuv.* Règn. Anim. — *Cuvier*, Le Règne animal distribué d'après son organisation.
- » Leç. d'An. comp. — *Cuvier*, Leçons d'Anatomie comparée.
- Dalm.* Palæad. — *Dalman*, Ueber die Palæaden oder die sogenannten Trilobiten.
- Davila* . . . . . — *Davila*, Catalogue systématique et raisonné des Curiosités de la nature et de l'art, etc.
- De Bl.* Man. Malac. — *De Blainville*, Manuel de Malacologie et de Conchyliologie, contenant une histoire abrégée de cette partie de la Zoologie.
- » Malac. — *De Blainville*, Manuel de Malacologie et de Conchyliologie, etc.
- » Bull. Soc. Philom. — *De Blainville*, in *Nouveau Bulletin des Sciences par la Société Philomatique de Paris.*
- » Dict. Sc. n. — *De Blainville*, in *Dictionnaire des Sciences naturelles.*
- » Journ. de Phys. — *De Blainville*, in *Journal de Physique.*

- De Haan* Faun. Jap. — *De Haan*, Fauna Japonica.
- De Kay* Ann. Lyc. New-York. — *De Kay*, in Annals of the Lyceum of the Natural History of New-York.
- De Koninck* Mém. Acad. Brux. — *De Koninck*, in Mémoires de l'Académie Royale de Bruxelles.
- De la Roche* Bull. Soc. Phil. — *De la Roche*, in Nouveau Bulletin des Sciences par la Société Philomatique de Paris.
- Desm.* Crust. foss. — *Desmarest*, Histoire naturelle des Crustacés fossiles, etc.
- » Crust. — *Desmarest*, Histoire naturelle des Crustacés fossiles, etc.
- Dufr.* Rev. Zool. — *Dufrenoy*, in Revue Zoologique par la Société Cuvérienne.
- Dum.* Zool. analyt. — *Duméril*, Zoologie analytique, ou Méthode naturelle de classification naturelle des Animaux.
- Eaton* Geol. Text-book. — *Eaton*, Geological Text-book.
- Eichw.* De Trilob. Obs. geogn. zool. — *Eichwald*, Geognostico-zoologica per Inghiam marisque Baltici provincias necnon de Trilobitis Observationes.
- Fabr.* Ent. Syst. — *Fabricius*, Entomologia systematica emendata et aucta.
- » Ent. Syst. Suppl. — *Fabricius*, Supplementum Entomologiæ systematicæ.
- » Suppl. Ent. Syst. — *Fabricius*, Supplementum Entomologiæ systematicæ.
- (*Fabr.*) Mag. Zool. a. Bot. — (*Fabricius*), Magazine of Zoology and Botany.
- Geoffr.* Hist. d. Ins. — *Geoffroy*, St.-Hilaire, Histoire abrégée des Insectes.
- Goldf.* Act. Ac. N. C. — *Goldfuss*, in Nova Acta physico-medica Academiæ Cesariæ Leopoldino-Carolinæ Naturæ Curiosorum.
- Gray* Ann. of Phil. — *Gray*, in Annals of Philosophy.
- » Spicil. zool. — *Gray*, Spicilegia zoologica.
- Green* Monog. of Trilob. — *Green*, Monography of the Trilobites of North-America.
- Gronov.* Zoophyl. — *Gronovius*, Zoophylacium gronovianum.
- » Gazophyl. — *Gronovius*, Gazophylacium.
- Guér.* Rev. Zool. — *Guérin-Mèneville*, in Revue Zoologique par la Société Cuvérienne.
- » Mag. Zool. — *Guérin-Mèneville*, in Magasin de Zoologie.
- » Ann. Soc. Ent. Fr. — *Guérin-Mèneville*, in Annales de la Société Entomologique de France.
- » Ann. Sc. n. — *Guérin-Mèneville*, in Annales Sciences naturelles.
- » Mém. Soc. d'Hist. n. — *Guérin-Mèneville*, in Mémoires de la Société d'Histoire naturelle de Paris.
- » Mém. Mus. — *Guérin-Mèneville*, in Mémoires du Museum d'Histoire naturelle.
- Herm.* Mém. aptérol. — *Hermann*, Mémoires aptérologiques.
- H. v. Meyer* Foss. Krebs. — *Hermann von Meyer*, Neue Gattungen fossiler Krebse etc.
- » in *Leouh.* u. *Br.* Jahrb. — *Hermann von Meyer*, in Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie, Geologie und Petrefactenkunde von *Leonhard* und *Bronn*.
- » Jahrb. für Min. — *Hermann von Meyer*, in Neues Jahrbuch für Mineralogie etc.
- Johnst.* Edinb. Phil. Journ. — *Johnston*, in Edinburgh philosophical Journal.
- » Mag. Zool. a. Bot. — *Johnston*, in Magazine of Zoology and Botany.
- Keferst.* Geogn. Deutsch. — *Keferstein*, Deutschland geognostisch-geologisch dargestellt mit Karten und Durchschnittszeichnungen erläutert.
- King* Zool. Journ. — *King*, in Zoological Journal.
- Klein* Tent. meth. Ostracolog. — *Klein*, Methodus ostracologica.
- » Summa Dubior. — *Klein*, Summa Dubiorum circa classes Quadrupedum et Amphibiorum Linnæi.
- König* Icon. sect. — *König*, Icones sectiles.
- Kroyer* Naturh. Tidssk. — *Kroyer*, in Tijdschrift voor Natuurlijke Geschiednis.

Kroyer Grönl. Amph. — *Kroyer*, Grönlands Amphipoder Besckreven.

Lam. Syst. An. s. vert. — *Lamarek*, Système des Animaux sans vertèbres.

» Anim. s. vert. — *Lamarek*, Histoire naturelle des Animaux sans vertèbres.

Latr. Fam. nat. — *Latreille*, Familles naturelles du Règne animal.

» Préc. caract. gen. — *Latreille*, Précis des caractères génériques des Insectes.

» Cours d'Entom. — *Latreille*, Cours d'entomologie.

» Gen. Crust. et Insect. — *Latreille*, Genera Crustaceorum et Insectorum.

» Gen. — *Latreille*, Genera Crustaceorum et Insectorum.

» Hist. n. Crust. — *Latreille*, Histoire naturelle des Crustacés et des Insectes faisant suite au Buffon de Sonnini.

» N. Dict. d'Hist. nat. — *Latreille*, in Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle.

» Encycl. — *Latreille*, in Encyclopédie méthodique.

» Crust. et Insect. — *Latreille*, Histoire naturelle des Crustacés et des Insectes.

» Règn. an. — *Latreille*, in Cuvier Le Règne animal distribué d'après son organisation.

» Cuv. Règn. anim. — *Latreille*, in Cuvier Le Règne animal distribué d'après son organisation.

Leach Zool. Journ. — *Leach*, in Zoological Journal.

» J. d. Phys. — *Leach*, in Journal de Physique.

» Cirrip. Journ. d. Phys. — *Leach*, in Journal de Physique. — Cirripedia.

» Edinb. Encycl. — *Leach*, in Brewster's Edinburgh Encyclopedia.

» Malac. Pod. Brit. — *Leach*, Malacostraca Podophthalma Britanniae, or description of the british species of Crabs etc.

» Trans. Linn. Soc. Lond. — *Leach*, in Transactions of the Linnean Society of London.

» Zool. Misc. — *Leach*, Zoological Miscellany.

» Dict. Sc. n. — *Leach*, in Dictionnaire des Sciences naturelles.

» Linn. Tr. — *Leach*, in Transactions of the Linnean Society of London.

» Coll. M. Brit. — *Leach* (Msc.), in Collectionibus Musei britannici.

» Voy. de Turkey, etc. — *Leach*, in Voyage of Cap. Turkey.

» Msc. (Mus. Paris) — *Leach* (Msc.), in Muséum de Paris.

Linn. Syst. Nat. — *Linné*, Systema Naturæ.

» Fann. Succ. — *Linné*, Fauna succica.

» Act. Ac. Holm. — *Linné*, Acta Academiæ Holmiæ.

List. Hist. Conchyl. — *Lister*, Historia sive Synopsis methodica Conchyliorum.

Lowen Zoolog. Bidrag. — *Lowen*, in Vetenskaps- Academiens Handlingar.

Lhwyd Icon. Lith. brit. Epist. — *Lhwyd*, Lithophylaciæ britannici Ichnographia.

Mac L. Illustr. Zool. — *Mac Leay*, Illustrations of the Zoology of South-Africa.

» Ill. Zool. S. Afr. — *Mac Leay*, Illustrations of the Zoology of South-Africa.

M. Edw. Crust. Suit. à Buff. — *Milne Edwards*, Histoire naturelle des Crustacés, comprenant l'anatomie, la physiologie et la classification de ces animaux, faisant partie des nouvelles Suites à Buffon.

» Ann. Sc. n. — *Milne Edwards*, in Annales des Sciences naturelles.

» Ann. Soc. Ent. — *Milne Edwards*, in Annales de la Société Entomologique de France.

» Dict. Class. — *Milne Edwards*, in Dictionnaire classique d'histoire naturelle.

» Lam. 2^e édit. — *Milne Edwards*, in *Lamarek* Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, deuxième édition avec annotations par *Milne Edwards*.

» Annot. Lam. — *Milne Edwards*, in *Lamarek* Histoire naturelle des animaux sans vertèbres etc.

- Müll.* Entomostr. — *O. Fr. Müller*, Entomostraca seu Insecta testaceá quæ in aquis Daniæ et Norwegiæ reperit.
- Münst.* Beitr. Petref. — *Georg Graf zu Münsler*, Beiträge zur Petrefactenkunde etc.
- Murch.* Sil. Syst. — *Roderick Impey Murchison*, The Silurian system founded on geological Researches etc.
- Nordm.* Mikrog. Beitr. — *Alexander v. Nordmann*, Mikrographische Beiträge zur Naturgeschichte der wirbellosen Thiere.
- Oken* Naturgesch. — *Oken*, Allgemeine Naturgeschichte für alle Stände,
 » Lehrb. d. Naturg. — *Oken*, Lehrbuch der Naturgeschichte.
 » Zoolog. — *Oken*, Handbuch der Zoologie.
- Olfers* Mag. Naturf. Berl. — *d'Olfers*, in Magazin der Naturforschenden Freunde in Berlin.
- Owen* et *Ross* Voy. etc. App. — *Owen* et *Ross*, Appendix ad Capt. *Ross* Voyage.
- Pander* Beitr. Geogn. Russl. — *Pander*, Beiträge zur Geognosie Russlands.
- Pearce* Proc. Geol. Soc. Lond. — *Pearce*, in Proceedings of the Geological Society of London.
- Penny* Cycloped. — The Penny Cyclopedia of the Society for the Diffusion of useful Knowledge.
- Philipp. Wieg.* Archiv. — *Philippi*, in *Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte*.
- Prév.* Journ. de Phys. — *Prévost*, in Journal de Physique.
- Raf.* Préc. Découv. sémiol. — *Rafinesque-Schmaltz*, Précis des Découvertes sémiologiques.
 » Ann. of Nat. H. — *Rafinesque-Schmaltz*, in Annals and Magazine of Natural History, etc.
- Ranz.* Mem. di Stor. nat. — *Ranzani*, Memorie di Storia naturali.
- Rathke* Faun. Krym. — *Rathke*, Beiträge zur Fauna der Krym, in Mémoires des Savans étrangers de St. Pétersbourg. Tom. III.
- Risso* Crust. de Nice. — *Risso*, Histoire naturelle des Crustacés des environs de Nice.
 » Hist. n. Eur. mérid. — *Risso*, Histoire naturelle des principales productions de l'Europe méridionale et particulièrement de celles des environs de Nice et des Alpes maritimes.
 » Europ. mér. — *Risso*, Histoire naturelle des principales productions de l'Europe méridionale, etc.
- Rond.* Hist. des Poiss. — *Rondelet*, Libri de Piscibus.
- Rouss. de Vauz.* Ann. Sc. n. — *Roussel-de-Vauzème*, in Annales des Sciences naturelles.
- Rüpp.* Beschr. Abb. v. 24 Art. — *Edouard Rüppell*, Beschreibung und Abbildung von 24 Arten kurzschwanzigen Krabben als Beitrag zur Naturgeschichte des Rothen Meeres.
- Roux* Crust. Médit. — *Roux*, Crustacés de la Méditerranée et de son littoral.
 » Crust. — *Roux*, Crustacés de la Méditerranée et de son littoral.
 » Monogr. Salicoq. — *Roux*, Mémoires sur les Salicoques.
 » Mém. Salicoq. — *Roux*, Mémoires sur les Salicoques.
- Sander-R.* Man. d'Hist. nat. Moll. — *Sander-Rang*, Manuel de l'Histoire naturelle des Mollusques et de leurs coquilles.
- Sav.* Journ. de Phys. — *Savigny*, in Journal de Physique.
 » Desc. Eyp. Crust. — *Savigny*, in Description de l'Egypte. — Crustacés.
 » Mem. An. s. vert. — *Savigny*, Mémoires sur les animaux sans vertèbres.
- Say* Journ. Ac. Philad. — *Say*, in Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia.
 » Ac. Philad. — *Say*, in Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia.
- Schäff.* Abhand. v. Insect. — *Schäffer*, Abhandlungen von Insecten.
- Schloth.* Petrefact. — *Von Schlotheim*, Die Petrefactenkunde auf ihrem jetzigen Standpunkte etc.
 » Petref. Nachtr. — *Von Schlotheim*, Die Petrefactenkunde etc. Nachtrag.
- Schum.* Essai d'un nouv. Syst. — *Schuhmacher*, Essai d'un nouveau système des habitations des Vers testacés.
 » Ess. Nouv. Classil. Moll. — *Schuhmacher*, Essai d'une nouvelle classification des Mollusques.
- Scouler*, Edinb. J. of N. Sc. — *Scouler*, Edinburgh Journal of Natural Science.

Sow. Gen. of Shells. — *Sowerby*, Genera of Shells.

» Zool. Journ. — *Sowerby*, in Zoological Journal.

(*Sow.*) Penny Cyclop. — (*Sowerby*), in Penny Cyclopædia of the Society for the Diffusion of useful Knowledge.

Strauss Mém. Mus. — *Strauss-Dürckheim*, in Mémoires du Muséum d'Histoire naturelle.

» Mus. Senckenb. — *Strauss-Dürckheim*, in Museum Senckenbergianum.

Templ. Trans. Ent. Soc. — *Templeton*, in Transactions of the Entomological Society of London.

Thomps. Zool. Research. — *Thompson*, Zoological Researches in Java.

Wahlenb. Mém. Ups. — *Wahlenberg*, in Acta Societatis regiæ scientiarum Upsalensis.

Wieg. Hand. d. Zool. — *Wiegmann*, Handbuch der Zoologie.

Zenker Beitr. Naturg. etc. — *Zenker*, Beiträge zur Naturgeschichte der Urwelt.

CRUSTACEA.

Absia *Leach Zool. Journ.* III, 1828. *Nom. propr. Cirripedia.*

Acamptosomata *Leach J. d. Phys.* LXXXV, 1817. ἄκαμπτος, inflexibilis; σῶμα, corpus. **Cirriped.**

Acanthodes *De Haan Faun. Japon. Dec.* II, 1835. ἀκανθώδης, spinosus. **Decap. brachyura.**

Acanthonyx *Latr. Règn. an.* IV, 1829. ἄκανθα, aculeus; ὄνυξ, unguis. **Decapoda brachyura.**

Acanthonotus *Owen et Ross Voy. etc. App.* II. ἄκανθα, aculeus; νῶτος, dorsum. **Amphipoda.**

Acanthopus *De Haan Faun. Jap. Dec.* II, 1835. ἄκανθα, spina; πῆς, pes. **Decap. brachyura.**

Acanthosoma *Owen et Ross Voy. etc. App.* II. ἄκανθα, aculeus; σῶμα, corpus. **Amphipoda.**

Acasta *Leach Edinb. Encycl.* III, 1811. *Nom. propr. Cirripedia.*

Acerina *Rafn. Préc. Découv. sémiol.* 1814. *Nom. propr. Isopoda.*

Acetes *M. Edw. Ann. Sc. n.* XIX, 1830. **Decapoda macrura.**

Achaeus *Leach Malac. Pod. Brit.* XVI, 1820. ἀχαιός, (nom. propr.) **Decapoda brachyura.**

Achelous *De Haan Faun. Japon. Dec.* II, 1835. *Nom. mythol. Decapoda brachyura.*

Achtheres *Nordm. Mikrog. Beitr.* II, 1832. ἀχθηρής, molestus. **Parasita.**

Actaea *De Haan Faun. Japon. Dec.* II, 1835. *Nom. propr. Decapoda brachyura.*

Adna *Leach Zool. Journ.* III, 1828. *Nom. propr. Cirripedia.*

Aega *Leach Trans. Linn. Soc. Lond.* XI, 1815. αἶγα, capra. **Isopoda.**

Aeger *Münst. Beitr. Petref.* II, 1839. *Nom. propr. Decapoda macrura.*

Aegle *De Haan Faun. Japon. Dec.* II, 1835. αἶγλη, splendor. **Decapoda brachyura.**

Aeglea *Leach Dict. Sc. n.* XVIII, 1820. αἶγλη, splendor. **Decapoda anomoura.**

Aerope *Leach Edinb. Encycl.* VII, 1813. *Nom. mythol. Amphipoda.*

Aethon *Kroyer Naturh. Tidssk. 1.* *Nom. mythol. Parasita.*

Aglaope *Rafn. Préc. Déc. sémiol.* 1814. ἀγλαός, magnificus; ὀπή, foramen. **Decapoda macrur.**

Agnathus *Brongn. Crust. foss.* 1822. α priv. γνάθος, gena. **Trilobites.**

Agnostus *Brongn. Crust. foss.* 1822. α priv. γνωστός, cognitus. **Trilobites.**

- Albunea** Fabr. Suppl. Ent. Syst. 1798. Nom. mythol. **Decapoda anomoura.**
- Alciope** Rafin. Préc. Déc. sém. 1814. ἀλκή, fortitudo; ὀπείω, specto. **Decapoda macrura.**
- Alepas** Sander R. Man. d'Hist. nat. Moll. 1829. α priv. λεπός, concha. **Cirripedia.**
- Alibrotus** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. III, 1840. ἀλλόβρωτος, mare corrosus. **Amphipoda.**
- Alima** Leach Journ. de Phys. 1818. ἄλιμος, salsus. **Stomatopoda.**
- Alitropus** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. III, 1840. ἄλιτροπος, piscator. **Isopoda.**
- Alphéens** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. II, 1837. Alpheus. **Decapoda macrura.**
- Alpheus** Fabr. Suppl. Ent. Syst. 1798. Nom. mythol. **Decapoda macrura.**
- Amathia** Roux Crust. 5^e Livr. 1827. ἄμαθος, arena, pulvis. **Decapoda brachyura.**
- Ammonicolax** Pearce Proc. Geol. Soc. Lond. 1842. Ammonia; colax.
- Ammothea** Leach Zool. Misc. I, 1814. ἄμμος, arena; θεά, dea. **Pycnogonidae.**
- Amphion** Pander Beitr. Geogn. Russ. 1830. Nom. mythol. **Trilobites.**
- Amphion** M. Edw. Ann. Soc. Ent. I, 1832. Nom. mythol. **Stomatopoda.**
- Amphipoda** Latr. Cuv. Règn. anim. 1^e éd. 1817. ἀμφί, utrinque; πῆς, pes. **Edriophthalma.**
- Amphithoë** Leach Edinb. Encycl. VII, 1813. ἀμφιθέω, circumcurro. **Amphipoda.**
- Amphitrite** De Haan Faun. Japon. Dec. II, 1835. Nom. mythol. **Decapoda brachyura.**
- Amphoroidea** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. III, 1840. ἀμφορεύς, amphora. **Isopoda.**
- Amphyx (Ampyx?)** Dalm. Palaeol. 1836. ἀμψυξ, frenum **Trilobites.**
- Amymone** Müll. Entomotr. 1785. Nom. mythol. **Entomostraca.**
- Anatifa** Brug. Encycl. méth. 1792. Nom. propr. **Cirripedia.**
- Anatifera** List. Hist. Conchyl. 1685. Anas; fero. **Cirripedia.**
- Anatiferidae** Gray Ann. of. Phil. XXVI, 1825. Anatifera. **Cirripedia.**
- Ancéens** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. III, 1840. Anceus. **Isopoda.**
- Anceus** Risso Crust. de Nice, 1816. ἄγκη, uncus. **Isopoda.**
- Anchorella** Cuv. Règn. anim. VI, 1829. Anchora. **Parasita.**
- Anchylomera** M. Edw. Ann. Sc. n. XX, 1830. ἀγκύλος, curvus; μηρὸν, lumbus. **Amphipoda.**
- Ancinus** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. III, 1840. ἄγκη, uncus. **Isopoda.**
- Anilocera** Leach Dict. Sc. n. XII, 1818. ἀνίλος, immisericors; ὀκρὺς, acer. **Isopoda.**
- Anisopus** De Haan Faun. Jap. Dec. II, 1835. ἀνίσος, inaequalis; πῆς, pes. **Decap. brachyura.**
- Anisopus** Templ. Trans. Ent. Soc. I, 1836. ἀνίσος, impar; πῆς, pes. **Amphipoda.**
- Anomala** (Latr.) Cuv. Règn. an. III, 1817. Anomalous. **Isopoda.**
- Anomalocera** Templ. Tr. Ent. Soc. II, 1837. ἀνώμαλος, irregularis; κέρας, cornu. **Entom. lophyr.**
- Anomoura** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. II, 1837. α priv.; νόμος, lex; οὐρά, cauda. **Decapoda.**
- Anonyme** (Vid. **Amymone**) — **Entomostraca.**
- Anonyx** Kroyer Grönl. Amph. 1834. α priv. ὄνυξ, unguis. **Amphipoda.**
- Anops** Oken Naturgesch. II, 1, 1815. α priv. ὄψ, oculus. **Parasita.**

- Anthosoma** Leach Dict. Sc. n. xiv, 1819. ἄνθος, flos; σῶμα, corpus. **Parasita.**
- Anthura** Leach Edinb. Encycl. Suppl. vii, 1813. ἄνθος, flos; ὑρὰ, cauda. **Isopoda.**
- Antilileina** Mac L. Illustr. Zool. S. Afr. iii, 1833. . . . . **Decapoda brachyura.**
- Antrimpos** Müntz. Beitr. Petref. ii, 1839. Nom. mythol. **Decapoda macrura.**
- Apsendes** Leach Edinb. Encycl. vii, 1833. ἄψευδης, certus, verus. **Isopoda.**
- Apterura** M. Edw. Cr. Suit. à Buff. 1837. α priv. πτέρον, ala; ὄυρὰ, cauda. **Decap. anomoura.**
- Apus** Schöff. Abhand. v. Insect. 1756. α priv. πῦς, pes. **Branchiopoda.**
- Apusiens** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. iii, 1840. Apus. **Branchiopoda.**
- Aranéiformes** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. iii, 1840. Aranea; forma. **Parasita.**
- Arcania** Leach Zool. Misc. iii, 1817. Arcanus. **Decapoda brachyura.**
- Arctopsis** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. ἄρκτος, ursus; ὄψις, facies. **Decapoda brachyura.**
- Arcturus** (Latr.) Cuv. Règn. anim. 2^e éd. 1828. ἄρκτος, ursus; ὑρὰ, cauda. **Isopoda.**
- Arcuata** (Latr.) Cuv. Règn. anim. 1^e éd. 1817. Arcuatus. **Decapoda brachyura.**
- Arges** Goldf. Act. Ac. N. C. xix, 1839. ἀργής, anguis species. **Trilobites.**
- Arges** De Haan Faun. Japon. Dec. ii, 1835. ἀργής, anguis species. **Decapoda brachyura.**
- Arguliens** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. 1840. Argulus. **Parasita.**
- Argulina** Burm. Act. Ac. N. C. xvii, 1837. Argulus. **Parasita.**
- Argulus** Müll. Entomotr. 1785. Argus. **Parasita.**
- Aristeus** Duf. Rev. zool. 1840. Nom. mythol. **Decapoda macrura.**
- Armadilliens** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. 1840. Armadillo. **Isopoda.**
- Armadillidium** Brandt Consp. Mon. Crust. 1833. Armadillo. **Isopoda.**
- Armadillo** Latr. Crust. et Ins. 1802. Nom. propr. **Isopoda.**
- Armida** Risso Hist. n. Eur. mérid. v, 1826. Nom. propr. **Isopoda.**
- Arpaetes** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. iii, 1840. ἄρπαξ, rapax. **Entomostraca.**
- Artemia** Leach Dict. Sc. n. xiv, 1819. ἀρτεμής, robustus. **Branchiopoda.**
- Artemisus** Lam. Anim. s. vert. v, 1819. Nom. mythol. **Branchiopoda.**
- Arthrocephala** Dumér. Zool. analyt. 1806. ἄρθρον, articulus; κεφαλή, caput. **Crustacea.**
- Arthrostraca** Burm. Cirriped. 1834. ἄρθρον, articulus; ὀστράκον, testa. **Crustacea.**
- Asaphus** Brongn. Crust. foss. 1822. ἀσαφής, obscurus, incertus. **Trilobites.**
- Asellina** Burm. Cirriped. 1834. Asellus. **Isopoda.**
- Asellotes** (Latr.) Cuv. Règn. anim. 2^e éd. 1828. Asellus. **Isopoda.**
- Asellus** Geoffr. Hist. des Ins. ii, 1762. Nom. propr. **Isopoda.**
- Asemus** Ranz Mem. di Stor. nat. 1820. ἄσημος, signo carens. **Cirripedia.**
- Asphalius** Roux Monogr. Salicoq. ἀσφαλῖος, muniens. **Decapoda macrura.**
- Aspidiota** Dumér. Zool. anal. 1806. ἀσπιδιώτης, scutigerus. **Entomostraca.**
- Aspidiphora** (Latr.) Cuv. Règn. anim. 2^e éd. 1829. ἀσπίς, scutum; φορέω, fero. **Entomostraca.**

- Aspidocephala** Burm. Naturg. 1837. ἄσπις, scutum; κεφαλή, caput. **Entomostr. phyllopoda.**
- Aspidophora** Burm. Naturg. 1837. ἄσπις, scutum; φορέω, fero. **Entomostr. phyllopoda.**
- Aspidostraca** Burm. Cirriped. 1834. ἄσπις, scutum; ὄστρακον, testa. **Crustacea.**
- Astaciens** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. 1840. *Astacus*. **Decapoda macrura.**
- Astacina** Burm. Naturgesch. 1837. *Astacus*. **Decapoda macrura.**
- Astacini** (Latr.) Cuv. Règn. anim. III, 1817. *Astacus*. **Decapoda macrura.**
- Astacoides** Guér. Rev. zool. 1839. *Astacus*. **Decapoda macrura.**
- Astacolites** Davila et Auct. *Astacus*. **Decapoda macrura.**
- Astacus** Gronov. Zoophyl. 1764. Nom. propr. **Decapoda macrura.**
- Asterope** Philipp. Wieg. Archiv. I, 1840. ἀστροπή, fulgur. **Entomostraca.**
- Astrolepas** (Gray) Klein Tent. meth. Ostracolog. 1753. ἄστρον, astrum; λέπας, patella. **Cirripedia.**
- Atelecyclus** Leach Linn. Tr. XI, 2, 1815. ἀτελής, infinitus; κύκλος, circulus. **Decapoda brach.**
- Atergatis** De Haan Faun. Japon. Dec. II, 1835. . . . . **Decapoda brachyura.**
- Athanas** Leach Edinb. Encycl. VII, 1813. ἀθάνατος, immortalis. **Decapoda macrura.**
- Atya** Leach Zool. Misc. III, 1817. Nom. propr. **Decapoda macrura.**
- Atylus** Leach Zool. Misc. II, 1815. α priv. τυλος, callus. **Amphipoda.**
- Atys** Leach Trans. Linn. Soc. L. XI, 2, 1815. Nom. mythol. **Decapoda macrura.**
- Aura** Münst. Beitr. Petref. II, 1839. Nom. mythol. **Decapoda macrura.**
- Auritella** De Bl. . . . . Auris. **Cirripedia.**
- Autonomea** Risso Crust. de Nice, 1816. αὐτονομος, liberè agens. **Decapoda macrura.**
- Axia** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. II, 1837. Nom. propr. (ἄξιος, dignus.) **Decapoda macrura.**
- Axine** Oken Naturgesch. III, 1, 1835. ἀξίνη, securis. **Parasita.**
- Axius** Leach Trans. Linn. Soc. XI, 2, 1815. Nom. propr. (ἄξια, dignitas). **Decapoda macrura.**
- Balanidae** Gray Annal. of Phil. XXVI, 1825. *Balanus*. **Cirripedia.**
- Balanites** Brug. . . . . *Balanus*. **Cirripedia.**
- Balanoda** Burm. Cirriped. 1834. *Balanus*. **Cirripedia.**
- Balanus** List. Hist. Conchil. 1685. Nom. propr. **Cirripedia.**
- Basanites** Nordm. Mikrogr. Beitr. II, 1832. βασανιτής (βάσανος, coticula). **Parasita.**
- Battoides** M. Edw. Crust. Suit à Buff. 1840. *Battus*. **Trilobites.**
- Battus** Dalm. Palacad. 1826. Nom. mythol. **Trilobites.**
- Beleus** (Leach Msc.) Desm. Crust. 1825. βέλος, telum. **Decapoda brachyura.**
- Binocles** Latr. Préc. Caract. gén. 1796. *Binus*; *oculus*. **Parasita.**
- Binoculus** Geoffr. Hist. d. Ins. 1762. *Binus*; *oculus*. **Parasita.**
- Bipeltata** Latr. Cours d'Entom. 1831. *Bis*; *peltatus*. **Stomatopoda.**
- Birgus** Leach Trans. Linn. Soc. L. XI, 1815. Nom. propr. **Decapoda anomoura.**
- Blaculla** Münst. Beitr. Petref. II, 1839. Nom. mythol. **Decapoda macrura.**

- Blastus** Leach Edinb. Encycl. vii, 1813. βλαστός, germen. **Decapoda brachyura.**
- Bolina** Münst. Beitr. Petref. ii, 1839. Nom. mythol. **Decapoda macrura.**
- Bombur** Münst. Beitr. Petref. ii, 1839. Nom. mythol. **Decapoda macrura.**
- Bomolochus** Nordm. Mikrog. Beitr. ii, 1832. βωμολόχος, parasitus. **Parasita.**
- Bopyriens** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. iii, 1840. Bopyrus. **Isopoda.**
- Bopyrus** Latr. Crust. et Inf. vii, 1803. Nom. propr. **Isopoda.**
- Boscia** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. ii, 1837. Dic. Bosc. **Decapoda brachyura.**
- Boscia** Leach Edinb. Encycl. vii, 1813. Dic. Bosc. **Cirripedia.**
- Brachiella** Latr. Règn. anim. iv, 1829. Brachium. **Parasita.**
- Brachipiens** (ex errore pro **Branchiapiens**). — **Branchiopoda.**
- Brachycera** Mac L. Ill. Zool. S. Afr. iii, 1838. βραχὺς, brevis; κέρας, cornu. **Decap. brach.**
- Brachypoda** (ex errore pro **Branchiopoda**). — **Branchiopoda.**
- Brachynotus** De Haan Faun. Jap. ii, 1835. βραχὺς, brevis; πῶτος, dorsum. **Decap. brachyura.**
- Brachyura** Latr. Crust. et Ins. 1802. βραχὺς, brevis; ὄρα, cauda. **Decapoda.**
- Brachyuri** Lam. Syst. An. s. Vert. 1801. βραχὺς, brevis; ὄρα, cauda. **Decapoda.**
- Brachyurites** Schloth. Petrefact. 1820. Brachyurus. **Decapoda brachyura.**
- Branchiogastra** Latr. Gen. 1806. βράγχια, branchiæ; γάστρο, venter. **Crust. malacostr.**
- Branchiopoda** Lam. Syst. Anim. s. vert. 1801. Branchiopus. **Crustacea.**
- Branchiopodes** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. iii, 1840. Branchiopus. **Crustacea.**
- Branchiopus** Dumér. Zool. analyt. 1806. βράγχια, branchiæ; πῆς, pes. **Branchiopoda.**
- Branchiapiens** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. iii, 1840. Branchiopus. **Branchiopoda.**
- Branchipus** Latr. Règn. Anim. iv, 1829. βράγχια, branchiæ; πῆς, pes. **Branchiopoda.**
- Branchiura** Burm. Cirriped. 1834. βράγχια, branchiæ; ὄρα, cauda. **Stomatopoda.**
- Branta** Oken Lehrb. d. Naturg. 1815. Nom. propr. **Cirripedia.**
- Brisa** Münst. Beitr. Petref. ii, 1839. Nom. mythol. **Decapoda macrura.**
- Brisnaeus** (Leach Msc.) Gray Ann. of. Phil. xxvi, 1825. Nom. propr. **Cirripedia.**
- Brome** Münst. Beitr. Petref. ii, 1839. Nom. mythol. **Decapoda macrura.**
- Brongniartia** Eaton Geol. Text-book. Dic. BRONGNIART. **Trilobites.**
- Brontes** Goldf. Act. Ac. N. C. xix, 1839. βροντή, tonitru. **Trilobites.**
- Bumastus** Murch. Syl. Syst. ii, 1839. Nom. propr. (βύμαςτος). **Trilobites.**
- Bylgia** Münst. Beitr. Petref. ii, 1839. Nom. mythol. **Decapoda macrura.**
- Byzenus** Rafin. Précis de Découv. sém. 1814. βύζην, densus. **Decapoda macrura.**
- Calantica** Gray Ann. of. Phil. xxvi, 1825. Nom. propr. **Cirripedia.**
- Calanus** Leach Dict. Sc. n. xiv, 1819. Nom. propr. **Entomostraca lophyropoda.**
- Calappa** Fabr. Suppl. Ent. Syst. 1798. Nom. propr. **Decapoda brachyura.**
- Calappiens** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. ii, 1837. Calappa. **Decapoda brachyura.**

- Caligides** Latr. Famill. natur. 1835. *Caligus*. **Parasita.**
- Caligiens** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. III, 1840. *Caligus*. **Parasita.**
- Caligina** Burm. Act. Ac. N. Cur. XVII, 1837. *Caligus*. **Parasita.**
- Caligus** Müll. Entomotr. 1785. Nom. propr. **Parasita.**
- Callianassa** Leach Ed. Encycl. VII, 1813. *καλλή*, pulchra; *ἀνασσα*, regina. **Decapoda macrura.**
- Callianidea** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. II, 1837. *Callianassa similis*. **Decapoda macrura.**
- Callianisea** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. II, 1837. *Callianassa*; *Isea*. **Decapoda macrura.**
- Calymena** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. III, 1840. Nom. propr. **Trilobites.**
- Calymene** Brongn. Crust. foss. 1822. Nom. propr. **Trilobites.**
- Calypso** Risso Crust. de Nice, 1816. Nom. mythol. **Decapoda macrura.**
- Campecepea** Leach Dict. Sc. n. XII, 1818. *καμπή*, flexus; *κοπή*, sectio. **Isopoda.**
- Camposcia** Latr. in Cuv. Règn. Anim. IV, 1829. (Vid. **Camposia**). **Decapoda brachyura.**
- Camposia** Leach Msc. (Mus. Paris.) 1824. *κάμπος*, animal marinum. **Decapoda brachyura.**
- Campylosomata** Leach Journ. Phys. LXXXV, 1817. *καμπύλος*, curvus; *σῶμα*, corpus. **Cirripedia.**
- Cancellus** M. Edw. Ann. Sc. n. VI, 1825. *Cancer*. **Decapoda anomoura.**
- Cancellus** Rond. Hist. d. Poiss. 1558. *Cancer*. **Decapoda brachyura.**
- Cancer** Linn. Syst. Nat. 1735. Nom. propr. **Decapoda brachyura.**
- Cancerides** Latr. Crust. et Ins. 1802. *Cancer*. **Decapoda brachyura.**
- Cancériens** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. I, 1834. *Cancer*. **Decapoda brachyura.**
- Canceriformes** Dumér. Zool. analyt. 1806. *Cancer*; forma. **Decapoda brachyura.**
- Cancerinos** Münst. Beitr. Petref. II, 1839. *κάρκινος*, cancer. **Decapoda macrura.**
- Canolira** Leach Dict. Sc. nat. XII, 1818. **Isopoda.**
- Cantharidium** Linn. Act. Ac. Holm. 1759. *κάνθαρος*, cantharus. **Trilobites.**
- Caphyra** Guér. Ann. Sc. n. XXV, 1832. . . . . **Decapoda brachyura.**
- Capitulum** Klein Tent. meth. Ostracolog. 1753. *Caput*. **Cirripedia.**
- Caprella** Lam. Anim. s. vert. 1801. *Capra*. **Laemodipoda.**
- Caprelliens** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. III, 1840. *Caprella*. **Laemodipoda.**
- Carcinoida** Latr. in Cuv. Règn. anim. IV, 1829. *Carcinus*. **Decapoda brachyura.**
- Carcinoides** Dumér. Zool. analyt. 1806. *Carcinus*. **Decapoda brachyura.**
- Carcinus** Latr. Préc. Caract. gén. 1796. *κάρκινος*, cancer. **Decapoda brachyura.**
- Cardisoma** Latr. Encycl. X, 1824. *καρδία*, cor; *σῶμα*, corpus. **Decapoda brachyura.**
- Carida** Rafin. Préc. Découv. sém. 1814. *καρίς*, cancri species. **Decapoda macrura.**
- Carides** Latr. in Cuv. R. an. III, 1817. *Carida*. **Decapoda macrura.**
- Caridina** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. II, 1837. *Carida*. **Decapoda macrura.**
- Caridiodes** Latr. Cours d'Entom. 1831. *Carida*. **Stomatopoda.**
- Caroidea** Burm. Naturgesch. II, 1837. *καρίς*, cancer. **Decapoda macrura.**

- Carpilius** (Leach Msc.) Desmar. Crust. 1825. *Nom. propr.* **Decapoda brachyura.**
- Cassidina** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. III, 1840. *Cassida.* **Isopoda.**
- Catometopes** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. I, 1834. *κάτω*, infra; *μέτωπον*, frons. **Decap. brach.**
- Catophragnus** Sow. Gen. of Shells. *κάτω*, infra; *γράγμος*, inclusus. **Cirripedia.**
- Cecrops** Leach Edinb. Encycl. VII, 1813. *Nom. mythol.* **Parasita.**
- Cenobita** Latr. Fam. nat. 1826. (Vid. **Cænobita**). — **Decapoda anomoura.**
- Cephaloculus** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *κεφαλή*, caput; *oculus.* **Entomostr. lophyr.**
- Cephalota** Latr. Crust. et Ins. 1802. *κεφαλωτός*, capitatus. **Entomostraca.**
- Cerapodina** M. Edw. Crust. suit. à Buff. III, 1840. *Cerapus.* **Amphipoda.**
- Cerapus** Say Journ. Ac. Philad. I, 1817. *κέρας*, cornu; *πῆς*, pes. **Amphipoda.**
- Cerataspis** Gray Spicil. zool. VII, 1828. *κέρας*, cornu; *άσπις*, clypeus. **Decapoda.**
- Ceratophthalma** Latr. Fam. nat. 1826. *κέρας*, cornu; *ὄφθαλμος*, oculus. **Crustacea.**
- Ceraurus** Green Monog. of Trilob. 1833. *κέρας*, cornu; *έρά*, cauda. **Trilobites.**
- Cerecis** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. III, 1840. *κερκίς*, radius, paxillus. **Isopoda.**
- Cerophas** Rafin. Précis Découv. sém. 1814.
- Cetochilus** Rouss. de Vauz. Ann. Sc. n. 2^e S. I. *κῆτος*, cete; *χίλος*, pabulum. **Entomostr. copep.**
- Cetopirus** Ranz Mem. di Stor. natur. 1820. *κῆτος*, cete; *πείρω*, perforo. **Cirripedia.**
- Chalimus** Burm. Act. Ac. N. C. XVIII, 1837. *Nom. propr.* (*χάλιμος*, ebrius). **Parasita.**
- Charaxia** Leach Dict. Sc. nat. XII, 1818. *χάραξ*, palus.
- Charineus** (Leach Msc.) Desmar. Crust. 1825. . . . . **Decapoda brachyura.**
- Charybdis** De Haan Faun. Jap. II, 1835. *Nom. mythol.* (*χαρυβδίζω*, voro.) **Decapoda brach.**
- Chasmagnathus** De Haan Faun. Jap. II, 1835. *χάσμα*, rima; *γνάθος*, maxilla. **Decapoda brach.**
- Cheiragonus** Latr. Famill. nat. 1826. *χείρ*, manus; *α* priv. *γωνος*, angulus.
- Chelonobia** (Leach Msc.) Journ. de Phys. LXXXV, 1817. *χελώνη*, testudo; *βιάω*, vivo. **Cirripedia.**
- Chirocephalus** Prév. Journ. de Phys. VII, 1794. *χείρ*, manus; *κεφαλή*, caput. **Entomost. phyllop.**
- Chlorodius** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. I, 1834. *χλωρός*, viridis. **Decapoda brachyura.**
- Chondracanthiens** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. III, 1840. *Chondracanthus.* **Parasita.**
- Chondracanthus** De la Roche Bull. Soc. Phil. 1811. *χονδροῦς*, cartilago; *ἄκανθα*, aculeus. **Parasita.**
- Chorinus** (Leach Msc.) Latr. Encycl. méth. X, 1825. . . . . **Decapoda brachyura.**
- Christimani** Latr. Cours d'Entom. 1831. *χοιρός?* *mannus?*
- Chthamalus** Ranz Mem. di Storia natur. 1820. *χθαμαλός*, humilis. **Cirripedia.**
- Chydorus** Leach Dict. Sc. n. XIV, 1819. . . . . **Entomostraca lophyropoda.**
- Cilicæa** Leach Dict. Sc. n. XII, 1818. *Cilix.* **Isopoda.**
- Cineras** Leach Journ. de Phys. LXXXV, 1817. *Nom. propr.* **Cirripedia.**
- Cirolana** Leach Dict. Sc. n. XII, 1818. *Nom. propr.* **Isopoda.**
- Cirrhopoda** Cuv. Lec. d'An. comp. 1800. *κιρρός*, flavus; *ποῦς*, pes. **Cirripedia.**

- Cirripedia** Burm. Cirriped. 1, 1834. *Cirrus*; *pes*. **Crustacea**.
- Cladocera** Latr. in Cuv. Règn. anim. 2^e éd. 1829. κλάδος, ramus; κέρας, cornu. **Branchiopoda**.
- Clavella** Oken Lehrb. d. Naturgesch. 1815. *Clava*. **Parasita**.
- Cleistotoma** De Haan Faun. Jap. 1^e Livr. 1836. κλειστός, clausus; τομή, segmen. **Decap. brach.**
- Clisia** (Leach Msc.) Sav. Journ. de Phys. LXXXV, 1817. *Nom. propr.* **Cirripedia**.
- Cloportides** Latr. Fam. nat. 1825. *Cloporte* (vox gall.) **Isopoda**.
- Clorodius** Leach (Vid. **Chlorodius**). **Decapoda brachyura**.
- Cœlino** (Leach Msc.) Desmar. Crust. 1825. κοίλη, cavum. **Isopoda**.
- Cœnobita** Latr. Règn. an. 1829. *Nom. propr.* (κοινοβιον, cœnobium). **Decapoda anomoura**.
- Colcia** Broder. Proc. Geol. Soc. 1825. *Dic. COLE.* **Decapoda macrura**.
- Coleopoda** Latr. Cours. d'Entom. 1831. κολέον, tegmen; ποῦς, pes. **Decapoda macrura**.
- Conchoderma** Olfers Mag. Naturf. Berl. 1818. κόγχη, concha; δέρμα, cutis. **Cirripedia**.
- Conchotrya** Gray Ann. of Phil. XXVI, 1825. κόγχη, concha; τρώω, tero. **Cirripedia**.
- Condracanthiens** (Vid. **Chondracanthiens**). — **Parasita**.
- Condracanthus** (Vid. **Chondracanthus**). — **Parasita**.
- Condylura** Latr. in Cuv. Règn. anim. 2^e éd. 1829. κόνδυλος, condylus; ἄρα, cauda. **Entom. copep.**
- Conia** Leach . . . . . *Nom. propr.* (κονία, pulvis.) **Cirripedia**.
- Conia** (non Leach) Ranz Mem. di Stor. natur. 1820. *Nom. propr.* (κονία, pulvis). **Cirripedia**.
- Conilera** Leach Dict. Sc. n. XII, 1818. *Nom. propr.* **Isopoda**.
- Conocephalus** Zenker Beitr. Naturg. etc. 1833. κῶνος, conus; κεφαλή, caput. **Trilobites**.
- Conoplea** Say Journ. Acad. Philad. κῶνος, conus; ὄπλη, ungula. **Cirripedia**.
- Copepoda** Latr. Cours d'Ent. 1831. κόπη, remus (vel κοπή, incisura?); πῆς, pes. **Entomostraca**.
- Coronis** Latr. Encycl. x, Fam. n. 1824. *Nom. mythol.* **Stomatopoda**.
- Coronula** (Lam.) Ranz Mem. di Stor. natur. 1820. *Corona*. **Cirripedia**.
- Coronulidae** Gray Ann. of Philos. XXVI, 1825. *Coronula*. **Cirripedia**.
- Corophium** Latr. Gen. Crust. 1, 1806. κορός, curvus; . . . . . **Amphipoda**.
- Corsica** . . . . . *Corsicus*. **Cirripedia**.
- Corystes** Latr. Crust. et Ins. 1802. κορυστής, armatus. **Decapoda brachyura**.
- Corystiens** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. II, 1837. *Corystes*. **Decapoda brachyura**.
- Crangon** Fabr. Suppl. Ent. Syst. 1798. *Nom. propr.* **Decapoda macrura**.
- Crangoniens** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. II, 1837. *Crangon*. **Decapoda macrura**.
- Creusia** (De Bl.) Leach . . . . . *Nom. propr.* **Cirripedia**.
- Crevettines** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. III, 1840. *Crevettes* (vox gall.) **Amphipoda**.
- Criocarcinus** (Guér. Msc.) M. Edw. Crust. 1, 1834. κριός, aries; κάρκινος, cancer. **Decap. brach.**
- Cryptobranches** Risso Cr. de Nice, 1816. κρυπτός, occultus; βράγχια, branchiæ. **Decap. macr.**
- Cryptobranchides** M. Edw. Crust. II, 1837. κρυπτός, occultus; βράγχια, branchiæ. **Decap. macr.**

- Cryptolithus** *Green* Monog. of Trilob. 1833. κρυπτός, occultus; λίθος, lapis. **Trilobites.**
- Cryptonymus** *Eichw.* De Trilob. obs. Geogn. Zool. etc. 1825. κρυπτός, occultus; ὄνυμα, nomen. **Tritob.**
- Cryptophthalmus** *Rafin.* Préc. Découv. sémiol. 1814. κρυπτός, occultus; ὀφθαλμός, oculus.
- Cryptopoda** *Latr.* in *Cuv.* R. an. III, 1817. κρυπτός, occultus; πῆς, pes. **Decapoda brachyura.**
- Cryptopodia** *Lam.* An. s. vert. v, 1819. κρυπτός, occultus; πῆς, pes. **Decapoda brachyura.**
- Cryptopus** *Latr.* Fam. natur. 1826. κρυπτός, occultus; πῆς, pes. **Decapoda.**
- Cubaris** *Brandt* Consp. Mon. Crust. 1833. Nom. propr. **Isopoda.**
- Cuma** *M. Edw.* Ann. Sc. nat. XIII, 1828. Nom. propr. **Entomostraca copepoda.**
- Cuvicria** (*Leach* Msc.) *Desmar.* Crust. 1825. Dic. CUVIER. **Amphipoda.**
- Curtonotus** *De Haan* Faun. Jap. Dec. II, 1835. κυρτός, nodosus; ὠτός, dorsum. **Decap. brach.**
- Cyamus** *Lam.* Syst. Anim. s. vert. 1801. κύαμος, faba. **Laemodipoda.**
- Cycreus** *Rafin.* Préc. Découv. sémiol. 1814.
- Cyclograpsus** *M. Edw.* Crust. II, 1837. κύκλος, circulus; GRAPSUS. **Decap. brachyura.**
- Cyclometopes** *M. Edw.* Crust. I, 1834. κύκλος, circulus; μέτωπον, frons. **Decap. brachyura.**
- Cyclopidæ** *Burm.* Cirriped. 1834. Cyclops. **Entomostraca.**
- Cyclops** *Müll.* Entomostr. 1785. κύκλωψ, oculus rotundus. **Entomostraca.**
- Cyclopsina** *Müll.* Entomostr. 1785. Cyclops. **Entomostraca.**
- Cyclus** *De Koninck* Mém. Acad. Brux. XIV, 1841. κύκλος. **Trilobites.**
- Cyenus** *M. Edw.* Crust. Suit. à Buff. III, 1840. Nom. propr. **Parasita.**
- Cymadusa** *Savig.* Desc. Eryp. Crust. 1818. . . . . **Amphipoda.**
- Cymo** *De Haan* Faun. Jap. Dec. II, 1835. Nom. propr. **Decapoda brachyura.**
- Cymedice** *Leach* Trans. Linn. Soc. XI, 1815. κύμα, fluctus; δίκη, themis. **Isopoda.**
- Cymodocea** *Leach* Dict. Sc. n. XII, 1818. κυμοδόκη (nom. mythol.) **Isopoda.**
- Cymodocea** *Rafin.* Préc. Découv. sémiol. 1814. κυμοδόκη (nom. mythol.) **Isopoda.**
- Cymopolia** *Roux* Crust. Médit. 1827. κύμα, fluctus; πολέω, verto. **Decapoda brachyura.**
- Cymothoa** *Fabr.* Suppl. Ent. Syst. 1798. κύμα, fluctus; θοός, velox. **Isopoda.**
- Cymothoudes** *Latr.* Famill. natur. 1826. Cymothoa. **Isopoda.**
- Cymothoadiens** *M. Edw.* Crust. Suit. à Buff. III, 1840. Cymothoa. **Isopoda.**
- Cymothoda** *Burm.* Cirriped. 1834. Cymothoa. **Isopoda.**
- Cynthia** *Thomps.* Zool. Research. II, 1829. Nom. mythol. **Stomatopoda.**
- Cyprella** *De Koninck* Mém. Acad. Brux. XIV, 1841. Cypris. **Entomostraca.**
- Cypridella** *De Koninck* Mém. Acad. Brux. XIV, 1841. Cypris. **Entomostraca.**
- Cypridina** *M. Edw.* Annot. Lam. v, 1838. Cypris. **Entomostraca.**
- Cypris** *Müll.* Entomostr. 1785. Nom. mythol. **Entomostraca.**
- Cyproïdes** *M. Edw.* Crust. Suit. à Buff. III, 1840. Cypris. **Entomostraca.**
- Cystibranches** *Latr.* in *Cuv.* Règn. an. III, 1817. κύστις, bulla; βράγχια, branchiæ. **Isopoda.**

Cythere Müll. Entomostr. 1785. *Nom. mythol.* **Entomostraca.**

Cytherina Lam. Anim. s. vert. v, 1818. *Cythere.* **Entomostraca.**

Cyzicus Aud. Ann. Soc. Ent. Fr. v, 1836. *Nom. mythol.* **Entomostraca.**

Dactylocera Latr. in Cuv. Règn. anim. 2^e éd. 1829. δάκτυλος, digitus; κέρας, cornu. **Amphipoda.**

Daira M. Edw. Ann. Sc. n. xx, 1830. *Nom. mythol.* **Amphipoda.**

Dameus Rafin. Préc. Découv. sém. 1814. *Nom. propr.*

Daphnia Müll. Entomostr. 1785. *Nom. propr.* **Branchiopoda.**

Daphnides Strauss Mém. Mus. v, 1818. *Daphnia.* **Branchiopoda.**

Daphnoides M. Edw. Crust. Suit. à Buff. III, 1840. *Daphnia.* **Branchiopoda.**

Decapoda Latr. Gen. Cr. et Ins. I, 1806. δεκάς, decem; πῆς, pes. **Crustacea.**

Decempedes Latr. Fam. natur. 1826. *Decem; pes.* **Isopoda anomala.**

Dehaanius Mac L. Illust. Zool. S. Afr. III, 1838. Dic. DE HAAN. **Decapoda brachyura.**

Depleura Green (errore pro **Dipleura**) — **Trilobites.**

Deto Guérin Mag. Zool. VII, 1836. *Nom. propr.* **Isopoda.**

Dexamine Leach Edinb. Encycl. VII, 1813. δεξαμενή, cisterna. **Amphipoda.**

Diadema Schum. Essai d'un nouv. Syst. 1817. *Nom. propr.* **Cirripedia.**

Diastylis Say . . . . . διάστυλος, intercolumnium.

Dicera De Haan Faun. Jap. Dec. II, 1835. δις, bis; κέρας, cornu. **Decapoda brachyura.**

Dichelestiens M. Edw. Crust. Suit. à Buff. III, 1840. *Dichelestium.* **Parasita.**

Dichelestium Herm. Mém. Aptérol. 1804. δις, bis; χηλή, chela. **Parasita.**

Dicludopoda Latr. Cours d'Entom. 1831. δις, bis; κλάδος, ramulus; πούς, pes.

Dinematura Burm. Act. Ac. N. C. XVII, 1837. δις, bis; νῆμα, filum; ἑρά, cauda. **Parasita.**

Dinemoura Latr. Règn. anim. IV, 1829. δις, bis; νῆμα, filum; ἑρά, cauda. **Parasita.**

Dinao Rafin. Préc. Découv. sém. 1814. *Nom. propr.*

Dipleura Green Monogr. of Trilob. 1833. δις, bis; πλευρά, latus. **Trilobites.**

Diploexochus Brandt Consp. Mon. Crust. 1833. διπλός, duplex; ἑξοχος, eminens. **Isopoda.**

Diproschia Rafin. Préc. Découv. sém. 1814. δις, bis; πρόσκιας, adumbratio.

Doclea Leach Zool. Misc. II, 1814. *Nom. propr.* **Decapoda brachyura.**

Doracia Gray Ann. of Phil. XXVI, 1825. *Nom. propr.* **Cirripedia.**

Dorippe Fabr. Suppl. Ent. Syst. 1798. *Nom. propr.* **Decapoda brachyura.**

Dorippiens M. Edw. Crust. Suit. à Buff. II, 1837. *Dorippe.* **Decapoda brachyura.**

Dosima Gray Ann. of Phil. XXVI, 1825. *Nom. propr.* **Cirripedia.**

Doto De Haan Faun. Jap. I, 1836. *Nom. propr.* **Decapoda brachyura.**

Drimo Risso Hist. n. Eur. mérid. v, 1826. δριμύς, acris? **Decapoda macrura.**

Drohna Münst. Beitr. Petref. II, 1839. *Nom. mythol.* **Decapoda macrura.**

Dromia Fabr. Suppl. Ent. Syst. 1798. δρομίας, benè currens. **Decapoda anomoura.**

- Dromiens** *M. Edw.* Crust. Suit. à Buff. II, 1837. *Dromia*. **Decapoda anomura.**
- Dromilite** (*M. Edw.*) *Lam.* 2^e édit. 1838. *δρομίτας*, benè currens; *λίθος*, lapis. **Decap. anomura.**
- Dusa** *Münst.* Beitr. Petref. II, 1839. *Nom. mythol.* **Decapoda macrura.**
- Dynamena** *Leach* Dict. Sc. n. XII, 1818. *δύναμαι*, valeo. **Isopoda.**
- Dynomene** *Latr.* in *Cuv.* Règn. anim. IV, 1829. . . . . **Decapoda anomura.**
- Ebalia** *Leach* Zool. Misc. III, 1817. *Nom. propr.* **Decapoda brachyura.**
- Edentata** *Latr.* Fam. natur. 1826. *Edentatus*. **Crustacea.**
- Edriophthalma** *Leach* Linn. Trans. XI, 1815. *ἐδριάω*, sedeo; *οφθαλμός*, oculus. **Crustacea.**
- Egeon** *Risso* Crust. de Nice, 1816. *Nom. propr.* **Decapoda brachyura.** *macrura*
- Egeria** *Leach* Zool. Misc. II, 1815. *Nom. mythol.* **Decapoda brachyura.**
- Eidotea** *Scouler* Edinb. J. of N. Sc. 1831. *εἰδότης*, scienter. **Entomostraca.**
- Elamena** *M. Edw.* Crust. Suit. à Buff. II, 1837. *ἐλλομαι*, salio. **Decapoda brachyura.**
- Elder** *Münst.* Beitr. Petref. II, 1839. *Nom. mythol.* **Decapoda macrura.**
- Ellipsocephalus** *Zenker* Beitr. Naturg. 1833. *ἐλλειψις*, defectus; *κεφαλή*, caput. **Trilobites.**
- Elminius** *King.* Zool. Journ. V, 1830. *Nom. propr.*
- Emerita** *Gronov.* Gazophyl. 1764. *Emeritus*. **Decapoda macrura.**
- Enarthrus** *Rafin.* Préc. Découv. sém. 1814. *ἐναρθρός*, articulatus. **Isopoda.**
- Entomoda** *Lam.* Anim. s. vert. III, 1816. *έντομος*, insectus. **Parasita.**
- Entomolithus** *Linn.* Syst. Nat. 12^e éd. III, 1768. *έντομος*, insectus; *λίθος*, lapis. **Trilobites.**
- Entomon** *Klein* Summa Dubior. 1743. *έντομος*, insectus. **Stomatopoda.**
- Entomostraca** *Müll.* Entomotr. 1785. *έντομος*, insectus; *ὄστρακον*, testa. **Crustacea.**
- Entomostracites** *Wahlenb.* Mem. Ups. VIII. *έντομος*, insectus; *ὄστρακον*, testa. **Trilobites.**
- Epachthes** *Nordm.* Mikrog. Beitr. II, 1832. *ἐπαχθής*, incommodus. **Parasita.**
- Ephyra** *Roux* Mém. Salicoq. *Nom. mythol.* **Decapoda macrura.**
- Epialtus** *M. Edw.* Crust. Suit. à Buff. I, 1834. *ἐπίαλτης*, incubus. **Decapoda brachyura.**
- Epicarides** *Latr.* Famill. nat. 1826. *ἐπὶ*, suprâ; *κέφα*, caput. **Isopoda.**
- Ergasiliens** *M. Edw.* Crust. Suit. à Buff. III, 1840. *Ergasilus*. **Parasita.**
- Ergasilina** *Burm.* Act. Ac. N. C. XVII, 1837. *Ergasilus*. **Parasita.**
- Ergasilus** *Nordm.* Mikrog. Beitr. II, 1832. *Nom. propr.* (*ἐργάζομαι*, laboro.) **Parasita.**
- Ergyne** *Risso* Crust. de Nice, 1816. *Nom. propr.* **Isopoda.**
- Erichthéens** *M. Edw.* Crust. Suit. à Buff. II, 1837. *Erichthus*. **Stomatopoda.**
- Erichthus** *Latr.* in *Cuv.* Règn. anim. IV, 1829. *Nom. mythol.* **Stomatopoda.**
- Eriethonius** *M. Edw.* Ann. Sc. n. XX, 1830. *Nom. mythol.* **Amphipoda.**
- Eriocheir** *De Haan* Faun. Jap. Dec. II, 1835. *έριον*, lana; *χείρ*, manus. **Decapoda brachyura.**
- Eriphia** *Latr.* in *Cuv.* Règn. anim. III, 1817. *έριφιεία*, plantæ species. **Decapoda brachyura.**
- Eryon** *Desm.* Crust. fossil. 1822. *Nom. propr.* **Decapoda macrura.**

- Eryons** *M. Edw.* Crust. Suit. à Buff. II, 1837. *Eryon*. **Decapoda macrura.**
- Estheria** *Strauss* Mus. Senckenb. II, 1838. *Nom. propr.* **Phyllopoda.**
- Ethaca** *Leach* . . . . . ηθαιος, sodalis?
- Etheria** *Rafin.* Préc. Découv. sémiol. 1814. *Aetherius?* **Decapoda macrura.**
- Ethusa** *Roux* Crust. Médit. 1827. αἰθυσσα (αἰθω, flagro). **Decapoda brachyura.**
- Etisus** (*Leach* Msc.) *Desm.* Crust. 1825. . . . . **Decapoda brachyura.**
- Eucrate** *De Haan* Faun. Jap. Dec. II, 1835. εὐκρατος, lenis. **Decapoda brachyura.**
- Eudora** *De Haan* Faun. Jap. Dec. II, 1835. εὐδωρος, largitus. **Decapoda brachyura.**
- Eulimene** *Latr.* in *Cuv.* Règn. anim. III, 1817. εὐλίμενος, bonum portum habens. **Branchiopoda.**
- Eumedonus** *M. Edw.* Crust. Suit. à Buff. I, 1834. εὐ, benè; μῆδος, consilium. **Decap. brach.**
- Euphema** *M. Edw.* Crust. Suit. à Buff. III, 1837. εὐφημος, linguâ faustus. **Decapoda brach.**
- Eupheus** *Risso* Crust. de Nice, 1816. εὐ, benè; φαιὸς, fuscus? **Isopoda.**
- Eurydice** *Leach* Dict. Sc. n. XII, 1818. *Nom. mythol.* **Isopoda.**
- Eurynoma** *Leach* Edinb. Encycl. VII, 1813. *Nom. mythol.* **Decapoda brachyura.**
- Euryporus** (*Nordm.*) *M. Edw.* Crust. Suit. à Buff. III, 1840. εὐρύς latus; πορεύω, fero. **Parasita.**
- Eurypodius** *Guér.* Mém. Mus. XVI, 1827. εὐρύς, latus; πῆς, pes. **Decapoda brachyura.**
- Eurypterus** *De Kay* Ann. Lyc. New York 1826. εὐρύς, latus; πτερόν, penna. **Entomostraca.**
- Evadne** *Lowen* Zoolog. Bidrag. 1835. *Nom. mythol.* **Branchiopoda.**
- Everne** *Rafin.* Préc. Découv. sémiol. ? εὐερνής, gracilis. **Decapoda macrura.**
- Exochnota** *Fabr.* Ent. Syst. Suppl. 1793. ἐξοχος, eminens; ῥῶτος, dorsum. **Crustacea.**
- Filiformia** *Latr.* Fam. nat. R. an. 1826. Filiformis. **Laemodipoda.**
- Gacra** (*Leach* Msc.) *Desm.* Crust. 1825. . . . . **Isopoda.**
- Galatea** *Leach* . . . . . (Vid. **Galathea**) — **Decapoda macrura.**
- Galathea** *Fabr.* Suppl. Ent. Syst. 1793. *Nom. mythol.* **Decapoda macrura.**
- Galatheidés** *M. Edw.* Crust. Suit. à Buff. II, 1837. *Galathea*. **Decapoda macrura.**
- Galene** *De Haan* Faun. Jap. Dec. II, 1835. γαλήνη, serenitas. **Decapoda brachyura.**
- Gammarellus** *Leach* . . . . . *Gammarus*. **Amphipoda.**
- Gammarina** *Burm.* Cirriped. 1834. *Gammarus*. **Amphipoda.**
- Gammarini** *Leach* Edinb. Encycl. 1814. *Gammarus*. **Amphipoda.**
- Gammarus** *Fabr.* Ent. Syst. Suppl. II, 1793. *Nom. propr.* **Amphipoda.**
- Gastrobranchides** *M. Edw.* Crust. II, 1837. γαστήρ, venter; βράγχια, branchiæ. **Decap. macr.**
- Gebia** *Leach* Edinb. Encycl. VIII, 1813. *Nom. propr.* (γῆ, terra; βία, vis.) **Decapoda brachyura.**
- Gebios** *Risso* Hist. n. Eur. mérid. 1826. *Nom. propr.* (γῆ, terra; βίος, vita.) **Decap. brachyura.**
- Gecarciniens** *M. Edw.* Crust. Suit. à Buff. II, 1837. *Gecarcinus*. **Decapoda brachyura.**
- Gecarcinus** *Leach* Linn. Trans. XI, 2, 1815. γῆ, terra; κέρκινος, cancer. **Decap. brachyura.**
- Gecarcoidea** *M. Edw.* Crust. Suit. à Buff. II, 1837. γῆ, terra; κέρκινος, cancer. **Decap. brach.**

- Gelasimus** Latr. N. Dict. d'Hist. nat. 2^e éd. 1818. γελασίμος, ridiculus. **Decapoda brachyura.**
- Gemallia** Leach Dict. Sc. n. XII, 1818, γῆ, terra; μαλίων, crates. **Decapoda brachyura.**
- Geryon** Kroyer Naturh. Tidssk. I, 1840. Nom. mythol. **Decapoda brachyura.**
- Glaucothoë** M. Edw. Ann. Sc. n. XIX, 1830. γλαυκός, cæruleus; θοός, acutus. **Decap. macrura.**
- Glyphea** H. v. Meyer in Leonh. u. Br. Jahrb. 1835. γλύφω, sculpo. **Decapoda macrura.**
- Gnathapteres** Cuv. et Dumér. Leç. d'An. comp. I, 1799. γνάθος, maxilla; α, priv.; πτέρον, ala. **Crustac.**
- Gnathia** Leach Edinb. Encycl. VII, 1813. γνάθος, maxilla. **Isopoda.**
- Gnathochasmus** Mac L. Ill. Zool. S. Afr. III, 1838. γνάθος, maxilla; χάσμα, rictus. **Decap. brach.**
- Gnathonii** Leach Edinb. Encycl. VII, 1813. γνάθων, bucculentus. **Isopoda.**
- Gnathophyllum** Latr. in Cuv. Règn. an. IV, 1829. γνάθος, maxilla; φύλλον, folium. **Decap. macrur.**
- Goldius** De Koninck Mém. Acad. Brux. XIV, 1841. Nom. propr. **Trilobites.**
- Goniopsis** De Haan Faun. Jap. Dec. II, 1835. γῶνος, angulus; ὤψ, facies. **Decap. brachyura.**
- Gonodactylus** Latr. Encycl. méth. X, 1824. γῶνος, angulus; δάκτυλος, digitus. **Stomatopoda.**
- Gonoplaciens** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. II, 1837. Gonoplax. **Decapoda brachyura.**
- Gonoplax** Leach Trans. Linn. Soc. L. XI, 1815. γῶνος, angulus; πλάξ, tabula. **Decap. brachyur.**
- Gonotus** Rafn. Préc. Découv. sémiol. 1814. γωνοτός, corytus. **Isopoda.**
- Grapsillus** Mac L. Illust. Zool. S. Afr. III, 1838. Grapsus. **Decapoda brachyura.**
- Grapsoidiens** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. II, 1837. Grapsus. **Decapoda brachyura.**
- Grapsus** Lam. Syst. Anim. s. vert. 1801. γράψω, scribo. **Decapoda brachyura.**
- Grimothea** Leach Dict. Sc. n. XVIII, 1820. . . . . **Decapoda macrura.**
- Guaia** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. II, 1837. Nom. propr. **Decapoda brachyura.**
- Gymnobranches** Risso Cr. de Nice, 1816. γυμνός, nudus; βράγχια, branchiæ. **Crustacea.**
- Gymnolepas** De Bl. Man. Malac. 1828. γυμνός, nudus; λέπας, patella. **Cirripedia.**
- Gymnonectes** Dumér. Zool. analyt. 1806. γυμνός, nudus; νήκτης, natator. **Entomostraca.**
- Gymnola** Burm. Cirriped. 1834. γυμνός, nudus. **Entomostraca.**
- Halimede** De Haan Faun. Jap. Dec. II, 1835. ἁλιμέδων, maris dominus. **Decap. brachyura.**
- Halimus** Latr. Fam. nat. 1826. ἅλιμος, marinus. **Decapoda brachyura.**
- Harpes** Goldf. Act. Ac. Nat. Cur. XIX, I, 1839. ἄρπη, falx. **Trilobites.**
- Heccadecapoda** Burm. Naturg. II, 1837. ἑκαδέκα, sedecim; πούς, pes. **Crustacea.**
- Hedriophthalma** Burm. Cirriped. 1834. ἕδριον, basis; ὄφθαλμός, oculus. **Crustacea.**
- Helice** De Haan Faun. Jap. Dec. II, 1835. Helix. **Decapoda brachyura.**
- Hemicypturus** Green Monog. of Trilob. 1833. ἥμι, semis; κρυπτός, occultus; ἑρὰ, cauda. **Trilobites.**
- Hepatus** Latr. Crust. et Ins. 1802. Hepar. **Decapoda brachyura.**
- Heptalasmis** Leach . . . . . ἐπτά, septem; ἑλασμα, lamina. **Cirripedia.**
- Herbstia** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. I, 1834. Dic. HERBST. **Decapoda brachyura.**
- Herbstium** (Leach Msc.) Desm. Crust. 1825. Dic. HERBST. **Decapoda brachyura.**

Hersilia Philipp. in Wiegman, Arch. 1839. *Nom. mythol.* **Entomostraca.**

Herynus Leach Dict. Sc. nat. xii, 1818.

Heterobranchiata Lam. Anim. s. vert. v, 1818. ἑτερος, alter; βράγχια, branchiæ. **Crustacea.**

Heterocheles Latr. Cours d'Entom. 1831. ἑτερος, alter; χήλη, chela. **Decap. brachyura.**

Heteropoda Latr. Fam. nat. 1826. ἑτερος, alter; ποῦς, pes. **Isopoda.**

Hetriga Müntz. Beitr. Petref. ii, 1839. *Nom. mythol.* **Decapoda macrura.**

Hexapus De Haan Faun. Jap. Dec. ii, 1835. ἕξ, sex; πῆς, pes. **Decapoda brachyura.**

Hiella Strauss Mém. Mus. xviii, 1829. *Nom. propr.* **Amphipoda.**

Hieraconyx Guér. Mag. de Zool. vii, 1836. ἱέραξ, falco; ὄνυξ, unguis. **Amphipoda.**

Hippa Fabr. Suppl. Ent. Syst. 1798. ἵππα, (*nom. antiquum*). **Decapoda anomura.**

Hippiens M. Edw. Crust. Suit. à Buff. ii, 1837. *Hippa.* **Decapoda anomura.**

Hippocarcinus Aldrov. De ceter. Anim. exsang. 1606. ἵππος, equus; κάρκινος, cancer. **Dec. brach.**

Hippolyte Leach Malac. Pod. Brit. 1815. *Nom. mythol.* **Decapoda macrura.**

Homalonotus König Icon. sect. . . . . ὁμαλός, planus; ῥῶτος, dorsum. **Tritobites.**

Homarus M. Edw. Crust. Suit. à Buff. ii, 1837. *Nom. propr.* **Decapoda macrura.**

Homobranches Lam. Anim. s. vert. v, 1818. ὁμός, par; βράγχια, branchiæ. **Crustacea.**

Homoecheles Latr. Cours d'Entom. 1831. ὁμός, par; χήλη, chela. **Crustacea.**

Homoeopoda Burm. Naturg. ii, 1837. ὁμοιος, æqualis; ποῦς, pes. **Crustacea.**

Homola Leach Zool. Misc. ii, 1815. *Nom. mythol.* **Decapoda anomura.**

Homoliens M. Edw. Crust. Suit. à Buff. ii, 1837. *Homola.* **Decapoda anomura.**

Homopoda M. Edw. Crust. Suit. à Buff. iii, 1840. ὁμός, par; πῆς, pes. **Isopoda.**

Hyalæ Rathke Faun. Krym. 1837. ὕαλος, hyalus. **Amphipoda.**

Hyas Leach Malac. Pod. Brit. 1815. *Nom. mythol.* **Decapoda brachyura.**

Hymenocera Latr. in Cuv. Règn. anim. iv, 1829. ὕμην, hymen; κέρας, cornu. **Decap. macrura.**

Hymenopoda Latr. Cours d'Entom. 1831. ὕμην, hymen; πῆς, pes. **Parasita.**

Hymenosoma (Leach Msc.) Desm. Crust. 1825. ὕμην, hymen; σῶμα, corpus. **Decapoda brach.**

Hyperia Latr. in Cuv. Règn. anim. iv, 1829. *Nom. mythol.* **Amphipoda.**

Hyperinae Latr. Cours d'Entom. 1831. ὑπέρινος, exhaustus. **Amphipoda.**

Hypophthalmia Latr. Cours d'Entom. 1831. ὑπὸ, sub; οφθαλμός, oculus. **Decap. brachyura.**

Ibacus Leach Zool. Misc. ii, 1815. *Nom. propr.* **Decapoda macrura.**

Ibla (Leach Msc.) Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Nom. propr.* **Cirripedia.**

Ichthyophilus Latr. in Cuv. Règn. anim. iv, 1829. ἰχθυός, piscis; φιλέω, amo. **Isopoda.**

Idotea Fabr. Ent. Syst. ii, 1793. *Nom. propr.* **Isopoda.**

Idoleidae Leach Edinb. Encycl. vii, 1813. *Idotea.* **Isopoda.**

Idoleoidea Burm. Naturg. ii, 1837. *Idotea.* **Isopoda.**

Idoleides Latr. Fam. nat. 1826. *Idotea.* **Isopoda.**

- Idotoda** Burm. Cirriped. 1834. *Idotea*. **Isopoda**.
- Idyia** Rafin. Préc. Découv. sém. 1814. Nom. mythol. **Isopoda**.
- Ilia** Leach Zool. Misc. III, 1817. Nom. mythol. **Decapoda brachyura**.
- Inachus** Fabr. Suppl. Ent. Syst. 1798. Nom. mythol. **Decapoda brachyura**.
- Iphis** Leach Zool. Misc. III, 1817. Nom. mythol. **Decapoda brachyura**.
- Isaea** M. Edw. Ann. Sc. n. XX, 1830. Nom. mythol. **Amphipoda**.
- Ischyrocerus** Kroyer Grönl. Amphip. 1839. ἰσχυρός, fortis; κέρας, cornu. **Amphipoda**.
- Isea** Guér. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832. Nom. mythol. **Amphipoda**.
- Isochirus** Leach Dict. Sc. n. XII, 1818. ἴσος, similis; χεῖρ, manus.
- Isolus** Rafin. Préc. Découv. sém. 1814. Nom. propr.
- Isopoda** Latr. in Cuv. Règn. anim. 1^e éd. 1817. ἴσος, similis; πῆς, pes. **Crustacea**.
- Isotelus** De Kay Ann. Lyc. New York I, 1824. ἴσος, similis; τέλος, exitium. **Trilobites**.
- Ixa** Leach Zool. Misc. III, 1817. ἴξ, vermis species. **Decapoda brachyura**.
- Jaera** Leach Trans. Linn. Soc. Lond. XI, 1815. Nom. propr. **Isopoda**.
- Jaeridina** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. III, 1840. *Jaera*. **Isopoda**.
- Janerea** Rafin. Préc. Découv. sém. 1814. Nom. propr.
- Janira** (non Leach) Risso Hist. n. Eur. mérid. V, 1826. Nom. propr. **Isopoda**.
- Janira** Leach Edinb. Encycl. VII, 1813. Nom. propr. **Isopoda**.
- Jassa** Leach Edinb. Encycl. VII, 1813. Nom. propr. **Amphipoda**.
- Jone** Latr. in Cuv. Règn. anim. III, 1^e éd. 1817. ἴον, viola. **Isopoda**.
- Joniens** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. III, 1840. *Jone*. **Isopoda**.
- Kleistagnatha** Fabr. Ent. Syst. Suppl. 1798. κλειστός, ocellus; γνάθος, maxilla. **Decapoda**.
- Klytia** H. v. Meyer Foss. Krebs. 1840. Nom. mythol. **Decapoda macrura**.
- Kölga** Müntz. Beitr. Petref. II, 1839. Nom. mythol. **Decapoda macrura**.
- Laemargus** Kroyer Naturh. Tidssk. λαιμός, guttur; λευγός, albus. **Parasita**.
- Laemodipoda** Latr. in Cuv. Règn. anim. 2^e éd. IV, 1839. λαιμός, guttur; διπῆς, bipes. **Amphip.**
- Lagostoma** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. I, 1834. λαγός, lepus; στόμα, os. **Decapoda brach.**
- Lambrus** Leach Trans. Linn. Soc. XI, 1815. Nom. propr. **Decapoda brachyura**.
- Lamproglena** Nordm. Mikrog. Beitr. 1832. λάμπρος, clarus; γλήνη, pupilla. **Parasita**.
- Lanceola** Say Journ. Acad. Philad. I, 1818. Nom. propr. **Amphipoda**.
- Langoustiens** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. II, 1837. Langouste (vox gall.) **Decap. macrura**.
- Laophonte** Philipp. in Wiegmann. Arch. I, 1840. λαός, lapis; γέρω, macto. **Entomostraca**.
- Larunda** Leach Trans. Linn. Soc. XI, 1815. Nom. mythol. **Laemodipoda**.
- Latona** Strauss Mém. Mus. V, 1817. Nom. mythol. **Branchiopoda**.
- Latreillia** Roux Crust. 5^e Livr. 1827. Dic. LATREILLE. **Decapoda brachyura**.
- Leachia** Johnst. Edinb. Phil. Journ. XIII. Dic. LEACH. **Isopoda**.

- Lemodipoda** Burm. Cirriped. 1834. (Vid. **Laemodipoda**.) — **Amphipoda**.
- Lepadæa** Burm. Cirriped. 1834. **Lepas**. **Cirripedia**.
- Lepadicea** De Bl. Malac. 1828. **Lepas**. **Cirripedia**.
- Lepas** Linn. Syst. nat. 1748. λέπας, patella. **Cirripedia**.
- Lepcophtheirus** Nordm. Mikrog. Beitr. 1832. λέπος, cortex; ῥαβδίον, pediculus. **Parasita**.
- Lepidactylis** Say Journ. Acad. Phil. 1818. λεπίς, squama; δάκτυλος, digitus. **Amphipoda**.
- Lepidurus** Leach Dict. Sc. nat. 1, 1816. λεπίς, squama; ἑρῶ, cauda. **Phyllopoda**.
- Lepleurus** Rafin. Ann. of Nat. H. 1. . . . . **Amphipoda**.
- Leptomera** Latr. in Cur. Règn. anim. III, 1817. λεπτός, gracilis; μῆρ, lumbus. **Laemodipoda**.
- Leptopodia** Leach Zool. Misc. II, 1814. λεπτός, gracilis; πῆξ, pes. **Decapoda brachyura**.
- Leptopus** Lam. Anim. s. vert. V, 1819. λεπτός, gracilis; πῆξ, pes. **Decapoda brachyura**.
- Lernacanthus** De Bl. Journ. de Phys. xcv, 1822. Lernæa; ἄκανθα, aculeus. **Parasita**.
- Lernæa** Linn. Faun. suec. 1^e éd. 1746. Nom. mythol. **Parasita**.
- Lernaeiformes** Latr. Cours d'Entom. 1831. Lernæa forma. **Parasita**.
- Lernacocera** Nordm. Mikrogr. Beitr. 1832. λερναῖος, lernæus; κέρας, cornu. **Parasita**.
- Lernæoda** Burm. Cirriped. 1834. Lernæa. **Parasita**.
- Lernacopoda** Nordm. Mikrogr. Beitr. 1832. λερναῖος, lernæus; πῆξ, pes. **Parasita**.
- Lernanthropus** De Bl. Journ. de Phys. xcv, 1822. ἑρνα, lerna; ἄνθρωπος, homo. **Parasita**.
- Lerneæa** M. Edw. Crust. Suit à Buff. III, 1840. (Vid. **Lernæa**.) — **Parasita**.
- Lerneides** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. III, 1840. Lerneæa. **Parasita**.
- Lernentoma** De Bl. Dict. Sc. n. xxvi, 1823. ἑρνα, lerna; εντομή, incisio. **Parasita**.
- Lerneocera** De Bl. Journ. de Phys. xcv, 1822. λερναῖος, lernæus; κέρας, cornu. **Parasita**.
- Lernéoceriens** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. III, 1840. Lerneocera. **Parasita**.
- Lerneomyzon** De Bl. Journ. de Phys. xcv, 1822. λερναῖος, lernæus; μυζῶν, fello. **Parasita**.
- Lerneonema** M. Edw. Crust. Suit à Buff. III, 1840. λερναῖος, lernæus; νῆμα, filum. **Parasita**.
- Lernecopenna** De Bl. Journ. de Phys. xcv, 1822. Lerneæa; penna. **Parasita**.
- Lernecopoda** De Bl. Dict. Sc. n. xxvi, 1823. λερναῖος, lernæus; πῆξ, pes. **Parasita**.
- Lernéopodiens** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. III, 1840. Lernecopoda. **Parasita**.
- Lestrigonus** M. Edw. Ann. Sc. n. xx, 1830. ληστρικός, prædator. **Amphipoda**.
- Leucifer** M. Edw. Crust. Suit à Buff. II, 1837. Lux; fero. **Stomatopoda**.
- Leucifériens** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. II, 1837. Leucifer. **Stomatopoda**.
- Leucippe** M. Edw. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. Nom. mythol. **Decapoda brachyura**.
- Leucisca** Mac L. Illust. Zool. S. Afr. III, 1838. λευκίσκος, piscis albus. **Decapoda brachyura**.
- Leucosia** Fabr. Suppl. Ent. Syst. 1798. Nom. mythol. **Decapoda brachyura**.
- Leucosiens** M. Edw. Crust. Suit à Buff. II, 1837. Leucosia. **Decapoda brachyura**.
- Leucothoë** Leach Trans. Linn. Soc. L. XI, 1815, Nom. mythol. **Amphipoda**.

- Liagore** *De Haan* Faun. Jap. Dec. II, 1835. *Nom. propr.* (λεία, præda; ἀγοράω, colligo). **Decap. brach.**
- Libinia** *Leach* Zool. Misc. II, 1815. *Nom. propr.* **Decapoda brachyura.**
- Ligia** *Fabr.* Suppl. Ent. Syst. 1798. *Nom. mythol.* **Isopoda.**
- Ligidium** *Brandt* Consp. Mon. onisc. 1833. *Ligia.* **Isopoda.**
- Lima** *Leach* . . . . . *Nom. propr.*
- Limnadia** *Brongn.* Mém. Mus. VI, 1817. λίμνα, æstuarium. **Branchiopoda.**
- Limnoria** *Leach* Trans. Linn. Soc. L. XI, 1815. λίμνα, æstuarium; ὀρεία, nympha. **Isopoda.**
- Limulus** *Müll.* Entomostr. 1785. *Limus.* **Parasita.**
- Lirceus** *Rafin.* Ann. of Nat. H. . . . . *Nom. mythol.* (Lyrceus). **Isopoda.**
- Lissa** *Leach* Zool. Misc. II, 1815. λισσός, glaber. **Decapoda brachyura.**
- Lithodes** *Latr.* Hist. n. Crust. 1802. λιθώδης, lapideus. **Decapoda anomura.**
- Litholepas** *De Bl.* Man. Malac. 1828. λίθος, lapis; λεπός, patella. **Cirripedia.**
- Lithotrya** (*Sow.*) *Penny* Cyclop. VII, 1837. λίθος, lapis; τρύω, tero. **Cirripedia.**
- Livoneca** *Leach* Dict. Sc. n. XII, 1818. *Nom. propr.* **Isopoda.**
- Lomis** *M. Edw.* Crust. Suit. à Buff. II, 1837. *Nom. propr.* **Decapoda anomura.**
- Lophyropa** *Latr.* in *Cuv.* Règn. anim. 1^e éd. 1817. λόφῆρος, pilosus; πῆς, pes. **Entomostraca.**
- Lophyropoda** *Latr.* N. Dict. d'Hist. nat. 1818. λόφῆρος, pilosus; πῆς, pes. **Entomostraca.**
- Lupa** *Leach* Zool. Misc. I, 1814. *Nom. propr.* **Decapoda brachyura.**
- Lupea** *M. Edw.* Crust. Suit. à Buff. I, 1834. *Lupa.* **Decapoda brachyura.**
- Lybia** *M. Edw.* Crust. Suit. à Buff. I, 1834. *Nom. mythol.* **Decapoda brachyura.**
- Lycesta** *Savig.* Mém. An. s. vert. 1818. . . . . **Amphipoda.**
- Lygia** *Bosc* Hist. Crust. II, (Vid. **Ligia**) — **Isopoda.**
- Lygidium** *M. Edw.* Crust. Suit. à Buff. III, 1840. (Vid. **Ligidium**) — **Isopoda.**
- Lymnadius** . . . . . λίμνὰς, æstuarium. **Branchiopoda.**
- Lynceus** *Müll.* Entomostr. 1785. (λυγχεύς) *nom. mythol.* **Branchiopoda.**
- Lysianassa** *M. Edw.* Ann. Sc. n. XX, 1830. *Nom. propr.* (λύσιος, ἔνασσα). **Amphipoda.**
- Lysmata** *Risso* Crust. de Nice, 1816. . . . . **Decapoda macrura.**
- Macrocera** *Mac L.* Illust. Zool. S. Afr. III, 1838. μακρός, longus; κέρας, cornu. **Decap. brach.**
- Macrophthalmus** *Latr.* in *Cuv.* R. An. IV, 1829. μακρός, longus; ὀφθαλμός, oculus. **Decap. brach.**
- Macropa** *Latr.* Encycl. méth. X, 1824. *Macropus.* **Decapoda anomura.**
- Macropodia** *Leach* Edinb. Encycl. VII, 1813. *Macropus.* **Decapoda brachyura.**
- Macropodiens** *M. Edw.* Crust. Suit. à Buff. I, 1834. *Macropus.* **Decapoda brachyura.**
- Macropus** *Latr.* Crust. et Ins. 1802. μακρός, longus; πῆς, pes. **Decapoda brachyura.**
- Macrourites** *Schloth.* Petref. Nachtr. 1823. *Macrura.* **Decapoda macrura.**
- Macrura** *Latr.* Crust. et Ins. 1802. μακρός, longus; ἔρᾶ, cauda. **Decapoda.**
- Maera** *Leach* Edinb. Encycl. VII, 1813. μαίρα, scintillans. **Amphipoda.**

- Magila** Münst. Beitr. Petref. II, 1839. *Nom. mythol.* **Decapoda macrura.**
- Maia** Lam. Syst. Anim. s. vert. 1801. *Nom. mythol.* **Decapoda brachyura.**
- Maiens** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. I, 1834. *Maia.* **Decapoda brachyura.**
- Maïidæ** Penny Cyclop. XIV, 1839. *Maia.* **Decapoda brachyura.**
- Malacostraca** Latr. Gen. Cr. et Ins. I, 1806. *μαλάκος*, mollis; *ὄστρακον*, testa. **Crustacea.**
- Malacota** Schum. Ess. Nouv. Classis. Moll. 1817. *μαλάκος*, mollis. **Cirripedia.**
- Matuta** Fabr. Suppl. Ent. Syst. 1798. *Nom. mythol.* **Decapoda brachyura.**
- Maxillosa** Latr. Fam. nat. 1826. *Maxilla.* **Crustacea.**
- Mecochirus** (Germar) Keferst. Geogn. Deutsch. IV, 1826. *μῆκος*, extensio; *χεῖρ*, manus. **Decap. macr.**
- Megachirus** Bronn Leth. geogn. I, 1836. *μέγας*, magnus; *χεῖρ*, manus. **Decap. macrura.**
- Megalopa** Leach Malac. Brit. 1815. *μέγας*, magnus; *ὀπή*, foramen. **Decapoda anomura.**
- Megalops** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. II, 1837. *μέγας*, magnus; *ὤψ*, oculus. **Decap. macrura.**
- Megatrema** Leach . . . . . *μέγας*, magnus; *τροῖμα*, foramen. **Cirripedia.**
- Melicerta** Risso Crust. de Nice, 1816. *Nom. mythol.* **Decapoda macrura.**
- Melicertus** Rafn. Préc. Découv. sémiol. 1814. *Nom. mythol.* **Decapoda macrura.**
- Melia** Latr. Encycl. méth. X, 1824. *μελία*, fraxinus. **Decapoda brachyura.**
- Melita** Leach Edinb. Encycl. VII, 1813. *Nom. mythol.* **Amphipoda.**
- Menacthia** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. I, 1834. . . . . **Decapoda brachyura.**
- Menippe** De Haan Faun. Japon. Dec. II, 1835. *Nom. mythol.* **Decapoda brachyura.**
- Mesapus** Rafn. Préc. Découv. sémiol. 1814. *μέσος*, medius; *πῆς*, pes. **Decapoda macrura.**
- Mesula** Leach . . . . . **Cirripedia.**
- Mctoecus** Kroyer Grönl. Amphip. 1839. *μέτοιχος*, colonus. **Amphipoda.**
- Micippa** Leach Zool. Misc. III, 1817. *μικρός*, parvus; *ἵππος*, equus. **Decapoda brachyura.**
- Microrhynchus** Bell Proc. Zool. Soc. Lond. 1835. *μικρός*, parvus; *ὀύγχος*, rostrum. **Decap. brach.**
- Mictyris** Latr. Gen. Cr. et Ins. I, 1806. . . . . **Decapoda brachyura.**
- Mitella** Oken Lehrb. d. Naturg. 1815. *Nom. propr.* **Cirripedia.**
- Mithrax** (Leach) Latr. in Cuv. Règn. anim. 1^{re} éd. 1817. *Nom. propr.* **Decapoda brachyura.**
- Mœra** Leach Trans. Linn. Soc. L. XI, 1815. *μοῖρα*, fatum. **Amphipoda.**
- Monocles** Latr. Préc. Caract. gén. 1796. *Monoculus.* **Entomostraca.**
- Monoculus** Linn. Faun. Suec. 1^{re} éd. 1746. *μόνος*, solus; *oculus*. **Entomostraca.**
- Monolepas** Klein Tent. Meth. Ostrac. 1753. *μόνος*, solus; *λέπας*, patella. **Cirripedia.**
- Monolepis** Say Acad. Philad. I, 1817. *μόνος*, solus; *λεπίς*, squama. **Decapoda anomura.**
- Monophthalma** Latr. Gen. Cr. et Ins. I, 1806. *μόνος*, singulus; *ὄφθαλμός*, oculus. **Crustacea.**
- Montagua** (Leach) Desm. Crust. 1825. *Dic.* MONTAGU. **Decapoda macrura.**
- Mulcion** Latr. Fam. nat. 1826. . . . . **Decapoda.**
- Mülleria** (Leach) Desm. Crust. 1825. *Dic.* MÜLLER. **Amphipoda.**

- Munida** Leach Dict. Sc. nat. xviii, 1820. . . . . **Decapoda macrura.**
- Munna** Kroyer Naturh. Tidssk. ii, 1841. . . . . **Isopoda.**
- Mursia** Leach Zool. Misc. iii, 1817. *Nom. mythol.* **Decapoda brachyura.**
- Mutzia** Agass. in Müll. Archiv 1840. *Dic. MUTZ.* **Parasita.**
- Myetiris** Latr. in Cuv. Règn. Anim. iii, 1817. *μυκτήρ*, nasus. **Decapoda brachyura.**
- Myra** Leach Zool. Misc. iii, 1817. *μύρος*, myrus. **Decapoda brachyura.**
- Mysiens** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. ii, 1837. *Mysis.* **Stomatopoda.**
- Mysis** Latr. Crust. et Ins. 1802. *μύσις*, oculorum conniventia. **Stomatopoda.**
- Mytiloides** Latr. Cours d'Entom. 1831. *μυτίλος*, concharum genus. **Entomostraca.**
- Naesa** Leach Dict. Sc. n. xii, 1818. . . . . **Isopoda.**
- Naesidia** M. Edw. Annot. de Lam. v, 1833. *Naesa.* **Isopoda.**
- Natatoria** Latr. in Cuv. R. an. iii, 1817. *Natator.* **Isopoda.**
- Nauplius** Müll. Entomostr. 1785. *Nom. mythol.* **Entomostraca.**
- Nauplius** (non Müll.) Philipp. in Wieg. Archiv. i, 1840. *Nom. mythol.* **Entomostraca.**
- Naupredia** Latr. in Cuv. Règn. anim. iv, 1829. . . . . **Laemodipoda.**
- Nautilocorystes** M. Edw. Crust. ii, 1837. *ναυτίλος*, nautilus; *κορυζήης*, armatus. **Decap. brach.**
- Nautilograpsus** M. Edw. Crust. ii, 1837. *ναυτίλος*, nautilus; *γραπτός*, scriptus. **Decap. brach.**
- Naxia** Leach Zool. Misc. i, 1814. *Nom. propr.* **Decapoda brachyura.**
- Nebalia** Leach Trans. Linn. Soc. L. xi, 1815. *Nom. propr.* **Branchiopoda.**
- Nectocerus** Leach (Msc.) Dict. Sc. nat. xii, 1818. *νηκτός*, natans; *κέρας*, cornu.
- Nectylus** Leach (Msc.) Dict. Sc. nat. xii, 1818. *νηκτός*, natans; *ῥίζη*, lignum.
- Neleus** Rafn. Préc. Découv. sém. iol. 1814. *Nom. mythol.* **Decapoda macrura.**
- Nelorcia** Leach Dict. Sc. n. xii, 1818. . . . . **Isopoda.**
- Nemesis** Roux Crust. Médit. 1827. *Nom. mythol.* **Parasita.**
- Nephrops** Leach Malac. Pod. Brit. 1816. *νεφρός*, ren; *ὄψ*, oculus. **Decapoda macrura.**
- Neptunus** De Haan Faun. Japon. Dec. ii, 1835. *Nom. mythol.* **Decapoda brachyura.**
- Nerocila** Leach Dict. Sc. n. xii, 1818. . . . . **Isopoda.**
- Nesea** Leach Dict. Sc. n. xii, 1818. *Nom. mythol.* **Isopoda.**
- Nicothoë** Aud. et M. Edw. Ann. Sc. n. ix, 1826. *Nom. propr.* (*νίκη*, victoria; *θοος*, impetuus). **Parasita.**
- Nika** Risso Crust. de Nice, 1816. *νικάω*, vinco. **Decapoda macrura.**
- Nileus** Dalm. Palæad. 1826. *Nilus.* **Tritobites.**
- Nogaus** Leach Dict. Sc. n. xiv, 1819. . . . . **Parasita.**
- Nogagus** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. iii, 1840. *Nogaus.* **Parasita.**
- Normalia** Latr. Cours d'Entom. 1831. *Normalis.* **Isopoda.**
- Norna** Münt. Beitr. Petref. iii, 1840. *Nom. mythol.* **Isopoda.**
- Notogastropus** Vosm. . . . . *νωτός*, dorsum; *γαστήρ*, venter; *πῆς*, pes.

- Notopoda** Latr. in Cuv. R. an. iii, 1817. *νοῦτος*, dorsum; *ποῦς*, pes. **Decapoda brachyura.**
- Notopterygia** Latr. Cours d'Entom. 1831. *νοῦτος*, dorsum; *πτερόγιον*, alula. **Decap. macrura.**
- Nursia** Leach Zool. Misc. iii, 1817. *Nom. mythol.* **Decapoda brachyura.**
- Nuttainia** Eaton Geol. Text-book. . . . . *Dic.* NUTTAIN. **Trilobites.**
- Nymphon** (Fabr.) Mag. Zool. a. Bot. i, 1837. *νυμφών*. **Parasita.**
- Nymphum** Fabr. Ent. syst. iv, 1794. *νυμφών*, nymphon. **Parasita.**
- Oceanus** De Haan Faun. Japon. Dec. ii, 1835. *Nom. propr.* **Decapoda brachyura.**
- Ochthosia** Ranz. Mem. di Stor. nat. 1820. *ὄχθος*, collis. **Cirripedia.**
- Octolasmis** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *ὀκτώ*, octo; . . . . **Cirripedia.**
- Octomeris** Sow. Zool. Journ. ii, 1825. *ὀκτώ*, octo; *μερίς*, pars. **Cirripedia.**
- Ocypoda** Fabr. Suppl. Ent. Syst. 1798. *ὠκύς*, velox; *πῆς*, pes. **Decapoda brachyura.**
- Ocypodiens** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. ii, 1837. *Ocypoda.* **Decapoda brachyura.**
- Oeida** De Haan Faun. Japon. Dec. ii, 1835. *ὠοειδής*, ovalis. **Decapoda brachyura.**
- Oeidia** De Haan Faun. Japon. Crust. 1837. *ὠεον*, ovum; *εἶδος*, facies. **Decapoda brachyura.**
- Oethra** Lam. Anim. s. vert. v. 1818. . . . . **Decapoda brachyura.**
- Ogydromite** (M. Edw.) Lam. 2^e édit. v, 1838. *ὠκυδρομέω*, velociter curro. **Decapoda anomura.**
- Ogygia** Brongn. Crust. foss. 1822. *Nom. mythol.* **Trilobites.**
- Olenaira** Leach Dict. Sc. ii, 1818. *ὠλήν*, ulnus; *κείρια*, fascia. **Isopoda.**
- Olenus** Dalm. Palæad. 1827. *ὠλήν*, ulnus. **Trilobites.**
- Oniscidae** . . . . . *Oniscus.* **Isopoda.**
- Oniscoda** Burm. Cirriped. 1834. *Oniscus.* **Isopoda.**
- Oniscoda** Latr. in Cuv. Règn. Anim. iv, 1829. *Oniscus.* **Isopoda.**
- Oniscus** Linn. Syst. Nat. 1735. *ὀνόσχος*, asellus. **Isopoda.**
- Oplophorus** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. ii, 1837. *ὀπλοφόρος*, armiger. **Decapoda macrura.**
- Orbicularia** Latr. in Cuv. R. Anim. iii, 1817. *Orbicularis.* **Decapoda brachyura.**
- Orchestia** Leach Edinb. Encycl. vii, 1813. *ὀρχηστῆς*, saltator. **Amphipoda.**
- Oreophorus** Rüpp. Besch. u. Abb. v. 24. Art. *ὄρος*, mons; *φορέω*, fero. **Decapoda brachyura.**
- Orithyia** Fabr. Suppl. Ent. Syst. 1798. *Nom. mythol.* **Decapoda brachyura.**
- Orithyia** Johnst. Mag. Zool. a. Bot. i, 1837. *Nom. mythol.* **Parasita.**
- Orpheia** Münst. . . . . *Nom. mythol.* **Trilobites.**
- Orphnea** Münst. Beitr. Petref. ii, 1839. *ὀρφναῖος*, nocturnus. **Decapoda macrura.**
- Ostracins** Dumér. Zool. analyt. 1806. *ὀστράκινος*, testaceus. **Entomostraca.**
- Ostracoda** Latr. Crust. et Ins. 1802. *ὀστράκον*, testa. **Entomostraca.**
- Ostracopoda** . . . . . *ὀστράκον*, testa; *ποῦς*, pes. **Entomostraca.**
- Ostrapodes** Strauss Mém. Mus. vii, 1819. *ὀστράκον*, testa; *ποῦς*, pes. **Entomostraca.**
- Otarion** Zenker Beitr. Naturg. etc. 1833. *ὠτάριον*, auricula. **Trilobites.**

- Othonia** *Bell Proc. Zool. Soc. L. 1835. Dic.* OTHO FABRICIUS. **Decapoda brachyura.**
- Otion** *Leach Journ. de Phys. LXXXV, 1817. ὠτίον, auricula. Cirripedia.*
- Ourozenktes** *M. Edw. Crust. Suit. à Buff. III, 1840. οὐρά, cauda; ζεύκτος, jugatus. Isopoda.*
- Ovalia** *Latr. in Cuv. R. an. III, 1817. Ovalis. Decapoda brachyura.*
- Oxycephalus** *M. Edw. Ann. Sc. n. xx, 1830. ὀξύς, acutus; κεφαλή, caput. Amphipoda.*
- Oxyrhynchi** *Latr. Crust. et Ins. 1802. ὀξύς, acutus; ῥύγχος, rostrum. Decap. brachyura.*
- Oxystomes** *M. Edw. Crust. Suit. à Buff. II, 1837. ὀξύς, acutus; στόμα, os. Decap. brachyura.*
- Ozius** (*Leach Msc.*) *Desm. Crust. 1825. ὄζος, articulus. Decapoda brachyura.*
- Ozolus** *Latr. Crust. et Ins. IV, 1802. ὄζολος, olens. Parasita.*
- Pachycéphales** *M. Edw. Crust. Suit. à Buff. III, 1840. παχύς, crassus; κεφαλή, caput. Parasita.*
- Pachysoma** *De Haan Faun. Japon. Dec. II, 1835. παχύς, crassus; σῶμα, corpus. Decap. brach.*
- Pactoliens** *M. Edw. Crust. Suit. à Buff. II, 1837. Pactolus. Decapoda anomura.*
- Pactolus** *Leach Zool. Misc. II, 1815. Nom. mythol. Decapoda anomura.*
- Paguriens** *M. Edw. Crust. Suit. à Buff. II, 1837. Pagurus. Decapoda anomura.*
- Pagurus** *Fabr. Suppl. Ent. Syst. 1798. Nom. propr. (πάγυρος). Decapoda anomura.*
- Palæmon** *Fabr. Suppl. Ent. Syst. 1798. Nom. mythol. Decapoda macrura.*
- Palémoniens** *M. Edw. Crust. Suit. à Buff. II, 1837. Palæmon. Decapoda macrura.*
- Palinurina** *Münst. Beitr. Petref. II, 1839. Palinurus. Decapoda macrura.*
- Palinurus** *Fabr. Suppl. Ent. Syst. 1798. Nom. mythol. Decapoda macrura.*
- Pallasius** (*Leach Msc.*) *Desm. Crust. 1825. Dic. PALLAS. Isopoda.*
- Pallene** *Johnst. Mag. Zool. a. Bot. I, 1837. Nom. propr. Parasita.*
- Pamina** *Gray Ann. of Phil. XXVI, 1825. Nom. propr. Cirripedia.*
- Pandalus** *Leach Malac. Pod. Brit. 1815. πανδάλιος, omnia lædens. Decapoda macrura.*
- Pandariens** *M. Edw. Crust. Suit. à Buff. III, 1840. Pandarus. Parasita.*
- Pandarus** *Leach Diet. Sc. n. XIV, 1819. Nom. propr. Parasita.*
- Panope** *Leach Edinb. Encycl. VII, 1813. Nom. mythol. Laemodipoda.*
- Panopeus** *M. Edw. Crust. Suit. à Buff. I, 1834. Nom. mythol. Decapoda brachyura.*
- Paradoxides** *Brongn. Crust. foss. 1822. Paradoxus. Trilobites.*
- Paramicippa** *M. Edw. Crust. Suit. à Buff. I, 1834. παρά, præ; micippa. Decapoda brachyura.*
- Paramithrax** *M. Edw. Crust. Suit. à Buff. I, 1834. παρά, præ; mithrax. Decap. brachyura.*
- Parasita** *Wieg. Handb. Zoolog. 1832. Parasitus. Crustacea.*
- Parthenope** *Fabr. Suppl. Ent. Syst. 1798. Nom. mythol. Decapoda brachyura.*
- Parthénopiens** *M. Edw. Crust. Suit. à Buff. I, 1834. Parthenope. Decapoda brachyura.*
- Pasiphaea** *Savig. Mém. Anim. s. vert. 1818. Nom. mythol. Decapoda macrura.*
- Pediocles** *Lam. Syst. Anim. s. vert. 1801. Pes; oculus. Crustacea.*
- Pelia** *Bell Proc. Zool. Soc. L. 1835. Nom. mythol. Decapoda brachyura.*

- Peltidium** Philippi in Wieg. Archiv II, 1839. *πέλτη*, pelta. **Entomostraca.**
- Pellocéphales** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. III, 1840. *πέλτη*, pelta; *κεφαλή*, caput. **Parasita.**
- Peltoura** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. III, 1840. *πέλτη*, pelta; *ὄρεα*, cauda. **Trilobites.**
- Pemphix** H. v Meyer Jahrb. f. Miner. 1835. *πέμφιξ*, pustula. **Decapoda macrura.**
- Penaeus** Fabr. Suppl. Ent. Syst. 1798. Nom. mythol. **Decapoda macrura.**
- Penéens** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. II, 1837. *Penaeus*. **Decapoda macrura.**
- Penella** Burm. N. Act. Nat. Cur. XVII, 1833. (Vid. **Pennella**.) — **Parasita.**
- Penellina** Burm. N. Act. Nat. Cur. 1833. *Penella*. **Parasita.**
- Penellus** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. III, 1840. *Penella*. **Parasita.**
- Peneus** Philippi in Wieg. Archiv I, 1840. **Entomostraca.**
- Peniculus** Nordm. Mikrog. Beitr. II, 1832. *Penis*. **Parasita.**
- Pennella** Oken Zoolog. I, 1815. *Penna*. **Parasita.**
- Pentalasmis** (Hill) Leach Cirrip. in Journ. de Phys. 1817. *πεντάς*, quinque; *ἐλασμα*, lamina. **Cirrip.**
- Pentalepas** De Bl. Man. Malac. 1828. *πεντάς*, quinque; *λέπας*, concha. **Cirripedia.**
- Pephredo** Rafn. Préc. Découv. sémiol. 1814. *φράζω*, molior?
- Pericera** Latr. in Cuv. Règn. Anim. IV, 1829. *περικεράω*, circumago. **Decapoda brachyura.**
- Perimela** Leach Malac. Pod. Brit. 1815. Nom. mythol. **Decapoda brachyura.**
- Persephone** Leach Zool. Misc. III, 1817. Nom. mythol. **Decapoda brachyura.**
- Phallene** Johnst. Mag. Zool. a. Bot. II, 1840. . . . . **Parasita.**
- Pherusa** Leach Trans. Linn. Soc. L. XI, 1815. . . . . **Amphipoda.**
- Philoscia** Latr. Hist. d. Crust. VII, 1803. *φιλέω*, amo; *σκία*, umbra. **Isopoda.**
- Philyra** Leach Zool. Misc. III, 1817. Nom. mythol. **Decapoda brachyura.**
- Phlias** Guér. Mag. de Zool. IV, 1836. Nom. mythol. **Amphipoda.**
- Phoreus** M. Edw. Ann. Sc. n. XX, 1830. Nom. mythol. **Amphipoda.**
- Phoxichilidium** Johnst. Mag. Zool. a. Bot. I, 1839. *Phoxichilus*. **Parasita.**
- Phoxichilus** Latr. N. Dict. d'Hist. nat. 1816. *φοξός*, acutus; *χείλος*, labium. **Parasita.**
- Phronima** Latr. Crust. et Ins. 1802. *φρόνιμος*, intelligens. **Amphipoda.**
- Phrosina** Risso Hist. n. Europ. Mérid. V, 1826. . . . . **Amphipoda.**
- Phyllophora** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. III, 1840. *φύλλον*, folium; *φορέω*, fero. **Parasita.**
- Phyllopoda** Latr. Crust. et Ins. 1802. *φύλλον*, folium; *πῆς*, pes. **Branchiopoda.**
- Phyllosoma** Leach Journ. de Phys. LXXXVI, 1818. *φύλλον*, folium; *σῶμα*, corpus. **Stomatopoda.**
- Physodes** (Dumér.) Desm. Crust. 1825. *φυσώδης*, ventosus. **Isopoda.**
- Phytibranches** Latr. in Cuv. Règn. an. III, 1817. *φυτὸν*, planta; *βράγχια*, branchiæ. **Isopoda.**
- Pilumnus** Leach Trans. Linn. Soc. L. XI, 1815. Nom. mythol. **Decapoda brachyura.**
- Pinnitarsi** Latr. Cours d'Entom. 1831. *Pinna*; *tarsus*. **Decapoda brachyura.**
- Pinnodactyla** Latr. Cours d'Entom. 1831. *Pinna*; *δάκτυλος*, digitus. **Parasita.**

- Pinnophylax** Rondel. Hist. d. Poiss. 1558. *Pinna*; φύλαξ, custos. **Decapoda brachyura.**
- Pinnotheres** Latr. Gen. Crust. vi, 1807. παντοήρης, cancri species. **Decapoda brachyura.**
- Pinnotheriens** M. Edw. Crust. ii, 1837. *Pinnotheres*. (πίσσα, pinna; τηρέω, custodio). **Decap. brach.**
- Pisa** Leach Trans. Linn. Soc. xi, 1815. *Nom. propr.* **Decapoda brachyura.**
- Pisida** Leach Diet. Sc. nat. xviii, 1820. *Nom. mythol.* **Decapoda macrura.**
- Pisitoë** Rafin. Préc. Découv. sém. 1814. . . . . **Amphipoda.**
- Pitho** Bell Proc. Zool. Soc. Lond. 1835. *Nom. mythol.* **Decapoda brachyura.**
- Plagusia** Latr. Gen. Crust. i, 1806. *Nom. propr.* **Decapoda brachyura.**
- Platyarthrus** Brandt Monog. Crust. Onisc. 1833. πλατύς, latus; ἄρθρον, articulus. **Isopoda.**
- Platycarcinus** M. Edw. Crust. i, 1834. πλατύς, latus; κάρκινος, cancer. **Decap. brachyura.**
- Platylepas** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. πλατύς, latus; λέπας, patella. **Cirripedia.**
- Platymera** M. Edw. Crust. ii, 1837. πλατύς, latus; μηρός, lumbus. **Decapoda brachyura.**
- Platynotus** De Haan Faun. Japon. Dec. ii, 1835. πλατύς, planus; νῶτος, dorsum. **Decap. brach.**
- Platyonichus** Latr. Encycl. méth. x, 1824. πλατύς, latus; ὄνυξ, unguis. **Decap. brachyura.**
- Pleuracanthus** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. iii, 1840. πλευρά, costa; ἀκανθα, spina. **Trilobites.**
- Pneumonura** Latr. Crust. et Ins. 1802. πνεῦμα, aer; οὐρα, cauda. **Entomostraca.**
- Podocerus** Leach Edinb. Encycl. vii, 1813. πῶς, pes; κέρας, cornu. **Amphipoda.**
- Podophthalma** Leach Linn. Trans. xi, 1815. *Podophthalmus*. **Crustacea.**
- Podophthalmus** Lam. Syst. Anim. s. vert. 1801. πῶς, pes; ὄφθαλμός, oculus. **Decap. brach.**
- Podopsis** Thomps. Zool. Research. i, 1829. πῶς, pes; ὄψις, facies. **Stomatopoda.**
- Podosomata** Leach Mag. Zool. a. Bot. i, 1837. πῶς, pes; σῶμα, corpus. **Parusita.**
- Pocilopoda** Latr. in Cuv. Règn. anim. iii, 1817. ποικίλος, varius; πῶς, pes. **Crustacea.**
- Pollicipedidae** Gray Ann. of Phil. xxvi, 1825. *Pollicipes*. **Cirripedia.**
- Pollicipes** (Hill) Leach Cirrip. in Journ. de Phys. lxxxv, 1817. Pollex; pes. **Cirripedia.**
- Polybius** Leach Malac. Pod. Brit. 1816. *Nom. propr.* **Decapoda brachyura.**
- Polydectus** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. ii, 1837. *Nom. mythol.* **Decapoda brachyura.**
- Polygonata** Fabr. Ent. Syst. Suppl. 1798. πολύγωνος, multangulus. **Insecta.**
- Polylepas** De Bl. Man. Malac. 1828. πολύς, multus; λέπας, patella. **Cirripedia.**
- Polyphemus** Müll. Entomostr. 1785. *Nom. mythol.* **Entomostraca.**
- Polyphemus** Lam. Syst. Anim. s. vert. 1801. *Nom. mythol.* **Xiphosura.**
- Pontia** M. Edw. Ann. Sc. n. xiii, 1828. πόντιος, marinus. **Entomostraca.**
- Pontiens** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. iii, 1840. *Pontia*. **Entomostraca.**
- Pontonia** Latr. in Cuv. Règn. Anim. vi, 1829. πόντος, mare. **Decapoda macrura.**
- Pontophilus** Risso Europ. mér. v, 1826. πόντος, mare; φιλέω, amo. **Decapoda macrura.**
- Pontophilus** Leach Trans. Linn. Soc. xvi, 1815. πόντος, mare; φιλέω, amo. **Decap. macrura.**
- Pontus** De Haan Faun. Japon. Dec. ii, 1835. *Nom. propr.* **Decapoda brachyura.**

- Porcellana** Lam. Syst. anim. s. vert. 1801. *Nom. propr.* **Decapoda anomura.**
- Porcellaniens** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. II, 1837. *Porcellana.* **Decapoda anomura.**
- Porcellio** Latr. Crust. et Ins. 1802. *Nom. propr.* **Isopoda.**
- Porcellionides** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. III, 1840. *Porcellio.* **Isopoda.**
- Portunus** Leach Trans. Linn. Soc. XI, 1815. *Nom. mythol.* **Decapoda brachyura.**
- Portuniens** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. I, 1834. *Portunus.* **Decapoda brachyura.**
- Portunus** Fabr. Suppl. Ent. Syst. 1798. *Nom. mythol.* **Decapoda brachyura.**
- Posydon** Fabr. Suppl. Ent. Syst. 1798. *Nom. mythol.* **Decapoda.**
- Potamia** Latr. Cours d'Entom. 1831. *ποτάμιος*, flumineus; **Decapoda brachyura.**
- Potamobia** Leach (Msc.) Dict. Sc. nat. XII, 1818. *ποταμός*, flumen; *βιάω*, vivo. **Decap. brach.**
- Potamon** Savig. Mém. Anim. s. vert. 1818. *ποταμός*, flumen. **Decapoda brachyura.**
- Potamophilus** Latr. in Cuv. Règn. Anim. III, 1817. *ποταμός*, flumen; *γίλέω*, amo. **Decap. brach.**
- Pranisiens** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. III, 1840. *Praniza.* **Isopoda.**
- Praniza** Leach Trans. Linn. Soc. L. XI, 1815. *πρανίζο*, pronos. **Isopoda.**
- Praunus** Leach Edinb. Encycl. VII, 1813. *πραῦνος*, placidus. **Schizopoda.**
- Primno** Rafin. Préc. Découv. sémiol. 1814. ? *πρύμνα*, puppis. **Amphipoda.**
- Primno** Guér. Mag. de Zool. VII, 1836. . . . **Amphipoda.**
- Processa** Leach Malac. Pod. Brit. 1825. *Processus.* **Decapoda macrura.**
- Pronoë** Guér. Mag. de Zool. VII, 1836. *Nom. mythol.* **Amphipoda.**
- Prosopeon** H. v. Meyer Jahrb. f. Miner. 1835. *πρόσωπον*, persona. **Decapoda.**
- Prothesmia** Burm. Zool. Atlas. 1837. *προθέσμιος*, affixus. **Crustacea.**
- Proto** Leach Trans. Linn. Soc. XI, 1815. *Nom. mythol.* **Laemodipoda.**
- Proton** Desm. Man. Crust. 1825. *Proto.* **Laemodipoda.**
- Protonia** Rafin. Préc. Découv. sémiol. 1814. *Proton.*
- Psamathe** Philippi in Wieg. Archiv. I, 1840. *Nom. mythol.* **Entomostraca.**
- Psamathe** Rafin. Préc. Découv. sémiol. 1814. *Nom. mythol.* **Isopoda.**
- Psammyllus** Leach Dict. Sc. n. XII, 1818. *πέμμη*, arena; *ῥῖλλος*, sullus.
- Pseudocarcinus** M. Edw. Crust. I, 1834. *ψεῦδος*, falsus; *κάρκινος*, cancer. **Decap. brach.**
- Pseudocephala** Burm. Naturg. II, 1837. *ψεῦδος*, falsus; *κεφαλή*, caput. **Crustacea.**
- Pseudocorystes** M. Edw. Crust. II, 1837. *ψεῦδος*, falsus; *κορυστής*, pugnator galeatus. **Dec. brach.**
- Pseudograpsus** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. II, 1817. *ψεῦδος*; *grapsus*. **Decap. brachyura.**
- Pseudopoda** Latr. Crust. et Ins. 1802. *ψεῦδος*, falsus; *πούς*, pes. **Entomostraca.**
- Pseudorhombila** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. II, 1837. *ψεῦδος*, falsus; *rhombila*? **Decap. brach.**
- Pterelas** Guér. Mag. de Zool. VII, 1836. *περὸν*, ala; *ἐλάω*, agito. **Isopoda.**
- Pterochinus** Münst. Beitr. Petref. II, 1839. *περὸν*, ala; *κινέω*, moveo. **Decapoda macrura.**
- Pterygibranches** Latr. in Cuv. Règn. anim. III, 1817. *πτερυξ*, ala; *βράγχια*, branchiæ. **Isopoda.**

- Pterygocera** Latr. in Cuv. Règn. anim. iv, 1829. πτέρουξ, ala; κέρασ, cornu. **Isopoda.**
- Pterygopoda** Latr. Fam. nat. 1826. πτέρουξ, ala; πῶς, pes. **Parasita.**
- Plérygures** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. II, 1837. πτέρουξ, ala; ὑπό, cauda. **Decap. anomura.**
- Pychnogonum** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. III, 1840. (Vid. **Pycnogonum**) **Parasita.**
- Pycnogonides** Latr. in Cuv. Règn. anim. iv, 1829. *Pycnogonum*. **Parasita.**
- Pycnogonum** Brunnich Entomol. 1764. πυχνὸς, creber; γῶνος, angulus. **Parasita.**
- Pyrgoma** Sav.) Leach Journ. de Phys. LXXXV, 1817. πύργος, turris. **Cirripedia.**
- Pyrgomatide** Gray Ann. of Phil. XXVI, 1825. *Pyrgoma*. **Cirripedia.**
- Quadrilatera** Latr. in Cuv. R. anim. 1817. *Quatuor*; *latus*. **Decapoda brachyura.**
- Ramphidiona** Schum. Essai Nouv. Class. 1817. ῥαμφίς, uncus. **Cirripedia.**
- Ranilia** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. II, 1837. *Rana*. **Decapoda anomura.**
- Ranina** Lam. Syst. Anim. s. vert. 1801. *Rana*. **Decapoda anomura.**
- Raniniens** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. II, 1837. *Ranina*. **Decapoda anomura.**
- Raninoides** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. II, 1837. *Ranina*. **Decapoda anomura.**
- Rauna** Münst. Beitr. Petref. II, 1839. *Nom. mythol.* **Decapoda macrura.**
- Remipes** Latr. in Cuv. Règn. anim. III, 1817. *Remus*; *pes*. **Decapoda anomura.**
- Rhetia** Leach Dict. Sc. nat. XII, 1818. *Nom. propr.*
- Rhodia** Bell Proc. Zool. Soc. Lond. 1835. *Rhodus*. **Decapoda brachyura.**
- Rhoca** M. Edw. Ann. Sc. n. XIII, 1828. *Nom. propr.* (ῥοῦα). **Isopoda.**
- Rhynchocinete** M. Edw. Ann. Sc. n. 2^e S. VII, 1837. ῥύνχος, rostrum; κινέω, moveo. **Decap. macr.**
- Risculus** Leach Dict. Sc. nat. XIV, 1820. *Riscus*. **Parasita.**
- Rocinela** Leach Dict. Sc. n. XII, 1818. . . . . **Isopoda.**
- Rüppellia** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. I, 1834. Dic. RÜPPELL. **Decapoda brachyura.**
- Saga** Münst. Beitr. Petref. II, 1839. *Nom. mythol.* **Decapoda macrura.**
- Salicoques** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. II, 1837. *Nom. propr.* (vox gall.) **Decap. macrura.**
- Sapphirina** Thomps. Zool. Research. I, 1829. *Sapphirinus*. **Entomostraca.**
- Sarobranchia** Mac L. Ill. Zool. S. Afr. III, 1838. σαρὸς, scopæ; βράγχια, branchiæ. **Decap. brach.**
- Scalpellum** Leach Edinb. Encycl. III, 1816. *Nom. propr.* **Cirripedia.**
- Schizopoda** Latr. in Cuv. R. anim. III, 1817. σχίζω, fudo; ποῦς, pes. **Decapoda macrura.**
- Scopimera** De Haan Faun. Japon. Dec. II, 1835. σκοπιὰ, speculum; μὴρά, perna. **Decap. brach.**
- Sculda** Münst. Beitr. Petref. III, 1840. *Nom. mythol.* **Isopoda.**
- Scylla** De Haan Faun. Japon. Dec. II, 1835. *Nom. propr.* **Decapoda brachyura.**
- Scyllariens** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. II, 1837. *Scyllarus*. **Decapoda macrura.**
- Scyllarus** Fabr. Suppl. Ent. Syst. 1798. σκύλλαρος, (σκυλλω, lanio). **Decapoda macrura.**
- Selius** Kroyer Naturh. Tidssk. I. *Nom. propr.* **Parasita.**
- Sergestes** M. Edw. Ann. Sc. n. XIX, 1830. . . . . **Decapoda macrura.**

- Serolis** Leach Dict. Sc. n. xii, 1818. *Nom. propr.* **Isopoda.**
- Sesarma** Say Journ. Acad. Philad. i, 1817. . . . . **Decapoda brachyura.**
- Sessiliocles** Lam. Syst. Anim. s. vert. 1801. *Sessilis; oculus.* **Crustacea.**
- Selicera** Latr. Cours d'Entom. 1831. *Seta; κέρασ, cornu. (vox. hybr.)* **Crustacea.**
- Sicyona** M. Edw. Ann. Sc. n. xix, 1830. *Nom. mythol.* **Decapoda macrura.**
- Sida** Strauss Mém. Mus. v, 1817. *Nom. mythol.* **Branchiopoda.**
- Siduria** Leach (Msc.) Coll. Mus. Brit. . . . . **Isopoda.**
- Sinoclitia** Schum. Essai Nouv. Class. 1817. *σῖνος, damnum; κλιτός, propensus.* **Cirripedia.**
- Siphonostomata** Latr. Fam. nat. 1826. *σίφων, siphon; σόμα, os.* **Parasita.**
- Smerdis** Leach Voy. de Tuckey etc. . . . . *Nom. mythol.* **Stomatopoda.**
- Smilium** Leach Coll. Mus. Brit. . . . . *σμίλιον, scalpellum.* **Cirripedia.**
- Sperchius** Rafin. Ann. of Nat. H. i, *Nom. mythol.* **Amphipoda.**
- Sphaeroma** Latr. Crust. et Ins. 1802. *σφαῖρα, sphaera.* **Isopoda.**
- Sphaeromatoda** Burm. Cirriped. 1834. *Sphaeroma.* **Isopoda.**
- Sphéromiens** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. iii, 1840. *Sphaeroma.* **Isopoda.**
- Sphyrion** Cuv. Règn. anim. iv, 1829. *σφύρα, malleus.* **Parasita.**
- Squilla** Fabr. Suppl. Ent. Syst. 1798. *Nom. mythol. (σκέλλα).* **Stomatopoda.**
- Squillerichthus** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. ii, 1837. *σκέλλα; έριχτός, fresus.* **Stomatopoda.**
- Squilliens** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. ii, 1837. *Squilla.* **Stomatopoda.**
- Stenocianops** Leach Dict. Sc. n. xii. 1818. *σενός, angustus; κύαντος, caeruleus, ὤψ, facies.* **Dec. brach.**
- Stenocinops** M. Edw. Crust. ii, 1837. *σενός, angustus; κυνόπις, facies canina.* **Decap. brach.**
- Stenopus** Latr. in Cuv. Règn. anim. iv, 1829. *σενός, angustus; πᾶς, pes.* **Decapoda macrura.**
- Stenorhynchus** Lam. Anim. s. vert. v, 1819. *σενός, angustus; ρύγχος, rostrum.* **Decap. brach.**
- Stenosoma** Leach Trans. Linn. Soc. Lond. xi, 1815. *σενός, angustus; σῶμα, corpus.* **Isopoda.**
- Stenyo** Rafin. Préc. Découv. sémiol. 1814. . . . .
- Stomatopoda** Latr. in Cuv. Règn. anim. iii, 1817. *σόμα, os; ποῦς, pes.* **Crustacea.**
- Stomatopoda** Burm. Cirriped. 1834. *σόμα, os; πᾶς, pes.* **Crustacea.**
- Synodus** Latr. Encycl. meth. x, 1824. *σύνოდος, conventus.* **Isopoda.**
- Symethis** Fabr. Suppl. Ent. Syst. 1798. *Nom. mythol.* **Decapoda.**
- Symethus** Rafin. Préc. Découv. sémiol. 1814. *Nom. mythol.* **Decapoda macrura.**
- Tachypicus** Leach Dict. Sc. n. xiv, 1819. *ταχύς, velox; πλέω, no.* **Paecilopoda.**
- Talitrus** Latr. Crust. et Ins. 1802. *Nom. propr.* **Amphipoda.**
- Tanais** M. Edw. Ann. Sc. n. xiii, 1828. *Nom. mythol.* **Isopoda.**
- Telesto** Rafin. Préc. Découv. sémiol. 1814. *τελεστής, perficiens.*
- Tetracera** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1806. *τέτρα, quatuor; κέρασ, cornu.* **Insecta.**
- Tetracères** Risso Crust. de Nice, 1816. *τέτρα, quatuor; κέρασ, cornu.* **Crustacea.**

- Tetraelita** Schum. Essai Nouv. Class. 1817. τέτρακλιτός, quaterclivus. **Cirripedia.**
- Tetradecapoda** De Bl. Bull. Soc. Philom. 1816. τέτρα δεκαπῆς, decem pedes habens. **Crustacea.**
- Tetragonostoma** Mac L. Ill. Z. S. A. III, 1838. τετράγωνος, quadratus; ζόμα, os. **Decap. brach.**
- Tetralasmis** Cuv. Règn. anim. IV, 1829. τέτρα, quatuor; ἔλασμα, lamina. **Cirripedia.**
- Thalamita** Latr. in Cuv. Règn. anim. IV, 1829. θάλαμος, thalamus. **Decapoda brachyura.**
- Thalassina** Latr. Gen. Crust. I, 1807. Thalassinus. **Decapoda macrura.**
- Thecata** Latr. Gen. Crust et Ins. I, 1806.θήκη, vagina. **Crustacea.**
- Thelphusa** Latr. N. Dict. d'Hist. n. 1819. Nom. propr. **Decapoda brachyura.**
- Thelphusiens** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. II, 1837. Thelphusa. **Decapoda brachyura.**
- Themisto** Guér. Mém. Soc. d'Hist. n. IV, 1828. Nom. mythol. **Amphipoda.**
- Thenus** Leach Dict. Sc. nat. XII, 1818. . . . . **Decapoda macrura.**
- Thia** Leach Zool. Misc. II, 1814. Nom. mythol. **Decapoda brachyura.**
- Thoë** Bell Proc. Zool. Soc. Lond. 1835. θοός, velox. **Decapoda brachyura.**
- Thoracostraca** Burm. Cirriped. 1834. θώραξ, thorax; ὄσρακον, testa. **Crustacea.**
- Thyone** Philipp. in Wieg. Archiv I, 1840. (θυώνη) nom. mythol. **Entomostraca.**
- Thysanopoda** M. Edw. Ann. Sc. n. XIX, 1830. θύσανος, fimbria; πῆς, pes. **Stomatopoda.**
- Tracheliastes** Nordm. Mikrog. Beitr. II, 1832. τραχηλιάω, collum supernè fero. **Parasita.**
- Trachonites** (Leach Msc.) Desm. Crust. 1825. Nom. propr. **Decapoda brachyura.**
- Trapezia** Latr. Fam. nat. 1825. Trapezium. **Decapoda brachyura.**
- Trebius** Kroyer Naturh. Tidssk. Trebia. **Parasita.**
- Triangulares** Latr. in Cuv. R. anim. III, 1817. Triangularis. **Decapoda brachyura.**
- Triarthrus** Green Monog. Trilob. 1833. τρεῖς, tres; ἄρθρον, articulus. **Trilobites.**
- Trichocera** De Haan Faun. Japon. Dec. II, 1835. θρίξ, pilus; κέρας, cornu. **Decap. brachyura.**
- Trichodactylus** Latr. Encycl. méth. X, 1824. θρίξ, pilus; δάκτυλος, digitus. **Decap. brach.**
- Trichoniscus** Brandt Consp. Monog. Onisc. 1833. θρίξ, pilus; ὀνίσκος, asellus. **Isopoda.**
- Trichopus** De Haan Faun. Japon. Dec. II, 1835. θρίξ, pilus; πῆς, pes. **Decapoda brachyura.**
- Trigona** Latr. in Cuv. Règn. anim. III, 1817. Trigonus. **Decapoda brachyura.**
- Trigonostoma** Mac L. Ill. Zool. S. Afr. III, 1838. τρεῖς, tres; γόνον, angulus; ζόμα, os. **Dec. brach.**
- Trilobites** Schloth. Petrefact. 1820. Trilobus. **Trilobites.**
- Trilobites** Auct. . . . . Trilobus. **Crustacea.**
- Trilobitus** Brünnich N. Mém. S. R. Dan. 1781. Trilobus. **Trilobites.**
- Trilobus** Brünnich N. Mém. S. R. Dan. 1781. τριλόβος. **Trilobites.**
- Trimerus** Green Monog. of Trilob. 1833. τρίμερος, tripartitus. **Trilobites.**
- Trinucleus** Lhwyd Icon. Lith. brit. Epist. . . . Ter; nucleus. **Trilobites.**
- Trinuculus** Murch. Sylur. Syst. 1839. Ter; nucula. **Trilobites.**
- Triton** Linn. Syst. Nat. XII, 1768. Nom. mythol. **Cirripedia.**

- Tubicinella** Lam. Ann. Mus. 1, 1802. *Tubicen.* **Cirripedia.**
- Tucca** Kroyer Naturh. Tidssk. 1. . . . Nom. propr. **Parasita.**
- Tyche** Bell Proc. Zool. Soc. Lond. 1835. *τύχη*. (nom. mythol.) **Decapoda brachyura.**
- Tylos** Latr. in Cuv. Règn. anim. iv, 1829. *τέλος*, callum. **Isopoda.**
- Tylosiens** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. iii, 1840. *Tylos.* **Isopoda.**
- Typhina** Burm. Cirriped. 1834. *Typhis.* **Amphipoda.**
- Typhis** Risso Crust. de Nice, 1816. *τύφη*, tomentum. **Amphipoda.**
- Tyro** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. iii, 1840. Nom. mythol. **Amphipoda.**
- Tyronia** Rafn. Préc. Découv. sémiol. 1814. *Tyro.* **Isopoda.**
- Uca** Latr. in Cuv. Règn. anim. iii, 1817. Nom. propr. **Decapoda brachyura.**
- Udora** Münst. Beitr. Petref. ii, 1839. *Udor.* **Decapoda macrura.**
- Unciata** Say . . . . *Uncus.*
- Unciola** Say Journ. Acad. Philad. 1, 1837. *Uncus.* **Amphipoda.**
- Unipeltata** Latr. Fam. nat. 1826. *Unus*; *peltatus.* **Stomatopoda.**
- Upogebia** Leach Edinb. Encycl. vii, 1813. *ὑπο*, sub; *γη*, terra; *βίω*, vivo. **Decapoda macrura.**
- Urda** Münst. Beitr. Petref. iii, 1840. Nom. mythol. **Isopoda.**
- Uroptera** Latr. Fam. nat. 1826. *οὐρά*, cauda; *πτερον*, ala. **Decapoda macrura.**
- Varuna** M. Edw. Dict. Class. xvi, 1829. *Vox barbar.* **Decapoda brachyura.**
- Verruca** Schum. Essai Nouv. Class. 1817. Nom. propr. **Cirripedia.**
- Vibilia** M. Edw. Ann. Sc. n. xx, 1830. Nom. mythol. **Amphipoda.**
- Xaiva** Mac L. Illust. Zool. S. Afr. iii, 1838. *Vox barbar.* **Decapoda brachyura.**
- Xanthus** Leach Malac. Pod. Brit. 1815. *ξανθός*, fulvus. **Decapoda brachyura.**
- Xiphosura** Gronov. Zoophyl. 1764. *ξίφος*, gladium; *εὐρά*, cauda. **Crustacea.**
- Xiphotheca** Gronov. Zoophyl. 1761. *ξίφος*, gladium; *θήκη*, vagina.
- Xyphosura** Latr. Cours d'Entom. 1831. (Vid. **Xiphosura**). — **Crustacea.**
- Zenobia** Risso Hist. n. Europ. mérid. v, 1826. Nom. mythol. **Isopoda.**
- Zoëa** Bose Hist. n. Crust. ii, 1802. *ζωή*, vita. **Decapoda.**
- Zosimus** Leach Dist. Sc. nat. xii, 1818. *ζώσιμος*, vitalis. **Decapoda brachyura.**
- Zozymus** M. Edw. Crust. Suit. à Buff. 1, 1834. (Vid. **Zosimus**). — **Decapoda brachyura.**
- Zuzara** Leach Dict. Sc. n. xii, 1818. *Vox barbar.* **Isopoda.**

CRUSTACEA.

ADDENDA ET CORRIGENDA

RECOGNOVERUNT

LUCAS, MENKE, MILNE EDWARDS ET STRICKLAND.

- Absia** Leach Zool. Journ. II, 6, 1825. . . . . **Cirripedia.**
- Acanthoeyclus** Lucas Voyage de d'Orbigny 1844. *ἄκανθα*, aculeus; *κύκλος*, circulus. **Dec. brach.**
- Acaste** Goldf. in Leonh. u. Br. N. Jahrb. 1843. Nom. propr. **Trilobites.**
- Acidaspis** Murch. Sil. Syst. II, 1839. *ἄκτις*, cuspis; *ἄσπις*, scutum. **Trilobites.**
- Acroperus** Baird Ann. Nat. Hist. XI, 1843. *ἄκρος*, acutus; *πέρας*, extremitas. **Branchiopoda.**
- Adna** Sow. Gen. of Shells, 1823. . . . . **Cirripedia.**
- Aegina** Kröy. Naturh. Tidsskr. IV, 1843. Nom. propr. **Amphipoda.**
- Aenippe** Philipp. in Wiegmann. Arch. I, 1843. *αινός*, violens; *ἵππος*, equus. **Entomotr. copepoda.**
- Aconia** Burm. Trilob. 1843. *ἀκών*, litus. **Trilobites.**
- Aethon** Kröy. Naturh. Tidsskr. I, 1837. Nom. propr. **Parasita.**
- Alauna** Goods. Edinb. Phil. Journ. XXXIV, 1843. Nom. propr. **Decapoda macrura.**
- Albunhippe** M. Edw. et Luc. Arch. Mus. II, 1841. *Albunea*; *Hippa*. **Decapoda anomura.**
- Alona** Baird Ann. Nat. Hist. XI, 1843. *ἄλων*, arca. **Branchiopoda.**
- Alvis** Müntz. Beitr. Petref. III, 1840. Nom. mythol. **Isopoda.**
- Ammothea** Leach Zool. Misc. 1814. . . . . **Parasita.**
- Ampeliscia** Kröy. Naturh. Tidsskr. IV, 1842. Nom. propr. **Amphipoda.**
- Amphyphorea** M. Edw. Instit. 1839. *ἀμφιφορεὺς*, amphora. **Isopoda.**
- Anatiferacea** Menke Syn. Moll. (2^e) 1830. *Anatifera*. **Cirripedia.**
- Anchylura** M. Edw. Instit. . . . *ἀγκύλος*, curvus; *οὐρά*, cauda. **Isopoda.**
- Anonyx** Kröy. Naturh. Tidsskr. II, 1838. *α* priv.; *ὄνυξ*, unguis. **Amphipoda.**
- Anthes** Goldf. (Emmr. in Leonh. u. Br. N. Jahrb. 1845.) *ἄνθος*, flos. **Trilobites.**
- Antilibinia** Mac L. Ill. Z. S. Afr. III, 1838. *ἀντι*, contra; *Libinia*. **Decapoda brachyura.**

- Apidae** Burm. Trilob. 1843. *Apus*. **Branchiopoda.**
- Archaeoniscus** M. Edw. Ann. Nat. Hist. xiii, 1844. ἀρχαῖος, antiquus; *Oniscus*. **Isopoda.**
- Archegonus** Burm. Trilob. 1843. ἀρχή, principium; γωνία, angulus. **Trilobites.**
- Arcturus** (Latr.) Cuv. . . . . 1829. . . . . **Isopoda.**
- Argas** Scouler Records of Sc. 1835. ἀργᾶς, serpens. **Entomostraca.**
- Argis** Kröy. Naturh. Tidsskr. iv, 1842. ἀργία, inertia. **Decapoda macrura.**
- Arthrostraca** Burm. . . . . = **Edriophthalma.** — **Crustacea.**
- Asellota** Erichs. in Wieg. Arch. ii, 1843. Asellus. **Isopoda.**
- Asellotes** (Latr.) Cuv. . . . . 1829. . . . . **Isopoda.**
- Aspidostraca** Burm. . . . . = **Entomostraca.** — **Crustacea.**
- Astacilla** Flem. . . . .
- Astacoidea** De Haan in Sieb. Fna Jap. Dec. v, . . . *Astacus*. **Decapoda macrura.**
- Aurifera** Blainv. Dict. sc. nat. . . . *Aurum*; *fero*. = **Gymnolepas.** — **Cirripedia.**
- Bairdia** McCoy Carb. foss. Irel. 1844. Dic. BAIRD. **Entomostraca.**
- Balanca** Menke Syn. Moll. (2^e) 1830. *Balanus*. **Cirripedia.**
- Balanidae** Leach Zool. Journ. ii, 6, 1825. . . . . **Cirripedia.**
- Balanidia** Ranz. Mem. Stor. nat. i, 1820. *Balanus*. **Cirripedia.**
- Balanites** Brug. Enc. m. i, 1791. . . . . **Cirripedia.**
- Basanistes** (Burm.) Wieg. Arch. ii, 1836. — (Vid. **Basanites**). — **Parasita.**
- Bifora** Latr. Fam. natur. 1825. *Bis*; *forum*. **Cirripedia.**
- Bostrichopus** Goldf. Nov. Act. A. Leop. Caesar. 1839. βόστρυξ, cirrus; ποῦς, pes. **Cirripedia.**
- Bostrychopoda** Menke Syn. Moll. (2^e) 1830. βόστρυξ, cirrus; ποῦς, pes. **Cirripedia.**
- Brachygnatha** De Haan in Sieb. Fna Jap. Dec. v, . . . βραχὺς, brevis; γνάθος, maxilla. **Dec. brach.**
- Branchipidae** Burm. Trilob. 1843. *Branchipus*. = **Branchiopoda.**
- Brongniartia** Eaton Trans. of the Albany institut, ii, 1833. . . . . **Isopoda.**
- Bronteus** (Goldf.) Emmer, in Leonh. u. Br. N. Jahrb. 1845. = **Brontes.** — **Trilobites.**
- Bumastes** Murch. Sil. Syst. . . . . **Trilobites.**
- Calantica** Gray — Etym. *Galea*; *antiqua*. — **Cirripedia.**
- Calappidea** De Haan in Sieb. Fna Jap. Dec. v, . . . *Calappa*. **Decapoda brachyura.**
- Caligides** Latr. . . . . 1826. . . . . **Parasita.**
- Calymenidae** Burm. Trilob. 1843. *Calymene*. **Trilobites.**
- Camposcia** Latr. . . . . 1829. κάμπος, animal marinum. **Decap. brachyura.**
- Camptocercus** Baird Ann. Nat. Hist. xi, 1843. καμπτός, flexibilis; κέρκος, cauda. **Branchiopoda.**
- Campylopleuri** Burm. Trilob. 1843. καμπυλός, curvus; πλευρά, costa. **Trilobites.**
- Cancroidea** De Haan in Sieb. Fna Jap. Dec. v, . . . *Cancer*. **Decapoda brachyura.**
- Canthocarpus** Westw. in Lardn. Cab. Cycl. . . . κάνθος, canthus; κάρπος, fructus. **Entom. cop.**

- Caprellina** Erichs. in Wieg. Arch. II, 1843. *Caprella*. **Laemodipoda**.
Carcinium Banks. . . . . καρκίνιον, cancellus. . . . .
Caridea Mac L. III. Z. S. Afr. III, . . . *Carida*. **Decapoda macrura**.
Caridioides Erichs. in Wieg. Arch. II, 1843. *Carida*. **Decapoda macrura**.
Catophragnus Sow. . . . . 1827. . . . . **Cirripedia**.
Cenobites M. Edw. Ann. Sc. n. VI, 1836. — (Vid. **Cenobita**). — **Decapoda anomura**.
Cepon Ducern. Ann. Sc. n. XV, . . . κήπος, hortus. **Isopoda**.
Cerataspis Gray . . . . . **Decapoda macrura**.
Ceratolena Ranz. . . . . κέρας, cornu; ὀλένη, ulna. **Cirripedia**.
Cercops Kröy. Naturh. Tidsskr. IV, 1843. περκόψ, caudatus. **Amphipoda**.
Cetochilus Rouss. de Vauz. Ann. Sc. nat. 2^e Série, 1834. κήτη, cete; χεῖλος, labium. **Entom. copep.**
Chelonobia Leach Zool. Journ. II, 6, 1825. χελώνη, testudo; βιώω, vivo. **Cirripedia**.
Chelura Phil. in Wieg. Arch. I, 1839. χηλα, chelæ; οὐρά, cauda. **Amphipoda**.
Chionoecetes Kröy. Nat. Tidsskr. II, 1838. χιών, nix; οἰκίτης, incola. **Decap. brachyura**.
Chirocephalus Prév. Journ. de Phys. etc. 57, 1803. . . . . **Branchiopoda**.
Chrysoma Riss. Eur. mér. V, 1826. χρύσωμα, vas aureum. **Stomatopoda**.
Cirrhipeidia Lam. Phil. Zool. 1809. *Cirrus*; pes. **Crustacea**.
Cirripeda Lam. Anim. s. Vert. V, 1818. *Cirrus*; pes. **Crustacea**.
Cirripedes Leach Zool. Journ. II, 6, 1825. *Cirrus*; pes. **Crustacea**.
Cirripedia Latr. Fam. nat. 1825. *Cirrus*; pes. **Crustacea**.
Clisia Leach Zool. Journ. II, 6, 1825. . . . . **Cirripedia**.
Clisiadae Leach Zool. Journ. II, 6, 1825. *Clisia*. **Cirripedia**.
Clitea (Leach) Reeve Conch. syst. I, 1841. Vox euphon. **Cirripedia**.
Clitia Brown Conch. Brit. 1844. Vox euphon. **Cirripedia**.
Clyptra Leach Zool. Journ. II, 6, 1825. καλύπτρα, calyptra? **Cirripedia**.
Clytiadae Leach Zool. Journ. II, 6, 1825. *Clitia*. **Cirripedia**.
Coleia Broder Proceed. geol. soc. Lond. 1835. Dic. LORD COLE. **Decapoda macrura**.
Conchaeformia Schum. Ess. N. Syst. 1817. *Concha*; forma. **Cirripedia**.
Conia Leach Zool. Journ. II, 6, 1825. κονίον, conulus. **Cirripedia**.
Conia (non Leach) Ranz. — Etym. κονίον, conulus. — **Cirripedia**.
Conopica lege **Conopea** Say . . . . . 1822. *Conopeum*. **Cirripedia**.
Cornucopia Humph. Mus. Calonn. 1797. *Cornu*; copia. = **Lepas**. — **Cirripedia**.
Coronis Latr. Encycl. X, 1824 et Fam. nat. 1825. . . . . **Stomatopoda**.
Coronulacea Menke Syn. Moll. (2^e) 1830. *Coronula*. **Cirripedia**.
Coronuladae Leach Zool. Journ. II, 6, 1825. *Coronula*. **Cirripedia**.
Coronulidae (Leach) Gray . . . . . *Coronula*; εἶδος, forma (v. hybr.) **Cirriped.**

- Creusia** Leach Zool. Journ. II, 6, 1825. *Creuser, excavare* (v. barb.) **Cirripedia.**
- Crossurus** Rathke Fauna Norw. 1843. *κροσσός, fimbria; οὐρά, cauda.* **Isopoda.**
- CRUSTACEA** Lam. Anim. s. Vert. v, 1818. *Crusta.* (**Nomen Classis.**)
- Cryptophthalmus** Rafin. Traité de découv. Sémiolog. 1812. . . . . **Dec. macrura.**
- Cryptopodia** M. Edw. Crust. S. à B. I, 1834. *κρυπτός, occultus; πούς, pes.* **Dec. brachyura.**
- Cryptopus** Latr. . . . . **Decapoda macrura.**
- Cryptosoma** Brullé in M. Edw. Crust. II, 1837. *κρυπτός, occultus; σῶμα, corpus.* **Dec. brachyura.**
- Cyclocarcinus** Guér. Voy. Coq. II, . . . *κύκλος, circulus; καρκίνος, cancer.* **Decapoda.**
- Cycloes** De Haan in Sieb. Fna Jap. Dec. III, . . . *κύκλος, circulus.* **Decapoda brachyura.**
- Cyclograpsus** M. Edw. Hist. des Crust. II, 1837. *κύκλος, circulus; Grapsus.* **Dec. brachyura.**
- Cyclopidæ, Cyclops et Cyclopsina.** — **Entomostraca copepoda.**
- Cymodura** Sav. Egypt. Crust. . . . *κύμα, fluctus; οὐρά, cauda.* **Amphipoda.**
- Cymothodæ** Erichs. in Wieg. Arch. II, 1842. *Cymothoa.* **Isopoda.**
- Cyphaspis** Burm. Trilob. 1843. *κύφος, gibbosus; ἄσπις, scutum.* **Trilobites.**
- Cystisoma** Guér. Rev. Zool. . . . *κύστις, vesica; σῶμα, corpus.* **Amphipoda.**
- Cytherinidæ** Burm. Trilob. 1843. *Cytherina.* **Entomostraca.**
- Cyzicus** Aud. Ann. de la Soc. Entom. . . . = **Estheria.** — **Entomostraca phyllopoda.**
- Dalmania** Emmer. in Leonh. u. Br. N. Jahrb. 1845. Dic. DALMAN. **Trilobites.**
- Daphnidæ** Baird Ann. Nat. Hist. XI, 1843. *Daphnia.* **Branchiopoda.**
- Diadema** (Ranz.) Schum. . . . . *διάδημα, diadema.* **Cirripedia.**
- Dibranchia** Latr. Fam. nat. II, 1825. *δῖς, bis; βράγχια, branchiæ.* **Cirripedia.**
- Dithyrocaris** Scouler Records of S. 1835. *δῖς, bis; θύρα, janua; κέφα, caput.* **Entomostraca.**
- Dolops** Aud. Ann. Soc. ent. Fr. VI, 1837. *δόλος, dolus; ὤψ, facies.* . . . . .
- Dorippideæ** De Haan in Sieb. Fna Jap. Dec. v, . . . *Dorippe.* **Decapoda brachyura.**
- Dromiacea** De Haan in Sieb. Fna Jap. Dec. v, . . . *Dromia.* **Decapoda anomura.**
- Dysplanus** Burm. Trilob. 1843. *δύς, male; πλένος, vagabundus.* **Trilobites.**
- Elminius** Leach Zool. Journ. II, 6, 1825. . . . . **Cirripedia.**
- Encrinurus** Emmer. in Leonh. u. Br. N. Jahrb. 1845. *Encrinus; οὐρά, cauda.* **Trilobites.**
- Endeis** Philipp. in Wieg. Arch. I, 1843. *ἐνδείς, nom. mythol.* **Parasita.**
- Entomoconchus** McCoy Journ. Geol. Soc. Dubl. . . . *ἐντομον, insectum; κόγχος, concha.* **Entom.**
- Ephyra** Roux Mem. sur les Salicoques 1831. *Ephyra* (Nom. mythol.). **Decapoda macrura.**
- Erichthonius** M. Edw. . . . . = **Podocerus.** — **Amphipoda.**
- Eryonideæ** De Haan in Sieb. Fna Jap. Dec. v, . . . *Eryon.* **Decapoda macrura.**
- Estheria** Strauss — Etym. Theresia (*Anagramma*). = **Cyzicus.** — **Branchiopoda.**
- Etyaca** Mant. Geol. Suss. . . . . **Crustacea.**
- Euchaeta** Philipp. in Wieg. Arch. I, 1843. *εὖ, bene; χαίτη, seta.* **Entomostraca copepoda.**

- Ennedon** *M. Edw.* Crust. (in Tabulis) S. à B. I, 1834. εὖ, bene; μῆδος, consilium. **Dec. brachyur.**
- Eurycerus** *Baird* Ann. Nat. Hist. xi, 1843. εὐρύς, latus; κέρκος, cauda. **Branchiopoda.**
- Eurynolambrus** *M. Edw.* in *Luc.* Arch. Mus. II, . . . εὐρύνω, dilato; *Lambrus*. **Dec. brachyura.**
- Eurynome** *Leach* — (Vid. **Eurynoma**). — **Decapoda brachyura.**
- Eurypteridae** *Burm.* Trilob. 1843. *Eurypterus*. **Entomostraca.**
- Euryte** *Philipp.* in *Wieg.* Arch. I, 1843. εὐρύτης, amplitudo. **Entomostraca copepoda.**
- Everne** *Rafn.* . . . . . 1814. . . . . **Decapoda macrura.**
- Gacra** lege **Jacra** (*Leach* Msc.) *Desm.* . . . . . 1822. . . . . **Isopoda.**
- Galatea** *Leach* . . . . . γαλάτεια, nom. propr. **Cirripedia.**
- Galathaea** *Rathke* Ann. Nat. Hist. VI, 1841. — (Vid. **Galatea**). — **Cirripedia.**
- Gecarcinicus** *M. Edw.* Voyag. d. Jacquemont 1842. *Gecarcinus*; *Uca*. **Decap. brachyura.**
- Gerastos** *Goldf.* (*Emmr.* in *Leonh.* u. *Br. N. Jahrb.* 1845.) Nom. propr. **Trilobites.**
- Geryon** *Kröy.* Naturh. Tidsskr. 1837. Nom. mythol. **Decapoda brachyura.**
- Grapsoidei** *Ericks.* in *Wieg.* Arch. II, 1843. *Grapsus*. **Decapoda brachyura.**
- Griffithides** *Portl.* Rep. Geol. Lond. 1843. Dic. GRIFFITH. **Trilobites.**
- Gymnoderma** *Latr.* Fam. nat. 1825. γυμνός, nudus; δέρμα, cutis. **Cirripedia.**
- Gymnola** *Burm.* . . . . . = **Copepoda.** — **Entomostraca.**
- Hela** *Münst.* Beitr. Petref. III, 1840. Nom. mythol. **Decapoda brachyura.**
- Herbstium** (*Leach* Msc.) *Desm.* . . . . . 1822. . . . . **Decap. brachyura.**
- Hersilia** *Philipp.* . . . . . **Entomostraca copepoda.**
- Hippides** *Ericks.* in *Wieg.* Arch. II, 1843. *Hippa*. **Decapoda anomura.**
- Hippolyta** *Thomps.* Ann. Nat. Hist. XI, 1843. — (Vid. **Hippolyte**). — **Decap. macrura.**
- Homalonotus** *König* . . . . . 1825. . . . . **Trilobites.**
- Homolii** *Ericks.* in *Wieg.* Arch. II, 1843. *Homola*. **Decapoda anomura.**
- Hymenosoma** (*Leach* Msc.) *Desm.* . . . . . 1822. . . . . **Dec. brachyur.**
- Hyperina** *Ericks.* in *Wieg.* Arch. II, 1843. *Hyperia*. **Amphipoda.**
- Ibla** *Leach* Zool. Misc. II, 6, 1825. . . . . **Cirripedia.**
- Ibladae** *Leach* Zool. Journ. II, 6, 1825. *Ibla*. **Cirripedia.**
- Ichthyophila** *Ericks.* in *Wieg.* Arch. II, 1840. — (Vid. **Ichthyophilus**). — **Isopoda.**
- Idomene** *Philipp.* in *Wieg.* Arch. I, 1843. εἰδόμενος, similis. **Entomostraca copepoda.**
- Idya** *Philipp.* in *Wieg.* Arch. I, 1843. εἰδύω, dormio? **Entomostraca copepoda.**
- Ilacenus** *Dalm.* Palæad. . . . ἰλλαίνω, oculos volvo. **Trilobites.**
- Inachina** *Mac L.* Ill. Z. S. Afr. III, . . . *Inachus*. **Decapoda brachyura.**
- Inachoides** *M. Edw.* et *Luc.* Voyag. d. d'Orbigny 1844. *Inachus*. **Decapoda brachyura.**
- Iphimedia** *Rathke* Fauna Norw. 1843. Nom. mythol. **Amphipoda.**
- Isaura** *Joly* Ann. Sc. n. (2^e S.) XVII, . . . ἴσος, æqualis; ἀύρα, exhalatio. = **Estheria.** — **Entom.**

- Itea** Koch Dents. Crust. etc. . . . *ἰτέα*, salix. **Isopoda.**
- Kepon** Duvern. Ann. Sc. n. (2^e S.) xv, . . . — (Vid. **Cepon**). — **Isopoda.**
- Laemargus** Kröy. Naturh. Tidsskr. i, 1837. *λαυμαργος*, gulosus. **Parasita.**
- Lafystius** Kröy. Naturh. Tidsskr. iv, 1842. *λαφύστιος*, gulo. **Amphipoda.**
- Lamproglene** (Nordm.) Wieg. Arch. ii, 1836. — (Vid. **Lamproglena**). — **Parasita.**
- Laomedia** De Hann F. Jap. . . . . **Decapoda macrura.**
- Leptopus** Lam. . . . . = **Egeria.** — **Decapoda brachyura.**
- Leptosoma** Riss. Eur. mér. v, 1826. *λεπτός*, tenuis; *σῶμα*, corpus. **Isopoda.**
- Leucosidea** De Haan in Sieb. Fna Jap. Dec. v, . . . *Leucosia*. **Decapoda brachyura.**
- Libidoctea** M. Edw. et Luc. Voyage de d'Orbigny 1844. *Libinia*; *Doclea*. **Decap. brachyura.**
- Lichas** Dalm. Palæad. . . . *λῆχας*, abruptus. **Tritobites.**
- Limnadiidae** Burm. Trilob. 1843. *Limnadia*. **Branchiopoda.**
- Limulus** Müll. . . . . **Branchiopoda.**
- Liriope** Rathke N. Act. Nat. Cur. xx, 1, 1843. *Nom. mythol.* **Amphipoda.**
- Lithotrya** Sow. Gen. of Shells, 1823. . . . . **Cirripedia.**
- Loricula** Sow. Ann. Nat. Hist. 1843. *Lorum*. **Cirripedia.**
- Lyreidus** De Haan in Sieb. Fna Jap. Dec. v, . . . *λύρα*, lyra; *εἶδος*, forma. **Decapoda anomura.**
- Machaerus** Leach in Tuck. Exp. Congo 1818. *μάχαιρα*, ensis. **Decapoda.**
- Macropodia** Leach . . . . . = **Stenorhynchus.** — **Dec. brachyura.**
- Macropodina** . . . . . = **Macropodiens.** — **Dec. brachyura.**
- Macropus** Latr. . . . . = **Leptopodia.** — **Decapoda brachyura.**
- Macrothrix** Baird Ann. Nat. Hist. xi, 1843. *μακρός*, longus; *θρίξ*, coma. **Branchiopoda.**
- Maiacea** De Haan in Sieb. Fna Jap. Dec. v, . . . *Maia*. **Decapoda brachyura.**
- Maiidae** . . . Penny Cyclop. . . . . **Decapoda brachyura.**
- Maiina** . . . . . = **Maiens.** — **Decapoda brachyura.**
- Malacoentoma** V. d. Hōv. Tab. R. anim. 1828. *μαλακός*, mollis; *ἐντομος*, insectum. **Cirripedia.**
- Malacota** Schum. Ess. Nouv. Classif. Moll. . . . — Etym. *μαλακός*, mollis; *οὔς*, auris. — **Cirripedia.**
- Malacotta** Schum. Ess. d'un nouv. Syst. . . . — (Vid. **Malacota**). — **Cirripedia.**
- Malentozoaria** Blainv. Man. Malacol. 1828, *μαλακός*, mollis; *ἐντός*, intra; *ζῶον*, animal. **Cirriped.**
- Matuloides** De Hann in Sieb. Fna Jap. Dec. v, . . . *Matuta*. **Decapoda brachyura.**
- Megalopidea** De Haan in Sieb. Fna Jap. Dec. v, . . . *Megalops*. **Decapoda macrura.**
- Megatrema** (Leach) Sow. Gen. of Shells, 1843. . . . . **Cirripedia.**
- Menaethius** M. Edw. Crust. (in text.) S. à Buff. . . . . **Decap. brachyura.**
- Messula** Leach Zool. Journ. ii, 6, 1825. . . . . **Cirripedia.**
- Mesula** . . . . . — (Vid. **Messula**). — **Cirripedia.**
- Metis** Philipp. in Wieg. Arch. i, 1843. *μητις*, consilium. **Entomostraca copepoda.**

- Monolepas** Klein — (Vid. **Monolopos**). — **Cirripedia**.
- Monolopos** Klein Tent. Meth. Ostr. 1753. μόνος, solus; λῶπος, tunica. **Cirripedia**.
- Mulcion** Latr. Regn. anim. de Cuv. 1825. . . . . **Decapoda macrura**.
- Munna** Kröy. Naturh. Tidsskr. II, 1840. Nom. propr. **Isopoda**.
- Nelocira** Leach Dict. des Sc. Nat. XII, 1818. . . . . **Isopoda**.
- Nematopoda** Blainv. Man. Malac. 1825. νῆμα, filum; ποῦς, pes. **Cirripedia**.
- Notopus** De Haan in Sieb. Fna Jap. Dec. V, . . . νῶτος, dorsum; ποῦς, pes. **Decap. brachyura**.
- Octolasmis** (rectius **Octelasmis**) Gray — Etym. ὀκτώ, octo; ἔλασμα, lamina. — **Cirripedia**.
- Odontopleura** Emmr. in Leonh. u. Br. N. Jahrb. 1845. ὀδούς, dens; πλευρά, costa. **Trilobites**.
- Odontopleuridae** Burm. Trilob. 1843. *Odontopleura*. **Trilobites**.
- Oediceros** Kröy. Naturh. Tidsskr. IV, 1842. οἶδος, tumor; κέρας, cornu. **Amphipoda**.
- Oega** Wieg. Arch. II, 1837. οἶγω, aperio. **Isopoda**.
- Oethra** (Leach) Lam. An. s. V. V, . . . = **Cryptopodia**. — **Decapoda brachyura**.
- Ogydromite** M. Edw. in Lam. 2^e édit. V, ... **Decapoda anomura**.
- Ogygiidae** Burm. Trilob. 1843. *Ogygia*. **Trilobites**.
- Olena** Ranz. Mem. Stor. nat. 1820. ὠλένη, ulna. **Cirripedia**.
- Olenidae** Burm. Trilob. 1843. *Olenus*. **Trilobites**.
- Ollata** Schum. Ess. d'un nouv. Syst. 1817. *Olla*. **Cirripedia**.
- Olympia** Riss. Eur. mér. V, 1826. Nom. propr. **Isopoda**.
- Oncaea** Philipp. in Wieg. Arch. I, 1843. ὄγκος, tumor. **Entomostraca copepoda**.
- Opis** Kröy. Naturh. Tidsskr. IV, 1842. ὅπης, consideratio. **Amphipoda**.
- Oplophorus** M. Edw. Hist. des Crust. II, 1837. = **Hoplophorus**. — **Decap. macrura**.
- Oreophorus** Rüpp. Besch. V. 24 Arten Krabben, 1830. ὄρος, mons; φέρω, fero. **Dec. brachyura**.
- Orithya** Wieg. Arch. II, 1837. — (Vid. **Orithyia**). — **Decapoda brachyura**.
- Orythia** Johnst. Mag. Zool. a. Bot. I, . . . — (Vid. **Orithyia**). — **Decapoda brachyura**.
- Ostracoderma** Latr. Fam. natur. 1825. ὀστρακον, testa; δέρμα, cutis. **Cirripedia**.
- Ostracodermata** Burm. Trilob. 1843. = *Ostracoderma*. **Crustacea**.
- Oxystomata** De Haan in Sieb. Fna Jap. Dec. V, . . . ὀξύς, acutus; στόμα, os. **Dec. brachyura**.
- Palaeada** Burm. Trilob. 1843. = **Palaeades**. — **Trilobites**.
- Palaeades** Dalm. Om Palæad. 1826. παλαιός, antiquus. **Trilobites**.
- Palaeoniscus** M. Edw. Ann. Nat. Hist. XIII, 1844. παλαιός, antiquus; Oniscus. **Isopoda**.
- Palinuroidea** De Hann in Sieb. Fna Jap. Dec. V, . . . *Palinurus*. **Decapoda macrura**.
- Paranephrops** A. White in Gray Zool. Misc. II, . . . παρὰ, præ; νέφρος, ren; ὤψ, facies. **Dec. macr.**
- Paraxanthus** Lucas Voyage de d'Orbigny 1844. παρὰ, præ; Xanthus. **Decapoda brachyura**.
- Pardalisca** Kröy. Naturh. Tidsskr. IV, 1842. Nom. propr. **Amphipoda**.
- Pariboca** Philipp. in Wieg. Arch. I, 1843. παριβόια, nom. mythol. **Parasita**.

- Parthenopina** Mac L. Ill. Z. S. Afr. III, . . . = **Parthenopiens**. — **Dec. brachyura**.
Parthenopii Erichs. in Wieg. Arch. II, 1843. *Parthenope*. **Decapoda brachyura**.
Pasithoe Goods. Ann. Nat. Hist. XIV, 1844. *πασιθήη*, nom. mythol. **Parasita**.
Pedunculata Sow. Ann. Nat. Hist. XII, 1843. *Pedunculus*. **Cirripedia**.
Pelias Roux Mém. sur les Salicoques 1831. Nom. propr. **Decapoda macrura**.
Peneus Philipp. . . . . Nom. propr. **Entomostraca**.
Pennatula Linn. Am. Ac. IV, . . . *Pennatus*. **Parasita**.
Penocus Fabr. Ent. Syst. Sup. 1798. — (Vid. **Penaeus**). — **Decapoda macrura**.
Pentheus Koch Deuts. Cr. Myr. u. Ar. 34, . . . *πενθέω*, deploro. **Isopoda**.
Pephredo Goods. Jam. Edinb. N. Phil. Mag. XXXII, . . . *φράζω*, loquor. **Pycnogonides**.
Peracantha Baird Ann. Nat. Hist. XI, 1843. *πέρας*, extremitas; *ἄκανθα*, spina. **Branchiopoda**.
Phacops Emmer. in Leonh. u. Br. N. Jahrb. 1845. *φακός*, lenticula; *ὤψ*, oculus. **Trilobites**.
Phalangium Linn. Syst. Nat. 1758. *γαλᾶγγιον*, tarentula. **Parasita**.
Phillipsia Portl. Rep. Geol. Lond. 1843. Dic. PHILLIPS. **Trilobites**.
Phyllopoda lege **Phyllopora** Latr. . . . . **Branchiopoda**.
Photis Kröy. Naturh. Tidsskr. IV, 1842. Nom. propr. **Amphipoda**.
Phoxus Kröy. Naturh. Tidsskr. IV, 1842. *φοξός*, acutus. **Amphipoda**.
Phryxus Rathke Fauna Norw. 1843. *φρύσσω*, frigo. **Isopoda**.
Pilumnoïdes Lucas Voyage de d'Orbigny . . . *Pilumnus*. **Decapoda brachyura**.
Pinnotherelia Lucas Voyage de d'Orbigny . . . *Pinnotheres*. **Decap. brachyura**.
Pirimela Leach — (Vid. **Perimela**). — **Decapoda brachyura**.
Pisoïdes M. Edw. et Lucas Voyage de d'Orbigny 1844. — (Vid. **Pisa**). — **Decap. brachyura**.
Pleuroxus Baird Ann. Nat. Hist. XI, 1843. *πλευρόν*, latus; *ὄξυς*, acutus. **Branchiopoda**.
Podalirius Kröy. Naturh. Tidsskr. Ny Raekke 1844. Nom. propr. **Amphipoda**.
Pollicipedia Menke Syn. Moll. (2^e) 1830. *Pollicipes*. **Cirripedia**.
Pollicipedidae Leach Zool. Journ. II, 6, ... **Cirripedia**.
Polybranchia Latr. Fam. natur. 1825. *πολὺς*, multus; *βράγχια*, branchiæ. **Cirripedia**.
Polyconchæ Klein Tent. meth. Ostr. 1753. *πολὺς*, multus; *κόγχη*, concha. = **Anatiferidae**.
Polylopos Klein Tent. meth. Ostr. 1753. *πολὺς*, multus; *λῶπος*, tunica. **Cirripedia**.
Polytrema Féruss. Dict. cl. II. n. II, 1822. *πολὺς*, multus; *τρήμα*, foramen. **Cirripedia**.
Pontia M. Edw. Ann. Sc. nat. XIII, 1828. *Pontus*. **Entomostraca copepoda**.
Pontoporeia Kröy. Naturh. Tidsskr. IV, 1842. *ποντοπόρεια*, pontivaga. **Amphipoda**.
Posydon Fabr. Ent. Syst. Sup. 1798. . . . . **Decapoda macrura**.
Praunus Leach Edinb. Encyclop. . . . . **Decapoda macrura**.
Proetus Steiningen . . . . . *προετος*, derelinquendus. **Trilobites**.
Protomedea Kröy. Naturh. Tidsskr. IV, 1842. Nom. propr. **Amphipoda**.

- Prosopistome** Latr. N. Ann. Mus. II, . . . προσωπίς, larva; τομή, sectio. **Parasita.**
- Pseudograpsus** M. Edw. . . . . 1837. . . . . **Decap. brachyura.**
- Pterygotus** Agass. in Murch. Syl. Syst. 1839. πτέρυξ, ala; οὖς, auris. **Entomostraca.**
- Pycnogonida** Stein in Wieg. Arch. II, 1839. Pycnogonum. **Parasita.**
- Pyrgomacea** Menke Syn. Moll. (2^e) 1830. Pyrgoma. **Cirripedia.**
- Quadrifora** Latr. Fam. natur. 1825. Quatuor; forum. **Cirripedia.**
- Raninoidea** De Haan in Sieb. Fna Jap. Dec. V, . . . Ranina. **Decapoda anomura.**
- Remopleurides** Portl. Rep. Geol. Lond. 1843. Remus; πλευρά, costa. **Trilobites.**
- Rhamphidiona** Schum. — (Vid. **Ramphidiona**). — **Cirripedia.**
- Rhynchocinete** M. Edw. Ann. des Sc. Nat. 1838. . . . . **Decapoda macrura.**
- Sabinea** Owen in Ross. Voy. etc. . . . Nom. propr. **Decapoda macrura.**
- Sacculina** Thomps. Ent. Mag. XV, . . . Saccus. **Entomostraca.**
- Salacia** M. Edw. et Lucas Voyage de d'Orbigny . . . Nom. mythol. **Decap. brachyura.**
- Savignium** Leach Zool. Journ. II, 6, 1825. Dic. SAVIGNY. **Cirripedia.**
- Schisturus** Oken Lehrb. III, . . . σχίζω, fendo; οὐρά, cauda. **Parasita.**
- Scorpionura** J. V. Thomps. Rep. Brit. Assoc. 1844. σκορπίος, scorpio; οὐρά, cauda. **Stomatopoda.**
- Scyllaroida** De Haan in Sieb. Fna Jap. Dec. V, . . . Scyllarus. **Decapoda macrura.**
- Selius** Kröy. Naturh. Tidsskr. I, 1837. Nom. propr. **Parasita.**
- Senoclitia** Schum. Ess. nouv. syst. 1807. σένα, sena; κλίνω, inclino. **Cirripedia.**
- Sicyona** M. Edw. lege **Sicyonia** . . . . . **Decapoda macrura.**
- Siphonostoma** Erichs. in Wieg. Arch. II, 1843. = **Siphonostomata**. — **Parasita.**
- Smillum** Leach Zool. Journ. II, 6, 1825. . . . . **Cirripedia.**
- Spheroma** Leach in Linn. Trans. XI, . . . — (Vid. **Sphaeroma**). — **Isopoda.**
- Staurosoma** Will. in Wieg. Arch. I, 1844. σταυρός, crux; σῶμα, corpus. **Parasita.**
- Stegocephalus** Kröy. Naturh. Tidsskr. IV, 1842. στέγη, tectum; κεφαλή, caput. **Amphipoda.**
- Symphysurus** Goldf. in Leonh. u. Br. N. Jahrb. 1843. σύμψυσις, reunio; οὐρά, cauda. **Trilobites.**
- Thealia** Lucas Ann. Soc. ent. Fr. VIII, . . . Nom. propr. **Decapoda brachyura.**
- Themisto** Goods. in Jam. Edinb. N. Phil. Journ. XXXIII, . . . Nom. mythol. **Stomatopoda.**
- Thoracostraca** Burm. . . . . = **Podophthalma**. — **Crustacea.**
- Trebius** Kröy. Naturh. Tidsskr. I, 1837. Nom. propr. **Parasita.**
- Trichia** De Haan in Sieb. Fna Jap. Dec. V, . . . τρίχis, pilus. **Decapoda anomura.**
- Trichidea** De Haan in Sieb. Fna Jap. Dec. V, . . . Trichia. **Decapoda anomura.**
- Trilobita** Mac L. Ann. Nat. Hist. IV, 1840. = **Trilobites**. — **Crustacea.**
- Trilobitae** Burm. Trilob. 1843. = **Trilobites**. — **Crustacea.**
- Trilobites** Walch Naturg. d. Verst. 1771. . . . . **Crustacea.**
- Trinucleus** Murch. Silur. Syst. . . . Ter; nucleus. **Trilobites.**

- Tubicinella** (*Dufresn.*) *Lam.* . . . . . **Cirripedia.**
Tucca *Kröy.* Naturh. Tidsskr. 1, 1837. *Nom. propr.* **Parasita.**
Zetes *Kröy.* Naturh. Tidsskr. Ny Raekke 1, 1844. *Nom. propr.* **Parasita.**
Zethus *Pander* Beitr. . . . . **Trilobites.**
Zeuxo *Templ.* Trans. Ent. Soc. L. . . . ζεύγνυμι, jungo. **Isopoda.**
Zia *Koch* Deuts. Cr. etc. 34, ... **Isopoda.**
Zoëa *Bosc* Hist. des Crust. . . . . **Decapoda anomura.**

CONSPECTUS FAMILIARUM CRUSTACEORUM.

Malacostraca.

Decapoda.

Brachyura.

Anomura.

Macrura.

Stomatopoda.

Amphipoda.

Laemodipoda.

Isopoda.

Entomostraca.

Poecilopoda s. Xiphosura.

Branchiopoda s. Phyllopoda.

Lophyropoda s. Copepoda.

Cirripedia.

Parasita.

Trilobitae.

LIBRI IN ADDENDIS CITATI.

Agass. in *Murch.* Sil. syst. — *Agassiz* in *Murchison*, The Silurian System.

Baird Ann. Nat. Hist. — *Baird* in Annals and Magazine of Natural History.

Banks . . . . . —

Brown Conch. Brit. — *Brown*, Illustrations of the Conchology of Great Britain and Ireland.

Brullé in *M. Edw.* Crust. — *Brullé* in *Milne Edwards* Crustacés.

Burm. Trilob. — *Burmeister*, Die Organisation der Trilobiten.

Duvern. Ann. Sc. n. — *Duvernoy* in Annales des Sciences naturelles.

Eaton Trans. of the Albany Institut. — *Eaton* in Transactions of the Albany Institut.

Emmr. in *Leonh.* u. *Br.* N. Jahrb. — *Emmrich* in *Leonhard* und *Bronn* Neues Jahrbuch für Mineralogie.

Erichs. in *Wieg.* Arch. — *Erichson* in *Wiegmann's* Archiv für Naturgeschichte.

Féruss. Dict. cl. H. n. — *Férussac*, Dictionnaire classique d'Histoire naturelle.

Goldf. in *Leonh.* u. *Br.* N. Jahrb. — *Goldfuss* in *Leonhard* und *Bronn* Neues Jahrbuch für Mineralogie.

- Goods*, Edinb. Phil. Journ. — *Goodsir* in Edinburgh philosophical Journal.
 » Ann. Nat. Hist. — *Goodsir* in Annals and Magazine of Natural History.
 » in *Jam.* Edinb. N. Phil. Mag. — *Goodsir* in *Jameson* the Edinburgh new philosophical Magazine.
 » in *Jam.* Edinb. N. Phil. Journ. — *Goodsir* in *Jameson* the Edinburgh new philosophical Journal.
- Guér.* Voy. Coq. — *Guérin*, Voyage de la Coquille. Partie zoologique.
- Humph.* Mus. Calonn. — *Humphrey*, Museum Calonnianum.
- Joly* Ann. Sc. n. — *Joly* in Annales des Sciences naturelles.
- Koch* Deuts. Crust. — Deuts. Crust. Myr. u. Ar. — *Koch*, Deutschland's Crustaceen, Myriapoden und Arachniden.
- Lam.* Phil. Zool. — *Lamarek*, Philosophie zoologique.
- Latr.* N. Ann. Mus. — *Latreille* in Nouvelles Annales du Muséum d'Histoire naturelle.
- Leach* in *Tuck.* Exp. Congo. — *Leach* in *Tuckey* Relation d'une Expédition entreprise en 1816 pour explorer le Congo.
 » in *Lam.* An. s. V. — *Leach* in *Lamarek*, Histoire naturelle des Animaux sans Vertèbres.
- Linn.* Am. Ac. — *Linnaeus*, Amœnitates Academicæ.
 » in *Ström* Söndm. — *Linnaeus* in *Ström*, Physisk og økonomisk Beskrivelse over Togderiet Söndmör beliggende i Bergens stift i Norge.
- Lucas* Voyage de d'Orbigny. — *Lucas* in Voyage de D'Orbigny.
 » An. Soc. ent. Fr. — *Lucas* in Annales de la Société entomologique de France.
- Mac L.* Ann. Nat. Hist. — *Mac Leay* in Annals and Magazine of Natural History.
- Mant.* Geol. Suss. — *Mantell*, Geology of Sussex.
- M'Coy* Carb. Foss. Irel. — *M'Coy*, Synopsis of the Carboniferous Fossils of Ireland.
 » Journ. Geol. Soc. Dubl. — *M'Coy* in Journal of the Geological Society of Dublin.
- Menke* Syn. Moll. — *Menke*, Synopsis methodica Molluscorum.
- M. Edw.* Institut. — *Milne Edwards* in L'Institut, Journal, etc.
 » Ann. Nat. Hist. — *Milne Edwards*, in Annals and Magazine of Natural History.
 » Ann. Sc. n. — *Milne Edwards* in Annales des Sciences naturelles.
 » Voyage de Jacquemont. — *Milne Edwards* in Voyage de Jacquemont.
 » et *Luc.* Voyage de d'Orbigny. — *Milne Edwards* et *Lucas* in Voyage de D'Orbigny.
 » et *Luc* An. Mus. — *Milne Edwards* et *Lucas* in Annales du Muséum d'Histoire naturelle.
- Portl.* Rep. Geol. Lond. — *Portlock*, Reports of the Geology of Ireland.
- Rathke* Fauna Norw. — *Rathe*, Fauna Norwegica.
 » Ann. Nat. Hist. — *Rathke* in Annals and Magazine of Natural History.
- Reeve* Conch. syst. — *Reeve*, Conchologia systematica.
- Roux* Mém. sur les Salicoques. — *Roux*, Mémoire sur les Salicoques.
- Seouler* Records of Sc. — *Seouler*, Records of Science.
- Sow.* Ann. Nat. Hist. — *Sowerby* in Annals and Magazine of Natural History.
- Stein* in *Wieg.* Arch. — *Stein* in *Wiegmann's* Archiv für Naturgeschichte.
- Steining* . . . . .
- Thomps.* Ann. Nat. Hist. — *Thompson* in Annals and Magazine of Natural History.
 » Ent. Mag. — *Thompson* in Entomological Magazine.
 » Rep. Brit. Assoc. — *Thompson* in Report of the British Association for the Advancement of Science.
- V. d. Höv.* Tab. R. anim. — *Van der Haven*, Tabula Regni animalis.
- Walch* Naturg. d. Verst. — *Walch*, Naturgeschichte der Versteinerungen.
- Westw.* in *Lardn.* Cab. Cycl. — *Westwood* in *Lardner's* Cabinet Cyclopaedia.
- A. White* in *Gray* Zool. Misc. — *A. White* in *Gray* Zoological Miscellany.
- Wieg.* Arch. — *Wiegmann*, Archiv für Naturgeschichte.
- Will* in *Wieg.* Arch. — *Will* in *Wiegmann's* Archiv für Naturgeschichte.

NOMINA SYSTEMATICA
GENERUM VERMIUM,
(ANNULATORUM, TURBELLARIUM ET ENTOZOOORUM)

TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIIUM,

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS, AD QUAS PERTINENT.

AUCTORE

L. AGASSIZ,

HIST. NAT. IN ACAD. NEOCOM. PROFESSORE.

RECOGNOVIT

Fr. MIESCHER.

LIBRI CITATI.

- Abilg.* Naturf. Ges. Kopenh. — *Abilgaard*, in Schriften der Naturforschenden Gesellschaft zu Kopenhagen.
- Achar.* N. Schw. Abh. — *Acharius*, in Neue Schwedische Abhandlungen; übers. von *Kästner*.
- Aud.* et *Edw.* Litt. de la Fr. — *Audouin* et *Milne Edwards*, Recherches pour servir à l'histoire naturelle du littoral de la France.
- Baer* N. Act. Nat. Cur. — *Baer*, in Nova Acta physico-medica Academiae Cæs. Leop. Naturæ Curiosorum.
- Bastiani* Act. Acad. Sien. — *Bastiani*, in Acta Academiae Sienensis.
- Bloch* Erzeug. d. Eingew. — *Bloch*, Abhandlung von der Erzeugung der Eingeweidewürmer.
- » Berl. Naturf. Fr. — *Bloch*, in Schriften der Berliner Naturforschenden Freunde.
- Bosc* N. Bull. Soc. Phil. — *Bosc*, in Nouveau Bulletin de la Société Philomatique.
- » Journ. de Phys. — *Bosc*, in Journal de Physique.
  - » II. nat. Vers. — *Bosc*, Histoire naturelle des Vers (Suites à Buffon).
- Brems.* Insign. V. int. Coll. Vindob. — *Bremser*, Notitia insignis Vermium intestinalium Collectionis Vindobonensis.
- Brera* Pr. Vermi del C. um. — *Brera*, Memorie sopra i principali Vermi del Corpo umano.
- Brug.* Encycl. méth. — *Bruguières*, in Encyclopédie méthodique.
- Carus* N. Act. Nat. Cur. — *Carus*, in Nova Acta physico-medica Academiae Cæs. Leop. Naturæ Curiosorum.
- Chab.* Mal. vermin. — *Chabert*, Traité des Maladies vermineuses dans les Animaux.
- Coll.-Meygr.* Journ. de Phys. — *Collet-Meygret*, in Journal de Physique.
- Corda* in *Weitenw.* Beitr. — *Corda*, in *Weitenweber's* Beiträge zur Natur- und Heilwissenschaft.
- Costa* Ann. Sc. nat. — *Costa*, in Annales des Sciences naturelles.
- Crepl.* N. Obs. de Entoz. — *Creplin*, Novæ Observationes de Entozois.
- » in *Ersch u. Gr. Enc.* — *Creplin*, in *Ersch's* und *Gruber's* Encyclopædie, Art. Eingeweidewürmer.
- Curl.* Med.-chir. Trans. — *Curling*, in Medico-chirurgical Transactions.
- Cuv.* R. anim. — *Cuvier*, Règne animal.
- » Ann. Sc. nat. — *Cuvier*, in Annales des Sciences naturelles.
- Davies* (H.) Linn. Trans. — *Hugh Davies*, in Transactions of the Linnean Society of London.
- De Bl.* Bull. Soc. Phil. — *De Blainville*, in Bulletin de la Société Philomatique.
- » Dict. Sc. nat. Vers. — *De Blainville*, in Dictionnaire des Sciences naturelles, art. Vers.
  - » App. *Brems.* Vers. — *De Blainville*, Traité zoologique et physiologique sur les Vers intestinaux de l'homme, trad. de l'all. de *Bremser*; Appendice.
  - » Dict. Sc. n. Sangs. — *De Blainville*, in Dictionnaire des Sciences naturelles, art. Sangsues.
- Delar.* Bull. Soc. Phil. — *Delaroche*, in Bulletin de la Société Philomatique.

- Deslongch.* Encycl. méth. — *Eudes Deslongchamps*, in Encyclopédie méthodique, art. Zoophytes.
- Dies.* Ann. Wien. Mus. — *Diesing*, in Annalen des Wiener Museum's.
- » Oest. Med. Jahrb. — *Diesing*, in Medizinische Jahrbücher des k. k. Oesterreichischen Staates.
- » N. Act. nat. Cur. — *Diesing*, in Nova Acta Academiæ Cæs. Leop. Naturæ Curiosorum.
- » Oest. Med. Woch. — *Diesing*, in Medizinische Oesterreichische Wochenschrift.
- Duf.* (L.) Ann. Sc. nat. — *Léon Dufour*, in Annales des Sciences naturelles.
- Dugès* Ann. Sc. nat. — *Dugès*, in Annales des Sciences naturelles.
- Dujard.* Instit. — *Dujardin*, in l'Institut (Journal).
- Dutr.* Bull. Soc. Phil. — *Dutrochet*, in Bulletin de la Société Philomatique.
- Ehr.* Symb. phys. — *Ehrenberg*, in *Hemprich's* und *Ehrenberg's* Symbolæ physicæ. (Animalia evertebrata, exclusis Insectis).
- » Mitth. Berl. Naturf. — *Ehrenberg*, in Mittheilungen der Berliner Gesellschaft Naturforschender Freunde.
- Fabr.* (O.) Faun. Grœnl. — *Ollo Fabricius*, Fauna Grœnlandica.
- » » Berl. Naturf. Fr. — *Ollo Fabricius*, in Schriften der Berliner Naturforschenden Freunde.
- Fisch.* in *Reil* Arch. — *Fischer*, in *Reil's* Archiv für Physiologie.
- Frät.* Besch. n. Eingew. — *Frädlch*, Beschreibung einiger neuen Eingeweidewürmer.
- Gärtn.* (Cl. *Pall.* Spicil.) — *Gärtner* (Confer *Pallas* Spicilegia zoologica).
- Gmel.* Syst. Nat. Linn. — *Gmelin*, in Linnæi Systema Naturæ, edit. XIII.
- Gæze* Natg. d. Eingew. — *Gæze*, Naturgeschichte der Eingeweidewürmer.
- Goldf.* Handb. d. Zool. — *Goldfuss*, Handbuch der Zoologie.
- Grube* Actin. etc. — *Grube*, Actinien, Echinodermen und Würmer des Adriatischen Meeres.
- Hammerschm.* Isis — *Hammerschmidt*, in *Oken* Isis.
- » » in *Fror.* Notiz. — *Hammerschmidt*, in *Froriep's* Notizen.
- Henle* in *Müll.* Arch. — *Henle*, in *Müller's* Archiv für Anatomie und Physiologie.
- Herm.* Naturf. — *Hermann*, in Naturforscher.
- Humb.* Ans. d. Nat. — *Al. von Humbolt*, Ansichten der Natur.
- Johns.* Philos. Trans. — *Johnson*, in Philosophical Transactions.
- Johnst.* Zool. Journ. — *Johnston*, in Zoological Journal.
- » Mag. Zool. a. Bot. — *Johnston*, in Magazine of Zoology and Botany.
- » in *Loud.* Mag. — *Johnston*, in *Loudon's* Magazine of Natural History.
- » Ann. Nat. Hist. — *Johnston*, in Annales and Magazine of Natural History.
- Kælr.* N. Comm. Ac. Petr. — *Kæltreuter*, in Nova Commentaria Academiæ Petropolitanæ.
- Kuhn* Mém. Mus. — *Kuhn*, in Mémoires du Muséum d'histoire naturelle.
- Laenn.* Bull. Ec. de Méd. — *Laennec*, in Bulletin de l'Ecole de Médecine.
- Lam.* Cours d'H. nat. — *Lamarck*, Extrait du Cours d'Histoire naturelle.
- » An. s. vert. — *Lamarck*, Histoire naturelle des Animaux sans vertèbres.
- Lansd.* Guild. Zool. Journ. — *Lansdown Guilding*, in Zoological Journal.
- Leach* Zool. Misc. — *Leach*, Zoological Miscellany.
- Leblond* Ann. Sc. nat. — *Leblond*, in Annales des Sciences naturelles.
- Lesauv.* Mém. S. Linn. Norm. — *Lesauvage*, in Mémoires de la Société Linnéenne de Normandie.
- Lesu.* (Cl. *De Bl.* Dict. Sc. n. Vers) — *Lesueur*, (Confer *De Blainville*, Dictionnaire des Sciences naturelles, art. Vers.
- Leuck.* Versuch etc. — *Leuckart*, Versuch einer naturgemässen Eintheilung der Helminthen.
- » Brev. Descript. — *Leuckart*, Breves Animalium quorundam Descriptiones.

- Leuck.* in *Fror.* Notiz. — *Leuckart*, in *Froriep's* Notizen.
- Linn.* Syst. Nat. — *Linné*, Systema Naturæ.
- » Faun. Suec. — *Liané*, Fauna Suecica.
- Mayer* Analect. — *Mayer*, Analecten für vergleichende Anatomie.
- Mont.* Traus. Linn. Soc. — *Montagu*, in Transactions of the Linnean Society of London.
- Montf.* Conchyliol. — *Denys de Montfort*, Conchyliologie.
- Moq.-Tand.* Monog. Hirud. — *Moquin-Tandon*, Monographie de la famille des Hirudinées.
- Müll.* (O. Fr.) Würm. süss. u. salz. Wass. — *O. Fr. Müller*, Die Würmer des süssen und salzigen Wassers.
- » » » Verm. terr. et fluv. — *O. Fr. Müller*, Vermium terrestrium et fluviatilium historia.
- » » » Prodr. Zool. Dan. — *O. Fr. Müller*, Prodrömus Zoologiæ Danicæ.
- » » » Zool. Dan. — *O. Fr. Müller*, Zoologia Danica.
- » » » Selt. dän. u. norw. Th. — *O. Fr. Müller*, Geschichte der seltenen dänischen und norwegischen Thiere.
- » » » Naturf. — *O. Fr. Müller*, in Naturforscher.
- Nau* Berl. Naturf. Fr. — *Nau*, in Schriften der Berliner Gesellschaft Naturforschender Freunde.
- Nitzsch* in *Ersch* u. *Gr.* Encycl. — *Nitzsch*, in *Ersch's* u. *Gruber's* Encyclopædie.
- » Nähere Nachr. etc. — *Nitzsch*, Nähere Nachricht an die Mitarbeiter der neuen Encycl. der Wissenschaften.
- Nordau.* Mikrog. Beitr. — *Nordmann*, Mikrographische Beiträge zur Naturgeschichte der wirbellosen Thiere.
- Odier* Mém. Soc. d'H. n. Par. — *Odier*, in Mémoires de la Société d'Histoire naturelle de Paris.
- Oken* Lehrb. d. Naturg. — *Oken*, Lehrbuch der Naturgeschichte.
- » Gætt. gel. Anz. — *Oken*, in Göttinger gelehrte Anzeigen.
- Otto* De Sternasp. — *Otto*, De Sternaspide et Siphostomate.
- » Anim. mar. Descr. — *Otto*, Animalium quorundam maritimorum Descriptio.
- Owen* Proc. Zool. Soc. — *Owen*, in Proceedings of the Zoological Society of London.
- Pall.* Inf. viv. intrâ viv. — *Pallas*, De infestis vivis intrâ viventia.
- Pereb.* N. gen. Verm. — *Perebom*, Descriptio novi generis Vermium in corpore humano hospitantium.
- Qu.* et *G.* Zool. de l'Uran. — *Quoy* et *Gaimard*, Zoologie du Voyage de l'Uranie.
- Rafin.* (Cf. *De Bl.* in *J. de Phys.*) — *Rafinesque* (Confer *De Blainville* in *Journal de Physique*).
- Ranz.* Opusc. sc. — *Ranzani*, Opuscoli scientifici.
- Ren.* Tavole etc. — *Renicri*, Tavole per servire alla classificazione e conoscenza degli Animali.
- Retz.* De Verm. intest. — *Retzius*, Prælectiones publicæ de Vermibus intestinalibus.
- Risso* Eur. mérid. — *Risso*, Histoire naturelle de l'Europe méridionale.
- Ræder.* Gætt. gel. Anz. — *Ræderer*, in Göttinger gelehrte Anzeigen.
- Rolando* Journ. de Phys. — *Rolando*, in *Journal de Physique*, Chimie, etc.
- Rouss. de V.* Ann. Sc. nat. — *Roussel de Vauzème*, in *Annales des Sciences naturelles*.
- Rud.* Obs. Verm. int. — *Rudolphi*, Observations circa Vermes intestinales.
- » in *Wied.* Arch. — *Rudolphi*, in *Wiedemann's Archiv für Zoologie und Zootomie*.
- » Ent. Hist. nat. — *Rudolphi*, Entozoorum Historia naturalis.
- » Entoz. Synops. — *Rudolphi*, Entozoorum Synopsis.
- Sars* Beskriv. etc. — *Sars*, Beskrivelser og Jagttagelser, over nogle maeskelige nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr.
- Sav.* Syst. Annél. — *Savigny*, Système des Annélides, présenté à l'Acad. des Sc. en 1817, publié en 1826.
- Schrank* Verzeichn. — *Schrank*, Verzeichniss der bekannten Eingeweidewürmer.
- » Naturh. Aufs. — *Schrank*, Sammlung naturhistorischer Aufsätze.

- Sieb.* in *Wieg.* Arch. — *Von Siebold*, in *Wiegmann's* Archiv.
Sow. Misc. Zool. — *Sow.* . . . . .
Stieb. in *Meck.* Arch. — *Stiebel*, in *Meckel* Deutsches Archiv für die Physiologie.
Sultz. N. Eingeweidew. — *Sulzer*, Beschreibung eines neu entdeckten Eingeweidewurms im menschlichen Körper.
Surir. Ann. Sc. nat. — *Suriray*, in *Annales des Sciences naturelles*.
Templet. Proc. Zool. Soc. — *Templeton*, in *Proceedings of the Zoological Society of London*.
Treutl. Auct. ad Helminth. — *Treutler*, *Observationes anatomico-pathologicae, Auctarium ad Helminthologiam corporis humani continentis*.
Viv. Phosphor. mar — *Viviani*, *Phosphorescentia maris*.
Voigt Thierc. v. *Cuv.* — *Voigt*, in *Cuvier* Das Thierreich (versio german.).
Wern. Verm. int. Cont. — *Werner*, *Vermium intestinaxium brevis Elpositionis continuatio*.
Zeder Anl. z. Natg. Eingew. — *Zeder*, *Anleitung zur Naturgeschichte der Eingeweidewürmer*.
» Erst. Nachtr. — *Zeder*, *Erster Nachtrag zur Naturgeschichte der Eingeweidewürmer*.
(*Zoëga*) *Müll.* Prod. Zool. Dan. — *Zoëga* (citatio ex *O. Fr. Müller* *Prodromo Zoologiæ Danicæ sumpta*).

VERMES.

- Abranchiae** Cuv. R. anim. 1^e éd. 1817. *α* priv. *βράγχια*, branchiæ. **Annulata.**
- Acanthocephala** Rud. Ent. H. nat. I, 1808. *ἄκανθα*, aculeus; *κεφαλή*, caput. **Entozoa.**
- Acanthocephalus** Kælr. N. Comm. Petr. xv. *ἄκανθα*; *κεφαλή*. = Echinorhynchus. **Acanthoceph.**
- Acanthotheca** Dies. Ann. Wien. Mus. 1835. *ἄκανθα*, aculeus; *θήκη*, vagina. **Entozoa.**
- Acanthrus** Achar. N. Schw. Abh. I, 1780. *ἄκανθα*, aculeus. = Echinorhynchus. **Acanthoceph.**
- Accphalocystis** Laenn. Bull. Ec. de Méd. 1804. *α* priv. *κεφαλή*, caput; *κύστις*, vesica. **Cystica.**
- Accronereis** De Bl. Bull. Soc. Philom. 1818. *α* priv. *κέρας*, cornu; *Nereis*. **Nereidea.**
- Acoëtes** Aud. et Edw. Litt. de la Fr. 1829. *ἄκοίτης*, lecti socius. **Aphroditæ.**
- Acrostoma** Le Sauv. Mém. S. Linn. Norm. 1826. *ἄκρος*, extremus; *σώμα*, os. (Genus dub.) **Cystica.**
- Acrostomum** Grube Aktin. etc. 1840. *ἄκρος*, extremus; *σώμα*, os. **Turbellaria.**
- Acuaria** Brems. Insign. Verm. int. Coll. Vindob. 1811. *Acus*. = Spiroptera. **Nematoidea.**
- Aelosoma** Ehr. Symb. phys. 1831. *ἁίολος*, agilis; *σῶμα*, corpus. **Naidina.**
- Aglaura** Sav. Syst. Annél. 1817. *ἀγλαυρος*, splendens. **Eumicæ.**
- Alaria** Schrank Verzeichn. 1788. *Ala*. = Holostoma. **Trematoda.**
- Albione** Sav. Syst. Annél. 1817. *Albion* (nom. propr.) **Hirudinea.**
- Alciopa** Aud. et Edw. Litt. de la Fr. 1829. . . . . **Nereidea.**
- Alyselminthus** Zeder 1^r Nachtr. 1800. *ἄλυσσις*, catena; *ἔλμς*, vermis. = Halysis. **Cestoidea.**
- Amblyura** Ehr. Symbol. phys. 1831. *ἀμβλύς*, obtusus; *ὄρα*, cauda. **Ascaridea.**
- Amphicora** Ehr. Mitth. Berl. Naturf. 1836. *ἀμφί*, utrinque; *κορέω*, verro. **Serputæ.**
- Amphicten** Sav. Syst. Annél. 1817. *ἀμφί*, utrinque; *πτεῖς*, pecten. = Pectinaria. **Amphitritæ.**
- Amphinoma** Brug. Encycl. méth. 1789. *ἀμφί*, utrinque; *νομεύω*, pasco. **Amphinomæ.**
- Amphinomæ** Sav. Syst. Annél. 1817. *Amphinoma*. **Dorsibranchia.**
- Amphiporina** Ehr. Symb. phys. 1831. *Amphiporus*. **Rhabdocoela.**
- Amphiporus** Ehr. Symb. phys. 1831. *ἀμφί*, utrinque; *πόρος*, ostium. **Gyratricina.**

- Amphisterea* Ehr. Symb. phys. 1831. ἀμφί, utrinque; στερεός, firmus. **Rhabdocæta.**
- Amphistoma* Rud. in Wied. Arch. II, 1801. ἀμφί, utrinque; σόμα, os. **Trematoda.**
- Amphitritæ* Sav. Syst. Annél. 1817. Amphitrite. **Tubicolæ.**
- Amphitrite* Müll. Würm. süß. u. salz. Wass. 1771. Nom. mythol. **Amphitritæ.**
- Anymone* Sav. Syst. Annél. 1817. Nom. mythol. = Hermella. **Amphitritæ.**
- Amytis* Sav. Syst. Annél. 1826. ἀμύσσω, pingo. **Nereidea.**
- Ancyracanthus* Dies. Ann. Wien. Mus. II, 1839. ἄγκυρα, ancora; ἄκανθα, aculeus. **Nematoidea.**
- Ancyrocephalus* Crepl. in Ersch. u. Gr. Enc. XXXIII, 1839. ἄγκυρα, ancora; κεφαλή, caput. **Tremat.**
- Anguillina* Hammerschm. Isis, 1838. Anguilla. **Ascaridea.**
- Anguillula* Oken Lehr. d. Naturg. 1815. Anguilla. **Ascaridea.**
- Anisonelus* Templet. Proc. Zool. Soc. Lond. 1835. ἄνισος, inæqualis; μέλος, membrum. **Serpulæ.**
- Annélides* Lam. Cours d'Hist. nat. 1812. Annulus. = **Annulata.**
- Annulata* Auct. . . . . Annulus. **Nomen Classis.**
- Anoplosomatum* Grube Aktin. etc. 1840. ἀνοπλος, inermis; σῶμα, corpus.
- Anthocephalus* Rud. Entoz. Synops. 1819. ἄνθος, flos; κεφαλή, caput. **Cestoidea.**
- Aonis* Sav. Syst. Annél. 1817. Nom. propr. **Ariciæ.**
- Aphrodita* Linn. Syst. Nat. 1735. Nom. mythol. **Aphroditæ.**
- Aphroditæ* Sav. Syst. Annél. 1817. Aphrodita. **Dorsibranchia.**
- Arenarium* Surir. Ann. Sc. nat. 1836. Arena. **Gregarina.**
- Arenicola* Leach Encycl. méth. Suppl. . . . . Arena; colo. **Telethusæ.**
- Arenicolæ* Aud. et Edw. Litt. de la Fr. 1829. Arenicola. **Dorsibranchia.**
- Aricia* Sav. Syst. Annél. 1817. Nom. mythol. **Ariciæ.**
- Ariciæ* Aud. et Edw. Litt. de la Fr. 1829. Aricia. **Dorsibranchia.**
- Aristenia* Sav. Syst. Annél. 1817. Nom. propr. (ἄριζος?) **Amphinomæ.**
- Ascaridea* Ehr. Symb. phys. 1831. Ascaris. **Nematoidea.**
- Ascaris* Linn. Faun. Suec. 1746. ἀσκαρίς, vermis. **Nematoidea.**
- Aspidocotylus* Dies. Ann. Wien. Mus. II, 2, 1839. ἀσπίς, scutum; κοτύλη, foveola. **Trematoda.**
- Aspidogaster* Baer N. Act. Nat. Cur. XIII, 2, 1827. ἀσπίς, scutum; γαστήρ, venter. **Trematoda.**
- Aulastoma* Moq.-Tand. Monog. Hirud. 1826. αὐλή, vestibulum; σόμα, os. **Hirudinea.**
- Axine* Abilg. Naturf. Ges. Kopenh. I, 1795. ἀξίνη, securis. = Heteracanthus. **Trematoda.**
- Edella* Sav. Syst. Annél. 1817. βδέλλα, sanguisuga. **Hirudinea.**
- Bonellia* Rolando Journ. de Phys. 1822. Dic. BONELLI. **Turbellaria?**
- Borlasia* Oken Lehrb. d. Naturg. I, 1815. Dic. BORLASE. **Nemertina.**
- Bothridium* De Bl. App. Brems. Vers. 1824. βοθρίον, foveola. **Cestoidea.**
- Bothriocephalus* Rud. Ent. Hist. nat. 1803. βοθρίον, foveola; κεφαλή, caput. **Cestoidea.**
- Branchellion* Sav. Syst. Annél. 1817. Branchiæ. **Hirudinea.**

- Branchiarius** Mont. Trans. Linn. Soc. XII, 1820. *Branchiæ*. **Dorsibranchia?**
- Branchiobdella** Odier Mém. Soc. d'H. n. Par. I, 1823. *βράγχια*, branchiæ; *βδέλλα*, sanguisuga. **Hirud.**
- Branchiobdellion** Rud. (Cf. Sav. S. A.) *βράγχια*; *βδέλλιον*. = Branchellion. **Hirudinea.**
- Branchionereis** De Bl. Bull. Soc. Phil. VI, 1818. *βράγχια*, branchiæ; *Nereis*. = Eunice. **Euniceae.**
- Bucephalus** Baer P. Act. Nat. Cur. 1827. *βῆς*, bos; *κεφαλή*, caput. **Trematoda.**
- Bullulina** Hammerschm. Isis, 1838. *Bulla* — *Bullula*. **Gregarina.**
- Camponia** Johnst. in Loud. Magaz. VIII, 1835. . . . . **Dorsibranchia.**
- Capillaria** Zeder 1^r Nachtr. 1800. *Capillus*. = Trichosoma. **Nematoidea.**
- Capitella** De Bl. Dict. Sc. nat. Vers, 1828. *Capitellum*. **Arenicolæ.**
- Capsala** Bosc N. Bull. Soc. Phil. 1811. (*vox. barb.*) = Tristoma. **Trematoda.**
- Capsularia** Zeder 1^r Nachtr. 1800. *Capsula*. **Nematoidea.**
- Caryophyllæus** Gmel. Syst. Nat. Linn. VI, 1790. *Caryophyllus*. **Cestoidea.**
- Caryophyllinus** Schrank Verzeichn. 1788. *Caryophyllus*. = Caryophyllæus. **Cestoidea.**
- Caryophyllus** Bloch Erz. d. Eing. 1782. *κάρυόφυλλον* (*nom. propr.*) = Caryophyllæus. **Cestoidea.**
- Castalia** Sav. Syst. Annél. 1817. *Nom. mythol.* **Nereidea.**
- Catenula** Dugès Ann. Sc. nat. XXVI, 1832. *Catena*. **Planariæ.**
- Ceratium** (Schrank) Nitzsch in Ersch u. Gr. Encycl. XVI, 1827. *κερατίας*, cornutus.
- Cercaria** O. F. Müll. Verm. terr. et fluv. 1773. *κέρκος*, cauda. **Trematoda.**
- Cercosoma** Brera Pr. Vermi del C. nm. 1811. *κέρκος*, cauda; *σῶμα*, corpus. (*Genus fictit.*)
- Cercosoa** Ehr. Symb. phys. 1831. *κέρκος*, cauda; *ζῶον*, animal. **Trematoda.**
- Cerebratulus** Ren. Tavole etc. 1807. *Cerebrum*. **Nemertina.**
- Cestoidea** Rud. Entoz. H. nat. I, 1808. *κεσός*, cingulum; *εἶδος*, forma. **Entozoa.**
- Chaetogaster** Baer N. Act. Nat. Cur. XIII, 2, 1827. *χαίτη*, seta; *γαστήρ*, venter. **Naidina.**
- Chaetopterinae** Aud. et Edw. Litt. de la Fr. 1829. *Chaetopterus*. **Dorsibranchia.**
- Chaetopterus** Cuv. R. anim. 2^e éd. 1830. *χαίτη*, capillus; *πτερον*, ala. **Chaetopterina.**
- Cheiracanthus** Dies. Ann. Wien. Mus. II, 2, 1839. *χείρ*, manus; *ἄκανθα*, aculeus. **Nematoidea.**
- Chilophorina** Ehr. Symb. phys. 1831. *χεῖλος*, labium; *φορένη*, callus. **Monosterea.**
- Chloëia** Sav. Syst. Annél. 1817. *χλόη* (*nom. mythol.*) **Amphinomæ.**
- Chloræma** Dujard. Instit. p. 316, 1838. *χλωρός*, viridis; *αἷμα*, sanguis. **Tubicolæ.**
- Chrysodon** Oken Lehrb. d. Nat. 1815. *χρῶσός*, aurum; *ὀδών*, dens. = Pectinaria. **Amphitritæ.**
- Cirratulus** Lam. An. s. vert. V, 1818. *Cirratulus*. **Ariciæ.**
- Cirrhinereis** De Bl. Dict. Sc. nat. Vers, 1828. *Cirrus*; *Nereis*. **Ariciæ.**
- Cirrolumbricus** De Bl. Bull. Soc. Philom. 1818. *Cirrus*; *Lumbricus*. **Lumbricina.**
- Cirronereis** De Bl. Bull. Soc. Philom. 1818. *Cirrus*; *Nereis*. **Ariciæ.**
- Cistena** Leach Encycl. Brit. Suppl. I, 1816. *Cista*. = Pectinaria. **Amphitritæ.**
- Clepsidrina** Hammerschm. Isis, 1838. *κλεψύδρα*, clepsydra. **Gregarina.**

- Clepsine** Sav. Syst. Annél. 1817. κλεπτω, furor. **Hirudinea.**
- Clepsitromis** Hammerschm. in Fror. Notiz. 1835. . . . . **Gregarina.**
- Clitellis** Sav. Syst. Annél. 1817. Clitellæ. **Lumbricina.**
- Clymene** Sav. Syst. Annél. 1817. Nom. mythol. **Maldaniae.**
- Cochlus** Zeder Anl. z. Natg. Eingew. 1803. κόχλος, cochlea. = Prionoderma. **Trematoda.**
- Codostoma** Rafin. (Cf. De Bl. J. de Phys. 1819.) 1814. κώδων, campana; σόμα, os.
- Coenurus** Rud. Entoz. H. nat. II, 1, 1809. κοινός, communis; ἑρὰ, cauda. **Cystica.**
- Coleps** Nitzsch in Ersch u. Gr. Encycl. xvi, 1827. κόληψ, coxa.
- Copopteroma** Corda in Weitenw. Beitr. 1836. κόπος, motus; πτέρον, ala. = Chætogaster. **Naidina.**
- Craspedosomata** Dies. Oest. Med. Jahrb. xvi, 1834. κρέσπεδον, limbus; σῶμα, corpus. **Entozoa.**
- Crino** Chab. Mal. vermin. 1782. Crinis. = Strongylus. **Nematoidea.**
- Crumena** Nitzsch in Ersch u. Gr. Encycl. xvi, 1827. Nom. propr.
- Cryptostomum** Nitzsch in Ersch u. Gr. Encycl. III, 1819. κρυπτός, occultus; σόμα, os. **Trematoda.**
- Cucullanus** O. F. Müll. Selt. Dän. u. Norw. Th. 1782. Cucullus. **Nematoidea.**
- Cyclocotyle** Otto Isis, 1821. κύκλος, circulus; κοτυλή, foveola. **Trematoda.**
- Cymospira** De Bl. Dict. Sc. nat. Vers, 1828. Cyma; spira. **Serpulae.**
- Cystica** Rud. Entoz. H. nat. 1808. κύστις, vesica. **Entozoa.**
- Cysticercus** Rud. in Wied. Arch. II, 1, 1801. κύστις, vesica; κέρκος, cauda. **Cystica.**
- Cystidicola** Fisch. in Reil Arch. III, 1799. κύστις, vesica; colo. = Ophiostoma. **Nematoidea.**
- Dactylius** Curl. Med.-chir. Trans. xxii, 1839. δάκτυλος, digitus. **Nematoidea.**
- Dendrocoela** Ehr. Symb. phys. 1831. δένδρον, arbor; κοῖλον, cavitas. **Turbellaria.**
- Dero** Oken Lehr. d. Naturg. 1815. δέρω, cutem exuo. **Naidina.**
- Derostoma** Dugès Ann. Sc. nat. xv, 1828. δηρός, longus; σόμα, os. **Naidina.**
- Derris** (Anon.) Trans. Soc. Linn. . . . δερῶς, tegmen.
- Diacanthus** Stieb. in Meck. Arch. III, 1817. δῖς, bis; ἄκανθα, hamulus. (Genus fictit.)
- Dibothriorynchus** De Bl. A. Brems. V. 1824. δῖς, bis; βοθρίον, acetabulum; ῥύγχος, rostrum. **Acanth.**
- Dibothrii** Rud. Ent. Synops. 1819. δῖς, bis; βοθρίον, acetabulum. **Cestoidea.**
- Diceras** Rud. Ent. II. nat. II, 2, 1810. δῖς, bis; κέρας, cornu. = Ditrachyceras.
- Diclibothrium** Leuck. in Fror. Notiz. XLVI, 1835. διαλῖς, bivalvatus; βοθρίον, acetabulum. **Tremat.**
- Dicranophorus** Nitzsch in Ersch u. Gr. Encycl. xvi, 1827. δικρανος, furca; φορέω, fero. **Tremat.**
- Dioctophryme** Coll.-Meygr. Journ. de Phys. LV, 1803. . . . = Strongylus. **Nematoidea.**
- Diopatra** Aud. et Edw. Litt. de la Fr. 1829. . . . . **Eunicæ.**
- Diplodiscus** Dies. Ann. Wien. Mus. I, 1836. διπλός, duplex; δίσκος, discus. **Trematoda.**
- Diplostomum** Nordm. Mikrog. Beitr. I, 1832. διπλός, duplex; σόμα, os. **Trematoda.**
- Diplotes** Mont. Trans. Linn. Soc. XII, . . . διπλός, duplex; ἄς, auris.
- Diplozoon** Nordm. Mikrog. Beitr. I, 1832. διπλός, duplex; ζῶον, animal. **Trematoda.**

- Dipodium** Bosc N. Bull. Soc. Phil. 1812. *δῖς*, bis; *πῶς*, pes. (*Genus fictit.*)
- Disorus** Ehr. Symb. phys. 1831. *δῖς*, bis; *σωρός*, cumulus. **Micruraca.**
- Distoma** Retz. De Verm. intest. 1783. *δῖς*, bis; *σώμα*, os. **Trematoda.**
- Ditrachyceras** Sultz. N. Eingeweidw. 1802. *δῖς*, bis; *τραχὺς asper*; *κέρας*, cornu. (*Genus fictit.*)
- Ditrachycerosoma** Brera Pr. Verm. 1811. *διτραχικέρας*; *σῶμα*, corpus. = Ditrachyceras.
- Ditrupa** Berk. . . . . *δῖς*, bis; *τροῦπα*, foramen.
- Dorsibranchiæ** Cuv. R. anim. 1^e éd. 1817. *Dorsum*; *branchiæ*. **Annulata.**
- Echinobothria** Rud. Ent. Hist. nat. II, 2, 1810. *ἐχῖνος*, echinus; *βοθρόν*, acetabulum. **Cestoidea.**
- Echinococcus** Rud. in Wied. Arch. II, 1801. *ἐχῖνος*, echinus; *κόκκος*, nucleus. **Cystica.**
- Echinorhynchus** (Zoëga) Müll. Prod. Zool. Dan. 1776. *ἐχῖνος*, echinus; *ρύγχος*, proboscis. **Acanth.**
- Echinostomata** Rud. Entoz. Synops. 1819. *ἐχῖνος*, echinus; *σώμα*, os. **Trematoda.**
- Echiuri** Sav. Syst. Annél. 1817. *ἔχω*, habeo; *ἄρᾳ*, cauda. **Abranchia.**
- Enchytraeus** Henle in Müll. Arch. 1837. *ἐν*, in; *χύτρος*, vas. **Lumbricina.**
- Enterion** Sav. Syst. Annél. 1817. *έντερον*, intestinum. **Lumbricina.**
- Entobdella** De Bl. Diet. Sc. nat. Vers. 1828. *έντός*, intus; *βδέλλα*, sanguisuga. **Hirudinea.**
- Entozoa** Auct. . . . . *έντός*, intus; *ζῶον*, animal. **Nomen Classis.**
- Epibdella** De Bl. Diet. Sc. nat. Vers. 1828. *ἐπὶ*, supra; *βδέλλα*, sanguisuga. **Hirudinea.**
- Erpobdella** De Bl. Diet. Sc. nat. Vers. 1828. *έρπο*, serpo; *βδέλλα*, sanguisuga. = Nephelis. **Hirudinea.**
- Eteone** Sav. Syst. Annél. 1817. *Nom. mythol.* **Nereidea.**
- Eulalia** Sav. Syst. Annél. 1817. *Nom. mythol.* **Nereidea.**
- Eumolpe** Oken Gætt. Gel. Anz. 1807. *Nom. mythol.* = Polynoë. **Aphroditæ.**
- Eumolphe** Risso Eur. mérid. IV, 1826. ? **Aphroditæ.**
- Eunice** Sav. Syst. Annél. 1817. *Eunice.* **Dorsibranchia.**
- Eunice** Cuv. R. anim. 1^e éd. 1817. *Nom. mythol.* **Eunice.**
- Eunomia** Risso Eur. mérid. IV, 1826. *εὐνομος*, benè pastus. **Nereidea.**
- Euphrosine** Sav. Syst. Annél. 1817. *Nom. mythol.* **Amphinomæ.**
- Eurylepta** Ehr. Symb. phys. 1831. *εὐρύς*, latus; *λεπτός*, tenuis. **Leptoplana.**
- Fabricia** De Bl. Diet. Sc. nat. Vers. 1828. *Dic. FABRICIUS.* = Tubularia. **Tubicolæ.**
- Fasciola** Linn. Syst. Nat. I, 1758. *Fascia.* **Entozoa.**
- Fasciola** O. Müll. Zool. Dan. I, 1777. *Fascia.* = Distoma. **Trematoda.**
- Fasciola** Gæze Naturg. d. Eingew. 1782. *Fascia.* = Ligula. **Cestoidea.**
- Festucaria** Schrank Verzeichn. 1788. *Festuca.* = Monostoma. **Trematoda.**
- Filaria** O Müll. Naturf. XXII, 1787. *Filum.* **Nematoidea.**
- Filarina** Hammerschm. Isis, 1838. *Filaria.* **Nematoidea.**
- Filigrana** Oken Lehrs. d. Naturg. 1815. *Nom. propr.* **Serpulæ.**
- Filocapsularia** Deslongch. Encycl. méth. 1824. *Filum*; *capsula.* **Nematoidea.**

- Fimbriaria** *Frac. Naturf.* xxix, 1795. *Fimbria*. **Cestoidea.**
- Finna** *Wern. Verm. int. Cont.* i, 1782. *Vox. barb.* = *Cysticereus*. **Cystica.**
- Fissula** *Bosc II. nat. Vers.* 1802. *Fissus.* = *Ophiostoma*. **Nematoidea.**
- Floriceps** *Cuv. R. anim.* iv, 1817. *Flos; caput.* = *Anthocephalus*. **Cestoidea.**
- Furia** *Lin. Syst. Nat.* i, 1758. *Nom. propr.* ??
- Fusaria** *Zeder Anl. z. Natg. d. Eingew.* 1803. *Fusus.* = *Ascaris*. **Nematoidea.**
- Galba** *Johnst. Zool. Journ.* iii, 1834. *Nom. propr. (Genus fictitium).*
- Galeolaria** *Lam. An. s. vert.* v, 1818. *Galeola*. **Amphitritae.**
- Geobdella** *De Bl. Dict. Sc. nat. Vers.* 1828. *γη, terra; βδέλλα, sanguisuga.* **Hirudinea.**
- Glossiphonia** *Johns. Phil. Trans.* 1817. *γλωσσα, lingua; σίφων, siphon.* = *Clepsine*. **Hirudinea.**
- Glossobdella** *De Bl. Dict. Sc. n.* 1827. *γλωσσα, lingua; βδέλλα, sanguisuga.* = *Clepsine*. **Hirudinea.**
- Glossopora** *Johns. Phil. Trans.* 1817. *γλωσσα, lingua; πόρος, ostium.* = *Clepsine*. **Hirudinea.**
- Glossoscolex** *Leuck. in For. Notiz.* XLVI, 1835. *γλωσσα, lingua; σκοληξ, vermis.* **Lambricina.**
- Glycera** *Sav. Syst. Annél.* 1817. *γλυκέρος, suavis.* **Nereidea.**
- Gnathostoma** *Owen Proc. Zool. Soc.* iv, 1837. *γνάθος, maxilla; σόμα, os.* **Nematoidea.**
- Goezia** *Zeder 1^r Nachtr.* 1800. *Die.* GOEZE. = *Cochlus*. **Trematoda.**
- Gol** *Oken Lehrb. d. Naturg.* 1815. *Vox. barb.* **Planariæ.**
- Goniada** *Aud. et Edw. Litt. de la Fr.* 1829. *γωνία, angulus.* **Nereidea.**
- Gordia** *Ehr. Symb. phys.* 1831. *Gordius.* **Monosterea.**
- Gordius** *O. Müll. Verm. terr. et fluv.* 1773. *Nom. mythol.* **Gordia.**
- Gregarina** *L. Duf. Ann. Sc. nat.* XIII, 1828. *Gregarius.* **Entozoa.**
- Gryporhynchus** *Nordm. Mikrog. Beitr.* i, 1832. *γρυπός, curvatus; ῥύγχος, rostrum.* **Cestoidea.**
- Gymnobotrui** *Rud. Ent. Synops.* 1819. *γυμνός, nudus; βοθρίον, acetabulum.* **Cestoidea.**
- Gymnorhynchus** *Rud. Ent. Synops.* 1819. *γυμνός, nudus; ῥύγχος, rostrum.* **Cestoidea.**
- Gyratricina** *Ehr. Symb. phys.* 1831. *Gyratrix.* **Amphiporina.**
- Gyratrix** *Ehr. Symb. phys.* 1831. *Gyrus.* **Gyratricina.**
- Gyrodactylus** *Nordm. Mikrog. Beitr.* i, 1832. *γῦρος, gyrus; δάκτυλος, digitus.* **Cestoidea?**
- Haemocharis** *Sav. Syst. Annél.* 1817. *αἷμα, sanguis; χαιρω, gaudeo.* **Hirudinea.**
- Haemopsis** *Sav. Syst. Annél.* 1817. *αἷμα, sanguis; ὀπίζω, colo.* **Hirudinea.**
- Haeracula** *Pall. Inf. viv. intra viv.* 1760. *Haeruca.* = *Echinorhynchus*. **Acanthocephala.**
- Haeruca** *Gmel. Syst. Nat.* i, 1790. = *Pseudoechinorhynchus*. **Acanthocephala.**
- Halithea** *Sav. Syst. Annél.* 1817. *ἄλγ, mare; θεά, dea.* **Dorsibranchia.**
- Halysis** *Zeder Anl. z. Natg. d. Eingew.* 1803. *ἄλυσις, catena.* = *Taenia*. **Cestoidea.**
- Hamularia** *Treutl. Auct. ad Helminth.* 1793. *Hamulus.* (Gen. dub.) — **Nematoidea.**
- Hectocotylus** *Cuv. Ann. Sc. nat.* xviii, 1829. *ἑκατον, centum; κοτύλη, fovea.* **Trematoda.**
- Hedruris** *Nitzsch in Ersch u. Gr. Encycl.* vi, 1821. *ἑδρα, sedes; ἑρᾶ, cauda.* **Nematoidea.**

- Helluo** Oken Lehrb. d. Naturg. 1815. *Nom. propr.* = Erpobdella. **Hirudinea.**
- Hemicyclia** Ehr. Symb. phys. 1831. *ἡμικύκλιος*, semicircularis. **Cyrtatricina.**
- Hepatoxylon** Bosc N. Bull. Soc. Phil. 1811. *ἥπας*, hepar; *ξύλον*, trabecula. = Tetrarhynchus.
- Hermella** Sav. Syst. Annél. 1826. ? **Amphitritae.**
- Hermione** De Bl. Dict. Sc. nat Vers, 1828. *Nom. mythol.* **Aphroditae.**
- Hesione** Sav. Syst. Annél. 1817. *Nom. mythol.* **Nereidea.**
- Heteracanthus** Dies. N. Act. Nat. Cur. xviii, 1, 1836. *ἕτερος*, alter; *ἄκανθα*, aculeus. **Trematoda.**
- Heterocheilus** Dies. Ann. Wien. Mus. ii, 2, 1839. *ἕτερος*, alter; *χείλος*, labium. **Nematoidea.**
- Hexabothrium** Nordm. (Cf. Lam. An. s. vert. iii, 1840). *ἕξ*, sex; *βοθρίον*, foveola. **Trematoda.**
- Hexacotyla** Delar. Bull. Soc. Phil. 1811. *ἕξ*, sex; *κοτύλη*, fovea. = Polystoma. **Trematoda.**
- Hexathyridium** Treutl. Auct. ad Helm. 1793. *ἕξ*, sex, *θυρίδιον*, ostiolum. = Polystoma. **Trematoda.**
- Hippobdella** De Bl. Dict. Sc. n. XLVII, 1827. *ἵππος*, equus; *βδέλλα*, sanguisuga. = Haemopis. **Hirudinea.**
- Hipponoa** Aud. et Edw. Ann. Sc. nat. xx, 1830. *ἵππος*, equus; *ροέω*, animadverto. **Amphinomae.**
- Hirudineae** Sav. Syst. Annél. 1817. *Hirudo*. **Abranchia.**
- Hirudo** Auct. . . . . *Nom. propr.* **Hirudinea.**
- Histrionella** Ehr. Symb. phys. 1831. *Histrion*. **Cerceroza.**
- Holostema** Nitzsch Nähere Nachr. etc. 1816. *ὅλος*, solus; *στόμα*, os. **Trematoda.**
- Hydatigena** Bloch Berl. Naturf. Fr. i, 1780. *ὕδατις*, hydatis; *γένος*, genus. = Cysticercus. **Cystica.**
- Hydatigera** Lam. An. s. vert. 1816. *Hydatis*; *gero*. = Cysticercus. **Cystica.**
- Hydatis** Lam. An. s. vert. 1816. *ὕδατις*, vesica aquâ repleta. **Cystica.**
- Hydatula** Abilg. Naturf. Ges. Copenh. 1790. *Hydatis*. = Cysticercus. **Cystica.**
- Hypogacon** Sav. Syst. Annél. 1817. *ὑπογεῖος*, subterraneus. **Lumbricina.**
- Hypostoma** Rud. Ent. Hist. nat. ii, 4, 1809. *ὑπό*, infra; *στόμα*, os. **Trematoda.**
- Iatrobdeila** De Bl. Dict. Sc. n. Sangs. 1827. *ιατρός*, medicus; *βδέλλα*, sanguisuga. **Hirudinea.**
- Ichthyobdella** De Bl. D. Sc. n. S. 1827. *ἰχθύς*, piscis; *βδέλλα*, sanguisuga. = Sanguisuga. **Hirudinea.**
- Ihl** Oken Lehrb. d. Naturg. 1815. (vox barbar.) **Planariae.**
- Ioida** Johnst. Ann. Nat. Hist. 1840. *ιοειδής*, violaceus. **Nereidea.**
- Lecane** Nitzsch in Ersch u. Gr. Encycl. xvi, 1827. *λεκάνη*, patina. **Trematoda?**
- Lecanocephalus** Dies. Ann. Wien. Mus. ii, 2, 1839. *λεκάνη*, patina; *κεφαλή*, caput. **Nematoidea.**
- Leodice** Sav. Syst. Annél. 1817. *Nom. propr.* = Eunice. **Eunicae.**
- Lepidia** Sav. Syst. Annél. 1817. *λεπίδιον*, squamula. **Nereidea.**
- Lepidonereis** De Bl. Bull. Soc. Phil. 1818. *λεπίς*, squama; *Nereis*. **Nereidea.**
- Lepidonotus** Leach Suppl. Encycl. Br. i, 1816. *λεπίς*, squama; *νότος*, dorsum.
- Leptoplana** Ehr. Symb. phys. 1831. *λεπτός*, tenuis; *planus* (vox hybr.) **Leptoplanea.**
- Leptoplanea** Ehr. Symb. phys. 1831. *Leptoplana*. **Amphisterea.**
- Leucochloridium** Carus N. Act. Nat. Cur. 1835. *λευκός*, albus; *χλωρός*, virescens. **Trematoda?**

- Leucodore** *Johnst. Mag. Zool. a. Bot. II, 1838.* λευκός, albus; δορά, pellis. **Aricinae.**
- Ligula** *Bloch Erzeug. d. Eingew. 1782. Nom. propr. Cestoidea.*
- Limnatis** *Mog-Tand. Monog. Hirud. 1826.* λυμνήτης, in palude degens. = Bdella. **Hirudinea.**
- Linaria** *Sow. Misc. Zool. . . . Nom. propr. = Borlasia. Nemertina.*
- Lineus** *H. Davies Linn. Trans. 1815. Nom. propr. = Borlasia. Nemertina.*
- Linguatula** *Frøel. Naturf. xxiv, 1789. Linguatus. = Pentastoma. Trematoda.*
- Linguatula** *Schrank Naturh. Aufs. 1796. Linguatus. = Hamularia. Nematoida.*
- Liorhynchus** *Rud. in Wied. Arch. II, 1801. λειός, glaber; ῥύγχος, proboscis. Nematoida.*
- Lobilabrum** *De Bl. Dict. Sc. nat. Vers, 1828. Lobus; labrum. Turbellaria.*
- Lophiocephala** *Costa Ann. Sc. nat. 2^e s. xvi, 1841. λοφίον, cristula; κεφαλή, caput. Abranchia.*
- Lophonota** *Costa Ann. Sc. nat. 2^e s. xvi, 1841. λόφος, crista; νῶτος, dorsum. Amphinomae.*
- Lumbricinae** *Sav. Syst. Annél. 1817. Lumbricus. Abranchia.*
- Lumbriconereis** *Grube Aktin. etc. 1840. Lumbricus; Nereis. Eunicae.*
- Lumbricus** *(Auct.) Linn. Syst. Nat. 1735. Nom. propr. Lumbricina.*
- Lumbrinereis** *De Bl. Dict. Sc. n. LVII, 1828. Lumbricus; Nereis. = Lumbriconereis. Eunicae.*
- Lycastis** *Sav. Syst. Annél. 1817. ? Nereidea.*
- Lycoris** *Sav. Syst. Annél. 1817. Nom. mythol. = Nereis. Nereidea.*
- Lysidice** *Sav. Syst. Annél. 1817. Nom. propr. (λυσίδικος). Eunicae.*
- Macrocerus** *Hill. Hist. Anim. . . . μακρός, longus; κέρκος, cauda.*
- Magilus** *Montf. Conchyliol. II, 1810. Nom. propr. Serpulae.*
- Malacobdella** *De Bl. Dict. Sc. nat. LVII, 1828. μαλακός, mollis; βδέλλα, sanguisuga. Hirudinea.*
- Maldaniae** *Sav. Syst. Annél. 1817. ? Abranchia.*
- Mastigodes** *Zeder 1^r Naehtr. 1800. μάστιξ, flagellum. = Trichocephalus. Nematoida.*
- Mazocraes** *Herm. Naturf. xvii, 1782. μαζός, papilla; κράς, caput. = Octobothrium. Trematoda.*
- Meckelia** *Leuck. Brev. Descript. 1828. Dic. MECKEL. Nemertina.*
- Meganereis** *De Bl. Bull. Soc. Philom. 1818. μέγας, magnus; Nereis. Nereidea.*
- Micrura** *Ehr. Symb. phys. 1831. μικρός, parvus; ἑρά, cauda. Micruraea.*
- Micruraea** *Ehr. Symb. phys. 1831. Micrura. Monosterea.*
- Monocelis** *Ehr. Symb. phys. 1831. μόνος, solus; κηλís, macula. Planariae.*
- Monorhyncha** *De Bl. Dict. Sc. nat. Vers, 1828. μόνος, solus; ῥύγχος, proboscis. Cestoidea.*
- Monosterea** *Ehr. Symb. phys. 1831. μόνος, solus; στερός, firmus. Rhabdocoela.*
- Monostoma** *Zeder Anl. z. Natg. d. Eing. 1803. μόνος, solus; σόμα, os. Trematoda.*
- Multiceps** *Gæze Natg. d. Eingew. 1782. Multus; caput. = Cœnurus. Cystica.*
- Myriana** *Sav. Syst. Annél. 1817. μυρίος, innumerabilis. Nereidea.*
- Myzostoma** *Leuck. Versuch etc. 1827. μύζω, sugo; σόμα, os. Trematoda.*
- Naidina** *Ehr. Symb. phys. 1831. Nais. Monosterea.*

- Naineris** De Bl. Dict. Sc. nat. Vers, 1828. *Nais*; *Nereis*. *Nereidea*.
- Nais** Müll. Würm. salz. u. süß. Wass. 1771. *ναῖς*, (nom. mythol.) *Naidina*.
- Nematoides** Rud. Entoz. H. nat. I, 1808. *νήμα*, filum; *εἶδος*, forma. *Entozoa*.
- Nemertes** Cuv. R. anim. 1^e éd. 1817. *νημερτής*, non dubius. = Borlasia. *Nemertina*.
- Nemertina** Ehr. Symb. phys. 1831. *Nemertes*. *Amphiporina*.
- Nephelis** Sav. Syst. Annél. 1817. *νεφέλη*, nebula. *Eliradinea*.
- Nephthys** Cuv. R. anim. 1^e éd. 1817. . . . . *Nereidea*.
- Nereideae** Sav. Syst. Annél. 1817. *Nereis*. *Dorsibranchia*.
- Nereidice** De Bl. Dict. Sc. n. Vers, 1828. *Nereis*. = Lysidia. *Euniceae*.
- Nereidonta** De Bl. Dict. Sc. n. Vers, 1828. *Nereis*. = Eunice. *Euniceae*.
- Nereimyra** De Bl. Dict. Sc. n. Vers, 1828. = Myriana et Castalia. *Nereidea*.
- Nereiphylla** De Bl. Dict. Sc. n. Vers, 1828. *νηρεῖς*; *φύλλον*, folium. = Phyllodoce. *Nereidea*.
- Nereis** Linn. Syst. Nat. I, 1731. *νηρεῖς*, (nom. mythol.) *Nereidea*.
- Nereisyllis** De Bl. Dict. Sc. n. Vers, 1828. *Nereis*; *Syllis*. = Syllis, Amytis et Polynice. *Nereidea*.
- Nerine** Johnst. Mag. Zool. a. Bot. II, 1838. Nom. mythol. *Aricidae*.
- Nitzschia** Baer Act. Nat. Cur. XIII, 1827. Dic. NITZSCH. = Tristoma. *Trematoda*.
- Notocotylus** Dies. Ann. Wien. Mus. II, 2, 1839. *νωτός*, dorsum; *κοτύλη*, foveola. *Trematoda*.
- Notogymnus** Ehr. Symb. phys. 1831. *νωτός*, dorsum; *γυμνός*, nudus. *Nemertina*.
- Notospermus** Huschke Isis, 1830. *νωτός*, dorsum; *σπέρμα*, semen. = Notogymnus. *Nemertina*.
- Ocreae** Oken Lehrb. d. Naturg. 1815. *Ocrea*. *Serpulae*.
- Octobothrium** Leuck. Versuch etc. 1827. *ὀκτώ*, octo; *βοθρίον*, foveola. *Trematoda*.
- Octostoma** Kuhn Mém. Mus. 1829. *ὀκτώ*, octo; *στόμα*, os. = Octobothrium. *Trematoda*.
- Octothilus** Herm. Naturf. XVII, 1782. *ὀκτώ*, octo; *θυλάς*, folliculus. = Octobothrium. *Trematoda*.
- Odontobius** Rouss. de V. Ann. Sc. nat. 1834. *ὀδών*, dens; *βιώω*, vivo. *Nematoides*.
- Oenone** Sav. Syst. Annél. 1817. Nom. mythol. *Euniceae*.
- Ommatoplea** Ehr. Symb. phys. 1831. *ὄμμα*, oculus, *πλέος*, plenus. *Gyratricina*.
- Onchobothrii** Rud. Ent. Synops. 1819. *Onchobothrium*. *Cestoides*.
- Onchobothrium** De Bl. Dict. Sc. n. Vers, 1828. *ὄγκος*, hamulus; *βοθρίον*, foveola. *Cestoides*.
- Onchocerea** Dies. Oest. Med. Woch. 1841. *ὄγκος*, hamulus; *κέρκος*, cauda. *Nematoides*.
- Onuphis** Aud. et Edw. Litt. de la Fr. 1829. Nom. mythol. *Euniceae*.
- Ophelia** Sav. Syst. Annél. 1817. Nom. propr. *Aricidae*.
- Ophicephalus** Qu. et G. Zool. de l'Uran. 1824. *ὄφις*, serpens; *κεφαλή*, caput. *Gordiea*.
- Ophiostoma** Rud. in Wied. Arch. II, 1801. *ὄφις*, serpens; *στόμα*, os. *Nematoides*.
- Orthostoma** Ehr. Symb. phys. 1831. *ὀρθός*, rectus; *στόμα*, os. *Gyratricina*.
- Othonia** Johnst. in Loud. Mag. III, 1835. Dic. OTHO FABRICIUS. = Tubularia. *Tubicolae*.
- Oxyuris** Rud. Ent. Hist. nat. II, 1, 1809. *ὀξύς*, aculus; *ὄρα*, cauda. *Nematoides*.

- Palaeobdella** De Bl. Dict. Sc. n. Vers, 1828. *πάλαιος*, pristinus; *βδέλλα*, sanguisuga. = Bdella. *Hirud.*
- Palmyra** Sav. Syst. Annél. 1817. *Nom. propr. Aphroditae.*
- Pectinaria** Lam. Cours d'H. nat. 1812. *Pecten. Amphitritae.*
- Penicillus** Lam. . . . . *Nom. propr. Tubicolae.*
- Pentastoma** Rud. Ent. Hist. nat. II, 1809. *πεντάς*, quinque; *σώμα*, os. *Trematoda.*
- Peripati** Aud. et Edw. Litt. de la Fr. 1829. *Peripatus. Dorsibranchia.*
- Peripatus** Lansd. Guild. Zool. Journ. II, 1826. *περιπάτεω*, ambulo. *Peripati.*
- Phaeus** Nitzsch in Ersch u. Gr. Encycl. XVI, 1827. *φαιός*, fuscus. *Trematoda?*
- Phanoglene** Nordm. (Cl. Lam. An. s. v. 1840.) *φάνος*, fulgens; *γλήνη*, oculus. *Nematoidea.*
- Pherusa** Oken Lehrb. d. Naturg. 1815. *Nom. propr. Amphitritae.*
- Phenicurus** Rud. Entoz. Synops. 1819. *φοινίκεος*, purpureus; *ἑρὰ*, cauda. *Turbellaria.*
- Pholoë** Johnst. Ann. of N. Hist. II, 1839. *Nom. propr. Aphroditae.*
- Phormio** Goldf. Handb. d. Zool. 1820. *Nom. propr. = Hæmocharis. Hirudinea.*
- Photocharis** Ehr. Leucht. des Meers. 1833. *φῶς*, lux; *χαίρω*, gaudeo. *Nereidea.*
- Phylline** Oken. Lehrb. d. Natg. III, 1815. *φύλλινος*, foliaceus. *Trematoda.*
- Phylline** Abilg. Naturf. Ges. Kopenh. 1790. *φύλλινος*, foliaceus. = Caryophyllæus. *Cestoida.*
- Phyllodoce** Sav. Syst. Annél. 1817. *φύλλον*, folium; *δοκέω*, simulo. *Nereidea.*
- Phyllodoce** Ranz. Opusc. sc. 1817. *φύλλον*, folium; *δοκέω*, simulo. = Polyodonta. *Aphroditae.*
- Physaloptera** Rud. Entoz. Synops. 1819. *φύσαλις*, pustula; *περὶ*, ala. *Nematoidea.*
- Physchiosoma** Brera Pr. Verm. del C. um. 1811. *φύσκη*, vesicula; *σῶμα*, corpus. = Cysticerus. *Cystica.*
- Piratesa** Templet. Proc. Zool. Soc. 1835. *πειράτης*, pirata. *Serpulae.*
- Piscicola** De Bl. Dict. Sc. n. Sangs. 1827. *Piscis*; *colo*. = Hæmocharis. *Hirudinea.*
- Planaria** O. Müll. Prodr. Zool. Dan. 1776. *Planus. Planariae.*
- Planaria** Gæze Natg. d. Eingew. 1782. *Planus. Trematoda.*
- Planariæ** Dugès Ann. Sc. nat. xv, 1828. *Planaria. Dendrocoela.*
- Planocera** De Bl. Dict. Sc. n. Vers, 1828. *Planus*; *κέρας*, (vox hybr.) *Planariæ.*
- Planoceros** Ehr. Symb. phys. 1831. *Planus*; *κεραός*, cornutus (vox hybr.) *Planariæ.*
- Pleione** Sav. Syst. Annél. 1817. *Nom. mythol. Dorsibranchia.*
- Pleurorhynchus** Nau Berl. Naturf. Fr. VII, 1786. *πλευρα*, latus; *ῥύγχος*, proboscis. (Gen. dubium).
- Podonereis** De Bl. Bull. Soc. Phil. 1818. *πῆς*, pes; *Nereis. Nereideae.*
- Polycelis** Ehr. Symb. phys. 1831. *πολύς*, multus; *κηλὶς*, macula. *Planariæ.*
- Polycephalus** Zeder 1^r Nachtr. 1800. *πολύς*, multus; *κεφαλή*, caput. = Echinococcus et Cænurus. *Cyst.*
- Polycotyla** De Bl. Dict. Sc. n. Vers, 1828. *πολύς*, multus; *κοτύλη*, foveola. = Polystoma. *Trematoda.*
- Polydora** Bosc Hist. nat. Vers, I, 1802. *Nom. propr. = Branchiobdellion. Hirudinea.*
- Polynice** Sav. Syst. Annél. 1817. *Nom. propr. Nereidea.*
- Polynoë** Sav. Annél. 1817. *Nom. mythol. Aphroditae.*

- Polyodonta** Ren. Tavole etc. 1817. πολύς, multus; ὀδὸς, dens. = Eumolpe. **Aphroditæ.**
- Polyporus** Grube Aktin. etc. 1840. πολύς, multus; πόρος, ostium. **Trematoda.**
- Polystemma** Ehr. Symb. phys. 1831. πολύς, multus; σῆμα, corona. **Micruræa.**
- Polystoma** Zeder 1^r Nachtr. 1800. πολύς, multus; σῶμα, os. **Trematoda.**
- Pontobdella** Leach Zool. Misc. II, 1814. πόντος, mare; βδέλλα, sanguisuga. = Albione. **Hirudinea.**
- Porocephalus** Humb. Ans. d. Natur, 1808. πόρος, ostium; κεφαλή, caput. = Pentastoma. **Tremat.**
- Prionoderma** Rud. Ent. H. nat. II, 1, 1809. πρίων, serra; δέρμα, cutis. = Pentastoma. **Trematoda.**
- Pristina** Ehr. Symb. phys. 1831. Pristinus. **Naidina.**
- Proboscidea** Brug. Tabl. enc. et méth. 1791. Proboscis. = Ophiostoma. **Nematoidea.**
- Proboscidea** Lesu. (Cf. De Bl. Dict. Sc. n. Vers) Proboscis. = Lumbrineris. **Eumicæ.**
- Prodicœcia** Leblond Ann. Sc. nat. 1836. πρό, antè; δῖς, bis; κοιλία, cavitas. = Bothridium. **Cestoid.**
- Prostoma** Dugès Ann. Sc. nat. xv, 1828. πρό, antè; σῶμα, os. **Cyrtatricina.**
- Proto** Oken Lehrb. d. Natg. 1815. πρωτό (nom. mythol.) **Naidina.**
- Protula** Risso Eur. mérid. 1826. Proto? = Sabella. **Amphitritæ.**
- Psammathe** Johnst. in Loud. Mag. ix, 1836 ψάμμαθος, sabulum. **Nereidea.**
- Pseudobdella** De Bl. Dict. Sc. n. Sangs. 1827. ψεῦδος, falsus; βδέλλα, sanguisuga. **Hirudinea.**
- Pseudocchinorhynchus** Gæze Eingew. 1782. ψευδής; ἔχινος; ῥύγχος. **Acanthocephala.**
- Pyxinia** Hammerschm. Isis, 1838. πυξίνας, flavescens. **Gregarina.**
- Rhabdocœla** Ehr. Symb. phys. 1831. ῥάβδος, virga; κοῖλον, cavitas. **Turbellaria.**
- Rhizinia** Hammerschm. Isis, 1838. ῥίζα, radix. **Gregarina.**
- Rhynchobothrii** Rud. Entoz. Synops. 1819. Rhynchobothrium. **Cestoidea.**
- Rhynchobothrium** De Bl. Dict. Sc. n. Vers, 1828. ῥύγχος, proboscis; βοθρίον, foveola. **Cestoidea.**
- Rhythelminthus** Zeder 1^r Nachtr. 1800. ῥύτις, ruga; ἔλμινς, vermis. = Rhytis. **Cestoidea.**
- Rhytis** Zeder Anl. z. Natg. Eing. 1803. ῥύτις, ruga. = Tricuspidaria. **Cestoidea.**
- Rhytis** Mayer Analect. II, 1839. ῥύτις, ruga. (Genus fictit.)
- Rictularia** Fræl. Naturf. xxix, 1795. Rictus. = Ophiostoma. **Nematoidea.**
- Sabella** Linn. Syst. Nat. 12^e éd. 1767. Nom. propr. **Amphitritæ.**
- Sabellaria** Lam. Cours d'H. nat. 1212. Sabella. **Tubicolæ.**
- Sabellina** Dujard. Instit. 1838. Sabella. **Tubicolæ.**
- Sagittula** Bastiani Act. Acad. Sien. vi. . . . Sagitta. (Genus fictit.)
- Sanguisuga** Sav. Syst. Annél. 1817. Sanguis; sugo. **Hirudinea.**
- Schistocephalus** Crepl. N. Obs. de Entoz. 1831. σχιστός, fissus; κεφαλή, caput. **Cestoidea.**
- Schisturus** Rud. Ent. H. nat. II, 1, 1809. σχιστός, fissus; ἔρα, cauda. (Genus dubium).
- Sclerostoma** De Bl. Dict. Sc. n. Vers, 1828. σκληρός, rigidus; σῶμα, os. **Nematoidea.**
- Sclerotrichum** Rud. Entoz. Synops. 1819. σκληρότριχος, filus rigidus habens.
- Scoelepis** De Bl. Dict. Sc. n. Vers, 1828. σκώληξ, lumbricus; λεπίς, squama. **Ariciæ.**

- Scoletoma** De Bl. Dict. Sc. n. Vers, 1828. σκώληξ, lumbricus; τομή, sectura. **Ariciæ.**
- Scolex** O. Müll. Zool. Dan. II, 1780. σκώληξ, vermis. **Cestoidæ.**
- Scoloplos** De Bl. Dict. Sc. n. Vers, 1828. σκῶλος, spina; ὄπλον, arma. **Ariciæ.**
- Serpula** Linn. Syst. Nat. 10^e éd. 1756. Serpo. **Serpulæ.**
- Serpulæ** Sav. Syst. Annél. 1817. Serpula. **Tubicolæ.**
- Setaria** Oken Lehrb. d. Natg. 1815. Seta. **Ascaridæ.**
- Sigalion** Aud. et Edw. Litt. de la Fr. 1829. Nom. mythol. **Aphroditæ.**
- Siphonostoma** Voigt Thierr. v. Cuv. IV, 1836. σίφων, siphon; σῶμα, os. = Siphostoma. **Tubicolæ.**
- Siphostoma** Otto De Sternasp. 1820. (Vid. **Siphonostoma**.) — **Tubicolæ.**
- Solenophorus** Crepl. in Ersch. Gr. Enc. XXXIII, 1839. σολήν, tubulus; φέρω, fero. = Bothridium. **Cest.**
- Sphærolaria** L. Duf. Ann. Sc. nat. 1837. Sphæra. **Nematoidea.**
- Spio** O. Fabr. Berl. Naturf. Fr. VI, 1785. Vox barb. **Nereidæ.**
- Spiramella** De Bl. Dict. Sc. n. Vers, 1828. Spira?
- Spirillum** Oken Lehrb. d. Natg. 1815. Spira. **Serpulæ.**
- Spirographis** Viv. Phosphor. mar. 1805. σπείρα, spira; γράφει, stylus. **Serpulæ.**
- Spiroptera** Rud. Entoz. Synops. 1819. σπείρα, spira; πτερόν, ala. **Nematoidea.**
- Spirorbis** Lam. An. s. vert. V, 1818. Spira; orbis. **Serpulæ.**
- Squamolumbriens** De Bl. Bull. Soc. Phil. 1818. Squama; lumbricus. **Lumbricina.**
- Stephanurus** Dies. Ann. Wien. Mus. II, 2, 1839. στέφανος, corona; ὅρα, cauda. **Nematoidea.**
- Sternaspis** Otto De Sternasp. 1820. στέρον, pectus; ἀσπίς, scutum. = Thalassema. **Echiuri.**
- Stomachida** Pereb. N. Gen. Verm. 1780. στόμαχος, ventriculus. (Gen. dub.) **Nematoidea.**
- Strigea** Abilg. Naturf. Ges. Kopenh. 1790. Strix. = Amphistoma. **Trematoda.**
- Strongylus** O. F. Müll. Zool. Dan. II, 1780. στρογγύλος, rotundus. **Nematoidea.**
- Stylaria** Lam. An. s. vert. III, 1816. Stylus. **Naidina.**
- Stylochus** Ehr. Symb. phys. 1831. σῦλος, stylus; ὄχος, habens. **Planariæ.**
- Syllis** Sav. Syst. Annél. 1817. . . . . **Nereidæ.**
- Syngamus** Sieb. in Wieg. Arch. 1836. σύν, cum; γάμος, connubium. (Genus fictit.)
- Tænia** Linn. Syst. Nat. éd. XII, 1767. ταμία (nom. propr.) **Cestoidæ.**
- Telethusæ** Sav. Syst. Annél. 1817. Nom. mythol. **Dorsibranchia.**
- Tentacularia** Bosc Bull. Sc. n. II, 1797. Tentaculum. = Tetrarhynchus.
- Tentacularia** Zeder Anl. z. Natg. Eing. 1803. Tentaculum. = Hamularia. **Nematoidea.**
- Terebella** Gmel. Syst. Nat. 13^e éd. 1790. Terebra. **Amphitritæ.**
- Terebellides** Sars Beskriv. etc. 1835. Terebella. **Amphitritæ?**
- Tetrabothrii** Rud. Entoz. Synops. 1819. Tetrabothrium. **Cestoidæ.**
- Tetrabothrium** De Bl. Dict. Sc. n. Vers, 1828. τετράς, quatuor; βοθρίον, foveola. **Tetrabothrii.**

- Tetracelis** Ehr. Symb. phys. 1831. τετράς, quatuor; κηλῖς, macula. **Planariae.**
- Tetragululus** Bosc N. Bull. Soc. Phil. 1811. τετράς, quatuor; γανυλός mulctrum. = Pentastoma. **Tremat.**
- Tetrarhynchus** Rud. Ent. II. n. II, 1809. τετράς, quatuor; ῥύγχος, proboscis. **Acanth.? Cestoid.?**
- Tetrastemma** Ehr. Symb. phys. 1831. τετράς, quatuor; ξέμμα, corona. **Gyratricina.**
- Thalassema** Gærtn. (Cf. Pall. Spicil. x, 1771.) θάλασσα, mare. **Echiuri.**
- Thelazia** Bosc Journ. de Phys. 1819. θηλάζω, sugo. (Gen. dub.) **Nematoidea.**
- Thia** Oken Lehr. d. Naturg. 1815. Nom. mythol. **Dorsibranchia.**
- Thysanosoma** Dies. Oest. Med. Jahrb. xvi, 1834. θύσανος, fimbria; σῶμα, corpus.
- Thysanozoon** Grube Actin. etc. 1840. θύσανος, fimbria; ζῶον, animal. **Turbellaria.**
- Travisia** Johnst. Ann. of Nat. Hist. 1840. . . . . **Arenicolae.**
- Trematoda** Rud. Ent. Hist. nat. 1808. τροματώδης, foraminosus. **Entozoa.**
- Triacnophorus** Rud. Obs. Verm. int. I, 1793. τρίακνα, tridens; φορός, ferens. = Tricuspidaria. **Cestoid.**
- Tricelis** Ehr. Symb. phys. 1831. τρίς, ter; κηλῖς, macula. **Planariae.**
- Trichina** Owen Proc. Zool. Soc. I, 1835. τρίξι, capillus. **Nematoidea.**
- Trichius** Hammerschm. Isis, 1838. τρίξι, capillus. **Nematoidea.**
- Trichocephalus** Gæze Natg. d. Eingew. 1782. τρίξι, capillus; κεφαλή, caput. **Nematoidea.**
- Trichosoma** Rud. Entoz. Synops. 1819. τρίξι, capillus; σῶμα, corpus. **Nematoidea.**
- Trichuris** Ræder. Gölt. Gel. Anz. xxv, 1761. τρίξι, capillus; ἔρα, cauda. = Trichocephalus. **Nematoid.**
- Tricuspidaria** Rud. Obs. Verm. int. I, 1793. Tres; cuspis. **Cestoida.**
- Tristoma** Cuv. R. anim. 1^e éd. 1817. τρίς, tres; σῶμα, os. **Trematoda.**
- Trochetia** Dutr. Bull. Soc. Phil. . . . . τροχος, discus. = Geobdella. **Hirudinea.**
- Trophonia** Aud. et Edw. Litt. de la Fr. 1829. Nom. propr. **Lumbricina.**
- Tropisurus** Dies. Oest. Med. Jahrb. 1834. τροπίς, carina; ἔρα, cauda. **Nematoidea.**
- Tubicolae** Cuv. R. anim. 1^e éd. 1817. Tubus; colo. **Vermes.**
- Tubifex** Lam. An. s. vert. 1816. Tubus; facio. **Abranchia.**
- Tubilumbricus** De Bl. Bull. Soc. Phil. 1818. Tubus; lumbricus. **Lumbricina.**
- Tubulanus** Ren. Tavole etc. 1807. Tubulus, **Nemertina.**
- Tubularia** O. Fabr. Faun. Grænl. 1780. Tubulus. **Tubicolae.**
- Turbella** Ehr. Symb. phys. 1831. Nom. propr. **Vorticina.**
- Turbellaria** Ehr. Symb. phys. 1831. Turbella. (**Nomen Classis.**)
- Typhloplana** Ehr. Symb. phys. 1831. τυφλός, cæcus; planus (vox hybr.) **Planariae.**
- Uncinaria** Fræl. Besch. n. Eingew. 1789. Uncinus. = Strongylus. **Nematoidea.**
- Urocentrum** Nitzsch in Ersch u. Gr. Enc. xvi, 1827. ἔρα, cauda; κεντρον, aculeus. **Trematoda?**
- VERMES** Auct. . . . . Vermis. (**Nomen Classis.**)
- Vermilia** Lam. An. s. vert. v, 1818. Vermis. **Serpulae.**

Vertumnus *Otto* Anim. mar. Descr. 1821. *Nom. mythol.* = *Phœnicurus*. ***Turbellaria*.**

Vesicaria *O. Müll.* Naturf. xxii, 1787. *Vesica.* = ***Cystica*.**

Vortex *Ehr.* Symb. phys. 1831. *Nom. propr.* ***Vorticina*.**

Vorticina *Ehr.* Symb. phys. 1831. *Vortex.* ***Amphisterea*.**

Zothea *Risso* Eur. mérid. iv, 1826. . . . . ***Amphinomae*.**

VERMES.

(ADDENDA ET CORRIGENDA.)

- Abranchiata** Örsted in Wieg. Arch. I, 1844. *α* priv.; βράγχια, branchiæ. **Annulata.**
- Acanthocephali** Burm. Handb. 1837. ἄκανθα, aculeus; κεφαλή, caput. = **Acanthocephala.**
- Acanthosoma** Meyer in Müll. Arch. 1844. ἄκανθα, aculeus; σῶμα, corpus. **Entozoa.**
- Acanthotheci** (Dies.) Sieb. in Wieg. Arch. II, 1838. ἄκανθα, aculeus; θήκη, vagina. = **Acanthoth.**
- Acotylophori** Mayer Analect. (2^e S.) 1839. *α* priv.; κοτύλη, acetabulum; φορὸς, farens. **Trematod.**
- Acolosoma** Sieb. in Wieg. Arch. II, 1843. — (Vid. **Aelosoma**). — **Naidina.**
- Ammotrypane** Rathke N. Act. Nat. Cur. XX, 1, 1843. ἄμμος, arena; τρυπάνη, terebra. **Telethusae.**
- Amphinomenacea** Johnst. Ann. Nat. Hist. II, 1839. Amphinome. **Amphinomae.**
- Anarthra** Wieg. Arch. I, 1835. *α* priv.; ἄρθρον, articulus. **Vermes.**
- Annelida** Mac L. Ann. Nat. Hist. IV, 1840. Annulus. **Annulata.**
- ANNULATA** Auct. . . . . (**Nomen Classis.**)
- Annulati** Burm. Handb. 1837. Annulus. **Annulata.**
- Annulosa** Mac L. Ann. Nat. Hist. IV, 1840. Annulus. **Annulata.**
- Aonia** Johnst. Mag. Zool. a. B. II, 1838. Nom. propr. **Ariciae.**
- Aphlebine** M. Edw. Ann. Sc. n. (3^e S.) I, 1845. *α* priv.; φλέψ, vena. . . .
- Aphroditaceae** Johnst. Ann. Nat. Hist. V, 1840. = **Aphroditae.** — **Dorsibranchia.**
- Apoda** Mac L. Ann. Nat. Hist. IV, 1840. *α* priv.; ποῦς, pes. **Annulata.**
- Apomatus** Phil. in Wieg. Arch. I, 1844. *α* priv.; πῶμα, operculum. **Serputae.**
- Arenicolidae** Johnst. Ann. Nat. Hist. IV, 1840. Arena; colo. = **Arenicolae.**
- Ariciadae** Johnst. Mag. Z. a. B. II, 1838. Aricia. **Ariciae.**
- Ascocoeli** Burm. Handb. 1837. ἀσκός, uter; κοῖλον, cavitas. **Trematoda.**
- Ecbryce** Johnst. Rep. Brit. Assoc. 1844. . . . . **Nereidea.**

- Bothrimonus** Duvern. Ann. Sc. n. xviii, . . . βοθρίον, foveola; μόνος, solus. **Cestoidea.**
- Capitibranchiata** Örsted in Wieg. Arch. i, 1844. Caput; branchiæ. **Annulata.**
- Cercariadae** Owen Cyclop. of Anat. a. Phys. . . . Cercaria. **Trematoda.**
- Cestelminthi** Mayer Analect. 1839. κεστός, cingulum; ἔλμινς, vermis. = **Cestoidea.**
- Chaetopoda** Örsted in Wieg. Arch. i, 1844. χαίτη, seta; ποῦς, pes. **Vermes.**
- Chaetopodes** Burm. Ann. Nat. Hist. xii, 1843. χαίτη, seta; ποῦς, pes. **Vermes.**
- Chloraima** Köll. Verh. Schw. Nat. Ges. 1844. χλωρός, viridis; αἷμα, sanguis. **Nemertina.**
- Clepsina** Brightw. Ann. Nat. Hist. ix, 1842. — (Vid. **Clepsine**). — **Hirudinea.**
- Clymeneis** Rathke N. Act. Nat. Cur. xx, 1, 1843. Clymene; Neis. **Amphitritae.**
- Coetelmintha** Owen Cyclop. of Anat. a. Phys. 1837. κοίλον, cavitas; ἔλμινς, vermis. **Vermes.**
- Complanata** Ehr. Natur. d. Mensch. 1835. Complanatus. **Planariae.**
- Cotylophori** Mayer Analect. 1839. κοτυλή, foveola; φορὸς, ferens. **Trematoda.**
- Crossophorus** Hempr. u. Ehr. Symbol. physic. Mamm. 1828. κροσσός, fimbria; φορὸς, ferens. **Entozoa.**
- Cyclocirra** Müll. in Wieg. Arch. i, 1841. κύκλος, circulus; Cirra. **Trematoda.**
- Cyclogyra** Wood Ann. Nat. Hist. 1842. κύκλος, circulus; γύρα, gyra. **Serpulae.**
- Cystelminthi** Mayer Analect. 1839. κύστις, vesica; ἔλμινς, vermis. = **Cystoidea.**
- Dalyellia** Flem. . . . . Dic. DALYELL. **Nemertina.**
- Dendrocoeli** Burm. Handb. 1837. δένδρον, arbor; κοίλον, cavitas. **Trematoda.**
- Dielybothrium** Sieb. in Wieg. Arch. ii, 1842. — (Vid. **Dielibothrium**). — **Trematoda.**
- Dicranocoeli** Burm. Handb. 1837. δικράνος, furca; κοίλη, cavum. **Trematoda.**
- Diplobothrium** Leuck. Zool. Bruchst. iii, 1842. διπλός, duplex; βοθρίον, acetabulum. **Tremat.**
- Disoma** Örsted in Wieg. Arch. i, 1844. δις, bis; σῶμα, corpus. **Ariciae.**
- Ditrachyceros** Sieb. in Wieg. Arch. ii, 1842. — (Vid. **Ditrachyceras**). — Fructus Mori.
- Ditrupa** Berk. . . . . **Serpulae.**
- Dodecaceria** Örsted in Wieg. Arch. i, 1844. δώδεκα, duodecim; κέρας, cornu. **Ariciae.**
- Dorsibranchiata** Örsted in Wieg. Arch. i, 1844. Dorsum; branchiæ. **Annulata.**
- Enchelidium** Ehr. Acal. d. R. Meer. 1837. ἐγγέλινς, anguilla. **Nematoidea.**
- Echytracus** (Henle) Ann. Nat. Hist. xii, 1843. — (Vid. **Enchytracus**). — **Lumbricina.**
- Enterozoæ** Auct. . . . . ἔντερον, intestinum; ζῶον, animal. **Entozoa.**
- Enthelmintha** Zed. . . . . ἐντός, intus; ἔλμινς, vermis. **Entozoa.**
- Ephesia** Rathke N. Act. Nat. Cur. xx, 1, 1843. Nom. mythol. **Nereidea.**
- Errantes** Johnst. Ann. Nat. Hist. iii, 1839. Erro. **Annulata.**
- Euaxes** Grube in Wieg. Arch. i, 1844. εὐαξής, fragilis. = **Rhynchelmis**. — **Lumbricina.**
- Eumenia** Örsted in Wieg. Arch. i, 1844. εὐμένεια, benevolentia. **Ariciae.**
- Euniceaceae** Johnst. Ann. Nat. Hist. ii, 1839. Eunice. **Euniceae.**
- Euniceae** Örsted in Wieg. Arch. i, 1844. Eunice. **Euniceae.**

- Euphrosyna** Sieb. in *Wieg.* Arch. II, 1843. — (Vid. **Euphrosync**). — **Amphinomae**.
Eupomatus Phil. in *Wieg.* Arch. I, 1844. εὔ, bene; πῶμα, operculum. **Serpulae**.
Exogone Örsted in *Wieg.* Arch. I, 1845. ἔξω, extra; γονή, genus. **Nereidea**.
Filigrana Phil. in *Wieg.* Arch. I, 1844. — (Vid. **Filigrana**). — **Serpulae**.
Fischiosoma Brera Mem. . . . ισχίον, ischion (?); σῶμα, corpus. **Cystica**.
Geoscolex Leuck. Zool. Bruchst. II, 1841. γῆ, terra; σκώληξ, vermis. **Lumbricina**.
Gordicea Sieb. in *Wieg.* Arch. II, 1843. *Gordius*. **Gordica**.
Gymnodermi Burm. Handb. 1837. γυμνός, nudus; δερμα, cutis. **Trematoda**.
Halimede Rathke N. Act. Nat. Cur. XX, 1, 1843. Nom. mythol. **Nereidea**.
Haplotaxis Hoffm. in *Wieg.* Arch. I, 1843. ἀπλός, simplex; τάξις, ordo. **Lumbricina**.
Hectocotyle (Burm.) Sieb. in *Wieg.* Arch. II, 1838. — (Vid. **Hectocotylus**). — **Trematoda**.
Helminthes Burm. Handb. 1837. ἔλμινς, vermis. **Vermes**.
Heteronereis Örsted in Kröy. Nat. Tidssk. IV, 2, 1842. ἑτερος, differens; νήρεις, Nereis. **Nereidea**.
Heteroura Sieb. in *Wieg.* Arch. I, 1836. — (Vid. **Hedruris**). — **Nematoidea**.
Heterura Sieb. in *Wieg.* Arch. I, 1837. — (Vid. **Hedruris**). — **Nematoidea**.
Hexacotyle Sieb. in *Wieg.* Arch. II, 1838. — (Vid. **Hexacotyla**). — **Trematoda**.
Hirudina Mac L. Ann. Nat. Hist. IV, 1840. *Hirudo*. **Hirudinea**.
Laccocephali Burm. Handb. 1837. λάκκος, fossa; κεφαλή, caput. **Helminthes**.
Leucodorum Örsted in *Wieg.* Arch. I, 1844. — (Vid. **Leucodore**). — **Ariciae**.
Lincola Köll. Verh. Schw. Nat. Ges. 1844. *Linea*. **Nematoidea**.
Lobelminthi Mayer Analect. 1839. λοβός, lobus; ἔλμινς, vermis. = **Trematoda**.
Lumbricina Mac L. Ann. Nat. Hist. IV, 1840. *Lumbricus*. **Annulata**.
Lumbriconais Örsted in Kröy. Nat. Tidssk. IV, 1842. *Lumbricus*; *Nais*. **Naidina**.
Lumbriculus Grube in *Wieg.* Arch. I, 1844. *Lumbricus*. **Lumbricina**.
Magilus Montf. Deleatur. Ad **Mollusca** referendus.
Malacobothrii Burm. Handb. . . . μαλακός, mollis; βοθρίον, foveola. **Trematoda**.
Maricolae Örsted in *Wieg.* Arch. I, 1844. Mare; colo. **Annulata**.
Mermis Duj. Ann. Sc. n. XVIII, 1842. μέρμις, funiculus. **Gordica**.
Molasses Lam. An. s. v. 1816. . . . . **Entozou**.
Matzia (Vogt) Ann. Nat. Hist. XII, 1843. (err. pro **Mutzia**). — **Naidina**.
Mutzia Agass. . . . . = **Chactogaster**. — **Naidina**.
Myrianida M. Edw. Ann. Sc. n. (3^e S.), I, 1845. μυρίος, innumerabilis.
Myrianites Mac L. Ann. Nat. Hist. IV, 1840. μυρίος, innumerabilis. **Nereidea**.
Myzostomum Wieg. Arch. II, 1842. — (Vid. **Myzostoma**). — **Trematoda**.
Myzostomum Sieb. in *Wieg.* Arch. II, 1843. — (Vid. **Myzostoma**). — **Trematoda**.
Needhamia Carus . . . . . **Zoosperma**.

- Nematelminthi** Mayer Analect. 1839. νῆμα, filum; ἔλμινς, vermis. **Nematoidea.**
- Nematodes** Sieb. in Wieg. Arch. II, 1838. νῆμα, filum; εἶδος, forma. **Nematoidea.**
- Nemertes** Cuv. — Etym. Nom. mythol. — **Nemertina.**
- Nemertites** Mac L. Ann. Nat. Hist. IV, 1840. νημερτής, non dubius. **Nemertina.**
- Nephtys** Sieb. in Wieg. Arch. II, 1843. — (Vid. **Nephthys**). — **Nereidea.**
- Nereidina** Mac L. Ann. Nat. Hist. IV, 1840. Nereis. **Nereidea.**
- Nereites** Mac L. Ann. Nat. Hist. IV, 1840. Nereis. **Nereidea.**
- Ophelina** Örsted in Wieg. Arch. I, 1844. Ophelia. **Aricidae.**
- Pectobothrii** Burm. Handb. 1837. πεκτός, pectinatus; βοθρίον, foveola. **Trematoda.**
- Peltogaster** Rathke N. Danz. Schr. III, . . . πέλτη, pelta; γαστήρ, venter. **Trematoda.**
- Penicillus** Lam. Syst. An. s. V. 1801. . . . . **Tubicolae.**
- Peripateue** Örsted in Wieg. Arch. I, 1844. Peripatus. **Peripati.**
- Placostegus** Phil. in Wieg. Arch. I, 1844. πλάξ, lamina; στέγω, tēgo. **Serpulae.**
- Planulariae** (Lam.) Johnst. Mag. Z. a. B. I, 1837. Planus. **Vermes.**
- Polybostrichus** Örsted in Kröy. Nat. Tidssk. IV, 1842. πολὺς, multus; βόστρυχος, fibula. **Nereidea.**
- Polycystis** Köll. Verh. Schw. Nat. Ges. 1844. πολὺς, multus; κύστις, vesica. **Turbellaria.**
- Polypoda** Mac L. Ann. Nat. Hist. IV, 1840. πολὺς, multus; ποῦς, pes. **Annulata.**
- Polysiclis** Ehr. Symb. phys. . . . πολὺς, multus; σίκλος, siclus. **Planariae.**
- Pomatoceros** Phil. in Wieg. Arch. I, 1844. πῶμα, operculum; κέρας, cornu. **Serpulae.**
- Proctochaeta** Ehr. Abhandl. d. Berl. Ak. 1835. προκτός, anus; χαίτη, filum. **Turbellaria.**
- Protelmintha** Owen Cycl. of An. a. Phys. 1837. πρωτός, primus; ἔλμινς, vermis. **Entozoa.**
- Psammatotus** Guett. . . . .
- Pseudocephala** Burm. Trilob. 1843. ψεῦδος, falsus; κεφαλή, caput. = **Prothesmia.**
- Pseudohelminthes** Sieb. in Wieg. Arch. II, 1842. ψεῦδος, falsus; ἔλμινς, vermis. **Vermes.**
- Psygmobranchus** rectius **Psygmatobranchus** Phil. in Wieg. Arch. I, 1844. ψνγμα; βοάγχια. **S.**
- Ramphogordius** Rathke N. Act. Nat. Cur. XX, 1, 1843. ῥάμφος, rostrum; Gordius. **Nemertina.**
- Rhynchelmis** Hoffm. in Wieg. Arch. I, 1843. ῥύγχος, proboscis; ἔλμινς, vermis. = **Euaxes.** — **Lumb.**
- Rhytelminthi** Mayer Analect. (2° S.) 1839. ῥύτις, ruga; ἔλμινς, vermis. **Vermes.**
- Rhytoidea** Mayer Analect. (2° S.) 1839. ῥύτις, ruga. **Vermes.**
- Sabella** Linn. Syst. Nat. 10^e ed. 1758. . . . . **Amphitritae.**
- Sacnuris** Hoffm. De vermib. quibusd. 1842. σαίνω, moveo; οὐρά, cauda. **Lumbricina.**
- Scalibregma** Rathke N. Act. Nat. Cur. XX, 1, 1843. σκαλῖς, ligo; βρέγμα, sinciput. **Telethusae.**
- Sclerotrichum** Rud. . . . . **Nematoidea.**
- Sedentaria** Brown Conch. brit. 1844. Sedeo. **Tubicolae.**
- Serpentaria** Goods. Ann. Nat. Hist. XV, 1845. Serpens. **Nemertina.**
- Serpentina** Örsted in Kröy. Nat. Tidssk. IV, 1842. Serpo. **Serpulae.**

- Serpula** Linn. . . . . 1758. . . . . **Serpulae.**
Serpulaceae Brown Conch. brit. 1844. *Serpula*. **Serpulae.**
Serpulaceae Grube Kiemenw. 1838. *Serpula*. **Serpulae.**
Serpulina Mac L. Ann. Nat. Hist. iv, 1840. *Serpula*. **Serpulae.**
Serpulites Mac L. Ann. Nat. Hist. iv, 1840. *Serpula*. **Serpulae.**
Sipunculidea . . . — Vide **Echinodermata.**
Somatotoma Ehr. Natur. d. Mensch. 1835. σώμα, corpus; τέμνω, scindo. **Vermes.**
Spermatozoa Auct. . . . . σπέρμα, sperma; ζῷον, animal. . . . .
Sphaerodorum Ørsted in Wieg. Arch. i, 1844. σφαῖρα, sphaera; δῶρον, donum. **Ariciae.**
Splanchnelmintha Zed. . . . . σπλάνχνον, intestinum; ἔλμυς, vermis. **Vermes.**
Stereimintha Owen Cycl. of An. a. Phys. 1837. στερεός, solidus; ἔλμυς, vermis. **Entozou.**
Terricolae Cuv. Ann. Nat. Hist. xii, 1843. Terra; colo. **Vermes.**
Tetrastoma Forb. a. Goods. Instit. 1840. τετράς, quatuor; στόμα, os. **Cestloidea.**
Trematodes Burm. Handb. 1837. τροματώδης, foraminosus. **Trematoda.**
Trichinia Bisch. Mediz. Ann. vi, . . . — (Vid. **Trichina**). — **Nematoidea.**
Tristomum (Burm.) Sieb. in Wieg. Arch. ii, 1838. — (Vid. **Tristoma**). — **Trematoda.**
Udonella Johnst. . . . . Udo. **Hirudinea.**
Vésiculaires Lam. An. s. V. ii, . . . Vesica. = **Cystica.** — **Entozou.**
Xenistides Blanch. Compt. r. xx, 1845. Xenistum. **Planariae.**
Xenistum Blanch. Compt. r. xx, 1845. . . . . **Planariae.**

Tardigradorum genera ad **Rotatoria**, **Vibrionideorum** et **Cercarideorum** ad
Polygastrica retuli, quæ vide.

VERMES.

LIBRI IN ADDENDIS CITATI.

- Agass* in Müll. Arch. — *Agassiz* in Müller's Archiv für Anatomie.
- Berk.* . . . . . —
- Bisch.* Medizin. Ann. — *Bischof* in Medicinischen Annalen.
- Blanch.* Compt. r. — *Blanchard*, in Comptes-rendus des séances de l'Académie des sciences.
- Brightw.* Ann. nat. Hist. — *Brightwell*, in Annals and Magazine of natural History.
- Brown* Conch. Brit. — *Brown*, Illustrations of the Conchology of great Britain and Ireland.
- Burm.* Handb. — *Burmeister*, Handbuch der Naturgeschichte.
- » Ann. nat. Hist. — *Burmeister* in Annals and Magazine of natural History.
- » Trilob. — *Burmeister*, Die Organisation der Trilobiten.
- Duj.* Ann. Sc. n. — *Dujardin* in Annales des Sciences naturelles.
- Duv.* Ann. Sc. n. — *Duvernoy* in Annales des Sciences naturelles.
- Ehr.* Natur. d. Mensch. — *Ehrenberg*, Naturreich des Menschen
- » Acal. d. R. Meer. — *Ehrenberg*, Acalephen des rothen Meeres.
- » Abhandl. d. Berl. Ak. — *Ehrenberg*, in Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaften.
- Flem.* . . . . . — *Fleming*.
- Forb. a. Goods.* Instit. — *Forbes and Goodsir* in Institut, Journal etc.
- Goods.* Ann. Nat. Hist. — *Goodsir* in Annals and Magazine of Natural History.
- Grube* in Wieg. Arch. — *Grube* in Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte.
- » Kiemenw. — *Grube*, Kiemenwürmer.
- Guett.* . . . . . — *Guettard*.
- Hempr. u. Ehr.* Symbol. physic. — *Hemprich und Ehrenberg*, Symbolæ physicæ.
- Hoffm.* in Wieg. Arch. — *Hoffmann* in Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte.
- » de Vermib. quibusd. — *Hoffmann*, De Vermibus quibusdam.
- Johnst.* Ann. nat. Hist. — *Johnston* in Annals of natural History, or Magazine, etc.
- » Rep. Brit. Ass. — *Johnston*, in Report of the british Association.
- Köll.* Verh. Schw. Nat. Ges. — *Kölliker* in Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft.
- Lam.* Syst. an. s. v. — *Lamarck*, Système des animaux sans vertebres.
- Leuck.* Zool. Bruchst. — *Leuckart*, Zoologische Bruchstücke.
- Mac L.* Ann. nat. Hist. — *Mac Leay*, in Annals of Natural History, or Magazine, etc.
- Meyer* in Müll. Arch. — *Meyer* in Müller's Archiv für Anatomie.
- M. Edw.* Ann. Sc. n. — *Milne Edwards* in Annales des Sciences naturelles. 3^e Série.
- Montf.* . . . . . — *Denys de Montfort*.
- Müll.* in Wieg. Arch. — *Müller* in Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte.
- Örsted* in Wieg. Arch. — *Örsted* in Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte.
- » in Kröy. nat. Tidsk. — *Örsted* in Krøyer, Naturhistorisk Tidsskrift.
- Owen* in Cyclop. of Anat. a. Phys. — *Owen* in Todd, Cyclopedia of Anatomy and Physiology.
- Phil.* in Wieg. Arch. — *Philippi* in Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte.
- Rathke* N. Danz. Schr. — *Rathke* in Neueste Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig.
- » N. Act. Nat. Cur. — *Rathke* in Novorum Actorum Academiæ Cæsareæ Leopoldino-Carolinæ Naturæ Curiosorum Tom. xx.
- Wieg.* Arch. — *Wiegmann*, Archiv für Naturgeschichte.
- Wood* Ann. nat. Hist. — *Wood* in Annals and Magazine of natural History.

CONSPECTUS FAMILIARUM
VERMIUM.

Annulata.

Dorsibranchia.
Aphroditae.
Amphinomae.
Peripati.
Eunicae.
Nereidae.
Ariciae.
Arenicolae.
Tubicolae.
Serpulae.
Amphitritae.
Abranchia.
Maldaniae.
Lumbricina.
Echiuri.
Hirudinea.

Turbellaria.

Rhabdocoela.
Gordiea.
Nemertina.
Naïdina.
Dendrocoela.
Planariae.

Entozoa.

Nematoidea.
Acanthocephala.
Trematoda.
Cestoidea.
Cystica.

NOMINA SYSTEMATICA
GENERUM ROTATORIIUM,

TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIIUM,

**SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS, AD QUAS PERTINENT.**

AUCTORE

L. AGASSIZ,

HIST. NAT. IN ACAD. NEOCOM. PROFESSORE.

RECOGNOVIT

C. G. EHRENBERG.

LIBRI CITATI.

- Baer* N. Act. Nat. Cur. — *Von Baer*, in Nova Acta Academiae Naturae Curiosorum.
- Bory* Encycl. méth. — *Bory de St.-Vincent*, in Encyclopédie méthodique.
- » Dict. class. — *Bory de St.-Vincent*, in Dictionnaire classique d'Histoire naturelle.
- » Essai Classif. — *Bory de St.-Vincent*, Essai d'une Classification des Animaux Microscopiques.
- Corda* in *Weitenw.* Beitr. — *Corda*, in *Weitenweber* Beiträge z. ges. Natur- und Heilwissenschaften.
- » Alman. Carlsb. — *Corda*, in Almanach de Carlsbad.
- Cuv.* Tabl. élément. — *Cuvier*, Tableau élémentaire de l'Histoire naturelle des Animaux.
- Doyère* Ann. Sc. n. — *Doyère*, in Annales des Sciences naturelles.
- Duj.* Ann. Sc. n. — *Dujardin*, in Annales des Sciences naturelles.
- Ehr.* 1^{er} Beitr. — *Ehrenberg*, Beiträge zur Kenntniss der Organisation der Infusorien und ihrer geographischen Verbreitung, besonders in Sibirien. 1^{er} Beitrag.
- » 2^{ter} Beitr. — *Ehrenberg*, Zur Erkenntniss der Organisation in der Richtung des kleinsten Raumes. Zweiter Beitrag.
- » 3^{ter} Beitr. — *Ehrenberg*, Organisation in der Richtung des kleinsten Raumes. Dritter Beitrag.
- » Infusionsth. — *Ehrenberg* Die Infusionsthierchen, als vollkommene Organismen, etc.
- » Berl. Naturf. Fr. — *Ehrenberg*, in Mittheilungen der Berliner Gesellschaft naturforschender Freunde.
- » Abh. Berl. Ak. — *Ehrenberg*, in Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaften.
- » Ber. Berl. Ak. — *Ehrenberg*, in Berichte der Berliner Akademie der Wissenschaften.
- Goldf.* Handb. Zool. — *Goldfuss*, Handbuch der Zoologie.
- Hempr. et Ehr.* — *Hemprich et Ehrenberg*, Symbolae physicae.
- Hill* Hist. of Anim — *Hill*, History of Animals.
- Lam.* Anim. s. vert. — *Lamarck* Histoire naturelle des Animaux sans vertèbres.
- Linn.* Faun. Suec. — *Linné*, Fauna Suecica.
- M. Edw.* — *Milne Edwards*, (secundum *Dujardin*).
- Morr.* Bydr. Nat. Vet. — *Morren*, in Bydragen tot de natuurkundige Wetenschappen, etc.
- Nitzsch* Beitr. Infus. — *Nitzsch* Beiträge zur Infusorienkunde.
- Oken* Lehrb. Naturg. — *Oken*, Lehrbuch der Naturgeschichte.
- Schrank* Faun. Boic. — *Schrank* Fauna Boica.
- Schultze* Isis. — *Schultze*, in *Oken* Isis.
- Scop.* Intr. Hist. nat. — *Scopoli*, Introductio ad Historiam naturalem.
- Turp.* Dict. d'H. nat. — *Turpin*, in Dictionnaire d'Histoire naturelle.
- Wern.* Ber. Berl. Ak. — *Werneck*, in Berichte der Berliner Akademie der Wissenschaften.
- Zenk.* Gamm. Pul. II, nat. — *Zenker*, De Gammari Pulicis historia naturali.

ROTATORIA.

- Actinurus** Ehr. 1^{ter} Beitr. 1830. ἀκτίν, radius; ὑπό, cauda. **Philodinacea.**
- Agomphia** Ehr. 11^{ter} Beitr. 1832. ἀ priv.; γόμμος, clavus, dens. **Rotatoria.**
- Albertia** Duj. Ann. Sc. n. (2^e S.) x, 1833. ? (**Rotatoria entozoa**).
- Animalcula** Hill Hist. of Anim. 1751. Animal. (**Rotatoria** et **Polygastrica**).
- Anourella** Bory Dict. class. 1822. ἀ priv.; ὑπό, cauda (vox hybr.) = **Anuraca.**
- Anuraca** Ehr. 1^{ter} Beitr. 1830. ἀνυραῖος, caudā carens. **Brachionacea.**
- Arctiscon** Schrank Faun. Boic. III, 1804. ἀρκτος, ursus. **Tardigrada.**
- Bakerina** Bory Encycl. méth. 1824. Dic. BAKER. (= Larva culicis.)
- Brachionaea** Ehr. 1^{ter} Beitr. 1830. Brachionus. **Rotatoria.**
- Brachionus** Hill Hist. of Anim. 1751. βραχίων, brachium. **Brachionacea.**
- Brachiurus** Hill Hist. of Anim. 1751. βραχὺς, brevis; ὑπό, cauda. **Euchlanidota.**
- Brachurus** Hill Hist. of Anim. 1751. (Vid. **Brachiurus**.) — **Euchlanidota.**
- Brochocerca** Wern. Ber. Berl. Ak. 1841. βρόχος, laqueus; κέρκος, cauda. **Hydulinacea.**
- Bursatella** Turp. Dict. d'H. nat. 1828. Bursa (vox hybr.) = Ovum rotatorii.
- Bursella** Turp. Dict. d'H. nat. 1828. Bursa. (= Ovum rotatorii).
- Callidina** Ehr. 1^{ter} Beitr. 1830. καλός, pulcher; δίνη, vortex. **Philodinacea.**
- Cephalodella** Bory Encycl. méth. 1824. κεφαλή, caput; εἶδος, forma (vox hybr.) **Hydulinacea.**
- Chaetonotus** Ehr. 1^{ter} Beitr. 1830. χαίτη, juba; νῶτος, dorsum. **Echthydina.**
- Coelogastrica** Ehr. 11^{ter} Beitr. 1830. κοῖλος, cavus; γαστήρ, venter. **Rotatoria.**
- Colurella** Bory Encycl. méth. 1824. κῶλον, artus. ὑπό, cauda. = **Colurus.**
- Colurus** Ehr. 1^{ter} Beitr. 1830. κωλή, perna; ὑπό, cauda. **Euchlanidota.**
- Conochilus** Ehr. 11^{ter} Beitr. 1834. κῶνος, conus; χεῖλος, labrum. **Oecistina.**
- Coronella** Goldf. Handb. Zool. 1820. Corona. **Floscularia.**
- Crumena** Nitzsch Beitr. Infus. 1817. Nom. propr. **Euchlanidota.**

- Crustodea** Bory Dict. class. 1826. *Crustaceum*; εἶδος, forma. (vox hybr.) **Rotatoria** et **Polygastr.**
- Ctenodon** Ehr. Infusionsth. 1838. πτεῖς, pecten; ὀδὸς, dens. **Hydatinaea.**
- Cycloglena** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. κύκλος, circulus; γλήνη, ocellus. **Hydatinaea.**
- Cyphonautes** Ehr. III^{ter} Beitr. 1834. κυρτός, gibbus; ναύτης, nauta. **Megalotrochaea.**
- Cystophthalmus** Corda in Weitenw. Beitr. 1836. κύστις, vesica; ὀφθαλμός, oculus. **Hydatinaea.**
- Dekinia** Morr. Bydr. Nat. Vet. 1830. δέκω, prehendo. **Hydatinaea.**
- Desmogomphia** Ehr. II^{ter} Beitr. 1832. δεσμός, vinculum; γόμφος, dens. **Rotatoria.**
- Diceratella** Bory Essai Classif. 1826. δικέρατος, bicornis (vox hybr.). **Echthydina.**
- Dicranophorus** Nitzsch Beitr. Infus. 1817. δίκρανος, furca; φορέω, fero. **Hydatinaea.**
- Diglena** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. δις, bis; γλήνη, ocellus. **Hydatinaea.**
- Dinocharis** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. δίνη, vortex; χάρις, suavitas. **Euchlanidota.**
- Dipodina** Ehr. Berl. Naturf. Fr. 1842. διπὸς, bipes. **Hydatinaea.**
- Distemma** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. δις, bis; σέμμα, infula. **Hydatinaea.**
- Diurella** Bory Dict. class. 1824. δις, bis; ὄρεα, cauda (vox hybr.) **Echthydina.**
- Emydium** Doyère Ann. Sc. n. (2^e S.) XIV, 1840. ἐμὺς, testudo. **Tardigrada.**
- Enteroplea** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. ἐντέρον, intestinum; πλέος, repletus. **Hydatinaea.**
- Eosphora** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. ἑωσφόρος, lucifer. **Hydatinaea.**
- Epiphanes** Ehr. Abh. Berl. Ak. 1831. ἐπιφανής, perspicuus. **Hydatinaea.**
- Erythrinella** Turp. Dict. d'H. nat. 1828. ἐρυθρός, ruber (vox hybr.). = Ovum Triarthrae.
- Eucentrum** Ehr. Infusionsth. 1838. εὖ, benè; κέντρον, aculeus. **Hydatinaea.**
- Euchlanidota** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. *Euchlanis*. **Rotatoria.**
- Euchlanis** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. εὖ, benè; χλαρίς, saga. **Euchlanidota.**
- Eudesma** Ehr. Infusionsth. 1838. εὖ, benè; δέσμος, fasciculus. **Hydatinaea.**
- Ezechielinea** Bory Encycl. méth. 1824. *Ezechiel*. = **Rotifer.**
- Filinia** Bory Encycl. méth. 1824. *Filum*. **Hydatinaea.**
- Floscularia** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. *Flosculus*. **Rotatoria.**
- Floscularia** Oken Lehrb. Naturg. 1815. *Flosculus*. **Floscularia.**
- Furcocerca** Bory Encycl. méth. 1824. *Furca*; κέρκος, cauda (vox hybr.) **Echthydina.**
- Furcularia** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. *Furcula*. **Hydatinaea.**
- Gasterodeta** Ehr. II^{ter} Beitr. 1832. γαστήρ, venter; δῆλος, patens. **Rotatoria.**
- Glenophora** Ehr. II^{ter} Beitr. 1832. γλήνη, ocellus; φορέω, fero. **Echthydina.**
- Gymnogomphia** Ehr. II^{ter} Beitr. 1832. γυμνός, nudus; γόμφος, dens. **Rotatoria.**
- Histrionella** Bory Encycl. méth. 1824. *Histrion*. (**Entozoa.**)
- Holotrocha** Ehr. Infusionsth. 1838. ὅλος, integer; τροχός, rota. **Rotatoria.**
- Hydatina** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. ὑδατις, hydatis. **Hydatinaea.**
- Hydatinaea** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. *Hydatina*. **Rotatoria.**

- Hydrias** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. (ὕδριος) nom. mythol. **Philodinaea**.
- Ichthydina** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. Ichthydium. **Rotatoria**.
- Ichthydium** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. ἰχθυῖς, piscis. **Ichthydina**.
- Keratella** Bory Encycl. méth. 1824. κέρας, cornu (vox hybr.). **Philodinaea**.
- Labidodon** Ehr. Infusionsth. 1838. λαβίς, forceps; ὀδὸς, dens. **Hydatinaea**.
- Lacinularia** Oken Lehrb. Naturg. 1815. Lacinia. **Floscularia**.
- Larella** Ehr. Ber. Berl. Ak. 1840. Larus. **Ichthydina**.
- Lecane** Nitzsch Beitr. Infus. 1817. λεκάνη, patina. **Euchlanidota**.
- Leiodina** Bory Encycl. méth. 1824. λειός, laevis; δίνη, vortex. **Hydatinaea**.
- Lepadella** Bory Encycl. méth. 1824. λεπὰς, patella. **Euchlanidota**.
- Limnias** Schrank Faun. Boic. 1803. λίμνη, palus. **Floscularia**.
- Linza** Schrank Faun. Boic. 1803. Linz. (urbs Austr.) **Megalotrochaea**.
- Lochogomphia** Ehr. II^{ter} Beitr. 1832. λόχος, series; γόμος, dens. **Rotatoria**.
- Lyccephalus** Corda Alman. Carlsb. 1838. λύκος, lupus; κεφαλή, caput. **Euchlanidota**.
- Macrobiotus** Schultze Isis, 1834. μακροβίος, diu vivens. **Tardigrada**.
- Malacostomum** Wern. Ber. Berl. Ak. 1841. μαλακός, mollis; σόμα, os. **Hydatinaea**.
- Mastigocerca** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. μάστιξ, flagellum; κέρκος, cauda. **Euchlanidota**.
- Megalotrocha** Bory Encycl. méth. 1824. μέγας, magnus; τροχός, rota. **Megalotrochaea**.
- Megalotrochaea** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. Megalotrocha. **Rotatoria**.
- Melicerta** Schrank Faun. Boic. 1803. μελίκτηρον, favum. **Floscularia**.
- Metopidia** Ehr. II^{ter} Beitr. 1832. μετωπίδιος, frontalis. **Euchlanidota**.
- Microcodon** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. μικρός, parvus; κώδων, tintinnabulum. **Megalotrochaea**.
- Microscopica** Bory Enc. méth. 1824. μικρός, parvus; σκοπός, observator. (**Rotat.** et **Polygastr.**)
- Milnesium** Doyère Ann. Sc. n. (2^e S.) XIV, 1840. Dic. MILNE EDWARDS. **Tardigrada**.
- Monocerca** Bory Encycl. méth. 1824. μόνος, unicus; κέρκος, cauda. **Hydatinaea**.
- Monogomphia** Ehr. II^{ter} Beitr. 1832. μόνος, unicus; γόμος, dens. **Rotatoria**.
- Monolabis** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. μόνος, unicus; λαβίς, forceps. **Philodinaea**.
- Monostyla** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. μόνος, unicus; σῦλος, stylus. **Euchlanidota**.
- Monotrocha** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. μόνος, unicus; τροχός, rota. **Rotatoria**.
- Monura** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. μόνος, unicus; ὄρα, cauda. **Euchlanidota**.
- Mytilina** Bory Encycl. méth. 1824. Mytilus. **Hydatinaea**.
- Norops** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. νόροψ, visu nobilis. **Hydatinaea**.
- Noteus** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. νοτεὺς, in dorso gerens. **Brachionaea**.
- Notommata** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. νῶτος, dorsum; ὄμμα, oculus. **Hydatinaea**.
- Oecistes** Ehr. III^{ter} Beitr. 1834. οἰκιστής, ædificator. **Oecistina**.
- Oecistina** Ehr. III^{ter} Beitr. 1834. Oecistes. **Rotatoria**.

- Otoglena** Ehr. Abh. Berl. Ak. 1835. οὖς, auris; γλήνη, oculus. **Hydatinaea.**
- Phacus** Nitzsch Beitr. Infus. 1817. γακός, lenticula. **Euchlanidota.**
- Philodina** Ehr. 1^{ter} Beitr. 1830. φίλος, amicus; δίνη, vortex. **Philodinæa.**
- Philodinæa** Ehr. 1^{ter} Beitr. 1830. *Philodina*. **Rotatoria.**
- Pleurotrocha** Ehr. 1^{ter} Beitr. 1830. πλευρόν, latus; τροχός, rota. **Hydatinaea.**
- Polyarthra** Ehr. III^{ter} Beitr. 1834. πολὺς, multus; ἄρθρον, membrum. **Hydatinaea.**
- Polygomphia** Ehr. II^{ter} Beitr. 1832. πολὺς, multus; γόμος, dens. **Rotatoria.**
- Polytrocha** Ehr. 1^{ter} Beitr. 1830. πολὺς, multus; τροχός, rota. **Rotatoria.**
- Proboscidia** Bory Encycl. méth. 1824. *Proboscis*. **Brachionæa.**
- Pterodina** Ehr. 1^{ter} Beitr. 1830. πτερόν, ala; δίνη, vortex. **Brachionæa.**
- Ptygura** Ehr. II^{ter} Beitr. 1832. πτύξ, ruga; ἑρά, cauda. **Echthydina.**
- Rattulus** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. *Rattus*. **Hydatinaea.**
- Ratulus** Bory Encycl. méth. 1824. (pro *Rattulus*.) —
- Rhynchopogon** Wern. Abh. Berl. Ak. 1841. ῥύγχος, rostrum; πώγων, barba. **Hydatinaea.**
- Rotaria** Scop. Intr. Hist. nat. 1777. *Roto*. = **Rotifer.**
- ROTATORIA** Ehr. 1^{ter} Beitr. 1830. *Roto*. (**Nomen Classis.**)
- Rotifer** Cuv. Tabl. élément. 1798. *Rota*; fero. **Philodinæa.**
- Rotiferae** Bory Dict. class. 1828. *Rotifer*. **Microscopica.**
- Rotifères** Lam. Anim. s. vert. 1816. *Rotifer*. (**Polypes**).
- Salpina** Ehr. 1^{ter} Beitr. 1830. *Salpa*. **Euchlanidota.**
- Scaridium** Ehr. 1^{ter} Beitr. 1830. σκαρίς, vermiculus. **Hydatinaea.**
- Schizotrocha** Ehr. 1^{ter} Beitr. 1830. σχίζω, lacinio; τροχός, rota. **Rotatoria.**
- Siliquella** Bory Dict. class. 1822. *Siliqua*. **Brachionæa.**
- Silurella** Bory Encycl. méth. 1824. *Silurus*. (= *Cyclopis pullus*).
- Siphonostoma** Zenk. Gamm. Pul. H. nat. . . . σίφων, tubus; στόμα, os. = **Rotifer.**
- Sorotrocha** Ehr. Infusionsth. 1838. σωρός, acervus; τροχός, rota. **Rotatoria.**
- Spermatozoon** Baer N. Act. Nat. Cur. XIII, 1827. σπέρμα, semen; ζῶον, animal. **Euchlanidota.**
- Squamella** Bory Encycl. méth. 1824. *Squama*. **Euchlanidota.**
- Squatinella** Bory Encycl. méth. 1824. *Squatina*. **Euchlanidota.**
- Stephanoceros** Ehr. II^{ter} Beitr. 1832. στέφανος, corona; κέρας, cornu. **Floscularia.**
- Stephanopina** Ehr. 1^{ter} Beitr. 1830. *Stephanops*. **Euchlanidota.**
- Stephanops** Ehr. 1^{ter} Beitr. 1830. στέφανος, corona; ὄψ, oculus. **Euchlanidota.**
- Synantherina** Bory Encycl. méth. 1824. σὺν, simul; ἀνθηρός, floescens. **Floscularia.**
- Synchaeta** Ehr. II^{ter} Beitr. 1832. σὺν, simul; χεῖτη, juba. **Hydatinaea.**
- Systolides** (M. Edw.) Duj. Ann. Sc. n. (2^e S.) X, 1838. συστολή, contractio. = **Rotatoria.**
- Testudinella** Bory Dict. class. 1824. *Testudo*. **Brachionæa.**

ROTATORIA.

25

- Tardigrada** Doyère Ann. Sc. n. (2^e S.) xiv, 1840. *Tardigradus*. **Rotatoria.**
- Tetrasiphon** Ehr. Ber. Berl. Ak. 1840. τέσσαρα, quatuor; σίφων, tubulus. **Hydatinaea.**
- Theorus** Ehr. 1^{er} Beitr. 1830. θεωρὸς, spectator. **Hydatinaea.**
- Trachelocystica** Ehr. 2^{ter} Beitr. 1832. τράχηλος, collum; κύστις, vesica. **Rotatoria.**
- Trachelogastrica** Ehr. 2^{ter} Beitr. 1832. τράχηλος, collum; γαστήρ, venter. **Rotatoria.**
- Triarthra** Ehr. 2^{ter} Beitr. 1832. τρεῖς, tres; ἄρθρον, membrum. **Hydatinaea.**
- Tricalama** Bory Dict. class. 1822. τρεῖς, tres; καλάμη, stipula. **Brachionaea.**
- Trichocerca** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. θριξ, pilus; κέρκος, cauda. **Hydatinaea.**
- Trichocerca** Bory Encycl. méth. 1824. θριξ, pilus; κέρκος, cauda. **Euchlanidota.**
- Trichotria** Bory Dict. class. xviii, 1831. θριξ, pilus; τρεῖς, tres. = **Dinocharis.**
- Trinella** Bory Encycl. méth. 1824. *Trinus*. ?
- Triophthalmus** Ehr. Infusionsth. 1838. τρεῖς, tres; ὀφθαλμὸς, oculus. **Hydatinaea.**
- Tubicolaria** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. *Tubus*; colo. **Floscularia.**
- Tubipora** Linn. Faun. Succ. 1761. *Tubus*; porus. **Brachionaea.**
- Typhlina** Hempr. et Ehr. 1^{er} Beitr. 1830. τυφλὸς, cæcus. **Philodinaea.**
- Vaginaria** Schrank Faun. Boic. 1803. *Vagina*. **Hydatinaea.**
- Virulina** Bory Encycl. méth. 1824. *Virgula*. **Euchlanidota.**
- Zoobetryon** Hempr. et Ehr. 1^{er} Beitr. 1830. ζῷον, animal; βότρυς, racemus. (**Halcyonella.**)
- Zygogomphiu** Ehr. 1^{er} Beitr. 1830. ζυγὸς, jugum; γόμφος, dens. **Rotatoria.**
- Zygotrocha** Ehr. 1^{er} Beitr. 1830. ζυγὸς, jugum; τροχὸς, rota. **Rotatoria.**

CONSPECTUS FAMILIARUM ROTATORIIUM.

Monotrocha.

Ichthydina.
Oecistina.
Megalotrochaea.
Floscularia.

Sorotrocha.

Hydatinea.
Euchlanidota.
Philodinaea.
Brachionaea.

Tardigrada.

Tardigrada.

ADDENDA.

Lophocharis Ehr. Infusionsth. 1838. λόφος, crista; χάρις, venustas. **Euchlanidota.**

Systolidae Ehr. in Wiegmann. Arch. II, 1839. συστολή, contractio. **Tardigrada.**

Trionychium Ehr. Isis, VII, 1834. τρις, tres; ὄνυξ, unguis. **Tardigrada.**

Xenomorphidae Perty Isis, 1834. ξενός, inusitatus; μορφή, forma. **Tardigrada.**

LIBRI IN ADDENDIS CITATI.

Ehr. in Wiegmann. Arch. — Ehrenberg in Wiegmann, Archiv für Naturgeschichte.

▪ Isis. — Ehrenberg in Oken, Isis.

Perty Isis — Perty in Oken, Isis.

NOMINA SYSTEMATICA
GENERUM POLYGASTRICORUM,

TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIIUM,

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS, AD QUAS PERTINENT.

AUCTORE

L. AGASSIZ,

HIST. NAT. IN ACAD. NEOCOM. PROFESSORE.

RECOGNOVIT

C. G. EHRENBORG.

LIBRI CITATI.

- Achar.* in *Weber* Beitr. — *Acharius*, in *Weber* Beiträge zur Naturgeschichte.
- Adams* Linn. Trans. — *Adams*, in Transactions of the Linnean Society of London.
- Agardh* Consp. crit. Diat. — *Agardh* Conspectus criticus Diatomearum.
- » Syst. Alg. — *Agardh*, Systema Algarum.
  - » Synops. Alg. — *Agardh* Synopsis Algarum Scandinaviæ.
  - » Disp. Alg. Suec. — *Agardh*, Dispositio Algarum Sueciæ.
  - » Flora. — *Agardh*, in Flora, Regensb. botanische Zeitung.
- Baer* N. Act. Nat. Cur. — *Von Baer*, in Nova Acta Academiæ Naturæ Curiosorum.
- Baker* Empl. f. Microsc. — *Baker*, Employment for the Microscope.
- Bonnem.* (sec. *Ag.*) — *Bonnemaison*, (secundum *Agardh*).
- Bory* Dict. class. — *Bory de St.-Vincent*, in Dictionnaire classique d'Histoire naturelle.
- » Encycl. méth. — *Bory de St.-Vincent*, in Encyclopédie méthodique.
  - » Bull. Soc. Phil. — *Bory de St.-Vincent*, in Bulletin de la Société Philomatique.
  - » Essai Classif. — *Bory de St.-Vincent* Essai d'une Classification des Animaux microscopiques.
  - » Rev. encycl. — *Bory de St.-Vincent*, in Revue encyclopédique.
- Bréb.* Mém. Soc. Fal. — *Brébisson*, in Mémoires de la Société de Falaise.
- » Algues de Fal. — *Brébisson* Algues des environs de Falaise.
  - » Consid. Diatom. — *Brébisson* Considérations sur les Diatomées.
- Carus* N. Act. Nat. Cur. — *Carus*, in Nova Acta Academiæ Naturæ Curiosorum.
- Corda* Alman. Carlsb. — *Corda* Almanach de Carlsbad.
- Cuv.* Règn. anim. — *Cuvier* Le Règne animal etc.
- De Bl.* — *De Blainville*, in Dictionnaire des Sciences naturelles.
- Donné* Recherches etc. — *Donné*, Recherches sur la nature des Mucus.
- Drap.* — *Draparnaud* (secundum *Bory*).
- Duj.* Compt. rend. — *Dujardin*, in Comptes rendus de l'Académie des Sciences.
- » Ann. Sc. n. (2^e S.) — *Dujardin*, in Annales des Sciences naturelles, 2^e Série.
- Edw.* (*M.*) Annot. *Lam.* — *Milne Edwards* Annotations in *Lamarck* Histoire naturelle des Animaux sans vertèbres.
- Ehr.* 1^{er} Beitr. — *Ehrenberg*, Beiträge zur Kenntniss der Organisation der Infusorien und ihrer geographischen Verbreitung, besonders in Sibirien. 1^{er} Beitrag.
- » 11^{ter} Beitr. — *Ehrenberg*, Zur Erkenntniss der Organisation in der Richtung des kleinsten Raumes. Zweiter Beitrag.
  - » 111^{ter} Beitr. — *Ehrenberg*, Organisation in der Richtung des kleinsten Raumes. Dritter Beitrag.
  - » Ber. d. Berl. Ak. — *Ehrenberg*, in Berichte der Akademie der Wissenschaften zu Berlin.
  - » Infusionsth. — *Ehrenberg* Die Infusionsthierchen, als vollkommene Organismen.
  - » Abh. Berl. Ak. — *Ehrenberg*, in Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Berlin.
  - » Berl. Naturf. Fr. — *Ehrenberg*, in Mittheilungen der Berliner Gesellschaft naturforschender Freunde
  - » Ber. Naturf. Jena — *Ehrenberg*, Bericht der Versammlung der Naturforscher in Jena.
- Eschsch.* Isis — *Eschschollz*, in *Oken* Isis.
- Gaillon* Dict. d'H. nat. — *Gaillon*, in Dictionnaire d'Histoire naturelle.
- Gmel.* Syst. Nat. — *Gmelin*, *Linnæi* Systema Naturæ, ed 13a.

- Goldf.* Handb. Zool. — *Goldfuss* Handbuch der Zoologie.
- Gray* Arr. of Brit. Pl. — *Gray* Arrangement of british Plants.
- Grev.* Scott. Crypt. Fl. — *Greville* The Scottish cryptogamic Flora.
- Hempr.* — *Hemprich* (secundum *Ehrenberg*).
- Hill* Hist. of Anim. — *Hill*, History of Animals.
- Kütz.* Alg. german. — *Kützing* Algarum germanicarum Decas etc.
- » *Linnaea* — *Kützing*, in *v. Schlechtendal* *Linnaea*.
- Lam.* Anim. s. vert. — *Lamareck* Histoire naturelle des Animaux sans vertèbres.
- » *Syst. An. s. vert.* — *Lamareck* Système des Animaux sans vertèbres.
- Leclerc* Mém. Mus. — *Leclerc*, in Mémoires du Muséum d'Histoire naturelle.
- Leuck.* Versuch etc. — *Leuckart*, Versuch einer Eintheilung der Helminthen.
- Link* Abh. Berl. Ak. — *Link*, in Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Berlin.
- Linn.* Syst. Nat. — *Car. a Linné*, Systema Naturæ.
- Lobarz.* *Linnaea*. — *Lobarsewsky*, in *v. Schlechtendal* *Linnaea*.
- Los.* Mem. di Tor. — *Losana*, in Memorie di Torino.
- Lyngb.* Teut. Hydr. Dan. — *Lyngbye* Tentamen Hydrophytologiæ danicæ, etc.
- Menegh.* Cenni etc. — *Meneghini*, Cenni sulla Organografia fisiologica delle Alghe.
- Meyen* N. Act. Nat. Cur. — *Meyen*, in Nova Acta Academiæ Naturæ Curiosorum.
- » *Prim. Vitæ Phæn.* — *Meyen*, De primis Vitæ Phænomenis.
- Modeer* N. Schwed. Abh. — *Modeer*, in Neue Abhandlungen der Schwedischen Akademie der Wissenschaften.
- Morr.* Bull. Sc. n. — *Morren*, in Bulletin des Sciences naturelles.
- » *Ann. Sc. n.* — *Morren*, in Annales des Sciences naturelles.
- » *Tent. Biozoogen.* — *Morren* Tentamen Biozoogen . . . .
- » *Mém. Ac. Brux.* — *Morren*, in Mémoires de l'Académie de Bruxelles.
- Müll.* Verm. fluv. — *Müller*, Vermium fluviatiliū Historia.
- » *Animalc. Inf.* — *Müller*, Animalcula Infusoria fluviatilia et marina.
- Nees* N. Act. Nat. Cur. — *Nees v. Esenbeck*, in Nova Acta Academiæ Naturæ Curiosorum.
- Nemnich* Polygl. Lexic. — *Nemnich* Polyglottenlexicon.
- Nitzsch* Beitr. z. Infus. — *Nitzsch* Beiträge zur Infusorienkunde.
- Oken* Lehrb. Naturg. — *Oken*, Lehrbuch der Naturgeschichte.
- Purk. et Val.* Phæn. Mot. vibr. — *Purkinje* et *Valentin*, De Phænomeno Motus vibratorii.
- Qu. et G.* Ann. Sc. n. — *Quoy* et *Gaimard*, in Annales des Sciences naturelles.
- Rafin.* Somiol. Sicil. — *Rafinesque* Précis de Somiologie.
- Rasp.* Mém. Soc. H. n. Par. — *Raspail*, in Mémoires de la Société d'Histoire naturelle de Paris.
- Reichenb.* Zoolog. — *Reichenbach* Zoologie.
- Ræsel* Insect. Belust. — *Ræsel* Insectenbelustigungen.
- Schrank* Faun. Boic. — *Schrank* Fauna Boica.
- » *N. Act. Nat. Cur.* — *Schrank*, in Nova Acta Academiæ Naturæ Curiosorum.
- Serres* Compt. rend. — *Serres*, in Comptes rendus de l'Académie des Sciences.
- Sommerf.* (sec. *Agardh*) — *Sommerfeld* (secundum *Agardh*).
- Stockh.* Nereis Britan. — *Stockhouse* Nereis . . . .
- Thien.* Lehrb. Zool. — *Thienemann*, Lehrbuch der Zoologie.
- Tiles.* Wetter. Ann. — *Tilesius*, in Wetterauer Annalen.
- Turp.* Mém. Mus. — *Turpin*, in Mémoires du Muséum d'Histoire naturelle.
- Wallr.* Fl. crypt. Germ. — *Wallroth* Flora cryptogamica Germaniæ.
- Wern.* Ber. d. Berl. Ak. — *Werneck*, in Berichte der Akademie der Wissenschaften zu Berlin.
- Wimmer* Ber. d. Schles. Ges. — *Wimmer*, in Berichte der Schlesischen Gesellschaft.

POLYGASTRICA.

- Achnanthes** Bory Dict. class. 1822. ἄχνα, lanugo; ἀνθήεις, flosculus. **Bacillaria.**
- Acinetina** Ehr. Infusionsth. 1838. Acineta. **Polygastrica.**
- Acineta** Ehr. III^{ter} Beitr. 1834. ἀκίνητος, immobilis. **Bacillaria.**
- Actiniscus** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1840. ἀκτινισκός, radiolus. **Bacillaria.**
- Actinocyclus** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1837. ἀκτὶν, radius; κυκλός, circulus. **Bacillaria.**
- Actinophryens** Duj. Compt. rend. 1840. Actinophrys. **Acinetina.**
- Actinophrys** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. ἀκτὶν, radius; ὄφρυς, supercilium. **Enchelia.**
- Actinoptychus** Ehr. Abh. Berl. Ak. 1840. ἀκτὶν, radius; πτυχή, plicatura. **Bacillaria.**
- Agmenellum** Bréb. Mém. Soc. Fal. 1839. Agmen. **Volvocina?**
- Aleyonellae** Rasp. Mém. Soc. II. n. Par. 1827. Aleyonella. **Arcellina.**
- Allotreta** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. ἄλλος, alius; τρητός, perforatus. **Polygastrica.**
- Amasperma** Rafn. Somiol. Sicil. 1814. ἄμα, simul; σπέρμα, semen. **Arthrodiées.**
- Amblyophis** Ehr. II^{ter} Beitr. 1832. ἀμβλὺς, obtusus; ὄφις, serpens. **Astasiaca.**
- Amblyura** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. ἀμβλὺς, obtusus; ὄρα, cauda. **Vibrionia.**
- Amiba** Bory Encycl. méth. 1824. (Vid. **Amoeba.**) — **Amoebaea.**
- Amoeba** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. ἀμοιβή, alternatio. **Amoebaea.**
- Amoebaea** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. Amoeba. **Polygastrica.**
- Amphidiscus** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1840. ἀμφί, utrinquē; δίσκος, discus. ?
- Amphileptus** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. ἀμφί, utrinquē; λεπτός, tenuis. **Colpodea.**
- Amphimonas** Duj. Compt. rend. 1840. ἀμφί, utrinquē; μονάς, monas. **Monadina.**
- Amphipentas** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1840. ἀμφί, utrinquē; πέντας, quinque. **Bacillaria.**
- Amphiprora** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1841. ἀμφί, utrinquē; πρόρα, propria. **Bacillaria.**
- Amphitetras** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1840. ἀμφί, utrinquē; τετράς, quadrans. **Bacillaria.**
- Amphora** Ehr. Infusionsth. 1838. Nom. propr. **Bacillaria.**

- Anaxis** Ehr. Infusionsth. 1838. ἀξων, axis. **Bacillaria.**
- Ancyrium** Wern. Ber. d. Berl. Ak. 1841. ἄγκυρα, anchora. **Monadina.**
- Anentera** Ehr. 1^{ter} Beitr. 1830. ἀ priv.; ἔντερον, intestinum. **Polygastrica.**
- Anguillula** Müll. Animale. Inf. 1786. Anguilla. **Vibrionia.**
- Animalcula** Hill Hist. of Anim. 1751. Animalculum. **Polygastrica** (et alia microscopica).
- Ankistrodesmus** Corda Alman. Carlsb. 1838. ἀγκίστρον, hamus; δεσμός, fascia. **Bacillaria.**
- Anopisthia** Ehr. 1^{ter} Beitr. 1830. ἀ priv.; ὀπίσθιος, posticus. **Polygastrica.**
- Anthophysis** Bory Dict. class. 1822. ἄνθος, flos; φύσις, natura. **Vorticellina.**
- Aplotella** Kütz. Linnea viii, 1833. ἀπλοτης, simplicitas. **Bacillaria.**
- Aptogonum** Ehr. Infusionsth. 1838. ἄπτω, adnecto; γῶνος, articulus. **Bacillaria.**
- Arcella** Ehr. 1^{ter} Beitr. 1830. Arca. **Arcellina.**
- Arcellina** Ehr. 1^{ter} Beitr. 1830. Arcella. **Polygastrica.**
- Archimedeia** Bory Dict. class. 1822. Archimedes. **Bacillaria.**
- Aristella** Kütz. Linnea viii, 1833. Arista. **Dinobryina.**
- Arthrodesmus** Turp. Mém. Mus. xvi, 1828. ἄρθρον, articulus; δεσμός, vinculum. **Bacillaria.**
- Arthrodia** Rafn. (Cf. Bory Dict. cl.) 1807. ἄρθρώδης, articulatus. ?
- Arthrodiæ** Bory Dict. class. 1822. Arthrodia. **Animalcula.**
- Arthronema** Eschsch. Isis, 1825. ἄρθρον, articulus; νῆμα, filum. **Colpodea.**
- Arthronia** Hill Hist. of Anim. 1751. ἄρθρον, membrum.
- Arthrotoma** Corda Alman. Carlsb. 1840. ἄρθρον, articulus; τόμος, sectura. **Bacillaria.**
- Aspidisea** Ehr. 1^{ter} Beitr. 1830. ἀσπίδισκη, clypeolus. **Aspidiscina.**
- Aspidiscina** Ehr. 1^{ter} Beitr. 1830. Aspidisca. **Polygastrica.**
- Astasia** Ehr. 1^{ter} Beitr. 1830. ἀστασία, inconstantia. **Astasiaea.**
- Astasiaea** Ehr. 1^{ter} Beitr. 1830. Astasia. **Polygastrica.**
- Asteriscium** Corda Alman. Carlsb. 1839. ἀσερίσκος, asteriscus. **Bacillaria.**
- Bacillaria** Ehr. 1^{ter} Beitr. 1830. Bacillum. **Polygastrica.**
- Bacillariæ** Gmel. Syst. Nat. 1788. Bacillum. = **Bacillaria.**
- Bacillariées** Bory Bull. Soc. Phil. 1823. Bacillum. = **Bacillaria.**
- Bacterium** Ehr. 1^{ter} Beitr. 1828. βακτήριον, bacillum. **Vibrionia.**
- Bactrella** Morr. Bull. Sc. n. xxvii, 1830. βάκτρον, baculus. **Vibrionia.**
- Berkeleya** Grev. Scot. Crypt. Fl. 1827. Dic. BERKELEY. **Bacillaria.**
- Biblarium** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1843. βιβλάριον, libellus. **Bacillaria.**
- Biddulphia** Gray Arr. of Brit. Pl. 1831. Dic. BIDDULPH. **Bacillaria.**
- Binatella** Bréd. Algues de Fal. 1835. Binus. **Bacillaria.**
- Bodo** Ehr. 1^{ter} Beitr. 1830. Nom. propr. **Monadina.**
- Brachysira** Kütz. Alg. german. vi, 1836. βραχὺς, brevis; σείρα, funis. **Bacillaria.**

- Bursaria** Müll. Verm. fluv. 1773. *Bursa*. **Trachelina**.
- Cadmus** Bory Dict. class. 1822. *Nom. mythol.* **Astasiaea**.
- Chaos** Bory Dict. class. 1832. *Nom. propr.* (pro **Chaos**).
- Calia** Wern. Ber. d. Berl. Ak. 1841. *καλιὰ*, nidus. **Volvocina**.
- Calodesmium** Wimmer Ber. d. Schles. Ges. 1834. *καλὸς*, pulcher; *δεσμός*, vinculum. **Bacillaria**.
- Campanella** Goldf. Handb. Zool. 1820. *Campana*. **Vorticellina**.
- Campylodiscus** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1838. *καμπύλος*, flexuosus; *δίσκος*, discus. **Bacillaria**.
- Carchesium** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. *καρχήσιον*, poculum. **Vorticellina**.
- Catotreta** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. *κάτω*, infra; *τροπήτος*, perforatus. **Polygastrica**.
- Ceratidium** Ehr. Infusionsth. 1838. *κεράτιον*, corniculum. **Oxytrichina**.
- Ceratium** Schrank Naturf. xxvii, 1793. *κεράτιον*, corniculum. **Peridinaea**.
- Ceratoneis** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1838. *κέρας*, cornu; *νήξ*, navicula. **Bacillaria**.
- Cercaria** Müll. Animale. Inf. 1786. *κέρκος*, cauda. **Polygastrica** (et *Entozoa*).
- Cercomonas** Duj. Compt. rend. 1840. *κέρκος*, cauda; *μονάς*, monas. = **Bodo**.
- Chaetoglena** Ehr. III^{ter} Beitr. 1834. *χαίτη*, coma; *γλήνη*, pupilla. **Peridinaea**.
- Chaetomonas** Ehr. II^{ter} Beitr. 1832. *χαίτη*, coma; *μονάς*. **Cyclidina**.
- Chaetotyphla** Ehr. III^{ter} Beitr. 1834. *χαίτη*, coma; *τυφλός*, caecus. **Peridinaea**.
- Chaos** Linn. Syst. Nat. ed. xii, 1767. *Nom. propr.* **Infusoria**.
- Chilodon** Ehr. III^{ter} Beitr. 1834. *χείλος*, labium; *ὀδὸς*, dens. **Trachelina**.
- Chilomonas** Ehr. II^{ter} Beitr. 1832. *χείλος*, labium; *μονάς*. **Monadina**.
- Chlamidodon** Ehr. Infusionsth. 1838. (Vid. **Chlamydodon**.) — **Euplota**.
- Chlamidomonas** Ehr. Infusionsth. 1838. (Vid. **Chlamydomonas**.) — **Volvocina**.
- Chlamydodon** Ehr. Abh. Berl. Ak. 1835. *χλαμύς*, chlamys; *ὀδὸς*, dens. **Euplota**.
- Chlamydomonas** Ehr. III^{ter} Beitr. 1834. *χλαμύς*, chlamys; *μονάς*. **Volvocina**.
- Chlorogonium** Ehr. Abh. Berl. Ak. 1835. *χλωρός*, viridis; *γόμιος*, producens. **Astasiaea**.
- Closterina** Ehr. II^{ter} Beitr. 1832. *Closterium*. **Polygastrica**.
- Closterium** Nitsch Beitr. Infus. 1817. *κλωστήρ*, fusus. **Closterina**.
- Cocconeis** Ehr. Abh. Berl. Ak. 1835. *κόκκος*, coccus; *νήξ*, navicula. **Bacillaria**.
- Cocconema** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. *κόκκος*, coccus; *νήμα*, filum. **Bacillaria**.
- Coccudina** Bory Encycl. méth. 1825. *Coccus*. **Oxytrichina**.
- Colacium** Ehr. III^{ter} Beitr. 1834. *κόλαξ*, parasita. **Astasiaea**.
- Colepina** Ehr. II^{ter} Beitr. 1832. *Coleps*. **Polygastrica**.
- Coleps** Nitzsch Beitr. Infus. 1817. *κόληψ*, talus. **Colepina**.
- Colpoda** Schrank Faun. Boie. 1803. *κόλπος*, sinus; *εἶδος*, forma. **Trachelina**.
- Colpodea** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. *Colpoda*. **Polygastrica**.
- Colpodinées** Bory Encycl. méth. 1824. *Colpoda*. **Polygastrica**.

- Colpopelta** Corda Alman. Carlsb. 1835. κόλπος, sinus; πέλτη, pelta. **Bacillaria.**
- Condyllostoma** (Hempr.) Ehr. Abh. Berl. Ak. 1831. κόνδυλος, condylus; σόμα, os. **Enchelina.**
- Convallarina** Bory Dict. class. 1823. *Convallaria*. **Vorticellina.**
- Cornutella** Ehr. Abh. Berl. Ak. 1838. *Cornu*. **Polycistina.**
- Coscinodiscus** Ehr. Abh. Berl. Ak. 1838. κόσκινον, cribrum; δίσκος, discus. **Bacillaria.**
- Cosmarium** Corda Alman. Carlsb. 1835. κοσμέριον, ornamentum parvum. **Bacillaria.**
- Cothurnia** Ehr. II^{ter} Beitr. 1832. *Cothurnus*. **Ophrydina.**
- Craspedarium** Hill Hist. of Anim. 1752. κράσπεδον, limbus. **Vorticellina.**
- Craterina** Bory Encycl. méth. 1824. *Crater*. **Vorticellina.**
- Crucigenia** Morr. Ann. Sc. n. xx, 1830. *Crux*; gigno. **Bacillaria.**
- Crumenula** Duj. Ann. Sc. n. (2^e S.) v, 1836. *Crumena*. = **Trachelius.**
- Crustodea** Bory Dict. class. 1826. *Crustaceum*; είδος, forma (*vox hybr.*). = **Polygastr.** et **Rotator.**
- Cryptoglena** Ehr. III^{ter} Beitr. 1834. κρυπτός, absconditus; γλήνη, ocellus. **Cryptomonadina.**
- Cryptomonadina** Ehr. II^{ter} Beitr. 1832. *Cryptomonas*. **Polygastrica.**
- Cryptomonas** Ehr. II^{ter} Beitr. 1832. κρυπτός, occultus; μονάς. **Cryptomonadina.**
- Crystallia** Sommerf. (sec. Agardh) . . . . . 1831. *Crystallum*. **Bacillaria.**
- Custodiella** Morr. Tent. Biozoogen. 1829. *Custodia*. **Bacillaria.**
- Cyclidina** Ehr. II^{ter} Beitr. 1832. *Cyclidium*. **Polygastrica.**
- Cyclidium** Müll. Animalc. Inf. 1786. κύκλιδιον, circulus parvus. **Cyclidina.**
- Cyclotella** Kütz. Linnea viii, 1833. κύκλος, cyclus. (*vox hybr.*) **Bacillaria.**
- Cymbella** Agardh Consp. crit. Diat. 1830. *Cymba*. **Bacillaria.**
- Cymbophora** Kütz. Linnea viii, 1833. κύμβη, cymba; φορέω, fero. **Bacillaria.**
- Cyphidium** Ehr. Abh. Berl. Ak. 1835. κύφος, gibba. **Arcellina.**
- Cyprinaria** Morr. Tent. Biozoogen. 1829. *Cypris*? — *Cyprinus*? = **Bursaria.**
- Dendrella** Bory Encycl. méth. 1824. δένδρον, arbor (*vox hybr.*). **Bacillaria.**
- Dendrosoma** Ehr. Infusionsth. 1838. δένδρον, arbor; σῶμα, corpus. **Acinetina.**
- Desmidiaceae** Ehr. Infusionsth. 1838. *Desmidium*. **Bacillaria.**
- Desmidium** Agardh Synops. Alg. 1824. δεσμίδιον, vinculum parvum. **Desmidiaceae.**
- Diatoma** Bory Encycl. méth. 1824. διάτομος, dissectus. **Bacillaria.**
- Dicella** Wern. Ber. d. Berl. Ak. 1841. δίκελλα, bidens. **Trachelina.**
- Diceratella** Bory Encycl. méth. 1824. δις, bis; κέρας, cornu. **Colepina.**
- Dictyocha** Ehr. Berl. d. Berl. Ak. 1837. δίκτυον, reticulum; έχω, habeo. **Bacillaria.**
- Dicyelia** Ehr. Infusionsth. 1838. δις, bis; κύκλος, circulus. **Bacillaria.**
- Diffugia** Le Clerc Mém. Mus. II, 1815. *Diffuso*. **Arcellina.**
- Digitalina** Bory Encycl. méth. 1824. *Digitalis*. **Vorticellina.**
- Dinobryina** Ehr. III^{ter} Beitr. 1834. *Dinobryon*. **Polygastrica.**

- Dinobryon** Ehr. III^{ter} Beitr. 1834. δῖνος, vortex; βρόνον, muscus. **Dinobryina.**
- Dinophysis** Ehr. Abh. Berl. Ak. 1840. δῖνος, vortex; φύσις, natura. **Peridinaeu.**
- Diomphala** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1842. δις, bis; ὀμφαλός, umbilicus. **Bacillaria.**
- Diploglossa** Morr. Mém. Ac. Brux. 1841. διπλόος, duplex; γλῶσσα, lingua. ?
- Diplotricha** Ehr. Infusionsth. 1838. διπλόος, duplex; θρίξ, pilus. **Cryptomonadina.**
- Disceraca** Morr. Mém. Ac. Brux. 1841. δις, bis; κεραία, mucro. **Volvocina.**
- Discocephalus** (Hempr.) Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. δίσκος, discus; κεφαλή, caput. **Euplota.**
- Discoplea** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1840. δίσκος, discus; πλέος, repletus. **Bacillaria.**
- Diselmis** Duj. Ann. Sc. n. (2^e S.) VIII, 1837. δις, bis; σελμῖς, transtrum. = **Chlamydomonas.**
- Disoma** (Hempr.) Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. δις, bis; σῶμα, corpus. **Enchelina.**
- Distigma** (Hempr.) Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. δις, bis; σίγμα, punctum. **Astasiaea.**
- Doxococcus** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. δόξα, species; κόκκος, coccus. **Monadina.**
- Ecclissa** Modeer N. Schwed. Abh. 1790. ἐκκλίνω, deflecto. **Vorticellina.**
- Echinella** Achar. in Weber Beitr. 1803. Echinus. **Bacillaria.**
- Echinellae** Ehr. Infusionsth. 1838. Echinella. **Bacillaria.**
- Enantiotreta** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. ἐναντίος, oppositus; τρητός, perforatus. **Polygastrica.**
- Enchelia** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. ἐγγέλειος, anguillaris. **Polygastrica.**
- Enchelys** Müll. Animalc. Inf. 1786. ἐγγελυς, anguilla. **Enchelia.**
- Encyonema** Kütz. Linnea VIII, 1833. ἐγκυος, gravidus; νῆμα, filum. **Bacillaria.**
- Enterodela** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. ἐντερον, intestinum; δῆλος, evidens. **Polygastrica.**
- Epipyxis** Ehr. Infusionsth. 1838. ἐπὶ, super; πύξις, pyxis. **Dinobryina.**
- Epistomonas** Corda Alman. Carlsb. 1838. ἐπίσταμαι ? μονὰς. = **Glaucoma.** — **Trachelina.**
- Epistylis** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. ἐπὶ, super; στυλῖς, stipes. **Vorticellina.**
- Epithema** Bréb. Consid. Diatom. 1838. ἐπιθήμα, operculum. **Bacillaria.**
- Epitricha** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. ἐπὶ, super; θρίξ, cilium. **Polygastrica.**
- Euastrum** Ehr. II^{ter} Beitr. 1832. εὖ, benè; ἄστρον, stella. **Bacillaria.**
- Eucampia** Ehr. Abh. Berl. Ak. 1840. εὐκαμπής, eleganter curvatus. **Bacillaria.**
- Eudorina** Ehr. II^{ter} Beitr. 1832. εὐδωρος, largiter donatus. **Volvocina.**
- Euglena** Ehr. II^{ter} Beitr. 1832. εὐγλήνος, pulchrè ocellatus. **Astasiaea.**
- Euglypha** Duj. Compt. rend. 1840. εὐγλυφής, benè sculptus. **Arcellina ?**
- Eunotia** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1837. εὐνώτος, dorso elegans. **Bacillaria.**
- Euodon** Ehr. Abh. Berl. Ak. 1834. — (Ex errore pro **Chilodon**). — **Trachelina.**
- Euploea** Ehr. Abh. Berl. Ak. 1830. εὐπλοία, navigatio bona. = **Euplotes.** — **Euplota.**
- Euplota** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. εὐπλωτος, benè natans. **Polygastrica.**
- Euplotes** Ehr. II^{ter} Beitr. 1832. εὐπλώτης, natator elegans. **Euplota.**
- Exilaria** Lyngb. Tent. Hydr. Dan. 1819. Exilis. **Bacillaria.**

- Flustrella** Ehr. Abh. Berl. Ak. 1838. *Flustra*. **Bacillaria**.
- Folliculina** Lam. Anim. s. vert. 1816. *Folliculus*. **Ophrydina**.
- Fragilaria** Lyngb. Tent. Hydr. Dan. 1819. *Fragilis*. **Bacillaria**.
- Frontonia** Ehr. Abh. Berl. Ak. 1834. *Frons*. = **Bursaria**. — **Trachelina**.
- Frustulia** Agardh Syst. Alg. 1824. *Frustulum*. **Bacillaria**.
- Furcocerea** Lam. Anim. s. vert. 1815. *Furca*; κέρκος, cauda (vox hybr.) **Astasiaea**.
- Gaillonella** Bory Dict. class. 1823. *Dic. GAILLON*. **Bacillaria**.
- Gallionella** Ehr. Abh. Berl. Ak. 1833. (= **Gaillonella**.) — **Bacillaria**.
- Geminella** Turp. Mém. Mus. xvi, 1828. *Geminus*. = **Tessararthra**. — **Bacillaria**.
- Girodella** Gaillon Dict. d'H. nat. 1823. *Dic. GIROD*. **Bacillaria**.
- Glaucoma** Ehr. 1^{er} Beitr. 1830. γλαύκωμα, corpusculum caeruleum. **Trachelina**.
- Gleba** Tiles. Wetter. Ann. 1814. *Nom. propr.* (Genus fictit. t. Ehr. fragmenta Acalepharum).
- Glenodinium** Ehr. Abh. Berl. Ak. 1835. γλήνη, ocellus; δίνω, vibro. **Peridinaea**.
- Glenomorum** Ehr. Infusionsth. 1838. γλήνη, ocellus; μόρον, morum. **Monadina**.
- Gleconema** Agardh Disp. Alg. Succ. 1812. γλοιός, glutinosus; νῆμα, filum. **Bacillaria**.
- Gloionema** Bory Dict. class. 1825. γλοιός, glutinosus; νῆμα, filum. **Bacillaria**.
- Gomphonema** Agardh Syst. Alg. 1824. γόμφος, cuneus; νῆμα, filum. **Bacillaria**.
- Gomphosphaeria** Kütz. Alg. German. vi, 1836. γόμφος, cuneus; σφαῖρα, globus. **Bacillaria**.
- Gonidium** Ehr. Infusionsth. 1838. γωνίδιον, gonium parvum. **Bacillaria**.
- Gonium** Müll. Animalc. Inf. 1786. γωνία, angulus. **Volvocina**.
- Grammatophora** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1840. γράμμα, scriptura; φορέω, fero. **Bacillaria**.
- Grammonema** Agardh Consp. crit. Diat. 1832. γράμμα, linea; νῆμα, filum. **Bacillaria**.
- Gromia** Duj. Ann. Sc. n. (2^e S.) 1836. *Groma*? **Arcellina** ?
- Gyges** Bory Encycl. méth. 1824. *Nom. mythol.* **Volvocina**.
- Gymnica** Ehr. 1^{er} Beitr. 1830. *Gymnicus*. **Polygastrica**.
- Gymnozyga** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1840. γυμνός, nudus; ζυγός, jugum. **Bacillaria**.
- Haematobium** Reichenb. Zoolog. 1828. αἷμα, sanguis; βίωω, vivo. (= Globuli sanguinis).
- Haliomma** Ehr. Abh. Berl. Ak. 1838. ἄλς, mare; ὄμμα, oculus. **Polycistina**.
- Halmatopus** Ehr. Berl. Naturf. Fr. 1841. ἄλμα, saltus; πῶς, pes. **Euplota**.
- Heliactis** Kütz. Linnea viii, 1833. ἥλιος, sol; ἀκτίς, radius. = **Micrasterias**.
- Helierella** Bory Dict. class. 1825. ἥλιος, sol (vox hybr.) **Bacillaria**.
- Heptasterias** Ehr. Infusionsth. 1838. ἐπτά, septem; ἀστέριας, stellaris. **Bacillaria**.
- Heterocarpella** Bory Dict. class. 1825. ἕτερος, varius; καρπός, fructus. **Bacillaria**.
- Heteromita** Duj. Compt. rend. 1840. ἕτερος, varius; μίτος, filum. **Monadina**?
- Hexamita** Duj. Compt. rend. 1840. ἕξ, sex; μίτος, filum. **Monadina**?
- Hexasterias** Ehr. Infusionsth. 1838. ἕξ, sex; ἀστέριας, stellatus. **Bacillaria**.

- Himantidium** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1840. *ἱμαντίον*, lorum. **Bacillaria.**
- Himantophorus** Ehr. Infusionsth. 1838. *ἱμάς*, lorum; *γορέω*, fero. **Euplota.**
- Himantopus** Müll. Animalc. Inf. 1786. *ἱμάς*, lorum; *πῆς*, pes. **Euplota.**
- Hirundinella** Bory Encycl. méth. 1824. *Hirundo*. **Peridinæa.**
- Histrionella** Bory Encycl. méth. 1824. *Histrion*. (**Entozoa.**)
- Holophrya** Ehr. II^{ter} Beitr. 1832. *ὄλος*, solus; *ὄφρυς*, supercilium. **Enchelia.**
- Homogènes** Cuv. Règn. anim. 1817. *Homogène*. **Polygastrica** (exceptis Vorticellis).
- Hyalotheca** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1840. *ὑαλος*, crystallinus; *θήκη*, vagina. **Bacillaria.**
- Hydrolinum** Link Abh. Berl. Ak. 1820. *ὑδωρ*, aqua; *λίνον*, linum. **Bacillaria.**
- Hypsistomon** Bory Essai Classif. 1826. *ὑψι*, altus; *σόμα*, os. **Trachelina.**
- Isthmia** Agardh Consp. crit. Diat. 1832. *Isthmus*. **Bacillaria.**
- Katotreta** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. (Vid. **Catotreta**.)
- Kerobalana** Bory Encycl. méth. 1824. *κέρας*, cornu; *βάλλανος*, glans. **Vorticellina.**
- Kerona** Müll. Animalc. Inf. 1786. *κέρας*, cornu. **Oxytrichina.**
- Kiloma** Los. Mem. di Tor. 1829. ?
- Kolpoda** Müll. Verm. fluv. 1773. (Vid. **Colpoda**.) — **Colpodea.**
- Kolpodæa** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. *Kolpoda*. = **Colpodea.**
- Kondyliostoma** Bory Encycl. méth. 1824. *κόνδυλος*, condylus; *σόμα*, os. **Enchelia.**
- Lacernata** Ehr. Infusionsth. 1838. *Lacerna*. **Bacillaria.**
- Lacrimatoria** Bory Encycl. méth. 1824. *Lacryma*. **Ophryocercina.**
- Lacrymaria** Bory Encycl. méth. 1824. *Lacryma*. **Enchelia.**
- Lagenella** Ehr. Abh. Berl. Ak. 1832. *Lagena*. **Cryptomonadina.**
- Lagenula** Ehr. II^{ter} Beitr. 1831. *Lagena*. **Cryptomonadina.**
- Lamellina** Bory Encycl. méth. 1824. *Lamella*. **Monadina.**
- Leucopera** Nemnich Polygl. Lexic. III, 1794. — (Ex errore pro **Leucophra**.) — **Enchelia.**
- Leucophora** Goldf. Handb. Zool. 1820. — (Ex errore pro **Leucophra**.) — **Enchelia.**
- Leucophra** Müll. Animalc. Inf. 1786. *λευκός*, albus; *ὄφρυς*, cilium. = **Leucophrys**. — **Enchelia.**
- Leucophrus** Cuv. Règn. anim. 1817. *λευκός*, albus; *ὄφρυς*, cilium. = **Leucophrys**. — **Enchelia.**
- Leucophrys** Ehr. Abh. Berl. Ak. 1831. *λευκός*, albus; *ὄφρυς*, cilium. **Enchelia.**
- Licmophora** Agardh Consp. crit. Diat. 1831. *λικμός*, ventilabrum; *γορέω*, fero. **Bacillaria.**
- Lincola** Baer N. Act. Nat. Cur. 1827. *Linea*. **Vibrionia.**
- Linza** Schrank Faun. Boic. 1803. *Nom. propr.* **Vorticellina.**
- Lithocampe** Ehr. Abh. Berl. Ak. 1838. *λίθος*, lapis; *κάμπη*, eruca. **Polycistina.**
- Lithodesmium** Ehr. Abh. Berl. Ak. 1840. *λίθος*, lapis; *δέσμιον*, fasciola. **Bacillaria.**
- Loxodes** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. *λοξός*, obliquus; *εἶδος*, forma. **Trachelina.**
- Lunulina** Bory Encycl. méth. 1834. *Lunula*. **Vibrionia.**

- Lysigonium** Link Abh. Berl. Ak. 1820. λύω, solvo; γώνιον, articulus. **Bacillaria.**
- Macrocerus** Hill Hist. of Anim. 1751. μακρός, longus; κέρκος, cauda. **Vorticellina.**
- Melanella** Bory Encycl. méth. 1824. μέλας, niger (vox hybr.). **Vibrionia.**
- Meloscira** Agardh Syst. Alg. 1824. μέλος, membrum; σείρω, catena. **Bacillaria.**
- Melosira** Agardh Consp. crit. Diat. 1832. (Vid. **Meloscira.**) — **Bacillaria.**
- Meridion** (Agardh) Bory Essai Classif. 1826. μερίδιον, particula. **Bacillaria.**
- Mesocena** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1840. μέσον, medium; κενόν, vacuum. **Bacillaria.**
- Mesotrema** Corda Alman. Carlsb. 1839. μέσος, medius; τροῖμα, foramen. **Bacillaria.**
- Mespilina** Bory Encycl. méth. 1824. Mespilus. **Vorticellina.**
- Micrasterias** Agardh Flora, 1827. μικρός, parvus; ἀστέριας, stellaris. **Bacillaria.**
- Microglena** Ehr. II^{ter} Beitr. 1832. μικρός, parvus; γλήνη, pupilla. **Monadina.**
- Micromega** Agardh Flora, 1827. μικρός, parvus; μέγας, magnus. **Bacillaria.**
- Microtheca** Ehr. Infusionsth. 1838. μικρός, parvus; θήκη, arca. **Bacillaria.**
- Monaetinus** Corda Alman. Carlsb. 1839. μόνος, unicus; ἀκτίν, radius. **Bacillaria.**
- Monadina** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. Monas. **Polygastrica.**
- Monas** Müll. Verm. fluv. 1773. μονάς, unitas. **Monadina.**
- Monema** Grev. Scot. Crypt. Fl. 1829. μόνος, unicus; νῆμα, filum. **Bacillaria.**
- Monocyclia** Ehr. Infusionsth. 1838. μόνος, unicus; κύκλος, circulus. **Bacillaria.**
- Myrtilina** Bory Encycl. méth. 1824. Myrtillus. **Vorticellina.**
- Mystacodella** Bory Encycl. méth. 1824. μύσαξ, mystax (vox hybr.). **Oxytrichina.**
- Nassula** Ehr. III^{ter} Beitr. 1834. Nassa. **Trachelina.**
- Nauncma** Ehr. Infusionsth. 1838. ναῦς, navis; νῆμα, filum. **Bacillaria.**
- Navicula** Bory Dict. class. 1822. Navis. **Bacillaria.**
- Naviculacea** Ehr. Infusionsth. 1838. Navicula. **Bacillaria.**
- Naviculine** Turp. Mém. Mus. 1827. Navicula. **Bacillaria.**
- Nematoplata** Bory Dict. class. 1822. νῆμα, filum; πλατύς, planus. **Bacillaria.**
- Némazoaires** Bory Dict. class. 1827. νῆμα, filum; ζῶον, animal. **Bacillaria.**
- Nemazoones** (De Bl.) Gaillon Dict. d'H. n. 1825. νῆμα, filum; ζῶον, animal. **Bacillaria.**
- Nummulella** Carus N. Act. Nat. Cur. XIV, 1832. Nummulus. **Vorticellina.**
- Octasterias** Ehr. Infusionsth. 1838. ὀκτώ, octo; ἀστέριας, stellatus. **Bacillaria.**
- Odontella** Agardh Consp. crit. Diat. 1832. ὀδὺς, dens (vox hybr.) **Bacillaria.**
- Oomonades** Ehr. Infusionsth. 1838. ὄον, ovum; μονάς, monas. **Monadina.**
- Opalina** Purk. et Val. Phæn. Mot. vibr. 1835. Opalus. **Trachelina.**
- Opercularia** Goldf. Handb. Zool. 1820. Operculum. **Vorticellina.**
- Operculina** Bory Encycl. méth. 1824. Operculum. **Vorticellina.**
- Ophidomonas** Ehr. Ber. Naturf. Jena 1836. ὄφις, anguis; μονάς, **Cryptomonadina.**

- Ophrydia** Bory Encycl. méth. 1824. ὀφρυδίων, cilium parvum. **Ophrydina.**
Ophrydina Ehr. 1^{ter} Beitr. 1830. *Ophrydium*. **Polygastrica.**
Ophrydium Ehr. 1^{ter} Beitr. 1830. ὀφρυδίων, cilium parvum. **Ophrydina.**
Ophryocerea Ehr. 1^{ter} Beitr. 1832. ὀφρύς, supercilium; κέρκος, cauda. **Ophryocercina.**
Ophriocercina Ehr. 1^{ter} Beitr. 1832. *Ophryocerca*. **Polygastrica.**
Ophryoglena Ehr. 1^{ter} Beitr. 1832. ὀφρύς, supercilium; γλήνη, ocellus. **Colpodea.**
Ophthalmoplanis Bory Encycl. méth. 1824. ὀφθαλμός, oculus; πλάνης, errans. **Monadina.**
Oplarium Los. Mem. di Tor. 1829. ὀπλάριον, instrumentum parvum. **Bacillaria.**
Oscillaria Schrank N. Act. Nat. Cur. xi, 1826. Oscillo. **Bacillaria.**
Oxytricha Bory Encycl. méth. 1824. ὄξύς, acutus; θρίξ, pilus. **Oxytrichina.**
Oxytrichina Ehr. 1^{ter} Beitr. 1830. *Oxytricha*. **Polygastrica.**
Paltonella Kütz. Linnea viii, 1833. παλτόν, hasta. **Bacillaria.**
Paltonophora Kütz. Linnea viii, 1833. παλτόν, hasta; φορέω, fero. **Bacillaria.**
Pandorina Bory Encycl. méth. 1824. *Pandora*. **Volvocina.**
Pandurella Kütz. Linnea viii, 1833. *Pandura*. **Bacillaria.**
Pantotrichum Ehr. 1^{ter} Beitr. 1830. πᾶς, totus; θρίξ, coma. **Cyclidina.**
Paradesmus Corda Alman. Carlsb. 1835. παρὰ, præ; δέσμος, vinculum. **Bacillaria.**
Paramaecium Müll. Verm. fluv. 1773. (Vid. **Paramecium**.) — **Colpodea.**
Paramecium Hill Hist. of Anim. 1751. παραμήκης, oblongus. **Colpodea.**
Pectoralina Bory Encycl. méth. 1824. *Pectoralis*. **Volvocina.**
Pediastrum Meyen N. Act. Nat. Cur. xiv, 1829. πέδιον? — ἄστρον, stella. **Bacillaria.**
Pentasterias Ehr. Abh. Berl. Ak. 1835. πέντε, quinque; ἀστρίας, stellatus. **Bacillaria.**
Peridinaea Ehr. 1^{ter} Beitr. 1830. *Peridinium*. **Polygastrica.**
Peridinium Ehr. 1^{ter} Beitr. 1832. περί, circum; δινέω, vibro. **Peridinaea.**
Peripheres Carus N. Act. Nat. Cur. 1832. περιφερής, rotundus. **Vorticellina.**
Peritricha Bory Encycl. méth. 1824. περί, circum; θρίξ, coma. **Colpodea.**
Petasia Morr. Tent. Biozoogen. 1829. πέτασος, pileus. = **Bursaria**. — **Trachelina.**
Phacelomonas Ehr. Abh. Berl. Ak. 1835. φάκελος, fasciculus; μονάς. **Monadina.**
Phacus Nitzsch Beitr. Infus. 1816. φακός, lenticula. **Astasiaea.**
Pharyngoglossa Corda Alm. Carl. 1835. φάρυγξ, pharynx; γλῶσσα, lingua. = **Navicula**. — **Bacill.**
Phialina Bory Encycl. méth. 1824. φιάλη, phiala. **Trachelina.**
Physematium Meyen N. Act. Nat. Cur. xvi, 1834. φύσημα, bulla. (**Acalepha**.)
Phytosperma Meyen Prim. Vitæ Phæn. 1826. φυτόν, planta; σπέρμα, semen. (= *Particulæ pollinis plantarum*.)
Pileonella Morr. Tent. Biozoogen. 1829. Pileus? = **Bursaria**. — **Trachelina.**
Pinnularia Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1840. *Pinnula*. **Bacillaria.**
Plagiotricha Bory Encycl. méth. 1824. πλάγιος, obliquus; θρίξ, coma. **Vorticellina.**

- Pleurococcus** *Menegh. Cenni etc.* 1833. *πλευρόν*, latus; *κόκκος*, coccus. **Desmidiaceae.**
- Pleuronema** *Duj. Ann. Sc. n. (2^e S.)* 1836. *πλευρόν*, latus; *νήμα*, filum. **Colpodea.**
- Pleurosicyos** *Corda Alm. Carl.* 1835. *πλευρόν*, latus; *σίκκος*, cucumis. = **Closterium.** — **Closter.**
- Ploesconia** *Bory Encycl. méth.* 1824. *πλοῖζω*, navigo (*vox hybr.*). = **Euplotes.** — **Euplota.**
- Podophrya** *Ehr. III^{ter} Beitr.* 1834. *πῆς*, pes; *ὄφρυς*, cilium. **Enchelia.**
- Podosira** *Ehr. Ber. d. Berl. Ak.* 1840. *πῆς*, pes; *σειρά*, catena. **Bacillaria.**
- Podosphenia** *Ehr. Abh. Berl. Ak.* 1835. *πῆς*, pes; *σφήν*, cuneus. **Bacillaria.**
- Polyasterias** *Ehr. Infusionsth.* 1838. *πολύς*, multus; *ἀστέριας*, stellatus. **Bacillaria.**
- Polycistina** *Ehr. Abh. Berl. Ak.* 1838. *πολύς*, multus; *κύστις*, vesica. **Polygastrica.**
- POLYGASTRICA** *Ehr. I^{ter} Beitr.* 1830. *πολύς*, multus; *γαστήρ*, ventriculus. (**Nomen Classis.**)
- Polysolenia** *Ehr. Ber. d. Berl. Ak.* 1840. *πολύς*, multus; *σωλήν*, tubulus. **Closterina.**
- Polytoma** *Ehr. II^{ter} Beitr.* 1832. *πολύς*, multus; *τομή*, segmen. **Monadina.**
- Polytomus** *Qu. et G. Ann. Sc. n. (2^e S.) vi,* 1837. *πολύς*, multus; *τομή*, segmen. (*Acalepharum fragmenta.*)
- Polytricha** *Bory Dict. class.* 1831. *πολύς*, multus; *θρίξ*, pilus. **Colpodea.**
- Prorocentrum** *Ehr. III^{ter} Beitr.* 1834. *πρώρα*, prora; *κεντρον*, aculeus. **Cryptomonadina.**
- Prorodon** *Ehr. III^{ter} Beitr.* 1834. *πρώρα*, prora; *ὀδός*, dens. **Enchelia.**
- Proteus** *Baker Empl. f. the Micr.* 1752. *Nom. mythol.* **Ophryocercina.**
- Proteus** *Ræsel Insect. Belust.* 1755. *Nom. mythol.* **Amoebaea.**
- Proteus** *Müll. Animalc. Inf.* 1786. *Nom. mythol.* **Astasiaea.**
- Pseudopodia** *Ehr. I^{ter} Beitr.* 1830. *ψεῦδος*, falsus; *πῆς*, pes. **Polygastrica.**
- Pseudopolypus** *Ræsel Ins. Bel.* 1755. *ψεῦδος*, falsus; *πόλυπος*, polypus. = **Epistylis.** — **Vorticell.**
- Psychodiaria** *Bory Rev. encycl. xxviii,* 1825. *ψυχή*, anima; *δύω*, duo? — (*Regn. natur. fictit.*)
- Psygmata** *Kütz. Linnea viii,* 1832. *ψῆγμα*, flabellum. **Bacillaria.**
- Pyronema** *Duj. Ann. Sc. n. (2^e S.)* 1836. *Pyrum*; *νήμα*, filum (*vox hybr.*). **Trachelina.**
- Pyxidicula** *Ehr. Abh. Berl. Ak.* 1835. *Pyxis.* **Bacillaria.**
- Raphanella** *Bory Encycl. méth.* 1824. *Raphanus.* **Ophrydina.**
- Rhabdium** *Wallr. Fl. crypt. Germa.* 1833. *ράβδος*, bacillum. **Bacillaria.**
- Rhabdomonades** *Ehr. Infusionsth.* 1838. *ράβδος*, bacillum; *μονάς*. **Monadina.**
- Rhinella** *Bory Dict. class.* 1828. *ῥίν*, nasus. **Vorticellina.**
- Rinella** *Bory Encycl. méth.* 1824. (Vid. **Rhinella.**) — **Vorticellina.**
- Rotellina** *Serres Compt. rend.* 1836. *Rota.* **Bacillaria.**
- Sarcophylla** *Stockh. Nereis Britan.* 1795. *σάρξ*, caro; *φύλλον*, folium. **Bacillaria.**
- Scalprum** *Corda Alman. Carlsb.* 1835. *Nom. propr.* (malè **Scalptrum.**) = **Navicula.** — **Bacill.**
- Seelasius** *Hill Hist. of Anim.* 1751. *σέλος*, crus. **Oxytricha.**
- Scenedesmus** *Meyen N. Act. Nat. Cur. xiv,* 1829. *σκηνή*, scena; *δεσμός*, vinculum. **Bacillaria.**
- Scenodesmus** *Ehr. Abh. Bepl. Ak.* 1833. *σκημή*, scena; *δεσμός*, vinculum. **Bacillaria.**

- Schizonema** Agardh Syst. Alg. 1824. σχίζω, fido; νῆμα, filum. **Bacilluria.**
- Sigmatella** Kütz. Linnea VIII, 1833. σιγμα (vox hybr.). **Bacillaria.**
- Spermatobium** Reichenb. Zoolog. 1828. σπέρμα, semen; βίος, vita. (**Entozoa.**)
- Spermatothalus** Leuck. Versuch etc. 1827. σπέρμα, semen; θαλός, germen. (**Entozoa.**)
- Spermatozoon** Baer N. Act. Nat. Cur. 1827. σπέρμα, semen; ζῶον, animal. (**Entozoa.**)
- Spermogonia** Bonnem. (sec. Agardh) 1832. σπέρμα, semen; γένω, gigno. = **Schizonema.** — **Bacill.**
- Sphaerastrum** Meyen N. Act. Nat. Cur. XIV, 1829. σφαῖρα, sphæra; ἄστρον, stella. **Bacillaria.**
- Sphaeromonades** Ehr. Infusionsth. 1833. σφαῖρα, sphæra; μονάς. **Monadina.**
- Sphaerosira** Ehr. II^{ter} Beitr. 1832. σφαῖρα, sphæra; σειρά, catena. **Volvocina.**
- Sphaerzosma** Corda Alman. Carlsb. 1835. σφαῖρα, sphæra; ζῶσμα, cingulum. **Bacillaria.**
- Sphaerouzoum** Meyen N. Act. Nat. Cur. 1834. σφαῖρα, sphæra; ζῶον, animal. **Volvocina ?**
- Sphenella** Kütz. Linnea VIII, 1833. σφήν, cuneus (vox hybr.). **Bacillaria.**
- Sphenophora** Kütz. Linnea VIII, 1833. σφήν, cuneus; φορέω, fero. **Bacillaria.**
- Spirochaeta** Ehr. III^{ter} Beitr. 1834. σπείρα, spira; χάλτη, chorda. **Vibrionia.**
- Spirodiscus** Ehr. II^{ter} Beitr. 1832. σπείρα, spira; δίσκος, discus. **Vibrionia.**
- Spirostomum** Ehr. Abh. Berl. Ak. 1833. σπείρα, spira; στόμα, os. **Trachelina.**
- Spirulina** Bory Encycl. méth. 1824. Spirula. **Vibrionia.**
- Staurationum** Meyen N. Act. Nat. Cur. XIV, 1829. σταυρός, crux; ἄστρον, stella. **Bacillaria.**
- Stauridium** Corda Alman. Carlsb. 1835. σταυρίδιον, crux parva. = **Micrasterias.** — **Bacillaria.**
- Stauroneis** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1843. σταυρός, crux; νῆξ, navicula. **Bacillaria.**
- Stauroptera** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1843. σταυρός, crux; πτερόν, pinna. **Bacillaria.**
- Staurosira** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1841. σταυρός, crux; σειρά, catena. **Bacillaria.**
- Stentor** Oken Lehr. Naturg. 1815. Nom. propr. **Vorticellina.**
- Stentorina** Bory Encycl. méth. 1824. Stentor. **Vorticellina.**
- Stephanoma** Wern. Ber. d. Berl. Ak. 1841. στεφάνωμα, corona. **Volvocina.**
- Stomatella** Turp. Mém. Mus. 1829. στόμα, os. (vox hybr.) **Bacillaria.**
- Stravolaema** Bory Encycl. méth. 1824. ? = **Phialina.** — **Trachelina.**
- Strephocystis** Corda Alman. Carlsb. 1839. στρέφω, torqueo; κύστις, vesica. = **Euastrum.** — **Bacill.**
- Striatella** Agardh Consp. crit. Diat. 1832. Striatus. **Bacillaria.**
- Styllaria** (Drap.) Bory Dict. class. 1822. Stylus. **Bacillaria.**
- Stylonychia** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. στύλος, stylus; ὀνυχιον, unguis. **Oxytrichina.**
- Surirella** Turp. Mém. Mus. 1829. Dic. SURIRAY. **Bacillaria.**
- Syncrypta** Ehr. III^{ter} Beitr. 1834. σύν, simul; κρυπτός, occultus. **Volvocina.**
- Synecyelia** Ehr. Abh. Berl. Ak. 1835. σύν, simul; κύκλος, circulus. **Bacillaria.**
- Synedra** Ehr. I^{ter} Beitr. 1830. σύνεδρος, adsector. **Bacillaria.**
- Synura** Ehr. III^{ter} Beitr. 1834. σύν, cum; ὅρα, cauda. **Volvocina.**

- Syrinx** Corda Alman. Carlsb. 1835. *Nom. propr.* **Bacillaria.**
- Tabellaria** Ehr. Infusionsth. 1838. *Tabella.* **Bacillaria.**
- Temachium** Wallr. Fl. crypt. Germ. 1833. *τεμάχιον*, frustulum. **Bacillaria.**
- Tessararthra** Ehr. Abh. Berl. Ak. 1835. *τέσσαρα*, quatuor; *ἄρθρον*, articulus. **Bacillaria.**
- Tessarthonia** Turp. Mém. Mus. xvi, 1830. *τέσσαρα*, quatuor; *ἄρθρον*, articulus. **Bacillaria.**
- Tessella** Ehr. Abh. Berl. Ak. 1835. *Nom. propr.* **Bacillaria.**
- Tetragramma** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1841. *τέσσαρα*, quatuor; *γράμμα*, signum. **Bacillaria.**
- Tetrasoma** Corda Alman. Carlsb. 1839. *τέσσαρα*, quatuor; *σῶμα*, corpus. = **Anaxis.** — **Bacill.**
- Thaumas** Ehr. 1^{ter} Beitr. 1830. *θαῦμα*, miraculum. **Monadina.**
- Tintinnus** Schrank Faun. Boic. 1803. *Nom. propr.* **Ophrydina.**
- Trachelina** Ehr. 1^{ter} Beitr. 1830. *Trachelius.* **Polygastrica.**
- Trachelius** Schrank Faun. Boic. 1803. *τράχηλος*, collum. **Trachelina.**
- Trachelocerca** Ehr. III^{ter} Beitr. 1834. *τράχηλος*, collum; *κέρκος*, cauda. **Ophryocercina.**
- Trachelomonas** Ehr. III^{ter} Beitr. 1834. *τράχηλος*, collum; *μονάς*. **Cryptomonadina.**
- Trepomonas** Duj. Compt. rend. 1840. *τρέπω*, trepido; *μονάς*. **Monadina.**
- Tribulina** Bory Encycl. méth. 1824. *Tribulus.* **Oxytrichina? Euplota?**
- Triceras** Lobarz. Linnea xiv, 1840. *τρι*, tres; *κέρας*, cornu. (= **Spongia.** Auct. Ehr.) **Spongiae.**
- Triceratium** Ehr. Abh. Berl. Ak. 1840. *τρι*, tres; *κεράτιον*, corniculum. **Bacillaria.**
- Trichoda** Müll. Verm. fluv. 1773. *τριχώδης*, pilosus. **Enchelia.**
- Trichodina** Ehr. 1^{ter} Beitr. 1830. *τριξ*, cilium; *δινέω*, vibro. **Vorticellina.**
- Trichodiscus** Ehr. II^{ter} Beitr. 1832. *τριξ*, cilium; *δίσκος*, discus. **Enchelia.**
- Trichomonas** Ehr. Infusionsth. 1838. *τριξ*, cilium; *μονάς*. **Cyclidina.**
- Tricomonas** Donné Recherches etc. 1837. (Vid. **Trichomonas.**) — **Cyclidina.**
- Trinema** Duj. Ann. Sc. n. (2^e S.) 1836. *τρι*, tres; *νήμα*, filum. **Arcellina.**
- Triodonta** Bory Encycl. méth. 1824. *τριόδους*, tridens. ?
- Tripodiscus** Ehr. Abh. Berl. Ak. 1840. *τρίπους*, tripes; *δίσκος*, discus. **Bacillaria.**
- Tripes** Bory Encycl. méth. 1824. *τρίπους*, tripes. **Peridinaea.**
- Trochiscia** Kütz. Linnea viii, 1833. *τροχίσκος*, rotula. **Bacillaria.**
- Tubaria** Thien. Lehrb. Zool. 1828. *Tuba.* **Vorticellina.**
- Tubularia** (Schrank) Adams Linn. Trans. v, 1800. *Tubulus.* **Bacillaria.**
- Turbinella** Bory Diet. class. 1823. *Turbo.* **Vorticellina.**
- Ty** Bory Encycl. méth. 1824. (forma litteræ T). — **(Entozou.)**
- Urceolaria** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Urceolus.* **Peridinaea.**
- Urocentrum** Nitzsch Beitr. Infus. 1817. *ὄρεα*, cauda; *κέντρον*, aculeus. **Vorticellina.**
- Uroglena** Ehr. III^{ter} Beitr. 1834. *ὄρεα*, cauda; *γλήνη*, ocellus. **Volvocina.**
- Uroleptus** Ehr. II^{ter} Beitr. 1832. *ὄρεα*, cauda; *λεπτός*, tenuis. **Colpodea.**

- Urostyla** Ehr. 1^{er} Beitr. 1830. ὑπό, cauda; σῆλος, stylus. *Oxytrichina*.
- Ursinella** Turp. Mém. Mus. xvi, 1828. Ursinus. *Bacillaria*.
- Uvella** Bory Encycl. méth. 1824. Uva. *Monadina*.
- Vaginaria** Bonnem. (sec. Agardh) 1830. Vagina. *Bacillaria*.
- Vaginicola** Lam. Anim. s. vert. 1816. Vagina; colo. *Ophrydina*.
- Valvularia** Goldf. Handb. Zool. 1820. Valvula. *Vorticellina*.
- Vibrio** Müll. Animale. Inf. 1786. Vibrio. *Vibrionia*.
- Vibrionia** Ehr. 1^{er} Beitr. 1830. Vibrio. *Polygastrica*.
- Volverella** Bory Encycl. méth. 1824. Volvo (vox hybr.). *Bacillaria*.
- Volvocina** Ehr. III^{er} Beitr. 1830. Volvox. *Polygastrica*.
- Volvox** Müll. Animale. Inf. 1786. Volvo. *Volvocina*.
- Vorticella** Müll. Verm. fluv. 1773. Vortex. *Vorticellina*.
- Vorticellida** M. Edw. Annot. Lam. 1836. Vorticella. = *Vorticellina*.
- Vorticellina** Ehr. 1^{er} Beitr. 1830. Vorticella. *Polygastrica*.
- Xanthidium** Ehr. III^{er} Beitr. 1834. ξάνθιον, lappa. *Bacillaria*.
- Ypsistoma** Bory Encycl. méth. 1831. ὕψι, altè; σόμα, os. *Trachelina*.
- Ypsistomon** Bory Dict. class. 1831. ὕψι, altè; σόμα, os. *Trachelina*.
- Zonites** Los. Mem. di Tor. 1829. ζωνίτης, cingulo insignis. *Bacillaria* ?
- Zoocarpea** Nees N. Act. Nat. Cur. 1823. ζῶον, animal; κάρπος, fructus. (*Algae*).
- Zoocarpées** Bory Dict. class. 1822. ζῶον, animal; κάρπος, fructus. (*Algae*).
- Zoocladium** (Hempr.) Ehr. 1^{er} Beitr. 1830. ζῶον, animal; κλάδος, ramus. *Vorticellina*.
- Zoospermes** Bory Dict. class. 1824. ζῶον, animal; σπέρμα, semen. (*Entozoa*).
- Zoothamnium** Bory Encycl. méth. 1824. ζῶον, animal; θάμνιον, ramulus. *Vorticellina*.
- Zoothamnium** Ehr. Infusionsth. 1838. ζῶον, animal; θάμνιον, ramulus. *Vorticellina*.
- Zygoceros** Ehr. Abh. Berl. Ak. 1840. ζυγός, jugum; κέρας, cornu. *Bacillaria*.
- Zygoprisma** Ehr. Abh. Berl. Ak. 1834. ζυγός, jugum; πρίσμα, prisma. *Bacillaria*.
- Zygoxanthium** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1840. ζυγός, jugum; ξάνθιον, lappa. *Bacillaria*.

POLYGASTRICA.

(ADDENDA ET CORRIGENDA.)

- Achnanthidium** Kütz. Kies. Bac. 1844. *Achnanthes*. **Bacillaria.**
- Achnautes** Eichw. Bull. Soc. Mosc. 1844. — (Vid. **Achnanthes**). — **Bacillaria.**
- Amphidiscus** Ehr. . . . . (**Phytolitharia.**)
- Amphipleura** Kütz. Kies. Bac. 1844. ἀμφί, circum; πλευρά, costa. **Bacillaria.**
- Anaulus** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1844. α priv.; αὐλός, tibia. **Bacillaria.**
- Asterodictyon** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1845. ἀστήρ, stella; δίκτυον, rete. **Bacillaria.**
- Asterolampra** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1844. ἀστήρ, stella; λαμπρός, fulgens. **Bacillaria.**
- Asteromphalus** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1844. ἀστήρ, stella; ὀμφαλός, umbilicus. **Bacillaria.**
- Aulacodiscus** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1844. αὐλάξ, sulcus; δίσκος, discus. **Bacillaria.**
- Auliscus** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1843. αὐλίσκος, tibia parva. **Bacillaria.**
- Barbula** Kütz Linn. VIII, . . . Nom. propr. **Astasiaca.**
- Campylocoela** Dujard. Ann. Nat. Hist. III, 1839. καμπύλος, flexuosus; κοῖλος, cavum. **Polygastr.**
- Cerataulus** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1843. κέρας, cornu; αὐλός, tibia. **Bacillaria.**
- Chaetoceros** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1844. χαίτη, coma; κέρας, cornu. **Bacillaria.**
- Climacosphenia** Ehr. Abh. Berl. Ak. I, 1841. κλίμαξ, scala; σφήν, cuneus. **Bacillaria.**
- Coccochloris** Kütz. Linn. 1833. κόκκος, coccus; χλωρός, viridis. **Ophrydina.**
- Coronia** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1840. Corona. **Bacillaria.**
- Craspedodiscus** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1844. κράσπεδον, limbus; δίσκος, discus. **Bacillaria.**
- Cyclocoela** Dujard. Ann. Nat. Hist. III, 1839. κύκλος, circulus; κοῖλος, cavum. **Polygastrica.**
- Cymbosira** Kütz. Kies. Bac. 1844. κύμβη, cymba; σείρα, funis. **Bacillaria.**
- Cyphoderia** Schlumb. Ann. Sc. nat. 1845. κυφός, gibbus; δέρος, cutis. **Arcellina.**
- Denticella** Ehr. Abh. Berl. Ak. 1843. Dens. **Bacillaria.**
- Denticula** Kütz. Kies. Bac. 1844. Dens. **Bacillaria.**

- Diadesmis** Kütz. Kies. Bac. 1844. διαδεσμα, herba (nom. propr.) **Bacillaria.**
- Dickieia** Berkeley in litt. ad Kütz. Kies. Bac. 1844. Dic. DICKIE. **Bacillaria.**
- Dicladia** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1844. δις, bis; κλαδός, ramus. **Bacillaria.**
- Dictyopyxis** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1844. δίκτυον, rete; πυξίς, pyxis. **Bacillaria.**
- Diploneis** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1844. διπλός, duplex; ναῦς, navis. **Bacillaria.**
- Doryphora** Kütz. Kies. Bac. 1844. δόρυ, hasta; φορὸς, ferens. **Bacillaria.**
- Echinaria** Kütz. Kies. Bac. 1844. Echinus. **Bacillaria.**
- Endictya** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1845. ἐν, in; δίκτυον, rete. **Bacillaria.**
- Entomoneis** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1845. ἔντομον, insectum; ναῦς, navis. **Bacillaria.**
- Epithemia** Kütz. Kies. Bac. 1844. ἐπίθεμα, operculum. **Bacillaria.**
- Eumeridion** Kütz. Kies. Bac. 1844. εὖ, bene; μερίδιον, particula. **Bacillaria.**
- Eupodiscus** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1844. εὖ, bene; ποδίσκος, pes parvus. **Bacillaria.**
- Goniothecium** Ehr. Abh. Berl. Ak. I, 1841. γωνία, angulus; θηκή, vagina. **Bacillaria.**
- Halionyx** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1844. ἄλς, mare; ὄνυξ, unguis. **Bacillaria.**
- Heliopelta** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1844. ἥλιος, sol; πελτή, scutum. **Bacillaria.**
- Hemiaulus** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1844. ἥμι, semi; αὐλός, tibia. **Bacillaria.**
- Hemizoster** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1844. ἥμι, semi; ζωστήρ, cingulum. **Bacillaria.**
- Hercotheca** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1844. ἔρκος, sepimentum; θηκή, vagina. **Bacillaria.**
- Homocceladia** Agardh Consp. crit. Diatom. 1830. ὁμοῖος, similis; κλάδος, ramus. **Bacillaria.**
- Hyalodiscus** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1845. ὕαλος, crystallus; δίσκος, discus. **Bacillaria.**
- Hyalosira** Kütz. Kies. Bac. 1844. ὕαλος, crystallus; σείρα, funis. **Bacillaria.**
- Lecquereusia** Schlumb. Ann. Sc. nat. 1845. Dic. LESQUEREUX. **Arcellina.**
- Lithobotrys** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1844. λίθος, lapis; βότρυς, uva. **Polycistina.**
- Lithothecia** Ehr. Abh. Berl. Ak. 1842. λίθος, lapis; θήκη, theca. **Polygastrica.**
- Mastogonia** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1844. μαστός, mamilla; γωνία, angulus. **Bacillaria.**
- Monogramma** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1843. μόνος, unicus; γράμμα, linea. **Bacillaria.**
- Mononeis** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1844. μόνος, unicus; ναῦς, navis. **Bacillaria.**
- Mülleria** Schrank Fauna B. III, 2, . . . Dic. MÜLLER. **Closterina.**
- Odontidium** Kütz. Kies. Bac. 1844. ὀδοῦς, dens. **Bacillaria.**
- Odontodiscus** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1845. ὀδοῦς, dens; δίσκος, discus. **Bacillaria.**
- Omphalopelta** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1844. ὀμφαλός, umbilicus; πελτή, pelta. **Bacillaria.**
- Oncosphenia** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1845. ὄγκος, uncus; σφήν, cuneus. **Bacillaria.**
- Orthocoela** Dujard. Ann. Nat. Hist. III, 1839. ὀρθός, rectus; κοῖλος, cavum. **Polygastrica.**
- Pentapodiscus** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1843. πεντάς, quinque; ποδίσκος, pediculus. **Bacillaria.**
- Periptera** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1844. περὶ, circum; πτερόν, ala. **Bacillaria.**
- Podiscus** Bailey Amer. Journ. Sc. 1844. ποδίσκος, pedicellus. = **Eupodiscus.** — **Bacillaria.**

- Podocystis** Kütz. Kies. Bac. 1844. ποῦς, pes; κύστις, vesica. *Bacillaria*.
- Pododiscus** Kütz. Kies. Bac. 1844. ποῦς, pes; δίσκος, discus. *Bacillaria*.
- Prorostaurus** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1843. πρόρα, prora; σταυρός, crux. *Bacillaria*.
- Pseudodiffugia** Schlumb. Ann. Sc. nat. 1845. ψεύδος, falsus; Diffugia. *Arcellina*.
- Rhabdonema** Kütz. Kies. Bac. 1844. ῥάβδος, virga; ῥῆμα, filum. *Bacillaria*.
- Rhaphidogloea** Kütz. Kies. Bac. 1844. ῥαφίς, acus; γλοιὸς, debilis. *Bacillaria*.
- Rhaphoneis** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1844. ῥαφή, sutura; Neis. *Bacillaria*.
- Rhipidophora** Kütz. Kies. Bac. 1844. ῥίπις, flabellum; φορὸς, ferens. *Bacillaria*.
- Rhizonotia** Ehr. Ber. d. Berl. Akad. 1843. ῥίζα, radix; ῥῶτος, dorsum. *Bacillaria*.
- Rhizosolenia** Ehr. Abh. Berl. Ak. I, 1841. ῥίζα, radix; σωλήν, canalis. *Bacillaria*.
- Rimaria** Kütz. Kies. Bac. 1844. Rima. *Bacillaria*.
- Rosaria** Carmichael in Hook. Brit. Flor. . . . Rosa. *Bacillaria*.
- Scalptum** Corda in Wieg. Arch. II, 1836. — (Vid. *Scalprum*). — *Bacillaria*.
- Sceptroneis** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1844. σκῆπτρον, sceptrum; Neis. *Bacillaria*.
- Sphenella** Kütz. Kies. Bac. 1844. σφήν, cuneus. *Bacillaria*.
- Sphenoderia** Schlumb. Ann. Sc. nat. 1845. σφήν, cuneus; δέρος, cutis. *Arcellina*.
- Sphenosira** Ehr. Abh. Berl. Ak. I, 1841. σφήν, cuneus; σείρω, catena. *Bacillaria*.
- Spirillina** Ehr. Abh. Berl. Ak. 1842. Spirillus. — (Vid. *Spirolina*). — *Arcellina* ?
- Spirillum** Eichw. Bull. Mosc. 1844. Nom. propr. *Vibrionia*.
- Spirolina** Ehr. Abh. Berl. Ak. I, 1841. σπείρα, spira; λίνον, filum. *Arcellina* ?
- Stephanodiscus** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1845. στέφανος, corona; δίσκος, discus. *Bacillaria*.
- Stephanogonia** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1844. στέφανος, corona; γωνία, angulus. *Bacillaria*.
- Stephanopyxis** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1844. στέφανος, corona; πυξίς, pyxis. *Bacillaria*.
- Stylobibulum** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1845. στύλος, columna; βιβλίον, libellus. *Bacillaria*.
- Symbolophora** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1844. σύμβολον, signum; φορὸς, ferens. *Bacillaria*.
- Syndendrium** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1845. σύν, cum; δένδριον, arbuscula. *Bacillaria*.
- Syringogyra** Eichw. Bull. Mosc. 1844. Syrinx; Gyra. *Vibrionia*.
- Systephania** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1844. σύν, cum; στεφανὸς, corona. *Bacillaria*.
- Terpsinoë** Ehr. Abh. Berl. Ak. I, 1841. τερψίνοος, mentem delectans. *Bacillaria*.
- Tetrachaeta** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1844. τέσσαρα, quatuor; χαίτη, coma. *Bacillaria*.
- Tetracyclus** Kütz. Kies. Bac. 1844. τετράς, numerus quaternarius; κύκλος, cyclus. *Bacillaria*.
- Tetrapodiscus** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1843. τέσσαρα, quatuor; ποδίσκος, pediculus. *Bacillaria*.
- Tiresias** Bory Dict. cl. I, . . . τειρεσίας, nom. mythol. *Astasiaea*.
- Triaulacias** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1844. τρεῖς, tres; ἀνὰξ, sulcus. *Polycistina*.
- Xanthiopyxis** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1844. ξανθιον, lappa; πυξίς, pyxis. *Bacillaria*.

CONSPECTUS FAMILIARUM
POLYGASTRICORUM.

Anentera.

Monadina.
Cryptomonadina.
Volvocina.
Vibrionina.
Closterina.
Astasiæa.
Dinobryina.
Amoebæa.
Arcellina.
Bacillaria.
Acinetina.
Cyclidina.
Peridinæa.

Enterodela.

Vorticellina.
Ophrydina.
Encheliæa.
Colepina.
Trachelina.
Ophryocercina.
Aspidiscina.
Colpodea.
Oxytrichina.
Euplota.

LIBRI IN ADDENDIS CITATI.

Bailey Amer. Journ. Sc. — *Bailey* in *Silliman American Journal of Science and Arts.*
Carmichael in *Hook. Brit. Flor.* — *Carmichael* in *Hooker, Britisch Flora.*
Corda in *Wiegmann, Archiv für Naturgeschichte.*
Duj. Ann. nat. Hist. — *Dujardin* in *Annals and Magazine of Natural History.*
Eichw. Bull. mosc. — *Eichwald* in *Bulletin de la Société impériale des Naturalistes de Moscou.*
Kütz. Kies. Bac. — *Kützing*, *Die kieselschaligen Bacillarien.*
Schlumb. Ann. Sc. nat. — *Schlumberg* in *Annales des sciences naturelles.*

NOMINA SYSTEMATICA
GENERUM ECHINODERMATUM

TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIIUM,

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS, AD QUAS PERTINENT.

AUCTORE

L. AGASSIZ,

HIST. NAT. IN ACAD. NEOCOM. PROFESSORE.

LIBRI CITATI.

- Agass.* Catal. syst. Ech. — *Agassiz*, Catalogus systematicus Ectyporum Echinodermatum fossilium.
- « Ech. suiss. — *Agassiz*, Description des Echinodermes fossiles de la Suisse, in *Nouveaux Mémoires de la Société Helvétique des Sciences naturelles*.
- « Prodr. Ech. — *Agassiz*, Prodrôme d'une Monographie des Radiaires ou Echinodermes, in *Mémoires de la Société des Sciences naturelles de Neuchâtel*.
- « Monogr. Echin. — *Agassiz*, Monographies d'Echinodermes vivans et fossiles.
- Bohadsch* Anim. mar. — *Bohadsch*, De quibusdam Animalibus marinis.
- Brandt* Act. Ac. Pét. — *Brandt*, in *Actes de l'Académie de St. Pétersbourg*.
- Breyn* Sched. de Echin. — *Breyn*, De Echinis et Echinitis Schediasma.
- Bronn*, Leonh. u. Br. Jahrb. — *Bronn*, in *Leonhard u. Bronn Neues Jahrbuch für Mineralogie etc.*
- Cuv.* Régn. anim. — *Cuvier*, Le Règne animal.
- Davila* Catal. syst. — *Davila*, Catalogue systématique et raisonné des Curiosités de la nature et de l'art, qui composent son cabinet.
- De Bl.* Dict. Sc. nat. — *De Blainville*, in *Dictionnaire des Sciences naturelles*.
- « Bull. des Scienc. — *De Blainville*, in *Nouveau Bulletin des Sciences de la Société Philomatique*.
- Defr.* Dict. Sc. nat. — *Defrance*, in *Dictionnaire des Sciences naturelles*.
- Deluc* (J. A.) Desml. Etud. Echin. — *J. A. Deluc*, in *Ch. Des Moulins Etudes sur les Echinides*.
- Desmoul.* Etud. Echin. — *Charles Des Moulins*, Etudes sur les Echinides.
- D'Orb.* Hist. n. Crinoid. — *D'Orbigny*, Histoire naturelle générale et particulière des Crinoïdes vivans et fossiles.
- « Guér. Mag. de Zool. — *D'Orbigny*, in *Guérin Magasin de Zoologie*.
- Eschsch.* Zool. Atl. — *Eschscholtz*, Zoologischer Atlas.
- « 11^e Voy. de Kotzeb. — *Eschscholtz*, in 11^e Voyage de *Kotzebue*.
- Fisch.* Recher. sur les Encrin. — *G. Fischer*, Recherches sur les Encrines.
- Flem.* Brit. Anim. — *Fleming*, History of British Animals.
- Forbes* Hist. of Brit. Starf. — *Forbes*, History of British Starfishes, and other Animals of the Class Echinodermata.
- « Trans. Wern. Soc. — *Forbes*, in *Transactions of the Wernerian Society*.
- Frém.* Nouv. Bull. des Scienc. — *De Fréminville*, in *Nouveau Bulletin des Sciences de la Société Philomatique*.
- Goldf.* Petr. Germ. — *Goldfuss*, Petrefacta Germaniæ.
- « Handb. d. Zool. — *Goldfuss*, Handbuch der Zoologie.
- Gray* Ann. of Nat. Hist. — *J. E. Gray*, in *Annals of Natural History*.
- « Ann. of Philos. — *J. E. Gray*, An attempt to divide the Echinida into natural families, in *Annals of Philosophy*.
- « Syn. Brit. Mus. — *J. E. Gray*, Synopsis of the British Museum.
- « Proc. Zool. Soc. Lond. — *J. E. Gray*, in *Proceedings of the Zoological Society of London*.
- Guett.* Acad. Sc. — *Guettard*, in *Mémoires de l'Académie des Sciences de Paris*.
- Hagenow* Leonh. u. Br. Jahrb. — *Von Hagenow*, in *Leonhard u. Bronn Neues Jahrbuch für Mineralogie etc.*
- His.* Leth. Suec. — *Hisinger*, Lethæa Suecica.

- Jæg.* De Holoth. — *Jæger*, De Holothuriis.
- Klein* Nat. disp. Echin. — *Klein*, Naturalis dispositio Echinodermatum.
- Kæn.* Icon. sect. — *Kænig*, Icones sectiles.
- “ *Murch.* Silur. Syst. — *Kænig*, in *Murchison* Silurian System.
- Lamk.* Anim. s. vert. — *Lamarek*, Histoire naturelle des Animaux sans vertèbres.
- Lang* Lapid. figur. — *Lang*, Lapides figurati.
- Leach* Zool. Misc. — *Leach*, Zoological Miscellany.
- Leske* in *Kl.* Nat. disp. Echin. — *Leske*, in *Klein* Naturalis dispositio Echinodermatum.
- Leuch.* Ad. au Jubilé de Blum. — *Leuchart*, Sendschreiben zu Blumenbach's Jubilæum.
- “ *Isis.* — *Leuchart*, in *Oken* Isis.
- Leuch. et Rüpp.* Reise. — *Leuchart* und *Rüppell*, Zoologischer Atlas zur Reise nach Africa.
- Link* De Stell. marin. — *Link*, De Stellis marinis.
- Linn.* Syst. Nat. — *Linne*, Systema Natura.
- Lloid* . . . . — *Lithuyd*, Lithophylacii britannici Ichnographia.
- Mant.* Geol. of Suss. — *G. Mantell*, Geology of Sussex.
- Mey.* (H. de) Mus. Seckenb. — *Hermann von Meyer*, in Museum Senkenbergianum.
- Mill.* Nat. Hist. Crinoid. — *Müller*, Natural History of the Crinoidea or Lilyshaped animals.
- Müller* Wieg. Arch. — *Müller*, in *Wiegmann* Archiv für Naturgeschichte.
- Müll. et Trosch.* Ber. Ak. Berl. — *Müller et Troschel*, in Bericht der Berliner Akademie.
- “ “ “ Wieg. Arch. — *Müller et Troschel*, in *Wiegmann* Archiv für Naturgeschichte.
- Nardo* Isis. — *Nardo*, in *Oken* Isis.
- Oken* Lehrb. d. Naturg. — *Oken*, Lehrbuch der Naturgeschichte.
- Pander* Beitr. zur Geogn. — *Pander*, Beiträge zur Geognosie Russlands.
- Péron* (Cuv. Régn. anim.) — *Péron*, in *Cuvier* Règne animal.
- Phill.* Murch. Sil. Syst. — *Phillips*, in *Murchison* Silurian System.
- Rafin.* . . . . — *Rafinesque*, in *Bronn* Lethæa geognostica.
- Rolando* . . . . — *Rolando*.
- Say* Journ. Acad. Philad. — *Say*, in Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia.
- Schloth.* Petrefact. — *Von Schlotheim*, Petrefactenkunde.
- Sism.* Acad. Torin. — *Sismonda*, in Memorie della Reale Academia della Scienze di Torino.
- Steining.* Bull. S. géol. Fr. — *Steininger*, in Bulletin de la Société Géologique de France.
- Thomps.* . . . . — *Lege Miller* Nat. Hist. Crinoid.
- V. Phels.* Brief over Zee-Egel. — *Van Phelsum*, Brief aan *Cornelius Nozemann* over Gewelvslekken of Zee-Egelen.
- Wahl.* Act. Soc. Sc. Upsal. — *Wahlenberg*, in Acta Societatis Scientiarum Upsalensis.
- Zenk.* Naturg. d. Urw. — *Zenker*, Naturgeschichte der Urwelt.

ECHINODERMATA.

- Acalia** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. ἀκαλὸς, tranquillus. **Asteridea.**
- Acolpos** Brandt Act. Ac. Pet. 1835. α priv. κόλπος, sinus. **Holothuridea.**
- Aerocladia** Agass. Catal. syst. Ech. 1840. ἄκρος, summus; κλάδος, ramus. **Cidaridea.**
- Acrocidaris** Agass. Echinod. suiss. 2^{de} p. 1840. ἄκρος, summus; κίδαρις, diadema. **Cidaridea.**
- Acropeltis** Agass. Catal. syst. Ech. 1840. ἄκρος, summus; πέλτη, clypeus. **Cidaridea.**
- Acrosalenia** Agass. Ech. suiss. 2^{de} p. 1840. ἄκρος, summus; Salenia (*vox euph.*) **Cidaridea.**
- Acroura** Agass. Prodr. Ech. 1834. ἄκρος, summus; ἑρᾶ, cauda. **Ophiuridea.**
- Actinocrinites** Miller Nat. Hist. Crinoid. 1821. ἀκτίς, radius; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Actinocrinus** (Miller) Agass. Prodr. Echin. 1834. ἀκτίς, radius; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Actinometra** Müller Wieg. Archiv. 1841. ἀκτίς, radius; μέτρον, mensura. **Crinoidea.**
- Adetopneumones** Br. Act. Ac. Pet. 1835. ἄδετος liber; πνεύμων, pulmo. **Holothuridea.**
- Agarites** Agass. Monogr. Echin. 2^{de} livr. 1841. *Vox euphon.* **Cidaridea.**
- Alecto** Leach Zool. Misc. II. 1814. *Nom. mythol.* **Crinoidea.**
- Amblypneustes** Agass. Monogr. Echin. 2^{de} livr. 1841. ἀμβλὺς, obtusus; πνεύω, spiro. **Cidaridea.**
- Amblypygus** Agass. Catal. syst. Ech. 1840. ἀμβλὺς, obtusus; πυγή, anus. **Clypeastroidea.**
- Amphidetes** Agass. Prodr. Ech. 1834. ἀμφί, utrinque; δέτος ligatus. **Spatangoidea.**
- Amphiope** Agass. Catal. syst. Ech. 1840. ἀμφί, utrinque; ὀπή, foramen. **Clypeastroidea.**
- Amygdala** V. Phels. Brief. over Zee-Egel. 1774. *Nom. propr.* **Spatangoidea.**
- Ananchytes** Lamk. Anim. s. vert. 1816. α priv. ἄγχω, adstringo. **Spatangoidea.**
- Anaster** Sism. Acad. Torin. IV. 2^a Ser. 1841. α priv. ἀστήρ, stella. **Clypeastroidea.**
- Anocysti** Klein Nat. disp. Echin. 1734. ἄνω, supra; κύστις, vesica. **Echinidea.**
- Anoura** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. α priv. ἑρᾶ, cauda. **Ophiuridea.**
- Anseropoda** Nardo Isis 1834. (*Vox hybrid.*) Anser; ποῦς, pes. **Asteridea.**

- Antedon** Frém. Nouv. Bulet. des Scienc. 1811. Nom. mythol. **Crinoidea**.
- Anthenea** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. Vox euphon. **Asteridea**.
- Apiocrinidea** D'Orbig. Hist. n. Crinoid. 1840. ἄπιον, pyrum; κρίνος, lilium. **Crinoidea**.
- Apiocrinites** Mill. Nat. Hist. Crinoid. 1821. ἄπιον, pyrum; κρίνος, lilium. **Crinoidea**.
- Apiocrinitidea** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. ἄπιον, pyrum; κρίνος, lilium. **Crinoidea**.
- Apiocrinus** (Mill.) Agass. Prodr. Ech. 1834. ἄπιον, pyrum; κρίνος, lilium. **Crinoidea**.
- Apodes** Brandt Act. Ac. Pet. 1835. α priv. ποῦς, pes. **Holothuridea**.
- Apomesostomi** Klein Nat. disp. Echin. 1734. ἀπό, juxta; μέσος, medius; ὄμμα, os. **Echinidea**.
- Apneumones** Brandt Act. Ac. Pet. 1835. α priv. πνεύμων, pulmo. **Holothuridea**.
- Arachnoides** Klein Nat. disp. Echin. 1734. ἀραχνοειδής, aranæ similis. **Clypeustroidea**.
- Arbacia** Gray Proc. Zool. Soc. Lond. 1835. Vox euphon. **Cidaridea**.
- Archaster** Müller et Trosch. Bericht Ak. Berlin. 1840. ἀρχή, dignitas; ἀστήρ, stella. **Asteridea**.
- Articulata** Müller Nat. Hist. Crinoid. 1821. Articulus. **Crinoidea**.
- Aspidochir** Brandt Act. Ac. Pet. 1835. ἀσπίς, scutum; χεῖρ, manus. **Holothuridea**.
- Aspidochirotæ** Brandt Act. Ac. Pet. 1835. ἀσπίς, scutum; χεῖρ, manus. **Holothuridea**.
- Aspidura** Agass. Prodr. Echin. 1834. ἀσπίς, scutum; ὄρεα, cauda. **Ophiuridea**.
- Aspistes** Fisch. . . . . ἀσπιστής, scutatus. **Clypeustroidea**.
- Asterencrinea** De Bl. Dict. Sc. nat. LX. 1830. ἀστήρ, stella; ἐν, in; κρίνος, lilium. **Crinoidea**.
- Asteriacites** Schloth. Petrefact. 1820. ἀστερίας, stellaris. **Asteridea**.
- Asteriadea** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. ἀστερίας, stellaris. **Asteridea**.
- Asterias** Linn. Syst. Nat. 1748. (Auct. vet.) ἀστερίας, stellaris. **Asteridea**.
- Asteridea** De Bl. Dict. des Sc. nat. LX. 1830. ἀστερίας, stellaris **Echinodermata**.
- Asterina** Brandt Act. Ac. Pet. 1835. Aster. **Asteridea**.
- Asterina** Nardo Isis 1834. Aster. **Asteridea**.
- Asterinidea** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Asterina. **Asteridea**.
- Asteriscus** Müll. et Trosch. Ber. Ak. Berl. 1840. ἀστερίσκος, stellula. **Asteridea**.
- Asteracanthion** Müll. et Trosch. Ber. Ak. Berl. 1840. ἀστήρ, stella; ἀκάνθιον, aculeus. **Asteridea**.
- Asterocoma** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. ἀστήρ, stella; κόμη, coma. **Crinoidea**.
- Asterocomidea** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. ἀστήρ, stella; κόμη, coma. **Crinoidea**.
- Asterocrinus** Münst. Beitr. Petref. 1. Heft. 1839. ἀστήρ, stella; κρίνος, lilium. **Crinoidea**.
- Asteroida** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. ἀστεροειδής, stellatus. **Asteridea**.
- Asterope** Müll. et Trosch. Ber. Ak. Berl. 1840. ἀστήρ, stella; ὀπή, foramen. **Asteridea**.
- Asterophidea** De Bl. Dict. des Sc. nat. LX. 1830. ἀστήρ, stella; ὄφις, serpens. **Ophiuridea**.
- Astrocoma** De Bl. Dict. des Sc. nat. LX. 1830. ἀστήρ, stella; κόμη, coma. **Crinoidea**.
- Astropecten** Link De Stell. marin. 1733. Aster; pecten. **Asteridea**.
- Astropectinidea** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. Aster; pecten. **Asteridea**.

- Astrophyton** Link De Stell. marin. 1733. ἀστήρ, stella; φυτὸν, planta. **Ophiuridea.**
- Astropodium** Defr. Dict. des Sc. nat. xiv. 1819. ἀστήρ, stella; ποῦς, pes. **Crinoidea.**
- Astropus** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. ἀστήρ, stella; ποῦς, pes. **Asteridea.**
- Astropyga** Gray Ann. of Philos. 1827. ἀστήρ, stella; πυγή, anus. **Cidaridea.**
- Bactiria** Fisch. Recher. sur les Encrin. etc. 1811. βακτηρία, bacillum. **Crinoidea.**
- Blasteroidea** Grag Syn. Brit. Mus. 1840. βλαστός, germen. **Crinoidea.**
- Blastoidea** Flem. Brit. Anim. 1828. βλαστός, germen. **Crinoidea.**
- Bohadschia** Jæg. De Holoth. 1833. Dic. BOHADSCH. **Holothuridea.**
- Bonellia** Rolando . . . . . Dic. BONELLI. **Holothuridea.**
- Bourguetierinus** D'Orb. Hist. n. des Crinoid. 1840. Dic. BOURGUET. **Crinoidea.**
- Brissoides** Klein Nat. disp. Echin. 1734. Brissus. **Spatangoidea.**
- Brissopsis** Agass. Catal. syst. Echin. 1840. Brissus; ὄψις, facies. **Spatangoidea.**
- Brissus** Klein Nat. disp. Echin. 1734. Nom. propr. **Spatangoidea.**
- Calleaster** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. καλὸς, pulcher; ἀστήρ, stella. **Asteridea.**
- Calliaster** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. καλὸς, pulcher; ἀστήρ, stella. **Asteridea.**
- Camarosoma** Brandt Act. Ac. Pet. 1835. κάμαρος, cammarus; σῶμα, corpus. **Holothuridea.**
- Carpioocrinus** Müll. Ber. Ak. Berl. 1840. καρπὸς, fructus; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Caryocrinites** Say Journ. Acad. Philad. 1820. κάρνον, nux; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Caryocrinus** (Say) Agass. Prodr. Echin. 1834. κάρνον, nux; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Caratomus** Agass. Catal. syst. Ech. 1840. καρατόμος, decollatus. **Clypeastroidea.**
- Cassidulus** Lamk. Anim. s. vertèb. 1816. Cassis. **Clypeastroidea.**
- Cassis** Klein Nat. disp. Echinod. 1734. Nom. propr. **Clypeastroidea.**
- Catocysti** Klein Nat. disp. Echin. 1734. κάτω, infra; κύστις, vesica. **Echinidea.**
- Catopygus** Agass. Prodr. Echin. 1834. κάτω, infra; πυγή, anus. **Clypeastroidea.**
- Centrostromi** De Bl. Dict. des Sc. nat. LX. 1830. κέντρον, centrum; σῶμα, os. **Echinidea.**
- Chaetaster** Müll. et Trosch. Ber. Ak. Berl. 1840. χαίτη, juba; ἀστήρ, stella. **Asteridea.**
- Chirodota** Eschsch. Zool. Atl. 1829. χεὶρ, manus; δότης, datus. **Holothuridea.**
- Cidaridea** Gray Ann. of Phil. 1827. κίδαρις, diadema. **Echinidea.**
- Cidaris** Klein Nat. disp. Echin. 1734. κίδαρις, diadema. **Cidaridea.**
- Cidarites** Lamk. Anim. s. vertèb. 1816. κίδαρις, diadema. **Cidaridea.**
- Cirrhirgrada** Forbes Hist. of Brit. Starf. 1841. Cirrhus; gradus. **Asteridea.**
- Cirrhispinigrada** Forbes Hist. of Brit. Starf. 1841. Cirrhus; spina; gradus. **Echinidea.**
- Cirrhivermigrada** Forbes Hist. of Brit. Starf. 1841. Cirrhus; vermis; gradus. **Holothuridea.**
- Cirrhodermaria** De Bl. Dict. Sc. nat. LX. 1830. κίρρος, cirrhus; δέρμα, cutis. **Echinodermata.**
- Cistina** Gray Ann. Nat. Hist. 1840. κύστις, cista. **Asteridea.**
- Cladocrinus** Agass. Prodr. Echin. 1834. κλάδος, ramus; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**

- Cladodactyla** Brandt Act. Ac. Pet. 1835. κλάδος, ramus; δάκτυλος, digitus. **Holothuridea.**
- Cladolabes** Brandt Act. Ac. Pet. 1835. κλάδος, ramus; λαβή, ansa. **Holothuridea.**
- Clypeaster** Lamk. Anim. s. vertéb. 1816. *Clypeus*; aster. **Clypeastroidea.**
- Clypeastroidea** Agass. Prodr. Echin. 1834. *Clypeus*; aster. **Echinidea.**
- Clypeus** Klein Nat. disp. Echin. 1734. *Nom. propr.* **Clypeastroidea.**
- Coadunata** Miller Nat. Hist. Crinoid. 1821. *Coaduno.* **Crinoidea.**
- Codiopsis** Agass. Catal. syst. Echin. 1840. κώδιον, vellus; ὄψις, facies. **Cidaridea.**
- Cœlaster** Agass. Prodr. Echin. 1834. κοῖλος, cavus; ἀστὴρ, stella. **Asteridea.**
- Cœlopleurus** Agass. Catal. syst. Echin. 1840. κοῖλος, cavus; πλευρά, latus. **Cidaridea.**
- Collyrites** J. A. Deluc, Desml. Etud. Echin. 1831. κολλύρα, collyra. **Spatangoidea.**
- Colobocentrotus** Br. Act. Ac. Pet. 1835. κολοβός, mutilatus; κεντροτός, aculeatus. **Cidaridea.**
- Colobocentrus** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. κολοβός, mutilatus; κέντρον, aculeus. **Cidaridea.**
- Colpochirota** Brandt Act. Ac. Pet. 1835. κόλπος, sinus; χεῖρ, manus. **Holothuridea.**
- Comaster** Agass. Prodr. Echin. 1834. κόμη, coma; ἀστὴρ, stella. **Crinoidea.**
- Comatula** Lamk. Anim. s. vertéb. 1816. *Comatus.* **Crinoidea.**
- Comaturella** Münst. Beitr. Petref. 1839. *Comatula.* **Crinoidea.**
- Comptonia** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. *Dic.* COMPTON. **Asteridea.**
- Conoclypeus** Agass. Echin. suiss. 1^e part. 1839. *Conus*; *clypeus.* **Clypeastroidea.**
- Conulus** Klein Nat. disp. Echin. 1734. *Conus.* **Clypeastroidea.**
- Costata** Müller Ber. Ak. Berl. 1840. *Costa.* **Crinoidea.**
- Crenaster** Lloid. . . . . κρήνη, fons; ἀστὴρ, stella. **Asteridea.**
- Cribellina** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. *Cribellum.* **Asteridea.**
- Cribrella** Agass. Prodr. Echin. 1834. *Cribrum.* **Asteridea.**
- Crossaster** Müll. et Trosch. Ber. Ak. Berl. 1840. κροσσός, fimbria; ἀστὴρ, stella. **Asteridea.**
- Cryptocrinites** Pander Beitr. zur Geogn. 1830. κρύπτη, crypta; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Ctenaster** Agass. Prodr. Echin. 1834. πτεῖς, pecten; ἀστὴρ, stella. **Asteridea.**
- Ctenocrinus** Bronn, Leonh. u. Br. Jahrb. 1840. πτεῖς, pecten; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Cucumaria** Jæger De Holoth. 1833. *Cucuma.* **Holothuridea.**
- Culcita** Agass. Prodr. Echin. 1834. *Nom. propr.* **Asteridea.**
- Cupressocrinites** Goldf. Petr. Germ. 1826. (*Vox hybr.*) Cypressus; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Cupressocrinus** (Goldf.) Agass. Prodr. Echin. 1834. Cypressus; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Cuvieria** Péron (Cuv. Règn. anim. iv. 1817) *Dic.* CUVIER. **Holothuridea.**
- Cuvieriade** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Dic.* CUVIER. **Holothuridea.**
- Cyathocrinites** Miller Nat. Hist. Crinoid. 1821. κύαθος, cyathus; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Cyathocrinitidea** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. κύαθος, cyathus; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Cyathocrinus** (Mill.) Agass. Prodr. Echin. 1834. κύαθος, cyathus; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**

- Cylindroides** De Bl. Bull. des Scienc. 1816. κύλινδρος, cylindrus. **Holothuridea.**
- Cyphosoma** Agass. Catal. syst. Echin. 1840. κυφός, curvus; σῶμα, corpus. **Cidaridea.**
- Dactylosaster** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. δάκτυλος, digitus; ἀστὴρ, stella. **Asteridea.**
- Dactylota** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. δακτυλώτος, digitatus. **Holothuridea.**
- Decactis** Link De Stell. marin. 1733. δέκα, decem; ἀκτίς, radius. **Asteridea.**
- Decacnemos** Link De Stell. marin. 1733. δέκα, decem; κνήμη, radius. **Crinoidea.**
- Dendrochirota** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. δένδρον, arbor; χεῖρ, manus. **Holothuridea.**
- Dendropneumones** Br. Act. Ac. Pét. 1835. δένδρον, arbor; πνεύμων, pulmo. **Holothuridea.**
- Detopneumones** Br. Act. Ac. Pét. 1835. δέτος, ligatus; πνεύμων, pulmo. **Holothuridea.**
- Diadema** Gray Ann. of Phil. 1835. Nom. propr. **Cidaridea.**
- Dichocrinus** Münst. Beitr. zur Petr. I. 1839. δίχα, divisus; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Dimerocrinites** Phill. Murch. Silur. Syst. 1839. διμερής, bipartitus; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Diploperideris** Br. Act. Ac. Pét. 1835. διπλός, duplex; περιδέρεις, collare. **Holothuridea.**
- Disaster** Agass. Prodr. Echin. 1834. δις, bis; ἀστὴρ, stella. **Clypeastroidea.**
- Discoidea** (Klein) Gray Ann. of Phil. 1835. Discus. **Clypeastroidea.**
- Discoides** Klein Nat. disp. Echin. 1734. Discus. **Clypeastroidea.**
- Ditremata** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. δις, bis; τρήμα, foramen. **Echinodermata.**
- Dodecactis** Link De Stell. marin. 1733. δώδεκα, duodecim; ἀκτίς, radius. **Asteridea.**
- Dysaster** Agass. Catal. syst. Echin. 1840. δὺς, male; ἀστὴρ, stella. **Clypeastroidea.**
- Echidna** De Bl. Dict. Sc. nat. LX, 1830. ἐχίδνα, vipera. **Echinodermata.**
- Echinanaus** Kæn. Icon. sect. 18. ἐχῖνος, echinus; ναῦς, navis. **Clypeastroidea.**
- Echinanthites** Leske in Kl. Nat. disp. Echin. 1778. ἐχῖνος, echinus; ἀνθος, flos. **Clypeastroidea.**
- Echinanthus** Breyn Sched. de Echin. 1732. ἐχῖνος, echinus; ἀνθος, flos. **Clypeastroidea.**
- Echinarachnius** V. Phels. Brief. over Zee-Egel, 1774. ἐχῖνος, echinus; ἀραχνή, aranea. **Clypeastr.**
- Echinaster** Müll. et Trosch. Ber. Ak. Berl. 1840. ἐχῖνος, echinus; ἀστὴρ, stella. **Asteridea.**
- Echinaster** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. ἐχῖνος, echinus; ἀστὴρ, stella. **Asteridea.**
- Echinasterina** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. Echinaster. **Asteridea.**
- Echinida** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. Echinus. **Echinodermata.**
- Echinidae** Gray Ann. of Philos. 1835. Echinus. **Echinodermata.**
- Echinidea** Agass. Prodr. Echin. 1834. Echinus. **Echinodermata.**
- Echinina** Brandt. Act. Ac. Pét. 1835. Echinus. **Echinidea.**
- Echinites** V. Phels. Brief. over Zee-Egel, 1774. Echinus. **Echinidea.**
- Echinobrissus** Breyn Sched. de Echin. 1732. Echinus; Brissus. **Spatangoidea.**
- Echinocardium** V. Phels. Brief. over Zee-Egel, 1774. ἐχῖνος, echinus; κάρδια, cor. **Spatangoidea.**
- Echinocidaris** Desmoul. Etud. Echin. 1^e part. 1835. ἐχῖνος, echinus; κίδαρις, diadema. **Cidaridea.**
- Echinoclypeus** De Bl. Dict. Sc. nat. LX, 1830. Echinus; clypeus. **Clypeastroidea.**

- Echinoconus** *Breyn Sched. d. Echin. 1732. Echinus; conus. Clypeastroidea.*
- Echinocorys** *Breyn Sched. d. Echin. 1732. ἐχῖνος; κόρυς, galea. Spatangoidea.*
- Echinocorytes** *(Leske) Kl. Nat. disp. Echin. 1778. Echinocorys. Spatangoidea.*
- Echinoerinus** *Agass. Monogr. Echin. 2^e livr. 1841. ἐχῖνος; κρίνος, lilium. Crinoidea.*
- Echinocyamus** *V. Phels. Brief. over Zee-Egel, 1774. ἐχῖνος; κύαμος, faba. Clypeastroidea.*
- ECHINODERMATA** *Klein Nat. disp. Ech. 1734. ἐχῖνος; δέρμα, cutis. . . (Nomen Classis.)*
- Echinodermaria** *De Bl. Dict. Sc. nat. LX, 1830. ἐχῖνος; δέρμα, cutis. Echinodermata.*
- Echinodiscoides** *V. Phels. Brief. over Zee-Egel, 1774. Echinodiscus. Clypeastroidea.*
- Echinodiscus** *Breyn Sched. de Echin. 1732. ἐχῖνος; δίσκος, discus. Clypeastroidea.*
- Echinoerinus** *H. de Meyer . . . . . Echinus; Encrinus. Crinoidea.*
- Echinogalerus** *Kæn. Icon. sect. Tab. 16. Echinus; Galerus. Clypeastroidea.*
- Echinoglycus** *V. Phels. Brief. over Zee-Egel, 1774. ἐχῖνος; γλυκύς, dulcis. Clypeastroidea.*
- Echinolampas** *Gray Ann. of Philos. 1835. ἐχῖνος; λαμπάς, lampas. Clypeastroidea.*
- Echinometra** *Breyn Sched. de Echin. 1732. ἐχῖνος; μήτρα, matrix. Cidaridea.*
- Echinometrites** *Lang. Lapid. figur. 1708. Echinometra. Cidaridea.*
- Echinomitra** *V. Phels. Brief. over Zee-Egel, 1774. ἐχῖνος; міτρα, mitra. Cidaridea.*
- Echinoneus** *V. Phels. Brief. over Zee-Egel, 1774. ἐχῖνος?. Clypeastroidea.*
- Echinoplacos** *V. Phels. Brief. over Zee-Egel, 1774. ἐχῖνος; πλάκως, placenta. Clypeastroidea.*
- Echinopsis** *Agass. Catal. syst. Echin. 1840. ἐχῖνος; ὄψις, facies. Cidaridea.*
- Echinorodum** *V. Phels. Brief. over Zee-Egel, 1774. ἐχῖνος; ῥόδον, rosa. Clypeastroidea.*
- Echinosinus** *V. Phels. Brief. over Zee-Egel, 1774. Echinus; sinus. Clypeastroidea.*
- Echinospatagus** *Breyn Sched. d. Echin. 1732. Echinus; spatangus. Spatangoidea.*
- Echinospherites** *Wahl. Act. Soc. Sc. Upsal. VIII. ἐχῖνος; σφαῖρα, sphaera. Crinoidea.*
- Echinus** *Linn. Syst. Nat. 1735. Nom. propr. (ἐχῖνος). Cidaridea.*
- Echiurus** *Cuv. Règn. anim. (2^e éd.) III, 1830. ἔχῖς, vipera; ὑρά, cauda. Holothuridea.*
- Emmesostomi** *Klein Nat. disp. Echin. 1734. ἔμμεσος, in medio; σόμα, os. Echinidea.*
- Encope** *Agass. Catal. syst. Echin. 1840. ἐν, in; κοπή, sectura. Clypeastroidea.*
- Encrinites** *Guett. Acad. Sc. 1755. ἐν, in; κρίνος, lilium. Crinoidea.*
- Encrinus** *(Guett.) Agass. Prodr. Echin. 1834. ἐν, in; κρίνος, lilium. Crinoidea.*
- Endeca** *Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. ἐνδεκα, undecim. Asteridea.*
- Enneactis** *Link De Stell. marin. 1733. ἐννέα, novem; ἀκτίς, radius. Asteridea.*
- Eucalyptocrinites** *Goldf. Petref. Germ. I, 1826. Eucalyptocrinus. Crinoidea.*
- Eucalyptocrinus** *(Goldf.) Agass. Prod. Ech. 1834. εὐ, benè; καλύπτα, tegmen; κρίνος, lilium. Crinoid.*
- Eugeniocrinites** *Miller Nat. Hist. Crin. 1821. Eugeniocrinus. Crinoidea.*
- Eugeniocrinus** *(Miller) Agass. Prodr. Echin. 1834. εὐγένεια, nobilitas; κρίνος, lilium. Crinoidea.*
- Euryale** *Lamk. Anim. s. vert. 1816. Nom. mythol. Ophiuridea.*

- Euryalidæ** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Euryale*. **Ophiuridea.**
- Euryocrinus** Phill. Geol. of Yorksh. 1836. εὐρύς, latus; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Ferdina** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. *Vox euphon*. **Asteridea.**
- Fibula** Klein Nat. disp. Echin. 1734. *Nom. propr.* **Clypeastroidea.**
- Fibularia** Lamk. Anim. s. vert. 1816. *Fibula*. **Clypeastroidea.**
- Fistularia** De Bl. Dict. Sc. nat. LX, 1830. *Fistula*. **Holothuridea.**
- Fistulidæ** Flem. Brit. Anim. 1828. *Fistula*. **Holothuridea.**
- Fistulidea** Agass. Prodr. Echin. 1834. *Fistula*. **Holothuridea.**
- Fromia** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. *Vox euphon*. **Asteridea.**
- Galea** Klein Nat. disp. Echin. 1734. *Nom. propr.* **Spatangoidea.**
- Galeola** Klein Nat. disp. Echin. 1734. *Galea*. **Spatangoidea.**
- Galerites** Lamk. Anim. s. vert. 1816. *Galerus*. **Clypeastroidea.**
- Galeritidæ** Gray Ann. of Philos. 1835. *Galerites*. **Clypeastroidea.**
- Ganymeda** Gray Proc. Zool. Soc. 1834. *Nom. mythol.* **Crinoidea.**
- Gasterocoma** Goldf. Act. Nat. Cur. XIX, 1839. γαστήρ, venter; κόμη, coma. **Crinoidea.**
- Gilbertsocrinus** Phill. Geol. of Yorksh. 1836. *Dic. GILBERTSON*. **Crinoidea.**
- Glenotremites** Goldf. Petref. Germ. 18. γλήννος, pupilla; τρήμη, foramen. **Crinoidea.**
- Globator** Agass. Catal. Syst. Echin. 1840. *Globus*. **Clypeastroidea.**
- Glypticus** Agass. Echin. Suiss. 2^{de} p. 1840. γλυπτὸς, sculptus. **Cidaridea.**
- Gomophia** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. *Vox euphon*. **Asteridea.**
- Goniaster** Agass. Prodr. Echin. 1834. γωνία, angulus; ἀστήρ, stella. **Asteridea.**
- Goniasteriæ** Forbes Hist. of Brit. Starf. 1840. *Goniaster*. **Asteridea.**
- Goniophorus** Agass. Monogr. Echin. 1^{re} livr. 1838. γωνία, angulus; φορέω, fero. **Cidaridea.**
- Goniopygus** Agass. Monogr. Echin. 1^{re} livr. 1838. γωνία, angulus; πυγή, anus. **Cidaridea.**
- Gorgonocephalus** (Shaw) Leach Zool. Misc. XVI. γοργών, medusa; κεφαλή, caput. **Ophiuridea.**
- Guettardierinus** D'Orb. Hist. n. Crinoid. 1840. *Dic. GUETTARD*. **Crinoidea.**
- Gymnasteria** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. γυμνός, nudus; ἀστήρ, stella. **Asteridea.**
- Gymnochirota** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. γυμνός, nudus; χεῖρ, manus. **Holothuridea.**
- Haecelia** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. *Vox euphon*. **Asteridea.**
- Halocrinites** Steining. Bull. S. geol. Fr. VIII et IX, 1837. ἄλως, areola; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Heliaster** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. ἥλιος, sol; ἀστήρ, stella. **Asteridea.**
- Heliophora** Agass. Catal. Syst. Echin. 1840. ἥλιος, sol; φορέω, fero. **Clypeastroidea.**
- Hemicidaritis** Agass. Echin. Suiss. 2^e p. 1840. ἥμι, semis; κίδαρις, diadema. **Cidaridea.**
- Hemienemis** Müll. et Trosch. Ber. Ak. Berl. 1840. ἥμι, semis; κνήμις, radius. **Asteridea.**
- Hemicosmites** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. ἥμι, semis; κοσμέω, orno. **Crinoidea.**
- Hemipneustes** Agass. Prodr. Echin. 1834. ἥμι, semis; πνεύω, spiro. **Spatangoidea.**

- Henricia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox euphon.* **Asteridea.**
- Heptactis** Link De Stell. marin. 1733. ἑπτὰ, septem; ἀκτίς, radius. **Asteridea.**
- Hertha** Hagenow Leonh. u. Br. Jahrb. 1840. *Nom. mythol.* **Crinoidea.**
- Heterocentrotus** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. ἑτερος, alter; κέντρον, centrum. **Echinidea.**
- Heterocentrus** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. ἑτερος, alter; κέντρον, centrum. **Echinidea.**
- Hétéropodes** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. ἑτερος, alter; πᾶς, pes. **Holothuridea.**
- Hexactis** Link De Stell. marin. 1733. ἕξ, sex; ἀκτίς, radius. **Asteridea.**
- Hibernula** Flem. Brit. Anim. 1828. *Hibernus.* **Crinoidea.**
- Hippasterias** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. ἵππος, equus; ἀστήρ, stella. **Asteridea.**
- Hippoaster** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. ἵππος, equus; ἀστήρ, stella. **Asteridea.**
- Hipponoë** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. ἵππος, equus; . . ? . . **Echinidea.**
- Hippopodes** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. ἵππος, equus; πᾶς, pes. **Holothuridea.**
- Holaster** Agass. Prodr. Echin. 1834. ὅλος, totus; ἀστήρ, stella. **Spatangoidea.**
- Holigoclados** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. ὀλίγος, paucus; κλάδος, ramus. **Holothuridea.**
- Holopus** D'Orb. Guér. Mag. de Zool. 1837. ὅλος, totus; πᾶς, pes. **Crinoidea.**
- Holothuria** Linn. Syst. Nat. 1748. ὁλοθύρεια (maris cauda). **Holothuridea.**
- Holothurice** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. *Holothuria.* **Echinodermata.**
- Holothurida** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Holothuria.* **Echinodermata.**
- Holothuridae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Holothuria.* **Holothuridea.**
- Holothurina** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. *Holothuria.* **Holothuridea.**
- Homoipodes** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. ὁμοίος, similis; πᾶς, pes. **Holothuridea.**
- Hosia** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. *Vox euphon.* **Asteridea.**
- Hyboclypus** Agass. Echin. Suiss. 1^e p. 1839. ὕψος, gibba; clypeus. **Clypeastroidea.**
- Hypanthocrinites** Phill. Murch. Silur. Syst. 1839. ὑπὸ, sub; ἄνθος, flos; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Hypopodes** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. ὑπὸ, sub; πᾶς, pes. **Holothuridea.**
- Hypostomata** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. ὑπὸ, sub; σῶμα, os. **Echinodermata.**
- Inarticulata** Miller Nat. Hist. Crinoid. 1821. *Inarticulatus.* **Crinoidea.**
- Ischadites** Kæn. Murch. Silur. Syst. 1839. ἰσχάρις, ficus sicca. **Crinoidea.**
- Isocrinus** H. de Mey. Mus. Seckenb. II, 1827. ἴσος, similis; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Lagana** De Bl. Diet. Sc. nat. LX, 1830. λάγανον, laganum. **Clypeastroidea.**
- Laganum** Klein Nat. disp. Echin. 1734. λάγανον, laganum. **Clypeastroidea.**
- Laspalia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox euphon.* **Ophiuridea.**
- Linckia** Nardo Isis, 1834. Dic. LINK. **Asteridea.**
- Liosoma** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. λείος, lævis; σῶμα, corpus. **Holothuridea.**
- Lithoderma** Cuv. Règn. anim. 2^e éd. III, 1830. λίθος, lapis; δέρμα, cutis. **Holothuridea.**
- Lobophora** Agass. Monogr. Echin. 2^e livr. 1841. λοβός, lobus; φορέω, fero. **Clypeastroidea.**

- Luidia** Forbes Trans. Wern. Soc. VIII, 1839. *Dic.* LLHUYD. **Asteridea.**
- Malpodia** . . . Vid. **Molpadia** — **Echinodermata.**
- Marsupiocrinites** Phill. Murch. Sil. Syst. 1839. *μαρσούπιον*, marsupium; *κρίνος*, lilium. **Crinoidea.**
- Marsupites** Mant. Geol. of Suss. 1822. *μαρσούπιον*, marsupium. **Crinoidea.**
- Marsupium** Kæn. Icon. sect. *μαρσούπιον*, marsupium. **Crinoidea.**
- Mellita** Klein Nat. disp. Echin. 1734. *Mellitus*. **Clypeastroidea.**
- Melocrinites** Goldf. Petref. Germ. I, 1826. *μήλον*, pomum; *κρίνος*, lilium. **Crinoidea.**
- Melocrinus** (Goldf.) Agass. Prodr. Echin. 1834. *μήλον*, pomum; *κρίνος*, lilium. **Crinoidea.**
- Metrodira** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. *Vox euphon*. **Pentacerotidea.**
- Micraster** Agass. Prodr. Echin. 1834. *μικρός*, parvus; *ἄστηρ*, stella. **Spalangoida.**
- Microcyphus** Agass. Monogr. Echin. 4^e livr. 1841. *μικρός*, parvus; *κῦφος*, gibba. **Cidaridea.**
- Microthele** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. *μικρός*, parvus; *θηλή*, mamilla. **Holothuridea.**
- Millericrinus** D'Orb. Hist. n. Crinoid. 1840. *Dic.* MILLER. **Crinoidea.**
- Mithrodia** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. *Vox euphon*. **Asteridea.**
- Molpadia** Cuv. Règn. anim. 1^o éd. 1817. . . . **Holothuridea.**
- Moulinia** Agass. Monogr. Echin. 2^{de} livr. 1841. *Dic.* DESMOULINS. (Ch.) **Clypeastroidea.**
- Mulleria** (non Jæg.) Flem. Brit. Anim. 1828. *Dic.* MULLER. (O. Fr.) **Holothuridea.**
- Mulleria** (non Flem.) Jæg. De Holothur. 1833. *Dic.* MULLER. (O. Fr.) **Holothuridea.**
- Narcissia** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. *Narcissus*. **Asteridea.**
- Nardoa** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. *Dic.* NARDO. **Asteridea.**
- Natalia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox euphon*. **Ophiuridea.**
- Nauricia** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. *Vox euphon*. **Asteridea.**
- Nectria** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. *Vox euphon*. **Asteridea.**
- Nephantia** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. *Vox euphon*. **Asteridea.**
- Nidorellia** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. *Vox euphon*. **Asteridea.**
- Nuces** V. Phels. Brief over Zee-Egel, 1774. *Nux*. **Clypeastroidea.**
- Nucleolites** Lamk. Anim. s. vert. 1816. *Nucleus*. **Clypeastroidea.**
- Nucleopygus** Agass. Catal. syst. Echin. 1840. *Nucleus*; *πυγή*, anus. **Clypeastroidea.**
- Ochetostoma** Leuck. et Rüpp. Reise. 1826. *ὀχετός*, canalis; *σώμα*, os. **Sipunculidea.**
- Ocnus** Forb. et Goods. Hist. of Brit. Starf. 1841. *ὀκνός*, tardus. **Holothuridea.**
- Octactis** Link De Stell. marin. 1733. *ὀκτώ*, octo; *ἄκτις*, radius. **Asteridea.**
- Oncinolabes** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. *ὄγκινος*, uncinus; *λαβή*, ansa. **Holothuridea.**
- Ophidiaster** Agass. Prodr. Echin. 1834. *ὀφίδιον*, ophidium; *ἄστηρ*, stella. **Asteridea.**
- Ophiocnemis** Müll. et Trosch. Wieg. Arch. 1840. *ὄφις*, anguis; *κνήμις*, radius. **Ophiuridea.**
- Ophiocoma** Agass. Prodr. Echin. 1834. *ὄφις*, anguis; *κομή*, coma. **Ophiuridea.**
- Ophioderma** Müll. et Trosch. Wieg. Arch. 1840. *ὄφις*, anguis; *δέρμα*, cutis. **Ophiuridea.**

- Ophiolepis** Müll. et Trosch. Wieg. Arch. 1840. ὀφίς, anguis; λεπίς, squama. **Ophiuridea.**
- Ophiomyxa** Müll. et Trosch. Wieg. Arch. 1840. ὀφίς, anguis; μύξα, muza. **Ophiuridea.**
- Ophionyx** Müll. et Trosch. Wieg. Arch. 1840. ὀφίς, anguis; ὄνυξ, unguis. **Ophiuridea.**
- Ophiopholis** Müll. et Trosch. Wieg. Arch. 1840. ὀφίς, anguis; φολίς, squama. **Ophiuridea.**
- Ophiosoma** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. ὀφίς, anguis; σῶμα, corpus. **Ophiuridea.**
- Ophiothrix** Müll. et Trosch. Wieg. Arch. 1840. ὀφίς, anguis; θρίξ, pilus. **Ophiuridea.**
- Ophiura** (Lamk.) Agass. Prodr. Echin. 1834. ὀφίς, anguis; ἔφα, cauda. **Ophiuridea.**
- Ophiures** Agass. Prodr. Echin. 1834. *Ophiura*. **Echinodermata.**
- Ophiurella** Agass. Prodr. Echin. 1834. *Ophiura*. **Ophiuridea.**
- Ophiurida** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Ophiura*. **Echinodermata.**
- Ophiuridae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Ophiura*. **Ophiuridea.**
- Orbitremites** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Orbis; τρήμη, foramen. **Crinoidea.**
- Othilia** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. Vox euphon. **Asteridea.**
- Ova** V. Phels. Brief over Zee-Egel, 1774. Nom. propr. **Spatangoidea.**
- Pachygaster** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. παχὺς, crassus; γαστήρ, venter. **Spatangoidea.**
- Palmasterias** De Bl. Dict. Sc. nat. LX, 1830. πάλμα, parma; ἀστήρ, stella. **Asteridea.**
- Palmipes** Link De Stell. marin. 1733. Palma; pes. **Asteridea.**
- Patiria** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. Vox euphon. **Asteridea.**
- Paulia** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. Vox euphon. **Asteridea.**
- Pedatæ** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. *Pedatus*. **Holothuridea.**
- Pedicellaria** O. F. Müll. Zool. Dan. 1789. *Pedicellum*. **Echinidea.**
- Pedicellata** Cuv. Règn. anim. 1^e éd. 1817. *Pedicellum*. **Echinodermata.**
- Pedina** Agass. Echin. suiss. 2^e p. 1840. πεδῖνος, planus. **Cidaridea.**
- Peltastes** Agass. Monogr. Echin. 1^e livr. 1838. πελταστής, clypeatus. **Cidaridea.**
- Pentaceridae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Pentaceros*. **Asteridea.**
- Pentaceros** Link De Stell. marin. 1733. πεντάς, quinque; κέρας, cornu. **Asteridea.**
- Pentacerotidae** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. *Pentaceros*. **Asteridea.**
- Pentacerotina** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. *Pentaceros*. **Asteridea.**
- Pentacrinites** Mill. Nat. Hist. Crinoid. 1821. πεντάς, quinque; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Pentacrinitidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Pentacrinites*. **Crinoidea.**
- Pentacrinus** (Thomps.) Agass. Prodr. Echin. 1834. πεντάς, quinque; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Pentacta** Goldf. Handb. d. Zool. 1820. πεντάς, quinque; ἄκτις, radius. **Holothuridea.**
- Pentactæ** Forb. Hist. of Brit. Starf. 1840. *Pentacta*. **Holothuridea.**
- Pentactidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Pentacta*. **Holothuridea.**
- Pentadactylosaster** Link De Stell. mar. 1733. πεντάς, quinque; δάκτυλος, digitus; ἀστήρ, stella. **Asterid.**
- Pentagonaster** Link De Stell. marin. 1733. πεντάγωνος, pentagonus; ἀστήρ, stella. **Asteridea.**

- Pentagonites** Rafn. . . . . πεντάγωνος, pentagonus. **Crinoidea.**
- Pentasterias** De Bl. Dict. Sc. nat. LX, 1830. πεντάς, quinque; ἀστήρ, stella. **Asteridea.**
- Pentastichæ** (De Bl.) Brandt Act. Ac. Pét. 1835. πεντάς, quinque; σίξ, series. **Holothuridea.**
- Pentremites** Say Journ. Acad. Philad. 1820. πεντάς, quinque; ῥήμωδς, remus. **Crinoidea.**
- Pentremitidæ** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Pentremites*. **Crinoidea.**
- Perideris** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. περιδερὶς, collare. **Holothuridea.**
- Peripodes** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. περὶ, circum; πῆς, pes. **Holothuridea.**
- Petalaster** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. πέταλον, folium; ἀστήρ, stella. **Asteridea.**
- Pharia** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. Vox euphon. **Asteridea.**
- Phascolosoma** Leuck. Jub. Blum. φασκόλιον, mantica; σῶμα, corpus. **Holothuridea.**
- Phataria** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. Vox euphon. **Asteridea.**
- Phyllacanthus** Brandt Act. Ac. Pét. 1835, φύλλον, folium; ἄκανθα, aculeus. **Echinidea.**
- Phytocrinus** De Bl. Dict. Sc. nat. LX, 1830. φυτὸν, planta; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Pinnigrada** Forb. Hist. of Brit. Starf. 1840. Pinna; gradus. **Crinoidea.**
- Pisaster** Müll. et Trosch. Wieg. Arch. 1840. πῖσον, pisum; ἀστήρ, stella. **Asteridea.**
- Placenta** Klein Nat. disp. Echin. 1734. Nom. propr. **Echinidea.**
- Platasterias** De Bl. Dict. Sc. nat. LX, 1830. πλατὺς, planus; ἀστήρ, stella. **Asteridea.**
- Platyaster** (De Bl.) Müll. et Trosch. Wieg. Arch. 1840. πλατὺς, planus; ἀστήρ, stella. **Asteridea.**
- Platycrinites** Mill. Nat. Hist. Crinoid. 1821. πλατὺς, planus; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Platycrinus** (Mill.) Agass. Prodr. Echin. 1834. πλατὺς, planus; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Platygastricæ** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. πλατὺς, planus; γαστήρ, venter. **Holothuridea.**
- Platysoma** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. πλατὺς, planus; σῶμα, corpus. **Holothuridea.**
- Pleurechinus** Agass. Monogr. Echin. 2^e livr. 1841. πλευρά, latus; ἐχῖνος, echinus. **Cidaridea.**
- Pleurocysti** Klein Nat. disp. Echin. 1734. πλευρά, latus; κύστις, vesica. **Echinidea.**
- Pneumonophoræ** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. πνευμων, pulmo; φορέω, fero. **Holothuridea.**
- Podophora** Agass. Catal. syst. Echin. 1840. πῆς, pes; φορέω, fero. **Cidaridea.**
- Polyaster** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. πολὺς, multus; ἀστήρ, stella. **Asteridea.**
- Polyclados** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. πολὺς, multus; κλάδος, ramus. **Holothuridea.**
- Pomatocrinus** Kæn. Icon. sect. II. πῶμα, operculum; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Porania** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. Vox euphon. **Asteridea.**
- Poteriocrinites** Mill. Nat. Hist. Crinoid. 1821. ποτήρ, poculum; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Poteriocrinus** (Mill.) Agass. Prodr. Echin. 1834. ποτήρ, poculum; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Priapulacea** Forb. Hist. of Brit. Starf. 1840. Priapulus. **Holothuridea.**
- Priapulus** Lamk. Anim. s. vert. 1816. Priapus. **Holothuridea.**
- Psolidæ** Forb. Hist. of Brit. Starf. 1841. Psolus. **Holothuridea.**
- Psolinus** Forb. Hist. of Brit. Starf. 1841. ψωλή, penis. **Holothuridea.**

- Psolus** (*Jag.*) *Oken* Lehrb. d. Naturg. 1815. *ψωλλή*, penis. **Holothuridea.**
- Pterocoma** *Agass.* Prodr. Echin. 1834. *πτερόν*, pinna; *κόμη*, coma. **Crinoidea.**
- Pygaster** *Agass.* Prodr. Echin. 1834. *πυγή*, anus; *ἀστέρα*, stella. **Clypeastroidea.**
- Pygorhynchus** *Agass.* Echin. suiss. 1^e p. 1839. *πυγή*, anus; *ρύγχος*, rostrum. **Clypeastroidea.**
- Pygurus** *Agass.* Echin. suiss. 1^e p. 1839. *πυγή*, anus; *ῥοή*, cauda. **Clypeastroidea.**
- Pyrina** *Desmoul.* Etud. Echin. 1^e p. 1835. *πῦρ*, ignis. **Clypeastroidea.**
- Randasia** *Gray* Ann. of Nat. Hist. 1840. *Vox euphon.* **Asteridea.**
- Rhodocrinites** *Mill.* Nat. Hist. Crinoid. 1821. *ρόδον*, rosa; *κρίνος*, lilium. **Crinoidea.**
- Rhodocrinus** (*Mill.*) *Agass.* Prodr. Echin. 1834. *ρόδον*, rosa; *κρίνος*, lilium. **Crinoidea.**
- Rhopia** *Gray* Ann. of Nat. Hist. 1840. *Vox euphon.* **Asteridea.**
- Rosula** *Gray* Syn. Brit. Mus. 1840. *Rosa.* **Ophiuridea.**
- Rotula** *Klein* Nat. disp. Echin. 1734. *Rota.* **Clypeastroidea.**
- Runa** *Agass.* Monogr. Echin. 2^{de} livr. 1841. *Vox euphon.* **Clypeastroidea.**
- Saccocoma** *Agass.* Prodr. Echin. 1834. *σάκκος*, saccus; *κόμη*, coma. **Crinoidea.**
- Salenia** *Gray* Proc. Zool. Soc. Lond. 1835. *Vox euphon.* **Cidaridea.**
- Salmacis** *Agass.* Monogr. Echin. 4^e livr. 1841. *Nom.* mythol. **Cidaridea.**
- Schizaster** *Agass.* Prodr. Echin. 1834. *σχίζω*, scindo; *ἀστέρα*, stella. **Spatangoidea.**
- Schizopodæ** . . . . . *σχίζω*, scindo; *πῦς*, pes. **Holothuridea.**
- Scutasterias** *De Bl.* Dict. Sc. nat. LX, 1830. *σχύτος*, scutum; *ἀστέρα*, stella. **Asteridea.**
- Scutella** *Lamk.* Anim. s. vert. 1816. *Nom. propr.* **Clypeastroidea.**
- Scutellidæ** *Gray* Ann. of Phil. 1825. *Scutella.* **Clypeastroidea.**
- Scutellina** *Agass.* Monogr. Echin. 2^{de} livr. 1841. *Scutella.* **Clypeastroidea.**
- Scutum** *Klein* Nat. disp. Echin. 1734. *Nom. propr.* **Clypeastroidea.**
- Scyphocrinites** *Zenk.* Naturg. d. Urw. *σχύφος*, scyphus; *κρίνος*, lilium. **Crinoidea.**
- Semiarticulata** *Mill.* Nat. disp. Echin. 1821. *Semis*; *articulus.* **Crinoidea.**
- Siphunculidæ** *Gray* Syn. Brit. Mus. 1840. *Siphunculus.* **Holothuridea.**
- Siphunculus** *Gray* Syn. Brit. Mus. 1840. *Sipho.* **Holothuridea.**
- Sipunculacea** *Brandt* Act. Ac. Pét. 1835. *Sipunculus.* **Holothuridea.**
- Sipunculidæ** *Forb.* Hist. of Brit. Starf. 1840. *Sipunculus.* **Holothuridea.**
- Sipunculus** (*Lin.*) *Brandt* Act. Ac. Pét. 1835. *Nom. propr.* **Sipunculidea.**
- Socomia** *Gray* Ann. of Nat. Hist. 1840. *Vox euphon.* **Asteridea.**
- Solacrinites** *Goldf.* Petref. Germ. I, 1826. *σωλήν*, canalis; *κρίνος*, lilium. **Crinoidea.**
- Solacrinus** (*Goldf.*) *Agass.* Prodr. Echin. 1834. *σωλήν*, canalis; *κρίνος*, lilium. **Crinoidea.**
- Solaster** *Forb.* Tr. Wern. Soc. Ed. VIII. 1839. *Sol*; *aster.* **Asteridea.**
- Solasteriæ** *Forb.* Hist. of Brit. Starf. 1840. *Solaster.* **Asteridea.**
- Solastéries** *De Bl.* Dict. Sc. nat. LX, 1830. *σωλήν*, canalis; *ἀστέρα*, stella. **Asteridea.**

- Spatagoides** Klein Nat. disp. Echin. 1734. *Spatagus*. **Spatangoidea.**
- Spatagus** Davila Catal. syst. 1767. σπάτος, corium; ἄγω, flecto. **Spatangoidea.**
- Spatangidae** Gray Ann. of Philos. 1825. *Spatangus*. **Echinodermata.**
- Spatangites** (Leske) Klein Nat. disp. Echin. 1734. σπάτος, corium; ἄγγρος, vas. **Spatangoidea.**
- Spatangoidae** Agass. Prodr. Echin. 1834. *Spatangus*. **Echinodermata.**
- Spatangus** Klein Nat. disp. Echin. 1734. σπάτος, corium; ἄγγρος, vas. **Spatangoidea.**
- Spatangus** Agass. Prodr. Echin. 1834. σπάτος, corium; ἄγγρος, vas. **Spatangoidea.**
- Sphaeronites** His. Leth. Suec. 1837. σφαῖρα, sphaera. **Crinoidea.**
- Sphaeronoidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. σφαῖρα, sphaera. **Echinodermata.**
- Spinigrada** Forb. Hist. Brit. Starf. 1840. *Spina*; *gradus*. **Ophiuridea.**
- Sporadipodes** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. *Sporadipus*. **Holothuridea.**
- Sporadipus** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. σποράς, disseminatus; πῶς, pes. **Holothuridea.**
- Stellaeoriacea** Link De Stell. marin. 1733. *Stella*; *corium*. **Asteridea.**
- Stellaria** Nardo Isis, 1834. *Stellaris*. **Asteridea.**
- Stellaster** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. *Stella*; ἀσῆρ, stella. (Vox hybr.) **Asteridea.**
- Stelleridea** De Bl. Dict. Sc. nat. LX, 1830. *Stella*. **Echinodermata.**
- Stellerides** Agass. Prodr. Echin. 1834. *Stella*. **Echinodermata.**
- Stellonia** Nardo Isis, 1834. *Stella*. **Asteridea.**
- Sternaspis** Otto Act. Nor. Acad. σῆρον, pectus; ἀσπίς, scutum. **Holothuridea.**
- Stichaster** Müll. et Trosch. Ber. Ak. Berl. 1840. σῆχος, series; ἀσῆρ, stella. **Asteridea.**
- Stichopodes** Brandt Act. Ak. Pét. 1835. *Stichopus*. **Holothuridea.**
- Stichopus** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. σῆχος, series; πῶς, pes. **Holothuridea.**
- Stomopneustes** Agass. Monogr. Echin. 4^e livr. 1841. σόμα, os; πνεύω, spiro. **Cidaridea.**
- Strongylocentrotus** Brandt Act. Act. Pét. 1835. στρογγύλος, rotundus; κέντρον, aculeus. **Echinidea.**
- Subuculus** Oken Lehrb. d. Naturg. 1815. *Subucula*. **Holothuridea.**
- Symphytoerinus** Kæn. Icon. sect. Tab. II. σύμφυτος, connatus; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Synapta** Eschsch. 11^e Voy. de Kotzeb. Zool. 1829. σύνοπτος, conspicuus. **Holothuridea.**
- Synapte** Forb. Hist. of Brit. Starf. 1840. *Synopta*. **Holothuridea.**
- Synaptidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Synopta*. **Holothuridea.**
- Synbathoerinus** . . . . . σὺν, cum, simul; βάθος, profundus; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Syrinx** Bohadsch Anim. mar. VII, 1761. σύριγξ, syrix. **Sipuncutidea.**
- Tamaria** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. Vox euphon. **Asteridea.**
- Temnopleurus** Agass. Monogr. Echin. 2^{de} livr. 1841. τέμνω, seco; πλενός, latus. **Cidaridea.**
- Tessellata** Müll. Ber. Ak. Berl. 1840. *Tessella*. **Crinoidea.**
- Tetractis** Link De Stell. marin. 1733. τετράς, quatuor; ἔκτις, radius. **Asteridea.**
- Tetragramma** Agass. Echin. suiss. 2^{de} p. 1840. τετράς, quatuor; γράμμα, littera. **Cidaridea.**

- Tetrapygus** Agass. Monogr. Echin. 2^{de} livr. 1841. τετραῖς, quatuor; πύγῃ, anus. **Cidaridea.**
- Thalassemaceæ** Forb. Hist. of Brit. Starf. 1840. θάλασσα, mare. **Holothuridea.**
- Thalassemata** Cuv. Règn. anim. 2^{de} éd. 1830. θάλασσα, mare. **Holothuridea.**
- Thalassianthus** Cuv. Règn. anim. 1830. θάλασσιος, marinus; ἄνθος, flos. **Holothuridea.**
- Thelenota** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. θηλή, mamilla; νῶτος, dorsum. **Holothuridea.**
- Thyone** Oken Lehrb. d. Naturg. 1815. Nom. propr. **Holothuridea.**
- Thyones** Forb. Hist. of Brit. Starf. 1840. Thyone. **Holothuridea.**
- Tiedemannia** Leuck. Isis, 1831. Dic. TIEDEMANN. **Holothuridea.**
- Tonia** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. Vox euphon. **Asteridea.**
- Tosia** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. Vox euphon. **Asteridea.**
- Toxaster** Agass. Catal. syst. Echin. 1840. τόξον, arcus; ἀστὴρ, stella. **Spatangoidea.**
- Toxopneustes** Agass. Monogr. Echin. 4^e livr. 1840. τόξον, arcus; πνεύω, spiro. **Cidaridea.**
- Trepang** Jæg. De Holothur. 1833. Vox barbar. **Holothuridea.**
- Triacrinus** Müntz. Beitr. z. Petref. 1, 1839. τρεῖς, tres; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Trianisites** Rafin. . . . . **Crinoidea.**
- Trichaster** Agass. Prodr. Echin. 1834. τρίχας, triplex; ἀστὴρ, stella. **Ophiuridea.**
- Tripneustes** Agass. Monogr. Echin. 4^e livr. 1841. τρι, ter; πνεύω, spiro. **Cidaridea.**
- Trisactis** Link De Stell. marin. 1733. τρεῖς, tres; ἀκτίς, radius. **Asteridea.**
- Triskaidecactis** Link De Stell. marin. 1733. τρισκαίδεκα, tredecim; ἀκτίς, radius. **Asteridea.**
- Trochites** Auct. veter. . . . . τροχέος, rotans. **Crinoidea.**
- Uniophora** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. ὕψις, vomer; φορέω, fero. **Asteridea.**
- Uraster** Agass. Prodr. Echin. 1834. ὄρεα, cauda; ἀστὴρ, stella. **Asteridea.**
- Urasterie** Gray Ann. of Nat. Hist. 1840. Uraster. **Asteridea.**
- Vermigrada** Forb. Hist. of Brit. Starf. 1840. Vermis; gradus. **Holothuridea.**

ERRATA.

Astropyga Gray lege anno 1825 et non 1827.

Post Camarosoma adde :

Campana V. Phels. Brief over Zee-Egel, 1774. Nom. propr. **Spatangoidea.**

Cidaridea Gray lege anno 1825 et non 1827.

Post Chirodota adde :

Cidarella Desmoul. Etud. Echin. 1835. Cidaris. **Cidaridea.**

Diadema Gr. lege anno 1825 et non 1835.

Discoidea Gray lege anno 1825 et non 1835.

Glenotremites Goldf. lege 1826 pro 18.

ECHINODERMATA.

(ADDENDA ET CORRIGENDA.)

- Actinocrinidae** Aust. Ann. Nat. Hist. xi, 1843. *Actinocrinus*. **Crinoidea**.
Actinocrinoidea Aust. Ann. Nat. Hist. x, 1842. *Actinocrinus*. **Crinoidea**.
Adelocrinus Phill. Palæoz. Foss. 1841. ἄδηλος, obscurus; κρίνος, lilium. **Crinoidea**.
Adelostella Aust. Ann. Nat. Hist. x, 1842. ἄδηλος, obscurus; stella. **Echinidea**.
Amphidotus (Ag.) Forb. Brit. Starf. 1841. — (Vid. **Amphidetus**). — **Sputangoidea**.
Amphiura Forb. Trans. Linn. Soc. L. xix, 1843. ἀμφί, utrinque; οὐρά, cauda. **Ophiuridea**.
Anoplosomatum Grube Act. Ech. u. W. 1840. α priv.; ὅπλον, arma; σῶμα, corpus. **Holothurid**.
Apiocrinoidea (Gray) Aust. Ann. Nat. Hist. x, 1842. *Apiocrinus*. **Crinoidea**.
Aporocrinites Aust. Ann. Nat. Hist. xi, 1843. α priv.; πορος, porus; κρίνος, lilium. **Crinoidea**.
Ascidiasella Aust. Ann. Nat. Hist. x, 1842. ἀσκίδιον, uter; stella. **Holothuridea**.
Asteriae Müll. u. Tr. Syst. d. Ast. 1842. *Asterias*. **Asteridea**.
Asteriadae Gray Ann. Nat. Hist. vi, 1841. *Asterias*. **Asteridea**.
Asteronyx Müll. u. Tr. Syst. d. Ast. 1842. ἀστήρ, stella; ὄνυξ, unguis. **Ophiuridea**.
Asteropsis Müll. u. Tr. Syst. d. Ast. 1842. ἀστήρ, stella; ὄψις, aspectus. **Asteridea**.
Astracrinidae Aust. Ann. Nat. Hist. xi, 1843. *Astracrinites*. **Crinoidea**.
Astracrinites Aust. Ann. Nat. Hist. x, 1842. ἀστρον, stella; κρίνος, lilium. **Crinoidea**.
Astracrinoida Aust. Ann. Nat. Hist. x, 1842. *Astracrinites*. **Crinoidea**.
Astrocrinites Aust. Ann. Nat. Hist. xi, 1843. = **Astracrinites**. — **Crinoidea**.
Astrocrinus Aust. Ann. Nat. Hist. xi, 1843. ἀστήρ, stella; κρίνος, lilium. **Crinoidea**.
Astrogonium Müll. u. Tr. Syst. d. Ast. 1842. ἀστήρ, stella; γωνία, angulus. **Asteridea**.
Astropectinidae Gray Ann. Nat. Hist. ix, 1842. — (Vid. **Astropectinidea**).
Astropyga Gray . . . . . 1825. . . . . | **Cidaridea**.

- Atocrinus** *M'Coy* Carb. Foss. Irel. 1844. α priv.; τέμνω, seco; κρίνος, lilium. **Crinoidea**.
- Bellis** *Link* De Stell. mar. 1733. Nom. propr. **Ophiuridea**.
- Bladoocrinus** *Aust.* . . . . . βλαδόν, lenter; κρίνος, lilium. **Crinoidea**.
- Bonellia** *Rolando* — Vide apud **Vermes**.
- Campana** *V. Phels.* Brief ov. Zee-Eg. 1774. Nom. propr. **Spatangoidae**.
- Carpioocrinus** *Müll.* (lege **Carpocrinus**). — **Crinoidea**.
- Caryocystites** *Buch* Ber. Berl. Ak. 1844. κάρυον, nux; κύστις, vesica. **Cystideae**.
- Cerioocrinus** *Kön.* Icon sect. II, 1825. κέρας, cornu; κρίνος, lilium. **Crinoidea**.
- Cheloocrinus** *H. v. Mey.* Mus. Senk. II, 1837. χηλή, chela; κρίνος, lilium. **Crinoidea**.
- Chiridota** (*Eschs.*) *Wieg.* Arch. II, 1836. — (Vid. **Chirodota**). — **Holothuridea**.
- Cidarella** *Des Moul.* Etud. Echin. 1835. Cidaris. **Cidaridea**.
- Cidaridae** *Forb.* Ann. Nat. Hist. XIII, 1844. Cidaris. = **Cidaridea**.
- Cidaridea** *Gray* . . . . . 1825. . . . . **Echinidea**.
- Cionacineti** *Aust.* Ann. Nat. Hist. x, 1842. κίων, columna; ἀκίνητος, immobilis. **Crinoidea**.
- Cladocrinites** *Aust.* Ann. Nat. Hist. XI, 1843. κλάδος, ramus; κρίνος, lilium. **Crinoidea**.
- Clypeasteriae** *Forb.* Ann. Nat. Hist. XIII, 1844. Clypeaster. = **Clypeastroidea**.
- Columnidae** *Aust.* Ann. Nat. Hist. x, 1842. Columna. **Crinoidea**.
- Comastella** *Aust.* Ann. Nat. Hist. x, 1842. Coma; stella. **Crinoidea**.
- Crinoidea** *Auct.*; κρίνος, lilium. **Echinodermata**.
- Crotalocrinites** *Aust.* Ann. Nat. Hist. XI, 1843. κρόταλον, crotalum; κρίνος, lilium. **Crinoidea**.
- Crotalocrinus** *Aust.* Ann. Nat. Hist. 1843. κρόταλον, crotalum; κρίνος, lilium. **Crinoidea**.
- Ctenodiscus** *Müll.* u. Tr. Syst. d. Ast. 1842. πτεῖς, pecten; δίσκος, discus. **Asteridea**.
- Diadema** *Gray* . . . . . 1825. . . . . **Cidaridea**.
- Diolocerus** (*Curt.*) *Forb.* Ann. Nat. Hist. XIII, 1844. δις, bis; ἥλος, clavus; κέρας, cornu. **Cidaridea**.
- Discoidea** (*Klein*) *Gray* . . . . . 1825. . . . . **Clypeastroidea**.
- Echinanaus** *Kön.* . . . . . 1825. . . . . **Clypeastroidea**.
- Echinocrinoidea** *Aust.* Ann. Nat. Hist. x, 1842, Echinocrinus. **Crinoidea**.
- Encrinidae** *Aust.* Ann. Nat. Hist. XI, 1843. Encrinus. **Crinoidea**.
- Encrinoidea** *Aust.* Ann. Nat. Hist. x, 1842. Encrinus. **Crinoidea**.
- Euryalae** *Müll.* u. Tr. Syst. d. Ast. 1842. Euryale. **Ophiuridea**.
- Euryocrinites** (*Phill.*) *Aust.* Ann. Nat. Hist. XI, 1843. Euryocrinus. **Crinoidea**.
- Glenotremites** *Goldf.* . . . . . 1826. . . . . **Crinoidea**.
- Gnathocrinites** *Aust.* Ann. Nat. Hist. x, 1842. γνάθος, maxilla; κρίνος, lilium. **Crinoidea**.
- Gnathocrinoidea** *Aust.* Ann. Nat. Hist. x, 1842. Gnathocrinites. **Crinoidea**.
- Goniodiscus** *Müll.* u. Tr. Syst. d. Ast. 1842. γωνία, angulus; δίσκος, discus. **Asteridea**.
- Holactypus** *Desor* in Ag. Monogr. Ech. 3^e l. 1842. ὅλος, totus; ἔκτυπος, ectypus. **Clypeastroidea**.

- Holothuriadae** Forb. Ann. Nat. Hist. xi, 1843. *Holothuria*. **Echinodermata.**
- Homoeopodes** Brandt in Wieg. Arch. ii, 1836. = **Homoiopodes**. — **Holothuridea.**
- Hoplodactylus** Grube Act. Ech. u. W. 1840. ὄπλον, arma; δάκτυλος, digitus. **Holothuridea.**
- Hypostoma** Gray Ann. Nat. Hist. vi, 1841. = **Hypostomata**. — **Echinodermata.**
- Isocrinites** (Phill.) Aust. Ann. Nat. Hist. x, 1842. ἴσος, similis; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Isocrinus** H. de Mey. Mus. Senckenb. ii, 1837. ἴσος, similis; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Liberidae** Aust. Ann. Nat. Hist. x, 1842. *Liber*. **Crinoidea.**
- Lobistella** Aust. Ann. Nat. Hist. x, 1842. *Lobus*; *stella*. **Asteridea.**
- Marsupiocrinidae** Aust. Ann. Nat. Hist. xi, 1843. *Marsupiocrinites*. **Crinoidea.**
- Marsupiocrinoides** Aust. Ann. Nat. Hist. x, 1842. *Marsupiocrinites*. **Crinoidea.**
- Meroocrinidae** Aust. Ann. Nat. Hist. x, 1842. μήρος, femur; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Meroocrinoides** Aust. Ann. Nat. Hist. x, 1842. μήρος, femur; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Olenestella** Aust. Ann. Nat. Hist. x, 1842. ὀλένη, ulna; *stella*. **Ophiuridea.**
- Ophiacantha** Müll. u. Tr. Syst. d. Ast. 1842. ὄφις, anguis; ἄκανθα, aculeus. **Ophiuridea.**
- Ophiarachna** Müll. u. Tr. Syst. d. Ast. 1842. ὄφις, anguis; ἀράχνη, aranea. **Ophiuridea.**
- Ophiomastix** Müll. u. Tr. Syst. d. Ast. 1842. ὄφις, anguis; μάστιξ, flagellum. **Ophiuridea.**
- Ophiopsila** Forb. Trans. Linn. Soc. L. xix, 1843. ὄφις, anguis; ψίλος, tenuis. **Ophiuridea.**
- Ophioscolex** Müll. u. Tr. Syst. d. Ast. 1842. ὄφις, anguis; σκώληξ, vermis. **Ophiuridea.**
- Ophiothrix** Müll. et Trosch. — Etym. θρίξ, pilus. — **Ophiuridea.**
- Ophiuræ** Müll. u. Tr. Syst. d. Ast. 1842. *Ophiura*. **Ophiuridea.**
- Ophiuridea** Auct. *Ophiura*. **Echinodermata.**
- Oreaster** Müll. u. Tr. Syst. d. Ast. 1842. ὄρειος, montosus; ἐστήρ, stella. **Asteridea.**
- Palacchinus** McCoy Carb. Foss. Irel. 1844. παλαιός, antiquus; echinus. **Cidaridea.**
- Pectinura** Forb. Ann. Nat. Hist. xi, 1843. πεπτεύω, pecto; οὐρά, cauda. **Ophiuridea.**
- Pentacrinidae** Aust. Ann. Nat. Hist. xi, 1843. *Pentacrinus*. **Crinoidea.**
- Pentacrinoides** Aust. Ann. Nat. Hist. x, 1842. *Pentacrinus*. **Crinoidea.**
- Pentacrinus** (J. Müll.) Wieg. Arch. ii, 1838. — (err. pro **Pentacrinus**). — **Crinoidea.**
- Periechocrinites** Aust. Ann. Nat. Hist. xi, 1843. περιέχω, cingo; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Periechoerinites** Aust. Ann. Nat. Hist. xi, 1843. περιέχω, cingo; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Periechoerinus** Aust. Ann. Nat. Hist. xi, 1843. περιέχω, cingo; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Periechoerinites** Aust. Ann. Nat. Hist. x, 1842. — (Vid. **Periechoerinites**). — **Crinoidea.**
- Periechoerinoidea** Aust. Ann. Nat. Hist. x, 1842. *Periechoerinus*. **Crinoidea.**
- Phillipsocrinus** McCoy Carb. Foss. Irel. 1844. Dic. PHILLIPS; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Phoenicocrinites** Aust. Ann. Nat. Hist. xi, 1843. φοῖνιξ, palmifer; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Phyllophorus** Grube Act. Ech. u. W. 1840. φύλλον, folium; φορέω, ferens. **Holothuridea.**
- Phytocrinus** De Bl. . . . . = **Comatula**. — **Crinoidea.**

- Pinnastella** Aust. Ann. Nat. Hist. x, 1842. Pinna; stella. **Echinodermata.**
- Platycrinidae** Aust. Ann. Nat. Hist. xi, 1843. Platycrinus. **Crinoidea.**
- Platycrinoidea** Aust. Ann. Nat. Hist. x, 1842. Platycrinus. **Crinoidea.**
- Pomatocrinus** Kön. . . . . 1825. . . . . **Crinoidea.**
- Poteriocrinidae** Aust. Ann. Nat. Hist. xi, 1843. Poteriocrinus. **Crinoidea.**
- Poteriocrinoidea** Aust. Ann. Nat. Hist. x, 1842. Poteriocrinus. **Crinoidea.**
- Pseudocrinites** Pearce Athenæum N° 803, 1843. ψεύδος, falsus; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Pteraster** Müll. u. Tr. Syst. d. Ast. 1842. πτερόν, pinna; ἀστήρ, stella. **Asteridea.**
- Sagenocrinites** Aust. Ann. Nat. Hist. xi, 1843. σαγήνη, rete; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Sagenocrinus** Aust. Ann. Nat. Hist. xi, 1843. σαγήνη, rete; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Seytaster** Müll. u. Tr. Syst. d. Ast. 1842. σκύτος, cutis; ἀστήρ, stella. **Asteridea.**
- Sipunculus** (Linn.) Brandt . . . . . **Holothuridea.**
- Solanocrinites** (Goldf.) Aust. Ann. Nat. Hist. x, 1842. — (Vid. **Solacrinites**). — **Crinoidea.**
- Solanocrinus** (Goldf.) Auct. — (Vid. **Solacrinus**). — **Crinoidea.**
- Spatangaceae** Forb. Ann. Nat. Hist. xiii, 1844. Spatangus. = **Spatangoidea.**
- Spatangites** (Leske) Klein — Etym. ἄγγος, vas. — **Spatangoidea.**
- Spatangus** Klein — Etym. ἄγγος, vas. — **Spatangoidea.**
- Spatangus** Agass. — Etym. ἄγγος, vas. — **Spatangoidea.**
- Sphaeronoidea** Aust. Ann. Nat. Hist. x, 1842. σφαῖρων, rete rotundum. **Crinoidea.**
- Stella** Link De Stell. mar. 1733. Nom. propr. **Ophiuridea.**
- Sycocrinites** Aust. Ann. Nat. Hist. x, 1842. σύκον, ficus; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Sycocrinus** Aust. Ann. Nat. Hist. xi, 1843. σύκον, ficus; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Sycocystites** Buch Ber. Berl. Ak. 1844. σύκον, ficus; κύστις, vesica. **Cystideae.**
- Symphytoocrinus** Kön. . . . . 1825. . . . . **Crinoidea.**
- Synbathocrinites** Aust. Ann. Nat. Hist. xi, 1843. σύν, cum; βαθύς, profundus; κρίνος, lilium. **Crin.**
- Taxocrinus** (Phill.) M'Coy Carb. Foss. Irel. 1844. τάξις, ordo; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Tetracrinites** Aust. Ann. Nat. Hist. xi, 1843. τετράς, quatuor; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Tetrameroocrinites** Aust. Ann. Nat. Hist. xi, 1843. τετραμερής, quadripartitus; κρίνος, lilium. **Crin.**
- Trochocrinus** Portl. Rep. Geol. Lond. 1843. τροχός, rotans; κρίνος, lilium. **Crinoidea.**
- Vermistella** Aust. Ann. Nat. Hist. x, 1842. Vermis; stella. **Holothuridea.**

CONSPECTUS FAMILIARUM ECHINODERMATUM.

Asteridea.

Crinoidea.
Ophiuridea.
Asteridea.

Echinidea.

Cidaridea.
Clypeastroidea.
Spatangoidea.

Holothuridea.

Holothuridea (*Sipuncu-
loidea*).

LIBRI IN ADDENDIS CITATI.

- Aust.* Ann. Nat. Hist. — *Austin* (*Th.* et *Th.*) in Annals and Magazine of Natural History.
- Buch* Ber. Berl. Ak. — *Von Buch* in Bericht der Berliner Akademie.
- Desor* in *Ag.* Monogr. Ech. — *Desor* in *Agassiz*, Monographies d'Echinodermes vivans et fossiles.
- Forb.* Trans. Linn. Soc. — *Forbes* (*Ed.*) in Transactions of the Linnean Society.
- » Ann. Nat. Hist. — *Forbes* (*Ed.*) in Annals and Magazine of Natural History.
- Grube* Act. Ech. u. W. — *Grube*, Actinien, Echinodermen und Würmer des adriatischen und Mittelmeeres.
- H. v. Mey.* Mus. Senk. — *Hermann von Meyer* in Museum Senkenbergianum.
- M'Coy* Carb. foss. Irel. — *Mac Coy*, Synopsis of Carboniferous Fossils of Ireland.
- Müll.* u. *Tr.* Syst. d. Ast. — *Müller* und *Troschel*, System der Asteriden.
- Pearce* Athenæum. — *Pearce* in the Athenæum.
- Phill.* Palæoz. foss. — *Phillips*, Palæozoic fossils.
- Portl.* Rep. Geol. Lond. — *Portlock* (*J. E.*), Report on the Geology of Londonderry.

NOMINA SYSTEMATICA
GENERUM ACALEPHARUM

TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIIUM,

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS, AD QUAS PERTINENT.

AUCTORE

L. AGASSIZ,

HIST. NAT. IN ACAD. NEOCOM. PROFESSORE,

LIBRI CITATI.

- Brandt* Act. Ac. Pét. — *Brandt*, in Actes de l'Académie impériale des Sciences de S^t. Pétersbourg.
- « Schirmqual. — *Brandt*, Ueber Schirmqualen, in Mémoires de l'Académie impériale des Sciences de S^t. Pétersbourg.
- Brown* Hist. Jamaic. — *Brown*, The civil and natural History of Jamaica.
- Brug.* Encycl. méth. — *Bruguère*, in Encyclopédie méthodique.
- Cham. et Eysenh.* N. Act. Nat. Cur. — *Chamisso et Eysenhardt*, in Nova Acta Academiæ Leop. Naturæ Curiosorum.
- Cuv.* Règn. anim. — *Cuvier*, Le Règne animal.
- « Journ. de Phys. — *Cuvier*, in Journal de Physique.
- Dana* . . . . — *Dana*,
- De Bl.* Dict. Sc. n. — *De Blainville*, in Dictionnaire des Sciences naturelles.
- « Man. d'Actin. — *De Blainville*, Manuel d'Actinologie.
- Duj. ap. Lamk.* — *Dujardin*, in *Lamarck* Histoire naturelle des Animaux sans vertèbres.
- Eschsch.* Syst. d. Acaleph. — *Eschscholtz*, System der Acalephen.
- « Isis — *Eschscholtz*, in *Oken* Isis.
- Flem.* Brit. Anim. — *Fleming*, History of British Animals.
- Forsk.* Faun. Arab. — *Forskal*, Fauna Arabica.
- Frém.* N. Bull. Soc. Phil. — *De Fréminville*, in Nouveau Bulletin des Sciences de la Société Philomatique de Paris.
- Lamk.* Anim. s. vert. — *Lamarck*, Histoire des Animaux sans vertèbres.
- Less.* Ann. Sc. n. — *Lesson*, in Annales des Sciences naturelles.
- « Mém. Soc. d'H. n. — *Lesson*, in Mémoires de la Société d'Histoire naturelle de Paris.
- « Prodr. Monogr. Méd. — *Lesson*, Prodrome d'une Monographie des Méduses.
- « Voyag. de la Coquil. — *Lesson*, Zoologie du Voyage de la Coquille.
- Lesueur* N. Bull. Soc. Phil. — *Lesueur*, in Nouveau Bulletin des Sciences de la Société Philomatique de Paris.
- « *Blainv.* Man. d'Act. — *Lesueur*, in *Blainville* Manuel d'Actinologie.
- Linn.* Faun. Suec. — *Linné*, Fauna Suecica.
- Mert.* Act. Ac. Pét. — *Mertens*, in Actes de l'Académie impériale des Sciences de S^t. Pétersbourg.
- Miln. Edw.* Ann. Sc. n. — *Milne Edwards*, in Annales des Sciences naturelles.
- Müll.* (O. F.) Zool. Dan. — *Otho Fr. Müller*, Zoologica Danica.
- Oken* Lehrb. d. Naturg. — *Oken*, Lehrbuch der Naturgeschichte.
- Otto* N. Act. Nat. Cur. — *Otto*, in Nova Acta Academiæ Leop. Naturæ Curiosorum.

Péron Ann. Mus. — *Péron*, in Annales du Muséum d'Histoire naturelle.

Pér. et Les. Ann. Mus. — *Péron et Lesueur*, in Annales du Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

« *Voy. Terr. Austr.* — *Péron et Lesueur*, Voyage aux Terres Australes.

Quoy et G. Ann. Sc. n. — *Quoy et Gaimard*, in Annales des Sciences naturelles.

« *Zool. de l'Ur.* — *Quoy et Gaimard*, Zoologie du Voyage de l'Uranie.

« *Zool. de l'Astr.* — *Quoy et Gaimard*, Zoologie du voyage de l'Astrolabe.

Rafin. . . . — *Rafinesque*,

Rang Mém. Soc. d'H. n. — *Rang*, in Mémoires de la Société d'Histoire naturelle de Paris

Sars Beskriv. over Polyp. — *Sars*, Beskrivelser og Jagttagelser over nogle mærkelige eller nye i Havet ved den Bergenske
kyst levende Dyr of Polypernes, Acalephernes etc.

Suriray Mag. de Zool. — *Suriray*, in *Guérin* Magasin de Zoologie.

Templ. Mag. of Nat. Hist. — *Templeton*, in the Magazine of Natural History.

Tilesius Voy. de Krusenst. — *Tilesius*, in Voyage de *Krüsenstern*.

ACALEPHÆ.

Abyla Quoy et G. Ann. Se. n. x, 1827. *Nom. propr.* **Diphyidae.**

ACALEPHÆ Cur. Règn. anim. iv, 1817. ἀκαλήφη, urtica. . . . (*Nomen Classis.*)

Aegina Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. αἴγινς, pellis caprina. **Thalassanthæae.**

Aeginopsis Brandt Act. Ac. Pét. 1835. *Aegina*; ὄψις, aspectus. **Thalassanthæae.**

Aequorea Pér. et Les. Ann. Mus. xiv, 1809. *Aequor.* **Aequoridae.**

Aequoridae Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. *Aequorea.* **Discophoræ.**

Agalma Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. ἄγαλμα, ornamentum. **Physophoridae.**

Agalmidae Brandt Act. Ac. Pét. 1835. *Agalma.* **Siphonophoræ.**

Aglaiia Eschsch. Isis, 1825. *Nom. mythol.* **Diphyidae.**

Aglaisma Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. ἀγλαῖσμα, ornamentum. **Diphyidae.**

Aglaura Pér. et Les. Ann. Mus. xiv, 1809. ἀγλαυρος, splendens. **Nucleiferae.**

Aleynoë Rang Mém. Soc. d'H. n. iv. *Nom. propr.* **Mnemiidae.**

Alophota Brandt Act. Ac. Pét. 1835. α priv. λόφος, crista. **Physophoridae.**

Amphiroa Lesueur N. Bull. Soc. Phil. 1813. ἀμφί, circum; ῥέω, fluo. **Diphyidae.**

Anthophysa Mert. Act. Ac. Pét. 1835. ἀνθος, flos; φύσα, pustula. **Physophoridae.**

Anthophysidae Brandt Act. Ac. Pét. 1835. *Anthophysa.* **Siphonophoræ.**

Apolemia Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. ἀπόλεμος, pacificus. **Physophoridae.**

Apolemiopsis Brandt Act. Ac. Pét. 1835. ἀπόλεμος, pacificus; ὄψις, aspectus. **Physophoridae.**

Appendicularia Less. Cham. et Eysenh. Nov. Act. Nat. Cur. 1821. *Appendix.* **Heroidae.**

Arachmoderma De Bl. Dict. Sc. n. LX, 1830. ἀράχνη, aranea; δέρμα, cutis. = **Acalephæ.**

Arethusa Brown Hist. Jamaic. 1756. *Nom. mythol.* **Physophoridae.**

Aristerodexia Brandt Act. Ac. Pét. 1835. ἀριστερός, sinister; δεξιὰ, dextera manus. **Physophor.**

Armenistarus Dana . . . . .

- Astoma** Cuv. Règn. anim. III, 1830. α priv. ζόμα, os. **Medusidae.**
- Athorybia** Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. ἀθωρύβος, tranquillus. **Physophoridae.**
- Aurelia** Pér. et Les. Ann. Mus. XIV, 1809. Nom. propr. **Medusidae.**
- Axia** Eschsch. Isis, 1825. ἀξία, dignitas. **Mnemiidae.**
- Axiotima** Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. ἀξιοτίμος, pretiosus. **Mnemiidae.**
- Bassia** Quoy et G. (De Bl. Man. d'Act. 1834.) Nom. propr. **Diphyidae.**
- Berenice** Auct. . . . (Vid. **Berenix**.) — **Berenicidae.**
- Berenix** Pér. et Les. Ann. Mus. XIV, 1809. Nom. propr. **Berenicidae.**
- Berenicidae** Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. Berenix. **Discophorae.**
- Beroë** Brown Hist. Jamaic. 1756. Nom. propr. **Beroidae.**
- Beroides** Quoy et G. (De Bl. Man. d'Act. 1834.) Beroë. **Diphyidae.**
- Beroidae** Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. Beroë. **Ctenophorae.**
- Berosoma** Less. Voyag. de la Coquil. 1829. Beroë; σῶμα, corpus. **Beroidae.**
- Biblis** Less. Prodr. Monogr. Méd. 1837. βιβλῖς, funis papyraceus. **Medusidae.**
- Bougainvillia** Less. Ann. Sc. n. v, 1836. Dic. BOUGAINVILLE. **Nucleiferae.**
- Brachysoma** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. βραχὺς, brevis; σῶμα, corpus. **Physophoridae.**
- Bucephalon** Less. Ann. Sc. n. v, 1836. βοῦς, bos; κεφαλή, caput. **Mnemiidae.**
- Bursarius** Less. Ann. Sc. n. v, 1836. Bursa. **Marsupialidae.**
- Callianira** Pér. et Les. Ann. Mus. XV, 1810. Nom. propr. **Callianiridae.**
- Callianiridae** Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. Callianira. **Ctenophorae.**
- Callirhoë** Pér. et Les. Ann. Mus. XIV, 1809. Nom. mythol. **Medusidae.**
- Calpe** Quoy et G. Ann. Sc. n. x, 1827. κάλπη, urna. **Diphyidae.**
- Calymma** Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. κάλυμμα, tegmen. **Mnemiidae.**
- Campanella** Less. Prodr. Monogr. Méd. 1837. Campana. **Marsupialidae.**
- Carybdea** Pér. et Les. Ann. Mus. XIV, 1809. χαρυβδεῖς, vortex. **Carybdeae.**
- Carybdeae** Less. Prodr. Monogr. Méd. 1837. Carybdea. **Discophorae.**
- Cassiopea** Pér. et Les. Ann. Mus. XIV, 1809. Nom. mythol. **Rhizostomidae.**
- Cephea** Pér. et Les. Ann. Mus. XIV, 1809. Nom. propr. **Rhizostomidae.**
- Cestum** Lesueur N. Bull. Soc. Phil. 1813. κέσος, cestus. **Callianiridae.**
- Chrysaora** Pér. et Les. Ann. Mus. XIV, 1809. Nom. propr. (χρυσὸς, aurum; ἄογ, gladius.) **Medusidae.**
- Circe** Mert. Act. Ac. Pét. 1835. Nom. mythol. **Nucleiferae.**
- Cirrhigrada** De Bl. Dict. Sc. n. LX, 1830. Cirrhus; gradus. = **Acalephae.**
- Claustra** Less. Prodr. Monogr. Méd. 1837. Claustrum. **Medusidae.**
- Conis** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. κόνις, cinis. **Nucleiferae.**
- Cryptocarpae** Eschsch. Syst. d. Acal. 1829. κρυπτός, occultus; καρπός, fructus. **Discophorae.**
- Ctenophorae** Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. κταις, pecten; φορέω, fero. **Acalephae.**

- Cuboïdes** Quoy et G. Ann. Sc. n. x, 1827. κύβος, cubus. **Diphyidae.**
- Cucubalus** Quoy et G. (De Bl. Man. d'Act. 1834.) Nom. propr. **Diphyidae.**
- Cucullus** Quoy et G. (De Bl. Man. d'Act. 1834.) Nom. propr. **Diphyidae.**
- Cuncolaria** Cham. et Eysenh. N. Act. Nat. Cur. x, 1821. Cuneolus. **Physophoridae?**
- Cumina** Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. Nom. propr. **Thalassanthæue.**
- Cupulita** Quoy et G. Zool. de l'Ur. 1824. Cupula. **Physophoridae.**
- Cuvieria** Pér. et Les. Voy. Terr. Austr. 1807. Dic. CUVIER. **Berenicidae.**
- Cyanea** Cuv. Règn. anim. iv, 1817. κυάνεος, cœruleus. **Medusidae.**
- Cyanea** Pér. et Les. Ann. Mus. xiv, 1809. κυάνεος, cœruleus. **Medusidae.**
- Cyaneopsis** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. κυάνεος, cœruleus; ὄψις, facies. **Medusidae.**
- Cydalisia** Less. Ann. Sc. n. v, 1836. Nom. propr. **Beroidae.**
- Cydippe** Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. Nom. mythol. **Callianiridae.**
- Cymba** Quoy et G. Ann. Sc. n. x, 1827. Nom. propr. **Diphyidae.**
- Cytæis** Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. Nom. mythol. **Marsupialidae.**
- Dianæa** Lamk. Anim. s. vert. 1819. Diana. **Geryonidae.**
- Dichlostoma** Rafn . . . . . διχλῖς, claustrum duplex; στόμα, os. . . . .
- Diphyes** Cuv. Règn. anim. iv, 1817. διφύης, duplicis naturæ. **Diphyidae.**
- Diphyidae** Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. Diphyes. **Siphonophoræ.**
- Diphyomorpha** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. διφύης, duplicis naturæ; μορφή, forma. **Diphyidae.**
- Diphysa** Quoy et G. (De Bl. Man. d'Act. 1834.) δις, bis; φύσα, pustula. **Physophoridae.**
- Diplocraspedon** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. διπλῶς, duplex; κρασπεδον, limbus. **Medusidae.**
- Discolabe** Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. δίσκος, discus; λαβή, ansa. **Physophoridae.**
- Discophoræ** Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. δίσκος, discus; φορέω, fero. **Acalephæ.**
- Discus** Less. Prodr. Monogr. Méd. 1837. Nom. propr. **Eudoreæ.**
- Dodcabostrycha** Brandt Schirmqual. 1838. δωδεκάς, duodecim; βόξονς, cirrus. **Diphyidae.**
- Doliolum** Otto N. Act. Nat. Cur. xi, 1823. Nom. propr. **Eudoreæ.**
- Eirene** Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. Nom. propr. **Geryonidae.**
- Enneagonum** Quoy et G. Ann. S. u. x, 1827. ἐννέα, novem; γωνία, angulus. **Diphyidae.**
- Ephyra** Pér. et Les. Ann. Mus. xiv, 1809. Nom. mythol. **Eudoreæ.**
- Epibulia** Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. ἐπιβλος, insidiosus. **Physophoridae.**
- Epomis** Less. Ann. Sc. n. v, 1836. ἐπωμῖς, interula. **Beroidae.**
- Ersæa** Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. ἐρσαῖος, roratus. **Diphyidae.**
- Eschscholtzia** Less. Ann. Sc. n. v, 1836. Dic. ESCHSCHOLTZ. **Callianiridae.**
- Eucharis** Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. εὐχαρις, venustus. **Mnemiidae.**
- Eudora** Pér. et Les. Ann. Mus. xiv, 1809. εὐδωρος, liberalis. **Eudoreæ.**
- Eudoreæ** Less. Prodr. Monogr. Méd. 1837. Eudora. **Discophoræ.**

- Eudoxia** Eschsch. Isis, 1825. *Nom. propr.* (εὐδοξία.) **Diphyidae.**
- Eulymena** Auct. (Vid. **Eulymenes.**) — **Eudoreae.**
- Eulymenes** Pér. et Les. Ann. Mus. xiv, 1809. *Nom. propr.* **Eudoreae.**
- Euryale** Pér. et Les. Ann. Mus. xiv, 1809. εὐρύαλος, latè arcatus. **Eudoreae.**
- Eurybia** Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. *Nom. propr.* (εὐρυβίης.) **Aequoridae.**
- Evagora** Pér. et Les. Ann. Mus. xiv, 1809. *Nom. propr.* **Medusidae.**
- Favonia** Pér. et Les. Ann. Mus. xiv, 1809. *Nom. propr.* **Geryonidae.**
- Foveolia** Pér. et Les. Ann. Mus. xiv, 1809. *Nom. propr.* **Thalassanthæae.**
- Fretillaria** Quoy et G. Zool. de l'Astr. Fretum. **Beroidae.**
- Galeolaria** Lesueur (Blainv. Man. d'Actin. 1834.) Galeola. **Diphyidae.**
- Gergonia** . . . (loco **Geryonia.**) . . . **Geryonidae.**
- Geryonia** Pér. et Les. Ann. Mus. xiv, 1809. Geryon (nom. mythol.) **Geryonidae.**
- Geryonidae** Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. Geryonia. **Discophorae.**
- Gleba** Otto N. Act. Nat. Cur. xi, 1823. *Nom. propr.* **Physophoridae?**
- Heccaedecabostrycha** Brandt Schirmqual. 1838. ἐκκαίδεκα, sexdecim; βόζονξ, cirrhus. **Medusid.**
- Heccaedecomma** Brandt Schirmqual. 1838. ἐκκαίδεκα, sexdecim; ὄμμα, oculus. **Medusidae.**
- Hippocrene** Mert. Br. Act. Ac. Pét. 1835. *Nom. mythol.* **Nucleiferae.**
- Hippopodius** Quoy et G. Ann. Sc. n. x, 1827. ἵππος, equus; πῆς, pes. **Physophoridae.**
- Janira** Oken Lehrb. d. Naturg. iii, 1815. *Nom. propr.* **Beroidae.**
- Idya** Frém. N. Bull. Soc. Phil. 1809. *Nom. propr.* **Beroidae.**
- Laodicea** Less. Prodr. Monogr. Méd. 1837. *Nom. mythol.* **Nucleiferae.**
- Lesueuria** Miln. Edw. Ann. Sc. n. 1841. Dic. LESUEUR. **Beroidae.**
- Lemniscus** Quoy et G. Zool. de l'Ur. 1824. *Nom. propr.* **Beroidae.**
- Linuche** Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. λινῆχος, retarius. **Geryonidae.**
- Liriope** Less. Prodr. Monogr. Méd. 1837. *Nom. mythol.* **Geryonidae.**
- Lymorea** Pér. et Les. Ann. Mus. xiv, 1809. λίμνη, æstuarium; ῥέω, fluo. **Geryonidae.**
- Macrosoma** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. μακρός, longus; σῶμα, corpus. **Physophoridae.**
- Marsupialidae** Less. Prodr. Monogr. Méd. 1837. Marsupialis. **Medusidae.**
- Marsupialis** Less. Prodr. Monogr. Méd. 1837. Marsupium. **Marsupialidae.**
- Medea** Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. *Nom. mythol.* **Beroidae.**
- Medusa** Linn. Fauna Suec. (1^e éd.) 1746. *Nom. mythol.* **Acalephæ.**
- Medusariæ** Lamk. Anim. s. vert. ii, 1819. Medusa. **Medusidae.**
- Medusidae** Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. Medusa. **Discophorae.**
- Melicerta** Pér. et Les. Ann. Mus. xiv, 1809. *Nom. mythol.* **Geryonidae.**
- Melicertum** (Oken) Eschsch. Syst. 1829. Melicerta. **Nucleiferae.**
- Melitca** Pér. et Les. Ann. Mus. xiv, 1809. *Nom. propr.* **Medusidae.**

- Mertensia** Less. Ann. Sc. n. v, 1836. *Dis.* MERTENS. **Callianiridae.**
- Mesonema** Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. μέσος, medius; νῆμα, filium. **Oceanidae.**
- Microstoma** Less. Zool. de la Coq. 1829. μικρός, parvus; στόμα, os. **Nucleiferae.**
- Mitra** Less. Prodr. Monogr. Méd. 1837. *Nom. propr.* **Marsupialeae.**
- Mnemia** Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. μνῆμα? monumentum. **Mnemiidae.**
- Mnemiidae** Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. *Mnemia.* **Ctenophorae.**
- Monocraspedon** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. μόνος, unicus; κράσπεδον, limbus. **Medusidae.**
- Monostomae** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. μόνος, unicus; στόμα, os. **Discophorae.**
- Navicula** Quoy et G. (De Bl. Man. d'Act. 1834.) *Navis.* **Diphyidae.**
- Neidae** Less. Voy. de la Coq. 1829. Neis. **Callianiridae.**
- Neis** Less. Voy. de la Coq. 1829. *Nom. propr.* **Callianiridae.**
- Noctiluca** (Otto) Suriray Mag. de Zool. 1836. Nox; luceo. **Diphyidae.**
- Nucleiferae** Less. Prodr. Monogr. Méd. 1837. Nucleus; fero. **Discophorae.**
- Obelia** Pér. et Les. Ann. Mus. xiv, 1809. ὀβελός, hasta. **Carybdeae.**
- Oceania** Pér. et Les. Ann. Mus. xiv, 1809. Oceanus. **Oceanidae.**
- Oceanidae** Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. *Oceania.* **Discophorae.**
- Oeyroë** Pér. et Les. Ann. Mus. xiv, 1809. ὀχυρόης, rapide fluens. **Rhizostomidae.**
- Oikopleura** Mert. Act. Ac. Pét. i, 1830. οἶκος, domus; πλευρά, costa. **Beroidae.**
- Orythia** Pér. et Les. Ann. Mus. xiv, 1809. *Nom. mythol.* **Geryonidae.**
- Osoüs** Less. Prodr. Monogr. Méd. 1837. *Nom. mythol.* **Geryonidae.**
- Pandea** Less. Prodr. Monogr. Méd. 1837. *Nom. propr.* **Nucleiferae.**
- Pandora** Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. *Nom. mythol.* **Beroidae.**
- Patera** Less. Prodr. Monogr. Méd. 1837. *Nom. propr.* **Oceanidae.**
- Pegasia** Pér. et Les. Ann. Mus. xiv, 1809. *Nom. mythol.* **Thalassantheae.**
- Pelagia** Pér. et Les. Ann. Mus. xiv, 1809. πελάγιος, marinus. **Medusidae.**
- Phacellophora** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. φάκελλος, fasciculus; φορέω, fero. **Medusidae.**
- Phanerocarpæ** Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. φανερός, manifestus; καρπός, fructus. **Discophorae.**
- Phorcynia** Pér. et Les. Ann. Mus. xiv, 1809. *Nom. mythol.* **Eudoreae.**
- Phyllodoce** Brown Hist. Jamaic. 1756. φύλλον, folium; δοξός, tignus. **Physophoridae.**
- Physalia** Lamk. Anim. s. vert. ii, 1819. φυσάλις, pustula. **Physophoridae.**
- Physalidae** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. *Physalis.* **Siphonophorae.**
- Physalis** Tilesius Voy. de Krusenst. φυσάλις, pustula. **Physophoridae.**
- Physograda** De Bl. Man. d'Actin. 1834. φύσα, vesica; gradus. **Physophoridae.**
- Physophora** Forsk. Faun. Arab. φύσα, vesica; φορέω, fero. **Physophoridae.**
- Physophorae** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. *Physophora.* **Siphonophorae.**
- Physophoridae** Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. *Physophora.* **Siphonophorae.**

- Pileola** Less. Prodr. Monogr. Méd. 1837. *Pileolus*. **Eudoreae**.
- Piliscelotus** Templ. Mag. of Nat. Hist. 1836. *πίλος*, pilus; *σκελος*, crus. **Oceanidae**.
- Pleurobrachia** Flem. Brit. Anim. 1828. *πλευρά*, latus; *βραχίων*, brachium. **Callianiridae**.
- Pleurobranchia** Less. . . . (loco **Pleurobrachia**) — **Callianiridae**.
- Polybostricha** Brandt Schirmqual. 1838. *πολύς*, multus; *βόξρουξ*, cirrus. **Medusidae**.
- Polybrachionia** . . . . . *πολύς*, multus; *βραχίων*, brachium. **Veellidae**.
- Polyclonia** Brandt Schirmqual. 1838. *πολύς*, multus; *κλόνος*, agitatio. **Rhizostomidae**.
- Polyptera** Less. Ann. Sc. n. v, 1836. *πολύς*, multus; *πτερόν*, penna. **Mnemiidae**.
- Polystomae** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. *πολύς*, multus; *στόμα*, os. **Discophorae**.
- Polyxenia** Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. *Nom. mythol.* **Aequoridae**.
- Pontocardia** Less. Mém. Soc. d'H. n. III. *πόντος*, mare; *καρδία*, cor. **Physophoridae**.
- Porpita** Lamk. Anim. s. vert. II, 1819. *πόρπη*, fibula. **Veellidae**.
- Porpitinae** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. *Porpita*. **Siphonophorae**.
- Praia** Quoy et G. Ann. Sc. n. x, 1827. *Vox barbar.* **Diphyidae**.
- Proboscidaetyla** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. *προβοςκίς*, proboscis; *δάκτυλος*, digitus. **Geryonidae**.
- Protomedea** De Bl. Man. d'Actin. 1834. *πρωτος*, primus; *Medea*. **Physophoridae**.
- Pulmograda** De Bl. Dict. Sc. n. LX, 1830. *Pulmo*; *gradus*. **Acalephae**.
- Pyramis** Otto N. Act. Nat. Cur. XI, 1823. *Nom. propr.* **Diphyidae**.
- Racemides** Cuv. Règn. anim. III, 1830. *Racemus*. **Physophoridae**.
- Rathkia** Brandt Schirmqual. 1838. *Dic.* RATHKE. **Oceanidae**.
- Rataria** Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. *Nom. propr.* **Veellidae**.
- Rhizophysa** Pér. et Les. Voy. T. Austr. 1807. *ρίζα*, radix; *φύσα*, vesica. **Diphyidae**.
- Rhizophysidae** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. *Rhizophysa*. **Siphonophorae**.
- Rhizostoma** Cuv. Journ. de Phys. XLIX, 1817. *ρίζα*, radix; *στόμα*, os. **Rhizostomidae**.
- Rhizostomidae** Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. *Rhizostoma*. **Discophorae**.
- Rhodophysa** De Bl. Dict. Sc. n. LX, 1830. *ρόδον*, rosa; *φύσα*, pustula. **Physophoridae**.
- Rosacca** Quoy et G. Ann. Sc. n. x, 1827. *Rosa*. **Diphyidae**.
- Salacia** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. *Nom. mythol.* **Physophoridae**.
- Salamis** Less. Prodr. Monogr. Méd. 1837. *Nom. mythol.* **Medusidae**.
- Saphenia** Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. *σαφήνεια*, puritas. **Geryonidae**.
- Scyphis** Less. Prodr. Monogr. Méd. 1837. *σχύφος*, scyphus. **Marsupiateae**.
- Siphonophorae** Eschsch. Syst. d. Acaleph. 1829. *σίφων*, siphon; *φορέω*, fero. **Acalephae**.
- Slabberia** Oken Lehrb. d. Naturg. III, 1815. *Dic.* SLABBER. **Medusidae**.
- Staurophora** Brandt Act. Ac. Pét. 1835. *σταυρός*, crux; *φορέω*, fero. **Berenicidae**.
- Sophia** (Péron) Duj. ap. Lam. III, 1840. *Nom. propr.* **Callianiridae**.
- Stephanomia** Pér. et Les. Voy. T. Austr. 1807. *στέφανος*, corona. **Physophoridae**.

- Sthenonia** *Eschsch.* Syst. d. Acaleph. 1829. σθένος, robur. **Medusidae.**
- Stomobrachiota** *Brandt* Act. Ac. Pét. 1835. σόμα, os; βραχίον, brachium. **Oceanidae.**
- Stomobrachium** *Brandt* Schirmqual. 1838. σόμα, os; βραχίον, brachium. **Oceanidae.**
- Strobila** *Sars* Beskriv. over Polyp. 1835. *Strobilus* (Aurelia aurita juv.) — **Medusidae.**
- Sulculearia** *Lesueur* (De Bl. Man. d'Actin. 1834.) Sulcus. **Diphyidae.**
- Sulculeolaria** *Less.* Ann. Sc. n. v, 1836. Sulcus. **Diphyidae.**
- Tetragona** *Quoy et G.* Ann. Sc. n. x, 1827. τέτρα, quatuor; γόνυ, genu. **Diphyidae.**
- Thalussantheae** *Less.* Prodr. Monogr. Méd. 1837. θάλασσα, mare; ἄνθος, flos. **Discophorae.**
- Thalia** *Brug.* Encycl. méth. 1792. Nom. mythol. **Physophoridae.**
- Thaumantias** *Eschsch.* Syst. d. Acaleph. 1829. θαῦμα, miraculum. **Geryonidae.**
- Tholus** *Less.* Prodr. Monogr. Méd. 1837. Nom. propr. **Nucleiferae.**
- Tiara** *Less.* Prodr. Monogr. Méd. 1837. Nom. propr. **Nucleiferae.**
- Tima** *Eschsch.* Syst. d. Acaleph. 1829. Nom. propr. **Geryonidae.**
- Turris** *Less.* Prodr. Monogr. Méd. 1837. Nom. propr. **Nucleiferae.**
- Verella** *Lamk.* Anim. s. vert. II, 1819. Nom. propr. **Verellidae.**
- Verellidae** *Eschsch.* Syst. d. Acaleph. 1829. *Verella.* **Siphonophorae.**
- Verellinae** *Brandt* Act. Ac. Pét. 1835. *Verella.* **Siphonophorae.**
- Xanthea** *Less.* Prodr. Monogr. Méd. 1837. ξανθός, fulvus. **Geryonidae.**
- Zygodactyla** *Brandt* Act. Ac. Pét. 1835. ζυγός, jugum; δάκτυλος, digitus. **Oceanidae.**

Bolnischae. Agassiz. cont. Nat. Hist. III. 1860.

ACALEPHÆ.

(ADDENDA ET CORRIGENDA.)

-
- Acies** Less. Zool. Coq. 1829. *Nom. propr.* **Veletellidae.**
Acils Less. Acal. 1843. *Sine ciliis.* **Aculephae.**
Agalmae Less. Acal. 1843. *Agalma.* **Physophoridae.**
Alophotae Less. Acal. 1843. *Alophota* **Physophoridae.**
Anais Less. Acal. 1843. *Nom. propr.* **Beroidae.**
Angela Less. Acal. 1843. *Nom. propr.* **Physophoridae.**
Apolemiae Less. Acal. 1843. *Apolemia.* **Physophoridae.**
Armenistarium Costa Faun. Nap. . . . . **Veletellidae.**
Astomae Brandt Bull. Péttersb. I, . . . *Astoma.* **Medusidae.**
Beroae Less. Acal. 1843. *Beroë.* **Aculephae.**
Beroidae Less. Acal. 1843. *Beroë.* **Aculephae.**
Beroideae Less. Proc. Zool. Soc. 1835. *Beroë.* **Aculephae.**
Bipinnaria Sars. Beskriv. 1835. *Bis; pinna.* **Beroidae.**
Bolina Mert. Mém. Ac. Péttersb. II, 1833. . . . . **Beroidae.**
Callianirae Less. Acal. 1843. *Callianira.* **Beroidae.**
Calymmeae Less. Acal. 1843. *Calymma.* **Beroidae.**
Cestoidae Less. Acal. 1843. *Cestum.* **Beroidae.**
Chiaia Less. Acal. 1843. *Dic. DELLE CHIAJE.* **Beroidae.**
Cydippae Less. Acal. 1843. *Cy dippe.* **Beroidae.**
Cystisomae Less. Acal. 1843. *κυστις, vesica; σῶμα, corpus.* **Physophoridae.**
Dagysa . . . . . = **Diphyes** Eschs. — **Diphyidae.**
Diphydae Less. Acal. 1843. *Diphyes.* **Aculephae.**

- Diphydes** Less. Proc. Zool. Soc. 1835. *Diphyes*. **Acalephae**.
Discolabae Less. Acal. 1843. *Discolabe*. **Physophoridae**.
Dubrenuillia Less. Zool. Coq. 1829. *Die*. DUBREUIL.
Elephantopes Less. Acal. 1843. *Elephas; pes*. **Physophoridae**.
Eucoelium Less. Zool. Coq. II, 1829. εὖ, bene; κοῖλια, cavum.
Eudorae Less. Acal. 1843. *Eudora*. **Eudoreae**.
Leucothoea Mert. Mém. Ac. Pétersb. II, 1833. λευκός, albus. **Beroidae**.
Leucothoeae Less. Acal. 1843. *Leucothœa*. **Beroidae**.
Mammaria . . . . . **Diphyidae**.
Marsupialae Less. Acal. 1843. *Marsupialis*. **Medusidae**.
Medusae Less. Acal. 1843. *Medusa*. **Acalephae**.
Mnenia Less. Acal. 1843. = **Mnemia**. — **Mnemiidae**.
Monogastricae Less. Acal. 1843. μόνος, unicus; γαστήρ, venter. **Diphyidae**.
Neisidae Less. Acal. 1843. *Neis*. **Beroidae**.
Nummulacea, Nummulina et **Numulites**. — Vid. **Polypos**. —
Ocyrocae Less. Acal. 1843. *Ocyroë*. **Beroidae**.
Osoïis Less. (errore pro **Usoïis**). — **Geryonidae**.
Physaliae Less. Acal. 1843. *Physalia*. **Acalephae**.
Physematium Mey. . . . . φύσημα, tumor. **Diphyidae**.
Physophorae Less. Proc. Zool. Soc. 1835. — (Vid. **Physophorae**). — **Acalephae**.
Plethosoma Less. . . . . 1829. πλῆθος, magnitudo; γαστήρ, venter. **Physophorid**.
Plethosomae Less. Acal. 1843. *Plethosoma*. **Physophoridae**.
Polygastricae Less. Acal. 1843. πολλὸς, multus; γαστήρ, venter. **Diphyidae**.
Polytoma Less. Proc. Zool. Soc. 1835. *Polytoma*. **Acalephae**.
Polytomae Less. Acal. 1843. πολλὸς, multus; τομή, sectio. = **Physophorid**.
Polytomus Qu. et G. Zool. Uran. 1824. πολλὸς, multus; τόμος, pars. **Physophoridae**.
Porpitae Less. Acal. 1843. *Porpita*. **Acalephae**.
Porpitidae Guild. Zool. Journ. 1827. *Porpita*. **Vetellidae**.
Pterolyra Less. Zool. Coq. 1829. πτερὸν, ala; λύρα, lyra.
Racemides Cuv. lege **Racemis** . . . . . **Physophoridae**.
Ratis Less. Zool. Coq. 1829. *Nom. propr.* **Vetellidae**.
Rhizophysae Less. Acal. 1843. *Rhizophysa*. **Physophoridae**.
Sachondrus Rafin. Journ. de Phys. LXXIX, 1819. . . . .
Sagitta Qu. et G. . . . . *Nom. propr.*
Salaciae Less. Acal. 1843. *Salacia*. **Physophoridae**.
Sarcoconus Less. Acal. 1843. σὰρξ, caro; γόνος, proles. **Physophoridae**.

Sarsia Less. Acal. 1843. Dic. Sars. **Medusidae.**

Stephanomiae Less. Acal. 1843. *Stephanomia*. **Physophoridae.**

Tetragonum Qu. et G. Zool. Uran. 1824. τέτρα, quatuor; γωνία, angulus. **Diphyidae.**

Thalassanthae Less. Acal. 1843. θάλασσα, mare; άνθος, flos. **Oceanidae.**

Trianisites Rafin. in Sill. Am. Journ. III, . . . τρις, ter; άνισος, inæqualis. ?

Usoüs (non Osoüs) Less. Prodr. 1837. Nom. mythol. **Geryonidae.**

Veellae Less. Acal. 1843. *Veella*. **Acalephae.**

CONSPECTUS FAMILIARUM ACALEPHARUM.

Ctenophorae.

Callianiridae.

Mnemiidae.

Beroidae.

Siphonophorae.

Diphyidae.

Physophoridae.

Veellidae.

Discophorae.

Rhizostomidae.

Medusidae (Marsupialidae).

Geryonidae.

Oceanidae (Nucleiferae).

Aequoridae (Thalassantheae).

Berenicidae.

Eudoreae.

Carybdeae.

LIBRI IN ADDENDIS CITATI.

Brandt Bull. Pétersb. — *Brandt* in Bulletin de l'Académie des sciences de St. Pétersbourg.

Costa Fauna Nap. — *Costa*, Fauna Napolitana.

Guild. Zool. Journ. — *Guilding* in Zoological Journal.

Less. Acal. — *Lesson*, Histoire naturelle des Zoophytes. Acalèphes.

» Proc. Zool. Soc. — *Lesson* in Proceedings of the Zoological Society of London.

Mert. Mém. Ac. Pétersb. — *Mertens* in Mémoires de l'Académie des sciences de St. Pétersbourg.

Rafin. Journ. de Phys. — *Rafinesque* in Journal de Physique.

« in *Sill.* Am. Journ. — *Rafinesque* in *Sillimann*, American Journal of sciences and Arts.

NOMINA SYSTEMATICA
GENERUM POLYPORUM,

(ANTHOZORUM ET BRYOZORUM CUM POLYTHALAMIS)

TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIUM,

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS AD QUAS PERTINENT.

AUCTORE

L. AGASSIZ,

HIST. NAT. IN ACAD. NEOCOM. PROFESSORE.

LIBRI CITATI.

- Aud. Expl. Pl. Egypt.* — *Audouin*, Explication sommaire des Planches du grand Ouvrage d'Egypte relatives aux Animaux sans vertèbres.
- (*Bast.*) *Lam. Ann. Mus.* — (*Baster*) *Lamarch* in Annales du Museum.
- Benn. Cat. Wiltsh. Org. R.* — *Bennett (Eth.)* Catalogue of the organic Remains of the County of Wilts.
- Bertol. Rar. Ital. Pl.* — *Bertoloni*, Rariorum Italiae Plantarum Decas tertia. Accedit Specimen Zoophytorum portus Lunæ.
- Bertr. (Encycl. meth. Zooph.)* — *Bertrand* (Encyclopédie methodique Zoophytes).
- Blainv. Dict. Sc. nat.* — *De Blainville* in Dictionnaire des Sciences naturelles.
- » *Man. Actin.* — *De Blainville*, Manuel d'Actinologie.
- Boerh. Ind. Pl.* — *Boerhaave*, Index Plantarum etc.
- Bohadsch Anim. mar.* — *Bohadsch*, De quibusdam Animalibus marinis.
- Bort. Nat. H. Cornw.* — *Borlase (W.)*, The natural History of Cornwall.
- Bory Encycl. méth.* — *Bory de Saint-Vincent* in Encyclopédie méthodique.
- Bosc Journ. de Phys.* — *Bosc* in Journal de Physique.
- » *Hist. nat. Coq.* — *Bosc*, Histoire naturelle des Coquilles, contenant leurs descriptions, etc.
- Brandt Act. Acad. Pét.* — *Brandt* in Actes de l'Académie de St.-Petersbourg.
- Brod. Penny Cycl.* — *Broderip* in Penny Cyclopædia.
- Bronn Leth. geogn.* — *Bronn*, Lethæa geognostica.
- Brug. Encycl. méth.* — *Bruguère*, in Encyclopédie méthodique.
- Buckl. Trans. Geol. Soc.* — *Buckland* in Transactions of the Geological Society of London.
- Cuv. Tabl. élém.* — *Cuvier*, Tableau élémentaire de l'Histoire naturelle des Animaux.
- » *R. anim.* — *Cuvier*, Le Règne animal distribué d'après son organisation.
- Defr. Dict. Sc. nat.* — *DeFrance* in Dictionnaire des Sciences naturelles.
- De Haan Mon. Amm. et Gon.* — *De Haan*, Monographiæ Ammoniteorum et Goniatiteorum.
- Desm. Bull. Soc. Philom.* — *Desmarest* in Bulletin de la Société Philomatique.
- Donati Sagg. Adriat.* — *Donati*, Saggio della Storia naturale marina dell'Adriatico.
- D'Orb. Mém. Soc. Géol.* — *D'Orbigny (Alcide)* in Mémoires de la Société Géologique de France.
- » *Ann. Sc. nat.* — *D'Orbigny (Alcide)* in Annales des Sciences naturelles.
- » *For. Cuba.* — *D'Orbigny (Alcide)*, Histoire physique, polytique et naturelle de l'île de Cuba, par M. Ramon de la Sagra. Foraminifères par Alcide d'Orbigny.
- Dujard. Ann. Sc. nat.* — *Dujardin* in Annales des Sciences naturelles.
- Dumort. Bull. Ac. Brux.* — *Dumortier* in Bulletin de l'Académie royale de Bruxelles.
- Ehr. Naturr. d. Mensch.* — *Ehrenberg*, Naturreich des Menschen, oder das Reich der willensfreien beseelten Naturkörper etc.
- » *Abh. Berl. Akad.* — *Ehrenberg* in Abhandlungen der Königl. Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.
- » *Corall. Roth. M.* — *Ehrenberg*, Die Corallenthiere des Rothen Meeres etc.
- » *Bild. d. Kreidelfs.* — *Ehrenberg*, Ueber die Bildung der Kreidelfelsen und des Kreidemergels durch ansichtbare Organismen.
- » *Bild. d. Kieselfels.* — *Ehrenberg*, Ueber die Bildung der Kieselfelsen.

Ellis Essay Corall. — *Ellis*, Essay toward a Natural History of Corallines.

Eschsch. Isis. — *Echscholtz* in *Oken* Isis.

Farre Phil. Tr. — *Farre* in Transactions of the Philosophical Society of London.

» Penny Cyclop. — *Farre* in Penny Cyclopædia.

Fisch. Jahrb. f. Min. — *Fischer* in *Leonhard* und *Bronn*, Neues Jahrbuch für Mineralogie etc.

» Bibl. palæont. — *Fischer de Waldheim* (G.) Bibliographia palæontologica Animalium systematica.

» Zoogn. Mosc. — *Fischer de Waldheim* (G.) Zoognosia tabulis synopticis illustrata etc.

» Oryct. Mosc. — *Fischer de Waldheim* (G.) Oryctographie du Gouvernement de Moscou.

Flem. Brit. Anim. — *Fleming*, History of British Animals.

Forb. et Goods. Rep. Brit. Ass. — *Forbes* a. *Goodsir* in Report of the British Association for the Advancement of Science.

Forsh. Icon. Rer. nat. — *Forskal*, Icones rerum naturalium quas in itinere orientali depingi curavit *Petrus Forskal*.

Fortis Journ. de Phys. — *Fortis* in Journal de Physique.

Gärtn. ap. *Pall.* Elench. Zooph. — *Gärtner* apud *Pallas* Elenchus Zoophytorum etc.

Gervais Instit. — *Gervais* in Institut, Journal, etc.

Goldf. Petref. Germ. — *Goldfuss*, Petrefacta Germaniæ.

Gravenh. Tegerstina. — *Gravenhorst*, Tegerstina oder Beobachtungen und Untersuchungen über einige bei Triest im Meere lebende niedere Thiere.

Grant Edinb. N. Phil. Journ. — *Grant* in Edinburgh new Philosophical Journal.

Gray Proc. Zool. Soc. Lond. — *Gray* in Proceedings of the Zoological Society of London.

» Syn. Brit. Mus. — *Gray*, Synopsis of the Contents of the British Museum.

Gualt. Ind. Test. Conch. — *Gualtieri*, Index testaceorum Conchyliorum, quæ in ejusdem Museo adservantur, etc.

Guett. Mém. Ac. Sc. Par. — *Guettard* in Mémoires de l'Académie des Sciences de Paris.

Gunn. Act. Nidros. — *Gunner* in

Hising. Petref. Suec. — *Hisinger*, Petrefacta Suecica.

Hogg Ann. of Nat. Hist. — *Hogg* (*John*) in Annals of Natural History or Magazine of Zoology, Botany and Zoology.

Johnst. Brit. Zooph. — *Johnston*, History of the British Zoophytes.

Kön. Icon. sect. — *König* Icones sectiles.

Koninck Anim. foss. — *De Koninck*, Description des Animaux fossiles qui se trouvent dans le Terrain houiller et dans le système supérieur du Terrain anthracifère de Belgique.

Lam. Syst. anim. s. vert. — *Lamarch*, Système des Animaux sans vertèbres.

» Anim. s. vert. — *Lamarch*, Histoire naturelle des Animaux sans vertèbres.

» Cours Zool. — *Lamarch*, Cours de Zoologie du Muséum d'Histoire naturelle.

» Extr. d. Cours. — *Lamarch*, Extrait du Cours de Zoologie du Muséum d'Histoire naturelle sur les Animaux sans vertèbres, etc.

» Ann. Mus. — *Lamarch* in Annales du Muséum d'Histoire naturelle.

» Mém. Mus. — *Lamarch* in Mémoires du Muséum d'Histoire naturelle.

» Philos. zool. — *Lamarch*, Philosophie zoologique, etc.

Lamx. Pol. cor. flex. — *Lamouroux*, Histoire des Polypiers coralligènes flexibles, vulgairement nommés Zoophytes.

» Expos. méth. — *Lamouroux*, Exposition méthodique des genres de l'Ordre des Polypiers, etc.

» Bull. Soc. Philom. — *Lamouroux* in Bulletin des Sciences de la Société Philomatique.

Leclerc Mém. Mus. — *Leclerc* in Mémoires du Muséum d'Histoire naturelle.

Lesauw. Mém. Soc. II. n. P. — *Lesauwage* in Mémoires de la Société d'Histoire naturelle de Paris.

Less. Voy. Coq. — *Lesson*, Zoologie du Voyage autour du monde exécuté sur la corvette la Coquille par *L. Duperrey*.

» Voy. de Bélanger. — *Lesson* in Voyage de Bélanger.

» Illustr. Zool. — *Lesson*, Illustrations de Zoologie, ou Choix de figures peintes d'après nat. des espèces inédites et rares, etc.

Lesu. Acad. Philad. — *Lesueur*, Transactions of the American Philosophical Society of Philadelphia.

LIBRI CITATI.

V

- Lesu*, Mém. Acad. Philad. — *Lesueur*, Transactions of the American Philosophical Society of Philadelphia.
- Leuck*, Entoz. et Corall. — *Leuckart*,
- » in *Rüpp.* Reise. — *Leuckart* in *Rüppel* Zoologischer Atlas zur Reise nach Africa.
- Lhwjd* (*Lam.* 2^e edit.) — *Lhwjd* (*Lamarck*, Animaux sans vertèbres, 2^e édit.)
- Linn.* Faun. Succ. — *Linné*, Fauna Suecica,
- » *Amœn. acad.* — *Linné*, Amœnitates academicæ, etc.
- L. Gm.* Syst. nat. — *Linné*, Systema Naturæ, edit. *Gmelin*.
- (*Lons.*) *Murch.* Silur. Syst. — *Lonsdale* in *Murchison* Silurian System, etc.
- Lonsd.* in *Murch.* Silur. Syst. — *Lonsdale* in *Murchison* Silurian System, etc.
- Mant.* Geol. of Suss. — *Mantell* (*G.*), Illustrations of the Geology of Sussex, etc.
- » *Ill. Geol. Suss.* — *Mantell* (*G.*), Illustrations of the Geology of Sussex, etc.
- (*Markl.*) *Bronn* Leth. geogn. — (*Marklin*) *Bronn* Lethæa geognostica.
- Mart.* Berl. Mag. —
- Mart.* Petref. Derbysh. — *Marlin*, Petrificata Derbiensia; or Figures and Descriptions of Petrifications collected in Derbyshire.
- Meyen* N. A. N. Cur. — *Meyen* in Nova Acta physico-medica Academiæ Cesaræ Leopoldino-Carolinæ Naturæ Curiosorum.
- Mich.* Dict. Sc. nat. Snppl. — *Michelin* in Dictionnaire des Sciences naturelles; Supplément.
- » *Icon. zoophyt.* — *Michelin* (*H.*), Iconographie zoophytologique, etc.
- M. Edw.* Ann. Sc. nat. — *Milne Edwards* in Annales des Sciences naturelles.
- » ap. *Lam.* Anim. s. vert. — *Milne Edwards* apud *Lamarck*, Histoire naturelle des Animaux sans vertèbres.
- Mont.* Test. Brit. — *Montagu*, Testacea Britannica, or Natural History of British Shells, marine, land and fresh-water.
- Montf.* Conch. syst. — *Denys de Montfort*, Conchyliologie systématique.
- Müll.* Zool. Dan. — *Müller*, Zoologia Danica, seu Animalium Daniæ et Norwegiæ rariorum ac minus notorum descriptiones et historia, etc.
- Münst.* Jahrb. f. Min. — *Münster* in *Leonhard* u. *Bronn* Neues Jahrbuch für Mineralogie, etc.
- » *Beitr. Petref.* — *Münster*, Beiträge zur Petrefactenkunde, etc.
- Nardo* Isis. — *Nardo* in *Oken* Isis.
- » in *Nacc.* Alg. Adr. — *Nardo* in *Naccari* Aggiunta all' Ittiologia Adriatica.
- Nilss.* . . . . . — *Nilsson*.
- Nordm.* Ann. Sc. nat. — *Nordmann* in Annales des Sciences naturelles.
- Oken* Lehrb. Nat. — *Oken* Lehrbuch der Naturgeschichte.
- » *Isis.* — *Oken*, Isis.
- Olivi* Zool. Adriat. — *Olivi*, Zoologia Adriatica, ossia Catalogo ragionato degli Animali del Golfo Adriatico, etc.
- Palt.* Elench. Zooph. — *Pallas*, Elenchus Zoophytorum sistens generum adumbrationes, etc.
- Park.* Organ. Rem. — *Parkinson*, Organic Remains of a former World, etc.
- Pell.* (Enc. meth. Zooph.) — *Pétiver*, (Encyclopédie méthodique, Zoophytes).
- Phill.* Geol. Yorks. — *Phillips*, Illustrations of the Geology of Yorkshire, etc.
- Plan.* Conch. min. not. — *Planici* (*Jani*), De Conchis minus notis, etc.
- Quatref.* Ann. Sc. nat. — *Quatrefages* in Annales des Sciences naturelles.
- Qu.* et *Gaim.* Ann. Sc. nat. — *Quoy* et *Gaimard* in Annales des Sciences naturelles.
- » » *Voy. Astrol.* — *Quoy* et *Gaimard*, Zoologie du Voyage de l'Astrolabe.
- Ram.* Voy. Mont-Perdu. — *Ramon*, Voyage au Mont-Perdu et dans la partie adjacente des Hautes Pyrénées.
- Rafin.* Scham. Car. — *Rafinesque-Schmaltz*,
- » *Wern. Mem.* — *Rafinesque-Schmaltz* in the Transactions of the Wernerian Society.
- » *J. de Phys.* — *Rafinesque-Schmaltz* in Journal de Physique.
- Ren.* Catal. Adriat. — *Remieri*,
- Riss.* Eur. mérid. — *Risso*, Histoire naturelle des principales productions de l'Europe méridionale.

Röm. Verst. Ool. Geb. — *Römer*, Die Versteinerungen des Norddeutschen Oolithengebirges.

Rouss. de V. Ann. Sc. nat. — *Roussel de Vauzème* in Annales des Sciences naturelles.

Rumph. Amboin. Rarit. — *Rumphius*, Amboynsche Rariteytekammer, etc.

» *Herb. Amboin.* — *Rumphius*, Herbarium Amboinense.

Sars Besk. Polyp. — *Sars*, Beskrivelser og Jagthagelser over nogle maerkelige eller nye i Havet ved den Bergenske kyst-levende Dyr of Polypernes, etc.

» *Isis.* — *Sars* in *Oken Isis*.

» (*Ehr.* Corall. Roth. M.) — *Sars* (*Ehrenberg* Die Corallenthiere des Rothen Meeres etc.)

Sav. (sec. *Schweigg*). — *Savigny* (secundum *Schweigger*).

» Desc. Egypt. Polyp. — *Savigny* Description de l'Egypte, Polypiers.

Schloth. Min. Tasch. — *Schlotheim* in *Leonhard* Taschenbuch für die gesammte Mineralogie.

» Münch. Denkschr. — *Schlotheim* in Denkschriften der Königl. Baierischen Akademie der Wissenschaften zu München.

» Petref. — *Schlotheim*, Petrefactenkunde auf ihrem jetzigen Standpunkte, etc.

Schr. Einl. — *Schröter*, Einleitung.

Schweigg. Handb. Nat. Skel. — *Schweigger*, Handbuch der Naturgeschichte der skelettlosen ungegliederten Thiere.

Sold. Testaceogr. etc. — *Soldani*, Testaceographia ac Zoophytographia parva et microscopica.

» Sagg. orittogr. — *Soldani*, Saggio orittographico, etc.

Sow. Min. Conch. — *Sowerby*, Mineral-Conchology of Great Britain.

Steinig. Soc. geol. Fr. — *Steininger* in Bulletin de la Société Géologique de France.

Thomps. Zool. Illustr. — *Thompson*, Zoological Researches and Illustration, etc.

Tiles. Münchn. Denkschr. — *Tilesius* in Denkschriften der Königl. Baierischen Akademie der Wissenschaften zu München.

Wieg. Handb. Zool. — *Wiegmann* und *Ruthe* Handbuch der Zoologie.

Zborz. Mém. Ac. Mosc. — *Zborzewski* in Mémoires de la Société Impériale des naturalistes de Moscou.

POLYPI.

- Acamarchis** Lamx. Pol. cor. flex. 1816. Nom. mythol. **Escharina.**
- Accabarium** Rumph Amboin. Rarit. 1705. Nom. propr. = **Isis.** — **Isidea.**
- Acervularia** Schweigg. Handb. Nat. Skel. 1820. *Acervus.* **Spongiae.**
- Acetabularia** Lamx. Bull. Soc. Philom. 1812. *Acetabulum.* **Spongiae.**
- Acetabulariae** Lamx. Expod. méthod. 1821. *Acetabularia.* **Spongiae.**
- Acetabulum** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. Nom. propr. **Spongiae.**
- Achilleum** Schweigg. Handb. Nat. Skel. 1820. *Achilles.* **Spongiae.**
- Aerocordium** Meyen N. A. N. Cur. XVI, 1834. ἀκροχορδῶν, verrucæ species. = **Anguinaria.** — **Tubul.**
- Aeropora** (Gualt.) Oken Lehrb. Nat. 1815. ἀκρόπορος, cuspidè perforans. = **Madrepora.** — **Madrep.**
- Actinaires** Lamx. Expos. méthod. 1821. *Actinia.* **Actinina.**
- Actinantha** Less. Voy. Coq. 1828. ἀκτὴν, radius; ἄνθος, flos. = **Xenia.** — **Xenina.**
- Actinecta** Lesu. Acad. Philad. I, 1818. ἀκτὴν, radius; ἐκτός, ? **Actinina.**
- Actineria** Qu. et Gaim. Voy. Astrol. IV, 1833. ἀκτὴν, radius. = **Metridium.** — **Actinina.**
- Actinia** L. Gmel. Syst. Nat. 1789. ἀκτὴν, radius. **Actinina.**
- Actiniacea** Brandt Act. Acad. Pét. 1835. *Actinia.* **Actinina.**
- Actiniadae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Actinia.* **Actinina.**
- Actinina** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *Actinia.* **Anthozoa.**
- Actinocereus** Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. ἀκτὴν, radius; κέρας, cornu. **Actinina.**
- Actinodendron** Qu. et Gaim. Voy. Astrol. IV, 1833. ἀκτὴν, radius; δένδρον, arbor. **Actinina.**
- Actinodiscus** Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. ἀκτὴν, radius; δίσκος, discus. = **Discosoma.** — **Actin.**
- Actinoloba** Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. ἀκτὴν, radius; λοβός, lobus. **Actinina.**
- Actinorhyza** Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. ἀκτὴν, radius; ῥίζα, radix. **Zoanthina.**
- Actinotus** Gravenh. Tergestina, 1831. ἀκτὴς, radius; νῶτος, dorsum. **Sertulariaeu.**
- Adelosina** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. ἀδηλος, obscurus. **Plicatilia.**

- Adeona** Lamx. Bull. Soc. Philom. 1812. *Nom. mythol.* **Myrioporina.**
- Aetea** Lamx. Bull. Soc. Philom. 1812. *ἀέτειος*, aquilinus. **Celleporina.**
- Agaricia** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Agaricus.* **Daedalina.**
- Agaricina** Cuv. R. anim. iv, 1817. *Agaricus.* = **Agaricia.** — **Daedalina.**
- Agathistègues** D'Orb. Ann. Sc. nat. vii, 1826. *ἀγαθῖς*, glomus; *στέγη*, stega. **Polythalamia.**
- Aglaophenia** Lamx. Bull. Soc. Philom. 1812. *ἀγλαός*, splendor; *φαίνω*, videor. **Sertulariaea.**
- Alcyonaria** Blainv. Dict. Sc. nat. lx, 1830. *Alcyon.* **Halcyonina.**
- Alcyoncellum** Qu. et Gaim. Voy. Astrol. iv, 1833. *Alcyon.* **Halcyonina.**
- Alcyoneae** Lamx. Bull. Soc. Philom. 1816. *Alcyon.* **Halcyonina.**
- Alcyonella** Lam. Anim. s. vert. ii, 1816. *Alcyon.* = **Halcyonella.** — **Halcyonellea.**
- Alcyonidae** Johnst. Brit. Zooph. 1838. *Alcyonium.* **Halcyonina.**
- Alcyonidia** M. Edw. Ann. Sc. nat. (2^e S.) iv, 1835. *Alcyonium.* **Halcyonina.**
- Alcyonidiadae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Alcyonidium.* **Halcyonina.**
- Alcyonidium** Lamx. Pol. cor. flex. 1816. *Alcyonium.* **Halcyonellea.**
- Alcyonidulae** Johnst. Brit. Zooph. 1838. *Alcyonium.* **Halcyonellea.**
- Alcyonites** Schloth. Petref. 1820. *Alcyonium.* = **Siphonia.** — **Zoanthina.**
- Alcyonium** Pall. Elench. Zooph. 1766. *Alcyon.* **Halcyonina.**
- Alecto** Lamx. Expos. méthod. 1821. *Nom. mythol.* **Celleporina.**
- Allopora** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *ἄλλος*, alius; *πόρος*, foramen. **Alloporina.**
- Alloporina** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Allopora.* **Madreporina.**
- Alloporina** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *Allopora.* **Anthozoa.**
- Alveolina** D'Orb. Ann. Sc. nat. vii, 1826. *Alveolus.* **Alveolina.**
- Alveolina** Ehr. Abh. Berl. Acad. 1838. *Alveolina.* **Polythalamia.**
- Alveolites** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Alveolus.* **Milleporina.**
- Alveolites** Bosc Hist. nat. Coq. 1802. *Alveolus.* = **Alveolina.** — **Alveolina.**
- Alveopora** Qu. et Gaim. Voy. Astrol. iv, 1833. *Alveus*; *porus.* = **Porites.** — **Madreporina.**
- Amathia** Lamx. Bull. Soc. Philom. 1812. *ἀμαθία*, stoliditas. **Sertulariaea.**
- Ammolpaea** Sav. (sec. Schweigg.) 1820. — (pro **Ammonothea**?) — **Halcyonina.**
- Ammonoides** D'Orb. Ann. Sc. nat. vii, 1826. *ἄμμων*, (ammonites); *εἶδος*, species. **Polythalamia.**
- Ammonothea** (Sav.) Lam. Anim. s. vert. ii, 1816. *ἄμμος*, arena; *θεὰ*, dea. **Halcyonina.**
- Amorphozoa** Blainv. Dict. Sc. nat. lx, 1830. *ἀμορφος*, informis; *ζῷον*, animal. **Spongiae.**
- Amphiroa** Lamx. Bull. Soc. Philom. 1812. *ἀμφί*, utrinquē; *ῥέω*, fluo. = **Corallina.** — **Spongiae.**
- Amphisorus** Ehr. Abh. Berl. Acad. 1838. *ἀμφί*, utrinquē; *σωρός*, acervus. **Soritina.**
- Amphistegina** D'Orb. Ann. Sc. nat. vii, 1826. *ἀμφί*, utrinquē; *στέγη*, stega. **Helicotrochina.**
- Amphitoites** Desm. Bull. Soc. Philom. 1811. ? **Sertulariaea.**
- Amplexus** Sow. Min. Conch. i, 1812. *Nom. propr.* = **Caryophyllia.**

- Anactis** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. ἀ priv.; ἀκτίς, radius. **Actinina**.
- Anadyomena** Lamx. Bull. Soc. Philom. 1812. Nom. mythol. **Gorgonina**.
- Andromeda** Montf. Conchyl. syst. 1808. Nom. mythol. = **Polystomella**. — **Helicotrochina**.
- Anemonia** Risso Eur. mérid. v, 1826. Anemone. **Actinina**.
- Anguinaria** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. Anguinus. = **Aetca**. — **Celleporina**.
- Anomalina** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. Anomalus. **Rotulina**.
- Anomophyllum** Röm. Verst. Ool. Geb. 1836. ἀνομος, exlex; φύλλον, folium. **Myrioporina**.
- Antennularia** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. Antenna. **Sertulariacea**.
- Antenor** Montf. Conchyl. syst. 1808. Nom. mythol. = **Robulina**. — **Rotulina**.
- Anthea** Johnst. Brit. Zooph. 1838. ἄνθος, flos. **Actinina**.
- Anthelia** (Sav.) Lam. Anim. s. vert. II, 1816. ἀνθήλιον, pappus. **Xenina**.
- Anthopora** Gray Proc. Zool. Soc. Lond. 1835. ἄνθος, flos; πόρος, foramen. **Milleporina**.
- Anthophyllum** Schweigg. Handb. Nat. Skel. 1820. ἄνθος, flos; φύλλον, folium. **Ocellina**.
- Anthozoa** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. ἄνθος, flos; ζῶον, animal. **Polypi**.
- Antipathes** Pall. Elench. Zooph. 1766. (ἀντιπαθής) nom. propr. **Antipathina**.
- Antipathidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Antipathes. = **Antipathina**.
- Antipathina** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. Antipathes. **Scleropodia**.
- Apiopterina** Zborz. Mém. Ac. Mosc. III, . . . ἄπιον, apium; πτερίνος, pennatus. **Polythalamia**.
- Aplora** Rafn. J. de Phys. LXXXIII, 1819. . . . **Tubiporina**.
- Aplysia** Nardo Isis, 1833. ἀπλυσία, squaliditas. **Spongiae**.
- Apora** Gunn. Act. nidros. 4. . . . **Milleporina**.
- Aproctomus** Rafn. (Encycl. méth. Zooph. 1824.) ?
- Apsendesia** Lamx. Expos. méthod. 1821. — (err. pro **Apseudesia**). — **Celleporina**.
- Apseudesia** Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. ἀψεῦδος, sinè fallaciâ. **Celleporina**.
- Archiaia** Montf. — (err. pro **Archidia**). — **Helicosorina**.
- Archidia** Montf. Conchyl. syst. 1808. ἀρχιδιον (ἀρχή, principium.) = **Orbiculina**. — **Helicosor**.
- Articulina** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. Articulatus. **Plicatilia**.
- Asiphonoidea** De Haan Mon. Amm. et Gon. 1825. ἀ priv.; σίφων, siphon; εἶδος, species. = **Polythalamia**.
- Asphæa** Donati Sagg. Adriat. 1750. ? **Spongiae**.
- Assilina** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. Assilio? = **Nummulina**.
- Astaculus** Montf. Conchyl. syst. 1808. Astacus. = **Crepidulina**. — **Rotulina**.
- Asteriatites** Schloth. Min. Taschenb. 1813. Asterias. = **Siderolithus**. — **Rotulina**.
- Asterigerina** D'Orb. Foram. Cuba, 1839. Aster; gero. **Helicotrochina**.
- Asterigerinidae** D'Orb. Foram. Cuba, 1839. Asterigerina. **Polythalamia**.
- Asterodiscina** Ehr. Abh. Berl. Acad. 1838. Asterodiscus. **Polythalamia**.
- Asterodiscus** Ehr. Abh. Berl. Acad. 1838. ἀστὴρ, stella; δίσκος, discus. **Asterodiscina**.

- Asteroides** Blainv. Man. Actin. 1834. ὀξεροειδής, stellatus. = **Astræa**. — **Daedalina**.
- Astræa** L. Gmel. Syst. Nat. ed. xiii, 1789. Nom. mythol. **Daedalina**.
- Astræina** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. Astræa. **Daedalina**.
- Astrea** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. — (Vid. **Astræa**). — **Daedalina**.
- Astreopora** Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. ἄστρον, astrum; πόρος, porus. = **Astrea**. — **Daedalina**.
- Astroidea** Oken Isis, 1828. (err. pro **Astroides**). — **Daedalina**.
- Astroides** Qu. et Gaim. Ann. Sc. nat. . . . **Astrea**. **Daedalina**.
- Astroites** (Markl.) Bronn Leth. geogn. I, 1835. ἄστρον, astrum. = **Astrea**. — **Daedalina**.
- Astrophyllia** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. ἄστρον, astrum; φύλλον, folium. **Daedalina**.
- Aullpio** Donati Sagg. Adriat. 1750. ?
- Aulopora** Goldf. Petref. Germ. 1826. αὐλός, tibia; πόρος, porus. **Tubularina**.
- Aulopora** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. **Aulopora**. **Thalloporina**.
- Basta** Oken Lehrb. Naturg. 1815. βαζός, levatus. **Spongiae**.
- Berenicea** Lamx. Expos. méthod. 1821. *Berenice* (nom. mythol.) **Celleporina**.
- Bicellaria** Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. Bis; cellarium. **Celleporina**.
- Bigenenerina** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. *Bigenerus*. **Textilarina**.
- Biloculina** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. Bis; locus. **Plicatilia**.
- Binoscula** Hogg. Ann. of Nat. Hist. IV, 1840. Binus; osculum. **Zoophyta**.
- Biserialia** Blainv. Man. Actin. 1834. Bis; seria. **Sertulariæ**.
- Blumenbachium** Kön. Icon. sect. I, . . . Dic. BLUMENBACH. **Myrioporina** ?
- Borelia** Montf. Conchyl. syst. 1808. ? = **Alveolina**. — **Alveolina**.
- Boscia** Schweigg. Handb. Nat. Skel. 1820. Dic. Bosc.
- Bowerbankia** Farre Philos. Trans. 1837. Dic. BOWERBANK. **Halcyonellea**.
- Branchastræa** Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. Branchiæ; Astræa. **Daedalina**.
- Briareidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Briareum. **Halcyonina**.
- Briareum** Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. Briareus (nom. mythol.) **Halcyonina**.
- Bryolophus** Ehr. Abh. Berl. Akad. 1838. βρύον, muscus; λόφος, crista. **Celleporina**.
- Bryozoa** Ehr. Abh. Berl. Acad. 1834. βρύον, muscus; ζῶον, animal. **Polypi**.
- Bugula** Oken Lehrb. Naturg. 1835. Nom. propr. = **Cellularia**. — **Celleporina**.
- Bulimina** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. Bulinus. **Urellina**.
- Caberea** Lamx. Pol. cor. flex. 1816. Nom. mythol. **Celleporina**.
- Cadosus** Sav. Descr. Egypt. 1826. Cadus. **Celleporina**.
- Calamella** Oken Lehrb. Naturg. 1815. Calamus. = **Tubularia**. — **Tubularina**.
- Calamites** Guett. Mém. Ac. Sc. Par. 1751. Nom. propr. (καλαμίτης). **Plantula** !
- Calamophyllia** Blainv. D.S.n. LX, 1830. κάλαμος, calamus; φύλλον, folium. = **Caryophyllia**. — **Daed.**
- Calamopora** Goldf. Petref. Germ. 1826. Calamus; porus. **Milleporina**.

- Calcarea** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Calx*. **Bryozoa**.
- Calcarina** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. *Calcar*. **Rotalina**.
- Calciphytae** Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. *Calx*; *φυτόν*, planta (*vox hybr.*) = **Corallinae**.
- Calcispongia** (Grant) Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. *Calx*; *spongia*. **Spongiae**.
- Callianyra** (Lamx.) Cuv. R. anim. IV, 1817. . . . = **Antennularia**. — **Sertularina**.
- Callophilophorus** Donati Sagg. Adriat. 1750. *καλός*, pulcher; *πίλος*, pilus; *γορέω*, foro. = **Acetabularia**.
- Camerina** Brug. Encycl. méth. 1791. *Nom. propr.* = **Nummulites**. — **Veellidae**. (Acaleph.)
- Campanularia** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. *Campanula*. **Sertularina**.
- Campanulariadae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Campanularia*. **Sertularina**.
- Cancride** Montf. Conchyl. syst. 1808. *Cancer*. = **Crepidulina**. — **Rotalina**.
- Canda** Lamx. Pol. cor. flex. 1816. *Nom. propr.* **Celleporina**.
- Candcina** D'Orb. Foram. Cuba, 1839. *Dic. DE CANDÉ*. **Uvellina**.
- Caninia** Mich. Dict. Sc. nat. Suppl. II, 1816. *Nom. propr.* = **Cyathophyllum**. — **Ocellina**.
- Canopus** Montf. Conchyl. syst. 1808. *Nom. mythol.* **Nodosarina**.
- Cantharus** Montf. Conchyl. syst. 1808. *Nom. propr.* **Nodosarina**.
- Capsularia** Oken Lehrb. Naturg. 1815. *Capsula*. = **Coryne**. — **Hydrina**.
- Carnosa** Flem. Brit. Anim. 1828. *Carnosus*. **Zoophyta**.
- Caryophyllea** Lamx. Expos. méthod. 1821. *Caryophyllum*. = **Daedalina**.
- Caryophyllia** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Caryophyllum*. **Daedalina**.
- Caryophylloïdes** Guett. Mém. Ac. Sc. Par. 1757. *Caryophyllum*. = **Caryophyllia**. — **Daedal.**
- Cassidulina** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. *Cassida*. **Rotalina**.
- Cassidulinidae** D'Orb. Foram. Cuba, 1839. *Cassidulina*. **Rotalina**.
- Catenaria** Sav. Deser. Egypt. 1826. *Catena*. = **Eueratea**. — **Celleporina**.
- Catenicella** Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. *Catena*; *cella*. **Celleporina**.
- Catenipora** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. *Catena*; *porus*. **Madrepolina**.
- Cavolinia** Nardo Isis, 1833. *Dic. CAVOLINI*. **Zoanthina**.
- Cellanthus** Montf. Conchyl. syst. 1808. *κέλλω*, moveo; *ἄνθος*, flos. = **Cellulia**. — **Helicotroch.**
- Cellaria** Ellis Essay Corall. 1754. *Cella*. **Celleporina**.
- Cellariadae** Flem. Brit. Anim. 1828. *Cellaria*. = **Celleporina**.
- Cellariaea** Lamx. Pol. cor. flex. 1816. *Cellaria*. = **Celleporina**.
- Cellastraea** Blainv. Man. Actin. 1834. *Cella*; *astraea*. = **Astraea**. — **Daedalina**.
- Cellepora** L. Gmel. Syst. Nat. 1789. *Cella*; *porus*. **Celleporina**.
- Celleporaria** Lamx. Expos. méthod. 1821. *Cellepora*. = **Cellepora**. — **Celleporina**.
- Celleporeae** Lamx. Expos. méthod. 1821. *Cellepora*. = **Celleporina**.
- Celleporidae** Johnst. Brit. Zooph. 1838. *Cellepora*. = **Celleporina**.
- Celleporina** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *Cellepora*. **Bryozoa**.

- Cellulacea** Blainv. Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. *Cellula*. **Polythalamia**.
- Cellularia** Pall. Elench. Zooph. 1766. *Cellula*. = **Cellaria**. — **Celleporina**.
- Cellularites** Tiles. . . . . *Cellularia*. = **Favosites**. — **Daedalina**.
- Cellulia** Montf. Conchyl. syst. 1808. *Cellula*. = **Polystomella**. — **Helicotrochina**.
- Cellulifera** Lamx. Expos. méthod. 1821. *Cellula*; *fero*. **Bryozoa**.
- Cellulina** Zborz. N. Mém. Nat. Mosc. 1834. *Cellula*. **Asterodiscina**.
- Ceramianthema** Donati Sagg. Adriat. 1750. *κέραμιος*, argillaceus; *ἀνθήμα*, flos.
- Ceratocorallia** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *κέρας*, cornu; *κοράλλιον*, corallium. = **Gorgonina**.
- Ceratophyta** Cuv. R. anim. iv, 1817. *κέρας*, cornu; *φυτὸν*, planta. = **Gorgonina**.
- Ceratophytes** Schloth. Münch. Denkschr. vi, 1816. *κέρας*, cornu; *φυτὸν*, planta. = **Gorgonia**. — **Gorg.**
- Cereus** (Oken) Ehr. Abh. Berl. Akad. 1834. *Nom. propr.* **Actinina**.
- Ceriolina** Zborz. N. Mém. Nat. Mosc. 1834. *κήριον*, favus. **Myrioporina**.
- Ceriopora** Goldf. Petref. Germ. 1826. *κήριον*, favus; *πόρος*, porus. **Myrioporina**.
- Chaetetes** Fisch. W. Oryct. Mosc. 1810. *χαίτη*, juba.
- Chelibs** Montf. Conchyl. syst. 1808. . . . . = **Globigerina**. — **Uvellina**.
- Chenendopora** Lamx. Exp. méth. 1821. *χην*, anser; *ἐνδον*, intus; *πόρος*, porus. = **Tragos**. — **Zoanth.**
- Choanites** Mant. Ill. Geol. Suss. 1820. *χόανος*, catinus. = **Siphonia**. — **Zoanthina**.
- Chrysalidina** D'Orb. Foram. Cuba, 1839. *Chrysalis*. **Uvellina**.
- Chrysaora** Lamx. Expos. méthod. 1821. *χρυσόορος*, vas aureum. = **Ceriopora**. — **Myrioporina**.
- Chrysolus** Montf. Conchyl. syst. 1808. *χρυσός*, aurum. = **Nonionina**. — **Rotalina**.
- Cibicides** Montf. Conchyl. syst. 1808. . . . . = **Truncatulina**. — **Rotalina**.
- Cidarollus** Montf. Conchyl. syst. 1808. *κίδαρις*, cidaris; *ὄλλυμι*, perdo. **Rotalina**.
- Ciliobranchiata** Farre Penny Cyclop. xviii, 1841. *Cilium*; *branchiæ*. **Bryozoa**.
- Ciliotentacula** Hogg Ann. of Nat. Hist. iv, 1840. *Cilium*; *tentaculum*. = **Binoscula**. — **Bryoz.**
- Cirripathes** Blainv. Dict. Sc. nat. lx, 1830. *Cirrus*; *πατέω*, incedo (*vox hybr.*) **Antipathina**.
- Cladocora** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *κλάδος*, surculus; *κόρη*, pupa. **Ocellina**.
- Clausulus** Montf. Conchyl. syst. 1808. *Clausula*. = **Alveolina**. — **Alveolina**.
- Clava** (Oken) L. Gmel. Syst. Nat. 1789. *Nom. propr.* = **Hydra**. — **Hydrina**.
- Clavularia** Qu. et Gaim. Voy. Astrol. iv, 1833. *Clavula*. = **Anthelia**. — **Xenina**.
- Clavulariadae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Clavularia*. **Xenina**.
- Clavulina** D'Orb. Ann. Sc. nat. vii, 1826. *Clavulus*. **Uvellina**.
- Clio** Grant Edinb. N. Phil. Journ. i, . . . *Clio* (nom. mythol.) **Halecyonina**.
- Clisiphontes** Montf. Conchyl. syst. 1808. *κλίσις*, inclinatio; *φόρος*, cædes. = **Lenticulina**. — **Rotal.**
- Clytia** Lamx. Bull. Soc. Philom. 1812. *Nom. mythol.* **Sertularina**.
- Cnemidium** Goldf. Petref. Germ. 1826. *κνημὶς*, canthus. **Zoanthina**.
- Cœloptychium** Goldf. Petref. Germ. 1826. *κοίλος*, cavus; *πτυχή*, fauces. **Zoanthina**.

- Columnaria** Goldf. Petref. Germ. 1826. *Columna*. **Ocellina**.
Conchula Planc. Conch. min. not. 1739. *Concha*. **Plicatilia**.
Conipora Blainv. Man. Actin. 1834. *Conus*; *porus*. = **Conodictyum**. — **Myrioporina**.
Conodictyum Goldf. Petref. Germ. 1826. *κῶνος*, *conus*; *δίκτυον*, *rete*. **Myrioporina**.
Conu Planc. Conch. min. not. 1739. *Conus*. = **Robulina**. — **Rotulina**.
Conulina (Münst.) Bronn Leth. geogn. 1, 1835. *Conulus*. = **Conodictyum**. — **Myrioporina**.
Conulina D'Orb. Foram. Cuba, 1839. *Conulus*. **Nodosarina**.
Corallia Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. *Corallium*. = **Ceratophylla**.
Coralliadae Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Corallium*. = **Ceratophylla**.
Corallieae Lamx. Bull. Soc. Philom. 1812. *Corallium*. = **Ceratophylla**.
Corallina Linn. Faun. Suec. 1746. *Corallium*. **Corallinae**.
Corallinadae Flem. Brit. Anim. 1828. *Corallina*. **Corallinae**.
Corallinae Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. *Corallina*. (**Plantae**!)
Corallineae Lamx. Bull. Soc. Philom. 1812. *Corallina*. **Corallinae**.
Corallinoidea Hogg Ann. of Nat. Hist. iv, 1840. *Corallina*. **Corallinae**.
Corallium Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Nom. propr.* **Isidea**.
Coralloidea Hogg Ann. of Nat. Hist. iv, 1840. *Corallium*. **Polyparia**.
Coralloides Guett. Mém. Ac. Sc. Par. 1751. *Corallium*. **Isidea**.
Cornea Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Corneus*. **Corallia**.
Cornularia Lam. Anim. s. vert. II, 1816. *Cornu*. **Cornularina**.
Cornulariadae Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Cornularia*. = **Cornularina**.
Cornularina Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *Cornularia*. **Bryozoa**.
Corrhipates Blainv. Man. Actin. 1834. — (errore pro *Cirrhipates*). — **Antipathina**.
Cortalus Montf. Conchyl. syst. 1808. . . . = **Rotalites**. — **Rotulina**.
Corticifera Brandt Act. Acad. Pétr. 1835. *Cortex*; *fero*. **Polyparia**.
Corticifera Lesu. Mém. Acad. Philad. 1, . . . *Cortex*; *fero*. **Zoanthina**.
Corymorpha Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *κόρυς*, *clava*; *μορφή*, *forma*. **Tubularina**.
Coryna Gärtn. ap. Pall. Elench. Zooph. 1766. *κορύνη*, *clava*. **Hydrina**.
Corynidae Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Coryna*. = **Hydrina**.
Coryne Lam. Syst. An. s. vert. 1801. = **Coryna**. — **Hydrina**.
Coscinopora Goldf. Petref. Germ. 1826. *κόσκιον*, *cribrum*; *πόρος*, *foramen*. **Myrioporina**.
Coscinospira Ehr. Abh. Berl. Akad. 1838. *κόσκιον*, *cribrum*; *σπείρα*, *spira*. — **Tubularina**.
Crealoidea Hogg Ann. of Nat. Hist. iv, 1840. *κρέας*, *caro*; *εἶδος*, *aspectus*. **Polyparia**.
Crepidulina Blainv. Dict. Sc. nat. XXXII, 1824. *Crepidula*. **Polythalamia**.
Cribrina Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *Cribrum*. **Actinina**.
Cribrinacea Brandt Act. Acad. Pét. 1835. *Cribrina*. **Actinina**.

- Cricopora** (Lamx.) Blainv. Man. Actin. 1834. κρίκος, fibula; πόρος, foramen. **Myrioporina.**
- Criserpia** M. Edw. Ann. Sc. nat. (2^e S.) IX, 1838. *Crisia*; ξεπω, repo ? **Escharina.**
- Crisia** Lamx. Bull. Soc. Philom. 1812. . . . . **Escharina.**
- Crisiadae** Johnst. Brit. Zooph. 1838. *Crisia*. **Escharina.**
- Crisidia** M. Edw. Ann. Sc. nat. (2^e S.) IX, 1838. *Crisia*. = **Cellularia.** — **Celleporina.**
- Cristacea** Lam. Extr. du Cours. 1812. *Crista*. **Polythalamia.**
- Cristacidae** Brod. Penny Cycl. XIV, 1839. *Crista*. **Polythalamia.**
- Cristatella** Cuv. Tabl. élém. 1798. *Cristatus*. **Cristatellina.**
- Cristatellidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Cristatella*. = **Cristatellina.**
- Cristatellina** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *Cristatella*. **Bryozoa.**
- Cristellaria** Lam. Cours. Zool. 1812. *Crista*. **Rotulina.**
- Cruciloculina** D'Orb. Foram. Cuba, 1839. *Crux*; *loculus*. **Plicatilia.**
- Crustipora** Blainv. . . . . *Crusta*; *porus*.
- Cumulipora** Münst. Jahrb. f. Miner. 1835. *Cumulus*; *porus*. **Myrioporina.**
- Cuncolina** D'Orb. Foram. Cuba, 1839. *Cuncolus*. **Textularina.**
- Cupularia** Lamx. Expos. méthod. 1821. *Cupula*. **Asterodiscina.**
- Curalia** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *Curalium* (κροδλιον). = **Polypi.**
- Cuscutaria** Blainv. Man. Actin. 1834. *Cuscuta*. = **Walkeria.** — **Sertularina.**
- Cyathina** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *Cyathus*. **Ocellina.**
- Cyathophyllum** Goldf. Petref. Germ. 1826. κύθος, cyathus; φύλλον, folium. **Ocellina.**
- Cyclodactyla** Brandt Act. Acad. Pét. 1835. κύκλος, circulus; δάκτυλος, digitus. **Actinina.**
- Cyclodiscus** Ehr. Abh. Berl. Acad. 1839. κύκλος, circulus; δίσκος, discus. = **Discorhis.** — **Rotal.**
- Cyclolites** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. κύκλος, circulus; λίθος, lapis. **Fungina.**
- Cyclolithas** Lam. (Ehr. Corall. Roth. M. 1834). κύκλος, circulus; λίθος, lapillus. **Fungina.**
- Cyclosytes** Rafn. Wern. Mém. I, ... = **Favosites.** — **Daedalina.**
- Cydonium** (Jam.) Flem. Brit. Anim. 1828. Nom. propr. **Halecyonina.**
- Cymodocea** Lamx. Pol. cor. flex. 1816. κυμοδόκος, fluctus tollens. **Sertularina.**
- Cymodoce** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. — (Vid. **Cymodocea**). — **Sertularina.**
- Cymopolia** Lamx. Pol. cor. flex. 1816. κύμα, fluctus; πολέω, verto. **Corallinae.**
- Cymosaria** Lam. Mém. Mus. I, 1815. κύμα, fluctus; σάρω, everro. = **Isis.** — **Isidea.**
- Cystiphyllum** (Lons.) Murch. Silur. Syst. 1839. κύστις, vesica; φύλλον, folium. **Ocellina.**
- Dactylopora** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. δάκτυλος, digitus; πόρος, porus. **Frumentarina.**
- Daedalina** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *Dædalus*. **Anthozoa.**
- Dedalea** Qu. et Gaim. Voy. Astrol. IV, 1833. *Dædaleus*. **Tubularina.**
- Defrancia** Bronn Leth. geogn. I, 1835. Dic. DEFRANCE. = **Pelagia.** — **Milleporina.**
- Dendritina** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. *Dendritis*. **Rotulina.**

- Dendrogyra** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. δένδρον, arbor; γῦρος, gyrus. **Daedalina**.
- Dendrophyllia** Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. δένδρον, arbor; φύλλον, folium. **Ocellina**.
- Dentalina** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. Dentale. **Nodosarina**.
- Dentipora** Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. Dens; porus. **Ocellina**.
- Denudati** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. Denudatus. **Polypi**.
- Desmophyllum** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. δεσμός, vineulum; φύλλον, folium. **Ocellina**.
- Diastopora** Lamx. Expos. méthod. 1821. διαστέω, disto; πόρος, porus. **Escharina**.
- Dichotomaria** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. Dichotomus. **Fucoideae** (Planta!)
- Dietyophyllia** Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. δίκτυον, rete; φύλλον, folium. **Daedalina**.
- Difflugia** Leclerc Mém. Mus. II, 1816. Diffuso. **Arcellina** (Polygastrica).
- Dimorphaea** Ehr. Naturr. d. Mensch. 1835. δίμορφος, biformis. **Sertularina**.
- Dimorphina** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. δίμορφος, biformis. **Textularina**.
- Diplerium** Rafn. . . . . διπλήρης, duplex. = **Millepora**. — **Milleporina**.
- Diploctenium** Goldf. Petref. Germ. 1826. διπλός, duplex; πτενίον, pectuneulus. **Fungina**.
- Diplostemma** Brandt Act. Acad. Pét. 1835. διπλός, duplex; ξέμμα, infula. **Actinina**.
- Diplostephanus** Brandt Act. Acad. Pét. 1835. διπλός, duplex; στέφανος, corona. **Actinina**.
- Discolithes** Fortis Journ. de Phys. LVII, 1802. δίσκος, discus; λίθος, lapis. = **Alveolina**. — **Alveolin**.
- Discopora** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. Discus; porus. **Celleporina**.
- Discorbis** Lam. Ann. Mus. v, 1804. Discus; orbis. **Rotalina**.
- Discorbites** Lam. Ann. Mus. v, 1804. Discorbis. = **Discorbis**. — **Rotalina**.
- Distichopora** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. Distichus; porus. **Myrioporina**.
- Distichoporidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Distichopora. **Myrioporina**.
- Dodecactinia** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. δωδεκάς, duodecim; ακτίν, radius. **Anthozoa**.
- Donatia** Nardo Isis, 1833. Dic. DONATI. **Spongiae**.
- Dynamena** Lamx. Bull. Soc. Philom. 1812. δύναμις, potentia. **Sertularina**.
- Ebrina** Gray Proc. Zool. Soc. Lond. 1835. Vox euphon. **Milleporina**.
- Echinastrea** Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. Echinus; astraea. **Daedalina**.
- Echinopora** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. Echinus; porus. = **Echinastrea**. — **Daedalina**.
- Ectacmaea** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. ἐκτός, extra; ἀκμαῖος, florescens. **Actinina**.
- Edwardsia** Quatref. Ann. Sc. nat. (2^e S.) XVIII, 1842. Dic. MILNE EDWARDS. **Actinina**.
- Egeon** Montf. Conchyl. syst. 1808. Nom. propr. = **Nummulina**. — **Velellidae**. (Aculeph.)
- Electra** Lamx. Pol. cor. flex. 1816. Nom. mythol. **Celleporina**.
- Elenis** Montf. Conchyl. syst. 1808. ἑλένη, fax. = **Orbiculina**. — **Helicosorina**.
- Eleutheria** Quatref. Ann. Sc. nat. (2^e S.) XVIII, 1842. ἐλευθερία, libertas. **Zoanthina**.
- Ellisia** Forb. et Goods. Rep. Brit. Ass. 1839. Dic. ELLIS. **Tubularina**.
- Elphidium** Montf. Conchyl. syst. 1808. ? = **Polystomella**. — **Helicotrochina**.

- Elzerina** Lamx. Pol. cor. flex. 1816. *Nom. propr.* **Celleporina.**
- Enallostègues** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. *ἐναλλος*, inversus; *σέγη*, stega. **Polythalamia.**
- Entaemaea** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *ἐντὸς*, intūs; *ἀκμαῖος*, florescens. **Actinina.**
- Entalophora** Lamx. Expos. méthod. 1821. *ἐντὸς*, intūs; *ἄλς*, sal; *φορέω*, fero. **Sertularina.**
- Entomostègues** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. *ἐντομος*, insectus; *σέγη*, stega. **Polythalamia.**
- Ephydatia** Lamx. Bull. Soc. Philom. 1812. *ἐφυδάτιος*, aquæ superstans. **Spongiae.**
- Epicladia** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *ἐπὶ*, super; *κλάδος*, surculus. **Actinina.**
- Epicorallium** Petiv. (Enc. méth. Zooph. 1824). *ἐπὶ*, super; *κοράλλιον*, corallium. = **Gorgonia.** — **Gorg.**
- Epicystis** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *ἐπὶ*, super; *κύστις*, vesica. **Actinina ?**
- Epipetrum** Oken Lehrb. Naturg. 1815. *ἐπὶ*, super; *πέτρα*, petra. = **Alcyonium.** — **Halcyonina.**
- Epistomea** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *ἐπιστόμιον*, epistomium. **Sertularina.**
- Eponides** Montf. Conchyl. syst. 1808. *Epona* (nom. mythol.) = **Placentula.** — **Rotalina.**
- Equilateralidae** D'Orb. Foram. Cuba, 1839. *Æquilateralis.* **Polythalamia.**
- Erismolithus** Mart. Petr. Derbysh. 1809. *ἐρεισμα*, anteris; *λίθος*, lapis. = **Caryophyllia.** — **Daedal.**
- Errina** Gray Proc. Zool. Soc. 1835. *ἐρόρον*, sternutamentum. **Milleporina.**
- Eschara** (Linn.) Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Nom. propr.* **Escharina.**
- Eschariaea** Lamx. Bull. Soc. Philom. 1812. *Eschara.* = **Escharina.**
- Escharidae** Flem. Brit. Anim. 1828. *Eschara.* = **Escharina.**
- Escharina** Lam. Anim. s. vert. (2^e éd.) II, 1836. *Eschara.* **Escharina.**
- Escharina** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *Eschara.* **Bryozoa.**
- Escharites** Schloth. Petref. 1820. *Eschara.* = **Eschara.** — **Escharina.**
- Escharoides** M. Edw. ap. Lam. Anim. s. vert. (2^e éd.) II, 1836. *Eschara.* = **Escharina.**
- Esperia** Nardo Isis, 1833. *Dic. ESPER.* **Spongiae.**
- Eucratea** Lamx. Bull. Soc. Philom. 1812. *εὐκρατος*, placidus. **Celleporina.**
- Eudea** Lamx. Expos. méthod. 1821. *εὐδέω*, dormio. **Spongiae.**
- Eudendrium** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *εὖ*, benè; *δένδρον*, arbor. **Tubularina.**
- Eumenides** Less. . . . . *Nom. mythol.* **Actinina.**
- Eunieca** Lamx. Pol. cor. flex. 1816. *Nom. mythol.* **Gorgonina.**
- Eunomia** Lamx. Expos. méthod. 1821. (*εὐνομία*) *εὐνομος*, benè pastus. **Daedalina.**
- Europala** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *εὖ*, benè; *ρόπαλον*, clava. **Actinina ?**
- Explanaria** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. *Explano.* **Ocellina.**
- Explanipora** Blainv. Diet. Sc. nat. LX, 1830. *Explano*; *porus*. (vox. hybr.) = **Gemmipora.** — **Ocell.**
- Fabularia** Defr. Diet. Sc. nat. XVI, 1820. *Fabula.* = **Alveolites.** — **Tubularina.**
- Fabularina** Ehr. Abh. Berl. Acad. 1838. *Fabularia.* **Polythalamia.**
- Falcaria** Oken Lehrb. Naturg. 1815. *Falcarius.* = **Cellularia.** — **Celleporina.**
- Farcimia** Flem. Brit. Anim. 1828. *Farcimen.* **Escharina.**

- Farrella** Ehr. Abh. Berl. Acad. 1838. *Dic.* FARRE. = **Lagenella**. — **Halcyonellea**.
Fascicularia Lam. Cours Zool. 1812. *Fasciculus*. = **Stylina**. — **Ocellina**.
Fasciolites Park. Organ. Rem. 1811. *Fasciola*. = **Alveolina**. — **Alveolina**.
Faujasiana D'Orb. Foram. Cuba, 1839. *Dic.* FAUJAS DE ST.-FOND. **Uvellina**.
Favastraea Blainv. Man. Actin. 1834. *Favus; astraea*. = **Astraea**. — **Daedalina**.
Favia Oken Lehrb. Naturg. 1815. *Favus*. **Daedalina**.
Favosites Lam. Cours Zool. 1812. *Favus*. **Daedalina**.
Fenestella Londs. in Murch. Silur. Syst. 1839. *Fenestra*. **Ocellina**.
Fibrillites Rafn. . . . . *Fibrilla*. = **Calamopora**. — **Milleporina**.
Filipora Flem. Brit. Anim. 1828. *Filum; porus*. **Tubiporina**.
Fistula Oken Lehrb. Naturg. 1815. *Nom. propr.* **Spongiae**.
Fistularia Donati Sagg. Adriat. 1750. *Fistula*. = **Amathia**. — **Sertularina**.
Flabella Rumph. Herb. Amboin. vi, . . . *Flabellum*. = **Gorgonia**. — **Gorgonina**.
Flabellaria Lam. Anim. s. vert. ii, 1816. *Flabellum*. **Corallinae**.
Flabellina D'Orb. Mém. Soc. Géol. iv, 1840. *Flabellum*. **Rotalina**.
Flabellum Less. Illustr. Zool. v, . . . *Nom. propr.* **Fungina**.
Florilius Montf. Conchyl. syst. 1808. *Floreus?* = **Nonionina**. — **Rotalina**.
Flustra Linn. Amœn. acad. i, 1745. *Nom. propr.* **Celleporina**.
Flustradae Flem. Brit. Anim. 1828. *Flustra*. = **Celleporina**.
Flustreae Lamx. Expos. méthod. 1821. *Flustra*. = **Celleporina**.
Flustrella Ehr. Abh. Berl. Acad. 1838. *Flustra*. **Asterodiscina**.
Foraminés Lamx. Expos. méthod. 1821. *Foramen*. **Polythalamia**.
Foraminifères D'Orb. Ann. Sc. nat. vii, 1826. *Foramen; fero*. = **Polythalamia**.
Fredericilla Gervais Instit. 1838. *Dic.* FREDERIC CUVIER. **Tubularina**.
Fron dicularia Lam. Cours Zool. 1812. *Fron dicula*. **Nodosarina**.
Fron diculina Lam. Cours Zool. 1812. *Fron dicula*. = **Adeona**. — **Myriopora**.
Fron dipora Oken Lehrb. Naturg. 1815. *Frons; porus*. **Milleporina**.
Fron diporidae Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Fron dipora*. **Milleporina**.
Fru mentaria Sold. Sagg. Oritogr. 1780. *Fru mentum*. **Fru mentarina**.
Fru mentarina Ehr. Abh. Berl. Acad. 1838. *Fru mentaria*. **Polythalamia**.
Fungia Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Fungus*. **Fungina**.
Fungina Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *Fungia*. **Anthozoa**.
Fungites Mart. Berl. Mag. i, . . . *Fungia*. = **Catenipora**. — **Madreporina**.
Funicula Lam. . . . . *Funiculus*. = **Funiculina**. — **Pennatulina**.
Funiculina Lam. Anim. s. vert. ii, 1816. *Funicula*. **Pennatulina**.
Galaxaura Lamx. Bull. Soc. Philom. 1812. γάλαξ, lac; αὔρα, aura. **Corallinae**.

Galaxea Oken . . . . . γάλαξ, lac. **Madreporina.**

Gaudryina D'Orb. Foram. Cuba, 1839. Dic. GAUDRY. **Uvellina.**

Gelatinifera Hogg Ann. of Nat. Hist. iv, 1840. *Gelatina*; fero. **Polyparia.**

Gemellaria Sav. Descr. Egypt. 1826. *Gemellar.* **Celleporina.**

Gemicellaria Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. *Geminus*; cella. **Celleporina.**

Gemmastræa Blainv. Man. Actin. 1834. *Gemma*; *astrea.* **Daedalina.**

Gemmipora Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. *Gemma*; *porus.* **Ocellina.**

Geodia Lam. Anim. s. vert. II, 1816. *Geodes.* **Halcyonina.**

Geophonus Montf. Conchyl. syst. 1808. γέα, terra; γόφος, funus. = **Polystomella.** — **Helicotroch.**

Geopona Blainv. Dict. Sc. nat. XXXII, 1824. γέα, terra; πόρος, pœna. = **Geophonus.** — **Helicotroch.**

Geoponus Ehr. Bild. d. Kieselfels. 1839. γέα, terra; πόρος, pœna. **Helicotrochina.**

Glandiolus Montf. Conchyl. syst. 1808. *Glans.* **Nodosarina.**

Glanditentacula Hogg Ann. of Nat. Hist. iv, 1840. *Glans*; *tentaculum.* **Polyparia.**

Glandulina D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. *Glandula.* **Nodosarina.**

Glaucanome Goldf. Petref. Germ. 1826. *Nom. mythol.* **Celleporina.**

Globigerina D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. *Globus*; *gero.* **Uvellina.**

Globulina D'Orb. Foram. Cuba, 1839. *Globulus.* **Uvellina.**

Goniopora Qu. et Gaim. Voy. Astrol. iv, 1833. γωνία, angulus; πόρος, porus. **Daedalina.**

Gonopera Rafin. Journ. de Phys. 1819. γώνος, angulus; πήρα, pera. = **Calamopora.** — **Millepor.**

Gorgonia Linn. Amœn. acad. I, 1745. *Nom. mythol.* **Gorgonina.**

Gorgoniadae Flem. Brit. Anim. 1828. *Gorgonia.* = **Gorgonina.**

Gorgoniæe Lamx. Bull. Soc. Philom. 1812. *Gorgonia.* = **Gorgonina.**

Gorgonina Ehr. Corall. Roth. M. 1834. **Anthozoa.**

Grammostomum Ehr. Bild. d. Kreidefels. 1839. γράμμα, littera; στόμα, os. = **Vulvulina.** — **Textul.**

Grantia Flem. Brit. Anim. 1828. Dic. GRANT. **Spongiæ.**

Graptolites . . . . . — (Vid. **Graptolithus**).

Graptolithus Hising. Petref. Succ. . . . γράφω, scribo; λίθος, lapis. ?

Gromia Dujard. Ann. Sc. nat. (2^e S.) IV, 1835. *Groma*? **Miliolina.**

Guettardia Nardo Isis, 1833. Dic. GUETTARD. **Spongiæ.**

Guttulina D'Orb. Foram. Cuba, 1839. *Guttula.* **Uvellina.**

Gymnocoræ Ehr. Abh. Berl. Acad. 1839. γυμνός, nudus; κόρη, puella. **Bryozoa.**

Gyrogona Lam. Syst. An. s. vert. 1801. γῦρος, gyrus; γώνος, angulus. (= Semen Charæ).

Gyrogonites Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Gyrogona.* (= Semen Charæ).

Gyroidina D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. γῦρος, gyrus; εἶδος, species. **Rotulina.**

Halcyonella Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *Halcyonium.* **Halcyonellea.**

Halcyonellea Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *Halcyonella.* **Bryozoa.**

- Halcyonina** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *Halcyonium*. **Anthozoa.**
- Halcyonium** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *Nom. propr.* (ἁλκυνόνιον). **Halcyonina.**
- Halecium** Oken Lehrb. Naturg. 1815. *Halec*. **Sertularina.**
- Halichondria** Flem. Brit. Anim. 1828. ἄλγ, mare; χόνδρος, cartilago. **Spongiae.**
- Haliglossa** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. ἄλγ, mare; γλῶσσα, lingua. **Fungina.**
- Halimedeia** Lamx. Bull. Soc. Philom. 1812. ἄλγ, mare; μήδεα, meretrix. **Corallinae.**
- Halipteria** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. ἄλγ, mare; πτερόν, ala. **Pennatulina.**
- Halisceptru** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. ἄλγ, mare; σκῆπτρον, sceptrum. **Pennatulina.**
- Halispongia** Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. ἄλγ, mare; σπόγγος, spongia. = **Aleyonium**. — **Halcyon.**
- Hallirhoa** Lamx. Expos. méthode. 1821. ἡλιόρροος, in mare fluens. = **Siphonia**. — **Zoanthina.**
- Halodactylus** Farre Phil. Tr. 1827. ἄλγ, mare; δάκτυλος, digitus. = **Aleyonidium**. — **Halcyonell.**
- Halysites** Fisch. W. Zoogn. Mosc. 1813. ἄλυσις, catena. = **Catenipora**. — **Mudreporina.**
- Hammonia** Sold. Sagg. Oritogr. 1780. *Ammon*. = **Truncatulina**. — **Rotalina.**
- Harmodites** Fisch. W. Oryct. Mosc. 1810. ἀρμόδιος, aptus. = **Syringopora.**
- Hauerina** D'Orb. Foram. Cuba, 1839. *Dic. HAUER*. **Rotalina.**
- Helenides** Montf. Conchyl. syst. 1808. *Helene*. = **Orbiculina**. — **Helicosorina.**
- Helicites** Blainv. Dict. Sc. nat. XXXII, 1824. *Helix*. = **Nummulina**. — **Veletlidae.** (Acal.)
- Helicosorina** Ehr. Abh. Berl. Akad. 1838. ἑλιξ, helix; σωρός, acervus. **Polythalamia.**
- Hélicostègues** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. ἑλιξ, helix; στέγη, stega. **Polythalamia.**
- Helicotrochina** Ehr. Abh. Berl. Akad. 1838. ἑλιξ, helix; τροχός, trochus. **Polythalamia.**
- Heliopora** Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. ἥλιος, sol; πόρος, foramen. **Daedalina.**
- Hemitripa** Phill. Geol. Yorksh. 1836. ἥμι, semi; τρύπα, foramen (?) = **Gorgonia**. — **Gorgonina.**
- Herione** Montf. Conchyl. syst. 1808. ἡρίον, tumulus. = **Robulina**. — **Rotalina.**
- Hermia** Johnst. Brit. Zooph. 1838. *Hermus*. **Tubularina.**
- Hermione** Forb. et Goods. Rep. Brit. Ass. 1839. *Nom. mythol.* **Tubularina.**
- Herpetolithos** Leuck. Entoz. et Corall. 1841. ἐρπετός, repens; λίθος, lapis. = **Haliglossa**. — **Fung.**
- Herpolitha** Eschsch. Isis, 1825. ἐρπω, repo; λίθος, lapis. = **Haliglossa**. — **Fungina.**
- Heterodactyla** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. ἕτερος, alius; δάκτυλος, digitus. **Actinina.**
- Heteropora** Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. ἕτερος, alius; πόρος, foramen. **Mudreporina.**
- Heterostegina** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. ἕτερος, alter; στέγη, stega. **Helicosorina.**
- Hexastephanus** Brandt Act. Acad. Pét. 1835. ἕξ, sex; στέφανος, corona. **Actinina.**
- Hippalimus** Lamx. Expos. méthode. 1821. ἵππος, equus; ἄλμος, marinus. **Zoanthina.**
- Hippocrepiæ** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. ἵππος, equus; κρηπίς, crepida. **Cristatellina.**
- Hippothoa** Lamx. Expos. méthode. 1821. *Nom. mythol.* **Escharina.**
- Hippurites** Schr. Einl. III, 1783. *Hippuris*. = **Cyathophyllum**. — **Ocellina.**
- Hippurium** Oken Lehrb. Naturg. 1815. *Hippuris*. = **Isis**. — **Isidea.**

- Homopneusis** Less. . . . . ὁμος, simul; πνεῦσις, respiratio. *Actinina*.
- Hornera** Lamx. Expos. méthod. 1821. Dic. HORNER. *Myrioporina*.
- Hughea** Lamx. Expos. méthod. 1821. Dic. HUGH. *Zoanthina*.
- Hyalonema** Gray Proc. Zool. Soc. 1835. ὑαλος, vitrum; νῆμα, filum. *Hyalonemidae*.
- Hyalonemidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Hyalonema*. *Polypi*.
- Hydnophora** Fisch. W. Oryct. Mosc. 1810. ὕδρον, tuber; φορέω, fero. = *Monticularia*. — *Daedal*.
- Hydnopora** Phill. Geol. Yorksh. 1836. ὕδρον, tuber; πόρος, porus. *Myrioporina* ?
- Hydra** Linn. Syst. Nat. 1756. Nom. propr. (ὑδρα). *Hydrina*.
- Hydraidae** Johnst. Brit. Zooph. 1838. *Hydra*. = *Hydrina*.
- Hydrina** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *Hydra*. *Anthozoa*.
- Jania** Lamx. Bull. Soc. Philom. 1812. *Jana*. *Corallinae*.
- Idia** Lamx. Pol. cor. flex. 1816. Nom. propr. (ιδία). *Sertularina*.
- Idmonea** Lamx. Expos. méthod. 1821. Nom. mythol. *Myrioporina*.
- Jerea** Lamx. Expos. méthod. 1821. ιερεία, sacerdos. *Zoanthina*.
- Ilotus** Montf. Conchyl. syst. 1808. *Ilotæ*. = *Orbiculina*. — *Helicosorina*.
- Inequilateralidae** D'Orb. Foram. Cuba, 1839. *Inæquilateralis*. *Polythalamia*.
- Intricaria** Defr. Dict. Sc. nat. xxvi, 1823. *Intrico*. *Celleporina*.
- Isacmacea** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. ἴσος, similis; ἀκμή, acumen. *Actinina*.
- Isaura** Sav. Descr. Egypt. 1828. *Isaurus*.
- Isidea** Lamx. Bull. Soc. Philom. 1812. *Isis*. *Anthozoa*.
- Isis** Linn. Syst. Nat. Nom. mythol. *Isidea*.
- Keratophytes** Ellis Essay Corall. 1756. *Keratophyton*. *Anthozoa*.
- Keratophyton** Ellis Essay Corall. 1756. κέρας, cornu; φυτὸν, planta. *Antipathina*.
- Krusensternia** Lamx. Expos. méthod. 1821. Dic. KRUSENSTERN. = *Retepora*. — *Myrioporina*.
- Lafoca** Lamx. Expos. méthod. 1821. Dic. LAFOYE. *Celleporina*.
- Lagenella** Farre Philoſ. Trans. 1837. *Lagena*. = *Bowerbankia*. — *Haleyonellea*.
- Lamarekia** Olivi Zool. Adriat. 1792. Dic. LAMARCK. *Ocellina*.
- Lamellifera** Flem. Brit. Anim. 1828. *Lamella*; fero. *Polyparia*.
- Lampadia** Montf. Conchyl. syst. 1808. *Lampas*. = *Robulina*. — *Rotulina*.
- Laodicea** Lamx. Pol. cor. flex. 1816. Nom. propr. = *Campanularia*. — *Sertularina*.
- Laomedea** Lamx. Bull. Soc. Philom. 1812. Nom. mythol. *Sertularina*.
- Larvaria** Defr. Dict. Sc. nat. xxv, 1822. *Larva*. *Celleporina*.
- Latepora** Rafn. . . . . *Latus*; porus. *Myrioporina* ?
- Lecythia** Sars (Ehr. Corall. Roth. M. 1834). λήκυθος, lecythus. *Sertularina* ?
- Leiopathes** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. λεῖος, lævis; πατέω, ambulo. *Antipathina*.
- Lenticulina** (Bast.) Lam. Ann. Mus. v, 1804. *Lenticula*. *Rotulina*.

- Lenticulites** Defr. Dict. Sc. nat. xxv, 1822. *Lenticula*. = **Lenticulina**. — **Rotalina**.
- Lepocera** Rafin. Journ. de Phys. LXXXVIII. . . . *λέπος*, squama; *κέρας*, cornu. **Daedalina**.
- Lepralia** Johnst. Brit. Zooph. 1838. ? **Celleporina**.
- Lerea** (Defr.) Lamx. . . . . (errore pro **Jerca**.) — **Zoanthina**.
- Liagora** Lamx. Bull. Soc. Philom. 1812. *λεία*, præda; *ἀγορά*, forum. **Fucoides**. (Pl.)
- Lichenopora** Defr. Dict. Sc. nat. xxvi, 1823. *Lichen*; *porus*. **Milleporina**.
- Lichostrotion** Lhwjd (Lam. 2^e edit.) . . . (pro **Lithostrotion**). = **Columnaria**. — **Ocell**.
- Licophris** Montf. Conchyl. syst. 1808. *λυκόφρων*, superbus. = **Nummulina**. — **Vetellidae**. (Acal.)
- Limaria** Steining. Soc. Géol. Fr. I, 1833. *Limarius*. = **Millepora**. — **Milleporina**.
- Limniades** Johnst. Brit. Zooph. 1838. *Limnias*. **Cristatellina**.
- Limnorea** Lamx. Expos. méthod. 1821. *λίμνη*, palus; *ῥέω*, custodio. = **Chemidium**. — **Zoanth**.
- Lingulina** D'Orb. Ann. Sc. nat. vii, 1826. *Lingula*. **Nodosarina**.
- Linthuria** Blainv. Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. ? = **Linthuris**. = **Rotalina**.
- Linthuris** Montf. Conchyl. syst. 1808. ? = **Cristellaria**. — **Rotalina**.
- Liriozoa** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. *λείριος*, liliaceus; *ζῶον*, animal. **Sertularina**.
- Lirizoa** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *λειρὸς*, subtilis; *ζῶον*, animal. **Sertularina**.
- Litamena** Nardo Isis, 1833. *Litamen*. **Spongiae**.
- Lithactinia** Less. Illustr. Zool. . . . *λίθος*, lapis; *actinia*. = **Polyphyllia**. — **Fungina**.
- Lithodendron** Schweigg. Handb. Nat. Skel. 1820. *λίθος*, lapis; *δένδρον*, arbor. **Ocellina**.
- Lithophyta** Linn. Syst. Nat. 1748. *Lithophytum*. **Polyparia**.
- Lithophytum** Forsk. Leon. Rer. nat. 1776. *λίθος*, lapis; *φύτον*, planta. **Halcyonina**.
- Lithostrotion** Park. Organ. Rem. 1811. *λιθόστρωτος*, lapidibus stratus. = **Columnaria**. — **Ocell**.
- Lituacea** Blainv. Dict. Sc. nat. xxxii, 1824. *Lituus*. **Polythalamia**.
- Lituola** Lam. Ann. Mus. v, 1804. *Lituus*. **Rotalina**.
- Lituolacea** Lam. Philos. Zool. 1809. *Lituola*. **Polythalamia**.
- Lituolites** Lam. Ann. Mus. v, 1804. *Lituola*. = **Spirolina**. — **Rotalina**.
- Lituolitidae** Brod. Penny Cycl. xiv, 1839. *Lituolites*. **Polythalamia**.
- Lituus** Sold. Sagg. Oritogr. 1780. *Nom. propr.* = **Cristellaria**. — **Rotalina**.
- Lobophyllia** Blainv. Man. Actin. 1834. *λοβὸς*, lobus; *φύλλον*, folium. = **Caryophyllia**. — **Daedal**.
- Lobularia** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. *Lobulus*. **Halcyonina**.
- Lobulariadae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Lobularia*. **Halcyonina**.
- Loliginea** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *Loligo*. **Actinina**.
- Lomatoceras** Bronn Leth. geogn. I, 1835. *λωμα*, limbus; *κέρας*, cornu. ?
- Lophopus** Dumort. Bull. Ac. Brux. 1837. *λοφος*, crista; *ποῦς*, pes. = **Halcyonella**. — **Halcyonell**.
- Loricaria** Lamx. Expos. méthod. 1821. *Lorica*. **Celleporina**.
- Loricula** Cuv. R. anim. (2^e éd.) III, 1829. *Lorica*. = **Crisia**. — **Escharina**.

Lucernaria Müll. Zool. Dan. 1788. *Lucerna*. **Actinina**.

Luchelia Grant . . . . . λυχὸς, lux; ἥλιος, sol. = **Grantia**. — **Spongiae**.

Lunulites Lam. Anim. s. vert. II, 1816. *Lunula*. **Asterodiscina**.

Lusia M. Edw. in Lam. An. s. vert. 1836. λῦσις, balneum. **Hydrina**.

Lymmorea Lamx. . . . . — (Vid. **Limmorea**). — **Zoanthina**.

Macrodites Montf. Conchyl. syst. 1808. μακρὸς, longus; ὁδότης, viator. = **Nonionina**. — **Rotalina**.

Madrephylliaea Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. μαδρὸς, calvus; φύλλον, folium. **Anthozoa**.

Madrepora Linn. Syst. Nat. 1748. μαδρὸς, calvus; πόρος, porus. **Madreporina**.

Madreporea Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. *Madrepora*. **Madreporina**.

Madreporidae Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Madrepora*. **Madreporina**.

Madreporina Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *Madrepora*. **Anthozoa**.

Madreporites Mart. Petref. Derbysh. 1809. *Madrepora*. = **Madrepora**. — **Madreporina**.

Mæandra Oken (Ehr. Corall. Roth. M. 1834). *Mæandrus*. **Daedalina**.

Mæandrina Lamx. Expos. méthod. 1821. *Mæandrus*. **Daedalina**.

Mæandrina Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *Mæandra*. **Daedalina**.

Mammillifera Lesu. Mém. Ac. Philad. I, 1818. *Mammilla*; fero. **Zoanthina**.

Mammillipora Bronn Leth. geogn. I, 1835. *Mammilla*; porus. = **Limmorea**. — **Zoanthina**.

Manicina Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *Manica*. **Daedalina**.

Manon Schweigg. Handb. Nat. Skel. 1820. μανὸς, laxus. **Zoanthina**.

Mantellia Park. Organ. Rem. 1820. Dic. MANTELL. **Zoanthina**.

Marginopora Qu. et Gaim. Voy. Astrol. IV, 1833. *Margo*; porus. **Myrioporidae**.

Marginulina D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. *Marginula*. **Nodosarina**.

Massarium Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. *Massaris*. **Halcyonina**.

Mastrema Rafn. (Bronn Leth. geogn. I, 1835). μαστρὸς, inquisitor (?) **Tubiporina**.

Mazina Oken Lehrb. Naturg. 1815. μάζινος, massalis. = **Halcyonium**. — **Halcyonina**.

Meandrina Lam. Syst. An. s. vert. 1801. — (Vid. **Mæandrina**). — **Daedalina**.

Méandrinées Lamx. Expos. méthod. 1821. *Meandrina*. **Daedalina**.

Meandriniformes Blainv. Man. Actin. 1834. *Meandrina*; forma. = **Astreæ**. — **Daedalina**.

Megalactis Ehr. Corall. Roth. M. 1834. μέγας, magnus; ἀκτίς, radius. **Actinina**.

Melicerita M. Edw. Ann. Sc. nat. (2^e S.) VI, 1836. *Meliceris*. **Escharina**.

Meliceritina Ehr. Abh. Berl. Akad. 1838. *Melicerta* (nom. mythol.) = **Melicerita**. — **Escharina**.

Melitæa Lamx. Bull. Soc. Philom. 1812. *Melitæus*. **Isidea**.

Melobesia Lamx. Bull. Soc. Philom. 1812. ? **Milleporina**.

Melonina Montf. Conchyl. syst. 1808. μῆλον, malum. **Alveolina**.

Melonites Lam. . . . . *Melonina*. = **Alveolina**. — **Alveolina**.

Membranacea Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. *Membranaceus*. **Polyparia**.

- Membranipora** Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. *Membrana*; *porus*. **Escharina.**
- Menipea** Lamx. Bull. Soc. Philom. 1812. *Menippeus*. **Celleporina.**
- Merulina** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *Merula*. **Daedalina.**
- Mesaemæa** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *Mesa* (media); *acmæa*. **Actinina.**
- Mesenteripora** Blainv. Man. Actin. 1834. *Mesenterium*; *pore*. **Escharina.**
- Metridium** Oken Lehrs. Naturg. 1815. *μητρίδιος*, matricem habens. **Actinina.**
- Michelinia** Koninck Anim. foss. 1842. Dic. MICHELIN. **Ocellina.**
- Microsolena** Lamx. Expos. méthod. 1821. *μικρὸς*, parvus; *σωλήν*, canalis. **Tubiporina.**
- Miliola** Lam. Ann. Mus. v, 1804. *Milium*. **Miliolina.**
- Miliolidæ** D'Orb. Foram. Cuba, 1839. *Miliola*. **Miliolina.**
- Miliolina** Ehr. Abh. Berl. Akad. 1838. *Miliola*. **Polythalamia.**
- Miliolites** Montf. Conchyl. syst. 1808. *Miliola*. **Miliolina.**
- Millepora** Linn. Syst. Nat. 1748. *Mille*; *porus*. **Milleporina.**
- Milléporées** Lamx. Expos. méthod. 1821. *Millepora*. **Milleporina.**
- Milleporidæ** Flem. Brit. Anim. 1828. *Millepora*. **Milleporina.**
- Milleporina** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *Millepora*. **Anthozoa.**
- Milleporites** Schloth. Petref. 1820. *Millepora*. **Milleporina.**
- Minyas** Cuv. R. anim. iv, 1817. *Nom. mythol.* **Actinina.**
- Mitra** Rumph. Amboin. Rarit. vi, . . . *Nom. propr.* = **Fungia.** — **Fungina.**
- Mollia** Lamx. Pol. cor. flex. 1816. Dic. MOLL. **Celleporina.**
- Monomyces** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *μόνος*, solus; *μύκης*, fungus. **Ocellina.**
- Monopyxis** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *μόνος*, solus; *πύξις*, pyxis. **Tubularina.**
- Monosomatia** Ehr. Abh. Berl. Akad. 1838. *μόνος*, solus; *σῶμα*, corpus. **Polythalamia.**
- Monostègues** D'Orb. Foram. Cuba, 1839. *μόνος*, solus; *στέγη*, stega. **Polythalamia.**
- Monostemma** Brandt Act. Acad. Pét. 1835. *μόνος*, solus; *στέμμα*, infula. **Actinina.**
- Monostephanus** Brandt Act. Acad. Pét. 1835. *μόνος*, solus; *στέφανος*, corona. **Actinina.**
- Montastræa** Blainv. Man. Actin. 1834. *Mons*; *astræa*. = **Astræa.** — **Daedalina.**
- Monticularia** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. *Monticulus*. **Daedalina.**
- Monticularis** Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. *Monticulus*. = **Monticularia.** = **Daedalina.**
- Montipora** Qu. et Gaim. Voy. Astrol. iv, 1833. *Mons*; *porus*. **Daedalina.**
- Montlibaldia** Lamx. (Ehr. Corall. Roth. M. 1834). = **Montlivaltia.** — **Actinina.**
- Montlivaltia** Lamx. Expos. méthod. 1821. Dic. MONTLIVALT. **Actinina.**
- Mopsea** Lamx. Pol. cor. flex. 1816. *Mopsus*. **Isidea.**
- Mortieria** Koninck Anim. foss. 1842. Dic. DUMORTIER. **Ocellina.**
- Mosehata** Ren. Catal. Adriat. . . . *Moschatus*. **Actinina.**
- Mucronina** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. *Mucro*. **Nodosarina.**

- Multiloculidae** D'Orb. Foram. Cuba, 1839. *Multus*; *loculus*. **Polythalamia**.
- Muricea** Lamx. Expos. méthod. 1821. *Muriceus*. **Gorgonina**.
- Mussa** Oken Lehrb. Naturg. 1815. *Nom. propr.* (μύσσα). = **Madrepora**. — **Madreporina**.
- Mycedium** Oken Lehrb. Naturg. 1815. μύκης, fungus. = **Madrepora**. — **Madreporina**.
- Myriapora** Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. μυριάς, mille; πόρος, foramen. **Myriopora**.
- Myriaporidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Myriapora*. **Myriopora**.
- Myriopora** Ehr. Abh. Berl. Akad. 1838. μυρίος, innumerabilis; πόρος, porus. **Bryozoa**.
- Myrizooina** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *Myrizoon*. **Bryozoa**.
- Myrizoon** Donati Sagg. Adriat. 1750. μυρίος, innumerabilis; ζῶον, animal. **Myriopora**.
- Myrmecium** Goldf. Petref. German. 1826. μυρμήκιον, verruca. **Zoanthina**.
- Naisa** Lamx. Pol. cor. flex. 1816. *Nais*. **Tubularina**.
- Natantes** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. *Natans*. **Polypi**.
- Nautiloidae** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. *Nautilus*. **Polythalamia**.
- Nemertesia** Lamx. Bull. Soc. Philom. 1812. νημερτής, certus. **Sertularina**.
- Neomeris** Lamx. Pol. cor. flex. 1816. νέος, novus; μέρος, pars.
- Nephtea** Sav. Descr. Egypt. Polyp. . . . (pro **Nephthya**). — **Halcyonina**.
- Nephthya** (Ehr) Sav. Descr. Egypt. . . . ? **Halcyonina**.
- Neptrea** (Sav.) Blainv. Man. Actin. 1834. (pro **Nephthya**). — **Halcyonina**.
- Nesæa** Lamx. Bull. Soc. Philom. 1812. *Nom. mythol.* **Corallinae**.
- Nesea** Lamx. Pol. cor. flex. 1816. — (Vid **Nesæa**). — **Corallinae**.
- Nidalia** Gray Proc. Zool. Soc. 1835. *Vox euphon.* **Halcyonina**.
- Nigellastrum** Oken Lehrb. Naturg. 1815. *Nigellus*; *astrum*. **Sertularina**.
- Noditentacula** Hogg Ann. of Nat. H. IV, 1840. *Nodus*; *tentaculum*. **Polyparia**.
- Nodosaria** Lam. Anim. s. vert. VII, 1822. *Nodosus*. **Nodosarina**.
- Nodosarina** Ehr. Abh. Berl. Akad. 1838. *Nodosaria*. **Polythalamia**.
- Noniona** Montf. Conchyl. syst. 1808. ? = **Lenticulina**. — **Rotalina**.
- Nonionina** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. *Noniona*. **Rotalina**.
- Notamia** Flem. Brit. Anim. 1828. ? **Celleporina**.
- Nubecularia** Defr. Dict. Sc. nat. XXXV, 1825. *Nubecula*.
- Nuda** Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. *Nudus*. **Polyparia**.
- Nullipora** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Nullus*; *porus*. (**Incrustationes**.)
- Nummulacea** Blainv. Dict. Sc. nat. XXXII, 1824. *Nummulus*. **Acalephae** ?
- Nummulina** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. *Nummulus*. **Veletellidae** (Acal.)
- Nummulites** Brug. Encycl. méth. 1791. *Nummulus*. = **Nummulina**. — **Veletellidae** (Acal.)
- Numulia** Montf. Conchyl. syst. 1808. *Numus*. = **Nummulina**. — **Veletellidae** (Acal.)
- Obelia** Lamx. Expos. méthod. 1821. ὀβελός, veru. **Tubiporina**.

- Ocellaria** *Ram. Voy. Mont-Perdu 1801. Ocellus. Celleporina.*
- Ocellina** *Ehr. Corall. Roth. M. 1834. Ocellus. Anthozoa.*
- Octactinia** *Ehr. Corall. Roth. M. 1834. ὀκτώ, octo; ἄκτιν, radius. Anthozoa.*
- Oculina** *Lam. Anim. s. vert. II, 1816. Oculus. Ocellina.* ☀
- Oligactinia** *Ehr. Corall. Roth. M. 1834. ὀλίγος, paucus; ἄκτιν, radius. Anthozoa.*
- Olivia** *Bertol. Rar. Ital. Pl. 1810. Dic. OLIVI. = Acetabularia. — Spongiae.*
- Omphalophaeus** *Ehr. Abh. Berl. Akad. 1838. ὀμφαλὸς, umbilicus; γράκος, lens. Rotulina.*
- Operculifera** *Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. Operculum; fero. Asterodiscina.*
- Operculina** *D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. Operculum. Rotulina.*
- Orbiculina** *Lam. Encycl. méth. 1808. Orbiculus. Helicosorina.*
- Orbitolites** *Lam. Syst. An. s. vert. 1801. Orbita. = Orbitulites. — Asterodiscina.*
- Orbitolittidae** *Gray Syn. Brit. Mus. 1804. Orbitolites. Asterodiscina.*
- Orbitulites** *Lam. Syst. An. s. vert. 1801. Orbita. Asterodiscina.*
- Orbulina** *D'Orb. Foram. Cuba, 1839. Orbis. Miliolina.*
- Orbulites** *Lam. Syst. An. s. vert. 1801. Orbis. = Orbitulites. — Asterodiscina.*
- Oreas** *Montf. Conchyl. syst. 1808. Nom. mythol. = Cristellaria. — Rotulina.*
- Orizaria** *Defr. Dict. Sc. nat. XVI, 1820. Oryza. = Fabularia. — Tubularina.*
- Orthoceratia** *Sold. Sagg. Orittoogr. 1780. ὀρθὸς, rectus; κέρας, cornu. = Lingulina. — Nodosar.*
- Orthocerina** *D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. ὀρθὸς, rectus; κέρας, cornu. Nodosarina.*
- Osculifera** *Hogg Ann. of Nat. II. IV, 1840. Osculum; fero. Polyparia.*
- Ovulites** *Lam. Anim. s. vert. II, 1816. Ovulum. Frumentarina.*
- Pagrus** *Defr. Dict. Sc. nat. XXXVII, 1825. Nom. propr. Halcyonina.*
- Palmipora** *Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. Palma; porus. = Millepora. — Milleporina.*
- Palmularia** *Defr. Dict. Sc. nat. XXXVII, 1825. Palmula. Celleporina ?*
- Paludicella** *Gerv. Instit. 1838. Paludicola. Halcyonellea.*
- Palythoa** *Lamx. Bull. Soc. Philom. 1812 ? Zoanthina.*
- Paramoudra** *Buckl. Trans. Geol. Soc. 1 ser. VI, T. 24. . . . ?*
- Pasithea** *Lamx. Bull. Soc. Philom. 1812. Nom. mythol. Sertularina.*
- Patroclus** *Montf. Conchyl. syst. 1808. Nom. mythol. = Robulina. — Rotulina.*
- Pavona** *Lam. Syst. An. s. vert. 1801. Pavo. Daedalina.*
- Pavonaria** *Cuv. R. anim. IV, 1817. Pavo. Pennatulina.*
- Pavonia** *Lam. Anim. s. vert. II, 1816. Pavo. Daedalina.*
- Pavonina** *D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. Pavo. Helicosorina.*
- Pectinia** *Oken Lehrb. Naturg. 1815. Pecten. = Madrepora. — Madreporina.*
- Pedicellaria** *Müll. Zool. Dan. 1776. Pedicella. Echinodermata.*
- Pedicellina** *Sars. Beskr. Polyp. 1835. Pedicella. Bryozoa.*

- Pelagia** Lamx. Expos. méthod. 1821. *Pelagius*. = **Alveolites**. — **Milleporina**.
Pelagus Montf. Conchyl. syst. 1808. *Nom. propr.* = **Orbulites**. — **Asterodiscina**.
Pelore Montf. Conchyl. syst. 1808. *Pelorus*. = **Polystomella**. — **Helicotrochina**.
Peneroplis Montf. Conchyl. syst. 1808. ? **Helicosorina**.
Penna Bohadsch Anim. mar. 1761. *Nom. propr.* = **Pennatula**. — **Pennatulina**.
Pennaria Oken Lehrb. Naturg. 1815. *Penna*. **Tubularina**.
Pennatula (Linn.) Pall. Elench. Zooph. 1766. *Pennatus*. **Pennatulina**.
Pennatularia Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. *Pennatula*. **Pennatulina**.
Pennatulidae Flem. Brit. Anim. 1828. *Pennatula*. **Pennatulina**.
Pennatulina Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *Pennatula*. **Anthozoa**.
Peripædium Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *περί, circum; παιδίον, puerulus*. **Ocellina**.
Periple Montf. Conchyl. syst. 1808. *περίπλεος, plenissimus*. = **Crepidulina**.
Peripyxis Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *περί, circum; πυξίς, pyxis*. **Sertularina**.
Petraia Münst. Beitr. Petref. . . . *πέτραϊος, petraeus*. **Elmingtonia**.
Pharame Montf. Conchyl. syst. 1808. . . . . = **Robulina**. — **Rotalina**.
Pherusa Lamx. Pol. cor. flex. 1816. . . . . **Celleporina**.
Phonemus Montf. Conchyl. syst. 1808. . . . . = **Robulina**. — **Rotalina**.
Phyllopora Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *φύλλον, folium; πόρος, porus*. **Madreporina**.
Physidrum Rafin. Scham. Car. . . . *φύσα, vesica; hydra*. = **Polyphysa**. (*Planta*).
Phytocorallia Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *φύτον, planta; κοράλλιον, corallium*. **Anthozoa**.
Phytosoa Brandt Act. Acad. Pét. 1835. *φύτον, planta; ζῶον, animal*. **Anthozoa**.
Pinnitentacula Hogg Ann. of nat. Hist. iv, 1840. *Pinna; tentaculum*. **Polyparia**.
Pirolina Rouss. de V. Ann. Sc. nat. (2^e S.) I, 1834. *Pirum*.
Placentula Lam. Anim. s. vert. VII, 1822. *Placenta*. = **Nonionina**. — **Rotalina**.
Placomus Oken Lehrb. Naturg. 1815. ? = **Muricea**. — **Gorgonina**.
Planitentacula Hogg Ann. of nat. Hist. iv, 1840. *Planus; tentaculum*. **Polyparia**.
Planorbulina D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. *Planorbis*. **Rotalina**.
Planulacea Blainv. Dict. Sc. nat. XXXII, 1824. *Planus*. **Polythalamia**.
Planularia Defr. Dict. Sc. nat. XLI, 1826. *Planus*. **Nodosarina**.
Planulina D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. *Planus*. **Rotalina**.
Platygyra Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *πλατὺς, latus; γύρος, gyrus*. **Daedalina**.
Pleurodictyum Goldf. Petref. Germ. 1826. *πλευρόν, latus; δίκτυον, rete*. **Madreporina**.
Pleurotrema Ehr. Abh. Berl. Akad. 1838. *πλευρόν, latus; τρήμα, foramen*. **Rotalina**.
Plexaura Lamx. Bull. Soc. Philom. 1812. *Plexus; aura?* **Gorgonina**.
Plicatilia Ehr. Abh. Berl. Akad. 1838. *Plicatilis*. **Polythalamia**.
Plumatella (Bosc) Lam. An. s. vert. II, 1816. *Plumatus*. **Tubularina**.

- Plumularia** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. *Plumula*. **Sertularina**.
- Pocillopora** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. *Pocillum*; *porus*. **Milleporina**.
- Podasteria** . . . (Ehr. Corall. Roth. M. 1834). *πῆς*, *pes*; *asteria*. **Daedalina**.
- Podopyxis** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *πῆς*, *pes*; *πυξις*, *pyxis*. **Sertularina**.
- Poecilloporidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *ποικίλος*, *varius*; *πόρος*, *porus*. **Zoanthina**.
- Pollontes** Montf. Conchyl. syst. 1808. *πολλόν*, *multum*; *ὄν*, *ens*. = **Quiqueloculina**. — **Plicatilia**.
- Polyactinia** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *πολύς*, *multus*; *ἄκτιν*, *radius*. **Anthozoa**.
- Polyastra** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *πολύς*, *multus*; *ἄστρον*, *astrum*. **Daedalina**.
- Polyclinées** Lamx. Expos. méthod. 1821. *Polyclinum*.
- Polyclinum** Lamx. Expos. méthod. 1821. *πολύς*, *multus*; *κλίνη*, *lectus*.
- Polycyclus** Lam. Mém. Mus. I, 1815. *πολύς*, *multus*; *κύκλος*, *circulus*.
- Polymorphina** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. *πολύμορφος*, *multiformis*. **Textularina**.
- Polymorphinidae** D'Orb. Foram. Cuba, 1839. *Polymorphina*. **Textularina**.
- Polyparia** Hogg Ann. of Nat. Hist. IV, 1840. *Polypus*. **Polypi**.
- Polyphyllia** Qu. et Gaim. Voy. Astrol. IV, 1833. *πολύς*, *multus*; *φύλλον*, *folium*. **Fungina**.
- Polyphysa** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. *πολύς*, *multus*; *φύσα*, *pustula*. (*Planta*).
- POLYPE** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. *Polypus*. (**Nomen Classis**).
- Polypiaria** Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. *Polypus*. **Polypi**.
- Polypotheccia** Benn. Cat. Wiltsh. Org. R. 1831. *πόλυπος*, *polypus*; *θήκη*, *vagina*. = **Siphonia**. — **Zoanth.**
- Polypozou** Meyen . . . . . *πόλυπος*, *polypus*; *ζῶον*, *animal*. **Polypi**.
- Polypus** Bory Encycl. méth. 1824. (*πόλυπος*) *πολύς*, *multus*; *πῆς*, *pes*. = **Hydra**. — **Hydrina**.
- Polysomatia** Ehr. Abh. Berl. Akad. 1838. *πολύς*, *multus*; *σωμάτιον*, *corpusculum*. **Polythalamia**.
- Polystomatium** Ehr. Abh. B. Ak. 1838. *πολύς*; *στομάτιον*, *osculum*. = **Polystomella**. — **Helicotroch**.
- Polystomella** Lam. Anim. s. vert. 1822. *πολύς*, *multus*; *στόμα*, *os*. **Helicotrochina**.
- Polythalamacea** Blainv. Dict. Sc. n. XXXII, 1824. *πολύς*, *multus*; *θάλαμος*, *thalamus*. **Polythal.**
- Polythalamia** Sold. Testaceogr. etc. 1789. *πολύς*, *multus*; *θάλαμος*, *thalamus*. = **Foraminifera**.
- Polytrema** Risso Eur. mérid. V, 1826. *πολύς*, *multus*; *τρήμα*, *foramen*. = **Millepora**. — **Milleporina**.
- Polytremidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Polytrema*. **Milleporina**.
- Polytripa** Defr. Dist. Sc. nat. XLI, 1826. *πολύς*, *multus*; *τρίπος*, *tripes*. **Celleporina**.
- Polyxenis** Montf. Conchys. syst. 1808. Nom. mythol. (*Polyxena*). = **Truncatulina**. — **Rotulina**.
- Polyzoa** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *πολύς*, *multus*; *ζῶον*, *animal*. **Bryozoa**.
- Porifera** Hogg Ann. of Nat. Hist. IV, 1840. *Porus*; *fero*. **Anthozoa**.
- Porites** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. *Porus*. **Madreporina**.
- Poritidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Porites*. **Madreporina**.
- Porpites** Schloth. Petref. 1820. *πόρπη*, *fibula*. = **Fungia**. — **Fungina**.
- Porus** Borl. Nat. H. Cornw. 1758. Nom. propr. = **Cellepora**. — **Celleporina**.

- Priapus** Forsk. Icon. Rer. nat. 1776. *Nom. mythol.* **Actinina.**
- Primnoa** Lamx. Bull. Soc. Philom. 1812. *πρυμνός*, extremus; *ὠόν*, ovum. **Gorgonina.**
- Priodon** Nilss. . . . . *πρίων*, serra; *ὀδών*, dens. = **Lomatoceras.**
- Prionostoma** Tiles. Münchn. Denkschr. 1811. *πρίων*, serra; *σόμα*, os.
- Prionotus** Hising. Leth. Suec. . . . *πριονωτός*, serratus. = **Lomatoceras.**
- Proboscina** Aud. Expl. Pl. Egypt. 1827. *Proboscis.* = **Crisia.** — **Escharina.**
- Pseudocorallium** Bertr. (Encycl. méth. Zooph. 1824). *ψευδός*, falsus; *κοράλλιον*, **Madreporina.**
- Pseudozoa** Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. *ψευδός*, falsus; *ζῷον*, animal.
- Pterogorgia** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *πτερόν*, ala; *γοργός*, vivax. **Gorgonina.**
- Pterorrhiza** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *πτερόν*, ala; *ρίζα*, radix. **Ocellina.**
- Ptilodictya** (Lonsd.) Murch. Sil. Syst. 1839. *πίλον*, ala; *δίκτυον*, rete. **Escharina.**
- Pulmonellum** Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. *Pulmo.* **Halcyonina.**
- Pupina** D'Orb. Foram. Cuba, 1839. *Pupa.*
- Pustulopora** Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. *Pustula*; *porus.* **Myrioporina.**
- Pyrulina** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. *Pyrum.* **Uvellina.**
- Quinqueloculina** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. *Quinque*; *loculus.* **Plicatilia.**
- Radiolitidae** Brod. Penny Cycl. XIV, 1839. *Radiolus.* **Polythalamia.**
- Raspelia** Nardo Isis, 1833. *An dic.* RASPAIL? — **Spongiae.**
- Rayneria** Nardo Isis, 1833. *An dic.* RAYNERI? — **Spongiae.**
- Renilla** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. *Ren.* **Pennatulina.**
- Renulina** Lam. Ann. Mus. v, 1804. *Ren.* = **Frondicularia.** — **Nodosarina.**
- Reophagus** Montf. Conchyl. syst. 1808. *ρέος*, flumen; *φάγω*, comedo. = **Nodosaria.** — **Nodosar.**
- Retepora** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Rete*; *porus.* **Myrioporina.**
- Reteporites** Bosc Journ. de Phys. 1806. *Retepora.* = **Dactylopora.** — **Frumentarina.**
- Rhinocure** Montf. Conchyl. syst. 1808. *ρίν*, nasus; *σφα*, sectura. = **Robulina.** — **Rotalina.**
- Rhizobola** Brandt Act. Acad. Pét. 1835. *ρίζοβόλος*, radices agens. **Zoanthina.**
- Rhizoxenia** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *ρίζα*, radix; *ξενία*, hospitium. **Xenina.**
- Rhysmotes** Fisch. Jahrb. f. Min. 1833. *ρύσμος*, figura. = **Monticularia.** — **Daedalina.**
- Rimulina** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. *Rimula.* **Nodosarina.**
- Robula** Montf. Conchyl. syst. 1808. *Robus.* = **Robulina.** — **Rotalina.**
- Robulina** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. *Robula.* **Rotalina.**
- Rosalina** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. *Rosa.* **Uvellina.**
- Rotalia** Lam. Ann. Mus. v, 1804. *Rotalis.* **Rotalina.**
- Rotalina** D'Orb. Foram. Cuba, 1839. *Rotalia.* **Rotalina.**
- Rotalina** Ehr. Abh. Berl. Akad. 1838. *Rotalia.* **Polythalamia.**
- Rotalites** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Rotalites.* **Rotalina.**

- Rubula** Defr. Diet. Sc. nat. XLVI, 1827. *Rubus*. **Tubuliporina** ?
- Sabrina** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox euphon*. **Escharina**.
- Sacculina** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. *Sacculus*. = **Tibiana**. — **Tubularina**.
- Sagrina** D'Orb. Foram. Cuba, 1839. *Dic. DE LA SAGRA*. **Textilarina**.
- Salacia** Lamx. Pol. cor. flex. 1816. *Nom. mythol*. **Sertularina**.
- Salicornaria** Cuv. R. anim. IV, 1817. *Salicornia*. **Celleporina**.
- Salicornia** Schweigg. Handb. Nat. Skel. 1820. *Nom. propr.* = **Cellaria**. — **Celleporina**.
- Saracenaria** Defr. Diet. Sc. nat. XLVII, 1827. *Saracenus*. **Rotulina**.
- Sarcinula** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. *Nom. propr.* **Daedalina**.
- Sarcoidea** Blainv. . . . . σαρκοειδής, carnosus. **Polyparia**.
- Sarcophinanthus** Less. Voy. Coq. II, . . . ? **Actinina**.
- Sarcophyllum** Less. . . . . σὰρξ, caro; φύλλον, planta.
- Scirpearia** Cuv. R. anim. IV, 1817. *Scirpus*. **Pennatulina**.
- Scleropodia** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. σκληρός, durus; πῆς, pes. **Bryozoa**.
- Scortima** Montf. Conchyl. syst. 1808. *Scorteus*. = **Cristellaria**. — **Rotulina**.
- Seruparia** Oken Lehrb. Naturg. 1815. *Scrupus*.
- Scyphia** Oken Lehrb. Naturg. 1815. *Scyphus*. **Zoanthina**.
- Scyphistoma** Sars Beskr. Polyp. 1835. σκύφος, scyphus; τομή, sectio. = **Strobila**. (Acal.)
- Serialaria** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. *Seria*. **Sertularina**.
- Seriatopora** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. *Series*; *porus*. **Milleporina**.
- Serrea** Fisch. Bibl. palæont. 1834. — (err. pro **Jerea**). = **Siphonia**. — **Zoanthina**.
- Sertularia** Linn. Syst. Nat. 1748. *Sertula*. **Sertularina**.
- Sertulariadae** Flem. Brit. Anim. 1828. *Sertularia*. **Sertularina**.
- Sertulariaea** Lamx. Bull. Soc. Philom. 1812. *Sertularia*. **Sertularina**.
- Sertularina** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *Sertularia*. **Anthozoa**.
- Shawia** Lamx. Pol. cor. flex. 1816. *Dic. SHAW*. **Tubularina**.
- Siderastrea** Blainv. Man. Actin. 1834. *Sidereus*; *astrea*. = **Astrea**. — **Daedalina**.
- Siderolina** D'Orb. Foram. Cuba, 1839. σιδήρος, ferrum. **Rotulina**.
- Siderolites** Montf. Conchyl. syst. 1808. σιδήρος, ferrum; λίθος, lapis. = **Siderolina**. — **Rotulina**.
- Siderolites** Lam. Anim. s. vert. VII, 1822. σιδήρος, ferrum; λίθος, lapis. = **Calcarina**. — **Rotulina**.
- Siderolithus** Bronn Leth. geogn. I, 1835. σιδήρος, ferrum; λίθος, lapis. **Rotulina**.
- Sideropora** Blainv. Diet. Sc. nat. LX, 1830. *Sidereus*; *porus*. = **Porites**. — **Madreporina**.
- Silicularia** Meyen N. Act. Nat. Cur. XVI, 1834. *Silicula*. **Sertularina**.
- Simplicia** Hogg Ann. of Nat. Hist. IV, 1840. *Simplex*. **Polyparia**.
- Siphonia** Park. Organ. Rem. 1820. *Sipho*. **Zoanthina**.
- Siphopsis** . . . . . σίφων, siphon; ὄψις, aspectus.

- Soldania** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. Dic. SOLDANI. **Rotalina**.
- Sorites** Ehr. Abh. Berl. Akad. 1838. σωρείτης, cumulus. **Soritina**.
- Soritina** Ehr. Abh. Berl. Akad. 1838. Sorites. **Polythalamia**.
- Sphaeroidina** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. Sphaeroides. **Ucellina**.
- Spherula** Sold. Sagg. Orittoogr. 1780. Sphaera. **Polythalamia**.
- Spherulacea** Blainv. Dict. Sc. nat. XXXII, 1824. Spherula. **Polythalamia**.
- Spherulea** Blainv. Dict. Sc. nat. XXXII, 1824. Spherula. **Polythalamia**.
- Spherulidae** Brod. Penny Cycl. XIV, 1839. Spherula. **Polythalamia**.
- Spicipora** Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. Spica; porus. = **Gemmipora**. — **Ocellina**.
- Spineterule** Montf. Conchyl. syst. 1808. ? = **Robulina**. — **Rotalina**.
- Spinopora** Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. Spina; porus. = **Pagrus**. — **Halcyonina** ?
- Spiriphora** Blainv. Man. Actin. 1834. σπείρα, spira; φορέω, fero. = **Cellepora**. — **Celleporina**.
- Spirolina** Lam. Ann. Mus. v, 1804. Spira. **Rotalina**.
- Spirolinites** Lam. Anim. s. vert. VII, 1822. Spirolina. = **Spirolina**. — **Rotalina**.
- Spiroloculina** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. Spira; locus. **Plicatilia**.
- Spiropora** Lamx. Expos. method. 1821. Spira; porus. **Milleporina**.
- Spirulina** Ehr. Bild. d. Kreidef. 1839. Spirula. = **Spirolina**. — **Rotalina**.
- Spoggodia** Less. Illustr. Zool. . . . . σπογγοειδής, spongiosus. = **Xenia**. — **Xenina**.
- Spongia** L. Gmel. Syst. Nat. 1789. Nom. propr. **Spongiae**.
- Spongiadae** Flem. Brit. Anim. 1828. Spongia. **Spongiae**.
- Spongiaria** Nardo . . . . . Spongia. **Spongiae**.
- Spongieae** Lamx. Bull. Soc. Philom. 1812. Spongia. (Plantae).
- Spongilla** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. Spongia. = **Ephydatia**. — **Spongiae**.
- Spongillus** . . . (Fisch. Bibl. pal. 1834). Spongia. **Spongiae**.
- Spongites** Schloth. Petref. 1820. Spongia. = **Cyathophyllum**. — **Ocellina**.
- Spongodes** Less. . . . . σπογγώδης, spongiosus. **Halcyonina**.
- Spongodium** Lamx. Pol. cor. flex. 1816. σπογγώδης, spongiosus. (Planta).
- Spongius** Mant. Geol. of Suss. 1820. σπόγγος, spongia. **Spongiae**.
- Sporadopysis** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. σποράς, dispersus; πύξις. **Sertularina**.
- Sporulia** Montf. Conchyl. syst. 1808. Sporula. = **Polystomella**. — **Helicotrochina**.
- Stellifera** Hogg Ann. of Nat. Hist. IV, 1840. Stellifer. **Polyparia**.
- Stephanidium** Ehr. Abh. Berl. Akad. 1838. στέφανος, corona. **Halcyonella**.
- Stephanocora** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. στέφανος, corona; κόρη, pupilla. **Ocellina**.
- Stephanophyllia** Mich. Icon. Zoophyt. 1841. στέφανος, corona; φύλλον, folium. **Fungina**.
- Stichodactyla** Brandt Act. Acad. Pét. 1835. σίξ, ordo; δάκτυλος, digitus. **Actinina**.
- Stichophora** Brandt Act. Acad. Pét. 1835. σίξ, ordo; φορέω, fero. **Actinina**.

- Stichostegues** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. *σιξ*, ordo; *στέγη*, stega. **Polythalamia**.
- Stipula** Sars Isis, 1833. *Nom. propr.* = **Syncoryna**. — **Tubularina**.
- Stomatopora** Goldf. — (err. pro **Stromatopora**). — **Milleporina**.
- Storillus** Montf. Conchyl. syst. 1808. ? = **Rotalites**.
- Strangia** Nardo Isis, 1833. *σραγγός*, strictus. **Spongiae** ?
- Stromatopora** Goldf. (Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830). *σρωμα*, stragulum; *πόρος*, porus. **Milleporina**.
- Strombastrea** Blainv. Man. Actin. 1834. *Strombus*; *astrea*. = **Astrea**. — **Daedalina**.
- Strombodes** Goldf. Petref. Germ. 1826. *Strombus*. = **Stromboides**. — **Ocellina**.
- Stromboides** Schweigg. Handb. Nat. Skel. 1820. *Strombus*. **Ocellina**.
- Stylina** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. *Stylus*. **Ocellina**.
- Stylophora** Schweigg. (Ehr. Cor. Roth. M. 1834). *σύλος*, stylus; *φορέω*, fero. = **Stylopora**.
- Stylopora** Schweigg. Handb. Nat. Skel. 1820. *σύλος*, stylus; *πόρος*, porus. **Madreporina**.
- Suberites** Nardo Isis, 1833. *Suber*.
- Sycon** Risso Hist. nat. Eur. mérid. . . . *σῦκον*, ficus. **Spongiae**.
- Sympodium** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *συμποδέω*, pedes vincio. **Halcyonina**.
- Syncoryna** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *σύν*, cum; *κορύνη*, clava. **Tubularina**.
- Syringites** . . . . . *Nom. propr.* (*συριγγίτης*).
- Syringopora** Goldf. Petref. Germ. 1826. *Syrinx*; *porus*. **Madreporina**.
- Taractostephanus** Brandt Act. Acad. Pét. 1835. *ταρακτός*, perturbatus; *στέφανος*, corona. **Actinina**.
- Telesto** Lamx. Bull. Soc. Philom. 1812. *τελεστής*, perficiens. **Tubularina**.
- Tendra** Nordm. Ann. Sc. nat. (2^e S.) XI, 1839. ? **Bryozou**.
- Terebellaria** Lamx. Expos. méthod. 1821. *Terebra*. **Tubiporina**.
- Tethia** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. *Tethys*. **Spongiae**.
- Tethium** Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. *Thethia*. **Spongiae**.
- Textilaria** Ehr. Abh. Berl. Akad. 1839. *Textilis*. = **Textularia**. — **Textilarina**.
- Textilarina** Ehr. Abh. Berl. Akad. 1838. *Textilaria*. **Polythalamia**.
- Textularia** Defr. Dict. Sc. nat. LIII, 1828. *Textilis* (vox hybr.). **Textilarina**.
- Textularidae** D'Orb. Foram. Cuba, 1839. *Textularia*. **Textilarina**.
- Tetrastephanus** Brandt Act. Acad. Pét. 1835. *τετράς*, quatuor; *στέφανος*, corona. **Actinina**.
- Thalassianthus** Leuck. in Rüpp. Reise 1826. *θάλασσιος*, marinus; *άνθος*, flos. **Actinina**.
- Thallopodia** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *θαλλός*, thallus; *πῆς*, pes. **Bryozou**.
- Thamnasteria** . . . . . = **Thamnastræa**. — **Daedalina**.
- Thamnastræa** Lesauv. Mém. Soc. H. n. P. I, 1822. *θάμνος*, frutex; *ἀστήρ*, astrum. = **Astræa**. — **Daedal**.
- Thecata** Flem. Brit. Anim. 1828. *Thecatus*. **Sertularina**.
- Themeone** Montf. Conchyl. syst. 1808. *θημὼν*, acervus. = **Polystomella**. — **Helicotrochina**.
- Theonea** Lamx. Expos. méthod. 1821. *Theon* (nom. propr.). **Milleporina**.

- Thethya** Cuv. R. anim. iv, 1817. *Thetis*. **Spongiae**.
- Thea** Lamx. Pol. cor. flex. 1816. *Θοός*, velox. **Sertularina**.
- Thuiaria** Flem. Brit. Anim. 1828. *Thuia*. **Sertularina**.
- Tibiana** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. *Tibia*. **Tubularina**.
- Tibicides** Montf. Conchyl. syst. 1808. *Tibicen*? = **Truncatulina**. — **Rotalina**.
- Tilesia** Lamx. Expos. méthod. 1821. *Dic.* TILESIIUS. **Escharina**.
- Tinoporus** Montf. Conchyl. syst. 1808. ? = **Calcarina**. — **Rotalina**.
- Titanephilium** Nardo in Nacc. Alg. Adr. 1828. *τίτανος*, calx; *φιλίον*, limen. **Corallina**.
- Titanokeratophyton** Boerh. Ind. Pl. 1720. *τίτανος*, calx; *κέρας*, cornu; *φύτον*, planta. = **Gorgonia**. — **G**.
- Tragium** Oken Lehrb. Naturg. 1815. *Nom. propr.* = **Spongia**. — **Spongiae**.
- Tragos** Schweigg. Handb. Nat. Skel. 1820. *Nom. propr.* (*τράγος*). = **Chenendopora**. — **Zoanthina**.
- Tricellaria** Flem. Brit. Anim. 1828. *Tres*; *cellarium*. **Celleporina**.
- Tridacophyllia** Bl. Dict. Sc. n. LX, 1830. *τρίς*, tres; *δάκος*, morsus; *φύλλον*, folium. = **Pavonia**. — **Daedal**.
- Triloculina** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. *Tres*; *loculus*. **Plicatilia**.
- Tristemma** Brandt Act. Acad. Pét. 1835. *τρίς*, tres; *σέμμα*, infula. **Actinina**.
- Tristephanus** Brandt Act. Acad. Pét. 1835. *τρίς*, tres; *στέφανος*, corona. **Actinina**.
- Trochopsis** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *τροχός*, trochus; *ὄψις*, adspectus. **Fungina**.
- Trochulina** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. *Trochus*. **Rotalina**.
- Truncatulina** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. *Truncatus*. **Rotalina**.
- Truncularia** Wieg. Handb. Zool. 1832. *Truncus*.
- Tubastrea** Less. Voy. de Belang. . . . *Tubus*; *astrea*. = **Caryophyllia**. — **Daedalina**.
- Tubastreæ** Blainv. Man. Actin. 1834. *Tubastrea*. = **Astrea**. — **Daedalina**.
- Tubipora** Linn. Syst. Nat. 1748. *Tubus*; *porus*. **Tubiporina**.
- Tubiporadæ** Flem. Brit. Anim. 1828. *Tubipora*. **Tubiporina**.
- Tubiporea** Lamx. Expos. méthod. 1821. *Tubipora*. **Tubiporina**.
- Tubiporidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Tubipora*. **Tubiporina**.
- Tubiporina** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *Tubipora*. **Anthozoa**.
- Tubiporites** Schloth. Petref. 1820. *Tubipora*. = **Catenipora**. — **Madreporina**.
- Tubitentacula** Hogg Ann. of Nat. Hist. IV, 1840. *Tubus*; *tentaculum*. **Polyparia**.
- Tubularia** Linn. Syst. Nat. 1756. *Tubulus*. **Tubularina**.
- Tubulariadae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Tubularia*. **Tubularina**.
- Tubulariæa** Lamx. Expos. méthod. 1821. *Tubularia*. **Tubularina**.
- Tubularina** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *Tubularia*. **Anthozoa**.
- Tubulipora** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. *Tubulus*; *porus*. **Tubiporina**.
- Tubuliporea** Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. *Tubulipora*. **Tubiporina**.
- Tubuliporidae** Johnst. Brit. Zooph. 1838. *Tubulipora*. **Tubiporina**.

- Tubulus** Gualt. Ind. Test. Conch. 1742. *Tubus*. **Polythalamia**.
- Tupha** Oken Lehrb. Naturg. 1815. *τύφη* ? **Spongiae**.
- Turbinacea** Lam. Anim. s. vert. VII, 1822. *Turbo*. **Polythalamia**.
- Turbinaria** Oken Lehrb. Naturg. 1815. *Turbo*. **Ocellina**.
- Turbinastræa** Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. *Turbo*; *astræa*. **Daedalina**.
- Turbinoidae** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. *Turbo*. **Polythalamia**.
- Turbinolia** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. *Turbo*. **Fungina**.
- Turbinolina** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. *Turbinolia*. **Rotalina**.
- Turbinolopsis** Lamx. Expos. méthod. 1821. *Turbinolia*; *ὄψις*. **Fungina**.
- Udotea** Lamx. Bull. Soc. Philom. 1812. ? = **Flabellaria**. — **Corallinae**.
- Umbellularia** Lam. Syst. An. s. vert. 1801. *Umbella*. **Pennatulina**.
- Umbellulariadae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Umbellularia*. **Anthozoa**.
- Undaria** Oken Lehrb. Naturg. 1815. *Unda*. = **Madrepora**. — **Madreporina**.
- Unicellaria** Blainv. Man. Actin. 1834. *Unus*; *cellarium*. **Celleporina**.
- Uniloculina** D'Orb. Foram. Cuba, 1839. *Unus*; *loculus*. **Miliolina**.
- Unoscula** Hogg Ann. of nat. Hist. IV, 1840. *Unus*; *osculum*. **Polyparia**.
- Urticina** Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *Urtica*. **Actinina**.
- Uvella** Ehr. Abh. Berl. Akad. 1838. *Uva*. **Polythalamia**.
- Uvigerina** D'Orb. An. Sc. nat. VII, 1826. *Uva*; *gero*. **Uvella**.
- Vaginati** Lam. Anim. s. vert. II, 1816. *Vagina*. **Polypi**.
- Vaginopora** Defr. Dict. Sc. nat. LVI, 1828. *Vagina*; *porus*. **Celleporina**.
- Vaginulina** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. *Vaginula*. **Nodosarina**.
- Valkeria** Flem. Brit. Anim. 1828. — (Vid. **Walkeria**). — **Halcyonellea**.
- Valvulina** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. *Valvula*. **Uvella**.
- Ventale** Oken Lehrb. Naturg. 1815. ? **Spongiae**.
- Ventriculites** Mant. Geol. of Suss. 1820. *Ventriculus*. = **Scyphia**. — **Zoanthina**.
- Veretillum** Cuv. Tabl. élém. 1798. *Veretrum*. **Pennatulina**.
- Vermieulum** Mont. Test. Brit. 1803. *Vermiculus*. = **Triloculina**. — **Plicatilia**.
- Verneuilina** D'Orb. Mém. Soc. Géol. IV, 1840. *Dic. VERNEUIL*. **Uvella**.
- Vertebralina** D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. *Vertebra*. **Helicosorina**.
- Verticillipora** Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. *Verticillus*; *porus*. **Myriopora**.
- Verticillites** Defr. Dict. Sc. nat. LVIII, 1829. *Verticillus*. **Myriopora**.
- Vesicifera** Hogg Ann. of Nat. Hist. IV, 1840. *Vesica*; *fero*. **Polyparia**.
- Vesicularia** Thomps. Zool. Illustr. . . . *Vesicula*. **Halcyonellea**.
- Vesiculariadae** Johnst. Brit. Zooph. 1838. *Vesicularia*. **Halcyonellea**.
- Vincularia** Defr. Dict. Sc. nat. LVIII, 1828. *Vinculum*. **Celleporina**.

Vioa Nardo Isis; 1833. *Vox barbar.* **Spongiae.**

Virgularia Lam. Anim. s. vert. II, 1816. *Virgula.* **Pennatulina.**

Virgulina D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. *Virgula.* **Textularina.**

Vorticialis Lam. Anim. s. vert. VII, 1822. *Vortex.* = **Polystomella.** — **Helicotrechina.**

Vulvulina D'Orb. Ann. Sc. nat. VII, 1826. *Vulvula.* = **Grammostomum.** — **Textularina.**

Walkeria Flem. Brit. Anim. 1828. Dic. WALKER. **Sertularina.**

Webbina D'Orb. Foram. Cuba, 1839. Dic. WEBB. **Nodosarina.**

Xenia Lam. Anim. s. vert. II, 1816. *Nom. propr.* **Xenina.**

Xenina Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *Xenia.* **Anthozoa.**

Zenia Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Nom. propr.* = **Xenia.** — **Xenina.**

Zeniadae Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Zenia.* **Xenina.**

Zoantha Lam. Syst. An. s. vert. 1801. ζῶον, animal; ἄνθος, flos. **Zoanthina.**

Zoantharia Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. *Zoantha.* **Zoanthina.**

Zoanthidae Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Zoanthus.* **Zoanthina.**

Zoanthina Ehr. Corall. Roth. M. 1834. *Zoanthus.* **Anthozoa.**

Zoanthus Cuv. R. anim. IV, 1837. ζῶον, animal; ἄνθος, flos. **Zoanthina.**

Zoobotryon Ehr. Abh. Berl. Akad. 1834. ζῶον, animal; βότρυον, uva. **Cristatellina.**

Zoocorallia Ehr. Corall. Roth. M. 1834. ζῶον, animal; κοράλλιον, corallium. **Anthozoa.**

Zoophyta Cuv. R. anim. IV, 1817. ζῶον, animal; φύτον, planta. **Polypi.**

Zoophytaria Blainv. Dict. Sc. nat. LX, 1830. *Zoophyta.* **Polypi.**

POLYPI.

(ADDENDA ET CORRIGENDA.)

- Acicularia** *D'Arch.* Mém. Soc. géol. Fr. v, . . . *Acicula*. **Myrioporina**.
Adamsia *Forbes* Ann. Nat. Hist. v, 1840. *Dic.* ADAMS. **Actinina**.
Aequilateridae *Trosch.* in *Wieg.* Arch. I, 1840. *Aequum*; *latus*. **Slichostega**.
Agathistega *Trosch.* in *Wieg.* Arch. I, 1840. = **Agathistègues**. — **Polythalamia**.
Aleyonum *Qu. et G.* Zool. Astr. IV, 1833. — (Vid. **Alcyonium**). — **Halcyonina**.
Allothea *Ehr.* Abh. d. Berl. Ak. 1841. ἄλλος, alienus; θήκη, theca. **Botalina**.
Ascidiodida *Ailm.* Ann. a. Mag. XIII, 1844. ἀσκίδιον, uter. **Polypi**.
Aspidiscus *Körn.* Icon. foss. sect. 1825. ἀσπῖς, scutum; δίσκος, discus. **Daedalina**.
Aspidospira *Ehr.* Ber. d. Berl. Ak. 1844. ἀσπῖς, scutum; σπείρα, spira. **Polythalamia**.
Asteroida *Johnst.* Mag. Zool. a. B. I, 1837. ἀστεροειδής, stellatus. **Anthozoa**.
Asteroides *(Johnst.) Wieg.* Arch. II, 1838. ἀστεροειδής, stellatus. **Anthozoa**.
Asteroides *Blainv.* — Etym. ἀστεροειδής, stellatus. — **Daedalina**.
Asteropora *Blainv.* Actin. — (Vid. **Astreopora**). — **Daedalina**.
Balanophyllia *Wood* Ann. Nat. Hist. XIII, 1844. βάλανος, glans; φύλλον, folium. **Daedalina**.
Beania *Johnst.* Ann. Nat. Hist. v, 1840. *Dic.* BEAN. **Halcyonellea**.
Bebryce *Phil.* in *Wieg.* Arch. I, 1842. βεβρύκη, Nom. mythol. **Gorgonina**.
Bolivina *D'Orb.* Voy. Amér. mérid. 1840. *Dic.* BOLIVAR. **Polythalamia**.
Calcepongia *De Bl.* Actin. — (Vid. **Calcispongia**). — **Spongiae**.
Capnea *Forb.* Ann. Nat. Hist. VII, 1841. κάπνη, caminus. **Actinina**.
Caunopora *Phill.* Pal. Foss. 1841. — (Vid. **Chaunopora**). — **Milleporina**.
Cellifera *Hogg* Ann. Nat. Hist. IV, 1840. *Cella*; *fero*. **Polyparia**.
Ceratophyllum *Eat.* in *Sill.* Am. J. XXI, 1832. κέρας, cornu; φύλλον, folium.

- Chactiles** Fisch. Oryct. Mosc. 1810. . . . . *Myrioporina* ?
- Chaunopora** Phill. Palæoz. Foss. 1841. χαῦνος, tumidus; πόρος, foramen. *Milleporina*.
- Clypeina** Mich. Icon. Zooph. 1844. *Clupeus*.
- Colpopleura** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1844. κόλπος, sinus; πλευρά, costa. *Rotalina*.
- Composita** Hogg Ann. Nat. Hist. iv, 1840. *Compositus*. *Polyparia*.
- Cordylophora** Allm. Ann. Nat. Hist. xiii, 1844. κορδύλη, clava; φορὸς, ferens. = *Hydractinia*. — *Tub.*
- Corimorpha** (Sars) Van Ben. Instit. 1845. — (Vid. *Corymorpha*). — *Tubularina*.
- Corydendrium** Van Ben. Instit. 1845. κορὺς, clava; δένδρον, arbor. *Tubularina*.
- Coryna**, *Corynaidæ* et *Coryne* . . . . . *Tubularina*.
- Corynomorpha** (Sars) Wieg. Arch. ii, 1836. — (Vid. *Corymorpha*). — *Tubularina*.
- Cyathophora** Mich. Icon. Zooph. 1844. κύαθος, cyathus; φορὸς, ferens. *Ocellina*.
- Cycloum** Hass. Ann. Nat. Hist. vii, 1841. κυκλώω, gyro. *Malegonina*.
- Cystiphyllum** Lons. in Murch. Sil. Syst. . . . . *Ocellina*.
- Discosoma** Leuck. . . . . δίσκος, discus; σῶμα, corpus. *Actinina*.
- Duseideia** Johnst. . . . . δυσείδεια, deformitas. *Spongiae*.
- Dysmorphosa** Phil. in Wieg. Arch. i, 1842. δύσμορφος, deformis. = *Hydractinia*. — *Tubul.*
- Echinochorium** Hass. Ann. Nat. Hist. vii, 1841. *Echinus*; χόριον, secundæ. *Tubularina*.
- Echinocorium** (Hass.) Forb. Ann. Nat. Hist. xii, 1843. — (Vid. *Echinochorium*). — *Tubul.*
- Eemesus** Phil. N. Jahrb. 1841. ἐξ, extra; μέσος, medius. *Fungina*.
- Eleutheria** Quatref. . . . . *Tubularina*.
- Ellisia** Forb. et Goods. . . . . = *Corymorpha*. — *Tubularina*.
- Enallostega** Trosch. in Wieg. Arch. i, 1840. = *Enallostègues*. — *Polythalamia*.
- Entomostega** Trosch. in Wieg. Arch. i, 1840. = *Entomostègues*. — *Polythalamia*.
- Entrochus** Ehr. Abh. d. Berl. Ak. 1841. ἐν, in; τροχός, cursus. *Ucellina*.
- Escharina** Miln. Edwards in Lam. . . . . *Escharina*.
- Euplectella** Owen Ann. Nat. Hist. viii, 1842. εὐπλεκτος, bene textus. *Spongiae*.
- Evagora** Phil. in Wieg. Arch. i, 1842. εὐαγόρη (nom. propr.) *Xenina*.
- Filicella** Wood Ann. Nat. Hist. xiii, 1844. *Filum*; *cella*. *Tubiporina*.
- Fistulana** Fabr. Fauna Grœnl. 1780. *Fistula*. *Tubularina*.
- Fredericella** Allm. — (Vid. *Fredericilla*). — *Tubularina*.
- Glaucanoma** (Goldf.) Wieg. Arch. ii, 1839. — (Vid. *Glaucanome*). — *Celleporina*.
- Halisarca** Johnst. Hist. Br. Sp. a. Lith. 1842. ἄλς, mare; σὰρξ, caro. *Spongiae*.
- Halymenites** Bronn Leth. g. . . . ἄλς, mare; ὑμὴν, membrana. = *Achilleum*. — *Spongiae*.
- Helianthoida** Forbes Ann. Nat. Hist. iv, 1840. ἥλιος, sol; ἄνθος, flos. *Anthozoa*.
- Helianthoidea** (Johnst.) Wieg. Arch. ii, 1838. *Helianthoida*. *Anthozoa*.
- Helicostega** Trosch. in Wieg. Arch. i, 1840. = *Hélicostègues*. — *Polythalamia*.

- Hemitrypa** *Phill. Palæoz. foss. 1841.* — (**Hemitripa**). — **Milleporina**?
- Huronia** *Bigsb. Geol. Tr. N. S. I, ...* = **Orthoceras**. — **Cephalopoda**.
- Hydractinia** *Van Ben. Bull. Brux. VIII, 1841.* *Hydra*; *Actinia*. **Tubularina**.
- Hydroiada** *Forbes Ann. Nat. Hist. IV, 1840.* *Hydra*. **Hydrina**.
- Hydroida** *Allm. Ann. Nat. Hist. XIII, 1844.* *Hydra*. **Hydrina**.
- Hydroidea** (*Johnst.*) *Wieg. Arch. II, 1838.* *Hydra*. **Hydrina**.
- Ichthyorhachis** *M'Coy Carb. Foss. Irel. 1844.* ἰχθύς, piscis; ῥάχis, spina. **Milleporina**.
- Ianthos** *Forbes Ann. Nat. Hist. V, 1840.* ἰάνθς, limus; ἄνθος, flos. **Actinina**.
- Inaequilateridae** *Trosch. in Wieg. Arch. I, 1840.* — (Vid. **Inequilateridae**). — **Polyth.**
- Capnea** *Forb. Ann. Nat. Hist. VII, 1841.* — (Vid. **Capnea**). — **Actinina**.
- Lagena** *Less. Zool. Coq. II, 2. . . . Nom. propr.* **Actinina**.
- Lagena** *Walker Test. Min. Rar. 1784.* *Nom. propr.* **Plicatilia**.
- Lamelliferae** *Wood Ann. Nat. Hist. XIII, 1844.* *Lamella*; *fero.* **Polypi**.
- Langenella** *Hass. Ann. Nat. Hist. VII, 1841.* — (Vid. **Lagenella**). — **Halcyonella**.
- Lobularina** *M. Edw. Instit. . . . Lobularia*. **Halcyonina**.
- Megathyra** *Ehr. Abh. d. Berl. Ak. 1841.* μέγας, magnus; θύρα, ostium. **Rotalina**.
- Monostega** *Trosch. in Wieg. Arch. I, 1840.* = **Monostègues**. — **Polythalamia**.
- Nulliporidae** *Johnst. Hist. Brit. Sp. a. Lith. 1842.* *Nullipora*. (**Incrustationes**.)
- Oikopleura** *Mertens Mém. Acad. Petersb. I, 1830.* οἶκος, domus; πλευρόν, latus.
- Oolina** *Trosch. in Wieg. Arch. I, 1840.* ὄον, ovum; λίνον, linum. **Miliolina**.
- Orbitulitidae** *Wood. Ann. Nat. Hist. XIII, 1844.* *Orbitulites*. **Asterodiscina**.
- Pachymatisma** *Johnst. Hist. Brit. Sp. a. Lith. 1842.* παχὺς, crassus. **Spongiae**.
- Paludicellatidae** *Allm. Ann. Nat. Hist. XIII, 1844.* *Paludicella*. **Halcyonella**.
- Penicillus** *Lam. Ann. s. v. II, 1816.* *Nom. propr.* **Corallinae**.
- Phaneroströmum** *Ehr. Abh. d. Berl. Ak. 1841.* φανερός, manifestus; στόμα, os. **Rotalina**.
- Phyllodes** *Phil. N. Jahrb. 1841.* φυλλώδης, foliosus. **Fungina**.
- Polybrachiona** *Guild. Zool. Journ. 1827.* πολλὺς, multus; βραχίων, brachium. **Fungina**.
- Polypora** *M'Coy. Carb. Foss. Irel. 1844.* πολλὺς, multus; πόρος, foramen. **Milleporina**.
- Polypoza** *Meyen N. Act. Ac. Nat. Cur. XIII, . . .* **Polypi**.
- Polystemma** *Brandt Prodr. 1835.* πολλὺς, multus; στέμμα, corona. **Actinina**.
- Polystephanus** *Brandt Prodr. 1835.* πολλὺς, multus; στέφανος, corona. **Actinina**.
- Proroporus** *Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1844.* *Prora*; *porus*. **Textilarina**.
- Prorospira** *Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1844.* *Porus*; *Spira*. **Rotalina**.
- Prymnoa** (*Lamx*) — (Vid. **Primnoa**). — **Gorgonina**.
- Ptygostomum** *Ehr. Abh. d. Berl. Ak. 1841.* πτύξ, plica; στόμα, os. **Rotalina**.
- Ptylopora** *M'Coy Carb. Foss. Irel. 1844.* πύλον, ala; πόρος, porus. **Milleporina**.

- Renoidea** Brown Conch. Brit. 1827. *Ren.* **Plicatilia.**
- Rhizopoda** Dujar. Ann. sc. nat. III, . . . ῥίζα, radix; πούς, pes. = **Polythalamia.**
- Sarcochitum** Hass. Ann. Nat. Hist. VII, 1841. σάρξ, caro; χιτών, colobium. **Halcyonina.**
- Sarcophytum** Less. Zool. Coq. II, 2, ...
- Sarcospinanthus** Less. Zool. Coq. II, 2, . . . σάρξ, caro; σπῖνα, ἄνθος, flos. **Actinina.**
- Siphonophyllia** M'Coy Carb. Foss. Irel. 1844. σίφων, siphon; φύλλον, folium. **Milleporina.**
- Spirobotrys** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1844. σπείρα, spira; βότρυς, uva. **Asterodiscina.**
- Spiroplecta** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1844. σπείρα, spira; πλέκτος, textus. **Rotalina.**
- Stichadactyla** (Brandt) Wieg. Arch. II, 1836. — (Vid. **Stichodactyla**). — **Actinina.**
- Stichostega** Trosch. in Wieg. Arch. I, 1840. = **Stichostegues.** — **Polythalamia.**
- Strophoconus** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1843. στροφή, gyrus; κώνος, conus. **Uvella.**
- Symplectomera** Dujard. Ann. Sc. n. X, 1835. συμπλέκω, implico; μηρός, femur. **Polythalam.**
- Synhydra** Quatref. Ann. Sc. n. 1843. σύν, cum; ὕδρα, Nom. propr. = **Hydractinia.** — **Tubular.**
- Tabastraea** Less. Zool. Coq. II, 2, . . . — (Vid. **Tubastraea**). — **Halcyonina.**
- Tethea** Sieb. in Wieg. Arch. II, 1843. — (Vid. **Tethia**). — **Spongiae.**
- Tetrataxis** Ehr. Ber. d. Berl. Ak. 1843. τετρας, numerus quaternarius; τάξις, ordo. **Polythalam.**
- Textularina** Weav. Ann. Nat. Hist. VII, 1841. — (Vid. **Textilarina**). — **Polythalamia.**
- Triceras** Lobarz. . . . . τρεῖς, tres; κέρας, cornu. **Spongiae.**
- Tubifera** Hogg Ann. Nat. Hist. IV, 1840. *Tubus*; fero. **Polyparia.**
- Tuliparia** De Bl. Actin. . . . Tulipa. **Sertularina.**
- Turbinia** Mich. Icon. Zooph. 1844. *Turbinus*. **Zoanthina.**
- Turonia** Mich. Icon. Zooph. 1844. Nom. propr. **Zoanthina.**
- Ulidium** Wood Ann. Nat. Hist. XIII, 1844. οὐλίδιον, cicatrix. = **Melicertina.** — **Escharina.**
- Uteria** Mich. Icon. Zooph. 1844. *Uter*. **Soritina ?**
- Vaginipora** DeFr. — (Vid. **Vaginopora**). — **Celleporina.**

POLYPL.

LIBRI IN ADDENDIS CITATI.

- Allm.* Ann. a. Mag. — Ann. Nat. Hist. — *Allman* in Annals and Magazine of natural History.
- Bigsb.* Geol. Tr. N. S. — *Bigsby* in Transactions of the Geological Society of London, New-Series.
- Brandt* Prodr. — *Brandt*, Prodr. descriptionis Animalium ab *H. Merlensio* in orbis terrarum circumnavigatione observatorum.
- Brown* Conch. Brit. — *Brown*, Illustrations of the Conchology of Great Britain and Ireland.
- D'Arch.* Mém. Soc. Geol. Tr. — *D'Archiaë* in Mémoires de la Société géologique de France.
- D'Orb.* Voy. Am. mérid. — *D'Orbigny*, Voyage dans l'Amerique méridionale.
- Eat.* in *Sill.* Am. J. — *Eaton* in *Silliman's*, American Journal, etc.
- Ehr.* Ber. d. Berl. Ak. — *Ehrenberg* in Bericht der Berliner Akademie der Wissenschaften.
- Fabr.* Faun. Grœnl. — *Fabricius*, Fauna Grœnlandica.
- Forbes* Ann. nat. Hist. — *Forbes* in Annals and Magazine of Natural History.
- Guild.* Zool. Journal. — *Guilding* in Zoological Journal.
- Hass.* Ann. Nat. Hist. — *Hassall* in Annals and Magazine of Natural History.
- Johnst.* Mag. Zool. a. B. — *Johnston* in Magazine of Zoology and Botany.
- Ann. nat. Hist. — *Johnston* in Annals of Natural History or Magazine, etc.
  - Hist. Br. Sp. a. Lith. — *Johnston*, A History of British Sponges and Lithophytes.
- Lobarz* . . . . . —
- M'Coy* Carb. Foss. Irel. — *M'Coy*, Carboniferous Fossils of Ireland.
- Merlens* Mém. Acad. Pétersb. — *Mertens* in Mémoires de l'Académie de St. Petersburg.
- M. Edw.* Institut. — *Milne Edwards* in Institut, Journal.
- Owen* Ann. Nat. Hist. — *Owen* in Annals and Magazine of Natural History.
- Phil.* in *Wieg.* Arch. — *Philippi* in *Wiegmann's* Archiv für Naturgeschichte.
- N. Jahrb. — *Philippi* in *Leonhard und Bronn* Neues Jahrbuch für Mineralogie, etc.
- Phill.* Pal. Foss. — *Phillips*, Figures and Descriptions of the Palæozoic fossils, etc.
- (*Sars*) *Van Ben.* Inst. — (*Sars*) *Van Beneden* in Institut, Journal.
- Sars* (*Wieg.* Arch.) — *Sars* (in *Wiegmann's* Archiv für Naturgeschichte).
- Sieb.* in *Wieg.* Arch. — *Siebold* in *Wiegmann's* Archiv für Naturgeschichte.
- Trosch.* in *Wieg.* Arch. — *Troschel* in *Wiegmann's* Archiv für Naturgeschichte.
- Van Ben.* Bull. Brux. — *Van Beneden* in Bulletin de l'Académie royale des Sciences et Belles Lettres de Bruxelles.
- Walker* Test. Min. Rar. — *Walker*, Testacea minuta rariora, detecta in arena littoris sandvicensis.
- Weav.* Ann. Nat. Hist. — *Weaver* in Annals and Magazine of Natural History.
- Wood* Ann. Nat. Hist. — *Wood* in Annals and Magazine of Natural History.

CONSPECTUS FAMILIARUM
P O L Y P O R U M.

Bryozoa.

Polythalamia.
    Miliolina.
    Nodosarina.
    Textularina.
    Ucellina.
    Rotalina.
    Plicatilia.
    Asterodiscina.
    Soritina.
    Fruментарina.
    Helicosorina.
    Helicotrochina.
    Alveolina.
    Fabularina.
Gymnocorae.
    Cristatellina.
Thallopodia.
    Halcyonellea.
    Cornularina.
    Escharina.
    Celleporina.
    Autoporida.
Scleropodia.
    Myrioporida.
    Antipathina.

Anthozoa.

Zoocorallia.
    Actinina.
    Zoanthina.
    Fungina.
    Xenina.
    Tubiporina.
    Halcyonina.
    Pennatulina.
    Hydrina.
    Tubularina.
    Sertularina.
Phytocorallia.
    Ocellina.
    Daedalina.
    Madreporina.
    Milleporina.
    Isida.
    Gorgonina.
    Alloporina.

Plantae.
    Spongiae.
    Corallinae.

NOMENCLATORIS ZOOLOGICI
INDEX UNIVERSALIS,

CONTINENS

NOMINA SYSTEMATICA CLASSIUM, ORDINUM, FAMILIARUM ET GENERUM
ANIMALIUM OMNIUM,

TAM VIVENTIUM QUAM FOSSILIIUM,

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM UNICUM DISPOSITA, ADJECTIS HOMONYMIIS
PLANTARUM, NEC NON VARIIS ADNOTATIONIBUS ET EMENDATIONIBUS.

AUCTORE

L. AGASSIZ,

HIST. NAT. IN ACAD. NEOCOM PROFESSORE.

SOLODURI.

SUMTIBUS ET TYPIS JENT ET GASSMANN.

1846.

ORDO OPERIS.

CLASSES ET ORDINES NATURALES SEQUENTI MODO LIGANDÆ SUNT.

	Mammalia.		Suctoria.
1	Aves.		Thysanoptera.
	Reptilia.		Thysanura.
	Pisces.		Arachnidæ.
2	Mollusca.		Epizoa.
	Coleoptera.		Myriapoda.
	Orthoptera.		Crustacea.
	Nevroptera.		Vermes.
	Hymenoptera.	4	Rotatoria.
3	Hemiptera.		Polygastrica.
	Lepidoptera.		Echinodermata.
	Strepsiptera.	5	Acalephæ.
	Diptera.		Polypi.

Index universalis.

PRÆFATIO INDICIS UNIVERSALIS.

Hicce index qui Nomenclatorem absolvit in breviusque cogit omnia nomina generum, familiarum, ordinum et classium, in diversis indicibus specialibus commemoratorum, ordine alphabetico continet. Hunc in lucem edenti mihi fuit propositum: 1) completum omnium nominum systematicorum in Zoologia prolatorum lexicon suppeditare, classibus ordinibusve, ad quos pertinent, indicatis, ut ratio certa teneretur cognoscendi in quo indice speciali, eorum auctoritas, fons, natalitia, etymon et naturales affinitates quærendæ essent; 2) omnia nomina, quæ in regno animalium et vegetabilium, vel in diversis unius regni animalis classibus familiisque duplicis sint usus, juxta se invicem ponere, ut facultas suppeditaretur definiendi jus prioratus uniuscujusque eorum, in quaque amborum regnorum classe, itaque magis pateret necessitas Zoologiae nomenclaturæ reformandæ; 3) occasionem habere illustrandi menda quibus scatent nomina illa, et corrigendi quæ sunt minus mendosa, statu tamen rerum, ut hodie in nomenclatura systematica obtinet, minime immutato; 4) tandem, facultatem habere, eorum loco, intercalandi et, notarum ope, magis singillatim enumerandi nova nomina generum, quæ, post prima additamenta diversis indicibus, qui primi apparuere, allata viri docti constituere.

Siglia propria, ante nomina in *Indice universali* posita, designant duplices usus et varias mutationes illis nominibus subeundas, ad nomenclaturam mendis expurgandam. En eorum explicationem.

° Nomina designat duplicis usus, nempe homonyma quae diversa genera in diversis classibus significant. Hoc signum etiam ante nomina positum est, quae secundum meliorem orthographiam scribenda fuere, scilicet ut orthographiam primitus inculcatam, non sine consilio, immutatam esse appareret. Si quis forte hujus signi ante quaedam nomina positi usum non statim intellexerit, reputato propter leve discrimen, in lexico alphabetico nomina haud raro magnis intervallis a se invicem separari. Non igitur miraberis si signum ° ante verbum *Abrocoma* deprehendas, quando scies ei homonymon esse sub littera H, in verbo *Habrocoma* etc. Duplices regni plantarum usus repetuntur in notis ad imas paginas indicis universalis.

* Nomina pariter designat, quae duplici usui inserviunt; hoc tamen discrimen inter duas categorias est tenendum, quod signum * tantummodo ante ea duplicis usus nomina sit positum, quae ad meliorem orthographiam rescripta sunt; contra vero signum ° simpliciter designat duplicem usum, castigatum vel incastigatum, utcunque eum proposuit auctor.

· Nomina designat quorum etymon mihi adhuc dubium videtur, etsi id in Nomenclatore indicaverim.

* Nomina designat quorum structura vel etymon ita mendosum est, ut eorum forma, origo et sonus prorsus essent mutandi; si totam labem velles expelli.

Scriptio compendia quibus typographica compositio strictior evadit, nulla indigent explicatione. Nomina auctorum nominum systematicorum italicis litteris sunt scripta, nec eorum species, si quando compendiose scribuntur, alia est quam in indicibus specialibus.

In nominibus classium et ordinum, quae proxime sequuntur, decurtandis, hactenus brevitate ratio habita est ut sine cunctatione legi possint.

M. seu Mam.	designat	Mammalia.
Av. seu Aves	»	Aves.
R. seu Rept.	»	Reptilia.
Pisc.	»	Pisces.
Moll.	»	Mollusca.
Col.	»	Coleoptera.
Orth.	»	Orthoptera.
Nevr.	»	Nevroptera.
Hym.	»	Hymenoptera.
Lep.	»	Lepidoptera.
Hem.	»	Hemiptera.
Dipt.	»	Diptera.
Streps.	»	Strepsiptera.
Suct.	»	Suctoria.
Thpt.	»	Thysanoptera.
Thn.	»	Thysanura.
Ar.	»	Arachnidae.
Epiz.	»	Epizoa.
Myr.	»	Myriapoda.
Cr. seu Crust.	»	Crustacea.
Verm.	»	Vermes.
Rot.	»	Rotatoria.
Polyg. seu Plg.	»	Polygastrica.
Ech.	»	Echinodermata.
Acal.	»	Acalephae.
Pol.	»	Polypi.

Parentheses quae nomina incastigata, notisque ^o * signata sequuntur, nomina includunt castigata, pristinorumque loco recipienda; quae autem nomina emendata sequuntur signo * notata, nomina includunt mendosa et derelinquenda.

In imis paginis tria occurrent notarum genera: aliae, signis arithmeticeis, duplices usus regni vegetabilis; aliae, litteris italicis meras correctiones indicationibus indicum specialium allatas; aliae tandem, graccis litteris, additamenta designant, quae Nomenclatori integrando, ad tempus usque inservient, quo isthuc in vulgus prodierit.

Neocomi, mense Decembri 1845.

L. Agassiz.

INDEX UNIVERSALIS.

Abacetus *Dej.* Col.
 * Abacis *Hüb.* Lep. 1816.
 ° Abaris *Dej.* Col. 1851. (*Ser.* Abarys).
 * Abastus *Lepell.* Hym.
 Abathmodon *Lund* Mam. Ad.
 Abax *Bonell.* Col.
 Abdera *Steph.* Col.
 A b d o m i n a l e s *Linn.* Pisc.
 Abebaca *Hüb.* Lep.
 Abella *v. Heyd.* ¹⁾ Arachn.
 * Abia — (*V. Habia Less.*) Aves.
 ° Abia *Leach* Hym.
 * Abida *Leach* Moll.
 * Abispa *Shuck.* Hym.
 Ablahera *Dej.* Col.
 Ablabia *Hüb.* Lep.
 ° A b l e p h a r i *Fitz.* Rept. 1845.
 ° Ablepharis *Coct.* Rept. 1856 (*Ser.* Ablepharus).
 * Ablepharus *Fitz.* Rept. 1824. (*V.* Ablepharis).
 ° Abra *Leach (Lam.)* ²⁾ Moll. 1818. (*Ser.* Habra).
 ° Abraeus *Leach* Col. 1817. (*Ser.* Habracus).
 * Abramis *Cuv.* Pisc. 1817.
 ° Abramus *Gualt.* Pisc. 1660.
 ° A b r a n c h i a *Hogg.* Rept. Ad. 1858.
 ° A b r a n c h i a e *Cuv.* Verm. 1817.
 ° A b r a n c h i a t a *Örsted* Verm. Ad. 1844.
 ° Abranchus *Harl.* Rept. 1825.
 ° Abranchus *Hass.* Moll. 1824.
 * Abraxas *Leach* Lep.
 ° Abrobapta *Dej.* Col. 1855. (*Ser.* Habrobapta).
 ° Abrocoma *Waterhouse* Mam. 1857. (*Ser.* Habrocoma).

* Abronia *Gray* ¹⁾ Rept. 1858.
 ° Abropus *Waterh.* Col. 1842. (*Ser.* Habropus).
 ° Abroornis *Hodgs.* Aves Ad. 1844. (*Ser.* Habroornis).
 ° Abroscelis *Hope* Col. 1858. (*Ser.* Habroscelis).
 ° Abrostola *Ochsenh.* Lep. 1816. (*Ser.* Habrostola).
 ° Abrostomus *Smith* Pisc. . . . (*Ser.* Habrostomus).
 ° Abrothrix *Waterh.* Mam. 1857. (*Ser.* Habrothrix).
 ° Abryna *Newm.* Col. 1842. (*Ser.* Habryna).
 * Absia *Leach* ²⁾ Crust. et Ad. 1825.
 Abyla *Quoy* et *G.* Acal.
 ° Acacallis *Hüb.* Lep. 1816. (*Ser.* Acacalis).
 ° Acaelius *Halid.* Hym. 1854. (*Ser.* Acoelius).
 ° Acaena *Treitschke* ³⁾ Lep. 1825.
 * Acaenitus *Latr.* Hym.
 Acalanthis *Erichs.* Col.
 ACALEPHÆ *Cuv.* Acal.
 ° Acalia *Gray* Echin. 1840.
 ° Acalla *Hüb.* Lep. 1816.
 ° Acalles *Schönh.* Col. 1826.
 Acallopius *Schönh.* Col.
 ° Acallus *Dej.* Col. 1854.
 ° Acalypha *Latr.* ⁴⁾ Col. 1854.
 ° Acalypta *Westw.* Hemipt. 1840.
 A c a l y p t e r a *Macq.* Dipt.
 ° Acalyptus *Schönh.* Col. 1856.
 * Acamarchis *Lamx.* Polyp. 1816.
 Acamas *Montf.* Moll.
 Acampsis *Wesm.* Hym.
 A c a m p t o s o m a t a *Leach* Crust.
 ° Acanalonia *Spin.* Hemipt. 1859. (*Ser.* Acanonia).
 * Acanonia *Am.* et *A.S.* Hem. Ad. 1845. (*Acanalonia*).

---

¹⁾ Abelia *R. Br.* Lonicereae.
²⁾ Abrus *Linn.* Papilionaceae.

¹⁾ Abronia *Juss.* Nyctagineae.
²⁾ Absus *DC.* Papilionaceae.
³⁾ Acaena *Linn.* Rosaceae.
⁴⁾ Acalypha *Linn.* Euphorbiaceae.

- ^o *Acanonides* *Am. et A. Serv.* Hemipt. Ad. 1845.
 (Scr. *Acanonioidae*).
^o *Acantha* *Lap. et Gory* ¹⁾ Col. 1858.
^o *Acanthaclisis* *Ramb.* Nevv. Ad. 1842. (*Acanthoclisis*).
^o *Acanthagenys* *Gould* Aves. 1857. (*Acanthogenys*).
^o *Acantharhinus* *Sch.* Col. 1858. (*Acanthorhinus*).
Acanthaspis *Am. et A. Serv.* Hemipt. Ad.
^o *Acanthia* *Fabr.* Hemipt. 1776.
^o *Acanthiae* *Luid.* Pisc. 1 . . .
^o *Acanthias* *Risso* Pisc. 1826.
^o *Acanthicus* *Spix* Pisc. 1829.
^o *Acanthicus* *Lap.* Hemipt. 1852.
^o *Acanthides* *Leach* Hemipt. 1818.
^o *Acanthidium* *Lowe* Pisc. 1840.
 * *Acanthidositta* — (*V. Acanthisitta* *Lafresn.*) Aves.
 * *Acanthillae* *Latr.* Hemipt. 1807. (*Achantillae*).
^o *Acanthina* *Fisch. W.* Moll. 1806.
^o *Acanthina* *Wied.* Dipt. 1850.
^o *Acanthineura* *Macq.* Dipt. 1845. (Scr. *Acanthonevra*).
^o *Acanthinion* *Lacép.* Pisc. 1802. (Scr. *Acanthinium*).
Acanthinoderus *Hope* Col.
Acanthinomonus *Hope* Col.
^o *Acanthinotus* *Swains.* Aves. 1851. (*Acanthonotus*).
Acanthiodontes *Luid.* Pisc.
^o *Acanthion* *Klein* Mam. 1751. (Scr. *Acanthium*).
Acanthiotus *Goldf.* Pisc.
^o *Acanthis* *Meyer* Aves. 1810.
Acanthischium *Am. et A. Serv.* Hemipt. Ad.
 * *Acanthisitta* *Lafresn.* Aves. 1841. (Scr. *Acanthido-*
 * *Acanthiza* *Vig. et Horsf.* Aves. sitta).
Acanthobrama *Heck.* Pisc. 1840.
^o *Acanthocephala* *Rud.* Verm. 1808.
^o *Acanthocephali* *Burm.* Verm. Ad. 1857.
^o *Acanthocephalus* *Lap.* Hemipt. 1855.
^o *Acanthocephalus* *Kæl.* Verm. 1 . . .
^o *Acanthocera* *Macq.* Dipt. 1854.
Acanthocercus *Fitz.* Rept.
^o *Acanthocerus* *Mac L.* Col. 1819.
^o *Acanthocerus* *Pal. Beauv.* Hemipt. 1805.
 * *Acanthochaetes* *Gray* Moll. 1844. (*Acanthochetes*
Sow. et Acanthochites *Leach*).
Acanthochetes *Sow.* Moll. 1842. (*Acanthochaetes*).
^o *Acanthochites* *Leach* (*Risso*) Moll. 1826. (*A-chaetes*).
Acanthocinus *Hoffm.* Col.
Acanthoclinus *Jen.* Pisc.

¹⁾ *Acanthus* *Tournef.* *Acanthaceae*.

- * *Acanthoclisis* — (*V. Acanthaclisis* *R.*) *Nevv.* 1842.
^o *Acanthocorides* *Am. et A. Serv.* Hemipt. Ad. 1845.
 (Scr. *Acanthocoreoidae*).
^o *Acanthocoris* *Am. A. Serv.* Hemipt. Ad. 1843.
Acanthocycylus *Lucas* Crust. Ad.
Acanthodactylus *Fitz.* Rept.
^o *Acanthodei* *Agass.* Pisc. 1845. (Scr. *A-deoidae*).
^o *Acanthoderes* *Serv.* Col. 1855. (Scr. *Acanthodera*).
^o *Acanthoderma* *Cantr.* Pisc. 1855.
^o *Acanthoderma* *Agass.* Pisc. 1845.
^o *Acanthoderus* *Gray* Orth. 1855.
 * *Acanthodes* *Agass.* Pisc. 1855. (*V. Acanthoessus*).
^o *Acanthodes* *De Haan* Crust. 1855.
^o *Acanthodis* *Serv.* ¹⁾ Orth. 1851.
^o *Acanthodon* *H. v. Meyer* Mam. Ad. 1844.
^o *Acanthodon* *Guér.* Ar. 1858.
^o *Acanthoessus* *Agass.* Pisc. 1852. (Scr. *Acanthodes*).
^o *Acanthogasterii* *Lefeb.* Orth. 1855. (*Acantho-*
^o *Acanthogenius* *Reiche* Col. 1842. gatri).
 * *Acanthogenys* *G.* Aves et Ad. 1857. (*Acanthagenys*).
 * *Acantholabrus* *Val.* Pisc.
 * *Acantholis* *Coct.* Rept.
^o *Acantholophus* *Mac L.* Col. 1854.
^o *Acantholophus* *Koch* Ar. 1859.
^o *Acanthomera* *Latr.* Col. 1829. (Scr. *Acanthomerus*).
 * *Acanthomerus* *Schönh.* Col. 1845. (*V. Acanthomera*).
Acanthomys *Less.* Mam. Ad.
Acanthonemus *Agass.* Pisc.
 * *Acanthonevra* — (*V. Acanthineura* *Macq.*) Dipt.
 * *Acanthonotus* — (*V. Acanthinotus* *Sw.*) Aves.
^o *Acanthonotus* *Bl. Schn.* Pisc. 1801.
^o *Acanthonotus* *Koch* Ar. 1859.
^o *Acanthonotus* *Owen et Ross* Crust. 18 . . .
^o *Acanthonyx* *Latr.* ²⁾ Crust. 1829.
Acanthophis *Daud.* Rept.
^o *Acanthophorus* *Aud. Serv.* ³⁾ Col. 1852.
^o *Acanthopleura* *Guild.* Moll. 1829.
^o *Acanthopleurus* *Agass.* Pisc. 1845.
^o *Acanthopoda* *Latr.* Col. 1829.
^o *Acanthopodus* *Lacép.* Pisc. 1802. (Scr. *Acanthopus*).
^o *Acanthopomes* *Dumér.* Pisc. 1806. (*Acantho-*
^o *Acanthops* *Serv.* Orth. 1851. pomi).
^o *Acanthopsidae* *Burm.* Orth. 1858. (Scr. *Acan-*
^o *Acanthopsis* *Agass.* Pisc. 1856. thopoidae).

¹⁾ *Acanthodium* *Delill.* *Acanthaceae*.

²⁾ *Acanthonychia* *DC.* *Caryophyllaeae*

³⁾ *Acanthophora* *Lmr.* *Florid.*

- ° *Acanthoptera* Latr. Col. 1829.
 ° *Acanthoptères* Blainv. Pisc. 1816. (Scr. *Acanthopteri*).
 ° *Acanthopteri* Müll. Pisc. Ad. 1845.
 ° *Acanthopteri* Bonap. Pisc. 1857. (V. *Acanthoptères*).
 ° *Acanthopterygii* (Art.) Linn. Pisc. 1748.
 ° *Acanthopteryx* (Leach) G. R. Gray Aves. 1840.
 * *Acanthopus* — (V. *Acanthopodus* Lacép.) Pisc.
 ° *Acanthopus* Meg. Col. 1821.
 ° *Acanthopus* Klug Hym. 1807.
 ° *Acanthopus* De Haan Crust. 1855.
Acanthopyga Gray Rept.
 ° *Acanthorhini* Bonap. Pisc. 1851.
 ° *Acanthorhinus* Blainv. Pisc. 1828.
 ° *Acanthorhinus* — (*Acantharhinus* Sch.) Col.
Acanthorhynchus Gould. Aves.
Acanthosaura Gray Rept.
Acanthoscelis Latr. Col.
 ° *Acanthosoma* Dekay Pisc. Ad. 1842.
 ° *Acanthosoma* Curt. Hemipt. 1824.
 ° *Acanthosoma* Owen et Ross Crust. 18...
 ° *Acanthosoma* Meyer Verm. Ad. 1844.
 * *Acanthotenthis* Wagn. Moll. (V. *Acantotheuthis*).
 ° *Acanthotheca* Dies. Verm. 1855.
 ° *Acanthotheci* (Dies.) Sieb. Verm. Ad. 1858.
 ° *Acanthothorax* Gæde Col. 1855.
 ° *Acanthothorax* Costa Hemipt. 1859 α).
Acanthotrachelus Schönh. Col.
 ° *Acanthrus* Achar. Verm. 1780. (Scr. *Acanthurus*).
 ° *Acanthuridae* B. P. 1859. (Scr. *A-roidae*).
 ° *Acanthurinae* S. P. 1859. (Scr. *A-roidae*).
 ° *Acanthurini* B. Pisc. 1859. (Scr. *A-roidae*).
 ° *Acanthurus* Daud. Rept. 1...
 ° *Acanthurus* (Forsk.) Lacép. Pisc. 1802.
 ° *Acanthurus* Kirby Col. 1827.
 * *Acanthurus* — (V. *Acanthrus* Achar.) Verm. 1780.
 ° *Acanthylis* Boie Aves. 1826 (Scr. *Acanthyllis*).
 ° *Acantotheuthis* Wagn. Moll. 1859. (Scr. *Acanthotenthis*).
Acanus Agass. Pisc.
 * *Acara* Heck. Pisc.
 * *Acaramus* Rafin. Pisc.
 * *Acarauna* Sevast. Pisc.

- * *Acardo* (Comm.) Brug. Moll. 1791.
 * *Acardo* Lam. Moll. 1801.
 * *Acardo Swains.* (Sow.) Moll. 1842.
 ° *Acarei* Dugès Ar. 1854. (Scr. *Acarina*).
 ° *Acarense* Dugès Ar. 1854. (Scr. *Acarina*).
 ° *Acari* Leach Ar. 1817. (Scr. *Acarina*).
 ° *Acarides* Latr. Ar. 1817. (Scr. *Acarina*).
 ° *Acaridiae* Latr. Ar. 1802. (Scr. *Acarina*).
 ° *Acarina* Nitzsch Ar. 1818.
 ° *Acarus* Linn. Ar. 1755.
 ° *Acasta* Leach Crust. 1814.
 ° *Acaste* Goldf. 1) Crust. Ad. 1845.
 * *Acavus* Montf. Moll. 1810. (V. *Agavus*).
 * *Acca* Hübn. Lep. 1816.
 * *Accabarium* Rumph Polyp.
 ° *Accentor* Bechst. Aves. 1802.
 ° *Accentorinae* G. R. Gray Aves. 1840.
 ° *Accia* Curt. Col. 1844.
 ° *Accipiter* Briss. Aves. 1760.
 ° *Accipitres* Linn. Aves. 1755.
 ° *Accipitrina* Sykes Aves Ad. 1852.
 ° *Accipitrinae* Swains. Aves. 1857.
 ° *Accipitrini* Ill. Aves. 1811.
Acedes Hübn. Lep.
 * *Acella* Haldem. Moll.
 ° *Acemya* Rob. D. Dipt. 1850. (Scr. *Acomyia*).
 ° *Acentria* Westw. Nev. Ad. 1855.
Acentrolophus Nardo Pisc.
Acentroptera Chevr. Col.
Acentropus Westw. Nev. Ad.
 ° *Acentrus* (Chevr.) Schönh. Col. 1845.
 * *Acephala* Menke Moll. 1828. (V. *Acéphales*).
 ° *Acephalaeoda* Fisch. W. Moll. 1817. (Scr. *Acephaloidae*).
 ° *Acéphales* Cuv. Moll. 1798. (Scr. *Acephala*).
Acephalocystis Laenn. Verm.
 * *Acephaloidae* — (*Acephalaeoda* Fisch. W.) Ml.
Acephalophora Blainv. Moll.
 * *Acera* — 2) (V. *Akera* Müll.) Moll.
 * *Acera* Menke Moll. 1828. (V. *Acères*).
Aceratherium Kaup Mam.
Aceratodes Am. et A. Serv. Hemipt.
Acercus Koch Ar.
 ° *Acères* Cuv. Moll. 1817. (Scr. *Acera*).

α) *Acanthothorax* Costa Eserc. Acc. d. Asp. Nat. II. 1859. ἀκανθα, spina; θώραξ, thorax. Reduvini.

1) *Acaste* Salisb. Irideae.

2) *Acera* Endl. Cl. Pl.

- * *Acerina* *Cuv.* ¹⁾ Pisc. 1817. (V. *Acernia*).
 ° *Acerina* *Rafn.* Crust. 1814.
 ° *Acernia* *Mitch.* Pisc. 1859. (Scr. *Acerina*).
Accrodon *Jourd.* Mam.
Aceronereis *De Bl.* Verm.
 ° *Aceros* *Hodgs.* ²⁾ Aves Ad. 1844. (Scr. *Acerus*).
 ° *Acerus* *Dej.* Col. 1855.
Acervularia *Schweigg.* Polyp.
 ° *Acetabularia* *Lamx.* ³⁾ Polyp. 1812.
 ° *Acetabulariae* *Lamx.* Polyp. 1821.
Acetabulifera *Fér. et d'Orb.* Moll.
Acetabulum *Lam.* Polyp.
 ° *Acetes* *M. Edw.* Crust. 1850. (Scr. *Acoetes*).
 ° *Achaea* *Hüb.* Lep. 1816.
 ° *Achaeus* *Leach* Crust. 1820.
 ° *Achantillae* *Latr.* Hemipt. 1807. (*Acanthillae*).
 ° *Acharia* *Hüb.* ⁴⁾ Lep. 1816.
 ° *Acharidis* *Dej.* Col. 1855. (Scr. *Acharides*).
 * *Achatiae* *Hüb.* Lep. 1816.
 ° *Achatina* *Lam.* Moll. 1801.
 ° *Achatinae* *Fér.* Moll. 1821.
Achatinella *Swains.* Moll.
 ° *Achatinus* *Montf.* Moll. 1810.
 ° *Achelois* *Montf.* Moll. 1808.
 ° *Achelous* *De Haan* Crust. 1855. (Scr. *Achelouis*).
Achenium *Leach* Col.
 ° *Acheron* *Lefebv.* Nev. 1842.
 ° *Acherontia* *Hüb.* Lep. 1816.
Acherusia *Lap. et Gory* Col.
Acheta *Linn.* Orth.
 ° *Achetida* *Leach* Orth. 1817. (Scr. *Achetina*).
 ° *Achetides* *Leach* Orth. 1817. (Scr. *Achetina*).
 ° *Achetina* *Newm.* Orth. Ad. 1855.
 * *Acheus* *F. Cuv.* Mam. 1825.
 * *Achias* *Fabr.* Dipt. 1805.
 ° *Achilius* *Spin.* Hemipt. 1859. (Scr. *Achilus*).
 ° *Achilleum* *Schweigg.* ⁵⁾ Polyp. 1820.
Achillides *Hüb.* Lep.
 ° *Achillus* *Am. et A. Serv.* Hemipt. Ad. 1845. (*Achilus*).
 * *Achilus* *Kirby* Hemipt. 1818. (*Achillus* et *Achilius*).
 ° *Achiri* *Bl. Schn.* Pisc. 1801. (V. *Achiria*).
 ° *Achiria* *Rafn.* Pisc. 1815. (Scr. *Achiri*).
- ° *Achirus* *Lacép.* Pisc. 1802.
Achivi *Linn.* Lep.
 ° *Achlis* *Gray* ¹⁾ Mam. et Ad. 1825. (Scr. *Achlys*).
Achloa *Erichs.* Col.
Achlyodes *Hüb.* Lep.
 * *Achlys* — (V. *Achlis Gray*) Mam.
 * *Achlysia* *Aud.* Ar. 1821.
 ° *Achnanthes* *Bory* Polygastr. 1822. (V. *Achnautes*).
Achnanthidium *Kütz.* Polygastr. Ad.
 ° *Achnautes* *Eichw.* Polygastr. Ad. 1844. (*Achnanthes*).
 ° *Achorutes* *Templ.* Thysanur. 1855. (*Achoreutes*).
 ° *Achroia* *Hüb.* Lep. 1816. (Scr. *Achroea*).
 ° *Achryson* *Serv.* Col. 1855. (Scr. *Achrysum*).
Achtheres *Nordm.* Crust.
Achthophora *Newm.* Col.
 * *Acicera* — (V. *Akicera Serv.*) Orth.
 ° *Acicula* *Hartm.* Moll. 1821.
 ° *Acicula* *Risso* Moll. 1826.
Acicularia *D'Arch.* Polyp. Ad.
 ° *Acidalia* *Chevr.* Col. 1854.
 ° *Acidalia* *Hüb.* Lep. 1816.
 ° *Acidalia* *Treitschke* Lep. 1825.
Acidaspis *Murch.* Crust. Ad.
Acidia *Rob. D.* Dipt.
 * *Acidoidae* — (V. *Akisites Sol.*) Col.
 ° *Acidota* *Kirby* ²⁾ Col. 1850.
 * *Acidura* — (V. *Aciura Rob. D.*) Dipt.
Acies *Less.* Acal. Ad.
 ° *Acigona* *Hüb.* Lep. 1816. (Scr. *Acogona*).
Aeilus *Leach* Col.
 * *Aeils* *Less.* Acal. Ad. 1845.
 ° *Acinacea* *Bory* Pisc. 18... (Scr. *Acinaces*).
Acineta *Ehr.* Polygastr.
Acinetina *Ehr.* Polygastr. 1858. (Scr. *Acinetidae*).
Acinia *Rob. D.* Dipt.
 * *Acinipe* *Ramb.* Orth.
Acinocoris *Hahn* Hemipt.
 ° *Acinopidae* *Lap.* Col. 1854. (Scr. *Acinopodidae*).
 ° *Acinopus* *Ziegl.* Col. 1825.
 * *Aciona* *Leach (Fér.)* Moll. 1821. (V. *Acyonaea*).
 ° *Acipenser* *(Art.) Linn.* Pisc. 1748.
 ° *Acipenser* *Bonap.* Pisc. 1857.
 ° *Acipenseridae* *B.* Pisc. 1851. (*Acipenserini*).
 ° *Acipenserini* *Bonap.* Pisc. 1857.
 ° *Aciphoreae* *Rob. D.* Dipt. 1850. (*Acophorae*).
- 1) *Acerineae* *Endl.* *Acera*.
 2) *Aceras* *R. Br.* Orchideae
 3) *Acetabularium* *Endl.* Hymenomycetes.
 4) *Acharia* *Thunb.* Passiflorae.
 5) *Achillea* *Neck.* Compositae.
- 1) *Achlys* *DC.* Berberideae.
 2) *Acideton* *Swartz.* Euphorbiaceae.

- ⁰ *Acipitilia* *Hüb.* Lep. 1816. (Scr. *Acoptilia*).
⁰ *Acipitilus* *Zell.* Lep. 1841. (Scr. *Acoptilus*).
⁰ *Acis* *Less.* ¹⁾ Aves et Ad. 1851.
^{*} *Acis* *Chevr.* Col. 1855. (V. *Akis*).
^{*} *Acis* — (V. *Akis* *Herbst*) Col.
^{*} *Acisba* *Ziegl.* Col.
⁰ *Acisoma* *Ramb.* Nev. Ad. et Orth. Ad. 1842. (Aco-
⁰ *Acitura* *Rob. D.* Dipt. 1850. (*Acidura*). soma).
⁰ *Aclees* *Schönh.* ²⁾ Col. 1856.
⁰ *Acleidii* *Desm.* Mam. 1804. (Scr. *Aclidii*).
⁰ *Aclopus* *Erichs.* Col.
⁰ *Aclytia* *Hüb.* Lep.
^{*} *Acmaea* *Eschsch.* Moll. 1855. (V. *Acmea*).
⁰ *Acmaeodera* *Eschs.* Col.
⁰ *Acme* *Hartm.* Moll. 1821.
⁰ *Acmea* *Hartm.* Moll. 1821. (Scr. *Acmaca*).
⁰ *Acmocera* *Dej.* Col.
^{*} *Acnecephalum* *Macq.* Dipt.
^{*} *Acoccephalus* *Germ.* Hemipt. et Ad. 1855. (V. *Acu-*
⁰ *Acochlides* *Latr.* Moll. cephalus).
^{*} *Acodon* — (V. *Akodon* *Meyen*). Mam.
^{*} *Acoelius* — (V. *Acaelius* *Halid.*). Hym.
⁰ *Acoetes* *Aud.* et *Edw.* Verm. 1829. (Scr. *Acocetes*).
^{*} *Acoetus* — (V. *Acetes* *M. Edw.*). Crust.
^{*} *Acogona* — (V. *Acigona* *Hüb.*) Lep.
^{*} *Acolasia* *Hüb.* Lep.
⁰ *Acolpos* *Brandt* Echin. 1855. (Scr. *Acolpus*).
⁰ *Acompsia* *Hüb.* Lep.
^{*} *Acomyia* — (V. *Acemya* *Rob. D.*) Dipt.
⁰ *Acomys* *Isid. Geoffr.* Moll.
⁰ *Aconithea* *Horsf.* Lep. 1829.
⁰ *Acontia* *Hüb.* ³⁾ Lep. 1816.
⁰ *Acontiadae* *Gray* Rept. 1859. (*Acontioidae*).
⁰ *Acontiae* *Fitz.* Rept. 1845.
⁰ *Acontias* *Cuv.* ⁴⁾ Rept. 1829.
⁰ *Acontides* *Boisdav.* Lep. 1840. (*Acontioidae*).
^{*} *Acontioidae* — (V. *Acontiadae* *Gray*). Rept.
⁰ *Acontistes* *Sundev.* Aves. 1855.
⁰ *Acontistes* *Burm.* Orth. 1858.
^{*} *Acophorae* — (V. *Aciphorae* *Rob. D.*) Dipt.
⁰ *Acopsis* *Am.* et *A. Serv.* Hemipt. Ad.
^{*} *Acoptilia* — (V. *Acipitilia* *Hüb.*) Lep.
^{*} *Acoptilus* — (V. *Acipitilus* *Zell.*) Lep.

- ^{*} *Acorius* *Zimm.* ⁴⁾ Col. 1851.
⁰ *Acorynus* *Schönh.* Col.
⁰ *Acosmetia* *Steph.* Lep.
⁰ *Acosmus* *Dej.* ²⁾ Col. 1855.
^{*} *Acosoma* — (V. *Acisoma* *Ramb.*) Nev. et Orth.
⁰ *Acotylophori* *Mayer* Verm. Ad.
⁰ *Acoura* *Swains.* Pisc. ³⁾ 1859. (Scr. *Acura*).
⁰ *Acræa* *Fabr.* Lep. 1808.
⁰ *Acrantus* *Wagl.* Rept.
⁰ *Acredula* *Koch* Aves et Ad.
⁰ *Acria* *Steph.* Lep. 1854.
⁰ *Acrida* *Linn.* Orth. 1748.
⁰ *Acrida* *Curt.* Orth. 1825.
⁰ *Acridii* *Serv.* Orth. 1841. (Scr. *Acridioidae*).
⁰ *Acridiodea* *Burm.* Orth. 1838. (*Acridioidae*).
⁰ *Acridites* *Latr.* Orth. 1825. (Scr. *Acridioidae*).
^{*} *Acridium* *Burm.* Orth. 1858. (V. *Acrydium*).
^{*} *Acridopeza* *Burm.* Orth. 1858. (V. *Acripeza*).
^{*} *Acridothères* *Vieill.* Aves. 1816. (V. *Cridothera*).
⁰ *Acripeza* *Guér.* Orth. 1850. (Scr. *Acridopeza*).
⁰ *Acris* *Dum.* et *Bib.* Rept.
⁰ *Acrobasis* *Zell.* Lep.
⁰ *Acrobata* (*Desm.*) *Wieg.* Mam. Ad. 1859. (S. A-tes).
⁰ *Acrobates* *Desm.* Mam. 1820. (V. *Acrobata*).
⁰ *Acrocephalus* *Naum.* ⁴⁾ Aves et Ad. 1840.
⁰ *Acrocera* *Meig.* Dipt.
⁰ *Acroceridae* *Leach* Dipt. 1819. (Scr. A-roidae).
⁰ *Acrocerides* *Leach* Dipt. 1815. (Scr. A-roidae).
⁰ *Acrocerinae* *Zett.* Dipt. 1842. (Scr. A-roidae).
⁰ *Acrochaeta* *Wied.* Dipt.
⁰ *Acrochordina* *Bonap.* Rept. 1851. (A-doidae).
^{*} *Acrochordium* — (V. *Acrocordium* *Meyen*). Polyp.
^{*} *Acrochordus* *Hornst.* Rept. 18... (V. *Acrocordus*).
⁰ *Acrocidaris* *Agass.* Echin.
⁰ *Acrocinus* *Ill.* Col.
⁰ *Acrocladia* *Agass.* Echin.
⁰ *Acrocordium* *Meyen* Polyp. 1854. (*Acrochordium*).
⁰ *Acrocordus* *Shaw* Rept. 18... (Scr. *Acrochordus*).
⁰ *Acrocoris* *Hahn* Hemipt.
⁰ *Acroculia* *Phill.* Moll. 1841. (Scr. *Acrocylia*).
⁰ *Acroactyla* *Halid.* Hym.

¹⁾ *Acorus* *Linn.* Aroideae.

²⁾ *Acosmus* *Desv.* Malpighiaceae. — *Acosmium* *Schott.* Papilionaceae.

³⁾ *Acouroa* *Aubl.* Papilionaceae.

⁴⁾ *Acrocephalus* *Benth.* Labiatae. — *Acrocephalum* *Cass.* Compositae.

- ^o *Acrodon Zimm.* Col. 1832.
^o *Acrodontes Wagl.* Rept. 1830.
^o *Acrodus Agass.* Pisc. 1838.
Acrodytes Fitz. Rept.
Acrogaster Agass. Pisc.
^o *Acrognathus Agass.* Pisc. 1843.
^o *Acrognathus Erichs.* Col. 1839.
^o *Acrolepia Curt.* Lep. 1838.
^o *Acrolepis Agass.* ¹⁾ Pisc. 1833.
Acroloxus Beck Mol.
^o *Aeromalopodes Klein* Mam. 1751. (Scr. *Aeromallopoda*).
^o *Aeromis Chevr.* Col. 1834. (Scr. *Aeromus*).
^o *Acromyia (Bon.) Leach* Dipt. 1819.
^o *Acroncuria Pict.* Orth. 1841. (Scr. *Acronevria*).
^o *Acronieta Ochsenh.* Lep. 1816. (Scr. *Acronyeta*).
Acroniopus Erichs. Col.
^o *Acronotus Ham. Sm.* Mam. 1827.
^o *Acronotus Lacord.* Col. 1842.
^{*} *Acronyeta Treitschke* Lep. 1825. (V. *Acronieta*).
Acropeltis Agass. Echin.
^o *Acroperus Baird* ²⁾ Crust. Ad. 1843.
Acrophylla Gray Orth.
^o *Acropis Burm.* Col. 1840.
Acropogona Sodoffsky Lep.
Acropoma Schleg. Pisc. Ad.
Acropora (Gualt.) Oken Polyp.
^o *Acrops Dalm.* Col. 1824.
^o *Acropteron Perty* ³⁾ Col. 1830. (Scr. *Acropterum*).
Aerosalenia Agass. Echin.
Aerosoma Perty Arachn.
Aerospondylus Agass. Pisc.
Aerossus Muls. Col.
^o *Aerostoma Le Sauv.* Verm. 1826.
^o *Aerostomum Grube* Verm. 1840.
Aerolemnus Agass. Pisc.
^o *Aeroura Agass.* Echin. 1834. (Scr. *Aerura*).
^o *Acrydida Leach.* Orth. 1817. (*Acridioidae*).
^o *Acrydii Latr.* Orth. 1807. (Scr. *Acridioidae*).
^o *Acrydites Latr.* Orth. 1825. (*Acridioidae*).
^o *Acrydium Geoffr.* Orth. 1764. (Scr. *Acridium*).
^{*} *Acryllium G. R. Gray* Aves.
^{*} *Actaea Germ.* Hemipt.
- ^o *Actaea De Haan* ⁴⁾ Crust. 1835.
^o *Actaeon Oken* Moll. 1815. (V. *Acteon*).
^{*} *Actaonia* — (V. *Acteonia Quatref.*). Moll.
^{*} *Actaeonidae* — (V. *Acteonidae D'Orb.*). Moll.
^{*} *Actaeonisca* — (V. *Acteonella D'Orb.*). Moll.
^o *Actebia Steph.* Lep. 1829. (Scr. *Actobia*).
Actena Dej. Col.
Actenista Dej. Col.
Actenobranchii Mac L. Pisc.
^o *Actenodes Dej.* Col. 1833.
^o *Actenodia Lap.* Col. 1840.
^o *Acteon Montf.* Moll. 1810. (Scr. *Actaeon*).
^o *Acteonella d'Orb.* Moll. 1842. (Scr. *Actaeonisca*).
^o *Acteonia Quatref.* Moll. 18... (Scr. *Actaeonia*).
^o *Acteonidae d'Orb.* Moll. 1842. (*Actaeonidae*).
^o *Actephelus Steph.* ²⁾ Col. 1835. (Scr. *Actophilus*).
^o *Actia Rob. D.* ⁵⁾ Dipt. 1830.
^o *Actias Leach* Lep. 1815.
^o *Acticora Gould* Aves (Scr. *Actocora*) α .
^o *Actidurus G. R. Gray* Aves et Ad. 1840. (Scr. *Actidurus*).
^o *Actina Meig.* Dipt. 1804.
^o *Actinaires Lamx.* Polyp. 1821. (*Actinioidae*).
^o *Actinantha Less.* ⁶⁾ Polyp. 1828.
^{*} *Actinecta Lesu.* Polyp.
^{*} *Actineda Koch* Arachn.
^{*} *Actineria Qu. et Gaim.* Polyp.
^o *Actinia Schwartz* ⁵⁾ Acal. 18... β .
^o *Actinia L. Gmel.* Polyp. 1789.—
^o *Actiniacea Brandt* Polyp. 1835. (*Actinioidae*).
^o *Actiniadae Gray* ⁶⁾ Polyp. 1840. (*Actinioidae*).
^o *Actinina Ehr.* Polyp. 1834. (Scr. *Actinioidae*).
Actiniscus Ehr. Polygastr.
Actinobatis Agass. Pisc.
^o *Actinobolus Klein* Moll. 1753.
^o *Actinobolus Westw.* Col. 1842.
Actinocamax Mill. Moll.
-
- ¹⁾ *Actaea Lour.* Dilleniaceae. — *Actaea Linn.* Ranunculaceae.
²⁾ *Actephila Blum.* Euphorbiaceae.
³⁾ *Actia Adans.* Combretaceae.
⁴⁾ *Actinanthus Ehrenb.* Umbelliferae.
⁵⁾ *Actinea Juss.* Compositae.
⁶⁾ *Actinidia Lindl.* Dilleniaceae.
 α) *Acticora Gould* Birds of Austr. ix, 18... *ἀκτινίτης*; *κορὴ*, puella. *Hirundinidae*.
 β) *Actinia Schwartz* N. Schwed. Abh. ix, 1, 18... *ἀκτίς*, radius. *Nucleiferae*.

¹⁾ *Acrolepis Schrad.* Cyperaceae.

²⁾ *Acropera Lindl.* Orchideae.

³⁾ *Acropteris Link.* Polypodiaceae.

- Actinoceras* *Bronn* Moll. 1837.
^o *Actinocereus* *Blainv.* Polyp. 1830.
Actinoconchus *M'Coy* Moll.
^o *Actinoecrinidae* *Aust.* Echin. Ad. 1843. (Scr. *Actinoecrinidae*).
^o *Actinocrinites* *Mill.* Echin. 1821. noidae).
^o *Actinocrinoidea* *Aust.* Echin. Ad. 1842. (Scr. *Actinocrinoidea*).
^o *Actinocrinus* (*Miller*) *Agass.* Echin. 1834.
^o *Actinoecylus* *Ehrenb.* Moll. 1831.
^o *Actinoecylus* *Ehrenb.* Polygastr. 1837.
^o *Actinodendron* *Qu. et Gaim.* 1833. (Scr. *Actinodendron*).
Actinodiscus *Blainv.* Polyp. dendrum).
Actinodoris *Ehrenb.* Moll.
^o *Actinodura* *Gould* Aves 1836. (Scr. *Actinodura*).
^o *Actinolepis* *Agass.* ¹⁾ Pisc. Ad. 1845.
Actinoloba *Blainv.* Polyp.
Actinometra *Müller* Echin.
^o *Actinophorus* *Creutz.* ²⁾ Col. 1799.
^o *Actinophryens* *Duj.* Polygastr. 1840. (Scr. *Actinophryens*).
^o *Actinophrys* *Ehr.* Polygastr. 1830.
Actinoptylus *Ehr.* Polygastr.
Actinopus *Perty* Arachn.
^o *Actinorhiza* *Blainv.* Polyp. 1830. (Scr. *Actinorhiza*).
^o *Actinota* *Hübner* Lep. 1816.
^o *Actinotia* *Hübner* Lep. 1816.
^o *Actinotus* *Gravenh.* ³⁾ Polyp. 1831.
* *Actinura* — (V. *Actinodura* *Gould*). Aves.
^o *Actinurus* *Ehr.* Rotif. 1830.
* *Actissa* *Curt.* Dipt.
^o *Actita* *Fisch. W.* Moll. 1825.
^o *Actitis* *Ill.* Aves. 1811.
* *Actiturus* *C. Bonap.* Aves Ad. 1832. (*Actidurus*).
* *Actobia* — (V. *Actebia* *Steph.*) Lep.
Actochelidon *Kaup* Aves.
* *Actocora* — (V. *Acticora* *Gould*). Aves.
Actodromas *Kaup* Aves.
* *Actophilus* — (V. *Actephelus* *Steph.*) Col.
^o *Actora* *Meig.* Dipt. 1826.
^o *Actorus* *Burm.* Hemipt. 1835.
Acuaria *Brems.* Verm.
^o *Acucephalus* *Germ.* Hemipt. (Scr. *Acucocephalus*).
^o *Aculea* *Perry* Moll. 1811.

- ^o *Aculeata* *Ill.* Mam. 1811.
^o *Aculeata* *A. Wagn.* Mam. Ad. 1843.
^o *Aculeata* *Latr.* Hym. 1802.
Acupalpus *Latr.* Col.
* *Acura* — (V. *Acoura* *Swains.*) Pisc.
^o *Acus* *Johnst.* Pisc. 1650.
^o *Acus* *Humph.* Moll. 1797.
Acuticornes *A. Desmoul.* Mam. Ad.
Acylophorus *Nordm.* Col.
^o *Acyonaea* *Enc. m.* Moll. 1830. (Scr. *Aciona*).
^o *Acyphoderes* *Serv.* Col. 1833. (Scr. *Acyphodera*).
* *Ada* *Less.* Aves 1831.
* *Ada* *Gray* Rept. 1838.
Adacna *Eichw.* Moll.
^o *Adactyla* *Zell.* ¹⁾ Lep. 1841.
^o *Adactylotis* *Hübner* Lep. 1816. (Scr. *Adactylotis*).
^o *Adamsia* *Forbes* ²⁾ Polyp. Ad. 1840.
Adapis *Cuv.* Mam.
Adapsilia *Wagl.* Dipt.
* *Adaria* *Gray* Rept. et Ad.
Addax *Ogilb.* Mam. Ad.
^o *Adela* *Latr.* Lep. 1796.
^o *Adelges* *Vallot.* Hemipt. (Scr. *Athelgi*).
Adelidea *Macq.* Dipt.
^o *Adelina* *Cantr.* Moll. 1841.
^o *Adelina* *Chevr.* Col. 1833.
^o *Adelium* *Kirby* Col. 1817.
^o *Adelius* *Halid.* ³⁾ Hym. 1833.
Adelobium *Nordm.* Col.
^o *Adelobranche* *Dumér.* Mol. 1806. (Scr. *Adelobranche*).
Adelocera *Latr.* Col. lobranchia)
Adelocrinus *Phill.* Echin. Ad.
Adeloderma *Menke* Moll.
Adeloides *Blanch.* Col.
* *Adelonia* *Lap.* Col.
Adelopneumona *Gray* Moll.
^o *Adelops* *Dej.* Col. 1833.
^o *Adelops* *Tellk.* Col. 1843.
* *Adelosia* *Steph.* Col.
* *Adelosina* *D'Orb.* Polyp.
* *Adelostella* *Aust.* Echin. Ad.
^o *Adelostoma* *Duponch.* Col. 1827.

¹⁾ *Actinolepis* *DC.* *Compositae*.

²⁾ *Actinophora* *Rafin.* — *Actinophora* *Wall.* *Buttneria-ceae*.

³⁾ *Actinotus* *Labill.* *Umbelliferae*.

¹⁾ *Adactylus* *Endl.* *Apostasiaceae*.

²⁾ *Adamsia* *Fischer* *Rosaceae*. — *Adamsia* *Willd.* *Liliaceae*.

³⁾ *Adelia* *Linn.* *Euphorbiaceae*. — *Adelia* *L. C. Rich.* *Antidesmeae*.

- ⁰ *Adelostomiles* Sol. Col. 1834. (Scr. *Adelostomoidae*).
⁰ *Adelotopus* Hope Col.
⁰ *Adelpha* Hübn. Lep. 1816.
⁰ *Adelphus* Dej. Col. 1833.
⁰ *Adelus* Schönh. Col. 1836.
⁰ *Ademon* Halid. Hym. 1833.
* *Ademonia* — (V. *Adimonia* Laich). Col.
* *Adena* — (V. *Adæna* Schrank). Lep.
Adeona Lamx. Polyp.
* *Adeorbis* Wood Moll.
Adephaga Clairv. Col.
Aderus Westw. Col.
⁰ *Adesmacea* Blainv. Moll. 1824. (Scr. *Adesma*).
⁰ *Adesmia* Fischer ¹⁾ Col. 1822.
⁰ *Adesmus* Dej. Col. 1831.
Adetopneumones Br. Echin.
Adexius Schönh. Col.
Adhaerentia Haan Moll.
⁰ *Adia* Rob. D. ²⁾ Dipt. 1830.
Adicranus Bourl. Thysanur.
⁰ *Adimonia* Laich. Col. 1781. (Scr. *Ademonia*).
Adioristus Waterh. Col.
Admete Kröyer Moll.
* *Adna* Sow. Crust. et Ad.
⁰ *Adoliadae* Doubl. Lep. 1845. (*Adolioidae* α).
⁰ *Adolias* Boisduv. ³⁾ Lep. 1836.
⁰ *Adolus* (Eschsch.) Fisch. Col. 1828.
Adophoneus Kaup Aves.
⁰ *Adoretidae* Burm. Col. 1845 (Scr. *A-toidae*).
Adoretus (Eschs.) Lap. Col.
Adorium Fabr. Col.
Adornis G. R. Gray Aves et Ad.
⁰ *Adoxus* Kirby ⁴⁾ Col. 1837.
⁰ *Adrastus* (Meg.) Eschs. ⁵⁾ Col. 1829.
Adrimus Dej. Col.
Adrisa Am. et A. Serv. Hemipt. Ad.
⁰ *Adrosoma* Motsch. Col. 1845. (Scr. *Hadrosoma*).
⁰ *Adspergillum* Menke Moll. 1830. (Scr. *Aspergillum*).
Aeacis Hübn. Lep.
- ⁰ *Aecanthus* (Serv.) Blanch. Orth. Ad. (Scr. *Oecanthus*).
⁰ *Aechmia* Treitschke ¹⁾ Lep. 1833.
* *Aëcothea* Curt. Dipt. 1838 (V. *Oecothea*).
Aedemonus Schönh. Col.
⁰ *Aedes* Meig. Dipt. 1818. (Scr. *Aëdes*).
⁰ *Aedia* Hübn. Lep. 1816. (Scr. *Aëdia*).
Aedilis Serv. Col.
⁰ *Aedon* Boie Aves 1826. (Scr. *Aëdon*).
⁰ *Aedopeza* . . . Col. (Scr. *Oedopeza*).
* *Aedos* — (V. *Aidos* Hübn.). Lep.
* *Aega* — (V. *Ega* Lap.) Col.
* *Aega* Leach Crust. 1815. (V. *Oega*).
* *Aegaeon* — (V. *Egeon* Risso). Crust. a).
* *Aegaeon* — (V. *Egeon* Montf.) Polyp. a).
⁰ *Aegelocerus* Hope Col. 1829. (Scr. *Agetocera*).
⁰ *Aeger* Münst. Crust. 1839.
⁰ *Aegeria* Fabr. ²⁾ Lep. 1808. (Scr. *Egeria*).
⁰ *Aegeria* Rob. D. Dipt. 1830. (Scr. *Egeria*).
⁰ *Aegeriidae* Steph. Lep. 1829. (Scr. *Egeriina*).
⁰ *Aegialia* Latr. ³⁾ Col. 1807.
⁰ *Aegialites* Vieill. Aves. 1818. (Scr. *A-tae*).
* *Aegialites* Boie Aves 1822. (V. *Aegialitis*).
⁰ *Aegialites* Eschs. Col. 1833.
⁰ *Aegialitis* Gould. ⁴⁾ Aves 1841. (Scr. *Aegialites*).
Aegidium Dej. Col.
* *Aegilips* (Halid.) Walk. ⁵⁾ Hym. 1835 (V. *Oegilips*).
⁰ *Aegina* Kröy. Crust. Ad. 1843.
⁰ *Aegina* Eschsch. Acal. 1829.
* *Aeginia* — (V. *Eginia* Rob. D.) Dipt.
Aeginopsis Brandt Acal.
Aegionomus Pall. Mam. Ad.
⁰ *Aegires* Lovén ⁶⁾ Moll. 1844. (Scr. *Aegirus*).
* *Aegithali* Vieill. Aves 1818. (V. *Oegithales*).
* *Aegithalus* Vig. Aves 1825. (V. *Aegythalus*).
⁰ *Aegithina* Vieill. Aves 1816.
Aegithomorphus Lacord. Col.
Aegithus Fabr. Col.
⁰ *Aegle* Oken ⁷⁾ Moll. 1815.
-
- ¹⁾ *Adesmia* DC. Papilionaceae.
²⁾ *Adina* Salisb. Rubiaceae.
³⁾ *Adolia* Lmk. Rhamneae.
⁴⁾ *Adoxa* Linn. Araliaceae.
⁵⁾ *Adrastea* DC. Dilleniaceae.
α) *Adoliadae* Doubl. Ann. N. II. xvi, 1845. *Adolias*.
Papilionides.
- ¹⁾ *Aechmea* Ruiz. et Pav. Bromeliaceae.
²⁾ *Aegeria* Adans. Illicineae.
³⁾ *Aegialina* Schult. Gramineae.
⁴⁾ *Aegialitis* Trin. Gramineae. — *Aegialitis* R. Br. Plum-
bagineae.
⁵⁾ *Aegilops* Linn. Gramineae.
⁶⁾ *Aegira* Fries. Convolvaceae.
⁷⁾ *Aegle* Corr. Aurantiaceae.
a) Etym. *Αἰγίων* (Nom. mythol.).

- ° *Aegle* *Hüb.* Lep. 1816.
- * *Aegle* — (V. *Egle* *Rob. D.*) Dipt.
- ° *Aegle* *De Haan* Crust. 1835.
- ° *Aeglea* *Leach* Crust. 1820.
- ° *Aeglia* *Swains.* Moll. 1840.
- ° *Aegocephalus* *Ray* Aves.
- * *Aegocera* — (V. *Egocères* *Desm.*) Mam.
- ° *Aegocera* *Latr.* Lep. 1809.
- ° *Aegoceros* *Pall.* Mam. 1811. (Scr. *Aegocerus*).
- * *Aegocerus* *Ham. Sm.* Mam. 1827. (V. *Aigocerus*).
- ° *Aegoidus* *Bug.* Col. 1838. (Scr. *Aegoides*).
- * *Aegolii* *Vieill.* Aves 1818. (V. *Oegolii*).
- ° *Aegolius* *Kaup* Aves 1829.
- ° *Aegomorphus* *Dej.* Col.
- ° *Aegopis* *Fitz.* Moll.
- ° *Aegoprotopus* *Dej.* Col.
- ° *Aegorhinus* *Erichs.* Col. 1834.
- ° *Aegorhinus* *Dej.* Col. 1835.
- ° *Aegosoma* *Serv.* Col.
- ° *Aegostheta* *Dej.* Col. 1833. (Scr. *Aegostetha*).
- * *Aegotheles* *Vig. et Horsf.* Aves 1825. (V. *Oegotheles*).
- ° *Aegus* *Mac L.* Col.
- ° *Aegyptius* *Sav.* Aves.
- ° *Aegythalus* *Boie* Aves 1826. (Scr. *Aegithalus*).
- * *Aelia* — (V. *Ailia* *Gray*). Pisc.
- ° *Aelia* *Fabr.* Hem. 1803.
- ° *Aëlio* *Leach* Mam.
- * *Aëllodon* — (V. *Aelodon* *Meyer*). Mam.
- ° *Aellopos* *Münst.* Pisc. 1843. (Scr. *Aëllopus*).
- ° *Aellopos* *Hüb.* Lep. 1816. — (Scr. *Aëllopus*).
- ° *Aellopus* *Koch* Arachn. 1843. — (Scr. *Aëllopus*).
- ° *Aelodon* *M.* Rept. 1832. (S. *Aëllodon*, V. *Aeolodon*).
- ° *Aelosoma* *Ehr.* Verm. 1831. (Scr. *Aeolosoma*).
- * *Aeluronyx* — (V. *Ailuronyx* *Fitz.*) Rept.
- * *Aelurophis* — (V. *Ailurophis* *Fitz.*) Rept.
- * *Aelurops* — (V. *Ailurops* *Wagl.*) Mam.
- * *Aelurops* — (V. *Ailurops* *Mich.*) Rept.
- * *Aelurus* — (V. *Ailurus* *F. Cuv.*) Mam.
- ° *Aelurus* *Klug* Hym. 1840.
- * *Aemathion* — (V. *Emathion* *Lap.*) Col.
- ° *Aemidius* *Latr.* Col. 1834. (Scr. *Haematodes*).
- * *Aemophila* — (V. *Aimophila* *Swains.*) Aves.
- ° *Aenanthe* *Willugh.* Aves 1676. (Scr. *Oenanthe*).
- ° *Aenictus* *Shuck.* Hym.
- ° *Aenigma* *Newm.* Col.
- ° *Aenippe* *Philipp.* Crust. Ad.
- ° *Aenobarbus* *Temm.* Aves 1838. (Scr. *Aenopogon*).

- ° *Aenone* *Halid.* Hym. 1838. (Scr. *Oenone*).
- ° *Aenone* *Riss.* Verm. 1826. (Scr. *Oenone*) *α*).
- * *Aeolida* — (V. *Eolida* *Goldf.*) Moll.
- * *Aeolidia* *Cuv.* Moll. 1798. (V. *Eolidia*).
- * *Aeolididae* — (V. *Eolididae* *D'Orb.*) Moll.
- * *Aeolidina* — (V. *Eolidina* *Quatref.*) Moll.
- * *Aeolidinae* — (V. *Eolidinae* *Hank.*) Moll.
- * *Aeolis* *Oken* Moll. 1815. (V. *Eolis*).
- * *Aeolodon* *H. v. Mey.* Rept. 1845. (V. *Aelodon*) *β*).
- * *Aeolosoma* *Sieb.* Verm. Ad. 1843. (V. *Aelosoma*).
- ° *Aeolothrips* *Halid.* Thpt.
- ° *Aeolus* *Eschs.* Col. 1829.
- ° *Aeonia* *Burm.* ¹⁾ Crust. Ad. 1843.
- ° *Aeplnidius* *Mac L.* Col.
- * *Aëpus* *Leach* Col.
- * *Aepynemia* *Strickl.* Aves 1840. (V. *Aipynemia*).
- * *Aepyurus* — (V. *Aipysurus* *Lac.*) Rept.
- ° *Aequilateridae* *Tr.* Pol. Ad. 1840. (S. *Aequilaterales*, V. *Equilateralidae*).
- ° *Aequivalvia* *Latr.* Moll.
- ° *Aequorea* *Per. et Les.* Acal.
- ° *Aequoridae* *Eschs.* Acal. 1829. (Scr. *A-reinae*).
- ° *Aerenaca* *Dej.* Col. 1833. (Scr. *Aëronaca*).
- * *Aerenica* *Dej.* Col.
- ° *Aeria* *Hüb.* Lep. 1816. (Scr. *Aëria*).
- ° *Aerolia* *Vieill.* Aves 1816. (Scr. *Erolia*, V. *Oerolia*).
- * *Aëronica* — (V. *Aerenica* *Dej.*) Col.
- ° *Aerope* *Leach* ²⁾ Crust. 1813. (Scr. *Aërope*).
- ° *Aerophoni* *Vieill.* Aves 1818. (Scr. *Aërophoni*).
- * *Aesacus* — (V. *Esacus* *Less.*) Aves *a*).
- ° *Aesalidae* *Mac L.* Col. 1819. (Scr. *Aesaloidae*).
- ° *Aesalites* *Lap.* Col. 1840. (Scr. *Aesaloidae*).
- ° *Aesalon* *Briss.* Aves 1760.
- ° *Aesalus* *Fabr.* Col. 1801.
- ° *Aeschna* *Auct.* Orth. et Nevr. (Scr. *Aeshna*).
- ° *Aeshnoides* *Sel.-Longch.* Orth. et Nevr. 1840. (Scr. *Aeshnoidae*).
- ° *Aeschrotes* (*Mac L.*) Lep. et Serv. Col.
- * *Aeshna* *Fabr.* Orth. et Nevr. 1776. (V. *Aeschna*).

¹⁾ *Aeonium* *Webb et Berth.* Crassulaceae.

²⁾ *Aërope* *Endl.* Rhizophoraceae.

α) *Aenone* *Riss.* Eur. mér. iv, 1826. — (V. *Oenone*).
— *Nereidea*.

β) *Aeolodon* *H. v. Mey.* in *L. u. Br. N. labrb.* 1845.
— (Vid. *Aelodon*). — *Saurii*.

a) Etym. *Αἰαυαὸς* (Nomi. mythol.).

- ° Aeshnides *Leach* Orth. et Nev. 1817. (A-noidae).
 ° Aetalion *Latr.* Hem. et Ad. 1816. (Ser. Aethalion).
 ° Aetca *Lamx.* Pol. 1812. (Ser. Aëtia).
 ° Aethates *Dej.* Col. 1833.
 ° Aethalia *Germ.* Hem. et Ad. 1821.
 ° Aethalion *Münst.* ¹⁾ Pisc. 1842.
 * Aethalion — (V. Ethalion *Risso*). Moll. a).
 * Aethalion — (V. Aetalion *Latr.*) Hem.
 ° Aethecius *Hüb.* Lep. 1816. (Ser. Aëthius).
 ° Aetheocerus *Bourl.* Thm. 184... (Ser. Aëtheocerus).
 ° Aetherhinus *Schönh.* Col. 1840. (Ser. Aëtheorhinus).
 * Aetheria *Menke* ²⁾ Moll. 1830. (V. Etherea et Etheria).
 * Aetheria — (V. Etheria *Rafin.*) Crust. b).
 * Aetherioidae — (V. Etheridae *Gray*). Moll.
 ° Aethia *Hüb.* Lep. 1816. (Ser. Aëthia).
 Aethiessa *Burm.* Col.
 ° Aethina *Ericks.* Col. 1843.
 ° Aethiops *Strickl.* ³⁾ Aves 1841.
 * Aëthius — (V. Aetheius *Hüb.*) Lep.
 * Aethon — (V. Ethon *Lap.* et *Gory*). Col.
 ° Aethon *Kroyer* Crust. et Ad. 18...
 * Aethra — (V. Ethra *Lap.*) Col.
 * Aethra — (V. Oethra (*Leach*) *Lam.*) Crust.
 ° Aethria *Hüb.* Lep. 1816.
 ° Aethria *Hüb.* Lep. 1816.
 * Aethusa — ⁴⁾ (V. Ethusa *Roux*). Crust. c).
 * Aethyia — (V. Aithyia et Aythya). Aves.
 * Aëtia — (V. Aetca *Lamx.*) Pol.
 ° Aetobatis *Blainv.* Pisc. 1828. (Ser. Aëtobatis).
 ° Aetoglaux *Hodgs.* Aves Ad. 1844. (Ser. Aëtoglaux).
 ° Aetoplatea *Valenc.* Pisc. 1832. (Ser. Aëtoplatia).
 ° Actos *Nitzsch* Aves 1840. (Ser. Aëtus).
 ° Aetotriorchis *Kaup* Av. Ad. 1844. (Aëtotriorchis).
 * Aëtus — (V. Actos *Nitzsch*). Aves.
 Agabus *Leach* Col.
 ° Agacephala *Mann.* Col. 18... (V. Agauocephala).
 Agallia *Curt.* Hem.
 ° Agalma *Eschs.* Acal. 1829.
 ° Agalmae *Less.* Acal. Ad. 1843. (A-matoidae).

¹⁾ Aethalium *Lk.* Gasteromycetes.

²⁾ Aetheria *Blum.* Orchideae.

³⁾ Aethiopsis *Tourn.* Labiatae.

⁴⁾ Aethusa *Linn.* Umbelliferae.

a) Etym. *Αἰθάλιον* (Nom. mythol.).

b) Etym. *αἰθέριος*, aetherius.

c) Etym. *Αἰθουσα* (Nom. mythol.).

- Agalmatosaurus *Fitz.* Rept.
 ° Agalmidae *Brandt* Acal. 1835. (A-matoidae).
 ° Agama *Daud.* Rept. 1...
 ° Agama *Latr.* Moll. 1825.
 ° Agamae *Spir* Rept. 1825. (Ser. Agamoidae).
 ° Agamerion *Halid.* Hym. 1843. (Ser. Agamerium).
 ° Agami *Less.* Aves 1831.
 ° Agamidae *Swains.* Rept. 1839. (Agamoidae).
 ° Agamina *Bonap.* Rept. 1831. (Ser. Agamoidae).
 ° Agamis *Less.* Acal. 1831.
 ° Agamoides *Fitz.* Rept. 1826. (S. Agamoidae).
 ° Aganaides *Boisd.* Lep. 1833.
 ° Aganaïs *Boisd.* Lep. 1832.
 ° Aganides *Montf.* Moll. 1808.
 * Aganistos *Boisd.* Lep.
 ° Agocephala *Mann* Col. 1829. (Ser. Agauocephala).
 Agaon *Dalm.* Hym.
 ° Agaosoma *Ménét.* Col. 1843. (Ser. Agauosoma).
 ° Agapanthia *Serr.* ¹⁾ Col. 1835.
 ° Agapetus *Dej.* ²⁾ Col. 1833.
 ° Agapetus *Curt.* Nev. 1834.
 ° Agapophyta *Guér.* Hem. 1830.
 ° Agapophytus *Guér.* Dipt. 1830.
 Agapornis *Selby* Aves.
 ° Agarica *Gray* ³⁾ Moll. 1840.
 ° Agarica *Sodoffsky* ⁴⁾ Lep. 1837.
 ° Agaricia *Lam.* Pol. 1801.
 Agaricina *Cuv.* Pol.
 Agaricophagus *Schmidt* Col.
 Agaricophilus *Motsch.* Col.
 ° Agarista *Leach* ⁵⁾ Lep. 1814.
 Agarites *Agass.* Ech.
 Agaronia *Gray* Moll.
 ° Agasta *Hope* ⁶⁾ Col. 1840.
 Agathaspistes *Ritg.* Rept.
 ° Agathidiidae *Westw.* Col. 1840. (A-dioidae).
 ° Agathidini *Ericks.* Col. 1845. (Ser. A-dioidae).
 ° Agathidium *Ill.* Col. 1798.
 * Agathidostega — (V. Agathistega et Agathistègues).

¹⁾ Agapanthus *Hérit.* Liliaceae.

²⁾ Agapetus *Don* Ericaceae.

³⁾ Agarum *Bory* Fucaceae.

⁴⁾ Agaricon *Adans.* Hymenomycetes. — Agaricus *Linn.* Hymenomycetes

⁵⁾ Agarista *DC.* Compositae. — Agarista *Don* Ericaceae.

⁶⁾ Agastia *DC.* Ericaceae.

- ° *Agathina Rafin.* Moll. 18...
 ° *Agathirses Montf.* Moll. 1808. (Scr. *Agathysus*).
 ° *Agathis Latr.* 1) Hym. 1804.
 ° *Agathistega Trosch.* Pol. Ad. 1840. (Scr. *Agathidostega*).
 ° *Agathistègues D'Orb.* Pol. 1826. (Scr. *Agathidostega*).
Agathomerus Lac. Col.
Agathopholidophides Ritg. Rept.
 * *Agathysus* — 2) (*V. Agathirses Montf.*) Moll.
 ° *Agatus Motsch.* 3) Col. 1845.
 * *Agauocephala* — (*Agacephala* et *Agaocephala*) Col.
 * *Agauosoma* — (*V. Agaosoma Ménètr.*) Col.
 ° *Agavus* — 4) (Scr. *Acavus*) Moll.
 ° *Acylopus Chevr.* Col. 1854. (Scr. *Ancylopus*).
 ° *Agdistes Steph.* Lep. 1834.
 ° *Agdistis Hübn.* 5) Lep. 1816.
 ° *Agelaea Gené* Col. 1838.
 ° *Agelaia Lepell.* Hym. 1836. (Scr. *Agelaea*).
 ° *Agelainae G. R. Gray* Aves Ad. 1840. (Scr. *Agelaeoidae*).
 ° *Agelaius Vieill.* Aves 1816. (Scr. *Agelaus*).
Agelasta Newm. Col.
Agelastica Chevr. Col.
Agelena Walk. Ar.
 ° *Agelenides Koch* Ar. 1837. (Scr. *A-noidae*).
 ° *Agelia Lap.* et *Gory* Col. 1836.
 ° *Ageneiosus Lacép.* Pisc. 1803. (Scr. *Agenius*).
 ° *Agenia Schiöde* Hym. 6) 1837.
 * *Agenius* — (*V. Ageneiosus Lacép.*) Pisc.
 ° *Agenius Lep.* et *Serv.* Col. 1825.
Ageronia Hübn. Lep.
Agestrata Eschsch. Col.
 * *Agetocera Hope* Col. 1840. (*V. Aegelocerus*).
 ° *Aggregati Ill.* 7) Aves 1811.
 ° *Aggrégés Cuv.* Moll. 1830. (Scr. *Aggregata*).
Agilia Ill. Mam.
Agina Turt. Moll.
 ° *Aglæ Lepell.* et *Serv.* Hym. 1825. (Scr. *Aglæ*).
 ° *Aglages White* Lep. 18... (Scr. *Aglagus*).

- ° *Aglaia Swains.* 1) Aves 1827.
 ° *Aglaia Eschsch.* Acal. 1825.
 ° *Aglainae Swains.* Aves 1837. (*Agelaeoidae*).
 ° *Aglais Dalman* Lep. 1816.
Aglaisma Eschsch. Acal.
 ° *Aglaope Latr.* Lep. 1809.
 ° *Aglaope Rafin.* Crust. 1814.
 ° *Aglaophenia Lamx.* Pol. 1812. (Scr. *Aglaophana*).
 ° *Aglaura Sav.* Verm. 1817.
 ° *Aglaura Pér.* et *Les.* Acal. 1809.
 ° *Aglena Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
 ° *Aglenus Erichs.* Col. 1845.
 ° *Aglia Ochsenh.* Lep. 1810.
 ° *Aglossa Latr.* 2) Lep. 1796.
 ° *Aglossae Wagl.* Rept. 1830.
 * *Agmenellum Bréb.* Polyg.
 ° *Agnathus Meg.* Col. 1818.
 ° *Agnathus Brongn.* Crust. 1822.
Agnia Newm. Col.
 ° *Agnostus Brongn.* 3) Crust. 1822.
Agnotherium Kaup Mam.
Agomphia Ehr. Rot.
 ° *Agonidae Swains.* Pisc. 1839. (*S. Agonoidae*).
 ° *Agonidae Kirby* Col. 1838. (Scr. *Agonoidae*).
 ° *Agonioneurus Westw.* Hym. 1833. (Scr. *Agonioneurus*).
 * *Agoniapteryx Treits.* Lep. 1835. (*V. Agonopterix*).
Agonodemus Chaud. Col.
Agonoderus Dej. Col.
 * *Agonoidae* — (*V. Agonidae Swains.*) Pisc.
 * *Agonoidae* — (*V. Agonidae Kirby*) Col.
 ° *Agonopterix Hübn.* Lep. 1816. (Scr. *Agoniapteryx*).
Agonoscelis Spin. Hem. et Ad.
 ° *Agonosoma Lap.* Hem. et Ad. 1833.
 ° *Agonosoma Guér.* Dipt. 1830.
Agonostomus Ch. Telf. Pisc. Ad.
 ° *Agonum Bonell.* Col. 1813.
 ° *Agonus Bl. Schn.* 4) Pisc. 1801.
 ° *Agra Fabr.* Col. 1801.
 * *Agraeiformes Nordm.* Col.
Agramma Westw. Hem.
 ° *Agrapha Hübn.* Lep. 1816.

1) *Agathis Salisb.* Abietineae. — *Agathea Cass* Compositae.
 2) *Agathysus Don* Compositae.
 3) *Agati Rheed.* Papilionaceae.
 4) *Agave Linn* Amaryllideae. — *Agaveae Endl.* Amaryllid.
 5) *Agdestis Moç.* et *Sess.* Menispermaceae.
 6) *Agenium Nees* Gramineae.
 7) *Aggregatae Endl.* Cl. Pl.

1) *Aglaea Pers.* Irideae. — *Aglaia Lour.* Meliaceae. — *Ag-laja Noronh.* Dilleniaceae.
 2) *Aglossa DC.* Compositae.
 3) *Agnostus A. Cunn.* Proteaceae.
 4) *Agonis DC.* Myrtaceae.

- ° *Agraphus Schönh.* ¹⁾ Col. 1834.
 ° *Agraulis Boisduv.* Lep. 1836.
 ° *Agraylea Curt.* Nev. 1834. (Scr. *Agraulis*).
 ° *Agria Rob. D.* Dipt. 1830.
 ° *Agria Macq.* Dipt. 1835.
 ° *Agriades Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Agriae Linn.* Mam. 1748.
 ° *Agriidae Hope* Col. 1838. (Scr. *Agroidae*).
 ° *Agriidae Rob. D.* Dipt. 1830. (Scr. *Agrioidae*).
 * *Agriolorhinus C. Bonap.* Av. et Ad. 1838. (V. *Agriolorhinus* et *Agriolorhinus*).
Agrilus (Meg.) Dahl. Col.
Agriodius H. Smith Mam. Ad.
 * *Agrioidae* — (V. *Agriionida*, *Agriionidae*.
Agriionides et *Agriionina*). Orth. et N.
 * *Agriolorhinus A. Wagn.* Aves Ad. 1841. (V. *Agriolorhinus* et *Agriolorhinus*).
 ° *Agriion Fab.* Orth. et Nev. 1776. (Scr. *Agriion*).
 ° *Agriionida Leach* Orth. et N. 1817. (*Agrioidae*).
 ° *Agriionidae Steph.* Orth. et N. 1836. (A-oidae).
 ° *Agriionides Westw.* Orth. et N. 1840. (A-oidae).
 ° *Agriionina Sel.-L.* Orth. et N. 1840. (A-oidae).
 ° *Agriopsis Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Agriopsis Boisduv.* Lep. 1840.
 ° *Agriopus Cuv.* Pisc. 1829.
Agriornis Gould Aves.
Agriotes Eschsch. Col.
Agriotherium A. Wagn. Mam.
Agriotypus (Walk.) Curt. Hym.
 ° *Agriophila Hübn.* Lep. 1816. (Scr. *Agriophila*).
 * *Agrium* — (V. *Agriion Fab.*) Orth. et Nev.
 ° *Agrius Hübn.* Lep. 1816.
Agrobates Swains. Aves.
 * *Agrochola Hübn.* Lep.
 ° *Agrodes Nordm.* Col. 1837.
Agrodiaeti Hübn. Lep.
Agrodroma Swains. Aves et Ad.
Agroecia Serv. Orth.
 * *Agroidae* — (V. *Agriidae Hope*). Col.
 * *Agromenia* — (V. *Agrumenia Hübn.*) Lep.
Agromyza Fall. Dipt.
 ° *Agromyzides Fall.* Dipt. 1823. (A-zoidae).
Agronoma Hübn. Lep.
 * *Agrophila Boisduv.* Lep. 1840. (V. *Agriophila*).
 ° *Agrophilus Swains.* Aves 1837.
Agrotera Schrank Lep.
 ° *Agrotes Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Agrolis Ochsenh.* Lep. 1816.
 ° *Agrumenia Hübn.* Lep. 1816. (Scr. *Agromenia*).
 * *Agrylorhinus C. Bonap.* Aves. (V. *Agriolorhinus*).
 ° *Agrypnia Curt.* Nev. 1835.
 ° *Agrypnus Eschsch.* Col. 1829.
 ° *Agryta Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Agrytes Fröhl.* Col. 1799.
 * *Ahaetulla Gray* Rept. et Ad.
 * *Ai Buff.* Mam.
 ° *Aia Eyton* Aves et Ad. 1838. (Scr. *Aix*).
 ° *Aidos Hübn.* ¹⁾ Lep. 1816. (Scr. *Aedos*).
 ° *Aigocerus H. Sm.* Mam. et Ad. 1827. (*Aegocerus*).
 ° *Ailées Lam.* Moll. 1812. (Scr. *Alata*).
 ° *Ailia Gray* Pisc. 18... (Scr. *Aelia*).
 * *Ailopon Risso* Pisc.
 ° *Ailuronyx Fitz.* Rept. 1843. (Scr. *Aeluronyx*).
 ° *Ailurophis (Fitz.) Bonap.* Rept. 1837. (*Aelurophis*).
 ° *Ailurops Wagl.* Mam. 1830. (Scr. *Aelurops*).
 ° *Ailurops Michaëll.* Rept. 1830. (Scr. *Aelurops*).
 ° *Ailurus F. Cuv.* Mam. 1825. (Scr. *Aelurus*).
 ° *Aimophila Swains.* Aves 1837. (Scr. *Aemophila*).
 ° *Aipunemia Sw.* Aves et Ad. 1831 (*Aepycnemis*).
 ° *Aipysurus Lacép.* Rept. 1804. (Scr. *Aepyurus*).
 ° *Aithya C. Bonap.* Aves Ad. 1838. (Scr. *Aethya*).
 * *Aix Boie* Aves 1828. (V. *Aia*).
 * *Ajantis Hübn.* Lep.
 ° *Ajax Less.* ²⁾ Aves 1839.
 ° *Akera Müll.* Moll. 1776. (Scr. *Acera*).
 ° *Akicera Serv.* Orth. 1831. (Scr. *Acicera*).
 ° *Akis Herbst* Col. 1799. (Scr. *Acis*).
 ° *Akisites Sol.* Col. 1834. (Scr. *Acidites*).
 ° *Akodon Meyen* Mam. 1833. (Scr. *Acodon*).
Alabes (Plin.) Cuv. Pisc.
 * *Alabonia Hübn.* Lep.
 * *Alaetaga F. Cuv.* Mam.
 * *Alaea Jeffr.* Moll.
 * *Alaemon Keys.* et Bl. Aves.
Alaptus Halid. Hym.
 ° *Alaria Duncan* ³⁾ Lep. 1841.
 ° *Alaria Schrank* Verm. 1788.
 * *Alasmidia Rafin.* Moll.
 * *Alasmidonta Say* Moll. 1818.

¹⁾ *Agrophis Link.* Liliaceae.

¹⁾ *Aidia Lour.* Rubiaceae.

²⁾ *Ajax Haw.* Amaryllideae.

³⁾ *Alaria Grev.* Fucaceae.

- * *Alasmisodonta* Say Moll. 1824.
- ° *Alasmodon* Flem. Moll. 1828. (Scr. *Anelasmodon*).
- ° *Alasmodonta* Say Moll. 1818. (Scr. *Anelasmodon*).
- * *Alasmodontinae* Swains. Moll. 1840.
- Alastor Lepell. Hym.
- * *Alata* Klein Moll. 1753. (V. *Ailées*).
- ° *Alata* Latr. Moll. 1825.
- ° *Alatus* Humph. Moll. 1797.
- Alanda Linn. Aves.
- ° *Alaudidae* Bonap. Aves 1837. (Scr. *Alaudinae*).
- * *Alaudinae* Bonap. Aves 1831. (V. *Alaudidae* et *Alaudineae*).
- ° *Alaudineae* Stein Aves Ad. 1839. (S. *A-dinae*).
- * *Alauna* Goods. Crust. Ad.
- Alaus Eschsch. Col.
- Alazonia Hübn. Lep.
- ° *Albatros* Less. Aves 1831.
- ° *Albatrus* Briss. Aves 1760.
- ° *Albertia* Duj. ¹⁾ Rot. 1838.
- Albinia Rob. D. Dipt.
- Albione Sav. Verm.
- Albula Gronov. Pisc.
- Albunea Fabr. Crust.
- Albunhippe M. Edw. et Luc. Crust. Ad.
- Alburnus (Rond.) Heck. Pisc.
- ° *Alca* Linn. ²⁾ Aves 1748.
- ° *Alcadeae* Swains. Aves 1837. (Scr. *Alcinae*).
- ° *Alcadeae* Brandt Aves Ad. 1839. (Scr. *Alcinae*).
- ° *Alcadia* Gray Moll. 1840.
- ° *Alcae* Kaup Aves Ad. 1836. (Scr. *Alcinae*).
- ° *Alcanae* Gray ³⁾ Aves 1840. (Scr. *Alcinae*).
- ° *Alce* Ham. Sm. Mam. 1827.
- ° *Alcedidae* D'Orb. et Lafr. Aves Ad. 1836. (Scr. *Alcedininae*).
- ° *Alcedinidae* Bonap. Aves 1837. (Scr. *A-ninae*).
- * *Alcedininae* Bonap. Aves 1831. (V. *A-nidae*).
- Alcedo Linn. Aves.
- Alcelaphi De Bl. Mam.
- * *Alecmerops* J. Geoffr. Aves.
- ° *Alcidae* Bonap. Aves 1831. (Scr. *Alcinae*).
- ° *Alcides* Dalm. Col. 1826.
- ° *Alcidion* Dej. Col. 1835. (Scr. *Alcidium*).
- ° *Alcidis* Hübn. Lep. 1816.

- * *Alcinae* Bonap. ¹⁾ Aves 1831. (V. *Alcadeae*, *Alcanae* et *Alcidae*).
- ° *Alciopa* Aud. et Edw. Verm. 1829.
- ° *Alciope* Rafin. ²⁾ Crust. 1814.
- ° *Alcis* Curt. Lep. 1826.
- Alcopus Hodgs. Aves.
- Alcurus Hodgs. Aves Ad.
- Alcynoë Rang Acal.
- ° *Aleyon* Spix Aves 1824. (Scr. *Halcyon*).
- * *Aleyonaria* Blainv. Pol.
- * *Aleyoncellum* Qu. et Gaim. Pol.
- ° *Aleyone* Swains. Aves 1837. (Scr. *Halcyone*).
- ° *Aleyoneae* Sav. Moll. 1827. (S. *Halcyonidae*).
- ° *Aleyoneae* Lamx. Pol. 1816. (*Halcyonidae*).
- ° *Aleyoneis* Hübn. Lep. 1816.
- ° *Aleyonella* Lam. Pol. 1816.
- ° *Aleyonellae* Rasp. Plg. 1827. (*Halcyonellae*).
- ° *Aleyones* Meyer Aves 1810. (Scr. *Halcyones*).
- ° *Aleyonidae* Johnst. Pol. 1838. (*Halcyonidae*).
- ° *Aleyonidia* M. Edw. Pol. 1835. (Scr. *Halcyonidia*).
- ° *Aleyonidiadae* Gr. Pol. 1840. (*Halcyonidae*).
- ° *Aleyonidium* Lamx. Pol. 1816. (S. *Halcyonidium*).
- * *Aleyonidulae* Johnst. Pol.
- ° *Aleyonites* Schloth. Pol. 1820. (Scr. *Halcyonites*).
- ° *Aleyonium* Gmel. Moll. 1790. (Scr. *Halcyonium*).
- ° *Aleyonium* Pall. Pol. 1766. (Scr. *Halcyonium*).
- ° *Aleyonum* Qu. et G. Pol. Ad. 1833. (*Halcyonium*).
- Alderia (Allman) Thomps. Moll.
- * *Alechthelia* (Less.) Hartl. Aves Ad. 1842.
- * *Alethelia* Less. Aves et Ad. 1826.
- ° *Alecto* Less. Aves 1831.
- ° *Alecto* Wagl. Rept. 1830.
- ° *Alecto* Leach Echin. 1814.
- ° *Alecto* Lamx. Pol. 1821.
- ° *Alecton* Lap. Col. 1833. (Scr. *Alecto*).
- ° *Alector* (Bechst.) Merr. Aves Ad. 1786.
- * *Alectorides* Ill. Aves 1811. (V. *Alectrides*).
- ° *Alectoris* Kaup ³⁾ Aves 1829.
- * *Alectoroenas* — (V. *Alectroenas* G. R. Gray.) Aves.
- * *Alectorophasis* — (V. *Alectrophasis* G. R. Gr.) Aves.
- * *Alectorura* — (V. *Alectura* Lath.) Aves.
- * *Alectorura* — (V. *Alectura* Swains.) Aves.
- * *Alectorurus* — (V. *Alecturus* et *Alecturus*) Aves.
- ° *Alectrides* Dum. Aves 1806. (S. *Alectorides*).

¹⁾ *Albertia* E. Mey Rubiaceae. — *Albertia* Schimp. Coniferae.

²⁾ *Alcaea* Linn. Malvaceae.

³⁾ *Alcanna* Gärtn. Lythraeae.

¹⁾ *Alcina* Cav. Compositae.

²⁾ *Alciope* DC. Compositae.

³⁾ *Alectoria* Achar. Lichenes

- ° Alectrion *Montf.* Moll. 1810. (Scr. Alectryon).
 ° Alectris *Rafn.* ¹⁾ Pisc. 1815. (Scr. Alectrus).
 ° Alectroenas *G. R. Gray* Aves 1840. (Alectoroenas).
 ° Alectrophasis *G. R. Gr.* Av. 1841. (Alectorophasis).
 ° Alectrurus *Vieill.* Aves 1816. (Scr. Alectorurus).
 * Alectrus — (*V. Alectris Rafn.*) Pisc.
 * Alectryon — ²⁾ (*V. Alectrion Montf.*) Moll.
 ° Alectryonia *Fisch. W.* Moll. 18...
 ° Alectura *Lath.* Aves 182... (Scr. Alectorura).
 ° Alectura *Sw.* Aves et Ad. 1837. (Scr. Alectorura).
 ° Alecturus *D' Orb. et Lafr.* Aves Ad. 18... (Scr. Alectorurus).
 ° Aleimma *Hüb.* Lep. 1816. (Scr. Alimma).
 ° Aleiodes *Wesm.* Hym. 1838. (Scr. Aliodes).
Aleochara Grav. Col.
 ° Aleocharida *Heer* Col. 1839. (Scr. A-roidae).
 ° Aleocharidae *Leach* Col. 1817. (Scr. A-roidae).
 ° Aleocharidea *Westw.* Col. 1840. (A-roidae).
 ° Aleocharides *Mann.* Col. 1830. (S. A-roidae).
 ° Aleocharini *Erichs.* Col. 1837. (S. A-roidae).
 ° Alepas *Sander* Crust. 1829.
 ° Alepes *Swains.* Pisc. 1839. (Scr. Alepis).
 * Alepidocephalus — (*V. Alepocephalus Risso.*) Pisc.
 ° Alepisaurinae *Swains.* Pisc. 1839. (Scr. Alepidosauroidae).
 ° Alepisaurus *Lowe* Pisc. 1833. (Scr. Alepidosaurus).
 ° Alepocephalus *Risso* Pisc. 1820. (Alepidocephalus).
Alestes Müll. et Tr. Pisc.
 ° Aletia *Hüb.* Lep. 1816.
 ° Aletis *Hüb.* ³⁾ Lep. 1816.
 * Aleurodeidae — (*V. Aleurodides et Aleyrodidae*).
 * Aleurodes *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*V. Aleyrodes*).
 ° Aleurodides *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (S. Aleurodeidae).
Aleurostictus Curt. Col.
 ° Aleuterus *Richards.* Pisc. 1841. (Scr. Alutarius).
 ° Alexia *Steph.* ⁴⁾ Col. 1835.
 ° Aleyrodes *Latr.* Hem. 1807. (Scr. Aleurodes).
 ° Aleyrodidae *W.* Hem. 1840. (Aleurodeidae).
 * Algira *Cuv.* Rept. 1829. (*V. Algyra*).
Algiroides Bibr. et Bory Rept.
Algyra (Smith) Wieg. Rept. Ad. 1839. (S. Algira).
 ° Alibrotus *M. Edw.* Crust. 1840. (Scr. Halibrotus).
 ° Alicula *Eichw.* ¹⁾ Moll. 1830.
 ° Alicula *Ehrenb.* Moll. 1831.
 ° Alima *Leach* Crust. 1818. (Scr. Halima).
 * Alimma — (*V. Aleimma Hüb.*) Lep.
Alina Risso Moll.
 * Alindra *Erichs.* Col.
 * Aliodes — (*V. Aleiodes Wesm.*) Hym.
 ° Alitropus *M. Edw.* Crust. 1840. (Scr. Halitropus).
 ° Allantites *Newm.* Hym. 1834. (Allantidae).
 * Allantus *Jur.* Hym.
 * Allecula *Fabr.* Col.
Allegoria Lap. Col.
Allelidea Waterh. Col.
Alligator Cuv. Rept. et Ad.
 * Allocerus *Serv.* Col.
 ° Allodape *Lepell. et Serv.* ²⁾ Hym. 1825.
Alloca Halid. Hym.
 ° Alloioteilus *Hope* Col. 1841. (Scr. Alloeteilus).
 ° Allopore *Ehr.* Pol. 1834.
 ° Alloporeina *Ehr.* Pol. 1834.
 ° Alloporeina *Gray* Pol. 1840.
Allorhina Burm. Col.
Allorisma King Moll.
Allothea Ehr. Pol. Ad.
Allotreta Ehr. Polyg.
 ° Allotria *Westw.* Hym. 1833.
 ° Allotria *Hüb.* Lep. 1816.
 ° Allotrius *Temm.* Aves 1838.
 ° Allotrius *Lap.* Col. 1840.
 ° Aloides *Hüb.* ³⁾ Lep. 1816. (Scr. Aloides).
 ° Aloidis *Meg.* Moll. 1811.
 ° Alomya *Panz.* ⁴⁾ Hym. 1806. (Scr. Halomya).
 ° Alona *Baird* Crust. Ad. 1843. (Scr. Halona).
 ° Alopeciae *Müll. u. H.* Pisc. 1841. (Scr. Alopecioidae, *V. Alopiadini*).
 * Alopecias *Müll. u. H.* Pisc. 1837. (*V. Alopias*).
 ° Alopex *Kaup* Mam. 1829.
 ° Alophora *Rob. D.* Dipt. 1830. (Scr. Halophora).
 ° Alophota *Brandt* Acat. 1835.
 ° Alophotae *Less.* Acal. Ad. 1843.

¹⁾ Alectra *Thunb.* Scrophulariaceae.

²⁾ Alectryon *Gärtn.* Sapindaceae.

³⁾ Aletis *Linn.* Haemodoraceae.

⁴⁾ Alexis *Salisb.* Zingibraceae.

¹⁾ Alicularia *Cord.* Iungermanniaceae.

²⁾ Allodape *Endl.* Epacridae.

³⁾ Aloides *Boerh.* Hydrocarideae.

⁴⁾ Alomia *H. B. K.* Compositae.

- ° *Alophus Schönh.* ⁴⁾ Col. 1826.
- ° *Alopiadini Bonap.* Pisc. 1837. (*Alopecioidae*).
- ° *Alopias Rafin.* Pisc. 1810. (*Scr. Alopecias*).
Aloponotus Dum. et Bib. Rept.
Alosa Cuv. Pisc.
- * *Alouata Lacép.* Mam.
- * *Alpaeus Bon.* Col.
- ° *Alphaneura Westw.* Hym. 1838. (*Scr. Alphonevra*).
- ° *Alphéens M. Edw.* Crust. 184... (*Alpheoidae*).
Alphestes Bl. Schn. Pisc.
- ° *Alpheus Fabr.* Crust. 1783.
Alphitobius Steph. Col.
Alphitophagus Steph. Col.
Alphitopola Dej. Col.
Alphocoris Germ. Hem.
- * *Alphonevra* — (*V. Alphaneura Westw.*) Hym. *a*).
- ° *Alphus Dej.* Col. 1835.
- ° *Alpidium Flem.* Moll. 1828. (*Scr. Haploidium*).
Alpismaris Risso Pisc.
- ° *Alsodes Bell* ²⁾ Rept. Ad. 1843.
Alsodromus Fitz. Rept.
- ° *Alsoëcus Kaup* Aves 1829. (*Scr. Alsoecus*).
- ° *Alsophes Fitz.* Rept. 1843.
- ° *Alsophila Hübn.* ³⁾ Lep. 1816.
- ° *Alsophis Fitz.* Rept. 1843.
Alsophylax Fitz. Rept.
Alsus Motsch. Col.
- ° *Altica Geoffr.* Col. 1764. (*Scr. Haltica*).
- ° *Alticopus Villa* Col. 1833. (*Scr. Halticopus*).
- ° *Alticora Gould* Aves Ad. 18... (*Scr. Actocora*).
Altirostres Blainv. Aves.
Altitarsus Latr. Col.
- ° *Alucita Fabr.* Lep. 1775.
- ° *Alucitidae Leach* Lep. 1819. (*Scr. Alucitina*).
- ° *Alucitae Linn.* Lep. 1758.
- ° *Alucitidae Steph.* Lep. 1829. (*Scr. Alucitina*).
- ° *Alucitides Leach* Lep. 1815. (*Scr. Alucitina*).
- * *Alucitina Zell.* Lep. 1841.
- ° *Aluco (Briss.) Flem.* Aves.
Alurnus Fabr. Col.
- ° *Alutera Cuv.* Pisc. 1829. (*Scr. Alutarius*).

- ° *Aluteres Less.* Pisc. 1830. (*Scr. Alutarius*).
- * *Alvania Leach* Moll.
- ° *Alveolina D'Orb.* Pol. 1826.
- ° *Alveolinea Ehr.* Pol. 1838.
- ° *Alveolites Lam.* Pol. 1801.
- ° *Alveolites Bose* Pol. 1802.
Alveopora Qu. et Gaim. Pol.
Alvis Münst. Crust. Ad.
Alyeus Koch Arachn.
- ° *Alydides Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*Scr. Alydoidae*).
Alydus Fabr. Hem.
- ° *Alypia Hübn.* ⁴⁾ Lep. 1816.
Alyselminthus Zeder Verm.
- ° *Alysia Lowe* ²⁾ Pisc. 1839.
- ° *Alysia Latr.* Hym. 1804.
- * *Alysidota* — (*V. Halysidota Hübn.*) Lep.
- * *Alysis* — (*V. Halysis Zed.*) Verm.
- * *Alysites* — (*V. Halysites Fisch. W.*) Pol.
- * *Alyson Jur* ³⁾ Hym. 1807.
- ° *Alytae Fitz.* Rept. 1843.
- ° *Alytes Wagl.* Rept. 1830.
Amacarus Dej. Col.
- * *Amadina Swains.* Aves.
Amalactus Schönh. Col.
Amallocerus Dej. Col.
Amallopodes Lequ. Col.
Amalocera Erichs. Col.
- ° *Amalthea Schum.* Moll. 1817.
- ° *Amalthei Buch* Moll. 1828.
- ° *Amaltheus Montf.* Moll. 1808.
- * *Amallhocera Boisd.* Lep. 1836. (*V. Amathocera*).
- ° *Amalus Schönh.* ⁴⁾ Col. 1826.
- ° *Amara Bonell.* ⁵⁾ Col. 1813.
- ° *Amaridae Lap.* Col. 1834. (*Scr. Amaroidae*).
Amarula Sow. Moll.
- ° *Amarus Burm.* Hem. 1835. (*Scr. Amaurus*).
Amarygnus Dalm. Col.
Amarynthia Hübn. Lep.
Amaryssus Dalman Lep.
- ° *Amasia Dej.* Col. 1834.
- ° *Amasis Leach* Hym. 1817.

¹⁾ *Alophia Herb.* Irideae. — *Alophium Cass.* Compositae.

²⁾ *Alsodea Mart. et Zucc.* Violarieae. — *Alsodeia Thouars.* Violarieae.

³⁾ *Alsophila R. Br.* Polypodiaceae.

a) Etym. *ἀλγὸς*, candidus; *νεῦρον*, nervus.

¹⁾ *Alypum Tournf.* Globularineae.

²⁾ *Alysium Ag.* Ulvaceae.

³⁾ *Alysson Med.* Cruciferae. — *Alyssum Adans.* Cruciferae.

⁴⁾ *Amalia Hort. Hisp.* Bromeliaceae.

⁵⁾ *Amaria Mut.* Papilionaceae.

- * *Amasperma Rafn.* Polyg.
 ° *Amata Fabr.* Lep. 1808.
 ° *Amathes Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Amathia Duponch.* Lep. 1829.
 ° *Amathia Roux* Crust. 1827.
 ° *Amathia Lamx.* Pol. 1812.
 * *Amathitis Zimm.* Col.
 ° *Amathocera* — (*Scr. Amathocera Boisd.*) Lep.
 ° *Amathus Steph.* Nev. 1833.
 ° *Amathusia Fabr.* Lep. 1808.
 * *Amatodes Dej.* Col.
 ° *Amaura Möller* Moll. 1842.
 ° *Amauris Hübn.* Lep. 1816.
Amaurobius Koch Arachn.
Amaurodes Westw. Col.
Amauronia Westw. Col.
Amaurosetia Steph. Lep.
 ° *Amaurus Lap.* Col. 1840.
 * *Amaurus Burm.* Hem. et Ad. 1835. (*V. Amarus*).
Amazona Less. Aves.
 ° *Ambassis (Comm.) C. et V.* Pisc. 1828. (*S. Ambasis*).
Ambates Schönh. Col.
 * *Amblasmodon Rafn.* Moll.
 * *Amblema Rafn.* Moll.
 * *Amblemidia Rafn.* Moll.
 ° *Amblesthis Dej.* Col. 1833. (*Scr. Amblyesthes*).
 ° *Amblidon Jourd.* ¹⁾ Mam. 1837. (*S. Amblyodon*).
 ° *Amblodon Rafn.* Pisc. 1820. (*Scr. Amblyodon*).
 ° *Ambloplites Rafn.* Pisc. 1820. (*Scr. Amblyoplites*).
 ° *Amblotis Ill.* Mam. 1811. (*Scr. Amblyotis*).
 ° *Amblotrema Rafn.* Moll. 1831. (*Scr. Amblyotrema*).
 ° *Ambloxus Rafn.* Moll. 1831. (*Scr. Amblyoxys*).
 ° *Amblycephalus Kuhl* Rept. 1827.
 ° *Amblycephalus Curt* Hem. 1832.
Amblycerus Thunb. Col.
 ° *Amblycheila Say* Col. 1834. (*Scr. Amblychila*).
 ° *Amblychilus G. Fisch.* Mam. 1813.
 * *Amblychus Gyll.* Col.
 * *Amblyesthes* — (*V. Amblesthis Dej.*) Col.
 ° *Amblyglossae (Fitz.) Tsch.* Rept. 1845. *α*).
 ° *Amblyglosses Spix* ²⁾ Rept. 1825.
Amblygnathus Dej. Col.
 ° *Amblymerus Walk.* Hym.
Amblynotus Hartig Hym.
 * *Amblyodon* — ¹⁾ (*V. Amblidon Jourd.*) Mam.
 * *Amblyodon* — (*V. Amblodon Rafn.*) Pisc.
Amblyomma Koch Arachn.
Amblyophis Ehr. Polyg.
 * *Amblyoplites* — (*V. Ambloplites Rafn.*) Pisc.
Amblyopone Erichs. Hym.
Amblyopsis Dekay Pisc. Ad.
 ° *Amblyopus Val.* Pisc. 1837.
 ° *Amblyopus Chevr.* Col. 1842.
 * *Amblyotis* — (*V. Amblotis Ill.*) Mam.
 ° *Amblyottus Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
 * *Amblyoxys* — (*V. Ambloxus Rafn.*) Moll.
Amblypneustes Agass. Echin.
Amblypodia Horsf. Lep.
 * *Amblypterus Gould* Aves 1837. (*V. Amplypterus*).
 ° *Amblypterus Agass.* Pisc. 1833.
 * *Amblypterus* — (*V. Amplypterus Hübn.*) Lep.
 ° *Amblypteryx Steph.* Nev. 1829.
Amblyptilia Hübn. Lep.
Amblypygus Agass. Echin.
Amblyrhamphus Leach Aves.
Amblyrhinus Schönh. Col.
 ° *Amblyrhynchus Leach* Aves 1814.
 ° *Amblyrhynchus Bell* Rept. 1...
 ° *Amblys Klug* ²⁾ Hym. 1807.
Amblysemius Agass. Pisc.
Amblysoma Westw. Hym.
 * *Amblystoma* — (*V. Ambystoma Tsch.*) Rept.
 ° *Amblystomus Erichs.* Col. 1837.
Amblytelus Erichs. Col.
Amblyterus Mac L. Col.
Amblythyreus Westw. Hem.
 * *Amblytrema* — (*V. Amblotrema Rafn.*) Moll.
 ° *Amblyura Ehr.* Verm. 1831.
 ° *Amblyura Ehr.* Polyg. 1830.
 ° *Amblyurus Agass.* Pisc. 1836.
 * *Ambrostoma Motsch.* Col.
 ° *Ambulatores Ill.* Aves 1811.
 ° *Ambulatoria Owen* Mam. 1839.
 ° *Ambystoma Tsch.* Rept. et Ad. 1838. (*Amblystoma*).
Ameidea Rob. D. Dipt.
 ° *Ameibodon Buckl.* Pisc. 1889. (*Scr. Amibodon*).
¹⁾ *Amblyodon Palis.* Bryaceae.
²⁾ *Amblyglottis Blum.* Orchideae.
 α) *Amblyglossae (Fitz.) Tsch.* in *Wiegmann*. Arch. 1845. — (*V. Amblyglosses*). — *Saurii*.

¹⁾ *Amblyodon Palis.* Bryaceae.

²⁾ *Amblyglottis Benth.* Labiatae. — *Amblyglottis* *Prl.* Polypodiaceae.

- ° Ameiurus *Rafn.* Pisc. 1820. (Ser. Amiurus).
 * Ameiva *Meyer* Rept. 1795. (V. Amieva).
 ° Ameivae *Wieg.* Rept. Ad. 1834.
 ° Ameivina *Bonap.* Rept. 1831.
 ° Ameivoides *Fitz.* Rept. 1826. (S. Ameivina).
 ° Ameles *Burm.* ¹⁾ Orth. 1838.
 ° Amelia *Hüb.* Lep. 1816.
   Amenia *Rob. D.* Dipt.
   Amerhinus *Schönh.* Col.
 ° Ameris *Germ.* ²⁾ Col. 1824. (Ser. Amerhis).
 ° Ameroda *Rafn.* Moll. 1820. (Ser. Amesodon).
   Amesia *Duncan* Lep.
 ° Amesoda *Rafn.* Moll. 1820. (Ser. Amesodon).
   Ametalla *Hope* Col.
   Amethysa *Macq.* Dipt.
   Ametris *Hüb.* Lep.
   Amia *Linn.* Pisc.
   Amiatus *Rafn.* Pisc.
 ° Amiba *Bory* Polyg. 1824. (Ser. Amoeba).
 * Amibodon — (V. Amibodon *Buck.*) Pisc.
   Amictus *Wied.* Dipt.
   Amicula *Gray* Moll.
 ° Amidae *Bonap.* Pisc. 1837. (Ser. Amioidae).
 ° Amidi *Bonap.* Pisc. 1841. (Ser. Amioidae) α).
 ° Amieva *Gray* Rept. Ad. 1840. (Ser. Ameiva).
 ° Amimonus *Montf.* Moll. 1808. (Ser. Amymone).
 ° Amina *Rob. D.* Dipt. 1830.
 ° Amini *Bonap.* Pisc. 1831. (Ser. Amioidae).
 * Aminta *Rob. D.* Dipt.
 * Amioidae — (V. Amidae, Amidi et Amini).
 * Amisallus *Schönh.* Col. Pisc.
   Amitrus *Schönh.* Col.
 * Amizilis *Less.* Aves.
 ° Ammapternodytes *Auct.* Aves. (S. Ammopte-
   Ammidium *Erichs.* Col. nodytes).
 * Ammionus — ³⁾ (V. Hammionus *Meg.*) Col.
 ° Ammobates *Latr.* Hym. 1809.
 ° Ammobates *Stann.* Dipt. 1831.
 ° Ammobia *Rob. D.* ⁴⁾ Dipt. 1830.
 * Ammocoeetes *Dum.* Pisc. 1828. (V. Ammocoeetus).

- ° Ammocoeetus (*D.*) *B.* Pisc. 1841. (S. A-coetes) α).
 * Ammocoris — (V. Arenocoris *Hahn.*) Hem.
 ° Ammodramus *Sw.* Aves 1827. (Ser. Ammodromus).
 ° Ammodromus *Guér.* Hym. 1838.
 ° Ammodytei *Grav.* Pisc. 1843. (Ser. A-toidae).
 ° Ammodytes *Bonap.* Rept. 1831.
 ° Ammodytes (*Art.*) *Linn.* Pisc. 1748.
 ° Ammodytini *Bonap.* Pisc. 1837. (A-toidae).
   Ammoecius *Muls.* Col.
 * Ammolpaea *Sav.* Pol.
   Ammonys *Bonap.* Mam. Ad.
 ° Ammonacea *Blainv.* Moll. 1824. (A-nitoidae).
   Ammonellipsites *Park.* Moll.
 ° Ammonia *Breyn.* Moll. 1732.
 ° Ammonia *Koch* Arachn. 1835.
 * Ammonia — (V. Hammonia *Sold.*) Pol.
 ° Ammonicolax *Pearce* Crust. 1842. (S. A-nocolax).
 ° Ammonidae *D'Orb.* Moll. 1840. (A-nitoidae).
 ° Ammonita *Gray* Moll. 1821.
 ° Ammonitea *de Haan* Moll. 1825. (S. A-toidae).
 ° Ammonites *Brug.* Moll. 1791.
 ° Ammonitidae *Gray* Moll. 1840. (S. A-toidae).
 ° Ammonoceras *Lam.* Moll. 1822.
 ° Ammonoceratita *Blainv.* Moll. 1824.
 ° Ammonoceratites *Lam.* Moll. 1822.
 * Ammonocolax — (V. Ammonicolax *Pearce.*) Crust.
 ° Ammonoïdes *D'Orb.* Pol. 1826. (S. A-noidae).
 ° Ammophila *Kirby* ¹⁾ Hym. 1798.
   Ammophorus *Guér.* Col.
 * Ammoptenodytes *Ritg.* Av. et Ad. 1828. (V. Am-
   mapternodytes).
 ° Ammoptyla *Sw.* Av. et Ad. 1837. (Ser. Ammoptila).
 ° Ammothea *Leach* Crust. et Ad. 1814.
 ° Ammothea (*Sav.*) *Lam.* Pol. 1816.
   Ammotragus *Blyth* Mam. et Ad.
   Ammotrypane *Rathke* Verm. Ad.
   Amnicola (*Anth.*) *Gray* Moll.
   Amniscus *Dej.* Col.
 * Amoea *Lefebv.* Nevr.
 * Amoeba *Ehr.* Polyg. 1830. (V. Amiba).
 ° Amoebaea *Ehr.* Polyg. 1830.
 ° Amorbaeus *Schönh.* Col. 1845. (Ser. Amorbaeus).
 ° Amorocium *M. Edw.* Moll. 1841. (S. Amorocium).

¹⁾ Ameletia *DC.* Lythrarieae. — Amellus *Ads.* Compositae.

²⁾ Amerina *DC.* Asperitolliae.

³⁾ Ammios *Mönch* Umbelliferae.

⁴⁾ Ammobium *R. Br.* Compositae.

α) Amidi *Bonap.* Fna Ital. iii, 1841. Amia. *Costa-*
canti.

¹⁾ Ammophila *Host.* Graminae.

α) Ammocoeetus (*Dum.*) *Bonap.* Fna Ital. iii, 1841.
 (Vid. Ammocoeetes). — *Cyclostomi.*

- Amorphocephalus* *Schönh.* Col.
Amorphocerus *Schönh.* Col.
Amorphopus *Serv.* Orth.
Amorphosoma *Lap.* Col.
Amorphozoa *Blainv.* Pol.
Ampedus *Meg.* Col.
^o *Ampelidae* *Bonap.* Av. 1831. (S. A-lidoidae).
^o *Ampelideae* *Stein* ¹⁾ Av. Ad. 1839. (A-doidae).
^o *Ampelinae* *Sw.* Aves 1837. (Ser. A-lidoidae).
^o *Ampelis* *Linn.* Aves 1748.
Ampelisca *Kröy.* Crust. Ad.
^o *Ampelita* *Beck* Moll. 1837.
Amphacanthus *Bl. Schn.* Pisc.
Amphasia *Newm.* Col.
Ampheres *Koch* Arachn.
Ampheristus *König* Pisc.
^o *Amphiaretos* *De Bl.* Mam. Ad. 1841. (S. A-arctus).
^o *Amphibia* *Cuv.* Mam. 1797.
^o *Amphibia* *Linn.* Rept. 1748.
Amphibichthyidae *Hogg* Rept. Ad. et Pisc. Ad.
Amphibichthys *Hogg* Pisc. Ad.
^o *Amphibicorisa* *L. Duf.* Hem. 1833. (Ser. Amphibiocoreoidae).
^o *Amphibicorizes* *Spin.* Hem. Ad. 1837. (Ser. Amphibiocoreoidae).
Amphibina *Hartm.* Moll.
^o *Amphibola* *Schum.* ²⁾ Moll. 1817.
^o *Amphibolae* *Nitzsch* Aves 1840.
^o *Amphiboli* *Ill.* Aves 1841.
^o *Amphibolia* *Macq.* Dipt. 1843.
^o *Amphibolidae* *Gray* Moll. 1840. (S. A-loidae).
^o *Amphibolonarzon* *Porro* Col.
Amphibolurus *Wagl.* Rept.
^o *Amphibolus* *Waterh.* Col. 1833.
^o *Amphibulina* *Lam.* Moll. 1805.
^o *Amphibulimus* *Montf.* Moll. 1810.
^{*} *Amphibulina* *Hartm.* Moll. 1821.
Amphichthys *Swains.* Pisc.
^o *Amphicoma* *Latr.* ³⁾ Col. 1807.
Amphicora *Ehr.* Verm.
^o *Amphicerania* *Dej.* Col. 1833.
^o *Amphiceranus* *Ericks.* Col. 1836.
Amphicrossus *Ericks.* Col.
Amphicten *Sav.* Verm.
- Amphicyllis* *Ericks.* Col.
Amphicyon *Lartet* Mam.
Amphicyrta *Eschsch.* Col.
^o *Amphidasys* *Treits.* Lep. 1825. (Ser. Amphidasys).
^{*} *Amphidasys* *Sodoff.* Lep. 1837. (V. Amphidasys).
Amphidees *Schönh.* Col.
^o *Amphideritus* *Schönh.* ⁴⁾ Col. 1840.
^o *Amphidesma* *Lam.* ²⁾ Moll. 1819.
^o *Amphidesmites* *Latr.* Moll. 1825. (A-moidae).
^o *Amphidesmus* *Eschsch.* Col. 1833.
^{*} *Amphidetes* *Agass.* Echin. 1834. (V. A-dotus).
Amphidiscus *Ehr.* Polyg.
^o *Amphidonte* *Fisch. W.* Moll. 1829. (S. A-iodonta).
Amphidora *Eschsch.* Col.
^o *Amphidotus* (*Ag.*) *Forb.* Ech. Ad. 1841. (A-detus).
^o *Amphiglossus* *Dum. et Bib.* ⁵⁾ Rept. 1839.
Amphigonus *Agass.* Mam.
Amphileptus *Ehr.* Polyg.
^{*} *Amphilocus* *Dej.* Col.
^o *Amphimallon* *Latr.* Col. 1825. (Ser. A-llum).
Amphimonas *Duj.* Polyg.
^{*} *Amphimygalæ* — (V. *Amphisorex* *Duv.*) Mam.
^o *Amphinoma* *Brug.* ⁴⁾ Verm. 1789.
^o *Amphinomae* *Sav.* Verm. 1817.
^o *Amphinomenacea* *Johnst.* Verm. Ad. 1839. (S. Amphinomoidae).
^o *Amphiodon* *Rafin.* Pisc. 1819.
^{*} *Amphiodonta* — (V. *Amphidonte* *Fisch. W.*) Moll.
^o *Amphion* *Reiche* Col. 1839.
^o *Amphion* *Hübner* Lep. 1816.
^o *Amphion* *Pander* Crust. 1830.
^o *Amphion* *M. Edw.* Crust. 1832.
Amphionycha *Dej.* Col.
^o *Amphiope* *Agass.* Echin. 1840.
^o *Amphiope* *Ericks.* Col. 1843.
^o *Amphioxini* *Müll.* Pisc. Ad. 1845. (A-xeidae).
^o *Amphioxus* *Tarr.* Pisc. 1836. (Ser. Amphioxys, V. Amphioxus).
Amphipentast *Ehr.* Polyg.
Amphipeplaea *Nilss.* Moll.
Amhiperas *Gron.* Moll.
^{*} *Amphiphorea* — (V. *Amphyphorea* *M. Edw.*) Crust.
Amphiipleura *Kütz.* Polyg. Ad.
- ¹⁾ *Ampelideae* *Endl.* Fam. Pl.
²⁾ *Amphibolis* *Agardh* Najadeae.
³⁾ *Amphicome* *Royl.* Bigoniaceae.
⁴⁾ *Amphideris* *R. Br.* Proteaceae.
⁵⁾ *Amphidesmium* *Schottl.* Polypodiaceae.
⁶⁾ *Amphiglossa* *DC.* Compositae.
⁷⁾ *Amphinomia* *DC.* Papilionaceae.

- ° *Amphipneusta* Merr. Rept. 1820.
- ° *Amphipneustea* Wieg. Moll. 1832.
Amphipneous Müll. Pisc.
Amphipoda Latr. Crust.
- ° *Amphipogon* Wahlb. ¹⁾ Dipt. 1844.
- ° *Amphiporina* Ehr. Verm. 1831. (S. A-roidae).
Amphiporus Ehr. Verm.
Amphiprion Bl. Schn. Pisc.
Amphiprora Ehr. Polyg.
- ° *Amphipyra* Ochsenh. Lep. 1816.
- ° *Amphipyrae* Hübn. Lep. 1816. (Scr. A-roidae).
- ° *Amphipyrides* Boisd. Lep. 1840. (A-roidae).
- ° *Amphipyridi* Guéné Lep. 1838. (S. A-roidae).
- ° *Amphirhoe* Newm. Col. 1840. (Scr. Amphirhoë).
- ° *Amphiroa* Lesu. Acal. 1813.
- ° *Amphiroa* Lamx. Pol. 1812.
Amphisa Curt. Lep.
- ° *Amphisbaena* Linn. Rept. 1748.
- ° *Amphisbaenadae* Gr. Rept. 1840. (A-noidae).
- ° *Amphisbaenae* Wieg. Rept. 1834.
- ° *Amphisbaenidae* B. Rept. 1831. (A-noidae).
- ° *Amphisbaenoides* Fitz. Rept. 1826. (S. A-dae).
- ° *Amphisbena* Gr. R. Ad. 1838. (A-baenoidae).
Amphiscaurus Swains. Pisc.
Amphiscepa Germ. Hem.
- ° *Amphisorex* Duv. Mam. 1835. (Scr. Amphinygale).
Amphisorus Ehr. Pol.
Amphistegina D'Orb. Pol.
Amphisterea Ehr. Verm.
- * *Amphistium* Agass. Pisc. 1843. (V. Amphistrium).
- Amphistoma* Rud. Verm.
- * *Amphistoros* Gory et P. Col.
Amphistrate Goldf. Rept. et Ad.
- ° *Amphistrium* (Ag.) Pict. Pisc. Ad. 1845. (A-stium).
Amphisyle Klein Pisc.
Amphitetras Ehr. Polyg.
Amphithecus Hartig Hym.
Amphitherium De Bl. Mam.
- * *Amphithoë* Leach Crust. 1813. (V. Amphithoë).
- ° *Amphithoë* Goods. Crust. 1845. (S. Amphithoë) α).
- * *Amphitoites* Desm. Pol.
- ° *Amphitritae* Sav. Verm. 1817.
- ° *Amphitrite* De Haan Crust. 1835.

¹⁾ *Amphipogon* R. Br. Gramineae.

α) *Amphithoë* Goods. Ann. Nat. Hist. xv, 1845. — (Vid. *Amphithoë*). — *Amphipoda*.

- ° *Amphitrite* Müll. Verm. 1771.
- * *Amphinma* Gard. Rept. et Ad.
- ° *Amphiumidae* Bonap. Rept. 1831. (A-moidae).
- ° *Amphiumides* Dum. et Bibr. Rept. Ad. 1841. (S. Amphiumoidae).
Amphiura Forb. Echin. Ad.
- ° *Amphix* Lap. Col. 1840. (Scr. Ampyx).
Amphora Ehr. Polyg.
Amphorina Quatref. Moll.
Amphoroidea M. Edw. Crust.
Amphotis Ericks. Col.
- ° *Amphrisius* Swains. Lep. 1832. (Scr. Amphrysus).
- ° *Amphyoxus* (Y.) Bon. Pisc. 1841. (Amphioxys) α).
- ° *Amphyphorea* M. Edw. Crust. Ad. 1839. (Scr. Amphiphorea).
Amphysus Dej. Col.
- ° *Amphyx* Dalm. Crust. 1836. (Scr. Ampyx).
- * *Amplexites* Swains. Moll. 1855.
- ° *Amplexus* Sow. Moll. 1812.
- ° *Amplexus* Brown Moll. 1827.
- ° *Amplexus* Sow. Pol. 1812.
- ° *Amplypterus* (Gould) Wieg. Av. Ad. 1838. (Scr. Amblypterus).
- ° *Amplypterus* Hübn. Lep. 1816. (Scr. Amblypterus).
Ampulex Jur. Hym.
- ° *Ampulicidae* Shuck. Hym. 1840. (Scr. A-eina).
- * *Ampullacera* Qu. et G. Moll. 18... (V. Thallicerca).
- * *Ampullaceridae* Trosch. Moll. 1845. β).
- ° *Ampullaria* Lam. Moll. 1801.
- ° *Ampullariadae* Gray Moll. 1840. (S. A-riina).
- ° *Ampullariae* Wieg. Moll. 1832. (S. A-riina).
- ° *Ampullaridae* D'Orb. Moll. 1842. (S. A-riina).
- ° *Ampullarinae* Sw. Moll. 1840. (Scr. A-riina).
- ° *Ampullarius* Montf. Moll. 1810.
Ampullina Blainv. Moll.
- * *Ampulloides* D'Orb. Moll.
- * *Ampyx* — (V. *Amphix* Lap.) Col.
- * *Ampyx* (Dalm.) Emmr. Crust. 1845. (V. *Amphix*) γ).
- ° *Amusium* Klein Moll. 1753. (Scr. Amussium).
Amycetus Dalm. Col.

α) *Amphyoxus* (Yarr.) Bonap. Fna Ital. iii, 1841. — (Vid. *Amphioxus*). — *Cyclostomi*.

β) *Ampullaceridae* Trosch. in Wieg. Arch. 1845. *Ampullacera*. *Trochoidea*.

γ) *Ampyx* (Dalm.) Emmr. in Leonh. und Br. Neu. Jahrb. 1845. — (Vid. *Amphyx*). — *Trilobites*.

- * *Amyda* (*Schweig.*) *Fitz.* Rept. 1826.
 ° *Amydae* (*Oppel*) *Ritg.* Rept. 1828.
 * *Amydetes Hoffm.* Col.
 ° *Amygdala* *V. Phels.* ¹⁾ *Echin.* 1774.
 ° *Amygdalum Meg.* Moll. 1811.
 * *Amygodon* — (*V. Amyxodon Falc. et Cautl.*) Mam.
 * *Amymone* — (*V. Amimonus Montf.*) Moll.
 ° *Amymone Müll.* Crust. 1785.
 ° *Amymone Sav.* Verm. 1817,
 * *Amynthia Swains.* Lep.
   Amystes Wieg. Rept.
 ° *Amytis Less.* Aves 1831.
 ° *Amytis Sav.* Verm. 1826.
 ° *Amyxodon Falc. et Cautl.* M. 1835. (S. *Amygodon*).
 * *Anabaecerthia Lafresn.* Aves.
 ° *Anabaenae Ritg.* ²⁾ Rept. 1828.
   Anabaenodactyli Ritg. Rept.
   Anabaenosaurae Ritg. Rept.
 * *Anabaenus* — (*V. Anadaenus Swains.*) Aves.
 ° *Anabantidae Bonap.* Pise. 1837.
 ° *Anabantidi Bonap.* Pise. 1841. (Scr. A-dae) α).
 ° *Anabas Cuv.* ³⁾ Pise. 1817.
 ° *Anabasidae Rich.* Pise. 1836 (*Anabantidae*).
 * *Anabasitta D'Orb.* Aves et Ad.
 ° *Anabates Temm.* ⁴⁾ Aves et Ad. 1820.
 ° *Anabatidinae Bon.* Av. 1837. (*Anabatoidae*).
 ° *Anabatinae Sw.* Av. 1837. (Scr. *Anabatoidae*).
 ° *Anabatini Bon.* Pise. 1831. (Scr. *Anabantidae*).
 * *Anabazenops Lafresn.* Aves.
   Anableps (Art.) Linn. Pise.
 ° *Anableptini Bonap.* Pise. 1831. (Scr. A-pidae).
 * *Anabolia Steph.* Nev.
   Anacampsis Steph. Lep.
 ° *Anacanthi Müll.* et *H.* Pise. 1841.
 ° *Anacanthini Bonap.* Pise. 1837. (A-thoidae).
 ° *Anacanthini Müll.* P. Ad. 1845. (A-thoidae).
 ° *Anacanthus Ehrenb.* Pise. 1837.
 ° *Anacanthus Serv.* Col. 1832.
   Anacerastes Imh. et *Labr.* Col.
-
- ¹⁾ *Amygdalus Linn.* Amygdaleae.
²⁾ *Anabaena Adr. Juss.* Euphorbiaceae. — *Anabaina Bory*
Confervaceae.
³⁾ *Anabasis Linn.* Chenopodeae.
⁴⁾ *Anabata Willd.* Apocynaceae.
- α) *Anabantidi Bonap.* Fna Ital. m, 1841. *Anabas.*
Labyrinthici.
- ° *Anachalcos Hope* Col. 1837. (Scr. *Anachalcus*).
   Anacharis Dalm. Hym.
 * *Anaclyptus Muls.* Col.
   Anacolus Latr. Col.
 ° *Anactis Ehr.* ¹⁾ Pol. 1834.
   Anacypta Ill. Col.
 ° *Anadaenus Sw.* ²⁾ Av. et Ad. 1837. (S. *Anabaenus*).
   Anadetia Hübn. Lep.
   Anadyomena Lamx. Pol.
   Anaca Hübn. Lep.
 * *Anaedes* — (*V. Anaides Westw.*) Col.
 ° *Anaedus Dej.* Col. 1833. (Scr. *Anaedes*).
 ° *Anaema* — (Scr. *Anoema*). Mam. et Ad.
 ° *Anaemerus Schönh.* Col. 1826. (Scr. *Anemerus*).
   Anaerea Muls. Col.
   Anaeretes Dej. Col.
 ° *Anaesthetis Dej.* Col. 1833. (Scr. *Anaesthetus*).
   Anactia Dej. Col.
   Anagoga Hübn. Lep.
   Anagrus Halid. Hym.
 ° *Anaides Westw.* Col. 1841. (Scr. *Anaedes*).
 ° *Anais Less.* Aves 1840.
 ° *Anais Less.* Acal. Ad. 1843.
 ° *Anaitis Duponch.* ³⁾ Lep. 1829.
   Analampis Dej. Col.
 ° *Analcipus Swains.* Aves 1831. (Scr. *Analcipus*).
 ° *Analeis Wagl.* Rept. 1830.
 ° *Analeis Schönh.* Col. 1837.
   Analges Nitzsch Arachn.
   Analoponotus Bibr. Rept.
   Analotes Schönh. Col.
   Anamnesis Vigors Col.
 * *Anampses Cuv.* Pise.
   Ananchytes Lamk. Echin.
   Anancylus Dej. Col.
   Anania Hübn. Lep.
 * *Anapa Gray* Moll.
 ° *Anapera Meig.* ⁴⁾ Dipt. 1830.
   Anapetes Charp. Orth. et Nev.
 ° *Anaphaeis Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Anaphes Halid.* Hym. 1833.
   Anaplecta Burm. Orth.
   Anarete Halid. Dipt.
-
- ¹⁾ *Anactis Cass.* Compositae.
²⁾ *Anadenia R. Br.* Proteaceae.
³⁾ *Anaitis DC* Compositae
⁴⁾ *Anapera Endl.* Caryophylleae.

- ° *Anarhynchus* Qu. et G. Aves 1833.
- ° *Anarhynchus* Guér. Col. 1830.
- * *Anarnaecus* Lacép. Mam.
- * *Anarolius* Loew Dipt.
- ° *Anarrhichadini* Bon. P. 1839. (A-chadidae).
- Anarrhichas* (Art.) Linn. Pisc.
- Anarsia* Zell. Lep.
- ° *Anarta* Hübn. Lep. 1816.
- ° *Anarthra* Wieg. ¹⁾ Verm. Ad. 1835.
- ° *Anartia* Hübn. Lep. 1816.
- ° *Anas* Linn. Aves 1748.
- ° *Anas* Klein Moll. 1753.
- ° *Anasa* Am. et A. Serv. Hem. Ad. 1843.
- Anaspis* Geoffr. Col.
- Anaster* Sism. Echin.
- ° *Anastoma* Swains. Moll. 1835.
- ° *Anastoma* Burm. Orth. 1840.
- ° *Anastomus* Bonnat. Aves 1790.
- * *Anathrotus* Steph. Col.
- ° *Anatidae* (Leach) Bon. Av. 1831. (S. Anatinae).
- ° *Anatifa* Brug. Crust. 1792. (Ser. Anatifera).
- * *Anatifera* List. Crust. 1685. (V. Anatifa).
- ° *Anatiferacea* Menke Cr. Ad. 1830. (S. A-rina).
- ° *Anatiferidae* Gray Crust. 1825. (Ser. A-rina).
- Anatigralla* Lafresn. Aves.
- Anatigrallinae* Lafresn. Aves.
- ° *Anatina* Lam. Moll. 1809.
- * *Anatinæ* Swains. Aves 1837. (V. Anatidae).
- Anatinella* Sow. Moll.
- ° *Anatinidae* Gray Moll. 1810. (Ser. Anatinina).
- * *Anatista* De Brème Col.
- Anatole* Hübn. Lep.
- Anatolica* Eschsch. Col.
- Anatona* Burm. Col.
- ° *Anaulacus* Mac L. Col. 1825.
- * *Anaulax* Roiss. Moll. 1806. (V. Anolax).
- Anaulus* Ehr. Polyg. Ad.
- ° *Anax* Leach Orth. et Nev. 1817.
- ° *Anaxis* Ehr. Polyg. 1838.
- Anaxyrus* Tsch. Rept. α).
- ° *Anecéens* M. Edw. Crust. 1840. (Ancaeoidea).
- ° *Anceus* Risso Crust. 1816. (Ser. Ancaeus).
- ° *Anchinia* Rathke Moll. 1835.

¹⁾ *Anarthria* R. Br. Restiaceae.

α) *Anaxyrus* Tsch. in Wieg. Arch. 1845. ἀναξυρίς, bracca. Bufonidae.

- ° *Anchinia* Hübn. Lep. 1816.
- * *Anchitarsus* — (V. Anchyrtarsus Guér.) Col.
- Anchitherium* H. v. Meyer Mam. Ad.
- ° *Anchocelis* — (Ser. Anchoscelis Guénée). Lep.
- ° *Anchomenidae* Lap. Col. 1834. (S. A-noidae).
- ° *Anchomenini* Erichs. Col. 1837. (A-noidae).
- Anchomenus* Bonell. Col.
- Anchonoderus* Reiche Col.
- Anchontes* Ritg. Aves Ad.
- Anchonus* Schönh. Col.
- Anchorella* Cuv. Crust.
- * *Anchoscelis* Guénée Lep. 1839. (V. Anchocelis).
- ° *Anchylomera* M. Edw. Crust. 1830. (Ancylomera).
- ° *Anchylopera* Steph. Lep. 1829. (Ser. Ancylopera).
- ° *Anchylothynchus* — (Ser. Ancylothynchus). Col.
- ° *Anchylura* M. Edw. Crust. 18.. (Ser. Ancyloura).
- ° *Anchyrtarsus* Guér. Col. 1843. (Ser. Anchitarsus).
- ° *Ancilla* Enc. m. Moll. 1830.
- ° *Ancilla* Lam. Moll. 1801
- Ancillaria* Lam. Moll.
- Ancillarinae* Swains. Moll.
- ° *Ancillus* Montf. Moll. 1810.
- Ancinus* M. Edw. Crust.
- ° *Ancistria* (Hoffgg.) Erichs. ¹⁾ Col. 1845.
- Ancistrocerus* Wesm. Hym.
- Ancistrochirus* Leach Moll.
- Ancistroderus* Dej. Col.
- * *Ancistrodesmus* — (V. Ankistrodesmus Corda) Plg.
- Ancistrodon* Beauv. Rept.
- Ancistropodes* Ritg. Aves Ad.
- Ancistrostoma* Curt. Col.
- ° *Ancistrota* Hübn. Lep. 1816.
- ° *Ancistrotus* Serv. Col. 1832.
- ° *Ancistrotus* Koch Arachn. 1839.
- ° *Aneulosa* Say Moll. 1821. (Ser. Aneylota).
- ° *Aneulotus* Conr. Moll. 1834. (Ser. Aneylotus).
- * *Aneyclorhynchus* Latr. Dipt.
- ° *Aneyla* Lepell. Hym. 1841.
- ° *Aneylea* Menke Moll. 1828. (Ser. Aneylotidae).
- Aneylecha* Serv. Orth.
- ° *Aneylidae* — (Ser. Aneylotidae). Moll.
- ° *Aneylis* Hübn. Lep. 1816.
- ° *Aneyloceras* D'Orb. Moll. 1840.
- ° *Aneyloceras* Serv. Col. 1834.
- ° *Aneylocheilus* Kaup Aves 1829. (Ser. A-chilus).

¹⁾ *Ancistrum* Forst. Rosaceae.

- Ancylochira* Eschsch. Col.
 ° *Ancylodon* Ill. Mam. 1811.
 ° *Ancylodon* Cuv. Pisc. 1817.
 ° *Ancylognathus* Dej. Col. 1835.
 ° *Ancylognathus* Lund Hym. 1831.
 ° *Ancylodea* Fitz. Moll. 1833. (Scr. *Ancylodae*).
Ancylolomia Hübn. Lep.
 * *Ancylomera* — (V. *Ancylomera* M. Edw.) Crust.
Ancylonotus Dej. Col.
Ancylonychia Dej. Col.
 * *Ancylopera* — (V. *Ancylopera* Steph.) Lep.
 * *Ancylopus* — (V. *Ageylopus* Chevr.) Col.
 * *Ancylorhynchus* (Kl.) Schönh. Col. 1836. (Vid. *Ancylorhynchus*).
Ancylosecelis Latr. Hym.
Ancylosis Zell. Lep.
Ancylosternus Serv. Col.
 * *Ancylota* — (V. *Anculosa* Say). Moll.
 * *Ancylotus* — (V. *Anculotus* Conr.) Moll.
 * *Ancylura* — (V. *Ancylura* M. Edw.) Crust.
 ° *Ancyluris* Hübn. Lep. 1816.
 ° *Ancylus* (Geoffr.) Müll. Moll. 1776.
 ° *Ancylus* Halid. Hym. 1833.
 ° *Ancyra* White Hem. Ad. 1845.
Ancyraacanthus Dies. Verm.
 ° *Ancyrium* Wern. Polyg. 1841.
Ancyrocephalus Crepl. Verm.
Ancyrosoma Am. et A. Serv. Hem. Ad.
 ° *Andrena* Fabr. Hym. 1775. (Scr. *Anthrena*).
 ° *Andrenadae* Lch Hym. 1817. (*Anthrenoidae*).
 ° *Andrenetae* Lat. Hym. 1802. (*Anthrenoidae*).
 ° *Andrenida* Leach Hym. 1812. (*Anthrenoidae*).
 ° *Andrenidae* Lch Hym. 1819. (*Anthrenoidae*).
 ° *Andrenides* Leach Hym. 1812. (*Anthrenoidae*).
 ° *Andrenites* N. Hym. 1834. (*Anthrenoidae*).
 ° *Andrenoïdes* L. Hym. 1825. (*Anthrenoidae*).
 ° *Andriadini* Bon. Rept. 1839. (*Andriantidae*).
 ° *Andriac* Hübn. Lep. 1816.
 ° *Andrias* Tsch. Rept. 1838.
Andricus Hartig Hym.
 ° *Androctonides* Koch Arach. 1837. (*A-noidae*).
Androctonus Ehr. Arachn.
Androglossus Vig. Aves.
 ° *Andromeda* Montf. ¹⁾ Pol. 1808.
 ° *Andromedon* Temm. Aves 1838.

Andropadus Swains. Aves.
Andropoda Hübn. Lep.
 * *Anclasmodon* — (V. *Alasmodon* et *Alasmodonta*) Mll.
 ° *Anelastes* Kirby Col. 1817.
 ° *Anelastes* Leach Col. 1824. (Scr. *Anelastes*).
 * *Anemerus* — (V. *Anaemerus* Schönh.) Col.
 ° *Anemia* Lap ¹⁾ Col. 1840.
 ° *Anemonia* Risso ²⁾ Pol. 1826.
 ° *Anenchelum* Blainv. Pisc. 1818. (Scr. *Anenchelys*).
Anentera Ehr. Polyg.
Anerastia Hübn. Lep.
Anerpantes Vieill. Aves.
Aneugmenus Hartig Hym.
 ° *Aneure* Nees ³⁾ Hym. 1834.
Aneurhynchus Westw. Hym.
 ° *Aneururus* Curt. Hem. 1825.
 ° *Angela* Serv. Orth. 1839.
 ° *Angela* Less. Acal. Ad. 1843.
Angerona Duponch. Lep.
 * *Angiostoma* — (V. *Angystoma* Klein). Moll.
 * *Angiostomata* — (V. *Angyostomata* Blainv.) Moll.
Anglearia Carl. Dipt.
 ° *Angues* Swains. Rept. et Ad. 1839.
 ° *Anguidae* Bonap. Rept. 1831. (Scr. *Anguina*).
Anguiformes Oppel Rept.
Anguilla Thunb. Pisc.
 ° *Anguillaeformes* Cuv. Pisc. 1817. (*S. A-llini*).
 ° *Anguillares* Tr. ⁴⁾ Pisc. Ad. 1844. (*S. A-llini*).
 ° *Anguillidae* Yarr. Pisc. 1836. (Scr. *A-llini*).
 ° *Anguillina* Rafin. Pisc. 1815. (Scr. *A-llini*).
 ° *Anguillina* Hammerschm. Verm. 1838.
 ° *Anguillula* Oken Verm. 1815.
 ° *Anguillula* Müll. Polyg. 1786.
 * *Anguina* — ⁵⁾ (V. *Anguidae* et *Anguinoides*).
 ° *Anguinaria* Schum. Moll. 1817. Rept.
 ° *Anguinaria* Lam Pol. 1816.
 ° *Anguinoides* Fitz. Rept. 1826. (Scr. *Anguina*).
Anguis Linn. Rept.
 ° *Anguisaurus* Münst. Rept. 18.. (*Typhlinosaurus*).
Angulirostres Ill. Aves.
 * *Angulithes* Montf. Moll.

¹⁾ *Anemia* Nutt. Saurureae.
²⁾ *Anemone* Haller Ranunculaceae.
³⁾ *Aneura* Dumort. Jungermanniaceae. — *Aneura* Endl. Cruciferae.
⁴⁾ *Anguillaria* R. Br. Melanthaceae. — *Anguillaria* Gärtn. Myrsineae.
⁵⁾ *Anguina* Mich. Cucurbitaceae.

¹⁾ *Andromeda* Linn. Ericaceae.

- Angulosi *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
^o Angulus *Meg.* ¹⁾ Moll. 1811.
 Angusticervices *Serv.* Col.
^o Angyostomata *Blainv.* Moll. 1824. (Scr. Angiostomata).
^o Angystoma *Klein* Moll. 1753. (Scr. Angiostoma).
 * Anhammus *Dupont* Col.
 * Anhima *Briss.* Aves.
 * Anhinga *Briss.* Aves 1760.
^o Anhingae *Less.* Aves 1831.
^o Ania *Leach* ²⁾ Aves Ad. 1841.
^o Ania *Steph.* Lep. 1829.
^o Aniara *Dej.* Col. 1833.
^o Aniara *Hope* Col. 1838.
^o Anilius *Oken* Rept. 1816. (Scr. Anileus).
 Anilocra *Leach* Crust. a).
 Animalcula *Hill.* Rot. et Polyg.
^o Anisarthria *Waterh.* Col. 1830.
^o Anisarthron *Dej.* Col. 1833. (Scr. A-thrum).
^o Anisocera *Dej.* Col. 1833.
^o Anisocera (*How.*) *Steph.* Col. 1835.
^o Anisocerus *Serv.* Col. 1835.
^o Anisocerus *Falderm.* Col. 1837.
^o Anisocheira *Dej.* Col. 1833. (Scr. Anisocheira).
^o Anisocheirus *Guér.* Col. 1844. (Scr. A-chirus).
^o Anisochelus *Burm.* ³⁾ Col. 1845.
 Anisoenemus *Chaud.* Col.
 Anisocrepis *Dej.* Col.
^o Anisodaetyli *Vieill.* Aves 1816.
^o Anisodaetylus *Dej.* Col. 1829.
 Anisodera *Chev.* Col.
^o Anisomelus *Templet.* ⁴⁾ Verm. 1835.
^o Anisomera *Brullé* ⁵⁾ Col. 1835.
^o Anisomera *Meig.* Dipt. 1818.
 Anisomorpha *Gray* Orth.
^o Anisonychidae *Burm.* Col. 1840.
^o Anisonychus *Dej.* Col. 1833.
^o Anisonyx *Rafin.* Mam. 1817.
 Anisonyx *Latr.* Col. 1807.
 Anisopelma *Wesm.* Hym.

¹⁾ Anguloa *Ruiz. et Pav.* Orchideae.

²⁾ Ania *Lindl.* Orchideae.

³⁾ Anisochilus *Wall.* Labiatae.

⁴⁾ Anisomeles *R. Br.* Labiatae.

⁵⁾ Anisomeria *Don* Phytolaccaceae. — Anisomeris *Presl.* Rubiaceae.

a) Elym. Carolina (Anagramma).

- Anisophysa *Macq.* Dipt.
 Anisoplia *Meg.* Col.
^o Anisopliidae *Burm.* Col. 1845. (A-plioidae).
 Anisops *Spin.* Hem. Ad.
^o Anisoptera *Latr.* Orth. 1825.
^o Anisoptera *Herr.* — *Sch.* Hym. 1840.
^o Anisopteryx *Steph.* Lep. 1829.
^o Anisopus *Owen* Rept. Ad. 18...
^o Anisopus *Serv.* Col. 1835.
^o Anisopus *Meig.* Dipt. 1803.
^o Anisopus *De Haan* Crust. 1835.
^o Anisopus *Templ.* Crust. 1836.
 Anisorhynchus *Schönh.* Col.
 Anisorrhina *Westw.* Col.
 * Anisoscélides *Spin.* Hem. Ad. 1837. (V. Anisoscélites).
^o Anisoscélis *Latr.* Hem. 1829. scélites).
^o Anisoscélites *Lap.* Hem. 1833. (A-scelides).
^o Anisosticta *Chev.* ¹⁾ Col. 1834.
^o Anisota *Hüb.* ²⁾ Lep. 1816.
 Anisotamia *Macq.* Dipt.
 Anisotarsus *Chaud.* Col.
 Anisotelus *Hope* Col.
^o Anisotoma (*Knoch*) *Ill.* Col. 1798.
^o Anisotomae *Redt.* Col. 1845.
^o Anisotomidae *Steph.* Col. 1829. (A-moidae).
^o Anisotomini *Ericks.* Col. 1845. (S. A-moidae).
^o Anistiophora (*Spix*) *Tsch.* Mam. Ad. 1844.
^o Anistiophorae *Gray* Mam. 1829.
^o Anistiophori *Spix* Mam. 1823.
^o Anisus *Stuđ.* ³⁾ Moll. 1833.
^o Anisus *Dej.* Col. 1821.
^o Ankistrodesmus *Corda* Polyg. 1838. (Scr. Ancistrodesmus).
 * Anna *Risso* Moll. desmus).
^o Annelida *Mac L.* Verm. Ad. 1840. (Annulata).
^o Annelides *Lam.* Verm. 1812. (Scr. Annulata).
 Annularia *Schum.* Moll.
 * Annulata *Auct.* Verm. et Ad.
^o Annulati *Wieg.* Rept. 1834. (Scr. Annulata).
^o Annulati *Burm.* Verm. Ad. 1837. (Annulata).
 Annulosa *Mac L.* Verm. Ad. 1840.
 * Annumbuis *Lafres.* Aves 1838. (V. Anumbius).
 Anoa *Ham. Sm.* Mani.
 * Anobapton *Brandt* Aves.

¹⁾ Anisosticta *Barth.* Ternströmiaceae.

²⁾ Anisotes *Lindl.* Lythraeae.

³⁾ Aniseia *Chois.* Convolvulaceae. — Anisum *Adans.* Umbelliferae.

³) *Anonis Tourn.* Papilionaceae

- ° Anoplognathidae *Mac L.* Col. 1819. (Scr. Anoplognathoidae).
Anoplognathus (Leach) Kirby Col.
Anoplomernus Dej. Col.
Anoplophora Hope Col. 1840.
° Anoplophores *Coct. R. Ad.* 1837. (S. A-phora).
Anoplopus Wagl. Rept.
° Anoplosomatum *Grube* Verm. et Echin. Ad. 1840. (Scr. Anoplosoma).
Anoplosternus Guér. Col.
° Anoplosthacta *Dej.* Col. 1833. (Scr. Anoplostetha).
° Anoplotherina *Gray* Mam. 1825. (A-rioidae).
Anoplotherium Cuv. Mam.
Anoplura Leach Epiz.
° Anoplus *Gray* ¹⁾ Rept. 1840.
° Anoplus *Schl.* Pisc. 1842.
* Anoplus *Schönh.* Col. 1826. (V. Anoplis).
° Anops *Bell* Rept. 1833.
° Anops *D'Orb.* Moll. 1842.
° Anops *Boisdv.* Lep. 1836.
° Anops *Oken* Crust. 1815.
° Anopsus *Rafn.* Pisc. 1815. (Scr. Anopsis).
Anorops Dej. Col.
Anorthura Renn. Aves et Ad.
Anosia Hübn. Lep.
Anosteophora Gray Moll.
° Anostoma *Fisch. W.* Moll. 1807.
° Anostomae *Féruss.* Moll. 1821.
° Anostomus *Gronov.* Pisc. 1763.
* Anostosloma *Gray* Orth.
° Anotia *Kirby* ²⁾ Hem. 1823.
* Anotus — (V. Aotus *Humb.*) Mam.
° Anoura *Gray* Mam. 1838. (Scr. Anura).
° Anoura *Gerv.* Thn. 1842. (Scr. Anura).
° Anoura *Gray* Echin. 1840. (Scr. Anura).
° Anourella *Bory* Rot. 1822. (Scr. Anuraca).
° Anoures *Dum.* Rept. 1806. (Scr. Anura).
Anoüs (Leach) Steph. Aves.
Anoxia Lap. Col.
Ansata Klein Moll.
° Anser *Briss.* Aves 1760.
Anseranas Less. Aves.
Anserella Swains. Aves.
° Anseres *Linn.* Aves 1735.

- ° Anserinae *Swains.* Aves 1837.
° Anseropoda *Nardo* Echin. 1834. (Scr. Chenopoda).
° Antacea *Rafn.* Pisc. 1815. (Scr. Antacei).
* Antacei *Fitz. u. H.* Pisc. Ad. 1836. (V. Antacea).
° Antaceus *Gesn.* Pisc. 1604.
Antaca Hübn. Lep.
Antapistis Hübn. Lep.
Antarchaea Hübn. Lep.
° Antartia *Dej.* Col. 1828.
° Antartia *Hübn.* Lep. 1816.
Anlechinus Mac L. Mam. Ad.
° Antedon *Frém.* Echin. 1811. (Scr. Anthedon).
° Antelopidae *Hodgs.* Mam. Ad. 1838. (Scr. Antilopoidae).
° Antennarius (*Commers.*) *Lacép.* ¹⁾ Pisc. 1798.
° Antennularia *Lam.* ²⁾ Pol. 1816.
° Antenor *Montf.* ³⁾ Pol. 1808.
* Anteon *Jur.* Hym. 1807.
* Anteos *Hübn.* Lep. 1816.
Antericornes Am. et A. Serv. Hem. Ad.
° Anteros *Lap.* Col. 1840.
° Anteros *Blanch.* Col. 1845.
° Anteros *Hübn.* Lep. 1816.
* Anthalia *Zett.* Dipt.
* Anthaxia *Eschsch.* Col.
° Anthea *Johnst.* Pol. 1838.
* Anthedon — (V. Antedon *Frém.*) Echin.
° Anthelephila *Saund.* Col. 1835. (Scr. Anthelophila).
° Anthelia (*Sav.*) *Lam.* ⁴⁾ Pol. 1816.
° Anthemoisia *Blanch.* Lep. 1840. (S. Anthemoëssa).
* Anthenea *Gray* Echin.
Antheraea Hübn. Lep.
Anthrophagus (Knoch) Latr. Col.
° Anthes *Goldf.* Crust. Ad. 1845.
° Anthia *Web.* Col. 1801.
° Anthiidae *Hope* Col. 1838. (Scr. Anthioidae).
° Anthias *Bl. Schn.* Pisc. 1801.
° Anthici *Redt.* Col. 1845.
° Anthicides *Latr.* Col. 1825. (S. Anthicoidae).
° Anthicites *Newm.* Col. 1834. (S. Anthicoidae).
Anthicus Payk. Col.
Anthidium Fabr. Hym.

¹⁾ Antennaria *Link* Gasteromycetes. — Antennaria *R. Br.* Compositae.

²⁾ Antennularia *Reichenb.* Gasteromycetes.

³⁾ Antenoron *Rafn.* Polygoneae.

⁴⁾ Anthelia *Dumort.* Jungermanniaceae.

¹⁾ Anoplon *Wallr.* Orobanchaeae.

²⁾ Anotea *DC.* Malvaceae. — Anotis *DC.* Rubiaceae.

- Anthilaria Hübn. Lep.
 * Anthiochalina Müll. Rept.
 ° Anthipna — (Scr. Anthypna Eschsch.) Col.
 ° Anthobii Latr. Col. 1825.
 ° Anthobium Leach Col. 1819.
 ° Anthobius Schönh. Col. 1836.
 Anthobosca Guér. Hym.
 Anthobranhia Goldf. Moll.
 ° Anthocephalus Rud. ¹⁾ Verm. 1819.
 ° Anthochaera Vig. et Harsf. Aves 1826.
 ° Anthocharis Boisd. Lep. 1840.
 Anthocitta Hübn. Lep.
 Anthocomus Erichs. Col.
 Anthoeopa Lepell. et Serv. Hym.
 ° Anthocorides Am. et A. Serv. Hem. Ad. 1843.
 (Scr. Anthoeoreoidae).
 Anthocoris Fall. Hem.
 Anthoeia Boisdv. Lep.
 Anthometra Boisdv. Lep.
 ° Anthomya Rob. D. Dipt. 1830. (Scr. Anthomyia).
 ° Anthomydae Rob. D. Dipt. 1830. (A-myioidae).
 * Anthomyia Meig. Dipt. 1826. (V. Anthomya).
 ° Anthomyi Viell. Aves 1816. (S. Anthomyzi).
 ° Anthomyza Swains. Aves 1837.
 ° Anthomyza Swains. Lep. 1833.
 ° Anthomyza Fall. Dipt. 1810.
 * Anthomyzi Viell. Aves 1818. (V. Anthomyzi).
 ° Anthomyzides Latr. Dipt. 1829. (A-zoidae).
 Anthonomus Germ. Col.
 Anthoplagus Grav. Col.
 ° Anthophila Latr. Hym. 1817.
 ° Anthophila Ochsenh. Lep. 1826.
 ° Anthophilae Rob. D. Dipt. 1830.
 Anthophilina Zett. Dipt.
 ° Anthophora Latr. ²⁾ Hym. 1804.
 ° Anthophora Fabr. Hym. 1804.
 ° Anthophorides Westw. Hym. 1840. (A-roidae).
 Anthophyllum Schweigg. Pol.
 ° Anthophysa Mert. Acal. 1835.
 ° Anthophysidae Br. Acal. 1835. (S. A-soidae).
 ° Anthophys Bory Polyg. 1822.
 Anthopora Gray Pol.
 * Anthorheptes — (V. Anthreptes Swains.) Aves.
 Anthornis G. R. Gray Aves.
- Anthosoma Leach Crust.
 Anthothelgii Lap. Hem.
 * Anthotriboidae — (V. Anthribidae et Anthribides). Col.
 * Anthotribus — (V. Anthribus Geoffr.) Col.
 Anthoxenus Motsch. Col.
 Anthozoa Ehr. Pol.
 ° Anthracia Hübn. Lep. 1816.
 ° Anthracias Sten. Col. 1833.
 ° Anthracias Klug Hym. 1839.
 * Anthracidae Leach Dipt. 1819. (V. Anthracides, Anthracii et Anthracini).
 ° Anthracides Leach Dipt. 1815. (Scr. A-eidae).
 ° Anthracii Latr. Dipt. 1804. (Scr. A-eidae).
 ° Anthracini Fall. Dipt. 1810. (Scr. A-eidae).
 * Anthracocera — (V. Anthrocera Scop.) Lep.
 * Anthracolomus — (V. Anthrolomus Hope). Col.
 Anthracophora Burm. Col.
 Anthracosia King Moll.
 * Anthracosomus — (V. Anthrasomus Guér.) Col.
 Anthracotherium Cuv. Mam.
 Anthracothorax Boie Aves.
 ° Anthrasomus Guér. Col. 1834. (Anthraeosomus).
 ° Anthrax Scop. Dipt. 1768.
 * Anthrena — (V. Andrena Fabr.) Hym.
 ° Anthreneida White Hym. 1841. (Scr. Anthrenida).
 * Anthrenoidae — (V. Andrenadae, Andrenetae, Andrenida, Andrenidae, Andrenides, Andrenites et Andrenoides).
 ° Anthrenus Geoffr. Col. 1764. Hym.
 ° Anthreptes Swains. Aves 1831. (S. Anthorheptes).
 ° Anthribidae Waterh. Col. 1845. (Scr. Anthotriboidae).
 ° Anthribides Sch. Col. 1826. (Anthotriboidae).
 ° Anthribus Geoffr. Col. 1764. (Scr. Anthotribus).
 ° Anthrocera Scop. Lep. 1777. (Scr. Anthracocera).
 ° Anthrolomus Hope Col. 1837. (Scr. Anthracolomus).
 Anthropoïdes Viell. Aves.
 * Anthropomorpha Linn. Mam. 1735.
 ° Anthropomorphae Less. Mam. 1840 α).
 ° Anthura Leach ¹⁾ Crust. 1813.
 ° Anthus Bechst. Aves 1802.

¹⁾ Anthocephalus A. Rich. Rubiaceae.

²⁾ Anthephora Schreb. Gramineae.

¹⁾ Anthurium Schott Aroideae.

α) Anthropomorphae Less. Spec. Mamm. bim. et quadrum. 1840. *ἄνθρωπος*, homo; *μορφή*, forma. *Mammalia*.

- * *Anthypna* Eschsch. Col. 1818. (V. *Anthipna*).
Antiblemma Hübn. Lep.
Anticarsia Hübn. Lep.
^o *Anticheira* Eschsch. Col. 1818. (Scr. *Antichira*).
^o *Anticheta* Curt. Dipt. 1836. (Scr. *Antichaeta*).
Anticlea Steph. Lep.
Anticyra Curt. Nevr.
^o *Antigona* Schum. ¹⁾ Moll. 1817.
^o *Antigonia* Lowe Pisc. 1844.
^o *Antigonus* Hübn. Lep. 1816.
Antilambani Ranz. Aves et Ad.
* *Antilibinia* Mac L. Crust. Ad. 18.. (V. *Antilibinea*).
^o *Antilibinea* Mac L. Crust. 18.. (Scr. *Antilibinia*).
* *Antilocapra* Ord. Mam.
^o *Antilopae* Blainv. Mam. 1816.
* *Antilope* Pall. Mam. 1767.
^o *Antilopidae* Sw. Mam. 1835. (Scr. *A-poidae*).
^o *Antilopina* Bonap. Mam. Ad. 1831. (A-poidae).
Antimachus Gistl Col.
Antipathes Pall. Pol.
^o *Antipathidae* Gray Pol. 1840. (A-theoidae).
^o *Antipathina* Ehr. Pol. 1834. (S. A-theoidae).
Antipus De Geer Col.
Antisianus D'Orb. Aves.
Antispila Hübn. Lep.
Antitypa Hübn. Lep.
^o *Antliarhinides* Schönh. Col. 1826. (Scr. *Antliorhinoidae*).
^o *Antliarhinus* Schönh. Col. 1826. (Scr. *Antliorhinus*).
Antliata Fabr. Dipt.
Antliobrachioptera Gray Moll.
* *Antliorhinoidae* — (V. *Antliarhinides* Sch.)
* *Antliorhinus* — (V. *Antliarhinus* Sch.) Col. Col.
^o *Antodon* De Brême ²⁾ Col. 1844.
^o *Antomydae* Rob. D. Dipt. 1830. (A-myioidae).
Antriades Vieill. Aves.
Antrimpos Münst. Crust.
Antrostomus Gould Aves.
^o *Anumbius* D'Orb. et Lafr. Av. 1838. (Anumbius).
* *Anura* — (V. *Anoura* Gray). Mam.
^o *Anura* Hodgs. Aves et Ad. 1841.
* *Anura* — (V. *Anoures* Dumér.) Rept.
^o *Anura* Fitz. Rept. 1843.
* *Anura* — (V. *Anoura* Gerv.) Thn.

¹⁾ *Antigona* Flor. Flum. Samydeae. — *Antigonon* Endl. Polygonaceae.

²⁾ *Antodon* Neck. Compositae.

- * *Anura* — (A. *Anoura* Gray). Echin.
* *Anuraca* Ehr. Rot. 1830. (V. *Anourella*).
Anurophorus Nicol. Thn.
Anyphaena Sundev. Arachn.
Anypotactus Schönh. Col.
^o *Anystes* v. Heyd. Arachn. 1826. (Scr. *Anystus*).
^o *Aodon* Less. Mam. Ad. 1842. (Scr. *Anodon*).
^o *Aodon* Lacép. Pisc. 1798. (Scr. *Anodon*).
^o *Aodorhynchus* Spix Av. 1824. (*Anodontorhynchus*).
Aomus Schönh. Col.
^o *Aonia* Johnst. Verm. Ad. 1838.
^o *Aonis* Sav. Verm. 1817.
^o *Aonychophori* Ritg. Rept. 1828. (Scr. *Aonychophora*).
^o *Aonychus* Schönh. Col. 1844. (Scr. *Anonyx*).
^o *Aonyx* Less. Mam. 1827. (Scr. *Anonyx*).
Aoplocnemus Schönh. Col.
* *Aoplopus* — (V. *Auplopus* Spin.) Hym.
Aorus Schönh. Col.
^o *Aotus* Humb. ¹⁾ Mam. 1811. (Scr. *Aotus*).
^o *Apachyus* Serv. Orth. 1831. (Scr. *Apachys*).
^o *Apalis* Swains. Aves 1832. (Scr. *Hapalus*).
^o *Apalochrus* Erichs. Col. 1840. (Scr. *Hapalochrus*).
^o *Apaloderma* Sw. Aves 1837. (Scr. *Hapaloderma*).
^o *Apalonychus* Westw. Col. 1845. (S. *Hapalonychus*).
^o *Apalopterinae* M'Clel. Pisc. 1838. (Hap-nae).
^o *Apalosia* Rafn. Moll. 1830. (Scr. *Hapalosia*).
^o *Apalus* Fabr. ²⁾ Col. 1775. (Scr. *Hapalus*).
^o *Apalytres* Dum. Col. 1806. (S. *Hapalelytra*).
^o *Apamea* Ochsenh. ³⁾ Lep. 1816.
Apar Cuv. Mam. Ad.
* *Aparocera* Saund. Col.
^o *Apate* Fabr. Col. 1775.
^o *Apataelae* Hübn. ⁴⁾ Lep. 1816.
^o *Apateon* H. v. Meyer Rept. Ad. 1844.
^o *Apateum* Spin. Col. 1837. (Scr. *Apateon*).
^o *Apathites* Newm. Hym. 1834. (*Apathoidae*).
^o *Apathus* Newm. Hym. 1834.
Apatomyza Wied. Dipt.
^o *Apatura* Lap. et Gory Col. 1838.
^o *Apatura* Fabr. Lep. 1808.
^o *Apaturia* Sodoff. ⁵⁾ Lep. 1837.

¹⁾ *Aotus* Smith Papilionaceae.

²⁾ *Apalus* DC. Compositae.

³⁾ *Apama* Lam. Aristolochiaceae.

⁴⁾ *Apatelia* DC. Ternströmiaceae. — *Apatilia* Desv. G. Pl.

⁵⁾ *Apaturia* Lind Orchideae.

- ° *Apiocrinoidea* (Gray) Aust. Echin. Ad. 1842. (Scr. *Apiocrinoidae*).
- ° *Apiocrinus* (Mill.) Agass. Echin. 1834.
- * *Apioidae* — (V. *Apionides* Schönh.) Col.
- ° *Apiomerides* Am. et A. Serv. Hem. Ad. 1843. (S. *Apiomeroidae*).
- Apiomerus* Hahn Hem.
- ° *Apion* Herbst Col. 1797. (Scr. *Apium*).
- ° *Apionides* Schönh. Col. 1826. (Scr. *Apioidae*).
- Apiopterina* Zborz. Pol.
- ° *Apis* Linn. Hym. 1735.
- ° *Apista* Hübn. Lep. 1816.
- ° *Apistis* Hübn. Lep. 1816. (Scr. *Apistus*).
- ° *Apistosis* Hübn. Lep. 1816. (Scr. *Apistus*).
- ° *Apistus* Cur. Pisc. 1829.
- * *Apistus* — (V. *Apeistus* Motsch.) Col.
- ° *Apites* Newm. Hym. 1834. (Scr. *Apina*).
- * *Apium* — ¹⁾ (V. *Apion* Herbst). Col.
- ° *Apius* Jur. ²⁾ Hym. 1807.
- ° *Aplasta* Schaum Col. 1844.
- ° *Aplasta* Hübn. Lep. 1816.
- Aplax* H. v. Meyer Rept. Ad.
- * *Aplecta* — (V. *Aplexa* Flem.) Moll.
- ° *Aplecta* Guénée Lep. 1837.
- ° *Aplectrus* Dej. ³⁾ Col. 1833.
- * *Aplesion* Rafin. Pisc.
- Apleurotis* Rafin. Moll.
- ° *Aplexa* Flem. Moll. 1828. (Scr. *Aplecta*).
- ° *Aplidia* (Kirby) Hope Col. 1837. (Scr. *Haploidea*).
- ° *Aplidium* Sav. Moll. 1828. (Scr. *Haploidium*).
- ° *Aplites* Rafin. Pisc. 1820. (Scr. *Hoplites*).
- ° *Aploa* Hope Col. 1833. (Scr. *Haploa*).
- ° *Aploactis* Schleg. Pisc. Ad. 1843. (Scr. *Haploactis*).
- ° *Aplocentrus* Rafin. Pisc. 1820. (Scr. *Haplocentrus*).
- ° *Aplocera* Steph. Lep. 1829. (Scr. *Haplocera*).
- ° *Aplocera* Westw. Dipt. 1835. (Scr. *Haplocera*).
- ° *Aplocerae* Dum. Dipt. 1823. (S. *Haplocerae*).
- ° *Aplocerus* Ham Sm. Mam. 1827. (S. *Haplocerus*).
- ° *Aplocheilus* M'Cl. Pisc. 1839. (Scr. *Haplochilus*).
- ° *Aplochiton* Jen. Pisc. 1842. (Scr. *Haplochiton*).
- ° *Aploenemia* Steph. Col. 1831. (Scr. *Haploenemia*).
- ° *Aploenemius* Steph. Col. 1830. (S. *Haploenemus*).
- ° *Aplodactylus* C. et V. Pisc. 1831. (Haplodactylus).

- ° *Aploderus* Steph. Col. 1833. (Scr. *Haploderus*).
- * *Aplodia* Rafin. Pisc. 1815.
- ° *Aplodinotus* Rafin. Pisc. 1818. (Scr. *Haplonotus*).
- ° *Aplodon* Rafin. ¹⁾ Moll. 1819. (Scr. *Haplodon*).
- ° *Aplodontia* Rich. Mam. 1829. (Scr. *Haplodontia*).
- ° *Aplogon* Rafin. Pisc. 1815. (Scr. *Apogon*).
- ° *Aplomera* Macq. Dipt. 1838. (Scr. *Haplomera*).
- ° *Aplomus* (Sp.) Erichs. Hem. 1839. (*Haplomus* α).
- ° *Aplomyia* Rob. D. Dipt. 1830. (Scr. *Haplomyia*).
- * *Aplonis* Gould Aves.
- ° *Aplonycha* Dej. Col. 1833. (Scr. *Haplonycha*).
- ° *Aplopus* Gray Orth. 1835. (Scr. *Haplopus*).
- * *Aplora* Rafin. Pol.
- ° *Aploscelis* Chevr. Col. 1834. (Scr. *Haploscelis*).
- ° *Aplosia* Rafin. ²⁾ Moll. 1830. (Scr. *Hapalosia*).
- ° *Aplosynx* Chevr. Col. 1854. (Scr. *Haplosynx*).
- ° *Aplosterna* Hope Hem. 1837. (Scr. *Haplosterna*).
- ° *Aplostomae* Fér. Moll. 1821. (*Haplostomae*).
- ° *Aplota* Steph. Lep. 1834. (Scr. *Haplotas*).
- ° *Aplotarsus* Steph. Col. 1830. (Scr. *Haplotarsus*).
- * *Aplotella* Kütz. Polyg.
- ° *Aplothorax* Waterh. Col. 1841. (Scr. *Haplothorax*).
- ° *Aplurus* Lowe Pisc. 1837. (Scr. *Haplurus*).
- Aplustrum* Schum. Moll.
- * *Aplysia* Gmel. Moll. 1790. (V. *Laplysia*).
- ° *Aplysia* Nardo Pol. 1833.
- ° *Aplysiacea* Blainv. Moll. 1824. (*Aplysioidae*).
- ° *Aplysiidae* Gray Moll. 1840. (*Aplysioidae*).
- ° *Aplysianiae* Sw. Moll. 1840. (S. *Aplysioidae*).
- ° *Aplysidae* D'Orb. Moll. 1837. (Scr. *Aplysioidae*, V. *Laplysidae*).
- Aplysioplerus* Delle Ch. Moll.
- Apneumones* Brandt Echin.
- Apobapton* Brandt Aves Ad.
- Apocellus* Erichs. Col.
- ° *Apocheima* Herr.-Sch. Lep. 1839. (S. *Apocheima*).
- ° *Apocheimae* Hübn. Lep. 1816. (*Apocheimae*).
- Apoclea* Macq. Dipt.
- Apoerypha* Eschsch. Col.
- ° *Apocryptes* C. et V. Pisc. 1837. (*Apocrypti*).
- Apocryptus* Erichs. Col.
- ° *Apoda* G. Fisch. Mam. 1813.

¹⁾ *Apium* Hoffm. Umbelliferae.

²⁾ *Apios* Boerh. Papilionaceae.

³⁾ *Aplectrum* Blum Melastomaceae. — *Aplectrum* Nutt. Bromeliaceae.

¹⁾ *Aplodon* R. Br. Bryaceae.

²⁾ *Aplodia* Dumort. Jungermanniaceae.

α) *Aplomus* (Spin.) Erichs. in Wiegmann Arch. II, 1839. *ἀπλόος*, simplex; *ὤμος*, humerus. *Pentatomides*.

- ⁰ Apoda *Oppel* Rept. 1811.
⁰ Apoda *Goldf.* Moll. 1820.
⁰ Apoda *Mac L.* Verm. Ad. 1840.
   Apodemus Kaup Mam.
   Apoderus Oliv. Col.
⁰ Apodes *Wieg.* Rept. Ad. 1836.
⁰ Apodes *Linn.* Pisc. 1766.
⁰ Apodes *Brandt* Echin. 1835.
^{*} Apodidae — (V. Apidae et Apusiens). Crust.
⁰ Apodiphus *Spin.* Hem. 1837. (Scr. Apodipha).
^{*} Apodipha *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (V. Apodiphus).
^{*} Apoeca — (V. Apoica *Lepell.*) Hym.
^{*} Apogon *Lacép.* ¹⁾ Pisc. 1802. (V. Aplogon).
⁰ Apogonia *Kirby* Col. 1817.
⁰ Apoica *Lepell.* Hym. 1836. (Scr. Apocca).
   Apolectus Cuv. et Val. Pisc.
⁰ Apolemia *Eschsch.* Acal. 1829.
⁰ Apolemiae *Less.* Acal. Ad. 1843.
   Apolemiopsis Brandt Acal.
   Apolites Sundev. Aves.
   Apollon Montf. Moll.
   Apolopha Spin. Col.
⁰ Apoma *Beck* ²⁾ Moll. 1837.
   Apomatostoma Menke Moll.
⁰ Apomatus *Phil.* Verm. Ad. 1844.
   Apomecyna Dej. Col.
   Apomesostomi Klein Echin.
^{*} Apopestes *Hüb.* Lep.
⁰ Apophylla *Cherr.* Col. 1834.
⁰ Apophyllus *Hartig* Hym. 1840.
⁰ Apora *Gunn.* Pol. 1...
   Aporhina Boisd. Col.
⁰ Aporia *Hüb.* Lep. 1816.
⁰ Aporida *Leach* Hym. 1817. (Scr. Aporoidae).
   Aporobranchiata Blainv. Moll.
   Aporocrinites Aust. Echin. Ad.
   Aporomera Dum. et Bib. Rept.
   Aporophylla Guénée Lep.
⁰ Aporosa *Macq.* ³⁾ Dipt. 1838.
^{*} Aporrhais *Da Costa* Moll. 1778. (Vid. Aphorrais et Aporrhis).
⁰ Aporrhais *Swains.* Moll. 1835. (Scr. Aporrhais).
- ⁰ Aporus *Spin.* ¹⁾ Hym. 1808.
⁰ Apostasicerides *Lac.* Col. 1845. (A-seocera).
⁰ Apostasimerides *Schönh.* Col. 1836. (Scr. Apostaseomeroidae).
⁰ Apostasimerus *Schönh.* Col. 1844. (A-seomerus).
   Apostraphia Hübn. Lep.
^{*} Aposura *Costa* Lep.
⁰ Apotomis *Hüb.* Lep. 1816. (Scr. Apotomus).
   Apotomoderes Mann. Col.
   Apotomopterus Hope Col.
   Apotomorphinus Schönh. Col.
⁰ Apotomus (*Hoffm.*) Ill. Col. 1807.
⁰ Apotomus *Schönh.* Col. 1834.
⁰ Apotomus *Kirby* Col. 1837.
^{*} Apotomus — (V. Apotomis *Hüb.*) Lep.
   Appasus Am. et A. Serv. Hem. Ad.
   Appendicularia Less. Acal.
   Appias Hübn. Lep.
^{*} Aprasia *Gray* Rept.
⁰ Aprasiadae *Gray R.* Ad. 1841. (Aprasioidae).
⁰ Aprion *Cuv. et Val.* Pisc. 1830.
⁰ Aprion *Müll. et H.* Pisc. 1841.
⁰ Aprion *Serv.* Orth. 1839.
^{*} Aprocotomus *Rafin.* Pol.
   Aprosmictus Gould Aves Ad.
⁰ Aprosterna *Hope* Col. 1839.
⁰ Aprosterni *Westw.* Col. 1840.
   Aprostocetus Westw. Hym.
   Aprostoma Guér. Col.
⁰ Apsendesia *Lamx.* Pol. 1821. (Scr. Apseudesia).
⁰ Apseudes *Leach* Crust. 1838.
^{*} Apseudesia *Blainv.* Pol. 1830. (V. Apsendesia).
⁰ Apsida *Dej.* Col. 1834. (Scr. Hapsida).
   Apsilus Cuv. et Val. Pisc.
⁰ Apsis *Germ.* Col. 1817. (Scr. Hapsis).
   Aptema Lep. et Serv. Col.
⁰ Aptenodyta *Gmel.* Aves et Ad. 1788.
^{*} Aptenodytae *Auct.* Aves. (V. Aptenodytes).
⁰ Aptenodytes *Ritg.* Aves Ad. 1828. (A-dytae).
⁰ Aptenodytes *Forst.* Aves 1788.
⁰ Aptenodytidae *Br.* Av. Ad. 1839. (A-toidae).
^{*} Aptenothrips — (V. Aptinothrips *Halid.*) Thpt.
⁰ Apterā *Linn.* ²⁾ Ins. 1744. α).
- ¹⁾ Apogon *Elliot.* Compositae. — Apogon *Endl.* Gramineae.
²⁾ Apoma *Endl.* Gasteromycetes.
³⁾ Aporosa *Blum* G. Pl.
- ¹⁾ Aporum *Blum.* Orchideae.
²⁾ Apterā *Null.* Burmaniaceae.
 α) Apterā *Linn.* Syst. Nat. 1744. α priv.; πτερόν, ala, Insecta.

- ° *Apterichthini* *Bon.* Pisc. 1831. (A-thyidae).
 ° *Apterichthus* *Dum.* Pisc. 1806. (S. *Apterichthys*).
 * *Apterichthys* (*D.*) *Bon.* 1841. (V. *Apterichthus*) α).
   Apteridia *Rafin.* Pisc.
   Apterina *Macq.* Dipt.
 ° *Apternus* *Swains.* Aves 1831.
 ° *Apternyx* *Swains.* Aves 1837. (Scr. *Apternix*).
   Apteroessa *Hope* Col.
   Aptergyna *Latr.* Hym.
   Apteronotus *Lacép.* Pisc.
 ° *Apteropoda* *Chevr.* Col. 1834. (Scr. *Apteropus*).
   Apterophasmia *Gray* Orth.
   Apterorhines *Brandt* Aves et Ad.
 ° *Apterura* *M. Edw.* Crust. 1837.
 * *Apterurus* *Rafin.* Pisc. 1810. (V. *Apturus*).
 ° *Apterygia* *Latr.* Moll. 1825.
 ° *Apterygida* *Westw.* Orth. 1839.
 ° *Apterygina* *G. R. Gray* Aves 1840. (A-goidae).
 ° *Apteryx* *Shaw* Aves 1789.
 ° *Aptinothrips* *Halid.* Thpt. 1836. (S. *Aptenothrips*).
   Aptinus *Bonell.* Col.
   Aptogonum *Ehr.* Polyg.
   Aptolemus *Schönh.* Col.
   Aptopus *Eschsch.* Col.
 ° *Apturus* *Rafin.* Pisc. 1815. (Scr. *Apterurus*).
 * *Aptus* *Hahn* Hem.
   Aptychus *H. v. Meyer* Moll.
 ° *Apus* *Scop.* 1) Aves 1777.
 ° *Apus* *Schäff.* Crust. 1756.
 ° *Apusiens* *M. Edw.* Crust. 1840. (Apodidae).
   Apyralides *Hübner.* Lep.
   Aquaria *Perry* Moll.
 ° *Aquatica* *Flem.* Moll. 1828.
 ° *Aquaticeae* *Rob. D.* 2) Dipt. 1830.
   Aquatilia *Nilss.* Moll.
 * *Aquila* *Klein* Aves 1750. (V. *Aquila*) α).
 ° *Aquilae* *Naum.* Aves 1822.
 ° *Aquileidae* *D'Orb. et Lafr.* Av. 1836. (A-linae).
 ° *Aquilina* *Sykes* Av. Ad. 1832. (Scr. *Aquilinae*).
 * *Aquilinae* *Sw.* Av. 1837. (V. A-leidae et A-lina).
 ° *Aquilla* *Mitsch.* Aves Ad. 1839. (Scr. *Aquila*).

1) *Apus* *Fries* Hymenomycetes.

2) *Aquaticae* *Endl.* Cl. Pl.

α) *Apterichthys* (*Dum.*) *Bonap.* Fna Ital. iii, 1841.
 — (Vid. *Apterichthus*). — *Muraenidae*.

α) *Aquila* *Klein* Hist. Av. Prodr. 1750.

- ° *Aquillus* *Montf.* Moll. 1810. (Scr. *Aquilus*).
   Ara *Briss.* Aves.
 ° *Araba* *Rob. D.* 1) Dipt. 1830.
 * *Aracana* *Gray* Pisc.
 * *Aracanthus* *Say* Col.
 ° *Arachne* *Savig.* 2) *Arachn.* 18..
 * *Arachnia* — (V. *Araschnia* *Hübner.*) Lep.
 ° *Arachnidae* *Auct.* 3) *Arachn.* (*Arachnoidae*).
 ° *Arachnides* *Latr.* Ar. 1802. (S. *Arachnoidae*).
 ° *Arachnipes* *Meg.* Col. 1823. (Scr. *Arachnopus*).
   Arachnobas *Boisd.* Col.
   Arachnocebus *Less.* Mam.
   Arachnoderma *De Bl.* Acal.
 ° *Arachnodes* *Westw.* Col. 1842.
 ° *Arachnoides* *Klein* 4) *Echin.* 1734.
 ° *Arachnoidius* *Chaud.* Col. 1838.
 * *Arachnopus* *Guér.* Col. 1830. (V. *Arachnipes*).
   Arachnothera *Temm.* Aves.
 ° *Aradides* *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (Scr. *Aradoidae*).
 ° *Aradites* *Spin.* Hem. 1837 (Scr. *Aradoidae*).
 ° *Aradus* *Fabr.* Hem. 1803.
 ° *Araceerus* *Schönh.* Col. 1826. (Scr. *Araceoerus*).
 ° *Araceoerus* *Nordm.* Col. 1837.
   Araceoernis *Nordm.* Col.
   Aracopus *Spin.* Hem. et Ad.
   Arainae *G. R. Gray* Aves.
   Aramides *Puch.* Aves α).
   Aramus *Vieill.* Aves.
 ° *Aranea* *Perry* Moll. 1811.
 ° *Aranea* *Linn.* *Arachn.* 1748.
 ° *Araneadae* *Leach* *Arachn.* 1819. (S. *Araneae*).
 * *Araneae* *Sundev.* *Arachn.* 1833. (V. *Araneadae*,
   Araneidea et *Araneides*).
 ° *Araneidea* *Leach* *Arachn.* 1817. (S. *Araneae*).
 ° *Araneides* *Latr.* *Arachn.* 1806. (Scr. *Araneae*).
   Aranéiformes *M. Edw.* Crust.
 ° *Araneus* *Linn.* *Arachn.* 1735.
   Arapaima *Müll.* Pisc.
   Arapunga *Wied.* Aves.

1) *Arabis* *Adans.* Cruciferae.

2) *Arachne* *Neck.* Euphorbiaceae — *Arachnis* *Blume* Orchideae.

3) *Arachnida* *Plum.* Papilionaceae.

4) *Arachnoides* *Blume* Polypodiaceae.

α) *Aramides* *Puch.* in *Guér.* Rev. Zool. 1845, *Aramus*. *Rallidae*.

- Arara *Spix* Aves.
 ° Araschnia *Hübner*, Lep. 1816. (Scr. Arachnia).
 Aratinga *Spix* Aves.
 Araxes *Steph.* Lep.
 Arbacia *Gray* Echin.
 * Arboricola *Hodgs.* Av. Ad. 1844. (V. Arborophila).
 ° Arborophila *Hodgs.* Aves 1837. (Scr. Arboricola).
 ° Arca *Linn.* Moll. 1758.
 * Arcacea *Latr.* Moll. 1825. (V. Arcacidae, Arcadae et Arcidae).
 ° Arcacidae *D'Orb.* Moll. 1844. (Scr. Arcacea).
 ° Arcacites *Schloth.* Moll. 1820.
 ° Arcadae *Flem.* Moll. 1828. (Scr. Arcacea).
 Arcania *Leach* Crust.
 ° Arcas *Swains.* Lep. 18..
 Arcella *Ehr.* Polyg.
 Arcellina *Ehr.* Polyg.
 Arceuthornis *Kaup* Aves.
 Archacomys *Laiz.* et *Par.* Mam.
 Archaeoniscus *M. Edw.* Crust. Ad.
 ° Archaeus *Agass.* Pisc. 1843.
 ° Archæia *Montf.* Pol. (Scr. Archidia).
 ° Archarias *Dej.* Col. 1821.
 ° Archarias *Meg.* Col. 18..
 Archaster *Müll.* et *Trosch.* Echin.
 ° Archegonus *Burm.* Crust. Ad. 1843. (Archigonus).
 * Archibuteo *Brehm* Aves 1828. (V. Archibutes).
 ° Archibutes *Auct.* Aves. (Scr. Archibuteo).
 ° Archidia *Montf.* ¹⁾ Pol. 1808. (V. Archæia).
 Archicaris *Hübner*, Lep.
 * Archigonus — (V. Archegonus *Burm.*) Crust.
 ° Archimedeia *Bory* ²⁾ Polyg. 1822.
 Archimerus *Burm.* Hem.
 ° Archipes *Hübner*, Lep. 1816. (Scr. Archipoda).
 ° Archon *Kirby* Col. 1826.
 ° Archonta *Montf.* Moll. 1808.
 ° Archontes *Hübner*, Lep. 1816.
 ° Arcidae *Gray* Moll. 1840. (Scr. Arcacea).
 ° Arcinella *Oken* Moll. 1815.
 ° Arcinella *Schum.* Moll. 1817.
 ° Arcinella *Philipp.* Moll. 1844.
 ° Arcites *Mart.* Moll. 1809.
 Arcomya *Agass.* Moll.
 Arcomytilus *Agass.* Moll.
 * Arcopagia *Brown* Moll. 1827.
 * Arcopagus *Leach* Col. 1817.
 ° Arctia *Schrank* ¹⁾ Lep. 1802.
 ° Arctiidae *Leach* Lep. 1819. (Scr. Arctioidae).
 ° Arctibeus *Leach* Mam. Ad. 1822. (Scr. Artibaeus).
 ° Arctica — (Scr. Arctica *Möhr.*) Aves et Ad. 1752.
 ° Arctica *Schum.* Moll. 1817.
 ° Arcticerus *Aubé* Col. 1834. (Scr. Arctocerus).
 Arctictis *Temm.* Mam.
 ° Arctides *Leach* Lep. 1830.
 * Arctidium — (V. Arctodium *Dej.*) Col.
 ° Arctiidae *Steph.* Lep. 1829. (Scr. Arctideidae).
 * Arctiscon *Schrank* Rot.
 Arctocephalus *Fr. Cuv.* Mam.
 * Arctocerus — (V. Arcticerus *Aubé.*) Col.
 Arctocoris *Germ.* Hem.
 Arctocyon *De Bl.* Mam. Ad.
 ° Arctodium *Dej.* Col. 1833. (Scr. Arctidium).
 Arctoë *Risso* Moll.
 Arctogale *Kaup* Mam.
 ° Arctomina *Gray* Mam. 1825. (Arctomyidae).
 ° Arctomydina *Bon.* M. Ad. 1837. (A-myidae).
 ° Arctomyina *Brandt* Mm. 1844. (A-myidae) α .
 Arctomys *Schreb.* Mam.
 * Arctomyseis *Hübner*, Lep.
 * Arctonyx *F. Cuv.* Mam.
 ° Arctopithecus *Geoffr.* Mam. 1829.
 ° Arctopithecus *Gesn.* Mam. 1551.
 ° Arctopithecus *Geoffr.* Mam. Ad. 1829.
 Arctopsis *Lam.* Crust.
 Arctornis *Germar* Lep.
 ° Arcturus *Curt.* ²⁾ Lep. 1830.
 ° Arcturus (*Latr.*) *Cuv.* Crust. et Ad. 1829.
 Arctylus *Sol.* Col.
 Arcuata (*Latr.*) *Cuv.* Crust.
 * Arcyonia *Hübner*, Lep.
 ° Arcyptera *Serv.* Orth. 1839. (Scr. Arcyoptera).
 * Arcys — (V. Arkys *Walk.*) Arachn.
 ° Ardea *Linn.* Aves 1748.
 ° Ardeidae *Sw.* Aves 1837. (Scr. Ardeinae).
 ° Ardeae *Wagl.* Aves 1830.
 ° Ardeidae (*Fig.*) *Bonap.* Aves 1831. (Ardeinae).
¹⁾ Arction *Cass.* Compositae — Arctium *Lam.* Compositae.
²⁾ Arcturus *Benth.* Scrophulariaceae.
 α) Arctomyina *Brandt* Bull. Pétersb. n. 1844.
 Arctomys. *Rodentia sciurina.*

¹⁾ Archidium *Brid.* Bryaceae.

²⁾ Archimedeia *Leand.* Balanophoreae.

* *Ardeinae* Bonap. Aves 1837. (V. *Ardeidae* et *Ardeidae*).

Ardeola Boie Aves.

Ardetta Gray Aves Ad.

Ardoptera Macq. Dipt.

° *Arenaria* Briss. ¹⁾ Aves 1760.

° *Arenaria* Meg. Moll. 1811.

° *Arenarium* Surir. Verm. 1836.

° *Arenicola* Leach Verm. 18..

° *Arenicolae* Aud. et Edw. Verm. 1829.

° *Arenicolidae* Johnst. Verm. Ad. 1840. (Scr. *Arenicolinae*).

° *Arenocoris* Hahn Hem. 1835. (Scr. *Ammocoris*).

* *Areoda* Mac L. Col.

Arescus Perty Col.

* *Aretharea* Say Col.

° *Arethusa* Dum. et Bib. ²⁾ Repl 1840.

° *Arethusa* Brown Acal. 1756.

° *Arga* Hübn. Lep. 1816.

* *Argala* (Leach) G. R. Gray Aves.

* *Argantidae* — (V. *Argasides* Koch). Arachn.

° *Argas* Latr. Arachn. 1796.

° *Argas* Scouler Crust. Ad. 1835.

° *Argasides* Koch Arachn. 1844. (*Argantidae*).

° *Arge* Schrank Hym. 1801.

° *Arge* Boisduv. Lep. 1832.

° *Argentina* (Art.) Linn. ³⁾ Pisc. 1748.

° *Arges* Val. Pisc. 1840.

° *Arges* De Haan Crust. 1835.

° *Arges* Goldf. Crust. 1839.

° *Arges* Hübn. Lep. 1816.

* *Argia* — (V. *Argya* Less.) Aves.

° *Argia* Ramb. Orth. Ad. et Nevr. Ad. 1842.

* *Argichthys* — (V. *Argyctius* Rafin.) Pisc.

* *Argina* Gray Moll. 1840.

* *Argina* Hübn. Lep. 1816.

° *Argis* Kröy. Crust. Ad. 1842.

Argiva Hübn. Lep.

Argobuccinum Klein Moll.

Argoderma Poli Moll.

Argonauta Linn. Moll.

Argonautites Montf. Moll.

Argopus Fisch. Col.

° *Argulians* M. Edw. Crust. 1840. (*Argulina*).

) *Arenaria* Linn. Caryophyllae

2) *Arethusa* Gronov. Orchideae

3) *Argentina* Blackw. Rosaceae.

* *Argulina* Burm. Crust. 1837. (V. *Argulians*).
Argulus Müll. Crust.

° *Argus* Temm. Aves 1815.

° *Argus* Poli Moll. 1795.

° *Argus* Scop. Lep. 1777.

° *Argus* Walk. Arachn. 1837.

Argutor Meg. Col.

° *Argya* Less. Aves 1831. (Scr. *Argia*).

° *Argyctius* Rafin. Pisc. 1810. (Scr. *Argichthys*).

° *Argylepes* Swains. Pisc. 1839. (Scr. *Argyrolepis*).

* *Argyneae* Lafresn. Aves 1841. (S. *Argioidae*).

° *Argynnis* Fabr. Lep. 1808.

* *Argyopes* Savig. Arachn.

° *Argyra* Macq. Dipt. 1834.

° *Argyreiosus* Lacép. Pisc. 1802. (Scr. *Argyrius*).

Argyresthia Hübn. Lep.

° *Argyreus* Heck. Pisc. 1840.

° *Argyreus* Scop. Lep. 1777.

° *Argyria* Hübn. ¹⁾ Lep. 1816.

° *Argyrites* Latr. Dipt. 1829.

° *Argyritis* Hübn. Lep. 1816.

* *Argyrius* — (V. *Argyreiosus* Lacép.) Pisc.

° *Argyrolepis* Steph. Lep. 1829. (Scr. *Argyrolepis*).

* *Argyrolepis* — ²⁾ (V. *Argylepes* Swains.) Pisc.

° *Argyromis* Steph. Lep. 1829. (Scr. *Argyromus*).

Argyromyges Steph. Lep.

Argyroneta Latr. Arachn.

Argyronome Hübn. Lep.

Argyropelecus Cocco Pisc.

Argyroploce Hübn. Lep.

Argyrops Swains. Pisc.

Argyroptera Duponch. Lep.

Argyroselia Steph. Lep.

Argyrosticta Hübn. Lep.

° *Argyrostrotis* Hübn. Lep. 1816. (*Argyrostrotus*).

Argyroteuchia Hübn. Lep.

° *Argyrotoza* Steph. Lep. 1829. (Scr. *Argyrotoxa*).

* *Arhina* — (V. *Arina* Rob. D.) Dipt.

° *Arhines* Schönh. Col. 1834. (Scr. *Arrhines*).

° *Arhipis* Dej. Col. 1837. (Scr. *Arrhipis*).

° *Arhopala* Boisd. Lep. 1832. (Scr. *Arrhopala*).

° *Arhopalus* Serv. Col. 1834. (Scr. *Arrhopalus*).

Arhynchus Dej. Col.

° *Aria* Rob. D. ³⁾ Dipt. 1830.

¹⁾ *Argyreia* Lour. Convolvulaceae.

²⁾ *Argyrolepis* Spach. Cystineae.

³⁾ *Aria* DC. Pomaceae.

- Ariadne Savig. Arachn.
 * Arianta Leach Moll.
 ° Aricia Gray Moll. 1832.
 ° Aricia Rob. D. Dipt. 1830.
 ° Aricia Macq. Dipt. 1835.
 ° Aricia Sav. Verm. 1817.
 ° Ariciadae Johnst. Verm. Ad. 1838. (A-ioidae).
 ° Aricieae Aud. et Edw. Verm. 1829.
 ° Aricinae Rob. D. Dipt. 1830. (Scr. Aricioidae).
 ° Aries Storr Mam. 1780.
 ° Arietes Buch Moll. 1830.
 * Arilus Hahn Hem.
 ° Arina Rob. D. Dipt. 1830. (Scr. Arhina).
 ° Arinae Gray Aves Ad. 18..
 ° Arion Féruss. Moll. 1825.
 Arionidae Gray Moll.
 ° Arionius H. v. Mey. Mam. 1841.
 Ariophanta Desml. Moll.
 Aripbron Erichs. Hym.
 Arisbe Hübn. Lep.
 * Aristaeus — ¹⁾ (V. Aristeus Dufr.) Crust.
 Aristella Kütz. Polyg.
 * Aristenia Sav. Verm.
 Aristerodexia Brandt Acal.
 ° Aristeus Dufr. Crust. 1840. (Scr. Aristaeus).
 ° Aristotelia Hübn. ²⁾ Lep. 1816.
 ° Aristus Ziegl. Col. 1825.
 * Ariteus Gray Mam.
 * Arithnoema Guér. Col.
 ° Arius Val. Pisc. 1840.
 ° Arkys Walk. Arachn. 1837. (Scr. Arcys).
 Arma Hahn Hem.
 * Armadillidium Brandt Crust.
 ° Armadilliens M. Edw. Crust. 1840. (A-Ilina).
 * Armadillo Briss. Mam. 1756. (V. Armodillo).
 ° Armadillo Latr. Crust. 1802.
 Armati Buch Moll.
 ° Armenistarium Costa Acal. Ad. 1...
 ° Armenistarus Dana Acal. 1...
 Armentariae Rob. D. Dipt.
 Armida Risso Crust.
 * Armina Rafin. Moll.
 ° Armodillo Wagn. Mam. 1763. (Scr. Armadillo).
 * Arnes Coct. Rept. et Ad.
 Arnidius Leach Col.
 ° Arnoglossus Willugh. ¹⁾ Pisc. 1686.
 * Arocatus Spin. Hem.
 Arocera Spin. Hem.
 Aromia Serr. Col.
 ° Arptes Grav. ²⁾ Hym. 1829.
 * Arothron Müll. Pisc.
 ° Arpactes M. Edw. Crust. 1840. (Scr. Harpactes).
 * Arpacticonida Motsch. Col.
 ° Arpactus Jur. Hym. 1807. (Scr. Harpactus).
 Arpedium Erichs. Col.
 ° Arpephorus (Hope) W. Col. 1839. (Harpophorus).
 ° Arpidea Dunc. Lep. 1837. (Scr. Harpidea).
 ° Arremon Vieill. Aves 1816. (Scr. Arrhemon).
 ° Arremoninae Lafr. A. 1841. (Arrhemonidae).
 * Arrenga Less. Aves.
 ° Arrenurus Dugès Arachn. 1834. (Scr. Arrhenurus).
 Arrhenodes Stev. Col.
 Arrhenoplia Kirby Col.
 * Arrhenurus — (V. Arrenurus Dugès). Arachn.
 * Arrhines — (V. Arrhines Schönh.) Col.
 * Arrhipis — (V. Arrhipis Dej.) Col.
 * Arrhopala — (V. Arrhopala Boisd.) Lep.
 * Arrhopalus — (V. Arrhopalus Serr.) Col.
 Arrhostia Hübn. Lep.
 ° Arripis Jen. Pisc. et Ad. 1840. (Scr. Arrhipis).
 Arsenura Duncan Lep.
 * Arses Less. Aves et Ad.
 ° Arsinoe Lap. Col. 1834. (Scr. Arsinoë).
 ° Artamia I. Geoffr. Aves 1832.
 ° Artamus Vieill. Aves 1816.
 ° Artamus Koch Arachn. 1837.
 ° Artema Walck. Arachn. 1833.
 Artematopus Perty Col.
 ° Artemia Leach Crust. 1819.
 * Artemidoderma — (V. Arthemidoderma Poli). Moll.
 * Artemis — (V. Arthemis Poli). Moll.
 ° Artemisus Lam. ³⁾ Crust. 1819.
 ° Artemon Beck Moll. 1837.
 ° Arthemiderma Poli Moll. 1795. (Artemidoderma).
 ° Arthemis Poli Moll. 1795. (Scr. Artemis).
 * Artheneis Spin. Hem.
 Arthria Kirby Dipt.
 Arthrocephala Dumér. Crust.

¹⁾ Aristeia Soland. Irideae.

²⁾ Aristotelia Adans. Compositae. — Aristotelia Herit. Ternströmiaceae. — Aristoteliaceae Endl. Ternströmiaceae.

¹⁾ Arnoglosson Endl. Plantagineae.

²⁾ Aroton Neck. Euphorbiaceae.

³⁾ Artemisia Linn. Compositae.

- ° *Arthrodactyla Klug* ¹⁾ Col. 1833.
- ° *Arthrodeis Sol.* Col. 1834. (*Scr. Arthroides*).
- ° *Arthroides Koch* Arachn. 1839.
Arthroidesmus Turp. Polyg.
- ° *Arthrodia Rafin.* Polyg. 1807.
- ° *Arthrodia Bory* Polyg. 1822.
- ° *Arthromacra Kirby* Col. 1837. (*Scr. Macrarthra*).
- ° *Arthromalus Newp.* Myr. 1844. (*Homalarthrus*).
- Arthronema Eschsch.* Polyg.
- ° *Arthronia Hill.* ²⁾ Polyg. 1751.
- ° *Arthropterus Agass.* Pisc. 1843.
- ° *Arthropterus Mac L.* Col. 1839.
- ° *Arthrostenus Schönh.* Col. 1826. (*Scr. Steparthrus*).
- Arthrostraca Burm.* Crust. et Ad.
- ° *Arthrotoma Corda* Polyg. 1840.
- ° *Arthrotomus Klug* Col. 1833.
Artia Ramb. Col.
- ° *Artibeus Leach* Mam. 1822. (*Scr. Artibaeus*).
- ° *Articerus Dalm.* Col. 1835. (*Scr. Artiocerus*).
- Articulata Miller* Echin.
- Articulina D'Orb.* Pol.
- * *Artiocerus* — (*V. Articerus Dalm.*) Col.
Artipus Schönh. Col.
- ° *Artomyia Br. M.* Ad. 1844. (*Arctomyiidae*).
- ° *Arundinaceae G. R. Gray* Aves 1840.
- ° *Arundinaceus Less.* Aves 1831.
Arundinicola D'Orb. et Laf. Aves et Ad.
- Arvelius Spin.* Hem. et Ad.
- * *Arvicanthus Less.* Mam. Ad.
Arvicola Lacép. Mam.
- ° *Arvicolidae Waterh.* Mam. 1840. (*S. A-lina*).
- * *Arvicolina Bonap.* Mam. Ad. 1837.
Arytaene Oken Moll.
- Asagena Sundev.* Arachn.
- ° *Asaphes Kirby* ³⁾ Col. 1837.
- ° *Asaphes Walk.* Hym. 1834.
- ° *Asaphus Brongn.* Crust. 1822.
- ° *Asarcus Koch* ⁴⁾ Arachn. 1839.
- ° *Asarkina Macq.* Dipt. 1842. (*Scr. Asarcina*).
- ° *Asca v. Heyd.* Arachn. 1826.
- ° *Ascalabos Münst.* Rept. 1839. (*Scr. Ascalabus*).
- ° *Ascalabotae (Schn.) Merr.* Rept. 1820.

¹⁾ *Arthrodactylis Forst.* Pandaneae.

²⁾ *Arthronia Achar.* Lichenes

³⁾ *Asaphes DC.* Zanthoxyleae. — *Asaphes Sprengi.* Dipsacaceae

⁴⁾ *Asarca Lindl.* Orchideae.

- ° *Ascalabotes Licht.* Rept. 1823.
- ° *Ascalabotoides Fitz.* Rept. 1826. (*A-oidae*).
- * *Ascalabus* — (*V. Ascalabos Münst.*) Rept.
- ° *Ascalaphae Hübn.* Lep. 1816.
- ° *Ascalaphia I. Geoffr.* Aves 1830.
- ° *Ascalaphus Fabr.* Nev. 1776.
- * *Ascalopax Keys. et Bl.* Aves.
- ° *Ascaridea Ehr.* Verm. 1831. (*Ascaridoidae*).
- ° *Ascaris Linn.* Verm. 1746.
- * *Ascepasma Burm.* Orth. 1838. (*V. Aschiphasma*).
- ° *Aschiphasma Westw.* Orth. 18.. (*Scr. Ascepasma*).
- ° *Ascia Scop.* ¹⁾ Lep. 1777.
- ° *Ascia Meig.* Dipt. 1822.
- ° *Ascidia Linn.* ²⁾ Moll. 1758.
- ° *Ascidiaacea Blainv.* Moll. 1824 (*Ascidiodidae*).
- ° *Ascidiae Sav.* Moll. 1828.
- * *Ascidia stella Aust.* Echin. Ad.
- ° *Ascidiodida Allm.* Pol. Ad. 1844. (*Scr. Ascidiodidae*).
- ° *Ascidites Latr.* Moll. 1825. (*S. Ascidiodidae*).
- Asclera Dej.* Col.
- Ascocoeli Burm.* Verm. Ad.
- Ascogaster Wesm.* Hym.
- Ascoli Guér.* Hym.
- Ascomys Licht.* Mam.
- * *Ascolis Hübn.* Lep.
- Aselgia Hübn.* Lep.
- * *Asellina Burm.* Crust. 1834. (*V. Asellota et Asellotes*).
- ° *Asellota Ericks.* Crust. Ad. 1843. (*Asellina*).
- ° *Asellotes (Latr.) Cuv.* Cr. et Ad. 1829. (*Asellina*).
- ° *Asellus Willugh.* Pisc. 1686.
- ° *Asellus Geoffr.* Crust. 1762.
- ° *Asema Sodoffsky* Lep. 1837.
- ° *Asenmis Dej.* Col. 1833. (*Scr. Asemnus*).
- ° *Asemum Eschsch.* Col. 1830.
- ° *Asemus Ranz.* Crust. 1820.
- * *Asida Latr.* Col.
- ° *Asidites Sol.* Col. 1834. (*Scr. Asidoidae*).
- ° *Asilici Latr.* Dipt. 1802. (*Scr. Asilina*).
- ° *Asilidae Leach* Dipt. 1819. (*Scr. Asilina*).
- ° *Asilides Leach* Dipt. 1819. (*Scr. Asilina*).
- ° *Asilus Möhr.* Aves 1752.
- ° *Asilus Linn.* Dipt. 1748.

¹⁾ *Ascium Schreb.* Marcgraviaeae.

²⁾ *Ascidium Fée* Idiothalamii.

- ^o *Asindulum* Latr. Dipt. 1804. (Scr. *Asyndulus*) a).
Asinus Gray Mam.
Asio Briss. Aves.
^o *Asiphonida* Flem. Moll. 1828.
Asiphonobranchiata Blainv. Moll.
^o *Asiphonoidea* De Haan Pol. 1825. (A-noidae).
Asiraca Latr. Hem. et Ad.
^o *Asolene* D'Orb. Moll. 1837. (Scr. *Asolen*).
^o *Asopides* Am. et A. Serv. Hem. Ad. 1843. (A-poi-
^o *Asopus* Burm. Hem. 1835. dae).
Asota Hübn. Lép.
^o *Aspalacidae* Gray M. 1825. (Aspalacoidae).
^o *Aspalacina* Gray Mam. 1825. (Aspalacoidae).
Aspalax (Oliv.) Desm. Mam.
^o *Aspalomyina* Waterh. Mam. Ad. 1843. (Scr. *As-
palacomyidae*).
^o *Aspasia* Dej. ¹⁾ Col. 1831.
^o *Asper* Wülugh. ²⁾ Pisc. 1686.
* *Aspergillum* Lam. ³⁾ Moll. 1819. (V. *Adspergillum*).
^o *Asperulus* Klein ⁴⁾ Pisc. 1745.
* *Asphaea* Donati Pol.
Asphaera Chevr. Col.
^o *Asphalia* Hübn. Lép. 1816.
^o *Asphaltum* Rafin. Moll. 1820.
^o *Asphalius* Roux Crust. 18...
^o *Aspicela* Dej. Col. 1834. (Scr. *Aspidocelis*).
^o *Aspicolpus* Wesm. Hym. 1838. (Scr. *Aspidocolpus*).
^o *Aspida* Dej. Col. 1833.
^o *Aspidechidnei* Ritg. R. 1828. (A-echidnae).
Aspidelaps Fitz. Rept.
^o *Aspidia* Duponch. Lép. 1834.
^o *Aspidion* Shuck. ⁵⁾ Hym. 1840. (Scr. *Aspidium*).
^o *Aspidiota* Dumér. Crust. 1806.
^o *Aspidiotus* Bouché Hem. 1834.
^o *Aspidiphora* (Latr.) Cuv. Crust. 1829. (Scr. *As-
pidophora*).
^o *Aspidiphorus* Ziegl. Col. 1821. (Scr. *Aspidophorus*).
^o *Aspidisca* Ehr. Polyg. 1830.
^o *Aspidiscina* Ehr. Polyg. 1830. (A-scoidae).
^o *Aspidiscus* Kön. Pol. Ad. 1825.
- ¹⁾ *Aspasia* Lind. Orchideae. — *Aspasia* E. Mey. Labiales.
²⁾ *Aspera* Mönch. Rubiaceae.
³⁾ *Aspergillus* Mich. Hyphomycetes.
⁴⁾ *Asperula* Linn. Rubiaceae.
⁵⁾ *Aspideium* Zollh. Compositae. — *Aspidium* Presl. Po-
lypodiacae.
a) Etym. α priv.; σύνδουλος, comes.
- * *Aspidium* — (V. *Aspidion* Shuck.) Hym.
Aspidoachiri Ritg. Rept.
^o *Aspidobranchia* Menke Moll. 1828.
^o *Aspidobranchiata* Schweigg. Moll. 1821.
* *Aspidocelis* — (V. *Aspicela* Dej.) Col.
^o *Aspidocephala* Burm. Crust. 1837.
^o *Aspidocephali* Ritg. Rept. 1828.
^o *Aspidocephalus* Motsch. Col. 1839.
Aspidocercus Fitz. Rept.
^o *Aspidochir* Brandt Echin. 1835.
^o *Aspidochiri* Ritg. Rept. 1828.
^o *Aspidochirotae* Brandt Echin. 1835.
Aspidoclonium Wagl. Rept.
Aspidocolobi Ritg. Rept.
* *Aspidocolpus* — (V. *Aspicolpus* Wesm.) Hym.
Aspidocotylus Dies. Verm.
Aspidogaster Baer Verm.
* *Aspidogonus* — (V. *Aspigonus* Wesm.) Hym.
^o *Aspidomorpha* Hope Col. 1840.
^o *Aspidomorphus* Fitz. Rept. 1843.
Aspidonectes Wagl. Rept.
Aspidonotus Brullé Orth.
* *Aspidontus* Cuv. Pisc. et Ad.
Aspidophes Fitz. Rept.
* *Aspidophora* Burm. Cr. 1837. (V. A-diphora).
Aspidophoroides Lacép. Pisc.
^o *Aspidophorus* Lacép. Pisc. 1802.
* *Aspidophorus* — (V. *Aspidiphorus* Ziegl.) Col.
Aspidophrys Fitz. Rept.
Aspidoporus Fitz. Moll.
Aspidopsis Fitz. Rept.
Aspidorhinus Eichw. Rept. Ad.
^o *Aspidorhynchus* Fitz. Rept. 1843.
^o *Aspidorhynchus* Agass. Pisc. 1833.
Aspidosaurus Fitz. Rept.
Aspidoscelis Fitz. Rept.
^o *Aspidosoma* Fitz. Rept. 1843.
* *Aspidosoma* — (V. *Aspisoma* Dej. et Lap.) Col.
Aspidospira Ehr. Pol. Ad.
* *Aspidostomus* — (V. *Aspistomus* Schönh.) Col.
Aspidostraca Burm. Crust. et Ad.
Aspidotoma Curt. Hem.
^o *Aspidura* Wagl. Rept. 1830.
^o *Aspidura* Agass. Echin. 1834.
* *Aspidurus* — (V. *Aspisurus* Lacép.) Pisc.
^o *Aspigonus* Wesm. Hym. 1835. (Scr. *Aspidogonus*).
* *Aspilates* Treitschke Lép. (V. *Aspitates*).

- ° *Aspis Laur.* Rept. 1768.
- ° *Aspis Germ.* Col. 18..
- ° *Aspis Treitschke* Lep. 1829.
- ° *Aspisoma Dej.* Col. 1833. (Scr. *Aspidosoma*).
- ° *Aspisoma Lap.* Col. 1833. (Scr. *Aspidosoma*).
- ° *Aspistes Rüq.* Rept. 1828.
- ° *Aspistes Meig.* Dipt. 1818.
- ° *Aspistes Fisch.* Echin. 18..
- ° *Aspistis Wagl.* Rept. 1830.
- ° *Aspistomus (Sch.) Dej.* Col. 1833. (*Aspidostomus*).
- ° *Aspisurus Lacép.* Pisc. 1802. (Scr. *Aspidurus*).
- ° *Aspilates Treitschke* Lep. 1825. (Scr. *Aspilates*).
- ° *Aspius Agass.* Pisc. 1836.
- ° *Aspongopus Lap.* Hem.
- ° *Asporina Lap.* Col.
- ° *Aspredinae Sw.* Pisc. 1839. (S. *Aspredinini*).
- ° *Aspreto Linn.* Pisc.
- ° *Aspro Cuv.* Pisc.
- ° *Assaminia (Leach) Gr.* Moll. 1839. (*Assimineae* α).
- ° *Assilina D'Orb.* Pol.
- * *Assimineae (Leach) Flem.* Moll. 1828. (V. *Assaminia*).
- ° *Assula Schum.* Moll.
- ° *Astaciens M. Edw.* Cr. 1840. (Scr. *Astacina*).
- ° *Astacilla Flem.* Crust. Ad.
- * *Astacina Burm.* Crust. 1837. (V. *Astaciens*).
- ° *Astacini (Latr.) Cuv.* Crust. 1817. (*Astacina*).
- ° *Astacoidea De Haan* Cr. Ad. 18.. (*A-coidae*).
- ° *Astacoides Guér.* Crust. 1839.
- * *Astacolites Davila et Auct.* Crust.
- * *Astacolum Monif.* Pol.
- ° *Astacus Gronov.* Crust.
- ° *Astarte Sow.* ¹⁾ Moll. 1818.
- ° *Astartidae D'Orb.* Moll. 1843. (*Astartoidae*).
- ° *Astasia Ehr.* Polyg.
- ° *Astasiaca Ehr.* Polyg. 1830. (Scr. *Astasioidae*).
- ° *Astata Latr.* Hym. 1796.
- ° *Astathes Newm.* Col. 1842.
- ° *Astatia Hübn.* Lep. 1816.
- * *Astatus — (V. Hastatis Dej.)* Col.
- ° *Astatus Klug.* Hym. 1803.
- ° *Asteia Meig.* Dipt. 1818. (Scr. *Astia*).
- ° *Astemma Serv.* ²⁾ Hem. 1825.

¹⁾ *Astartea DC.* Myrtaceae.

²⁾ *Astemma Endl.* Liliaceae. — *Astemma Less.* Compositae.

α) *Assaminia (Leach) Gray* in *Beech. Voy.* 1839. — (Vid. *Assimineae*). — *Trochoidea*.

- ° *Astemmides Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (S. *Astemmatoidae*).
- ° *Astemmites Lap.* Hem. 1833. (*A-matoidae*).
- ° *Astenus Dej.* Col.
- ° *Asteracanthion Müll. et Tr.* Ech. 1840. (*A-ium*).
- * ° *Asteracanthus Agass.* ¹⁾ Pisc. 1837.
- ° *Asterencrinea De Bl.* Echin.
- ° *Asteriacites Schloth.* Echin. 1820.
- ° *Asteriadea Gray* Echin. 1840. (*Asterioidae*).
- ° *Asteriadae Gray* Ech. Ad. 1841. (*Asterioidae*).
- ° *Asteriae Müll. u. Tr.* Echin. Ad. 1842.
- ° *Asterias Linn.* ²⁾ Echin. 1748.
- ° *Asteriatites Schloth.* Pol. 1813.
- ° *Asteridea De Bl.* ³⁾ Echin. 1830. (*Asterioidae*).
- ° *Asterigerina D'Orb.* Pol.
- ° *Asterigerinidae D'Orb.* Pol. 18.. (S. *A-nini*).
- ° *Asterina Brandt* Echin. 1835. (*Asterioidae*).
- ° *Asterina Narda* Echin. 1834.
- ° *Asterinidae Gray* Echin. 1841. (*A-noidae*).
- ° *Asterinidea Gray* Echin. 1840. (*A-noidae*).
- ° *Asteriscium Corda* ⁴⁾ Polyg. 1839.
- ° *Asteriseus Müll. et Tr.* ⁵⁾ Echin. 1840.
- ° *Asteriza Chevr.* Col.
- ° *Asterocoma Gray* Echin.
- ° *Asterocomidea Gray* Ech. 1840. (*A-moidae*).
- ° *Asterocrinus Münst.* Echin.
- * *Asterodaetyloidea — (Vid. Astrodaetyloidea Hogg.)* Rept.
- ° *Asterodaetylus Wagl.* Rept.
- ° *Asterodermus (Bonelli) Cuv.* Pisc. 1829.
- ° *Asterodermus Agass.* Pisc. 1843.
- ° *Asterodictyon Ehr.* Polyg. Ad. 18.. (Scr. *A-tyum*).
- ° *Asterodiscina Ehr.* Pol. 1838. (*A-scoidae*).
- ° *Asterodiscus Ehr.* Pol.
- ° *Asteroida Gray* Echin. 1840. (*Asterioidae*).
- ° *Asteroida Johnst.* Pol. Ad. 1837. (*Asteroidae*).
- ° *Asteroidea (J.) W.* Pol. Ad. 1838. (*A-oidae*).
- ° *Asteroides Blainv.* Pol. et Ad. 1834.
- ° *Asterolampra Ehr.* Polyg. Ad.
- ° *Asterolepis Eichw.* Pisc.
- ° *Asteromphalus Ehr.* Polyg. Ad.
- ° *Asteronotus Ehr.* Moll. 1831.

¹⁾ *Asteracantha Nees* Acanthaceae.

²⁾ *Asterias Bencaim.* Gentianeae.

³⁾ *Asteridea Lindl.* Compositae

⁴⁾ *Asteriscium Cham.* et *S. Umbelliferae*.

⁵⁾ *Asterisca Meyer* Lichenes. — *Asteriscus Mönch* Composit.

- Asteronyx Müll. u. Tr. Echin. Ad.
 ° Asteropea Hübner. ¹⁾ Lep. 1816.
 ° Asterope Philipp. Crust. 1840.
 ° Asterope Müll. et Tr. Echin. 1840.
 ° Asterocephala De Bl. Echin. 1830. (Ser. A-phioides).
 ° Asterochelis Fitz. Rept. 1843.
 Asterochelis Tsch. Rept.
 ° Asterochelis Blainv. Pol. Ad. (Ser. Astracopora).
 ° Asterochelis Müll. u. Tr. ²⁾ Echin. Ad. 1842.
 * Asterochelis — (V. Asterochelis Rüpp.) Pisc.
 Asterochelis Agass. Pisc.
 Asterochelis Boisdv. Lep.
 ° Asterochelis Rüpp. ³⁾ Pisc. 1828. (Asterochelis).
 ° Asthenia Hübner. Lep. 1816.
 ° Asthenia Hübner. Lep. 1816.
 ° Asthenia Westw. Lep. 1841.
 ° Asthenia Westw. Dipt. 1842.
 Asthenorhina Westw. Col.
 Asthenurus Swains. Aves.
 * Astia — (V. Asteia Meig.) Dipt.
 ° Asticta Newm. Hym. 1838.
 ° Asticta Hübner. Lep. 1816.
 ° Astilbe Dillw. ⁴⁾ Col. 1832.
 Astiotes Hübner. Lep.
 Astolisma Dej. Col.
 ° Astoma Cur. ⁵⁾ Acal. 1830.
 ° Astomae Dumér. Dipt. 1823.
 ° Astomae Brandt Acal. Ad. 18..
 Astomella Dufour Dipt.
 ° Astomus — (Ser. Atomus Latr.) Arachn.
 Astracanthus Swains. Pisc.
 ° Astracrinidae Aust. Echin. Ad. 1843. (Ser. Astrocrinidae).
 ° Astracrinites Aust. Echin. Ad. 1842. (Astrocrinites).
 ° Astracrinoidae Aust. Echin. Ad. 1842. (Ser. Astrocrinidae).
 * Astraea L. Gmel. Pol. 1789. (V. Astrea).
 ° Astracina Ehr. Pol. 1834. (Ser. Astracoidae).
 * Astracopora — (V. Asterochelis et Astreopora). Pol.
 ° Astraeus Lap. et Gory Col. 1838.
 ° Astrapeus Grav. ⁶⁾ Col. 1802.
 ° Astrape Müll. et H. Pisc. 1837.
 ° Astrapetes Hübner. Lep. 1816.
 ° Astrapia Vieill. Aves 1816.
 ° Astraptes Hübner. Lep. 1816.
 ° Astrea Lam. Pol. 1801. (Ser. Astraea).
 Astréododères Dum. et Bibr. Rept. Ad.
 ° Astreopora Blainv. Pol. 1830. (Ser. Astracopora).
 Astrolepus Humb. Pisc.
 ° Astrocoma Blainv. ¹⁾ Echin. 1830. [tes].
 * Astrocrinites Aust. Echin. Ad. 1843. (V. Astracrinidae).
 * Astrocrinoidae — (V. Astracrinidae et Astrocrinoidae). Echin.
 ° Astrocrinus Aust. Echin. Ad. 1843.
 ° Astrodictylidae Hogg Rept. Ad. 1838. (Ser. Astrodictylidae).
 ° Astroderminae Sw. Pisc. 1839. (A-moidae).
 Astrodermus Bonelli Pisc.
 Astrogonium Müll. u. Tr. Echin. Ad.
 ° Astroidea Oken Pol. 1828. (Ser. Astroides).
 ° Astroides Qu. et Gaim. Pol. 18..
 ° Astroides (Markl.) Bronn 1835. Pol. (S. Astroides).
 Astrolepas (Gray) Klein Crust.
 ° Astroma Charp. ²⁾ Orth. 1841:
 Astromyces Harr. Mam.
 Astronotus Swains. Pisc.
 Astropecten Link Echin.
 ° Astropectinidae Gray Echin. Ad. 1842. (Ser. Astropectinina).
 ° Astropectinidea Gray Echin. 1840. (A-nina).
 Astrophylia Ehr. Pol.
 ° Astrophyton Link ³⁾ Echin. 1733. (Astrophytum).
 ° Astropodium DeFr. Echin. 1819.
 ° Astropus Gray Echin. 1840.
 Astropyga Gray Echin. et Ad.
 ° Astur Lacép. Aves 1801.
 ° Astures Naum. Aves 1822.
 Asturina Vieill. Aves.
 Astyages Steph. Lep.
 ° Astyci Hübner. Lep. 1816.
 ° Astycus Schönk. Col. 1826.
 ° Astylus Lap. ⁴⁾ Col. 1836.
 Astynomus Dej. Col.
 * Asyndulus — (V. Asindulum Latr.) Dipt.
 1) Astrocoma Neck. Bruniaceae.
 2) Astroma DC. Pyrenomycetes.
 3) Astrophyton Lemaire Cactaceae.
 4) Astylon Endl. Gasteromycetes.

¹⁾ Asteropeia Thouars Homalinea.

²⁾ Asterochelis Less. Compositae.

³⁾ Asterochelis DC. (Vaill.) Compositae.

⁴⁾ Astilbe Ham. Saxifragaceae.

⁵⁾ Astoma DC. Umbelliferae. — Astomaea Reich Umbelliferae.

⁶⁾ Astrapea Lindl. Buttneriaceae.

- ° *Atagen Möhr.* Aves 1752. (Scr. *Attagen*).
Atalapha Rafin. Mam. a).
Atalasis Lacord. Col.
° *Atax Fabr.* 1) *Arachn.* 1805.
° *Atca Koch* 2) *Arachn.* 1837.
Atechna Chevr. Col.
° *Atela Dej.* 3) Col. 1833.
° *Atelecyclus Leach* Crust. 1815. (Scr. *Ateleocyclus*).
° *Ateledera Lacord.* Col. 1845. (Scr. *Ateleodera*).
° *Ateleneura Macq.* Dipt. 1835. (Scr. *Ateleonevra*).
* *Ateleocera* — (V. *Atelocera Lap.*) Hem.
* *Ateleocyclus* — (V. *Atelecyclus Leach*). Crust.
° *Atéléodactyles Coct.* R. Ad. 1837. (Scr. *Ateleodactyla*).
* *Ateleoidae* — (V. *Atelina Gray*). Mam.
* *Ateleopoda* — (V. *Atelopoda Fitz.*) Rept.
° *Ateleopodes Vieill.* Aves 1818.
* *Ateleopus* — (V. *Atelopus Dum. et Bibr.*) Rept.
Ateles Geoffr. Mam.
° *Atelestus Erichs.* Col. 1840.
° *Atelestus Walk.* Dipt. 1837.
° *Atelina Gray* Mam. 1825. (Scr. *Ateleoidae*).
Ateliotum Zell. Lep.
Atelocera Lap. Hem.
Atelodesmis Dej. Col.
° *Atelopoda Fitz.* Rept. 1843. (S. *Ateleopoda*).
° *Atelopus Dum. et Bib.* Rept. 1840. (S. *Ateleopus*).
° *Atelopus Erichs.* Col. 1842. (Scr. *Ateleopus*).
Atemeles Dillw. Col.
Atergatis De Haan Crust. b).
Aterica Boisdur. Lep.
Aterpus Schönh. Col.
* *Atethmia Hübn.* Lep. 1816. (V. *Athetmia*).
° *Ateuchites Reiche* Col. 1841. (*Ateuchoidae*).
Ateucholepides Coct. Repl. Ad.
Ateuchus Web. Col.
Athalia Leach Hym.
° *Athanas Leach* 4) Crust. 1813.
* *Athelga* — (V. *Adelges Vall.*) Hem.
° *Athena Hübn.* 5) Lep. 1816.

1) *Ataxia R. Br.* Gramineae.

2) *Ate Lindl.* Orchideae.

3) *Ateleia Moq. et Sess.* Papilionaceae.

4) *Athanasia Cass.* Compositae.

5) *Athenaea Schreb.* Samydeae.

a) Etym. ἀταλὸς, tener; ἀσφῆ, tactus.

b) Etym. ἄττη, clammum; ἐργάτης, operarius.

- ° *Athene Boie* Aves 1822.
Athericera Latr. Dipt. 1817. (S. *Atherocera*).
° *Atherina (Art.) Linn.* Pisc.
° *Atherinidae Bon.* Pisc. 1837. (*Atherinoidae*).
° *Atherinides Risso* Pisc. 1826. (*Atherinoidae*).
° *Atherinidi Bon.* Pisc. 1841. (*Atherinoidae*) α).
° *Atherinini Bon.* Pisc. 1831. (Scr. *A-noidae*).
° *Atherinoides Cuv.* Pisc. 1830. (Scr. *A-dae*).
Atherix Meig. Dipt.
* *Atherocera* — (V. *Athericera Latr.*) Dipt.
Atheroides Halid. Hem.
° *Atherura Cuv.* 1) Mam. 1829.
Athetis Hübn. Lep.
° *Athetmia Hübn.* Lep. 1816. (Scr. *Atethmia*).
Athis Hübn. Lep.
° *Athlia Erichs.* Col. 1835. (V. *Haathlia*).
Athorybia Eschsch. Acal.
Athous Eschsch. Col.
Athrycia Rob. D. Dipt.
* *Athryptodon* — (V. *Atryptodon Ritg.*) Rept.
Athylacentera Mac L. Pisc.
* *Athylax* — (V. *Atilax Fr. Cuv.*) Mam.
° *Athyreus Mac L.* 2) Col. 1819.
° *Athyridae Phill.* Moll. 1841. (S. *A-ridoidae*).
° *Athyris M'Coy* Moll. 1844.
Athyrima Hübn. Lep.
° *Athysania Hübn.* Lep. 1816.
° *Athysanus Burm.* Hem. 1838.
° *Atilax Fr. Cuv.* Mam. 1826. (Scr. *Athylax*).
Atimus Dej. Col.
Atissa Curt. Dipt.
° *Atlanta Lesu.* Moll. 1817.
° *Atlantidae Gray* Moll. 1840. (*Atlantoidae*).
° *Atlapietes Wagl.* Aves 1831. (Scr. *Atlantopetes*).
° *Atlas Lesu.* Moll. 1817.
Atlides Hübn. Lep.
Atmetonychus Schönh. Col.
* *Atoerinus M'Coy* Echin. Ad.
Atolmis Hübn. Lep.
Atomaria Kirby Col.
Atomogaster Macq. Dipt.
Atomoptera Zetterst. Lep.

1) *Atherurus Blume* Aroideae.

2) *Athyrium Presl.* Polypodiaceae.

α) *Atherinidi Bonap.* Fna Ital. m, 1841. *Atherina. Atherinidae.*

- Atomosia Macq.* Dipt.
 * *Atomus Latr.* Arachn. 1796. (V. *Aslomus*).
Atopa Payk. Col.
 ° *Atopites Lap.* Col. 1836. (Scr. *Atopoidae*).
 ° *Atrachelia Westw.* Col. 1840.
 ° *Atrachelus Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
 ° *Atrachia Swains.* Moll. 1840.
 ° *Atrachya Dej.* Col. 1834.
 ° *Atractea Macq.* ¹⁾ Dipt. 1838.
 ° *Atractides Koch* Arachn. 1837. (Scr. *Atractoides*).
 ° *Atractocera Meig.* Dipt. 1803.
 ° *Atractocerus Pal. B.* Col. 1805.
 ° *Atractodes Germ.* Col. 1839.
 ° *Atractodes Grav.* Hym. 1829.
 ° *Atractodon Charlesw.* Moll. 1837.
 * *Atractoides* — (V. *Atractides Koch*). Arachn.
Atractomerus Dej. Col.
 * *Atractomia Rafin.* Pisc.
 ° *Atractosomes Dum.* P. 1806. (*Atractosomi*).
Atractosteus Rafin. Pisc.
 ° *Atractus Wagl.* Rept. 1828.
 ° *Atractus Agass.* Moll. 1837.
 ° *Atractus Mac L.* Col. 1833.
 ° *Atractus Lap.* Hem. 1833.
 * *Atrédodères Dum. et Bibr.* Rept.
 * *Atremosia Rafin.* Moll.
Atreus Koch Arachn.
 ° *Atrichia Gould* ²⁾ Aves Ad. 1844.
 ° *Atrichia Schrank* Dipt. 1803.
 * *Atrina Gray* Moll.
 ° *Atropida Leach* Orth. et N. 1817. (*A-poidae*).
 ° *Atropos Wagl.* ³⁾ Rept. 1830.
 ° *Atropos Leach* Orth. et Nevr. 1817.
 ° *Atropos Oken* Lep. 1815.
 ° *Atropus Cuv.* Pisc. 1817.
Atrypa Dalm. Moll. —
 ° *Atryptodon Ritg.* Rept. 1828. (Scr. *Athryptodon*).
 * *Atta Fabr.* Hym. —
 ° *Attaci Linn.* Lep. 1767.
 ° *Attacus Hübn.* Lep. 1816.
 * *Attagen (Briss.) Kaup* Aves 1829. (V. *Atagen*).
 ° *Attagenae Naum.* Aves 1833.
 ° *Attagenus Latr.* Col. 1802.
 ° *Attagis I. Geoffr. et Less.* Av. 1830. (Scr. *Attagas*).
- 1) *Atractium Link.* Hyphomycetes.
 2) *Atrichum Palis.* Bryaceae.
 3) *Atropa Linn.* Solanaceae.
 ° *Attalus Erichs.* ⁴⁾ Col. 1840.
Attelabides Schönh. Col.
Attelabus Linn. Col.
 ° *Atticora Gould* Av. Ad. 1842. (Scr. *Actocora*).
 ° *Attides Sundev.* Arachn. 1833. (Scr. *Attoidae*).
 ° *Attila Less.* Aves 1831.
 ° *Attilus Willugh.* Pisc. 1686.
 ° *Attus Hahn* Hem. 1832.
 ° *Attus Walck.* Arachn. 1805.
 * *Aturia Gray* Rept.
 ° *Atya Leach* Crust. 1817.
Atychia Ochsenh. Lep.
 ° *Atylus Leach* Crust. 1815.
 ° *Atypa Lap.* Hem. 1832.
Atypha Hübn. Lep.
 ° *Atypus Latr.* Arachn. 1804.
 ° *Atys Montf.* Moll. 1810.
 ° *Atys Leach* Crust. 1815.
 ° *Auchenia Ill.* Mam. 1811.
 ° *Auchenia Thunb.* Col. 1789.
 ° *Auchenipterus Val.* Pisc. 1840. (*Auchenopterus*).
 ° *Auchénoptères Dum.* Pisc. 1806. (Scr. *Auchenopteri*).
Auchenorhynchi Dumér. Hem.
Auchmis Hübn. Lep.
 ° *Auge Dej.* ²⁾ Col. 1833.
 * *Augiades Hübn.* Lep.
Augocoris Burm. Hem.
Augosoma Burm. Col.
 ° *Aulaeidae Shuck.* ³⁾ Hym. 1841.
 ° *Aulacigaster Macq.* Dipt. 1835. (*S. Aulacogaster*).
 ° *Aulacium (Dej.) Reiche* ⁴⁾ Col. 1841.
Aulacizes Am. et A. Serv. Hem. Ad.
Aulacocephalus Schleg. Pisc.
 ° *Aulacocheilus (Chevr.) Lac.* Col. 1842. (*A-chilus*).
 * *Aulacodera* — (V. *Auladera Sol.*) Col.
 ° *Aulacoderus Chevr.* Col. 1839.
Aulacodiscus Ehr. Polyg. Ad.
 ° *Aulacodon (Kaup) H. v. Mey.* Mam. 1832.
 * *Aulacodon* — (V. *Aulaxodon Harl.*) Mam.
 ° *Aulacodus (V. Swind.) Temm.* Mam. 1824.
 ° *Aulacodus Eschsch.* Col. 1822.
 1) *Attalea HB.* et *K.* Palmae.
 2) *Augaea Retz.* Haemodoraceae. — *Augaea Thunb.* G. dub. sel. — *Angia Lour.* Anacardiaceae.
 3) *Aulacidium Eich.* Melastomaceae.
 4) *Anlacia Lour.* Aurantiaceae.

- * *Aulacogaster* — (V. *Aulacigaster* Macq.) Dipt.
- Aulacomere* Spin. Hym.
- * *Aulacopalpus* Guér. Col.
- ° *Aulacophora* Chev. ¹⁾ Col. 1834.
- Aulacopus* Serv. Col.
- ° *Aulacorhamphus* Gray Av. 1840. (*Aulacorhamphus*).
- ° *Aulacorhynchus* Gould ²⁾ Aves 1834.
- Aulacoscelis* Chev. Col.
- * *Aulacostoma* Spix Moll. 1817. (V. *Aylacostoma*).
- ° *Aulacus* Gray Col. 1832.
- ° *Aulacus* Jur. Hym. 1807.
- ° *Auladera* Sol. Col. 1836. (Scr. *Aulacodera*).
- ° *Aulastoma* Moq.-Tand. Verm. 1826. (*Aulostoma*).
- * *Aulax* Hartig ³⁾ Hym. 1840. (V. *Aylax*).
- ° *Aulaxodon* Harl. Mam. Ad. 1842. (Scr. *Aulacodon*).
- Auletes* Schönh. Col.
- Auletris* Wagl. Rept.
- Aulicus* Spin. Col.
- Auliscus* Ehr. Polyg. Ad.
- * *Aullpio* Donati Pol.
- Aulolepis* Agass. Pisc.
- Aulonium* Erichs. Col.
- Aulonocnemis* Klug Col.
- ° *Aulopodini* Bon. Pisc. 1831. (*Aulopodidae*).
- Aulopora* Goldf. Pol.
- ° *Auloporina* Ehr. Pol. 1834. (*Auloporoidae*).
- Aulopus* Cuv. Pisc.
- Aulopyge* Heck. Pisc.
- ° *Aulostoma* (Lacép.) Cuv. Pisc. 1817.
- * *Aulostoma* — (V. *Aulastoma* Moq.-Tand.) Verm.
- ° *Aulostomes* Cuv. Pisc. 1817. (Scr. *Aulostomi*).
- * *Aulostomi* Auct. Pisc. Ad.
- ° *Aulostomia* Rafin. Pisc. 1815. (S. *Aulostomi*).
- ° *Aulostominac* Sw. Pisc. 1839. (S. *Aulostomi*).
- ° *Aulostomus* Lacép. Pisc. 1803.
- Aulus* Oken Moll.
- ° *Auplopus* Spin. Hym. 1841. (Scr. *Aoplopus*).
- ° *Aura* Münt. Crust. 1839.
- Aurata* (Gesn.) Riss. Pisc.
- ° *Aurelia* Pér. et Les. ⁴⁾ Acal. 1809.
- Aureoli* Vieill. Aves.
- ° *Auricella* Jurine Moll. 1817.

- ° *Auricula* Lam. ¹⁾ Moll. 1796.
- ° *Auriculacea* Menke Moll. 1828. (Scr. *Aulina*).
- ° *Auriculadae* Gray Moll. 1824. (*Auriculina*).
- ° *Auriculae* Féruss. Moll. 1821.
- ° *Auriculidae* Gray Moll. 1840. (*Auriculina*).
- ° *Auriculus* Montf. Moll. 1810.
- Aurifera* Blainv. Crust. Ad.
- Auriformes* Latr. Moll.
- Aurigena* Lap. et Gory Col.
- ° *Auris* Klein Moll. 1753.
- ° *Auris* Spix Moll. 1827.
- Auriscapium* Meg. Moll.
- Auris* Mustelae Humph. Moll.
- Auris* Veneris Humph. Moll.
- Auritella* Blainv. Crust.
- ° *Aurocorisa* Westw. Hem. 1840. (*A-coreoidae*).
- * *Aurotis* Dalman Lep.
- Ausonia* Riss. Pisc.
- Australasia* Less. Aves.
- ° *Australica* Chev. ²⁾ Col. 1834.
- Autalia* (Leach) Mann. Col.
- ° *Autarchoglossae* (Fitz.) Tsch. Rept. 1845. *a*).
- ° *Autarchoglossi* Wagl. Mam. 1830.
- Autochloris* Hübn. Lep.
- Autographa* Hübn. Lep.
- Automeris* Hübn. Lep.
- Automolis* Hübn. Lep.
- Autonomea* Risso Crust.
- Autophila* Hübn. Lep.
- ° *Autosaures* Dum. et Bib. Rept. 1839. (*A-sauri*).
- Autoses* Hübn. Lep.
- Auxis* Cuv. Pisc.
- Avahi* Jourd. Mam.
- Avellana* d'Orb. Moll.
- * *Aventia* Duponch. Lep.
- ° *Averano* Less. Aves 1851.
- ° *Averanos* Strickl. Aves Ad. 1841.
- AVES* Linn. Aves.
- ° *Aviceda* Swains. Av. et Ad. 1837 (Scr. *Avicida*).
- ° *Avicula* (Klein) Brug. Moll. 1791.
- ° *Aviculacea* Menke Moll. 1828. (S. *Aviculina*).

¹⁾ *Aulacophora* DC. Compositae.

²⁾ *Aulacorhynchus* Nees Cyperaceae.

³⁾ *Aulax* Berg. Proleaceae — *Aulaxis* Haworth Saxifragaceae.

⁴⁾ *Aurelia* Cass. Compositae.

¹⁾ *Auricula* Endl. Primulaceae.

²⁾ *Australina* Gaud. Urticaceae.

a) *Autarchoglossae* (Fitz.) Tschudi in Wiegman. Arch. 1845. *αὐταρχήης*, sua sponte; *γλῶσσα*, lingua. *Saurii*.

- ° *Aviculac Goldf.* Moll. 1820.
 ° *Aviculidae Gray* Moll. 1840. (Scr. *Aviculina*).
 ° *Avocetta Briss.* Aves 1760.
 ° *Avocettes Less.* Aves 1829. (Scr. *Avocettæ*).
Axestus Dej. Col.
 ° *Axia Hübn.* ¹⁾ Lep. 1816.
 ° *Axia Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Axia M. Edw.* Crust. 1837.
 ° *Axia Eschsch.* Acal. 1825.
Aximedia Rafin. Moll.
 ° *Axina Kirby* Col. 1817.
 ° *Axinaea Poli* ²⁾ Moll. 1795.
Axinacoderma Poli Moll.
 ° *Axine Oken* Crust. 1835.
 ° *Axine Abilg.* Verm. 1795.
Axinidium Sturm Col.
 * *Axinocera* — (V. *Azinecera Steph.*) Hem.
 * *Axinopalpis Dej.* Col.
 * *Axinophora* — (V. *Azinephora Steph.*) Lep.
 ° *Axinophorus Latr.* Col. 1829.
 ° *Axinophorus Schönk.* Col. 1838.
Axinopsophus Chaud. Col.
 ° *Axinotheata* — (Scr. *Axiotheata Chevr.*) Col.
Axinoloma Dej. Col.
Axinurus Cuv. Pisc.
 ° *Axinus Sow.* Moll. 1823.
Axiocerses Hübn. Lep. a).
 * *Axiotheata Chevr.* Col. 1834. (V. *Axinotheata*) b).
Axiotima Eschsch. Acal.
 ° *Axis Ham. Sm.* Mam. 1827.
 ° *Axius Leach* Crust. 1815.
 ° *Axolotes Owen* Rept. 1844 a).
 ° *Axolotl Cuv.* Rept. 1...
Axylia Hübn. Lep.
 ° *Axyra Erichs.* ³⁾ Col. 1843.
Axysta Halid. Dipt.
 * *Aygula Rafin.* Pisc.
 ° *Aylacostoma Spix* Moll. (Scr. *Aulacostoma*).
 ° *Aylax Hartig* Hym. 1840. (Scr. *Aulax*).

¹⁾ *Axia Lour.* Valerianeae.

²⁾ *Axinea Ruiz et Pav.* Melastomaceae.

³⁾ *Axyris Linn.* Chenopodeae.

a) *Axolotes Owen* Ann. Nat. Hist. xiv, 1844. *Axolotl* (Vox Mexic.). *Proteideae*.

a) Etym. Ἀξιόκερσος (Nom. mythol.).

b) Etym. ἄξιος, dignus; θεατός, spectabilis.

- * *Aylopon Rafin.* Pisc.
 ° *Aythya Boie* Aves 1822. (Scr. *Aethya*).
Azeca Leach Moll.
Azelia Rob. D. Dipt.
 ° *Azelidae Rob. D.* Dipt. 1830. (Scr. *Azelioidae*).
Azesia Lefebv. Nevr.
 ° *Azinecera Steph.* Hem. 1829. (Scr. *Axinocera*).
 ° *Azinephora Steph.* Lep. 1829. (Scr. *Axinophora*).
Azor Brown Moll.

B.

- ° *Babia Chevr.* ¹⁾ Col. 1834.
Babirussa F. Cuv. Mam.
Bacalia Gray Moll.
 ° *Baccha Fabr.* Dipt. 1805.
 ° *Bacchis Rob. D.* Dipt. 1803.
 * *Baccivorae G. R. Gray* Aves 1840. (V. *Baccivori* et *Baccivoridae*).
 ° *Baccivori Vieill.* Aves 1818. (*Baccivorae*).
 ° *Baccivoridae Lafr.* Aves 1842. (*Baccivorae*).
 * *Bacillaria Ehr.* Polyg. 1830. (V. *Bacillariae* et *Bacillariées*).
 ° *Bacillariae Gmel.* Polyg. 1788. (*Bacillaria*).
 ° *Bacillariées Bory* Polyg. 1823. (*Bacillaria*).
Bacillus Latr. Orth.
Bacis Dej. Col.
 ° *Bacteria Latr.* Orth. 1825.
 * *Bacteria* — (V. *Bactiria Fisch.*) Echm.
 ° *Bacterium Ehr.* Polyg. 1828.
 ° *Bactiria Fisch.* Echm. 1811. (Scr. *Bacteria*).
 ° *Bactra Steph.* ²⁾ Lep. 1829.
 * *Bactrella Morr.* Polyg.
Bactrocera Guér. Dipt.
Bactrophora Westw. Orth. Ad.
 ° *Baculita Flem.* Moll. 1828.
 ° *Baculites Lam.* Moll. 1799.
 ° *Baculites Montf.* Moll. 1808.
Bacunculus Burm. Orth.
 ° *Badister Clairv.* Col. 1806. (Scr. *Badistes*).
Baenodactyli Ritg. Rept.
Baenopus Hodgs. Aves Ad.
Baenosaurae Ritg. Rept.
Baeocera Erichs. Col.
Baeotis Hübn. Lep.

¹⁾ *Babiana Ker.* Trideae.

²⁾ *Bactris Jacq.* Palmae.

- ° Baëtida *Leach* Orth. et N. 1817. (Baetioidae).
- ° Baëtis *Leach* Orth. et Nevr. 1817. (Scr. Baetis).
- Bacus *Halid.* Hym.
- Bagous *Germ.* Col.
- Bagrus (*Rafin.*) *Cuv.* Pisc.
- Bahila *Hodgs.* Aves.
- Baillonus *Rafin.* Pisc.
- Bairdia *M'Coy* Crust. Ad.
- Bajone *Dekay* Pisc. Ad.
- Bakerina *Bory* Rot.
- Baladeva *Waterh.* Col.
- ° Balaea (*Leach*) *Turt.* Moll. 1831. (Scr. Balea).
- Balaena *Linn.* Mam.
- ° Balaenidae *Gray* Mam. 1825. (S. Balaenina).
- * Balaenina *Gray* Mam. 1825. (V. Balaenidae et Balaenodea).
- ° Balaenodea *Leibl.* Mam. Ad. 1839. (S. B-nina).
- ° Balaenoptera *Lacép.* Mam. 1804. (Phalaenoptera).
- ° Balanea *Menke* Crust. Ad. 1830. (Balanoidae).
- Balanephagus *Schönh.* Col.
- ° Balanidae *Leach* Crust. et Ad. 1825. (B-noidae).
- ° Balanidia *Ranz.* Crust. Ad. 1820. (B-noidae).
- Balaninus *Germ.* Col.
- ° Balanites *Brug.* ¹⁾ Crust. et Ad. 1791.
- Balanocrinus *Agass.* Echin. α).
- ° Balanoda *Burm.* Crust. 1834. (Balanoidae).
- Balanomorpha *Chevr.* Col.
- Balanophyllia *Wood* Pol. Ad.
- ° Balantia *Ill.* Mam. 1811.
- ° Balantium *Children* ²⁾ Moll. 1824.
- ° Balantium *Bens.* Moll. 1837.
- ° Balanus *List.* ³⁾ Crust. 1685.
- Balaustium *v. Heyd.* Arachn.
- Balbusardus *Ray* Aves.
- * Balea *Prid.* Moll. 1844. (V. Balaea).
- Balearica *Briss.* Aves.
- ° Balistapus *Tiles.* Pisc. (1817) 1820. (S. Balistopus).
- * Balistes (*Art.*) *Linn.* Pisc. 1748.
- ° Balistia *Rafin.* Pisc. 1815. (Scr. Balistoidae).
- ° Balistidae *Bonap.* Pisc. 1831. (Balistoidae).

¹⁾ Balaniteae *Endl.* Fam. Plant. — Balanites *Delill.* Olacineae. — Balanites *Göpp.* Ophioglosseae.

²⁾ Balantium *Desv.* Chrysobalanaceae. — Balantium *Kaulf.* Polypodiaceae.

³⁾ Balanus *Endl.* Papilionaceae.

α) Balanocrinus *Agass.* Bull. Soc. Neuch. 1845. βάλανος, glans; κρῖνος, lilium. Crinoidea.

- ° Balistides *Risso* Pisc. 1826. (S. Balistoidae).
- ° Balistina *Mac L.* Pisc. 1841. (S. Balistoidae).
- ° Balistinae *Swains.* Pisc. 1839. (Balistoidae).
- ° Balistini *Bonap.* Pisc. 1837. (Scr. Balistoidae).
- * Balistopus — (V. Balistapus *Tiles.*) Pisc.
- Balitora *Gray* Pisc.
- * Ballerus *Heck.* Pisc.
- Balluca *v. Heyd.* Arachn.
- Banclus *Fabr.* Hym.
- Bangana *Gray* Pisc.
- Bankia *Gray* Moll.
- ° Banksianus *Less.* ¹⁾ Aves 1831.
- Bapta *Steph.* Lep.
- Baptia *Hübner.* Lep.
- Barathra *Hübner.* Lep.
- Barbacou *Levaill.* Aves.
- Barbastellus *Gray* Mam.
- ° Barbata *Humph.* Moll. 1797.
- ° Barbatia *Vieill.* Aves 1818.
- ° Barbatia *Latr.* Col. 1802.
- ° Barbatia *Gray* Moll. 1840.
- Barbatula *Less.* Aves et Ad.
- Barbicornis *Latr.* Lep.
- Barbilanius *Dum.* Aves Ad.
- Barbions *Less.* Aves.
- Barbitistes *Charp.* Orth.
- ° Barbula *Kütz.* ²⁾ Polyg. Ad. 18..
- Barbus *Cuv.* Pisc.
- Barbuseries *Less.* Aves.
- * Barbusicae *Auct.* Aves.
- ° Baridides *Sch.* Col. 1836. (Scr. Baridioideae).
- * Baridius *Schönh.* Col.
- ° Bariosta *Rafin.* Moll. 1831. (Scr. Baryosta).
- ° Baripus *Dej.* Col. 1828. (Scr. Barypus).
- ° Baris *Germ.* Col. 1817.
- * Barisia *Gray* Rept.
- Barila *Cuv.* Aves.
- ° Baritinae *Bonap.* Aves 1837. (Scr. Baritoidae).
- ° Barnea (*Leach*) *Risso* Moll. 1826.
- ° Barnia *Gray* Moll. 1844.
- ° Bartramia *Less.* ³⁾ Aves 1831.

¹⁾ Bankesia *Bruce* Rosaceae. — Banksea *König* Zingiberaceae. — Banksia *Domb.* Lythrariceae. — Banksia *Forst.* Daphnoideae. — Banksia *Linn fil.* Proteaceae.

²⁾ Barbula *Hedw.* Bryaceae. — Barbula *Lour.* Verbenaceae.

³⁾ Bartramea *Gärtn.* Tiliaceae. — Bartramia *Hedw.* Bryaceae.

- Barybas *Dej.* Col.
 ° Baryceros *Grav.* Hym. 1829.
 ° Barycerus *Schönh.* Col. 1836.
 Barynotus *Germ.* Col.
 * Baryosta — (*V. Bariosta Rafin.*) Moll.
 Barypenthus *Burm.* Nevr.
 Baryphonus *Vieill.* Aves.
 Baryphora *Loew.* Dipt.
 Baryploteres *Ritg.* Aves Ad.
 * Barypus — (*V. Baripus Dej.*) Col.
 ° Barypus *Halid.* Hym. 18..
 Baryscelis *Boisd.* Col.
 Barysomus *Dej.* Col.
 Barytopus *Chevr.* Col.
 * Basalys *Westw.* Hym.
 ° Basanistes *Licht.* Aves Ad. 1842.
 ° Basanistes (*Burm.*) *Wieg.* Crust. Ad. 1836.
 ° Basanites *Nordm.* Crust. 1832.
 Basanus *Dej.* Col.
 Basentidema *Macq.* Dipt.
 * Bascotoxus — (*V. Basitoxus Serv.*) Col.
 Basilinna *Boie* Aves.
 Basiliscus *Laur.* Rept.
 Basilosaurus *Harl.* Mam. et Rept.
 * Basiprionota *Chevr.* Col.
 * Basipta *Chevr.* Col.
 ° Basitoxus *Serv.* Col. 1832. (*Scr. Bascotoxus*).
 Basodontia *Westw.* Col.
 ° Basolecia *Westw.* Col. 1835. (*Scr. Liobasis*).
 Bassaris (*Licht.*) *Wagl.* Mam.
 ° Bassia *Quoy et G.* ¹⁾ Acal. 1834.
 ° Bassus *Fabr.* Hym. 1804.
 Basta *Oken* Pol.
 Bastactes *Schönh.* Col.
 Batara *Azara* Aves et Ad.
 * Bateralectores *Ritg.* Aves Ad.
 * Bateraptodactyli *Ritg.* Aves Ad.
 * Baterochoropteni *Ritg.* Aves Ad.
 ° Bathis *Dej.* Col. 1834. (*Scr. Bathys*).
 * Bathisca *Dej.* Col.
 * Bathybothrus — (*V. Botrobatys Chevr.*) Col.
 Bathycoelia *Am. et A. Serr.* Hem. Ad.
 ° Bathyergidae *Waterh.* Mam. 1841. (*B-goidae*).
 Bathyergus *Ill.* Mam.
 Bathyomphalus *Agass.* Moll.

- Bathyrhynchus *Macgill* Aves.
 * Bathys — (*V. Bathis Dej.*) Col.
 ° Batia *Steph.* Lep. 1834.
 Batillus *Schum.* Moll.
 ° Batis *Boie* ¹⁾ Aves 1833.
 ° Batis *Bonap.* Pisc. Ad. 1841.
 Batocera *Dej.* Col.
 * Batolites *Montf.* Moll.
 Batonota *Hope* Col.
 Batoscelis *Dej.* Col.
 * Batrachia *Al. Br.* Rept. 1800. (*V. Batracii*).
 * Batrachichthys — (*V. Batrictius Rafin.*) Pisc.
 ° Batrachidae *Swains.* Pisc. 1839. (*B-choidae*).
 ° Batrachidea *Serv.* Orth. 1839.
 ° Batrachini *Bonap.* Pisc. 1837. (*Batrachoidae*).
 ° Batrachion *Chevr.* Col. 1837. (*Scr. Batrachium*).
 ° Batrachiosaurus *Harl.* Rept. et Ad. 1839. (*Scr. Batrachosaurus*).
 ° Batrachoidae *Rich.* Pisc. 1836. (*B-choidae*).
 ° Batrachoides *Lacép.* Pisc. 1800.
 * Batrachomorphus — (*V. Batracomorphus Lewis*).
 Batrachophidii *Bonap.* Rept. Hem.
 ° Batrachops *Herk.* Pisc. 1840.
 ° Batrachopsis *Fitz.* Rept. 1843.
 Batrachorhina *Dej.* Col.
 * Batrachosaurus *Fitz.* Rept. et Ad. 1838. (*V. Batrachiosaurus*).
 Batrachoseps *Bonap.* Rept.
 Batrachosoma *Fitz.* Rept.
 Batrachostomus *Gould* Aves.
 Batrachotetrix *Burm.* Orth.
 Batrachotherium — Rept.
 ° Batrachus *Klein* Pisc. 1...
 Batrachyla *Bell* Rept. Ad.
 ° Batracii *Dumér.* Rept. 1806. (*Scr. Batrachia*).
 ° Batracomorphus *Lewis* Hem. 1836. (*Scr. Batrachomorphus*).
 ° Batrictius *Rafin.* Pisc. 1815. (*Scr. Batrachichthys*).
 * Batrisus *Aubé* Col. 1833. (*V. Batrius*).
 ° Batrius (*Aubé*) *Chaud.* Col. 1845. (*Scr. Batrisus*).
 ° Battoides *M. Edw.* Crust. 1840. (*Battoidae*).
 ° Battus *Dalm.* Crust. 1826.
 ° Battus *Scop.* Lep. 1777.
 * Baudroides *Risso* Pisc.
 Baza *Hodgs.* Aves.

¹⁾ Bassia *Allion.* Chenopodeae. — Bassia *Linn* Sapotaceae.

¹⁾ Batis *P. Br.* Apetala.

- Bdalsipodobatrachi *Ritg.* Rept.
 ° Bdella *Latr.* Arachn. 1795.
 ° Bdella *Sav.* Verm. 1817.
 ° Bdellei *Dugès* Arachn. 1834. (Scr. Bdelloidae).
 ° Bdellides *Koch* Arachn. 1843. (Bdelloidae).
 Bdellostoma *Müll.* Pisc.
 Beania *Johnst.* Pol. Ad.
 Bebelis *Dej.* Col.
 Bebroptera *Sodoffsky* Lep.
 ° Bebryce *Johnst.* Verm. Ad. 1844.
 ° Bebryce *Phil.* Pol. Ad. 1842.
 Beharus *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
 ° Belania *Lap.* Col.
 Belba *v. Heyd.* Arachn.
 ° Belemnita *Flem.* Moll. 1828.
 * Belemnitella *d'Orb.* Moll.
 ° Belemnites (*Agricol.*) *Cuv.* Moll. 1817.
 ° Belemnitidae *Gray* Moll. 1840. (B-toidae).
 Belemnosepia *Agass.* Moll.
 Belemnoteuthis *Pearce* Moll.
 ° Belenois *Hüb.* Lep.
 Beleopteris *Klug* Col.
 Beleus (*Leach*) *Desm.* Crust.
 ° Belidea *A. Wagn.* Mam. Ad. 1844. (Scr. Belideus).
 ° Belidens (*Wat.*) *Wieg.* Mam. Ad. 1839. (B-deus).
 * Belideus *Waterh.* M. 1838. (V. Belidea et Belidens).
 ° Belionota *Eschsch.* Col. 1829. (Scr. Belionota).
 ° Beliphorus *Eschsch.* Col. 1829. (Scr. Beliphorus).
 Bellatrix *Boie* Aves.
 ° Bellerophina *d'Orb.* Moll. 1842.
 ° Bellerophon *Montf.* Moll. 1808.
 ° Bellerophus *Blainv.* Moll. 1825.
 Bellerus *Walk.* Hym.
 ° Bellis *Link* ¹⁾ Echin. Ad. 1733.
 ° Bellocoris *Hahn* Hem.
 Belluae *Linn.* Mam.
 Belodon *H. v. Mey.* Rept. Ad.
 Beloglossi *Ranz.* Aves.
 ° Belone *Cuv.* ²⁾ Pisc. 1817.
 ° Belonini *Bonap.* Pisc. 1837. (Scr. Belonoidae).
 ° Belonis *Hartm.* Moll. 1841.
 Belonognatha *Chaud.* Col.
 Belonostomus *Agass.* Pisc.

- * Belonota — (V. Belionota *Eschsch.*) Col.
 Belonuchus *Nordm.* Col.
 Belopeltis *Voltz* Moll. α).
 * Belophorus — (V. Beliphorus *Eschsch.*) Col.
 ° Belophorus *Schönh.* Col. 1833.
 Belopoeus *Schönh.* Col.
 Beloptera *Desh.* Moll.
 * Belorhinus *Guér.* Col. 1832. (V. Belorhynchus).
 Belorhynchus *Latr.* Col.
 ° Belorhynchus — (Scr. Belorhinus *Guér.*) Col.
 Belosepia *Voltz* Moll.
 * Belostoma *Latr.* Hem. 1807. (V. Belostomum).
 ° Belostomida *Leach* Hem. 1818. (B-matoidae).
 ° Belostomides *Leach* Hem. 1818. (B-matoidae).
 ° Belostomum *Burm.* Hem. 1835. (Scr. Belostoma).
 Belothrips *Halid.* Thpt.
 Beluga *Gray* Mam.
 Belus *Schönh.* Col.
 ° Belvosia *Rob. D.* ¹⁾ Dipt. 1830.
 ° Belyta *Jur.* Hym.
 ° Bembecia *Hüb.* Lep. 1816.
 ° Bembecidae *Westw.* Hym. 1840. (B-coidae).
 ° Bembecides *Latr.* Hym. 1807. (Scr. B-coidae).
 ° Bembeciles *Latr.* Hym. 1802. (Scr. B-coidae).
 ° Bembecinae *Fallen* Hym. 1813. (Scr. B-coidae).
 ° Bembecites *Newm.* Hym. 1834. (S. B-coidae).
 * Bembyx *Fabr.* Hym. 1776. (V. Bembyx).
 ° Bembiadiadae *Kirby* Col. 1837. (B-dioidae).
 ° Bembiadiidae *Steph.* Col. 1827. (B-dioidae).
 ° Bembiadiides *Westw.* Col. 1839. (B-dioidae).
 ° Bembidionidae *Lap.* Col. 1834. (B-dioidae).
 ° Bembidium *Latr.* Col. 1832. (Scr. Bembecidium).
 Bembras *Cuv.* Pisc.
 ° Bembyx *Fabr.* ²⁾ Hym. 1775. (Scr. Bembyx).
 Bendis *Hüb.* Lep.
 Bengalia *Rob. D.* Dipt.
 Benthophilus *Eichw.* Pisc.
 Beosus *Am. et A. Serr.* Hem. Ad.
 ° Beraea *Steph.* Nev. 1836. (Scr. Beroea).
 * Berenice *Auct.* Acal. (V. Berenix).
 ° Berenicea *Lamx.* Pol. 1821.

¹⁾ Bellis *Linn.* Compositae.

²⁾ Belon *Adans.* Aurantiaceae. — Bellonia *Blum* Gessneraceae. — Belonites *E. Mey.* Apocynaceae.

¹⁾ Belvisia et Belvisia *Mirb.* Polypodiaceae. — Belvisia *Desv.* Styraceae.

²⁾ Bembyx *Lour.* Malpighiaceae.

α) Belopeltis *Voltz* Bull. Soc. géol. Fr. xi, 1839. βέλος, telum; πέλτη. pelta. Decacera.

- ° Berenicidae *Eschsch.* Acal. 1829. (B-coidae).
 ° Berenix *Pér. et Les.* Acal. 1809. (Scr. Berenice).
 ° Beria *Rob. D.* ¹⁾ Dipt. 1830.
 ° Beridae *Westw.* Dipt. 1840. (Scr. Berioidae).
 ° Beris *Latr.* Dipt. 1802.
   Berkeleya *Grev.* Polyg.
 ° Bernicla (*Antiq.*) *Steph.* Aves. 18..
 ° Bernicla *Bolt.* Crust. 1798. α).
 ° Beroae *Less.* Acal. Ad. 1843.
   Beroë *Brown* Acal.
 * Beroea — (V. Beraea *Steph.*) *Nevr.*
 ° Beroidae *Eschsch.* Acal. 1829.
 ° Beroideae *Less.* Acal. Ad. 1835. (Beroidae).
 ° Beroides (*Quoy et G.*) *Blainv.* Acal. 1834.
   Berosoma *Less.* Acal.
 * Berosus *Leach* Col.
   Berthella *Blainv.* Moll.
   Berns — Rept.
   Berycidae *Lowe* Pisc.
   Berytus *Fabr.* Hem.
   Beryx *Cuv.* Pisc.
 ° Besseria *Rob. D.* ²⁾ Dipt. 1830.
 * Bessonornis *Smith* Aves.
   Bestiae *Linn.* Mam.
 ° Bethylidae *Halid.* Hym. 1840. (Scr. B-loidae).
 ° Bethylus *Cuv.* Aves 1817.
 ° Bethylus *Latr.* Hym. 1804.
   Bettongia *Gray* Mam.
   Bezoardica *Schum.* Moll.
   Bhringa *Hodgs.* Aves.
   Bluchanga *Hodgs.* Aves.
 ° Bia *Hübner*. Lep. 1816.
 ° Biapholius (*Leach*) *Sow.* Moll. 1824. (Biopholius).
 ° Bias *Less.* Aves 1831.
   Biastes *Panz.* Hym.
 ° Bibia (*Leach*) *G. R. Gray* Aves 1840.
 ° Bibio *Geoffr.* Dipt. 1764.
 ° Bibionides *Westw.* Dipt. 1840. (Bibionina).
   Biblarium *Ehr.* Polyg.
 ° Biblides *Boisduv.* Lep. 1833.
 ° Biblis *Less.* Aves et Ad. 1837.
 ° Biblis *Fabr.* Lep. 1808.
 ° Biblis *Less.* Acal. 1837.
   Bibos *Hodgs.* Mam.
   Bicatillus *Swains.* Moll.
 ° Bicellaria *Macq.* Dipt. 1823.
 ° Bicellaria *Blainv.* Pol. 1830.
   Bicelluli *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
   Biclaviculata *A. Wagn.* Mam. Ad.
   Biconia *Swains.* Moll.
   Biddulphia *Gray* Polyg.
 ° Bidens *Spix* ¹⁾ Aves 1824.
   Biensis *Puch.* Aves α).
   Bifaribranchia *Latr.* Moll.
 * Bifora — ²⁾ (V. Biphora *Brug.*) Moll.
 ° Bifora *Latr.* Crust. Ad. 1825.
 * Biforina — (V. Biphoridae *Mac L.*) Moll.
   Biforipalla *Latr.* Moll.
   Bifrontia *Desh.* Moll.
   Bigemmi *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
   Bigennerina *d'Orb.* Pol.
   Billaea *Rob. D.* Dipt.
   Biloculina *d'Orb.* Pol.
 ° Bimanus *Blumenb.* Mam. 1791.
 ° Bimanus *Oppel* Rept. 1811.
   Bimusclosa *Reeve* Moll.
   Binatella *Bréd.* Polyg.
 ° Binocles *Latr.* Crust. 1796. (Scr. Binoculina).
 ° Binoculina *Blackw.* Arachn. 1841.
   Binoculus *Géoffr.* Crust.
   Binoscula *Hogg.* Pol.
 * Biobatus *Klein* Pisc.
   Biomorphotica *Westw.* *Nevr.* Ad.
 ° Biophlaeus *Dej.* Col. 1834. (Scr. Phloeobius).
 * Biopholius — (V. Biapholius (*Leach*) *Sow.*) Moll.
   Biorhiza *Westw.* Hym.
   Bipapillaria (*Pér.*) *Lam.* Moll.
   Bipartiti *Latr.* Col.
   Bipeltata *Latr.* Crust.
   Bipes *Oppel* Rept.
 ° Biphora *Brug.* Moll. 1791. (Scr. Bifora).
 ° Biphoridae *Mac L.* Moll. 1825. (Scr. Biforina).
 1) *Bidens* *Linn.* Compositae.
 2) *Biforia* *Hoffm.* Umbelliferae. — *Biforis* *Spreng.* Umbelliferae.
 α) *Biensis* *Puch.* in *Guér.* Rev. zool. 1845. *Bis; Ensis. Rallidae.*

- ° Biphyllocera *White* Col. 1841. (Scr. Diphyllocera).
- ° Biphyllus *Dej.* Col. 1821. (Scr. Diphyllus).
Bipinnaria *Sars.* Acal. Ad.
Biplex *Perry* Moll.
- * Birgus *Leach* Crust.
Birostra *Swains.* Moll.
Birostrina (*Deluc*) *Sow.* Moll.
- * Birostrites *Lam.* Moll.
Biseriaria *Blainv.* Pol.
- * Bisiphytes *Montf.* Moll.
- * Bisnius (*Leach*) *Steph.* Col.
Bison *Ham. Sm.* Mam.
- ° Bissomyia *Cuv.* Moll. (Scr. Byssomya).
Biston *Leach* Lep.
Bisulca *Blumenb.* Mam.
- ° Bithinia (*Prid.*) *Gray* Moll. 1821. (Scr. Bithynia).
- * Bithynia *Risso* Moll. 1826. (V. Bithynia).
Bithys *Hübner* Lep.
- ° Bithytes *Reinh.* Pisc. (Scr. Bythites).
Bitia *Gray* Rept.
- ° Bitoma *Herbst* Col. 1793. (Scr. Ditoma).
- ° Bitomus *Montf.* Moll. 1810. (Scr. Ditomus).
- * Bittacomorpha *Westw.* Dipt.
Bittacus *Latr.* Nevr.
- * Bitubulites *Blumenb.* Moll.
- ° Bius *Dej.* Col. 1833.
Bivalvia *Linn.* Moll.
- ° Bizeura *Eyt.* Aves Ad. 1841. (Scr. Biziura).
- * Biziura (*Leach*) *Steph.* Aves 1824. (V. Bizeura).
Bizonia *Newp.* Myr.
- ° Blabera *Serv.* Orth. 1831.
- ° Blaberus *Schönh.* Col. 1839.
Blacodes *Dej.* Col.
Blaculla *Münst.* Crust.
Blacus *Nees* Hym.
- Bladocrinus *Aust.* Echin. Ad.
Blaesia *Burm.* Col.
- ° Blainvillia *Rob. D.* ¹⁾ Dipt. 1830.
- ° Blainvillia *Rob. D.* Dipt. 1830.
- * Blaniulus *Gerv.* Myr.
Blanus *Wagl.* Rept.
- ° Blapes *Redt.* Col. 1845.
- ° Blapida *Perty* Col. 1830.
- ° Blaps *Fabr.* Col. 1775.
- ° Blapsida *Leach* Col. 1815. (Scr. Blapidae).

¹⁾ Blainvillea *Cass.* Compositae.

- ° Blapsidae *Leach* Col. 1817. (Scr. Blapidae).
- ° Blapsides *Latr.* Col. 1825. (Scr. Blapidae).
- ° Blapsina *Newm.* Col. 1834. (Scr. Blapidae).
- ° Blapsites *Sol.* Col. 1834. (Scr. Blapidae).
- * Blapstinus *Dej.* Col.
- ° Blaptoidea *Hope* Col. 1840. (Scr. Blapidae).
Blarina *Gray* Mam. Ad.
Blastanus *Ill.* Col.
- ° Blasteroidea *Gray* Echin. 1840. (Blastoidea).
Blasticoloma *Klug* Hym.
- ° Blastoidea *Flem.* Echin. 1828. (Blastoidea).
Blastophaga *Grav.* Hym.
Blastotere *Ratzeb.* Lep.
Blastus *Leach* Crust.
- ° Blatta *Linn.* ¹⁾ Orth. 1766.
- ° Blattariae *Latr.* Orth. 1825. (Scr. Blattina).
- ° Blattidae *Steph.* Orth. 1829. (Scr. Blattina).
- * Blattina *Burm.* Orth. 1838. (V. Blattariae et
Blechropus *Swains.* Aves. Blattidae).
- * Bledius *Leach* Col.
Blemus *Ziegl.* Col.
Blennechis *Val.* Pisc.
- ° Blennidae *Bonap.* Pisc. 1838. (Blennioidea).
- ° Blennidi *Bonap.* Pisc. 1841. (Blennioidea) α).
- ° Blennidia *Rafin.* Pisc. 1815. (Scr. Blennioidea).
- ° Blenninae *Swains.* Pisc. 1839. (Blennioidea).
- ° Blennini *Bonap.* Pisc. 1831. (Scr. Blennioidea).
- ° Blennioidei *Agass.* Pisc. 1836. (Scr. B-dae).
- ° Blennioides *Risso* Pisc. 1826. (Scr. B-dae).
- * Blennitrachus *Swains.* Pisc.
- ° Blennius (*Art.*) *Linn.* Pisc. 1748.
Blennocampa *Hartig* Hym.
Blennophis *Swains.* Pisc.
- ° Blennus *Klein* Pisc. 1745.
Blenosia *Lap.* Col.
- ° Blepharicera *Macq.* Dipt. 1843. (Scr. Blepharocera).
- ° Blepharicnema *Macq.* Dipt. 1843. (Blepharocnema).
- ° Blepharida *Chevr.* ²⁾ Col. 1834.
- ° Blepharipeza *Macq.* Dipt. 1843. (Scr. Blepharopeza).
- ° Blephariptera *Macq.* Dipt. 1835. (Blepharoptera).
- ° Blepharipus *Lepell.* Hym. 1834. (Scr. Blepharopus).
- ° Blepharis *Cuv.* ³⁾ Pisc. 1817.

¹⁾ Blatti *Rheed.* Myrtaceae.

²⁾ Blepharidium *DC.* Polygalaeae.

³⁾ Blepharis *Juss.* Acanthaceae.

α) Blennidi *Bonap.* Ena Ital. m. 1841. *Blennius*.
Blennidae.

- ° *Blepharis* *Serv.* Orth. 1831.
 ° *Blepharitarsis* *Macq.* Dipt. 1843. (*Scr.* B-rotarsus).
 * *Blepharocera* — (*V.* *Blepharicera* *Macq.*) Dipt.
 * *Blepharocnema* — (*V.* *Blepharicnema* *Macq.*) Dipt.
Blepharodera *Burm.* Orth.
 ° *Blepharonia* *Hüb.* Lep. 1816. (*Scr.* *Blepharoidae*).
 * *Blepharopeza* — (*V.* *Blepharipeza* *Macq.*) Dipt.
 * *Blepharoptera* — (*V.* *Blephariptera* *Macq.*) Dipt.
 * *Blepharopus* — (*V.* *Blepharipus* *Lepell.*) Hym.
 * *Blepharotarsus* — (*V.* *Blepharitarsus* *Macq.*) Dipt.
Blepharotes *Westw.* Dipt.
Blepsias *Cuv.* Pisc.
 ° *Blepsinae* *Swains.* Pisc. 1839. (*Blepsioidae*).
Blepusa *Westw.* Col.
Blethisa *Bonell.* Col.
Blicca *Heck.* Pisc.
Bliccopsis *Heck.* Pisc.
Blissus *Klug* Hem.
Blochius *Volta* Pisc.
Blondelia *Rob. D.* Dipt.
 ° *Blosyris* *Hüb.* Lep. 1816.
 ° *Blosyrus* *Schönh.* Col. 1826.
 ° *Blumenbachium* *Kön.* ¹⁾ Pol. 18..
Boa *Linn.* Rept.
 ° *Boana* *Gray* Rept. 18.. (*Scr.* *Boina*).
Boarmia *Treitschke* Lep.
 ° *Boeydides* *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*Scr.* *Boeydioidae*).
Boeydium *Latr.* Hem. et Ad.
Bodianus *Bl. Schn.* Pisc.
Bodo *Ehr.* Polyg.
 * *Bogmarus* *Bl. Schn.* Pisc. 1801. (*V.* *Vogmarus*).
 ° *Bohadschia* *Jæg.* ²⁾ Echin. 1833.
 ° *Boidae* *Bonap.* Rept. 1831. (*Scr.* *Boina*).
Boiea *Zetterst.* Lep.
 * *Boiga* *Fitz.* Rept.
 * *Boina* *Bonap.* Rept. 1831. (*V.* *Boana* et *Boidae*).
 * *Boisduvalia* *Rob. D.* ³⁾ Dipt. 1830.
Bola *Buch.* Pisc.
 * *Bolacoides* — (*V.* *Bolaxoides* *Lap.*) Col.
Bolania *Gray* Moll.
 ° *Bolax* *Fisch. v. W.* ¹⁾ Col. 1829.
 ° *Bolaxoides* *Lap.* Col. 1838. (*Scr.* *Bolacoides*).
Bolboceras *Kirby* Col.
Bolbocoris *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
Bolbonota *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
Boleophthalmus *Val.* Pisc.
Boleosoma *Dekay* Pisc. Ad.
 ° *Boletaria* *Gray* Moll. 1821. (*Scr.* *Boltenia*).
 ° *Boletaria* *Marsh.* Col. 1802.
Boletina *Stäger* Dipt.
 ° *Boletobia* *Boisd.* Lep. 1840. (*Scr.* *Bolitobia*).
 ° *Boletochara* *Mann.* Col. 18.. (*Scr.* *Bolitochara*).
 ° *Boletophagidae* *Kirby* Col. 1837. (*Scr.* *Bolitophagoidae*).
 ° *Boletophagus* — (*Scr.* *Bolitophagus* *Ill.*) Col.
 ° *Bolina* *Münst.* Crust. 1839.
 ° *Bolina* *Mert.* Acal. Ad. 1833.
 * *Bolitobia* — (*V.* *Boletobia* *Boisd.*) Lep.
 ° *Bolitobius* *Leach* Col. 1819.
 * *Bolitochara* *Mann.* Col. 1830. (*V.* *Boletochara*).
Bolitogyrus *Dej.* Col.
 * *Bolitophagoidae* — (*V.* *Boletophagidae* *Kirby*). Col.
 * *Bolitophagus* *Ill.* Col. 1798. (*V.* *Boletophagus*).
Bolitophila *Meig.* Dipt.
Bolivina *d'Orb.* Pol. Ad.
Bolma *Risso* Moll.
Boltalia *Gray* Rept.
 * *Boltenia* *Sav.* ²⁾ Moll. 1828. (*V.* *Boletaria*).
Bolyphantes *Koch* Arachn.
 ° *Bombides* *Lepell.* Hym. 1836. (*Bomboidae*).
Bombina *Sturm* Rept. Ad.
 ° *Bombinator* *Merr.* Rept. 1820. (*Scr.* *Bombinator*).
 ° *Bombinatoroides* *Fitz.* Rept. 1826. (*Scr.* *Bombitatores*).
 * *Bombinator* *Wagl.* Rept. 1830. (*V.* *Bombinator*).
 * *Bombitatores* *Tsch.* Rept. 1838. (*V.* *Bombinatoroides*).
 ° *Bombomydae* *Rob. D.* Dipt. 1830. (*B-myidae*).
Bombur *Münst.* Crust.
Bombus *Latr.* Hym.
 ° *Bombyces* *Linn.* Lep. 1758.
 ° *Bombycia* *Steph.* Lep. 1829.
 ° *Bombyciae* *Hüb.* Lep. 1816.
¹⁾ *Bolax* *Conum.* Umbelliferae.
²⁾ *Boltonia* *Herit.* Compositae.

¹⁾ *Blumenbachia* *Koel.* Gramineae. — *Blumenbachia* *Schr.* Loaseae.

²⁾ *Bohadschia* *Presl.* Turneraceae. — *Bohatschia* *Crantz* Cruciferae.

³⁾ *Boisduvalia* *Spach* Oenotherae.

- * *Bombycidae* *Leach* Lep. 1819. (V. *Bombycides*, *Bombyciformia*, *Bombycinae*, *Bombycini*, *Bombycites*, *Bombycoidea*, *Bombycoides* et *Bombycoidi*).
- ° *Bombycides* *Leach* Lep. 1815. (*Bombycidae*).
- ° *Bombyciformia* *Schränk* Lep. 1802. (*B-cidae*).
- ° *Bombycilla* (*Briss.*) *Vieill.* ¹⁾ Aves 1807.
- ° *Bombycillinae* *Swains.* Aves 1837.
- ° *Bombycinae* *Latr.* Lep. 1802. (*Bombycidae*).
- ° *Bombycini* *Boisd.* Lep. 1829. (*Bombycidae*).
- * *Bombycinus* — (V. *Bombyx* *Belang.*) *Moll.*
- ° *Bombyciphora* *Meyer* Aves 1810. (*Bombycivora*).
- ° *Bombycites* *Latr.* Lep. 1809. (*S. Bombycidae*).
- * *Bombycivora* *Temm.* Aves 1815. (V. *Bombyciphora*).
- ° *Bombycoidea* *Grav.* Lep. 1843. (*Bombycidae*).
- ° *Bombycoides* *Hüb.* Lep. 1816. (*Ser. B-cidae*).
- ° *Bombycoidi* *Boisd.* Lep. 1829. (*Bombycidae*).
- ° *Bombyliarii* *Fall.* Dipt. 1810. (*Bombylioidae*).
- ° *Bombyliae* *Hüb.* Lep. 1816.
- ° *Bombyliarii* *Latr.* Dipt. 1802. (*Ser. B-lioidae*).
- ° *Bombylidae* *Leach* Dipt. 1819. (*Bombylioidae*).
- ° *Bombylides* *Leach* Dipt. 1815. (*Bombylioidae*).
- ° *Bombylius* *Linn.* Dipt. 1758.
- ° *Bombyx* *Humph.* *Moll.* 1797.
- ° *Bombyx* *Schränk* Lep. 1801.
- ° *Bombyx* *Belang.* *Moll.* 1832. (*Bombycinus*).
- ° *Bomolocha* *Hüb.* Lep. 1816.
- ° *Bomolochus* *Nordm.* Crust. 1832.
- ° *Bonasa* (*Briss.*) *Steph.* Aves 1819.
- ° *Bonasia* *Bonap.* Aves et Ad. 1828.
- ° *Bonellia* *Desh.* ²⁾ *Moll.* 1838.
- ° *Bonellia* *Rob. D.* Dipt. 1830.
- ° *Bonellia* *Rolando* Echin. et Ad. et Verm. 1822.
- ° *Bongarus* *Daud.* Rept. 18. . (*Ser. Bungarus*).
- ° *Bonnetia* *Rob. D.* ³⁾ Dipt. 1830.
- ° *Boophis* *Tsch.* Rept.
- ° *Boops* *Cuv.* ⁴⁾ *Pisc.* 1817.
- ° *Bopyriens* *M. Edw.* Crust. 1840. (*B-roidae*).
- * *Bopyrus* *Latr.* Crust.
- ° *Borborocoetes* *Bell* Rept. Ad. 1843.
- ° *Borborocoetes* *Schönh.* Col. 1842.
- ° *Borborus* *Meig.* Dipt.

- ° *Boreaphilus* *Sahlb.* Col. 1817. (*Ser. Boreophilus*).
- ° *Boreidae* *Steph.* *Nevr.* 1835. (*Ser. Boreoidae*).
- ° *Borelia* *Montf.* ¹⁾ *Pol.* 1808.
- * *Boreus* *Latr.* ²⁾ *Nevr.* 1825.
- ° *Boridia* *Cuv.* et *Val.* *Pisc.*
- ° *Borkhausenia* *Hüb.* ³⁾ *Lep.* 1816.
- ° *Borlasia* *Oken* Verm.
- ° *Bornia* *Philipp.* *Moll.*
- ° *Borocera* *Boisd.* Lep.
- ° *Boros* *Herbst* Col. 1797. (*Ser. Borus*).
- ° *Borsonia* *Bellard.* *Moll.* *α*).
- ° *Bos* *Linn.* Mam.
- ° *Boschas* *Swains.* Aves.
- ° *Boscia* *Leach* ⁴⁾ Col. 1824.
- ° *Boscia* *Leach* Crust. 1813.
- ° *Boscia* *M. Edw.* Crust. 1837.
- ° *Boscia* *Schweigg.* *Pol.* 1820.
- ° *Boscis* *Brehm* Aves 1828.
- ° *Boselaphi* *Blainv.* Mam.
- ° *Boselaphus* *Ham. Sm.* Mam.
- ° *Bostrichidae* *Lch* Col. 1817. (*Bostrychoidea*).
- ° *Bostrichidae* *W.* Col. 1829. (*Bostrychoidea*).
- ° *Bostrichini* *Latr.* Col. 1802. (*Bostrychoidea*).
- ° *Bostrichites* *N.* Col. 1834. (*Bostrychoidea*).
- ° *Bostrichopus* *Goldf.* Crust. Ad. 1839. (*Bostrychopus*).
- ° *Bostrichthys* *Dum.* *Pisc.* 1806. (*Bostrychichthys*).
- ° *Bostrichus* *Geoffr.* Col. 1764. (*Ser. Bostrychus*).
- ° *Bostrichus* *Fabr.* Col. 1775. (*Ser. Bostrychus*).
- ° *Bostricides* *Leach* Col. 1815. (*Bostrychoidea*).
- ° *Bostrictis* *Rafn.* *Pisc.* 1815. (*Ser. Bostrychichthys*, V. *Bostrichthys*).
- ° *Bostrychi* *Redt.* Col. 1845.
- ° *Bostrychoides* *Lacép.* *Pisc.* 1800.
- ° *Bostrychopoda* *Menke* Crust. Ad. 1829. *a*).
- * *Bostrychopterum* — (V. *Cirropteron* *Sars*). *Moll.* *b*).
- * *Bostrychopus* — (V. *Bostrichopus* *Goldf.*) Crust.

¹⁾ *Borellia* *Neck.* *Cordiaceae*.

²⁾ *Borea* *Zipp.* *G. Pl.*

³⁾ *Borkhausenia* *Walt.* *Papaveraceae*. — *Borkhausenia* *Roth* *Scrophularineae*. — *Borkhausenia* *Mönch* *Compositae*.

⁴⁾ *Boscia* *Lam.* *Capparidaceae*. — *Boscia* *Thunb.* *Zanthoxyl.*

a) *Borsonia* *Bellard.* *Bull. Soc. géol. Fr.* x, 1838.
..... *Purpuracea*.

a) *Bostrychopoda* *Menke* *Verz. Conch. Samml.* 1829.

b) *Elym.* βόστρυξ, cirrus; πτέρον, ala.

¹⁾ *Bombicella* *DC.* *Malvaceae*.

²⁾ *Bonellia* *Bert.* *Myrsineae*.

³⁾ *Bonnetia* *Mart.* et *Zucc.* *Ternströmiaceae*. — *Bonnetia* *Schreb.* *Ternströmiaceae*.

⁴⁾ *Boopis* *Juss.* *Calycereae*.

- * *Bostrychoteuthis* — (V. *Cirroteuthis* Eschr.) Moll. a).
 ° *Bostrychus* Lacép. ¹⁾ Pisc. 1800.
 * *Bostrychus* — (V. *Bostrichus* Geoffr.) Col.
 * *Bostrychus* — (V. *Bostrichus* Fabr.) Col.
 ° *Botanebius* Schönh. Col. 1836. (Scr. *Botanobius*).
 ° *Botanobiae* Rob. D. Dipt. 1830.
   Botanochara Dej. Col.
   Botanophagae Rob. D. Dipt.
   Botaurus (Briss.) Steph. Aves et Ad.
 ° *Bothrideres* Dej. Col. 1834. (Scr. *Bothroderes*).
 ° *Bothriderini* Er. Col. 1845. (B-roderoidae).
   Bothridium Blainv. Verm.
 ° *Bothrimonus* Duvern. Verm. Ad. 18.. (S. *Monobothriocephalus* Rud. Verm. thrius).
   Bothriocera Burm. Hem.
   Bothriolepis Eichw. Pisc.
 * *Bothriopturus* Chaud. Col.
   Bothriothorax Ratzeb. Hym.
   Bothrochilus Fitz. Rept.
 * *Bothroderes* — (V. *Bothrideres* Dej.) Col.
 * *Bothroderoidae* — (V. *Bothriderini* Erichs.) Col.
 ° *Bothrophes* Fitz. Rept. 1843. Col.
 ° *Bothrophis* Fitz. ²⁾ Rept. 1843.
   Bothrops Spix Rept.
   Bothrorrhina Burm. Col.
   Bothrosteus Agass. Pisc.
   Bothus Rafn. Pisc.
   Bothynoderes Schönh. Col.
   Bothynorhynchus Schönh. Col.
   Bothynus (Kirby) Hope Col.
 ° *Botia* (Gray) Bonap. Pisc. Ad. 1841.
 ° *Botis* Swains. Lep. 1821. (V. *Botys* b).
 ° *Botrobatys* Chevr. Col. 1844. (Scr. *Bathybothrus*).
 ° *Botryllacea* Menke Moll. 1830. (*Botryllidae*).
 ° *Botryllidae* Mac L. Moll. 1825. (B-llidae).
 ° *Botrylloides* M. Edw. Moll. 1841. (B-llidae).
   Botryllus Lam. Moll.
   Botryonopa Chevr. Col.
 ° *Botys* Latr. Lep. 1805. (Scr. *Botis*).
   Bougainvillia Less. Acal.
 * *Bourguetierinus* d'Orb. Echin.
   Bovichthys Cuv. et Val. Pisc.
- ° *Bovidae* Ham. Sm. Mam. 1827. (Scr. *Bovina*).
 * *Bovina* Gray Mam. 1825. (V. *Bovidae*).
   Bowerbankia Farre Pol.
   Box Cuv. et Val. Pisc.
   Bracca Hübn. Lep.
 * *Brachelia* Rob. D. Dipt.
 ° *Brachelytra* Dum. Col. 1806. (*Brachyelytra*).
 ° *Brachiacantha* Chevr. Col. 1834. (*Brachyacantha*).
 ° *Brachidontes* Swains. Moll. 1840. (*Brachyodontes*).
   Brachiella Latr. Crust.
 ° *Brachinida* Heer Col. 1838. (*Brachynoidae*).
 ° *Brachinidae* Mac L. Col. 1825. (*Brachynoidae*).
 ° *Brachinides* Westw. Col. 1838. (*Brachynoidae*).
 ° *Brachinini* Erichs. Col. 1837. (*Brachynoidae*).
 ° *Brachinus* Web. Col. 1801. (Scr. *Brachynus*).
 ° *Brachionaea* Ehr. Rot. 1830. (Scr. *B-nidae*).
 * *Brachionopoda* — (V. *Brachiopoda*, *Brachiopia*, et *Brachiopodidae*). Moll.
 * *Brachionopteri* — (V. *Brachioptères* Blainv.) Pisc.
 * *Brachionus* Hill Rot. Pisc.
 ° *Brachionycha* Hübn. Lep. 1816. (*Brachyonycha*).
 ° *Brachiopia* Rafn. Moll. 1831. (*B-ionopoda*).
 ° *Brachiopoda* Dum. Moll. 1807. (Scr. *Brachionopoda*).
 ° *Brachiopodidae* Broder. Moll. 1839. (Scr. *Brachionopoda*).
 ° *Brachioptères* Blainv. Pisc. 1816. (Scr. *Brachionopteri*).
 ° *Brachipiens* — (Scr. *Branchiopoda*). Crust.
 ° *Brachirus* Swains. Pisc. 1839. (Scr. *Brachyurus*).
 * *Brachistes* Wesm. Hym
 ° *Brachistomia* Rafn. P. 1815. (*Brachystomi*).
 * *Brachistopus* — (V. *Brachystopus* Dum. et B.) R.
 ° *Brachiurus* Hill Rot. 1751. (Scr. *Brachyurus*).
 ° *Brachocera* Macq. Dipt. 1834. (*Brachycera*).
 ° *Brachomia* Rafn. Pisc. 1815. (S. *Brachyomi*).
 * *Brachon* — (V. *Bracon* Fabr.) Hym.
 * *Brachonidae* — (V. *Braconidae*, *Braconides*, et *Braconites*). Hym.
 ° *Brachonyx* Swains. Aves et Ad. 18.. (*Brachyonyx*).
 ° *Brachonyx* Schönh. Col. 1826. (Scr. *Brachyonyx*).
 ° *Brachurus* Hill Rot. 1751. (Scr. *Brachyurus*).
 * *Brachyacantha* — (V. *Brachiacantha* Chevr.) Col.
 * *Brachyancalopteni* Ritg. Aves Ad.
   Brachyaspistes Schönh. Col.
   Brachybamus Germ. Col.
   Brachycaulus Fairm. Col.

¹⁾ *Bostrychia* Fries Pyrenomycetes

²⁾ *Botrophis* Rafn. Ranunculaceae.

a) Etym. βόστρονξ, cirrus; τευθις, loligo.

b) Etym. βῶπις, pastrix.

- ° *Brachycentrus* *Curt.* 1) *Nevr.* 1834.
Brachycephalus *Fitz.* *Rept.*
- * *Brachycera* *Zett.* *Dipt.* 1842. (*V. Brachocera*).
- ° *Brachycera* *Mac L.* *Crust.* 1838.
- ° *Brachyceratae* *Rob. D.* *Dipt.* 1830.
Brachycereus *Curt.* *Orth. et Nev.*
- ° *Brachycerides* *Schönh.* *Col.* 1826. (*B-roidae*).
- ° *Brachycerites* *Lap.* *Col.* 1840. (*B-roidae*).
- ° *Brachycerus* *Fabr.* *Col.* 1792.
Brachychlamys *Gray* *Moll.*
Brachychlanis *Ehrenb.* *Moll.*
Brachychnemis *Schönh.* *Col.*
Brachycoelus *Chaud.* *Col.*
Brachycola *Serr.* *Orth.*
- * *Brachycolaspis* — (*V. Brevicolaspis* *Lap.*) *Col. a*).
Brachycoryna *Dej.* *Col.*
Brachydactyla *Lacord.* *Col.*
- ° *Brachyderes* *Schönh.* 2) *Col.* 1826.
- ° *Brachyderidae* *Shuck.* *Col.* 1840. (*B-roidae*).
- ° *Brachyderides* *Sch.* *Col.* 1826. (*B-deroidae*).
- ° *Brachydirus* *Nordm.* *Col.* 1837.
- * *Brachyelytra* — (*V. Brachelytra* *Dum.*) *Col.*
- ° *Brachygaster* *Leach* *Hym.* 1817.
- ° *Brachygastra* *Perty* *Hym.* 1830.
Brachygenius *Sol.* *Col.*
- ° *Brachyglossa* *Boisd.* 3) *Lep.* 1829.
- ° *Brachyglosses* *Sol.* *Col.* 1834. (*B-glossae*).
- ° *Brachygnatha* *De Haan* *Crust.* *Ad.*
- ° *Brachygnathus* *Agass.* *Pisc.* 1843.
- ° *Brachygnathus* *Perty* *Col.* 1830.
Brachyleptus *Motsch.* *Col.*
- ° *Brachylophus* *Swains.* *Aves* 1837.
- ° *Brachylophus* *Cuv.* *Rept.* 1829.
- ° *Brachymeles* *Dum. et Bilr.* *Rept.* 1839. (*B-melus*).
- ° *Brachymeria* *Westw.* 4) *Hym.* 1832.
- ° *Brachymerus* *Dej.* *Col.* 1834.
Brachymorphus *Chev.* *Col.*
- ° *Brachyneura* *Rond.* *Dipt.* 1840. (*Brachynevra*).
- ° *Brachynotus* *Kirby* *Col.* 1837.
- * *Brachynoidae* — (*V. Brachinida*, *Brachini-*
dae, *Brachinides* et *Brachinini*). *Col.*

1) *Brachycentrum* *Meisn* *G.* *Pl*

2) *Brachyderea* *Cass.* *Compositae*.

3) *Brachyglossa* *DC.* *Compositae*.

4) *Brachymeris* *DC.* *Compositae*.

a) *Etym.* *βραχὺς*; brevis; *Colaspis*.

- ° *Brachynotus* *De Haan* *Crust.* 18...
- * *Brachynus* — (*V. Brachinus* *Web.*) *Col.*
- * *Brachyodontes* — 1) (*V. Brachidontes* *Sw.*) *Moll.*
- * *Brachyomi* — (*V. Brachomia* *Rafin.*) *Pisc.*
- * *Brachyonycha* — (*V. Brachionycha* *Hüb.*) *Lep.*
- * *Brachyonyx* — (*V. Brachonyx* et *Braconyx*). *Aves.*
- * *Brachyonyx* — (*V. Brachonyx* *Schönh.*) *Col.*
Brachyopa *Meig.* *Dipt.*
Brachyophes *Fitz.* *Rept.*
- ° *Brachyorrhos* *Kuhl* *Rept.* 1827. (*Brachyorrhus*).
- ° *Brachyotus* *Gould* 2) *Aves* 1837.
- * *Brachypalpus* *Lap.* *Col.* 1840.
- * *Brachypalpus* *Macq.* *Dipt.* 1834.
Brachypelta *Am. et A. Serv.* *Hem. Ad.*
- ° *Brachypeplus* *Erichs.* *Col.* 1842.
- ° *Brachypeplus* *Charp.* *Orth.* 184... a).
Brachypetes *Swains.* *Aves.*
- ° *Brachyphylla* *Gray* 3) *Mam.* 1832.
- ° *Brachyphylla* *Muls.* *Col.* 1842.
- ° *Brachyphyllum* *Gray* *Mam.* *Ad.* 1844.
- ° *Brachypoda* — 4) (*Ser. Branchiopoda*). *Cr.*
- ° *Brachypodella* *Beck* *Moll.* 1837. (*Brachypodisca*).
- ° *Brachypodes* *Brehm* *Aves* 1831.
- ° *Brachypodinae* *Swains.* *Aves* 1837. (*B-podes*).
- * *Brachypodisca* — (*V. Brachypodella* *Beck*). *Moll.*
- * *Brachypteracias* *Lafresn.* *Aves et Ad.*
- ° *Brachypterae* *Cuv.* 5) *Aves* 1817.
- ° *Brachypteri* *Dumér.* *Aves* 1806.
Brachypternus (*Strickl.*) *G. R. Gray* *Aves et Ad.*
- ° *Brachypterus* *Less.* *Aves* 1837.
- ° *Brachypterus* *Kugel.* *Col.* 1794.
- ° *Brachypterus* *Grav.* *Hym.* 1829.
Brachypteryx *Horsf.* *Aves.*
- * *Brachyptrellus* *Lafresn.* *Aves.*
- ° *Brachypus* *Swains.* *Aves* 1824.
- ° *Brachypus* *Fitz.* *Rept.* 1826.
- ° *Brachypus* *Guild.* *Moll.* 1838.
- ° *Brachypus* *Schönh.* *Col.* 1826.

1) *Brachyodontium* et *Brachyodus* *Führ.* *Bryaceae*.

2) *Brachyotum* *DC.* *Melastomaceae*.

3) *Brachyphyllum* *Brongn.* *Coniferae*.

4) *Brachypodium* *Brid.* *Bryaceae*. — *Brachypodium* *Palis.* *Gramineae*.

5) *Brachypterus* *A. Juss.* *Malpighiaceae*. — *Brachypterus* *Wight et Arn.* *Papilionaceae*.

a) *Brachypeplus* *Charp.* *Orth.* fasc. 9, 184... βραχὺς, brevis; πέπλος, peplum. *Acridii*.

- ° *Brachyramphus* *Br*¹⁾ A. et Ad. 1837. (B-rhamphus).
Brachyrhinus *Latr.* Col.
 ° *Brachyrhynchi* *Schönh.* Col. 1836.
 ° *Brachyrhynchus* *Fitz.* ²⁾ Rept. 1843.
 ° *Brachyrhynchus* *Lap.* Hem. 1833.
 ° *Brachyrhynquides* *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (Scr. *Brachyrhynchoidea*).
 ° *Brachyrus* *Swains.* ³⁾ Pisc. 1839. (Scr. *Brachyrus*).
Brachys *Sol.* Col.
 ° *Brachyseelis* (*Sol.*) *Dej.* Col. 1833.
 ° *Brachyscelis* *Germ.* Col. 1834.
Brachysira *Kütz.* Polyg.
 ° *Brachysoma* *Fitz.* Rept. 1843.
 ° *Brachysoma* *Dej.* Col. 1821.
 ° *Brachysoma* *Brandt* Acal. 1835.
 ° *Brachysomus* (*Schönh.*) *Steph.* Col. 1831.
 * *Brachysorex* *Duvern.* Mam. Ad.
Brachysphenus *Lacord.* Col.
 ° *Brachysternidae* *B.* Col. 1844. (B-noidae).
 ° *Brachysternus* *Guér.* Col. 1830.
 ° *Brachysternus* *Dej.* Col. 1833.
Brachystethus *Lap.* Hem.
 ° *Brachystoma* *Swains.* Aves 1837.
 ° *Brachystoma* *Macq.* Dipt. 1838.
 ° *Brachystoma* *Meig.* Dipt. 1822.
 ° *Brachystomae* *Menke* Moll. 1830.
 * *Brachystomi* — (V. *Brachistomia* *Rafin.*) P.
 ° *Brachystopus* *Dum.* et *Bib.* R. 1839. (Brachistopus).
 ° *Brachystylus* *Chaud.* ⁴⁾ Col. 1838.
 ° *Brachystylus* *Schönh.* Col. 1845.
Brachytaenius *H. v. Meyer* Rept. Ad.
Brachytarsus *Schönh.* Col.
Brachyteles *Spix* Mam.
Brachythyris *M'Coy* Moll.
Brachytoma *Swains.* Moll.
Brachytracheli *H. v. Mey.* Rept. Ad.
Brachytria *Newm.* Col.
 ° *Brachytrupes* *Serv.* ⁵⁾ Orth. 1839. (Brachytrypēs).
 ° *Brachyura* *Latr.* Crust. 1802.
 ° *Brachyuri* *Lam.* Crust. 1801.
 ° *Brachyurites* *Schloth.* Crust. 1820.
 ° *Brachyurus* *G. Fisch.* Mam. 1814.
 ° *Brachyurus* *Spix* Mam. 1823.
 ° *Brachyurus* *Thunb.* Aves 1821 a).
 * *Brachyurus* — (V. *Brachirus* et *Brachyrus* *Sw.*) P.
 * *Brachyurus* — (V. *Brachiurus* et *Brachurus* *Hill.*)
 ° *Bracon* *Fabr.* Hym. 1804. (Brachon). Rot.
 ° *Braconidae* *Halid.* Hym. 1838. (Brachonidae).
 ° *Braconides* *W.* Hym. 1840. (Brachonidae).
 ° *Braconites* *Newm.* Hym. 1834. (Brachonidae).
 ° *Braconyx* *Swains.* Aves et Ad. 1837. (Brachyonyx).
 ° *Bradybaena* *Beck* Moll. 1837.
 ° *Bradybaenus* *Dej.* Col. 1829.
 ° *Bradybates* *Tsch.* Rept. 1838.
 ° *Bradybatus* *Germ.* Col. 1824.
Bradycellus *Ericks.* Col.
 ° *Bradyceptes* *Steph.* Lep. 1829. (Scr. *Bradypetes*).
 * *Bradylemur* (*Blainv.*) *Less.* Mam.
 ° *Bradypidae* *Gray* Mam. 1825. (Bradypoda).
 * *Bradypoda* *Blumenb.* Mam. 1779. (V. *Bradypidae*, *Bradypodida*, *Bradypodina* et *Bradypusinae*).
 ° *Bradypodida* *Bonap.* M. Ad. 1831. (B-poda).
 ° *Bradypodina* *Bonap.* M. Ad. 1837. (B-poda).
 ° *Bradypodion* *Fitz.* Rept. 1843. (Bradypodium).
 ° *Bradyporidae* *Burm.* Orth. 1838. (B-roidae).
 ° *Bradyporus* — Col.
 ° *Bradyporus* *Charp.* Orth. 1825.
 * *Bradypterus* *Swains.* Aves 1837. (V. *Bradypetetus*).
Bradyptesis *Sodoffsky* Lep.
 * *Bradypetetus* — (Scr. *Bradypterus* *Sw.*) Av. et Ad.
Bradypus *Linn.* Mam.
 ° *Bradypusinae* *Less.* Mam. 1840. (B-poda).
 ° *Bradytes* *Dej.* Col. 1833.
Bradytoma *Guér.* Col.
 ° *Bradytus* *Steph.* Col. 1828.
 ° *Bradyus* *Dej.* Col. 1833.
 ° *Brama* *Bl. Schn.* ¹⁾ Pisc. 1801.
 ° *Bramidae* *Lowe* Pisc. 1836. (Scr. *Bramini*).
 * *Bramini* *Bonap.* Pisc. 1831. (V. *Bramidae*).
Branchastraea *Blainv.* Pol.
 * *Branchellion* *Sav.* Verm.
Branchiarius *Mont.* Verm.
 ° *Branchiata* *Fitz.* Rept. 1843.
 ° *Branchiata* *Fitz.* Moll. 1833.
 1) *Bramia* *Lmk.* Scrophularineae.
 a) *Brachyurus* *Thunb.* Vet. Acad. Handl. 1821.

1) *Brachyrhamphus* *DC.* Compositae.

2) *Brachyrhynchos* *Less.* Compositae.

3) *Brachyris* *Nutt.* Compositae.

4) *Brachystylis* *DC.* Umbelliferae. — *Brachystylis* *E. Mey.* Compositae.

5) *Brachytropis* *DC.* Polygaleae.

- ° Branchiati *Bonap.* Pisc. 1831.
Branchifera *Blainv.* Moll.
- ° Branchiobdella *Odier* Verm. 1823.
- ° Branchiobdellion *Rud.* Verm. 1... (Scr. B-llium).
Branchiogastra *Latr.* Crust.
Branchionereis *Blainv.* Verm.
Branchiopneusta *Fisch. W.* Moll.
- * Branchiopoda — (V. Brachypiens, Brachypoda, Branchiopodes, Branchipidae et Branchipiens). Crust.
- ° Branchiopoda *Lam.* Crust. 1801.
- ° Branchiopodes *M. Edw.* Crust. 1840. (B-da).
- * Branchiopus *Dumér.* Cr. 1806. (V. Branchipus).
- ° Branchiostega *Müll.* Pisc. Ad. 1837. (B-stegi).
- * Branchiostegi *Linn.* Pisc. 1748. (V. B-stega).
- ° Branchiostegus *Rafin.* Pisc. 1815.
Branchiostoma *Costa* Pisc. et Ad.
- ° Branchiostomidae *Bon.* P. 1841. (Scr. Branchiostomoidae).
- ° Branchiostomini *Bonap.* Pisc. 1811. (S. Branchiostomoidae).
Branchiotoma *Westw.* Nevv.
- ° Branchipidae *Burm.* Cr. Ad. 1843. (Scr. Branchiopoda).
- ° Branchipiens *M. Edw.* Crust. 1840. (S. Branchiopoda).
- ° Branchipus *Latr.* Crust. 1829. (Scr. Branchiopus).
Branchismea *Rafin.* Pisc.
Branchiura *Burm.* Crust.
- * Branchiurumolgaci *Ritg.* Rept.
- ° Branchocela — Rept. (Scr. Branchocela).
Brangas *Hübner.* Lep.
- ° Branta *Boie* Aves et Ad. 1822.
- ° Branta *Oken* Crust. 1815.
- ° Brassolides *Boisdouv.* Lep. 1836.
- ° Brassolis *Fabr.* Lep. 1808.
Braula *Nitzsch* Dipt.
Brechites *Guet.* Moll.
- ° Bregmaceros (*Cantr.*) *W. P.* 1841. (Bregmocerous).
Bremus *Jur.* Hym.
Breuerus *Walk.* Hym.
- ° Brenta *Briss.* Aves 1760.
- ° Brenthides *Schönh.* Col. 1826. (Brenthoidae).
- ° Brenthis *Hübner.* Lep. 1816.
- ° Brenthites *Lap.* Col. 1840. (Scr. Brenthoidae).
- * Brentus *Schönh.* Col. 1826. (V. Brentus).
- ° Brentides *Latr.* Col. 1825. (Scr. Brenthoidae).

- ° Brentus *Fabr.* Col. 1787. (Scr. Brenthus).
- ° Brentusidae *Leach* Col. 1817. (Brenthoidae).
- ° Brepha *Steph.* Lep. 1829.
- ° Brephiae *Hübner.* Lep. 1816.
- ° Brephos *Ochsenh.* Lep. 1816.
- ° Brephulus *Beck* Moll. 1837. (Scr. Brephyllium).
Breves *Less.* Aves.
- ° Breviceps *Merr.* Rept. 1820.
- ° Brevicipites *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
- ° Brevicolaspis *Lap.* Col. 1833. (Scr. Brachycolaspis).
Brevicornes *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
Brevilingues *Wieg.* Rept. Ad.
Brevipedes *Scop.* Aves.
Brevipennes *Dumér.* Aves.
- ° Brevirostri (*Cuv.*) *Daud.* Aves 18...
° Brevirostri *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
- ° Briaraea *Qu. et Gaim.* Moll. 1833.
- ° Briareidae *Gray* Pol. 1840. (Briareoidae).
- ° Briareum *Blainv.* ¹⁾ Pol. 1830.
Bricoptis *Burm.* Col.
- ° Brisa *Münst.* ²⁾ Crust. 1839.
- ° Brismaeus *Leach* Crust. 1842. (Scr. Brismaeus) α).
- * Brismaeus (*Leach*) *Gray* Crust. 18... (V. B-maeus).
Brissoides *Klein* Echin.
Brissopsis *Agass.* Echin.
Brissus *Klein* Echin.
Brithopus *Kutorga* Mam. et Rept.
- ° Brithya *Boisdouv.* Lep. 1840.
- ° Brithys *Hübner.* Lep. 1816.
Brius *Meg.* Col.
- ° Brocchia *Bronn* ³⁾ Moll. 1827.
Brochocerca *Wern.* Rot.
Brochus *Brown* Moll.
Brochymena *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
- ° Brome *Münst.* ⁴⁾ Crust. 1839.
- ° Bromius *Chevr.* Col. 1834.
- * Bronchocela *Kaup* Rept. 1827. (V. Branchocela et Bronchoceles).
- ° Bronchoceles (*Kaup*) *Trosch.* R. Ad. 1841. (B-cela).
Bronchus *Germ.* Col.

¹⁾ Briarea *Corda* Hyphomycetes.

²⁾ Briza *Linn.* Gramineae.

³⁾ Brocchia *DC.* Compositae.

⁴⁾ Bromus *Linn.* Gramineae.

α) Brismaeus *Leach* in *Sow.* Conch. Man. 2^e ed. 1842.
— (Vid. Brismaeus). — *Cirripedia*.

- ° Brongniartia *Leach* ¹⁾ Col. 1824.
 ° Brongniartia *Eaton* Crust. et Ad. 1833.
 ° Brontes *Val.* Pisc. 1840.
 ° Brontes *Montf.* Moll. 1810.
 ° Brontes *Fabr.* Col. 1801.
 ° Brontes *Goldf.* Crust. 1839.
 ° Bronteus (*Goldf.*) *Emmr.* Crust. Ad. 1845.
   Brontiades *Hüb.* Lep.
 ° Brontini *Erichs.* Col. 1845. (Scr. Brontoidae).
   Brosus *Panz.* Col.
   Brosees *Hüb.* Lep.
 ° Brosme *Rafn.* Pisc. 1815.
   Brosmerus *Lesu.* Pisc.
 ° Brosminae *Swains.* Pisc. 1839. (Scr. Brosmini).
 ° Brosmius *Cuv.* Pisc. 1817.
 ° Brosmus *Flem.* Pisc. 1828.
 ° Brotheas *Koch* Arachn. 1839. (Scr. Broteas).
 ° Brotheus *Steph.* Col. 1831. (Scr. Broteus).
 ° Brotis *Hüb.* Lep. 1816.
 ° Brotis *Hüb.* Lep. 1816.
 ° Brotogeris *Vig.* Aves 1826. (Scr. Brotogerys).
   Brotula *Cuv.* Pisc.
 ° Brotulinae *Swains.* Pisc. 1839. (S. Brotulini).
 ° Bruchela *Meg.* Col. 1821.
 ° Bruchelae *Latr.* Col. 1802.
 ° Bruchidae *Leach* Col. 1819. (Scr. Bruchoidae).
 ° Bruchides *Leach* Col. 1815. (Scr. Bruchoidae).
   Bruchomorpha *Newm.* Hem. Ad.
 ° Bruchus *Geoffr.* ²⁾ Col. 1764.
 ° Bruchus *Linn.* Col. 1767.
   Bruta *Linn.* Mam.
   Bryaxis *Kugel.* Col.
   Brycon *Müll.* et *Trosch.* Pisc.
 ° Bryobia *Koch* ³⁾ Arachn. 1835.
 ° Bryobius *Chaud.* Col. 1838.
   Bryocharis *Lacord.* Col.
   Bryocoris *Fall.* Hem.
   Bryolophus *Ehr.* Pol.
 ° Bryopa *Gray* ⁴⁾ Moll. 1840.
   Bryophila *Treitschke* Lep.
   Bryozoa *Ehr.* Pol.
   Bryttus *Val.* Pisc.
 ° Bubalis *Cuv.* ¹⁾ Mam. Ad. 1817. (Scr. Bubalus).
   Bubalornis *Smith* Aves.
 * Bubalus *Ham. Sm.* Mam. 1827. (V. Bubalis).
   Bubas (*Meg.*) *Muls.* Col.
   Bubastes *Lap.* et *Gory* Col.
 ° Bubo *Cuv.* ²⁾ Aves 1817.
 ° Bubo *Ramb.* Nevr. Ad. 18..
 ° Bubonina *M. Cl.* Aves Ad. 1841.
 ° Buboninae *Swains.* Aves 1837.
 ° Bubutus *Less.* Aves 1831. (Scr. Bubotus).
 ° Bucardia *Schum.* Moll. 1817.
 ° Bucardites *Schloth.* Moll. 1820.
 ° Buccardium *Meg.* Moll. 1811. (Scr. Buccardium).
 * Buccinanops *d'Orb.* Moll.
 ° Buccinea *Menke* Moll. 1828. (Scr. Buccinina).
   Buccinella *Perry* Moll.
 ° Buccinidae *Flem.* Moll. 1828. (Buccinina).
 ° Buccinides *Latr.* Moll. 1825. (Scr. Buccinina).
 ° Buccininae *Swains.* Moll. 1840. (Buccinina).
 ° Buccinites *Schloth.* Moll. 1820.
 ° Buccinoïdes *Cuv.* ³⁾ Moll. 1817. (Buccinina).
   Buccinum *Linn.* Moll.
 ° Bucco *Linn.* ⁴⁾ Aves 1766.
 * Buccodus *Guet.* Moll.
 ° Buccoinae *Swains.* Aves 1837. (Bucconinae).
 ° Bucconidae *Pr. Max.* Aves 1833. (B-ninae).
 * Bucconinae *Bonap.* Aves 1831. (V. Buccoinae et Bucconidae).
   Bucentes *Latr.* Dipt.
 ° Bucephalon *Less.* Acal. 1836. (Scr. Bucephalum).
 ° Bucephalus *Smith* Rept. 1829.
 ° Bucephalus *Baer* Verm. 1827.
 ° Buceridae (*Leach*) *Bonap.* Aves et Ad. 1831. (S. Buceroidae).
 ° Buceridées *Less.* Aves et Ad. 1831. (B-roidae).
 ° Bucerontidae *Bonap.* Aves et Ad. 1837. (Scr. Buceroidae).
 ° Bucerontinae *Bonap.* Aves et Ad. 1837. (Bucero-roidae).
 ° Buceros *Linn.* ⁵⁾ Aves 1748.
 ° Buceros *Linn.* Col. 1735.
 ° Bucerotidae *Gray* Av. et Ad. 18.. (B-roidae).

¹⁾ Brongniartia *Blume* Monimiaceae. — Brongniartia *H. B. K.* Papilionaceae.

²⁾ Bruchia *Schwägr.* Bryaceae.

³⁾ Bryobium *Lind.* Orchideae.

⁴⁾ Bryopsis *Lamæ.* Ulvaceae.

¹⁾ Bubalina *Rafn.* Rubiaceae.

²⁾ Bubon *Linn.* Umbelliferae.

³⁾ Buccinoides *Endl.* Hymenomycetes.

⁴⁾ Bucco *Wendl.* Diosmeae.

⁵⁾ Buceras *Mönch* Papilionaceae. — Buceras *P. Br.* Combretaceae

- *Bucerotinae* Gray Av. et Ad. 1830. (B-roidae).
- *Bucerus* Dej. Col. 1833.
- *Buchanania* Less. ¹⁾ Moll. 1830.
- *Bucia* Hodgs. Aves.
- *Bucklandium* Kæn. ²⁾ Aves et Ad. 1825.
- * *Bucorvus* Less. Aves et Ad.
     Bucrates Burm. Orth.
     Budytes Cuv. Aves.
- *Buffo* Montf. Moll. 1810. (Scr. Bufo).
- *Bufichthys* Swains. Pisc. 1839. (Scr. Phrynichthys).
- *Bufo* Laur. Rept. 1768.
     Bufo *Schum.* Moll.
- *Bufones* Tsch. Rept. 1838.
- *Bufo* *nidae* Fitz. Rept. 1826. (Scr. Bufo *nina*).
     Bufo *niformes* Dum. et Bibr. Rept. Ad.
- *Buglossus* Gesn. ³⁾ Pisc. 1604.
- *Bugula* Oken ⁴⁾ Pol. 18..
     Bulaca Hodgs. Aves.
     Bulbifer Meg. Col.
- * *Bulbocerus* Achar. Col.
     Bulbus Humph. Moll.
     Bulimida Beck Moll.
- *Bulimina* Ehrenb. Moll. 1831.
- *Bulimina* d'Orb. Pol. 1826.
- *Buliminus* Beck Moll. 1837.
- * *Bulimnea* Haldem. Moll.
     Bulimulus Leach Moll.
- *Bulimus* Scop. Moll. 1777.
- *Bulina* Less. Moll. 1831.
- *Bulinus* Adans. Moll. 1757.
- *Bulinus* Studer Moll. 1820.
- *Bulis* Lap. et Gory Col. 1838.
- *Bulla* Linn. Moll. 1758.
- *Bulla* Linn. Orth. 1748.
- *Bullacea* Reeve Moll. 1841. (Scr. Bullina).
- * *Bullacites* Schloth. Moll.
- *Bullaea* Lam. Moll. 1801.
- *Bullia* Gray Moll. 1839.
- *Bullidae* d'Orb. Moll. 1837. (Scr. Bullina).
- *Bullidium* Meck. Moll. 1813. (Sct. Bullula).
- *Bullina* Féruss. Moll. 1821.

¹⁾ *Buchanania* Roxb. Anacardiaceae.

²⁾ *Bucklandia* Sternb. Fossilis. — *Bucklandia* H. Br. Hamamelideae.

³⁾ *Buglossum* Gärtner. Asperitfoliae. — *Buglossum* Tournef. Asperitfoliae. — *Buglossus* Wahlenb. Hymenomycetes.

⁴⁾ *Bugula* Tournef. Labiatae.

- *Bullinae* Swains. Moll. 1840.
- *Bullinus* Oken Moll. 1815.
- *Bullites* Schläpf. Moll. 1821.
- * *Bullula* — (V. Bullidium Meck.) Moll.
     Bullulina Hammerschm. Verm.
- *Bullus* Montf. Moll. 1810.
     Bulweria Bonap. Aves Ad.
- *Bumastes* Murch. Crust. Ad. 18.. (Scr. Bumastus).
- * *Bumastus* Murch. Crust. 1839. (V. Bumastes).
- * *Bunaea* Hübn. Lep.
- *Bungaroides* Fitz. Rept. 1826. (Bungarina).
- * *Bungarus* Daud. Rept. 18.. (V. Bongarus).
     Bupalus Leach Lep.
- *Buphaga* Linn. Aves 1766.
- *Buphagea* Less. Aves 1831. (Buphagoidae).
- *Buphaginae* Swains. Aves 1837. (B-goidae).
- *Buphagus* Briss. Aves 1760.
     Buphus Boie Aves.
- *Buprestis* Redt. Col. 1845. (Scr. B-steoidae).
- *Buprestidae* Leach Col. 1819. (B-steoidae).
- *Buprestidae* Steph. Col. 1829. (B-steoidae).
- *Buprestides* Leach Col. 1815. (B-steoidae).
- *Buprestina* Newm. Col. 1834. (B-steoidae).
- *Buprestis* Linn. ¹⁾ Col. 1735.
- *Buprestis* Geoffr. Col. 1764.
- *Buprestites* Newm. Col. 1834. (B-steoidae).
- *Buprestoides* Schöff. Col. 1777.
     Bürgeria Tsch. Rept.
- *Burhinus* Ill. Aves 1811.
     Buro (Commers.) Lacép. Pisc.
     Buronus Rafn. Pisc.
- *Burrhinus* Less. Aves 1839.
- *Bursaria* Müll. ²⁾ Polyg. 1773.
- *Bursarius* Less. Acal. 1836.
- *Bursatella* Blainv. Moll. 18..
- *Bursatella* Turp. Rot. 1828.
     Bursella Turp. Rot.
     Bursula Klein Moll.
- *Busarellus* Lafresn. Aves.
- *Busiris* Risso Moll.
- *Bustomus* Schönh. Col.
- * *Butaëtes* Less. Aves.
- *Butalis* Boie Aves 1826.
- *Butalis* Treitschke Lep. 1833.

¹⁾ *Buprestis* Spreng. Umbelliferae.

²⁾ *Bursaria* Cav. Pittosporae.

- Butaquila Hodgs.* Aves Ad.
Butastur Hodgs. Aves Ad.
Butaurus Less. Aves.
^o *Buteae G. R. Gray* ¹⁾ Aves 1840. (Buteoninae).
^o *Buteo Cuv.* Aves 1799 - 1800.
 * *Buteogallus Less.* Aves.
^o *Buteones Naum.* Aves 1822.
^o *Buteonina Sykes* Aves Ad. 1832. (Buteoninae).
 * *Buteoninae Swains.* Aves 1837.
^o *Buthides Koch* Arachn. 1837. (Scr. Buthoidae).
 * *Buthus Leach* Arachn.
Butor Swains. Aves.
Batyrinus (Commers.) Lacép. Pisc.
Byas Ramb. Nevv. Ad.
^o *Byblia Hübn.* ²⁾ Lep. 1816.
Bylgia Münst. Crust.
^o *Byomya Rob. D.* Dipt. 1830. (Scr. Byomyia).
^o *Byrrhi Redt.* Col. 1845.
^o *Byrrhida Heer* Col. 1841. (Scr. Byrrhoidae).
^o *Byrrhidae Leach* Col. 1817. (Scr. Byrrhoidae).
^o *Byrrhides Leach* Col. 1815. (Scr. Byrrhoidae).
^o *Byrrhii Latr.* Col. 1806. (Scr. Byrrhoidae).
^o *Byrrhites Newm.* Col. 1834. (Scr. Byrrhoidae).
^o *Byrrhus Geoffr.* Col. 1764.
^o *Byrrhus Linn.* Col. 1766.
Byrsocrypta Halid. Hem.
Byrsopages (Fald.) Schönh. Col.
^o *Byrsopides Schönh.* Col. 1834. (Byrsopidae).
^o *Byrsopites Lap.* Col. 1840. (Scr. Byrsopidae).
Byrsopolis Burm. Col.
Byrsops Schönh. Col.
Byrsoptera Spin. Hem.
Byssacanthus Agass. Pisc. Ad.
 * *Byssifera Goldf.* Moll. 1820. (V. Byssifères).
^o *Byssifères Lam.* Moll. 1809. (Scr. Byssifera).
 * *Byssosarca Swains.* Moll.
^o *Byssomie Cuv.* Moll. 1817. (Scr. Byssomya).
 * *Byssomya Goldf.* Moll. 1820. (V. Bissomyia et Byssomyia).
Bythinus Leach Col.
 * *Bythites Reinh.* Pisc. 1837. (V. Bithytes).
Bythoscopus Germ. Hem. et Ad.
 * *Byturus Latr.* Col.
Byzenus Rafin. Crust.

C.

- ^o *Cabera Treitschke* Lep. 1825. (Scr. Cabira).
^o *Caberea Lamx.* Pol. 1816. (Scr. Cabirea).
 * *Cabira Sodoffsky* Lep. 1837. (V. Cabera).
^o *Cabirus Hübn.* Lep. 1816.
Cabrita Gray Rept.
Cacajao Less. Mam.
Cacaspistes Ritg. Rept.
^o *Cacatoës — Aves.* (Scr. Cacatua).
 * *Cacatua Briss.* Aves 1760. (V. Cacatoës).
Cacatuinae G. R. Gray Aves.
^o *Caccabis Kaup* ¹⁾ Aves 1829.
Cachicames Cuv. Mam.
Cachinna Flem. Aves.
Cacia Newm. Col.
^o *Caecicula Steph.* Col. (Scr. Coccidula).
^o *Caecicus Cuv.* Aves 1799 - 1800 a).
^o *Caecicus Dej.* Col. 1833.
^o *Caecidula — (Scr. Coccidula).* Col.
Cacoecia Hübn. Lep.
^o *Cacoethes Hübn.* Lep. 1816. (Scr. Cacoëthes).
Cacopholidophides Ritg. Rept.
Cacoscelis Chevr. Col.
Cacostola Dej. Col.
Cacostomus Newm. Col.
Cactornis Gould Aves.
^o *Cadmus Chevr.* Col. 1834.
^o *Cadmus Bory* Polyg. 1822.
^o *Cadnabanchia Hogg* Rept. Ad. 1838. (Caducibanchia).
Cadosus Sav. Pol.
 * *Caducibanchia Bonap.* Rept. 1831. (V. Cadnabanchia).
Caecigenae Am. et A. Serv. Hem. Ad.
 * *Caecilia Linn.* Rept. 1748. (V. Coccilia).
^o *Caecilia Lacép.* Pisc. 1800.
^o *Caeciliidae Hogg* Rept. 1841. (Caeciliina).
^o *Caeciliae Wagl.* Rept. 1830.
^o *Caecilidae Bonap.* Rept. 1831. (Caeciliina).
^o *Caecilius Curt.* Orth. et Nevv. 1833.
^o *Caeciloides Dum. et B. R.* Ad. 1841. (Ceciliina).
^o *Caecum Flem. (Wood)* Moll. 1842.
^o *Caecum Morris* Moll. 1843.

¹⁾ *Butea Kön.* Papilionaceae.

²⁾ *Byblis Salisb.* Droseraceae.

¹⁾ *Cacabus Bernh.* Solanaceae. — *Cacabus Endl.* Hymenomyces.

a) Etym. κακίζω, vitupero.

- * *Caedius Dej.* Col.
- ° *Caelidia* — (*Scr. Coelidia*). Col.
- ° *Caeliodes* — (*Scr. Coeliodes*). Col.
- ° *Caelodera* — (*Scr. Coelodera*). Col.
- ° *Caecogenys* — (*Scr. Coecogenys*). Mam. et Ad.
- ° *Caclorhynchus Giorn.* Pisc. 1805. (*Coelorhynchus*).
- ° *Caelostoma* — (*Scr. Coelostoma*). Col.
- ° *Caenia Newm.* Col. 1838.
- ° *Caenis Steph.* Orth. et Nev. 1836. (*Scr. Caenus*).
- * *Caenotherium* — (*V. Cainotherium Brav.*) Mam. *Caepovis Dej.* Col.
- * *Caereba (Br.) Vieill.* Av. et Ad. 1807. (*V. Coereba*).
- * *Caerebinae Bonap.* Aves 1837. (*V. Coerebidae et Coerebidae*).
- Caerois Hübn.* Lep.
- Caeruleae Rob. D.* Dipt.
- ° *Caesio Lacép.* ¹⁾ Pisc. 1800.
- * *Caesiomorus Lacép.* Pisc.
- Caesionini Bonap.* Pisc.
- * *Caesira Sav.* Moll.
- ° *Cahos Bory* Polyg. 1832. (*Scr. Chaos*).
- Caïcas Less.* Aves.
- Caiman Spix* Rept.
- ° *Cainotherium Brav.* Mam. 1828. (*Caenotherium*).
- Cairina Flem.* Aves.
- Caitia Gray* Rept.
- ° *Calaeas Blyth* Aves et Ad. 1843. (*Scr. Callioenas*).
- Calaides Hübn.* Lep.
- ° *Calais Lap.* ²⁾ Col. 1836.
- ° *Calais Boisdv.* Lep. 1836.
- Calamantlius Gould* Aves.
- ° *Calamaria Boie* ³⁾ Rept. 1827.
- Calamella Oken* Pol.
- ° *Calamia Hübn.* Lep. 1816.
- ° *Calamita Schn.* ⁴⁾ Rept. 1...
- ° *Calamites Fitz.* Rept. 1826.
- ° *Calamites Guett.* Pol. 1751.
- * *Calamodus Kaup* Aves.
- ° *Calamodyta Bonap.* Aves et Ad. 1829.
- ° *Calamodytae Naum.* Aves 1823.
- Calamoherpe Boie* Aves.
- ° *Calamoherpinae Bonap.* A. 1837. (*C-poidae*).

- ° *Calamoia Russ.* Pisc. 18... (*Scr. Calamoea*).
- Calamophilus (Leach) Steph.* Aves.
- Calamophyllia Blainv.* Pol.
- Calamopleurus Agass.* Pisc.
- Calamopora Goldf.* Pol.
- Calamospiza Bonap.* Aves et Ad.
- Calamostoma Agass.* Pisc.
- ° *Calamus Swains.* ¹⁾ Pisc. 1839.
- ° *Calandra Less.* Aves 1837.
- ° *Calandra Clairv.* Col. 1798.
- ° *Calandracides Sch.* Col. 1826. (*C-droidae*).
- * *Calandrella Kaup* Aves.
- ° *Calandridae Kirby* Col. 1837. (*C-droidae*).
- * *Calantica Gray* Crust. et Ad.
- * *Calanus Leach* Crust.
- Calao Cuv.* Aves.
- * *Calappa Fabr.* Crust.
- ° *Calappidea De Haan.* Cr. Ad. 1... (*C-ppina*).
- ° *Calappiens M. Edw.* Cr. 1837. (*Calappina*).
- ° *Calaspidea Hope* Col. 1840. (*Scr. Calliaspidea*).
- ° *Calathidae Lap.* Col. 1834. (*Calathoidae*).
- ° *Calathus Bonelli* ²⁾ Col. 1813.
- ° *Calcar Montf.* Moll. 1810.
- ° *Calcar Dej.* Col. 1821.
- Calcarca Gray* Pol.
- Calcarina d'Orb.* Pol.
- ° *Calceola Lam.* ³⁾ Moll. 1801.
- ° *Calceolacea Menke* Moll. 1828. (*Calceolina*).
- * *Calceolites Schloth.* Moll.
- ° *Calcepongia Blainv.* Pol. Ad. 1... (*Calcispongia*).
- ° *Calcinella Desh.* Moll. 1830.
- ° *Calcinelle Adans.* Moll. 1757.
- * *Calciiphytae Blainv.* Pol. [pongia).
- * *Calcispongia (Grant) Blainv.* Pol. 1830. (*V. Calce-*
- ° *Calcophaps Gould* Aves Ad. 1843. (*Chalcophaps*).
- ° *Calendula (Briss.) Swains.* ⁴⁾ Aves 1837.
- ° *Calendyma Dej.* Col. 1833. (*Scr. Calliendyma*).
- Calenus Dej.* Col.
- ° *Calepteryx Leach* Orth. et N. 1817. (*Callipteryx*).
- ° *Calia Wern.* ⁵⁾ Polyg. 1841.
- ° *Calidea Lap.* Hem. et Ad. 1833. (*Scr. Callidea*).
- * *Calidris Cuv.* Aves.

¹⁾ *Caesia Flor. Flum.* G. Pl. — *Caesia R. Br.* Liliaceae.

²⁾ *Calais DC.* Compositae.

³⁾ *Calamaria Dillen.* Isoëtae. — *Calamariae Endl.* Cl. Pl.

⁴⁾ *Calamitea Coll.* Equisetaceae. — *Calamites Suchow.* Equisetaceae.

¹⁾ *Calamus Linn.* Palmae.

²⁾ *Calathea G. F. W. Mey.* Cannaceae.

³⁾ *Calceolar Löffl.* Violariae. — *Calceolus Benth.* Labiatae.

⁴⁾ *Calendula Neck.* Compositae.

⁵⁾ *Caleya R. Br.* Orchideae.

- Caliendrum* Brown Moll.
- ° *Caligides* Latr. Crust. et Ad. 1826. (Caligina).
- ° *Caligiens* M. Edw. Crust. 1840. (Scr. Caligina).
- * *Caligina* Burm. Cr. 1837. (V. *Caligides* et *Caligiens*).
- ° *Caligo* Hübn. Lep. 1816.
- ° *Caligonus* Koch ¹⁾ Arachn. 1835. (Scr. *Calligonus*).
- ° *Caligus* Müll. Crust. 1785.
- ° *Caliprepes* White Hem. 1839. (Scr. *Calliprepes*).
- ° *Calipyga* Hodgs. Aves 1841. (Scr. *Callipyga*).
- ° *Caliscelis* Lap. Hem. 1833. (Scr. *Calliscelis*).
- * *Callaeas* Forst. Aves.
- Callaeatinae Gray Aves Ad.
- Callaenia Hübn. Lep.
- ° *Callanthias* Lowe ²⁾ Pisc. 1839. (Scr. *Callianthias*).
- Callarias Klein Pisc.
- ° *Callaspidia* Dahlb. Hym. 1842. (Scr. *Calliaspidia*).
- ° *Calceaster* Gray Echin. 1840. (Scr. *Calliaster*).
- ° *Calleida* Dej. Col. 1825. (Scr. *Callida*).
- ° *Calleida* Sodoff. Lep. 1837. (Scr. *Callida*) α).
- ° *Calleptiles* Halid. Hym. 1833. (Scr. *Calliptilus*).
- ° *Callia* Gray ³⁾ Moll. 1840.
- ° *Callia* Serv. Col. 1835.
- Callianassa Leach Crust.
- * *Callianidea* M. Edw. Crust.
- ° *Callianira* Pér. et Lesu. Moll. 1810.
- ° *Callianira* Hübn. Lep. 1816.
- ° *Callianira* Pér. et Lesu. Acal. 1810.
- * *Callianira* — (V. *Callianyra* (Lamx.) Cuv.) Pol.
- ° *Callianirae* Less. Acal. Ad. 1843.
- ° *Callianiridae* Eschsch. Acal. 1829. (C-roidae).
- * *Callianisea* M. Edw. Crust.
- ° *Callianthia* Dej. Col. 1833.
- * *Callianthias* — (V. *Callanthias* Lowe). Pisc.
- ° *Callianyra* (Lamx.) Cuv. Pol. 1817. (*Callianira*).
- * *Calliaspidea* — (V. *Calaspidea* Hope). Col.
- * *Calliaspidia* — (V. *Callaspidia* Dahlb.) Hym.
- Calliaspis Dej. Col.
- * *Calliaster* Gray Echin. 1840. (V. *Calceaster*).
- * *Callibaea* — (V. *Calobaea* Zett.) Dipt.
- * *Callicalpe* — (V. *Calocalpe* Hübn.) Lep.
- * *Callicampa* — (V. *Calocampa* Steph.) Lep.
- ° *Callicanthus* Swains. ⁴⁾ Pisc. 1839.
- * *Callicephalus* — ²⁾ (V. *Callocephalon* Less.) Aves.
- * *Callicephalus* — (V. *Calocephalus* F. Cuv.) Pisc.
- ° *Callicera* Meig. ⁵⁾ Dipt. 1822.
- ° *Calliceras* Nees Hym. 1834.
- ° *Callicerus* Grav. Col. 1802.
- Callichen Brehm Aves.
- Callichloris Dej. Col.
- * *Callichroa* — ⁴⁾ (V. *Calochroa* Hope). Col.
- ° *Callichroma* Latr. Col. 1817.
- * *Callichromus* — (V. *Calochromus* Guér.) Col.
- ° *Callichrus* Buch. Pisc. 1822.
- ° *Callichthini* Bonap. Pisc. 1837. (C-thyidae).
- Callichthys Linn. Pisc.
- * *Callicitta* — (V. *Calocitta* Gray). Aves.
- Callicnemis Lap. Col.
- * *Callicochlias* — (V. *Calocochlea* Hartm.) Moll.
- * *Callicomus* — ⁵⁾ (V. *Calocomus* Serv.) Col.
- Callicore Hübn. Lep.
- Callictenus Dej. Col.
- * *Callida* — (V. *Calleida* Dej.) Col.
- * *Callida* — (V. *Calleida* Sodoffsky). Lep.
- * *Callicidea* Burm. Hem. 1835. (V. *Calidea*).
- * *Callicidema* — (V. *Calodema* Lap. et Gory). Col.
- ° *Callicidema* Guér. Col. 1843.
- * *Callicidera* — (V. *Calodera* Gould). Aves.
- * *Callicidera* — (V. *Calodera* Mann.) Col.
- * *Calliciderus* — (V. *Caloderus* Steph.) Col.
- * *Callicidesma* — (V. *Calodesma* Hübn.) Lep.
- * *Callicidesmium* — (V. *Calodesmium* Wimm.) Polyg.
- ° *Callidiadae* Kirby Col. 1837. (*Callidioidae*).
- Callidina Ehr. Rot.
- ° *Callidium* Fabr. Col. 1775.
- * *Callidromus* — (V. *Calodromus* Guér.) Col.
- Callidryas Boisduv. Lep.
- Callidula Hübn. Lep.
- * *Callicendyma* — (V. *Calendyma* Dej.) Col.
- Calliergus Hübn. Lep.
- ° *Calliethera* Koch Arachn. 1837. (Scr. *Calliethira*).
- * *Callignathus* — (V. *Calognathus* Guér.) Col.

¹⁾ *Calligonum* Linn. Polygoneae. — *Calligonum* Lour. Dilleniacae.

²⁾ *Callanthe* R. Br. Orchideae.

³⁾ *Calla* Linn. Aroideae.

α) *Calleida* Sodoffsky Bull. Mosc. 1837. καλὸς, pulcher; εἶδος, aspectus. = *Thyatira*. — *Noctuae*.

¹⁾ *Calycanthus* Lindl. Calycantheae.

²⁾ *Callicephalus* C. A. M. Compositae.

³⁾ *Calycera* Cavan. Calycereae.

⁴⁾ *Callichroa* Fisch. et Mey. Compositae.

⁵⁾ *Callicoma* Andrews. Saxifragaceae. — *Callicomis* Burm. Compositae.

- * Calligonus — ¹⁾ (V. Caligonus Koch). Arachn. Calligrapha Chevr. Col.
- ° Callimation Dej. Col. 1834. (Ser. Callimatium).
- * Callimela — (V. Calomela Hope). Col.
- Callimenus Fisch. Orth.
- ° Callimicra Dej. Col. 1833.
- * Callimicrus — (V. Calomicrus (Dillw.) Steph.) Col.
- * Callimome Spin. Hym.
- ° Callimorpha Latr. Lep. 1809.
- ° Callimorphae Hübn. Lep. 1816.
- * Callimya — (V. Callomyia Meig.) Dipt.
- * Callimys — (V. Callomys Is. Geoffr.) Mam.
- * Callimys — (V. Calomys Waterh.) Mam.
- * Callimyza — (V. Callomyza Fall.) Dipt.
- ° Callinotus Schönk. Col. 1826.
- * Callinotus — (V. Calonotus Hübn.) Lep.
- * Calliodon Bl. Schn. Pisc. 1801. (V. Callyodon).
- * Callioenas — (V. Calaeas, Caloena et Caloenas). A.
- * Calliomma — (V. Calommata Lucas). Arachn.
- * Calliomorus Lacép. Pisc.
- ° Callionymidae Bonap. P. 1837. (C-moidae).
- ° Callionymidi Bonap. P. 1841. (C-moidae) α).
- ° Callionyminae Sw. Pisc. 1839. (C-moidae).
- ° Callionymini Bonap. Pisc. 1831. (C-moidae).
- Callionymus Linn. Pisc.
- ° Calliopaca d'Orb. ²⁾ Moll. 1837.
- ° Calliope Ogilb. Mam. 1836.
- ° Calliope Gould Aves 1836.
- ° Calliope Halid. Dipt. 1840.
- * Calliophis Gray Rept. 18.. (V. Calophis).
- * Calliornis — (V. Calornis Gray). Aves.
- ° Calliostoma Swains. Moll. 1840. (Ser. Callistoma).
- * Callioza — (V. Calyoza Westw.) Hym.
- Callipappus Guér. Hem.
- ° Callipechis Burm. Col. 1842. (Ser. Callipechys).
- * Callipelta — ³⁾ (V. Callopeltis et Calopeltis). Rept.
- ° Callipepla Wagl. Aves 1832.
- * Callipepla Dej. Col. 1834. (V. Calopepla).
- * Calliphaena — (V. Calophaena Klug). Col.
- Calliphara Germ. Hem.

- * Calliphasia — Calophasia Steph.) Lep.
- * Calliphlox Boie Aves 1831. (V. Calliphox).
- ° Calliphora Rob. D. ⁴⁾ Dipt. 1830.
- ° Calliphora Macq. Dipt. 1835.
- ° Calliphox — (Ser. Calliphlox Boie). Aves et Ad.
- * Calliphryne — (V. Calophryne et Kalophrynus). R.
- * Calliphysus — ²⁾ (V. Calophysus Müll. et Tr.) Pisc.
- Callipogon Serv. Col.
- ° Calliprason White Col. 1843. (Ser. Calliprasum).
- * Calliprepes (Wh.) Er. Hem. 1843. (V. Caliprepes) α).
- * Callipsittacus — (V. Calopsitta Less.) Aves.
- Calliptamus Serv. Orth.
- * Calliptenus — (V. Caloptenus Burm.) Orth.
- * Calliptera — (V. Caloptera Guér.) Dipt.
- * Callipterum — (V. Calopteron Lap.) Col.
- * Callipterus — (V. Calopterus Chaud.) Col.
- ° Callipteryx Agass. ³⁾ Pisc. 1839.
- * Callipteryx — (V. Calepteryx et Calopteryx). Orth. et Nevr.
- * Calliplilia — (V. Caloptilia Hübn.) Lep.
- * Calliptilus — (V. Calleptiles Halid.) Hym.
- * Calliptychia — (V. Caloptychia Hübn.) Lep.
- * Callipus — (V. Calopus Albert.) Mam.
- * Callipus — (V. Calopus Fabr.) Col.
- ° Callipus Risso Myr. 1826.
- * Callipyga — (V. Calipyga Hodgs.) Aves.
- Callipyrga Newm. Col.
- * Callirhamphus — (V. Caloramphus Less.) Aves.
- Callirhipis Latr. Col.
- ° Callirhoë Montf. ⁴⁾ Moll. 1808.
- ° Callirhoë Pér. et Les. Acal. 1809.
- * Callirhynchus — (V. Callyrhynchus Less.) Aves.
- * Callirhynchus — (V. Callorhynchus Gronov.) Pisc.
- * Callirus Meg. Col. 1823.
- * Callisaura — (V. Calosaura Dum. et Bibr.) Rept.
- ° Callisaurus Blainv. Rept. 1835.
- Calliscapha Swains. Moll. [Hem.
- * Calliscelides — (V. Caloscelides Am. et A. S.)
- * Calliscelis — (V. Caliscelis et Caloscelis). Hem.
- * Calliscirtes — (V. Caloscirtes (Hoffm.) Klug). Col.

¹⁾ Calligonum Linn. Polygoneae. — Calligonum Lour. Dilleniacae.

²⁾ Calliopea Don Compositae.

³⁾ Callipeltis Stev. Rubiaceae.

α) Callionymidi Bonap. Fauna Ital. m, 1841. Callionymus, Callionymidae.

¹⁾ Calliphora DC. Compositae.

²⁾ Calliphysa Fisch. et Mey. Polygoneae.

³⁾ Callipteris Bory Polypodiaceae. — Calypteris Zipp. Gen. Plant. — Calypterium Bernh. Polypodiaceae.

⁴⁾ Callirhoë Nutt. Malvaceae. — Calliroë Link Amaryllid.

α) Calliprepes (White) Erichs. in Wieg. Arch. II, 1843. — (Vid. Caliprepes). — Coreides.

- * *Callisoma* — (V. *Calosoma* Web.) Col.
 * *Callisomatoidae* — (V. *Calosomii* Bon.) Col.
 ° *Callisostoma* Sow. Moll. 1842. (Ser. *Callistoma*).
Callisphyrus Newm. Col.
 * *Callispilus* — (V. *Calospilos* Hübn.) Lep.
 * *Callispiza* — (V. *Calospiza* Gray). Aves.
 ° *Callista* Poli ¹⁾ Moll. 1791.
 ° *Calliste* Boie Aves 1826.
 * *Callistega* — (V. *Calostega* Westw.) Col.
 ° *Callistege* Hübn. Lep. 1816.
 ° *Callisthenes* Fisch. v. W. ²⁾ Col. 1821.
 ° *Callistidae* Lap. Col. 1834. (Ser. *Callistoidae*).
 * *Callistigia* — (V. *Calostigia* Hübn.) Lep.
 ° *Callisto* Steph. Lep. 1836.
Callistoderma Poli Moll. .
Callistola Dej. Col.
 * *Callistoma* — (V. *Calliostoma* et *Callisostoma*). Moll.
 ° *Callistoma* — (V. *Calostoma* Macq.) Dipt.
 ° *Callistus* Bonell. Col. 1813.
 * *Callitaenia* — (V. *Calotaenia* Steph.) Lep.
 * *Callitelea* — (V. *Calotelea* Westw.) Hym.
 ° *Callithea* Swains. Moll. 1840.
 ° *Callithea* Boisdov. Lep. 18..
Callitheres (Latr.) Dej. Col.
 * *Callithorax* — (V. *Calothorax* Gray). Aves.
 ° *Callithricina* Gray M. 1825. (C-trichoidae).
 ° *Callithrix* Erxl. ³⁾ Mam. 1777.
 ° *Callitriche* Poli ⁴⁾ Moll. 1791.
 ° *Callitriche* — (Ser. *Eutriche*). Hym. a).
 * *Callitrichoderma* — (V. *Callitricoderma* Poli). Moll.
 * *Callitrichoidae* — (V. *Callithricina* Gr.) M.
 ° *Callitricoderma* Poli Moll. 1795. (C-trichoderma).
 * *Callitula* Spin. Hym.
 * *Calliurus* — (V. *Calurus* Swains.) Aves.
 ° *Calliurus* Rafin. Pisc. 1820.
Callizonus Schönh. Col. [lus].
 ° *Callocephalon* Less. Aves et Ad. 1837. (Callicepha-
 ° *Callomyia* Meig. Dipt. 1804. (Ser. *Callimyia*).
 ° *Callomys* Is. Geoffr. Mam. 1830. (Ser. *Callimys*).
 ° *Callomyza* Fall. Dipt. 1815. (Ser. *Callimyza*).

¹⁾ *Callista* Don Ericaceae. — *Callista* Lour. Orchideae.

²⁾ *Callisthene* Mart. et Zucc. Vochysiaceae. — *Callisthenia* Spreng. Vochysiaceae.

³⁾ *Callitris* Vent. Cupressineae. — *Calythrix* Labill. Myrtac.

⁴⁾ *Callitriche* Linn. Callitrichineae.

a) Etym. *καλός*, pulcher; *τρίξ*, coma.

- * *Callona* Waterh. Col.
Calloodes White Col.
 ° *Callopeltis* Bonap. Rept. (Ser. *Callipelta*).
 * *Callophilophorus* Donati Pol.
 ° *Callopistae* Fitz. Rept. 1843.
 ° *Callopistes* Gravenh. Rept. 18.. a).
 ° *Callopistes* Schaum Col. 1844.
 ° *Calloplistria* Chevr. Col. 1834.
 ° *Calloplistria* Hübn. Lep. 1816.
 ° *Callorhynchus* Gronov. Pisc. 1754. (Callirhynchus).
 ° *Callostoma* Macq. Dipt. 1840. (Ser. *Callistoma*).
Callyntra Sol. Col.
 ° *Callyodon* Gronov. Pisc. 1763. (Ser. *Calliodon*).
 ° *Callyrhynchus* Less. Av. Ad. 1842. (Callirhynchus).
 ° *Calobaea* Zett. Dipt. 1842. (Ser. *Callibaea*).
 ° *Calobata* Meig. ¹⁾ Dipt. 1826.
 ° *Calobates* Kaup Aves 1829.
 ° *Calobates* Temm. Aves 1838.
 ° *Calocalpe* Hübn. Lep. 1816. (Ser. *Callicalpe*).
 ° *Calocampa* Steph. Lep. 1829. (Ser. *Callicampa*).
 ° *Calocephalus* F. Cuv. ²⁾ Mam. 1826. (Callicephalus).
 ° *Calochroa* Hope Col. 1838. (Ser. *Callichroa*).
 ° *Calochromus* Guér. Col. 1833. (Ser. *Callichromus*).
 ° *Calocitta* G. R. Gray Aves et Ad. 1841. (Calicitta).
 ° *Calocochlea* Hartm. Moll. 1842. (Ser. *Callicochlias*).
 ° *Calocomus* Serv. Col. 1832. (Ser. *Callicomus*).
 ° *Calodema* Lap. et Gory Col. 1837. (Ser. *Callidema*).
 ° *Calodera* Gould Aves 1836. (Ser. *Callidera*).
 ° *Calodera* Mann. Col. 1830. (Ser. *Callidera*).
 ° *Caloderus* Steph. Col. 1830. (Ser. *Calliderus*).
 ° *Calodesma* Hübn. Lep. 1816. (Ser. *Callidesma*).
 ° *Calodesmium* Wimmer Polyg. 1834. (Callidesmium).
 ° *Calodromus* Guér. Col. 1832. (Callidromus).
 ° *Caloenas* G. R. Gray Av. et Ad. 1840. (Callioenas).
 ° *Calognathus* Guér. Col. 1837. (Ser. *Callignathus*).
 * *Calohymus* Thunb. Col.
 ° *Calomela* Hope Col. 1840. (Ser. *Callimela*).
 ° *Calomicrus* (Dillw.) Steph. Col. 1831. (Callimicrus).
 ° *Calommata* Lucas Arachn. 1840. (Ser. *Calliomma*).
 ° *Calomys* Waterh. Mam. 1837. (Ser. *Callimys*).
 ° *Calonotos* Hübn. Lep. 1816. (Ser. *Callinotos*).
 ° *Calopeltis* Fitz. Rept. 1843. (Ser. *Callipelta*).

¹⁾ *Calobota* Echl. et Zeyh. Papilionaceae.

²⁾ *Calocephalus* R. Br. Compositae.

a) *Callopistes* Gravenh. Nov. Act. Nat. Cur. 18..
καλλωπιστής, ornator.

- ° Calopepla *Hope* Col. 1840. (Scr. Callipepla).
- ° Calophaena *Klug* Col. 1821. (Scr. Calliphaena).
- ° Calophasia *Steph.* Lep. 1829. (Scr. Calliphasia).
- ° Calophis *Fitz.* Rept. 1843. (Scr. Calliophis).
- ° Calophryne *Tsch.* Rept. (Scr. Calliphryne).
- ° Calophysus *Müll. und Trosch.* ¹⁾ Pisc. 1842. (Scr. Calliphysus).
- ° Calopsitta *Less.* Aves et Ad. 1831. (Callipsittacus).
- ° Caloptenus *Burm.* Orth. 1838. (Scr. Calliptenus).
- ° Caloptera *Guér.* Dipt. 1830. (Scr. Calliptera).
- ° Calopterum *Lap.* Col. 1836. (Scr. Callipterum).
- ° Calopterus *Chaud.* Col. 1838. (Scr. Callipterus).
- ° Calopteryx *Burm.* Orth. et N. 1839. (Callipteryx).
- ° Caloptilia *Hübner.* ²⁾ Lep. 1816. (Scr. Calliptilia).
- ° Caloptychia *Hübner.* Lep. 1816. (Scr. Calliptychia).
- ° Calopus *Alb. M.* Mam. 1 . . (Scr. Callipus).
- ° Calopus *Fabr.* Col. 1775. (Scr. Callipus).
- ° Caloramphus *Less.* Aves 1839. (Callirhamphus).
- ° Calorhamphus *Gray* A. Ad. 1842. (Callirhamphus).
- ° Calornis *G. R. Gray* Aves Ad. 1841. (Calliornis).
- ° Calosaura *Dum. et Bibr.* Rept. 1839. (Callisaura).
- ° Caloscelides *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (Scr. Calliseelides).
- ° Caloscelis *Burm.* Hem. 1835. (Scr. Calliscelis).
- ° Caloseirtes (*Hoffm.*) *Klug* Col. 1824. (Calliscirtes).
- ° Calosoma *Web.* Col. 1801. (Scr. Callisoma).
- ° Calosomii *Bon.* Col. 1809. (Callisomatoidae).
- Calosoter *Walk.* Hym.
- ° Calospilos *Hübner.* Lep. 1816. (Scr. Callispilus).
- ° Calospiza *G. R. Gray* Aves et Ad. 1840. (Callispiza).
- ° Calostega *Westw.* Col. 1842. (Scr. Callistega).
- ° Calostigia *Hübner.* Lep. 1816. (Scr. Callistigia).
- ° Calotae *Fitz.* Rept. 1843.
- ° Calotaenia *Steph.* Lep. 1829. (Scr. Callitaenia).
- ° Calotelea *Westw.* Hym. 1837. (Scr. Callitelea).
- ° Calotes *Cuv.* ³⁾ Rept. 1817.
- ° Calothorax *G. R. Gray* Aves 1840. (Callithorax).
- ° Calotripis *Hübner.* Lep. 1816. (Scr. Calotrypis).
- ° Calpe *Treitschke* Lep. 1825.
- ° Calpe *Quoy et G.* Acal. 1827.
- ° Calpides *Boisduv.* ⁴⁾ Lep. 1840. (Calpoidae).
- ° Calpidi *Guénée* Lep. 1844. (Scr. Calpoidae).
- ° Calpodes *Hübner.* Lep. 1816.

¹⁾ Calophysa *DC.* Melastomaceae.

²⁾ Caloptilium *Lagasc.* Compositae.

³⁾ Calota *Harw.* Orchideae. — Calotis *R. Br.* Compositae.

⁴⁾ Calpidia *Thouars* Nyctagineae.

- ° Calpurnia *Flem.* ¹⁾ Moll. 1828.
- ° Calpurnus *Montf.* Moll. 1810.
- ° Calurus *Swains.* Aves 1837. (Scr. Calliurus).
- Calvifrons *Daud.* Aves et Ad.
- Calybe *Lap.* Col.
- Calybitae *Hübner.* Lep.
- ° Calymena *M. Edw.* ²⁾ Crust. 1840. (Calymmena).
- ° Calymene *Brongn.* Crust. 1822. (Scr. Calymmena).
- ° Calymenidae *Burm.* Crust. Ad. 1843. (Scr. Calymmenoidae).
- ° Calymma *Hübner.* Lep. 1816.
- ° Calymma *Eschsch.* Acal. 1829.
- ° Calymnaphorus *Sol.* Col. 1840. (C-matophorus).
- ° Calymmaeae *Less.* Acal. Ad. 1843. (C-matoidae).
- * Calymmena — (V. Calymena et Calymene). Cr. *a*).
- * Calymmenoidae — (V. Calymenidae *Burm.*) Crust.
- ° Calymmus *Dej.* Col. 1833.
- Calymnia *Hübner.* Lep.
- ° Calyzoa *Westw.* Hym. 1837. (Scr. Callioza).
- Calypeopsis *Less.* Moll.
- ° Calypso *Halid.* ³⁾ Hym. 1841.
- ° Calypso *Risso* Crust. 1816.
- * Calypteratae *Rob. D.* Dipt.
- Calyptieus *Costa* Hem.
- Calyptobium *Villa* Col.
- ° Calyptoecephala *Chevr.* Col. 1834.
- ° Calyptoecephalus *Dum. et Bibr.* Rept. 1840.
- ° Calyptoecephalus *Gray* Col. 1832.
- Calyptocerus *Guér.* Col.
- Calyptomena *Raffl.* Aves et Ad.
- Calyptoproctus *Spin.* Hem.
- ° Calyptops *Schönh.* Col. 1840.
- ° Calyptopsis *Sol.* Col. 1835.
- Calyptorhynchus *Vig. et Horsf.* Aves.
- ° Calyptra *Klein* Moll. 1753.
- ° Calyptra *Ochsenh.* Lep. 1816.
- ° Calyptreaea *Blainv.* Moll. 1824. (C-racoidae).
- ° Calyptreaea *Lam.* Moll. 1801.
- ° Calyptreaeacea *Menke* Moll. 1828. (C-acoidae).
- ° Calyptreaeadae *Gray* Moll. 1840. (C-acoidae).
- ° Calyptreaeidae *Brod.* Moll. 1835. (C-acoidae).

¹⁾ Calpurnia *E. Mey.* Papilionaceae.

²⁾ Calymenia *Nutt.* Nyctagineae.

³⁾ Calypso *Salisb.* Orchideae. — Calypso *Thouars.* Hippocrateaceae.

a) Etyim. καλύπτω, tēgo.

- ° Calyptrus *Montf.* ¹⁾ Moll. 1810.
   Calyptrura Swains. Aves.
   Calyptrus Halid. Hym.
 ° Camaceea *Blainv.* Moll. 1825. (Scr. Chamaeaea).
 ° Camacées *Lam.* Moll. 1809. (Scr. Chamaeaea).
 * Camarhinus *Dej.* Col.
 * Camarhynchus *Gould* Aves.
 ° Camaria *Lepell.* et *Serv.* ²⁾ Col. 1825.
   Camarosoma Brandt Echin.
 ° Camarota *Meig.* ³⁾ Dipt. 1830.
 ° Camarotides *Schönh.* Col. 1833. (C-toidae).
 ° Camarotus (*Germ.*) *Schönh.* Col. 1833.
   Cambala Gray Myr.
   Cambrus Meg. Col.
 ° Cameleonii *Cuv.* R. 1817. (Chamaeleontidae).
 ° Cameli *Wieg.* Mam. 1832.
 ° Camelidae *Ogilb.* Mam. 1836. (Cameloidae).
 ° Camelina *Gray* ⁴⁾ Mam. 1825.
 ° Camelopardae *Sw.* Mam. 1835. (C-daleoidae).
 ° Camelopardalidae *Bonap.* Mam. Ad. 1831. (Scr. Camelopardaleoidae).
 ° Camelopardalina *Bonap.* Mam. Ad. 1837. (Scr. Camelopardaleoidae).
 * Camelopardalis *L. Gm.* Mam. 1788. (V. C-dalus).
 ° Camelo-pardalus *Jonst.* Mam. 1755. (C-pardalis).
 ° Camelopardina *Gray* M. 1825. (C-daleoidae).
 ° Camelornithes *Ritg.* Aves Ad.
 ° Camelus *Linn.* Mam. 1735.
   Camerina Brug. Pol.
   Camerophoria King Moll.
 ° Camilla *Curt.* Dipt. 1838.
 ° Camillus *Montf.* Moll. 1810.
 * Camisia v. *Heyd.* Arachn.
   Camitia Gray Moll.
 ° Camostrea *Roissy* Moll. 1... (Scr. Chamostrea).
   Campaea Steph. Lep.
   Campana V. Phels. Echin. Ad.
 ° Campanella *Less.* ⁵⁾ Acal. 1837.
 ° Campanella *Goldf.* Polyg. 1820.
   Campanularia Lam. Pol.
 ° Campanulariadae *Gray* Pol. 1840. (C-riina).
- ° Campecoepa *Leach* Crust. 1818. (Scr. Campocopea).
 * Campeloma *Rafin.* Moll.
 ° Campephaga *Vieill.* Aves 1816. (Scr. Campophaga).
 ° Campephaginae *Gray* Aves 1840. (Scr. Campophagoidae).
 ° Campephilus *G. R. Gray* Aves 1840. (Campophilus).
   Campestres Ill. Aves.
 ° Campethera *Gray* Aves et Ad. 1841. (Campothera).
 ° Campichoeta *Macq.* Dipt. 1835. (Campochaeta).
   Campicola Swains. Aves.
 ° Campilodon *Fabr.* ¹⁾ Pisc. 1... (Scr. Campylodon).
 ° Campipterus *Motsch.* Col. 1845. (Campopterus).
 * Campochaeta — (V. Campichoeta *Macq.*) Dipt.
 * Campocopea — (V. Campecoepa *Leach*). Crust.
   Campodea Westw. Orth. α).
   Campontia Johnst. Verm.
 * Campophaga — (V. Campephaga *Vieill.*) Aves.
 * Campophagoidae — (V. Campephaginae *Gray*). Aves.
 * Campophilus — (V. Campephilus *Gray*). Aves.
   Campoplex Grav. Hym.
 * Campopterus — (V. Campipterus *Motsch.*) Col.
 ° Camposcia *Latr.* Crust. et Ad. 1829. (Camposia).
 * Camposia *Leach* Crust. 1824. (V. Camposcia).
 * Campothera — (V. Campethera *Gray*). Aves.
 ° Campsia *Lep.* et *Serv.* ²⁾ Col. 1825.
   Campsichrotes Ritg. Rept.
 ° Campsiura *Hope* Col. 1829.
 ° Campsiurina *Brandt* M. Ad. 1844. (C-roidae).
   Campsodactylus Dum. et *Bibr.* Rept.
   Campsomeris (Lepell.) Guér. Hym.
   Campsosternus Latr. Col.
 ° Campta (*Kirby*) *Steph.* ³⁾ Col. 1830.
   Camptischium Am. et *A. Serv.* Hem. Ad.
   Camptobrachys Dej. Col.
 ° Camptoceras *Bens.* Moll. 1843 β).
   Camptocereus Baird Crust. Ad.
 ° Camptocerus *Dej.* Col. 1821.
 ° Camptocheirus *Dej.* Col. 1834. (Camptochirus).
   Camptodes Erichs. Col.
 1) Campylodontium *Schwägr.* Bryaceae.
 2) Campsis *Lour.* Bignoniaceae.
 3) Campitum *Link* Hymenomycetes.
 α) Campodea *Westw.* Trans. Ent. Soc. L. III, 1843. *καμπή*, crucea; *εἶδος*, forma. *Lepismenae*.
 β) Camptoceras *Bens.* Calc. Journ. III, 1843. *καμπτὸς*, flexibilis; *κέρας*, cornu. *Limnaeacea*.

¹⁾ Calyptrion *Ging.* Violarieae.

²⁾ Camara *Cham.* Verbenaceae. — Camarea *St. Hil.* Malpighiaceae.

³⁾ Camarotis *Lindl.* Orchideae.

⁴⁾ Camelina *Crantz.* Cruciferae.

⁵⁾ Campanula *Linn.* Campanulaceae.

- Camptodontus *Dej.* Col.
^o Camptognatha *Westw.* Hym. 1832.
^o Camptognathus *Dej.* Col. 1834.
 Camptogramma *Steph.* Lep.
^o Camptolaimus *Gray* Aves et Ad. 1841. (C-laimus).
 Camptolenes *Chevr.* Col.
^o Camptoneura *Macq.* Dipt. 1843. (Camptonevra).
 Camptoprium *Spin.* Hym.
 Camptopterygii *Grav.* Pisc.
 Camptopus *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
^o Camptorhina *Kirby* Col. 1837.
^o Camptorhinus *Schönh.* Col. 1826.
^{*} Camptorhynchus *Eyt.* A. et Ad. 1831. (V. Kampto-
 rhynchus).
 Camptoscelis *Dej.* Col.
 Camptotoma *Reiche* Col.
 Camptoxiphae *Serv.* Orth.
^o Camptylochila *Steph.* Lep. 1834. (Campylochila).
^o Campulipus *Kirby* Col. 1827. (Scr. Campylopus).
^o Campylaea *Beck* ¹⁾ Moll. 1837.
^o Campylirhynchus *Meg.* Col. 1821. (C-lorhynchus).
^o Campylocera *Macq.* Dipt. 1843.
^o Campyloceras *M'Coy* Moll. 1844.
^{*} Campylochila — (V. Camptylochila *Steph.*) Lep.
 Campylocnemus *Westw.* Col.
 Campylocoela *Dujard.* Polyg. Ad.
 Campylodiscus *Ehr.* Polyg.
^{*} Campylodon — ²⁾ (V. Campilodon *Fabr.*) Pisc.
 Campylomyza *Meig.* Dipt.
 Campylonyx *Westw.* Hym.
 Campylopleuri *Burm.* Crust. Ad.
 Campylops *Licht.* Aves et Ad.
^{*} Campylopterus *Sw.* Av. 1827. (V. Kampylopterus).
^{*} Campylopus — ³⁾ (V. Campulipus *Kirby*). Col.
^o Campylorhynchus *Spix* Aves et Ad. 1824.
^{*} Campylorhynchus — (V. C-lirhynchus *Meg.*) Col.
^o Campylosecelides *Sch.* Col. 1845. (C-loidae).
 Campyloseelus *Schönh.* Col.
 Campylosomata *Leach* Crust.
 Campylotes *Westw.* Lep.
^o Campylus *Fisch. v. W.* Col. 1823.
 Canace *Curt.* Dipt.
^o Caniculatae *Féruss.* Moll. 1821. (C-culata).

- ^o Canalifères *Lam.* Moll. 1809. (Canalifera).
^o Canaliferidae *Broder.* Moll. 1835. (C-fera).
 Canalirostri *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
^o Canarium *Schum.* ¹⁾ Moll. 1817.
^o Cancellaria *Lam.* ²⁾ Moll. 1801.
^o Cancellarius *Montf.* Moll. 1810.
^o Cancellus *Rond.* Crust. 1558.
^o Cancellus *M. Edw.* Crust. 1825.
 Cancer *Linn.* Crust.
^o Cancerides *Latr.* Crust. 1802. (Caneerina).
^o Caneériens *M. Edw.* Crust. 1834. (Cancerina).
^o Canceriformes *Dumér.* Crust. 1806.
 Caneilla *Swains.* Moll.
^{*} Cancride *Montf.* Pol.
^{*} Cancerinos *Münst.* Crust.
^o Cancerofagus *Barrère* Aves 1745. (Carcinophagus).
^o Caneroidea *De Haan* Cr. Ad. 18.. (C-eerina).
 Canceroma *Linn.* Aves.
 Cancerominae *Bonap.* Aves.
^o Cancrophagus (*Boie*) *Kaup* Aves Ad. 1829. (Carci-
^{*} Canda *Lamx.* Pol. nophagus).
^{*} Candalides *Hübner.* Lep.
 Candaina *d'Orb.* Pol.
 Candida *Gravenh.* Lep.
^o Canephora *Hübner.* ³⁾ Lep. 1816.
^o Canes — Mam.
 Canieula *Rond.* Pisc.
^o Canidae *Waterh.* Mam. 1839. (Scr. Canina).
^{*} Canina *Gray* Mam. 1825. (V. Canidae).
^o Caninia *Mich.* Pol. 1840 a).
^o Canis *Linn.* Mam. 1735.
^o Canis *Gesn.* Pisc. 1604.
 Canistrum *Klein* Moll.
^o Cannabina *Brehm* ⁴⁾ Aves 1828.
^o Cannabina *Gray* Moll. 1840.
 Canolira *Leach* Crust. b).
^o Canopides *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (Scr.
 Canopoidae).
^o Canopus *Fabr.* Hem. 1803.

¹⁾ Campuleia *Thouars.* Scrophularineae. — Campylia *Lindl.* Geraniaceae.

²⁾ Campylodontium *Schwägr.* Bryaceae.

³⁾ Campylopus *Brid.* Bryaceae. — Campylopus *Spach.* Hy-
 pericineae.

¹⁾ Canaria *Linn.* Campanulaceae. — Canarina *Juss.* Cam-
 panulaceae. — Canarium *Linn.* Burseraceae.

²⁾ Cancellaria *DC.* Malvaceae.

³⁾ Canephora *Juss.* Rubiaceae.

⁴⁾ Cannabis *Tournef.* Cannabineae.

a) Caninia *Mich.* Congr. scient. Tur. 1840. *Dic.*
 Prime. di CANINO.

b) Etym. Carolina (Anagramma).

- ° *Canopus Montf.* Pol. 1808.
Canori Ill. Aves.
Cantacader Am. et A. Serv. Hem. Ad.
Cantao Am. et A. Serv. Hem. Ad.
 ° *Canthareus Risso* Moll. 1826. (*Scr. Canthareus*).
 ° *Cantharida Leach* Col. 1815. (*C-ridoidae*).
 ° *Cantharidae Leach* Col. 1817. (*C-ridoidae*).
 ° *Cantharides Leach* Col. 1815. (*C-ridoidae*).
 ° *Cantharidiae Latr.* Col. 1802. (*C-doidae*).
 ° *Cantharidium Linn.* Crust. 1759.
 ° *Cantharidus Montf.* Moll. 1810.
 ° *Cantharini Bonap.* Pisc. 1831. (*C-roidae*).
 * *Cantharipes* — (*V. Canthorpes Montf.*) Moll.
 ° *Cantharis Linn.* Col. 1735.
 ° *Cantharis Geoffr.* Col. 1764.
 ° *Cantharites Newm.* Col. 1834. (*C-ridoidae*).
Cantharocnemis Serv. Col.
Cantharodema Lap. Col.
 * *Cantharoidae* — (*V. Cantharini Bonap.*) P.
 ° *Cantharus Cuv.* Pisc. 1829.
 ° *Cantharus Montf.* Pol. 1808.
Canthecona Am. et A. Serv. Hem. Ad.
 ° *Cantherines Swains.* Pisc. 1839. (*Canthorhinus*).
Canthesancus Am. et A. Serv. Hem. Ad.
 ° *Canthidermis Swains.* Pisc. 1839. (*Canthodermus*).
Canthidomus Swains. Moll.
 ° *Canthileptes Swains.* Pisc. 1839. (*C-tholepti*).
 ° *Canthirhynchus Swains.* P. 1839. (*C-thorhynchus*).
Canthocarpus Westw. Crust. Ad.
 * *Canthodermus* — (*V. Canthidermis Swains.*) Pisc.
 * *Cantholepti* — (*V. Canthileptes Sw.*) Pisc.
 ° *Canthon Hoffm.* ¹⁾ Col. 1817.
Canthophrys Swains. Pisc.
Canthorbis Swains. Moll.
 * *Canthorhinus* — (*V. Cantherines Swains.*) Pisc.
 * *Canthorhynchus* — (*V. Canthirhynchus Sw.*) Pisc.
 ° *Canthorpes Montf.* Moll. 1808. (*Scr. Cantharipes*).
Canthyria Swains. Moll.
Cantinea Gray Rept.
Canutus (Briss.) Brehm Aves.
 ° *Cape Gray* ²⁾ Rept. Ad. 18..
 ° *Capella Keys. u. Blas* ³⁾ Mam. 1840.
Caphyra Guér. Crust. a).
- ° *Capillaria Zeder* ⁴⁾ Verm. 1800.
Capitella Blainv. Verm.
Capitibranchiata Örsted Verm. Ad.
 ° *Capito Vieill.* Aves 1816.
 ° *Capito Gesn.* Pisc. 1560.
Capitodus Münst. Pisc. et Ad.
 ° *Capitonidae Bonap.* Aves 1837. (*Capitoninae*).
 * *Capitoninae Bonap.* Av. 1837. (*V. C-tonidae*).
 * *Capitosaurus Münst.* Rept.
Capitulum Klein Crust.
 * *Capnea Forb.* Pol. Ad. 1841. (*V. Kapnea*).
 ° *Capnia Pict.* ²⁾ Orth. 1841.
Capnisa Dej. Col.
 ° *Capnodis Eschsch.* ⁵⁾ Col. 18..
 * *Capoeta Val.* Pisc.
 ° *Capra Linn.* Mam. 1735.
 ° *Caprea Ogilb.* Mam. 1836.
 ° *Caprella Guild.* Moll. 1825.
 ° *Caprella Lam.* Crust. 1801.
 ° *Caprelliens M. Edw.* Crust. 1840. (*C-llina*).
 * *Caprellina Erichs.* Cr. Ad. 1843. (*V. C-lliens*).
 ° *Capreoli Ill.* Mam. 1811.
 ° *Capreolus Smith* ⁴⁾ Mam. 1827.
 ° *Capricorni Buch* Moll. 1830. (*Capricornia*).
 ° *Capricornis Ogilb.* Mam. 1836.
 ° *Capridae Ogilb.* Mam. 1836. (*Scr. Caprina*).
 ° *Caprimulgidae Bonap.* Av. 1837. (*C-ginae*).
 ° *Caprimulgidae Stein* Av. Ad. 1839. (*C-ginae*).
 * *Caprimulginae Bonap.* Aves 1837. (*V. Caprimulgidae et Caprimulgidae*).
Caprimulgus Linn. Aves.
 * *Caprina Tsch.* Mam. Ad. 1844. (*V. Capridae*).
 ° *Caprina d'Orb.* Moll. 1822.
 ° *Caprinus Montf.* Moll. 1810.
 ° *Caprios Wagl.* Mam. 1830. (*Scr. Caprius*).
Caprisceus (Art.) Rafn. Pisc.
Caprodon Schleg. Pisc. Ad.
 * *Caproidae Lowe* Pisc. 1844. (*V. Caproidini*).
 ° *Caproidini Bonap.* Pisc. 1837. (*Caproidae*).
Capromys Desm. Mam.
 ° *Capros Lacép.* Pisc. 1802. (*Scr. Caprus*).
Caprotina d'Orb. Moll.
Capsa Brug. Moll.
- ¹⁾ *Canthium Linn.* Rubiaceae.
²⁾ *Capia Domb.* Smilacaceae.
³⁾ *Capellia Blume* Dilleniaceae.
 a) Etym. *Καπρία* (Nom. mythol.).
- ¹⁾ *Capillaria Pers.* Gen. Plant.
²⁾ *Capnia Vent.* Lichenes. — *Capnoides Endl.* Papaveraceae.
³⁾ *Capnoides Boerh.* Papaveraceae.
⁴⁾ *Capriola Adans.* Gramineae.

- ° *Capsala Bosc* ¹⁾ Verm. 1811. (Scr. Capsula).
- ° *Capsidae Westw.* Hem. 1840. (Scr. Capsina).
- ° *Capsini Burm.* Hem. 1835. (Scr. Capsina).
- ° *Capsoides Blainv.* Moll. 1825.
- ° *Capsoides Spin.* Hem. 1837. (Scr. Capsina).
- ° *Capsula Schum.* Moll. 1817.
- * *Capsula* — (V. *Capsala Bosc*). Verm.
- ° *Capsularia Zeder* Verm. 1800.
- ° *Capsularia Oken* Pol. 1815.
- ° *Capsus Fabr.* Hem.
- ° *Capua Steph.* Lep.
- ° *Capulacea Reeve* Moll. 1841. (Scr. Capulina).
- ° *Capulea Menke* Moll. 1828. (Scr. Capulina).
- ° *Capulidae Flem.* Moll. 1828. (Scr. Capulina).
- ° *Capuloides Cuv.* Moll. 1830. (Scr. Capulina).
- ° *Capulus Montf.* ²⁾ Moll. 1818.
- ° *Carabi Redt.* Col. 1845.
- ° *Carabici Latr.* Col. 1806. (Scr. Caraboidae).
- ° *Carabida Heer* Col. 1838. (Scr. Caraboidae).
- ° *Carabidae Leach* Col. 1817. (Scr. C-boidae).
- ° *Carabidea Westw.* Col. 1840. (Caraboidae).
- ° *Carabides Leach* Col. 1815. (Scr. Caraboidae).
- ° *Carabina Newm.* Col. 1834. (Scr. Caraboidae).
- ° *Carabini Erichs.* Col. 1837. (Scr. Caraboidae).
- ° *Carabites Newm.* Col. 1834. (Scr. C-boidae).
- ° *Carabodes Koch* Arachn. 1843.
- ° *Carabodides Koch* Arachn. 1843. (Carabodae).
- ° *Carabus Linn.* Col.
- ° *Caracara Cuv.* Aves.
- ° *Caracaridae d'Orb. et Lafr.* A. 1836. (C-rinae).
- * *Caracolla Brod.* ³⁾ Moll. 1832. (V. Carocolla).
- ° *Caracollae Féruss.* Moll. 1821.
- ° *Caracollina Ehrenb.* Moll.
- ° *Caraculus Montf.* Moll. 1810.
- ° *Caradrina Hübn.* Lep. 1816. (Scr. Charadrina).
- ° *Caradrinides Boisduv.* Lep. 1840. (Scr. Charadrinoidae).
- ° *Carancini Bonap.* Pisc. 1831. (Carangidae).
- ° *Carangini Bonap.* Pisc. 1837. (Carangidae).
- * *Carangomorus* — (V. *Caranxomorus Lacép.*) Pisc.
- ° *Carangopsis Agass.* Pisc.
- ° *Carangus Cuv. et Val.* ⁴⁾ Pisc. 1833.
- ° *Caranistes Schönk.* Col. 1839.

- ° *Caranistes Erichs.* Col. 1840.
- ° *Caranx Lacép.* Pisc. 1800.
- ° *Caranxia Rafin.* Pisc. 1815. (Scr. Carangidae).
- ° *Caranxomorus Lacép.* Pisc. 1800. (Carangomorus).
- ° *Carapus (Cuv.) Rafin.* Pisc.
- * *Carassius (Nils.) Heck.* Pisc.
- * *Caratomus Dalm.* Hym. 1820. (V. Cratomus).
- ° *Caratomus Agass.* Echin. 1840.
- ° *Carbo Lacép.* Aves.
- ° *Carbonarii Beyr.* Moll. 1837.
- ° *Carbonarius Kaup* Aves 1829.
- ° *Carbonidae Brandt* Av. Ad. 1839. (C-ninae).
- ° *Carcelia Rob. D.* Dipt.
- ° *Carcharhinus Blainv.* Pisc. 1828. (Carcharorhinus).
- ° *Carchariae Müll. et H.* Pisc. 1841.
- ° *Carcharias (Cuv.) Rafin.* Pisc. 1810.
- ° *Carcharodon Smith* Pisc. 18..
- ° *Carcharodus Hübn.* Lep. 1816.
- ° *Carcharopsis Agass.* Pisc.
- * *Carcharorhinus* — (V. *Carcharhinus Blainv.*) Pisc.
- ° *Carchesium Ehr.* Polyg.
- ° *Carcina Hübn.* Lep. 1816.
- ° *Carcinium Banks.* Crust. Ad. 1...
- ° *Carcinium H. v. Mey.* Crust. 1841 *a*).
- ° *Carcinoida Latr.* Crust. 1829. (Carcinoidae).
- ° *Carcinoides Dumér.* Crust. 1806. (C-noidae).
- * *Carcinophagus* — (V. *Cancrofagus et Cancrophagus*).
- ° *Carcinus Latr.* Crust.
- ° *Cardanus Westw.* Col.
- ° *Cardiacea Latr.* ¹⁾ Moll. 1825. (Cardioidae).
- ° *Cardiacephala Macq.* Dipt. 1843. (Cardiocephala).
- ° *Cardiacidae d'Orb.* Moll. 1837. (Cardioidae).
- ° *Cardiadae Swains.* Moll. 1837. (Cardioidae).
- ° *Cardiadées Lam.* Moll. 1809. (Cardioidae).
- ° *Cardiaderus Dej.* Col. 1828. (Scr. Cardioderus).
- ° *Cardiapoda d'Orb.* Moll. 1840. (Scr. Cardiopoda).
- ° *Cardiapus d'Orb.* Moll. 1842. (Scr. Cardiopus).
- ° *Cardiapus Curt.* Col. 1833. (Scr. Cardiopus).
- ° *Cardiapus Motsch.* Col. 1845. (Scr. Cardiopus).
- ° *Cardidae d'Orb.* Moll. 1843. (Scr. Cardioidae).
- ° *Cardigenius Sol.* Col. 1836. (Scr. Cardiogenius).
- ° *Cardiidae Broder.* Moll. 1839. (Cardioidae).

¹⁾ *Cardiaca Lam.* Labiatae.

a) *Carcinium H. v. Mey.* Jahrb. für Miner. 1841.
καρκίνιον, cancellus. *Decapoda*.

a) Etym. *καρκίνος*, cancer; *γάργος*, edens.

¹⁾ *Capsella Vent.* Cruciferae.

²⁾ *Capula Endl.* Hymenomycetes.

³⁾ *Caracalla Endl.* Papilionaceae.

⁴⁾ *Caranga Juss.* Scrophularineae.

- *Cardilia *Desh.* Moll.
 ° *Cardinalia* *Gray* Moll. 1840.
 ° *Cardinalis* *Bonap.* Aves. 1831.
   Cardinia *Agass.* Moll.
   Cardiocardites *Blainv.* Moll.
 * *Cardiocephala* — (*V. Cardiacephala* *Macq.*) Dipt.
   Cardiochiles *Nees* Hym.
 * *Cardioderus* — (*V. Cardiaderus* *Dej.*) Col.
 * *Cardiogenius* — (*V. Cardigenius* *Sol.*) Col.
 ° *Cardioidea* *Fitz.* Moll. 1833. (Cardioidae).
 * *Cardiola* *Broder.* Moll.
   Cardiomera *Bassi* Col.
   Cardiomorpha *Koninck* Moll.
   Cardiophorus *Eschsch.* Col.
   Cardiophthalmus *Curt.* Col
 * *Cardiopoda* — (*V. Cardiapoda* *d'Orb.*) Moll.
 ° *Cardioptera* *Burm.* ¹⁾ Orth. 1838.
 * *Cardiopus* — (*V. Cardiapus* *d'Orb.*) Moll.
 * *Cardiopus* — (*V. Cardiapus* *Curt.*) Col.
 * *Cardiopus* — (*V. Cardiapus* *Motsch.*) Col.
   Cardiorhinus *Eschsch.* Col.
   Cardiotarsus *Eschsch.* Col.
 ° *Cardisoma* *Latr.* Crust. 1824. (*Scr. Cardiosoma*).
 ° *Cardissa* *Meg.* Moll. 1811.
 ° *Cardissa* *Oken* Moll. 1815.
 ° *Cardita* *Brug.* Moll. 1791.
 ° *Carditacea* *Menke* Moll. 1828. (Carditoidae).
 ° *Carditadæ* *Flem.* Moll. 1828. (Carditoidae).
 ° *Carditatae* — (*Scr. Carditadæ* *Flem.*) Moll.
 ° *Cardites* *Dalm.* Moll. 1...
 ° *Carditidae* *Gray* Moll. 1840. (Carditoidae).
 ° *Cardititæ* — (*Scr. Carditidae* *Gray*). Moll.
   Cardium *Linn.* Moll.
   Carduelis *Briss.* Aves.
   Carebara *Westw.* Hym.
   Carenostylus *Chaud.* Col.
   Carenum *Bon.* Col.
   Caretta *Merr.* Rept.
 ° *Carettoides* *Fitz.* Rept. 1826. (*Scr. Carettina*).
   Cariama *Briss.* Aves.
 ° *Caricea* *Rob. D.* ²⁾ Dipt. 1830.
 ° *Carida* *Rafin.* Crust. 1814.
 ° *Caridea* *Mac L.* Crust. Ad. 18.. (Caridoidae).
 ° *Carides* *Latr.* Crust. 1817. (*Scr. Caridoidae*).

- Caridina* *M. Edw.* Crust.
 ° *Caridiodes* *Latr.* Crust. 1831. (Caridoidae).
 ° *Caridioides* *Erchs.* Crust. Ad. 1843. (*Scr. Caridoidae*).
   Carina *Eyton* Aves 1838.
 ° *Carinaria* *Lam.* Moll. 1801.
 ° *Carinarius* *Montf.* Moll. 1810.
 ° *Carine* *Kaup* Aves 1829.
 ° *Carinea* *Swains.* Moll. 1840.
   Carineta *Am. et A. Serv.* Item. Ad.
 * *Carinidea* *Swains.* Moll.
 ° *Carios* *Latr.* Arachn. 1796. (*Scr. Caris*).
 ° *Caris* *Fisch. v. W.* ¹⁾ Col. 1821.
 * *Caris* *Latr.* Arachn. 1802. (*V. Carios*).
 ° *Carnifex* *Sundev.* Aves et Ad. 1836.
 ° *Carnifex* *Less.* Aves Ad. 1842.
   Carnivora *Cuv.* Mam.
   Carnosa *Flem.* Pol.
   Carnus *Nitzsch* Dipt.
 ° *Carocolla* *Schum.* Moll. 1817. (*Scr. Caracolla*).
 ° *Caroidea* *Burm.* ²⁾ Crust. 1837. (Caridoidae).
 ° *Carolia* *Cantr.* Moll. 1838.
 ° *Carollia* *Gray* Mam. 1838.
 ° *Carunculati* *Vieill.* Av. 1818. (Carunculatae).
   Carpais *Latr.* Arachn.
   Carpalimus *Leach* Col.
   Carpurus *Erchs.* Col.
 * *Carpilius* (*Leach*) *Desmar.* Crust.
   Carpio *Heck.* Pisc.
 ° *Carpioerinus* — (*Scr. Carpoerinus* *Müll.*) Echin.
 * *Carpiodes* *Rafin.* Pisc.
   Carpocapsa *Treitschke* Lep.
   Carpococeyx *G. R. Gray* Aves.
 * *Carpocrinus* *Müll.* Echin. Ad. (*V. Carpioerinus*).
   Carpodacus *Kaup* Aves.
   Carpodes *Dej.* Col.
   Carpomyzæ *Latr.* Dipt.
 ° *Carpophaga* *Owen* Mam. 1839.
 ° *Carpophaga* *Selby* Aves 1835.
 ° *Carpophagus* *Mac L.* Col. 1827.
 ° *Carpophilinae* *Erchs.* Col. 1843. (C-loidae).
   Carpophilus *Leach* Col.
   Carpopterygii *Grav.* Pisc.
   Carsia *Hübner.* Lep.

¹⁾ *Cardiopteris* *Wall.* Gen. Plant.

²⁾ *Carica* *Linn.* Papayaceae.

¹⁾ *Carissa* *Linn.* Apocynaceae.

²⁾ *Caroides* *DC.* Umbelliferae.

- Cartallum* *Meg.* Col.
Carterica *Dej.* Col.
Carteronyx *Dej.* Col.
^o *Carterus* *Dej.* Col. 1831.
^o *Carterus* *Schönh.* Col. 1833.
Cartilaginei *Bonap.* Pisc.
* *Carunculatae* — ¹⁾ (*V. Caroneculati Vieill.*) A.
Carvanaca *Hodgs.* Aves.
Caryatis *Hüb.* Lep.
^o *Carybdea* *Pér. et Les.* Acal. 1809. (*Charybdea*).
^o *Carybdeae* *Less.* Acal. 1837. (*Charybdeae*).
* *Carychiadae* *Jeff.* Moll.
* *Carychium* *Müll.* Moll.
Caryedon *Stev.* Col.
Caryoborus *Schönh.* Col.
Caryobranchia *Menke* Moll.
Caryocatactes *Möhr.* Aves.
^o *Caryocrinites* *Say* Echin. 1820.
^o *Caryocrinus* (*Say*) *Agass.* Echin. 1834.
Caryocystites *Buch* Echin. Ad.
^o *Caryophyllaeus* *Gmel.* ²⁾ Verm. 1790.
^o *Caryophyllea* *Lamx.* Pol. 1821.
^o *Caryophyllia* *Lam.* Pol. 1801.
^o *Caryophyllinus* *Schrank* ³⁾ Verm. 1788.
Caryophylloides *Guett.* Pol.
^o *Caryophyllus* *Bloch* ⁴⁾ Verm. 1782.
Carystus *Hüb.* Lep.
Casarca *Bonap.* Aves.
Cascellius *Curt.* Col.
^o *Casida* *Humph.* Moll. 1797. (*Scr. Cassida*).
Casignetus *Mac L.* Col.
^o *Casmarhynchus* *Temm.* Aves 1820. (*Chasmorhynchus*).
* *Casnoidea* *Lap.* Col.
Casnonia *Latr.* Col.
^o *Casoarius* *Bont.* Aves 1658. (*Scr. Casuarius*).
Cassiculus *Swains.* Aves.
Cassicus *Cuv.* Aves et Ad.
* *Cassida* — (*V. Casida* *Humph.*) Moll.
^o *Cassida* *Linn.* ⁵⁾ Col. 1735.
^o *Cassidae* *d'Orb.* Moll. 1837.
^o *Cassidae* *Redt.* Col. 1845.

- * *Cassidaemyia* *Macq.* Dipt.
^o *Cassidaria* *Lam.* Moll. 1811.
^o *Cassidariae* *Latr.* Col. 1825. (*Scr. Cassidina*).
^o *Cassidea* *Brug.* Moll. 1791.
^o *Cassidea* *Swains.* Moll. 1840.
^o *Cassideae* *Gyll.* Col. 1813. (*Scr. Cassidina*).
^o *Cassidiadae* *Steph.* Col. 1831. (*Scr. Cassidina*).
^o *Cassidida* *Leach* Col. 1815. (*Scr. Cassidina*).
^o *Cassididae* *Westw.* Col. 1839. (*Cassidina*).
^o *Cassidina* *M. Edw.* Crust. 1840.
^o *Cassidites* *Latr.* Moll. 1825. (*Scr. Cassidina*).
^o *Cassidites* *Newm.* Col. 18.. (*Scr. Cassidina*).
Cassidix *Less.* Aves.
^o *Cassidoidea* *Hope* Col. 1839. (*Cassidina*).
^o *Cassidula* *Humph.* Moll. 1797.
Cassidulina *d'Orb.* Pol.
^o *Cassidulinidae* *d'Orb.* Pol. 1839. (*C-nini*).
^o *Cassidulus* *Beck* Moll. 1837.
^o *Cassidulus* *Lamk.* Echin. 1816.
^o *Cassiniae* *Swains.* ¹⁾ Moll. 1835.
^o *Cassiopea* *Pér. et Les.* ²⁾ Acal. 1809.
^o *Cassis* *Klein* Moll. 1753.
^o *Cassis* *Lam.* Moll. 1822.
^o *Cassis* *Klein* Echin. 1734.
^o *Castalia* *Lam.* ³⁾ Moll. 1819.
^o *Castalia* *Lap. et Gory* Col. 1838.
^o *Castalia* *Sav.* Verm. 1817.
^o *Castalius* *Hüb.* Lep. 1816.
Castiaria *Lap. et Gory* Col.
^o *Castnia* *Fabr.* Lep. 1807.
^o *Castnius* *Hüb.* Lep. 1816.
Castor *Linn.* Mam.
^o *Castoridae* *Bonap.* Mam. Ad. 1837. (*C-rina*).
* *Castorina* *Gray* ⁴⁾ Mam. 1825. (*V. Castoridae*).
^o *Casuarii* *Kaup* Aves 1836.
* *Casuarius* *Linn.* ⁵⁾ Aves 1835. (*V. Casoarius*).
Catacanthus *Spin.* Hem.
Catachaenus *Schönh.* Col.
Cataclysm *Hüb.* Lep.
Cataclysta *Hüb.* Lep.

¹⁾ *Caruncularia* *Haw.* Asclepiadeae.

²⁾ *Caryophylleae* *Endl.* Fam. Plant.

³⁾ *Caryophyllinae* *Endl.* Class. Plant.

⁴⁾ *Caryophyllum* *Endl.* Caryophylleae. — *Caryophyllus* *Tournef.* Myrtaceae.

⁵⁾ *Cassida* *Tournef.* Labiatae.

¹⁾ *Cassine* *Linn.* Illeiceae. — *Cassinia* *Cass.* Compositae.

²⁾ *Cassiope* *Don* Ericaceae. — *Cassiopea* *Don.* Compositae.

³⁾ *Castalia* *DC.* Nymphaeaceae. — *Castalia* *Salisb.* Nymphaeaceae. — *Castalis* *DC.* Compositae

⁴⁾ *Castorea* *Plum.* Verbenaceae.

⁵⁾ *Casuarina* *Rumph* Casuarineae. — *Casuarineae* *Endl.* Fam. Plant.

- Catadromus Mac L.* Col.
Catagramma Boisduv. Lep.
Catalalus Schönh. Col.
Catalasis Dej. Col.
Catamblyrhynchus Lafresn. Aves Ad.
Catamiarus Am. et A. Serv. Hem. Ad.
Catamonus Schönh. Col.
^o *Cataphagus Steph.* Col.
^o *Cataphracta Gray* Rept. Ad. 1838.
^o *Cataphracta Müll.* Pisc. Ad. 1837. (C-raeti).
^{*} *Cataphracti Müll.* Pisc. 1835. (V. C-raeta).
^o *Cataphractus Storr* Mam. 1780.
^o *Cataphractus Klein* Pisc. 1748.
Cataphronetis Dej. Col.
Catapiesis Sol. Col.
Catapiestus Perty Col.
Catapionus Schönh. Col.
Catapycnus Schönh. Col.
Catapyges Schönh. Col.
^o *Cataractes Mahr.* Aves Ad. 1752.
^o *Catarracta Ray* Aves 1713 a).
^o *Catarractes Briss.* Av. et Ad. 1760. (Catarrhactes).
^o *Catarrhactes Cuv.* Aves Ad. 1817 b).
Catarrhini Geoffr. Mam.
Catasarcus Schönh. Col.
Catascia Hübn. Lep.
^o *Catascopus Kirby* ¹⁾ Col. 1825.
Catastia Hübn. Lep.
Cataulax Spin. Hem.
^o *Catenaria Sav.* ²⁾ Pol. 1826.
Catenicella Blainv. Pol.
Catenipora Lam. Pol.
^o *Catenula Dugès* ³⁾ Verm. 1832.
^o *Catephia Hübn.* ⁴⁾ Lep. 1816.
^o *Caterectes Schönh.* Col. 1843. (Scr. Caterictus).
^o *Cateretes Erichs.* Col. 1843. (Scr. Cateretae).
^{*} *Cateretes (Kateretes) Herbst* Col. 1797. (Vid. Catheretes).
Catergus Schönh. Col.
-
- ¹⁾ *Catascopium Brid.* Bryaceae.
²⁾ *Catenaria Rafin.* Fucaceae. — *Catenaria Rouss.* Con-fervaceae.
³⁾ *Catenella Grev.* Floridæ.
⁴⁾ *Catepha Lechen.* Umbelliferae.
a) Etym. *Catarracta*.
b) Etym. *καταρράκτης*, catarractes.
- ^{*} *Caterictus* — (V. *Caterectes Schönh.*) Col.
Cateschnus Schönh. Col.
Cathaemia Hübn. Lep.
Cathammistes Ill. Col.
Catharista Vieill. Aves.
Catharsius Hope Col.
Cathartes Ill. Aves.
^o *Cathartinae Lafresn.* Aves 1829. (C-toidae).
^o *Catheretes* — (Scr. *Cateretes Herbst*). Col.
^o *Cathetures Dum. et Bibr.* Rept. 1839. (C-ura).
^o *Catheturus Swains.* Aves et Ad. 1837.
Cathormiocerus Schönh. Col.
^o *Catilia Rob. D.* Dipt. 1830.
^o *Catillus Humph.* Moll. 1797.
^o *Catillus Brongn.* Moll. 1822.
Catlas Val. Pisc.
Catoblepas (Gray) Ham. Sm. Mam.
^o *Catocala Schrank* Lep. 1802.
^o *Catocalides Boisduv.* Lep. 1840.
^o *Catocalidi Boisduv.* Lep. 1829. (C-loidae).
^o *Catocalla Hübn.* Lep. 1816.
Catocha Halid. Dipt.
^o *Catocheilus Guér.* Hym. 1842. (Scr. *Catochilus*).
Catochrysops Boisduv. Lep.
Catocysti Klein Echin.
^o *Catodon Linn.* Mam. 1735.
^o *Catodontes Lacép.* Mam. 1 . . .
Catogenus Westw. Col.
Catoglochis G. Fisch. Mam.
Catograpta Hübn. Lep.
Catolethrus Schönh. Col.
^o *Catometopes M. Edw.* Crust. 1834. (C-opa).
Catomismus Schönh. Col.
Catonephele Hübn. Lep.
Catoplaga Hübn. Lep.
Catophragmus Sow. Crust. et Ad.
^o *Catopides Chaud.* Col. 1845. (Catopidae).
^o *Catoplatus Spin.* Hem. 1837. (Scr. *Catoplatys*).
Catoprion Müll. et Trosch. Pisc.
Catops Payk. Col.
Catopsilia Hübn. Lep.
^o *Catopterus Agass.* Pisc. 1833.
^o *Catopterus Redf.* Pisc. 1841.
^o *Catoptes Schönh.* Col. 1842.
^o *Catoptria Hübn.* Lep. 1816.
Catoptrophorus Bonap. Aves.
Catopygus Agass. Echin.

- Catopyrrha *Hübner*. Lep.
 ° Catostoma *Wagler*. Rept. 1830.
 ° Catostomus *Lesau*. Pisc. 1818.
 Catostyrax *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
 * Catotreta *Ehr.* Polyg. 1830. (V. Katotreta).
 ° Catoxantha *Sol.* Col. 1833.
 ° Catoxanthia *Sodoffsky* Lep. 1837.
 * Catremia *Rafin.* Pisc.
 Catulus *Aldrov.* Pisc.
 ° Caturus *Agass.* ¹⁾ Pisc. 1834.
 Catus *Briss.* Mam.
 Cauchas *Zell.* Lep.
 * Caudata *Oppel* Rept. 1811. (V. Caudati).
 ° Caudati *Dumér.* Rept. 1806. (Scr. Caudata).
 Caudisona (*Linn.*) *Fitz.* Rept.
 Caudiverbera *Laur.* Rept.
 Caudivolvulus *Dum.* Mam.
 ° Caulobius *Le Guillon* Col. 1844.
 ° Caulobius *Duponch.* Lep. 1838.
 ° Caunopora *Phill.* Pol. Ad. 1841. (Chaunopora).
 Causima *Dej.* Col.
 ° Causus *Wagler*. ²⁾ Rept. 18..
 Cavator *Blackw.* Arachn.
 Cavia *Klein* Mam.
 Cavicornia *Ill.* Mam.
 ° Cavidae *Bonap.* Mam. Ad. 1831. (Caviina).
 Cavigeni *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
 ° Caviidae *Waterh.* Mam. 1839. (Scr. Caviina).
 * Caviina *Gray* Mam. 1825. (V. Cavidae et Caviidae).
 ° Cavolina *Abildg.* Moll. 1791. viidae).
 ° Cavolina *Brug.* Moll. 1791.
 ° Cavolinia *Nardo* Pol. 1833.
 ° Cavolinidae *d'Orb.* Moll. 1842. (Cavolinina).
 Cazira *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
 Cea (*Halid.*) *Walk.* Hym.
 ° Cebi — Mam.
 ° Cebidae *Swains.* Mam. 1835. (Scr. Ceboidae).
 ° Cebina *Bonap.* Mam. Ad. 1831. (Ceboidae).
 ° Cebilephyris *Horsf.* Aves Ad. (Scr. Cebilepyris).
 ° Cebilepyrinae *Swains.* Aves 1837. (C-reoidae).
 * Cebilepyris *Cuv.* Aves 1817. (V. Cebilepyris).
 * Cebogale — (V. Cebugale *Less.*) Mam.
 Cebrio *Oliv.* Col.
 ° Cebrionates *Latr.* Col. 1802. (Cebrionidae).

- * Cebrionidae *Leach* Col. 1817. (V. Cebrionates et Cebrionites).
 ° Cebrionites *Latr.* Col. 1817. (Cebrionidae).
 ° Cebugale *Less.* Mam. 1840. (Scr. Cebogale).
 Cebus *Erxl.* Mam.
 ° Cechenus *Fisch. v. W.* Col. 1821.
 ° Cechenus (*Illig.*) *Rossi* Hym. 1807.
 ° Cecidomyia *Meig.* Dipt. 1803.
 ° Cecidomyides *W.* Dipt. 1840. (C-myioidae).
 ° Cecidomyza *Zett.* Dipt. 1842.
 Cecidoses *Curt.* Lep.
 ° Ceciloides *Fitz.* Rept. 1826. (Scr. Cacciliina).
 Cecractes *Schönh.* Col.
 ° Cecropis *Boie* ¹⁾ Aves 1826.
 ° Cecrops *Hübner*. Lep. 1816.
 ° Cecrops *Leach* Crust. 1813.
 Cedeis *Zell.* Lep.
 ° Cela *Möhr.* Aves 1752.
 ° Cela canthes *Agass.* Pisc. 1843. (Coelacanthi).
 Celadonia *Lap.* Col.
 ° Celaena *Steph.* Lep. 1829.
 ° Celaeno *Leach* Mam. 1822.
 * Celaeno — (V. Kelaeno *Münst.*) Moll.
 ° Celaeno *Koch* Arachn. 1835.
 Celatibranchia *Hogg* Rept. Ad.
 ° Celeinae *G. R. Gray* Aves 1840. (Celeoidae).
 Celerio *Oken* Lep.
 ° Celeripides *Latr.* Col. 1802.
 ° Celeripes *Mont.* Dipt. 1808.
 * Celesaurus *Zenk.* Rept.
 Celestus *Gray* Rept.
 ° Celetes *Schönh.* Col. 1836.
 ° Celetes *Newm.* Col. 1838.
 ° Celeus *Boie* Aves 1831.
 Celeuthetes *Schönh.* Col.
 ° Celia *Zimm.* Col. 1832.
 ° Celia *Shuck.* Hym. 1837.
 Celidota *Burm.* Col.
 Celina *Aubé* Col.
 Cellanthus *Montf.* Pol.
 Cellaria *Ellis* Pol.
 ° Cellariidae *Flem.* Pol. 1828. (Scr. Cellariini).
 ° Cellariaea *Lamx.* Pol. 1816. (Scr. Cellariini).
 Cellastraea *Blainv.* Pol.
 ° Cellepora *L. Gmel.* Pol. 1789.

¹⁾ Caturus *Linn.* Euphorbiaceae.

²⁾ Causea *Scop.* Chrysobalanaceae.

¹⁾ Cecropia *Linn.* Artocarpeae.

- ° *Celleporaria Lamx.* Pol. 1821.
 ° *Celleporeae Lamx.* Pol. 1821. (*Celleporini*).
 ° *Celleporidae Johnst.* Pol. 1838. (*Celleporini*).
 ° *Celleporina Ehr.* Pol. 1834. (*Celleporini*).
   Cellifera Hogg Pol. Ad.
 ° *Cellulacea Blainv.* Pol. 1824.
   Cellularia Pall. Pol.
 * *Cellularites Tiles.* Pol.
   Cellulia Montf. Pol.
   Cellulifera Lamx. Pol.
   Cellulina Zborz. Pol.
   Celma Steph. Lep.
   Celonites Latr. Hym.
 ° *Celsia Steph.* ¹⁾ Lep. 1829.
 ° *Celypha Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Celyphus Dalm.* Dipt. 1818.
 * *Cemas* — (*V. Kemas Ogilb.*) Mam.
 * *Cemolus Walk.* Hym.
 * *Cemonus Jur.* Hym.
   Cemoria Leach Moll.
 * *Cenchraea Westw.* Hem. 1840. (*V. Cenchrea*).
   Cenchramus Möhr. Aves et Ad.
 ° *Cenchrea (Westw.) Erichs.* Hem. 1843. (*C-racea* α).
 ° *Cenchris Linn.* ²⁾ Rept. 1748.
   Cenchroma Germ. Col.
 ° *Cenobita Latr.* Crust. 1826. (*Scr. Coenobita*).
 ° *Cenobites M. Edw.* Crust. Ad. 1836. (*Coenobita*).
   Cenocoelius (Halid.) Westw. Hym.
 * *Cenogaster Dumér.* Dipt. 1806. (*V. Coenogaster*).
 ° *Cenoramphes Dumér.* A. 1806. (*C-rhamphi*).
   Centemerus (Chevr.) Schönh. Col.
 ° *Centenes Desm.* Mam. et Ad. (*Scr. Centetes*).
 * *Centetes Ill.* Mam. 1811. (*V. Centenes*).
 ° *Centetina Bonap.* M. Ad. 1837. (*C-tetoidae*).
   Centistes Halid. Hym.
   Centracanthus Rafin. Pisc.
   Centranodon Lacép. Pisc.
   Centrarchus Cuv. Pisc.
   Centrifugus Hising. Moll.
 ° *Centrina (Gesn.) Cuv.* Pisc. 1817.
 ° *Centrinidae Lowe* Pisc. Ad. 1843. (*C-noidae*).
 ° *Centrininae Swains.* Pisc. 1839. (*C-noidae*).
 ° *Centrinus Schönh.* Col. 1826.
   Centrioptera Mann. Col.
   Centris Fabr. Hym.
 ° *Centriscides Risso* Pisc. 1826. (*C-scoidae*).
 ° *Centriscini Bonap.* Pisc. 1831. (*C-scoidae*).
   Centriscus Linn. Pisc.
 ° *Centrocerus Swains.* Aves 1831.
 ° *Centrocereus Fitz.* Rept. 1843.
   Centrocerum Dej. Col.
 ° *Centrocheila Lacord.* Col. 1842. (*Centrochila*).
   Centrogaster Hoult. Pisc.
   Centroglossa Matth. Col.
   Centrognathus Guér. Col.
 ° *Centrolepis Egert.* ¹⁾ Pisc. 1843.
   Centrolophus Lacép. Pisc.
 ° *Centronia Hübn.* ²⁾ Lep. 1816.
 ° *Centronipus Dej.* Col. 1834. (*Scr. Centronopus*).
 ° *Centronotides Risso* Pisc. 1826. (*C-toidae*).
 ° *Centronotinae Swains.* Pisc. 1839. (*C-toidae*).
 ° *Centronotini Bonap.* Pisc. 1831. (*C-toidae*).
 ° *Centronotus Bl. Schn.* Pisc. 1801.
 ° *Centronotus Lacép.* Pisc. 1802.
 ° *Centronotus Swains.* Moll. 1835.
   Centronycteris Gray Mam. Ad.
   Centrophanes Kaup Aves.
 ° *Centrophes Hempr.* Rept. 1 . . .
 ° *Centrophis Hempr.* Rept. 1 . . .
 ° *Centrophorus Müll.* u. *H.* ³⁾ Pisc. 1837.
 ° *Centrophorus Chevr.* Col. 1839.
 ° *Centropinae Gray* A. 1840. (*Centropoidae*).
 ° *Centropodus Lacép.* ⁴⁾ Pisc. 1802.
 ° *Centropomatei Grav.* Pisc. 1843. (*C-pomi*).
   Centropomus Lacép. Pisc.
   Centropristes Cuv. Pisc.
   Centropterygii Grav. Pisc.
 ° *Centropus Ill.* Aves 1811.
 * *Centropyx Spix* Rept. 1825. (*V. Kentropyx*).
   Centroscelis Chevr. Col.
   Centrosyllium Müll. et *H.* Pisc.
   Centrostomi Blainv. Echin. [dae].
 ° *Centrotides Am.* et *A.S.* Hem. Ad. 1843. (*C-toi-*

¹⁾ *Celsa Flor. Flum.* Gen. dub. — *Celsia Linn.* Scrophularineae.

²⁾ *Cenchrus Linn.* Gramineae.

α) *Cenchrea (Westw.) Erichs.* in *Wiegmann Arch.* II, 1843. — (*Vid. Cenchraea*). — *Fulgorellae*.

¹⁾ *Centrolepis Labill.* Centrolepidae.

²⁾ *Centronia Don* Melastomaceae. — *Centronia Blum.* Gesneraceae.

³⁾ *Centrophorum Trin.* Gramineae.

⁴⁾ *Centropodium Burch.* Polygonaceae.

- Centrotus Fabr.* Hem.
 ° *Centrurus Swains.* Av. et Ad. 1837. (*Centrurus*).
 ° *Centrura Bell* Rept. Ad. 1843.
 ° *Centrura Guér.* Col. 1842.
 ° *Centrurides Koch* Arachn. 1837. (*C-roidae*).
 * *Centrurus Strickl.* Aves 1841. (*V. Centrurus*).
 ° *Centrurus Ehrenb.* Arachn. 1829.
 ° *Centurio Gray* Mam. Ad. 1842.
 ° *Centurus Swains.* Aves 1837 a).
   Ceocephalus Schönk. Col.
   Ceonyx Temm. Mam.
 * *Ceophonus Bosc* Moll.
 ° *Cepa Humph.* 1) Moll. 1797.
   Cepatia Gray Moll.
 ° *Cephacandia Rafin.* Pisc. 1815. (*Cephalacanthia*).
 ° *Cephalacanthus Lacép.* Pisc. 1802.
 ° *Cephalaeoda Fisch.* Moll. 1808. (*Cephaloidae*).
   Cephalalgés Schönk. Col.
   Cephalaspides Agass. Pisc.
   Cephalaspis Agass. Pisc.
 * *Cephaleia Jur.* Hym.
 ° *Cephalelides Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
   (*Scr. Cephalelidae*).
   Cephalelus Perch. Hem. et Ad.
 ° *Cephalemyia Clark* Dipt. 1815. (*Scr. Cephalomyia*).
 ° *Cephalepis Rafin.* Pisc. 1810. (*Scr. Cephalolepis*).
 ° *Cephaleutherus Rafin.* Pisc. 1810. (*Eleutherocephalus*).
 ° *Cephalia Meig.* Dipt. 1826.
 ° *Cephalinae Swains.* 2) Pisc. 1839. (*C-lidae*).
   Cephalobarus Schönk. Col.
 ° *Cephalocera Klug* 3) Hym. 1834.
 ° *Cephalocera Latr.* Dipt. 1829.
   Cephalocoema Serv. Orth.
 ° *Cephaloctenus (Duf.) Er.* Hem. 1843. (*C-cteis* α).
 ° *Cephalocteus L. Duf.* Hem. 1834. (*Cephalocteis*).
 ° *Cephaloculus Lam.* Crust. 1801. (*Cephalomma*).
 * *Cephalodella Bory* Rot.
 ° *Cephalodendron Latr.* Col. 1834. (*Dendrocephalus*).
   Cephalodesmius Westw. Col.
   Cephalodonta Chevr. Col.

- * *Cephaloidae* — (*V. Cephalinae Swains.*) Pisc.
 ° *Cephalolcia Chevr.* Col. 1834. (*Scr. Liocephala*).
 * *Cephalolepis* — (*V. Cephalepis Rafin.*) Pisc.
 * *Cephalomma* — (*V. Cephaloculus Lam.*) Crust. α).
 * *Cephalomyia* — (*V. Cephalomyia Clark*). Dipt.
 * *Cephalonomia Westw.* Hym.
 ° *Cephaloon Newm.* Col. 1838. (*Scr. Oocephala*).
 ° *Cephalopachus Swains.* Mam. 1835. (*C-pachys*).
   Cephalopellis Müll. Rept.
 ° *Cephalophes Fitz.* Rept. 1843.
 ° *Cephalophis Fitz.* Rept. 1843.
 ° *Cephalophis Dupont* Col. 1834. (*Ophiocephalus*).
   Cephalopholis Bl. Schn. Pisc.
 ° *Cephalophora Gray* 1) Mam. Ad. 1842.
 ° *Cephalophora Blainv.* Moll. 1817.
 ° *Cephalophorus Gray* 2) Mam. Ad. 1842.
   Cephalophractus Fitz. Rept.
   Cephalophrinae Tsch. Rept. α).
 * *Cephalophus Ham. Sm.* Mam. 1827.
   Céphalopodes Cuv. Moll.
 ° *Cephalops Fall.* Dipt. 1810.
 ° *Cephalopsides Latr.* Dipt. 1829. (*C-pidae*).
 ° *Cephalopsis Rafin.* Pisc. 1815.
 ° *Cephaloptera Risso* Pisc. 1826.
 ° *Cephalopterae Müll. et H.* Pisc. 1841.
 ° *Cephalopterini Bon.* Pisc. 1831. (*C-roidae*).
 ° *Cephalopterus Geoffr.* Aves 1809.
 ° *Cephalopterus (Dum.) Risso* Pisc. 1810.
 ° *Céphalosomes Blainv.* Pisc. 1816. (*Scr. Céphalosomi*).
 ° *Cephalosphaerus Dej.* Col. 1834. (*Sphaerocephalus*).
 ° *Cephalostenus Sol.* Col. 1838. (*Stenocephalus*).
   Cephalostoma Leach Arachn.
 ° *Cephalota Westw.* 3) Dipt. 1840.
 ° *Cephalota Latr.* Crust. 1802.
 ° *Cephalotes Geoffr.* 4) Mam. 1810.
 ° *Cephalotes Dum.* Pisc. 1806. (*Scr. Cephaloti*).
 ° *Cephalotes Bonell.* Col. 1813.
 ° *Cephaloti Dumér.* Aves 1802.

1) *Cepa Tournef.* Liliaceae.

2) *Cephalina Thonn.* Compositae.

3) *Cephalocereus Pfeiff.* Cactaceae.

α) *Cephaloctenus (Duf.) Erichs.* in *Wieg.* Arch. 1843. — (*Vid. Cephalocteus*). — *Pentatomides*.

α) Etym. *κεντέω*, pingo; *οὐρά*, cauda.

1) *Cephalophora Cav.* Compositae.

2) *Cephalophorus Lem.* Cactaceae.

3) *Cephaloteae Endl.* Crassulaceae.

4) *Cephalotus Labill.* Crassulaceae.

α) *Cephalophrinae Tschudi* in *Wieg.* Arch. 1845. *κεφαλή*, caput; *γοῦνη*, bufo. *Bufo*idae.

α) Etym. *κεφαλή*, caput; *ὄμμα*, oculus.

- ° *Cephalotrichia Hope* ¹⁾ Col. 1837.
 ° *Cephalus Bloch* Pisc. 1787.
   Cephax Lap. Col.
 ° *Cephea Pér. et Les.* Acal. 1809.
 ° *Cephenomyia Latr.* Dipt. 1825. (*Cephenomyia*).
   Cephennium Müll. Col.
   Cephenus Latr. Dipt.
 ° *Cepheus Koch* Arachn. 1835.
 ° *Cephidae Halid.* Hym. 1840. (*Scr. Cephoidae*).
 ° *Cephides Westw.* Hym. 1840. (*Cephoidae*).
   Cephimnus Rafn. Pisc.
 ° *Cephites Newm.* Hym. 1834. (*Scr. Cephoidae*).
 ° *Cephonodes Hübn.* Lep.
 ° *Cephoplia Rafn.* Pisc. 1815. (*Hoplocephali*).
 ° *Cephus Cuv.* Aves 1817. (*Scr. Cephus*).
 ° *Cephus Swains.* Pisc. 1839.
 ° *Cephus Latr.* Hym. 1802.
 ° *Cepola Linn.* Pisc. 1766.
 ° *Cepolidae Bonap.* Pisc. 1831. (*Scr. Cepolini*).
 ° *Cepolidi Bonap.* Pisc. 1841. (*Scr. Cepolini*) *α*).
 ° *Cepolidia Rafn.* Pisc. 1815. (*Scr. Cepolini*).
 * *Cepolini Bonap.* Pisc. 1837. (*V. Cepolidae*,
   Cepolidi et Cepolidia).
 ° *Cepolum Montf.* Moll. 1810.
 * *Cepon Duvern.* Crust. Ad. 18.. (*V. Kepon*).
 ° *Cepphis Hübn.* Lep. 1816.
 * *Cepplus Möhr.* Aves 1752. (*V. Cephus*).
 ° *Cepplus Wagl.* Aves 1827.
   Cepurus Schönh. Col.
 * *Ceraclea (Leach) Steph.* Nevr.
 ° *Ceraegidion Boisd.* Col. 1835. (*Scr. Ceraegidium*).
 ° *Ceragenia Serv.* Col. 1834. (*Scr. Cerogenia*).
 ° *Cerambyces Redt.* Col. 1845. (*Cerambyces*).
 ° *Cerambycida Leach* Col. 1815. (*C-bycidae*).
 * *Cerambycidae Leach* Col. 1817. (*V. Ceram-*
   bycida, Cerambycides, Ceramby-
   cina, Cerambycini et Cerambycites).
 ° *Cerambycides Leach* Col. 1815. (*Scr. Ceram-*
   bycidae).
 ° *Cerambycina Newm.* Col. 1834. (*C-bycidae*).
 ° *Cerambycini Latr.* Col. 1802. (*C-bycidae*).
 ° *Cerambycites Newm.* Col. 1834. (*C-cidae*).
   Cerambyx Linn. Col.
- ° *Ceramianthema Donati* ¹⁾ Pol. 1750.
 ° *Ceramius Latr.* ²⁾ Hym. 1810.
   Cerandria Dej. Col.
   Ceranisus Walk. Hym.
 ° *Ceranota Steph.* Col. 1839. (*Scr. Ceronota*).
 ° *Ceranthia Rob. D.* ³⁾ Dipt. 1830.
 * *Ceraphron Jur.* Hym. 1807.
 * *Ceraphronidae Halid.* Hym. 1840. (*V. Cera-*
   phrontes et Ceraphrontides).
 ° *Ceraphrontes Halid.* Hym. 1833. (*C-nidae*).
 ° *Ceraphrontides Westw.* Hym. 1844. (*C-phro-*
   cerapodina M. Edw. Crust. *nidae*).
 ° *Cerapsilon Halid.* Hym. 1829. (*Scr. Cerapsilum*).
   Cerapterocerus Westw. Hym.
 ° *Cerapterus Swed.* Col. 1788.
 ° *Cerapteryx Curt.* Lep. 1833.
   Cerapus Say Crust.
 * *Cerascopus Heineck.* Hem.
   Cerasphorus Serv. Col.
   Ceraspis Lep. et Serv. Col.
 ° *Cerastes Laur.* ⁴⁾ Rept. 1768.
 ° *Cerastes Wagl.* Rept. 1830.
 ° *Cerastes Poli* Moll. 1795.
 ° *Cerastes Hübn.* Lep. 1816.
   Cerastoderma Poli Moll.
 ° *Cerastoma (Conrad) Wieg.* Moll. 1838.
 ° *Cerastoma Koch* Arachn. 1839.
   Cerataspis Gray Crust. et Ad.
   Cerataulus Ehr. Polyg. Ad.
   Ceratidium Ehr. Polyg.
 ° *Ceratina Latr.* Hym. 1804.
 ° *Ceratinia Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Ceratistes Fisch. v. W.* Col. 1844.
 ° *Ceratites Haan* ⁵⁾ Moll. 1825.
 ° *Ceratites Serv.* Col. 1835.
 ° *Ceratites Mac L.* Dipt. 1829.
 ° *Ceratitis Guér.* Col. 1843. (*Scr. Ceratites*) *α*).
- ¹⁾ *Cephalotrichum Link* Hyphomycetes.
²⁾ *Cepolidi Bonap.* Fauna Ital. iii, 1841. *Cepola.*
   Taenioidei.
³⁾ *Ceramanthe Reichenb.* Scrophularineae.
⁴⁾ *Ceramia Don* Ericaceae. — *Ceranium Ag.* Convolvaceae.
   — *Ceranium Blum.* Aristolochiaceae. — *Ceranium Reinw.*
   Polypodiaceae. — *Ceramus Salisb.* Ericaceae.
⁵⁾ *Ceranthus Reich.* Asperifol. — *Ceranthus Schr.* Oleaceae.
⁶⁾ *Cerastites Gray* Papaveraceae. — *Cerastium Hyds.* Cary-
   ophylleae. — *Cerastium Blum.* Orchideae.
⁷⁾ *Ceratites Link* Gymnomycetes.
⁸⁾ *Ceralitis Guér.* Rev. zool. 1843. — (*Vid. Cera-*
   titis). — *Muscariæ*.

- ° Ceratium (*Schrank*) *Nitzsch* ¹⁾ Verm. 1827.
- * Ceratium — (*V. Keratella Bory*). Rot.
- ° Ceratium *Schrank* Polyg. 1793.
Ceratoblepharum *Brandt* Aves.
Ceratocampa *Harris* Lep.
- ° Ceratocampadae *Harr.* Lep. 1841. (C-poidae).
- * Ceratocera — (*V. Keratocera Rob. D.*) Dipt.
Ceratocolus *Lepell.* Hym.
Ceratocorallia *Ehr.* Pol.
Ceratoderus *Westw.* Col.
- ° Ceratodes *Güld.* Moll. 1828.
- ° Ceratodon *Briss.* ²⁾ Mam. 1756.
- ° Ceratodus *Agass.* Pisc. 1838.
Ceratognathus *Westw.* Col.
Ceratogonys *Perty* Col.
- ° Ceratoides *Scheuch.* Moll. 1702.
- ° Ceratolena *Ranz.* ³⁾ Crust. Ad. 1 . . .
- ° Ceratomia *Harris* Lep. 18 . .
- ° Ceratomus *Dalm.* Hym. 1826.
Ceratoneis *Ehr.* Polyg.
- ° Ceratophora *Gray* ⁴⁾ Rept. 1840.
- ° Ceratophorus *Shuck.* Hym. 1837.
- ° Ceratophrydes *Tsch.* Rept. 1838. (C-ryoidae).
- ° Ceratophrys *Boie* Rept. 18 . .
Ceratophthalma *Latr.* Crust.
- ° Ceratophya *Wied.* Dipt. 1824.
- ° Ceratophyllum *Eat.* ⁵⁾ Pol. Ad. 1832.
- ° Ceratophyllus — (*Ser. Ceratopsyllus Curt.*) Suct.
- * Ceratophyta *Cuv.* Pol. 1817. (*V. Keratophy-*
° Ceratophytes *Schloth.* Pol. 1816. tes).
- * Ceratophytum — (*V. Keratophyton Ellis*). Pol.
- ° Ceratophyus *Fisch. v. W.* Col. 1823.
Ceratopogon *Meig.* Dipt.
- * Ceratopsyllus *Curt.* Suct. 1832. (*V. C-phyllus*).
- ° Ceratoptera *Müll. et H.* ⁶⁾ Pisc. 1837.
Ceratopus *Schönh.* Col.
- ° Ceratorhina *Westw.* Col. 1843.
Ceratorhyncha (*Bonap.*) *G. B. Gray* Aves.
- ° Ceratorrhina *Bonap.* Av. et Ad. 1831. (C-orhina).
Ceratupis *Perty* Col.

- Ceraturgus *Wied.* Dipt.
- ° Ceraurus *Green* Crust. 1833. (*Ser. Cerurus*).
- Cerberodon *Perty* Orth.
- ° Cerberus *Cuv.* ¹⁾ Rept. 1829.
Cerbus *Hahn* Hem.
- ° Cercaria *Müll.* Verm. 1773.
- ° Cercaria *Müll.* Polyg. 1786.
- ° Cercariadae *Owen* Verm. Ad. 18 . . (C-ioidae).
- Cercaspis *Wagl.* Rept.
- ° Cerceis *M. Edw.* ²⁾ Crust. 1840.
Cerceris *Latr.* Hym.
Cerchneis *Boie* Aves.
- ° Cerchonotus *Erichs.* Col. 1845. (*Ser. Cerchnotus*).
- * Cerchysius *Westw.* Hym.
Cercibis *Wagl.* Aves.
Cercidocerus *Guér.* Col.
Cercobelus *Walk.* Hym.
Cercecebus *Geoffr.* Mam.
Cercolabes *Brandt* Mam.
Cercoleptes *Ill.* Mam. [dae).
- ° Cercoleptididae *Bonap.* M. Ad. 1837. (C-ptoi-
- ° Cercoleptidina *Bon.* M. Ad. 1837. (C-ptoidae).
- Cercomonas *Duj.* Polyg.
- ° Cercomya *Agass.* Moll. 1842.
- ° Cercomys *F. Cuv.* Mam. 1829.
Cereoneetes *Wagl.* Aves.
- ° Cercopeus *Schönh.* Col. 1843.
Cercophis *Fitz.* Rept.
- ° Cercopidae *Leach* Hem. 1818. (Cercopides).
- * Cercopides *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*V.*
Cercopidae).
- ° Cercopis *Fabr.* Hem. et Ad. 1776.
- ° Cercopitheecei — Mam.
- ° Cercopithecina *Gray* Mam. 1825.
Cercopithecus (*Briss.*) *Erxl.* Mam.
- ° Cercops *Kröy.* Crust. Ad. 1843.
Cercoptera *Spin.* Col.
Cercosaura *Wagl.* Rept.
- ° Cercosauridae *Gray* Rept. 1838. (C-roidae).
- Cercosoma *Brera* Verm.
- Cercotmetus *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
- Cercotrichas *Boie* Aves.
- Cercozoa *Ehr.* Verm.

¹⁾ Ceratium *Alb. et Schw.* Hyphomycetes. — Ceratium *Blum.* Orchideae.

²⁾ Ceratodon *Brid.* Bryaceae.

³⁾ Ceratolaena *DC.* Compositae.

⁴⁾ Ceratophora *Humb.* Hymenomycetes.

⁵⁾ Ceratophyllum *Linn.* Ceratophylleae.

⁶⁾ Ceratopteris *Brongn.* Polypodiaceae.

¹⁾ Cerbera *Juss.* il. *Linn.* Apocynaceae. — Cerbera *Lour.* Goodeniaceae.

²⁾ Cercis *Linn.* Papilionaceae.

- ^o *Cereus* *Latr.* Col. 1796.
Cercyon *Leach* Col.
Cerdoeyon *H. Smith* Mam. Ad.
Cereales *Féruss.* Moll.
Cerebratulus *Ren.* Verm.
^o *Cereopsinae* *Gray* Aves 1840. (C - pseoidae).
^o *Cereopsis* *Lath.* Aves 1790.
^o *Cereopsis* *Dupont* Col. 1834.
^o *Ceresa* *Am.* et *A. Serv.* ¹⁾ Hem. Ad. 1843.
^o *Ceresium* *Newm.* Col. 1842.
^o *Cereus* (*Oken*) *Ehr.* ²⁾ Pol. 1834.
^o *Ceria* *Scop.* ³⁾ Dipt. 1763.
^o *Ceria* *Meig.* Dipt. 1804.
^o *Cerietius* *Rafin.* Pisc. 1810. (Scr. *Cerichthys*).
Cerigo *Steph.* Lep.
^o *Cerintha* *Rafin.* ⁴⁾ Pisc. 1815.
^{*} *Ceriocepta* *Sodoffsky* Lep.
^{*} *Cericrocinus* *Kön.* Echin. Ad.
^{*} *Ceriolina* *Zborz.* Pol.
Ceripora *Goldf.* Pol.
Ceriornis *Swains.* Aves.
^o *Ceriphasia* *Swains.* Moll. 1840. (Scr. *Cerophasia*).
^o *Cerithacea* *Wieg.* Moll. 1832. (Cerithioidae).
^o *Cerithiacea* *Menke* Moll. 1828. (C - thioidae).
^o *Cerithiadae* *Flem.* Moll. 1828. (C - thioidae).
^o *Cerithidea* *Swains.* Moll. 1840. (C - thioidae).
^o *Cerithinae* *Swains.* Moll. 1840. (C - thioidae).
^{*} *Cerithium* *Adans.* Moll. 1757.
Cerma *Hübner.* Lep.
Cermatia (*Illig.*) *Rossi* Myr.
^o *Cerematidae* *Leach* Myr. 1812. (C - tioidae).
^o *Cerna* *Bonap.* Pisc. 1841. (Scr. *Cernua*) α .
Cernina *Gray* Moll.
^o *Cerno* *Bonap.* Pisc. 1834. (Scr. *Cernua*).
^{*} *Cernua* (*Gesn.*) *Flem.* P. 1828. (V. *Cerna* et *Cerno*).
^{*} *Cerobalana* — (V. *Kerobalana* *Bory*). Polyg.
Cerobates *Schönh.* Col.
Cerocala *Boisduv.* Lep.
Cerocampa *Boisduv.* Lep.
Cerocephala *Westw.* Hym.
-
- ¹⁾ *Ceresia* *Pers.* Gramineae.
²⁾ *Cereus* *Haw.* Cactaeae.
³⁾ *Cerium* *Lour.* Gen. Plant.
⁴⁾ *Cerithe* *Linn.* Asperitfoliae.
- α) *Cerna* *Bonap.* Fna Ital. m, 1841. — (V. *Cernua*).
— *Percidae*.
- Cerochetus* *Dumér.* Dipt.
Cerocoma *Geoffr.* Col.
^o *Cerocomatida* *Leach* Col. 1815. (C - moidae).
Ceroctenus *Dej.* Col.
^{*} *Cerodon* — (V. *Kerodon* *F. Cuv.*) Mam. et Ad.
^{*} *Cerogenia* — (V. *Ceragenia* *Serv.*) Col.
^o *Ceromya* *Agass.* Moll. 1841.
^o *Ceromyia* *Rob. D.* Dipt. 1830.
^{*} *Cerona* — (V. *Kerona* *Müll.*) Polyg.
^{*} *Ceronota* — (V. *Ceranota* *Steph.*) Col.
Ceropacha *Steph.* Lep.
Ceropales *Latr.* Hym.
^o *Cerophas* *Rafin.* Crust. 1814.
^{*} *Cerophasia* — (V. *Ceriphasia* *Swains.*) Moll. α).
^o *Cerophora* *Blainv.* ¹⁾ Mam. 1816.
^o *Cerophora* *d'Orb.* Moll. 1842.
^o *Cerophorus* *Lap.* Col. 1840.
Cerophysa *Chevr.* Col.
^o *Cerophytides* *Latr.* Col. 1834. (C - toidae).
Cerophytum *Latr.* Col.
^{*} *Ceropia* — (V. *Keropia* *G. R. Gray*). Aves et Ad.
^o *Ceroplatus* — (Scr. *Ceroplatus*, V. *Keroplatus*). Dipt.
Ceroplesis *Serv.* Col.
Ceropogon *Dej.* Col.
Ceropria *Lap.* Col.
Ceroptera *Macq.* Dipt.
Ceroptres *Hartig* Hym.
Cerorhina (*Bonap.*) *Wieg.* Aves Ad.
^{*} *Cerorhyncha* *Bonap.* Aves 1828. (V. *Cerorhinca*).
^o *Cerostena* *Sol.* Col. 1836. (Scr. *Stenocera*).
Cerosterna *Dej.* Col.
Cerostoma *Latr.* Lep.
Cerotoma *Chevr.* Col.
Ceroxys *Macq.* Dipt.
^o *Ceroys* *Serv.* Orth. 1839. (Scr. *Cerous*).
Cerzodia *Westw.* Dipt.
^o *Cerorhinca* — (Scr. *Cerorhyncha*). Aves Ad.
^{*} *Certhia* *Linn.* Aves 1766.
^o *Certhiacea* *Nitzsch* Aves 1840. (Certhioidae).
^o *Certhiadae* *Less.* Aves 1831. (Certhioidae).
^o *Certhianae* *Swains.* Aves 1837. (Certhioidae).
^o *Certhidae* *Bonap.* Aves 1831. (Certhioidae).
^o *Certhidea* *Gould* Aves et Ad. 1837.
^o *Certhideae* *Stein* Av. Ad. 1839. (Certhioidae).
-
- ¹⁾ *Cerophora* *Rafin.* Hymenomycetes.
 α) Etym. *κέρας*, cornu; *γάσσις*, apparitio.

- * *Certhilauda Swains.* Aves.
- ° *Certhinae Bonap.* Aves 1831. (Certhioidae).
Certhiola Sundev. Aves.
Certhionyx Less. Aves.
- ° *Certhiparus Lafresn.* Aves Ad. 1842. (C-ioparus).
- ° *Ceruchus Mac L.* ¹⁾ Col. 1819.
- ° *Cerura Schrank* Lep. 1802.
- * *Cerurus* — (*V. Ceraurus Green*). Crust.
Cervicapra Blainv. Mam.
Cervicobranchiata Blainv. Moll.
- ° *Cervidae Ham. Sm.* Mam. 1827. (Cervina).
- * *Cervina Wieg.* ²⁾ Mam. 1832. (V. Cervidae).
Cervirostra Brehm Aves.
Cervulus Blainv. Mam.
Cervus Linn. Mam.
- ° *Ceryle Boie* Aves 1828.
- ° *Cerylon Latr.* Col. 1802. (Scr. Cerylus).
- ° *Cerystion Klein* Pisc. 1745. (Scr. Corystium).
Cestelminthi Mayer Verm. Ad.
- ° *Cestoidae Less.* Acal. Ad. 1843.
- ° *Cestoidea Rud.* Verm. 1808. (Scr. Cestoidae).
- * *Cestracion (Kl.) Cuv.* Pisc. 1817. (V. Cestracion).
- ° *Cestraciones Müll.* Pisc. Ad. 1845.
- ° *Cestraciontes Agass.* Pisc. 1833. (C-iones).
- ° *Cestraeiontini Bonap.* Pisc. 1837. (C-onidae).
- ° *Cestraeus Cuv. et Val.* Pisc. 1836.
- ° *Cestraeus M'Clell.* Pisc. et Ad. 1842.
- ° *Cestracion Müll. u. H.* Pisc. Ad. 1838. (C-acion).
- ° *Cestreus Klein* Pisc. 1749.
- ° *Cestrinus Erichs.* ³⁾ Col. 1842.
Cestrorhinus Blainv. Pisc.
Cestum Lesueur Acal.
- ° *Cetacea Blumenb.* Mam. 1779.
- ° *Cete Linn.* Mam. 1758.
- * *Ceteochilus* — (*V. Ceteochilus Rouss.*) Crust.
- * *Ceteopirus* — (*V. Ceteopirus Ranz.*) Crust.
- * *Ceteopsis* — (*V. Ceteopsis Agass.*) Pisc.
- * *Ceteotherium* — (*V. Ceteotherium Brandt*). Mam.
- ° *Ceterhinus Blainv.* Pisc. 18 . . (Scr. Ceteorhinus).
Cethera Am. et A. Serv. Hem. Ad.
- * *Cethosia Fabr.* Lep.
- Cetiosaurus Owen* Rept. et Ad.
- ° *Ceteochilus Rouss.* Crust. et Ad. 1834. (Ceteochilus).

¹⁾ *Ceruchis Gärtn.* Compositae.

²⁾ *Cervina Gray* Fucaceae.

³⁾ *Cestrinus Cass.* Compositae. — *Certrum Linn.* Solanaceae. — *Cestrinae Endl.* Solanaceae.

- * *Cetocis Montf.* Moll.
- Cetonia Fabr.* Col.
- ° *Cetoniadae Kirby* Col. 1837. (Cetonioidae).
- ° *Cetoniae Redt.* Col. 1845.
- ° *Cetonida Leach* Col. 1815. (Scr. Cetonioidae).
- ° *Cetoniidae Mac L.* Col. 1819. (Cetonioidae).
- ° *Cetoniites Newm.* Col. 1834. (Cetonioidae).
- ° *Cetophaga Less.* Aves et Ad. 1831. (Setophaga).
- ° *Cetopirus Ranz.* Crust. 1820. (Scr. Ceteopirus).
- ° *Cetopsis Agass.* Pisc. 1829. (Scr. Ceteopsis).
- ° *Cetotherium Brandt* Mam. Ad. 1843. (Ceteothe-
Cetra v. Heyd. Arachn. rium).
- Cettia Bonap.* Aves.
- ° *Cetus Briss.* Mam. 1756.
Ceuthocerus Schüpp. Col. [rhynchus).
- ° *Ceuthorynchus (Schüpp.) Germ.* Col. 1824. (Ceutho-)
- ° *Ceyx Lacép.* Aves 1800-1801 a).
- ° *Ceyx Dumér.* Dipt. 1806 a).
- Chaca Val.* Pisc.
- * *Chaetas Gerv.* Arachn.
- Chaetiles Fisch.* Pol. Ad.
- Chacura Hodgs.* Aves.
- * *Chaelodus* — (Scr. Chelodus). Mam. et Ad.
- * *Chaemarrhornis Hodgs.* Aves Ad. 1844.
- ° *Chaemepelia Swains.* Aves 1837. (Chamaepelia).
- ° *Chaena Retz.* Moll. 1788.
- ° *Chaenodelphinus Eschr.* Mam. 1842. (Chenodelphi-
nus) a).
- ° *Chaenon Curtis* Hym. 1830.
Chaenusa Halid. Hym.
- ° *Chaeropotamus* — (Scr. Choeropotamus). M. et Ad.
- ° *Chaeropus (Ogilby) Gray* M. Ad. 1842. (Choeropus).
- ° *Chaerosoma (Lap.) Erichs.* Hem. 1838. (Choeroso-
Chaetarthria (Waterh.) Steph. Col. ma) β).
- Chaetaster Müll. et Trosch.* Echin.
- * *Chaetectorus Schönk.* Col.
- Chaeteessa Burm.* Orth.
- * *Chaetetes Fisch.* Pol.
- Chaetoblennum Swains.* Aves.
- Chaetobranchus Heck.* Pisc.
- ° *Chaetocera Rob. D.* Dipt. 1830. (Scr. Chetocera).

α) *Chaenodelphinus Eschr.* Verh. deutsch. Naturf. Stockh. 1842. *χηρ*, anas; *δελφιν*, delphinus. *Cetacea*.

β) *Chaerosoma (Lap.) Erichs.* in *Wieg.* Arch. n. 1838. — (Vid. Choerosoma). — *Coreides*.

α) Etym. *Κήϋξ* (Nom. propr.).

- ° *Chaetoceros* Ehr. Polyg. Ad. 1844.
 ° *Chaetochilus* Steph. ¹⁾ Lep. 1834.
   Chaetocnema Steph. Col.
   Chaetodermis Swains. Pisc.
   Chaetodipterus Lacép. Pisc.
 ° *Chaetodon* (Art.) Linn. Pisc. 1748.
 ° *Chaetodonia* Rafin. Pisc. 1815. (C-dontidae).
 ° *Chaetodonidae* Sw. Pisc. 1839. (C-ontidae).
 ° *Chaetodoninae* Sw. Pisc. 1839. (C-ontidae).
 ° *Chaetodontes* Cuv. Pisc. 1 . . .
 * *Chaetodontidae* Bonap. Pisc. 1831. (V. Chaetodonia, Chaetodonidae, Chaetodoninae, Chaetodontidi, Chaetodontini et Chaetodontoideae).
 ° *Chaetodontidi* Bonap. Pisc. 1841. (C-dae) α).
 ° *Chaetodontini* Bonap. Pisc. 1831. (C-tidae).
 ° *Chaetodontoideae* Rich. Pisc. 1836. (C-tidae).
 ° *Chaetodus* Westw. Col. 1845.
 ° *Chaetogaster* Baer ²⁾ Verm. 1827.
   Chaetoglana Ehr. Polyg.
   Chaetolabrus Swains. Pisc.
 * *Chaetoloxae* Dumér. Dipt. 1823. (V. Chetoloxae).
   Chaetomonas Ehr. Polyg.
   Chaetomys E. Gray Mam. Ad.
   Chaetonotus Ehr. Rot.
 ° *Chaetophorus* Kirby ³⁾ Col. 1828.
 ° *Chaetopoda* Blainv. Moll. 1 . . . a).
 ° *Chaetopoda* Örsted Verm. Ad. 1844.
 ° *Chaetopodes* Burm. Verm. Ad. 1843.
 ° *Chaetops* Swains. ⁴⁾ Aves 1837.
 ° *Chaetopteridae* Aud. et Edw. 1829. (C-rina).
 * *Chaetopterina* Auct. Verm. (V. C-riac) β).
 ° *Chaetopterus* Cuv. Verm. 1830.
 ° *Chaetopteryx* Steph. Nev. 1837.
 ° *Chaetopus* Swains. Aves 1837.
   Chaetosoma Dej. Col.

 1) *Chaetochilus* Vahl. Primulaceae.
 2) *Chaetogaster* DC. Melastomaceae.
 3) *Chaetophora* Brid. Bryaceae. — *Chaetophora* Ag. Algae.
   — *Chaetophora* Nutt. Compositae.
 4) *Chaetopsis* Grev. Hyphomycetes.

 α) *Chaetodontidi* Bonap. Fauna Ital. m, 1841.
   Chaetodon. *Chaetodontes*.
 β) *Chaetopterina* Auct. . . . . χαίτη, capillus;
   πτέριον, alatus. *Dorsibranchia*.
 α) Etym. χαίτη, seta; πούς, pes.
- Chaetotyphla* Ehr. Polyg.
 ° *Chaetura* Steph. ¹⁾ Aves 1825.
 * *Chaetusia* — (V. Chetusia Bonap.) Aves a).
 ° *Chaitairis* Blyth Aves Ad. 1843. (Scr. Chaitairis).
 * *Chaitaris* Hodgs. Aves 1841. (V. Chaitairis).
 ° *Chalarus* Walk. ²⁾ Dipt. 1834.
 * *Chalcas* (Dej.) Blanch. Col. 1845.
   Chalcantis Burm. Col.
 ° *Chalceodemus* Blanch. Col. 1845. (Chalceodemus).
 ° *Chalcens* Cuv. ³⁾ Pisc. 1829.
   Chalciclerus Spin. Col.
 ° *Chalcida* Meyer Rept. Ad. 18 . .
 ° *Chalcida* Leach Hym. 1812. (Chalcidoidae).
 ° *Chalcidae* Wieg. Rept. 1834. (C-doidae).
 ° *Chalcides* Laur. Rept. 1768.
 ° *Chalcides* Walk. Hym. 1833.
 ° *Chalcididae* Spin. Hym. 1811. (C-cidoidae).
 ° *Chalcidica* Hübn. Lep. 1816.
 ° *Chalcidici* Oppel Rept. 1811. (C-cidoidae).
 ° *Chalcididae* Walk. Hym. 1834. (C-cidoidae).
 ° *Chalcidiens* Dum. et Bib. R. 1839. (C-doidae).
 ° *Chalcidimorpha* Westw. Dipt. 1835. (C-domorpha).
 ° *Chalcidoides* Fitz. Rept. 1826. (C-doidae).
   Chalcimon Dalm. Col.
   Chalciope Hübn. Lep.
 ° *Chalcis* Merr. ⁴⁾ Rept. 1820.
 ° *Chalcis* Fabr. Hym. 1787.
   Chalcitella Westw. Hym.
 ° *Chalcites* Less. Aves 1831.
 ° *Chalcites* Newm. Hym. 1834. (C-cidoidae).
   Chalcochiton Loew Dipt.
   Chalcochrous Chaud. Col.
 * *Chalceodemus* — (V. Chalceodemus Blanch.) Col.
   Chalceodermus Chevr. Col.
   Chalceodes Westw. Col.
   Chalcolepidius Eschsch. Col.
   Chalconotus Dej. Col.
 ° *Chalcophana* Chevr. Col. 1834.
 ° *Chalcophanes* Wagl. Aves 1827.
 * *Chalcophaps* — (V. Calcophaps Gould.) Aves.
   Chalcophora Sol. Col.

 1) *Chaeturus* Link Gramineae.
 2) *Chalaria* Wight et Arn. Papilionaceae. — *Chalarium* DC. Papilionaceae. — *Chalarium* Poit. Compositae.
 3) *Chalcios* DC. Compositae.
 4) *Chalcas* Lour. Aurantiaceae.
 α) Etym. χαίτοις, comatus.

- Chalcoplacis *Chevr.* Col.
 Chalcoplethis *Burm.* Col.
 Chalcosia *Hüb.* Lep.
 Chalcosoma *Hope* Col.
 Chalcothea *Burm.* Col.
 ° Chalepus *Thunb.* Col. 1805.
 ° Chalepus *Mac L.* Col. 1819.
 * Chalicocorus — (*V. Chalicorus Erichs.*) Col.
 Chalicodoma *Lepell.* Hym.
 Chalicomys *Kaup* Mam.
 ° Chalicorus *Erichs.* Col. 1840. (*Scr. Chalicocorus*).
 Chalicotherium *Kaup* Mam.
 Chalidis *Quatref.* Moll.
 Chalimus *Burm.* Crust.
 Chalinaspistes *Ritg.* Rept.
 * Chalinipholidophides *Ritg.* Rept.
 ° Chalinophides *Ritg.* Rept. 1828.
 ° Chalinophidia *Fitz.* Rept. 1843.
 * Chalisoma *Swains.* Pisc.
 ° Chalybaeus *Cuv.* Aves 1829.
 ° Chalybion *Dahlb.* Hym. 1843. (*Scr. Chalybium*).
 Chalybs *Hüb.* Lep.
 Chama *Linn.* Moll.
 * Chamacea *Menke* Moll. 1828. (*V. Camacea*,
 Camacées, Chamacidae, Chamadae
 et Chamidae).
 ° Chamacidae *d'Orb.* Moll. 1837. (Chamacea).
 ° Chamadae *Flem.* Moll. 1828. (*Scr. Chamacea*).
 ° Chamaeleo *Laur.* ¹⁾ Rept. 1768. (*Scr. Chamaeleon*).
 * Chamaeleolis *Coct.* Rept.
 * Chamaeleon *Gronov.* ²⁾ Rept. 1... (*V. Chamaeleo*
 et Chameleo).
 ° Chamaeleonidae *Bonap.* Rept. 1831. (*Scr. Cha-*
maeleontidae).
 ° Chamaeleontes *Wieg.* Rept. 1834.
 * Chamaeleopsis *Dum.* et *Bibr.* Rept.
 Chamaemyia *Panz.* Dipt.
 * Chamaepelia *Swains.* Aves 1827. (*V. Chaemepelia*).
 * Chamaepetes *Wagl.* Aves 1832. (*V. Chamapetes*).
 ° Chamaerhipes *Latr.* ³⁾ Col. 1834.
 ° Chamaesaura *Schn.* Rept. 1...
 ° Chamaesauri *Wieg.* Rept. 1832. (C-roidae).
 ° Chamaesauridae *Gray* R. 1838. (C-roidae).
 * Chamaetrachaea *Klein* Moll. (*V. Chamaetrachaea*).
 ° Chamaetrachaea — (*Scr. Chamaetrachaea Klein*).
 Chamaeza *Vig.* Aves. Moll.
 ° Chamapetes *Gray* Aves Ad. 1841. (Chamaepetes).
 ° Chameleo *Gray* Rept. Ad. 1843. (Chamaeleon).
 ° Chameleonidae *Gray* Rept. Ad. 1843. (*Scr.*
Chamaeleontidae).
 ° Chamidae *Broder.* Moll. 1839. (Chamacea).
 * Chamina *Hüb.* Lep.
 ° Chamites *Schloth.* ¹⁾ Moll. 1820.
 * Chamostrea *Gray* Moll. 1840. (*V. Camostrea*).
 ° Champa — (*Scr. Champsia Wagl.*) Rept. et Ad.
 * Champsia *Wagl.* Rept. et Ad. 1830. (*V. Champa*).
 ° Champsac *Merr.* Rept. 1820.
 Champsodactylus *Dum.* et *Bibr.* Rept.
 Chanda *Buch.* Pisc.
 Changulia *Gray* Rept.
 ° Channa *Gronov.* ²⁾ Pisc. 1763.
 Channichthys *Richards.* Pisc.
 Chanos *Lacép.* Pisc.
 ° Chaon *H. Smith* Mam. Ad. 1839.
 ° Chaonia *Steph.* Lep. 1829 a).
 * Chaos *Linn.* Polyg. 1767. (*V. Cahos*).
 Chaptia *Hodgs.* Aves et Ad.
 ° Characini *Müll.* Pisc. Ad. 1842.
 ° Characinus *Lacép.* Pisc. 1803.
 Charactus *Dej.* Col.
 ° Charadriadae *Sw.* Aves 1837. (C-drioidae).
 ° Charadrianae *Gray* Aves 1840. (C-rioidae).
 ° Charadriidae *Bonap.* Aves 1831. (C-rioidae).
 ° Charadrii *Kaup* Aves 1836.
 * Charadrina — (*V. Caradrina Hüb.*) Lep.
 ° Charadrinae *Bonap.* Aves 1827. (C-rioidae).
 * Charadrinoidae — (*V. Caradrinides Boisd.*)
 ° Charadrius *Linn.* Aves 1748. Lep.
 Charadronota *Burm.* Col.
 Charaeas *Steph.* Lep.
 ° Charax *Gronov.* Pisc. 1754.
 ° Charaxes *Ochsenh.* Lep. 1816.
 ° Charaxia *Leach* Crust. 1818.
 Charelia *Sodoffsky* Lep.
 * Chariclea *Curt.* Lep.
 * Charidea *Dalman* Lep.

¹⁾ Chamaelea *Tourn.* Conaraceae.

²⁾ Chamaeleon *C. Bauh.* Compositae.

³⁾ Chamaerhipes *Ponted.* Palmae.

¹⁾ Chamitis *Soland.* Umbelliferae.

²⁾ Canna *Linn.* Cannaceae.

a) Etym. *Xcoria* (Nom. propr.).

- ⁰ *Chariea* *Serv.* ¹⁾ Col. 1832.
Charientoptenus *Chevr.* Col.
⁰ *Chariessa* *Perty* Col. 1830.
Chariesterus *Lap.* Hem.
Charineus (*Leach*) *Desmar.* Crust.
⁰ *Charinotus* *Dej.* Col. 1833.
⁰ *Charinotus* *Serv.* Col. 1834.
⁰ *Chariotheca* *Dej.* Col. 1833. (*Ser.* *Charithotheca*).
Chariptera *Guénée* Lep.
⁰ *Charis* *Newm.* Col. 1841.
⁰ *Charis* *Hübner*, Lep. 1816.
⁰ *Charissa* *Curt.* Lep. 1826.
Charitonia *Dej.* Col.
Charitosaurus *H. v. Mey.* Rept.
Charmon *Halid.* Hym.
Charmosyna *Wagl.* Aves et Ad.
Charopus *Erichs.* Col.
Chartergus *Lepell.* Hym.
Chartopteryx *Westw.* Col.
^{*} *Charybdea* — (*V.* *Carybdea* *Pér. et Les.*) Acal.
^{*} *Charybdeae* — (*V.* *Carybdeae* *Less.*) Acal.
⁰ *Charybdis* *De Haan* Crust. 18 . .
Chascax *Ritg.* Rept.
⁰ *Chasmagnathus* *Haan* Crust. 1835. (*Chasmognathus*).
Chasmatopterus *Dej.* Col.
⁰ *Chasme* *Lep. et Serv.* ²⁾ Col. 1825.
⁰ *Chasmodes* *Val.* Pisc. 1836.
⁰ *Chasmodia* *Mac L.* Col. 1819.
⁰ *Chasmodidae* *Burm.* Col. 1844. (*C-dioidae*).
Chasmodon *Halid.* Hym.
^{*} *Chasmognathus* — (*V.* *Chasmagnathus* *Haan*). Crust.
^{*} *Chasmorhynchus* (*Temm.*) *Gray* Aves Ad. 1842.
(*V.* *Casmarhynchus* et *Cosmarhynchus*).
^{*} *Chasolium* *Lap.* Col.
^{*} *Chatoëssus* *Cuv.* Pisc.
Chaulelasmus *Bonap.* Aves.
⁰ *Chauliodes* *Latr.* Nevr. 1798.
⁰ *Chauliodus* *Swains.* Aves 1831.
⁰ *Chauliodus* *Bl. Schn.* Pisc. 1801.
⁰ *Chauliodus* *Treitschke* Lep. 1833.
Chauliognathus *Hentz* Col.
Chauliomorpha *Blanch.* Lep.
⁰ *Chauna* *Illig.* Aves 1811.
⁰ *Chauna* *Illig.* Rept. 18 . .

- Chaunonotus* *G. R. Gray* Aves.
^{*} *Chaunopora* *Phill.* Pol. Ad. 1841. (*V.* *Caunopora*).
Chaunopterygii *Gray.* Pisc.
Chaunornis *G. R. Gray* Aves Ad.
⁰ *Chaunus* *Wagl.* Rept. 1828.
⁰ *Chedrus* *Swains.* ¹⁾ Pisc. 1839.
⁰ *Cheilichthys* *Müll.* ²⁾ Pisc. 1841. (*Ser.* *Chilichthys*).
⁰ *Cheilinus* *Lacép.* Pisc. 1802. (*Ser.* *Chilinus*).
⁰ *Cheilio* (*Comm*) *Lacép.* Pisc. 1802. (*Ser.* *Chilio*).
⁰ *Cheilodactylus* *Lacép.* Pisc. 1803. (*Chilodactylus*).
⁰ *Cheilodipterus* *Lacép.* Pisc. 1802. (*Chilodipterus*).
⁰ *Cheilodromas* et *Cheilodromus* *Rüpp.* Aves et Ad. 1837. ³⁾ (*Ser.* *Chilodromus*).
⁰ *Cheilomenes* *Chevr.* Col. 1834. (*Ser.* *Chilomenes*).
⁰ *Cheiloneurus* *Westw.* Hym. 1833. (*Chilonevrus*).
⁰ *Cheilonycha* *Lacord.* Col. 1842. (*Ser.* *Chilonycha*).
⁰ *Cheilopogon* *Lowe* Pisc. 1841. (*Ser.* *Chilopogon*).
⁰ *Cheilosia* *Meig.* ³⁾ Dipt. 1822. (*Ser.* *Chilosia*).
⁰ *Cheilotoma* *Chevr.* Col. 1834. (*Ser.* *Chilotoma*).
⁰ *Cheimarrha* *Burm.* Nevr. 1839. (*Ser.* *Chimarrha*).
⁰ *Cheimatobia* *Steph.* Lep. 1829. (*Ser.* *Chimatobia*).
⁰ *Cheimatophila* *Steph.* Lep. 1829. (*Chimatophila*).
⁰ *Cheimonea* *Kaup* Aves 1829. (*Ser.* *Chimonea*).
⁰ *Cheimonophila* *Dup.* Lep. 1838. (*Chimonophila*).
⁰ *Cheimophasia* *Curt.* Lep. 1833. (*Ser.* *Chimophasia*).
⁰ *Cheimophila* *Hübner.* ⁴⁾ Lep. 1816. (*Chimonophila*).
⁰ *Cheiracanthium* *Koch* Ar. 1839. (*Chiracanthium*).
⁰ *Cheiracanthus* *Agass.* Pisc. 1833. (*Chiracanthus*).
⁰ *Cheiracanthus* *Dies.* Verm. 1839. (*Chiracanthus*).
⁰ *Cheiragonus* *Latr.* Crust. 1826. (*Ser.* *Chiragonus*).
⁰ *Cheirochela* *Hope* Hem. 1840. (*Ser.* *Chirochela*).
⁰ *Cheirodes* *Dej.* Col. 1833. (*Ser.* *Chirodes*).
⁰ *Cheirogaleus* *Geoffr.* Mam. 1812. (*Chirogaleus*).
⁰ *Cheirolepis* *Agass.* Pisc. 1833. (*Ser.* *Chirolepis*).
⁰ *Cheiromeles* *Horsf.* Mam. 1823. (*Ser.* *Chiromeles*).
⁰ *Cheiromina* *Gray* Mam. 1825. (*Chiromyidae*).
⁰ *Cheiromydae* *Bonap.* Mam. Ad. 1831. (*Chiromyidae*).
⁰ *Cheiromys* *Cuv.* Mam. 1800. (*Ser.* *Chiromys*).
⁰ *Cheiopacha* *Charp.* Orth. 1841. (*Ser.* *Pachychira*).
⁰ *Cheiopachus* *Westw.* Hym. 1828. (*Pachychirus*).
⁰ *Cheiroptera* *Cuv.* Mam. 1817. (*Chiroptera*).
⁰ *Cheirosaurus* *Kaup* Rept. 18 . . (*Chirosaurus*).

¹⁾ *Cedrus* *Tourn.* Conilerae. — *Cedrus* *Endl.* *Cedrelaceae*.

²⁾ *Cheilyctis* *Rafin.* Labialae.

³⁾ *Cheilosa* *Blum.* *Euphorbiaceae*.

⁴⁾ *Chimophila* *Pursh.* *Ericaceae*.

¹⁾ *Charieis* *Cass.* *Compositae*.

²⁾ *Chasme* *Satish.* *Proteaceae*. — *Chasmia* *Schott* *Bignoniaceae*.

- ° Cheirotherium *Bruno* Mam. 1839. (Chirotherium).
- ° Cheirotherium *Kaup* Rept. 1835. (Chirotherium).
- ° Cheirotonus *Hope* Col. 1840. (Ser. Chirotonus).
Chela *Buch.* Pisc.
Chelaria *Steph.* Lep.
Chelibs *Montf.* Pol.
- ° Chelidis *Glog.* Aves 1827.
- ° Chelidon *Boie* ¹⁾ Aves 1822.
- ° Chelidones *Mey.* u. *Wolf.* Aves 1810.
Chelidoptera *Gould* Aves.
- * Chelidorhynx *Hodgs.* Aves Ad. 1843. (V. C-rynx).
- ° Chelidorynx *Hodgs.* Aves 1845. (Chelidorhynx) α).
Chelidura *Latr.* Orth.
Chelifera *Geoffr.* Arachn.
- * Cheligaster *Macq.* Dipt.
- ° Chelignata *Dugès* Ar. 1834. (Chelognatha).
Chelina *Bonap.* Rept.
- ° Chelinotus *Swains.* Moll. 1840. (Ser. Chelyonotus).
Chelipalpes *Dugès* Arachn.
- ° Chelmo *Cuv.* et *Val.* Pisc. 1831.
- ° Chelmon *Cuv.* Pisc. 1817.
Chelobasis *Gray* Col.
Chelochirus *Spin.* Hem.
Chelocrinus *H. v. Mey.* Echin. Ad.
Cheloderus *Gray* Col.
- ° Chelodina *Fitz.* Rept. 1826. (Ser. Chelyodina).
- * Chelodus *Kaup* Mam. 1832. (V. Chaelodus).
- * Chelognatha — (V. Chelignata *Dugès*). Ar.
Chelogyne (*Italid.*) *Westw.* Hym.
Chelomeles *Dum.* et *Bibr.* Rept.
- ° Chelon *Art.* Pisc. 1738.
- ° Chelona *Flem.* Rept. 1828.
- ° Chelona *Wieg.* Rept. 1832.
- ° Chelonarii *Boisduv.* Lep. 1829. (C-nioidae).
- ° Chelonarium *Fabr.* Col. 1801.
- ° Chelone *Ritg.* ²⁾ Rept. 1828.
- ° Chelonia *Harl.* Mam. Ad. 1842.
- ° Chelonia *Gray* Rept. Ad. 1838. (C-nioidae).
- ° Chelonia *Al. Br.* Rept. 1800.
- ° Cheloniadae *Gray* Rept. 1840. (C-nioidae).
- ° Cheloniae (*Wieg.*) *Tsch.* Rept. 1845 β).

¹⁾ Chelidonium *Tourn.* Papaveraceae.

²⁾ Chelone *Linn* Scrophulariaceae.

α) Chelidorynx *Hodgs.* Ann. Nat. Hist. xvi. 1845.
— (Vid. Chelidorhynx). — Muscicapidae.

β) Cheloniae (*Wieg.*) *Tschudi* in *Wieg.* Arch. 1845. Chelonia. Chelonii.

- ° Chelonias *Hüb.* Lep. 1816.
Chelonichthys *Agass.* Pisc.
- ° Chelonidae *Bonap.* Rept. 1831. (C-nioidae).
- ° Chelonides *Boisduv.* Lep. 1834. (Chelonioides).
- ° Cheloniens *Al. Br.* Rept. 1800. (C-nioidae).
- ° Chelonii *Oppel* Rept. 1811. (Chelonioidae).
- ° Chelonina *Bonap.* Rept. 1831. (C-nioidae).
- * Chelonioidae — (V. Chelonarii *Boisd.*) Lep.
- * Chelonioides — (V. Chelonides *Boisduv.*) Lep.
Cheloniscus *Wagl.* Mam.
Chelonobia *Leach* Crust. et Ad.
Chelonodema *Lap.* Col.
Chelonodon *Müll.* Pisc.
- ° Chelonoidis *Fitz.* Rept. 1826.
Chelonura *Flem.* Rept.
- ° Chelonus *Jur.* Hym. 1807.
Chelostoma *Latr.* Hym.
- ° Chelura *Hope* Lep. 1840.
- ° Chelura *Phil.* Crust. Ad. 1839.
- ° Chelydae *Wieg.* Rept. 1832. (Chelyoidae).
- ° Chelydoides *Fitz.* Rept. 1826. (Chelyoidae).
Chelydra *Schweigg.* Rept.
- ° Chelydridae *Swains.* Rept. 1839. (C-roidae).
- ° Chelymorphia *Chevr.* Col. 1834. (Chelyomorpha).
- * Chelyodina — (V. Chelodina *Fitz.*) Rept.
- * Chelyonotus — (V. Chelinotus *Swains.*) Moll.
Chelyosoma *Brod.* Moll.
Chelys *Dum.* et *Bibr.* Rept.
- ° Chemerina *Boisduv.* Lep. 1840. (Ser. Chimerina).
Chennitzia *d'Orb.* Moll.
Chen *Boie* Aves.
Chenalopex *Steph.* Aves.
Chenendopora *Lamx.* Pol.
- * Chenes — (V. Chennes *Ritg.*) Aves.
- * Chenesia *Macq.* Dipt.
Cheniscus (*Brooke*) *G. R. Gray* Aves.
- ° Chennes *Ritg.* Aves Ad. 1828. (Ser. Chenes).
- ° Chennium *Latr.* Col. 1807.
Chenocolymbi *Ritg.* Aves Ad.
- * Chenodelphinus — (V. Chaenodelphinus *Eschr.*) M.
Chenonetta *Brandt* Aves Ad.
- ° Chenopsis *Wagl.* Aves 1832.
- * Chenopoda — ¹⁾ (V. Anseropoda *Nardo*). Echin.
- ° Chenopus *Philipp.* Moll. 1837.
- * Cheporus *Meg.* Col.

¹⁾ Chenopodium *Linn.* Chenopodeae.

- ° Chera *Gray* Aves Ad. 1844.
 ° Chera *Hübner*. Lep. 1816.
 ° Chermes *Linn.* Hem. 1748.
 ° Chermes *Géoffr.* Hem. 1764 *a*).
 ° Chermides *Fall.* Hem. 1814.
 ° Cherrus *Dalm.* Col. 1826. (*Scr.* Cherrhus).
 ° Chersina *Gray* Rept. 1840.
 ° Chersina *Humph.* Moll. 1797.
 ° Chersine *Merr.* Rept. 1820.
 ° Chersis *Savig.* Arachn. 18..
 ° Chersites *Pict.* Rept. Ad. 1845.
 ° Chersobatae *Fitz.* Rept. 1843.
 ° Chersobatae *Gray*. Pisc. 1843.
     Chersocheles *Ritg.* Rept.
     Chersodolopes *Ritg.* Rept.
 ° Chersophes *Fitz.* Rept. 1843.
 ° Chersophis *Fitz.* Rept. 1843.
     Chersopholidophides *Ritg.* Rept.
 * Chersotis *Boisduv.* Lep.
 ° Chersus *Wagl.* Rept. 1830.
     Chersydrochelones *Ritg.* Rept.
     Chersydrus *Cuv.* Rept.
     Chesias *Treitschke* Lep.
 * Chetocera *Rob. D.* Dipt. 1830. (*V.* Chaetocera).
 ° Chetoloxae — (*Scr.* Chaetoloxae). Dipt.
 ° Chetusia *Bonap.* Aves et Ad. 1839. (*Chaetusia*).
     Chevriera *Heer* Col.
 * Cheyletus *Latr.* Arachn.
     Chiaia *Less.* Acal. Ad.
 * Chiamela *Gray* Rept.
     Chianopelas *Tsch.* Rept. *β*).
     Chiasognathus *Steph.* Col.
     Chibia *Hodgs.* Aves et Ad.
 ° Chicoreus *Montf.* Moll. 1808. (*Scr.* Cichoreus).
 * Chilenodus *Latr.* Col.
 * Chilichthys — (*V.* Cheilichthys *Müll.*) Pisc.
 ° Chilina *Gray* Moll. 1840.
 * Chilinus — (*V.* Cheilinus *Lacép.*) Pisc.
 * Chilio — (*V.* Cheilio (*Comm.*) *Lacép.*) Pisc.
 ° Chilo *Zincken.* Lep. 1817.
     Chilocorus *Leach* Col.
 * Chilodactylus — (*V.* Cheilodactylus *Lacép.*) Pisc.
 * Chilodipterus — (*V.* Cheilodipterus et Clodipterus) P.
 ° Chilodon *Ehrenb.* ¹⁾ Moll. 1831.
 * Chilodon *Ehrenb.* Polyg. 1834. (*V.* Euodon).
 * Chilodromus — (*V.* Cheilodromus *Rüpp.*) Aves.
 ° Chilodus *Müll. et Trosch.* Pisc. 1844.
     Chilognatha *Latr.* Myr.
     Chilognathomorpha *Mac L.* Col.
     Chilogymnus *Ehrenb.* Moll.
     Chilolepis *Fitz.* Rept.
     Chiloloba *Burm.* Col.
 * Chiloma — (*V.* Kiloma *Los.*) Polyg. *a*).
 * Chilomenes — (*V.* Cheilomenes *Chev.*) Col.
     Chilomonas *Ehr.* Polyg.
 ° Chilona *Sodoffsky* Lep. 1837.
 ° Chiloneus *Schönh.* Col. 1843.
 * Chilonevrus — (*V.* Cheilonevrus *Westw.*) Hym.
 * Chilonycha — (*V.* Cheilonycha *Lacord.*) Col.
     Chilonycteris *Gray* Mam.
 ° Chilophorina *Ehr.* Verm. 1831. (*C-phora*).
     Chilophryne *Fitz.* Rept.
 * Chilopoda *Latr.* Myr.
     Chilopodomorpha *Mac L.* Col.
 * Chilopogon — (*V.* Cheilopogon *Lowe*). Pisc.
     Chiloscyllium *Müll. et H.* Pisc.
 * Chilosia — (*V.* Cheilosia *Meig.*) Dipt.
     Chilostoma *Fitz.* Moll.
     Chilota *Wieg.* Rept.
 * Chilotoma — (*V.* Cheilotoma *Chev.*) Col.
 ° Chilotomus *Chaud.* Col. 1842.
     Chilotrema *Leach* Moll.
 * Chimabache *Hübner*. Lep.
 ° Chimaera *Linn.* Pisc. 1766.
 ° Chimaera *Poli* Moll. 1795.
 ° Chimaera *Ochsenh.* Lep. 1808.
 ° Chimaerae *Müll.* Pisc. Ad. 1845.
 ° Chimaeridae *Bonap.* Pisc. 1831. (*C-roidae*).
 ° Chimaerini *Bonap.* Pisc. 1837. (*C-roidae*).
     Chimaeroderma *Poli* Moll.
 ° Chimarra (*Leach*) *Curt.* ²⁾ Nevv. 1835. (*Scr.* Chimarra, *V.* Cheimarra).
 * Chimatobia — (*V.* Cheimatobia *Steph.*) Lep.
 * Chimatophila — (*V.* Cheimatophila *Steph.*) Lep.
     Chimatophora *Fisch. W.* Moll.
 ° Chimeria *Rafin.* Pisc. 1815. (*Chimaeroidae*).

a) Chermes *Géoffr.* Ins. 1, 1764. *Vox Arab.* Coreides.
β) Chianopelas *Tsch.* in *Wieg.* Arch. 1845. . . . .
     Bufonidae.

¹⁾ Chilodia *R. Br.* Labiatae.

²⁾ Chimarrhis *Jacq.* Rubiaceae.

a) Etym. *χείλωμα*, labium.

- ° *Chimerina Eschsch.* Aves 1829 a).
 * *Chimerina* — (V. *Chemerina Boisdov.*) Lep. a).
 * *Chimonea* — (V. *Cheimonea Kaup.*) Aves.
 * *Chimonophila* — (V. *Cheimonophila* et *Cheimophila*). Lep.
 * *Chimophasia* — (V. *Cheimophasia Curt.*) Lep.
     Chinchilla Gray Mam.
 ° *Chinchillidae Benn* M. 1833. (*Chinchillina*).
 * *Chinchillina Wagn.* Mam. 1841. (V. *C-tillidae*).
 ° *Chinobas Zett.* Lep. 1840. (*Scr. Chionobas*).
 ° *Chinospina* — (*Scr. Chionospiza Kaup.*) Aves et Ad.
 * *Chiomyza Rob. D.* Dipt.
 ° *Chion Scop.* Moll. 1777 b).
 ° *Chion Newm.* Col. 1841.
 ° *Chione Meg.* 1) Moll. 1811.
 ° *Chione Rob. D.* Dipt. 1830.
 ° *Chionea Dalm.* Dipt. 1816.
 ° *Chionidae Bonap.* Aves 1831. (*Chionididae*).
 * *Chionididae Bonap.* Aves et Ad. 1837. (V. *Chionidae* et *Chionidinae*).
 ° *Chionidinae Bonap.* Aves 1837. (*C-nididae*).
 ° *Chionis Forst.* Aves 1788.
 * *Chionobas Boisdov.* Lep. 1832. (V. *Chinobas*).
 ° *Chionobates Kaup* Mam. 1829.
     Chionodes Hübner. Lep.
     Chionoecetes Kröy. Crust. Ad.
 * *Chionospiza* — (V. *Chinospiza Kaup.*) Aves.
 * *Chiracanthium* — (V. *Cheiracanthium Koch.*) Ar.
 * *Chiracanthus* — (V. *Cheiracanthus Agass.*) Pisc.
 * *Chiracanthus* — (V. *Cheiracanthus Dies.*) Verm.
 * *Chiragonus* — (V. *Cheiragonus Latr.*) Crust.
     Chiridae Swains. Pisc. [Chirodota].
 ° *Chiridota (Eschsch.) Wieg.* Echin. Ad. 1836. (*Scr.*)
 * *Chirobateres* — (V. *Chirograda Ogilby*) Mam.
     Chirocentrus Cuv. Pisc. c).
     Chirocephalus Prév. Crust. et Ad.
     Chirocera Latr. Hym.
 * *Chirochela* — (V. *Cheirochela Hope*). Hem.
 ° *Chirocolidae Gray* Rept. 1838. (*C-loidae*).
     Chirocolus Wagl. Rept.
 * *Chirodamus Halid.* Hym.
 * *Chirodes* — (V. *Cheirodes Dej.*) Col.
 * *Chirodica Germ.* Col.
 * *Chirodota Eschsch.* Echin. 1829. (V. *Chiridota*).
     Chirodysmolgae Ritg. Rept.
     Chirogalei Leibl. Mam. Ad. [rogaleus).
 * *Chirogaleus Commers.* Mam. et Ad. 1... (V. *Cheiro-*)
 ° *Chirograda Ogilby* Mam. Ad. 1839. (*Scr. Chiro-*)
     robateres).
 * *Chirolepis* — (V. *Cheirolepis Agass.*) Pisc.
     Chiroleptes Kirby Hem.
     Chirolophis Swains. Pisc.
 * *Chiromeles Temm.* M. Ad. 18... (V. *Cheiromeles*).
 ° *Chiromidina Bonap.* M. Ad. 1837. (*C-myidae*).
 ° *Chiromina Bonap.* Mam. Ad. 1831. (*C-myidae*).
 ° *Chiromya Rob. D.* Dipt. 1830. (*Scr. Chiromyia*, V. *Chyromya*).
 ° *Chiromyidae Bonap.* M. Ad. 1840. (*C-myidae*).
 ° *Chiromydea* — Mam. (*Scr. Chiromyidae*).
 ° *Chiromyidae Bonap.* Mam. Ad. 1837. (*Scr. Chiromyidae*, V. *Cheiromina* et *Cheiromyidae*).
 * *Chiromyia* — (V. *Chiromya* et *Chyromya*). Dipt.
 * *Chiromys Cuv.* Mam. et Ad. (V. *Cheiromys*).
     Chiromyza Wied. Dipt.
     Chiron Mac L. Col.
 ° *Chironectes Ill.* Mam. 1811.
 ° *Chironectes Cuv.* Pisc. 1817.
 ° *Chironectidae Swains.* Pisc. 1839. (*C-toidae*).
     Chironemus Cuv. Pisc.
 ° *Chironia Desh.* 1) Moll. 1839.
 ° *Chironius Fitz.* Rept. 1826.
 ° *Chironomides Westw.* Dipt. 1840. (*C-moidae*).
     Chironomus Meig. Dipt.
 ° *Chiropacha (Charp.) Erichs.* Orth. Ad. 1842. (*Scr. Pachychira*).
     Chioperus Wieg. Rept. et Ad.
 ° *Chiropatys (Kirby) Hope* Col. 1837. (*Platychira*).
     Chiropoda Ogilby Mam. Ad.
     Chiropotes Less. Mam.
 * *Chiroptera Blum.* M. 1779. (V. *Cheiroptera*).
     Chiornithes Ritg. Aves Ad. [saurus).
 * *Chirosaurus Kaup* Rept. et Ad. 1835. (V. *Cheiro-*)
 ° *Chiroscolidae Hope* Col. 1840. (*C-lidoidae*).
     Chiroscolis Lam. Col.
     Chirostoma Swains. Pisc.
     Chirotenon Imh. et Labr. Col.

1) *Chione DC.* Rubiaceae.

a) Etym. *χειμερινός*, hyemalis.

b) Etym. *χών*, nix.

c) Etym. *χείρ*, manus ; *βατήρ*, incedens.

1) *Chironia Linn.* Gentianeae.

- Chirotes *Dum.* et *Bibr.* Rept.
 Chiroteuthis *d'Orb.* Moll.
 * Chirotherium — (*V. Cheirotherium Bruno*). Mam.
 * Chirotherium *Kaup* Rept. et Ad. 1835. (*V. Cheirotherium*).
 Chirothrips *Halid.* Thpt.
 ° Chirotidae *Gray* Rept. 1840. (Chirotoidea).
 * Chirotonus — (*V. Cheirotonus Hope*). Col.
 Chirurgus *Blainv.* Pisc. et Ad.
 Chirus *Steller* Pisc.
 ° Chismobranches *Blainv.* Pisc. 1... (*Ser. Schismobranchii*).
 ° Chismobranchiata *Blainv.* Moll. 1824. (*Ser. Schismatobranchia*).
 ° Chismopnei (*Dum.*) *Bonap.* Pisc. 1831. (*Ser. Schismopnei*).
 ° Chiton *Linn.* ¹⁾ Moll. 1758.
 ° Chitona *Schmidt* Col. 1844.
 ° Chitonacea *Menke* Moll. 1828. (Chitonidae).
 * Chitonelle *Blainv.* Moll. 1825.
 * Chitonellus *Lam.* Moll. 1819.
 * Chitonidae *d'Orb.* Moll. 1837. (*V. C-nacea*).
 ° Chizaeris et Chizaerhis *Wagl.* Aves et Ad. 1827. (*Ser. Schizorhis*).
 ° Chlaeniadae *Kirby* Col. 1837. (Chlaenioidae).
 ° Chlaenida *Heer* Col. 1838. (Chlaenioidae).
 ° Chlaenides *Brullé* Col. 1834. (Chlaenioidae).
 ° Chlaeniidea *Westw.* Col. 1840. (C-nioidae).
 ° Chlaeniini *Ericks.* Col. 1837. (Chlaenioidae).
 Chlaenius *Bonell.* Col.
 * Chlaenobia — (*V. Chloenobia Dej.*) Col.
 Chlaenocoris *Burm.* Hem.
 ° Chlamidodon *Ehr.* Polyg. 1838. (Chlamydodon).
 ° Chlamidomonas *Ehr.* Plg. 1838. (C-mydomonas).
 ° Chlamiferae *Hübner.* Lep. 1816. (C-mydiferae).
 * Chlamophora — (*V. Clamophora Chevr.*) Col.
 Chlamydatus *Curt.* Hem.
 ° Chlamydera *Gould* Aves 183... (Chlamydodera).
 * Chlamydiferae — (*V. Chlamiferae H.*) Lep.
 * Chlamydodon *Ehr.* Plg. 1835. (*V. Chlamidodon*).
 * Chlamydomonas *Ehr.* Plg. 1834. (*V. C-midomonas*).
 * Chlamydophorus *Hartl.* ²⁾ Mam. 1825. (*V. Chlamyphorus*).
 * Chlamydosaurus *Gray* Rept. 1840. (*V. Clamydochlamydoterium Lund* Mam. saurus).
 Chlamydotis *Less.* Aves et Ad.
 ° Chlamyphorus *Hartl.* M. et Ad. (C-mydophorus).
 Chlamys *Knoch* Col.
 ° Chleuastae *Hübner.* Lep. 1816. (Chlevastae).
 ° Chlidonia *Herr.-Sch.* Hym. 1838.
 ° Chlidonia *Hübner.* Lep. 1816.
 * Chloantha — (*V. Cloantha Guénée*). Lep.
 * Chloë — (*V. Cloë (Leach) Burm.*) Orth. et Nevr.
 ° Chloë *Rob. D.* Dipt. 1830.
 Chloëaltis *Harris* Orth. Ad.
 Chloëbius *Schönh.* Col.
 ° Chloëia *Sav.* Verm. 1817.
 ° Chloenobia *Dej.* Col. 1833. (*Ser. Chlaenobia*).
 ° Chloephaga *Eyton* Aves 1838. (*Ser. Chloëphaga*).
 ° Chloephora *Steph.* Lep. 1829. (*Ser. Chloëphora*).
 ° Chlopsidia *Rafin.* Pisc. 1815. (Chlopseoidae).
 ° Chlopsis *Rafin.* ¹⁾ Pisc. 1810.
 * Chloraema *Dujard.* Verm. 1838. (*V. Chloraima*).
 ° Chloraima *Köll.* Verm. Ad. 1844. (*Ser. Chloraema*).
 Chlorichthys *Swains.* Pisc.
 ° Chlorida *Serv.* ²⁾ Col. 1834.
 ° Chloridea *Duncan* Lep. 1841.
 ° Chlorima *Dej.* Col. 1817.
 ° Chlorina *Rob. D.* Dipt. 1830.
 ° Chlorion *Temm.* Aves 1838.
 ° Chlorion *Latr.* Hym. 1804.
 ° Chloris *Möhr.* ³⁾ Aves 1752.
 ° Chloris *Boie* Aves 1826.
 ° Chlorisoma *Swains.* Av. 1837. (*Ser. Chlorosoma*).
 ° Chlorissa *Steph.* Lep. 1829.
 ° Chlorisses *Swains.* Lep. 1832.
 Chlorites *Beck* Moll.
 ° Chloroclysta *Hübner.* Lep. 1816.
 ° Chloroclystis *Hübner.* Lep. 1816.
 Chlorocoris *Spin.* Hem.
 * Chlorodius *M. Edw.* Crust. 1834. (*V. Clorodius*).
 Chlorogonium *Ehr.* Polyg.
 ° Chloromyia *Dunc.* Dipt. 1837.
 ° Chloromys *F. Cuv.* Mam. 1812.
 * Chloronerpes *Swains.* Aves.
 * Chloroperla *Newm.* Orth. et Nevr.
 Chlorophanus (*Dalm.*) *Germ.* Col.
 Chloropholus *Dej.* Col.

¹⁾ Chitonina *Don* Melastomaceae. — Chitonina *Moç.* et *Sess.* Zygophylleae.

²⁾ Chlamydophora *Ehrenb.* Compositae.

¹⁾ Chloopsis *Blume* Liliaceae.

²⁾ Chloridium *Link* Hyphomycetes.

³⁾ Chlora *Linn.* Gentianeae. — Chloraea *Lindl.* Bruniaceae. — Chloris *Swartz* Gramineae.

- ° *Chlorophora Rob. D.* ¹⁾ Dipt. 1830.
Chlorophthalmus Bonap. Pisc.
° *Chlorops Fall.* Dipt. 1823.
° *Chloropsis Jard. a. Selby* Aves 182 . .
Chloropygia Swains. Aves.
Chlororhynchus Hodgs. Aves Ad.
* *Chlorosoma* — (*V. Chlorisoma Swains.*) Aves.
° *Chlorosoma Wagl.* Rept. 1830.
° *Chlorosoma Charp.* Orth. et Nevv. 1840.
Chlorospiza Bonap. Aves.
Chlorosloma Swains. Moll.
Chlorota Dej. Col.
Chlorurus Swains. Pisc.
Chnaunanthus Burm. Col.
Chnoodes Chevr. Col.
Chnootriba Chevr. Col.
Choanites Mant. Pol.
° *Choelopus (Illig.) Tsch.* Mam. Ad. 1844. (*Cholopus*).
Choeradodis Serv. Orth.
Choeridium Lep. et Serv. Col.
Choerocampa Duponch. Lep.
Choerocydnus White Hem.
Choerommatus Am. et A. Serv. Hem. Ad.
Choeromorpha Dej. Col.
Choeronycteris Licht. Mam. Ad.
Choeropithecus (Arist.) Blainv. Mam. Ad.
* *Choeropotamus Cuv.* M. 1822. (*V. Chaeropotamus*).
* *Choeropus Ogilb.* Mam. 1838. (*V. Chaeropus*).
* *Choerosoma Curt.* Hem. 1830. (*V. Chorosoma*).
Choerotherium Falc. et Cautl. Mam.
Choleva Latr. Col.
° *Cholevidae Kirby* Col. 1837. (*Cholevoidae*).
° *Cholevocera* — (*V. Cholovocera Motsch.*) Col.
° *Cholides Schönh.* Col. 1826. (*Ser. Choloidae*).
° *Cholipus Dej.* Col. 1833. (*Ser. Cholopus*).
° *Choloepus Illig.* Mam. 1811. (*Ser. Cholopus, V. Choelopus*).
* *Cholotrema* — (*V. Xolotrema Rafin.*) Moll.
° *Cholovocera Motsch.* Col. 1838. (*Ser. Cholevocera*).
Cholus Germ. Col.
Chomatodus Agass. Pisc.
Chondestes Swains. Aves.
° *Chondracanthiens M. Edw.* Crust. 1840. (*Ser. Chondraeanthi, V. Condraecanthiens*).
* *Chondracanthus Dela R. Cr.* 1811. (*V. Cond-thus*).

- * *Chondrites Ritg.* Rept.
Chondroecra Lap. Hem.
* *Chondrochilus Heck.* Pisc. 1840. (*V. C-chylus*).
° *Chondrochylus Heck.* Pisc. 1840. (*Chondrochilus*).
Chondronota Brandt Moll.
° *Chondropterygia Müll.* P. Ad. 1837. (*C-gii*).
* *Chondropterygii Linn.* P. 1748. (*V. C-gia*).
° *Chondrorhynchus G. Fisch.* Mam. 1814.
° *Chondrorhynchus Heck.* Pisc. 1840.
° *Chondrostei Müll.* Pisc. Ad. 1845.
° *Chondrostens Agass.* Pisc. 1843.
° *Chondrostoma Agass.* Pisc. 1837.
° *Chondrostomus Heck.* Pisc. 1840.
* *Chondrula Beck* Moll.
° *Chondrus Cuv.* ¹⁾ Moll. 1817.
Chonetes Fisch. v. W. Moll.
* *Chopis Less.* Aves.
Choragus Kirby Col.
Choraptenodytes Ritg. Aves Ad.
* *Chordeiles Swains.* Aves et Ad.
Chordodera Burm. Col.
* *Chorebus Halid.* Hym.
° *Choreia Westw.* Hym. 1833. (*Ser. Choria*).
Chorelleae Rob. D. Dipt.
° *Choreutes Treitschke* Lep. 1835.
° *Choreutes Burm.* Thn. 1838.
° *Chorentis Hübn.* Lep. 1816.
* *Choria* — (*V. Choreia Westw.*) Hym.
Chorinemus Cuv. et Val. Pisc.
Chorinus (Leach) Latr. Crust.
° *Choriophyllum Serv.* ²⁾ Orth. 1838. (*Chorophyllum*).
° *Chorista Klug* ³⁾ Nevv. 1836.
Choristites Fisch. v. W. Moll.
Choristodon Jonas Moll.
Choristoma Christ. et Jan. Moll.
Choristopus Eyton Aves.
Chorlitos Azara Aves.
Chorodromus Fitz. Rept.
* *Chorophyllum* — (*V. Choriophyllum Serv.*) Orth.
Choropteni Ritg. Aves Ad.
Choroscopus Fitz. Rept.
° *Chorosoma (Curt.) Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*Ser. Choerosoma*).
Chorotypus Serv. Orth.

¹⁾ *Chondria Ag.* Floridæ. — *Chondrus Lamx.* Floridæ.

²⁾ *Choriophyllum Gries.* Gentianeæ.

³⁾ *Choristea DC.* Compositæ. — *Choristes Benth.* Rubiac.

¹⁾ *Chlorophora Gaud.* Moreæ.

- Chortophila Macq.* Dipt.
 * *Choucalcyon Less.* Aves.
Choucaris (Buff.) Less. Aves.
Choucas Cuv. Aves.
Chourtkia Motsch. Aves et Ad.
Chremylus Halid. Hym.
Chresmoda Germ. Orth.
 * *Christimani Latr.* Crust. [phalus].
 * *Chroecocephalus Strickl.* Aves 1841. (V. *Chroicoce-*
phalus Eyt. Av. 1836. (*Chroecocephalus*).
 * *Chromatocochlias* — (V. *Chromocochlea H.*) Moll.
 * *Chromatoptilia* — (V. *Chromoptilia Westw.*) Col.
 ° *Chromidei Trosch.* Pisc. Ad. 1844. (C-didae).
 ° *Chromides Müll.* Pisc. Ad. 1845.
 * *Chromididae Bonap.* Pisc. 1837. (V. *Chromi-*
dei, Chromididi et Chromidini).
 ° *Chromididi Bonap.* Pisc. 1841. (C-didae) α).
 ° *Chromidini Bonap.* Pisc. 1831. (C-mididae).
 * *Chromidoleptes* — (V. *Cromileptes Swains.*) Pisc.
 ° *Chromis Cuv.* Pisc. 1817.
 ° *Chromis Hübn.* Lep. 1816. [lias].
 ° *Chromocochlea Hartm.* Moll. 1840. (*Chromatococh-*
lepta Westw. Col. 1842. (*Chromatoptilia*).
Chrosomus Rafin. Pisc.
 ° *Chrossorhinus Müll. et H. P.* 1838. (*Crossorhinus*).
Chrostogastria Hübn. Lep.
Chrostosoma Hübn. Lep.
Chrotogonus Serv. Orth.
Chrysalidina d'Orb. Pol.
Chrysantheda Perty Hym.
 ° *Chrysaor Montf.* Moll. 1808.
 ° *Chrysaora Pér. et Les.* Acal. 1809.
 ° *Chrysaora Lamx.* Pol. 1821.
 ° *Chrysaora Hübn.* Lep. 1816.
Chrysarthria Schmidt Col.
Chrysaspidia Hübn. Lep.
 ° *Chryseida Spin.* 1) Hym. 1840. (Scr. *Chrysoides*).
 ° *Chrysesthes Serv.* Col. 1833.
 * *Chrysesthia* — (V. *Chrysoesthia Hübn.*) Lep.
 ° *Chryseus H. Smith.* Mam. Ad. 1839.
 ° *Chrysidida Leach* Hym. 1812. (*Chrysididae*).
 * *Chrysididae Leach* Hym. 1817. (V. *Chrysi-*
dida, Chrysidides et Chrysidites).
- ° *Chrysidides Latr.* Hym. 1802. (*Chrysididae*).
 ° *Chrysidites Newm.* Hym. 1834. (*Chrysididae*).
Chrysina Kirby Col.
 ° *Chrysiptera Swains.* Pisc. 1839. (*Chrysoptera*).
Chyrsiridia Hübn. Lep.
 ° *Chrysis Linn.* 1) Hym. 1766.
Chrysitella Zell. Lep.
 * *Chrysoblephus Swains.* Pisc.
Chrysobothris Eschsch. Col.
Chrysocestis Hübn. Lep.
Chrysochloa Hope Col.
 ° *Chrysochlora Latr.* Dipt. 1825.
 ° *Chrysochlorina Gray M.* 1825. (C-ridoidae).
 ° *Chrysochloris Cuv.* Mam. 1800.
Chrysochroa Sol. Col.
Chrysochus Chevr. Col.
Chrysococyx Boie Aves.
Chrysocolaptes Blyth Aves Ad.
 ° *Chrysocoma Steph.* 2) Aves et Ad. 1825.
 ° *Chrysocoris Hahn* Hem. 1834.
 ° *Chrysocorys Curt.* Lep. 1833.
 ° *Chrysocorys Steph.* Lep. 1834.
Chrysocyon H. Smith Mam. Ad.
 ° *Chrysodeixis Hübn.* Lep. 1816. (Scr. *Chrysodixis*).
Chrysodema Lap. et Gory Col.
Chrysodomus Swains. Moll.
 ° *Chrysodon Oken* Verm. 1815.
 ° *Chrysodonta Mitch.* Rept. et Ad. 1822.
Chrysodora Gistl Col.
 ° *Chrysoesthia Hübn.* Lep. 1816. (Scr. *Chrysesthia*).
Chrysogaster Meig. Dipt.
 * *Chrysoides* — (V. *Chryseida Spin.*) Hym.
 ° *Chrysolampis Boie* Aves 1831.
 ° *Chrysolamprus Fitz.* Rept. 1843.
 ° *Chrysolampus Spin.* Hym. 1811.
Chrysoloma Meg. Col.
 ° *Chrysolophus J. E. Gray* Aves 18..
 ° *Chrysolophus Swains.* Aves 1837.
Chrysolopus Germ. Col.
 * *Chrysolus Montf.* Pol.
 ° *Chrysoma Risso* Crust. Ad. 1826.
 ° *Chrysomela Linn.* 3) Col. 1735.

1) *Chryseideae DC.* Compositae.

α) *Chromididi Bonap.* Fna Ital. m, 1841. *Chromis. Chromididae.*

1) *Chrysa Rafin.* Ranunculaceae. — *Chryseia Less.* Compositae. — *Chryseis Lindl.* Papaveraceae. — *Chryseum DC.* Umbelliferae. — *Chrysis Renealm.* Compositae.

2) *Chrysocoma Cass.* Compositae.

3) *Chrysomela Tausch* Compositae.

- ° *Chrysomelae* *Redt.* Col. 1845.
 ° *Chrysomelida* *Leach* Col. 1815. (C-meloidae).
 ° *Chrysomelidae* *Leach* Col. 1819. (C-loidae).
 ° *Chrysomelides* *Leach* Col. 1815. (C-loidae).
 ° *Chrysomelina* *Newm.* Col. 1834. (C-loidae).
 ° *Chrysomelinae* *Latr.* Col. 1802. (C-loidae).
 ° *Chrysomelinidae* *Leach* Col. 1817. (C-loidae).
 ° *Chrysomelites* *Newm.* Col. 1834. (C-loidae).
 ° *Chrysometris* (*Bonap.*) *Farr.* Aves Ad. 1844. (Scr. *Chrysomitris*).
 * *Chrysomitris* *Boie* Aves 1828. (V. *Chrysometris*).
 ° *Chrysomus* *Swains.* Aves 1837.
 ° *Chrysomya* *Rob. D.* Dipt. 1830. (Scr. *Chrysomyia*).
 * *Chrysomyia* *Macq.* Dipt. 1834. (V. *Chrysomya*).
 ° *Chrysomyza* *Fall.* Dipt. 1817.
   Chrysonotus *Swains.* Aves.
 ° *Chrysopa* *Leach* *Nevr.* 1817.
 ° *Chrysopelca* *Boie* Rept.
 ° *Chrysopeplis* *Dej.* Col.
 ° *Chrysophora* *Latr.* ¹⁾ Col. 1825.
 ° *Chrysophoridae* *Burm.* Col. 1844. (C-roidae).
   Chrysophrys *Cuv.* Pisc.
   Chrysopila *Macq.* Dipt.
 ° *Chrysoprasia* *Serv.* Col.
 ° *Chrysops* *Meig.* Dipt. 1803.
 ° *Chrysopsis* *Dumér.* ²⁾ Dipt. 1823.
 * *Chrysoptera* — (V. *Chrysiptera* *Swains.*) Pisc.
 ° *Chrysoptera* *Latr.* Lep. 1825.
 ° *Chrysopteryx* *Swains.* Aves 1831.
   Chrysoptilus *Swains.* Aves.
   Chrysosoma *Macq.* Dipt.
   Chrysostigma *Kirby* Col.
   Chrysostoma *Swains.* Moll.
   Chrysostromus *Lacép.* Pisc.
   Chrysoteuchia *Hübner.* Lep.
 ° *Chrysothrix* *Kaup* ³⁾ Mam. 18...
   Chrysotis *Swains.* Aves.
 ° *Chrysotosus* *Lacép.* Pisc. 1802. (Scr. *Chrysotoxus*).
 ° *Chrysotoxum* *Meig.* Dipt. 1822.
   Chrysotus *Meig.* Dipt.
 ° *Chrysures* *Less.* ⁴⁾ Aves 1829.
   Chthamalus *Ranz.* Crust.

- ° *Chthoni* *Koch* ¹⁾ Arachn. 1843.
 ° *Chthonoergus* (*Nordm.*) *Keys.* Mam. 1840. (C-nurgus).
   Chydorus *Leach* Crust.
   Chyliza *Fall.* Dipt.
   Chymophila (*Serv.*) *Macq.* Dipt.
 * *Chyplus* *Thunb.* Col.
 ° *Chyromya* *Rob. D.* Dipt. 1830. (Scr. *Chyromyia*).
   Cia *Kaup* Aves.
   Cibdelis *Mann.* Col.
   Cibicides *Montf.* Pol.
 ° *Cicada* *Linn.* Hem. et Ad. 1748.
 ° *Cicadae* *Latr.* Hem. 1807.
 ° *Cicadariae* *Latr.* Hem. 1807. (Scr. *Cicadina*).
 ° *Cicadellae* *Latr.* Hem. 1807. (Scr. *Cicadina*).
 ° *Cicadellina* *Burm.* Hem. 1835. (*Cicadina*).
 ° *Cicadida* *Leach* Hem. 1818. (Scr. *Cicadina*).
 ° *Cicadidae* *Westw.* Hem. 1840. (Scr. *Cicadina*).
 ° *Cicadides* *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (Scr. *Cicadina*).
 ° *Cicadina* *Burm.* Hem. 1835. (V. *Cicadariae*, *Cicadellae*, *Cicadellina*, *Cicadida*, *Cicadidae* et *Cicadides*).
   Cicadula *Zetterst.* Hem.
   Ciccaba *Wagl.* Aves et Ad.
 ° *Cicum* v. *Heyd.* ²⁾ Arachn. 1826.
 ° *Ciccus* *Latr.* Hem. et Ad. 1829.
 ° *Cichastoma* *Swains.* Pisc.
 ° *Cichla* *Wagl.* Aves 1827.
 * *Cichla* *Bl. Schn.* P. 1801. (V. *Ciela*, *Cychla* et *Cycla*).
 * *Cichloidae* — (V. *Cychlini* *Bonap.*) Pisc.
 ° *Cichloides* *Kaup* Aves 1829.
 * *Cichoreus* — (V. *Chicoreus* *Montf.*) Moll.
   Cicigna *Gray* Rept.
 ° *Cicindela* *Linn.* Col. 1735.
 ° *Cicindela* *Geoffr.* Col. 1764.
 ° *Cicindelae* *Redt.* Col. 1845.
 ° *Cicindeletae* *Latr.* Col. 1802. (*Cicindelina*).
 ° *Cicindeliadae* *Leach* Col. 1817. (*Cicindelina*).
 ° *Cicindelidae* *Steph.* Col. 1827. (*Cicindelina*).
 ° *Cicindelides* *Leach* Col. 1815. (*Cicindelina*).
 * *Cicindelina* *Heer* Col. 1838. (V. *Cicindeletae*, *Cicindeliadae*, *Cicindelidae*, *Cicindelides* et *Cicindelites*).
 ° *Cicindelites* *Newm.* Col. 1834. (*Cicindelina*).

¹⁾ *Chrysophora* *DC.* Umbelliferae.

²⁾ *Chrysopsis* *Nutt.* Compositae.

³⁾ *Chrysithrix* *Linn. fil.* Cyperaceae.

⁴⁾ *Chrysurus* *Palis.* Gramineae.

¹⁾ *Chthonia* *Cass.* Compositae.

²⁾ *Cicca* *Linn.* Euphorbiaceae.

- Cicinnurus Vieill.* Aves.
 ° *Cicla* Art. Pisc. 1738. (Ser. Cichla).
 ° *Cicones* Curt. Col. 1827.
 ° *Ciconia* Linn. ¹⁾ Aves 1735.
 ° *Ciconinae* Bonap. Aves 1837.
Cidarella Des Moul. Echin. Ad.
 ° *Cidaria Treitschke* Lep. 1825.
 ° *Cidaridae* Forb. Echin. Ad. 1844. (C-reoidae).
 ° *Cidaridea* Gray Ech. et Ad. 1825. (C-reoidae).
 ° *Cidaris Klein* Moll. 1753.
 ° *Cidaris Klein* Echin. 1734.
 ° *Cidarites Lamk.* Echin. 1816.
Cidarollus Montf. Pol.
Cidoria Am. et A. Serv. Hem. Ad.
Cilathora Hodgs. Aves α).
 ° *Ciliata* Couch. Pisc. 18.. (Ser. Ciliati).
 * *Cilibe* Latr. Col.
Cilicaca Leach Crust.
 ° *Ciliobranches* (Blainv.) Féruss. Moll. 18.. (Ser. Ciliibranchia).
 ° *Ciliobranchiala* Farre Pol. 1841. (Ser. Ciliibranchiati).
 ° *Ciliotentacula* Hogg Pol. 1840. (Ser. Ciliitentaculati).
 ° *Cilissa* Leach Hym. 1812.
 ° *Cilix* Leach Lep. 1819.
Cillaenus Lap. Col.
 * *Cillenius* Leach Col.
 * *Cilliba* v. Heyd. Arachn.
Cillurus Cab. Aves Ad.
 * *Cilopnoa* Schweigg. Moll.
Cimber Montf. Moll.
Cimbex Oliv. Hym. α).
 ° *Cimbicoides* Westw. Hym. 1840. (Cimbicidae).
 * *Cimbus* Hahn Hem.
Cimex Linn. Hem.
 ° *Cimicida* Leach Hem. 1817. (Ser. Cimicina).
 ° *Cimicides* Latr. Hem. 1807. (Ser. Cimicina).
 * *Cimicina* Newm. Hem. Ad. 1834. (V. Cimicida, Cimicides et Cimicites).
 ° *Cimicites* Lap. Hem. 1833. (Ser. Cimicina).
 * *Cimochelys* Owen Rept.
- ° *Cinara* Curt. ¹⁾ Hem. 1835.
 ° *Cinelidia* Gould ²⁾ Aves 1837.
 ° *Cinelidia* Hübn. Lep. 1816.
 ° *Cinclinae* Bonap. Aves 1837. (Cincloidae).
 ° *Cinclinae* Gray Aves Ad. 18.. (Cincloidae).
Cinlocerthia G. R. Gray Aves.
 ° *Cinelodes* G. R. Gray Aves 1840.
 ° *Cincloramphus* Gould Aves 1837. (C-rhamphus).
 * *Cincloramphus* Strickl. Aves Ad. 1841. (V. Cincloramphus et Cincloramphus).
Cinclosoma Vig. a. Horsf. Aves.
 ° *Cinelus* Möhr. Aves 1752.
 ° *Cinelus* Bechst. Aves 1802.
 ° *Cincloramphus* Wieg. Aves Ad. 1838. (Cinclo-rhamphus).
Cinetus Jur. Hym.
 ° *Cingula* Flem. Moll. 1828.
 ° *Cingulata* Ill. Mam. 1811.
Ciniflo Blackw. Arachn.
 ° *Ciniflonidae* Blackw. Ar. 1845. (C-nina) α).
 ° *Cinifloridae* Blackw. Arachn. 1841. (C-onina).
 * *Cinixys* Bell Rept. 1815. (V. Kinixys et Kinyxis).
Cinnamolegus Less. Aves.
Cinnyricinelus Less. Aves.
 ° *Cinnyridae* Swains. Aves 1837. (C-reoidae).
 ° *Cinnyrinae* Bonap. Aves 1837. (C-reoidae).
 * *Cinnyris* Cuv. Aves.
 ° *Cinosternon* Spix Rept. 1824. (Ser. Cinosternum, V. Kinosternon et Kinosternum).
Cinothorax Fitz. Rept.
 ° *Cinthia* (Sav.) Risso Moll. 1826. (Ser. Cinthia).
Cinulia Gray Moll.
Cinyra Lap. et Gory Col.
 * *Cioidae* — (V. Cisidae Leach). Col.
Cionacincti Aust. Echin. Ad.
 * *Cionae* Sav. Moll. 1828.
Cionella Jeffr. Moll.
 ° *Cionidae* Shuck. Col. 1840. (Ser. Cionoidae).
 ° *Cionides* Schönh. Col. 1826. (Ser. Cionoidae).
Cionops Leach Hem.
 ° *Cionus* Clairv. ³⁾ Col. 1798.
Circaetus Vieill. Aves.
- ¹⁾ *Cinara* Tourn. Compositae. — *Cynara* Thunb. Composit.
²⁾ *Cynclidium* Swartz Bryaceae.
³⁾ *Cionium* Dittmar Gasteromycetes.
 α) *Ciniflonidae* Blackw. Ann. Nat. Hist. xv. 1845. *Ciniflo*. Araneae.
- ¹⁾ *Ciconia* DC. Geraniaceae. — *Ciconium* Sweet. Geraniac.
 α) *Cilathora* Hodgs. Ann. Nat. Hist. xvi. 1845. *Vox barb.* = *Stachyris*, — *Merulidae*.
 α) Etym. *Κίρβηξ* (Nom. propr.).

- ° *Circe* Schum. ¹⁾ Moll. 1817.
- ° *Circe* Mert. Acal. 1835.
- * *Circellium* Latr. Col.
- ° *Circi* Naum. Aves 1822.
- ° *Circinae* Bonap. Aves 1837.
- ° *Circinaria* Beck ²⁾ Moll. 1837.
- ° *Circomphalos* Klein Moll. 1753. (*Circomphalus*).
- ° *Circus* Lacép. Aves 1800-1801.
- ° *Cirrus* Kaup Aves.
- ° *Cirolana* Leach Crust. a).
- ° *Cirratulus* Lam. Verm.
- ° *Cirrhia* Hübn. ³⁾ Lep. 1816.
- ° *Cirrhobarbis* Cuv. Pisc. 1829. (*Scr. Cirribarbis*).
- ° *Cirrhigrada* Forb. Echin. 1841. (*Cirrigrada*).
- ° *Cirrhigrada* Blainv. Acal. 1830. (*Cirrigrada*).
- ° *Cirrhina* Cuv. Pisc. 1827. (*Scr. Cirrina*).
- ° *Cirrhinereis* Blainv. Verm. 1828. (*Cirrinereis*).
- ° *Cirrhinus* McClell. Pisc. 1838. (*Scr. Cirrinus*).
- ° *Cirrhopathes* Blainv. Pol. 1830. (*Scr. Cirripates*).
- ° *Cirripedia* Lam. Cr. Ad. 1809. (*Cirripedia*).
- ° *Cirrhosomus* Swains. Pisc. 1839. (*Cirrhosomus*).
- * *Cirrhispinigrada* Forbes Echin.
- * *Cirrhites* (Commers.) Lacép. Pisc.
- * *Cirrhitidae* Mac L. Pisc.
- * *Cirrhivermigrada* Forbes Echin.
- * *Cirrhodermaria* Blainv. Echin.
- ° *Cirrhoëdia* Guénée Lep. 1839. (*Scr. Cirrhoidia*).
- ° *Cirrhopoda* Cuv. Crust. 1800. (*Cirripedia*).
- * *Cirrhosomus* — (V. *Cirrhosomus* et *Cirrisomus*). P.
- * *Cirribarbis* — (V. *Cirrhobarbis* Cuv.) Pisc.
- * *Cirribranchiata* — (V. *Cirrobranchiata* Blainv.) Moll.
- * *Cirrigrada* — (V. *Cirrhigrada* Forb.) Echin.
- * *Cirrigrada* — (V. *Cirrhigrada* Bl.) Acal.
- * *Cirrilumbricus* — (V. *Cirrolumbricus* Bl.) Verm.
- * *Cirriua* — (V. *Cirrhina* Cuv.) Pisc. [Verm.
- * *Cirrinereis* — (V. *Cirrhinereis* et *Cirronereis* Bl.)
- * *Cirrinus* — (V. *Cirrhinus* McClell.) Pisc.
- * *Cirripates* — (V. *Cirrhopathes* et *Cirripates*). Pol. b).
- ° *Cirripectes* Swains. Pisc.

¹⁾ *Circaea* Tourn. Oenotheraceae.

²⁾ *Circinaria* Pers. Pyrenomycetes. — *Circinnaria* Fée Hy-menothalami.

³⁾ *Cirrhæa* Lindl. Orchideae.

a) Etyim. *Carolina* (Anagramma).

b) Etyim. *Cirrus*; pateo.

- ° *Cirripeda* Lam. Crust. Ad. 1818. (C-pedia).
- ° *Cirripedes* Leach Cr. Ad. 1825. (*Cirripedia*).
- * *Cirripedia* Latr. Crust. Ad. 1825. (V. *Cirrhipe-dia*, *Cirrhopoda*, *Cirripeda* et *Cirripedes*).
- ° *Cirripedia* Burm. Crust. 1834.
- ° *Cirrisomus* Swains. Pisc. Ad. 1841. (*Cirrhosomus*).
- ° *Cirrobranchiata* Blainv. Moll. 1824. (*Scr. Cirribranchiata*).
- ° *Cirrolumbricus* Bl. Verm. 1818. (*Cirrilumbricus*).
- ° *Cirronereis* Blainv. Verm. 1818. (*Scr. Cirrinereis*).
- ° *Cirropteron* Sars Moll. 1835. (*Bostrychopteron*).
- ° *Cirrospilus* Westw. Hym.
- ° *Cirroteuthis* Eschr. Moll. 1838. (*Bostrychoteuthis*).
- * *Cirrus* Sow. Moll. 1818. (V. *Cirrus*).
- ° *Cirulus* Bredow Aves Ad.
- ° *Cirus* Flem. Moll. 1828. (*Scr. Cirrus*).
- ° *Cis* Latr. Col. 1796.
- * *Cisia* Boie Aves 1826. (V. *Cissa*).
- ° *Cisidae* Leach Col. 1819. (*Scr. Cioidae*).
- ° *Cissa* Barr ¹⁾ Aves 1747.
- ° *Cissa* (Boie) Gray Aves Ad. (*Scr. Cisia*).
- ° *Cisseis* Lap. et Gory Col. 1839.
- ° *Cissites* Latr. Col.
- ° *Cissopsis* Vieill. Aves.
- ° *Cistela* Geoffr. ²⁾ Col. 1764.
- ° *Cistela* Fabr. Col. 1775.
- ° *Cistelae* Redt. Col. 1845.
- ° *Cistelidae* Kirby Col. 1837. (*Scr. Cistelina*).
- ° *Cistelides* Latr. Col. 1825. (*Scr. Cistelina*).
- ° *Cisteliniae* Latr. Col. 1802. (*Scr. Cistelina*).
- ° *Cistelites* Sol. Col. 1837. (*Scr. Cistelina*).
- ° *Cistena* Leach Verm. 1816. (*Scr. Cistina*).
- * *Cisticola* Kaup Aves 1829. (V. *Cysticola*).
- ° *Cistidia* Hübn. Lep.
- ° *Cistina* Gray ³⁾ Echin. 1840.
- ° *Cistogaster* Latr. Dipt.
- ° *Cistuda* Bonap. Rept. 1831.
- ° *Cistudo* Flem. Rept. 1822.
- ° *Cistula* Say Rept. et Ad. 1825.
- ° *Cistula* Humph. Moll. 1797.
- ° *Cithacrias* Hübn. Lep. 1816 a).

¹⁾ *Cissus* Linn. Ampelideae.

²⁾ *Cistella* Blume Orchideae.

³⁾ *Cistineae* Endl. Fam. Plant.

a) Etyim. *Kithaia* (Nom. mythol.).

- * *Cithaeronia* — (*V. Citheronia Hübn.*) Lep.
 * *Cithara Klein* Moll. 1753. (*V. Cythara*).
 ° *Citharinus Cuv.* Pisc. 1817.
 ° *Citharus Art.* Pisc. 1738.
 ° *Citheronia Hübn.* Lep. 1816. (*Scr. Cithaeronia*).
Citillus Pall. Mam.
 ° *Citria Hübn.* ¹⁾ Lep. 1816.
 ° *Citrinella Bonap.* ²⁾ Aves 1838.
 * *Citta Wagl.* ³⁾ Aves 1830. (*V. Kitta*).
 * *Cittacincla* — (*V. Kittacincla Gould*). Aves Ad.
Citula Cuv. Pisc.
Civetia Cuv. Mam.
 ° *Cixia Burm.* Hem. 1835.
 ° *Cixius Latr.* Hem. 1807.
Cladacanthus Agass. Pisc.
 ° *Cladeiodon Owen* Rept. et Ad. 1840. (*Scr. Cladevodon, V. Cladyodon a*).
 * *Cladeuterus Schönh.* Col. 1843. (*V. Cladeyterus*).
 ° *Cladeyterus* — (*Scr. Cladeuterus*). Col.
 * *Cladione Latr.* Col.
Cladiscus Chevr. Col.
 ° *Cladius (Illig.) Rossi* ⁴⁾ Hym. 1808.
Cladobates F. Cuv. Mam.
 ° *Cladobatidina Bonap.* Mam. Ad. 1837. (*Scr. Cladobatoidae*).
 ° *Cladobius Dej.* ⁵⁾ Col. 1837.
 ° *Cladocera Hope* Col. 1840.
 ° *Cladocera Latr.* Crust. 1829.
Cladocora Ehr. Pol.
 ° *Cladoerinites Aust.* Echin. Ad. 1843.
 ° *Cladoerinus Agass.* Echin. 1834.
Cladoeyclus Agass. Pisc.
Cladodactyla Brandt Echin.
Cladodiptera Spin. Hem. et Ad.
 ° *Cladodus Agass.* ⁶⁾ Pisc. 1843.
Cladolabes Brandt Echin.
Cladomorphus Gray Orth.
 ° *Cladon Dej.* ⁷⁾ Col. 1833.
-
- ¹⁾ *Citrus Linn.* Aurantiaceae.
²⁾ *Citronella Don* Illicineae.
³⁾ *Citta Lour.* Papilionaceae.
⁴⁾ *Cladium P. Br.* Cyperaceae. — *Cladieae Endl.* Cyperac.
⁵⁾ *Cladobium Lindl.* Orchideae.
⁶⁾ *Cladodes Lour.* Euphorbiaceae. — *Cladodium Brid.* Bryaceae.
⁷⁾ *Cladonia Hoffm.* Hymenothalamii.
- a*, Etym. κλαδέω, seco; ὀδών, dens.
- Cladophila Chevr.* Col.
 ° *Cladophora Gray* Moll. 1840.
 ° *Cladophora Dej.* Col. 1834.
 ° *Cladophorus Guér.* Col. 1830.
Cladopoda Gray Moll.
Cladorhynchus G. R. Gray Aves.
Cladotoma Westw. Col.
Cladoxerus Serv. Orth.
 ° *Cladyodon (Owen) Pict.* R. Ad. 1845. (*Cladevodon*).
Cladypha Am. et A. Serv. Hem. Ad.
 * *Clacoderes Schönh.* Col.
 ° *Clairvillia Rob. D.* ¹⁾ Dipt. 1830.
Clamatores A. Wagn. Aves Ad.
Clambus Fisch. Col.
 ° *Clamophora Chevr.* Col. 1834. (*Scr. Chlamophora*).
 ° *Clamydosaurus Gray* Rept. (*Scr. Chlamydosaurus*).
Clanculus Montf. Moll.
Clangula Flem. Aves.
Clanis Hübn. Lep.
Clarias Gronov. Pisc.
Clasiopa Stenh. Dipt.
Clastes Walck. Arachn.
Clastocnemis Burm. et Schaum Col.
Clastoptera Germ. Hem.
 * *Clathrodon Conr.* Moll.
 ° *Clathrus Oken* ²⁾ Moll. 1815.
Clausaria Menke Moll.
 ° *Clauselia Gray* Moll. 1821. (*Scr. Clausilia*).
 ° *Clausilea Swains.* Moll. 1835. (*Scr. Clausilia*).
 ° *Clausiles Dum. et Bibr.* Rept. 1835.
 * *Clausilia Drap.* Moll. 1805. (*V. Clauselia et Clausilea Ehrenb. Moll.* silea).
Claustra Less. Acal.
Clausulus Montf. Pol.
 ° *Clava Humph.* Moll. 1797.
 ° *Clava (Oken) L. Gmel.* Pol. 1789.
 * *Clavagella Lam.* Moll.
 * *Clavagellidae d'Orb.* Moll.
 ° *Clavatula Lam.* ³⁾ Moll. 1801.
Clavelina Sav. Moll.
 ° *Clavella Swains.* Moll. 1835.
 ° *Clavella Oken* Crust. 1815.
Clavellaria Lam. Hym.
Clavellatae Agass. Moll.
-
- ¹⁾ *Clairvillea DC.* Compositae.
²⁾ *Clathrus Mich.* Gasteromycetes.
³⁾ *Clavatella Bory Nostochinac.*

- Clavicantha Swains.* Moll.
 ° *Clavicera Walck.* Hym. 1802. (Ser. Rhopalocera).
Clavicornes Latr. Col.
 ° *Clavifer Lap.* Col. 1835. (Ser. Claviger).
 * *Claviger Preysl.* ¹⁾ Col. 1790. (V. Clavifer).
 ° *Clavigeri Redt.* Col. 1845.
 ° *Clavigerida Heer* Col. 1839. (Clavigerina).
Clavigralla Spin. Hem.
 ° *Clavilithes Swains.* Moll. 1840. (Ser. Helolilhus).
 ° *Clavipalpi Latr.* Col. 1817.
 ° *Clavipalpus Lap.* Col. 1832.
Clavularia Qu. et *Gaim.* Pol.
 ° *Clavulariadae Gray* Pol. 1840. (Clavulariini).
 ° *Clavulina d'Orb.* ²⁾ Pol. 1826.
 ° *Clavus Montf.* Moll. 1810.
Cledeobia Steph. Lep.
 ° *Cleidothaerus Stutchb.* Moll. 1813. (Clidothaerus).
 ° *Cleigastra Macq.* Dipt. 1835. (Ser. Clidogastra).
 ° *Cleiothyris Phill.* Moll. 1841. (Ser. Cliothyris).
 ° *Cleistotoma Haan* Crust. 1836. (Ser. Clistotoma).
 * *Cleitamia Macq.* Dipt.
 ° *Clelia Rob. D.* Dipt. 1830. (Ser. Cloelia).
 ° *Clementia Gray* ³⁾ Moll. 1840.
Clemmys Wagl. Rept.
Cleoceris Boisduv. Lep.
 ° *Cleodora Pér.* et *Lesu.* Moll. 1810. (V. Clidodora) a).
 ° *Cleodora Steph.* Lep. 1834.
 ° *Cleodoridae Gray* Moll. 1840. (C-doroidae).
Cleogene Duponch. Lep.
Cleogonus Schönh. Col.
 ° *Cleonidae Kirby* Col. 1837. (Ser. Cleonoidae).
 ° *Cleonides Schönh.* Col. 1826. (Cleonoidae).
 ° *Cleonis Meg.* ⁴⁾ Col. 1821.
 ° *Cleonites Lap.* Col. 1840. (Ser. Cleonoidae).
 ° *Cleonus Schönh.* Col. 1826.
 ° *Cleonymidae Walk.* Hym. 1833. (C-moidae).
Cleonymus Latr. Hym.
Cleophana Sodoff. Lep. α).
 * *Cleopus Meg.* Col.

¹⁾ *Clavigera DC.* Compositae.

²⁾ *Clavulium Desv.* Papilionaceae.

³⁾ *Clementea Cav.* Marattiaceae.

⁴⁾ *Cleonia Linn.* Labiatae.

α) *Cleophana Sodoff.* Bull. Mosc. 1837. κλέος, gloria;
 γαίρω, luceo. Noctuae.

α) Etym. Κλεοδόρα (Nom. mythol).

- ° *Cleora Curt.* Lep. 1825.
 ° *Cleora Curt.* Dipt. 1838.
Cleosiris Boisduv. Lep.
 ° *Clepsidrina Hammers.* Verm. 1838. (Clepsydina).
 ° *Clepsina Brightw.* Verm. Ad. 1842.
 ° *Clepsine Sav.* Verm. 1817.
Clepsitromis Hammerschm. Verm.
Clepsydra Schum. Moll.
 * *Clepsydrina* — (V. *Clepsidrina Hammers.*) Verm.
Cleptes Latr. Hym.
 ° *Clepticus Cuv.* Pisc. 1829.
 ° *Clepticus Halid.* Hym. 1838.
 ° *Cleptina Leach* Hym. 1812. (Ser. Cleptoidae).
 ° *Cleptiosa Latr.* Hym. 1802. (Ser. Cleptoidae).
 ° *Cleri Redt.* Col. 1845.
 ° *Clerida Leach* Col. 1815. (Ser. Cleroidae).
 ° *Cleridae Kirby* Col. 1837. (Ser. Cleroidae).
 ° *Clerii Latr.* Col. 1802. (Ser. Cleroidae).
 ° *Clerites Newm.* Col. 1834. (Ser. Cleroidae).
 ° *Cleroides Schöff.* Col. 1777.
Cleronomus Klug Col.
Clerota Burm. Col.
 ° *Clerus Geoffr.* Col. 1764.
 ° *Clerusidae Leach* Col. 1817. (Ser. Cleroidae).
 ° *Clidia Boisduv.* ¹⁾ Lep. 1836.
Clidieus Lap. Col.
 * *Clidoceras* — (V. *Kleidocerys Westw.*) Hem.
 * *Clidogastra* — (V. *Cleigastra Macq.*) Dipt.
Clidonia Rob. D. Dipt.
 * *Clidothaerus* — (V. *Cleidothaerus Stutchb.*) Moll.
 * *Clidotoma* — (V. *Kleidotoma Westw.*) Hym.
Climacocercus Cab. Aves Ad.
Climacosphenia Ehr. Polyg. Ad.
Climacteris Temm. Aves.
Climatius Agass. Pisc.
 ° *Clinetrachus Swains.* Pisc. 1839. (Clinotrachys).
Clinidium Kirby Col.
 ° *Clininae Swains.* Pisc. 1819. (Ser. Clinoidae).
Clinocentrus Halid. Hym.
Clinocera Meig. Dipt.
Clinocoris Hahn Hem.
Clinocranium Sol. Col.
 * *Clinoidae* — (V. *Clininae Swains.*) Pisc.
 * *Clinotrachys* — (V. *Clinetrachus Swains.*) Pisc.
Clinteria Burm. Col.

¹⁾ *Cleidion Blume* Euphorbiaceae.

- Clinus* Cuv. Pisc.
Clio Linn. Moll.
 * *Clidita* Qu. et Gaim. Moll.
 ° *Clidora* Schweigg. Moll. 1820. (Scr. Cleodora).
 ° *Clidioidea* Menke Moll. 1830. (Scr. Clidioidea).
 ° *Cliona* Flem. Moll. 1828.
 ° *Cliona* Grant Pol. 18 . .
 ° *Clione* Pall. Moll. 1780.
 ° *Clionidae* Gray Moll. 1840. (Scr. Clionoidae).
 * *Cliothyris* — (V. Cleiothyris Phill.) Moll.
   Clisia (Leach) Sav. Crust. et Ad. a).
 ° *Clisiadae* Leach Crust. Ad. 1825. (Clisioidae).
 ° *Clisiocampa* Curt. Lep. 1828. (Scr. Cliseocampa).
 * *Clisiphontes* Montf. Pol.
 * *Clistognatha* — (V. Kleistagnatha Fabr.) Crust.
   Clistopyga Grav. Hym.
 * *Clistotoma* — (V. Cleistotoma De Haan). Crust.
 * *Clitambonites* — (V. Klitambonites Pand.) Moll.
 ° *Clitea* (Leach) Reeve Crust. Ad. 1841. (Scr. Clytia).
   Clitellaria Meig. Dipt.
   Clitellis Sav. Verm.
 ° *Clithon* Montf. Moll. 1808. (Scr. Cliton).
 ° *Clithria* Burm. 1) Col. 1842.
 ° *Clitia* Brown. Crust. Ad. 1844. (Scr. Clytia).
 ° *Clivina* Latr. 2) Col. 1802.
 ° *Clivinida* Heer Col. 1838. (Scr. Clivinina).
 ° *Cloantha* Guénée Lep. 1839. (Scr. Chloantha).
   Clodulus Rafin. Pisc.
 ° *Clodipterus* Rafin. Pisc. 1815. (Scr. Chilodipterus).
 ° *Cloë* (Leach) Burm. Orth. Ad. et Nevr. Ad. 1839.
 ° *Cloelia* Fitz. Rept. 18 . . (Scr. Chloë).
 * *Cloelia* — (V. Clelia Rob. D.) Dipt.
 * *Cloëon* (Leach) Sam. Orth. et Nevr.
   Cloeotus Germ. Col.
   Cloniocerus Dej. Col.
 * *Cloportides* Latr. Crust.
 ° *Clorhynchus* Hodgs. Aves 1835. (Clonorhynchus).
 ° *Clorodius* Leach Crust. (Scr. Chlorodius).
 * *Clossonnaria* Féruss. Moll.
 ° *Clostera* Steph. Lep. 1829.
 ° *Closterina* Ehr. Polyg. 1832. (Closterioidae).
 ° *Closterium* Nitzsch Polyg. 1817.
 * *Closterocera* — (V. Clostrocera Serv.) Col.
 ° *Closterocerus* Westw. Hym. 1833.
   Closteromerus Dej. Col.
   Closteropus Dej. Col.
 ° *Closterus* Serv. Col. 1832.
 ° *Clostrocera* Serv. Col. 1834. (Scr. Closterocera).
 * *Clothilda* Blanch. Lep.
   Clothilla Westw. Orth. et Nevr.
 ° *Clotho* Gray Rept. 1840.
 ° *Clotho* Fauj. Moll. 1808.
 ° *Clotho* Walk. Arachn. 1809.
   Clothonia Daud. Rept.
 * *Clubiona* Latr. Arachn.
 * *Clunus* v. Heyd. Arachn.
 * *Clupanodon* Lacép. Pisc.
   Clupea (Art.) Linn. Pisc.
 ° *Clupeidae* Bonap. Pisc. 1831. (Scr. Clupeini).
 ° *Clupeidi* Bonap. Pisc. 1841. (Clupeini) α).
 ° *Clupeina* Mac L. Pisc. 1841. (Scr. Clupeini).
 ° *Clupeina* Agass. Pisc. 1843.
 * *Clupeini* Bonap. Pisc. 1831. (V. Clupeidae, Clupeina, Clupeoideae, Clupeoidei et Clupinae).
 * *Clupeisudis* — (V. Clupisudis Swains.) Pisc.
 ° *Clupeoideae* Richards. Pisc. 1836. (Clupeini).
 ° *Clupeoidei* Cuv. Pisc. 1817. (Scr. Clupeini).
   Clupjesoces Müll. Pisc. Ad.
 ° *Clupinae* Swains. Pisc. 1839. (Scr. Clupeini).
 * *Clupisoma* Swains. Pisc.
 ° *Clupisudis* Swains. Pisc. 1839. (Scr. Clupeisudis).
 ° *Clusia* Hal. 1) Dipt. 1839.
 ° *Clymene* Sav. Verm. 1817.
 ° *Clymeneis* Rathke Verm. Ad. 1843. (C-noneis).
 ° *Clymenia* Münt. Moll. 1839.
 ° *Clymenius* Kaup 2) Aves 1829.
 ° *Clypeaster* Andersch. Col. 1821.
 ° *Clypeaster* Lamk. Echin. 1816.
 ° *Clypeasteriae* Forb. Ech. Ad. 1844. (C-rina).
 ° *Clypeastres* Redt. Col. 1845.
 ° *Clypeastroidea* Ag. Echin. 1834 (C-sterina).
   Clypeata Brehm Aves.
 ° *Clypeiformi* d'Orb. Moll. 1840. (C-formia).

1) *Clithris* Fries Pyrenomycetes.

2) *Clivia* Lindl. Amaryllideae.

a) Etym. *κλεισία*, porta.

b) Etym. *Cloelia* (Nom. propr.).

1) *Clusia* Linn. Clusiaceae.

2) *Clymenum* Tourn. Papilionaceae.

α) *Clupeidi* Bonap. Fauna Ital. in, 1841. *Clupea*. *Clupeidae*.

Clypeina *Mich.* Pol. Ad.
 ° Clypeus *Seacchi* ¹⁾ Moll. 1833.
 ° Clypeus *Klein* Echin. 1734.
 * Clypidella *Swains.* Moll.
 ° Clyplra *Leach* Crust. Ad.
 ° Clyptus *Meg.* Col.
   Clysia *Hübner*. Lep.
   Clytho *Rob. D.* Dipt.
 ° Clythra *Laich.* Col.
 ° Clythridae *Kirby* Col. 1837. (Clythroidae).
 ° Clythrides *Lacord.* Col. 1845. (Clythroidae).
 ° Clytia *Hübner*. Lep. 1816.
 ° Clytia *Swains.* Lep. 1833.
 ° Clytia *Rob. D.* Dipt. 1830.
 * Clytia — (V. Clilea et Clitia). Crust.
 * Clytia — (V. Klytia H. v. Mey.) Crust.
 ° Clytia *Lamx.* Pol. 1812.
 ° Clytiadae *Leach* Crust. Ad. 1825. (C-tioidae).
 ° Clytus *Fabr.* Col. 1801.
 ° Cnemacantha *Macq.* Dipt. 1835.
 ° Cnemacanthus *Gray* Col. 1832.
 ° Cnemalobus *Guér.* Col. 1838. (Ser. Cnemolobus).
   Cnemargus *Schönh.* Col.
   Cnemecochus *Schönh.* Col.
 ° Cnemida *Kirby* ²⁾ Col. 1827.
 ° Cnemidium *Perty* Hym. 1830.
 ° Cnemidium *Goldf.* Pol. 1826.
 ° Cnemidophorus *Wagl.* Rept. 1830.
 ° Cnemidophorus *Schönh.* Col. 1836.
   Cnemidotus *Ill.* Col.
 * Cnemolobus — (V. Cnemalobus *Guér.*) Col.
   Cnemopachus *Schönh.* Col.
   Cnemoplites *Newm.* Col.
   Cneoglossa *Guér.* Col.
   Cneorhinus *Schönh.* Col.
   Cnephacus *Kaup* Mam.
   Cnephasia *Curt.* Lep.
   Cnethocampa *Steph.* Lep.
 * Cnipolegus *Strickl.* Aves et Ad. (V. Cnipolegus).
 ° Cnodalon *Latr.* Col. 1796. (Ser. Cnodalum).
   Cnodax v. *Heyd.* Arachn.
 ° Cnodulon *Fabr.* Col. (Ser. Cnodalum).
   Coadunata *Miller* Echin.
   Coassus *Gray* Mam.

Coati *Lacép.* Mam.
 ° Cobaja *Cuv.* ¹⁾ Mam. 1817.
   Cobalus *Hübner*. Lep.
   Cobax *Germ.* Hem. et Ad
 * Cobioides — (V. Gobioides *Lacép.*) Pisc.
 * Cobiomoroides — (V. Gobiomoroides *Lacép.*) Pisc.
 * Cobiomorus — (V. Gobiomorus *Lacép.*) Pisc.
 ° Cobitidae *Smains.* Pisc. 1839. (C-tidoidae).
 ° Cobitinae *Swains.* Pisc. 1839. (C-tidoidae).
   Cobitis (*Art.*) *Linn.* Pisc.
   Cobresia *Hübner*. Moll
 ° Coccides *Fall.* Hem. 1814. (Ser. Coccoidae).
 * Coccidula *Meg.* Col. 1821. (V. Cacicula et Cacidula).
 ° Coccimorphus *Hope* Col. 1841. (Coccimorphus).
 ° Coccina *Burm.* ²⁾ Hem. 1835. (Coccoidae).
   Coccinella *Linn.* Col.
 ° Coccinellae *Redt.* Col. 1845.
 ° Coccinellidae *Latr.* Col. 1807. (C-nellina).
 ° Coccinellides *Leach* Col. 1815. (C-nellina).
 ° Coccinellites *Newm.* Col. 1834. (C-nellina).
 ° Coccinelloides *Latr.* Col. 1807. (C-nellina).
   Coccoborus *Swains.* Aves.
 ° Coccochloris *Kütz.* ³⁾ Polyg. Ad. 1833.
   Coccoderus *Dej.* Col.
   Coccolepis *Agass.* Pisc.
 * Coccomorphus — (V. Coccimorphus *Hope*). Col.
   Cocconeis *Ehr.* Polyg.
   Cocconema *Ehr.* Polyg.
   Coccophagus *Westw.* Hym.
   Coccosomus *Dej.* Col.
   Coccosteus *Agass.* Pisc.
 ° Coccothraustae *Naum.* Aves 1824.
 ° Coccothraustes *Briss.* Aves 1760.
 ° Coccothraustinae *Sw.* Av. 1837. (C-stoidae).
 * Cocculina *Bory* Polyg.
 ° Coccus *Linn.* ⁴⁾ Hem. 1748.
   Coccyca *Less.* Aves.
   Coccygius *Nitzsch* Aves.
   Coccytes *Glog.* Aves et Ad.
 ° Coccyx *Bellon.* Pisc. 1553.
 ° Coccyx *Treitschke* Lep. 1829.
 ° Coccyzinae *Swains.* Aves 1837.
 ° Coccyzon *Glog.* Aves 1827.

¹⁾ Cobaea *Cav.* Polemoniaceae.

²⁾ Coccinia *W.* et *A.* Cucurbitaceae.

³⁾ Coccochloris *Spreng.* Commelynaceae.

⁴⁾ Cocos *Linn.* Palmae.

¹⁾ Clypea *Blume* Menispermaceae.

²⁾ Cnemidia *Lindl.* Orchideae.

- Coccyzura* *Hodgs.* Aves Ad.
 ° *Coccyzus* *Vieill.* Aves et Ad. 1816.
 ° *Cochlea* *Linn.* ¹⁾ Moll. 1740.
 ° *Cochlea* *Klein* Moll. 1753. (Scr. *Cochleae*).
 ° *Cochleadae* *Flem.* Moll. 1828. (Scr. *Cochleae*).
 ° *Cochleadea* *Beck* Moll. 1837. (Scr. *Cochleae*).
 ° *Cochleae* *Linn.* Moll. 1758.
 * *Cochleae* *Féruss.* Moll. 1821. (V. *Cochleadae* et *Cochleadea*).
 ° *Cochlearia* *Klein* ²⁾ Moll. 1753.
 ° *Cochlearius* *Briss.* Aves 1760.
 ° *Cochleoctonus* *Mielz.* Col. 1824. (*Cochlioctonus*).
 ° *Cochleophasia* *Steph.* Lep. 1834. (*Cochliophasia*).
   Cochlicarina *Brown* Moll.
 ° *Cochlicella* *Féruss.* Moll. 1821.
 ° *Cochlicellus* *Beck* Moll. 1837.
 ° *Cochlicopa* *Féruss.* Moll. 1821. (Scr. *Cochlocopa*).
 ° *Cochlidiae* *Hübner* ³⁾ Lep. 1816.
 * *Cochlioctonus* — (V. *Cochleoctonus* *Mielz.*) Col.
   Cochliodus *Agass.* Pisc.
 * *Cochliophasia* — (V. *Cochleophasia* *Steph.*) Lep.
 * *Cochliopoda* — (V. *Coeliopodi* et *Coeliopodes*). Lep.
 ° *Cochlis* *Klein* Moll. 1753.
 ° *Cochlitoma* *Féruss.* Moll. 1821. (Scr. *Cochlotoma*).
 * *Cochlocopa* — (V. *Cochlicopa* *Féruss.*) Moll.
   Cochlodesma *Couth.* Moll.
   Cochlodina *Féruss.* Moll.
   Cochlodonta *Féruss.* Moll.
   Cochlogena *Féruss.* Moll.
   Cochlohydra *Féruss.* Moll.
 ° *Cochloides* *Féruss.* Moll. 1821. (*Cochloidae*).
   Cochlolepas *Klein* Moll.
   Cochlorhynchae *G. R. Gray* Aves.
   Cochlostyla *Féruss.* Moll.
 * *Cochlotoma* — (V. *Cochlitoma* *Féruss.*) Moll.
 ° *Cochlus* *Humph.* Moll. 1797.
 ° *Cochlus* *Zeder* Verm. 1803.
   Cochoa *Hodgs.* Aves.
 * *Cochylis* *Treitschke* Lep.
 ° *Coeliopodes* *Boisd.* Lep. 1840. (*Cochliopoda*).
 ° *Coeliopodi* *Boisd.* Lep. 1829. (*Cochliopoda*).
   Cocorli *Cuv.* Aves.
 ° *Cocytia* *Boisd.* Lep. 1829.
 ° *Cocytia* *Treitschke* Lep. 1835.
 ° *Cocytius* *Hübner* Lep. 1816.
 * *Codakia* *Scop.* Moll.
   Codiopsis *Agass.* Echin.
   Codocera *Eschsch.* Col.
 ° *Codonia* *Hübner* ¹⁾ Lep. 1816. [stoma).
 ° *Codostoma* (*Rafin.*) *Blainv.* Verm. 1819. (*Codono-*
 ° *Codrini* *Dalm.* Hym. 1820. (Scr. *Codroidae*).
   Codrus *Jur.* Hym.
   Coea *Hübner* Lep.
 ° *Coccilia* *Linn.* Rept. (Scr. *Caecilia*).
 ° *Cocciliae* *Wagl.* Rept. (Scr. *Caeciliae*).
 ° *Coccula* *Vahl.* Pisc. 1 . . .
 ° *Coeculus* *Lap.* et *Gory* Col. 1838.
 ° *Coeculus* *L. Dufour* Arachn. 1832.
   Coccum *Flem.* Moll.
 * *Coelacanthi* *Agass.* P. 1843. (V. *Célaconthes*).
 ° *Coelacanthus* *Agass.* Pisc. 1843.
 * *Coelaemenodera* *Blanch.* Col.
   Coelaster *Agass.* Echin.
   Coelebs *Cuv.* Aves.
   Coelmintha *Owen* Verm. Ad.
 ° *Coeliades* *Hübner* Lep. 1816. (Scr. *Coelioidae*).
 * *Coelidia* *Dej.* ²⁾ Col. 1833. (V. *Caclidia*).
 ° *Coelidia* *Germ.* Hem. 1821.
   Coeligena *Less.* Aves.
 ° *Coelinius* *Nees* Hym. 1818.
 * *Coelino* (*Leach*) *Desmar.* Crust.
 * *Coeliodes* *Schönh.* Col. 1837. (V. *Cacliodes*).
 * *Coelioidae* — (V. *Coeliades* *Hübner*) Lep.
   Coelioxys *Latr.* Hym.
 ° *Coelius* (*Lepell.*) *Guér.* ³⁾ Hym. 1842.
   Coelocephalus *Agass.* Pisc.
   Coelocnemis *Mann.* Col.
   Coelocratus *Burm.* et *Schaum* Col.
 * *Coelodera* *Dej.* Col. 1833. (V. *Caclodera*).
 * *Coelodes* — (V. *Coilodes* *Westw.*) Col.
 ° *Coelodon* *Lund* Mam. 1839.
 ° *Coelodon* *Latr.* Col. 1 . . .
 ° *Coelodonta* *Bronn* Mam. 1831.
 ° *Coelodontes* *Dum.* et *Bibr.* Rept. 1839.
 ° *Coelogaster* *Agass.* Pisc. 1843.

¹⁾ *Cochlia* *Blum.* Orchideae.

²⁾ *Cochlearia* *Tourn.* Cruciferae.

³⁾ *Cochlidium* *Endl.* Hymenomyces. — *Cochlidium* *Kaulf.* Polypodiaceae.

¹⁾ *Codon* *Royen* Hydroleaceae. — *Codonia* *Dum.* Jungermanniaceae. — *Codonia* *Sprengl.* Campanulaceae. — *Codonia* *Vahl* Lorantheae.

²⁾ *Coelidium* *Vogel* Papilionaceae.

³⁾ *Coelia* *Lindl.* Orchideae.

- ° *Coelogaster Schönk.* Col. 1837.
- ° *Coelogaster Schrank* Hym. 1780.
- ° *Coelogastrica Ehr.* Rot. 1830.
- ° *Coelogenus F. Cuv.* Mam. 1807. (Scr. Coelogenys).
- * *Coelogenys Ill.* Mam. 1811. (V. Caelogenys et Coelogenus).
- ° *Coeloglossa Germ.* ¹⁾ Hem. 1839. logenus).
- ° *Coelognathus Fitz.* Rept.
- ° *Coelogonia Bronn* Moll.
- ° *Coeloides Wesm.* Hym.
- ° *Coelomera Chevr.* Col.
- * *Coelopa Meig.* Dipt.
- ° *Coelopeltis Wagl.* Rept.
- ° *Coelopleurus Agass.* Echin.
- ° *Coelopnoa Schweigg.* Moll.
- ° *Coelopomia Agass.* Pisc.
- ° *Coeloprosopus Chaud.* Col.
- ° *Coeloptychium Goldf.* Pisc. Ad. et Pol.
- ° *Coelopygus Koch* Arachn.
- * *Coelorhynchus Agass.* Pisc. 1843. (V. Caelorhynchus).
- ° *Coelorrhina Burm.* Col.
- ° *Coeloscelis Reiche* Col.
- ° *Coelosis Hope* Col.
- ° *Coelosternus Schönk.* Col.
- ° *Coelostethus Dej.* Col.
- * *Coelostoma Brullé* Col. 1835. (V. Caelostoma).
- ° *Coelostomus Mac L.* Col. 1825.
- ° *Coelotes Blackwall* Arachn.
- ° *Coelus Eschsch.* Col. 1829.
- ° *Coëndu (Coandu) Lacép.* Mam.
- ° *Coenia Rob. D.* Dipt.
- ° *Coenipeta Hübn.* Lep. 1816. (Scr. Coenopeta).
- * *Coenobita Latr.* Crust. 1829. (V. Cenobita et Cenobites).
- ° *Coenocalpe Hübn.* Lep.
- ° *Coenochilus Burm. et Schaum* Col.
- ° *Coenochromia Hübn.* Lep.
- * *Coenogaster — (V. Cenogaster).* Dipt.
- ° *Coenomyia Latr.* Dipt.
- ° *Coenomyidae Westw.* Dipt. 1840. (C-ioidae).
- ° *Coenonympha Hübn.* Lep.
- * *Coenopeta — (V. Coenipeta Hübn.)* Lep.
- ° *Coenosia Meig.* Dipt.
- ° *Coenurus Rud.* Verm.
- ° *Coenyphantae Hübn.* Lep.
- ° *Coereba Vieill.* Aves 1807. (Scr. Caereba).
- ° *Coerebidae Lafresn.* Aves 1836. (Caerebinae).

- ° *Coerebidae Stein* Aves Ad. 1839. (Scr. Caerebinae).
- ° *Coëseoës Lacép.* Mam.
- ° *Coesirae Sav.* Moll.
- * *Cogrus Rafin.* Pisc.
- ° *Coilodes Westw.* Col. 1841. (Scr. Coelodes).
- * *Coius Buch.* Pisc.
- ° *Colabus Schönk.* Col.
- ° *Colacium Ehr.* Polyg. 1834.
- ° *Colaenis Hübn.* Lep.
- ° *Colaphus Meg.* Col.
- ° *Colaptes Swains.* Aves.
- ° *Colaptinæ G. R. Gray* Aves 1840. (C-toidae).
- ° *Colaris Cuv.* Aves.
- ° *Colaspidea Lap.* Col.
- ° *Colaspidema Lap.* Col. 1833. (Scr. Colaspidodema).
- ° *Colaspis Fabr.* Col.
- ° *Colaspoides Lap.* Col. 1833. (Scr. Colaspidoides).
- ° *Colasposoma Lap.* Col. 1833. (Scr. Colaspidosoma).
- ° *Colastes Halid.* Hym. 1833.
- ° *Colastus Erichs.* Col. 1843.
- ° *Colax Curtis* ¹⁾ Hym. 1827.
- ° *Colax Hübn.* Lep. 1816.
- ° *Colax Wied.* Dipt. 1824.
- ° *Colecerus Schönk.* Col. 1840. (Scr. Coleocerus).
- ° *Coleia Broder.* ²⁾ Crust. et Ad. 18 . .
- ° *Colenis Erichs.* Col.
- ° *Coleocentrus Grav.* Hym.
- * *Coleoceras — (V. Koleoceras Portl.)* Moll.
- ° *Coleomerus Schönk.* Col.
- ° *Coleonyx Gray* Rept. *α*).
- ° *Coleophorae Hübn.* Lep.
- ° *Coleopoda Latr.* Crust.
- ° **COLEOPTERA** Linn. Col. 1735.
- ° *Coleoptrata Halid.* Thpt. 1836.
- ° *Coleoramphi Vieill.* Aves 1818. (C-rhamphi).
- ° *Coleoramphus Dumér.* Aves 1827. (C-rhamphus).
- ° *Coleothrips Halid.* Thpt.
- ° *Colcotrichus White* Hem. Ad.
- ° *Colepina Ehr.* Polyg. 1832. (Scr. Colepidae).
- ° *Coleps Nitzsch* Verm. 1827.
- ° *Coleps Nitzsch* Polyg. 1817.
- ° *Colias Fabr.* Lep. 1808.

¹⁾ *Colax Lindl.* Orchideae.

²⁾ *Colea Boj.* Gesneraceae.

α) *Coleonyx Gray* Ann. Nat. Hist. xvi, 1845 *χολέος*, vagina; *ὄνυξ*, unguis. *Geckonidae*

¹⁾ *Coeloglossum Lindl.* Orchideae

- ° *Colibri Spix* Aves 1824.
 ° *Colibris Cuv.* Aves 1817.
 ° *Colidae Bonap.* Aves 1837. (Scr. *Coliinae*).
 * *Coliinae Swains.* Aves 1837. (V. *Colidae* et
 ° *Colimacés Lam.* Moll. 1822. *Colinae*).
 * *Colimacidae d'Orb.* Moll. 1837.
 ° *Colinae Bonap.* Aves 1837. (Scr. *Coliinae*).
 ° *Colinus Cuv.* Aves 1817.
 ° *Coliphimus Smith* Aves 1836. (Scr. *Colophimus*).
 ° *Colisa Cuv.* et *Val.* Pisc.
 ° *Colius Briss.* ¹⁾ Aves 1760.
 ° *Coliuspasser Rüpp.* Aves 1840. (Scr. *Coliipasser*).
 ° *Collabismus Schönh.* Col.
 ° *Collapterides Sol.* Col. 1834. (C-pteroidae).
 ° *Collapteryx Newm.* Col. 1838.
 ° *Colletes Latr.* ²⁾ Hym. 1804.
 ° *Colletides Lepell.* Hym. 1841. (Scr. C-toidae).
 ° *Colliocoris Hahn* Hem.
 ° *Collirostris Dumér.* Hem.
 ° *Colliuris De Geer* Col. 1774. (Scr. *Collyris*).
 ° *Colliuris Latr.* Col. 1806. (Scr. *Collyris*).
 * *Collocalia G. R. Gray* Aves 1840. (V. *Colocalia*).
 ° *Collops Erichs.* Col.
 ° *Collurampelis Less.* Aves et Ad.
 ° *Colluricincla (Gould) Wieg.* Aves Ad. 1837. (Scr.
 ° *Colluriocinclina*).
 ° *Collurio Briss.* Aves 1760.
 * *Colluriocinclina Vig.* et *H.* Aves 1825. (V. C-ricinclina).
 ° *Colluriones Vieill.* Aves 1818.
 ° *Collurisona Swains.* Aves Ad.
 ° *Collyrio Möhr* Aves Ad. 1752.
 * *Collyris Fabr.* Col. 1801. (V. *Colliuris*).
 ° *Collyrites (J. A. Deluc) Desml.* Echin. 1831.
 ° *Colobaenalopteni Ritg.* Aves Ad.
 ° *Colobathristes Burm.* Hem.
 ° *Colobathropodes Ritg.* Aves Ad.
 ° *Colobesthes Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
 ° *Colobicus Latr.* Col.
 ° *Colobocentrotus Br.* Echin.
 ° *Colobocentrus Gray* Echin.
 ° *Colobochyla Hübn.* Lep. 1816. (Scr. *Colobochila*).
 ° *Colobodera Klug* Col.
 ° *Colobodes Schönh.* Col. 1837.
 ° *Colobodus Agass.* Pisc. 1843.
 ° *Colobogaster Sol.* Col.
 ° *Colobopterus Muls.* Col. 1842.
 ° *Colobopterus Ramb.* Nev. Ad. 1842.
 ° *Colobopus Fitz.* Rept.
 ° *Coloborrhis Germ.* Hem. Ad.
 ° *Colobosternus Blanch.* Col.
 ° *Colobotheca Dej.* Col. 1825.
 ° *Colobotis Brandt* ¹⁾ Mam. Ad. 1844.
 ° *Colobus Ill.* ²⁾ Mam. 1811.
 ° *Colobus Merr.* Rept. 1820.
 ° *Colobus Serv.* Col. 1833.
 ° *Colocalia (Gould) A. Wagn.* Aves Ad. 1844. (Scr.
 ° *Colocasia Hübn.* ³⁾ Lep. 1816. *Collocalia*).
 ° *Colochirus Trosch.* Echin. ^α).
 ° *Colodactyli Ritg.* Rept. 1828.
 ° *Colodactyli Tsch.* Rept. 1845 ^β).
 ° *Colodactylus Tsch.* Rept. 1845 ^γ).
 ° *Coloeus Kaup* Aves.
 ° *Colombella Lam.* Moll. 1822. (Scr. *Columbella*).
 ° *Colombellina d'Orb.* Moll. 1842. (*Columbellina*).
 * *Colomgalles Less.* Aves.
 ° *Colon (Kolon) Herbst* ⁴⁾ Col. 1797.
 * *Colophimus* — (V. *Coliphimus Smith*). Aves.
 ° *Colophon Westw.* ⁵⁾ Col. 1832.
 ° *Colophotia Dej.* Col.
 ° *Colorhinus Erichs.* Col.
 ° *Colosaurae Ritg.* Rept.
 ° *Colossochelys Falc.* et *Cautl.* Rept. Ad.
 ° *Colotes Erichs.* Col. 1840.
 ° *Colotis Hübn.* Lep. 1816 ^α).
 ° *Colotois Hübn.* Lep. 1816 ^α).
 ° *Colpocephalum Nitzsch* Epiz.
 ° *Colpochila Erichs.* Col.
 ° *Colpochirota Brandt* Echin.

¹⁾ *Colobotus E. Mey.* Papilionaceae

²⁾ *Colobium Roth* Compositae.

³⁾ *Colocasia Ray* Aroideae.

⁴⁾ *Colona Cav.* Tiliaceae.

⁵⁾ *Colophonina Comm.* Burseraceae.

^α) *Colochirus Trosch.* in *Wieg.* Arch. 1, 1846.

κόλος, decurtatus; *χείρ*, manus. *Holothuridea*.

^β) *Colodactyli Tsch.* in *Wieg.* Arch. 1845. *Colodactylus*, *Batrachia*.

^γ) *Colodactylus Tsch.* in *Wieg.* Arch. 1845. *κόλος*, decurtatus; *δάκτυλος*, digitus. *Colodactyli*.

^α) Etym. *πωλώτης*, stellio.

¹⁾ *Coleus Cav.* et *Sech.* Gasteromycetes. — *Coleus Lour.* Labiatae.

²⁾ *Colletia Com.* Rhamnaceae.

- * Colpoda *Schrank* ¹⁾ Polyg. 1803. (V. Kolpoda).
- ° Colpodae *Hübner*. Lep. 1816.
- ° Colpodea *Ehr.* Plg. 1830. (Ser. Colpodeidae, V. Colpodinées et Colpodaea).
- Colpoderus *Serv.* Col.
- ° Colpodes *Mac L.* Col. 1825.
- ° Colpodes *Chevr.* Col. 1834.
- ° Colpodinées *Bory* Polyg. 1824. (C-deidae).
- Colpopelta *Corda* Polyg.
- Colpopleura *Ehr.* Pol. Ad.
- Colpoptera *Burm.* Hem.
- ° Colposcelis *Sol.* Col. 1833.
- ° Colposcelis *Dej.* Col. 1834.
- ° Coluber *Linn.* Rept. 1748.
- ° Coluber *Laur.* Rept. 1768.
- Colubaria *Schum.* Moll.
- ° Colubres *Ritg.* Rept. 1828.
- ° Colubridae *Bonap.* Rept. 1831. (Colubrina).
- ° Colubrina *Bonap.* ²⁾ Rept. 1831. (V. Colubridae, Colubrinini et Colubroides).
- ° Colubrina *Lacép.* Pisc. 1803.
- ° Colubrinini *Oppel* Rept. 1811. (Ser. Colubrina).
- ° Colubrinia *Rafin.* Pisc. 1815.
- ° Colubrinus *Rafin.* Pisc. 1815.
- ° Colubroides *Fitz.* Rept. 1826. (Colubrina).
- ° Columba *Linn.* Aves 1748.
- ° Columbae *Lath.* Aves Ad. 1 . . .
- ° Columbae *Temm.* Aves 1815.
- ° Columbar *Levaill.* ³⁾ Aves 1800.
- * Columbella *Lam.* Moll. 1801. (V. Colombella).
- ° Columbelloideae *Swains.* Moll. 1840. (C-llina).
- ° Columbellidae (*Leach*) *Bonap.* Aves 1831. (Ser. Columbellinae).
- * Columbigallines *Less.* Aves.
- Columbi-Hocco *Levaill.* Aves.
- ° Columbina *Spix* ⁴⁾ Aves 1826.
- * Columbellinae *Swains.* Aves 1837. (V. Columbellidae et Columbinini).
- ° Columbigallines *Less.* Aves 1831.
- ° Columbinini *Ill.* Aves 1811. (Ser. Columbellinae).
- Columbigallinae *Levaill.* Aves.
- Columbigallinae *Less.* Aves.

¹⁾ Colpodium *Trin.* Gramineae.
²⁾ Colubrina *L. C. Rich.* Rhamneae.
³⁾ Columbaria *Thuill.* Dipsaceae.
⁴⁾ Columbia *Pers.* Tiliaceae.

- ° Columbus *Montf.* Moll. 1810.
- ° Columellaires *Lam.* Moll. 1809. (C-llaria).
- * Columellaria *Latr.* ¹⁾ Moll. 1825. (V. C-llaires).
- ° Columellata *Reeve* Moll. 1841.
- ° Columellatae *Féruss.* Moll. 1821.
- ° Columna *Perry* ²⁾ Moll. 1811.
- Columnaria *Goldf.* Pol.
- ° Columnidae *Aust.* Ech. Ad. 1842. (C-mnina).
- * Colurella *Bory* Rot.
- ° Colurus *Ehr.* ³⁾ Rot. 1830.
- ° Colus *Humph.* ⁴⁾ Moll. 1797.
- ° Colydii *Ericks.* Col. 1845. (Ser. Colydioidae).
- ° Colydiini *Ericks.* Col. 1845. (Ser. Colydioidae).
- * Colydium *Fabr.* Col. 1792.
- * Colymacées *Lam.* Moll.
- ° Colymbetes *Hübner*. Moll. 1810 a).
- ° Colymbetes *Clairv.* Col. 1806.
- ° Colymbetini *Ericks.* Col. 1837. (C-betoidae).
- ° Colymbi *Ritg.* Aves Ad. 1828.
- ° Colymbidae (*Leach*) *Bon.* A. 1837. (C-boidae).
- ° Colymbinae *Bonap.* Aves 1831. (C-boidae).
- Colymboploteres *Ritg.* Aves Ad.
- Colymbopteni *Ritg.* Aves Ad.
- ° Colymbus *Linn.* ⁵⁾ Aves 1748.
- * Colyphus *Spin.* Col.
- Comarophagus *Boie* Aves.
- * Comasinus *Meg.* Col.
- Comastella *Aust.* Echin. Ad.
- Comaster *Agass.* Echin.
- Comatula *Lamk.* Echin.
- Comaturella *Münst.* Echin.
- Combophora *Germ.* Hem.
- ° Combophorides *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (Ser. Combophoroidae).
- Comedo *Schrank* Hym.
- ° Comephorus *Lacép.* Pisc. 1800. (Ser. Comophorus).
- Comeris *Hodgs.* Aves et Ad.
- ° Cometa *Sodoffsky* Lep. 1837.
- ° Cometæ — (Ser. Cometæ *Hodgs.*) Av. et Ad. 1841.

¹⁾ Columella *Comm.* Malvaceae. — Columellea *Jacq.* Compositae. — Columellia *Lour.* Ampelideae. — Columellaceae *Endl.* Ordo Plant.
²⁾ Columnnea *Plum.* Gessneraceae.
³⁾ Coluria *R. Br.* Rosaceae.
⁴⁾ Cola *Bauh.* Sterculiaceae.
⁵⁾ Colymbea *Salisb.* Abietineae.
a) Etym. *κολυμβητης*, urinator.

- ° Cometes *Lep.* et *Serv.* ⁴⁾ Col. 1825.
 ° Comibaena *Hüb.* *Lep.* 1816. (*Ser.* Comobaena).
   Cominia *Brown* Moll.
   Commophila *Hüb.* *Lep.*
 * Comophorus — (*V.* Comephorus *Lacép.*) Pisc.
 * Comphosida *Sol.* Col.
   Complanaria *Swains.* Moll.
 ° Complanata *Ehr.* Verm. Ad. 1835.
 ° Complanati *Buch* Moll. 1829.
   Composita *Hüb.* *Lep.*
 ° Composita *Hogg* ²⁾ Pol. Ad. 1840.
   Compressi *d'Orb.* Moll.
   Compressicaudes *Dum.* et *Bibr.* Rept.
 ° Compsa *Perty* ⁵⁾ Col. 1830.
   Compsidia *Muls.* Col.
   Compsocephalus *White* Col.
   Compsocerus *Serv.* Col.
   Compsosoma *Serv.* Col.
 ° Compsus *Schönh.* Col. 1826.
 ° Comptonia *Gray* ⁴⁾ Echin. 1840.
 * Comptosia *Macq.* Dipt.
 ° Cona *Schell.* Dipt. 1803.
 ° Concha *Linn.* Moll. 1740.
 ° Conchacea *Blainv.* Moll. 1824.
 ° Conchae *Linn.* Moll. 1758.
 ° Conchaeformia *Schum.* Moll. 1817.
 ° Conchaeformia *Schum.* Crust. Ad. 1817.
 ° Conchia *Hüb.* ⁵⁾ *Lep.* 1816.
 ° Conchidae *Broder.* Moll. 1839. (C-choidae).
 ° Conchidium *Linn.* Moll. 1753.
   Conchifera *Lam.* Moll.
   Conchiosaurus *H. v. Mey.* Rept.
   Conchites *Schläpf.* Moll.
   Conchoderma *Olfers* Crust.
 * Conchoidae — (*V.* Conchidae *Brod.*) Moll.
   Concholepas *Lam.* Moll.
   Conchophora *Gray* Moll.
   Conchorhynchus *Blainv.* Moll.
   Conchotrya *Gray* Crust.
   Conchula *Planc.* Pol.
   Conchylifera *Fisch. W.* Moll.
   Conchylolithus *Mart.* Moll.
 ° Conchylis *Sodoffsky* *Lep.* 1837.
 ° Conchylum *Cuv.* Moll. 1817. [Crust.).
 ° Condraeanthiens — (*Ser.* Chondraeanthi).
 ° Condracanthus — (*Ser.* Chondracanthus). Crust.
   Condylodera *Westw.* Orth.
   Condylodon *Lund* Hym.
   Condylomera (*Westw.*) *Erichs.* Orth. Ad.
 * Condylostoma (*Hempr.*) *Ehr.* Plg. 1831. (*V.* Kon-
   dylostoma).
 ° Condylura *Ill.* Mam. 1811.
 ° Condylura *Latr.* Crust. 1829.
 ° Conea *Menke* Moll. 1828. (*Ser.* Conoidae).
   Conella *Swains.* Moll.
   Conepatus *Gray* Mam.
 ° Conger *Cuv.* Pisc. 1817.
 ° Congeria *Partsch* Moll. 1835.
   Conglomerati *Sav.* Moll.
 ° Conia (non *Leach*) *Ranz.* ⁴⁾ Crust. et Ad. 1820.
 ° Conia *Leach* Crust. et Ad. 1825.
   Coniatus *Germ.* Col.
 ° Conicera *Meig.* Dipt. 1830. (*Ser.* Conocera).
   Conicipites *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
   Conidea *Swains.* Moll.
   Conilera *Leach* Crust. a).
 * Conilites *Schloth.* Moll. 1820. (*V.* Conolites).
 ° Conilites *Lam.* Moll. 1822.
 ° Conilithes *Swains.* Moll. 1840.
   Conilurus *Ogilb.* Mam.
 ° Coninae *Swains.* Moll. 1840. (*Ser.* Conoidae).
   Coniontis *Eschsch.* Col.
   Coniopterygidae *Burm.* Nevv.
   Coniopteryx *Curt.* Nevv.
   Coniortes *Westw.* Nevv.
   Conipora *Blainv.* Pol.
 ° Conirostres *Dumér.* Aves 1806.
 ° Conirostrum *d'Orb.* Aves 1840.
 ° Conis *Brandt* ²⁾ Acal. 1835.
   Coniscuti *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
   Conistra *Hüb.* *Lep.*
   Connochaetes *Cuv.* Mam. Ad.
   Conocardium *Bronn* Moll.
 ° Conocephalidae *Burm.* Orth. 1838. (C-loidae).
 ° Conocephalus *Schönh.* ⁵⁾ Col. 1838.
¹⁾ Cometes *Burm.* Caryophyllaeae.
²⁾ Compositae *Endl.* Fam. Plant.
³⁾ Composita *Don* Melanthaceae.
⁴⁾ Comptonia *Banks* Myricaceae.
⁵⁾ Conchium *Smith* Compositae.
¹⁾ Conium *Linn.* Umbelliferae.
²⁾ Conites *Sternb.* Gen. Plant.
³⁾ Conocephalus *Blum* Artocarpeae. — Conocephalus *Vaill.* Marchantiaceae.
 a) Etym. Carolina (Anagramma).

- ° *Conocephalus Thunb.* Orth. 1812.
- ° *Conocephalus Zenker* Crust. 1833.
- * *Conocera* — (*V. Conicera Meig.*) Dipt.
- ° *Conoceras Bronn* Moll. 1835.
- Conocereus Shuck.* Hym.
- Conochilus Ehr.* Rot.
- Conoclypeus Agass.* Echin.
- ° *Conocoehlis Klein* Moll. 1753. (*Ser. C-lides*).
- ° *Conoderes Schönh.* Col. 1833.
- ° *Conoderus Eschsch.* Col. 1829.
- Conodictyum Goldf.* Pol.
- ° *Conodon Cuv. et Val.* Pisc. 1830.
- ° *Conodus Agass.* Pisc. 1843.
- ° *Conoelix Swains.* Moll. 1820. (*Ser. Conohelix*).
- Conognathia Eschsch.* Col.
- * *Conohelix Sow.* Moll. 1828. (*V. Conoelix*).
- ° *Conoidea Latr.* Moll. 1825. (*Ser. Conoidae*,
  V. Conea, Coninae et Conusidae).
- ° *Conolites Swains.* Moll. 1835. (*Ser. Conilites*).
- Conolophus Fitz.* Rept.
- Conomus Rafn.* Pisc.
- ° *Conomya Rob. D.* Dipt. 1830. (*Ser. Conomyia*).
- Conopalpus Gyll.* Col.
- * *Conopea Say* Crust. 1822. (*V. Conoplea*).
- ° *Conophori Serv.* Orth. 1838.
- ° *Conophorides Schönh.* Col. 1838. (*C-roidae*).
- ° *Conophorus Schönh.* ¹⁾ Col. 1838.
- ° *Conophorus Meig.* Dipt. 1803.
- ° *Conopia Hübn.* Lep. 1816.
- ° *Conopiea Nitzsch* Dipt. 1818. (*Ser. Conopidae*).
- * *Conopidae* — *V. Conopsides Coct.*) Rept.
- * *Conopidae Leach* Dipt. 1829. (*V. Conopica*,
  Conopsariae, Conopsarii, Conopsi-
  dae et Conopsides).
- ° *Conoplea* — ²⁾ (*Ser. Conopea Say*). Crust. et Ad.
- * *Conopoides* — (*V. Culicoides Latr.*) Dipt. a).
- ° *Conopophagus* — (*Ser. Conopophaga Vieill.*) Aves
- ° *Conops Linn.* Dipt. 1758 et Ad. 1816.
- ° *Conopsariae Latr.* Dipt. 1802. (*Conopidae*).
- ° *Conopsariae Meig.* Dipt. 1824. (*Conopidae*).
- ° *Conopsarii Latr.* Dipt. 1804. (*Ser. Conopidae*).
- ° *Conopsidae Leach* Dipt. 1819. (*S. Conopidae*).

¹⁾ *Conophora DC.* Compositae.

²⁾ *Conoplea Link* Hyphomycetes. — *Conoplea Pers.* Gymnomyces.

a) Etym. *κωνωποειδής*, culiei similis.

- ° *Conopsides Coct.* Rept. Ad. 1837. (*C-pidae*).
- ° *Conopsides Leach* Dipt. 1815. (*Conopidae*).
- ° *Conoramphes Dum.* Av. 1806. (*C-rhamphi*).
- Conorbis Swains.* Moll.
- ° *Conorhinides Am. et S.* Hem. Ad. 1843. (*C-noi-*
  dae).
- ° *Conorlinus Schönh.* Col. 1836.
- ° *Conorlinus Lap.* Hem. et Ad. 1833.
- ° *Conostoma Hodgs.* ¹⁾ Aves Ad. 1842.
- Conotelus Erichs.* Col.
- Conoteuthis d'Orb.* Moll.
- Conotrachelus Latr.* Col.
- Conotrochites Desh.* Moll.
- Conotubularia Troost* Moll.
- ° *Conovula Schweigg.* Moll. 1820.
- ° *Conovule Lam.* Moll. 1812.
- ° *Constrictor (Laur.) Wagl.* Rept. 1830.
- ° *Constrictores Oppel* Rept. 1811.
- Contabulata Haan* Moll.
- * *Contilus Gessn.* Aves.
- ° *Conu Planc.* Pol. 1739. (*Ser. Conus*).
- Conularia (Mill.) Sow.* Moll.
- ° *Conulina (Münst.) Bronn* Pol. 1835.
- ° *Conulina d'Orb.* Pol. 1839.
- ° *Conulus Fitz.* ²⁾ Moll. 1833.
- ° *Conulus Klein* Echin. 1734.
- ° *Comura Spin.* Hym. 1837.
- ° *Comurus Kuhl* Aves et Ad. 1820.
- ° *Conurus Steph.* Col. 1832.
- ° *Conus (Klein) Linn.* Moll. 1 . . .
- * *Conus* — (*V. Conu Planc.*) Pol.
- ° *Conusidae Flem.* Moll. 1828. (*Ser. Conoidae*).
- ° *Convallarina Bory* ³⁾ Polyg. 1823.
- * *Convoluta Reeve* Moll. 1841. (*V. C-tidae*).
- ° *Convolutidae Brod.* Moll. 1839. (*Convoluta*).
- ° *Cookia Less.* ⁴⁾ Moll. 1831.
- ° *Coparus* — (*Ser. Copurus Strickl.*) Aves et Ad.
- Copelatus Erichs.* Col.
- Copeoglossum Tsch.* Rept. a).
- ° *Copepoda Latr.* Crust. 1831. (*Ser. Copepoda*).
- ° *Cophilas Merr.* Rept. 1820.
- ° *Cophias Fitz.* Rept. 1843.

¹⁾ *Conostomum Swartz* Bryaceae.

²⁾ *Conuleum L. C. Rich.* Eleagineae.

³⁾ *Convallarina Desf.* Smilacaceae.

⁴⁾ *Cookia Gm.* Daphnoideae. — *Cookia Son.* Aurantiaceae.

a) *Copeoglossum Tschudi* in *Wiegman*. Arch. 1845.
  κοπεύς, scalprum; *γλῶσσα*, lingua. *Scincidae*.

- ° *Cophosus* Ziegl. Col. 1821. (Ser. *Cophus*).
Copida Sodoffsky Lep.
 * *Copidocera* — (V. *Copiocera* Burm.) Orth.
 * *Copidophora* — (V. *Copiphora* Serv.) Orth.
Copidopteni Ritg. Aves Ad.
Copidosoma Ratzeb. Hym.
 ° *Copidura* — (V. *Copisura* Schiödt.) Hym.
 ° *Copiocera* Burm. Orth. 1838. (Ser. *Copidocera*).
 ° *Copiophora* (Serv.) Erichs. Orth. 1844. (S. *Copidophora* α).
Copiopteryx Duncan Lep.
 ° *Copiphora* Serv. Orth. 1831. (Ser. *Copidophora*).
 ° *Copisura* Schiödt Hym. 1837. (Ser. *Copidura*).
Copius Thunb. Hem.
 * *Copopoda* — (V. *Copepoda* Latr.) Crust.
Copopteroma Corda Verm.
 ° *Coprida* Leach Col. 1815. (Ser. *Copreoidae*).
 ° *Copridae* Leach Col. 1817. (Ser. *Copreoidae*).
 ° *Coprides* Leach Col. 1815. (Ser. *Copreoidae*).
 ° *Coprimorphus* Muls. Col. 1842. (*Copreomorphus*).
 ° *Coprina* (non Zett.) Rob. D. ¹⁾ Dipt. 1830.
 ° *Coprina* (non Rob. D.) Zett. Dipt. 1840.
Copris Geoffr. Col.
Coprobas Dej. Col.
 ° *Coprobiae* Rob. D. Dipt. 1830.
 ° *Coprobius* Latr. Col. 1829.
Coproccus Reiche Col.
Copromyza Fall. Dipt.
Coprophagi Latr. Col.
 ° *Coprophilida* Heer Col. 1839. (C-philoidae).
 ° *Coprophilini* Erichs. Col. 1839. (C-philoidae).
Coprophilus Latr. Col.
 * *Copsichus* Kaup Aves 1829. (V. *Copsychus*).
 ° *Copsychus* Wagl. Aves 1827. (Ser. *Copsichus*).
Coptera Say Hym.
 ° *Coptia* Brullé ²⁾ Col. 1835.
 ° *Coptocephala* Chevr. Col. 1834.
 ° *Coptocephalus* Gray Col. 1832.
Coptocercus Hope Col.
Coptochilus Am. et A. Serv. Hem. Ad.
Coptocycla Chevr. Col.
Coptodera Dej. Col.
Coptogaster Illig. Col.

Coptomia Burm. Col.
Coptomma Newm. Col.
Coptops Serv. Col.
 ° *Coptoptera* Chaud. Col. 1837.
 ° *Coptopterus* Hope Col. 1835.
 ° *Coptorhina* Hope Col. 1833.
 ° *Coptorhinus* Guér. Col. 1830.
 ° *Coptorhinus* Dej. Col. 1833.
Coptorhynchus Guér. Col.
Coptosoma Lap. Hem.
Coptotomus Say Col.
Copturus Schönh. Col.
 * *Copurus* Strickl. Aves Ad. 1841. (V. *Coparus*).
 ° *Coraces* Ill. Aves 1811.
 ° *Coracia* Briss. Aves 1760.
 ° *Coracia* Hübn. Lep. 1816.
 ° *Coraciadae* Lafresn. Aves 1839. (C-cioidae).
 ° *Coraciadidae* Bonap. Aves 1837. (C-cioidae).
 ° *Coraciadinae* Bonap. Aves 1837. (C-cioidae).
 ° *Coracianae* Strickl. A. Ad. 1841. (C-cioidae).
 ° *Coracias* Linn. Aves et Ad. 1766.
 ° *Coracina* Temm. Aves 1820.
 * *Coracinae* Swains. Aves 1837. (V. C-eineae).
 ° *Coracineae* Stein Aves Ad. 1839. (*Coracinae*).
 ° *Coracines* Less. Aves 1831.
 ° *Coracininae* Bonap. Aves 1837.
 ° *Coracinus* Gronov. Pise. 1763.
Coracopsis Wagl. Aves.
 ° *Coraeus* Lap. et Gory Col. 1838. (Ser. *Coroebus*).
 * *Corallia* Blainv. Pol. 1830. (V. *Coralliadae*, *Coralliae* et *Coralia*).
 ° *Coralliadae* Gray Pol. 1840. (Ser. *Corallia*).
 ° *Coralliae* Lamx. Pol. 1812. (Ser. *Corallia*).
 ° *Corallina* Linn. Pol. 1746.
 ° *Corallinadae* Flem. Pol. 1828. (*Corallinae*).
 * *Corallinae* Bl. Pol. 1830. (V. *Corallinadae*, *Corallinae* et *Corallinoidea*).
 ° *Corallinae* Lamx. Pol. 1812. (*Corallinae*).
 ° *Corallinoidea* Hogg Pol. 1840. (*Corallinae*).
Coralliophaga Blainv. Moll.
Coralliophis Fitz. Rept.
 ° *Corallium* Lam. Pol. 1801.
 ° *Coralloidea* Hogg Pol. 1840. (*Corallioidea*).
 ° *Coralloides* Guett. ¹⁾ Pol. 1751. (Ser. *Corallioidea*).
 ° *Corallus* Daud. Rept. 1 . . .

¹⁾ *Coprinus* Pers. Hymenomycetes.
²⁾ *Coptis* Salisb. Ranunculaceae.
 α) *Copiophora* (Serv.) Erichs. in Wieg. Arch. II, 1844. — (Vid. *Copiphora*). — *Locustariae*.

¹⁾ *Coralloides* Hoffm. Lichenes. — *Coralloides* Tourn. Hymenomycetes.

Coranus *Curt.* Hem.

Coraphos (*Leucht.*) *Wagl.* Aves et Ad.

*Corapica *Less.* Aves.

° Corax *Agass.* Pisc. 1843.

° Corax *Putz.* Col. 1845.

*Corbicalao *Levaill.* Aves.

Corbicula *Meg.* Moll.

Corbis *Cuv.* Moll.

Corbula *Brug.* Moll.

° Corbulidae *Flem.* Moll. 1828. (Corbulina).

° Corbulacea *Latr.* ¹⁾ Moll. 1825. (Corbulina).

° Corbulidae *Broder.* Moll. 1839. (Corbulina).

*Corcorax *Less.* Aves et Ad.

* Cordistes *Latr.* Col.

Cordorinus *Rafn.* Pisc. [rus].

° Cordulecerus *Ramb.* Nevv. Ad. 1842. (Cordyloce-

° Cordulegaster *Leach* Orth. et Nevv. 1817. (Scr. Cordylogaster).

° Cordulia *Leach* Orth. et Nevv. 1817. (Scr. Cordyla).

° Corduligaster *Macq.* Dipt. 1843. (Cordylogaster).

* Cordyla *Bilb.* ²⁾ Orth. et Nevv. 1820. (V. Cordulia).

° Cordyla *Meig.* Dipt. 1803.

Cordylaspis *Nordm.* Col.

° Cordyle *Thunb.* Col. 1815. [gaster].

° Cordylegaster *Bilb.* Orth. et Nevv. 1820. (Cordylo-

° Cordyli *Fitz.* Rept. 1843.

° Cordyligaster (*Macq.*) *Erichs.* Dipt. 1844. (Scr. Cordylogaster) ^α.

° Cordylina *Bonap.* ³⁾ Rept. 1831. (C-lroidae).

° Cordylocera *Westw.* Col. 1839.

° Cordylocerus *Guér.* Col. 18..

* Cordylocerus — (V. Cordulecerus *Ramb.*) Nevv.

* Cordylogaster — (V. Cordulegaster et Cordylegaster). Orth. et Nevv. [ter]. Dipt.

* Cordylogaster — (V. Corduligaster et Cordyligas-

° Cordyloides *Fitz.* Rept. 1826. (Cordyloidae).

Cordylomera *Serv.* Col.

Cordylophora *Allm.* Pol. Ad.

Cordylura *Fall.* Dipt.

° Cordyluridae *Macq.* Dipt. 1835. (C-roidae).

¹⁾ Corbularia *Haw.* Amaryllideae.

²⁾ Cordyla *Blume* Orchideae. — Cordyla *Lour.* Swartziaeae. — Cordyla *Pers.* Swartziaeae.

³⁾ Cordylina *Commers.* Liliaceae.

^α Cordyligaster (*Macq.*) *Erichs.* in *Wieg.* Arch. II, 1844. — (Vid. Corduligaster). — *Muscariac.*

° Cordylus *Auct.* Mam.

° Cordylus *Laur.* Rept. 1768.

Coregonoides *Soland.* Pisc.

* Coregonus (*Art.*) *Linn.* Pisc. 1748. (V. Corregonus).

° Coreidae *Steph.* Hem. 1829. (Scr. Coreoidea).

° Coreides *Leach* Hem. 1818. (Scr. Coreoidea).

° Coreites *Lap.* Hem. 1833. (Scr. Coreoidea).

° Coremia *Serv.* ¹⁾ Col. 1834.

Coreocoris *Hahn* Hem.

° Coreodes *Burm.* Hem. 1835. (Scr. Coreoidea).

* Coreodoras — (V. Coridoras et Corydoras). Pisc. Corcomelas *White* Hem. Ad.

° Corethra *Meig.* ²⁾ Dipt. 1808.

Corethrogaster *Dej.* Col. ^{ura} ^α).

* Corethrura (*Hope*) *Erichs.* Hem. 1844. (V. Coreth-

° Corethura *Hope* Hem. Ad. 1843. (Scr. Corethrura).

° Coretus *Adans.* ³⁾ Moll. 1757.

Coreus *Fabr.* Hem.

Coriaceae *Latr.* Dipt.

Coricus *Cuv.* Pisc.

° Coridoras *Spix* Pisc. 1829. (Scr. Coreodoras).

° Corimorpha (*Sars*) *Van Ben.* Pol. Ad. 1845. (Scr. Corynomorpha).

° Corimya *Agass.* Moll. 1843. (Scr. Coromya).

* Corinna *Koch* Arachn.

° Corinocera *Zett.* Dipt. 1840. (Scr. Corynocera).

Coriocella *Blainv.* Moll.

° Coriphaenidae *Swains.* Pisc. 1839. (Scr. Coryphaenoidae).

° Coriphaeninae *Swains.* Pisc. 1839. (Scr. Coryphaenoidae).

° Coriphaenini *Bonap.* Pisc. 1831. (Scr. Coryphaenoidae).

° Coriphilus *Wagl.* Av. et Ad. 1830. (Corythophilus).

° Coriplatus *White* Hem. Ad. 1842. (Scr. Platycoris).

° Coris *Lacép.* ⁴⁾ Pisc. 1800.

° Corisa *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (Corixa).

° Corisce *Hüb.* Lep. 1816.

° Coriscium *Zell.* Lep. 1839.

¹⁾ Corema *Don* Empetreae. — Coremium *Link* Hyphomycetes.

²⁾ Corethrum *Vahl.* Gramineae.

³⁾ Coreta *P. Br.* Tiliaceae.

⁴⁾ Coris *Tournef.* Rimulaceae.

^α) Corethrura (*Hope*) *Erichs.* in *Wieg.* Arch. II, 1844. *κόρηθρον*, scopae; *οὐρά*, cauda. *Fulgorell.*

- ° *Coriscus Schrank* Hem. 1801.
 ° *Corisiae Latr.* Hem. 1807. (Scr. Coreoidae).
 ° *Corisides Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (Scr. Corixoidae).
 * *Coriudo Flem.* Rept. et Ad.
 * *Corixa Geoffr.* Hem. 1762. (V. Corisa).
 ° *Corixida Leach* Hem. 1818. (Scr. Corixoidae, V. Corisides).
 ° *Corizus Fall.* Hem. 1814. (Scr. Coryzus).
Cormocephalus Newp. Myr.
 ° *Cormyphora Lap.* Col. 1840. (Scr. Cormophora).
 ° *Cornea Meg.* ¹⁾ Moll. 1811.
 ° *Cornea Gray* Pol. 1840.
 ° *Corneoeyclas (Féruss.) Blainv.* Moll. 18 .. (Cornei-cyclas).
Cornices Brehm Aves.
Corniculina Münst. Moll.
Cornidorsi Am. et A. Serv. Hem. Ad.
 * *Cornifer* — (V. Cornufer Tsch.) Rept.
 * *Corniformis* — (V. Cornuoides Brown). Moll.
Corniger Agass. Pisc.
 ° *Cornu Schum.* ²⁾ Moll. 1817.
 ° *Cornucopia Humph.* Crust. Ad. 1797.
 ° *Cornucopiae Thomps.* ³⁾ Moll. 1801.
 ° *Cornufer Tsch.* Rept. 1838. (Scr. Cornifer).
Cornularia Lam. Pol.
 ° *Cornulariadae Gray* Pol. 1840. (C-lariina).
 ° *Cornularina Ehr.* Pol. 1834. (Cornulariina).
 ° *Cornuoides Brown* Moll. 1827. (Scr. Corniformis).
Cornutella Ehr. Polyg.
 * *Coroebus* — (V. Coraebus Lap. et Gory). Col.
 ° *Coroideae Stein* Aves 1839. (Scr. Corvinae) α).
 * *Coromya* — (V. Corimya Agass.) Moll.
 ° *Coronata Menke* Moll. 1828.
 ° *Coronati Buch* Moll. 1829.
Coronaxis Swains. Moll.
 ° *Corone Kaup* Aves 1829.
 ° *Coronella Laur.* ⁴⁾ Rept. 1768.
 ° *Coronella Goldf.* Rot. 1820.
 ° *Coronia Ehr.* Polyg. Ad. 18 ..
Coronica Gould Aves et Ad.
 ° *Coronis Glog.* Aves 1827.
 ° *Coronis Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Coronis Latr.* Lep. 1829.
 ° *Coronis Latr.* Crust. et Ad. 1824.
Coronophis Fitz. Rept.
 ° *Coronula (Lam.) Ranz.* Crust. 1820.
 ° *Coronulacea Menke* Crust. Ad. 1830. (C-lina).
 ° *Coronuladae Leach* Crust. Ad. 1825. (C-lina).
 ° *Coronulidae (Leach) Gray* Crust. et Ad. 1825. (Scr. Coronulina).
 ° *Coronus Dej.* Col. 1833.
Corophium Latr. Crust. α).
 ° *Corpozoa Fic. u. Car.* Moll. 1826. (Somatozoa).
 ° *Corregonus Joann.* Pisc. 1 ... (Scr. Coregonus).
Corrhecerus Schönh. Col.
 ° *Corrhipates Blainv.* Pol. 1834. (Scr. Cirripates).
Corrira Briss. Aves.
Corsica — Crust.
 ° *Corsira Gray* Mam. 1837.
Corsomyza Wied. Dipt.
 ° *Corsyra Stev.* Col. 1825.
Cortalus Montf. Pol.
Corthylus Erichs. Col.
Corticaria Marsh. Col.
Corticicolae Am. et A. Serv. Hem. Ad.
 ° *Corticifera Brandt* Pol. 1835.
 ° *Corticifera Lesu.* Pol. 18 ..
 ° *Corticus Dej.* ¹⁾ Col. 1821.
 ° *Coruna Walk.* Hym. 1833. (Scr. Coryna).
 ° *Corvi Wagl.* Aves 1830.
 ° *Corvidae Bonap.* Aves 1831. (Scr. Corvinae).
 ° *Corvideae Stein* Aves Ad. 1839. (S. Corvinae).
 ° *Corvina Cuv.* Pisc. 1829.
 * *Corvinae Bonap.* Aves 1831. (V. Corvidae et Corvinella Less. Aves. Corvideae).
 ° *Corvultur Less.* Aves 1831. (Scr. Corvivultur).
 ° *Corvus Linn.* Aves 1748.
 ° *Corybantes Hübn.* ²⁾ Lep. 1816.
 ° *Corycia Hübn.* ³⁾ Lep. 1816.
 ° *Corycia Duponch.* Lep. 1829.
 ° *Corydalida Leach* Nevv. 1817. (C-daloidae).
 ° *Corneae Endl.* Ordo Plant.
 ° *Cornus Tournef.* Corueae.
 ° *Cornucopiae Linn.* Gramineae.
 ° *Coronilla Linn.* Papilionaceae.
 α) *Coroideae Stein* in *Wieg.* Arch. 1, 1839. — (Vid. Corvidae). — *Corvidae*.
 ° *Corticia Fries* Hymenomycetes. — *Corticium Pers.* Hyphomycetes. — *Corticium Pers.* Hymenomycetes.
 ° *Corybas Salisb.* Orchideae.
 ° *Corycium Swartz* Orchideae.
 a) Etym. *Corophium* (Nom. propr.).

- ° *Corydalidae* *Burm.* Nev. 1839. (C-daloidae).
 ° *Corydalides* *Leach* Nev. 1817. (C-daloidae).
 ° *Corydalis* *Temm.* ¹⁾ Aves 18 . . (Ser. *Corydallis*).
 ° *Corydalis* *Latr.* Nev. Ad. 18 . . (Ser. *Corydalis*).
 ° *Corydalla* *Vig.* Aves 1825. [1839.
 ° *Corydalma* — (Ser. *Corydalina* *Aud.*) Aves et Ad
 * *Corydalis* *Latr.* Nev. 1804. (V. *Corydalis*).
Corydendrium *Van Ben.* Pol. Ad.
 ° *Corydia* *Serv.* Orth. 1831. (Ser. *Corythia*).
 ° *Corydon* *Less.* Aves 1828.
 ° *Corydon* *Wagl.* Aves 1830. [1816.
 ° *Corydonix* — (Ser. *Corydonyx* *Vieill.*) Aves et Ad.
 ° *Corydoras* *Lacép.* Pisc. 1803. (Ser. *Coreodoras*).
 ° *Corylophus* *Leach* Col. 1829. (Ser. *Corytholophus*).
Corymbites *Latr.* Col.
 ° *Corymorpha* *Gray* Pol. 1840. (Ser. *Corynomorpha*).
 * *Coryna* — (V. *Coruna* *Walk.*) Hym.
 ° *Coryna* *Gärtn.* Pol. 1766.
 ° *Corynidae* *Gray* Pol. 1840. (Corynoidae).
 ° *Coryne* *Lam.* ²⁾ Pol. 1801.
 ° *Corynephorus* *Schönh.* ³⁾ Col. 1837.
 ° *Corynetes* *Herbst* ⁴⁾ Col. 1792.
 * *Corynocera* — (V. *Corinocera* *Zett.*) Dipt.
 ° *Corynocere* *Nees* Hym. 1834.
 ° *Corynocerus* *Dej.* Col. 1833.
 ° *Corynodes* *Hope* ⁵⁾ Col. 1840.
 * *Corynoidae* — (V. *Corynidae* *Gray*). Pol.
Corynomalus *Cherr.* Col.
Corynomerus *Spin.* Hem.
 * *Corynomorpha* (*Sars*) *Wieg.* Pol. Ad. 1836. (V.
Corimorpha et *Corymorpha*).
 * *Corynopalpa* *Dej.* Col.
Corynopus *Lepell.* Hym.
 ° *Corypha* *G. R. Gray* ⁶⁾ Aves 1840.
 ° *Coryphaena* (*Art.*) *Lin.* Pisc. 1748.
 ° *Coryphaena* *Rafin.* Pisc. 1815. (C-noidae).
 ° *Coryphaenidae* *Lowe* Pisc. Ad. 1839. (Ser. *Coryphaenoidae*).
 ° *Coryphasiza* *Gray* Aves 1840. (S. *Coryphospiza*).

- ° *Coryphe* *Mac L.* Col. 1838.
 ° *Coryphenoïdes* *Lacép.* Pisc. 1802. (Ser. *Coryphaenoidae*).
 ° *Coryphilus* *Gould* Aves Ad. 1842. (*Corythophilus*).
 ° *Coryphium* (*Kirby*) *Steph.* Col. 1834.
Coryphocera *Burm.* Col.
Coryphodon *Owen* Mam. Ad.
 * *Coryphospiza* — (V. *Coryphasiza* *Gray*) Aves.
 ° *Coryptilum* *Zell.* Lep. 1839. (Ser. *Corythoptilum*).
Coryptius *Dej.* Col.
 ° *Corysopterides* *Sol.* Col. 1834. (Ser. *Corythoptera*).
Coryssomerus *Schönh.* Col.
 ° *Coryssops* *Dej.* Col. 1834.
 ° *Coryssopus* *Schönh.* Col. 1826.
 * *Coryssorhaphis* *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
 (V. *Coryzorhaphis*).
 ° *Corystes* *Latr.* Crust. 1802.
 ° *Corystiens* *M. Edw.* Crust. 1837. (C-stoidae).
 ° *Corystion* *Klein* Pisc. 1748. (Ser. *Corystium*, V.
Cerystion).
 ° *Corystion* *Rafin.* Pisc. 1810. (Ser. *Corystium*).
Corystoides *M. Edw. et Luc.* Crust. α).
Corythaeolus *Kaup* Rept. et Ad.
Corythaix *Ill.* Aves.
 * *Corythia* — (V. *Corydia* *Serv.*) Orth.
 * *Corytholophus* — (V. *Corylophus* *Leach*). Col.
 ° *Corythophanae* *Fitz.* Rept. 1843.
 ° *Corythophanes* *Boie* Rept. 1827.
 * *Corythophilus* — (V. *Coriphilus* et *Coryphilus*). A.
Corythopsis *Sundev.* Aves. [Col.
 * *Corythoptera* — (V. *Corysopterides* *Solier*).
 * *Corythoptilum* — (V. *Coryptilum* *Zell.*) Lep.
Corythus *Cuv.* Aves.
 * *Coryzoplatus* *Spin.* Hem.
 ° *Coryzorhaphis* *Spin.* Hem. 1837. (*Coryssorhaphis*).
 * *Coryzus* *Erichs.* Hem. 1838. (V. *Corizus*) β).
 ° *Coscinia* *Dej.* ¹⁾ Col. 1831.
 ° *Coscinia* *Hüb.* Lep. 1816.
Cosciniapterus *Chaud.* Col.

¹⁾ *Corydalis* *Vent.* Fumariaceae.

²⁾ *Coryne* *Nees* Hymenomycetes. — *Coryneum* *Fries* Gymnomycetes.

³⁾ *Corynephora* *Agardh* Nostochineae. — *Corynephorus* *Palis.* Gramineae.

⁴⁾ *Corynitis* *Spreng.* Papilionaceae.

⁵⁾ *Corynoides* *Endl.* Hymenomycetes.

⁶⁾ *Corypha* *Lin.* Palmae. — *Coryphaea* *Lindl.* Orchideae.

¹⁾ *Coscinium* *Colebr.* Menispermaceae. — *Coscinium* *Endl.* Gasteromycetes.

α) *Corystoides* *M. Edw. et Luc.* in *d'Ord.* Voy. Am. m. 1843. *Corystes*; εἶδος, species. *Decapoda brachyura*.

β) *Coryzus* *Erichs.* in *Wieg.* Arch. u, 1838. κόρυζα, superbia. *Coreides*.

- Coscinodiscus Ehr.* Polyg.
Coscinopora Goldf. Pol.
Coscinospira Ehr. Pol.
Cosila Guér. Hym.
Cosmacanthus Agass. Pisc. Ad.
^o *Cosmarhynchus Temm.* Av. 18.. (Chasmorhynchus).
Cosmarium Corda Polyg.
Cosmesus Eschsch. Col.
^o *Cosmethis Hübn.* Lep. 1816.
^o *Cosmetides Koch* Arachn. 1839. (C-etoidae).
Cosmetornis G. R. Gray Aves.
^o *Cosmetus Perty* Arachn. 1830.
^o *Cosmia Ochsenh.* ¹⁾ Lep. 1816.
^o *Cosmiae Hübn.* Lep. 1816.
Cosmina Rob. D. Dipt.
^o *Cosmisoma Serv.* Col. 1834. (Scr. Cosmosoma).
^o *Cosmius Dum.* Dipt. 1816.
Cosmocerus Dej. Col.
Cosmonessa Kaup Aves.
Cosmonota Dej. Col.
^o *Cosmopterix Hübn.* Lep. 1816. (Scr. Cosmopteryx).
Cosmorhinus Schönh. Col.
Cosmorhoë Hübn. Lep.
* *Cosmosoma* — (V. *Cosmisoma Serv.*) Col.
Cosmotoma Dej. Col.
Cosmotriche Hübn. Lep.
^o *Cossida Leach* Lep. 1815. (Scr. Cossina).
^o *Cossides Herr.-Sch.* Lep. 1843. (Scr. Cossina).
^o *Cossodes White* Lep. 1841. (Scr. Cossiformis).
^o *Cossonidae Shuck.* Col. 1840. (Cossonoidae).
^o *Cossonides Schönh.* Col. 1826. (Cossonoidae).
Cossonus Clairv. Col.
Cossus Fabr. Lep.
* *Cossypha Vig.* Aves 1825. (V. Gossypha).
^o *Cossyphenes Latr.* Col. 1825. (Cossyphoidae).
^o *Cossyphores Latr.* Col. 1802. (Cossyphoidae).
^o *Cossyphus Dumer.* Aves 1802.
^o *Cossyphus Val.* Pisc. 1839.
^o *Cossyphus Fabr.* Col. 1792.
^o *Costata Müller* Echin. 1840.
^o *Costatae Agass.* Moll. 1840.
^o *Costati d'Orb.* Moll. 1840.
Costellaria Swains. Moll.
Cosymbia Hübn. Lep.
- Cosymbotus Fitz.* Rept.
* *Cotalpa (Kirby) Burm.* Col.
Cothonaspis Hartig Hym.
Cothurnia Ehr. Polyg.
Cotidia Kirby Col.
^o *Cotile (Cotyle) Boie* ¹⁾ Aves 1822. (Scr. Cotyle).
^o *Cotinga Briss.* Aves 1760.
^o *Cotingas Less.* Aves 1831.
^o *Colinis Burm.* ²⁾ Col. 1842.
^o *Cottidae Swains.* Pisc. 1839. (Scr. Cottoidae).
^o *Cottini Bonap.* Pisc. 1831. (Scr. Cottoidae).
^o *Cottoideae Richards.* Pisc. 1836. (Cottoidae).
^o *Cottoidei Agass.* Pisc. 1834. (Scr. Cottoidae).
Cottus (Art.) Linn. Pisc.
Coturnices Naum. Aves.
Coturniculus Bonap. Aves.
Coturnix Möhr. Aves.
* *Cotyle* — (V. *Cotile Boie*). Aves.
^o *Cotylephorus Swains.* ³⁾ Pisc. 1839. (Cotylephorus).
^o *Cotylis Müll. et Trosch.* Pisc. 1843.
^o *Cotylophori Mayer* Verm. Ad. 1839.
Coüa (Levill.) Cuv. Aves.
* *Couchia* — (V. *Cuchia Buch.*) Pisc.
^o *Couchia Thomps.* Pisc. 1839.
* *Coxelus Ziegl.* Col.
Crabro Fabr. Hym.
^o *Crabronida Leach* Hym. 1812. (Crabronina).
^o *Crabronidae Leach* Hym. 1819. (Crabronina).
^o *Crabronides Leach* Hym. 1817. (Crabronina).
^o *Crabronites Latr.* Hym. 1804. (Crabronina).
^o *Cracidae G. R. Gray* Aves 1840.
^o *Cracinae G. R. Gray* Aves 1840. (V. Craxae).
Cracticornis G. R. Gray Aves.
* *Cracticus Vieill.* Aves 1816. (V. Craticus).
^o *Craesus Leach* Hym. 1817. (Scr. Croesus).
Crambites Latr. Lep.
^o *Crambus Fabr.* ⁴⁾ Lep. 1798.
^o *Crameria Hübn.* Lep. 1816.
^o *Crameria Rob. D.* Dipt. 1830.
Cranchia Leach Moll.
Crangon Fabr. Crust.
^o *Crangoniens M. Edw.* Cr. 1837. (S. C-gones).

¹⁾ *Cosmea Willd* Compositae. — *Cosmia Domb.* Portulacaceae. — *Cosmos Cav.* Compositae. — *Cosmus Pers.* Compositae.

¹⁾ *Cotula Gärtn.* Compositae. — *Cotyle DC.* Crassulaceae. — *Cotylea Haw.* Saxifragaceae.

²⁾ *Colinus Tourn.* Anacardiaceae.

³⁾ *Cotylephora Meissn.* Sterculiaceae.

⁴⁾ *Crambe Tourn.* Cruciferae.

- Crania* Retz. Moll.
 * *Craniacea* Menke Moll. 1828. (V. C-iadae).
 ° *Crania* Le Gray Moll. 1840. (Ser. Craniacea).
Cranidium (Illig.) Burm. Orth.
 * *Craniolites* Schloth. Moll.
Craspedarium Hill Polyg.
 ° *Craspedia* Hübn. ¹⁾ Lep. 1816.
 ° *Craspedia* Macq. Dipt. 1838.
Craspedocephalus Kaup Rept.
Craspedodiscus Ehr. Polyg. Ad.
 ° *Craspedonia* Westw. ²⁾ Orth. 18 . .
 ° *Craspedonta* Chev. Col. 1834.
 ° *Craspedophora* G. R. Gray Aves 1840.
 ° *Craspedophorus* Hope Col. 1838.
 ° *Craspedosoma* Leach Myr. 1812.
 ° *Craspedosomata* Dies. Verm. 1834.
Craspedotus Schönh. Col.
 ° *Craspedum* Ramb. ³⁾ Hem. 1840.
Crassatella Lam. Moll.
 * *Crassatellacea* M. Moll. 1828. (V. C-ellidae).
 ° *Crassatellidae* Gray Moll. 1840. (C-ellacea).
Crassidorsa Brown Moll.
Crassilabrus Swains. Pisc.
Crassilingues Wieg. Rept.
 ° *Crassina* Lam. ⁴⁾ Moll. 1819.
 ° *Crassinidae* Gray Moll. 1840. (Crassinina).
Crassipedes Sow. Moll.
Crassiseta v. Ros. Dipt.
Crassispira Swains. Moll.
Crastia Hübn. Lep.
Cratacanthus Dej. Col.
 * *Crataerina* v. Olf. Dipt.
 ° *Crataionyx* Eyton Aves 1839. (Ser. Crataconyx).
 ° *Craterina* Bory ⁵⁾ Polyg. 1824.
 ° *Crateropodinae* Sw. Aves 1837. (C-odidae).
Crateropus Swains. Aves et Ad.
 ° *Craticus* Eyton Aves Ad. 1842. (Ser. Craticus).
Cratocerus Dej. Col.
 ° *Cratoenemus* Dej. Col. 1834.
 ° *Cratoenemus* Blanch. Col. 1842.
 ° *Cratognathidae* Lap. Col. 1834. (C-thoidae).
Cratognathus Dej. Col.

¹⁾ *Craspedia* Forst. Compositae.

²⁾ *Craspedon* Fée Gen. Plant.

³⁾ *Craspedum* Lour. Tiliaceae.

⁴⁾ *Crassina* Scep. Compositae.

⁵⁾ *Crateria* Pers. Sanydeae.

- Cratomerus* Sol. Col.
 ° *Cratomus* — (Ser. Caratomus). Hym.
Cratonyehus Dej. Col.
Cratoparis (Dej.) Schönh. Col.
 ° *Cratopus* (Dalm.) Schönh. Col. 1826.
 ° *Cratopus* Eschsch. Col. 1831.
 ° *Cratoscelis* Erichs. Col. 1835.
 ° *Cratoscelis* Lucas Arachn. 1834.
Cratosomus Schönh. Col.
Craugi Ritg. Aves Ad.
Craurusa Burm. Orth.
 ° *Crax* Linn. Aves 1748.
 ° *Craxae* — (Ser. Cracinae). Aves.
Craxirex Gould Aves.
 ° *Crayracion* Klein Pisc. 1743. (Ser. Crauracium).
 ° *Creadion* Vieill. Aves 1816. (Ser. Creadium).
Creagria Sodozsky Lep.
 ° *Creatoidea* Hogg Pol. 1840. (Ser. Creatoidae).
 ° *Creatonotos* Hübn. Lep. 1816. (Ser. Creatonotus).
 ° *Cremastocheilus* Knoch Col. 1801. (C-stochilus).
 ° *Cremastochilidae* B. Col. 1842. (C-loidae).
 ° *Cremastocholilus* Burm. et Schaum Col. 1841. (Ser. Cremastochilus).
Cremastus Grav. Hym.
 ° *Crematogaster* Lund Hym. 1831. (Cremastogaster).
Crenaster Lloyd Echin.
Crenatula Lam. Moll.
 ° *Crenca* Risso ¹⁾ Moll. 1826.
Crenella Brown Moll.
 ° *Crenellidae* Gray Moll. 1840. (Ser. C-ellina).
Crenicichla Heck. Pisc.
Crenidens Cuv. et Val. Pisc.
Crenilabrus Cuv. Pisc.
Crenirostres Dumér. Aves.
 ° *Crenis* Boisd. Lep. 1833.
 * *Crenophilus* — (V. Cryniphilus Motsch.) Col.
Creobius Guér. Col.
Creobroter Serv. Orth.
Creophaga Dum. Col.
 ° *Creophilae* Latr. Dipt. 1825.
 ° *Creophilidae* Kirby Col. 1837. (C-loidae).
 ° *Creophilus* Kirby Col. 1819.
Creoxylus Serv. Orth.
 ° *Crepicardus* Dej. Col. 1837. (Ser. Crepidocardius).
 * *Crepidipatella* — (V. Crepipatella Less.) Moll.

¹⁾ *Crenca* Aubl. Lythraeae. — *Crenias* Spreng. Podostemum.

- Crepidodera Chevr.* Col.
Crepidomenus Erichs. Col.
Crepidopoda Goldf. Moll.
^o *Crepidotus Schönh.* ¹⁾ Col. 1838.
Crepidula Lam. Moll.
^o *Crepidulidae Flem.* Moll. 1828. (C-dulina).
^o *Crepidulina Blainv.* Pol. 1824.
^o *Crepidipatella Less.* Moll. 1830. (Scr. *Crepidipatella*).
Crepitantes Latr. Col.
^o *Crepusculares Boisdav.* Lep. 1829.
^o *Crepuscularia Latr.* Lep. 1809.
^o *Crescis Rang* Moll. 1828. (Scr. *Crisia*).
Cressida Swains. Lep.
Creurgus Hodgs. Aves.
Creusia (Blainv.) Leach Crust.
Crevettines M. Edw. Crust.
Crex Bechst. Aves.
Cribellina Gray Echin.
Cribrella Agass. Echin.
Cribrina Ehr. Pol.
Cribrinacea Brandt Pol.
Cricacanthus Agass. Pisc.
Cricetina Gray Mam.
* *Cricetomys Waterh.* Mam.
Cricetus Cuv. Mam.
^o *Cricochaleidae Fitz.* Rept. 1843. (C-cides).
Cricochalcis Wieg. Rept.
Cricodus Agass. Pisc.
Cricopora (Lamx.) Blainv. Pol.
^o *Cricostoma Klein* Moll. 1753.
^o *Cricostomata Blainv.* Moll. 1824.
^o *Cridothera Vieill.* Aves 1... (Scr. *Acridothere*).
Crimia Am. et A. Serv. Hem. Ad.
^o *Crimophylus Vieill.* Aves 18... (Scr. *Crymophilus*).
^o *Crinia Tsch.* Rept. 1838.
Criniger Temm. Aves.
^o *Crino Hübn.* Lep. 1816.
^o *Crino Chab.* Verm. 1782 a).
Crinocerus Burm. Hem.
^o *Crinoidea Auct.* Echin. Ad. (Scr. *Crinoidae*).
Criocarcinus (Guér.) M. Edw. Crust.
^o *Criocephalum Dej.* ²⁾ Col. 1834.
^o *Crioceras d'Orb.* Moll. 1840.
^o *Crioceratites Lév.* Moll. 1837.
^o *Criocerida Leach* Col. 1815. (C-rioceroidae).
^o *Crioceridae Leach* Col. 1819. (Scr. C-roidae).
^o *Criocerides Latr.* Col. 1802. (Scr. C-roidae).
^o *Crioceris Geoffr.* Col. 1764.
^o *Criocerites Newm.* Col. 1802. (Scr. C-roidae).
^o *Criodion Serv.* Col. 1833. (Scr. *Criodium*).
^o *Criomorphus Dej.* Col. 1834.
^o *Criomorphus Curt.* Hem. 1832.
^o *Criopoderma Poli* Moll. 1795. (C-riopododerma).
Crioprosopus Serv. Col.
Criopus Poli Moll.
Criorhina Meig. Dipt.
* *Criserpia M. Edw.* Pol.
* *Crisia Menke* Moll. 1844. (V. *Creseis*).
^o *Crisia Lamx.* Pol. 1812 a).
^o *Crisiadae Johnst.* Pol. 1838. (Scr. *Crisioidae*).
Crisidia M. Edw. Pol.
^o *Cristacea Lam.* Pol. 1812. (V. *Cristacidae*).
^o *Cristacidae Brod.* Pol. 1839. (Scr. *Cristacea*).
^o *Cristaria Schum.* ¹⁾ Moll. 1817.
^o *Cristatella Cuv.* ²⁾ Pol. 1798.
^o *Cristatellidae Gray* Pol. 1840. (C-tellina).
* *Cristatellina Ehr.* Pol. 1834. (V. C-llidae).
Cristati d'Orb. Moll.
Cristellaria Lam. Pol.
Cristiceps Cuv. et Val. Pisc.
Crithagra Swains. Aves.
Crobylus v. Heyd. Arachn.
Crocallis Treitschke Lep.
^o *Crocias Temm.* ³⁾ Aves 1838.
Crocidura Wagl. Mam.
Crocisa Jur. Hym.
Crocodilaster Valent. Rept.
^o *Crocodili Wagl.* Rept. 1830.
^o *Crocodilidae Bonap.* Rept. 1831. (Scr. *Crocodiloidae*).
^o *Crocodilini Oppel* Rept. 1831. (Scr. C-loidae).
^o *Crocodiloides Fitz.* ⁴⁾ Rept. 1826. (C-loidae).
^o *Crocodiluri Fitz.* Rept. 1843.
^o *Crocodilurus Spix* Rept. 1825.
¹⁾ *Cristaria Cav.* Malvaceae — *Cristaria Sonn.* Combretac.
²⁾ *Cristatella Nutt.* Capparidae.
³⁾ *Crocus Tournef.* Irideae.
⁴⁾ *Crocodiloides Adans.* Compositae.
a) Etym. *Κριον* (Nom. mythol.).
a) Etym. *Κριον* (Nom. mythol.).

- ° *Crocodylus* *Laur.* ¹⁾ Rept. 1768.
 ° *Crocota* *Hüb.* Lep. 1816 a).
 ° *Crocolta* *Kaup* Mam. 1829.
 ° *Croesia* *Hüb.* Lep. 1816.
 * *Croesus* — (V. *Craesus* *Leach*). Hym.
 ° *Cromileptes* *Swains.* Pisc. 1839. (Chromidoleptes).
 ° *Crossarchus* *F. Cuv.* Mam.
 ° *Crossaster* *Müll.* et *Trosch.* Echin.
 ° *Crossocerus* *Lepell.* Hym.
 ° *Crossodaetylus* *Dum.* et *Bibr.* Rept.
 ° *Crossodera* *Gould* Aves.
 ° *Crossophorus* *Hempr.* u. *Ehr.* Verm. Ad.
 ° *Crossoptilon* *Hodgs.* Aves 1837. (Ser. *Crossoptilum*).
 ° *Crossopus* *Wagl.* Mam.
 ° *Crossorhinae* *Swains.* Pisc. 1839. (C-rhini).
 * *Crossorhinus* *Müll.* et *H.* Pisc. 1837. (V. *Chrosso-*
rhinus).
 ° *Crossurus* *Wagl.* Rept. 1830.
 ° *Crossurus* *Rathke* Crust. Ad. 1843.
 ° *Crotalidae* *Gray* Rept. 1840. (Crotaloidea).
 ° *Crotalina* *Bonap.* Rept. 1831. (Crotaloidea).
 ° *Crotalini* *Oppel* Rept. 1811. (Ser. C-taloidea).
 ° *Crotalocrinites* *Aust.* Echin. Ad. 1843.
 ° *Crotalocrinus* *Aust.* Echin. Ad. 1843.
 ° *Crotaloidea* *Fitz.* Rept. 1826. (Crotaloidea).
 ° *Crotalophorus* *Linn.* Rept.
 ° *Crotaluri* *Ritg.* Rept.
 ° *Crotalus* *Linn.* Rept. 1766.
 ° *Crotophaga* *Linn.* Aves 1766.
 ° *Crotophaginae* *Swains.* Aves 1837. (C-goidae).
 ° *Crotophagus* *Briss.* Aves 1760.
 ° *Crucibulum* *Schum.* ²⁾ Moll. 1817.
 ° *Crucigenia* *Morr.* Polyg.
 ° *Cruciloculina* *d'Orb.* Pol.
 ° *Crucirostra* *Cuv.* Aves.
 ° *Crumena* *Nitzsch* Verm. 1827.
 ° *Crumena* *Nitzsch* Rot. 1817.
 ° *Crumenula* *Duj.* Polyg.
 ° *Crumomyia* *Macq.* Dipt.
 ° *Cryphiocera* *Macq.* Dipt. 1843. (Ser. *Cryphiocera*).
 ° *Cryphoderes* *Dum.* A. 1806. (Cryphoderae).
 CRUSTACEA *Lam.* Crust. Ad.

- Crustipora* *Blainv.* Pol.
 * *Crustodea* *Bory* Rot et Polyg.
 ° *Crymodes* *Guénée* Lep.
 ° *Crymonessa* *Macgill.* Aves Ad.
 * *Crymophilus* *Vieill.* Aves 1816. (V. *Crimophylus*).
 ° *Cryniphilus* *Motsch.* Col. 1845. (Ser. *Crenophilus*).
 ° *Cryobius* *Chaud.* Col.
 ° *Cryphaeus* *Klug* ¹⁾ Col. 1833.
 ° *Cryphalus* *Ericks.* Col.
 ° *Cryphia* *Hüb.* ²⁾ Lep. 1816.
 * *Cryphiocera* — (V. *Cryphocera* *Macq.*) Dipt.
 * *Cryphoderae* — (V. *Cryphoderes* *Dum.*) Av.
 ° *Crypsibranchia* *Menke* Moll.
 * *Crypsirhina* *Strickl.* Aves Ad. 1841. (V. C-sirina).
 ° *Crypsirina* *Vieill.* Aves 1816. (Ser. *Crypsirhina*).
 ° *Crypta* *Humph.* ³⁾ Moll. 1797.
 ° *Crypta* (*Kirby*) *Steph.* Col. 1830.
 ° *Cryptacanthodes* *Storck* Pisc.
 ° *Cryptarcha* *Shuck.* Col.
 ° *Cryptella* *Webb.* et *Berth.* Moll.
 ° *Crypticus* *Swains.* Aves 1837.
 ° *Crypticus* *Latr.* Col. 1817.
 ° *Cryptidae* *Shuck.* Hym. 1840. (Cryptoidae).
 ° *Cryptobatis* *Eschsch.* Col.
 ° *Cryptobias* *Serv.* Col. 1834.
 ° *Cryptobium* *Mann.* Col. 1830.
 ° *Cryptoblephari* *Fitz.* Rept. 1843.
 ° *Cryptoblepharus* *Wieg.* Rept. et Ad. 1834.
 ° *Cryptobranches* *Risso* Crust. 1816. (C-chia).
 ° *Cryptobranchi* *Dumér.* Pisc. 1806.
 * *Cryptobranchia* *Bonap.* R. 1831. (V. C-choi-
 ° *Cryptobranchia* *Gray* Moll. 1821. des).
 ° *Cryptobranchides* *M. Edw.* Crust. 1837. (Ser.
Cryptobranchia).
 ° *Cryptobranchoides* *Fitz.* R. 1843. (C-chia).
 ° *Cryptobranchus* *Leuck.* Rept. 1 . . .
 ° *Cryptocampus* *Hartig* Hym.
 ° *Cryptocarpae* *Eschsch.* ⁴⁾ Acal. 1829.
 ° *Cryptocentrum* (*Kirby*) *Richards.* Hym.
 ° *Cryptocephala* *Latr.* Moll. 1825.
 ° *Cryptocephalida* *Leach* Col. 1815. (C-taloidea).
 ° *Cryptocephalidae* *K.* Col. 1837. (C-taloidea).

¹⁾ *Crocodylium* *DC.* Compositae. — *Crocodylium* *Vaill.* Compositae.

²⁾ *Crucibulum* *Endl.* Hymenomycetes.

a) *Elym.* *ροζότας*, *crocota*.

¹⁾ *Cryphaea* *Brid.* Bryaceae — *Cryphaea* *Hamilt.* Chloranthaceae.

²⁾ *Cryphia* *R. Br.* Labiatae. — *Cryphium* *Pal.* Bryaceae.

³⁾ *Crypta* *Nutt.* Elatineae.

⁴⁾ *Cryptocarpus* *H. B. K.* Chenopodeae.

- ° *Cryptocephaloidea* *G.* Col. 1813. (C-loidae).
 ° *Cryptocephalus* *Geoffr.* Col. 1764.
   Cryptocerus *Latr.* Hym.
 ° *Cryptocheilus* *Panz.* ¹⁾ Hym. 1806. (Scr. C-chilus).
 ° *Cryptochile* *Latr.* Col. 1829.
 ° *Cryptochile* (*Latr.*) *Boisduv.* Col. 1835.
   Cryptochrostis *Hübner.* Lep.
   Cryptocochlides *Latr.* Moll.
   Cryptoconchus (*Blainv.*) *Sow.* Moll.
   Cryptocranium *Serv.* Col.
   Cryptocrinites *Pander* Echin.
 ° *Cryptodibranchia* *Menke* Moll. 1830.
 ° *Cryptodibranchiata* *Blainv.* Moll. 1816.
 ° *Cryptodinus* *Mac L.* Col. 1838. (C-dontidae).
 ° *Cryptodon* *Turt.* Moll. 1822.
 ° *Cryptodon* *Latr.* Col. 1833.
 ° *Cryptodus* *Mac L.* Col. 1819.
 ° *Cryptogenius* *Westw.* ²⁾ Col. 1842.
 ° *Cryptogenius* *Sol.* Col. 1844.
 ° *Cryptoglossa* *Sol.* ³⁾ Col. 1836.
   Cryptohypnus *Eschsch.* Col.
 * *Cryptoidae* — (*V. Cryptidae* *Shuck.*) Hym.
   Cryptolithus *Green* Crust.
   Cryptolopha *Swains.* Aves.
 ° *Cryptomonadina* *Ehr.* Plg. 1832. (C-doidae).
   Cryptomonas *Ehr.* Polyg.
   Cryptomphalus *Agass.* Moll.
 ° *Cryptonix* *Temm.* Aves 1815. (Scr. *Cryptonyx*).
 ° *Cryptonixae* *Temm.* A. 1815. (C-nychoidae).
   Cryptonymus *Eichw.* Crust.
 * *Cryptonyx* *Strickl.* Aves Ad. 1841. (*V. Cryptonix*).
   Cryptopeza *v. Heyd.* Arachn.
 ° *Cryptophagida* *Heer* Col. 1840. (C-goidae).
 ° *Cryptophagidae* *Kirby* Col. 1837. (C-goidae).
 ° *Cryptophagides* *Ericks.* Col. 1845. (C-goidae).
   Cryptophagus *Herbst* Col.
   Cryptophasa *Lewin* Lep.
 ° *Cryptophthalmus* *Ehr.* Moll. 1831.
   Cryptophthalmus *Rafin.* Crust. et Ad. 1812.
   Cryptoplax *Gray* Moll.
 ° *Cryptopleurae* *Fitz.* Rept. 1843.
 ° *Cryptopleurum* *Muls.* Col. 1844.
   Cryptoplus *Ericks.* Col.
 ° *Cryptopoda* *Mayer* Rept. 1 . . .
 * *Cryptopoda* *Latr.* Crust. 1817. (*V. C-podia*).
 ° *Cryptopodia* *Lam.* Crust. 1819. (Scr. C-poda).
 ° *Cryptopodia* *M. Edw.* ¹⁾ Crust. Ad. 1834.
   Cryptoprocta *E. Benn.* Mam.
 ° *Cryptops* *Schönh.* Col. 1826.
 ° *Cryptops* *Leach* Myr. 1812.
 ° *Cryptopsides* *Schönh.* Col. 1826. (C-pidae).
 ° *Cryptopus* *Dum. et Bibr.* ²⁾ Rept. 1835.
 ° *Cryptopus* *Latr.* Crust. et Ad. 1826.
   Cryptorhina *Wagl.* Aves.
   Cryptorhopalum *Guér.* Col. [dae].
 ° *Cryptorhynchidae* *Shuck.* Col. 1840. (C-choi-
 ° *Cryptorhynchides* *Schönh.* Col. 1826. C-choi-
   Cryptorhynchus *Ill.* Col. [dae].
   Cryptosaurus *Geoffr.* Rept.
   Cryptosoma *Brullé* Crust. Ad.
 ° *Cryptostemma* *Herr.-Sch.* ³⁾ Hem. 1 . . .
 ° *Cryptostemma* *Guér.* Arachn. 1838.
 ° *Cryptostoma* *Blainv.* Moll. 1818.
 ° *Cryptostoma* *Latr.* Col. 1825.
 ° *Cryptostomum* *Nitzsch* ⁴⁾ Verm. 1819.
 ° *Cryptostomus* *Blainv.* Moll. 1818.
   Cryptothelea *Duncan* Lep.
   Cryptothyra *Menke* Moll.
 ° *Cryptura* *Vieill.* Aves 1816.
   Crypturgus *Ericks.* Col.
 ° *Crypturi* *Ill.* Aves 1811.
 ° *Crypturidae* *Bonap.* Aves 1831. (C-roidae).
 ° *Crypturinae* *Bonap.* Aves 1831. (C-roidae).
 ° *Crypturus* *Ill.* Aves 1811.
 ° *Crypturus* *Grav.* Hym. 1829.
 ° *Cryptus* *Fabr.* Hym. 1804.
 ° *Cryptus* *Jur.* Hym. 1807.
   Crystallia *Sommerf.* Polyg.
   Cteisa *Sol.* ⁵⁾ Col. 1835.
   Ctenacanthus *Agass.* Pisc.
   Ctenaster *Agass.* Echin.
 ° *Ctenia* *Lep. et Serv.* ⁶⁾ Lep. 1825.
 ° *Ctenicera* *Latr.* Col. 1829. (Scr. *Ctenocera*).
 ° *Ctenidia* *Lap.* Col. 1833.

¹⁾ *Cryptochilus* *Wall.* Orchideae

²⁾ *Cryptogenis* *Rich.* Polypodiaceae.

³⁾ *Cryptoglottis* *Blum* Orchideae.

¹⁾ *Cryptopodia* *Röhl* Bryaceae.

²⁾ *Cryptopus* *Lindl.* Orchideae.

³⁾ *Cryptostemma* *R. Br.* Compositae.

⁴⁾ *Cryptostomum* *Schreb.* Styracaceae.

⁵⁾ *Cteisium* *Rich.* Schizaeaceae

⁶⁾ *Ctenium* *Panz.* Gramineae.

- ° Ctenidion *Dej.* Col. 1833. (*Scr.* Ctenidium).
- ° Cteniopites *Sol.* Col. 1835. (*Scr.* C-podidae).
- ° Ctenipus *Sol.* Col. 1835.
- Ctenioschelus *Rom.* Hym.
- ° Ctenipus *Fisch. v. W.* Col. 1823. (*Scr.* Ctenopus).
- ° Ctenipus *Latr.* Col. 1829. (*Scr.* Ctenopus).
- Cteniscus *Halid.* Hym.
- Ctenistes *Reichenb.* Col.
- Cteniza *Latr.* Arachn.
- ° Ctenoblepharæ *Tsch.* R. 1845. (C-rides) α).
- ° Ctenoblepharys *Tsch.* Rept. 1845. (C-pharis) β).
- ° Ctenobranchia *Gray* Moll. 1821.
- ° Ctenobranchiata *Schweigg.* Moll. 1820.
- ° Ctenobranchii *Mac L.* Pisc. 1842.
- * Ctenocera — (*V.* Ctenicera *Latr.*) Col.
- Ctenocercus *Fitz.* Rept.
- Ctenoconcha *Gray* Moll.
- Ctenocrinus *Bronn* Echin.
- ° Ctenodaetyla *Dej.* Col. 1825.
- ° Ctenodaetyliidae *Lap.* Col. 1834. (C-loidae).
- ° Ctenodaetylus *Gray* Mam. 1830.
- ° Ctenodaetylus *Fitz.* Rept. 1843.
- ° Ctenodeira *Fitz.* Rept. 1843. (*Scr.* Ctenodira).
- ° Ctenodes *Oliv.* Col. 1807.
- Ctenodiscus *Müll. et Trosch.* Echin. Ad.
- ° Ctenodon *Wagl.* Rept. 1830.
- ° Ctenodon *Swains.* Pisc. 1839.
- ° Ctenodon *Ehr.* Rot. 1838.
- ° Ctenodus *Agass.* Pisc. 1838.
- Ctenognathus *Fairm.* Col.
- Ctenogyna *Macq.* Dipt.
- ° Ctenoidei *Bonap.* Pisc. 1837. (*Scr.* Ctenoidae).
- ° Ctenoïdes *Agass.* Pisc. 1834. (*Scr.* Ctenoidae).
- ° Ctenoides *Klein* Moll. 1753. (*Scr.* Ctenoidae).
- Ctenolabrus *Cuv. et Val.* Pisc.
- Ctenolepidoti *Agass.* Pisc.
- Ctenolepis *Agass.* Pisc.
- ° Ctenomerus *Schönh.* Col. 1843.
- ° Ctenomerus *Chaud.* Col. 1843.
- Ctenomorpha *Gray* Orth.
- Ctenomys *Blainv.* Mam.
- Ctenonotus *Fitz.* Rept.

α) Ctenoblepharæ *Tschudi* in *Wieg.* Arch. 1845. Ctenoblepharys. Stellionidae.

β) Ctenoblepharys *Tschudi* in *Wieg.* Arch. 1845. πτερίς, pecten; βλεφαρίς, palpebra. Stellionidae.

- ° Ctenonychus *Steph.* Col. 1830.
- ° Ctenonychus *Dej.* Col. 1833.
- ° Ctenophora *Meig.* Dipt. 1803.
- ° Ctenophoræ *Eschsch.* Acal. 1829.
- ° Ctenophorus *Fitz.* Rept. 1843.
- Ctenopoma *Pet.* Pisc. Ad.
- Ctenoptylchius *Agass.* Pisc.
- * Ctenopus — (*V.* Ctenipus *Fisch. v. W.*) Col.
- * Ctenopus — (*V.* Ctenipus *Latr.*) Col.
- * Ctenorhynchus — (*V.* Ctinorhynchus *Eyt.*) Aves.
- Ctenosaura *Wieg.* Rept.
- Ctenoscelis *Serv.* Col.
- Ctenostoma *Klug* Col.
- ° Ctenostomidae *Lap.* Col. 1834. (C-moidae).
- Ctenucha *Kirby* Lep.
- ° Ctenus *Walck.* Arachn. 1805.
- Ctesias *Steph.* Col.
- Ctimene *Boisd.* Lep.
- Cubaris *Brandt* Crust.
- ° Cubicodon *Jæg.* Rept. 1828. (*Scr.* Cybicodon).
- ° Cuboïdes *Qu. et Gaim.* Acal. 1827. (*Scr.* Cyboides).
- ° Cuchia *Buchan.* Pisc. 1831. (*Scr.* Couchia).
- ° Cucubalus *Qu. et Gaim.* ¹⁾ Acal. 1834.
- ° Cucuji *Redt.* Col. 1845.
- ° Cucujida *Gistl* Col. 1831.
- ° Cucujidae *Steph.* Col. 1829. (*Scr.* Cucujina).
- ° Cucujides *Leach* Col. 1815. (*Scr.* Cucujina).
- ° Cucujini *Erichs.* Col. 1845. (*Scr.* Cucujina).
- ° Cucujipes *Latr.* Col. 1802. (*Scr.* Cucujina).
- ° Cucujites *Newm.* Col. 1834. (*Scr.* Cucujina).
- ° Cucujus *Geoffr.* Col. 1764.
- ° Cucujus *Fabr.* Col. 1775.
- ° Cuculi *Wagl.* Aves 1830.
- ° Cuculidae *Bonap.* Aves 1831. (*Scr.* Cuculinae).
- ° Cuculides *Latr.* Aves 1825.
- * Cuculinae *Bonap.* Aves 1831. (*V.* Cuculidae et Cuculoides).
- ° Cuculla *Rob. D.* ²⁾ Dipt. 1830.
- ° Cucullaea *Lam.* Moll. 1801.
- Cucullanus *O. F. Müll.* Verm.
- ° Cucullia *Schrank* Lep. 1801.
- ° Cucullus (*Qu. et Gaim.*) *Blainv.* Acal. 1834.
- ° Cuculoides *Auct.* Aves Ad. (*Scr.* Cuculinae).
- ° Cuculus *Linn.* Aves 1748.

¹⁾ Cucubalus *Tournef.* Caryophylleae.

²⁾ Cuculla *Blume* Orchideae.

- ° *Cuculus Aldrov.* Pisc. 1646.
Cucumaria Jaeger Echin.
 ° *Cucumis Klein* ¹⁾ Moll. 1753.
 * *Cucupicus Less.* Aves.
Culana Gray Moll.
 ° *Culcita Agass.* ²⁾ Echin. 1834.
Culex Linn. Dipt.
 ° *Culicidae Steph.* Dipt. 1829. (Ser. Culicina).
 ° *Culicides Latr.* Dipt. 1825. (Ser. Culicina).
Culiciformes Meig. Dipt.
 * *Culicina Auct.* Dipt. (V. *Culicidae* et *Culici-*
Culicipeta Blyth Aves Ad. des) α).
Culicivora Swains. Aves.
 ° *Culicoides Latr.* Dipt. 1809. (Ser. Conopoides).
Culinares Féruss. Moll.
Cultellus Schum. Moll.
Cultripes Müll. Rept.
Cultriostres Dumér. Aves.
Cultrunguis Hodgs. Aves.
 ° *Cuma Humph.* Moll. 1795. (Ser. Cyma).
 ° *Cuma M. Edw.* Crust. 1828. (Ser. Cyma).
Cumingia Sow. Moll.
Cumulipora Münst. Pol.
 * *Cunaxa v. Heyd.* Arachn.
Cuncuma Hodgs. Aves.
Cuneirostres Dumér. Aves.
Cuneolaria Cham. et *Eysenh.* Acal.
Cuneolina d'Orb. Pol.
Cuneus Humph. Moll.
 ° *Cunicula Swains.* Moll. 1840.
 ° *Cunicularia Ill.* Mam. 1811.
 ° *Cuniculus Wagl.* Mam. 1830.
Cunina Eschsch. Acal.
 ° *Cuon Hodgs.* Mam. Ad. 1838. (Ser. Cyon).
 ° *Cupes Fabr.* ³⁾ Col. 1801.
 ° *Cuphanoa Hübn.* Lep. 1816. (Ser. Cyphonoa).
 ° *Cyphonoae Hübn.* Lep. 1816. (Cyphonoae).
 ° *Cyphorhynchus Meg.* Col. 1822. (Cyphorhynchus).
 * *Cuphus — (V. Kuphus Guett.)* Moll.
Cupido Hübn. Lep. [nites).
 ° *Cupressocrinites Goldf.* Echin. 1826. (Cyparissocri-
- ° *Cupressocrinus (Goldf.) Agass.* Echin. 1834. (Ser.
 Cyparissocrinus).
Cupularia Lamx. Pol.
Cupulita Qu. et *Gaim.* Acal.
 ° *Curalia Ehr.* Pol. 1834. (Ser. Corallia).
Cureulio Linn. Col.
 ° *Cureuliones Redt.* Col. 1845.
 ° *Curculionidae Leach* Col. 1817. (Ser. C-nina).
 ° *Curculionides Leach* Col. 1815. (Ser. C-nina).
 ° *Curculionites Latr.* Col. 1807. (Ser. C-nina).
Curetis Hübn. Lep.
 ° *Cureus Boie* Aves 1831 a).
Curimata Cuv. Pisc.
Curimus Erichs. Col.
 ° *Curis Lap.* et *Gory* Col. 1837.
 ° *Curius Newm.* Col. 1841.
 ° *Curruca Briss.* Aves 1790.
 ° *Currucæ Naum.* Aves 1822.
 ° *Cursor Wagl.* Aves 1827.
 ° *Cursores Ill.* Aves 1811.
Cursoriformes Naum. Aves.
 ° *Cursoriinae — (Ser. Cursorinae Gr.)* A. et Ad.
 ° *Cursorius Lath.* Aves 1790. 1840.
 ° *Curtocera Macq.* Dipt. 1835. (Ser. Cyrtocera).
 ° *Curtomerus Steph.* Col. 1839. (Ser. Cyrtomerus).
 ° *Curtonevra Macq.* Dipt. 1835. (Ser. Cyrtonevra).
 ° *Curtonotum Macq.* Dipt. 1843. (Ser. Cyrtotonotum).
 ° *Curtonotus Steph.* Col. 1828. (Ser. Cyrtotonotus).
 ° *Curtonotus Haan* Crust. 1835. (Ser. Cyrtotonotus).
 ° *Curtos Motsch.* Col. 1845. (Ser. Cyrtus).
Curvata Marcgr. Pisc.
 ° *Curvirostra Scop.* Aves 1777.
 ° *Curvirostra Luid.* Moll. 1699.
Curvula Rafin. Moll.
 * *Curvulites Rafin.* Moll.
 ° *Cuscuta Lacép.* ¹⁾ Mam. 1803.
 ° *Cuscutaria Blainv.* ²⁾ Pol. 1834.
 ° *Cuspidaria Nardo* ³⁾ Moll. 1839.
Custa Flem. Rept.
Custodiella Morr. Polyg.
 ° *Cuterebra Clark* Dipt. 1815. (Ser. Cutiterebra).
- 1) *Cucumis Linn.* Cucurbitaceae.
 2) *Culcita Presl.* Polypodiaceae. — *Culcitium Humb.* et
Bonpl. Compositae.
 3) *Cupi Rheed.* Rubiaceae. — *Cupia DC.* Rubiaceae.
 α) *Culicina Auct.* . . . . . *Culex.* Nematocera.
- 1) *Cuscuta Tourn.* Convolvulaceae.
 2) *Cuscutae Endl.* Tubiflorae.
 3) *Cuspidaria DC.* Bignoniaceae. — *Cuspidaria Link* Cru-
 ciferae.
 α) Etym. *κουρεὺς*, tonsor.

- Cutia* *Hodgs.* Aves.
⁰ *Cuvieria* *Rang* ¹⁾ Moll. 1828.
⁰ *Cuvieria* (*Leach*) *Desmar.* Crust. 1825.
⁰ *Cuvieria* (*Péron*) *Cuv.* Echin. 1817.
⁰ *Cuvieria* *Pér.* et *Les.* Acal. 1807.
⁰ *Cuvieriadae* *Gray* Echin. 1840. (*Cuvieriina*).
⁰ *Cuvieridae* *Gray* Moll. 1840. (*Cuvieriina*).
⁰ *Cyamea* *Kröy.* Crust. 1843 *a*).
⁰ *Cyamium* *Philippi* Moll. 1845.
Cyamobolus *Schönh.* Col.
⁰ *Cyamus* *Lam.* Crust. 1801.
⁰ *Cyanaea* *Cuv.* Acal. 1817. (*Scr.* *Cyanea*).
⁰ *Cyanea* *Pér.* et *Les.* ²⁾ Acal. 1809.
Cyaneacula *Briss.* Aves.
Cyaneopsis *Brandt* Acal.
⁰ *Cyaniris* *Chevr.* Col. 1834.
⁰ *Cyaniris* *Dalman* Lep. 1816.
⁰ *Cyanistes* *Kaup* ³⁾ Aves 1829.
⁰ *Cyannippeus* *Lap.* Col. 1840. (*Scr.* *Cyanippeus*).
⁰ *Cyanocephalus* *Bonap.* ⁴⁾ Aves Ad. 18 . .
Cyanocitta *Strickl.* Aves Ad.
Cyanocorax *Boie* Aves.
⁰ *Cyano-cyclas* — (*Scr.* *Cyreno-cyclas*). Moll.
⁰ *Cyanogaster* *Rud.* Moll. *a*).
⁰ *Cyanopterus* *Eyton* Aves 1838.
⁰ *Cyanopterus* *Halid.* Hym. 1835.
⁰ *Cyanotis* *Swains.* ⁵⁾ Aves 1837.
Cyanurus *Swains.* Aves.
⁰ *Cyathina* *Ehr.* ⁶⁾ Pol. 1834.
⁰ *Cyathocrinites* *Miller* Echin. 1821.
⁰ *Cyathocrinitidea* *Gr.* Ech. 1840. (*C-toidae*).
⁰ *Cyathocrinus* (*Mill.*) *Agass.* Echin. 1834.
Cyathodera *Brullé* Col.
⁰ *Cyathophora* *Mich.* ⁷⁾ Pol. Ad. 1844.
-
- ¹⁾ *Cuviera* *DC.* Rubiaceae. — *Cuviera* *Köl.* Gramineae.
²⁾ *Cyanea* *DC.* Nymphaeaceae. — *it.* Compositae — *Cyanea* *Gaud.* Lobeliaceae. — *Cyanea* *Renealm.* Gentianeae.
³⁾ *Cyanitis* *Reinw.* Saxifragaceae.
⁴⁾ *Cyanocephalus* *Pohl.* Labiatae.
⁵⁾ *Cyanotis* *Don* Commelyneaceae.
⁶⁾ *Cyathea* *Smith* Polypodiaceae. — *Cyathia* *P. Brown.* Gasteromycetes.
⁷⁾ *Cyathophora* *DC.* Compositae. — *Cyathophorum* *Palis.* Bryaceae.
- a)* *Cyamea* *Kröy.* Naturh. Tidssk. iv. 1843. *Cyamus.* *Laemodipoda.*
a) Etym. κύανος, cocculeus; γαστήρ, venter.

- Cyathophyllum* *Goldf.* Pol.
^{*} *Cybdelis* *Boisduv.* Lep.
Cybebus *Schönh.* Col.
^{*} *Cybernetes* — (*V.* *Gubernetes* *Such.*) Aves *a*).
^{*} *Cybicodon* — (*V.* *Cubicodon* *Jäg.*) Rept. *b*).
⁰ *Cybister* *Curt.* Col. 1827.
⁰ *Cybister* *Eschsch.* Col. 1833.
Cybium *Cuv.* Pisc.
Cybocephalus *Erichs.* Col.
^{*} *Cyboides* — (*V.* *Cuboïdes* *Qu.* et *Gaim.*) Acal. *c*).
Cybosia *Hübner.* Lep.
⁰ *Cychla* *Bloch* Pisc. (*Scr.* *Cichla*).
⁰ *Cychlini* *Bonap.* Pisc. 1837. (*Cichloidae*).
Cychramus *Kugel.* Col.
⁰ *Cychreus* *Rafin.* Crust. 1814.
⁰ *Cychridae* *Lap.* Col. 1834. (*Scr.* *Cychroidae*).
⁰ *Cychrus* *Fabr.* Col. 1794.
⁰ *Cycla* *Klein* Pisc. 1745. (*Scr.* *Cichla*).
⁰ *Cycladae* *Flem.* Moll. 1828. (*Scr.* *C-doidae*).
⁰ *Cycladea* *Menke* Moll. 1828. (*Scr.* *C-doidae*).
⁰ *Cycladia* *Rafin.* Moll. 1820. (*Scr.* *C-doidae*).
⁰ *Cycladina* *Latr.* Moll. 1825. (*Scr.* *C-doidae*).
⁰ *Cyclarhis* *Swains.* Aves et Ad. 1824. (*Cyclorhis*).
Cyclarthrus *Agass.* Pisc.
⁰ *Cyclas* *Brug.* ¹⁾ Moll. 1791.
⁰ *Cyclemis* *Rafin.* Moll. 18 . .
⁰ *Cyclemys* *Bell* Rept. 1834.
⁰ *Cycleptus* *Rafin.* Pisc. 1818. (*Scr.* *Leptocycelus*).
Cyelica *Latr.* Col.
⁰ *Cyclidina* *Ehr.* Polyg. 1832. (*Scr.* *C-dioidae*).
⁰ *Cyclidium* *Müll.* Polyg. 1786.
⁰ *Cyclidius* *Mac L.* Col. 1838.
⁰ *Cyclinae* *Swains.* Moll. 1840. (*Scr.* *C-ladoidae*).
⁰ *Cyclinus* *Kirby* Col. 1837.
Cyclopleurus *Hope* Col.
Cycliscus *Schönh.* Col.
Cyclobatis *Egert.* Pisc. Ad.
^{*} *Cyclobostryx* — (*V.* *Cyclocirra* *Müll.*) Verm. *d*).
⁰ *Cyclobranchia* *Latr.* Moll. 1825.
⁰ *Cyclobranchiata* *Blainv.* Moll. 1816.
Cyclocantha *Swains.* Moll.
-
- ¹⁾ *Cyclas* *Schreb.* Papilionaceae.
a) Etym. κυβερνήτης, gubernator.
b) Etym. κυβικός, cubicus; ὁδὸν, dens.
c) Etym. κυβοειδής, cubicus.
d) Etym. κύκλος, circulus; βόστροξ, cirrus.

- Cyclocarcinus *Guér.* Crust. Ad.
 Cyclocephala *Latr.* Col.
 Cycloceras *M'Coy* Moll.
 ° Cyclochila *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
 ° Cyclochilus — Moll.
 ° Cyclocirra *Müll.* Verm. Ad. 1841. (Cyclobostryx).
 Cyclocoela *Dujard.* Polyg. Ad.
 Cyclocotyle *Otto* Verm.
 * Cyclocyrtia — (*V. Cyclonassa Swains.*) Moll. a).
 Cyclodaetyla *Brandt* Pol.
 Cyclodema *Lap.* Col.
 Cyclodera *Dej.* Col.
 Cyclodiscus *Ehr.* Pol.
 * Cyclodomorphus *Fitz.* Rept.
 Cyclodontina *Beck* Moll.
 ° Cyclodus *Wagl.* 1) Rept. 1830.
 ° Cycloes *De Haan* Crust. Ad. 18 . . (Ser. Cyclois).
 ° Cyclogaster *Westw.* Hem. 1837.
 ° Cyclogaster *Macq.* Dipt. 1834.
 ° Cyclogasterus *Gronov.* Pisc. 1763.
 Cycloglena *Ehr.* Rot.
 Cyclograpsus *M. Edw.* Crust. et Ad.
 Cyclogyra *Wood* Verm. Ad.
 ° Cycloidei *Bonap.* Pisc. 1837. (Ser. Cycloidae).
 ° Cycloïdes *Agass.* Pisc. 1834. (Ser. Cycloidae).
 * Cyclois — (*V. Cycloes De Haan.*) Crust.
 ° Cyclolepidoti *Agass.* 2) Pisc. 183 . .
 ° Cyclolites *Lam.* Pol. 1801. (Ser. Cyclolithas).
 * Cyclolithas (*Lam.*) *Ehr.* Pol. 1834. (*V. C-lites*).
 ° Cyclometopes *M. Edw.* Crust. 1834. (C-opa).
 ° Cyclomides *Schönh.* Col. 1826. (C-moidae).
 Cyclomorphus *Hope* Col.
 ° Cyclomus *Schönh.* Col. 1826.
 ° Cyclomus *Chaud.* Col. 1838.
 ° Cyclonassa *Swains.* Moll. 1840. (Ser. Cyclocyrtia).
 Cyclonotum *Dej.* Col.
 ° Cyclope *Risso* Moll. 1826.
 Cyclopelta *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
 Cyclopeplus *Dej.* Col.
 ° Cyclophora *Steph.* Lep. 1829.
 ° Cyclophorae *Hübner.* Lep. 1816.
 ° Cyclophorus *Montf.* 3) Moll. 1810.
 ° Cyclophorus *Kirby* Col. 18 . .
 Cyclophthalmus *Sternb.* Arachn.
 ° Cyclopidae *Burm.* Crust. et Ad. 1834.
 ° Cyclopides *Hübner.* Lep. 1816.
 ° Cyclopis *Hübner.* 4) Lep. 1816.
 ° Cyclopium *Swains.* Pisc. 1839.
 Cyclopodi *Müll.* Pisc.
 ° Cyclopoma *Agass.* 2) Pisc. 1833.
 ° Cyclops *Montf.* Moll. 1810.
 ° Cyclops *Müll.* Crust. et Ad. 1785.
 ° Cyclopsina *Müll.* Crust. et Ad. 1785. (Cyclopina).
 ° Cycloptera *Serv.* 5) Orth. 1839.
 ° Cyclopteridae *Bonap.* Pisc. 1831. (C-roidae).
 ° Cyclopteridi *Bonap.* Pisc. 1841. (C-roidae) α).
 ° Cyclopterini *Bonap.* Pisc. 1837. (C-roidae).
 ° Cyclopterus (*Art.*) *Linn.* Pisc. 1748.
 ° Cyclopus *Dej.* Col. 1821.
 ° Cycloramphos *Tsch.* Rept. 1838. (C-rhamphus) β).
 ° Cycloramphus *Tsch.* Rept. 1845. (C-rhamphus).
 * Cyclorhis *Strickl.* Aves Ad. 1841. (*V. Cyclearhis*).
 ° Cyclorhynchus *Sundev.* Aves 1835.
 ° Cyclorhynchus *Macq.* Dipt. 1840.
 ° Cyclorrhynchus *Kaup* Aves 1829.
 Cyclosalpa *Blainv.* Moll.
 Cyclosauri *Dum.* et *Bibr.* Rept.
 ° Cyclosia *Hübner.* 4) Lep. 1816.
 ° Cyclosomidae *Lap.* Col. 1834. (C-moidae).
 Cyclosomus *Latr.* Col.
 ° Cyclostoma *Lam.* Moll. 1801.
 ° Cyclostomacea *Menke* Moll. 1828. (C-moidae).
 ° Cyclostomata *Richards.* Pisc. 1836. (C-stomi).
 * Cyclostomi *Dumér.* Pisc. 1836 (*V. Cyclostomata et Cyclostomia*).
 ° Cyclostomia *Rafin.* Pisc. 1815. (C-stomi).
 ° Cyclostomidae *d'Orb.* Moll. 1837. (C-moidae).
 ° Cyclostomus *Montf.* Moll. 1810.
 ° Cyclostrema *Marryat* Moll. 1818. (Cyclotrema).
 * Cyclosytes *Rafin.* Pol.
 1) Cyclodium *Presl.* Polypodiaceae.
 2) Cyclolepis *Moq.* Chenopodeae. — Cyclolepis *Don* Composit.
 3) Cyclophorus *Dese.* Polypodiaceae.
 a) Etyim. κύκλος, circulus; κυρτός, nassa.

- * *Cyclotella* Kütz. Polyg.
- Cycloteres* Schönh. Col.
- ° *Cyclothyridae* Phill. Moll. 1841. (C-rides).
- Cyclothyrus* M'Coy Moll.
- Cyclotrachelus* Chaud. Col.
- * *Cyclotrema* — (V. *Cyclostrema* Marryat). Moll.
- Cyclotus* Guild. Moll.
- ° *Cycloum* Hass. Pol. Ad. 1841.
- ° *Cyclous* Eschsch. Col. 1833.
- ° *Cyclura* Harl. Rept. 1825.
- ° *Cyclurus* Agass. Pisc. 1839.
- ° *Cyclus* De Koninck Crust. 1841.
- ° *Cyenia* Hübn. Lep. 1816.
- Cynoderus* Serv. Col.
- * *Cynopsis* — (V. *Cynopsis* Brandt). Aves.
- Cynorhinus* Dej. Col.
- ° *Cyenus* Hübn. ¹⁾ Lep. 1816.
- ° *Cyenus* M. Edw. Crust. 1840.
- * *Cydalisia* Less. Acal.
- Cydia* Hübn. Lep.
- ° *Cydianerus* Schönh. Col. 1840. (Scr. C-nirus).
- ° *Cydimon* Dalman Lep. 1824.
- ° *Cydimonites* Blanch. Lep. 1840.
- ° *Cydippae* Less. Acal. Ad. 1843.
- ° *Cy dippe* Eschsch. Acal. 1829.
- ° *Cydnides* Am. et A. Serv. Hem. Ad. 1843. (Scr. Cydnoidae).
- Cydnus* Fabr. Hem. et Ad.
- ° *Cydonium* (Jam.) Flem. ²⁾ Pol. 1828.
- ° *Cygni* Ritg. Aves Ad. 1828.
- ° *Cygninae* Bonap. Aves 1837.
- ° *Cygnopsis* Brandt Aves et Ad. 1836. (Cynopsis).
- ° *Cygnus* Linn. Aves 1735.
- Cylades* Schönh. Col.
- Cylas* Latr. Col.
- ° *Cylichnus* Burm. ³⁾ Col. 18 . .
- * *Cylidria* Rob. D. Dipt. 1830.
- * *Cylidrus* Latr. Col. 1829.
- ° *Cyligramma* Boisd. Lep. 1833. (Scr. Cylogramma).
- * *Cylinder* Montf. Moll. 1810. (V. *Cylindres*).
- ° *Cylindera* Newm. Col. 1833.
- ° *Cylindera* Westw. Col. 1839.

- ° *Cylindres* — (Scr. *Cylinder* Montf.) Moll.
- ° *Cylindra* Schum. ¹⁾ Moll. 1817.
- ° *Cylindra* Dufts. Col. 1823.
- Cylindrapsis* Ritg. Rept.
- ° *Cylindrella* Swains. Moll. 1840.
- ° *Cylindrella* Pfeiff. Moll. 1840.
- Cylindricipites* Am. et A. Serv. Hem. Ad.
- Cylindricodon* Jæg. Rept.
- ° *Cylindrinotus* Fald. Col. 1837. (Scr. C-dronotus).
- Cylindrocercus* Schönh. Col.
- Cylindrocorynus* Schönh. Col.
- Cylindroderus* (Eschsch.) Latr. Col.
- ° *Cylindrodes* Hübn. Moll. 1810.
- ° *Cylindrodes* Gray Orth. 1832.
- ° *Cylindroides* Dum. Col. 1806.
- ° *Cylindroides* Blainv. Echin. 1816.
- ° *Cylindronotum* Putz. Col. 1845.
- * *Cylindronotus* — (V. *Cylindrinotus* Fald.) Col.
- ° *Cylindrophes* Fitz. Rept. 1843.
- ° *Cylindrophis* Wagl. Rept. 1830.
- Cylindrorhinus* Guér. Col.
- ° *Cylindrosoma* Tsch. Rept. 1838.
- * *Cylindrosomi* Dumér. Pisc. 1806. (V. C-mia).
- ° *Cylindrosomia* Rafin. Pisc. 1815. (C-somi).
- Cylindrosteus* Rafin. Pisc.
- Cylindrothorus* Sol. Col.
- Cylindrotoma* Macq. Dipt.
- Cylindrurus* Fitz. Rept.
- ° *Cylindrus* Fitz. Moll. 1833.
- ° *Cylistus* Godet ²⁾ Col. 1833.
- ° *Cylistus* Klug Col. 1837.
- ° *Cyllecoris* Hahn Hem. 1834. (Scr. *Cyllocoris*).
- ° *Cyllene* Gray Moll. 1840.
- ° *Cyllene* Newm. Col. 1840.
- ° *Cyllenia* Latr. Dipt. 1802.
- Cyllidium* Erichs. Col.
- Cyllo* Boisdur. Lep.
- Cylloceria* Schiölte Hym.
- * *Cyllocoris* — (V. *Cyllecoris* Hahn). Hem.
- Cyllodes* Erichs. Col.
- Cyllomus* Halid. Hym.
- Cyllopoda* Dalman Lep.
- Cyllorhamphus* Erichs. Col.
- Cylloscelis* Curt. Col.

¹⁾ *Cyenia* Lindl. Chrysobalaueae. — ²⁾ *Cyenum* E. Mey. Scrophularineae.

²⁾ *Cydoia* Tournef. Pomaceae

³⁾ *Cylichnium* Walt. Gasteromycetes — *Cylichnus* Targ. Floridae.

¹⁾ *Cylindria* Lour. Hyphomycetes.

²⁾ *Cylista* Ait. Papilionaceae.

- * *Cylogramma* — (*V. Cylogramma Boisd.*) Lep.
Cylonium Fabr. Col.
- * *Cyma* — (*V. Cuma Humph.*) Moll.
- * *Cyma* — (*V. Cuma M. Edw.*) Crust.
- * *Cymadusa Savig.* Crust. 1818. (*V. Cymodura*).
- ° *Cymathophora Zett.* Lep. 1840. (*Cymatophora*).
- ° *Cymatida Sodoffsky* Lep. 1837. (*Scr. Cymatoides*).
- Cymatodera Gray* Col.
- * *Cymatodes* — (*V. Cymatothes Dej.*) Col.
- * *Cymatophora Treitschke* Lep. 1825. (*V. Cymathophora et Hymanophora*).
- ° *Cymatophorae Hübn.* Lep. 1816.
Cymatopterus Eschsch. Col.
Cymatotherium Kaup Mam. Ad.
- ° *Cymatolithes Dej.* Col. 1833. (*Scr. Cymatodes*).
- Cymazonita Sodoffsky* Lep.
- ° *Cymba Sow.* Moll. 1827.
- ° *Cymba Quoy et G.* Acal. 1827.
- ° *Cymbella Agardh* ¹⁾ Polyg. 1830.
- ° *Cymbides (Spin.) Erichs.* Hem. 1838. (*C-dus*) *α*).
- * *Cymbidus Spin.* ²⁾ Hem. 1837. (*V. Cymbides*).
- ° *Cymbicochlides Latr.* Moll. 1825. (*Scr. Cymbocochlides*).
- ° *Cymbilaimus Gray* Aves 1840. (*Scr. Cymbolaemus*).
- Cymbiola Swains.* Moll.
- ° *Cymbirhynchus Vig.* Aves 1831. (*Cymborhynchus*).
- ° *Cymbium Adans.* Moll. 1757.
- ° *Cymbium Montf.* Moll. 1810.
Cymbophora Kütz. Polyg.
Cymbops Wagl. Aves.
Cymbosira Kütz. Polyg. Ad.
- * *Cymbulia Pér. et Lesu.* Moll.
- * *Cymbuliadae Gray* Moll. [rhynchus).
- ° *Cymbyrhynchus Eyton* Aves Ad. 1840. (*Cymbo-*
- ° *Cymindidae Lap.* Col. 1834. (*Scr. C-deoidae*).
- ° *Cymindinae Swains.* Aves 1837. (*C-deoidae*).
- ° *Cymindis Cuv.* Aves 1817.
- ° *Cymindis Latr.* Col. 1806.
- ° *Cymindoidea Lap.* Col. 1832.
Cymo De Haan Crust. *α*).
- Cymodema Spin.* Hem.
- Cymodera Spin.* Hem. Ad.
- Cymodice Leach* Crust.
- ° *Cymodoce Gray* Pol. 1840.
- ° *Cymodocea d'Orb.* ¹⁾ Moll. 1842.
- ° *Cymodocea Rafin.* Crust. 1814.
- ° *Cymodocea Leach* Crust. 1818.
- ° *Cymodocea Lamx.* Pol. 1816.
- ° *Cymodoceadae Gray* Moll. 1840. (*C-ceoidae*).
- ° *Cymodura Sav.* Crust. Ad. 1 . . . (*Scr. Cymadusa*).
- Cymophorus Kirby* Col.
- ° *Cymopolia Roux* Crust. 1827 *α*).
- ° *Cymopolia Lamx.* Pol. 1816 *α*).
- Cymosaria Lam.* Pol.
- Cymospira Blainv.* Verm.
- ° *Cymothoa Fabr.* Crust. 1798 *b*). [α].
- ° *Cymothoada Erichs.* Crust. 1844. (*C-thoidae*)
- ° *Cymothoadae Erichs.* Cr. Ad. 1842. (*C-hoidae*).
- ° *Cymothoades Latr.* Crust. 1826. (*C-thoidae*).
- ° *Cymothoadiens M. Edw.* Crust. 1840. (*Scr. Cymothoidae*).
- ° *Cymothoda Burm.* Crust. 1834. (*C-thoidae*).
- ° *Cymothoe Hübn.* Lep. 1816. (*Scr. Cymothoe*).
- Cymotomus Macgill.* Aves Ad.
- Cymus Hahn* Hem.
- ° *Cynaeda Hübn.* Lep. 1816.
- ° *Cynaedus Gronov.* Pisc. 1763.
- ° *Cynailurus Wagl.* Mam. 1830. (*Scr. Cynaclurus*,
V. Cynofelis).
- Cynalopex H. Smith* Mam. Ad.
- * *Cynanthus Swains.* Aves.
- Cynchramus Boie* Aves et Ad.
- Cynegetis Chevr.* Col.
- Cynichthys Swains.* Pisc.
- Cynicoglossus Bonap.* Pisc. Ad.
- Cynictis Ogilb.* Mam.
- ° *Cyniphidae Halid.* Hym. 1840. (*Cynipidae*).
- * *Cynipidae Westw.* Hym. 1840.
- ° *Cynipides Hartig* Hym. 1840. (*Scr. C-pidae*).
- ° *Cynipites Newm.* Hym. 1834. (*Scr. C-pidae*).
- Cynips Linn.* Hym.
- ° *Cynipseae Fall.* Hym. 1813. (*Scr. C-pidae*).
- ¹⁾ *Cymodocea König* Najadeae.
- α*) *Cymothoada Erichs.* in *Wieg.* Arch. II, 1844.
Cymothoa. Isopoda.
- α*) Etym. *Κυμοπόλεια* (Nom. mythol.).
- b*) Etym. *Κυμοθόη* (Nom. mythol.).

¹⁾ *Cymbella Kütz.* Diatomaceae

²⁾ *Cymbidium Swartz* Orchideae.

α) *Cymbides (Spin.) Erichs.* in *Wieg.* Arch. II, 1838. — (*Vid. Cymbidus*). — *Reduvini*.

α) Etym. *Κυμώ* (Nom. mythol.).

- ° *Cynipsea Latr.* Hym. 1802. (Cynipidae).
- ° *Cynipsida Leach* Hym. 1812. (Ser. Cynipidae).
- ° *Cynipsidae Leach* Hym. 1817. (Ser. Cynipidae).
- ° *Cynipsides Leach* Hym. 1812. (Ser. Cynipidae).
- * *Cynipsillum Lam.* Hym.
- ° *Cynocephalina Gray* Mam. 1825. (C-lidae).
- ° *Cynocephalus Briss.* ¹⁾ Mam. 1756.
- ° *Cynocephalus Klein* Pisc. 1745.
- ° *Cynodon Spix* ²⁾ Pisc. 1829.
- ° *Cynodona Schum.* Moll. 1817. (Ser. Cynodonta).
- ° *Cynofelis Less.* Mam. Ad. 1842. (Ser. Cynaclurus).
- ° *Cynogale Gray* Mam. 1837.
- ° *Cynogale Lund* Mam. Ad. 1841.
- ° *Cynohyaena (Brocchi) Blainv.* Mam. Ad.
- ° *Cynoicum* — (Ser. Synoecum). Moll.
- ° *Cynomya Rob. D.* Dipt. 1830. (Ser. Cynomyia).
- * *Cynomyia Macq.* Dipt. 1835. (V. Cynomya).
- ° *Cynomys Rafin.* Mam. 1817.
- ° *Cynopithecina Is. Geoffr.* Mam. Ad. 1843. (Ser. Cynopithecoidae).
- ° *Cynopithecus Is. Geoffr.* Mam.
- ° *Cynops Tsch.* Rept.
- ° *Cynopterus F. Cuv.* Mam.
- ° *Cynorhaestes Herm.* Arachn.
- ° *Cynorta Koch* Arachn.
- * *Cynthia Sav.* ³⁾ Moll. 1827. (V. Cinthia).
- ° *Cynthia Latr.* Col. 1829.
- ° *Cynthia Fabr.* Lep. 1808.
- ° *Cynthia Thomps.* Crust. 1829.
- * *Cynus* — (V. Kynos Rüpp.) Mam.
- * *Cyon* — (V. Kuon Hodgs.) Mam.
- ° *Cyornis Blyth* Aves Ad. 1843. (V. Syornis). [a].
- * *Cyparissocrinites* — (V. Cupressocrinites G.) Echin.
- * *Cyparissocrinus* — (V. Cupressocrinus (Goldf.) Ag. Echin. a).
- ° *Cyparium Erichs.* Col.
- ° *Cypha (Kirby) Steph.* ⁴⁾ Col. 1832.
- ° *Cyphaleus Westw.* Col.
- ° *Cyphaspis Burm.* Crust. Ad.
- ° *Cyphicerus Schönk.* Col. 1826. (Ser. Cyphocerus).
- ° *Cyphidium Ehr.* Polyg.
- ° *Cyphipterus Dej.* Col. 1834. (Ser. Cyphopterus).

- ° *Cyphocrana Serv.* Orth. 1825.
- ° *Cyphocrania Burm.* Orth. 1838.
- ° *Cyphodeirus Nicol.* Thn. 1841. (Ser. Cyphoderus).
- ° *Cyphoderia Schlumb.* Polyg. Ad. 1845.
- * *Cyphoderus (Nicol.) Er.* Thn. 1845. (V. C-deirus) a).
- ° *Cyphogenia Sol.* Col. 1836.
- ° *Cyphogenius Chaud.* Col. 1843.
- ° *Cyphomorpha Hope* Col.
- ° *Cyphomyia Wied.* Dipt.
- ° *Cyphon Payk.* Col. 1798.
- ° *Cyphona Dahl.* Hym. 1835.
- ° *Cyphonautes Ehr.* Rot.
- ° *Cyphones Redt.* Col. 1845.
- ° *Cyphonia Lap.* Hem. et Ad. 1832.
- * *Cyphonidae Steph.* Col. 1829. (V. C-nites).
- ° *Cyphonites Lap.* Col. 1840. (Ser. C-nidae).
- * *Cyphonoa* — (V. Cuphanoa Hübn.) Lep.
- * *Cyphonoae* — (V. Cuphonoae Hübn.) Lep.
- ° *Cyphonocephalus Westw.* Col.
- ° *Cyphonota Dej.* Col. 1837.
- ° *Cyphonotus Fisch.* v. W. Col. 1823.
- ° *Cyphonotus Guér.* Col. 1830.
- ° *Cyphoptera Hope* Col. 1840.
- * *Cyphopterus* — (V. Cyphipterus Dej.) Col.
- ° *Cyphorhinus Cab.* Aves Ad.
- * *Cyphorhynchus Schönk.* Col. 1837. (V. Cuph-chus).
- ° *Cyphos Spix* Aves 1824. (Ser. Cyphus).
- ° *Cyphosoma Mann.* Col. 1837.
- ° *Cyphosoma Hope* Col. 1842.
- ° *Cyphosoma Agass.* Echin. 1840.
- ° *Cyphotes Burm.* Hem.
- ° *Cyphoxis Rafin.* Moll. 18 . . (Ser. Cyphoxys).
- * *Cyphus* — (V. Cyphos Spix). Aves.
- * *Cyphus* — (V. Kyphosus Lacép.) Pisc.
- ° *Cyphus Schönk.* Col. 1826.
- ° *Cypra Boisduv.* Lep. 1832.
- ° *Cypraea Linn.* Moll. 1740.
- * *Cypraeacites Schloth.* Moll.
- ° *Cypraeadae Flem.* Moll. 1828. (Cypraeoidae).
- ° *Cypraeacassis Stutchb.* Moll.
- ° *Cyprædia Swains.* Moll. 1840. (Ser. Cypraeoides).
- ° *Cypræidae Gray* Moll. 1832. (Cypraeoidae).
- ° *Cypræideae Gray* Moll. 1824. (C-aeoidae).
- ° *Cypræinae Swains.* Moll. 1840. (C-aeoidae).

¹⁾ *Cynocephalum Wigg.* Marchantiaceae.

²⁾ *Cynodon Rich.* Gramineae. — *Cynodontium Brid.* Bryac.

³⁾ *Cynthia Don* Compositae

⁴⁾ *Cyphia Berg.* Goodeniaceae — *Cyphium Gmel.* Gooden.

a) Etym. *κυπαρίσσοις*, cyparissus; *κῆρυς*, lilium.

a) *Cyphoderus (Nicol.) Erichs.* in *Wieg.* Arch. u, 1845. — (Vid. *Cyphodeirus*). — *Podurellae*.

- ° *Cypraella Swains.* Moll. 1840.
Cypraeova Gray Moll.
 ° *Cypraeovula Gray* Moll. 1824.
 ° *Cypraeovulum Gray* Moll. 1840.
 ° *Cyprea Montf.* Moll. 1810.
 ° *Cyprella De Koninck* Crust. 1841.
Cypricardia Lam. Moll.
Cypricia Gray Moll.
 ° *Cypridae d'Orb.* Moll. 1837. (Cypraeoidae).
Cypridella De Koninck Crust.
Cypridina M. Edw. Crust.
 * *Cypridoidae* — (V. *Cyproïdes M. Edw.*) Cr.
 ° *Cyprilepides Coct.* Rept. et Ad. 1837. (Scr. *Cyprolepides*).
 ° *Cyprilurus Dekay* Pisc. Ad. 1842. (Cypselurus).
 ° *Cyprina Lam.* Moll. 1818 a).
 ° *Cyprinae Swains.* Pisc. 1839. (Scr. C-noidae).
Cyprinaria Morr. Polyg.
 ° *Cyprine Lam.* Moll. 1812 a).
 ° *Cyprini Bonap.* Pisc. 1837.
 ° *Cyprinia Rafn.* Pisc. 1815. (Scr. C-noidae).
 ° *Cyprinidae Bonap.* Pisc. 1831. (Scr. C-noidae).
 ° *Cyprinides Risso* Pisc. 1826. (Scr. C-noidae).
 ° *Cyprinidi Bonap.* Pisc. 1841. (C-noidae) a).
 ° *Cyprinini Bonap.* Pisc. 1831. (Scr. C-noidae).
 ° *Cyprinion Heck.* Pisc. 1840. (Scr. *Cyprinium*).
 ° *Cyprinodon Lacép.* Pisc. 1803.
 ° *Cyprinodontes Agass.* Pisc. 183...
 ° *Cyprinoideae Rich.* Pisc. 1836. (Scr. C-oidae).
 ° *Cyprinoidei Cuv.* Pisc. et Ad. 1817. (C-idae).
 ° *Cyprinoides* — (Scr. C-dei Cuv.) Pisc. et Ad.
 ° *Cyprinus (Art.) Linn.* Pisc. 1748.
Cypris Müll. Crust.
 ° *Cyproïdes M. Edw.* Crust. 1840. (C-ridoidae).
 * *Cyprolepides* — (V. *Cyprilepides Coct.*) R.
 ° *Cyprovula Gray* Moll. 1840.
 ° *Cypselidae Bonap.* Aves 1837. (Scr. C-loidae).
 ° *Cypselinae Bonap.* Aves 1837. (Scr. C-loidae).
 ° *Cypselus Ill.* 1) Aves 1811 b).
 ° *Cypsilurus Swains.* Pisc. 1839. (Scr. *Cypselurus*, V. *Cyprilurus*).

1) *Cypselea Turp.* Portulacaceae.

a) *Cyprinidi Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. *Cyprinus. Cyprinidae*.

a) Etym. *Κυπρίνη* (Nom. mythol.).

b) Etym. *κύπελος*, *hirundo riparia*.

- * *Cypsnagra Less.* Aves.
Cyptocoris Burm. Hem.
Cypturus Erichs. Col.
 ° *Cyrena Lam.* Moll. 1806.
 ° *Cyrene Heck.* Pisc. 1840.
 ° *Cyrene Westw.* Hem. Ad. 1841.
Cyrenella Desh. Moll.
 ° *Cyrenidae Gray* Moll. 1840. (Scr. C-noidae).
 * *Cyreno-cyclas* — (V. *Cyanocyclas (Fér.) Bl.*) Moll.
 ° *Cyrenoida Joannis* Moll. 1835.
 * *Cyrestis Boisdov.* Lep.
Cyria Serv. Col.
Cyriodera Burm. Col.
Cyrnus Steph. Nevv. a).
 ° *Cyrtia Dalm.* 1) Moll. 1827.
Cyrtocephalus Audou. Col.
 ° *Cyrtocera Goldf.* Moll. 1832.
 * *Cyrtocera* — (V. *Curtocera Macq.*) Dipt.
 ° *Cyrtoceras d'Orb.* 2) Moll. 1840.
 ° *Cyrtoceratites Goldf.* Moll. 1830.
Cyrtodactylus Gray Rept.
 ° *Cyrtodaire Daud.* Moll. 1798. (V. *Sertodaire*).
 ° *Cyrtodaria Oken* Moll. 1815.
 ° *Cyrtoderes Solier* Col. 1833.
 ° *Cyrtoderes Hope* Col. 1842.
Cyrtogaster Walk. Hym.
Cyrtognathus Fald. Col.
 * *Cyrtolites* — Moll.
 ° *Cyrtoma Meig.* 5) Dipt. 1824.
Cyrtomenus Am. et A. Serv. Hem. Ad.
 * *Cyrtomerus* — (V. *Curtomerus Steph.*) Col.
 ° *Cyrtomon Schönh.* Col. 1836.
Cyrtomorphus Chev. Col.
 * *Cyrtonevra* — (V. *Curtonevra Macq.*) Dipt.
 ° *Cyrttonota Chev.* Col. 1834.
 * *Cyrttonotum* — (V. *Curtonotum Macq.*) Dipt.
 * *Cyrttonotus* — (V. *Curtonotus Steph.*) Col.
 * *Cyrttonotus* — (V. *Curtonotus De Haan*). Crust.
Cyrtonus Dalm. Col.
Cyrtonyx Gould Aves Ad.
 ° *Cyrtophyllus Burm.* 4) Orth. 1838.

1) *Cyrta Lour.* Ebenaceae. — *Cyrta Benth.* Labiales.

2) *Cyrtoceras Benn.* Asclepiadeae.

3) *Cyrtomium H. B. et K.* Orchideae.

4) *Cyrtophyllum Reinw.* Loganiaceae.

a) Etym. *Κύρνος* (Nom. propr.).

- ° *Cyrtopodium* *Fitz.* ¹⁾ Rept. 1843. (*Scr.* C-podium).
Cyrtops *Schönh.* Col.
Cyrtosecelis *Hope* Col.
Cyrtosoma *Perty* Col. 1830.
° *Cyrtosoma* *Charp.* Orth. et Nevr. 1840.
° *Cyrtosoma* *Walk.* Hym. 1829.
Cyrtotrachelus *Schönh.* Col.
* *Cyrtulus* *Hinds.* Moll.
* *Cyrtus* — (*V.* *Kurtus* et *Kyrtus*). Pisc.
* *Cyrtus* — (*V.* *Curtos* *Motsch.*) Col.
° *Cyrtus* *Latr.* Dipt. 1796.
° *Cyrtusa* *Erichs.* Col. 1842.
° *Cystelmithi* — (*S.* *Cystelminthi* *M.*) Verm. Ad.
* *Cysteobranhia* — (*V.* *Cystibranches* *Latr.*)
* *Cystocercus* — (*V.* *Cysticercus* *Rud.*) Verm. [Cr.
* *Cysteognathi* — (*V.* *Cystignathi* *Tsch.*) Rept.
* *Cysteognathus* — (*V.* *Cystignathus* *Wagl.*) Rept.
* *Cysteoidae* — (*V.* *Cystideae* *De Buch*). Echin.
* *Cysteonevra* — (*p.* *Cystineura* *Boisd.*) Lep.
* *Cysteophyllum* — (*V.* *Cystiphyllum* (*L.*) *M.*) Pol.
* *Cysteosaurus* — (*V.* *Cystosaurus* *Geoffr.*) Rept.
* *Cysteosoma* — (*V.* *Cystisoma* *Guér.*) Col.
* *Cysteosomae* — (*V.* *Cystisomae* *Less.*) Acal.
° *Cystibranches* *Latr.* Crust. 1817. (*Scr.* *Cysteobranhia*).
Cystica *Rud.* Verm.
° *Cysticercus* *Rud.* Verm. 1801. (*Scr.* *Cystocercus*).
° *Cysticola* *Less.* Aves et Ad. 1831. (*Scr.* *Cisticola*).
° *Cystideae* *De Buch* Echin. 1845. (*C-teoidae*) α).
° *Cystidicola* *Fisch.* Verm. 1799.
° *Cystignathi* *Tsch.* Rept. 1838. (*Cysteognathi*).
° *Cystignathus* *Wagl.* Rept. 1830. (*Cysteognathus*).
° *Cystineura* *Boisd.* Lep. 1836. (*Scr.* *Cysteonevra*).
Cystingia *Mac L.* Moll.
° *Cystiphyllum* (*Lons.*) *Murch.* Pol. et Ad. 1839. (*Scr.* *Cysteophyllum*).
° *Cystisoma* *Guér.* Crust. Ad. 18... (*Cysteosoma*).
° *Cystisomae* *Less.* Acal. Ad. 1843. (*Cysteosomae*).
Cystocoelia *Serv.* Orth.
Cystophora *Nilss.* Mam. et Ad.
Cystophthalmus *Corda* Rot.
° *Cystosaurus* *Geoffr.* Rept. Ad. 1... (*Cysteosaurus*).
Cystosoma *Westw.* Hem.

- ° *Cyta v. Heyd.* Arachn. 1826.
° *Cytaeis* *Eschsch.* Acal. 1829.
° *Cythara* *Schum.* Moll. 1817. (*Scr.* *Cithara*).
° *Cythere* *Müll.* ¹⁾ Crust. 1785.
° *Cytherea* *Lam.* Moll. 1806.
° *Cytherea* *Fabr.* Dipt. 1804 a).
° *Cytheridae* *d'Orb.* Moll. 1837. (*C-reoidae*).
Cytherina *Lam.* Crust.
° *Cytherinidae* *Burm.* Crust. Ad. 1843. (*Scr.* *Cytherinina*).
* *Cytilus* *Erichs.* Col.
Cytorea *Lap.* Col.
* *Cytorhinus* — (*V.* *Kytorhinus* *Fisch. v. W.*) Col.
Cyzicus *Aud.* Crust. et Ad.

D.

- Daboia* *Gray* Rept.
Dacelininae *Bonap.* Aves.
Dacelo *Leach* Aves et Ad.
° *Daceton* *Perty* Hym. 1830. (*Scr.* *Dacelum*).
° *Dacne* *Latr.* Col. 1796.
° *Dacnis* *Cuv.* Aves 1817.
° *Dacnis* *Bonap.* Aves 1828.
Dacnodes *Dej.* Col.
° *Dacnusa* *Halid.* Hym. 1833.
Dacryomya *Agass.* Moll.
* *Dactylaster* — (*V.* *Dactylosaster* *Gray*). Echin.
° *Dactyleptus* *Rafin.* Pisc. 1815. (*Scr.* *Dactyloleptus*).
° *Dactylès* *Dum.* Pisc. 1806. (*Scr.* *Dactyloti*).
Dactylethra *Cuv.* Rept.
° *Dactylethridae* *Hogg* Rept. Ad. 1838. (*Scr.* *Dactylethroidae*).
° *Dactylinia* *Rafin.* Pisc. 1815. (*Scr.* *Dactyloti*).
Dactyliobranchia *Gray* Moll.
° *Dactylius* *Curl.* ²⁾ Verm. 1839.
° *Dactyloa* *Wagl.* Rept. 1830.
° *Dactyloae* *Fitz.* Rept. 1843.
° *Dactylobes* *Less.* Aves 1831. (*Dactylolobi*).
Dactylocera *Latr.* Crust.
Dactylocrepis *Dej.* Col.
Dactylognatha *Dugès* Arachn.
* *Dactyloleptus* — (*V.* *Dactyleptus* *Rafin.*) Pisc.
Dactylomys *Js. Geoffr.* Mam.

¹⁾ *Cyrtopodium* *Brid.* Bryaceae. — *Cyrtopus* *Brid.* Bryac.

α) *Cystideae* *De Buch* Ann. Nat. Hist. xvi, 1845.
κύστις, vesica. *Crinoidea*.

¹⁾ *Cytheraea* *DC.* Anacardiaceae. — *Cytheris* *Lindl.* Orchid.

²⁾ *Dactylis* *Linn.* Gramineae. — *Dactylium* *Nees* Hyphomycetes. — *Dactylon* *Vill.* Gramineae.

a) Etym. *Κυθήραια* (Nom. mythol.).

- Dactylonyx *Bibr.* Rept.
 ° Dactyloperes *Dum. et Bibr.* Rept. 1836. (Scr. Dactyloperi).
 Dactyloperus *Fitz.* Rept.
 Dactylopius *Costa* Hem.
 Dactylopodes *H. v. Mey.* Rept. Ad.
 Dactylopora *Lam.* Pol.
 ° Dactyloptera *G. Fisch.* Mam. 1814.
 ° Dactyloptera *Bonap.* Pisc. 1841. (Scr. D-rus α).
 * Dactylopterus *Lacép.* Pisc. 1802. (V. D-ptera).
 ° Dactylosaster *Gray* Echin. 1840. (Scr. Dactylaster).
 ° Dactylota *Brandt* ¹⁾ Echin. 1835.
 Dactyloteles *Dum. et Bibr.* Rept.
 * Dactyloti — (V. Dactylés et Dactylinia). P.
 ° Dactylotum *Charp.* Orth. 184. β). a).
 Dactylozodes *Chevr.* Col.
 ° Dactylus *Klein* Moll. 1753.
 ° Dactylus *Humph.* Moll. 1797.
 ° Dactylus *Schum.* Moll. 1817.
 Dacus *Meig.* Dipt.
 Dadophora *Dej.* Col.
 ° Dadoychus *Chevr.* Col. 1833. (Scr. Daduchus).
 * Daedalea — (V. Dedalea *Qu. et Gaim.*) Pol.
 Daedalina *Ehr.* Pol.
 ° Daedalion *Sav.* ²⁾ Aves 1809. (Scr. Daedalium).
 Daedalochila *Beck* Moll.
 * Dafila (*Leach*) *Steph.* Aves.
 ° Dagysa *Banks et Soland.* Moll. 1773.
 ° Dagysa — *Acal.* Ad.
 * Dahila *Hodgs.* Aves.
 Dajaus *Cuv. et Val.* Pisc.
 ° Dailodontus *Reiche* Col. 1843. (Scr. Delodontus).
 ° Dailognatha (*Stev.*) *Eschs.* Col. 1831. (Delognatha).
 Daira *M. Edw.* Crust.
 Dalacia *Gray* Moll.
 Dalader *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
 Dalapax *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
 ° Dalaphis *Rafin.* Pisc. 1810. (Scr. Dalophis).
 ° Dalatias *Rafin.* Pisc. 1810.
 ° Dalatius *Rafin.* Pisc. 1815.
 Dalcantha *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
 ° Dalmania *Emmr.* Crust. Ad. 1845.
 ° Dalmannia *Rob. D.* Dipt. 1830.
 * Dalophilis *Rafin.* Pisc. 1810. (V. Dalaphis).
 ° Dalopius — (Scr. Dolopius). Col.
 Dalpada *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
 Dalsira *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
 Dalyellia *Flem.* Verm. Ad.
 ° Dama *H. Smith* Mam. 1827.
 * Damaeus — (V. Dameus *Rafin.*) Pisc.
 ° Damaeus *Koch* Arachn. 1835.
 * Damaeus — (V. Dameus *Rafin.*) Crust.
 ° Damalis *H. Smith* Mam. 1827.
 ° Damalis *Hübner.* Lep. 1816.
 ° Damalis *Fabr.* Dipt. 1805.
 Damaris (*Leach*) *Gray* Moll.
 Damaster *Koll.* Col.
 ° Damatris *Lap.* ¹⁾ Col. 1840.
 ° Dameus *Rafin.* Pisc. 1815. (Scr. Damaeus).
 ° Dameus *Rafin.* Crust. 1814. (Scr. Damaeus).
 ° Damia *Dej.* Col. 1834.
 ° Damias *Boisduv.* Lep. 1832.
 * Damicerus *Spin.* Col.
 ° Damis *Boisd.* Lep. 1832.
 Danaceae *Lap.* Col.
 ° Danaï *Linn.* Lep. 1758.
 ° Danaïda *Latr.* ²⁾ Lep. 1805.
 ° Danaïdes *Boisduv.* Lep. 1832.
 ° Danaïs *Latr.* ³⁾ Lep. 1819.
 ° Danaus *Latr.* ⁴⁾ Lep. 1809.
 * Dandalus *Boie* Aves.
 Dangila *Val.* Pisc.
 ° Danis *Gray* Mam. 1825.
 ° Danis *Fabr.* Lep. 1808.
 ° Dapedium *De la B.* Pisc. 18. .
 ° Dapedius *Agass.* Pisc. 1833.
 ° Daphne *Poli* ⁵⁾ Moll. 1795.
 ° Daphnia *Müll.* Crust. 1785 a).
 ° Daphnidae *Baird* Crust. Ad. 1843. (D-ioidae).
 1) *Damatris Cass.* Compositae.
 2) *Danaïda Linn.* Smilacaeae.
 3) *Danaïs Comm.* Rubiaceae.
 4) *Danae Medik.* Smilacaeae. — *Danaea Allion.* Umbelliferae.
 — *Danaea Smith* Marattiaceae.
 5) *Daphne Linn.* Daphnoideae et Ericaceae.
 a) Etym. *Δαφνία* (Nom. mythol.).

1) Dactyliota *Blum.* Melastomaceae.

2) Daedalea *Pers.* Hymenomycetes.

α) Dactyloptera *Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. — (Vid. Dactylopterus). — *Cataphracti.*

β) Dactylotum *Charp.* Orth. fasc. 9. 184. *δακτυλωτός*, digitatus. *Acridi.*

α) Etym. *δακτυλωτός*, digitatus.

- ° *Daphnides* *Strauss* ¹⁾ Crust. 1818. (D-ioidae).
 ° *Daphnis* *Hübner*. Lep. 1816.
     Daphnoderma *Poli* Moll.
 ° *Daphnoidea* *Hibbert* ²⁾ Moll. 1 . . .
 ° *Daphnoides* *M. Edw.* Crust. 1840. (D-nioidae).
     Dapsa *Ziegl.* Col.
     Dapsilia *Hübner*. Lep.
 ° *Daption* *Steph.* Aves 1825.
     Daptomorphus *Chaud.* Col.
     Daptorius *Vieill.* Aves.
 ° *Daptus* *Fisch. v. W.* Col. 1823.
     Darbanus *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
     Darnides *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
     Darnis *Fabr.* Hem.
 ° *Dascillidae* *Guér.* Col. 1823. (Dascyloidae).
 ° *Dascillus* *Latr.* Col. 1796. (Scr. Daseylus).
 ° *Dasyllus* *Cur.* Pisc. 1829.
 ° *Dasia* *Gray* ³⁾ Rept. 1839 a).
 ° *Dasibatis* *Blainv.* Pisc. 1828. (Scr. Dasybatis).
 ° *Dasibatus* *Klein* Pisc. 1745. (Scr. Dasybatis).
 ° *Dasyatis* *Rafin.* Pisc. 1810. (Scr. Dasybatis).
 * *Dasybatis* *Bonap.* Pisc. 1841. (V. *Dasibatis*, *Dasibatus*, *Dasyatis* et *Dasybatus*) α).
 ° *Dasybatus* *Bonap.* Pisc. 1841. (Scr. Dasybatis) β).
     Dasyecampa *Guénée* Lep.
 ° *Dasycephala* *Swains.* ⁴⁾ Aves 1831.
 ° *Dasycera* *Steph.* Lep. 1829.
 ° *Dasycerus* *Brongn.* Col. 1799.
 ° *Dasychira* *Steph.* Lep. 1829.
 ° *Dasychirae* *Hübner*. Lep. 1816.
     Dasyderma *Fitz.* Rept.
     Dasygnathus *Mac L.* Col.
     Dasylophus *Swains.* Aves.
 ° *Dasymallus* *Chevr.* ⁵⁾ Col. 1834.
 ° *Dasyra* *Rob. D.* Dipt. 1830.
 ° *Dasyneura* *Rond.* Dipt. 1840. (Scr. Dasynevra).

¹⁾ *Daphnidium* *Nees* Laurineae.

²⁾ *Daphnoideae* *Endl.* Fam. Plant.

³⁾ *Dasus* *Lour.* Melastomaceae. — *Dasya* *Agard* Confervac.

⁴⁾ *Dasycephala* *Borkh.* Gentianeae. — *Dasycephala* *DC.* Rubiaceae.

⁵⁾ *Dasymalla* *Endl.* Myoporineae.

α) *Dasybatis* *Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. *δασὺς*, asper; *βᾶτις*, batis. *Rajidae*.

β) *Dasybatus* *Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. — (Vid. *Dasybatis*). — *Rajidae*.

α) Etym. *δασὺς*, asper.

- ° *Dasyneura* *Saund.* Dipt. 1841. (Scr. Dasynevra).
     Dasynotus *Wagl.* Mam.
 ° *Dasynus* *Burm.* Hem. 1835.
     Dasyomma *Macq.* Dipt.
     Dasyornis *Vig. et Horsf.* Aves.
 * *Dasypalpus* *Macq.* Dipt.
     DasyPELLIS *Wagl.* Rept.
     Dasyphora *Rob. D.* Dipt.
 ° *Dasypidae* *Gray* Mam. 1825. (Scr. D-podidae).
 ° *Dasypoda* *Latr.* Hym. 1802.
 * *Dasypodidae* *Bonap.* Mam. Ad. 1831. (V. *Dasypidae* et *Dasypodina*).
 ° *Dasypodina* *Bonap.* Mam. Ad. 1831. (D-didae).
 ° *Dasyogon* *Meig.* ¹⁾ Dipt. 1804.
 * *Dasypoma* — (V. *Pomadasy* *Lacép.*) Pisc.
 ° *Dasyprocta* *Ill.* Mam. 1811.
 ° *Dasyproctina* *Gray* Mam. 1825. (D-rtoidae).
 ° *Dasyproctus* *Lepell.* Hym. 1834.
 ° *Dasyptilus* *Wagl.* Aves 1832.
 ° *Dasyptilus* *Swains.* Aves 1837.
     Dasypus *Linn.* Mam.
     Dasysona *Hübner*. Lep.
     Dasysona *Dej.* Col.
 ° *Dasysona* *Ramb.* ²⁾ Nevr. Ad. 1842.
 ° *Dasysona* *Curt.* Lep. 1833.
     Dasytes *Payk.* Col.
 ° *Dasytines* *Motsch.* Col. 1845. (D-tetoidae).
 ° *Dasytites* *Lap.* Col. 1840. (Scr. D-tetoidae).
 ° *Dasyuridae* *Owen* Mam. 1839. (Scr. D-roidae).
 ° *Dasyurina* *Gray* Mam. 1825. (Scr. D-roidae).
     Dasyurus *Geoffr.* Mam.
 ° *Dasyus* *Lep. et Serv.* Col. 1825.
     Datnia *Cuv. et Val.* Pisc.
 ° *Daubenton* *Geoffr.* ³⁾ Mam. 1798.
     Daubentonia *Hartm.* Moll.
 ° *Daulias* *Boie* Aves 1831.
 ° *Daulis* *Erichs.* Col. 1842.
 ° *Decacera* *Blainv.* Moll. 1825.
 ° *Decacerata* *Blainv.* Moll. 1824.
 ° *Decaenemos* *Link* Echin. 1733. (Scr. *Decaenemos*).
     Decaetis *Link* Echin.
 ° *Decaetylus* *Rafin.* Pisc. 1820. (Scr. *Decaetylus*) α).

¹⁾ *Dasypogon* *R. Br.* Juncaceae.

²⁾ *Dasysona* *Rafin* Scrophulariaceae.

³⁾ *Daubenton* *DC.* Papilionaceae.

α) Etym. *δέκα*, decem; *δάκτυλος*, digitus.

- Decadopecten (*Rüpp.*) *Sow.* Moll.
 Decamera *Muls.* Col.
 ° Decapoda *Leach* Moll. 1817.
 ° Decapoda *Latr.* Crust. 1806.
 Decapterygii *Bl. Schn.* Pisc.
 Decarthria *Hope* Col.
 Decataphanes *Imh. et Labr.* Col.
 ° Decatoma *Dej.* Col. 1821.
 ° Decatoma *Spin.* Hym. 1811.
 ° Decatoma *Latr.* Dipt. 1829.
 Decempedes *Latr.* Crust.
 ° Decticus *Serv.* Orth. 1831.
 ° Decticus *Klug* Orth. 1832.
 ° Decura *Hodgs.* Aves Ad. 1844.
 * Decurambis *Rafn.* Moll.
 ° Decurus *Hodgs.* Aves 1841.
 ° Dedalaea *Qu. et Gaim.* Pol. 1833. (*Scr.* Daedalaea).
 ° Defrancia *Millet* Moll. 1826.
 ° Defrancia *Bronn* Pol. 1835.
 Degeeria *Nicol.* Thn.
 Dehaanius *Mac L.* Crust.
 Dejeania *Rob. D.* Dipt.
 ° Deilemera *Hübner.* Lep. 1816. (*Scr.* Dilemera).
 ° Deilephila *Ochsenh.* Lep. 1816. (*Scr.* Dilophila).
 ° Deilephilae *Hübner.* Lep. 1816. (Dilophilae).
 ° Deileptenia *Hübner.* Lep. 1816. (*Scr.* Diloptenia).
 ° Deilinia *Hübner.* Lep. 1816. (*Scr.* Dilina).
 ° Deilus *Serv.* Col. 1834. (*Scr.* Dilus).
 ° Deinacrida *White* Orth. Ad. 1 . . . (*Scr.* Dinaacrida).
 ° Deinopis *Mac L.* Arachn. 1839. (*Scr.* Dinopis).
 ° Deinopsis *Matth.* Col. 1838. (*Scr.* Dinopsis).
 Deiopeia *Steph.* Lep.
 ° Deirodon *Owen* Rept. Ad. 1841. (*Scr.* Dirodon).
 ° Deiopoda *Fitz.* Rept. 1843. (*Scr.* Diropoda).
 ° Deiroptyx *Fitz.* Rept. 1843. (*Scr.* Diroptyx).
 * Dekinia *Morr.* Rot.
 Deleaster *Erichs.* Col.
 ° Delena *Walek.* Arachn. 1833.
 ° Deleproctophylla *Lefeb. Nevv.* 1842. (Thelepr-lla).
 Deletrix *Blackw.* Arachn.
 ° Delia *Rob. D.* Dipt. 1830.
 ° Delias *Hübner.* Lep. 1816.
 ° Delina *Rob. D.* Dipt. 1830.
 ° Deliphrum *Erichs.* Col. 1839. (*Scr.* Deliphron).
 ° Delocheilus *Dej.* Col. 1834. (*Scr.* Delochilus).
 Delocrania *Dej.* Col.
 * Delodontus — (*V.* Dailodontus *Reiche.*) Col.
 * Delognatha *Dej.* Col. 1833. (*V.* Dailognatha).
 Delogyra *Agass.* Moll.
 Delomphalus *Agass.* Moll.
 Deloplecta *Agass.* Moll.
 * Deloyala *Chevr.* Col.
 ° Delphacides *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
 (*Scr.* Delphacidae).
 ° Delphasida *Leach* Hem. 1818. (Delphacidae).
 Delphax *Fabr.* Hem.
 Delphinapterus *Lacép.* Mam.
 ° Delphinia *Rob. D.* ¹⁾ Dipt. 1830.
 ° Delphinidae *Gray* Mam. 1825. (D-noidae).
 ° Delphinina *Gray* Mam. 1825. (D-noidae).
 ° Delphinoidea — Mam. (*Scr.* D-noidae).
 Delphinorhynchus *Lacép.* Mam.
 ° Delphinula *Lam.* Moll. 1804.
 ° Delphinulus *Montf.* Moll. 1810.
 ° Delphinus *Linn.* Mam. 1735.
 ° Delphionidea *Brown* Moll. 1827. (Delphinoidea).
 ° Delphis *Wagl.* Mam. 1830.
 ° Delphus *Dej.* Col. 1834.
 Deltaspis *Serv.* Col.
 * Delthyridae *Phill.* Moll. 1841.
 * Delthyridea *M'Coy* Moll. 1844.
 * Delthyris *Dalm.* Moll.
 Deltocephalus *Burm.* Hem.
 Deltochilum *Eschsch.* Col.
 ° Deltoides *Latr.* Lep. 1829. (*Scr.* Deltoidae).
 Deltosoma *Dej.* Col.
 Demas *Steph.* Lep.
 ° Demetrias *Bonelli* ²⁾ Col. 1813.
 ° Demodes *Newm.* Col. 1842.
 ° Demodex *Owen* Arachn. 1844.
 Demonlia *Gray* Moll.
 ° Dendarus *Dej.* Col. 1821. (*Scr.* Pandarus).
 ° Dendostrea *Swains.* Moll. 1835. (*Scr.* Dendrostrea).
 * Dendranthus — (*V.* Dendronanthus *Blyth.*) Aves.
 Dendraspis *Fitz.* Rept.
 * Dendrella *Bory* Polyg.
 Dendritina *d'Orb.* Pol.
 ° Dendrobatae *Wieg.* Rept. 1834.
 ° Dendrobates *Swains.* Aves 1837.
 ° Dendrobates *Wagl.* Rept. 1830.
 ° Dendrobias *Serv.* Col. 1834.

¹⁾ Delphinium *Tournef.* Ranunculaceae.

²⁾ Demetria *Lagasc* Compositae.

- ° *Dendrobium* *Meyen* ¹⁾ Mam. 1833.
- * *Dendrocephalus* — (*V. Cephalodendron Latr.*) Col.
- Dendrocharis Guér.* Col.
- Dendrochelidon Boie* Aves.
- Dendrochirotae Brandt* Echin.
- Dendrocincla G. R. Gray* Aves.
- Dendrocitta Gould* Aves.
- ° *Dendrococcyus Ehr.* Verm. 1831.
- ° *Dendrocoeli Burm.* Verm. Ad. 1837.
- Dendrocolaptes Ill.* Aves.
- ° *Dendrocolaptinae Gr.* Av. 1840. (D-toidae).
- Dendroconus Swains.* Moll.
- ° *Dendrocops Swains.* Aves 1837.
- ° *Dendrocopus Vieill.* Aves 1816.
- ° *Dendrocopus Koch* Aves et Ad. 1816.
- Dendroctonus Erichs.* Col.
- ° *Dendrocygna Swains.* Aves 1837. (Dendrocygna).
- ° *Dendrodoa Mac L.* Moll. 1825.
- Dendrodoris Ehr.* Moll. [mus].
- ° *Dendrodramus Yarr.* Aves Ad. 1844. (Dendrodromus).
- * *Dendrodromas Kaup* Aves 1829. (*V. Dendromus*).
- * *Dendrodromus Gould* Aves 1839. (*V. Dendrodramus et Dendroma*).
- ° *Dendrodus Owen* Pisc. 1840.
- * *Dendroeca* — (*V. Dendroica Gray*). Aves.
- * *Dendrofalco Ray* Aves.
- Dendrogyra Ehr.* Pol.
- Dendrohyas Wagl.* Rept.
- ° *Dendroica Gray* Aves Ad. 1842. (*Scr. Dendroeca*).
- Dendroides Latr.* Col.
- Dendrolagus Müll.* Mam.
- ° *Dendroma Swains.* Aves 1837. (Dendrodromus).
- ° *Dendromus Swains.* Aves 1837. (Dendrodromas).
- ° *Dendromys A. Smith* Mam. 1829.
- ° *Dendronanthus Bl.* Aves Ad. 1844. (Dendranthus).
- Dendronessa Swains.* Aves.
- Dendronomus Dej.* Col.
- Dendronotus Ald. a. Hanc.* Moll.
- ° *Dendropaemon Perty* Col. 1830. (Dendropemon).
- ° *Dendropemon Schönk.* ²⁾ Col. 1839.
- Dendrophagus Schönk.* Col.
- ° *Dendrophiles Fitz.* Rept. 1843.
- ° *Dendrophidion Fitz.* Rept. 1843. (Dendrophidium).
- ° *Dendrophila Swains.* Aves 1837.

- ° *Dendrophilus Fitz.* Rept. 1826.
- ° *Dendrophilus Leach* Col. 1817.
- ° *Dendrophis Boie* Rept. 1827.
- ° *Dendrophthorus Dej.* Col. 1834. (Dendrophthorus).
- Dendrophyllia Blainv.* Pol.
- Dendroplex Swains.* Aves.
- Dendropneumones Br.* Echin.
- Dendrotyx Gould* Aves Ad.
- Dendrosoma Ehr.* Polyg.
- Dendrosoter Wesm.* Hym.
- * *Dendrostrea Swains.* Moll. 1840. (*V. Dendostrea*).
- Dendrotreron Hodgs.* Aves Ad.
- Dendryphantes Koch* Arachn.
- Denisia Hübn.* Lep.
- ° *Denops Stev.* Col. 1829. (*Scr. Dinops*).
- Densirostra Wood.* Aves et Ad.
- ° *Dentale Lister* Moll. 1692.
- ° *Dentaliidae Gray* Moll. 1840. (Dentaliina).
- ° *Dentalidae d'Orb.* Moll. 1842. (Dentaliina).
- ° *Dentalina d'Orb.* Pol. 1826.
- ° *Dentalites Schloth.* Moll. 1820.
- ° *Dentalium Linn.* Moll. 1740.
- Dentati Buch* Moll.
- Dentellaria Schum.* Moll.
- Dentex Cuv.* Pisc.
- ° *Denticella Ehr.* Polyg. Ad. 1843.
- Denticini Bonap.* Pisc.
- Denticurra Latr.* Col.
- ° *Denticula Kütz.* Polyg. Ad. 1844.
- Dentiger Hodgs.* Aves Ad.
- Dentipora Blainv.* Pol.
- ° *Dentirostres Dumer.* Aves 1806.
- ° *Dentirostres H. v. Mey.* Rept. Ad. 1845.
- Denudati Lam.* Pol.
- ° *Depleura Green* Crust. (*Scr. Dipleura*).
- Deporaus Leach* Col.
- ° *Depressae Féruss.* Moll. 1821.
- Depressaria Haworth* Lep.
- ° *Depressi Latr.* Col. 1825.
- ° *Deracantha Fisch.* Orth. 1833.
- ° *Deracanthus Schönk.* Col. 1826.
- Derancistrus Serv.* Col.
- Deraspis Blanch.* Col.
- ° *Derbe Fabr.* Hem. 1803.
- ° *Derbides Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*Scr. Derboidea*).
- ° *Derbio Rond.* Pisc. 1554.

¹⁾ *Dendrobium Swartz* Orchideae.

²⁾ *Dendropemon Bl.* Bruniaceae.

- Dercetis Münt. et Agass. Pisc.*
Dercylus Lap. Col.
Derelomus Schönh. Col.
Dereodus Schönh. Col.
Derephysia Spin. Hem.
Derepteryx White Hem.
Derestenus Chevr. Col.
Deretaphrus Newm. Col.
 * *Deribia Westw. Hem. Ad.*
 ° *Dericorys Serv. Orth. 1839. (Ser. Derocorys).*
 ° *Deridobranhus Ehr. Moll. 1831.*
 ° *Deriobranhus Gray Moll. 1840.*
 ° *Dermacentor Koch Arachn. 1844. (Dermocentor).*
 ° *Dermaleichus Koch Arachn. 1843. (Dermolichus).*
 ° *Dermanyssus Dugès Arachn. 1834. (Dermonyssus).*
 ° *Dermaptera (De Geer) Kirby Orth. 18.. (Ser. Dermoptera).*
 ° *Dermatobranchiata Fisch. W. Moll. 1806. (Ser. Dermobranchiata).*
 ° *Dermatobranhus Hass. Moll. 1824.*
 ° *Dermatochelydae Fitz. R. 1843. (D-lyoidae).*
 ° *Dermatochelys Lesu. Rept. 1829. (Dermochelys).*
 ° *Dermatodes Schönh. ¹⁾ Col. 1840.*
Dermatoma Motsch. Col.
 * *Dermatophbes Fitz. Rept. 1843. (V. D-phides).*
 ° *Dermatophides Ritg. Rept. 1828. (D-phes).*
Dermatophilus Guér. Suct
Dermatopodes Möhr. Aves.
 ° *Dermatoptera — (Ser. Dermoptera). Mam.*
 ° *Dermestac Redt. Col. 1845.*
Dermestes Linn. Col.
 ° *Dermestida Leach Col. 1815. (D-stoidae).*
 ° *Dermestidae Leach Col. 1817. (D-stoidae).*
 ° *Dermestideae Gyll. Col. 1808. (D-stoidae).*
 ° *Dermestides Leach Col. 1815. (D-stoidae).*
 ° *Dermestini Latr. Col. 1807. (Ser. D-stoidae).*
 ° *Dermestites Newm. Col. 1834. (D-stoidae).*
 ° *Dermestoides Schöff. Col. 1777.*
 ° *Dermipus Wied. Mam. 1800. (Ser. Dermopus).*
 * *Dermobranchiata Dum. Moll. 1806. (V. Dermatobranchiata).*
 * *Dermocentor — (V. Dermacentor Koch). Arachn.*
 * *Dermochelys Blainv. Rept. (V. Dermatochelys).*
Dermodontes Blainv. Pisc.
 * *Dermolichus — (V. Dermaleichus Koch). Arachn.*
- * *Dermonyssus — (V. Dermanyssus Dugès). Arachn.*
Dermophagus Dej. Col.
Dermophrys Hodgs. Aves.
 * *Dermoptera Ill. M. 1811. (V. Dermatoptera).*
 * *Dermaptera — (V. Dermaptera (De Geer) Kirby). Orth.*
 ° *Dermoptères Dumér. Pisc. 1806. (D-pteri).*
 ° *Dermopteria Rafin. Pisc. 1815. (Ser. D-pteri).*
 * *Dermopus — (V. Dermipus Wiedem.) Mam.*
Dermorhynchi Vieill. Aves.
Dero Oken Verm.
 ° *Derobrachus Dej. Col. 1834. (Ser. Derobrachys).*
Derocalymma Burm. Orth.
Deroceras Rafin. Moll.
 * *Derocorys — (V. Dericorys Serv.) Orth.*
Deromma Redt. Col.
Deropellis Burm. Orth.
Deroplatys Westw. Orth.
 ° *Deroplia Dej. Col. 1834.*
 ° *Deroploa Westw. Hem. 1835.*
Deroptus Wagl. Aves.
Derostenus Westw. Hym.
Derostoma Dugès Verm.
Derotremata Hogg Rept. Ad
 ° *Derris (Anon.) Verm. ¹⁾ (Ser. Derrhis).*
Dertroides Swains. Aves.
Descra Leach Col.
Desis Walck. Arachn.
Desman Lacép. Mam.
 ° *Desmia Westw. ²⁾ Lep. 1832.*
 ° *Desmidiacea Ehr. Polyg. 1838. (D-dioidae).*
Desmidium Agardh Polyg.
 ° *Desmidophorus (Chevr.) Schönh. Col. 1837*
 ° *Desmiphora Serv. Col. 1835. (Ser. Desmophora).*
Desmocerus Dej. Col.
Desmoderus Dej. Col.
 ° *Desmodus Pr. Wied ³⁾ Mam. 1826.*
Desmogomphia Ehr. Rot.
Desmonota Hope Col.
 * *Desmopachria Babingt. Col.*
 * *Desmophora — (V. Desmiphora Serv.) Col.*
 ° *Desmophora Steph. Lep. 1829.*
Desmophyllum Ehr. Pol.

¹⁾ *Dermatodea Vent. Hymenothalami.*

¹⁾ *Derris Lour. Papilionaceae*

²⁾ *Desmia Don Ericaceae.*

³⁾ *Desmodium DC. Papilionaceae.*

Desmosomus *Perty* Col.
 Desmypsopodes *Ritg.* Aves Ad.
 Desoria *Agass.* Thn.
 * Deto *Guér.* Crust.
 Detopneumones *Br.* Echin.
 Detracia *Gray* Moll.
 Deuterocampta *Chevr.* Col.
 Deuterocrates *Imh.* et *Labr.* Col.
 Devario *Heck.* Pisc.
 Devexa *Ill.* Mam.
 ° Dexamine *Leach* Crust. 1813. (*Scr.* Dexamene).
 Dexia *Meig.* Dipt.
 Dexiariae *Macq.* Dipt.
 * Dexilla *Westw.* Dipt.
 Dia *Dej.* Col.
 ° Diabasis *Hoffmsgg.* ¹⁾ Col. 1819.
 ° Diabasis *Macq.* Dipt. 1834.
 Diabathrius *Schönh.* Col.
 Diabolus *I. E. Gray* Mam. Ad.
 Diabrotica *Chevr.* Col.
 ° Diacantha *Swains.* ²⁾ Pisc. 1839.
 ° Diacantha *Chevr.* Col. 1834.
 ° Diacanthus *Latr.* Col. 1834.
 ° Diacanthus *Sieb.* Verm. 1817.
 Diachromus *Ericks.* Col.
 Diachrysia *Hüb.* Lep.
 ° Diacope *Cuv.* Pisc. 1817.
 ° Diacope *Hüb.* Lep. 1816.
 Diacria *Gray* Moll.
 Diacrisia *Hüb.* Lep.
 Diactor *Perty* Hem.
 Diadaetylobatrachi *Ritg.* Rept
 ° Diadema *Boisdur.* Lep. 1832.
 ° Diadema (*Ranz.*) *Schum.* Crust. et Ad. 1817.
 ° Diadema *Gray* Echin. et Ad. 1825.
 * Diadesma — (*V.* *Diodesma* *Meg.*) Col.
 ° Diadesmis *Kütz.* Polyg. Ad. 1844.
 Diadocidia *Ruthe* Dipt.
 Diagonum *M. Edw.* Moll.
 ° Diagramma *Cuv.* ³⁾ Pisc. 1817.
 ° Dialithis *Hüb.* Lep. 1816.
 ° Diallyta *Meig.* Dipt. 1826.
 Diamerus *Ericks.* Col.

° Diamesa *Meig.* Dipt. 1830.
 ° Diamesa *Meig.* Dipt. 1838.
 ° Diamesus *Hope* Col. 1840.
 Diamma *Westw.* Hym.
 ° Diana *Risso* ¹⁾ Pisc. 1826.
 ° Diana *Lap.* et *Gory* Col. 1837.
 ° Dianaea *Lamk.* Acal. 1819.
 * Dianchora *Sow.* Moll.
 ° Dianides *Risso* Pisc. 1826. (*Scr.* Dianoidae).
 Dianisolis *Rafn.* Moll.
 ° Dianous *Leach* Col. 1819.
 ° Dianthaccia *Guénée* Lep. 1837. (*Scr.* D-thoecia).
 * Dianthoecia *Boisdur.* Lep. 1834. (*V.* D-thaccia).
 Diapelmus *Ericks.* Col.
 ° Diaperialae *Latr.* Col. 1802. (*Scr.* D-reoidae).
 ° Diaperida *Leach* Col. 1815. (*Scr.* D-reoidae).
 ° Diaperidae *Leach* Col. 1817. (*Scr.* D-reoidae).
 ° Diaperides *Redt.* Col. 1845.
 Diaperis *Geoffr.* Col.
 ° Diaphania *Hüb.* Lep. 1816.
 ° Diaphania *Macq.* Dipt. 1843.
 Diaphanops *Schönh.* Col.
 Diaphasia *Lowe* Pisc.
 Diapherodes *Gray* Orth.
 ° Diapheromera *Gray* Orth. 1835.
 ° Diapheromerus *Chaud.* Col. 1843.
 ° Diaphone *Hüb.* Lep. 1816.
 ° Diaphonia *Newm.* Col. 1840.
 ° Diaphora *Steph.* ²⁾ Lep. 1829.
 ° Diaphorus *Dej.* Col. 1831.
 ° Diaphorus *Meig.* Dipt. 1824.
 Diaphthirusa *Hüb.* Lep.
 Diaprepes *Schönh.* Col.
 Diapria *Latr.* Hym.
 ° Diapriidae *Halid.* Hym. 1840. (Diaprioidae).
 ° Diapriae *Halid.* Hym. 1833.
 ° Diapriides *Westw.* Hym. 1840. (Diaprioidae).
 Diaprosomus *Dej.* Col.
 Diapterus *Ranz.* Pisc.
 ° Diarobalus *Bloch* Pisc. 1 . . . (*Scr.* Diccerobatis).
 Diarsia *Hüb.* Lep.
 ° Diarthri *H. v. Mey.* ³⁾ Rept. Ad. 1845.
 ° Diasema *Macq.* Dipt. 1835.

¹⁾ Diabasis *DC.* Compositae.

²⁾ Diacantha *Less.* Compositae.

³⁾ Diagramma *Blume* Polypodiaceae.

¹⁾ Diana *Comm.* Liliaceae.

²⁾ Diaphora *Lour.* Cyperaceae.

³⁾ Diarthron *Tiacz.* Daphnoideae.

- ° *Diasemia Hübn.* Lep. 1816.
Diasomus Dalm. Col.
Diaspis Costa Hem.
Diastata Meig. Dipt.
Diastatomma (Charp.) Burm. Orth. et Nevr.
Diastatops Ramb. Orth. Ad. et Nevr. Ad.
 ° *Diastictis Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Diastictis Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Diastictus Muls.* Col. 1842.
Diastocera Dej. Col.
Diastoleus Sol. Col.
Diastopora Lamx. Pol.
 ° *Diastrophia (Guild.) Gray* ¹⁾ Moll. 1840.
 ° *Diastrophus Hartig* Hym. 1840.
Diastylis Say Crust.
Diataraxia Hübn. Lep.
 ° *Diatcina Westw.* Dipt. 1832. (Scr. *Diatina*).
Diatinopodes Ritg. Aves Ad.
Diatoma Bory Polyg.
Diaugea Perty Dipt.
 ° *Diazoma Lam.* Moll. 1816. (Scr. *Diazona*).
 * *Diazona Sav.* Moll. 1827. (V. *Diazoma*).
Dibamus Dum. et Bibr. Rept.
Dibolia Latr. Col.
Dibothrii Rud. Verm. [chus).
 ° *Dibothriorynchus Blainv.* Verm. 1825. (D-rhyn-
 ° *Dibranchia Latr.* Crust. Ad. 1825.
 ° *Dibranchiata Owen* Moll. 1832.
 ° *Dicaelidae Lap.* Col. 1834. (Dicoeloidae).
 ° *Dicaelindus Mac L.* Col. 1825. (Scr. *Dicoelindus*).
 ° *Dicaelus Bonell.* Col. 1813. (Scr. *Dicoelus*).
 * *Dicaeum Cuv.* Aves 1817. (V. *Diceum*).
 ° *Dicella Wern.* ²⁾ Polyg. 1841.
 * *Dicenopsis Saund.* Col.
Dicentrinus Burm. Col.
 * *Dicera Menke* ³⁾ Moll. 1828. (V. *Dicères*).
 ° *Dicera Germ.* Dipt. 1817.
 ° *Dicera De Haan* Crust. 1835.
 ° *Diceras Lam.* ⁴⁾ Moll. 1805.
 ° *Diceras Rud.* Verm. 1810.
 ° *Dicerata Blainv.* Moll. 1824.
 ° *Diceratella Bory* Rot. 1826. (Scr. *Diceratium*).
 ° *Diceratella Bory* Polyg. 1824. (Scr. *Diceratium*).
Dicerca Eschsch. Col.
 ° *Dicères Féruss.* Moll. 1821. (Scr. *Dicera*).
 * *Dicrobatis Blainv.* Pisc. 1828. (V. *Diarobatus*).
 ° *Diceros Swains.* ¹⁾ Rept. 1839.
 ° *Diceros Burm.* Col. 1842.
Dicerosalpa Blainv. Moll.
Dices Latr. Col.
 ° *Diceum Strickl.* Aves Ad. 1843. (Scr. *Dicaeum*).
Dichaeta Meig. Dipt.
 ° *Dicheirus Mann.* Col. 1843. (Scr. *Dichirus*).
 * *Dichela* — (V. *Dichiles Klein*). Mam.
 * *Dichelestiens M. Edw.* Crust.
 * *Dichelestium Herm.* Crust.
 ° *Dichelonycha Kirby* Col. 1837.
 ° *Dichelonyx Harris* Col. 1833.
Dichelops Spin. Hem.
Dichelura Macq. Dipt.
 ° *Dichelus Lep. et Serv.* Col. 1825.
Dichelypsopodes Ritg. Aves Ad.
 ° *Dicheros Gory et Perch.* Col. 1833. (Scr. *Dicheres*).
 ° *Dichiles Klein* ²⁾ Mam. 1751. (Scr. *Dichela*).
 * *Dichirus* — (V. *Dicheirus Mann.*) Col.
 ° *Dichitonida Flem.* Moll. 1828. (D-tonidae).
 * *Dichlostoma Rafin.* Acal.
Dichobune Cuv. Mam.
Dichocrinus Münst. Echin.
Dicholophus Ill. Aves.
Dichomeris Hübn. Lep.
Dichomma Sol. Col.
Dichonia Hübn. Lep.
 ° *Dichoptera Zett.* Lep. 1840.
 ° *Dichoptera Spin.* Hem. 1839.
Dichotomaria Lam. Pol.
Dichotomius Hope Col.
 ° *Dichroa Ill.* ³⁾ Hym. 1805.
 ° *Dichroma Westw.* ⁴⁾ Lep. 1841.
 ° *Dichromya Rob. D.* Dipt. 1830. (Scr. *Dichromyia*).
Dickieia Berk. Polyg. Ad.
Dicladia Ehr. Polyg. Ad.
Dicladocerus Westw. Hym.
Dicladopoda Latr. Crust.
 ° *Dielibothrium Leuck.* Verm. 1835. (Dielidob-um).
Dielidurus Pr. Wied Mam.
¹⁾ *Diastrophis Fisch. et Mey.* Cruciferae.
²⁾ *Dicella Grieseb.* Malpighiaceae.
³⁾ *Dicera Forst.* Tiliaceae.
⁴⁾ *Dicerus Endl.* Tiliaceae.
¹⁾ *Diceros Lour.* Scrophularineae.
²⁾ *Dichilus DC.* Papilionaceae.
³⁾ *Dichroa Lour.* Dialypetala.
⁴⁾ *Dichroma Cavend.* Scrophularineae.

- * *Diclipites Rafn.* Moll.
Diclisma Rafn. Moll. [thrium).
° *Dielybothrium Sieb.* Verm. Ad. 1842. (*Diclidobothrium*).
* *Dicoelindus* — (*V. Dicaelindus Mac L.*) Col.
* *Dicoeloidae* — (*V. Dicaelidae Lap.*) Col.
* *Dicoelus* — (*V. Dicaelus Bonelli*). Col.
Dicondylus Halid. Hym.
Dicormus Först. Hym.
Dicotyles Cuv. Mam.
° *Dicrania Lep. et Serv.* ¹⁾ Col. 1825.
° *Dicrania Macq.* Dipt. 1834.
Dicranobanchia Gray Moll.
Dicranocephalus Hope Col.
° *Dicranoceras Wieg.* Mam. Ad. 1838.
° *Dicranocerus H. Smith* Mam. 1827.
Dicranocnemus Burm. Col.
Dicranocoeli Burm. Verm. Ad.
° *Dicranoderes Dupont* Col. 1836.
° *Dicranoderus Sol.* Col. 1841.
Dicranoglosses Spix Rept.
Dicranognathus Redt. Col.
Dicranomerus Hahn Hem.
Dicranomyia Steph. Dipt.
° *Dicranophora Macq.* Dipt. 1834.
° *Dicranophorus Nitzsch* Verm. 1827.
° *Dicranophorus Nitzsch* Rot. 1817.
Dicranops Dej. Col.
* *Dicranorhina Hope* Col. 1837. (*V. Dieranorhina*).
° *Dicranorhina Shuck.* Hym. 1840.
Dicranota Zett. Dipt.
Dicranthus Motsch. Col.
Dicrepidius Eschsch. Col.
* *Dicroatus Klein* Aves.
° *Dicroceros Lart.* Mam. Ad. 18 . .
° *Dicrocerus Lart.* Mam. 18 . .
Dicrodon Dum. et Bibr. Rept.
° *Dicronorhina* — (*Ser. Dieranorhina*). Col.
Dicronychus Eschsch. Col.
Dicrossa Klug Col.
Dicrotelus Erichs. Hem. Ad.
° *Dicrurinae Swains.* Aves 1837. (*D-roidae*).
Dicurus Vieill. Aves.
° *Dictea Münst.* Pisc. 1840.
Dictenidia Brullé Dipt.
* *Dictya Rob. D.* Dipt. 1830. (*V. Dyclia*).
Dictyethis Rafn. Moll.
° *Dictyna Sundw.* Arachn. 1833.
° *Dictynna Westw.* Hym. 1841.
Dictyocha Ehr. Polyg.
Dictyodus Owen Pisc.
Dictyonota Curt. Hem.
° *Dictyophora Germ.* ¹⁾ Hem. 1833.
° *Dictyophorus Thunb.* Orth. 1812.
° *Dictyophyllia Blainv.* ²⁾ Pol. 1830.
° *Dictyoptera Leach* Orth. 1818.
* *Dictyopterus Latr.* Col. 1829. (*V. Dycltyopterus*).
° *Dictyopteryx Pict.* ³⁾ Orth. 1841.
° *Dictyopteryx Steph.* Lep. 1829.
Dictyopyxis Ehr. Polyg. Ad.
* *Dictyum* — (*V. Dycltion Walck.*) Arachu.
° *Dicyelia Ehr.* Polyg. 1838.
° *Dicyelus Walk.* Hym. 1833.
Dicynodon Owen Rept. Ad.
Dicyrtoma Bourl. Thn.
Dicyrtus Dej. Col.
Didaena Eichw. Moll.
Didactyles Klein Mam. et Ad.
Didea Macq. Dipt.
° *Didelpha Bonap.* Mam. Ad. 1837.
° *Didelphidae Waterh.* M. Ad. 1842. (*D-hyidae*).
° *Didelphidea Gray* Mam. 1825. (*D-phyidae*).
° *Didelphina Gray* Mam. 1825. (*D-phyidae*).
° *Didelphydes Wagl.* Mam. 1830. (*D-hyidae*).
° *Didelphys Linn.* Mam. 1735.
Didemnum Sav. Moll.
° *Didinae Lafresn.* Aves.
° *Didonta Schum.* Moll. 1817. (*Ser. Diodonta*).
Didus Linn. Aves.
° *Didymocantha Newm.* Col. 1840. (*Didymacantha*).
Didymogastra Perty Hym.
Didymops Ramb. Orth. Ad. et Nevr. Ad.
° *Dielocerus Curt.* Hym. 1844.
° *Dielocerus (Curt.) Forb.* Echin. Ad. 1844.
Diepinotus Rafn. Pisc.
Diesia Fisch. Col.
Diestostemma Am. et A. Serv. Hem. Ad.
* *Dictopsis Sol.* Col.
° *Diffugia Le Clerc* Polyg. 1815.
¹⁾ *Dictyophora Desv.* Gasteromycetes.
²⁾ *Dictyophyllum Lindl.* Ophioglosseae.
³⁾ *Dictyopteris Lamx.* Floridæ. — *Dictyopteris Lamx.* Fucaceae. — *Dictyopteris Presl.* Polypodiaceae.

¹⁾ *Dicranum Hedw* Bryaceae.

- ° *Diffugia* *Le Clerc* Pol. 1816.
 ° *Digenea* *Hodgs.* ¹⁾ Aves Ad. 1844.
 ° *Digitalina* *Bory* ²⁾ Polyg. 1824.
 ° *Digitata* *Klein* Mam. 1751.
 ° *Digitata* *Merr.* Rept. 1820.
 ° *Digitigrada* *Cuv.* Mam. 1800.
 ° *Digitigrada* *Ogilby* Mam. Ad. 1839.
   Diglena *Ehr* Rot.
 * *Diglobicerus* *Latr.* Col.
 ° *Diglossa* *Wagl.* ⁵⁾ Aves 1832.
 ° *Diglossa* *Hallid.* Col. 1837.
 ° *Digrapha* *Newm.* ⁴⁾ Col. 1838.
 ° *Dila* *Fisch. v. W.* Col. 1844.
 * *Dilar* *Ramb.* Orth. Ad. et Nev. Ad.
 * *Dilemera* — (*V. Deilemera* *Hüb.*) Lep.
 ° *Dilina* *Dalman* Lep. 1816.
 * *Dilina* — (*V. Deilinia* *Hüb.*) Lep.
 ° *Diloba* *Boisduv.* ⁵⁾ Lep. 1840.
 ° *Dilobitarsus* *Latr.* Col. 1834. (*Scr. Dilobotarsus*).
   Dilobura *Spin.* Hem.
 * *Dilophila* — (*V. Deilephila* *Ochsenh.*) Lep.
 * *Dilophilae* — (*V. Deilephilae* *Hüb.*) Lep.
 ° *Dilophus* *Vieill.* Aves 1816.
 ° *Dilophus* *Meig.* Dipt. 1803.
 * *Diloptenia* — (*V. Deileptenia* *Hüb.*) Lep.
 * *Dilus* — (*V. Deilus* *Serv.*) Col.
   Dima *Ziegl.* Col.
   Dimades *Gray* Rept. Ad.
   Dimenes *Herr. - Sch.* Hym.
 ° *Dimera* *Latr.* ⁶⁾ Col. 1807.
 ° *Dimera* *Westw.* Hem. 1840.
   Dimeraspis *Newm.* Dipt.
 ° *Dimérèdes* *Dum.* Pisc. 1806. (*Dimereidae*).
 ° *Dimeredia* *Rafin.* Pisc. 1815. (*Dimereidae*).
   Dimerocrinites *Phill.* Echin.
   Dimerosomata *Leach* Arachn.
 ° *Dimiaria* *Swains.* Moll. 1835. (*Scr. Dimyaria*).
 ° *Dimorpha* *Hodgs.* ⁷⁾ Aves 1841.
 ° *Dimorpha* *Gray* Moll. 1840.
 ° *Dimorpha* *Jur.* Hym. 1807.
 ° *Dimorphaea* *Ehr.* Pol. 1835.
 ° *Dimorphides* *Lepell.* Hym. 1841. (*D-phoidae*).
 ° *Dimorphina* *d'Orb.* Pol. 1826.
 ° *Dimya* *Menke* ¹⁾ Moll. 1828.
 ° *Dimyaria* *Lam.* Moll. 1809.
 * *Dimyaria* — (*V. Dimiaria* *Swains.*) Moll.
 * *Dinaerida* — (*V. Deinacrida* *White*). Orth.
 * *Diuaio* *Rafin.* Crust.
   Dinarda *Leach* Col.
   Dinectus *Rafin.* Pisc.
 ° *Dinelytron* *Gray* Orth. 1835. (*Scr. Dinelytrum*).
 * *Dinematura* *Burm.* Crust. 1837. (*V. D-moura*).
 ° *Dinemoura* *Latr.* Crust. 1829. (*Scr. D-matura*).
   Dinera *Rob. D.* Dipt.
 ° *Dinetus* *Jur.* ²⁾ Hym. 1807.
 ° *Dineura* *Dahlb.* Hym. 1835. (*Scr. Dinevra*).
 ° *Dineurus* *Westw.* Hym. 1840. (*Scr. Dinevrus*).
   Dineutes *Mac L.* Col.
 * *Dinidor* *Lap.* Hem.
 ° *Dinobryina* *Ehr.* Polyg. 1834. (*D-ryoidae*).
 ° *Dinobryon* *Ehr.* Polyg. 1834. (*Scr. Dinobryum*).
   Dinocharis *Ehr.* Rot.
   Dinocoris *Burm.* Hem.
   Dinoderus *Steph.* Col.
   Dinodes *Bonell.* Col.
   Dinomus *Brême* Col.
   Dinophorus *Illig.* Col.
   Dinophysis *Ehr.* Polyg.
 * *Dinopsis* — (*V. Deinopsis* *Mac L.*) Arachn.
 ° *Dinops* *Savi* Mam. 1826.
 * *Dinops* — (*V. Denops* *Stév.*) Col.
 * *Dinopsis* — (*V. Deinopsis* *Matth.*) Col.
   Dinornis *Owen* Aves Ad.
 ° *Dinosauriens* *Pict.* R. Ad. 1845. (*D-sauri*).
   Dinotherium *Kaup* Mam.
   Diochus *Erichs.* Col.
   Dioctophryme *Coll. - Meygr.* Verm.
   Dioctria *Meig.* Dipt.
 ° *Diodesma* *Meg.* Col. 1821 (*Scr. Diadesma*).
 ° *Diodon* *Storr.* ⁵⁾ Mam. 1780.
 ° *Diodon* *Less.* Aves 1831.
 ° *Diodon* *Linn.* Pisc. 1766.
 ° *Diodoninae* *Swains.* Pisc. 1839. (*D-ontidae*).
 * *Diodonta* — (*V. Didonta* *Schum.*) Moll.
¹⁾ *Dimia* *Spreng.* Asclepiadeae.
²⁾ *Dinetus* *Endl.* Convolvulaceae.
³⁾ *Diodia* *Linn.* Rubiaceae. — *Diodois* *Pohl.* Rubiaceae.

- ° *Diodontes Sol.* Col. 1834.
 * *Diodontidae Rich.* Pisc. 1841. (V. *Diodoninae* et *Diodontini*).
 ° *Diodontini Bonap.* Pisc. 1837. (D-ontidae).
 ° *Diodontus Curt.* Hym. 1834.
     Diodora Gray Moll. [dyrrhynchus).
 * *Diodyrhynchus (Meg.) Schönh.* Col. 1833. (V. *Doi-*
 ° *Dioica Blainv.* Moll. 1824. (Scr. *Dioeca*).
 ° *Diomedea Linn.* ¹⁾ Aves 1766 a).
 ° *Diomedeinae Gray* Aves 1840. (D-deoidae).
     Diomorus Walk. Hym.
     Diomphala Ehr. Polyg.
     Diomyza Meg. Dipt.
 ° *Dionaea Rob. D.* ²⁾ Dipt. 1830.
 ° *Dione Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Dionychus Germ.* Col. 1824.
 ° *Dionyx Lep.* et *Serv.* Col. 1825.
     Diopatra Aud. et *Edw.* Verm. b).
     Diophthalma Boisduv. Lep.
     Dioplites Rafin. Pisc.
     Diopsis (Linn.) Dahl. Dipt.
     Diopis Hübn. Lep.
     Dioptrilepharis Fitz. Rept.
 ° *Diorina Boisduv.* Lep.
     Dioryche Mac L. Col.
     Diorychoderus Chaud. Col.
 ° *Diorymerus Schönh.* Col. 1826. (*Diorygomerus*).
     Diosia Duponch. Lep.
 ° *Diospilus Halid.* Hym.
     Diospolis Westw. Hem. c).
     Dioxys Lep. et *Serv.* Hym.
     Dioza Halid. Hym.
 ° *Dipara Walk.* Hym.
     Dipelicus Hope Col.
 ° *Diphadnus Hartig* Hym.
     Diphaulaca Chevr. Col.
     Diphlebus Westw. Hym.
 ° *Dipltera Ochs.* Lep. 1816. (Scr. *Diphthera*).
 * *Diphthera Sodoffsky* Lep. 1837. (V. *Dipltera* d).

- ° *Diphtherae Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Diphucephala Dej.* Col. 1821. (*Diphyeocephala*).
 ° *Diphucephalites Lap.* Col. 1840. (Scr. *Diphyeocephaloidae*).
 ° *Diphucrania Dej.* Col. 1833. (Scr. *Diphyeoerania*).
 ° *Diphyidae Less.* Acal. Ad. 1843. (*Diphyeidae*).
 ° *Diphydes Less.* Acal. Ad. 1835. (*Diphyeidae*).
 ° *Diphydia Spix* Mam. Ad. 1... (Scr. *Diphylla*).
 ° *Diphyes Cuv.* ¹⁾ Acal. 1817.
 ° *Diphyidae Eschsch.* Acal. 1829. (*Diphyeidae*).
 * *Diphylla Spix* ²⁾ Mam. 1823. (V. *Diphydia*).
 ° *Diphyllidae d'Orb.* Moll. 1842.
 ° *Diphyllidia Cuv.* Moll. 1817.
     Diphyllobranchia Gray Moll.
 ° *Diphylocera Hope* Col. 1833.
 * *Diphylocera* — (V. *Biphylocera White*). Col.
     Diphyllodes Less. Aves.
 * *Diphyllus* — (V. *Biphyllus Dej.*) Col.
     Diphyomorpha Brandt Acal.
 ° *Diphysa Macq.* ³⁾ Dipt. 1838.
 ° *Diphysa (Qu. et G.) Blainv.* Acal. 1834.
 ° *Diphysis Lepell.* Hym. 1841.
 ° *Dipina Gray* Mam. 1825. (Scr. *Dipodidae*).
     Diplacanthus Agass. Pisc.
 ° *Diplanchias Rafin.* Pisc.
     Diplasma Rafin. Moll.
     Diplatys Serv. Orth.
 ° *Diplax Charp.* ⁴⁾ Orth. et Nev. 1840.
 ° *Diplazon (Nees) Grav.* ⁵⁾ Hym. 1818.
 ° *Diplectron Vieill.* ⁶⁾ Aves 1816. (Scr. *Diplectrum*).
 ° *Diplectrona Westw.* Nev. 1840. (Scr. *Diplectra*).
     Diplerium Rafin. Pol.
 ° *Diplesion Rafin.* Pisc. 1820. (Scr. *Diplesium*).
 * *Dipleura Green* Crust. 1833. (V. *Depleura*).
     Dipleurobranchia Gray Moll.
     Diplobothrium Leuck. Verm. Ad.
 ° *Diplocheila Brullé* ⁷⁾ Col. 1835. (Scr. *Diplochila*).
 ° *Diplochelus Burm.* Col. 1844.
 ° *Diplochiria Rafin.* Pisc. 1815. (*Diplochiri*).
 ° *Diplocraspedon Brandt* Acal. 1835. (Scr. *D-dum*).

¹⁾ *Diomedea Cass.* Compositae. — *Diomedes Haw.* Amarrillideae.

²⁾ *Dionaea Ellis* Droseraceae.

a) Etym. *Διομήδεια* (Nom. mythol.).

b) Etym. *Διοπέτρη* (Nom. mythol.).

c) Etym. *Διὸς πόλις* (Nom. propr.).

d) *Diphthera Sodoffsky* Bull. Mosc. 1837.

¹⁾ *Diphyes Blume* Orchideae.

²⁾ *Diphylla L. C. Rich.* Berberideae. — *Diphyllum Rafin.* Orchideae.

³⁾ *Diphysa Jacq.* Papilionaceae.

⁴⁾ *Diplax Sol.* Gramineae.

⁵⁾ *Diplazium Swartz* Polypodiaceae.

⁶⁾ *Diplectrum Thouars* Orchideae.

⁷⁾ *Diplochilus Lindl.* Orchideae.

- Diploctenium* Goldf. Pol.
Diplodactylus Gray Rept.
Diplodiscus Dies. Verm.
^o *Diplodon* Nitzsch ¹⁾ Aves 1840.
^o *Diplodon* Spix Moll. 1827.
^o *Diplodonta* Bronn Moll. 1832.
^o *Diplodontus* Dugès Arachn. 1834.
^o *Diplodus* Rafin. Pisc. 1810.
^o *Diplodus* Agass. Pisc. 1843.
^o *Diplodus* Am. et A. Serv. Hem. Ad. 1843.
Diploexochus Brandt Crust.
^o *Diploglossa* Morr. ²⁾ Polyg. 1841.
^o *Diploglosses* Coct. Rept. Ad. 1837. (D-ssi).
^o *Diploglossus* Wieg. Rept. et Ad. 1835.
Diplognatha Gory et P. Col.
^o *Diplognathidae* Burm. Col. 1842. (D-hoidae).
Diplolaemus Bell Rept. Ad.
^o *Diplolepariae* Latr. Hym. 1802. (D-pidoidae).
^o *Diplolepidae* Leach Hym. 1817. (D-pidoidae).
^o *Diplolepides* Leach Hym. 1812.
^o *Diplolepis* Geoffr. ³⁾ Hym. 1764.
^o *Diplolepis* Fabr. Hym. 1804.
Diploneis Ehr. Polyg. Ad.
^o *Diplonema* Loew ⁴⁾ Dipt. 1845.
^o *Diplonychus* Lap. ⁵⁾ Hem. 1833.
Diploperideris Br. Echin.
^o *Diplopneumena* Hogg R. Ad. 1838. (D-mona).
^o *Diploprion* (Kuhl et V. H.) C. et Val. ⁶⁾ Pisc. 1828.
^o *Diploptera* Latr. Hym. 1817.
^o *Diplopterus* Boie ⁷⁾ Aves 1826.
^o *Diplopterus* Agass. Pisc. 1835.
Diplorhinus Am. et A. Serv. Hem. Ad.
^o *Diplostemma* Brandt ⁸⁾ Pol. 1835.
Diplostephanus Brandt Pol.
^o *Diplostoma* Rafin. ⁹⁾ Mam. 1817.
^o *Diplostomum* Nordm. Verm. 1832.
^o *Diplotaxidae* Kirby Col. 1837. (D-xeoidae).
- ^o *Diplotaxis* Kirby ¹⁾ Col. 1837.
Diplothes Mont. Verm.
Diplotoma Erichs. Col.
^o *Diplotricha* Ehr. ²⁾ Polyg. 1838.
Diploxys Am. et A. Serv. Hem. Ad.
^o *Diplozoon* Nordm. Verm. 1832. (Scr. Diplozoum).
^o *Dipnoa* Leuck. Rept. et Ad. 1821.
^o *Dipnoi* Müll. Pisc. Ad. 1845.
^{*} *Dipoda* Wagn. Mam. 1845. (V. Dipodes) α).
^o *Dipodamys* Gray Mam. 18.. (Scr. Dipodomys).
^o *Dipodes* Brandt Mam. 1844. (Scr. Dipoda) β).
^o *Dipodes* Coct. Rept. Ad. 1837.
^o *Dipodi* Blainv. Mam. 18..
^o *Dipodi* — Pisc.
^o *Dipodina* Bonap. Mam. Ad. 1837. (Scr. Dipodidae, V. Dipina).
^o *Dipodina* Ehr. Rot. 1842.
^o *Dipodium* Bosc ³⁾ Verm. 1812.
^{*} *Dipodomys* Gray M. et Ad. 1841. (V. Dipodamys).
^o *Dipodus* — Rept.
^o *Dipoides* Jæger Mam. 1835. (Scr. Dipodoides).
^o *Diporiphora* Gray Rept. Ad. 1842. (D-rophora).
^{*} *Diposorex* Blainv. Mam. Ad.
Diprion Schrank Hym.
Dipropus Germ. Col.
Diproschia Rafin. Crust.
Diprosopa Latr. Pisc. Ad.
Diprotodon Owen Mam.
^o *Dipsa* Fall. Dipt. 1810.
^o *Dipsacus* Klein ⁴⁾ Moll. 1753.
Dipsadomorphus Fitz. Rept.
^o *Dipsas* Laur. Rept. 1768.
^o *Dipsas* Leach Moll. 1814.
^o *DIPTERA* Linn. ⁵⁾ Dipt. 1767.
^o *Dipterini* Agass. Pisc. 1843. (Scr. D-roidae).
Dipterodon Lacép. Pisc.
^o *Dipterus* Sedg. et Murch. Pisc. 18..
- ¹⁾ *Diplodium* Swartz Orchideae — *Diplodon* Sprengl. Lythraeae.
²⁾ *Diploglossum* Meisn. Asclepiadeae.
³⁾ *Diplolepis* R. Br. Asclepiadeae.
⁴⁾ *Diplonema* Don Ebenaceae.
⁵⁾ *Diplonyx* Rafin. Papilionaceae.
⁶⁾ *Diploprion* Vis. Papilionaceae.
⁷⁾ *Diplopterys* A. Juss. Malpighiaceae.
⁸⁾ *Diplostemma* Hochst. et Steud. Compositae.
⁹⁾ *Diplostoma* Link Gasteromycetes.
¹⁾ *Diplotaxis* DC. Cruciferae.
²⁾ *Diplothrix* DC. Compositae.
³⁾ *Dipodium* R. Br. Orchideae.
⁴⁾ *Dipsacus* Tourn. Dipsaceae.
⁵⁾ *Diptera* Borkh. Saxifragaceae — *Dipterix* Schreb. Fapillionaceae. — *Dipteris* Reinw. Polypodiaceae.
 α) *Dipoda* Wagn. in Wieg. Arch. II, 1845. *Dipus*. Rodentia.
 β) *Dipodes* Brandt Bull. Pétersb. II, 1844. *Dipus*. Rodentia.

- * Dipterygia — ¹⁾ (V. Dypterygia Steph.) Lep.
- ° Dipterygii Bl. Schn. Pisc. 1801.
- Diplurus Rafin. Pisc.
- ° Dipus Schreb. Mam. 1792.
- ° Dira Hübn. Lep. 1816.
- ° Diraphia Illig. Hem. 1803. (Scr. Dirhaphia).
- ° Diraphus Wesm. Hym. 1838. (Scr. Dirhaphus).
- ° Dircaea Fabr. ²⁾ Col. 1798.
- ° Dircaeidae Kirby Col. 1837. (Dircaeoidae).
- ° Dirhinus M'Coy ³⁾ Moll. 1844.
- * Dirodon — (V. Deirodon Owen). Rept.
- * Diropeda — (V. Deiropeda Fitz.) Rept.
- * Diroptyx — (V. Deiroptyx Fitz.) Rept.
- * Dirotus Mac L. Col.
- * Dirphia Hübn. Lep. 1816.
- * Dirphyae Hübn. Lep. 1816.
- Dirrhagus Eschsch. Col.
- ° Dirrhinus Dalm. Hym. 1818.
- ° Dirus Meg. Col. 1823.
- * Disaster Agass. Echin. 1834. (V. Dysaster).
- Disaulax Serv. Col.
- Disceraea Morr. Polyg.
- Discina Lam. Moll.
- ° Discinidae Gray Moll. 1840. (Scr. D-nina).
- ° Discites Haan Moll. 1825.
- ° Discites M'Coy Moll. 1844.
- Discoboli Cuv. Pisc.
- ° Discocephala Lap. Hem. 1833.
- ° Discocephala Macq. Dipt. 1838.
- ° Discocephalus (Hempr.) Ehr. Polyg. 1830.
- Discocera Lap. Hem.
- Discocerina Macq. Dipt.
- Discodactylus Fitz. Rept.
- Discoderes Chevr. Col.
- Discodoma Swains. Moll.
- Discoelius Latr. Hym.
- Discogaster Burm. Hem.
- Discoglossus Tsch. Rept.
- Discognathus Heck. Pisc.
- ° Discoidea (Klein) Gray Echin. et Ad. 1825.
- ° Discoides Ren. Moll. 1 . . .
- ° Discoides Klein Echin. 1734.
- ° Discolabae Less. Acal. Ad. 1843.

¹⁾ Dipterygia Presl. Umbelliferae. — Dipterygium Decaisn. Cruciferae.

²⁾ Dirca Linn. Daphnoideae.

³⁾ Dirina Fries Hymenothalami.

- ° Discolabe Eschsch. Acal. 1829.
- Discolithes Fortis Pol.
- Discoloma Erichs. Col.
- Discomerus Lap. Hem.
- Discomorpha Chevr. Col.
- Discomyza Meig. Dipt.
- Discopeltis Burm. Col.
- ° Discophora Boisd. Lep. 1836.
- ° Discophorae Eschsch. Acal. 1829.
- ° Discophorus Boisd. Lep. 1836.
- Discoplea Ehr. Polyg.
- Discopora Lam. Pol.
- ° Discorbis Lam. Pol. 1804.
- ° Discorbites Lam. Pol. 1804.
- ° Discosoma Perty Arachn. 1830.
- ° Discosoma Leuck. Pol. Ad. 1 . . .
- ° Discosomus Oken Rept. 1816.
- Discotenes Imh. et Labr. Col.
- ° Discus Fitz. Moll. 1833.
- ° Discus Haldem. Moll. 1840.
- ° Discus King Moll. 1844.
- ° Discus Less. Acal. 1837.
- * Diselmis Duj. Polyg.
- Dismegistus Am. et A. Serv. Hem. Ad.
- Dismorphia Hübn. Lep.
- ° Disoma Örsted Verm. Ad. 1844.
- ° Disoma (Hempr.) Ehr. Polyg. 1830.
- Disonycha Chevr. Col.
- Disopus Chevr. Col.
- Disorus Ehr. Verm.
- ° Disphericus Waterh. Col. 1841. (Scr. Disphaericus).
- Dispholidus Duvern. Rept. Ad.
- Disphragis Hübn. Lep.
- ° Disporus Ill. ¹⁾ Aves 1811. (Scr. Dysporus).
- ° Dispotaea Say Moll. 1824. (Scr. Dyspotaea).
- Dissacanthus Hope Col.
- Dissosternus Hope Col.
- ° Disteira Lacép. Rept. 1804. (Scr. Distira).
- Distemma Ehr. Rot.
- Distenia Lep. et Serv. Col.
- * Disthymnia Hübn. Lep.
- Distichocera Kirby Col.
- Distichodus Müll. et Trosch. Pisc.
- Distichopora Lam. Pol.
- ° Distichoporidae Gray Pol. 1840. (D-roidae).
- Distigma (Hempr.) Ehr. Polyg.
- ¹⁾ Disporum Salisb. Melanthaceae.

- * *Distipsidera Westw.* Col.
 * *Distira* — (*V. Disteira Lacép.*) Rept.
 ° *Distoma Sav.* Moll. 1827.
 ° *Distoma Retz.* Verm. 1786
 ° *Distomus Gärtn.* Moll. 1774.
 ° *Distoanus (Leach) Steph.* Col. 1827.
 ° *Distorta Perry* Moll. 1811.
 ° *Distorta Schum.* Moll. 1817.
   Distrigus Dej. Col.
   Ditaxopus Rafin. Moll. α).
   Dithyra (Arist.) Turt. Moll.
   Dithyrocaris Scouler Crust. Ad.
 * *Ditoma Ill.* Col. 1807. (*V. Bitoma*).
 ° *Ditomidae Lap.* Col. 1834. (*Scr. D-moidae*).
 ° *Ditomites Sol.* Col. 1834. (*Scr. Ditomoidae*).
   Ditomoptera Germ. Hem.
 * *Ditomus* — (*V. Bitomus Montf.*) Moll.
 ° *Ditomus Bonelli* Col. 1813.
 ° *Ditrachyceras Sultz.* Verm. 1802.
 ° *Ditrachyceros Sieb.* Verm. Ad. 1842.
   Ditrachycerosoma Brera Verm.
 ° *Ditremaria d'Orb.* Moll. 1842.
 ° *Ditremata Gray* Echin. 1840.
   Ditridactyli Vieill. Aves.
 ° *Ditrocha Hartig* Hym. 1837.
 ° *Ditrochus Klein* Moll. 1753.
   Ditropidus Chevr. Col.
 ° *Ditrupa Berk.* Moll., Verm. et Ad. 1834. (*Ditrypa*).
 ° *Ditula Steph.* Lep. 1829.
 * *Ditylus Fisch. v. W.* Col. 1817. (*V. Dytilus*).
 ° *Diura Gray* ¹⁾ Orth. 1833.
 * *Diurella Bory* Rot.
 ° *Diurna Latr.* Lep. 1819.
 ° *Diurnae G. R. Gray* Aves 1840.
 ° *Diurnea Haworth* Lep. 1 . . .
 ° *Diurni Vieill.* Aves 1818.
 ° *Diurni Boisd.* Lep. 1829.
 ° *Diurus Dej.* Col. 1833.
   Divales Lap. Col.
   Dixa Meig. Dipt.
   Docidophryne (Fitz.) Tsch. Rept. β).
   ¹⁾ *Diuris Smith* Orchideae.
   α) *Ditaxopus Rafin.* Bull. Soc. géol. Fr. x, 1839.
     δῖς, bis; τάσσω, ordino; ποῦς, pes. *Caryobrach.*
   β) *Docidophryne (Fitz.) Tsch.* in *Wieg.* Arch.
     1845. δοξίς, trabecula; γρόννη, bufo. *Bufo* *Bufonidae*.
   Doclea Leach Crust. α).
   Docophorus Nitzsch Epiz.
   Dodecabostrycha Brandt Acal.
   Dodecaceria Örsted Verm. Ad.
 ° *Dodecactinia Ehr.* Pol. 1834.
 ° *Dodecactis Link* Echin. 1733.
 ° *Doidyrhynchus Meg.* Col. 1823. (*Diodyrhynchus*).
   Dolabella Lam. Moll.
   Dolabra M'Coy Moll.
   Dolaspistes Ritg. Rept.
   Dolerus Jur. Hym.
   Doliaria Latr. Moll.
 ° *Dolicaon Lap.* Col. 1835. (*Scr. Dolichaon*).
 ° *Dolichidae Brullé* Col. 1838. (*Dolichoidae*).
 ° *Dolichocera Gray* Col. 1832.
 ° *Dolichocera Latr.* Dipt. 1829.
 ° *Dolichoderus Klug* Col. 1833.
 ° *Dolichoderus Lund* Hym. 1831.
   Dolichodes Macq. Dipt.
 ° *Dolichogyne Macq.* ¹⁾ Dipt. 1842.
 * *Dolichoidae* — (*V. Dolichidae Brullé*). Col.
   Dolichonyx Swains. Aves.
   Dolichocheza Meig. Dipt.
 ° *Dolichopidae Leach* Dipt. 1819. (*Scr. Dolichopodidae*).
 ° *Dolichopodes Latr.* Dipt. 1809.
   Dolichopus Latr. Dipt.
   Dolichoscelis Hope Arachn.
   Dolichosoma Steph. Col.
   Dolichotis Desm. Mam.
   Dolichotoma Hope Col.
   Dolichurus Latr. Hym.
 ° *Dolichus Bonelli* ²⁾ Col. 1813.
 ° *Doliolum Qu. et Gaim.* Moll. 1835.
 ° *Doliolum Otto* Acal. 1823.
 ° *Doliops Waterh.* Col. 1841. (*Scr. Dolops*).
   Dolium Lam. Moll.
   Dolomedes Latr. Arachn.
 ° *Dolopes Ritg.* Rept. 1828.
   Dolophones Walck. Arachn.
 * *Dolopius (Meg.) Eschsch.* Col. 1829. (*V. Dalopius*).
   Doloploca Hübn. Lep.
 * *Dolops* — (*V. Doliops Waterh.*) Col.
 ° *Dolops Aud.* Crust. Ad. 1837.
   ¹⁾ *Dolichogyne DC.* Compositae.
   ²⁾ *Dolichos Linn.* Papilionaceae.
   α) *Elym. Alcedo* (*Anagramma*).

- ° Dombeya (*d'Orb.*) *Beck* ¹⁾ Moll. 1837.
 Domesticae *Dumér.* Aves.
 Domicella *Wagl.* Aves.
 ° Donachlora *Sodoffsky* Lep. 1837. (Donacochlora).
 ° Donacia *Fabr.* Col. 1775.
 ° Donaciadae *Kirby* Col. 1837. (Donacioidae).
 ° Donaciae *Redt.* Col. 1845.
 ° Donacidae *Flem.* Moll. 1828.
 ° Donacidae *Lacord.* Col. 1845. (Donacioidae).
 Donacilla *Lam.* Moll.
 Donacina *Féruss.* Moll.
 Donacites *Schloth.* Moll.
 Donacobius *Swains.* Aves.
 * Donacochlora — (*V. Donachlora Sodoffsky*). Lep.
 * Donacola *Gould* Aves Ad.
 ° Donatia *Nardo* ²⁾ Pol. 1833.
 ° Donax *Linn.* ³⁾ Moll. 1758.
 ° Dentostoma *Klein* Moll. 1753. (*Scr. Odontostoma*).
 ° Dentostomae *Fér.* Moll. 1821. (Odont-mae).
 Doracia *Gray* Crust.
 * Doralis (*Leach*) *Risso* Hem.
 * Doras *Lacép.* Pisc.
 ° Dorasomus *Schönh.* Col. 1836. (*Scr. Dorosomus*).
 ° Doratifera *Dunc.* Lep. 1841. (*Scr. Doratiophora*).
 ° Doracephalum *Dup.* Col. 1834. (Dorcadoc-lum).
 ° Dorcacerus *Dej.* ⁴⁾ Col. 1834. (*Scr. Dorcadocerus*).
 ° Dorcadion (*Dalm.*) *Schönh.* ⁵⁾ Col. 1817. (D-dium).
 ° Dorcas *Ogilby* Mam. Ad. 1836.
 ° Dorcaschema *Dej.* Col. 1834. (Dorcadosechema).
 ° Dorcasomus *Dej.* Col. 1834. (*Scr. Dorcadosomus*).
 ° Dorcatherium *Kaup* Mam. 1833. (Dorcadotherium).
 ° Dorcatoma *Herbst* Col. 1790. (*Scr. Dorcadotoma*).
 ° Dorcus *Mac L.* Col. 1819.
 Dorfia *Gray* Rept.
 ° Doridae *d'Orb.* Moll. 1837.
 ° Doridea *Menke* Moll. 1828.
 * Doridigitata *d'Orb.* Moll.
 Doridina *Ehr.* Moll.
 Doridium *Meck.* Moll.
 Dorippe *Fabr.* Crust.
 ° Dorippidea *Haan* Cr. Ad. 18.. (D-ppoidae).

- ° Dorippiens *M. Edw.* Cr. 1837. (D-ppoidae).
 * Doriprismatica *d'Orb.* Moll.
 ° Doris *Linn.* ¹⁾ Moll. 1758.
 ° Doritis *Fabr.* ²⁾ Lep. 1808.
 ° Doros *Meig.* Dipt. 1838. (*Scr. Dorus*).
 ° Dorosoma *Rafn.* Pisc. 1820. (*Scr. Dorysoma*).
 * Dorosomus — (*V. Dorasomus Schönh.*) Col.
 Dorsati *Buch* Moll.
 ° Dorsibranchiae *Cuv.* Verm. 1817.
 ° Dorsibranchiata *Örsted* Verm. Ad. 1844.
 Dorsuarius (*Commers.*) *Lacép.* Pisc.
 Dorthesia *Bosc* Hem.
 * Dorus — (*V. Doros Meig.*) Dipt.
 Dorvillia *Leach* Lep.
 ° Dorx *Newm.* Col. 1840.
 Doryaspis *Chevr.* Col.
 Dorycampa *Duncan* Lep.
 Dorycera *Meig.* Dipt.
 Doryctes *Halid.* Hym.
 * Doryderes *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*V. Doryderes*).
 Dorydium *Burm.* Hem.
 ° Dorylas *Dej.* Col. 1834. (*Scr. Dorylaus*).
 ° Dorylida *Leach* Hym. 1812. (*Scr. Doryloidae*).
 ° Dorylidae *Shuck.* Hym. 1840. (Doryloidae).
 ° Dorylus *Latr.* Hym. 1802.
 Dorynota *Chevr.* Col.
 ° Doryphora *Ill.* ³⁾ Col. 1807.
 ° Doryphora *Kütz.* Polyg. Ad. 1844.
 ° Doryphori *Fitz.* Rept. 1843.
 ° Doryphorus *Cuv.* Rept. 1829.
 Dorypleura *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
 Dorypterus *Germ.* Pisc.
 Doryscelis *Dej.* Col.
 * Dorysoma — (*V. Dorosoma Rafn.*) Pisc.
 Dorysthenes *Vigors* Col.
 ° Dorysthetus *Dej.* Col. 1833. (*Scr. Dorystethus*).
 Dorytomus *Germ.* Col.
 ° Dosima *Gray* Crust. 1825.
 ° Dosina *Gray* Moll. 1840.
 ° Dosinia *Scop.* Moll. 1777.
 ° Dosithea *Duponch.* Lep. 1829.
 Dostia *Gray* Moll.
 ° Dosytheus *Leach* Hym. 1817. (*Scr. Dositheus*) *a*).

¹⁾ Dombeya *Cav.* Büttneriaceae. — Dombeya *Herit.* Bi-gnoniaceae. — Dombeya *Lam.* Abietineae.

²⁾ Donatia *Forst.* Saxifragaceae.

³⁾ Donax *Palis.* Gramineae.

⁴⁾ Dorcaceras *Bunge* Gesneraceae.

⁵⁾ Dorcadion *Adans.* Bryaceae.

¹⁾ Doria *Adans.* Compositae.

²⁾ Doritis *Linn.* Orchideae.

³⁾ Doryphora *Endl.* Monimiaceae.

a) Elym. *Λοσιθέα* (Nom. mythol.).

- ° *Dota* Gray Moll. 1840.
 ° *Doto* Oken Moll. 1815.
 ° *Doto De Haan* Crust. 1836.
   Doxococcus Ehr. Polyg.
   Doxocopa Hübn. Lep.
 ° *Doydirhynchus* Meg. Col. 1821. (*Diodyrhynchus*).
 ° *Dozocolletus* Chevr. Col. 1842. (*Scr. Doxocolletus*).
 ° *Dracaena* Daud. ¹⁾ Rept. 1 . . .
 ° *Draco* Linn. Rept. 1748.
 ° *Draco* Oken Rept. 1816.
 ° *Dracones* Fitz. Rept. 1843.
 ° *Draconia* Hübn. Lep. 1816.
 ° *Draconii* Ritg. Rept. 1828. (*Dracontidae*).
 ° *Draconina* Bonap. Rept. 1831. (*Dracontidae*).
 ° *Draconipteris* Hübn. Lep. 1816. (*Dracontopterus*).
 ° *Draconoides* Fitz. Rept. 1826. (*Dracontidae*).
 ° *Dracontoidis* Fitz. Rept. 1843.
   Dracontopsis Fitz. Rept.
 * *Dracontura* Fitz. Rept. 1843. (*V. Draconura*).
 ° *Draconturae* Fitz. Rept. 1843.
 ° *Draconura* Wagl. Rept. 1830. (*Scr. Dracontura*).
 ° *Dracosaurus* Münst. Rept. 1837. (*Dracontosaurus*).
 ° *Dracunculus* Wieg. ²⁾ Rept. 1834.
 ° *Drapetes* Meg. ³⁾ Col. 1821.
 ° *Drapetis* Meig. Dipt. 1822.
 ° *Drassides* Sundev. Arachn. 1833. (*Drassoidae*).
   Drassus Walck. Arachn.
 ° *Drasteria* Hübn. Lep. 1816.
 ° *Drasterius* Eschsch. Col. 1829.
   Dreissena Van Ben. Moll.
 ° *Dreissenidae* Gray Moll. 1840. (*Scr. D-nina*).
   Dremolherium Geoffr. Mam.
 ° *Drepana* Schrank Lep. 1802.
 ° *Drepane* Cuv. et Val. Pisc. 1831.
 ° *Drepanopteryx* Steph. Nevv. 1836. (*D-nopteryx*).
 ° *Drepania* Hübn. ⁴⁾ Lep. 1816.
   Drepanichthys Bonap. Pisc.
 ° *Drepanis* Temm. Aves 1820.
 ° *Drepanius* Perty Col. 1830.
   Drepanocerus Kirby Col.
   Drepanostoma Porro Moll.
 * *Drepanulides* Boisduv. Lep. 1840.
- * *Drepanulidi* Boisduv. Lep. 1829.
 ° *Drepanus* Ill. Col. 1807.
 ° *Drillia* Gray Moll. 1838.
 ° *Drilus* Oliv. Col. 1790.
 ° *Drimo* Risso ¹⁾ Crust. 1826 a).
 ° *Drimostoma* Dej. Col. 1831. (*Scr. Drimystoma*).
   Drobna Münst. Crust.
 ° *Dromadinac* Gray Aves 1840. (*Scr. D-d oidae*).
 * *Dromaeus* Ranz. Aves et Ad. 1 . . . (*V. Dromaius*).
 ° *Dromaius* Vieill. Aves 1816. (*Scr. Dromaeus*).
   Dromalectores Ritg. Aves Ad.
 ° *Dromas* Payk. Aves 1805 b).
   Dromedarius (Jonst.) Wagl. Mam.
 ° *Dromia* Fabr. Crust. 1798.
 ° *Dromiacea* Haan Cr. Ad. 1 . . . (*Dromioidae*).
 ° *Dromiceius* Vieill. Aves 1816.
 ° *Dromicia* J. E. Gray Mam. Ad. 1841.
 ° *Dromiens* M. Edw. Crust. 1837. (*D-mioidae*).
 * *Dromilite* (M. Edw.) Lam. Crust.
 ° *Dromius* Bonelli Col. 1813.
   Dromochoropteni Ritg. Aves Ad.
   Dromocoeyx Pr. Max. Aves.
 ° *Dromodendron* Gray Aves Ad. 1842 (*D-drum*).
   Dromornithes Ritg. Aves Ad.
   Drongos Less. Aves.
   Dropsarus Rafin. Pisc.
   Drosocrus Erichs. Col.
   Drosophila Fall. Dipt.
   Druida Newm. Hym.
 ° *Drusilla* Leach Col. 1819.
 ° *Drusilla* Swains. Lep. 1821.
 ° *Drusus* Steph. ²⁾ Nevv. 1837.
   Dryades Hübn. Lep.
 ° *Dryini* Halid. Hym. 1833.
 ° *Dryinidae* Hal. Hym. 1840. (*Scr. Dryinoidae*).
 ° *Dryinus* Merr. Rept. 1820.
 ° *Dryinus* Fabr. Hym. 1804.
 ° *Dryinus* Latr. Hym. 1804.
   Drymarchon Fitz. Rept.
 ° *Drymeia* Meig. Dipt. 1826. (*Scr. Drymia*).
   Drymobius Fitz. Rept.
 ° *Drymodes* Gould ³⁾ Aves et Ad. 1840.
- ¹⁾ *Dracaena* V and. Liliaceae.
²⁾ *Dracunculus* Bess. Gramineae. — *Dracunculus* Tourn. Aroideae.
³⁾ *Drapetes* Lam. Daphnoideae.
⁴⁾ *Drepania* Juss. Compositae.
- ¹⁾ *Drimia* Jacq. Liliaceae. — *Drimys* Forst. Rhamnaceae.
²⁾ *Drusa* DC. Umbelliferae.
³⁾ *Drymoda* Lindl. Orchideae.
 a) *Elym.* *Δρῖμα* (Nom. mythol.).
 b) *Dromas* Payk. Vet. Acad. Handl.

- ° *Drymoica Swains.* Aves 1827. (Ser. *Drymoeca*).
Drymonys Tsch. Mam. Ad.
Drymonax Glog. Aves.
- ° *Drymonia Hübn.* ¹⁾ Lep. 1816.
- ° *Drymonius Schmidt* Col. 1844.
- ° *Drymophila* (non *Temm.*) *Swains.* ²⁾ Aves 1824.
- ° *Drymophila Temm.* Aves 1838.
Dryobates Boie Aves.
Dryocampa Harris Lep.
Dryocoetis Hübn. Lep.
- ° *Dryocopinae Gray* Aves 1840. (D-poidae).
- ° *Dryocopus Boie* Aves 1826.
- ° *Dryocopus Pr. Max.* Aves 1831.
Dryoctenes Serv. Col.
Dryodynastes Fitz. Rept.
Dryomedusa Fitz. Rept.
Dryomyza Fall. Dipt.
- ° *Dryope Rob. D.* ³⁾ Dipt. 1830 a).
- ° *Dryophilus Fitz.* ⁴⁾ Rept. 1843.
- ° *Dryophilus Chev.* Col. 1832.
Dryophis Boie Rept.
- ° *Dryophthorides Schönk.* Col. 1826. (Ser. *Dryophthoroidae*).
Dryophthorus Schönk. Col.
Dryophylax Wagl. Rept.
- ° *Dryophytæ Fitz.* Rept. 1843.
- ° *Dryophytes Fitz.* Rept. 1843.
- ° *Dryops Oliv.* Col. 1790.
- ° *Dryops Fabr.* Col. 1792.
- ° *Dryops Rob. D.* Dipt. 1830 b).
- ° *Dryopsidae Leach* Col. 1817. (*Dryopidae*).
Dryopsophus Fitz. Rept.
Dryoscopus Boie Aves.
Dryospiza Keys. et Bl. Aves.
Dryotomus Swains. Aves.
Drypta Latr. Col.
Dryptelytra Lap. Col.
- ° *Dryptidae Lap.* Col. 1834. (Ser. *Dryptoidae*).
- ° *Dryptocephala (Lap.) Am. et A. S.* Hem. Ad. 1843.
- ° *Dryptocephalus Lap.* Hem. 1833.

- **Dryudella Spin.* Hym. α).
- Dryxo Rob. D.* Dipt.
- Duberria Fitz.* Rept.
- ° *Dubreuillia Less.* ¹⁾ Moll. 1830.
- ° *Dubreuillia Less.* Acal. Ad. 1829.
Ductirostri Am. et A. Serv. Hem. Ad.
Ductor Agass. Pisc.
Ducula Hodgs. Aves.
- ° *Dufourea Lepell.* ²⁾ Hym. 1841.
- ° *Dufouria Rob. D.* Dipt. 1830.
- ° *Dufouridae Rob. D.* Dipt. 1830. (*Dufouriina*).
- Dugong (Dugungus) Lacép.* Mam.
- ° *Dules Cuv.* Pisc. 1829.
Dulichthys Bonap. Pisc.
- ° *Dulus Vieill.* Aves et Ad. 1816.
- ° *Dumecola Swains.* Aves 1831. (Ser. *Dumicola*).
- ° *Dumerilia Leach* ³⁾ Col. 1824.
- * *Dumerilia Rob. D.* Dipt. 1830. (V. *Dumerillia*).
- ° *Dumerillia Rob. D.* Dipt. 1830. (Ser. *Dumerilia*).
- Dundubia Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
- Dunstervillia Bowerb.* Pol. β).
- Duplicidentata Ill.* Mam.
- * *Dupo Hübn.* Lep.
- Dupontiella Spin.* Col.
- Durganda Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
- Dusa Münst.* Crust.
- ° *Duseideia Johnst.* Pol. Ad. 1 . . . (Ser. *Dysidia*).
- ° *Duvaucelia (Leach) Risso* ⁴⁾ Moll. 1826.
- ° *Duvaucelia Rob. D.* Dipt. 1830.
- ° *Dyctia Rob. D.* Dipt. 1830. (Ser. *Dictya*).
- ° *Dyction Walck.* Arachn. 1837. (Ser. *Dietyum*).
- * *Dyctis Boisdur.* Lep. 1832.
- ° *Dyctyopterus* — (Ser. *Dietyopterus*). Col.
- Dymonus Sol.* Col.
- Dymusia Burm.* Col.
- ° *Dynamena Leach* Crust. 1818.
- ° *Dynamena Lamx.* Pol. 1812.

¹⁾ *Dubrueilia Gaud.* Urticaceae.

²⁾ *Dufourea Ach.* Gasterothalami. — *Dufourea BoryPodostemmeae*. — *Dufourea Gren.* Caryophyllaeae. — *Dufourea Kunth* Convolvulaceae.

³⁾ *Dumerilia Lagasc* Compositae.

⁴⁾ *Duvaucellia Bowd.* Gamopetala.

α) *Dryudella Spin.* Cons. cost. Imenott. Sirex, 1843.
Druida. Larratae.

β) *Dunstervillia Bowerb.* Ann. Nat. Hist. xv, 1845.
Dic. DUNSTERVILLE. Spongiae.

¹⁾ *Drymonia Mart.* Gesneraceae.

²⁾ *Drymophila R. Br.* Smilacaeae.

³⁾ *Dryopeia Thouars* Orchideae.

⁴⁾ *Dryophilum Schwein* Gasteromycetes

a) Etym. *Δρυόπη* (Nom. mythol.).

b) Etym. *Δρύωψ* (Nom. mythol.).

- ° *Dynamene* Vig. Aves 1825.
- ° *Dynamina* Hübn. Lep. 1816. (Scr. *Dynamena*).
Dynastes Mac L. Col.
- ° *Dynastida* Heer Col. 1841. (Scr. *Dynastoidae*).
- ° *Dynatidae* Mac L. Col. 1819. (*Dynastoidae*).
- ° *Dynomene* Latr. Crust. 1829.
- ° *Dypterygia* Steph. Lep. 1829. (Scr. *Dipterygia*).
- ° *Dyrodere* Spin. Hem. et Ad. 1837. (*Doryderes*).
- Dysaspistes* Ritg. Rept.
- ° *Dysaster* Agass. Echin. 1840. (Scr. *Disaster*).
- Dysauxes* Hübn. Lep.
- Dyschirius* Bonelli Col.
- Dyschromus* Chaud. Col.
- Dyscia* Hübn. Lep.
- Dyscoletes* Westw. Hym.
- Dyscolobathristes* Ritg. Aves Ad.
- ° *Dyscolus* Dej. Col. 1831.
- Dyscolus* Halid. Hym. 18 . .
- Dyscopidopteni* Ritg. Aves Ad.
- Dyscymatoge* Hübn. Lep.
- Dysdaemonia* Hübn. Lep.
- Dysdera* Latr. Arachn.
- Dysdercus* A. Serv. Hem. Ad.
- ° *Dysderidae* Blackw. Ar. 1845. (*D-roidae*) α).
- ° *Dysderides* Koch Arachn. 1837. (*D-roidae*).
- Dysechies* Ritg. Rept.
- Dyseretae* Ritg. Aves Ad.
- Dyserpylae* Ritg. Rept. .
- Dysgonia* Hübn. Lep.
- Dysgymnophides* Ritg. Rept.
- Dysgyriophides* Ritg. Rept.
- Dysherodii* Ritg. Aves Ad.
- Dysicyon* H. Smith Mam. Ad.
- ° *Dysides* Perty Col. 1830.
- * *Dysidia* — (V. *Duscideia* Johnst.) Pol.
- ° *Dysidius* Chaud. Col. 1838.
- Dysmolgae* Ritg. Rept.
- Dysmorphosa* Phil. Pol. Ad.
- * *Dysmydae* Ritg. Rept.
- ° *Dysodes* Vieill. Aves 1818.
- ° *Dysodius* A. Serv. ¹⁾ Hem. et Ad. 1825.
- Dysopes* Ill. Mam.

¹⁾ *Dysoda* Lour. Rubiaceae. — *Dysodea* Pers. Rubiaceae.
— *Dysodia* Cav. Compositae. — *Dysodium* L. C. Rich. Compositae.

α) *Dysderidae* Blackw. Ann. Nat. Hist. xv, 1845.
Dysdera. Araneae.

- Dysornithia* Swains. Aves.
- Dyspessa* Hübn. Lep.
- ° *Dysphania* Hübn. ¹⁾ Lep. 1816.
- Dysplanus* Burm. Crust. Ad.
- * *Dysporus* Ill. Aves 1811. (V. *Disporus*).
- * *Dyspotaea* — (V. *Dispotaea* Say). Moll.
- Dyspteris* Hübn. Lep.
- Dysschema* Hübn. Lep.
- Dysstroma* Hübn. Lep.
- Dytes* Kaup Aves.
- ° *Dyticea* Erichs. Col. 1832. (Scr. *Dyticoidae*).
- ° *Dyticidae* Leach Col. 1817. (Scr. *Dyticoidae*).
- ° *Dyticides* Leach Col. 1815. (Scr. *Dyticoidae*).
- ° *Dyticoidea* Hope Col. 1838. (Scr. *Dyticoidae*).
- * *Dyticus* Geoffr. Col. 1764. (V. *Dytiscus*).
- ° *Dytilus* — (Scr. *Ditylus*). Col.
- ° *Dytisci* Redt. Col. 1845. (Scr. *Dyticoidae*).
- ° *Dytiscidae* Mac L. Col. 1825. (*Dyticoidae*).
- ° *Dytiscini* Erichs. Col. 1837. (Scr. *Dyticoidae*).
- ° *Dytiscites* Newm. Col. 1834. (Scr. *Dyticoidae*).
- ° *Dytiscus* Linn. Col. 1735. (Scr. *Dyticus*).

E.

- Eacles* Hübn. Lep.
- Eantis* Boisd. Lep.
- Earias* Hübn. Lep.
- ° *Earina* Spey. ²⁾ Lep. 1839.
- ° *Earinus* Wesm. Hym. 1837.
- Earomyia* Zett. Dipt.
- Ebaeus* Erichs. Col.
- * *Ebalia* Leach Crust.
- ° *Ebena* Schum. ³⁾ Moll. 1817.
- Ebrina* Gray Pol.
- Eburia* Serv. Col.
- * *Eburiphora* Spin. Col.
- ° *Eburna* Lam. Moll. 1801.
- ° *Eburnea* Flem. Moll. 1828.
- ° *Eburninae* Swains. Moll. 1840.
- ° *Eburnus* Montf. Moll. 1810.
- * *Ecanus* (Rudd.) Steph. Col.
- ° *Ecaudata* Scop. Rept. 1 . . .
- ° *Ecaudati* Dum. Rept. 1806.
- * *Ecclessa* Modeer Polyg.
- * *Eccoptogaster* Herbst Col. 1793. (V. *Ekkoptogaster*).

¹⁾ *Dysphania* R. Br. Chenopodeae.

²⁾ *Earina* Lindl. Orchideae.

³⁾ *Ebenus* Comm. Ebenaceae. — *Ebenus* Linn. Papilionac.

- Eccoptus* Dej. Col.
^o *Ecculiomphalus* Portl. Moll. 1843. (*Eccyliomphalus*).
^o *Ecelonerus* Schönh. Col. 1839. (*Ser. Icelonirus*).
^o *Echelia* Rafin. Pisc. 1815. (*Enchelyoidae*).
^o *Echelus* Rafin. Pisc. 1810. (*Ser. Enchelys*).
^o *Echenaïs* Hübn. ¹⁾ Lep. 1816.
^o *Echeneidae* Yarr. Pisc. 1836. (*E-neidoidae*).
^o *Echénécides* Risso Pisc. 1826. (*Echeneidoidae*).
^o *Echeneididae* Bonap. P. 1831. (*E-eidoidae*).
^o *Echeneididi* Bonap. P. 1841. (*E-eidoidae*) α).
^o *Echeneidini* Bonap. Pisc. 1837. (*E-eidoidae*).
^o *Echeneis* (Art.) Linn. Pisc. 1748.
^o *Echenidia* Rafin. Pisc. 1815. (*E-neidoidae*).
Echiaster Erichs. Col.
^o *Echidna* Cuv. Mam. 1797.
^o *Echidna* Merr. Rept. 1820.
^o *Echidna* Forst. Pisc. 1778.
^o *Echidna* Blainv. Echin. 1830.
^o *Echidnae* Hübn. Lep. 1816.
^o *Echidnei* Ritg. Rept. 1828.
^o *Echidnidae* Bonap. M. Ad. 1831. (*E-noidae*).
^o *Echidnina* Bonap. M. Ad. 1837. (*E-dnoidae*).
^o *Echidnis* Montf. Moll. 1808.
^o *Echies* Ritg. Rept. 1828.
^o *Echimuthus* Leach Col. [myidae].
^o *Echimydina* Bonap. Mam. Ad. 1837. (*Echino-*).
^o *Echimyna* Gray Mam. 1825. (*Echinomyidae*).
^o *Echimys* Geoffr. Mam. 1809. (*Ser. Echinomys*).
^o *Echinanaus* Kön. Echin. et Ad. 1825. (*E-nonaus*).
^o *Echinanthites* Leske Echin. 1778.
^o *Echinanthus* Breyn ²⁾ Echin. 1732.
Echinarachnius V. Phels. Echin.
^o *Echinaria* Kütz. ³⁾ Polyg. Ad. 1844.
^o *Echinaster* Müll. et Trosch. Echin. 1840.
^o *Echinaster* Gray Echin. 1840.
^o *Echinasterina* Gray Echin. 1840. (*E-ridae*).
^o *Echinastraea* Blainv. Pol. 1830.
^o *Echinella* Swains. ⁴⁾ Moll. 1840.
^o *Echinella* Achar. Polyg. 1803
^o *Echinellae* Ehr. Polyg. 1838.

- * *Echinencrinus* — (*V. Echinocnerinus* H. v. M.) Echin.
^o *Echinida* Brandt Echin. 1835. (*Echinoidae*).
^o *Echinidae* Gray Echin. 1835. (*Echinoidae*).
^o *Echinidea* Agass. Echin. 1834. (*Echinoidae*).
^o *Echinina* Brandt Echin. 1835.
^o *Echinites* V. Phels. Echin. 1774.
Echinobothria Rud. Verm.
Echinobrissus Breyn Echin.
Echinocardium V. Phels. Echin.
* *Echinochorium* Hass. Pol. Ad. 1841. (*V. E-corium*).
Echinocidaris Desmoul. Echin.
Echinoclypeus Blainv. Echin.
Echinocnemus Schönh. Col.
Echinococcus Rud. Verm.
Echinoconus Breyn Echin.
^o *Echinocorium* (Hass.) Forb. Pol. Ad. 1843. (*E-cho-*).
^o *Echinocorys* Breyn Echin. 1732. *rium*).
^o *Echinocorytes* (Leske) Kl. Echin. 1778.
^o *Echinoerinoidea* Aust. Echin. Ad. 1842. (*E-dae*).
Echinoerinus Agass. Echin.
Echinoeyamus V. Phels. Echin.
^o *Echinodermaria* Bl. Echin. 1830. (*E-mata*).
* *ECHINODERMATA* Kl. Echin. 1734. (*V. E-maria*).
Echinodiscoides V. Phels. Echin.
^o *Echinodiscus* Breyn ¹⁾ Echin. 1732.
^o *Echinoencrinus* H. de Mey. Echin. 18 . . (*E-nencrin-*).
Echinogale A. Wagn. Mam. *naus*).
Echinogalerus Kæn. Echin.
Echinoglycus V. Phels. Echin.
Echinolampas Gray Echin.
^o *Echinometra* Breyn Echin. 1732.
^o *Echinometrites* Lang. Echin. 1708.
^o *Echinomitra* V. Phels. ²⁾ Echin. 1774.
^o *Echinomyia* Dum. Dipt. 1806.
* *Echinomyidae* — (*V. Echimydina* et *Echi-*
myna). Mam. [Echymys).
* *Echinomys* A. Wagn. Mam. 1840. (*V. Echimys* et
^o *Echinoneus* V. Phels. Echin. (*Ser. Echinonaus*, *V.*
Echinanaus).
^o *Echinoplacos* V. Phels. Echin. 1774. (*Echinoplacus*).
Echinopora Lam. Pol.
^o *Echinops* Martin ³⁾ Mam. 1838.
^o *Echinopsis* Agass. ⁴⁾ Echin. 1840.

¹⁾ *Echenaïs* Cass. Compositae.

²⁾ *Echinanthus* Neck. Compositae.

³⁾ *Echinaria* Desf. Gramineae.

⁴⁾ *Echinella* DC. Ranunculaceae.

α) *Echeneididi* Bonap. Fauna Ital. III, 1841.
Echeneis, *Echeneididae*.

¹⁾ *Echinodiscus* Benth. Papilionaceae.

²⁾ *Echinomitrium* Cord. Jungermanniaceae.

³⁾ *Echinops* Linn. Compositae.

⁴⁾ *Echinopsis* Zucc. Cactaceae.

- ° *Echinopus* *G. Fisch.* ¹⁾ Mam. 1814.
Echinora *Schum.* Moll.
Echinorhinus *Blainv.* Pisc.
Echinorhynchus (*Zoëga*) *Müll.* Verm.
 ° *Echinorodum* *V. Phels.* Echin. 1774. (E-rhodum).
Echinosinus *V. Phels.* Echin.
Echinosoma *Serv.* Orth.
Echinosorex *Blainv.* Mam.
 * *Echinospatagus* *Breyn* Echin.
 ° *Echinosphaerites* *Wahl.* ²⁾ Echin. 1 . . .
Echinostomata *Rud.* Verm.
 * *Echinotus* *Dej.* Col.
 ° *Echinus* *Linn.* ³⁾ Echin. 1735.
Echiodon *Thomps.* Pisc.
 ° *Echion* *Poli* Moll. 1795.
Echionoderma *Poli* Moll.
 ° *Echiopsis* *Fitz.* ⁴⁾ Rept. 1843.
Echiostoma *Lowe* Pisc.
 ° *Echis* *Merr.* Rept. 1820.
 ° *Echiuri* *Sav.* Verm. 1817.
 ° *Echiurus* *Cuv.* Echin. 1830.
Echoma *Chevr.* Col.
Echthrus *Grav.* Hym.
 * *Echymipera* *Less.* Mam. Ad.
 ° *Echymys* *Wieg.* M. Ad. 1838. (Scr. *Echinomys*).
 ° *Echytracus* (*Henle*) Verm. Ad. 1843. (*Enchytraeus*).
Eciton *Latr.* Hym.
 ° *Eclectis* *Hüb.* Lep. 1816.
 * *Eclectus* *Wagl.* Aves 1832. (V. *Electus*).
 ° *Eclimys* *Loew.* Dipt. 1844. (Scr. *Eclimmus*).
Ecmesus *Phil.* Pol. Ad.
Ecnomacrus *Erichs.* Col.
Ecnomidea *Duncan* Lep.
 * *Ecpanttheria* *Hüb.* Lep.
 * *Ecpymatotes* *Fitz.* Rept. 1843.
 * *Ecpymotes* *Fitz.* Rept. 1826.
Ecplopoda *Fitz.* Rept.
Ecplopops *Dum. et Bibr.* Rept.
Ecpyrrhorrhoa *Hüb.* Lep.
Ectacmaca *Ehr.* Pol.
Ectatops *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
Ectatosoma *Gray* Orth.
Ectenopsis *Macq.* Dipt.
 1) *Echinopus* *Tourn.* Compositae.
 2) *Echinosphaera* *Sieb.* Swartziaeae.
 3) *Echinus* *Lour.* Euphorbiaceae.
 4) *Echiopsis* *Reichb.* Asperitfoliae.
Ecthetis *Hüb.* Lep.
 ° *Ectrophyla* *Dej.* Col. 1834. (Scr. *Phytechthra*).
Ectinocera *Zett.* Dipt.
Ectinoderus *Herr. - Sch.* Hem. α).
Ectinogonia *Spin.* Col.
Ectinus *Eschsch.* Col.
Ectobia *Westw.* Orth.
Ectopistes *Swains.* Aves.
 * *Ectrichodia* *Serv.* Hem. 1825. (V. *Ectrychotes*).
 ° *Ectrichodides* *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
 (Scr. *Ectrichodioidae*).
Ectroma *Westw.* Hym.
Ectropis *Hüb.* Lep.
Ectrychotes *Burm.* Hem. 1835. (Scr. *Ectrichodia*).
Edaphodon *Buckl.* Pisc.
 * *Edela* *Less.* Aves.
 ° *Edentata* *Cuv.* Mam. 1797.
 ° *Edentata* *Latr.* Crust. 1826.
 ° *Edentati* *Vicq. - d'Az.* Mam. 1792.
 * *Ederessa* *Curt.* Lep.
Edessa *Fabr.* Hem.
 ° *Edessides* *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (Scr. *Edessoidae*).
 ° *Edmondia* *Koninck* ¹⁾ Moll. 1842.
 ° *Edolinae* *Bonap.* Aves 1837. (*Hedolioidae*).
 ° *Edolius* *Cuv.* Aves 1817. (Scr. *Hedolius*).
 * *Edonius* *Rafin.* Pisc.
 * *Edostoma* *d'Orb.* Mam.
 ° *Edriophthalma* *Leach* Cr. 1815. (*Hedr-lma*).
Educabilia *Bonap.* Mam. Ad.
 * *Edusa* *Chevr.* Col.
 ° *Edwardsia* *Quatref.* ²⁾ Pol. 1842.
 ° *Effodientia* *Ill.* Mam. 1811. (*Effodientia*).
 * *Effodientia* *Bonap.* Mam. Ad. 1831. (V. *Effo-*
 ° *Ega* *Lap.* Col. 1834. (Scr. *Aega*). dentia).
 * *Egaenus* *Koch* Arachn.
 ° *Egeon* *Risso* Crust. 1816. (Scr. *Aegaeon*).
 ° *Egeon* *Montf.* Pol. 1808. (Scr. *Aegaeon*).
 ° *Egeria* *Lea* ³⁾ Moll. 1833.
 * *Egeria* — (V. *Aegeria* *Fabr.*) Lep.
 ° *Egeria* *Dum.* Dipt. 1806.
 1) *Edmondia* *Cass.* Compositae.
 2) *Edwardsia* *Neck.* Compositae. — *Edwardsia* *Salisb.*
 Papilionaceae.
 3) *Egeria* *Neraud* Rubiaceae.
 α) *Ectinoderus* *Herr. - Sch.* Wanz. Ins. VII, 1843.
 ἐκτείνω, extendo; δέρον, collum. *Reduvini*.

- * *Egeria Rob. D.* Dipt. 1830. (V. *Aegeria*).
- ° *Egeria Leach* Crust. 1815.
- * *Egeriina* — (V. *Aegeriidae Steph.*) Lep.
Egernia Gray Rept.
- ° *Eginia Rob. D.* Dipt. 1830. (Scr. *Aeginia*).
- ° *Egle Rob. D.* Dipt. 1830. (Scr. *Aegle*).
Eglisia Gray Moll.
- ° *Egocères Desm.* Mam. Ad. 1822. (*Aegocera*).
Egolia Erichs. Col.
- Egretta (Briss.) Bonap.* Aves et Ad.
- Eider Cuv.* Aves.
- ° *Eidopsarus Swains.* Aves et Ad. 1837. (*Idopsarus*).
- ° *Eidotea Scouler* Crust. 1831. (Scr. *Idothea*).
- ° *Eidothea Risso* Moll. 1826. (Scr. *Idothea*).
- ° *Eilema Hübn.* Lep. 1816. (Scr. *Hilema*).
- ° *Eilierinia Hübn.* Lep. 1816. (Scr. *Ilcierinia*).
Eione Risso Moll.
- Eirara Lund* Mam. et Ad.
- ° *Eirene Eschsch.* Accl. 1829. (Scr. *Irene*).
- ° *Ekkoptogaster* — (Scr. *Eccoptogaster*). Col.
- * *Elacates Cuv.* Pisc. 1829. (V. *Elagatis*).
- ° *Elachiptera Macq.* Dipt. 1835. (Scr. *Elachyptera*).
- ° *Elachista Treitschke* ¹⁾ Lep. 1833.
- ° *Elachistus Spin.* Hym. 1811.
- * *Elaenia Sundev.* Aves Ad. 1835. (V. *Elania a*).
Elaeorhous Pall. Pisc.
- ° *Elagatis Benn.* Pisc. Ad. 1835. (Scr. *Elacates*).
- * *Elamena M. Edw.* Crust.
- ° *Elampus Spin.* Hym. 1808. (Scr. *Ellampus*).
- ° *Elania Gray* Aves 1840. (Scr. *Elaenia b*).
Elanoides Vieill. Aves.
- ° *Elanus Sav.* Aves 1799.
Elaphastomus Mac L. Col.
- ° *Elaphe Fitz.* Rept. 1843.
- ° *Elaphidion Serv.* Col. 1834. (Scr. *Elaphidium*).
Elaphinis Burm. Col.
- ° *Elaphis Bonap.* Rept. 1831.
Elaphocera Géné Col.
- Elaphopsis A. Serv.* Col.
- ° *Elaphria Hübn.* ²⁾ Lep. 1816.
- ° *Elaphridae Steph.* Col. 1827. (Scr. *E-roidae*).

¹⁾ *Elachistea Duby* Conservaceae.

²⁾ *Elaphrium Jacq.* Burseraceae.

a) *Elaenia Sundev.* Vet. Acad. Handl. 1835. *ἐλαί-
νεος, olivarius.*

b) *Elania Gray* Gen. of Birds, 1840.

- ° *Elaphridea Westw.* Col. 1839. (Scr. *E-roidae*).
- ° *Elaphrides Brullé* Col. 1834. (*Elaphroidae*).
- ° *Elaphrii Latr.* Col. 1802. (Scr. *Elaphroidae*).
- ° *Elaphrini Erichs.* Col. 1837. (*Elaphroidae*).
Elaphropeza Macq. Dipt.
- Elaphroptera Guér.* Hym.
- ° *Elaphropus Fitz.* Rept. 1843.
- ° *Elaphropus Motsch.* Col. 1839.
- ° *Elaphrus Fabr.* Col. 1775.
- ° *Elaphus H. Smith* Mam. 1827.
Elapocormus Fitz. Rept.
- Elapoidis Boie* Rept.
- Elapomorphus Fitz.* Rept.
- Elaposoma Fitz.* Rept.
- Elaps Schn.* Rept.
- Elasmatina Petit de la Sauss.* Moll.
- ° *Elasmiae Hübn.* Lep. 1816.
Elasmobranchii Bonap. Pisc.
- ° *Elasmoscelis Spin.* Hem. 1839. (Scr. *Elasmoscelis*).
Elasmodus Egert. Pisc.
- * *Elasmogona* — (V. *Lasmigona Rafin.*) Moll.
- * *Elasmoscelis (Spin.) Am. et A. S.* Hem. Ad. 1843.
(V. *Elasmoscelis*).
Elasmotherium G. Fisch. Mam.
- ° *Elasmus Westw.* Hym. 1833.
Elassonyx Schönh. Col.
- Elassus Wesm.* Hym.
- Elastoma Swains.* Pisc.
- ° *Elater Linn.* ¹⁾ Col. 1748.
- ° *Elateres Redt.* Col. 1845. [*Elaterites*].
- * *Elateridae Leach* Col. 1817. (V. *Elaterides et*
- ° *Elaterides Leach* Col. 1815. (Scr. *Elateridae*).
- ° *Elaterites Newm.* Col. 1834. (Scr. *Elateridae*).
- ° *Elateroides Schöff.* Col. 1777.
Elatobanchia Menke Moll.
- Elder Münst.* Crust.
- * *Eleale Newm.* Col.
- ° *Electra Steph.* ²⁾ Lep. 1829 a).
- ° *Electra Lamx.* Pol. 1816.
- ° *Electus Gray* Aves. (Scr. *Electus*).
- ° *Eledona Risso* Moll. 1826. (Scr. *Heledone*).
- ° *Eledona Latr.* Col. 1796. (Scr. *Heledona*).
- ° *Eledone Leach* Moll. 1817. (Scr. *Heledone*).

¹⁾ *Elaterium Jacq.* Cucurbitaceae.

²⁾ *Electra DC.* Compositae.

a) Etym. *Ἠλεκτρα* (Nom. mythol.).

- ° *Eleginus* *Cuv. et Val.* ⁴⁾ Pisc. 1830.
 ° *Elenchus* *Humph.* Moll. 1797.
 ° *Elenchus* *Curt.* Streps. 1831.
   Elenis *Montf.* Pol.
   Elenophorus *Meg.* Col.
 * *Eleodes* *Eschsch.* Col.
 * *Eleoma* *Ziegl.* Col.
 * *Eleothreptus* *G. R. Gray* Aves.
 * *Eleotrinae* *Swains.* P. 1839. (V. *Eleotridini*).
   Eleotris *Gronov.* Pisc.
 ° *Elephantidae* *Gray* Mam. 1825.
 * *Elephantina* *Gray* Mam. 1825. (V. *E-tini*).
 ° *Elephantini* *Vicq-d'Az.* Mam. 1792. (E-tina).
 ° *Elephantopes* *Less.* ²⁾ Acal. Ad. 1843. (E-pus).
 ° *Elephas* *Linn.* ³⁾ Mam. 1735.
 * *Elephorites* *Sol.* Col.
 ° *Eletica* *Dej.* Col. 1833. (Scr. *Iletica*).
 ° *Eleusis* *Lap.* ⁴⁾ Col. 1835.
 ° *Eleutherata* *Fabr.* Col. 1775. (*Eleutherota*).
 ° *Eleutheria* *Quatref.* ⁵⁾ Pol. et Ad. 1842.
 ° *Eleutheris* *Dej.* Col. 1833.
   Eleutherobranchi *Bonap.* Pisc. Ad.
 * *Eleutherocephalus* — (V. *Cephaleutherus* *R.*) Pisc.
   Eleuthéropodes *Dumér.* Pisc.
   Eleutheropomi *Dumér.* Pisc.
 ° *Eleutherura* *Gray* Mam. Ad. 1844.
 ° *Eleuthurus* *Rafin.* Pisc. 1815. (Scr. *Eleutherurus*).
   Elgaria *Gray* Rept.
 ° *Elicopis* *Bess.* Col. 1 . . . (Scr. *Helicopis*).
 ° *Elidiptera* *Spin.* Hem. et Ad. 1839. (*Elydiptera*).
 ° *Eligma* *Hüb.* Lep. 1816. (Scr. *Heligma*).
 ° *Eligmodontia* *F. Cuv.* Mam. 1837. (*Heligmodontia*).
   Eliomys *A. Wagn.* Mam.
   Elis *Fabr.* Hym.
 * *Elisma* *Leach* Moll.
 * *Ellampus* — (V. *Elampus* *Spin.*) Hym.
 ° *Ellescus* *Meg.* Col. 1821. (Scr. *Elleschus*).
   Ellimenistes *Schönh.* Col.
   Elliope *Rafin.* Pisc.
 ° *Ellipsaria* *Rafin.* ⁶⁾ Moll. 1820.
   Ellipsocephalus *Zenker* Crust.
   Ellipsolithes *Montf.* Moll.
   Ellipsostoma *Rafin.* Moll.
 ° *Ellipsostomata* *Blainv.* Moll. 1824.
   Ellipticus *Chevr.* Col.
   Elliptis *Rafin.* Moll.
 * *Elliptoma* *Motsch.* Col.
 ° *Ellisia* *Forb. et Goods.* ⁴⁾ Pol. et Ad. 1839.
   Ellobius *G. Fisch.* Mam.
   Ellopi *Treitschke* Lep.
   Ellychnia *Dej.* Col.
 ° *Elmida* *Heer* Col. 1841. (Scr. *Elminthoidae*).
 ° *Elmidae* *Shuck.* Col. 1839. (*Elminthoidae*).
 ° *Elmides* *Westw.* Col. 1839. (*Elminthoidae*).
   Elminius *Leach* Crust. et Ad.
 ° *Elmis* *Latr.* Col. 1802.
 ° *Elodes* *Latr.* ²⁾ Col. 1796. (Scr. *Helodes*).
 ° *Elodiidae* *Shuck.* Col. 1840. (*Helodeoidae*).
 ° *Elodites* *Pict.* Rept. Ad. 1845. (Scr. *Helodae*).
 ° *Eloisura* *Spin.* Hem. et Ad. 1837. (Scr. *Elvisura*).
 ° *Elomya* *Rob. D.* Dipt. 1830. (Scr. *Helomyia*).
   Elonium *Leach* Col.
 ° *Elophila* *Dum. et Bibr.* Rept. 1 . . . (*Helophila*).
 ° *Elophilae* *Hüb.* Lep. 1816. (Scr. *Helophilae*).
 ° *Elophilus* *Meig.* Dipt. 1803. (Scr. *Helophilus*).
 ° *Elophoria* *Rob. D.* Dipt. 1830. (Scr. *Helophoria*).
 ° *Elophorus* *Fabr.* Col. 1775. (Scr. *Helophorus*).
 * *Elophos* *Boisduv.* Lep.
   Elopides *Agass.* Pisc.
 * *Elops* *Linn.* Pisc. 1766. (V. *Helops*).
 ° *Elops* (*Commers.*) *Cuv.* Pisc. 1829.
 ° *Elosia* *Tsch.* Rept. 1838. (Scr. *Helosia*).
 ° *Elosoma* *Motsch.* Col. 1845. (Scr. *Helosoma*).
 ° *Eleotridini* *Bonap.* Pisc. 1839. (*Eleotrinae*).
   Elpenor *Oken* Lep.
 * *Elphidium* *Montf.* Pol.
   Eltropomia *Rafin.* Pisc.
 * *Elvisura* *Spin.* Hem. Ad. 1837. (V. *Eloisura*).
 * *Elydiptera* *Spin.* Hem. Ad. 1834. (V. *Elidiptera*).
 ° *Elygmodontia* (*F. Cuv.*) *Wieg.* Mam. Ad. 1837.
   (Scr. *Heligmodontia*).
 * *Elymnias* *Hüb.* Lep.
   Elysia *Risso* Moll.
   Elytrodon *Schönh.* Col.
 1) *Elegia* *Thunb.* Restiaceae.
 2) *Elephantopus* *Linn.* Compositae.
 3) *Elephas* *Tournef.* Scrophulariaceae.
 4) *Eleusine* *Gärtn.* Gramineae.
 5) *Eleutheria* *Palis.* Bryaceae.
 6) *Ellipsaria* *DC.* Cruciferae.

1) *Ellisia* *Linn.* Hydrophyllae. — *Ellisia* *P. Br.* Verbena-
 ceae. — *Ellisus* *Grav.* Convolvaceae.
 2) *Elodea* *Adans.* Hypericineae. — *Elodea* *L. C. Rich.*
 Hydrocharideae. — *Elodes* *Spach.* Hypericineae.

- ° Elytrogona *Chevr.* Col. 1839.
- ° Elytrogonus *Guér.* Col. 1841.
Elytrophera *Clairv.* Col.
Elytrosphacra *Chevr.* Col.
Elytrurus (*Boisd.*) *Schönh.* Col.
Elzerina *Lamx.* Pol.
- ° Emalodera *Blanch.* Col. 1845. (*Scr.* Emmalodera).
- ° Emarginula *Lam.* Moll. 1801.
- ° Emarginulus *Montf.* Moll. 1810.
- ° Emathion *Lap.* Col. 1835. (*Scr.* Aemathion).
- ° Emballonura *Kuhl* Mam. 1838. (Emballontura).
Emberiza *Linn.* Aves.
- ° Emberizidae *Vig.* Aves 1825. (*Scr.* E-zinae).
- * Emberizinae *Bonap.* Aves 1837. (*V.* E-zidae).
- ° Emberizoides *Temm.* Aves 1838.
- * Embernagra *Less.* Aves.
Embia *Latr.* Orth. et Nevr.
- ° Embidae *Burm.* Orth. et Nevr. 1839. (E-ioidae).
Emblema *Gould* Aves Ad.
- ° Embolimus *Westw.* Hym. 1833. (*Scr.* Embolimus).
Embrithes *Schönh.* Col.
- ° Emcephalus *Kirby* Col. 1828. (*Scr.* Encephalus).
- * Emenandia *Lap.* Col.
Emeraude *Less.* Aves.
Emcrita *Gronov.* Crust.
- ° Emesa *Fabr.* Hem. 1803.
- ° Emesides *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*Scr.*
- ° Emesis *Fabr.* Lep. 1808. Emesoidae).
Emesodema *Spin.* Hem.
- ° Emidosaurii *Blainv.* R. 1 . . . (Emydosaurii).
- * Emmalodera — (*V.* Emalodera *Blanch.*) Col.
- ° Emmalus *Erichs.* Col. 1843. (*Scr.* Emmallus).
Emmelesia *Steph.* Lep.
Emmelia *Hüb.* Lep.
Emmenastus *Motsch.* Col.
- * Emmepus *Motsch.* Col.
Emmesa *Newm.* Col.
Emmesostomi *Klein* Echin.
Emmetrus *Motsch.* Col.
Emmiltis *Hüb.* Lep.
Empagusia *Gray* Rept.
Emphyus *Erichs.* Col.
Emphyodontes *Wieg.* Rept. et Ad.
Emphytus *Klug* Hym.
- ° Empicoris *Hahn* Hem. 1834. (*Scr.* Empidocoris).
- ° Empidae *Leach* Dipt. 1819. (*Scr.* Empidoidae).
- ° Empides *Latr.* Dipt. 1804.

- ° Empidiae *Fall.* Dipt. 1817. (*Scr.* Empidoidae).
- ° Empidii *Fall.* Dipt. 1810. (*Scr.* Empidoidae).
Empis *Linn.* Dipt.
- ° Empleurus *Hope* ¹⁾ Col. 1838.
- ° Empusa *Ill.* Orth. 1798.
- ° Empusa *Hüb.* Lep. 1816.
- ° Empusa *Hüb.* Lep. 1816.
- ° Empusidae *Burm.* Orth. 1838. (*Scr.* E-soidae).
Empyreuma *Hüb.* Lep.
- ° Emus *Leach* Col. 1819. (*Scr.* Emys).
- ° Emyda *Bell* Rept. 1825. (*Scr.* Emydoidae).
- ° Emydae *Wieg.* Rept. 1832. (*Scr.* Emydoidae).
- ° Emydia *Boisd.* Lep. 1829.
- ° Emydidae *Auct.* Rept. Ad. (*Scr.* Emydoidae).
- ° Emydina *Bonap.* Rept. 1836. (*Scr.* Emydoidae).
- ° Emydium *Doyère* Rot. 1840.
- ° Emydoides *Fitz.* Rept. 1826. (Emydoidae).
- ° Emydosaura *Gray* Rept. Ad. 1838. (*Scr.* Emydosauri, *V.* Emidosaurii).
Emydura *Bonap.* Rept.
Emys *Al. Br.* Rept.
- ° Emys — (*V.* Emus *Leach*). Col.
- ° Emysaurus *Dum. et Bibr.* Rept. 1835. (Emydosaurus).
- * Ena *Leach* Moll.
Enaliosaurii *De la Bèch.* Rept.
Enalius *Kaup* Aves. [gues).
- * Enallostega *Trosch.* Pol. Ad. 1840. (*V.* E-stè-)
- ° Enallostègues *d'Orb.* Pol. 1826. (E-stega).
Enantia *Hüb.* Lep.
Enantiotreta *Ehr.* Polyg.
- * Enaphalodes *Chevr.* Col.
- ° Enargia *Hüb.* ²⁾ Lep. 1816.
Enarmonia *Hüb.* Lep.
Enarthrus *Rafin.* Crust.
Encaustes *Dej.* Col.
Enceladus *Bonelli* Col. [phalus).
- * Encephalus (*Kirby*) *Steph.* ³⁾ Col. 1832. (*V.* Emce-)
- ° Enchelia *Ehr.* Polyg. 1830. (Encheleidae).
- ° Enchelidium *Ehr.* Verm. Ad. 1837. (E-lydium) a).
- ° Enchelioidei *Goldf.* Pisc. 1820. (*Scr.* Encheleidae, *V.* Echelia).
- ° Encheliophis *Müll.* Pisc. 1842. (*Scr.* Enchelyophis).

¹⁾ Empleurum *Soland.* Diosmeae.

²⁾ Enargea *Soland.* Smilacaeae.

³⁾ Encephalum *Link* Hymenomycetes.

a) Etym. ἐγγελεύδιον, anguillula.

- ° *Encheliopus* (*Bl. Schn.*) *Rich.* P. 1843. (E-lyopus) α).
 ° *Enchéliosomes* *Bl.* P. 1816. (Enchelyosomi).
 * *Enchelyophis* *Müll.* P. Ad. 1843. (V. Encheliophis).
 ° *Enchelyopus* *Klein* Pisc. 1747.
 ° *Enchelyopus* *Bl. Schn.* Pisc. 1801.
 ° *Enchelyopus* *Agass.* Pisc. 1843.
 * *Enchelys* — (*V. Echelus Rafin.*) Pisc.
 ° *Enchelys* *Müll.* Polyg. 1786.
Enchenopa *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
Enhocera *Blanch.* Dipt.
Enchodus *Agass.* Pisc.
Enchophora *Spin.* Hem. Ad.
Enchophyllum *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
 * *Enchytraeus* *Henle* Verm. 1837. (V. Echytracus).
 ° *Encirrus* *Melly* Col. 1832. (Scr. Encirrus).
Encoelocera *Loew.* Dipt.
Encope *Agass.* Echin.
 ° *Encrinidae* *Aust.* Ech. Ad. 1843. (E-noidae).
 ° *Encrinites* *Guett.* Echin. 1755.
 ° *Encrinoidae* *Aust.* Ech. Ad. 1842. (E-noidae).
Encrinurus *Emmr.* Crust. Ad.
 ° *Encrinus* (*Guett.*) *Agass.* Echin. 1834.
Encya *Dej.* Col.
Encyclops *Newm.* Col.
Encyonema *Kütz.* Polyg.
Encyophanes *Burm.* Col.
 ° *Encyrtidae* *Walk.* Hym. 1837. (E-toidae).
 ° *Encyrtides* *Westw.* Hym. 1840. (E-toidae).
Encyrtus *Latr.* Hym.
 ° *Endaeus* *Schönh.* Col. 1826. (Scr. Endeus).
Endagria *Boisduv.* Lep.
 * *Endalus* *Lap.* Col.
 ° *Endeca* *Gray* Echin. 1840. (Scr. Hendeca).
 ° *Endeis* *Philipp.* Crust. Ad. 1843.
Endictya *Ehr.* Polyg. Ad.
 ° *Endocephala* *Latr.* Moll. 1825.
 ° *Endocephalus* *Chevr.* Col. 1834.
 ° *Endomychidae* *Leach* Col. 1817. (E-choidae).
 ° *Endomychides* *Leach* Col. 1815. (E-choidae).
 ° *Endomychites* *Newm.* Col. 1834. (E-hoidae).
Endomychus *Payk.* Col.
Endophilocus *Dej.* Col.
Endosiphonites *Ansted* Moll.
Endostrophia *Agass.* Moll.
Endotoma *Rafin.* Moll.
 * *Endromides* *Boisduv.* Lep. 1840. (V E-midi).
 ° *Endromidi* *Boisduv.* Lep. 1829. (Endromides).
Endromis *Ochsenh.* Lep.
 ° *Endrosa* *Hübner.* Lep. 1816.
 ° *Endrosis* *Hübner.* Lep. 1816.
Endymion *Swains.* Lep.
 ° *Enedreytes* *Schönh.* Col. 1839. (Scr. Enedreutes).
 ° *Enema* (*Kirby*) *Hope* ¹⁾ Col. 1837.
Encoptera *Burm.* Orth.
Engida *Heer* Col. 1841. (Scr. Engioidae).
 ° *Engidae* *Mac L.* Col. 1825. (Scr. Engioidae).
 ° *Engides* *Redt.* Col. 1845. (Scr. Engioidae).
 ° *Engidiles* *Latr.* Col. 1829. (Scr. Engioidae).
Engina *Gray* Moll.
 * *Engis* *Payk.* Col.
Engraulis *Cuv.* Pisc.
 * *Engyommasaurus* *Kaup* Rept.
Engystoma *Fitz.* Rept.
 ° *Enhydra* *Flem.* ²⁾ Mam. 1822.
 ° *Enhydra* *Flem.* Rept. 18... (Scr. Enhydria).
 ° *Enhydrina* *Gray* Mam. 1825. (E-droidae).
 * *Enhydria* — (*V. Enydria Licht.*) Mam.
 * *Enhydria* *Latr.* Rept. 1... (V. Enhydra).
 ° *Enhydrius* *Meg.* Col. 1823.
 ° *Enhydrius* *Lap.* Col. 1835.
 ° *Enica* (non *Meig.*) *Macq.* Dipt. 1834. (Scr. Henica).
 ° *Enica* (non *Macq.*) *Meig.* Dipt. 1838. (Scr. Henica).
 ° *Enicita* *Westw.* Dipt. 1840. (Scr. Henicita).
 ° *Enicocephalus* *Westw.* Hem. 1837. (Henic-phalus).
 ° *Enicocernus* *Steph.* Col. 1829. (Scr. Henicocerus).
 ° *Enicocichla* *Gray* Aves 1840. (Scr. Henicocichla).
 ° *Enicodes* *Gray* Col. 1832. (Scr. Henicodes).
 ° *Enicognathus* *Gray* Aves 1840. (Henicognathus).
 ° *Eniconetta* *Gray* Aves 1840. (Scr. Heniconetta).
 ° *Eniconeura* *Macq.* Dipt. 1840. (Scr. Heniconevra).
 ° *Eniconeura* *Macq.* Dipt. 1843. (Scr. Heniconevra).
 ° *Enicopteryx* *Steph.* Dipt. 1829. (Scr. Henicopteryx).
 ° *Enicopus* *Steph.* Col. 1830. (Scr. Henicopus).
 ° *Enicopus* *Walk.* Dipt. 1833. (Scr. Henicopus).
 ° *Enicornis* *Gray* Aves 1840. (Scr. Henicornis).
 ° *Enicospilus* *Steph.* Hym. 1835. (Scr. Henicospilus).
 ° *Enicostoma* *Steph.* Lep. 1829. (Scr. Henicostoma).
 ° *Enicotarsus* *Lap.* Col. 1832. (Scr. Henicotarsus).
 ° *Enicurus* *Temm.* Aves 1838. (Scr. Henicurus).

α) *Encheliopus* (*Bl. Schn.*) *Rich.* Rep. Brit. Assoc. 1843. — (Vid *Enchelyopus*). — *Godidae*.

¹⁾ *Enemion* *Rafin.* Ranunculaceae.

²⁾ *Enhydra* *Lour* Compositae — *Enydria* *Fl. Fl.* Halorag.

- ° *Enithures* *Spin.* Hem. 1837. (*Scr.* *Enithares*) *a*).
Enneactis *Link* Echin.
Enneagonum *Quoy* et *G.* Acal.
 ° *Enneapterygii* *Bl. Schn.* Pisc. 1801.
 ° *Enneapterygius* *Rüpp.* Pisc. 1835.
Enneatoma *Spin.* Hym.
Enneoclonus *Boie* Aves.
 ° *Ennomos* *Treitschke* Lep. 1825. (*Scr.* *Ennomus*).
Ennychia *Treitschke* Lep.
 * *Enocephalus* *Münst.* Moll.
 ° *Enodes* *Temm.* Aves Ad. 1838.
 ° *Enodia* *Dahlb.* ¹⁾ Hym. 1843.
 ° *Enodia* *Hüb.* Lep. 1816.
 ° *Enodius* *Lap.* Col. 1836.
 ° *Enoicyla* *Ramb.* Nevv. Ad. 1842, (*Scr.* *Enoocyta*).
Enophrys *Swains.* Pisc.
Enoplum *Latr.* Col.
Enoplocerus *Serv.* Col.
Enoploderes *Fald.* Col.
Enoplops *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
 ° *Enoplosus* *Lacép.* Pisc. 1802. (*Scr.* *Enoplus*).
Enoplateuthis *d'Orb.* Moll.
Enoplurus *Hope* Col.
Ensarella *Swains.* Moll.
Ensina *Rob. D.* Dipt.
Ensis *Schum.* Moll.
Entacmaea *Ehr.* Pol.
 ° *Entalis* *Gray* Moll. 1840.
 ° *Entalium* *Linn.* Moll. 1735.
 ° *Entalium* *Deffr.* Moll. 1819.
 * *Entalophora* *Lamx.* Pol.
Entaphia *Kirby* Col.
Entedon *Dalm.* Hym.
 ° *Enteles* *Schönh.* Col. 1837.
 ° *Enteles* *Fisch. W.* Moll. 1825.
Entelopes *Dej.* Col.
Entephria *Hüb.* Lep.
 ° *Enterion* *Sav.* Verm. 1817. (*Scr.* *Enterium*).
 ° *Enteriona* *Sodoffsky* Lep. 1837.
Enterobranchiata *Quatref.* Moll.
Enterodela *Ehr.* Polyg.
Enteroplea *Ehr.* Rot.
Enterostea *Latr.* Moll.
Enterozoa *Auct.* Verm. Ad.
Enthelmintha *Zed.* Verm. Ad.
Entheus *Hüb.* Lep.
 ° *Entilia* *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*Entylia*).
 ° *Entimides* *Schönh.* Col. 1826. (*Entimoidae*).
Entimus *Germ.* Col.
Entobdella *Blainv.* Verm.
Entocera *Blanch.* Col.
Entodesma *Philippi* Moll.
Entomia *Herr. - Sch.* Hym.
Entomochilus *Sol.* Col.
Entomoconchus *M'Coy* Crust. Ad.
Entomoda *Lam.* Crust.
Entomobiac *Rob. D.* Dipt.
Entomoderes *Sol.* Col.
Entomolithus *Linn.* Crust.
 ° *Entomon* *Klein* Crust. 1743. (*Scr.* *Entomum*).
 * *Entomoneis* *Ehr.* Polyg. Ad.
 ° *Entomophaga* *Owen* Mam. 1839.
 ° *Entomophaga* *Tsch.* Mam. Ad. 1844.
 ° *Entomophagi* *Latr.* Col. 1806.
 ° *Entomophagus* *Pr. Max.* Aves 1831.
 * *Entomophagus* — (*V.* *Entomovorus* *Less.*) Aves.
Entomophila *Gould* Aves.
Entomoscelis *Chev.* Col. [gues].
 * *Entomostega* *Trosch.* Pol. Ad. 1840. (*V.* *E-stè-*
 ° *Entomostègues* *d'Orb.* Pol. 1826. (*E-stega*).
Entomostomata *Blainv.* Moll.
Entomostraca *Müll.* Crust.
Entomostracites *Wahlenb.* Crust.
 ° *Entomovorus* *Less.* Aves 1839. (*Entomophagus*).
 * *Entomum* — (*V.* *Entomon* *Klein*). Crust.
 ° *Entomyza* *Swains.* Aves 1837.
 ° *Entomyzon* *Swains.* Aves 1825.
 ° *Entozoa* *Auct.* Verm.
 ° *Entozoon* *Wils.* Arachn. 1844. (*Scr.* *Entozoum*).
Entranus *Walk.* Hym.
Entrochus *Ehr.* Pol. Ad.
 * *Entylia* *Germ.* Hem. 1833. (*V.* *Entilia*).
Entypus *Dahlb.* Hym.
Entyus *Schönh.* Col.
Enyalius *Wagl.* Rept.
 ° *Enydris* *Licht.* Mam. 1829. (*Scr.* *Enhydris*).
Eydrobius *Wagl.* Rept.
Enygrus *Wagl.* Rept.
 ° *Enyo* *Hüb.* Lep. 1816.
 ° *Enyo* *Savig.* Arachn. 18 . .
Enyphantæ *Hüb.* Lep.

¹⁾ *Enodium* *Link* Gramineae.

a) Etym. *Theresina* (*Anagramma*).

- Enzina *Gray* Moll.
- ° Eois *Hübner*. Lep. 1816.
- ° Eolida *Goldf.* Moll. 1820. (Scr. Aeolida).
- ° Eolidia *Cuv.* Moll. 1817. (Scr. Aeolidia).
- ° Eolididae *d'Orb.* Moll. 1837. (Scr. Aeolididae).
- ° Eolidina *Quatref.* Moll. 18... (Scr. Aeolidina).
- ° Eolidinae *Hanc.* Moll. 1845. (Scr. Aeolidinae).
- ° Eolis *Cuv.* Moll. 1805. (Scr. Aeolis).
- * Eopsaltria *Swains.* Aves 1831. (V. Eupsaltria).
- ° Eos *Wagl.* Aves 1832.
- ° Eosphora *Ehr.* Rot. 1830. (Scr. Heosphora).
- Epachthes *Nordm.* Crust.
- Epagoge *Hübner*. Lep.
- Epagrius *Schönk.* Col.
- ° Epallage *Charp.* 1) Orth. et Nev. 1840.
- Epaphius *Leach* Col.
- Epaphra *Newm.* Col.
- Epaphrodita *Serv.* Orth.
- Epargyreus *Hübner*. Lep.
- Epascestria *Hübner*. Lep.
- ° Epeira *Walck.* Arachn. 1805. (Scr. Epira).
- ° Epeirides *Sundev.* Arachn. 1833. (Epiroidae).
- Epeleustia *Hübner*. Lep.
- ° Epeolus *Latr.* Hym. 1802. (Scr. Epiolus).
- Eperlanus *Bellon.* Pisc.
- * Epermenia *Hübner*. Lep.
- * Ephebocerus — (V. Hephebocerus *Schönk.*) Col.
- ° Ephebus *Chevr.* 2) Col. 1834.
- ° Ephedrus *Halid.* 3) Hym. 1833.
- ° Ephemera *Linn.* 4) Orth. et Nev. 1748 a).
- ° Ephemerida *Leach* Orth. et N. 1817. (E-roidae).
- ° Ephemeridae *St.* Orth. et N. 1835. (E-roidae).
- ° Ephemerides *L.* Orth. et N. 1817. (E-roidae).
- ° Ephemerina *Newm.* Orth. Ad. et N. Ad. 1835.
- ° Ephemerinae *Latr.* Orth. et N. 1825. (E-roidae).
- Ephemias *Hübner*. Lep.
- ° Ephesia *Hübner*. Lep. 1816.
- ° Ephesia *Rathke* Verm. Ad. 1843.
- Ephestria *Hübner*. Lep.
- ° Ephialtes *Keys.* et *Bl.* Aves 1840.
- ° Ephialtes *Schrank* Hym. 1802.
- ° Ephialtias *Hübner*. Lep. 1816.
- ° Ephichthonius *Schönk.* Col. 1826. (Epichthonius).
- Ephimerus *Schönk.* Col.
- Ephippifer *Coct.* Rept.
- ° Ephippiger *Latr.* Orth. 1825.
- ° Ephippigra *Serv.* Orth. 1831.
- ° Ephippiphora *Duponch.* Lep. 1834. (E - ppiophora).
- * Ephippitytha *Serv.* Orth.
- ° Ephippium *Latr.* 1) Dipt. 1802.
- ° Ephippus *Cuv.* Pisc. 1829.
- Ephistemus *Westw.* Col.
- * Ephradus *Meg.* Col.
- Ephthianura *Gould* Aves.
- Ephydatia *Lamx.* Pol.
- Ephydra *Fall.* Dipt.
- ° Ephydrinae *Zett.* Dipt. 1842. (E - droidae).
- ° Ephyra *Duponch.* Lep. 1829.
- ° Ephyra *Roux* Crust. et Ad. 1831.
- ° Ephyra *Pér.* et *Les.* Acal. 1809.
- ° Ephyriades *Hübner*. Lep. 1816. (Ephyroidae).
- * Epia *Hübner*. Lep.
- * Epialoidae — (V. Hepialidae, Hepialides, Hepialina, Hepialites et Hepioli).
- Epialtus *M. Edw.* Crust. Lep.
- * Epialus — (V. Hepialus *Fabr.*) Lep.
- Epibdella *Blainv.* Verm.
- ° Epiblema *Hübner*. 2) Lep. 1816.
- ° Epibulia *Eschsch.* Acal. 1829.
- ° Epibulini *Bonap.* Pisc. 1841. (E - loidae) α).
- ° Epibulus *Cuv.* Pisc. 1817.
- Epicaerus *Schönk.* Col.
- ° Epicalla *Dej.* Col. 1833.
- ° Epicallia *Hübner*. Lep. 1816.
- Epicamptus *Dej.* Col.
- ° Epicampus *Walk.* 3) Hym. 1829.
- ° Epicarides *Latr.* Crust. 1826. (Scr. E-roidae).
- Epicaulis *Dej.* Col.
- Epicauta *Dej.* Col.
- Epiceri *Ritg.* Rept.
- ° Epicharis *Klug* 4) Hym. 1807.
- 1) Epippium *Blum.* Orchideae.
- 2) Epiblema *R. Br.* Orchideae.
- 3) Epicampes *Presl.* Gramineae.
- 4) Epicharis *Blum.* Meliaceae.
- α) Epibulini *Bonap.* Fauna Ital. m. 1841. *Epibulus. Labridae.*

1) Epallage *DC.* Compositae. — Epallage *Endl.* Daphnoid.

2) Ephebe *Fries* Hymenomycetes. — Ephebus *Salisb.* Ericac.

3) Ephedra *Linn.* Gnetaceae.

4) Ephemerum *Reichb.* Primulaceae. — Ephemerum *Tournef.* Commelynuaceae.

α) Etym. ἐφήμερα, ephemera.

- ° *Epicharis Hübn.* Lep. 1816.
Epichloris Dej. Col.
- ° *Epichnopteryx Hübn.* Lep. 1816. (*Epichnopteryx*).
Epichrysus White Col.
- * *Epichthonius* — (*V. Ephichthonius Schönh.*) Col.
- ° *Epichysia Hübn.* 1) Lep. 1816.
Epicladia Ehr. Pol.
Epiclerus Halid. Hym.
- ° *Epiclones Guér.* Col. 1838.
- ° *Epiclones Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
Epicoma Hübn. Lep.
Epicomotis Burm. Col.
- * *Epicopterus Westw.* Hym.
Epicorallium Petiv. Pol.
Epicorsia Hübn. Lep.
Epicrates Wagl. Rept.
Epieria Fütz. Rept.
Epierium Wagl. Rept.
- ° *Epicyrtus Müll. et Tr.* Pisc. 1844.
- ° *Epicyrtus Dej.* Col. 1833.
Epicystis Ehr. Pol.
- ° *Epidesma Hübn.* Lep. 1816.
- ° *Epidesmia Westw.* Lep. 1841.
- ° *Epidesmus Ranz.* Pisc. 18 . .
Epidromus Klein Moll.
Epierus Erichs. Col.
- ° *Epigea Hübn.* 2) Lep. 1816.
Epigonus Rafn. Pisc.
Epigraphia Steph. Lep.
Epilachna Chev. Col.
Epilais Kaup Aves.
Epilampra Burm. Orth.
Epilampus Dalm. Col.
Epilasium Dej. Col.
Epilecta Hübn. Lep.
Epilissus (Dej.) Reiche Col.
Epilophus Dej. Col.
Epimaachus Cuv. Aves.
Epimaerus Walk. Hym.
- ° *Epimeces Westw.* Hym. 1833.
- ° *Epimecia Guénée* Lep. 1839.
- ° *Epimecis Hübn.* Lep. 1816.
Epimonus Rafn. Pisc.
Epineetus (Eschsch.) Dej. Col.

- ° *Epinephele Hübn.* Lep. 1816.
- ° *Epinephelus Bl. Schn.* Pisc. 1801.
- ° *Epinotia Hübn.* Lep. 1816.
- ° *Epinotus Rafn.* Pisc. 1815.
- * *Epioblasma Rafn.* Moll.
Epiodon Rafn. Mam.
- * *Epiolus* — (*V. Epeolus Latr.*) Hym.
- * *Epiolus* — (*V. Hepiolus Ill.*) Lep.
Epione Duponch. Lep.
Epipagis Hübn. Lep.
Epipedonota Sol. Col.
Epipedorhinus Schönh. Col.
- ° *Epipedas Schönh.* Col. 1842.
- ° *Epipedus Spin.* Hem. 1837.
Epipela Stenh. Dipt.
Epipetrum Oken Pol.
- ° *Epiphanes Ehr.* 1) Röt. 1831.
- ° *Epiphaneus Schönh.* Col. 1843.
- ° *Epiphania Eschsch.* Col. 1829.
Epiphloeus Dej. Col.
- ° *Epiphthalmus Rafn.* Pisc. 1815. (*Epophthalmus*).
Epiphyllax Schönh. Col.
Epiphysa Dej. Col.
Epiphyta Dej. Col.
Epipocus Chev. Col.
Epipone Latr. Hym.
Epipsilia Hübn. Lep.
Epipyxis Ehr. Polyg.
- * *Epira* — (*V. Epeira Walck.*) Arachn.
- ° *Epirinus Dej.* Col. 1833. (*Scr. Epirhinus*).
- * *Epiroidae* — (*V. Epeirides Sunden.*) Arachn.
Epirrhantis Hübn. Lep.
- ° *Epirrhoe Hübn.* Lep. 1816. (*Scr. Epirrhoë*).
Epirrhynchus Schönh. Col.
- ° *Epirritae Hübn.* Lep. 1816. (*Scr. Epirrhytae*).
Episagma Hübn. Lep.
Episcapha Dej. Col.
Epischnia Hübn. Lep.
- ° *Episcius Spin.* 2) Hem. 1839.
Episema Hübn. Lep.
Episinus Walck. Arachn.
Episomus Schönh. Col.
Epispastica Dum. Col.
- ° *Episteme Hübn.* 3) Lep. 1816.

1) *Epichysium Tode* Hyphomycetes.

2) *Epigaea Linn.* Ericaceae. — *Epigea Swartz* Gen. Plant.

1) *Epiphanes Blume* Orchideae.

2) *Episcia Mart.* Gesneraceae.

3) *Epistemum Walp.* Papilionaceae.

- ° Epistemus *Erichs.* Col. 1845.
   Epistenia *Westw.* Hym.
   Epistomea *Gray* Pol.
 * Epistomonas *Corda* Polyg.
 ° Epistyla *Swains.* Moll. 1840.
 ° Epistylis *Ehr.* Polyg. 1830.
 ° Epistylum *Gray* ¹⁾ Moll. 1840.
   Episus (*Bilb.*) *Schönh.* Col.
   Episyron *Schödde* Hym.
   Epiteles *Newm.* Col.
   Epitheca *Charp.* Orth. et Nev.
 ° Epithema *Bréb.* ²⁾ Polyg. 1838.
 ° Epithemia *Kütz.* Polyg. Ad. 1844.
   Epithyris *Phill.* Moll.
   Epitonites *Fisch. W.* Echin. α).
   Epitragus *Latr.* Col.
   Epitranus *Walk.* Hym.
   Epitricha *Ehr.* Polyg.
   Epityphia *Hüb.* Lep.
   Epixanthis *Burm.* Col.
   Epizeuxis *Hüb.* Lep.
   Epizoa *Nitzsch* Epiz.
   Epollicati *Ill.* Aves.
 ° Eponia *Hodgs.* Aves Ad. 1844.
 ° Epomidiopleron *Rom.* Hym. 1835. (E-pterum).
 ° Epomis *Bonelli* Col. 1813.
 ° Epomis *Less.* Acal. 1836.
   Epomophorus (*Benn.*) *Gray* Mam. et Ad.
   Eponides *Montf.* Pol.
 ° Epophthalmia *Burm.* Orth. et Nev. 1839.
 * Epophthalmus — (V. Epiphthalmus *Rafin.*) Pisc.
 ° Epopsides *Vieill.* Aves 1818. (Scr. Epopidae).
   Epoplerus *Chev.* Col.
 ° Eproboscidea *Leach* Dipt. 1815. (E-scides).
 ° Eproboscidae *Meig.* Dipt. 1830. (E-scides).
 * Eproboscides *Latr.* Dipt. 1809. (V. Eproboscidea et Eproboscidae).
   Epuraea *Erichs.* Col.
   Epyris *Westw.* Hym.
   Epytus *Dej.* Col.
 * Eques *Bl. Schn.* Pisc. 1801. (V. Equetus).
 ° Equetus *Rafin.* Pisc. 1815. (Scr. Eques).
 ° Equidae *Gray* Mam. 1825. (Scr. Equina).
 ° Equilateralidae *d'Orb.* Pol. 1839. (Aeq-les).
 * Equina *Bonap.* Mam. Ad. 1837. (V. Equidae).
 * Equites *Linn.* Lep. 1758. (V. Equitides).
 ° Equitides *Herr.-Sch.* Lep. 1843. (Scr. Equites).
   Equula *Cuv.* Pisc.
 ° Equus *Linn.* Mam. 1735.
 ° Erana *G. R. Gray* Aves 1840.
 ° Erannis *Hüb.* Lep. 1816.
 ° Erasmia *Hope* ¹⁾ Lep. 1840.
 ° Erastria *Ochsenh.* Lep. 1816.
 ° Erastriae *Hüb.* Lep. 1816.
 ° Erato *Risso* ²⁾ Moll. 1826.
 ° Erebia *Dalman* Lep. 1816.
 ° Erebia *Rob. D.* Dipt. 1830.
 ° Erebus *Latr.* Lep. 1810.
   Erecta *Ill.* Mam.
 ° Eremaeus *Koch* ³⁾ Arachn. 1835.
 ° Eremiae *Fitz.* Rept. 1843.
 ° Eremiaphila *Lefebv.* Orth. 1835. (Scr. Eremophila).
 ° Eremiaphilii *Lefebv.* Orth. 1835. (E-iophili).
 ° Eremias *Fitz.* Rept. 1826.
 ° Eremiophilus *Fitz.* Rept. 1843.
   Eremiophis *Fitz.* Rept.
   Eremioplanis *Fitz.* Rept.
   Eremioscopus *Fitz.* Rept.
 * Eremites — (V. Heremites *Cocq.*) Rept.
   Ereninus *Schönh.* Col.
 ° Eremobia *Serv.* Orth. 1839.
 ° Eremobia *Steph.* Lep. 1829.
 ° Eremobius *Gould* Aves 1839.
 ° Eremophila *Boie* ⁴⁾ Aves 1828.
 * Eremophila *Burm.* Orth. 1838. (V. Eremiaphila).
 ° Eremophilus *Humboldt* Pisc. 1805.
 ° Erepsimus *Schönh.* Col. 1845. (Scr. Eripsimus).
 ° Eresia *Boisduv.* Lep. 1836.
 ° Eresus *Walck.* Arachn. 1805.
   Eretes *Lap.* Col.
   Erethizon *F. Cuv.* Mam.
   Eretmochelones *Rüg.* Rept.
   Eretmochelys *Fitz.* Rept.
   Eretmosaurae *Rüg.* Rept.
   Ereunetes *Ill.* Aves.

¹⁾ Epistylum *Swartz* Euphorbiaceae.

²⁾ Epithema *Blum.* Gesneraceae.

α) Epitonites *Fisch. W.* Oryct. Mosc. 1830 επ-
 τος, funis.

¹⁾ Erasma *R. Br.* Gen. Plant.

²⁾ Erato *DC.* Compositae.

³⁾ Eremaea *Lindl.* Myrtaceae. — Eremia *Don* Ericaceae.

⁴⁾ Eremophila *R. Br.* Myoporineae.

- ° Ergasiliens *M. Edw.* Crust. 1840. (E-loidae).
- ° Ergasilina *Burm.* Crust. 1837.
- * Ergasilus *Nordm.* Crust.
- ° Ergates *Serv.* Col. 1832.
- ° Ergatis *Blackw.* Arachn. 1841.
- * Ergolis *Boisdav.* Lep.
- * Ergyne *Risso* Crust.
Eriboea *Hüb.* Lep.
- * Ericatus *Dupont* Col.
- ° Erichthéens *M. Edw.* Crust. 1837. (E-hoidae).
Erichthus *Latr.* Crust. a).
Ericius *Tiles.* Pisc.
- ° Erichthonius *M. Edw.* Cr. 1830. (Erichthonius) b).
Eriulus *Is. Geoffr.* Mam.
Ericydnus (*Halid.*) *Walk.* Hym.
Eriesthis *Dej.* Col.
- ° Erigone *Rob. D.* Dipt. 1830 c).
- ° Erigone *Savig.* Arachn. 18..
- ° Erina *Swains.* Lep. 1833.
- ° Erinaceidae *Bonap.* Mam. Ad. 1837. (E-eina).
- * Erinaceina *Bonap.* Mam. Ad. 1831. (V. Erinaceidae et Erinacina).
- ° Erinaceus *Linn.* ¹⁾ Mam. 1735.
- ° Erinacina *Gray* Mam. 1825. (Erinaceina).
- * Erinnya — (V. Erynnia *Rob. D.*) Dipt.
- ° Erinnyis *Hüb.* Lep. 1816.
- * Erinmys — (V. Erynnis *Schrank.*) Lep.
Eriocampa *Hartig* Hym.
- ° Erioccephala *Curt.* ²⁾ Lep. 1839.
Eriocera *Macq.* Dipt.
- ° Eriocheir *De Haan* Crust. 1835. (Scr. Eriocheir).
Erioderus *Dej.* Col.
- ° Eriodes *Is. Geoffr.* Mam. 1829.
- ° Eriodon *Latr.* Arachn. 1804.
Eriodorus *Walck.* Hym.
- ° Eriogaster *Germ.* Lep. 1811.
- ° Eriogaster *Macq.* Dipt. 1838.
Eriomys (*Licht.*) *V. d. Hæv.* Mam.
Eriopeltastes *Burm.* et *Sch.* Col.
- ° Eriophthalmia *Gray* Moll. 1840. (Scr. Eryophthalma).

- ° Eriops *Klug* ¹⁾ Hym. 1807.
- ° Erioptera *Meig.* Dipt. 1803.
- ° Eriopteryx *Steph.* Dipt. 1829.
- ° Eriopus *Treitschke* ²⁾ Lep. 18..
- ° Eriosoma *Blanch.* Col. 1842.
- ° Eriosoma *Leach* Hem. 18..
- ° Eriothrix *Meig.* ³⁾ Dipt. 1803.
- ° Eriphia *Meig.* ⁴⁾ Dipt. 1826 a).
- ° Eriphia *Latr.* Crust. 1817 a).
- ° Eriphus *Serv.* Col. 1834.
- * Eripsimus — (V. Erepimus *Schönh.*) Col.
- ° Eripus (*Höpf.*) *Dej.* Col. 1829.
- ° Eripus *Walck.* Arachn. 1833.
- ° Erirhinidae *Shuck.* Col. 1840. (Erirhinoidae).
- ° Erirhinides *Schönh.* Col. 1826. (E-noidae).
Erirhinus *Schönh.* Col.
Erihipis *Burm.* Col.
Erismatura *Bonap.* Aves.
- ° Erismaturinae *Gray* Aves 1840. (E-roidae).
Erismolithus *Mart.* Pol.
Eristalis *Latr.* Dipt.
- ° Eristhetus *Mann.* Col. 1830. (Scr. Eristethus).
- * Erithaca — (V. Erythaca *Swains.*) Moll.
- * Erithacus — (V. Erythacus *Cuv.*) Aves.
Eriulus *Burm.* Col.
- ° Ernestia *Rob. D.* ⁵⁾ Dipt. 1830.
Ernophaga *Motsch.* Col.
- ° Ero *Koch* Arachn. 1835.
- ° Erodia *Stanley* ⁶⁾ Aves 1814. (Scr. Herodia).
- ° Erodii *Nitzsch* Aves 1840. (Scr. Herodii).
- ° Erodiorhynchus *Macq.* Dipt. 1838. (Herod-chus).
- ° Erodiseus *Schönh.* Col. 1826. (Scr. Herodiscus).
- ° Erodites *Sol.* Col. 1834. (Scr. Herodioidae).
- ° Erodus *Fabr.* Col. 1775. (Scr. Herodius).
- ° Erodusidae *Leach* Col. 1815. (Herodioidae).
- * Erodona (*Daud.*) *Bosc* Moll.
- * Erolia *Vieill.* Aves 1816. (V. Aerolia et Oerolia).
- ° Erolla *Less.* Aves 1831.
- ° Eromene *Hüb.* Lep. 1816.
- ° Eromene *Hüb.* Lep. 1816.

¹⁾ Eriope *Humb.* et *Bonpl.* Labiatae.

²⁾ Eriopus *Brid.* Bryaceae.

³⁾ Eriothrix *Less.* Compositae.

⁴⁾ Eriphia *P. Br.* Gesneraceae.

⁵⁾ Ernestia *DC.* Melastomaceae.

⁶⁾ Erodium *Herit.* Geraniaceae.

a) Etym. *Ἐριφθαία* (Nom. mythol.).

¹⁾ Erinacea *Boiss.* Papilionaceae. — Erinacea *Lamx.* Floridae. — Erinaceus *Mich.* Hymenomycetes.

²⁾ Erioccephalus *Linn.* Compositae.

a) Etym. *Εριχθό* (Nom. mythol.).

b) Etym. *Ἐριχθόνης* (Nom. mythol.).

c) Etym. *Ἐριγώνη* (Nom. mythol.).

- Eronia Boisdov.* Lep.
⁰ *Eros Newm.* Col. 1838.
⁰ *Erotylae Hübn.* Lep. 1816.
⁰ *Erotylenae Latr.* Col. 1802. (Erotyloidae).
⁰ *Erotyli Redt.* Col. 1845.
⁰ *Erotylida Leach* Col. 1815. (Scr. Erotyloidae).
⁰ *Erotylidae Leach* Col. 1819. (Erotyloidae).
⁰ *Erotylides Leach* Col. 1815. (Erotyloidae).
Erotylus Fabr. Col.
⁰ *Erotylusidae Leach* Col. 1817. (Erotyloidae).
⁰ *Erpetodryas Boie* Rept. 1827. (Scr. Herpetodryas).
⁰ *Erpeton Lacép.* ¹⁾ Rept. 1 . . . (Scr. Herpetum).
⁰ *Eripichthys Swains.* Pisc. 1839. (Scr. Eripichthys).
* *Erpilites Rafin.* Moll.
⁰ *Erpobdella Blainv.* Verm. 1828. (Herpobdella).
⁰ *Erpoda Grant* ²⁾ Moll. 1831. (Scr. Herpoda).
⁰ *Erpornis Hodgs.* Aves 1845. (Scr. Herpornis) α).
Errantes Johnst. Verm. Ad.
⁰ *Errina Gray* Pol. 1835. (Scr. Errhina).
Ersaea Eschsch. Acal.
Erthesina Spin. Hem. et Ad.
⁰ *Eruca Swains.* ³⁾ Moll. 1840.
Erucevora Swains. Aves.
Ervia Rob. D. Dipt.
⁰ *Ervilia Turt.* ⁴⁾ Moll. 1822.
⁰ *Erychthys Swains.* Pisc. 1839. (Scr. Erychthys).
Erycia Rob. D. Dipt.
⁰ *Erycides Hübn.* Lep. 1816.
⁰ *Erycina Bonap.* Rept. 1831 a).
⁰ *Erycina Lam.* Moll. 1805.
⁰ *Erycina Fabr.* Lep. 1808.
⁰ *Erycinae Rob. D.* Dipt. 1830. (Erycioidae).
⁰ *Erycinides Boisdov.* Lep. 1840.
Erycopsis Fitz. Rept.
* *Eryichthys* — (V. *Erychthys Swains.*) Pisc.
Eryma H. v. Mey. Crust. β).
Erymanthus Klug Col.
-
- ¹⁾ *Erpetion DC.* Violariaceae.
²⁾ *Erpodium Brid.* Bryaceae.
³⁾ *Eruca Tourn.* Cruciferae.
⁴⁾ *Ervilia Link* Papilionaceae.
α) *Erpornis Hodgs.* Ann. Nat. Hist. xvi, 1845.
— (Vid. *Herpornis*). — *Turdidae*.
β) *Eryma H. v. Mey.* Jahrb. f. Miner. 1840. ἔρυμα,
tuitio. *Decapoda*.
a) Etym. *Eryx*.
- Erymnus Wagl.* Rept.
⁰ *Erynnia Rob. D.* Dipt. 1830. (Scr. Erinnya).
⁰ *Erynnis Schrank* Lep. 1801. (Scr. Erinnyes).
⁰ *Eryon Desm.* Crust. 1822 a).
⁰ *Eryonidea Haan* Crust. Ad. 1 . . . (E-ntidae)
⁰ *Eryons M. Edw.* Crust. 1837. (Eryontidae).
* *Eryophthalma Gray* Moll. 1840. (V. *Eriophthalma*).
⁰ *Erythaca Swains.* Moll. 1831. (Scr. Erithaca).
⁰ *Erythacus Cuv.* Aves 1799-1800. (Scr. Erithacus).
Erythia Hübn. Lep.
⁰ *Erythraeus Latr.* ¹⁾ Arachn. 1806.
⁰ *Erythrichthini Bonap.* P. 1837. (E-tyhidae).
Erythrichthys Bonap. Pisc.
⁰ *Erythrina Brehm* ²⁾ Aves 1831.
* *Erythrinella Turp.* Rot.
⁰ *Erythrinus Gronov.* Pisc. 1763.
Erythrodryas Gould Aves Ad.
⁰ *Erythrogonys* — (Scr. *Erythrogonys Gould*). A. et
Erythrolamprus Boie Rept. Ad. 1837.
* *Erythrolanius Less.* Aves.
Erythroleuca Kaup Aves.
Erythromma Charp. Orth. et Nevr.
Erythrophis Fitz. Rept.
Erythrophrys Swains. Aves.
Erythropus Brehm Aves.
Erythropygia Smith Aves.
Erythroscelus Kaup Aves.
Erythrosoma Swains. Aves.
Erythrospiza Bonap. Aves.
Erythrosterina Bonap. Aves.
Erythrostomus Swains. Aves.
Erythrothorax Brehm Aves.
Erythrura Swains. Aves.
⁰ *Erythrus Walk.* Hym. 1829.
Eryusa Erichs. Col.
⁰ *Eryx Daud.* Rept. 1 . . . b).
⁰ *Eryx Steph.* Col. 1832.
⁰ *Esacus Less.* Aves 1831. (Scr. Aesacus).
Eschara (Linn.) Lam. Pol. c).
⁰ *Eschariaea Lamx.* Pol. 1812. (Escharoidae).
-
- ¹⁾ *Erythraea Ren.* Gentianeae.
²⁾ *Erythrina Linn.* Papilionaceae.
a) Etym. ἔρῳω, traho.
b) Etym. Ἐρύξ (Nom. mythol.).
c) Etym. ἐσχάρα, focus.

- ° Escharidae *Flem.* Pol. 1828. (Escharoidae).
- ° Escharina *Ehr.* Pol. 1834. (Scr. Escharoidae).
- ° Escharina *Lam.* Pol. et Ad. 1836.
- ° Escharites *Schloth.* Pol. 1820.
- ° Escharoides *M. Edw.* Pol. 1836. (E-roidae).
- ° Eschscholtzia *Lap.* ¹⁾ Col. 1840.
- ° Eschscholtzia *Less.* Acal. 1836.
- ° Esoces *Cuv.* Pisc. 1817.
- ° Esocidae *Bonap.* Pisc. 1831. (Scr. Esocini).
- ° Esocidi *Bonap.* Pisc. 1841. (Scr. Esocini) *α*.
- ° Esocinae *Swains.* Pisc. 1839. (Scr. Esocini).
- * Esocini *Bonap.* Pisc. 1831. (V. Esocidae, Esocidi, Esocinae et Esoxidia).
- Esomus *Swains.* Pisc.
- Esoptria *Hübner.* Lep.
- ° Esox (*Art.*) *Linn.* Pisc. 1748.
- ° Esoxidia *Rafin.* Pisc. 1815. (Scr. Esocini).
- ° Esperia *Hübner.* ²⁾ Lep. 1816.
- ° Esperia *Nardo* Pol. 1833.
- * Espiphylla *Rafin.* Moll.
- Estelia *Rob. D.* Dipt.
- * Estenomenus *Fald.* Col.
- Esthema *Hübner.* Lep.
- ° Estheria *Rob. D.* Dipt. 1830.
- ° Estheria *Strauss* Crust. et Ad. 1838.
- Esthesopus *Eschsch.* Col.
- ° Estigmene *Hope* Col. 18.
- ° Estigmene *Hübner.* Lep. 1816.
- * Estrelida *Swains.* Aves 1827. (V. Estrilda).
- ° Estrilda *Strickl.* Aves Ad. 1843. (Scr. Estrelida).
- Etelis (*Arist.*) *Cuv.* Pisc.
- Eteone *Sav.* Verm.
- ° Eterusia *Hope* Lep. 1840. (Scr. Heterusia).
- Ethaea *Leach* Crust.
- ° Ethalion *Risso* Moll. 1826. (Scr. Aethalion).
- Etheostoma *Rafin.* Pisc.
- ° Etheria *Schweigg.* Moll. 1820. (Scr. Aetheria).
- ° Etheria *Lam.* Moll. 1807. (Scr. Aetheria).
- ° Etheria *Rafin.* Crust. 1814. (Scr. Aetheria).
- ° Etheridae *Gray* Moll. 1840. (Aetherioidae).
- Ethmia *Hübner.* Lep.
- ° Ethon *Lap. et Gory* Col. 1839. (Scr. Aethon).

¹⁾ Eschscholtzia *Cham.* Papaveraceae.

²⁾ Esperia *Willd.* Tiliaceae.

α) Esocidi *Bonap.* Fauna Ital. m, 1841. *Esox.*
Esocidae.

- ° Ethra *Lap.* Col. 1833. (Scr. Aethra).
- ° Ethusa *Roux* Crust. 1827. (Scr. Aethusa).
- Etisus (*Leach*) *Desm.* Crust.
- ° Etmopterus *Rafin.* Pisc. 1810. (Scr. Etmopterus).
- ° Etoglaux *Hodgs.* Aves 1841. (Scr. Aëtoglaux).
- Etroplus *Cuv. et Val.* Pisc.
- * Etyaea *Mant.* Crust. Ad.
- ° Euaesthetus *Grav.* Col. 1806. (Scr. Evaesthetus).
- ° Euagora *Lap. et Gory* Col. 1839. (Scr. Evagora).
- ° Euagoras *Burm.* Hem. 1835. (Scr. Evagoras).
- ° Euanemus *Müll. u. Tr.* Pisc. 1842. (Evanemus).
- ° Evastrum *Ehr.* Polyg. 1832. (Scr. Evastrum).
- ° Euaxes *Grube* Verm. Ad. 1844. (Scr. Evaxes).
- ° Eubadizon *Nees* Hym. 1834.
- ° Eubadizus *Nees* Hym. 1814.
- * Eubagis *Boisduv.* Lep.
- Eubalia *Lap.* Col.
- Eubaphus *Bonap.* Rept.
- Eubaptus *Lacord.* Col.
- Eublemma *Hübner.* Lep.
- ° Eublepharis *Gray* Rept. 1827.
- ° Eublepharus *Gay et Sol.* Col. 1839.
- Eubolia *Duponch.* Lep.
- ° Eubrachis *Dej.* Col. 1834. (Scr. Eubrachys).
- Eubranhus *Forb.* Moll.
- * Eubria *Ziegl.* Col.
- Eubyja *Hübner.* Lep.
- * Eucalimia *Hübner.* Lep.
- Eucalosoma *Lap.* Col.
- ° Eucalyptocrinites *Goldf.* Echin. 1826.
- ° Eucalyptocrinus (*Goldf.*) *Agass.* Echin. 1834.
- Eucampia *Ehr.* Polyg.
- Eucamptognathus *Chaud.* Col.
- ° Eucamptus *Chevr.* Col. 1833.
- ° Eucamptus *Dej.* Col. 1833.
- ° Eucarphia *Hübner.* ¹⁾ Lep. 1816.
- Eucaryum *Ehr.* Moll.
- Eucelis *Hübner.* Lep.
- Eucentrum *Ehr.* Rot.
- ° Eucephalus *Fitz.* Rept. 1843.
- ° Eucephalus *Lap.* Col. 1834.
- ° Eucera *Scop.* ²⁾ Hym. 1769.
- ° Eucerrata *Westw.* Col. 1840.
- Eucereus *Walk.* Hym.
- * Eucereon *Hübner.* Lep.

¹⁾ Eucarpha *Endl.* Proteaceae.

²⁾ Eucerrata *Mart.* Samydeae. — Eucereus *Miquel* Cactear.

- Eucerochoris Westw.* Hem.
 ° *Euceros Grav.* Hym. 1829.
 ° *Eucestia* — (*Scr. Eucestix Hüb.*) Lep.
 ° *Eucestis Hüb.* Lep. 1816.
 * *Eucestix Hüb.* Lep. 1816. (*V. Eucestia*).
 ° *Euchaeta Philipp.* Crust. Ad. 1843.
 ° *Euchaetes Dej.* ¹⁾ Col. 1834.
 ° *Euchaetes Harris* Lep. 1841.
Euchalcia Hüb. Lep.
 ° *Eucharia Hüb.* Lep. 1816.
 ° *Eucharia Koch* Arachn. 1835.
 ° *Eucharida Leach* ²⁾ Hym. 1812. (*E-ritidae*).
 ° *Eucharis Latr.* Hym. 1804.
 ° *Eucharis Eschsch.* Acal. 1829.
 ° *Eucheila Dej.* Col. 1829. (*Scr. Euchila*).
 ° *Eucheira Westw.* Lep. 1834. (*Scr. Euchira*).
 ° *Eucheiridae Hope* Col. 1837. (*Euchiroidae*).
 ° *Euchirus Dej.* Col. 1833. (*Scr. Euchirus*).
 ° *Euchirus (Kirby) Hope* Col. 1837. (*Scr. Euchirus*).
Euchelia Boisd. Lep.
Euchera Hüb. Lep.
 * *Euchila* — (*V. Eucheila Dej.*) Col.
 ° *Euchilia Burm.* ³⁾ Col. 1842.
 * *Euchira* — (*V. Eucheira Westw.*) Lep.
Euchiradia Hüb. Lep.
 * *Euchiroidae* — (*V. Eucheiridae Hope*). Col.
 * *Euchirus Burm.* et *Sch.* Col. 1840. (*V. Eucheirus*).
Euchlaena Hüb. Lep.
Euchlamys Dej. Col.
Euchlanidota Ehr. Rot.
Euchlanis Ehr. Rot.
Euchlidon Hüb. Lep.
 ° *Euchloe Hüb.* Lep. 1816. (*Scr. Euchloë*).
 ° *Euchlora Mac L.* ⁴⁾ Col. 1819.
 ° *Euchloridae Hope* Col. 1839. (*Scr. E-roidae*).
 ° *Euchloris Hüb.* ⁵⁾ Lep. 1816.
Euchocca Hüb. Lep.
Euchondrites Ritg. Rept.
 ° *Euchroa Brullé* Col. 1834.
 ° *Euchroa Guér.* Col. 1842.
 ° *Euchroea Burm.* Col. 1842.
 ° *Euchroeus Latr.* Hym. 1809.
 ° *Euchroma Sol.* ¹⁾ Col. 1833.
 ° *Euchromia Hüb.* Lep. 1816.
 ° *Euchromia Steph.* Lep. 1829.
Eucinetes Schüpp. Col.
Euclada Dej. Col.
Eucladistus Westw. Col.
 ° *Euclea Newm.* ²⁾ Col. 1842.
 ° *Euclea Hüb.* Lep. 1816.
 ° *Euclidia Ochsenh.* ³⁾ Lep. 1816.
 ° *Euclidae Hüb.* Lep. 1816.
Euclita Hüb. Lep.
Euclystis Hüb. Lep.
 ° *Eucnemidae Westw.* Col. 1839. (*E-midoidae*).
 ° *Eucnemides Latr.* Col. 1834.
 ° *Eucnemis Tsch.* ⁴⁾ Rept. 1838.
 ° *Eucnemis Ahr.* Col. 1812.
 ° *Eucoelium Sav.* Moll. 1827.
 ° *Eucoelium Less.* Acal. Ad. 18..
 ° *Eucoila Westw.* Hym. 1833. (*Scr. Eucoela*).
Eucophora Spin. Hem.
 ° *Eucora Hüb.* Lep. 1816.
 ° *Eucore Agass.* Moll. 1837.
Eucorynus Schönk. Col.
Eucoryssus Am. et *A. Serv.* Hem. Ad.
 ° *Eucosma Hüb.* Lep. 1816.
 ° *Eucosmia Steph.* Lep. 1829.
Eucranium Dej. Col.
 ° *Eucrate De Huan* Crust. 1835 a).
 ° *Eucratea Lamx.* Pol. 1812.
Eueritus G. Fisch. Mam.
 * *Eucrostes Hüb.* Lep.
Eucyana Hüb. Lep.
Eucymatoge Hüb. Lep.
 ° *Eucyphus Mann.* ⁵⁾ Col. 1843.
Eucyrtus Dej. Col.
Eudaetylus Fitz. Rept.
Eudaemonia Hüb. Lep.
 * *Eudalimia Hüb.* Lep.
Eudamus Swains. Lep.
Eudea Lamx. Pol.
¹⁾ *Euchroma Nutt.* Compositae.
²⁾ *Euclea Linn.* Ebenaceae.
³⁾ *Euclidium R. Br.* Cruciferae.
⁴⁾ *Eucnemis Brid.* Bryaceae. — *Eucnemis Lindl.* Orchideae.
⁵⁾ *Eucyphia Presl.* Goodeniaceae.
 a) Etym. *Εὐχρόα* (Nom. mythol.).

- ° Eudemis *Hüb.* ¹⁾ Lep. 1816.
Eudendrium *Ehr.* Pol.
- ° Euderaea *Hüb.* Lep. 1816.
- ° Euderes *Schönh.* Col. 1826.
- ° Euderus *Halid.* Hym. 1843.
- ° Eudesma *Ehr.* ²⁾ Rot. 1838.
- ° Eudesmus *Serv.* Col. 1835.
Eudiagogus *Schönh.* Col.
- Eudicella *White* Col.
- Eudinopus *Burm.* Col.
- ° Eudiotis *Hüb.* Lep. 1816.
- ° Eudioptra *Fitz.* Rept. 1843.
- Eudipsas *Fitz.* Rept.
- ° Eudites *Kaup* Aves. (Scr. Eudytes).
Eudius *Schönh.* Col.
- Eudmeta *Wied.* Dipt.
- Eudmoa *Hüb.* Lep.
- ° Eudocimus *Wagl.* Aves 1832.
- ° Eudocimus *Schönh.* Col. 1836.
- ° Eudora *Lap.* ³⁾ Col. 1840.
- ° Eudora *De Haan* Crust. 1835 a).
- ° Eudora *Pér. et Les.* Acal. 1809.
- ° Eudorae *Less.* Acal. Ad. 1843.
- ° Eudorea *Curt.* Lep. 1827.
- ° Eudoreae *Less.* Acal. 1837.
- ° Eudorina *Ehr.* Polyg. 1832.
- ° Eudorus *Lap.* Col. 1836.
- ° Eudoxia *Eschsch.* Acal. 1825.
- * Eudoxilus *Dupont* Col.
- ° Eudoxus *Kirby* Col. 1837.
- ° Eudromia *d'Orb. et Geoffr.* Aves 1832.
- ° Eudromias *Boie* Aves 1822.
- ° Eudromus *Klug* Col. 1835.
- ° Eudromus *Kirby* Col. 1837.
- ° Eudryas *Fitz.* Rept. 1843.
- ° Eudryas *Boisduv.* Lep. 1836.
- ° Eudryas *Harris* Lep. 1841.
- * Eudynamis *Vig. a. Horsf.* Aves 1826. (V. E-mys).
- ° Eudynamys *Vig. a. Horsf.* Av. Ad. 1837. (E-mis).
Eudyptes *Vieill.* Aves.
- * Eudytes *Ill.* Aves 1811. (V. Eudites).
- ° Eudytidae *Brandt* Aves Ad. 1839. (E-toidae).

- ° Eueides *Hüb.* Lep. 1816. (Scr. Evides).
Eugaster *Serv.* Orth.
- ° Eugeniocrinites *Müller* Echin. 1821. (E-iocrinites).
- ° Eugeniocrinus (*Miller*) *Agass.* Echin. 1834. (E-io-
Eugenysa *Chevr.* Col. crinus).
- ° Euglena *Ehr.* Polyg. 1832.
- ° Euglenes *Westw.* ¹⁾ Col. 1829.
Euglossa *Latr.* Hym.
- ° Euglypha *Duj.* Polyg. 1840.
- ° Euglyphia *Hüb.* Lep. 1816.
- ° Euglyphis *Hüb.* Lep. 1816.
- ° Euglyphis *Hüb.* Lep. 1816.
- ° Euglypta *Agass.* Moll. 1837.
Eugnaptus *Schönh.* Col.
- ° Eugnatha *Savig.* Arachn. 18 . .
- ° Eugnathus *Agass.* Pisc. 1843.
- ° Eugnathus *Schönh.* Col. 1834.
Eugnoristus *Schönh.* Col.
- Eugnosta *Hüb.* Lep.
- Eugongylus *Fitz.* Rept.
- ° Eugonia *Hüb.* Lep. 1816.
- ° Eugonus *Schönh.* Col. 1833.
- ° Eugonycha *Chevr.* Col. 1834. (Scr. Eugononychia).
Eugraphe *Hüb.* Lep.
- Euhyas *Fitz.* Rept.
- Eulabeornis *Gould* Aves Ad.
- ° Eulabes *Cuv.* Aves 1817.
- ° Eulabis *Eschsch.* Col. 1829.
- Eulachus *Erichs.* Col.
- Eulaema *Lepell.* Hym.
- ° Eulaemites *Lepell.* Hym. 1841. (E-moidae).
Eulagius *Motsch.* Col.
- * Eulaides — (V. Eylaides *Leach*). Arachn.
- * Eulais — (V. Eylais *Latr.*) Arachn.
- ° Eulalia *Sav.* ²⁾ Verm. 1817 a).
- ° Eulampis *Boie* Aves 1831.
- ° Eulamprus *Fitz.* Rept. 1843.
- ° Eulepia *Curt.* Lep. 1825.
- ° Eulepidotis *Hüb.* Lep. b).
- ° Eulepis *Fitz.* Rept. 1843.
- ° Euleptes *Fitz.* Rept. 1843.
- ° Euleptus *Klug* Col. 1833.

¹⁾ Eudema *Humb. et B.* Cruciferae.

²⁾ Eudesmia *R. Br.* Myrtaceae.

³⁾ Eudorus *Cass.* Compositae.

a) Etym. *Εὐδωρεα* (Nom. mythol.).

¹⁾ Euglinus *Endl.* Portulacaceae.

²⁾ Eulalia *Kunth* Gramineae.

a) Etym. *εὐλογος*, eloquens.

b) Etym. *εὖ*, bene; *λεπιδωτός*, squamatus.

- Eulia Hübn.* Lep.
 * *Eulima Risso* Moll.
 ° *Eulimene Latr.* Crust. 1817 a).
 * *Eulimene* — (V. *Eulymena* et *Eulymenes*). Acal.
Eulissus Mann. Col. a).
 ° *Eulophides Westw.* Hym. 1840. (E-phoidae).
 ° *Eulophini Westw.* Hym. 1843. (E-hoidae) α).
 ° *Eulophus Less.* 1) Aves et Ad. 1837.
 ° *Eulophus Tsch.* Rept. 1845 β).
 ° *Eulophus Geoffr.* Hym. 1764.
Eulyes Am. et A. Serv. Hem. Ad.
 ° *Eulymena Auct.* Acal. (Scr. *Eulimene*).
 ° *Eulymenes Pér. et Les.* Acal. 1809. (*Eulimene*).
Eulype Hübn. Lep.
 ° *Eumaeus Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Eumaeus Koch* Arachn. 1843.
Eumallia Guér. Hem.
Eumnathes Dej. Col.
Eumecae Fitz. Rept.
Eumeces Wieg. Rept.
 ° *Eumedon M. Edw.* Crust. Ad. 1834 b).
 ° *Eumedonus M. Edw.* Crust. 1834.
 ° *Eumelea Duncan* Lep. 1841.
 ° *Eumelus Rafn.* Moll. 1820.
 ° *Eumenes Latr.* Hym. 1802.
 ° *Eumenia Godart* Lep. 1825.
 ° *Eumenia Örsted* Verm. Ad. 1844.
 ° *Eumenida Leach* Hym. 1812. (*Eumenidae*).
 * *Eumenidae Westw.* Hym. 1840. (V. *Eumenida*
 et *Eumenides*).
 ° *Eumenides Dahlb.* Hym. 1835. (*Eumenidae*).
 ° *Eumenides Roisduv.* Lep. 1836. (*Eumenidae*).
 ° *Eumenides Less.* Pol. 18...
 ° *Eumenis Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Eumeridion Kütz.* Polyg. Ad. 1844. (E-dium).
 ° *Eumerodes Dumér.* Rept. 18... (*Eumerodae*).
 ° *Eumerus Lap. et Gory* Col. 1838.
 ° *Eumerus Klug* Hem. 1832.
 ° *Eumerus Meig.* Dipt. 1822.
Eumesius Westw. Hym.
Eumetopia Westw. Hem.
 ° *Eumichtis Hübn.* Lep. 1816. (Scr. *Eumichthis*).
Eumierus Lap. Col.
 * *Eumolpe Oken* Verm. 1807. (V. *Eumolphe*).
 ° *Eumolphe Risso* Verm. 1826. (Scr. *Eumolpe*).
 ° *Eumolpus Fabr.* Col. 1801.
 ° *Eumorphae Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Eumorphus Weber* 1) Col. 1801.
Eumycterus Schönh. Col.
Eunechina Kirby Col.
 ° *Eunectes Wagl.* Rept. 1830.
 ° *Eunectes Erichs.* Col. 1832.
Eunetis Hübn. Lep.
 ° *Euneura Walk.* Hym. 1844. (Scr. *Eunevra*).
 ° *Eunicae Sav.* Verm. 1817.
 ° *Eunice Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Eunice Cuv.* Verm. 1817.
 ° *Eunicea Lamx.* Pol. 1816. [coidae].
 ° *Euniceaceae Johnst.* Verm. Ad. 1839. (*Euni-*
cidae).
 ° *Euniceae Örsted* Verm. Ad. 1844.
Eunidia Erichs. Col.
Eunomia Hübn. 2) Lep. 1816.
 ° *Eunomia Risso* Verm. 1826.
 ° *Eunomia Lamx.* Pol. 1821.
Eunostus Lap. Col.
 ° *Eunotes Dum. et Bibr.* Rept. 1837. (*Eunoti*).
 ° *Eunotia Ehr.* Polyg. 1837.
 ° *Eunotus Fitz.* Rept. 1843.
 ° *Eunotus Dej.* Col. 1833.
 ° *Eunotus Walk.* Hym. 1834.
 ° *Euodon Ehr.* Polyg. 1834. (Scr. *Chilodon*).
 ° *Euomphalus Sow.* Moll. 1814. (Scr. *Evomphalus*).
 ° *Euophrys Koch* Arachn. 1835. (Scr. *Evophrys*).
 ° *Euoplia Hope* Col. 1840. (Scr. *Evoplia*).
 ° *Euops Schönh.* Col. 1839. (Scr. *Evops*).
 ° *Euota Hübn.* 3) Lep. 1816. (Scr. *Evota*).
Eupages Schönh. Col.
Eupalamides Hübn. Lep.
Eupalus Koch Arachn.
 ° *Euparia Lep. et Serv.* 4) Col. 1825.
 1) *Eulophia R. Br.* Orchideae. — *Eulophus Nutt.* Umbelliferae.
 α) *Eulophini Westw.* Trans. Ent. Soc. Lond. III, 1843. *Eulophus.* Chalcididae.
 β) *Eulophus Tschudi* in *Wieg.* Arch. 1845. εὔ, bene; λόφος, crista. *Stellionidae*.
 α) Etym. *Εὐλυμένη* (Nom. mythol.).
 β) Etym. *Εὐμείδων* (Nom. mythol.).
 1) *Eumorpha Echl. et Zeyh.* Geraniaceae. — *Eumorpha Endl.* Gasteromycetes. — *Eumorphia DC.* Compositae.
 2) *Eunomia DC.* Cruciferae.
 3) *Euota Lindl.* Orchideae
 4) *Euparea Banks* Primulaceae.

- ° *Euparius Schönh.* Col. 1826.
- Euparochia Dej.* Col.
- Eupelix Germ.* Hem.
- Eupelmus Dalm.* Hym.
- Eupeltis Fitz.* Rept.
- Eupemis Swains.* Pisc.
- Eupeplus Wagl.* Rept.
- * *Euperia Guénée* Lep.
- Eupetes Temm.* Aves.
- Eupezus Dej.* Col.
- ° *Euphaea Sel. - Longch.* Orth. et Nevr. 1840.
- Euphaedra Hübn.* Lep.
- * *Euphaeus* — (V. *Eupheus Risso*). Crust.
- * *Euphaides Hübn.* Lep.
- ° *Euphania Westw.* ¹⁾ Nevr. 1840.
- Euphanistus Lacord.* Col.
- Euphasia Steph.* Lep.
- ° *Euphema Wagl.* Aves 1832 a).
- ° *Euphema M. Edw.* Crust. 1837 a).
- ° *Euphemia Rob. D.* Dipt. 1830.
- ° *Euphemus M'Coy* Moll. 1844.
- ° *Euphemus Lap.* Col. 1836.
- ° *Eupheus Risso* Crust. 1816. (Scr. *Euphaeus*).
- ° *Euphia Hübn.* Lep. 1816. (Scr. *Euphyia*).
- Euphlyctis Fitz.* Rept.
- * *Euphocades Hübn.* Lep.
- Eupholus Guér.* Col.
- ° *Euphone Cuv.* Aves 1829.
- ° *Euphonia Desm.* Aves 1805.
- ° *Euphoria Burm.* ²⁾ Col. 1842.
- ° *Euphorus Nees* Hym. 1834.
- Euphraetus Wagl.* Mam.
- ° *Euphron Dej.* ³⁾ Col. 18 . .
- ° *Euphrosine Sav.* Verm. 1817. (*Euphrosyne* b).
- ° *Euphrosyna Sieb.* ⁴⁾ Verm. Ad. 1843. (E-syne).
- * *Euphyia Hübn.* Lep. 1816. (V. *Euphia*).
- Eupista Hübn.* Lep.
- * *Eupistenus Macq.* Dipt.
- Eupisteria Boisduv.* Lep.
- Eupithecia Curt.* Lep.
- ° *Euplaea Boisduv.* Lep. 1833. (Scr. *Euploea*).

¹⁾ *Euphania* DC. Compositae.

²⁾ *Euphoria* Comm. Sapindaceae.

³⁾ *Euphronia* Mart. et Z. Rosaceae.

⁴⁾ *Euphrosyne* DC. Compositae.

a) Etym. *Εὐφύμη* (Nom. mythol.).

b) Etym. *Εὐφροσύνη* (Nom. mythol.).

- Euplagia Hübn.* Lep.
- Euplecoptera Westw.* Orth.
- * *Euplectella Owen* Pol. Ad.
- ° *Euplectes Swains.* Aves 1832.
- ° *Euplectrus Westw.* Hym. 1832.
- ° *Euplectus (Kirby) Leach* Col. 1817.
- Eupleres Doyère* Mam.
- ° *Eupleuris Hübn.* Lep. 1816.
- ° *Eupleurus Muls.* Col. 1842.
- Euplexia Steph.* Lep.
- * *Euplocamus Temm.* Aves 1838. (V. *Euplocamus*).
- ° *Euplocamus Philippi* Moll. 1836.
- ° *Euplocamus Latr.* Lep. 1809.
- ° *Euplocia Hübn.* ¹⁾ Lep. 1816.
- ° *Euplocamus Strickl.* Aves Ad. 1841. (*Euplocamus*).
- * *Euploea Fabr.* Lep. 1808. (V. *Euplaea*).
- ° *Euploea Ehr.* Polyg. 1830.
- ° *Euplota Ehr.* Polyg. 1830.
- ° *Euplotes Ehr.* Polyg. 1832.
- Eupocus Ill.* Col.
- ° *Eupoda Latr.* Col. 1817.
- ° *Eupodes Jard.* a. *Selby* Aves 1837.
- ° *Eupodes Koch* Arachn. 1835.
- ° *Eupodides Koch* Arachn. 1843. (*Eupodoidae*).
- Eupodiscus Ehr.* Polyg. Ad.
- Eupodotis Less.* Aves.
- ° *Eupoecila Burm.* Col. 1842.
- ° *Eupoecilia Steph.* Lep. 1829.
- ° *Eupomatus Phil.* ²⁾ Verm. Ad. 1844.
- Euporus Serv.* Col.
- ° *Euprepes Fitz.* Rept. 1843.
- ° *Euprepes Wieg.* Rept. Ad. 1837.
- * *Euprepia Ochsenh.* Lep. 1810. (V. *Eyprepia*).
- Euprepiophis Fitz.* Rept.
- Euprepiosaurus Fitz.* Rept.
- ° *Euprepis Wagl.* Rept. 1830.
- Euprionota Chev.* Col.
- Eupristis Fitz.* Rept.
- ° *Euproctis Hübn.* Lep. 1816.
- ° *Euproctus Géné* Rept. et Ad. 1840.
- Eupromera Westw.* Col.
- Euprosopus (Latr.) Dej.* Col.
- ° *Eupsaltria Swains.* Aves Ad. (Scr. *Eopsaltria*).
- Eupsilia Hübn.* Lep.
- Eupsilocera Westw.* Hym.

¹⁾ *Euploca* Nutt. Asperifoliae.

²⁾ *Eupomatia* R. Br. Anonaceae.

- Eupsophus* Fitz. Rept.
Eupsychortyx Gould Aves Ad.
Eupterina Kirby Col.
Eupterota Hübn. Lep.
⁰ *Eupteryx* Curt. ¹⁾ Hem. 1832.
⁰ *Euptilon* (Westw.) Drury Nevv. 18 . . (Euptilum).
Eptychia Hübn. Lep.
Epyga Mann. Col.
⁰ *Eurema* Hübn. Lep. 1816. (Scr. Heureka).
⁰ *Eureodon* G. Fisch. Mam. 18 . . (Scr. Euryodon).
⁰ *Eureum* Nitzsch Epiz. 1818.
⁰ *Eurhin* Ill. Col. 1807.
⁰ *Eurhina* Fitz. Rept. 1843.
^{*} *Eurhina* — (V. Eurina Meig.) Dipt.
⁰ *Eurhinus* Kirby Col. 1817.
⁰ *Eurhinus* Schönh. Col. 1826.
⁰ *Eurhipia* Boisduv. Lep. 1829.
⁰ *Eurhipis* Dej. Col. 1833.
⁰ *Eurhipis* Lap. Col. 1834.
^{*} *Eurhois* — (V. Eurois Hübn.) Lep.
^{*} *Eurhopala* — (V. Europala Ehr.) Pol.
⁰ *Eurhynchus* Latr. ²⁾ Aves 1825.
⁰ *Eurhynchus* Schönh. Col. 1833.
⁰ *Euribia* Rang Moll. (Scr. Eurybia).
⁰ *Eurigaster* Macq. Dipt. 1835. (Scr. Eurygaster).
^{*} *Eurilia* Hope Col.
⁰ *Eurina* Meig. Dipt. 1830. (Scr. Eurhina).
⁰ *Eurinorhynchus* Nils. Aves 1816. (Euryno-chus).
⁰ *Eurocephalus* Smith Aves 1836. (Eurycephalus).
⁰ *Eurodon* Lund Mam. Ad. 1839. (Scr. Euryodon).
⁰ *Eurois* Hübn. Lep. 1816. (Scr. Eurhois).
⁰ *Europala* Ehr. Pol. 1834. (Scr. Eurhopala).
^{*} *Eurostopodus* Gould Aves et Ad. 1837. (V. Eurystopodus) a).
Eurhanthia Hübn. Lep.
Eurhodope Hübn. Lep.
Eurhypara Hübn. Lep.
Eurhypis Hübn. Lep.
⁰ *Euryalae* Müll. u. Tr. Echin. Ad. 1842.
⁰ *Euryale* Lam. ³⁾ Echin. 1816.
⁰ *Euryale* Pér. et Les. Ac. 1809 b).
⁰ *Euryalidae* Gray Echin. 1840. (E-aloidae).
⁰ *Euryarthra* Agass. Pisc. 18 . .

- ⁰ *Euryarthrum* Blanch. Col. 1845.
^{*} *Eurybia* Rang ¹⁾ Moll. 1829. (V. Euribia).
⁰ *Eurybia* Lap. et Gory Col. 1838.
⁰ *Eurybia* Hübn. Lep. 1816.
⁰ *Eurybia* Ill. Lep. 1818.
⁰ *Eurybia* Boisduv. Lep. 1836.
⁰ *Eurybia* Eschsch. Ac. 1829 a).
⁰ *Eurybrachis* Guér. Hem. 1834. (Scr. Eurybrachys).
^{*} *Eurybrachys* (Guér.) Am. et A. Serv. Hem. Ad. 1843. (V. Eurybrachis).
Eurycantha Boisduv. Orth.
Eurycardius Lacord. Col.
⁰ *Eurycephala* Lap. Hem. 1833.
^{*} *Eurycephalus* — (V. Eurocephalus Smith). Aves.
⁰ *Eurycephalus* Gray Col. 1832.
⁰ *Eurycephalus* Dej. Col. 1833.
⁰ *Eurycera* Lap. Hem. 1833.
Eurycerus Baird Crust. Ad.
⁰ *Euryceros* Less. Aves 1830.
⁰ *Eurycerus* Ill. Col. 1807.
⁰ *Eurycerus* Dej. Col. 1833.
Eurychile Bonelli Col.
⁰ *Eurychora* Thunb. Col. 1791.
⁰ *Eurychorites* Sol. Col. 1837. (Scr. E-roidae).
⁰ *Eurychorus* Walk. Hym. 1829.
Eurynema Serv. Orth.
Eurycopidopteni Ritg. Aves.
Eurycranus Blanch. Col.
Eurycratera Beck Moll.
^{*} *Eurycrinites* — (V. Euryocrinites (Ph.) Aust. Ech.
^{*} *Eurycrinus* — (V. Euryocrinus Phill.) Echin.
Euryeus Boisduv. Lep.
Eurydema Lap. Hem.
Eurydera Lap. Col.
⁰ *Eurydice* Eschsch. ²⁾ Moll. 1826.
⁰ *Eurydice* Leach Crust. 1818.
⁰ *Eurygaster* Lap. Hem. 1833.
^{*} *Eurygaster* — (V. Eurigaster Macq.) Dipt.
⁰ *Eurygastrides* Am. et A. Serv. Hem. Ad. 1843.
(Scr. Eurygastridae).
⁰ *Eurygona* Lap. Col. 1840.
⁰ *Eurygona* Boisduv. Lep. 1836.
^{*} *Eurylaemus* Strickl. Aves Ad. 1842. (V. E-laimus).

¹⁾ *Eupteris* Endl. Polypodiaceae.

²⁾ *Eurhynchosis* Endl. Papilionaceae.

³⁾ *Euryale* Salisb. Nymphaeaceae

a) Etym. εὐρύστομος, fortis; ποῦς, pes.

b) Etym. Εὐρύελη (Nom. mythol.).

¹⁾ *Eurybia* Cass. Compositae.

²⁾ *Eurydice* Pers. Irideae.

a) Etym. Εὐρυβίη (Nom. mythol.).

- ° *Eurylaimes* Less. Aves 1831. (E-laemoidae).
- ° *Eurylaimini* Swains. Aves 1837. (E-aemoidae).
- ° *Eurylaimus* Horsf. Aves 1820. (Scr. *Eurylaemus*).
- Eurylepta* Ehr. Verm.
- Eurylobus* Schönh. Col.
- Eurymela* Hoffmsgg. Hem. et Ad.
- ° *Eurymelides* Am. et A. Serv. Hem. Ad. 1843.
    (Scr. *Eurymeloidae*).
- Eurymene* Duponch. Lep.
- Eurymerus* Serv. Col.
- ° *Eurymetopon* Eschsch. Col. 1831. (E-metopum).
- ° *Eurymetopon* Blanch. Col. 1844. (*Eurymetopum*).
- ° *Eurymetopus* Schönh. Col. 1840.
- Eurymorpha* Hope Col.
- ° *Eurymus* Swains. Lep.
- Eurynia* Rafin. Moll.
- * *Eurynolambrus* M. Edw. Crust. Ad.
- ° *Eurynoma* Leach Crust. 1813. (Scr. *Eurynome*).
- * *Eurynome* Leach Crust. Ad. (V. *Eurynoma*).
- * *Eurynorhynchus* — (V. *Eurimorhynchus* Nils.) Av.
- ° *Eurynotus* Agass. Pisc. 1835.
- ° *Eurynotus* Kirby Col. 1817.
- ° *Euryocrinites* (Phill.) Aust. Echin. Ad. 1843. (Scr. *Eurycrinites*).
- ° *Euryocrinus* Phill. Echin. 1836. (Scr. *Euryerinus*).
- ° *Euryoda* Lacord. Col. 1842.
- * *Euryodon* Lund Mam. 1839. (V. *Eurodon*).
- * *Euryodon* — (V. *Eureodon* G. Fisch.) Mam.
- Euryomia* Burm. Col.
- * *Euryomphala* Beck Moll. 1837. (V. *Euryomphala*).
- ° *Euryope* Dalm. ¹⁾ Col. 18 . .
- Euryophthalmus* Lap. Hem.
- ° *Euryotes* Dej. Col. 1837.
- ° *Euryotis* Brants Mam. 1827.
- * *Eurypalpus* Dej. Col. 1837.
- * *Eurypalpus* Macq. Dipt. 1835.
- Euryphorus* (Nordm.) M. Edw. Crust.
- Eurypleura* Am. et A. Serv. Hem. Ad.
- Eurypodius* Guér. Crust.
- Euryporus* Erichs. Col.
- ° *Euryptera* Lep. et Serv. ²⁾ Col. 1825.
- ° *Euryptera* Guér. Hem. Ad. 1834.
- ° *Eurypteridae* Burm. Crust. Ad. 1843. (E-roi-
° *Eurypterus* De Kay Crust. 1826.   dae).

¹⁾ *Euryops* Cass. Compositae.

²⁾ *Euryptera* Nutt. Umbelliferae.

- Eurypus* Kirby Col.
- ° *Eurypyga* Ill. Aves 1811.
- ° *Eurypygon* Dej. Col. 1834.
- ° *Eurys* Newm. ¹⁾ Hym. 1841.
- Eurysaces* Schönh. Col.
- Euryscelis* Dej. Col.
- ° *Eurysoma* Gistl Col. 1829.
- ° *Eurysoma* Koch Arachn. 1840.
- ° *Eurysternum* Wagl. Rept. Ad. 18 . .
- ° *Eurysternus* Dalm. Col. 1824.
- ° *Eurystomus* Vieill. ²⁾ Aves 1816.
- ° *Eurystomus* Rafin. Pisc. 1820.
- ° *Eurystopodus* (Gould) Wieg. Aves Ad. 1838. (Scr. *Eurostopodus*).
- Eurytarsus* Dej. Col.
- Euryte* Philipp. Crust. Ad.
- Eurytela* Boisduv. Lep.
- Eurythyrea* Sol. Col.
- ° *Eurytoma* (Ill.) Rossi Hym. 1807.
- ° *Eurytomidae* Walk. Hym. 1832. (E-moidae).
- ° *Eurytomides* Westw. Hym. 1840. (E-moidae).
- Euryusa* Erichs. Col.
- ° *Eusarca* Chevr. Col. 18 . .
- ° *Eusarcae* Hübn. Lep. 1816.
- ° *Eusarcoris* Hahn Hem. 1834. (Scr. *Eusarcocoris*. V. *Eysarcoris*).
- ° *Eusarcus* Perty Arachn. 1830.
- Euscarthmus* Pr. Max. Aves.
- ° *Euscelis* Fitz. Rept. 1843.
- ° *Euscelus* (Germ.) Schönh. Col. 1833.
- ° *Euscepes* Schönh. ³⁾ Col. 18 . .
- Euschema* Hübn. Lep.
- Euschesis* Hübn. Lep.
- * *Euschionides* Sol. Col.
- Eusebis* Dej. Col.
- ° *Eusela* Walk. ⁴⁾ Hym. 1829.
- ° *Euselasia* Hübn. Lep. 1816.
- Eusemia* Dalman Lep.
- ° *Eusoma* Fitz. Rept. 1843.
- ° *Eusoma* Germ. Col. 1817.
- ° *Eusomatus* Dej. Col. 1821.
- ° *Eusomus* Germ. Col. 1824.
- ° *Euspilapteryx* Steph. Lep. 1834. (*Euspilopteryx*).
- ° *Euspira* Agass. ⁵⁾ Moll. 18 . .

¹⁾ *Eurya* Thunb. Ternströmiaceae.

²⁾ *Eurystoma* Benth. Ericaceae.

³⁾ *Euscepes* Targ. Gen. Plant.

⁴⁾ *Euselia* Neck. Rubiaceae.

⁵⁾ *Euspiros* Targ. Floridiae.

- Euspiza Bonap.* Aves.
Euspondylus Tsch. Rept. α).
Euspongius Lepell. Hym.
⁰ *Eustales Schönh.* Col. 1826.
⁰ *Eustalis Germ.* Col. 1824.
⁰ *Eustathes Newm.* ¹⁾ Col. 1842.
Eustegnia Hübn. Lep.
Eustera Duncan Lep.
⁰ *Eusthenes Lap.* Hem. 1833.
⁰ *Eusthenia Westw.* Orth. et Nev. 1832.
Eustochus Halid. Hym.
Eustroma Hübn. Lep.
⁰ *Eustrophia Agass.* Moll. 1837.
⁰ *Eustrophus Ill.* Col. 1807.
Eustrotia Hübn. Lep.
⁰ *Eustylus Schönh.* ²⁾ Col. 1843.
Eutactis Hübn. Lep.
⁰ *Eutecheus Schönh.* Col. 1843. (Scr. Euticheus).
⁰ *Euteles Dej.* Col. 1834.
⁰ *Eutelia Hübn.* ³⁾ Lep. 1816.
⁰ *Eutelocera Sol.* Col. 1840. (Scr. Euteleocera).
⁰ *Eutelus Walk.* Hym. 1834.
⁰ *Euterpe Swains.* ⁴⁾ Lep. 1831.
⁰ *Euthales Hübn.* ⁵⁾ Lep. 1816.
⁰ *Euthalia Hübn.* ⁶⁾ Lep. 1816.
⁰ *Euthalia Steph.* Lep. 1829.
⁰ *Eutheia (Waterh.) Steph.* Col. 1830. (Scr. Euthia).
⁰ *Eutheia Reichb.* Col. 1834. (Scr. Euthia).
Euthemonia Steph. Lep.
⁰ *Euthinevra Macq.* Dipt. 1836. (Scr. Euthynevra).
Euthycera Latr. Dipt.
⁰ *Euthynevra Macq.* Dipt. 1836. (Scr. Euthynevra, V. Euthinevra).
* *Euthyrhinus* — (V. Eutyrrhinus (Chevr.) Sch.) Col.
Eutyrrhapha Burm. Orth.
* *Euticheus* — (V. Eutecheus Schönh.) Col.
⁰ *Eutoma Newm.* Col. 1838.
⁰ *Eutomis Hübn.* Lep. 1816.
⁰ *Eutomus Dej.* Col. 1834.
-
- ¹⁾ *Eustathes Lour.* Sapindaceae.
²⁾ *Eustylis Endl.* Ebenaceae.
³⁾ *Eutelia R. Br.* Iythrariaeae.
⁴⁾ *Euterpe Mart.* Palmae.
⁵⁾ *Euthales R. Br.* Goodeniaceae.
⁶⁾ *Euthalia Fenzl.* Caryophyllaeae.
 α) *Euspondylus Tsch.* in *Wiegman.* Arch. 1845. $\epsilon\tilde{v}$, bene; $\sigma\pi\acute{o}\nu\delta\upsilon\lambda\omicron\varsigma$, spondylus. *Ophiosauridae*.
- Eutoxus Schönh.* Col.
⁰ *Eutrachelus Latr.* Col. 1825.
⁰ *Eutrachelus Kirby* Col. 1826.
Eutrachiae Hübn. Lep.
Eutragus Agass. Moll.
⁰ *Eutrapela Dej.* Col. 1833.
⁰ *Eutrapelae Hübn.* Lep. 1816.
Eutrechina Kirby Col.
⁰ *Eutrema Rafin.* ¹⁾ Moll. 18 . .
⁰ *Eutricha Steph.* Lep. 1829.
⁰ *Eutrichae Hübn.* Lep. 1816.
* *Eutriche Nees* Hym. 1834. (V. Callitriche).
Eutroctes Zimm. Col.
⁰ *Eutropia Humph.* Moll. 1797.
⁰ *Eutropides Fitz.* Rept. 1843.
⁰ *Eutropis Fitz.* Rept. 1843.
Eutrypanus Dej. Col.
Eutychia Hübn. Lep.
Eutyphia Hübn. Lep.
⁰ *Eutyrrhinus (Chevr.) Schönh.* Col. 1837. (Euthy-nus).
⁰ *Euura Newm.* Hym. 1837. (Scr. Evura).
⁰ *Euxantha Hübn.* ²⁾ Lep. 1816.
⁰ *Euxanthia Hübn.* Lep. 1816.
Euxoa Hübn. Lep.
Euzonia Kirby Hym.
⁰ *Eva Dej.* ³⁾ Col. 1834.
Evacanthus Lepell. et *Serv.* Hem.
Evadne Lowen Crust.
* *Evaesthetus* — (V. Euacsthetus Grav.) Col.
* *Evagora* — (V. Euagora Lap. et Gory.) Col.
⁰ *Evagora Pér.* et *Les.* Acal. 1809 a).
⁰ *Evagora Phil.* Pol. Ad. 1842.
* *Evagoras (Burm.) Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
(V. Euagoras b).
* *Evanemus* — (V. Euanemus Müll. et Tr.) Pisc.
Evania Fabr. Hym.
⁰ *Evaniadae Leach* Hym. 1817. (Evanioidae).
⁰ *Evaniades Leach* Hym. 1812. (Evanioidae).
⁰ *Evaniales Latr.* Hym. 1802. (Scr. Evanioidae).
⁰ *Evaniidae Westw.* Hym. 1840. (Evanioidae).
⁰ *Evaniites Newm.* Hym. 1834. (Evanioidae).
Evaniocera Guér. et *Perch.* Col.
-
- ¹⁾ *Eutrema R. Br.* Cruciferae.
²⁾ *Euxanthium DC.* Compositae.
³⁾ *Evca Aubl.* Rubiaceae
a) *Elym. Εὐαγόρα* (Nom. mythol.).
b) *Elym. Εὐαγόρας* (Nom. propr.).

- Evanioptera *Guér.* Dipt.
 Evaniosomus *Guér.* Col.
 Evanos *Lap.* Col.
 * Evastrum — (*V. Euastrum Ehr.*) Polyg.
 * Evaxes ¹⁾ — (*V. Euaxes Grube.*) Verm.
 ° Evenus *Lap.* Col. 1836.
 ° Evenus *Hüb.* Lep. 1816.
 Everes *Hüb.* Lep.
 Everges *Schönh.* Col.
 Evergestis *Hüb.* Lep.
 ° Everne *Rafin.* ²⁾ Crust. et Ad. 1814.
 Evesia *Gray* Rept.
 Evethis *Dej.* Col.
 Evetria *Hüb.* Lep.
 ° Evides *Serv.* Col. 1833.
 * Evides — (*V. Eueides Hüb.*) Lep.
 ° Evodia *Panz.* ³⁾ Hym. 1806.
 Evolutatae *Féruss.* Moll.
 * Evomphalus — (*V. Euomphalus Sow.*) Moll.
 ° Evonyme *Hüb.* ⁴⁾ Lep. 1816.
 * Evophrys — (*V. Euophrys Koch.*) Arachn.
 * Evoplia — (*V. Euoplia Hope.*) Col.
 Evoplitus *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
 * Evops — ⁵⁾ (*V. Euops Schönh.*) Col.
 * Evota — (*V. Euota Hüb.*) Lep.
 * Evura — (*V. Euura Newm.*) Hym.
 Exaereta *Hüb.* Lep.
 ° Exapata *Macq.* Dipt. 1840.
 ° Exapate *Hüb.* Lep. 1816.
 Exarnis *Hüb.* Lep.
 ° Exeirus *Shuck.* Hym. 1837. (*Ser. Exirus.*)
 Exenterus *Hartig* Hym.
 Exetastes *Grav.* Hym.
 ° Exilaria *Lyngb.* ⁶⁾ Polyg. 1819.
 ° Exoceides *Risso* Pisc. 1826. (*Exocoetoidae.*)
 Exocentrus *Meg.* Col.
 ° Exocephala *Latr.* Moll. 1825.
 ° Exocephala *Serv.* Orth. 1831.
 ° Exocetinae *Swains.* P. 1839. (*Exocoetoidae.*)
 ° Exocetini *Bonap.* Pisc. 1831. (*Exocoetoidae.*)
 ° Exochnota *Fabr.* Crust. 1793. (*Exochonota.*)

- Exochomus *Redt.* Col.
 Exochostoma *Macq.* Dipt.
 Exochus *Grav.* Hym.
 * Exocoetoidae — (*V. Exoccides, Exocetinae et Exocetini.*) Pisc.
 Exocoetus (*Art.*) *Linn.* Pisc.
 Exodon *Müll. u. Trosch.* Pisc.
 Exoglossum *Rafin.* Pisc.
 ° Exogone *Örsted* ¹⁾ Verm. Ad. 1845.
 Exogyra *Say* Moll.
 ° Exophthalmus *Latr.* Col. 1825.
 ° Exophthalmus *Schönh.* Col. 1826.
 Exophyla *Guénée* Lep.
 Exoplectra *Chevr.* Col.
 Exoprosopa *Macq.* Dipt.
 Exops *Curt.* Col.
 ° Exora *Chevr.* Col. 1839.
 ° Exoria *Hüb.* Lep. 1816.
 Exorista *Meig.* Dipt.
 Exothecus *Wesm.* Hym.
 Explanaria *Lam.* Pol.
 Explanipora *Blainv.* Pol.
 ° Extatosoma *Gray* Orth. 1833. (*Ser. Ectatosoma.*)
 ° Exypneustes *Kaup* Rept. 1826. (*Ser. Exypnistes.*)
 ° Eylaides *Leach* Arachn. 1814. (*Ser. Eulaides.*)
 ° Eylais *Latr.* Arachn. 1796. (*Ser. Eulais.*)
 ° Eyprepia — (*Ser. Euprepia.*) Lep.
 ° Euryomphala *Beck* Moll. (*Ser. Euryomphala.*)
 ° Eysarcoris *Hahn* Hem. 1834. (*Ser. Eusarcocoris.*)
 Ezechiellina *Bory* Rot.

F.

- ° Fabricia *Rob. D.* ²⁾ Dipt. 1830.
 ° Fabricia *Blainv.* Verm. 1828.
 Fabularia *Defr.* Pol.
 ° Fabularina *Ehr.* Pol. 1838. (*Fabulariina.*)
 Fadus *v. Heyd.* Arachn.
 * Falacer *Lap.* Col.
 * Falagria *Leach* Col.
 ° Falcaria *Oken* ³⁾ Pol. 1815.
 ° Falca ti *Ill.* ⁴⁾ Aves 1811.
 ° Exogonium *Chois.* Convolvulaceae.
 ° Fabricia *Adans.* Labiatae. — *Fabricia Gärt.* Myrtaceae. — *Fabricia Scop.* Papilionaceae. — *Fabricia Thunb.* Gen. Plant.
 ° Falcaria *Rivin.* Umbelliferae.
 ° Falcata *Gm.* Papilionaceae.

¹⁾ Evax *Gärtn.* Compositae.

²⁾ Evernia *Ach.* Hymenothalami.

³⁾ Evodia *Forsk.* Diosmeae. — *Evodia Gärt.* Laurineae.

⁴⁾ Evonymus *Tournef.* Celastrineae.

⁵⁾ Evopsis *Gass.* Compositae.

⁶⁾ Exilaria *Grev.* Diatomaceae.

- Falciferi* Buch Moll.
Falciger Meg. Col.
 ° *Falcinellus* Bechst. Aves 1803.
 ° *Falcinellus* Vieill. Aves 1816.
Falcirostris Vieill. Aves.
 ° *Falco* Linn. Aves 1748.
 ° *Falcones* Naum. Aves 1822.
 ° *Falconidae* Bonap. Aves 1831. (Falconinae).
 ° *Falconina* Sykes Aves Ad. 1832. (F-ninae).
 * *Falconinae* Bonap. Aves 1831. (V. Falconidae et Falconina).
 ° *Falcula* Hodgs. Aves 1837.
Falculata Ill. Mam.
 ° *Falculia* Is. Geoffr. Aves 1836.
Falcunculus Vieill. Aves.
Fallenia Meig. Dipt.
Fannia Rob. D. Dipt.
Farancia Gray Rept. Ad.
Farcimia Flem. Pol.
Faronus Aubé Col.
Farrella Ehr. Pol.
Fascelis Agass. Moll.
Fascicularia Lam. Pol.
 ° *Fasciola* Linn. ¹⁾ Verm. 1758.
 ° *Fasciola* O. Müll. Verm. 1777.
 ° *Fasciola* Gæze Verm. 1782.
Fasciolaria Lam. Moll.
 * *Fasciolites* Park. Moll. 1822.
 * *Fasciolites* Park. Pol. 1811.
 ° *Fatua* Dej. ²⁾ Col. 1834.
 ° *Faujasiana* d'Orb. ³⁾ Pol. 1839.
 ° *Faunia* Rob. D. Dipt. 1830.
 ° *Faunidae* Rob. D. Dipt. 1830. (Ser. Fauniina).
 ° *Faunis* Hübn. Lep. 1816.
 ° *Faunus* Montf. Moll. 1810.
Faurella Rob. D. Dipt.
Fausta Rob. D. Dipt.
Favastraea Blainv. Pol.
Favia Oken Pol.
 ° *Favonia* Pér. et Les. ⁴⁾ Acal. 1809.
 * *Favosites* Lam. Pol.
Feburia Rob. D. Dipt.
 * *Pedoa* Leach Aves.
- ° *Feles* — Mam.
Feliceps Barr. Aves.
 * *Felichthys* Swains. Pisc.
 ° *Felidae* Gray Mam. 1825. (Ser. Felina).
 * *Felina* Gray Mam. 1825. (V. Felidae).
 ° *Felis* Linn. Mam. 1735.
Fellaea Rob. D. Dipt.
 * *Fenella* Westw. Hym.
Fenestella Londs. Pol.
Fennecus Desm. Mam.
 * *Fenusa* Leach Hym.
 ° *Fera* — Mam.
 ° *Ferae* Linn. Mam. 1735.
Ferania Gray Rept. Ad.
Ferdina Gray Echin.
 ° *Ferdinandea* Rond. ¹⁾ Dipt. 1844.
 ° *Feria* Rob. D. Dipt. 1830.
 ° *Feronia* Latr. ²⁾ Col. 1817.
 ° *Feronia* Leach Dipt. 1817.
 ° *Feronidae* Lap. Col. 1834. (Ser. Feroniina).
 ° *Feronidea* Westw. Col. 1840. (Ser. Feroniina).
 ° *Feronides* Brullé Col. 1834. (Ser. Feroniina).
 ° *Ferussacia* Risso Moll. 1826.
 ° *Ferussina* Gratel. Moll. 1827.
Fessonnia v. Heyd. Arachn.
Festiva Grav. Lep.
Festucaria Schrank Verm.
Festus Mac L. Col.
Fiatola Risso Pisc.
 ° *Fiatolidae* Risso Pisc. 1826. (Ser. Fiatolini).
Fiber Cuv. Mam.
 * *Fibrillites* Rafin. Pol.
Fibula Klein Echin.
Fibularia Lam. Echin.
 ° *Ficedula* Briss. Aves 1760.
 ° *Ficedula* Cuv. Aves 1799-1800.
 ° *Ficophagus* Vieill. Aves Ad. 1820. (Sycophagus).
Ficula Swains. Moll.
 ° *Ficus* Humph. ³⁾ Moll. 1797.
 ° *Fidelis* Risso ⁴⁾ Moll. 1826.
Fidia Dej. Col.
Fidicina Am. et A. Serv. Hem. Ad.
- ¹⁾ *Ferdinanda* Lagasc. Compositae. — *Ferdinandea* Pohl Rubiaceae.
²⁾ *Feronia* Corr. Aurantiaceae.
³⁾ *Ficus* Tourn. Moreae.
⁴⁾ *Fidelia* Schultz Compositae.

- * *Fidonia Treitschke* Lep.
- Fierasfer Cuv.* Pisc.
- Figites Latr.* Hym.
- ° *Figitides Hartig* Hym. 1840. (Scr. *Figitina*).
- ° *Figulus Spix* Aves et Ad. 1824.
- ° *Figulus Mac L.* Col. 1819.
- ° *Filaria O. Müll.* Verm. 1787.
- ° *Filarina Hammerschm.* Verm. 1838.
- Filicella Wood* Pol. Ad.
- Filiformia Latr.* Crust.
- * *Filigrana Oken* Verm. 1815. (V. *Filigrana*).
- Filinia Bory* Rot.
- Filipora Flem.* Pol.
- Filistata Walck.* Arachn.
- ° *Filocapsularia Desl.* Verm. 1824. (*Filicapsularia*).
- ° *Filigrana Phil.* Verm. Ad. 1844. (Scr. *Filigrana*).
- Filotarsus Sol.* Col.
- ° *Fimbria Bohadsch.* Moll. 1761
- ° *Fimbria Meg.* Moll. 1811.
- ° *Fimbria Risso* Moll. 1826.
- ° *Fimbriaria Frøel.* ¹⁾ Verm. 1795.
- Fimbriati d'Orb.* Moll.
- Fimbribranchia Hogg* Pisc. Ad.
- Fimetia Rob. D.* Dipt.
- Finna Wern.* Verm.
- * *Firola Pér. et Les.* Moll.
- ° *Firolidae d'Orb.* Moll. 1842. (Scr. *Firolina*).
- * *Firoloida Lesu.* Moll. 1817.
- ° *Firoloides Rang* Moll. 1829. (Scr. *Firolina*).
- ° *Fischeria Rob. D.* ²⁾ Dipt. 1830.
- ° *Fischiosoma Brera* Verm. Ad. 18.. (Phyciosoma).
- Fissidaectyles Less.* Aves.
- Fissilabra Latr.* Col.
- Fissilingues Wieg.* Rept. Ad.
- ° *Fissipeda G. Fisch.* Mam. 1813.
- ° *Fissipedes Bonap.* Mam. Ad. 1831.
- ° *Fissipedes Schöff.* Aves 1774.
- Fissipennia Gravenh.* Lep.
- Fissirotres Cuv.* Aves.
- Fissula Bosc* Verm.
- ° *Fissuracea Reeve* Moll. 1841.
- ° *Fissurella Brug.* Moll. 1791.
- ° *Fissurellidae Flem.* Moll. 1828. (F-rellina).

¹⁾ *Fimbriaria A. Juss.* Malpighiaceae. — *Fimbriaria Nees* Marchantiaceae.

²⁾ *Fischera Spreng.* Umbelliferae. — *Fischera Swartz* Ericaceae. — *Fischeria DC.* Asclepiadeae.

- ° *Fissurellidae d'Orb.* Moll. 1837. (F-rellina).
- * *Fissurellidea d'Orb.* Moll. 1842.
- * *Fissurellidia d'Orb.* Moll. 1840.
- ° *Fissurellus Montf.* Moll. 1810.
- * *Fissuridea Swains.* Moll. 1840.
- ° *Fistula Oken* ¹⁾ Pol. 1815.
- ° *Fistulana Lam.* ²⁾ Moll. 1801.
- ° *Fistulana Fabr.* Pol. Ad. 1780.
- ° *Fistularcs (Cuv.) Müll.* P. Ad. 1845. (F-riini).
- ° *Fistularia Linn.* ³⁾ Pisc. 1766.
- ° *Fistularia Blainv.* Echin. 1830.
- ° *Fistularia Donati* Pol. 1750.
- ° *Fistularidae Bonap.* Pisc. 1831. (F-riini).
- ° *Fistularides (C.) Mac L.* P. Ad. 1842. (F-riini).
- ° *Fistularina Mac L.* Pisc. 1841. (Fistulariini).
- ° *Fistularinae Swains.* P. 1839. (Fistulariini).
- ° *Fistularini Bonap.* Pisc. 1831. (Fistulariini).
- ° *Fistularoideae Rich.* Pisc. 1836. (F-lariini).
- ° *Fistulidae Flem.* Echin. 1828. (Scr. *Fistulina*).
- * *Fistulidea Agass.* Echin. 1834.
- Fixivalvia Latr.* Moll.
- ° *Flabella Rumph.* Pol. 1...
- ° *Flabellaria Lam.* ⁴⁾ Pol. 1816.
- ° *Flabellina Cuv.* Moll. 1830.
- ° *Flabellina d'Orb.* Pol. 1840.
- Flabellipedes Daud.* Aves.
- ° *Flabellum Less.* Pol. 18..
- Flata Fabr.* Hem. et Ad. [tina).
- ° *Flatides Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (Fla-
- ° *Flebotomus Rond.* Dipt. 1841. (Scr. *Phlebotomus*).
- Flexuosi Buch* Moll.
- Flirtea Koch* Arachn.
- Florales Latr.* Dipt.
- Floriceps Cuv.* Verm.
- * *Florilius Montf.* Pol.
- ° *Floscularia Ehr.* Rot. 1830.
- ° *Floscularia Oken* Rot. 1815.
- Flustra Linn.* Pol.
- ° *Flustradae Flem.* Pol. 1828. (Scr. *Flustrini*).
- ° *Flustreae Lamx.* Pol. 1821. (Scr. *Flustrini*).
- ° *Flustrella Ehr.* Polyg. 1838.

¹⁾ *Fistula DC.* Papilionaceae.

²⁾ *Fistulina Bull.* Hymenomycetes.

³⁾ *Fistularia Grev.* Ulvaceae.

⁴⁾ *Flabellaria Cav.* Malpighiaceae. — *Flabellaria Chev.* Hymenomycetes. — *Flabellaria Lamx.* Ulvaceae. — *Flabellaria Sternb.* Palmae.

- ° *Flustrella* Ehr. Pol. 1838.
Fluta Bl. Schn. Pisc.
Fluvicola Swains. Aves.
Fluvicolinae Swains. Aves.
 * *Fodia* Bosc Moll.
 ° *Foenus* Fabr. Hym. 1798.
Foetorius Keys. et Blas. Mam.
Fogia Gray Moll.
 ° *Foia* Blainv. Mam. Ad. 1841.
Folliculina Lam. Polyg.
Folliculus Agass. Moll.
Fontaria Gray Myr.
 ° *Foraminés* Lamx. Pol. 1821. (Foraminata).
 ° *Foraminifères d'Orb.* Pol. 1826. (F-nifera).
 ° *Forbesia* Goods. ¹⁾ Pol. 1845 α).
 * *Forbicina* Geoffr. Orth.
 ° *Foreipomyia* Meg. Dipt. 1818. (Scr. Labidomyia).
Forda Heyd. Hem.
Fordonia Gray Rept. Ad.
Forellia Rob. D. Dipt.
 * *Forficesila* Latr. Orth.
Forficula Linn. Orth.
 ° *Forficulariae* Latr. Orth. 1825. (F-culina).
 ° *Forficulidae* Steph. Orth. 1829. (F-culina).
 * *Forficulina* Burm. Orth. 1838. (V. Forficulariae et Forficulidae).
Formica Linn. Hym.
 ° *Formicadae* Leach Hym. 1817. (Formicina).
 ° *Formicaleo* Geoffr. Nevr. 1764. (Scr. Formicleo).
 ° *Formicariae* Latr. Hym. 1802. (Formicina).
 ° *Formicarides* Leach Hym. 1812. (Formicina).
 * *Formicariinae* Str. A. Ad. 1844. (V. F-rinae).
 ° *Formicarinae* Gray Aves 1840. (F-riinae).
Formicarius Bodd. Aves.
Formiciepa Daud. Aves Ad.
 ° *Formicidae* Steph. Hym. 1829. (Formicina).
 ° *Formicites* Newm. Hym. 1834. (Formicina).
Formicivora Swains. Aves.
 * *Formicoma* Motsch. Col.
Formosia Guér. Dipt.
Fornax Lap. Col.
 ° *Fossar* (Adams.) Gray Moll. 1840.
 ° *Fossarus* Philipp. Moll. 1841.
 ° *Fossores* Latr. Col. 1802.
 ° *Fossores* Latr. Hym. 1817.
Foveolia Pér. et Les. Acal.
Fracticornes Latr. Col.
Fragella Swains. Moll.
 ° *Fragilaria* Lyngb. ¹⁾ Polyg. 1819.
 ° *Francolinae* Naum. Aves 1833. (F-lininae).
Francolinus (Briss.) Steph. Aves Ad.
Fratereula Briss. Aves.
 ° *Fredericella* Allm. Pol. Ad. 18 . . (Fredericilla).
 * *Fredericilla* Gervais Pol. 1838. (V. Fredericella).
Fregata Cuv. Aves.
Fregilinae G. R. Gray Aves.
 ° *Fregillus* Mitch. Aves Ad. 1839. (Scr. Fregilus).
 * *Fregilupus* Less. Aves et Ad.
 * *Fregilus* Cuv. Aves 1829. (V. Fregillus).
Freraea Rob. D. Dipt.
Fretillaria Quoy et G. Acal.
 * *Fringalauda* Hodgs. Aves Ad.
 ° *Fringilla* Linn. Aves 1748.
Fringillaria Swains. Aves.
 ° *Fringilles* Less. Aves 1831. (Fringillinae).
 ° *Fringillidae* Bonap. Aves 1831. (F-llinae).
 ° *Fringillideae* Stein Aves Ad. 1839. (F-llinae).
 * *Fringillinae* Bonap. Aves 1831. (V. Fringilles, Fringillidae et Fringillideae).
 ° *Fringilloparus* Hodgs. Aves Ad. 1844. (F-lliparus).
Fromia Gray Echin.
 ° *Frondicularia* Lam. Pol. 1812.
 ° *Frondiculina* Lam. Pol. 1812.
Frondipora Oken Pol.
 ° *Frondiporidae* Gray Pol. 1840. (F-porini).
Frontonia Ehr. Polyg.
 ° *Frugivora* A. Wagn. Mam. Ad. 1843.
 ° *Frugivori* Vieill. Aves 1818.
Frumentaria Sold. Pol.
 ° *Frumentarina* Ehr. Pol. 1838. (F-tariini).
Frustulia Agardh Polyg.
Fruticicola Macgill. Aves.
Fucellia Rob. D. Dipt.
 * *Fucicola* Menke Moll. 1844. (V. Fucola).
 ° *Fucola* Quoy et G. Moll. 1833. (Scr. Fucicola).
 ° *Fucomyia* Halid. Dipt. 1840. (Scr. Phycomyia).
 ° *Fulgora* Linn. Hem. 1748.
Fulgoraria Schum. Moll.
 ° *Fulgorellae* Latr. Hem. 1807. (Fulgorina).
¹⁾ *Fragillaria* Ag. Gen. Plant.

¹⁾ *Forbesia* Echl. Hypoxideae.

α) *Forbesia* Goods. Ann. Nat. Hist. xv, 1845. Dic. FORBES. Bryozoa.

- ° Fulgorida *Leach* Hem. 1817. (Scr. Fulgorina).
- ° Fulgoridae *Westw.* Hem. 1842. (Fulgorina) α).
- ° Fulgorides *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (Scr. Fulgorina).
- * Fulgorina *Burm.* Hem. 1835. (V. Fulgorellae, Fulgorida et Fulgorides).
- ° Fulgur *Montf.* Moll. 1810.
- Fulica *Linn.* Aves.
- ° Fulicariae *Nitzsch* Aves 1840. (Scr. Fulicinae).
- Fuligula (*Ray*) *Steph.* Aves et Ad.
- Fuligulinae *Swains.* Aves.
- Fulix *Sundev.* Aves.
- Fulmarus (*Leach*) *G. R. Gray* Aves.
- Fumea *Steph.* Lep.
- Funambulus *Less.* Mam. et Ad.
- Fundulus *Lacép.* Pisc.
- ° Fungia *Lam.* ¹⁾ Pol. 1801.
- ° Fungicolae *Latr.* Col. 1817.
- ° Fungicolae *Meig.* Dipt. 1818.
- ° Fungina *Ehr.* Pol. 1838. (Scr. Fungiina).
- * Fungites *Mart.* Pol.
- Fungivorae *Latr.* Dipt.
- Funicula *Lam.* Pol.
- Funiculina *Lam.* Pol.
- ° Furcella *Lam.* ²⁾ Moll. 1801.
- Furcifer *Fitz.* Rept.
- * Furcocerca *Bory* Rot. 1824.
- * Furcocerca *Lam.* Polyg. 1815.
- * Furcomya *Meg.* Dipt.
- Furcularia *Lam.* Rot.
- * Furcuria *Less.* Aves et Ad.
- ° Furia *F. Cuv.* Mam. 1828.
- ° Furia *Linn.* Verm. 1758.
- * Furipterus (*Bonap.*) *Gray* Mam. Ad.
- ° Furnarinae *Gray* Aves 1840. (Scr. F-riinae).
- Furnarius *Vieill.* Aves et Ad.
- Fusaria *Zeder* ³⁾ Verm. 1803.
- ° Fusella *M'Coy* Moll. 1844.
- ° Fusidae *d'Orb.* ⁴⁾ Moll. 1842. (Scr. Fusina).
- Fusiformia *Latr.* Moll.

- ° Fusinae *Swains.* Moll. 1840. (Scr. Fusina).
- Fusulina *Fisch.* Pol. α).
- ° Fusulus *Fitz.* Moll. 1833.
- ° Fusus *Brug.* Moll. 1791.
- ° Fusus *Humph.* Moll. 1797.

G.

- Gabrius (*Leach*) *Steph.* Col.
- ° Gabulidae *A. Wagn.* Aves Ad. 1841. (Galbulidae *Lowe* Pisc. ^{linae}).
- ° Gadidae *Bonap.* Pisc. 1831. (Scr. Gadini).
- ° Gadidi *Bonap.* Pisc. 1841. (Scr. Gadini) β).
- ° Gadiniae *Swains.* Pisc. 1839. (Scr. Gadini).
- * Gadini *Bon. P.* 1831. (V. Gadidae, Gadiniae, Gadinia, Gadoideae et Gadoidei).
- ° Gadinia *Rafin.* Pisc. 1815. (Scr. Gadini).
- ° Gadinia *Gray* Moll. 1824.
- ° Gadiniadae *Gray* Moll. 1840. (Scr. Gadiniina).
- ° Gadoideae *Rich.* Pisc. 1836. (Scr. Gadini).
- ° Gadoidei *Cuv.* Pisc. 1829. (Scr. Gadini).
- Gadus (*Art.*) *Linn.* Pisc.
- Gaeana *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
- ° Gaera — (Scr. Jaera (*Leach*) *Desm.*) Crust. et Ad.
- Gagateae *Rob. D.* Dipt.
- * Gaidropsarus *Rafin.* Pisc.
- * Gaillonella *Bory* Polyg. 1823. (V. Gallionella).
- * Galago *Cuv.* Mam. 1798. (V. Gallacho).
- Galagonina *Gray* Mam.
- ° Galanthia *Hübner* ¹⁾ Lep. 1816.
- * Galatea *Leach* ²⁾ Cr. et Ad. 18... (V. Galathaea).
- ° Galathaea *Rathke* Crust. Ad. 1841. (Scr. Galatea).
- ° Galathea *Brug.* ⁵⁾ Moll. 1791.
- ° Galathea *Fabr.* Crust. 1793 a).
- ° Galatheidés *M. Edw.* Cr. 1837. (G-eoideae).
- * Galaxaura *Lamx.* Pol.
- ° Galaxea *Oken* ⁴⁾ Pol. 18...
- ° Galaxiae *Müll.* Pisc. Ad. 1845.
- ° Galaxias *Cuv.* Pisc. 1817.

¹⁾ Galanthus *Linn.* Amaryllideae.

²⁾ Galatea *Cass.* Compositae.

³⁾ Galathea *Herb.* Amaryllideae. — Galathea *Salisb.* Irideae.

⁴⁾ Galax *Linn.* Ericaceae. — Galaxia *Thunb.* Irideae.

α) Fusulina *Fisch.* Oryct. Mosc. 1830. Fusus. = Alveolites. — Alveolinae.

β) Gadidi *Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. Gadus. Gadidae.

α) Etym. Γαλάθεια (Nom. mythol.).

¹⁾ Fungi *Endl.* Class. Plant.

²⁾ Furcellaria *Lamx.* Fucaceae.

³⁾ Fusarium *Nees* Gymnomycetes.

⁴⁾ Fusidium *Fries* Gymnomycetes. — Fusidium *Link* Hyphomycetes.

α) Fulgoridae *Westw.* Ann. Nat. Hist. IX, 1842. Fulgora. Fulgorellae.

- ° *Galaxias Beck* Moll. 1837.
 ° *Galba Schrank* Moll. 1803.
 ° *Galba Latr.* Col. 1829.
 ° *Galba v. Heyd.* Arachn. 1826.
 ° *Galba Johnst.* Verm. 1834.
 * *Galbodemus Lap.* Col.
 ° *Galbula Möhr.* Aves 1752.
 ° *Galbuleae Less.* Aves 1831. (Ser. Galbulinae).
 ° *Galbulidae Bonap.* Aves 1831. (Galbulinae).
 * *Galbulinae Bonap.* Aves 1837. (V. Galbulidae, Galbuleae et Galbulidae).
 ° *Galea Meyen* ¹⁾ Mam. 1833.
 ° *Galea Klein* Moll. 1753.
 ° *Galea Klein* Echin. 1734.
   Galeatus Curt. Hem.
   Galedanta Am. et *A. Serv.* Hem. Ad.
 ° *Galei Müll.* et *H.* Pisc. 1841.
   Galeichthys Val Pisc.
 ° *Galemys Kaup* Mam. 1829. (Ser. Galomys).
 ° *Galene De Haan* ²⁾ Crust. 1835.
   Galeocerdo Müll. et *H.* Pisc.
 ° *Galeodea Kirby* et *Sp.* Ar. 1826. (G-odeidae).
 ° *Galeodes Oliv.* Arachn. 1791.
 ° *Galeodides Sundev.* Ar. 1833. (G-odeidae).
 ° *Galeola Klein* ³⁾ Echin. 1734.
 ° *Galeolaria Lam.* Moll. 18 . .
 ° *Galeolaria Lam.* Verm. 1818.
 ° *Galeolaria (Les.) Blainv.* Acal. 1834.
 * *Galeolemur Less.* Mam.
   Galeomma Turt. Moll. a). [dae].
 ° *Galeommidae Gray* Moll. 1840. (G-mmatoideae).
 ° *Galeopithecidae Gray* M. 1825. (G-coidae).
 ° *Galeopithecina Bon.* M. Ad. 1837. (G-coidae).
   Galeopithecus Pall. Mam.
   Galeorhinus Blainv. Pisc.
   Galeotherium A. Wagn. Mam.
 ° *Galera Brown* ⁴⁾ Mam. 1756.
   Galericulum Brown Moll.
 ° *Galerida Boie* Aves 1828.
 ° *Galerita Fabr.* Col. 1801.
 ° *Galerites Lam.* Echin. 1816.
 ° *Galeritidae Gray* Echin. 1835. (Galeritina).
   ¹⁾ *Gale Tournef.* Myriceae.
   ²⁾ *Galenia Linn.* Portulacaceae.
   ³⁾ *Galeola Lour.* Orchideae.
   ⁴⁾ *Galera Blume* Gen. Plant. — *Galera Fries* Hymenomyc.
   a) Etym. γαλῆ, mustela; ὄμμα, oculus.
- ° *Galeruca Geoffr.* Col. 1764.
 ° *Galeruciae Latr.* Col. 1802.
 ° *Galerucariae Shuck.* Col. 1840. (Ser. G-cina).
 ° *Galerucida Leach* Col. 1815. (Ser. G-rucina).
 ° *Galerucidae Steph.* Col. 1831. (Ser. G-cina).
 ° *Galerucides Westw.* Col. 1839. (Ser. G-cina).
 ° *Galerucitae Latr.* Col. 1825. (Ser. G-rucina).
 ° *Galerucites Newm.* Col. 1834. (Ser. Galerucina, V. Gallerucoideae).
 ° *Galerus Humph.* Moll. 1797.
   Galesus Curt. Hym.
 ° *Galeus (Klein) Cuv.* Pisc. 1817.
 ° *Galgulidae Westw.* Hem. 1840. (Ser. G-lina).
 ° *Galgulides Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (Ser. Galgulina).
 ° *Galgulini Burm.* Hem. 1835. (Ser. Galgulina).
 ° *Galgulites Lap.* Hem. 1833. (Ser. Galgulina).
 ° *Galgulus Briss.* Aves 1760.
 ° *Galgulus Wagl.* Aves 1827.
 ° *Galgulus Latr.* Hem. 1807.
   Galgupha Am. et *A. Serv.* Hem. Ad.
 ° *Galictis Bell* Mam. 1826.
 ° *Galictis Is. Geoffr.* Mam. 1837. (Ser. Galidictis).
   Galidia Is. Geoffr. Mam.
 * *Galidictis Is. Geoffr.* Mam. 1839. (V. Galictis et Galictis).
 * *Galissus Dupont* Col.
 ° *Gallaeho (Wat.) Wieg.* Mam. Ad. 1838. (Galago).
 ° *Gallaephasis Hodgs.* A. Ad. 1844. (V. Gallophasis).
 ° *Galleria Fabr.* ¹⁾ Lep. 1798 a).
 ° *Gallerucoideae Gyll.* Col. 1813. (Galerucina).
   Gallichthys Cuv. et *Val.* Pisc.
 ° *Gallicolae Latr.* Hym. 1817.
 ° *Gallicolae Meig.* Dipt. 1818.
 ° *Galictis Waterh.* Mam. Ad. 1839. (Ser. Galidictis).
   Galliformes Latr. Aves.
 ° *Gallina Ray* Aves 1713.
 ° *Gallina Linn.* Aves 1735.
 ° *Gallinaeae Keys.* u. *Bl.* Aves 1840.
 ° *Gallinacci Dumér.* Aves 1806.
 ° *Gallinae Linn.* Aves 1735.
   Gallinago Steph. Aves.
 ° *Gallinogralles Bl.* Aves 1816. (G-nigrallae).
   Gallinsecta De Geer Hem.
 ° *Gallinula (Ray) Briss.* Aves et Ad. 1760.
   ¹⁾ *Gallaria Schrank* Melastomaceae.
   a) Etym. *Gallerie* (Vox barb.), porticus.

- ° *Gallinula* *Klein* Moll. 1753.
- ° *Gallinulae* *Kaup* Aves 1836.
- ° *Gallinulinae* *G. R. Gray* Aves 1840.
- ° *Gallionella* *Ehr.* Polyg. 1833. (*Scr.* *Gaillonella*).
- ° *Gallirallus* *Lafresn.* Aves.
- ° *Gallita* *Vieill.* Aves et Ad.
- ° *Gallopavo* *Briss.* Aves.
- ° *Gallophasis* *Hodgs.* Aves et Ad. 1827. (*V.* *Gallae-*
phasis).
- ° *Gallus* *Linn.* Aves 1748.
- ° *Gallus* *Lacép.* Pisc. 1802.
- * *Galomys* — (*V.* *Galeinys* *Kaup*). Mam.
- ° *Galostha* *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
- ° *Galumna* *v. Heyd.* Arachn.
- ° *Gamasci* *Dugès* Arachn. 1834. (*Gamasinae*).
- ° *Gamasides* *Leach* Arachn. 1814. (*Scr.* *G-sinae*).
- ° *Gamasus* *Latr.* Arachn.
- ° *Gambetta* *Kaup* Aves.
- ° *Gambula* *v. Heyd.* Arachn.
- ° *Gamelia* *Dej.* Col. 1834.
- ° *Gamelia* *Hübner*. Lep. 1816.
- ° *Gametis* *Burm.* Col.
- ° *Gammarellus* *Leach* Crust.
- * *Gammarina* *Burm.* Crust. 1834. (*V.* *G-rini*).
- ° *Gammarini* *Leach* Crust. 1814. (*Scr.* *G-rina*).
- ° *Gammarus* *Fabr.* Crust.
- ° *Gampsonyx* *Fig.* Aves.
- ° *Ganga* *Cuv.* Aves.
- ° *Gangliata* *Grant* Moll.
- ° *Ganglioncurea* *Rud.* Moll. 1812. (*G-nevra*).
- ° *Ganodus* *Egert.* Pisc. 1843.
- ° *Ganoidei* *Bonap.* Pisc. 1837. (*Scr.* *Ganoidae*).
- ° *Ganoïdes* *Agass.* Pisc. 1834. (*Scr.* *Ganoidae*).
- * *Ganoris* *Dalm.* Lep.
- ° *Ganotoceri* *Schönh.* Col.
- ° *Ganychorus* *Halid.* Hym.
- ° *Ganymeda* *Gray*¹⁾ Echin. 1834.
- ° *Gargara* *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
- ° *Gari* *Schum.* Moll.
- ° *Garrula* *Temm.* Aves 1838.
- ° *Garrulax* *Less.* Aves 1831.
- ° *Garrulaxis* *Lafresn.* Aves 1840.
- ° *Garrulinae* *Swains.* Aves.
- ° *Garrulus* *Briss.* Aves 1760.
- ° *Garzetta* *Kaup* Aves.
- ° *Gasteracantha* *Latr.* Arachn. 1833. (*Gastracantha*).

- ° *Gasteracanthus* *Agass.* Pisc. 1833. (*Gastracanthus*).
- ° *Gasterocercus* *Lap.* Col. 1825. (*Scr.* *Gasterocercus*).
- ° *Gasterochisma* *Rich.* Pisc. 1845. (*Gastroschisma* *α*).
- ° *Gasterocoma* *Goldf.* Echin. 1839. (*Gastrocoma*).
- ° *Gasterodela* *Ehr.* Rot. 1832. (*Gastrodela*).
- ° *Gasterodon* *Rafin.* Pisc. 1815. (*Scr.* *Gastrodon*).
- ° *Gasterogonia* *Rafin.* Pisc. 1815. (*Gastrogoni*).
- ° *Gasteronemus* *Agass.* Pisc. 1833. (*Gastronemus*).
- ° *Gasteropelecus* *Gron.* Pisc. 1756. (*Gastropolecys*).
- ° *Gasterophilus* *Leach* Dipt. 1817. (*Gastrophilus*).
- ° *Gasteropoda* *Goldf.* Moll. 1820. (*Gastropoda*).
- ° *Gastéropodes* *Cuv.* Moll. 1798. (*Gastropoda*).
- * *Gasteropodophora* *Gray* Moll.
- ° *Gasteroptera* *Blainv.* Moll. 1825. (*Scr.* *Gasteroptera*).
- ° *Gasteropteridae* — (*Scr.* *Gasteropteroidae*).
- ° *Gasteropteron* *Meck.* Moll. 1813. (*Gastropteron*).
- * *Gasteropterophora* *Gray* Moll.
- ° *Gasteropterygii* *Goldf.* P. 1820. (*Gastrop-gii*).
- ° *Gasterosteidae* *B. P.* 1837. (*Gastrosteoidae*).
- ° *Gasterosteini* *B. P.* 1831. (*Gastrosteoidae*).
- ° *Gasterosteus* (*Art.*) *Linn.* Pisc.
- ° *Gasterozoa* *Fic. u. Car.* Moll. 1826. (*Gastrozoa*).
- ° *Gasteruption* *Latr.* Hym. 1796. (*Gastryptium*).
- * *Gastracantha* — (*V.* *Gasteracantha* *Latr.*) Arachn.
- * *Gasteracanthus* — (*V.* *Gasteracanthus* *Ag.*) Pisc.
- ° *Gastracanthus* *Westw.* Hym. 1833.
- * *Gastrana* *Schum.* Moll.
- ° *Gastrancistrus* *Westw.* Hym.
- ° *Gastraulacus* *Guér.* Col.
- ° *Gastrilegides* *Lepell.* Hym. 1841. (*Gastrolega*).
- ° *Gastrimargus* *Spix* Mam.
- ° *Gastropia* *Rafin.* Pisc. 1815. (*Gastropiones*).
- ° *Gastrobranchides* *M. Edw.* Cr. 1837. (*G-hia*).
- ° *Gastrobranchini* *B. P.* 1831. (*G-choidae*).
- ° *Gastrobranchus* *Bloch* Pisc.
- * *Gastrocercus* — (*V.* *Gasterocercus* *Lap.*) Col.
- ° *Gastrochaena* *Sprengl.* Moll.
- ° *Gastrochaenidae* *Gray* Moll. 1840. (*G-noidae*).
- * *Gastrocoma* — (*V.* *Gasterocoma* *Goldf.*) Echin.
- ° *Gastrodeae* *Rob. D.* Dipt. 1830. (*Gastrodae*).
- * *Gastrodela* — (*V.* *Gasterodela* *Ehr.*) Rot.
- ° *Gastrodes* *Westw.*¹⁾ Hem. 1839.

¹⁾ *Gastrodia* *R. Br.* Orchideae.

α) *Gasterochisma* *Rich.* Ann. Nat. Hist. xv, 1845.
γαστήρ, venter; *σχίσμα*, fissura. *Scombridae*.

¹⁾ *Ganymedes* *Haw.* Amaryllideae.

- * *Gastrodon* — (*V. Gasterodon Rafn.*) Pisc.
 ° *Gastrodus Meg.* Col. 1821.
 ° *Gastroidea Hope* Col. 1840. (*Scr. Gastroidea*).
 * *Gastrogoni* — (*V. Gasterogonia Rafn.*) Pisc.
Gastrogonus Rafn. Pisc.
 * *Gastrolega* — (*V. Gastrilegides Lep.*) Hym.
Gastronectae Gotts. Pisc. Ad.
 * *Gastronemus* — ¹⁾ (*V. Gasteronemus Agass.*) Pisc.
Gastropacha Ochsenh. Lep.
 * *Gastropolecys* — (*V. Gasteropolecus Gron.*) Pisc.
 * *Gastrophilus* — (*V. Gasterophilus Leach*). Dipt.
Gastrophrynae Fitz. Rept.
Gastrophryne Fitz. Rept.
 ° *Gastrophysa Chevr.* Col. 1834.
 ° *Gastrophysus Müll.* Pisc. Ad. 1842.
 * *Gastropiones* — (*V. Gastripia Rafn.*) Pisc.
Gastroplatypodes Ritg. Aves.
Gastroplax Blainv. Moll.
Gastroleurae Fitz. Rept.
 * *Gastropoda Menke* Moll. 1843. (*V. Gasteropoda et Gasteropodes*).
 * *Gastroptera* — (*V. Gasteroptera Blainv.*) Moll.
 * *Gastropteroidae* — (*V. Gasteropteridae*). Moll.
 * *Gastropterum* — (*V. Gasteropteron Meck.*) Moll.
 * *Gastropterygii* — (*V. Gasteropterygii Goldf.*) Pisc.
 * *Gastroschisma* — (*V. Gasterochisma Rich.*) Pisc.
Gastrosericus Spin. Hym.
 * *Gastrosteoidae* — (*V. Gasterosteidae et Gasterosteini*). Pisc.
Gastrotheca Fitz. Rept.
Gastrotropis Fitz. Rept.
 * *Gastroxides Saund.* Dipt.
 * *Gastrozoa* — (*V. Gasterozoa Fic. u. C.*) Moll.
Gastrus Meig. Dipt.
 * *Gastryptium* — (*V. Gasteruption Latr.*) Hym.
Gaudryina d'Orb. Pol.
Gaulodes Erichs. Col.
 ° *Gauris Hübn.* ²⁾ Lep. 1816.
Gausapa v. Heyd. Arachn.
 ° *Gavia Möhr.* Aves 1752.
 ° *Gaviae Naum.* Aves 1834.
 ° *Gaviala Caull. et Falc.* Rept. Ad. 18... (*Gavialis*).
 * *Gavialis Oppel* Rept. 1811. (*V. Gaviala*).
Gazella (Jonst.) Blainv. Mam.
Gazoryetra Hübn. Lep.
 ° *Gazza Rüpp.* Aves 1835.
 ° *Gazza Rüpp.* Pisc. 1835.
Gea Koch Arachn.
 ° *Gebia Leach* Crust. 1813.
 ° *Gebios Risso* Crust. 1826. (*Scr. Gebius*).
 ° *Gécarciniens M. Edw.* Crust. 1837. (*Gecarci-*
 * *Gecarcinucus M. Edw.* Crust. Ad. noidae).
 ° *Gecarcinus Leach* Crust. 1815.
 ° *Gecarcoides M. Edw.* Crust. 1837. (*Gecarcinoides*).
Gecinus Boie Aves et Ad.
 * *Gecko Al. Br.* Rept. 18... (*V. Gecus et Gekko*).
 ° *Geckoides Oppel* Rept. 1811. (*Scr. Geckonina*).
 ° *Geckones Spix* Rept. 1825.
 ° *Geckonidae Auct.* Rept. Ad. (*Scr. G-nina*).
 ° *Geckotidae Gray* Rept. et Ad. 1840. (*G-onina*).
 ° *Geckotiens Cuv.* Rept. 1817. (*Scr. G-onina*).
 ° *Gecotidae Gray* Rept. 1845. (*Geckonina*) α).
 ° *Gecus Rafn.* Rept. 18... (*Scr. Gecko*).
Gegenes Hübn. Lep.
 ° *Géhydrophiles Féruss.* Moll. 1821. (*Gehydro-*
Gehyra Gray Rept. phila).
 ° *Gekko Laur.* Rept. 1768. (*Scr. Gecko*).
 ° *Gekkonidae Bonap.* Rept. 1831. (*Geckonina*).
Gelasimus Latr. Crust.
Gelatinifera Hogg Pol.
 * *Gelechia Hübn.* Lep.
 ° *Gelis Thunb.* ¹⁾ Hym. 1827.
Gelochelidon Brehm Aves.
 * *Geloina Gray* Moll.
 * *Gemallia Leach* Crust.
Gemellaria Sav. Pol.
 * *Gemicellaria Blainv.* Pol.
Geminella Turp. Polyg.
Gemmastraea Blainv. Pol.
Gemmati Linn. Lep.
 * *Gemmatophora Kaup* Rept.
Gemmipora Blainv. Pol.
Gempylus Cuv. Pisc.
 ° *Gena Gray* ²⁾ Moll. 1840.
Genetta (Desm.) Cuv. Mam.
Geniates Kirby Col.
¹⁾ *Gela Lour.* Zanthoxyleae.
²⁾ *Genea Vill.* Gasteromycetes.
 α) *Gecotidae Gray* Ann. Nat. Hist. xvi, 1845.
Gecko. Geckonidae.

¹⁾ *Gastronema Herb.* Amaryllideae.

²⁾ *Gaura Lam.* Cistineae — *Gaura Linn.* Oenotheraceae.

- ° Geniatidae *Burm.* Col. 1844. (Scr. G-toidae)
- * Genicanthus *Swains.* Pisc.
- Gennaeus *Wagl.* Aves.
- Gentinadis *Lap.* Col.
- Genuchus *Kirby* Col.
- Genyodonta *Burm.* Col.
- Geobaenus *Dej.* Col.
- ° Geobates *Swains.* Aves 1837.
- Geobatrachi *Ritg.* Rept.
- ° Geobatus *Dej.* Col. 1833.
- Geobdella *Blainv.* Verm.
- ° Geobius *Dej.* Col. 1830.
- ° Geobius *Brullé* Col. 1836.
- ° Geobius *Heer* Col. 1839.
- Geoborus *Dej.* Col.
- Geochelidones *Ritg.* Aves.
- Geochelone *Fitz.* Rept.
- Geocichla *Kuhl* Aves et Ad.
- Geococcyx *Wagl.* Aves.
- Geocochlides *Latr.* Moll.
- Geocolaptes *Burch.* Aves.
- ° Geocores *Burm.* Hem. 1835.
- ° Geocoris *Fall.* Hem. 1814.
- ° Geocorisae *Latr.* Hem. 1827. (Scr. G-reoidae).
- ° Geocorizes *Spin.* Hem. Ad. 1837. (G-reoidae).
- Geocyon *Wagl.* Mam.
- ° Geodephaga *Mac L.* Col. 1825. (G-deophaga).
- Geodia *Lam.* Pol.
- Geodolopes *Ritg.* Rept.
- Geodromus *Dej.* Col.
- Geodytae *Fitz.* Rept.
- ° Geoemyda *Gray* Rept. 1834. (Scr. Geoëmys).
- ° Geoemys (*Gray*) *Bonap.* Rept. Ad. 1838. (Scr. Geoëmys, V. Geoemyda et Geomys).
- ° Geoffroys *Less.* 1) Aves 1831.
- Geomalacus *Allm.* Moll.
- ° Geometra *Treitschke* Lep. 1825.
- ° Geometrae *Linn.* Lep. 1758.
- ° Geometrida *Leach* Lep. 1815. (Scr. G-troidae).
- ° Geometridae *Steph.* Lep. 1829. (G-etroidae)
- ° Geomitra *Swains.* Moll. 1840.
- Geomolgae *Ritg.* Rept. et Ad.
- ° Geomys *Rafn.* Mam. 1817.
- ° Geomys *Gray* Rept. (Scr. Geoëmys).
- Geomyza *Fall.* Dipt.

1) Geoffroaea *Wight.* Papilionaceae. — Geoffroya *Jacq.* Papilionaceae.

- ° Geomyzides *Fall.* Dipt. 1823. (Scr. G-zoidae).
- Geonemus *Schönh.* Col.
- Geopelia *Swains.* Aves.
- Geophagus *Heck.* Pisc.
- Geophaps *Gould* Aves Ad.
- ° Geophes *Fitz.* Rept. 1843.
- ° Geophila *Menke* 1) Moll. 1828.
- ° Geophili *Fitz.* Rept. 1843.
- ° Geophilidae *Leach* Myr. 1812. (Scr. G-loidae).
- ° Geophilinae *Newp.* Myr. 1844. (Scr. G-loidae).
- ° Geophilini *Brandt* Myr. 1840. (Scr. G-loidae).
- ° Geophilus *Selby* Aves 1835.
- ° Geophilus *Schönh.* Col. 1826.
- ° Geophilus *Leach* Myr. 1812.
- ° Geophis *Wagl.* Rept. 1830.
- Geophonus *Montf.* Pol.
- Geopithecii *Geoffr.* Mam.
- ° Geopona *Blainv.* Pol. 1824.
- ° Geoponus *Ehr.* Pol. 1839.
- Geopyris *Dej.* Col.
- ° Georissi *Redt.* Col. 1845. (Scr. Georyssi).
- ° Georissus — (Scr. Georyssus). Col.
- ° Georychi *Wieg.* Mam. 1832.
- ° Georychina — (Scr. Georychoidae). Mam.
- ° Georychus *Ill.* Mam. 1811.
- ° Georyssida *Heer* Col. 1841. (Scr. G-ssoidae).
- * Georyssus *Latr.* Col. 1807. (V. Georissus).
- ° Georyx *Hüb.* Lep. 1816.
- ° Geosaurae *Ritg.* Rept. 1828.
- ° Geosaurus *Cuv.* Rept. 1829.
- Geosciurus *A. Smith* Mam.
- Geoscolex *Leuck.* Verm. Ad.
- Geositta *Swains.* Aves.
- Geospiza *Gould* Aves.
- Geotragus *Schönh.* Col.
- Geotriton *Bonap.* Rept.
- ° Geotrochus *Hasselt* Moll. 1824.
- ° Geotrochus *Swains.* Moll. 1840.
- Geotrogus *Guér.* Col.
- ° Geotrupes *Fabr.* Col. 1798. (Scr. Geotrypes).
- ° Geotrupes *Redt.* Col. 1845. (Geotrypoidae).
- ° Geotrupida *Leach* Col. 1815. (Geotrypoidae).
- ° Geotrupidae *Mac L.* Col. 1817. (G-rypoidae).
- ° Geotrupides *Leach* Col. 1815. (Geotrypoidae).
- ° Geotrupini *Latr.* Col. 1802. (Geotrypoidae).
- * Geovula *Swains.* Moll.

1) Geophila *Berg.* Melanthaceae. — Geophila *Don* Rubiac.

- ° *Gerania* *Serv.* 4) Col. 1835.
 ° *Geranoaetus* *Kaup* Aves Ad. 1844. (*Geranaëtus*).
Geranomyia *Halid.* Dipt.
 ° *Gerastos* (*Goldf.*) *Emmr.* Cr. Ad. 1845. (*Gerastus*).
Gerbillina *Gray* Mam.
Gerbillus *Desm.* Mam.
 ° *Gerboidae* *Waterh.* Mam. 1839. (*Gerboina*).
 ° *Gergonia* — (*Scr.* *Geryonia*). Acal.
 * *Gergoviomys* *Croiz.* Mam.
 ° *Germaria* *Lap.* Hem. et Ad. 1832.
 ° *Germaria* *Rob. D.* Dipt. 1830.
 ° *Geron* *Meig.* Dipt. 1820.
 ° *Geronia* *Dej.* Col. 1833.
Geronticus *Wagl.* Aves.
 ° *Gerres* *Cuv.* Pisc. 1829.
Gerrhonotus *Wieg.* Rept.
Gerrhopilus *Fitz.* Rept.
Gerrhosauri *Fitz.* Rept.
Gerrhosaurus *Wieg.* Rept.
 ° *Gerrida* *Leach* Hem. 1818. (*Scr.* *Gerrina*).
 ° *Gerrides* *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*Scr.*
 ° *Gerris* (*Latr.*) *Fabr.* Hem. 1794. *Gerrina*).
Gervillia *Deffr.* Moll.
Gervisia (*Quoy et G.*) *Rang* Moll.
Gerydus *Boisduv.* Lep.
Gerygone *Gould* Aves.
 ° *Geryon* *Kröyer* Crust. et Ad. 1840.
 * *Geryonia* *Pér. et Les.* 2) Acal. 1809. (*V.* *Gergonia*).
 ° *Geryonidae* *Eschsch.* Acal. 1829. (*G-nioidae*).
 ° *Gesneria* *Hüb.* 5) Lep. 1816.
 ° *Gesneria* *Rob. D.* Dipt. 1830.
Geta *Putz.* Col.
Gibberula *Swains.* Moll.
 ° *Gibbium* *Gray* Moll. 1840.
 ° *Gibbium* *Scop.* Col. 1777.
Gibbula *Leach* Moll.
Gibbulina *Beck* Moll.
 ° *Gibbus* *Montf.* Moll. 1810.
Gibelion *Heck.* Pisc.
 ° *Gigantomyia* *Macq.* Dipt. 1843. (*Scr.* *Gigantomyia*).
Gilbertsoerinus *Phyll.* Echin.
Ginglymostoma *Müll. u. H.* Pisc.
 ° *Ginorea* *Gray* 4) Moll.

- Gioënia* *Gioen.* Moll.
Giraffa (*Briss.*) *Storr* Mam.
 ° *Giraffidae* *H. Smith* Mam. 1827. (*Giraffina*).
 ° *Giratores* *Bonap.* Aves 1837. (*Scr.* *Gyratores*).
 * *Girodella* *Gaillon* Polyg.
Gitona *Meig.* Dipt.
Glabella *Swains.* Moll.
Glabrae *Agass.* Moll.
Gladius *Klein* Moll.
 ° *Glaca* *Steph.* Lep. 1829. (*Scr.* *Gloea*).
Glandarius (*Koch*) *Brehm.* Aves et Ad.
Glandina *Schum.* Moll.
Glandiolus *Montf.* Pol.
Glanditentacula *Hogg* Pol.
Glandulina *d'Orb.* Pol.
Glans *Meg.* Moll.
 ° *Glaphyra* *Newm.* Col. 1841.
 ° *Glaphyra* *Guénée* Lep. 1841.
 ° *Glaphyria* *Hüb.* 4) Lep. 1816.
 ° *Glaphyrida* *Heer* Col. 1841. (*Scr.* *G-roidae*).
 ° *Glaphyridae* *Leach* Col. 1817. (*Scr.* *G-roidae*).
Glaphyrodus *Agass.* Pisc. Ad.
Glaphyrorhynchus *H. v. Mey.* Rept. Ad.
 ° *Glaphyrus* *Latr.* Col. 1802.
Glareola *Briss.* Aves.
 ° *Glareolidae* *Brehm* Aves 1831. (*Scr.* *G-linae*).
 ° *Glaueca* *Menke* Moll. 1828.
 ° *Glaues* *Ritg.* 2) Aves 1828.
Glaucidium *Boie* Aves et Ad.
 ° *Glaucion* *Keys. et Bl.* Aves Ad. 1840. (*Glaucium*).
 ° *Glaucion* *Oken* Moll. 1815. (*Scr.* *Glaucium*).
 ° *Glaucis* *Boie* Aves 1831.
 * *Glaucium* *Briss.* 5) Aves 1760. (*V.* *Glaucion*).
Glaucoderma *Poli* Moll.
Glaucoma *Ehr.* Polyg.
 ° *Glaucanoma* (*Goldf.*) *Wieg.* Pol. Ad. 1839. (*Glauc-*
 ° *Glaucanome* *Gray* Moll. 1828. *conome*).
 * *Glaucanome* *Goldf.* Pol. 1826. (*V.* *Glaucanoma*).
 ° *Glaucopes* *Less.* Aves 1829.
 ° *Glaucopes* *Hüb.* Lep. 1816.
 ° *Glaucopinae* *Swains.* Aves 1837. (*G-pidoidae*).
 ° *Glaucopis* *Gm.* 4) Aves 1788.
 ° *Glaucopis* *Fabr.* Lep. 1808.

1) *Geranium* *Herit.* Geraniaceae.

2) *Geryonia* *Schrank* Saxifragaceae.

3) *Gesnera* *Mart.* Gesneraceae. — *Gesneria* *Plum.* Gesnerac.

4) *Ginora* *Linn.* Lythraeae. — *Ginoria* *Jacq.* Lythraeae.

1) *Glaphyria* *Jacq.* Myrtaceae.

2) *Glaux* *Tournef.* Primulaceae. — *Glaux* *Vaill.* Lythrar.

3) *Glaucium* *Tournef.* Papaveraceae.

4) *Glaucopis* *Brid.* Bryaceae.

- ° Glaucopteryx *Kaup* Aves Ad. 1844.
- ° Glaucopteryx *Hübner*. Lep. 1816.
- Glaucosoma Schleg.* Pisc. Ad.
- Glaucostegus Bonap.* Pisc.
- Glaucothoe M. Edw.* Crust. a).
- ° Glaucus *Klein* Pisc. 1744.
- ° Glaucus *Poli* Moll. 1795.
- ° Glaucus *Forst.* Moll. 1800.
- ° Gleba *Otto* Acal. 1823.
- ° Gleba *Tiles.* Polyg. 1814.
- Glenanthe Halid.* Dipt.
- Glenea Newm.* Col.
- Glenodinium Ehr.* Polyg.
- Glenomorum Ehr.* Polyg.
- Glenophora Ehr.* Rot
- Glenopteris Hübner.* Lep.
- Glenotremites Goldf.* Echin. et Ad.
- ° Glicimeris *Klein* Moll. 1753. (Scr. Glycymeris).
- ° Glires *Linn.* Mam. 1735.
- ° Glirina — Mam.
- ° Glis *Erxl.* Mam. 1777.
- * Gliscebus *Less.* Mam.
- ° Glisorex *Desm.* Mam. 1820. (Scr. Glirisorex, V. So-
  Globaria Latr. Col. rexglis).
- Globator Agass.* Echin.
- * Globicephalus *Less.* Mam.
- Globiceps Lepell.* et *Serv.* Hem.
- Globiconcha d'Orb.* Moll.
- Globicornis Latr.* Col.
- Globigerina d'Orb.* Pol.
- * Globites *Haan* Moll.
- ° Globocoris *Hahn* Hem. 1834. (Scr. Sphaerocoris).
- Globosae Féruss.* Moll.
- ° Globularia *Swains.* 1) Moll. 1840.
- ° Globulina *d'Orb.* 2) Pol. 1839.
- * Globulodus *Münst.* Pisc.
- Globulosi Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
- Globulus Schum.* Moll.
- Giobus Klein* Moll.
- Glochina Meig.* Dipt.
- * Gloea — (V. Glaea *Steph.*) Lep.
- * Gloeonema *Agardh* Polyg. 1812. (V. Gloionema).
- ° Gloiae *Hübner.* Lep. 1816. (Scr. Gloeae).

- ° Gloionema *Bory Polyg.* 1825. (Scr. Gloeonema).
- Gloma Meig.* Dipt.
- ° Glomeridae *Leach* Myr. 1812. (Glomerina).
- ° Glomeridia *Brandt* Myr. 1833. (Glomerina).
- ° Glomeris *Latr.* 1) Myr. 1802.
- Glossata Fabr.* Lep.
- Glossina Wied.* Dipt.
- ° Glossiphonia *Johns.* Verm. 1817. (Glossosiphonia).
- Glossobdella Blainv.* Verm.
- Glossoderma Poli* Moll.
- ° Glossodon *Rafin.* 2) Pisc. 1818.
- ° Glossodon *Heck.* Pisc. 1840.
- Glossodoris Ehr.* Moll.
- ° Glossodus *Cuv.* Pisc. 1816.
- Glossognathus Val.* Pisc.
- Glossolepti Wagl.* Mam.
- * Glossoliga *Bonap.* Rept.
- Glossophaga Geoffr.* Mam.
- Glossopora Johns.* Verm.
- Glossoscolex Leuck.* Verm.
- * Glossosiphonia — (V. Glossiphonia *Johns.*) Verm.
- Glossosoma Curt.* Nevv.
- Glossotherium Owen* Mam.
- Glossus Poli* Moll.
- ° Glottides — 3) Mam.
- ° Glottis *Nils.* Aves 1817.
- ° Gluphisia *Boisduv.* Lep. 1829. (Scr. Glyphidia).
- Gluvia Koch* Arachn.
- ° Glyceria *Sav.* 4) Verm. 1817.
- ° Glycia *Chaud.* 5) Col. 1842. [des) α).
- ° Glycimerides *Des H.* Moll. 1839. (Glycymeris).
- ° Glycimeris *Lam.* Moll. 1801. (Scr. Glycymeris).
- ° Glyciphila *Swains.* Aves 1837. (Scr. Glycyphila).
- ° Glycophagus *Hering* Arachn. 1838. (Glycyphagus).
- * Glycymeris *Sow.* Moll. 1823. (V. Glicimeris et Gly-
  Glycyphana Burm. Col. cimeris).
- ° Glyphe *Walk.* 6) Hym. 1834.
- ° Glyphea *H. v. Meyer* Crust. 1835.
- ° Glyphideres *Dej.* Col. 1834. (Scr. Glyphoderes).

1) Glomera *Blum.* Orchideae.

2) Glossodia *R. Br.* Orchideae.

3) Glottidium *Desv.* Papilionaceae.

4) Glyceria *Nutt.* Umbelliferae. — Glycèria *R. Br.* Gramin.

5) Glycine *Linn.* Papilionaceae

6) Glypha *Lour.* Goodeniaceae. — Glyphia *Cass.* Composit.

α) Glycimerides *Des H.* Trait. élém. Conch. 1,
1839. *Glycimeris. Myacea.*

1) Globularia *Linn.* Globularineae.

2) Globulina *Link* Confervaceae.

a) Etym. *Γλαυχοθήη* (Nom. mythol.).

- ^o *Glyphiderus* *Westw.* Col. 1838. (Scr. *Glyphoderus*).
 * *Glyphidia* — (*V. Gluphisia* et *Glyphisia*). Lep.
 * *Glyphidodon* — (*V. Glyphisodon* (*F.*) *Lacép.*) Pisc.
 * *Glyphidodontes* — (*V. Glyphisodia* *Raf.*) P.
^o *Glyphiptera* *Duponch.* Lep. 1834. (*Glyphoptera*).
^o *Glyphipteryx* *Hübner.* Lep. 1816. (*Glyphopteryx*).
^o *Glyphipteryx* *Zell.* Lep. 1839. (Scr. *Glyphopteryx*).
^o *Glyphis* *Agass.* ¹⁾ Pisc. 1843.
^o *Glyphisia* *Steph.* Lep. 1829. (Scr. *Glyphidia*).
^o *Glyphisodia* *Rafin.* Pisc. 1815. (*G-idodontes*).
^o *Glyphisodon* (*Forsk.*) *Lacép.* P. 1802. (*G-hidodon*).
Glyphodactyla *Chaud.* Col.
 * *Glyphoderes* — (*V. Glyphideres* *Dej.*) Col.
 * *Glyphoderus* — (*V. Glyphiderus* *Westw.*) Col.
^o *Glyphoramphe* *Dumér.* Aves 1806. (*G-orham-*
Glyphorhynchus *Pr. Max.* Aves. phi).
 * *Glyphotaelius* *Steph.* Nevv.
^o *Glypta* *Grav.* Hym. 1829.
Glypticus *Agass.* Echin.
^o *Glyptocephalus* *Gotts.* Pisc. Ad. 1835.
^o *Glyptocephalus* *Agass.* Pisc. 1843.
Glyptoderma *Fitz.* Rept.
^o *Glyptodermes* *Dum. et Bibr.* Rept. 1839. (Scr.
Glyptodermatoidae).
^o *Glyptodon* *Owen* Mam. 1839.
^o *Glyptodon* *Owen* Rept. 1845 α).
Glyptolepis *Agass.* Pisc.
Glyptolopus *Erichs.* Col.
Glyptoma *Erichs.* Col.
Glyptopterus *Chaud.* Col.
Glyptoscelis *Chevr.* Col.
^o *Glyptosternon* *McClell.* Pisc. 1842. (*G-tosternum*).
Glyptosteus *Agass.* Pisc.
^o *Glyptus* *Brullé* Col. 1835.
Gnamptodon *Halid.* Hym.
^o *Gnaphalocera* *Dej.* Col. 1834.
^o *Gnaphalodocera* *Blanch.* Lep. 1840. (*G-deocera*).
Gnaphosa *Latr.* Arachn.
Gnaptor *Meg.* Col.
Gnathaphanus *Mac L.* Col.
Gnathapteres *Cuv. et Dum.* Crust.
^o *Gnathia* *Leach* Crust. 1813.
^o *Gnathium* *Kirby* Col. 1817.
^o *Gnatho Ill.* Col. 1807.
^o *Gnatho Klug* Hym. 1810.
^o *Gnatho Curt.* Hym. 1829.
Gnathobolus *Bl. Schn.* Pisc.
^o *Gnathocera Kirby* Col. 1825.
^o *Gnathocerus Thunb.* Col. 1814.
Gnathochasmus *Mac L.* Crust.
Gnathoelita *Hagenb.* Orth.
Gnathocrinites *Aust.* Echin. Ad.
^o *Gnathocrinoidea Aust.* Echin. Ad. 1842. (Scr.
Gnathocrinoidea).
^o *Gnathodon Jard.* Aves 1845 α).
^o *Gnathodon Gray* Moll. 1836.
^o *Gnathodontes Blainv.* Pisc. 1816.
Gnathogena *Brandt* Myr.
Gnathonii *Leach* Crust.
Gnathophyllum *Latr.* Crust.
Gnathophysa *Fitz.* Rept.
Gnathosaurus H. v. Mey. Rept.
Gnathosia *Fisch. v. W.* Col.
Gnathostoma *Owen* Verm.
^o *Gnathoxys* *Westw.* Col. 1842. (Scr. *Oxygnathus*).
^o *Gnidia* *Koch* ¹⁾ Arachn. 1839.
Gnoma *Fabr.* Col.
^o *Gnophos Treitschke* Lep. 1825. (Scr. *Gnophus*).
Gnophota *Erichs.* Col.
 * *Gnophria* *Steph.* Lep.
Gnorimus *Lep. et Serv.* Col.
Gnoriste *Meig.* Dipt.
^o *Gobiadae* *Sykes* Pisc. Ad. 1838. (Scr. *Gobiini*).
^o *Gobianae Swains.* Pisc. 1839. (Scr. *Gobiini*).
^o *Gobidae Bonap.* Pisc. 1831. (Scr. *Gobiini*).
Gobiesox *Lacép.* Pisc.
^o *Gobini Bonap.* Pisc. 1831. (Scr. *Gobiini*).
^o *Gobio (Rond.) Cuv.* Pisc. 1817.
^o *Gobioidae Yarr.* Pisc. 1836. (Scr. *Gobiini*).
^o *Gobioidae Rich.* Pisc. 1836. (Scr. *Gobiini*).
^o *Gobioidae Agass.* Pisc. 1834. (Scr. *Gobiini*).
^o *Gobioides Lacép.* Pisc. 1800. (Scr. *Cobioides*).
^o *Gobiomoroide Lacép.* Pisc. 1800. (*Cobiomoroides*).
^o *Gobiomorus Lacép.* Pisc. 1800. (Scr. *Cobiomorus*).
^o *Gobius (Art.) Linn.* Pisc. 1748.
^o *Godartia* *Lucas* Lep. 1842.
¹⁾ *Glyphis Ach.* *Idiothalamii*.
 α) *Glyptodon* *Owen* Quart. Journ. Geol. Soc. II, 1845. γλυπτός, sculptus; ὀδών, dens. *Saurii*.
¹⁾ *Gnidia* *Linn.* *Daphnoideae*.
 α) *Gnathodon* *Jard.* Ann. Nat. Hist. xvi, 1845. γνάθος, maxilla; ὀδών, dens. *Megapodidae*.

- ° *Godonela Boisdouv.* Lep.
 ° *Goedartia Boje* Hym. 1841.
 ° *Goëra Curt.* Nev. 1834.
 ° *Goërius (Leach) Steph.* Col. 1832.
 ° *Goezia Zeder* ¹⁾ Verm. 1800.
Gol Oken Verm.
Goldana G. R. Gray Aves.
Goldius De Koninck Crust.
Golema Am. et *A. Serv.* Hem. Ad.
 ° *Goliathidae Burm.* et *Sch.* Col. 1840. (G-thoi-
Goliathus Lam. Col. dae).
Golopha Hope Col.
Golunda Gray Mam.
Gomophia Gray Echin.
 ° *Gomphides Ramb.* Orth. et Nev. 1842. (G-phoi-
 ° *Gomphoceras Sow.* Moll. 18. . . dae) α).
 ° *Gomphocerus Thunb.* Orth. 1812.
Gomphonema Agardh Polyg.
Gomphosphaeria Kütz. Polyg.
Gomphosus Lacép. Pisc.
 ° *Gomphus Leach* ²⁾ Orth. et Nev. 1817.
Gonambonites Pand. Moll.
Gonatocerus Nees Hym.
Gonatodes Fitz. Rept.
 ° *Gonatopides Westw.* Hym. 1840. (G-topodi-
Gonatopus Ljungh Hym. dae).
 ° *Gonenion Rafin.* Pisc. 1810. (Scr. *Gonenium*).
 ° *Gonepteryx Leach* Lep. 1819. (Scr. *Gonepteryx*).
Gongylocormus Fitz. Rept.
Gongylomorphus Fitz. Rept.
Gongylophes Fitz. Rept.
Gongylophis Wagl. Rept.
Gongylosoma Fitz. Rept.
 ° *Gongylus Wagl.* Rept. 1830.
 ° *Gongylus Thunb.* Orth. 1812.
 ° *Gonia Meig.* Dipt. 1826.
 ° *Goniada Aud.* et *Edw.* Verm. 1829. (Gonioides).
 ° *Goniadera Perty* Col. 1830. (Scr. *Goniodera*).
 ° *Goniaphaea Bowd.* Aves 1825. (Scr. *Goniophaea*).
 ° *Goniapteryx Perty* Lep. 1830-34. (Goniopteryx).
Goniaspidius Burm. Col.
Goniaster Agass. Echin.

¹⁾ *Goetzea Reichb.* Papilionaceae. — *Goetzea W y d l.* Ebenac.

²) Gomphus *Fries* Hymenomycetes.

α) Gomphides Ramb. Névropt. 1842. *Gomphus*.
Libellulinae.

- 0 *Goniasteria* *Forb.* Echin. 1840. (*Ser. G-ridae*).
 0 *Goniatiidae* *Gray* Moll. 1840. (*Goniatiitoidae*).
 0 *Goniatilea* *Haan* Moll. 1825. (*Goniatiitoidae*).
 0 *Goniatites* *Haan* Moll. 1825.
 0 *Gonibregmatus* *Newp.* Myr. 1842. (*Gonobr-tus*).
 * *Gonielis* *Rafin.* Moll.
 0 *Gonidae* *Rob. D.* Dipt. 1830. (*Ser. Gonioidae*).
 0 *Gonidium* *Ehr.* Polyg. 1838.
 0 *Gonidomus* *Swains.* Moll. 1840. (*Ser. Gonodomus*).
 0 *Goniocephala* *Chevr.* Col. 1834.
 0 *Goniocephalus* (*Kaup*) *W. R.* Ad. 1835. (*Gonyce-*
Goniocotes *Burm.* Epiz. phalus).
Gonioctena *Chevr.* Col. [dactylus).
 0 *Goniodactylus* (*Kuhl*) *W. R.* Ad. 1837. (*Ser. Gony-*
 * *Goniodera* — (*V. Goniadera* *Perty*). Col.
 0 *Goniodes* *Kirby* Col. 18..
Goniodiscus *Müll.* u. *Tr.* Echin. Ad.
 0 *Goniodontes* *Agass.* Pisc. 1829.
Goniodoris *Forb.* Moll.
 0 *Goniodus* *Agass.* Pisc. 1836.
Goniognathus *Agass.* Pisc.
Goniogyra *Agass.* Moll.
 * *Gonioidae* — (*V. Gonidae* *Rob. D.*) Dipt.
 * *Gonioides* — (*V. Goniada* *Aud.* et *Edw.*) Verm.
Goniolepidoti *Agass.* Pisc.
Goniomya *Agass.* Moll.
 * *Goniophaea* — (*V. Goniaphaea* *Bowd.*) Aves.
Goniopholis *Owen* Rept. et Ad.
Goniophorus *Agass.* Echin.
Goniophthalma *Chevr.* Col.
Goniopleura *Westw.* Col.
Goniopoda *Gray* Moll. 1840.
Goniopora *Quoy* et *G.* Pol.
Goniopsis *De Haan* Crust.
 * *Goniopterus* — ¹⁾ (*V. Gonipterus* *Schönh.*) Col.
 * *Goniapteryx* — (*V. Goniapteryx* *Perty*). Lep.
 * *Gonipus* — (*V. Gonipus* *Rafin.*) Pisc.
Goniopygus *Agass.* Echin.
Goniosoma *Perty* Arachn.
 0 *Gonistoma* *Swains.* Moll. 1840.
 0 *Gonistomata* *Blainv.* Moll. 1824.
Goniothecium *Ehr.* Polyg. Ad.
Goniotropis *Gray* Col.
 0 *Gonipterus* *Schönh.* Col. 1826. (*Ser. Goniopterus*).
 0 *Gonipus* *Rafin.* Pisc. 1815. (*Ser. Gonipus*).
 0 *Gonium* *Müll.* Polyg. 1786.

¹⁾ *Goniopteris Presl*. Polypodiaceae.

- Goniurus Hübn.* Lep.
 ° *Gonius Jur.* Hym. 1807.
 * *Gonobregmatus* — (*V. Gonibregmatus Newp.*) Myr.
   Gonocerus Latr. Hem.
   Gonodactylus Latr. Crust.
   Gonodermus Rafn. Pisc.
 * *Gonodomus* — (*V. Gonidomus Swains.*) Moll.
 ° *Gonodonta Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Gonodontis Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Gonogenia Chaud.* Col. 1844.
 ° *Gonogenius Sol.* Col. 1838.
   Gonoleptes Kirby Arachn.
 ° *Gonoleptides Sundev.* Arachn. 1833. (*G-ptoidae*).
   Gonomyia Meg. Dipt.
   Gonopera Rafn. Pol.
   Gonophora Chevr. Col.
 ° *Gonoplaciens M. Edw.* Cr. 1837. (*G-coidae*).
   Gonoplax Leach Crust.
   Gonopsis Am. et A. Serv. Hem. Ad.
 ° *Gonoptera Latr.* Lep. 1825.
 * *Gonopteryx Boisduv.* Lep. 1836. (*V. Gonepteryx*).
   Gonopus Latr. Col.
   Gonorhynchus Gronov. Pisc.
 * *Gonospileia Hübn.* Lep.
   Gonospira Swains. Moll.
 ° *Gonostoma Rafn.* Pisc. 1810.
 ° *Gonostomus Cocco* Pisc. 18..
   Gonotrema Rafn. Moll.
   Gonotus Rafn. Crust.
   Gonurus Rafn. Pisc.
   Gonyechis Fitz. Rept. [phali].
 ° *Gonyocephali Fitz.* Rept. 1843. (*Scr. Gonyce-*
 ° *Gonyocephalus Kaup* Rept. 1828. (*Gonycephalus*).
 ° *Gonyodactylus Kuhl* Rept. 1827. (*Gonydactylus*).
 ° *Gonyodipsas Fitz.* Rept. 1843. (*Scr. Gonydipsas*).
 ° *Gonyodiscus Fitz.* Moll. 1833. (*Scr. Gonydiscus*).
 ° *Gonyosoma Wagl.* Rept. 1830. (*Scr. Gonyosoma*).
 ° *Gonypes Latr.* Dipt. 1804. (*Scr. Gonypus*).
   Goodallia Turt. Moll.
 ° *Gordiacca Sieb.* Verm. Ad. 1843. (*Gordiodidae*).
 ° *Gordiea Ehr.* Verm. 1831. (*Scr. Gordiodidae*).
 ° *Gordius O. Müll.* Verm. 1773.
   Gorgo Hübn. Lep.
 ° *Gorgonia Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Gorgonia Linn.* Pol. 1745.
 ° *Gorgoniadae Flem.* Pol. 1828. (*Gorgoniini*).
 ° *Gorgonieae Lamx.* Pol. 1812. (*Gorgoniini*).
 ° *Gorgonina Ehr.* Pol. 1834. (*Scr. Gorgoniini*).
   Gorgonocephalus (Shaw) Leach Echin.
   Gorgus Schönk. Col.
   Gortyna Hübn. Lep.
   Gorytes Latr. Hym.
 ° *Gossypha Less.* Aves Ad. (*Scr. Cossypha*).
 * *Gouan Lacép.* 4) Aves 1800 - 1801. (*V. Guan et Guanus*).
 ° *Gouana (Nardo) Bonap.* Pisc. 1841 α).
   Goura Steph. Aves.
   Gourinae G. R. Gray Aves.
 ° *Gracilia Ill.* Mam. 1811.
 ° *Gracilia Serv.* Col. 1834.
 ° *Gracillaria Haworth* 2) Lep. 18..
   Gracula Linn. Aves.
   Graculinae G. R. Gray Aves.
 * *Gracupica Less.* Aves.
 ° *Gradatores Blainv.* Aves.
   Gradientia Laur. Rept.
   Gradipedes Am. et A. Serv. Hem. Ad.
   Grallae Linn. Aves.
   Grallaria Vieill. Aves.
   Grallatores Ill. Aves.
   Grallina Vieill. Aves.
   Grallipedes Vanderst. Aves.
 ° *Grammatophora Dum. et Bibr.* Rept.
 ° *Grammatophora Steph.* Lep. 1829.
 ° *Grammatophora Ehr.* Polyg. 1840.
 * *Grammesia Steph.* Lep.
   Grammicosomum Blanch. Col.
 ° *Grammistes Bl. Schn.* 5) Pisc. 1801.
   Grammonema Agardh Polyg.
 ° *Grammoptera Serv.* Col.
   Grammostomum Ehr. Pol.
   Grampus Gray Mam.
   Grandipalpi Latr. Col.
   Grandirostres Latr. Aves.
 * *Granivorae Gulliv.* Av. Ad. 1843. (*V. G-ores*).
 ° *Granivores Temm.* Aves 1815. (*Granivorae*).
   Grantia Flem. Pol.
   Graosomae Rob. D. Dipt.
 1) *Gouania Jacq.* Rhamneae.
 2) *Gracilaria Grev.* Floridac.
 3) *Grammita Bonnem.* Confervaceae. — *Grammitis Swartz* Polypodiaceae.
 α) *Gouana (Nardo) Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. *Disc. GOUAN. Discoboli.*

- ° *Graphinotus Koch* Arachn. 1839. (Graphonotus).
- ° *Graphiphora Ochsenh.* Lep. 1816. (Graphophora).
- ° *Graphiphorac H.* Lep. 1816. (Graphophorae).
- ° *Graphipterides Latr.* Col. 1802. (Scr. Graphopteroidea).
- ° *Graphipterus Latr.* Col. 1802. (Scr. Graphopterus).
- ° *Graphisurus Kirby* Col. 1837. (Scr. Graphidurus).
- ° *Graphium Scop.* Lep.
- ° *Graphiurus F. Cuv.* Mam. 1829.
- ° *Graphoderus Eschsch.* Col.
- ° *Grapholita Treitschke* Lep. 1829. (Scr. Grapholitha).
- ° *Grapholitha Treitschke* Lep. 1830.
- ° *Grapholithae Hübn.* Lep. 1816.
- ° *Graphomya Rob. D.* Dipt. 1830. (Scr. Graphomyia).
- ° *Graphomyzina Macq.* Dipt.
- ° *Graphorhinus Schönh.* Col.
- ° *Graphosoma Lap.* Hem.
- * *Grapsillus Mac L.* Crust.
- ° *Grapsoides Erichs.* Crust. Ad. 1843. (G-soidea).
- ° *Grapsoidiens M. Edw.* Crust. 1837. (G-oidae).
- ° *Grapsus Lam.* Crust.
- ° *Graptodera Chevr.* Col.
- ° *Graptolepis Agass.* Pisc.
- ° *Graptolites* — (Scr. Graptolithus). Pol.
- * *Graptolithus Linn.* Pol. 17 . . (V. Graptolites).
- ° *Graptomyza Wied.* Dipt.
- ° *Grateloupia Desml. 1)* Moll. 1828.
- ° *Graeculus Linn.* Aves 1735.
- ° *Graeculus Cuv.* Aves 1817.
- ° *Gravenhorstia Dreus. et Boje 2)* Hym. 1836.
- ° *Gravigrada Owen* Mam. Ad.
- * *Grébifoulques Cuv.* Aves.
- ° *Gregarii Ill.* Aves.
- ° *Gregarina L. Duf.* Verm.
- ° *Gresslya Agass.* Moll.
- ° *Griffithides Portl. 3)* Crust. Ad. 1843.
- ° *Grimmia Ogilby 4)* Mam. Ad. 1836.
- ° *Grimmothea Leach* Crust.
- ° *Gripopteryx Pict.* Orth.
- ° *Grisonia Gray* Mam.
- ° *Gristes Mitch.* Pisc. Ad. 1839. (Scr. Grystes).

- ° *Gromia Duj.* Polyg. 1836.
- ° *Gromia Duj.* Pol. 1835.
- ° *Gromphas Dej.* Col.
- ° *Gronops Schönh.* Col.
- ° *Grues Less.* Aves et Ad. 1831.
- ° *Gruinae Bonap.* Aves et Ad. 1831.
- ° *Grus Linn.* Aves Ad. 1735.
- ° *Grus Möhr.* Aves 1752.
- ° *Grygallus Gessn.* Aves.
- ° *Gryllacris Serv.* Orth.
- ° *Grylle Brandt* Aves 1836.
- ° *Gryllida Leach* Orth. 1818. (Scr. Grylloidea).
- ° *Gryllidae Steph.* Orth. 1829. (Scr. Grylloidea).
- ° *Gryllides Latr.* Orth. 1807. (Scr. Grylloidea).
- ° *Gryllides Leach* Orth. 1818. (Scr. Grylloidea).
- ° *Gryllina Newm.* Orth. Ad. 1835. (Grylloidea).
- ° *Gryllivora Swains.* Aves.
- ° *Gryllodea Burm.* Orth. 1838. (Grylloidea).
- ° *Gryllotalpa Latr.* Orth.
- ° *Gryllotalpida Leach* Orth. 1818. (G-talpina).
- ° *Gryllus Linn.* Orth. 1748.
- ° *Gryon Halid.* Hym.
- ° *Gryphaea Lam.* Moll. 1801.
- ° *Gryphites Linn.* Moll.
- ° *Gryphus Briss.* Aves 1760.
- ° *Gryphus Schubert* Aves 1826.
- ° *Gryphus Wagl.* Rept. 1830.
- ° *Gryphus Meg.* Moll. 1811.
- ° *Grypidius Schönh.* Col.
- ° *Gryporhynchus Nordm.* Verm.
- ° *Grypus Spix* Aves 1824.
- ° *Grypus Germ.* Col. 1817.
- * *Grystes Cuv. et Val.* Pisc. 1829. (V. Grystes).
- * *Guaia M. Edw.* Crust.
- ° *Guan Less.* Aves 1831. (Scr. Gouan).
- ° *Guanus Edw.* Aves 1 . . . (Scr. Gouan).
- ° *Guaris Rafin. 1)* Pisc. 1815.
- ° *Guarouba Less.* Aves.
- ° *Gubernatrix Less.* Aves Ad.
- ° *Gubernetes Such.* Aves 1825. (Scr. Cybernetes).
- ° *Guebucus Rafin.* Pisc.
- ° *Guerinia Rob. D.* Dipt.
- ° *Guctera Gray* Moll.
- ° *Guettardia Nardo 2)* Pol. 1833.
- ° *Guettardicrinus d'Orb.* Echin.

1) *Grateloupia Ag.* Floridae. — *Grateloupia Bonnem.* Confervaceae.

2) *Gravenhorstia Nees* Bruniaceae.

3) *Griffithia R. Br.* Bryaceae. — *Griffithia W. et Arn.* Rubiaceae. — *Griffithia Ag.* Confervaceae.

4) *Grimmia Ehrh.* Bryaceae.

1) *Guarea Linn.* Meliaceae.

2) *Guettarda Vent.* Rubiaceae. — *Guettardaria DC.* Rubiac.

- Guillinomys Less. Mam. Ad.*
 * *Guinetta Briss. Aves.*
 ° *Guioperus Perty Col. 1830. (Scr. Gyioperus).*
 ° *Guira Less. 1) Aves 1831.*
 ° *Guiraca Swains. Aves 1827.*
   Gulnaria Leach Moll.
 ° *Gulo Storr Mam. 1780.*
 ° *Gulones Merr. Rept. 1820.*
 ° *Gulonina Gray Mam. 1825.*
   Gunnellus Cuv. Pisc.
   Guttera Wagl. Aves.
   Guttulina d'Orb. Pol.
   Gutturnium Klein Moll.
   Guyanica Chevr. Col.
 ° *Gyges Bory Polyg. 1824.*
 ° *Gygis Wagl. Aves 1832.*
 * *Gyioperus — (V. Guioperus Perty). Col.*
 ° *Gymnaetron — (Scr. Gymnetrum). Col.*
 ° *Gymnapistes Swains. Pisc. 1839. (Gymnaspistes).*
   Gymnarchus Cuv. Pisc.
   Gymnasteria Gray Echin.
 * *Gymnathus Nuttall Aves Ad.*
 ° *Gymnelis (Reinh.) Müll. 2) Pisc. Ad. 1843.*
 ° *Gymnetidae Burm. Col. 1842. (G-teoidae).*
 ° *Gymnetinus Mac L. Col. 1838. (G-teoidae).*
 ° *Gymnetis Mac L. Col. 1819.*
 ° *Gymnetoides Burm. Col. 1842. (G-teoidae).*
 ° *Gymnetres Swains. Pisc. 1839. (G-troidae).*
 ° *Gymnetria Rafin. Pisc. 1815. (Scr. G-troidae).*
 ° *Gymnetridae Swains. Pisc. 1839. (G-troidae).*
 ° *Gymnetrinac Swains. Pisc. 1839. (G-troidae).*
 ° *Gymnetron Schönk. Col. 1826. (Scr. Gymnetrum, V. Gymnaetron).*
 ° *Gymnetrus Bl. Schn. Pisc. 1801.*
   Gymnica Ehr. Polyg.
   Gymnoblepharum Brandt Aves.
   Gymnobothrii Rud. Verm.
 ° *Gymnobranches Risso Crust. 1816. (G-chia).*
 ° *Gymnobranchia Gray Moll. 1821.*
 ° *Gymnobranchiata Schweigg. Moll. 1820.*
   Gymnocanthus Swains. Pisc.
 ° *Gymnocephalus Geoffr. 3) Aves 1809.*
 ° *Gymnocephalus Bl. Schn. Pisc. 1801.*
 ° *Gymnocera Brullé Orth. 1835.*
 ° *Gymnocerus Serv. Col. 1835.*
 ° *Gymnocheila Klug Col. 1834. (Scr. Gymnochila).*
 ° *Gymnocheta Rob. D. Dipt. 1830. (Gymnochaeta).*
   Gymnochirota Brandt Echin.
   Gymnocochlides Latr. Moll.
   Gymnocorae Ehr. Pol.
 * *Gymnocorvus Less. Aves.*
   Gymnodactylus Wieg. Rept. et Ad.
 ° *Gymnoderinac Bonap. Aves 1837. (G-roidae).*
 ° *Gymnoderma Latr. Crust. Ad. 1825.*
 ° *Gymnodermi Burm. Verm. Ad. 1837.*
   Gymnoderus Geoffr. Aves.
 ° *Gymnodontes Cuv. Pisc. 1817.*
 ° *Gymnodontidae Yarr. Pisc. 1836.*
 ° *Gymnodus Kirby Col. 1837.*
 ° *Gymnogaster Gronov. Pisc. 1754.*
 ° *Gymnogaster Dej. Col. 1833.*
   Gymnogenys Less. Aves.
   Gymnognathus Schönk. Col.
   Gymnogomphia Ehr. Rot.
 ° *Gymnoidei (Nardo) Bon. P. 1841. (G-dae) α).*
   Gymnolepas Blainv. Crust.
 ° *Gymnoloma Dej. 1) Col. 1833.*
 ° *Gymnolomidae Burm. Col. 1844. (G-moidae).*
 ° *Gymnomuraena Lacép. P. 1803. (G-omyraena).*
   Gymnomyza Fall. Dipt.
   Gymnonectes Dumér. Crust.
   Gymnonotus Bl. Schn. Pisc.
 ° *Gymnopa Steph. Lep. 1829.*
 ° *Gymnopa Fall. Dipt. 1820.*
   Gymnopeza Zett. Dipt.
 ° *Gymnophidia Hogg Rept. Ad. 1841.*
 ° *Gymnophiona Müll. Rept. 1832.*
   Gymnophora Macq. Dipt.
   Gymnophrys Swains. Aves.
 ° *Gymnophthalmi Wieg. Rept. 1832.*
 ° *Gymnophthalmidae G. R. 1839. (G-moidae).*
 ° *Gymnophthalmoides F. R. 1826. (G-dae).*
   Gymnophthalmus Merr. Rept.
   Gymnoplax Gray Moll.
   Gymnopleurus Ill. Col.
 ° *Gymnopoda Macq. Dipt. 1835.*
 1) *Gymnolomia Kunth. Compositae.*
 α) *Gymnoidei (Nardo) Bonap. Fauna Ital. III, 1841. γυμνός, nudus; ἔδος, forma. Pisces.*

1) *Guiera Adans. Combretaceae.*

2) *Gymnelaea Endl. Oleaceae.*

3) *Gymnocephalum Blume Artocarpeae. — Gymnocephalus Schwägr. Bryaceae.*

- ° *Gymnopomes* *Dumér.* Pisc. 1806. (G-opomi).
- ° *Gymnopomia* *Rafin.* Pisc. 1815. (G-opomi).
- ° *Gymnops* *Spix* Aves 1824.
- ° *Gymnops* *Cuv.* Aves 1829.
- ° *Gymnopsis* *Rafin.* ¹⁾ Pisc. 1815.
- ° *Gymnopteron* *Schrank* ²⁾ Col. 1798. (G-pterum).
- ° *Gymnopus* *Dum.* et *Bibr.* Rept. 1835.
- ° *Gymnorhina* *A. Wagn.* Mam. Ad. 1843.
- ° *Gymnorhina* *G. R. Gray* Aves 1840.
- * *Gymnorhinae* *Gray* Aves 1840. (V. G-hines).
- ° *Gymnorhines* *Br. A.* et *Ad.* 1836. (G-hinae).
- ° *Gymnorhinus* *Pr. Max.* Aves Ad. 1841.
- ° *Gymnorhis* *Hodgs.* Aves Ad. 1844.
- ° *Gymnorhynchus* *Rud.* Verm.
- ° *Gymnosoma* *Fall.* Dipt. 1820.
- ° *Gymnosoma* *Meig.* Dipt. 1824.
- ° *Gymnosomata* *Blainv.* Moll. 1824.
- ° *Gymnosomea* *Macq.* Dipt. 1835. (G-somata).
- ° *Gymnostoma* *Menke* Moll. 1828.
- ° *Gymnostomus* *Heck.* ³⁾ Pisc. 1840.
- ° *Gymnostylia* *Macq.* ⁴⁾ Dipt. 1835.
- ° *Gymnota* *Burm.* Crust. et *Ad.* 1834.
- ° *Gymnothorax* *Bl. Schn.* Pisc.
- ° *Gymnotia* *Rafin.* Pisc. 1815. (Scr. G-otoidae).
- ° *Gymnotini* *Bonap.* Pisc. 1831. (Scr. G-toidae).
- ° *Gymnotus* (*Art.*) *Linn.* Pisc. 1748.
- ° *Gymnozyga* *Ehr.* Polyg.
- ° *Gymnura* *Vig.* et *Horsf.* Mam. 1827.
- ° *Gymnura* *Nutt.* Aves Ad. 18 . .
- ° *Gymnura* *Müll.* u. *H.* Pisc. 1837.
- ° *Gymnurus* *Rafin.* Pisc. 1815.
- ° *Gymnurus* *Nordm.* Col. 1837.
- ° *Gymnus* *Spin.* Hym. 1808.
- ° *Gymnusa* (*Karst.*) *Grav.* Col. 1806.
- ° *Gymnusida* *Heer* Col. 1839. (Scr. G-soidae).
- ° *Gynacantha* *Ramb.* Orth. Ad. et *Nevr.* Ad.
- ° *Gynaephora* *Hübner.* Lep. 1816. (Scr. Gynophora).
- ° *Gynandromorphus* *Dej.* Col.
- ° *Gynandropus* *Dej.* Col.
- ° *Gynandrotarsus* *Laferté* Col.
- ° *Gynautocera* *Guér.* Lep.
- ° *Gynoplistia* *Westw.* Dipt.
- ° *Gypaëti* *Vieill.* Aves 1818.

- ° *Gypaëtinae* *Bonap.* Aves 1831. (G-toidae).
- ° *Gypaëtos* *Storr.* Aves 1780. (Scr. *Gypaëtus*).
- ° *Gypagus* *Vieill.* Aves.
- ° *Gypidia* *Dalm.* Moll. 1827.
- ° *Gypidium* *Brown* Moll. 1844.
- ° *Gypogeranidae* *Bonap.* A. 1831. (G-noidae).
- ° *Gypogeraninae* *Bonap.* A. 1837. (G-noidae).
- ° *Gypogeranus* *Ill.* Aves.
- ° *Gypohierax* *Rüpp.* Aves.
- ° *Gypolis* *G. R. Gray* Aves.
- ° *Gypona* *Germ.* Hem. et *Ad.*
- ° *Gyps* *Sav.* Aves.
- ° *Gypsochroa* *Hübner.* Lep.
- ° *Gyracanthus* *Agass.* Pisc.
- ° *Gyrantes* (*Bonap.*) *G. R. Gray* Aves.
- ° *Gyratones* (*Bonap.*) *G. R. Gray* Aves Ad. 1841.
- (Scr. *Gyratores*, V. *Giratores*).
- ° *Gyratricina* *Ehr.* Verm.
- ° *Gyratrix* *Ehr.* Verm.
- ° *Gyraulus* *Agass.* Moll.
- ° *Gyretes* *Brullé* Col.
- ° *Gyrfalco* *Ray* Aves Ad.
- ° *Gyrina* *Schum.* Moll. 1817.
- ° *Gyrinidae* *Leach* Col. 1817. (Scr. G-noidae).
- ° *Gyrinides* *Leach* Col. 1815. (Scr. G-noidae).
- ° *Gyrinites* *Latr.* Col. 1810. (Scr. G-noidae).
- ° *Gyrinus* (*Hern.*) *Shaw* Rept. 1 . . .
- ° *Gyrinus* *Linn.* Col. 1733.
- ° *Gyriophides* *Ritg.* Rept.
- ° *Gyriosomus* *Guér.* Col.
- ° *Gyroceratites* *H. v. Mey.* Moll.
- ° *Gyroconchus* (*Agass.*) *Pict.* Pisc. Ad. 1845. (Scr. *Gyroneus*).
- ° *Gyrodactylus* *Nordm.* Verm.
- ° *Gyrodroma* *Klug* Hym.
- ° *Gyrodus* *Agass.* ¹⁾ Pisc. 1833.
- ° *Gyrogona* *Lam.* Pol.
- ° *Gyrogonites* *Lam.* Pol.
- ° *Gyrohypnus* *Kirby* Col.
- ° *Gyroidina* *d'Orb.* Pol.
- ° *Gyrolepis* *Agass.* Pisc.
- ° *Gyronechus* *Agass.* Pisc. 1833. (Scr. *Gyroneus*, V. *Gyronechina* *Kirby* Col. *Gyroconchus*).
- ° *Gyrophæna* *Mann.* Col.
- ° *Gyropristis* *Agass.* Pisc.
- ° *Gyropus* *Nitzsch* ²⁾ Epiz. 1818.

¹⁾ *Gymnopsis* *DC.* Compositae.

²⁾ *Gymnoplexis* *Bernh.* Polypodiaceae.

³⁾ *Gymnostomum* *Hedw.* Bryaceae.

⁴⁾ *Gymnostyles* *Juss.* Compositae.

¹⁾ *Gyrodon* *Opat.* Hymenomycetes.

²⁾ *Gyropodium* *Hitch.* Gasteromycetes.

Gyrorbis *Fitz.* Moll.
 Gyrosteus *Agass.* Pisc.
 Gyroloma *Shuttlew.* Moll.

H.

- ° Habia *Less.* Aves 1831. (*Scr.* Abia).
- * Habra — (*V.* Abra *Leach.*) Moll.
- * Habraeus — (*V.* Abraeus *Leach.*) Col.
- * Habrobapta — (*V.* Abrobapta *Dej.*) Col.
- Habrocebus *A. Wagn.* Mam.
- Habrocerus *Ericks.* Col.
- * Habrocoma *Waterh.* Mam. et Ad. (*V.* Abrocoma).
- * Habropus — (*V.* Abropus *Waterh.*) Col.
- * Habroornis — (*V.* Abroornis *Hodgs.*) Aves.
- * Habroscelis — (*V.* Abroscelis *Hope.*) Col.
- * Habrostola *Sodoffsky* Lep. 1837. (*V.* Abrostola).
- * Habrostomus — (*V.* Abrostomus *Smith.*) Pisc.
- Habrosyne *Hüb.* Lep.
- * Habrothrix — (*V.* Abrothrix *Wat.*) Mam. et Ad.
- * Habryna — (*V.* Abryna *Newm.*) Col.
- Hacelia *Gray* Echin.
- ° Hadena *Schrank* Lep. 1802. (*Scr.* Adena).
- ° Hadenides *Boisduv.* Lep. 1840. (Adenoidae).
- ° Hadenidi *Guénée* Lep. 1837. (*Scr.* Adenoidae).
- ° Hadrocera *Dej.* Col. 1834.
- ° Hadroceras *Först.* Hym. 1841.
- ° Hadrocerus *Guér.* Col. 1830.
- Hadrodactylus *Lacord.* Col.
- Hadromerus *Schönh.* Col.
- Hadropus *Schönh.* Col.
- Hadrorhinus *Schönh.* Col.
- * Hadrosoma — (*V.* Adrosoma *Motsch.*) Col.
- ° Hadrotoma *Ericks.* Col. 1845.
- ° Hadrotomus *Dej.* Col. 1833.
- ° Hadrus *Dej.* Col. 1833.
- Hadrus *Perty* Dipt. 1833.
- Haemalastor *Koch* Arachn.
- Haemaphysalis *Koch* Arachn.
- Haemasson *Loew* Dipt.
- Haemathelges *Lap.* Hem.
- Haematia *Hüb.* Lep.
- ° Haematobia *Rob. D.* Dipt. 1830.
- ° Haematobium *Reichenb.* Polyg. 1828.
- * Haematodes *Lap.* Col. 1835. (*V.* Amidius).
- ° Haematomyzides *Fall.* Dipt. 1817. (H-zoidae).
- Haematophagi *Fall.* Dipt.
- ° Haematopinae *Gray* Aves 1840. (H-podidae).

- ° Haematopinus *Leach* Epiz. 1817.
- ° Haematopis *Hüb.* Lep. 1816.
- ° Haematopodinae *Bonap.* Av. 1837. (H-didae).
- Haematopota *Meig.* Dipt.
- ° Haematops *Gould* Aves 1836.
- ° Haematopus *Linn.* Aves 1748.
- ° Haematornis *Vig.* Aves 1831.
- ° Haematornis *Swains.* Aves 1831.
- ° Haemerophygus *Dej.* Col. 1833. (Hemerophygus).
- Haemerusia *Boisduv.* Lep.
- Haemobora *Curt.* Dipt.
- ° Haemocharis *Sav.* ¹⁾ Verm. 1817.
- Haemonia *Meg.* Col.
- Haemonides *Hüb.* Lep.
- ° Haemopsis *Sav.* Verm. 1817.
- ° Haemorrhais *Boie* Rept. 1826.
- ° Haemorrhous *Swains.* Aves 1837.
- ° Haemulon *Cuv.* Pisc. 1829. (*Scr.* Haemylum).
- ° Haemylis *Treitschke* Lep. 1832.
- * Haeruca *Gmel.* Verm.
- * Haerucula *Pall.* Verm.
- * Haetera *Fabr.* Lep. 1808.
- ° Haeterius — (*Scr.* Haeterius). Col.
- Hagria *Gray* Rept.
- Hahnia *Koch* Arachn.
- ° Haladroma *Ill.* Aves 1811. (*Scr.* Halodroma).
- * Halcyon *Swains.* Aves 1821. (*V.* Alcyon).
- * Halcyone — (*V.* Alcyone *Swains.*) Aves.
- * Halcyonella *Ehr.* Pol. 1834. (*V.* Alcyonella).
- * Halcyonellae — (*V.* Alcyonellae *R.*) Polyg.
- ° Halcyonellea *Ehr.* Pol. 1834.
- * Halcyones — (*V.* Alcyones *Meyer.*) Aves.
- * Halcyonidae *Vig.* Aves 1825. (*V.* H-ninae).
- * Halcyonidae — (*V.* Alcyoneae *Sav.*) Moll.
- * Halcyonidae — (*V.* Alcyoneae, Alcyonidae et Alcyonidiadae). Pol.
- * Halcyonidia — (*V.* Alcyonidia *M. Edw.*) Pol.
- * Halcyonidium — (*V.* Alcyonidium *Lamx.*) Pol.
- ° Halcyonina *Ehr.* Pol. 1834. (*Scr.* H-nioidae).
- ° Halcyoninae *Gray* Aves 1840. (*Scr.* H-nidae).
- * Halcyonites — (*V.* Alcyonites *Schloth.*) Pol.
- * Halcyonium — (*V.* Alcyonium *Gmel.*) Moll.
- * Halcyonium *Ehr.* Pol. 1834. (*V.* Alcyonium et Al-
- ° Halec *Agass.* Pisc. 1843. cyonium).
- ° Halecia *Lap.* et *Gory* Col. 1837.

¹⁾ Haemocharis *Salisb.* Ternströmiaceae.

- ° *Halecium* Oken Pol. 1815.
- ° *Halecoides* Agass. Pisc. 1843. (Scr. *Halecini*).
- * *Halecopsis* Agass. Pisc.
- ° *Halesus* Steph. ¹⁾ Nev. 1836.
- ° *Halia* Risso Moll. 1826.
- ° *Halia Duponch.* Lep. 1829.
- ° *Haliaeetus* Thomps. Aves Ad. 1838. (*Haliaëtus*).
- ° *Haliaetos* Bonap. Aves Ad. 1838. (Scr. *Haliaëtus*).
- * *Haliaëtus* Sav. Aves 1809. (V. *Haliaeetus* et *Halianassa* H. v. Mey. Mam. aetos).
- ° *Halias* Treitschke Lep. 1829.
- * *Haliastur* Selby Aves.
- * *Halibrotus* — (V. *Alibrotus* M. Edw.) Crust.
- Halichelidones* Ritg. Aves.
- Halichelones* Ritg. Rept.
- Halichelys* Fitz. Rept.
- ° *Halichoeres* Rüpp. Pisc. 1835.
- ° *Halichoerus* Nilss. Mam. 1820.
- Halichondria* Flem. Pol.
- Halicolymbi* Ritg. Aves.
- Halicoraces* Ritg. Aves.
- Halicore* Ill. Mam.
- ° *Halicorea* — Mam. (Scr. *Halicoroidae*).
- ° *Halicoridae* Gray Mam. 1825. (*Halicoroidae*).
- Halictophagus* Curt. Streps.
- Halictus* Latr. Hym.
- Halidracon* Wagl. Rept.
- Halius* Ill. Aves.
- Haliutaea* Val. Pisc.
- Haliglossa* Ehr. Pol.
- Halilimnosaurus* Ritg. Rept.
- * *Halima* — (V. *Alima* Leach). Crust.
- ° *Halimede* De Haan Crust. 1835 a).
- ° *Halimede* Rathke Verm. Ad. 1843.
- ° *Halimedeia* Lamx. Pol. 1812 a).
- ° *Halimus* Latr. ²⁾ Crust. 1826.
- Halionmma* Ehr. Polyg.
- Halionyx* Ehr. Polyg. Ad.
- Haliophtis* Rüpp. Pisc.
- ° *Haliotidae* Flem. Moll. 1828. (*Haliotidoidae*).
- ° *Haliotideia* Menke Moll. 1828. (*H-tidoidae*).
- * *Haliotis* Linn. Moll. 1740. (V. *Halyotis*).
- ° *Haliotoidea* Menke Moll. 1830. (*H-tidoidae*).

¹⁾ *Halesia* Linn. Styraceae. — *Halesia* P. Br. Rubiaceae.
²⁾ *Halimium* Dun. Cistaceae. — *Halimus* Löffl. Portulacaceae. — *Halimus* Wallr. Chenopodeae.

a) Etym. Ἀλιμήδη (Nom. mythol.).

- ° *Haliotoidea* Humph. Moll. 1792.
- Haliplana* Wagl. Aves.
- ° *Haliplidae* Kirby Col. 1837. (*Haliploidae*).
- ° *Haliplides* Westw. Col. 1839. (*Haliploidae*).
- ° *Haliplites* Shuck. Col. 1839. (Scr. *Haliploidae*).
- Haliplus* Latr. Col.
- Halipteni* Ritg. Aves.
- Halipteria* Ehr. Pol.
- * *Halirrhoa* — (V. *Hallirhoa* Lamx.) Pol.
- Halisarca* Johnst. Pol. Ad.
- Halisaurae* Ritg. Rept.
- Halisceptria* Ehr. Pol.
- Halispongia* Blainv. Pol.
- ° *Halithea* Curt. Dipt. 1838.
- ° *Hatithea* Sav. Verm. 1817.
- Halitherium* Kaup Mam.
- * *Halitropus* — (V. *Alitropus* M. Edw.) Crust.
- ° *Hallirrhoa* Lamx. Pol. 1821. (Scr. *Halirrhoa*).
- Hallomenus* (Hellw.) Ill. Col.
- Halmatopus* Ehr. Polyg.
- ° *Halmaturidae* B. M. Ad. 1831. (*H-roidae*).
- ° *Halmaturina* — Mam. (Scr. *Halmaturoidae*).
- Halmaturus* Ill. Mam.
- Halobates* Eschsch. Hem.
- Halocrinites* Steining. Echin.
- Halodactylus* Farre Pol.
- * *Halodroma* Kaup Aves 1836. (V. *Haladroma*).
- * *Halomyia* — (V. *Alomya* Panz.) Hym. a).
- * *Halona* — ¹⁾ (V. *Alona* Baird.) Crust.
- * *Halophora* — (V. *Alophora* Rob. D.) Dipt.
- Halterata* Scop. Dipt.
- ° *Halteriptera* Clairv. Dipt. 1798. (*H-roptera*).
- * *Haltica* Ill. Col. 1801. (V. *Altica*).
- * *Halticella* Spin. Hym. 1811. (V. *Haltichella*).
- ° *Haltichella* — (Scr. *Halticella*). Hym.
- ° *Halticidae* Kirby Col. 1837. (*Halticoidae*).
- ° *Halticides* Westw. Col. 1839. (*Halticoidae*).
- ° *Halticites* Newm. Col. 1834. (Scr. *H-coidae*).
- ° *Halticoptera* Halid. Hym. 1840.
- ° *Halticoptera* Spin. Hym. 1811.
- * *Halticopus* — (V. *Alticopus* Villa). Col.
- ° *Halticus* Brandt Mam. 1844 a).
- ° *Halticus* Hahn Hem. 1831.

¹⁾ *Halonia* Lindl. Lepidodendreae.

a) *Halticus* Brandt Bull. Pétersb. II, 1844. ἄλτικος, salticus. *Rodentia dipoda*.

a) Etym. ἄλς, mare; μῦα, musca.

- * *Haltitarsus Latr.* Col.
- Haltomenc Hedw.* Col.
- Haltomys Brandt* Mam. α).
- ° *Halydes Am.* et A. S. Hem. Ad. 1843. (Halyes).
- ° *Halymentes Bronn* ¹⁾ Pol. Ad. 18 . .
- ° *Halyotis Cuv.* Moll. 1798. (Scr. Haliotis).
- ° *Halys Fabr.* Hem. 1803.
- ° *Halysidota Hübn.* Lep. 1816. (Scr. Alysiodota).
- ° *Halysis Zeder* Verm. 1803. (Scr. Alysis).
- ° *Halysites Fisch.* Pol. 1813. (Scr. Alysites).
- ° *Hama Steph.* Lep. 1829.
- ° *Hamadryades Hübn.* Lep. 1816.
- ° *Hamadryas Gray* ²⁾ Rept. 1840.
- ° *Hamadryas Boisduv.* Lep. 1832.
- Hamalia Hübn.* Lep.
- * *Hamanumida Hübn.* Lep.
- Hamaxobium Dufts.* Col.
- Hamearis Hübn.* Lep.
- ° *Hamiltonia Swains.* ³⁾ Pisc. 1839.
- Hamites Park.* Moll.
- ° *Hammacerus Lap.* Hem. 1833. (Hammatocerus).
- ° *Hammaticherus Meg.* Col. 1821. (H-tochaerus).
- * *Hammatocerus B.* Hem. 1835. (V. Hammacerus).
- Hammatodactylus Fitz.* Rept.
- * *Hammionus Meg.* Col.
- ° *Hammoderus Dej.* Col. 1834. (Scr. Hammatoderus).
- ° *Hammonia Leach* Col. 1824.
- ° *Hammonia Sold.* Pol. 1780. (Scr. Ammonia).
- Hamotus Aubé* Col.
- Hamster Lacép.* Mam.
- Hamularia Treutl.* Verm.
- ° *Hamus Klein* Moll. 1753.
- ° *Hapale Ill.* ⁴⁾ Mam. 1811.
- * *Hapalelytra* — (V. Apalytres Dum.) Col.
- ° *Hapalia Hübn.* Lep. 1816.
- ° *Hapalia Hübn.* Lep. 1816.
- ° *Hapalina Gray* Mam. 1825. (Scr. Hapaloidae).
- ° *Hapalini* — Mam. (Scr. Hapaloidae).
- * *Hapalochrus* — (V. Apalochrus Erichs.) Col.
- * *Hapaloderma* — (V. Apaloderma Swains.) Aves.

¹⁾ *Halymentia Ag.* Floridæ.

²⁾ *Hamadryas Commers.* Ranunculaceæ.

³⁾ *Hamiltonia Mühlenb.* Santalaceæ. — *Hamiltonia Roxb.* Rubiaceæ.

⁴⁾ *Hapalus DC.* Compositæ.

α) *Haltomys Brandt* Bull. Pétersb. II, 1844. ἄλλο-
μαι, salto; μῦς, mus. *Rodentia dipoda.*

- Hapalogenys Richards.* Pisc.
- * *Hapalonychus* — (V. Apalonychus Westw.) Col.
- ° *Hapalophus Gray* Aves et Ad. 1837. (Scr. Hapalophus, V. Hapolophus). [Pisc.
- * *Hapalopterinae* — (V. Apalopterinae M'Cl.)
- * *Hapalosia* — (V. Apalosia et Aplosia). Moll.
- ° *Hapalotis Licht.* Mam. 1829.
- ° *Hapalotis Hübn.* Lep. 1816.
- * *Hapalus* — (V. Apalis Swains.) Aves.
- * *Hapalus* — (V. Apalus Fabr.) Col.
- Haplacanthus Agass.* Pisc. Ad.
- * *Haploa* — (V. Aploa Hope). Col.
- ° *Haploa Hübn.* Lep. 1816.
- * *Haploactis* — (V. Aploactis Schleg.) Pisc.
- ° *Haplocaelus Chaud.* Col. 1838. (Scr. Haplocoelus).
- * *Haplocentrus* — (V. Aplocentrus Rafin.) Pisc.
- * *Haplocera* — (V. Aplocera Steph.) Lep.
- * *Haplocera* — (V. Aplocera Westw.) Dipt.
- * *Haploceræ Dumér.* Dipt. (V. Aploceræ).
- * *Haplocerus H. Smith* Mam. et Ad. (V. Aplocerus).
- * *Haplochilus* — (V. Aplocheilus M'Cl.) Pisc.
- * *Haplochiton* — (V. Aplochiton Jen.) Pisc.
- * *Haplocnemia* — (V. Aplocnemia Steph.) Col.
- * *Haplocnemus* — (V. Aplocnemus Steph.) Col.
- Haplocrinites Stein.* Echin. α).
- * *Haplodactylus* — (V. Aplodactylus Cuv. et V.) P.
- * *Haploderus* — (V. Aploderus Steph.) Col.
- ° *Haplodon Wagl.* Mam. 1830.
- * *Haplodon* — (V. Aplodon Rafin.) Moll.
- * *Haplodontia* — (V. Aplodontia Richards.) Mam.
- Haplogenius Burm.* Nevv.
- Haploglenius Ramb.* Nevv. Ad.
- * *Haploidea* — (V. Aplidia (Kirby) Hope). Col.
- * *Haplodium* — (V. Alpidium et Aplidium). Moll.
- * *Haplomera* — (V. Aplomera Macq.) Dipt.
- * *Haplomus* — (V. Aplomus (Spin.) Erichs.) Hem.
- * *Haplomyia* — (V. Aplomyia Rob. D.) Dipt.
- * *Haplonotus* — (V. Aplodinotus Rafin.) Pisc.
- * *Haplonycha* — (V. Aplonycha Dej.) Col.
- * *Haplonyx Schönh.* Col. 1836. (V. Aplosonyx).
- ° *Haplopus Schönh.* Col. 1840.
- * *Haplopus Burm.* Orth. 1838. (V. Aplopus).
- * *Haploscelis* — (V. Aploscelis Chevr.) Col.
- * *Hplosterna* — (V. Aplosterna Hope). Hem.
- * *Haplostomæ* — (V. Aplostomæ Fér.) Moll.
- α) *Haplocrinites Stein.* Bull. Soc. géol. Fr. VII, 1837. ἀπλόος, simplex; κρῖνος, lilium. *Crinoid.*

- * Haplotarsus — (V. Apilotarsus Steph.) Col.
- ° Haplotaxis Hoffm. ¹⁾ Verm. Ad. 1843.
- * Haplotes — (V. Aplota Steph.) Lep.
- * Haplothorax — (V. Aplothorax Waterh.) Col.
- * Haplurus — (V. Aplurus Lowe). Pisc.
- ° Haplurus Schönk. Col. 1837.
- ° Hapolophus — (Scr. Hapalolophus). Aves.
- * Hapsida — (V. Apsida Dej.) Col.
- * Hapsis — (V. Apsis Germ.) Dej.) Col.
- Haptoderus Chaud. Col.
- * Haptogonum — (V. Aptogonum Ehr.) Polyg.
- Haptopodes Ritg. Aves.
- Harana Hodgs. Mam.
- * Harelda (Leach) Steph. Aves.
- Harengus Aldrov. Pisc.
- Hargium Leach Col.
- ° Harmodia Hübn. ²⁾ Lep. 1816.
- Harmodites Fisch. Pol.
- Harmostes Burm. Hem.
- ° Harpa Lam. Moll. 1801.
- ° Harpaces Ritg. Aves 1828.
- Harpacteriscus Schönk. Col.
- ° Harpactes Swains. Aves 1837.
- * Harpactes — (V. Arpactes M. Edw.) Crust.
- ° Harpactor Lap. Hem. et Ad. 1833.
- ° Harpactorides Am. et A. Serv. Hem. Ad. 1843.
- (Scr. Harpactoridae).
- * Harpactus — (V. Arpactus Jur.) Hym.
- Harpagidae Burm. Orth.
- Harpagmotherium Fisch. Mam.
- ° Harpago Klein Moll. 1753.
- Harpagodon H. v. Mey. Mam.
- ° Harpagus Vig. Aves 1824.
- ° Harpagus Steph. Lep. 1834.
- ° Harpalida Heer Col. 1838. (Scr. Harpaloidae).
- ° Harpalidae Mac L. Col. 1825. (Scr. H-loidae).
- ° Harpalidea Westw. Col. 1839. (Scr. H-loidae).
- ° Harpalides Brullé Col. 1834. (Scr. H-loidae).
- ° Harpalini Erichs. Col. 1837. (Scr. H-loidae).
- ° Harpalus Latr. ³⁾ Col. 1802.
- ° Harpalyce Steph. ⁴⁾ Lep. 1829.
- ° Harpax Park. Moll. 1811.

- ° Harpax Serv. Orth. 1831.
- Harpella Schrank Lep.
- ° Harpes Goldf. Crust. 1839 a).
- ° Harpia Vieill. Aves 1816. (Scr. Harpyia).
- * Harpidea — (V. Arpidea Duncan). Lep.
- Harpina (Dej.) Burm. Col.
- ° Harpiocephalus Gray M. Ad. 1842. (Harpyioc-lus).
- ° Harpiphorus Hartig Hym. 1837. (Harpophorus).
- Harpiprion Wagl. Aves.
- ° Harpipteryx Hübn. Lep. 1816. (Scr. Harpopteryx).
- ° Harpipteryx Sodoßsky Lep. 1837. (Harpopteryx).
- Harpocera Curt. Hem.
- Harpodon Lesueur Pisc.
- Harpognathus Wesm. Col.
- * Harpophorus — (V. Arpophorus Hope). Col.
- ° Harpula Swains. ⁴⁾ Moll. 1835.
- Harpurus Forst. Pisc.
- ° Harpya Boisdov. Lep. 1832.
- * Harpyhaliactos Lafresn. Aves Ad.
- ° Harpyia Ill. Mam. 1811.
- * Harpyia Cuv. Aves 1817. (V. Harpia).
- ° Harpyia Ochsenk. Lep. 1810.
- ° Harpyiae Leibl. Mam. Ad. 1839.
- ° Harpyias Hübn. Lep. 1816.
- * Harpyiocephalus — (V. Harpiocephalus Gray). M.
- Harrisia Rob. D. Dipt.
- ° Hastatis Dej. Col. 1834. (Scr. Astatus).
- * Hastya Dahl Col.
- ° Hathlia Dej. Col. 1834. (Scr. Athlia).
- Hatteria Gray Rept. Ad.
- Hauerina d'Orb. Pol.
- Haustator Montf. Moll.
- Haustellaria Swains. Moll.
- Haustellata Dum. Dipt.
- Haustellum Klein Moll.
- Haustrum Humph. Moll.
- * Hazis Boisdov. Lep.
- Hebascus Erichs. Col.
- Hebecerus Dej. Col.
- Hebestola Dej. Col.
- ° Hebetominae Rond. Dipt. 1843. (Scr. Hebetomoidae) α).

¹⁾ Haplotaxis DC. Compositae.

²⁾ Harmodia Don Compositae.

³⁾ Harpalium Cass. Compositae.

⁴⁾ Harpalyce Moç. et Sess. Papilionaceae. — Harpalyce Don Compositae.

¹⁾ Harpulia Roxb. Sapindaceae.

α) Hebetominae Rond. Ann. Soc. ent. Fr. (2^e S.)
1, 1843. Hebetomus. Tipulariae.

a) Etym. "Ἀρπυς (Nom. mythol.).

- Hebetomus Rond.* Dipt. α).
^o *Hebia Rob. D.* ¹⁾ Dipt. 1830.
^o *Hebomoia Hübn.* Lep. 1816. (Scr. *Hebomoia*).
^o *Hebrides Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (Scr. *Hebrus Curt.* Hem. Hebroidae).
Hecabolus Curt. Hym.
^o *Hecaerge Ochsenh.* Lep. 1816. (Scr. *Hecaerge*).
^o *Hecaerge Blackw.* Arachn. 1833. (Scr. *Hecaerge*).
Hecamede Curt. Dipt.
Hecatesia Boisdv. Lep.
Heccaedecabostrycha Brandt Acal.
Heccaedecapoda Burm. Crust.
Heccaedecomma Brandt Acal.
Hectarthrum Newm. Col.
^o *Hectocotyle (Burm.) Sieb.* Verm. Ad. 1838.
^o *Hectocotylus Cuv.* Verm. 1829.
^o *Hecuba Schum.* ²⁾ Moll. 1817.
Hedobia (Ziegl.) Latr. Col.
^{*} *Hedolioidae* — (V. *Edolinae Bonap.*) Aves.
^{*} *Hedolius* — (V. *Edolius Cuv.*) Aves.
^o *Hedraeoglossae Wagl.* Rept. 1830.
^o *Hedraeoglossi Wagl.* Mam. 1830.
^o *Hedraeoglossi Wagl.* Rept. 1830.
^{*} *Hedriophthalma B. Cr.* 1834. (V. *Edrio-ma*).
^{*} *Hedruris Nitzsch* Verm. 1821. (V. *Heteroura et Hedya Hübn.* Lep. Heterura).
Hedybius Erichs. Col.
Hedychrum Latr. Hym.
Hedyphanes Fisch. v. W. Col.
Hefriga Münst. Crust. β).
^o *Hegemon Harr.* Col. 18...
^o *Hegemona Lap.* Col. 1840.
Hegeter Latr. Col.
^o *Heilipus Germ.* Col. 1824. (Scr. *Hilipus*).
Hela Münst. Crust. Ad.
^{*} *Helaeus Latr.* Col.
^o *Helamys F. Cuv.* Mam. 1821. (Scr. *Helomys*).
^o *Helaretos Horsf.* Mam. 1826. (Scr. *Helaretus*).
^o *Helcion Montf.* Moll. 1810.
Helcomyza Curt. Dipt.
- ^o *Helcon Nees* Hym. 1814.
^o *Helcadae Leach* Col. 1817. (Scr. *Helaeoidae*).
^o *Helecina Flem.* Moll. 1828. (Scr. *Helicina*).
^{*} *Heledona* — (V. *Eledona Latr.*) Col.
^{*} *Heledone (Arist.) Menke* Moll. 1830. (V. *Eledona et Eledone*).
^o *Helcioporus Gray* Rept. Ad. 1841. (*Helcioporus*).
Helenides Montf. Pol.
Heleodromia Halid. Dipt.
Helcomyza Fall. Dipt.
^{*} *Heleona Swains.* Lep.
^o *Helia Hübn.* ¹⁾ Lep. 1816.
Heliaeae Hübn. Lep.
^o *Heliaetia Boie* Aves 1831.
^o *Heliaetis Kütz.* Polyg. 1833.
^o *Helianthoida Forb.* ²⁾ Pol. Ad. 1840. (*H-dae*).
^o *Helianthoidea (Johnst.) Wieg.* Pol. Ad. 1838. (Scr. *Helianthoidea*).
^o *Heliaptex Swains.* Aves et Ad. 1837. (*Heliaptex*).
^o *Helias Vieill.* Aves 1816.
^o *Helias Fabr.* Lep. 1808.
^o *Helias Cuv.* Pisc. 1829.
Heliaster Gray Echin. [Helixarion).
^o *Helicarion Féruss.* Moll. 1821. (Scr. *Helicarium*, V.
^o *Helice De Haan* Crust. 1835 a).
^o *Helicea Menke* ³⁾ Moll. 1828. (Scr. *Helicoidae*).
^{*} *Helicella Féruss.* Moll. 1821. (V. *Hélicelle*).
^o *Hélicelle Lam.* Moll. 1812. (Scr. *Helicella*).
^o *Helicida Beck* Moll. 1837.
^o *Helicidae (Jeff.) Flem.* Moll. 1828. (*H-coidae*).
^o *Helicigona Féruss.* Moll. 1821. (Scr. *Helicigona*).
^o *Helicina Wieg.* Moll. 1832. (Scr. *Helicoidae*).
^{*} *Helicina Lam.* Moll. 1801. (V. *Helecina*).
^{*} *Helicinacea Menke* Moll. 1828. (V. *H-inidae*).
^o *Helicinae Swains.* Moll. 1840.
^o *Helicinidae Gray* Moll. 1840. (*Helicinacea*).
^o *Helicinides Latr.* Moll. 1825.
^o *Helicites Schloth.* Moll. 1820.
^o *Helicites Blainv.* Pol. 1824.
Helicoceras d'Orb. Moll.
^o *Helicodon Ehr.* Moll. 1831.
^o *Helicodonta Féruss.* ⁴⁾ Moll. 1821.
- ¹⁾ *Hebe Juss.* Scrophulariaceae. — *Hebea Pers.* Irideae.
²⁾ *Hecubaea DC.* Compositae.
 α) *Hebetomus Rond.* Ann. Soc. ent. Fr. (2^e S.) 1, 1843. ἡβη, pubertas; τόμος, articul. *Tipulariac.*
 β) *Hefriga Münst.* Beitr. Petref. II, 1839. *Hefrig* (Nom. mythol.). *Decapoda macrura*.
¹⁾ *Helia Mart. et Zucc.* Gentianeae.
²⁾ *Helianthus Linn.* Compositae.
³⁾ *Helicia Lour.* Proteaceae.
⁴⁾ *Helicodontium Schwägr.* Bryaceae.
 α) Etym. Ἑλίχη (Nom. mythol.).

- ° *Helicogena* *Féruss.* Moll. 1821. (Scr. *Helicogona*, V. *Helicigona*).
- ° *Helicoïdes* *Féruss.* Moll. 1821. (Scr. *Helicoïdæ*, V. *Helicea*, *H-cidae* et *H-cina*).
Helicolimax *Féruss.* Moll.
- ° *Heliconides* *Boisduv.* Lep. 1836.
- ° *Heliconii* *Linn.* Lep. 1758.
- ° *Heliconius* *Latr.* ¹⁾ Lep. 1805.
Heliconoides *d'Orb.* Moll.
Helicophanta *Féruss.* Moll.
Helicophlegma *d'Orb.* Moll.
Helicophora — Moll.
- * *Helicopis* — (V. *Elicopis* *Bess.*) Col.
- ° *Helicopis* *Fabr.* Lep. 1808.
- ° *Helicops* *Wagl.* Rept. 1830.
- ° *Helicopsis* *Fitz.* Moll. 1833.
Helicoptera *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
- * *Helicosoma* — (V. *Helisoma* *Swains.*) Moll.
Helicosorina *Ehr.* Pol. [costègues).
- * *Helicostega* *Trosch.* Pol. Ad. 1840. (V. *Héli-*
° *Helicostègues* *d'Orb.* Pol. 1826. (*Helicostega*).
Helicostyla *Féruss.* Moll.
Helicotrochina *Ehr.* Pol.
- ° *Helicteres* *Féruss.* ²⁾ Moll. 1821.
- ° *Helictes* *Halid.* ³⁾ Hym. 1838.
- ° *Helictis* *Gray* Mam. 1830.
- * *Helicrella* *Bory* Polyg.
- * *Heligma* — ⁴⁾ (V. *Eligma* *Hübner.*) Lep.
- * *Heligmodontia* — Mam. Ad. (V. *Eligmodontia* et *Elygmodontia*).
- ° *Helina* *Rob. D.* ⁵⁾ Dipt. 1830.
- ° *Helinaia* *Audub.* Aves et Ad. 1839. (*Helonaea*).
Helibolus *Fitz.* Rept.
Helioantharus *Mac L.* Col.
Heliocopris *Hope* Col.
Heliods *Guénée* Lep.
Heliodromus *Brullé* Col.
- ° *Heliofugus* *Guér.* Col. 1830. (Scr. *Heliophygus*).
- ° *Heliomanes* *Féruss.* Moll. 1821.
- ° *Heliomanes* *Newm.* Col. 1840.
- ° *Heliomanes* *Sodoffsky* Lep. 1837.
Helipates *Dej.* Col.

¹⁾ *Heliconia* *Linn.* Musaceae.
²⁾ *Helicteres* *Linn.* Sterculiaceae.
³⁾ *Helicta* *Cass.* Compositae.
⁴⁾ *Heligme* *Blume* Apocynaceae.
⁵⁾ *Helinus* *E. Mey.* Rhamneae.

- Heliopelta* *Ehr.* Polyg. Ad.
- ° *Heliophanus* *Koch* ¹⁾ Arachn. 1835.
- ° *Heliophila* *Klug* ²⁾ Hym. 1807.
- ° *Heliophilæ* *Hübner.* Lep. 1816.
- ° *Heliophilus* *Fitz.* Rept. 1843.
- ° *Heliophilus* *Dej.* Col. 1821.
Heliophobus *Boisduv.* Lep.
Heliophora *Agass.* Echin.
- * *Heliophygus* — (V. *Heliofugus* *Guér.*) Col.
Heliopodes *Blainv.* Pisc.
- ° *Heliopora* *Blainv.* Pol. 1830.
- * *Helioporus* — (V. *Helieoporus* *Gray*). Pisc.
- * *Helioptex* — (V. *Heliaptex* *Swains.*) Aves.
- ° *Heliorninae* *Gray* Aves 1840. (*H-rnoidæ*).
Heliornis *Bonnat.* Aves.
Helioscopus *Fitz.* Rept.
Heliotea (*Ramb.*) *Boisduv.* Lep.
Heliotenthes *Hübner.* Lep.
Heliothera *Sodoffsky* Lep.
- * *Heliethides* *Boisduv.* Lep. 1840. (V. *H-thidi*).
- ° *Heliethidi* *Boisduv.* Lep. 1829. (Scr. *H-des*).
- ° *Heliethis* *Ochsenh.* Lep. 1816.
- * *Heliethreptus* — (V. *Eleothreptus* *Gray*). Aves.
Heliethrips *Halid.* Thpt.
- * *Heliethrix* *Strickl.* Aves 1841. (V. *Heliethrys*).
- ° *Heliethrys* — (Scr. *Heliethrix* *Boie*). Aves et Ad.
- ° *Heliotis* *Sodoffsky* Lep. 1837.
- * *Helisiga* *Less.* Moll.
- ° *Helisoma* *Swains.* Moll. 1840. (Scr. *Helicosoma*).
- * *Helisteres* *Hope* Col.
Helix *Linn.* Moll.
- ° *Helixarion* *Féruss.* Moll. 1821. (Scr. *Helicarium*).
Helletis *Lap.* Col.
- ° *Helluo* *Bonelli* Col. 1813.
- ° *Helluo* *Oken* Verm. 1815.
- * *Helluomorpha* *Lap.* Col.
- ° *Helluonidae* *Hope* Col. 1838. (Scr. *H-nina*).
- ° *Hellus* *Fabr.* Hym. 1804.
- ° *Hellwigia* *Grav.* ³⁾ Hym. 1823.
- ° *Helmetis* *Rafin.* Pisc. 1810. (Scr. *Helminthichthys*).
- ° *Helminetis* (*C.*) *Bp.* Pisc. 1841. (*Helminthichthys*) *α*.

¹⁾ *Heliophanes* *Salisb.* Ericaceae.
²⁾ *Heliophila* *N. Burm.* Cruciferae.
³⁾ *Hellwigia* *Adans.* Bixaceae.

α) *Helminetis* (*Cocco*) *Bonap.* Fauna Ital. m, 1841.
— (Vid. *Helmetis*). — *Muraenidae*.

- ^o *Helminthes* *Burm.* ¹⁾ *Verm.* Ad. 1837.
^o *Helminthoidei* *Bonap.* *Pisc.* 1837. (H-oidae).
Helmintholithus *Linn.* *Moll.*
Helminthosomus (*Cocco*) *Bonap.* *Pisc.* α).
^o *Helobia* *Steph.* ²⁾ *Col.* 1827.
^o *Helobia* *Lepell.* et *Serv.* *Dipt.* 1825.
Helocera *Dum.* *Col.*
* *Helodae* — (*V. Elodites* *Pict.*) *Rept.* α).
* *Helodeoidae* — (*V. Elodiidae* *Shuck.*) *Col.*
Heloderma *Wieg.* *Rept.*
^o *Helodermata* *Fitz.* *Rept.* 1843.
^o *Helodermidae* *Gray* *R.* 1838. (H-matoidae).
* *Helodes* *Payk.* *Col.* 1798. (*V. Elodes*).
^o *Helodimorpha* *Saund.* *Col.* 1842. (Helodeomorpha).
Helodromas *Kaup* *Aves.*
^o *Helodus* *Agass.* *Pisc.* 1838.
* *Helolithus* — (*V. Clavilithus* *Swains.*) *Moll.*
* *Helomyia* — (*V. Elomya* *Rob. D.*) *Dipt.*
* *Helomys* — (*V. Helamys* *F. Cuv.*) *Mam.*
Helomyza *Fall.* *Dipt.*
^o *Helomyzides* *Westw.* *Dipt.* 1840. (H-zoidae).
* *Helonaea* — ³⁾ (*V. Helinaia* *Audub.*) *Lep.*
Helonomi *Vieill.* *Aves.*
Helonotus *Am.* et *A. Serv.* *Hem.* *Ad.*
^o *Helopes* *Fitz.* u. *H.* *Pisc.* *Ad.* 1836.
^o *Helopes* *Redt.* *Col.* 1845.
* *Helophila* — (*V. Elophila* *Dum.* et *Bibr.*) *Rept.*
* *Helophilae* — (*V. Elophilae* *Hüb.*) *Lep.*
^o *Helophilus* *Muls.* *Col.* 1844.
* *Helophilus* *Meig.* *Dipt.* 1822. (*V. Elophilus*).
* *Helophoria* — (*V. Elophoria* *Rob. D.*) *Dipt.*
^o *Helophorida* *Leach* *Col.* 1815. (Scr. H-roidae).
^o *Helophoridae* *Leach* *Col.* 1817. (H-roidae).
^o *Helophorites* *Newm.* *Col.* 1834. (H-roidae).
^o *Helophorus* *Ill.* *Col.* 1801. (*V. Elophorus*).
* *Helopidae* *Steph.* *Col.* 1832. (*V. Helopii* et *Helopsidae*).
^o *Helopii* *Latr.* *Col.* 1802. (Scr. *Helopidae*).
Helopithecii *Geoffr.* *Mam.* β)
^o *Helops* *Brandt* *Pisc.* 18...
- ^o *Helops* *Fabr.* *Col.* 1775.
^o *Helopsidae* *Leach* *Col.* 1817. (Scr. *Helopidae*).
^o *Helopus* *Wagl.* ¹⁾ *Aves* 1832.
* *Helortyx* — (*V. Ortyxelos* *Vieill.*) *Aves.*
Helorus *Latr.* *Hym.*
* *Helosia* — ²⁾ (*V. Elosia* *Tsch.*) *Rept.*
* *Helosoma* — (*V. Elosoma* *Motsch.*) *Col.*
Helostoma *Kuhl* et *V. Hass.* *Pisc.*
^o *Helota* *Mac L.* *Col.* 1825.
Helotarsus *Smith* *Aves.*
^o *Helotes* *Cuv.* ³⁾ *Pisc.* 1829.
^o *Helotinac* *Swains.* *Pisc.* 1839. (Helotoidae).
* *Hemachra* *Sodoffsky* *Lep.*
* *Hemaris* *Dalm.* *Lep.*
^o *Hemeraptena* *Sodoffsky* *Lep.* 1837. (H-roptena).
^o *Hemerobida* *Leach* *Nevr.* 1817. (H-bioidae).
^o *Hemerobidae* *Steph.* *Nevr.* 1836. (H-bioidae).
^o *Hemerobides* *Leach* *Nevr.* 1817. (H-bioidae).
^o *Hemerobii* *Ericks.* *Nevr.* *Ad.* 1843.
^o *Hemerobiidae* *W. Nev.* 1840. (H-bioidae).
^o *Hemerobiina* *N. Nev.* *Ad.* 1835. (H-bioidae).
^o *Hemerobini* *Latr.* *Nevr.* 1803. (H-bioidae).
Hemerobius *Linn.* *Nevr.*
Hemeroblemma *Hüb.* *Lep.*
Hemerocharis *Boisduv.* *Lep.*
Hemerocoetes *Val.* *Pisc.*
Hemerodromia *Meig.* *Dipt.*
^o *Hemerophila* *Steph.* *Lep.* 1829.
^o *Hemerophilae* *Hüb.* *Lep.* 1816.
* *Hemerophygus* — (*V. Haemerophygus* *Dej.*) *Col.*
^o *Hemeroplanes* *Hüb.* *Lep.* 1816.
^o *Hemeroplanis* *Hüb.* *Lep.* 1816.
* *Hemeroptena* — (*V. Hemeraptena* *Sodoffsky*) *Lep.*
Hemerypsopteni *Rütg.* *Aves.*
Hemiaëtus *Hodgs.* *Aves* *Ad.*
Hemiancalopteni *Rütg.* *Aves.*
Hemiargus *Hüb.* *Lep.*
* *Hemiasterias* — (*V. Hemisterias* *Rafn.*) *Moll.*
Hemiaulus *Ehr.* *Polyg.* *Ad.*
Hemibatrachus *Fitz.* *Rept.*
^o *Hemicardia* *Klein* *Moll.* 1753.
^o *Hemicardium* (*Cuv.*) *Brongn.* *Moll.* 1821.
Hemicera *Lap.* *Col.*
* *Hemicereus* — (*V. Hemicircus* *Swains.*) *Moll.*
- ¹⁾ *Helminthia* *Juss.* *Compositae.*
²⁾ *Helobiae* *Endl.* *Class.* *Plant.*
³⁾ *Helonias* *Linn.* *Melanthaceae.*
α) *Helminthosomus* (*Cocco*) *Bonap.* *Fauna* *Ital.* III, 1841. *ἑλμινγς*, vermis; *σώμα*, corpus. *Scombridae.*
α) *Etym.* *ἑλώδης*, paludosus.
- ¹⁾ *Helopus* *Trin.* *Gramineae.*
²⁾ *Helosis* *Rich.* *Balanophoreae.*
³⁾ *Helotium* *Tod.* *Hymenomycetes.*

- *Hemichalinaspistes *Ritg.* Rept.
 *Hemichalonophides *Ritg.* Rept.
   Hemichelidon *Hodgs.* Aves α).
 ° Hemichroa *Steph.* ¹⁾ Hym. 1835.
   Hemicidaris *Agass.* Echin.
 ° Hemicirens — (*Scr.* *Hemicercus Swains.*) A. et Ad.
   Hemicladius *Dej.* Col.
   Hemicnemis *Müll. et Trosch.* Echin.
   Hemicordylus *Smith* Rept. et Ad.
   Hemicosmites *Gray* Echin.
   Hemicrepidius *Germ.* Col.
   Hemicrypta *Agass.* Moll.
   Hemicrypturus *Green* Crust.
 ° Hemicleina *Westw.* Dipt. 1831. (*Scr.* *Hemictena*).
 ° Hemicycla *Swains.* Moll. 1840.
 ° Hemicyelia *Ehr.* ²⁾ Verm. 1831.
 * Hemicyclonosta *Desh.* Moll.
   Hemicyclostoma *Blainv.* Moll.
 ° Hemicyclus *Westw.* Col. 1841.
 ° Hemidaetyli *Fitz.* Rept. 1843.
 ° Hemidactylum *Tsch.* Rept. 1838.
 ° Hemidactylus *Cuv.* Rept. 1817.
   Hemidictya *Burm.* Hem.
   Hemiergus *Wagl.* Rept.
 ° Hemifusus *Swains.* Moll. 1840. (*Scr.* *Semifusus*).
 ° Hemigalea *Blainv.* Mam. 1837.
 ° Hemigalus *Jourd.* Mam. 1837.
   Hemiglottides *Nitzsch* Aves.
   Hemignathus *Licht.* Aves.
   Hemigyps *Hodgs.* Aves Ad.
 * Hemijulis (*Sw.*) *Bonap.* Pisc. Ad. 1841. (*V.* *Hemilepidotus Cuv.* Pisc.   ulus).
 ° Hemilophus *Swains.* Aves 1837.
 ° Hemilophus *Serv.* Col. 1835.
   Hemimactra *Swains.* Moll.
   Hemimene *Hübner.* Lep.
   Hemimeroptera *Clairv.* Hem.
   Hemimitra *Swains.* Moll.
 ° Hemiodon *Swains.* Moll. 1840.
 ° Hemiodus *J. Müll.* Pisc. 1842.
   Hemiophidia *Fitz.* Rept.
   Hemiops (*Eschsch.*) *Lap.* Col.

- Hemiotomys *Selys Longch.* Mam. Ad.
 ° Hemipalama *Bonap.* Aves 1828.
 ° Hemipalmes *Less.* Av. 1831. (*Hemipalamae*).
   Hemiparus *Hodgs.* Aves.
   Hemipeplus *Latr.* Col.
   Hemipepsis *Dahlb.* Hym.
   Hemipharis *Burm.* Col.
   Hemiphractus *Wagl.* Rept.
 * Hemiphyllidiae — (*V.* *Semiphyllidiacea*,
   S-diana et S-didae). Moll.
   Hemiplus *Rafin.* Pisc.
   Hemipneustes *Agass.* Echin.
 ° Hemipodius *Temm.* Aves 1815.
 ° Hémipomastomes *Féruss.* Moll. 1821. (*Scr.* *Hemipomatostoma*).
 * Hemipomatostoma *Menke* Moll. 1828. (*V.* *Hémipomastomes*).
   Hemiprionites *Pand.* Moll.
   Hemipristis *Agass.* Pisc.
   Hemiproctus *Nitzsch* Aves et Ad.
 * Hemiptarsenus *Westw.* Hym.
 ° HEMIPTERA *Linn.* Hem. 1742.
 ° Hemipteron *Hodgs.* Aves Ad. 1844. (*H-pterum*).
   Hemipteronotus *Lacép.* Pisc.
 ° Hemipteryx *Swains.* Aves 1837.
   Hemiptycha *Germ.* Hem.
 ° Hemipus *Hodgs.* ¹⁾ Aves Ad. 1844.
   Hemipyxis *Dej.* Col.
 ° Hemirhamphus *Cuv.* Pisc. 1817. (*Hemirhamphus*).
   Hemirhipus *Latr.* Col.
 ° Hemirhynchus *Hodgs.* Aves Ad. 1843.
 ° Hemirhynchus *Agass.* Pisc. 1843.
   Hemisalamandreae *Fitz.* Rept.
   Hemisauri *Kaup* Rept.
   Hemisciera *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
   Hemiscyllium *Müll. et H.* Pisc.
 ° Hemisia *Klug* Hym. 1807.
   Hemisinus *Swains.* Moll.
 ° Hemisius *Westw.* Hym. 1833.
   Hemisphaerota *Chevr.* Col.
 ° Hemisterias *Rafin.* Moll. 1839. (*Hemisterias*) α).
 ° Hemistoma *Swains.* ²⁾ Pisc. 1839.

¹⁾ Hemichroa *R. Br.* Amarantaceae.

²⁾ Hemicyelia *Wight et Arn.* Euphorbiaceae.

α) Hemichelidon *Hodgs.* Ann. Nat. Hist. xvi, 1845.
   ἥμι, semi; χελιδών, hirundo. *Muscicapidae*.

¹⁾ Hemipus *Endl.* Gramineae.

²⁾ Hemistoma *Ehr.* Labiatae.

α) Hemisterias *Rafin.* Journ. Atl. 1839. ἥμι, semi;
   ἀστερίας, asterias. *Terebratulacea*.

- ° Hemiteles *Brullé* ¹⁾ Col. 1835.
 ° Hemiteles *Grav.* Hym. 1829.
   Hemithalamus *Leach* Moll.
   Hemithea *Duponch.* Lep.
 ° Hemitoma *Swains.* ²⁾ Moll. 1840.
 ° Hemitripa *Phill.* Pol. 1836. (Scr. Hemitrypa).
   Hemitripteris *Cuv.* Pisc.
   Hemitrochus *Swains.* Moll.
   Hemitrygon *Müll. u. H.* Pisc. Ad.
 * Hemitrypa *Phill.* Pol. Ad. 1841. (V. Hemitripa).
   Hemityphlus *Hoffmgg.* Hem.
 ° Hemiulus *Swains.* Pisc. 1839. (Scr. Hemijulis).
   Hemixus *Hodgs.* Aves Ad.
   Hemizoster *Ehr.* Polyg. Ad.
 * Hemyda *Rob. D.* Dipt.
 * Hendeca — (V. *Endeca Gray*). Echin.
   Hendecapterygii *Bl. Schn.* Pisc.
 ° Henestaris — (Scr. *Henetaris Spin.*) Hem.
 * Henetaris *Spin.* Hem. Ad. 1837. (V. Henestaris).
   Heniarthes *Spin.* Hem. et Ad.
 * Henica — (V. *Enica Macq.*) Dipt.
 * Henica — (V. *Enica Meig.*) Dipt.
 * Henicita — (V. *Enicita Westw.*) Dipt.
 * Henicocephalus — (V. *Enicocephalus Westw.*) Hem.
 * Henicocerus — (V. *Enicocerus Steph.*) Col.
 * Henicocichla — (V. *Enicocichla G. R. Gray*). Aves.
 * Henicodes — (V. *Enicodes Gray*). Col.
 * Henicognathus — (V. *Enicognathus Gray*). Aves.
 * Heniconetta — (V. *Eniconetta G. R. Gray*). Aves.
 * Heniconevra — (V. *Eniconeura Macq.*) Dipt.
   Henicops *Newp.* Myr.
 * Henicopteryx — (V. *Enicopteryx Steph.*) Dipt.
 * Henicopus — (V. *Enicopus Steph.*) Col.
 * Henicopus — (V. *Enicopus Walk.*) Dipt.
 * Henicornis — (V. *Enicornis G. R. Gray*). Aves.
 * Henicospilus — (V. *Enicospilus Steph.*) Hym.
 * Henicostoma — (V. *Enicostoma Steph.*) Lep.
 * Henicotarsus — (V. *Enicotarsus Lap.*) Col.
 * Henicurus — (V. *Enicurus Temm.*) Aves.
 ° Henicus *Gray* Orth. 1837.
 ° Henioche *Hübner.* Lep. 1816.
 ° Heniochus *Cuv.* Pisc. 1817.
   Henops *Ill.* Dipt.
 ° Henricia *Gray* ¹⁾ Echin. 1840.
   Heodes *Dalm.* Lep.
 * Heosphora — (V. *Eosphora Ehr.*) Rot.
 ° Hepa *Geoffr.* Hem. 1762. (Scr. *Nepa*).
 ° Hepatoxylon *Bosc* Verm. 1811. (Scr. *H-xylum*).
 ° Hepatus *Art.* Pisc. 1738.
 ° Hepatus *Latr.* Crust. 1802.
   Hephaestion *Newm.* Col.
 ° Hephebocerus *Schönh.* Col. 1840. (Ephebocerus).
 ° Hepialidae *Steph.* Lep. 1829. (Scr. Epialoidae).
 ° Hepialides *Herr.-Sch.* Lep. 1843. (Epialoidae).
 ° Hepialina *Grav.* Lep. 1843. (Scr. Epialoidae).
 ° Hepialites *Latr.* Lep. 1809. (Scr. Epialoidae).
 ° Hepialus *Fabr.* Lep. 1776. (Scr. Epialus).
 ° Hepioli *Hübner.* Lep. 1816. (Scr. Epialoidae).
 ° Hepiolus *Ill.* Lep. 1801. (Scr. Epialus).
   Hepoona *J. E. Gray* Mam. Ad.
   Heptactis *Link* Echin.
   Heptalasmis *Leach* Crust. [Heptanchias].
 ° Heptanchus *Rafin.* Pisc. 1 . . . (Scr. Heptancus, V.
   Heptapterygii *Bl. Schn.* Pisc.
   Heptasterias *Ehr.* Polyg.
   Heptatoma *Meig.* Dipt.
   Heptatrema *Dumér.* Pisc.
   Heptailacus *Muls.* Col.
   Heptodonta *Hope* Col.
 ° Heptanchias *Rafin.* Pisc. 1810. (Scr. Heptancus).
 ° Heraclia *Hübner.* ²⁾ Lep. 1816.
   Heraclides *Hübner.* Lep.
   Heraeae *Hübner.* Lep.
 ° Heramyia *Rob. D.* Dipt. 1830. (Scr. Heramyia).
 ° Herbicolae *Latr.* Col. 1807.
 ° Herbicolae *Rob. D.* Dipt. 1830.
   Herbina *Rob. D.* Dipt.
   Herbivora *Cuv.* Mam.
 ° Herbstia *M. Edw.* Crust. 1834.
 ° Herbstium (*Leach*) *Desm.* Crust. et Ad. 1822.
   Hercodonta *Agass.* Moll.
 * Hercoles *Montf.* Moll.
   Hercotheca *Ehr.* Polyg. Ad.
   Hercyna *Treitschke* Lep.
   Hirega *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
 ° Heremites *Coct.* Rept. et Ad. 1837. (Eremites).
 * Heriades *Spin.* Hym.
   Heribeia *Steph.* Lep.

¹⁾ Hemitelia *R. Br.* Polypodiaceae. — Hemitelites *Göpp.* Filices foss.

²⁾ Hemitome *Nees* Acanthaceae. — Hemitomus *Herit.* Scrophulariaceae.

¹⁾ Henricea *Lem. Lis.* Gentian. — Henricia *Cass.* Compos.

²⁾ Heracleum *Linn.* Umbelliferae.

- ° *Herina Rob. D.* Dipt. 1830.
- ° *Herina Macq.* Dipt. 1835.
- ° *Herinea Gray* Rept. 1840.
- ° *Herinia Gray* Rept. 1839.
- * *Herione Montf.* Pol.
- ° *Hermæa Lowen* Moll. 1840.
- Hermaphrodita Blainv.* Moll.
- Hermella Sav.* Verm.
- ° *Hermes Montf.* ¹⁾ Moll. 1810.
- Hermetia Latr.* Dipt.
- ° *Hermia Johnst.* Pol. 1838.
- ° *Herminia Latr.* ²⁾ Lep. 1802.
- ° *Herminida Leach* Lep. 1815. (*Scr. H-nioidae*).
- ° *Hermione Blainv.* ³⁾ Verm. 1828.
- ° *Hermione Forb. et Goods.* Pol. 1839.
- * *Hermya Rob. D.* Dipt. 1830.
- * *Herodalectores Ritg.* Aves.
- * *Herodia* — (*V. Erodia Stanl.*) Aves. [ones].
- * *Herodii Ill.* Aves 1811. (*V. Erodii et Herodi-*
- * *Herodioidae* — (*V. Erodites et Ero-*
- dinsidae*). Col.
- ° *Herodiones Vieill.* Aves 1818. (*Scr. Herodii*).
- * *Herodiorhynchus* — (*V. Erodio-chus Macq.*) Dipt.
- * *Herodiscus* — (*V. Erodiscus Schönk.*) Col.
- ° *Herodius* — (*Scr. Herodias Boie*). A. et Ad. 1822.
- * *Herodius* — (*V. Erodus Fabr.*) Col.
- Heros Heck.* Pisc.
- Herpa Guild.* Moll.
- Herpalectores Ritg.* Aves.
- ° *Herpestes Ill.* ⁴⁾ Mam. 1811.
- * *Herpetodryas Boie* Rept. (*V. Erpetodryas*).
- ° *Herpetodrys Boie* Rept. 1827.
- ° *Herpetolithos Leuck.* Pol. 1841. (*Herpetolithus*).
- ° *Herpeton Wagl.* ⁵⁾ Rept. 1830. (*Scr. Herpetum,*
- V. Erpeton*).
- ° *Herpetotheres* — (*Scr. Herpetotheres Vieill.*)
- Herpetotragus Fitz.* Rept. Aves et Ad.
- * *Herpichthys* — (*V. Erpiethys Swains.*) Pisc.
- * *Herpiscus Dej.* Col.
- * *Herpobdella* — (*V. Erpobdella Blainv.*) Verm.
- Herpochoropteni Ritg.* Aves.
- * *Herpodæ* — (*V. Erpodæ Grant*). Moll.

- Herpolitha Eschsch.* Pol.
- * *Herpornis Hodgs.* Aves Ad. 1844. (*V. Erpornis*).
- Herpytae Ritg.* Rept.
- Herpysticus Germ.* Col.
- Herpyzontes Hübn.* Lep.
- ° *Herse Less.* Aves et Ad. 1837 a).
- ° *Herse Oken* Lep. 1815 a).
- ° *Hersilia Dej.* Col. 1834.
- ° *Hersilia Savig.* Arachn. 18 . .
- ° *Hersilia Philipp.* Crust. et Ad. 1839.
- Hertha Hagenow* Echin.
- Herynus Leach* Crust.
- Hesione Savig.* Verm.
- ° *Hesperia Fabr.* ¹⁾ Lep. 1793.
- ° *Hesperistica Grav.* Lep. 1843. (*H-erioidae*).
- ° *Hesperida Leach* Lep. 1815. (*Scr. H-rioidae*).
- ° *Hesperidae Leach* Lep. 1819. (*Scr. H-rioidae*).
- ° *Hesperides Latr.* Lep. 1809. (*Scr. H-rioidae*).
- ° *Hesperidi Boisduv.* Lep. 1829. (*H-rioidae*).
- ° *Hesperiidæ Steph.* Lep. 1829. (*H-rioidae*).
- ° *Hesperisphinges Latr.* Lep. 1825.
- ° *Hesperisphingia Grav.* Lep. 1843.
- Hesperomys Waterh.* Mam.
- Hesperophanes Dej.* Col.
- Hesperophilus Steph.* Col.
- Hestesis Newm.* Col.
- Hestia Hübn.* Lep.
- ° *Hesycha Dej.* Col. 1834.
- ° *Hesychia Hübn.* Lep. 1816.
- * *Hesychia Rob. D.* Dipt.
- * *Hetaerius Godet* ²⁾ Col. 1833. (*V. Haeterius*).
- ° *Heteracantha Brullé* Col. 1834.
- ° *Heteracanthus Dies.* Verm. 1836.
- Heterachthes Newm.* Col.
- ° *Heterarthron Guér.* Col. 18 . . (*Scr. H-rthrum*).
- ° *Heterarthrus Steph.* Hym. 1835.
- Heteraspis Chevr.* Col.
- ° *Heterobranchiata Blainv.* Moll. 1824.
- ° *Heterobranchiata Lam.* Crust. 1818.
- ° *Heterobranchus Geoffr.* Pisc. 18 . .
- Heterocampa Doubleday* Lep.
- * *Heterocarpella Bory* Polyg.
- Heterocentrotus Brandt* Echin.

¹⁾ *Hermas Linn.* Umbelliferae. — *Hermes Benth.* Ericac.

²⁾ *Hermidium R. Br.* Orchideae.

³⁾ *Hermione Haw.* Amaryllideae.

⁴⁾ *Herpestes Gärtn.* Scrophularineae.

⁵⁾ *Herpetium Nees* Jungermanniaceae.

¹⁾ *Hesperis Linn.* Cruciferae.

²⁾ *Hetaeria Endl.* Philydreae.

a) Etym. *Ἑρση* (Nom. mythol.).

- ° *Heterocentrus* Gray ¹⁾ Echin. 1840.
Heterocephalus Rüpp. Mam. Ad.
 ° *Heterocera* Boisdov. Lep. 1840.
 ° *Heterocerri* Redt. Col. 1845.
 ° *Heterocerida* Heer Col. 1841. (Scr. H-roidae).
 ° *Heteroceridae* Mac L. Col. 1825. (H-roidae).
 ° *Heterocerus* Bosc Col. 1792.
 ° *Heterochaeta* Westw. ²⁾ Orth. Ad. 1841.
 ° *Heterocheilus* Dies. Verm. 1839. (Heterochilus).
 ° *Heterocheira* Dej. Col. 1833. (Scr. Heterochira).
 ° *Heterocheles* Latr. Crust. 1831.
 ° *Heterochelidae* Burm. Col. 1844. (H-loidae).
 ° *Heterochelus* Burm. Col. 1844.
 ° *Heterochroa* Boisdov. ³⁾ Lep. 1836.
 ° *Heteroclita* Burm. Col. 1842.
 ° *Heteroclitites* Less. Aves 1831.
 ° *Hétéroclitites* Lam. Moll. 1809.
 ° *Heteroclitus* Vieill. Aves 1816.
Heterocrates Am. et A. Serv. Hem. Ad.
 ° *Heterodaetyla* Ehr. Pol. 1834.
 ° *Heterodaetyles* Coct. Rept. Ad. 1837.
 ° *Heterodaetyli* Blainv. Aves 1816.
 ° *Heterodactylus* Spix Rept. 1825.
 ° *Heterodactylus* Guér. Col. 1841.
Heteroderes Latr. Col.
 ° *Heteroderma* Fitz. Rept. 1843.
 ° *Hétérodermes* Dumér. Rept. 1806.
 ° *Hétérodermes* Blainv. Pisc. 1816.
 ° *Heterodon* Blainv. ⁴⁾ Mam. 1820.
 ° *Heterodon* Lund Mam. et Ad. 1839.
 ° *Heterodon* Latr. Rept. 1 . . .
 ° *Heterodon* Gray Moll. 1840.
 ° *Heterodontus* Blainv. Pisc. 18 . .
Heterogamia Burm. Orth.
 ° *Heterogaster* Dej. Col. 1834.
 ° *Heterogaster* Schill. Hem. 1829.
Heterogenea Knoch Lep.
 ° *Heterogyna* Latr. Hym. 1817.
 ° *Heterogynis* Ramb. Lep. 1836.
Heterolepidotes Dum. et Bibr. Rept.
 ° *Heterolepis* Fitz. ⁵⁾ Rept. 1843.
 ° *Heterolepis* Nees Hym. 1834.
Heteromeles Dum. et Bibr. Rept.
 ° *Heteromera* Dumér. ¹⁾ Col. 1806.
 ° *Heterométris* Ehr. Arachn. 1829. (Scr. H-trus).
Heteromita Duj. Polyg.
 ° *Heteromorpha* Hodgs. Aves Ad. 1844.
 ° *Heteromorpha* Kirby Col. 1825.
 ° *Heteromorphae* Hübn. Lep. 1816.
 ° *Heteromorphidae* Hope Col. 1838. (H-hoidae).
 ° *Heteromys* Desm. Mam. et Ad. 1804.
 ° *Heteromyza* Fall. Dipt. 1820.
 ° *Heteromyzides* Fall. Dipt. 1820. (H-zoidae).
Heteronemia Gray Orth.
Heteronereis Örsted Verm. Ad.
 ° *Heteroneura* Fall. Dipt. 1810. (Scr. Heteronevra).
 ° *Heteroneura* Meig. Dipt. 1830. (Scr. Heteronevra).
 ° *Heteronotes* Dum. et Bibr. Rept. 1836.
 ° *Heteronotus* Lap. Hem. 1832.
 ° *Heteronutarsus* Lef. Orth. 1835. (H-nychotarsus).
 * *Heteronychotarsus* Burm. Orth. Ad. 1836. (Vid. Heteronutarsus et Heteronytarsus).
 ° *Heteronychus* Dej. Col. 1833.
 ° *Heteronytarsus* Lef. Orth. Ad. 1836. (H-nychotarsus).
 ° *Heteronyx* Guér. Col. 1830.
 * *Heteropalpus* Buq. Col.
Heterophaga Dej. Col.
Heterophana Burm. Col.
 ° *Heterophylli* Buch ³⁾ Moll. 1832.
 ° *Heterophylus* Klug Col. 1833.
 ° *Heteropides* Fitz. Rept. 1843. (H-opodidae).
Heteroplia Burm. Col.
Heteropneustes Müll. Pisc.
 ° *Heteropoda* Bonap. Aves 1838.
 ° *Heteropoda* Latr. Arachn. 1804.
 ° *Heteropoda* Latr. Crust. 1826.
 ° *Hétéropodes* Lam. Moll. 1812.
 ° *Hétéropodes* Brandt Echin. 1835.
Heteropora Blainv. Pol.
 ° *Heterops* Hodgs. Aves Ad. 1844.
 ° *Heterops* Blanch. Col. 1842.
 ° *Heteroptera* Latr. Hem. 1817.
 ° *Heteroptera* Macq. Dipt. 1835.
 ° *Heteropteri* Bonap. Pisc. 1837.
 ° *Heteromeris* Spach. Cistineae.
 ° *Heteromorpha* Cass. Compositae. — *Heteromorpha* Ch. et Schl. Umbelliferae.
 ° *Heterophyllum* Boi. Büttneriaceae.

¹⁾ *Heterocentron* H. et A. Melastomaceae.

²⁾ *Heterochaeta* DC. Compositae.

³⁾ *Heterochroa* Bung. Caryophyllaceae.

⁴⁾ *Heterodon* Meisn. Bruniaceae

⁵⁾ *Heterolepis* Bert. Compositae.

- ° *Heteropteryx* Gray ¹⁾ Orth. 1835.
- ° *Heteropus* Jourd. Mam. et Ad. 1837.
- ° *Heteropus* Fitz. Rept. 1826.
- ° *Heteropus* Germ. Col. 1839.
- ° *Heteropus* Lap. Col. 1840.
- ° *Heteropus* Schönh. Col. 1845.
- ° *Heteropus* Pal.-B. Orth. 1805.
- ° *Heteropus* Spin. Hem. 1837.
- Heteropygii* (Tellk.) Müll. Pisc. Ad.
- Heterorhina* Westw. Col.
- Heterorhynchus* Lafresn. Aves et Ad.
- Heterornis* Hodgs. Aves et Ad.
- * *Heterorostres* Less. Aves.
- ° *Heteroscelis* Latr. Col. 1829.
- ° *Heteroscelis* Boisdur. Col. 1835.
- ° *Heteroscelis* — (V. *Oteroscelis* Sol.) Col.
- ° *Heteroscelis* Latr. Hem. 1825.
- ° *Heteroscelites* Sol. Col. 1836. (Ser. H-lides).
- ° *Hétérosomes* Dum. Pisc. 1806. (Heterosomi).
- * *Heterosomus* — (V. *Uterosomus* (Ch.) Sch.) Col.
- Heterospilus* Halid. Hym.
- ° *Heterostegina* d'Orb. ²⁾ Pol. 1826.
- Heterosternus* Dupont Col.
- Heterostoma* Newp. Myr.
- Heterolarsus* Latr. Col.
- Heterothops* Kirby Col.
- Heterotis* Ehr. Pisc. Ad.
- ° *Heterotoma* Latr. ³⁾ Hem. 1829.
- ° *Heterotoma* Bourl. Thn. 1839.
- ° *Heterotropides* Fitz. Rept. 1843 α).
- ° *Heterotropis* Fitz. ⁴⁾ Rept. 1843.
- ° *Heteroura* Sieb. Verm. Ad. 1836. (Ser. Hedruris).
- ° *Heterura* Hodgs. Aves Ad. 1844.
- ° *Heterura* Sieb. Verm. Ad. 1837. (Ser. Hedruris).
- * *Heterusia* — (V. *Eterusia* Hope). Lep.
- Hetoemis* Dej. Col.
- ° *Hetriga* — (Ser. *Hefriga* Münst.) Crust.
- * *Hetrodes* Fisch. Orth.
- * *Hetroxys* Westw. Hym.
- * *Heurema* — (V. *Eurema* Hübn.) Lep.
- Hexabothrium* Nordm. Verm.

¹⁾ *Heteropterys* H. B. K. Malpighiaceae.

²⁾ *Heterostega* Desv. Gramineae.

³⁾ *Heterotoma* Zucc. Lobeliaceae.

⁴⁾ *Heterotropa* Morr. et Decaisn. Aristolochiaceae.

α) *Heterotropides* Fitz. Syst. Rept. 1843. *Heterotropis*. Stellionidae.

- ° *Hexabranhus* Schultze Pisc. 1835.
- ° *Hexabranhus* Ehr. Moll. 1831.
- ° *Hexacantha* Meig. Dipt. 1803.
- ° *Hexacanthus* Nordm. Pisc. 1838.
- ° *Hexacentrus* Serv. ¹⁾ Orth. 1831.
- Hexachaetes* Macq. Dipt.
- ° *Hexacolyla* Delar. Verm. 1811.
- ° *Hexacotyle* Sieb. Verm. Ad. 1838.
- ° *Hexactis* Link ²⁾ Echin. 1733.
- ° *Hexagonia* Kirby ³⁾ Col. 1825.
- Hexamita* Duj. Polyg.
- ° *Hexanchus* Rafin. Pisc. 1810. (Ser. Hexancus).
- ° *Hexaphyllum* Gray Col. 1830.
- ° *Hexaphyllus* Meg. Col. 1823.
- ° *Hexaphyllus* Muls. Col. 1838.
- Hexaplex* Perry Moll.
- ° *Hexapodes* Dalm. Lep. 1816.
- Hexaprotodon* Falc. et Cautl. Mam.
- Hexapterygii* Bl. Schn. Pisc.
- ° *Hexapus* De Haan Crust. 1835.
- Hexastephanus* Brandt Pol.
- Hexasterias* Ehr. Polyg.
- Hexathyridium* Treutl. Verm.
- ° *Hexatoma* Lap. Hem. 1833.
- ° *Hexatoma* Latr. Dipt. 1809.
- * *Hexeterus* Rafin. Moll.
- Hexodon* (Oliv.) Fabr. Col.
- Hexuropteris* Hübn. Lep.
- Heza* Am. et A. Serv. Hem. Ad.
- ° *Hians* Cuv. Aves 1799-1800.
- ° *Hiantes* Ill. Aves 1811.
- * *Hiatella* (Daud.) Bosc Moll. 1802. (V. *Hyatella*).
- Hiaticula* Möhr. Aves.
- ° *Hiatula* Lacép. Pisc. 1800.
- ° *Hiatula* Swains. Moll. 1835.
- * *Hibernia* Duponch. Lep. 1829. (V. *Hybernica*).
- ° *Hiberniina* — (V. *Hyberniadae* Harr.) Lep.
- Hibernula* Flem. Echin.
- ° *Hibolithes* Montf. Moll. 1818. (Ser. *Hybolithus*).
- Hiella* Strauss Crust.
- * *Hieracidea* Strickl. ⁴⁾ Aves. (V. *Jeracidea*).
- Hieraconyx* Guér. Crust.
- ° *Hieraëtus* Kaup Aves Ad. 1844. (*Hieracaëtus*).

¹⁾ *Hexacentris* Nees Acanthaceae.

²⁾ *Hexactina* Willd. Rubiaceae.

³⁾ *Hexagona* Pollin. Hymenomycetes.

⁴⁾ *Hieracidium* DC. Compositae.

- ^o *Hieraspiza* *Kaup* Aves Ad. 1844. (*Hieracospiza*).
^o *Hierax* *Vig.* ¹⁾ Aves 1824.
^{*} *Hierea* — (*V. Jerea, Lerea et Serrea*). Pol.
Hierodula *Burm.* Orth.
^{*} *Hierofalco* *Cuv.* Aves.
Hierophis *Fitz.* Rept.
Hieroptera *Rafin.* Pisc.
Higina *Gray* Rept. Ad.
^o *Hilara* *Meig.* ²⁾ Dipt. 1822.
^{*} *Hilarus* — (*V. Harus Boisdov.*) Lep.
^{*} *Hilema* — (*V. Eilema Hübn.*) Lep.
^{*} *Hilipus* — (*V. Heilipus Germ.*) Col.
Himantidium *Ehr.* Polyg.
^{*} *Himantocera* — (*V. Imantocera Dej.*) Col.
^{*} *Himantogalles* *Less.* Aves.
Himantophorus *Ehr.* Polyg.
^o *Himantopoda* *Schum.* Moll. 1817.
Himantopterus *Wesm.* Lep.
^o *Himantopus* *Briss.* Aves 1760.
^o *Himantopus* *Müll.* Polyg. 1786.
Himantura *Müll. u. H.* Pisc.
^{*} *Himatidium* *Ill.* Col. 1807. (*V. Imatidium*).
^{*} *Himatisma* — (*V. Imatisma Macq.*) Dipt.
^{*} *Himatismus* *Erichs.* Col. 1843. (*V. Imatismus*).
Himera *Duponch.* Lep.
^{*} *Hina* (*Leach*) *G. R. Gray* Aves.
^o *Hinnita* *Gray* Moll. 1826.
^o *Hinnites* *Defr.* Moll. 1821.
^o *Hinnulus* (*Seba*) *Ogilby* Mam. 1836.
^o *Hinnulus* *Meg.* Col. 1823.
Hinnus *Wood* Moll.
^o *Hiodon* *Lesueur* Pisc. 1817. (*Scr. Hyodon*).
Hipio *Hübn.* Lep.
^o *Hipocritae* *Hübn.* Lep. 1816. (*Hypocritae*).
^{*} *Hipomelus* *Dej.* Col.
^o *Hippa* *Fabr.* ³⁾ Crust. 1798.
^{*} *Hippagus* *Lea* Moll. 1833. (*V. Hyppagus*).
Hippalimus *Lamx.* Pol.
^o *Hipparchia* *Fabr.* Lep. 1808.
^o *Hipparchus* *Leach* Lep. 1819. [*V. Hypparion*].
^o *Hipparion* *De Christ.* Mam. 1834. (*Scr. Hipparium*).
^{*} *Hippaster* — (*V. Hippoaster Gray*). Echin.
^o *Hippasterias* *Gray* Echin. 1840.
Hippeutis *Agass.* Moll.
^o *Hippides* *Erichs.* ⁴⁾ Cr. Ad. 1843. (*H-poidae*).
^o *Hippiens* *M. Edw.* Crust. 1837. (*Hippoidae*).
^o *Hippoaster* *Gray* ²⁾ Echin. 1840. (*Scr. Hippaster*).
Hippobdella *Blainv.* Verm.
Hippobosca *Linn.* Dipt.
^o *Hippoboscidae* *Leach* Dipt. 1817. (*H-coidae*).
Hippocampus *Cuv.* Pisc.
Hippocarcinus *Aldrov.* Crust.
Hippocephalus *Swains.* Pisc.
^o *Hippochrenes* *Montf.* Moll. 1808. (*Scr. H-crene*).
^o *Hippocrena* *Schweigg.* Moll. 1820.
^{*} *Hippocrene* *Menke* Moll. 1830. (*V. Hippochrenes*).
^o *Hippocrene* *Mert.* Acal. 1835.
^o *Hippocrepia* *Gray* ⁵⁾ Pol. 1840.
Hippodamia *Cherr.* Col.
Hippoglossoides *Gotts.* Pisc. Ad.
Hippoglossus *Cuv.* Pisc.
^{*} *Hippolaetis* *Lap.* Col.
^o *Hippolais* *Brehm* Aves 1831. (*Scr. Hypolais*).
^o *Hippolyta* *Thomps.* Crust. Ad. 1843.
^o *Hippolyte* *Leach* Crust. 1815.
Hippomelas *Lap. et Gory* Col.
^o *Hipponoa* *Aud. et Edw.* Verm. 1830.
^o *Hipponoë* *Gray* Echin. 1840 a).
Hipponome *Lap.* Col.
Hippoxyx *Defr.* Moll.
^o *Hippopodes* *Brandt* Echin. 1835.
^o *Hippopodium* (*Conyb.*) *Sow.* ⁴⁾ Moll. 1819.
^o *Hippopodius* *Quoy et G.* Acal. 1827.
^o *Hippopotamii* *V. d'Azur* Mam. 1792.
^o *Hippopotamina* *Gray* Mam. 1825.
Hippopotamus *Linn.* Mam.
Hippopsis *Lepell. et Serv.* Col.
^o *Hippopus* *Lam.* Moll. 1801.
Hipporhinus *Schönh.* Col.
Hipporhynchus *Eversm.* Hem.
^o *Hipposideros* *Gray* Mam. 1838. (*Scr. H-siderus*).
Hippotherium *Kaup* Mam.
Hippothesia *Lamx.* Pol.
Hippotigris *H. Smith* Mam. Ad.
^o *Hippotion* *Hübn.* ⁵⁾ Lep. 1816.
¹⁾ *Hippioides* *DC.* Compositae.
²⁾ *Hippeastrum* *Herb.* Amaryllideae.
³⁾ *Hippocrepis* *Linn.* Papilionaceae.
⁴⁾ *Hippopodium* *Harw.* Orchideae. — *Hippopodium Röhl.* Bryaceae.
⁵⁾ *Hippotis* *Ruiz et Pav.* Rubiaceae.
a) Etym. ἵππορόνη (Nom. mythol.).

¹⁾ *Hieracium* *Tourn.* Compositae.

²⁾ *Hilaria* *DC.* Compositae. — *Hilaria* *H. B. K.* Gramineae.

³⁾ *Hippia* *Linn.* Compositae. — *Hippion* *Spr.* Gentianeae.

- ° Hippuris *Klein* ¹⁾ Pisc. 1749.
- ° Hippurites *Lam.* Moll. 1801.
Hippurites *Schr.* Pol. 1783.
- ° Hippurium *Oken* Pol. 1815.
Hiranelis *Spin.* Hem.
- Hireus (*Briss.*) *Bodd.* Mam.
- ° Hirnoneura *Meig.* Dipt. 1820. (Scr. H-nevra).
- ° Hirtea *Scop.* Dipt. 1763.
- ° Hirtea *Meig.* Dipt. 1803.
- ° Hirudina *Mac L.* Verm. Ad. 1840. (H-dinini).
- ° Hirudineae *Sav.* Verm. 1817. (Hirudinini).
- ° Hirudo *Auct.* Verm.
- * Hirundapus *Hodgs.* Aves.
- ° Hirundinaceae *Wagn.* A. Ad. 1844. (H-ninae).
- ° Hirundinea *d'Orb. et Lafr.* Aves 1836.
- ° Hirundineae *Nitzsch* Aves 1841. (H-ninae).
- Hirundinella *Bory* Polyg.
- ° Hirundines *Wagl.* Aves 1830.
- ° Hirundinidae (*Vig.*) *Br.* Aves 1831. (H-ninae).
- ° Hirundinidae (*Leach*) *Bp.* Av. 1831. (H-ninae).
- * Hirundininae *Bonap.* Aves 1837. (V. Hirundinaceae, Hirundineae et H-nidae).
- ° Hirundo *Linn.* Aves 1748.
Hispa *Linn.* Col.
- ° Hispac *Redt.* Col. 1845.
Hispalis *Ramb.* Col.
- ° Hispidae *Steph.* Col. 1829. (Scr. Hispina).
- ° Hispoideae *Gyll.* Col. 1813. (Scr. Hispina).
- * Hispomorpha *Newm.* Col.
Hister *Linn.* Col.
- ° Histerida *Heer* Col. 1841. (Scr. Histrina).
- ° Histeridae *Leach* Col. 1817. (Scr. Histrina).
- ° Histerini *Auct.* Col. (Scr. Histrina).
- ° Histerites *Newm.* Col. 1834. (Scr. Histrina).
- ° Histeroides *Gyll.* Col. 1803. (Scr. Histrina).
- Histeromerus *Wesm.* Hym.
- ° Histéropodes *Coct.* Rept. Ad. 1837. (Hystero-
- ° Histia *Hübner.* Lep. 1816. podes).
- * Histieus — (V. Isticus *Agass.*) Pisc.
- * Histiocereus — (V. Istiocereus *Fitz.*) Rept.
Histiodactyla *Brandt* Acal. α). [phori). M.
- * Histiophori — (V. Istiophora et Istio-
- * Histiophori — (V. Istiophoria *Rafin.*) Pisc.

- * Histiophorus — (V. Istiophorus *Gray.*) Mam.
- * Histiophorus *Cuv. et Val.* Pisc. 18.. (V. Istiophorus).
- * Histioteuthis *d'Orb.* Moll.
- * Histiorus — (V. Istiorus *Cuv.*) Rept.
Historis *Hübner.* Lep.
- ° Histri *Redt.* Col. 1845.
- ° Histrionella *Ehr.* Verm. 1831.
- ° Histrionella *Bory* Rot. 1824.
- ° Histrionella *Bory* Polyg. 1824.
Histrionicus *Less.* Aves Ad.
- * Histurgia — (V. Isturgia *Hübner.*) Lep.
Hiverus *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
Hoazin (*Buff.*) *Less.* Aves.
Hoccos *Less.* Aves.
Hockeria (*Lap.*) *Walk.* Hym.
- Hodites *Kaup* Aves.
- Holacanthus *Lacép.* Pisc.
- Holaster *Agass.* Echin.
- Holcorhinus *Schönh.* Col.
- Holcotypus *Desor* Echin. Ad.
- ° HOLETRA *Herm.* Arachn. 1807. (Scr. Oletra).
- Hollhymenia *Lepell. et Serv.* Hem.
- ° Holigocladus *Brandt* Echin. 1835. (Oligocladus).
- Holisus *Erichs.* Col.
- ° Holobranches *Dum.* Pisc. 1806. (Scr. H-nchi).
- ° Holobranchia *Gray* Moll. 1821.
- ° Holocentrinae *Swains.* Pisc. 1839. (H-roidae).
- ° Holocentrini *Bonap.* Pisc. 1837. (H-troidae).
- ° Holocentrum *Gron.* Pisc. et Ad. 1754.
- ° Holocentrus *Risso* Pisc. et Ad. 1826.
- ° Holocephala *Müll.* Pisc. et Ad. 1835. (H-ali).
- * Holocephali *Müll.* Pisc. Ad. 1845. (V. H-ala).
- ° Holocephalus *Hope* Col. 1838.
Holochilus *Brandt* Mam. Ad.
- ° Holocnemis *Strickl.* Aves Ad. 1844.
- ° Holocnemis *Schill.* Col. 1829.
- Holocompsa *Burm.* Orth.
- Holodontaspistes *Rüg.* Rept.
- Holodontophides *Rüg.* Rept.
- Holodus *Agass.* Pisc. Ad.
- Hologastra *Dugès* Arachn.
- Hologymnosus *Lacép.* Pisc.
- Hololepta *Payk.* Col.
- Hololissus *Mann.* Col.
- Holonychus *Schönh.* Col.
- Holopamecus *Curt.* Col.
- Holophrya *Ehr.* Polyg.

¹⁾ Hippuris *Linn.* Haloragaceae.

α) Histiodactyla *Brandt* Bull. Pétersb. 1, 18..
ιστίον, velum; δάκτυλος, digitus. *Berenicidae.*

- * *Holophthalmi* — (V. *Olophthalmi* Lef.) Nevv.
 ° *Holopodius* Bonap. Aves et Ad. 1828.
 ° *Holoptilides* Am. et A. Serv. Hem. Ad. 1843.
   (Scr. *Holoptiloidae*).
   Holoptilus Lepell. et Serv. Hem.
   Holoptychius Agass. Pisc.
 ° *Holopus* d'Orb. Echin. 1837.
   Holoscolia Zell. Lep.
   Holostei Müll. Pisc. Ad.
 ° *Holosteus* Agass. ¹⁾ Pisc. et Ad. 1843.
 ° *Holostoma* Nitzsch Verm. 1816.
 ° *Holostomata* Flem. Moll. 1828.
 * *Holostomis* Perch. Nevv. 1835. (V. *Olostomis*).
   Holotarsia Brandt Myr.
   Holothalassis Hübn. Lep.
 ° *Holothuria* Gmel. Moll. 1790.
 ° *Holothuria* Linn. Echin. 1748.
 ° *Holothuriadae* F. Ech. Ad. 1843. (H-rioidae).
 ° *Holothuriae* Brandt Echin. 1835.
 ° *Holothurida* Gray Echin. 1840. (H-urioidae).
 ° *Holothuridae* Gray Ech. 1840. (H-urioidae).
 ° *Holothuridea* Auct. Echin. (Scr. H-rioidae).
 ° *Holothurina* Br. Echin. 1835. (H-rioidae).
   Holothyrus Gerv. Arachn.
 ° *Holotrichia* (Kirby) Hope ²⁾ Col. 1837.
 ° *Holotrichides* Am. et A. Serv. Hem. Ad. 1843.
   (Scr. *Holotrichioidae*).
 ° *Holotrichius* Burm. Hem. 1835.
 ° *Holotrocha* Ehr. Rot. 1838.
 ° *Holotrochus* Erichs. Col. 1840.
   Holotropis Dum. et Bibr. Rept.
   Holozoa Less. Moll.
   Homacanthus Agass. Pisc. Ad.
 ° *Homaeocerus* (Burm.) Am. et A. Serv. Hem. Ad.
   1843. (Scr. *Homococerus*).
 * *Homala* — (V. *Omala* Schum.) Moll.
 * *Homala* Eschsch. Col. 1831. (V. *Omala*).
 * *Homalarthrus* — (V. *Arthromalus* Newp.) Myr.
 ° *Homalattus* White Arachn.
 ° *Homalenotus* Koch Arachn. 1839. (Homalonotus).
 ° *Homalinotus* Schönh. Col. 1826. (Homalonotus).
 * *Homalioidae* — (V. *Omaliadae*, *Omaliida*,
   Omaliides et *Omaliini*). Col.
 ° *Homalirhinus* Chevr. Col. 1833. (Homalorhinus).
 * *Homalisus* Ill. Col. 1801. (V. *Omalisus*).
 * *Homalium* — ¹⁾ (V. *Omalium* Grav.) Col.
 * *Homalocephala* Am. et A. Serv. Hem. Ad. 1843.
   (V. *Omaloccephala*).
 ° *Homalocephala* Zett. Dipt. 1840.
 * *Homalocephala* — (V. *Omaloccephala* Macq.) Dipt.
   Homaloceratites Hüpsch. Moll.
   Homalocerus Schönh. Col.
   Homalocoris Perty Hem. Ad.
 * *Homaloderus* — (V. *Omaloderus* Walk.) Hym.
 * *Homalodes* — (V. *Omalodes* Dej.) Col.
 * *Homalogaster* — (V. *Omalogaster* Macq.) Dipt.
 * *Homaloides* — (V. *Omalioides* Dum.) Col.
   Homalomorpha Brullé Col.
   Homalomyia Bouché Dipt.
 ° *Homalonotus* Fitz. Rept. 1843.
 * *Homalonotus* Schönh. Col. 1836. (V. *Homalinotus*).
 * *Homalonotus* — (V. *Notosomalus* Chevr.) Col.
 * *Homalonotus* — (V. *Homalenotus* Koch). Arachn.
 ° *Homalonotus* König Crust. 1825.
 * *Homalonyx* — (V. *Omalyonx* d'Orb.) Moll.
 * *Homaloplia* — (V. *Omaloopia* Meg.) Col.
   Homalopsis Kuhl Rept.
 * *Homaloptera* — (V. *Omalooptera* Leach). Dipt.
   Homalopterus Perty Col.
   Homalopus Chevr. Col. [Aves.
 * *Homalorhamphi* — (V. *Omalarhamphes* Dum.)
 * *Homalorhinus* (Schönh.) Mén. Col. 1832. (V. *Homali-*
   rhinus).
 ° *Homalosoma* Wagl. Rept. 1830.
 * *Homalosoma* — (V. *Omalosoma* (MacL.) Boisd.) Col.
 ° *Homalota* Mann. ²⁾ Col. 1825.
 ° *Homalotida* Heer Col. 1839. (Scr. H-toidae).
   Homalura Meig. Dipt.
 * *Homalus* — (V. *Omalus* Jur.) Hym.
   Homarus M. Edw. Crust.
 ° *Homocœcrides* Am. et A. Serv. Hem. Ad. 1843.
   (Scr. *Homocœcroidae*).
 ° *Homobranches* Lam. Crust. 1818. (H-chia).
   Homochelus Latr. Crust.
   Homochroa Hübn. Lep.
   Homocyrtus Dej. Col.
 ° *Homodactyles* Coct. Rept. Ad. 1837. (H-tyli).
 ° *Homodactylus* Fitz. Rept. 1843.
 ° *Homodermes* Dum. Rept. 1806. (H-dermi).
 ° *Homocœcerus* Burm. Hem. 1835. (Homocœcerus).

¹⁾ *Holosteum* Linn. Caryophyllae.

²⁾ *Holothrix* L. C. Rich. Orchideae.

¹⁾ *Homalium* Jacq. Homalineae.

²⁾ *Homalotes* DC. Compositae.

- * *Homocercus* *Burm.* Hem. Ad. 1835. (V. *Homaecercus* et *Homoeocercus*).
Homoeocladia *Agardh* Polyg. Ad.
Homocogamia *Burm.* Orth.
- ° *Homocopoda* *Burm.* Crust. 1837.
- * *Homocopodes* *Br. Ech.* Ad. 1836. (V. *Homoio-*
Homocosaurus *H. v. Mey.* Rept. Ad. *podes*).
Homocosoma *Curt.* Lep.
- * *Homoeotelus* — (V. *Omoiotelus* *Hope*). Col.
- ° *Homogènes* *Cuv.* Polyg. 1817. (Scr. *H-genea*).
Homogyra *Agass.* Moll.
- ° *Homoioopodes* *Br. Ech.* 1835. (*Homocopodes*).
- * *Homola* *Leach* Crust.
Homolenus *Rafin.* Pisc.
- * *Homolepides* — (V. *Omolépides* *Cocct.*) Rept.
- ° *Homolepidotes* *Dum. et Bibr.* Rept. 1836.
- ° *Homoliens* *M. Edw.* Crust. 1837.
- ° *Homolii* *Ericks.* Crust. Ad. 1843.
Homomya *Agass.* Moll.
- ° *Homonoca* *Newm.* ¹⁾ Col. 1842.
- ° *Homonotes* *Dum. et Bibr.* Rept. 1836.
- ° *Homonotus* *Dahlb.* Hym. 1843.
Homonyx *Guér.* Col.
- * *Homophoeta* — (V. *Omophoita* *Chevr.*) Col.
- * *Homophron* — (V. *Omophron* *Latr.*) Col.
- * *Homophronoidae* — (V. *Omophronidae* *K.*)
Homopneusis *Less.* Pol. Col.
- ° *Homopoda* *M. Edw.* Crust. 1840.
- * *Homoptera* *Latr.* Hem. 1817. (V. *Omoptera*).
- ° *Homopterides* *Boisduv.* Lep. 1833.
- ° *Homopterus* *Westw.* Col. 1841.
Homoptilura *G. R. Gray* Aves.
- ° *Homopus* *Dum. et Bibr.* Rept. 1835.
- ° *Homopus* *Koch* Arachn. 1843.
Homotheres *Newm.* Col.
- Homothorax* *Agass.* Pisc. Ad.
- * *Hopatrinus* — (V. *Opatrinus* *Dej.*) Col.
- * *Hopatroidae* — (V. *Opatridae* *Shuck.*) Col.
- * *Hopatroides* — (V. *Opatroides* *Brullé.*) Col.
- * *Hoplarium* — (V. *Oplarium* *Los.*) Polyg.
- * *Hoplectognathus* — (V. *Oplectognathus* (*R.*) *Tr.*) P.
- ° *Hoplegnathus* *Rich.* Pisc. 1843. (*Hoplognathus* *α*).
Hoplia *Ill.* Col.
- ° *Hopliadae* *Burm.* Col. 1844. (Scr. *Hoplioidae*).
- ° *Hoplideres* *Serv.* Col. 1832. (Scr. *Hoploderes*).
- ° *Hoplides* *Latr.* Col. 1829. (Scr. *Hoplioidae*).
Hoplionota *Hope* Col.
- ° *Hopliophora* *Lepell.* Hym. 1841. (Scr. *Hoplophora*).
Hoplismenus *Grav.* Hym.
- ° *Hoplisoma* *Swains.* Pisc. 1839. (Scr. *Hoplosoma*).
- ° *Hoplistes* *Macq.* Dipt. 1834.
Hoplistocerus *Blanch.* Col.
- Hoplistodera* *Westw.* Hem.
- Hoplistomera* *Macq.* Dipt.
- Hoplisus* *Lepell.* Hym.
- * *Hoplites* — (V. *Aplites* *Rafin.*) Pisc.
- ° *Hoplites* *Dej.* Col. 1833.
- ° *Hoplites* *Hübner.* Lep. 1816.
- ° *Hoplitis* *Klug* Hym. 1807.
Hoplitopales *Schönh.* Col.
- ° *Hoplitus* *Clairv.* Col. 1806.
Hoplocampa *Hartig* Hym.
- * *Hoplocephala* — (V. *Oplocephala* *Lap.*) Col.
- * *Hoplocephali* — (V. *Cephaloplia* *Rafin.*) Pisc.
- * *Hoplocephalus* *Cuv.* Rept. 1829. (V. *Oplocephalus*).
Hoplocercus *Fitz.* Rept.
- * *Hoplochirus* — (V. *Oplocheirus* *Dej.*) Col.
- * *Hoplocnemus* — (V. *Oplocnemus* *Dej.*) Col.
- ° *Hoplodaetylus* *Fitz.* Rept. 1843.
- ° *Hoplodaetylus* *Grube* Echin. Ad. 1840.
- * *Hoploderes* — (V. *Hoplideres* *Serv.*) Col. [Pisc.
- * *Hoplognathus* — (V. *Hoplegnathus* et *Oplegnathus*).
- * *Hoplognathus* *Burm.* Col. 1844. (V. *Oplognathus*).
- * *Hoplomerus* — (V. *Oplomerus* *Dej.*) Col.
- * *Hoplomerus* — (V. *Oplomerus* *Westw.*) Hym.
- * *Hoplomus* — (V. *Oplomus* *Spin.*) Hem.
- * *Hoploparochus* *Schönh.* Col. 1836. (V. *H-roxus*).
- ° *Hoploparoxus* — (Scr. *Hoploparochus*). Col.
- * *Hoplophora* — (V. *Oplophores* *Cocct.*) Rept.
- * *Hoplophora* — (V. *Oplophora* *Hope*). Col.
- ° *Hoplophora* *Perty* Orth. 1830.
- * *Hoplophora* — (V. *Hopliophora* *Lepell.*) Hym.
- ° *Hoplophora* *Germ.* Hem. 1833.
- ° *Hoplophora* *Koch* Arachn. 1835. [ria]. Pisc.
- * *Hoplophori* — (V. *Oplophores* et *Oplopho-*
- ° *Hoplophorides* *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
 (Scr. *Hoplophoroidae*).
- ° *Hoplophorus* *Lund* Mam. et Ad. 1839.
- * *Hoplophorus* — (V. *Oplophorus* *M. Edw.*) Crust.
- ° *Hoplopodion* *Fitz.* Rept. 1843. (Scr. *H-podium*).

¹⁾ *Homonoia* *Lour.* Euphorbiaceae.

α) *Hoplegnathus* *Richards.* Rep. Brit. Assoc. 1843.
 — (Vid. *Oplegnathus*). — *Labridae*.

— *Hyalis Salisb.* Irideae. — *Hyaloa DC.* Compositae.

- Hyalopteryx* *Charp.* Orth. α).
Hyalosira *Kütz.* Polyg. Ad.
Hyalotheca *Ehr.* Polyg.
Hyalurga *Hüb.* Lep.
Hyalymenus *Am. et A. Scr.* Hem. Ad.
 ° *Hyas* *Glog.* Aves 1827.
 ° *Hyas* *Wagl.* Rept. 1830.
 ° *Hyas* *Lap.* Col. 1833.
 ° *Hyas* *Leach* Crust. 1815.
 ° *Hyatella* *Féruss.* Moll. 1821. (Scr. *Hiatella*).
 * *Hybalus* *Dej.* Col.
Hybauchenia *Mac L.* Col.
 ° *Hibernia* *Latr.* Lep. 1825. (Scr. *Hibernia*).
 ° *Hybernidae* *Harris* Lep. 1841. (*Hiberniina*).
Hyblaea *Fabr.* Lep.
 * *Hyboclypus* *Agass.* Echin.
Hybodontes *Agass.* Pisc.
Hybodus *Agass.* Pisc.
Hybogyra *Agass.* Moll.
 * *Hybolithus* — (V. *Hibolithes* *Montf.*) Moll.
 ° *Hyboma* *Lepell. et Serv.* Col. 1825.
 ° *Hyboma* *Hüb.* Lep. 1816.
 ° *Hybonotus* *Dej.* Col. 1833.
 ° *Hybonotus* *Klug* Hym. 1803.
Hybopleura *Agass.* Moll.
 ° *Hybos* *Meig.* Dipt. 1804. (Scr. *Hybus*).
 ° *Hybosa* *Chevr.* Col. 1834.
Hybosorus *Mac L.* Col.
Hybothorax *Ratzb.* Hym.
 ° *Hybotinae* *Meig.* Dipt. 1820. (Scr. *Hyboidae*).
 ° *Hybris* *Nitzsch* Aves 1840.
 ° *Hybris* *Lefebv.* Nevv. 1842.
Hybrizon *Fall.* Hym.
 ° *Hypsibatus* *Wieg.* Rept. Ad. 1836. (*Hypsibatus*).
 ° *Hybusa* *Erichs.* Orth. 1844 β).
Hycleus *Latr.* Col.
 ° *Hydaticus* *Leach* ¹⁾ Col. 1817.
 ° *Hydatigena* *Bloch* Verm. 1780. (Scr. *Hydatogena*).
 ° *Hydatigera* *Lam.* Verm. 1816. (Scr. *Hydatogena*).
 ° *Hydatina* *Schum.* Moll. 1817.
 ° *Hydatina* *Ehr.* Rot. 1830.

¹⁾ *Hydatica* *Neck.* Saxifragaceae.

α) *Hyalopteryx* *Charp.* Orth. fasc. 8, 184. ὕαλος, vitrum; πτέρυξ, ala. *Acridii*.

β) *Hybusa* *Erichs.* in *Wieg.* Arch. II, 1844. ὕβος, gibba. *Acridii*.

- ° *Hydatinaea* *Ehr.* Rot. 1830.
 ° *Hydatis* *Lam.* Verm. 1816.
Hydatula *Abilg.* Verm.
Hydera *Latr.* Col.
Hyderodes *Hope* Col.
Hydnobius *Schmidt* Col.
Hydnocera *Newm.* Col.
Hydnophora *Fisch.* Pol.
Hydnopora *Phill.* Pol.
 ° *Hydra* *Linn.* Pol. 1756.
 ° *Hydrachna* *Fabr.* Col. 1801.
 ° *Hydrachna* *Müll.* Arachn. 1781.
 ° *Hydrachnadae* *Leach* Ar. 1819. (H-noidae).
 ° *Hydrachnei* *Dugès* Arachn. 1834. (H-noidae).
 ° *Hydrachnellae* *Latr.* Ar. 1802. (H-noidae).
 ° *Hydrachnides* *Leach* Ar. 1814. (H-noidae).
Hydractinia *Van Ben.* Pol. Ad. [phaga].
 ° *Hydradephaga* *Mac L.* Col. 1825. (Hydrodeor-
 ° *Hydraecia* *Guénée* Lep. 1841. (Scr. *Hydroecia*).
Hydraena *Kugel.* Col.
 ° *Hydridae* *Johnst.* Pol. 1838. (Scr. *Hydroidae*).
Hydralector *Wagl.* Aves.
Hydralectores *Ritg.* Aves.
 ° *Hydrargira* *Lesueur* Pisc. 1818. (Scr. H-argyra).
 * *Hydrargyra* *Lacép.* Pisc. 1803. (V. *Hydrargira*).
 ° *Hydraspides* *Fitz.* Rept. 1843.
 ° *Hydraspidina* *Bonap.* Rept. 1836.
 ° *Hydraspis* *Bell* Rept. 18 . .
Hydraula *Bonap.* Mam. et Ad.
 ° *Hydrelia* *Hüb.* Lep. 1816.
 ° *Hydrelia* *Guénée* Lep. 1841.
 ° *Hydrellia* *Rob. D.* Dipt. 1830.
 * *Hydrellidae* *Rob. D.* Dipt. 1830.
 ° *Hydri* *Oppel* Rept. 1811.
 ° *Hydriae* *Hüb.* Lep. 1816.
 ° *Hydrias* *Ehr.* Rot. 1830.
 ° *Hydridae* *Bonap.* Rept. 1831.
 ° *Hydrilla* *Boisduv.* ¹⁾ Lep. 1840.
 ° *Hydrina* *Rob. D.* Dipt. 1830.
 ° *Hydrina* *Ehr.* Pol. 1834.
Hydriomena *Hüb.* Lep.
Hydrobaenus *Fries* Dipt.
 ° *Hydrobata* *Vieill.* Aves 1816.
 ° *Hydrobates* *Boie* Aves 1822.
Hydrobatrachi *Ritg.* Rept.
 ° *Hydrobia* *Hartm.* Moll. 1821.
 ° *Hydrilla* *Rich.* Hydrocharideae.

- ° *Hydrobius* *Leach* Col. 1817.
 ° *Hydrobranches* *Lam.* Moll. 1819. (H-nchia).
 ° *Hydrobranchiae* *Brown* Moll. 1843. (H-chia).
 ° *Hydrobranchiata* *Blainv.* Moll. 1825. (H-chia).
   Hydrocampe *Latr.* Lep.
   Hydrocanthari *Latr.* Col.
 * *Hydrocanthus* *Say* Col.
 ° *Hydrochares* *Latr.* ¹⁾ Col. 1825.
   Hydrochelidon *Boie* Aves.
   Hydrochelidones *Goldf.* Aves et Ad.
 ° *Hydrochoerina* *Gray* Mam. 1825. (H-roidae).
   Hydrochoerus *Briss.* Mam.
   Hydrochoreutes *Koch* Arachn.
 ° *Hydrochus* *Germ.* Col. 1817.
 ° *Hydrochus* *Fall.* Dipt. 1823.
   Hydrocoloelus *Kaup* Aves.
   Hydrocopsichus *Kaup* Aves.
 ° *Hydrocorax* *Briss.* Aves 1760.
 ° *Hydrocorax* *Vieill.* Aves 1816.
 ° *Hydrocorides* *Fall.* Hem. 1814. (H-reoidae).
 ° *Hydrocorisae* *Latr.* Hem. 1807. (H-reoidae).
 ° *Hydrocorizes* *Spin.* Hem. Ad. 1837. (H-reoi-
   dae).
 ° *Hydrocynus* *Cuv.* Pisc. 1817.
 ° *Hydrocyon* *Cuv.* Pisc. 1829.
 ° *Hydrocyonini* *Bonap.* P. 1837. (H-yonoidae).
   Hydrodamalis *Retz.* Mam.
   Hydrodema *Lap.* Col.
 * *Hydrodeophaga* — Col. (V. *Hydradeophaga*).
   Hydrodolopes *Ritg.* Rept.
   Hydrodoma *Köch* Arachn.
 ° *Hydrodromia* *Macq.* Dipt. 1835.
 ° *Hydrodromici* *Burm.* Hem. 1835.
   Hydrodynastes *Fitz.* Rept.
   Hydroechidnei *Ritg.* Rept.
 * *Hydroecia* — (V. *Hydraecia Guénée*). Lep.
   Hydroëssa *Burm.* Hem.
   Hydrogale *Kaup* Mam.
 * *Hydrogallina* *Lacép.* Aves.
 ° *Hydroiada* *Forb.* Pol. Ad. 1840. (Hydroidae).
   Hydroictinia *Kaup* Aves Ad.
 ° *Hydroida* *Allm.* Pol. Ad. 1844. (Hydroidae).
 ° *Hydroidea* (*Johnst.*) *Wieg.* Pol. Ad. 1838. (Scr.
   Hydroidae, V. *Hydraidae*).
   Hydrojoboli *Ritg.* Rept.
   Hydrolinum *Link* Polyg.
- Hydrolycus* *Müll. u. Trosch.* Pisc.
Hydromedusa *Wagl.* Rept.
 ° *Hydrometra* *Fabr.* Hem. 1796.
 ° *Hydrometra* *Latr.* Hem. 1807.
 ° *Hydrometridae* (*Leach*) *Steph.* Hem. 1829. (Scr.
   Hydrometroidae).
 ° *Hydrometrides* *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
   (Scr. Hydrometroidae).
 ° *Hydrometrina* *Newm.* Hem. Ad. 18... (Scr. Hy-
   drometroidae).
 ° *Hydrometrites* *Lap.* Hem. 1833. (H-troidae).
 ° *Hydromina* *Gray* Mam. 1825. (H-myidae).
   Hydromolgae *Ritg.* Rept. et Ad.
 ° *Hydromya* *Rob. D.* Dipt. 1830. (Scr. H-myia).
 ° *Hydromyia* *Dumér.* Dipt. 1823. (H-myiae).
 ° *Hydromys* *Geoffr.* Mam. 1805.
 ° *Hydromyza* *Fall.* Dipt. 1810.
 ° *Hydromyzides* *Fall.* Dipt. 1810. (H-zoidae).
   Hydronectae *Fitz.* Rept.
   Hydronomus *Schönh.* Col.
   Hydrophasianus *Wagl.* Aves.
 ° *Hydrophes* *Fitz.* Rept. 1843.
 ° *Hydrophidae* *Swains.* Rept. 1839.
 ° *Hydrophilae* *Möhr.* Aves 1752.
 ° *Hydrophili* *Fitz.* Rept. 1843.
 ° *Hydrophili* *Redt.* Col. 1845.
 ° *Hydrophilida* *Leach* Col. 1815. (H-iloidae).
 ° *Hydrophilidae* *Leach* Col. 1817. (H-iloidae).
 ° *Hydrophilides* *Leach* Col. 1815. (H-iloidae).
 ° *Hydrophili* *Latr.* Col. 1802. (Scr. H-iloidae).
 ° *Hydrophilites* *Newm.* Col. 1834. (H-iloidae).
 ° *Hydrophilus* *Geoffr.* Col. 1764.
   Hydrophis (*Latr.*) *Oppel* Rept.
   Hydropholidophides *Ritg.* Rept.
 ° *Hydrophoria* *Rob. D.* Dipt. 1830.
 ° *Hydrophoria* *Macq.* Dipt. 1835.
 ° *Hydrophorus* *Fall.* ¹⁾ Dipt. 1823.
 ° *Hydrophylax* *Fitz.* ²⁾ Rept. 1843.
   Hydrophytophilus *Shuck.* Col.
 ° *Hydroporini* *Ericks.* Col. 1837. (H-roidae).
   Hydroporomorpha *Babingt.* Col.
   Hydroporus *Clairv.* Col.
   Hydroprogne *Kaup* Aves.
 ° *Hydrops* *Wagl.* Rept. 1830.

¹⁾ *Hydrocharis* *Linn.* *Hydrocharideae*.

¹⁾ *Hydrophora* *Tode* *Hyphomycetes*. — *Hydrophorus* *Batt.*
Hymenomycetes

²⁾ *Hydrophylax* *Linn.* *Rubiaceae*.

- Hydropsalia *Wagl.* Aves.
 ° Hydropsis *Fitz.* Rept. 1843.
 Hydropsyche *Pict.* Nevv. [dae].
 ° Hydropsychidae *Curt.* Nevv. 1835. (H-choi-
 ° Hydropsychides *Westw.* Nevv. 1840. (H-choi-
 Hydropilila *Dalm.* Nevv. [dae].
 ° Hydroptilidae *Steph.* Nevv. 1836. (H-loidae).
 ° Hydroptilides *Westw.* Nevv. 1840. (H-loidae).
 * Hydropus — (V. Udorpus *Motsch.*) Col.
 Hydrosalamandra *Leuck.* Rept. Ad.
 ° Hydrosaurus *Kaup* Rept. 1828.
 ° Hydrosaurus *Wagl.* Rept. 1830.
 Hydroscoptes *Fitz.* Rept.
 Hydrosoma *Lap.* Col.
 * Hydrosorex *Duvern.* Mam.
 ° Hydrotaca *Rob. D.* Dipt.
 ° Hydrous *Leach* Col. 1817.
 ° Hydrus *Schn.* Rept. 1799.
 Hydryphantes *Koch* Arachn.
 Hyclosia *Hüb.* Lep.
 * Hygiops *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (V. Ugy-
 * Hygrella *Halid.* Dipt. ops).
 ° Hygrobatæ *Ill.* Aves 1811.
 ° Hygrobatæ *Koch* Arachn. 1837.
 ° Hygrobatides *Koch* Arachn. 1842. (H-toidae).
 Hygrobia *Latr.* Col.
 Hygrochroa *Hüb.* Lep.
 Hygrogeophila *Menke* Moll.
 Hygromanes *Féruss.* Moll.
 Hygromia *Risso* Moll.
 Hygronoma *Erichs.* Col.
 * Hygrophila *Menke* ¹⁾ Moll. 1830. (V. H-hiles).
 ° Hygrophilæ *Féruss.* Moll. 1819. (Scr. H-phila).
 Hygroornithes *Ritg.* Aves.
 ° Hygrotophila *Chevr.* Col. 1834. (Scr. Hygrophila).
 Hygrolus *Steph.* Col.
 ° Hyla *Laur.* ²⁾ Rept. 1768.
 Hylacola *Gould* Aves Ad.
 * Hylaetes *King* Aves 1831. (V. Hylaetes).
 ° Hylæ *Tsch.* Rept. 1838.
 ° Hylacæ *Hüb.* Lep. 1816.
 ° Hylaedactyli *Fitz.* Rept. 1843. (Hylodactyli).
 ° Hylaedactylus *Tsch.* Rept. 1838. (Hylodactylus).
 Hylæformes *Dum. et Bibr.* Rept. Ad.
 ° Hylæcornis *H. v. Mey.* Aves Ad. 1844. (Hylornis).
 Hylæosaurus *Mant.* Rept. et Ad.
 Hylæpyrhynchi *Ritg.* Aves.
 ° Hylaetes (*King*) *d'Orb.* Aves Ad. 1844. (Hylaetes).
 ° Hylæus *Fabr.* Hym. 1793.
 ° Hylaia *Chevr.* Col. 1834. (Scr. Hylæa).
 ° Hylaplesia *Boie* Rept. 1827. (Ser. Hylaplesia).
 Hylarana *Tsch.* Rept.
 Hylastes *Erichs.* Col.
 Hylax *Dej.* Col.
 ° Hylebatae *Vieill.* Aves 1818.
 Hylecoetus *Latr.* Col.
 ° Hylemyia *Rob. D.* Dipt. 1830. (Scr. Hylemyia).
 ° Hylemyidae *Rob. D.* Dipt. 1830. (H-myioideæ).
 * Hylemyia *Macq.* Dipt. 1835. (V. Hylemyia).
 Hylephagi *Shuck.* Col.
 ° Hyles *Hüb.* Lep. 1816.
 ° Hylesia *Hüb.* Lep. 1816.
 ° Hylesini *Redt.* Col. 1845.
 ° Hylesinidae *Shuck.* Col. 1840. (H-sinoidæ).
 Hylesinus *Fabr.* Col.
 Hylota *Swains.* Aves a).
 Hylithus *Guér.* Col.
 ° Hyllobates *Ill.* Mam. 1811.
 ° Hyllobates *Dej.* Col. 1833.
 Hyllobatrachi *Ritg.* Rept.
 Hyllobius *Germ.* Col.
 ° Hyllocharis *Latr.* Col. 1834.
 ° Hyllocharis *Boie* Aves 1831.
 ° Hyllocharis *S. Müll.* Aves et Ad. 1835.
 Hyllochasmopteni *Ritg.* Aves.
 Hyllocurus *Dej.* Col.
 * Hylodactyli — (V. Hylaedactyli *Fitz.*) Rept.
 * Hylodactylus — (V. Hylaedactylus *Tsch.*) Rept.
 * Hylodes *Fitz.* Rept. 1826. (V. Hylodos).
 ° Hylodos (*Fitz.*) *Tsch.* Rept. 1838. (Scr. Hylodes) a).
 Hylögale *Temm.* Mam.
 ° Hylögyne *Knight* ¹⁾ Rept. 1 . . .
 ° Hylöicus *Hüb.* Lep. 1816. (Scr. Hylöecus).
 Hylomanes *Licht.* Aves Ad.
 Hylomys *Müll.* Mam.
 Hylonoma *Dej.* Col.
 ° Hylögyne *Kn. et Sal.* Proteaceæ.
 a) Hylodos (*Fitz.*) *Tsch.* Class. Batr. 1838. — (Vid.
 Hylodes). — Hylæ.
 a) Etym. ὑλεώτης, sylvicola.

1) Hygrophila *Mack.* Bryaceæ. — Hygrophila *R. Br.* Acanthaceæ.

2) Hylas *Bigel.* Haloragaceæ.

- Hylophaga *Motsch.* Col.
 ° Hylophila *S. Müll.* 2) Aves 1835.
 ° Hylophila *Hübner.* Lep. 1816.
 ° Hylophila *Kirby* Hem. 1829.
 ° Hylophilus *Temm.* Aves 1838.
 Hylophis *Fitz.* Rept.
 Hyloplatyrhynchi *Ritg.* Aves.
 * Hyloplesia — (*V. Hyalplesia Boie*). Rept.
 Hylopteni *Ritg.* Aves.
 ° Hylorina *Bell* Rept. Ad. 1843. (*Ser. Hylorhina*).
 * Hylornis — (*V. Hylaeornis H. v. Mey.*) Aves.
 Hylorthorhynchi *Ritg.* Aves.
 * Hylotis — (*V. Ylotis Spin.*) Col.
 Hylotoma *Latr.* Hym.
 ° Hylotomides *Westw.* Hym. 1840. (*H-moidae*).
 ° Hylotomites *Newm.* Hym. 1834. (*H-moidae*).
 Hylotorus *Dalm.* Col.
 ° Hylotrupes *Serv.* Col. 1834. (*Ser. Hylotrypes*).
 Hylotrypanopteni *Ritg.* Aves.
 * Hyloxeni — (*V. Ulyxenida Motsch.*) Col.
 Hylurgus *Latr.* Col.
 Hylypsopteni *Ritg.* Aves.
 Hymenareys *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
 Hymenelytra *Latr.* Hem.
 Hymenia *Hübner.* Lep.
 ° Hymeniphora *Lap.* Hem. 1833. (*Ser. H-nophora*).
 Hymenitis *Hübner.* Lep.
 Hymenocera *Latr.* Crust.
 ° Hymenolaimus *Gray* Aves 1843. (*Ser. H-laemus*).
 ° Hymenopa *Serv.* Orth. 1831.
 * Hymenophora *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*V. Hymenoplia Eschsch.* Col. Hymeniphora).
 ° Hymenopoda *Latr.* Crust. 1831.
 ° HYMENOPTERA *Linn.* 2) Hym. 1748.
 Hymenopteroides *Hübner.* Lep.
 ° Hymenopus *Burm.* Orth. 1838.
 Hymenosoma (*Leach*) *Desm.* Crust. et Ad.
 ° Hymenotes *Westw.* 5) Orth. et Ad. 1837.
 ° Hymnis *Cuv. et Val.* Pisc. 1833.
 ° Hymnis *Burm.* Hem. 1835.
 Hynobius *Tsch.* Rept.
 * Hyodon *Lesueur* Pisc. 1818. (*V. Hiodon*).
 Hyotherium *H. v. Mey.* Mam.
 Hypacanthus *Rafin.* Pisc.

- Hypacria *Agass.* Moll.
 Hypagyrtis *Hübner.* Lep.
 * Hypanis *Boisduv.* Lep.
 Hypanthocrinites *Phill.* Echin.
 Hypati *Hübner.* Lep.
 * Hypatima *Hübner.* Lep.
 ° Hypena *Schrank* 1) Lep. 1802.
 Hypencha *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
 * Hypeneus — (*V. Upeneus Cuv.*) Pisc.
 Hypentelium *Rafin.* Pisc.
 ° Hypepirritus *Hübner.* Lep. 1816. (*Ser. H-pirrhitis*).
 Hypera *Germ.* Col.
 * Hyperanodon — (*V. Uperanodon Dum. et B.*) R.
 ° Hyperantha *Mann.* 2) Col. 1837.
 Hyperaspis *Chevr.* Col.
 Hypercallia *Steph.* Lep.
 Hyperchiria *Hübner.* Lep.
 Hypercompae *Hübner.* Lep.
 ° Hyperia *Latr.* Crust. 1829.
 ° Hyperina *Erichs.* Crust. Ad. 1843. (*H-rioidae*).
 ° Hyperinae *Latr.* Crust. 1831. (*Ser. H-rioidae*).
 ° Hyperion *Lap.* Col. 1834.
 ° Hyperis *Dej.* Col. 1833.
 ° Hyperoartia *Müll.* Pisc. 1835. (*Ser. H-oartii*).
 * Hyperoartii *Müll.* Pisc. Ad. 1845. (*V. H-rtia*).
 * Hyperodon — (*V. Uperodon Dum. et Bibr.*) Rept.
 * Hyperolius *Rapp* Rept. Ad. 1842. (*V. Uperoleia*).
 Hyperomala *Serv.* Orth.
 ° Hyperoodon *Lacép.* Mam. 1803.
 Hyperops *Eschsch.* Col.
 ° Hyperotreta *Müll.* Pisc. 1835. (*Ser. H-treti*).
 Hypexodon *Rafin.* Mam.
 Hyphaereon *Mac L.* Col.
 Hyphalia *Hübner.* Lep.
 * Hyphantes — (*V. Yphantes Vieill.*) Aves.
 Hyphantornis *Gray* Aves Ad.
 ° Hyphantria *Harris* Lep. 1841.
 ° Hyphantus *Germ.* Col. 1824.
 Hypharpax *Mac L.* Col.
 Hypherpes (*Eschsch.*) *Chaud.* Col.
 ° Hyphilaria *Hübner.* Lep. 1816.
 ° Hyphilariae *Hübner.* Lep. 1816.
 ° Hyphoraia *Hübner.* Lep. 1816. (*Ser. Hyphoraea*).
 ° Hyphydrus *Ill.* 5) Col. 1807.

1) Hylophila *Lindl.* Orchideae.

2) Hymenopteris *Mant.* Filices foss.

3) Hymenota *DC.* Papilionaceae.

1) Hypenia *Mart.* Labiatae.

2) Hyperanthera *Forsk.* Papilionaceae.

3) Hyphydra *Schreb.* Eriocauloneae.

- ° *Hypna* *Hüb.* ¹⁾ Lep. 1816.
Hypnale *Fitz.* Rept.
Hypnoidus (*Dillw.*) *Steph.* Col.
Hypoborus *Erichs.* Col.
Hypobranchia *Menke* Moll.
 ° *Hypocaelus* *Eschsch.* Col. 1836. (*Scr. Hypococlus*).
Hypocalis *Dej.* Col.
Hypocera *Latr.* Dipt.
Hypochalcia *Hüb.* Lep.
 ° *Hypochthon* *Merr.* Rept. 1820.
 ° *Hypochthonius* *Koch* Arachn. 1835.
Hypocolobus *Schönh.* Col.
 * *Hypocopus* *Motsch.* Col. 1839. (*V. Upocopus*).
 * *Hypocritae* *Hüb.* Lep. 1816. (*V. Hipocritae*).
 ° *Hypocyphthidae* *Lap.* Col. 1835. (*H-cyptoi-*
 ° *Hypocyphthus* — (*Scr. Hypocyptus*). Col. dae).
 * *Hypocyptus* (*Sch.*) *Mann.* Col. 1830. (*V. H-cyphthus*).
 ° *Hypoderma* *Geoffr.* ²⁾ Mam. 1829.
 ° *Hypoderma* *Clark.* Dipt. 1815.
Hypodesis *Latr.* Col.
 ° *Hypodis* *Rafin.* Pisc. 1815.
 ° *Hypodon* *Haldem.* Mam. Ad. 1842.
 ° *Hypogaea* *Poli* Moll. 1795.
 ° *Hypogaea* *Rob. D.* Dipt. 1830.
Hypogaeoderma *Poli* Moll.
 ° *Hypogaeon* *Sav.* ³⁾ Verm. 1817. (*Scr. Hypogaeum*).
Hypogastrura *Bourl.* Thn.
 * *Hypogebia* — (*V. Upogebia* *Leach*). Crust.
Hypogena *Dej.* Col.
Hypognatha *Guér.* Arachn.
Hypogymniae *Hüb.* Lep.
 * *Hypolais* *Kaup* Aves 1829. (*V. Hippolais*).
Hypoleon *Dunér.* Dipt.
Hypolimnas *Hüb.* Lep.
 ° *Hypolithus* *Eschsch.* Col. 1829.
 ° *Hypolithus* *Dej.* Col. 1829.
Hypolophus *Müll.* u. *H.* Pisc.
Hypomeces *Schönh.* Col.
 ° *Hypomeneutes* *Erichs.* Hem. 1842. (*Hypono-*
Hypomorphnus *Cab.* Aves Ad. meutae) *α*).
 * *Hyponomeuta* *Sodoff.* Lep. 1837. (*V. Yponomeuta*).
¹⁾ *Hypnea* *Lamx* Florideae. — *Hypnum* *Linn.* Bryaceae.
²⁾ *Hypoderma* *Nestl.* Gymnomycetes. — *Hypodermium*
Link Gymnomycetes.
³⁾ *Hypogaeum* *Pers.* Gasteromycetes.
α) *Hypomeneutes* *Erichs.* in *Wieg.* Arch. u.
 1842. — (*Vid. Hyponomeutes*). — *Aphidii*.

- ° *Hyponomeutes* *Hart.* Hem. 1841. (*H-entae*).
 * *Hyponomeutoidae* — (*V. Yponomeutidae*
Steph.) Lep.
 ° *Hypophloeidae* *Shuck.* Col. 1840. (*H-loeoidae*).
Hypophloeus *Fabr.* Col.
 ° *Hypophthalmia* *Latr.* Crust. 1831.
 ° *Hypophthalmus* *Spix* Pisc. 1829.
Hypophylla *Boisduv.* Lep.
Hypoplatea *Mac L.* Arachn.
Hypoplectis *Hüb.* Lep.
Hypopodes *Brandt* Echin. 1835.
 ° *Hypoprion* *Müll.* et *H.* Pisc.
Hypopta *Hüb.* Lep.
 ° *Hypopus* *Dugès* Arachn. 1834.
Hyporhagus *Dej.* Col.
Hyporhiza *Dej.* Col.
Hyposcotis *Hüb.* Lep.
 ° *Hypostoma* *Auct.* Pisc.
 ° *Hypostoma* *Rud.* Verm. 1809.
 ° *Hypostoma* *Gray* Echin. Ad. 1841.
 ° *Hypostomata* *Gray* Echin. 1840.
 ° *Hypostomus* *Lacép.* Pisc. 1803.
Hypotelus *Erichs.* Col.
 * *Hypothenemus* *Westw.* Col.
Hypothymis *Boie* Aves.
Hypothyris *Phill.* Moll.
Hypotriorchis *Boie* Aves.
 ° *Hypoxys* *Am.* et *A. Serv.* ¹⁾ Hem. Ad. 1843.
 ° *Hyppagus* *Lea* Moll. 1833. (*Scr. Hippagus*) *α*).
 ° *Hypparion* *De Christ.* Mam. et Ad. (*Hipparium*).
Hypsa *Hüb.* Lep.
Hypsallomeni *Serv.* Orth.
Hypsauchenia *Germ.* Hem. Ad.
Hypselogenia *Burm.* Col.
Hypselomus *Perty* Col.
 ° *Hypselonotus* *Hope* Col. 1841.
 ° *Hypselonotus* *Hahn* Hem. 1831.
 ° *Hypselophus* *Burm.* Hem. 1835. (*V. Hypselopus*).
 ° *Hypselopus* *Wieg.* Rept. Ad. 1835.
 ° *Hypselopus* *Burm.* Hem. Ad. 1835. (*V. H-lophus*).
 ° *Hypselus* *Schönh.* ²⁾ Col. 1843.
Hypsenor *Meg.* Col. 1823.
 ° *Hypsibatae* *Fitz.* Rept. 1843.
¹⁾ *Hypoxis* *Linn.* Hypoxideae.
²⁾ *Hypsela* *Presl.* Lobeliaceae.
α) *Hyppagus* *Lea* Contrib. geol. 1833. — (*Vid.*
Hippagus). — *Cardiacea*.

- ° *Hypsibates Nitzsch* Aves et Ad. 1829.
- * *Hypsibatus Wagl.* Rept. 1830. (V. *Hybsibatus*).
Hypsiboas Wagl. Rept.
Hypsicebus Less. Mam.
Hypsicera Latr. Hym.
- ° *Hypsilophi Fitz.* Rept. 1843.
- ° *Hypsilophus Wagl.* Rept. 1830.
Hypsioma Serv. Col.
Hypsiophthalmus Latr. Col.
- * *Hypsipetes Vig.* Aves 1831. (V. *Hypsopetes*).
- * *Hypsipetes* — (V. *Ypsipetes Steph.*) Lep.
Hypsiprymnus Ill. Mam.
Hypsipsophus Fitz. Rept.
Hypsirhina Wagl. Rept.
Hypsisopus Fitz. Rept.
- ° *Hypsistomon Rory* Polyg. 1826. (Scr. *Hypsistoma*,
V. *Ypsistoma* et *Ypsistomon*).
Hypsoderes Dej. Col.
Hypsodon Agass. Pisc.
- * *Hypsolopha Hübn.* Lep. 1816. (V. *Ypsilophus*, *Ypsolopha* et *Ypsolophus*).
Hypsomorpha Dej. Col.
Hypsomus Schönh. Col.
Hypsonotus Germ. Col.
- ° *Hypsopetes* — (Scr. *Hypsipetes Vig.*) Aves et Ad.
Hypsophorus Dej. Col.
Hypsopteni Ritg. Aves.
Hypsopygia Hübn. Lep.
Hypsorophia Hübn. Lep.
Hypsorthorhynchi Ritg. Aves.
- * *Hypterus Rafin.* Moll.
- ° *Hyptia (Ill.) Rossi* ¹⁾ Hym. 1807.
Hypliopus Hodgs. Aves.
- * *Hyptiotes* — (V. *Uptiotes Walck.*) Arachn.
Hypudaeus Ill. Mam.
Hypulus Payk. Col.
- ° *Hyraces Wagl.* Mam. Ad. 1830.
- * *Hyracidae Bonap.* Mam. Ad. 1837. (V. *H-cina*).
- ° *Hyracina Bonap.* Mam. et Ad. 1831. (H-cidae).
Hyracotherium Owen Mam.
Hyrax Herm. Mam.
- ° *Hyrcus Steph.* Aves 1815.
- ° *Hyrcus Hübn.* Lep. 1816.
- ° *Hyria Lam.* Moll. 1819.
- ° *Hyria Steph.* Lep. 1829.
- ° *Hyrianæ Swains.* Moll. 1840. (Scr. *Hyrioidae*).

¹⁾ *Hyptis Jacq.* Labiatae.

- * *Hyridella Swains.* Moll.
- ° *Hysterolites Schloth.* Moll. 1820. (Scr. *H-lithus*).
- * *Hysterolithus Linn.* Moll. 1753. (V. *Hysterolites*).
- * *Hysteropodes* — (V. *Histéropodes Coct.*) Rept.
Hysteropterum Am. et A. Serv. Hem. Ad.
Hysteropopus Dum. et Bibr. Rept.
- ° *Hystrices Brandt* Mam. 1834.
- ° *Hystricia Macq.* Dipt. 1843.
- ° *Hystriidae Gray* Mam. 1825.
- ° *Hystričina Waterh.* Mam. 1839.
- ° *Hystrix Linn.* ¹⁾ Mam. 1735.
- ° *Hystrix Humph.* Moll. 1797.

I.

- Jabirus Cuv.* Aves.
- * *Jacamaciridae Pr. Max.* Aves Ad.
- * *Jacamaraleyon (Levaill.) Cuv.* Aves et Ad.
- * *Jacamaricidae Pr. Max.* Aves.
- * *Jacamerops (Levaill.) Cuv.* Aves et Ad.
Jacana Briss. Aves.
Jacapa Vieill. Aves.
Jacaretinga Spix Rept.
Jacariniis Less. Aves.
Jacchus Geoffr. Mam.
Jaco Less. Aves.
- ° *Jacobines Less.* ²⁾ Aves 1831.
Jaculus Erxl. Mam.
- ° *Jaera Hübn.* Lep. 1816.
- * *Jaera Leach* Crust. 1815. (V. *Gacra*).
Jaeridina M. Edw. Crust.
Jalla Hahn Hem.
Jalmenus Hübn. Lep.
- ° *Jalodis* — (Scr. *Julodis*). Col.
Jamides Hübn. Lep.
Jaminia (Leach) Risso Moll.
Janassa Münst. Pisc.
- * *Janerea Rafin.* Crust.
- * *Janessa Chevr.* Col.
- ° *Jania Lamx.* ³⁾ Pol. 1812.
- ° *Janira Schum.* Möll. 1817.
- ° *Janira Leach* Crust. 1813.
- ° *Janira (non Leach) Risso* Crust. 1826.
- ° *Janira Oken* Accl. 1815.
- * *Janthina Lam.* Moll. 1801. (V. *Lanthina*).

¹⁾ *Hystrix Mönch* Gramineae.

²⁾ *Jacobaea Gärtn.* Compositae. — *Jacobia DC.* Melastomac.

³⁾ *Jania Schult.* Melanthaceae.

- ° *Janthinea* *Reeve* Moll. 1841. (Scr. J-noidae).
- ° *Janthinidae* *d'Orb.* Moll. 1837. (Scr. J-noidae).
- ° *Janthinus* *Montf.* Moll. 1810.
Janthocincta *Gould* Aves.
- ° *Janus* *Steph.* ¹⁾ Hym. 1835.
- ° *Jasia* *Swains.* Lep. 1832.
- ° *Jasis* *Sav.* Moll. 1816.
Jasonides *Hübner* Lep.
- ° *Jaspidia* *Boisduv.* Lep. 1840.
- ° *Jaspidiae* *Hübner* Lep. 1816.
- ° *Jassa* *Leach* Crust. 1813.
- ° *Jassides* *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (Scr. Jassina).
- ° *Jassus* *Fabr.* Hem. 1803.
Jalaronius *Adans.* Moll.
Jatrobdella *Blainv.* Verm.
- ° *Ibacus* *Leach* Crust.
- ° *Ibalia* *Latr.* Hym.
- ° *Iberus* *Montf.* ²⁾ Moll. 1810.
- ° *Ibidion* *Serv.* ³⁾ Col. 1834. (Scr. Ibidium).
Ibidorhyncha *Vig.* Aves.
- ° *Ibis* *Möhr.* Aves et Ad. 1752.
- ° *Ibis* *Cuv.* Aves et Ad. 1817.
Ibla *Leach* Crust. et Ad.
- ° *Ibladae* *Leach* Crust. Ad. 1825. (Scr. Iblina).
Ibycter *Vieill.* Aves.
Icarus *Forb.* Moll.
Icelia *Rob. D.* Dipt.
- * *Icelonirus* — (*V. Ecelonerus* *Schönh.*) Col.
Ichnea *Lap.* Col.
- ° *Ichneostoma* *Gory et P.* Col. 1833. (Ichneostoma).
- ° *Ichneumia* *Is. Geoffr.* Mam. 1837.
- ° *Ichneumon* *Lacép.* Mam. 1797.
- ° *Ichneumon* *Linn.* Hym. 1735.
- ° *Ichneumonida* *Leach* Hym. 1812. (I-nidae).
- * *Ichneumonidae* *Leach* Hym. 1817. (V. I-nida, I-nides et I-nites).
- ° *Ichneumonides* *Latr.* Hym. 1802. (I-nidae).
- ° *Ichneumonites* *Newm.* Hym. 1834. (I-nidae).
Ichneutes *Nees* Hym.
- ° *Ichnodes* *Dej.* Col. 1833.
- ° *Ichnoides* *Spin.* Col. 1841. (Scr. Ichneoidae).
Ichnorhinus *Dej.* Col.
- * *Ichnostoma* — (*V. Ichnestema* *Gory et P.*) Col.
- ° *Ichnostomidae* *Burm.* Col. 1842. (I-moidae).

- Ichthelis* *Rafin.* Pisc.
- Ichthierax* *Kaup* Aves Ad. [lithus).
- ° *Ichthiosarcolithes* *Desm.* Moll. 1817. (Ichthyosarco-
- * *Ichthyaëtus* — (*V. Ictactus* *Rafin.*) Pisc.
- ° *Ichthyocollus* (*Swains.*) *Bonap.* Pisc. Ad. 1841. (Scr. Ichthyocolla).
- ° *Ichthyodina* *Ehr.* Rot. 1830. (Scr. I-dioidae).
- ° *Ichthydion* *Dej.* Col. 1833. (Scr. Ichthydium).
- ° *Ichthydium* *Ehr.* Rot. 1830.
- ° *Ichthyaëtus* *Kaup* Aves et Ad. 1829. (Ichthyaëtus).
- ° *Ichthyaëtus* *Lafr.* Aves Ad. 1839. (Ichthyaëtus).
Ichthyobdella *Blainv.* Verm.
- * *Ichthyobus* — (*V. Ictiobus* *Rafin.*) Pisc.
- * *Ichthyococcus* *Bp.* P. Ad. 1841. (V. Ichthyococcus).
- * *Ichthyocolla* *Dale* P. 1 . . . (V. Ichthyocollus et Ichthyocoris *Bonap.* Pisc. Ad. tycollus).
- ° *Ichthyodea* *Fitz.* Rept. 1843. (Ichthyodae).
- ° *Ichthyodes* *Newm.* Col. 1842.
- ° *Ichthyodi* *Wagl.* Rept. 1830. (Ichthyodae).
- ° *Ichthyodon* *Klein* Rept. 1755.
- ° *Ichthyodorulites* *Buckl. et De la B.* Pisc. 18 . . (Scr. Ichthyodorylithi).
Ichthyolithus *Auct.* Pisc.
- ° *Ichthyophila* *Ericks.* Crust. Ad. 1840.
- ° *Ichthyophilus* *Latr.* Crust. 1829.
- ° *Ichthyophis* *Fitz.* Rept. 1826.
- ° *Ichthyophis* *Less.* Pisc. 1830.
- * *Ichthyopogon* — (*V. Ictiopogon* *Rafin.*) Pisc.
Ichthyorhachis *M'Coy* Pol. Ad.
- * *Ichthyosarcolithus* — (*V. Ichthiosarcolithes* *D.*) Moll.
- ° *Ichthyosauri* *Geoffr.* Rept. 18 . .
- ° *Ichthyosauridae* *Bon.* Rept. 1831. (I-roidae).
- ° *Ichthyosauroides* *Fitz.* Rept. 1826. (I-idae).
Ichthyosaurus (*Köa.*) *Home* Rept.
Ichthyosiagones *Bourd.* Moll.
Ichthyosomus *Dej.* Col.
- ° *Ichthyoscopus* *Swains.* Pisc. 1839. (Ichthyoscopus).
Ichthyura *Hübner* Lep.
- * *Ichthias* *Rafin.* Pisc.
- ° *Ichtyocollus* (*Sw.*) *Bonap.* P. 1841. (Ichthyocolla) *α*.
- ° *Ichtyococcus* *Bonap.* Pisc. 1841. (Ichthyococcus).
- ° *Ictactus* *Rafin.* Pisc. 1815. (Scr. Ichthyaëtus).
Ictalurus *Rafin.* Pisc.
- ° *Icteria* *Vieill.* Aves 1816.
- ° *Icterinae* *Swains.* Aves 1837. (Icteroidae).
- α* *Ichtyocollus* (*Swains.*) *Bonap.* Fauna Ital. m. 1841.
— (Vid. Ichthyocolla). — *Labridae*.

¹⁾ *Janusia* *A. Juss.* Malpighiaceae.

²⁾ *Iberis* *Linn.* Cruciferae.

³⁾ *Ibidium* *Salisb.* Orchideae.

- ° *Icterus Griff.* Mam. 1827.
 ° *Icterus Briss.* Aves 1760.
 * *Ichtycallus Swains.* Pisc.
 ° *Icteyon Lund* Mam. Ad. 1842. (Scr. *Ictidocyon*).
 ° *Ictides Valenc.* Mam. 1825.
 ° *Ictinia Vieill.* Aves 1816.
 ° *Ictinoæthus Kaup* Aves Ad. 1844. (Scr. *Ictinaæthus*).
 ° *Ictinus Lap.* Col. 1834.
 ° *Ictinus Ramb.* Orth. Ad. et Nevv. Ad. 1842.
 ° *Ictiobus Rafin.* Pisc. 1820. (Scr. *Ichthyobus*).
 ° *Ictiopogon Rafin.* Pisc. 1815. (Scr. *Ichthyopogon*).
 ° *Ictis Kaup* Mam. 1829.
 ° *Ictonyx Kaup* Mam. 1835. (Scr. *Ictidonyx*).
 ° *Idaea Treitschke* Lep. 1825.
   Idaides Hübn. Lep.
 ° *Idalia Leuck.* Moll. 1828.
 ° *Idalia Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Idalia Hübn.* Lep. 1816.
   Idarnes Walk. Hym.
 ° *Idea Fabr.* Lep. 1808.
   Idgia Lap. Col.
 ° *Idia Meig.* Dipt. 1826.
 ° *Idia Lamx.* Pol. 1816.
 ° *Idiae Hübn.* Lep. 1816.
   Idiocephala Saund. Col.
   Idiocerus Lewis Hem.
   Idiocnema Fald. Col.
   Idiococyx (Boie) Temm. Aves et Ad.
   Idiops Perty Arachn.
   Idioptera Macq. Dipt.
   Idmais Boisduv. Lep.
   Idmonea Lamx. Pol.
   Idolomorpha Burm. Orth.
   Idomene Philipp. Crust. Ad. a).
 * *Idopsarus* — (V. *Eidopsarus Swains.*) Aves. [b).
 ° *Idotea Fabr.* Crust. 1793. (Scr. *Idothea*, V. *Eidotea*).
 ° *Idoteidae Leach* Crust. 1813. (*Idotheoidae*).
 ° *Idoteides Latr.* Crust. 1826. (*Idotheoidae*).
 ° *Idoteoidea Burm.* Crust. 1837. (*Idotheoidae*).
 ° *Idothea Schum.* Moll. 1817.
 * *Idothea* — (V. *Eidothea Risso*). Moll.
 ° *Idotoda Burm.* Crust. 1834. (*Idotheoidae*).
   Iduma Keys. et Bl. Aves.
 ° *Idus Heck.* Pisc. 1840.
 ° *Idya Philipp.* Crust. Ad. 1843. (Scr. *Idyia*).
 ° *Idya Frém.* Acal. 1809. (Scr. *Idyia*).
 ° *Idyia Rafin.* Crust. 1814.
 ° *Jeracidea Gould* Aves 1837. (Scr. *Hieracidea*).
 ° *Jerboidae Gray* Mam. 1825. (Scr. *Jerboina*).
 ° *Jerea Lamx.* Pol. 1821. (Scr. *Hierea*).
 * *Jesonia Gray* Moll.
   Ignavus Klein Mam. Ad.
   Iguana Daud. Rept.
 ° *Iguanidae Gray* Rept. 1840. (Scr. *Iguanina*).
 ° *Iguaniens Cuv.* Rept. 1817. (Scr. *Iguanina*).
 * *Iguanina Bonap.* Rept. 1831. (V. *Iguanidae*,
   Iguaniens et Iguanoides).
 * *Iguanodon Mant.* Rept.
 ° *Iguanoides Oppel* Rept. 1811. (Scr. *Iguanina*).
 * *Iguanosaurus Mant.* Rept.
   Ihl Oken Verm.
 ° *Illarus Boisduv.* Lep. 1829. (Scr. *Hilarus*).
   Ileomus Schönk. Col.
 * *Iletica* — (V. *Eletica Dej.*) Col.
 ° *Ilia Leach* ¹⁾ Crust. 1817.
   Iliades Hübn. Lep.
 * *Ilierinia* — (V. *Eilierinia Hübn.*) Lep.
 ° *Ilictis Rafin.* Pisc. 1820. (Scr. *Ilyichthys*).
 ° *Ilione Halid.* Dipt.
 ° *Iliornis* — (Scr. *Ilyornis Kaup*). Aves et Ad.
 ° *Iliithyia Latr.* Lep.
   Iliaena Erichs. Col. 1842.
 ° *Iliaenus Dalm.* Crust. Ad. 18 . .
 ° *Illigeria Rob. D.* ²⁾ Dipt. 1830.
   Illops Erichs. Col.
   Ilotus Montf. Pol.
 ° *Iluanthos Forb.* Pol. Ad. 1840. (Scr. *Ilyanthus*).
 ° *Iluocoetes Jen.* Pisc. 1842. (Scr. *Ilyocoetes*).
 ° *Ilybius Erichs.* Col. 1832. (Scr. *Ilyobius*).
 * *Ilyichthys* — (V. *Ilictis Rafin.*) Pisc.
 * *Ilyornis Kaup* Aves 1829. (V. *Iliornis*).
   Ilysia Hempr. Rept.
 ° *Ilysioides Fitz.* Rept. 1826. (Scr. *Ilysioidae*).
   Ilythea Curt. Dipt.
 ° *Imantocera Dej.* Col. 1834. (Scr. *Himantocera*).
 ° *imatidium Fabr.* Col. 1801. (Scr. *Himatidium*).
 ° *Imatisma Macq.* Dipt. 1842. (Scr. *Himatisma*).
 ° *Imatismus Dej.* Col. 1833. (Scr. *Himatismus*).

a) Etym. *Εἰδομένη* (Nom. mythol.).

b) Etym. *Εἰδοθέα* (Nom. mythol.).

¹⁾ *Ilea Fries* Ulvaceae.

²⁾ *Illigera Blum.* Gyrocarpeae.

- Imberbes *Vieill.* Aves.
 Imbrasia *Hüb.* Lep.
 ° Imbricaria *Schum.* ¹⁾ Moll. 1817.
 Immutabilia *Fitz.* Rept.
 Impennes *Ill.* Aves.
 Imperator *Montf.* Moll.
 Imperfectibranchia *Hogg* Rept. Ad.
 Impeyanus *Less.* Aves.
 Impressae *Féruss.* Moll.
 ° Inachina *Mac L.* Crust. Ad. 18...
 ° Inachis *Hüb.* Lep. 1816.
 ° Inachoides *M. Edw. et Luc.* Crust. Ad. 1844.
 ° Inachus *Fabr.* Crust. 1798.
 ° Inaequilateridae *Trosch.* Pol. Ad. 1840. (*Scr.*
     I-ales, V. Inequilateralidae).
 Inaequivalvia *Latr.* Moll.
 Inarticulata *Miller* Echin.
 Inca *Lepell. et Serv.* Col.
 ° Incadae *Burm.* Col. 1842. (*Scr.* Incoidae).
 Incendentia *Merr.* Rept.
 ° Inciliaria *Benson* ²⁾ Moll. 1842.
 ° Inclusa *Schum.* Moll. 1817.
 ° Inclusa *Menke* Moll. 1828.
 ° Inelusae *Féruss.* Moll. 1821.
 Incubus *Schrank* Hym.
 Incurvaria *Haworth* Lep.
 Indicator *Vieill.* Aves.
 Indicatorinae *Swains.* Aves.
 Indris *Geoffr.* Mam.
 Ineducabilia *Bonap.* Mam. Ad.
 Inepti *Ill.* Aves.
 ° Inequilateralidae *d'Orb.* Pol. 1839. (*Inaequi-*
     Inertes *Temm.* Aves. laterales).
 Infericornes *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
 ° Inferobranchia *Latr.* Moll. 1825.
 ° Inferobranchiata *Blainv.* Moll. 1824.
 Inflatae *Latr.* Dipt.
 ° Infundibulum *Klein* Moll. 1753.
 ° Infundibulum *Montf.* Moll. 1810.
 ° Inia *F. Cuv.* Mam. 1836.
 Innocui *Wieg.* Rept. Ad.
 ° Ino *Hinds.* Moll. 1843.
 ° Ino *Lap.* Col. 1835.
 ° Ino *Leach* Lep. 1819.

¹⁾ Imbricaria *Comm.* Caryophylleae. — Imbricaria *Fries*
 Hymenothalami. — Imbricaria *Smith* Myrtaceae.
²⁾ Inciliaria *Fries* Coniothalami.

- Inocellia *Schneid.* Nev. *α*).
 Inoceramus *Sow.* Moll.
 Inostemma *Halid.* Hym.
 Inquilinae *Hartig* Hym.
 ° Insectivora *Cuv.* Mam. 1817.
 ° Insectivorae *Gulliv.* Aves Ad. 1843.
 ° Insectivores *Temm.* Aves 1815.
 Insessores *Bonap.* Aves.
 Intricaria *Defr.* Pol.
 Inuus (*Cuv.*) *Geoffr.* Mam.
 ° Involuta *Menke* Moll. 1828.
 ° Involutae *Boisd.* Lep. 1840.
 ° Involuti *V. d'Azv.* Mam. 1792.
 Involvulus *Schrank* Col.
 Jo *Lea* Moll.
 Joboli *Ritg.* Rept.
 Jocheaera *Hüb.* Lep.
 ° Jodamia *Defr.* Moll. 1822.
 ° Jodamus *Lap.* Col. 1836.
 ° Jodia *Hüb.* Lep. 1816.
 ° Jodis *Hüb.* ¹⁾ Lep. 1816.
 ° Jodopleura *Less.* Aves 1839. (*Scr.* Jodeopleura).
 ° Johnius *Bl. Schn.* ²⁾ Pisc. 1801.
 Joida *Johnst.* Verm.
 Jolaus *Hüb.* Lep.
 Jone *Latr.* Crust.
 ° Joniens *M. Edw.* Crust. 1840. (*Scr.* Jonoidae).
 Jonthe *Doubleday* Lep.
 Jonthodes *Serv.* Col.
 Joppa *Fabr.* Hym.
 Jora *Horsf.* Aves.
 *Joropus *Hodgs.* Aves Ad.
 Josia *Hüb.* Lep.
 Jouannetia *Desml.* Moll.
 ° Iphias *Boisd.* Lep. 1836.
 Iphicerus *Dej.* Col.
 Iphiclides *Hüb.* Lep.
 Iphiclus *Chev.* Col.
 ° Iphigenia *Schum.* Moll. 1817.
 ° Iphigenia (*Gray*) *Sow.* Moll. 1840.
 Iphimedia *Rathke* Crust. Ad.

¹⁾ Jodes *Blum.* Menispermaceae.

²⁾ Johnia *Roxb.* Hippocrateaceae. — Johnia *Wight et Arn.*
 Papilionaceae.

α) Inocellia *Schneid.* Inaug. Schr. 1843. *Inoculo.*
Hemerobini.

- Iphipus Schönh.* Col.
⁰ *Iphis Lap.* ¹⁾ Col. 1836.
⁰ *Iphis Leach* Crust. 1817.
Iphitrachelus (Halid.) Walk. Hym.
⁰ *Iphius Dej.* Col. 1833.
^{*} *Iphthima* — (*V. Yphthima Hübn.*) Lep.
Iphthinus Dej. Col.
Ipidia Erichs. Col.
^{*} *Ipimorpha Hübn.* Lep.
⁰ *Ipinae Erichs.* Col. 1843. (*Scr. Ipoidae*).
⁰ *Ips Fabr.* ²⁾ Col. 1776.
⁰ *Ipsides Latr.* Col. 1807. (*Scr. Ipoidae*).
⁰ *Ipsites Newm.* Col. 1834. (*Scr. Ipoidae*).
⁰ *Irena Horsf.* Aves 1820.
⁰ *Irenaeus Leach* Col. 18 . .
⁰ *Irenaeus Goods.* Crust. 1843 *α*).
^{*} *Irene* — (*V. Eirene Eschsch.*) Acal.
⁰ *Iresia Dej.* ³⁾ Col. 1829.
Irichrous Newm. Col.
⁰ *Iridea Swains.* ⁴⁾ Moll. 1840.
Iridina Lam. Moll.
⁰ *Iridinidae Gray* Moll. 1840. (*Scr. I-ninae*).
^{*} *Iridininae Swains.* Moll. 1840. (*V. I-nidae*).
Irochrotus Am. et A. Serv. Hem. Ad.
Irregulares Beyr. Moll.
Irrisor Less. Aves. ⁵⁾
⁰ *Irus Oken* ³⁾ Moll. 1815.
Isacantha Hope Col.
Isacmaea Ehr. Pol.
^{*} *Isaea M. Edw.* Crust. 1830. (*V. Isea*).
Isanthrene Hübn. Lep.
⁰ *Isarthron Dej.* Col. 1834. (*Scr. Isarthrum*).
⁰ *Isaura Joly* ⁶⁾ Crust. Ad. 18 . .
⁰ *Isaura Sav.* Pol. 1828.
^{*} *Iscadida Dej.* Col.
Ischadites Kæn. Echin.
Ischaena Erichs. Col.
Ischiogonus Wesm. Hym.
Ischiopachys Chevr. Col.

---

¹⁾ *Iphisia Wight et Arn.* Asclepiadeae.
²⁾ *Ipsea Lindl.* Orchideae.
³⁾ *Iresine Willd.* Amarantaceae.
⁴⁾ *Irideae Endl.* Fam. Plant. — *Iridion Burm.* Droserac.
⁵⁾ *Iris Linn.* Irideae.
⁶⁾ *Isaura Commers.* Asclepiadeae.
^{α)} *Irenaeus Goods.* Edinb. N. Phil. Journ. xxv,
 1843. *εἰρηναῖος*, pacificus. *Entomotraca copepod.*

- ⁰ *Ischius Wesm.* Hym. 1837.
⁰ *Ischnocera Shuck.* Hym. 1840.
⁰ *Ischnocerus (Chevr.) Schönh.* Col. 1839.
⁰ *Ischnocerus Grav.* Hym. 1829.
Ischnochelus Burm. Col.
Ischnodes Germ. Col.
Ischnogaster Guér. Hym.
⁰ *Ischnomera Steph.* Col. 1832.
⁰ *Ischnomerus Schönh.* Col. 1840.
Ischnopoda Steph. Col.
Ischnopsyllus Westw. Suct.
⁰ *Ischnoptera Burm.* Orth. 1838.
⁰ *Ischnopterix Hübn.* Lep. 1816. (*Scr. Ischnopteryx*).
⁰ *Ischnosceles Strickl.* Aves Ad. 1844.
⁰ *Ischnoscelis Burm.* Col. 1842.
⁰ *Ischnosoma Spix* Pisc. 1829.
⁰ *Ischnosoma Steph.* Col. 1832.
Ischnotes Newm. Col.
Ischnotrachelus Schönh. Col.
⁰ *Ischnura Charp.* Orth. et Nev. 1840.
⁰ *Ischnurus Koch* Arachn. 1837.
Ischnus Grav. Hym.
⁰ *Ischyia Hübn.* Lep. 1816.
⁰ *Ischyodon Egert.* Pisc. 1843.
⁰ *Ischyodus Egert.* Pisc. Ad. 1843.
Ischyrocerus Kröy. Crust.
⁰ *Ischyrodon Merian* Rept. 1838.
Ischyropsalis Koch Arachn.
⁰ *Ischyrosomyx Chevr.* Col. 1834. (*Scr. Ischyronyx*).
Ischyryus Chevr. Col.
⁰ *Isea Guér.* Crust. 1832. (*Scr. Isaea*).
⁰ *Isidea Lamx.* Pol. 1812. (*Scr. Isidoidae*).
⁰ *Isidora Ehr.* ¹⁾ Moll. 1831.
^{*} *Isilia Rafin.* Moll.
⁰ *Isis Linn.* ²⁾ Pol. 17 . .
Ismarus (Halid.) Westw. Hym.
⁰ *Ismene Swains.* ³⁾ Lep. 1821.
⁰ *Ismene Steph.* Lep. 1834.
⁰ *Isocardia Klein* Moll. 1753.
⁰ *Isocardia Lam.* Moll. 1799.
⁰ *Isocardia Oken* Moll. 1815.
⁰ *Isocardiidae Gray* Moll. 1840. (*I-dioidae*).
Isocephalus Heck. Pisc.
Isocerus Meg. Col.

---

¹⁾ *Isidorea A. Rich.* Rubiaceae.
²⁾ *Isis Tratt.* Irideae.
³⁾ *Ismene Herb.* Amaryllideae.

Isochirus *Leach* Crust.
Isocondylus *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
^o *Isocrinites* (*Phill.*) *Aust.* Echin. Ad. 1842.
^o *Isocrinus* *H. de Mey.* Echin. et Ad. 1837.
Isocyrtus *Walk.* Hym.
Isodactyli *Schæff.* Aves.
Isodermus *Erichs.* Hem. Ad.
^o *Isodon* *Say* ¹⁾ Mam. 1825.
^{*} *Isodon* — (*V. Isoodon Geoffr.*) Mam.
^o *Isodon* *Hope* Col. 1837.
Isogenus *Newm.* Orth. et Nevr.
Isognomon *Klein* Moll.
^o *Isognomostoma* *Fitz.* Moll. 1833. (I-monostoma).
^{*} *Isolus* *Rafn.* Crust.
Isomalus *Erichs.* Col.
Isomerinthus *Schönh.* Col.
^o *Isometros* *Ehr.* Arachn. 1829. (Scr. Isometrus).
^o *Isomus* *Walk.* Hym. 1829.
^o *Isomys* *Sunder.* Mam. Ad. 1842.
^o *Isonotus* *Perty* Col. 1830.
^o *Isonotus* *Dahlb.* Hym. 1842.
Isonychus *Mann.* Col.
^o *Isoodon* *Geoffr.* Mam. 18.. (Scr. Isodon).
Isoples *Hübner.* Lep.
^o *Isopleuridae* *Kirby* Col. 1837. (Scr. I-roidae).
Isopleurus *Kirby* Col.
Isopoda *Latr.* Crust.
^o *Isopteron* *Hope* Col. 1840. (Scr. Isopterum).
^o *Isopteryx* *Pict.* ²⁾ Orth. 1841.
Isorhipis *Lacord.* Col.
Isorhynchus *Schönh.* Col.
Isosceles *Newm.* Col.
^o *Isosoma* *Fald.* Col. 1835.
^o *Isosoma* *Walk.* Hym. 1832.
Isotelus *De Kay* Crust.
Isothrix *Wagn.* Mam. Ad.
^o *Isotoma* *Dej.* ³⁾ Col. 1833.
^o *Isotoma* *Bourl.* Thn. 1839.
^{*} *Isipida* *Linn.* Aves.
^o *Issides* *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (Issina).
^{*} *Issidiaeromys* *Croiset* Mam.
^o *Issites* *Spin.* Hem. 1839. (Scr. Issina).
^{*} *Issoria* *Hübner.* Lep.
Issus *Fabr.* Hem.

Isthmia *Agardh* Polyg.
^o *Istieus* *Agass.* Pisc. 1843. (Scr. Histieus).
^o *Istiocercus* *Fitz.* Rept. 1843. (Scr. Histiocercus).
^o *Istiophora* (*Spix*) *Tsch.* M. Ad. 1844. (Hist-ori).
^o *Istiophori* *Spix* Mam. 1823. (Histiophori).
^o *Istiophoria* *Rafn.* Pisc. 1815. (Histiophori).
^o *Istiophorus* *Gray* Mam. 1838. (Scr. Histiophorus).
^o *Istiophorus* *Lacép.* Pisc. 1802. (Scr. Histiophorus).
^o *Istiurus* *Cuv.* Rept. 1829. (Scr. Histiurus).
^o *Isturgia* *Hübner.* Lep. 1816. (Scr. Histurgia).
^o *Isurus* *Rafn.* Pisc. 1810.
^o *Isurus* *Agass.* Pisc. 1843.
^o *Itea* *Koch* ¹⁾ Crust. Ad. 18..
Heaphila *Zett.* Dipt.
^o *Ithaginis* *Wagl.* Aves 1832. (Scr. Ithagenes).
Ithene *Newm.* Nevr.
^{*} *Ithobalus* *Hübner.* Lep.
^{*} *Ithomia* *Hübner.* Lep.
^o *Ithycerides* *Schönh.* Col. 1826. (Scr. I-roidae).
Ithycerus *Dalm.* Col.
Ithyporus *Schönh.* Col.
Ithysia *Hübner.* Lep.
Ileria *Matheron* Moll.
Itonia *Hübner.* Lep.
Itrium *v. Heyd.* Arachn. -
Jugulares *Linn.* Pisc.
Juida *Less.* Aves.
^o *Jutidae* *Leach* Myr. 1812. (Scr. Juloidae).
^o *Julidea* *Brandt* Myr. 1833. (Scr. Juloidae).
^o *Julini* *Bonap.* Pisc. 1841 *a)*.
^o *Julis* *Cuv.* Pisc. 1817.
^{*} *Julodis* *Eschsch.* Col. 1829. (V. Jalodis).
^o *Juloides* *Gerv.* Myr. 1837. (Scr. Juloidae).
^o *Julus* *Linn.* Myr. 1748.
Jumenta *Linn.* Mam.
^o *Jumnos* *Saund.* Col. 1839. (Scr. Jumnus).
^o *Junco* *Wagl.* ²⁾ Aves 1831.
Junonia *Hübner.* Lep.
^o *Jurinia* *Rob. D.* ³⁾ Dipt. 1830.
^o *Ixa* *Leach* Crust. 1817.
^o *Ixalus* *Ogilb.* Mam. 1836.

¹⁾ *Itea* *Linn.* Saxifragaceae.

²⁾ *Juncus* *DC.* Juncaceae.

³⁾ *Jurinea* *Cass.* Compositae.

a) *Julini* *Bonap.* Fauna Ital. m. 1841. *Julis.* Labridae.

¹⁾ *Isodon* *Schrad.* Labiatae.

²⁾ *Isopteris* *Wall.* Gen. Plant.

³⁾ *Isotoma* *R. Br.* Iseliaceae.

- ° *Ixalus* *Dum.* et *Bibr.* Rept. 1840.
- ° *Ixias* *Hübner*. 4) Lep. 1816.
- ° *Ixocossyphus* *Kaup* Aves.
- ° *Ixodei* *Dugès* Arachn. 1834. (Ser. *Ixodeidae*).
- ° *Ixodes* *Latr.* 2) Arachn. 1796.
- ° *Ixodides* *Leach* Arachn. 1814. (Ser. *Ixodeidae*).
- ° *Ixodinae* *Bonap.* Aves 1837. (Ser. *Ixoidae*).
- ° *Ixops* *Hodgs.* Aves Ad.
- ° *Ixos* *Temm.* Aves 1838. (Ser. *Ixus*).
- * *Ixulus* *Hodgs.* Aves Ad.
- * *Jyngoidae* — (V. *Yuncinae* et *Yunginae*). A.
- * *Jynx* *Linn.* Aves 1748. (V. *Yunx*).

II.

- Kakatoë* *Kuhl* Aves.
- Kakerlae* *Latr.* Orth.
- ° *Kalophrynus* *Tsch.* Rept. 1838. (Ser. *Calliphryne*).
- ° *Kamptorhynchus* *Eyton* Aves. (Camptorhynchus).
- ° *Kampylopterus* *Spix* Aves. (Ser. *Campylopterus*).
- Kangurus* *Geoffr.* Mam.
- Kanilla* *Silv.* Moll.
- ° *Kapnea* *Forb.* Pol. Ad. 1841. (Ser. *Capnea*).
- ° *Katotreta* *Ehr.* Polyg. 1830. (Ser. *Catotreta*).
- ° *Kelaeno* *Münst.* Moll. 1839. (Ser. *Celaeno*).
- Kellia* *Turt.* Moll.
- ° *Kemas* *Ogilby* Mam. 1836. (Ser. *Cemas*).
- Keneux* *Coct.* Rept. et Ad.
- ° *Kentropyx* *Spix* Rept. 1825. (Ser. *Centropyx*).
- ° *Kepon* *Duvern.* Crust. Ad. 18 . . (Ser. *Cepon*).
- ° *Keratella* *Bory* Rot. 1824. (Ser. *Ceratium*).
- ° *Keratocera* *Rob. D.* Dipt. 1830. (Ser. *Ceratocera*).
- ° *Keratophytes* *Ellis* Pol. 1756. (Ser. *Ceratophyta*).
- ° *Keratophyton* *Ellis* Pol. 1756. (Ser. *Ceratophytum*).
- ° *Keris* *Cuv.* et *Val.* Pisc. 1835. (Ser. *Ceris*).
- Kerivoula* *Gray* Mam. Ad.
- ° *Kerobalana* *Bory* Polyg. 1824. (Ser. *Cerobalana*).
- ° *Kerodon* *F. Cuv.* Mam. 1825. (Ser. *Cerodon*).
- ° *Kerona* *Müll.* Polyg. 1786. (Ser. *Cerona*).
- ° *Keropia* *Gray* Aves et Ad. 1840. (Ser. *Ceropia*).
- ° *Keroplatus* *Bosc* Dipt. 1792. (Ser. *Ceroplatus*).
- Keroula* *J. E. Gray* Aves.
- * *Ketupa* *Less.* Aves et Ad. 1831. (V. *Ketupu*).
- ° *Ketupu* *Gray* Aves Ad. 1840. (Ser. *Ketupa*).
- ° *Kiloma* *Los.* Polyg. 1829. (Ser. *Chiloma*).
- ° *Kinixys* *Bell* Rept. 1815. (Ser. *Cinixys*).

1) *Ixia* *Linn.* Irideae.2) *Ixodia* *R. Br.* Compositae. — *Ixodia* *Soland.* Cabombeae.

- Kinkajou* *Lacép.* Mam.
- ° *Kinosternon* *Spix* Rept. 1824. (Ser. *Cinosternum*).
- ° *Kinosternum* *Bell* Rept. 1825. (Ser. *Cinosternum*).
- ° *Kinixys* (*Bell*) *Bonap.* Rept. Ad. 1836. (Cinixys).
- ° *Kirbya* *Lepell.* Hym. 1841.
- ° *Kirbya* *Rob. D.* Dipt. 1830.
- ° *Kitta* *Kuhl* Aves et Ad. 1820. (Ser. *Citta*).
- ° *Kittacincla* *Gould* Aves et Ad. 1836. (Clitacincla).
- ° *Kleidocerys* *Westw.* Hem. 1829. (Ser. *Clidoceras*).
- ° *Kleidotoma* *Westw.* Hym. 1833. (Ser. *Clidotoma*).
- ° *Kleistagnatha* *Fabr.* Cr. 1798. (Clistognatha).
- ° *Clitambonites* *Pand.* Moll. 1830. (Clitambonites).
- ° *Klytia* *H. v. Mey.* Crust. 1840. (Ser. *Clytia*).
- ° *Knipolegus* *Boie* Aves et Ad. 1826. (Cnipolegus).
- Koala* *Cuv.* Mam.
- Kölga* *Münst.* Crust.
- ° *Koleoceras* *Portl.* Moll. 1843. (Ser. *Coloceras*).
- Kollaria* *Pict.* Orth.
- ° *Kolpoda* *Müll.* Polyg. 1773. (Ser. *Colpoda*).
- ° *Kolpoda* *Ehr.* Polyg. 1830. (Colpodeidae).
- ° *Kondyliostoma* *Bory* Polyg. 1824. (Condyllostoma).
- Krusensternia* *Lamx.* Pol.
- ° *Ktinorhynchus* *Eyton* Av. Ad. 1838. (Ctenor-us).
- ° *Kunzea* *Leach* 1) Col. 1826.
- ° *Kuphus* *Guett.* Moll. 1774. (Ser. *Cuphus*) a).
- ° *Kurtus* *Bloch* Pisc. 1787. (Ser. *Cyrtus*).
- ° *Kymatophora* *Treitschke* Lep. 1835. (Cymat-hora).
- ° *Kynos* *Rüpp.* Mam. Ad. 1842. (Ser. *Cynus*).
- ° *Kyphosus* *Lacép.* Pisc. 1800. (Ser. *Cyphus*).
- ° *Kyrtus* *Bl. Schn.* Pisc. 1801. (Ser. *Cyrtus*).
- ° *Kyrtorhinus* *Fisch. W.* Col. 1809. (Ser. *Cyrtorhinus*).

III.

- ° *Labeo* *Cuv.* Pisc. 1817.
- ° *Labeo* *Halid.* Hym. 1833.
- ° *Labeobarbus* *Rüpp.* Pisc. 1835.
- ° *Labia* *Leach* Orth. 1817.
- ° *Labiata* *Fitz.* 2) Rept. 1843.
- Labidodon* *Ehr.* Rot.
- Labidognathia* *Dej.* Col.
- Labidomera* *Chevr.* Col.
- * *Labidomyia* *Steph.* Dipt. 1829. (V. *Forcipomyia*).
- Labidostomis* *Chevr.* Col.

1) *Kunzea* *Reichb.* Myrtaceae.2) *Labiatae* *Endl.* Nuculiferae.a) *Kuphus* *Guett.* Mém. Ac. Sc. Par. 1774.

- ⁰ Labidura *Dumér.* Orth. 1806. (Ser. L.-roidae).
⁰ Labidura *Leach* Orth. 1817.
     Labidus Jur. Hym.
⁰ Labio (*Cuv.*) *Swains.* Pisc. 1839.
⁰ Labio *Oken* Moll. 1815.
⁰ Labiobarbus *Rüpp.* Pisc. 18...
     Labops Burm. Hem.
⁰ Labrax *Pall.* Pisc. 1811.
⁰ Labrax *Cuv.* Pisc. 1817.
⁰ Labridae *Bonap.* Pisc. 1831. (Ser. Labroidae).
⁰ Labridi *Bonap.* Pisc. 1841. (Ser. Labroidae) α).
⁰ Labrinae *Swains.* Pisc. 1839. (Ser. Labroidae).
⁰ Labrini *Bonap.* Pisc. 1831. (Ser. Labroidae).
⁰ Labrisomus *Swains.* Pisc. 1839. (Ser. Labrosomus).
⁰ Labrismoma *Swains.* Pisc. 1839. (Ser. Labrostoma).
⁰ Labroideae *Rich.* Pisc. 1836. (Ser. Labroidae).
⁰ Labroidei *Cuv.* Pisc. 1817. (Ser. Labroidae).
     Labrus (Art.) Linn. Pisc.
     Labyrinthici Müll. Pisc.
     Labyrinthiformes Cuv. Pisc. Ad.
     Labyrinthodon Owen Rept.
     Labyrinthodontes H. v. Mey. Rept. Ad.
     Labyrinthus Beck Moll.
     Laccobius Erichs. Col.
     Laccocephali Burm. Verm. Ad.
     Laccophilus Leach Col.
⁰ Laccoproctos *Schönh.* Col. 1843 (Laccoproctus).
     Lacernata Ehr. Polyg.
⁰ Lacerta *Linn.* Rept. 1748.
⁰ Lacertae *Spix* Rept. 1824.
⁰ Lacertidae *Bonap.* Rept. 1831. (Lacertina).
⁰ Lacertiens *Cuv.* Rept. 1817. (Ser. Lacertina).
     Lacertiformes Pict. Rept. Ad.
^{*} Lacertina *Bonap.* Rept. 1831. (V. Lacertidae,
     Lacertiens, Lacertini, Lacertini-
     dae et Lacertoides).
⁰ Lacertini *Oppel* Rept. 1811. (Ser. Lacertina).
⁰ Lacertinidae *Gray* Rept. 1838. (Lacertina).
⁰ Lacertoides *Fitz.* Rept. 1826. (Ser. Lacertina).
⁰ Lacertus *Bont.* Rept. 1...
^{*} Lachesilla *Westw.* Orth. et Nevv.
⁰ Lachesis *Daud.* Rept. 18...
⁰ Lachesis *Risso* Moll. 1826.
⁰ Lachesis *Savig.* Arachn. 18...

α) Labridi *Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. *Labrus*.
Labridae.

- ⁰ Lachnaia *Chevr.* ⁴⁾ Col. 1834. (Ser. Lachnaea).
⁰ Lachneides *Hübner.* Lep. 1816 (Lachnoidae).
⁰ Lachnia *Serv.* Col. 1835.
⁰ Lachnolaimus *Cuv.* Pisc. 1829. (Lachnolaemus).
     Lachnophorus Dej. Col.
⁰ Lachnopus *Schönh.* ²⁾ Col. 1840.
     Lachnosterna Hope Col.
⁰ Lachnus (*Ill.*) *Burm.* ⁵⁾ Hem. 1835.
     Lacinia Humph. Moll.
     Lacinularia Oken Rot.
     Lacma Tied. Mam.
     Lacon Lap. Col.
     Lacosi Guér. Hym.
     Lacpatica Chevr. Col.
     Lacrimatoria Bory Polyg.
     Lacrymaria Bory Polyg.
     Lactarius Cuv. et Val. Pisc.
     Lactophrys Dekay Pisc. Ad.
     Lacuna Turt. Moll.
     Ladas Cantr. Moll.
^{*} Laelaps — (V. *Lelaps (Halid.) Walk.*) Hym.
⁰ Laelaps *Koch* Arachn. 1835.
⁰ Laelia *Steph.* ⁴⁾ Lep. 1829.
     Laemactus Wieg. Rept.
⁰ Laemargus *Müll. u. H.* Pisc. 1837.
⁰ Laemargus *Kröyer* Crust. et Ad. 1837.
     Laemobothrium Nitzsch Epiz.
^{*} Laemodipoda *Latr.* Cr. 1839. (V. *Lem-poda*).
^{*} Laemodon — (V. *Laimodon G. R. Gray*). Aves.
     Laemophloeus Dej. Col.
     Laemosaccus Schönh. Col.
     Laemosthenes Bonelli Col.
     Laena Meg. Col.
⁰ Laertes *Dej.* Col. 1834. (Ser. Laërtes).
⁰ Laertiades *Hübner.* Lep. 1816. (Ser. Laërtiades).
     Laesthia Halid. Hym.
^{*} Laestrigonus — (V. *Lestrigonus M. Edw.*) Crust.
     Lactophrys Swains. Pisc.
^{*} Laeus — (V. *Laius Guér.*) Col.
⁰ Laevicardium *Swains.* Moll. 1840. (Liocardium).
     Laevipedes Am. et A. Serv. Hem. Ad.
     Laeviraja Bellon. Pisc.
     Lafoea Lamx. Pol.

¹⁾ Lachnaea *Linn.* Daphnoideae.

²⁾ Lachnopus *Blum.* Melastomaceae.

³⁾ Lachnum *Retz.* Hymenomycetes.

⁴⁾ Laelia *Adans.* Cruciferae. — *Laelia Lindl.* Orchideae.

- ° *Lafystius Kröy.* Crust. Ad. 1842. (Ser. *Laphystius*).
 ° *Lagana Blainv.* Echin. 1830.
 ° *Laganum Klein* Echin. 1734.
   Lagarus Chaud. Col.
 ° *Lagena Klein* ¹⁾ Moll. 1753.
 ° *Lagena Schum.* Moll. 1817.
 ° *Lagena Walker* Pol. Ad. 1784.
 ° *Lagena Less.* Pol. Ad. 18 . .
 ° *Lagenella Ehr.* Polyg. 1832.
 * *Lagenella Farre* Pol. 1837. (V. *Langenella*).
   Lagenoderus White Col.
 ° *Lagenula Ehr.* Polyg. 1831.
 ° *Lagenula M'Gill.* Pol. 1843 α).
   Lagidium Meyen Mam.
 * *Lagoa Harris* Lep.
   Lagocephalus Swains. Pisc.
 ° *Lagocheirus Dej.* Col. 1833. (Ser. *Lagochirus*).
 ° *Lagomina Gray* Mam. 1825. (Ser. *L-myidae*).
   Lagomys Cuv. Mam.
 ° *Lagopedes Cuv.* Aves 1817.
   Lagopezus (Dej.) Schönk. Col.
 ° *Lagopus (Briss.) Steph.* ²⁾ Aves 1819.
   Lagorchestes Gould Mam.
   Lagosterna Dej. Col.
 ° *Lagostoma M. Edw.* Crust. 1834.
 ° *Lagostomi Wieg.* Mam. 18 . .
 ° *Lagostomidae Bon.* M. Ad. 1837. (L-moidae).
 ° *Lagostomina Auct.* Mam. (Ser. *L-moidae*).
 ° *Lagostomus Brook.* Mam. 1829.
 ° *Lagostomus Schönk.* Col. 1833.
   Lagothrix Geoffr. Mam.
 ° *Lagotis Benn.* ³⁾ Mam. 1833.
   Lagria Fabr. Col.
 ° *Lagriæ Redt.* Col. 1845.
 ° *Lagriariæ Latr.* Col. 1825. (Ser. *Lagrioidae*).
 ° *Lagriidae Westw.* Col. 1839. (Ser. *Lagrioidae*).
   Laguncula Benson Moll.
   Lagynodes Först. Hym.
 ° *Laimodon G. R. Gray* Aves 1841. (Ser. *Laemodon*).
 * *Lairus Lap.* Col.
 ° *Laius Guér.* Col. 1830. (Ser. *Lacus*).
- 1) *Lagenaria* Ser. Cucurbitaceae. — *Lagenias E. Mey.* Gentianeae. — *Lagenium Brid.* Bryaceae.
 2) *Lagopus Koch* Papilionaceae.
 3) *Lagotis Gärtn.* Scrophularineae.
 α) *Lagenula M'Gill.* Moll. Aberd. 1843. *Lagena. Foraminifera.*
- ° *Lalage Boie* ¹⁾ Aves Ad. 1826.
   Lalagetes Schönk. Col.
   Lama Cuv. Mam.
 ° *Lamarekia Olivi* ²⁾ Pol. 1792.
 * *Lambrus Leach* Crust.
   Lamellaria Montf. Moll.
 ° *Lamellaridae d'Orb.* Moll. 1842. (L-lariina).
 ° *Lamellata Latr.* Moll. 1825.
 ° *Lamellatae Féruss.* Moll. 1821.
   Lamellibranchiata Blainv. Moll.
   Lamellicornes Latr. Col.
 ° *Lamellifera Flem.* Pol. 1828.
 ° *Lamelliferae Wood* Pol. Ad. 1844.
   Lamellina Bory Polyg.
   Lamellipedes Brown Moll.
   Lamelliostres Cuv. Aves.
   Lamellosodontati Ill. Aves.
 ° *Lamia Risso* Pisc. 1826.
 ° *Lamia Fabr.* Col. 1775.
 ° *Lamiadae Kirby* Col. 1837. (Ser. *Lamioidae*).
 ° *Lamiariæ Latr.* Col. 1825. (Ser. *Lamioidae*).
   Lamictis Blainv. Mam.
 ° *Lamiidae Shuck.* Col. 1840. (Ser. *Lamioidae*).
 ° *Lamiides Westw.* Col. 1839. (Ser. *Lamioidae*).
   Lamna Cuv. Pisc.
 ° *Lamnae Müll. et H.* Pisc. 1841.
 * *Lamnini Bonap.* Pisc. 1837. (V. *Lamnoidei*).
   Lamnodus Agass. Pisc.
 ° *Lamnoidei Müll.* Pisc. Ad. 1845. (Lamnini).
   Lamnunguia Ill. Mam.
   Lampadia Montf. Pol.
 * *Lampania Gray* Moll.
 * *Lampanyctus Bonap.* Pisc.
 ° *Lampas Schum.* Moll. 1817.
 ° *Lampetia Steph.* Lep. 1829.
 ° *Lampetia Boie* Lep. 1837.
 ° *Lampetis Dej.* Col. 1833.
 ° *Lampetra Willugh.* Pisc. 1686.
 * *Lampetrae Bonap.* Pisc. 1837. (V. *Lampredia*).
   Lampides Hübn. Lep.
 ° *Lamporninae Gray* Aves 1840. (L-rneoidae).
 ° *Lampornis Swains.* Aves 1827.
 ° *Lampra Meg.* Col. 1833.
- 1) *Lalage Lindl.* Papilionaceae.
 2) *Lamarckia Pers.* Solanaceae. — *Lamarckia Hort.* Celastrineae. — *Lamarckia Mönch.* Gramineae. — *Lamarckia Oliv.* Ulvaceae.

- ° *Lampra Hübn.* ¹⁾ Lep. 1816.
- ° *Lampredia Rafin.* Pisc. 1815. (Lampetrae).
- ° *Lampria Macq.* Dipt. 1838.
- ° *Lamprias Bonelli* Col. 1813.
- ° *Lamprima Latr.* Col. 1807.
- ° *Lamprimidae Mac L.* Col. 1819. (L-moidae).
- ° *Lamprinus Heer* Col. 1839.
- ° *Lampris Retz.* Pisc. 17 . .
Lamprocera Lap. Col.
Lamprocolius Sundev. Aves.
Lamprodoma Swains. Moll.
Lamprogaster Macq. Dipt.
- ° *Lamproglena Nordm.* Crust. 1832.
- ° *Lamproglene (Nordm.) Wieg.* Crust. Ad. 1836.
Lamprolepis Fitz. Rept.
Lampromorphus Vig. Aves.
- ° *Lampromyia Macq.* Dipt. 1835.
- ° *Lampromyia Macq.* Dipt. 1840.
Lampronessa Wagl. Aves.
Lampronia Steph. Lep.
Lampronota Curt. Hym.
Lampropeltis Fitz. Rept.
Lamprophes Fitz. Rept.
Lamprophis Fitz. Rept.
Lampropholis Fitz. Rept.
- ° *Lamproptera Germ.* Hem. 1833.
- ° *Lampropteryx Steph.* Lep. 1829.
- * *Lamproptila* — (V. *Lamproptila Swains.*) Aves.
Lampropus Lap. Col.
- * *Lamprorneoidae* — (V. *Lamprotorninae* et *Lamprotornithinae*). Aves.
- * *Lamprornis Nitzsch* Aves 1840. (V. *Lamprotornis*).
- ° *Lampros Treitschke* Lep. 1833. (Scr. *Lamprus*).
Lamproscapha Swains. Moll.
Lamprosema Hübn. Lep.
- ° *Lamprosia Hübn.* Lep. 1816.
Lamprosoma Kirby Col.
Lamprosticta Hübn. Lep.
Lamprostoma Swains. Moll.
Lamprotatus Westw. Hym.
- ° *Lamprotes Swains.* ²⁾ Aves 1837.
- ° *Lamprotes Walk.* Hym. 1829.
Lamprotheca Dej. Col.
- ° *Lamproptila* — (Scr. *Lamproptila Sw.*) Aves et Ad.

¹⁾ *Lampra Lindl.* Ericaceae.

²⁾ *Lamprotis Don* Ericaceae.

- ° *Lamprotorninae Swains.* Aves 1837. (Lamp-rorneoidae).
- ° *Lamprotornis Temm.* Aves 1820. (Lamprornis).
- ° *Lamprotornithinae Bonap.* Aves 1837. (Scr. *Lamprorneoidae*).
- * *Lamprus* — (V. *Lampros Treitschke*). Lep.
- * *Lampsilis Rafin.* Moll.
- * *Lampugus Cuv. et Val.* Pisc.
- ° *Lampus Humph.* Moll. 1797.
- ° *Lampusia Schum.* Moll. 1817.
- ° *Lampyridae Leach* Col. 1817. (L-ridoidae).
- ° *Lampyrides Latr.* Col. 1817.
Lampyris Geoffr. Col.
- ° *Lampyrites Newm.* Col. 1834. (L-ridoidae).
- ° *Lanceola Say* ¹⁾ Crust. 1818.
- ° *Langaha Brug.* Rept. 1784.
- ° *Langaya Shaw* Rept. 17 . .
Langelandia Aubé Col.
- ° *Langenella Hass.* Pol. Ad. 1841. (Scr. *Lagenella*).
Langoustiens M. Edw. Crust.
Languria Latr. Col.
- ° *Laniadae d'Orb. et L.* Aves 1836. (Laniinae).
- ° *Laniadeae Stein* Aves Ad. 1839. (Laniinae).
- * *Laniagra d'Orb. et Lafr.* Aves.
- ° *Laniana Swains.* Aves 1837. (Scr. *Laniinae*).
Laniarius Vieill. Aves.
- * *Lanieterus Less.* Aves.
- ° *Lanidae Bonap.* Aves 1837. (Scr. *Laniinae*).
Laniellus Swains. Aves.
- ° *Laniidae Strickl.* Aves Ad. 1844. (Laniinae).
- * *Laniisoma Swains.* Aves.
- ° *Laninae Bonap.* Aves 1831. (Scr. *Laniinae*).
Laninsecta Am. et A. Serv. Hem. Ad.
- ° *Lanio Vieill.* Aves 1816.
- * *Laniocera Less.* Aves.
Laniogerus Blainv. Moll.
Lanioturdus Waterh. Aves.
- ° *Lanistes Humph.* Moll. 1797.
- ° *Lanistes Montf.* Moll. 1810.
- ° *Lanius Linn.* Aves 1766.
- ° *Lanthina Flem.* Moll. 1828. (Scr. *Janthina*).
- ° *Laodicea Less.* Acal. 1837.
- ° *Laodicea Lamx.* Pol. 1816.
Laogona Boisdv. Lep.
- ° *Laomedea Lamx.* Pol. 1812.

¹⁾ *Lanceolaria DC.* Cruciferae.

- ° *Laomedia De Haan* Crust. Ad. 18. .
Laophonte Philipp. Crust. a).
 ° *Laothoe Fabr.* Lep. 1808. (Scr. *Laothoë*).
Laparocerus Schönh. Col.
Lapaspidobaenae Ritg. Rept.
 ° *Lapemis Gray* Rept. et Ad. 1842. (Scr. *Lapemys*).
Laphria Meig. Dipt.
Laphyra Dupont Col.
 * *Laphystius* — (V. *Lafystius Kröy.*) Crust.
 ° *Laplysia Linn.* Moll. 1767. (Scr. *Aplysia*).
 ° *Laplysidae P.* Cycl. Moll. 1839. (*Aplysidae*).
 * *Laporaspidobaenae Ritg.* Rept.
Lappida Am. et A. Serv. Hem. Ad.
Lapton Nees Hym.
Larella Ehr. Rot.
Larentia Treitschke Lep.
 ° *Lares Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Largides Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (Scr. *Largus Hahn* Hem. *Largina*).
 ° *Laria Scop.* Col. 1763.
 ° *Laria Schrank* Lep. 1802.
 ° *Laridae (Leach) Bonap.* Aves 1831. (*Laroidae*).
 * *Larimus Cuv. et Val.* Pise.
 ° *Larinae Bonap.* Aves 1831. (Scr. *Laroidae*).
 ° *Larinus Germ.* Col. 1824.
Larissa Curt. Lep.
 ° *Laroides Brehm* Aves 1831.
Laropis Wagl. Aves.
 ° *Larra Fabr.* 1) Hym. 1793.
 ° *Larradae Leach* Hym. 1819. (Scr. *Larrina*).
 ° *Larratae Latr.* Hym. 1810. (Scr. *Larrina*).
 ° *Larrida Leach* Hym. 1817. (Scr. *Larrina*).
 ° *Larridae (Leach) Steph.* Hym. 1829. (*Larrina*).
 ° *Larrides Leach* Hym. 1817. (Scr. *Larrina*).
 ° *Larrites Newm.* Hym. 1834. (Scr. *Larrina*).
 ° *Larunda Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Larunda Leach* Crust. 1815.
 ° *Larus Linn.* Aves 1748.
 ° *Larva Vieill.* Aves et Ad. 1816.
 ° *Larva Humph.* Moll. 1797.
Larvaria Deffr. Pol.
Larvivora Hodgs. Aves.
 ° *Lasaea Brown* Moll. 1827.
Lasconotus Erichs. Col.
- ° *Lasia Hope* 1) Col. 1840.
 ° *Lasia Wied.* Dipt. 1824.
Lasioecampa Schrank Lep.
 ° *Lasiocampadae Harr.* Lep. 1841. (*L-poidae*).
Lasiocera Dej. Col.
 ° *Lasiodactylus Perty* Col. 1830.
 ° *Lasiodactylus Dej.* Col. 1834.
Lasiodera Gray Col.
Lasioderma Steph. Col.
Lasioglossum Curt. Hym.
Lasionota Dej. Col.
 ° *Lasioptera Meig.* 2) Dipt. 1818.
 ° *Lasiopteryx Steph.* Dipt. 1829. (Scr. *Lasiopteryx*).
 ° *Lasiopus Dej.* 3) Col. 1833.
Lasiopyga Ill. Mam.
Lasiostola Dej. Col.
 ° *Lasiostoma Ramb.* 4) Nevr. Ad. 1842.
Lasiurus Rafn. Mam.
 ° *Lasius Motsch.* Col. 1845.
 ° *Lasius Fabr.* Hym. 1804.
 ° *Lasius Jur.* Hym. 1807.
 ° *Lasmigona Rafn.* Moll. 1831. (Scr. *Elasmogona*).
 ° *Lasmonos Rafn.* Moll. 1831. (Scr. *Monelasmus*).
Laspalia Gray Echin.
 ° *Laspeyresia Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Laspeyria Germ.* Lep. 1841.
 * *Lastena Rafn.* Moll.
Latagia Hübn. Lep.
 ° *Latargus Klein* Pise. 1745. (Scr. *Lathargus*).
Latax Glog. Mam. et Ad.
 ° *Latepora Rafn.* Pol. 18. . (Scr. *Latipora*).
 ° *Laternaria Linn.* 5) Hem. Ad. 1764.
Lates Cuv. Pise.
Lathamus Less. Aves.
Lathiphronus Schönh. Col.
 ° *Lathria Swains.* 6) Aves 1831.
 ° *Lathridii Redt.* Col. 1845. (Scr. *Latridii*).
 ° *Lathridius* — (Scr. *Latridius*). Col.
Lathrimaeum Erichs. Col.
 ° *Lathrobiadae Kirby* Col. 1837. (*L-bioidae*).
- 1) *Larrea* Brid. Bryaceae. — *Lasia* Lour. Aroideae. — *Lasios* Targ. Floridiae.
 2) *Lasioptera Andr.* Cruciferae.
 3) *Lasiopus Cass.* Compositae.
 4) *Lasiostoma Schreb.* Loganiaceae.
 5) *Laterna Turp.* Gasteromycetes.
 6) *Lathraea Linn.* Orobanchae.

- ° *Lathrobidae* *Lap.* Col. 1835. (*Scr. L-bioidae*).
Lathrobium *Grav.* Col.
Lathropus *Erichs.* Col.
- ° *Lathyra* *Andrz.* Moll. 1830.
- * *Lathyrus* *Menke* ¹⁾ Moll. 1830. (*V. Latirus*).
Latiaxis *Swains.* Moll.
Latilingues *Wieg.* Rept.
Latilus *Cuv.* et *Val.* Pisc.
Latipalpis *Sol.* Col.
Latipennes *Meig.* Dipt.
- * *Latipora* — (*V. Latepora* *Rafin.*) Pol.
Latirostres *Klein* Aves.
- ° *Latirus* *Montf.* Moll. 1810. (*Scr. Lathyrus*).
Latometus *Erichs.* Col.
Latomus *Fitz.* Moll. ♥
- ° *Latona* *Schum.* Moll. 1817.
- ° *Latona* *Guér.* Col. 1844.
- ° *Latona* *Strauss* Crust. 1817.
- ° *Latonia* *H. v. Mey.* Rept. Ad. 1843.
- ° *Latreillia* *Rob. D.* ²⁾ Dipt. 1830.
- ° *Latreillia* *Roux* Crust. 1827.
- * *Latridii* — (*V. Lathridii* *Redt.*) Col.
- * *Latridius* *Herbst* Col. 1793. (*V. Lathridius*).
Latris *Richards.* Pisc.
Latrodectus *Walck.* Arachn.
- ° *Laurida* (*Arist.*) *Sw.* ³⁾ Pisc. 1839.
Lauxania *Latr.* Dipt.
- ° *Lauxanidae* *Macq.* Dipt. 1835. (*L-nioidae*).
Laverna *Curt.* Lep.
Lavia *Gray* Mam.
- ° *Lavignon* *Cuv.* Moll. 1817.
- ° *Lavignonus* *Féruss.* Moll. 1821.
- * *Laxenecera* *Macq.* Dipt.
- ° *Leachia* *Lcsu.* Moll. 1821.
- ° *Leachia* *Risso* Moll. 1826.
- ° *Leachia* *Johnst.* Crust. 18 . .
- * *Lebasiella* *Spin.* Col.
- ° *Lebia* *Latr.* Col. 1802.
- ° *Lebias* *Cuv.* Pisc. 1817.
- ° *Lebiidae* *Lap.* Col. 1834. (*Scr. Lebioidae*).
Lebioderus *Westw.* Col.
- ° *Lecane* *Nitzsch* Verm. 1827.
- ° *Lecane* *Nitzsch* Rot. 1817.
- ° *Lecania* *Macq.* Dipt. 1838.

¹⁾ *Lathyrus* *Linn.* Papilionaceae.

²⁾ *Latreillea* *DC.* Compositae.

³⁾ *Lauridia* *Eckl.* et *Zeyh.* Celastrineae.

- ° *Lecanium* (*Ill.*) *Burm.* Hem. 1835.
Lecanocephalus *Dies.* Verm.
Lecanomphalus *Agass.* Moll.
Lechriops *Schönh.* Col. [quereusia].
- ° *Lecquereusia* *Schlumb.* Polyg. Ad. 1845. (*Scr. Les-*
Lecticolae *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
- ° *Lecythia* (*Sars*) *Ehr.* ¹⁾ Pol. 1834.
- ° *Leda* *Schum.* ²⁾ Moll. 1817.
- * *Ledra* *Fabr.* Hem.
Ledropsis *White* Hem. Ad.
Leggada *Gray* Mam.
Leguminaria *Schum.* Moll.
- ° *Leia* *Meg.* Col. 1821. (*Scr. Lia*).
- ° *Leia* *Meig.* Dipt. 1818. (*Scr. Lia*).
- ° *Leiacanthus* *Agass.* Pisc. 1837. (*Scr. Liacanthus*).
- ° *Leichenium* *Dej.* Col. 1833. (*Scr. Lichenium*).
- * *Leiestes* *Chevr.* Col.
- ° *Leila* *Gray* Moll. 1840.
- ° *Leilus* *Swains.* Lep. 1833.
- ° *Leimadophis* *Fitz.* Rept. 1843. (*Scr. Limadophis*).
- ° *Leimonia* *Hüb.* Lep. 1816. (*Scr. Limonia*).
- ° *Leimoniptera* *Kaup* Aves 1829. (*Scr. Limonoptera*).
- ° *Leimonites* *Vieill.* Aves 1818. (*Limonitae*).
- ° *Leimonites* *Kaup* Aves 1829. (*Scr. Limonites*).
- ° *Leiobatis* *Blainv.* Pisc. 1828. (*Scr. Liobatus*).
- ° *Leiobatus* *Klein* Pisc. 1747. (*Scr. Liobatus*).
- ° *Leiobranchia* *Rafin.* P. 1815. (*Liobranchia*).
- ° *Leiobunum* *Koch* Arachn. 1839. (*Scr. Liobunum*).
- ° *Leiocampha* *Steph.* Lep. 1829. (*Scr. Liocampa*).
- ° *Leiocephalus* *Gray* Rept. 1827. (*Scr. Lioccephalus*).
- ° *Leiocères* *Desm.* Mam. Ad. 1822. (*Liocera*).
- ° *Leiochiton* *Curt.* Col. 1831. (*Scr. Liochiton*).
- ° *Leiocincl* *Blyth* Aves Ad. 1843. (*Scr. Liocincl*).
- ° *Leiocnemis* *Zimm.* Col. 1832. (*Scr. Liocnemis*).
- ° *Leiodactyles* *Dum.* et *B. R.* 1839. (*Liiodactyli*).
- ° *Leioderes* *Redt.* Col. 1845. (*Scr. Lioderes*).
- ° *Leiodes* *Latr.* Col. 1796. (*Scr. Liodes*).
- ° *Leiodesidae* *Leach* Col. 1817. (*Liodeoideae*).
- ° *Leiodina* *Bory* Rot. 1824. (*Scr. Liodina*).
- ° *Leiodomus* *Swains.* Moll. 1840. (*Scr. Liodomus*).
- ° *Leiodon* *Owen* Rept. et Ad. 1841. (*Scr. Liodon*).
- ° *Leiogerrhon* *Fitz.* Rept. 1843. (*Scr. Liogerrhon*).
- ° *Leiognathus* *Lacép.* Pisc. 1802. (*Scr. Liognathus*).
- ° *Leiolaemus* *Wieg.* Rept. (*Scr. Liolaemus*).
- ° *Leiolepides* *Fitz.* Rept. 1843. (*Liiolepides*).

¹⁾ *Lecythis* *Löfl.* Myrtaceae.

²⁾ *Ledum* *Mich.* Ericaceae.

- ° *Leiolepis* *Cuv.* Rept. 1829. (*Scr. Liolepis*).
 ° *Leiopisma* *Dum. et Bibr.* Rept. 1839. (*Liopisma*).
 ° *Leiomyza* *Macq.* Dipt. 1835. (*Scr. Liomyza*).
 ° *Leionota* *Dej.* Col. 1833. (*Scr. Lionota*).
 ° *Leionotus* *Kirby* Col. 1837. (*Scr. Lionotus*).
 ° *Leiopa* *Gould* Aves Ad. 1840. (*Scr. Liopa*).
 ° *Leiopathes* *Gray* Pol. 1840. (*Scr. Liopathes*).
 ° *Leiophron* *Nees* Hym. 1818. (*Scr. Liophron*).
 ° *Leioplacis* *Dej.* Col. 1834. (*Scr. Lioplacis*).
 ° *Leiopoma* *Dum.* Pisc. 1806. (*Scr. Liopomi*).
 ° *Leiopomatei* *Grav.* Pisc. 1843. (*Scr. Liopomi*).
 ° *Leiopomis* *Dej.* Col. 1834. (*Scr. Liopomis*).
 ° *Leiopteron* *Perty* Hym. 1830. (*Scr. Liopterum*).
 ° *Leiopus* *Serv.* Col. 1835. (*Scr. Liopus*).
 ° *Leiosaurus* *Dum. et Bibr.* Rept. 1837. (*Liosaurus*).
 ° *Leioselasma* *Lacép.* Rept. 1804. (*Scr. Lielasma*).
 ° *Leiosoma* (*Kirby*) *Steph.* Col. 1831. (*Scr. Liosoma*).
 ° *Leiosoma* *Chevr.* Col. 1837. (*Scr. Liosoma*).
 ° *Leiosoma* *Victor Myr.* 1839. (*Scr. Liosoma*).
 ° *Leiosomus* *Swains.* Pisc. 1839. (*Scr. Liosomus*).
 ° *Leiosomus* *Schönh.* Col. 1842. (*Scr. Liosomus*).
 ° *Leiosphen* *Agass.* Pisc. 1843. (*Scr. Liosphen*).
 ° *Leiostoma* *Swains.* Moll. 1840. (*Scr. Liostoma*).
 ° *Leiostoma* *Swains.* Moll. 1840. (*Scr. Liostoma*).
 ° *Leiostomus* *Lacép.* Pisc. 1802. (*Scr. Liostomus*).
 ° *Leiothrichanae* *Swains.* Aves 1837. (*Scr. Lio-
trichoidae*).
 ° *Leiothricinae* *B. Av.* 1837. (*Liotrichoidae*).
 ° *Leiothrix* *Swains.* Aves 1837. (*Scr. Liothrix*).
 ° *Leipoa* *Gould* Aves Ad. (*Scr. Liopa*).
 ° *Leirus* *Lowe* Pisc. 1836. (*Scr. Lirus*).
 ° *Leirus* *Meg.* Col. 1823. (*Scr. Lirus*).
 ° *Leistes* *Vig.* Aves 1827.
   Leistotrophus *Perty* Col.
 ° *Leistus* *Fröhl.* Col. 1799. [perus).
 ° *Leiuperus* *Dum. et Bibr.* Rept. et Ad. 1840. (*Liy-
perus*).
 ° *Leiurus* *Swains.* Pisc. 1839. (*Scr. Liurus*).
 ° *Leiurus* *Ehr.* Arachn. 1829. (*Scr. Liurus*).
 ° *Lelaps* (*Halid.*) *Walk.* Hym. 1843. (*Scr. Laelaps*).
   Lema *Fabr.* Col.
   Lemae *Redt.* Col.
   Lembodes *Schönh.* Col.
   Lembulus (*Leach*) *Risso* Moll.
   Lemidia *Spin.* Col.
   Lemintina *Risso* Moll.
   Lemmatophila *Treitschke* Lep.
   Lemmina *Gray* Mam.
   Lemming *Cuv.* Mam.
 * *Lemmomys* *Less.* Mam. Ad.
   Lemmus *Ol. Magn.* Mam.
 ° *Lemniscus* *Quoy et G.* 1) Acal. 1824.
 ° *Lennisoma* *Less.* Pisc. 1830. (*Scr. Lemniscosoma*).
 ° *Lemodipoda* *B.* Crust. 1834. (*Laemodipoda*).
 ° *Lemoideae* *Gyll.* Col. 1818. (*Scr. Lemoidae*).
 ° *Lemonia* *Hübner.* 2) Lep. 1816. (*Scr. Limonia*).
 ° *Lemoniades* *Hübner.* Lep. 1816. (*Limoniades*).
 ° *Lemonias* *Ill.* Lep. 1818. (*Scr. Limonias*).
   Lemphus *Erichs.* Col.
 ° *Lemur* *Linn.* Mam. 1758.
 ° *Lemures* *Auct.* Mam.
 ° *Lemures* *Hübner.* Lep. 1816.
 ° *Lemuridae* *Gray* Mam. 1825. (*Lemurina*).
 ° *Lemurinae* *Gray* Mam. 1825. (*Scr. Lemurina*).
 ° *Lemurini* *Bonap.* Mam. 1831. (*Lemurina*).
 ° *Leucus* — (*Scr. Leucus* *Kaup*). Aves et Ad.
   Lendix *Humph.* Moll.
   Lenophila *Guér.* Dipt.
   Lenticularia *Gray* Moll.
 ° *Lenticulina* (*Bast.*) *Lam.* 3) Pol. 1804.
 ° *Lenticulites* *Defr.* Pol. 1822.
 * *Lentidium* *Crist. et Jan.* Moll.
   Lentigo *Klein* Moll.
   Lentillaria *Schum.* Moll.
 ° *Lentiphora* *Rob. D.* Dipt. 1830. (*Scr. Lentiophora*).
   Leo *Linn.* Mam.
 ° *Leocaeta* *Dej.* Col. 1833. (*Scr. Leontochaeta*).
   Leodice *Sav.* Verm.
 ° *Leonia* *Gray* 4) Moll. 1840.
 * *Leonisci* — (*V. Lionisci* *Fitz. u. H.*) Pisc.
   Leoniscus *Bonap.* Pisc. Ad.
   Leonte *Hübner.* Lep.
   Leontopithecus *A. Wagn.* Mam.
 ° *Lepadæa* *Burm.* Crust. 1834.
   Lepadella *Bory* Rot.
 ° *Lepadicea* *Blainv.* Crust. 1828. (*Lepadidae*).
   Lepadites *Germ.* Moll.
 ° *Lepadogaster* *Risso* Pisc. 1810.
 ° *Lepadogasterus* *Gouan* Pisc. 1770.
   Lepas *Linn.* Crust.
 ° *Lepeophthecirus* *Nordm.* Crust. 1832. (*L. - hthirus*).

1) *Lemniscia* *Schreb.* Tiliaceae. — *Lemniscus* *Targ.* Floridae.

2) *Lemonia* *Lindl.* Diosmeae. — *Lemonia* *Pers.* Irideae.

3) *Lenticula* *Endl.* Najadeae. II. Papilionaceae.

4) *Leonia* *Ll. et L.* Labiatae. — *Leonia* *Ruiz. et Pav.* Myrsin.

- Leperina *Erichs.* Col.
^o Lepesoma *Motsch.* Col. 1845. (Scr. Lepidosoma).
 Lepeta *Gray* Moll.
 * Lepibema *Rafin.* Pisc.
^o Lepidaeanthus — (V. Lepisacanthus *Lacép.*) Pisc.
^o Lepidactylis *Say* Crust. 1818. (Lepidodactylus).
 * Lepidia — (V. Lepisia *Lepell.* et *Serv.*) Col.
^o Lepidia *Sav.* Verm. 1817.
^o Lepidioideae — (V. Lepisiadae *Burm.*) Col.
^o Lepidion *Swains.* ¹⁾ Pisc. 1839. (Scr. Lepidium).
 Lepidiota (*Kirby*) *Hope* Col.
 Lepidocera *Steph.* Lep.
 Lepidochelys *Fitz.* Rept.
 Lepidochitona *Gray* Moll.
 Lepidocyrtus *Bourl.* Thn.
^o Lepidodactylus *Fitz.* Rept. 1843.
 Lepidodus *Westw.* Col.
 Lepidogenys *J. E. Gray* Aves. [glossi).
^o Lépidoglosses *Coct.* Rept. Ad. 1837. (Lepido-
^o Lepidoidei *Agass.* Pisc. Ad. 1833. (L-doidae).
^o Lepidolepridae *Swains.* P. 1839. (L-proidae).
^o Lepidoleprides *Risso* Pisc. 1826. (L-proidae).
 Lepidoleprus *Risso* Pisc.
 Lepidonereis *Blainv.* Verm.
 Lepidonotus *Leach* Verm.
^o Lepidophora *Westw.* ²⁾ Dipt. 1835.
^o Lepidophorus *Kirby* Col. 1837.
 Lepidopleurus (*Leach*) *Risso* Moll.
^o Lepidopomes *Dum.* Pisc. 1806. (Lepidopomi).
^o LEPIDOPTERA *Linn.* Lep. 1748.
 * Lepidopterus — (V. Lepipterus *Rafin.*) Pisc.
 * Lepidopterus — (V. Lepipterus *Cuv.* et V.) Pisc.
 Lepidopus *Gouan* Pisc.
 Lepidorhinus *Bonap.* Pisc.
^o Lepidosaures *Dum.* et B. Rept. 1839. (L-uri).
 Lepidosaurus *H. v. Mey.* Rept.
 * Lepidoselaga — (V. Lepiselaga *Macq.*) Dipt.
 Lepidosiren *Natt.* Rept. et Ad. et Pisc.
 * Lepidosirenidae *Bp.* Pisc. 1841. (V. L-nini).
^o Lepidosirenini *Bonap.* Pisc. 1841. (L-nidae).
^o Lepidosoma *Wagl.* Rept. 1830.
^o Lepidosoma *Risso* (*Swains.*) Pisc. 1839.
 * Lepidosoma — (V. Lepisoma *Dekay*) Pisc.
 * Lepidosoma — (V. Lepesoma *Motsch.*) Col.
^o Lepidosomata *Dum.* et *Bibr.* Rept. 18..

- * Lepidosomus — (V. Lepisomus *Kirby*) Lep.
 * Lepidospilus — (V. Lepispilus *Westw.*) Col.
^o Lepidostei *Agass.* Pisc. 1833.
^o Lepidosteidae *Bonap.* P. 1837. (L-steoidae).
^o Lepidosteini *Bonap.* Pisc. 1837. (L-steoidae).
^o Lepidosternon *Wagl.* Rept. et Ad. 1839. (L-num).
 * Lepidosteus (*Lacép.*) *Ag.* P. 1843. (V. Lepisosteus).
 Lepidostoma *Ramb.* Nev. Ad.
 * Lepidotherium — (V. Lepitherium *Geoffr.*) Rept.
 * Lepidothrix — (V. Lepitrix *Lepell.* et *Serv.*) Col.
^o Lepidotus *Agass.* ¹⁾ Pisc. 1833.
 Lepidurus *Leach* Crust.
^o Lepimphis *Rafin.* Pisc. 1810.
^o Lepimphius *Rafin.* Pisc. 1815.
^o Lepipterus *Rafin.* Pisc. 1810. (Scr. Lepidopterus).
^o Lepipterus *Cuv.* et *Val.* Pisc. 1830. (Lepidopterus).
^o Lepisaeanthus *Lacép.* Pisc. 1802. (Lepidacanthus).
^o Lepiselaga *Macq.* Dipt. 1838. (Scr. Lepidoselaga).
^o Lepisia *Lepell.* et *Serv.* Col. 1825. (Scr. Lepidia).
^o Lepisiadae *Burm.* Col. 1844. (Lepidioideae).
^o Lepisma *Linn.* ²⁾ Orth. 1748.
^o Lepismatidae *Burm.* Orth. 1838. (L-toidae).
^o Lepismenae *Latr.* Orth. 1807. (L-matoidae).
^o Lepismidea *Leach* Orth. 1817. (L-matoidae).
^o Lepismina *Gerv.* Orth. 184. α).
^o Lepisoma *Dekay* Pisc. Ad. 1842. (Scr. Lepidosoma).
^o Lepisomus *Kirby* Col. 1837. (Scr. Lepidosomus).
^o Lepisosteus *Lacép.* Pisc. 1803. (Scr. Lepidosteus).
^o Lepispilus *Westw.* Col. 1841. (Scr. Lepidospilus).
^o Lepitherium *Geoffr.* Rept. Ad. 1... (Lepidotherium).
^o Lepitrix *Lepell.* et *Serv.* Col. 1825. (Lepidothrix).
 Lepleurus *Rafin.* Crust.
 Lepocera *Rafin.* Pol.
 Lepodus *Rafin.* Pisc.
 * Lepomia *Rafin.* Pisc. 1815.
 * Lepomis *Rafin.* Pisc. 1818.
 * Lepomus *Rafin.* Pisc. 1815.
^o Leporidae *Gray* Mam. 1825. (Scr. Leporina).
 * Leporina *Desm.* Mam. 1804. (V. Leporidae).
^o Leporinus *Spix* Pisc. 1829.
 Leposoma *Spix* Rept.
^o Leposternon *Spix* Rept. 1826. (Scr. Leposternum).

¹⁾ Lepidotis *Palis.* Lycopodiaceae.

²⁾ Lepismium *Pfeiff.* Cactaeae.

α) Lepismina *Gerv.* Apt. III, 184. *Lepisma. Lepismenae.*

¹⁾ Lepidium *R. Br.* Cruciferae.

²⁾ Lepidophorum *Neck.* Compositae.

- * *Lepracanthus Egert.* Pisc.
Lepralia Johnst. Pol.
Leprodera Dej. Col.
Lepronota Chevr. Col.
Leptopterus Dej. Col.
Leptosoma Dej. Col.
⁰ *Leptacanthus Agass.* ¹⁾ Pisc. 1837.
Leptacinus Erichs. Col.
Leptaena Dalm. Moll.
⁰ *Leptagonia M'Coy* Moll. 1844. (*Scr. Leptogonia*).
⁰ *Leptalea Klug* ²⁾ Hym. 1839.
⁰ *Leptalis Dalm.* Lep. 1823.
Leptarthrus Steph. Dipt.
Lepterus Rafin. Pisc.
Leptetrum Newm. Orth. et Nev. r.
Lepthylla Dum. et Bibr. Rept.
⁰ *Leptia Dej.* Col. 1833.
⁰ *Leptidae Westw.* Dipt. 1840. (*Leptidoidae*).
⁰ *Leptidea Muls.* Col. 1840.
⁰ *Leptides Meig.* Dipt. 1820.
⁰ *Leptides Sundev.* Arachn. 1833. (*Leptoidae*).
⁰ *Leptina Meig.* Dipt. 1830.
Leptinaria Beck Moll.
Leptinotarsa Chevr. Col.
⁰ *Leptinus Müll.* Col. 1817.
⁰ *Leptis Fabr.* ³⁾ Dipt. 1805.
⁰ *Leptium Kirby* Col. 18 . .
Leptobatus Grav. Hym.
Leptobrachium Tsch. Rept.
Leptocardii Müll. Pisc. Ad.
Leptocarias Smith Pisc.
⁰ *Leptocephala Goldf.* Pisc. 1820.
⁰ *Leptocephalini Bp.* Pisc. 1837. (*L-loidae*).
⁰ *Leptocephaloti Grav.* Pisc. 1843.
⁰ *Leptocephalus Gronov.* Pisc. 1754.
⁰ *Leptocera Dej.* ⁴⁾ Col. 1821.
⁰ *Leptocera Leach* Nev. Ad. 1835.
Leptocerca Hartig Hym.
⁰ *Leptoceridae Steph.* Nev. 1836. (*L-roidae*).
⁰ *Leptocerides Leach* Nev. 1817. (*L-roidae*).
⁰ *Leptocerus Schönh.* Col. 1826.
⁰ *Leptocerus Leach* Nev. 1817.
Leptochirus Germ. Col.
Leptocircus Swains. Lep.
Leptoclinum M. Edw. Moll.
⁰ *Leptocnema Koch* Arachn. 1839.
⁰ *Leptocnemus Dej.* Col. 1834.
Leptoconchus Rüpp. Moll.
Leptoconus Swains. Moll.
⁰ *Leptocoris Hahn* Hem. 1831.
⁰ *Leptocorisa Latr.* Hem. 1829.
Leptocranius Bronn Rept.
* *Leptocyclus* — (*V. Cycleptus Rafn.*) Pisc.
⁰ *Leptodactyla Ill.* Mam. 1811.
⁰ *Leptodactyla Brullé* Col. 1834.
⁰ *Leptodactylus Fitz.* ¹⁾ Rept. 1826.
⁰ *Leptodea Rafin.* Moll. 1820.
⁰ *Leptodeira Fitz.* Rept. 1843. (*Scr. Leptodira*).
⁰ *Leptoderes Serv.* Orth. 1839.
⁰ *Leptoderides Sol.* Col. 1834. (*Leptodera*).
⁰ *Leptodes Swains.* ²⁾ Pisc. 1839.
⁰ *Leptodes Dej.* Col. 1833.
Leptodomus M'Coy Moll.
⁰ *Leptodon Sundev.* ³⁾ Aves 1835.
Leptogaster Meig. Dipt.
⁰ *Leptoglossa Klug* ⁴⁾ Hym. 1839.
⁰ *Leptoglossae Wieg.* Rept. 1834.
⁰ *Leptoglossus Swains.* Aves 1837.
⁰ *Leptoglossus Guér.* Hem. 1830.
⁰ *Leptognathus Swains.* Pisc. 1839.
⁰ *Leptognathus Westw.* Col. 1841.
* *Leptogonia* — (*V. Leptagonia M'Coy*). Moll.
Leptogramma Curt. Lep.
Leptographa Hübn. Lep.
* *Leptoidae* — (*V. Leptides Sundev.*) Arachn.
Leptolepis Agass. Pisc.
Leptolimnea Swains. Moll.
Leptolophus Swains. Aves.
Leptoma Walk. Hym.
⁰ *Leptomera Latr.* ⁵⁾ Crust. 1817.
⁰ *Leptomerus Ramb.* Orth. Ad. et Nev. Ad. 1842.
⁰ *Leptomerus Walk.* Hym. 1829.
⁰ *Leptomeris Hübn.* Lep. 1816.
⁰ *Leptomeris Lap.* Hem. 1833.

¹⁾ *Leptacanthus* Nees Acanthaceae.

²⁾ *Leptaleum* DC. Cruciferae

³⁾ *Lepta* Lour. Celastrineae. — *Leptis* E. Mey. Papilionac.

⁴⁾ *Leptoceras* R. Br. Orchideae. — *Leptocereus* Raf. Gramin.

¹⁾ *Leptodactylon* Hook. Polemoniaceae.

²⁾ *Leptodes* Lindl. Orchideae.

³⁾ *Leptodon* Web. Bryaceae.

⁴⁾ *Leptoglossa* DC. Compositae.

⁵⁾ *Leptomeria* R. Br. Santalaceae.

- ° *Leptomorpha Chevr.* ¹⁾ Col. 1834.
- ° *Leptomorphus Curt.* Dipt. 1831.
- ° *Leptomyza Macq.* Dipt.
- ° *Lepton Turt.* Moll. 1822.
- ° *Leptonemus Dej.* ²⁾ Col. 1833.
- ° *Leptonychus Chevr.* Col. 1833.
- ° *Leptonyx Gray* Mam. 1837.
- ° *Leptonyx Swains.* Aves et Ad. 1821.
- ° *Leptopa Zett.* Dipt. 1840.
- * *Leptopalpus Guér.* Col.
- * *Leptoperla Newm.* Orth. et Nevr.
- ° *Leptopezza Macq.* Dipt.
- ° *Leptopezina Macq.* Dipt.
- ° *Leptophis Bell* Rept.
- ° *Leptophlebia Westw.* Orth. et Nevr.
- ° *Leptophryne Fitz.* Rept.
- ° *Leptophthirium Ehr.* Epiz.
- ° *Leptophylla Hope* Col.
- ° *Leptopides Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (Scr. *L-podidae*).
- ° *Leptoplanea Ehr.* Verm.
- ° *Leptoplia Dej.* Col.
- ° *Leptopoda Gray* ³⁾ Moll. 1821.
- ° *Leptopodia Leach* Crust. 1814.
- ° *Leptopodiidae Bell* Cr. 1835. (*L-dioidae* *α*).
- ° *Leptopodites Latr.* Dipt. 1829. (*Leptopoda*).
- ° *Leptopodus Cuv.* Pisc. 1817.
- ° *Leptopogon Cab.* Aves Ad.
- ° *Leptops Rafin.* Pisc. 1820.
- ° *Leptops Schönk.* Col. 1834.
- ° *Leptopterix Hübn.* Lep. 1816. (Scr. *Leptopteryx*).
- ° *Leptopteryx Horsf.* Aves 1820.
- ° *Leptopteryx Zett.* Dipt. 1842.
- * *Leptoptila Swains.* Aves. (*V. Leptotila*).
- ° *Leptoptilos Less.* Aves 1831. (Scr. *Leptoptilus*).
- * *Leptoptilus Strickl.* Aves Ad. 1841. (*V. L-ptilos*).
- ° *Leptopus Mayer* Rept. Ad. 18 . .
- ° *Leptopus Rafin.* Pisc. 1815.
- ° *Leptopus Dej.* Col. 1833.
- ° *Leptopus Latr.* Hem. 1809.
- ° *Leptopus Fall.* Dipt. 1823.

¹⁾ *Leptomorpha DC.* Compositae.

²⁾ *Leptonema A. Juss.* Euphorbiaceae. — *Leptonemia Nutt.* Umbelliferae.

³⁾ *Leptopoda Nutt.* Compositae.

α) *Leptopodiidae Bell* Proc. Zool. Soc. 1835.
Leptopoda. Decapoda brachyura.

- ° *Leptopus Lam.* Crust. et Ad. 1819.
- ° *Leptoramphes Dumér.* Aves 1806. (*L-rhamphi*).
- ° *Leptorhina* — Rept.
- ° *Leptorhina Steph.* Dipt. 1829.
- ° *Leptorhynchus Ménétr.* ¹⁾ Aves 1832.
- ° *Leptorhynchus Dubus* Aves 1836.
- ° *Leptorhynchus Swains.* Aves 1837.
- ° *Leptorhynchus Clift* Rept. 1829.
- ° *Leptorhynchus Smith* Pisc. 1840.
- ° *Leptorhynchus Guér.* Col. 1830.
- ° *Leptosaurus Fitz.* Rept.
- ° *Leptoscarus Swains.* Pisc.
- ° *Leptoscelis Dej.* Col. 1834.
- ° *Leptoscelis Lap.* Hem. 1833.
- ° *Leptoscelis Halid.* Dipt. 1833.
- ° *Leptoschoinus (Klug) Dej.* Col. 1833. (*Leptoschoenus*).
- ° *Leptosia Hübn.* Lep. 1816.
- ° *Leptosia Guénée* Lep. 1841.
- ° *Leptosoma Nardo* Pisc. 1827.
- ° *Leptosoma Leach* Col. 1819.
- ° *Leptosoma Boisdouv.* Lep. 1833.
- ° *Leptosoma Risso* Crust. Ad. 1826.
- ° *Leptosomata Goldf.* Pisc. 1820. (*Leptosomi*).
- ° *Leptosomes Dumér.* Pisc. 1806. (*Leptosomi*).
- ° *Leptosomus Vieill.* Aves 1816.
- * *Leptosomus* — (*V. Somileptus Swains.*) Pisc.
- ° *Leptosomus Schönk.* Col. 1826.
- ° *Leptospira Swains.* Moll.
- ° *Leptostoma Swains.* ²⁾ Aves 1837.
- ° *Leptostominae Sw.* Aves 1837. (*L-moidae*).
- ° *Leptotarsis (Gould) Eyton* Aves 1838.
- ° *Leptotarsus Guér.* Dipt. 1830.
- ° *Leptoteuthis H. v. Mey.* Moll.
- ° *Leptotherium Lund* Mam.
- ° *Leptotila* — (*Scr. Leptoptila Swains.*) Aves et Ad.
- ° *Leptotrachelus Latr.* Col.
- ° *Leptotyphlops Fitz.* Rept.
- ° *Leptoxida Macq.* Dipt. 1835.
- ° *Leptoxis Rafin.* Moll. 18 . .
- ° *Leptura Linn.* Col. 1735.
- ° *Lepturadæ Leach* Col. 1819. (Scr. *L-roidae*).
- ° *Lepturetae Latr.* Col. 1802. (Scr. *L-roidae*).
- ° *Lepturida Leach* Col. 1815. (Scr. *L-roidae*).
- ° *Lepturidae Steph.* Col. 1829. (Scr. *L-roidae*).
- ° *Lepturites Newm.* Col. 1834. (Scr. *L-roidae*).

¹⁾ *Leptorhynchus Less.* Compositae.

²⁾ *Leptostomum R. Br.* Bryaceae.

- ° *Lepturus Möhr.* ¹⁾ Aves 1752.
 ° *Lepturus Swains.* Aves 1837.
 ° *Leptus Duft.* Col. 1825.
 ° *Leptus Latr.* Arachn. 1806.
   Leptynoderes Sol. Col.
   Lepus Linn. Mam.
 ° *Lepyridae Kirby* Col. 1837. (Scr. *Lepyroidea*).
   Lepyronia Am. et A. *Serv.* Hem. Ad.
   Lepyrus Germ. Col.
 ° *Lerea (Defr.) Lamx.* Pol. 18 . . (Scr. *Hierea*).
 ° *Leria Rob. D.* ²⁾ Dipt. 1830.
   Lerista Bell Rept.
   Lernacanthus Blainv. Crust.
 * *Lernaea Linn.* Crust. 1746. (V. *Lerne*a).
   Lernaeiformes Latr. Crust.
 * *Lernaeipenna* — (V. *Lerneopenna Blainv.*) Crust.
 * *Lernaeocera Nordm.* Crust. 1832. (V. *Lerneocera*).
 * *Lernaeoceroidae* — (V. *Lernéoceriens M. Edw.*) Crust.
 ° *Lernaeoda Burm.* Crust. 1834. (*Lernaeoidae*).
 * *Lernaeomyzon* — (V. *Lerneomyzon Blainv.*) Cr.
 * *Lernaeonema* — (V. *Lerneonema M. Edw.*) Crust.
 * *Lernaeopoda Nordm.* Crust. 1832. (V. *Lerneopoda*).
 * *Lernaeopodidae* — (V. *Lernéopodiens M.E.*)
   Lernanthropus Blainv. Crust.   Crust.
 ° *Lerne*a *M. Edw.* Crust. 1840. (Scr. *Lernaea*).
 ° *Lerneides M. Edw.* Cr. 1840. (*Lernaeoidae*).
   Lernentoma Blainv. Crust.
 ° *Lerneocera Blainv.* Crust. 1822. (*Lernaeocera*).
 ° *Lernéoceriens M. Edw.* Cr. 1840. (Scr. *Lernaeoceroidae*).
 ° *Lerneomyzon Blainv.* Crust. 1822. (*Lernaeomyzon*).
 ° *Lerneonema M. Edw.* Crust. 1840. (*Lernaeonema*).
 ° *Lerneopenna Blainv.* Crust. 1822. (*Lernaeipenna*).
 ° *Lerneopoda Blainv.* Crust. 1823. (*Lernaeopoda*).
 ° *Lernéopodiens M. Edw.* Cr. 1840. (*Lernaeo-*
   Lerwa Hodgs. Aves et Ad.   *podidae*).
   Lesbia Less. Aves.
   Leschenaultia Rob. D. Dipt.
 ° *Leskia Rob. D.* ³⁾ Dipt. 1830.
   Lesmone Hübn. Lep.
 * *Lesquereusia* — (V. *Lecquereusia Schlumb.*) Polyg.
 ° *Lessonia Swains.* ⁴⁾ Aves 1831.
 ° *Lestes Leach* Orth. et Nev. 1817.
   Lestena Latr. Col.
   Lesticus Dej. Col.
 ° *Lestignathus Erichs.* Col. 1842. (*Lestognathus*).
 ° *Lestiphorus Lepell.* Hym. 1832. (Scr. *Lestophorus*).
 ° *Lestis Lepell.* et *Serv.* Hym. 1825.
   Lestomerus Am. et A. *Serv.* Hem. Ad.
   Lestremia Macq. Dipt.
 ° *Lestrignonus M. Edw.* Cr. 1830. (Scr. *Laestrignonus*).
 ° *Lestrinae Bonap.* Aves 1831. (*Lestridoidae*).
 ° *Lestris Ill.* Aves 1811.
   Lesueuria M. Edw. Acal.
 ° *Lethe Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Lethia Hübn.* Lep. 1816.
   Lethrinini Bonap. Pisc.
 * *Lethrinus Cuv.* Pisc.
   Lethrus Scop. Col.
 ° *Letis Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Leto Hübn.* Lep. 1816.
   Leucadia Sodoffsky Lep.
   Leucania Hübn. Lep.
 ° *Leucanides Boisduv.* Lep. 1840. (*L-nioidae*).
 * *Leucaspidoidea* — (V. *Leucospidae W.*) Hym.
 * *Leucaspis* — (V. *Leucospis Fabr.*) Hym.
   Leucifer M. Edw. Crust.
 ° *Leucifériens M. Edw.* Crust. 1837. (*L-ferina*).
   Leucippe M. Edw. Crust.
 ° *Leucisca Mac L.* Crust. 1838.
 ° *Leuciscini Bonap.* Pisc. 1837. (*L-scoidae*).
 ° *Leuciseus Rond.* Pisc. 1554.
   Leucocelis Burm. Col.
   Leucocera Chev. Col.
   Leucochloridium Carus Verm.
   Leucochroa Beck Moll.
 ° *Leucocirca* — (Scr. *Leucocerca Swains.*) A. et Ad.
   Leucocora Hübn. Lep.
 * *Leucodore Johnst.* Verm. 1838. (V. *Leucodorum*).
 ° *Leucodorum Örst.* Verm. Ad. 1844. (*Leucodore*).
   Leucolopus Dej. Col.
 ° *Leucoma Steph.* Lep. 1829.
 ° *Leucomae Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Leconea Donzel* Lep. 1837.
 * *Leuconerpes Swains.* Aves.
 ° *Leuconia Gray* Moll. 18 . .
   Leuconoe Boje Mam. Ad.
 ° *Leucopera Nenn.* Polyg. 1794. (Scr. *Leucophrys*).
   Leucophasia Steph. Lep.

¹⁾ *Lepturus R. Br.* Gramineae.

²⁾ *Leria DC.* Compositae.

³⁾ *Leskia Hedw.* Bryaceae.

⁴⁾ *Lessonia Bert.* Umbelliferae. — *Lessonia Bory* Fucaceae.

- Leucopholis* Dej. Col.
⁰ *Leucophora* Rob. D. ¹⁾ Dipt. 1830.
⁰ *Leucophora* Goldf. Polyg. 1820. (Scr. *Leucophrys*).
⁰ *Leucophra* Müll. Polyg. 1786. (Scr. *Leucophrys*).
⁰ *Leucophrus* Cuv. Polyg. 1817. (Scr. *Leucophrys*).
⁰ *Leucophrys* Swains. Aves 1837.
^{*} *Leucophrys* Ehr. Polyg. 1831. (V. *Leucopera*, *Leucophora*, *Leucophra* et *Leucophrus*).
⁰ *Leucophthalmia* Hübn. Lep. 1816.
⁰ *Leucophthalmus* Kæn. Moll. 1825.
Leucopis Meig. Dipt.
^{*} *Leucopsumis* Hübn. Lep.
Leucoptera Hübn. Lep.
Leucopygia Swains. Aves.
Leucorea Lap. Col.
Leucorhynchus Kaup Mam.
⁰ *Leucos* Heck. Pisc. 1840. (Scr. *Leucus*).
Leucosarcia Gould Aves Ad.
⁰ *Leucosia* Fabr. ²⁾ Crust. 1798. [dae].
⁰ *Leucosidea* Haan ³⁾ Crust. Ad. 18.. (L-sioi-
⁰ *Leucosiens* M. Edw. Crust. 1837. (L-sioidae).
⁰ *Leucospidae* Walk. Hym. 1834. (Leucaspidoi-
⁰ *Leucospis* Fabr. Hym. 1775. (Leucaspis). [dae].
Leucospiza Kaup Aves Ad.
Leucosticta Swains. Aves.
⁰ *Leucostoma* Swains. Moll. 1840.
⁰ *Leucostoma* Meig. Dipt. 1803.
⁰ *Leucostomus* Heck. Pisc. 1840.
⁰ *Leucothoë* Leach ⁴⁾ Crust. 1815.
⁰ *Leucothoea* Mert. Acal. Ad. 1833.
⁰ *Leucothoeae* Less. Acal. Ad. 1843.
Leucothyreus Mac L. Col.
⁰ *Leucotis* Swains. Moll. 1840.
⁰ *Leucolus* Sow. Moll. 1842.
Leuctra Steph. Orth. et Nevr.
^{*} *Leucus* Kaup ⁵⁾ Aves Ad. 1829. (V. *Lencus*).
^{*} *Leucus* — (V. *Leucos* Heck.) Pisc.
Levirostres Dumér. Aves.
Lexias Boisduv. Lep.
⁰ *Leycothyreidae* Burm. Col. 1844. (Scr. *Leucothyreoidae*).
^{*} *Lia* Eschsch. Col. 1829. (V. *Leia*).

- ^{*} *Lia* — (V. *Leia* Meig.) Dipt.
^{*} *Liacanthus* — (V. *Leiacanthus* Agass.) Pisc.
Liacos Guér. Hym.
⁰ *Liagora* Lamx. Pol. 1812 a).
⁰ *Liagore* De Haan Crust. 1835 a).
Lialis Gray Rept.
Lialisidae Gray Rept. Ad.
Liasis Gray Rept.
Libella Sel.-Longch. Orth. et Nevr.
Libellago Sel.-Longch. Orth. et Nevr.
Libellula Linn. Orth. et Nevr.
⁰ *Libellulida* Leach Orth. et Nevr. 1817. (L-lina).
⁰ *Libellulidae* Steph. Orth. et Nevr. 1836. (L-lina).
⁰ *Libellulides* Leach Orth. et Nevr. 1817. (L-lina).
^{*} *Libellulina* Steph. Orth. et Nevr. 1836. (V. *Libellulida*, *Libellulidae*, *Libellulides*, *Libellulinae* et *Libelluloides*).
⁰ *Libellulinae* Latr. Orth. et Nevr. 1807. (L-lina).
⁰ *Libelluloides* Sel.-Longch. Orth. et Nevr. 1840. (Scr. *Libellulina*).
⁰ *Libera* Haan Moll. 1825.
⁰ *Liberidae* Aust. Echin. Ad. 1842. (Scr. *Libera*).
^{*} *Libidoclaea* M. Edw. et Luc. Crust. Ad.
^{*} *Libinia* Leach Crust.
Libitina Schum. Moll.
^{*} *Libya* — (V. *Lybia* M. Edw.) Crust.
Libythea Fabr. Lep.
⁰ *Libytheides* Boisduv. Lep. 1840. (L-theoidae).
⁰ *Libythides* Boisduv. Lep. 1836. (L-theoidae).
Licarea Gray Moll.
⁰ *Lichanotina* Gray Mam. 1825. (Scr. *L-toidae*).
Lichanotus Ill. Mam.
⁰ *Lichas* Stein. Moll. 1837 b).
⁰ *Lichas* Dalm. Crust. Ad. 18..
⁰ *Lichenia* Sodoffsky ¹⁾ Lep. 1837.
Lichenopora DeFr. Pol.
Lichenops Commers. Aves.
^{*} *Lichenum* — ²⁾ (V. *Leichenum* Dej.) Col.
⁰ *Lichia* Cuv. Pisc. 1817.
Lichnanthe Burm. Col.
⁰ *Lichnia* Erichs. Col. 1835.
⁰ *Lichniadae* Burm. Col. 1844. (Scr. *L-nioidae*).

¹⁾ *Leucophora* DC. Umbelliferae.

²⁾ *Leucosia* Thours Chailletiacae.

³⁾ *Leucosidea* Eckl. et Zeyh. Rosaceae.

⁴⁾ *Leucothoë* Don Ericaceae.

⁵⁾ *Leucas* R. Br. Labiatae.

¹⁾ *Lichenes* Endl. Class. Plant.

²⁾ *Lichina* Ag. Fucaceae.

a) Etym. *Λεωγόρη* (Nom. mythol.).

b) *Lichas* Stein. Bull. Soc. géol. Fr. viii, 1837.

- ° *Lichostrotion Lhwjd* Pol. 18 . . (Lithostrotium).
 ° *Licinia Brown* Moll. 1756.
 ° *Licinia Swains.* Lep. 1821.
 ° *Licinidae Hope* Col. 1838. (Scr. *Licinoidae*).
 ° *Licinini Erichs.* Col. 1837. (Scr. *Licinoidae*).
 ° *Licinus Latr.* Col. 1802.
   Licium Humph. Moll.
   Licmetis Wagl. Aves.
   Licmophora Agardh Polyg.
 * *Licophris Montf.* Pol.
 * *Lielasma* — (V. *Leioselasma Lacép.*) Rept.
   Ligati d'Orb. Moll.
 ° *Ligia Duponch.* Lep. 1829.
 * *Ligia Fabr.* Crust. 1798. (V. *Lygia*).
 * *Ligidium Brandt* Crust. 1833. (V. *Lygidium*).
   Ligniperda Fabr. Col.
   Lignyodes Schönh. Col.
 ° *Ligula Humph.* Moll. 1797.
 ° *Ligula Cuv.* Moll. 1798.
 ° *Ligula Montf.* Moll. 1808.
 ° *Ligula (Leach) Lam.* Moll. 1818.
 ° *Ligula Bloch* Verm. 1782.
 * *Ligumia Swains.* Moll.
   Ligurini Naum. Aves.
   Ligurinus Kaup Aves.
 ° *Liguuac Féruss.* Moll. 1821. (Scr. *Liguina*).
   Liguus Montf. Moll.
   Ligyra Newm. Dipt.
 ° *Lima Brug.* Moll. 1791.
 ° *Lima Leach* Crust. 18 . .
 ° *Limacea Menke* ¹⁾ Moll. 1828.
 ° *Limacella Brard* Moll. 1815.
 ° *Limacella Blainv.* Moll. 1817.
 ° *Limacellus Féruss.* Moll. 1821.
 ° *Limacellus Turt.* Moll. 1831.
 ° *Limaces Féruss.* Moll. 1821.
 ° *Limacia Hartm.* ²⁾ Moll. 1821.
 ° *Limacidæ Guild.* Moll. 1824. (Scr. *Limacina*).
 ° *Limacina Cuv.* Moll. 1817.
 ° *Limacina Hartm.* Moll. 1821.
 * *Limacina Wieg.* Moll. 1832. (V. *Limacidæ*).
 * *Limacinea Blainv.* Moll. 1825. (V. *L-nidae*).
 ° *Limacinidae Gray* Moll. 1840. (*Limacinea*).
 * *Limacodes Latr.* Lep. 1825.
 * *Limacoidea Fitz.* Moll. 1833.
 * *Limadophis* — (V. *Leimadophis Fitz.*) Rept.
   Limanda Bonap. Pisc.
   Limaria Steining. Pol.
   Limatula Wood Moll.
 ° *Limax Linn.* Moll. 1740.
 ° *Limca Bronn* ¹⁾ Moll. 1832.
 * *Limenitis Fabr.* Lep. 1808. (V. *Limonitis*).
 * *Limicola Koch* Aves Ad. 1816. (V. *Limicola*).
 ° *Limicola (Leach) G. R. Gray* Aves 1840.
 ° *Limicolæ Ill.* Aves 1811.
   Limicolaria Schum. Moll.
 ° *Limicola Vieill.* Aves 1816. (Scr. *Limicola*).
   Limma Hübn. Lep.
 ° *Limnæa Blainv.* Moll. 1824. (*Limnæoidæ*).
 ° *Limnacinæ Swains.* Moll. 1840. (*L-næoidæ*).
 * *Limnæa* — (V. *Lymnæa Swains.*) Moll.
 ° *Limnades Hübn.* Lep. 1816.
 * *Limnadia Brongn.* Crust. 1817. (V. *Lymnadius*).
 ° *Limnadiidae Burm.* Cr. Ad. 1843. (*L-dioidæ*).
 * *Limnæa* — (V. *Lymnæa Rafin.*) Pisc.
 ° *Limnæa Poli* Moll. 1791.
 * *Limnæa Beck* Moll. 1837. (V. *Lymnæa* et *Lymnia*).
 ° *Limnæacea Menke* Moll. 1828.
 ° *Limnæadæ Guild.* Moll. 1828. (*L-næoidæ*).
 ° *Limnæadea Beck* Moll. 1837. (*L-næoidæ*).
 ° *Limnæidæ Broder.* Moll. 1839. (Scr. *Limnæoidæ*, V. *Lymnæana* et *Lymneidæ*).
   Limnæoderma Poli Moll.
   Limnælus Vig. Aves.
 * *Limnæum* — (V. *Lymnæum Steph.*) Col.
 * *Limnæus Menke* Moll. 1821. (V. *Limnæa*, *Limneus*, *Limnælectores Ritg.* Aves. et *Lymneus*).
   Limnarpæces Ritg. Aves.
 ° *Limnas Boisduv.* ²⁾ Lep. 1836.
 ° *Limnatis Moq-Tand.* Verm. 1826.
 ° *Limnæa Sow.* Moll. 1840. (Scr. *Limnæus*).
 ° *Limnæadæ Jeff.* Moll. 18 . . (*Limnæoidæ*).
 ° *Limnæbius Leach* Col. 1817. (Scr. *Limnæobius*).
   Limnæmicolymbi Ritg. Aves.
 ° *Limnæphila Ramb.* Nevv. Ad. 1842. (*Limnæophilus*).
 ° *Limnæphilus Leach* Nevv. 1817. (Scr. *Limnæophilus*).
 ° *Limnesia Koch* Arachn. 1835.
 ° *Limnesius Erichs.* Col. 1843.
 ° *Limneus Drap.* Moll. 1801. (Scr. *Limnæus*).

¹⁾ *Limacea Lour.* Menispermaceæ.

²⁾ *Limacia Dietr.* Bixaceæ. — *Limacium Fries* Hymenomyc.

¹⁾ *Limeum Forsk.* Euphorbiaceæ. — *Limeum Linn.* Phytolaccaceæ. — *Limia Vand.* Verbenaceæ.

²⁾ *Limnas Trin.* Gramineæ.

- ° *Limnia* *Rob. D.* ¹⁾ Dipt. 1830.
- ° *Limniades* *Johnst.* Pol. 1838.
- ° *Limnias* *Schrank* Rot. 1803.
- ° *Limnichinae* *Erichs.* Col. 1845. (L-choidae).
Limnichus *Ziegl.* Col.
- ° *Limniidae* *Steph.* Col. 1829. (Limnioidae).
- * *Limnium* — (V. *Lymnium* *Oken*). Moll.
- ° *Limnius* *Ill.* Col. 1802.
Limnizeteres *Ritg.* Aves.
Limnobateres *Ritg.* Aves.
Limnobates *Burm.* Hem.
- ° *Limnobia* *Meig.* ²⁾ Dipt. 1818.
Limnobiaorhynchus *Westw.* Dipt.
- * *Limnobioides* — (V. *Limnobioides* *Leach*). Col.
- ° *Limnocharis* *Latr.* Arachn. 1796.
- ° *Limnocharis* *Bell* ³⁾ Rept. Ad. 1843.
Limnocleptes *Ritg.* Aves.
Limnocochlides *Latr.* Moll.
Limnocolumbi *Ritg.* Aves.
- * *Limnocryptes* *Kaup* Aves Ad. 1829. (V. *Lymno-*
Limnodromi *Ritg.* Aves. cryptes).
- * *Limnodromus* — (V. *Lymnodromus* *Pr. M.*) Aves.
Limnodynastes *Fitz.* Rept.
Limnodytae *Fitz.* Rept.
Limnodytes *Dum.* et *Bibr.* Rept.
Limnomedusa *Fitz.* Rept.
Limnonectes *Fitz.* Rept.
Limnonocossi *Ritg.* Aves.
- ° *Limnophila* *Menke* ⁴⁾ Moll. 1828.
- ° *Limnophila* *Macq.* Dipt. 1834.
- ° *Limnophilus* *Fitz.* Rept. 1843.
- * *Limnophilus* *Burm.* Nev. 1839. (V. *Limnephila* et
° *Limnophora* *Rob. D.* Dipt. 1830. *Limnephilus*).
- ° *Limnophora* *Macq.* Dipt. 1835.
Limnophysa *Fitz.* Moll.
- ° *Limnopsis* — (V. *Limopsis* *Sassi*). Moll.
Limnopteni *Ritg.* Aves.
- * *Limnorea* — (V. *Lymnorea* *Pér.* et *Les.*) Acal.
- * *Limnorea* *Lamx.* Pol. 1821. (V. *Lymnorea*).
- ° *Limnoria* *Leach* Crust. 1815.
Limnornis *Gould* Aves.
Limnorthopteni *Ritg.* Aves.
Limnostreae *Féruss.* Moll.

- Limnothrips* *Halid.* Thpt.
- * *Limnys* — (V. *Lymnys* *Montf.*) Moll.
Limoarca *Münst.* Moll.
- * *Limonia* — ¹⁾ (V. *Leimonia* et *Lemonia*). Lep.
- ° *Limonia* *Meig.* Dipt. 1803.
- * *Limoniades* — (V. *Lemoniades* *Hüb.*) Lep.
- * *Limonias* — (V. *Lemonias* *Ill.*) Lep.
- * *Limonitae* — (V. *Leimonites* *Vieill.*) Aves.
- * *Limonites* — (V. *Leimonites* *Kaup*). Aves.
- ° *Limonitis* *Dalm.* Lep. 1816. (Scr. *Limenitis*).
- ° *Limonius* *Eschsch.* Col. 1829.
- * *Limonoptera* — (V. *Leimoniptera* *Kaup*). Aves.
- ° *Limopsis* *Sassi* Moll. 1827. (V. *Limnopsis*).
- ° *Limosa* *Briss.* Aves 1760.
- ° *Limosellae* *Rob. D.* ²⁾ Dipt. 1830.
- ° *Limosia* *Rob. D.* Dipt. 1830.
- ° *Limosina* *Macq.* Dipt. 1835.
- ° *Limosinae* *Gray* Aves Ad. 18 . .
Limulus *Müll.* Crust. et Ad.
- ° *Lina* *Meg.* ³⁾ Col. 1823.
- ° *Linaria* *Briss.* ⁴⁾ Aves 1760.
- ° *Linaria* *Sow.* Verm. 18 . .
- ° *Linckia* *Nardo* ⁵⁾ Echin. 1834.
- ° *Lindenia* *De Haan* Orth. et Nev. 18 . .
- ° *Lindenius* *Lepell.* Hym. 1834.
- ° *Lineola* *Köll.* Verm. Ad. 1844.
- ° *Lineola* *Baer* Polyg. 1827.
Lineus *H. Davies* Verm.
- ° *Lingnatula* *Fræl.* Verm. 1789.
- ° *Linguatula* *Schrank* Verm. 1796.
- ° *Linguella* *Blainv.* Moll. 1824.
- ° *Lingula* *Brug.* Moll. 1791.
- ° *Lingulacea* *Menke* Moll. 1828.
- ° *Lingularia* *Rafin.* Moll. 1831.
- ° *Lingulidae* *Gray* Moll. 1840. (Scr. *Lingulina*).
- ° *Lingulina* *d'Orb.* Pol. 1826.
Linicornes *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
- * *Linnaenya* *Rob. D.* Dipt.
Linocerus *Gray* Orth.
Linopodes *Koch* Arachn.
Linota *Bonap.* Aves.

¹⁾ *Limnia* *Linn.* Portulacaceae.

²⁾ *Limnobioides* *L. C. Rich.* Hydrocharidae.

³⁾ *Limnocharis* *H.* et *B.* Bulomaceae.

⁴⁾ *Limnophila* *R. Br.* Scrophularineae.

¹⁾ *Limonia* *Gärtn.* Bixaceae. — *Limonia* *Linn.* Aurantiaceae.

²⁾ *Limosella* *Linn.* Scrophularineae.

³⁾ *Linum* *Linn.* Lineae.

⁴⁾ *Linaria* *Tournef.* Scrophularineae.

⁵⁾ *Linckia* *Lyngb.* Nostochinae. — *Linkia* *Cavan.* Pro-
teaceae. — *Linkia* *Pers.* Solanaceae.

- Linotoma Motsch.* Col.
Linotriton Bell Rept.
Linsang Müll. Mam.
^o *Linthuria Blainv.* Pol. 1824.
^o *Linthuris Montf.* Pol. 1808.
Linuche Eschsch. Acal.
Linyphia Latr. Arachn.
^o *Linza Schrank* Rot. 1803.
^o *Linza Schrank* Polyg. 1803.
* *Liobasis* — (V. *Basoleia Westw.*) Col.
* *Liobatus* — (V. *Leiobatis* et *Leiobatus*). Pisc.
* *Liobranchia* — (V. *Leiobranchia Rafin.*) P.
* *Liobunum* — (V. *Leiobunum Koch*). Arachn.
* *Liocampa* — (V. *Leiocampa Steph.*) Lep.
* *Liocardium* — (V. *Laevicardium Swains.*) Moll. a).
* *Liocephala* — (V. *Cephaloleia Chevr.*) Col.
* *Liocephalus* — *Liocephalus Gray*). Rept.
* *Liocera* — (V. *Leiocères A. Desm.*) Mam.
Liochelus Sundev. Arachn.
* *Liochiton* — (V. *Leiochiton Curt.*) Col.
* *Liocincla* — (V. *Leiocincla Blyth*). Aves.
* *Liocnemis* — (V. *Leiocnemis Zimm.*) Col.
* *Liodactyli* — (V. *Leiodactyli Dum. et B.*) R.
^o *Liodeira (Dum. et Bibr.) Fitz.* Rept. 1843. (*Liodira*).
* *Liodeoidae* — (V. *Leiodesidae Leach*). Col.
* *Lioderes* — (V. *Leioderes Redt.*) Col.
* *Liodes Erichs.* Col. 1845. (V. *Leiodes*).
^o *Liodes v. Heyd.* Arachn. 1826.
* *Liodina* — (V. *Leiodina Bory*). Rot.
* *Liodomus* — (V. *Leiodomus Swains.*) Moll.
* *Liodon* — (V. *Leiodon Owen*). Rept.
Liogastra Perty Hym.
Liogenys Guér. Col.
* *Liogerrhon* — (V. *Leiogerrhon Fitz.*) Rept.
* *Liognathus* — (V. *Leioognathus Lacép.*) Pisc.
* *Liolaemus Wieg.* R. et Ad. 1834. (V. *Leiolaemus*).
* *Liolepides* — (V. *Leiolepides Fitz.*) Rept.
* *Liolepis* — (V. *Leiolepis Cuv.*) Rept.
* *Liolopisma* — (V. *Leiolopisma Dum. et B.*) Rept.
* *Liomyza* — (V. *Leiomysza Macq.*) Dipt.
^o *Lionisci Fitz. u. H.* Pisc. Ad. 1836. (*Leonisci*).
* *Lionota* — (V. *Leionota Dej.*) Col.
* *Lionotus* — (V. *Leionotus Kirby*). Col.
* *Liopa* — (V. *Leiopa* et *Leipoa*). Aves.
^o *Liopa Gray* Moll. 1840.
* *Liopala Gray* Rept.
* *Liopathes* — (V. *Leiopathes Gray*). Pol.
Liopeltis Fitz. Rept.
Liophis Wagl. Rept.
Liophloeus Germ. Col.
Liopholis Fitz. Rept.
* *Liophron* — (V. *Leiofpron Nees*). Hym.
* *Lioplacis* — (V. *Leioplacis Dej.*) Col.
* *Liopomi* — (V. *Leiopoma* et *Leiopomata*). P.
* *Liopomis* — (V. *Leiopomis Dej.*) Col.
^o *Liopteron Perty* Hym. 1830. (Scr. *Liopterum*, V.
^o *Liopterus Eschsch.* Col. 1833. *Leiopteron*).
* *Liopus* — (V. *Leiopus Serv.*) Col.
Liorhynchus Rud. Verm.
* *Liosaurus* — (V. *Leiosaurus Dum. et Bibr.*) Rept.
^o *Liosoma Fitz.* Rept. 1843.
* *Liosoma* — (V. *Leiosoma Chevr.*) Col.
* *Liosoma* — (V. *Leiosoma (Kirby) Steph.*) Col.
* *Liosoma* — (V. *Leiosoma Victor*). Myr.
^o *Liosoma Brandt* Echin. 1835.
* *Liosomus* — (V. *Leiosomus Swains.*) Pisc.
* *Liosomus* — (V. *Leiosomus Schönk.*) Col.
* *Liosphen* — (V. *Leiosphen Agass.*) Pisc.
* *Liosteira Fitz.* Rept. 1843. (Scr. *Liostira*).
* *Liostoma* — (V. *Leiostoma Swains.*) Moll.
* *Liostomus* — (V. *Leiostomus Lacép.*) Moll.
Liostraca Burm. Col.
^o *Liotheidae Burm.* Epiz. 1838. (*Liotheoidae*).
Liotheum Nitzsch Epiz.
* *Liothrix Strickl.* Aves 1841. (V. *Leiothrix*).
* *Liotrichoidae* — (V. *Leiothrichanae* et *Leiothricinae*). Aves.
Liotropis Fitz. Rept.
Lipangus Boie Aves.
^o *Lipara Meig.* Dipt. 1830.
^o *Liparetra (Kirby) Hope* Col. 1837.
^o *Liparetrus (Mac L.) Guér.* Col. 1830.
^o *Liparides Boisduv.* Lep. 1834.
^o *Liparis Art. 4)* Pisc. 1738.
^o *Liparis Ochsenh.* Lep. 1810.
^o *Liparius Rafin.* Pisc. 1815.
^o *Liparus Oliv.* Col. 1807.
^o *Lipeurus Nitzsch* Epiz. 1818. (Scr. *Lipurus*).
Lipoglossae Nitzsch Aves.
^o *Liponeura Loew.* Dipt. 1844. (Scr. *Liponevra*).

a) Etym. *λεῖος*, laevis; *Cardium*.

1) *Liparia Linn.* Papilionaceae. — *Liparis L. C. Rich.* Orchid.

- ° *Liponix Vieill.* Aves 1816. (Scr. *Liponyx*).
Lipoptena Nitzsch Dipt.
Lipotomus (Nitzsch) v. Heyd. Arachn.
* *Lippistes Montf.* Moll.
* *Lipsymena* — (V. *Lypsymena Dej.*) Col.
° *Lipura Ill.* Mam. 1811.
° *Lipura Burm.* Tln. 1838.
° *Lipurus Goldf.* Mam. 1819.
* *Lipurus* — (V. *Lipeurus Nitzsch*). Epiz.
° *Lirceus Rafin.* Crust. 18.. (Scr. *Lyrceus*).
° *Liria Gray* Moll. 1824.
° *Liriodon Bronn* Moll. 1834. (Scr. *Lyrodon*).
° *Liriope Rathke* ¹⁾ Crust. Ad. 1843.
° *Liriope Less.* Acal. 1837.
° *Liriozoa Lam.* Pol. 1816.
° *Liris Fabr.* Hym. 1804.
° *Liriozoa Gray* Pol. 1840. (Scr. *Liriozoa*).
* *Lirus* — (V. *Leirus Lowe*). Pisc.
* *Lirus* — (V. *Leirus Meg.*) Col.
* *Lisella Rob. D.* Dipt.
° *Lisias Dej.* Col. 1834. (Scr. *Lysias*).
° *Lisidice Risso* Verm. 1826. (Scr. *Lysidice*) α).
° *Lispe Treitschke* Lep. 1832.
° *Lispe Latr.* Dipt. 1796.
Lispinus Erichs. Col.
° *Lissa Meig.* Dipt. 1826.
° *Lissa Leach* Crust. 1815.
Lissauchenius Mac L. Col.
Lissodema Curt. Col.
Lissodes Latr. Col.
Lissogenius Schaum. Col.
* *Lissomus Dalm.* Col.
° *Lissonota Grav.* Hym. 1829.
° *Lissonotus (Dalm.) Schönh.* Col. 1817.
Lissopterus Waterh. Col.
Lissorhinus Schönh. Col.
Lissotarsus Chaud. Col.
Listera Turt. Moll.
Listroderes Schönh. Col.
* *Listronychus* — (V. *Lystronychus Latr.*) Col.
° *Listronyx Guér.* Col. 1839.
Listroptera Serv. Col.
¹⁾ *Liriope Herb.* Amaryllideae. — *Liriope Lour.* Smilacae.
— *Liriopsis Reichb.* Amaryllideae. — *Liriopsis Spach.* Magnoliaceae.
α) *Lisidice Risso* Eur. mér. iv, 1826. — (Vid. *Lysidice*). — *Nereidea*.

- Listropus Audou.* Col.
Listroscelis Serv. Orth.
° *Lita Treitschke* Lep. 1833.
Litamera Nardo Pol.
Litargus Erichs. Col.
Lithacodia Hübn. Lep.
Lithactinia Less. Pol.
* *Litharca Gray* Moll.
Lithedaphus Owen Moll.
° *Lithina Hübn.* Lep. 1816.
° *Lithinus Klug* Col. 1833.
Lithobates Fitz. Rept.
° *Lithobiidae Neop.* Myr. 1844. (Lithobioidae).
° *Lithobius Leach* ¹⁾ Myr. 1812.
Lithobotrys Ehr. Polyg. Ad.
Lithocampe Ehr. Polyg.
Lithocharis Dej. Col.
* *Lithocypus* — Moll.
Lithocolletis Hübn. Lep.
° *Lithodendron Schw.* Pol. 1820. (Scr. *L-dendrum*).
Lithoderma Cuv. Echin.
° *Lithodes Latr.* Crust. 1802.
Lithodesmium Ehr. Polyg.
Lithodomus Cuv. Moll.
° *Lithodus (Germ.) Schönh.* Col. 1834.
Lithodytes Fitz. Rept.
Lithoglyphus (Ziegl.) Menke Moll.
Lithoglypter Fitz. Moll.
Lithognathus Swains. Pisc.
° *Litholepas Blainv.* Crust. 1828.
° *Litholepis Rafin.* Pisc. 1818.
Lithomoia Hübn. Lep.
° *Lithonaetta Eschsch.* Crust. 1830. (Lithonetta) α).
Lithonoma Chevr. Col.
° *Lithophaga Blainv.* Moll. 1823. (L-goidae).
° *Lithophagidae Brod.* Moll. 1839. (L-goidae).
° *Lithophagus Meg.* Moll. 1811.
Lithophane Hübn. Lep.
° *Lithophilus Fröhl.* ²⁾ Col. 1799.
° *Lithophyta Linn.* Pol. 1748.
° *Lithophytum Forsk.* Pol. 1776.
Lithornis Owen Aves.
° *Lithosia Fabr.* Lep. 1798.

¹⁾ *Lithobium Bong* Melastomaceae.

²⁾ *Lithophila Swartz.* Caryophyllaeae.

α) *Lithonaetta Eschsch.* in *Kotzeb.* N. Reise, 1830.
λίθος, lapis; *νῆττα*, anas.

- ° *Lithosiae* *Hübner*. Lep. 1816.
 ° *Lithosiidae* *Steph.* Lep. 1829. (*Lithosiodae*).
   Lithostegia *Hübner*. Lep. [V. *Lichostrotion*].
 ° *Lithostrotion* *Park.* Pol. 1811. (*Scr.* *Lithostrotium*,
   Lithothecia *Ehr.* Polyg. Ad.
   Lithotrya *Sow.* Crust.
 . *Lithurgus* *Latr.* Hym.
 * *Litiopa* *Rang* Moll.
   Litocerus *Schönh.* Col.
   Litochrus *Ericks.* Col.
   Litomerus *Schönh.* Col.
   Litopus *Serv.* Col.
 * *Litorhamphi* — (V. *Rampholites* *Dumér.*) Av.
 ° *Litorhynchus* *Schönh.* Col. 1845.
 ° *Litorhynchus* *Macq.* Dipt. 1840.
   Litoria *Tsch.* Rept.
 ° *Litosonycha* *Chevr.* Col. 1834. (*Scr.* *Litonycha*).
 ° *Littorales* *Ill.* Aves 1811.
 ° *Littorales* *Rob. D.* Dipt. 1830.
   Littorina *Féruss.* Moll.
 ° *Littorinidae* *Gray* Moll. 1840. (*Littorinina*).
 ° *Littorinidae* *d'Orb.* Moll. 1842. (*Littorinina*).
 ° *Lituacea* *Blainv.* Pol. 1824.
 * *Lituities* *Breyn* Moll. 1732. (V. *Lituitus*).
 ° *Lituitus* *d'Orb.* Moll. 1825. (*Scr.* *Lituities*).
 ° *Lituola* *Lam.* Pol. 1804.
 ° *Lituolacea* *Lam.* Pol. 1809.
 * *Lituolites* *Lam.* Pol. 1804.
 * *Lituolitidae* *Brod.* Pol. 1839.
   Liturgus *Schönh.* Col.
 ° *Litus* *Halid.* Hym. 1833.
 ° *Lituus* *Breyn* Moll. 1732.
 ° *Lituus* *Humph.* Moll. 1797.
 ° *Lituus* *Sold.* Pol. 1780.
 * *Liurus* — (V. *Leiurus* *Swains.*) Pisc.
 * *Liurus* — (V. *Leiurus* *Ehr.*) Arachn.
 ° *Lius* *Eschsch.* Col. 1833.
 ° *Livia* *Gray* Mam. Ad. 1844.
 ° *Livia* *Latr.* Hem. 1809.
   Livilla *Curt.* Hem.
   Livona *Gray* Moll.
 * *Livoneca* *Leach* Crust.
   Lixus *Fabr.* Col.
 * *Liuperus* — (V. *Leiuperus* *Dum.* et *Bibr.*) Rept.
 ° *Lobaederus* *Guér.* Col. 1831. (*Scr.* *Loboderus*).
 ° *Lobaria* *Müll.* Moll. 1776.
 ° *Lobaria* *Schum.* Moll. 1817.
   Lobatula *Flem.* Moll.
   Lobelminthi *Mayer* Verm. Ad.
   Lobetorus *Schönh.* Col.
   Lobilabrum *Blainv.* Verm.
   Lobiopa *Ericks.* Col.
 ° *Lobipedes* *Ill.* Aves 1811.
 ° *Lobipes* *Cuv.* Aves 1817.
 ° *Lobipes* *Fitz.* Rept. 1843.
 ° *Lobistella* *Aust.* Echin. Ad. 1842. (*L-stellae*).
   Lobivanellus *Strickl.* Aves et Ad.
 ° *Loboderes* *Schönh.* Col. 1836.
 * *Loboderus* — (V. *Lobaederus* *Guér.*) Col.
   Lobodontus *Chaud.* Col.
 ° *Lobophora* *Serv.* Orth. 1839.
 ° *Lobophora* *Curt.* Lep. 1825.
 ° *Lobophora* *Agass.* Echin. 1841.
   Lobophyllia *Blainv.* Pol.
   Lobopoda *Sol.* Col.
   Loborhynchus *Meg.* Col.
 ° *Lobostoma* *Gundl.* Mam. 1840.
 ° *Lobostoma* *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
   Lobotes *Cuv.* Pisc.
   Lobotrachelus *Schönh.* Col.
 ° *Lobularia* *Lam.* ¹⁾ Pol. 1816.
 ° *Lobulariadae* *Gray* Pol. 1840. (*Scr.* *L-riini*).
 ° *Lobularina* *M. Edw.* Pol. Ad. 184. (*L-riini*).
 ° *Lochmaeus* *Doubl.* Lep. 18. .
 * *Lochmia* *Swains.* Aves 1827. (V. *Lochmias*).
 ° *Lochmias* (*Swains.*) *Gray* Aves Ad. 18. . (*Lochmia*).
   Lochogomphia *Ehr.* Rot.
 ° *Locusta* *Linn.* ²⁾ Orth. 1748.
 ° *Locusta* *Leach* Orth. 1819.
 ° *Locustariae* *Latr.* Orth. 1807. (*Locustina*).
 ° *Locustella* (*Ray*) *Kaup* Aves Ad. 1829.
 ° *Locustella* (*Ray*) *Gould* Aves 1836.
 ° *Locustidae* *Steph.* Orth. 1829. (*Scr.* *Locustina*).
 ° *Locustides* *Leach* Orth. 1817. (*Scr.* *Locustina*).
 * *Locustina* *Burm.* Orth. 1838. (V. *Locustariae*,
   Locustidae et *Locustides*).
   Lohita *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
 ° *Loligidae* *d'Orb.* Moll. 1837. (*Scr.* *Loligina*).
 ° *Loliginea* *Ehr.* Moll. 1831.
 ° *Loliginea* *Ehr.* Pol. 1834.
   Loligo *Lam.* Moll.
 ° *Loligoidea* *Lcsu.* Moll. 1821. (*Scr.* *Loligina*).

¹⁾ *Lobularia* *DC.* Cruciferae.

²⁾ *Locustae* *DC.* Valerianeae.

*Loligopsidae (*d'Orb.*) Gray Moll.

*Loligopsis *Lam.* Moll.

° Lomaptera *Gory* et *P.* Col. 1833. (Lomatoptera).

° Lomapteridae *Burm.* Col. 1842. (Scr. Lomatopteroidae).

° Lomaspilis *Hüb.* Lep. 1816. (Scr. Lomatospilus).

° Lomastoma *Rafin.* Moll. 18.. (Scr. Lomatostoma).

° Lomastomac *Fér.* Moll. 1821. (Lomatostomae).

° Lomatia *Meig.* ¹⁾ Dipt. 1820.

Lomatoceras *Bronn* Pol.

Lomechusa *Grav.* Col.

° Lomechusida *Heer* Col. 1839. (Scr. L-soidae).

° Lomechusidae *Leach* Col. 1817. (Scr. L-soidae).

* Lomelia *Duncan* Lep.

* Lomis *M. Edw.* Crust.

° Lomographa *Hüb.* Lep. 1816. (Lomatographa).

° Lomwia *Brandt* Aves 1836.

° Lomwia *Ray* Aves 1713.

Lonchaea *Fall.* Dipt.

Loncheres *Ill.* Mam.

Lonchodes *Gray* Orth.

° Lonchophorus *Lund* Mam. Ad. 1841.

° Lonchophorus *Germ.* Col. 1824.

° Lonchophorus *Chev.* Col. 1832.

° Lonchoptera *Meig.* ²⁾ Dipt. 1824.

° Lonchopterinae *Macq.* Dipt. 1835. (L-roidae).

° Lonchura *Sykes* Aves 1832.

° Lonchurus *Fitz.* Rept. 1843.

° Lonchurus *Bl. Schn.* Pisc. 1801.

* Loncosilla *Rafin.* Moll.

Londra *Sykes* Aves.

Longaeva *Meg.* Moll.

Longicornes *Latr.* Col.

Longicoxi *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.

Longilabra *Latr.* Hem.

Longina *Wied.* Dipt.

° Longipalpati *Latr.* Col. 1802.

° Longipalpi *Latr.* Col. 1825.

Longipedes *Scop.* Aves.

Longipennes *Dumér.* Aves.

Longirostres *Cuv.* Aves.

Longiscuti *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.

Longitarsus *Latr.* Col.

Lontra *Gray* Mam. Ad.

¹⁾ Lomatia *R. Br.* Proteaceae. — Lomatium *Targ.* Florideae. — Lomatium *Rafin.* Umbelliferae.

²⁾ Lonchopteris *Brongn.* Ophioglossae.

° Lopas *Hüb.* Lep. 1816.

° Lophia *Meg.* Col. 1821.

° Lophaithya *Kaup* Aves et Ad. 1829. (Lophaethya).

* Lopharis *Rafin.* Pisc.

° Lophia *Sodoffsky* ¹⁾ Lep. 1837.

° Lophidae *Bonap.* Pisc. 1831. (Scr. Lophioidae).

° Lophidi *Bonap.* Pisc. 1841. (Lophioidae) α).

° Lophidia *Rafin.* Pisc. 1815. (Scr. Lophioidae).

° Lophidius *Dej.* ²⁾ Col. 1831.

° Lophiidae *Mac L.* Pisc. 1841. (Scr. Lophioidae).

° Lophini *Bonap.* Pisc. 1837. (Scr. Lophioidae).

° Lophiocephala *Costa* Verm. 1841.

Lophiodon *Cuv.* Mam.

° Lophionota *Rafin.* Pisc. 1815. (Scr. L-noti).

° Lophionotes *Dum.* Pisc. 1806. (Scr. L-noti).

° Lophius (*Art.*) *Linn.* Pisc. 1748.

° Lophobranchi *Müll.* Pisc. 1845. (L-nchii) β).

° Lophobranchiati *Grav.* Pisc. 1843. (L-chii).

* Lophobranchii *Cuv.* Pisc. 1817. (V. L-nchi et Lophocampa *Harris* Lep. L-nchiati).

° Lophoccephala *Lap.* Hem. 1833.

° Lophocerus *Swains.* Aves 1837.

* Lophocerus — (V. Lophonocerus *Latr.*) Col.

Lophocharis *Ehr.* Rot. Ad.

° Lophochelilus *Guér.* Hym. 1842. (Scr. Lophochilus).

Lophocitta *G. R. Gray* Aves.

Lophocomus *Halid.* Hym.

Lophocorythus *G. R. Gray* Aves.

° Lophodeira *Fitz.* Rept. 1843. (Scr. Lophodira).

° Lophoderes *Chev.* Col. 18..

° Lophoderus *Steph.* Lep. 1829.

Lophodes *Schönh.* Col.

° Lophofera *Flem.* Aves 1822. (Scr. Lophophorus).

Lophognathus *Gray* Rept. Ad. [mus).

* Lophotaemus (*Gray*) *Gould* Aves 1841. (V. L-lai-

° Lopholaimus *Gray* Aves 18.. (Scr. L-laemus).

Lophoma *Sol.* Col.

° Lophonocerus *Latr.* Col. 1825. (Scr. Lophocerus).

° Lophonota *Costa* Verm. 1841.

° Lophonotus *Steph.* Lep. 1829.

° Lophonotus *Macq.* Dipt. 1838.

¹⁾ Lophia *Desv.* Gesneraceae. — Lophium *Fries* Pyrenomyc.

²⁾ Lophidium *Rich.* Schizaeaceae.

α) Lophidi *Bonap.* Fauna Ital. iii, 1841. Lophius. Lophidae.

β) Lophobranchi *Müll.* in *Wieg.* Arch. 1845. λόφος, crista; βράγχια, branchiae. Lophobranch.

- Lophophanes *Kaup* Aves.
 ° Lophophorinae *Gray* A. Ad. 18... (L-roidae).
 * Lophophorus *Temm.* Aves 1815. (V. Lophofera).
   Lophops *Spin.* Hem. et Ad.
   Lophopteryx *Steph.* Lep.
 ° Lophopus *Tsch.* Rept. 1838.
 ° Lophopus *Dumort.* Pol. 1837.
   Lophorhynchus *Swains.* Aves.
 ° Lophorina *Vieill.* Aves 1816. (Scr. Lophorhina).
   Lophornis *Less.* Aves.
   Lophortyx *Bonap.* Aves.
   Lophosaurus *Fitz.* Rept.
   Lophosia *Meig.* Dipt.
   Lophospiza *Kaup* Aves Ad.
   Lophostoma *d'Orb.* Mam.
   Lophostrix *Less.* Aves.
 ° Lophotes *Less.* Aves 1831.
 ° Lophotes *Giorna* Pisc. 1803.
 ° Lophotus *G. Fisch.* Mam. 1813.
 ° Lophotus *Schönh.* Col. 1834.
 ° Lophura *Flem.* Aves 1822.
 ° Lophura *Gray* Rept. et Ad. 1840.
 ° Lophurae *Fitz.* Rept. 1843.
 ° Lophyria (*Leach*) *G. R. Gray* Aves 1840.
 ° Lophyropa *Latr.* Crust. 1817. (Scr. L-ropoda).
 * Lophyropoda *Latr.* Crust. 1818. (V. L-ropa).
 ° Lophyrus *Vieill.* Aves et Ad. 1816.
 ° Lophyrus *Oppel* Rept. 1811.
 ° Lophyrus *Latr.* Hym. 1802.
 ° Lopus *Hahn* Hem. 1831.
   Lorax *v. Heyd.* Arachn.
 * Lordatia *Rob. D.* Dipt.
   Lordites *Erichs.* Col.
   Lordops *Schönh.* Col.
 ° Lori (*Geoffr.*) *Cuv.* Mam. 1797.
 ° Lorianae *Swains.* Aves 1837. (Scr. Loriinae).
 ° Loricaria *Rafin.* Pisc. 1815. (Scr. Loricariini).
 ° Loricaria *Linn.* Pisc. 1766.
 ° Loricaria *Lamx.* Pol. 1821.
 ° Loricaridae *Bonap.* Pisc. 1837. (Scr. L-riini).
 ° Loricarinae *Swains.* Pisc. 1839. (Scr. L-riini).
 ° Loricarini *Bonap.* Pisc. 1831. (Scr. L-ariini).
 ° Loricata *Merr.* Rept. 1820.
 ° Loricati *V. d'Azyr* Mam. 1792.
 ° Loricera *Latr.* Col. 1802. (Scr. Lorocera).
 ° Loricerus *Hahn* Hem. 1831. (Scr. Lorocerus).
 ° Loricula *Curt.* Hem. 1833.
 ° Loricula *Sow.* Crust. Ad. 1843.
 ° Loricula *Cuv.* Pol. 1829.
 ° Loridina *Gray* Mam. 1825. [et Lorinae).
 * Loriinae *Strickl.* Aves Ad. 1841. (V. Lorianae).
 ° Lorinae *Swains.* Aves 1837. (Scr. Loriinae).
   Loripes *Poli* Moll.
 * Loripoderma *Poli* Moll.
 ° Lorius *Briss.* Aves 1760.
 ° Lota *Cuv.* 1) Pisc. 1817.
   Lotini *Bonap.* Pisc.
   Lotor *Tied.* Mam.
   Lotorium *Montf.* Moll.
 ° Lotta *Risso* Pisc. 1826.
 ° Lottia *Gray* Moll. 1833.
 ° Lottiadae *Gray* Moll. 1840. (Scr. Lottiina).
 ° Loxa *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
 ° Loxia *Linn.* Aves 1748.
 ° Loxiadae (*Vig.*) *M'Cl. A.* Ad. 1841. (Loxioidae).
 * Loxigilla *Less.* Aves.
 ° Loxiinae *Gray* Aves 1840. (Scr. Loxioidae).
 ° Loxinae *Bonap.* Aves 1837. (Scr. Loxioidae).
 ° Loxocera *Fall.* Dipt. 1810.
 ° Loxoceras *M'Coy* Moll. 1844.
 ° Loxoceridae *Macq.* Dipt. 1835. (L-ceroidae).
 ° Loxocerides *Westw.* Dipt. 1840. (L-roidae).
   Loxocrepis *Eschsch.* Col.
 ° Loxodes *Ehr.* Polyg. 1830.
 ° Loxodon *Müll. et H.* 2) Pisc. 1841.
 ° Loxodonta *Fr. Cuv.* Mam. 1...
 ° Loxomerus *Chaud.* 3) Col. 1842.
   Loxonema *Paill.* Moll.
   Loxonevra *Macq.* Dipt.
   Loxopyga *Westw.* Col.
   Loxostega *Hübner.* Lep.
   Loxota *Agass.* Moll.
   Loxura *Horsf.* Lep.
 ° Lozogramma *Steph.* Lep. 1829. (Scr. Loxogramma).
 ° Lozopera *Steph.* Lep. 1829. (Scr. Loxopera).
 ° Lozotaenia *Steph.* Lep. 1829. (Scr. Loxotaenia).
 ° Lucani *Redt.* Col. 1845.
 ° Lucanida *Leach* Col. 1817. (Scr. Lucanina).
 ° Lucanidae *Mac L.* Col. 1817. (Scr. Lucanina).
 ° Lucanides *Latr.* Col. 1807. (Scr. Lucanina).

1) Lotea *Medik.* Papilionaceae. — Lotos *DC.* Nymphaeaceae.

— Lotus *Linn.* Papilionaceae.

2) Loxodon *Cass.* Compositae.

3) Loxomeria *Salisb.* Ericaceae.

- ° *Lucanites Newm.* Col. 1834. (Scr. *Lucanina*).
- ° *Lucanoides Gyll.* Col. 1808. (Scr. *Lucanina*).
     Lucanus Scop. Col.
     Lucapina Gray Moll.
- * *Lucena Oken* Moll.
- ° *Lucerna Willugh.* Pisc. 1686.
- ° *Lucerna Humph.* Moll. 1797.
- ° *Lucernaria Müll.* ¹⁾ Pol. 1788.
     Lucernella Swains. Moll.
- ° *Lucerninae Swains.* Moll. 1840.
- * *Lucernula Lap.* Col.
- * *Luchelia Grant* Pol.
- ° *Lucia Swains.* Lep. 1833.
- ° *Lucia Koch* Arachn. 1837.
- * *Luciacea Menke* Moll. 1830. (V. *Lucidae*).
- ° *Luciae Sav.* Moll. 1827.
- ° *Lucidae Mac L.* Moll. 1825. (Scr. *Luciacea*).
- ° *Lucidella Swains.* Moll. 1840.
- * *Lucidota Lap.* Col.
- ° *Lucidula Swains.* Moll. 1840.
     Lucifer Less. Aves.
- ° *Lucilia Rob. D.* ²⁾ Dipt. 1830.
- ° *Lucilia Macq.* Dipt. 1835.
- ° *Lucina Brug.* ³⁾ Moll. 1791.
- ° *Lucina Meig.* Dipt. 1830.
- ° *Lucinadae Flem.* Moll. 1828. (Scr. *Lucinina*).
- ° *Lucinidae d'Orb.* Moll. 1837. (Scr. *Lucinina*).
- * *Lucinoides Blainv.* Moll.
- ° *Lucio Lap.* Col. 1833.
     Luciobarbus Heck. Pisc.
- ° *Luciola Lap.* ⁴⁾ Col. 1833.
     Lucioperca Cuv. Pisc.
- ° *Lucius Klein* Pisc. 1749.
     Ludius Latr. Col.
- ° *Ludovix Lap.* ⁵⁾ Col. 1839.
     Lugubri Meig. Dipt.
- ° *Luidia Forbes* ⁶⁾ Echin. 1839.
     Lullula Kaup Aves.
- ° *Lumbricina Mac L.* Verm. Ad. 1840.
- ° *Lumbricinae Sav.* Verm. 1817.
     Lumbriconais Örsted Verm. Ad.

- * *Lumbriconereis Gr.* Verm. 1840. (V. *Lumbrinereis*).
     Lumbriculus Grube Verm. Ad.
     Lumbricus (Auct.) Linn. Verm.
- ° *Lumbrinereis Blainv.* Verm. 1828. (Lumbriconereis).
     Lumpenus Reinh. Pisc. Ad.
- ° *Lumphus Art.* Pisc. 1 . . .
- ° *Lumpus Aldrov.* Pisc. 1646.
     Luna Klein Moll.
     Lunatus Humph. Moll.
- ° *Lunda Pall.* ¹⁾ Aves 1766.
- * *Lunulacardium Münst.* Moll.
- ° *Lunulina Bory* Polyg. 1834.
- * *Lunulites Lam.* Pol. 1816.
- ° *Lupa Leach* Crust. 1814.
- ° *Lupea M. Edw.* Crust. 1834.
     Luperina Boisdv. Lep.
- ° *Luperus Geoffr.* ²⁾ Col. 1764. (Scr. *Lyperus*).
     Luponia Gray Moll.
- ° *Lupus Auct.* Mam.
- ° *Lupus Schoner.* Pisc. 1724.
     Luscinia Linn. Aves.
- ° *Luscinidae — Aves* Ad. 18 . . (Scr. *L-niinae*).
- ° *Luscininae — Aves* Ad. 18 . . (Scr. *L-niinae*).
     Lusciniola G. R. Gray Aves.
- * *Lusciola Keys. et Bl.* Aves.
- ° *Lusia M. Edw.* Pol.
- ° *Lutea Brown* Moll.
- ° *Lutjanus Bl. Schn.* Pisc.
- * *Luticola Goldf.* Moll. 18 . . (V. *Lutricola*).
- ° *Lutodeira (V. Hass.) Rüpp.* Pisc. 1828. (Lutodira).
     Lutra Linn. Mam.
- ° *Lutraria Lam.* Moll.
- ° *Lutricola Blainv.* Moll. 1824. (Scr. *Luticola*).
     Lutrina Bonap. Mam. Ad.
- ° *Luvarus Rafn.* Pisc.
- ° *Luxilus Rafn.* Pisc.
- ° *Lybas Chevr.* Col. 1834.
- ° *Lybia M. Edw.* Crust. 1834. (Scr. *Libya*).
- * *Lycacides Hübn.* Lep.
- ° *Lycæna Fabr.* Lep. 1808.
- ° *Lycæna Sundev.* Arachn. 1832.
- ° *Lycænida Leach* Lep. 1815. (Scr. *L-noidae*).
- ° *Lycænidae Steph.* Lep. 1829. (Scr. *L-noidae*).
- ° *Lycænides Boisd.* Lep. 1832. (Scr. *L-noidae*).

¹⁾ *Lucernaria Rouss.* Conterevareae.

²⁾ *Lucilia Cass.* Compositae.

³⁾ *Lucinium Pluckn.* Burseraceae.

⁴⁾ *Luciola Smith* Juncaceae.

⁵⁾ *Ludovia Pers.* Pandaneae.

⁶⁾ *Luida Adans.* Bryaceae.

¹⁾ *Lundia DC.* Bignoniaceae. — *Lundia Puer.* Anacardiaceae. — *Lundia Thonn.* Bixaceae.

²⁾ *Luperia DC.* Cruciferae.

α) *Lygophis Fitz.* Syst. Rept. 1843. *λύγος*. *virga*;
ὄφις, *serpens*. *Colubridae*.

- * *Lyperus* — (*V. Luperus Geoffr.*) Col.
Lypha Rob. D. Dipt.
Lypornix Wagl. Aves.
Lypotigris Hübn. Lep.
Lyprops Hope Col.
Lyprus Schönh. Col.
- ° *Lipsymena Dej.* Col. 1834. (*Scr. Lipsymena*).
- ° *Lyra Willugh.* ¹⁾ Pisc. 1686.
- ° *Lynamorpha Hope* Hem. 1839. (*Scr. Lyromorpha*).
- * *Lyrcens* — (*V. Lirceus Rafin.*) Crust.
- ° *Lyrcus Walk.* Hym. 1842.
- ° *Lyreidus De Haan* Crust. Ad. 18.. (*Lyroides*).
- ° *Lyridon Sow.* Moll. 1834. (*Scr. Lyrodon*).
Lyriferi Vieill. Aves.
Lyrina Zbrz. Moll.
- ° *Lyriodon Bronn* Moll. 1834. (*Scr. Lyrodon*).
Lyrocephalus Merr. Rept.
- * *Lyrodon Goldf.* Moll. 1826. (*V. Liriodon*, *Lyridon*
Lyrops (Ill.) Rossi Hym. et *Lyriodon*).
Lyrostoma Swains. Moll.
Lyrothorax Chaud. Col.
- * *Lyrurus Swains.* Aves 1831. (*V. Lyrurus*).
- ° *Lysianassa Münst.* Moll. 1826.
- ° *Lysianassa M. Edw.* Crust. 1830.
- * *Lysias* — (*V. Lisis Dej.*) Col.
- * *Lysidice Sav.* Verm. 1817. (*V. Lisidice*).
Lysigonium Link Polyg.
- ° *Lysiopetalinae Neup.* Myr. 1844. (*L-loidae*).
Lysiopetalum Brandt Myr.
- Lysmata Risso* Crust.
- ° *Lyssa Hübn.* Lep. 1816.
- * *Lystra Fabr.* Hem.
- ° *Lystronychus Latr.* Col. 1829. (*Scr. Listronychus*).
Lytaca Steph. Lep.
Lyterius Schönh. Col.
- ° *Lythria Hübn.* ²⁾ Lep. 1816.
Lytta Fabr. Col.
- ° *Lyrurus (Gould) W.* Aves Ad. 1838. (*Scr. Lyrurus*).

ML.

- Mabuya Fitz.* Rept.
- ° *Macaca* — (*Scr. Macacus Lacép.*) Mam. et Ad.
Macagua Less. Aves.
- ° *Macaria Dej.* Col. 1834.
- ° *Macaria Curt.* Lep. 1826.

¹⁾ *Lyraea Lindl.* Orchideae.
²⁾ *Lythrum Linn.* Lythraeae.

- ° *Macaria Koch* Arachn. 18..
- Macartneya Less.* Aves.
- Maceranas Less.* Aves Ad.
- * *Machaera (Lacép.) Cuv.* ¹⁾ P. 1832. (*V. Makaira*).
- ° *Machaerium Richards.* ²⁾ Pisc. 1843.
- ° *Machaerium Halid.* Dipt. 1831.
Machaerota Burm. Hem.
- ° *Machaerus Leach* Crust. Ad. 1818.
- ° *Machairodus Kaup* Mam. 1833. (*Scr. Machaerodus*).
- ° *Machates Blyth* Aves Ad. 1843. (*Scr. Machetes*).
- * *Machetes Cuv.* Aves 1817. (*V. Machates*).
Machetornis G. R. Gray Aves.
- ° *Machilis Latr.* ³⁾ Orth. 1806.
Machimosaurus H. v. Mey. Rept.
- ° *Machla Herbst* ⁴⁾ Col. 1799.
- ° *Machrochisma Swains.* Moll. 1840. (*Macroschisma*)
Machitina Am. et A. Serv. Hem. Ad.
- ° *Maclurita Lesu.* ⁵⁾ Moll. 1818.
Macoma Leach Moll.
- * *Macquaria Cuv. et Val.* Pisc. 1830. (*V. Maquaria*).
- ° *Macquartia Rob. D.* Dipt. 1830.
- ° *Macquartia Zett.* Dipt. 1840.
- ° *Macquartidae Rob. D.* Dipt. 1830. (*M-tiina*).
Macraepyrhynchi Ritg. Aves.
- * *Macrarthra* — (*V. Arthromacra Kirby*). Col.
- ° *Macrarthria Newm.* Col. 1838.
- ° *Macraspidae Burm.* Col. 1844. (*M-pidoidae*).
Macraspis Mac L. Col.
- ° *Macrauchenia Owen* ⁶⁾ Mam. 1838.
- * *Macrilia Rafin.* Moll.
- ° *Macrina Am. et A. Serv.* ⁷⁾ Hem. Ad. 1843.
Macrobiotus Schultze Rot.
- Macrobothrium Fitz.* Rept.
- Macrocentrus Curt.* Hym.
- ° *Macrocephali Buch* Moll. 1829.
- ° *Macrocephalides Am. et A. S.* Hem. Ad. 1843.
(*Scr. Macrocephaloidae*).
- ° *Macrocephalus Fitz.* Rept. 1843.
- ° *Macrocephalus Oliv.* Col. 1795.
- ° *Macrocephalus Latr.* Hem. 1807.

¹⁾ *Machaerina Vahl.* Cyperaceae.
²⁾ *Machaerium Pers.* Papilionaceae.
³⁾ *Machilus Nees* Laurineae.
⁴⁾ *Machlis DC.* Compositae.
⁵⁾ *Maclura Nutt.* Moreae.
⁶⁾ *Macrauchenium Brid.* Bryaceae.
⁷⁾ *Macria E. Mey.* Selagineae.

- ⁰ *Macrocera* Latr. ¹⁾ Hym. 1825.
⁰ *Macrocera* Meig. Dipt. 1803.
⁰ *Macrocera* Mac L. Crust. 1838.
Macroceramus Guild. Moll.
⁰ *Macrocerinae* Bonap. A. 1837. (M-rcoidae).
⁰ *Macrocerus* Vieill. Aves 1816.
⁰ *Macrocerus* Hill. Verm. et Polyg. 1751.
^{*} *Macroceroea* Lefeb. Hem. 1837. (V. *Macrocheraia*).
⁰ *Macrocerus* Motsch. Col. 1845.
⁰ *Macrocheilus* Phill. ²⁾ Moll. 1841. (Macrochilus).
⁰ *Macrocheilus* (Kirby) Hope Col. 1838. (M-chilus).
⁰ *Macrocheirus* (Haan) Schönh. Col. 1838. (M-chirus).
⁰ *Macrocheles* Latr. Arachn. 1829.
⁰ *Macrocheraia* Guér. Hem. Ad. 18... (M-oceroea).
⁰ *Macrochila* Steph. Lep. 1829.
⁰ *Macrochilo* Hübn. Lep. 1816.
⁰ *Macrochira* Zett. Dipt. 1840.
⁰ *Macrochires* Nitzsch Aves 1840.
⁰ *Macrochisma* Gray Moll. 1840. (Scr. *Macroschisma*).
⁰ *Macrochyrus* Swains. Pisc. 1839. (Macrochirus).
⁰ *Macrocnema* Steph. ³⁾ Col. 1831.
⁰ *Macrocneme* Hübn. Lep. 1816.
Macrocopidopteni Ritg. Aves.
Macrocorynus Schönh. Col.
Macrocyclis Beck Moll.
⁰ *Macroductyli* Ill. Aves 1811.
⁰ *Macroductyli* Latr. Col. 1825.
⁰ *Macroductylidae* Kirby Col. 1837. (M-loidae).
⁰ *Macroductylus* Latr. Col. 1825.
Macroderes Westw. Col.
⁰ *Macrodes* Dej. Col. 1833.
⁰ *Macrodipterix* Swains. Aves 1837. (Scr. M-pteryx).
Macroditis Montf. Pol.
⁰ *Macrodon* J. Müll. ⁴⁾ Pisc. 1842.
⁰ *Macrodon* Buchan. Moll. 18...
⁰ *Macrodontes* Swains. Moll. 1840.
⁰ *Macrodontia* Serv. Col. 1832.
⁰ *Macrogastr* Thunb. Col. 1805.
⁰ *Macrogastr* Miesch. Arachn. 1843.
Macroglenes Westw. Hym.
⁰ *Macroglossa* Less. Mam. 1827.
⁰ *Macroglossa* Ochsenh. Lep. 1816.
⁰ *Macroglossi* Vieill. Aves 1818.
⁰ *Macroglossum* Scop. Lep. 1777.
⁰ *Macroglossus* Fr. Cuv. Mam. 1822.
Macroglyphus Lacép. Pisc.
Macrolenes Chevr. Col.
⁰ *Macrolepis* Rafin. ¹⁾ Pisc. 1815.
^{*} *Macroleptes* Swains. Pisc.
⁰ *Macroma* Gory et Perch. Col. 1833.
Macromalocera Hope Col.
Macromelea Hope Col.
⁰ *Macromeris* Lepell. ²⁾ Hym. 1831.
⁰ *Macromerus* Schönh. Col. 1826.
⁰ *Macromia* Ramb. Orth. Ad. et Nev. Ad. 1842.
⁰ *Macrominus* Mac L. Col. 1838. (M-moidae).
Macromphalus Wood Moll.
⁰ *Macromyia* Rob. D. Dipt. 1830. (Scr. *Macromyia*).
⁰ *Macromyidae* Rob. D. Dipt. 1830. (M-myioideae).
⁰ *Macronema* Pict. Nev. 1836.
⁰ *Macronemum* Burm. Nev. 1839.
⁰ *Macronemus* Dej. Col. 1834.
⁰ *Macrones* Newm. Col. 1841.
⁰ *Macroneura* Walk. Hym. 1837. (Scr. M-nevra).
⁰ *Macronevra* Macq. Dipt. 1834.
Macronota Hoffm. Col.
⁰ *Macronotidae* Burm. Col. 1842. (M-toidae).
⁰ *Macronus* Jard. et Selby Aves 182...
⁰ *Macronyches* Vieill. Aves 1818.
⁰ *Macronychus* Müll. Col. 1806.
⁰ *Macronyx* Swains. Aves 1837.
⁰ *Macropa* Latr. Crust. 1824.
^{*} *Macropalpi* Serv. Orth. 1839.
^{*} *Macropalpus* Ratzeb. Hym. 1844.
Macropelmus Meg. Col.
Macropeza Meig. Dipt.
Macrophagus Motsch. Col.
⁰ *Macrophthalmus* Lap. Hem. 1833.
⁰ *Macrophthalmus* Latr. Crust. 1829.
Macrophya Dahlb. Hym.
⁰ *Macrophylla* Hope Col. 1837.
⁰ *Macrophyllum* Gray Mam. 1838.
⁰ *Macropidae* Ogilb. M. Ad. 1839. (M-podidae).
⁰ *Macropides* Am. et A.S. Hem. Ad. 1843. (M-dae).
⁰ *Macropina* Gray Mam. 1825. (Scr. M-podidae).
¹⁾ *Macroceras* Decaisn. Berberideae. — *Macroceratites* Raddi
 Papilionaceae. — *Macroceratium* DC. Cruciferae.
²⁾ *Macrochilus* Presl. Lobeliaceae. — *Macrochilus* Kn. et
 West. Orchideae.
³⁾ *Macrocnemum* P. Br. Rubiaceae.
⁴⁾ *Macrodon* Arn. Bryaceae.
¹⁾ *Macrolepis* A. Rich. Orchideae.
²⁾ *Macromeria* Don Asperifoliae. — *Macromerum* Burch.
 Capparideae.

- ° *Macropis* (*Klug*) *Panz.* Hym. 1809.
Macroplea Hoffm. Col.
- ° *Macropoda Ill.* Mam. 1811.
- ° *Macropoda Sol.* Col. 1835.
- ° *Macropodeae Rob. D.* Dipt. 1830.
- ° *Macropodia Leach* ¹⁾ Crust. et Ad. 1813.
- * *Macropodidae Owen* Mam. 1839. (V. *Macropidae* et *Macropina*).
- ° *Macropodiens M. Edw.* Cr. 1834. (M-podidae).
- ° *Macropodina* — Crust. Ad. (Macropodidae).
- ° *Macropodites Sol.* Col. 1834. (M-podoidae).
- ° *Macropodus Lacép.* Pisc. 1802.
Macropogon Motsch. Col.
Macropoides Guér. Col.
Macropoma Agass. Pisc.
Macroprion Hope Col.
- * *Macropopus* — (V. *Propomacrus Newm.*) Col.
- ° *Macrops Wagl.* Rept. 1830.
- ° *Macrops Kirby* Col. 1837.
- ° *Macrops Burm.* Hem. 1835.
- ° *Macropsis Lewis* Hem. et Ad. 1836.
- ° *Macropteres Dumér.* Aves 1806. (M-pteri).
Macropteronotus Lacép. Pisc.
- ° *Macropterus Swains.* Aves 1832.
- ° *Macropterus (Bohem.) Schönh.* Col. 1840.
- ° *Macropteryx Swains.* Aves 1832.
- ° *Macropus Shaw* Mam. 1800.
- ° *Macropus Spix* Aves 1824.
- ° *Macropus (Nutt.) G. R. Gray* Aves 1840
- ° *Macropus Thunb.* Col. 1805.
- ° *Macropus Latr.* Crust. et Ad. 1802.
- ° *Macropygia Swains.* Aves 1837.
- ° *Macropygium Spin.* Hem. 1833. [phus).
- ° *Macroramphus (Leach) Steph.* Av. 1824. (M-rham-
- ° *Macrorhamphosus Lacép.* Pisc. 1803. (M-phus).
- * *Macrorhamphus Str.* A. Ad. 1841. (V. M-ramphus).
- ° *Macrorhinus F. Cuv.* Mam. 1826.
- ° *Macrorhinus Latr.* Col. 1825.
- ° *Macrorhynchi Goldf.* Pisc. 1820.
- ° *Macrorhynchus Dunker* ²⁾ Rept. Ad. 1844.
- ° *Macrorhynchus Lacép.* Pisc. 1800.
Macrothorhynchi Ritg. Aves.
- ° *Macroscelides Smith* Mam. 1829. [dae).
- ° *Macroscelidina Bonap.* M. Ad. 1837. (M-doi-

- ° *Macroscelis Fisch.* Mam. 1829.
- * *Macroschisma* — (V. *Macrochisma* et *Macrochisma*).
- Macrosemius Agass.* Pisc. Moll.
- Macrosiagona Hentz* Col.
- ° *Macrosoma Leach* Rept. 18 . .
- ° *Macrosoma Hope* Col. 1837.
- ° *Macrosoma Sel.-Longch.* Orth. et Nevr. 1840.
- ° *Macrosoma Hübn.* Lep. 1816.
- ° *Macrosoma Rob. D.* Dipt. 1830.
- ° *Macrosoma Brandt* Acal. 1835.
Macrospira Guild. Moll.
Macrospondylus H. v. Mey. Rept.
Macrostenus Dej. Col.
Macrosterni Westw. Col.
- ° *Macrostoma Risso* ¹⁾ Pisc. 1826.
- ° *Macrostoma Agass.* Pisc. 1839.
- ° *Macrostoma Latr.* Moll. 1825.
- ° *Macrostomae Menke* Moll. 1830.
- ° *Macrostomata Ritg.* Rept. 1828.
- ° *Macrostomata Goldf.* Pisc. 1843.
- ° *Macrostomata Reeve* Moll. 1841.
- ° *Macrostomia Rafin.* Pisc. 1815.
- ° *Macrostomidae Brod.* Moll. 1839. (M-moidae).
- ° *Macrostylus Schönh.* ²⁾ Col. 1840.
- ° *Macrota Agass.* Moll. 1837.
- ° *Macrotrarsi Ill.* Mam. 1811.
- ° *Macrotrarsus Lacép.* Mam. 1803.
- ° *Macrotrarsus Lacép.* Aves 1800-1.
- ° *Macrotrarsus Schönh.* Col. 1842.
- ° *Macroteleia Westw.* Hym. 1835. (Scr. *Macrotelia*).
- ° *Macrotelus Klug* Col. 1842.
- ° *Macrotes Westw.* Lep. 1841.
Macrotherium Lartet Mam.
- * *Macrothops Mac L.* Col.
Macrothrix Baird Crust. Ad.
- ° *Macrotils Dej.* Col. 1833.
- ° *Macrotoia Serv.* ³⁾ Col. 1832.
- ° *Macrotoia Lap.* Hem. 1832.
- ° *Macrotoia Burm.* Thn. 1839.
Macrotracheli H. v. Mey. Rept. α).

¹⁾ *Macrostomia DC.* Asperifoliae. — *Macrostomium Blume* Orchideae.

²⁾ *Macrostylis Bartl.* et *Wendl.* Diosmeae. — *Macrostylis Kuhl* et *Hass.* Orchideae.

³⁾ *Macrotoia DC.* Asperifoliae.

α) *Macrotracheli H. v. Mey.* in *L. u. Br. Neu.* Jahrb. 1845. μακρός, longus; τράχηλος, Saurii.

¹⁾ *Macropodium R. Br.* Cruciferae.

²⁾ *Macrorhynchium R. Br.* Compositae. — *Macrorhynchus Less.* Compositae.

- Macrotrachiae *Swains.* Moll.
^o *Macrotus Gray* ¹⁾ Mam. Ad. 1844.
^o *Macrouri Grav.* Pisc. 1840. (Macruroidae).
^o *Macrouridae Bonap.* P. 1837. (Macruroidae).
^o *Macrourini Bonap.* Pisc. 1831. (Macruroidae).
^o *Macrourites Schloth.* Crust. 1823. (Scr. Macrurites).
^o *Macrurus Bloch* Pisc. 1787. (Scr. Macrurus).
^o *Macroxus F. Cuv.* Mam. 1818. (Scr. Macroxys).
^o *Macrura Latr.* Crust. 1802.
^o *Macruridi Bonap.* Pisc. 1841. (M-roidae) α).
^{*} *Macrurus Bonap.* Pisc. 1841. (V. Macrurus) β).
^o *Macrus Grav.* ²⁾ Hym. 1829.
^o *Mactra Klein* Moll. 1753.
^o *Mactra Linn.* Moll. 1758.
^o *Mactracea Latr.* Moll. 1825.
^o *Mactracidae d'Orb.* Moll. 1836. (Mactroidae).
^o *Mactradae Flem.* Moll. 1828. (Scr. Mactroidae).
^{*} *Mactresia Gray* Moll.
^o *Mactridae Gray* Moll. 1840. (Scr. Mactroidae).
Mactrina Brown Moll.
^o *Mactroides Blainv.* Moll. 1825.
Mactromya Agass. Moll.
Mactrula Risso Moll.
^o *Madarus Schönk.* ³⁾ Col. 1826.
Madatacus Leach Mam.
Madiza Fall. Dipt.
Madopa Steph. Lep.
Madopterus Schönk. Col.
Madoqua Ogilb. Mam.
^o *Madrephylliaea Bl.* Pol. 1830. (Madrophylla).
^o *Madrepora Linn.* Pol. 1748.
^o *Madreporea Blainv.* Pol. 1830.
^o *Madreporidae Gray* Pol. 1840. (M-roidae).
^o *Madreporina Ehr.* Pol. 1834. (Scr. M-roidae).
^o *Madreporites Mart.* Pol. 1809.
^{*} *Madrinosaurus H. v. Mey.* Rept.
Macandra Oken Pol.
^o *Macandrina Ehr.* Pol. 1834.
^{*} *Macandrina Lamx.* Pol. 1821. (V. Meandrina).
^{*} *Macandriniformes* — (V. Meandriniformes *Blainv.*) Pol.
^{*} *Macandrinoidae* — (V. Méandrinées *Lamx.*)
Maechidius Mac L. Col. Pol.
Maemactes Schönk. Col.
^{*} *Maena* — (V. Maina *Hodgs.*) Aves.
^o *Maena Cuv.* Pisc. 1829.
^{*} *Maenalus* — (V. Menalus *Walk.*) Hym.
^o *Maenas Klein* Pisc. 1745.
^o *Maenas Hübn.* Lep. 1816.
^o *Maenidae Bonap.* Pisc. 1831. (Scr. Maenoidae).
^o *Maenides Cuv.* Pisc. 1829. (Scr. Maenoidae).
^o *Maenini Bonap.* Pisc. 1831. (Scr. Maenoidae).
^o *Maenoideae Rich.* Pisc. 1836. (Maenoidae).
^o *Maenura* — (Scr. Menura *Lath.*) Aves et Ad.
^o *Maera Leach* Crust. 1813. (Scr. Moera).
^o *Maesia Steph.* ⁴⁾ Lep. 1829.
^o *Magas Sow.* Moll. 1816.
^o *Magdala Leach (Brown)* Moll. 1827.
^o *Magdalinus Schönk.* Col. 1843.
^o *Magdalis Germ.* Col. 1817.
^o *Magila Münst.* Crust. 1839.
^o *Magilus Montf.* Moll., Verm. et Ad. 1810.
^o *Magus Less.* Mam. 1827.
^o *Maja Antiq.* Aves Ad.
^o *Maia Lam.* Crust. 1801.
^o *Maiacca De Haan* Crust. Ad. 18..
^o *Maiens M. Edw.* Crust. 1834. (Scr. Maiina).
^o *Maiidae P. Cycl. Cr. et Ad.* 1839. (Scr. Maiina).
^{*} *Maiina* — Crust. Ad. (V. Maiens et Maiidae).
^o *Maina Hodgs.* ²⁾ Aves et Ad. 1836. (Scr. Maena).
Mainatus (Briss.) Less. Aves.
^o *Makaira Lacép.* Pisc. 1802. (Scr. Machaera).
Malacanthus Cuv. Pisc.
^o *Malachii Redt.* Col. 1845.
^o *Malachius Fabr.* ⁵⁾ Col. 1775.
^o *Malachiusidae Leach* Col. 1817. (M-chioidae).
Malaclemys Gray Rept. 1840. (Scr. Maloclemmys).
Malacobdella Blainv. Verm.
^o *Malacobothrii Burm.* Verm. Ad.
^o *Malacocircus* — (Scr. Malacocercus *Swains.*) Aves
^o *Malacodermi Latr.* Col. 1806. et Ad.
^o *Malacodermia Rafin.* Pisc. 1815. (M-dermi).
¹⁾ *Macrotys Rafin.* Ranunculaceae.
²⁾ *Macraea Lindl.* Geraniaceae. — *Macria E. Mey.* Selagin.
³⁾ *Madaria DC.* Compositae.
α) *Macruridi Bonap.* Fauna Ital. m., 1841. *Macrurus.* *Macruridae.*
β) *Macrurus Bonap.* Fauna Ital. m., 1841. — (Vid. *Macrurus*). — *Macruridae.*
⁴⁾ *Maesa Forsk.* Myrsineae.
⁵⁾ *Mainea Fl. Fl.* Euphorbiaceae.
³⁾ *Malache Trev.* Malvaceae. — *Malachium Fries* Caryophyllae.

- Malacoentoma *V. d. Höv.* Crust. Ad.
 Malacogaster *Bassi* Col.
 Malacophilus *Swains.* Aves.
 ° Malacomyidae *Rob. D.* Dipt. 1830. (M-myioi-
 ° Malacomyia *Rob. D.* Dipt. 1830. dae).
 ° Malacomyia *Halid.* Dipt. 1840.
 Malacomyza *Wesm.* Nevr. Ad.
 * Malaconotus *Swains.* Aves 1824. (V. Malaconotus
 ° Malacoptera *Hope* Col. 1840. et Malaconotus).
 ° Malacopteron *Eyton* Aves 1839. (Scr. M-pterum).
 ° Malacopterus *Serv.* Col. 1833.
 ° Malacopteryges *Swains.* Pisc. 1839.
 ° Malacopterygii *Linn.* Pisc. 1748.
 Malacoptila *G. R. Gray* Aves et Ad.
 ° Malacorhynchus *Swains.* Aves 1831.
 ° Malacorhynchus *Ménétr.* Aves 1834.
 ° Malacosoma *Chevr.* Col. 1834.
 ° Malacosoma *Hüb.* Lep. 1816.
 * Malacosomae — (V. Malocosomae *Rob. D.*)
 Malacostomum *Wern.* Rot. Dipt.
 Malacostraca *Latr.* Crust.
 * Malacota *Schum.* Crust. et Ad. 1817. (V. Malacotta).
 ° Malacothrix *Wagn.* ¹⁾ Mam. Ad. 1843.
 ° Malacotta *Schum.* Cr. Ad. 18... (Scr. Malacota).
 Malacozoaria *Blainv.* Moll.
 ° Malapterurus *Lacép.* Pisc. 1803. (Malopterurus).
 ° Malapterus *Cuv.* et *Val.* Pisc. Ad. 1839. (Malopterurus).
 Malcoha *Less.* Aves.
 ° Maldaniae *Brown* Moll. 1844.
 ° Maldaniae *Sav.* Verm. 1817.
 ° Malentozoaria *Blainv.* Moll. 1816.
 ° Malentozoaria *Blainv.* Crust. Ad. 1828.
 Malenydris *Hüb.* Lep.
 Malimbus *Vieill.* Aves.
 Mallaspis *Serv.* Col.
 * Malleacea *Menke* Moll. 1830. (V. Malleidae).
 ° Malleidae *Brod.* Moll. 1839. (Scr. Malleacea).
 ° Malleus *Lam.* ²⁾ Moll. 1801.
 Mallocera *Serv.* Col.
 Malloderes *Dupont* Col.
 Mallodon *Serv.* Col.
 Mallogaster *Dej.* Col.
 Mallophaga *Nitzsch* Epiz.
 ° Mallophora *Macq.* ³⁾ Dipt. 1834.

- Mallosoma *Serv.* Col.
 ° Mallota *Meig.* Dipt. 1822.
 ° Mallotus *Cuv.* ¹⁾ Pisc. 1829.
 * Maloclemmys — (V. Malaclemys *Gray*). Rept.
 ° Maloconotus (*Less.*) *W.* Av. Ad. 1843. (Malaconotus).
 ° Malocosomae *Rob. D.* Dipt. 1830. (Malacosomae).
 * Malopterurus — (V. Malapterurus *Lacép.*) Pisc.
 * Malopterus *Buch.* Pisc. 1... (V. Malapterus).
 ° Malpodia — *Echin.* (Scr. Molpadia).
 Malpolon *Fitz.* Rept.
 Malthaea *Cuv.* Pisc.
 Malthasus *Kirby* Col.
 Malthinus *Latr.* Col.
 ° Malurinae *Gray* Aves 1840. (Maluroidae).
 ° Malurio *Less.* Aves 1839..
 ° Malurus *Vieill.* Aves 1816.
 Malybe *Gray* Moll.
 ° Mamestra *Hüb.* Lep. 1816.
 Mamilla *Schum.* Moll.
 Mamillaria *Swains.* Moll.
 ° Mamistra *Sodoffsky* Lep. 1837.
 ° Mamma *Klein* ²⁾ Moll. 1753.
 MAMMALIA *Linn.* Mam.
 ° Mammaria *Müll.* Moll. 1776.
 ° Mammaria — *Acal.* Ad.
 Mammillifera *Lesu.* Pol.
 Mammillipora *Bronn* Pol.
 Manacus *Briss.* Aves.
 ° Manadina *Bonap.* Mam. Ad. 1837. (Manina).
 ° Manati *Bodd.* Mam. 1785.
 ° Manatidae *Gray* Mam. 1825. (Scr. Manatina).
 * Manatina *Bonap.* M. Ad. 1837. (V. M-tidae).
 ° Manatus *Rond.* Mam. 1554.
 Mandalotus *Ericks.* Col.
 Mandibulata *Fitz.* Rept.
 Mandrilla *Desm.* Mam.
 Manduca *Hüb.* Lep.
 Manduculus *Blackw.* Arachn.
 Manentibranchia *Hogg* Rept. Ad.
 Mangelia (*Leach*) *Risso* Moll.
 Mangusta *Cuv.* Mam.
 ° Mania *Hüb.* Lep. 1816.
 ° Manica *Jur.* ³⁾ Hym. 1807.
 Manicina *Ehr.* Pol.

¹⁾ Malacothrix *DC.* Compositae.

²⁾ Mallea *A. Juss.* Meliaceae.

³⁾ Mallophora *Endl.* Verbenaceae.

¹⁾ Mallotus *Lour.* Euphorbiaceae.

²⁾ Mammea *Linn.* Clusiaceae.

³⁾ Manicaria *Gärtn.* Palmae.

- * *Manina* Gray Mam. 1825. (V. *Manadina*).
Maniola Schrank Lep.
^o *Manis* Linn. Mam. 1748.
Manlia Oken Lep.
Manniferae Linn. Hem.
^o *Manon* Schweigg. Pol. 1820. (Scr. *Manum*).
Manopus Lap. Col.
Manorhina Vieill. Aves.
^o *Manorhininae* Gray Aves 1840. (M-hinoidae).
^o *Mantellia* Park. ¹⁾ Pol. 1820.
^o *Manticora* Fabr. Col. 1781. (Scr. *Mantichora*).
^o *Manticoridae* Lap. Col. 1834. (M-choroidae).
^o *Mantida* Leach Orth. 1818. (Scr. *Mantioidae*).
^o *Mantides* Latr. Orth. 1807. (Scr. *Mantioidae*).
Mantis Linn. Orth.
Mantispia Ill. Nevr.
^o *Mantispidae* Westw. Nevr. 1840. (M-poidae).
^o *Mantispides* Leach Nevr. 1817. (M-spoidae).
^o *Mantodea* Burm. Orth. 1838. (Mantioidae).
^o *Mantoida* Newm. Orth. Ad. 1838. (Mantioidae).
* *Mantura* Steph. Col.
Manucodiata Briss. Aves.
Maotys Am. et A. Serv. Hem. Ad.
^o *Maquaria* Cuv. Pisc. (Scr. *Macquaria*).
Mara Less. Mam.
Marail Less. Aves.
Maravignia Arad. et Magg. Moll.
^o *Mareca* Steph. Aves 1824.
Mareus Walk. Hym.
^o *Marganetta* Gould Aves Ad. 1841. (Merganetta).
^o *Margarita* Leach ²⁾ Moll. 1814.
^o *Margarita* Leach Moll. 1819.
^o *Margaritacea* Blainv. Moll. 1824.
Margaritana Schum. Moll.
^o *Margaritia* Steph. Lep. 1816.
Margaritifera Humph. Moll.
^o *Margaritiphora* Meg. Moll. 184. (Margaritophora).
Margaritites Auct. Moll.
Margarodes Guild. Hem.
Margaronia Hübn. Lep.
^o *Marginata* Schöpf. Rept. 1 . . .
^o *Marginatae* Féruss. Moll. 1821.
^o *Marginella* Lam. Moll. 1801.
^o *Marginelladae* Flem. Moll. 1828. (M-nellina).
^o *Marginellinae* Swains. Moll. 1840. (M-llina).
^o *Marginellus* Montf. Moll. 1810.
^o *Marginopora* Quoy et G. Pol. 1833. (M-nipora).
Marginulina d'Orb. Pol.
Margus Dej. Col.
^o *Marica* Swains. ⁴⁾ Aves 1837.
^o *Marica* Hübn. Lep. 1816.
^o *Marica* Koch Arachn. 1835.
Maricolae Örsted Verm. Ad.
Marinula King Moll.
Marisa Gray Moll.
^o *Marius* Swains. ²⁾ Lep. 1829.
Marmarina Kirby Col.
Marmaropus Schönk. Col.
Marmarostoma Swains. Moll.
Marmessus Hübn. Lep.
Marmota Blum. Mam.
Marnax Lap. Col.
Marpesia Hübn. Lep.
Marputius Gray Mam.
* *Marres* Walk. Hym.
Marsenia (Leach) Wood Moll.
Marshamia Rob. D. Dipt.
^o *Marsipobranchia* Bonap. Pisc. 1837. (M-ehii).
* *Marsipobranchii* (Bonap.) Müll. Pisc. Ad. 1845.
(V. *Marsipobranchia*).
^o *Marsupialae* Less. Acal. Ad. 1843. (M-linae).
^o *Marsupiale* Tyson Mam. 1 . . . [M-pidae).
* *Marsupialia* Ill. Mam. 1811. (V. M-piata et
^o *Marsupialidae* Less. Acal. 1837. (Scr. M-linae).
^o *Marsupialis* Less. Acal. 1837.
^o *Marsupiata* Gulliv. M. Ad. 1843. (M-pialia).
^o *Marsupidae* Swains. M. 1835. (Marsupialia).
^o *Marsupiocrinidae* Aust. Echin. Ad. 1843. (Scr.
Marsypiocrinoidae).
^o *Marsupiocrinites* Phill. Echin. 1839. (Marsypio-tes).
^o *Marsupiocrinioidea* Aust. Echin. Ad. 1842. (Scr.
Marsypiocrinoidae).
^o *Marsupites* Mant. Echin. 1822. (Scr. Marsypites).
^o *Marsupium* Kæn. ⁵⁾ Echin. 18 . . .
^o *Marsyas* Oken Moll. 1815.
^o *Marsyas* Putz. Col. 1845.
^o *Martes* Cuv. ⁴⁾ Mam. 1797.
¹⁾ *Mantellia* Brongn. Cycadeaceae.
²⁾ *Margaris* DC. Rubiaceae. — *Margarita* Gaud. Compositae.
³⁾ *Marsupia* Dumort. Jungermanniaceae.
⁴⁾ *Martia* Leand. Papilionaceae. — *Martia* Spreng. Hypericin.

- ° *Martesia* (Leach) Blainv. Moll. 1824.
- Martinia* M'Coy Moll.
- ° *Masaridae* Leach Hym. 1817. (Scr. M-doidae).
- ° *Masarides* Latr. Hym. 1804.
- Masaris* Fabr. Hym.
- ° *Masarites* Newm. Hym. 1834. (Masaridoidae).
- Mascarinus* Less. Aves.
- Maschalodonta* Dej. Col.
- * *Masicera* Macq. Dipt.
- Masoreus* Ziegl. Col.
- Massarium* Blainv. Pol.
- * *Mastacembelus* Gronov. Pisc.
- ° *Mastax* Fisch. v. W. Col. 1825.
- ° *Mastax* Perty Orth. 1830.
- ° *Mastigocera* Dej. Col. 1838.
- ° *Mastigocera* Klug Hym. 18 . .
- Mastigocerca* Ehr. Rot.
- ° *Mastigodes* Zeder Verm. 1800.
- ° *Mastigoidae* Leach Col. 1817.
- ° *Mastigophorus* Poey ¹⁾ Lep. 1832.
- Mastigura* Flem. Rept.
- ° *Mastigus* Ill. ²⁾ Col. 1801.
- * *Mastododera* Blanch. Col.
- Mastodon* Cuv. Mam.
- ° *Mastodontosaurus* Jæg. Rept. 1828. (M-dontosaurus).
- Mastogonia* Ehr. Polyg. Ad.
- Mastonia* Hinds Moll.
- Mastonotus* Wesm. Mam.
- Mastostethus* Lacord. Col.
- Mastotherium* G. Fisch. Mam.
- Mastozoa* Blainv. Mam.
- * *Mastrema* Rafin. Pol.
- Mastus* Beck Moll.
- ° *Matamata* Ritg. Rept. 1828.
- ° *Matamata* Merr. Rept. 1828.
- Matirora* Gray Rept.
- Matronula* Lepell. et Serv. Lep.
- Mattiphus* Am. et A. Serv. Hem. Ad.
- Matuacus* Rafin. Pisc.
- Matus* Aubé Col.
- Matuta* Fabr. Crust.
- ° *Matutoidea* De Haan Crust. Ad. 18 . . (M-tina).
- ° *Matzia* Vogt Verm. Ad. 1843. (Scr. Mutzia).
- Maurolicus* Cocco Pisc.

- Maxillatae* Féruss. Moll.
- Maxillosa* Latr. Crust.
- ° *Maximilicus* Less. ¹⁾ Aves Ad. 18 . .
- ° *Maximiliens* Less. Aves 1831. (Maximilici).
- Mazama* Rafin. Mam.
- ° *Mazina* Oken ²⁾ Pol. 1815.
- Mazocraes* Herm. Verm.
- ° *Meandrina* Lam. Pol. 1801. (Scr. Macandrina).
- ° *Méandrinées* Lamx. Pol. 1821. (Scr. Maeandrinoidae).
- ° *Meandriniformes* Bl. Pol. 1834. (Maean-es).
- * *Mecarthrum* — (V. Mecosarthron Buq.) Col.
- Mecedanum* Erichs. Col.
- Meehanitis* Fabr. Lep.
- Mecinus* Germ. Col.
- Mecistocephalus* Newp. Myr.
- Mecistogaster* Ramb. Orth. Ad. et Nevr. Ad.
- ° *Mecistura* Leach Aves et Ad. (Scr. Megistura).
- ° *Meckelia* Rob. D. Dipt. 1830.
- ° *Meckelia* Leuck. Verm. 1828.
- ° *Mecocerus* Schönh. Col. 1833.
- ° *Mecocerus* Sol. Col. 1835.
- Mecochirus* (Germ.) Keferst. Crust.
- Mecocorynus* Schönh. Col.
- Mecomera* Serv. Orth.
- ° *Meconema* Serv. Orth. 1831. [dae).
- ° *Meconemidae* Burm. Orth. 1838. (M-matoi-
- ° *Meconemus* Imh. et Labr. Col. 1838.
- Meconyx* Schönh. Col.
- ° *Mecopoda* Serv. Orth. 1831.
- Mecoptera* Guénée Lep.
- ° *Mecopus* (Dalm.) Schönh. ³⁾ Col. 1826.
- Mecorhynchi* Schönh. Col.
- ° *Mecosarthron* Buq. Col. 1840. (Scr. Mecarthrum).
- Mecotarsus* Schönh. Col.
- Mecynocanthus* Hope Col.
- Mecynodera* Hope Col.
- Mecynopus* Erichs. Col.
- Mecynorhina* Hope Col.
- Mecysmoderes* Schönh. Col.
- Medea* Eschsch. Acal.
- Medeterus* Meig. Dipt.
- Medina* Rob. D. Dipt.

¹⁾ *Mastigophora* Nees Jungermanniaceae, — *Mastigophorus* Cass. Compositae.

²⁾ *Mastixia* Blum. Corneae.

¹⁾ *Maximiliana* Mart. Palmae. — *Maximiliana* Mart. et Schrank Ternströmiaceae.

²⁾ *Mazus* Lour. Scrophulariaceae.

³⁾ *Mecopus* Benn. Papilionaceae.

- Medon *Steph.* Col.
 ° Medoria (*Leach*) *Gray* Moll. 1840.
 ° Medoria *Rob. D.* Dipt. 1830.
 ° Medusa *Linn.* ¹⁾ Acal. 1746.
 ° Medusae *Less.* Acal. Ad. 1843.
 ° Medusariae *Lam.* Acal. 1819. (Medusoidae).
 ° Medusidae *Eschsch.* Acal. 1829. (Medusoidae).
 ° Megabasis *Serv.* Col. 1835.
 ° Megabatus *Rafin.* Pisc. 1815.
   Megacantha *Westw.* Col.
 ° Megacephala *Latr.* Col. 1802.
 ° Megacephala *Meig.* Dipt. 1824.
 ° Megacephalidae *Lap.* Col. 1834. (M-loidae).
 ° Megacephalus *Fitz.* Rept. 1843.
 ° Megacera *Serv.* Col. 1835.
 ° Megaceras *Hope* Col. 1837.
 ° Megachile *Latr.* Hym. 1802.
 ° Megachilides *Westw.* Hym. 1840. (M-loidae).
   Megachirus *Bronn* Crust.
   Megacnemius *Eschsch.* Col.
   Megacronus *Steph.* Col.
   Megadactylus *Fitz.* Rept.
   Megaderma *Geoffr.* Mam.
   Megaderus *Dej.* Col.
   Megadesma (*Bowd.*) *Sow.* Moll.
   Megadeuterus *Westw.* Col.
   Megadomus *Swains.* Moll.
 ° Megaera *Temm.* Mam. Ad. 18 . .
 ° Megaera *Wagl.* Rept. 1830.
 ° Megaera *Rob. D.* Dipt. 1830.
   Megagenius *Sol.* Col.
   Megagnathus *Meg.* Col.
   Megalactis *Ehr.* Pol.
 ° Megalaima *Gray* Aves Ad. 1842. (Scr. Megalaema).
 ° Megalamera *Harr.* Col. 1833. (Scr. Megalomera).
   Megalichthys *Agass.* Pisc.
 * Megalimatium — (V. Meghimatium v. *Hass.*) Moll.
   Megalobatrachi *Fitz.* Rept.
   Megalobatrachus *Tsch.* Rept.
   Megalocera *Hope* Col.
   Megalochelys *Fitz.* Rept.
   Megalochilus *Eichw.* Rept.
 ° Megaloderes (*Steph.*) *Chaud.* Col. 1845.
 ° Megaloderus *Steph.* Col. 1835.
 ° Megalodon *Agass.* Pisc. 1835.
 ° Megalodon *Sow.* Moll. 1827.
 ° Megalodon *Brullé* Orth. 1835.
 ° Megalodontes *Latr.* Hym. 1802.
 ° Megalodus *Goldf.* Moll. 1834.
 * Megalomastoma (*Guild.*) *Sow.* Moll.
 * Megalomera — (V. Megalamera *Harr.*) Col.
   Megalometis *Schönh.* Col.
 ° Megalomma *Westw.* Col. 1841.
 ° Megalomimus *Shuck.* Hym. 1840.
 ° Megalomus *Ramb.* Nevv. Ad. 1842.
 ° Megalonychus *Chaud.* Col. 1843.
 ° Megalonyx *Jeffers.* Mam. 1797.
 ° Megalonyx *Less.* Aves 1830.
 ° Megalopa *Leach* Crust. 1815.
   Megaloperdix *Brandt* Aves Ad.
   Megalophonus *G. R. Gray* Aves et Ad.
   Megalophrys *Kuhl* Rept.
   Megalophthalmus *Gray* Col.
   Megalophus *Swains.* Aves.
 ° Megalopidae *Lacord.* Col. 1845. (M-podidae).
 ° Megalopidea *Haan* Crust. Ad. 18 . . (M-idae).
 ° Megalopides *Latr.* Col. 1802. (M-podidae).
 ° Megalopini *Erichs.* Col. 1840. (M-opidae).
 ° Megalops *Lacép.* Pisc. 1803.
 ° Megalops *Dej.* Col. 1833.
 ° Megalops *M. Edw.* Crust. 1837.
 ° Megaloptera *Latr.* Nevv. 1803.
 ° Megalopterina *Steph.* Nevv. 1836.
 ° Megalopterus *Boie* Aves 1826.
 ° Megalopterus *Smith* Aves 1836.
 ° Megalopterus *Ramb.* Orth. Ad. et Nevv. Ad. 1842.
   Megalopus *Fabr.* Col.
   Megalopyge *Hübner.* Lep.
   Megalorhynchus *Eyton* Aves et Ad.
   Megalornis *G. R. Gray* Aves et Ad.
   Megalosauri *Fitz.* Rept.
   Megalosaurus *Buckl.* Rept.
   Megalostomis *Chevr.* Col.
   Megalostylus *Schönh.* Col.
 ° Megalotis *Ill.* Mam. 1811.
 ° Megalotis *Swains.* Aves 1827.
   Megalotrocha *Bory* Rot.
   Megalotrochaeta *Ehr.* Rot.
 ° Megalura *Blanch.* Lep. 18 . .
 ° Megalurus *Vig. et Horsf.* Aves 1820.
 ° Megalurus *Agass.* Pisc. 1833.
   Megalyra *Westw.* Hym.

¹⁾ Medusa *Lour.* Büttneriaceae. — Medusea *Haw.* Euphorb.

¹⁾ Megalurus *Link* Gramineae.

- Megamede *Hüb.* Lep.
 ° Megamerus *Mac L.* Col. 1827.
 ° Megamerus *Dugès* Arachn. 1834.
 ° Megamyrmaekion *Reuss*. Arachn. 1834. (Megamyr-
   Megamys *d'Orb.* Mam. Ad.   mecium).
   Meganephria *Hüb.* Lep.
   Meganereis *Blainv.* Verm.
   Meganotus *Lap.* Hem.
 * Megapalpus *Macq.* Dipt.
   Megapelia *Kaup* Aves.
   Megapelmus *Hartig* Hym.
 * Megaphalus *Rafin.* Pisc.
 ° Megapoda *Macq.* Dipt. 1834.
 * Megapodes *Less.* Aves 1831. (V. M-podiinae
   et Megapodinae).
 ° Megapodidae *Gray* Aves Ad. 18..
 ° Megapodiinae *Gray* Aves 1840. (Megapodes).
 ° Megapodinae *Swains.* Aves 1837. (M-podes).
 ° Megapodius *Quoy et G.* Aves 1824.
 ° Megaproctus *Schönh.* Col. 1838.
 ° Megaproctus *Chevr.* Col. 1840.
   Megaprosopus *Macq.* Dipt.
   Megaprotus *Lac.* Col.
   Megapterna *Savi* Rept.
   Megapterygia *Latr.* Moll.
 ° Megarhina *St. Farg.* et *Serv.* Dipt. 1825.
 ° Megarhinus *Schönh.* Col. 1836.
 ° Megarhinus *Rob. D.* Dipt. 18..
 ° Megarhipis *Lap.* Col.
   Megarhynchus *Lap.* Hem.
 * Megarima *Rafin.* Moll.
   Megarites *Rafin.* Moll.
   Megarthrus *Kirby* Col.
 ° Megascelis *Dej.* Col. 1821.
 ° Megascelis *Shuck.* Hym. 1840.
   Megasema *Hüb.* Lep.
 ° Megasoma *Kirby* Col. 1825.
 ° Megasoma *Boisduv.* Lep. 1836.
   Megaspilus *Westw.* Hym.
   Megaspira *Lea* Moll.
   Megaspis *Macq.* Dipt.
   Megasternum *Muls.* Col.
   Megastigmus *Dalm.* Hym.
 ° Megastoma *Swains.* Aves 1837.
 ° Megastoma *Blainv.* Moll. 18..
 ° Megastomatae *Blainv.* Moll. 18.. (M-mata).
 ° Megastylus *Chaud.* Col. 1842.
 ° Megastylus *Schödt.* Hym. 1838.
 ° Megatheridae *Owen* Mam. 1839. (M-rioidae).
   Megatherium *Cuv.* Mam.
   Megathlopa *Eschsch.* Col.
   Megathyra *Ehr.* Pol. Ad.
 ° Megatoma *Herbst* Col. 1792.
 ° Megatomida *Leach* Col. 1815. (M-tomoidae).
 ° Megatomis *Hüb.* Lep. 1816.
   Megatrachelus *Motsch.* Col.
   Megatrema *Leach* Crust. et Ad.
   Megauchenia *Mac L.* Col.
   Megerlea *Rob. D.* Dipt.
 ° Meghimatium *V. Hass.* Moll. 1824. (Megalimatium).
   Megilla *Fabr.* Hym.
   Megischia *Sol.* Col.
 ° Megisthanes *Vieill.* Aves 1818. (Megistanae).
 ° Megistina *Vieill.* Aves 1816.
   Megisto *Hüb.* Lep.
   Megistocera *Wied.* Dipt.
   Megistopus *Ramb.* Nev. Ad.   [Dipt.
 * Megistorhynchus — (V. Moegistorhynchus *Macq.*)
   Megistosaurus *Godm.* Mam. et Rept.
 * Megistura (*Leach*) *Gray* Aves 1840. (V. Mecistura).
   Megophthalmus *Curt.* Hem.
 ° Megopis *Dej.* Col. 1834.
 ° Megops *Schönh.* Col. 1844.
 ° Megyménides *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
   (Ser. Megymenoidae).
   Megymenum *Guér.* Hem.
   Meigenia *Rob. D.* Dipt.
 * Meiglyptes *Swains.* Aves et Ad.
 ° Meiopteria *Rafin.* Pisc. 1815. (Ser. Miopteri).
   Melacantha *Swains.* Moll.
 ° Melaconotus *Smith* Aves Ad. (Ser. Malaconotus).
   Meladema *Lap.* Col.
   Meladerma *Swains.* Pisc.
   Meladomus *Swains.* Moll.
   Melaenornis *G. R. Gray* Aves.
 ° Melaenus *Dej.* ¹⁾ Col. 1831.
 * Melafusus *Swains.* Moll.
   Melalgus *Dej.* Col.
   Melalophae *Hüb.* Lep.
   Melambia *Erchs.* Col.
 ° Melampa *Schweigg.* Moll. 1820.
 ° Melampias *Hüb.* Lep. 1816.

¹⁾ Melaenia *Dum.* Orchideae.

- ° *Melampus Montf.* Moll. 1810.
Melanchlaeni Latr. Col.
 ° *Melanchra Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Melanchroia Hübn.* Lep. 1816. (*Scr. Melanchroea*).
 ° *Melanerus Dej.* Col.
 ° *Melandrya Fabr.* ¹⁾ Col. 1801.
 ° *Melandryadae Leach* Col. 1817. (*M-dryoidae*).
 ° *Melandryda Leach* Col. 1817. (*M-dryoidae*).
 ° *Melandryidae Steph.* Col. 1829. (*M-dryoidae*).
 ° *Melanea Sow.* Moll. 1819.
 ° *Melanella Swains.* Moll. 1840.
 ° *Melanella Bory Polyg.* 1824.
Melanerpes Swains. Aves.
Melanesthes Dej. Col.
Melanetta Boie Aves.
 ° *Melania Lam.* ²⁾ Moll. 1801.
 ° *Melania Sodoffsky* Lep. 1837.
 ° *Melaniae Gray* Moll. 1840. (*Melanioidae*).
 ° *Melaniae Reeve* Moll. 1841. (*Melanioidae*).
 ° *Melaniae Swains.* Moll. 1840. (*M-nioidae*).
 ° *Melanictis Rafn.* Pisc. 1815. (*Scr. Melanichthys*).
 ° *Melanidae d'Orb.* Moll. 1837. (*Melanioidae*).
 ° *Melanides Latr.* Moll. 1825. (*Melanioidae*).
Melanimon Motsch. Col.
Melanippe Duponch. Lep. ^{a)}.
Melanips (Halid.) Walk. Hym.
 ° *Melanis Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Melanithes Swains.* Moll. 1840. (*Scr. Melanites*).
 ° *Melanitis Fabr.* Lep. 1808.
Melanochlora Less. Aves.
Melanocorypha Boie Aves.
 ° *Melanoides Oliv.* Moll. 1804.
Melanoleuca Steph. Lep.
Melanophila Eschsch. Col.
 ° *Melanophora Meig.* Dipt. 1838.
 ° *Melanophora Koch* Arachn. 183.
Melanopsis Féruss. Moll.
 ° *Melanopteron Eyton* Aves 1839. (*Melanopterum*).
Melanostola Dej. Col.
Melanothrips Halid. Thpt.
 ° *Melanotus Eschsch.* Col. 1829.
 ° *Melanotus Dej.* Col. 1831.
 ° *Melanoxanthus Eschsch.* Col.
Melanterius Erichs. Col.
 ° *Melanthia Duponch.* ¹⁾ Lep. 1829.
 ° *Melantho Lap.* Col. 1836.
 ° *Melaphorus Guér.* Col. 1834.
 ° *Melarthaphe Meg.* Moll. 1828.
 ° *Melarthaphis (Henz) Philippi* Moll. 1836.
 ° *Melas Montf.* Moll. 1810.
 ° *Melasidae Leach* Col. 1817. (*Melaseoidae*).
Melasina Boisduv. Lep.
 ° *Melasis Oliv.* Col. 1790.
 ° *Melasoma Swains.* Aves 1837.
 ° *Melasoma Latr.* Col. 1817.
 ° *Melasoma (Dillw.) Steph.* Col. 1831.
 ° *Melasomata Motsch.* Col. 1845.
Melatoma Swains. Moll.
 * *Meleagrides Less.* Aves 1831. (*V. M-grinae*).
 ° *Meleagrina Lam.* Moll. 1819.
 ° *Meleagrinae Gray* Aves 1840. (*Scr. M-grides*).
 ° *Meleagris Linn.* Aves 1748.
 ° *Meleagris Montf.* Moll. 1810.
 * *Melecebineae Less.* Mam.
 ° *Melecta Latr.* Hym. 1802. (*Scr. Melilecta*).
 ° *Melectides Westw.* Hym. 1840. (*Melilectoidae*).
 ° *Melectites Lepell.* Hym. 1841. (*Melilectoidae*).
 ° *Meles Linn.* Mam. 1735.
 ° *Meleus Meg.* Col. 1821.
 ° *Melia Fisch. W.* ²⁾ Moll. 1837.
 ° *Melia Curt.* Lep. 1828.
 ° *Melia Rob. D.* Dipt. 1830.
 ° *Melia Latr.* Crust. 1824.
Meliana Curt. Lep.
 ° *Melias Glog.* Aves 1827.
 ° *Melibaea Rang* Moll. 1829. (*Scr. Meliboea*).
 ° *Melicerita M. Edw.* Pol. 1836.
 ° *Melicerita Steph.* Hym. 1835.
 ° *Melicerita Risso* Crust. 1816.
 ° *Melicerita Schrank* Rot. 1803.
 ° *Melicerita Pér. et Les.* Acal. 1809.
 ° *Melicertina Ehr.* Pol. 1838.
 ° *Melicertum (Oken) Eschsch.* Acal. 1829.
 ° *Melicertus Rafn.* Crust. 1814.
Melichares Hering Arachn.
 * *Melichthys Swains.* Pisc.
Melicleptria Hübn. Lep.
 ° *Melanthium Linn.* Melanthaceae.
 ° *Melia Linn.* Meliaceae. — *Melica Linn.* Gramineae.

¹⁾ *Melandrium Röhl.* Caryophyllaceae.

²⁾ *Melania Brid.* Bryaceae. — *Melanium Rich.* Melastomaceae. — *Melanium P. Br.* Lythraceae. — *Melanium Zipp.* Gen. Plant.

^{a)} Etym. *Μελάνιπη* (Nom. mythol.).

- ° Melicophila *Gould* Aves Ad. 1844. (Melitophila).
- ° Melidora *Less.* ¹⁾ Aves 1831.
Melierax *G. R. Gray* Aves.
Melieria *Rob. D.* Dipt.
Meligethes *Kirby* Col.
- * Melilecta — (*V. Melecta Latr.*) Hym.
- * Melilectoidae — (*V. Melectides et Melectites*). Hym.
- ° Melina — ²⁾ Mam.
- ° Melina *Retz.* Moll. 1788.
- ° Melina *Chevr.* Col. 1834.
- ° Melina *Rob. D.* Dipt. 1830.
- ° Melinaea *Hübner*. Lep. 1816.
- ° Melinaca *Sodoffsky* Lep. 1837.
Melinda *Rob. D.* Dipt.
Melinopterus *Muls.* Col.
Meliornis *G. R. Gray* Aves.
- ° Meliphaga *Lew.* Aves.
- ° Meliphagidae *Bonap.* Aves 1837. (M-goidae).
- ° Meliphaginae *Bonap.* Aves 1837. (M-goidae).
Melipona *Ill.* Hym.
Melipotes *Hübner*. Lep.
- ° Melisodera *Westw.* Col.
- ° Melisseus *Hodgs.* ³⁾ Aves 1841.
Melissoblaptēs *Zell.* Lep.
- ° Melissodes *Latr.* ⁴⁾ Hym. 1825.
- ° Melisuga — (*Scr. Mellisuga Briss.*) Aves et Ad.
- ° Melita *Leach* Crust. 1813.
- ° Melitaea *Fabr.* Lep. 1808.
- ° Melitaea *Lamx.* Pol. 1812.
- ° Melitea *Boisduv.* Lep. 1829.
- ° Melitea *Pér. et Les.* Acal. 1809.
- ° Melithreptinae *Gray* A. Ad. 18... (M-ptoidae).
Melithreptus *Vieill.* Aves.
Melitoma *Latr.* Hym.
Melitonoma *Chevr.* Col.
- * Melitophila — (*V. Melicophila Gould*). Aves.
- ° Melitophili *Latr.* Col. 1825.
- ° Melitta *Kirby* ⁵⁾ Hym. 1802.
- ° Melittia *Hübner*. Lep. 1816.
Melittophagus *Boie* Aves.
Meliturga *Latr.* Hym.
- ° Meliturgites *Newm.* Hym. 1834. (M-rgoidae).

¹⁾ Melidora *Salisb.* Ericaceae.

²⁾ Melinis *Palis.* Gramineae.

³⁾ Melissa *Benth.* Labiatae.

⁴⁾ Melissoides *Benth.* Labiatae.

⁵⁾ Melittis *Linn.* Labiatae.

- Melizophilus (*Leach*) *G. R. Gray* Aves.
- Mellifera *Latr.* Hym.
- ° Mellinia *Hübner*. Lep. 1816.
- ° Mellinida *Leach* Hym. 1817. (*Scr. Mellinina*).
- ° Mellinii *Fall.* Hym. 1813. (*Scr. Mellinina*).
- ° Melliniones *Latr.* Hym. 1802. (*Mellinina*).
- ° Mellinus *Fabr.* Hym. 1793.
- ° Mellita *Klein* Echin. 1734.
Mellivora *Storr* Mam.
- ° Melo (*Humph.*) *Sow.* ¹⁾ Moll. 1827.
- * Melobasis *Lap. et Gory* Col.
Melobesia *Lamx.* Pol.
- ° Melocrinites *Goldf.* Echin. 1826.
- ° Meloerinus (*Goldf.*) *Agass.* Echin. 1834.
- ° Melodes *Keys. et Bl.* Aves 1840.
- ° Meloe *Linn.* Col. 1735.
Melogale *Is. Geoffr.* Mam.
- ° Meloida *Leach* Col. 1815. (*Scr. Meloidae*).
- ° Meloides *Gyll.* Col. 1810. (*Scr. Meloidae*).
- ° Meloides *Pill. et M.* Col. 1784.
- ° Melolontha *Geoffr.* Col. 1764.
- ° Melolontha *Fabr.* Col. 1775.
- ° Melolonthadae *Leach* Col. 1817. (M-thoidae).
- ° Melolonthae *Redt.* Col. 1845.
- ° Melolonthida *Heer* Col. 1841. (M-nthoidae).
- ° Melolonthidae *Mac L.* Col. 1819. (M-thoidae).
- ° Melolonthides *Latr.* Col. 1829. (M-thoidae).
- ° Melolonthites *Newm.* Col. 1834. (M-thoidae).
- * Melongena *Schum.* Moll.
- ° Melonia *Montf.* Pol. 1808.
- ° Melonites *Lam.* Pol. 1...
- ° Melophaga *Zett.* Dipt. 1842.
- ° Melophagus *Latr.* Dipt. 1802.
Melophila *Nitzsch* Dipt.
Melophus *Swains.* Aves.
Melopsittacus *Gould* Aves Ad.
- ° Meloscira *Agardh* Polyg. 1824. (*Scr. Melosira*).
- * Melosira *Agardh* Polyg. 1832. (*V. Meloseira*).
- Meloza *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
- Melucha *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
- Melursus *Meyer* Mam.
- ° Melyridae *Leach* Col. 1817. (Melyreoidae).
- ° Melyrides *Leach* Col. 1815. (Melyreoidae).
Melyris *Fabr.* Col.
- ° Melyrites *Newm.* Col. 1834. (Melyreoidae).
- ° Membracides *Latr.* Hem. 1825.

¹⁾ Melo *Tourn.* Cucurbitaceae.

- ° *Membracina* *Burm.* Hem. 1835.
 ° *Membracis* *Fabr.* Hem. et Ad. 1776.
 ° *Membranacea* *Blainv.* Pol. 1830.
 ° *Membranacei* *Latr.* Hem. 1825.
   Membranipora *Blainv.* Pol.
 ° *Memina* *G. Fisch.* Mam. 1814.
 ° *Meminna* *Gray* Mam. 1825.
   Memphis *Hübner*. Lep.
   Menaccarus *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
 ° *Menaethia* *M. Edw.* Crust. 1834. (*Scr. Menoetius*).
 ° *Menaethius* *M. Edw.* Crust. Ad. 1834. (*Menoetius*).
   Menalcas *Dej.* Col.
 ° *Menalus* *Walk.* Hym. 1829. (*Scr. Maenalus*).
 ° *Mene* *Lacép.* Pisc. 1803.
   Menelaides *Hübner*. Lep.
   Menemachus *Schönh.* Col.
   Menenotus *Lap.* Hem.
   Menepites *Rafin.* Pol. α).
 ° *Meneus* *Rafin.* Pisc. 1815.
 ° *Menipea* *Lamx.* Pol. 1812. (*Scr. Menippeus*).
   Menipha *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
 ° *Menippe* *De Haan* Crust. 1835.
   Menobranclius *Harl.* Rept.
   Menodon *H. v. Mey.* Rept.
 ° *Menoetius* *Dej.* Col. 1821.
 * *Menoetius* — (*V. Menaethia et Menaethius*). Cr. α).
   Menopoma *Harl.* Rept.
 ° *Menopomatidae* *Hogg* Rept. Ad. 1838. (*M-toi-*
 * *Menopon* *Nitzsch* Epiz.   *dae*).
   Menoscelis *Dej.* Col.
 ° *Mentho* *Rob. D.* 1) Dipt. 1830.
   Menura *Lath.* Aves et Ad.
 * *Menurinae* *Wagn.* Aves Ad. 1842. (*M-roidae*).
   Mephitis *Cuv.* Mam.
   Meracantha *Kirby* Col.
 * *Meraporus* *Walk.* Hym.
   Mercenaria *Schum.* Moll.
   Merdivorae *Rob. D.* Dipt.
 ° *Meretrix* *Lam.* 2) Moll. 1801.
 * *Merganetta* *Gould* Aves Ad. 1841. (*V. Marganetta*).
 * *Merganidae* *Swains.* Aves.

- Merganser* *Briss.* Aves.
   Mergellus *Selby* Aves Ad.
 ° *Mergidae* *G. R. Gray* Aves 1840. (*Merginae*).
 * *Merginae* *Bonap.* Aves 1837. (*V. Mergidae*).
 * *Mergoides* *Eyton* Aves.
   Mergulus (*Ray*) *Vieill.* Aves et Ad.
   Mergus *Linn.* Aves.
 ° *Meria* (*Ill.*) *Rossi* Hym. 1807.
 ° *Meriania* *Rob. D.* 1) Dipt. 1830.
 * *Mericia* *Rob. D.* Dipt.
 ° *Meridion* (*Agardh*) *Bory* 2) Polyg. 1826. (*M-dium*).
 ° *Mérilégides* *Lepell.* Hym. 1841. (*Merolega*).
   Merimnetes *Schönh.* Col.
 ° *Meriones* *Ill.* Mam. 1811.
 ° *Merionina* *Brandt* Mam. 1844. (*M-noidae*) α).
 ° *Merionus* (*Meg.*) *Dej.* Col. 1821.
 * *Meriphus* *Ericks.* Col.
 ° *Merismus* *Walk.* 3) Hym. 1833.
   Meristis *Hübner*. Lep.
   Meristodon *Agass.* Pisc.
 * *Merisus* *Walk.* Hym.
 ° *Merium* *Kirby* 4) Col. 1837.
   Merlangus *Cuv.* Pisc.
 ° *Merluccia* *Rafin.* Pisc. 1815. (*Scr. M-cciini*).
 ° *Merluccinae* *Swains.* Pisc. 1839. (*M-cciini*).
   Merluccius *Rafin.* Pisc.
   Mermis *Duj.* Verm. Ad.
 ° *Merocoris* *Perty* Hem. 1832.
 ° *Merocoris* *Hahn* Hem. 1834.
 ° *Merocoris* *Burm.* Hem. 1834.
 ° *Merocrinidae* *Aust.* Ech. Ad. 1842. (*M-noidae*).
 ° *Merocrinoidea* *Aust.* Ech. Ad. 1842. (*M-dae*).
 * *Merodina* *Macq.* Dipt.
   Merodon *Meig.* Dipt.
 ° *Meroë* *Schum.* Moll. 1817.
 ° *Meroë* *Steph.* Nev. 1833.
 * *Merolega* — (*V. Mérilégides* *Lepell.*) Hym.
   Meroles *Gray* Rept.
   Meromalus *Walk.* Hym.
   Meromyza *Meig.* Dipt.

1) *Mentha* *Linn.* Labiatae.

2) *Meretria* *Ner.* Rubiaceae.

α) *Menepites* *Rafin.* Bull. Soc. géol. Fr. x, 1839.
μήνη, luna; *ἐπί*, supra.

α) Etym. *Μενοίτιος* (Nom. mythol.).

1) *Meriana* *Fl. Fl.* Convolvulaceae. — *Meriana* *Trev.* Irideae.
 — *Meriana* *Swartz* Melastomaceae.

2) *Merida* *Neck.* Portulaccaceae.

3) *Merisma* *Pers.* Hymenomycetes.

4) *Meriam* *Burm.* Anacardiaceae.

α) *Merionina* *Brandt* Bull. Pétersb. II, 1844.
Meriones, *Rodentia dipoda*.

- Meronicidius* *Serv.* Orth.
^o *Meropachlys* *Hope* Col. 1840.
^o *Meropachlys* *Lap.* Hem. 1833.
^o *Merope* *Newm.* Nevv. 1838.
^{*} *Meropidae* *Bonap.* Aves 1831. (V. M-pinae).
^o *Meropides* *Hüb.* Lep. 1816. (Scr. M-pidae).
^o *Meropinae* *Bonap.* Aves 1831. (Meropidae).
^o *Merops* *Linn.* Aves 1766.
^{*} *Meroscelis* *Serv.* Col.
Merostenus *Walk.* Hym.
Merria *Gray* Moll.
^o *Mertensia* *Less.* ¹⁾ Acal. 1836.
^o *Merula* (*Ray*) *Boie* ²⁾ Aves et Ad. 1822.
^{*} *Merularis* *d'Orb.* et *Lafr.* Aves Ad.
^{*} *Merulaxis* *Less.* Aves et Ad.
^o *Merulidae* *Swains.* Aves 1837. (Merulinae).
^o *Merulina* *Ehr.* Pol. 1834.
^o *Merulinae* *Swains.* Aves 1837. (V. Merulidae).
Merycotherium *Bojan.* Mam.
Meryx *Latr.* Col.
Mesacmaea *Ehr.* Pol.
^o *Mesagroicus* *Schönh.* Col. 1840. (Scr. Mesagroecus).
^o *Mesalia* *Gray* Moll. 1840.
^o *Mesalina* *Gray* Rept. 1838.
^{*} *Mesapus* *Rafin.* Crust.
^o *Meseides* *Hodgs.* Aves et Ad. 1841. (Scr. Mesides).
^o *Mesembrina* *Meig.* Dipt. 1826.
^o *Mesembrynus* *Hüb.* ³⁾ Lep. 1816.
Mesenteripora *Blainv.* Pol.
^o *Mesia* *Hodgs.* ⁴⁾ Aves 1838.
^o *Mesites* *Is. Geoffr.* ⁵⁾ Aves et Ad. 1838.
^o *Mesites* *Jen.* Pisc. 1842.
^o *Mesites* *Schönh.* Col. 1838.
^o *Mesitinae* *Wagn.* Aves Ad. 1841. (Mesitoidae).
Mesocelis *Hüb.* Lep.
Mesocena *Ehr.* Polyg.
Mesocera *Macq.* Dipt.
^o *Mesocheira* *Lepell.* et *Serv.* Hym. 1825. (M-chira).
Mesochorus *Grav.* Hym.
Mesodesma *Desh.* Moll.

- ^o *Mesodesmidae* *Gray* Moll. 1840. (M-moidae).
Mesodon *Rafin.* Moll.
Mesogaster *Agass.* Pisc.
Mesogona *Boisduv.* Lep.
Mesographa *Hüb.* Lep.
Mesoleptus *Grav.* Hym.
Mesoleuca *Hüb.* Lep.
Mesomorpha *Hodgs.* Aves.
Mesomphalia *Hope* Col.
^{*} *Mesomphyx* *Rafin.* Moll.
^o *Mesomydae* *Rob. D.* Dipt. 1830. (M-myiae).
^o *Mesomyona* *Latr.* Moll. 1825. (Mesomyae).
^o *Mesomys* *Wagn.* Mam. Ad. 1845.
Mesonema *Eschsch.* Acal.
^o *Mesoneura* *Hartig* Hym. 1837. (Scr. Mesonevra).
Mesonychium *Lepell.* et *Serv.* Hym.
Mesophalacrus *Sturm* Col.
Mesophleps *Hüb.* Lep.
Mesophthalmi *H. v. Mey.* Rept. *α*).
Mesophysa *Macq.* Dipt.
Mesopithecus *A. Wagn.* Mam.
Mesoplia *Lepell.* Hym.
Mesopodus *Rafin.* Pisc.
^{*} *Mesopolobus* *Westw.* Hym.
Mesoprion *Cuv.* Pisc.
Mesops *Serv.* Orth.
Mesosa *Meg.* Col.
Mesoscia *Hüb.* Lep.
Mesosela *Walk.* Hym.
Mesosemia *Hüb.* Lep.
^o *Mesostena* *Eschsch.* Col. 1831.
^o *Mesostenus* *Grav.* Hym. 1829.
Mesotrema *Corda* Polyg.
Mesotrichia *Westw.* Hym.
Mesotype *Hüb.* Lep.
^o *Mespilina* *Bory* ¹⁾ Polyg. 1824.
^{*} *Messa* *Leach* Hym.
Messala *Curt.* Dipt.
^o *Messula* *Leach* Crust. Ad. 1825. (V. Mesula).
Mestorus *Schönh.* Col.
^o *Mesula* *Leach* Crust. et Ad. 18... (V. Messula).
^o *Meta* *Koch* Arachn. 1835.
Metachroma *Chevr.* Col.

¹⁾ *Mertensia* *H. B. K.* Celtideae. — *Mertensia* *Roth* Con-
 fervaceae. — *Mertensia* *Roth* Asperitfoliae. — *Mertensia*
Willd Gleicheniaceae.

²⁾ *Merulius* *Hall.* Hymenomycetes.

³⁾ *Mesembryon* *Adans.* Mesembryanthemae.

⁴⁾ *Mesua* *Linn.* Clusiaceae.

⁵⁾ *Mesitis* *Vog.* Papilionaceae.

¹⁾ *Mespilus* *Lindl.* Pomaceae.

α) *Mesophthalmi* *H. v. Mey.* in *L. u. Br. Neu.*
Jahrb. 1845. μέσος, medius; ὀφθαλμός, Saurii.

- Metachrostis Hübner*. Lep.
Metadupus Schönh. Col.
Metalectra Hübner. Lep.
Metalleutica Westw. Orth.
^o *Metallicae Rob. D.* Dipt. 1830.
^o *Metallici Latr.* Col. 1812.
^o *Metallites Germ.* Col. 1824.
^o *Metallitis Sodoffsky* Lep. 1837.
Metallonotus Gray Col.
Metallophilus Chaud. Col.
Metallopsis Westw. Hym.
Metallosetia Steph. Lep.
Metamorphia Hübner. Lep.
Metanastria Hübner. Lep.
Metapelma Westw. Hym.
^o *Metapodius Westw.* Hem. Ad. 1837. (*Metopodus*).
Metaptera Rafin. Moll.
Metascelis Westw. Col.
Metastemma Am. et A. Serv. Hem. Ad.
Metastenus Walk. Hym.
^{*} *Metataymena G. Fisch.* Mam.
^{*} *Metaxmeste Hübner*. Lep.
^o *Metaxyia Hübner*. ¹⁾ Lep. 1816.
Metaxytherium Christ. Mam.
^o *Metazycera Chevr.* Col. 1834. (*Scr. Metazycera*).
^o *Metazyonycha Chevr.* Col. 1834. (*Metaxyonycha*).
^o *Meteorus Halid.* ²⁾ Hym. 1835.
^{*} *Methoca Latr.* Hym.
^o *Metis Philipp.* Crust. Ad. 1843.
^o *Metius Curt.* Col. 1839.
Metoceros Gray Rept.
^o *Metoeceus Dej.* Col. 1833.
^o *Metoeceus Kröyer* Crust. 1839.
^{*} *Metopachia Westw.* Hym.
^o *Metopia Swains.* ³⁾ Aves 1831.
^o *Metopia Meig.* Dipt. 1838.
^o *Metopias H. v. Mey.* Rept. Ad. 1842.
^o *Metopias Lowe* Pisc. 1844.
^o *Metopias Gory* Col. 1832.
^o *Metopidia Ehr.* Rot. 1832.
^o *Metopidius Wagl.* Aves 1832.
Metopina Macq. Dipt.
^o *Metopius Stev.* Col. 18 . .
^o *Metopius Panz.* Hym. 1806.
^o *Metopoceros Wagl.* Rept. 1830.
^o *Metopocerus Dej.* Col. 1833.
Metopocoelus Dej. Col. [podius).
^{*} *Metopodus Am. et A. S.* Hem. Ad. 1843. (*V. Meta-*
^o *Metopon Waterh.* Col. 1842. (*Scr. Metopum*).
^o *Metopon Walk.* Hym. 1834. (*Scr. Metopum*).
^{*} *Metopsilus Duncan* Lep.
^{*} *Metoptoma Phill.* Moll.
^o *Metra Steph.* Lep. 1829.
^o *Metria Hübner*. Lep. 1816.
Metridium Oken Pol.
^o *Metriorhynchi Fitz.* Rept. 1843.
^{*} *Metriorhynchus H. v. M. R.* 1842. (*V. M-rynchus*).
^o *Metriorhynchus Guér.* Col. 1830.
^o *Metriorhynchus (H. v. Mey.) Pict.* Rept. Ad. 1845.
^o *Metrius Eschsch.* Col. 1829. M-rhynchus).
Metrocampa Lam. Lep.
Metrodira Gray Echin.
^o *Métrosomes Blainv.* Pisc. 1816. (*Metrosomi*).
Mezira Am. et A. Serv. Hem. Ad.
Mezium (Leach) Curt. Col.
Miana Steph. Lep.
Miarus (Schönh. olim) Steph. Col.
Miccotrogus Schönh. Col.
Michelinia Koninck ¹⁾ Pol. 1842.
^{*} *Michogaster Macq.* Dipt.
^{*} *Michotamia Macq.* Dipt.
^{*} *Micippa Leach* Crust.
Mico Less. Mam.
Micourcus Less. Mam. Ad.
^o *Micra Guénée* ²⁾ Lep. 1841.
^o *Micra Zett.* Dipt. 1840.
Micradelus Walk. Hym.
^o *Micraeca Gould* Aves Ad. 1843. (*Scr. Microeca*).
^o *Micralymma Westw.* Col. 1838. (*Microcalymma*).
^{*} *Micraptoma Westw.* Dipt.
Micraspis Chev. Col.
^o *Micraster Agass.* Echin. 1834.
^o *Micrasterias Agardh* Polyg. 1827.
^{*} *Micraslur G. R. Gray* Aves.
Micrathena Sundev. Arachn.
Micrauchenus Am. et A. Serv. Hem. Ad.
Micrelytra Lap. Hem.

¹⁾ *Metaxya Presl.* Polypodiaceae.

²⁾ *Meteorium Brid.* Bryaceae. — *Meteorus Lour.* Myrtaceae.

³⁾ *Metopium P. Br.* Anacardiaceae.

¹⁾ *Michelaria Dumort.* Gramineae. — *Michelia Linn.* Magnoliaceae.

²⁾ *Micraea Miers.* Gentianeae.

- ° Microblepharis *Fitz.* ¹⁾ Rept. 1843.
- * Microcalymma — (*V. Micralymma Westw.*) Col.
Microcanthus *Swains.* Pisc.
- Microcebus *Geoffr.* Mam.
- ° Microcephali *Latr.* Col. 1825.
- Microcephalophis *Less.* Rept. Ad.
- ° Microcephalus *Less.* Rept. 18 . .
- ° Microcephalus *Latr.* Col. 1825.
- ° Microcera *Mann.* ²⁾ Col. 1830.
- ° Microcera *Zett.* Dipt. 1842.
- ° Microceratae *Rob. D.* Dipt. 1830. (M-roidae).
- ° Microcerus *Schönh.* Col. 1833.
- Microchaetes *Hope* Col.
- ° Microcheila *Brullé* ³⁾ Col. 1834. (*Scr. Microchila*).
- Microchirus *Bonap.* Pisc.
- Microchoerus *Wood* Mam. Ad.
- Microcleptes *Newm.* Col.
- ° Microcodon *Ehr.* ⁴⁾ Rot. 1830.
- Microcolaptes *G. R. Gray* Aves.
- Microconchus *Phil.* Moll.
- Microcosmus *Linn.* Moll.
- Microctenus *Fitz.* Rept.
- Microctonus *Wesm.* Hym.
- ° Microcygna *Gray* Aves 1840. (*Scr. Microcyena*).
- Microcyphus *Agass.* Echin.
- Microcystis *Beck* Moll.
- ° Microdactylus *Is. Geoffr.* Aves 1809.
- ° Microdactylus *Fitz.* Rept. 1843.
- ° Microdactylus *Tsch.* Rept. 18 . .
- Microdema *Lap.* Col.
- ° Microdera *Eschsch.* Col. 1831.
- ° Microderes *Fald.* ⁵⁾ Col. 1835.
- ° Microdon *Agass.* ⁶⁾ Pisc. 1833.
- ° Microdon *Meig.* Dipt. 1803.
- ° Microdonta (*Kirby*) *Hope* Col. 1807.
- ° Microdonta *Chevr.* Col. 1834.
- Microdoris *Dej.* Col.
- ° Microdus *Nees* Hym. 1814.
- * Microeca *Gould* Aves et Ad. 1841. (*V. Micraeca*).
- ° Microgaster *Swains.* Pisc. 1839.
- ° Microgaster *Latr.* Hym. 1804.

- Microglena *Ehr.* Polyg.
- ° Microglossum *Is. Geoffr.* ¹⁾ Aves 1809.
- ° Microglossus *Wagl.* Aves Ad. 18 . .
- Micrognathi *Bonap.* Pisc.
- Microhyla *Tsch.* Rept.
- ° Microlepis *Gray* ²⁾ Rept. 1839.
- ° Microleptes *Swains.* Pisc. 1839.
- ° Microleptes *Grav.* Hym. 1829.
- ° Microlophia *Newm.* Col. 1842.
- ° Microlophus *Dum. et Bibr.* ³⁾ Rept. 1837.
- ° Microma *Walk.* Hym. 1829.
- Micromega *Agardh* Polyg.
- ° Micromelus *Walk.* ⁴⁾ Hym. 1833.
- ° Micromerus *Ramb.* ⁵⁾ Orth. Ad. et Nev. Ad. 1842.
- Micrommata *Latr.* Arachn.
- ° Micromus *Ramb.* Nev. Ad. 1842.
- ° Micromydae *Rob. D.* Dipt. 1830. (M-yioidae).
- ° Micromyia *Rond.* Dipt. 1840.
- ° Micromyzides *Fall.* Dipt. 1810. (M-myzae).
- ° Miconiscus — (*Scr. Miconisus Gray*). Av. et Ad.
- ° Micronyx *Boisd.* Col. 1835.
- ° Micronyx *Schönh.* Col. 1836.
- * Micropalpus *Macq.* Dipt.
- ° Micropeplida *Leach* Col. 1818. (M-ploidae).
- Micropeplus *Latr.* Col.
- Micropeza *Fall.* Dipt.
- ° Microphisa *Boisd.* Lep. 1840. (*Scr. M-physa*).
- Microphius *Dej.* Col.
- Microphora *Zett.* Dipt.
- Microphthalma *Macq.* Dipt.
- Microphthira *Latr.* Arachn.
- * Microphysa *Guénée* Lep. 1841. (*V. Microphisa*).
- ° Microphysa *Westw.* Hem. 1834.
- ° Microplia *Serv.* Col. 1835.
- ° Microplus *Dej.* Col. 1833.
- ° Micropoda *Gray* ⁶⁾ Moll. 1821.
- ° Micropodus *Rafin.* Pisc. 1815.
- * Micropogon *Temm.* Aves 1838. (*V. Myeropogon*).
- ° Micropogon *Cuv. et Val.* Pisc. 1830.
- ° Micropogonias *Bonap.* Pisc. 1831.

¹⁾ Microblepharis *Wight et Arn.* Passifloreae.

²⁾ Microceras *Dcaisn.* Berberideae.

³⁾ Microchilus *Presl.* Orchideae.

⁴⁾ Microcodon *A. DC.* Campanulaceae.

⁵⁾ Microderis *DC.* Compositae.

⁶⁾ Microdon *Chois.* Selaginaceae.

¹⁾ Microglossa *DC.* Compositae.

²⁾ Microlepis *Presl.* Polypodiaceae. — Microlepis *DC.* Melastomaceae.

³⁾ Microlophus *Cass.* Compositae.

⁴⁾ Micromelum *Blum.* Aurantiaceae.

⁵⁾ Micromeria *Benlh.* Labialae.

⁶⁾ Micropodium *DC.* Cruciferae.

- * *Micropos Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Microps Wagl.* ¹⁾ Rept. 1828.
 ° *Microps Agass.* Pisc. 1833.
 ° *Microps Meg.* Col. 1823.
 ° *Microps Halid.* Hym. 1833.
 ° *Micropsichia Hübn.* Lep. 1816. (Scr. M-*psychia*).
Micropsitta Less. Aves.
 ° *Microptera Nutt.* ²⁾ Aves Ad. 18...
 ° *Microptera Grav.* Col. 1802.
 ° *Microptera Rob. D.* Dipt. 1830.
 ° *Micropterix Hübn.* Lep. 1816. (Scr. *Micropteryx*).
 ° *Microplerus Less.* Aves 1831.
 ° *Micropterus Lacép.* Pisc. 1802.
 ° *Micropterus Chevr.* Col. 1842.
 ° *Micropterygia Latr.* Moll. 1825.
 ° *Micropteryx Agass.* Pisc. 1829.
 ° *Micropteryx Steph.* Orth. 1835.
 * *Micropteryx Zell.* Lep. 1839. (V. *Micropterix*).
 ° *Micropus Wolf et Mey.* ³⁾ Aves 1810.
 ° *Micropus Swains.* Aves 1831.
 ° *Micropus Spin.* Hem. 1837.
Microrhagus Eschsch. Col.
Microrhipis Guér. Col.
Microrhopala Chevr. Col.
 ° *Microrhynchus Meg.* ⁴⁾ Col. 1823.
 ° *Microrhynchus Bell* Crust. 1835.
Microrthorhynchi Ritg. Aves.
 * *Microsanía Zett.* Dipt.
Microsaurus Dej. Col.
Microscelis G. R. Gray Aves.
 * *Microschatia Sol.* Col.
Microscopica Bory Rot.
Microsema Hübn. Lep.
Microsetia Steph. Lep.
Microsolena Lamx. Pol.
Microsomata Heer Col.
Microspondylus Agass. Pisc.
Microstigma Ramb. Orth. Ad et Nevr. Ad.
 ° *Microstoma Cuv.* Pisc. 1817.
 ° *Microstoma Less.* Acal. 1829.
 ° *Microstomac Menke* Moll. 1830.
 ° *Microstomata Goldf.* Pisc. 1820. (Scr. M-*omi*).
 ° *Microstomus Gotts.* Pisc. Ad. 1835.
 ° *Microstylum Macq.* ⁴⁾ Dipt. 1838.
Microtarsus Eytton Aves.
Microtelus Sol. Col.
Microterus Spin. Hym.
 ° *Microtheca Dej.* Col. 1834.
 ° *Microtheca Ehr.* Polyg. 1838.
Microthele Brandt Echin.
Microtherium H. v. Mey. Mam.
 ° *Microtoma Swains.* Moll. 1840.
 ° *Microtoma Lap.* Hem. 1833.
 ° *Microtus Schrank* ²⁾ Mam. 1789.
 ° *Microura Gould* Aves 1837. (Scr. *Micrura*).
 * *Microvelia Westw.* Hem.
Microxylobius Chevr. Col.
Microzoum Dej. Col.
 * *Micrura Strickl.* Aves 1841. (V. *Microura*).
 ° *Micrura Ehr.* Verm. 1831.
 ° *Micruraea Ehr.* Verm. 1831.
 ° *Micrurus (Spix) Wagl.* ⁵⁾ Rept. 1839.
Micryphantes Koch Arachn.
Mictides Am. et A. Serv. Hem. Ad.
 * *Mictis Leach* Hem. Ad. 1814. (V. *Myctis*).
 * *Mictomyia* — (V. *Mixtemyia Macq.*) Dipt.
 ° *Mictyris Latr.* Crust. 1806. (Scr. *Mycteris*).
 ° *Midas Geoffr.* ⁴⁾ Mam. 1812.
 * *Midas Latr.* Dipt. 1796. (V. *Mydas*).
 * *Midoidae* — (V. *Mydasidae*, *Mydasides* et *Mydasii*). Dipt.
Migadops Waterh. Col.
 ° *Migonitis Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Migonitis Sodoffsky* Lep. 1837.
Milesia Latr. Dipt.
 ° *Miletidini Bonap.* Pisc. 1837. (*Myletoidae*).
Miletus Hübn. Lep.
 ° *Miliaria Brehm* ⁵⁾ Aves 1831.
Milichia Meig. Dipt.
Miliola Lam. Pol.
 ° *Miliolidae d'Orb.* Pol. 1839. (Scr. *Miliolina*).
 * *Miliolina Ehr.* Pol. 1838. (V. *Miliolidae*).
 * *Miliolites Montf.* Pol. 1803.
Millepes Klein Moll.

¹⁾ *Micropsis DC.* Compositae.

²⁾ *Micropteris Desv.* Polypodiaceae.

³⁾ *Micropus Linn.* Compositae.

⁴⁾ *Microrhynchus Less.* Compositae.

¹⁾ *Microstylis Nutt.* Orchideae.

²⁾ *Microtea Swartz* Phytolaccaceae. — *Microtis R. Br.* Orchideae.

³⁾ *Micrurus Endl.* Gramineae.

⁴⁾ *Mida A. Cunn.* Santalaceae.

⁵⁾ *Miliarium Münch* Gramineae.

- ° *Millepora* Linn. ¹⁾ Pol. 1748.
- ° *Milléporées* Lamx. Pol. 1821. (*Milleporina*).
- ° *Milleporidae* Flem. Pol. 1828. (*Scr. M-rina*).
- * *Milleporina* Ehr. Pol. 1834. (*V. Milléporées* et *Milleporidae*).
- * *Milleporites* Schloth. Pol. 1820.
- Millericrinus* d'Orb. Echin.
- Milnesium* Doyère Rot.
- ° *Milothris* Dej. Col. 1833. (*Scr. Mylothris*).
- Miltochrista* Hübn. Lep.
- Miltogramma* Meig. Dipt.
- * *Milvago* Spix Aves.
- ° *Milvi* Naum. Aves 1822.
- ° *Milvina* Mc Cl. Aves Ad. 1841. (*Scr. Milvinae*).
- * *Milvinae* Bonap. Aves 1837. (*V. Milvina*).
- Milvulus* Swains. Aves.
- Milvus* Cuv. Aves.
- Mimallo* Hübn. Lep.
- Mimela* Kirby Col.
- Mimesa* Shuck. Hym.
- ° *Mimela* Vig. et Horsf. Aves 1826.
- ° *Mimetes* King ²⁾ Aves et Ad. 1827.
- ° *Mimetes* Eschsch. Col. 1818.
- ° *Mimetes* Hübn. Lep. 1816.
- Mimomorpha* Newm. Col.
- Mimosciara* Rond. Dipt.
- Mimus* (Briss.) Boie Aves et Ad.
- Minella* Rob. D. Dipt.
- * *Minetra* Boisdov. Lep.
- Minettia* Rob. D. Dipt.
- ° *Miniopterus* Bonap. Mam. 1837. (*Minyopterus*).
- Minla* Hodgs. Aves.
- Minnilus* Rafin. Pisc.
- ° *Mino* Less. Aves 1828.
- ° *Minoa* Treitschke Lep. 1825.
- ° *Minois* Hübn. Lep. 1816.
- ° *Minous* Cuv. et Val. Pisc. 1829.
- Mintho* Rob. D. Dipt.
- Minthophilus* Lap. Col.
- Minyas* Cuv. Pol.
- Minyops* Schönh. Col.
- ° *Minyrus* Schönh. Col. 1836.
- ° *Minyrus* Waterh. Col. 1839.
- Mionectes* Cab. Aves Ad.

- * *Miopithecus* Is Geoffr. Mam. Ad.
- * *Miopteri* — (*V. Meiopteria* Rafin.) Pisc.
- Miopteryx* Blanch. Col.
- ° *Mioxicebus* Less. Mam. 1840. (*Scr. Myoxocebus*).
- ° *Mira* Schellenb. Hym. 1803.
- Mirafra* Vig. et Horsf. Aves et Ad.
- Miralia* Gray Rept. Ad.
- Miranda* Koch Arachn.
- Mirax* Halid. Hym.
- Mirides* Am. et A. Serv. Hem. Ad.
- ° *Miris* Fabr. Hem. 1803.
- ° *Miro* Less. Aves 1831.
- Mirounga* Gray Mam.
- Miscelus* Klug Col.
- Miscodera* Eschsch. Col.
- Miscogaster* Walk. Hym.
- Miscogasteridae* Walk. Hym.
- * *Miscophus* Jur. Hym.
- Miscothyris* Shuck. Hym.
- Misceus* Jur. Hym.
- ° *Miselia* Ochsenh. Lep. 1816.
- ° *Miseliae* Hübn. Lep. 1816.
- ° *Miselidi* Guénée Lep. 1817. (*Scr. Miselioidae*).
- Misgurnus* Lacép. Pisc.
- Misocampus* Latr. Hym.
- Misolampus* Latr. Col.
- Missourium* Koch Mam.
- * *Missulena* Walck. Arachn.
- ° *Mitella* Oken ¹⁾ Crust. 1815.
- * *Mithinna* Sodoffsky Lep. 1837. (*V. Mythinna*).
- * *Mithras* — (*V. Mythras* Halid.) Hym.
- ° *Mithras* Hübn. Lep. 1816.
- ° *Mithras* Koch Arachn. 1835.
- ° *Mithrax* (Leach) Latr. Crust. 1817.
- Mithrodia* Gray Echin.
- Mitobates* Sundev. Arachn.
- Mitocera* Saund. Col.
- Mitophyllus* Parry Col.
- Mitorhynchus* Wesm. Col.
- Mitosata* Fabr. Myr.
- ° *Mitra* Lam. ²⁾ Moll. 1801.
- ° *Mitra* Less. Acal. 1837.
- ° *Mitra* Rumph. Pol. 17 . .
- Mitrageus* Sol. Col.
- ° *Mitranæ* Swains. Moll. 1840. (*Scr. Mitroidae*).

¹⁾ *Milleporum* Spach Hypericineae. — *Milleporus* Batsch Hymenomyceles.

²⁾ *Mimetes* Salisb. Proteaceae.

¹⁾ *Mitella* Tournef. Saxifragaceae.

²⁾ *Mitra* Fries Hymenomyceles.

- ° *Mitrella* *Risso* Moll. 1826.
 ° *Mitrella* *Swains.* Moll. 1835.
 ° *Mitreola* *Swains.* ¹⁾ Moll. 1835.
 ° *Mitrephorus* *Schönh.* ²⁾ Col. 1837.
 ° *Mitrophorus* *Burm.* ³⁾ Col. 1844.
 ° *Mitrula* *Gray* ⁴⁾ Moll. 1821.
   Mitrularia *Schum.* Moll.
 ° *Mitu* (*Marcgr.*) *Less.* Aves 1831.
 ° *Mitua* *Strickl.* Aves Ad. 1841.
   Mixogaster *Macq.* Dipt.
   Mixornis *Hodgs.* Aves Ad.
 ° *Mixtemyia* *Macq.* Dipt. 1834. (*Scr.* Mictomyia).
   Mnematium *Mac L.* Col.
 * *Mnemia* *Eschsch.* ⁵⁾ Acal. 1829. (*V.* Mnemia).
 ° *Mnemiidae* *Eschsch.* Acal. 1829. (*M-mioidae*).
 ° *Mnesia* *Less.* Acal. Ad. 1843. (*Scr.* Mnemia).
 ° *Mniophila* *Steph.* Col. 1831.
 ° *Mniophila* *Boisduv.* Lep. 1840.
   Mniotilta *Vieill.* Aves et Ad.
   Mobula *Rafn.* Pisc.
   Mochlonyx *Locw.* Dipt.
   Mochokus *Joan.* Pisc.
 ° *Mocis* *Hüb.* ⁶⁾ Lep. 1816.
 ° *Modiola* *Lam.* ⁷⁾ Moll. 1801.
   Modiolarca *Gray* Moll.
   Modulus *Gray* Moll.
 ° *Moegistorhynchus* *Macq.* Dipt. 1840. (*Megistorhynchus*).
 ° *Moera* *Hüb.* Lep. 1816.
 * *Moera* *Leach* Crust. 1815. (*V.* Macra).
   Mogannia *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
   Mogoplistes *Serv.* Orth.
   Moho *Less.* Aves.
   Mohua *Less.* Aves.
   Mola (*Risso*) *Nardo* Pisc.
   Molacanthus *Swains.* Pisc.
 * *Molanna* *Curt.* Nevr.
   Molasses *Lam.* Verm. Ad.
   Molchina *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
 ° *Molgae* *Ritg.* Rept. 1828.
 ° *Molgaeci* *Ritg.* Rept. 1828.
 ° *Molge* *Merr.* Rept. 1820.
 ° *Molpus* *Dujard.* Arachn. 1842.
 * *Molinesia* *Lesu.* Pisc.
 ° *Molini* *Bonap.* ¹⁾ Pisc. Ad. 1841.
 ° *Mollia* (*Plin.*) *Eichw.* ²⁾ Moll. 1829.
 ° *Mollia* *Lamx.* Pol. 1816.
 ° *Mollusca* *Linn.* Moll. 1758.
 ° *MOLLUSCA* *Cuv.* Moll. 1812.
 ° *Molobrus* *Putz.* Col. 1845.
 ° *Molobrus* *Latr.* Dipt. 1804.
   Moloch *Gray* Rept. Ad.
   Molophilus *Curt.* Dipt.
   Molops *Bonelli* Col.
   Molorchus *Fabr.* Col.
   Molosoma *Say* Col.
 ° *Molossus* *Geoffr.* Mam. 1805.
 ° *Molossus* *Montf.* Moll. 1808.
   Molothrus *Swains.* Aves et Ad.
 * *Molpadia* *Cuv.* ³⁾ Echin. 1817. (*V.* Malpodia).
   Molpus *Newm.* Col.
   Moluris *Latr.* Col.
 ° *Molurites* *Sol.* Col. 1834. (*Scr.* Molurides).
   Molus *Hüb.* Lep.
   Molva *Lesu.* Pisc.
   Molytes *Schönh.* Col.
 ° *Molytidae* *Shuck.* Col. 1840. (*Scr.* M-toidae).
 ° *Molytides* *Schönh.* Col. 1826. (*Scr.* M-toidae).
   Moma *Hüb.* Lep.
 ° *Momota* *Shaw* Aves 1800.
 ° *Momotidae* *Pr. Max.* Aves 1831.
 ° *Momotinae* *G. R. Gray* Aves 1840.
 ° *Momolus* *Briss.* Aves 1760.
   Mompha *Hüb.* Lep.
 ° *Monacanthus* *Cuv.* ⁴⁾ Pisc. 1817.
 ° *Monacha* (*V.* et *H.*) *Swains.* Aves et Ad. 1837.
 ° *Monacha* *Fitz.* Moll. 1833.
   Monachidium *Serv.* Orth.
   Monachoda *Burm.* Orth.
 ° *Monachus* *Kaup* Aves 1829.
 ° *Monachus* *Chev.* Col. 1831.
¹⁾ *Molina* *Cav.* Malpighiaceae. — *Molina* *Ruiz.* et *Pav.* Compositae. — *Molinaea* *Bert.* Palmae. — *Moliniaca* *Juss.* Sapindaceae. — *Molinia* *Mönch* Gramineae.
²⁾ *Molle* *Clus.* Anacardiaceae. — *Mollia* *Gm.* Saxifragaceae. — *Mollia* *Gm.* Myrtaceae. — *Mollia* *Mart.* et *Zucc.* Tiellaceae. — *Mollia* *Schrank* Bryaceae.
³⁾ *Molpadia* *Cass.* Compositae.
⁴⁾ *Monachanthus* *Lindl.* Orchideae.

¹⁾ *Mitreola* *Linn.* Gentianeae.

²⁾ *Mitrephora* *Blum.* Anonaceae.

³⁾ *Mitrophora* *Neck.* Proteaceae.

⁴⁾ *Mitrula* *Fries* Hymenomycetes.

⁵⁾ *Mnemion* *Spach* Violariaceae.

⁶⁾ *Mocina* *DC.* Compositae.

⁷⁾ *Modiola* *Mönch* Malvaceae.

- ° *Monactinus Corda* ¹⁾ Polyg. 1839.
Monadina Ehr. Polyg.
Monandropora Serv. Orth.
  - ° *Monanthia St. Farg.* ²⁾ Hem. et Ad. 1825.
Monarcha Vig. et Horsf. Aves.
  - ° *Monas Müll.* Polyg. 1773. [Monastes).
  - ° *Monasa et Monasta Vieill.* Aves et Ad. 1816. (Scr.
  - ° *Monassa Swains.* Aves Ad. 18 . . (Scr. Monastes).
  - * *Monastes Nitzsch* Aves 1840. (V. *Monasa*, *Monassa*
et *Monasta*).
  - ° *Monaula Sonn.* Aves 1 . . .
  - ° *Monaulus Vieill.* Aves 1816.
Moncephora Am. et A. Serv. Hem. Ad.
  - ° *Monedula Brehm* Aves 1831.
  - ° *Monedula (Latr.) Coqueb.* Hym. 1798.
  - ° *Moneilema Say* Col. 1823. (Scr. *Monilema*).
  - * *Monelasmus* — (V. *Lasmonos Rafin.*) Moll.
  - ° *Monema Grev.* Polyg. 1829. (Scr. *Mononema*).
  - ° *Monilea Swains.* ³⁾ Moll. 1840.
  - ° *Monima Hübn.* ⁴⁾ Lep. 1816.
Monitor Cuv. Rept.
  - ° *Monitores Wieg.* Rept. Ad. 1834.
  - ° *Monitoridae Gray* Rept. 1838. (Scr. *M-orina*).
  - Monius Schönh.* Col.
Monoblastus Hartig Hym.
  - * *Monobothrius* — (V. *Bothrimonus Duv.*) Verm.
Monocelis Ehr. Verm.
  - ° *Monocentra Ramb.* ⁵⁾ Nev. Ad. 1842.
  - ° *Monocentris Bl. Schn.* Pisc. 1801.
  - ° *Monocerca Bory* Rot. 1824.
  - ° *Monocercus* — Aves.
  - ° *Monoceros Bl. Schn.* ⁶⁾ Pisc. 1801.
  - ° *Monoceros Lam.* Moll. 1809.
  - ° *Monocerus Meg.* Col. 1823.
  - ° *Monochamus Dej.* Col. 1821. (Scr. *Monohammus*).
  - ° *Monochelus (Ill.) Lepell. et Serv.* Col. 1825.
  - ° *Monochiles Klein* ⁷⁾ Mam. 1751. (Scr. *Monochelus*).
  - Monochirus Cuv.* Pisc.
  - ° *Monochitonida Flem.* Moll. 1828. (M-tona).
  - * *Monocirrhus Heck.* Pisc.
- ¹⁾ *Monactis H. B. K.* Compositae.
²⁾ *Monanthus DC.* Crassulaceae.
³⁾ *Monilia A. Rich.* Fucaceae. — *Monilia Hill.* Hyphomyc.
⁴⁾ *Monimia Thouars* Monimiaceae.
⁵⁾ *Monocentra DC.* Melastomaceae.
⁶⁾ *Monocera Elliot* Gramineae. — *Monocera Jack.* Tiliac.
⁷⁾ *Monochila Don* Goodeniaceae. — *Monochilus Fisch. et*
Mey. Verbenaceae.

- ° *Monocles Latr.* ¹⁾ Crust. 1796. (Monoculi).
- Monococoncha Klein* Moll.
- ° *Monococondyla Gray* Moll. 1840.
- ° *Monococondylaea d'Orb.* Moll. 1835.
Monocrania Lap. Col.
- ° *Monocraspedon Brandt* Acal. 1835. (Scr. *M-dum*).
- Monocrepidius Eschsch.* Col.
- ° *Monoctenus Dahlb.* Hym. 1835.
- ° *Monoctonus Halid.* Hym. 1833.
Monoculus Linn. Crust.
- Monocyclia Ehr.* Polyg.
- Monodacna Eichw.* Moll.
- ° *Monodactylia Rafin.* Pisc. 1815. (Scr. *M-tyli*).
- ° *Monodactylus Merr.* Rept. 1820.
- ° *Monodactylus Lacép.* Pisc. 1800.
Monodesmus Dej. Col.
- ° *Monodon Linn.* ²⁾ Mam. 1735.
- ° *Monodon Gerv.* Moll. 18 . .
- ° *Monodonta Lam.* Moll. 1801.
- ° *Monodontes Montf.* Moll. 1810.
- ° *Monodontina Bonap.* M. Ad. 1837. (M-tidae).
- Monodontomerus Westw.* Hym.
- ° *Monoeca Lepell. et Serv.* Hym. 1825.
Monogastricae Less. Acal. Ad.
- Monogomphia Ehr.* Rot.
- ° *Monogramma Ehr.* ³⁾ Polyg. Ad. 1843.
- * *Monohammus Meg.* Col. 1823. (V. *Monochamus*).
- ° *Monoica Blainv.* Moll. 1824. (Scr. *Monoeca*).
- Monolabis Ehr.* Rot.
- ° *Monolepas* — (Scr. *Monolopus Klein*). Crust. et Ad.
- ° *Monolepis Say* ⁴⁾ Crust. 1817. 1753.
Monolepta Chevr. Col.
- Monoloba Sol.* Col.
- ° *Monolopos Klein* ⁵⁾ Crust. Ad. 1753. (Scr. *M-pus*,
Monomachus Klug Hym. V. *M-lepas*).
- Monomacra Chevr.* Col.
- Monomatium Shuck.* Hym.
- ° *Monomera Fisch.* ⁶⁾ Col. 1821.
- ° *Monomera Westw.* Hem. 1840.
Monomerosomata Leach Arachn.
- Monomma Klug* Col.

¹⁾ *Monoclea Hook* Anthoceroeteae.

²⁾ *Monodon E. Mey.* Papilionaceae. — *Monodonta DC.*
Compositae.

³⁾ *Monogramma Comm.* Polypodiaceae.

⁴⁾ *Monolepis Schrad.* Chenopodeae.

⁵⁾ *Monolopia DC.* Compositae.

⁶⁾ *Monomeria Lindl.* Orchideae.

- Monomorphides Lepell.* Hym.
 ° *Monomya Menke* Moll. 1828.
 ° *Monomyaria Lam.* Moll. 1809.
Monomyces Ehr. Pol.
 * *Mononeis Ehr.* Polyg. Ad.
 * *Mononema* — (*V. Monema Grev.*) Polyg.
 ° *Mononyehus (Schüpp.) Germ.* Col. 1824.
 ° *Mononyehus Guér.* Hem. 1843 α).
 ° *Mononyx Lap.* Hem. 1837.
 * *Monopadnus Hartig* Hym.
Monophlebus Leach Hem.
Monophora Quoy et G. Moll.
Monophthalma Latr. Crust.
 ° *Monophylla Spin.* 1) Col. 1841.
 ° *Monophyllus Leuch* Mam. 1822.
 ° *Monopis Ziegl.* Col. 1834.
 ° *Monopis Hübn.* Lep. 1816.
Monoplatus Chev. Col.
Monopleurobranchiata Blainv. Moll.
Monoplex Perry Moll.
Monoplius Dej. Col.
Monopneumena Hogg Rept. Ad.
Monopnoa Leuck. Rept. Ad.
 ° *Monopsis Spin.* 2) Hem. et Ad. 1839.
 ° *Monopterinus Blainv.* Pisc. 1828.
 ° *Monopterus (Commers.) Lacép.* Pisc. 1800.
Monopterygii Bl. Schn. Pisc.
 * *Monoptygma Lea* Moll. 1833. (*V. Monotygmata*).
Monopyxis Ehr. Pol.
Monorhyncha Blainv. Verm.
Monornis Hodgs. Aves Ad.
Monosomatia Ehr. Pol.
 * *Monostega Tr.* Pol. Ad. 1840. (*V. M-stègues*).
 ° *Monostègues d'Orb.* Pol. 1839. (*Monostega*).
Monostemma Brandt Pol.
Monostephanus Brandt Pol.
Monosterea Ehr. Verm.
 ° *Monostoma Zeder* Verm. 1803.
 ° *Monostomae Brandt* Acal. 1835.
Monostyla Ehr. Rot.
 ° *Monotia Rafin.* Pisc. 1815.
 ° *Monolis Bronn* Moll. 1830.

1) *Monophyllaea R. Br.* Gesneraceae.

2) *Monopsis Salisb.* Lobeliaceae.

α) *Mononyehus Guér.* Rev. zool. 1843. *μόνος*, solus; *ὄνυξ*, unguis. *Galgulites*.

- Monotoma Herbst* Col.
 ° *Monotomides Chaud.* Col. 1845. (*M-moidae*).
 ° *Monotrema Geoffr.* Mam. 1818.
 ° *Monotremata Bonap.* Mam. Ad. 1837.
 ° *Monotrematei Grav.* Pisc. 1843.
Monotrocha Ehr. Rot.
Monotrymata G. Fisch. Mam.
 ° *Monotygmata Gray* Moll. 1840. (*Scr. Monoptygma*).
Monozonia Brandt Myr.
 ° *Montacuta Turt.* Moll. 1822.
 ° *Montagua Flem.* Moll. 1828.
 ° *Montagua (Leach) Desm.* Crust. 1825.
Montastraea Blainv. Pol.
Monticola Boie Aves.
 ° *Monticularia Lam.* Pol. 1816.
 ° *Monticularis Blainv.* Pol. 1830.
Montifringilla Brehm Aves.
 ° *Montina Am. et A. Serv.* 1) Hem. Ad. 1843.
Montipora Quoy et G. Pol.
 ° *Montlibaldia (Lamx.) Ehr.* Pol. 1834. (*M-livaltia*).
 * *Montlivaltia Lamx.* Pol. 1821. (*V. Montlibaldia*).
Monura Ehr. Rot.
Mopsea Lamx. Pol.
 ° *Mora Risso* 2) Pisc. 1826.
Mordella Linn. Col.
 ° *Mordelladae Leach* Col. 1817. (*Scr. M-llina*).
 ° *Mordellae Redt.* Col. 1845.
 ° *Mordellidae Steph.* Col. 1832. (*Scr. M-llina*).
 ° *Mordellides Leach* Col. 1815. (*Scr. M-llina*).
 ° *Mordellites Newm.* Col. 1834. (*Scr. M-llina*).
 ° *Mordellonae Latr.* Col. 1802. (*Scr. M-llina*).
 ° *Morellia Rob. D.* 3) Dipt. 1830.
Morica Dej. Col.
Morinus Serv. Col.
 ° *Morinella Meyer* Aves et Ad. 1810.
 ° *Morinellus Ray* Aves 1713.
 ° *Morinia Rob. D.* 4) Dipt. 1830.
 ° *Morio Montf.* Moll. 1810.
 ° *Morio Latr.* Col. 1810.
 ° *Morionidae Hope* Col. 1838. (*Scr. Morionina*).
 ° *Moris (Leach) G. R. Gray* 5) Aves 1840.
Mormidea Am. et A. Serv. Hem. Ad.

1) *Montinia Linn.* Oenotheraceae.

2) *Mora Benth.* Papilionaceae. — *Moraea Linn.* Irideae.

3) *Morelia A. Rich.* Rubiaceae. — *Morella Lour.* Apetala.

4) *Morina Tournef.* Dipsacaceae.

5) *Morisia Gay.* Cruciferae. — *Morisia Nees* Cyperaceae.

- * *Mormo* Hübn. Lep. 1816.
Mormolyce Hagenb. Col.
- ° *Mormon* Less. Mam. 1840.
- ° *Mormon* Ill. Aves 1811.
- ° *Mormonia* Curt. Nev. 1834.
- ° *Mormonia* Hübn. Lep. 1816.
Mormoops Leach Mam.
- ° *Mormyrhynchus* Swains. Pisc. 1839. (Scr. *Mormyrhynchus*).
- ° *Mormyri* (Cuv.) Müll. Pisc. Ad. 1845.
- ° *Mormyridae* Bonap. P. 1837. (Scr. M-roidae).
- ° *Mormyridi* Bonap. Pisc. 1841. (M-roidae) α).
- ° *Mormyrini* Bonap. P. 1831. (Scr. M-roidae).
Mormyrops Müll. Pisc.
Mormyrus Linn. Pisc.
Morodaetylus Goldf. Mam.
- ° *Morpheus* Hübn. Lep. 1816.
- ° *Morphides* Boisd. Lep. 1836. (M-phoidae).
- ° *Morphinus* Flem. Aves 1822. (Scr. *Morphnus*).
- * *Morphiuromolgaei* Ritg. Rept.
- * *Morphnus* Cuv. Aves 1817. (V. *Morphinus*).
- ° *Morpho* Fabr. Lep. 1808.
- ° *Morphoides* Hope Col. 1841.
- ° *Morrhua* Belon. Pisc. 1553.
- Mortieria* Koninck Pol.
- ° *Morua* Risso Pisc. 1826.
Morula Schum. Moll.
- ° *Morus* Vieill. ¹⁾ Aves 1816.
Morychus Erichs. Col.
Mosasaurus (Conyb.) Cuv. Rept. et Ad.
- ° *Moscha* (Leach) G. R. Gray Aves 1841.
- ° *Moschata* Ren. Pol. 1 . . .
- ° *Moschatus* Less. Aves 1831.
- ° *Moschidae* Swains. Mam. 1825. (Moschoidae).
- ° *Moschina* Gray Mam. 1825. (Moschoidae).
Moschites Schneid. Moll.
- ° *Moschus* Linn. Mam. 1748.
Mosia Gray Mam. Ad.
Mosillus Latr. Dipt.
Mosina Rob. D. Dipt.
Motacilla Linn. Aves.
- ° *Motacillidae* Bonap. Aves 1837. (M-llinae).
- * *Motacillinae* Bonap. Aves 1831. (V. M-llidae).

¹⁾ *Morus* Tournef. Moreae.

α) *Mormyridi* Bonap. Fauna Ital. m, 1841. *Mormyrus*. *Mormyridae*.

- * *Motella* Cuv. Pisc.
- ° *Moulinia* Agass. Echin. 1841.
- ° *Moulinsia* Gratel. ¹⁾ Moll. 1840.
Mouretia Sow. (non Gray) Moll.
- * *Moxostoma* Rafn. Pisc.
Mozena Am. et A. Serv. Hem. Ad.
Mucanum Am. et A. Serv. Hem. Ad.
- * *Muciphoreae* Rob. D. Dipt.
Mucivorae Rob. D. Dipt.
- ° *Mucronina* d'Orb. ²⁾ Pol. 1826.
Mucropalpus Ramb. Nev. Ad.
- Mufetia* Rob. D. Dipt.
- Mugil* (Art.) Linn. Pisc.
- ° *Mugiles* Agass. Pisc. 1835.
- ° *Mugilidae* Bonap. Pisc. 1831. (Scr. *Mugilini*).
- ° *Mugilides* Risso Pisc. 1826. (Scr. *Mugilini*).
- * *Mugilini* Bonap. Pisc. 1831. (V. *Mugilidae*, *Mugilides*, *Mugilidae*, *Mugiloideae* et *Mugiloïdes*).
- ° *Mugilidae* Swains. Pisc. 1839. (Scr. *Mugilini*).
- ° *Mugiloideae* Rich. Pisc. 1836. (Scr. *Mugilini*).
- ° *Mugiloïdes* Cuv. Pisc. 1829. (Scr. *Mugilini*).
- * *Mugiloïdes* Lacép. Pisc. 1803.
- * *Mugilomorus* Lacép. Pisc.
Muisca Spin. Col.
- Mular* Klein Mam. Ad.
- Mulcion* Latr. Crust. et Ad.
- ° *Mulinia* Gray ³⁾ Moll. 1836.
- ° *Mulio* Latr. Dipt. 1796.
- ° *Mulio* Fall. Dipt. 1810.
- ° *Mülleria* Féruss. ⁴⁾ Moll. 1823.
- ° *Mülleria* (Leach) Desm. Crust. 1825.
- ° *Mülleria* (non Jæg.) Flem. Echin. 1828.
- ° *Mülleria* (non Flem.) Jæg. Echin. 1833.
- ° *Mülleria* Schrank Polyg. Ad. 1803.
- ° *Mullidae* Bonap. Pisc. 1831. (Scr. *Mullini*).
- ° *Mullidi* Bonap. Pisc. 1841. (Scr. *Mullini*) α).
- ° *Mullidia* Rafn. Pisc. 1815. (Scr. *Mullini*).
- * *Mullini* Bonap. Pisc. 1837. (V. *Mullidae*, *Mullidi* et *Mullidia*).

¹⁾ *Moulinsia* Camb. Sapindaceae.

²⁾ *Mucronea* Benth. Polygoneae.

³⁾ *Mulinum* Pers. Umbelliferae.

⁴⁾ *Müllera* Linn. Papilionaceae.

α) *Mullidi* Bonap. Fauna Ital. m, 1841. *Mullus*. *Percidae*.

- ^o *Mulloid* (*Soland.*) *Rich.* Pisc. 1843. (*Scr.* *Mylloides* α).
^o *Mullus* *Linn.* ¹⁾ Pisc. 1766.
Multiceps *Gæze* Verm.
^o *Multiloculidae* *d'Orb.* Pol. 1839. (*M-culina*).
Multivalvia *Linn.* Moll.
Multungula *Ill.* Mam.
Munia *Hodgs.* Aves.
Munida *Leach* Crust.
^{*} *Munna* *Kröyer* Crust. et Ad.
Münsteria *Desl.* Moll.
Muntjaccus *Gray* Mam.
Mupus (*Cocco*) *Bonap.* Pisc. β).
Muraena (*Art.*) *Linn.* Pisc.
^o *Muraenidae* *Bonap.* Pisc. 1831. (*Scr.* *M-nini*).
^o *Muraenidi* *Bonap.* Pisc. 1841. (*Scr.* *M-nini* γ).
^o *Muraenidia* *Rafn.* Pisc. 1815. (*Scr.* *M-nini*).
^{*} *Muraenini* *Bonap.* Pisc. 1831. (*V.* *Muraenidae*, *Muraenidi*, *Muraenidia*, *Muraenoides* et *Murenides*).
^o *Muraenoblenna* *Lacép.* Pisc. 1803. (*Myraen-nna*).
^o *Muraenoidei* *Müll.* P. Ad. 1845. (*Scr.* *M-nini*).
^o *Muraenoides* *Lacép.* Pisc. 1800. (*Myraenoides*).
^o *Muraenophis* *Lacép.* Pisc. 1803. (*Scr.* *Myraenophis*).
^o *Muraenopses* *Fitz.* R. 1843. (*Myraenopses*).
^o *Muraenopsis* *Fitz.* Rept. 1843. (*Scr.* *Myraenopsis*).
Murchisonia *Vern.* et *d'Arch.* Moll.
^o *Murcia* *Koch* Arachn. 1835.
^o *Murenides* *Risso* Pisc. 1826. (*Scr.* *Muraenini*).
Murex *Linn.* Moll.
^{*} *Muricanthus* *Swains.* Moll.
^o *Muricea* *Lamx.* ²⁾ Pol. 1821.
^o *Muricidae* *Flem.* Moll. 1828. (*Scr.* *Muricina*).
^{*} *Muricidea* *Swains.* Moll. 1840.
^o *Muricinae* *Swains.* Moll. 1840. (*Scr.* *Muricina*).
Muricites *Schloth.* Moll.
^o *Muridae* *Gray* Mam. 1825. (*Scr.* *Murina*).
^{*} *Murina* *Ill.* Mam. 1811. (*V.* *Muridae*).
^o *Murina* *Gray* Mam. Ad. 1842.
- ¹⁾ *Mulli* *Feuill.* Anacardiaceae.
²⁾ *Muricia* *Lour.* Cucurbitaceae.
 α) *Mulloid* (*Soland.*) *Richards.* Rep. Brit Assoc. 1843. *Mullus*. *Percidae*.
 β) *Mupus* (*Cocco*) *Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. . . . . *Scombridae*.
 γ) *Muraenidi* *Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. *Muraena*. *Muraenidae*.
- ^o *Murmidi* *Leach* Col. 1819. (*Scr.* *Myrmecoides*).
^o *Mursia* *Leach* Crust. 1817.
^o *Murtia* *Hübner*. Lep. 1816.
Mus *Linn.* Mam.
Musaraneus *Briss.* Mam.
^{*} *Muscadivores* *Less.* Aves.
^o *Muscaeformes* *Meig.* Dipt. 1818. (*Scr.* *Musci-formes*).
^{*} *Muscardinus* *Kaup* Mam.
^o *Muscariae* *Zett.* ¹⁾ Dipt. 1842. (*Scr.* *Muscina*).
^o *Muscarinus* *Less.* Aves 1831.
^o *Muscifara* et *Muscipara* *d'Orb.* et *Lafr.* Aves et Ad. 1835-44. (*Scr.* *Muscicapa*).
^{*} *Muscicapa* *Linn.* Aves 1766. (*V.* *Muscicapa*, *Muscifara* et *Muscipara*).
^o *Muscicapidae* *Less.* Aves 1831. (*M-pinae*).
^o *Muscicapidae* *Stein* Av. Ad. 1839. (*M-pinae*).
^{*} *Muscicapinae* *Bonap.* Aves 1831. (*V.* *Muscicapidae* et *Muscicapidae*).
Muscicapula *Blyth* Aves Ad.
^o *Muscidae* *Leach* Dipt. 1819. (*Scr.* *Muscina*).
^o *Muscidae* *Rob. D.* Dipt. 1830. (*Scr.* *Muscina*).
^o *Muscides* *Latr.* Dipt. 1802. (*Scr.* *Muscina*, *V.* *Muscariae*).
^{*} *Musciformes* — (*V.* *Muscaeformes* *Meig.*) *Muscigralla* *d'Orb.* et *Lafr.* Aves. Dipt.
^o *Muscina* *Rob. D.* Dipt. 1830.
Muscipeta *Cuv.* Aves.
^{*} *Musciphaga* *Less.* Aves.
^{*} *Muscipipra* *Less.* Aves et Ad.
^{*} *Muscisaxicola* *d'Orb.* et *Lafr.* Aves et Ad.
Muscivora *Cuv.* Aves.
^{*} *Musculites* *Schläpf.* Moll.
^o *Musculus* *Rafn.* Mam. 1818.
^o *Musculus* *Klein* Moll. 1753.
^o *Muscylva* — (*Scr.* *Muscisylvia* *Less.*) Aves et Ad.
Musica *Humph.* Moll.
^o *Muscicapa* *Mitsch.* Aves Ad. 1839. (*Scr.* *Muscicapa*).
Musmon *Schrank* Mam.
^{*} *Musophaga* *Isert.* Aves 1789.
^{*} *Musophageae* *Less.* Aves 1831.
^{*} *Musophagidae* *Bonap.* Aves 1831.
^{*} *Musophaginae* *Swains.* Aves 1837.
^{*} *Mussa* *Oken* Pol.
^o *Mustela* *Linn.* Mam. 1735.
^o *Mustela* *Art.* Pisc. 1738.
^o *Musteli* *Müll.* et *H.* Pisc. 1841.
- ¹⁾ *Muscari* *Tournef.* Liliaceae. — *Muscaria* *Haw.* Gen. Pl.

- ° *Mustelidae* Swains. Mam. 1835. (Scr. M-lina).
- * *Mustelina* Gray Mam. 1825. (V. *Mustelidae* et *Mustelinae*).
- ° *Mustelinae* Swains. Mam. 1835. (Scr. M-lina).
- ° *Mustelini* Bonap. Pisc. 1837.
- ° *Mustellus* Risso Pisc. 1826.
- ° *Mustelus* (Bellon.) Cuv. Pisc. 1817.
- Mustha* Am. et A. Serv. Hem. Ad.
- Mutabilia* Merr. Rept.
- ° *Mutela* Scop. Moll. 1777.
- ° *Mutilla* Linn. Hym. 1758.
- ° *Mutilladae* Leach Hym. 1817. (Scr. M-llina).
- ° *Mutillariae* Latr. Hym. 1802. (Scr. M-llina).
- ° *Mutillida* Leach Hym. 1817. (Scr. *Mutillina*).
- ° *Mutillidae* (Leach) Steph. Hym. 1829. (M-llina).
- ° *Mutillides* Leach Hym. 1812. (Scr. *Mutillina*).
- ° *Mutillites* Newm. Hym. 1834. (Scr. *Mutillina*).
- * *Mutzia* Agass. Cr. et Verm. Ad. 1840. (V. *Matzia*).
- ° *Mya* Linn. Moll. 1758.
- ° *Myacea* Menke Moll. 1828.
- Myacites* Schloth. Moll.
- ° *Myadae* Flem. Moll. 1828. (Scr. *Myina*).
- ° *Myadestes* Lafr. Aves Ad. 18... (Scr. *Myiesthes*).
- * *Myadora* Gray Moll.
- ° *Myagrus* — ¹⁾ (Scr. *Myiagrus* Boie). Av. Ad. 1826.
- * *Myalina* Koninck Moll.
- ° *Myariae* Latr. Moll. 1825. (Scr. *Myina*).
- ° *Myas* Ziegl. Col. 1823.
- Myatella* Brown Moll.
- Mycalesis* Hübn. Lep.
- * *Mycedium* Oken Pol.
- ° *Mycetaea* (Kirby) Steph. Col. 1829.
- Mycetaulus* Loew. Dipt.
- ° *Mycetes* Ill. Mam. 1811.
- ° *Mycetia* Rob. D. ²⁾ Dipt. 1830.
- ° *Mycetina* Gray Mam. 1825. (Scr. *Mycetoidae*).
- ° *Mycetobia* Dum. Col. 1806.
- ° *Mycetobia* Meig. Dipt. 1818.
- Mycetocharis* Latr. Col. 1825.
- Mycetoglossus* Bibr. Rept.
- * *Mycetoma* Ziegl. Col.
- Mycetomyza* Fall. Dipt.
- ° *Mycetophagida* Leach Col. 1815. (M-goidae).
- ° *Mycetophagidae* Leach Col. 1817. (M-goidae).
- ° *Mycetophagides* Leach Col. 1815. (M-goidae).

- Mycetophagus* Hellw. Col.
- ° *Mycetophila* Gyll. Col. 1810.
- ° *Mycetophila* Meig. Dipt. 1803.
- ° *Mycetophila* Halid. Snet. 1832.
- ° *Mycetophilides* Westw. Dipt. 1840. (M-loidae).
- ° *Mycetopoda* d'Orb. Moll. 1835.
- Mycetopodidae* Gray Moll.
- Mycetoporus* Mann. Col.
- ° *Mycetopus* d'Orb. Moll. 1835.
- ° *Mycetrupes* Dej. Col. 1837. (Scr. *Mycetotrypes*).
- Myhocerus* Erichs. Col.
- Mycoda* Fisch. W. Moll.
- Mycophthorus* Lacord. Col.
- Mycotretus* Chevr. Col.
- ° *Mycopogon* Temm. Aves 1838. (Scr. *Micropogon*).
- ° *Mycleria* Linn. Aves 1766.
- Mycteristes* Lap. Col.
- * *Mycterodes* Spin. Hem. Ad. 1839. (V. *Mycterodus*).
- ° *Mycterodus* Spin. Hem. 1839. (Scr. *Mycterodes*).
- ° *Mycterus* Clairv. Col. 1798.
- ° *Myctiris* Latr. Crust. 1817. (Scr. *Mycteris*, V. *Micty-*
- ° *Myctis* Leach Hem. 1814. (Scr. *Mictis*). ris).
- Myctophum* Rafin. Pisc.
- ° *Mydaea* Rob. D. Dipt. 1830.
- ° *Mydaina* Gray Mam. 1825. (Scr. *Mydaoidae*).
- Mydalornithes* Ritg. Aves.
- ° *Mydas* Fabr. Dipt. 1794. (Scr. *Midas*).
- ° *Mydasidae* Leach Dipt. 1819. (Scr. *Midoidae*).
- ° *Mydasides* Leach Dipt. 1815. (Scr. *Midoidae*).
- ° *Mydasii* Latr. Dipt. 1809. (Scr. *Midoidae*).
- ° *Mydaus* F. Cuv. Mam. 1825.
- Mydina* Rob. D. Dipt.
- Mydriacis* Schönh. Col.
- Myeloides* Hübn. Lep.
- Myelophila* Treitschke Lep.
- Myennis* Rob. D. Dipt.
- * *Mygale* Cuv. Mam. 1800. (V. *Myogalea*).
- ° *Mygale* Latr. Arachn. 1802.
- ° *Mygalidae* Blackw. Arach. 1845. (M-loidae) α).
- ° *Mygalides* Sund. Arachn. 1833. (Mygaloidae).
- ° *Mygalina* Is. Geoffr. Mam. 18... (M-loidae).
- Mygnimia* Shuck. Hym.
- ° *Myiadestes* Swains. Aves et Ad. 1838. (Scr. *Myi-*
- esthes*, V. *Myadestes*).

- α) *Mygalidae* Blackw. Ann. Nat. Hist. xv, 1845.
- Mygale*. Araneae.

¹⁾ *Myagrurn* DC. Cruciferae.

²⁾ *Mycelia* Reinw. Rubiaceae.

- ° *Myiagra Vig. et Horsf.* Aves et Ad. 1825.
 * *Myiagrus Boie* Aves et Ad. (V. *Myagrus*).
Myiarchus Cab. Aves Ad.
 ° *Myidae Gray* Moll. 1839. (Scr. *Myina*, V. *Myadae* et *Myariae*).
 ° *Myina Nees* Hym. 1834.
 ° *Myiobius G. R. Gray* Aves 1840.
Myiocincla Swains. Aves.
 * *Myiocoris* — (V. *Myocoris Burm.*) Hem.
 * *Myiodae* — (V. *Myodariae Rob. D.*) Dipt. a).
 * *Myiodina* — (V. *Myodina Rob. D.*) Dipt.
 * *Myiodinae* — (V. *Myodinae Rob. D.*) Dipt.
Myiodioctes Aud. Aves Ad.
Myiophaga Less. Aves.
 ° *Myiophoneus Temm.* Aves Ad. 18.. (M-phonus).
 ° *Myiophonus Temm.* Aves 1838. (V. *Myiophoneus*).
 * *Myiophora* — (V. *Myophora Rob. D.*) Dipt.
 * *Myiornis* — (V. *Ornismya Less.*) Aves.
 * *Myiothera Ill.* Aves 1811. (V. *Myothera*).
 ° *Myiotheres Vieill.* Aves 1818. (M-heroidae).
 ° *Myiotheridae Boie* Aves 1826. (M-heroidae).
 ° *Myiotherinae Swains.* Aves 1839. (Scr. *Myiotheroidae*, V. *Myotherinae* et *Myotherineae*).
 * *Myioturdus Boie* Aves. therineae).
 * *Myisca* — (V. *Mysea Turt.*) Moll.
 ° *Mylabridae Leach* Col. 1817. (M-bridoidae).
 ° *Mylabris Geoffr.* Col. 1764.
 ° *Mylabris Fabr.* Col. 1775.
Mylacus (Bohem.) Schönk. Col.
Mylaris Pall. Col.
Myletes Cuv. Pisc.
 * *Myletoidae* — (V. *Miletidini Bonap.*) Pisc.
Myleus Müll. u. Tr. Pisc.
 ° *Myliobates Agass.* Pisc. 1843. (Scr. *Myliobatis*).
 * *Myliobatides Müll.* et H. Pisc. 1841. (V. M-tini).
 ° *Myliobatini Bonap.* Pisc. 1837. (M-batides).
 * *Myliobatis Dum.* Pisc. 1817. (V. *Myliobates*).
Myliodontes Blainv. Pisc.
Myllaena Erichs. Col.
Myllocerus Schönk. Col.
 * *Mylloides* — (V. *Mulloides (Soland.) Rich.*) Pisc.
Mylodon Owen Mam. et Ad.
 ° *Myloechus Latr.* Col. 1807. (Scr. *Myloecus*).
 * *Mylothris* — (V. *Milothris Dej.*) Col.
 ° *Mylothris Hübn.* Lep. 1816.
- Mymar (Halid.) Curt.* Hym.
 ° *Mymares Halid.* Hym. 1833.
 ° *Mymaridae Halid.* Hym. 1840. (Mymaroidae).
 ° *Mymarides Westw.* Hym. 1840. (M-aroidae).
 ° *Mymarites Newm.* Hym. 1834. (M-aroidae).
Mynes Boisdov. Lep.
Mynomes Rafin. Mam.
 * *Myobia Rob. D.* Dipt. 1830.
 * *Myobia Macq.* Dipt. 1835.
 * *Myobia v. Heyd.* Arachn. 1826.
 * *Myocebus Andr. W.* Mam. 1842. (V. *Myseebus*).
 ° *Myocera Dej.* Col. 1834.
 ° *Myocera Rob. D.* Dipt. 1830.
Myochama Stutchb. Moll.
Myochrous Chevr. Col.
Myoconcha Sow. Moll.
 ° *Myocoris Burm.* Hem. et Ad. 1835. (Myiocoris).
Myocoryna Dej. Col.
 ° *Myodariae Rob. D.* Dipt. 1830. (Scr. *Myiodae*).
 * *Myoderma Dej.* Col. 1833. (V. *Myodermum*).
 ° *Myodermum Burm.* et Sch. Col. 1840. (M-derma).
 ° *Myodes Pall.* 1) Mam. 1811.
 ° *Myodes Newm.* Col. 1838. [Mam.
 * *Myodidelphytes* — (V. *Mysdidelphieae Less.*)
 ° *Myodina Rob. D.* Dipt. 1830. (Scr. *Myiodina*).
 ° *Myodinae Rob. D.* Dipt. 1830. (Myiodinae).
Myodites Latr. Col.
 ° *Myodocha Latr.* Hem. 1807.
 ° *Myodochus Burm.* Hem. 1835.
 * *Myodora Gray* Moll.
 ° *Myogalea Fisch.* 2) Mam. 1829. (V. *Mygale*).
 ° *Myogalina Bonap.* Mam. 1837. (M-galeoidae).
 * *Myolepta Newm.* Dipt.
Myopa Fabr. Dipt.
 ° *Myopariae Macq.* Dipt. 1835. (Myopoidae).
 ° *Myoparo Lea* Moll. 1833.
 ° *Myophora Rob. D.* Dipt. 1830. (Scr. *Myiophora*).
 ° *Myophoria Bronn.* Moll. 1835.
Myopina Rob. D. Dipt.
Myopites Brebiss. Dipt.
 * *Myopithecii* — (V. *Myspithecieae Less.*) M.
 * *Myopithecus* — (V. *Myspithecus Blainv.*) Mam.
Myopotamus (Commers.) Geoffr. Mam.
Myopteris Geoffr. Mam.
 ° *Myorhina Rob. D.* Dipt. 1830.

a) Etym. μυῖον, muscae similis.

1) Myoda Lindl. Orchideae.

2) Myogalium Link Liliaceae.

- ° Myorhinus *Schönh.* Col. 1826.
 ° Myoris *Rob. D.* Dipt. 1830. (Scr. Myorhis).
 * Myosorex *Gray* Mam.
   Myostoma *Rob. D.* Dipt. [thera).
 ° Myothera (*Licht.*) *d'Orb.* Aves Ad. 1835-44. (Myio-
 ° Myotherinae *H. A.* 1845. (Myiotheroidae) *a*).
 ° Myotherinae *Stein* Aves Ad. 1839. (Myiothe-
   Myotis *Kaup* Mam. roidae).
 * Myoxephalus *Steller* Pisc.
 ° Myoxicebus *Less.* Mam. Ad. 1840. (Scr. Myoxo-
   cebus, *V. Mioxicebus*).
 ° Myoxidae *Waterh.* Mam. 1839. (Myoxoidae).
 ° Myoxina *Gray* Mam. 1825. (Scr. Myoxoidae).
 ° Myoxinus *Dej.* Col. 1834.
   Myoxus *Schreb.* Mam.
 ° Myra *Leach* ¹⁾ Crust. 1817.
 * Myraenoblenna — (*V. Muraenoblenna Lacép.*) P.
 * Myraenoides — (*V. Muraenoides Lacép.*) Pisc.
 * Myraenophis — (*V. Muraenophis Lacép.*) Pisc.
 * Myraenopses — (*V. Muraenopses Fitz.*) R.
 * Myraenopsis — (*V. Muraenopsis Fitz.*) Rept.
 * Myrapetra *White* Hym.
   Myriacanthus *Agass.* Pisc.
   Myriana *Sav.* Verm.
 ° Myrianida *M. Edw.* Verm. Ad. 1845.
 ° Myrianites *Mac L.* Verm. Ad. 1840.
 ° Myriapoda *Latr.* Myr. 1796. (Myriopoda).
 ° Myriapora *Blainv.* Pol. 1830. (Scr. Myriopora).
 ° Myriaporidae *Gray* Pol. 1840. (Myrioporoï-
   Myrina *Fabr.* Lep. dae).
 ° Myriopoda *Ruthe* Myr. 1832. (*V. Myriapoda*).
 ° Myrioporina *Ehr.* Pol. 1830. (Scr. M-roidae).
 ° Myrizoïna *Ehr.* Pol. 1834. (Scr. M-zooidae).
   Myrizoon *Donati* Pol.
 ° Myripristis *Cuv.* Pisc. 1829. (Scr. Myriopristis).
 ° Myristica *Swains.* ²⁾ Moll. 1840.
   Myrmacieclus *Chevr.* Col.
 ° Myrmarachne *Mac L.* Ar. 1839. (Myrmecarachne).
 ° Myrmecbixenus *Chevr.* Col. 1835. (M-ecoxenus).
 ° Myrmecia *Fabr.* ³⁾ Hym. 1804.
 ° Myrmecoides *Koch* Arachn. 1841. (M-cioidae).
 * Myrmecilla *Lacord.* Col.

¹⁾ Myra *Salisb.* Ericaceae.

²⁾ Myristica *Linn.* Myristiceae.

³⁾ Myrmecia *Schreb.* Gentianeae.

a) Myotherinae *Hodgs.* Ann. Nat. Hist. xvi, 1845. *Myiothera. Myiotherinae.*

- Myrmecina *Curt.* Hym.
 ° Myrmecinomus *Chaud.* Col. 1845. (M-ecionomus).
 ° Myrmecium *Latr.* Arachn. 1824.
 ° Myrmecium *Goldf.* Pol. 1826.
   Myrmeciza *G. R. Gray* Aves et Ad.
 ° Myrmecobiidae *Waterh.* M. 1841. (M-bioidae).
   Myrmecobius *Waterh.* Mam.
   Myrmecoecystus *Wesm.* Hym.
 ° Myrmecodes *Latr.* ⁴⁾ Hym. 1809.
 * Myrmecoides — (*V. Murmidius Leach.*) Col. *a*).
 * Myrmecoleon *Burm.* Nev. 1839. (*V. Myrmeleon*).
 ° Myrmecoleonides *Latr.* Nev. 1825. (M-ntidae).
 * Myrmecoleonitidae *Burm.* Nev. 1839. (*V.*
   Myrmecoleonides, Myrmeleonidae
   et Myrmeleonides).
 * Myrmecomorpha — (*V. Myrmomorpha L. Duf.*) Dipt.
 ° Myrmecomorphus *Westw.* Hym. 1833.
 ° Myrmecomya *Rob. D.* Dipt. 1830. (Scr. M-mya).
 ° Myrmecophaga *Linn.* Mam. 1740.
 ° Myrmecophaga *Lacép.* Aves 1800-1.
 ° Myrmecophagi *V. d'Az.* M. 1792. (M-goidae).
 ° Myrmecophagidae *Bon.* M. 1837. (M-goidae).
 ° Myrmecophagina *Gray* M. 1825. (M-goidae).
   Myrmecophila *Latr.* Orth.
   Myrmecoptera *Germ.* Col.
 * Myrmecothera — (*V. Myrmothera Vieill.*) Aves.
 * Myrmecoxenus — (*V. Myrmecixenus Chevr.*) Col.
 * Myrmedon — (*V. Myrmidon Wagl.*) Mam.
 ° Myrmedonia *Erichs.* Col. 1837.
 ° Myrmeleon *Linn.* Nev. 1748. (*V. Myrmecoleon*).
 ° Myrmeleonidae *Steph.* Nev. 1836. (Myrmeco-
   leontidae).
 ° Myrmeleonides *Latr.* Nev. 1803. (Scr. Myr-
   mecoleontidae).
 ° Myrmelionidae *Westw.* Nev. Ad. 1840. (Scr.
   Myrmecoleontidae).
 ° Myrmomorpha *L. Duf.* Dipt. 1833. (Myrmecomor-
   pha).
 ° Myrmica *Latr.* Hym. 1802.
   Myrmicaria *Saund.* Hym.
 ° Myrmicites *Lepell.* Hym. 1836. (M-eoidae).
   Myrmicopsis *Guér.* Hym.
 ° Myrmidon *Wagl.* ²⁾ Mam. 1830. (Scr. Myrmedon).
   Myrmosa *Latr.* Hym.

¹⁾ Myrmecodia *Jacq.* Rubiaceae.

²⁾ Myrmidone *Mart.* Melastomaceae.

a) Etym. *μυρμηγοειδής*, formicae similis.

- ⁰ Myrmothera Vieill. Aves 1816. (Myrmecothera).
 Myrmus Hahn Hem.
 Myrochea Am. et A. Serv. Hem. Ad.
⁰ Myrtea Turt. ¹) Moll. 1822.
⁰ Myrtilina Bory ²) Polyg. 1824.
 * Mysateles Less. Mam. Ad.
⁰ Mysca Turt. Moll. 1822. (Scr. Myisca).
⁰ Myscebus Less. Mam. 1840. (Scr. Myocebus).
⁰ Myscelus Hübn. ⁵) Lep. 1816 a).
⁰ Myscelus v. Heyd. Arachn. 1826 a).
⁰ Mysdidelphieae Less. Mam. 1840. (Myodidelphyes).
⁰ Mysia Gray Moll. 1840.
 Mysidia Westw. Hem.
⁰ Mysiens M. Edw. Crust. 1837. (Myseoidae).
⁰ Mysis Latr. Crust. 1802. [stoma).
⁰ Mysostomum Wieg. Verm. Ad. 1842. (Scr. Myzo-
⁰ Myspitheciae Less. M. 1840. (Myopithec).
⁰ Myspithecus Blainv. Mam. 1840. (Myopithecus).
⁰ Mystacida Latr. ⁴) Nev. 1825.
⁰ Mystacides (Latr.) Burm. Nev. Ad. 1839.
⁰ Mystacina Gray Mam. Ad. 1844.
⁰ Mystacinus Boie Aves 1822.
 * Mystacodella Bory Polyg.
 Mysticetus Wagl. Mam.
 Mystriosauri Fitz. Rept.
 Mystriosaurus Kaup Rept.
 Mystroceros Burm. Col.
 * Mystromys Wagn. Mam.
 Mystrops Erichs. Col.
 Mystropterus Chaud. Col.
⁰ Mystus Gronov. Pisc. 1754.
⁰ Mystus Buch. Pisc. Ad. 1822.
⁰ Mythimna Hübn. Lep. 1816. (Scr. Mithimna).
⁰ Mythras Halid. Hym. 1829. (Scr. Mithras).
⁰ Mytilacea Latr. Moll. 1825.
⁰ Mytilicardes Blainv. Moll. 1825. (M-loeardia).
⁰ Mytilidae Flem. Moll. 1825. (Scr. Mytiloidae).
⁰ Mytilimeria Contr. Moll. 1837. (Scr. Mytilomeria).
 * Mytilina Cantr. Moll. (V. Mytulina).
⁰ Mytilina Bory Rot. 1824.
⁰ Mytiloidea Fitz. Moll. 1833.
⁰ Mytiloides Brongn. Moll. 1822.
⁰ Mytiloides Latr. Crust. 1831. (Scr. M-loidae).
 Mytilomya Cantr. Moll.
 * Mytilus Linn. Moll. 1758. (V. Mytulus).
⁰ Mytulina Cantr. Moll. 1837. (Scr. Mytilina).
⁰ Mytulites Schloth. Moll. 1820. (Scr. Mytilites).
⁰ Mytulus Cuv. Moll. 1798. (Scr. Mytilus).
⁰ Myxine Linn. Pisc. 1766.
⁰ Myxinia Rafin. Pisc. 1815. (Scr. Myxinoidae).
⁰ Myxinini Bonap. Pisc. 1837. (Myxinoidae).
⁰ Myxinoidei Müll. Pisc. Ad. 1845. (M-noidae).
⁰ Myxodes Cuv. ¹) Pisc. 1829.
 * Myxonum Rafin. Pisc.
⁰ Myzantha Vig. et Horsf. Aves 1826.
⁰ Myzanthé Hodgs. Aves Ad. 1843.
 * Myzine Latr. Hym.
 Myzomela Vig. et Horsf. Aves.
⁰ Myzomelinae Gray Aves 1840. (Scr. M-loidae).
 Myzomorphus Dej. Col.
 Myzornis Hodgs. Aves Ad.
 * Myzostoma Leuck. Verm. 1827. (V. Mysostomum).
⁰ Myzostomum Sieb. Verm. Ad. 1843.
⁰ Myzoxyle Blot Hem. 1824.
⁰ Myzoxylides Am. et A. Serv. Hem. Ad. 1843. (Scr. Myzoxylidae).
⁰ Myzoxylus Am. et A. Serv. Hem. Ad. 1843.

N.

- Nabicula Kirby Hem.
 Nabis Latr. Hem.
 Naeca Risso Moll.
 * Nacella Schum. Moll.
 Nacerdes Stév. Col.
⁰ Naciba Less. ²) Aves 1831.
 * Naclia Boisdur. Lep.
⁰ Naemorhedus H. Smith M. et Ad. (Nemorhedus).
 Naenia Steph. Lep.
 Naegeus Lap. Hem.
 Naesa Leach Crust.
 Naesidia M. Edw. Crust.
 Nagor Ogilb. Mam.
⁰ Naja Laur. ⁵) Rept. 1768.
⁰ Naia Swains. Moll. 1840.
⁰ Naïadea Menke Moll. 1830.
⁰ Naïades Lam. Moll. 1809. (V. Nayaades).

¹) Myrtus Tourn. Myrtaceae.

²) Myrtillus Endl. Myrtaceae.

³) Myscolus Cass. Compositae.

⁴) Mystacidium Lindl. Orchideae.

a) Etym. Μύσκειος (Nom. mythol.).

¹) Myxodes Targ. Fucaceae.

²) Nacibea Aubl. Rubiaceae.

³) Najas Willd. Najadeae.

- ° *Najades Hübn.* ¹⁾ Lep. 1816.
- ° *Naidea Swains.* Moll. 1840.
- ° *Naidina Ehr.* Verm. 1831.
- ° *Naiidae Brod.* Moll. 1839. (*Ser.* Naioidae).
- ° *Naineris Blainv.* Verm. 1828. (*Ser.* Naidonereis).
- ° *Nais Ramb.* Nevv. Ad. 1842.
- ° *Nais Swains.* Lep. 1833.
- ° *Nais Müll.* Verm. 1771.
- ° *Naisa Lamx.* Pol. 1816.
- ° *Namacus Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
- ° *Nana Schum.* Moll. 1817.
- ° *Nandu Less.* Aves 1831.
- ° *Nandus Cuv.* et *Val.* Pisc. 1831.
- ° *Nanina Risso* Moll. 1826.
- ° *Nanina Gray* Moll. 1834.
- * *Nanniscus Burm.* Col.
- ° *Nannophya Ramb.* Orth. Ad. et Nevv. Ad. 1842.
- ° *Nanodes Vig.* et *Horsf.* ²⁾ Aves 1826.
- ° *Nanodes Schönh.* Col. 1826.
- ° *Nanophyes Schönh.* Col. 1835.
- ° *Nanos Westw.* Col. 1842. (*Ser.* Nanus).
- ° *Nanthilda Blanch.* Lep.
- ° *Nanus Schönh.* Col. 1844.
- * *Naosoma* — (*V.* *Navosoma Blanch.*) Col.
- ° *Napaea Rob. D.* ³⁾ Dipt. 1830.
- ° *Napaeae Hübn.* Lep. 1816.
- * *Napacelleae Rob. D.* Dipt.
- ° *Napomyza Halid.* Dipt.
- ° *Napophila Hodgs.* Aves.
- ° *Napothera S. Müll.* Aves 1835.
- ° *Napothera Boie* Aves Ad. 1835.
- * *Narcacion Klein* Pisc.
- ° *Narcine Henle* Pisc.
- ° *Narcissia Gray* ⁴⁾ Echin. 1840.
- ° *Narcobatis Blainv.* Pisc.
- ° *Narcodes Agass.* Pisc. Ad.
- ° *Narcopterus Agass.* Pisc.
- ° *Nardoa Gray* ⁵⁾ Echin. 1840.
- ° *Narica (Récl.) d'Orb.* Moll.
- ° *Narwhalus Lacép.* ⁶⁾ Mam. 1804.
- ° *Narycia Steph.* Nevv. 1836.

¹⁾ *Najadeae Endl.* Fluviales.

²⁾ *Nanodea Banks* Santalaceae. — *Nanodes Lindl.* Orchid.

³⁾ *Napaea Linn.* Malvaceae.

⁴⁾ *Narcissus Linn.* Amaryllideae.

⁵⁾ *Narda Fl. Fl.* Gen. Plant. — *Nardus Linn.* Gramineae.

⁶⁾ *Narvalina Cass.* Compositae.

- ° *Narycius Dupont* Col. 1835.
- ° *Nasa Flem.* Moll. 1828. (*Ser.* Nassa).
- ° *Nasalis Geoffr.* Mam.
- ° *Nasatores Wieg.* Aves Ad. 1836. (*Natatores*).
- ° *Nascia Curt.* Lep. 1835.
- ° *Nascio Lap.* et *Gory* Col. 1838.
- ° *Naseus (Commerc.) Cuv.* Pisc. 1817.
- ° *Nasica Less.* Aves.
- ° *Nasicornia Ill.* Mam.
- ° *Nasiterna Wagl.* Aves et Ad.
- ° *Naso Lacép* Pisc. 1800.
- * *Nasonus Rafin.* Pisc.
- * *Nassa (Klein) Lam.* Moll. 1801. (*V.* Nasa).
- ° *Nassinac Swains.* Moll. 1840. (*Ser.* Nassina).
- ° *Nassula Ehr.* Polyg.
- ° *Nastus Schönh.* ¹⁾ Col. 1843.
- ° *Nasua Storr.* Mam. 1780.
- ° *Nasuta Ill.* Mam. 1811.
- ° *Nasutae Nitzsch* Aves 1840.
- ° *Natalia Gray* Echin. 1840.
- ° *Natalis Lap.* Col. 1836.
- ° *Natalus Gray* Mam. 1825.
- ° *Natantes Schinz* Aves 1840.
- ° *Natantes Lam.* Pol. 1816.
- ° *Natantia Ill.* Mam. 1811.
- ° *Natantia Flem.* Moll. 1828.
- * *Natatores Ill.* Aves 1811. (*V.* Nasatores).
- ° *Natatoria Latr.* Crust. 1817.
- * *Nathalis Boisdv.* Lep.
- ° *Natica Adans.* Moll.
- ° *Naticaria Swains.* Moll.
- ° *Naticella (Guild.) Swains.* Moll.
- ° *Naticidae Gray* Moll. 1840. (*Ser.* Naticina).
- ° *Naticina Gray* Moll. 1840.
- ° *Naticinae Swains.* Moll. 1840. (*Ser.* Naticina).
- * *Naticopsis McCoy* Moll.
- ° *Naticus Montf.* Moll. 1810.
- ° *Natrix Laur.* ²⁾ Rept. 1768.
- ° *Natya Gray* Rept.
- ° *Naclerus Vig.* Aves 1825.
- ° *Naclerus Cuv.* et *Val.* Pisc. 1839.
- ° *Naucorida Leach* Hem. 1818. (*Ser.* Naucoroidea).
- ° *Naucoridei Fall.* Hem. 1814. (*Ser.* N-reoidea).

¹⁾ *Nastus Juss.* Gramineae.

²⁾ *Natrix Mönch* Papilionaceae.

- ° *Naucorides* *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*Scr.*)
 ° *Naucores* *Geoffr.* 1) Hem. 1762. (N-reoidae).
Naucrates *Rafin.* Pisc.
Naucum *Schum.* Moll.
Naulas *Agass.* Pisc. Ad.
Nautilinus *Gray* Rept.
Naunema *Ehr.* Polyg.
Naupactus *Meg.* Col.
Nauphoeta *Burm.* Orth.
 ° *Nauplius* *Müll.* 2) Crust. 1785.
 ° *Nauplius* (non *Müll.*) *Philipp.* Crust. 1840.
Naupredia *Latr.* Crust.
Nauricia *Gray* Echin.
 ° *Nausinoe* *Hüb.* Lep. 1816. (*Scr.* Nausinoë).
 * *Nautellipsites* *Park.* Moll.
 ° *Nautilacées* *Lam.* Moll. 1809. (Nautiloidae).
 ° *Naulea* *Haan* Moll. 1825. (*Scr.* Nautiloidae).
 ° *Nautilidea* — Moll. (*Scr.* Nautiloidae).
 ° *Nautilini* *Beyr.* Moll. 1837. (*Scr.* Nautiloidae).
 ° *Nautilites* *Breyn* Moll. 1732.
 ° *Nautilites* *Latr.* Moll. 1825.
Nautilocorystes *M. Edw.* Crust.
Nautilograpsus *M. Edw.* Crust.
 ° *Nautiloidae* *d'Orb.* Pol. 1826.
Nautilophora *Gray* Moll.
Nautilus *Breyn* Moll.
 ° *Navicella* *Lam.* Moll. 1822.
 ° *Navicula* *Blainv.* Moll. 1825.
 ° *Navicula* *Bory* Polyg. 1822.
 ° *Navicula* (*Quoy* et *Gaim.*) *Blainv.* Acal. 1834.
 ° *Naviculacea* *Ehr.* Polyg. 1838.
 ° *Naviculine* *Turp.* Polyg. 1827. (*Scr.* Naviculina).
 ° *Navosoma* *Blanch.* Col. 1845. (*Scr.* Naosoma).
Naxia *Leach* Crust.
 ° *Nayades* *Lam.* Moll. 1819. (*Scr.* Najades).
 ° *Naza* *Swains.* 3) Moll. 1840.
 * *Neaera* *Gray* Moll. 1840. (V. Neraea).
 ° *Neaera* *Rob. D.* Dipt. 1830.
 ° *Nebalia* *Leach* 4) Crust. 1815.
 ° *Nebalis* *Lap.* Col. 1849.
 ° *Nebria* *Latr.* Col. 1802.
 ° *Nebriidae* *Kirby* Col. 1837. (*Scr.* Nebrioidae).
 ° *Nebriidae* *Lap.* Col. 1834. (*Scr.* Nebrioidae).
 ° *Nebria* *Cuv.* et *Val.* Pisc. 1830.
 ° *Nebrius* *Rüpp.* Pisc. 1837.
Nebularia *Swains.* Moll.
Necrobia *Latr.* Col.
Necrobora *Hope* Col.
Necrodes (*Wilk.*) *Leach* Col.
Necrophagi *Latr.* Col.
 ° *Necrophilus* *Latr.* Col. 1829.
 ° *Necrophilus* *Roux* *Nevr.* 1833.
Necrophlocophagus *Newp.* Myr.
 ° *Necrophoridae* *Kirby* Col. 1837. (N-roidae).
 * *Necrophorus* *Fabr.* Col. 1775. (V. Nicrophorus).
Necroscia *Serv.* Orth.
 * *Nectanebus* *Spin.* Hym.
 ° *Nectarina* *Shuck.* Hym. 1840.
 ° *Nectarinia* *Ill.* Aves 1811.
 ° *Nectarinidae* *Gray* Aves 1840. (N-riniinae).
 ° *Nectariniinae* *Gray* Aves 1840. (N-riniinae).
Nectia *Gray* Moll.
Necticus *Hope* Col.
Nectocerus *Leach* Crust.
 ° *Nectoma* *Say* et *Ord.* Mam. et Ad. (*Scr.* Neotoma).
Nectophes *Fitz.* Rept.
 ° *Nectopoda* *Blainv.* Moll. 1824.
 ° *Nectopoda* *Dum.* Col. 1806.
 ° *Nectria* *Gray* Echin. 1840.
 ° *Nectris* *Forst.* 1) Aves 1788.
Necturi *Fitz.* Rept.
Necturus *Rafin.* Rept.
Nectylus *Leach* Crust.
Necydalis *Linn.* Col.
Nedusia *Hüb.* Lep.
Nedyus (*Sch.*) *Steph.* Col.
 ° *Needhamia* *Carus* 2) Verm. Ad. 18...
 ° *Neidae* *Less.* Acal. 1829. (*Scr.* Neidoidae).
 ° *Neides* *Latr.* Hem. 1807.
 ° *Neis* *Less.* 3) Acal. 1829.
 ° *Neisidae* *Less.* Acal. Ad. 1843. (*Scr.* Neidoidae).
 * *Neitheia* *Drouet* Moll.
 ° *Neleus* *Rafin.* Pisc. 1815.
 ° *Neleus* *Rafin.* Crust. 1814.
 * *Nelocira* *Leach* Crust. Ad. 1818. (V. Nelorcia) a).

1) *Naucoria* *Fr.* Hymenomycetes.

2) *Nauplius* *Cass.* Compositae.

3) *Nazia* *Adans.* Gramineae.

4) *Nebelia* *Neck.* Bruniaceae.

1) *Nectris* *Schreb.* Cabombeae.

2) *Needhamia* *Cass.* Compositae. — *Needhamia* *R. Br.* Epacrideae. — *Needhamia* *Scop.* Papilionaceae.

3) *Neja* *D. Don* Compositae.

a) Etym. *Carolina* (Anagramma).

- ° *Nelomys* Jourd. Mam. 1837. (*Scr. Neleomys*).
- ° *Nelorcira* — (*Scr. Nelocira Leach*). Crust.
- ° *Nemacanthus* Agass. Pisc. 1837. (*Nematacanthus*).
Nemadactylus Richards. Pisc.
- ° *Nemapogon* Schrank Lep. 1802. (*Nematopogon*).
- ° *Nemastoma* Koch Arachn. 1839. (*Nematostoma*).
Nematelminthi Mayer Verm. Ad.
- * *Nematicelus* — (*V. Nemicelus Dej.*) Col.
Nematidium Erichs. Col.
Nematobranchia Menke Moll.
- * *Nematocampsis* — (*V. Nemoecampsis Rafin.*) Pisc.
- * *Nematocephalus* — (*V. Nemocephalus Latr.*) Col.
- ° *Nematocera* Latr. Dipt. 1825.
- ° *Nematocera* Meig. Dipt. 1818.
- * *Nematochirus* — (*V. Nemochirus Rafin.*) Pisc.
- ° *Nematodes* Latr. Col. 1825.
- ° *Nematodes* Sieb. Verm. Ad. 1838. (*N-toidae*).
- * *Nematognatha* — (*V. Nemognatha Ill.*) Col.
- ° *Nematoidea* Rud. Verm. 1801. (*N-toidae*).
- * *Nematonyx* — (*V. Nemonyx Redt.*) Col.
- ° *Nematophora* G. R. Gray Aves 1840.
- ° *Nematophora* Dej. Col. 1833.
- * *Nematophora* — (*V. Nemophora Hoff.*) Lep.
- * *Nematophoridae* — (*V. Nemophoridae Leach*). Lep.
- ° *Nematopides* Am. et A. Serv. Hem. Ad. 1843.
(*Scr. Nematopodidae*).
- Nematopoda* Bory Polyg.
- * *Nematopoda* — (*V. Nematopoda Rob. D.*) Dipt.
- * *Nematopoda* — (*V. Nematopoda Macq.*) Dipt.
- ° *Nematopoda* Blainv. Crust. Ad. 1825.
- ° *Nematopodius* Grav. Hym. 1829.
- ° *Nematopogon* Zell. Lep. 1839. (*V. Nemapogon*).
- * *Nematoptera* Burm. Nev. 1840. (*V. Nematoptera*).
- ° *Nematopteridae* Burm. Nev. 1840. (*N-roidae*).
- * *Nematopterus* — (*V. Nemipterus Swains.*) Pisc.
- * *Nematopteryx* — (*V. Nematopteryx Agass.*) Pisc.
- * *Nematopteryx* — (*V. Nematopteryx Leach*). Nev.
- * *Nematopus* — (*V. Nemipus Rafin.*) Pisc.
- ° *Nematopus* Latr. Hem. 1825.
- * *Nematorhina* — (*V. Nemorhina Rob. D.*) Dipt.
- * *Nematorhinus* — (*V. Nemorhinus Schönh.*) Col.
- * *Nematosoma* — (*V. Nemosoma et Nemozoma*). Col.
- * *Nematosomatoidae* — (*V. Nemosomida Leach*). Col.
- * *Nematostoma* — (*V. Nemastoma Koch*). Arachn.
- * *Nematotelus* — (*V. Nemotelus Geoffr.*) Dipt.

- * *Nematotherus* — (*V. Nemootherus Rafin.*) Pisc.
- * *Nematotrichus* — (*V. Nemotrichus Dej.*) Col.
- ° *Nematura* Fisch. Aves 1813.
- * *Nematura* — (*V. Nemura Hodgs.*) Aves.
- ° *Nematura* Sow. Moll. 1837.
- * *Nematura* — (*V. Nemoura Latr.*) Orth. et Nev.
- Nematus* Jur. Hym.
- ° *Némazoaires* Bory Polyg. 1827. (*Nematozoa*).
- ° *Nemazoones* (*Blainv.*) Gaill. Polyg. 1825. (*Nematozoa*).
Nemeobius Steph. Lep. a). *Nematozoa*.
Nemeophila Steph. Lep. b).
- ° *Nemertes* Cuv. Verm. et Ad. 1817.
- ° *Nemertesia* Lamx. Pol. 1812.
- ° *Nemertina* Ehr. Verm. 1831. (*Nemerteidae*).
Nemertites Mac L. Verm. Ad.
- ° *Nemesis* Roux¹⁾ Crust. 1827.
- ° *Nemestrina* Wied. Dipt. 1821.
- ° *Nemestrinidae* Macq. Dipt. 1834. (*N-rinina*).
- ° *Nemestrinus* Latr. Dipt. 1802.
- ° *Nemicelus* Dej. Col. 1834. (*Scr. Nematicelus*).
- ° *Nemipterus* Swains. Pisc. 1839. (*Nematopterus*).
- ° *Nemipus* Rafin. Pisc. 1815. (*Scr. Nematopus*).
Nemobia Serv. Orth.
- ° *Nemoecampsis* Rafin. Pisc. 1820. (*Nematocampsis*).
- ° *Nemocephalus* Latr. Col. 1825. (*Nematocephalus*).
- ° *Nemochirus* Rafin. Pisc. 1815. (*Scr. Nematochirus*).
- ° *Nemognatha* Ill. Col. 1807. (*Scr. Nematognatha*).
- ° *Nemoicus* (*Dilh.*) Steph. Col. 1831. (*Nemoccus*).
- ° *Nemonyx* Redt. Col. 1845. (*Scr. Nematonyx*).
- * *Nemopalpus* Macq. Dipt.
- ° *Nemophora* Hoffgg. Lep. 179. (*Scr. Nematophora*).
- ° *Nemophorida* Leach Lep. 1815. (*Scr. Nematophoridae*).
- ° *Nemopoda* Rob. D. Dipt. 1830. (*Scr. Nematopoda*).
- ° *Nemopoda* Macq. Dipt. 1835. (*Scr. Nematopoda*).
- ° *Nemoptera* Latr. Nev. 1803. (*Scr. Nematoptera*).
- ° *Nemopteryx* Agass. Pisc. 1843. (*Nematopteryx*).
- ° *Nemopteryx* Leach Nev. 1815. (*Nematopteryx*).
- * *Nemoraea* Rob. D. Dipt. [dus].
- * *Nemorhedus* H. Smith Mam. 1827. (*V. Naemorhedus*).
- ° *Nemorhina* Rob. D. Dipt. 1830. (*Nematorhina*).
- ° *Nemorhinus* Schönh. Col. 1826. (*Nematorhinus*).
- Nemoria* Hübn. Lep.

¹⁾ *Nemesia* Vent. Scrophularineae.

a) Etym. νέμος, nemus; βίωω, vivo.

b) Etym. νέμος, nemus; φίλη, amica.

- Nemoricola* *Hodgs.* Aves.
Nemosia *Vieill.* Aves.
^o *Nemosoma* *Latr.* Col. 1804. (*Scr. Nematosoma*).
^o *Nemosomida* *Leach* Col. 1816. (*Scr. Nematosomatoidae*).
^o *Nemotelus* *Geoffr.* Dipt. 1764. (*Scr. Nematotelus*).
^o *Nemotherus* *Rafn.* Pisc. 18 . . (*Scr. Nematotherus*).
^{*} *Nemotois* *Hübner*. Lep.
Nemotragus (*Klug*) *Westw.* Col.
^o *Nemotrichus* *Dej.* Col. 1834. (*Scr. Nematotrichus*).
^o *Nemoura* *Latr.* Orth. et Nev. 1796. (*Nematura*).
^o *Nemozoma* — (*Scr. Nematosoma*). Col.
^o *Nemura* *Hodgs.* Aves Ad. 1840. (*Scr. Nematura*).
Nengetus *Swains.* Aves et Ad.
Neochera *Hübner*. Lep.
Neomeris *Lamx.* Pol.
Neomida *Ziegl.* Col.
Neomorpha *Gould* Aves.
Neomys *Kaup* Mam.
^o *Neoneurus* *Halid.* Hym. 1838. (*Scr. Neonevrus*).
Neonympha *Hübner*. Lep.
Neopliron *Sav.* Aves.
Neops *Vieill.* Aves et Ad.
Neopus *Hodgs.* Aves Ad.
Neornis *Hodgs.* Aves Ad.
^{*} *Neotoma* *Say et Ord.* Mam. 18 . . (*V. Nectoma*).
Neotragus *H. Smith* Mam.
^{*} *Nepa* *Linn.* ¹⁾ Hem. 1748. (*V. Hepa*).
Nephalius *Newm.* Col.
Nephantia *Gray* Echin.
^o *Nephele* *Hübner*. Lep. 1816.
^o *Nephelion* *Pict.* ²⁾ Orth. 1841. (*Scr. Nephelium*).
^o *Nephele* *Sav.* Verm. 1817.
Nephesa *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
^o *Nephila* *Leach* Arachn. 1815.
^o *Nephodes* *Dej.* Col. 1833.
Nephodesme *Hübner*. Lep.
^o *Nephodia* *Hübner*. Lep. 1816.
Nephopterix *Hübner*. Lep.
Nephridia *Brullé* Hym.
Nephritomma *Shuck.* Hym.
Nephrocera *Zett.* Dipt.
Nephrops *Leach* Crust.
^o *Nephrosteon* *Rafn.* M. et Rept. 18 . . (*N-steum*).
Nephrotoma *Meig.* Dipt.

¹⁾ *Nepa* *Petiv.* Stilbinaeae.

²⁾ *Nephelium* *Linn.* Sapindaceae.

- ^o *Nephtea* *Sav.* Pol. 18 . . (*Scr. Nephthya*).
^{*} *Nephthya* (*Ehr.*) *Sav.* Pol. 18 . . (*V. Nephtea et Neptaea*).
^{*} *Nephthys* *Cuv.* Verm. 1817. (*V. Nephthys* *a*).
^o *Nephthys* *Sieb.* Verm. Ad. 1843. (*Scr. Nephthys*).
^o *Nepida* *Leach* Hem. 1818. (*Scr. Nepina*).
^o *Nepidae* *Leach* Hem. 1818. (*Scr. Nepina*).
^o *Nepides* *Leach* Hem. 1818. (*Scr. Nepina*).
^{*} *Nepina* *Newm.* Hem. Ad. 18 . . (*V. Nepida. Nepidae, Nepides et Nepini*).
^o *Nepini* *Burm.* Hem. 1835. (*Scr. Nepina*).
^o *Neptaea* (*Sav.*) *Blainv.* Pol. 1834. (*Scr. Nephthya*).
Nepticula *v. Heyd.* Lep.
^o *Neptis* *Fabr.* Lep. 1808.
^o *Neptunus* *De Haan* ¹⁾ Crust. 1835
^o *Nepus* *G. Fisch.* Mam. 1814.
Nepylis *Erichs.* Col.
^o *Neraea* *Gray* Moll. 18 . . (*Scr. Neaera*).
^o *Nerea* *Less.* Moll. 1830.
^o *Nerea* *Rob. D.* Dipt. 1830.
^o *Nereidea* *Auct.* Verm. *a*).
^o *Nereideae* *Sav.* Verm. 1817.
^o *Nereides* *Hübner*. Lep. 1816.
^o *Nereides* *Johnst.* Verm. 1845 *β*).
^{*} *Nereidice* *Blainv.* Verm.
^o *Nereidina* *Mac L.* Verm. Ad. 1840. (*N-doidae*).
^{*} *Nereidonta* *Blainv.* Verm.
^{*} *Nereimyra* *Blainv.* Verm.
^o *Nereiphylla* *Blainv.* Verm. 1828. (*Nereidophylla*).
^o *Nereis* *Linn.* Verm. 1731.
^o *Nereisyllis* *Blainv.* Verm. 1828. (*Nereidosyllis*).
^o *Nereites* *Mac L.* Verm. Ad. 1840.
^o *Neretina* *Flem.* Moll. 1828. (*Scr. Neritina*).
^o *Neria* *Rob. D.* ²⁾ Dipt. 1830.
^o *Neriades* *Westw.* Dipt. 1840. (*Scr. Nerioidae*).
^o *Nerias* *Boisduv.* Lep. 1836.
Neriene *Blackw.* Arachn.
^o *Nerina* *Rob. D.* Dipt. 1830.
^o *Nerine* *Johnst.* ³⁾ Verm. 1838.

¹⁾ *Neptunia* *Lour.* Mimoseae.

²⁾ *Nerium* *Gärtn.* Apocynaceae.

³⁾ *Nerine* *Herb.* Amaryllideae.

a) *Nereidea* *Auct.* . . . . . *Nereis. Dorsibranch.*

β) *Nereides* *Johnst.* Ann. Nat. Hist. xvi, 1845.
Nereis. Dorsibranchia.

a) Etym. *Nephthys* (Nom. mythol.).

- ° *Nerinea* *Deffr.* Moll. 1825.
 ° *Neripteron* *Less.* Moll. 1830. (*Scr. Neuropterum*).
 ° *Nerissus* *Dej.* Col. 1834. (*Scr. Neristus*).
   Nerita *Guett.* Moll.
 ° *Neritacea* *Latr.* Moll. 1825.
 ° *Neritadac* *Flem.* Moll. 1828. (*Scr. Neritoidae*).
   Neritella *Humph.* Moll.
 ° *Neritidae* *d'Orb.* Moll. 1837. (*Scr. Neritoidae*).
 * *Neritina* *Lam.* Moll. 1822. (*V. Neretina*).
 ° *Neritinae* *Swains.* Moll. 1840. (*Neritoidae*).
   Neritites *Schloth.* Moll.
 ° *Neritoidea* *Humph.* Moll. 1797.
 ° *Neritoides* *Brown* Moll. 1827.
   Neritopsis *Gray* Moll.
   Neritostoma *Klein* Moll.
 ° *Nerius* *Fabr.* Dipt. 1805.
   Nerocila *Leach* Crust.
   Nerophis *Rafin.* Pisc.
 * *Neropterum* — (*V. Neripteron Less.*) Moll.
   Nerthops *Schönh.* Col.
   Nerthra *Say* Hem.
 ° *Nertus* *Boie* Aves et Ad. 1828.
 ° *Nertus* *Schönh.* Col. 1844.
 ° *Nesaea* *Risso* ¹⁾ Moll. 1826.
 ° *Nesaea* *Koch* Arachn. 1835.
 * *Nesaea* *Lamx.* Pol. 1812. (*V. Nesea*).
 ° *Nesea* *Leach* Crust. 1818.
 ° *Nesea* *Lamx.* Pol. 1816. (*Scr. Nesaea*).
   Nesioticus *Westw.* Col.
 * *Nesokia* *Gray* Mam. Ad.
   Nesonetta *Gray* Aves Ad.
 ° *Nessaea* *Hüb.* Lep. 1816.
 ° *Nessia* *Gray* Rept. 1839.
   Nestis *Val.* Pisc.
   Nestor *Wagl.* Aves.
   Nestorides *Hüb.* Lep.
   Netta *Kaup* Aves.
   Nettae *Ritg.* Aves.
 ° *Nettapus* *Brandt* Aves 1836. (*Scr. Nettopus*).
 ° *Nettarhinus* *Schönh.* Col. 1826. (*Scr. Nettorhinus*).
 ° *Nettastoma* *Rafin.* Pisc. 1810. (*Scr. Nettostoma*).
   Nettion *Kaup* Aves.
 ° *Neuria* *Guénée* Lep. 1841. (*Scr. Nevria*).
 ° *Neuria* *Newm.* Dipt. 1841. (*Scr. Nevria*).

¹⁾ *Nesaea* *Commers.* Lythrarieae.

a) Etym. *Carolina* (Anagramma).

- ° *Neurolyga* *Rond.* Dipt. 1840. (*Scr. Nevrolyga*).
 ° *Neuromus* (*Ramb.*) *Er.* Nevr. 1844. (*Nevromus* α).
 ° *Neuronia* (*Leach*) *Steph.* ¹⁾ Nevr. 1837. (*Nevronia*).
 ° *Neuronia* *Hüb.* Lep. 1816. (*Scr. Nevronia*).
 ° **NEUROPTERA** *Linn.* ²⁾ Nevr. Ad. 1748.
 ° *Neuroterus* *Hartig* Hym. 1840. (*Scr. Nevroterus*).
   Neusticurus *Dum. et Bibr.* Rept.
   Neustosaurus *Rasp.* Rept. Ad.
   Neverita *Risso* Moll.
 * *Nevromus* *Ramb.* Nevr. Ad. 1842. (*V. Neuromus*).
   Nevroscia *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
 ° *Nexipeda* *G. Fisch.* Mam. 1813.
 ° *Nexipodes* *H. v. Mey.* Rept. 1845 β).
   Nezara *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
 * *Nica* — (*V. Nika* *Risso*). Crust. a).
   Nicania *Leach* Moll.
   Nicoletia *Gerv.* Orth. Ad. et Nevr. Ad.
   Nicombars *Less.* Aves.
   Nicothoë *Aud. et M. Edw.* Crust. b).
 ° *Nicrophorus* — (*Scr. Necrophorus*). Col.
 ° *Nicteridius* *Fisch.* Hym. 1806. (*Scr. Nycteridius*).
   Nidalia *Gray* Pol.
 ° *Nidorellia* *Gray* ³⁾ Echin. 1840.
   Niesthrea *Spin.* Hem. c).
 ° *Nigellastrum* *Oken* ⁴⁾ Pol. 1815.
   Nigidius *Mac L.* Col.
   Nigrita *Strickl.* Aves Ad.
 ° *Nika* *Risso* Crust. 1816. (*Scr. Nica*).
 * *Nilaus* *Swains.* Aves.
   Nileus *Dalm.* Crust.
   Nilio *Latr.* Col.
   Nilotica *Sow.* Moll.
   Niltava *Hodgs.* Aves.
   Nilvus *Briss.* Aves.
 * *Nimyra* *Guénée* Lep. 1841. (*V. Simyra*).

¹⁾ *Neuronia* *Don* Polypodiaceae.

²⁾ *Neuropteris* *Brongn.* Filices foss. — *Neuropteris* *Desv.* Polypodiaceae.

³⁾ *Nidorella* *Cass.* Compositae.

⁴⁾ *Nigellastrum* *Mönch* Ranunculaceae.

α) *Neuromus* (*Ramb.*) *Erichs.* in *Wieg.* Arrh. II, 1844. — (*Vid. Nevromus*). — *Semblides*.

β) *Nexipodes* *H. v. Mey.* in *L. u. Br. N. Jahrb.* 1845. *νηξίπους*, pedibus natatoriis. *Saurii*.

α) Etym. *Νίκη* (Nom. mythol.).

β) Etym. *Νικοτόρη* (Nom. mythol.).

c) Etym. *Theresina* (Anagramma).

*Ninox *Hodgs.* Aves et Ad.*Niomia* *Gray* Moll.° *Niphaea* *Audub.* Aves Ad. 1839.° *Nippon* *Cuv. et Val.* ¹⁾ Pisc. 1828.° *Niracus* *Newm.* Col. 1839. (*Scr. Nireus*).° *Nirmides* *Leach* Epiz. 1815. (*Scr. Nirmoidae*).*Nirmomyia* *Nitzsch* Dipt.*Nirmus* *Herrm.* Epiz.° *Nisaëtos* *Hodgs.* Aves 1836. (*Scr. Nisaëtus*).° *Niso* *Risso* Moll. 1826.* *Nisoria* *Bonap.* Aves.° *Nisso* *Gray* Moll. 1840.° *Nisus* *Cuv.* ²⁾ Aves 1799-1800.° *Nitela* *Latr.* Hym. 1809.° *Nitellia* *Rob. D.* ³⁾ Dipt. 1830.° *Nitidella* *Swains.* Moll. 1840.° *Nitidula* *Fabr.* Col. 1775.° *Nitidulae* *Redt.* Col. 1845.° *Nitidulariae* *Latr.* Col. 1802. (*Nitidulina*).° *Nitidulida* *Leach* Col. 1815. (*Scr. Nitidulina*).° *Nitidulidae* *Leach* Col. 1817. (*Scr. Nitidulina*).° *Nitidulinae* *Erichs.* Col. 1843. (*Nitidulina*).° *Nitidulites* *Newm.* Col. 1834. (*Nitidulina*).° *Nitzschia* *Denny* Epiz. 1842.° *Nitzschia* *Baer* Verm. 1827.*Nivicola* *Hodgs.* Aves Ad.*Nobia* *Leach* Crust. *α*).*Nobilia* *Gray* Lep.* *Nothora* *F. Cuv.* Mam.° *Nothura* *Yarr.* Aves Ad. 1844. (*Scr. Nothura*).*Noctilio* *Linn.* Mam.*Noctilionina* *Gray* Mam.*Noctiluca* (*Otto*) *Suriray* Acal.° *Noctua* *Sav.* Aves et Ad. 1809.° *Noctua* *Klein* Moll. 1753.° *Noctua* *Fabr.* Lep. 1776.° *Noctuadae* *Leach* Lep. 1819. (*Scr. Noctuina*).° *Noctuae* *Linn.* Lep. 1758. [mia).° *Noctuaeformes* *Meig.* Dipt. 1818. (*Noctui*for-° *Noctuaeformia* *Schrank* Lep. 1802. (*Noctui*formia).° *Noctuaelitae* *Latr.* Lep. 1809. (*Noctuina*).° *Noctuararia* *Gray* Lep. 1843. (*Scr. Noctuina*).° *Noctuarariae* *Zett.* Lep. 1840. (*Scr. Noctuina*).° *Noctuelidi* *Boisduv.* Lep. 1829. (*Noctuina*).° *Noctuida* *Leach* Lep. 1815. (*Scr. Noctuina*).° *Noctuidae* *Steph.* Lep. 1829. (*Scr. Noctuina*).° *Noctuides* *Leach* Lep. 1815. (*Scr. Noctuina*).° *Noctuina* *Mc Cl.* Aves Ad. 1841. (*Noctuinae*).* *Noctuina* *Speyer* Lep. 1843. (*V. Noctuadae*,
Noctuaelitae, *Noctuararia*, *Noctua-*
riae, *Noctuelidi*, *Noctuida*, *Noctu-*
idae et *Noctuides*).*Noctula* *Bonap.* Mam. Ad.*Noctulinia* *Gray* Mam. Ad.° *Noctuobombycini* *Boisduv.* Lep. 1829. (*Scr.*
Noctuibombyces).° *Noctuo-bombycites* *Latr.* Lep. 1809. (*Scr.*
Noctuibombyces).* *Noctuophalaenidi* *Boisduv.* Lep. 1829.° *Nocturna* *Latr.* Lep. 1825.° *Nocturnae* *Dumér.* Aves 1806.° *Nocturnae* *G. R. Gray* Aves 1840.° *Nocturni* *Ill.* Aves 1811.° *Nocturni* *Boisduv.* Lep. 1829.° *Noda* *Chevr.* Col. 1834.° *Noda* *Schellenb.* Dipt. 1803.° *Noddi* *Less.* Aves 1831.° *Noddis* — (*Scr. Noddi* *Cuv.*) Aves et Ad. 1817.*Nodicornes* *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.*Noditentacula* *Hogg* Pol.*Nodopyge* *Brandt* Myr.*Nodosaria* *Lam.* Pol.° *Nodosarina* *Ehr.* Pol. 1838. (*Nodosariina*).° *Nodus* *Wagl.* Mam. 1830.*Noctia* *Gray* Moll.* *Nogagus* *M. Edw.* Crust.* *Nogaus* *Leach* Crust.*Nogrus* *Eschsch.* Col.*Nola* *Leach* Lep.*Nomada* *Fabr.* Hym.° *Nomadini* *Fall.* Hym. 1813. (*Scr. Nomadina*).*Nomadites* *Peteniz* Aves et Ad.* *Nomalus* *Ziegl.* Col.° *Nomeus* *Cuv.* Pisc. 1817.° *Nomia* *Latr.* Hym. 1804.*Nomiada* *Hübner* Lep.*Nomiopus* (*Westw.*) *Steph.* Hym.° *Nomius* *Lap.* Col. 1835.¹⁾ *Niphus* *Rafin.* Hymenomycetes.²⁾ *Nisa* *Noronh.* Homalinea.³⁾ *Nitellium* *Cass.* Compositae. — *Nitella* *Agardh* Characeae.*α*) *Nobia* *Leach* in *Sow.* Conch. Man. 1842. . . . .

- * *Nomophila* Hübn. Lep.
- Nonagria* Hübn. Lep.
- ° *Noniona* Montf. Pol. 1808.
- ° *Nonionina* d'Orb. Pol. 1826.
- Nops* Mac L. Arachn.
- Noratus* Walk. Hym.
- Norbanus* Walk. Hym.
- Norellia* Rob. D. Dipt.
- Noreta* Rob. D. Dipt.
- Normalia* Latr. Crust.
- Norna* Münst. Crust.
- ° *Norops* Wagl. Rept. 1830.
- ° *Norops* Ehr. Rot. 1830.
- ° *Nosodendrini* Erichs. Col. 1846. (N-droidae).
- ° *Nosodendron* Latr. Col. 1807. (Scr. *Nosodendrum*).
- Nosoderma* Dej. Col.
- ° *Nosophloeus* Dupont ¹⁾ Col. 1836.
- Nossidium* Erichs. Col.
- ° *Notacandia* Rafn. Pisc. 1815. (Notacanthi).
- ° *Notacantha* Rafn. Pisc. 1815. (N-thoidae).
- * *Notacantha* — (V. *Notosacantha* Chevr.) Col.
- ° *Notacantha* Latr. Dipt. 1817.
- ° *Notacanthina* Macq. Dipt. 1835.
- ° *Notacanthinae* Swains. P. 1839. (N-thoidae).
- ° *Notacanthini* Müll. P. Ad. 1845. (N-thoidae).
- ° *Notacanthum* Rafn. Pisc. 1815.
- ° *Notacanthus* (Bloch) Lacép. Pisc. 1803.
- ° *Notacanthus* (Bl.) Swains. Pisc. 1839.
- Notaeus* Agass. Pisc.
- Notagogus* Agass. Pisc.
- Notamia* Flem. Pol.
- Notanisus* Walk. Hym.
- Notaphus* Meg. Col.
- Notarchus* Cuv. Moll.
- ° *Notaris* Germ. ²⁾ Col. 1817.
- Notaspidobaenae* Ritg. Rept.
- ° *Notaspis* Walk. Hym. 1834.
- ° *Notaspis* Herm. Arachn. 1804.
- * *Notemigonus* Rafn. Pisc.
- Noterus* Clairv. Col.
- Noteus* Ehr. Rot.
- ° *Nothia* Eschsch. ³⁾ Col. 18 . .
- Notherodius* Wagl. Aves.
- ° *Nothidae* Shuck. Col. 1840. (Scr. *Nothoidae*).

- Nothorhina* Redt. Col.
- Nothosaurus* Münst. Rept.
- Nothosomus* Agass. Pisc.
- ° *Nothris* Hübn. Lep. 1816.
- Nothrodes* Erichs. Col.
- ° *Nothrus* Koch ¹⁾ Arachn. 1835.
- * *Nothura* Wagl. Aves 1827. (V. *Nocthura*).
- ° *Nothurus* Swains. Aves 1837.
- ° *Nothus* (Ziegl.) Oliv. Col. 1811.
- ° *Notidani* Müll. et H. Pisc. 1841.
- ° *Notidanini* Bonap. Pisc. 1837. (N-danoidae).
- Notidanus* Cuv. Pisc.
- ° *Notidobia* Steph. Nevr. 1836.
- ° *Notiobia* Perty Col. 1830.
- Notionomus* Erichs. Col.
- ° *Notiophilus* Dum. Col. 1806.
- ° *Notiophilus* Schönh. Col. 1836.
- Notiophygus* Gory Col.
- ° *Notiphila* Fall. Dipt. 1810. (Scr. *Notophila*).
- Notistium* Herm. Pisc.
- Notobranchia* Gray Moll.
- Notocelia* Hübn. Lep.
- ° *Notocera* Am. et A. Serv. ²⁾ Hem. Ad. 1843.
- Notoclea* Marsh. Col.
- Notocorax* Dej. Col.
- Notocotylus* Dies. Verm.
- Notocyrtus* (Hoffmgg.) Burm. Hem.
- Notodela* Less. Aves.
- Notodonta* Ochsenh. Lep.
- ° *Notodontidae* Steph. Lep. 1829.
- ° *Notodontides* Boisduv. Lep. 1834.
- Notogastropus* Vosm. Crust.
- * *Notognidion* Rafn. Pisc.
- Notogymnus* Ehr. Verm.
- Notolophus* Germ. Lep.
- Notommata* Ehr. Rot.
- Notomys* Less. Mam. Ad.
- Notonecta* Linn. Hem.
- ° *Notonectici* Burm. Hem. 1835. (N-ctoidae).
- ° *Notonectida* Leach Hem. 1818. (N-ctoidae).
- ° *Notonectidae* Steph. Hem. 1829. (N-ctoidae).
- ° *Notonectidea* Leach Hem. 1818. (N-ctoidae).
- ° *Notonectides* Latr. Hem. 1817. (N-ctoidae).
- ° *Notonectina* Newm. Hem. Ad. 18 . . (N-toidae).
- ° *Notonectites* Lap. Hem. 1833. (N-ctoidae).

¹⁾ *Nosophloea* Fries Gymnomycetes.

²⁾ *Notarisia* Coll. Jungermanniaceae.

³⁾ *Nothium* Lindl. Orchideae.

¹⁾ *Nothria* Berg. Frankeniaceae.

²⁾ *Notoceras* R. Br. Cruciferae.

- * *Notophila* — (V. *Notiphila* Fall.) Dipt.
Notopholidobaenae Ritg. Rept.
Notopholis Wieg. Rept. et Ad.
Notophorus G. Fisch. Mam.
Notophysis Serv. Col.
Notopoda Latr. Crust.
Notopterus Lacép. Pisc.
Notopterygia Latr. Crust.
Notoptycha Agass. Moll.
Notopus De Haan Crust. Ad.
⁰ *Notosacantha* Chevr. Col. 1834. (Scr. *Notacantha*).
⁰ *Notosomalus* Chevr. Col. 1834. (Scr. *Homalonotus*).
Notospermus Huschke Verm.
Notostenus Dej. Col.
Nototherium Owen Mam. Ad.
⁰ *Notoxidae* Steph. Col. 1832. (Scr. *Notoxoidae*).
⁰ *Notoxoides* Spin. Col. 1841. (Notoxoidae).
Notoxus Geoffr. Col.
Notozona Chevr. Col.
⁰ *Notrema* Rafin. Moll. 1819. (Scr. *Nototrema*).
Noturus Rafin. Pisc.
Novacula Risso Pisc.
Novaculina Benson Moll.
Novia Rob. D. Dipt.
Nubecularia Deffr. Pol.
Nubili Latr. Col.
Nuces V. Phels. Echin.
Nucifraga Briss. Aves.
Nucleiferae Less. Acal.
Nucleobranchiata Blainv. Moll.
* *Nucleolites* Lam. Echin.
* *Nucleopygus* Agass. Echin.
Nucula Lam. Moll.
⁰ *Nuculidae* d'Orb. Moll. 1844. (Scr. *Nuculina*).
⁰ *Nuda* Oppel Rept. 1811.
⁰ *Nuda* Müll. Pisc. 1835. (Scr. *Nudi*).
⁰ *Nuda* Ehr. Moll. 1831.
⁰ *Nuda* Blainv. Pol. 1830.
Nudaria (Haw.) Steph. Lep.
* *Nudibranchia* Latr. Moll. 1825. (V. *N-chie*s).
⁰ *Nudibranchies* Cuv. Moll. 1817. (N-chie).
⁰ *Nudicolles* Dumér. Aves 1806.
⁰ *Nudicolles* Latr. Hem. 1821.
Nudilimaces Latr. Moll.
Nudimargines Am. et A. Serv. Hem. Ad.
⁰ *Nudipeda* Flem. Moll. 1828.
⁰ *Nudipedes* Schöff. Aves 1774.
⁰ *Nudipedes* Am. et A. Serv. Hem. Ad. 1843.
Nudirostri Am. et A. Serv. Hem. Ad.
Nudiscuti Am. et A. Serv. Hem. Ad.
Nullipennes Less. Aves.
Nullipora Lam. Pol.
⁰ *Nulliporidae* Johnst. Pol. Ad. 1842. (Scr. *Nulliporini*).
⁰ *Numeninae* Gray Aves 1840. (*Numeniinae*).
Numenius Linn. Aves.
Numeria Duponch. Lep.
Nnmida Linn. Aves.
⁰ *Nummulacea* Blainv. ¹) Pol. et Acal. Ad. 1824.
⁰ *Nummulella* Carus Polyg. 1832.
⁰ *Nummulina* d'Orb. Pol. et Acal. Ad. 1826.
⁰ *Nummulites* Brug. Pol. et Acal. Ad. 1791.
⁰ *Numulia* Montf. Pol. 1808.
⁰ *Numulus* Stob. Moll. 1752.
Nundina Dej. Col.
⁰ *Nupharia* Rob. D. ²) Dipt. 1830.
⁰ *Nura* v. Heyd. Arachn. 1826.
⁰ *Nuria* Val. Pisc. 1842.
Nursia Leach Crust.
Nuttainia Eaton Crust.
⁰ *Nux* Humph. ³) Moll. 1797.
Nyctactes Glog. Aves.
⁰ *Nyctale* Brehm Aves 1831.
Nyctalemon Dalm. Lep.
Nyctalideae Dalm. Lep.
Nyctalops Wagl. Aves.
⁰ *Nyctalus* Less. Mam. Ad. 1842.
⁰ *Nyctea* Steph. Aves 1825.
⁰ *Nycteis* Lap. Col. 1835.
⁰ *Nyctelia* Latr. ⁴) Col. 1825.
⁰ *Nyctelites* Sol. Col. 1834. (Scr. *N-lioidea*).
Nyctemera Hübn. Lep.
Nycteolae Hübn. Lep.
Nyctereutes Temm. Mam.
⁰ *Nycteribia* Latr. Dipt. 1802. (Scr. *Nycterobia*).
⁰ *Nycteribidae* Leach Dipt. 1817. (*N-robioidea*).
* *Nycteridius* — (V. *Nicteridius* Fisch.) Hym.
⁰ *Nycterins* Dumér. Aves 1806. (Scr. *Nycterini*).
⁰ *Nycterinus* Eschsch. ⁵) Col. 1829.

¹) *Nummularia* Rumph. Asclepiadeae.

²) *Nuphar* Smith Nymphaeaceae.

³) *Nuxia* Comm. Scrophularineae.

⁴) *Nyctelea* Scop. Hydrophyllaeae.

⁵) *Nycterinia* Don Scrophularineae.

- ° *Nycteris Geoffr.* ¹⁾ Mam. 1814.
Nycteropus Klug Col.
° *Nycleus Latr.* Col. 1825.
Nyctemerus Swains. Aves.
° *Nyctia Swains.* Aves 1837.
° *Nyctia Rob. D.* Dipt. 1830.
* *Nyctiardea Swains.* Aves.
Nyctibius Vieill. Aves et Ad.
Nyctibora Burm. Orth.
Nycticebus Geoffr. Mam.
° *Nycticejus Rafin.* Mam.
Nyctichelidon Blyth Aves Ad.
Nycticorax (Briss.) Steph. Aves et Ad.
* *Nyctidromus Gould* Aves 1838. (V. *Nyctidromus*).
Nyclinomus Geoffr. Mam.
Nyctiorhis Swains. Aves.
° *Nyctipao Hübn.* Lep.
Nyctipates Dej. Col.
° *Nyctipeta Eschsch.* Col. 18 . .
° *Nyctipetes Swains.* Aves 1837.
Nyctipithecus Spix Mam.
* *Nyctitantes Müll.* Pisc. Ad.
Nyctobates Guér. Col.
Nyctocharis Dej. Col.
Nyctoeleptes Temm. Mam.
° *Nyctopetes Guér.* Col. 1831.
Nyctophanes Dej. Col.
Nyctophilus Leach Mam.
° *Nyctophilus Cocco* Pisc.
Nyctoporis Eschsch. Col.
Nyctornis Nitzsch Aves et Ad.
° *Nyctozoilus Guér.* Col.
° *Nyctydromus Gould* Av. Ad. 1839. (*Nyctidromus*).
Nyctypsopteni Ritg. Aves.
Nygmatoles Loew Dipt.
Nygma Hübn. Lep.
° *Nympha Fitz.* ²⁾ Rept. 1826.
° *Nymphæa Menke* Moll. 1830. (V. *Nymphææes* et *Nymphidae*).
° *Nymphææes Lam.* Moll. 1818. (*Scr. N-æææ*).
° *Nymphæales Linn.* Lep. 1758.
° *Nymphæalia Grav.* Lep. 1843.
° *Nymphæalides Boisduv.* Lep. 1840.
° *Nymphæalidi Boisduv.* Lep. 1840.
Nymphæalis Latr. Lep.

¹⁾ *Nyctarium Vent.* Solanaceæ.

²⁾ *Nymphæa Neck.* Nymphaeaceæ.

- ° *Nymphes Leach* Nevv. 1814.
Nymphicus Wagl. Aves.
° *Nymphidae Brod.* Moll. 1839. (*Nymphæææ*).
° *Nymphidium Fabr.* Lep. 1808.
* *Nymphon Fabr.* Crust. 1837. (V. *Nymphum*).
Nymphula Schrank Lep.
° *Nymphum Fabr.* Crust. 1794. (*Scr. Nymphon*).
Nymula Boisduv. Lep.
° *Nyphona Ziegl.* Col.
Nyroca Flem. Aves.
° *Nyssia Duponch.* ¹⁾ Lep. 1829.
° *Nysson Latr.* Hym. 1796.
° *Nyssonides Westw.* Hym. 1840. (*Scr. N-nidae*).
° *Nyssonii Latr.* Hym. 1804. (*Scr. Nyssonidae*).
° *Nyssus Walck.* Arachn. 1805.
Nystactes Kaup Mam.
Nyttlopterygii Grav. Pisc.
° *Nyttum Spin.* Hem. 1837.

- Obba Beck* Moll.
° *Obelia Pér. et Les.* Acal. 1809.
° *Obelia Lamx.* Pol. 1821.
° *Obeliscus Humph.* Moll. 1797.
° *Obeliscus Agass.* Moll. 1837.
° *Obeliscus Beck* Moll. 1837.
° *Obelus Hartm.* Moll. 1841.
Oberea Meg. Col.
° *Obesa Ill.* ²⁾ Mam. 1811.
° *Obisides Sundev.* Ar. 1833. (*Scr. Obisoidææ*).
Obisium Ill. Arachn.
° *Oblada Cuv.* Pisc. 1817.
Obladini Bonap. Pisc.
° *Oblata Cuv. et Val.* Pisc. 1830.
° *Oblicia Rob. D.* Dipt.
Obliquaria Rafin. Moll.
° *Obolarius Stell.* ³⁾ Pisc. 1 . . .
Obovaria Rafin. Moll.
* *Obovites Rafin.* Moll.
Obrium Meg. Col.
Obstetricans Dugès Rept.
Ocealea Erichs. Col.
° *Occemydææ Rob. D.* Dipt. 1830. (*Oncomyiaææ*).

¹⁾ *Nyssa Gronov.* Santalaceæ.

²⁾ *Obesia Haw.* Asclepiadeæ.

³⁾ *Obolaria Linn.* Scrophularineæ. — *Obolaria Siegest.* Lonicereæ.

- Ocyclotrachelus* — (*Ser.* *Oncyclotrachelus*). Col.
^o *Oceania* *Pér.* et *Les.* Acal. 1809.
^o *Oceanidae* *Eschsch.* Acal. 1829. (*O-nioidae*).
^o *Oceanites* *Keys.* u. *Bl.* Aves et Ad. 1840.
^o *Oceanus* *Montf.* Moll. 1808.
^o *Oceanus* *De Haan* Crust. 1835.
Ocellaria *Ram.* Pol.
Ocellina *Ehr.* Pol.
Ochetopus *Hahn* Hem.
Ochetorhynchus *Meyen* Aves.
Ochetostoma *Leuck.* et *Rüpp.* Echin.
Ochina *Ziegl.* Col.
Ochlerus *Spin.* Hem.
Ochlia *Hübner.* Lep.
Ochodaenus *Meg.* Col.
^{*} *Ochræa* *Chevr.* Col.
Ochria *Hübner.* Lep.
Ochromolopis *Hübner.* Lep. a).
Ochromyia *Macq.* Dipt.
Ochropsis *Saund.* Col.
Ochrostigma *Hübner.* Lep.
^{*} *Ochteraptenodytes* *Ritg.* Aves.
^o *Ochterus* *Latr.* Hem. 1807. (*Ser.* *Ochtherus*).
Ochthebius *Leach* Col.
Ochthenomus *Dej.* Col.
^o *Ochtheophila* *Beck* Moll. 1837.
^{*} *Ochtheophilum* — (*V.* *Ochtheophilum* *Steph.*) Col.
^o *Ochthra* *Latr.* Dipt. 1802.
^o *Ochthiphila* *Fall.* Dipt. 1823. (*Ser.* *Ochtheophila*).
^o *Ochthites* *Cab.* Aves Ad. 1844.
Ochthosia *Ranz.* Crust.
^o *Ochthidae* *Fall.* Dipt. 1823. (*Ser.* *Ochthitae*).
Ochyria *Hübner.* Lep.
Ocladius *Schönh.* Col.
^o *Ocnæa* *Erichs.* Dipt. 1840.
^o *Ocnæra* *Fisch.* Col. 1822.
^o *Ocnæria* *Hübner.* Lep. 1816.
Ocnotherium *Lund* Mam. Ad.
^o *Ocnus* *Forb.* et *Goods.* Echin. 1841.
Ocreale *Oken* Verm.
Octactinia *Ehr.* Pol.
Octactis *Link* Echin.
Octasterias *Ehr.* Polyg.
^{*} *Octelasmis* — (*V.* *Octelasmis* *Gray*). Crust.
^o *Ochtheophilum* *Steph.* Col. 1832. (*Ser.* *Ochtheophilum*).
- Octicelli* *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
Octobothrium *Leuck.* Verm.
^o *Octocera* *Blainv.* Moll. 1825.
^o *Octocerata* *Blainv.* Moll. 1824.
^o *Octodon* *Benn.* ¹⁾ Mam. 1832.
Octodontidae *Waterh.* Mam.
Octoglossa *Guér.* Col.
Octogonotes *Drap.* Col.
^o *Octolasmis* *Gray* Crust. et Ad. 1825. (*Octelasmis*).
^o *Octomeris* *Sow.* ²⁾ Crust. 1825.
^{*} *Octonus* *Rafin.* Pisc.
^o *Octopidae* *d'Orb.* Moll. 1837. (*Octopodidae*).
^o *Octopoda* *Leach* Moll. 1817.
^o *Octopodia* *Schneid.* Moll. 1784.
^o *Octopodia* *Hasselq.* Moll. 1750.
^{*} *Octopodidae* *Gray* Moll. 1840. (*V.* *Octopidae*).
Octopodoteuthis *Rüpp.* Moll.
^o *Octopterygii* *Bl. Schn.* Pisc. 1801.
^o *Octopteryx* *Kaup* Aves 1836.
^o *Octopus* *Cuv.* Moll. 1798.
Octostoma *Kuhn* Verm.
^{*} *Octothilus* *Herm.* Verm.
Octotoma *Dej.* Col.
Oculati *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
Oculina *Lam.* Pol.
^o *Ocyale* *Savig.* Arachn. 18. .
^o *Ocyalus* *Waterh.* Aves et Ad. 1840.
^o *Ocydromia* *Meig.* Dipt. 1820.
^{*} *Ocydromites* — (*V.* *Ogydromite* *M. Edw.*) Crust.
^o *Ocydromus* *Wagl.* Aves 1830.
^o *Ocydromus* *Dej.* Col. 1837.
^o *Ocypeta* *Leach* Arachn. 1814.
^o *Ocypete* *Koch* Arachn. 1836.
^{*} *Ocypetes* *Wagl.* Aves 1832. (*V.* *Oxypetes*).
Ocyphaps *Gould* Aves Ad.
^o *Ocypoda* *Fabr.* Crust. 1798.
^o *Ocypodiens* *M. Edw.* Crust. 1837. (*O-doidae*).
Ocyptamus (*Serv.*) *Macq.* Dipt.
^o *Ocyptera* *Latr.* Dipt. 1804.
^o *Ocypterae* *Meig.* Dipt. 1824.
^o *Ocypteratae* *Rob. D.* Dipt. 1830. (*O-roidae*).
^o *Ocypterus* *Cuv.* Aves 1817.
Ocypteryx *Leach* Dipt.
^o *Ocypus* *Kirby* Col. 1819.
^{*} *Ocyrhis* *Hodgs.* Aves Ad. 1844. (*V.* *Ocyris*).

a) Etym. ὀζζός, pallidus; μόλωρ, vibex.

¹⁾ *Octodon* *Thonn* Rubiaceae.

²⁾ *Octomeria* *R. Br.* Orchideae.

- ° *Ocyris* *Hodgs.* Aves 1845. (Ser. *Ocyrbis*) α).
Ocyroë *Pér. et Les.* Acal.
° *Ocyroae* *Less.* Acal. Ad 1843. (Ser. *Ocyroae*).
Ocys (*Kirby*) *Steph.* Col.
° *Ocythoë* *Rafin.* Moll. 1818.
° *Ocythoë* *Lap.* Col. 1838.
° *Odacantha* *Payk.* Col. 1793. (Ser. *Odontacantha*).
° *Odacanthidae* *Lap.* Col. 1834. (Ser. *Odontacanthoidae*).
° *Odampus* *Rafin.* Pisc.
° *Odatelia* *Rafin.* Moll.
Odatria *Gray* Rept.
Odax (*Commers.*) *Cur.* Pisc.
° *Odenesis* *Curt.* Lep. 1821. (V. *Odonestis*).
Odezia *Boisdur.* Lep.
Odice *Hübner.* Lep.
° *Odinia* *Rob. D.* 1) Dipt. 1830.
° *Odobaenus* *Linn.* Mam. [branchii).
° *Odobranchia* *Rafin.* Pisc. 1815. (Ser. *Odontogenius* Sol. Col. 1834. (Ser. *Odontogenius*).
° *Odomphium* *Rafin.* Moll. 1851. (*Odontomphalum*).
° *Odinata* *Fabr.* Orth. et Nev.
° *Odontocineta* *Costa* Moll. 1829. (Ser. *Odontocineta*).
° *Odonestis* *Germ.* Lep. 1813. (V. *Odenesis*).
° *Odontacantha* — (V. *Odacantha* *Payk.*) Col.
° *Odontacanthoidae* — (V. *Odacanthidae* *Lap.*) Col.
° *Odontacanthus* *Agass.* Pisc. Ad. 1845. Col.
° *Odontaeus* *Meg.* Col. 1821.
° *Odontaspides* *Müll. u. H.* Pisc. 1841.
° *Odontaspidini* *Bonap.* Pisc. 1839. (O-doidae).
Odontaspis *Agass.* Pisc.
° *Odontella* *Agardh* Polyg.
° *Odonteus* *Agass.* Pisc. 1839.
° *Odontia* *Duponch.* 2) Lep. 1831.
° *Odontidium* *Phil.* Moll. 1836.
° *Odontidium* *Kütz.* Polyg. Ad. 1844.
° *Odontina* *Zborz.* Moll. 1834.
Odontionopa *Chevr.* Col.
° *Odontis* *Sow.* 3) Moll. 1825.
Odontobius *Rouss. de V.* Verm.
° *Odontobranchii* — (V. *Odobranchia* *Rafin.*)
Odontocarus *Sol.* Col. Pisc.

- ° *Odontocera* *Serv.* Col. 1833.
° *Odontocera* *Macq.* Dipt. 1835.
° *Odontoceram* *Leach* Nev. 1817.
° *Odontocerus* *Guér.* Col. 1830.
° *Odontocerus* *Leach* Nev. Ad. 18 . .
° *Odontochela* *Lap.* Col. 1834. (Ser. *Odontochila*).
° *Odontocineta* — (V. *Odontocineta* *Costa*). Moll.
Odontocnemus *Zoubk.* Col.
Odontocorynus *Schönh.* Col.
° *Odontoderes* *Chevr.* Col. 1834.
° *Odontoderes* *Sahlb.* Col. 1823.
Odontodiscus *Ehr.* Polyg. Ad.
° *Odontogenius* — (V. *Odontogenius* *Sol.*) Col.
° *Odontoglossae* *Nitzsch* 4) Aves 1840.
° *Odontognathus* *Lacép.* 2) Pisc. 1800.
° *Odontognathus* *Lap.* Col. 1833.
Odontolabis (*Burm.*) *Hope* Col.
° *Odontomachus* *Schönh.* Col. 1843.
° *Odontomachus* *Latr.* Hym. 1804.
° *Odontomera* *Macq.* Dipt. 1843.
° *Odontomerus* *Grav.* Hym. 1829.
° *Odontomphalum* — (V. *Odomphium* *Rafin.*) Moll.
Odontomys *Kirby* Col.
Odontomyia *Meig.* Dipt.
° *Odontonyx* *Steph.* Col. 1828.
° *Odontonyx* *Guér.* Col. 1843.
Odontopera *Steph.* Lep.
° *Odontopes* — (V. *Odopsia* *Rafin.*) Pisc.
Odontophorus *Vieill.* Aves.
Odontopleura *Emmr.* Crust. Ad.
° *Odontopleuridae* *B. Cr.* Ad. 1843. (O-roidae).
° *Odontoptera* — 5) (V. *Odoptera* *Sodoffsky*). Lep.
° *Odontoptera* *Carreno* Hem. 18 . . α).
° *Odontopus* *Silb.* Col. 1833.
° *Odontopus* *Lap.* Hem. 1833.
Odontopyge *Brandt* Myr.
° *Odontoramphes* *Dum.* Aves 1806. (O-rhamphi).
° *Odontorhinus* *Schönh.* Col. 1842.
° *Odontorrhina* *Burm.* Col. 1842.
Odontosaurus *H. v. Mey.* Rept.
° *Odontoscelides* *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843.

1) *Odina* *Rob.* Anacardiaceae.

2) *Odontia* *Pers.* Hymenomycetes.

3) *Odontites* *Hall.* Scrophulariaceae.

α) *Ocyris* *Hodgs.* Ann. Nat. Hist. xvi, 1845. — (Vid. *Ocyrbis*). — *Fringillidae*.

1) *Odontoglossum* *H. B. K.* Orchideae.

2) *Odontognathia* *DC.* Compositae.

3) *Odontoptera* *Cass.* Compositae. — *Odontopteris* *Bernh.* Schizaeaceae. — *Odontopteris* *Brongn.* Filices foss.

α) *Odontoptera* *Carreno* Ann. Soc. ent. Fr. x, 18 . . ὄδοντος, dens; πτερόν, ala. *Fulgorellae*.

- ° *Odontoscelis* *Lap.* Hem. 1833.
 ° *Odontoscelis* *Curt.* Col. 1839. (Scr. *Odontoscelis*).
   Odontosia *Hüb.* Lep.
 ° *Odontostoma* *d'Orb.* ¹⁾ Moll. 1839.
 * *Odontostoma* — (V. *Dontostoma* *Klein*). Moll.
 ° *Odontostomae* — (V. *Dontostomae* *Fér.*) Moll.
 * *Odontostomia* — (V. *Odostomia* *Flem.*) Moll.
 ° *Odontostomus* *Cocco* Pisc. 18 . .
 ° *Odontostomus* *Beck* Moll. 1837.
 ° *Odontostylus* *Gray* ²⁾ Moll. 1840.
   Odontota *Chevr.* Col.
   Odontotarsus *Lap.* Hem.
 ° *Odontotriorchis* *Kaup* A. Ad. 1844. (*Odontotriorchis*).
   Odontura *Ramb.* Orth.
 * *Odopeta* v. *Heyd.* Arachn.
 ° *Odopsia* *Rafn.* Pisc. 1815. (Scr. *Odontopes*).
 ° *Odoptera* *Sodoffsky* Lep. 1837. (Scr. *Odontoptera*).
 ° *Odostomia* *Flem.* Moll. 1823. (Scr. *Odontostomia*).
 ° *Odotropis* *Rafn.* Moll. 18 . . (Scr. *Odontotropis*).
 ° *Odynerites* *Lepell.* Hym. 1841. (Scr. *O-roidae*).
   Odynerus *Latr.* Hym. [Rept.
 * *Oeacopoda* — (V. *Oiacopodes* et *Oicopoda*).
 * *Oeacurus* — (V. *Oiacurus* *Fitz.*) Rept.
 ° *Oecanthus* (Scr. *Oecanthus* *Serv.*) Orth. et Ad.
   1831. (V. *Accanthus*).
 * *Oeceptoma* — (V. *Oiceptoma* *Leach*). Col.
 * *Oeceticus* — (V. *Oiketicus* *Guild.*) Lep.
   Oecistes *Ehr.* Rot.
 ° *Oecistina* *Ehr.* Rot. 1834. (Scr. *Oeeistoidae*).
   Oecodoma *Latr.* Hym.
   Oecophora *Latr.* Lep. [Ad.
 * *Oecopleura* — (V. *Oicopleura* *Mert.*) Acal. et Pol.
 ° *Oecothea* — (Scr. *Aëcothea*). Dipt.
   Oeda *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
   Oedalea *Meig.* Dipt.
   Oedancala *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
   Oedecnema *Dej.* Col.
 ° *Oedenragena* *Clark.* Dipt. 1815. (*Oedematogena*).
   Oedemera *Oliv.* Col.
 ° *Oedemeradae* *Leach* Col. 1819. (Scr. *O-roidae*).
 ° *Oedemeræ* *Redt.* Col. 1845.
 ° *Oedemeridae* *Steph.* Col. 1829. (Scr. *O-roidae*).
 ° *Oedemerides* *Leach* Col. 1815. (Scr. *O-roidae*).
 ° *Oedemeritæ* *Latr.* Col. 1810. (Scr. *O-roidae*).
 ° *Oedemerites* *Latr.* Col. 1825. (Scr. *O-roidae*).
 * *Oedemia* *Strickl.* ¹⁾ Aves 1841. (V. *Oidemia*).
 ° *Oediceros* *Kröy* Crust. Ad. 1842.
 ° *Oedicernus* *Redt.* Col. 1844.
   Oedichirus *Erichs.* Col.
 ° *Oedicneminæ* *Gray* Av. 1840. (Scr. *O-moidæ*).
   Oedicnemus *Temm.* Aves.
   Oedicoryphus *Wieg.* Rept.
   Oedionychis *Latr.* Col.
 ° *Oedipoda* *Latr.* ²⁾ Orth. 1825.
 ° *Oedipodes* *Dej.* Col. 1834.
 ° *Oedipus* *Less.* Mam. 1840.
 ° *Oedipus* *Tsch.* Rept. 1838.
 * *Oedopeza* *Serv.* Col. 1835. (V. *Aedopeza*).
   Oedura *Gray* Rept. Ad.
 ° *Oega* *Wieg.* Crust. Ad. 1837. (Scr. *Aega*).
 ° *Oegilips* — (Scr. *Aegilips*). Hym.
 ° *Oegithales* *Vieill.* Aves. (Scr. *Aegithali*).
 ° *Oegolii* — Aves. (Scr. *Aegolii*).
 ° *Oegotheles* — Aves. (Scr. *Aegotheles*).
 ° *Oeida* *De Haan* Crust. 1835. (Scr. *Ooida*).
 ° *Oeidia* *De Haan* Crust. 1837. (Scr. *Ooida*).
   Oeme *Newm.* Col.
   Oemona *Newm.* Col.
 ° *Oena* *Selby* Aves 1837.
 * *Oenadopogon* — (V. *Aenobarbus*). Aves.
 * *Oenanthe* *Vieill.* ³⁾ Aves 1816. (V. *Aenanthe*).
 ° *Oenas* *Vieill.* Aves et Ad. 1816.
 ° *Oenas* *Latr.* Col. 1802.
 ° *Oeneis* *Hüb.* Lep. 1816.
 * *Oenobas* — (V. *Oinobas* *Swains.*) Aves.
   Oenomachus *Hüb.* Lep.
 * *Oenone* *Halid.* Hym. 1838. (V. *Aenone*).
 * *Oenone* *Sav.* Verm. 1817. (V. *Aenone*).
   Oeobia *Hüb.* Lep.
 * *Oconi* — (V. *Oioni* *Ritg.*) Aves.
   Oeonistis *Hüb.* Lep.
 ° *Oerolia* — Aves. (Scr. *Erolia*).
 ° *Oestracides* *Meig.* Dipt. 1824. (*Oestroidae*).
 ° *Oestridæ* *Leach* Dipt. 1819. (Scr. *Oestroidae*).
 ° *Oestridea* *Leach* Dipt. 1817. (Scr. *Oestroidae*).
 ° *Oestrideæ* *Rob. D.* Dipt. 1830. (*Oestroidae*).
 ° *Oestrides* *Leach* Dipt. 1815. (Scr. *Oestroidae*).
 ° *Oestrus* *Linn.* Dipt. 1737.
 ° *Oestrus* *Linn.* Dipt. 1748.

¹⁾ *Odontostoma* *Endl.* Gasteromycetes.

²⁾ *Odontostylis* *Blum.* Orchideæ.

¹⁾ *Oedemium* *Link* Hyphomycetes.

²⁾ *Oedipodium* *Schvagr.* Bryaceæ.

³⁾ *Oenanthe* *Linn.* Umbelliferae.

- ° Oethra (*Leach*) *Lam.* Crust. et Ad. 1838. (*Aethra*).
Offula v. Heyd. Arachn.
° Ogcoderes *Dej.* Col. 1834. (*Scr.* Ogcoderes).
° Ogcodes *Latr.* Dipt. 1796. (*Scr.* Ogcodes).
° Ogcocera *Macq.* Dipt. 1840. (*Scr.* Ogcocera).
° Ogcosoma *Westw.* Col. 1841. (*Scr.* Oncosoma).
Ognichodes Swains. Pisc.
Ogotona Link Mam.
° Ogydromite (*M. Edw.*) *Lam.* Cr. et Ad. 1838. (Ocy-
dromites).
° Ogygia *Hüb.* Lep. 1816. dromites).
° Ogygia *Brongn.* Crust. 1822.
° Ogygiidae *Burm.* Cr. Ad. 1843. (Ogygioidae).
° Oiapopodes *Wagl.* Rept. 1830. (Oeacopoda).
° Oiacurus *Fitz.* Rept. 1843. (*Scr.* Oeacurus).
° Oiceoptoma *Leach* Col. 1817. (*Scr.* Oeceptoma).
° Oicopoda (*Wagl.*) *Tsch.* R. 1845. (Oeacopoda).
° Oidemia *Flem.* Aves et Ad. 1822. (*Scr.* Oedemia).
° Oides *Web.* 1) Col. 1801.
° Oiketicus *Guild.* Lep. 1827. (*Scr.* Oeceticus).
° Oikopleura *Mert.* Acal. et Pol. Ad. 1830. (*Scr.*
Oecopleura).
° Oinobas *Swains.* Aves Ad. 18... (*Scr.* Oenobas).
° Oioni *Ritg.* Aves 1828. (*Scr.* Oeoni).
° Okenia *Leuck.* 2) Moll. 1826.
° Okenia *Zett.* Dipt. 1840.
° Olearia *Klein* 3) Moll. 1753.
° Olena *Lap.* Col. 1840.
° Olena *Ranz.* Crust. Ad. 1820.
Olenaira Leach Crust. a).
Olenecamptus Chev. Col.
* *Olenestella Aust.* Echin. Ad.
° Olenia *Ranz.* Moll. 1820.
° Olenidae *Burm.* Crust. Ad. 1843. (Olenoidae).
° Olenus *Chev.* Col. 1834.
° Olenus *Dalm.* Crust. 1827.
Oleria Hüb. Lep.
Olesterus Spin. Col.
° Oletera *Walck.* Arachn. 1805.
* *Oletra — (V. Holetra Herm.)* Arachn.
° Olfersia *Leach* 4) Dipt. 1819.
Olibrus Erichs. Col.

- ° *Oligactinia Ehr.* 1) Pol. 1834.
° *Oligia Hüb.* Lep. 1816.
Oligocera Chev. Col.
* *Oligocladus — (V. Holigocladus Brandt).* Echini.
Oligocorynus Chev. Col.
Oligodon Boie Rept.
Oligodranes Loew Dipt.
° *Oligopodus Lacép.* Pisc. 1800.
° *Oligopus Risso* Pisc. 1810.
Oligorus Dej. Col.
° *Oligos Treitschke* Lep. 1830.
Oligota Mann. Col.
Oligotoma Westw. Orth. et Nevr.
° *Oligotricha Ramb.* 2) Nevr. Ad. 1842.
Oligotrophus Latr. Dipt.
° *Oligura Hodgs.* Aves Ad. 1844.
° *Oligyra Menke* Moll. 1830. (*Scr.* Oligogyra, *V. Olygyra*).
° *Olina Rob. D.* 3) Dipt. 1830.
Olinda Rob. D. Dipt.
Olios Walck. Arachn.
Olisthaena Erichs. Col.
° *Olisthaerus Dej.* Col. 1833. (*Scr.* Olistherus).
° *Olistheria Hüb.* Lep. 1816.
Olisthopus Dej. Col.
° *Olistus Cuv.* Pisc. 1829. (*Scr.* Olisthus).
° *Oliva Lam.* Moll. 1801.
° *Olivadae Flem.* Moll. 1828. (*Scr.* Olivina).
Olivancillaria d'Orb. Moll.
° *Olivaria Latr.* Moll. 1825. (*Scr.* Olivina).
Olivella Swains. Moll.
° *Olivia Bertol.* Pol. 1810.
° *Olividae d'Orb.* Moll. 1842. (*Scr.* Olivina).
° *Olivieria Rob. D.* 4) Dipt. 1830.
° *Olivina d'Orb.* Moll. 1841.
° *Olivinae Swains.* Moll. 1840. (*Scr.* Olivina).
Ollata Schum. Crust. Ad.
Ollicula v. Heyd. Arachn.
Olophrum Erichs. Col.
° *Olophthalmi Lef.* Nevr. Ad. 1842. (Holoph-mi).
Olor Wagl. Aves.
° *Olostomis — (Scr. Holostomis).* Nevr.
° *Oluris v. Heyd.* Arachn. 1826. (*Scr.* Olyris).

1) *Oidium Link* Hyphomycetes.

2) *Okenia Dietr.* Diosmeae. — *Okenia Schied.* Nyctagineae.

3) *Olearia Mönch* Compositae.

4) *Olfersia Raddi* Polypodiaceae.

a) Etym. *Carolina* (Anagramma).

1) *Oligactis Kunth* Compositae

2) *Oligothrix Cass.* Compositae. — *Oligotrichum DC.* Hy-
phomycetes.

3) *Olinia Thunb.* Melastomaceae.

4) *Olivieria Vent.* Umbelliferae.

- ° *Olygyra* Say Moll. 1818. (Scr. *Oligogyra*).
 ° *Olympia* Risso ¹⁾ Crust. Ad. 1826.
   Olyntha Gray Orth. et Nevv.
   Olynthoscelis Fisch. Orth.
 ° *Olyra* M'Clell. ²⁾ Pisc. 1842.
   Omacantha Serv. Col.
   Omadus Lap. Col.
 ° *Omala* Schum. ³⁾ Moll. 1817. (Scr. *Homala*).
 ° *Omala* Motsch. Col. 1845. (Scr. *Homala*).
 ° *Omalaxis* Desh. Moll. 1832. (V. *Omaloxon*).
 ° *Omalidae* Kirby Col. 1837. (Scr. *Homalioidae*).
 ° *Omalida* Heer Col. 1839. (Scr. *Homalioidae*).
 ° *Omalidae* Mac L. Col. 1825. (Scr. *Homalioidae*).
 ° *Omalides* Mann. Col. 1830. (Scr. *Homalioidae*).
 ° *Omalini* Erichs. Col. 1839. (Scr. *Homalioidae*).
 ° *Omalisus* Geoffr. Col. 1764. (Scr. *Homalisus*).
 ° *Omalium* Grav. Col. 1802. (Scr. *Homalium*).
 ° *Omalocephala* Spin. Hem. 1839. (*Homaloccephala*).
 ° *Omalocephala* Macq. Dipt. 1843. (*Homaloccephala*).
 ° *Omaloderus* Walk. Hym. 1843. (*Homaloderus*).
 ° *Omalodes* Dej. Col. 1834. (Scr. *Homalodes*).
 ° *Omalogaster* Macq. Dipt. 1835. (*Homalogaster*).
 ° *Omaloides* Dum. Col. 1806. (*Homaloides*).
 ° *Omalonyx* d'Orb. Moll. 1841. (Scr. *Homalonyx*).
 ° *Omaloplia* Meg. Col. 1829. (Scr. *Homaloplia*).
 ° *Omaloptera* Leach Dipt. 1819. (*Homaloptera*).
 ° *Omaloramphes* Dumér. Aves 1816. (Scr. *Homaloramphi*).
 ° *Omalosoma* (Mac L.) Boisd. Col. 1835. (*Homal-ma*).
 ° *Omaloxon* Desh. Moll. (V. *Omalaxis*).
 ° *Omalus* Jur. Hym. 1807. (Scr. *Homalus*).
 * *Omascus* Ziegl. Col.
   Omaspides Chevr. Col.
   Ombria Eschsch. Aves.
 ° *Omegadon* Pommel. Mam. Ad. 1844. (*Omegodon*).
   Omena Walk. Hym.
   Ometis Latr. Col.
 ° *Omia* Hübn. Lep. 1816.
 ° *Omiadae* Shuck. Col. 1840. (Scr. *Omioidae*).
 ° *Omius* Germ. Col. 1817.
   Omma Newm. Col.
 ° *Ommastrephes* d'Orb. Moll. 1840. (Scr. *Ommatostrephes*, V. *Ommostrephes*).
   Ommatidiotus Spin. Hem.

¹⁾ *Olympia* Spach. Hypericineae.

²⁾ *Olyra* Linn. Gramineae.

³⁾ *Omalia* Brid. Bryaceae.

- * *Ommatidium* — ¹⁾ (V. *Ommidium* Newm.) Col.
   Ommatins (Ill.) Wied. Dipt.
 ° *Ommatolampes* Schönh. Col. 1838.
 ° *Ommatolampis* Burm. Orth. 1838.
   Ommatophora Brandt Myr.
   Ommatoplea Ehr. Verm.
 * *Ommatostergus* Nordm. Mam. et Ad.
 * *Ommexecha* Serv. Orth.
 ° *Ommidium* Newm. Col. 1839. (Scr. *Ommatidium*).
 ° *Ommostrephes* Gray Moll. 1840. (*Ommatostrephes*).
 ° *Omnivora* Tsch. Mam. Ad. 1844.
 ° *Omnivorae* Temm. Aves 1815.
 ° *Omnivores* Gulliv. Aves Ad. 1843.
   Omobranchus Ehr. Pisc.
   Omocera Chevr. Col.
   Omoceutes Burm. Col.
 ° *Omoietelus* Hope Col. 1841. (Scr. *Homoeotelus*).
 ° *Omolépidés* Coct. R. Ad. 1837. (*Homolepides*).
 * *Omphus* Meg. Col.
 ° *Omphoita* Chevr. Col. 1834. (Scr. *Homophoeta*).
   Omphorus Schönh. Col.
 ° *Omphron* Latr. Col. 1802. (Scr. *Homophron*).
 ° *Omphronidae* Kirby Col. 1837. (*Homophronidae*).
   Omplata Hope Col.
 ° *Omoptera* Leach Hem. 1818. (Scr. *Homoptera*).
 ° *Omosila* Erichs. Col. 1843.
 ° *Omosites* Walck. Arachn. 1833.
 ° *Omotina* Chevr. Col. 1834. (Scr. *Omotina*).
   Omotus Newm. Col.
 * *Omototus* Chevr. Col.
 ° *Omphale* Halid. Hym. 1833.
 ° *Omphalia* Haan ²⁾ Moll. 1825.
   Omphalina Rafin. Moll.
   Omphalopelta Ehr. Polyg. Ad.
   Omphalophacus Ehr. Pol.
   Omphaloploce Agass. Moll.
   Omphemis Rafin. Moll.
   Omphiscola Rafin. Moll.
 * *Omphra* Latr. Col. 1817.
 * *Omphreus* Dej. Col. 1828.
   Ompok Lacép. Pisc.
   Omus Eschsch. Col.
 ° *Oncaca* Philipp. Crust. Ad. 1843.
 ° *Onchidae* Swains. Moll. 1840. (Scr. *Oncoidae*).

¹⁾ *Ommatodium* Lindl. Orchideae.

²⁾ *Omphalea* Linn. Euphorbiaceae. — *Omphalia* Fries Hy-menomycetes. — *Omphalium* Roth Asperitofiae.

- ° *Onchidiadae* Gray Moll. 1840. (*Oncidioidae*).
- ° *Onchidae* Less. Moll. 1831. (*Scr. Oncidioidae*).
- ° *Onchidiorus* Blainv. Moll. 1824. (*Scr. Oncidiodoris*).
- ° *Onchidium* Buchan. Moll. 1800. (*Scr. Oncidium*).
- ° *Onchidora* d'Orb. Moll. 1842. (*Scr. Oncodoris*).
- ° *Onchidoris* Blainv. Moll. 1824. (*Scr. Oncodoris*).
- ° *Onchidorus* Blainv. Moll. 1816. (*Scr. Oncodoris*).
- ° *Onchis* Féruss. Moll. 1829. (*Scr. Oncus*).
- ° *Onchobothrii* Rud. Verm. 1819. (*Oncobothrii*).
- ° *Onchobothrium* Bl. Verm. 1828. (*Oncobothrium*).
- ° *Onchocephala* Chevr. Col. 1834. (*Oncocephala*).
- ° *Onchocera* Dies. Verm. 1841. (*Scr. Oncocera*).
- ° *Onchoderes* Chevr. Col. 1834. (*Scr. Oncoderes*).
- ° *Onchomerus* Dej. Col. 1833. (*Scr. Oncomerus*).
- ° *Onchoscelis* Chevr. Col. 1834. (*Scr. Oncoscelis*).
- ° *Onchus* Agass. Pisc. 1837. (*Scr. Oncus*).
- ° *Oncideres* Serv. Col. 1835. (*Scr. Oncoderes*, *V. Onchoderes*).
- * *Oncidiodoris* — (*V. Onchidiorus Blainv.*) Moll.
- * *Oncidioidae* — (*V. Onchidiadae* et *Onchidae*). Moll.
- * *Oncidium* — ¹⁾ (*V. Onchidium* et *Orchidium*). Moll.
Oncinolabes Brandt Echin.
- ° *Oncinotus* Erichs. Col. 1842. (*Scr. Onconotus*).
- ° *Oncocephalus* Klug Hem. 1832.
Oncocera Steph. Lep.
- * *Oncodeocera* — (*V. Ogcocera Macq.*) Dipt.
- * *Oncoderes* — (*V. Ogcoderes Dej.*) Col.
- ° *Oncoderus* Steph. Col. 1832.
- * *Oncodes* — (*V. Ogcodes Latr.*) Dipt.
- * *Oncoidae* — (*V. Onchidae Swains.*) Moll.
- ° *Oncomera* Steph. Col. 1832.
- ° *Oncomeris* Lap. Hem. 1833.
- ° *Oncomerus* Burm. Hem. 1835.
- * *Oncomyiae* — (*V. Occemydae Rob. D.*) Dipt.
- ° *Onconotus* Fisch. Orth. 1839.
Oncopsis Burm. Hem.
- ° *Oncorhinus* Schönh. Col. 1836.
- ° *Oncorhinus* Shuck. Hym. 1841.
- ° *Oncoscelis* Westw. Hem. 1837.
- * *Oncosoma* — (*V. Ogcosoma Westw.*) Col.
Oncosphenia Ehr. Polyg. Ad.
- ° *Oncotion* Klein Pisc. 1748. (*Scr. Oncotium*).
- ° *Oncotus* Dej. Col. 1833.

²⁾ *Oncidium* Fries Gymnomycetes. — *Oncidium* Swartz Orchideae.

- * *Oncus* — ¹⁾ (*V. Onchus Agass.*) Pisc.
- * *Oncus* — (*V. Onchis Féruss.*) Moll.
- * *Oncylotrachelus* Schönh. Col. 1843. (*V. Occylotrachelus*).
- Ondatra* Lacép. Mam.
- Ondatrina* Gray Mam.
- Onesia* Rob. D. Dipt.
- ° *Oniscia* Sow. Moll. 1825.
- ° *Oniscidae* — Crust. (*Scr. Oniscoidae*).
- ° *Oniscidea* Gerv. Myr. 1827.
- ° *Oniscides* Erichs. Cr. 1844. (*Oniscoidae* α).
- ° *Oniscidia* Swains. Moll. 1840.
- ° *Oniscoda* Burm. Crust. 1835. (*Oniscoidae*).
- ° *Oniscoda* Latr. Crust. 1829.
- ° *Oniscus* Linn. Crust. 1735.
- Oniticellus* Ziegl. Col.
- Onitis* Fabr. Col.
- Onocephala* Dej. Col.
- Onocrotalus* Mähr. Aves et Ad.
- * *Onopionus* Rafin. Pisc.
- ° *Onos* Risso Pisc. 1826. (*Scr. Onus*).
- Onthocharis* Dej. Col.
- Onthoecus* Dej. Col.
- Onthophagus* Latr. Col.
- Onthophilus* Leach Col.
- * *Onuphis* Aud. et Edw. Verm.
- * *Onus* Rafin. Pisc. 1810. (*V. Onos*).
- Onustus* Humph. Moll.
- Onychaëtus* Kaup Aves Ad.
- * *Onychia* Menke ²⁾ Moll. 1830. (*V. Onykia*).
- ° *Onychia* (Halid.) Walk. Hym. 1835.
- ° *Onychia* Hübn. Lep. 1816.
- Onychiurus* Gerv. Thn.
- Onychocerus* Serv. Col.
- * *Onychoctenus* — (*V. Onyctenus Lep. et Serv.*) Col.
- Onychodactylus* Tsch. Rept.
- Onychodon* Newm. Col.
- Onychogalea* Gray Mam. Ad.
- Onychophides* Ritg. Rept.
- Onychophori* Ritg. Rept.
- Onychoprion* Wagl. Aves.
- Onychorhynchus* Fisch. Aves.

¹⁾ *Oncus* Lour. Dioscoreae.

²⁾ *Onychium* Blume Orchideae. — *Onychium* Kaulf. Polypodiaceae.

α) *Oniscides* Erichs. in Wiegmann, Arch. II, 1844.
Oniscus, *Isopoda*,

- Onychoteuthis* *Licht.* Moll.
Onychotherium *G. Fisch.* Mam.
^o *Onyctenus* *Lep. et Serv.* Col. 1825. (*Onychoctenus*).
^o *Onykia* *Lesu.* Moll. 1821. (*Scr. Onychia*).
^o *Onypterygia* (*Chevr.*) *Dej.* Col. 1831. (*Scr. Onychopterygia*).
* *Oocephala* — ¹⁾ (*V. Cephaloon Newm.*) Col.
Ooctonus *Halid.* Hym.
Oocyaneus *Hope* Col.
^o *Oodes* *Bonelli* Col. 1813.
^o *Oodescelis* *Motsch.* Col. 1845. (*Scr. Oodeoscelis*).
Oogaster *Fald.* Col. [soma].
^o *Ooedosoma* *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*Ooideo-*
* *Ooida* — (*V. Oeida et Oeidia*). Crust.
* *Ooides* — (*V. Oovidus et Ovoïdes*). Pisc.
Oolina *Trosch.* Pol. Ad.
Oomonades *Ehr.* Polyg.
^o *Oomorpha* *Dej.* ²⁾ Col. 1833.
^o *Oomorpha* *Curt.* Col. 1831.
^o *Oonops* *Templ.* Arachn. 1830. (*Scr. Oops*).
Oophorus *Eschsch.* Col.
Oopiestus *Chevr.* Col.
Oopterus *Guér.* Col.
* *Oostoma* — (*V. Ostoma Laich.*) Col.
Ootheca *Dej.* Col.
Ootoma *Dej.* Col.
^o *Oovidus* (*Lacép.*) *Bonap.* Pisc. 1831. (*Scr. Ooides*).
Opaethus *Vieill.* Aves *a*).
Opalina *Purk. et Val.* Polyg.
^o *Opatri* *Redt.* Col. 1845. (*Scr. Hopatroidae*).
^o *Opatriidae* *Shuck.* Col. 1840. (*Hopatroidae*).
^o *Opatrinus* *Dej.* Col. 1821. (*Scr. Hopatrinus*).
^o *Opatroides* *Brullé* Col. 1836. (*Scr. Hopatroides*).
^o *Opatrum* *Fabr.* Col. 1775. (*Scr. Hopatrum*).
Operaria *Blackw.* Arachn.
^o *Opercularia* *Goldf.* ³⁾ Polyg. 1820.
Operculata *Menke* Moll.
Operculifera *Blainv.* Pol.
^o *Operculina* *Bory* ⁴⁾ Polyg. 1824.
^o *Operculina* *d'Orb.* Pol. 1826.
* *Operophtera* *Hübner.* Lep.
Opetia *Meig.* Dipt.
¹⁾ *Oocephalus* *Benth.* Labiatae.
²⁾ *Oomorpha* *DC.* Compositae.
³⁾ *Opercularia* *A. Rich.* Rubiaceae.
⁴⁾ *Operculina* *Manso* Convolvulaceae.
a) Etym. *ὄψ*, vultus; *αἰδός*, ustus.
* *Opetiopalmus* *Spin.* Col.
* *Opetiorhynchus* *Temm.* Aves 1815. (*V. Oppetio-*
^o *Ophelia* *Rob. D.* ¹⁾ Dipt. 1830. rhynchus).
^o *Ophelia* *Sav.* Verm. 1817.
Ophelimus *Halid.* Hym.
^o *Ophelina* *Örsted.* Verm. Ad. 1844.
Opheodrys *Fitz.* Rept.
Opheomorphus *Fitz.* Rept.
Ophiacantha *Müll. u. Tr.* Echin. Ad.
Ophiarachna *Müll. u. Tr.* Echin. Ad.
* *Ophicardelus* *Beck* Moll.
^o *Ophicephalus* *Bl. Schn.* Pisc. 1801. (*Ophiocephalus*).
^o *Ophicephalus* *Qu. et G.* Verm. 1824. (*Scr. Ophioce-*
Ophichthys *Swains.* Pisc. phalus).
^o *Ophichthytes* *Dum.* Pisc. 1806. (*O-thyidae*).
^o *Ophictia* *Rafin.* Pisc. 1815. (*Ophichthyidae*).
^o *Ophideres* *Boisduv.* Lep. 1832. (*Scr. Ophideres*).
^o *Ophidermis* *Agass.* Moll. 1837. (*Scr. Ophidermis*).
^o *Ophidia* *Brongn.* Rept. 1800.
Ophidiaster *Agass.* Echin.
^o *Ophididae* *Bonap.* Pisc. 1831. (*Ophidioidae*).
^o *Ophididi* *Bonap.* Pisc. 1841. (*Ophidioidae*) *α*).
^o *Ophidii* *Oppel* Rept. 1811.
^o *Ophidiidae* *Lowe* Pisc. Ad. 1843. (*O-dioidae*).
^o *Ophidinae* *Swains.* Pisc. 1839. (*O-dioidae*).
^o *Ophidini* *Bonap.* Pisc. 1837. (*Ophidioidae*).
^o *Ophidion* *Linn.* Pisc. 1748.
^o *Ophidium* *Art.* Pisc. 1738.
^o *Ophidomonas* *Ehr.* Polyg. 1836. (*Ophidiomonas*).
^o *Ophidonidae* *Swains.* Pisc. 1839. (*O-dioidae*).
^o *Ophiocephalidae* *Bon.* Pisc. 1831. (*O-loidae*).
^o *Ophiocephalidi* *B.* Pisc. 1841. (*O-loidae*) *β*).
^o *Ophiocephalini* *Bonap.* Pisc. 1831. (*O-loidae*).
* *Ophiocephalus* *Bl. P.* Ad. 18 . . (*V. Ophicephalus*).
* *Ophiocephalus* — (*V. Cephalophis Dupont*). Col.
* *Ophiocephalus* — (*V. Ophicephalus Qu. et G.*) Verm.
Ophiocnemis *Müll. et Trosch.* Echin.
Ophiocoma *Agass.* Echin.
* *Ophideres* — (*V. Ophideres Boisduv.*) Lep.
^o *Ophiderma* *Müll. et Trosch.* ²⁾ Echin. 1840.
¹⁾ *Ophelia* *Don* Gentianeae. — *Ophelus* *Lour.* Sterculiac.
²⁾ *Ophiderma* *Blum.* Ophioglosseae.
α) *Ophididi* *Bonap.* Fauna Ital. m, 1841. *Ophi-*
dium. Ophidiidae.
β) *Ophiocephalidi* *Bonap.* Fna Ital. m, 1841.
Ophiocephalus. Labyrinthici.

- * *Ophiodermis* — (V. *Ophidermis* Agass.) Moll.
 ° *Ophiodes* Wagl. Rept. 1828.
 ° *Ophiodes* Guénée Lep. 1841.
   Ophiognathus Harw. Pisc.
 ° *Ophioidei* Goldf. Pisc. 1820. (Scr. *Ophioidae*).
   Ophiolepis Müll. et Trosch. Echin.
   Ophiomastix Müll. et Trosch. Echin. Ad.
   Ophiomorphus Dej. Col.
   Ophiomorus Dum. et Bibr. Rept.
   Ophiomyxa Müll. et Trosch. Echin.
 ° *Ophion* Fabr. Hym. 1798.
 ° *Ophionea* Klug Col. 1821.
   Ophionidae Shuck. Hym.
   Ophionyx Müll. et Trosch. Echin.
   Ophiopeltis Dub. et Kor. Echin. α).
   Ophiophagi Vieill. Aves.
   Ophiopholis Müll. et Trosch. Echin.
   Ophiophthalmi Coct. Rept. et Ad.
   Ophiophthalmus Fitz. Rept.
   Ophiopomorphites Plott. Moll.
 * *Ophiops* Ménestr. Rept. 1832. (V. *Ophisops*).
 ° *Ophiopses* Fitz. Rept. 1843.
   Ophiopsila Forb. Echin. Ad.
 ° *Ophiopsis* Fitz. Rept. 1843.
 ° *Ophiopsis* Agass. Pisc. 1834.
 ° *Ophiosauridae* Bonap. Rept. 1831. (O-roidae).
 ° *Ophiosaurina* Bonap. Rept. 1831. (Scr. *Ophiosauroidae*, V. *Ophisauroides*).
   Ophiosaurus (Daud.) Dumér. Rept.
   Ophioscolex Müll. et Tr. Echin. Ad.
 ° *Ophiosoma* Gray Echin. 1840.
 ° *Ophiostoma* Rud. Verm. 1801.
   Ophiotheres Vieill. Aves.
   Ophiothrix Müll. et Trosch. Echin. et Ad.
   Ophiotites Coct. Rept. Ad.
 ° *Ophis* Spix Rept. 1826.
 ° *Ophis* Gray Moll. 1840. [roidae).
 ° *Ophisauroides* Fitz. R. 1826. (Scr. *Ophiosauroidae*).
 ° *Ophisoma* Swains. Pisc. 1839. (Scr. *Ophiosoma*).
 ° *Ophisomus* Swains. Pisc. 1839. (Scr. *Ophiosomus*).
 ° *Ophisops* (Mén.) Wieg. R. Ad. 1837. (*Ophiops*).
 ° *Ophistomis* Dej. Col. 1834. (Scr. *Ophiostomus*).
 ° *Ophisuria* Rafin. Pisc. 1815. (*Ophiuroidae*).
 ° *Ophisurides* Risso Pisc. 1826. (*Ophiuroidae*).
 ° *Ophisurus* Lacép. Pisc. 1800. (Scr. *Ophiurus*).
 ° *Ophites* Wagl. Rept. 1830.
 ° *Ophites* Erichs. Col. 1840.
   Ophiuche Hübn. Lep.
 ° *Ophiura* (Lam.) Agass. 4) Echin. 1834.
 ° *Ophiurae* Müll. et Trosch. Echin. Ad. 1842.
 * *Ophiurella* Agass. Echin.
 ° *Ophiures* Agass. Echin. 1834. (*Ophiuroidae*).
 ° *Ophiurida* Gray Echin. 1840. (Scr. O-roidae).
 ° *Ophiuridae* Gray Echin. 1840. (Scr. O-roidae).
 ° *Ophiuridea* Auct. Echin. Ad. (Scr. O-roidae).
 * *Ophiursa* Ochsenh. Lep. 1816. (V. *Ophiussa*).
 ° *Ophiusidi* Guénée Lep. 1841. (Scr. O-soidae).
 ° *Ophiussa* Hübn. Lep. 1816. (Scr. *Ophiusa*).
 ° *Ophonidae* Lap. Col. 1834. (Scr. O-noidae).
 * *Ophonus* Ziegl. Col.
 ° *Ophriocercina* Ehr. Polyg. 1832. (*Ophryocercoidae*).
   Ophryas Merr. Rept.
   Ophryastes (Germ.) Schönh. Col.
 ° *Ophrydia* Bory Polyg. 1824.
 ° *Ophrydina* Ehr. Polyg. 1830. (O-dioidae).
 ° *Ophrydium* Ehr. Polyg. 1830.
 ° *Ophrylophus* Dej. Col. 1834. (Scr. *Ophryolophus*).
 ° *Ophryocentron* Fitz. Rept. 1843. (O-centrum).
   Ophryocerea Ehr. Polyg.
   Ophryodactylus Chaud. Col.
 * *Ophryoessa* Boie Rept. 18... (V. *Ophyessa*).
   Ophryoglana Ehr. Polyg.
   Ophthalmicus Hahn Hem.
   Ophthalmis Hübn. Lep.
   Ophthalmoborus Schönh. Col.
   Ophthalmocoris Zett. Hem.
   Ophthalmophis Fitz. Rept.
   Ophthalmoplanis Bory Polyg.
 ° *Ophyessa* Gray Rept. Ad. 1840. (*Ophryoëssa*).
 ° *Ophyra* Rob. D. Dipt. 1830.
 ° *Ophyra* Macq. Dipt. 1835.
 * *Opictus* Rafin. Pisc.
 * *Opigena* Boisd. Lep.
 ° *Opilio* Herbst 4) Arachn. 1793.
 ° *Opiliones* Sundev. Arachn. 1833.
 ° *Opilionides* Koch Arachn. 1839. (O-ninae).
 ° *Opilus* Latr. Col. 1802.
   Opinus Lap. Hem. Ad.
 * *Opiptera* Rafin. Moll.

α) *Ophiopeltis* Dub. et Kor. Ofv. Vet. Ak. Forh. 1845. ὄφις, anguis; πέλτη, scutum. *Ophiurae*.

1) *Ophiurus* Gärt. Gramineae.

2) *Opilia* Roxb. Olacineae.

- ° *Opis Deifr.* Moll. 1825.
 ° *Opis Kröy.* Crust. Ad. 1842.
 ° *Opisthocominae Gray* Av. 1840. (O-moidae).
Opisthocomus Ill. Aves.
Opisthograptis Hübn. Lep.
Opisthophthalmi H. v. Mey. Rept. α).
Opisthoxia Hübn. Lep.
Opistius Kirby Col. [gnathoidae].
 ° *Opistognathini Bonap.* Pisc. 1839. (Opisthognathus).
 ° *Opistognathus Cuv.* Pisc. 1829. (Opisthognathus).
 ° *Opistolophus Vieill.* Aves 1816. (Opistholophus).
 ° *Opistophthalmus Koch* Araclm. 1837. (Opisthophthalmus).
 * *Opitomorphus Motsch.* Col. thalmus).
 ° *Opus Wesm.* Hym. 1835.
 ° *Oplarium Los.* Polyg. 1829. (Ser. Hoplarium).
 ° *Oplectognathus (Rich.) Tr.* Pisc. Ad. 1841. (Ser. Hoplectognathus).
 ° *Oplegnathus Richards.* Pisc. 1840. (Hoplognathus).
 ° *Oplichthys Cuv. et Val.* Pisc. 1829. (Hoplichthys).
 ° *Oplocephala Lap.* Col. 1831. (Ser. Hoplocephala).
 ° *Oplocephalus Cuv.* Rept. 1829. (Hoplocephalus).
 ° *Oplocheirus Dej.* Col. 1833. (Ser. Hoplochirus).
 ° *Oplocnemus Dej.* Col. 1834. (Ser. Hoplocnemus).
 ° *Oplognathus (Kirby) Mac L.* Col. 1819. (Hoplognathus).
 ° *Oplomerus Dej.* Col. 1833. (Hoplomerus). thus).
 ° *Oplomerus Westw.* Hym. 1840. (Ser. Hoplomerus).
 ° *Oplomus Spin.* Hem. 1837. (Ser. Hoplomus).
 ° *Oplophora Hope* Col. 1840. (Ser. Hoplophora).
 ° *Oplophores Coct.* R. Ad. 1837. (Hoplophora).
 ° *Oplophores Dum.* Pisc. 1806. (Hoplophori).
 ° *Oplophoria Rafn.* Pisc. 1815. (Hoplophori).
 ° *Oplophorus M. Edw.* Cr. et Ad. 1837. (Hoplophorus).
 ° *Oplopus Wesm.* Hym. 1833. (Ser. Hoplopus).
 ° *Oplosternus Guér.* Col. 1838. (Ser. Hoplosternus).
 ° *Oplotherium Laiz. et Par.* M. et Ad. (Hoplotherium).
 ° *Oplurus Cuv.* Rept. 1829. (Ser. Hoplurus).
 * *Opomala* — (V. *Opsomala Serv.*) Orth.
Opomyza Fall. Dipt.
 ° *Opomyzides Fall.* Dipt. 1820. (Ser. O-zoidae).
 ° *Oporabia Steph.* Lep. 1829. (Ser. Oporobia).
 * *Oporina* — (V. *Hoporina Blanch.*) Lep.
 ° *Oporinia Hübn.* ¹⁾ Lep. 1816.
 ° *Oporinia Hübn.* Lep. 1816.
 * *Opostega Zell.* Lep.
 ° *Oppetiorhynchus Kittl.* A. 18. . (Opetiorhynchus).
Oppia Koch Araclm.
Opsarius M'Clell. Pisc.
Opsicoetus Klug Hem.
Opsimus Eschsch. Col.
 ° *Opsomala Serv.* Orth. 1831. (Ser. Opomala).
Oracanthus Agass. Pisc.
 ° *Oratōscelis Guénée* Lep. 1841. (Ser. Horatoscelis).
 ° *Orbaccēs Lam.* Moll. 1809. (Ser. Orbina).
Orbellia Rob. D. Dipt.
 ° *Orbicular Cuv.* Moll. 1798.
Orbicularia Latr. Crust.
 ° *Orbiculidae M'Coy* Moll. 1844. (Orbiculina).
 ° *Orbiculina Lam.* Pol. 1808.
 ° *Orbicular Meg.* Moll. 1811.
 * *Orbidia Rafn.* Pisc. 1815.
 ° *Orbidus Rafn.* Pisc. 1815.
 ° *Orbis Lacép.* Pisc. 1798.
 ° *Orbis Lea* Moll. 1833.
Orbiscuti Am. et A. Serv. Hem. Ad.
Orbitina Risso Moll.
 ° *Orbitolites Lam.* Pol. 1801.
 * *Orbitolitidae Gray* Pol. 1804.
 * *Orbitremites Gray* Echin.
 ° *Orbitulites Lam.* Pol. 1801.
 * *Orbitulitidae Wood.* Pol. Ad. 1844.
Orbona Hübn. Lep.
Orbulina d'Orb. Pol.
 ° *Orbulita Flem.* Moll. 1828.
 ° *Orbulites Lam.* Moll. 1801.
 ° *Orbulites Lam.* Pol. 1801.
Orca Wagl. Mam.
Orchelimum Serv. Orth.
 * *Orchesella Tempt.* Thn.
Orchesia Latr. Col.
 ° *Orchestes Tsch.* Rept. 1838.
 ° *Orchestes Ill.* Col. 1807.
 ° *Orchestia Leach* Crust. 1813.
 ° *Orchestrus Kirby* Col. 1834.
 ° *Orchidium Gray* ¹⁾ Moll. 1821. (Ser. Oncidium).
Orcula Trosch. Echin. α).
 ° *Oporinia Don* Compositae.
 α) *Opisthophthalmi H. v. Mey.* in *L. u. Br.* N. Jahrb. 1845. ὀπισθοθε, pone; ὀφθαλμός, oculus. *Saurii*.
 ° *Orchidium Swartz* Orchideae.
 α) *Orcula Trosch.* in *Wiegman.* Arch. 1, 1846. *Orcula Holothuridea*.

- Oreynus* Cuv. Pisc.
^o *Oreades* Hübn. Lep. 1816.
^o *Oreamnos* Rafin. Mam. 1817. (Ser. *Oreamnus*).
^o *Oreas* Desm. ¹⁾ Mam. 1804.
^o *Oreas* Temm. Aves 1838.
^o *Oreas* Oken Lep. 1815.
Oreas Montf. Pol. 1808.
Oreaster Müll. et Trosch. Echin. Ad.
^o *Orectocheilus* Eschsch. Col. 1833. (*Orectocheilus*).
Orectolobus Bonap. Pisc.
Oregostoma Serv. Col.
^o *Oreias* Kaup Aves 1829. (Ser. *Oreas*).
^o *Oreina* Chevr. Col. 1834. (Ser. *Orina*).
^o *Oreinus* McClell. Pisc. 1838. (Ser. *Orinus*).
^o *Orellia* Rob. D. ²⁾ Dipt. 1830.
^{*} *Oreobia* — (V. *Ourebia* Ogilb.) Mam.
Oreocincla Gould Aves.
Oreodera Serv. Col.
^o *Oreoica* Gould Aves 1837. (Ser. *Oreoeca*).
^{*} *Oreophasis* Gray Aves Ad.
^o *Oreophilus* Gould ³⁾ Aves 18... (Ser. *Oreophilus*).
^o *Oreophilus* Chaud. Col. 1838.
^{*} *Oreophilus* Jard. Aves et Ad. (V. *Oreophilus*).
Oreophorus Rüpp. Crust. et Ad.
Oreosoma Cuv. Pisc.
Oreotragus H. Smith Mam.
^o *Orestia* Chevr. Col. 1834.
^o *Orestias* Val. Pisc. 1839.
^o *Oreus* Hübn. Lep. 1816.
Orgilus Halid. Hym.
^o *Orgya* Zett. ⁴⁾ Lep. 1840. (Ser. *Orgyia*).
^{*} *Orgyia* Ochsenh. Lep. 1810. (V. *Orgyia*).
^o *Oria* Hübn. Lep. 1816 a).
^o *Oribatei* Dugès Arachn. 1834. (*Orobatae*).
^o *Oribates* Latr. Arachn. 1804. (Ser. *Orobates*).
^o *Origina* Gould Aves 1837. (Ser. *Orygma*).
Orinus Schönk. Col.
^{*} *Orina* — (V. *Oreina* Chevr.) Col.
^{*} *Orinus* Nitzsch Aves 1840. (V. *Ornius*).
^{*} *Orinus* — (V. *Oreinus* McClell.) Pisc.
^o *Oriolia* Is. Geoffr. Aves 1838.

- ^o *Oriolidae* (Boie) Pr. Max. Av. 1831. (*O-linae*).
^{*} *Oriolinae* Swains. Aves 1837. (V. *Oriolidae*).
^o *Oriolus* Linn. Aves 1766.
Orion Dej. Col.
^o *Oris* Risso Moll. 1826.
^{*} *Oriteres* Hahn Hem.
^o *Orites* Mahr. ¹⁾ Aves 1752. (V. *Horeites*).
^o *Orithya* Wieg. Crust. Ad. 1837. (Ser. *Orithyia*).
^{*} *Orithyia* Fabr. ²⁾ Cr. 1798. (V. *Orithya* et *Orythia*).
^o *Orithyia* Johnst. Crust. 1837.
^{*} *Orithyia* — (V. *Orythia* Pér. et Les.) Acal.
^o *Orizaria* Deffr. Pol. 1820. (Ser. *Oryzaria*).
^o *Ornia* Rob. D. Dipt. 1830. (Ser. *Hornia*).
^o *Orniscus* Waterh. Col. 1845. (Ser. *Horniscus*).
^o *Ormoceras* (Stok.) Bigsby Moll. 18... (Hornoceras).
^o *Ormoceridae* Walk. Hym. 1833. (Ser. *Hormoceroidae*).
^o *Ormocerus* Walk. Hym. 1834. (Ser. *Hormocerus*).
^{*} *Ormyrus* Westw. Hym.
Ornati Buch Moll.
Orneodes Latr. Lep.
^o *Orneodides* Herr.-Sch. Lep. 1843. (*Orneodae*).
^o *Ornepetes* Guér. Hym. 1838. (Ser. *Orneopetes*).
^o *Ornephila* Dum. Col. 1806. (*Orneophila*).
Ornichthys Swains. Pisc.
^o *Ornismya* Less. Aves 1829. (Ser. *Myiornis*).
^o *Ornistomus* Dej. Col. 1833. (Ser. *Orneostomus*).
Ornithichnites Hitchc. Aves.
^o *Ornithobia* Meig. Dipt. 1830.
^o *Ornithobius* Denny Epiz. 1842.
^o *Ornithocephalus* Sömm. ³⁾ Rept. 1811.
Ornithodorus Koch Arachn.
^o *Ornithomyia* Latr. Dipt. 1802.
^o *Ornithoptera* Boisd. Lep. 1832.
^o *Ornithopterus* H. v. Mey. ⁴⁾ Rept. 1838.
^o *Ornithorhynchi* Wagl. Mam. 1820.
^o *Ornithorhynchidae* Bonap. Mam. 1831. (Ser. *Ornithorhynchoidae*).
^o *Ornithorhynchina* Gray Mam. 1825. (Ser. *Ornithorhynchoidae*).
^o *Ornithorhynchus* Blum. Mam. 1800.
^o *Ornithorhynchus* Blum. Rept. 1800.
Ornithosauri Fitz. Rept.

¹⁾ *Oreas* Brid. Bryaceae. — *Oreas* Cham. Cruciferae.

²⁾ *Orelia* Aubl. Apocynaceae.

³⁾ *Oreophila* Don Compositae. — *Oreophila* Nutt. Celastrin.

⁴⁾ *Orgya* Stackh. Fucaceae.

a) Etym. *ὄρεία*, montana.

¹⁾ *Orites* R. Br. Proteaceae.

²⁾ *Orithyia* Don Liliaceae.

³⁾ *Ornithocephalus* Hook. Orchideae.

⁴⁾ *Ornithopteris* Bernh. Schizaeaceae.

- ° Ornius — ¹⁾ (*Scr. Orinus Nitzsch*). Aves et Ad.
   Ornix *Treitschke* Lep.
 * Orobatae — (*V. Oribatei Dugès*). Arachn.
 * Orobates — (*V. Oribates Latr.*) Arachn.
 ° Orobitis *Germ.* ²⁾ Col. 1817.
 ° Orocoetes *G. R. Gray* Aves 1840. (*Scr. Orocoetes*).
 * Orodinus *Meg.* Col.
   Orodus *Agass.* Pisc.
   Orognathus *Agass.* Pisc.
 ° Orontes *Swains.* ³⁾ Lep. 1833.
 ° Orophia *Hüb.* ⁴⁾ Lep. 1816.
 ° Orophis *Fitz.* Rept. 1843.
   Oroptychus *Agass.* Pisc. Ad.
   Orospina *Kaup* Aves.
 ° Orphaeus *Stein* Aves Ad. 1839. (*Scr. Orpheus*).
 ° Orphanos *Hüb.* Lep. 1816. (*Scr. Orphanus*).
 ° Orphea *Münst.* Crust. 1837. (*Scr. Orphnea*).
   Orpheides *Hüb.* Lep.
 * Orpheus *Swains.* ⁵⁾ Aves 1827. (*V. Orphaeus*).
   Orphilus *Erichs.* Col.
 ° Orphne *Hüb.* Lep. 1816.
 * Orphnea *Münst.* Crust. 1839. (*V. Orphea*).
   Orphnephila *Halid.* Dipt.
 ° Orphnus *Mac L.* Col. 1819.
 ° Orphnus *Lefebv.* Nev. 1842.
 ° Orphus *Gualt.* Pisc. 1668.
   Orrhodia *Hüb.* Lep.
   Orsipus *Nordm.* Aves Ad.
   Orsodaena *Latr.* Col.
 ° Ortalida *Merr.* Aves 1786.
 ° Ortalides *Fall.* Dipt. 1810.
 ° Ortalis *Fall.* Dipt. 1810.
   Orthacanthus *Agass.* Pisc.
   Orthaepyrhynchi *Ritg.* Aves.
 ° Orthagoriscidae *Mac L.* Pisc. 1841. (*Scr. Orthagoriscoidae, V. Orthogoriscidae, Orthragoriscidae et Orthrag-cini*).
   Orthagoriscus *Bl. Schn.* Pisc.
   Orthambonites *Pand.* Moll.
   Orthaptodactyli *Ritg.* Aves.
   Orthetrum *Newm.* Orth. et Nev.
   Orthezia *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
 ° Orthézides *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*Ortheziina*).
 ° Orthocentrus *Grav.* ¹⁾ Hym. 1829.
 ° Orthocera *Lam.* Moll. 1801.
 ° Orthoceras *Breyn* ²⁾ Moll. 1732.
 ° Orthocerata *Blainv.* Moll. 1824.
 ° Orthocerata *Latr.* Moll. 1825.
 ° Orthoceratia *Sold.* Pol. 1780.
 ° Orthoceratidae *Brod.* Moll. 1839.
 ° Orthoceratites *Breyn* Moll. 1732.
 ° Orthoceratites *Lapeir.* Moll. 1781.
 ° Orthocerina *d'Orb.* Pol. 1826.
 ° Orthocerus *Latr.* Col. 1796.
   Orthochaetes *Germ.* Col.
 * Orthochile — (*V. Ortochile Latr.*) Dipt.
   Orthocoela *Dujard.* Polyg. Ad.
   Orthocolaptes *Less.* Aves.
   Orthocolymbi *Ritg.* Aves.
 ° Orthocoryx — (*Scr. Orthocorys Vieill.*) Av. et Ad.
   Orthodera *Burm.* Orth.
   Orthogenium *Chaud.* Col.
 ° Orthognathus *Dej.* Col. 1833.
 ° Orthognathus *Schönh.* Col. 1838.
 ° Orthogonius *Dej.* Col. 1825.
   Orthogonoderus *Sol.* Col.
 ° Orthogonys *Strickl.* Aves Ad. 1844.
 ° Orthogoriscidae *Mac L.* Pisc. Ad. 1842. (*Scr. Orthagoriscoidae*).
   Ortholitha *Hüb.* Lep.
   Orthomegas *Serv.* Col.
   Orthomus *Chaud.* Col.
   Orthonama *Hüb.* Lep.
   Orthonevra *Macq.* Dipt.
 ° Orthonota *Rafin.* Pisc. 1815. (*Scr. Orthonoti*).
 ° Orthonotus *Westw.* Hem. 1829.
   Orthonyx *Temm.* Aves.
   Orthoperus *Steph.* Col.
   Orthophya *H. v. Mey.* Rept. Ad.
   Orthopleura *Spin.* Col.
   Orthoploteres *Ritg.* Aves.
 ° ORTHOPTERA *Oliv.* Orth. 1 . . . α).
   ¹⁾ Orthocentrum *Cass.* Compositae.
   ²⁾ Orthoceras *R. Br.* Orchideae.
 α) ORTHOPTERA *Oliv.* . . . . . ὀρθόπτερος, rectus; πτερόν, ala. Insecta.

1) Ornus *Pers.* Oleaceae.

2) Orobium *Reich.* Cruciferae. — Orobus *Tournef.* Papilionaceae.

3) Orontium *Linn.* Aroideae. — Orontium *Pers.* Scrophular.

4) Orophea *Blum.* Anonaceae.

5) Orphium *E. Mey.* Gentianeae.

- ° Orthopterus *Westw.* Col. 1839.
- ° Orthopus *Kutorga* ¹⁾ Mam. 1838.
- ° Orthopus *Kutorga* Rept. 1838.
- ° Orthorapha *Westw.* Hem. 1832. (Orthorhaphia).
- * Orthorhaphia (*Westw.*) *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (V. Orthorapha).
- ° Orthorhinus *Schönh.* Col. 1826.
- ° Orthorhynchus *Cuv.* Aves 1799-1800.
- ° Orthorhynchus *Mac L.* Col. 1827.
- ° Orthorhinia *Boisdur.* Lep. 1829. (Ser. Orthorhinia).
Orthosaurus *Geoffr.* Rept.
Orthosia *Ochsenh.* Lep.
- ° Orthosides *Boisdur.* Lep. 1840. (O-sioidae)
- ° Orthosidi *Guénée* Lep. 1839. (Orthosioidae).
- ° Orthosoma *Dej.* Col. 1834.
- ° Orthosomata *Goldf.* Pisc. 1820.
Orthostelis *Arad. et Magg.* Moll.
- ° Orthostixis *Hübner.* Lep.
- ° Orthostoma *Gray* Moll. 1840.
- ° Orthostoma *Serv.* Col. 1834.
- ° Orthostoma *Ehr.* Verm. 1831.
Orthostraca *Brand u. Ratzeb.* Moll.
Orthostylus *Beck* Moll.
- * Orthotaelia *Steph.* Lep.
Orthotaenia *Steph.* Lep.
Orthotelia *Steph.* Lep.
Orthotetes *Fisch. W.* Moll.
Orthotomus *Horsf.* Aves.
Orthoxiphae *Serv.* Orth.
- ° Orthragoriscidae *Bonap.* Pisc. 1837. (Ser. Orthragoriscoidae).
- ° Orthragoriscini *Bonap.* Pisc. 1837. (Ser. Orthragoriscoidae).
Orthragus *Rafn.* Pisc.
- ° Ortochile *Latr.* Dipt. 1809. (Ser. Orthochile).
- ° Ortygia *Boie* ²⁾ Aves 1826.
- ° Ortygidinae *Bonap.* Aves 1837. (O-gididae).
- ° Ortyginae *Bonap.* Aves 1831. (Ortygioidae).
- ° Ortygion *Keys. et Bl.* Aves 1840. (Ser. Ortygium).
- ° Ortygis *Ill.* Aves 1811.
Ortygodes *Vieill.* Aves.
Ortygometra (*Ray*) *Linn.* Aves et Ad.
- ° Ortyx *Steph.* Aves 1819.
- ° Ortyxelos *Vieill.* Aves et Ad. 1825. (Helortyx).
- ° Orycterina *Wagn.* M. Ad. 1844. (O-roidae).

¹⁾ Orthopodium *Benth.* Labiatae.

²⁾ Ortiga *Feuill.* Gen. Plant.

- ° Orycteromys *Blainv.* Mam. 1826. (V. Oryctomys).
- ° Orycteromys *Pict.* Mam. Ad. 1842.
- ° Orycteropina *Gray* Mam. 1825. (O-podidae).
- ° Orycteropodina *Bonap.* M. 1837. (O-didae).
- ° Orycteropus *Geoffr.* Mam.
Orycterotherium *Bronn* Mam.
Orycterus *F. Cuv.* Mam.
- ° Oryctes *Redt.* Col. 1845.
- ° Oryctes *Ill.* Col. 1793.
Oryctoderus *Boisdur.* Col.
Oryctomorphus *Guér.* Col.
- ° Oryctomys (*Eyd. et G.*) *Wieg.* M. Ad. 1837. (Ser. Orycteromys).
- ° Oryges *Blainv.* ¹⁾ Mam. 18.. Orycteromys).
- * Orygma — (V. Origma *Gould.*) Aves.
- ° Orygma *Meig.* Dipt. 1830.
Orygothorium *H. v. Mey.* Mam.
- ° Oryssidae *Halid.* Hym. 1840. (Oryssoidae).
- ° Oryssides *Westw.* Hym. 1840. (Oryssoidae).
- ° Oryssini *Dahlb.* Hym. 1835. (Oryssoidae).
- ° Oryssites *Newm.* Hym. 1834. (Oryssoidae).
Oryssus *Latr.* Hym.
- ° Orythia *Johnst.* ²⁾ Crust. Ad. 1837. (Ser. Orithyia).
- ° Orythia *Pér. et Les.* Acal. 1809. (Ser. Orithyia).
- ° Oryx *H. Smith* Mam. 1827.
- ° Oryx *Less.* Aves 1831.
- ° Oryx *Guér.* Col. 1830.
- * Oryzaria — ³⁾ (V. Orizaria *Defr.*) Pol.
- ° Oryzivores *Less.* Aves 1831. (Ser. Oryzivora).
Oscana *Bosc* Moll.
Oscillaria *Schrank* Polyg.
- ° Oscines *Keys. u. Bl.* Aves 1840.
- ° Oscines *Latr.* Dipt. 1804.
- ° Oscinides *Fall.* Dipt. 1820.
- ° Oscinis *Rob. D.* Dipt. 1830.
Osculifera *Hogg* Pol.
- ° Osmaea *Rob. D.* Dipt. 1830.
Osmeroides *Agass.* Pisc.
Osmerus (*Art.*) *Linn.* Pisc.
- ° Osmetectis — (Ser. Osmetictis *Gray.*) Mam. Ad.
- ° Osmia *Panz.* Hym. 1806.
- ° Osmiites *Newm.* ⁴⁾ Hym. 1834. (Osmioidae).
- ° Osmoderma *Lepell. et Serv.* Col. 1825.
- ° Osmoderium *Burm. et Sch.* Col. 1840.

¹⁾ Orygia *Forsk.* Portulacaceae.

²⁾ Orythia *Blum.* Gesneraceae.

³⁾ Oryza *Linn.* Gramineae.

⁴⁾ Osmites *Cass.* Compositae.

- ° *Osmylida* Leach Nev. 1817. (Osmyloidae).
Osmylus Latr. Nev.
Osorini Erichs. Col.
Osorius (Leach) Latr. Col.
 ° *Osoüs* Less. Acal. et Ad. 1837. (Scr. Usoüs).
Osphranter Gould Mam. Ad.
 * *Osphromenus* (Comm.) Cuv. P. 1831. (V. O-nemus).
 ° *Osphronemus* (Comm.) Lacép. P. 1800. (O-menus).
Osphya Ill. Col.
 * *Osprynchotus* Spin. Hym.
 ° *Ossei* Ray et Willugh. ¹⁾ Pisc. 1686.
Ossifraga Hombr. et Jacq. Aves Ad.
 * *Osteobrama* Heck. Pisc.
Osteocephalus Fitz. Rept.
Osteodermi Dum. Pisc.
Osteodesma Desh. Moll.
 * *Osteodia* Rafin. Pisc.
Osteoglossum Vandelli Pisc.
Osteolepis Val. et Pentl. Pisc.
Osteopera Harl. Mam.
Osteopilus Fitz. Rept.
Osteornis Gerv. Aves Ad.
Osteorophaca Hodgs. Aves Ad.
 ° *Osteosomes* Guich. Pisc. Ad. 18.. (O-somi).
 ° *Ostéostomes* Dum. Pisc. 1806. (Osteostomi).
 ° *Osteostomia* Rafin. Pisc. 1815. (Osteostomi).
Ostinopterygii Mac L. Pisc. Ad.
 ° *Ostoma* Laich. Col. 1784. (Scr. Oostoma).
 * *Ostopodermia* Rafin. Pisc.
 ° *Ostorhynchus* Lacép. Pisc. 1802. (Osteorhynchus).
 ° *Ostracea* Menke Moll. 1828.
 ° *Ostracées* Lam. Moll. 1809. (Scr. Ostracea).
 ° *Ostracidae* d'Orb. Moll. 1837. (Scr. Ostreina).
 ° *Ostracidia* Rafin. Pisc. 1815. (Ostracioidae).
 ° *Ostracidium* Perty Arachn. 1830.
 ° *Ostracinae* Swains. Pisc. 1839. (Ostracioidae).
 ° *Ostracins* Dumér. Crust. 1806. (Ostracina).
 ° *Ostracion* (Art.) Linn. Pisc. 1748. (Scr. Ostracium).
 ° *Ostraciones* Müll. Pisc. Ad. 1845. (O-cioidae).
 ° *Ostraciontidae* Mac L. Pisc. 1841. (O-cioidae).
 ° *Ostraciontini* Bonap. Pisc. 1837. (O-cioidae).
 ° *Ostracites* Lapeir. Moll. 1781.
 ° *Ostracites* Lam. Moll. 1799.
 ° *Ostracites* Schloth. Moll. 1820.
 ° *Ostracoda* Latr. Crust. 1802. (Ostracodae).
 ° *Ostracoderma* Latr. ¹⁾ Crust. Ad. 1825.
 ° *Ostracodermata* Burm. Crust. Ad. 1843.
 * *Ostracopoda* — Crust. (V. Ostrapodes).
Ostralega Briss. Aves.
 ° *Ostrapodes* Strauss Cr. 1819. (Ostracopoda).
 ° *Ostrea* Linn. Moll. 1758.
 ° *Ostreadae* Guild. Moll. 1828. (Scr. Ostreina).
 ° *Ostreidae* Brod. Moll. 1839. (Scr. Ostreina).
Ostreophana Sodoffsky Lep.
 ° *Ostreum* Adans. Moll. 1757.
 ° *Ostridae* — Moll (Scr. Ostreina).
Ostrinia Hübn. Lep.
Otala Schum. Moll.
 ° *Otaria* Péron ²⁾ Mam. 1807.
 ° *Otariina* Gray Mam. 1825. (Scr. Otarioidae).
 ° *Otarina* Bonap. Mam. 1837. (Scr. Otarioidae).
 ° *Otarion* Zenker Crust. 1833. (Scr. Otarium).
Otavia Risso Moll.
 * *Otechus* — (V. Usechus Motsch.) Col.
 ° *Oteroscelis* Sol. Col. 1835. (Scr. Heteroscelis).
Othilia Gray Echin.
Othius Leach Col.
 ° *Othonia* Bell ³⁾ Crust. 1835.
 ° *Othonia* Johnst. Verm. 1835.
 ° *Othreis* Hübn. ⁴⁾ Lep. 1816. (Scr. Othryis).
 ° *Otidea* Blainv. ⁵⁾ Moll. 1824.
 * *Otideres* Dej. Col.
 ° *Otides* Wagl. Aves 1830.
 ° *Otidinae* Bonap. Aves 1837. (Scr. Otidoidae).
Otidocephalus Chevr. Col.
 ° *Otilophus* Cuv. Rept. 1829. (Scr. Otolophus).
 ° *Otinae* G. R. Gray Aves 1840. (Scr. Otidoidae).
Otiocephalus Chevr. Col.
Otiocerus Kirby Hem.
 ° *Otione* Leach ⁶⁾ Crust. 1817. (Scr. Otium).
 ° *Otiophori* Latr. ⁷⁾ Col. 1806.
 ° *Otiiorhynchidae* Shuck. Col. 1840. (O-choidae).
 ° *Otiiorhynchides* Schönh. Col. 1826. (O-choidae).
Otiiorhynchus Germ. Col.
 * *Otiiothops* Mac L. Arachn.

¹⁾ *Ossaea* DC. Melastomaceae.

¹⁾ *Ostracoderma* Fries Gasteromycetes.

²⁾ *Otaria* Kunth. Asclepiadeae.

³⁾ *Othonna* Linn. Compositae.

⁴⁾ *Othrys* Noronh. Capparideae.

⁵⁾ *Otidia* Lindl. Geraniaceae.

⁶⁾ *Otiona* Corda Marchantiaceae.

⁷⁾ *Otiophora* Zucc. Rubiaceae.

- ° Otis Linn. Aves 1748.
- ° Otis Humph. Moll. 1797.
- * Otisorex Dekay Mam. Ad.
- ° Otites Latr. ¹⁾ Dipt. 1804.
- ° Otitides Westw. Dipt. 1840. (Scr. Otitoidae).
- ° Otocoris Gray Aves Ad. 18. . (Scr. Otocorys).
- * Otocorys Bonap. Aves Ad. 18. . (V. Otocorys).
- ° Otocryptae Fitz. Rept.
- ° Otocryptis Wiegman. Rept.
- ° Otocyon Licht. Mam.
- ° Otodus Agass. Pisc.
- ° Otoës G. Fisch. Mam. 18. .
- ° Otoglena Ehr. Rot.
- ° Otogyps Gray Aves Ad.
- ° Otolicnus Ill. Mam. 1811.
- ° Otolicnus G. Fisch. Mam. 1813.
- ° Otolithus Cuv. Pisc.
- * Otolophus Fitz. Rept. 1843. (V. Ottilophus).
- ° Otomys F. Cuv. Mam. 1835.
- ° Otomys A. Smith (non Cuv.) Mam. Ad. 18. .
- ° Otophis Fitz. Rept.
- ° Otophorus Muls. Col.
- ° Otosema Hübn. Lep.
- ° Otospermophilus Brandt Mam. Ad.
- ° Otostomis Menke Moll. 1830.
- ° Otostomus Beck Moll. 1837.
- ° Otus (Ray) Cuv. Aves et Ad. 1799-1800.
- ° Otus Hübn. Lep. 1816.
- ° Ourapteryx Leach Lep. 1814. (Scr. Uropteryx).
- ° Ourax Cuv. Aves.
- ° Ourebia Ogilb. Mam. 1836. (Scr. Oreobia).
- ° Ourozeuctes M. Edw. Crust. 1840. (Urozeuctes).
- ° Ova V. Phels. Echin. 1774.
- ° Ovalia Latr. Crust.
- ° Ovata Latr. Moll.
- ° Ovatella Bivon. Moll.
- ° Ovibos Blainv. Mam.
- ° Ovis Linn. Mam. 1735.
- ° Ovoïdes Lacép. Pisc. 1798. (Scr. Ooides).
- ° Ovovivipara Bonap. Mam.
- ° Ovula Brug. Moll. 1791.
- ° Ovuladae Flem. Moll. 1828. (Scr. Ovulina).
- ° Ovulinae Swains. Moll. 1840. (Scr. Ovulina).
- * Ovulites Lam. Pol.
- ° Ovulum Sow. Moll. 1828.

- ° Ovulus Montf. Moll. 1810.
- ° Ovum Bl. Schn. Pisc. 1801.
- ° Oxaea Klug Hym. 1807.
- ° Oxiceste Hübn. Lep. 1816. (Scr. Oxyste).
- ° Oxidercia Hübn. Lep. 1816. (Scr. Oxydercia).
- ° Oxigrapha Hübn. Lep. 1816. (Scr. Oxygrapha).
- * Oxima Rafin. Pisc.
- * Oxinoë Rafin. Moll.
- ° Oxisma Rafin. Moll.
- ° Oxura Kirby Col. 1817. (Scr. Oxyura).
- ° Oxya Serv. ¹⁾ Orth. 1831.
- ° Oxybelia Hübn. Lep. 1816.
- ° Oxybelida Leach Hym. 1817. (Oxybeloidae).
- ° Oxybelis Wagl. Rept. 1830.
- ° Oxybelus Latr. Hym. 1796.
- ° Oxycara Sol. Col.
- ° Oxyccephala Guér. Col. 1830.
- ° Oxyccephala Macq. Dipt. 1843.
- ° Oxyccephalus M. Edw. Crust. 1830.
- * Oxyccephas Rafin. Pisc.
- ° Oxycera Meig. ²⁾ Dipt. 1803.
- ° Oxycerca Gray Aves Ad.
- * Oxyste — (V. Oxiceste Hübn.) Lep.
- ° Oxycheila Dej. Col. 1825. (Scr. Oxychila).
- ° Oxycheli Menke Moll. 1830. (Scr. Oxychili).
- ° Oxychilus Fitz. Moll. 1833.
- ° Oxycleidius Eschsch. Col. 1836. (Scr. Oxycleidius).
- ° Oxynemus Erichs. Col.
- ° Oxycorynides Schönh. Col.
- ° Oxycorynus Chevr. Col.
- ° Oxycrepis Dej. Col.
- ° Oxycypha Burn. Orth. et Nevv.
- ° Oxyderces Schönh. Col. 1826.
- * Oxydercia — (V. Oxidercia Hübn.) Lep.
- * Oxydozyga Kuhl Rept.
- ° Oxyglossus Swains. Aves 1827.
- ° Oxyglossus Tsch. Rept. 1838.
- ° Oxyglossus Chaud. Col. 1843.
- * Oxygnathus Dej. Col. 1826. (V. Gnathoxus).
- ° Oxygona Latr. ³⁾ Moll. 1825.
- ° Oxygona Chevr. Col. 1834.
- ° Oxygonia Mann. ⁴⁾ Col. 1837.
- * Oxygrapha — (V. Oxigrapha Hübn.) Lep.

¹⁾ Oxy Tournef. Gen. Plant.

²⁾ Oxyceros Lour. Rubiaceae.

³⁾ Oxygenium Burch. Polygoneae.

⁴⁾ Oxygenium Presl. Polypodiaceae.

¹⁾ Otites Oth. Caryophyllae.

- Oxygyrus Benson* Moll.
Oxylaemus Erichs. Col.
^{*} *Oxylides Hübn.* Lep.
Oxylophus Swains. Aves.
^o *Oxymerus Sol.* ¹⁾ Col. 1834.
Oxymycterus Waterh. Mam.
Oxyna Rob. D. Dipt.
Oxynodera Hope Col.
Oxynopterus Hope Col. [O-toidae].
^o *Oxynotides Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (Scr.)
^o *Oxynotus Swains.* Aves 1831.
^o *Oxynotus Rafin.* Pisc. 1810.
^o *Oxynotus Lap.* Hem. 1833.
Oxyomus Eschsch. Col.
^o *Oxyopes Latr.* Arachn. 18..
^o *Oxyops (Dalm.) Schönh.* Col. 1826.
Oxypate Steph. Lep.
^o *Oxypetes Wagl.* Aves. (Scr. *Ocypetes*).
^o *Oxyphora Rob. D.* ²⁾ Dipt. 1830.
^o *Oxypila* — Orth. Ad. (Scr. *Oxypilus*).
^{*} *Oxypilus Serv.* Orth. 1831. (V. *Oxypila*).
^o *Oxypleura Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
^o *Oxypleurus Muls.* Col. 1840.
Oxypoda Mann. Col.
^{*} *Oxypoma* — (V. *Pomoxis Rafin.*) Pisc.
^o *Oxyporidae Leach* Col. 1817. (Oxyporoidae).
^o *Oxyporini Erichs.* Col. 1840. (Oxyporoidae).
Oxyporus Fabr. Col.
Oxypselaphus Chaud. Col.
^o *Oxypteris Kirby* Col. 1837.
^o *Oxypterum Leach* Dipt. 1817.
^o *Oxypterus Rafin.* Mam. 18..
Oxypterygii Grav. Pisc.
Oxyptilus Zell. Lep.
Oxypyga Ménétr. Aves.
^o *Oxyrbamphus Strickl.* ³⁾ Aves 1841.
^o *Oxyrhin Kaup* Mam. 1829.
^o *Oxyrhina Agass.* Pisc. 1843.
^o *Oxyrhinus Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
^o *Oxyrhopus Wagl.* Rept. 1830. (Scr. *Oxyrrhopus*).
^o *Oxyrhynchi Latr.* Crust. 1802.
Oxyrhynchides Schönh. Col.
^{*} *Oxyrhynchus Temm.* Aves. 1820. (V. *Oxyruncus*).
^o *Oxyrhynchus Spix* Rept. 1824.
^o *Oxyrhynchus Schönh.* Col. 1826.
^o *Oxyrhynchus Rond.* Dipt. 1840.
^o *Oxyrinchus Gesn.* Pisc. 1604. (Scr. *Oxyrhynchus*).
Oxyrrhachis Germ. Hem.
^{*} *Oxyrrhopus (W.) Tsch.* R. 1845. (V. *Oxyrhopus a*).
^o *Oxyruncus Temm.* Aves 1815. (Scr. *Oxyrhynchus*).
^o *Oxyrus Rafin.* ¹⁾ Pisc. 1810. (Scr. *Oxyurus*).
^o *Oxysternon Lap.* Col. 1840. (Scr. *Oxysternum*).
^o *Oxysternus Godet* Col. 1833.
^o *Oxysternus Latr.* Col. 1834.
^o *Oxystoma Blainv.* ²⁾ Moll. 1825.
^o *Oxystoma Dum.* Col. 1806.
^o *Oxystomata Blainv.* Moll. 1825.
^{*} *Oxystomata De Haan* Cr. Ad. 18.. (V. O-mes).
^o *Oxystomes M. Edw.* Cr. 1837. (O-stomata).
^o *Oxystomus Swains.* Aves 1837.
^o *Oxystomus Rafin.* Pisc. 1810.
^o *Oxystomus Latr.* Col. 1825.
Oxystyli Menke Moll.
^o *Oxytelida Heer* Col. 1839. (Scr. *Oxyteloidae*).
^o *Oxytelidae Leach* Col. 1817. (Oxyteloidae).
^o *Oxytelides Mann.* Col. 1830. (Oxyteloidae).
^o *Oxytelini Erichs.* Col. 1839. (Oxyteloidae).
Oxytelus Grav. Col.
Oxytenis Hübn. Lep.
^o *Oxythyrea Muls.* Col. 1842.
^o *Oxythyreus Westw.* Hem. Ad. 18..
Oxytrema Rafin. Moll.
Oxytricha Bory Polyg.
^o *Oxytrichina Ehr.* Polyg. 1830. (O-choidae).
^o *Oxytropis Fitz.* ³⁾ Rept. 1843.
^o *Oxyura Bonap.* ⁴⁾ Aves 1828.
^{*} *Oxyura* — (V. *Oxura Kirby*). Col. [uridae].
^{*} *Oxyura Halid.* Hym. 1840. (V. *Oxyuri* et *Oxy-*
^o *Oxyuri Latr.* Hym. 1817. (Scr. *Oxyura*).
^o *Oxyuridae Leach* Hym. 1812. (Scr. *Oxyura*).
^o *Oxyuris Rud.* Verm. 1809.
^o *Oxyurus Swains.* Aves 1827.
^{*} *Oxyurus Rafin.* Pisc. 1810. (V. *Oxyrus*).
^o *Ozaena Menke* Moll. 1830.
^o *Ozaena Oliv.* Col. 1811.
¹⁾ *Oxyria Hill.* Polygoneae.
²⁾ *Oxystoma Eschw.* Idiothalamii.
³⁾ *Oxytropis DC.* Papilionaceae.
⁴⁾ *Oxyura DC.* Compositae.
^{a)} *Oxyrrhopus (Wagl.) Tsch.* in *Wieg.* Arch. 1845.
— (Vid. *Oxyrhopus*). — *Colubridae*.

¹⁾ *Oxymeris DC.* Melastomaceae. — *Oxymeria Endl.* Santal.

²⁾ *Oxypheria Horl.* Compositae.

³⁾ *Oxyramphis Wall.* Papilionaceae.

- ° *Ozaenidae* *Hope* Col. 1838. (Scr. *Ozaenoidae*).
- Ozius* (*Leach*) *Desm.* Crust.
- Ozocera* *Westw.* Dipt.
- ° *Ozodecerus* *Chevr.* Col. 1839. (Scr. *Ozodeocerus*).
- Ozodera* *Dupont* Col.
- ° *Ozodes* *Serv.* ¹⁾ Col. 1834.
- ° *Ozodicera* *Macq.* Dipt. 1835. (Scr. *Ozodeocera*).
- Ozodura* *Ranz.* Pisc.
- ° *Ozoena* *Rafin.* Moll. 1814. (Scr. *Ozaena*).
- Ozolus* *Rafin.* Crust.
- Ozomena* *Chevr.* Col.

P.

- ° *Paca* *G. Fisch.* Mam. 1814.
- Pacamus* *Rafin.* Pisc.
- Pacherium* *Agass.* Moll.
- Pachetra* *Guénée* Lep.
- ° *Pachiloma* *Rafin.* Moll. 1831. (Scr. *Pachyloma*).
- Pachnaeus* *Schönh.* Col.
- Pachnephorus* *Chevr.* Col.
- Pachnoda* *Burm.* Col.
- ° *Pacholentus* *Schönh.* Col. 1825. (Scr. *Pachyolentus*).
- * *Pachybrachis* *Chevr.* Col.
- Pachycarus* *Sol.* Col.
- ° *Pachycephala* *Swains.* Aves et Ad. 1827.
- ° *Pachycéphales* *M. Edw.* Cr. 1840. (P-cephala).
- ° *Pachycephalinae* *Gray* Av. 1840. (P-loidae).
- ° *Pachycephalus* *Agass.* Pisc. 1843.
- ° *Pachycera* *Eschsch.* Col. 1831.
- ° *Pachycerus* *Ratzeb.* Hym. 1844.
- Pachycerina* *Macq.* Dipt.
- ° *Pachycerus* *Gyll.* Col. 1826.
- ° *Pachycerus* *Guér.* Col. 1830.
- ° *Pachychila* *Eschsch.* ²⁾ Col. 1831.
- ° *Pachychira* *Redt.* Col. 1845.
- * *Pachychira* — (V. *Cheiopacha* et *Chiropacha*). Orth.
- * *Pachychirus* — (V. *Cheiopachus* *Westw.*) Hym.
- ° *Pachytenema* *Lepell.* et *Serv.* Col. 1825.
- ° *Pachytenemia* *Steph.* Lep. 1829.
- ° *Pachytenemidae* *Burm.* Col. 1844. (P-moidae).
- Pachycoelia* *Boisdov.* Col.
- ° *Pachycorides* *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
- (Scr. *Pachycoreoidae*).
- Pachycoris* *Burm.* Hem.
- Pachycormus* *Agass.* Pisc.

- Pachydactylus* *Wieg.* Rept.
- Pachydema* *Lap.* Col.
- Pachyderes* *Guér.* Col.
- ° *Pachydermata* ¹⁾ *Cuv.* Mam. 1797.
- ° *Pachydermus* *Dej.* Col. 1834.
- Pachyes* *Hüb.* Lep.
- ° *Pachygaster* *Germ.* Col. 1817.
- ° *Pachygaster* *Meig.* Dipt. 1803.
- ° *Pachygaster* *Gray* Echin. 1840.
- ° *Pachygastria* *Hüb.* Lep. 1816.
- ° *Pachyglossa* *Hodgs.* Aves Ad. 1843.
- ° *Pachyglossae* *Wagl.* Rept. 1830.
- ° *Pachygnatha* *Sundev.* Arachn. 1823.
- ° *Pachygnathus* *Swains.* Pisc. 1839.
- ° *Pachygnathus* *Dugès* Arachn. 1834.
- Pachygrontha* *Herr.-Sch.* Hem. α).
- * *Pachylabra* *Swains.* Moll.
- Pachylarthrus* *Westw.* Hym.
- ° *Pachylis* *Lepell.* et *Serv.* Hem. 1825.
- ° *Pachylocerus* *Hope* Col. 1835.
- ° *Pachylocerus* *Hope* Col. 1840.
- * *Pachyloma* — (V. *Pachiloma* *Rafin.*) Moll.
- * *Pachylomma* — (V. *Paxylomma* *Brébiss.*) Hym.
- Pachylopus* *Erichs.* Col.
- Pachyloscelis* *Lucas* Arachn.
- Pachylosticta* *Klug* Hym.
- Pachylota* *Westw.* Hym.
- ° *Pachylus* *Dej.* Col. 1833.
- ° *Pachylus* *Koch* Arachn. 1839.
- * *Pachymatisma* *Johnst.* Pol. Ad.
- ° *Pachymeria* *Lap.* Hem. 1833.
- ° *Pachymeria* *Steph.* Dipt. 1829.
- Pachymerina* *Macq.* Dipt.
- ° *Pachymerus* *Thunb.* Col. 1805.
- ° *Pachymerus* *Latr.* Col. 1817.
- ° *Pachymerus* *Fald.* Col. 1835.
- ° *Pachymerus* *Grav.* Hym. 1829.
- ° *Pachymerus* *Lepell.* et *Serv.* Hem. 1825.
- ° *Pachymorpha* *Hope* Col. 1838.
- ° *Pachymorpha* *Gray* Orth. 1835.
- ° *Pachymorphus* *Chaud.* Col. 1838.
- ° *Pachymya* *Sow.* Moll. 1826.
- ° *Pachymyia* *Macq.* Dipt. 1843.

¹⁾ *Pachyderma* *Blum.* Oleaceae.

α) *Pachygrontha* *Herr.-Schäff.* Wanz. Ins. 18 . .
παχὺς, crassus; γρόνθος, pugnus. *Coreides*.

¹⁾ *Ozodia* *Wight* et *Arn.* Umbelliferae.

²⁾ *Pachychilus* *Blume* Orchideae.

- ° Pachyneura Zett. Dipt. 1840. (Scr. Pachynevra).
 ° Pachyneuron Walk. ¹⁾ Hym. 1833. (P-nevrum).
   Pachynomus Klug Hem.
   Pachynotus Redt. Col.
 ° Pachyodon H. v. Mey. Mam. 1838.
 * Pachyodon Stutchb. Mam. 1842. (V. Paxyodon).
 * Pachyolenus — (V. Pacholenus Schönk.) Col.
 ° Pachyonychus Chevr. Col. 1834.
 ° Pachyonyx Schönk. Col. 1824.
 ° Pachyota Agass. Moll. 1837.
 ° Pachyotus Gray Mam. 1838.
 ° Pachyotus Beck Moll. 1837.
 * Pachypalpus Macq. Dipt.
   Pachypeza Serv. Col. ²⁾
 ° Pachypoda Gray Moll. 1821.
 ° Pachypoda Erichs. Col. 1840.
 ° Pachypodes H. v. Mey. Rept. 1845. α).
   Pachyprotasis Hartig Hym.
 ° Pachypterus Swains. ²⁾ Pisc. 1839.
 ° Pachypterus Sol. Col. 1833.
   Pachyptila Ill. Aves.
 ° Pachypus d'Alton ³⁾ Mam. Ad. 1839.
 ° Pachypus Dej. Col. 1821.
   Pachyra Hope Col.
 ° Pachyramphus Gray Aves 1840. (Pachyrhamphus).
 ° Pachyrhamphus Fitz. Rept. 1843.
 ° Pachyrhina Macq. Dipt. 1834.
 ° Pachyrhinus Kirby Col. 1829.
 ° Pachyrhynchidae Kirby Col. 1837. (P-hoidae).
 ° Pachyrhynchides Sch. Col. 1826. (P-choidae).
 ° Pachyrhynchus Spix ⁴⁾ Aves 1824.
 ° Pachyrhynchus Germ. Col. 1824.
 ° Pachyrhynchus Kirby Col. 1837.
   Pachysaurus Fitz. Rept.
 ° Pachyscelis Sol. Col. 1836.
 ° Pachyscelis Hope Col. 1841.
 * Pachyschelus Sol. Col.
 ° Pachysoma Geoffr. Mam. 1829.
 ° Pachysoma (Kirby) Mac L. Col. 1824.
 ° Pachysoma De Haan Crust. 1835.
   Pachystola Dej. Col.
 ° Pachystoma Guild. ¹⁾ Moll. 1828.
 ° Pachystomus Heck. Pisc. 1840.
 ° Pachystomus Latr. Dipt. 1809.
 ° Pachyta Meg. Col. 1821.
   Pachyteles Perty Col.
 ° Pachyteria Serv. Col. 1833.
 ° Pachytherium Lund Mam. 1839.
 ° Pachytoma Swains. Moll. 1840.
 ° Pachytoma Costa Hem. 1841.
 ° Pachytomus Westw. Hym. 1845 α).
 ° Pachytos Deffr. Moll. 1825. (Scr. Pachytus).
   Pachytrichus Schönk. Col.
 ° Pachyura Sel.-Longch. Mam. Ad. 1839.
 ° Pachyurus Fitz. Rept. 1843.
 ° Pachyurus Agass. Pisc. 1829.
 ° Pachyurus Swains. Pisc. 1839.
   Paclites Montf. Moll.
 ° Pactoliens M. Edw. Crust. 1837. (P-loidae).
   Pactolus Leach Crust.
 ° Pacu Spix Pisc. 1829.
   Pacuvia Curt. Col.
   Padola Flem. Moll.
 * Padollus Montf. Moll.
 ° Paecilia Bl. Schn. Pisc. 1801. (Scr. Poecilia).
 ° Paecilia McClell. Pisc. 1838. (Scr. Poecilia).
 ° Paecilidae Bonap. Pisc. 1837. (Poecilioidae).
 ° Paecilini Bonap. Pisc. 1831. (Poecilioidae).
   Paectes Hübn. Lep.
 ° Paederida Heer Col. 1839. (Scr. Paederoidae).
 ° Paederidae Leach Col. 1817. (Paederoidae).
 ° Paederini Erichs. Col. 1839. (Paederoidae).
 ° Paederus Fabr. ²⁾ Col. 1775.
   Paedia Hübn. Lep.
   Paedisca Treitschke Lep.
 ° Paelobius — (Scr. Pelobius). Col.
 ° Paeonominae McCl. Pisc. (Scr. Poonomi).
   Pagellus Cuv. Pisc.
 ° Pagoda Agass. Moll. 1837.
   Pagodella Swains. Moll.
 ° Pagodus Gray Moll. 1840.
   Pagonetta Kaup Aves.
 ° Pachystoma Blume Orchideae.
 ° Paederia Linn. Rubiaceae.
 α) Pachytomus Westw. Ann. Nat. Hist. xvi, 1845.
   παχὺς, crassus; τόμος, segmentum. Chalcidiae.

¹⁾ Pachyneurum Bung. Cruciferae.

²⁾ Pachyptera DC. Bignoniaceae. — Pachypterus Brongn. Filices foss.

³⁾ Pachypodium Lindl. Apocynaceae. — Pachypodium Nutt. Cruciferae.

⁴⁾ Pachyrhynchus DC. Compositae.

α) Pachypodes H. v. Mey. in L. u. Br. Neu. Jahrb. 1845. παχὺς, crassus; ποῦς, pes. Saurii.

- Pagophila* *Kaup* Aves.
 ° *Pagrus* *Cuv.* Pisc. 1817.
 ° *Pagrus* *Defr.* Pol. 1825.
Paguma *Gray* Mam.
 ° *Paguriens* *M. Edw.* Crust. 1837. (P-roidae).
Pagurus *Fabr.* Crust.
Pais *Hüb.* Lep.
 ° *Palacada* *Burm.* Cr. Ad. 1843. (Palaeoidae).
 ° *Palacades* *Dalm.* Cr. Ad. 1826. (Palaeoidae).
Palaechinus *M'Coy* Echin. Ad.
Palaemon *Fabr.* Crust.
 * *Palaemonidae* — (V. *Palémoniens* *M. Edw.*)
Palaeobalistum *Blainv.* Pisc. Crust.
Palacobatrachus *Tsch.* Rept.
Palacobdella *Blainv.* Verm.
Palaeocyon *Blainv.* Mam.
 * *Palaeomephitis* *Jäger* Mam.
Palaeomeryx *H. v. Mey.* Mam.
 ° *Palaeomys* *Kaup* Mam. 1832.
 ° *Palaeomys* *Laiz.* et *Par.* Mam. 1839.
Palaeonictis *Blainv.* Mam. Ad.
 ° *Palaeoniscum* *Blainv.* Pisc. 1818.
 ° *Palaeoniscus* *Agass.* Pisc. 1833.
 ° *Palaeoniscus* *M. Edw.* Crust. Ad. 1844.
Palaeophis *Owen* Rept.
Palaeophrynus *Tsch.* Rept.
Palaeopithecus *Voigt* Mam.
Palaeorhynchum *Blainv.* Pisc.
 ° *Palaeorninae* *Gray* Aves 1830. (P-rneoidae).
 ° *Palaeornis* *Vig.* Aves 1825.
 ° *Palaeornis* *Mant.* Aves Ad. 1844.
 ° *Palaeosauri* *Fitz.* Rept. 1843.
 ° *Palaeosaurii* *Agass.* Rept. 1835.
Palaeosaurus *Geoffr.* Rept. et Ad.
Palaeospalax *Owen* Mam. Ad.
Palaeotherium *Cuv.* Mam.
Palaeothrissum *Blainv.* Pisc.
Palaeotriton *Fitz.* Rept.
Palaeotrogus *Jäger* Mam.
 ° *Palaestes* *Perty* Col. 1830.
 * *Palaestra* — (V. *Pallestre* *Less.*) Aves.
 ° *Palaestra* *Lap.* Col. 1840.
Palaestrinus *Erichs.* Col.
Palamedea *Linn.* Aves.
 ° *Palamedeidae* *Gray* Aves 1840. (P-deinae).
 * *Palamedeinae* *Bonap.* Aves 1831. (V.P-deidae).
Palaminus *Erichs.* Col.

- Palamita* *Bonap.* Pisc.
Palarus *Latr.* Hym.
 ° *Palémoniens* *M. Edw.* Cr. 1837. (Palaemoni-
 ° *Pales* *Chevr.* Col. 1834. dac).
 ° *Pales* *Rob. D.* Dipt. 1830.
Palimphytes *Agass.* Pisc.
Palimpsestis *Hüb.* Lep.
Palingenia *Burm.* Orth. et Nevv.
Palinurina *Münst.* Crust.
 ° *Palinuroidea* *DeHaan* Cr. Ad. 18... (P-roidae).
 ° *Palinurus* *DeKay* ¹⁾ Pisc. Ad. 1842.
 ° *Palinurus* *Fabr.* Crust. 1798.
Palla *Hüb.* Lep.
 ° *Pallasia* *Rob. D.* ²⁾ Dipt. 1830.
 ° *Pallasius* (*Leach*) *Desm.* Crust. 1825.
 ° *Pallene* *Less.* ³⁾ Aves 1837.
 ° *Pallene* *Meg.* Col. 1823.
 ° *Pallene* *Johnst.* Crust. 1837.
 ° *Pallenis* *Lap.* Col. 1836.
 ° *Pallestre* *Less.* Aves 1837. (Scr. *Palaestra*).
Palliobranchiata *Blainv.* Moll.
Pallium *Schum.* Moll.
Pallodes *Erichs.* Col.
Palloptera *Fall.* Dipt.
Palmarium *Montf.* Moll.
Palmasterias *Blainv.* Echin.
Palmata *Blum.* Mam.
 ° *Palmipeda* *Ill.* Mam. 1811.
 ° *Palmipedes* *Schæff.* Aves 1774.
 ° *Palmipedia* *Wieg.* Mam. 1812.
 ° *Palmipes* *Link* Echin. 1733.
Palmipora *Blainv.* Pol.
Palmirana *Ritg.* Rept.
 * *Palmon* *Dalm.* Hym.
Palmularia *Defr.* Pol.
Palmyra *Sav.* Verm.
 ° *Palomydae* *Rob. D.* Dipt. 1830. (Palomyiae).
Palpada *Macq.* Dipt.
Palparcs *Ramb.* Nevv. Ad.
Palpatores *Latr.* Col.
Palpicornes *Latr.* Col.
Palpimanus *Dufour* Arachn.
Palpitae *Hüb.* Lep.

¹⁾ *Paliurus* *Tournef.* Rhamneae.

²⁾ *Pallasia* *Houtt.* Diosmeae. — *Pallasia* *Linn.* Polygoneae.
 — *Pallasia* *Scop.* Gramineae.

³⁾ *Pallenis* *Cass.* Compositae.

- *Palpomyia (Meg.) Meig. Dipt.
 *Palpopleura Ramb. Orth. Ad. et Nev. Ad.
 *Palpostoma Rob. D. Dipt.
   Palpula Treitschke Lep.
   Palthis Hübn. Lep.
 ° Paltonella Kütz. Polyg. 1833. (Scr. Paltidium).
 ° Paltonophora Kütz. Polyg. 1833. (Scr. Paltophora).
   Paludestrina d'Orb. Moll.
   Paludicella Gerv. Pol.
 ° Paludicellidae Allm. Pol. Ad. 1844. (P-Ilini).
 ° Paludicola Hodgs. Aves et Ad. 1837.
 ° Paludicola Wagl. Rept. 1830.
   Paludina Lam. Moll.
   Paludinella L. Pfeiff. Moll.
 ° Paludinidae Gray Moll. 1840. (Paludinina).
 ° Paludinoidea Fitz. Moll. 1833. (Paludinina).
   Paludomus Swains. Moll.
   Palumbus Kaup Aves.
 * Palusia Rob. D. Dipt.
   Palythoa Lamx. Pol.
   Pambolus Halid. Hym.
   Pamborus Latr. Col.
   Pamina Gray Crust.
   Pammene Hübn. Lep.
 ° Pamphagus Thunb. Orth. 1812.
 ° Pamphila Fabr. Lep. 1808.
 ° Pamphilus Latr. Hym. 1802.
 ° Pamphractus Ill. Mam. 1811.
 ° Pamphractus Agass. Pisc. 1843.
 * Pampterotes — (V. Panpterotes Hübn.) Lep.
   Pampus Bonap. Pisc. Ad.
 * Panagaeidae Lap. Col.
 * Panagaeus Latr. Col.
 * Panaphilis Meg. Col.
   Pancalia Steph. Lep.
   Panchlora Burm. Orth.
   Panchrysis Hübn. Lep.
 ° Panda v. Heyd. Arachn. 1826.
 * Pandalus Leach Crust.
 ° Pandariens M. Edw. Cr. 1840. (P-daroidae).
 * Pandarus (Meg.) Dahl. Col. 1823. (V. Dendarus).
 ° Pandarus Leach Crust. 1819.
 ° Pandea Less. Acal. 1837. (Scr. Pandaea).
 ° Pandeletius Schönh. Col. 1834. (Scr. Pandeletius).
 ° Pandemis Hübn. Lep. 1816.
 ° Pandemos Hübn. Lep. 1816. (Scr. Pandemus).
   Panicilla Blyth Aves et Ad.
   Pandion Sav. Aves.
   Pandocia Flem. Moll.
   Pandociae Sav. Moll.
   Pandona Dej. Col.
 ° Pandora Brug. ¹⁾ Moll. 1791.
 ° Pandora Meg. Moll. 1811.
 ° Pandora Halid. Dipt. 1833.
 ° Pandora Eschsch. Acal. 1829.
 ° Pandoridae Gray Moll. 1840. (Pandoroidae).
 ° Pandorina Scacchi Moll. 1836.
 ° Pandorina Bory Polyg. 1824.
   Pandurella Kütz. Polyg.
   Panemeria Hübn. Lep.
   Panesthia Serv. Orth.
   Pangasius Val. Pisc.
   Pangolinus Rafn. Mam.
   Pangonia Latr. Dipt.
   Pangrapta Hübn. Lep.
 ° Pangus Ziegl. ²⁾ Col. 1821.
 ° Pania Dalm. Lep. 1823.
   Paniscus Schrank Hym.
   Pannychistes Kaup Aves.
 * Panolis Hübn. Lep.
 ° Panopaca Ménard Moll. 1807.
 ° Panope Leach Crust. 1813.
 ° Panopea Hübn. ³⁾ Lep. 1816.
 ° Panopeus M. Edw. Crust. 1834.
 ° Panoplia Hübn. Lep. 1816.
 ° Panoplia v. Heyd. Arachn. 1826.
 ° Panops Lam. Dipt. 1804.
   Panorpa Linn. Nev.
 ° Panorpatae Latr. Nev. 1803. (Scr. P-poidae).
 ° Panorpida Leach Nev. 1817. (Panorpoidae).
 ° Panorpidae Steph. Nev. 1835. (Scr. P-poidae).
 ° Panorpides Leach Nev. 1817. (Scr. P-poidae).
 ° Panorpina Steph. Nev. 1835. (Scr. P-poidae).
   Panotus Rafn. Pisc.
 ° Panpterotes Hübn. Lep. 1816. (Scr. Pampterotes).
 ° Panscopus Schönh. Col. 1842.
 ° Panscopus Schönh. Col. 1843.
   Panstegia Hübn. Lep.
   Panthea Hübn. Lep.
   Panthera Hübn. Lep.

¹⁾ Pandora Noronh. Chlaenaceae. — Pandorea Endl. Bignoniaceae.

²⁾ Pangium Rumph Bixaceae.

³⁾ Panopia Noronh. Euphorbiaceae.

- Pantherophis* Fitz. Rept.
Pantherosaurus Fitz. Rept.
 * *Panthiades* Hübn. Lep.
Pantholops Hodgs. Mam.
 * *Pantilius* Curt. Hem.
Pantodactylus Dum. et Bibr. Rept.
Pantolia Burm. Col.
Pantomorus Schönh. Col.
 ° *Pantophaga* Tsch. Mam. Ad. 1844.
Pantophilalmus Thunb. Dipt.
Pantoplanes Schönh. Col.
Panlopocus Schönh. Col.
Pantoporia Hübn. Lep.
 ° *Pantoptères* Dum. Pisc. 1806. (Pantopteri).
 ° *Pantopteria* Rafn. Pisc. 1815. (Pantopteri).
Pantoteles Schönh. Col.
Pantotrichum Ehr. Polyg.
 ° *Panurgida* Leach Hym. 1812. (Scr. P-goidae).
 ° *Panurgides* Westw. Hym. 1840. (P-goidae).
 ° *Panurgites* Newm. Hym. 1834. (Scr. P-goidae).
Panurgus Panz. Hym.
Panurus Koch Aves et Ad.
Panus Schönh. Col.
 ° *Panzeria* Rob. D. ¹⁾ Dipt. 1830.
 ° *Panzeria* Meig. Dipt. 1838.
 * *Paonias* Hübn. Lep.
Papegeais Less. Aves.
 ° *Paphages* Walk. Hym. 1843.
 ° *Paphagus* (Walk.) Erichs. Hym. 1844 α).
 ° *Paphia* Lam. Moll. 1801.
 ° *Paphia* Fabr. Lep. 1808.
 ° *Paphies* Less. Moll. 1830.
Papilio Linn. Lep.
 ° *Papiliones* Dalm. Lep. 1816.
 ° *Papilionida* Leach Lep. 1815. (Scr. P-onina).
 ° *Papilionidae* Leach Lep. 1819. (Scr. P-onina).
 ° *Papilionides* Latr. Lep. 1802. (Scr. P-onina).
 ° *Papilionides* Hübn. Lep. 1816. (Scr. P-nina).
 ° *Papilionidi* Boisduv. Lep. 1829. (Scr. P-onina).
Papio (Briss.) Erxl. Mam.
Papyridea Swains. Moll.
Parablops Schönh. Col.
Paracephalophora Blainv. Moll.

- Parachilia* Burm. Col.
Paracletus Heyd. Hem.
Paracolax Hübn. Lep.
Paracoris Hahn Hem.
Paracrusis Newm. Col.
Paradesmus Corda Polyg.
 * *Paradigalla* Less. Aves et Ad.
 ° *Paradisaca* Linn. Aves 1748.
 ° *Paradisaei* Vieill. Aves et Ad. 1818.
 ° *Paradisea* Swains. Aves et Ad. 1837.
 ° *Paradiseidae* Bonap. A. et Ad. 1837. (P-seinae).
 * *Paradiseinae* Bonap. Aves 1837. (V. *Paradiseidae* et *Paradisiadae*).
 ° *Paradisiadae* Swains. Aves 1837. (P-seinae).
Paradoxides Brongn. Crust.
Paradoxornis Gould Aves.
Paradoxurus F. Cuv. Mam.
Paragalia Gray Mam. Ad.
 ° *Paragia* Shuck. Hym. 1837.
Paragonia Hübn. Lep.
Paragrapha Sodoffsky Lep.
 ° *Paragus* Latr. Dipt. 1804.
Paraleyon Glog. Aves.
 ° *Paralepidini* Bonap. Pisc. 1839. (P-doidae).
Paralepis (Risso) Cuv. Pisc.
Paralimnodromi Ritg. Aves.
Paralimnopteri Ritg. Aves.
 ° *Parallela* Sodoffsky Lep. 1837.
 ° *Parallelia* Hübn. Lep. 1816.
Parallelipipedum Klein Moll.
Parallelosomus Schönh. Col.
 ° *Paramaecium* Müll. Polyg. 1773. (Paramaecium).
 ° *Parameca* Westw. Col. 1839.
 * *Paramaecium* Hill Polyg. 1751. (V. *Paramaecium*).
Paramecops Schönh. Col.
Paramecosoma Curt. Col.
 ° *Paramecus* Dej. Col. 1829.
 ° *Paramesia* Steph. Lep. 1829.
 ° *Paramesia* Macq. Dipt. 1835.
 ° *Paramesius* Westw. ¹⁾ Hym. 1832.
Paramicippa M. Edw. Crust.
Paramimus Hübn. Lep.
Paramithrax M. Edw. Crust.
Paramoudra Buckl. Pol.
Parandra Latr. Col.
Paranephrops A. White Crust. Ad.

¹⁾ *Panzeria* Willd. Papilionaceae. — *Panzeria* Mönch Labiat.

α) *Paphagus* (Walk.) Erichs. in Wiegmann. Arch. II, 1844. — (Vid. *Paphages*). — *Chalcidiae*.

¹⁾ *Paramesius* Presl. Papilionaceae.

- ° *Paranomus Chaud.* ¹⁾ Col. 1842.
 * *Paranonca Lap.* Col.
   Paranthrene Hübn. Lep.
   Parapoynx Hübn. Lep.
 * *Pararga Hübn.* Lep.
   Parascotia Hübn. Lep.
   Parasemia Hübn. Lep.
 * *Parasifalco Less.* Aves et Ad.
 ° *Parasita Wieg.* Crust. 1832.
 ° *Parasitica Reeve* Moll. 1841.
   Parastasia Westw. Col.
 ° *Parastasiidae Burm.* Col. 1844. (P-sioidae).
   Parastata v. Heyd. Arachn.
 ° *Parastichtis Hübn.* Lep. 1816. (Ser. Parastictus).
   Paratenetus Spin. Col.
   Parathyris Hübn. Lep.
 ° *Paratropes Serv.* ²⁾ Orth. 1839.
   Paraxanthus Lucas Crust. Ad.
   Pardalisca Kröy. Crust. Ad.
 ° *Pardalotinae Strickl.* Av. Ad. 1842. (P-toidae).
   Pardalotus Vieill. Aves.
   Pardina Kaup Mam.
   Pareas Wagl. Rept.
   Parexus Agass. Pisc.
 ° *Parianae Swains.* ³⁾ Aves 1837. (Ser. Parinae).
   Pariboea Philipp. Crust. Ad.
 ° *Paridae Bonap.* Aves 1831. (Ser. Parinae).
 ° *Parides Hübn.* Lep. 1816.
 * *Parinae Gray* Aves Ad. 1841. (V. *Parianae* et *Paridae*).
   Parioccla Fitz. Rept.
   Pariopeltis Fitz. Rept.
 ° *Parisoma Swains.* Aves 1831. (Ser. *Parosoma*).
   Paristemia Westw. Col.
 ° *Parkinsonius Bechst.* ⁴⁾ Aves et Ad. 180.
 ° *Parmacella Cuv.* Moll. 1804.
 ° *Parmacellus (Cuv.) Féruss.* Moll. 1819.
   Parmena Meg. Col.
   Parmophorus Blainv. Moll.
   Parnassides Hübn. Lep.
   Parnassii Fabr. Lep.
 ° *Parnassius Latr.* ⁵⁾ Lep. 1809.
 ° *Parni Redt.* Col. 1845.
 ° *Parnida Heer* Col. 1841. (Ser. *Parnoidae*).
 ° *Parnidae Leach* Col. 1819. (Ser. *Parnoidae*).
 ° *Parnides Westw.* Col. 1839. (Ser. *Parnoidae*).
   Parnopes Latr. Hym.
   Parnus Fabr. Col.
   Paroaria Bonap. Aves et Ad.
 ° *Paroides Brehm* Aves 1831.
 ° *Paroides Less.* Aves 1837.
   Paromalus Erichs. Col.
 ° *Paropia Germ.* Hem. 1833.
 ° *Paropsis Jen.* ¹⁾ Pisc. 1840.
 ° *Paropsis Oliv.* Col. 1807.
   Paropus Meg. Col.
 * *Parosoma* — (V. *Parisoma Swains.*) Aves.
 ° *Parotia Vieill.* ²⁾ Aves 1816.
   Parra Linn. Aves et Ad.
   Parrakoua Less. Aves.
   Parrhasius Hübn. Lep.
   Parrinae Bonap. Aves.
 ° *Parthenia Lowe* ³⁾ Moll. 1840.
 ° *Parthenia Rob. D.* Dipt. 1830.
 ° *Parthenope Scacchi* Moll. 1833.
 ° *Parthenope Fabr.* Crust. 1798.
 ° *Parthenopia Oken* Moll. 1815.
 ° *Parthénopiens M. Edw.* Cr. 1834. (P-poidae).
 ° *Parthenopii Erichs.* Cr. Ad. 1843. (P-poidae).
 ° *Parthenopina Mac L.* Cr. Ad. 18.. (P-poidae).
 ° *Parthenos Hübn.* Lep. 1816. (Ser. *Parthenus*).
 ° *Partula Féruss.* Moll. 1819.
 ° *Partulus Beck* Moll. 1837.
 ° *Parula Bonap.* Aves 1838.
 ° *Parulus Spix* Aves 1824.
   Parus Linn. Aves.
   Parydra Stenh. Dipt.
 ° *Paryphes Burm.* Hem. 1835.
   Paryphodactyli Ritg. Aves.
 ° *Paryphus Erichs.* Col. 1845.
   Pasimachus Bonelli Col.
   Pasiphaea Savig. Crust.
   Pasites Jur. Hym.
 ° *Pasithea Lea* ⁴⁾ Moll. 1833.
 ° *Pasithea Lamx.* Pol. 1812.
 ° *Pasithea Goods.* Crust. Ad. 1844.
 1) *Paranomus Salisb.* Proteaceae.
 2) *Paratropia DC.* Araliaceae.
 3) *Pariana Aubl.* Gramineae.
 4) *Parkinsonia Plum.* Papilionaceae.
 5) *Parnassia Tourn.* Droseraceae.
 1) *Paropsia Noronh.* Passifloraceae.
 2) *Parrotia C. A. Mey.* Hamamelideae.
 3) *Parthenium Linn.* Compositae.
 4) *Pasithea Don* Liliaceae.

- Passaleutus Am. et A. Serv. Hem. Ad.*
 ° *Passalida Leach* Col. 1815. (Scr. Passaloidae).
 ° *Passalidae Mac L.* Col. 1819. (Passaloidae).
Passalodon Buckl. Pisc.
Passalococcus Shuck. Hym.
 ° *Passalus Fabr.* ¹⁾ Col. 1792.
Passandra Dalm. Col.
 ° *Passandrini Erichs.* Col. 1845. (P-droidae).
 ° *Passer (Bay) Briss. Aves* 1760.
 ° *Passer Klein* Pisc. 1748.
Passerculus Bonap. Aves.
Passerella Swains. Aves.
Passeres Linn. Aves.
 ° *Passerigalles Less. Aves* 1831. (Scr. P-galli).
 * *Passerigalli Bonap. Aves* 1831. (V. P-galles).
 ° *Passerina Vieill.* ²⁾ Aves 1816.
 * *Passerinae (Cuv.) Gray* Aves 1840. (V. P-rini).
 ° *Passerini Ill. Aves* 1811. (Scr. Passerinae).
Passerita (Wagl.) Gray Rept.
 ° *Pastinaca Gesn.* ³⁾ Pisc. 1604.
Pastinacae Müll. u. II. Pisc.
 ° *Pastinachus Rüpp. Pisc.* 1837.
Pastor Temm. Aves.
Pataecus Richards. Pisc.
Patacosaurus Fitz. Rept.
 ° *Patagona G. R. Gray* ⁴⁾ Aves 1840.
Patara Westw. Hem.
 ° *Patella Linn.* ⁵⁾ Moll. 1740.
 ° *Patellacea Menke* Moll. 1828.
 ° *Patellidae d'Orb. Moll.* 1837. (Scr. Patellina).
Patellimani Latr. Col.
 * *Patellina Wieg. Moll.* 1832. (V. Patellidae
 * *Patellites Schloth. Moll.* et *Patelloidea*).
 * *Patelloida Quoy et Gaim. Moll.* 1833.
 ° *Patelloidea Blainv. Moll.* 1824. (Patellina).
 ° *Patellus Montf. Moll.* 1810.
Patera Less. Acal.
Pathoderma Dej. Col.
Patine Gray Moll.
Patiria Gray Echin.

- ° *Patrobidae Kirby* Col. 1837. (Scr. Patroboidae).
Patrobus Meg. Col.
Patroclus Montf. Pol.
Patrus Aubé Col.
Patularia Swains. Moll.
Patulipalla Latr. Moll.
Paulia Gray Echin.
 ° *Paussidae Westw. Col.* 1839. (Paussoidae).
 ° *Paussides Leach* Col. 1815. (Scr. Paussoidae).
 ° *Paussili Latr. Col.* 1807. (Scr. Paussoidae).
 ° *Paussus Linn. Col.* 1775.
 ° *Pausus Thunb. Col.* 1781.
Pauxi Temm. Aves.
Pavo Linn. Aves.
 ° *Pavona Lam. Pol.* 1801.
 ° *Pavonaria Cuv. Pol.* 1817.
Pavonella (Leach) G. R. Gray Aves.
 ° *Pavonia Hübn.* ¹⁾ Lep. 1816.
 ° *Pavonia Latr. Lep.* 1825.
 ° *Pavonia Lam. Pol.* 1816.
 ° *Pavonidae Swains. Aves* 1837. (Pavoninae).
 ° *Pavonina d'Orb. Pol.* 1826.
 * *Pavoninae Bonap. Aves* 1837. (V. Pavonidae).
Paxillus Mac L. Col.
 ° *Paxylomma Bréb. Hym.* 1825. (Scr. Pachylomma).
 ° *Paxyodon Schum. Moll.* 1817. (Scr. Pachyodon).
Paykullia Rob. D. Dipt.
 ° *Pechipogon Hübn. Lep.* 1816. (Scr. Pechypogon).
 ° *Peckia Rob. D.* ²⁾ Dipt. 1830.
Pecora Linn. Mam.
Pectella Gray Moll.
 ° *Pecten Müll.* ³⁾ Moll. 1776.
 ° *Pectenidae Flem. Moll.* 1828. (Scr. Pectinina).
 ° *Pectinacea Reeve* Moll. 1841.
 ° *Pectinaria Lam.* ⁴⁾ Verm. 1812.
 ° *Pectinatae Agass. Moll.* 1840.
 ° *Pectinea Menke* Moll. 1830.
 ° *Pectinia Oken* Pol. 1815.
 ° *Pectinibranches Cuv. Moll.* 1817. (P-nchia).
 * *Pectinibranchia Latr. Moll.* 1825. (V. P-ches).
 ° *Pectinibranchii Bonap. Pisc.* 1831.
 ° *Pectinidae Brod. Moll.* 1839. (Scr. Pectinina).
 ° *Pectinides Latr. Moll.* 1825. (Scr. Pectinina).

¹⁾ *Passalia Soland. Violariaceae.*

²⁾ *Passerina Linn. Daphnoideae.*

³⁾ *Pastinaca Tournef. Umbelliferae.*

⁴⁾ *Patagonica Dill. Cordiaceae. — Patagonium Schrank*
Papilionaceae. — Patagonula Linn. Cordiaceae.

⁵⁾ *Patella Chev. Pyrenomyces. — Patella Web. Hymen-*
omyces.

¹⁾ *Pavonia Cav. Malvaceae. — Pavonia Ruiz. Monimiaceae.*

²⁾ *Peckia Fl. Fl. Myrsineae.*

³⁾ *Pecten DC. Umbelliferae.*

⁴⁾ *Pectinaria Benth. Labiatae. — Pectinaria Haw. Asclepiad.*

- * *Pectinites* Schloth. Moll.
 * *Pectinura* Forb. Echin. Ad.
Pectobothrii Burm. Verm. Ad.
Pectocera Hope Col.
Pectognathi Trosch. Pisc. Ad.
Pectoralina Bory Polyg.
Pectunculina d'Orb. Moll.
^o *Pectunculus* Adans. Moll. 1757.
^o *Pectunculus* (Humph.) Lam. Moll. 1801.
^o *Pedalion* (Guild.) Swains. ¹⁾ Pisc. 1839. (Pedalium).
Pedaria Lepell. et Serv. Col.
Pedatae Brandt Echin.
Pedda Russ. Rept.
Pedema Dej. Col.
^o *Pedetaithya* Kaup Aves et Ad. 1829. (Pedetaethya).
^o *Pedetes* Ill. Mam. 1811.
^o *Pedetes* Kirby Col. 1837.
Pedeticus Lap. Hem.
^o *Pedetina* Gray Mam. 1825. (Scr. Pedetoidae).
Pediacus Shuck. Col.
Pediasia Hübn. Lep.
Pediastrum Meyen Polyg.
^o *Pedicellaria* Müll. ²⁾ Echin. 1789.
^o *Pedicellaria* Müll. Pol. 1776.
^o *Pedicellata* Cuv. Echin. 1817.
^o *Pedicellina* Sars ³⁾ Pol. 1835.
Pedicia Latr. Dipt.
Pedicinus Gerv. Epiz.
^o *Pedicularia* Swains. ⁴⁾ Moll. 1840.
Pediculati (Cuv.) Müll. Pisc. Ad.
^o *Pediculidae* Leach Epiz. 1817. (Scr. P-lina).
* *Pediculina* Burm. Epiz. 1835. (V. P-culides).
Pediculus Linn. Epiz.
Pedifera Rafin. Moll.
Pedilophorus Steff. Col.
^o *Pedilus* Fisch. ⁵⁾ Col. 1822.
^o *Pedimana* G. Fisch. Mam. 1813.
^o *Pedimani* V. d'Azur Mam. 1792.
^o *Pedina* Agass. Echin. 1840.
^o *Pedinites* Sol. Col. 1834. (Scr. Pedinoidae).
Pedinopteni Rütg. Aves.
Pedinornithes Rütg. Aves.
- ^o *Pedinus* Latr. Col. 1796.
Pediobius Walk. Hym.
^o *Pediocles* Lam. Crust. 1801. (Scr. Pedioculi).
Pedionomi Vieill. Aves.
Pedionomus Gould Aves.
Pediophili Bonap. Aves.
Pediophis Fitz. Rept.
Pediophylax Fitz. Rept.
Pedioplanis Fitz. Rept.
Pediopsis Burm. Hem. et Ad.
Pedipalpi Latr. Arachn.
Pedipes Adans. Moll.
Pedirapti Am. et A. Serv. Hem. Ad.
Pediremi Am. et A. Serv. Hem. Ad.
^o *Pedonocces* Waterh. Col. 1825. (Scr. Pedocces).
* *Pedotes* Coct. Rept. Ad.
^o *Pedum* Brug. Moll. 1791.
^o *Pedum* Humph. Moll. 1797.
^o *Pedunculata* Latr. Moll. 1825.
^o *Pedunculata* Sow. Crust. Ad. 1843.
^o *Pedunculatae* Reeve Crust. 1841 α).
^o *Pegasia* Pér. et Les. ¹⁾ Acal. 1809.
^o *Pegasini* Bonap. Pisc. 1831. (Scr. Pegasoidae).
^o *Pegasus* Linn. Pisc. 1766.
^o *Pegea* Sav. ²⁾ Moll. 1816. (Scr. Pegaca).
^o *Pegea* Risso Moll. 1826. (Scr. Pegaea).
Pegedictis Rafin. Pisc.
^o *Pegomya* Rob. D. Dipt. 1830. (Scr. Pegomyia).
^o *Pegomyidae* Rob. D. Dipt. 1830. (P-myioidae).
* *Pegomyia* Macq. Dipt. 1835. (V. Pegomya).
* *Peicephalus* Rafin. Pisc.
^o *Peirates* Serv. Hem. 1831. (Scr. Pirates).
^o *Peizorhynchus* — (Scr. Piezorhynchus Gould). Av.
^o *Pelagia* Quoy et G. Moll. 1833. et Ad.
^o *Pelagia* Pér. et Les. Acal. 1809.
^o *Pelagia* Lamx. Pol. 1821.
^o *Pelagii* Vieill. Aves 1818.
^o *Pelagius* F. Cuv. Mam. 1826.
Pelagosaurus Bronn Rept.
^o *Pelagus* Montf. Moll. 1808.
^o *Pelagus* Montf. Pol. 1808.
^o *Pelamys* Daud. Rept. 18..
-
- ¹⁾ *Pedalium* Linn. Pedaliaceae.
²⁾ *Pedicellaria* UC, Capparideae.
³⁾ *Pedicellia* Lour. Sapindaceae.
⁴⁾ *Pedicularis* Tournef. Scrophulariaceae.
⁵⁾ *Pedilea* Lindl. Orchideae.
-
- ¹⁾ *Pegesia* Raf. Scrophulariaceae.
²⁾ *Pegia* Colebr. Anacardiaceae.
α) *Pedunculatae* Reeve Proc. Zool. Soc. 1841.
Pedunculus. *Cirripedia*.

- ° *Pelamys* *Cuv.* et *Val.* Pisc. 1831.
- ° *Pelargi* *Nitzsch* Aves.
- ° *Pelargoderus* *Serv.* Col.
- ° *Pelates* *Cuv.* Pisc.
- ° *Pelecanidae* *Bonap.* Aves 1831. (P-noidae).
- ° *Pelecaninae* *Bonap.* Aves 1831.
- ° *Pelecanoïdes* *Lacép.* Aves 1800-1.
- ° *Pelecanopus* *Wagl.* Aves.
- ° *Pelecanus* *Linn.* Aves.
- ° *Pelecinidae* *Halid.* Hym. 1840. (P-noidae).
- * *Pelecinus* — (V. *Pelicius* *Boie*). Aves.
- ° *Pelecinus* *Latr.* 1) Hym. 1801.
- ° *Pelecinum* *Kirby* Col.
- ° *Pelecocera* *Meig.* Dipt. 1822. (Scr. *Pelecyocera*).
- ° *Pelecophora* *Dej.* Col. 1821. (Scr. *Pelecyphora*).
- ° *Pelecophorus* *Latr.* Col. 1829. (Scr. *Pelecyphorus*).
- ° *Pelecopselaphus* *Sol.* Col. 1833. (Pelecypselaphus).
- ° *Pelecotoides* *Lap.* Col. 1833. (Scr. *Pelecoïdes*).
- ° *Pelecotoma* *Fisch.* Col. 1809. (Scr. *Pelecytoma*).
- ° *Pelecus* *Agass.* Pisc.
- ° *Pelecyphorus* *Sol.* Col. 1836.
- ° *Pelecyphorus* *Nordm.* Col. 1837.
- ° *Pelecyopoda* *Goldf.* Moll.
- ° *Pelecystoma* *Wesm.* Hym.
- ° *Pelekocheilus* *Beck* Moll. 1837. (Scr. *Plecochilus*).
- ° *Peleteria* *Rob. D.* Dipl.
- ° *Peleus* *Swains.* Lep. 1831.
- ° *Pelia* *Bell* Crust. 1835.
- ° *Pelias* *Merr.* Rept. 1820.
- ° *Pelias* *Roux* Crust. Ad. 1831.
- ° *Pelicius* *Boie* Aves 1826. (Scr. *Pelecinus*).
- ° *Pelicoidea* *Menke* Moll.
- ° *Pelidna* *Cuv.* Aves.
- ° *Pelidnota* *Mac L.* Col.
- ° *Pelidnotidae* *Burm.* Col. 1844. (P-otoidae).
- ° *Pelina* *Curt.* Dipt. 1838.
- ° *Pelinus* *Dej.* Col. 1834.
- ° *Pelionetta* *Kaup* Aves.
- ° *Peliosa* *Erichs.* Col.
- ° *Pella* *Steph.* 2) Col. 1835.
- ° *Pellonia* *Duponch.* 3) Lep. 1829.
- ° *Pellorneum* *Swains.* Aves.
- ° *Pelmatodes* *Vieill.* Aves.
- ° *Pelmatopus* *Fisch.* Col. 1823.

- ° *Pelmatopus* *Hartig* Hym. 1837.
- ° *Pelobates* *Wagl.* Rept. 1830.
- ° *Pelobatus* *Fisch.* Col. 1817.
- ° *Pelobii* *Fitz.* Rept. 1843.
- ° *Pelobiini* *Erichs.* Col. 1838. (Pelobioidae).
- ° *Pelobius* *Fitz.* Rept. 1843.
- * *Pelobius* *Schönh.* Col. 1808. (V. *Paelobius*).
- ° *Pelochyta* *Hübner* Lep.
- ° *Pelodes* *Kaup* Aves.
- ° *Pelodiscus* *Fitz.* Rept. et Ad.
- ° *Pelodytes* *Fitz.* Rept.
- ° *Pelogonida* *Leach* Hem. 1818. (Scr. P-noidae).
- ° *Pelogonides* *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (Scr. P-noidae).
- ° *Pelogonus* *Latr.* Hem.
- ° *Pelomedusa* *Wagl.* Rept.
- ° *Pelonaia* *Forb.* et *Goods.* Moll. 1840. (Pelonaea).
- ° *Pelonectes* *Fitz.* Rept.
- ° *Pelonium* *Spin.* Col.
- ° *Pelophes* *Fitz.* Rept.
- ° *Pelophila* *Dej.* Col. 1826.
- ° *Pelophilus* *Tsch.* Rept. 1838.
- ° *Pelophis* *Fitz.* Rept.
- ° *Pelophylax* *Fitz.* Rept.
- ° *Pelopoeida* *Leach* Hym. 1817. (Pelopoeoidae).
- ° *Pelopoeus* *Latr.* Hym.
- ° *Pelops* *Koch* Arachn.
- ° *Pelor* *Cuv.* Pisc. 1817.
- ° *Pelor* *Bonelli* Col. 1813.
- ° *Pelore* *Montf.* Pol. 1808.
- ° *Peloriderma* *Poli* Moll. 1795. (Peloridoderma).
- ° *Peloris* *Poli* Moll. 1795.
- ° *Peloronta* *Oken* Moll.
- ° *Peloropus* *Schönh.* Col.
- ° *Pelororhinus* *Schönh.* Col.
- ° *Pelorus* *Koch* Arachn. 1843.
- ° *Pelorychus* *Kaup* Aves.
- ° *Pelosia* *Hübner* Lep.
- ° *Pelosoma* *Muls.* Col.
- ° *Pelta* *Beck* Moll. 1837.
- ° *Pelta* *Quatref.* Moll. 1844.
- ° *Peltarium* *Fisch.* 1) Col. 1844.
- ° *Pellastes* *Fisch.* Orth. 1839.
- ° *Peltastes* (Ill.) *Rossi* Hym. 1807.
- ° *Peltastes* *Agass.* Echin. 1838.
- ° *Peltida* *Heer* Col. 1840. (Scr. Pelteoidae).

1) *Pelecinus* *Tournef.* Papilionaceae.

2) *Pellia* *Raddi* Jungermanniaceae.

3) *Pellonia* *Gaud.* Urticaceae.

1) *Peltaria* *Linn.* Cruciferae.

- ° *Peltidae* Kirby Col. 1837. (Scr. *Pelteoidae*).
 ° *Peltides* Latr. Col. 1807. (Scr. *Pelteoidae*).
 ° *Peltidium Philippi* ¹⁾ Crust. 1839.
 ° *Peltis Geoffr.* Col. 1764.
 ° *Peltis Ill.* Col. 1798.
 ° *Peltocephales M. Edw.* Cr. 1840. (P-*cephala*).
 ° *Peltocephalus Dum. et Bibr.* Rept. 1835.
   Peltoechlides Latr. Moll.
   Peltogaster Rathke Verm. Ad.
 ° *Peltoides Latr.* Col. 1825. (Scr. *Pelteoidae*).
 ° *Peltoides Lap.* Col. 1833.
 ° *Peltophora Burm.* Hem. et Ad. 1835.
 ° *Peltophorus Schönh.* ²⁾ Col. 1845.
 ° *Peltophorus Guér.* Hem. 1843 *α*).
   Peltophryne Fitz. Rept.
 ° *Peltops Wagl.* ³⁾ Aves Ad. 1829.
 ° *Peltoura M. Edw.* Crust. 1840. (Scr. *Peltura*).
   Pelurga Hübn. Lep.
 ° *Pelusios Wagl.* Rept. 1830. (Scr. *Pelusius*).
 ° *Pelvipodes Blainv.* Pisc. 1816. (P-*elvopodes*).
   Pelvis Meg. Moll.
 ° *Pelvoptères Blainv.* Pisc. 1816. (P-*pteri*).
 * *Pelvopteri Bonap.* Pisc. 1837. (V. P-*ptères*).
   Pempelia Hübn. Lep.
   Pempheris Cuv. Pisc.
 ° *Pemphigus Hartig* Hem. 1841.
 ° *Pemphix H. v. Mey.* ⁴⁾ Crust. 1835.
   Pemphredon Latr. Hym.
 ° *Pemphredonides Dahlb.* Hym. 1835. (P-*nidae*).
 ° *Penaeus Fabr.* ⁵⁾ Crust. 1798. (Scr. *Peneus*).
 ° *Pendina Treitschke* Lep. 1829. (Scr. *Penthina*).
   Pendulae Boisdv. Lep.
   Pendulinus Brehm Aves.
   Penecerus Wesm. Hym.
 ° *Penéens M. Edw.* Crust. 1837. (P-*eneoidae*).
 ° *Penella Burm.* Crust. 1833. (Scr. *Pennella*).
 ° *Penellina Burm.* Crust. 1833. (P-*ennellina*).
-
- ¹⁾ *Peltidea Ach.* Hymenothalami. — *Peltidium Zollik.* Compositae.
²⁾ *Peltophorum Vog.* Papilionaceae. — *Peltophorus Desv.* Gramineae.
³⁾ *Peltops Rafin.* Najadeae.
⁴⁾ *Pemphis Forst.* Lytharieae.
⁵⁾ *Penaea Linn.* Penaeaceae. — *Penaca Plum.* Polygaleae. — *Penaceae Endl.* Thymelaeae.
α) *Peltophorus Guér.* Rev. zool. 1843. *πέλτη*, pelta; *φορῶς*, ferens. *Galgulites*.
- ° *Penellus M. Edw.* Crust. 1840. (Scr. *Pennella*).
   Penelope Linn. Aves.
 ° *Penelopidae Bonap.* Aves 1831. (Scr. P-*poidae*).
 ° *Penelopinae Bonap.* Aves 1837. (P-*poidae*).
 ° *Peneloponinae Jard.* Av. 1845. (P-*poidae α*).
   Peneroplis Montf. Pol.
 ° *Penestes Schönh.* Col. 1826.
 ° *Peneta Dej.* Col. 1835.
 * *Peneus Philippi* Cr. et Ad. 1840. (V. *Penaeus* et *Penocus*).
 ° *Penia Lap.* Col. 1836.
 ° *Penichroa Steph.* Col. 1831.
 ° *Penichrus Dej.* Col. 1833.
 ° *Penicillus Brug.* ¹⁾ Moll. 1791.
 ° *Penicillus Lam.* Verm. et Ad. 1801.
 ° *Penicillus Lam.* Pol. Ad. 1816.
 ° *Peniculus Nordm.* Crust. 1832.
   Penna Bohadsch Pol.
   Pennaria Oken Pol.
 ° *Pennatula Linn.* Crust. Ad. 17 . .
 ° *Pennatula (Linn.) Pall.* Pol. 1766.
 ° *Pennatularia Blainv.* Pol. 1830.
 ° *Pennatulidae Flem.* Pol. 1828. (Scr. P-*lina*).
 * *Pennatulina Ehr.* Pol. 1834. (V. P-*tulidae*).
 * *Pennella Oken* Cr. 1815. (V. *Penella* et *Penellus*).
 * *Pennellina* — (V. *Penellina Burm.*) Crust.
   Pennicornu Latr. Orth.
 ° *Penocus Fabr.* Crust. Ad. 1798. (Scr. *Peneus*).
 ° *Pentaceridae Gray* Echin. 1840. (P-*rotidae*).
 ° *Pentaceros Cuv. et Val.* ²⁾ Pisc. 1829.
 ° *Pentaceros Link* Echin. 1733.
 * *Pentacerotidae Gray* Echin. 1840. (V. *Pentaceridae* et *Pentacerotina*).
 ° *Pentacerotina Gray* Echin. 1840. (P-*rotidae*).
 ° *Pentachiles Klein* M. 1751. (Scr. *Pentachela*).
   Pentacledia Westw. Hym.
   Pentacosmia Newm. Col.
 ° *Pentacrinidae A. Ech.* Ad. 1843. (P-*noidae*).
 ° *Pentacrinites Mill.* Echin. 1821.
 ° *Pentacrinotidae Gray* Ech. 1840. (P-*noidae*).
 ° *Pentacrinoidea Aust.* Ech. Ad. 1842. (P-*dae*).
 * *Pentacrinus (Thomps.) Agass.* Echin. 1834. (V. *Pentacrinus*).
-
- ¹⁾ *Penicillium Link* Hyphomycetes.
²⁾ *Pentaceros C. F. W. Mey.* Gamopetala.
α) *Peneloponinae Jard.* Ann. Nat. Hist. xvi, 1845. *Penelope. Penelopidae*.

- ° *Pentaeta Goldf.* Echin. 1820. (Scr. *Pentaetis*).
- ° *Pentactae Forb.* Ech. 1840. (P-actinoidae).
- ° *Pentactidae Gray* Ech. 1840. (P-actinoidae).
- ° *Pentadactyla Tsch.* Mam. Ad. 1844.
- ° *Pentadactyles Klein* Mam. 1751.
- ° *Pentadactyli H. v. Mey.* Rept. 1845 α).
- ° *Pentadactylosaster Link* Echin. 1733. (P-tylaster).
- ° *Pentadactylus Gray* ¹⁾ Rept. 1840.
- ° *Pentagonaster Link* ²⁾ Echin. 1733.
- ° *Pentagonites Rafin.* Echin.
- ° *Pentalasmis (Hill) Leach* Cr. 1817. (Pentelasmis).
- ° *Pentalepas Blainv.* Crust.
- ° *Pentamera Dum.* Col. 1806.
- ° *Pentameridae McCoy* Moll. 1844. (P-roidae).
- ° *Pentamerus Sow.* ³⁾ Moll. 1813.
- ° *Pentanemus Art.* ⁴⁾ Pisc. 17 . .
- ° *Pentapbyllus Meg.* ⁵⁾ Col. 1821.
- ° *Pentaplatarthrus Westw.* Col.
- ° *Pentapodiscus Ehr.* Polyg. Ad.
- ° *Pentapodus Cuv.* Pisc. 1829.
- ° *Pentapterygii Bl. Schn.* Pisc.
- ° *Pentapus Cuv.* et Val. Pisc. 1830.
- ° *Pentasterias Ehr.* Polyg. 1835.
- ° *Pentasterias Blainv.* Echin. 1830.
- ° *Pentastichae (Blainv.) Brandt* Echin.
- ° *Pentastoma Rud.* Verm.
- ° *Pentatoma (Oliv.) Lam.* Hem.
- ° *Pentatomida Leach* Hem. 1818. (P-moidae).
- ° *Pentatomidae Steph.* Hem. 1829. (P-moidae).
- ° *Pentatomides Leach* Hem. 1818. (P-moidae).
- ° *Pentatomites Lap.* Hem. 1833. (P-moidae).
- ° *Pentazonia Brandt* Myr.
- * *Pentelasmis* — (V. *Pentalasmis (Hill) Leach*). Cr.
- ° *Penthaleus Koch* Arachn.
- ° *Penthe Newm.* Col. 1838.
- ° *Penthea Dej.* ⁶⁾ Col. 1834.
- ° *Penthetria Meig.* Dipt.
- ° *Pentheus Koch* Crust. Ad. 18 . .
- ° *Penthicus Fald.* Col. 1835.

¹⁾ *Pentadactylon Gärtn.* Proteaceae.

²⁾ *Pentagonaster Klotsch.* Myrtaceae.

³⁾ *Pentameris Palis.* Gramineae.

⁴⁾ *Pentanema Cass.* Compositae.

⁵⁾ *Pentaphyllum Pers.* Papilionaceae.

⁶⁾ *Penthea Don* Compositae. — *Penthea Lindl.* Orchideae.

α) *Pentadactyli H. v. Mey.* in *L. u. Br. Neu. Jahrb.* 1845. *Pentadactylus, Saurii.*

- ° *Penthicus Blanch.* Hem. 1840.
- ° *Penthimia Germ.* Hem.
- * *Penthina Treitschke* Lep. 1830. (V. *Pendina*).
- ° *Penthopha Germ.* Lep.
- ° *Penthus Chaud.* Col. 1843.
- ° *Pentodon (Kirby) Hope* Col.
- ° *Pentonyx Dum. et Bibr.* Rept.
- ° *Pentracinus (Müll.) Wieg.* Ech. Ad. 1838. (Pent-
- * *Pentremites Say* Echin. taerinus).
- * *Pentremitidae Gray* Echin.
- * *Pephredo Goods.* Crust. et Ad.
- ° *Pephricus Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
- ° *Peplia Hübn.* ¹⁾ Lep. 1816.
- ° *Peplidia Lowe* ²⁾ Moll. 1842.
- ° *Pepliphorus Hübn.* Lep. 1816. (Scr. *Peplophorus*).
- ° *Peplomyza Halid.* Dipt.
- * *Pepoaza (Azara) d'Orb.* et Lafr. Aves 1836. (V. *Pepoazo* et *Pepoazoa*).
- ° *Pepoazo Stein* Aves Ad. 1839. (Scr. *Pepoaza*).
- ° *Pepoazoa Stein* Aves Ad. 1839. (Scr. *Pepoaza*).
- ° *Peprilus Cuv.* Pisc.
- ° *Pepsis Fabr.* Hym.
- ° *Peracantha Baird* Crust. Ad.
- * *Peracle Forbes* Moll.
- ° *Peracyon Gray* Mam. .
- ° *Perameles Geoffr.* Mam.
- ° *Peramelidae Waterh.* M. 1841. (Scr. *P-lina*).
- * *Peramelina Gray* Mam. 1825. (V. *P-lidae*).
- ° *Peras Westw.* Hym. 1837.
- ° *Perasia Hübn.* Lep. 1816.
- ° *Peratoptera* — Moll.
- ° *Perca (Art.) Linn.* Pisc. 1766.
- ° *Percacei Trosch.* Pisc. Ad. 1844.
- ° *Percae Bonap.* Pisc. 1837.
- ° *Percaria Nordm.* Pisc. 1840.
- ° *Perchides Risso* Pisc. 1826. (Scr. *Percoidae*).
- ° *Percidae Bonap.* Pisc. 1831. (Scr. *Percoidae*).
- ° *Percidi Bonap.* Pisc. 1841. (Scr. *Percoidae*) α).
- ° *Percidia Rafin.* Pisc. 1815. (Scr. *Percoidae*).
- ° *Percina Mac L.* Pisc. 1841. (Scr. *Percoidae*).
- ° *Percinae Swains.* Pisc. 1839.
- ° *Percini Bonap.* Pisc. 1831. (Scr. *Percoidae*).

¹⁾ *Peplis Linn.* Lythraeae.

²⁾ *Peplidium Delil.* Scrophularineae.

α) *Percidi Bonap.* Fauna Ital. m, 1841. *Perca, Percidae.*

- ° *Percis* *Klein* Pisc. 1745.
Perenopterus *Cuv.* Aves.
 ° *Percoidae* *Richards.* Pisc. 1836. (*Percoidae*).
 ° *Percoides* *Cuv.* Pisc. 1817. (*Scr. Percoidae*).
Perconia *Hübner*. Lep.
 ° *Percophinae* *Swains.* Pisc. 1839. (*P-periidae*).
Percophis *Cuv.* Pisc.
 ° *Percosia* *Zimm.* Col. 1832.
 ° *Percus* *Bonelli* Col. 1813.
 ° *Perdices* *Naum.* Aves 1833.
 ° *Perdicinae* *Bonap.* Aves 1837.
Perdicula *Hodgk.* Aves Ad.
 ° *Perdix* *Briss.* 1) Aves 1760.
 ° *Perdix* *Montf.* Moll. 1810.
Perennibranchia *Bonap.* Rept.
Perforatae *Féruss.* Moll.
Perga *Leach* Hym.
Peribleptes *Schönh.* Col.
Peribolus *Adans.* Moll.
 ° *Pericalles* *Vieill.* 2) Aves 1818.
 ° *Pericallia* *Hübner*. Lep. 1816.
 ° *Pericallidae* *Hope* Col. 1838. (*Scr. P-periidae*).
 ° *Pericallus* *Lepell.* et *Serv.* Col. 1825.
 ° *Pericalus* *Mac L.* Col. 1825.
Pericera *Latr.* Crust.
Pericopsis *Hübner*. Lep.
Perierocotus *Boie* Aves.
 ° *Pericyphus* — (*Scr. Periglyphus*). Hym.
Peridea *Steph.* Lep.
 ° *Perideracus* *Schönh.* Col. 1844.
 ° *Perideris* *Brandt* Echin. 1835.
Peridinaea *Ehr.* Polyg.
Peridinetus *Schönh.* Col.
Peridinium *Ehr.* Polyg.
 ° *Peridroma* *Hübner*. Lep. 1816.
 ° *Peridromia* *Boisduv.* Lep. 1836.
 ° *Peridromides* *Boisduv* Lep. 1836. (*Scr. Peridromiidae*).
 ° *Periechocrinites* *Aust.* Echin. Ad. 1843.
 * *Periechocrinites* *Aust.* Echin. Ad. 1843. (*V. Periechocrinites*).
 ° *Periechocrinus* *Aust.* Echin. Ad. 1843.
 ° *Periechocrinites* *Aust.* Echin. Ad. 1842. (*Scr. Periechocrinites*).
 ° *Periecoerinoidea* *Aust.* Echin. Ad. 1842. (*Scr. Periechoerinoidea*).
Perieges *Schönh.* Col.
 * *Perieromys* *Laiz.* et *Par.* Mam.
 * *Periglyphus* *Bohem.* Hym. 1833. (*V. Pericyphus*).
Perigona *Lap.* Col.
 ° *Perilampus* *McClell.* Pisc. 1835.
 ° *Perilampus* *Latr.* Hym. 1809.
Perilitus *Nees* Hym.
Perilopa *Erichs.* Col.
 ° *Perilypa* *Hübner*. Lep. 1816.
 ° *Perilypus* *Spin.* Col. 1841.
Perimachetes *Schönh.* Col.
Perimeces (*Dillw.*) *Steph.* Col.
 * *Perimela* *Leach* Crust. 1815. (*V. Pirimela*).
Perinephela *Hübner*. Lep.
 ° *Perineura* *Hartig* Hym. 1837. (*Scr. Perinevra*).
Periodus *Agass.* Pisc.
 ° *Periope* (*Halid.*) *Westw.* Hym. 1840.
Periophthalmus *Bl. Schn.* Pisc.
 ° *Periops* *Wagl.* Rept. 1830.
Periorgetes *Schönh.* Col.
Peripaedium *Ehr.* Pol.
 ° *Peripateae* *Örsted* Verm. Ad. 1844.
 ° *Peripati* *Aud.* et *Edw.* Verm. 1829.
 ° *Peripatus* *Guild.* Moll. 1825.
 ° *Peripatus* *Lansd.* Verm. 1826.
Periphanes *Hübner*. Lep.
Periphères *Carus* Polyg.
Periphoba *Hübner*. Lep.
Periplaneta *Burm.* Orth.
Periple *Montf.* Pol.
Periploma *Schum.* Moll.
Peripodes *Brandt* Echin.
 ° *Periptera* *Ehr.* 1) Polyg. Ad. 1844.
Peripyxis *Ehr.* Pol.
Periscapta *Chevr.* Col.
Periscopus *Fitz.* Rept.
Perisoreus *Bonap.* Aves et Ad.
 ° *Perisphaeria* *Burm.* Orth. 1838.
 ° *Perisphaerus* *Serv.* Orth. 1831.
 ° *Peristedion* *Lacép.* Pisc. 1802. (*Peristethidium*).
 ° *Peristellées* *d'Orb.* Moll. 1826. (*Peristolata*).
 ° *Peristera* *Swains.* 2) Aves 1827.
 ° *Peristeres* *Dumér.* Aves 1806. (*Scr. P-terae*).

1) *Peridinium* *Lagasc.* Compositae.

2) *Pericallis* *Don* Compositae.

1) *Periptera* *DC.* Malvaceae.

2) *Peristera* *DC.* Geraniaceae. — *Peristera* *Hook.* Orchideae.

- * *Peristolata* Menke Moll. 1830. (V. *Péristel-*
Peristoma Kryn. Moll. lées).
° *Peristomadae* Turt. Moll. 1831. (P-moidae).
° *Peristomata* Reeve Moll. 1841.
° *Peristomida* Latr. Moll. 1825. (P-moidae).
° *Péristomiens* Lam. Moll. 1812. (Peristomoi-
Peritelus Germ. Col. dae).
Perithinus Halid. Dipt.
° *Peritricha* Bory Polyg. 1824.
° *Peritrichia* Burm. Col. 1841.
Perizoma Hübn. Lep.
Perla Geoffr. Orth. et Nevr.
Perlantis Guér. Orth. α).
Perlamer Schum. Moll.
* *Perlamerpha* Gray Orth.
° *Perlariae* Latr. Orth. et Nevr. 1807. (Perlina).
° *Perlidae* Steph. Orth. et Nevr. 1836. (Perlina).
° *Perlides* Leach Orth. et Nevr. 1817. (Perlina).
* *Perlina* Newm. Orth. Ad. et Nevr. Ad. 1835. (V.
Perlariae, *Perlidae* et *Perlides*).
° *Perna* Adans. Moll. 1757.
° *Perna* Retz. Moll. 1788.
° *Pernadae* Guild. Moll. 1828. (Scr. *Pernoidae*).
° *Pernis* Cuv. Aves 1817.
Peroblephari Fitz. Rept.
Perodaetylus Fitz. Rept.
Perodicticus Benn. Mam.
Perognathus Pr. Wied. Mam.
Peromatus Am. et A. Serv. Hem. Ad.
° *Peromeles* Wieg. Rept. 1834.
° *Péromèles* Dum. et Bibr. Rept. Ad. 1841.
° *Peromelis* Wagl. Rept. 1830.
° *Peronaea* Poli Moll. 1795.
Peronacoderma Poli Moll.
° *Peronea* Curt. Lep. 1824.
Peronecera Curt. Dipt.
° *Peronia* Blainv. 1) Moll. 1824.
° *Peronia* Rob. D. Dipt. 1830.
° *Peropes* Wieg. R. Ad. 1832. (Peropodidae).
° *Perophora* Lister Moll. 1834.
° *Perophora* Harris Lep. 1841.
° *Peropteria* Rafin. Pisc. 1815. (Scr. *Peropteri*).

- Peropterygii* Dum. Pisc.
° *Peropus* Wieg. Rept. 1811.
° *Peropus* (Lay et Benn.) Trosch. Pisc. Ad. 1841.
* *Perothops* Eschsch. Col.
° *Perotis* Meg. 1) Col. 1833.
Perperus Schönh. Col.
Perrhybris Hübn. Lep.
° *Perrona* Schum. Moll. 1817.
° *Perronia* Gray Moll. 1840.
Persephone Leach Crust.
Persicula Schum. Moll.
Persona Montf. Moll.
° *Personatae* Féruss. 2) Moll. 1819.
Perspicilla Swains. Aves.
° *Peryphidae* Kirby Col. 1837. (Peryphoidae).
Peryphus Meg. Col.
Petalaster Gray Echin.
Petalocera Dum. Col.
Petalochilus Schönh. Col.
Petalochirus Pal. Beauv. Hem.
° *Petalodes* Newm. Col. 1840.
° *Petalodes* Wesm. Hym. 1838.
° *Petalodus* Owen Pisc. 1840.
° *Petalomia* Rafin. 3) Pisc. 1815.
° *Petalon* Perty Col. 1831. (Scr. *Petalum*).
Petalophora Macq. Dipt.
Petalops Am. et A. Serv. Hem. Ad.
Petalopus Motsch. Col.
° *Pétalosomes* Dum. Pisc. 1806. (Petalosomi).
Petalura Leach Orth. et Nevr.
° *Petasia* Beck 4) Moll. 1837.
° *Petasia* Serv. Orth. 1831.
° *Petasia* Steph. Lep. 1829.
° *Petasia* Morr. Polyg. 1829.
Petasophora G. R. Gray Aves.
° *Petaurina* Bonap. Mam. 1837. (Petauroidae).
° *Petaurista* Desmar. Mam. 1825.
° *Petauristes* Latr. Col. 1825.
° *Petauristus* G. Fisch. Mam. 1814.
Petaurus Shaw Mam.
Petavia Horskf. Lep.

1) *Perona* Pers. Hymenomycetes. — *Peronia* DC. Cannaceae.
— *Peronia* Wall. Gen. Plant.

α) *Perlantis* Guér. Rev. zool. 1843. *Perla*; *Man-*
tis. *Mantides*.

1) *Perotis* Ait. Gramineae.

2) *Personatae* Endl. Class. Plant.

3) *Petaloma* DC. Rhizophoreae. — *Petaloma* Roxb. Gera-
niaceae. — *Petaloma* Swartz Melastomaceae.

4) *Petasites* Tournef. Compositae.

- ° *Petraia Münst.* ¹⁾ Moll. 1839. (Scr. *Petraea*).
 ° *Petraia Münst.* Pol. 18 . . (Scr. *Petraca*).
Petricola Lam. Moll.
 ° *Petricolidæ d'Orb.* Moll. 1837. (P-colina).
Petrifora Latr. Moll.
 ° *Petrobius Brullé* ²⁾ Col. 1836.
 ° *Petrobius Leach* Orth. 1817.
Petrocichla Keys. u. *Bl.* Aves.
Petrocincla Vig. Aves.
Petrocossyphus Boie Aves.
Petrodroma Vieill. Aves.
 ° *Petrogale Gray* Mam. 1837.
 ° *Petrogallus J. E. Gray* Aves 1833.
 ° *Petroica Swains.* Aves 1832. (Scr. *Petroeca*).
Petromys A. Smith Mam.
 ° *Petromyzidae Yarr.* P. 1836. (P-zontidae).
Petromyzon (Art.) Linn. Pisc.
 ° *Petromyzonidae Bon.* P. 1831. (P-zontidae).
 ° *Petromyzonides Risso* P. 1826. (P-zontidae).
 ° *Petromyzonini Bonap.* P. 1831. (P-zontidae).
 ° *Petromyzontidi Bonap.* P. 1841. (P-tidae) α).
Petronia (Ray) Kaup Aves et Ad.
Petrophassa Gould Aves.
 ° *Petrophila Swains.* ³⁾ Aves 1837.
 ° *Petrophilus Chaud.* Col. 1833.
Petrophorae Hübn. Lep.
Petroscirtes Rüpp. Pisc.
 ° *Peucaea Aud.* ⁴⁾ Aves Ad. 1839.
Pezodontus Dej. Col.
Pezomachus Grav. Hym.
 ° *Pezoporinae Bonap.* Aves 1837. (P-roidae).
 ° *Pezoporus Ill.* Aves 1811.
 ° *Pezoporus Klug* Col. 1842.
Pezus Spix Aves.
 ° *Pfaffia Behn Smidt et Focke* ⁵⁾ Moll. 1844.
Phacecerus Schönh. Col.
Phacecorynus Schönh. Col.
Phacelloccra Dej. Col.
Phacellophora Brandt Acal.
 ° *Phacellopleura* — (V. *Phakellopleura Guild.*) Moll.
 * *Phacellura* — (V. *Phakellura Guild.*) Lep.
 ° *Phacellus Dej.* ¹⁾ Col. 1834.
Phacelobarns Schönh. Col.
Phacelomonas Ehr. Polyg.
Phacephorus Schönh. Col.
 ° *Phacites Hising.* Moll. 18 . .
 ° *Phacites Blum.* Pol. 1 . . . α).
 * *Phascochoerus F. Cuv.* M. 1822. (V. *Phascochoerus*).
 ° *Phacodes Newm.* Col. 1841.
 ° *Phacoides Blainv.* Moll. 1834.
Phacops Emmer. Crust. Ad.
Phacostomus Nees Hym.
 ° *Phacus Nitzsch* ²⁾ Rot. 1817.
 ° *Phacus Nitzsch* Polyg. 1816.
 ° *Phaea Newm.* Col. 1840.
 ° *Phaedimus Westw.* Col. 1841.
 ° *Phaedinus Dupont* Col. 1836. (Scr. *Phaedinus*).
Phaedon Meg. Col.
 ° *Phaëdra Dej.* Col. 1834.
 ° *Phaëdra Horsf.* Lep. 1829.
Phaëdropus Schönh. Col.
 * *Phaëgorista Boisduv.* Lep.
 * *Phaënthon Schönh.* Col.
Phaënogathus Hope Col.
 ° *Phaënomeris Hope* ³⁾ Col. 1833.
 ° *Phaënomerus Schönh.* Col. 1836.
 ° *Phaënopoda Mayer* ⁴⁾ Rept. 1 . . .
Phaënops Meg. Col.
Phaëochlaena Hübn. Lep.
Phaëochrous Lap. Col.
Phaëocyma Hübn. Lep.
Phaëopus Cuv. Aves.
 * *Phaëthon Brandt* Aves Ad. 1840. (V. *Phaëton*).
 * *Phaëthontidae Brandt* Aves Ad. 1839. (V. *Phaëtoninae*).
 ° *Phaëthorninae Gray* Aves 1840. (P-rnithes).
 ° *Phaëton Linn.* Aves 1756. (Scr. *Phaëthon*).
 ° *Phaëtoninae Gray A.* 1840. (Phaëthontidae).
 ° *Phaëtornis* — (Scr. *Phaëthornis Swains.*) Aves et Ad. 1827. (V. *Phaëtornis*).
 ° *Phacelia Juss.* Hydrophyllaeae.
 ° *Phaca Linn.* Papilionaeae.
 ° *Phaenomeria Lindl.* Gen. Plant.
 ° *Phaenopoda Cass.* Compositae. — *Phaenopus DC.* Compos.
 α) *Phacites Blum.* Nat. Abbild. 1 . . . φαῖτος. lens.
 = Nummulites. — *Veletidae*.

¹⁾ *Petraea Houst.* Verbenaceae.

²⁾ *Petrobium R. Br.* Compositae.

³⁾ *Petrophila R. Br.* Proteaceae. — *Petrophila Brid.* Proteaceae. — *Petrophile Knight et Salisb.* Proteaceae.

⁴⁾ *Peuce Lindl.* Coniferae foss.

⁵⁾ *Plaffia Mart.* Amarantaceae.

α) *Petromyzontidi Bonap.* Fauna Ital. m, 1841.
Petromyzon. Cyclostomi.

- ° *Phaetusa* *Wagl.* ¹⁾ Aves 1832. (Scr. *Phaethusa*).
 ° *Phaeus* *Nitzsch* Verm. 1827.
     Phaegonia *Curt.* Hym.
 ° *Phacellopleura* *Guild.* Moll. 1829. (Phacellopleura).
 ° *Phacellura* *Guild.* Lep. 1840. (Scr. *Phacellura*).
 ° *Phalacrida* *Leach* Col. 1815. (Phalacroidae).
 ° *Phalacrides* *Erichs.* Col. 1845. (P-croidae).
 * *Phalacrocorax* *Briss.* Aves. (V. *Phalacrocorax*).
 ° *Phalacropterix* *Hübner*. Lep. 1816. (Scr. P-pteryx).
 ° *Phalacrus* *Payk.* ²⁾ Col. 1798.
     Phalaena *Linn.* Lep.
 ° *Phalaenariae* *Zett.* Lep. 1840. (P-noidae).
 ° *Phalaenidae* *Leach* Lep. 1819. (P-noidae).
 ° *Phalaenides* *Leach* Lep. 1815. (P-noidae).
 ° *Phalaenites* *Latr.* Lep. 1802. (P-noidae).
 ° *Phalaenoidea* *Grav.* Lep. 1843. (P-noidae).
 ° *Phalaenoidi* *Guénée* Lep. 1841. (P-noidae).
     Phalaenomorpha *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
     Phalaenomys *Loew* Dipt.
 * *Phalaenoptera* — (V. *Balaenoptera* *Lacép.*) Mam.
     Phalaenula *Meig.* Dipt.
     Phalanger *Storr* Mam.
 ° *Phalangides* *Leach* Arachn. 1812. (P-gioidae).
 ° *Phalangista* *Cuv.* Mam. 1800.
 ° *Phalangistes* *Pall.* Pisc. 1811.
 ° *Phalangistidae* *Wat.* Mam. 1841. (P-stoidae).
 ° *Phalangistidea* — Mam. (Scr. P-stoidae).
 ° *Phalangistina* *Gray* Mam. 1825. (P-stoidae).
 ° *Phalangita* *Latr.* Arachn. 1802. (P-gioidae).
 ° *Phalangium* *Linn.* ³⁾ Arachn. 1758.
 ° *Phalangium* *Linn.* Crust. Ad. 1758.
 ° *Phalangodes* *Gerv.* Arachn. 1842.
     Phalangogonia *Burm.* Col.
     Phalangopsis *Serv.* Orth.
 ° *Phalaridion* *Kaup* Aves 1829. (Scr. *Phalaridium*).
 ° *Phalaris* (*Leach*) *Risso* ⁴⁾ Hem. 1826.
 * *Phalaropodidae* *Bonap.* Aves et Ad. 1831. (V. *Phalaropodinae*).
 ° *Phalaropodinae* *Bon.* Aves 1831. (P-podidae).
     Phalaropus *Briss.* Aves.
 * *Phalcobaenus* *d'Orb.* Aves et Ad.
 ° *Phalera* *Hübner*. Lep. 1816.

- ° *Phalerati* *Linn.* Lep. 1764.
 ° *Phaleria* *Latr.* ¹⁾ Col. 1802.
 ° *Phaleridinae* *Bonap.* Av. 1837. (P-ridoidae).
 ° *Phalerinae* *Gray* Aves 1840. (P-ridoidae).
 ° *Phaleris* *Temm.* Aves 1820.
     Phallene *Johnst.* Crust.
 ° *Phallus* *List.* ²⁾ Moll. 1685.
     Phallusia *Sav.* Moll.
 ° *Phalacrocorax* — (Scr. *Phalacrocorax* *Briss.*) Aves.
     Phalonia *Hübner*. Lep.
 * *Phamisis* *Aubé* Col.
 ° *Phanaeus* *Mac L.* Col. 1819.
 ° *Phanemya* *Rob. D.* Dipt. 1830. (Scr. *Phanemyia*).
 ° *Phanerobranchoides* *Fitz.* R. 1826. (P-nchi).
     Phanerobranchus *Fitz.* Rept.
     Phanerocarpae *Eschsch.* Acal.
     Phanerogama *Latr.* Moll.
 ° *Phaneroglossae* *Wagl.* Rept. et Ad. 1830.
 ° *Phaneroglossae* *Sol.* Col. 1834.
 ° *Phaneroglosses* *Dum. et Bibr.* Rept. Ad. 1841.
     Phaneropleurae *Fitz.* Rept.
     Phaneropneumona *Gray* Moll.
     Phaneroptera *Serv.* Orth.
 ° *Phaneropteridae* *Burm.* Orth. 1838. (Scr. *Phaneropteroidae*).
     Phanerostomum *Ehr.* Pol. Ad.
     Phanerotinus *Sow.* Moll.
 ° *Phanerotoma* *Sol.* Col. 1844.
 ° *Phanerotomia* *Wesm.* Hym. 1838.
 * *Phanessa* *Sodoffsky* Lep. 1837. (V. *Vanessa*).
 ° *Phania* *Meig.* ³⁾ Dipt. 1824.
     Phanoglene *Nordm.* Verm.
     Phantasma *Rob. D.* Dipt.
 ° *Phanus* *Hübner*. Lep. 1816.
     Phaonia *Rob. D.* Dipt.
     Phaps *Selby* Aves.
     Pharame *Montf.* Pol.
 ° *Pharetra* *Hübner*. Lep. 1816.
 ° *Pharetrium* *König* Moll. 1825.
 ° *Pharia* *Gray* ⁴⁾ Echin. 1840.
     Pharmacis *Hübner*. Lep.
     Pharopteryx *Rüpp.* Pisc.

¹⁾ *Phaëtusa* *Gärtn.* Compositae.

²⁾ *Phalacraea* *DC.* Compositae.

³⁾ *Phalangium* *Houtt.* Iridae. — *Phalangium* *Juss.* Liliac.

⁴⁾ *Phalaris* *Linn.* Gramineae.

¹⁾ *Phaleria* *Jack.* Daphnoideae.

²⁾ *Phallus* *Mich.* Gasteromycetes.

³⁾ *Phania* *DC.* Compositae.

⁴⁾ *Pharium* *W.* *Herb.* Liliaceae.

- ° *Pharus* (Leach) Gray ¹⁾ Moll. 1840.
 ° *Pharyngiens labyrinthiques* Cuv. Pisc. 1829.
     (Scr. *Pharyngii labyrinthici*).
     Pharyngoglossa Corda Polyg.
     Pharyngognathi Müll. Pisc. [rus].
 ° *Phascochoerus* Auct. Mam. et Ad. (Scr. *Phascochoe-*
 ° *Phascogale* Temm. Mam. 1827. (Scr. *Phascologale*).
 ° *Phascolaretidae* Owen Mam. 1839. (P-ctoidae).
 ° *Phascolaretos* Blainv. Mam. 1816. (*Phascolaretus*).
 * *Phascogale* (Waterh.) Wagn. Mam. Ad. 1844. (V.
     Phascogale).
 ° *Phascolomina* Gray Mam. 1825. (P-myidae).
 * *Phascolomyidae* Owen M. 1839. (V. P-mina).
     Phascolomys Geoffr. Mam.
     Phascolosoma Leuck. Echin.
     Phascolotherium Owen Mam.
     Phasganophora Westw. Hym.
     Phasganura Westw. Orth.
 ° *Phasia* Latr. Dipt. 1804.
 ° *Phasiane* Duponch. Lep. 1829.
 ° *Phasianae* Rob. D. Dipt. 1830.
     Phasianella Lam. Moll.
 ° *Phasianellinae* Swains. Moll. 1840. (P-llina).
 * *Phasianema* Wood Moll.
 ° *Phasianidae* (Vig.) Bon. Av. 1831. (P-noidae).
 ° *Phasianinae* Bonap. Aves 1837. (P-anoidae).
     Phasianurus Wagl. Aves.
 ° *Phasianus* Linn. Aves 1748.
 ° *Phasianus* Montf. Moll. 1810.
 ° *Phasiariae* Zett. Dipt. 1841. (Scr. *Phasioidae*).
     Phasis Hübn. Lep.
     Phasma Licht. Orth.
 ° *Phasmida* Leach Orth. 1818. (*Phasmatoidea*).
 ° *Phasmidae* Serv. Orth. 1831. (*Phasmatoidea*).
 ° *Phasmodea* Burm. Orth. 1838. (*Phasmatoidea*).
 ° *Phasmodes* Westw. Orth. 1843. (*Phasmatodes*) α).
     Phataginus Rafn. Mam.
     Phalaria Gray Echin.
     Phatnomatorhina Bibr. Rept.
     Phaula Dej. Col. [rinthus).
 * *Phaulomerinthus* Schönh. Col. 1843. (V. *Phaylome-*
 ° *Phaylomerinthus* — (Scr. *Phaulomerinthus*). Col.
 ° *Pheidole* Westw. Hym. 1840. (Scr. *Phidole*).
 ° *Phelocalocera* Blanch. Col. 1845. (*Phellocalocera*).
     Phelsuma Gray Rept.
 * *Phemiades* Hübn. Lep.
 ° *Phenax* Fitz. Rept. 1843.
 ° *Phenax* Germ. Hem. 1833
 ° *Phene* Sav. Aves et Ad. 1809.
 ° *Phenes* Ramb. Orth. Ad. et Nev. Ad. 1842.
     Phengodes Hoffm. Col.
 ° *Phenice* Westw. Hem. 1840. (Scr. *Phoenix*).
     Phenolia Erichs. Col.
 * *Pheosia* Hübn. Lep.
 * *Pherbellia* Rob. D. Dipt.
     Pherbina Rob. D. Dipt.
 ° *Pherosophus* Sol. Col. 1837. (Scr. *Pheropsophus*).
 ° *Pherusa* Leach Crust. 1815.
 ° *Pherusa* Koch Crust. 1834 α).
 ° *Pherusa* Oken Verm. 1815.
 ° *Pherusa* Lamx. Pol. 1816.
 ° *Phialina* Bory ¹⁾ Polyg. 1824.
     Phiaris Hübn. Lep.
 ° *Phibalapteryx* Steph. Lep. 1829. (*Phibalopteryx*).
     Phibalocera Steph. Lep.
     Phibalosoma Gray Orth.
     Phibalura Vieül. Aves.
 ° *Phiciodae* — Lep. (Scr. *Phyciodae*).
 ° *Phidola* Dej. Col. 1834.
 * *Phidole* — (V. *Pheidole* Westw.) Hym.
 ° *Phigalia* Duponch. Lep. 1829 a).
 ° *Phigalio* — (Scr. *Pnigalio*). Hym.
 * *Phigys* Less. Aves.
     Philaematus Loew Dipt.
     Philalcea Steph. Lep.
     Philammus G. R. Gray Aves.
     Philampelus Harris Lep.
     Philander Briss. Mam.
 ° *Philanthores* Latr. Hym. 1802. (P-thoidae).
 ° *Philanthus* Less. Aves 1831.
 ° *Philanthus* Fabr. Hym. 1793.
 ° *Philax* — (Scr. *Phylax*). Col.
 * *Philedon* (Comm.) Cuv. Aves et Ad. 1817. (V. *Phi-*
 ° *Philedone* Hübn. Lep. 1816. lemon).
 ° *Philedonyris* Less. Aves 1831. (V. *Phylidonyris*).
 1) *Phiala* Fries Hymenomycetes. — *Phialis* Spreng. Composit.
 α) *Pherusa* Koch Deutschl. Crust. Myr. u. Arach.
     1834. *Φέρουσα* (Nom. mythol.). *Isopoda*.
 a) Etym. *Φίγαλος* (Nom. mythol.).

¹⁾ *Pharus* P. Br. Gramineae.

α) *Phasmodes* Westw. Arc. Entom. 1843. *φάσμα*, spectrum; *εἶδος*, species. *Locustariae*.

- ° Philemon (*Vicill.*) *Gray* Av. et Ad. 1844. (Philedon).
- Philentoma *Eyton* Aves α).
- * Philepitta *Is. Geoffr.* Aves.
- ° Philereime *Hübner*. Lep. 1816.
- ° Philereimides *Lepell.* Hym. 1841. (P-moidae).
- ° Philereimos *Brehm* Aves 1831. (Scr. Philereimus).
- ° Philereimus *Latr.* Hym. 1809.
- Philernus *Schönh.* Col.
- * Philesturnus *Is. Geoffr.* Aves.
- ° Philetairus *Smith* Aves 1837. (Scr. Philetacrus).
- Phileurus *Latr.* Col.
- Philhydrida *Mac L.* Col.
- Philia *Schödtte* Hem. Ad.
- ° Philine *Ascan.* Moll. 1792. (Scr. Phylina).
- * Philintha *Rob. D.* Dipt.
- Philistina *Mac L.* Col.
- Phillipsia *Portl.* Crust. Ad.
- Phillipsocrinus *M'Coy* Echin. Ad.
- ° Phillopoda — (Scr. Phyllopoda *Latr.*) Crust.
- Philobia *Duponch.* Lep. et Ad.
- Philocalis *Dej.* Col. 1834.
- ° Philocalus *Klug* Col. 1842.
- Philocalyx *Hodgs.* Aves.
- Philocarpus *Müll.* Aves.
- Philochloenia *Dej.* Col.
- Philochthus *Steph.* Col.
- ° Philodendrac *Brandt* Mam. 1835.
- ° Philodendros *Fitz.* ¹⁾ Rept. 1843. (Philodendrus).
- Philodina *Ehr.* Rot.
- Philodinaea *Ehr.* Rot.
- Philodromus *Walck.* Arachn.
- Philodryas *Wagl.* Rept.
- ° Philogaeae *Brandt* Mam. 1835.
- ° Philogeus *Blanch.* Col. 1845.
- Philohela *G. R. Gray* Aves et Ad.
- ° Philoica *Koch* Arachn. 1837. (Scr. Philoeca).
- ° Philolimnos *Brehm* Aves 1831. (Scr. Philolimnus).
- Philomachus *Möhr.* Aves.
- Philomela *Selby* Aves.
- ° Philomelinae *Swains.* Aves 1837. (P-loidae).
- Philomycus *Rafin.* Moll.
- Philonexis *d'Orb.* Moll.
- ° Philonthidae *Kirby* Col. 1837. (P-thoidae).

¹⁾ Philodendron *Schott.* Aroideae.

α) Philentoma *Eyton* Ann. Nat. Hist. xvi, 1845.
φίλος, amator; έντομον, insectum. *Muscicapid.*

- Philonthus (*Leach*) *Steph.* Col.
- ° Philopodon (*Schönh.*) *Steph.* Col. 1831. (P-pedum).
- Philophloeus *Chaud.* Col.
- Philophorus *Rafin.* Pisc.
- Philopota *Wied.* Dipt.
- Philopotamus (*Leach*) *Steph.* Nevr.
- ° Philopteridae *Burm.* Epiz. 1838. (P-roidae).
- Philopterus *Nitzsch* Epiz.
- Philopyra *Guénée* Lep.
- Philorea *Ericks.* Col.
- Philorhizus *Hope* Col.
- Philoscia *Latr.* Crust.
- Philoscotus *Dej.* Col.
- Philotecnus *Schönh.* Col.
- Philothermus *Aubé* Col.
- ° Philydor *Spix* Aves 1824.
- ° Philydus *Sol.* ¹⁾ Col. 1834.
- Philygria *Stenh.* Dipt.
- Philypnus *Val.* Pisc.
- ° Philyra *Lap.* Col. 1836.
- ° Philyra *Leach* Crust. 1817.
- Philyrine *Menke* Moll.
- Phimodera *Germ.* Hem. et Ad.
- Phimosus *Wagl.* Aves et Ad.
- Phimus *Wagl.* Aves.
- ° Phitia *Sow.* Moll. 1842. (Scr. Phytia).
- ° Phlaegmatus *Dej.* ²⁾ Col. 1833. (Scr. Phlegmatus).
- Phlebenterata *Quatref.* Moll.
- ° Phlebodes *Hübner*. ³⁾ Lep. 1816.
- Phlebopenes *Perty* Hym.
- * Phlebotomus *Rond.* Dipt. 18... (V. Flebotomus).
- Phlegethontius *Hübner*. Lep.
- Phlegmatoptera *Spin.* Hem.
- Phlegon *Lap.* Col.
- ° Phléides *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (Phloe-oidae).
- Phlexis *Ericks.* Col.
- Phlias *Guér.* Crust.
- Phligna *Lap.* Col.
- Phlocerus *Fisch.* Orth.
- Phloea *Lepell.* et *Serv.* Hem.
- ° Phloeobium *Dej.* Col. 1833.
- ° Phlocobius (*Schönh.*) *Steph.* Col. 1831.

¹⁾ Philydrum *Banks* Philydreae. — Philydreae *Endl.* Coronariae.

²⁾ Phlegmatium *Fries* Hyphomycetes. — Phlegmatium *Fries* Hymenomycetes.

³⁾ Phlebodium *R. Br.* Polypodiaceae.

- * *Phloeobius* — (V. *Biophloeus Dej.*) Col.
Phloeoborus Erichs. Col.
⁰ *Phloeocharina Heer* Col. 1839. (P-ritoidae).
⁰ *Phloeocharini Erichs.* Col. 1839. (P-ritoidae).
Phloeocharis Mann. Col.
* *Phlococopus* — (V. *Phloiocopus (Guér.) Spin.*) Col.
Phlococoris Burm. Hem.
Phloeodalis Erichs. Col.
* *Phlocoidae* — (V. *Phléides Am. et A. Serv.*) Hem.
Phloeomys Waterh. Mam.
Phloconaeus Erichs. Col.
Phloconemus Dej. Col.
Phloeonomus Heer Col.
Phloeopemon Schönk. Col.
Phloeophagus Schönk. Col.
⁰ *Phlocophila Duponch.* Lep. 1834.
⁰ *Phlocophilus Schönk.* Col. 1833.
Phlocopora Erichs. Col.
Phlocostichus Redt. Col.
Phloeothrips Halid. Thpt.
Phloeotragus Schönk. Col.
⁰ *Phloeotrupes Erichs.* Col. 1836. (Phloeotrypes).
Phlogophora Treitschke Lep.
⁰ *Phloiocopus (Guér.) Spin.* Col. 1841. (Phlococopus).
⁰ *Phloiophilus (Wat.) Steph.* Col. 1830. (Phlocophilus).
⁰ *Phloiotribus Latr.* Col. 1796. (Scr. Phlocotribus).
⁰ *Phloiotrya Steph.* Col. 1832. (Scr. Phlocotrya).
Phlyctaenia Hübn. Lep.
Phlyctaenodes Newm. Col.
⁰ *Phlyctinus Schönk.* ¹⁾ Col. 1826.
Phobelius Dej. Col.
⁰ *Phoberia Hübn.* Lep. 1816.
⁰ *Phoberus Mac L.* ²⁾ Col. 1819.
⁰ *Phobetron Hübn.* Lep. 1816. (Scr. Phobetrum).
Phoca Linn. Mam.
Phocaena Cuv. Mam.
Phocaenina Gray Mam.
⁰ *Phocidae Gray* Mam. 1825. (Scr. Phocoidae).
⁰ *Phocides Hübn.* Lep. 1816.
⁰ *Phocina Gray* Mam. 1825. (Scr. Phocoidae).
⁰ *Phocinae Bonap.* Mam. 1840. (Phocoidae).
Phocodon Agass. Mam.
⁰ *Phoebe Serv.* ³⁾ Col. 1835.
- Phoebidés Hübn.* Lep.
* *Phoenice* — (V. *Phenice Westw.*) Hem. a).
⁰ *Phoenicercus Strickl.* Aves 1841. (Phoenocercus).
⁰ *Phoenicircus Sw.* Av. et Ad. 18.. (Phoenocercus).
Phoenicocerus Latr. Col.
Phoenicoerinites Aust. Echin. Ad. [et Ad.
⁰ *Phoenicophaeus* — (Scr. *Phoenicophaeus Vieill.*) Av.
⁰ *Phoenicopharinae Gray* Av. 1840. (P-haoidae).
⁰ *Phoenicopteridae Bp.* Av. 1831. (P-roidae).
⁰ *Phoenicopterinae Bp.* Av. 1837. (P-roidae).
Phoenicopterus Linn. Aves.
⁰ *Phoenicornis Boie* Aves 1827.
⁰ *Phoenicornis Swains.* Aves 1832.
⁰ *Phoenicura Swains.* Aves 1831.
⁰ *Phoenicurus Auct.* Aves.
⁰ *Phoenicurus Rud.* Verm. 1819.
⁰ *Phoenisoma Swains.* Aves 1837. (Scr. Phoenosoma).
⁰ *Phoethornis Swains.* Aves Ad. 18.. (Phaëthornis).
⁰ *Phoethorninae Gray* Aves Ad. 18.. (Scr. Phaëthornithes).
⁰ *Pholadacea Blainv.* Moll. 1825.
⁰ *Pholadæ Flem.* Moll. 1825. (Scr. P-doidae).
⁰ *Pholadaria Latr.* Moll. 1825. (Scr. P-doidae).
⁰ *Pholadæa Menke* Moll. 1828.
⁰ *Pholadidae Gray* Moll. 1839. (Scr. P-doidae).
⁰ *Pholadidaea Leach* Moll. 1842. (Scr. Pholadoidae, V. Pholidæ et Pholidæa).
⁰ *Pholadididea Turt.* Moll. 1819. (Scr. Pholadidea).
⁰ *Pholadites Schloth.* Moll. 1820. V. Pholidea).
Pholadomya Sow. Moll.
⁰ *Pholadomyadæ Gray* Moll. 1840. (P-myoidae).
⁰ *Pholadomyæa Flem.* Moll. 1828.
⁰ *Pholas Linn.* Moll. 1758.
Pholeus Walck. Arachn.
⁰ *Pholeobia Leach* Moll. 1819.
⁰ *Pholeobius Leach* Moll. 1842.
Pholetæra Zett. Hem.
Pholicodes Schönk. Col.
⁰ *Pholidæ Swains.* Moll. 1835. (Pholadoidae).
⁰ *Pholidæa (Leach) Sw.* Moll. 1840. (Pholadoidae).
⁰ *Pholidea Swains.* ¹⁾ Moll. 1835. (Scr. Pholadidea).
Pholidobaenæ Ritg. Rept.
Pholidocephali Ritg. Rept.
Pholidolaemus Fitz. Rept.
Pholidophides Ritg. Rept.
- ¹⁾ *Phlyctene Endl.* Gasteromycetes. — *Phlyctis Wallr.* Hymenothalami.
²⁾ *Phoberos Lour.* Bixaceae.
³⁾ *Phoebe Nees* Laurineae.
¹⁾ *Pholidia R. Br.* Myoporineae.
a) Etym. *Φωίξη* (Nom. propr.).

- Pholidophorus Agass. Pisc.
 Pholidosaurus H. v. Mey. Rept.
 Pholidoscelis Fitz. Rept.
 ° Pholidota Merr. ¹⁾ Rept. 1820.
 ° Pholidotus (Briss.) Storr. Mam. 1780.
 ° Pholidotus Mac L. Col. 1819.
 ° Pholidus Is. Geoffr. Aves 18. .
 ° Pholis Art. Pisc. 1738.
 ° Pholoë Johnst. Verm. 1839.
 Phonaspistes Ritg. Rept.
 Phonemus Montf. Pol.
 ° Phoneus Kaup Aves 1829.
 ° Phoneus Macq. Dipt. 1838.
 Phoneutria Perty Arachn.
 ° Phonius Chevr. Col. 1843.
 ° Phonygama Less. Aves 1828. (Scr. Phonocogama).
 ° Phonygaminæ Gray Aves Ad. 18. . (Phonco-
 gamoidæ).
 ° Phora Latr. Dipt. 1796.
 Phoracantha Newm. Col.
 ° Phoraea Rob. D. Dipt. 1830.
 Phoraspis Serv. Orth.
 Phorbia Rob. D. Dipt.
 ° Phorcis Hübn. Lep. 1816.
 ° Phorcus Risso Moll. 1826.
 ° Phorcus M. Edw. Crust. 1830.
 Phorcynia Pér. et Les. Acal.
 *Phorella Rob. D. Dipt.
 ° Phoridae Gray Moll. 1840. (Scr. Phoroidæ).
 Phorinia Rob. D. Dipt.
 ° Phormia Rob. D. Dipt. 1830.
 ° Phormio Goldf. ²⁾ Verm. 1820.
 Phorocera Rob. D. Dipt.
 Phorodesma Boisduv. Lep.
 Phorophylla Rob. D. Dipt.
 Phorostoma Rob. D. Dipt.
 ° Phorus Montf. Moll. 1810.
 Phos Montf. Moll.
 Phosphaenus Lap. Col.
 Phosphilæ Hübn. Lep.
 Phosphorax Webb. et Berth. Moll.
 ° Phosphuga Leach Col. 1817. (Scr. Phosphyga).
 Phostria Hübn. Lep.
 ° Photina Burm. ³⁾ Orth. 1838.

- ° Photinus Lap. Col. 1833.
 ° Photis Kröy. Crust. Ad. 1842.
 Photocharis Ehr. Verm.
 Photophilus Fitz. Rept.
 Photophyga Dum. Col.
 Photuris Dej. Col.
 ° Phoxichilidium Johnst. Cr. 1839. (Phoxochilidium).
 ° Phoxichilus Latr. Crust. 1816. (Scr. Phoxochilus).
 * Phoxinellus Heck. Pisc.
 Phoxinus (Rond.) Agass. Pisc.
 ° Phoxopteris Treitschke Lep. 1829.
 ° Phoxopteryx Sodoffsky Lep. 1837.
 Phoxus Kröy. Crust. Ad.
 Phractocephalus Agass. Pisc.
 Phragmatobia Steph. Lep.
 Phragmoceras (Brod.) Murch. Moll.
 Phragmolites Gray Moll.
 Phratora Chevr. Col.
 Phrenapates Gray Col.
 ° Phrenotrix — (Scr. Phrenothrix Horsf.) Av. et Ad.
 ° Phrépatides Sol. Col. 1834. (Phrenapatoidæ).
 ° Phricodia Hübn. Lep. 1816.
 ° Phricodus Spin. Hem. 1839.
 ° Phrictia Hübn. Lep. 1816.
 ° Phrictus Spin. Hem. et Ad. 1839.
 Phrissoma Dej. Col.
 Phrissopodia Macq. Dipt.
 Phronima Latr. Crust.
 Phrosia Rob. D. Dipt.
 Phrosina Risso Crust.
 Phrurolithus Koch Arachn.
 ° Phryganea Linn. Nev. 1748.
 ° Phryganeidae Burm. Nev. 1839. (P-neoidæ).
 ° Phryganeides Westw. Nev. 1840. (P-neoidæ).
 ° Phryganeodea Burm. Nev. 1839. (P-neoidæ).
 ° Phryganidae Steph. Nev. 1836. (P-neoidæ).
 ° Phryganides Latr. Nev. 1803. (P-neoidæ).
 ° Phryganides Leach Nev. 1817. (P-neoidæ).
 ° Phryganina N. Nev. Ad. 1835. (P-aneoidæ).
 Phryganophilus Sahlb. Col.
 ° Phryganum C. Gesn. Nev. 1558.
 Phrygilus Cab. Aves Ad.
 Phrygonis Hübn. Lep. [noglossæe].
 ° Phrynaglosses Dum. et Bibr. R. Ad. 1841. (Phry-
 ne)
 ° Phryne (Oken) Fitz. ¹⁾ Rept. 1843.
 Phryneta Dej. Col.

¹⁾ Phrynium Willd. Cannaceæ.

¹⁾ Pholidota Lindl. Orchideæ. — Pholiota Fries Hymenomyces.

²⁾ Phormium Forsl. Liliaceæ.

³⁾ Photinia Lindl. Pomaceæ.

- * *Phrynichthys* — (V. *Bufoichthys Swains.*) Pisc.
 ° *Phrynidea Kirby* et *Sp.* Ar. 1826. (P-noidae).
 ° *Phrynides Sundev.* Arachn. 1833. (P-noidae).
Phryniscus Wieg. Rept.
 ° *Phryno Rob. D.* Dipt. 1830.
Phrynocephali Fitz. Rept.
Phrynocephalus Kaup Rept.
Phrynoceros Tsch. Rept.
Phrynoderma Fitz. Rept.
Phrynohyas Fitz. Rept.
Phrynoidis Fitz. Rept.
 ° *Phrynomorphus Fitz.* Rept. 1843.
 ° *Phrynomorphus Curt.* Hem. 1833.
 ° *Phrynops Wagl.* Rept. 1830.
 ° *Phrynopsis Fitz.* Rept. 1843.
Phrynosaurus Fitz. Rept.
Phrynosoma Wieg. Rept.
Phrynosomata Fitz. Rept.
 ° *Phrynus (Oliv.) Latr.* Arachn. 1802.
 ° *Phryxe Rob. D.* Dipt. 1830.
 ° *Phryxus Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Phryxus Rathke* Crust. Ad. 1843.
Phthecochoa Steph. Lep.
 ° *Phthiria Meig.* Dipt. 1840.
Phthiridium Herm. Dipt.
 ° *Phthirius Leach* Epiz. 1815.
Phthiromyia Latr. Dipt.
Phthora Dej. Col.
 ° *Phucocoetes Jen.* Pisc. 1842. (Scr. *Phycocoetes*).
 ° *Phumosia Rob. D.* Dipt. 1830. (Scr. *Phymalusa*).
 ° *Phycia Oken* Lep. 1815.
 ° *Phycidea Zell.* Lep. 1839.
 ° *Phycinae Swains.* Pisc. 1839. (Phycidoidae).
 * *Phyciodae* — (V. *Phiciodae*). Lep.
 ° *Phyciodes Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Phycis Art.* Pisc. 1738.
 ° *Phycis Fabr.* Lep. 1793.
 ° *Phycita Curt.* Lep. 1828.
Phycoma Hübn. Lep.
 * *Phycomyia* — (V. *Fucomyia Halid.*) Dipt. a).
Phygadeuon Grav. Hym.
 ° *Phygas Treitschke* Lep. 1833.
 ° *Phygasia Dej.* Col. 1834.
 ° *Phylan* — (Scr. *Phylax*). Col.
 * *Phylax (Meg.) Dahl.* Col. 1823. (V. *Philax* et *Phylan*).
 ° *Phylax Wesm.* Hym. 1835.
 ° *Phylethus Meg.* Col. 1824. (Scr. *Phyletes*).
 ° *Phylidonyris* — (Scr. *Philedonyris Less.*) Av. et Ad.
 ° *Phylline Ascan.* Moll. (Scr. *Philine*).
Phyllacanthus Brandt Echin.
 ° *Phyllarthrius Hope* ¹⁾ Col. 1843.
 ° *Phyllastrephus Swains.* Av. 1831. (Phyllostrephus).
 ° *Phyllechthris Dej.* Col. 1834. (Scr. *Phyllechthrus*).
 * *Phyllhydrus Gray* R. et Ad. 1831. (V. *Phyllidrus*).
Phyllidia Cuv. Moll.
 ° *Phyllidiacea Menke* Moll. 1830.
 ° *Phyllidiadae Lam.* Moll. 1809. (P-dioidae).
 ° *Phyllidiana Sow.* Moll. 1842. (P-dioidae).
 ° *Phyllididae Brod.* Moll. 1839. (P-dioidae).
 ° *Phyllidina Menke* Moll. 1828. (P-dioidae).
 ° *Phyllidinae Swains.* Moll. 1840. (P-dioidae).
 ° *Phyllidrus Gray* R. Ad. 18... (Scr. *Phyllhydrus*).
 ° *Phylline Abilg.* Verm. 1790.
 ° *Phylline Oken* Verm. 1815.
 ° *Phylliroë Pér.* et *Les.* Moll. 1810.
 ° *Phylliroidae d'Orb.* Moll. 1842. (P-roidae).
 ° *Phyllirrhoë Menke* Moll. 1830.
 ° *Phyllirrhoëa Menke* Moll. 1830.
 ° *Phyllis Rob. D.* ²⁾ Dipt. 1830.
 ° *Phyllium Ill.* Orth. 1798.
Phyllobaenus Dej. Col.
Phyllobatae Fitz. Rept.
Phyllobates Dum. et *Bibr.* Rept.
 ° *Phyllobiadae Kirby* Col. 1837. (P-bioidae).
 ° *Phyllobides Schönk.* Col. 1826. (P-bioidae).
 ° *Phyllobiidae Shuck.* Col. 1840. (P-bioidae).
 ° *Phyllobius Fitz.* ⁵⁾ Rept. 1843.
 ° *Phyllobius Schönk.* Col. 1824.
Phyllobranchia Latr. Moll.
Phyllobrotica Chevr. Col.
 ° *Phyllocephala Lap.* ⁴⁾ Hem. 1833. [P-loidae].
 ° *Phyllocephalides Am.* et *A. S.* Hem. Ad. 1843.
Phyllocerus (Dej.) Lepell. et *Serv.* Col.
 ° *Phyllocharis Dalm.* ⁵⁾ Col. 1824.
 ° *Phyllocheirus Spin.* Hem. 1837. (Phyllochirus).
 * *Phyllochirus Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (V. *Phyllocrania Burm.* Orth. P-cheirus).

a) Etym. *φῦκος*, fucus; *μῦα*, musca.

¹⁾ *Phyllarthron DC.* Gesneraceae.

²⁾ *Phyllis Linn.* Rubiaceae.

³⁾ *Phyllobium Fisch.* Papilionaceae.

⁴⁾ *Phyllocephalum Blume* Compositae.

⁵⁾ *Phyllochais Fée* Pyrenomycetes.

- ° *Phylloda Schum.* Moll. 1817.
Phyllodactylus Gray Rept.
Phyllodecta Kirby Col.
- ° *Phyllodes Boisdav.* ¹⁾ Lep. 1832.
- ° *Phyllodes Phil.* Pol. Ad. 1841.
- ° *Phyllodesma Hübn.* Lep. 1816.
- ° *Phyllodesmium Ehr.* Moll. 1831.
- ° *Phyllodia E. Gray* ²⁾ Mam. Ad. 1844.
- ° *Phyllodoce Sav.* ³⁾ Verm. 1817.
- ° *Phyllodoce Ranz.* Verm. 1817.
- ° *Phyllodoce Brown* Acal. 1756.
- ° *Phyllodroma Lacord.* Col. 1842.
- ° *Phyllodromia Serv.* Orth. 1839.
- ° *Phyllodromia Zett.* Dipt. 1842.
- ° *Phyllodus Agass.* Pisc. 1843.
Phyllodytes Wagl. Rept.
Phylloecus Newm. Hym.
Phyllognathus Eschsch. Col.
Phyllolepis Agass. Pisc.
- ° *Phylloma Erichs.* ⁴⁾ Col. 1834.
Phyllomedusa Wagl. Rept.
Phyllometra Boisdav. Lep.
- ° *Phyllomorpha Lap.* Hem. 1833.
- ° *Phyllomorphus Burm.* Hem. 1835.
- ° *Phyllomyia Rob. D.* Dipt. 1830.
- ° *Phyllomys Lund* Mam. 1839.
- ° *Phyllomyza Fall.* Dipt. 1810.
- ° *Phyllonomus Dej.* ⁵⁾ Col. 1834.
- ° *Phyllonorycteres Hübn.* Lep. 1816. (Phyllo-
rycteres).
Phyllonotus Swains. Moll.
Phyllopertha Kirby Col.
- ° *Phyllophaga Owen* Mam. Ad. 1842.
- ° *Phyllophaga Harr.* Col. 1842.
- ° *Phyllophaga Rob. D.* Dipt. 1830.
- ° *Phyllophagi Latr.* Col. 1825.
Phyllophasis Blanch. Lep.
- ° *Phyllophora Gray* ⁶⁾ Mam. 1838.
- ° *Phyllophora Thunb.* Orth. 1812.
- ° *Phyllophora Macq.* Dipt. 1838.
- ° *Phyllophora M. Edw.* Crust. 1840.
- ° *Phyllophoridae Hope* Col. 1842. (P-roidae).

- ° *Phyllophorus Hope* Col. 1842.
- ° *Phyllophorus Grube* Echin. Ad. 1840.
Phyllopneustae Naum. Aves.
Phyllopneuste Meyer Aves.
- ° *Phyllopoda Gray* ¹⁾ Moll. 1821.
- * *Phyllopoda Latr.* Crust. (V. *Phillopoda*).
Phyllopodobatrachii Ritg. Rept.
Phyllopodochelones Ritg. Rept.
Phyllopodosaurae Ritg. Rept.
Phyllopora Ehr. Pol.
Phylloptera Serv. Orth.
Phyllopteryx Swains. Pisc.
Phyllorhina Bonap. Mam.
Phyllornis Boie Aves.
- * *Phyllorycteres* — (V. *Phyllonorycteres*
Phylloscelis Germ. Hem. *Hübn.*) Lep.
Phylloscopus Boie Aves.
Phyllosoma Leach Crust.
- ° *Phyllostoma Geoffr. et Cuv.* Mam. 1797.
- ° *Phyllostomatina* — Mam. (P-stomoidae).
- ° *Phyllostomina Gray* Mam. 1825. (P-moidae).
- ° *Phyllostomus Ill.* Mam. 1811.
- * *Phyllostrephus* — (V. *Phyllastrephus Sw.*) Aves.
Phylloteles Loew Dipt.
- ° *Phyllotis Waterh.* ²⁾ Mam. 1837.
Phyllotocus Fisch. Col.
Phyllotoma Fall. Hym.
Phyllotreta Chevr. Col.
Phyllotrox Schönh. Col.
- ° *Phyllotrupes Hope* Col. 1840. (Scr. *Phyllotrypes*).
Phylloxera Fonscol. Hem.
Phyllurus Cuv. Rept.
Phylliphanta Am. et A. Serv. Hem. Ad.
Phyllipsopodes Ritg. Aves.
- ° *Phylus Hahn* ³⁾ Hem. 1831.
- ° *Phymasterna Dej.* Col. 1834. (Scr. *Phymatosterna*).
- ° *Phymata Latr.* Hem. 1807.
- ° *Phymateus Thunb.* ⁴⁾ Orth. 1812.
- ° *Phymatides Am. et A. Serv.* ⁵⁾ Hem. Ad. 1843.
Phymatoderus Blanch. Col. P-toidae).

¹⁾ *Phyllodes Lour.* Cannaceae.

²⁾ *Phyllodium Desv.* Papilionaceae.

³⁾ *Phyllodoce Salisb.* Ericaceae.

⁴⁾ *Phylloma Link* Ulvaceae. — *Phylloma Ker.* Liliaceae.

⁵⁾ *Phyllonoma W.* Celastraceae.

⁶⁾ *Phyllophora Grev.* Floridaceae.

¹⁾ *Phyllopodium Benth.* Scrophulariaceae. — *Phyllopus DC.* Melastomaceae.

²⁾ *Phyllota DC.* Papilionaceae. — *Phyllotium Endl.* Papilion.

³⁾ *Phyla Lour.* Gamopetala.

⁴⁾ *Phymatium Chev.* Gasteromycetes. — *Phymatium Link* Fucaceae.

⁵⁾ *Phymatidium Lindl.* Orchideae.

- * *Phymatotriss* Sol. Col.
 ° *Phymatissoma* Lap. Col. 1831. (Scr. *Phymatosoma*).
 ° *Phymatites* Lap. Hem. 1833. (Scr. *P-toidae*).
 ° *Phymatocera* Newm. Col. 1838.
 ° *Phymatocera* Dahlb. Hym. 1835.
   Phymatoderus Dej. Col.
 ° *Phymatodes* Dej. ¹⁾ Col. 1833.
 ° *Phymatodes* Muls. Col. 1840.
   Phymatopterus Westw. Col.
 * *Phymatosterna* — (V. *Phymasterna* Dej.) Col.
   Phymaturus (Grav.) Tsch. Rept. α).
 * *Phymatusa* — (V. *Phumosia* Rob. D.) Dipt. α).
 ° *Phymeroda* Rafin. Moll. 1820. (Scr. *Phymesoda*).
 * *Phymesoda* Rafin. Moll. 1820. (V. *Phymeroda*).
   Phyria Gray Rept.
 * *Physa* Drap. ²⁾ Moll. 1801. (V. *Phyza*).
 ° *Physalaemus* Fitz. Rept. 1826. (Scr. *Physolaemus*).
 ° *Physalia* Less. Acal. 1835. (*Physalioidae*) β).
 ° *Physalia* Lam. Acal. 1819.
 ° *Physaliae* Less. Acal. Ad. 1843.
 ° *Physalidae* Brandt Acal. 1835. (*P-lioidae*).
 ° *Physalis* Tilesius ⁵⁾ Acal. 1 . . .
   Physaloptera Rud. Verm.
 ° *Physalus* Lacép. Mam. 1803.
 ° *Physapi* Latr. Thpt. 1825. (Scr. *Physopoda*).
 ° *Physapida* Leach Nev. 1817. (*Physopodidae*).
 ° *Physapodes* Dum. Thpt. 1806. (*Physopoda*).
 ° *Physapus* Leach Nev. 1817. (Scr. *Physopus*).
 ° *Physchiosoma* Brera Verm. 1811. (Scr. *Physciosoma*, V. *Fischiosoma*).
 ° *Physea* Brullé Col. 1834.
   Physematium Meyen Polyg. et Acal. Ad.
 ° *Physeta* Vieill. Aves 1816.
 ° *Physeter* Linn. Mam. 1748.
 ° *Physeter* Humph. Moll. 1797.
 * *Physeteridae* Bonap. Mam. 1837. (V. *P-rina*).
 ° *Physeterina* Gray Mam. 1825. (Scr. *P-ridae*).
   Physetops Mann. Col.
   Physicerus Chev. Col.
-
- ¹⁾ *Phymatodes* Presl. Polypodiaceae.
²⁾ *Physa* Thouars Portulacaceae.
³⁾ *Physalis* Linn. Solanaceae.
 α) *Phymaturus* (Grav.) Tsch. in Wieg. Archiv, 1845. *φῦμα*, tumor; *οὐρά*, cauda. *Stellionidae*.
 β) *Physalia* Less. Proc. Zool. Soc. 1835. *Physalia*. *Acalephae*.
 α) Etym. *φυματώω*, tumesco.
- * *Physidrum* Rafin. Pol.
 ° *Physignathus* Cuv. Rept. 1829. (*Physognathus*).
 ° *Physimerus* Chev. Col. 1834. (Scr. *Physomerus*).
 ° *Physiphora* Fall. ⁴⁾ Dipt. 1810. (Scr. *Physophora*).
   Physobrachis Dej. Col.
   Physocnema Burm. Col.
   Physocoelus Dej. Col.
   Physocoryna Chev. Col.
   Physodactylus Fisch. Col.
   Physodera Eschsch. Col.
 ° *Physodes* (Dumér.) Desm. ²⁾ Crust. 1825.
   Physodeutera Lacord. Col.
 ° *Physodon* Val. Pisc. 1832.
 ° *Physogaster* Müll. Pisc. 1841.
 ° *Physogaster* Latr. Col. 1833.
 * *Physognathus* — (V. *Physignathus* Cuv.) Rept.
 * *Physograda* Blainv. Acal.
 * *Physolaemus* — (V. *Physalaemus* Fitz.) Rept.
 * *Physomerus* Schönk. Col. 1844. (V. *Physimerus*).
 ° *Physomerus* Burm. Hem. 1835.
   Physonemus Agass. Pisc.
   Physonota Chev. Col.
   Physonychis Dej. Col.
 * *Physopalpa* Dej. Col.
   Physopelta Am. et A. Serv. Hem. Ad.
 * *Physophora* — (V. *Physiphora* Fall.) Dipt.
 ° *Physophora* Forsk. Acal. 17 . . [phorae].
 * *Physophorae* Brandt Acal. 1835. (V. *Physso-*
 ° *Physophoridae* Eschsch. Acal. 1829. (*P-roidae*).
   Physoplia Am. et A. Serv. Hem. Ad. [Thpt].
 * *Physopoda* — ⁵⁾ (V. *Physapi* et *Physapodes*).
 * *Physopodidae* — (V. *Physapida* Leach). Nev.
 * *Physopus* — (V. *Physapus* Leach). Nev.
   Physorhinus Eschsch. Col.
   Physorhynchus Am. et A. Serv. Hem. Ad.
   Physoscelis Lepell. Hym.
   Physosterna Sol. Col.
 ° *Physostomi* Müll. Pisc. Ad. 1845.
 ° *Physostomum* Nitzsch Epiz. 1818.
   Physothorus Gay et S. Col. [phorae].
 ° *Physosphorae* Less. Acal. Ad. 1835. (Scr. *Physo-*
 ° *Phytadelges* Dum. Hem. 1806. (*Phyathelgi*).
 * *Phyathelgi* Am. et A. Serv. Hem. Ad. 1843. (V. *Phytadelges*).
-
- ¹⁾ *Physiphora* Soland. Acanthaceae.
²⁾ *Physodium* Presl. Büttneriacae.
³⁾ *Physopodium* Desv. Lythrarieae.

- * *Phytecthtra* — (V. *Ectrophyta Dej.*) Col.
 * *Phytia Gray* Moll. 1821. (V. *Phitia*). [chia].
 ° *Phytibranches Latr.* Cr. 1817. (Phytobran-
 ° *Phytiphaga Lam.* Moll. 1822. (Phytophaga).
 ° *Phyto Rob. D.* Dipt. 1830.
   Phytobius Schönh. Col.
   Phytocorallia Ehr. Pol.
   Phytocoris Fall. Hem.
   Phytocrinus Blainv. Echin. et Ad.
   Phytodecta Kirby Col.
 ° *Phytodietus Grav.* Hym. 1829. (Scr. *Phytodiaetus*).
   Phytoecia Dej. Col.
   Phytolaema Dej. Col.
   Phytometra Steph. Lep.
 ° *Phytomydae Rob. D.* Dipt. 1830. (P-myzoidae).
   Phytomyza Fall. Dipt.
 ° *Phytomyzides Fall.* Dipt. 1830. (P-zoidae).
 ° *Phyton Newm.* Col. 1840.
 ° *Phytonia Sodoffsky* Lep. 1837.
   Phytonomus Schönh. Col.
 ° *Phytophaga A. Wagn.* Mam. Ad. 1844.
 * *Phytophaga Gray* Moll. 1840. (V. *Phytiphaga*).
 ° *Phytophaga Dum.* Col. 1806.
 ° *Phytophaga Rond.* Dipt. 1840.
 ° *Phytophila Motsch.* Col. 1845.
 ° *Phytophilus Guér.* Col. 1830.
 ° *Phytophilus Schönh.* Col. 1836.
   Phytophthires Burm. Hem.
   Phytosaurus Jäger Rept.
   Phytoscaphus Schönh. Col.
   Phytosperma Meyen Polyg.
   Phytosus Rudd. Col.
   Phytotoma Molina Aves.
 ° *Phytotominae Swains.* Aves 1837. (P-moidae).
   Phytotribus (Dej.) Schönh. Col.
   Phytozoa Brandt Pol.
   Phyxelis Schönh. Col.
 ° *Phyza Risso* Moll. 1826. (Scr. *Physa*).
   Piabuca Cuv. Pisc.
   Pialea Erichs. Dipt.
   Piaya Less. Aves.
   Piazomias Schönh. Col.
   Piazorhinus Schönh. Col.
   Piazurus Schönh. Col.
 ° *Pica Lacép.* Mam. 1797.
 ° *Pica Briss.* Aves 1760.
 ° *Picae Linn.* Aves. 1735.
 ° *Picariae Nitzsch* Aves 1840. (Scr. *Picinae*).
 * *Picartharthes* — (Scr. *Picarthartes Less.*) Aves et Ad.
   Picchion Less. Aves.
 ° *Piceae Less.* ¹⁾ Aves 1831.
 * *Picerthia Is. Geoffr.* Aves.
 ° *Pici Meyer* Aves 1810.
 ° *Picianae Swains.* Aves 1837. (Scr. *Picinae*).
 ° *Picidae (Vig.) Bonap.* Aves 1831. (Scr. *Picinae*).
 * *Picinae Swains.* Aves 1837.
 ° *Picnonotinae Gray A.* 1840. (*Pycnonotoidae*).
 ° *Picnonotus (Kuhl) Gray* Aves 1840. (*Pycnonotus*).
 * *Picoïdes Lacép.* Aves 1799.
 * *Picolaptes Less.* Aves.
   Picromerus Am. et A. Serv. Hem. Ad.
 ° *Piculus Is. Geoffr.* Aves et Ad. 1832.
 ° *Piculus (non Is. Geoffr.) Brehm* Aves Ad. 18...
   Picumninae G. R. Gray Aves.
   Picumnus Temm. Aves.
 ° *Picus Linn.* Aves 1748.
   Pierides Boisdouv. Lep.
 ° *Pieris Schrank* ²⁾ Lep. 1801.
   Piesarthrius Hope Col.
 * *Piescephalus Rafin.* Pisc.
   Piesma Lepell. et Serv. Hem. [toidae].
 ° *Piesmides Am. et A. S.* Hem. Ad. 1843. (*Piesma-*
 ° *Piesocorynus* — (Scr. *Piezocorynus*). Col.
 ° *Piestini Erichs.* Col. 1840. (Scr. *Piestoidae*).
   Piestocera Perty Col.
   Piestosoma Lap. Hem. et Ad.
   Piestus Grav. Col.
 * *Piezata Fabr.* Hym.
   Piezia Brullé Col.
   Piezocera Serv. Col.
 * *Piezocorynus (Chevr.) Schönh.* Col. 1839. (V. *Pie-*
   Piezoderes Schönh. Col. socorynus).
   Piezogaster Am. et A. Serv. Hem. Ad.
   Piezonotus Schönh. Col.
   Piezophyllus Hope Col.
   Piezopleura Am. et A. Serv. Hem. Ad.
   Piezorhopalus Guér. Col.
 * *Piezorhynchus Gould* Av. Ad. (V. *Peizorhynchus*).
 ° *Piezorina Lafr.* Aves Ad 1843. (Scr. *Piezorhina*).
   Piezosternum Am. et A. Serv. Hem. Ad.
   Piezostrachelus Schönh. Col.
   Pigri V. d'Azur Mam.

¹⁾ *Picea Link* Abietineae.

²⁾ *Pieris Don* Ericaceae.

- ° *Pila Klein* ¹⁾ Moll. 1753.
Pileatus? Less. Aves.
Piléiformes Latr. Moll.
 ° *Pileola Less.* Acal. 1837.
 ° *Pileolus Sow.* Moll. 1823.
Pileoma Dekay Pisc. Ad.
 * *Pileonella Morr.* Polyg.
Pileophorus Schönk. Col.
 ° *Pileopsis Lam.* Moll. 1822.
Pilinurgus Burm. Col.
Pilioloba Sol. Col.
 ° *Piliscelotus Templ.* Acal. 1836. (Scr. *Pilosecelotus*).
Pillularius Schöff. Col.
 ° *Pilodictis Rafin.* Pisc. 1820. (Scr. *Pylodictis*).
 ° *Pilophorus Hahn* ²⁾ Hem. 1825.
 ° *Pilopsis König* Moll. 1822.
 * *Pilumnoïdes Lucas* Crust. Ad.
 ° *Pilumnus Meg.* Col. 1823.
 ° *Pilumnus Koch* Arachn. 1837.
 ° *Pilumnus Leach* Crust. 1815.
 ° *Pimelepterini Bonap.* Pisc. 1831. (P-roidae).
Pimelepterus Lacép. Pisc.
 ° *Pimelia Fabr.* ³⁾ Col. 1775.
 ° *Pimeliada Leach* Col. 1815. (Pimelioidae).
 ° *Pimeliadae Kirby* Col. 1837. (Pimelioidae).
 ° *Pimeliades Leach* Col. 1815. (Pimelioidae).
 ° *Pimeliariae Latr.* Col. 1802. (Pimelioidae).
 ° *Pimeliidae Westw.* Col. 1839. (Pimelioidae).
 ° *Pimelites Sol.* Col. 1834. (Scr. Pimelioidae).
Pimelocerus Dej. Col.
 ° *Pimelodinae Swains.* Pisc. 1839. (P-deidae).
 ° *Pimelodini Bonap.* Pisc. 1837. (P-deidae).
Pimelodus Lacép. Pisc.
Pimelopus Erichs. Col.
 * *Pimephales Rafin.* Pisc.
Pimpla Fabr. Hym.
 ° *Pimplidae Shuck.* Hym. 1840. (Pimplidae).
 ° *Pinalia Gray* ⁴⁾ Mam. Ad. 1837.
 ° *Pinaris Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Pinarus Schönk.* ⁵⁾ Col. 1826.
Pinguinaria Shaw. Aves.
- Pinguinus Bonnat.* Aves.
Pinguipes Cuv. Pisc.
 ° *Pinicola Vieill.* Aves 1805.
 ° *Pinicola Bréb.* Hym. 1818.
 * *Piniphilus Meg.* Col.
Pinna Linn. Moll.
Pinnastella Aust. Echin. Ad.
Pinnata Merr. Rept.
Pinnatipedes Schæff. Aves.
 ° *Pinnidae Gray* Moll. 1840. (Scr. Pinnina).
 ° *Pinnigène (De Luc) Sauss.* Moll. 1779. (S. Pinnigena, Pinnigrada Forb. Echin. V. Pinnogena).
 ° *Pinnipedes Dumér.* Aves 1806.
 ° *Pinnipedia Ill.* Mam. 1811.
Pinnitarsi Latr. Crust.
Pinnitentacula Hogg Pol.
 * *Pinnites Schloth.* Moll.
Pinnodactyla Latr. Crust.
 ° *Pinnogena Bronn* Moll. 1837. (Scr. Pinnigena).
Pinnophylax Rondel. Crust.
 * *Pinnotherelia Lucas* Crust. Ad.
 ° *Pinnolheres Latr.* Crust. 1807. (Scr. Pinnoterres).
 ° *Pinnothériens M. Edw.* Cr. 1837. (P-teroidae).
Pinnularia Ehr. Polyg.
 ° *Pinophilini Erichs.* Col. 1840. (P-philoidae).
Pinophilus Grav. Col.
 ° *Piocephalus Sw.* Av. et Ad. 1837. (Poeocephalus).
 ° *Piona Koch* Arachn. 1842.
 ° *Pionus Wagl.* Aves 1832.
Piophila Fall. Dipt.
 ° *Piophilidae Macq.* Dipt. 1835. (Scr. P-loidae).
Pipa Laur. Rept.
 ° *Pipae Tsch.* Rept. 1838.
Pipaeformes Dum. et Bibr. Rept. Ad.
Pipastes Kaup Aves.
 ° *Pipillo — (Scr. Pipilo Vieill.)* Aves et Ad. 1816.
 ° *Pipillo Swains.* Aves Ad. 18..
 * *Pipina Bonap.* Rept. 1831. (V. Pipoides).
 ° *Pipis Licht.* Aves 1793.
 * *Pipistrellus Kaup* Mam.
Pipiza Meig. Dipt.
 ° *Pipoides Fitz.* Rept. 1826. (Scr. Pipina).
Pipra Linn. Aves.
 * *Pipracidea — (Scr. Pipracidea Swains.)* Av. et Ad.
 ° *Pipradae Less.* Aves 1831. (Scr. Piprinae).
 ° *Pipradeae Stein* Aves Ad. 1839. (Piprinae).
Pipreola Swains. Aves.

¹⁾ *Pilea Lindl.* Urticaceae.

²⁾ *Pilophora Jacq.* Palmae. — *Pilophora Wallr.* Hyphomyc.

³⁾ *Pimelea Banks et Sol.* Daphnoideae. — *Pimelea Lour.* Burseraceae.

⁴⁾ *Pinalia Hamilt.* Orchideae.

⁵⁾ *Pinaria DC.* Cruciferae.

- ° *Pipridae* *Lafr.* Aves 1839. (*Scr. Piprinae*).
- * *Piprinae* *Swains.* Aves 1837.
- * *Piproidea* *Strickl.* Aves 1841.
- Pipunculini* *Zett.* Dipt.
- Pipunculus* *Latr.* Dipt.
- Pirarara* *Spix* Pisc.
- ° *Pirata* *Sundev.* Arachn. 1833.
- * *Pirates* *Burm.* Hem. 1835. (*V. Peirates*).
- ° *Piratesa* *Templ.* Verm. 1835.
- ° *Piratia* *Rafin.* Pisc. 1815.
- ° *Piratides* *Am.* et *A. S.* Hem. Ad. 1843. (*P-toidae*).
- * *Pirena* *Lam.* Moll. 1822. (*V. Pyrena*).
- ° *Pirenae* *Sav.* Moll. 1827.
- ° *Pirene* *Halid.* Hym. 1833.
- ° *Pireniani* *Halid.* Hym. 1843. (*Pirenoidae*).
- ° *Pirgo* *Defr.* Moll. 1826. (*Scr. Pyrgo*).
- ° *Pirimela* *Leach* Crust. Ad. 18.. (*Scr. Perimela*).
- * *Pirolina* *Rouss. de V.* Pol.
- ° *Pirrhula* *Briss.* Aves 1760. (*Scr. Pyrrhula*).
- ° *Pirula* *Montf.* Moll. 1810. (*Scr. Pyrula*).
- Pisa* *Leach* Crust.
- * *Pisania* *Bivon.* Moll.
- Pisaster* *Müll. et Trosch.* Echin.
- PISCES* *Auct.* Pisc.
- Piscicola* *Blainv.* Verm.
- ° *Piscivora* *Tsch.* Mam. Ad.
- ° *Pisida* *Leach* Crust. 1820.
- ° *Pisidium* *Pfeiff.* Moll. 1821.
- Pisitoë* *Rafin.* Crust.
- ° *Pisodus* *Owen* Pisc. 1841.
- Pisoïdes* *M. Edw.* et *Lucas* Crust. Ad.
- ° *Pison* (*Jur.*) *Spin.* ¹⁾ Hym. 1808. (*Scr. Pisum*).
- ° *Pisodon* *Kaup* Rept. et Pisc. 1834. (*Scr. Pisodon*).
- ° *Pissocles* *Dej.* Col. 18.. (*Scr. Pissodes*).
- * *Pissodes* *Germ.* Col. 1817. (*V. Pissocles*).
- Pistosaurus* *H. v. Mey.* Rept.
- ° *Pisum* *Meg.* ²⁾ Moll. 1811.
- Pitangus* *Swains.* Aves.
- Pithanotus* *Newm.* Col.
- ° *Pithechirus* *F. Cuv.* Mam. 1833. (*Pithecochirus*).
- ° *Pitheci* *Blum.* Mam. 1779.
- ° *Pithecia* *Desm.* Mam. 1804.
- ° *Pitheciae* *Blainv.* Mam. Ad. 1816.
- ° *Pithecina* *Geoffr.* M. Ad. 1843. (*Pithecoïdae*).
- ° *Pithecop* *Horsf.* Lep. 1828.

¹⁾ *Pisonia* *Plum.* Nyctagineae. — *Pisonia* *Rottb.* Ebenaceae.

²⁾ *Pisum* *Tournef.* Papilionaceae.

- ° *Pithecop* *Dum.* et *Bibr.* Rept. 1840.
- ° *Pitheccus* *Geoffr.* Mam. 1812.
- * *Pithelemur* *Less.* Mam.
- ° *Pithesciurus* *Less.* Mam. 1840. (*Pithecosciurus*).
- ° *Pithex* *Hodgs.* Mam. Ad. 18..
- Pithitis* *Klug* Hym.
- Pitho* *Bell* Crust.
- * *Pithohelix* *Swains.* Moll. 1840. (*V. Pythohelix*).
- ° *Pithonoton* *H. v. Mey.* Crust. 1842. (*P-notum*) *α*).
- ° *Pithylus* (*Cuv.*) *Tsch.* Aves Ad. 1844. (*Scr. Pitylus*).
- ° *Pithys* *Vieill.* Aves 1816. (*Scr. Pityls*).
- ° *Pitonnellus* *Montf.* Moll. 1810.
- ° *Pitonnillus* *Montf.* Moll. 1810.
- Pitta* *Vieill.* Aves.
- Pittinae* *Strickl.* Aves Ad.
- * *Pitylus* *Cuv.* Aves 1829. (*V. Pithylus*).
- Pityophagus* *Shuck.* Col.
- Pityophilus* *Brullé* Col.
- * *Pityriasis* *Less.* Aves et Ad. 1839. (*V. Ptyriasis*).
- ° *Pitys* *Beck* Moll. 1837.
- ° *Placenta* *Retz.* Moll. 1788.
- ° *Placenta* *Klein* Echin. 1734.
- ° *Placentalia* *Bonap.* Mam. 1837.
- ° *Placentula* *Lam.* Pol. 1822.
- ° *Placobranches* *Rang* Moll. 1829. (*P-nchi*).
- Placobranchus* *V. Hass.* Moll.
- Placocerus* *Klug* Col.
- ° *Placodes* *Erichs.* ¹⁾ Col. 1834.
- ° *Placodes* *Boisdv.* Lep. 1840.
- ° *Placodus* *Agass* Pisc. 1833.
- ° *Placoides* *Agass.* Pisc. 1833.
- ° *Placomus* *Oken* ²⁾ Pol. 1815.
- * *Placomys* — (*V. Plaxemya* *Rob. D.*) Dipt.
- * *Placoscelis* — (*V. Plaxiscelis* *Spin.*) Hem.
- Placostegus* *Phil.* Verm. Ad.
- Placosternum* *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
- Placosteus* *Agass.* Pisc. et Ad.
- Placostyli* *Menke* Moll.
- Placostylus* *Beck* Moll.
- Placothorax* *Agass.* Pisc. Ad.
- Placuna* *Brug.* Moll.
- Placunanomia* *Brod.* Moll.

¹⁾ *Placodium* *Fries* Hymenothalami.

²⁾ *Placoma* *Gmel.* Rubiaceae.

α) *Pithonoton* *H. v. Mey.* Jahrb. für Miner. 1842.
πίθος, dolium; *νότος*, dorsum. *Decapoda*.

- ° Placunidae — Moll. (*Scr. Placunoidae*).
 ° Placusa *Erchs.* 4) Col. 1837.
   Plaesiorrhina Burn. Col.
   Plaesus Erchs. Col.
 ° Plagimyona *Latr.* Moll. 1825. (*Plagomyae*).
   Plagiocephalus Gray Dipt.
   Plagiocera Klug Hym. 1834.
 ° Plagiocera *Macq.* Dipt. 1842.
   Plagiodera Chevr. Col.
   Plagiodontia F. Cuv. Mam. Ad.
   Plagiogonus Muls. Col.
 * Plagiola *Rafin.* Moll.
   Plagionotus Muls. Col.
   Plagiope Erchs. Col.
 ° Plagiostoma *Sow.* 2) Moll. 1812.
 ° Plagiostomata *Goldf.* Pisc. 1820.
 ° Plagiostomi *Dum.* Pisc. 1806.
 ° Plagiosomia *Rafin.* Pisc. 1815.
   Plagiotricha Bory Polyg.
   Plagiuri Linn. Mam.
 ° Plagiusa *Bonap.* 3) Pisc. 1840.
 * Plagodis *Hüb.* Lep.
 * Plagomyae — (*V. Plagimyona Latr.*) Moll.
 ° Plagusia *Brown* Pisc. 1756.
 ° Plagusia *Latr.* Crust. 1806.
   Planagetis Chevr. Col.
 ° Planaria *Brown* Moll. 1827.
 ° Planaria (*Brown*) *Lea* Moll. 1833.
 ° Planaria *O. Müll.* Verm. 1776.
 ° Planaria *Gæze* Verm. 1782.
 ° Planarieae *Dugès* Verm. 1828.
   Planaxis Lam. Moll.
 ° Plancus *Curt.* 4) Hym. 1833.
   Planetella Westw. Dipt.
 ° Planetes *Mac L.* Col. 1825.
 ° Planetes *Walck.* Dipt. 1835.
 ° Planetis *Wagl.* Aves 1832.
   Planicaudati Dumér. Rept.
   Planiceps Latr. Hym.
   Planidorsi Am. et A. Serv. Hem. Ad.
   Planigeni Am. et A. Serv. Hem. Ad.
   Planipennes Latr. Nevr.
 ° Planirostra *Rafin.* Pisc. 1820.
 ° Planirostres *Dumér.* Aves 1806.
   Planispira Beck Moll.
   Planitentacula Hogg Pol.
 * Planites *Haan* Moll.
 * Planocera *Blainv.* Verm. 1828.
 * Planoceros *Ehr.* Verm. 1831.
 ° Planodes *Fitz.* Rept. 1843.
 ° Planodes *Newm.* Col. 1842.
 ° Planorbis *Guett.* Moll. 1756.
 ° Planorbites *Lam.* Moll. 1799.
   Planorbulina d'Orb. Pol.
 * Planospirites *Lam.* Moll.
 ° Plantigrada *Cuv.* Mam. 1800.
 ° Plantigrada *Ogilby* Mam. Ad. 1839.
   Planulacea Blainv. Pol.
 ° Planularia *Defr.* Pol. 1826.
 ° Planulariae (*Lam.*) *Johnst.* Verm. Ad. 1837.
   Planulati Buch Moll.
   Planulina d'Orb. Pol.
 * Planulites *Lam.* Moll.
   Plastenis Boisduv. Lep.
   Plastologus Schönk. Col.
   Platalea Linn. Aves.
   Plataleinae Bonap. Aves.
   Platamus Erchs. Col.
 ° Plataspis *Westw.* Hem. 1837. (*Scr. Platyaspis*).
 ° Plasterias *Blainv.* Echin. 1830. (*Platyasterias*).
   Platax Cuv. Pisc.
 ° Platea *Briss.* 4) Aves 1760.
 ° Plateia *De Haan* Col. 1833. (*Scr. Platia*).
 ° Plateia *Hüb.* Lep. 1816. (*Scr. Platia*).
 ° Platemys *Wagl.* Rept. 1830. (*Scr. Platyemys*).
 ° Plateosaurus *H. v. M.* Rept. 1837. (*Platysaurus*).
   Platessa Cuv. Pisc.
 ° Platessoideae *Rich.* Pisc. 1836. (*Platessini*).
 ° Platetrum *Newm.* Orth. et N. 1833. (*Platyetrum*).
 ° Platiglossus *Klein* Pisc. 1745. (*Scr. Platyglossus*).
 * Platilia *Rafin.* Moll.
 * Platilites *Rafin.* Moll.
 * Platinites *Rafin.* Moll.
   Platinx Agass. Pisc.
 ° Platiris *Lea* Moll. 1838. (*Scr. Platyiris*).
 ° Platiscus *Rafin.* Pisc. 1815. (*Scr. Platistacus, V. Platy-*
   Platiscus Erchs. Col. *tystacus*).
 ° Platophrys *Swains.* Pisc. 1839. (*Scr. Platyophrys*).
 ° Platops *Newp.* Myr. 1844. (*Scr. Platyops*).
 1) Placus *Lour.* Compositae.
 2) Plagiostoma *Benth.* Labiatae.
 3) Plagus *Herit.* Compositae.
 4) Plancia *Neck.* Compositae. — *Plancina Fries* Hymenomyc.

1) Platea *Blum.* Olacineae.

- ° *Platopterus Rafin.* Pisc. 1815. (Scr. *Platypterus*).
- ° *Platosomia Rafin.* Pisc. 1815. (*Platysomi*).
- ° *Platurus Less.* Aves 1829. (Scr. *Platyurus*).
- ° *Platurus Latr.* Rept. 1 . . . (Scr. *Platyurus*).
- ° *Platyarthron Dej.* Col. 1834. (Scr. *Platyarthrum*).
- ° *Platyarthrus Brandt* Crust. 1833.
- ° *Platyaspis Redt.* Col. 1843.
- * *Platyaspis* — (*V. Plataspis Westw.*) Hem.
Platyaspistes Schönh. Col.
- ° *Platyaster (Blainv.) Müll.* et Tr. Echin. 1840.
- * *Platyasterias* — (*V. Platasterias Blainv.*) Echin.
Platyauchenia Sturm Col.
- ° *Platyblemma (Serv.) Erichs.* Orth. Ad. 1840.
- ° *Platyblemmus Serv.* Orth. 1839.
Platybunus Koch Arachn.
- Platycanthus Swains.* Pisc.
Platycara M'Clell. Pisc.
- ° *Platycarcinos (Latr.) Bell* Crust. 1835. (P-nus) α).
- * *Platycarcinus M. Edw.* Crust. 1834. (*V. P-nos*).
- ° *Platycarinae M'Cl.* Pisc. 1842. (P-roidae).
- ° *Platycephala Goldf.* Pisc. 1820.
- ° *Platycephala Lap.* Hem. 1833.
- ° *Platycephala Fall.* Dipt. 1820.
- ° *Platycephalinae Sw.* Pisc. 1839. (P-loidae).
- ° *Platycephalus Bl. Schn.* Pisc. 1804.
- ° *Platyceras Conr.* ¹⁾ Moll. 18 . .
- ° *Platycerci Ritg.* Rept. 1828.
- ° *Platycercinae Swains.* Av. 1837. (P-rcoidae).
Platycercomys Brandt Mam. β).
- ° *Platycereus Vig. et Horsf.* Aves 1825.
- ° *Platycerus Geoffr.* Col. 1764.
- ° *Platyecrus Latr.* Col. 1797. [roplatys].
- ° *Platycheira Dej.* Col. 1833. (Scr. *Platychira*, *V. Chi-*
- ° *Platycheirus Lepell.* et *Serv.* Dipt. 1825. (P-chirus).
Platycheilus Burm. Col.
- ° *Platychile Mac L.* ²⁾ Col. 1825.
Platychora Erichs. Col.
- Platyclerus Spin.* Col.
- ° *Platynema Zett.* Dipt. 1840. [moidae].
- ° *Platynemidi formes N.* Col. 1837. (*Platycne-*

¹⁾ *Platycerium Desv.* Polypodiaceae.

²⁾ *Platycheilus Cass.* Compositae. — *Platychilum Delaun.* Papilionaceae.

α) *Platycarcinos (Latr.) Bell* Proc. Zool. Soc. 1835.
— (*Vid. Platycarcinus*). — *Decapoda brachyura*.

β) *Platycercomys Brandt* Bull. Pétersb. II, 1844.
πλατύς, latus; κέρκος; μῦς. *Rodentia dipoda*.

- ° *Platynemmis Charp.* Orth. et Nev. 1840.
- ° *Platynemus Nordm.* Col. 1837.
- ° *Platycoelia Dej.* ¹⁾ Col. 1833
- ° *Platycoelidae Burm.* Col. 1844. (P-lioidae).
Platycopes Schönh. Col.
- * *Platycoris Guér.* Hem. 1830. (*V. Coriplatus*).
Platycormae Wagl. Rept.
- Platycorynus Chevr.* Col.
- ° *Platycrana Gray* Orth. 1836.
- ° *Platycrania Burm.* Orth. 1838.
Platycrepis Eschsch. Col.
- ° *Platycrinidae A.* Echin. Ad. 1843. (P-noidae).
- ° *Platycrinites Mill.* Echin. 1821.
- ° *Platycrinoidea A.* Echin. Ad. 1842. (P-noidae).
- ° *Platycrinus (Mill.) Agass.* Echin. 1834.
- ° *Platydactyli Fitz.* Rept. 1843.
- ° *Platydaetylus Cuv.* Rept. 1817.
- ° *Platydaetylus Brullé* Orth. 1835.
Platydema Lap. Col.
- ° *Platyderus Steph.* Col. 1828.
- ° *Platyderus Dej.* Col. 1833.
Platydesmus Lucas Myr.
- * *Platyemys* — (*V. Platemys Wagl.*) Rept.
- * *Platyetrum* — (*V. Platetrum Newm.*) Col.
- ° *Platygaster Swains.* Pisc. 1839.
- ° *Platygaster Latr.* Hym. 1809.
- ° *Platygaster Schill.* Hem. 1829.
- ° *Platygaster Zett.* Dipt. 1840.
- ° *Platygasterides W.* Hym. 1840. (P-stroidae).
- ° *Platygastricae Brandt* Echin. 1835.
Platygenia Mac L. Col.
- ° *Platyglossae Wagl.* Rept. 1830.
- * *Platyglossus* — (*V. Platiglossus Klein*). Pisc.
- ° *Platygnathus Agass.* Pisc. 1843.
- ° *Platygnathus Dej.* Col. 1834.
Platygonium Motsch. Col.
- Platygyra Ehr.* Pol.
- Platyholmus Sol.* Col.
- Platyja Hübn.* Lep.
- * *Platyiris* — (*V. Platiris Lea*). Moll.
- ° *Platylepas Gray* Crust. 1825.
- ° *Platylepes Swains.* ²⁾ Pisc. 1839.
- ° *Platylophus Swains.* ³⁾ Aves 1837.

¹⁾ *Platycoelae DC.* Valerianeae.

²⁾ *Platylepis A. Rich.* Orchideae. — *Platylepis Kunth* Cyperaceae. — *Platylepis Less.* Compositae.

³⁾ *Platylophus Cass.* Composit. — *Platylophus Don* Saxifrag.

- ° *Platylophus* Koch Arachn. 1839.
 ° *Platymera* M. Edw. ¹⁾ Crust. 1837.
 ° *Platimeris* Lap. Hem. 1833.
 ° *Platimerus* Schönk. Col. 1836.
 ° *Platimerus* Am. et A. Serv. Hem. Ad. 1843.
   Platymesopus Westw. Hym.
 ° *Platymetopius* Burm. Hem.
 ° *Platymetopus* Dej. Col. 1829.
   Platymischus Westw. Hym.
 ° *Platymya* Agass. Moll. 1842.
 ° *Platymya* Rob. D. Dipt. 1830. (Scr. *Platymyia*).
 ° *Platyna* Wied. Dipt. 1824.
   Platynochaetus Wied. Dipt.
 ° *Platynochaetus* Westw. Hym. 1837. (P-chilus).
 ° *Platynopoda* Westw. Hym. 1840.
   Platynoptera Chev. Col.
 ° *Platynopus* Am. et A. Serv. Hem. Ad. 1843.
   Platynotelus Sol. Col.
 ° *Platynotes* Dum. et Bibr. Rept. 1836. (P-noti).
 ° *Platynotus* Wagl. Rept. 1830.
 ° *Platynotus* Fabr. Col. 1801.
 ° *Platynotus* Muls. Col. 1840.
 ° *Platynotus* Schill. Hem. 1829.
 ° *Platynotus* De Haan Crust. 1835.
 ° *Platynus* Bonelli Col. 1813.
   Platyodon Conr. Moll.
 ° *Platyomidae* Duponch. Lep. 1834. (P-moidae).
 ° *Platyomus* Schönk. Col. 1826.
 ° *Platyonichus* Latr. Crust. 1824. (Scr. P-onychus).
 ° *Platyonyx* Lund Mam. Ad. 1840.
 ° *Platyonyx* Schönk. Col. 1826.
 ° *Platyope* Fisch. Col. 1822.
 * *Platyophrys* — (V. *Platophrys* Swains.) Pisc.
 * *Platyops* — (V. *Platops* Newp.) Myr.
 * *Platypalpus* Macq. Dipt.
   Platypelinus Walk. Hym.
   Platypeltis Fitz. Rept. et Ad.
   Platypeza Meig. Dipt.
 ° *Platypezinae* Fall. Dipt. 1817. (P-pezoidea).
 ° *Platyphyllum* Serv. ²⁾ Orth. 1831.
   Platyleura Am. et A. Serv. Hem. Ad.
 ° *Platypoda* Bonap. ³⁾ Mam. 1831.
 ° *Platypodes* Ritg. Aves 1828.
 ° *Platypodidae* Shuck. Col. 1840.
   Platypria Guér. Col.
   Platyprosopi Latr. Col.
   Platyprosopus Mann. Col.
 ° *Platyptera* (K. et V. Hass.) Cuv. et V. Pisc. 1837.
 ° *Platyptera* Meig. Dipt. 1803.
 ° *Platypterices* Hübn. Lep. 1816. (P-rygoidae).
 ° *Platypterica* Leach Lep. 1815. (P-rygoidae).
 ° *Platypteridae* Steph. Lep. 1829. (P-rygoidae).
 ° *Platypterus* Kuhl et V. Hass. ⁴⁾ Pisc. 18 . .
 * *Platypterus* — (V. *Platopterus* Rafn.) Pisc.
 ° *Platypterus* Swains. Pisc. 1839.
 ° *Platypterus* Chaud. Col. 1838.
 ° *Platypterygia* Steph. Dipt. 1829.
 ° *Platypteryx* Laspeyr. Lep. 1803.
 ° *Platyptilia* Hübn. Lep. 1816.
 ° *Platyptilus* Zell. Lep. 1841.
 ° *Platypus* Shaw Mam. 1799.
 ° *Platypus* Brehm Aves 1831.
 ° *Platypus* Herbst Col. 1793.
 ° *Platypyga* Ill. Mam. 1811.
 ° *Platypygus* Loew Dipt. 1844
 * *Platyrhamphi* — (V. *Ramphoplates* Dum.)
 ° *Platyrhinus* Clairv. Col. 1798. Aves.
   Platyrhopalus Westw. Col.
 ° *Platyrhynchus* F. Cuv. Mam. 1826.
 ° *Platyrhynchus* Desm. Aves 1805.
 ° *Platyrhynchus* Thunb. Col. 1815.
 * *Platyrostra* Lesu. Pisc.
 ° *Platyrhina* Müll. et H. Pisc. Ad. 1838.
 ° *Platyrhini* Geoffr. Mam. 1812.
 * *Platysaurus* — (V. *Plateosaurus* H. v. Mey.) Rept.
 ° *Platyscelis* Latr. Col. 1825.
 ° *Platyscelum* Aud. Arachn. 18 . .
   Platyschisma M'Coy Moll.
   Platyschista Otto Mam.
   Platysma (Bon.) Sturm Col.
 ° *Platysoma* Latr. Col. 1817.
 ° *Platysoma* Leach Col. 1817.
 ° *Platysoma* Brandt Echin. 1835.
 * *Platysomi* — (V. *Platosomia* Rafn.) Pisc.
 ° *Platysomus* Agass. Pisc. 1833.
 ° *Platysomus* Swains. Pisc. 1839.
 * *Platysomus* — (V. *Somoplatus* Dej.) Col.
 * *Platysqualus* Swains. Pisc.
 ° *Platystacus* Bl. Schn. Pisc. 1801. (Scr. *Platistacus*).
 ° *Platysteira* Jard. et S. Aves 18 . . (Scr. *Platystira*).
   ¹⁾ *Platypteris* DC. Compositae.

¹⁾ *Platyerium* Bartl. Rubiaceae.

²⁾ *Platyphyllum* Vent. Hymenothalami.

³⁾ *Platypodium* Vog. Papilionaceae.

- ° *Platysternae Nitzsch* Aves 1840.
- ° *Platysternon Gray* Rept. et Ad. 1830. (P - sternum).
- ° *Platysternus Dej.* Col. 1834.
Platystethus Mann. Col.
- * *Platystira Strickl.* Aves Ad. 1841. (V. *Platysteira*).
- ° *Platystoma Agass.* Pisc. 1829.
- ° *Platystoma Klein* Moll. 1753.
- ° *Platystoma Meig.* Dipt. 1803.
- ° *Platystomus Swains.* Aves 1837.
- ° *Platystyla Macq.* ¹⁾ Dipt. 1835.
Platytarsus Schönk. Col.
Platytelus Gray Orth.
- Platyterma Walk.* Hym.
- Platythrux Pict.* Mam. Ad.
- ° *Platytoma Dej.* Col. 1833.
- ° *Platytomus Muls.* Col. 1842.
Platytrachelus Schönk. Col.
- Platyulus Gerv.* Myr.
- ° *Platyura Meig.* Dipt. 1803.
- ° *Platyurus Swains.* Aves 1837.
- * *Platyurus* — (V. *Platurus Less.*) Aves.
- * *Platyurus* — (V. *Platurus Latr.*) Rept.
- ° *Plaxemya Rob. D.* Dipt. 1830. (Scr. *Placomys*).
- ° *Plaxiscelis Spin.* Hem. 1837. (Scr. *Placoscelis*).
Plea Leach Hem.
- Plebeji Linn.* Lep.
- Plecia Wied.* Dipt.
- ° *Plecocheilus* — Moll. (Scr. *Plecochilus*, V. *Pelekocheilus* et *Plekocheilus*).
- ° *Plécopodes Dum.* Pisc. 1806. (Plecopodoidae).
- ° *Plecopodia Rafin.* Pisc. 1815. (P - podoidae).
Plecopodus Rafin. Pisc.
- ° *Plécoptères Dum.* Pisc. 1806. (Plecopteri).
- ° *Plecostomus Gronov.* ²⁾ Pisc. 1754.
Plecotus Geoffr. Mam.
- Plectambonites Pand.* Moll.
- ° *Plectane Walck.* ³⁾ Arachn. 1837.
Plectes Fisch. Col.
- Plectiscus Grav.* Hym.
- Plectoderes Spin.* Hem.
- ° *Plectognates Cuv.* Pisc. 1817. (P - gnathi).
- * *Plectognathi Bonap.* Pisc. 1831. (V. P - ates).
- ° *Plectolophus* — (Scr. *Ptyctolophus*). Aves Ad.

¹⁾ *Platystylis Blum.* Orchideae. — *Platystylis Sweet.* *Papilionaceae*.

²⁾ *Plecostoma Desv.* *Gasteromycetes*.

³⁾ *Plectaneia Thouars* *Apocynaceae*.

- Plectonycha Lacord.* Col.
- Plectopoda G. Fisch.* Mam.
- ° *Plectoramphus Gray* Av. 1840. (Plectorhamphus).
- * *Plectorhamphus Str.* Av. Ad. 1841. (V. P - ramphus).
- ° *Plectorhinchus Lacép.* Pisc. 1800. (P - rhynchus).
- * *Plectorhyncha Gould A.* 1837. (V. *Plectorhyncha*).
Plectostylus Beck Moll.
- ° *Plectris Lepell.* et *Serv.* ¹⁾ Col. 1825.
Plectrocerum Dej. Col.
- Plectrochoerus Pict.* Mam. Ad.
- Plectrocnemia Steph.* Nevv.
- Plectrodera Dej.* Col.
- Plectrodus Agass.* Pisc.
- Plectrolepis Agass.* Pisc.
- Plectromerus Dej.* Col.
- ° *Plectronia Gray* ²⁾ Moll. 1840.
Plectrophanes Meyer Aves.
- ° *Plectrophorus (J. E. Gray) G. R. Gray* Aves 1840.
- ° *Plectrophorus Féruss.* Moll. 1821.
- ° *Plectrophorus Schönk.* Col. 1826.
Plectropoma Cuv. Pisc.
- ° *Plectropterinae Gray* Aves 1840. (P - roidae).
- Plectropterus Leach* Aves.
- ° *Plectropus Less.* Aves et Ad. 1837.
- ° *Plectropus Dum.* et *Bibr.* Rept. 1840.
- ° *Plectropus Kirby* Col. 1826.
- ° *Plectropus Halid.* Dipt. 1831.
- ° *Plectorhyncha (G.) W. A.* Ad. 1838. (P - torhyncha).
Plectroscelis Chevr. Col.
- Plectrura Dej.* Col.
- ° *Plegaderus Erichs.* Col. 1834. (Scr. *Plegoderus*).
Plegadis Kaup Aves.
- ° *Pleiodon Conr.* Moll. 18 . . (Scr. *Pliodon*).
- ° *Pleione Sav.* ³⁾ Verm. 1817.
- ° *Pleionemus Agass.* Pisc. 1843. (Scr. *Plionemus*).
- ° *Pleiopterus Agass.* Pisc. 18 . . (Scr. *Pliopterus*).
- ° *Pleistodon Dum.* et *Bibr.* Rept. 1839. (Plistodon).
- ° *Plekocheilus Guild.* Moll. 1828. (Scr. *Plecochilus*).
- ° *Plemyria Hübn.* Lep. 1816.
- ° *Plemyrie Hübn.* Lep. 1816.
Plenifrontes Am. et *A. Serv.* Hem. Ad.
- Plenirotres Dumér.* Aves.
- Pleodontes Dum.* et *Bibr.* Rept.
- ° *Plereoramphes Dum.* Av. 1806. (P - rhamphi).

¹⁾ *Plectritis DC.* *Valerianeae*.

²⁾ *Plectronia Linn.* *Rubiaceae*. — *Plectronia Lour.* *Araliac.*

³⁾ *Pleione Don* *Orchideae*.

- Plerocymia* *Hübner*. Lep.
 ° *Plesia* *Klug* Col. 1833.
 ° *Plesia* *Jur.* Hym. 1807.
Plesiocera *Macq.* Dipt.
Plesiops *Cuv.* Pisc.
 ° *Plesiosauri* *Fitz.* Rept. 1843.
 ° *Plesiosauridae* *Bonap.* Rept. 1831. (P-roidae).
Plesiosaurus *Conybeare*. Rept.
Plessiomma *Macq.* Dipt.
 ° *Plestiodon* *Dum. et B.* Rept. Ad. 1839. (Plistodon).
Plethodon *Tsch.* Rept.
Plethosoma *Less.* Acal. Ad.
Plethosomae *Less.* Acal. Ad.
 ° *Pleuracanthus* *Agass.* Pisc. 1837.
 ° *Pleuracanthus* *Agass.* Pisc. 1843.
 ° *Pleuracanthus* *Gray* Col. 1832.
 ° *Pleuracanthus* *M. Edw.* Crust. 1840.
Pleuranisis *Rafin.* Moll.
Pleuralaca *Chevr.* Col.
Pleurechinus *Agass.* Echin.
Pleureterites *Rafin.* Moll. α).
 * *Pleurinia* *Rafin.* Moll.
Pleurobema *Rafin.* Moll.
 * *Pleurobranchia* *Flem.* Acal. 1828. (V. P-branchia).
 ° *Pleurobranchaea* *Meck.* Moll. 1813.
 ° *Pleurobranchaena* *Swains.* Moll. 1840. (P-chaeca).
 ° *Pleurobranchaea* *Menke* Moll. 1830.
 ° *Pleurobranchia* *Less.* Acal. 18.. (Scr. P-branchia).
 ° *Pleurobranchiata* *Gray* Moll. 1840.
 ° *Pleurobranchidae* *Gray* Moll. 1840. (P-chidi-
 ° *Pleurobranchidium* *Meck.* Moll. 1813. oidae).
 ° *Pleurobranchinae* *S.* Moll. 1840. (P-choidae).
 ° *Pleurobranchus* *Cuv.* Moll. 1804.
 ° *Pleurocera* *Rafin.* Moll. 1831.
 ° *Pleurocera* *Guér.* Hym. 1842.
Pleurococcus *Menegh.* Polyg.
Pleurocysti *Klein* Echin.
 ° *Pleurodelae* *Fitz.* Rept. 1843.
Pleurodeles *Michaell.* Rept.
 ° *Pleurodeles* *Tsch.* Rept. 1838.
 ° *Pleurodelini* *Bonap.* Rept. 1839. (P-loidae).
Pleurodema (*Tsch.*) *Trosch.* Rept. Ad.
Pleuroderma *Tsch.* Rept.
Pleurodictyum *Goldf.* Pol.
- ° *Pleurodon* *Harl.* Mam. Ad. 1842.
 ° *Pleurodon* *Wood* Moll. 1840.
 ° *Pleurodonta* *Beck* Moll. 1837.
 ° *Pleurodonte* *Fisch. W.* Moll. 1806.
 ° *Pleurodotes* *Wagl.* Rept. 1830.
 ° *Pleurodus* *Agass.* Pisc. 1843.
 ° *Pleuronectae* *Auct.* Pisc. Ad.
 ° *Pleuronectes* (*Art.*) *Linn.* Pisc. 1748.
 ° *Pleuronectia* *Rafin.* Pisc. 1815. (P-ctoidae).
 ° *Pleuronectia* *Swains.* Moll. 1840.
 ° *Pleuronectidae* *Bon.* Pisc. 1831. (P-toidae).
 ° *Pleuronectides* *Risso* Pisc. 1826. (P-ctoidae).
 ° *Pleuronectina* *Mac L.* Pisc. 1841. (P-ctoidae).
 ° *Pleuronectini* *Bon.* Pisc. 1837. (P-ctoidae).
 ° *Pleuronectites* *Schloth.* Moll. 1820.
 ° *Pleuronectoidei* *Cuv.* Pisc. 1817. (P-toidae).
Pleuronema *Duj.* Polyg.
Pleuropachus *Westw.* Hym.
 ° *Pleurophora* *Chevr.* 1) Col. 1833.
 ° *Pleurophorus* *Ring* Moll. 1844.
 ° *Pleurophorus* *Muls.* Col. 1842.
Pleurophyllidia *Meck.* Moll.
 ° *Pleurops* *Rafin.* Moll. 18..
 ° *Pleuropsia* *Rafin.* Pisc. 1815.
 ° *Pleuropterus* *Fitz.* Rept. 1843.
 ° *Pleuropterus* *Westw.* Col. 1841.
 * *Pleuroptychus* (*Sm.*) *W. R.* Ad. 1837. (V. P-otuchus)
Pleuropus *Eschsch.* Moll. a).
 ° *Pleurohynchus* *Phill.* Moll. 1836.
 ° *Pleurohynchus* *Nau* Verm. 1786.
Pleurosauri *Fitz.* Rept.
Pleurosaurus *H. v. Mey.* Rept. et Ad.
 ° *Pleurosicyos* *Corda* Polyg. 1835. (Scr. P-sicyus).
Pleurosoma *Guér.* Col.
 ° *Pleurota* *Hübner.* 2) Lep. 1816.
 ° *Pleurotoma* *Lam.* Moll. 1801.
 ° *Pleurotomaria* *Defr.* Moll. 1826.
 ° *Pleurotomariae* *Swains.* Moll. 1840.
 ° *Pleurotomaridae* *d'Orb.* Moll. 1842. (P-riae).
 ° *Pleurotomarium* *Defr.* Moll. 18..
 ° *Pleurotomina* *Gray* Moll. 1838. (P-moidae).
 ° *Pleurotominae* *Sw.* Moll. 1840. (P-moidae).
 ° *Pleurotomoides* *Bronn* Moll. 1838.

1) *Pleurophora* *Don* Lythraeae.2) *Pleurotus* *Fries* Hymenomycetes.α) *Pleureterites* *Rafin.* Journ. Atl. 1839. πλευρά, latus; ἔτερος, varius. *Terebratulacea*,

α) Elym. πλευρόν, latus; πτυχή, plicatura,

- ° *Pleurotomus Montf.* Moll. 1810.
- Pleurotrema Ehr.* Pol.
- Pleurotrocha Ehr.* Rot.
- ° *Pleurotuchus Smith* Rept. 1837. (*Pleuroptychus*).
- Pleuroxus Baird* Crust. Ad.
- ° *Plexaura Lamx.* ¹⁾ Pol. 1812.
- Plica Gray* Rept. et Ad.
- ° *Plicacea Latr.* Moll. 1825.
- ° *Plicacea Brown* Moll. 1841.
- ° *Plicacidae Brod.* Moll. 1839. (*Scr. Plicacea*).
- Plicadomus Swains.* Moll.
- Plicata Menke* Moll.
- ° *Plicatella Swains.* Moll. 1840.
- ° *Plicatilia Ehr.* Pol. 1835.
- ° *Plicatula Lam.* Moll. 1801.
- Plicipennes Latr.* Nevr.
- Plinthus Westw.* Hem.
- ° *Plinthus Germ.* ²⁾ Col. 1817.
- * *Pliodon* — (*V. Pleiodon Conr.*) Moll.
- * *Plionemus* — (*V. Pleionemus Agass.*) Pisc.
- * *Pliopterus* — (*V. Pleiopterus Agass.*) Pisc.
- Pliosaurus Owen* Rept.
- * *Plistodon* — (*V. Pleistodon et Plestiodon*). Rept.
- ° *Ploa Steph.* Hem. 1829.
- ° *Ploas Latr.* Dipt. 1804.
- ° *Plocaederus Dej.* Col. 1834. (*Scr. Plocoderus*).
- ° *Plocamera Spin.* Col. 1845. (*Scr. Plocamera*).
- Plocamoceros Cuv.* Moll.
- Plocamophorus Leuck.* Moll.
- ° *Plocamus Dej.* ³⁾ Col. 1834.
- * *Plocealauda Hodgs.* Aves Ad.
- ° *Ploceinae Bonap.* Aves 1837. (*Ploceoidae*).
- * *Plocepasser Smith* Aves.
- ° *Plocus Cuv.* Aves 1817.
- ° *Plochiocera Hope* Col. 1838. (*Scr. Plociocera*).
- ° *Plochionocerus Dej.* Col. 1833. (*Scr. Plociocerus*).
- ° *Plochionus Dej.* Col. 1825. (*Scr. Plocionus*).
- ° *Plocia Newm.* Col. 1842.
- Plociomerus Say* Hem. Ad.
- * *Plocoderus* — (*V. Plocaederus Schönh.*) Col.
- * *Plocamera* — (*V. Plocamera Spin.*) Col.
- * *Plocaria Am.* et *A. S.* Hem. Ad. 1843. (*V. Ploiaria*).
- Plocogaster Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
- * *Ploesconia Bory* Polyg.

¹⁾ *Plexaure Endl.* Gen. Plant.

²⁾ *Plinthus Fenzl* Portulacaceae.

³⁾ *Plocama Gmel.* Rubiaceae.

- ° *Ploiaria (Scop.) Latr.* Hem. 1804. (*Scr. Plocaria*).
- Ploseria Boisdov.* Lep.
- ° *Ploteres Ritg.* Aves 1828.
- ° *Ploteres Latr.* Hem. 1807.
- ° *Plotinae Bonap.* Aves 1831. (*Scr. Plotoidae*).
- Plotopteni Ritg.* Aves.
- Plotosus Lacép.* Pisc.
- ° *Plotus Scop.* Aves Ad. 1777. (*Scr. Plotus*).
- * *Plotus Linn.* ¹⁾ Aves 1766. (*V. Plottus*).
- Plumatella (Bosc) Lam.* Pol.
- Plumicolles Dumér.* Aves.
- ° *Plumipeda Flem.* Aves 1822.
- ° *Plumipedes Schæff.* Aves 1774.
- Plumosia Rob. D.* Dipt.
- Plumularia Lam.* Pol.
- Plusia Ochsenh.* Lep.
- ° *Plusiae Hübn.* Lep. 1816.
- ° *Plusides Boisdov.* Lep. 1840. (*Scr. Plusioidae*).
- ° *Plusidi Guénée* Lep. 1841. (*Scr. Plusioidae*).
- Plusiopeplis Dej.* Col.
- Plusiotis Burm.* Col.
- * *Plutella Schrank* Lep.
- Pluvialis Briss.* Aves.
- Pluviani Naum.* Aves.
- Pluvianus Vieill.* Aves. [dae].
- ° *Plyctolophinae Sw.* Av. 1837. (*Ptyctolophoi-*
- ° *Plyctolophus* — (*Scr. Ptyctolophus Vieill.*) Aves Ad.
- Pneumaturomolgaei Ritg.* Rept.
- ° *Pneumobranchia Gray* Moll. 1840. (*Scr. Pneumonobranchia*).
- ° *Pneumobranchiae Br.* Moll. 1843. (*Scr. Pneumonobranchia*).
- ° *Pneumoderma Pér. et Les.* Moll. 1810. (*Scr. Pneumoderma*).
- ° *Pneumodermidae Gray* Moll. 1840. (*Scr. Pneumodermoidae*).
- ° *Pneumodermis Oken* Moll. 18.. (*Pneumoderma*).
- ° *Pneumodermis Latr.* Moll. 1825. (*Scr. Pneumodermoidae*).
- ° *Pneumodermon Cuv.* Moll. 1804. (*Pneumoderma*).
- * *Pneumonobranchia Gray* Moll. 1821. (*V. Pneumonobranchia et Pneumobranchiae Brandt* Echin. chiae).
- Pneumonura Latr.* Crust.
- ° *Pneumopoma Latr.* Moll. 1825. (*Pneumonopoma*).

¹⁾ *Plotia Adans.* Myrsineae.

- * *Pneumora Thunb.* Orth.
Pneustes (Merr.) Kaup Rept.
° *Pneustoides Fitz.* Rept. 1826. (*Pneustoidae*).
* *Phigalio Schrank* Hym. 1802. (*V. Phigalio*).
Pnoëpus Fitz. Rept.
Pnoepyga Hodgs. Aves Ad.
Pocadius Erichs. Col.
Pochazia Am. et A. Serv. Hem. Ad.
Pocillopora Lam. Pol.
Podabrus Fisch. Col.
Podacanthus Gray Orth.
* *Podager Wagl.* Aves 1832. (*V. Podarger*).
Podagrica Chev. Col.
° *Podagrion Spin.* 1) Hym. 1811.
Podalgus Dej. Col.
° *Podalirius Latr.* 2) Hym. 1802.
° *Podalirius Swains.* Lep. 1833.
° *Podalirius Kröy.* Crust. Ad. 1844.
Podarcis Wagl. Rept.
° *Podarger* — (*Scr. Podager Wagl.*) Aves et Ad.
° *Podarginae Bon.* Aves 1837. (*Podargoidae*).
° *Podargus Cuv.* Aves 1829.
Podasteria Ehr. Pol.
° *Podhomala Sol.* Col. 1836. (*Scr. Podomala*).
Podica Less. Aves.
Podiceps Lath. Aves et Ad.
° *Podicepsinae Bonap.* Aves 1831. (*P-cipinae*).
° *Podicerus Dumér.* Hem. 1806. (*Scr. Podocerus*).
* *Podichthys* — (*V. Pusichthys Swains.*) Pisc.
° *Podicipidae Brandt* Av. Ad. 1839. (*P-cipinae*).
* *Podicipinae Strickl.* Av. 1841. (*V. Podicipidae* et *Podicepsinae*).
° *Podilégides Lepell.* Hym. 1841. (*Podolega*).
* *Podilymbus Less.* Aves.
Podinema Wagl. Rept.
Podinema Fitz. Rept.
Podiscus Bailey Polyg. Ad.
Podisma Latr. Orth.
Podistra Motsch. Col.
° *Podium Fabr.* Hym. 1804.
° *Podius Meg.* 3) Col. 18 . .
Podoa Ill. Aves.
Podocephalus Agass. Pisc.
* *Podocerus* — (*V. Podicerus Dumér.*) Hem.
° *Podocerus Leach* Crust. 1813.
° *Podoces Fisch.* Aves et Ad. 1823.
Podochelones Ritg. Rept.
Podocnemis Wagl. Rept.
° *Podocys Agass.* Pisc. 1839.
Podocystis Kütz. Polyg. Ad.
Pododesmus Philip. Moll. [dontidae).
° *Pododides Am. et A. S. Hem.* Ad. 1843. (*Podod-*
Pododiscus Kütz. Polyg. Ad.
° *Pododus Agass.* Pisc. 1843.
° *Pododus Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
Pododysmolga Ritg. Rept.
Podoides Pr. Max. Aves.
* *Podolega* — (*V. Podilégides Lepell.*) Hym.
* *Podomala* — (*V. Podhomala Sol.*) Col.
Podonereis Blainv. Verm.
° *Podonta Sol.* Col. 1835. (*Scr. Pododonta*).
° *Podontia Dalm.* Col. 1824. (*Scr. Pododontia*).
Podophis Wieg. Rept.
Podophora Agass. Echin.
Podophrya Ehr. Polyg.
° *Podophthalma Gray* Moll. 1840.
° *Podophthalma Leach* Crust. 1815.
° *Podophthalmus Lam.* Crust. 1801.
° *Podops Lap.* Hem. 1833.
° *Podopsis Lam.* Moll. 1819.
° *Podopsis Thomps.* Crust. 1829.
° *Podoptera G. Fisch.* 1) Mam. 1813.
° *Podopteres Dum.* Aves 1806.
Podopyxis Ehr. Pol.
Podornithes Ritg. Aves.
Podorrhoa Fitz. Rept.
Podosaurae Ritg. Rept.
Podoscirtus Serv. Orth.
Podosira Ehr. Polyg.
Podosomata Leach Crust.
Podosphenia Ehr. Polyg.
Podotethis Gerv. Moll.
Podura Linn. Thn.
° *Poduradæ Leach* Thn. 1819. (*Scr. P-roidae*).
° *Podurellæ Leach* Thn. 1806. (*Scr. P-roidae*).
° *Poduridae Burm.* Thn. 1838. (*Scr. P-roidae*).
° *Podurides Bourl.* Thn. 1843. (*Scr. P-roidae*).
* *Poecilaema Koch* Arachn.
Poecilaspis Hope Col.
° *Poecile Kaup* Aves 1829.
1) *Podopterus H. et B.* Polygoneae.

1) *Podagraria Rivin.* Umbelliferae.2) *Podalyria Lam.* Papilionaceae.3) *Podia Neck.* Compositae.

- Poecilesthus* *Dej.* Col.
 * *Poecilia* *Bl. Schn.* Pisc. 1801. (V. *Paecilia*).
 ° *Poecilia* *Schrank* Lep. 1802.
 ° *Poecilinae* *M'Cl.* Pisc. 1842. (*Poeciloidae*).
 ° *Poecilidae* *Kirby* Col. 1837. (*Poeciloidae*).
 ° *Poecilidi* *Bonap.* Pisc. 1841. (*P-ilioidae* *α*).
 ° *Poecilinae* *Swains.* Pisc. 1839. (*Scr. Poeciloidae*, V. *Paecilidae* et *Paecilini*).
 ° *Poecilini* *Shuck.* Col. 1840. (*Scr. Poeciloidae*).
 ° *Poeciloporidae* *Gray* Pol. 1840. (*P-roidae*).
Pocilma *Germ.* Col.
Poecilocampa *Steph.* Lep.
Poecilocerus *Serv.* Orth.
 ° *Poecilochroma* *Steph.* Lep. 1829.
 ° *Poecilochroma* *White* Hem. Ad. 1842.
 ° *Poeciloderma* *Dej.* ¹⁾ Col. 1834.
Poecilodus *Agass.* Pisc.
Poecilomorpha *Hope* Col.
Poecilomys *Pict.* Mam. Ad.
 * *Poecilonetta* *Eyton* Aves 1838. (V. *Poecilonitta*).
 ° *Poecilonitta* *Gray* Aves Ad. 1840. (*Poecilonetta*).
Poecilonota *Eschsch.* Col.
Poecilopeplus *Dej.* Col.
Poecilophasia *Steph.* Lep.
 ° *Poecilopleuron* *Desl.* Rept. 1837. (*P-pleurum*).
Poecilopoda *Latr.* Crust.
 ° *Poeciloptera* *Latr.* ²⁾ Hem. 1829.
Poeciloptilia *Hüb.* Lep.
Poecilornis *Kaup* Aves Ad.
 * *Poecilosoma* *Serv.* Col. 1832. (V. *Poecilosoma*).
 ° *Poecilosoma* *Hüb.* Lep. 1816.
 ° *Poecilosoma* *Steph.* Hem. 1829.
Poecilostoma *Dahlb.* Hym.
 ° *Poecilus* *Bonelli* Col. 1813.
 ° *Poecilosoma* — (*Scr. Poecilosoma*). Col.
 * *Poeocephalus* *Strickl.* Aves 1841. (V. *Piocephalus*, *Poicephalus*, *Poicephalus* et *Poioccephalus*).
 * *Poecocera* *Burm.* Hem. 1835. (V. *Poiocera*).
 ° *Poeonominae* *M'Cl.* P. et Ad. 1838. (*Poonomi*).
 ° *Poëphaga* *Owen* Mam. 1839.
Poëphagomys *F. Cuv.* Mam.
Poëphila *Gould* Aves Ad.
 ° *Pogonathus* *Lacép.* Pisc. 1803. (*Pogonognathus*).

- ° *Pogonathus* *Bonap.* Pisc. 1831. (*Pogonognathus*).
 ° *Pogonia* *Vieill.* ¹⁾ Aves 1816.
 ° *Pogonias* *Ill.* Aves 1811.
 ° *Pogonias* *Lacép.* Pisc. 1800.
 ° *Pogonidae* *Lap.* Col. 1834. (*Scr. Pogonoidae*).
 ° *Pogonilis* *Sodoffsky* ²⁾ Lep. 1837.
 ° *Pogonius* (*Leach*) *G. R. Gray* Aves 1840.
Pogonobasis *Sol.* Col.
Pogonocerus *Fisch.* Col.
 * *Pogonocherus* *Meg.* Col.
Pogonophorus *Latr.* Col.
Pogonopoda *Gray* Moll.
Pogonorhynchoe *Latr.* Aves.
 ° *Pogonostoma* *Klug* Col. 1835.
 ° *Pogonostoma* *Ramb.* Nevv. Ad. 1842.
Pogonotarsus *Burm.* Col.
 ° *Pogonus* (*Ziegl.*) *Dej.* Col. 1828.
 ° *Pogostoma* *Rafin.* ³⁾ Pisc. 1820. (*Pogonostoma*).
 ° *Poicephalus* *Gray* Aves Ad. 18... (*Poeocephalus*).
 ° *Poicephalus* *Swains.* Aves 1837. (*Poeocephalus*).
 ° *Poioccephalus* (*Gray*) *Str.* A. Ad. 1841. (*Poeoc-lus*).
 ° *Poiocera* *Lap.* Hem. 1832. (*Scr. Poecocera*).
 ° *Polia* *Ochsenh.* ⁴⁾ Lep. 1816.
 ° *Poliae* *Hüb.* Lep. 1816.
 ° *Polinices* *Montf.* Moll. 1810. (*Scr. Polynices*).
Poliornis *Kaup* Aves Ad.
Polistes *Latr.* Hym.
 ° *Polistichus* *Bonelli* Col. 1813. (*Scr. Polystichus*).
 ° *Polistides* *Lepell.* Hym. 1836. (*Polistoidae*).
Polistomorpha *Westw.* Hym.
Pollachius (*Nills.*) *Bonap.* Pisc. Ad.
 ° *Pollaclasis* *Newm.* Col. 1838. (*Scr. Polyclasis*).
 ° *Pollenia* *Rob. D.* ⁵⁾ Dipt. 1830.
 ° *Pollenia* *Macq.* Dipt. 1835.
Polia *Gray* ⁶⁾ Moll. 1839.
Pollicata *Ill.* Mam.
 * *Pollicipedia* *Menke* Cr. Ad. 1830. (V. *P-didae*).
 ° *Pollicipedidae* *Leach* Cr. et Ad. 1825. (*P-edia*).
Pollicipes (*Hill*) *Leach* Crust.
Pollicita *Johnst.* Verm. *α*).

¹⁾ *Pogonia* *Andr.* Myoporineae. — *Pogonia* *Juss.* Orchideae.

²⁾ *Pogonitis* *Reichb.* Papilionaceae.

³⁾ *Pogostoma* *Schrad.* Scrophularineae.

⁴⁾ *Polium* *Tournef.* Labiatae.

⁵⁾ *Pollinia* *Spreng.* Gramineae.

⁶⁾ *Polia* *Thunb.* Commelinaceae.

α) *Pollicita* *Johnst.* Ann. Nat. Hist. xvi, 1845. *Pollicitus*. = *Bebryce*. — *Nereidea*.

¹⁾ *Poecilodermis* *Schott.* et *Endl.* Sterculiaceae.

²⁾ *Poecilopteris* *Eschw.* Polypodiaceae.

α) *Poecilidi* *Bonap.* Fauna Ital. iii, 1841. *Poecilia*. *Cyprinodontes*.

- * *Pollontes Montf.* Pol.
Polochion Vieill. Aves.
 * *Polochrum Spin.* Hym.
Polophilus Leach Aves.
 * *Polpocara Sol.* Col.
Polpogenia Sol. Col.
Poltys Koch Arachn.
 ° *Polyacanthus Kuhl et V. Hass.* ⁴⁾ Pisc. 1831.
 ° *Polyacanthus Lap.* Hem. 1833.
 ° *Polyactinia Ehr.* ²⁾ Pol. 1834.
Polyancistrus Serv. Orth.
 ° *Polyarthra Ehr.* Rot. 1834.
 ° *Polyarthron Serv.* Col. 1832. (Ser. *Polyarthrum*).
Polyaspistes Ritg. Rept.
 ° *Polyaster Gray* Echin. 1840.
 ° *Polyasterias Ehr.* Polyg. 1838.
 ° *Polyastra Ehr.* Pol. 1834.
Polybaphes Kirby Col.
 ° *Polybia Lepell.* Hym. 1836.
 ° *Polybius Leach* Crust. 1816.
Polyblastus Hartig Hym.
 ° *Polyborinae Bonap.* Aves 1837. (P-roidae).
 ° *Polyboroides Smith* Aves 1830.
Polyborus Vieill. Aves.
 ° *Polybostricha Brandt* Acal. 1838. (P-bostrycha).
 ° *Polybostrichus Örst.* Verm. Ad. 1842. (P-trychus).
Polybothris Dej. Col.
 ° *Polybrachiona Guild.* Pol. Ad. 1827.
 ° *Polybrachionia* — Acal.
 ° *Polybranchia Gray* Moll. 1821.
 ° *Polybranchia Latr.* Crust. Ad. 1825.
 ° *Polybranchiata Blainv.* Moll. 1824.
 * *Polycanthus Swains.* Pisc.
Polycaon Lap. Col.
Polycelis Ehr. Verm.
Polycentropus Curt. Nevr.
 ° *Polycephalus Zeder* ⁵⁾ Verm. 1800.
Polycera Cuv. Moll.
Polycesta Sol. Col.
Polychalea Chevr. Col.
 ° *Polychoeta Zett.* Dipt. 1842. (Polychaetae).
 ° *Polychri Fitz.* Rept. 1843.
 ° *Polychroma Dej.* ¹⁾ Col. 1833.
 ° *Polychrus Cuv.* ²⁾ Rept. 1817.
Polychrysia Hübn. Lep.
 ° *Polycistina Ehr.* Polyg. 1838. (Polycystea).
 ° *Polyclada Chevr.* Col. 1840.
 ° *Polyclados Brandt* Echin. 1835. (Ser. *Polycladus*).
Polyclaeis (Bohem.) Schönh. Col.
 * *Polyclasis* — (V. *Pollaclasis Newm.*) Col.
 ° *Polyclinées Lamx.* Pol. 1821. (P-clinoidae).
 ° *Polyclinites Latr.* Moll. 1825.
 ° *Polyclinum Sav.* Moll. 1816.
 ° *Polyclinum Lamx.* Pol. 1821.
Polyclonia Brandt Acal.
 ° *Polycomus Schönh.* ⁵⁾ Col. 1834.
Polyconchae Klein Crust. Ad.
Polyconites Roull. Moll.
Polycorynus Schönh. Col.
Polycotyla Blainv. Verm.
Polycyclica Latr. Moll.
 ° *Polycyclus Lam.* Moll. 1815.
 ° *Polycyclus Lam.* Pol. 1815.
Polycyrtus Spin. Hym.
 * *Polycystea* — (V. *Polycistina Ehr.*) Polyg.
 ° *Polycystis Köll.* Verm. Ad. 1844.
 ° *Polycystus Westw.* Hym. 1840.
Polydacrys Schönh. Col.
 ° *Polydactylia Rafin.* Pisc. 1815. (P-dactyli).
Polydactylus Lacép. Pisc.
Polydaedali Fitz. Rept.
Polydaedalus Wagl. Rept.
Polydectus M. Edw. Crust.
Polyderces Schönh. Col.
 ° *Polydesma Boisdouv.* ⁴⁾ Lep. 1833.
 ° *Polydesmidae Leach* Myr. 1812. (P-moidae).
 ° *Polydesmus Latr.* Myr. 1802.
 ° *Polydius Meg.* Col. 1821.
 ° *Polydius (Germ.) Schönh.* Col. 1826.
 ° *Polydonta Schum.* ⁵⁾ Moll. 1817. (Ser. *Polydonta*).
 ° *Polydonte Fisch. W.* Moll. 1806. (Ser. *Polydonte*).
 ° *Polydontes Montf.* Moll. 1810. (Ser. *Polydontes*).
 ° *Polydora Bose* Verm. 1802.

¹⁾ *Polyacantha Gray* Compositae.

²⁾ *Polyactis Less.* Compositae. — *Polyactis Link* Gastromycetes. — *Polyactium DC.* Geraniaceae.

³⁾ *Polycephalos DC.* Compositae.

⁴⁾ *Polychroma Bonnem.* Confervaceae.

²⁾ *Polychroa Lour.* Amarantaceae.

³⁾ *Polycoma Palis.* Confervaceae.

⁴⁾ *Polydesmia Benth.* Ericaceae. — *Polydesmia Benth.* Labiatae.

⁵⁾ *Polydonta Blum.* Amygdaleae.

- ° Polydorus *Swains.* Lep. 1833.
- * Polydrosus *Schönh.* Col. 1826. (V. Polydrusus).
- ° Polydrusus *Germ.* Col. 1817. (Scr. Polydrosus).
- Polyergus *Latr.* Hym.
- ° POLYGASTRICA *Ehr.* 4) Polyg. 1830.
- ° Polygastricae *Less.* Acal. Ad. 1843.
- Polyglypta *Burm.* Hem.
- Polygomphia *Ehr.* Rol.
- ° Polygona *Schum.* Moll. 1817.
- ° Polygonata *Fabr.* 2) Crust. 1798.
- ° Polygonia *Hübner.* 5) Lep. 1816.
- ° Polygramma *Chevr.* Col. 1834.
- ° Polygrammate *Hübner.* Lep. 1816.
- Polygraphus *Erichs.* Col.
- Polygyra *Say* Moll.
- Polylepas *Blainv.* Crust.
- ° Polylopus *Klein* Crust. Ad. 1753. (Scr. Polylopus).
- ° Polymera *Wied.* 4) Dipt. 1821.
- Polymerosomata *Leach* Arachn.
- Polymesoda *Rafin.* Moll.
- Polymita *Beck* Moll.
- ° Polymixia *Lowe* Pisc. 1836.
- ° Polymixis *Hübner.* Lep. 1816.
- Polymorphina *d'Orb.* Pol.
- ° Polymorphinidae *d'Orb.* Pol. 1839. (P-noidae).
- ° Polynema *Holid.* Hym. 1833.
- ° Polynemia *Rafin.* Pisc. 1815. (P-nemoidae).
- ° Polynemini *Bonap.* Pisc. 1831. (P-moidae).
- ° Polynemus *Gronov.* Pisc. 1754.
- ° Polyneura *Westw.* Hem. 1840. (Scr. Polynevra).
- ° Polynevra *Ramb.* Orth. Ad. et Nev. Ad. 1842.
- ° Polynévrides *Am. et A. S.* Hem. Ad. 1843. (Polynevroidae).
- ° Polynice *Sav.* Verm. 1817.
- * Polynices *Menke* Moll. 1830. (V. Polinices).
- Polynoë *Sav.* Verm.
- ° Polyodon *Lafresn.* 5) Aves 1832.
- ° Polyodon *Hodgs.* Aves Ad. 1844.
- ° Polyodon (L.) *Lacép.* Pisc. 1798.
- ° Polyodontia *Blainv.* Moll. 1824.
- ° Polyodontia *Meg.* Moll. 1812.
- * Polyodontia — (V. Polyodontia *Schum.*) Moll.

- ° Polyodontia *Ren.* Verm. 1817.
- * Polyodonte — (V. Polydonte *Fisch. W.*) Moll.
- ° Polyodontes *Less.* Rept. Ad. 1834.
- * Polyodontes — (V. Polyodontes *Montf.*) Moll.
- * Polyodontidae *B. Pisc.* 1837. (V. P-dontini).
- ° Polyodontini *B. Pisc.* 1837. (Scr. P-ntidae).
- Polyommatus *Latr.* Lep.
- Polyopsia *Muls.* Col.
- ° Polyzoa *Serv.* 1) Col. 1832.
- ° Polyparia *Hogg* 2) Pol. 1840.
- Polypedotes *Tsch.* Rept.
- ° Polypeira *Hodgs.* 5) Aves Ad. 1841. (Polypira).
- Polyphaenis *Boisdov.* Lep.
- Polyphaga *Brullé* Orth.
- Polyphasia *Steph.* Lep.
- ° Polyphemae *Féruss.* 4) Moll. 1819.
- Polyphemopsis *Portl.* Moll.
- ° Polyphemus *Montf.* Moll. 1810.
- ° Polyphemus *Müll.* Crust. 1785.
- ° Polyphemus *Lam.* Crust. 1801.
- Polyphraetus *Agass.* Pisc.
- Polyphrades *Schönh.* Col.
- ° Polyphylla *Harr.* 5) Col. 1841.
- ° Polyphyllia *Quoy et G.* Pol. 1833.
- Polyphysa *Lam.* Pol.
- POLYPI *Lam.* Pol.
- Polypiaria *Blainv.* Pol.
- * Polypira — (V. Polypeira *Hodgs.*) Aves.
- * Polyplacophora *Gray* Moll. 1821. (V. P-plaxiphora).
- Polyplanus *Nees* Hym.
- ° Polyplaxiphora *B. Moll.* 1825. (P-lacophora).
- ° Polyplectron *Temm.* Aves 1815. (Polyplectrum).
- Polypleurus *Eschsch.* Col.
- Polyplex *Perry* Moll.
- Polyploca *Hübner.* Lep.
- ° Polypoda *Mac L.* 6) Verm. Ad. 1840.
- ° Polypogon *Schrank* 7) Lep. 1802.
- ° Polypora *M'Coy* Pol. Ad. 1844.
- ° Polyporus *Grube* 8) Verm. 1840.

1) Polygaster *Fries* Gasteromycetes.

2) Polygonatum *Tournef.* Smilacaceae.

3) Polygonum *Linn.* Polygoneae. — Polygonium *Tournef.* Polygoneae.

4) Polymeria *R. Br.* Convolvulaceae.

5) Polyodon *H. B. K.* Gramin. — Polyodus *Targ.* Floridae.

1) Polyozus *Lour.* Rubiaceae.

2) Polypara *Lour.* Saurureae.

3) Polypora *Ficin.* Gasteromycetes.

4) Polyphema *Lour.* Artocarpeae.

5) Polyphyllon *Less.* Compositae.

6) Polypodites *Göpp.* Filices foss. — Polypodium *Linn.* Polypodiaceae.

7) Polypogon *Desf.* Gramineae.

8) Polyporus *Fries* Hymenomycetes.

- Polypothecia *Benn.* Pol.
 Polypoza *Meyen* Pol. et Ad.
 Polyprion *Cuv.* Pisc.
 ° Polyptera *Less.* Acal. 1836.
 ° Polypterini *Bonap.* Pisc. 1837. (P-roidae).
 ° Polypterus *Geoffr.* ¹⁾ Pisc. 1802.
 Polypteryx *Hodgs.* Aves Ad.
 ° Polyptrurus *Rafin.* Pisc. 1815. (Scr. Polypterurus).
 Polyplychodon *Owen* Rept.
 ° Polyplychus *Wagl.* Rept. et Ad. 1830.
 ° Polyplychus *Hübner.* Lep. 1816.
 ° Polypus *Schneid.* Moll. 1784.
 ° Polypus *Bory* Pol. 1824.
 ° Polyraphia (*Meg.*) *Meig.* Dipt. 1818. (Polyrhaphia).
 ° Polyraphis *Serv.* ²⁾ Col. 1835. (Scr. Polyrhaphis).
 Polyrhachis *Shuck.* Hym.
 ° Polyschisis *Serv.* ³⁾ Col. 1833.
 Polyscopus *Waltl* Col.
 Polysiclis *Ehr.* Verm. Ad.
 Polysitus *Zimm.* Col.
 Polysolenia *Ehr.* Polyg.
 Polysomatia *Ehr.* Pol.
 Polysomatium *Ehr.* Pol.
 Polysphincta *Grav.* Hym.
 Polyspila *Hope* Col.
 Polyspilota *Burm.* Orth.
 ° Polystemma *Ehr.* Verm. 1831.
 ° Polystemma *Brandt* Pol. Ad. 1835.
 Polystephanus *Brandt* Pol. Ad.
 ° Polystictis *Hübner.* Lep. 1816. (Scr. Polystictis).
 * Polystichus *Bon.* ⁴⁾ Col. 1813. (V. Polistichus).
 ° Polysticta *Eyton* ⁵⁾ Aves 1836.
 ° Polysticta *Hope* Col. 1840.
 ° Polysticta *Smith* Aves 1835.
 * Polystodes *Rob. D.* Dipt.
 Polystoechotes *Burm.* Nevr.
 ° Polystoma *Steph.* ⁶⁾ Col. 1835.
 ° Polystoma *Zeder* Verm. 1800.
 ° Polystomae *Brandt* Acal. 1835.
 Polystomatium *Ehr.* Pol.
 * Polystomella *Lam.* Pol.
- ° Polyteles *Schönh.* Col. 1833.
 ° Polytelis *Wagl.* Aves 1832.
 ° Polythalamia *Latr.* Moll. 1825.
 ° Polythalamacea *Blainv.* Pol. 1824.
 ° Polythalamia *Sold.* Pol. 1789.
 ° Polythalamium *Breyn* Moll. 1732.
 Polytmus *Briss.* Aves.
 ° Polytoma *Ehr.* Polyg. 1832.
 ° Polytoma *Less.* Acal. Ad. 1835.
 ° Polytomae *Less.* Acal. Ad. 1843.
 ° Polytomus *Dalm.* Col. 1819.
 ° Polytomus *Quoy* et *G.* Polyg. 1837.
 ° Polytomus *Quoy* et *G.* Acal. Ad. 1824.
 ° Polytrema *Féruss.* Crust. Ad. 1822.
 ° Polytrema *Risso* Pol. 1826.
 ° Polytremae *Gray* Pol. 1840. (P-matoidae).
 ° Polytricha *Bory* ¹⁾ Polyg. 1831.
 Polytripa *Defr.* Pol.
 Polytrocha *Ehr.* Rot.
 ° Polytropa *Swains.* ²⁾ Moll. 1840.
 ° Polyxenidia *Eschsch.* Acal. 1829.
 ° Polyxenidae *Newp.* Myr. 1844. (P-xenoidae).
 ° Polyxenus *Montf.* Pol. 1808.
 ° Polyxenus *Latr.* Myr. 1802.
 ° Polyzoa *Less.* Moll. 1830.
 ° Polyzoa *Gray* Pol. 1840.
 ° Polyzona *Flem.* ³⁾ Moll. 1828.
 ° Polyzonidae *Newp.* Myr. 1844. (P-nioidae).
 ° Polyzonium *Brandt* Myr. 1834.
 Polyzonus *Dej.* Col. 1834.
 Polyzosteria *Burm.* Orth.
 ° Pomacampsis — Pisc. (Scr. Pomatocampsis).
 ° Pomacanthus *Lacép.* Pisc. 1802. (Pomatocanthus).
 ° Pomacea *Perry* ⁴⁾ Moll. 1811. [troidae].
 ° Pomacentridae *Ag.* P. Ad. 18.. (Pomatocentridae).
 ° Pomacentrini *B. P.* 1831. (Pomatocentroidae).
 ° Pomacentrus *Lacép.* Pisc. 1802. (Pomatocentrus).
 ° Pomachilus *Eschsch.* Col. 1829. (Pomatochilus).
 ° Pomadasys *Lacép.* Pisc. 1802. (Scr. Dasyptoma).
 ° Pomagonus *Rafin.* Pisc. 1815. (Scr. Pomatogonus).
 * Pomanchia *Rafin.* Pisc.
 ° Pomastomes *Fér.* Moll. 18.. (Pomatostoma).
 ° Pomatia *Beck* Moll. 1837.
- ¹⁾ Polypteris *Less.* Compositae.
²⁾ Polyrhaphis *Trin.* Gramineae.
³⁾ Polyschistis *Prest.* Gramineae.
⁴⁾ Polystichum *Roth* Polypodiaceae.
⁵⁾ Polysticta *Fries* Hymenomycetes.
⁶⁾ Polystoma *Gray* Gasteromycetes.
- ¹⁾ Polytrichum *Linn.* Bryaceae.
²⁾ Polytropia *Prest.* Papilionaceae.
³⁾ Polyzona *Endl.* Myrtaceae.
⁴⁾ Pomaceae *Endl.* Rosiflorae.

- ° Pomatias *Bl. Schn.* ¹⁾ Pisc. 1801.
- ° Pomatias *Stud.* Moll. 1789.
- ° Pomatobranchia *Menke* Moll. 1828.
- ° Pomatobranchiata *Schweigg.* Moll. 1820.
- ° Pomatobranchii *Bonap.* Pisc. 1837.
- ° Pomatoceros *Phil.* Verm. Ad.
- ° Pomatocrinus *Kön.* Echin. et Ad.
- ° Pomatomus *Lacép.* Pisc. 1802. (Scr. Pomatotomus).
- ° Pomatonota *Burm.* Orth.
- ° Pomatorhinus *Horsf.* Aves.
- ° Pomatorhynchus *Boie* Aves.
- * Pomatostoma *Menke* Moll. 1828. (V. Pomastom-
Pomeridiana *Steph.* Lep. mes).
- ° Pomochis *Rafin.* Pisc.
- ° Pomodia *Rafin.* Pisc. 1815. (Pomatodontes).
- ° Pomolobus *Rafin.* Pisc. 1820. (Scr. Pomatolobus).
- ° Pomotis (*Cuv.*) *Rafin.* Pisc. 1820. (Scr. Pomatolis).
- ° Pomoxis *Rafin.* Pisc. 1820. (Scr. Oxyopoma).
- ° Pompilida *Leach* Hym. 1812. (Pompiloidae).
- ° Pompilidae *Leach* Hym. 1819. (Pompiloidae).
- ° Pompilides *Leach* Hym. 1812. (Pompiloidae).
- ° Pompilii *Latr.* Hym. 1804. (Pompiloidae).
- ° Pompilini *Dahlb.* Hym. 1835. (Pompiloidae).
- ° Pompilites *Newm.* Hym. 1834. (Pompiloidae).
- ° Pompilus *Will.* Pisc. 17..
- ° Pompilus *Schneid.* Moll. 1784.
- ° Pompilus *Fabr.* Hym. 1798.
- * Pomus *Humph.* Moll. 1797. (V. Pornus).
- ° Poneria *Latr.* ²⁾ Hym. 1804.
- ° Ponerites *Lepell.* Hym. 1836. (Poneroidae).
- ° Ponerobia *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
- ° Pongo *Lacép.* Mam.
- ° Pontaëlus *Kaup* Aves Ad.
- ° Pontarachne *Philippi* Arachn.
- ° Pontia *Fabr.* Lep. 1808.
- ° Pontia *M. Edw.* Crust. et Ad. 1828.
- ° Pontica *Leach* Moll.
- ° Pontiens *M. Edw.* Crust. 1840. (Scr. Pontiae).
- ° Pontobdella *Leach* Verm.
- ° Pontocardia *Less.* Acal.
- ° Pontogalles *Less.* Aves 1831. (Pontogalli).
- * Pontonia *Latr.* Crust.
- ° Pontophilus *Leach* Crust. 1815.
- ° Pontophilus *Risso.* Crust. 1826.
- ° Pontoporeia *Kröy.* Crust. Ad. 1842. (Pontoporia).

- ° Pontus *De Haan* Crust.
- * Poonomi — (V. Paconominae et Poeono-
minae). Pisc.
- ° Poophagus *Schönh.* Col. 1837.
- ° Popilia *Leach* Col.
- ° Porambonites *Pander* Moll.
- ° Porania *Gray* ¹⁾ Echin. 1840.
- ° Porcellana *Klein* Moll. 1753.
- ° Porcellana *Adans.* Moll. 1757.
- ° Porcellana *Lam.* Crust. 1801.
- ° Porcellanienis *M. Edw.* Cr. 1837. (P-Ilanina).
- ° Porcellia *Léveillé* ²⁾ Moll. 1835.
- ° Porcellio *Latr.* Crust. 1802.
- ° Porcellionides *M. Edw.* Cr. 1840. (P-nina).
- ° Porcini *V. d'Azyr* Mam. 1792. (Scr. Porcina).
- ° Porcus (*Plin*) *Wagl.* Mam. 1830.
- ° Porcus *Geoffr.* Pisc. 1...
- ° Porifera *Hogg* Pol.
- ° Porites *Lam.* Pol.
- ° Poritidae *Gray* Pol. 1840. (Scr. Poritoidae).
- ° Porizon *Fall.* Hym.
- ° Pornus *Humph.* Moll. 1842. (Scr. Pomus).
- ° Porocephalus *Humb.* Verm.
- ° Poroderma *Smith* Pisc. Ad.
- * Porodragus *Moutf.* Moll.
- ° Poromya *Forb.* Moll.
- ° Poronia *Recluz* ³⁾ Moll. 1843.
- ° Porophorus *Schönh.* ⁴⁾ Col. 1845.
- ° Poropecterus *Schönh.* Col.
- ° Pororhynchus *Schönh.* Col.
- ° Porospira *Ehr.* Pol.
- ° Porpacus *Schönh.* Col.
- ° Porpe *Hübner.* ⁵⁾ Lep. 1816.
- ° Porphyraspis *Hope* Col.
- ° Porphyria *Hübner.* Lep.
- ° Porphyrio *Briss.* ⁶⁾ Aves 1760.
- ° Porphyriops *Puch.* Aves 1844 *a*).
- ° Porphyritis *Hübner.* Lep.
- ° Porphyronota *Burm.* Col.

¹⁾ Porana *Burm.* Convolvulaceae.

²⁾ Porcelia *Ruiz et Pav.* Anonaceae. — Porcellites *Cass.* Compositae.

³⁾ Poronia *Willd.* Pyrenomycetes.

⁴⁾ Porophora *Meyer* Gasterothalami.

⁵⁾ Porpa *Blum* Tiliaceae.

⁶⁾ Porphyra *Ag.* Ulvaceae. — Porphyra *Lour.* Verbenac.
— Porphyron *Tausch.* Saxifragaceae.

a) Porphyriops *Puch.* in *Guér. Rev. zool.* 1844.
Porphyrio; ♂ψ, facies. Rallidae.

¹⁾ Pomatia *Nees* Laurineae.

²⁾ Ponera *Lindl.* Orchideae.

- Porphyrophora Brandt* Hem.
 ° *Porphyrops Meig.* Dipt. 1824.
 ° *Porpita Lam.* Acal. 1819.
 ° *Porpitae Less.* Acal. Ad. 1843.
 ° *Porpites Schloth.* Pol. 1820.
 ° *Porpitidae Guild.* Acal. Ad. 1827. (P-toidae).
 ° *Porpitinae Brandt* Acal. 1835. (Porpitoidae).
Porrectaria Haw. Lep.
 ° *Porricondyla Rond.* Dipt. 1840. (Porrhocondyla).
 ° *Porropus Lap.* Col. 1840. (Scr. Porrhopus).
 ° *Porrhynchus Lap.* Col. 1835. (Porrhorhynchus).
 ° *Porrostoma (Lap.) Guér.* Col. 1830. (Porrhostoma).
 ° *Porrothus Meg.* Col. 1823. (Scr. Porrhothus).
Portax H. Smith Mam.
 ° *Porthesia Steph.* 1) Lep. 1829.
 ° *Porthetes Schönk.* Col. 1838.
 ° *Porthetis Serv.* Orth. 1831.
 ° *Porthelria Hübn.* Lep. 1816.
Porthmeus Cuv. et Val. Pisc.
 ° *Portumnus Leach* Crust. 1815.
 ° *Portuniens M. Edw.* Cr. 1834. (Portunina).
 ° *Portunus Fabr.* Crust. 1798.
 ° *Porus Hope* 2) Col. 1835.
 ° *Porus Borl.* Pol. 1758.
Porzana Vieill. Aves.
 ° *Posidonia Bronn* 3) Moll. 1828.
Posidonomya Bronn Moll.
Posterobranchus d'Orb. Moll.
Posthon Loew Dipt.
 ° *Posydon Fabr.* Crust. et Ad. 1798. (Scr. Posidon).
 ° *Potadoma Swains.* Moll. 1840. (Scr. Potamodoma).
Potamaria (Leach) Steph. Nevv.
 ° *Potamia Gray* 4) Moll. 1840.
 ° *Potamia Rob. D.* Dipt. 1830.
 ° *Potamia Latr.* Crust. 1831.
 ° *Potamida Brogn.* Moll. 1810.
 * *Potamida* — (V. *Potomida Swains.*) Moll.
 ° *Potamides Brogn.* Moll. 1822.
 ° *Potamides Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Potamidum Flem.* Moll. 1828.
 * *Potamis Sow.* Moll. 1842. (V. *Potomis*).
 ° *Potamites Pict.* Rept. Ad. 1845.
 ° *Potamobia Leach* Crust. 1818.
 ° *Potamobius Leach* Col. 1829.
Potamochelys Fitz. Rept.
 * *Potamodoma* — (V. *Potadoma Swains.*) Moll.
Potamodus Kaup Aves.
Potamohippus Jaeger Mam.
 ° *Potamomya Sow.* Moll. 1842.
 * *Potamomys* — (V. *Potamys F. Cuv.*) Mam.
 * *Potamon Savig.* Crust.
 ° *Potamophila Wieg.* 1) Moll. 1832.
 ° *Potamophila Sow.* Moll. 1823.
 * *Potamophila* — (V. *Potomophila Swains.*) Moll.
 ° *Potamophilus Müll.* Mam. 1838.
 ° *Potamophilus Germ.* Col. 1811.
 ° *Potamophilus Latr.* Crust. 1817.
Potamophis Fitz. Rept.
Potamosaurae Ritg. Rept.
Potamotherium Geoffr. Mam.
 ° *Potamys F. Cuv.* Mam. 18 . . (Scr. *Potamomys*).
 ° *Poteria Gray* 2) Moll. 1840.
Poterioceras M'Coy Moll.
 ° *Poteriocrinidae A. Ech.* Ad. 1843. (P-noidae).
 ° *Poteriocrinites Müll.* Echin. 1821.
 ° *Poteriocerinoidea A. Ech.* Ad. 1842. (P-oidae).
 ° *Poteriocrinus (Mill.) Agass.* Echin. 1834.
Poteriophorus Schönk. Col.
Poterurus Rafin. Pisc.
 ° *Pothea Am. et A. Serv.* 5) Hem. Ad. 1843.
 ° *Potomida Swains.* Moll. 1840. (Scr. *Potamida*).
 ° *Potomis (Brongn.) Swains.* Moll. 1840. (Potamis).
 ° *Potomophila Swains.* Moll. 1840. (Potamophila).
Potorous Desm. Mam.
Potos Cuv. Mam.
 ° *Potto Less.* 4) Mam. 1840.
Poweria Bonap. Pisc.
Praedatrix Vieill. Aves.
Praepeditus Dum. et Bibr. Rept.
 ° *Praeugena Lap.* Col. 1840. (Scr. *Praogena*).
Praia Quoy et G. Acal.
 ° *Pranisiens M. Edw.* Cr. 1840. (Pranizoidae).
Praniza Leach Crust.
 ° *Praocidae Eschsch.* Col. 1829. (Praoecoidae).
Praocis Eschsch. Col.

1) *Portesia Cav.* Meliaceae.

2) *Poria Hill.* Hymenomycetes.

3) *Posidonia Kön.* Najadeae.

4) *Potameia Thouars* Podostemmeae.

1) *Potamophila R. Br.* Gramineae. — *Potamophilae Endl.* Class. Plant.

2) *Poterium Linn.* Rosaceae.

3) *Pothos Linn.* Aroideae.

4) *Pottia Ehrh.* Bryaceae. — *Pottia Hook. et Arn.* Apocynac.

- ° *Praocites* Sol. Col. 1834. (Scr. *Praoceoidae*).
 ° *Praon* Halid. Hym.
 ° *Praonetha* Dej. Col.
Prasocuris Latr. Col.
 * *Praticola* Swains. Av. et Ad. 1837. (V. *Pratincola*).
 ° *Pratincola* Koch Aves Ad. 1816. (Scr. *Praticola*).
 ° *Pratincolae* Naum. Aves 1823. (*Praticolae*).
Praunus Leach Crust. et Ad.
Prays Hübn. Lep.
Precis Hübn. Lep.
Prehensores Blainv. Aves.
 ° *Premnas* Cuv. ¹⁾ Pisc. 1817.
Prendentia Merr. Rept.
 ° *Prensiculantia* Ill. Mam.
Prepodes Schönk. Col.
Prepona Boisduv. Lep.
Preophterus Hodgs. Aves Ad.
 ° *Presbytina* Gray Mam. 1825. (*P-tidoidae*).
Presbytis Eschsch. Mam.
Pressirostres Dumér. Aves.
 ° *Pria* (Kirby) Steph. Col. 1830.
Priacanthus Cuv. Pisc.
Priambonites Pand. Moll.
Priamides Hübn. Lep.
Priamus (Beck) Desh. Moll.
Priapulacea Forb. Echin.
Priapululus Lam. Echin.
Priapus Forsk. Pol.
Pricus Rafin. Pisc.
Primates Linn. Mam.
 ° *Primno* Rafin. Crust. 1814.
 ° *Primno* Guér. Crust. 1836.
 ° *Primnoa* Lamx. Pol. 1812. (Scr. *Prymnoa*).
Primordiales Beyr. Moll.
 ° *Prinia* Horsf. ²⁾ Aves et Ad. 1820.
Prinobius Muls. Col.
 ° *Prinodon* Rafin. Pisc. 1815. (Scr. *Priodon*).
 ° *Prinoplus* White Col. 1843. (Scr. *Prionoplus*).
 ° *Priobium* Motsch. Col.
 * *Priocella* Hombr. et Jacq. Aves Ad.
 ° *Priocera* Dum. Col. 1806. (V. *Prionocera*).
 ° *Priocera* Kirby Col. 1817.
 ° *Priocerata* Westw. Col. 1839.
Priocnemis Schiödte Hym.
 ° *Priodon* F. Cuv. Mam. 1825.
 ° *Priodon* Cuv. Pisc. 1829. (V. *Prinodon*).
 ° *Priodon* Nills. Pol. 18...
 ° *Priodontes* F. Cuv. Mam. 1825.
 ° *Priodontichtys* Bonap. Pisc. 1831. (*P-ntichthys*).
 * *Priofinus* Hombr. et Jacq. Aves Ad.
Priolomus Erichs. Col.
 ° *Priomerus* Walk. Hym. 1833.
 ° *Priomerus* Macq. Dipt. 1834.
 ° *Prion* Lacép. Aves 1800-1.
Prionacalus White Col.
 ° *Prionapterus* (Guér.) Serv. ⁴⁾ Col. 1832.
Prionapteryx Steph. Lep.
 * *Prionella* Rob. D. Dipt.
Prionesthis Lacord. Col.
 ° *Prionia* Hübn. Lep. 1816.
 ° *Prionida* Leach Col. 1815. (Scr. *Prionoidae*).
 ° *Prionidae* Swains. Pisc. 1839.
 ° *Prionidae* Leach Col. 1819. (Scr. *Prionoidae*).
 ° *Prionii* Latr. Col. 1802. (Scr. *Prionoidae*).
 ° *Prionites* Ill. ²⁾ Aves 1811.
 ° *Prionites* Pand. Moll. 1830.
 ° *Prioniti* Vieill. Aves 1818. (*Prionitoidae*).
 ° *Prionitidae* d'Orb. et L. Aves 1836. (*P-toidae*).
 ° *Prionitidinae* Bonap. Aves 1837. (*P-toidae*).
Prioniturus Wagl. Aves et Ad.
 * *Prionocera* Shuck. Col. 1839. (V. *Priocera*).
 ° *Prionocera* Loew Dipt. 1844.
 ° *Prionocerus* Perty Col. 1831.
 ° *Prionocheilus* Chevr. Col. 1834. (*Prionochilus*).
 ° *Prionochilus* Strickl. Aves Ad. 1841.
Prionodera Chevr. Col.
Prionoderma Rud. Verm.
 ° *Prionodes* Jen. Pisc. et Ad. 1840.
 ° *Prionodon* Horsf. Mam. 1823.
 ° *Prionodon* Müll. u. H. Pisc. 1841.
 * *Prionoidae* — (V. *Prionida*, *Prionidae* et *Prionomerus* Schönk. Col. *Prionii*). Col.
Prionomyia Steph. Dipt.
Priononyx Dahlb. Hym.
Prionopelma Westw. Hym.
 ° *Prionophora* Dej. Col. 1833.
 * *Prionophorus* — (V. *Priophorus* Dahlb.) Hym.
 * *Prionoplus* — (V. *Prinoplus* White). Col.
Prionops Vieill. Aves.
 ° *Prionopus* Dalm. Col. 1825.

¹⁾ *Premna* Linn. Verbenaceae.

²⁾ *Prinos* Linn. Illicineae.

¹⁾ *Prionoapteris* Walt. Polypodiaceae.

²⁾ *Prionitis* Delarbr. Umbellif. — *Pronium* E. Mey. Juncac.

- ° *Prionoramphes* *Dum.* A. 1806. (P-orhamphi).
Prionostoma *Tiles.* Pol.
Prionothea *Sol.* Col.
 ° *Prionotus* *Lacép.* ¹⁾ Pisc. 1802.
 ° *Prionotus* *Redt.* Col. 1844.
 ° *Prionotus* *Lap.* Hem. 1833.
 ° *Prionotus* *Hising.* Pol. 18 . .
 ° *Prionurus* *Less.* Pisc. 1830.
 ° *Prionurus* *Ehr.* Arachn. 1829.
 ° *Prionus* *Geoffr.* Col. 1764.
Prionychus *Sol.* Col.
 ° *Priophorus* *Dahlb.* Hym. 1835. (Prionophorus).
 ° *Priopis* (*K.* et *V. H.*) *Cuv.* Pisc. 1830.
Prioptera *Hope* Col.
 ° *Priopus* *Lap.* Col. 1840.
Prioscelis *Hope* Col.
 ° *Priotelus* *G. R. Gray* Aves 1840.
 ° *Priotelus* *Hope* Col. 1841.
Prismatocerus *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
Prisodon *Schum.* Moll.
Prisomera *Gray* Orth.
Prisopus *Serv.* Orth.
Pristacanthus *Agass.* Pisc.
Pristhesancus *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
Pristhevarma *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
Pristibatis *Blainv.* Pisc.
 ° *Pristicera* (*Klug*) *Web.* u. *Mohr* Hym. 1810.
Pristicercus *Fitz.* Rept.
 ° *Pristiceros* *Gray.* Hym. 1829.
 ° *Pristidactyles* *Dum.* et *B.* Rept. 1839. (P-ctyli).
Pristidactylus *Fitz.* Rept.
Pristiderus *Hope* Col.
 ° *Pristides* *Müll.* et *H.* Pisc. 1841. (Pristeoidae).
 ° *Pristidini* *Bonap.* Pisc. 1837. (Pristeoidae).
 * *Pristidurus* *Bonap.* Pisc.
Pristigaster *Cuv.* Pisc.
Pristigenys *Agass.* Pisc.
Pristilophus *Latr.* Col.
Pristimerus *Schönh.* Col.
 ° *Pristina* *Ehr.* Verm. 1831.
 ° *Pristinae* *Swains.* Pisc. 1839. (Pristeoidae).
Pristiodon *Fitz.* Rept.
 ° *Pristiophorus* *Müll.* u. *H.* Pisc. 1837.
 ° *Pristiphorus* *Latr.* Hym. 1825.
Pristipoma *Cuv.* Pisc.
Pristiptera *Dej.* Col.
Pristis *Lath.* Pisc.
 ° *Pristiurus* *Rüpp.* Rept. 1835.
 ° *Pristiurus* *Bonap.* Pisc. 1833.
Pristobatus *Blainv.* Pisc.
Pristocnemus *Koch* Arachn.
Pristodactyla *Dej.* Col.
Pristomerus *Curt.* Hym.
Pristonychus *Dej.* Col.
Pristotis *Rüpp.* Pisc. Ad.
Pristurus *Rüpp.* Rept. Ad.
Probaenops *White* Hem. Ad.
Probatius *Dej.* Col.
Probosca *Ziegl.* Col.
 ° *Proboscida* *Brandt* Acal. 1835. (P-cidodactyla).
 ° *Proboscidea* *Ill.* ¹⁾ Mam. 1811.
 ° *Proboscidea* *Spix* Mam. 1823.
 ° *Proboscidea* *Latr.* Dipt. 1809.
 ° *Proboscidea* *Brug.* Verm. 1791.
 ° *Proboscidea* *Lesu.* Verm. 18 . .
 ° *Proboscideae* *Meig.* Dipt. 1818.
 ° *Proboscidia* *Bory* Rot. 1824.
Probosciger *Kuhl* Aves.
Proboscina *Aud.* Pol.
Procarduelis *Hodgs.* Aves Ad.
 ° *Procas* *Steph.* Col. 1831.
Procavia *Storr* Mam.
Procebus *Storr* Mam.
Procellaria *Linn.* Aves.
 ° *Procellaridae* (*Boie*) *Pr. Max.* A. 1833. (P-inae).
 * *Procellarinae* *Bp.* Aves 1831. (V. P-ridae).
 ° *Procephala* *Latr.* Moll. 1825.
 ° *Procephalus* *Lap.* Col. 1834.
 ° *Proceri* *Ill.* Aves 1811.
 ° *Proceridae* *Lap.* Col. 1834. (Proceroidae).
 ° *Proceros* *Rafn.* Pisc. 1821.
 ° *Procerus* *Meg.* Col. 1821.
Processa *Leach* Crust.
Prochilodus *Agass.* Pisc.
 * *Prochilus* *Ill.* Mam. 1811. (V. Prochylus).
 ° *Prochilus* (*Klein*) *Cuv.* Pisc. 1817.
 ° *Prochilus* *Brullé* Orth. 1835.
Prochoma *Sol.* Col.
 ° *Prochylus* *Wieg.* Mam. Ad. 1835. (Ser. Prochilus).
Procirrus *Latr.* Col.
 ° *Procnia* (*Ill.*) *d'Orb.* Aves Ad. 1835-44. (Procnias).
¹⁾ *Proboscidea* *Rich.* Melastom. — *Proboscidea* *Schmidt* Pedalineae.

¹⁾ *Prionotes* *R. Br.* Epacrideae.

- * *Procnias* (*Hoffm.*) *Ill.* Aves 1811. (V. *Procnia*).
- Procnopis* *Cab.* Aves Ad.
- Proconia* *Lepell.* et *Serv.* Hem. Ad.
- Procota* *Lepell.* et *Serv.* Dipt.
- ° *Procris* *Fabr.* ¹⁾ *Lep.* 1808.
- Procrustes* *Bonelli* Col.
- Procrusticus* *White* Col.
- Proctacanthus* *Macq.* Dipt.
- * *Proctarrelabis* *Lefebv.* Nevv.
- Proctochaeta* *Ehr.* Verm. Ad.
- Proctonotus* *Ald.* et *Hanc.* Moll.
- ° *Proctopodes* *Blainv.* Pisc. 1828.
- Proctoporus* *Tsch.* Rept. α).
- ° *Proctopus* *Kaup* Aves 1829.
- ° *Proctopus* *Fisch.* Rept. 18 . .
- Proctostegus* *Nardo* Pisc.
- Proctotretus* *Dum.* et *Bibr.* Rept.
- ° *Proctotrupes* *Latr.* Hym. 1796. (*Proctotrypes*).
- ° *Proctotrupidae* *St.* Hym. 1829. (P-trypoidae).
- ° *Proctotrupides* *L.* Hym. 1819. (P-trypoidae).
- ° *Proctotrupii* *Latr.* Hym. 1804. (P-trypoidae).
- ° *Proctotrupites* *N.* Hym. 1834. (P-trypoidae).
- ° *Procus* *Oken* Lep. 1815.
- Procyon* *Storr* Mam.
- ° *Procyonina* *Gray* Mam. 1823. (*Procyonidae*).
- Prodicoelia* *Leblond* Verm.
- Prodontia* *Serv.* Col.
- Prodotes* *Nitzsch* Aves et Ad.
- ° *Producta* *Sow.* Moll. 1825.
- ° *Productidae* *Gray* Moll. 1840. (*Productina*).
- ° *Productus* *Sow.* Moll. 1812.
- Proeces* *Schönh.* Col.
- Proetus* *Steining.* Crust. Ad. α).
- ° *Progallinsecte* *Réaum.* Hem. 1740. (P-insectum).
- Proglosses* *Lath.* Aves.
- Prognatha* *Latr.* Col.
- ° *Progne* *Boie* Aves 1826.
- Proietes* *Schönh.* Col.
- Proithera* *Swains.* Aves et Ad.
- Prolatibranchia* *Hogg* Rept. Ad.
- ° *Promeces* *Serv.* Col. 1834.
- ° *Promechus* *Dej.* Col. 1834. (*Scr.* *Promeces*).

¹⁾ *Procris* *Comm.* Urticeae.

α) *Proctoporus* *Tsch.* in *Wieg.* Arch. 1845. πρω-
κτός, anus; πόρος, meatus. *Ophiosauridae*.

α) Etym. *Προϊτος* (Nom. mythol.).

- Promecoderus* *Dej.* Col.
- ° *Promecops* *Schönh.* Col. 1826.
- ° *Promecopsis* *Dumér.* Hem. 1806.
- Promecoptera* *Dej.* Col.
- Promecosoma* *Chevr.* Col.
- Promecotheca* *Dej.* Col.
- * *Promeropidae* *Sw.* Aves 1837. (V. P-pinae).
- ° *Promeropinae* *Bonap.* Aves 1837. (P-pidae).
- Promerops* *Briss.* Aves.
- Prometheus* *Lowe* Pisc.
- Prometopia* *Erichs.* Col.
- Pronaeus* *Latr.* Hym.
- Pronoë* *Guér.* Crust.
- Pronomaea* *Erichs.* Col.
- Prooxys* *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
- Proparus* *Hodgs.* Aves.
- Propasser* *Hodgs.* Aves Ad.
- Propithecus* *Benn.* Mam.
- Propodes* *Wieg.* Rept. Ad.
- ° *Propomaerus* *Newm.* Col. 1837. (*Macropropus*).
- ° *Proptera* *Rafin.* Moll. 1820.
- ° *Propterus* *Agass.* Pisc. 1834.
- Propterygia* *Otto* Pisc.
- Propus* (*Schn.*) *Oken* Rept.
- Propyrrhula* *Hodgs.* Aves Ad.
- Prorhinus* *Blanch.* Col.
- Prorocentrum* *Ehr.* Polyg.
- Prorodon* *Ehr.* Polyg.
- Proroporus* *Ehr.* Pol. Ad.
- Prorospira* *Ehr.* Pol. Ad.
- Prorostaurus* *Ehr.* Polyg. Ad.
- Prosacantha* *Nees* Hym.
- Prosauleus* *Schönh.* Col.
- Proscarabaeus* *Steph.* Col.
- ° *Proscenula* *Perry* Moll.
- Proscaphaladeres* *Schönh.* Col.
- Proscopia* *Klug* Orth.
- ° *Proscopides* *Serv.* Orth. 1839. (P-pioidae).
- Proscratea* *Burm.* Orth.
- ° *Proscicela* *Chevr.* Col. 1834. (*Scr.* *Prosicela*).
- Prosenia* *Lepell.* et *Serv.* Dipt.
- ° *Proserpina* *Gray* Moll. 1840.
- ° *Proserpinus* *Hüb.* Lep. 1816.
- Prosimia* *Briss.* Mam.
- * *Prosimiae* *Storr* Mam. 1780. (V. *Prosimii*).
- ° *Prosimii* *Ill.* Mam. 1811. (*Scr.* *Prosimiae*).
- ° *Prosodes* *Eschsch.* Col. 1829.

- ° *Prosodes* *Walk.* Hym. 1833.
 * *Prosomenes* *Dej.* Col.
 ° *Prosopida* *Leach* Hym. 1812. (P-pidoidae).
 ° *Prosopis* *Fabr.* ¹⁾ Hym. 1804.
 * *Prosopistome* *Latr.* Crust. Ad.
 ° *Prosopites* *Lepell.* Hym. 1841. (P-pidoidae).
Prosopocera *Dej.* Col.
 ° *Prosopon* *Walk.* Hym. 1837. (Scr. Prosopum).
 ° *Prosopon* *H. v. Mey.* Crust. 1835. (Prosopum).
 ° *Prosoponia* (*Leach*) *Steph.* Nevv. 1829.
Prosorinia *Hodgs.* Aves Ad.
Prosorur *Walk.* Hym.
Prospelates *Schönh.* Col.
Prospheodontes *Wieg.* Rept.
Prostemma *Lap.* Hem.
Prostenus *Latr.* Col.
 ° *Prosternon* *Latr.* Col. 1834. (Scr. Prosternum).
 ° *Prosthemadera* *Gray* Aves 1840. (P-matodera).
Prosthophthalmi *H. v. Mey.* Rept. α).
 ° *Prostoma* *Dugès* Verm. 1828.
 ° *Prostomis* *Latr.* Col. 1825.
 ° *Prostomus* *Dalm.* Col. 1826.
Prosymnus *Lap.* Col.
Protaetia *Burm.* Col.
 ° *Proteidae* *Hogg* Rept. Ad. 1833. (Proteoidae).
 ° *Proteidea* *Hogg* Rept. Ad. 1841. (Proteoidae).
 ° *Proteideae* *Tsch.* Rept. 1838. (Proteoidae).
 ° *Protéides* *Dum. et B. R.* Ad. 1841. (Proteoidae).
 ° *Proteides* *Hüb.* Lep. 1816.
 ° *Proteinina* *Heer* Col. 1839. (Protinoidae).
 ° *Proteinini* *Erchs.* Col. 1839. (Protinoidae).
 ° *Proteinus* *Latr.* ²⁾ Col. 1796. (Scr. Protinus).
Proteles *Is. Geoffr.* Mam.
Protelmintha *Owen* Verm. Ad.
Protenomus *Schönh.* Col.
Proteosaurus *Home* Rept.
Proterops *Wesm.* Hym.
 * *Proterosaurus* — (V. *Protorosaurus* *H. v. M.*) Rept.
Protesilaus *Swains.* Lep.
 ° *Proteus* *Laur.* ³⁾ Rept. 1768.
 ° *Proteus* *Baker* Polyg. 1752.
 ° *Proteus* *Ræsel* Polyg. 1755.
 ° *Proteus* *Müll.* Polyg. 1786.
Prothesmia *Burm.* Crust.
Prothymia *Hüb.* Lep.
 ° *Proto* *Defr.* Moll. 1826.
 ° *Proto* *Leach* Crust. 1815.
 ° *Proto* *Oken* Verm. 1815.
Protocardia *Beyr.* Moll.
Protocerius *Schönh.* Col.
Protogonius *Hüb.* Lep.
Protomantis *Schönh.* Col.
 ° *Protomedea* *Blainv.* Acal. 1834.
 ° *Protomedeia* *Kröy.* Crust. 1842.
 ° *Proton* *Desm.* Crust. 1825.
 ° *Protonia* *Rafin.* Crust. 1814.
Protonopsis *Bart.* Rept.
Protopalus *Schönh.* Col.
Protophysus *Chevr.* Col.
Protopithecus *Lund* Mam.
 ° *Protopterus* *Owen* ¹⁾ Pisc. 1837.
Protornis *H. v. Mey.* Aves Ad.
 ° *Protorosaurus* *H. v. Mey.* Rept. 1832. (Proterosaurus).
Prototrigona *Chevr.* Col.
Protula *Risso* Verm.
 ° *Prox* *Ogilby* Mam. 1836.
 ° *Proxis* *Spin.* Hem. 1837.
 ° *Prunella* (*Gessn.*) *Vieill.* ²⁾ Aves 1816.
 * *Prynmoa* *Lamx.* Pol. Ad. 18 . . (V. *Primnoa*).
 * *Prypnus* *Schönh.* Col.
Psacasta *Germ.* Hem.
 ° *Psairoptera* *Wahlb.* Dipt. 1835. (Scr. Psaeoptera).
 ° *Psalicerus* *Dej.* Col. 1833. (Scr. Psalidocerus).
Psalidium *Ill.* Col.
Psalidognathus *Gray* Col.
Psalidomyia *Doumerc* Dipt.
Psalidophora *Serv.* Orth.
Psalidura (*Mac L.*) *Fisch.* Col.
Psaliodus *Egert.* Pisc.
Psalis *Serv.* Orth.
Psallisostomus *Klein* Pisc.
Psaltia *Temm.* Aves.
Psalurus *Swains.* Aves.
 ° *Psamatha* *Shuck.* Hym. 1837.
 ° *Psamathe* *Rafin.* Crust. 1814.
 ° *Psamathe* *Philippi* Crust. 1840.
 ° *Psammaceus* *Boud.* Col. 1829. (Scr. Psammococcus).
 ° *Protopterus* *Cord.* Filices foss.
 ° *Prunella* *Linn.* Labiatae.

¹⁾ *Prosopia* *Reichb.* Scrophular. — *Prosopis* *Linn.* Mimoseae.

²⁾ *Proteinia* *Ser.* Caryophyllaeae.

³⁾ *Protea* *Linn.* Proteaceae. — *Protium* *Burm.* Burseraceae.

α) *Prosthophthalmi* *H. v. Mey.* in *L. und Br.*
N. Jahrb. 1845. *πρόσθθε; ὀφθαλμοῦ.* *Saurii.*

- ° *Psammalhe Johnst.* Verm. 1836.
Psammatotus Guett. Verm. Ad.
Psammelichus Latr. Col.
 ° *Psammila Gray* Rept. 1840.
 ° *Psammites Coct.* Rept. et Ad. 1837.
Psammobates Fitz. Rept. et Ad.
 ° *Psammobia Lam.* Moll. 1819.
 ° *Psammobiadae Flem.* Moll. 1828. (P-bioidae).
 ° *Psammobius Heer* Col. 1842.
Psammochares Latr. Hym.
Psammocola Blainv. Moll.
 ° *Psammodes Kirby* Col. 1817.
 ° *Psammodius Gyll.* Col. 1808.
Psammodromi Fitz. Rept.
Psammodromus Fitz. Rept.
 ° *Psammodus Agass.* Pisc. 1838.
 ° *Psammoecius Lepell.* Hym. 1832.
 * *Psammoecus* — (V. *Psammaecus Boud.*) Col.
 ° *Psammoica Sol.* Col. 1835. (Scr. *Psammoeca*).
Psammolepis Agass. Pisc.
Psammomys Rüpp. Mam.
 ° *Psammophila Dahlb.* ¹⁾ Hym. 1843.
 ° *Psammophilus Fitz.* Rept. 1843.
Psammophis Boie Rept.
Psammophylax Fitz. Rept.
Psammorrhoea Fitz. Rept.
 ° *Psammorycter Blanch.* Dipt. 1840.
 ° *Psammoryctes Paëpp.* Mam. 1836.
 ° *Psammoryctina Wagn.* M. 1841. (P-ctoidae).
 ° *Psammosaurus Fitz.* Rept. 1826.
 ° *Psammosaurus Zenker* Rept. 1831.
Psammoscopus Fitz. Rept.
Psammosolen Risso Moll.
 ° *Psammolaca Lam.* Moll. 1819.
Psammotherma Latr. Hym.
 ° *Psammotis Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Psammotrupes Guér.* Col. 1838. (Psammotrypes).
Psammuri Fitz. Rept.
 ° *Psammuros Wagl.* Rept. 1840. (Scr. *Psammurus*).
 * *Psammurus Wieg.* Rept. 1834. (V. *Psammuros*).
Psammyllus Leach Crust.
 ° *Psari Ritg.* Aves 1828.
 ° *Psarianae Swains.* Aves 1837. (Scr. *Psaridae*).
 ° *Psaridinae Bonap.* Aves 1837. (Psaridae).
 ° *Psarinae Swains.* Aves 1837. (Scr. *Psaridae*).
 ° *Psaris Cuv.* Aves 1817.
 ° *Psarismus Swains.* Aves 1837. (Scr. *Psarosomus*).
Psarocolius Wagl. Aves.
Psaroglossa Hodgs. Aves Ad.
Psaroides Vieill. Aves.
Psaropholus Jard. et *Selby* Aves.
 ° *Psarus Latr.* Dipt. 1804.
Psaryphis Erichs. Col.
Psecadia Hübn. Lep.
Psectrascelis Sol. Col.
Psectrocera Dej. Col.
Psednothrix Hübn. Lep.
Pselaphacus Perch. Col.
 ° *Pselaphi Redt.* Col. 1845.
 ° *Pselaphida Heer* Col. 1839. (Pselaphoidae).
 ° *Pselaphidae Leach* Col. 1817. (P-phoidae).
 ° *Pselaphides Leach* Col. 1815. (Pselaphoidae).
 ° *Pselaphii Latr.* Col. 1802. (Pselaphoidae).
 ° *Pselaphiles Newm.* Col. 1834. (Pselaphoidae).
Pselaphopetius Sol. Col.
Pselaphus Herbst Col.
 ° *Psen Latr.* Hym. 1796.
 ° *Psenes Cuv.* et *Val.* Pisc. 1833.
 ° *Psenides Hartig* Hym. 1840. (Scr. *Psenidae*).
 * *Psepholax White* Col.
Psephus Kirby Col.
 ° *Psetta Swains.* Pisc. 1839.
Psettodes Benn. Pisc. Ad.
 ° *Psettus (Comm.) Cuv.* et *Val.* Pisc. 1831.
Pseudacris Fitz. Rept.
Pseudac Fitz. Rept.
Pseudagrilus Lap. Col.
Pseudammonites Rüpp. Moll.
 * *Pseudamusium Klein* Moll.
Pseudaptinus Lap. Col.
Pseudaradus Burm. Hem.
Pseudaspis Fitz. Rept.
Pseudechis Wagl. Rept.
 * *Pseudelaps Fitz.* Rept. 1843. (V. *Pseudoclaps*).
 * *Pseuderyx Fitz.* Rept. 1843. (V. *Pseudoeryx*).
Pseudhelops Guér. Col.
Pseudibis Hodgs. Aves Ad.
Pseudis Wagl. Rept.
 * *Pseudoameiva Fitz.* Rept.
Pseudobdella Blainv. Verm.
Pseudobelus Blainv. Moll.
Pseudoblaps Guér. Col.

¹⁾ *Psammophila Fenzl.* Caryophylleae.

- ° *Pseudoboa* Schn. Rept. 1 . . .
 ° *Pseudoboa* Oppel Rept. 1811.
   Pseudobombus Steph. Hym.
 ° *Pseudobombyces* Hübn. Lep. 1796.
 ° *Pseudobombycini* Boisduv. Lep. 1829. (P-ces).
   Pseudobranchius Gray Rept.
 * *Pseudobufo* Tsch. Rept.
   Pseudocalotes Fitz. Rept.
   Pseudocarcinus M. Edw. Crust.
 ° *Pseudocephala* Burm. Crust. 1837.
 ° *Pseudocephala* Burm. Verm. Ad. 1843.
 ° *Pseudocephalus* Newm. Col. 1842.
 * *Pseudocervus* Hodgs. Mam. Ad.
   Pseudochamaeleon Fitz. Rept.
 ° *Pseudochelirus* Ogilb. Mam. 1836. (Scr. P-chirus).
 * *Pseudochromis* Rüpp. Pisc. Ad. 1837. (V. P-romys).
 ° *Pseudochromys* Rüpp. Pisc. 1835. (P-chromis).
   Pseudococcus Westw. Hem.
   Pseudocolaspis Lap. Col.
   Pseudocorallium Bertr. Pol.
   Pseudocordylus Smith Rept. et Ad.
   Pseudocorystes M. Edw. Crust.
   Pseudocrinites Pearce Echin. Ad.
   Pseudodaetylus Fitz. Rept.
 * *Pseudodiffugia* Schlumb. Polyg. Ad.
   Pseudoechinorhynchus Gæze Verm.
 ° *Pseudoelaps* Fitz. Rept. 1826. (Scr. Pseudelaps).
 ° *Pseudoeryx* Fitz. Rept. 18 . . (Scr. Pseuderyx).
   Pseudogeometrae Hübn. Lep.
   Pseudograpsus M. Edw. Crust. et Ad.
   Pseudohelminthes Sieb. Verm. Ad.
 * *Pseudoipes* Hübn. Lep.
 * *Pseudolemuridae* Less. Mam.
 * *Pseudoliva* Swains. Moll.
 * *Pseudoluscinia* Bonap. Aves.
   Pseudolyceus Guér. Col.
   Pseudomaseus Chaud. Col.
   Pseudomops Serv. Orth.
   Pseudomorpha Kirby Col.
   Pseudomus Schönh. Col.
 ° *Pseudomya* Hübn. Lep. 1816.
   Pseudomyrme Lund Hym.
 ° *Pseudomys* Gray Mam. 1832.
 * *Pseudonoctuae* Hübn. Lep.
   Pseudopanthera Hübn. Lep.
   Pseudophana Burm. Hem. [P-noidae].
 ° *Pseudophanides* Am. et A. S. Hem. Ad. 1843.
   Pseudophis Fitz. Rept.
   Pseudophlocus Burm. Hem.
   Pseudophryne Fitz. Rept.
 ° *Pseudophyllidae* Burm. Orth. 1838. (Pseudophyllus Serv. Orth. dophylloidae).
 * *Pseudopipa* Ritg. Rept.
 ° *Pseudopoda* Latr. Crust. 1802.
 ° *Pseudopodia* Ehr. Polyg. 1830.
   Pseudopolypus Ræsel Polyg.
 ° *Pseudops* Hodgs. Aves et Ad. 1841.
 ° *Pseudopsis* Newm. Col. 1834.
   Pseudopterus Klein Pisc.
 ° *Pseudopus* Merr. Rept. 1820.
 * *Pseudorhombila* M. Edw. Crust.
   Pseudorhynchus Serv. Orth.
   Pseudornis Hodgs. Aves.
   Pseudorthomus Chaud. Col.
   Pseudosalamandra Tsch. Rept.
   Pseudoscorpiones Latr. Arachn.
   Pseudoserica Guér. Col.
   Pseudosphex Hübn. Lep.
   Pseudosteropus Chaud. Col.
   Pseudostoma Say Mam.
 ° *Pseudostomina* Gray Mam. 1825. (P-moidae).
   Pseudostrombus Klein Moll.
   Pseudoterpna Hübn. Lep.
   Pseudotetramera Westw. Col.
   Pseudotomia Steph. Lep.
   Pseudotrapelus Fitz. Rept.
   Pseudotrimera Westw. Col.
   Pseudotriton Tsch. Rept.
   Pseudotrochus Klein Moll.
   Pseudotyphlops Fitz. Rept.
 * *Pseudoviperac* Oppel Rept.
 ° *Pseudoxycheila* Guér. Col. 18 . . (Pseudoxychila).
   Pseudozaena Lap. Col.
   Pseudozoa Blainv. Pol.
   Pseustes Fitz. Rept.
 * *Psichotoc* Boisduv. Lep.
 ° *Psila* Kirby Col. 18 . .
 ° *Psila* Meig. Dipt. 1826.
 ° *Psilides* Dahlb. Hym. 1835. (Scr. Psiloidae).
 ° *Psilocephala* Zett. Dipt. 1842.
 ° *Psilocephalus* Swains. Pisc. 1839.
 ° *Psilocera* Brullé Col. 1835.
 ° *Psilocera* Walk. Hym. 1833.
 ° *Psiloceros* Menke Moll. 1844.

- ° *Psilocerus Ruthe* Dipt. 1831.
 ° *Psilochylus* — Moll. (Scr. *Psilochilus*).
   Psiloenemis Burm. Col.
   Psiloconopa Zett. Dipt.
   Psilodema Blanch. Col.
   Psilodera Gray Dipt.
   Psilodon Perty Col.
 ° *Psilogaster Blanch.* Hym. 1840.
 ° *Psilogaster Hartig* Hym. 1840.
 * *Psiloidae* — (V. *Psilides* et *Psilotes*). Hym.
 ° *Psilomydae Macq.* Dipt. 1835. (*Psilomyiae*).
   Psilomyia Latr. Dipt.
 ° *Psilonotus Swains.* Pisc. 1839.
 ° *Psilonotus Walk.* Hym. 1834.
 ° *Psilopa Fall.* Dipt. 1823.
 ° *Psilopoderma Poli* Moll. 1795. (*Psilopododerma*).
   Psilopogon Boie Aves.
   Psiloptera Sol. Col.
 ° *Psilopus Gould* Aves 1837.
 ° *Psilopus Poli* Moll. 1795.
 ° *Psilopus Meig.* Dipt. 1824.
   Psilorhinus Rüpp. Aves.
 ° *Psilorhynchus M'Clell.* Pisc. 1838.
 ° *Psilorhynchus Blanch.* Col. 1844.
   Psilosomata Blainv. Moll.
   Psilostomata Sow. Moll.
 ° *Psilota Meig.* ¹⁾ Dipt. 1822.
 ° *Psilotes Fall.* Hym. 1813. (Scr. *Psiloidae*).
 ° *Psilotus Fisch. W.* Col. 1829.
 ° *Psilura Steph.* ²⁾ Lep. 1829.
 ° *Psilus Jur.* Hym. 1807.
 ° *Psithyrides Lepell.* Hym. 1841. (*P-roidae*).
 ° *Psithyros Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Psithyrus Lepell.* Hym. 1832.
 ° *Psittaca Briss.* Aves 1760.
 ° *Psittacara Vig.* Aves 1825.
 ° *Psittacara Meyen* Aves 1 . . .
 ° *Psittaces Scop.* Aves 1777. (Scr. *Psittacoidae*).
 ° *Psittaci Ritg.* Aves 1828.
 ° *Psittacidae Bonap.* Aves 1831. (*P-coidae*).
 ° *Psittacinae Swains.* Aves 1837. (*P-coidae*).
 ° *Psittacini Ill.* Aves 1811. (Scr. *Psittacoidae*).
 * *Psittacirostra Temm.* Aves 1838. (V. *Psittirostra*).
 ° *Psittacodis Wagl.* Aves 1832.
 ° *Psittacodon Agass.* Pisc. 1843.
 ° *Psittacopsis Nitzsch* Aves 182 . . .
 * *Psittacopus Less.* Aves 1831. (V. *Psittapous*).
 ° *Psittacula Briss.* Aves 1760.
 ° *Psittaculus Spix* Aves 1824.
 ° *Psittacus Linn.* Aves 1748.
 ° *Psittapous Less.* Aves Ad. 1831. (Scr. *Psittacopus*).
 ° *Psittirostra Temm.* Aves 1820. (Scr. *Psittacirostra*).
 ° *Psittrichas Less.* Aves 1831. (Scr. *Psittacotrichas*).
   Psoa Herbst Col.
 ° *Psocidae Steph.* Orth. et N. 1836. (*Psocoidae*).
 ° *Psocides Leach* Orth. et Nev. 1817. (*Psocoidae*).
 ° *Psocina Burm.* Orth. et Nev. 1839. (*Psocoidae*).
   Psocus Latr. Orth. et Nev.
 ° *Psodos Treitschke* Lep. 1828. (Scr. *Psothus* a).
 ° *Psoidos Treitschke* Lep. 1825. (Scr. *Psoethus* b).
 ° *Psolidae Forb.* Echin. 1841. (Scr. *Psoloidae*).
   Psolinus Forb. Echin.
   Psolus (Jæg.) Oken Echin.
   Psomcles Guér. Col.
   Psophia Linn. Aves.
 ° *Psophidae Bonap.* Aves 1831. (*Psophioidae*).
 ° *Psophinae Gray* Aves 1840. (*Psophioidae*).
 ° *Psophodes Vig. et Horsf.* Aves 1826.
 ° *Psoquillae Latr.* Orth. et N. 1825. (*Psocoidae*).
   Psorodes Dej. Col.
   Psorophora Rob. D. Dipt.
 * *Psoroptes Gerv.* Arachn.
 * *Psothus* — (V. *Psodos Treitschke*). Lep.
 ° *Psyche Rang* Moll. 1829.
 ° *Psyche Linn.* Lep. 1735.
 ° *Psyche Schrank* Lep. 1801.
 ° *Psychidae Boisdv.* Lep. 1829. (*Psychoidae*).
 ° *Psychides Boisdv.* Lep. 1829. (*Psychoidae*).
   Psychidium (Müll.) Heer Col.
   Psychobius Chaud. Col.
 ° *Psychoda Latr.* Dipt. 1796.
 * *Psychodiaria Bory* Polyg.
 ° *Psychodides Zett.* Dipt. 1842. (*Psychodoidae*).
 ° *Psychomia (Latr.) B.* Nev. Ad. 1835. (*Psychomyia*).
 ° *Psychomidae Curt.* Nev. 1835. (*P-myiodae*).
 ° *Psychomiides W.* Nev. 1840. (*P-myiodae*).
 * *Psychomyia Latr.* Nev. 1829. (V. *Psychomia*).
   Psychophora Steph. Lep.
 ° *Psychopsis Newm.* ¹⁾ Nev. 1842.

¹⁾ *Psilotum R. Br.* Lycopodiaceae.

²⁾ *Psilurus Trin.* Gramineae.

¹⁾ *Psychopsis Nutt.* Papilionaceae.

a) Etym. *ψόθος*, strepitus.

b) Etym. *ψοῖθος*, strepitus.

- ° *Psygmataella* Kütz. Polyg. 1832. (*Psygmadium*).
Psygmatoecerus Perty Col.
Psygmobranchius (*Psygmatobranchius*) Ph. Verm.
 ° *Psylla* Germ. ¹⁾ Lep. 1811. Ad.
 ° *Psylla* Geoffr. Hem. 1764.
 ° *Psyllidae* Latr. Hem. 1807. (*Scr. Psylloidae*).
 ° *Psyllides* Leach Hem. 1818. (*Scr. Psylloidae*).
 ° *Psylliodes* Latr. Col. 1825.
Psyllobora Chevr. Col.
 ° *Psyllodes* Burm. Hem. 1835. (*Psylloidae*).
Ptena Chevr. Col.
Ptenichthys Müll. Pisc.
Ptenidium Erichs. Col.
 ° *Pteracantha* Newm. Col. 1835.
 ° *Pteracanthus* (Dej.) Schönh. ²⁾ Col. 1843.
 ° *Pteraclidus* Rafin. Pisc. 1815. (*Scr. Pteroclidus*).
 ° *Pteraclinae* Sw. Pisc. 1839. (*Pteroclididae*).
 ° *Pteraclis* Cuv. et Val. Pisc. 1833. (*Scr. Pteroclis*).
 ° *Pterapon* Gray Pisc. Ad.
Pteraster Müll. u. Tr. Echin. Ad.
 ° *Pterelachisus* Rond. Dipt.
Pterelas Guér. Crust.
 * *Ptererythrius* Strickl. Aves 1841. (*V. Pterythrius* et *Pteria* Scop. Moll. Pteruthius).
 ° *Pterichthys* Swains. Pisc. 1839.
 ° *Pterichthys* Agass. Pisc. 1843.
 ° *Ptericoptus* Serv. Col. 1835. (*Scr. Pterocoptus*).
 ° *Pteridae* Brod. Moll. 1839.
 ° *Pteridium* Scop. Pisc. 1786.
Pterinea Goldf. Moll.
Pterinoxylus Serv. Orth.
Pternistes Wagl. Aves.
Pteroaëtus Kaup Aves Ad.
Pterobranchia Gray Moll.
 ° *Pterocebineae* Less. Mam. 1840. (*Pterocebi*).
Pterocelis Halid. Hym.
 ° *Pterocephala* Swains. ³⁾ Pisc. 1839.
 ° *Pterocephalinae* Sw. Pisc. 1839. (*P-loidae*).
 ° *Pterocera* Lam. Moll. 1801.
 ° *Pterocera* Meig. Dipt. 1803.
 ° *Pteroceras* Sow. Moll. 1823.
 ° *Pteroceres* Montf. Moll. 1810.
 ° *Pterochilus* Ald. et Hanc. ⁴⁾ Moll. 1844.
 ° *Pterochilus* (Klug) Web. u. Mohr. Hym. 1805.
Pterochinus — (*Scr. Pterochirus* Münst.) Crust. a).
Pterochroza Serv. Orth.
Pterocles Temm. Aves.
 ° *Pteroclididae* Bonap. Aves 1831. (*P-cleoidae*).
Pteroclididae — (*V. Pteraclinae* Sw.) Pisc.
 ° *Pteroclidinae* Bonap. Aves 1837. (*P-cleoidae*).
 * *Pteroclidus* — (*V. Pteraclidus* Rafin.) Pisc.
 ° *Pteroclinae* Bonap. Aves 1831. (*P-cleoidae*).
 * *Pteroclis* — (*V. Pteraclis* Cuv. et Val.) Pisc.
Pterocolus Schönh. Col.
 ° *Pterocoma* Sol. ¹⁾ Col. 1836.
 ° *Pterocoma* Agass. Echin. 1834.
 * *Pterocoptus* — (*V. Ptericoptus* Serv.) Col.
 ° *Pterocyclos* Bens. Moll. 1834. (*Scr. Pterocycclus*).
 ° *Pterodactyli* Latr. Aves 1825.
 ° *Pterodactyli* Fitz. Rept. 1843.
 ° *Pterodactylus* Cuv. Rept. 1829.
 * *Pterodibranchiata* Bl. Moll. 1816. (*V. Pterodictya* Burm. Hem. dybranchiata).
Pterodina Ehr. Rot.
 ° *Pterodon* Blainv. ²⁾ Mam. 1841.
 ° *Pterodonta* d'Orb. Moll. 1842.
 ° *Pterodontia* Gray Dipt. 1832.
 ° *Pterodontus* Dej. Col. 1834.
Pterodoris Ehr. Moll.
 ° *Pterodybranchiata* Bl. Moll. 18.. (*P-dibranchiata*).
 ° *Pteroglossi* Vieill. Aves 1818. chciata).
 ° *Pteroglossus* Ill. Aves et Ad. 1811.
 ° *Pteroglossus* Chaud. Col. 1813.
 ° *Pterogon* Boisdov. ³⁾ Lep. 1829.
Pterogorgia Ehr. Pol.
Pterois Cuv. Pisc.
Pterolasia Sol. Col.
 ° *Pterolepis* Ramb. ⁴⁾ Orth. 1841.
Pteroleptus Swains. Pisc.
 ° *Pteroloma* (Schönh.) Gyll. ⁵⁾ Col. 1827.
 ° *Pterolophia* Newm. ⁶⁾ Col. 1842.
 ° *Pterolyra* Less. Moll. 1830.
¹⁾ *Pterocoma* DC. Compositae.
²⁾ *Pterodon* Vog. Papilionaceae.
³⁾ *Pterogonium* Swartz Bryaceae.
⁴⁾ *Pterolepis* DC. Melastomaceae. — *Pterolepis* Schrad. Cyperaceae.
⁵⁾ *Pteroloma* Desc. Papilionaceae. — *Pteroloma* Steud. et Hochst. Cruciferae.
⁶⁾ *Pterolophus* Cass. Compositae.
 a) Etym. πτερόν, ala; χεῖρ, manus.

¹⁾ *Psyllium* Tournef. Plantagineae.

²⁾ *Pteracanthus* Nees Acanthaceae.

³⁾ *Pterocephalus* Vaill. Dipsaceae.

⁴⁾ *Pterochilus* Hook. Orchideae.

- ° *Pterolyra* Less. Acal. Ad. 1829.
- ° *Pteromalidae* Walk. Hym. 1833. (P-loidae).
- ° *Pteromalides* Westw. Hym. 1840. (P-loidae).
- ° *Pteromalini* Dalm. Hym. 1820. (P-maloidae).
- ° *Pteromalus* Swed. Hym.
- ° *Pteromolgaei* Ritg. Rept.
- ° *Pteromys* Cuv. Mam.
- * *Pteronarcys* Newm. Orth. et Nevr.
- ° *Pteroncoma* Först. Hym.
- ° *Pteronites* M'Coy Moll.
- ° *Pteronotus* Gray Mam. 1825.
- ° *Pteronotus* Swains. Pisc. 1839.
- * *Pteronotus* Swains. Moll. 1840. (V. *Pterynotus*).
- ° *Pteronura* Gray Mam. 1837. (Scr. *Pterura*).
- ° *Pteronus* Thunb. ¹⁾ Orth. 1812.
- ° *Pteronus* Jur. Hym. 1807.
- ° *Pterophasmina* Gray Orth.
- ° *Pterophorae* Hübn. ²⁾ Lep. 1816.
- ° *Pterophoridae* Zell. Lep. 1841. (P-roidae).
- ° *Pterophorides* Zett. Lep. 1840. (P-roidae).
- ° *Pterophorii* Latr. Lep. 1802. (P-phoroidae).
- ° *Pterophorites* Latr. Lep. 1809. (P-oroidae).
- ° *Pterophorus* Herbst ³⁾ Col. 1784.
- ° *Pterophorus* Geoffr. Lep. 1764.
- ° *Pterophyllum* Heck. ⁴⁾ Pisc. 1840.
- ° *Pteropina* Gray Mam. 1825. (P-teropodidae).
- ° *Pteroplatea* Müll. u. H. Pisc. 1837.
- ° *Pteroplatus* Dej. Col. 1834.
- ° *Pteropleura* Gray Rept.
- ° *Pteroplius* Serv. Col.
- ° *Pteropoda* Cuv. ⁵⁾ Moll. 1798.
- * *Pteropodidae* Bonap. Mam. 1837.
- ° *Pteropodii* V. d'Azur Mam. 1792. (P-podidae).
- ° *Pteropodina* Bonap. Mam. 1837. (P-podidae).
- ° *Pteroporus* Schönk. Col.
- ° *Pterops* Rafin. ⁶⁾ Pisc. 1815.
- ° *Pteropterus* Swains. Pisc.
- ° *Pteropterygii* Goldf. Pisc.
- ° *Pteroptochos* Kittl. Ayes et Ad. 1831. (P-ptochus).
- * *Pteroptochus* (K.) Wieg. A. Ad. 1836. (V. P-chos).

¹⁾ *Pteronia* Linn. Compositae.

²⁾ *Pterophora* Harw. Asclepiadeae. — *Pterophora* Nees. Compositae.

³⁾ *Pterophorus* Vailt. Compositae.

⁴⁾ *Pterophylla* Don Saxifragaceae. — *Pterophyllum* Brogn. Cycadeaceae. — *Pterophyllum* Nutt. Ranunculaceae.

⁵⁾ *Pteropodium* DC. Bignoniaceae.

⁶⁾ *Pteropsis* Presl. Polypodiaceae.

- * *Pteroptrix* Westw. Hym.
- * *Pteroptus* Dufour Arachn.
- ° *Pteropus* Briss. Mam. 1756.
- ° *Pteropus* Thunb. Orth. 1812.
- ° *Pterorhines* Brandt Aves.
- ° *Pterorrhiza* Ehr. Pol.
- ° *Pterosaurus* Fitz. Rept.
- ° *Pterosoma* Less. Moll.
- ° *Pterostenus* Mac L. Col.
- ° *Pterostichina* Heer Col. 1838. (P-choidae).
- ° *Pterostichini* Erichs. Col. 1837. (P-choidae).
- ° *Pterostichus* Bonelli Col.
- ° *Pterostoma* Germ. Lep.
- ° *Pterotarsus* Guér. Col.
- ° *Pteroteuthis* Blainv. Moll.
- ° *Pterotherium* Fisch. Rept.
- ° *Pterotmetus* Am. et A. Serv. Hem. Ad.
- ° *Pterotrachea* Forsk. Moll.
- ° *Pterotracheidae* Gr. Moll. 1840. (P-cheoidae).
- * *Pterura* Wieg. Mam. 1838. (V. *Pteronura*).
- ° *Pterurus* Rafin. Pisc. 1810.
- ° *Pterurus* Swains. Pisc. 1839.
- ° *Pterurus* Scop. Lep. 1777.
- ° *Pteruthius* Swains. Aves et Ad. 1831. (Ptererythrius).
- ° *Pterycombus* Fries Pisc. 1837. (Pterygo-combus).
- ° *Pterygia* Latr. ¹⁾ Moll. 1825.
- ° *Pterygia* Lap. Hem. 1832.
- ° *Pterygibranches* Latr. Cr. 1817. (P-gobran-
Pterygistes Kaup Mam. chia).
- ° *Pterygocephalus* Agass. Pisc.
- ° *Pterygocera* Latr. Crust.
- * *Pterygocombus* Cr. P. Ad. 1839. (V. *Pterycombus*).
- ° *Pterygophorus* Klug Hym.
- ° *Pterygopoda* Latr. Crust.
- ° *Pterygotus* Agass. ²⁾ Pisc. et Crust. Ad. 1839 a).
- ° *Pterygures* M. Edw. Cr. 1837. (Pterygura).
- ° *Pterynotus* Swains. Moll. 1835. (Scr. *Pteronotus*).
- ° *Pterythrius* Gray Aves Ad. (Scr. *Ptererythrius*).
- ° *Ptilia* Lepell. Hym.
- ° *Ptilina* Heer ³⁾ Col. 1844. (Scr. *Ptilioidae*).
- ° *Ptilinidae* Shuck. Col. 1840. (Scr. *P-noidae*).
- ° *Ptilinopus* Swains. Aves.
- ° *Ptilinus* Geoffr. Col. 1764.

¹⁾ *Pterygium* Swartz Orchideae.

²⁾ *Pterygota* Schott. et Endl. Sterculiaceae.

³⁾ *Ptilina* Nutt. Lythraeae. — *Ptilinium* Rafin. Umbellifer.

a) Elym. πτερυγωτός, alatus.

- Ptiliigonatis Swains. Aves.*
 ° *Ptiliigonys Swains. Aves* 1824.
 ° *Ptilipedes Less. Aves* 1839. (Scr. *Ptilopodes*).
 ° *Ptilium Schüpp. Col.* 1821.
 ° *Ptilius Bonelli Col.* 1817.
 ° *Ptilocera Wied. Dipt.* 1820.
 ° *Ptiloceratae Rob. D. Dipt.* 1830.
 ° *Ptilocerina Macq. Dipt.* 1835.
 ° *Ptilocerus Gray Hem.* 1832.
Ptilochloridae Lafr. Aves 1839.
Ptilochloris Swains. Aves.
 ° *Ptilocnemus Westw. 1) Hem.* 1840.
 ° *Ptilodactyla Ill. Col.* 1807.
 ° *Ptilodactyla Dej. Col.* 1833.
 ° *Ptilodactyla Latr. Dipt.* 1829.
Ptiloderes Dumér. Aves.
Ptilodictya (Lonsd.) Murch. Pol.
 ° *Ptilodontes Hübn. Lep.* 1816.
 ° *Ptilodontis Steph. Lep.* 1829.
 ° *Ptiligonys Swains. Aves* 1837.
Ptilogyna Westw. Dipt.
Ptiloleptus Swains. Aves.
Ptilomera Am. et A. Serv. Hem. Ad.
 ° *Ptilonopus Swains. Aves* 1825. (Scr. *Ptilopus*).
 ° *Ptilonorhynchinae Gray Aves Ad.* 18.. (Scr. *Ptilorhynchoidae*).
 ° *Ptilonorhynchus Kuhl Aves* 1820. (*Ptilorhynchus*).
 ° *Ptilopachus Swains. Aves* 1837. (Scr. *Ptilopachys*).
 * *Ptilopachys Strickl. Aves* 1841.
 ° *Ptilopachus Gray Aves Ad.* 1841. (*Ptilopachys*).
 ° *Ptilophora Steph. Lep.* 1829.
 ° *Ptilophorus Dej. Col.* 1833.
 ° *Ptilophyrinae Bon. Aves* 1837. (P-roidae).
Ptilophyrus Swains. Aves et Ad.
 * *Ptilopodes — (V. Ptilipedes Less.) Aves.*
 * *Ptilopora — (V. Ptylopora M'Coy). Pol.*
Ptilopteri Vieill. Aves.
Ptilopterus Swains. Aves.
 * *Ptilopus Strickl. Aves* 1841. (V. *Ptilonopus*).
 ° *Ptilopus Schönh. Col.* 1826.
 ° *Ptilorhina Zett. Lep.* 1840. [chus).
 * *Ptilorhynchus (R.) W. Av. Ad.* 1837. (V. *Ptilonorhyn-*
 ° *Ptiloris Swains. Aves et Ad.* 1825. (Scr. *Ptilorhis*).
Ptilostomus Swains. Aves.
 ° *Ptilotis Swains. 2) Aves* 1837.

1) *Ptilocnema Don* Orchideae.

2) *Ptilota Ag.* Floridae.

- Ptilotopus Klug Hym.*
Ptiloturus Swains. Aves.
 ° *Ptilotus G. Fisch. 1) Mam.* 1814.
 ° *Ptilurus Strickl. 2) Aves et Ad.* 1841.
Ptinella Motsch. Col.
 ° *Ptini Redt. Col.* 1845.
 ° *Ptinidae Leach Col.* 1819. (Scr. *Ptinoidae*).
 ° *Ptinides Leach Col.* 1815. (Scr. *Ptinoidae*).
 ° *Ptiniore Latr. Col.* 1802. (Scr. *Ptinoidae*).
 ° *Ptinites Newm. Col.* 1834. (Scr. *Ptinoidae*).
 * *Ptinus Linn. Col.*
 ° *Ptinusidae Leach Col.* 1817. (Scr. *Ptinoidae*).
 ° *Ptinix Möhr. Aves* 1752. (Scr. *Ptynx*).
 ° *Ptiocerus — Col.* (Scr. *Ptyocerus*).
 * *Ptiolina Zett. Dipt.*
 ° *Ptionura (Gould) Gray Aves* 1840. (Scr. *Ptyura*).
 ° *Ptochiomera Say Hem.* 1831. (Scr. *Ptochomera*).
Ptochus Schönh. Col.
 ° *Ptomaphagus Ill. Col.* 1798. (Scr. *Ptomatophagus*).
 ° *Ptomaphila Hope Col.* 1840. (Scr. *Ptomatophila*).
Ptosima Sol. Col.
Ptyas Fitz. Rept.
Ptychacanthus Agass. Pisc.
Ptychine Philipp. Moll.
Ptychocephalus Agass. Pisc.
Ptychoceras d'Orb. Moll.
 ° *Ptychodeira (Dum. et B.) Fitz. Rept.* 1843. (P - dira).
 ° *Ptychoderes Schönh. Col.* 1826.
 ° *Ptychodes Serv. 3) Col.* 1835.
 ° *Ptychodus Agass. 4) Pisc.* 1837.
 ° *Ptycholepis Agass. Pisc.* 1833.
 ° *Ptycholepis Rich. Pisc.* 1843.
Ptycholoma Steph. Lep.
Ptychonotus Fitz. Rept.
Ptychophorus Burm. et Sch. Col.
 ° *Ptychopleura Fitz. Rept.* 1843.
 ° *Ptychopleurae Wieg. Rept.* 1832.
 ° *Ptychopleuri Wieg. Rept. Ad.* 1835.
 ° *Ptychopleurus Agass. Pisc.* 1843.
Ptychopoda Steph. Lep.
 ° *Ptychoptera Meig. Dipt.* 1803.
 ° *Ptychopterus Klug Col.* 1842.
Ptychopteryx Leach Dipt.

1) *Ptilotus R. Br.* Amarantaceae.

2) *Ptilurus Don* Compositae.

3) *Ptychodea Willd.* Rubiaceae.

4) *Ptychodon Klotzsch.* Lythraceae.

- ° *Ptychoramphus* *Gray* A. Ad. 1841. (P-orhamphus).
- * *Ptychorhamphus* *Brandt* Aves et Ad. 1836.
- ° *Ptychosauri* *Fitz.* Rept.
- ° *Ptychosaurus* *Fitz.* Rept.
- ° *Ptychozoon* *Kuhl* Rept. et Ad. [Aves.
- * *Ptyctolophoidae* — (V. *Ptyctolophinae* S.)
- * *Ptyctolophus* *Vieill.* Aves Ad. 1816. (V. *Plectolophus* et *Ptyctolophus*).
- ° *Ptyela* *Lepell.* et *Serv.* Hem.
- ° *Ptygostomum* *Ehr.* ¹⁾ Pol. Ad. 1841. (Ptychostomum).
- ° *Ptygura* *Ehr.* Rot. 1832. (Scr. *Ptychura*).
- ° *Ptylopora* *McCoy* Pol. Ad. 1844. (Scr. *Ptilopora*).
- * *Ptynx* *Mæhr.* Aves 1752. (V. *Ptinx*).
- ° *Ptynx* *Blyth* Aves et Ad. 1840.
- ° *Ptynx* *Lefebv.* Nevv. 1842.
- * *Ptyocerus* *Thunb.* Col. 1806. (V. *Ptiocerus*).
- ° *Ptyodactyli* *Fitz.* Rept.
- ° *Ptyodactylus* *Cuv.* Rept. [V. *Ptionura*).
- ° *Ptyonura* (*Gould*) *Tsch.* A. Ad. 1844 (Scr. *Ptyura*).
- ° *Ptyriasis* *Less.* Aves 1839. (Scr. *Pityriasis*).
- * *Puerasia* *G. R. Gray* Aves et Ad.
- ° *Puer* *Lefebv.* Nevv.
- * *Puffinus* (*Ray*) *Briss.* Aves et Ad
- * *Puffinusia* — (Scr. *Puffinuria* *Less.*) Aves et Ad.
- ° *Pugilina* *Schum.* Moll.
- ° *Pugites* *Haan* Moll.
- ° *Pugmeodon* *Kaup* Mam. 1838. (Scr. *Pygmodon*).
- ° *Pulchelli* *d'Orb.* Moll.
- ° *Pulex* *Linn.* Suct.
- ° *Pulicidae* *Steph.* Suct. 1829. (Scr. *Pulicina*).
- ° *Pullastra* *Sow.* Moll. [branchiata).
- ° *Pulmbranchiata* *Bl.* Moll. 1824. (Pulmoni-
- ° *Pulmograda* *Bl.* Acal. 1830. (Pulmonigrada).
- ° *Pulmonariae* *Latr.* ²⁾ Arachn. 1817.
- * *Pulmonata* *Ehr.* Moll. 1831.
- ° *Pulmonelle* *Lam.* Moll. 1816. (Scr. *Pulmonella*).
- ° *Pulmonellum* *Blainv.* Pol. 1830.
- ° *Pulmonés* *Cuv.* Moll. 1817 (Scr. *Pulmonata*).
- ° *Pulmonifera* *Flem.* Moll.
- * *Pulvinites* *Deffr.* Moll.
- ° *Puma* *Jard.* Mam.
- ° *Puncticulis* *Swains.* Moll.
- ° *Puncturella* *Lowe* Moll.
- ° *Pupa* *Humph.* Moll. 1797.

- ° *Pupa* *Drap.* Moll. 1801.
- ° *Pupadae* *Guild.* Moll. 1828. (Scr. *Pupina*).
- ° *Pupae* *Féruss.* Moll. 1821.
- ° *Pupella* *Swains.* Moll. 1840.
- ° *Pupilla* *Leach* Moll. 1820.
- ° *Pupilladae* *Turt.* Moll. 1831. (Scr. *Pupillina*).
- ° *Pupillia* *Gray* Moll. 1840.
- ° *Pupina* *Vign.* Moll. 1829.
- ° *Pupina d'Orb.* Pol. 1839.
- ° *Pupipara* *Nitzsch* Dipt.
- ° *Pupoides* *Féruss.* Moll. 1821. (Scr. *Pupina*).
- ° *Pupula* *Agass.* Moll.
- ° *Purpura* *Brug.* Moll.
- * *Purpuracea* *Menke* Moll. 1828.
- ° *Purpuracées* *Lam.* Moll. 1809. (Purpuracea).
- ° *Purpuricenus* *Ziegl.* Col.
- ° *Purpuridae* *Brod.* Moll. 1839. (Purpuracea).
- ° *Purpurifera* *Wieg.* Moll.
- ° *Purpurinae* *Swains.* Moll. 1840. (Purpuracea).
- ° *Pusa* *Oken* Mam. et Ad. 1816.
- ° *Pusia* *Swains.* Moll. 1840.
- ° *Pusichthys* *Swains.* Pisc. 1839. (Scr. *Podichthys*).
- ° *Pusio* *Gray* Moll. 1839.
- * *Pusiodon* *Swains.* Moll.
- * *Pusiostoma* *Swains.* Moll.
- ° *Pustularia* *Swains.* ¹⁾ Moll. 1840.
- ° *Pustulopora* *Blainv.* Pol. 1830. (Scr. *Pustulipora*).
- ° *Putorius* *Cuv.* ²⁾ Mam. 1817.
- ° *Putrellideae* *Rob. D.* Dipt. 1830. (Putrellina).
- ° *Putrivorae* *Rob. D.* Dipt.
- ° *Pyanisia* *Lap.* Col.
- ° *Pycanum* *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
- ° *Pychnogonum* *M. Edw.* Cr. 1840. (Pycnogonum).
- ° *Pycnocerus* *Hope* Col.
- ° *Pycnodonte* *Gray* Moll. 1840.
- ° *Pycnodontes* *Agass.* Pisc. 1833.
- ° *Pycnodus* *Agass.* Pisc. 1833.
- ° *Pycnogonida* *Stein* Cr. Ad. 1839. (P-gonoidae).
- ° *Pycnogonides* *Latr.* Cr. 1829. (P-gonoidae).
- * *Pycnogonum* *Brunn.* Cr. 1764. (V. *Pychnogonum*).
- ° *Pycnomerini* *Erichs.* Col. 1845. (P-meroidae).
- ° *Pycnomerus* *Erichs.* Col.
- ° *Pycnonotinae* *Gray* Aves 1840. (Scr. *Pycnonotoidae*, V. *Picnonotinae*).
- * *Pycnonotus* *Kuhl* Aves et Ad. 1826. (V. *Picnonotus*).

¹⁾ *Ptychostomum* *Hornsch.* Bryaceae.

²⁾ *Pulmonaria* *Tourn.* Asperifoliae. — *Pulmonaria* *Hoffm.* Hymenothalami.

¹⁾ *Pustularia* *Rouss.* Pyrenomycetes.

²⁾ *Putoria* *Pers.* Rubiaceae.

- *Pyenopalpa *Serv.* Orth.
Pyenopus (*Germ.*) *Schönh.* Col.
^o *Pyenos* *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*Pycnus*).
^o *Pyetes* *Hodgs.* Aves Ad. 1844.
^o *Pyetis* *Hüb.* Lep. 1816.
* *Pyetorhis* *Hodgs.* Aves Ad. 1844. (V. *Pyetoris*).
^o *Pyetoris* *Hodgs.* Aves 1845. (*Scr. Pyetorhis*) α .
Pygaera *Ochsenh.* Lep.
^o *Pygaeus* *Agass.* ¹⁾ Pisc. 1839.
Pygargus *Briss.* Aves.
Pygarrhichi *Ill.* Aves.
Pygaster *Agass.* Echin.
Pygathrix *Geoffr.* Mam.
^o *Pygidierana* *Serv.* Orth. 1831. (*Scr. Pygodierana*).
Pygidium *Meyen* Pisc.
^o *Pygirhynchus* *Serv.* Orth. 1839. (*Pygorhynchus*).
^o *Pygmaea* *Humph.* Moll. 1797.
^o *Pygmaena* *Boisd.* Lep. 1840.
* *Pygmodon* — (V. *Pugmeodon* *Kaup*). Mam.
Pygobanchia *Gray* Moll.
Pygocentrus *Müll.* u. *Tr.* Pisc.
Pygoda *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
Pygodaetylus *Merr.* Rept.
^o *Pygolampis* *Dej.* Col. 1833.
^o *Pygolampis* *Germ.* Hem. et Ad. 1817.
Pygomolgaei *Ritg.* Rept.
^o *Pygope* *Link* Moll. 1830.
^o *Pygopes* *Wieg.* Rept. 18... (*Pygopodidae*).
^o *Pygopidae* *Gray* Rept. 1840. (*Pygopodidae*).
Pygoplatypodes *Ritg.* Aves.
^o *Pygopoda* *Fitz.* Rept. 1843.
^o *Pygopodes* *Ill.* Aves 1811.
^o *Pygopodes* *Ritg.* Aves 1828.
Pygopristis *Müll.* u. *Tr.* Pisc.
Pygopterus *Agass.* Pisc.
^o *Pygopus* *Merr.* Rept. 1820.
Pygora *Burm.* Col.
* *Pygorhynchus* — (V. *Pygirhynchus* *Serv.*) Orth.
^o *Pygorhynchus* *Agass.* Echin. 1839.
Pygoscelis *Wagl.* Aves et Ad.
Pygostolus *Halid.* Hym.
^o *Pygurus* *Dej.* Col. 1833.
^o *Pygurus* *Agass.* Echin. 1839.
Pylarus *Schönh.* Col.
- * *Pylodictis* *Rafin.* Pisc. 1818. (V. *Pilodictis*).
Pylophilus *Motsch.* Col.
Pyloridea *Blainv.* Moll.
Pyloris *Klein* Moll.
Pylus *Newm.* Col.
Pyraetomena *Dej.* Col.
Pyragra *Serv.* Orth.
^o *Pyralida* *Leach* Lep. 1815. (*Pyralidoidae*).
^o *Pyralidae* *Leach* Lep. 1819. (*Pyralidoidae*).
^o *Pyralides* *Linn.* Lep. 1758.
^o *Pyralidiformia* *Schr.* Lep. 1802. (*P-lidoidae*).
^o *Pyralis* *Schrank* Lep. 1801.
^o *Pyralites* *Latr.* Lep. 1809. (*Pyralidoidae*).
^o *Pyrameis* *Hüb.* Lep. 1816.
^o *Pyramidea* *Swains.* ¹⁾ Moll. 1840.
^o *Pyramidella* *Lam.* Moll. 1796.
^o *Pyramidellidae* *Gray* Moll. 1840. (*P-llina*).
^o *Pyramidellus* *Montf.* Moll. 1810.
^o *Pyramidula* *Fitz.* ²⁾ Moll. 1833.
^o *Pyramis* *Brown* ³⁾ Moll. 1827.
^o *Pyramis* *Otto* Acal. 1823.
Pyrauga *Vieill.* Aves.
Pyrausta *Schrank* Lep.
Pyrazus *Montf.* Moll.
Pyrella *Swains.* Moll.
Pyrellia *Rob. D.* Dipt.
^o *Pyrena* *Menke* ⁴⁾ Moll. (*Scr. Pirena*).
Pyrenestes *Swains.* Aves.
Pyrgelix *Beck* Moll.
Pyrgiscus *Philipp.* Moll.
Pyrgita *Briss.* Aves et Ad.
Pyrgitae (*Auct.*) *Naum.* Aves.
* *Pyrgo* — (V. *Pirgo* *Defr.*) Moll.
Pyrgoma (*Sav.*) *Leach* Crust.
^o *Pyrgomacea* *Menke* Crust. Ad. 1830.
^o *Pyrgomatidae* *Gray* Crust. 1825.
Pyrgomorpha *Serv.* Orth.
Pyrgopolon *Montf.* Moll.
Pyrgops *Schönh.* Col.
Pyrgota *Wied.* Dipt.
Pyrgula *Crist.* Moll.
^o *Pyrgus* *Hüb.* ⁵⁾ Lep. 1816.
- ¹⁾ *Pyramidum* *Benth.* Labialae. — *Pyramidium* *Brid.* Bryaceae.
²⁾ *Pyramidula* *Brid.* Bryaceae. Bryaceae.
³⁾ *Pyramia* *Cham.* Melastomaceae.
⁴⁾ *Pyrenium* *Tode* Hymenomyces.
⁵⁾ *Pyrgus* *Lour.* Myrsineae.
- ¹⁾ *Pygeum* *Gärtn.* Amygdaleae.
 α) *Pyctoris* *Hodgs.* Ann. Nat. Hist. xvi, 1845. —
(Vid. *Pyetorhis*). — *Turdidae*.

- ° *Pyria* *Lepell.* et *Serv.* Hym. 1825.
- ° *Pyrina* *Desm.* Echin. 1835.
- ° *Pyrinia* *Hüb.* Lep. 1816.
- ° *Pyrobolus* *Chevr.* ¹⁾ Col. 18 . .
- ° *Pyrocephalus* *Gould* Aves.
- ° *Pyrochloris* *Klug* Hym.
- ° *Pyrochroa* *Geoffr.* ²⁾ Col. 1764.
- ° *Pyrochroae* *Redt.* Col. 1845.
- * *Pyrochroidae* *Leach* Col. 1817.
- ° *Pyrochroides* *Latr.* Col. 1807. (P-chroidae).
- ° *Pyrochroites* *Newm.* Col. 1834. (P-chroidae).
- ° *Pyroderinae* *Gray* Aves 1840. (P-deroidae).
- ° *Pyroderus* *G. R. Gray* Aves.
- ° *Pyrodes* *Serv.* Col.
- ° *Pyrois* *Hüb.* Lep. 1816.
- ° *Pyromelana* *Bonap.* Aves.
- ° *Pyronema* *Duj.* Polyg.
- ° *Pyronia* *Hüb.* ³⁾ Lep. 1816.
- ° *Pyronota* *Boisduv.* Col.
- ° *Pyropa* (*Ill.*) *Say* Dipt. 1823.
- ° *Pyrophila* *Steph.* Lep.
- ° *Pyrophorus* *Ill.* ⁴⁾ Col. 1809.
- ° *Pyrophorus* *Koch* Arachn. 1837.
- ° *Pyrophthalma* *Bonap.* Aves Ad.
- ° *Pyrops* *Silb.* Hem. 1839.
- ° *Pyropteron* *Newm.* Lep. 1833. (Scr. *Pyropterum*).
- ° *Pyropterus* *Muls.* Col. 1838.
- ° *Pyropus* *Schönh.* Col. 1833.
- ° *Pyrosoma* *Pér.* Moll.
- ° *Pyrota* *Dej.* Col.
- * *Pyrrhalauda* *Gould* Aves Ad.
- ° *Pyrrhia* *Hüb.* Lep. 1816.
- * *Pyrrhocis* — (V. *Pyrocis* *Lap.*) Col.
- ° *Pyrrhocorax* *Vieill.* Aves.
- ° *Pyrrhocorides* *Am.* et *A. S.* Hem. Ad. 1843. (Scr. *Pyrrhocoris* *Fall.* Hem. P-reoidae).
- ° *Pyrrhodes* *Swains.* Aves.
- ° *Pyrrhogyra* *Hüb.* Lep.
- ° *Pyrrholaemus* *Gould* Aves et Ad.
- * *Pyrrholinota* *Hodgs.* Aves Ad.
- * *Pyrrhoplectes* *Hodgs.* Aves Ad.
- ° *Pyrrhopyge* *Hüb.* Lep.
- ° *Pyrrhosoma* *Charp.* Orth. et Nev.

- ° *Pyrrhota* *Vieill.* Aves Ad.
- * *Pyrrhula* *Möhr.* Aves 1752. (V. *Pirrhula*).
- ° *Pyrrhulae* *Rütg.* Aves 1828.
- * *Pyrrhulauda* *Smith* Aves.
- ° *Pyrrhulinae* *Swains.* Aves 1837.
- * *Pyrrhulinota* *Hodgs.* Aves α).
- ° *Pyrocis* *Lap.* Col. 1840. (Scr. *Pyrrhocis*).
- * *Pyruia* *Lam.* Moll. 1801. (V. *Pirula*).
- ° *Pyrulina* *d'Orb.* Pol. 1826.
- ° *Pyrulinae* *Swains.* Moll. 1840. (Pyrulina).
- ° *Pyrum* *Humph.* Moll. 1797.
- ° *Pyrus* *Webst.* ¹⁾ Moll. 18 . .
- ° *Pytelia* *Swains.* Aves.
- ° *Pytheus* *Newm.* Col. 1840.
- ° *Pythia* *Oken* Moll. 1815.
- ° *Pythia* *Schum.* Moll. 1817.
- ° *Pythina* *Hinds* Moll. 1845.
- ° *Pytho* *Latr.* Col. 1796.
- ° *Pythohelix* *Swains.* Moll. 1840. (Scr. *Pithohelix*).
- ° *Pythomorphus* *Fitz.* Rept.
- ° *Python* *Daud.* ²⁾ Rept. 1 . . .
- ° *Pythiones* *Fitz.* Rept. 1843.
- ° *Pythonides* *Hüb.* Lep. 1816.
- ° *Pythonissa* *Koch* Arachn.
- ° *Pythonoides* *Fitz.* Rept. 1826. (P-noidae).
- * *Pyticara* (*Dup.*) *Spin.* Col.
- ° *Pyura* *Blainv.* Moll.
- ° *Pyxicephalus* *Tsch.* Rept. 1838. (Pyxidocephalus).
- ° *Pyxidemis* *Fitz.* Rept. 1843. (Scr. *Pyxidemys*).
- ° *Pyxidicula* *Ehr.* Polyg.
- ° *Pyxidiostres* *Bonap.* Aves.
- ° *Pyxinia* *Hammerschm.* ³⁾ Verm. 1838.
- ° *Pyxis* *Bell* Rept. et Ad. 1815.
- ° *Pyxis* *Dej.* Col. 1834.

- ° *Quadrans* *Klein* Moll.
- ° *Quadratae* *Agass.* Moll.
- ° *Quadrifora* *Latr.* Crust. Ad.
- ° *Quadrilatera* *Latr.* Crust.
- ° *Quadrimani* *Latr.* Col. 1829.
- ° *Quadrula* *Rafin.* Moll.

¹⁾ *Pyrus* *Lindl.* Pomaceae.

²⁾ *Pythion* *Mart.* Aroideae. — *Pythium* *Nees* Confervaceae.
— *Pythonium* *Schott.* Aroideae.

³⁾ *Pyxine* *Fries* Idiothalam.

α) *Pyrrhulinota* *Hodgs.* Ann. Nat. Hist. xvi, 1845.
— (Vid. *Pyrrhulinota*). — *Fringillidae*.

¹⁾ *Pyrobolus* *Weinm.* Hyphomycetes.

²⁾ *Pyrochroa* *Eschw.* Idiothalam.

³⁾ *Pyronium* *Sal.* Ericaceae.

⁴⁾ *Pyrophorum* *Neck.* Pomaceae.

- ° *Quadrumana* Blum. Mam. 1791.
- Quadrupedia* Linn. Mam.
- Quedius* Leach Col.
- Querquedula* (Ray) Steph. Aves.
- Querula* Vieill. Aves.
- Querulinae* Swains. Aves.
- Quinqueloculina* d'Orb. Pol.
- Quirinus* Chev. Col.
- ° *Quiscala* Licht. Aves 1823.
- Quiscalinae* Bonap. Aves.
- ° *Quiscalus* Vieill. Aves 1816.
- ° *Quoyia* Gray ¹⁾ Moll. 1840.

R.

- ° *Rabdophorus* Swains. Pisc. 1839. (Rhabdophorus).
- ° *Rabdota* Dej. Col. 1833. (Scr. Rhabdota).
- Racama* J. E. Gray Aves.
- Racaminae* G. R. Gray Aves.
- Racemides* — (Scr. *Racemis* Cuv.) Acal. et Ad.
- Rachava* Am. et A. Serv. Hem. Ad.
- ° *Rachidion* Serv. Col. 1834. (Scr. Rhachidium).
- ° *Rachiodes* Schönh. Col. 1836. (Scr. Rhachiodes).
- ° *Rachites* Coct. Rept. et Ad. 1837. (Scr. Rhachites).
- ° *Rachys* Hope Col. 1833. (Scr. Rhachis).
- Raclitia* Gray Rept. Ad.
- ° *Racoma* McCl. ²⁾ Pisc. 1842. (Scr. Rhacoma).
- * *Radiolites* Lam. Moll.
- ° *Radiolitidae* Brod. Moll. 1839. (Radiolina).
- ° *Radius* Montf. ³⁾ Moll. 1810.
- Radix* Montf. Moll.
- ° *Radula* Klein ⁴⁾ Moll. 1753.
- ° *Ragas* Walk. Dipt. 1837. (Scr. Rhagas).
- ° *Ragonycha* Eschsch. Col. 1830. (Scr. Rhagonycha).
- Raja* (Art.) Linn. Pisc.
- ° *Rajae* Müll. Pisc. 1835.
- ° *Rajidae* Bonap. Pisc. 1831. (Scr. Rajini).
- * *Rajini* Bonap. Pisc. 1837. (V. Rajidae).
- ° *Rallidae* Bonap. Aves 1831. (Scr. Rallinae).
- * *Rallinae* Bonap. Aves 1837. (V. Rallidae).
- Rallites* Ruch. Aves ^{a)}.
- Rallus* Linn. Aves.
- Ramibranchia* Hogg Rept. Ad.
- Ramicornes* Am. et A. Serv. Hem. Ad.
- ° *Ramidae* Hogg Rept. Ad. 1838. (Scr. Ranina).
- ° *Ramphastidae* Bonap. Aves et Ad. 1831. (Scr. Rhamphastoidae).
- ° *Ramphastididae* Bonap. Aves et Ad. 1837. (Scr. Rhamphastoidae).
- ° *Ramphastidinae* Bonap. Aves et Ad. 1837. (Scr. Rhamphastoidae).
- ° *Ramphastos* Linn. A. et Ad. 1748. (Rhamphastus).
- ° *Ramphides* Schönh. Col. 1826. (Rhamphoidae).
- ° *Ramphidiona* Schum. Crust. 1817. (Rhamphidium).
- ° *Ramphocaenus* V. A. et Ad. 1819. (Rhamphocaenus).
- ° *Ramphocelus* D. Av. et Ad. 18. . (Rhamphocelus).
- ° *Ramphocinclus* L. Aves Ad. 18. . (Rhamphocinclus).
- ° *Ramphocopes* D. A. et Ad. 1806. (Rham-copae).
- ° *Ramphodon* Less. Av. et Ad. 1829. (Rhamphodon).
- ° *Ramphogordius* R. Verm. Ad. 1843. (Rhamphodius).
- ° *Rampholites* D. A. et Ad. 1806. (Litorhamphi).
- ° *Ramphopsis* — (Scr. Rhamphopsis V.) Aves et Ad.
- ° *Ramphoplates* Dumér. Aves et Ad. 1806. (Scr. Platyramphi).
- ° *Ramphosaurus* Fitz. Rept. 1843. (Rhamphosaurus).
- ° *Ramphostenes* Dumér. Aves et Ad. 1806. (Scr. Stenorhamphi).
- ° *Ramphostoma* Wagl. Rept. 1830. (Rhamphostoma).
- ° *Ramphotyphlops* Wagl. R. 1843. (Rhamph-ops).
- ° *Ramphus* Clairv. Col. 1798. (Scr. Rhamphus).
- ° *Rana* Linn. Rept. 1748.
- ° *Rana* Humph. Moll. 1797.
- ° *Ranae* Wagl. Rept. 1830.
- ° *Ranaria* Rafin. ¹⁾ Rept. 18. .
- Ranatra* Fabr. Hem.
- Ranatrae* Linn. Hem.
- Rancana* Less. Aves.
- Randasia* Gray Echin.
- Ranella* Lam. Moll.
- Rangia* Desml. Moll.
- Rangifer* (Gesn.) H. Smith Mam.
- Ranicepini* Bonap. Pisc.
- Raniceps* Cuv. Pisc.
- ° *Ranidae* Bonap. Rept. 1831. (Scr. Ranina).
- Raniformes* Dum. et Bibr. Rept. Ad.
- Ranilia* M. Edw. Crust.
- * *Ranina* Bonap. Rept. 1831. (V. Ramidae).

¹⁾ *Quoia* Ner. Rhamneae. — *Quoya* Gaud. Verbenaceae.

²⁾ *Racoma* Forsh. Portulacaceae.

³⁾ *Radiusia* Reichenb. Papilionaceae.

⁴⁾ *Radula* Dumort. Jungermanniaceae. — *Radulum* Fries Hymenomycetes.

^{a)} *Rallites* Ruch. in Guér. Rev. zool. 1845. *Rallus*. *Rallidae*.

¹⁾ *Ranaria* Cham. Scrophularineae.

- ° *Ranina* Lam. Crust. 1801.
- ° *Raniniens* M. Edw. Crust. 1837.
- ° *Raninoidea* De Haan Crust. Ad. 18 . .
- ° *Raninoides* M. Edw. Crust. 1837.
- ° *Ranoidea* Tsch. Rept. 1838.
- ° *Ranoides* Fitz. Rept. 1826. (Scr. *Ranina*).
- ° *Rantus* Eschsch. Col. 1833. (Scr. *Rhantus*).
- ° *Ranularia* Schum. Moll.
- ° *Ranzania* (Nardo) Bonap. Pisc. 1841 α).
- ° *Rapaces* Scop. Aves 1777.
- ° *Rapacia* A. Wagn. Mam. Ad. 1841.
- ° *Rapacia* A. Wagn. Mam. Ad. 1844.
- ° *Rapana* Schum. ¹⁾ Moll. 1817.
- ° *Rapara* Gray Rept.
- ° *Rapella* Swains. Moll.
- ° *Raphanella* Bory Polyg.
- ° *Raphanister* Montf. ²⁾ Moll. 1808.
- ° *Raphanulina* Zborz. Moll.
- ° *Raphia* Hübn. ³⁾ Lep. 1816. (Scr. *Rhaphia*).
- ° *Raphicerus* Ham. Mam. 1827. (Scr. *Rhaphocerus*).
- ° *Raphidia* Linn. Nevv. 1748. (Scr. *Rhaphidia*).
- ° *Raphidides* L. Nevv. 1817. (Rhaphidioidae).
- ° *Raphidiidae* St. Nevv. 1836. (Rhaphidioidae).
- ° *Raphidinae* L. Nevv. 1825. (Rhaphidioidae).
- * *Raphidopalpa* Chev. Col.
- ° *Raphignathus* Dug. Arach. 1834. (Rhaphognathus).
- ° *Raphiocera* Macq. Dipt. 1834. (Scr. *Rhaphiocera*).
- ° *Raphiodon* (Ag.) Müll. u. Tr. P. 1844. (Rhaphodon).
- ° *Raphioramphes* Dumér. Aves 1806. (Scr. *Rhaphiorhamphi*).
- ° *Raphiosaurus* Owen Rept. 1842. (Rhaphiosaurus).
- ° *Raphipterus* Gay Aves 1844. (Rhaphopterus) β).
- ° *Raphirhinus* Lap. Hem. Ad. 1832. (Rhaphidorhinus).
- ° *Raphirhynchus* Ch. Col. 1833. (Rhaphidorhynchus).
- * *Raphirus* Leach Col.
- ° *Raphistoma* Rafin. Pisc. 1815. (Scr. *Rhaphostoma*).
- ° *Raphitelus* Walk. Hym. 1834. (Rhaphidotelus).
- ° *Raphus* Møhr. Aves.
- ° *Raptatores* Ill. Aves.
- ° *Raptor* Meg. Col. 18 . .

- ° *Raptatores* Swains. Aves 1837.
- ° *Rapum* Humph. ⁴⁾ Moll. 1797.
- ° *Rasahus* Am. et A. Serv. Hem. Ad.
- ° *Rasores* Ill. Aves.
- ° *Raspelia* Nardo ²⁾ Pol. 1833. (Scr. *Raspailia*).
- ° *Rataboura* Gray Pisc.
- ° *Rataria* Eschsch. Acal.
- ° *Ratelus* Sparm. Mam. 1777.
- ° *Rathkia* Brandt ⁵⁾ Acal. 1838.
- ° *Rathymus* Dej. Col. 1831. (Scr. *Rhathymus*).
- ° *Ratis* Less. Acal. Ad.
- ° *Ratitae* Bonap. Aves.
- ° *Rattelus* Swains. Mam. 1835.
- * *Rattulus* Lam. Rot. 1816. (V. *Ratulus*).
- ° *Rattus* Briss. Mam.
- ° *Ratulus* Bory Rot. 1824. (Scr. *Rattulus*).
- ° *Rauna* Münt. Crust.
- * *Raya* Hodgs. Aves.
- * *Rayacheila* Motsch. Col.
- ° *Rayneria* Nardo Pol.
- ° *Realia* Gray Moll.
- ° *Reaumuria* Rob. D. ⁴⁾ Dipt. 1830.
- ° *Rechodes* Erichs. Col. 1845. (Scr. *Rhechodes*).
- ° *Recurvirostra* Linn. Aves.
- ° *Recurvirostridae* B. Aves 1837. (R-strinae).
- * *Recurvirostrinae* Bonap. Aves 1837.
- ° *Redenus* Walk. Hym.
- ° *Redunca* H. Smith Mam.
- ° *Redundantes* Féruss. Moll.
- ° *Reduvides* Am. et A. S. Hem. Ad. 1843. (R-viina).
- ° *Reduviidae* Steph. Hem. 1829. (Reduviina).
- ° *Reduvini* Latr. Hem. 1807. (Scr. *Reduviina*).
- ° *Reduvius* Kirby Hem.
- ° *Reduvites* Spin. Hem. Ad. 1837. (Reduviina).
- ° *Reduvius* Fabr. Hem.
- ° *Regalecus* Nardo Pisc.
- ° *Registoma* Hass. Moll. 1823. (Scr. *Rhegostoma*).
- ° *Regulus* Cuv. Aves.
- ° *Reichenbachia* Leach ⁵⁾ Col. 1826.
- ° *Reithrodon* Waterh. Mam. 1837. (Scr. *Rithrodon*).
- ° *Rembus* Latr. Col. 1817. (Scr. *Rhembus*).

¹⁾ *Rapanea* Aubl. Myrsineae.

²⁾ *Raphanistrum* Tournef. Cruciferae.

³⁾ *Raphia* Palis. Palmae.

α) *Ranzania* (Nardo) Bonap. Fauna Ital. III, 1841. Dic. RANZANI. Gymnodontes.

β) *Raphipterus* Gay H. fis. y pol. del Chile, 1844. *ραφή; πτερόν*, ala. = *Merganetta*. — *Anatidae*.

¹⁾ *Rapa* Tournef. Cruciferae.

²⁾ *Raspailia* Brongn. Bruniac. — *Raspailia* Presl. Gramin.

³⁾ *Rathkea* Schum. Papilionaceae.

⁴⁾ *Reaumuria* Hass. Reaumuriaceae.

⁵⁾ *Reichenbachia* Spreng. Hymenothalami. — *Reichenbachia* Spreng. Nyctagineae.

- ° Rembus *Germ.* Col. 1824. (Scr. Rhembus).
 Remipes *Latr.* Crust.
 Remiz *Less.* Aves.
 * Remopleurides *Portl.* Crust. Ad.
 Remora *Willugh.* Pisc.
 Remus *Holme* Col.
 ° Reniella *Swains.* Moll. 1840.
 ° Renilla *Lam.* Pol. 1816.
 * Renoidea *Brown* Pol. Ad.
 Renulina *Lam.* Pol.
 ° Reophagus *Montf.* Pol. 1808. (Scr. Rhcophagus).
 Repentia *Merr.* Rept.
 * Reptimus (*Leach*) *Mac L.* Col.
 Reptantia *Ill.* Mam.
 REPTILIA *Auct.* Rept.
 ° Rescephalus *Rafn.* Pisc. 1815. (Rhessocephalus).
 Rescula v. *Heyd.* Arachn.
 Resthenia *Spin.* Hem. et Ad.
 Retellia *Rob. D.* Dipt.
 ° Retepora *Lam.* Pol. 1801.
 ° Reteporites *Bosc* Pol. 1806.
 Reticelli *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
 ° Reticularia *M'Coy* ¹⁾ Moll. 1844.
 Retifera *Blainv.* Moll.
 Retipedes *Scop.* Aves.
 Revellia *Rob. D.* Dipt.
 Reversus *Jonst.* Pisc.
 Rhabdites *Haan* Moll.
 ° Rhabdium *Wallr.* ²⁾ Polyg. 1833.
 Rhabdocoela *Ehr.* Verm.
 Rhabdodon *Fleischm.* Rept. Ad.
 Rhabdogale *Wieg.* Mam.
 Rhabdomonades *Ehr.* Polyg.
 Rhabdonema *Kütz.* Polyg. Ad.
 Rhabdophana *Sodoffsky* Lep.
 Rhabdophis *Fitz.* Rept.
 * Rhabdophorus — (*V. Rabdophorus Sw.*) Pisc.
 Rhabdosia *Hüb.* Lep.
 * Rhabdota — (*V. Rabdota Dej.*) Col.
 Rhacheosaurus *H. v. Mey.* Rept.
 * Rhachidium — (*V. Rachidion Serr.*) Col.
 * Rhachiodes — (*V. Rachiodes Schönh.*) Col.
 * Rhachis — (*V. Rachys Hope.*) Col.
 * Rhachites — (*V. Rachites Coct.*) Rept.

¹⁾ Reticularia *Baumg.* Hymenothalami. — Reticularia *Bull.* Gymnomycetes. — Reticularia *Bull.* Gasteromycetes.
²⁾ Rhabdia *Mart.* Asperifoliae.

- Rhacodactylus *Fitz.* Rept.
 ° Rhacodia *Herr.-Sch.* ¹⁾ Hym. 1838.
 ° Rhacodia *Hüb.* Lep. 1816.
 Rhacodracon *Fitz.* Rept.
 Rhacoessa *Wagl.* Rept.
 Rhacolepis *Agass.* Pisc.
 * Rhacoma — ²⁾ (*V. Racoma M'Clell.*) Pisc.
 Rhacophorus *Kuhl* Rept.
 Rhadinosomus *Schönh.* Col.
 Rhaeboscelis *Chevr.* Col.
 Rhaebus *Fisch. W.* Col.
 * Rhagas — (*V. Ragas Walk.*) Dipt.
 ° Rhagiadae *Kirby* Col. 1837. (Rhagioidae).
 ° Rhagigaster *Guér.* Hym. 1838. (Scr. Rhagogaster).
 ° Rhagio *Fabr.* Dipt. 1776.
 Rhagiomorpha *Newm.* Col.
 ° Rhagiomorphidae *N.* Col. 1841. (R-phoidae).
 ° Rhagionidae *Leach* Dipt. 1819. (Rhagioidae).
 ° Rhagionides *Latr.* Dipt. 1802. (Rhagioidae).
 ° Rhagium *Fabr.* Col. 1775.
 Rhagocrepis *Eschsch.* Col.
 Rhagodactylus *Chaud.* Col.
 Rhagodera *Eschsch.* Col.
 * Rhagonycha *Eschsch.* Col. 1830. (*V. Ragonycha*).
 Rhagopteryx *Burm.* Col.
 ° Rhamnusium *Meg.* ³⁾ Col. 1823.
 ° Rhamphastidae *A. Wagn.* Aves Ad. 1842. (Scr. Rh-stoidae, *V. Ramphastidae*, *Ramphastididae* et *Ramphastidinae*).
 * Rhamphastus — (*V. Ramphastos Linn.*) Aves.
 ° Rhamphidae *Shuck.* Col. 1840. (R-phoidae).
 ° Rhamphidia *Meig.* Dipt. 1830.
 ° Rhamphidiona *Schum.* Cr. Ad. 18... (Scr. Rhamphidium, *V. Ramphidiona*).
 Rhamphina *Macq.* Dipt. [phocaenus].
 * Rhamphocaenus *Strickl.* Aves et Ad. 1841. (*V. Ramphocelus* *Desm.*) Aves.
 * Rhamphocinelus — (*V. Ramphocinelus Lafr.*) Av.
 * Rhamphocopae — (*V. Ramphocopes D.*) A.
 * Rhamphodon — (*V. Ramphodon Less.*) Aves.
 Rhamphognathus *Agass.* Pisc.
 * Rhamphogordius — (*V. Ramphogordius R.*) Verm.
 * Rhamphoidae — (*V. Ramphides* et *Rhamphomyia Meig.* Dipt. phidae). Col.

¹⁾ Rhacodium *Pers.* Hyphomycetes.

²⁾ Rhacoma *DC.* Compositae. — Rhacoma *Linn.* Celastrin.

³⁾ Rhamnus *Juss.* Rhamneae.

* *Rhamphopsis Vieill.* Aves 1816. (V. *Ramphopsis*).
 * *Rhamphosaurus* — (V. *Ramphosaurus Fitz.*) R.
 * *Rhamphostoma W. R. Ad.* 1830. (V. *Ramphostoma*).
Rhamphosus Agass. Pisc.
 * *Rhamphotyphlops* — (V. *Ramphotyphlops Fitz.*) R.
 * *Rhamphus* — (V. *Ramphus Clairv.*) Col.
Rhanis Dej. Col.
Rhantistes Kaup Aves.
 * *Rhantus* — (V. *Rantus Eschsch.*) Col.
 * *Rhaphia* — (V. *Raphia Hübn.*) Lep.
 * *Rhaphiderus Serv.* Orth.
 * *Rhaphidia Burm.* Nevv. 1839. (V. *Raphidia*).
 ° *Rhaphidina N. Nevv. Ad.* 1835. (R-dioidae).
 ° *Rhaphidiodea Burm.* Nevv. 1839. (Scr. *Rhaphidioidae*, V. *Raphidides*, *Raphidiidae* et *Raphidinae*).
Rhaphidogloea Kütz. Polyg. Ad.
Rhaphidophora Serr. Orth.
Rhaphidosoma Am. et A. Serv. Hem. Ad.
 * *Rhaphidotelus* — (V. *Raphitelus Walk.*) Hym.
 ° *Rhaphigaster L. Hem. et Ad.* 1833. (*Rhaphidogaster*).
 ° *Rhaphigastrides Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
 (Scr. *Rhaphidogastroidae*).
 * *Rhaphiocera* — (V. *Raphiocera Macq.*) Dipt.
 ° *Rhaphiodon Agass.* Pisc. 1829. (Scr. *Rhaphodon*, V. *Raphiodon*).
 * *Rhaphiorhamphi* — (V. *Raphioramphes D.*)
Rhaphiorhynchus Wied. Dipt. Aves.
 * *Rhaphiosaurus* — (V. *Raphiosaurus Owen*). Rept.
 ° *Rhaphipodus Serv.* Col. 1832. (Scr. *Rhaphidopodus*).
 ° *Rhaphiptera Serv.* Col. 1835 (Scr. *Rhaphidoptera*).
 ° *Rhaphirhinus Lap.* Hem. Ad. 1833. (Scr. *Rhaphidorrhinus*, V. *Raphirhinus*).
 ° *Rhaphirhynchus (Chevr.) Schönh.* Col. 1840. (Scr. *Rhaphidorhynchus*, V. *Raphirhynchus*).
 ° *Rhaphium Meig.* ¹⁾ Dipt. 1822.
 * *Rhaphiocerus* — (V. *Raphiocerus H. Smith*). Mam.
 * *Rhaphognathus* — (V. *Raphignathus Dug.*) Arach.
Rhaphoneis Ehr. Polyg. Ad.
 * *Rhaphopterus* — (V. *Raphipterus Gay*). Aves.
 * *Rhaphostoma* — (V. *Raphistoma Rafin.*) Pisc.
 * *Rhaphus* — (V. *Raphus Möhr.*) Aves.
 ° *Rhathymites Lepell.* Hym. 1841. (R-moidae).
 * *Rhathymus* — (V. *Rathymus Dej.*) Col.
 ° *Rhathymus Lepell.* et *Serv.* Hym. 1825.
Rhax Herm. Arachn.

¹⁾ *Rhaphis Linn.* Palmae. — *Rhaphis Lour.* Gramineae.

° *Rheca Möhr.* ¹⁾ Aves 1752.
 * *Rhechodes* — (V. *Rechodes Erichs.*) Col.
 ° *Rheda Humph.* Moll. 1797.
 ° *Rhedia Rob. D.* ²⁾ Dipt. 1830.
 * *Rhegmatocera* — (V. *Rhygmacera Motsch.*) Col.
 * *Rheghostoma* — (V. *Registoma Hass.*) Moll.
 * *Rhembus* — (V. *Rembus*). Col.
 * *Rheophagus* — (V. *Reophagus Montf.*) Pol.
Rhescynthis Hübn. Lep.
 * *Rhessocephalus* — (V. *Rescephalus Rafin.*) Pisc.
Rhesus Less. Mam.
 ° *Rhetia Leuch.* Crust. 1818.
 ° *Rhetus Swains.* Lep. 1829.
 ° *Rheumapterae Hübn.* Lep. 1816. (*Rheumatop-
 Rhigelura Wagl.* Aves. pterae).
 * *Rhigmaphorus Dej.* Col.
Rhigus Dalm. Col.
 ° *Rhina Klein* Pisc. 1745.
 ° *Rhina Oliv.* Col. 1807.
 ° *Rhinæ Müll. et H.* Pisc. 1841.
Rhinaria Kirby Col.
 ° *Rhinaspis Fitz.* Rept. 1843.
 ° *Rhinaspis Perty* Col. 1830.
Rhinaster Wagl. Mam.
Rhinastus Schönh. Col.
Rhinatrema Dum. et Bibr. Rept.
Rhinaulax Am. et A. Serv. Hem. Ad.
 ° *Rhinecanthus Swains.* ³⁾ Pisc. 1839. (*Rhinacanthus*).
Rhinechis Mich. Rept.
 ° *Rhinecodon Smith* Pisc. (Scr. *Rhinodon*).
Rhinelepis Spix Pisc.
 ° *Rhinella Fitz.* Rept. 1826.
 * *Rhinella Bory* Polyg. 1828. (V. *Rinella*).
 ° *Rhinellus Agass.* Pisc. 1843.
Rhinemys Wagl. Rept.
 ° *Rhineodon Swains.* Pisc. 1839. (Scr. *Rhinodon*).
Rhinesomus Swains. Pisc.
 ° *Rhingia Scop.* Dipt. 1763. (Scr. *Rhynchia*).
 ° *Rhinia Rob. D.* ⁴⁾ Dipt. 1830.
 ° *Rhiniodon Smith* Pisc. 18.. (Scr. *Rhinodon*).
 ° *Rhinobates Rich.* Pisc. 1843. (Scr. *Rhinobatus*) α).

¹⁾ *Rheum Linn.* Polygoneae.

²⁾ *Rheedia Linn.* Clusiaceae.

³⁾ *Rhinacanthus Nees* Acanthaceae.

⁴⁾ *Rhinium Schreb.* Dilleniaceae.

α) *Rhinobates Rich.* Rep. Brit. Ass. 1843. — (Vid. *Rhinobatus*). — *Rajidae*.

- ° *Rhinobatides* Müll. et H. Pisc. 1841. (R-toidae).
 ° *Rhinobatinae* Swains. Pisc. 1839. (P-toidae).
 ° *Rhinobatini* Bonap. Pisc. 1837. (R-toidae).
 ° *Rhinobatis* Blainv. Pisc. 1828. (Ser. *Rhinobatus*).
 * *Rhinobatus* Bl. Schn. Pisc. 1801.
 ° *Rhinobatus* Germ. Col. 1817.
 ° *Rhinobotryum* Wagl. Rept. 1830. (*Rhinobothryum*).
   Rhinocephalus Agass. Pisc.
 ° *Rhinocera* Dum. Col. 1806.
 ° *Rhinocerina* Gray Mam. 1825. (R-rotidae).
 ° *Rhinocerooides* Harl. Mam. 18.. (R-rotidae).
 ° *Rhinocerontina* Bonap. M. 1831. (R-rotidae).
 ° *Rhinoceros* Linn. Mam. 1735.
 ° *Rhinoceroti* V. d'Az. Mam. 1792. (R-rotidae).
   Rhinochoerus Wagl. Mam.
 * *Rhinoclavis* Swains. Moll.
   Rhinoclemmys Fitz. Rept.
   Rhinocoeta Burm. Col.
 * *Rhinocoris* — (V. *Rhynocoris* Hahn). Hem.
   Rhinocrypta G. R. Gray Aves et Ad.
   Rhinocure Montf. Pol.
   Rhinoeyllus Germ. Col.
   Rhinocephala Ramb. Orth. Ad. et Nevr. Ad.
   Rhinoderma Dum. et Bibr. Rept.
 ° *Rhinodes* Dej. Col. 1821.
   Rhinodipsas Fitz. Rept.
   Rhinodomus Swains. Moll.
 * *Rhinodon* Smith Pisc. 1841. (V. *Rhinecodon*, *Rhineodon* et *Rhiniodon*).
 ° *Rhinodontes* Müll. et H. Pisc. 1841.
   Rhinolaccus Latr. Col.
 ° *Rhinolophina* Gray Mam. 1825. (R-phoidae).
   Rhinolophus Geoffr. Mam.
   Rhinomacer Geoffr. Col.
 * *Rhinomaceridae* Leach Col. 1817.
 ° *Rhinomacerides* Schönh. Col. 1826. (R-ridae).
 * *Rhinomya* Geoffr. Aves et Ad. 1832. (V. *Rhynomya*).
 ° *Rhinomya* Rob. D. Dipt. 1830. (Ser. *Rhinomyia*).
 ° *Rhinomyadae* d'Orb. et L. A. 1836. (R-yoidae).
 ° *Rhinomydae* d'Orb. A. Ad. 1844. (R-yoidae).
 ° *Rhinomydae* St. Aves Ad. 1839. (Ser. *Rhinomyoidae*, V. *Rhynomydae*).
 ° *Rhinomys* Licht. Mam. 1833.
 ° *Rhinomyza* Wied. Dipt. 1820.
   Rhinoneus Schönh. Col.
   Rhinopeltis Agass. Rept.
 ° *Rhinophes* Fitz. Rept. 1843.
 ° *Rhinophides* Ritg. Rept. 1828.
   Rhinophis Hempr. Rept.
   Rhinophoca Wagl. Mam.
   Rhinophora Rob. D. Dipt.
   Rhinophrynus Dum. et Bibr. Rept.
   Rhinopirus Merr. Rept.
   Rhinoplia Burm. Col.
   Rhinopoma Geoffr. Mam.
   Rhinopomastus Smith Aves.
 ° *Rhinopomina* Bonap. Mam. 1837. (R-moidae).
   Rhinopsis Westw. Hym.
   Rhinoptera Kuhl Pisc.
   Rhinoptyon Fitz. Rept.
 * *Rhinopus* — (V. *Rinopus* Hodgs.) Aves.
   Rhinortha Vig. Aves.
   Rhinosecyale Fitz. Rept.
   Rhinusia Treitschke Lep.
   Rhinosisi Redt. Col.
   Rhinosisimus Latr. Col.
   Rhinosisiphon Fitz. Rept.
 ° *Rhinostoma* Fitz. Rept. 1826.
 ° *Rhinostomata* Ritg. Rept. 1828.
 ° *Rhinostomes* Dumér. Hem. 1806.
   Rhinotia Kirby Col.
   Rhinotmetus Chevr. Col.
   Rhinotragus Germ. Col.
   Rhinotyphlops Fitz. Rept.
   Rhinuchus Kirby Hem.
   Rhinusa Kirby Col.
   Rhinyptia Dej. Col.
   Rhipheus Swains. Lep.
 ° *Rhipicephalus* Koch Ar. 1844. (*Rhipidocephalus*).
 ° *Rhipicera* Latr. Col. 1817. (Ser. *Rhipidocera*).
 ° *Rhipicerides* Latr. Col. 1834. (S. *Rhipidoce-*
   roidae).
 ° *Rhipidia* Meig. ¹⁾ Dipt. 1818.
   Rhipidicala Boie Aves Ad.
 * *Rhipidius* — (V. *Ripidius* Thunb.) Col.
 ° *Rhipidocerus* Westw. Col. 1842.
   Rhipidomys A. Wagn. Mam. Ad.
 ° *Rhipidophora* Kütz. Polyg. Ad. 1844.
 ° *Rhipidophorae* Hüb. Lep. 1816.
 * *Rhipidoptera* Lam. ²⁾ Streps. 1816.
   Rhipidura Vig. et Horsf. Aves.
 ° *Rhipiphorus* Fabr. Col. 1792. (*Rhipidophorus*).
 ° *Rhipiptera* Latr. Streps. 1817. (*Rhipidoptera*).

¹⁾ *Rhipidion* Targ. Fucac. — *Rhipidium* Bernh. Schizaeac.

²⁾ *Rhipidopteris* Schott. Polypodiaceae.

- ° Rhipipteryx *Newm.* Orth. 1834. (Rhipidopteryx).
- ° Rhipistoma *Koch* Arachn. 1844. (Rhipidostoma).
- ° Rhipistomides *Koch* Arachn. 1844. (Rhipido-Rhiptoglossae *Wieg.* Rept. stomoidae).
- ° Rhisotrogus — (*Scr.* Rhizotrogus). Col.
- ° Rhitigaster — (*Scr.* Rhytidogaster). Hym.
- ° Rhizinia *Hammerschm.* ¹⁾ Verm. 1838.
- ° Rhizobia *Dej.* Col. 1833.
- * Rhizobius — (*V.* Rhyzobius *Steph.*) Col.
- ° Rhizobius *Burm.* Hem. 1835.
- ° Rhizobola *Brandt* ²⁾ Pol. 1835.
- ° Rhizodonta *Fitz.* Rept. 1843.
- ° Rhizodus *Owen* Pisc. 1840.
- ° Rhizolilha *Curt.* Lep.
- ° Rhizomys *Gray* Mam.
- ° Rhizomyzides *Fall.* Dipt. 1820. (Rhizomyzae).
- ° Rhizonemus *Dej.* Col.
- ° Rhizonotia *Ehr.* Polyg. Ad.
- * Rhizopertha — (*V.* Rhyzopertha). Col.
- ° Rhizophaga *Owen* Mam. 1839.
- ° Rhizophagae *Rob. D.* Dipt. 1830.
- ° Rhizophagi *Redt.* Col. 1845. [Ryzophagus).
- * Rhizophagus *Herbst* Col. 1793. (*V.* Rhyzophagus et
- * Rhizophilus — (*V.* Risophilus *Leach.*) Col.
- ° Rhizophysa *Pér. et Les.* Acal.
- ° Rhizophysae *Less.* Acal. Ad. 1843.
- ° Rhizophysidae *Brandt* Acal. 1835. (R-soidae).
- ° Rhizoplatys *Westw.* Col.
- ° Rhizopoda *Duj.* Pol. Ad.
- ° Rhizorus *Montf.* Moll.
- ° Rhizosolenia *Ehr.* Polyg. Ad.
- ° Rhizostoma *Cuv.* Acal.
- ° Rhizostomidae *Eschsch.* Acal. 1829. (R-moidae).
- ° Rhizotera *Hartig* Hem.
- ° Rhizothera *G. R. Gray* Aves et Ad.
- * Rhizotrogus *Latr.* Col. 1825. (*V.* Rhisotrogus).
- ° Rhizoxenia *Ehr.* Pol.
- ° Rhodens *Agass.* ³⁾ Pise. 1836.
- ° Rhodia *Bell* Crust. 1835.
- ° Rhodiles *Hartig* Hym.
- ° Rhodocrinites *Mill.* Echin. 1821.
- ° Rhodocrinus (*Mill.*) *Agass.* Echin. 1834.
- ° Rhodogastria *Hüb.* Lep.
- ° Rhodona *Gray* Rept.

- ° Rhodonidae *Gray* Rept. 1839. (R-donoidae).
- ° Rhodophysa *Blainv.* Acal.
- ° Rhodostoma *Swains.* Moll.
- ° Rhodostrophia *Hüb.* Lep.
- ° Rhoea *M. Edw.* ¹⁾ Crust. 1823.
- ° Rhogalia *Hüb.* Lep.
- * Rhogas — (*V.* Rogas *Nees.*) Hym.
- ° Rhognus *Shuck.* Hym.
- * Rhomalea *Burm.* ²⁾ Orth. Ad. 1839. (*V.* Romalea).
- * Rhomaleocera — (*V.* Romalocera *Dej.*) Col.
- * Rhomaleosoma — (*V.* Romaleosoma *Blanch.*) Lep.
- ° Rhombocephalus *Newp.* Myr.
- ° Rhombodera *Reiche* Col. 1842.
- ° Rhombodera *Burm.* Orth. 1839.
- ° Rhomboglossus *Dum. et Bibr.* Rept.
- ° Rhomboides *Klein* Pisc. 1745.
- ° Rhomboides *Blainv.* Moll. 1824.
- ° Rhombomys *A. Wagn.* Mam.
- ° Rhombonyx *Hope* Col.
- ° Rhombopalpa *Chevr.* Col.
- ° Rhomborhina *Hope* Col.
- ° Rhombus *Lacép.* Pisc. 1800.
- ° Rhombus *Cuv.* Pise. 1817.
- ° Rhombus *Humph.* Moll. 1797.
- ° Rhombus *Montf.* Moll. 1810.
- ° Rhopalia *Macq.* ³⁾ Dipt. 1838.
- ° Rhopalides *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*Scr.*
- ° Rhopalidia *Lepell.* Hym. 1836. R-loidae).
- * Rhopalocera — (*V.* Clavicera *Walck.*) Hym.
- ° Rhopalocera *Boisduv.* Lep. 1840.
- * Rhopalocerus *Redt.* Col. 1842. (*V.* Ropalocerus).
- ° Rhopalodon *Fisch.* Rept.
- ° Rhopalogaster *Macq.* Dipt.
- * Rhopalomera — (*V.* Ropalomera *Wied.*) Dipt.
- ° Rhopalophora *Serv.* Col. 1834.
- * Rhopalophorus — (*V.* Ropalophorus (*H.*) *W.*) Hym.
- * Rhopalopus — (*V.* Ropalopus *Muls.*) Col.
- ° Rhopalum (*Kirby*) *Steph.* ⁴⁾ Hym. 1829.
- ° Rhopalus *Schill.* Hem. 1829.
- * Rhophites — (*V.* Rophites *Spin.*) Hym.
- * Rhophotira — (*V.* Rophoteira *Clairv.*) Suct.
- ° Rhopia *Gray* ⁵⁾ Echin. 1840.

¹⁾ Rhoeades *Endl.* Class. Plant.

²⁾ Rhomalius *Endl.* Cruciferae.

³⁾ Rhopala *Schreb.* Proteaceae.

⁴⁾ Rhopalum *Endl.* Hymenomyces.

⁵⁾ Rhopium *Schreb.* Euphorbiaceae.

- Rhostax Fisch.* Col.
Rhotomagenses d'Orb. Moll.
 * *Rhox* — (*V. Rox v. Heyd.*) Arachn.
 ° *Rhusiolectorides* *N. A.* 1833. (*Rhysiolectorides*).
Rhyacia Hübn. Lep.
Rhyacionia Hübn. Lep.
 ° *Rhyacophila* *Pict.* ¹⁾ *Nevr.* 1834.
 ° *Rhyacophilidae* *St. Nev.* 1836. (*R-loidae*).
 ° *Rhyacophilides* *W. Nev.* 1840. (*R-loidae*).
 ° *Rhyacophilus Kaup* Aves 1829.
 * *Rhycania* — (*V. Ricania Germ.*) Hem.
 * *Rhycanioidae* — (*V. Ricanides Am. et A. S.*)
Rhyephenus Schönh. Col. Hem. Ad.
 ° *Rhygmaceria Motsch.* Col. 1845. (*Rhegmatocera*).
 * *Rhynarius Hahn* Hem. [choea et *Rhynochaeta*].
 * *Rhynchaeta Cuv.* Aves 1817. (*V. Rhynchea, Rhyn-*
 ° *Rhynchaeta Zett.* Dipt. 1842.
 ° *Rhynchaenus Fabr.* Col. 1801.
Rhynchaspis (Leach) G. R. Gray Aves.
 ° *Rhynchea Yarr.* Aves Ad. 1844. (*Scr. Rhynchaeta*).
Rhynchelmis Hoffm. Verm. Ad.
 * *Rhyncheolithus Menke* Moll. 1830. (*V. Rhyncolites*).
 * *Rhynchia* — (*V. Rbingia Scop.*) Dipt.
Rhynchichthys Cuv. et Val. Pisc.
Rhynchites Herbst Col.
 * *Rhynchium* — (*V. Rygium Spin.*) Hym.
Rhynchobatus Müll. u. H. Pisc.
Rhynchobdella Bl. Schn. Pisc.
Rhynchobothrii Rud. Verm.
Rhynchobothrium Blainv. Verm.
 ° *Rhynchocephala Goldf.* Pisc. 1820. (*R-phali*).
 * *Rhynchocephalus* — (*V. Rhynchocephalus F.*) Dipt.
Rhynchocele M. Edw. Crust. et Ad.
Rhynchocoris Westw. Hem.
Rhynchodon Nitzsch Aves.
 ° *Rhynchoea (Cuv.) Tsch.* Av. Ad. 1844. (*Rhynchaeta*).
 ° *Rhyncholophides K.* Arach. 18.. (*R-phoidae*).
Rhyncholophus Dugès Arachn.
 * *Rhynchomyia* — (*V. Rhyncomya Rob. D.*) Dipt.
Rhynchonella Fisch. W. Moll.
 ° *Rhynchophoridae* *Sch.* Col. 1838. (*Scr. R-roidae*,
Rhynchophorus Herbst Col. *V. Rhyncophori*).
 ° *Rhynchopinae Bonap.* Aves 1837. (*R-pidae*).
Rhynchopogon Wern. Rot.
Rhynchoprion Herm. Arachn.
- Rhynchops Linn.* Aves.
 * *Rhynchopsalia Briss.* Aves 1760. (*V. Rynchopsalia*).
 ° *Rhynchopsinae Gray* Aves 1840. (*R-opidae*).
 ° *Rhynchora Dalm.* Moll. 1827. (*Scr. Rhynchura*).
Rhynchorhinus Agass. Pisc.
Rhynchosaurus Owen Rept.
 ° *Rhynchostoma Latr.* Col. 1829.
 ° *Rhynchostomis Lacord.* Col. 1845.
 * *Rhynchota Burm.* Hem. 1835. (*V. Rhyngota*).
 ° *Rhynchotus Spix* Aves 1825.
 * *Rhynchoxys* — (*V. Rincoxis Rafin.*) Pisc.
 ° *Rhynchocephalus F.* Dipt. 1806. (*Rhynchocephalus*).
 ° *Rhyncolites F. Big.* Moll. 1819. (*Rhyncheolithus*).
Rhyncolus Creutz. Col.
 ° *Rhyncomya Rob. D.* Dipt. 1830. (*Rhynchomyia*).
 ° *Rhyncophori Latr.* Col. 1807. (*Rhynchophoro-*
Rhyndace Mähr. Aves. *roidae*).
 ° *Rhyngota Fabr.* Hem. 1776. (*Scr. Rhynchota*).
 ° *Rhynochaeta (G.) W.* Aves Ad. 1838. (*Rhynchaeta*).
 ° *Rhynocoris Hahn* Hem. 1834. (*Scr. Rhinocoris*).
 ° *Rhynomya Yarr.* Aves Ad. 1844. (*Scr. Rhinomya*).
 ° *Rhynomyidae Lafr.* Aves 1838. (*R-myoidae*).
 ° *Rhyparia Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Rhyparia Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Rhyparochromides Am. et A. S.* Hem. Ad. 1843.
Rhyparochromus Curt. Hem. (*R-moidae*).
Rhyparophilus Schönh. Col.
Rhyparosomus Schönh. Col.
 * *Rhyparus* — (*V. Ryparus*). Col.
 * *Rhyphi* — (*V. Ryphii Zett.*) Dipt.
Rhyphus Latr. Dipt.
 * *Rhypophaga Motsch.* Col. 1842. (*V. Rypophaga*).
 * *Rhypornis* — (*V. Rypornis Kaup*). Aves.
 * *Rhypticus* — (*V. Ryplicus Cuv.*) Pisc.
 * *Rhysiolectoridae* — (*V. Rhusiolectorides*
Rhysmotes Fisch. Pol. *Naum.*) Aves.
 ° *Rhysodes (Ill.) Dalm.* Col. 1825. (*Scr. Rhyssodes*).
 ° *Rhysodides Er.* Col. 1845. (*Rhyssodeoidae*).
 * *Rhysosteus* — (*V. Rysosteus Owen*). Rept.
Rhyssa Grav. Hym.
Rhyssalus Halid. Hym.
 * *Rhyssematus* — (*V. Ryssematus Chevr.*) Col.
Rhyssemus Muls. Col.
Rhyssocarpus Schönh. Col.
 * *Rhyssocheton Gray* Col.
Rhyssomatus Schönh. Col.
 * *Rhyssonotus* — (*V. Ryssonotus Mac L.*) Col.

¹⁾ *Rhuacophila Blume* Liliaceae.

- ° Rhytelminthi Mayer Verm. Ad. 1839. (Ser. Rhytidelminthi).
 ° Rhythelminthus Z. Verm. 1800. (Rhytidelminthus).
 Rhytia Hübn. Lep.
 ° Rhyticephalus Schönk. Col. 1840. (Rhytidocephalus).
 ° Rhytideres Schönk. Col. 1826. (Ser. Rhytidoderes).
 ° Rhytiderus Chaud. Col. 1844. (Ser. Rhytidoderus).
 * Rhytidonota — (V. Rytinota Eschsch.) Col.
 Rhytidophloeus Schönk. Col.
 * Rhytidosoma — (V. Rutidosoma Steph.) Col.
 ° Rhytidosomus Schönk. Col. 1837.
 Rhytidostomus Heck. Pisc.
 ° Rhytigaster Wesm. Hym. 1835. (Rhytidogaster).
 * Rhytina — (V. Rytina Ill.) Mam.
 * Rhytinac — (V. Rytinea.) Mam.
 ° Rhytiphora Serv. Col. 1835. (Ser. Rhytidophora).
 ° Rhytirhinus Schönk. Col. 1826. (Rhytidorhinus).
 ° Rhytis Zeder ¹⁾ Verm. 1803.
 ° Rhytis Mayer Verm. 1839.
 ° Rhytoidea M. Verm. Ad. 1839. (Rhytidoidae).
 Rhyxiphloea Burm. Col.
 * Rhyzaena — (V. Rizaena et Ryzaena.) Mam.
 ° Rhizobius Steph. Col. 1835. (Ser. Rhizobius).
 ° Rhizopertha Steph. Col. 1830. (Ser. Rhizopertha).
 ° Rhizophagus — (Ser. Rhizophagus). Col.
 ° Riciania (Rycania) G. Hem. et Ad. 1818. (Rhyecania).
 ° Ricanides Am. et A. S. Hem. Ad. 1843. (Rhyecanoidae).
 ° Richardia Rob. D. ²⁾ Dipt. 1830.
 ° Ricinella Schum. Moll. 1817.
 ° Ricinia Latr. Arachn. 1802.
 ° Ricinula Lam. Moll. 1822.
 ° Ricinus Degeer ³⁾ Epiz. 1778.
 Rictularia Fræl. Verm.
 Rimaria Kütz. Polyg. Ad.
 ° Rimula (Deffr.) Blainv. Moll. 1827.
 ° Rimularia Deffr. Moll. 1827.
 ° Rimulina d'Orb. Pol. 1826.
 ° Rimulus d'Orb. Moll. 1839.
 ° Rincoxis Rafin. Pisc. 1815. (Ser. Rhynchoxys) a).
 ° Rinella Bory Polyg. 1824. (Ser. Rhinella).
 Ringicula Desh. Moll.
 Ringinella d'Orb. Moll.
 Ringula Gray Moll.
 ° Rinopus Hodgs. Aves 1841. (Ser. Rhinopus).
 Riopa Gray Rept.
 Riparii Burm. Hem.
 Ripicolae Am. et A. Serv. Hem. Ad.
 ° Ripidius Thunb. ¹⁾ Col. 1806. (Ser. Rhipidius).
 Risculus Leach Crust.
 Risella Gray Moll.
 ° Risophilus Leach Col. 1818. (Ser. Rhizophilus).
 ° Rissa Leach Aves 1825.
 ° Rissoa Frém. ²⁾ Moll. 1814.
 ° Rissoaria Frém. Moll. 1814.
 ° Rissoina d'Orb. Moll. 1840.
 Ristella Gray Rept.
 * Rithrodon — (V. Reithrodon Waterh.) Mam.
 Rivellia Rob. D. Dipt.
 Rivicola Fitz. Moll.
 ° Rizaena Ill. Mam. et Ad. (Ser. Rhyzaena).
 ° Robula Montf. Pol. 1808.
 ° Robulina d'Orb. Pol. 1826.
 Rocinela Leach Crust. a).
 ° Rodentes V. d'Azyr Mam. 1792.
 ° Rodentia H. Smith Mam. 1827.
 ° Roeselia Hübn. Lep. 1816.
 ° Roeselia Rob. D. Dipt. 1830.
 Roesslerslammia Zell. Lep.
 ° Rogas Nees Hym. 1818. (Ser. Rhogas).
 Rohita Val. Pisc.
 Rohrella Rob. D. Dipt.
 Rohtee Sykes Pisc.
 Rollulus Bonnat. Aves.
 Rollus Montf. Moll.
 ° Romalea Serv. Orth. 1831. (Ser. Rhomalea).
 ° Romaleosoma Blanch. Lep. 1811. (Rhomaleosoma).
 ° Romalocera Dej. Col. 1834. (Ser. Rhomaleocera).
 Romeris Hodgs. Aves.
 * Romicia Gray Mam.
 Romilius Walk. Hym.
 Ronia Gray Rept. Ad.
 ° Ropalocerus Harr. Col. 1833. (Ser. Rhopalocerus).
 ° Ropalomera Wied. Dipt. 1824. (Ser. Rhopalomera).
 ° Ropalophorus (H.) W. Hym. 1840. (Rhopal-rus).
 ° Ropalopus Muls. Col. 1840. (Ser. Rhopalopus).
 ° Rophites Spin. Hym. 1808. (Ser. Rhophites).
 ° Rophoteira Cl. Suct. 1798. (Ser. Rhophotira).
 ° Ripidium Trin. Gramineae.
 ° Rissoa Arn. Aurantiaceae.
 a) Etym. ῥύγχος, rostrum; ὀξύς, acutus.

¹⁾ Rhytis Lour. Euphorbiaceae.

²⁾ Richardia Kunth Aroideae. — Richardia Linn. Rubiaceae.

³⁾ Ricinus Tournef. Euphorbiaceae.

a) Etym. ῥύγχος, rostrum; ὀξύς, acutus.

- ° Rosacea Quoy et G. ¹⁾ Acal. 1827.
 ° Rosalia Serv. ²⁾ Col. 1833.
 ° Rosalina d'Orb. Pol. 1826.
   Rosaria Carm. Polyg. Ad.
   Rosmarus Klein Mam.
 ° Rosores Storr Mam. 1780.
 ° Rosoria Bonap. Mam. 1837.
 ° Rossia Bonap. Aves 1838.
 ° Rossia Owen Moll. 1838.
   Rostellaria Lam. Moll.
   Rostellum Montf. Moll.
 * Rosthramus — (Scr. Rostrhamus Less.) Av. et Ad.
 ° Rostrata Fitz. Rept. 1843.
 ° Rostratae Meig. Dipt. 1818.
 ° Rostratae Rob. D. Dipt. 1830.
   Rostratula Vieill. Aves.
   Rosula Gray Echin.
 * Rotaclea Gray Moll.
 ° Rotalia Lam. ³⁾ Pol. 1804.
 ° Rotalina Ehr. Pol. 1838.
 ° Rotalina d'Orb. Pol. 1839.
 ° Rotalites Lam. Pol. 1801.
   Rotaria Scop. Rot.
   ROTATORIA Ehr. Rot.
   Rotella Lam. Moll.
 ° Rotellina Serres Polyg. 1836.
 ° Rotellinae Swains. Moll. 1840.
   Rotifer Cuv. Rot.
 ° Rotiferae Bory Rot. 1828. (Scr. Rotifera).
 ° Rotifères Lam. Rot. 1816. (Scr. Rotifera).
 ° Rotula Klein ⁴⁾ Echin. 1734.
   Rotundaria Rafn. Moll.
 ° Rovettus Val. Pisc. 1835. (V. Rovettus).
 ° Rox v. Heyd. Arachn. 1826. (Scr. Rhöx).
 * Roxana Steph. Lep.
 ° Roxellaria Fleur. B. Moll. 1802. (Scr. Rupellaria).
   Rubecula (Briss.) Brehm Aves.
 ° Rubeta Aldrov. Rept. Ad. 17 . .
 ° Rubetra (Briss.) G. R. Gray Aves 1840.
   Rubula Deffr. Pol.
 * Rucervus Hodgs. Mam.
 * Rudista Blainv. Moll. 1825.
 ° Rudistes Lam. Moll. 1819. (Scr. Rudista).
 ° Rudistidae Brod. Moll. 1839. (Scr. Rudista).
 ° Rudolpha Schum. ¹⁾ Moll. 1817.
   Rugilus Leach Col.
 ° Rumia Duponch. ²⁾ Lep. 1829.
 ° Rumina Risso Moll. 1826.
 ° Rumina Dej. Col. 1834.
 ° Ruminantes V. d'Azyr Mam. 1792.
 ° Ruminantia Cuv. Mam. 1797.
   Runa Agass. Echin. [perelle).
 * Rupellaria Fl. B. Moll. 1802. (V. Roxellaria et Ru-
 ° Ruperelle Blainv. Moll. 1825. (Scr. Rupellaria).
   Rupicapra Blainv. Mam.
 ° Rupicola Briss. Aves 1760.
 ° Rupicola Fleur. B. Moll. 1802.
 ° Rupicolae Naum. Aves 1823.
 * Rupiscartes Swains. Pisc.
   Rupisuga Swains. Pisc.
 ° Ruppellia Swains. Pisc. 1839.
 ° Ruppellia Wied. Dipt. 1830.
 ° Ruppellia M. Edw. Crust. 1834.
 ° Rurales Linn. Lep. 1758.
 ° Ruralia Grav. Lep. 1843.
 * Rusa H. Smith Mam.
 * Rusina Steph. Lep.
   Rusticola Mæhr. Aves.
 * Rutela Latr. Col.
 ° Rutelidae Mac L. Col. 1819. (Scr. Rutelina).
   Ruticilla (Ray) Brehm Aves.
   Ruticillae Naum. Aves.
 ° Rutidosoma Steph. Col. 1831. (Scr. Rhytidosoma).
 ° Rutilia Rob. D. ³⁾ Dipt. 1830.
 ° Rutilus Rafn. Pisc. 1820.
 ° Rovettus Cocco Pisc. 1833. (V. Rovettus).
 ° Rygchium Spin. Hym. 1806. (Scr. Rhynchium).
 ° Rynchopsalia Briss. Aves 1760. (Rhynchopsalia).
 ° Ryparus Dej. ⁴⁾ Col. 1833. (Scr. Rhyparus).
 ° Ryparus Spin. Col. 1845. (Scr. Rhyparus).
 ° Ryphii Zett. Dipt. 1842. (Scr. Rhyphi).
 ° Rypophaga Steph. Col. 1828. (Rhyphophaga).
 ° Rypornis Kaup Aves Ad. 1844. (Scr. Rhypornis).
 ° Rypiticus Cuv. Pisc. 1829. (Scr. Rhypticus).
 ° Rysosteus Owen Rept. Ad. 1841. (Scr. Rhysosteus).
 ° Ryssematus Chevr. Col. 1834. (Scr. Rhysssematus).

¹⁾ Rosaceae Endl. Rosiflorae.

²⁾ Rosalesia Llav. et Lex. Compositae.

³⁾ Rotala Linn. Lythraricae.

⁴⁾ Rotula Lour. Gamopetala.

¹⁾ Rudolphia Willd. Papilionaceae.

²⁾ Rumia Hoffm. Umbelliferae

³⁾ Rutilia Fl. Fl. Gen. Plant.

⁴⁾ Ryparia Blum. Euphorbiaceae.

- ° *Ryssonotus* *Mac L.* Col. 1834. (*Ser.* *Rhyssonotus*).
- ° *Rytina* *Ill.* Mam. 1811. (*Ser.* *Rhytina*).
- ° *Rytinea* — Mam. (*Ser.* *Rhytinae*).
- ° *Rytinota* *Eschsch.* Col. 1831. (*Ser.* *Rhytidonota*).
- ° *Ryzaena* *Ill.* Mam. 1811. (*Ser.* *Rhyzaena*).
- ° *Ryzophagus* — (*Ser.* *Rhizophagus*). Col.

S.

- ° *Sabella* *Linn.* Verm. et Ad. 1758.
- ° *Sabellaria* *Lam.* Verm. 1812.
- ° *Sabellina* *Dujard.* Verm. 1838.
- ° *Sabelthes* *Rob. D.* Dipt. 1830. (*Ser.* *Sabellus*).
- ° *Sabia* *Gray* ¹⁾ Moll. 1839.
- ° *Sabinea* *Sow.* ²⁾ Moll. 1842.
- ° *Sabinea* *Owen* Crust. Ad. 18 . .
- Sabrina* *Gray* Pol
- Sabulosi* *Latr.* Col.
- Saburra* *v. Heyd.* Arachn.
- Sacalius* *H. Smith* Mam. Ad.
- Sacchetti* *Willugh.* Pisc.
- Saccobranchus* *Val.* Pisc.
- Saccocoma* *Agass.* Echin.
- Saccoderes* *Spin.* Hem. [S-roidae).
- ° *Saccoderides* *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
- ° *Saccophora* *Sodoffsky* Lep. 1837. (*Ser.* *Saccophora*).
- Saccomorphus* *Cherr.* Col.
- Sacomys* *F. Cuv.* Mam.
- Saccopharynx* *Mitch.* Pisc.
- ° *Saccophora* *Gray* ³⁾ Moll. 1821.
- * *Saccophora* *Harr.* Lep. 1841. (*V.* *Saccophora*).
- ° *Saccophorus* *Kuhl* Mam. 1820.
- ° *Saccopteryx* *Ill.* Mam. 1811.
- ° *Saccopteryx* *Halid.* Dipt. 1838.
- Saccostoma* *Fitz.* Rept.
- ° *Sacculina* *Thomps.* Crust. Ad. 18 . .
- ° *Sacculina* *Lam.* Pol. 1816.
- Sachana* *Am. et A. Serr.* Hem. Ad.
- Sachondrus* *Rafin.* Acal. Ad.
- Saenuris* *Hoffm.* Verm. Ad.
- ° *Saerangodes* *Dej.* Col. 1833. (*Ser.* *Serangodes*).
- ° *Saga* *Charp.* Orth. 1825.
- ° *Saga* *Münst.* Crust. 1839.
- Sagaris* *Panz.* Hym.
- Sagda* *Beck* Moll.

- ° *Sagenocriniles* *Aust.* Echin. Ad. 1843.
- ° *Sagenocrinus* *Aust.* Echin. Ad. 1843.
- Sagitta* *Quoy et G.* Moll. et Acal. Ad.
- ° *Sagillarius* *Vosm.* ¹⁾ Aves 1767.
- Sagittella* (*Lesu.*) *Blainv.* Moll.
- Sagittilingues* *Ill.* Aves.
- Sagittula* *Bastiani* Verm.
- ° *Sagra* *Fabr.* ²⁾ Col. 1792.
- ° *Sagrida* *Leach* Col. 1815. (*Ser.* *Sagroidae*).
- ° *Sagridae* *Kirby* Col. 1837. (*Ser.* *Sagroidae*).
- ° *Sagrides* *Latr.* Col. 1825. (*Ser.* *Sagroidae*).
- ° *Sagrina* *d'Orb.* Pol. 1839.
- Saguinina* *Gray* Mam.
- Saguinus* *Lacép.* Mam.
- Saica* *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
- Saimiris* *Geoffr.* Mam. Ad.
- Saiphos* *Gray* Rept.
- ° *Saïris* *Rich.* Pisc. 1843. (*Ser.* *Sayris*) α).
- Sais* *Hübner.* Lep.
- ° *Salacia* *Boie* ³⁾ Lep. 1841.
- ° *Salacia* *M. Edw.* et *Lucas* Crust. Ad. 1844.
- ° *Salacia* *Brandt* Acal. 1835.
- ° *Salacia* *Lamx.* Pol. 1816.
- ° *Salaciae* *Less.* Acal. Ad. 1843.
- Salamandra* (*Gronov.*) *Laur.* Rept.
- ° *Salamandrae* *Tsch.* Rept. 1838.
- ° *Salamandridae* *Bonap.* R. 1834. (S-droidae).
- ° *Salamandrides* *D. et B. R.* Ad. 1841. (S-roidae).
- ° *Salamandrina* *Fitz.* Rept. 1826.
- ° *Salamandrinae* *Tsch.* Rept. 1838. (S-roidae).
- ° *Salamandrini* *Bonap.* R. 1839. (S-droidae).
- ° *Salamandroides* *Fitz.* Rept. 1826. (S-roidae).
- ° *Salamandroides* *Jäger* Rept. 1828.
- ° *Salamandroidis* *Fitz.* Rept. 1843.
- Salamandropes* *Fitz.* Rept.
- Salamandrops* *Wagl.* Rept.
- ° *Salamis* *Boisduv.* Lep. 1833.
- ° *Salamis* *Less.* Acal. 1837.
- Salanganes* *Is. Geoffr.* Aves et Ad.
- ° *Salanx* *Cuv.* Pisc. 1817.
- Salaris* *Cuv.* Pisc.

¹⁾ *Sagittaria* *Linn.* Alismaceae.

²⁾ *Sagraea* *DC.* Melastomaceae.

³⁾ *Salacia* *Linn.* Hippocrateaceae.

α) *Saïris* *Richards.* Rep. Brit. Ass. 1843. — (Vid. *Sayris*). — *Scomberesoces*.

¹⁾ *Sabia* *Colebr.* Anacardiaceae.

²⁾ *Sabinea* *DC.* Papilionaceae.

³⁾ *Saccophorum* *Palis.* Bryaceae.

- ° *Salax Guér.* ¹⁾ Col. 1834.
 * *Salda Fabr.* Hem.
Salenia Gray Echin.
 ° *Salia Rob. D.* Dipt. 1830.
 ° *Saliae Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Salicaria Selby* ²⁾ Aves 1833.
Salicoques M. Edw. Crust.
 ° *Salicornaria Cuv.* Pol. 1817.
 ° *Salicornia Schweigg.* ³⁾ Pol. 1820.
 ° *Salientia Ill.* Mam. 1811.
 ° *Salientia Laur.* Rept. 1768.
 ° *Salus Schrank* Col. 1798.
 ° *Salus Fabr.* Hym. 1804.
 ° *Salmacis Agass.* ⁴⁾ Echin. 1841.
Salminus Agass. Pisc.
 ° *Salmo (Art.) Linn.* ⁵⁾ Pisc. 1748.
 ° *Salmones Cuv.* ⁶⁾ Pisc. 1817.
 ° *Salmonidae Bonap.* Pisc. 1831. (Salmonini).
 ° *Salmonides Risso* Pisc. 1826. (Scr. Salmonini).
 ° *Salmonidi Bonap.* Pisc. 1841. (Salmonini) α).
 ° *Salmoninae Swains.* Pisc. 1839. (Salmonini).
 * *Salmonini Bonap.* Pisc. 1831.
 ° *Salmonoideae Rich.* Pisc. 1836. (Salmonini).
 * *Salmonophasia Swains.* Pisc.
Salpa Forsk. Moll.
Salpacea Blainv. Moll.
Salpina Ehr. Rot.
 ° *Salpingidae Leach* Col. 1819. (Salpingoidae).
 ° *Salpingides Leach* Col. 1815. (Salpingoidae).
 ° *Salpingites Newm.* Col. 1834. (Salpingoidae).
 ° *Salpingus Ill.* ⁷⁾ Col. 1802.
 ° *Salpinx Hübn.* Lep. 1816.
Salpiza Wagl. Aves.
 ° *Salpyngobranchiata Blainv.* Moll. 1816. (Salping-chia).
 ° *Saltator Vieill.* Aves 1816.
 ° *Saltatores Blainv.* Aves 1816.
 ° *Saltatoria Owen* Mam. 1839.
 ° *Saltatorii — Arachn.*
Saltella Rob. D. Dipt.
Salticella Rob. D. Dipt.
 ° *Salticidae Black.* Arachn. 1845. (Salticina) α).
Salticus Latr. Arachn.
Saltigrada Ogilby Mam. Ad.
Saltipedes Am. et A. Serv. Hem. Ad.
Salvator Dum. et Bibr. Rept.
Salvelinus Richards. Pisc.
Salyavata Am. et A. Serv. Hem. Ad.
 ° *Salyavatides Am. et A. S.* Hem. Ad. 1843. (Scr. S-tooidae).
Samalia Less. Aves.
Samia Hübn. Lep.
 * *Sandaliolites Hüpsch* Moll.
 ° *Sandalium Retz.* Moll. 1788.
 ° *Sandalium Schum.* Moll. 1817.
 ° *Sandalus Knoch* Col. 1801.
 ° *Sanguinaria Ill.* ¹⁾ Mam. 1811.
Sanguinolaria Lam. Moll.
 * *Sanguinolites McCoy* Moll.
Sanguisuga Sav. Verm.
Sannionite Fisch. W. Moll.
Sapajou Lacép. Mam.
Saperda Fabr. Col.
Saphaca Rob. D. Dipt.
Saphanus Meg. Col.
Saphenia Eschsch. Accl.
Sapphirina Thomps. Crust.
Saprinus Erichs. Col.
Sapromyza Fall. Dipt.
 ° *Sapromyzides Fall.* Dipt. 1820. (S-zoidae).
Saprophaga Mac L. Col.
Saprophilus Streub. Col.
 * *Sapyga Latr.* Hym.
 ° *Sapygidae Leach* Hym. 1819. (Sapygoidae).
 ° *Sapygides Leach* Hym. 1812. (Sapygoidae).
 ° *Sapygini Dahlb.* Hym. 1835. (Sapygoidae).
 ° *Sapygitae Latr.* Hym. 1810. (Sapygoidae).
 ° *Sapygites Newm.* Hym. 1834. (Sapygoidae).
Saracenaria Deffr. Pol.
Saragus Erichs. Col.
 * *Saraphia Risso* Moll.
Sarapus Fisch. Col.
 ° *Sarchirus Rafin.* Pisc. 1818. (Scr. Sarcocirus).
 ° *Salaxis Salisb.* Ericaceae.
 ° *Salicaria Tournef.* Lythrariceae.
 ° *Salicornia Tournef.* Chenopodeae.
 ° *Salmacis Bory* Convolvaceae.
 ° *Salmea DC.* Compositae. — *Salmia Cav.* Liliaceae. — *Salmia Willd.* Pandanaceae.
 ° *Salmonia Neck.* Vochysiaceae.
 ° *Salpinga Mart.* Melastomaceae.
 α) *Salmonidi Bonap.* Fna Ital. iii, 1841. *Salmo. Salmonidae.*
 1) *Sanguinaria Linn.* Papaveraceae.
 α) *Salticidae Blackw.* Ann. Nat. Hist. xv, 1845. *Salticus. Araneae.*

- * *Sarcidiornis* — (V. *Sarkidiornis Eyton*). Aves.
- Sarcinula Lam.* Pol.
- Sarciophorus Strickl.* Aves et Ad.
- Sarcobiae Rob. D.* Dipt.
- ° *Sarcoborinae McClell.* Pisc. 1838. (*Sarcobori*).
- Sarcochitum Hass.* Pol. Ad.
- Sarcoconus Less.* Acal. Ad.
- ° *Sarcoidea Blainv.* Pol. 18.. (*Scr. Sarcoidae*).
- Sarcolena Ranz.* Moll.
- ° *Sarcophaga Owen* Mam. 1839.
- ° *Sarcophaga Meig.* Dipt. 1826.
- ° *Sarcophagariae Zett.* Dipt. 1842. (*S-goidae*).
- ° *Sarcophagii Macq.* Dipt. 1835. (*S-goidae*).
- Sarcophilus F. Cuv.* Mam.
- ° *Sarcophinanthus Less.* Pol. 18.. (*Sarcospinanthus*).
- ° *Sarcophylla Stockh.* 1) Polyg. 1795.
- ° *Sarcophytum Less.* 2) Pol. et Ad. 18..
- Sarcopsylla Westw.* Suct.
- Sarcopterus Rafin.* Moll.
- Sarcoptes Latr.* Arachn.
- ° *Sarcoptides Sund.* Arachn. 1833. (*S-ptoidae*).
- ° *Sarcoramphus Dum.* Aves 1806. (*Sarcoramphus*).
- * *Sarcospinanthus Less.* Pol. Ad. 18.. (V. *Sarcophi-*
Sarcotrogi Shuck. Col. *nanthus*).
- Sarda Cuv.* Pisc.
- Sargella Rob. D.* Dipt.
- ° *Sargus Cuv.* Pisc. 1817.
- ° *Sargus Fabr.* Dipt. 17..
- Sariamia Less.* Aves.
- Saricovia Less.* Mam. Ad.
- * *Sariguidae Gray* Mam.
- ° *Sarkidiornis Eyton* Aves 1838. (*Scr. Sarcidiornis*).
- Sarobranchia Mac L.* Crust.
- ° *Sarodria Sodoftsky* Lep. 1837. (*Scr. Sarothria*).
- Saropoda Latr.* Hym.
- ° *Sarotes Sundev.* 3) Arachn. 1833.
- ° *Sarothrus Hartig* 4) Hym. 1840.
- Sarpa Bonap.* Pisc.
- ° *Sarrothripa Duponch.* Lep. 1834. (*Sarrothripus*).
- ° *Sarrothripus Curt.* Lep. 1824. (*Scr. Sarrothripus*).
- ° *Sarrothriidae Sh.* Col. 1840. (*Sarrothrioidae*).
- ° *Sarrotrium Ill.* Col. 1798. (*Scr. Sarothrium*).

- Sarruba Fitz.* Rept.
- Sarsia Less.* Acal. Ad.
- ° *Sasa Vieill.* Aves 1825.
- ° *Sasia Hodgs.* 1) Aves 1836.
- Sastragala Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
- Sastrapada Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
- ° *Saturnia Schrank* 2) Lep. 1802.
- ° *Saturniadae Harris* Lep. 1841. (*Saturniina*).
- ° *Saturnides Boisduv.* Lep. 1834. (*Saturniina*).
- ° *Satyra Less.* Aves 1828.
- ° *Satyra Meig.* Dipt. 1803.
- ° *Satyri Fabr.* Lep. 1793.
- ° *Satyrides Boisduv.* 3) Lep. 1832. (*Satyroidae*).
- ° *Satyrus Tulp.* 4) Mam. 1692.
- ° *Satyrus Latr.* Lep. 1819.
- ° *Saura Gray* Rept. Ad. 1838.
- ° *Saurae Merr.* Rept. 1820.
- ° *Sauri (Fitz.) Tsch.* Rept. 1845 *α*).
- ° *Sauria Gray* Rept. 1840.
- Saurichthys Agass.* Pisc.
- ° *Saurii Brongn.* Rept. 1800.
- Sauriodes Dej.* Col.
- Saurocephalus Harl.* Rept. et Pisc.
- Saurocereus Fitz.* Rept.
- Saurochampsia Wagl.* Rept.
- Saurochampsae Fitz.* Rept.
- Saurochelys Latr.* Rept.
- Saurodaetylus Fitz.* Rept.
- Saurodon Hays.* Rept. et Pisc.
- ° *Sauroides Agass.* Pisc. 1833. (*Scr. Sauroidae*).
- Sauromorphus Dej.* Col.
- Saurophagus Swains.* Aves.
- ° *Saurophidia (F.) Tsch.* R. 1845. (*S-pheoidae β*).
- ° *Saurophidii Bonap.* Rept. 1831. (*S-pheoidae*).
- Saurophis Fitz.* Rept.
- Saurophthalmi Coct.* Rept. et Ad.
- ° *Sauropsis Fitz.* Rept. 1843.
- ° *Sauropsis Agass.* Pisc. 1833.
- Saurostomus Agass.* Pisc.

1) *Sassia Molin.* Dialypetala.

2) *Saturnia Maratti* Liliaceae.

3) *Satyridium Lindl.* Orchideae.

4) *Satyrium Swartz* Orchideae. — *Satyrus Bose* Gateromyc.

α) *Sauri (Fitz.) Tschudi* in *Wiegman*. Arch. 1845.
Saurus. Saurii.

β) *Saurophidia (Fitz.) Tsch.* in *Wiegman*. Arch.
1845. *Saurophis. Ophiosauridae.*

1) *Sarcophyllum Thunb.* Papilionaceae. — *Sarcophyllus Thunb.* Papilionaceae.

2) *Sarcophyte Sparm.* Balanophoreae.

3) *Sarotes Lindl.* Bittneriaceae.

4) *Sarothra Linn.* Hypericineae.

- Saurothera *Vigill.* Aves.
 ° Saurotherinae *Bonap.* Aves 1837. (S-roidae).
 * Saurotites *Cocq.* Rept. Ad.
 ° Saurus *Cuv.* Pisc. 1817.
 ° Sava *Am. et A. Serv.* ¹⁾ Hem. Ad. 1843.
 ° Savignia *Blackw.* ²⁾ Arachn. 1833.
 ° Savignium *Leach* Crust. Ad. 1825.
   Saxicava Fleur. B. Moll.
 ° Saxicavidae *Swains.* Moll. 1835. (S-cavina).
   Saxicola Bechst. Aves.
 * Saxicolides *Less.* Aves.
   Saxicotinae Swains. Aves.
   Saxidomus Conr. Moll.
 ° Saxilauda *Less.* Aves 1837. (Scr. Saxialauda).
 * Sayris *Rafn.* Pisc. 1810. (V. Sairis).
   Scabrae Agass. Moll.
 ° Scabricola *Swains.* Moll. 1840. (Scr. Scabricula).
 * Scabricula *Sow.* Moll. 1842. (V. Scabricola).
   Scacchia Philipp. Moll.
   Scaea Philipp. Moll.
 * Scaeninae *Swains.* Pisc.
   Scacva Fabr. Dipt.
 ° Scala (*Humph.*) *Klein* ³⁾ Moll. 1753.
 ° Sclaria *Lam.* Moll. 1801.
 ° Sclariidae *Brod.* Moll. 1839. (Scr. Sclariina).
 ° Sclariides *Brown* Moll. 1838. (Sclariina).
 ° Sclarnus *Montf.* Moll. 1810.
   Scalenaria Rafn. Moll.
 ° Scales *Fisch.* ⁴⁾ Col. 1817.
 ° Scalibregma *R. Verm.* Ad. 1843. (Scalidobregma).
   Scalidia Erichs. Col.
   Scaliophis Rafn. Rept. Ad.
   Scalops Cuv. Mam.
   Scalpellum Leach Crust.
 * Scalprum *Corda* Polyg. 1835. (V. Scalptrum).
 ° Scalptrum *Corda* Polyg. Ad. 1836. (Scalprum).
 ° Scambus *Schönh.* Col. 1844.
 ° Scambus *Hartig* Hym. 1838.
   Scandentes Pr. Max. Aves.
 ° Scansores *Ill.* Aves 1811.
 ° Scansoria *Owen* Mam. 1839.
   Scapanetes Ill. Col.
 ° Scapha (*Humph.*) *Klein* Moll. 1753.
 ° Scapha *Motsch.* ¹⁾ Col. 1845.
   Scaphander Montf. Moll.
   Scaphella Swains. Moll.
 ° Scaphidiidae *Kirby* Col. 1837. (S-dioidae).
 ° Scaphidida *Heer* Col. 1841. (Scr. S-dioidae).
 ° Scaphidii *Redt.* Col. 1845. (Scaphidioidae).
 ° Scaphidiidae *Mac L.* Col. 1825. (S-dioidae).
 ° Scaphidilia *Latr.* Col. 1807. (Scr. S-dioidae).
 ° Scaphidites *Latr.* Col. 1829. (Scr. S-dioidae).
   Scaphidium Fabr. Col.
   Scaphidomorphus Hope Col.
 ° Scaphidura *Swains.* Aves 1837.
 ° Scaphidurinae *Swains.* Aves 1837. (S-roidae).
 ° Scaphidurus *Swains.* Aves 1831.
 ° Scaphinotus *Latr.* Col. 1822. (Scr. Scaphonotus).
   Scaphiodactylus Chaud. Col.
   Scaphiodon Heck. Pisc.
   Scaphiopus Holbr. Rept.
 ° Scaphirhynchus *Heck.* P. 1835. (Scaphorhynchus).
 ° Scaphisoma *Leach* Col. 1812. (Scr. Scaphosoma).
   Scaphites (Sow.) Park. Moll.
 ° Scaphium *Kirby* ²⁾ Col. 1837.
   Scaphodus Agass. Pisc.
 ° Scaphoideae *Agass.* Moll. 1840. (Scaphoidae).
 ° Scaphorhynchus *Pr. Max.* Aves 1831.
 ° Scaphula *Benson* Moll. 1834.
 ° Scaphula *Swains.* Moll. 1840.
   Scaphura Kirby Orth.
 ° Scapteira *Fitz.* Rept. 1826. (Scr. Scaptira).
   Scapteromys Waterh. Mam.
   Scapterus Dej. Col.
   Scaptles Eschsch. Col.
   Scaptobius Burm. et Sch. Col.
   Scaptocoris Perty Hem.
   Scaptodera Hope Col.
   Scaptophes Fitz. Rept.
 ° Scarabaeida *Heer* Col. 1841. (Scarabaeina).
 ° Scarabaeidae *Leach* Col. 1817. (S-baeina).
 ° Scarabaeides *Latr.* Col. 1802. (S-baeina).
 * Scarabaeina *Newm.* Col. 1834.
 ° Scarabaeites *Newm.* Col. 1834. (S-baeina).
 ° Scarabaeus *d'Orb.* Moll. 1842.
 ° Scarabaeus *Linn.* Col. 1735.
 ° Scarabus *Montf.* Moll. 1810.
¹⁾ *Savia Willd.* Euphorbiaceae. — *Savia Raf.* Papilionaceae.
²⁾ *Savignya DC.* Cruciferae.
³⁾ *Scalia Sims.* Compositae.
⁴⁾ *Scalesia Arnott* Compositae.

¹⁾ *Scaphia Noronh.* Ternströmiaceae. — *Scaphis Eschw.* Idiothalamii.
²⁾ *Scaphium Schott. et Endl.* Sterculiaceae.

Scarcina Rafn. Pisc.
 * *Scardia Treitschke* Lep.
Scardinius Bonap. Pisc.
 ° *Scarides Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
 ° *Scaridium Ehr.* Rot. 1830.
 ° *Scarinae Swains.* Pisc. 1839. (*Scr. Scaroidae*).
 ° *Scarini Bonap.* Pisc. 1831. (*Scr. Scaroidae*).
 ° *Scariphaeus Erichs.* Col. 1840.
 ° *Scariphites (Mac L.) Westw.* Col. 1842.
 ° *Scaris A. Serv.* Hem. et Ad. 1825.
 ° *Scarites Fabr.* Col. 1775.
 ° *Scaritida Heer* Col. 1838. (*Scr. Scaritoidae*).
 ° *Scaritidae Mac L.* Col. 1825. (*Scaritoidae*).
 ° *Scaritides Brullé* Col. 1834. (*Scaritoidae*).
 ° *Scaritini Erichs.* Col. 1837. (*Scr. Scaritoidae*).
 ° *Scartelaos Swains.* Pisc. 1839. (*Scr. Scartolaus*).
Scartes Swains. Mam.
 ° *Scarus Gronov.* Pisc. 1763.
 * *Scatella Rob. D.* Dipt.
Seatharus Cuv. et Val. Pisc.
 ° *Seathops Meig.* Dipt. 1803. (*Scr. Scatops*).
Scatina Rob. D. Dipt.
Scatomyza Fall. Dipt.
 ° *Scatomyzides Fall.* Dipt. 1810. (*S-zoidae*).
Scatonomus Erichs. Col.
 ° *Scatophaga Meig.* Dipt. 1803.
 ° *Scatophaginae Rob. D.* Dipt. 1830. (*S-goidae*).
 ° *Scatophagus Cuv. et Val.* Pisc. 1831.
Scatophora Rob. D. Dipt.
 * *Scatops Meig.* Dipt. 1804. (*V. Scathops*).
 ° *Scatopse Geoffr.* Dipt. 1764.
 ° *Scauridae Eschsch.* Col. 1831. (*Scauroidae*).
 ° *Scaurites Sol.* Col. 1834. (*Scr. Scauroidae*).
Scaurus Fabr. Col.
 ° *Scaurusidae Leach* Col. 1817. (*Scauroidae*).
Scelarcis Fitz. Rept.
 * *Scelasius Hill* Polyg.
Sceleocantha Newm. Col.
 * *Sceleoides — (V. Scelosodis Sol.)* Col.
 ° *Scelephorus Gray* Rept. 1840. (*Scr. Sceleophorus*).
Sceliages Westw. Col.
Scelidotherium Owen Mam.
 ° *Scelimena Serv.* Orth. 1839. (*Scr. Scelymena*).
Scelio Latr. Hym.
Scelionidae Halid. Hym.
Sceliphron Klug Hym.
Scelocnemis Fitz. Rept.

Scelodonta Westw. Col.
Scelodromus Fitz. Rept.
 ° *Sceloenopla Chevr.* Col. 1834. (*Scr. Scelopla*).
Scelophysa Dej. Col.
Sceloporus Wieg. Rept.
 ° *Scelosodis Sol.* Col. 1835. (*Scr. Scelcoides*).
Scelotes Fitz. Rept.
Scelotrema Tsch. Rept. α).
Scelotretus Fitz. Rept.
 * *Scelymena — (V. Scelimena Serv.)* Orth.
 * *Scenea — (V. Skenea Flem.)* Moll.
 ° *Scenedesmus Meyen* Polyg. 1829. (*Scenodesmus*).
 * *Scenodesmus Ehr.* Polyg. 1833.
 ° *Scenopinidae W.* Dipt. 1840. (*S-poeoidae*).
 ° *Scenopini Fall.* Dipt. 1817. (*S-poeoidae*).
 ° *Scenopinus Latr.* Dipt. 1812. (*Scr. Scenopoeus*).
 * *Sceponopodus — (V. Skeponopodus Nardo.)* Pisc.
Sceptroneis Ehr. Polyg. Ad.
 ° *Schaenomyza Halid.* Dipt. 1833. (*Schoenomyza*).
Schedophilus Cocco Pisc.
Schematiza Chevr. Col.
Schetha Less. Aves.
Schidax Hübn. Lep.
Schidonychus Klug Col.
Schiffermülleria Hübn. Lep.
Schilbe Cuv. Pisc.
 ° *Schimatocbeilus Chevr.* Col. 1833. (*Schismatochilus*).
 ° *Schinia Hübn.* 1) Lep. 1816. [*mobranchiata*].
 * *Schismatobranchia Gray* Moll. 1821. (*V. Chis-*
 * *Schismobranchii — (V. Chismobranchies) P.*
 * *Schismopnei — (V. Chismopnei (D.) B.)* Pisc.
Schistocephalus Crepl. Verm.
 ° *Schistostege Hübn.* 2) Lep. 1816.
 ° *Schistura M'Clell.* Pisc. 1838.
 ° *Schisturus Oken* Crust. Ad. 1825.
 ° *Schisturus Rud.* Verm. 1809.
Schizaspidia Westw. Hym.
 ° *Schizaster Agass.* Echin.
 ° *Schizia Lap.* 3) Hem. 1832.
Schizocephala Serv. Orth.
Schizocera Latr. Hym.
Schizochilus Gray Col.

1) *Schinus Linn.* Anacardiaceae.

2) *Schistostega Web. et Br.* Bryaceae.

3) *Schizaea Smith* Schizaeaceae.

α) *Scelotrema Tsch.* in *Wieg.* Arch. 1845. *σκέλος*, femur; *τροχήμα*, foramen. *Stellionidae*.

- Schizodactylus *Brullé* Orth.
 ° Schizodes *Wesm.* Hym. 18 . .
 Schizodesma *Gray* Moll.
 ° Schizodon *Waterh.* 1) Mam. Ad. 1842.
 ° Schizodon *Agass.* Pisc. 1829.
 ° Schizodus *King* Moll. 1844.
 Schizognathus *Kirby* Col.
 Schizonema *Agardh* Polyg.
 ° Schizoneura *Hartig* Hem. 1841. (Scr. Schizonevra).
 Schizonycha *Dej.* Col.
 Schizophthalmi *Lefebv.* Nev. Ad.
 ° Schizopoda *Latr.* Crust. 1817.
 ° Schizopodae — Echin.
 Schizops *Spin.* Hem. Ad.
 Schizopyga *Grav.* Hym.
 ° Schizorhina *Kirby* Col. 1825. [zaerhis].
 * Schizorhis *W. A. et Ad.* 1829. (V. Chizaeris et Chi-
 ° Schizorrhinidae *B. Col.* 1842. (S.-orhinoidae).
 ° Schizostoma *Bronn* 2) Moll. 1835.
 Schizotarsia *Brandt* Myr.
 Schizothorax *Heck.* Pisc.
 Schizotrocha *Ehr.* Rot.
 Schizotus *Newm.* Col.
 Schizura *Doubl.* Lep.
 Schoenicius *Mähr.* Aves.
 Schoeniocera *Dej.* Col.
 ° Schoenis *Hüb.* 3) Lep. 1816.
 * Schoenomyza — (V. Schaenomyza *Halid.*) Dipt.
 ° Schoinophaga *Sodoff.* Lep. 1837. (Schoenophaga).
 ° Schrankia *Hüb.* 4) Lep. 1816.
 Schreckensteinia *Hüb.* Lep.
 Sciaea *Dej.* Col.
 Sciadiae *Hüb.* Lep.
 Sciaena (*Art.*) *Linn.* Pisc.
 ° Sciaenidae *Bonap.* Pisc. 1831. (Sciaenoidae).
 ° Sciaenidi *Bonap.* Pisc. 1841. (S.-noidae) α).
 ° Sciaenini *Bonap.* Pisc. 1831. (Sciaenoidae).
 ° Sciaenoideae *Rich.* Pisc. 1836. (S.-noidae).
 ° Sciaenoidei *Cuv.* Pisc. 1829. (Sciaenoidae).
 ° Sciaenoides (*Cuv.*) *MacL.* P. Ad. 1842. (S.-idae).
 1) Schizodium *Lindl.* Orchideae. — Schizodon *Fenzl.* Caryophyllae. — Schizodon *Sæ.* Bryaceae.
 2) Schizostoma *Ehrenb.* Gasteromycetes.
 3) Schoenus *Linn.* Cyperaceae.
 4) Schrankia *Medic.* Cruciferae. — Schrankia *Willd.* Mimos.
 α) Sciaenidi *Bonap.* Fna Ital. n, 1841. Sciaena. Sciaenidae.
 ° Sciaenoides (*Park.*) *Rich.* Pisc. 1843 α).
 Sciaenurus *Agass.* Pisc.
 ° Sciaphila *Treitschke* 1) Lep. 1829.
 ° Sciaphilus *Schönh.* Col. 1826.
 Sciapteryx *Steph.* Hym.
 Sciapus *Zell.* Dipt.
 Sciara *Meig.* Dipt.
 ° Sciarinae *Zett.* Dipt. 1842. (Scr. Sciaroidae).
 ° Scilliodus *Agass.* Pisc. 1843. (Scr. Scylliodus).
 Scimbalium *Erichs.* Col.
 Scinacodes *Fitz.* Rept.
 Scinax *Wagl.* Rept.
 ° Scinci *Fitz.* Rept. 1843.
 ° Scincidae *Gray* Rept. 1839. (Scr. Scincoidae).
 ° Scincoides *Oppel* Rept. 1811. (Scincoidae).
 Scincus (*Gronov.*) *Laur.* Rept.
 Sciobius *Schönh.* Col.
 ° Sciocorides *Am. et A. S.* Hem. Ad. 1843. (Scio-
 Sciocoris *Fall.* Hem. coreoidae).
 ° Sciodopterus *Am. et A. S.* Hem. Ad. 1843. (Sciodeo-
 Sciodromia *Halid.* Dipt. pterus).
 Sciodus *Zett.* Nev. Ad.
 Sciomyza *Fall.* Dipt.
 ° Sciomyzides *Fall.* Dipt. 1820. (S.-zoidae).
 ° Sciophila *Meig.* 2) Dipt. 1818.
 Scirpearia *Cuv.* Pol.
 * Scirpophaga *Treitschke* Lep.
 * Scirtes *Ill.* Col. 1807. (V. Scyrtes).
 ° Scirtesidae *Leach* Col. 1817. (Scirteoidae).
 ° Scirteta *Brandt* Mam. 1844 β).
 ° Scirtetes *A. Wagn.* Mam. 1841.
 ° Scirtetides *Brandt* Mam. 1844. (S.-etoidae) γ).
 Scirtomys *Brandt* Mam. δ).
 Scirtopoda *Brandt* Mam. ε).
 Scirus *Herm.* Arachn.
 1) Sciaphila *Blum* Artocarpeae.
 2) Sciophila *Gaud.* Urticaceae. — Sciophila *Hell.* Smilacaeae.
 α) Sciaenoides (*Park.*) *Rich.* Rep. Brit. Ass. 1843.
 σκίανα, sciaena; σῖδος, forma. Sciaenidae.
 β) Scirteta *Brandt* Bull. Pétersb. n, 1844. σκιρ-
 τητης, saltator. Rodentia dipoda.
 γ) Scirtetides *Brandt* Bull. Pétersb. n, 1844.
 Scirteta. Rodentia dipoda.
 δ) Scirtomys *Brandt* Bull. Pétersb. n, 1844. σκιρ-
 τέω, salto; μῦς, mus. Rodentia dipoda.
 ε) Scirtopoda *Brandt* Bull. Pétersb. n, 1844.
 σκιρτέω, salto; ποῦς, pes. Rodentia dipoda.

- Scissirostrum *Lafresn.* Aves α).
 Scissurella *d'Orb.* Moll.
 Scitula *Erichs.* Col.
 ° Sciuridae *Waterh.* Mam. 1839. (Sciuroidae).
 ° Sciurina *Blumenb.* Mam. 1779.
 Sciuropterus *F. Cuv.* Mam.
 Sciuropus *Dej.* Col.
 ° Sciurus *Linn.* 1) Mam. 1735.
 Sclérobépharides *Coct.* Rept. Ad.
 Sclerocerus *Dej.* Col.
 ° Sclerococcus *Schönh.* 2) Col. 1840.
 ° Scleroderma *Blum.* Mam. 1779.
 ° Sclerodermes *Cuv.* 3) Pisc. 1817.
 ° Sclerodermi *Bonap.* Pisc. 1831.
 ° Sclerodermus (*Klug*) *Latr.* Hym. 1810.
 ° Sclerodus *Agass.* 4) Pisc. 1839.
 Sclerognathus *Val.* Pisc.
 ° Scleron *Hope* Col. 1840.
 Scleronotus *Dej.* Col.
 Scleroparei *Grav.* Pisc.
 Sclerophrys (*Bibr.*) *Tsch.* Rept.
 Scleropodia *Ehr.* Pol.
 ° Scleropterides *Sol.* Col. 1834. (S-roidae).
 ° Scleropterus *Schönh.* 5) Col. 1826.
 ° Scleropterus *Haan* Orth. 1844 β).
 Sclerosomus *Schönh.* Col.
 ° Sclerosoma *Blainv.* Verm. 1828.
 ° Sclerosomae *Dumér.* Dipt. 1806.
 ° Sclerotrichum *Rud.* 6) Verm. et Ad. 1819.
 ° Sclerum *Dej.* Col. 1833.
 Sclerurus *Swains.* Aves.
 * Sclerurus *Newm.* Col.
 * Scodion *Boisduv.* Lep.
 Scolobrotus *Hope* Col.
 Scolocodes *Ritg.* Rept.

- Scoleophagus *Swains.* Aves.
 Scolocophis *Fitz.* Rept.
 ° Scololepis *Blainv.* Verm. 1828. (Scr. Scololepis).
 ° Scolotoma *Blainv.* Verm. 1828. (Scr. Scolotoma).
 Scolex *O. Müll.* Verm.
 Scolia *Fabr.* Hym.
 ° Scoliidae *Leach* Hym. 1817. (Scr. Scolioidae).
 ° Scolida *Leach* Hym. 1812. (Scr. Scolioidae).
 ° Scolides *Leach* Hym. 1817. (Scr. Scolioidae).
 ° Scolietae *Latr.* Hym. 1802. (Scr. Scolioidae).
 ° Scoliidae *Westw.* Hym. 1840. (Scolioidae).
 ° Scoliides *Westw.* Hym. 1840. (Scr. Scolioidae).
 ° Scoliites *Newm.* Hym. 1834. (Scr. Scolioidae).
 Scoliodon *Müll.* u. *H.* Pisc.
 Scoliothis *Lesu.* Rept.
 Scoliopteryx *Germ.* Lep.
 Scoliostoma *Braun* Moll.
 * Scolitantides *Hübner.* Lep.
 Scolobates *Grav.* Hym.
 ° Scolopaceae *Naum.* Aves 1834.
 ° Scolopaces *Linn.* Aves 1735.
 ° Scolopacidae *Bonap.* Aves 1831. (S-pacinae).
 * Scolopacinae *Bonap.* Aves 1837.
 ° Scolopacinus *Bonap.* Aves 1837.
 ° Scolopax *Linn.* 1) Aves 1766.
 ° Scolopendra *Linn.* 2) Myr. 1735.
 ° Scolopendracea *Brandt* Myr. 1840.
 Scolopendrella *Gerv.* Myr.
 ° Scolopendrellinae *N. Myr.* 1844. (S-llina).
 ° Scolopendridae *Leach* 3) Myr. 1812. (S-drina).
 ° Scolopendroidea *G. Myr.* 1837. (S-ndrina).
 * Scolopendropsis *Brandt* Myr.
 * Scoloplos *Blainv.* Verm.
 * Scolopocryptops *Newp.* Myr.
 ° Scolopsides *Ch. Telf.* Pisc. Ad. 1830.
 ° Scolopsis *Cuv.* 4) Pisc. 1817.
 ° Scolyminae *Swains.* Moll. 1840. (S-moidae).
 ° Scolymus *Swains.* 5) Moll. 1840.
 ° Scolytarii *Latr.* Col. 1807. (Scr. Scolytoidae).
 ° Scolytidae *Kirby* Col. 1837. (Scolytoidae).
 ° Scolytus *Geoffr.* Col. 1764.
 ° Scolytus *Fabr.* Col. 1792.

1) Sciurus *Schreb.* Diosmeae.

2) Sclerococcum *Fries* Gasteromycetes. — Sclerococcus *Bartl.* Rubiaceae.

3) Scleroderma *Pers.* Gasteromycetes.

4) Sclerodontium *Schwägr.* Bryaceae.

5) Scleropteris *Scheidw.* Orchideae. — Scleropteris *Zenk.* Filices foss.

6) Sclerothrix *Fresl.* Loaseae.

α) Scissirostrum *Lafresn.* Rev. zool. 1845. Scissus;
 Rostrum. *Sturnidae.*

β) Scleropterus *Haan* Verhandl. nat. Gesch. 1844.
 σκληρός, durus; πτερόν, ala. *Gryllides.*

1) Scolopacium *Echl.* et *Zeyh.* Geraniaceae.

2) Scolopendrium *Smith* Polypodiaceae.

3) Scolopendrites *Göpp.* Filices foss.

4) Scolopia *Schreb.* Bixaceae.

5) Scolymus *Cass.* Compositae.

- ° Scolytusidae *Leach* Col. 1817. (Scolytoidae).
   Scomber (*Art.*) *Linn.* Pisc.
   Scomberesoces *Müll.* Pisc.
   Scomberesox *Lacép.* Pisc.
 ° *Scomberia* *Rafn.* Pisc. 1815. (Scombroidae).
 ° *Scomberidae* *Yarr.* Pisc. 1836. (S-broidae).
 ° *Scomberinae* *Swains.* Pisc. 1839. (S-broidae).
 ° *Scomberoideae* *Rich.* Pisc. 1836. (S-broidae).
 ° *Scomberoidei* *Cuv.* Pisc. 1817. (S-broidae).
 ° *Scomberoides* *Lacép.* Pisc. 1800.
   Scomberomorus *Lacép.* Pisc.
 ° *Scombridae* *Bonap.* Pisc. 1831. (S-broidae).
 ° *Scombridi* *Bonap.* Pisc. 1841. (S-broidae) α).
 ° *Scombrini* *Bonap.* Pisc. 1831. (S-broidae).
 ° *Scopaeus* *Erichs.* Col. 1840.
 ° *Scopas* *Bonap.* Pisc. 1831.
 ° *Scopelini* *Müll.* Pisc. Ad. 1843. (Ser. S-lroidae).
 ° *Scopelodes* *Westw.* Lep. 1841.
   Scopelophis *Fitz.* Rept.
   Scopelopus *Steph.* Lep.
   Scopelosoma *Curt.* Lep.
   Scopelus *Cuv.* Pisc.
 ° *Scophthalmus* *Rafn.* P. 1818. (Scopophthalmus).
 * *Scopimera* *De Haan* Crust.
   Scopodes *Erichs.* Col.
 ° *Scopolia* *Hüb.* 1) Lep. 1816.
 ° *Scopolia* *Rob. D.* Dipt. 1830.
 ° *Scops* *Mæhr.* Aves 1752.
 ° *Scops* *Sav.* Aves 1809.
   Scoptes *Hüb.* Lep.
   Scopula *Schrank* Lep.
 ° *Scopus* *Briss.* Aves 1760.
 ° *Scoria* *Steph.* 2) Lep. 1829.
   Scorpaena (*Art.*) *Linn.* Pisc.
 ° *Scorpaenidae* *Swains.* Pisc. 1839. (S-noidae).
 ° *Scorpaeninae* *Swains.* Pisc. 1839. (S-noidae).
 ° *Scorpaenini* *Bonap.* Pisc. 1831. (S-noidae).
   Scorpaenopsis *Heck.* Pisc.
 ° *Scorpenides* *Risso* Pisc. 1826. (S-paenoidae).
 ° *Scorpiides* *Koch* Arachn. 1837. (S-pionina).
- 1) *Scopolia* *Adans.* Cruciferae. — *Scopolia* *Forst.* Diallypetala. — *Scopolia* *Jacq.* Solanaceae. — *Scopolia* *Linn.* Daphnoideae. — *Scopolia* *Smith* Zanthoxyleae. — *Scopolina* *Schult.* Solanaceae.
 2) *Scorias* *Fries* Hyphomycetes. — *Scorias* *Rafn.* Jugland.
 α) *Scombridi* *Bon.* Fna Ital. m, 1841. *Scomber.* *Scombridae.*
- ° *Scorpio* *Linn.* Arachn. 1748.
 ° *Scorpionidea* *Leach* 1) Arach. 1817. (S-onina).
 ° *Scorpionides* *Latr.* Arachn. 1802. (S-onina).
 ° *Scorpionura* *Th.* 2) Crust. Ad. 1844. (Scorpiura).
 ° *Scorpius* *Cuv.* et *Val.* Pisc. 1831.
 ° *Scorpius* *Aldrov.* 3) Pisc. 1646.
 ° *Scorpius* *Ehr.* Arachn. 1829.
   Scortima *Montf.* Pol.
 * *Scortizus* *Westw.* Col.
 ° *Scotaena* *Klug* 4) Hym. 1810.
 ° *Scotaeus* *Keys.* et *Bl.* Aves 1840.
 ° *Scotaeus* *Hope* Col. 1835.
   Scotasmus *Schönh.* Col.
   Scotera *Dej.* Col.
 ° *Scotia* *Hüb.* 5) Lep. 1816.
 ° *Scotiaptex* (*Scotiaptex*) *Sw.* Av. et Ad. 1839. (Scotiaptex).
 ° *Scotias* *Chemp.* Col. 1778. (Scotiaptex).
 ° *Scotimiza* *Macq.* Dipt. 1835. (Ser. Scotomyza).
   Scolinus *Kirby* Col.
 ° *Scotiaptera* *Macq.* Dipt. 1835. (Ser. Scotoptera).
 ° *Scotobites* *Sol.* Col. 1833. (Ser. Scotobioidae).
   Scotobius *Germ.* Col.
   Scotocharis *Glog.* Aves.
   Scotodes *Eschsch.* Col.
   Scotoeborus *Schönh.* Col.
 ° *Scotophila* *Hüb.* Lep. 1816.
 ° *Scotophilus* *Leach* Mam. 1822.
 ° *Scotophilus* *Swains.* Aves 1837.
 ° *Scotopterix* *Hüb.* Lep. 1816. (Ser. Scotopteryx).
 * *Scotopteryx* *Hüb.* Lep. 1816.
 ° *Scotorninae* *Gray* Aves 1840. (S-rneoidae).
   Scotornis *Swains.* Aves.
 ° *Scotornithinae* *Bp.* Aves 1837. (S-rneoidae).
   Scotosia *Steph.* Lep.
 ° *Scrapter* *Lepell.* et *Serv.* Hym. 1825.
 ° *Scraptia* *Latr.* Col. 1807.
   Scrobicularia *Schum.* Moll.
   Scrobiger *Spin.* Col.
 * *Scrobodus* *Münst.* Pisc.
   Scrofae — Mam.
   Scruparia *Oken* Pol.
- 1) *Scorpioides* *Tournef.* Papilionaceae.
 2) *Scorpiura* *Stackh.* Floridiae. — *Scorpiurus* *Linn.* Papilion.
 3) *Scorpius* *Lour.* Papilion. — *Scorpius* *Mönnch* Papilionaceae.
 4) *Scotenum* *Adans.* Ranunculaceae.
 5) *Scotia* *Thunb.* Papilionaceae. — *Scottea* *DC.* Papilionaceae. — *Scotia* *R. Br.* Papilionaceae.

- Sculda Münst.* Crust.
 **Scutasterias Blainv.* Echin.
   Scutati Burm. Hem.
 ° *Scutella Brod.* Moll. 1834.
 ° *Scutella Lam.* Echin. 1816.
 ° *Scutellera Lam.* ¹⁾ Hem. 1801.
 ° *Scutellerida Leach* Hem. 1818. (*Scutellerina*).
 ° *Scutelleridae Westw.* Hem. 1840. (*S-llerina*).
 ° *Scutellerides Westw.* Hem. 1840. (*S-llerina*).
 ° *Scutellerites Lap.* Hem. 1833. (*S-llerina*).
 ° *Scutellidae Gray* Echin. 1825. (*Scr. S-llina*).
   Scutelligera Spix Moll.
 ° *Scutellina Agass.* Echin. 1841.
 ° *Scutibranchia Latr.* Moll. 1825.
 ° *Scutibranchiata Blainv.* Moll. 1825.
   Scutiformia Latr. Moll.
   Scutigera (Lam.) Latr. Myr.
 ° *Scutigeridea Gerv.* Myr. 1837. (*Scutigerina*).
   Scutipedes Scop. Aves.
 **Scutiphora Guér.* Hem.
 ° *Scutopterus Eschsch.* Col. 1833. (*Scr. Scytopterus*).
 ° *Scutum Klein* ²⁾ Echin. 1734.
 ° *Scutus Montf.* Moll. 1810.
 ° *Scydmaeni Redt.* Col. 1845.
 ° *Scydmaenida Heer* Col. 1844. (*Scr. S-noidae*).
 ° *Scydmaenidae Leach* Col. 1819. (*S-noidae*).
 ° *Scydmaenides Leach* Col. 1815. (*S-noidae*).
 ° *Scydmaenites Newm.* Col. 1834. (*S-noidae*).
   Scydmaenus Latr. Col.
 ° *Seylla De Haan* Crust. 1835.
 ° *Seyllaea Linn.* Moll. 1758.
 ° *Seyllariens M. Edw.* Crust. 1837. (*S-roidae*).
 ° *Seyllaroidea De Haan* Cr. Ad. 18.. (*S-roidae*).
   Seyllarus Fabr. Crust.
 ° *Seyllia Müll. et H.* Pisc. 1841. (*Seyllioidae*).
 ° *Seyllini Bonap.* Pisc. 1837. (*Scr. Seyllioidae*).
   Seylliodontes Müll. et H. Pisc.
 * *Seylliodus Agass.* Pisc. 1843. (*V. Scilliodus*).
   Seylliorhinus Blainv. Pisc.
 ° *Seyllium Cuv.* Pisc. 1829.
 ° *Seynni Müll. et H.* Pisc. 1841.
 ° *Seynnia Leach* Moll. 1832.
 ° *Seynnini Bonap.* Pisc. 1837. (*Seymnoidae*).
 ° *Seymnoidei Müll. P.* Ad. 1845. (*Seymnoidae*).
 ° *Seymnus Cuv.* Pisc. 1817.
 ° *Seymnus Kugel.* Col. 1794.
   Seyphella Rob. D. Dipt.
 ° *Seyphia Oken* ¹⁾ Pol. 1815.
 ° *Seyphis Less.* Acal. 1837.
 ° *Seyphistoma Sars* Pol. 1835. (*Scr. Seyphostoma*).
 ° *Seyphius Risso* Pisc. 1826.
 ° *Seyphius Koch* Arachn. 1838.
   Seyphocrinites Zenk. Echin.
 ° *Seyphophorus Schönh.* ²⁾ Col. 1838.
   Seyris Cuv. Pisc.
 ° *Seyrtes* — (*Scr. Scirtes*). Col.
 ° *Seytale (Gronov.) Newm.* ³⁾ Rept. 18..
   Seytalinus Erichs. Col.
   Seytalopus Gould Aves.
   Seytaster Müll. u. Tr. Echin. Ad.
   Seython Lap. Col.
   Seythris Hübn. Lep.
 ° *Seythropia Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Seythrops Lath.* Aves 1790.
   Seytina Wagl. Rept.
   Seytinelytra Am. et A. Serv. Hem. Ad.
 ° *Seytodes Hartig* ⁴⁾ Hym. 1840.
 ° *Seytodes Walck.* Arachn. 1806.
 * *Seytopterus* — (*V. Scutopterus Eschsch.*) Col.
 ° *Seytropus Schönh.* Col. 1826. (*Scr. Seythrops*).
 * *Sebaris Lap.* Col.
 ° *Sebasteos Westw.* Col. 18..
 ° *Sebastes Cuv.* Pisc. 1829.
   Secretarius Dumér. Aves.
   Sectifrontes Am. et A. Serv. Hem. Ad.
   Secundates Blainv. Mam.
   Securipalpi Latr. Col.
   Sedentaria Brown Verm. Ad.
 ° *Sedgwickia M'Coy* ⁵⁾ Moll. 1844.
 ° *Segestria Latr.* ⁶⁾ Arachn. 1804
   Segetia Steph. Lep.
   Segmentina Flem. Moll.
 ° *Sehirides Am. et A. S. Hem. Ad.* 1843. (*S-roidae*).
   Sehirus Am. et A. Serv. Hem. Ad.
 ° *Seicercus (Seicircus) Sw. A. et Ad.* 1836. (*Sicercus*).
¹⁾ *Scutellaria Linn.* Labiatae.
²⁾ *Scutia Commers.* Rhamnaceae. — *Scutis Commers.* Rhamn.

¹⁾ *Scyphaea C. B. Presl.* Ternströmiaceae.

²⁾ *Scyphophorus DC.* Hymenothalami.

³⁾ *Scytala E. Mey.* Compositae. — *Scytalia Gärtn.* Sapindaceae. — *Scytalis E. Mey.* Papilionaceae.

⁴⁾ *Scytodius Vog.* Papilionaceae.

⁵⁾ *Sedgwickia Bowd.* Marchantiaceae.

⁶⁾ *Segestria Fries* Gasterothalami.

- ° *Seiranota Bonap.* Rept. 1839. (*Scr.* *Sironota*).
 ° *Seisura Vig. et Horsf.* Aves 1825. (*Scr.* *Sisura*).
 ° *Seiurus Swains.* Aves 1827. (*Scr.* *Sjurus*).
 * *Seius Koch* Arachn.
 * *Selacha Bonap.* Pisc. 1837.
 ° *Selache Cuv.* Pisc. 1829.
 ° *Selachii Richards.* Pisc. 1836.
   Selachops Wahlb. Dipt.
 ° *Sélaciens Cuv.* Pisc. 1829. (*Scr.* *Selacha*).
 ° *Seladerma Walk.* Hym. 1834. (*Scr.* *Selaoderma*).
 ° *Selagia Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Selagis Dej.* ¹⁾ Col. 1833.
 * *Selamus Walk.* Hym.
   Selandria Leach Hym.
 ° *Selas Dej.* Col. 1833.
 ° *Selasia Lap.* Col. 1836.
 ° *Selasoma Macq.* Dipt. 1838. (*Scr.* *Selaosoma*).
   Selasphorus Swains. Aves.
 ° *Selatosomus Steph.* Col. 1830.
 ° *Selene Lacép.* Pisc. 1802.
   Selenepistoma (Sol.) Dej. Col.
 ° *Selenia Hübn.* ²⁾ Lep. 1816.
 ° *Selenidera Gould* Aves 1831. (*Scr.* *Selenodera*).
 ° *Selenis Hope* Col. 1839.
 ° *Selenis Hope* Col. 1840.
   Selenocephalus Germ. Hem.
 ° *Selenoderus Dej.* Col. 1833.
   Selenodon Latr. Col.
   Selenomma Sol. Col.
   Selenophorus Dej. Col.
   Selenops Dufour Arachn.
   Seleucides Less. Aves et Ad.
   Selidosema Hübn. Lep.
   Selimnus Walk. Hym.
 * *Selius Kröyer* Crust. et Ad.
   Selochusa G. R. Gray Aves et Ad.
 ° *Semanotus Muls.* Col. 1840. (*Scr.* *Sematonotus*).
 ° *Semaphora Guénée* Lep. 1834. (*Scr.* *Sematophora*).
   Semasia Steph. Lep.
   Sematura Dahm. Lep.
 ° *Semblides Latr.* Nevv. 1825. (*Scr.* *Semblina*).
   Semblis Fabr. Orth. et Nevv. [blina).
 ° *Semblodea Burm.* Orth. et N. 1839. (*Scr.* *Sem*—
 ° *Semeiophorus Gould* Aves 1838. (*Semiophorus*).
   Semele Schum. Moll.
   Semiarticulata Mill. Echin.
   Semicassis Klein Moll.
   Semicornu Klein Moll.
   Semidiurna Steph. Lep.
 * *Semifusus* — (*V.* *Hemifusus Swains.*) Moll.
   Semigeometrae Hübn. Lep.
   Semilimax Féruss. Moll.
   Seminautilus Klein Moll.
 * *Seminota Spin.* Hym. 1840.
   Seminudae Féruss. Moll.
   Seminula M'Coy Moll.
 ° *Semionotus Agass.* Pisc. 1833.
 ° *Semiophora Steph.* Lep. 1829.
 ° *Semiophori Fitz.* Rept. 1843.
 * *Semiophorus* — (*V.* *Semiophorus Gould*). Aves.
 ° *Semiophorus Wagl.* Rept. 1830.
 ° *Semiophorus Agass.* Pisc. 1839.
   Semioscopis Hübn. Lep.
 * *Semiotellus Westw.* Hym.
   Semiothusa Hübn. Lep.
 ° *Semiotus Eschsch.* Col. 1829.
 ° *Semiotus Walk.* Hym. 1834. [lidiae).
 ° *Semiphyllidiacea Br.* Moll. 1843. (*Hemiphyl-*
 ° *Semiphyllidiana Reeve* Moll. 1841. (*Scr.* *He-*
   miphyllidiæ).
 ° *Semiphyllidiæa Brod.* Moll. 1839. (*Hemiphyl-*
   Semiris Heer Col. [lidiae).
   Semiurus Fitz. Rept.
   Semnocebus Less. Mam.
   Semnopithecus F. Cuv. Mam.
   Semotilus Rafn. Pisc.
 ° *Senectinae Swains.* Moll. 1840. (*Senectina*).
   Senectus Humph. Moll.
   Senex J. E. Gray Aves.
   Senilia Gray Moll.
 ° *Senobasis Macq.* Dipt. 1838. (*Scr.* *Stenobasis*).
 ° *Senoclitia Schum.* Crust. Ad. 1807. (*V.* *Sinoclitia*).
 ° *Senogaster Macq.* Dipt. 1834. (*Scr.* *Stenogaster*).
 ° *Senometopia Macq.* Dipt. 1835. (*Stenometopia*).
 ° *Senoprosopis Macq.* Dipt. 1833. (*Stenoprosopis*).
 ° *Senopterina Macq.* Dipt. 1835. (*Scr.* *Stenopterina*).
 * *Senta Steph.* Lep.
 ° *Sepedon Merr.* ¹⁾ Rept. 1820.
 ° *Sepedon Latr.* Dipt. 1804.
 ° *Sephanoïdes Less.* Aves 1829. (*Scr.* *Stephanoides*).

¹⁾ *Selago Hook. et Grev.* Lycopodiaceae. — *Selago Linn.* Selaginæ.

²⁾ *Selenaea Nitsch* Diatomac. — *Selenia Nutt.* Euphorbiac.

¹⁾ *Sepedonium Link* Hyphomycetes.

- Sephela* *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
^o *Sephenia Rafin.* Pisc. 1815.
^o *Sephina* *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
Sepia *Linn.* Moll.
^o *Sepiacea Blainv.* Moll. 18..
^o *Sepiadae Flem.* Moll. 1828. (*Scr. Sepioidae*).
^o *Sepiaea Ehr.* Moll. 183t.
^o *Sepiaephora Gray* Moll. 1821. (*Scr. Sepiophora*).
^o *Sepiaria Haan* Moll. 1825. (*Scr. Sepioidae*).
^o *Sepidae d'Orb.* Moll. 1837. (*Scr. Sepioidae*).
^o *Sepidia Eschsch.* Col. 1829. (*Sepidioidae*).
^o *Sepidiidae Hope* Col. 1840. (*Scr. Sepidioidae*).
Sepidium Fabr. Col.
^o *Sepiidea Leach* Moll. 1817. (*Scr. Sepioidae*).
Sepiola Leach Moll.
^o *Sepiolidea Leach* Moll. 1817. (*Scr. Sepiolina*).
^o *Sepiostaire Blainv.* Moll. 1830. (*Scr. Sepiostera*).
^{*} *Sepiostera Desh.* Moll. 1833.
Sepioteuthis Blainv. Moll.
^o *Seps (Daud.) Wagl.* Rept. 1830.
^o *Sepsidae Macq.* Dipt. 1835. (*Sepsecoidae*).
^o *Sepsis Fall.* Dipt. 1840.
^o *Septa Perry* Moll. 1811.
^o *Septaria Féruss.* Moll. 1807.
^o *Septaria Lam.* Moll. 1819.
^o *Septis Hübn.* ¹⁾ Lep. 1816.
Septobranchium Tsch. Rept.
^{*} *Serangodes* — (*V. Saerangodes' Dej.*) Col.
^{*} *Seranomus Walk.* Hym.
^{*} *Seraphs Montf.* Moll.
Serentia Spin. Hem. et Ad. *a*).
Sergestes M. Edw. Crust. *b*).
Serialaria Lam. Pol.
^{*} *Seriatopora Lam.* Pol.
Seribranchia Latr. Moll. .
^o *Serica Mac L.* Col. 1819.
Sericaria Latr. Lep.
Sericali Ill. Aves.
Sericesthis Dej. Col.
^o *Sericidae Kirby* Col. 1837. (*Scr. Sericoidae*).
Sericocera Macq. Dipt.
^o *Sericoceratae Rob. D.* Dipt. 1830. (*S-roidae*).
^o *Sericoda Kirby* Col. 1837.
Sericoderus Steph. Col.
¹⁾ *Septas Linn.* Crassulaceae.
a) Etym. *Theresina* (Anagramma).
b) Etym. *Sergestes* (Nom. mythol.).
^o *Sericodiadae Kirby* Col. 1837. (*Sericoidae*).
^o *Sericodon H. v. Mey.* ⁴⁾ Rept. Ad. 1844.
^o *Sericogaster Dej.* Col. 1834.
^o *Sericogaster Westw.* Hym. 1835.
^o *Sericoides Guér.* Col. 1839.
Sericomyia Meig. Dipt.
^o *Sericophorus Shuck.* ²⁾ Hym. 1840.
^o *Sericoris Treitschke* Lep. 1830. (*V. Syricoris*).
Sericornis Gould Aves.
Sericosomus Serv. Col.
^o *Sericostoma Latr.* Nevv. 1825.
^o *Sericostomidae St.* Nevv. 1836. (*S-moidae*).
^o *Sericostomides W.* Nevv. 1840. (*S-moidae*).
^o *Sericostomum Burm.* Nevv. 1839.
Sericothrips Halid. Thpt.
Sericulus Swains. Aves.
^o *Sericus Eschsch.* Col. 1829.
^o *Serilophus Swains.* Aves 1837. (*Scr. Serolophus*).
Serinetha Spin. Hem. *a*).
^o *Serinus Brehm* ⁵⁾ Aves 1831.
^o *Seriola (Risso) Cuv.* ⁴⁾ Pisc. 1829.
Serisius Motsch. Col.
^o *Serisomus Swains.* Aves 1837. (*Scr. Serosomus*).
Serolis Leach Crust.
^{*} *Seromyia* — (*V. Serromyia (Meg.) Meig.*) Dipt.
^o *Serpentaria Goods.* Verm. Ad. 1845.
^o *Serpentariae Less.* ⁵⁾ Aves 1839.
^o *Serpentarius Cuv.* Aves 1797-8.
^o *Serpentes Linn.* Rept. 1766.
^o *Serpentia Linn.* Rept. 1748.
^o *Serpentidae Selby* Rept. Ad. 1838. (*S-ntina*).
^o *Serpentina Örsted* ⁶⁾ Verm. Ad. 1842.
Serpentulus Klein Moll.
Serphophaga (Serpophaga) Gould Aves et Ad.
Serphus Schrank Hym.
^o *Serpula Linn.* ⁷⁾ Verm. et Ad. 1758.
^o *Serpulaceae Brown* Verm. Ad. 1844. (*S-lini*).
^o *Serpulae Ritg.* Rept. 1828.
^o *Serpulae Sav.* Verm. 1817.
^o *Serpulcae Gr.* Verm. Ad. 1838. (*Serpulini*).
⁴⁾ *Sericodon Endl.* Campanulaceae.
²⁾ *Sericophorum DC.* Compositae.
³⁾ *Serinia Rafin.* Compositae.
⁴⁾ *Seriola Cass.* Compositae.
⁵⁾ *Serpentariae Endl.* Class. Plant.
⁶⁾ *Serpentinaria Gray* Convolvaceae.
⁷⁾ *Serpularia Fries* Gasteromycetes.
a) Etym. *Theresina* (Anagramma).

- ° *Serpulina Mac L.* Verm. Ad. 1840. (Serpulini).
 * *Serpulites Mac L.* Verm. Ad.
   Serpulorbis Sassi Moll.
 ° *Serraninae Swains.* Pisc. 1839. (Serranini).
   Serranus Cuv. Pisc.
 ° *Serrasalmo Lacép.* Pisc. 1803.
 ° *Serrasalmus Rafin.* Pisc. 1815.
   Serrati Ill. Aves.
 ° *Serrea Fisch.* Pol. 1834. (Scr. Hierea).
   Serricornes Latr. Col.
   Serriger Spin. Col.
   Serripedes Am. et A. Serv. Hem. Ad.
 ° *Serrirostres Dumér.* Aves 1806.
 ° *Serrirostrum d'Orb. et Lafr.* Aves et Ad. 1836.
 * *Serrocerns Kugel.* Col.
 ° *Serromyia (Meg.) Meig.* Dipt. 1818. (Seromyia).
 ° *Serropalpi Redt.* Col. 1845.
 ° *Serropalpides Latr.* Col. 1829. (S-palpina).
   Serropalpus Hell. Col.
 ° *Sertodaire Féruss.* Moll. 1821. (V. Cyrtodaire).
   Sertularia Linn. Pol.
 ° *Sertulariadae Flem.* Pol. 1828. (S-lariini).
 ° *Sertulariacea Lamx.* Pol. 1812. (S-lariini).
 ° *Sertularina Ehr.* Pol. 1834. (Sertulariini).
   Servillia Rob. D. Dipt.
   Sesarma Say Crust.
   Seserinus Cuv. Pisc.
   Sesia Fabr. Lep.
 ° *Sesiae Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Sesiariae Boisduc.* Lep. 1829. (Sesioidae).
 ° *Sesiatica Grav.* Lep. 1843. (Scr. Sesioidae).
 ° *Sesidae Spey.* Lep. 1843. (Scr. Sesioidae).
 ° *Sessiles Reeve* Crust. 1841 α).
 ° *Sessilia Latr.* Moll. 1825.
   Sessilioeles Lam. Crust.
 ° *Setaria Oken* ¹⁾ Verm. 1815.
 ° *Setella Schrank* Lep. 1802.
 ° *Setellia Rob. D.* Dipt. 1830.
 ° *Setes Hübn.* Lep. 1816.
   Sethenira Spin. Hem. α)
 ° *Setia Oken* ²⁾ Lep. 1815.
 * *Seticera Latr.* Crust.
   Setifer Cuv. Mam.
   Setiger Geoffr. Mam.
   Setigera Ill. Mam.
   Setina Schrank Lep.
   Setipinna Swains. Pisc.
   Setodes Ramb. Nev. Ad.
 * *Setophaga Swains.* Aves 1827. (V. Cetophaga).
   Setornis Less. Aves.
   Shals Cuv. Pisc.
 ° *Shawia Lamx.* ¹⁾ Pol. 1816.
   Sheltopusik Latr. Rept.
 ° *Siagona Latr.* Col. 1806.
 ° *Siagona Meig.* Dipt. 1830.
 ° *Siagonia Rafin.* Pisc. 1815. (Scr. Siagonoti).
 ° *Siagonidae Lap.* Col. 1834. (Siagonoidae).
 ° *Siagonium Kirby et Sp.* Col. 1818.
 ° *Siagonotes Dum.* Pisc. 1806. (Scr. Siagonoti).
 ° *Sialia Swains.* Aves 1831.
 ° *Sialida Leach* Nev. 1817. (Scr. Sialidoidae).
 ° *Sialidae Steph.* ²⁾ Nev. 1836. (Scr. S-doidae).
 ° *Sialis Lafresn.* Aves Ad. 18 . .
 ° *Sialis Latr.* Nev. 1803.
   Siaphos Gray Rept.
 ° *Sibia Hodgs.* ³⁾ Aves 1837.
 ° *Sibilatrix Kaup* Aves 1829.
 ° *Sibilatrix Fitz.* Rept. 1843.
 ° *Sibinia Germ.* Col. 1817. (Scr. Sibynia).
   Sibon Fitz. Rept.
 ° *Sibynes Schönk.* Col. 1826.
   Sibynomorphus Fitz. Rept.
 ° *Sibynon Fitz.* Rept. 1843. (Scr. Sibynum).
   Sibynophis Fitz. Rept.
 ° *Sicarii Latr.* Dipt. 1825. (Scr. Sicoidae).
 * *Sicereus* — (V. *Seicereus Swains.*) Aves.
 ° *Sicus Scop.* Dipt. 1763.
 ° *Sicus Latr.* Dipt. 1796.
 ° *Sicus Meig.* Dipt. 1803.
   Sicyases Müll. u. Tr. Pisc.
 ° *Sicydium Val.* ⁴⁾ Pisc. 1837.
 ° *Sicyonia Hübn.* ⁵⁾ Lep. 1816. (V. Sycionia).
 ° *Sicyonia (Sicyona) M. Edw.* Crust. et Ad. 1830.
 ° *Sida Strauss.* ⁶⁾ Crust. 1817.
   ¹⁾ *Shawia Forst.* Compositae.
   ²⁾ *Sialodes Eckl. et Zeyh.* Portulacaeae.
   ³⁾ *Sibi Kämpf.* Lythrarieae. — *Sibia DC.* Lythrarieae.
   ⁴⁾ *Sicydium Schlecht.* Cucurbitaceae.
   ⁵⁾ *Sicyos Linn.* Cucurbitaceae.
   ⁶⁾ *Sida Kunth.* Malvaceae.

¹⁾ *Setaria Palis.* Gramineae.

²⁾ *Sethia Kunth.* Erythroxyleae.

α) *Sessiles Reeve* Proc. Zool. Soc. 1841 *Sessilis.*
Cirripedia.

a) *Elym. Theresina* (Anagramma).

- * *Siderastrea Blainv.* Pol.
- ° *Sideridis Hübn.* ¹⁾ Lep. 1816.
Siderodactylus Schönk. Col.
- * *Siderolina d'Orb.* Pol.
- ° *Siderolites Montf.* Pol. 1805.
- ° *Siderolites Lam.* Pol. 1822.
- ° *Siderolithus Bronn* Pol. 1835.
Siderone Boisduv. Lep.
- * *Sideropora Blainv.* Pol.
Siderotherium Jäger Mam.
- ° *Sidnium M. Edw.* Moll. 1841.
- * *Sidnyum Sav.* Moll. 1816. (*V. Sydneum*).
- * *Sidomeria Lap.* Col.
Sidula Gray Moll.
Siduria Leach Crust.
Sieboldia Bonap. Rept.
Siga Hübn. Lep.
Sigalion Aud. et Edw. Verm.
Sigalphus Latr. Hym.
- ° *Siganoidae Rich.* Pisc. 1836. (*Siganoidae*).
Siganus Forsk. Pisc.
- * *Sigapatella Less.* Moll.
Sigara Fabr. Hem.
- ° *Sigaretea Menke* Moll. 1828.
- ° *Sigaretina Wieg.* Moll. 1832.
- * *Sigaretus Lam.* Moll. 1801.
- ° *Sigeretus Swains.* Moll. 1835. (*Scr. Sigaretus*).
Sigillina Sav. Moll.
- ° *Sigmatella Kütz.* Polyg. 1833. (*Scr. Sigmatium*).
Sigmodon Say et Ord. Mam.
Siguana Gray Rept. et Ad.
- ° *Silbomyia Macq.* Dipt. 1843. (*Scr. Stilbomyia*).
- ° *Silenus Less.* ²⁾ Mam. 1840.
- ° *Silenus Latr.* Col. 1834.
Silicularia Meyen Pol.
- ° *Siliqua Meg.* ³⁾ Moll. 1811.
- ° *Siliquaria Brug.* ⁴⁾ Moll. 1791.
- ° *Siliquarius Montf.* Moll. 1810.
Siliquella Bory Rot.
- ° *Silis Meg.* Col. 1821.
- * *Sillago Cuv.* Pisc.
- ° *Silo Curt.* Nev. 1833.
- Silonia Swains.* Pisc.

- ° *Silpha Linn.* ¹⁾ Col. 1758.
- ° *Silphae Redt.* Col. 1845.
- ° *Silphales Latr.* Col. 1807. (*Scr. Silphoidae*).
- ° *Silphiadae Leach* Col. 1817. (*Scr. Silphoidae*).
- ° *Silphida Leach* Col. 1815. (*Scr. Silphoidae*).
- ° *Silphidae Leach* Col. 1817. (*Scr. Silphoidae*).
- ° *Silphides Leach* Col. 1815. (*Scr. Silphoidae*).
- ° *Silphina Newm.* Col. 1834. (*Scr. Silphoidae*).
- ° *Silphites Newm.* Col. 1834. (*Scr. Silphoidae*).
- ° *Silphodes Westw.* Col. 1841.
Silphomorpha Westw. Col.
- ° *Silubolépides C. R.* Ad. 1837. (*Silybolepid*).
- ° *Silubolepis C.* Rept. et Ad. 1837. (*Scr. Silybolepis*).
Silundia Val. Pisc.
Silurella Bory Rot.
- ° *Siluri Bonap.* Pisc. 1837.
- ° *Siluridae Bonap.* Pisc. 1831. (*Scr. Siluroidae*).
- ° *Siluridia Rafn.* Pisc. 1815. (*Scr. Siluroidae*).
- ° *Silurinae Swains.* Pisc. 1839. (*Scr. Siluroidae*).
- ° *Silurini Bonap.* Pisc. 1831. (*Scr. Siluroidae*).
- ° *Siluroideae Rich.* Pisc. 1836. (*Scr. Siluroidae*).
- ° *Siluroidei Cuv.* Pisc. 1817. (*Scr. Siluroidae*).
- ° *Silurosomes Blainv.* Pisc. 1816. (*Scr. S-somi*).
Silurus (Art.) Linn. Pisc.
Silusa Erichs. Col.
Silvanus Latr. Col.
- ° *Silvius Meig.* ²⁾ Dipt. 1820.
Simaepyrhynchi Ritg. Aves.
Simaëthis Leach Lep.
Simblephilus Jur. Hym.
- ° *Simia Linn.* Mam. 1735.
- ° *Simiadae Less.* Mam. 1840. (*Scr. Simiina*).
- ° *Simiae Bonap.* Mam. 1831.
- ° *Simidae Bonap.* Mam. 1831. (*Scr. Simiina*).
- * *Simiina Gray* Mam. 1825.
- ° *Simius Alpin.* Mam. 1735.
Sinnia (Leach) Risso Moll.
Simo Meg. Col.
Simodontus Chaud. Col.
Simoethus Boisduv. Lep.
Simonea Gerv. Arachn.
Simorhynchus Keys. et Bl. Aves.
Simornis Hodgs. Aves Ad.
Simosaurus H. v. Mey. Rept.
Simotes G. Fisch. Mam.

¹⁾ *Sideritis Linn.* Labiatae.

²⁾ *Silene Linn.* Caryophyllaeae.

³⁾ *Siliqua Tournef.* Papilionaceae.

⁴⁾ *Siliquaria Gray* Fucaceae. — *Siliquaria Forsk.* Capparid.

¹⁾ *Silphium Linn.* Compositae.

²⁾ *Silvia Fl. Fl.* Scrophularineae.

- ° *Simothelus* *Meg.* Col. 1821. (*Scr.* *Simothetus*, *V.* *Symothetus*).
 ° *Simplegades* *Montf.* Moll. 1808. (*Symplegades*).
 ° *Simplegas* *Blainv.* Moll. 1824. (*Scr.* *Symplegas*).
 ° *Simplices* *Sav.* Moll. 1827.
 ° *Simplices* *Beyr.* Moll. 1837.
 ° *Simplicia* *Hogg* Pol. 1840.
   Simplicimani *Latr.* Col.
 ° *Simplocaria* (*M.*) *Steph.* Col. 1829. (*Symplocaria*).
 * *Simpulopsis* *Beck* Moll.
   Simpulum *Klein* Moll.
 ° *Simulia* *Meig.* Dipt. 1818.
 ° *Simulides* *Zett.* Dipt. 1842. (*Scr.* *Simuliina*).
 ° *Simulium* *Latr.* Dipt. 1802.
 ° *Simus* *Hodgs.* Aves et Ad. 1841.
 ° *Simus* *Agass.* Rept. 1830.
 ° *Simyra* *Ochsenh.* Lep. 1816. (*V.* *Nimyra*).
   Sindris *Boisdouv.* Lep.
   Sinea *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
   Sinemuria *Christ.* Moll.
 ° *Sinetheres* *F. Cuv.* Mam. et Ad. (*Scr.* *Synetheres*).
   Singa *Koch* Arachn.
 * *Singilis* *Ramb.* Col.
 ° *Sinoelita* *Schum.* Crust. 1817. (*V.* *Senoelita*).
 ° *Sinodendron* *Fabr.* Col. 1792. (*Scr.* *Sinodendrum*).
 ° *Sinoxylon* *Dufts.* Col. 1825. (*Scr.* *Sinoxylum*).
   Sintor *Schönh.* Col.
 ° *Sintoxia* *Rafin.* Moll. 1820. (*Scr.* *Syntoxia*).
   Siona *Duponch.* Lep
 ° *Sipalus* *G. Fisch.* Mam. 1813.
 ° *Sipalus* *Schönh.* Col. 1826.
 ° *Siphargis* *Risso* Rept. Ad. 1826. (*Scr.* *Sphragis*).
 ° *Siphia* *Hodgs.* Aves 1837.
   Siphlophis *Fitz.* Rept.
 ° *Siphneus* *Brants* Mam. 1827.
 ° *Siphneus* *Fitz.* Rept. 1843.
 ° *Sipho* *Klein* ¹⁾ Moll. 1753.
 ° *Sipho* *Brown* Moll. 1827.
 * *Siphona* *Meig.* Dipt. 1824. (*V.* *Syphona*).
   Siphonaptera *Latr.* Suct.
   Siphonaria *Sow.* Moll.
 ° *Siphonariadae* *Gray* Moll. 1840. (*S-nariina*).
 ° *Siphonaridae* *d'Orb.* Moll. 1841. (*S-nariina*).
   Siphonella *Macq.* Dipt.
 ° *Siphonia* *Park.* ²⁾ Pol. 1820.
 ° *Siphonida* *Flem.* Moll. 1828. (*Siphonoidae*).
 ° *Siphonifères* *d'Orb.* Moll. 1826. (*Scr.* *S-fera*).
 * *Siphonipatella* — (*V.* *Siphopatella* et *Syphopatella*). Moll.
 ° *Siphoniphora* *Menke* Moll. 1828. (*S-nophora*).
 ° *Siphonium* *Brown* Moll. 1756.
   Siphonizantia *Brandt* Myr.
   Siphonobranchiata *Blainv.* Moll.
 ° *Siphonoidea* *Haan* Moll. 1825. (*S-noidae*).
 ° *Siphonophora* *Brandt* Myr. 1836.
 ° *Siphonophorae* *Eschsch.* Accl. 1829.
 ° *Siphonophoridae* *N. Myr.* 1844. (*S-roidae*).
   Siphonophyllia *McCoy* Pol. Ad.
 ° *Siphonops* *Wagl.* Rept. 1830.
 ° *Siphonostoma* *Guild.* Moll. 1840.
 ° *Siphonostoma* *Ericks.* Crust. Ad. 1843.
 * *Siphonostoma* *Voigt* Verm. 1836. (*V.* *Siphostoma*).
 ° *Siphonostoma* *Zenk.* Rot. 1832.
 ° *Siphonostomata* *Blainv.* Moll. 1824.
 ° *Siphonostomata* *Latr.* Crust. 1826.
 ° *Siphonostomes* *Dum.* Pisc. 1806. (*S-stomi*).
 * *Siphonothetis* — (*V.* *Syphonotethis* *Gerv.*) Moll.
   Siphonotus *Brandt* Myr.
   Siphonura *Nees* Hym.
 ° *Siphopatella* *Less.* Moll. 1830. (*Siphonipatella*).
 ° *Siphopsis* — Pol. (*Scr.* *Siphonopsis*).
 ° *Siphorini* *Vieill.* Aves 1818. (*Scr.* *Siphonorhini*, *V.* *Syphorhini*).
 ° *Siphostoma* *Rafin.* Pisc. 1810. (*Scr.* *Siphonostoma*).
 ° *Siphostoma* *Otto* Verm. 1820. (*Scr.* *Siphonostoma*).
 ° *Siphostomia* *Rafin.* P. 1815. (*Siphonostomi*).
 ° *Siphunculidae* *Gray* Echin. 1840. (*S-lina*).
 * *Siphunculus* *Gray* Echin. 1840. (*V.* *Sipunculus*).
 ° *Sipunculacea* *Br.* Ech. 1835. (*Siphunculina*).
 ° *Sipunculidae* *F.* Ech. 1840. (*Siphunculina*).
 ° *Sipunculidea* — Verm. Ad. (*Siphunculini*).
 ° *Sipunculus* (*L.*) *Br.* Echin. et Ad. 1835. (*Siphunculus*).
 * *Sirdenus* *Ziegl.* Col. culus).
 ° *Sirecina* *Newm.* Hym. 1834. (*Scr.* *Sirecidae*).
 ° *Sirecites* *Newm.* Hym. 1834. (*Scr.* *Sirecidae*).
   Siredon *Wagl.* Rept.
 ° *Siren* *Linn.* Rept. 1766.
 ° *Sirenes* *Fitz.* Rept. 1843.
 ° *Sirenia* *Ill.* Mam. 1811.
 ° *Sirenidae* *Bonap.* Rept. 1831. (*Scr.* *S-noidae*).
 ° *Sirenoidei* *M.* Pisc. Ad. 1845. (*Scr.* *S-noidae*).
 ° *Sirenoidis* *Fitz.* Rept. 1843.

¹⁾ *Sipho* *Endl.* *Aristolochiaceae*.

²⁾ *Siphonia* *Rich.* *Euphorbiaceae*.

- * *Sirex* *Linn.* Hym.
- ° *Sirexidae* *Leach* Hym. 1817. (Scr. *Sirecidae*).
- ° *Siricidae* *Herr.-Sch.* Hym. 1840. (*Sirecidae*).
- ° *Siricides* *Dahlb.* Hym. 1835. (Scr. *Sirecidae*).
Siro *Latr.* Arachn.
- ° *Sironides* *Leach* Arachn. 1812. (*Sironidae*).
- * *Sironota* — (*V. Sciranota* *Bonap.*) Rept.
- ° *Sirrhaptes* *Ill.* Aves 1811. (Scr. *Syrhaptes*).
Sirthenca *Spin.* Hem. a).
- Sisor* *Buchan.* Pisc.
- ° *Sistrum* *Oken* Moll. 1815.
- ° *Sistrum* *Montf.* Moll. 1810.
- * *Sisura* — (*V. Seisura* *Vig. et Horsf.*) Aves.
- ° *Sisyphus* *Latr.* Col. 1807.
- ° *Sisyphus* *Koch* Arachn. 1837.
Sisyra *Burm.* Nevr.
- ° *Sitana* *Cuv.* ¹⁾ Rept. 1829.
- ° *Sitarea* *Rob. D.* Dipt. 1830.
- ° *Sitaris* *Latr.* Col. 1802.
- ° *Sitcuteus* *Schönh.* Col. 1843. (Scr. *Sitcutes*).
- ° *Siteytes* — Col. (Scr. *Siteutes*).
Sithon *Hübner.* Lep.
- Sitochroa* *Hübner.* Lep.
- ° *Sitona* *Germ.* Col. 1817.
- ° *Sitones* *Schönh.* Col. 1826.
Sitophilus *Schönh.* Col.
- Sitta* *Linn.* Aves.
- Sittace* *Wagl.* Aves.
- Sittacilla* *Less.* Aves.
- ° *Sittadeae* *Stein* Aves Ad. 1839. (*Sittoidae*).
Sittasomus *Swains.* Aves.
- * *Sittella* (*Less.*) *Swains.* Aves.
- ° *Sittidae* *d'Orb. et Lafr.* Aves 1836. (*Sittoidae*).
Sittina *Less.* Aves.
- ° *Sittinae* *Bonap.* Aves 1831. (Scr. *Sittoidae*).
- ° *Siuriri* *d'Orb.* Aves Ad. 18... (*V. Suiriri*).
- * *Siurus* *Strickl.* Aves 1841. (*V. Seirus*).
Siva *Hodgs.* Aves.
- * *Sivalaretos* *Blainv.* Mam. Ad.
- * *Sivatherium* *Falc. et Cautl.* Mam.
- ° *Skenea* *Flem.* Moll. 1828. (Scr. *Scenea*).
- ° *Skeponopodus* *Nardo* Pisc. 1833. (*Sceponopodus*).
Slabberia *Oken* Acal.
- Smaragdina* *Chevr.* Col.
- ° *Smaragdites* *Boie* Aves 1831.

- ° *Smaragdites* *Westw.* Hym. 1833.
Smaridia *Latr.* Arachn.
- ° *Smaris* *Cuv.* Pisc. 1817.
- ° *Smaris* *Latr.* Arachn. 1796.
- ° *Smerdis* *Agass.* Pisc. 1833.
- ° *Smerdis* *Leach* Crust. 18...
Smerinthi *Hübner.* Lep.
- Smerinthus* *Latr.* Lep.
- * *Smicra* *Spin.* Hym. 1811. (*V. Smiera*).
Smicronyx *Schönh.* Col.
- Smicronis* *Gould* Aves Ad.
- Smidtia* *Rob. D.* Dipt.
- ° *Smiera* — (Scr. *Smiera*). Hym.
- ° *Smilax* *Lap.* ¹⁾ Col. 1835.
- ° *Smilia* *Germ.* Hem. 1833.
- ° *Smilium* *Leach* Crust. et Ad. 1825.
Smilodon *Lund* Mam. Ad.
- ° *Sminthurides* *Bourl.* Thn. 1843. (*S-roidae*).
- * *Sminthurus* *Latr.* Thn. 1802. (*V. Smynthurus*).
Sminthus *Nathus.* Mam.
- Smodicum* *Dej.* Col.
- ° *Smynthurus* — Thn. (Scr. *Sminthurus*).
Socomia *Gray* Echin.
- Sogines* (*Leach*) *Steph.* Col.
- Sol* (*Humph.*) *Klein* Moll.
- ° *Solacrinites* *Goldf.* Echin. 1826.
- ° *Solacrinus* (*Goldf.*) *Agass.* Echin. 1834.
- ° *Solanocrinites* (*Goldf.*) *Aust.* Echin. Ad. 1842.
- ° *Solanocrinus* (*Goldf.*) *Aust.* Echin. Ad. 1842.
Solariella *Wood* Moll.
- ° *Solarium* *Lam.* Moll. 1801.
- ° *Solarium* *Spix* Moll. 1827.
- * *Solaropsis* *Beck* Moll.
Solaster *Forb.* Echin.
- * *Solasteriae* *Forb.* Echin. 1840.
- ° *Solastéries* *Blainv.* Echin. 1830. (*S-steriae*).
Soldania *d'Orb.* Pol.
- ° *Solea* *Klein* ²⁾ Pisc. 1748.
- * *Solecurtus* *Blainv.* Moll.
- ° *Solegnathus* *Swains.* Pisc. 1839. (*Solenognathus*).
Soleini *Bonap.* Pisc.
- ° *Solemya* *Lam.* Moll. 1819. (Scr. *Solenomya*).
- ° *Solen* *Linn.* ³⁾ Moll. 1758.

¹⁾ *Smilax* *Tournef.* Smilacaceae.

²⁾ *Solea* *Spreng.* Violariaceae.

³⁾ *Solena* *Lour.* Cucurbitaceae. — *Solena* *Willd.* Rubiaceae.
— *Solenia* *Ag.* Ulvaceae. — *Solenia* *Pers.* Hymenomyces.

¹⁾ *Sitanion* *Raf.* Gramineae.

a) Etym. *Theresina* (Anagramma).

- ° *Solenacea Menke* Moll. 1828.
 ° *Solenacées Lam.* Moll. 1809. (*Scr. Solenidae*).
 * *Solenella Sow.* Moll.
 * *Solenidae Flem.* Moll. 1828.
 ° *Solenides Latr.* Moll. 1825. (*Scr. Solenidae*).
 ° *Solenimya Bowd.* Moll. 1822. (*Scr. Solenomya*).
 ° *Soleninae Swains.* Moll. 1840. (*Solenidae*).
 ° *Solenites Schloth.* Moll. 1820.
 ° *Solenius Lepell.* Hym. 1834.
 ° *Solenocurtis Swains.* Moll. 1840.
 ° *Solenocurtus Sow.* Moll. 1842.
   Solenodon Brandt Mam.
   Solenoglossus Ranz. Aves.
 * *Solenognathus* — (*V. Solegnathus Swains.*) Pisc.
 * *Solenomya Menke* Moll. 1830. (*V. Solemya, Solenimya et Solenymia*).
 ° *Solenomyadae Gray* Moll. 1840. (*S-yoidae*).
 ° *Solenophorus Muls.* ¹⁾ Col. 1840.
 ° *Solenophorus Crepl.* Verm. 1839.
 ° *Solenopsis M'Coy* ²⁾ Moll. 1844.
 ° *Solenopsis Westw.* Hym. 1840.
 ° *Solenoptera Serv.* ³⁾ Col. 1832.
   Solenopus Schönh. Col.
   Solenorhinus Schönh. Col.
 * *Solenostethium Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
 ° *Solenosthedium Spin.* Hem. 1837. (*S-ostethium*).
 ° *Solenostoma Rafin.* Pisc. 1815.
 ° *Solenostoma Latr.* Arachn. 1802.
 ° *Solenostomata Flem.* Moll. 1828.
 ° *Solenostomus Lacép.* Pisc. 1803.
 ° *Solenymia Swains.* Moll. 1840. (*Scr. Solenomya*).
 ° *Soletellina Blainv.* Moll. 1824. (*Scr. Solenotellina*).
   Solidula Fisch. W. Moll.
   Solidungula Blum. Mam.
   Solifugae Sundev. Arachn.
 ° *Solipeda Cuv.* Mam. 1800.
 ° *Solipedes V. d'Azyr* Mam. 1792.
   Solpuga (Licht.) Herbst Arachn.
 ° *Solpugides Leach* Arachn. 1812. (*Solpugina*).
   Somateria (Leach) Flem. Aves.
   Somaticus Hope Col.
 ° *Somatispongia Bow.* Pol. 1845. (*Somatospongia*) α).
- 1) *Solenophora Benth.* Gesneraceae.
 2) *Solenopsis Prestl.* Lobeliaceae.
 3) *Solenopteris Wallr.* Polypodiaceae.
 α) *Somatispongia Bow.* Ann. Nat. Hist. xv, 1845.
   σῶμα, corpus; πογγία, spongia. *Spongiae.*
- Somatodes Schönh.* Col.
Somatotoma Ehr. Verm. Ad.
 * *Somatozoa* — (*V. Corpozooa Fic. et C.*) Moll. α).
 ° *Somileptes Swains.* Pisc. 1839. (*Scr. Leptosomus*).
   Somniosus Lesueur Pisc.
 ° *Somoplatus Dej.* Col. 1829. (*Scr. Platysomus*).
 ° *Sophia Rob. D.* ⁴⁾ Dipt. 1830.
 ° *Sophia (Péron) Duj.* Acal. 1840.
 ° *Sophron Newm.* Col. 1842.
 ° *Sophronia Hübn.* ²⁾ Lep. 1816.
   Sophronica Dej. Col.
   Soranus Rafin. Pisc.
 ° *Sorecidae Swains.* Mam. 1835. (*Scr. Soricina*).
   Sorex Linn. Mam.
 ° *Sorexglis Diard* Mam. 1822. (*Scr. Glirisorex*).
 ° *Sorices* — Mam.
 ° *Soricidae Bonap.* Mam. 1837. (*Scr. Soricina*).
   Soricidens Münst. Pisc.
 ° *Soricii V. d'Azyr* Mam. 1792. (*Scr. Soricina*).
 * *Soricina Gray* Mam. 1825.
   Soridia Gray Rept.
   Sorites Ehr. Pol.
 ° *Soritina Ehr.* Pol. 1838. (*Scr. Soritoidae*).
   Sormetus Féruss. Moll.
   Soronia Erichs. Col.
   Sorotrocha Ehr. Rot.
   Sorubim Spix Pisc.
 * *Sorubinae Swains.* Pisc.
 * *Sosylus Erichs.* Col.
   Spaclotis Boisdouv. Lep.
 ° *Spaerulites Swains.* Moll. 1835. (*V. Sphaerulites*).
   Spalacodon Wood Mam. Ad.
   Spalacopsis Newm. Col.
   Spalacopus Wagl. Mam.
 ° *Spalagia Shuck.* Hym. 1840.
 ° *Spalangia Latr.* Hym. 1804.
 ° *Spalangiides Westw.* Hym. 1840. (*S-gioidae*).
 ° *Spalax Güld.* Mam. 1 . . .
 ° *Spallanzania Rob. D.* ⁵⁾ Dipt. 1830.
   Spania Meig. Dipt.
   Spaniopus Walk. Hym.
- 1) *Sophia Hall* Cruciferae.
 2) *Sophronia Pers.* Gasteromycetes. — *Sophronia Licht.* Irideae. — *Sophronitis Lindl.* Orchideae.
 3) *Spallanzania DC.* Rubiaceae. — *Spallanzania Neck.* Myrtaceae. — *Spallanzania Pollin.* Rosaceae.
 α) Etym. σῶμα, corpus; ζῷον, animal.

- ° *Sparactes Ill.* Aves 1811.
- ° *Sparactus Erichs.* Col. 1845.
- * *Sparasion Latr.* Hym. 1804.
- ° *Sparassus Walck.* ¹⁾ Arachn. 1805.
- ° *Sparatta Serv.* Orth. 1839.
- * *Sparedrus Meg.* Col.
- Sparganothis Hübn.* Lep.
- ° *Sparianae Swains.* Pisc. 1839. (Scr. Sparini).
- ° *Sparidae Bonap.* Pisc. 1831. (Scr. Sparini).
- * *Sparini Bonap.* Pisc. 1831.
- * *Sparisoma Swains.* Pisc.
- ° *Sparmania Lap.* ²⁾ Col. 1840.
- Sparnodus Agass.* Pisc.
- ° *Sparoideae Rich.* Pisc. 1836. (Scr. Sparini).
- ° *Sparoidei Cuv.* Pisc. 1817. (Scr. Sparini).
- ° *Spartecerus Schönh.* Col. 1834.
- ° *Spartocera Lap.* Hem. 1833.
- ° *Spartocerides Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
  (Scr. Spartoceroidae).
- ° *Spartocerus Burm.* Hem. 1835.
- Spartophila Chevr.* Col.
- ° *Spartycerus Motsch.* Col. 1837. (Scr. Spartocerus).
- Sparus (Art.) Linn.* Pisc.
- Sparvius Vieill.* Aves.
- Spastica Dej.* Col.
- ° *Spatagoides Klein Echin.* 1734.
- ° *Spatagus Davila Echin.* 1767.
- ° *Spatalia Hübn.* ³⁾ Lep. 1816.
- ° *Spatangaceae F.* Echin. Ad. 1844. (S-goidae).
- ° *Spatangidae Gray Echin.* 1825. (S-goidae).
- ° *Spatangites (Leske) Klein Echin. et Ad.* 1734.
- * *Spatangoidae Agass.* Echin. 1834.
- ° *Spatangus Klein Echin. et Ad.* 1734.
- ° *Spatangus Agass.* Echin. et Ad. 1834.
- ° *Spatha Lea* ⁴⁾ Moll. 1838.
- Spathegaster Hartig Hym.*
- ° *Spathius Nees* ⁵⁾ Hym. 1818.
- Spathophora Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
- Spathoptera Latr.* Col.
- ° *Spathulea Flem.* ⁶⁾ Aves 1822.
- ° *Spatula Boie* Aves 1822.

- ° *Spatularia Shaw* ¹⁾ Pisc. 1...
- ° *Spatulariae Müll.* Pisc. 1835.
- * *Spavies Motsch.* Col.
- ° *Spazigaster Rond.* Dipt. 1843. (Scr. Spazogaster).
- ° *Spectra Latr.* Orth. 1807.
- ° *Spectrum Lacép.* Mam. 1803.
- ° *Spectrum Stoll* Orth. 1787.
- ° *Spectrum Scop.* Lep. 1777.
- ° *Speiredonia Hübn.* Lep. 1816. (Scr. Spiredonia).
- ° *Spelcarctos Geoffr.* Mam. 1836. (Scr. Spelaeartus).
- Spelecti Wagl.* Aves.
- ° *Spelectos Wagl.* Aves et Ad. 1827. (Spelectus).
- ° *Spenthera Dej.* Col. 1833. (Scr. Spinthera).
- ° *Speo Risso* Moll. 1826. (Scr. Spio).
- ° *Speothos Wagn.* Mam. Ad. 1843.
- ° *Speothus Lund* Mam. 1839.
- Speranza Curt.* Lep.
- ° *Spercheida Heer* Col. 1841. (Spercheoidae).
- ° *Spercheidae Shuck.* Col. 1839. (S-cheoidae).
- ° *Spercheus Kugel.* Col. 1798.
- ° *Sperchius Rafin.* Crust. 18...
- Spermagra Swains.* Aves.
- Spermotobium Reichenb.* Polyg.
- Spermophilus Gebl.* Col.
- Spermotohalus Leuck.* Polyg.
- ° *Spermatozoa Auct.* Verm. Ad.
- ° *Spermatozoon Baer* Rot. 1827.
- ° *Spermatozoon Baer* Polyg. 1827.
- Spermestes Swains.* Aves.
- Spermogonia Bonnem.* Polyg.
- Spermolegus Kaup* Aves.
- Spermologus Schönh.* Col.
- ° *Spermophaga Swains.* Aves 1837.
- ° *Spermophagus (Stev.) Schönh.* Col. 1833.
- ° *Spermophila Swains.* Aves 1827.
- ° *Spermophila Hentz* Arachn. 1842.
- ° *Spermophilus F. Cuv.* Mam. 1822.
- Spermosciurus Less.* Mam.
- Spermospiza G. R. Gray* Aves.
- Sphadasmus Schönh.* Col.
- ° *Sphaena Deffr.* Moll. 1825. (Scr. Sphenia).
- ° *Sphaenia Gray* Moll. 1837. (Scr. Sphenia).
- ° *Sphaenorhynchus Tsch.* R. 1838. (Sphenor-hus) α).

¹⁾ *Sparassis Fries* Hymenomycetes. — *Sparaxis Ker.* Iridaeae.

²⁾ *Sparmannia Thunb.* Tiliaceae.

³⁾ *Spatala Salisb.* Proteaceae.

⁴⁾ *Spathe P. Br.* Zanthoxyleae.

⁵⁾ *Spathium Lour.* Saurureae.

⁶⁾ *Spathulea Fries* Hymenomycetes.

¹⁾ *Spathularia Haw.* Saxifragaceae. — *Spathularia Pers.* Hymenomycetes. — *Spathularia St. Hil.* Violariaeae.

α) *Sphaenorhynchus Tsch.* Class. Batr. 1838. — (Vid. *Sphenorhynchus*). — *Hylae*.

- ° *Sphaenura* (Licht.) d'Orb. A. Ad. 1844. (Sphenura).
 ° *Sphaera* Sow. ¹⁾ Moll. 1822.
 ° *Sphaera* Rob. D. Dipt. 1830.
   Sphaeracra Say Col.
   Sphaerastrum Meyen Polyg.
   Sphaerelytrus Blanch. Col.
 ° *Sphaeridiadae* Leach Col. 1817. (S-dioidae).
 ° *Sphaeridida* Heer Col. 1841. (S-ridioidae).
 ° *Sphaeridides* Leach Col. 1815. (S-ridioidae).
 ° *Sphaeridiidae* Mac L. Col. 1825. (S-dioidae).
 ° *Sphaeridiites* Newm. Col. 1834. (S-dioidae).
 ° *Sphaeridiota* Latr. Col. 18 . . (S-ridioidae).
   Sphaeridium Fabr. Col. [A. S.] Hem.
 * *Sphaeridopidae* — (V. Sphéridopides Am. et
   Sphaeridops Am. et A. Serv. Hem. Ad.
 * *Sphaeriestes* (Kirby) Steph. Col.
 ° *Sphaerina* Erichs. Col. 1845.
 ° *Sphaerinae* Swains. Pisc. 1839.
 ° *Sphaeriodactylus* (C.) T. R. 1845. (Sphaerod-lus) α).
 ° *Sphaerion* Serv. Col. 1833. (Scr. Sphaerium).
 ° *Sphaeripalpus* Först. Hym. 1841.
   Sphaerites Dufts. Col.
 ° *Sphaeritida* Heer Col. 1841. (Scr. S-toidae).
 ° *Sphaeritidae* Shuck. Col. 1839. (S-ritoidae).
 ° *Sphaerium* Scop. Moll. 1777.
 ° *Sphaerium* Charp. Orth. 1824.
 ° *Sphaerius* Waltl Col. 1838.
 ° *Sphaerocephalus* Eschsch. ²⁾ Col. 1836.
 * *Sphaerocephalus* — (V. Cephalosphaerus Dej.) Col.
   Sphaerocera Latr. Dipt.
 ° *Sphaeroceridae* Macq. Dipt. 1835. (S-roidae).
 * *Sphaerocoris* Burm. Hem. 1835. (V. Globocoris).
 * *Sphaerodactyli* — (V. Sphéridactyles). R.
 * *Sphaerodactylus* (C.) W. R. 1830. (V. Sphaeriod-lus).
   Sphaerodema Lap. Hem.
 ° *Sphaerodera* Blanch. Col. 1845.
   Sphaeroderma Steph. Col.
 ° *Sphaeroderus* Dej. Col. 1826.
 ° *Sphaerodon* Rüpp. Pisc. 1838.
   Sphaerodorum Örsted Verm. Ad.
 ° *Sphaerodus* Agass. Pisc. 1833.
 ° *Sphaerogaster* Dej. Col. 1821.
 ° *Sphaerogaster* Zett. Dipt. 1842.
 ° *Sphaeroides* — (V. Sphéroïdes Lacép.) Pisc.
 ° *Sphaeroidina* d'Orb. Pol. 1826.
 * *Sphaeroma* Latr. ¹⁾ Crust. 1802. (V. Spheroma).
 ° *Sphaeromatoda* Burm. Cr. 1834. (Scr. Sphae-
   romatoidae, V. Sphéromiens).
   Sphaerometopa Chevr. Col.
 ° *Sphaeromia* Steph. Dipt. 1829. (Scr. Sphaeromyia).
 ° *Sphaeromides* Er. Cr. 1844. (S-matoidae) α).
   Sphaeromonades Ehr. Polyg.
 ° *Sphaeromorphus* Germ. ²⁾ Col. 1843.
 ° *Sphaeromus* Schönh. Col. 1834.
   Sphaeronites His. Echin.
 ° *Sphaeronoidae* Gray Echin. 1840.
 ° *Sphaeronoidea* Aust. Echin. Ad. 1842.
   Sphaeronotus Lap. Hem. Ad.
   Sphaeronychus Dej. Col.
 ° *Sphaeropalpus* Chevr. Col. 1834.
 ° *Sphaerophoria* Lepell. et Serv. ³⁾ Dipt. 1825.
 ° *Sphaerophorus* Waltl Col. 1835.
   Sphaeropis Chevr. Col.
   Sphaeroplacis Chevr. Col.
   Sphaeropocus Brandt Myr.
   Sphaeropomis Dej. Col.
 ° *Sphaeropterus* Guér. ⁴⁾ Col. 1830.
   Sphaeropyx (Ill.) Rossi Hym.
   Sphaerorhinus Guér. Col.
   Sphaerosira Ehr. Polyg.
   Sphaerosoma Leach Col.
   Sphaerotheria Brandt Myr.
   Sphaerotherium Brandt Myr.
   Sphaerotus Kirby Col.
   Sphaerozosma Corda Polyg.
   Sphaerozoum Meyen Polyg.
 * *Sphaerula* — (V. Spherula Gray). Moll.
 ° *Sphaerula* (Meg.) Steph. Col. 1831.
 ° *Sphaerula* Meg. Col. 1823.
 * *Sphaerula* — (V. Spherula Sold.) Pol.
   Sphaerularia L. Duf. Verm.
 * *Sphaerulini* — (V. Spherulacea, Spherulea
   et Spherulidae). Pol.
 ° *Sphaerulites* Desm. Moll. 1826. (V. Sphaerulites).
 ° *Sphaeroma* DC. Malvaceae.
 ° *Sphaeromorphaea* DC. Compositae.
 ° *Sphaerophoron* Pers. Gasterothalami.
 ° *Sphaeropteris* R. Br. Polypodiaceae.
 α) *Sphaeromides* Erichs. in Wieg. Arch. n.
   1844. *Sphaeroma*. *Isopoda*.

¹⁾ *Sphaeria* Hall. Pyrenomycetes.

²⁾ *Sphaerocephalus* Lagasc. Compositae.

α) *Sphaeriodactylus* (Coct.) Tsch. in Wieg. Arch. 1845. — (Vid. *Sphaerodactylus*). — *Geckonidae*.

Sphagebranchus *Bl. Schn.* Pisc.
 Sphagodus *Agass.* Pisc.
 Sphallomorpha *Westw.* Col. [doidae).
 ° Sphargidae (*Bell.*) *Bp.* R. Ad. 1838. (Sphragi-
 ° Sphargidina *Bp.* R. 1831. (Sphragidoidae).
 ° Sphargis *Merr.* Rept. 1820. (Scr. Sphragis).
 Sphasus *Walck.* Arachn.
 ° Sphecia *Hüb.* Lep. 1816.
 ° Sphecida *Leach* Hym. 1812. (Sphecoidae).
 ° Sphecidae *Leach* Hym. 1819. (Sphecoidae).
 ° Sphecides *Leach* Hym. 1812. (Sphecoidae).
 ° Sphecina *Newm.* Hym. 1834. (Sphecoidae).
 * Sphecina — (*V. Sphegina Meig.*) Dipt.
 ° Sphecites *N.* Hym. 1834. (Scr. Sphecoidae,
     V. Sphegidae, Sphegides, Sphe-
     gimae, Sphegineae et Sphexidae).
 ° Sphecius *Dahlb.* Hym. 1843.
 ° Sphecidae *Hüb.* Lep. 1816.
 ° Sphecodes *Latr.* Hym. 1804.
 ° Sphecomorpha *Newm.* Col. 1838.
 ° Sphecomorphae *Hüb.* Lep. 1816.
     Sphecomyia *Latr.* Dipt.
     Sphecophaga *Westw.* Hym.
 ° Sphecothera *Vieill.* Aves 1825.
 ° Sphecotherae *Vieill.* Aves 1816.
 ° Sphecotheres *Vieill.* Aves Ad. 1816.
 ° Sphegidae *Westw.* Hym. 1840. (Sphecoidae).
 ° Sphegides *Latr.* Hym. 1825. (Sphecoidae).
 ° Sphegigaster *Spin.* Hym. 1811. (Sphecogaster).
 ° Sphegimae *Latr.* Hym. 1802. (Sphecoidae).
 ° Sphegina *Meig.* Dipt. 1822. (Scr. Sphecina).
 ° Sphegineae *Fall.* Hym. 1813. (Sphecoidae).
 Sphenacanthus *Agass.* Pisc.
 Sphenarium *Charp.* Orth.
 ° Sphenella *Rob. D.* Dipt. 1830.
 ° Sphenella *Kütz.* Polyg. et Ad. 1844.
 * Sphenia *Turt.* Moll. 1822. (*V. Sphaena et Sphaenia*).
 ° Sphenisci *Vieill.* Aves 1818.
 ° Spheniscidae (*V.*) *Bp.* Aves 1831. (S-scoidae).
 ° Spheniscinae *Bonap.* Aves 1837. (S-scoidae).
 ° Spheniscus *Briss.* Aves 1760.
 ° Spheniscus *Kirby* Col. 1817.
 ° Sphenocephalus *Fitz.* Rept. 1843 a).
 ° Sphenocephalus *Agass.* Pisc. 1839.
 Sphenocercus *G. R. Gray* Aves.

Sphenocorynes *Schönh.* Col.
 Sphenoderia *Schlumb.* Polyg. Ad.
 ° Sphenodon *Lund* Mam. 1839.
 ° Sphenodus *Agass.* Pisc. 1843.
 Sphenoeacus *Strickl.* Aves.
 ° Sphenognathus *Buq.* Col. 1838.
 ° Sphenognathus *Schönh.* Col. 1845.
 ° Sphenolepis *Agass.* Pisc. 1843.
 ° Sphenolepis *Nees* Hym. 1834.
 Sphenoma *Mann.* Col.
 Sphenomorphus *Fitz.* Rept.
 ° Sphenonchus *Agass.* Pisc. 1843. (Scr. Sphenoncus).
 Sphenophis *Fitz.* Rept.
 ° Sphenophora *Kütz.* Polyg. 1833.
 ° Sphenophorus *Schönh.* Col. 1838.
 Sphenops *Wagl.* Rept.
 ° Sphénopsides *Coct.* Rept. Ad. 1837. (Spheno-
 ° Sphenoptera *Sol.* ¹⁾ Col. 1833. pidae).
 ° Sphenoramphes *Dum.* Av. 1806. (S-rhamphi).
 Sphenorhina *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
 ° Sphenorhynchus *Pr. Max.* Aves 1831.
 ° Sphenorhynchus *Hempr. et Ehr.* Aves 1 . . .
 * Sphenorhynchus *Tsch.* R. 1838. (*V. Sphaenor-hus*).
 Sphenosira *Ehr.* Polyg. Ad.
 ° Sphenosoma *Fitz.* Rept. 1843.
 ° Sphenosoma *Dej.* Col. 1833.
 Sphenostoma *Gould* Aves.
 Sphenothecus *Dej.* Col.
 Sphenoxus *Lacord.* Col.
 * Sphenura *Licht.* Aves 1823. (*V. Sphaenura*).
 ° Sphenura *Dej.* Col. 1834.
 ° Sphenurus *Swains.* Aves 1837.
 ° Sphéridopides *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
     (Scr. Sphaeridopidae).
 ° Sphéridactyles *C.R.* 1829. (Sphaerodactyli).
 ° Sphéroïdes *Lacép.* Pisc. 1800. (Scr. Sphaeroides).
 ° Spheroma *Leach* Crust. Ad. 18 . . (Sphaeroma).
 ° Sphéromiens *M. Edw.* Crust. 1840. (Sphae-
     romatoidae).
 ° Spherula *Gray* Moll. 1821. (Scr. Sphaerula).
 ° Spherula *Sold.* Pol. 1780. (Scr. Sphaerula).
 ° Spherulacea *Bl.* Pol. 1824. (Sphaerulini).
 ° Spherulea *Blainv.* Pol. 1824. (Sphaerulini).
 ° Spherulidae *Brod.* Pol. 1839. (Sphaerulini).
 ° SpheX *Linn.* Hym. 1758.
 ° Sphexidae *Leach* Hym. 1817. (Sphecoidae).

a) Sphenocephalus *Fitz.* Syst. Amph. 1843.

¹⁾ Sphenopteris *Brongn.* Filices foss.

- ° *Sphiggurus* *F. Cuv.* Mam. 1822. (Sphingurus).
   Sphinctus *Grav.* Hym.
   Sphindus *Meg.* Col.
 ° *Sphingidae* *Leach* Lep. 1819. (Sphingoidae).
 ° *Sphingides* *Latr.* Lep. 1802. (Sphingoidae).
 ° *Sphingidi* *Boisduv.* Lep. 1829. (Sphingoidae).
 ° *Sphingoidea* *Grav.* Lep. 1843. (Sphingoidae).
 ° *Sphingoides* *Hübner.* Lep. 1816. (Scr. S-goidae).
 * *Sphingurus* *Leibl.* M. et Ad. 1839. (V. Sphiggurus).
 ° *Sphinx* *Linn.* ¹⁾ Lep. 1767.
 ° *Sphodridae* *Lap.* Col. 1834. (Sphodroidae).
 ° *Sphodriidae* *Hope* Col. 1838. (Scr. S-droidae).
 ° *Sphodros* *Walck.* Arachn. 1833. (Scr. Sphodrus).
 ° *Sphodrus* *Clairv.* Col. 1806. [gidina). Rept.
 * *Sphragidoidae* — (V. Sphargidae et Sphar-
 * *Sphragis* — (V. Siphargis et Sphargis). Rept.
   Sphyradium *Agass.* Moll.
   Sphyraena *Art.* Pisc.
 ° *Sphyraenidae* *Bp.* Pisc. 1831. (Scr. S-noidae).
 ° *Sphyraenini* *Bon.* Pisc. 1837. (Scr. S-noidae).
 ° *Sphyraenodus* *Agass.* Pisc. 1843.
 ° *Sphyraenoides* *Ag.* Pisc. 1843. (Scr. S-noidae).
 ° *Sphyrenidia* *R.* Pisc. 1815. (Sphyraenoidae).
 ° *Sphyrion* *Cuv.* Crust. 1829. (Scr. Sphyrion).
 ° *Sphyrna* *Rafin.* Pisc. 1810.
 ° *Sphyrnias* *Rafin.* Pisc. 1815.
 ° *Spicara* *Rafin.* ²⁾ Pisc. 1810.
   Spicifer *Kaup* Aves.
   Spicipora *Blainv.* Pol.
   Spilogaster *Macq.* Dipt.
   Spilomena (*Shuck.*) *Westw.* Hym.
   Spilomicrus *Westw.* Hym.
   Spilomyia *Meig.* Dipt.
   Spilonota *Steph.* Lep.
   Spilornis *G. R. Gray* Aves.
   Spilosoma *Steph.* Lep.
 ° *Spilota* *Dej.* Col. 1833.
 ° *Spilotae* *Hübner.* Lep. 1816.
 ° *Spilotes* *Wagl.* Rept. 1830.
   Spilothyrus *Boisduv.* Lep.
 ° *Spina* *Kaup* Aves 1829.
 * *Spinacanthus* *Agass.* Pisc.
 ° *Spinaces* *Müll.* et *H.* ³⁾ Pisc. 1841.
 * *Spinachia* *Schwenckf.* Pisc.
 ° *Spinacini* *Bonap.* Pisc. 1837.
 * *Spinacorchinus* *Agass.* Pisc.
   Spinax *Cuv.* Pisc.
   Spincterule *Montf.* Pol.
   Spindalis *Jard.* et *Selby* Aves.
 ° *Spini* *Naum.* Aves 1826.
 ° *Spinifer* *Rafin.* Moll. 1831. (Scr. Spirifer).
   Spinifrontes *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
   Spiniger *Burm.* Hem.
   Spinigrada *Forb.* Echin.
   Spinipedes *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
 ° *Spinopora* *Blainv.* Pol. 1830. (Scr. Spinipora).
 ° *Spinther* *Johnst.* Verm. 1845 a).
 * *Spinthera* — (V. Spenthera *Dej.*) Col.
   Spintherophyta *Dej.* Col.
 ° *Spintherus* *Walk.* Hym. 1829.
   Spinturnix v. *Heyd.* Arachn.
 ° *Spinus* *Mæhr.* Aves 1752.
 ° *Spio* *Mont.* Moll. 1815.
 ° *Spio* — (V. *Speo* *Risso.*) Moll.
 ° *Spio* *Koch* Arachn. 1835.
 ° *Spio* *O. Fabr.* Verm. 1785 a).
 * *Spioniades* *Hübner.* Lep.
   Spipola *Leach* Aves.
 ° *Spira* *Brown* Moll. 1838.
   Spiraculati *Bonap.* Pisc.
 * *Spiramella* *Blainv.* Verm.
   Spiratella *Blainv.* Moll.
 * *Spiredonia* — (V. *Speiredonia* *Hübner.*) Lep.
   Spiricella *Rang* Moll.
 * *Spirifer* *Sow.* Moll. 1816. (V. Spinifer).
 ° *Spirilina* *Ehr.* Polyg. Ad. 1842. (Scr. Spirolina).
 ° *Spirilla* *Humph.* Moll. 1797.
 ° *Spirillum* *Oken* Verm. 1815.
 ° *Spirillum* *Eichw.* Polyg. Ad. 1844.
 * *Spiriloculina* — (V. *Spiroloculina* *d'Orb.*) Pol.
 ° *Spiriphora* *Blainv.* Pol. 1834. (Scr. Spirophora).
 ° *Spiris* *Hübner.* Lep. 1816.
   Spirobolus *Brandt* Myr.
   Spirobotrys *Ehr.* Pol. Ad.
   Spirobrachiophora *Gray* Moll.
 ° *Spirobranchidae* *S.* Pisc. 1839. (S-choidae).
   Spirobranchus *Cuv.* Pisc.

¹⁾ *Sphingium* *E. Mey.* Papilionaceae.

²⁾ *Spicaria* *Benth.* Labiatae.

³⁾ *Spinacia* *Tournef.* Chenopodaceae.

a) *Spinther* *Johnst.* Ann. Nat. Hist. xvi, 1845.

σπινθήρ, scintilla. *Aphroditae*.

a) Etym. *Σπειώ* (Nom. mythol.).

Spirochaeta Ehr. Polyg.
Spirocylistus Brandt Myr.
Spirodiscus Ehr. Polyg.
Spiroglyphus Daud. Moll.
Spirographis Viv. Verm.
 * *Spirolina* Ehr. Polyg. Ad. 1841. (V. *Spirulina*).
 ° *Spirolina* Lam. Pol. 1804. (Scr. *Spirulina*).
 ° *Spirolinites* Lam. Pol. 1822.
 ° *Spiroloculina* d'Orb. Pol. 1826. (Scr. *Spiroloculina*).
 * *Spirophora* — (V. *Spiriphora Blainv.*) Pol.
Spiroplecta Ehr. Pol. Ad.
Spiropoeus Brandt Myr.
Spiropora Lamx. Pol.
Spiroptera Rud. Verm.
 ° *Spirorbis Swains.* Moll. 1840.
 ° *Spirorbis* Lam. Verm. 1818.
Spirostomum Ehr. Polyg.
Spirostraca Brandt Moll.
Spirostrephon Brandt Myr.
 ° *Spirostreptida* Brandt Myr. 1833. (Scr. *Spirostreptoidae*).
Spirostreptus Brandt Myr.
 ° *Spirula* Lam. Moll. 1801.
 ° *Spirulacea* Menke Moll. 1823.
 ° *Spirulaea* Pér. Moll. 1807.
Spirularius Dumér. Moll.
 ° *Spirulidae* d'Orb. Moll. 1826. (Scr. *Spirulina*).
 ° *Spirulina* Bory Polyg. 1824.
 * *Spirulina* Ehr. Pol. 1839. (V. *Spirulina*).
Spirulirostra d'Orb. Moll.
Spissipedes Am. et A. Serv. Hem. Ad.
Spissirostri Am. et A. Serv. Hem. Ad.
 * *Spisula* Gray Moll.
Spiza Bonap. Aves.
Spizae Ritg. Aves.
Spizaëtus Vieill. Aves.
 ° *Spizageranus* Kaup Aves Ad. 1844. (*Spizogeranus*).
Spizastur Less. Aves.
 * *Spizella* Bonap. Aves.
Splanchnelmintha Zed. Verm. Ad.
 ° *Spoggodia* Less. Pol. 18.. (Scr. *Spongodia*).
 ° *Spogostylum* Macq. Dipt. 1840. (*Spongostylum*).
 ° *Spondylea* Menke Moll. 1836.
 ° *Spondylidae* Gray Moll. 1826. (Scr. *Spondyloidae*).
 ° *Spondylii* Serv. Col. 1832. (*Spondyleoidae*).
 ° *Spondylis* Fabr. Col. 1775.

Spondylosaurus Fisch. Rept. α).
Spondylurus Fitz. Rept.
 ° *Spondylus* Linn. Moll. 1758.
Spongia L. Gm. Pol.
 ° *Spongiadae* Flem. Pol. 1828. (*Spongioidae*).
 ° *Spongiae* Auct. Pol. β).
 ° *Spongiaria* Nardo Pol. 18.. (*Spongioidae*).
 ° *Spongieae* Lamx. Pol. 1812. (*Spongioidae*).
 ° *Spongilla* Lam. Pol. 1816.
 ° *Spongillus* Fisch. Pol. 1834.
Spongipedes Am. et A. Serv. Hem. Ad.
 ° *Spongiphora* Serv. Orth. 1831. (Scr. *Spongophora*).
Spongites Schloth. Pol.
Spongobranchia d'Orb. Moll.
 ° *Spongodes* Less. Pol. 18..
 * *Spongodia* — (V. *Spoggodia* Less.) Pol.
 ° *Spongodium* Lamx. Pol. 1816.
Spongopodium Spin. Hem.
 * *Spongostylum* — (V. *Spogostylum* Macq.) Dipt.
 ° *Spongius* Mant. Pol. 1820.
Sponsor Lap. et Gory Col.
 ° *Sporadipodes* Br. Echin. 1835. (S-dopodes).
 ° *Sporadipus* Br. Echin. 1835. (Scr. *Sporadopus*).
Sporadopyxis Ehr. Pol.
Sporophila Cab. Aves Ad.
Sporulia Montf. Pol.
Sporus Dej. Col.
Spreo Less. Aves.
 ° *Squali* Müll. Pisc. 1835.
 ° *Squalidae* Bonap. Pisc. 1831. (Scr. *Squalini*).
 ° *Squalides* Risso Pisc. 1826. (Scr. *Squalini*).
 ° *Squalinae* Swains. Pisc. 1839. (Scr. *Squalini*).
 * *Squalini* Bonap. Pisc. 1837.
 ° *Squalius* Bonap. Pisc. 1841.
 * *Squalodon* Gratel. Mam. et Rept.
 ° *Squaloraja* Riley Pisc. 1833. (Scr. *Squaliraja*).
 ° *Squalus* (Art.) Linn. Pisc. 1748.
Squamata Oppel Rept.
Squamella Bory Rot.
 * *Squamipennes* Müll. Pisc. 1845 γ).
 ° *Squammei* V. d'Azyr Mam. 1792. (*Squamea*).

α) *Spondylosaurus* Fisch. Bull. Mosc. viii, 1845.
 σπόνδυλος, spondylus; σαῦρος, lacerta. *Saurii*.
 β) *Spongiae* Auct. . . . . *Spongia*. *Polypi*.
 γ) *Squamipennes* Müll. in *Wiegman*. Arch. 1845.
Squama; *Penna*. *Chaetodontes*.

- ° Squammipennes C. Pisc. 1817. (Squamipen-
 * Squammodermes Blainv. Pisc. nes).
 ° Squamolumbicus B. Verm. 1818. (Squamil-cus).
 Squatarola Cuv. Aves.
 Squatina (Aldr.) Dum. Pisc.
 ° Squatinae Swains. Pisc. 1839.
 Squatinella Bory Rot.
 ° Squatinini Bonap. Pisc. 1837.
 ° Squatinoraja Nardo Pisc. 1824. (Squatiniraja).
 ° Squatinorajae M. et H. P. 1841. (S-nirajae).
 Squilla Fabr. Crust.
 * Squillerichthus M. Edw. Crust.
 ° Squilliens M. Edw. Crust. 1837. (Squillina).
 Stachynia Macq. Dipt.
 ° Stachyris H. Aves 1845. (Scr. Stachyrhis, V. Stra-
 Stigmatoptera Burm. Orth. chyrhis) α).
 Stagnia Rob. D. Dipt.
 ° Stagnicola Brehm Aves 1831.
 ° Stagnicola Leach Moll. 1820.
 Stagnigradi Am. et A. Serv. Hem. Ad.
 Stagonolepis Agass. Pisc. Ad.
 ° Stalactis Hübn. Lep. 1816. (Scr. Stalactis).
 Stalagmium Conr. Moll.
 Stalagmosoma Burm. Col.
 ° Stanostethus — (Scr. Stenostethus). Col.
 ° Staphilinides L. Col. 1815. (Staphylinoidae).
 ° Staphylini Erichs. Col. 1839.
 ° Staphyliniae Latr. Col. 1802. (S-linoidae).
 ° Staphylinida Heer Col. 1839. (S-linoidae).
 ° Staphylinidae Leach Col. 1817. (S-linoidae).
 ° Staphylinii Latr. Col. 1806. (S-linoidae).
 ° Staphylinini Erichs. Col. 1840. (S-linoidae).
 ° Staphylinites Newm. Col. 1834. (S-linoidae).
 ° Staphylinus Linn. 1) Col. 1758.
 Stariki Bonnat. Aves.
 Starna Bonap. Aves.
 * Starnoenas (Starnaenas) Bonap. Aves et Ad.
 Statira Latr. Col.
 Staurastrum Meyen Polyg.
 Stauridium Corda Polyg.
 Stauroneis Ehr. Polyg.
 ° Staurophora Brandt 2) Acal. 1835.
 Stauroptera Ehr. Polyg.
- Stauropus Germ. Lep.
 Staurosira Ehr. Polyg.
 Staurosoma Will. Crust. Ad.
 Staurotypus Wagl. Rept.
 Steatoda Sundev. Arachn.
 Steatoderus Eschsch. Col.
 Steatornis Humb. Aves.
 ° Stegana Meig. 1) Dipt. 1830.
 Steganolophia Steph. Lep.
 ° Steganopoda (Wagl.) Tsch. Rept. 1845 α).
 ° Steganopodes Ill. Aves 1811.
 ° Steganopodes Wagl. Rept. 1830.
 Steganoptycha Steph. Lep.
 ° Steganopus Vieill. Aves 1823.
 Steganotoma Trosch. Moll.
 Stegaspis Germ. Hem.
 Stegastes Jen. Pisc. et Ad.
 Stegocephalus Kröy. Crust. Ad.
 Stegopterus Burm. et Sch. Col.
 Stegostoma Müll. et H. Pisc.
 ° Steira Eschsch. Moll. 1825. (Scr. Stira).
 ° Steira Westw. Col. 1837. (Scr. Stira).
 ° Steirastoma Serv. Col. 1835. (Scr. Stirostoma).
 ° Steirodon Serv. Orth. 1831. (Scr. Stirodon).
 ° Steirolepides Fitz. R. 1843. (Stirolepides).
 ° Steirolepis Fitz. Rept. 1843. (Scr. Stirolepis).
 ° Steironotus Fitz. Rept. 1843. (Scr. Stironotus).
 ° Steirophis Fitz. Rept. 1843. (Scr. Stirophis).
 Stelcopyga Fisch. Orth.
 Stelidota Erichs. Col.
 ° Stelis Panz. 2) Hym. 1806.
 ° Stella Klein Moll. 1753.
 ° Stella Link Echin. Ad. 1733.
 Stellacoriacea Link Echin.
 ° Stellaria (Schmidt) Möller 3) Moll. 1832.
 ° Stellaria Nardo Echin. 1834.
 Stellaster Gray Echin.
 Stellati Sav. Moll.
 ° Stelleria (Stellaria) Bonap. 4) Aves et Ad. 1838.
- 1) Stegania R. Br. Polypodiaceae.
 2) Stelis Swartz Orchideae.
 3) Stellara Fisch. Orobanchaeae. — Stellaria Debr. Caryo-
 phyllaeae. — Stellaria Dill. Callitrichineae. — Stellaris
 Mönch Liliaceae.
 4) Stellera Linn. Daphnoideae.
 α) Steganopoda (Wagl.) Tsch. in Wiegmann. Arch.
 1845. στεγανὸς, lectus; ποῦς, pes. Emydidae.

- ° *Stelleridea Blainv.* Echin. 1830. (Stellaria).
- ° *Stellerides Agass.* Echin. 1834. (Stellaria).
- ° *Stellerus Cuv.* Mam. 1817.
Stellifera Hogg Pol.
Stellio (Daud.) Schn Rept.
- ° *Stelliones Fitz.* Rept. 1843.
- ° *Stellionidae Bonap.* R. 1831 (Stellionina).
- * *Stellionina Bonap.* Rept. 1831.
Stellognatha Dej. Col.
Stellonia Nardo Echin.
- ° *Stemmatopina Gray* M. 18... (S-podidae).
Stemmatopus F. Cuv. Mam.
- ° *Stemmoderus Dej.* Col. 1833. (Stemmatoderus).
Stenamma Westw. Hym.
- * *Stenarthrus* — (V. *Arthrostenus Schönh.*) Col.
Stenaspis Serv. Col.
Stenaxis Schmidt Col.
- ° *Stene (Kirby) Steph.* ¹⁾ Col. 1832.
Stenelmis L. Duf. Col.
- ° *Stenelytra Latr.* Col. 1817.
- ° *Stenelytra Halid.* Thpt. 1836.
Steneodon Croizet Mam.
- * *Steneofiber Geoffr.* Mam. Ad.
- * *Steneosaurus Geoffr.* Rept. 1831. (V. *Stenosaurus*).
Steneotherium Geoffr. Mam.
- ° *Stenepteryx Leach* Dipt. 1817. (Scr. *Stenopteryx*).
Stenholma Sol. Col.
- ° *Stenida Heer* Col. 1839. (Scr. *Stenoidae*).
- ° *Stenidae Mac L.* Col. 1825. (Scr. *Stenoidae*).
- ° *Stenides Mann.* Col. 1830. (Scr. *Stenoidae*).
- ° *Stenidia Brullé* Col. 1835.
- ° *Stenini Erichs.* Col. 1839. (Scr. *Stenoidae*).
- * *Stenobasis* — (V. *Senobasis Macq.*) Dipt.
Stenocantharus Gistel Col.
Stenocara Sol. Col.
- ° *Stenocephalus Tsch.* Rept. 1838.
- * *Stenocephalus* — (V. *Cephalostenus Sol.*) Col.
- ° *Stenocephalus Latr.* Hem. 1825.
- ° *Stenocera Brullé* Col. 1834.
- * *Stenocera* — (V. *Cerostena Sol.*) Col.
- ° *Stenocera (Walk.) Curt.* Hym. 1836.
Stenocercus Dum. et Bibr. Rept.
- ° *Stenocerus Schönh.* Col. 1826.
- ° *Stenocheila Lap.* ²⁾ Col. 1832. (Scr. *Stenochila*).
Stenocheia Kirby Col.

¹⁾ *Stenia Lindl.* Orchideae.

²⁾ *Stenochilus R. Br.* Myoporineae.

- ° *Stenocheiadae Kirby* Col. 1837. (S-chioidae).
- * *Stenocianops Leach* Crust. 1818.
- * *Stenocinops M. Edw.* Crust. 1837.
- ° *Stenocnema Burm.* Col. 1844.
- ° *Stenocnemus Mann.* Col. 1837.
- ° *Stenocoris Burm.* Hem. 1835.
Stenoeormae Wagl. Rept.
- ° *Stenocorus Geoffr.* Col. 1764.
Stenocorynus Schönh. Col.
- ° *Stenodaetyli Fitz.* Rept. 1843.
- ° *Stenodaetylus Fitz.* Rept. 1826.
- ° *Stenodaetylus (Brullé) Reiche* Col. 1841.
Stenodema Lap. Hem.
- ° *Stenodera Eschsch.* Col. 1818.
Stenoderma Geoffr. Mam.
- ° *Stenoderus Dej.* Col. 1821.
- ° *Stenoderus Walk.* Hym. 1829.
Stenodidaetyli Ritg. Aves.
Stenodiloba Chevr. Col.
- ° *Stenodontes Serv.* Col. 1832.
- ° *Stenodus Rich.* Pise. 18... α).
- ° *Stenogaster Sol.* Col. 1833.
- ° *Stenogaster Hahn* Hem. 1835.
- * *Stenogaster* — (V. *Senogaster Macq.*) Dipt.
Stenognathus Chaud. Col.
- * *Stenoidae* — (V. *Stenida, Stenidae, Stenides et Stenini*). Col.
- ° *Stenolophidae Kirby* Col. 1837. (S-phoidae).
- ° *Stenolophus Ziegl.* ¹⁾ Col. 1825.
- ° *Stenoma Zell.* Lep. 1839.
Stenomesius Westw. Hym.
- * *Stenometopia* — (V. *Senometopia Macq.*) Dipt.
- ° *Stenomorphia Sol.* Col. 1836.
- ° *Stenomorphidae Lap.* Col. 1834. (S-phoidae).
- ° *Stenomorphus Dej.* Col. 1831.
- ° *Stenomus Walk.* Hym. 1829.
- ° *Stenopelmatus Burm.* Orth. 1838.
- ° *Stenopelmus Schönh.* Col. 1836.
Stenopeplus Dej. Col.
- ° *Stenophrus Först.* Hym. 1841. (Scr. *Stenophrys*).
- ° *Stenopoda Lap.* Hem. 1833.
- ° *Stenopodes Ritg.* Aves 1828. [S-podoidae).
- ° *Stenopodides Am. et A. S.* Hem. Ad. 1843. (Scr.
- * *Stenoprosopis* — (V. *Senoprosopis Macq.*) Dipt.

¹⁾ *Stenolophus Cass.* Compositae.

α) *Stenodus Rich.* App. Voy. Back. 18... στενός, angustus; ὀδούς, dens. *Salmonidae*.

- ° *Stenops Ill.* Mam. 1811.
 ° *Stenops Dej.* Col. 1834.
 ° *Stenoptera Dum.* ¹⁾ Col. 1806.
 ° *Stenoptera Duponch.* Lep. 1834.
 * *Stenopterina* — (*V. Senopterina Macq.*) Dipt.
 ° *Stenopterus Ill.* Col. 1804.
 * *Stenopteryx* — (*V. Stenopteryx Leach.*) Dipt.
   Stenoptilia Hübn. Lep.
 ° *Stenopus Guild.* Moll. 1827.
 ° *Stenopus Latr.* Crust. 1829.
 * *Stenorhamphi* — (*V. Ramphostenes D.*) Av.
 ° *Stenorhynchus F. Cuv.* ²⁾ Mam. 1826.
 ° *Stenorhynchus Gould* Aves 1835.
 ° *Stenorhynchus Meg.* Col. 1823.
 ° *Stenorhynchus Latr.* Col. 1825.
 ° *Stenorhynchus Lam.* Crust. 1819.
 ° *Stenorhyncina Gray* M. 1825. (*S-ynechoidae*).
 ° *Stenosaurus* — (*Scr. Steneosaurus G.*) R. et Ad.
 ° *Stenosida Sol.* Col. 1835.
 ° *Stenosides Sol.* Col. 1836.
   Stenosis Herbst Col.
 ° *Stenosoma Kirby* Col. 18 . . .
 ° *Stenosoma Leach* Crust. 1815.
   Stenosphenus Dej. Col.
 * *Stenostethus Meg.* Col. 1821. (*V. Stanostethus*).
   Stenostola Dej. Col.
 ° *Stenostoma (Spix) Wagl.* ³⁾ Rept. 1826.
 ° *Stenostoma Rafin.* Moll. 1831.
 ° *Stenostoma Latr.* Col. 1810.
 ° *Stenostomae Menke* Moll. 1830.
 ° *Stenostomata Ritg.* Rept. 1828.
   Stenostomataspistes Ritg. Rept.
 ° *Stenostrema Rafin.* Moll. 1819. (*Scr. Stenotrema*).
 ° *Stenotarsia Burm.* Col. 1842.
 ° *Stenotarsus Perty* Col. 1830.
 ° *Stenotarsus Schönh.* Col. 1840.
   Stenotetradactyli Ritg. Aves.
 * *Stenothorax* — (*V. Thorasena Macq.*) Dipt.
   Stenotrachelus Latr. Col.
   Stenotridactyli Ritg. Aves.
 ° *Stentor Geoffr.* Mam. 1812.
 ° *Stentor Oken* Polyg. 1815.
   Stentorina Bory Polyg.
- ° *Stenura Dej.* Col. 1834.
 ° *Stenuris Kirby* Col. 1837.
 ° *Stenus Latr.* Col. 1796.
   Stenygra Serv. Col.
   Stenyo Rafin. Crust.
 ° *Stephanidae Halid.* Hym. 1840. (*S-noidae*).
 ° *Stephanidium Ehr.* Pol. 1838.
   Stephanoceros Ehr. Rot.
   Stephanocora Ehr. Pol.
   Stephanodiscus Ehr. Polyg. Ad.
   Stephanogonia Ehr. Polyg. Ad.
   Stephanohydra Tsch. Rept. Ad.
 * *Stephanoides* — (*V. Sephanoides Less.*) Aves.
 ° *Stephanoma Wern.* ¹⁾ Polyg. 1841.
 ° *Stephanomia Pér. et Les.* Acal. 1807.
 ° *Stephanomiae Less.* Acal. Ad. 1843.
   Stephanophorus Strickl. Aves.
   Stephanophyllia Mich. Pol.
 ° *Stephanopina Ehr.* Rot. 1830. (*S-nopidae*).
 ° *Stephanops Newm.* Col. 1838.
 ° *Stephanops Ehr.* Rot. 1830.
   Stephanopyxis Ehr. Polyg. Ad.
   Stephanucha Burm. Col.
   Stephanurus Dies. Verm.
 ° *Stephanus Jur.* ²⁾ Hym. 1807.
 * *Stephylla Rafin.* Moll.
   Steraspis Sol. Col.
   Stercorarius Briss. Aves.
   Stercoreus Vieill. Aves.
 ° *Sterculia Lap.* ³⁾ Col. 1835.
   Sterelmintha Owen Verm. Ad.
   Steremnius Schönh. Col.
 ° *Stereocera Dum.* Col. 1806.
 ° *Stereocerus Kirby* Col. 1837.
   Sterinus Walk. Hym.
 ° *Steriphus Erichs.* ⁴⁾ Col. 1842.
 ° *Sterleta (Brand.) Müll.* Pisc. 18 . . .
 ° *Sterletus Rafin.* Pisc. 1820.
   Sterna Linn. Aves.
   Sternacanthus Serv. Col.
 ° *Sternarchidae Sw.* Pisc. 1839. (*S-choidae*).
   Sternarchus Bl. Schn. Pisc.

¹⁾ *Stenoptera Lindl.* Orchideae. — *Stenoptera Miers.* Burmanniaceae.

²⁾ *Stenorhynchus L. C. Rich.* Orchideae.

³⁾ *Stenostomum Gärttn. f.* Rubiaceae.

¹⁾ *Stephanoma Wallr.* Gasteromycetes.

²⁾ *Stephania Lour.* Menispermaceae. — *Stephania Willd.* Capparideae. — *Stephanium Schreb.* Rubiaceae.

³⁾ *Sterculia Linn.* Sterculiaceae.

⁴⁾ *Steripha Banks et Sol.* Convolvulaceae.

- ° *Sternaspis Hope* Col. 1837.
- ° *Sternaspis Otto* Verm. 1820.
- ° *Sternaspis Otto* Echin. 18 . .
- ° *Sternechus Schönh.* Col.
- ° *Sterninae Bonap.* Aves.
- ° *Sternocera Eschsch.* Col.
- ° *Sternodonta Dej.* Col. 1834.
- ° *Sternodus Fisch. W.* Col. 1837.
- ° *Sternolobus Guér.* Col.
- ° *Sternolophus Sol.* Col.
- ° *Sternopastor Hodgs.* Aves Ad.
- ° *Sternopterygii Dum.* Pisc.
- ° *Sternoptylgia R.* Pisc. 1815. (S-ptychoidae).
- ° *Sternoptylgini Bp.* Pisc. 1839. (S-ychoidae).
- ° *Sternoptyx (Herm.) Gm.* Pisc.
- ° *Sternorhynchi Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
- * *Sternotherus Bell* Rept. 1825. (V. *Sternotherus*).
- ° *Sternotherus (B.) W.* Rept. Ad. 1836. (S-thaerus).
- ° *Sternotomis Perch.* Col.
- ° *Sternoxi (Latr.) Cuv.* Col.
- ° *Sternula Boie* Aves.
- ° *Steropes Stev.* Col. 1806.
- ° *Steropes Boisdur.* Lep. 1836.
- ° *Steropus Meg.* Col. 1821.
- ° *Sterrha Hübn.* Lep.
- ° *Sterrhopterix Hübn.* Lep. 1816. (Sterrhopterix).
- ° *Sterrlichrotes Ritg.* Rept. 1828. (Sterrlichrotes).
- ° *Stethaspis Hope* Col.
- ° *Stethodesma Bainbr.* Col.
- ° *Stethoxus Sol.* Col.
- ° *Stevenia Rob. D.* 1) Dipt. 1830.
- * *Sthanelia Boisdur.* Lep.
- ° *Sthenias Dupont* Col.
- ° *Sthenonia Eschsch.* Acal.
- ° *Sthienera Spin.* Hem. a).
- ° *Stibara Hope* Col.
- ° *Stichadactyla (Br.) W.* Pol. Ad. 1836. (Stichadactyla).
- ° *Stichaeus Reinh.* Pisc.
- ° *Stichaster Müll. et Tr.* Echin.
- * *Stichodactyla Brandt* Pol. 1835. (V. *Stichadactyla*).
- ° *Stichophora Brandt* Pol.
- ° *Stichopodes Brandt* Echin. 1835.
- ° *Stichopus Erichs.* Col. 1843.
- ° *Stichopus Brandt* Echin. 1835.

1) *Stevena Andr.* Cruciferae. — *Stevenia Fisch. et Adams.* Cruciferae.

a) Etym. *Theresina* (Anagramma).

- * *Stichostega Trosch.* Pol. Ad. 1840.
- ° *Stichostegues d'Orb.* Pol. 1826. (*Stichostega*).
- ° *Stictia (Ill.) Rossi* 1) Hym. 1807.
- ° *Stictosomus Serv.* Col.
- ° *Stigmaeus Koch* Arachn. 1835.
- ° *Stigmatium Gray* Col.
- ° *Stigmatotrachelus Schönh.* Col.
- ° *Stigmella Schrank* Lep.
- ° *Stigmodera Eschsch.* Col.
- ° *Stigmus Jur.* Hym. 1807.
- ° *Stilbia Steph.* 2) Lep. 1829.
- * *Stilbomyia* — (V. *Silbomyia Macq.*) Dipt.
- ° *Stilbonota Steph.* Hym.
- ° *Stilbopteryx Newm.* Nev.
- * *Stilbula Spin.* Hym.
- ° *Stilbum Spin.* 3) Hym. 1808.
- ° *Stiliculus Latr.* Col.
- ° *Stilifer Brod.* Moll.
- ° *Stiliger Ehr.* Moll.
- ° *Stilodes Chevr.* Col. 1834. (Scr. *Stylodes*).
- ° *Stilpnonotus Gray* Col.
- ° *Stilpnus Lap.* Col. 1840.
- ° *Stilpnus Grav.* Hym. 1829.
- * *Stiphilus Bug.* Col.
- * *Stipiturus Less.* Aves.
- ° *Stipula Sars.* 4) Pol. 1833.
- * *Stira* — (V. *Steira Eschsch.*) Moll.
- * *Stira* — (V. *Steira Westw.*) Col.
- ° *Stiretrides Am. et A. S.* Hem. Ad. 1843. (Stiretroidae).
- ° *Stiretrosoma Spin.* Hem.
- ° *Stiretrus Lap.* Hem.
- * *Stirodon* — (V. *Steirodon Serv.*) Orth.
- * *Stirolepides* — (V. *Steirolepides Fitz.*) Rept.
- * *Stirolepis* — (V. *Steirolepis Fitz.*) Rept.
- * *Stironotus* — (V. *Steironotus Fitz.*) Rept.
- * *Stirophis* — (V. *Steirophis Fitz.*) Rept.
- * *Stirostoma* — (V. *Steirastoma Serv.*) Col.
- ° *Stizostedion Rafin.* Pisc. 1820. (*Stizostethidium*).
- ° *Stizus Latr.* 5) Hym. 1804.
- ° *Stola Klein* Moll.
- ° *Stolephorus Lacép.* Pisc.

1) *Sticta Schreb.* Hymenothalami. — *Stictis Pers.* Hymenomycetes.

2) *Stilbe Berg.* Stilbinae.

3) *Stilbum Tode* Hyphomycetes.

4) *Stipularia Haw.* Caryophyllaeae. — *Stipularia Palis.*

5) *Stiza E. Mey.* Papilionaceae.

- Stolida* Less. Aves.
Stolidophides Ritg. Rept.
Stomachida Pereb. Verm.
^o *Stomapoda* Latr. Cr. 1817. (Stomatopoda).
^o *Stomatacées* Lam. Moll. 1809.
^o *Stomatella* Lam. Moll. 1822.
^o *Stomatella* Turp. Polyg. 1829.
* *Stomatellidae* Gray Moll. 1840.
^o *Stomatia* Browne Moll. 1756.
^o *Stomatia* Helbl. Moll. 1779.
^o *Stomatoides* Féruss. Moll. 1821. (S-toidae).
Stomatoplatypodes Ritg. Aves.
* *Stomatopoda* B. Cr. 1834. (V. Stomapoda).
^o *Stomatopora* Goldf. Pol. 18 . . (Scr. Stomatopora).
Stomatopterophora Gray Moll.
Stomax Montf. Moll.
Stombus Grav. Rept.
^o *Stomias* Cuv. Pisc. 1817.
Stomina Rob. D. Dipt.
^o *Stomion* Waterh. Col. 1845. (Scr. Stomium).
^o *Stomis* Clairv. Col. 1806.
Stomobrachiota Brandt Acal.
Stomobrachium Brandt Acal.
* *Stomocatus* Bonap. Pisc. Ad.
Stomodes Schönh. Col.
Stomopneustes Agass. Echin.
^o *Stomoxidae* Meig. Dipt. 1824. (S-oxeidae).
^o *Stomoxideae* Westw. Dipt. 1840. (S-oxeidae).
^o *Stomoxis* Rob. D. Dipt. 1830. (Scr. Stomoxys).
* *Stomoxys* Geoffr. Dipt. 1764. (V. Stomoxis).
Stomphax Fisch. Col.
Storena Walck. Arachn.
Storeus Schönh. Col.
Storillus Montf. Pol.
Storthis Perty Hem.
Strabala Chevr. Col.
* *Strachia* Hahn Hem. et Ad.
^o *Strachyrhis* Hodgs. Aves Ad. 1844. (Stachyrhis).
Stramonita Schum. Moll.
Strangalia Serv. Col.
Strangaliodes Schönh. Col.
Strangia Nardo Pol.
* *Straparollus* Montf. Moll.
Strategus (Kirby) Hope Col.
^o *Stratiomyidae* Leach Dipt. 1819. (S-yioidae).
^o *Stratiomydes* Latr. Dipt. 1802. (S-yioidae).
^o *Stratiomys* Geoffr. Dipt. 1764. (Scr. Stratiomyia).
^o *Strauzia* Rob. D. ¹⁾ Dipt. 1830. (Scr. Straussia).
Stravolaema Bory Polyg.
^o *Strebla* Wied. ²⁾ Dipt. 1824.
Streblocera Westw. Hym.
Streblota Hübn. Lep. a).
^o *Strenes* Schönh. Col. 1836.
^o *Strenia* Duponch. Lep. 1829.
Strepera Less. Aves.
Strephocystis Corda Polyg.
Strephona Browne Moll.
Strepitores Blyth Aves Ad.
Strepsaptodactyli Ritg. Aves.
^o *Strepsialis* Hay Aves Ad. 1842. (Scr. Strepsilas).
Strepsiceros H. Smith Mam.
Strepsichrotes Ritg. Rept.
^o *Strepsidura* Swains. Moll. 1840. (Scr. Strepsura).
* *Strepsilas* Ill. Aves et Ad. 1811. (V. Strepsialis).
^o *Strepsilinae* Gray Aves 1840. (S-psilidae).
Strepsiptera Kirby Streps.
Strepsirhini Geoffr. Mam.
* *Streptaxis* Gray Moll.
Streptocerus Dej. Col.
Streptospondylus H. v. Mey. Rept.
Striatella Agardh Polyg.
* *Strichosa* Chevr. Col.
^o *Stridulantes* Latr. Hem. 1825.
* *Stridulantia* Burm. Hem. 1835.
Strigatella Swains. Moll.
^o *Strigea* Abily. ³⁾ Verm. 1790.
^o *Striges* Wagl. Aves 1830.
^o *Strigia* Brullé ⁴⁾ Col. 1834.
^o *Strigiceps* Bonap. Aves 1831.
^o *Strigiceps* Less. Aves Ad. 1840.
^o *Strigidae* Swains. Aves 1837. (Strigoidae).
^o *Strigidia* Dej. Col. 1833.
Strigilla Turt. Moll.
Strigimargines Am. et A. Serv. Hem. Ad.
^o *Striginae* Bonap. Aves 1831. (Scr. Strigoidae, V. Strixidae).
* *Strigocephalus* Deffr. Moll. 1827. (Vid. Stringocephalus et Strygocephalus).
Strigoderma Dej. Col.
¹⁾ Straussia DC. Rubiaceae.
²⁾ Streblus Lour. Artocarpeae.
³⁾ Striga Lour. Scrophularineae.
⁴⁾ Strigia DC. Compositae.
a) Etym. στρεβλωτής, tortor.

- Strigolépides *Coct.* Répt. Ad.
 ° Strigophorus *Chevr.* Col. 1834.
     Strigoptera *Dej.* Col.
 ° Strigula *Perry* ¹⁾ Moll. 1811.
 ° Stringocephalus *S.* Moll. 1842. (Strigocephalus).
 ° Stringophorus *Burm. et Sch.* Col. 1840. (Scr. Strigophorus, V. Stripsifer et Stripsipher).
     Strinsia *Rafin.* Pisc.
 ° Stripsifer *Dej.* Col. 1836. (Scr. Strigophorus).
 ° Stripsipher *Gory et P.* Col. 1833. (Strigophorus).
     Strix *Linn.* Aves.
 ° Strixideae *Less.* Aves 1831. (Scr. Strigoidae).
 ° Strobila *Sodoffsky* ²⁾ Lep. 1837.
 ° Strobila *Sars* Acal. 1835.
     Strobilophaga *Vieill.* Aves.
     Strobilurus *Wieg.* Rept.
 ° Stroggulus *Motsch.* Col. 1845. (Scr. Strongylus).
 ° Stromateini *B.* Pisc. 1837. (Stromateoidae).
 ° Stromateus (*Art.*) *Linn.* Pisc. 1748.
 ° Stromatia *Rafin.* Pisc. 1815. (S-ateoidae).
 ° Stromatinae *Swains.* Pisc. 1839. (S-ateoidae).
 ° Stromatium *Serv.* Col. 1834.
 * Stromatopora (*G.*) *Bl.* Pol. 1830. (V. Stomatopora).
 ° Strombastrea *Blainv.* Pol. 1834. (S-straeae).
 ° Strombea *Menke* Moll. 1828.
 ° Strombidae *Gray* Moll. 1840. (Stromboidae).
 ° Strombidea *Swains.* Moll. 1840.
     Strombiformis *da Costa* Moll.
 ° Strombinae *Swains.* Moll. 1840. (Scr. Stromboidae, V. Strombusidae).
     Strombites *Schloth.* Moll
 * Strombocerus *Sch.* Col. 1838. (V. Stromboscerus).
 ° Strombodes *Goldf.* Pol. 1826.
 ° Stromboides *Schueigg.* Pol. 1820.
 ° Stromboscerus — (Scr. Strombocerus). Col.
     Strombosoma *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
 ° Strombus *Adans.* Moll. 1757.
 ° Strombus *Linn.* Moll. 1758.
 ° Strombusidae *Flem.* Moll. 1828. (S-boidae).
 ° Strongygaster *Macq.* Dipt. 1835. (Strongylogaster).
 ° Strongylinae *Erichs.* Col. 1843. (S-yloidae).
 ° Strongylium *Kirby* ³⁾ Col. 1817.
     Strongylocentrotus *Brandt* Echin.
     Strongylocerei *Ritg.* Rept.

- Strongylocoris *Blanch.* Hem.
 Strongyloderus *Westw.* Orth.
 ° Strongylogaster *Dahlb.* Hym. 1835.
 * Strongylogaster — (V. Strongygaster *Macq.*) Dipt.
 * Strongyloidae — (V. Strongylinae *Er.*) Col.
     Strongylopterus *Schönh.* Col.
     Strongylopus *Tsch.* Rept.
 ° Strongylosoma *Brandt* Myr. 1833.
 ° Strongylosomus *Chevr.* Col. 1834.
     Strongylootarsa *Chevr.* Col.
     Strongylotes *Schönh.* Col.
 ° Strongylures *Dum. et Bibr.* Rept. 1839.
 ° Strongylurus *Hope* Col. 1835.
 ° Strongylus *Herbst* Col. 1792.
 * Strongylus — (V. Stroggulus *Motsch.*) Col.
 ° Strongylus *O. F. Müll.* Verm. 1780.
     Strophalosia *King* Moll.
     Strophesia *Rafin.* Moll.
     Strophidia *Hüb.* Lep.
     Strophitus *Rafin.* Moll.
 ° Strophocheilus *Spix* Moll. 1827. (Strophochilus).
     Strophoconus *Ehr.* Pol. Ad.
     Strophodus *Agass.* Pisc.
     Strophomena *Rafin.* Moll.
     Strophosomus *Billb.* Col.
     Strophostoma *Desh.* Moll.
     Strophurus *Fitz.* Rept.
     Strotodactyli *Ritg.* Aves.
     Struthidea *Gould* Aves.
 ° Struthio *Linn.* ¹⁾ Aves 1748.
     Struthiocamelus *Ritg.* Aves.
     Struthiolaria *Lam.* Moll.
 ° Struthiones (*Lath.*) *Wagl.* Aves 1830.
 * Struthionidae (*Vig.*) *Bonap.* Aves 1831.
 ° Struthioninae *Bonap.* Aves 1837. (S-nidae).
 ° Struthus *Boie* Aves 1826.
 ° Strygocephalus *Defr.* Moll. 1827. (Strigocephalus).
     Strymon *Hüb.* Lep.
     Sturio *Müll.* Pisc.
 ° Sturiones *Bonap.* Pisc. 1837.
 ° Sturionia *Rafin.* Pisc. 1815. (Scr. Sturionini).
 ° Sturionidae *Sw.* Pisc. 1839. (Scr. Sturionini).
 ° Sturionidae *R.* Pisc. 1836. (Scr. Sturionini).
 ° Sturioniens *Cuv.* Pisc. 1817. (Sturionini).
 * Sturionini *Grav.* Pisc. 1843.
 * Sturisoma *Swains.* Pisc.

¹⁾ Strigula *Fries* Pyrenomycetes.

²⁾ Strobila *Don* Asperiloliae.

³⁾ Strongylium *Dittm.* Gasteromycetes.

¹⁾ Struthium *Serv.* Caryophyllae.

- ° *Sturmia* *Rob. D.* ¹⁾ Dipt. 1830.
Sturnella Vieill. Aves.
° *Sturnia* *Less.* Aves 1837.
° *Sturnidae* *Vig.* Aves 1825. (*Scr. Sturninae*).
° *Sturnideae* *Stein* Aves Ad. 1839. (*Sturninae*).
* *Sturninae* *Bonap.* Aves 1831.
Sturnira Gray Mam. Ad.
Sturnopastor (Hodgs.) Blyth Aves Ad.
° *Sturnus* *Linn.* Aves 1738.
° *Styela* *Menke* Moll. .
° *Styelae* *Sav.* Moll.
° *Stygia* *Latr.* Lep. 1803.
° *Stygia* *Meig.* Dipt. 1820.
° *Stygiariae* *Boisduv.* Lep. 1840. (*Stygioidae*).
° *Stygides* *Latr.* Dipt. 1829.
° *Stygidium* *Latr.* Dipt. 1825.
Stygnus Perty Arachn.
° *Stylaria* *Lam.* Verm. 1816.
* *Stylaria* — (*V. Styllaria (Drap.) Bory.*) Polyg.
° *Stylephorinae* *Swains.* Pisc. 1839. (*S-roidae*).
° *Stylephorus* *Shaw.* Pisc. 1788.
° *Stylia* *Rob. D.* ²⁾ Dipt. 1830.
° *Stylidia* *Westw.* ³⁾ Dipt. 1840.
Stylifer Brod. Moll.
Styliger Gray Moll.
° *Stylina* *Flem.* Moll. 1842.
° *Stylina* *Lam.* Pol. 1816.
Styliscus Schönh. Col.
° *Styllaria (Drap.) Bory* Polyg. 1822. (*Scr. Stylaria*).
Stylobibulum Ehr. Polyg. Ad.
° *Styloceras* *Ratzeb.* ⁴⁾ Hym. 1844.
° *Stylocerus* *H. Smith* Mam. 1827.
Stylochus Ehr. Verm.
* *Stylodes* — (*V. Stilodes Chevr.*) Col.
Stylogaster Macq. Dipt.
° *Styloides* *Féruss.* Moll. 1821. (*Scr. Styloidae*).
Stylonychia Ehr. Polyg.
° *Stylophora* *Rob. D.* ⁵⁾ Dipt. 1830.
° *Stylophora (Schweigg.) Ehr.* Pol. 1834.
Stylopididae Kirby Streps.
Stylopora Schweigg Pol.

¹⁾ *Sturmia Gärtn.* Rubiaceae. — *Sturmia Hoppe* Gramineae.
— *Sturmia Reichb.* Orchideae.

²⁾ *Stylis Poir.* Alangieae.

³⁾ *Stylidium Lour.* Alangieae. — *Stylidium Swartz* Stylid.

⁴⁾ *Styloceras A. Juss.* Euphorbiaceae.

⁵⁾ *Stylophorum Nutt.* Papaveraceae.

- Stylops Kirby* Streps.
Styphilus Schönh. Col.
Styphrus Motsch. Col.
° *Styrex Scop.* ¹⁾ Dipt. 1763.
* *Styriasis Rafin.* Moll.
* *Styryngomyia Loew.* Dipt.
* *Subaplysiacea Blainv.* Moll.
Subbrachii Cuv. Pisc.
Subcoccinella Hub. Col.
* *Subenchéliosomes Bl.* Pisc.
* *Suberites Nardo* Pol.
* *Subnecromorphotica Westw.* Nev. Ad.
Subnuda Féruss. Moll.
Subostracea Blainv. Moll.
* *Subténiosomes Blainv.* Pisc.
Subtericornes Am. et A. Serv. Hem. Ad.
Subterranea Ill. Mam.
Subuculus Oken Echin.
° *Subula Schum.* Moll. 1817.
° *Subula (Meg.) Meig.* Dipt. 1820.
Subulata Latr. Moll.
Subulicornes Latr. Orth. et Nev.
Subulina Beck Moll.
Subulipalpi Latr. Col.
° *Subulirostres Dumér.* Aves 1806.
° *Subulirostres H. v. Mey.* Rept. 1845. *α*).
° *Subulo H. Smith* Mam. 1827.
Subungulata Ill. Mam.
Subursus Blainv. Mam.
° *Succhosaurus (Owen) Pict.* R. Ad. 1845. (*V. Sucho-*
succinctae Boisduv. Lep. *saurus*).
Succinea Drap. Moll.
Succineae Féruss. Moll.
* *Succinida Beck* Moll.
Succivorae Rob. D. Dipt.
Suchar Hinds Moll.
° *Suchosaurus Owen* Rept. 1842. (*V. Succhosaurus*).
Suctoria Degeer Suct.
° *Sudis Rafin.* Pisc. 1810.
° *Sudis Cuv.* Pisc. 1817.
Subpalacsa Lefebv. Nev.
° *Suidae Bonap.* Mam. 1831. (*Scr. Suina*).
° *Suillia Rob. D.* ²⁾ Dipt. 1830.

¹⁾ *Styrax Tournef.* Ebenaceae.

²⁾ *Suillus Mich.* Hymenomyces.

α) *Subulirostres H. v. Mey.* in *L. u. Br. Neu.*
Jahrb. 1845. *Subula; Rostrum. Saurii.*

- * *Suina* Gray Mam. 1825. (V. Suidae).
 ° *Suiriri* d'Orb. et L. Aves Ad. 18.. (V. Siuriri).
Sula (Ray) Briss. Aves.
 ° *Sulcularia* Rafin. Moll. 1831.
 ° *Sulculearia* (Lesu.) Blainv. Acal. 1834.
Sulculeolaria Less. Acal.
Sundarus Am. et A. Serv. Hem. Ad.
 ° *Sunias* Hübn. Lep. 1816.
 ° *Sunius* Leach Col. 1829.
Supericornes Am. et A. Serv. Hem. Ad.
 * *Suphis* Aubé Col.
Suricata Desm. Mam.
Surirella Turp. Polyg.
Surnia Dumér. Aves.
Surniculus Less. Aves.
 ° *Surninae* Bonap. Aves 1837. (Scr. Surniinae).
 ° *Sus* Linn. Mam. 1735.
Suspensi Ill. Aves.
 ° *Susu* Less. 1) Mam. 1828.
Suthora Hodgs. Aves.
Sutura Meg. Moll.
Suya Hodgs. Aves.
Sybaris Steph. Col.
 * *Sybistroma* Meig. Dipt.
Sycalis Boie Aves Ad.
Sycanus Am. et A. Serv. Hem. Ad.
Sychar Hinds Moll.
 ° *Sycionia* Hübn. Lep. 1816. (Scr. Sicyonia).
Sycobius Vieill. Aves.
 ° *Sycocrinites* Aust. Echin. Ad. 1842.
 ° *Sycocrinus* Aust. Echin. Ad. 1843.
Sycocystites Buch Echin. Ad.
 ° *Sycon* Risso Pol. 18.. (Scr. Sycum).
 ° *Sycophaga* Westw. Hym. 1840.
 * *Sycophagus* — (V. Ficophagus Vieill.) Aves.
 * *Sycorax* Halid. Dipt.
Sycotypus Browne Moll.
Sycozoa Less. Moll.
 ° *Sydneum* Flem. Moll. 1828. (V. Sidneyum).
Sylbeocyclus Bonap. Aves.
 ° *Sylectra* Hübn. Lep. 1816. (Scr. Syllectra).
 ° *Sylepta* Hübn. Lep. 1816. (Scr. Syllepta).
Syllis Sav. Verm. a).
Syllythria Hübn. Lep.
Sylochelidon Brehm Aves.

1) *Susum* Blum. Juncaceae.

a) Etym. *Σύλλυς* (Nom. mythol.).

- Sylvanus* Latr. Col.
 ° *Sylvia* Lath. 1) Aves 1790.
 ° *Sylvia* Rob. D. Dipt. 1830.
 ° *Sylviadae* d'Orb. et L. Aves 1836. (Sylviinae).
 ° *Sylviadeae* Stein Aves Ad. 1839. (Sylviinae).
 ° *Sylviae* Hill. Mam. 1752.
 ° *Sylvianae* Swains. Aves 1837. (Sylviinae).
 * *Sylviaxis* Less. Aves et Ad.
Sylvicapra Ogilb. Mam.
 ° *Sylvicola* (Swains.) Jard. Aves 1837.
 ° *Sylvicola* Humph. Moll. 1797.
 ° *Sylvicolae* Vieill. Aves 1818.
 ° *Sylvicolinae* Bonap. Aves 1837.
 ° *Sylvidae* Bonap. Aves 1831. (Scr. Sylviinae).
 * *Sylviella* Lafresn. Aves.
 ° *Sylviidae* Strickl. Aves Ad. 1844. (Sylviinae).
 ° *Sylvinae* Bonap. Aves 1831. (Scr. Sylviinae).
Sylviparus Burt. Aves et Ad.
Syma Less. Aves.
 ° *Symbathocrinus* Phill. Echin. 1836. (Scr. Symbathocrinus, V. Synbathocrinus) α).
 * *Symbathocrinites* — (V. Synbathocrinites A.) Echin.
Symbius Sund. Col.
Symbolophora Ehr. Polyg. Ad.
 ° *Symbranchii* Müll. Pisc. Ad. 1844. (Scr. Symbranchoidae, V. Synbranchidae et Synbranchini).
 * *Symbranchus* — (V. Synbranchus Bl. Schn.) P. Ad.
Symbrenthia Hübn. Lep.
 ° *Symetha* Horsf. Lep. 1828. (Scr. Symaetha) α).
 ° *Symethis* Fabr. Crust. 1793. (Scr. Symaethus) α).
 ° *Symethus* Rafin. Crust. 1814. (Scr. Symaethus) α).
 ° *Symira* Hübn. Lep. 1816. (V. Nimyra et Simyra).
Symmachia Hübn. Lep.
Symnema Erichs. Col.
Symmerista Hübn. Lep.
Symmoca Hübn. Lep.
 ° *Symmorpha* Klug Hym. 1807.
 ° *Symmorphus* Gould Aves 1837.
 ° *Symmorphus* Wesm. Hym. 1833.
 ° *Symothetus* Meg. Col. 1821. (Scr. Simothetus).
 ° *Sympema* (Charp.) Sel. Longch. Orth. et Ad. et Nevv. Ad. 1840. (Scr. Sympyena).

1) *Silvia* Fl. Fl. Scrophularineae.

α) *Symbathocrinus* Phill. Geol. Yorks. 1836. *σύν*, cum; *βαθύς*, profundus; *κρίνος*. *Crinoidea*.

a) Etym. *Σύμμιθος* (Nom. propr.).

- * *Sympetalopoda* — (V. *Sympodopetalinae* *Sympetrum* Newm. Orth. et Nevv. N.) Myr.
Symphaedra Hübn. Lep.
- ° *Symphisodon* Heck. Pisc. 1840. (*Symphysodon*).
- * *Symphocles* Rafin. Pisc.
- ° *Symphodus* Rafin. Pisc. 1810. (*Scr. Symphyodus*).
- ° *Symphurus* Rafin. Pisc. 1810. (*Scr. Symphyurus*).
- Symphyletes* Newm. Col.
- Symphynota* Lea Moll.
- * *Symphysodon* H. P. Ad. 1840. (V. *Symphisodon*).
- Symphysurus* Goldf. Crust. Ad.
- Symphycrinus* Kön. Echin. et Ad.
- Sympiezopus* Schönk. Col.
- ° *Sympiezorhincus* (Sp.) E. Hem. 1838. (S-rhinus) α).
- * *Sympiezorhinus* Spin. Hem. 1837.
- Sympiezorhynchus* Schönk. Col.
- Sympistis* Hübn. Lep.
- ° *Symplecta* Meig. Dipt. 1830.
- ° *Symplectes* Swains. Aves 1837.
- Symplectomera* Duj. Pol. Ad.
- * *Symplegades* — (V. *Simplegades* Montf.) Moll.
- * *Symplegas* — (V. *Simplegas* Blainv.) Moll.
- * *Symplocaria* — (V. *Simplocaria* (M.) Steph.) Col.
- Sympodium* Ehr. Pol. [lopoda].
- ° *Sympodopetalinae* N. Myr. 1844. (*Sympeta-*
- * *Sympteri* — (V. *Synoptères* Blainv.) Pisc.
- ° *Sympterygia* Müll. et H. Pisc. 1837.
- * *Sympterygii* — (V. *Synpterygii* Grav.) P.
- * *Sympyena* Ch. Orth. et N. 1840. (V. *Sympecma*).
- ° *Synaecus* Gould Aves Ad. 1843. (*Scr. Synoecus*).
- ° *Synagris* Klein Pisc. 1745.
- ° *Synagris* Latr. Hym. 1804.
- ° *Synagrites* Lepell. Hym. 1841.
- ° *Synairema* Hartig Hym. 1837. (*Scr. Synaerema*).
- ° *Synalaxis* Tsch. Aves Ad. 1843. (*Scr. Synallaxis*).
- * *Synallaxis* Vieill. Aves 1819.
- ° *Synamma* Dej. ¹⁾ Col. 1833.
- ° *Synanceia* Bl. Schn. Pisc. 1801. (*Scr. Synancia*).
- ° *Synanchia* Swains. Pisc. 1839.
- ° *Synanchinae* Swains. Pisc. 1839. (S-nchiae).
- Synancydium* Müll. Pisc.
- Synanthedon* Hübn. Lep.
- Synantherina* Bory Rot.
- ° *Synapha* Meig. ¹⁾ Dipt. 1818.
- ° *Synaphe* Hübn. Lep. 1816.
- ° *Synapta* Eschsch. Echin. 1829.
- ° *Synaptae* Forb. Echin. 1840.
- ° *Synaptidae* Gray Echin. 1840. (S-ptoidae).
- ° *Synaptus* Eschsch. Col. 1829.
- Synargis* Hübn. Lep.
- Synarmostes* Germ. Col. [crinites].
- ° *Synbathocrinites* A. Echin. Ad. 1843. (*Symbathy-*
- ° *Synbathocrinus* A. Echin. 1843. (*Symbathycrinus*).
- ° *Synbranchidae* Swains. Pisc. 1839. (*Scr. Sym-*
branchoidae).
- ° *Synbranchini* Bonap. Pisc. 1837. (*Scr. Sym-*
branchoidae).
- ° *Synbranchus* Bl. Schn. Pisc. 1801. (*Symbranchus*).
- Synealypta* Dillw. Col.
- ° *Syncephala* Fitz. ²⁾ Moll. 1833.
- Synchaeta* Ehr. Rot.
- ° *Synchita* Hellw. Col. 1792. (*Scr. Synchyta*).
- ° *Synchitae* Redt. Col. 1845. (*Synchytoidea*).
- ° *Synchitini* Er. Col. 1845. (*Synchytoidea*).
- Synchloë* Hübn. Lep.
- Synchroa* Newm. Col.
- Syncoryna* Ehr. Pol.
- Synerypta* Ehr. Polyg.
- Synecydia* Ehr. Polyg.
- ° *Syndactylae* Stein Aves Ad. 1839.
- ° *Syndactyli* Ill. Aves 1811.
- Syndemis* Hübn. Lep.
- Syndendrium* Ehr. Polyg. Ad.
- ° *Syndesidae* Mac L. Col. 1819. (*Syndesoidae*).
- ° *Syndesmya* Récluz ³⁾ Moll. 1843. (*Scr. Syndesmia*).
- Syndesus* Mac L. Col.
- Synedra* Ehr. Polyg.
- Synereticus* Newm. Col.
- Synergus* Hartig Hym.
- Syneta* Eschsch. Col.
- * *Syntheres* F. Cuv. Mam. 1822. (V. *Sinetheres*).
- Syngamus* Sieb. Verm.
- Syngaea* Hübn. Lep.
- ° *Syngnatha* Latr. Myr. 1802.
- ° *Syngnathi* Bonap. Pisc. 1831.
- ° *Syngnathidae* Bonap. Pisc. 1831. (S-thoidae).

¹⁾ *Synammia* Presl. Polypodiaceae.

α) *Sympiezorhincus* (Spin.) Erichs. in Wieg. Arch.
 II, 1838. — (Vid. *Sympiezorhinus*). — *Pentatom.*

¹⁾ *Synaphaea* R. Br. Proteaceae.

²⁾ *Syncephalum* DC. Compositae.

³⁾ *Syndesmis* Wall. Anacardiaceae. — *Syndesmon* Hoffm.
 Ranunculaceae.

- ° *Syngnathini Bonap.* Pisc. 1831. (S-thoidae).
- ° *Syngnathus Art.* Pisc. 1738.
Syngrapha Hübn. Lep.
Synhydra Quatref. Pol. Ad.
- * *Synochus* — (V. *Synuchus Gyll.*) Col.
- ° *Synodontis Cuv.* Pisc. 1817.
- ° *Synodus Gronov.* Pisc. 1763.
- ° *Synodus Latr.* Crust. 1824.
- * *Synoecus* — (V. *Synaecus Gould.*) Aves.
- ° *Synoicum Phips* Moll. 1774. (Ser. *Synoecum*, V. *Cynoicum*).
- ° *Synoicum Sav.* Moll. 1827. (Ser. *Synoecum*).
Synonycha Chevr. Col.
- ° *Synophrus Hartig* Hym. 1843. (Ser. *Synophrys*).
Synopsia Hübn. Lep.
- ° *Synoptères Bl.* Pisc. 1816. (Ser. *Sympteri*).
- ° *Synornis Hodgs.* Aves 1845. (V. *Syornis*) α).
- ° *Synotus Keys.* 1) Mam. 1840.
- ° *Synpterygii Grav.* Pisc. 1843. (*Sympterygii*).
- ° *Synthliboramphus B.* Aves 1837. (S-borhamphus).
- * *Synthliboramphus Strickl.* Aves Ad. 1841.
Synthocus Schönk. Col.
Synthymia Hübn. Lep.
- ° *Syntomis Ochsenh.* Lep. 1808.
- ° *Syntomium Curt.* Col. 1824.
- ° *Syntomopus Walk.* Hym. 1833.
- ° *Syntomopus Guénée* Lep. 1836.
- ° *Syntomus Hope* Col. 1838.
- * *Syntoxia* — (V. *Sintoxia Rafin.*) Moll.
- ° *Synuchus Gyll.* Col. 1810. (Ser. *Synochus*).
Synura Ehr. Polyg.
- Syodon Kutorga* Mam.
- ° *Syornis Hodgs.* Aves Ad. 1844. (V. *Synornis*).
Sypheotides Less. Aves.
- ° *Syphona Rob. D.* Dipt. 1830. (Ser. *Siphona*).
- ° *Syphonoteithis Gerv.* Moll. 1841. (*Siphonothetis*).
- ° *Syphopatella (L.) Br.* Moll. 1834. (*Siphonipatella*).
- ° *Syphorhini Vieill.* Aves. (Ser. *Siphonorhini*).
- ° *Sypilus Guér.* Col.
- ° *Syrichthus Hope* Col.
- ° *Syricoris Treitschke* Lep. 1829. (Ser. *Sericoris*).
Syringites — Pol.
Syringogyra Eichw. Polyg. Ad.

- Syringopora Goldf.* Pol.
- ° *Syrinx Corda* 1) Polyg. 1835.
- ° *Syrinx Bohadsch Echin.* 1761.
Syrilta Lepell. et Serv. Dipt.
- Syrma v. Heyd.* Arachn.
- Syrmatia Hübn.* Lep.
- Syrmaticus Wagl.* Aves.
- ° *Syrnia Steph.* Aves 1824.
- ° *Syrnia Hübn.* Lep. 1816.
- ° *Syrnium Sav.* Aves 1809.
Syromastes Latr. Hem. et Ad. [mastoidae].
- ° *Syromastides Am. et A. S.* Hem. Ad. 1843. (*Syro-*
- ° *Syrphiae Latr.* Dipt. 1802. (Ser. *Syrphoidae*).
- ° *Syrphici Fall.* Dipt. 1817. (Ser. *Syrphoidae*).
- ° *Syrphidae Leach* Dipt. 1819. (Ser. *Syrphoidae*).
- ° *Syrphides Leach* Dipt. 1815. (Ser. *Syrphoidae*).
Syrphus Fabr. Dipt.
- ° *Syraxis* — Pisc. 1838. (Ser. *Syrphaxis*).
- * *Syrhaptēs Ill.* Aves 1811. (V. *Sirrhaptēs*).
- ° *Syrhaptidae Nitzsch* Aves 1840. (S-toidae).
- ° *Syrhaptinae Bonap.* Aves 1831. (S-toidae).
Syrhina Müll. et H. Pisc.
- Syrhodia Hübn.* Lep.
- Syrtis Fabr.* Hem.
- Syssaura Hübn.* Lep.
- Syssphinx Hübn.* Lep.
- Systaltocerus Imh. et Labr.* Col.
- Systasis Walk.* Hym.
- Systella Westw.* Orth.
- Systellocerus Dej.* Col.
- Systema Chevr.* Col.
- Systemoderes Spin.* Col.
- Systephania Ehr.* Polyg. Ad.
- ° *Systole Walk.* Hym. 1832.
- ° *Systolidae Ehr.* Rot. Ad. 1839.
- ° *Systolides (M. Edw.) Duj.* Rot. 1838.
- ° *Systolus Meg.* Col. 1834.
- ° *Systoma Wagl.* Rept. 1830.
- ° *Systomus M'Clell.* Pisc. 1838.
- ° *Systropha Ill.* 2) Hym. 1806.
- ° *Systropha Hübn.* Lep. 1816.
- ° *Systropus Wied.* Dipt. 1820. (Ser. *Xystropus*).
Syzygonia Klug Hym.
- Syzygops Schönk.* Col.

1) *Synotia Sweet.* Irideae.

α) *Synornis Hodgs.* Ann. Nat. Hist. xvi, 1845. σὺν, cum; ὄρνις, avis. *Sylciidae*.

1) *Syringa Linn.* Oleaceae. — *Syringa Tournef.* Philadelph.

2) *Systrepha Burch.* Apocynaceae.

T.

- ° *Tabanidae* *Leach* Dipt. 1819. (Scr. *Tabanina*).
- ° *Tabanides* *Latr.* Dipt. 1829. (Scr. *Tabanina*).
- ° *Tabanii* *Latr.* Dipt. 1802. (Scr. *Tabanina*).
Tabanus *Linn.* Dipt.
- ° *Tabastraea* *Less.* Pol. Ad. 18... (Scr. *Tubastraea*).
Tabellaria *Ehr.* Polyg.
- ° *Tacco* *Less.* 1) Aves 1831.
Taccocua *Less.* Aves.
- ° *Tachea* *Flem.* 2) Aves 1822.
- ° *Tachea* *Leach* Moll. 1820.
- ° *Tachina* *Meig.* Dipt. 1803.
- ° *Tachinariae* *Rob. D.* Dipt. 1830. (T-noidae).
- ° *Tachinida* *Heer* Col. 1839. (Tachinoidae).
- ° *Tachinidae* *Leach* Col. 1817. (Tachinoidae).
- ° *Tachinidea* *Westw.* Col. 1839. (Tachinoidae).
- ° *Tachinides* *Mann.* Col. 1830. (Tachinoidae).
- ° *Tachinus* *Grav.* Col. 1802.
- * *Tachuris d'Orb. et Lafr.* Aves et Ad.
- ° *Tachus* *Jur.* Hym. 1807.
Tachybaenus *Dupont* Col.
- ° *Tachybates* *Fitz.* Rept. 1843.
- ° *Tachybates* *Guér.* Arachn. 1843.
Tachybulus *Latr.* Hym.
- ° *Tachyderma* *W.* Rept. et Ad. (Scr. *Trachyderma*).
- ° *Tachydosaurus* *Gray* Rept. 1839. (Tachysaurus).
- ° *Tachydromi* *Fitz.* Rept. 1843.
- ° *Tachydromia* *Meig.* Dipt. 1804.
- ° *Tachydromiae* *Meig.* Dipt. 1824.
- ° *Tachydromidae* *W.* Dipt. 1840. (T-mioidae).
- ° *Tachydromina* *Bp.* Rept. 1831. (T-moidae).
- ° *Tachydromoides* *F.* Rept. 1826. (T-moidae).
- ° *Tachydromus* *Ill.* Aves 1811.
- ° *Tachydromus* *Daud.* Rept. 1...
Tachyerges *Schönh.* Col.
- ° *Tachyglossa* *Bonap.* Mam. 1831.
- ° *Tachyglossus* *Ill.* Mam. 1811.
Tachygonus *Schönh.* Col.
- Tachymenis* *Wieg.* Rept.
- Tachyneetes* *Fitz.* Rept.
- Tachynomyia* *Guér.* Hym.
- Tachyoryctes* *Rüpp.* Mam. Ad.
- ° *Tachypetes* *Vieill.* Aves 1816.
- ° *Tachypetes* *Chevr.* Col. 1834.
- ° *Tachypetidae* *Brandt* Aves Ad. 1839.
Tachypetza *Meig.* Dipt.
- Tachyphonus* *Vieill.* Aves.
- Tachypleus* *Leach* Crust.
- Tachyploteres* *Ritg.* Aves.
- ° *Tachyporidae* *Mac L.* Col. 1825. (T-roidae).
- ° *Tachyporides* *Westw.* Col. 1839. (T-roidae).
- ° *Tachyporini* *Erichs.* Col. 1839. (T-poroidae).
Tachyporus *Grav.* Col.
- Tachyptena* *Germ.* Lep.
- ° *Tachypteris* *Kirby* Col. 1837.
- ° *Tachypterus* *Guér.* Hym. 1838.
- ° *Tachypus* *Web.* Col. 1801.
- ° *Tachypus* *Meg.* Col. 1821.
- ° *Tachys* *Ziegl.* Col. 1821.
- * *Tachysaurus* — (V. *Tachydosaurus* *Gray*). Rept.
Tachyscelides *Fitz.* Rept.
- Tachyscelis* *Fitz.* Rept
- Tachyspiza* *Kaup* Aves Ad.
- ° *Tachysurus* *Lacép.* Pisc. 1803. (Scr. *Tachyurus*).
- ° *Tachyta* *Kirby* Col. 1837.
- ° *Tachytes* *Panz.* Hym. 1806.
Tachytriorchis *Kaup* Aves Ad.
- Tachyusa* *Erichs.* Col.
- Tacua* *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
- Tadorna* (*Leach*) *Flem.* Aves et Ad.
- Taenaris* *Hüb.* Lep.
- ° *Taenia* *Art.* Pisc. 1738.
- ° *Taenia* *Linn.* Verm. 1767.
- ° *Taeniacei* *Grav.* Pisc. 1843. (Scr. *Taenioidae*).
- ° *Taenianotus* *Lacép.* Pisc. 1802. (Scr. *Taenionotus*).
- ° *Taeniaptera* *Macq.* Dipt. 1835. (Scr. *Taenioptera*).
Taeniocampa *Guénée* Lep.
- Taeniodera* *Burm.* Col.
- ° *Taenioideae* *Rich.* Pisc. 1836. (Taenioidae).
- ° *Taenioidei* *Cuv.* Pisc. 1817. (Taenioidae).
- ° *Taenioïdes* *Lacép.* Pisc. 1801.
- ° *Taenioptera* *Bonap.* 1) Aves 1825.
- ° *Taeniopterinae* *Bp.* Aves 1837. (T-eroidae).
- ° *Taeniopteryx* *Pict.* Orth. 1841.
- ° *Taeniosomata* *Grav.* Pisc. 1820. (Scr. *Taeniosomi*, V. *Téniosomes*).
- ° *Taeniotes* *Serv.* 2) Col. 1835.
Taeniura *Müll. u. H.* Pisc.
- Taenodema* *Lap.* Col.

1) *Tacca* *Forst.* Taccaceae.2) *Tachia* *Aubl.* Gentianeae. — *Tachia* *Pers.* Papilionaceae.1) *Taeniopteris* *Brongn.* Filices foss.2) *Taenitis* *Swartz* Polypodiaceae.

- ° *Taenoides* (C.) MacL. P. Ad. 1842. (Taenioidae).
Taenosoma Mann. Col.
Tagenia Latr. Col.
- ° *Tagenites* Sol. Col. 1834. (Scr. Tagenioidae).
Tagiades Hübn. Lep.
Tagona Fisch. Col.
- ° *Talaepora* Dej. Col. 18. .
- * *Talaeporia* Zell. Lep. 1839. (V. Taleporia).
Talanus Dej. Col.
- ° *Talassorrhinus* B. Pisc. 1841. (Thalassorhinus) α).
- ° *Talegalla* Less. Aves 1828.
- ° *Talegallus* Less. Aves Ad. 1826.
- ° *Taleporia* Hübn. Lep. 1816. (Scr. Talaeporia).
Taleve Less. Aves.
Talitrus Latr. Crust.
Talona Gray Moll.
Talopia Gray Moll.
Talpa Linn. Mam.
- ° *Talpasorex* Less. Mam. 1827. (Scr. Talpisorex).
- ° *Talpidae* Gray Mam. 1825. (Scr. Talpina).
- ° *Talpii* V. d'Azyr Mam. 1792. (Scr. Talpina).
- * *Talpina* Gray Mam. 1825.
- * *Talpoides* Lacép. Mam.
Tamandua Seba Mam.
Tamaria Gray Echin.
Tamatia Cuv. Aves.
- ° *Tamatianae* Gray Aves 1840. (Tamatiinae).
Tamias Ill. Mam.
- ° *Tamnolanus* Less. A. et Ad. 1839. (Thamnolanus).
- ° *Tamnophilinae* B. A. 1837. (Tham-iloidae).
- ° *Tamnophilus* V. Aves et Ad. 1816. (Thamnophilus).
Tamyris Swains. Lep.
- * *Tanagra* Linn. Aves 1766. (V. Tangara).
- ° *Tanagra* Duponch. Lep. 1829.
Tanagrella Swains. Aves.
- ° *Tanagridae* B. Aves 1837. (Tanagroidae).
- ° *Tanagrideae* St. Aves Ad. 1839. (T-groidae).
- ° *Tanagrinae* Bp. Aves 1831. (Tanagroidae).
- ° *Tanagroides* Bonap. Aves 1831.
- ° *Tanaïs* M. Edw. Crust. 1828.
- ° *Tanaonides* Schönh. Col. 1839. (Tanaoidae).
- ° *Tanaos* Schönh. Col. 1826. (Scr. Tanaus).
- Tandanus* Mitch. Pisc. Ad.
- ° *Tangara* (Gm.) d'Orb. ¹⁾ Av. Ad. 1844. (Tanagra).

¹⁾ *Tangaraea* Adans. Rubiaceae.

α) *Talassorrhinus* Bonap. Fauna Ital. III, 1841. —
(Vid. *Thalassorhinus*). — *Squatidae*.

- ° *Tangaridae* Pr. Max. Aves 1830. (Tanagroi-
Tangavius Less. Aves. dae).
Tangus Rafin. Pisc.
Tania Gray Moll.
- ° *Tantali* Wagl. Aves 1830.
- ° *Tantalidae* Bonap. Aves 1831. (Tantaloidae).
- ° *Tantalides* Wagl. Aves 1832.
- ° *Tantalinae* Bonap. Aves 1837. (Tantatoidae).
Tantalus Linn. Aves.
Tanychlamys Benson Moll.
Tanyglossa Meig. Dipt.
- ° *Tanygnathus* Wagl. Aves 1832.
- ° *Tanygnathus* Erichs. Col. 1837.
- Tanymecus* Germ. Col.
- Tanypeza* Fall. Dipt.
- Tanyproctus* Fald. Col.
- Tanyptera* Latr. Dipt.
- ° *Tanypus* Oppel. Aves 1812.
- ° *Tanypus* Meig. Dipt. 1803.
- ° *Tanyrhynchides* S. Col. 1826. (T-chooidae).
Tanyrhynchus Schönh. Col.
- Tanysiptera* Vig. Aves.
- Tanysphyrus* Germ. Col.
- Tanystoma* Latr. Dipt.
- Tanystus* Fisch. Rept.
- Tapada* Stud. Moll.
- Tapaya* Cuv. Rept.
- ° *Tapeina* Lepell. et Serv. ¹⁾ Col. 1825. (Tapina).
- ° *Tapenopsis* Sol. Col. 1844. (Scr. Tapinopsis).
- ° *Tapes* Meg. Moll. 1811.
Taphaeus Wesm. Hym.
- Taphozous* Geoffr. Mam.
- ° *Taphria* Bonelli ²⁾ Col. 1813.
Taphrocerus Sol. Col.
Taphroderes Schönh. Col.
- Tapinocera* Macq. Dipt.
- ° *Tapinotus* Schönh. ³⁾ Col. 1826.
- ° *Tapinus* Lap. ⁴⁾ Hem. 1833.
- ° *Tapirii* V. d'Azyr Mam. 1792.
- ° *Tapirina* Gray Mam. 1825.
Tapiroporcus Jaeger Mam.
- * *Tapirotherium* Blainv. Mam.
- ° *Tapirus* Briss. ⁵⁾ Mam. 1756.

¹⁾ *Tapeinia* Comm. Iridaeae.

[phomycetes.

²⁾ *Taphria* Fries Hyphomycetes. — *Taphrina* Fries Hy-

³⁾ *Tapeinotes* DC. Gesneraceae.

⁴⁾ *Tapina* Mart. Gesnerae. — *Tapinia* Fries Hymenomye.

⁵⁾ *Tapiria* Juss. Compositae.

- ° *Tapoa Gray* Mam. 1825.
Taraba Less. Aves.
 ° *Tarache Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Tarachia Hübn.* Lep. 1816.
Tarachodes Burm. Orth.
Taractes Lowe Pisc.
Taractostephanus Brandt Pol.
 ° *Tarandus (Gray) Kaup* Mam. 1829.
 ° *Tarandus Meg.* Col. 1833.
 ° *Tarantula Fabr.* Arachn. 1793.
 ° *Tarantulides Leach* Arachn. 1812. (T-ulina).
Taras Risso Moll.
Tarbophis Fleischm. Rept.
 ° *Tardigrada Ill.* Mam. 1811.
 ° *Tardigrada Doyère* Rot. 1840.
 ° *Tardigradus (Briss.) Bodd.* Mam. 1785.
Tardivola Swains. Aves.
 ° *Tarentola Gray* Rept. 1840. (Scr. *Tarentula*).
 ° *Tarentula Sundev.* Arachn. 1832.
Tarisa Am. et A. Serv. Hem. Ad.
Tarpa Fabr. Hym.
Tarphius Erichs. Col.
Tarsiger Hodgs. Aves Ad.
 ° *Tarsina Gray* Mam. 1825. (Scr. *Tarsiina*).
 ° *Tarsipedidae G.* Mam. Ad. 1842. (T-pedina).
Tarsipes Gerv. Mam. Ad.
Tarsius Storr Mam.
Tarsostenus Spin. Col.
 ° *Tarus Clairv.* ¹⁾ Col. 1806.
Tasgius (Leach) Steph. Col.
Tasica Rafn. Pisc.
Tatara Less. Aves.
 ° *Tatu Klein* Mam. 1751.
 ° *Tatusia F. Cuv.* Mam. 1825.
Taunis Rafn. Pisc.
Taurhina Burm. Col.
Taurichthys Cuv. et Val. Pisc.
 ° *Taurocerus Hope* Col. 1840.
 ° *Taurocerus Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
Tauroma Hope Col.
Taurus Storr Mam.
Tautoga Val. Pisc.
Tavon Less. Aves.
Tavouas Less. Aves.
Taxicerus Dej. Col.
Taxicornes Latr. Col.
 ° *Taxidea Waterh.* Mam. 1838. (Scr. *Taxina*).
 * *Taxina Gray* ¹⁾ Mam. 1825.
Taxocrinus (Phill.) M'Coy Echin. Ad.
Taxonus (Meg.) Dahlb. Hym.
 * *Taxotherium Blainv.* Mam.
 ° *Taxus Cuv.* ²⁾ Mam. 1809.
Tayassu G. Fisch. Mam.
Taygetis Hübn. Lep.
Telagra Less. Aves Ad.
 * *Techitrea Less.* Aves 1831. (V. *Tschitraea*).
Teba Leach Moll.
Tebenna Hübn. Lep.
Technites Schönk. Col.
 ° *Tectibranches Cuv.* Moll. 1817. (T-ranchia).
 * *Tectibranchia Latr.* Moll. 1825.
Tectipeda Flem. Moll.
Tectiscuti Am. et A. Serv. Hem. Ad.
 * *Tectocoris Hahn* Hem.
Tectus Montf. Moll.
Tefflus Leach Col.
Tegenaria Walck. Arachn.
Teguixin Gray Rept. et Ad.
Tegula Less. Moll.
 ° *Teichomyza Macq.* Dipt. 1835. (Scr. *Tichomyza*).
 * *Teidae Gray* Rept.
 ° *Teinocorynus Chevr.* Col. 1833. (*Tinocorynus*).
 ° *Teinodactyla Chevr.* Col. 1834. (Scr. *Tinodactyla*).
 * *Teinopalpus Hope* Lep.
Teira Gray Rept.
Tejus Merr. Rept.
Telaugis Burm. Col.
 ° *Telchines Hübn.* Lep. 1816. (*Telchiniae*).
Telchinia Hübn. Lep.
 ° *Telea Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Telea Steph.* Lep. 1816.
 ° *Teleas Latr.* Hym. 1809.
Telebois Montf. Moll.
 ° *Telegonus Hübn.* Lep. 1816 a).
 ° *Telegonus Koch* Arachn. 1836.
 ° *Teleia Hübn.* Lep. 1816. (Scr. *Telia*).
 * *Telenomus Halid.* Hym.
Teleoblephari Fitz. Rept.
Téléobanches Dum. Pisc.
Téléodactyles Coct. Rept. Ad.
¹⁾ *Taxineae Endl.* Conitærae.
²⁾ *Taxus Tournef.* *Taxineae*.
 a) Etym. *Τηλεγόνοϛ* (Nom. mythol.).

¹⁾ *Tara Molin.* *Papilionaceae*.

- Teleophidia* *Fitz.* Rept.
Teleopodes *Vieill.* Aves.
Teleosauri *Fitz.* Rept.
Teleosaurus *Geoffr.* Rept. et Ad.
Teleostei *Müll.* Pisc. Ad.
Teleostomi *Bonap.* Pisc.
Telephanus *Erichs.* Col.
* *Telephonus* (*Telephorus*) *Sw.* Aves et Ad. 1831.
(V. *Telephonus* et *Telephorus*).
° *Telephori* *Redt.* Col. 1845.
° *Telephoridae* *Leach* Col. 1817. (T-roidae).
° *Telephorides* *Leach* Col. 1815. (T-roidae).
° *Telephoroides* *Lap.* Col. 1833.
Telephoromyia *Guér.* Hym.
° *Telephorus* *Schäff.* Col. 1766.
° *Telescopium* *Montf.* Moll. 1810.
° *Telescopus* *Wagl.* Rept. 1830.
° *Telestes* *Bonap.* Pisc. 1841.
° *Telesto* *Lamx.* Moll. 18 . .
° *Telesto* *Boisdouv.* Lep. 1832.
° *Telesto* *Rafin.* Crust. 1814.
° *Telesto* *Lamx.* Pol. 1812.
Teletusae *Sav.* Verm.
* *Telia* — (V. *Teleia* *Hüb.*) Lep.
° *Telipomis* *Rafin.* Pisc.
° *Telistrophis* *Rafin.* Moll. 1839. (*Telestrophis*) α).
° *Tellimya* *Brown* Moll. 1827. (*Ser. Tellinomya*).
° *Tellina* *Klein* Moll. 1753.
° *Tellina* *Adans.* Moll. 1757.
° *Tellina* *Linn.* Moll. 1758.
° *Tellinidae* *d'Orb.* Moll. 1837. (*Tellinoidae*).
° *Tellinidae* *Swains.* Moll. 1835. (*Tellinoidae*).
° *Tellinides* *Latr.* Moll. 1825. (*Tellinoidae*).
° *Tellinides* *Lam.* Moll. 1819.
° *Tellininae* *Swains.* Moll. 1840. (*Tellinoidae*).
Tellinites *Schloth.* Moll.
Telmatias *Boie* Aves.
° *Telmatobia* *Stenh.* Dipt. 1843.
° *Telmatobii* *Fitz.* Rept. 1843.
° *Telmatobius* *Wieg.* Rept. 1834.
Telmatophilus *Heer* Col.
Telmia *Hüb.* Lep.
Telopes *Redt.* Col.
° *Telephonus* *Sw.* Aves et Ad. 1837. (*Telephonus*).
° *Telophorus* *Gray* Aves Ad. 1841. (*Telephonus*).
Telura *Erichs.* Col.
Temachicum *Wallr.* Polyg.
Temenis *Hüb.* Lep.
Temera *Gray* Pisc.
Temia *Levaill.* Aves.
Temnaspis *Lacord.* Col.
Temnistia *Rich.* Pisc.
° *Temnocera* *Lepell.* et *Serv.* Dipt. 1825.
° *Temnocerus* *Thunb.* Col. 1815.
* *Temnochila* *Erichs.* Col. 1845. (V. *Temnoscheila*).
° *Temnochilus* *M'Coy* Moll. 1844.
Temnodera *Hope* Col.
Temnodon *Cuv.* Pisc.
Temnognatha *Sol.* Col.
° *Temnolaimus* *Chevr.* Col. 1839. (*Temnolaemus*).
Temnopsis *Serv.* Col.
° *Temnoplectron* *Westw.* Col. 1842. (T-plectrum).
Temnopleurus *Agass.* Echin.
Temnopterus *Sol.* Col.
Temnorhynchus *Hope* Col.
° *Temnoris* *Hodgs.* Aves et Ad. 1841. (*Temnorhis*).
° *Temnoscheila* *Westw.* Col. 1831. (*Temnochila*).
° *Temnostoma* *Guér.* Col. 1830.
° *Temnostoma* *Lepell.* et *Serv.* Dipt. 1825.
° *Temnurus* *Less.* Aves 1831.
° *Temnurus* *Swains.* Aves 1837.
Tenagoda *Guett.* Moll.
Tendinosa *Reeve* Moll.
Tendra *Nordm.* Pol.
Tenebrio *Linn.* Col.
° *Tenebriones* *Redt.* Col. 1845.
° *Tenebrionida* *Leach* Col. 1815. (T-brionina).
° *Tenebrionidae* *Leach* Col. 1817. (T-onina).
° *Tenebrionides* *Leach* Col. 1815. (T-onina).
° *Tenebrionites* *Latr.* Col. 1802. (T-onina).
Tenerus *Lap.* Col.
Tengyra *Latr.* Hym.
° *Téniosomes* *Blainv.* Pisc. 1816. (*Taeniosomi*).
Tenodera *Burm.* Orth.
° *Tenrec* *Lacép.* Mam. 1803.
Tenrecina *Gray* Mam.
° *Tenrecus* *Cuv.* Mam. 1817.
° *Tentacularia* *Bosc* Verm. 1797.
° *Tentacularia* *Zeder* Verm. 1803.
Tentaculata *Latr.* Moll.
Tentaculifera *d'Orb.* Moll.
α) *Telistrophis* *Rafin.* Journ. Atlant. 1839. *τῆλε*,
procul; *στροφις*, rotatio. *Terebratulacea*.

- * *Tentheca* *Hodgs.* Aves et Ad.
 ° *Tenthredadae* *L.* Hym. 1817. (T-edonidae).
 ° *Tenthredineae* *F.* Hym. 1813. (T-edonidae).
 ° *Tenthredines* *L.* Hym. 1802. (T-edonidae).
 ° *Tenthredinetae* *L.* Hym. 1807. (T-donidae).
 ° *Tenthredinida* *L.* Hym. 1817. (T-edonidae).
 ° *Tenthredinidae* *L.* Hym. 1819. (T-donidae).
 ° *Tenthredinidea* *L.* Hym. 1817. (T-donidae).
 ° *Tenthredinides* *L.* Hym. 1817. (T-donidae).
 ° *Tenthredinina* *N.* Hym. 1834. (T-edonidae).
 ° *Tenthredinites* *N.* Hym. 1834. (T-edonidae).
Tenthredo *Linn.* Hym.
 * *Tenthredonidae* *Herr.-Sch.* Hym. 1840.
Tentyria *Latr.* Col.
 ° *Tentyridae* *Eschsch.* Col. 1831. (T-rioidae).
 ° *Tentyrites* *Sol.* Col. 1834. (Scr. T-rioidae).
Tenuipedes *Brown* Moll.
Tenuirostres *Dumér.* Aves.
Tephraea *Burm.* Col.
 ° *Tephritidae* *Macq.* Dipt. 1835. (Tephritides).
Tephritis *Latr.* Dipt.
Tephrocystia *Hübner.* Lep.
 * *Tephrodornis* *Sw.* Aves 1831. (V. *Thephrodornis*).
Tephronia *Hübner.* Lep.
 ° *Tephrosia* *Boisduv.* ¹⁾ Lep. 1840.
 * *Teracolus* *Swains.* Lep.
Teramocerus *Schönh.* Col.
 ° *Terapon* — *Pisc.* (Scr. *Therapon*).
 ° *Terapopus* *Schönh.* Col. 1845. (Scr. *Teratopus*).
 ° *Teras* *Hartig* Hym. 1840.
 ° *Teras* *Treitschke* Lep. 1829.
 ° *Terasia* *Hübner.* Lep. 1816.
 ° *Terathopius* *Less.* Aves 1830. (Scr. *Teratopoeus*).
 * *Teratichthys* *K. P.* Ad. 1825. (V. *Theratichthys*).
 ° *Teratodes* *Brullé* Orth. 1835.
 ° *Teratodes* *Koch* Arachn. 1838.
Teratopteris *Hübner.* Lep.
 ° *Terebella* *Gmel.* Verm. 1790.
 ° *Terebellaria* *Lamx.* Pol. 1821.
 ° *Terebellides* *Sars* Verm. 1835.
 ° *Terebellum* *Klein* Moll. 1753.
 ° *Terebellum* *Lam.* Moll. 1801.
 ° *Terebra* *Adans.* Moll. 1757.
 ° *Terebra* *Humph.* Moll. 1797.
Terebralia *Swains.* Moll.
 ° *Terebrantia* *Latr.* Hym. 1817.
 ° *Terebrantia* *Halid.* Thpt. 1836.
 ° *Terebraria* *Rafin.* ¹⁾ Moll. 1831.
Terebratula *Müll.* Moll.
 ° *Terebratulaceae* *Menke* Moll. 1828.
 ° *Terebratulidae* *Gray* Moll. 1840. (T-tulina).
 * *Terebratulites* *Schloth.* Moll.
 ° *Terebrum* *Montf.* Moll. 1810.
 ° *Teredina* *Lam.* Moll. 1810.
 ° *Teredinadae* *Flem.* Moll. 1828. (Teredinina).
 ° *Teredines* *Hübner.* Lep. 1816.
 ° *Teredinites* *Latr.* Moll. 1825. (Teredinina).
 ° *Teredo* *Linn.* Moll. 1758.
 ° *Teredosoma* *Curt.* Col. 1839. (Teredonosoma).
 ° *Teredus* *Dej.* Col. 1834.
 * *Teredyla* *Dum.* Col.
Terekia *Bonap.* Aves et Ad.
Terellia *Rob. D.* Dipt.
 * *Teremyia* *Macq.* Dipt.
Terenia *Rob. D.* Dipt.
 ° *Terenidae* *Rob. D.* Dipt. 1830. (Terenioidae).
Tereticaudati *Dum.* Rept.
Teretrius *Ericks.* Col.
Teretulus *Rafin.* *Pisc.*
Tergilla v. *Heyd.* Arachn.
Tergipes *Cuv.* Moll.
 * *Terias* *Swains.* Lep.
 ° *Terina* *Hübner.* Lep. 1816.
 ° *Terinos* *Boisduv.* Lep. 1836.
Termatosaurus *Plin.* Rept. Ad.
Termes *Linn.* Orth. et Nev.
 ° *Termitidae* *W.* Orth. et N. 1839. (Termitina).
 ° *Termitides* *L.* Orth. et N. 1817. (Termitina).
 * *Termitina* (*Mac L.*) *Steph.* Orth. et Nev. 1836.
 ° *Termitinae* *L.* Orth. et N. 1825. (Termitina).
 ° *Termitini* *Pict.* Nev. Ad. 1836. (Termitina).
Terphis *Ericks.* Dipt.
Terpnae *Hübner.* Lep.
Terpsinoë *Ehr.* Polyg. Ad.
Terpsiphone *Glog.* Aves.
Terrapene *Merr.* Rept.
 ° *Terrenides* *Walck.* Arachn. 1837. (Terrenae).
 ° *Terrestres* *Rob. D.* Dipt. 1830.
 ° *Terrestria* *Nilss.* Moll. 1828.
 ° *Terriola* *Flem.* Moll. 1828.
 ° *Terricolae* *Latr.* Dipt. 1809.
 ° *Terricolae* *Cuv.* Verm. Ad. 1843.
 ° *Terebraria* *Sess.* Rubiaceae.

¹⁾ *Tephrosia Pers.* Papilionaceae.

- Tersa Vieill.* Aves.
Tersina Vieill. Aves.
Tesia Hodgs. Aves.
 * *Tessararthra Ehr.* Polyg. 1835. (V. *Tessarthonia*).
 * *Tessaratomy L.* et *S. Hem.* 1825. (V. *Tesseratomy*).
 ° *Tessarophthalmoides Cl.* et *M. Pisc.* 1838. (Scr. *Tessarophthalmi*).
Tessarops Rafn. Arachn.
 ° *Tessarthonia Turp.* Polyg. 1830. (Tessararthra).
Tessella Ehr. Polyg.
Tessellata Müll. Echin.
 ° *Tesseratomy Am.* et *A. S. Hem.* Ad. 1843. (Tessaratomy).
Tesserocerus Saund. Col.
Tesserodon Hope Col.
Tesseromma Newm. Col.
 ° *Testacea Ehr.* Moll. 1831.
 ° *Testaceae Rob. D.* Dipt. 1830.
 ° *Testacella Lam.* Moll. 1801.
 ° *Testacellus Cuv.* Moll. 1804.
 ° *Testudinata Oppel* ¹⁾ Rept. 1811. (T-dinina).
Testudinella Bory Rot.
 ° *Testudines Wagl.* Rept. 1830.
 ° *Testudinidae Bonap.* Rept. 1831. (T-dinina).
 * *Testudinina Bonap.* Rept. 1831.
 * *Testudinites Weiss.* Rept. Ad.
 ° *Testudinoides Fitz.* Rept. 1826. (T-dinina).
Testudo Linn. Rept.
Tetanocerus Dumér. Dipt.
Tetanops Fall. Dipt.
Tetanura Fall. Dipt.
 ° *Tethea Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Tethea Sieb.* Pol. Ad. 1843. (Scr. *Tethya*).
 ° *Tethia Lam.* Pol. 1816. (Scr. *Tethya*, V. *Thethya*).
 ° *Tethina Curt.* Dipt. 1838.
 ° *Tethis Roiss.* Moll. 1805. (Scr. *Tethys*).
 ° *Tethium Blainv.* Pol. 1830.
 ° *Tethya Mac L.* Moll. 1825. (Scr. *Tethyoidae*).
 ° *Tethyae Sav.* Moll. 1816. (Scr. *Tethyoidae*, V. *Thetides*).
 * *Tethys Linn.* Moll. 1740. (V. *Tethis* et *Thethys*).
Tetrabothrii Rud. Verm.
Tetrabothrium Blainv. Verm.
Tetrabranchiata Owen Moll.
 * *Tetracampe Först.* Hym.
Tetracanthus Hope Col.
Tetracaulodon Godm. Mam.
 ° *Tetracellis Ehr.* ¹⁾ Verm. 1831.
 * *Tetracera Menke* ²⁾ Moll. 1828. (V. *T-cères*).
 * *Tetracera Latr.* Crust. 1806. (V. *Tetracères*).
 ° *Tetracerata Blainv.* ³⁾ Moll. 1824.
 ° *Tetracères Féruss.* Moll. 1821. (Tetracera).
 ° *Tetracères Risso* Crust. 1816. (Tetracera).
 ° *Tetracerus H. Smith* Mam. 1827.
Tetracha (Westw.) Hope Col.
Tetrachaeta Ehr. Polyg. Ad.
 ° *Tetrachilae Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Tetrachiles Klein* Mam. 1751. (Tetrachela).
Tetrachita Schum. Crust.
Tetracnemus Westw. Hym.
Tetracrinites Aust. Echin. Ad.
Tetractis Link Echin.
Tetracyclus Kütz. Polyg. Ad.
 ° *Tetradactyla Tsch.* Mam. Ad. 1844.
 ° *Tetradactyles Klein* Mam. 1751.
 ° *Tetradactyli Vieill.* Aves et Ad. 1818.
 ° *Tetradactyli H. v. Mey.* Rept. 1845 α).
 ° *Tetradactylus (Dum. et Bibr.) Peron* Rept. 18 . .
 ° *Tetradactylus Merr.* Rept. 1820.
Tetradecapoda Blainv. Crust.
Tetraechma Blanch. Col.
 * *Tetraelasma — (V. Tetralasmis Cuv.)* Crust.
Tetraglenes Newm. Col.
Tetragnatha Latr. Arachn.
 ° *Tetragona Dej.* ⁴⁾ Col. 1833.
 ° *Tetragona Quoy* et *G.* Acal. 1827.
Tetragonoecephali Am. et *A. Serv.* Hem. Ad.
Tetragonoderus Dej. Col.
Tetragonolepis Bronn Pisc.
Tetragonopterus Seba (Art.) Cuv. Pisc.
Tetragonostoma Mac L. Crust.
 ° *Tetragonum Quoy* et *G.* Acal. Ad. 1824.
 ° *Tetragonuridae Bon.* Pisc. 1837. (T-roidae).
 ° *Tetragonurides Risso* Pisc. 1826. (T-roidae).
 ° *Tetragonurini Bonap.* Pisc. 1831. (T-roidae).
Tetragonurus Risso Pisc.
 ° *Tetragonus Gory* et *P.* Col. 1833.
 ° *Tetragramma Ehr.* Polyg. 1841.
¹⁾ *Tetracellion Turez.* Cruciferae.
²⁾ *Tetracera Linn.* Dilleniaceae.
³⁾ *Tetraceratium DC.* Cruciferae.
⁴⁾ *Tetragonia Linn.* Portulacaceae.
 α) *Tetradactyli H. v. Mey.* in *L. u. Br. Neu.* Jahrb. 1845. *Tetradactylus, Saurii.*

¹⁾ *Testudinaria Salisb.* Dioscoreae.

- ° Tetragramma *Agass.* Echin. 1840.
 * Tetragulus *Bosc* Verm.
 ° Tetralasmis *Cuv.* Crust. 1829. (*Scr.* Tetraelasma).
 Tetralobus *Lepell.* et *Serv.* Col.
 Tetralonia *Spin.* Hym.
 ° Tetramera *Dum.* ¹⁾ Col. 1806.
 Tetramerocrinites *Aust.* Echin. Ad.
 ° Telraneura *Hartig* Hem. 1841. (*Scr.* Tetranevra).
 ° Tetranychus *Duf.* Arachn. 1832. (Tetronychus).
 Tetrao *Linn.* Aves.
 * Tetraochores *Less.* Aves.
 ° Tetraodontidae *S.* Pisc. 1839. (Tetrodontidae).
 ° Tetraodon *Linn.* Pisc. 17 . . (*Scr.* Tetrodon).
 ° Tetraodontidae *B. P.* 1831. (Tetrodontidae).
 ° Tetraodontini *B. P.* 1837. (Tetrodontidae).
 * Tetraogallus *J. E. Gray* Aves.
 ° Tetraones *Naum.* Aves 1833.
 ° Tetraonidae (*Leach*) *Bonap.* Aves 1837.
 ° Tetraoninae *Bonap.* Aves 1837.
 ° Tetraonyx *Less.* Rept. 1834. (*Scr.* Tetronyx).
 ° Tetraonyx *Latr.* Col. 1809.
 ° Tetraoperdix *H.* Aves Ad. 1844. (Tetraonoperdix).
 ° Tetraopes *Dalm.* Col. 1817.
 Tetraophthalmus *De Haan* Col.
 Tetrapedia *Klug* Hym.
 Tetraphala *Chevr.* Col.
 Tetraphyllus *Lap.* Col.
 Tetraplodon *Spix* Moll.
 ° Tetrapodes *Coct.* Rept. Ad. 1837.
 ° Tetrapodes *Blainv.* Pisc. 1816.
 ° Tetrapodes *Dalm.* Lep. 1816.
 Tetrapodiscus *Ehr.* Polyg. Ad.
 Tetraprotodon *Falc.* et *C.* Mam.
 * Tetrapterurus *B.* Pisc. 1841. (*V.* Tetrapturus) *α*).
 Tetrapterus *Agass.* Pisc.
 ° Tetraptyrgii *Bl. Schn.* ²⁾ Pisc. 1801.
 ° Tetraptyryx *Thunb.* Aves 179 . .
 ° Tetrapturus *Rafin.* Pisc. 1810. (Tetrapterurus).
 Tetrapygus *Agass.* Echin.
 Tetrarhynchus *Rud.* Verm.
 Tetrarthri *H. v. Mey.* Rept. *β*).
¹⁾ Tetramerium *DC.* Rubiaceae.
²⁾ Tetraptyrgium *Fisch.* et *Mey.* Cruciferae. — Tetra-
 pteryx *Cav.* Malpighiaceae
α) Tetrapterurus *Bonap.* *Fna Ital.* iii, 1841. τέτρα, quatuor; πτερόν, ala; οὐρά, cauda. Xiphioidei.
β) Tetrarthri *H. v. Mey.* in *L. u. Br. N. Jahrb.* 1845. τέτρα, quatuor; ἄρθρον, articul. Saurii.
 Tetrasiphon *Ehr.* Rot.
 ° Tetrasoma *Corda* Polyg. 1839.
 * Tetrasomus — (*V.* Tetrosomus *Swains.*) Pisc.
 TetraSTEMMA *Ehr.* Verm.
 TetraSTEPHANUS *Brandt* Pol.
 Tetrastes *Keys.* et *Bl.* Aves.
 Tetrastichus *Halid.* Hym.
 Tetrastoma *Forb. a. Goods.* Verm. Ad.
 Tetrataxis *Ehr.* Pol. Ad.
 ° Tetratoma *Fabr.* ¹⁾ Col. 1790.
 Tetrax (*Leach*) *Steph.* Aves.
 ° Tetricidites *S. Orth.* 1839. (*Scr.* Tetrigidae).
 TetrIX *Latr.* Orth.
 ° Tetroda *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
 * Tetrodon *Linn.* ²⁾ Pisc. 1766. (*V.* Tetraodon).
 * Tetrodontidae — (*V.* Tetraodontidae, Tetra-
 odontidae et Tetraodontini). Pisc.
 Tetromma *Sol.* Col.
 * Tetronychus — (*V.* Tetranychus *Duf.*) Arachn.
 * Tetronyx *Wieg.* Rept. Ad. 1835. (*V.* Tetraonyx).
 Tetrophthalmia *Less.* Col.
 ° Tetropium *Kirby* Col. 1837.
 ° Tetrops *Kirby* Col. 1826.
 Tetroras *Rafin.* Pisc.
 ° Tetrosomus *Swains.* Pisc. 1839. (*Scr.* Tetrasomus).
 Tetroxia *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
 Tettigades *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
 Tettigomelra *Latr.* Hem. [T-troidae].
 ° Tettigometrides *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
 Tettigomyia *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
 ° Tettigonia *Linn.* Orth. 1748.
 ° Tettigonia *Fabr.* Hem. 1774.
 ° Tettigonides *Fall.* Hem. 1814. (T-onioidae).
 Tettigopsis *Fisch.* Orth.
 * Tetyra *Fabr.* Hem.
 ° Tetyrides *Am.* et *A. S.* Hem. Ad. 1843. (T-roidae).
 Teuchestes *Muls.* Col.
 ° Teudopsis *Desl.* Moll. 18 . . (*Scr.* Teuthidopsis).
 ° Teuthidae *d'Orb.* Moll. 1840. (*Scr.* Teuthides).
 ° Teuthididae *B.* Pisc. 1831. (Teuthidoidae).
 ° Teuthis *Linn.* Pisc. 1766.
 ° Teuthis *Rafin.* Pisc. 1815.
 ° Teuthydini *Bp.* Pisc. 1837. (*Scr.* Teuthidoi-
 dae, *V.* Theuthydidi et Theutytes).
¹⁾ Tetratome *Pöpp.* Monimiaceae.
²⁾ Tetrodontium *Schwägr.* Bryaceae. — Tetrodus *DC.* Compositae.

- ° *Teuthiyes Cuv.* Pisc. 1829. (Teuthidoidae).
- ° *Textilaria Ehr.* Pol. 1839.
- ° *Textilarina Ehr.* Pol. 1838. (Scr. T-lariina).
Textilia Swains. Moll.
- Textor Temm.* Aves.
- Textores Vieill.* Aves.
- ° *Textrix Blackw.* Arachn. 1833.
- ° *Textrix Sundev.* Arachn. 1833.
- ° *Textularia Deifr.* Pol. 1823.
- ° *Textularidae d'Orb.* Pol. 1839. (T-lariina).
- ° *Textularina W.* Pol. Ad. 1841. (T-lariina).
- ° *Thaira Gray* Moll. 1840. (Scr. Thaera).
- ° *Thais Fabr.* Lep. 1808.
- ° *Thais Hal.* Dipt. 1838.
- ° *Thalamita Latr.* Crust. 1829.
- ° *Thalamus Montf.* ¹⁾ Moll. 1808.
- ° *Thalaretos Gray* Mam. 1825. (Scr. Thalaretus).
- ° *Thalassaea Kaup* Aves 1829.
- ° *Thalassanthae Less.* Acal. Ad. 1843.
- ° *Thalassanthaeae Less.* Acal. 1837.
- ° *Thalassema (Gärtn.) Pall.* Verm. 1771.
- ° *Thalassemaeae Forb.* Echin. 1840.
- ° *Thalassemata Cuv.* Echin. 1830.
- ° *Thalasseus Boie* Aves 1822.
- ° *Thalassia Chevr.* ²⁾ Col. 1834.
- ° *Thalassianthus Cuv.* Echin. 1830.
- ° *Thalassianthus Leuck.* Pol. 1826.
Thalassidroma Vig. Aves.
- Thalassina Latr.* Crust.
- Thalassiornis Eyton* Aves.
- ° *Thalassites Swains.* Aves 1837.
- ° *Thalassites Pict.* Rept. Ad. 1845.
Thalassoaëtus Kaup Aves Ad.
- Thalassochelys Fitz.* Rept.
- ° *Thalassoma Swains.* Pisc. 1839. (Thalassosoma).
- * *Thalassorhinus V.* Pisc. 1841. (V. Talassorhinus).
Thalera Hübn. Lep.
- Thalerophaga Mac L.* Col.
- ° *Thalia Brown* ³⁾ Moll. 1756.
- ° *Thalia Hope* Col. 1838.
- ° *Thalia Brug.* Acal. 1792.
- ° *Thaliacea Menke* Moll. 1830.
- ° *Thaliadae Sav.* Moll. 1827. (Scr. Thalioidae).

¹⁾ *Thalamia Spreng.* Taxineae.

²⁾ *Thalassia Soland.* Najadeae. — *Thalassium Spreng.* Gramineae.

³⁾ *Thalia Linn.* Cannaceae.

- ° *Thaliadae Hope* Col. 1838. (Scr. Thalioidae).
- ° *Thalida Mac L.* Moll. 1825. (Scr. Thalioidae).
- ° *Thalides Latr.* Moll. 1825. (Scr. Thalioidae).
- ° *Thalis Cuv.* Moll. 1798.
- ° *Thaliura Duncan* Lep. 1837.
- * *Thallepus Swains.* Moll.
- ° *Thallicera* — (Scr. Ampullacera Quoy). Moll.
- ° *Thallis Erichs.* Col. 1842.
- ° *Thalliurus Swains.* Pisc. 1839. (Scr. Thallurus).
Thallopodia Ehr. Pol.
- Thalolia Gray* Moll.
- ° *Thalophila Sol.* Col. 1835.
- ° *Thalophila Hübn.* Lep. 1816.
- Thalycra Erichs.* Col.
- ° *Thamnasteria* — Pol. (Scr. Thamnastraea).
- * *Thamnastraea Lesauv.* Pol. 1822.
- ° *Thamnobia Swains.* Aves 1831.
- ° *Thamnobius Schönh.* Col. 1836.
Thamnodus Kaup Aves.
- Thamnodynastes Wagl.* Rept.
- * *Thamnolanus Less.* Aves et Ad. (V. Tamnolanus).
- ° *Thamnophilinae Sw.* Aves 1837. (Scr. T-lo i-dae, V. Tamnophilinae).
- * *Thamnophilus V.* Aves 1816. (V. Tamnophilus).
- ° *Thamnophilus Schönh.* Col. 1826.
Thamnophis Fitz. Rept.
- Thamnolettix Zett.* Hem.
- * *Thanaos Boisduv.* Lep.
- Thanasimus Latr.* Col.
- Thanatophilus Leach* Col.
- Thanatus Koch* Arachn.
- Thaneroclerus Westw.* Col.
- ° *Tharops Lap.* Col. 1835. (Scr. Tharrhops).
- ° *Tharops Hübn.* Lep. 1816. (Scr. Tharrhops).
Tharrhaleus Kaup Aves.
- ° *Thaumacera Thunb.* Col. 1814. (Thaumatocera).
- ° *Thaumalea Wagl.* Aves 1832.
- ° *Thaumalea Ruthe* Dipt. 1832.
- ° *Thaumantias Eschsch.* Acal. 1829.
- ° *Thaumantis Boisduv.* Lep. 1836.
- ° *Thaumas Münst.* Pisc. 1842.
- ° *Thaumas Hübn.* Lep. 1816.
- ° *Thaumas Ehr.* Polyg. 1830.
- ° *Thaumasia Perty* ¹⁾ Arachn. 1830.
Thaumatosauros H. v. Mey. Rept.
- ° *Thaumetopoea Hübn.* Lep. 1816. (Thaumatopoea).

¹⁾ *Thaumasia Ag.* Floridae.

- ° *Thaupis* — (*Scr. Thraupis Boie*) Aves et Ad.
Thealia Lucas Crust. Ad.
Theano Lap. Col.
Theatops Newp. Myr.
Theba (Leach) Risso Moll.
 ° *Thecacerus Dej.* Col. 1833. (*Scr. Thecacerus*).
 ° *Thecadactylus Auct.* Rept. Ad. (*Thecodactylus*).
 ° *Thecaglossae G. R.* Ad. 1838. (*Thecoglossae*).
 ° *Thecaphora Ch.* Orth. et Nev. 1840 (*Thecophora*).
 ° *Thecata Latr.* Crust. 1806.
 ° *Thecata Flem.* Pol. 1828.
 ° *Thecathera Gray* Moll. 1840. (*Scr. Thecothera*).
Thecesternus Say Col.
 ° *Thecidea Defr.* Moll. 1828.
 ° *Thecideidae Gray* Moll. 1840. (*T-dioidae*).
 ° *Thecidium Sow.* Moll. 1823.
Thecla Fabr. Lep.
 * *Thecodactylus Cuv.* R. 1817. (*V. Thecadactylus*).
Thecodon — Rept.
 * *Thecodontosaurus Riley et Stutch.* Rept.
 * *Thecoglossae W. R.* 1830. (*V. Thecaglossae*).
Thecomyia Perty Dipt.
Thecosomata Blainv. Moll.
 ° *Thelaira Rob. D.* Dipt. .
 ° *Thelaxes Westw.* Hem. 1840.
 ° *Thelazia Bosc* Verm. 1819.
Thelenota Brandt Echin.
 * *Theleproctophylla R.* Nev. Ad. 1842. (*V. Delep-lla*).
 ° *Thelia Am. et A. Serv.* ¹⁾ Hem. Ad. 1843.
 ° *Theliconus Swains.* Moll. 1840. (*Scr. Thelyceus*).
Thelida Rob. D. Dipt.
 ° *Theliderma Swains.* Moll. 1840. (*Scr. Thelyderma*).
 ° *Thelidomus Swains.* Moll. 1840. (*Thelydomus*).
 ° *Thelidomydae Rob. D.* Dipt. 1830. (*T-myiae*).
Thelima Am. et A. Serv. Hem. Ad.
 ° *Theloderma Tsch.* Rept. 1838. (*Scr. Thelyderma*).
 ° *Thelodrias Motsch.* Col. 1839. (*Scr. Thelydrias, V. Thylodrias*).
 ° *Thelodus Agass.* Pisc. 1839. (*Scr. Thelyodus*).
 ° *Thelphusa Latr.* Crust.
 ° *Thelphusiens M. Edw.* Crust.
Thelyphonus Latr. Arachn.
 * *Themanusicum Klein* Moll.
 ° *Thiemeone Montf.* Pol.
Themira Rob. D. Dipt.
 ° *Themisto Oken* Moll. 1815.
 ° *Themisto Guér.* Crust. 1828.
 ° *Themisto Goods.* Crust. Ad. 18. .
Themognatha Sol. Col.
Thenus Leach Crust.
Theoclytes Serv. Orth.
Theocolax Westw. Hym.
Theodoxus Montf. Moll.
Theonea Lamx. Pol.
Theorus Ehr. Rot.
 ° *Thephrodornis Swains.* Aves. (*Scr. Tephrodornis*).
 ° *Thera Steph.* Lep. 1831.
 ° *Theramydae Rob. D.* Dipt. 1830. (*T-myiae*).
Theraphosa Walck. Arachn.
 ° *Therapis Hübn.* Lep. 1816.
 * *Therapon Cuv. et Val.* Pisc. 1829. (*V. Terapon*).
 ° *Theraponinae Rich.* Pisc. 1844. (*T-ontidae*).
 ° *Therales Latr.* Col. 1817.
 * *Therates* — (*V. Thirates Treitschke*). Lep.
 ° *Theraticthys König* Pisc. et Ad. (*Teraticthys*).
Therava Am. et A. Serv. Hem. Ad.
Therenais Spin. a).
Theresia Rob. D. Dipt.
Thereira Hübn. Lep.
 ° *Thereua Latr.* Dipt. 1796. (*Scr. Thereva*).
 ° *Thereus Hübn.* Lep. 1816.
 * *Thereva Fall.* Dipt. 1820.
 ° *Therevidae Westw.* Dipt. 1840. (*T-voidae*).
 ° *Theria Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Theria Rob. D.* Dipt. 1830.
 ° *Theridides Sund.* Arachn. 1833. (*T-dioidae*).
 ° *Theridion Walck.* Arachn. 1805. (*Scr. Theridium*).
 ° *Theridites Er.* Arachn. 1845. (*T-dioidae*) α).
 ° *Theridomys Jourd.* Mam. 1837. (*Theridiomys*).
 ° *Therina Meig.* Dipt. 1830.
 ° *Therinae Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Therinia Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Therion Curt.* Hym. 1839. (*Scr. Therium*).
 * *Theristicus Wagl.* Aves 1832. (*V. Theristocus*).
 ° *Theristis Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Theristocus (W.) Tsch.* Aves Ad. 1844. (*Theristicus*).
 ° *Therites Hübn.* Lep. 1816.
Thermesia Hübn. Lep.
Thermonectus Eschsch. Col.
 ° *Thermophila (Leach) Hope* Col. 1838.
 α) *Theridites Erichs.* in *Wieg.* Arch. II, 1845.
Theridion. Theridides.
 α) *Elym. Theresina (Anagramma).*

¹⁾ *Thela Lour.* Plumbagiaceae.

- ° *Thermophila* Hübn. Lep. 1816.
- ° *Thermophilus* Fitz. Rept. 1843.
- Therophilus* Wesm. Hym.
- Theropithecus* Is. Geoffr. Mam. Ad.
- Therosauri* Fitz. Rept.
- Therosaurus* Fitz. Rept.
- Therozoaria* Eichw. Moll.
- ° *Thespis* Serv. ¹⁾ Orth. 1831.
- ° *Thestias* Boisduv. Lep. 1836.
- ° *Thestius* Hübn. Lep. 1816.
- Thestor* Hübn. Lep.
- ° *Thethya* Cuv. Pol. 1817. (Scr. Tethya).
- ° *Thethys* Cuv. Moll. 1803. (Scr. Tethys).
- ° *Thetides* Sav. Moll. 1827. (Scr. Tethyoidae).
- ° *Thetidia* Boisduv. Lep. 1840.
- ° *Thetis* Sow. Moll. 1826.
- ° *Theuthydidi* B. Pisc. 1841. (Teuthidoidae) α).
- ° *Theutyes* Cuv. Pisc. 1829. (Teuthidoidae).
- ° *Thia* Newm. Col. 1840.
- ° *Thia* Leach Crust. 1814.
- ° *Thia* Oken Verm. 1815.
- ° *Thiarella* Swains. Moll. 1840. (Scr. Tiarella).
- ° *Thiatyra* (Leach) Sow. Moll. 1842. (Scr. Thyatira).
- Thiellas* Glog. Aves.
- ° *Thimalia* Vig. Aves. (V. Timalia).
- ° *Thimon* Tsch. Rept. 1837. (Scr. Timon).
- ° *Thinnus* Willugh. Pisc. 1686. (Scr. Thynnus).
- Thinobatis* Eschsch. Col.
- Thinobius* Kies. Col. [dae, V. Thynochorinae).
- ° *Thinocorinae* G. A. Ad. 18. . (Scr. Thinochoroi-
- ° *Thinocorus* Esch. Aves 1829. (Scr. Thinochorus, V.
- ° *Thiodia* Hübn. ²⁾ Lep. 1816. Tinochorus).
- Thiosmus* Licht. Mam.
- ° *Thirates* Treitschke Lep. 1829. (Scr. Therates).
- ° *Thiroptera* Spix Mam. (Scr. Thyroptera).
- ° *Thisanotia* Hübn. Lep. 1816. (Scr. Thysanotia).
- * *Thisbe* — (V. Thysbe Dej.) Col.
- ° *Thisbe* Hübn. Lep. 1816.
- ° *Thliboscelis* Serv. Orth. 1839.
- ° *Thliboscelus* Serv. Orth. Ad. 183 . .
- Thlipsomyza* Wied. Dipt.
- ° *Thoa* Lamx. ³⁾ Pol. 1816.
- ¹⁾ *Thespis* DC. Compositae.
- ²⁾ *Thiodia* Benn. Bixaceae.
- ³⁾ *Thoa* Aubl. Gnetaceae.
- α) *Theuthydidi* Bonap. Fauna Ital. m, 1841.
- Teuthis. Teuthyes.*

- ° *Thoas* Swains. Lep. 1833
- ° *Thoë* Bell Crust. 1835.
- ° *Tholera* Hübn. Lep. 1816.
- ° *Tholeria* Hübn. Lep. 1816.
- Tholus* Less. Acal.
- ° *Thomisides* Sund. Arachn. 1833. (T-soidae).
- Thomisus* Walck. Arachn.
- Thomomys* Pr. Wied. Mam.
- Thonius* Lacord. Col.
- Thopha* Am. et A. Serv. Hem. Ad.
- ° *Thoracantha* Latr. Hym. 1825. (Thoracacantha).
- ° *Thoracici* Linn. Pisc. et Ad. 1766.
- ° *Thoracici* Latr. Col. 1825.
- Thoracocephala* Westw. Dipt.
- Thoracoceras* Fisch. W. Moll. α).
- ° *Thoracophorus* Hope Col. 1840.
- Thoracopleurae* Fitz. Rept.
- Thoracostraca* Burm. Crust. et Ad.
- ° *Thorasena* Macq. Dipt. 1835. (Scr. Stenothorax).
- ° *Thoraxophorus* M. Col. 1837. (Thoracophorus).
- ° *Thorectus* Muls. Col. 1842.
- ° *Thorietae* Fitz. Rept. 1843. (Scr. Thorectae).
- ° *Thoriectis* Wagl. Rept. 1830. (Scr. Thorectes).
- ° *Thoriectus* Germ. Col. 1834. (Scr. Thorectus).
- Thoron* Halid. Hym.
- Thous* H. Smith Mam. Ad.
- ° *Thracia* (Leach) Blainv. Moll. 1825.
- ° *Thracia* Westw. Hem. 1840.
- Thracides* Hübn. Lep.
- ° *Thrasaëtos* Gray Aves 1840. (Scr. Thrasyaëtus).
- ° *Thraupis* Boie Aves 1826. (V. Thaupis).
- ° *Thremmaphilus* M. A. et Ad. 1837. (T - matophilus).
- ° *Threskiornis* Gray Aves Ad. 1842. (Threscornis).
- ° *Thrichostomum* B. Nevv. 1839. (Trichostomum).
- ° *Thrinchus* Fisch. ¹⁾ Orth. 1833. (Scr. Thrincus).
- ° *Thriothorus* Gray Aves Ad. 1841. (Thryotherus).
- Thrips* Linn. Thpt.
- ° *Thripsides* Fall. Thpt. 1814. (Thripidae).
- * *Thriptera* Sol. Col.
- * *Thrissa* Rafin. Pisc. 1815. (V. Thryssa).
- Thrissonotus* Agass. Pisc.
- Thrissops* Agass. Pisc.
- ° *Throscites* Lap. Col. 1840. (Throscoidae).
- Throscus* Latr. Col.

¹⁾ *Thrincia* Roth Compositae.

α) *Thoracoceras* Fisch. Bull. Mosc. 1844. θώραξ, thorax; κέρας, cornu. = Melia. — Nautilea.

- ° *Thryotherinae* Bp. Aves 1837. (T-eroidae).
 * *Thryotherus* Vieill. Aves 1816. (V. *Thriothorus* et *Thryolborus*).
 ° *Thryothorus* Str. Aves Ad. 1842. (*Thryotherus*).
   Thryptocera Macq. Dipt.
   Thryptoceratae Rob. D. Dipt.
 ° *Thryssa* Cuv. Pisc. 1817. (Scr. *Thrissa*).
   Thuiaria Flem. Pol.
 ° *Thya* Curt. 4) Nevv. 1834.
   Thyamis Steph. Col.
 ° *Thyas* Koch Arachn. 1835.
 ° *Thyasira* (Leach) Lam. Moll. 1818. (Scr. *Thyatira*,
 * *Thyatira* Hübn. Lep. 1816. V. *Thiatyra*).
 ° *Thyatira* Boisduv. Lep. 1829. (Scr. *Thyatira*).
   Thyellina Münst. Pisc.
   Thylacentera Mac L. Pisc.
 ° *Thylacinidae* B. Mam. 1837. (T-cinoidae).
 ° *Thylacinina* Bp. Mam. 1837. (T-cinoidae).
 ° *Thylacinus* Temm. Mam. 18...
 ° *Thylacis* Ill. Mam. 1811.
 ° *Thylacites* Germ. 2) Col. 1817.
 ° *Thylacitidae* Kirby Col. 1837. (T-citoidae).
 * *Thylacodes* — (V. *Tulaxode* Guett.) Moll.
   Thylacotherium Val. Mam.
   Thyllis Erichs. Dipt.
 ° *Thylodrias* Motsch. Col. 1839. (Scr. *Thelydrias*).
 ° *Thylogale* Gray Mam. 1837. (Scr. *Thylacogale*).
 ° *Thymale* Oken Lep. 1815. (Scr. *Thymele*).
 ° *Thymallus* Cuv. Pisc. 1829.
 ° *Thymalus* Latr. Col. 1802.
 * *Thymele* Fabr. 3) Lep. 1808. (V. *Thymale*).
   Thymelicus Hübn. Lep.
 ° *Thynnidae* Erichs. Hym. 1842. (*Thynnoidae*).
 ° *Thynninae* Swains. Pisc. 1839. (*Thynnoidae*).
 ° *Thynnoides* Guér. Hym. 1838.
 * *Thynnus* Cuv. Pisc. 1817. (V. *Thinnus*).
 ° *Thynnus* Fabr. Hym. 1775.
 ° *Thynochorinae* B. Aves 1837. (*Thinochoroi-*
   dae).
 ° *Thyone* Philipp. Crust. 1840.
 ° *Thyone* Oken Echin. 1815.
 ° *Thyones* Forb. Echin. 1840.
 ° *Thyra* Dej. Col. 1834.
   Thyreaspis Hope Col.
   Thyrocephalus Guér. Col.
 ° *Thyreocorides* Am. et A.S. Hem. Ad. 1843. (Scr.
   Thyreocoris Schrank Hem. T-reoidae).
   Thyreomorpha Dej. Col.
   Thyreconotus Serv. Orth.
   Thyreophora Latr. Dipt.
 ° *Thyreophoridae* M. Dipt. 1835. (T-roidae).
   Thyreopterus Dej. Col.
   Thyreopus Lepell. Hym.
   Thyreosoma Dej. Col.
 ° *Thyreus* Philipp. Moll. 1844.
 ° *Thyreus* Panz. Hym. 1806.
 ° *Thyreus* Lepell. Hym. 1834.
 ° *Thyreus* Swains. Lep. 1820.
 ° *Thyridia* Hübn. Lep. 1816.
 ° *Thyridium* Dej. Col. 1833.
   Thyridopteryx Steph. Lep.
 ° *Thyris* Ochsenh. Lep. 1808.
 ° *Thyro* Imper. Rept. 1539.
 * *Thyroptera* Spix Mam. 1823. (V. *Thiroptera*).
 ° *Thysia* Dalm. 4) Col. 1819.
   Thysites Cuv. Pisc.
   Thysocera Burm. Orth.
   Thysophorus Burm. Orth. et Nevv.
 ° *Thysania* Dalm. Lep. 1824.
   Thysanodes Newm. Col.
   Thysanopoda M. Edw. Crust.
   Thysanoptera Halid. Thpt.
   Thysanosoma Dies. Verm.
 * *Thysanotia* — (V. *Thisanotia* Hübn.) Lep.
 ° *Thysanotis* Hübn. 2) Lep. 1816.
 ° *Thysanozoon* Grube Verm. 1840. (*Thysanozoum*).
   Thysanura Latr. Thn.
 ° *Thysanus* Walk. 5) Hym. 1839.
 ° *Thysbe* Dej. Col. 1834. (Scr. *Thisbe*).
 ° *Tiara* (Meg.) Menke Moll. 1830.
 ° *Tiara* Swains. Moll. 1835.
 ° *Tiara* Less. Acal. 1837.
 * *Tiarella* — 4) (V. *Thiarella* Swains.) Moll.
 ° *Tiaris* Swains. Aves 1837.
 ° *Tiaris* Dum. et Bibr. Rept. 1837.
   Tiarocera Burm. Col.
   Tiarodes Burm. Hem.
   Tibesia Leach Col.

1) *Thuja* Tournef. Cupressin. — *Thuya* Brongn. Coniferaef.

2) *Thylacites* Benealm. Gentianeae.

3) *Thymelaea* Scop. Laurin. — *Thymelina* Hoffm. Daphnoid.

1) *Thysine* Gled. Cythineae.

2) *Thysanotus* R. Br. Liliaceae.

3) *Thysanus* Lour. Connaraceae.

4) *Tiarella* Linn. Saxifragaceae.

- Tibiana* Lam. Pol.
Tibicen Latr. Hem.
 * *Tibicides* Montf. Pol.
Tichodroma Ill. Aves.
 ° *Tichodrominae* Bp. Aves 1837. (T-moidae).
Tichogonia Rossm. Moll.
 * *Tichomyza* — (V. *Teichomyza* Macq.) Dipt.
Tichonia Hübn. Lep.
Tichornis Kaup Aves Ad.
Tichotripis Hübn. Lep.
 ° *Tiedemannia* Delle Ch. ¹⁾ Moll. 1841.
 ° *Tiedemannia* Leuck. Echin. 1831.
Tiga Kaup Aves.
 ° *Tigridia* Hübn. ²⁾ Lep. 1816.
 ° *Tigris* Linn. Mam. 1735.
 ° *Tigris* Klein Moll. 1753.
Tigrisoma Swains. Aves.
Tijuca Less. Aves.
Tilapia Smith Pisc. Ad.
 ° *Tilesia* Swains. ³⁾ Pisc. 1839.
 ° *Tilesia* Lamx. Pol. 1821.
Tiliqua Gray Rept.
 ° *Tillicera* Spin. Col. 1841. (Scr. *Tillocera*).
 ° *Tillida* Leach Col. 1815. (Scr. *Tilloidea*).
 ° *Tillidae* Leach Col. 1819. (Scr. *Tilloidea*).
 ° *Tillides* Leach Col. 1815. (Scr. *Tilloidea*).
 ° *Tilloidea* Lap. Col. 1832.
 ° *Tilloides* Spin. Col. 1841. (Scr. *Tilloidea*).
 ° *Tillus* Oliv. ⁴⁾ Col. 1790.
 ° *Tima* Eschsch. Acal. 1829.
 * *Timalia* Horsf. Aves 1830. (V. *Thimalia*).
 ° *Timaliinae* Strickl. Aves Ad. 1844.
 ° *Timaliæ* Bonap. Aves 1839.
Timandra Duponch. Lep.
Timarcha Meg. Col.
 ° *Timia* Boisdv. ⁵⁾ Lep. 1829.
 ° *Timia* Wied. Dipt. 1824.
 * *Timon* (Tsch.) W. ⁶⁾ Rept. Ad. 1837. (V. *Thimon*).
 ° *Timorenia* Swains. Moll. 1840.
 ° *Timoricna* Quoy et G. Moll. 1824.
Timorus Schönk. Col.

¹⁾ *Tiedemannia* DC. Umbelliferae.

²⁾ *Tigridia* Juss. Iridae.

³⁾ *Tilesia* F. W. Mey. Compositae.

⁴⁾ *Tillaea* Mich. Crassulaceae.

⁵⁾ *Timmia* Hedw. Bryaceae. — *Timmia* Gml. Amaryllideae.

⁶⁾ *Timonius* Rumph. Rubiaceae.

- Tinactor* Pr. Max. Aves.
 ° *Tinaca* Geoffr. Lep. 1764.
Tinagma Zell. Lep.
 ° *Tinamidae* Gray Aves 1840. (Tinaminae).
 * *Tinaminae* G. R. Gray Aves 1840.
Tinamotis Vig. Aves.
 ° *Tinamous* Cuv. Aves 1817. (Scr. Tinaminae).
Tinamus Lath. Aves.
Tinea (Rond.) Cuv. Pisc.
 ° *Tinea* Fabr. ¹⁾ Lep. 1775.
 ° *Tineae* Linn. Lep. 1758.
 ° *Tineaeformia* Schrank Lep. 1802. (Tineina).
 ° *Tineararia* Grav. ²⁾ Lep. 1839. (Scr. Tineina).
 ° *Tineararia* Schell. Dipt. 1803.
 ° *Tinearariae* Zett. Lep. 1840. (Scr. Tineina).
 ° *Tineida* Leach Lep. 1815. (Scr. Tineina).
 ° *Tineidae* Leach Lep. 1819. (Scr. Tineina).
 ° *Tineides* Leach Lep. 1815. (Scr. Tineina).
 ° *Tineites* Latr. Lep. 1825. (Scr. Tineina).
 ° *Tingidae* Westw. Hem. 1840. (Scr. Tingidina).
 ° *Tingides* Am. et A. Serv. Hem. Ad. 1843.
 ° *Tingidites* Lap. Hem. 1833. (Scr. Tingidina).
Tingis Fabr. Hem.
Tinnunculus Vieill. Aves.
 ° *Tinochorus* Less. Aves 1830. (Scr. *Thinochorus*).
 * *Tinocorynus* — (V. *Teinocorynus* Chevr.) Col.
 * *Tinodactyla* — (V. *Teinodactyla* Chevr.) Col.
 * *Tinodes* (Leach) Curt. Nevr.
Tinoporus Montf. Pol.
Tintinnus Schrank Polyg.
 ° *Tiphia* Fabr. Hym. 1775.
 ° *Tiphiales* Dahlb. Hym. 1835. (Tiphioidea).
 ° *Tiphida* Leach Hym. 1812. (Scr. Tiphioidea).
 ° *Tiphle* Rafin. Pisc. 1810. (Scr. Typhle).
 ° *Tiphyidae* — (V. *Typhina* Burn.) Crust.
 * *Tiphys* — (V. *Typhis* Montf.) Moll.
 ° *Tiphys* Koch Arachn. 1835.
 * *Tiphys* — (V. *Typhis* Rafin.) Crust.
Tipula Linn. Dipt.
 ° *Tipularia* Latr. ³⁾ Dipt. 1802. (Tipulina).
 ° *Tipularides* Leach Dipt. 1815. (Tipulina).
 ° *Tipulidae* Leach Dipt. 1819. (Scr. Tipulina).
 ° *Tipulides* Westw. Dipt. 1840. (Scr. Tipulina).
 ° *Tipulodes* Boisdv. Lep. 1832.

¹⁾ *Tinea* Spreng. Bixaceae.

²⁾ *Tiniaria* Meisn. Polygoneae.

³⁾ *Tipularia* Nutt. Orchideae. — *Tipularia* Chev. Gasteromyc.

- ° *Tiranites Montf.* Moll. 1808. (Scr. *Tyrannites*).
 ° *Tiresias Steph.* Col. 1835.
 ° *Tiresias Bory* Polyg. Ad. 18. .
Tirus Rafn. Pisc.
Tischeria Zell. Lep.
 ° *Tisiphone Fitz.* Rept. 1826.
 ° *Tisiphone Hübn.* Lep. 1816.
Tisoa M. de S. Moll.
Titaena Erichs. Col.
 * *Titanephlium Nardo* Pol.
 ° *Titania Hübn.* 1) Lep. 1816.
 * *Titanokeratophyton Boerh.* Pol.
Titanomys H. v. Mey. Mam. Ad.
 ° *Titanus Serv.* Col. 1832.
Tityra Vieill. Aves.
 ° *Tityranae Gray* Aves 1840. (*Tityroidae*).
Tityus Koch Arachn.
 * *Tlanoma Motsch.* Col.
Tlasia Germ. Hem. Ad.
Tmesidera Westw. Col.
Tmesisternus Latr. Col.
Tmesorhina Westw. Col.
Tmolus Hübn. Lep.
Tockus Less. Aves.
Tocro Less. Aves.
 ° *Todidae G. R. Gray* Aves 1840. (Scr. *Todinae*).
 * *Todinae G. R. Gray* Aves 1840.
 * *Todiramphus Less.* Aves.
Todirostrum Less. Aves.
 ° *Todus Linn.* 2) Aves 1766.
Tolarenta Gray Rept
Tolyte Hübn. Lep.
Totypeutes Ill. Mam.
Tolyphus Erichs. Col.
Tomaspis Am. et A. Serv. Hem. Ad.
 ° *Tomella Swains.* Moll. 1840.
 ° *Tomella Rob. D.* Dipt. 1830.
Tomentosae Rob. D. Dipt.
 ° *Tomiccephalus Latr.* Col. 1834. (*Tomocephalus*).
 ° *Tomicidae Shuck.* Col. 1840. (*Tomicoidae*).
Tomicus Latr. Col.
 ° *Tomigerus Spix* Moll. 1827.
Tomocerus (Nicol.) Erichs. Thm. α).
 1) *Titania Endl.* Orchideae.
 2) *Todea Willd.* Osmundaceae.
 α) *Tomocerus (Nicol.) Erichs.* in *Wieg.* Arch. II, 1845. *τομός*, acutus; *κέρας*, cornu. *Podurellae*.
Tomogastra Dugès Arachn.
 ° *Tomogeres Montf.* Moll. 1810.
Tomomyza Wied. Dipt.
Tomopterna Dum. et Bibr. Rept.
Tomopterus Serv. Col.
Tomostoma Desh. Moll.
Tomyris Eichw. Rept. Ad.
 ° *Tonia Gray* 1) Echin. 1840.
Tonichia Gray Moll.
Tonobranchia Gray Moll.
Topaza G. R. Gray Aves.
 ° *Topazes Less.* Aves 1831. (Scr. *Topazae*).
Tophoderes Dej. Col.
Torda Dumér. Aves.
Toria Hodgs. Aves.
Torinia Gray Moll.
Tornatella Lam. Moll.
 ° *Tornatelladae Flem.* Moll. 1828. (*T-tellina*).
 ° *Tornatellidae Gray* Moll. 1840. (*T-tellina*).
 ° *Tornatellina Beck* Moll. 1837.
 ° *Torneutes Reich.* Col. 1837.
 ° *Torneutes Schönh.* Col. 1844.
 ° *Torpedinae Swains.* Pisc. 1839. (*T-dinini*).
 ° *Torpedines Müll. et H.* Pisc. 1841.
 * *Torpedinini Bonap.* Pisc. 1837.
Torpedo Dum. Pisc.
Torpilla Rafn. Pisc.
Torquatrix Gray Rept.
 ° *Torquilla Briss.* Aves 1760.
 ° *Torquilla Stud.* Moll. 1820.
Torticella Vieill. Aves.
 ° *Tortrices Linn.* Lepi. 1758.
 ° *Tortricida Leach* Lep. 1815. (Scr. *Tortricina*).
 ° *Tortricidae Steph.* Lep. 1829. (*Tortricina*).
 ° *Tortricides Zett.* Lep. 1840. (*Tortricina*).
 * *Tortricina Grav.* Lep. 1843.
 ° *Tortrix (Oppel) Brongn.* Rept. 1800.
 ° *Tortrix Treitschke* Lep. 1829.
 ° *Torula Boisduv.* 2) Lep. 1840.
 ° *Torymidae Walk.* Hym. 1833. (*Torymoidae*).
Torymus Dalm. Hym.
Tosena Am. et A. Serv. Hem. Ad.
 ° *Tosenides Am. et A. S. Hem. Ad.* 1843. (*T-noidae*).
Tosia Gray Echin.
Totanina G. R. Gray Aves.
 1) *Tonia Aubl.* Eriocauloneae.
 2) *Torula Pers.* Gymnomycetes.

- Totanus (Ray) Bechst. Aves et Ad.
 ° Totipalmati Kaup Aves 1836.
 ° Totipalmes Cuv. Aves 1817.
 Touits Less. Aves.
 Toulou Vieill. Aves.
 Touraco Less. Aves.
 Touyou Cuv. Aves Ad.
 Touyouyous Less. Aves.
 ° Toxares (Halid.) Westw. Hym. 1840. (Toxeres).
 Toxaster Agass. Echin.
 Toxeuma Walk. Hym.
 ° Toxeutes Newm. Col. 1838.
 ° Toxeutes Schönh. Col. 1843.
 Toxicum Latr. Col.
 Toxocampa Guénée Lep.
 Toxoceras d'Orb. Moll.
 Toxodera Serv. Orth.
 Toxodon Owen Mam. et Ad.
 ° Toxolasma Rafin. Moll. 1831. (Scr. Toxelasma).
 Toxonevra Macq. Dipt.
 ° Toxonotia Rafin. Pisc. 1815. (Scr. Toxonoti).
 ° Toxophora Meig. Dipt. 1804.
 ° Toxophorus — Pisc.
 ° Toxophorus Schönh. Col. 1836.
 Toxopneustes Agass. Echin.
 Toxorhinus Dej. Col.
 ° Toxoriles Rafin. Moll.
 ° Toxostoma Wagl. Aves 1831.
 ° Toxostoma Rafin. Moll. 1831.
 ° Toxotes Cuv. Pisc. 1817.
 Toxotrema Rafin. Moll.
 ° Toxotus Meg. Col. 1821.
 Trachea Hübn. Lep. 1816.
 Tracheariae Latr. Arachn.
 ° Trachelaeum Hope Col. 1840.
 ° Trachelia Scop. ¹⁾ Aves 1777.
 ° Trachelia Westw. Col. 1839. (Trachelioidae).
 ° Trachelia Serv. Col. 1834.
 Tracheliastes Nordm. Crust.
 ° Trachelides Latr. Col. 1817. (Trachelioidae).
 ° Trachelina Ehr. Plg. 1830. (Trachelioidae).
 ° Trachélipodes L. Moll. 1819. (Trachelopoda).
 ° Trachelius Schrank Polyg. 1803.
 ° Trachelizus Sol. Col. 1836.
 ° Trachelizus (Chevr.) Schönh. Col. 1840.
 Trachelobranhia Gray Moll.

- Trachelocerca Ehr. Polyg.
 Trachelocystica Ehr. Rot.
 Trachelogastrica Ehr. Rot.
 ° Trachelogerrhon Fitz. Rept. 1843. (T-gerrhum).
 ° Tracheloides Féruss. Moll. 1821. (T-loidae).
 Trachelomonas Ehr. Polyg.
 Trachelonetta Kaup Aves.
 * Trachelopoda — (V. Trachélipodes L.) Moll.
 ° Trachelorachys Hope Col. 1840. (Trachelorbachis).
 Trachelus Jur. Hym.
 ° Trachelopterus V. Pisc. 1840. (Trachelopterus).
 Trachichthys Shaw Pisc.
 ° Trachina Klug Hym. 1807.
 ° Trachinia Rafin. Pisc. 1815. (Trachinoidae).
 ° Trachinidae Bp. Pisc. 1837. (Trachinoidae).
 ° Trachinides Risso Pisc. 1826. (Trachinoidae).
 ° Trachinidi Bonap. Pisc. 1841. (T-noidae) α).
 ° Trachininae Swains. Pisc. 1839. (T-noidae).
 ° Trachinini Bonap. Pisc. 1831. (T-hinoidae).
 ° Trachinotus (L.) Cuv. Pisc. 1817. (Trachynotus).
 ° Trachinus (Art.) Linn. Pisc. 1748.
 ° Trachinus Swains. Pisc. 1839.
 ° Trachionus Halid. Hym.
 ° Trachodes (Schüpp.) Germ. ¹⁾ Col. 1826.
 Trachoniles (Leach) Desm. Crust.
 ° Trachurus Rafin. Pisc. 1810. (Scr. Trachyurus).
 ° Trachusa Jur. Hym. 1807.
 Trachyaspis H. v. Mey. Rept.
 Trachycara Tsch. Rept. β).
 ° Trachycephalus Tsch. Rept. 1838.
 ° Trachycephalus Swains. Pisc. 1839.
 Trachycoelia Fitz. Rept.
 Trachycyelus Dum. et Bibr. Rept.
 Trachydactylus Gray Rept.
 Trachyderes Dalm. Col.
 * Trachyderma W. R. Ad. 1834. (V. Tachyderma).
 ° Trachyderma Latr. Col. 1829.
 ° Trachyderma Grav. Hym. 1829.
 ° Trachydermi Wieg. Rept. Ad. 1834.
 ° Trachydermus Heck. Pisc. 1837.
 ° Trachydosaurus Gray Rept. 18... (Trachysaurus).
 Trachygaster Wagl. Rept.

¹⁾ Trachodes Don Compositae.

α) Trachinidi Bonap. Fauna Ital. m, 1841. Trachinus. Trachinidae.

β) Trachycara Tsch. in Wieg. Arch. 1845. τραχὺς, hispidus; καρά, caput. Bufonidae.

¹⁾ Trachelium Linn Campanulaceae.

- Trachyhyas* Fitz. Rept.
Trachylepis Fitz. Rept.
Trachymerus Schönh. Col.
 * *Trachynotus* — (*V. Trachinotus* (Lac.) Cuv.) Pisc.
 ° *Trachynotus* Latr. ¹⁾ Col. 1829.
 ° *Trachynotus* Grav. Hym. 1829.
Trachypeltis Fitz. Rept.
Trachypetus Guér. Hym.
Trachyphloeus Germ. Col.
Trachypholis Erichs. Col.
Trachyphonus Ranz. Aves.
Trachypilus Fitz. Rept.
Trachypterus Gouan Pisc.
Trachypus Klug Hym.
Trachyrhynchus Bonap. Pisc.
 ° *Trachys* Fabr. ²⁾ Col. 1801.
 * *Trachysaurus* Gray R. 1827. (*V. Trachydosaurus*).
Trachyscelis Latr. Col.
Trachysomus Serv. Col.
Trachysphyrus Halid. Hym.
Trachystola Dej. Col.
 * *Trachyurus* — (*V. Trachurus* Rafin.) Pisc.
Tracorus Rafin. Pisc.
Tragelaphus Blainv. Mam.
 ° *Tragidion* Serv. Col. 1834. (*Scr. Tragidium*).
 ° *Tragium* Oken ³⁾ Pol. 1815.
 ° *Tragocephala* Dupont Col. 1834.
 ° *Tragocephala* Harris Orth. Ad. 1841.
 ° *Tragocerus* Dej. ⁴⁾ Col. 1821.
Tragomorphus Dej. Col.
 ° *Tragopa* Latr. Hem. 1829.
 ° *Tragopan* Möhr. Aves Ad. 1752.
 ° *Tragopan* Cuv. Aves 1829.
 ° *Tragops* Wagl. Rept. 1830.
 ° *Tragopus* Schönh. Col. 1837.
 ° *Tragos* Schweigg. Pol. 1820. (*Scr. Tragus*).
Tragosoma Dej. Col.
Tragulus Briss. Mam.
 ° *Tragus* Klein ⁵⁾ Mam. 1751.
 ° *Tragus* Schrank Mam. 1789.
Tralia Gray Moll.
Trama Heyd. Hem.

Tranes Schönh. Col.
Tranocera Walk. Hym.
Tranoderes Walk. Hym.
Tranosoma Walk. Hym.
Tranus Walk. Hym.
Trapeli Fitz. Rept.
Trapeloidis Fitz. Rept.
Trapelus Cuv. Rept.
 ° *Trapezia* Latr. Crust. 1825.
Trapezites Hübn. Lep.
 ° *Trapezium* Humph. Moll. 1797.
 ° *Trapezium* Meg. Moll. 1811.
 ° *Trapheecorynus* Sch. Col. 1845. (*Trapheecocorynus*).
Travisia Johnst. Verm.
Trebius Kröyer Crust. et Ad.
 ° *Trechida* Heer Col. 1838. (*Scr. Trechoidae*).
 ° *Trechidae* Lap. Col. 1834. (*Scr. Trechoidae*).
 ° *Trechides* Brullé Col. 1833. (*Scr. Trechoidae*).
 ° *Trechini* Erichs. Col. 1837. (*Scr. Trechoidae*).
Trechus Clairv. Col.
 ° *Tremapnea* Rafin. Pisc. 1815. (*Trematopnei*).
 ° *Trematoda* Rud. ¹⁾ Verm. 1808.
Trématodères Dum. et Bibr. Rept. Ad.
 ° *Trematodes* Fald. Col. 1839.
 ° *Trematodes* Burm. Verm. Ad. 1837.
 * *Trematopnei* D. Pisc. 1806. (*V. Tremapnea*).
Trematopsis Ranz. Pisc.
Trematosaurus Braun Rept. Ad.
 * *Tremesia* Rafin. Moll
Tremex Jur. Hym.
Tremoctopus Delle Ch. Moll.
Tremuia Rob. D. Dipt.
Trepang Jæg Echin
Trepomonas Duj. Polyg.
Trepsichrois Hübn. Lep.
Treron Vieill. Aves.
 ° *Treroninae* Gray Aves 1841. (*Treronidae*).
Tresus Walck. Arachn.
 ° *Tretosternon* Owen R. Ad. 1841. (*Tretosternum*).
Tretus Chev. Col.
Triacanthus Cuv. Pisc.
Triacanus Erichs. Col.
Triacrinus Münst. Echin.
Triacrus Nordm. Col.
 ° *Triaena* Hübn. ²⁾ Lep. 1816.

¹⁾ *Trematodon* Bich. Bryaceae.
²⁾ *Triaena* Kunth Gramineae.

¹⁾ *Trachynotia* Mich. Gramineae.

²⁾ *Trachys* Pers. Gramineae.

³⁾ *Tragia* Plum. Euphorb. — *Tragium* Spreng. Umbellifer.

⁴⁾ *Tragoceras* Less. Compos. — *Tragoceros* Kunth Compos.

⁵⁾ *Tragus* Hall. Gramineae.

- Triænodon* Müll. et H. Pisc.
^o *Triænodontes* Müll. et H. Pisc. 1841.
^o *Triænodontini* Bp. Pisc. 1837. (T-ntidae).
Triænophorus Rud. Verm.
^o *Triakis* Müll. et H. Pisc. 1841. (Scr. Triacis).
Triangulares Latr. Crust.
Trianisites Rafin. Echin. et Acal. Ad.
^o *Triarthra* Ehr. Rot. 1832.
^o *Triarthria* Steph. Dipt. 1829.
^o *Triarthron* Märk. Col. 1840. (Scr. Triarthrum).
^o *Triarthrus* Green Crust. 1833.
^o *Triaspis* Halid. ¹⁾ Hym. 1835.
^{*} *Triatoma* Lap. Hem.
Triaulacias Ehr. Polyg. Ad.
Tribalus Erichs. Col.
Tribax Fisch. Col.
Tribolium Mac L. Col.
Tribolonotus Dum. et Bibr. Rept.
Tribon v. Heyd. Arachn
Tribonyx Dubus Aves.
Tribostethus Curt. Col.
^o *Tribulina* Bory Polyg. 1824.
^o *Tribulus* Klein ²⁾ Moll. 1753.
Tribunophoræ Hübn. Lep.
Tribura Hodgs. Aves Ad.
Tricalama Bory Rot.
Tricelis Ehr. Verm.
Tricellaria Flem. Pol.
^o *Triceras* Fitz. ³⁾ Rept. 1843.
^o *Triceras* Lobarz. Polyg. 1840.
^o *Triceras* Lobarz. Pol. Ad. 18...
Triceratium Ehr. Polyg.
^o *Trichas* Swains. Aves 1827.
Trichaster Agass. Echin.
^{*} *Trichastoma* Blyth Aves Ad.
^o *Trichechidae* Gray Mam. 1825. (T-choidae).
^o *Trichechina* Bonap. Mam. 1837. (T-choidae).
Trichechus Linn. Mam.
^{*} *Trichela* — (V. *Trichiles* Klein). Mam.
Tricheops Newm. Col.
Trichetra White Lep.
^o *Trichia* Hartm. ⁴⁾ Moll. 1840.

- ^o *Trichia* De Haan Crust. Ad. 18...
^o *Trichiadae* Leach Col. 1817. (Trichioidae).
^o *Trichidea* De H. Cr. Ad. 18... (Trichioidae).
^o *Trichidia* Billb. Col. 1820.
^o *Trichidion* Klein Pisc. 1745. (Scr. Trichidium).
^o *Trichiea* Burm. Col. 1842.
^o *Trichiles* Klein ¹⁾ Mam. 1751. (Scr. Trichela).
^o *Trichina* Kirby ²⁾ Col. 1837.
^o *Trichina* Meig. Dipt. 1830.
^{*} *Trichina* Owen Verm. 1835.
^o *Trichinia* Bisch. Verm. Ad. 18... (Scr. Trichina).
^o *Trichinus* Mac L. Col. 1838. (Trichioidae).
Trichiocampus Hartig Hym.
Trichiosoma Leach Hym.
^o *Trichis* Klug Col. 1832.
^o *Trichites* (Bertr.) DeFr. Moll. 1828.
^o *Trichiura* Steph. Lep. 1829.
^o *Trichiuria* Rafin. Pisc. 1815. (T-uroidae).
^o *Trichiurinae* Swains. Pisc. 1839. (T-uroidae).
^o *Trichiurini* Bonap. Pisc. 1831. (T-uroidae).
^o *Trichiurus* Linn. Pisc. 1766.
^o *Trichius* Fabr. Col. 1775.
^o *Trichius* Hammerschm. Verm. 1838.
^o *Trichixos* Less. Aves 1839. (Scr. Trichixus).
^o *Trichocephalus* Gæze ⁵⁾ Verm. 1782.
^o *Trichocera* Meig. Dipt. 1803.
^o *Trichocera* De Haan Crust. 1835.
^o *Trichoceras* Ratzeb. ⁴⁾ Hym. 1844.
^o *Trichocerca* Lam. Rot. 1816.
^o *Trichocerca* Bory Rot. 1824.
^o *Trichocheiliae* H. ⁵⁾ Lep. 1816. (T-chiliae).
^o *Trichocoryne* Gray Col. 1832.
^o *Trichocorynus* Dej. Col. 1837.
Trichoeyclus Eschsch. Moll.
^o *Trichoda* Müll. Polyg. 1773.
^o *Trichodactylus* Duf. Arachn. 1839.
^o *Trichodactylus* Latr. Crust. 1824.
^o *Trichodae* Hübn. Lep. 1816.
Trichodectes Nitzsch Epiz.
Trichoderes Chevr. Col.
^o *Trichoderma* Swains. ⁶⁾ Pisc. 1839.

¹⁾ *Trichilia* Linn. Meliaceae.

²⁾ *Trichinium* R. Br. Amarantaceae.

³⁾ *Trichocephalum* Koch Papilionaceae. — *Trichocephalus* Reiss. Rhamneae.

⁴⁾ *Trichoceros* H. B. K. Orchideae.

⁵⁾ *Trichochia* Lindl. Orchideae. [Gasteromycetes.

⁶⁾ *Trichoderma* Link Asperifoliae. — *Trichoderma* Pers.

¹⁾ *Triaspis* Burch. Malpighiaceae.

²⁾ *Tribulus* Tournef. Zygophylleae.

³⁾ *Tricera* Swartz Euphorbiaceae. — *Triceraia* Willd. Hippocrateaceae. — *Triceras* Andrzej. Cruciferae. — *Triceros* Lour. Burseraceae.

⁴⁾ *Trichia* Hall. Gasteromycetes.

- ⁰ *Trichoderma* Steph. Col. 1835.
⁰ *Trichodes* Herbst ¹⁾ Col. 1792.
⁰ *Trichodina* Ehr. Polyg. 1830.
Trichodiscus Ehr. Polyg.
⁰ *Trichodon* (Stell.) Cuv. ²⁾ Pisc. 1829.
Trichodura Macq. Dipt.
Trichogaster Bl. Schn. Pisc.
Trichoglossus Vig. et Horsf. Aves.
Trichognatha Latr. Col.
Trichogramma Westw. Hym.
^{*} *Trichomonas* Ehr. Polyg. 1838. (V. *Tricomonas*).
Trichomyia Halid. Dipt.
Trichoniscus Brandt Crust.
⁰ *Trichonotus* Bl. Schn. Pisc. 1801.
⁰ *Trichonotus* Muls. Col. 1842.
Trichonyx Chaud. Col.
⁰ *Trichophorus* Temm. ³⁾ Aves 1838.
⁰ *Trichophorus* Serv. Col. 1834.
Trichophthalma Westw. Dipt.
⁰ *Trichophya* Mann. Col. 1830.
⁰ *Trichophyus* Erichs. Col. 1837.
Trichoplus Burm. Col.
⁰ *Trichopoda* Brullé Col. 1835.
⁰ *Trichopoda* Latr. Dipt. 1829.
⁰ *Trichopodia* Rafin. ⁴⁾ Pisc. 1815. (T-podi).
⁰ *Trichopodus* Lacép. Pisc. 1800.
Trichoprosopus Macq. Dipt.
Trichops Mann. Col.
Trichopselaphus Chaud. Col.
Trichopsidea Westw. Dipt.
⁰ *Trichoptera* Kirby Nev. 1813.
⁰ *Trichoptera* Meig. Dipt. 1803.
⁰ *Trichopterus* Rafin. ⁵⁾ Pisc. 1815.
⁰ *Trichopterygia* Erichs. Col. 1845.
⁰ *Trichopteryx* Kirby Col. 1826.
⁰ *Trichopteryx* Hübn. Lep. 1816.
⁰ *Trichopus* Swains. ⁶⁾ Pisc. 18...
⁰ *Trichopus* De Haan Crust. 1835.
Trichopygus Nordm. Col.
⁰ *Trichoscelis* Dej. Col. 1834.
⁰ *Trichoscelis* Am. et A. Serv. Hem. Ad. 1843.
⁰ *Trichosoma* Swains. Pisc. 1839.
⁰ *Trichosoma* (Ramb.) Boisduv. Lep. 1834.
⁰ *Trichosoma* Rud. Verm. 1819.
⁰ *Trichosomus* Swains. Pisc. 1839.
Trichostella Burm. Col.
Trichostelha Burm. Col.
Trichostola Chevr. Col.
⁰ *Trichostoma* Pict. ¹⁾ Nev. 1834.
^{*} *Trichostomum* B. Nev. Ad. 1839. (V. *Thrich-mum*).
⁰ *Trichosurus* Less. Mam. 1827. (Scr. *Trichurus*).
Tricholarsia Burm. Col.
⁰ *Tricholon* Hope Col. 1840. (Scr. *Trichotum*).
^{*} *Trichotria* Bory Rot.
⁰ *Trichotropis* Brod. et Sow. Moll. 1829.
⁰ *Trichotropus* Less. Moll. 1832.
Trichromia Hübn. Lep.
⁰ *Trichura* Hübn. Lep. 1816.
⁰ *Trichuris* Ræder. Verm. 1761.
⁰ *Tricla* Retz. Moll. 1788.
⁰ *Tricla* Oken Moll. 1815.
Triclaria Wagl. Aves.
Tricolia Risso Moll.
⁰ *Tricomonas* Donnè Polyg. 1837. (*Trichomonas*).
⁰ *Tricondyla* Latr. ²⁾ Col. 1822.
Trictenotoma Gray Col.
^{*} *Tricula* Bens. Moll.
⁰ *Tricuspidaria* Rud. ³⁾ Verm. 1793.
Tricyphona Zett. Dipt.
Tridacna Brug. Moll.
⁰ *Tridacnacea* Menke Moll. 1830.
⁰ *Tridacnacées* Lam. Moll. 1819. (*Tridacnina*).
⁰ *Tridacnadae* Flem. Moll. 1828. (*Tridacnina*).
⁰ *Tridacnidae* Brod. Moll. 1839. (*Tridacnina*).
⁰ *Tridacnites* Latr. Moll. 1825. (*Tridacnina*).
Tridacophyllia Blainv. Pol.
⁰ *Tridactyles* Klein Mam. 1751.
⁰ *Tridactylia* Steph. ⁴⁾ Aves 1815.
⁰ *Tridactylus* Lacép. Aves 180-1.
⁰ *Tridactylus* Pér. Rept. 18...
⁰ *Tridactylus* Latr. Orth. 1807.
⁰ *Tridonta* Schum. ⁵⁾ Moll. 1817. (Scr. *Triodonta*).
¹⁾ *Trichostoma* Corda Pyrenomycetes. — *Trichostomum* Hedw. Bryaceae.
²⁾ *Tricondylus* Kn. et Sal. Proteaceae.
³⁾ *Tricuspidaria* Ruiz. et Pav. Tiliaceae.
⁴⁾ *Tridactylina* DC. Compositae.
⁵⁾ *Tridontium* Hook. Bryaceae.

¹⁾ *Trichodes* DC. Compositae.

²⁾ *Trichodium* Auct. Gramineae.

³⁾ *Trichophora* Bonn. Conservaceae. — *Trichophorum* Pers. Cyperaceae.

⁴⁾ *Trichopodium* Lindl. Aristolochiaceae.

⁵⁾ *Trichipteris* Presl. Polypodiaceae. — *Trichopteris* Park. Polypodiaceae. — *Trichopterya* Nees Gramineae.

⁶⁾ *Trichopus* Gärtn. Aristolochiaceae.

- Tricephora* *Am. et A. Serv.* Hem. Ad.
Trientoma *Sol.* Col.
Triforipalla *Latr.* Moll.
 * *Triforis* *Desm.* Moll. 1830. (V. *Triphora*, *Triphoris*
Trigla (*Art.*) *Linn.* Pisc. et *Triphorus*).
 ° *Triglidae* *Bonap.* Pisc. 1831. (*Triglidae*).
 ° *Triglides* *Risso* Pisc. 1826. (*Scr.* *Triglidae*).
 ° *Triglidi* *Bonap.* Pisc. 1841. (*Triglidae*) α.
 ° *Triglidia* *Rafin.* Pisc. 1815. (*Scr.* *Triglidae*).
 ° *Triglini* *Bonap.* Pisc. 1831. (*Scr.* *Triglidae*).
 ° *Triglochidini* *Bp.* Pisc. 1837. (*T-hidoidae*).
 ° *Triglochis* *Müll. et H.* ¹⁾ Pisc. 1837.
Triglyphus *Loew* Dipt.
 ° *Trigona* *Meg.* Moll. 1811.
 ° *Trigona* *Jur.* Hym. 1807.
 ° *Trigona* *Latr.* Crust. 1817.
 ° *Trigonacea* *Reeve* Moll. 1841.
 * *Trigonalys* *Westw.* Hym.
Trigonarthris *Dej.* Col.
Trigonaspis *Hartig* Hym.
 ° *Trigonella* *da Costa* ²⁾ Moll. 1718.
 ° *Trigonella* *Humph.* Moll. 1797.
 ° *Trigonellites* *Park.* Moll. 1811.
 ° *Trigonellites* *Schloth.* Moll. 1820.
 ° *Trigonia* *Brug.* ³⁾ Moll. 1791.
 ° *Trigoniacea* *Menke* ⁴⁾ Moll. 1840.
 ° *Trigoniadae* *Flem.* Moll. 1828. (*T-onioidae*).
 ° *Trigonidae* *d'Orb.* Moll. 1843. (*T-nioidae*).
 ° *Trigonidium* *Serv.* ⁵⁾ Orth. 1839.
 ° *Trigonocephali* *Am. et A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
 ° *Trigonocephalus* *Oppel* Rept. 1811.
Trigonoceras *M'Coy* Moll.
 ° *Trigonocheilus* *Dej.* Col. 1833. (*Trigonocheilus*).
 * *Trigonocoelius* — (V. *Trigonoscoelius* *Gal.*) Moll.
Trigonodaetyla *Dej.* Col.
 ° *Trigonodera* *Dej.* Col. 1833.
 ° *Trigonoderus* *Gray* Orth. 1833.
 ° *Trigonoderus* *Westw.* Hym. 1832.
Trigonometopus *Macq.* Dipt.
Trigonopeltastes *Burm. et Sch.* Col.

¹⁾ *Triglochin* *Linn.* Alismaceae.

²⁾ *Trigonella* *Linn.* Papilionaceae.

³⁾ *Trigonia* *Aubl.* Polygaleae. — *Trigonis* *Jacq.* Sapindac.

⁴⁾ *Trigoniaceae* *Endl.* Polygalinae.

⁵⁾ *Trigonidium* *Lindl.* Orchideae.

α) *Triglidi* *Bonap.* Fauna Ital. in, 1841. *Trigla*.
Cataphracti.

- Trigonocephalus* *Dej.* Col.
 ° *Trigonophora* *Hübner.* Lep. 1816.
 ° *Trigonophorus* *Hope* Col. 1831.
 ° *Trigonophorus* *Nordm.* Col. 1837.
 ° *Trigonophorus* (*Westw.*) *Steph.* Hym. 1829.
 ° *Trigonops* *Guér.* Col. 1841.
 ° *Trigonopsis* *Perty* Hym. 1830.
Trigonopteryx *Charp.* Orth.
Trigonoscelis *Sol.* Col.
 ° *Trigonoscoelius* *Gal.* Moll. 1835. (*Trigonocoelius*).
Trigonosemus *König* Moll.
 ° *Trigonosoma* *Dej.* Col. 1834.
 ° *Trigonosoma* *Lap.* Hem. 1833.
 ° *Trigonosoma* *Gray* Dipt. 1832.
 ° *Trigonostoma* *Fitz.* Moll. 1833.
 ° *Trigonostoma* *Dej.* Col. 1833.
 ° *Trigonostoma* *Mac L.* Crust. 1838.
 ° *Trigonotarsis* *Dej.* Col. 1834.
 ° *Trigonotarsus* *Guér.* Col. 1832.
 ° *Trigonotarsus* *Hope* Col. 1842.
Trigonotoma *Dej.* Col.
 ° *Trigonotomidae* *Lap.* Col. 1834. (*T-moidae*).
Trigonotreta *König* Moll.
 * *Trigorima* *Rafin.* Moll.
Trilatitus *Gray* Mam. Ad.
 ° *Trilobita* *Mac L.* Crust. Ad. 1840.
 ° *Trilobitae* *Burm.* Crust. Ad. 1843.
 ° *Trilobites* *Walch* Crust. et Ad. 1771.
 ° *Trilobites* *Schloth.* Crust. 1820.
 ° *Trilobites* *Brünnich* Crust. 1781.
 ° *Trilobus* *Brünnich* Crust. 1781.
Triloculina *d'Orb.* Pol.
 ° *Trimera* *Dum.* Col. 1806.
 ° *Trimera* *Westw.* Hem. 1840.
 * *Trimeresurus* *Lacép.* Rept.
Trimerina *Macq.* Dipt.
 ° *Trimerus* *Green* ¹⁾ Crust. 1833.
Trimesurus *Gray* Rept.
Trimium *Aubé* Col.
 ° *Trimorphus* *Steph.* ²⁾ Col. 1828.
Trinella *Bory* Rot.
Trinema *Duj.* Polyg.
 ° *Trineura* *Meig.* Dipt. 1804. (*Scr.* *Trinevra*).
 ° *Trineurac* *Meig.* Dipt. 1830. (*Scr.* *Trinevrae*).

¹⁾ *Trimeria* *Harw.* Bixaceae. — *Trimeris* *Prest.* Lobeliaceae.
 — *Trimeriza* *Lindl.* Aristolochiaceae. — *Trimeriza* *Salisb.*

²⁾ *Trimorphaea* *Cass.* Compositae. irideae.

- Tringa* Linn. Aves.
Tringinae Bonap. Aves.
Tringoides Bonap. Aves.
^{*} *Trinodes* Meg. Col.
Trinotum Nitzsch Epiz.
^{*} *Trinucleus* (Lhwjd) Murch. Crust. et Ad. 1839.
^o *Trinuculus* Murch. Crust. 1839. (Scr. *Trinucleus*).
^{*} *Trioceros* Swains. Rept.
^o *Triodia* Hübn. Lep. 1816.
^o *Triodon* Cuv. ¹⁾ Pisc. 1829.
^{*} *Triodonta* — (V. *Tridonta* Schum.) Moll.
^o *Triodonta* Muls. Col. 1842.
^o *Triodonta* Bory Polyg. 1824.
^o *Triodontus* Westw. Col. 1845.
^o *Triodontopsis* Rafin. Moll. 1831. (Scr. *Triodontopsis*).
^o *Trionyches* Fitz. Rept. 1843.
^{*} *Trionychidae* (Gray) Bonap. Rept. Ad. 1838.
^o *Trionychina* Bp. Rept. Ad. 1838. (T-chidae).
^o *Trionychium* Ehr. ²⁾ Rot. Ad. 1834.
^o *Trionychoides* Fitz. Rept. 1826. (T-chidae).
^o *Trionychus* Dej. Col. 1833.
^o *Trionycidae* Bonap. Rept. 1831. (T-y-chidae).
^o *Trionycina* Bonap. Rept. 1836. (T-y-chidae).
^o *Trionyx* Geoffr. Rept. 1809.
^o *Trionyx* Halid. Hym. 1833.
Triopa Johnst. Moll.
Triopades Hübn. Lep.
Triophthalmus Ehr. Rot.
Triorchis Kaup Aves.
^o *Trioxites* Rafin. Pol. 1839 ^α).
^o *Trioxys* Halid. Hym. 1833.
^o *Tripanurgos* Fitz. Rept. 1843. (Scr. *Tripanurgus*,
Tripetalocera Westw. Orth. V. *Trypanurgos*).
Triphaena Ochsenh. Lep.
Triphassa Hübn. Lep.
^o *Triphora* Menke ³⁾ Moll. 1830. (Scr. *Triforis*).
^o *Triphoris* Desh. Moll. 1824. (Scr. *Triforis*).
^o *Triphorus* Swains. Moll. 1840. (Scr. *Triforis*).
Triphosa Steph. Lep.
Triphyllus Meg. Col.
^{*} *Triplatoma* Westw. Col.
- ¹⁾ *Triodea* Rafin. Cyperaceae. — *Triodia* R. Br. Gramineae.
— *Triodon* DC. Rubiaceae. — *Triodon* Rich. Cyperaceae.
²⁾ *Trionychion* Waltr. Orobanchaeae.
³⁾ *Triphora* Nutt. Orchideae.
^α) *Trioxites* Rafin. Bull. Soc. géol. Fr. x, 1839.
τρῖς; ὀξύς, acutus. = *Achilleum*. — *Spongiae*.
- ^o *Triplax* Payk. Col. 1798.
^o *Triplex* Humph. Moll. 1797.
^o *Triplex* Perry Moll. 1811.
Triplodon Spix Moll.
Tripaneustes Agass. Echin.
Tripodiscus Ehr. Polyg.
^o *Tripodos* Bory Polyg. 1824. (Scr. *Tripus*).
Tripsurus Swains. Aves.
^o *Triptera* Quoy et G. ⁴⁾ Moll. 1824.
Tripteronotus Lacép. Pisc.
^o *Tripterygii* Bl. Schn. Pisc. 1801.
^o *Tripterygion* Risso Pisc. 1826. (*Tripterygium*).
Tripylus Phil. Echin. ^α).
^o *Triquetra* Klein Moll. 1753.
^o *Triquetra* Blainv. Moll. 1825.
^o *Trirachys* Hope Col. 1842. (Scr. *Trirhachis*).
^o *Trirammatus* (Esch.) Ch. Col. 1838. (*Trirhammatus*).
^o *Trirogma* Westw. Hym. 1841. (Scr. *Trirhogma*).
Trisactis Link Echin.
^{*} *Trisis* Oken Moll.
^o *Triskaidecactis* Link Echin. 1733. (*Triscaëdecactis*).
^o *Trisopterus* Rafin. Pisc. 1815. (Scr. *Tripterus*).
Trissophaes Hübn. Lep.
^o *Tristemma* Brandt ²⁾ Pol. 1835.
Tristephanus Brandt Pol.
^o *Tristoma* Desh. Moll. 1832.
^o *Tristoma* Cuv. Verm. 1817.
^o *Tristomum* (Burm.) Sieb. Verm. Ad. 1838.
^o *Tristychius* Agass. ⁵⁾ Pisc. 1837. (Scr. *Tristichius*).
Tritia Risso Moll.
^o *Tritoma* Geoffr. ⁴⁾ Col. 1764.
^o *Tritoma* Fabr. Col. 1775.
^o *Tritomacera* Costa Hem. 1841. (Scr. *Tritomocera*).
Tritomacrus Newm. Col.
Tritomegas Am. et A. Serv. Hem. Ad.
^o *Tritomidae* Shuck. Col. 1840. (*Tritomoidae*).
^o *Triton* Laur. Rept. 1768.
^o *Triton* Montf. Moll. 1810.
^o *Triton* Linn. Crust. 1768.
Tritonella Swains. Rept.
^o *Tritones* Tsch. Rept. 1838.
- ⁴⁾ *Tripterus* Less. Compositae. — *Triptarium* DC. Ranuncul.
²⁾ *Tristemma* Juss. Melastomaceae.
³⁾ *Tristicha* Thours Podostem. — *Tristichis* Ehrh. Bryac.
⁴⁾ *Tritoma* Ker. Liliaceae.
^α) *Tripylus* Phil. in Wieg. Arch. 1845. τρεῖς,
tres; πύλη, porta. *Spatangoidea*.

- ° *Tritonia* Cuv. ¹⁾ Moll. 1798.
- ° *Tritoniacea* Menke Moll. 1830.
- ° *Tritonidae* Brod. Moll. 1839. (*Tritonioidae*).
- ° *Tritonidea* Swains. Moll. 1840. (*T-nioidae*).
- ° *Tritonides* Tsch. Rept. 1838. (*Tritonidae*).
- ° *Tritonium* Müll. Moll. 1776.
- ° *Tritonium* Cuv. Moll. 1817.
- ° *Tritropis* Fitz. Rept.
- ° *Triturus* Rafin. Rept. 18.. (*Scr. Tritonurus*).
- ° *Triurus* Lacép. Pisc. 1800.
- ° *Triurus* Swains. Pisc. 1839.
- ° *Trivia* Gray Moll.
- ° *Trixa* Meig. ²⁾ Dipt. 1824.
- ° *Trixagus* Kug. ³⁾ Col. 1794.
- ° *Trizonia* Brandt Myr.
- ° *Trochalonota* Westw. Col.
- ° *Trochalopteron* H. Aves Ad. 1843. (*T-plerum*).
- ° *Trochalis* Lap. Col. 1832.
- ° *Trochalis* Eschsch. Col. 1833.
- ° *Trochatella* Less. Moll. 1830.
- ° *Trochatella* Swains. Moll. 1840.
- ° *Trochetia* Dutr. ⁴⁾ Verm. 18..
- ° *Trochia* Swains. Moll. 1840.
- ° *Trochietis* H. v. Mey. Mam. Ad.
- ° *Trochidae* d'Orb. Moll. 1837. (*Trochoidae*).
- ° *Trochidon* Swains. Moll. 1840. (*Scr. Trochodon*).
- ° *Trochilea* Swains. Moll. 1835.
- ° *Trochileae* Less. Aves 1831.
- ° *Trochili* Wagl. Aves 1830.
- ° *Trochilidae* Bonap. Aves 1831. (*T-loidae*).
- ° *Trochilideae* St. Aves Ad. 1839. (*T-iloidae*).
- ° *Trochilinae* Bonap. Aves 1837.
- ° *Trochilites* Schloth. Moll. 1820.
- ° *Trochilium* Scop. Lep. 1777.
- ° *Trochilla* Swains. Moll. 1840.
- ° *Trochilus* Linn. Aves 1748.
- ° *Trochilus* (Mort.) da Costa Moll. 1778.
- ° *Trochinae* Swains. Moll. 1840. (*Trochoidae*).
- ° *Trochiscia* Kütz. Polyg. 1833.
- ° *Trochiscus* Sow. Moll. 18..
- ° *Trochiscus* v. Heyd. Arachn. 1826.
- ° *Trochita* Schum. Moll. 1817.
- ° *Trochites* Auct. Echin.

- ° *Trochocochlea* Klein Moll.
- ° *Trochoconus* Klein Moll.
- ° *Trochocrinus* Portl. Echin. Ad.
- * *Trochodon* — (*V. Trochidon* Swains.) Moll.
- ° *Trochoida* Latr. Moll. 1825. (*Scr. Trochoidae*,
° *V. Trochidae*, *Trochinae*, *Trochoi-*
° *dea*, *Trochoïdes* et *Trochusidae*).
- ° *Trochoidea* Menke Moll. 1828. (*Trochoidae*).
- ° *Trochoïdes* Cuv. Moll. 1817. (*Trochoidae*).
- ° *Trochoideus* Westw. Col. 1833.
- ° *Trochopsis* Ehr. Pol.
- ° *Trochulina* d'Orb. Pol. 1826.
- ° *Trochulus* Humph. Moll. 1797.
- ° *Trochus* Adans. Moll. 1757.
- ° *Trochus* Linn. Moll. 1758.
- ° *Trochusidae* Flem. Moll. 1828. (*Trochoidae*).
- ° *Troctes* Burm. Orth. et Nev.
- ° *Troes* Linn. Lep.
- ° *Trogida* Heer Col. 1841. (*Scr. Trogidae*).
- * *Trogidae* Mac L. Col. 1819.
- ° *Trogides* Redt. Col. 1845. (*Scr. Trogidae*).
- ° *Trogites* Newm. Col. 1834. (*Scr. Trogidae*).
- ° *Troglodytes* Geoffr. Mam. 1812.
- ° *Troglodytes* Vieill. Aves et Ad. 1806.
- ° *Troglodytinae* Sw. Aves 1837. (*T-ytoidae*).
- ° *Troglops* Erichs. Col.
- ° *Trogodendron* (Guér.) Spin. Col. 1841. (*T-drum*).
- ° *Trogoderma* Latr. Col.
- ° *Trogon* Möhr. Aves 1752.
- ° *Trogoneae* Less. Aves 1831.
- * *Trogonidae* Bonap. Aves 1837.
- ° *Trogoninae* Bp. Aves 1837. (*Trogonidae*).
- ° *Trogonophes* Fitz. Rept. 1843.
- ° *Trogonophidae* Gray Rept. 1840.
- ° *Trogonophis* Kaup Rept.
- ° *Trogontherium* Fisch. M. 1813. (*Trogothierium*).
- ° *Trogophlocus* Mann. Col.
- ° *Trogosita* (Oliv.) Fabr. Col.
- ° *Trogositae* Redt. Col. 1845.
- ° *Trogositarii* Latr. Col. 1802. (*Trogositoidae*).
- ° *Trogositidae* Kirby Col. 1837. (*T-sitoidae*).
- ° *Trogositides* Westw. Col. 1839. (*T-sitoidae*).
- ° *Trogositinae* Erichs. Col. 1843. (*T-sitoidae*).
- ° *Trogulides* Sund. Arachn. 1833. (*Trogulina*).
- ° *Trogulus* Latr. Arachn.
- ° *Trogus* Leach Col. 1817.
- ° *Trogus* Panz. Hym. 1806.

¹⁾ *Tritonia* Ker. Iridaeae.

²⁾ *Trixis* P. Br. Compositae. — *Trixis* Mitch. Haloragaceae.

³⁾ *Trixago* Linket H. Labiat. — *Trixago* Stec. Scrophularin.

⁴⁾ *Trochetia* DC. Büttneriaceae.

- Troides Hübn.* Lep.
 ° *Trombidides Leach* Ar. 1814. (T-bidionidae).
 ° *Trombidiei Dug.* Arachn. 1834. (T-idionidae).
 ° *Trombidion Fabr.* Arachn. 1776. (Trombidium).
Tromenus Walk. Hym.
 ° *Tropaea Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Tropaeum Sow.* Moll. 1837.
Trophodon Rafn. Moll.
 ° *Trophon Montf.* Moll. 1810.
 ° *Trophonia Aud. et Edw.* Verm. 1829.
Tropicophilus Leach Aves et Ad.
 ° *Tropicoris Hahn* Hem. 1834. (Scr. Tropicodoris).
 * *Tropideres Schönk.* Col.
 ° *Tropidia Meig.* ¹⁾ Dipt. 1822.
Tropidoderus Gray Orth.
Tropidodryas Fitz. Rept.
Tropidogaster Dum. et Bibr. Rept.
 ° *Tropidogerrhon Fitz.* Rept. 1843. (T-gerrhon).
Tropidolaemus Wagl. Rept.
 ° *Tropidolepis Cuv.* ²⁾ Rept. 1829.
Tropidolopisma Dum. et Bibr. Rept.
Tropidonotus Kuhl Rept.
Tropidopeltis Fitz. Rept.
Tropidopholis Fitz. Rept.
Tropidophorus Dum. et Bibr. Rept.
Tropidopilus Fitz. Rept. α).
Tropidopterus Blanch. Col.
Tropidorhynchus Vig. et Horsf. Aves.
 ° *Tropidosaura Boie* Rept. 18 . .
 ° *Tropidosaurus Gray* Rept. 18 . .
Tropidosoma Perty Col.
Tropidotragops Fitz. Rept.
 ° *Tropidurus Neww.* Rept. 18 . .
 ° *Tropinota Muls.* Col. 1842.
 ° *Tropinotus Serv.* Orth. 1831.
Tropiopoda Reeve Moll.
 * *Tropiphorus Schönk.* Col.
 * *Tropipleurites Chevr.* Col.
 * *Tropirhinus Schönk.* Col.
Tropis Newm. Col.
 * *Tropisoma Koch* Myr.
 * *Tropisternus Sol.* Col.
Tropistes Grav. Hym.
- ° *Tropisurus Died.* Verm. 1834. (Scr. Tropidurus).
Trosia Hübn. Lep.
Trothisa Hübn. Lep.
Trox Fabr. Col.
Truncatella Risso Moll.
 ° *Truncatellidae Gray* Moll. 1840. (T-tellina).
Truncatipennes Latr. Col.
Truncatulina d'Orb. Pol.
Truncilla Rafn. Moll.
Truncularia Wieg. Pol.
 * *Trunculites Rafn.* Moll.
 ° *Trupanea Schrank* Dipt. 1803. (Scr. Trypanea).
 ° *Trupanea Macq.* Dipt. 1838. (Scr. Trypanea).
Trutina Brown Moll.
Trutta Klein Pisc.
Truxalides Serv. Orth.
Truxalis Linn. Orth.
Trybliophorus Serv. Orth.
Trychine Klug Col.
Trygon Adans. Pisc.
 ° *Trygones Müll.* et *H.* Pisc. 1841.
 ° *Trygoninae Swains.* Pisc. 1839. (Trygonidae).
 ° *Trygonini Bonap.* Pisc. 1837. (Trygonidae).
Trygonobatis Blainv. Pisc.
Trygonoptera Müll. et *H.* Pisc.
Trygonopterae Müll. et *H.* Pisc.
Trygonorhina Müll. et *H.* Pisc.
Trylla v. Heyd. Arachn.
 ° *Trypana Guénée* Lep. 1841.
 ° *Trypanaeus Eschsch.* Col. 1829. (Scr. Trypanaeus).
 * *Trypanea* — (*V. Trupanea*). Dipt.
Trypanidius Dej. Col.
 ° *Trypanurgos (Fitz.) Tsch.* R. 1845. (Trypanurgus) α).
Trypanchena Val. Pisc.
Trypeta Meig. Dipt. 1826.
 ° *Trypetes Schönk.* Col. 1826.
 ° *Tryphon Fall.* ¹⁾ Hym. 1813.
Tryphonidae Shuck. Hym.
 ° *Trypodendron Steph.* Col. 1830. (Trypodendrum).
Trypoderma Wied. Dipt.
 * *Trypanaeus Eschsch.* Col. 1829. (*V. Trypanaeus*).
 ° *Trypoxylon Latr.* Hym. 1804. (Scr. Trypoxylum).
Trysibius Schönk. Col.
 ° *Tschitrea Less.* Aves Ad. (*V. Tschitrea*).
- ¹⁾ *Tropidia Lindl.* Orchideae.
²⁾ *Tropidolepis Tausch.* Compositae.
 α) *Tropidopilus Fitz.* Syst. Rept. 1843. τροπίς, carina; πῖλος, pilus. Stellionidae.
 ° *Tryphia Lindl.* Orchideae.
 α) *Trypanurgos (Fitz.) Tsch.* in *Wieg.* Arch. 1845. — (Vid. Trypanurgos). — Colubridae.

- Tuba* *Lea* Moll.
 *Tubaphonurgica *Klein* Moll.
Tubaria *Thien.* Polyg. [bastraea).
 ° *Tubastrea* *Less.* Pol. 18 . . (Scr. *Tubastraea*, V. Ta-
 ° *Tubastreac* *Blainv.* Pol. 1834. (*Tubastraeae*).
Tuberculati *d'Orb.* Moll.
Tubicanthus *Swains.* Moll.
Tubicenus *Dej.* Col.
Tubicinella (*Dufr.*) *Lam.* Crust. et Ad.
 ° *Tubicola* *Latr.* Moll. 1825.
 ° *Tubicolae* *Cuv.* Verm. 1817.
 ° *Tubicolaria* *Sow.* Moll. 1842.
 ° *Tubicolaria* *Lam.* Rot. 1816.
 ° *Tubicolidae* *Brod.* Moll. 1839. (*Tubicolina*).
 ° *Tubifera* *Hogg* ¹⁾ Pol. Ad. 1840.
Tubifex *Lam.* Verm.
Tubilumbricus *Blainv.* Verm.
Tubinares *Ill.* Aves.
 ° *Tubipora* *Linn.* Rot. 1761.
 ° *Tubipora* *Linn.* Pol. 1748.
 ° *Tubiporadae* *Flem.* Pol. 1828. (*Tubiporina*)
 ° *Tubiporea* *Lamx.* Pol. 1821.
 ° *Tubiporidae* *Gray* Pol. 1840. (*Tubiporina*).
 * *Tubiporina* *Ehr.* Pol. 1834.
 *Tubiporites *Schloth.* Pol.
 ° *Tubispiracea* *Reeve* Moll. 1841.
 ° *Tubispirantia* *Dumér.* Moll. 1806.
Tubitentacula *Hogg* Pol.
 ° *Tubulana* *Bivon.* Moll. 1832.
 ° *Tubulanus* *Ren.* Verm. 1807.
 ° *Tubularia* *O. Fabr.* ²⁾ Verm. 1780.
 ° *Tubularia* (*Schrank*) *Adams* Polyg. 1800.
 ° *Tubularia* *Linn.* Pol. 1756.
 ° *Tubulariadae* *Gray* Pol. 1840. (*T-lariina*).
 ° *Tubulariaea* *Lamx.* Pol. 1821.
 ° *Tubularina* *Ehr.* Pol. 1834.
 ° *Tubulibranches* *Cuv.* Moll. 1830.
 ° *Tubulibranchia* *Swains.* Moll. 1840.
 ° *Tubulifera* *Halid.* ³⁾ Thpt. 1836.
Tubulipalla *Latr.* Moll.
Tubulipora *Lam.* Pol.
 ° *Tubuliporea* *Blainv.* Pol. 1830.
 ° *Tubuliporidae* *Johnst.* Pol. 1838. (*T-porina*).
Tubulus *Gualt.* Pol.

¹⁾ *Tubifera* *DC.* *Compositae*.

²⁾ *Tubularia* *Rouss.* *Ulvaceae*.

³⁾ *Tubulifera* *Gm.* *Gasteromycetes*.

- ° *Tucana* *Briss.* Aves 1760. (Scr. *Tycana*).
 * *Tucca* *Kröyer* Crust. et Ad.
Tudes *Oken* Moll.
Tuija *Lacép.* Aves.
 ° *Tulaxode* *Guett.* Moll. 1756. (Scr. *Thylacodes*).
 ° *Tuliparia* *Swains.* Moll. 1840.
 ° *Tuliparia* *Blainv.* Pol. Ad. 18 . .
Tunicata *Lam.* Moll.
 ° *Tupaja* *Raffl.* ¹⁾ Mam. 1822.
Tupaina *Gray* Mam.
Tupha *Oken* Pol.
Tupinambis *Lam.* Rept.
 ° *Turaco* *Lacép.* Aves 180-1.
 ° *Turacus* *Cuv.* Aves 1799-1800.
Turbella *Ehr.* Verm.
Turbellaria *Ehr.* Verm.
 ° *Turbicina* *Latr.* Moll. 1825.
 ° *Turbidae* *Gray* Moll. 1840. (Scr. *Turbinina*).
 ° *Turbinacea* *Reeve* Moll. 1841.
 ° *Turbinacea* *Lam.* Pol. 1822.
 ° *Turbinac* *Swains.* Moll. 1840. (*Turbinina*).
 ° *Turbinaria* *Oken* ²⁾ Pol. 1815.
Turbinastrea *Blainv.* Pol.
 ° *Turbinata* *Latr.* Moll. 1825.
 ° *Turbinea* *Menke* Moll. 1828.
 ° *Turbinella* *Lam.* Moll. 1801.
 ° *Turbinella* *Bory* Polyg. 1823.
 ° *Turbinellidae* *Swains.* Moll. 1840. (*T-llina*).
 ° *Turbinellinae* *Swains.* Moll. 1840. (*T-llina*).
 ° *Turbinellus* *Montf.* Moll. 1810.
 ° *Turbinia* *Mich.* Pol. Ad. 1844.
 ° *Turbinidae* *Ald.* Moll. 1838. (*Turbinina*).
 ° *Turbinites* *Lang* Moll. 1708. (*Turbinina*).
 ° *Turbinites* *Schloth.* Moll. 1820.
 ° *Turbinoidae* *d'Orb.* Pol. 1826. (*Turbinina*).
 ° *Turbinolia* *Lam.* Pol. 1816.
 ° *Turbinolina* *d'Orb.* Pol. 1826.
 *Turbinolopsis *Lamx.* Pol.
 ° *Turbo* *Klein* Moll. 1753.
 ° *Turbo* *Adams.* Moll. 1757.
 ° *Turbo* *Linn.* Moll. 1758.
 ° *Turbonidae* *Flem.* Moll. 1828. (*Turbinina*).
 ° *Turbonilla* (*Leach*) *Risso* Moll. 1826.
 ° *Turdidae* *Bonap.* Aves 1837. (Scr. *Turdinae*).
 *Turdinae *Bonap.* Aves 1837.

¹⁾ *Tupeia* *Cham.* et *Schl.* *Loranthaceae*.

²⁾ *Turbinaria* *Lamx.* *Fucaceae*.

- *Turdoides Temm. Aves.
Turdulus Hodgs. Aves Ad.
Turdus Linn. Aves.
 ° *Turdusidae* d'Orb. et L. Aves 1836. (Turdinae).
 ° *Turdusinae* St. Aves Ad. 1839. (Turdinae).
 *Turnagra Less. Aves et Ad.
Turnicigralla Des Murs Aves α).
Turnicinae G. R. Gray Aves.
Turnix Bonnat. Aves.
Turonia Mich. Pol. Ad.
 ° *Turricula* Klein Moll. 1753.
 ° *Turricula* Schum. Moll. 1817.
 ° *Turricula* Beck Moll. 1837.
Turriculacea Blainv. Moll.
 *Turrilites Montf. Moll.
 ° *Turris* Humph. 1) Moll. 1797.
 ° *Turris* Montf. Moll. 1810.
 ° *Turris* Less. Acal. 1837.
 ° *Turritae* Féruss. Moll. 1821.
 ° *Turritella* Lam. 2) Moll. 1801.
Turritellites Bronn Moll.
 ° *Turritellus* Montf. Moll. 1810.
 ° *Turrites* Haan 3) Moll. 1825.
Tursio (Plin.) Wagl. Mam.
Turtur (Ray) Selby Aves et Ad.
Turturinae G. R. Gray Aves.
Tusalia Hodgs. Aves. Ad.
Ty Bory Polyg.
 *Tycana — (V. Tucana Briss.) Aves.
 ° *Tychaeus* Fisch. Col. 1823.
 ° *Tyche* Bell Crust. 1835.
 ° *Tychius* Germ. Col. 1817.
Tychoptera Latr. Dipt.
 ° *Tychus* Leach Col. 1817.
Tydeus Koch Arachn.
Tylarodactyli Brandt Mam. β).
Tylocerus Dalm. Col.
Tyloderes Leach Col.
Tyloides Schönh. Col.
Tylochina Rafin. Moll.
Tylognathus Heck. Pisc.
 ° *Tylomus* Schönh. 4) Col. 1826.
 ° *Tylopoda* Ill. Mam. 1811.
 ° *Tylopoda* (Wagl.) Tsch. Rept. 1845 α).
 ° *Tylopodes* Wagl. Rept. 1830.
Tylorhamphus (Tyloramphus) Brandt Aves et Ad.
 ° *Tylos* v. Heyd. Arachn. 1826. (Scr. Tylus).
 ° *Tylos* Latr. Crust. 1829. (Scr. Tylus).
 ° *Tylosiens* M. Edw. Crust. 1840. (Tyloidae).
 ° *Tylosurus* Cocco Pisc. 18.. (Scr. Tylurus).
Tylotarsus Germ. Col.
 ° *Tympanium* Ranz. 2) Pisc. 1839.
 ° *Tympanophora* Charp. Orth. Ad. 18..
 ° *Tympanophorus* Nordm. Col. 1837.
 ° *Tympanostoma* Sow. Moll. 1842. (Tympanotonus).
 ° *Tympanotonos* Klein Moll. 1753. (Tympanotonus).
Tynotoma Am. et A. Serv. Hem. Ad.
 ° *Typhaea* (Kirby) Steph. Col. 1829.
 ° *Typhina* Burm. Crust. 1834. (Scr. Tiphyidae).
 ° *Typhis* Montf. 5) Moll. 1810. (Scr. Tiphys).
 ° *Typhis* Risso Crust. 1816. (Scr. Tiphys).
 *Typhle Rafin. Pisc. 1810. (V. Tiphle).
Typhlina Wagl. Rept. 1830.
 ° *Typhlina* Hempr. et Ehr. Rot. 1830.
 ° *Typhline* Wieg. Rept. 1834.
 ° *Typhlini* Merr. Rept. 1820. (Scr. Typhlinae).
 *Typhlinosaurus — (V. Anguisaurus Münst.) Rept.
 ° *Typhlinus* Rafin. Pisc. 1815.
Typhloblanus Fitz. Rept.
Typhlobranchus Bl. Schn. Pisc.
Typhlocoris (Germ.) Hahn Hem.
Typhlocyba Germ. Hem.
Typhlogena Brandt Myr.
Typhlomorphus Fitz. Rept.
Typhlophes Fitz. Rept.
Typhlophis Fitz. Rept.
Typhlophthalmi Coct. Rept.
Typhloplana Ehr. Verm.
 ° *Typhlopodina* (Typhopodina) Bonap. Rept. et Ad. 1831. (Scr. Typhlopoda).
 ° *Typhlopoides* Fitz. Rept. 1826. (Tylopidae).
Typhlopone Westw. Hym.
 1) *Turraea* Linn. Meliaceae.
 2) *Turritella* C. A. Mey. Cruciferae.
 3) *Turritis* Dill. Cruciferae.
 α) *Turnicigralla* Des Murs in Guér. Rev. zool. 1845.
Turnix; *Gralla*. = *Pedionomus*. — *Charadriidae*.
 β) *Tylarodactyli* Brandt Bull. Pétersb. II, 1844.
τύλαρος, callus; *δάκτυλος*. *Rodentia dipoda*.

1) *Tylomium* Presl. Lobeliaceae.2) *Tympanis* Tode Pyrenomycetes.3) *Typha* Tournef. Typhaceae.α) *Tylopoda* (Wagl.) Tsch. in Wieg. Arch. 1845.τύλος, callus; πούς, pes. *Chelonii*.

- Typhlops *Schn.* Rept.
 ° Typhlopsidae *Gray* Rept. 1840. (T-opidae).
 ° Typhlus *Sturm* Rept. 1828.
 Typhoeus *Leach* Col.
 ° Typhonia *Boisduv.* ¹⁾ Lep. 1834.
 Typocephalus *Chevr.* Col.
 Typophorus *Chevr.* Col.
 Typophyllum *Serv.* Orth.
 ° Tyrannina (*Swains.*) *Bonap.* Aves 1831.
 ° Tyranninae *Swains.* Aves 1837.
 * Tyrannites — (*V. Tiranites Montf.*) Moll.
 ° Tyrannula *Swains.* Aves 1827.
 ° Tyrannulus *Vieill.* Aves 1816.
 Tyrannus (*Briss.*) *Cuv.* Aves et Ad.
 ° Tyria *Fitz.* Rept. 1826.
 ° Tyria *Hüb.* Lep. 1816.
 ° Tyro *M. Edw.* Crust. 1840.
 Tyroglyphus *Latr.* Arachn.
 Tyronia *Rafin.* Crust.
 Tyrophaga *Kirby* Dipt.
 ° Tyrus *Aubé* Col. 1833.
 ° Tyttosoma *Wesm.* Col. 18 . . (Scr. Tytthosoma).

U.

- Uaru *Heck.* Pisc.
 Über *Humph.* Moll.
 * Uca *Latr.* Crust.
 Udonella *Johnst.* Verm. Ad.
 ° Udora *Münst.* ²⁾ Crust. 1839.
 ° Udorpus *Motsch.* Col. 1845. (Scr. Hydropus).
 Udotia *Lamx.* Pol.
 ° Ugyops *Guér.* Hem. et Ad. 1834. (Scr. Hygiops).
 ° Ula *Halid.* ³⁾ Dipt. 1833.
 Uleda *Lap.* Col.
 Uleiota *Latr.* Col.
 ° Uidia *Meig.* Dipt. 1826.
 ° Ulidini *Macq.* Dipt. 1835. (Scr. Ulidioidae).
 ° Ulidium *Wood* Pol. Ad. 1844.
 Uloborus *Latr.* Arachn.
 ° Ulocerides *Schönh.* Col. 1826. (Uloceroidae).
 Ulocerus *Dalm.* Col.
 Ulodes *Erichs.* Col.
 Uloma *Meg.* Col.
 ° Ulonata *Fabr.* Orth. 1775.

- ° Ulonotus *Erichs.* Col. 1845.
 Ulopa *Fall.* Hem.
 ° Ulopides *Am. et A. S. Hem. Ad.* 1843. (Ulopoidae).
 Uloptera *Burm.* Col.
 Ulosomus *Schönh.* Col.
 * Ulosonia *Lap.* Col.
 Ultimus *Montf.* Moll.
 ° Ulula (*Briss.*) *Cuv.* Aves 1817.
 ° Ulula *Ramb.* Nev. Ad. 1842.
 ° Ululae *Naum.* Aves 1822.
 ° Ululinae *Bonap.* Aves 1837.
 ° Ulyxenida *Motsch.* Col. 1845. (Scr. Hyloxeni).
 Umbella *d'Orb.* Moll.
 ° Umbellularia *Lam.* ¹⁾ Pol. 1801.
 ° Umbellulariadae *Gr.* Pol. 1840. (U-lariini).
 Umbilicatae *Féruss.* Moll.
 Umbonia *Burm.* Hem.
 Umbra *Gron.* Pisc.
 Umbraculum *Schum.* Moll.
 Umbrella *Lam.* Moll.
 ° Umbrellacea *Menke* Moll. 1828.
 ° Umbrellidae *Gray* Moll. 1840. (Umbrellina).
 Umbrina *Cuv.* Pisc.
 Unabbranchia *Latr.* Moll.
 Unciala *Say* Crust.
 Unciger *Brandt* Myr.
 Uncinaria *Frøel.* Verm.
 Unciola *Say* Crust.
 ° Uncirostres *Vieill.* Aves 1818.
 ° Uncirostrum *d'Orb. et Lafr.* Aves et Ad. 1839.
 * Uncites *Deffr.* Moll.
 Undaria *Oken* Pol.
 ° Undina *Gould* ²⁾ Aves 1836.
 ° Undina *Münst.* Pisc. 1842.
 Undulatae *Agass.* Moll.
 Unguiculata *Ray* Mam.
 Unguirostres *Nitzsch* Aves.
 Ungulata *Ray* Mam.
 Ungulina (*Daud.*) *Bosc* Moll.
 * Unibranchapertura *Lacép.* Pisc.
 Unicellaria *Blainv.* Pol.
 Uniconchae *Latr.* Moll.
 Unicornus *Montf.* Moll.
 Uniloculina *d'Orb.* Pol.
 Unimusclosa *Reeve* Moll.

¹⁾ Typhonium *Schott.* Aroideae.

²⁾ Udora *Nutt.* Hydrocharideae.

³⁾ Ula *Rheede* Gnetaceae.

¹⁾ Umbellularia *Nees* Laurineae.

²⁾ Undina *Fries* Nostochinae.

- Unio Retz. Moll.
 ° Uniodia Rafin. Moll. 1828. (Scr. Unionina).
 Unionicola Haldem. Arachn.
 ° Unionidae Flem. Moll. 1828. (Scr. Unionina).
 ° Unioninae Swains. Moll. 1840. (Unionina).
 * Uniophora Gray Echin.
 * Uniopsis Swains. Moll.
 Unipeltata Latr. Crust.
 Univalvia Linn. Moll.
 Unogata Fabr. Arachn.
 * Unomyia (Meg.) Meig. Dipt.
 Unoscula Hogg Pol.
 ° Upeneus Cuv. Pisc. 1829. (Scr. Hypeneus).
 ° Uperanodon Dum. et B. R. 1837. (Hyperanodon).
 ° Uperodon Dum. et B. Rept. 1840. (Hyperodon).
 ° Uperoleia Gray Rept. Ad. 1841. (Scr. Hyperolia).
 Upis Fabr. Col.
 ° Upocoprus Motsch. Col. 1840. (Scr. Hypocoprus).
 ° Upogebia Leach Crust. 1813. (Scr. Hypogebia).
 ° Uppucerthia Stein Aves Ad. 1839. (Upupicerthia).
 ° Uppucerthideae Stein Aves Ad. 1839. (Scr. Upupicerthiinae).
 ° Uptiotes Walck. Arachn. 1833. (Scr. Hyptiotes).
 ° Upucerthia Geoffr. et d'Orb. Aves 1837. (Scr. Upupicerthia, V. Huppuicerthia et Uppucerthia).
 ° Upucerthidae d'Orb. et Lafr. Aves 1836. (Scr. Upupicerthiinae).
 * Upupa Linn. Aves 1748. (V. Hupupa).
 ° Upupeae Less. Aves 1831.
 ° Upupidae Bonap. Aves 1837. (Scr. Upupinae).
 * Upupinae Bonap. Aves 1831.
 Uracantha Hope Col.
 Uracis Ramb. Orth. et Nevr. α).
 * Uraëtus — (V. Uroaëtus Kaup). Aves.
 ° Uraeus Wagl. Rept. 1830.
 ° Uracus Agass. Pisc. 1833.
 Uragus Keys. et Bl. Aves et Ad.
 Uramyia Rob. D. Dipt.
 ° Urania Fabr. ¹⁾ Lep. 1808.
 ° Uranida Leach Lep. 1815. (Scr. Uranioidae).
 ° Uranidea Dekay Pisc. Ad. 1842.
 ° Uraniidae Westw. Lep. 1840. (Uranioidae).
 Uranocentron Gray Rept.
 Uranodon Ill. Mam.
 Uranops Fitz. Rept.
 ° Uranoscodon Bonap. Rept. 1831. (Uraniscodon) α).
 ° Uranoscopini Bonap. Pisc. 1837. (U-poidae).
 Uranoscopus Gronov. Pisc.
 ° Uraptera Müll. u. H. Pisc. 1837.
 ° Urapteryx Boisdov. Lep. 1832. (Scr. Uropteryx).
 Uraster Agass. Echin.
 Urasteriae Gray Echin.
 Urbicolae Linn. Lep.
 ° Urceolaria Lam. ¹⁾ Polyg. 1801.
 Urceus Klein Moll.
 Urda Münst. Crust.
 * Urellia Rob. D. Dipt.
 ° Uresiphita Hübn. Lep. 1816. (Scr. Uresiphoeta).
 Uria Mohr. Aves.
 Urichthys Swains. Pisc.
 ° Urinae (Urianae) Gray Aves et Ad. 1840. (Scr. Urinator Cuv. Aves et Ad. Uriinae).
 Urinatores Vieill. Aves.
 ° Uriphaeton Swains. Pisc. 1839. (Urophaëthon).
 ° Uroaëtus Kaup Aves Ad. 1844. (Scr. Uraëtus).
 Urobrachys Fitz. Rept.
 Urobranchia Latr. Moll.
 Urocalymma Westw. Col.
 ° Urocentron Kaup Rept. 1827. (Scr. Urocentrum).
 * Urocentrum Wieg. Rept. Ad. 1835.
 ° Urocentrum Nitzsch Verm. 1827.
 ° Urocentrum Nitzsch Polyg. 1817.
 ° Urocerata Latr. Hym. 1802. (Uroceroidae).
 ° Uroceratae Fall. Hym. 1813. (Uroceroidae).
 ° Uroceridae Leach Hym. 1819. (Uroceroidae).
 ° Urocerides Leach Hym. 1817. (Uroceroidae).
 Urocerus Geoffr. Hym.
 Urocoptis Beck Moll.
 ° Urocrotalon Fitz. Rept. 1843. (Scr. Urocrotalum).
 ° Urocryptus Temm. Mam. 1838.
 ° Urocryptus Westw. Hym. 1840.
 Uroctea Dufour Arachn.
 Urodèles Dumér. Rept.
 Urodon Schönh. Col.
 ° Urogallus Scop. Aves.
 Uroglena Ehr. Polyg.
 Urogymnus Müll. et H. Pisc. Ad.
¹⁾ Urceolaria Achar. Idiotalami. — Urceolaria Fries Hymenothalami. — Urceolaria Feuill. Gesneraceae. — Urceolaria Herb. Amaryllideae.
 α) Etym. οὐρανίος, palatum; ὀδών, dens.

- Urolabida *Westw.* Hem.
 ° Uroleptes *Wagl.* Mam. 1830.
 ° Uroleptes *Fitz.* Rept. 1843.
 ° Uroleptus *Ehr.* Polyg. 1832.
 Urolophi *Müll.* et *H.* Pisc.
 * Urolophus *Müll.* et *H.* Pisc. 1837. (V. Usolophus).
 Uromastix *Merr.* Rept.
 Uromolgaei *Ritg.* Rept.
 Uronemus *Agass.* Pisc.
 Uropeltis *Cuv.* Rept.
 * Urophaëthon — (V. Uriphaeton *Swains.*) Pisc.
 ° Urophora *Gray* Hem. 1832.
 ° Urophora *Rob. D.* Dipt. 1830.
 ° Uroplata *Chevr.* Col. 1834.
 ° Uroplates *Dum.* et *B.* Rept. 1836. (Uroplati).
 ° Uroplatus *Dum.* Rept. 1806.
 ° Uropoda *Latr.* Arachn. 1806.
 ° Uropodes *Dumér.* Aves 1806.
 Uropsophus *Wagl.* Rept.
 ° Uroptera *Latr.* Crust. 1826.
 ° Uropterus *Latr.* Col. 1817.
 ° Uropterygius *Rüpp.* Pisc. 1838.
 ° Uropteryx *Agass.* Pisc. 1843.
 * Uropteryx — (V. Ourapteryx et Urapteryx). Lep.
 ° Uropus (*Ramb.*) *Boisdouv.* Lep. 1840.
 Urosphen *Agass.* Pisc.
 Urostrophus *Dum.* et *Bibr.* Rept.
 ° Urostyla *Ehr.* Polyg. 1830.
 ° Urostylis *Westw.* Hem. 1837.
 Urotomus *Swains.* Aves.
 ° Urotornes *Dum.* et *B.* Rept. 1836. (Urotorni).
 Urotornus *Dum.* et *Bibr.* Rept.
 Urotrichus *Temm.* Mam.
 Uroxiphus *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
 ° Uroxis *Rafn.* Pisc. 1810. (Scr. Uroxys).
 ° Uroxys *Westw.* Col. 1842.
 * Urozeuctes — (V. Ourozeuktes *M. Edw.*) Crust.
 Urrua *Hodgs.* Aves.
 ° Ursi — Mam.
 ° Ursidae *Gray* Mam. 1825. (Scr. Ursina).
 * Ursina *Gray* ¹⁾ Mam. 1835.
 ° Ursinae *Swains.* Mam. 1835. (Scr. Ursina).
 Ursinella *Turp.* Polyg.
 Ursitaxus *Hodgs.* Mam.
 * Ursocoris *Hahn* Hem.
 Ursus *Linn.* Mam.

¹⁾ Ursinia *Gärtn.* Compositae.

- Urticina *Ehr.* Pol.
 Urubitinga *Less.* Aves.
 * Urubus *Rengg* Aves Ad.
 Urva *Hodgs.* Mam.
 ° Usechus *Motsch.* Col. 1845. (Scr. Otechus).
 Usia *Latr.* Dipt.
 ° Usolophus *Müll.* et *H.* Pisc. Ad. 1838. (Urolophus).
 * Usoüs *Less.* Acal. Ad. 1837. (V. Osoüs).
 * Utamania (*Leach*) *Steph.* Aves.
 Uteria *Mich.* Pol. Ad.
 ° Uterosomus (*Chevr.*) *Sch.* Col. 1839. (Heterosomus).
 Utetheisa *Hübner.* Lep.
 ° Utriculus *Schum.* Moll. 1817.
 ° Utriculus *Brown* Moll. 1827.
 ° Uvella *Bory* Polyg. 1824.
 ° Uvellina *Ehr.* Pol. 1838.
 Uvigerina *d'Orb.* Pol.

V.

- Vacuna *Heyd.* Hem.
 * Vaejovis *Koch* Arachn.
 Vagantes *Rob. D.* Dipt.
 Vagina *Meg.* Moll.
 Vaginacea *Blainv.* Moll.
 Vaginalis *L. Gm.* Aves.
 ° Vaginarina *Schrank* ¹⁾ Rot. 1803.
 ° Vaginarina *Bonnem.* Polyg. 1830.
 ° Vaginati *Ill.* Aves 1811.
 ° Vaginati *Lam.* Pol. 1816.
 ° Vaginella *Duud.* Moll. 1800.
 Vaginicola *Lam.* Polyg.
 * Vaginipora *Defr.* Pol. Ad. 18 . .
 ° Vaginopora *Defr.* Pol. 1828. (Scr. Vaginipora).
 ° Vaginula *Sow.* Moll. 1842.
 ° Vaginulina *d'Orb.* Pol. 1826.
 ° Vaginulus *Féruss.* Moll. 1821.
 ° Valeria *Steph.* ²⁾ Lep. 1829.
 Valgus *Scriba* Col.
 ° Valkeria *Flem.* Pol. 1828. (Scr. Walkeria).
 ° Vallonia *Risso* ³⁾ Moll. 1826.
 Valvaria *Swains.* Moll.
 Valvata *Müll.* Moll.
 ° Valvatidae *Gray* Moll. 1840. (Valvatina).

¹⁾ Vaginarina *Bory* Confervaceae. — Vaginarina *L. C. Rich.* Cyperaceae. — Vaginarina *Lindl.* Orchideae.

²⁾ Valeriana *Neck.* Valerianeae.

³⁾ Valonia *Ag.* Ulvaceae.

- Valvularia Goldf. Polyg.
 Valvulina d'Orb. Pol.
 ° Vampyridae Bonap. Mam. 1837. (V-pyrina).
 * Vampyrina Bonap. Mam. 1837.
   Vampyrus Leach Mam.
   Vandeleuria Gray Mam. Ad.
 ° Vandellius Shaw ¹⁾ Pisc. 1803 a).
   Vanelli Naum. Aves.
   Vanellus Linn. Aves.
 ° Vanessa Fabr. Lep. 1808. (Scr. Phanessa).
   Vanga (Buff.) Vieill. Aves et Ad.
   Vanicoro Quoy Moll.
   Vanicoroidae Gray Moll.
   Vappo Latr. Dipt.
 ° Varanidae Bonap. Rept. 1831. (Varanina).
   Varanus Merr. Rept.
   Varicolores Westw. Col.
 * Varicorhinus Rüpp. Pisc.
   Varicosa Latr. Moll.
 ° Variola Swains. ²⁾ Pisc. 1839.
   Varuna M. Edw. Crust.
   Vatellus Aubé Col.
   Vates Burm. Orth.
   Vaza Less. Aves.
   Vedia Hübn. Lep.
   Vediantius Risso Moll.
   Velates Montf. Moll.
 * Velella Lam. Acal.
 ° Velellae Less. Acal. Ad. 1843.
 ° Velellidae Eschsch. Acal. 1829. (Velellinae).
 * Velellinae Brandt Acal. 1835.
 ° Velia Latr. Hem. 1807.
 ° Velides Am. et A. S. Hem. Ad. 1843. (Veliina).
 ° Velleius Leach ³⁾ Col. 1819.
   Velletia (Gray) Sow. Moll.
   Velorita Gray Moll.
 ° Velum Dill. Moll. 1 . . .
   Velutina Gray Moll.
 ° Velutinidae Gray Moll. 1840. (Velutinina).
   Venenosi Wieg. Rept. Ad.
 ° Veneracea Menke Moll. 1828.
 * Venericardia Lam. Moll.
 ° Veneridae Flem. Moll. 1828. (Scr. Venerina).

- ° Venerides Latr. Moll. 1825. (Scr. Venerina).
 ° Venerinae Swains. Moll. 1840. (Venerina).
 * Venerirupes Swains. Moll. 1835.
 * Venerites Menke Moll.
 ° Venerupis Lam. Moll. 1819. (Scr. Venerirupes).
 ° Venilia Alder a. Hanc. Moll. 1844.
 ° Venilia Duponch. Lep. 1829.
   Ventale Oken Pol.
 * Ventocoris Hahn Hem.
 * Ventriculites Mant. Pol.
 * Venulites Schloth. Moll.
 ° Venus Linn. Moll. 1758.
 ° Venusia Curt. Lep. 1839.
   Veretillum Cuv. Pol.
   Verlusia Spin. Hem. et Ad.
 VERMES Auct. Verm.
 ° Vermetea Menke Moll. 1837.
 ° Vermetidae Gray Moll. 1840. (Vermetina).
   Vermetus Adans. Moll.
 ° Vermicularia Lam. ⁴⁾ Moll. 1801.
 ° Vermicularius Montf. Moll. 1810.
   Vermiculum Mont. Pol.
   Vermigrada Forb. Echin.
 ° Vermileo Macq. Dipt. 1834.
 ° Vernilia Lam. Verm. 1818.
 ° Vermilingues Wieg. Rept. Ad. 1834.
 ° Vermilinguia Ill. Mam. 1811.
   Vermistella Aust. Echin. Ad.
 ° Vermivora Meyer Aves 1822.
 ° Vermivora Swains. Aves Ad. 1827.
   Verneulina d'Orb. Pol.
 ° Veronicellidae Gray Moll. 1840. (V-cellina).
   Veronicellus Blainv. Moll.
 ° Verruca Schum. ²⁾ Crust. 1817.
   Verrulia Flem. Aves.
   Versicolores Latr. Col.
 ° Vertagus (Klein) Schum. Moll. 1817.
 ° Vartagus Dej. Col. 1831.
   Vertebralina d'Orb. Pol.
 ° Verticilli Féruss. ³⁾ Moll. 1821.
   Verticillipora Blainv. Pol.
 * Verticillites DeFr. Pol.
 ° Verticordia Gray ⁴⁾ Moll. 1840.

¹⁾ Vandellia Linn. Scrophularineae.

²⁾ Variolaria Rouss. Pyrenomycetes.

³⁾ Velleja Smith Goodeniaceae.

a) Vandellius Shaw Zool. gen. iv, 2, 1803.

¹⁾ Vermicularia Tode Pyrenomycetes. [Hymenothalami.

²⁾ Verrucaria Pers. Gasterothalami. — Verrucaria Hoffm.

³⁾ Verticillium Nees Hyphomycetes.

⁴⁾ Verticordia DC. Myrtaceae.

- ^o *Vertiginoidea Fitz.* Moll. 1833. (V-ginina).
Vertigo Müll. Moll.
Vertumnus Otto Verm.
^o *Vesica Humph.* Moll. 1797.
^o *Vesica Swains.* Moll. 1840.
^o *Vesicaria O. Müll.* ¹⁾ Verm. 1787.
Vesicifera Hogg Pol.
Vesiculae Féruss. Moll.
^o *Vésiculaires Lam.* Verm. Ad. 18.. (Vesicu-
Vesicularia Thomps. Pol. 18.. laria).
^o *Vesiculariadae J. Pol.* 1838. (V-culariina).
Vesiculosa Latr. Dipt.
Vespa Linn. Hym.
^o *Vespadae Leach* Hym. 1817. (Scr. Vespina).
^o *Vespariae Latr.* Hym. 1802. (Scr. Vespina).
^o *Vespertilio Linn.* Mam. 1735.
^o *Vespertilio Klein* Moll. 1753.
^o *Vespertiliones Bonap.* Mam. 1831.
^o *Vespertilionidae G. Mam.* 1825. (V-lionina).
^{*} *Vespertilionina Gray* Mam. 1825.
Vesperugo Keys. u. *Bl.* Mam.
^o *Vesperus Keys.* u. *Bl.* Mam. Ad. 1839.
^o *Vesperus Dej.* Col. 1821.
^o *Vespida Leach* Hym. 1812. (Scr. Vespina).
^o *Vespidae Steph.* Hym. 1829. (Scr. Vespina).
^o *Vespides Leach* Hym. 1812. (Scr. Vespina).
^{*} *Vespina Newm.* Hym. 1834.
^o *Vespites Newm.* Hym. 1834. (Scr. Vespina).
^o *Vesta Lap.* ²⁾ Col. 1833.
Vestiaria Flem. Aves.
Vetula Rafn. Pisc.
Vexilla Swains. Moll.
^o *Vibex Oken* Moll. 1815.
^o *Vibex Gray* Moll. 1840.
Vibilia M. Edw. Crust.
Vibrio Müll. Polyg.
Vibrionia Ehr. Polyg.
^o *Victorina Blanch.* ³⁾ Lep. 1840.
Vidalia Rob. D. Dipt.
^o *Vidua (Briss.) Cuv.* ⁴⁾ Aves et Ad. 1817.
Vieta Lap. Col.
Vigorsia Swains. Aves.
Villiersia d'Orb. Moll.

- Vinago Cuv.* Aves.
Vincularia Deifr. Pol.
Vioa Nardo Pol.
Vipera (Gronov.) Daud. Rept.
^o *Viperidae Bonap.* Rept. 1831. (Viperina).
^{*} *Viperina Bonap.* Rept. 1831.
^o *Viperini Oppel* Rept. 1811. (Scr. Viperina).
^o *Viperoides Fitz.* Rept. 1826. (Scr. Viperina).
Vipio Latr. Hym.
Viralva (Leach) Steph. Aves.
^o *Vireo Vieill.* ¹⁾ Aves 1807.
Vireoninae Bonap. Aves.
Vireosylva Bonap. Aves.
^o *Virgularia Lam.* ²⁾ Pol. 1816.
^o *Virgulina Bory* Rot. 1824.
^o *Virgulina d'Orb.* Pol. 1826.
Viscaccia Schinz Mam.
Vitiflora Steph. Aves.
Vitiflorinae G. R. Gray Aves.
Vitrea Fitz. Moll.
Vitrella Swains. Moll.
^o *Vitrina Drap.* Moll. 1801.
^o *Vitrinida Beck* Moll. 1837. (Scr. Vitrinina).
^o *Vitrinoides Féruss.* Moll. 1821. (Vitrinina).
^o *Vitrinus Montf.* Moll. 1810.
Vitta Klein Moll.
Vitularia Swains. Moll.
Viverra Linn. Mam.
Viverricula Hodgs. Mam.
^o *Viverridae Waterh.* Mam. 1839. (Viverrina).
^{*} *Viverrina Gray* Mam. 1825.
^o *Viverrinae Swains.* Mam. 1835. (Viverrina).
Vivia Hodgs. Aves.
^o *Viviparae Rob. D.* Dipt. 1830.
^o *Viviparus Montf.* Moll. 1810.
^o *Vogmarus Reinh.* Pisc. 18.. (Scr. Bogmarus).
Vola Klein Moll.
Volitantia Ill. Mam.
Volsella Scop. Moll.
Voltula v. Heyd. Arachn.
^o *Volucella Geoffr.* Dipt. 1764.
^o *Volucella Fall.* Dipt. 1810.
Volupia Deifr. Moll.
Volusia Rob. D. Dipt.
Voluta Linn. Moll.

¹⁾ *Vesicaria Lam.* Cruciferae.

²⁾ *Vestia Willd.* Solanaceae.

³⁾ *Victoria Lindl.* Nymphaeaceae.

⁴⁾ *Vidua Coult.* Dipsaceae.

¹⁾ *Virea Adans.* Compositae.

²⁾ *Virgularia Mart.* Scrophularineae.

- ° *Volutacea Menke* Moll. 1828.
 ° *Volutadae Flem.* Moll. 1828. (*Scr. Volutina*).
 ° *Volutatae Féruss.* Moll. 1819. (*Scr. Volutina*).
 ° *Volutella Swains.* ¹⁾ Moll. 1835.
 ° *Volutidae d'Orb.* Moll. 1837. (*Scr. Volutina*).
 * *Volutilithes Swains.* Moll.
 ° *Volutinae Swains.* Moll. 1840. (*Volutina*).
 * *Volutites Schloth.* Moll.
 * *Volutithes Swains.* Moll.
   Volva Flem. Moll.
 ° *Volvaria Lam.* ²⁾ Moll. 1801.
 ° *Volvarius Montf.* Moll. 1810.
   Volverella Bory Polyg.
   Volvocina Ehr. Polyg.
   Volvocivora Hodgs. Aves.
 ° *Volvox Müll.* Polyg. 1786.
 ° *Volvoxis Kugel.* Col. 1794.
 ° *Volvulus Oken* Moll. 1815.
 ° *Volvulus Brullé* Col. 1835.
   Vomer Cuv. Pisc.
   Vomerini Bonap. Pisc.
 ° *Vortex Oken* Moll. 1815.
 ° *Vortex Ehr.* Verm. 1831.
 ° *Vorticella Müll.* Polyg. 1773.
 ° *Vorticella Esp.* Pol. 18... ^α.
 ° *Vorticellida M. Edw.* Polyg. 1836. (*V-llina*).
 * *Vorticellina Ehr.* Polyg. 1830.
 ° *Vortices Féruss.* Moll. 1819.
   Vorticialis Lam. Pol.
 ° *Vorticina Ehr.* Verm. 1831.
   Vouroudriou Less. Aves.
   Vulpanser Keys. u. *Bl.* Aves.
 ° *Vulpecula Willugh.* Pisc. 1686.
 ° *Vulpecula Gray* Moll. 1840.
 ° *Vulpes Briss.* ³⁾ Mam. 1756.
 ° *Vulpes Willugh.* Pisc. 1686.
   Vulpicanis Blainv. Mam.
   Vulsella Lam. Moll.
   Vulsirea Spin. Item. et Ad.
   Vultur (Mæhr) Linn. Aves et Ad.
 ° *Vultures Sav.* Aves 1809.
 ° *Vulturidae Bonap.* Aves 1831. (*Vulturinae*).

¹⁾ *Volutella Forsk.* Laurineae. — *Volutella Tode* Gymnomycetes. — *Volutella Tode* Hymenomycetes.

²⁾ *Volvaria Fries* Hymenomycetes.

³⁾ *Vulpia Gm.* Gramineae.

^α) *Vorticella Esp.* Suppl. II, 18... *Vortex. Cellepor.*

- ° *Vulturideae Vigors* Aves 1836. (*Vulturinae*).
 * *Vulturinae Bonap.* Aves 1837.
 ° *Vulturini Ill.* Aves 1811. (*Scr. Vulturinae*).
   Vulvulina d'Orb. Pol.

W.

- Wagellus Ray* Aves.
Wagneria Rob. D. Dipt.
Wahlbergia Zett. Dipt.
Walkenaera Blackw. Arachn.
 * *Walkeria Flem.* ¹⁾ Pol. 1828. (*V. Valkeria*).
 ° *Webbina d'Orb.* ²⁾ Pol. 1839.
 ° *Weberia Rob. D.* ³⁾ Dipt. 1830.
   Westermannia Hübn. Lep.
   Westervia (Quoy et G.) Rang Moll.
 ° *Wiedemannia Zett.* ⁴⁾ Dipt. 1840.
 ° *Wilsonia Bonap.* ⁵⁾ Aves 1838.
   Winthemia Rob. D. Dipt.
   Wolfartaria Gray Moll.
   Wombatus Geoffr. Mam.

X.

- Xaiva Mac L.* Crust.
Xantharpyia Gray Mam. Ad.
 ° *Xanthea Less.* ⁶⁾ Acal. 1837.
   Xanthestha Dej. Col.
 ° *Xanthia Ochsenh.* Lep. 1816.
 ° *Xanthiae Hübn.* Lep. 1816.
 ° *Xanthidia Boisdov.* Lep. 1833.
 ° *Xanthidium Ehr.* Polyg. 1834.
   Xanthiopyxis Ehr. Polyg. Ad.
 ° *Xanthocerus Newm.* ⁷⁾ Col. 1842.
   Xanthochroa Schmidt Col.
 ° *Xantholinini Erichs.* Col. 1840. (*X-linoidae*).
 ° *Xantholinus Dahl.* ⁸⁾ Col. 1825.
 * *Xanthomyza Strickl.* Aves 1841. (*V. Zanthomyza*).
   Xanthopastis Hübn. Lep.
   Xanthoptera Sodoffsky Lep.
 ° *Xanthorhoë Hübn.* ⁹⁾ Lep. 1816.

¹⁾ *Walkera Schreb.* Ochnac. — *Walkeria Ehret* Convolvul.

²⁾ *Webbia DC.* Compositae. — *Webbia Spach.* Hypericin.

³⁾ *Webera Hedw.* Sphagnac. — *Webera Schreb.* Rubiaceae.

⁴⁾ *Wiedemannia Fisch.* et *Mey.* Labiatae.

⁵⁾ *Wilsonia Hook.* Verbenac. — *Wilsonia R. Br.* Convolvul.

⁶⁾ *Xanthe Schreb.* Clusiace. — *Xanthea Reichb.* Gentianeae.

⁷⁾ *Xanthoceras Bung.* Sapiudaceae.

⁸⁾ *Xantholinum Reichb.* Lineae.

⁹⁾ *Xanthorrhoea Smith* Liliaceae.

- Xanthornus* (Briss.) Cuv. Aves et Ad.
Xanthosetia Steph. Lep.
^o *Xanthus* Leach Crust. 1815.
Xema Leach Aves.
* *Xenia* Lam. Pol. 1816. (V. *Zenia*).
* *Xenillus* Rob. D. Dipt. [niadae).
^o *Xenina* Ehr. Pol. 1834. (Scr. *Xenioidae*, V. *Ze-*
^o *Xenistides* Bl. Verm. Ad. 1845. (X-stoidae).
Xenistum Blanch. Verm. Ad.
Xenocerus (Germ.) Schönh. Col.
Xenodermus Reinh. Rept. Ad.
^o *Xenodon* Rüpp. Aves 1835.
^o *Xenodon* Boie Rept. 1827.
^o *Xenodon* Rüpp. Pisc. Ad. 1835.
Xenodorus Brême Col.
Xenomerus Walk. Hym.
^o *Xenomorpha* Macq. Dipt. 1838.
^o *Xenomorphidae* P. Rot. Ad. 1834. (X-hoidae).
* *Xenopeltis* Reinw. Rept. 1827. (V. *Zenopeltis*).
* *Xenophasia* (Xenophasis) Str. Av. et Ad. 1841. (V.
Xenophora Fisch. W. Moll. *Zenophasia*).
Xenops Ill. Aves.
Xenopus Wagl. Rept.
^o *Xenos* Rossi Streps. 1792. (Scr. *Xenus*).
^o *Xenurus* Wagl. Mam. 1830.
^o *Xenurus* Boie Aves 1826.
^o *Xenus* Kaup Aves 1829.
Xeplaea Rafin. Pisc.
* *Xerene* Steph. Lep.
* *Xerites* — (V. *Zeritis* Boisdur.) Lep.
Xeroderus Gray Orth.
Xerophila Gould Aves Ad.
Xerophloea Germ. Hem.
Xerornithes Ritg. Aves.
Xerosoma Serv. Orth.
Xerus Hempr. et Ehr. Mam.
^o *Xestia* Serv. Col. 1834.
^o *Xestia* Hübn. Lep. 1816.
Xestomyza Wied. Dipt.
Xestorrhytias H. v. Mey. Rept. Ad.
^o *Xilotretus* — (Scr. *Xylotretus*). Col.
* *Xiphasia* Swains. Pisc.
^o *Xiphiadidi* Bon. Pisc. 1842. (*Xiphioidae*) α).
^o *Xiphiadini* Bonap. Pisc. 1831. (*Xiphioidae*).

α) *Xiphiadidi* Bonap. Fauna Ital. m. 1842. *Xi-*
phias, *Xiphioidi*.

- ^o *Xiphias* (Art.) Linn. ⁴) Pisc. 1748.
^o *Xiphicera* Latr. Orth. 1825. (Scr. *Xiphocera*).
Xiphichthys Swains. Pisc.
* *Xiphidicera* Macq. Dipt.
^o *Xiphidium* Serv. ²) Orth. 1831.
^o *Xiphioidei* Agass. Pisc. Ad. 1843. (Scr. *Xiphi-*
oidae, V. *Xiphyinae* et *Xyphidia*).
^o *Xiphioides* Agass. Pisc. 1843. (*Xiphioidae*).
Xiphiura Fall. Hym.
* *Xiphius* — (V. *Ziphius* Cuv.) Mam.
* *Xiphocera* Burm. Orth. 1838. (V. *Xiphicera*).
^o *Xiphocera* Macq. Dipt. 1834.
Xiphocercus Fitz. Rept.
Xiphocolaptes Less. Aves.
^o *Xiphodon* Cuv. Mam. 1822.
^o *Xiphodontus* Westw. Col. 1838.
^o *Xiphoides* Risso Pisc. 1826. (Scr. *Xiphioidae*).
Xiphonoti Goldf. Pisc.
^o *Xiphonura* Tsch. Rept. 1838. (Scr. *Xiphura*).
^o *Xiphopterus* Agass. ⁵) Pisc. 1843.
^o *Xiphorhamphus* Blyth Aves Ad. 1843.
^o *Xiphorhamphus* Müll. u. Trosch. Pisc. 1844.
Xiphorhina Fitz. Rept.
* *Xiphorhynchus* Sw. Aves 1827. (V. *Ziphor-chus*).
^o *Xiphorhynchus* Blyth Aves Ad. 1842.
^o *Xiphorhynchus* Wagl. Rept. 1830.
^o *Xiphorhynchus* Agass. Pisc. 1829.
Xiphoscelis Burm. Col.
Xiphosia Rob. D. Dipt.
Xiphosoma Spix Rept.
Xiphostoma Spix Pisc.
^o *Xiphosura* Gray Rept. et Ad. 18... (Scr. *Xiphura*).
^o *Xiphosura* Gr. Cr. 1764. (S. *Xiphura*, V. *Xyphosura*).
^o *Xiphosurus* Fitz. Rept. 1826. (Scr. *Xiphurus*).
* *Xiphotheca* — ⁴) (V. *Xiphotheca*, *Ziphotheca* et *Zy-*
^o *Xiphotheca* Gron. Crust. 1761. *phothyca*). P.
* *Xiphura* — (V. *Xiphonura* Tsch.) Rept.
^o *Xiphura* Brullé Dipt. 1832.
Xiphydria Latr. Hym.
^o *Xiphydriadae* Leach Hym. 1819. (X-rioidae).
^o *Xiphydrida* Leach Hym. 1817. (X-drioidae).
^o *Xiphydriidae* (L.) St. Hym. 1829. (X-rioidae).
^o *Xiphydriites* Newm. Hym. 1834. (X-rioidae).

¹) *Xiphion* Tournef. Irideae.

²) *Xiphidium* Aubl. Haemodoraceae.

³) *Xiphopteris* Kaulf. Polypodiaceae.

⁴) *Xiphotheca* Eckl. et Zeyh. Papilionaceae.

- ° *Xiphyinae Swains.* Pisc. 1839. (Xiphioidae).
 ° *Xipotheca Mont.* Pisc. 1818. (Scr. Xiphotheca).
   Xolmis Boie Aves.
 ° *Xolotrema Rafin.* Moll. 1831. (Scr. Cholotrema).
   Xorides Latr. Hym.
   Xorididae Shuck. Hym.
   Xya (Ill.) Latr. Orth.
   Xyalaspis Hartig Hym.
   Xyela Dalm. Hym.
 ° *Xyelidae Halid.* Hym. 1840. (Scr. Xyeloidae).
 ° *Xyelides Westw.* Hym. 1840. (Xyeloidae).
 ° *Xyelites Newm.* Hym. 1834. (Scr. Xyeloidae).
 ° *Xylaenae Hübn.* Lep. 1816. (Scr. Xylinoidae).
 ° *Xylena Ochsenh.* Lep. 1816. (Scr. Xylina).
   Xyletinus Latr. Col.
   Xyleutes Hübn. Lep.
 * *Xylina Treitschke* Lep. 1826. (V. Xylena).
 ° *Xylinades Latr.* Col. 1825.
 ° *Xylinides Boisdov.* Lep. 1840. (Xylinoidae).
 ° *Xylinidi Guénée* Lep. 1839. (Scr. Xylinoidae).
   Xylita Payk. Col.
 ° *Xylobius Latr.* ¹⁾ Col. 1834.
 ° *Xylobius (Guér.) Spin.* Col. 1841.
   Xyloborus Dej. Col.
   Xylocampa Guénée Lep.
   Xylocharis Dup. Col.
   Xylocopa Latr. Hym.
 ° *Xylocopites Lepell.* Hym. 1841. (X-opoidae).
   Xylocoris L. Duf. Hem.
 * *Xylocota Bonap.* Aves.
   Xylodromus Heer Col.
 ° *Xyloecus Serv.* Col. 1833.
 ° *Xyloecus Shuck.* Hym. 1837.
 ° *Xylographus Dej.* ²⁾ Col. 1834.
   Xylolaemus Dej. Col.
 ° *Xylonichus Mac L.* Col. 1833. (Scr. Xylonychus).
   Xylonomus Grav. Hym.
 ° *Xylonotrogus Motsch.* Col. 1837. (Scr. Xylotrogus).
 ° *Xylophaga Turt.* Moll. 1822.
 ° *Xylophaga Motsch.* Col. 1845.
 ° *Xylophagei Fall.* Dipt. 1810. (X-phagoidae).
 ° *Xylophagi Latr.* Col. 1802.
 ° *Xylophagi Meig.* Dipt. 1820.
 ° *Xylophagidae Steph.* Dipt. 1829. (X-goidae).
 ° *Xylophagii Macq.* Dipt. 1835. (X-lagoidae).
 ° *Xylophagus Meig.* ¹⁾ Dipt. 1803.
   Xylophanes Hübn. Lep.
   Xylophasia Steph. Lep.
 ° *Xylophili Latr.* Col. 1825.
 ° *Xylophilidae Shuck.* Col. 1840. (X-iloidae).
 ° *Xylophilus Latr.* Col. 1825.
 ° *Xylophilus (Mann.) Eschsch.* Col. 1829.
 ° *Xylophthorus Dej.* Col. 1834. (Scr. Xylophthorus).
   Xylopoda Latr. Lep.
   Xylorhiza Dej. Col.
   Xyloryctes Hope Col.
   Xylota Meig. Dipt.
   Xyloteles Newm. Col.
 ° *Xyloterus Erichs.* Col. 1836.
 ° *Xyloterus Hartig* Hym. 1837.
   Xylotomae Meig. Dipt.
 * *Xylotretus Spin.* Col. 1841. (V. Xilotretus).
   Xylotribus Serv. Col.
 ° *Xylotrogi Latr.* Col. 1825.
 * *Xylotrogus Steph.* Col. 1830. (V. Xylonotrogus).
 ° *Xylotrupes Dej.* Col. 1834. (Scr. Xylotrypes).
 ° *Xylotrupes Hope* Col. 1837. (Scr. Xylotrypes).
   Xylotrya (Leach) Menke Moll.
 ° *Xyphidia Rafin.* Pisc. 1815. (Scr. Xiphioidae).
 * *Xyphonus Rafin.* Pisc.
 ° *Xyphosura Latr.* Crust. 1831. (Scr. Xiphura).
 * *Xypterus Rafin.* Pisc.
   Xyrichthys Val. Pisc.
 ° *Xysta Eschsch.* Col. 1829.
 ° *Xysta Meig.* Dipt. 1824.
   Xyster (Commers.) Lacép. Pisc.
   Xysticus Koch Arachn.
 ° *Xystraecipodes R.* Aves 1828. (X-pypodes).
   Xystrocera Serv. Col.
   Xystrolepis Tsch. Rept. *α*).
   Xystromacropodes Rütg. Aves.
   Xystromicropodes Rütg. Aves.
   Xystronia Sol. Col.
   Xystrophorus Dej. Col.
 ° *Xystropides Sol.* Col. 1835. (Scr. X-podidae).
 ° *Xystropodes Rütg.* Aves 1828.
 ° *Xystropus Sol.* Col. 1835.
 * *Xystropus* — (V. *Systropus Wied.*) Dipt.
 ° *Xystus Hartig* Hym. 1840.

¹⁾ *Xylobium Lindl.* Orchideae. — *Xylobium Vog.* Papilion.

²⁾ *Xylographa Fries* Hymenomycetes.

¹⁾ *Xylophagus Link* Hymenomycetes.

α) *Xystrolepis Tsch.* in *Wieg. Arch.* 1845. ξύστρον, strigilis; λεπίς, squama. *Scincidae*.

Y.

- Yacou *Less.* Aves.
 Yarkea *Less.* Mam.
 Yerbua *Erxl.* Mam.
 Yetapa *Less.* Aves.
 Yetus *Adans.* Moll.
 ° Ylotis *Spin.* Col. 1841. (*Scr.* Hylotis).
 Ynambus *Azzara* Aves.
 Yoldia *Möller* Moll.
 Yolinus *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
 ° Yphantes *Vieill.* Aves 1816. (*Scr.* Hyphantes).
 ° Yphthima *Hüb.* Lep. 1816. (*Scr.* Iphthima).
 ° Yponomeuta *Latr.* Lep. 1796. (*Scr.* Hyponomeuta).
 ° Yponomeutidae *St.* Lep. 1829. (*Hyp*-toidae).
 ° Ypsilophus *Oken* Lep. 1815. (*Scr.* Hypsilophus).
 ° Ypsipetes *Steph.* Lep. 1829. (*Scr.* Hypsipetes).
 ° Ypsistoma *Bory* Polyg. 1831. (*Scr.* Hypsistoma).
 ° Ypsistomon *Bory* Polyg. 1831. (*Scr.* Hypsistoma).
 ° Ypsolopha *Latr.* Lep. 1796. (*Scr.* Hypsilophus).
 ° Ypsolophus *Fabr.* Lep. 1798. (*Scr.* Hypsilophus).
 Yuhina *Hodgs* Aves.
 ° Yuncinae *Gray* Aves 1840. (*Scr.* Jyngoidae).
 ° Yunginae *Bonap.* Aves 1837. (*Jyngoidae*).
 ° Yunx *Linn.* Aves 1748. (*Scr.* Jynx).

Z.

- Zabia *Rob. D.* Dipt.
 ° Zabridae *Hope* Col. 1838. (*Scr.* Zabroidae).
 ° Zabroides *Zimm.* Col. 1831. (*Scr.* Zabroidae).
 Zabrus *Clairv.* Col.
 Zacheus *Koch* Arachn.
 Zacholus *Wagl.* Rept.
 ° Zadenos *Lap.* Col.
 ° Zaida *Rob. D.* Dipt.
 ° Zaira *Rob. D.* Dipt.
 Zaitha *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
 Zalega *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
 Zamenis *Wagl.* Rept.
 Zammara *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
 ° Zancle *Westw.* Nev. Ad. 1834.
 Zanclostomus *Swains.* Aves.
 Zancurus *Swains.* Pisc.
 ° Zancus (*Commers.*) *Cuv.* et *Val.* Pisc. 1831.
 Zanthemia *Leach* Col.
 ° Zanthomyza *Swains.* Aves 1837. (*Xanthomyza*).
 Zaphne *Rob. D.* Dipt.

- Zapornia *Leach* Aves.
 ° Zareaa *Leach* Hym. 1817.
 ° Zaretis *Hüb.* Lep.
 ° Zaria *Gray* Moll. 1840.
 Zatrephes *Hüb.* Lep.
 * Zebrasoma *Swains.* Pisc.
 * Zebriscium *Rafin.* Pisc.
 Zebronia *Hüb.* Lep.
 ° Zedia *Rafin.* Pisc. 1815. (*Scr.* Zenidae).
 Zegris *Ramb.* Lep.
 ° Zeidae *Swains.* Pisc. 1839. (*Scr.* Zenidae).
 ° Zeinae *Swains.* Pisc. 1839. (*Scr.* Zenidae).
 ° Zeini *Bonap.* Pisc. 1831. (*Scr.* Zenidae).
 ° Zeiraphera *Treitschke* Lep. 1828. (*Ziophora*).
 ° Zele *Curt.* Hym. 1831.
 ° Zelia *Rob. D.* Dipt. 1830.
 ° Zelica *Hüb.* Lep.
 ° Zélides *Am.* et *A. S.* Hem. Ad. 1843. (*Zeloidae*).
 Zelima *Fabr.* Lep.
 ° Zelus *Fabr.* Hem. 1803.
 ° Zemerros *Boisdav.* Lep.
 ° Zemina *Lap.* et *Gory* Col.
 ° Zenaida *Bonap.* Aves 1838.
 ° Zenais *Rob. D.* Dipt. 1830.
 ° Zenia *Gray* Pol. 1840. (*Scr.* Xenia).
 ° Zeniadae *Gray* Pol. 1840. (*Scr.* Xenoidae).
 * Zenidae *Lowe* Pisc. 1840. (*V.* Zedia, Zeidae, Zenillia *Rob. D.* Dipt. • Zeinae et Zeini).
 Zenithicola *Spin.* Col.
 ° Zenobia *Oken* ¹⁾ Lep. 1815.
 ° Zenobia *Risso* Crust. 1826.
 Zenodon *Rüpp.* Pisc.
 ° Zenopeltis *Boie* Rept. 18 . . (*Scr.* Xenopeltis).
 ° Zenophasia *Sw.* Aves et Ad. 1837. (*Xenophasia*).
 Zeonia *Swains.* Lep.
 Zephronia *Gray* Myr.
 Zephyrnia *Quatref.* Moll.
 ° Zephyrus *Dalm.* ²⁾ Lep. 1816.
 Zercon *Koch* Arachn.
 ° Zerene *Hüb.* Lep. 1816.
 ° Zerene *Treitschke* Lep. 1825.
 ° Zerinthia *Sodoffsky* Lep. 1837. (*Scr.* Zerynthia).
 ° Zeritis *Boisdav.* Lep. 1836. (*Scr.* Xerites).
 * Zerynthia *Ochsenh.* Lep. 1816. (*V.* Zerinthia).
 ° Zerynthia *Curt.* Lep. 1830.

¹⁾ Zenobia *Don* Ericaceae.

²⁾ Zephyra *Don* Liliaceae.

- Zesius* Hübn. Lep.
^o *Zetes* Koch Arachn. 1835.
^o *Zetes* Kröy. Crust. Ad. 1844.
^o *Zethus* Fabr. Hym. 1804.
^o *Zethus* Pander Crust. Ad. 18 . .
Zetides Hübn. Lep.
Zetobora Burm. Orth.
Zeuglodon Owen Mam. et Rept.
Zeugma Westw. Hem.
Zeugophora Kunz. Col.
Zeugopterus Gotzsch. Pisc.
Zeus (Art.) Linn. Pisc.
^o *Zeuxia* Meig. Dipt. 1826.
^o *Zeuxo* Templ. Crust. Ad. 18 . .
^{*} *Zeuxomma* — (V. *Zyxomma* R.) Orth. et Nevv.
^{*} *Zeuzera* Latr. Lep.
^o *Zeuzerides* Boisdov. Lep. 1834.
^o *Zeuzeridi* Boisdov. Lep. 1829.
^o *Zia* Koch ¹⁾ Crust. Ad. 18 . .
Zibellina Kaup Mam.
Zieca Am. et A. Serv. Hem. Ad.
Zicrona Am. et A. Serv. Hem. Ad.
^o *Zilla* Koch ²⁾ Arachn. 1835.
Zinneca Am. et A. Serv. Hem. Ad.
^o *Ziphius* Cuv. Mam. 1824. (Scr. *Xiphius*).
^o *Ziphorhynchus* Sw. Aves 1839. (*Xiphorhynchus*).
^o *Ziphotheca* (M.) C. et V. Pisc. 1831. (*Xiphotheca*)^α.
Zirfaea (Leach) Gray Moll.
^{*} *Zirophora* — (V. *Zeiraphera* Treitschke). Lep.
^o *Zirophorus* Dalm. Col. 1821.
Ziziphinus Gray Moll.
^o *Zoadelges* Dumér. Hem. 1806. (*Zoathelga*).
^o *Zoantha* Lam. Pol. 1801.
^o *Zoantharia* Blainv. Pol. 1830. (*Zoanthoidae*).
^o *Zoanthidae* Gray Pol. 1840. (*Zoanthoidae*).
^o *Zoanthina* Ehr. Pol. 1834. (*Zoanthoidae*).
^o *Zoanthus* Cuv. Pol. 1837.
^o *Zoarcus* Cuv. Pisc. 1829. (Scr. *Zoarchus*).
^o *Zoarcus* (Reinh.) W. Pisc. Ad. 1837. (*Zoarchus*).
^o *Zoarchidae* Swains. Pisc. 1839. (*Zoarchoidae*).
^{*} *Zoarchus* Swains. Pisc. 1839.
^o *Zoarcus* Storer Pisc. 1839. (Scr. *Zoarchus*).
^o *Zodariones* Walck. Arachn. 1837. (*Zodaria*).
^o *Zodion* Latr. Dipt. 1796. (Scr. *Zodium*).
^{*} *Zoë* Phil. Crust. 1840 ^α).
^o *Zoëa* Bosc Crust. et Ad. 1802. (Scr. *Zoë*).
Zographus Dej. Col.
Zolmaenus (Leach) Steph. Col.
Zonarites Rafin. Moll.
Zonarius Hope Col.
Zonichthys Swains. Pisc.
^o *Zonites* Montf. Moll. 1810.
^o *Zonites* Los. Polyg. 1829.
^o *Zonitis* Fabr. Col. 1775.
Zonodonta Sodoffsky Lep.
Zonopterus Hope Col.
Zonotrichia Swains. Aves.
^o *Zonuridae* Gray Rept. 1838. (*Zonuroidae*).
Zonurus Merr. Rept.
^o *Zonyptilus* Motsch. Col. 1845. (Scr. *Zonyptilus*).
Zoobiae Rob. D. Dipt.
^o *Zoobotryon* Ehr. Pol. 1834. (Scr. *Zoobotryum*).
^o *Zoobotryon* H. et Ehr. Rot. 1830. (*Zoobotryum*).
^{*} *Zoocarpa* Nees ¹⁾ Polyg. 1823.
^o *Zoocarpées* Bory Polyg. 1822. (*Zoocarpa*).
Zoocladium (Hempr.) Ehr. Polyg.
Zoocorallia Ehr. Pol.
Zoolea Serv. Orth.
^o *Zoomyae* Rob. D. Dipt. 1830. (Scr. *Zoomyiae*).
Zoophaga Lam. Moll.
^o *Zoophyta* Cuv. Pol. 1817.
^o *Zoophytaria* Blainv. Pol. 1830.
Zoospermes Bory Polyg.
Zoote Hübn. Lep.
^o *Zoothamnia* Bory Polyg. 1824.
^o *Zoothamnium* Ehr. Polyg. 1833.
Zoothera Vig. Aves.
Zootoca Wagl. Rept.
^o *Zopherites* Sol. Col. 1834. (*Zopheroidae*).
Zopherus Gray Col.
Zophius Dej. Col.
Zophobas Dej. Col.
Zophobius Dej. Col.
Zophodia Hübn. Lep.
Zophomyia Macq. Dipt.
Zophosis Latr. Col.
Zopilotes Flem. Aves.
¹⁾ *Zoocarpa* Bory Confervaceae.
^α *Zoë* Phil. in Wieg. Arch. 1, 1840. — (Vid. *Zoëa*).
— *Decapoda anomura*.

¹⁾ *Zea* Linn. Gramineae.

²⁾ *Zilla* Forsk. Cruciferae.

^α *Ziphotheca* (Mont.) Cuv. et Val. Poiss. viii, 1831.
— (Vid. *Xiphotheca*). — *Scombridae*.

- Zoreva* Am. et A. Serv. Hem. Ad.
Zorilla Cuv. Mam.
 * *Zosimus* Leach Crust. 1818. (V. *Zozymus*).
Zosis Walck. Arachn.
 * *Zosmerus* Lap. Hem.
Zosterops Vig. et Horsf. Aves.
Zothea Risso Verm.
 ° *Zozymus* M. Edw. ¹⁾ Crust. 1834. (Scr. *Zosimus*).
Zua Leach Moll.
 ° *Zuphium* Latr. Col. 1806. (Scr. *Zoyphium*).
Zura v. Heyd. Arachn.
Zurama Leach Moll.
Zuzara Leach Crust.
 ° *Zygaena* Cuv. Pisc. 1817.
 ° *Zygaena* Fabr. Lep. 1775.
 ° *Zygaenac* Hübn. Lep. 1816.
 ° *Zygaenidae* Leach Lep. 1819. (*Zygaenoidae*).
 ° *Zygaenides* Latr. Lep. 1809. (*Zygaenoidae*).
 ° *Zygaeninae* Swains. Pisc. 1839. (*Z-enoidae*).
 ° *Zygaenoidea* Grav. Lep. 1843. (*Zygaenoidae*).
 ° *Zygenides* Boisd. Lep. 1834. (*Zygaenoidae*).
 ° *Zygia* Fabr. Col. 1775.
 ° *Zygia* Koch ¹⁾ Arachn. 1835.
Zygmena (Boie) Germ. Lep.
Zygnis Oken Rept.
Zygobates Agass. Pisc.
 ° *Zygocera* Dej. Col. 1834.
 ° *Zygoceros* Ehr. Polyg. 1840.
 ° *Zygodactyla* Brandt Acal. 1835.
 ° *Zygodactyli* Vieill. Aves 1816.
Zygogomphia Ehr. Rot.
Zygogramma Chevr. Col.
 ° *Zygoncure* Meig. Dipt. 1830. (Scr. *Zygonevra*).
Zygoprismia Ehr. Polyg.
Zygops Schönh. Col.
 ° *Zygotricha* Gray ²⁾ Dipt. 1832.
Zygotrocha Ehr. Rot.
Zygoxanthium Ehr. Polyg.
 ° *Zyphothyea* Swains. P. et Ad. 1839. (*Xiphotheca*).
 * *Zyras* Steph. Col.
 ° *Zyxomma* R. Orth. et Nev. 1842. (*Zeuxomma* α).
¹⁾ *Zygia* P. Br. Gamopetalae. — *Zygis* Desv. Labiatae.
²⁾ *Zygotrichia* Brd. Bryaceae.
 α) *Zyxomma* Ramb. Nevropt. 1842. ζεύγω, jugo;
 ὄμμα, oculus. *Libellulinae*.

¹⁾ *Zozimia* Hoffm. Umbelliferae.

do not circulate