87.7

Library of the Museum
OF
COMPARATIVE ZOÖLOGY,

AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS.

Founded by private subscription, in 1861.

DR. L. DE KONINCK'S LIBRARY.

No. 1652.

PALÉONTOLOGIE

FRANÇAISE.

Ouvrages du même auteur,
Qui se trouvent
Chez VICTOR MASSON, libraire-éditeur, rue et place de
l'École-de Médecine, 17.

TERRAINS CRÉTACÉS.

Conditions de la souscription.

Par livraison in-8° de 4 planches sur beau papier et du texte correspondant :
Pour Paris, 1 fr. 25 c. — Pour les départemens, 1 fr. 35 c.

Écrire franco.

Les dix volumes parus contiennent les mollusques céphalopodes, gastéropodes, lamellibranches, brachiopodes et bryozoaires.

PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

TERRAINS JURASSIQUES.

Il a paru 90 livraisons renfermant tous les céphalopodes et la moitié des gastéropodes.

Les prix sont, par livraison, comprenant 4 planches in-8° tirées sur papier vélin et du texte correspondant :

Pour Paris, 1 fr. 25 c. — Pour les départemens, 1 fr. 35 c.

COURS ÉLÉMENTAIRE DE PALÉONTOLOGIE ET DE GÉOLOGIE STRATIGRAPHIQUES.

DONT LE COMPLÉMENT EST LE PRODRÔME SUIVANT.

2 tomes in-12, en 3 volumes, avec 1046 figures gravées sur cuivre
et un atlas de 17 tableaux. Prix 15 fr.

PRODRÔME DE PALÉONTOLOGIE STRATIGRAPHIQUE UNIVERSELLE DES ANIMAUX MOLLUSQUES ET RAYONNÉS,

Faisant suite au COURS ÉLÉMENTAIRE DE PALÉONTOLOGIE ET DE
GÉOLOGIE STRATIGRAPHIQUES.

3 vol. in-12. Prix : 24 fr.

FORAMINIFÈRES FOSSILES DU BASSIN DE VIENNE (Autriche).

1 volume in-4° avec 21 planches du même format. Prix : 25 fr.

PALEONTOLOGIE

FRANÇAISE.

Description zoologique et géologique

DE TOUS

LES ANIMAUX MOLLUSQUES ET RAYONNÉS

Fossiles de France,

COMPRENANT LEUR APPLICATION A LA RECONNAISSANCE DES COUCHES,

PAR ALCIDE D'ORBIGNY,

DOCTEUR EN SCIENCES, PROFESSEUR, ADMINISTRATEUR (DE 'PALEONTOLOGIE)
DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS, CHEVALIER DE L'ORDRE IMPÉRIAL
DE LA LÉGION-D'HONNEUR, DE L'ORDRE DE SAINT-WLADIMIR DE RUSSIE, DE L'ORDRE
DE LA COURONNE DE FER D'AUTRICHE, OFFICIER DE LA LÉGION-D'HONNEUR
BOLIVIENNE: DES SOCIÉTÉS PHILOMATIQUE, DE GÉOLOGIE, DE GÉOGRAPHIE ET
D'ETHNOLOGIE DE PARIS, MEMBRE HONORAIRE DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE
LONDRES, DES ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES DE TURIN, DE MADRID, DE
MOSCOU, DE PHILADELPHIE, DE RATISBONNE, DE MONTEVIDEO, DE
BORDEAUX, DE NORMANDIE, DE LA ROCHELLE, DE SAINTES,
DE ELOIS, DE LA MOSELLE, DE L'YONNE, ETC.;

AVEC

Des figures de toutes les espèces, lithographiées d'après nature,

Par MM. WILLY et E. LEVASSEUR.

TERRAINS CRÉTACÉS.

ATLAS

TOME CINQUIÈME,
CONTENANT LES BRYOZOAIRES.

PARIS,

VICTOR MASSON, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

Rue et place de l'École-de-Médecine, 47.

1850.—1852.

REVUE DE LA

REVUE DE LA

REVUE DE LA

REVUE DE LA

REVUE DE LA

REVUE DE LA

REVUE DE LA

REVUE DE LA

REVUE DE LA

REVUE DE LA

REVUE DE LA

REVUE DE LA

REVUE DE LA

REVUE DE LA

REVUE DE LA

REVUE DE LA

REVUE DE LA

REVUE DE LA

REVUE DE LA

REVUE DE LA

REVUE DE LA

REVUE DE LA

REVUE DE LA

REVUE DE LA

REVUE DE LA

REVUE DE LA

REVUE DE LA

REVUE DE LA

REVUE DE LA

J. Delarue, del.

Imp. J. Delarue.

1-4. *Linulites Bourgeoisii*, d'Orb. C. 11-13. *Vincularia Gracilis*, d'Orb. C.
 5-7. *Eschara Lorieri*, d'Orb. CC. 14-16. V. _____ *normaniana*, d'Orb. C.
 8-10. *Vincularia cenomana*, d'Orb. CC. 17-19. V. _____ *cretacea*, d'Orb. C.

J. Delarue, del.

Imp. J. Delarue.

1-3. *Vincularia regularis*, d'Orb. C. 10-13. *Vincularia grandis*, d'Orb. C.
 4-6. *V. sulcata*, d'Orb. C. 14-17. *V. Dubia*, d'Orb. C.
 7-9. *V. macropora*, d'Orb. C. 18-20. *V. Lorieri*, d'Orb. C.C.

J. Delarue, del.

Imp. J. Delarue.

1-3. *Eschara cenomana*, d'Orb. C.C. 9-11. *Eschara Girondina*, d'Orb. C.C.
 4, 5. *E. triangularis*, d'Orb. G. 12, 13. *E. Royana*, d'Orb. C.C.
 6-8. *E. Delarueana*, d'Orb. C.C. 14-16. *E. oceani*, d'Orb. C.C.

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue, rue Montagne St^e Geneviève, 6.

1-3. *Eschara Santonensis*, d'Orb. C.
 4-6. *E. Parisiensis*, d'Orb. C.
 7-9. *E. Neptunii*, d'Orb. C.

10-12. *Eschara Nerei*, d'Orb. C.
 13-15. *E. Ligeriensis*, d'Orb. C.
 16-19. *E. horrida*, d'Orb. C.

J. Delarue, del.

Imp. J. Delarue.

- 1-4. *Eschara dichotoma*, d'Orb. C. 9, 10. *Escharina Sarthasensis*, d'Orb. C.C.
 5, 6. *Escharina Acteon*, d'Orb. G. 11, 12. *E. Lorieri*, d'Orb. C.C.
 7, 8. *E. ornata*, d'Orb. C.C. 13, 14. *E. Vendinnensis*, d'Orb. C.C.
 15, 16. *Escharina Maceana*, d'Orb. C.C.

J. Delarue, del.

Imp. J. Delarue.

- 1, 2. *Escharina Trigeri*, d'Orb. C. 8, 9. *Escharina Villiersi*, d'Orb. C.
 3, 4. *E. Ligeriensis*, d'Orb. C. 10, 11. *E. simplex*, d'Orb. C.
 5 7. *E. micropora*, d'Orb. C. 12, 13. *E. Neptuni*, d'Orb. C.
 14, 15. *Escharina Oceani*, d'Orb. C.

J. Delarue, del.

Imp. J. Delarue.

1, 2. *Marginaria Parisiensis*, d'Orb. C. 7, 8. *Membranipora cenomana*, d'Orb. C.C.
 3, 4. *M. Santonensis*, d'Orb. C. 9, 10. *M. Vendinnensis*, d'Orb. C.C.
 5, 6. *Cellulipora ornata*, d'Orb. C. 11, 12. *Escharina Paresii*, d'Orb. C.C.

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue rue Montagne St. Genesioy. 6.

- 1, 2. *Membranipora Megapora*, d'Orb. C.C. 7, 8. *Membranipora concatenata*, d'Orb. C.C.
 3, 4. *M. ——— simplex*, d'Orb. C.C. 9, 10. *M. ——— normaniana*, d'Orb. C.C.
 5, 6. *M. ——— Ligeriensis*, d'Orb. C.C. 11, 12. *M. ——— Cypris*, d'Orb. C.
 13-16. *Reteporidaea dactylus*, d'Orb. C.

J. Delarue, del.

Imp. J. Delarue.

7-5. *Retéporidea Royana*, d'Orb. C.

6-10. *R. ramosa*, d'Orb. C.

J. Delarue, del.

Imp. J. Delarue.

1 — 6. *Reticulipora Ligeriensis*, d'Orb. C.
7 — 12. *R. ——— Girondina*, d'Orb. C.

J. Delarue, del.

Imp. J. Delarue.

1 — 6. *Reticulipora obliqua*, d'Orb. C.
7 — 11. *R. ramosa*, d'Orb. C.

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue, rue Montagne 5⁴ Grenoble, 6.

- 1 — 5. *Reticulipora papyracea*, d'Orb. C.
 6 — 10. *R. ——— cultrata*, d'Orb. C.
 11 — 15. *Crisina ramosa*, d'Orb. C.

J. Delarue. del.

Imp. J. Delarue.

1 - 5. *Crisina normaniana*, d'Orb. C.
 6 - 10. *C. subgradata*, d'Orb. C.
 11 - 15. *Crisina triangularis*, d'Orb. C.

J. Delarue, del.

Imp. J. Delarue.

1-5. *Crisina unipora*, d'Orb. C.
 6-10. *C. elegans*, d'Orb. C.
 11-15. *Stichopora regularis*, d'Orb. C.

J. Delarue, del.

Imp. J. Delarue.

- 1 - 5. *Crisina Cenomana*, d'Orb. C.C.
 6 - 10. *C. subgracilis*, d'Orb. C.
 11 - 15. *C. Ligeriensis*, d'Orb. C.

Dalman, del.

Imp. Lith. J. Dalman rue Montagne St. Genesien 6

- 1-3. *Cricopora crassa*, d'Orb. C.C. 10-12. *Cricopora annulata*, d'Orb. C.
 4-6. C. — *Cenomana*, d'Orb. C.C. 13-15. C. — *Ligeriensis*, d'Orb. C.
 7-9. C. — *interrupta*, d'Orb. C.C. 16-18. C. — *lavigata*, d'Orb. C.

J. Dalarue, del

Imp. J. Dalarue.

- 1-5. *Peripora glomerata*, d'Orb. C.C. 9-11. *Peripora Ligeriensis*, d'Orb. C.C.
 6-8. *P. — pseudospiralis*, d'Orb. C.C. 12-14. *Entalophora Iconensis*, d'Orb. N.
 15-18. *Entalophora necomiensis*, d'Orb. N.

J. Delarue. del.

Imp. J. Delarue.

1-4. *Entalophora gracilis*, d'Orb. G. 8-10. *Entalophora Dutempleana*, d'Orb. G.
 5-7. *E. irregularis*, d'Orb. G. 11-13. *E. Haimeana*, d'Orb. G.
 14-16. *Entalophora Vendinensis*, d'Orb. C.C.

J. Delarue, del.

Imp. J. Delarue.

- 1-5. *Entalophora Ramosissima*, d'Orb. C.C.
 6-10. *E. _____ semiclausa*, d'Orb. C.C.
 11-15. *E. _____ Cenomana*, d'Orb. C.C.

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue, rue Montagne St^e Geneviève, 6.

1-5. *Entalophora compressa*, d'Orb. C. 10-12. *Entalophora tenuis*, d'Orb. C.
6-9. *E. Sarthacensis*, d'Orb. C. 13-15. *E. fistulatus*, d'Orb. C.

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1-6. *Entalophora clava*, d'Orb. C.

7-12. *E. Pavonina*, d'Orb. C.

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

- 1-3. *Entalophora raripora*, d'Orb. C. 8-12. *Entalophora clavata*, d'Orb. C.
 4-6. *E. subgracilis*, d'Orb. C. 13-15. *E. horrida*, d'Orb. C.
 7. *E. alternata*, d'Orb. C. 16-18. *E. subregularis*, d'Orb. C.
 19-22. *Entalophora costata*, d'Orb. C.

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1-4. *Entalophora filiformis*, d'Orb. C. 11-14. *Entalophora appendiculata*, d'Orb. C.
 5-7. *E. linearis*, d'Orb. C. 15-17. *E. echinata*, d'Orb. C.
 8-10. *E. transversa*, d'Orb. C. 18-21. *E. variegata*, d'Orb. C.

J. Dalarus, del.

Imp. Lith. J. Dalarus, r. Montagne, St. Genesvies. 6.

- 1-3. *Entalophora madreporacea*, d'Orb. C. 11-14. *Entalophora cribraria*, d'Orb. C.
 4-7. *E. punctata*, d'Orb. C. 15-17. *E. Santonensis*, d'Orb. C.
 8-10. *E. Meudonensis*, d'Orb. C. 18-21. *E. obliqua*, d'Orb. C.

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

- 1-3. *Entalophora micropora*, d'Orb. C.
 4-8. *E. Royana*, d'Orb. C.
 9-12. *E. irregularis*, d'Orb. C.

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

- 1-3. *Entalophora triangularis*, d'Orb. C.
 5-10. *E. brevissima*, d'Orb. C.
 11-15. *Bidiastopora lamellosa*, d'Orb. C.

J. Dalarue. del.

Imp. Lith. J. Dalarue.

1 - 4. *Bidiastopora auricularis*, d'Orb. C.

5 - 10. *B. ramosa*, d'Orb. C.

11 - 15. *B. angustata*, d'Orb. C.

J. Delarue, del.

Imp.Lith.J.Delarue, rue Montagne S^e Geneviève, 6.

1-4. *Bidiastopora Royana*, d'Orb.C. 13-16. *Bidiastopora Crassa*, d'Orb.C.
 5-8. *B. _____ elegans*, d'Orb.C. 17-21. *B. _____ oculata*, d'Orb.C.
 9-12. *B. _____ cultrata*, d'Orb.C. 22-25. *B. _____ Newdonensis*, d'Orb.C.

J. Delarue. del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1-4. *Bidiastopora rustica*, d'Orb. C.

5-8. *Alecto granulata*, Edwards. N.

9-11. *A. — incrassata*, d'Orb. N. inf.

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1 - 4. *Alecto gracilis*, d'Orb. N. 9 - 11. *Alecto longiscata*, d'Orb. C.C.
 5 - 8. *A. linearis*, d'Orb. C.C. 12 - 15. *A. plicata*, d'Orb. C.C.
 16 - 18. *Alecto brevis*, d'Orb. C.C.

J. Delarue. del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1 - 4. *Alecto reticulata*, d'Orb. C.C.
5 - 8. *A. Calypso*, d'Orb. C.
9 - 12. *A. ramea*, Blainv. C.

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue, rue Montagne 57 Genève. 6.

1, 2. *Tubulipora fascicularis*, d'Orb. N. 9-11. *Idmonea divaricata*, d'Orb. N.
 3-5. *T. _____* *Cenomana*, d'Orb. C.C. 12-14. *I. _____* *depressa*, d'Orb. N. sup.
 6-8. *Idmonea Zicxac*, d'Orb. N. 15-17. *I. _____* *virgula*, d'Orb. C.C.

J. Delarue. del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1-3. *Idmonea ramosa*, d'Orb. C.C.
 4-6. *I. dilatata*, d'Orb. C.C.
 7-9. *I. angustata*, d'Orb. C.C.

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Dutarce.

1-3. *Idmonea Cenomana*, d'Orb. CC. 8-10. *Idmonea radiolitorum*, d'Orb. C.
4-7. *I. _____ rugosa*, d'Orb. CC. 11-13. *I. _____ echinorum*, d'Orb. C.

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1-4. *Idmonea elegans*, d'Orb. C. 7-9. *Idmonea Cornucopiae*, d'Orb. C.
 5, 6. I. — *Toucasiana*, d'Orb. C. 10-13. I. — *fasciculata*, d'Orb. C.

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue rue Montagne 5^{te} Genève, 6.

- 1-3. *Diastopora tubulosa*, d'Orb. N. 6-9. *Diastopora gracilis*, Edwards N.
 4, 5. *D.* ——— *megapora*, d'Orb. N. 10, 11. *D.* ——— *intermedia*, d'Orb. N.
 12, 13. *Diastopora Vassiacensis*, d'Orb. N.S.

Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1, 2. *Diastopora Clementina*, d'Orb. A. 5, 6. *Diastopora Oceani*, d'Orb. CC.
 3, 4. *D. Escharvodes*, Michelin CC. 7, 8. *D. glomerata*, d'Orb. CC.
 9, 10. *Diastopora regularis*, d'Orb. CC.

J. Delarue. del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1, 2. *Diastopora densata*, d'Orb. CC. 5, 6. *Diastopora spongiosa*, d'Orb. CC.
3, 4. *D. orbicula*, d'Orb. CC. 7, 8. *D. Vicilbanci*, d'Orb. C.

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1 - 5. *Diastopora arborescens*, d'Orb. C.
6 - 8. *D. ——— dichotoma*, d'Orb. C.

J. Delarue, del.

Imp. Lit. J. Delarue, rue Montigny 3^e Courcelles, 6.

- 1 - 3. *Diastopora tuberosa*, d'Orb. C.
 4 - 5. *D. ——— grandis*, d'Orb. C.
 6 - 7. *D. ——— oceanica*, d'Orb. C.

J. Dalarue. del.

Imp. Lith. J. Dalarue.

- 1 - 3. *Diastopora congesta*, d'Orb. C.
 4 - 6. *D. confluens*, d'Orb. C.
 7, 8. *D. littoralis*, d'Orb. C.

J. Delarue, del

Imp. Lith. J. Delarue.

1, 2. *Diastopora echinata*, d'Orb. C. 5-8. *Diastopora simplex*, d'Orb. C.
3, 4. *D. papyracea*, d'Orb. C. 9-10. *D. tubulus*, d'Orb. C.

J. Delarue. del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1-3. *Dejrancia Vassiacensis*, d'Orb. A. et. 18. 7-8. *Dejrancia elegans*, d'Orb. CC.
4-6. *D. radiata*, d'Orb. CC. et. 20. 9-11. *D. Cenomana*, d'Orb. CC.

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Dolanec Montagne St^e Genesiev. C.

1-4. *Actinopora collis*, d'Orb. C. 9-11. *Actinopora Diademoides*, d'Orb. C.
5-8. *A. _____ cretacea*, d'Orb. C. 12-14. *A. _____ papyracea*, d'Orb. C.

A. Delarue, del.

A. Delarue, del.

1-4. *Actinopora Gaudryna*, d'Orb. C. 9-12. *Actinopora pulchella*, d'Orb. C.
 5-8. *A. excavata*, d'Orb. C. 13-15. *A. Brongniartii*, d'Orb. C.

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

- 1 - 4. *Lichenopora pocillum*, d'Orb. CC.
 5 - 8. *L. compressa*, d'Orb. C.
 9 - 12. *L. irregularis*, d'Orb. C.

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

- 1 - 4. *Lichenopora tuberculata*, d'Orb. C.
 5 - 8. *L. _____ elatior*, d'Orb. C.
 9 - 13. *L. _____ organisans*, d'Orb. C.

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue, Montagne St. Genevieve, 6.

Domopora clavula, d'Orb. CC.

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1-4. *Domopora tuberculata*, d'Orb. CC.
5-7. *Radiopora Landrioti*, d'Orb. G.

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1-4. *Radiopora pustulosa*, d'Orb. CC.
5-7. *R. multistella*, d'Orb. CC.

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1 - 5. *Radiopora Huotiana*, d'Orb. CC.
6 - 8. *R. _____ bulbosa*, d'Orb. CC.

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue, Montagne St. Genesieve, 6.

1-4. *Cellaria cactiformis*, d'Orb. C. 9-11. *Cellaria Flexiana*, d'Orb. C.
5-8. *C. _____ inequalis*, _____ 12-14. *C. _____ nodosa*, _____

J. Dalarus. del.

Imp. Lith. J. Dalarus.

1-5. *Quadricellaria elegans*, d'Orb. C. 10-13. *Quadricellaria excavata*, d'Orb. C.
6-9. *Q. filiformis*, — — 14-17. *Q. pulchella*, — —

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1-5. *Planicellaria oculata*, d'Orb. C.

6-9. *P. fenestrata*, — —

J. Delarue del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1-3. *Vincularia Royana*, d'Orb. C. 10-12. *Scmieschara bimarginate*, d'Orb. C.
 4-6. *V. _____ Parisiensis*, — — 13-16. *Vincularia gothica*, — —
 7-9. *V. _____ Meudonensis*, — — 17-19. *V. _____ excavata*, — —

J. Delarue. del.

Imp. Lith. J. Delarue, Montagne St-Génès. 6.

1-3. *Vicularia pentapora*, d'Orb. C. 10-12. *Vicularia pulchella*, d'Orb. C.
 4-6. *V. _____ multicella*, — 13-15. *V. _____ inornata*, —
 7-9. *V. _____ rustica*, — 16-18. *V. _____ sculpta*, —

J. Delarue. del.

Imp. Lith. J. Delarue.

- 1-3. *Vincularia Santonensis*, d'Orb. C. 10-12. *Vincularia undata*, d'Orb. C.
 4-6. *V. _____ oculata*, — 13-15. *V. _____ palmula*, — —
 7-9. *V. _____ canaliculata*, — 16-18. *V. _____ flexuosa*, — —

J. Dalarus, del.

* Imp. Lith. J. Dalarus.

1-3. *Vinctularia trabeculata*, d'Orb. C. 10-12. *Vinctularia concinna*, d'Orb. C.
 4-6. *V. _____ labiata*, — 13-15. *V. _____ lepida*, — —
 7-9. *V. _____ transversa*, — 16-18. *V. _____ angustata*, — —

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1-3. *Vinctularia rugosa*, d'Orb. C. 10-12. *Vinctularia perangusta*, d'Orb. C.
 4-6. *V. _____ perforata*, — — 13-15. *V. _____ Bourgeoisii*, — —
 7-9. *V. _____ polytrema*, — — 16-18. *V. _____ rimula*, — —

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue, rue Montagne St^e Genevieve, 8.

- 1-3. *Vincularia bisismata*, d'Orb. C. 10-12. *Biflustra despecta*, d'Orb. C.
 4-6. *V. verticillata*, _____ 13-15. *Vincularia elegans*, _____
 7-9. *V. limbata*, _____ 16-18. *V. Leda*, _____

J. Dalarus, del.

Imp. Lith. J. Dalarus.

1-4. *Vincularina obeliscus*, d'Orb. C. 8-10. *Vincularina tuberculata*, d'Orb. C.
5-7. *V. _____ echinata*, 11-13. *V. _____ obliqua*, _____

J. Delarue. del.

Imp. Lith. J. Delarue.

Flabellopora elegans, d'Orb. C.

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1-3. *Eschara Acasta*, d'Orb. C.

10-12. *Eschara Acis*, d'Orb. C.

4-6. *E. Aceste*, _____

13-15. *E. Acmon*, _____

7-9. *E. Achates*, _____

16-18. *E. Actæa*, _____

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue, rue Montagne 5^e Gonville, c.

- 1-4. *Biflustra Actæon*, d'Orb. C. 8-10. *Eschara Amyntas*, d'Orb. C.
 5-7. *Eschara Aëgea*, ——— 11-13. *E. ——— Andromeda*, ———

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1-4. *Eschara Antiopa*, d'Orb. C. 8-10. *Eschara Agon*, d'Orb. C.
5-7. *E.* _____ *Agile*, _____ 11-14. *E.* _____ *Agatha*, _____

J. Delarue. del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1-4. *Eschara Alcyone*, d'Orb. C. 8-10. *Eschara Allica*, d'Orb. C.
 5-7. *E. Alimena*, ——— 11-13. *Biflustra Allita*. ———
 14-17. *Eschara Amata*, d'Orb. C.

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

- 1-3. *Eschara* Arcas, d'Orb. C. 7-9. *Escharella* Arge, d'Orb. C.
 4-6. *E.* _____ *Arethusa*, _____ 10-12. *Eschara* Argua, _____
 13-16. *Escharella* Argus, d'Orb. C.

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue, rue Montagne St. Genevieve, 6.

- 1-3. *Eschara Argyrias*, d'Orb. C. 7-10. *Eschara Artemis*, d'Orb. C.
 4-6. *E. Arsinoe*, _____ 11-13. *E. Archosia*, _____
 14-16. *Eschara Aspasia*, d'Orb. C.

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1-3. *Eschara Atalanta*, d'Orb. C. 10-13. *Eschara Bixa*, d'Orb. C.
4-6. *E.* _____ *Athulia*, _____ 14-16. *E.* _____ *Blandina*, _____
7-9. *E.* _____ *Bellona*, _____ 17-19. *E.* _____ *Bolina*, _____

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1-3. *Eschara Bonasia*, d'Orb. C. 11-14. *Eschara Callirhoe*, d'Orb. C.
 4-7. *E.* *Cæcilia*, 15-17. *E.* *Calypso*,
 8-10. *E.* *Calliope*, 18-20. *E.* *Camilla*,

J. Dalarue, del.

Imp. Lith. J. Dalarue.

- 1 - 4. *Eschara Camana*, d'Orb. C. 8 - 10. *Eschara Cepha*, d'Orb. C.
 5 - 7. *E. Cassiope*, 11 - 13. *E. Charonia*,
 14 - 16. *Eschara Chloris*, d'Orb. C.

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue, rue Montagne S^e Genevieve, 6.

1-4. *Escharella Circe*, d'Orb. C. 8-11. *Eschara Cleon*, d'Orb. C.
5-7. *Eschara Claudia*, — 12-15. *E. Cleo*, —

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

- 1 - 3. *Eschara Clito*, d'Orb. C. 10 - 12. *Eschara Cornelia*, d'Orb. C.
 4 - 6. *E.* _____ *Clymene*, _____ 13 - 15. *E.* _____ *Creona*, _____
 7 - 9. *E.* _____ *Clytia*, _____ 16 - 18. *E.* _____ *Cressida*, _____

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1. *Eschara Girondina*, d'Orb. C. 5, 6. *Eschara Parisiensis*, d'Orb. C.
 2, 3. *E. _____ Royana*, _____ 7. *E. _____ Nerci*, _____
 4. *E. _____ Santonensis*, _____ 8. *E. _____ Delarueana*, _____
 9-11. *Eschara Crithea*, d'Orb. C.

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue, rue Montagne S^t Genesio, 6.

1-3. *Escharella Cypraea*, d'Orb. C.ét. 22^e. 7-13. *Escharella Danae*, d'Orb. C.ét. 22^e.
 4-6. *E. Cytherca*, 14-16. *E. Claudia*,
 17-19. *Escharella Dejanira*, d'Orb. C.ét. 22^e.

J. Delarue del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1-5. *Eschara Acis*, d'Orb. C. ét. 22°. 9-11. *Eschara Diana*, d'Orb. C. ét. 22°.
 6-8. *E. Delia*, ———— 12-14. *E. Didyma*, ————
 15-17. *Eschara Lamarckii*, Hagenow. C. ét. 22°.

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

- 1-3 *Eschara Doris*, d'Orb. C. ét. 22^e. 10-12. *Eschara Echo*, d'Orb. C. ét. 22^e.
 4-6. *E. Dorilas*, 13-15. *E. Edasa*,
 7-9. *F. Drya*, 16-18. *E. Egea*,

J. Dolarus, del.

Imp. Lith. J. Dolarus.

- 1-3. *Escharella Elea*, d'Orb. C. ét. 22.^e 10-12. *Escharella Eryx*, d'Orb. C. ét. 21.^e
 4-6. *E. Electra*, _____ 13-15. *E. Eudora*, _____
 7-9. *E. Erina*, _____ 16-18. *E. Furta*, _____

J. Dillier, del.

Imp. Lith. J. Dillier, rue Montagne St. Genesève, 6.

- 1 - 4. *Eschara echinata*, d'Orb. C. et. 22.^e 9 *Cellarina Turonensis*, d'Orb. C. et. 21.^e
 5 - 8. *Cellarina clava*, — CC. — 20. 12 15. *Quadricellaria oblonga*, —
 16 - 18. *Quadricellaria Meudonensis*, d'Orb. C. et. 22.^e

J. Delarue, del.

Lith. J. Delarue

1-6. *Fusicellaria pulchella*, d'Orb. C. et. 27.
7-10. *Lanceopora elegans*, —————

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1-3. *Vinctularia quadrilatera*, d'Orb. C. ét. 21.° 10-12. *Vinctularia irregularis*, d'Orb. C. ét. 22.°
 4-6. V. _____ *quadrangularis*, C. 22.° 13-15. V. _____ *Francgana*, _____
 7-9. V. _____ *Ponsiana*, _____ 16-18. V. _____ *disparilis*, _____

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

- 1-3. *Vincularia Gaudryana*, d'Orb. C.ét. 22.^e 10-12. *Vincularia arata*, d'Orb. C.ét. 22.^e
 4-6. *V. longicella*, 13-15. *V. peregrina*,
 7-9. *V. dichotoma*, 16-18. *Vincularina ogivalis*,
 19-21. *Vincularina simplex*, d'Orb. C.ét. 22.^e

J. Delarue, del.

Paris, Imp. Lith. J. Delarue, Montagne St. Genesio, 6.

- 1-4. *Escharinella inaequalis*, d'Orb. C. Et. 22^e 8-10. *Escharinella baculina*, d'Orb. C. Et. 22^e
 5-7. *E. subcylindrica*, — — — 11-13. *E. elegans*, — — —
 14-16. *Escharinella simplex*, d'Orb. C. Et. 22^e

J. Dalarus, del.

Imp. Lith. J. Dalarus.

- 1-4. *Escharifora rhomboidalis*, d'Orb. C. Et. 22^e 9, 10. *Escharella ramosa*, d'Orb. C. Et. 22^e
 5-7. *E.* _____ *crassa*, _____ 12. *Escharipora Neptuni*, _____
 8. *E.* _____ *Circe*, _____ 13-15. *E.* _____ *elegans*, _____

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1-4. *Escharipora incrassata*, d'Orb. C. Et. 22: 9-12. *Escharipora regularis*, d'Orb. C. Et. 22: 5-8. *E. pentapora*, ——— 13-16. *E. prolifica*, ——— 17-19. *Escharipora plana*, d'Orb. C. Et. 22:

J. Dalarue, del.

Imp. Lith. J. Dalarue.

1 - 5. *Escharipora magnifica*, d'Orb. C. Et. 22° 9 - 12. *Escharipora striata*, d'Orb. C. Et. 22°
 6 - 8. *E. _____ chrisalis*, _____ 13 - 16. *E. _____ leporina*, _____
 17 - 19. *Escharipora inornata*, d'Orb. C. Et. 22°

J. Delarue, del.

Paris, Imp. Lith. J. Delarue, Montagne St. Genievre, 6.

1-3. *Escharipora insignis*, d'Orb. C. Et. 22.^e 10-12. *Biflustra Carantina*, d'Orb. CC. Et. 20.^e
 4-6. *E. _____ munia*, _____ 13-16. *B. _____ Cenomana*, _____
 7-9. *Filiflustra compressa*, _____ 17-19. *B. _____ subcylindrica*, _____

J. Dalarus, del.

Paris, Imp. Lith. J. Dalarus. Montagne 5^e Genevieve, 6.

Disteginopora horrida, d'Orb. Etage 22^e

Dilarnia, det.

Dilarnia, det.

1-3. *Biflustra inaequalis*, d'Orb. C. Et. 21. 10-12. *Biflustra elongata*, d'Orb. C. Et. 21.

4-6. *B. simplex*, ———— 13-15. *B. ovoidalis*, ————

7-9. *B. incornata*, ———— 16-18. *B. pygmaea*, d'Orb. C. Et. 22.

J. Delarue del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1-4. *Biflustra Argus*, d'Orb. C. Et. 22.^e 9-11. *Biflustra aequalis*, d'Orb. C. Et. 22.^e
 5-8. *B. ——— variabilis*, ——— 12-14. *B. ——— fragilis*, ———
 15-17. *Biflustra Royana*, d'Orb. C. Et. 22.^e

J. Delarue del.

Imp. Lith. J. Delarue.

- 1 - 3. *Biflustra pulchella*, d'Orb. C. Et. 22°. 7 - 10. *Biflustra crassoramosa*, d'Orb. C. Et. 22°.
 4 - 6. *B. flexuosa*, ———— 11 - 13. *B. gracilis*, ————
 16 - 17. *Biflustra Parisiensis*, d'Orb. C. Et. 22°

J. Delarue, del.

Imp. Lit. J. Delarue.

- 1 - 3. *Biflustra regularis*, d'Orb. C. Etage 22.^e
 4 - 6. *B. _____ rhomboidalis*, _____
 7 - 11. *B. _____ prolifica*, _____
 12 - 16. *B. _____ heteropora*, _____

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1-3. *Biflustra limbata*, d'Orb. C. Etage 22.^e 7-12. *Biflustra pauperata*, d'Orb. C. Et. 22.^e
 4-6. *B. — Meudonensis*, — — — 13-15. *B. — aperta*, — — —
 16-18. *Biflustra divergens*, d'Orb. C. Et. 22.^e

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

- 1 - 3. *Biflustra reticulata*, d'Orb. C. Et. 22: 10 - 12. *Biflustra strangulata*, d'Orb. C. Et. 22:
 4 - 6. *B. bimarginata*, ----- 13 - 15. *B. tuberculata*, -----
 7 - 9. *B. bituberculata*, ----- 16 - 18. *B. fenestrella*, -----

J. Dalarus, del.

Paris, Imp. Lith. J. Dalarus, Montagne St. Geneviève, 6.

- 1-3. *Biflustra oblonga*, d'Orb. C. Etage 22^e. 10-12. *Biflustra amata*, d'Orb. C. Etage 22^e.
 4-6. *B. confusa*, ———— 13-15. *B. megapora*, ————
 7-9. *B. tessellata*, ———— 16-18. *B. grandis*, ————

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1-3. *Biflustra lacrymopora*, d'Orb. C. Etage 22.^e 7-10. *Biflustra meandrina*, d'Orb. C. Etage 22.^e
 4-6. *B. — flabellata*, — — — — 11-13. *B. — Ligeriensis*, — — — —
 14-16. *Biflustra cyclopore*, d'Orb. C. Et. 22.^e

J. Delarue. del.

Imp. Lith. J. Delarue.

- 1-4. *Biflustra marginata*, d'Orb. C. Et. 22. 11-13. *Biflustra ovalis*, d'Orb. C. Et. 22.
 5-7. *B. emarginata*, ———— 14-16. *B. Giroudina*, ————
 8-10. *B. papyracea*, ———— 17-19. *Flustrella Tirolensis*, d'Orb. C. Et. 21.

J. DeLarue, del.

Imp. Lith. J. DeLarue.

- 1-4. *Flustrella pulchella*, d'Orb. C. Blage 22.^e
 5-8. *F* _____ *lateralis*, _____
 9-12. *F* _____ *frondosa*, _____
 13-18. *F* _____ *polymorpha*, _____

J. Delarue, del.

Paris, Imp. Lith. J. Delarue, Montagne S^{te} Geneviève, 6.

1-4. *Flustrella regularis*, d'Orb. C. Etage 22^e

5-7. *F. polypora*, — — — —

8-11. *F. irregularis*, — — — —

12-15. *F. inversa*, — — — —

J. Dalarue, del.

Imp. Lith. J. Dalarue.

1-3. *Flustrella convexa*, d'Orb. C. Etage 22° 10-13. *Flustrella echinata*, d'Orb. C. Etage 22°
 4-6. *F. baculina*, — — — — 14-16. *F. simplex*, — — — —
 7-9. *F. subcylindrica*, — — — — 17-19. *F. rhomboidalis*, — — — —

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1-3. *Flustrella cryptella*, d'Orb. C. Etage 22.° 7-9. *Flustrella marginata*, d'Orb. C. Etage 22.°
 4-6. *F. terminalis*, ———— 10-12. *F. confusa*, ————
 13-15. *Escharipora filiformis*, d'Orb. C. Etage 22.°

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1-3. *Flustrina transversa*, d'Orb. C. Étage 22.^e 10-12. *Flustrina compressa*, d'Orb. C. Étage 22.^e
 4-6. F. ——— *pentagona*, ——— 13-16. F. ——— *bacalina*, ———
 7-9. F. ——— *pulchella*, ——— 17-19. F. ——— *elegans*, ———

J. Delarue, del.

Paris, Imp. Lith. J. Delarue, Montagne St-Genévieve, 6.

1-4. *Flustrina ornata*, d'Orb. C. Etage 22° 11-13. *Flustrina circularis*, d'Orb. C. Etage 22°

5-7. *F. constricta*, ——— 14-16. *F. irregularis*, ———

8-10. *F. ovalis*, ——— 17-19. *F. regularis*, ———

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

- 1-3. *Flustrina simplex*, d'Orb. C. Étage 22° 10-12. *Flustrina spathulata*, d'Orb. C. Ét. 22°
 4-6. *F. ——— oculata*, ——— ——— ——— 13-15. *Escharipora ovalis*, ——— ———
 7-9. *F. ——— trilobata*, ——— ——— 16-18. *E. ——— raripora*, ——— ———

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1. *Lunulites Bourgeoisii*, d'Orb. C. Etage 22.^e
 2-6. *L.* _____ *cretacea*, _____
 7-11. *L.* _____ *tuberculata*, _____
 12-15. *L.* _____ *papyracea*, _____

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1 - 5. *Lunulites regularis*, d'Orb. C. Etage 22.^s

6 - 9. *L. _____ petaloides*, _____

10 - 13. *L. _____ rosacea*, _____

J. Delarue, del.

Paris, Imp. Lith. J. Delarue, Montagne St^e Geneviève, 6.

1-4. *Lunulites plana*, d'Orb. C. Etage 22.^e

5-8. *Pavolunulites elegans*, ———

9-11. *P. ——— costata*, ———

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1, 2. *Reptolunulites angulosa*, d'Orb. C. Etage 22:

3, 4. *R. _____ ovalis*, _____

5-9. *Stichopora Clypeata*, Hagenow. C. _____

10-12. *S. _____ conica*, d'Orb. C. _____

J. Dalarue, del.

Imp. Lith. J. Dalarue.

1-4. *Semiescharcha flabellata*, d'Orb. C. Etage 21. 13-16. *Semiescharcha Meudonensis*, d'Orb. C. Et. 22.

5-8. *S. _____ complanata*, — C. — 22. 17-20. *S. _____ tuberculata*, — — —

9-12. *S. _____ Normaniana*, — — — 21-24. *S. _____ irregularis*, — — —

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1-4. *Semiescharella simplex*, d'Orb. C. Et. 22^e 9-12. *Semiescharella disparilis*, d'Orb. C. Et. 22^e
 5-8. *S. _____ ringens*, _____ 13-16. *S. _____ inornata*, _____
 17-20. *Semiescharella bipartita*, d'Orb. C. Et. 22^e

J. Dalarus, del.

Paris Imp. Lith. J. Dalarus, Montagne, St. Germain, c.

- 1-3. *Semieschara cylindrica*, d'Orb. C. Bl. 22° 10-13. *Semieschara rugosa*, d'Orb. C. Bl. 22°
 4, 5. *S.* _____ *arborea*, _____ 14-17. *S.* _____ *elongata*, _____
 6-9. *S.* _____ *excavata*, _____ 18-21. *S.* _____ *dentata*, _____

J. Delarue, del.

Lith. J. Delarue.

- 1-4. *Hippothoa elegans*, d'Orb. C.C. Etage 20'
 5-8. *H.* _____ *simplex*, _____
 9-11. *H.* _____ *gracilis*, _____ C. 22'
 12-15. *H.* _____ *laxata*, _____

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

- 1, 2. *Mollia Gullata*, d'Orb. C. Etage 22° 9, 10. *Cellepora Zetes*, d'Orb. C. Etage 22°
 3, 4. *Cellepora Michaudiana*, CC. — 20° 11, 12. C. — *Zenobia*, — — —
 5, 6. C. — *Trigery*, — — — — 13, 14. C. — *Parisiensis*, — — —
 7, 8. C. — *Clio*, — — — C. — 22° 15, 16. C. — *Zelima*, — — —

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

- 1, 2. *Celleporella Zangis*, d'Orb. C. Etage 22° 8, 9. *Celleporella Vestia*, d'Orb. C. Etage 22°
 3, 4. C. _____ *Xiphia*, _____ 10, 11. C. _____ *Urania*, _____
 5, 7. C. _____ *Xanthe*, _____ 12, 13. C. _____ *Thisbe*, _____
 14-16. *Celleporella simplex*, d'Orb. C. Etage 22°

J. Delarue, del.

Paris, Imp. Lith. J. Delarue, Montagne St^e Genevieve, 6.

- 1-4. *Semiescharinella complanata*, d'Orb. C. Et. 22^e. 11-13. *Porina filiformis*, d'Orb. C. Et. 22^e.
 5-7. *Reptescharinella transversa*, ———— 14-16. *Conescharellina angustata*, ————
 8-10. *Porina varians*, ———— 17-20. *Semiescharellina mumia* ————

J. Dalarue, del.

Imp. Lith. J. Dalarue.

- 1-3. *Reptescharellina marginata*, d'Orb. C. Bt. 22.^e 10-12. *Escharifora flabellata*, d'Orb. C. Bt. 22.^e
 4-6. *R.* _____ *tuberculata*, _____ 13-16. *E.* _____ *lenticiformis*, _____
 7-9. *R.* _____ *horrida*, _____ 17-19. *Reptescharella ovula*, C.C. 20.^e

J. Dalarue, del.

Imp. Lith. J. Dalarue.

- 1-3. *Reptescharella inaequalis*, d'Orb. C. Et. 22.^e 9-12. *Reptescharella flabellata*, d'Orb. C. Et. 22.^e
 4-6. *R.* _____ *radiata*, _____ 13-15. *R.* _____ *pupoides*, _____
 7, 8. *R.* _____ *pymea*, _____ 16-18. *R.* _____ *costata*, _____
 19, 20. *Reptescharella cyclopora*, d'Orb. C. Et. 22.^e

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

- 1 - 5. *Discoporella umbellata*, d'Orb.
 6, 7. *Reptoporella regularis*, — C. Elage 22.
 8 - 11. *Semiescharipora fragilis*, — — — — —
 12 - 15. *S. ————— obliqua*, — — — — —

J. Delarue, 1822.

Paris, Imp. Lith. J. Delarue, Montagne St. Genesieve, 6.

- 1-4. *Semiescharipora simplex*, d'Orb. C. Et. 22. 13-16. *Semiescharipora rustica*, d'Orb. C. Et. 22.
 5-8. *S. _____ dentata*, _____ 17-20. *S. _____ complanata*, _____
 9-12. *S. _____ numia*, _____ 21-24. *S. _____ brevis*, _____

J. Dolarus, del.

Imp. Lith. J. Dolarus.

1-4. *Semiescharipora semicostata*, d'Orb. C. Et. 22. 13-16. *Semiescharipora ovalis*, d'Orb. C. Et. 22.

5-8. *S. interrupta*, ——— 17-19. *Reptescharipora Meudonensis*, —

9-12. *S. irregularis*, ——— 20-22. *R. exigua*, ———

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1-3. *Reptescharipora convexa*, d'Orb. C.Bt. 22.⁶ 9, 10. *Reptescharipora rustica*, d'Orb. C.Bt. 22.⁶
 4, 5. *R. punctata*, ----- 11-15. *Multescharipora insignis*, -----
 6-8. *R. ornata*, ----- 16-19. *Steginopora irregularis*, -----

J. Dalarus, del.

Imp. Lith. J. Dalarus.

1-4. *Steginopora ornata*, d'Orb. C. Etage 22°

5-8. *S. _____ aculeata*, _____

9-12. *S. _____ pulchella*, _____

J. DeLarue, del.

Paris, Imp. Lith. J. DeLarue, Montagne St. Genouève, n° 6.

1. *Semicschura lamellosa*, d'Orb.
 2 - 5. *Discoflustrellaria clypeiformis*, d'Orb. C. Et. 22°
 6 - 10. *D.* _____ *doma*, _____
 11 - 14. *Lateroflustraria hexagona*, _____

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1-4. *Fildflustrellaria obliqua*, d'Orb. C. Et. 22°. 10-13. *Flustrellaria cyclopora*, d'Orb. C. Et. 20°.
 5-9. *Flustrellaria fragilis*, — C. C. — 20°. 14-17. *F. — heteropora*, — C. — 21°.
 18-21. *Flustrellaria Meudonensis*, d'Orb. C. Et. 22°.

J. Dédarue, del.

Imp. Lith. J. Dédarue.

- 1-4. *Flustrellaria simplex*, d'Orb. C. Et. 22: 13-16. *Flustrellaria limbata*, d'Orb. C. Et. 22:
 5-8. *F.* _____ *cretacea*, _____ 17-20. *F.* _____ *ovalis*, _____
 9-12. *F.* _____ *hexagona*, _____ 21-24. *F.* _____ *irregularis*, _____

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

- 1-4. *Flustrellaria granulosa*, d'Orb. C. Bt. 22: 13-16. *Flustrellaria Franganea*, d'Orb. C. Bt. 22:
 5-8. *F.* _____ *trisinnata*, _____ 17-21. *F.* _____ *dentata*, _____
 9-12. *F.* _____ *confusa*, _____ 22-25. *F.* _____ *pustulosa*, _____

J. Delarue, del.

Paris, Imp. Lith. J. Delarue, Montagne St. Genevieve, n° 6.

- 1-4. *Flustrellaria costata*, d'Orb. C. Etage 22° 14, 17. *Flustrellaria profunda*, d'Orb. C. Et. 22°
 5-8. *F.* _____ *incrassata*, _____ 18-21. *F.* _____ *annulata*, _____
 9-13. *F.* _____ *forata*, _____ 22-25. *F.* _____ *oblonga*, _____

1-4. *Flustrellaria bipunctata*, d'Orb. C. Et. 22°. 11-14. *Flustrellaria elongata*, d'Orb. C. Et. 22°
 5-8. *F.* _____ *similis*, _____ 15-18. *F.* _____ *aculeata*, _____
 9, 10. *F.* _____ *tubulosa*, _____ 19-22. *F.* _____ *rhomboidalis*, _____
 23-26. *Flustrellaria Santonensis*, d'Orb. C. Et. 22°

J. Delarue. del.

Imp. Lith. J. Delarue.

- 1-4. *Flustrellaria angulosa*, d'Orb. C. Et. 22° 13-15. *Membranipora crenulata*, d'Orb. C. C. Et. 20°
 5-8. *F. _____ inornata*, _____ 16, 17. *M. _____ pustulosa*, _____
 9, 10. *Membranipora constricta*, Ap. 18° 18, 19. *M. _____ angulosa*, C. 27°
 11, 12. *M. _____ ornata*, C. C. 20° 20-22. *M. _____ ovalis*, _____

J. Delarue. del.

Imp. Lith. J. Delarue.

- 1, 2 *Membranipora Frangana*, d'Orb. C. Et. 22.° 13, 14. *Membranipora marginata*, d'Orb. C. Et. 22.°
 3, 4. *M.* _____ *Clivo*, _____ 15, 16. *M.* _____ *strangulata*, _____
 5, 6. *M.* _____ *concatenata*, _____ 17, 18. *M.* _____ *subsimplex*, _____
 7, 8. *M.* _____ *Calypso*, _____ 19, 20. *M.* _____ *pyriformis*, _____
 9, 10. *M.* _____ *rhomboidalis*, _____ 21, 22. *M.* _____ *rustica*, _____
 11, 12. *M.* _____ *elongata*, _____ 23, 24. *M.* _____ *Marticensis*, _____

J. Delarue, del.

Paris. Imp. Lith. J. Delarue, Montagne St. Genievre, 6.

1-4. *Filifustrella lateralis*, d'Orb. C. Et. 22.^e 9-12. *Semifustrella ovalis*, d'Orb. C. Et. 22.^e
 5-8. *Semifustrella rhomboidalis*, — 13-16. *S. ——— limbata*, ———
 17-20. *Semifustrella pulchella*, d'Orb. C. Et. 22.^e

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

- 1-4. *Semilustrella ornata*, d'Orb. C. Et. 22° 15, 16. *Reptolustrella simplex*, d'Orb. C. Et. 22°
 5-8. *S. excavata*, ———— 17, 18. *R. ovalis*, ————
 9, 10. *S. Leda*, ———— 19-21. *R. Mendonensis*, ————
 11-14. *Laterofustrella complanata*, ———— 22, 23. *R. excentralis*, ————
 24, 25. *Reptolustrella transversa*, d'Orb. C. Et. 22°

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1-5. *Filiflustrina cylindrica*, d'Orb. C. Étage 22.

6-9. *Semiflustrina mouillifera*, — — — —

10-13. *S. ————— lateralis*, — — — —

14-17. *S. ————— angulosa*, — — — —

J. Dalarue, del.

Imp. Lith. J. Dalarue.

- 1-4. *Semiflustrina incornata*, d'Orb. C. Et. 22.^e 9-11. *Pyriflustrina elegans*, d'Orb. C. Et. 22.^e
 5-8. *S. ————— marginata*, ——— 12-14. *Reptoflustrina marginata*, ———
 15-17. *Reptoflustrina bimarginata*, d'Orb. C. Et. 22.^e

J. Delarue, del.

Paris Imp. Lith. J. Delarue. Montagne 5^e Grenoises, 6.

1, 2. *Reptoflastrina simplex*, d'Orb. C. Et. 22. 6-8. *Multescharipora Francgana*, d'Orb. C. Et. 22.
 3-5. *R. tubulosa*, ——— 9-11. *Disteginopora Francgana*, ———
 12-14. *Unicrisia compressa*, d'Orb. C. Et. 22.

J. Dalarue, del.

Imp. Lith. J. Dalarue.

1 - 3. *Nodelca Marticensis*, d'Orb. C. Etage 21.^e

4 - 8. *N. angulosa*, C. 22.^e

9 - 11. *N. semiluna*, ————

12 - 16. *N. ornata*, ————

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

- 1-4. *Nodellea pulchella*, d'Orb. C. Et. 22.^e 16. *Melicerites semiclausula*, d'Orb. C. Et. 20.^e
 5-8. *N. transversa*, ———— 17-19. *M. compressa*, ————
 9-15. *Multinodellea tuberosa*, ———— 20-21. *M. semiluna*, — C. — 22.^e

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

- 1-3. *Melicertites foricula*, d'Orb. C. Et. 21° 11-14. *Melicertites undata*, d'Orb. C. Et. 22°
 4-7. *M. micropora*, — C. — 22° 15, 16. *M. Francgana*, — — —
 8-10. *M. ogivalis*, — — — 17-20. *Elea triangularis*, d'Orb. G. Et. 19°
 21-24. *Elea rhomboidalis*, d'Orb. C. C. Et. 20°

J. Dalarus, del.

Paris, Imp. Lith. J. Dalarus, rue Montagne 52 Genève, 6.

- 1-4. *Elea hexagona*, d'Orb. C. Étage 22° 12-14. *Semiclea plana*, d'Orb. C. Étage 22°
 5-9. *Semiclea Vieilbanci*, d'Orb. C. — 27° 15. *Reptilea Sarthacensis*, C.C. — 20°
 10, 11. *S. — dichotoma*, — C. — 22° 16, 17. *R. — pulchella*, — C. — —

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

- 1-3. *Mullelea gracilis*, d'Orb. G. Et. 19°. 8-11. *Mullelea scinduna*, d'Orb. C' Et. 21°
 4-7. *M. _____ divergens*, C.C. 20°. 12-16. *M. _____ inaequalis*, C. 22°
 17-19. *Mullelea simplex*, d'Orb. C. Et. 22°

J. Delarue, del.

-Imp. Lith. J. Delarue.

Multilella magnifica, d'Orb. C. Etage 22^e

J. Dalarus, del.

Imp. Lith. J. Dalarus

- 1-4. *Semimultea cupula*, d'orb. C.C. Et. 20.^e 9-13. *Semimultea gradata*, d'Orb. C. Et. 22.^e
 5. *S. ————— arborescens*, — C. — 22.^e 14, 15. *Reptomultea tuberosa*, — C.C. — 20.^e
 6-8. *S. ————— irregularis*, — C. — — 16-18. *Floracula Pyrenaica*, — — — —

J. Delarue, del.

Paris, Imp. Lith. J. Delarue, rue Montagne 5^e Genouvrier, 6.

- 1-5. *Foricula aspera*, d'Orb. C. Et. 22.^e 10, 12. *Pasciculipora reticulata*, d'Orb. C. Et. 20.^e
 6-8. *F. spinosa*, ———— 13-15. *F. cretacea*, — C. — 22.^e
 9. *Myrioxaum truncata*. Ehrenb. C. Et. 22.^e 16-18. *F. incrassata*, ————

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

- 1 - 3. *Cirtopora elegans*, Hagenow. C. Etage 22.^e
 4 - 7. *Discofascigera Ligeriensis*, d'Orb. — — —
 8 - 11. *D. ————— radiata*, — — — — —
 12 - 14. *Apsendesia Neocomiensis*, N. — — — 17.^e

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1-3. *Filifascigera dichotoma*, d'Orb. C. Et. 22° 7-12. *Corymbosa Mesnardi*, Michelin C. Et. 20°
 4-6. *Reptofascigera alternata*, ——— 13-15. *C. ——— clavata*, d'Orb. C. — 22°
 16, 17. *Fasciporina flexuosa*, d'Orb. C. Et. 22°

J. Dalarue, del.

Imp. Lith. J. Dalarue.

- 1-3. *Fasciporina Francana*, d'Orb. C.Et. 22^e. 9-10. *Peripora gradata*, d'Orb. C.C.Et. 20^e.
 4-8. *Semifascipora variabilis*, — — — 11-13. *P. — Ligeriensis*, — C. — 22^e.
 14-19. *Spiropora antiqua*, d'Orb. C.Et. 22^e.

J. Delarue, del.

Paris, Imp. Lith. J. Delarue, rue Montagne 5^{te} Guiseville, 6.

1. *Tubigera antiqua*, d'Orb. C. Etage 22^e
 2-6. *T. distigua*, ————
 7-11. *T. distans*, ————
 12-15. *Clavitubigera convexa*, ————
 16-20. ————— *angustata*, ————

J. Dalarus, del.

Imp. Lith. J. Dalarus

- 1-5. *Clavitubigera depressa*, d'Orb. C. Etage 22.^e
 6-9. *C. _____ excavata*, _____
 11-14. *Idmonea Calypso*, _____ C.C. _____ 20.^e

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

- 1 - 5. *Idmonca Carantina*, d'Orb. C'Etage 21.^e
 6 - 10. *I. lata*, _____
 11 - 15. *I. angulosa*, _____
 16 - 19. *I. dorsata*, Hagenow. C. — 22.^e
 20 - 23. *I. cancellata*, _____

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1 - 6. *Idmonca pseudo-distica*, Hagenow. C. Etage 22^e

7 - 10. *I. _____ Cypris*, d'Orb. C. _____

11 - 15. *I. _____ exavata*, _____

16 - 19. *I. _____ grandis*, _____

20 - 23. *I. _____ marginata*, _____

J. Delarue, del.

Paris, Imp. Lith. J. Delarue, rue Montagne 5^{me} Genesio, 6.

- 1 - 5. *Idmonea filiformis*, d'Orb. C. Etage 22.^e
 6 - 10. *I. _____ communis*, _____
 11 - 15. *I. _____ Cylerea*, _____
 16 - 18. *Semitubigera lamellosa*, _____
 19 - 21. *Reptotubigera marginata*, _____

J. Delarue, del

Imp. Lith. J. Delarue.

- 1 - 3. *Reptotubigera ramosa*, d'Orb. C. Étage 22.
 4 - 7. *R. _____ serpens*, _____
 8 - 11. *Discotubigera moneta*, _____
 12 - 16. *D. _____ Santonensis*, _____

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

- 1 - 3. *Actinopera Gaudryna*, d'Orb. C. Etage 22.
 4 - 8. *Pavotubigera flabellata*, ————
 9, 10. *Multitubigera gregaria*, ————
 11, 12. *Conotubigera irregularis*, ————

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

- 1, 2. *Conotubigera irregularis*, d'Orb. C. Et. 22° 11, 12. *Clavisparva pinnata*, d'Orb. C. Et. 22°
 3 - 7. *Seriatubigera Francqana*, _____ 13 - 15. *Entalophora Vassiacensis*, N. - 17°
 8 - 10. *S.* _____ *dilatata*, _____ 16 - 18. *E.* _____ *Carantina*, - c. - 20°

J. Delarue, del.

Paris, Imp. Lith. J. Delarue, rue Montagne St^e Geneviève, n^o 6.

1. *Laterotubigera cenomana*, d'Orb. C.C. Et. 20. 8-11. *Laterotubigera annulato-spiralis*, d'Orb. C.Et. 22.
 2-4. *L.* _____ *flexuosa*, _____ C'. 21. 12-14. *L.* _____ *micropora*, _____
 5-7. *L.* _____ *macropora*, _____ C'. 22. 15-17. *Entalophora inconstans*, _____ C'. 27.
 18-20. *Entalophora rugosa*, d'Orb. C. Et. 22.

J. Dalarus, del.

Imp. Lith. J. Dalarus.

- 1-3. *Entalophora pustulosa*, d'Orb. C. Et. 22.^e 10-12. *Bidiastopora gracilis*, d'Orb. C. C. Et. 20.^e
 4-6. *E. symetrica*, ———— 13-15. *B. Marie*, ———— C. — 22.^e
 7-9. *Bidiastopora inornata*, — A. — 18.^e 16-18. *B. triangularis*, ————

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1-3. *Bidiastopora papynacea*, d'Orb. C. Et. 22^e 10-13. *Mesinteripora compressa*, d'Orb. C. Et. 22^e
 4-6. *B. _____ regularis*, _____ 14-17. *M. _____ laxipora*, _____
 7-9. *Mesinteripora Neocomiensis*, — N. — 17^e 18-22. *Filisarsa ramosa*, — C' — 27^e

J. Dalarue, del.

Imp. Lith. J. Dalarue.

1-4. *Filisparsa reticulata*, d'Orb. C. Etage 21.^e

5-10. *Discosparsa marginata*, —

11-15. *D. laminosa*, — C.C. — 20.^e

J. Dalarue, del.

Paris, Imp. Lith. J. Dalarue, r. Montagne St. Genevieve, 6.

- 1-5. *Discosparsa cupula*, d'Orb. C. Et. 21°
 6-9. *D. dypeiformis*, — C. — 22°
 10-12. *Diastopora latomarginata*, d'Orb.

13. *Diastopora tubulus*, d'Orb. C. Et. 22°
 14-16. *D. papyracea*, —
 17, 18. *Stomatopora gracilis*, Bronn. C.

1-3. *Stomatopora Gallica*, d'Orb.
 4, 5. *Proboscina marginata*, d'Orb. A. Et. 18.
 6, 7. *P. Ricordeauana*,
 8-13. *P. subelegans*, C.C. 20.

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1-3. *Reptotubigera elevata*, d'Orb. C. Et. 22^e 10-13. *Filisparsa neocomiensis*, d'Orb. N. Et. 17.
 4-6. *Proboscina alternata*, ———— 14-17. *F. ———— crassa*, ————
 7-9. *Berenicea prominens*, Lamouroux. 18-20. *Multisparsa foliacea*, — C. — 22^e.

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

- 1-3. *Multisparsa Luciana*, d'Orb. G.O. Et. 11.° 8-10. *Reptomultisparsa Dutempleana*, d'Orb. G.O. Et. 19.°
 4-6. *Seminultisparsa rugosa*, — C. — 22.° 11-13. *Nodelea cenomana*, d'Orb. CC. Et. 20.° —
 7. *Reptomultisparsa diluviana*, G.O. — 11.° 14-15. *Cyrtopora Campicheana*, — N. — 17.° —

J. Delarue, del.

Paris, Imp. Lith. J. Delarue, r. Montagne St^e Genevieve, 6.

- 1 - 6. *Retelea pulchella*, d'Orb. C. Etage 22.^e
 7 - 9. *Multifascigera Campicheana*, d'Orb. N. Etage 17.^e
 10 - 12. *Bisidmonca antiqua*, _____ G.O. _____ 11.^e
 13 - 15. *Scmilatrotubigera annulata*, _____ C. _____ 22.^e

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1-3. *Reptotubigera neocomiensis*, d'Orb. N. Et. 17.° 7-9. *Actinopora regularis*, d'Orb. N. Et. 17.°
 4-6. *Unitubigera discus*, ——— 10-13. *Multitubigera Campicheana*, — —
 14-18. *Terbellaria Antilopa*, Lamouroux, G. I. Etage 17.°

J. Delarue. del.

Imp. Lith. J. Delarue.

- 1-5. *Spiroclausa spiralis*, d'Orb. C. Etage 22.^e
 6-10. *Semidclausa alternata*, — N. — 17.^e
 11-13. *S. ——— angulosa*, — C. — 23.^e

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

- 1, 2. *Reptoclausa Neocomiensis*, d'Orb. N. Et. 17. 6-9. *Clavicausa elegans*, d'Orb. C. Et. 21.
 3, 4. *R. obliqua*, — C. — 22. 10. 15. C. — *globulosa*, — C. — 22.
 5. *Clavicausa Clava*, — C. C. — 20. 16. 17. C. — *Francqana*, — — —

J. Delarue. del.

Paris, Imp. Lith. J. Delarue, r. Montagne 5^e Courrière 6.

- 1 — 4. *Claustra heteropora*, d'Orb. CC. Etage 20.^e
 5 — 8. *C. Compressa*, ——— C. ——— 21.^e
 9. *C. Micropora*, ——— C. ——— 22.^e
 10 — 12. *C. irregularis*, ——— ——— ———
 13 — 15. *C. Francana*, ——— ——— ———

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1-4. *Multiclausa compressa*, d'Orb. C. Etage 22.^e
 5-10. *Semimulticlausa variabilis*, — — — — —
 11-14. *Reptomulticlausa papularia*, — CC. — 20.^e

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

1, 2. *Reticulipora obliqua*, d'Orb. C. Etage 22.^e
 3-10. *R. papyracea*, — — — — —
 11-15. *Bicrisina Cultrata*, — — — — —

J. Delarue, del.

Imp. Lith. J. Delarue.

- 1-4. *Filicrisina retiformis*, d'Orb. C. Etage 22.
 5-10. *F. verticillata*, ————
 11-14. *Crisina triangularis*, ————

F. Willy, del.

Lith. Boquet freres, Paris.

- 1-5. *Hornera lichenoides*, d'Orb.
 6-10. *Multicrisina cupula*, — C. Etage 22.
 11, 12. *M. ——— centralis*, — — — —

F. Willy, del.

Lith. Bécquet Frères, Paris.

1-3. *Zonopora Cottaldina*, d'Orb. N. Et. 17° 7, 8. *Zonopora laxigata*, d'Orb. G. Et. 19°
 4-6. *Z. irregularis*, ——— 9-13. *Z. variabilis*, — C. — 22°
 14, 15. *Zonopora undata*, d'Orb. C. Et. 22°

F. Willey, del.

Lith. Bécquet frères, Paris.

1-3. *Multixenopora ramosa*, d'Orb. N. Et. 17. 11-12. *Laterocavea punctata*, d'Orb. C. Et. 22.
 4-6. *M. — Ligeriensis*, — C. — 22. 13-16. *Semicellaria ramosa*, — A. — 18.
 7-10. *Laterocavea Dutempleana*, G. — 19. 17. *Reteporidae Royana*, — C. — 22.

F. Willy, del.

Lith. Bequet frères, Paris.

1-3. *Reteporidaea ramosa*, d'Orb. C. Et. 22°. 8-11. *Filicavea dactylus*, d'Orb. C. Et. 22°.
 4-7. *R. depressa*, ———— 12, 13. *Clavicavea regularis*, ————
 14-16. *Cavea elongata*, d'Orb. C. C. Et. 20°.

F. Willy, del.

Lith. Buequet Frères, Paris.

- 1-3. *Cavea regularis*, d'Orb. C. Et. 22.^e 6-8. *Cavea polypora*, d'Orb. C. Et. 22.^e
 4. *C. costata*, ———— 9-12. *C. flexuosa*, ————
 5. *C. appendiculata*, ———— 13-15. *C. pulchella*, ————

F. Willy, del.

Lith. Biquet freres, Paris.

1-3. *Sparsicavea Carantina*, d'Orb. C. Etage 21.^e

4-6. *S. ——— Francana*, ——— 22.^e

7-15. *Ditaxia Anomalopora*, de Hagenow. C. —

16-17. *Reptocavea rugosa*, d'Orb. N. Et. 17.^e

F. W. W. del.

Lith. Baquet frères, Paris.

- 1, 2. *Bicaeca urnula*, d'Orb. C. Etage 22.^e
 3, 4. *B. ——— dilatata*, ——— ———
 5-8. *Lichenopora aculeata*, ——— ———
 9-11. *Radiocavea diadema*, ——— ———

F. Willy, del.

Lith. Bagues frères, Paris.

- 1-5 *Radiocavea elliptica*, d'Orb. C. Etage 22°
 6-10. *Stellocavea Francigana*, ————
 11-13. *S. ——— cultrata*, ————

F. Willy, del.

Lith. Buequet freres Paris.

- 1, 2. *Unicavea Collis*, d'Orb. C. Etage 22.^e
 3-6. *Pyricavea Francgana*, — — — —
 7-9. *Multicavea tateralis*, — — — —
 10. *M. ——— magnifica*, — — — —

F. Willy, del.

Lith. Biequet Frères, Paris.

- 1 - 4. *Multicavea magnifica*, d'Orb. C. Etage 22°
 5 - 8. *Semimulticavea Meudonensis*, — — —
 9 - 13. *Bimulticavea variabilis*, — — — — —

F. Willy, del.

Lith. Blaque frères, Paris.

1 - 6. *Meandrocavea elevata*, d'Orb. C. Etage 22:

7 - 10. *M. radiata*, — — — —

11 - 14. *Paricavea perforata*, — — — —

F. Willy, del.

Lith. Baquet frères, Paris.

- 1 - 4. *Domopora Muletina*, d'Orb. A. Etage 18^e
 5 - 7. *D. Cochloidea*, — C. — 22^e
 8 - 12. *Tecticavea boletiformis*, — — — — —
 13 - 16. *Radiopora heteropora*, — N. — 17^e

F. Willy, del.

Lith. Bousquet frères, Paris.

- 1, 2. *Radiopora formosa*, d'Orb. C.C. Etage 20.^e
 3 - 8. *R. Francgana*, C. 22.^e
 9 - 12. *Elea reticulata*, N. 17.^e
 13 - 16. *Multelea irregularis*, A. 13.^e

E. Willy, del.

Lith. Bisquet frères, Paris.

- 1-3. *Myriozoum pustulosum*, d'Orb. CC. Et. 20°. 12-16. *Frondipora Campicheana*, d'Orb. N. Et. 17.
 4-7. *M. punctatum*, — C. — 22°. 17-19. *Radiofascigera ramosa*, — N. —
 8-11. *Fasciculipora flabellata*, — N. — 17°. 20-23. *Corymbosa Neocomiensis*, — — —

F. Willy, del.

Lith. Baquet frères, Paris.

- 1, 2. *Spiropora Neocomiensis*, d'Orb. N. Et. 17.^e 6-8. *Bidiastopora Campicheana*, d'Orb. N. Et. 17.^e
 3-5. *Bidiastopora acuta*, ————. 9-11. *B. ———— Neocomiensis*, ————
 12-15. *Clausimultelea tuberculata*, d'Orb. C. Et. 22.^e

F. Willy, del.

Lith. Bueque frères, Paris.

- 1-3. *Mesinteripora marginata*, d'Orb. N. Etage 17.^e
 4, 5. *M.* _____ *Vaudensis*, _____ A. _____ 18.^e
 6-9. *Discocavea Neocomiensis*, _____ N. _____ 17.^e

F. Willy, del.

Lith. Boquet frères, à Paris.

- 1 - 4. *Filicea regularis*, d'Orb. C. Et. 22.^e 8 - 10. *Filicea rhomboidalis*, d'Orb. C. Et. 22.^e
 5 - 7. *F. subcompressa*, — — — 11 - 13. *F. Obliqua*, — — — — —
 14 - 16. *Laterocoea simplex*, d'Orb. C. Et. 22.^e

F. Willy, del.

Lith. Bucquet Frères, à Paris.

- 1-3. *Cea rustica*, d'Orb. C. Et. 22° 11-13. *Cea lamellosa*, d'Orb. C. Et. 22°
 4-6. *C. compressa*, ———— 14-16. *Semicea tubulosa*, ————
 7-10. *C. digitata*, ———— 17-20. *S. lamellosa*, ————

F. Willy, del.

Lith. Bécquet Frères, à Paris.

1-3. *Reptocera Cenomana*, d'Orb. C.C. Et. 20. 9-10. *Nodicava digitata*, d'Orb. N. Et. 17.
 4-6. *R. ——— ruta*, ——— ——— 11, 12. *Ceriocava ramulosa*, ——— C. ——— 20.
 7, 8. *Echinocava Raulini*, ——— 6. ——— 19. 13, 14. *C. ——— mammellaris*, ———
 15, 16. *Ceriocava irregularis*, d'Orb. C. Et. 21.

F. Willy, del.

Lith. Biquet frères, à Paris.

1-3.	<i>Sulcocava</i>	<i>sulcata</i> , d'Orb. C. Et. 22.
4-8.	<i>S.</i>	<i>Cristata</i> , ————
9-12.	<i>S.</i>	<i>Lacryma</i> , ————
13-16.	<i>Laterocava</i>	<i>rustica</i> , ————
17-20.	<i>L.</i>	<i>gracilis</i> , ————

F. Willy, del.

Lith. Biquet frères, à Paris.

1 - 4. *Filicava triangularis*, d'Orb. C. Etage 22°

5 - 9. *Reticava clathrata*, ——— ——— ———

10 - 13. *Clavicava compressa*, ——— N. ——— 17°

14 - 20. *Semicava variabilis*, ——— C. ——— 22°

F. Wilg, del.

Lith. Dequeux Frères, à Paris.

1, 2. *Semimulticava cornuta*, d'Orb. G. Et. 19. 10-12. *Reptomulticava micropora*, d'Orb. N. Et. 17.
 4-7. *S. _____ tuberculata*, C. 22. 13, 14. *R. _____ tuberosa*, _____
 8, 9. *Ceripora digitalis*, _____ 15, 16. *R. _____ irregularis*, C. 27.

F. Willy, del.

Lith. Bisquet freres, à Paris.

- 1-3. *Reptomulticava collis*, d'Orb. N. Etage 17.^e
 4, 5. *R. pyriformis*, d'Orb. A. Et. 18.^e
 6-11. *R. cupula*, ____ C. 20.^e
 12, 13. *R. Coquandi*, ____ C. 21.^e

F. Willy, del.

Lith. Biquet freres, Paris.

- 1, 2. *Reptomulticava flabellum*, d'Orb. C. Etage 21.^e
 3, 4. *R. _____ mamilla*, _____ C. _____ 22.^e
 5 - 8. *R. _____ simplex*, _____

F. Weyl, del.

Lith. Biquat frères Paris.

1. *Reptomulticava mamillata*, d'Orb. C. Etage 21^e
 2, 3. *R. subirregularis*, — C. — 22^e
 4—7. *Cytis lanceolata*, d'Orb. C. Etage 22^e — —
 8—12. *Tricytis falcata*, — — — —
 13—15. *Semicytis Francana*, — — — —

F. Willy, del.

Lith. Bouteiller, Paris.

- 1 - 7. *Semicyrtis rugosa*, d'Orb. C. Etage 22.^e
 8 - 11. *S. fenestrata*, — — — — —
 12 - 15. *S. disparilis*, — — — — —

F. Willy, del.

Lith. Boquet Frères, Paris.

- 1-5. *Truncatula aculeata*, d'Orb. CC. Etage 20°
 6-9. *T. _____ subpinnata*, _____
 10-14. *T. _____ tetragona*, _____

F. Willy, del.

Lith. Becquet Frères, Paris.

1 — 4. *Truncatula alternata*, d'Orb. C. Etage 21.^e
 5 — 15. *T. carinata*, — C. — 22.^e

F. Willy, del.

Lith. Bouquet frères, Paris.

1-5. *Truncatula gracilis*, d'Orb. C. Etage 22.^e
 6-9. *Supercyrtis digitata*, — — — — —
 10-17. *Discocyrtis Eudesii*, — CC. — 20.^e

F. Willy, del.

Lith. Bisquet frères, Paris.

1-3. *Pletopora ramulosa*, d'Orb. C. Et. 22.^e 8-10. *Semicrescis tubulosa*, d'Orb. C. Et. 22.^e
 4, 5. *P. Cervicornis*, — — — — 11-13. *Multicrescis Ricordeana*, — A. — 18.^e
 6, 7. *Heteropora Constantii*, — G. — 19.^e 14, 15. *M. Michelini*, — G. — 19.^e

F. Wilby, del.

Lith. Baquet Frères, Paris.

1, 2. *Multicrescis mamillata*, d'Orb. G. Et. 19. 10, 11. *Multicrescis laxata*, d'Orb. C. Et. 22.
 3 - 7. *M. ——— variabilis*, — C.C. — 20. 12, 14. *Seminodirescis Nodosa*, d'Orb. A. Et. 18.
 8, 9. *Nodirescis tuberculata*, — C. — 22. 15, 17. *Seminodirescis rumosa*, — C.C. — 22.

3 2044 107 305 906