581.9433

St 9v2

THE UNIVERSITY
OF ILLINOIS
LIBRARY

581.9433
St 9v2

NATURAL
HISTORY

BIOLOGY

BIOLOGY

Fres. Brandes

VERZEICHNISS

der

phanerogamen und gefässkryptogamen

P F L A N Z E N

in der Umgegend

von

NÜRNBERG und ERLANGEN.

Von

Dr. J. W. STURM und Prof. Dr. A. SCHNIZLEIN.

*162/34
233
16/0*

Zweite, gänzlich umgearbeitete Auflage.

NÜRNBERG

Verlag von Wilhelm Schmid.

1860.

RECEIVED

1864

THE AMERICAN BOOK CONCERN

NEW YORK

TO THE AMERICAN BOOK CONCERN

NEW YORK

RECEIVED

THE AMERICAN BOOK CONCERN

C

THE AMERICAN BOOK CONCERN

NEW YORK

THE AMERICAN BOOK CONCERN

1864

581.9433
St 2v 2 N. H. L.

Aus dem
Vorworte zur ersten Auflage.

Das Bedürfniss eines botanischen Anhaltspunktes für die Studirenden der Universitätsstadt, so wie für die Freunde der Botanik in Nürnberg und Umgegend, lag bei dem gänzlichen Mangel eines ähnlichen Verzeichnisses und den veralteten Floren beider Gegenden am Tage *). Ihre Vereinigung in ein gemeinschaftliches Verzeichniss wird die erleichterte Verbindung durch die Eisenbahnen rechtfertigen.

Es ist der Zweck dieses Verzeichnisses 1) eine Uebersicht der Flora genannter Gegenden zu geben, 2) hierdurch den Studirenden und Zöglingen der verschiedenen bildenden Anstalten und den

*) Vergl. Seite 157 des Amtlichen Berichtes über die XXIII. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Nürnberg im September 1845, woselbst J. W. Sturm eine Aufzählung sämmtlicher auf hiesige Gegend sich beziehender botanischer Werke gab.

übrigen Freunden der Botanik das Aufsuchen zu erleichtern, indem sie zunächst nur unter den genannten Arten zu wählen haben, und 3) bei Excursionen ein Hilfsmittel zu haben, um die von einem érfahrenen Führer angegebenen Namen richtig aufzufassen, hierdurch manche Missverständnisse zu vermeiden und zur eigenen Erinnerung beliebige Bemerkungen zu machen.

Das Verzeichniss schliesst sich in der Reihenfolge der Familien an das System von De Candolle, welchem Koch in dem Taschenbuch und der Synopsis folgt, und zunächst an die Flora von Bayern *) an, in welch' letzterer durch die tabellarisch geordneten unterscheidenden Merkmale besondere Rücksicht auf ein erleichtertes Artenbestimmen genommen ist.

Der Umfang des Gebietes ist geometrisch genommen, so dass der Ort Heroldsberg den Mittelpunkt eines Kreises bildet, dessen halber Durchmesser 3 geographische Meilen beträgt, und hiedurch alle wichtigen Punkte, welche mit einem Tage von einer der beiden Städte besucht werden können, umfasst. In geognostischer und pflanzengeographischer Beziehung machen wir

*) Die Flora von Bayern nebst den angränzenden Gegenden, von Dr. A. Schnizlein. Erlangen 1847.

bloss darauf aufmerksam, dass hierdurch die Kalkformation als westlicher Theil des fränkischen Jura, und die Kieselformation als östlicher Theil des mittelfränkischen Keupersandstein - Landes nebst den zwischen beiden liegenden Ebenen der Pegnitz und Regnitz inbegriffen sind.

Die zuverlässige Angabe der Wohnorte vieler Arten verdanken wir besonders den gefälligen Mittheilungen des Herrn Geh. Hofraths Koch, manche andere den Herren Apoth. Elsmann in Gostenhof, Dr. Weiss in Nürnberg und Landrichter von Ausin in Kadolzburg, welchen hiermit der freundlichste Dank gesagt sei!

Schliesslich erwähnen wir noch, dass es in unserer Absicht liegt, später eine ausführlichere Darstellung der Vegetation hiesiger Gegend zu liefern. Alle Mittheilungen nehmen wir stets mit Dank an, und erbieten uns zu Aufklärung an uns gelangender Anfragen.

Im Frühjahr 1847.

Die Verfasser.

Vorrede

zur zweiten Auflage.

Der rege Eifer, welcher sich bei Lehrern, Studirenden und Schülern für die Pflanzenwelt der hiesigen Umgegend seit dem ersten Abdruck dieses Verzeichnisses kund gegeben hat, liess eine neue, vermehrte Bearbeitung desselben als wünschenswerth erscheinen.

Was den systematischen Theil betrifft, so schienen uns mehrere Veränderungen nöthig, die theils der Fortschritt in der Wissenschaft, theils die Folgerichtigkeit fordern. Wenn nämlich die *Sileneae* und *Alsineae* als zwei besondere Familien, statt der einen *Caryophylleae*, und die *Verbasceae*, *Antirrhineae* und *Rhinanthaceae* als drei, statt der einen der *Scrofularineae* aufgeführt werden, so müssen auch die bisher nur als Unterabtheilungen der *Urticeae* betrachteten *Cannabineae*, *Ulmaceae* und *Ficaceae*, und ebenso unter den *Coniferae* die der *Taxineae*, *Cupressineae* und *Abietinae* als besondere Familien gezählt werden.

Ebenso wird man nach Vergleichung mit der ersten Ausgabe bei mehreren Arten Abweichungen wahrnehmen, wie z. B. bei den gelben Klee-, den *Rubus*- und mehreren Farnarten.

Dass wir jetzt auch Varietäten mit anführen, schien ebenfalls zur Kenntniß der *Flora* nöthig; wie nicht minder der Beisatz mancher Synonymen, um sowohl Liebhabern Gelegenheit zu geben, die Namen, welche sie in andern Büchern fanden, zu vergleichen, als auch um das frühere Verzeichniss mit den neueren Schriften in Einklang zu bringen.

Die gegenwärtige Ausgabe wird sich den Pflanzenfreunden und insbesondere für den Schulgebrauch noch dadurch empfehlen, dass sie auch die deutschen Namen der Pflanzen, die Angabe der Klassen und Ordnungen nach dem Systeme von Linné, dann die Standorte, Blüthezeit, Dauer und umfassendere Bezeichnung des Vorkommens enthält. Durch Numerirung der Arten gedachte man ferner das Ordnen für's Herbar zu erleichtern; doch sind nur diejenigen Pflanzen mit Zahlen versehen, welche wirklich unsere einheimische Flora bilden, während zweifelhafte Arten, so wie Culturpflanzen nicht numerirt sind. Wer sein Herbar darnach numeriren will, darf die ausfallenden Zahlen nur dadurch ersetzen, dass er den unbezifferten Arten ein *a)* *b)* *c)* u. s. f. beisetzt.

Was die Blüthezeit betrifft, glaubten wir eine neue Art der Angabe derselben anwenden zu müssen; denn die bisher übliche Bezeichnung jener nach den Kalendermonaten ist zu allgemein und ungenau, und dem Gang des Pflanzenlebens nicht entsprechend. Man kann deshalb jeden Monat in drei Abschnitte theilen und den Beginn der Blüthezeit hiernach angeben. Dadurch erhält man vom März bis August — denn später beginnt kaum eine Pflanze ihre Blüthen zu entfalten, weil die Frucht nicht mehr reif wird — 18 Abschnitte oder Blüthenperioden, deren genauere Bedeutung und Werth wir jedoch hier nicht auseinanderzusetzen können. Ganz genaue Angaben sind hierbei allerdings unmöglich, da klimatische Einflüsse die Blüthezeit um mehrere Wochen verschieben können; das relative Verhältniss bleibt jedoch ziemlich gleich. Die Angabe „Mai 1“ bedeutet daher erstes Drittel dieses Monats, u. s. f.

Die Angaben über die Verbreitung und das Vorkommen beziehen sich auf die an einem andern Orte *) näher begründeten Verhältnisse der phytógnostischen Formationen, während die Be-

*) „A. Schnizlein: Die Pflanzen in Mittelfranken. Flora oder allgemeine botanische Zeitung. Regensburg 1850. Seite 129 ff.“

zeichnungsweisen der Häufigkeit und Geselligkeit die in einer frühern Schrift *) angewendeten sind.

Für einen Theil unserer Gegend glauben wir auf die auch in botanischer Hinsicht nützliche geognostische Karte von Fr. Pfaff (Erlangen bei Bläsing) aufmerksam machen zu dürfen.

Jene acht phytognostischen Formationen sind:

1. Die Flussthäler. Hierunter ist vorzugsweise der Boden des Alluviums, sei es nun loser Sand, Gerölle, oder thoniger und mergelartiger, oder humoser und sumpfiger Grund, zu verstehen. Die Höhe über dem Meere beträgt etwa 800 Fuss.

2. Das Flachland und die Teichgegenden. Dieselben begleiten gewöhnlich die Thäler und bestehen meist aus Diluvium; ihr Boden ist daher theils Sand, theils Thon, theils Geröll, jedoch den Ueberschwemmungen nicht ausgesetzt.

3. Die Heidewälder. Sie sind gleich der Teichgegend ein Produkt der Aufstauung der Gewässer und gehören meistens zum Diluvium; in ihnen sind noch viele Teiche eingeschlossen, und es hat sich oft ein mit Sand gemischter Moorboden

*) „A. Schnizlein und A. Frickinger, die Vegetationsverhältnisse der Jura- und Keuperformation in den Flussgebieten der Wörnitz u. Altmühl. Nördlingen 1848.“

gebildet. Diese Formation, deren charakteristischer Baum die Föhre ist, wird in unserem Floren-Gebiet hauptsächlich durch den Sebalder und Lorenzer Wald (s. g. Reichswald) repräsentirt.

4. Das Hügelland. Es bildet eine weniger genau begränzte Formation, jene Gegenden umfassend, welche zwischen den nachfolgenden (den Keuperbergen) liegen. Der charakteristische Baum des Hügellandes ist die Fichte, *Pinus Abies*, welche meist nur Wälder von geringerem Umfang, gewöhnlich s. g. Waldparzellen, bildet.

5. Die Keuperberge. Dieselben treten weniger als ringsum freie Berge, sondern mehr als Längsrücken auf und erscheinen öfters nur gegen eine Thalseite hin als relative Berge. Ihre Höhe ist zwischen 300' und 500' über dem Flusspiegel. In unserem Gebiete sind solche vorzüglich durch den Heidenberg, den Zirndorfer Forst und den Markwald vertreten.

6. Der Thonhügelsaum. Unter dieser Benennung sind diejenigen Hügel und Höhenzüge zu verstehen, welche zwischen dem Hügelland und dem Jura liegen und in geognostischer Beziehung gewöhnlich zum unteren Jura (Lias) gehören. Der Boden selbst ist entweder fetter Lehm oder Sand mit Kalktheilen. In diese Formation gehören die Höhen bei Altdorf, die Vor-

hügel des Morizberges und die Heroldsberger so wie Marloffsteiner Höhe, und meistens der untere Theil der Juraberge selbst.

7. Die Hochebenen. Sie breiten sich vom Rand der Juraberge an in deren Inneres, also ostwärts, aus und geben diesen das bekannte flache Ansehen. Ihre mittlere absolute Höhe beträgt 1600 Fuss und ihre Vegetation ist, des steinigen Bodens wegen, sehr arm.

8. Die Juraberge. Diese bilden eine höchst entschieden ausgesprochene Formation mit einer sehr reichen Flora. Die steil abfallenden Abhänge mit ihren zahllosen entblössten Kalkfelsen, abwechselnd mit dem heitern Grün des Laubwaldes, sind die entschiedensten äusserlichen Charaktere. Das Gestein ist theils reiner Kalk, theils Dolomit. Für unser Gebiet wären hier zu nennen: der Rothenberg (1637 Fuss über dem Meere), der Hohenstein (1938 Fuss).

Die Häufigkeit des Vorkommens hat nach oben erwähnter Schrift 10 (mit I—X bezeichnete) Stufen, die Geselligkeit oder Menge der Arten hat ebenfalls 10 (mit 1—10 angedeutete) Grade. Es bedeutet also: F. 8. — III. 3., dass die Pflanze (*Cotoneaster vulgaris*) in den Jurabergen, dort aber im dritten Grad der Häufigkeit und im dritten Grad der Menge von Individuen auftritt.

Bei der Angabe der Wohnorte haben wir vorzüglich die näheren Umgebungen der Städte Nürnberg und Erlangen berücksichtigt und möchten uns gegen den Vorwurf der Unvollständigkeit verwahren, wenn Jemand bei Hersbruck, Gräfenberg oder sonst wo eine Pflanze auch findet, weil wir wohl wissen, dass die Pflanzen eine grössere Verbreitung haben.

Eine nähere Bezeichnung der Arten, welche je einem der Florengebiete von Nürnberg, Erlangen und Muggendorf eigenthümlich sind, haben wir nicht mehr für nothwendig gehalten, da die Erfahrung gelehrt hat, dass hier ein vielfacher Wechsel herrscht. Wir haben daher sämmtliche wildwachsende Arten (also auch die des fränkischen Jura) mit fortlaufenden Nummern aufgeführt.

Einzelne Angaben von Wohnorten seltener Arten findet man mit Beisatz des Namens des Finders versehen.

Wir übergeben diese neue Ausgabe der Oefentlichkeit mit dem Wunsche, dass das Büchlein beitragen möge, der „*scientia amabilis*“ neue Freunde zu gewinnen.

Nürnberg und Erlangen, im Mai 1860.

Die Verfasser.

I. Phanerogamae. Samenpflanzen.

Abtheilung I.

Dicotyledoneae

oder

Pflanzen mit zwei Keimblättern.

Klasse I.

Eleutheropetalae sive Polypetalae, Freikronblättrige.

Ordnung 1.

Thalamiflorae s. Hypogynae,
Blumenkrone und Staubfäden unterständig.

Fam. 1. **Ranunculaceae** Juss. *Hahnen-*
fussartige Gewächse.

1. **Clématis** L. *Waldrebe.* (XIII. 7.)

1. **C. Vitalba** L. *Gewöhnliche W.* Wald. F. 6 u. 8. — V. 3.
Juni 1. 24.

An mehreren Orten am Saum des Jura. Azelsberger Höhe.
Hezles. Morizberg. Houbürg u. s. w.

2. **Thalictrum** L. *Wiesenraute.* (XIII. 7.)

2. **T. minus** L. *Kleinere W.* Waldrand. F. 8. — I. 1. Juni 2. ☉.
Bei Gräfenberg und Muggendorf.

3. **T. Jacquinianum** Koch. *Jacquin's W.* Wald. F. 5—8.
— I. 1. Juni 3. 24.

Im Steinbruch Ohrwaschel bei Erlangen. — Zwischen Streitberg
u. Muggendorf auf Felsen (Dr. Koch jr.).

3. **Anemóne** L. *Windröschen.* (XIII. 7.)

4. **A. Hepatica** L. *Dreilappiges W.* Hecken, Gebüsch. F. 5
u. 6. — III. 5. März 1. 24.

Um Eibach. Bei Lind (Linder Grube). Altdorf. — Im Er-
langer Stadtwald (angebl. gepflanzt).

5. **A. Pulsatilla** L. *Kuhschelle*. Bergabhänge. F. 8. — III. 6.
März 2. 24.

Am Abhänge d. Ehrenbürg u. and. Berge des Jura. Himmelreich
bei Morizberg. Hansgörg.

6. **A. sylvestris** L. *Wildes W.* Bergabhänge. F. 8. — IV. 5.
Juni 1. 24.

Rathsberger Höhe. Hezles. Ehrenbürg. Hohenstein.

7. **A. nemorosa** L. *Hain-W.* Waldsümpfe. F. 2—6. —
X. 10. April 1. 24.

8. **A. ranunculoides** L. *Gelbes W.* Waldschatten. F. 6 u. 8.
— V. 5. April 2. 24.

Hezles. Ehrenbürg. Morizberg. Unterhalb Steinach bei Fach
am Graben bei dem Canal (Dr. Braun).

4. **Adónis** L. *Adonis*. (XIII. 7.)

9. **A. aestivalis** L. *Sommer-A.* Aecker. F. 6. — V. 5.
Mai 2. ☉.

var. **pallida**. (A. citrina Hoffm.)

Kadolzburg. Morizberg. Hezles. Rathsberger Höhe. Die
Varietät untermischt mit der Art, jedoch seltner.

5. **Myosúrus** L. *Mäuseschwanz*. (XIII. 7.)

10. **M. minimus** L. *Gemeiner M.* Aecker. F. 4. — III. 5.
Mai 2. ☉.

Thummenberg, s. g. Steinplatte. Kadolzburg. Erlangen. Spar-
dorf. Tennenlohe.

6. **Ranúnculus** L. *Hahnenfuss*. (XIII. 7.)

11. **R. aquatilis** L. *Wasser-H.* Bäche u. Fl. F. 1. — VI. 6.
Juli 1. 24.

12. **R. paucistamineus** Tausch. *Wenigfädiger H.* Gräben
u. Teiche. F. 6. — II. 4. Juli 2. 24.

Zwischen Forchheim und Wiesenthau.

13. **R. divaricatus** Schreck. *Spreizender H.* Teiche u. Grä-
ben. F. 2. — II. 5. Juli 2. 24.

14. **R. fluitans** Lam. *Fluthender H.* Flüsse. F. 1 u. 8. —
III. 3. Juli 3. 24.

15. **R. Flammula** L. *Brennender H.* Teiche und Gräben.
F. 2—6. — VI. 8. Juli 3. 24.

16. **R. Lingua** L. *Grosser H.* Teiche. F. 2. — III. 3. Juli 2. 24.
Weiher zu Dambach. Seuckendorf. Deichsendorf. Bayersdorf
und Kosbach.

17. **R. Ficaria** L. *Feigwarzen-H.* Sumpf. F. 2. 4. — VIII. 6. April 3. 24.
18. **R. auricomus** L. *Goldgelber H.* Wiesen. F. 2. 4. 6. — VIII. 8. Mai 1. 24.
19. **R. acris** L. *Scharfer H.* Wiesen. F. 1. 2. 4. — X. 10. Mai 3. 24.
20. **R. lanuginosus** L. *Wolliger H.* L. Wald. F. 6 u. 8. — V. 3. Mai 3. 24.
Moritzberg. Ehrenbürg.
21. **R. polyanthemos** L. *Reichblüthiger H.* L. Wald. F. 6 u. 8. — III. 3. Juni 1. 24.
22. **R. nemorosus** D. C. *Hain - H.* L. Wald. F. 4—8. — III. 3. Mai 3. 24.
23. **R. repens** L. *Kriechender H.* Gräben u. Wiesen. F. 1—6. — X. 10. Mai 3. 24.
24. **R. bulbosus** L. *Knolliger H.* Heiden. F. 1. 4—7. — VIII. 5. April 3. 24.
25. **R. Philonotis** Ehrh. *Rauhhaariger H.* Aecker. F. 4. — I. 2. Mai 3. ☉.
Dechsendorf. Canalhafen von Nürnberg.
26. **R. sceleratus** L. *Blasenziehender H.* Sumpf u. Gräben. F. 2. 4. 6. — VIII. 6. Juni 1. ☉.
27. **R. arvensis** L. *Acker - H.* Aecker. F. 4. 6. 7. — VI. 10. Mai 3. ☉.

7. **Caltha** L. *Dotterblume.* (XIII. 7.)

28. **C. palustris** L. *Sumpf - D.* Ufer, Sümpfe. F. 1—6. — X. 10. April 2. 24.

8. **Trollius** L. *Trollblume.* (XIII. 7.)

29. **T. europaeus** L. *Europäische T.* Wiesen. F. 1. — I. 2. Mai 2. 24.
Bei Schwabach, dann zwischen Herzogenaurach u. Niederndorf. Weitersdorf bei Rossstall.

9. **Nigella** L. *Schwarzkümmel.* (XIII. 5.)

30. **N. arvensis** L. *Acker - Sch.* Aecker. F. 7. — III. 3. Juli 2. ☉.
Bei Eibach. Rathsberger Höhe. Ehrenbürg. Kadolzburg u. Umgegend.

10. *Aquilégia* L. *Akelei.* (XIII. 5.)

31. **A. vulgaris** L. *Gemeine A.* Wald. F. 4—8. — V. 5.
Mai 3. 24.

11. *Delphinium* L. *Rittersporn.* (XIII. 3.)

32. **D. Consolida** L. *Feld-R.* Aecker. F. 1—8. — X. 5.
Juni 3. ☉.

12. *Aconitum* L. *Eisenhut.* (XIII. 3.)

33. **A. variegatum** L. *Bunter E.* Felsen. F. 7. — II. 2.
Juni 2. 24.
34. **A. Lycoctonum** L. *Wolfs-E.* Wald. F. 8. — III. 2.
Juni 3. 24.

13. *Actaea* L. *Christophskraut.* (XIII. 1.)

35. **A. spicata** L. *Aehrentragendes Chr.* Wald. F. 4—8. —
IV. 3. Mai 3. 24.
Rathsberger Höhe. Hezles. Ehrenbürg. Grütz. Linder-Grube.

Fam. 2. **Berberideae** Vent. *Sauerdorn-
artige Gewächse.*14. *Berberis* L. *Sauerdorn.* (VI. 1.)

36. **B. vulgaris** L. *Gemeiner S.* Hecken. F. 2. — II. 3.
Mai 2. 7.

Fam. 3. **Nymphaeaceae** D. C. *Seerosen-
artige Gewächse.*
(XIII. 1.)15. *Nymphaea* L. *Seerose.*

37. **N. neglecta** Hausleutner. *Uebersehene S.* Teiche. F. 2.
— I. 5. Juni 2. 24.

Bisher nur um Nürnberg beobachtet.

38. **N. alba** L. *Weisse S.* Teiche. F. 2. — VI. 6. Juni 2. 24.

16. *Núphar* Smith. *Teichrose.*

39. **N. luteum** Sm. *Gelbe T.* Teiche und Bäche. F. 2. —
VI. 4. Juni 3. 24.

Fam. 4. **Papaveraceae** D. C. *Mohnartige Gewächse.*

(XIII. 1.)

17. **Papaver** L. *Mohn.*

40. **P. Argemone** L. *Acker-M.* Aecker. F. 1—4. — VI. 5.
Mai 3. ☉.
41. **P. Rhoeas** L. *Klatsch-M.* Aecker. F. 1—7. — VIII. 6.
Juni 3. ☉.
42. **P. dubium** L. *Zweifelhafter M.* Aecker. F. 4—7. —
IV. 3. Juni 3. ☉.
- P. somniferum** L. *Garten-M.* Cult.

18. **Glaucium** Tournefort. *Hornmohn.*

43. **G. luteum** Scop. *Gelber H.* Schuttstellen. F. 1. — I. 1.
Juni 2. ☉.
Hinter St. Johannis.
44. **G. corniculatum** Curtis. *Rother H.* Schuttstellen, Gartenland, Wiesen. F. 1. — I. 1. Juni 2. ☉.
Bei Hummelstein (Elssmann).

19. **Chelidonium** L. *Schöllkraut.*

45. **C. majus** L. *Gemeines S.* Hecken. F. 1—8. — X. 5,
Mai 2. 24.

Fam. 5. **Fumariaceae** D. C. *Erdrauchartige Gewächse.*

(XVII. 2.)

20. **Corydalis** D. C. *Hohlwurz.*

46. **C. cava** Schweig. et Koert. *Hohle H.* Hecken. F. 2—5.
— V. 6. April 2. 24.
Morizberg u. Hezles.
47. **C. solida** Sm. *Unausgehöhlte H.* Hecken. F. 6—8. —
V. 6. April 3. 24.
48. **C. fabacea** Pers. *Bohnenartige H.* Gebüsch. F. 4. —
II. 4. April 3. 24.
Zwischen Erlenstegen u. Behringersdorf. Hecken bei Wachendorf.

21. *Fumária* L. *Erdrauch*.

49. **F. capreolata** L. *Rankender E.* Hecken. F. 1. — I. 3. Mai 2. ☉.
An einigen Hecken bei St. Johannis.
50. **F. officinalis** L. *Gemeiner E.* Aecker. F. 2, 4–7. — VIII. 5. Mai u. Aug. ☉.
51. **F. Vaillantii** Loisl. *Vaillant's E.* Aecker. F. 6, 7. — IV. 4. Juli 3. ☉.

Fam. 6. **Cruciferae** Juss. *Kreuzblümter*.

(XV.)

22. *Nastúrtium* R. Brown. *Brunnenkresse*.

52. **N. officinale** R. Br. *Gebräuchliche B.* Quellen. F. 1, 8. — III. 6. Juni 2. ☿.
53. **N. amphibium** R. Br. *Wechselnde B.* Bäche u. Flüsse. F. 1, 2, 6. — IV. 3. Mai 3. ☿.
54. **N. sylvestre** R. Br. *Wald-B.* Ufer. F. 1, 2, 5. — IV. 3. Juni 1. ☿.
55. **N. palustre** D. C. *Sumpf-B.* Sümpfe. F. 1, 2, 6. — V. 3. Juli 1. ☉.

23. *Barbaréa* R. Br. *Winterkresse*.

56. **B. vulgaris** R. Br. *Gemeine W.* Hecken u. Weiden. F. 1–6. VI. 3. April 3. ☉.
57. **B. arcuata** Rchb. *Gebogenschnittige W.* Weiden, Ufer. F. 1. — I. 2. Mai 2. ☉.
Alterlangen u. Möhrendorf.
58. **B. stricta** Andrz. *Steife W.* Hecken. F. 1. — I. 2. Mai 2. ☉.
Vor Mögeldorf u. im Seebacher Thal.

24. *Turrítis* L. *Thurmkrout*.

59. **T. glabra** L. *Kahles Th.* Waldränder. F. 4–6. — V. 3. Mai 3. ☉.

25. *Árabis* L. *Gänsekrout*.

60. **A. alpina** L. *Alpen-G.* Felsen. F. 8. — I. 2. Mai. ☿.
Am Quackenschloss bei Muggendorf.

61. **A. sagittata** D. C. *Pfeilblättriges G.* Abhänge. F. 6, 7, 8.
 — I. 2. Mai 3. ☉.
 Engelhardsberg bei Muggendorf u. a.
62. **A. hirsuta** Scop. *Rauhhaariges G.* Abhänge. F. 4, 7.
 — V. 2. April 3. ☉.
63. **A. petraea** Lam. *Stein-G.* Felsen. F. 8. — II. 4.
 Mai 3. 24.
 Ehrenbürg, häufiger um Muggendorf u. bes. Pottenstein.

26. *Cardamine* L. *Schaumkraut.*

64. **C. impatiens** L. *Spring-Sch.* Waldschatten, Quellen.
 F. 6—8. — V. 3. Mai 3. ☉.
 Dambach. Morizberg. Sophienquelle bei Altdorf. Azelsberger
 Quelle. Hezles. Kunreut.
65. **C. sylvatica** Lk. *Wald-Sch.* Sumpf. F. 4. — I. 1.
 Mai 1. ☉.
 Am Fuss quelliger Felsen des Schmaussenbuck.
66. **C. hirsuta** L. *Behaartes Sch.* Abhänge. F. 4. — II. 3.
 Mai 2. ☉.
 Schmaussenbuck. Frauenaarach. Wald bei Kosbach.
67. **C. pratensis** L. *Wiesen-Sch.* Wiesen. F. 1—6. — X. 10.
 April 3. 24.
68. **C. amara** L. *Bitteres Sch.* Quellen. F. 1—8. — VI. 6.
 Mai 1. 24.

Dentaria L. *Zahnwurz.*

- D. bulbifera** L. *Zwiebeltragende Z.* Felsenschatten. F. 4.
 — I. 1. Mai 3. 24. *Wurde bei der Erntefahrt 1803 bei Azelsberg u. Adlitz. Von uns nicht wieder gesehen.*

Hesperis L. *Nachtviole.*

- H. matronalis** L. *Gemeine N.* Verwildert (Dr. Weiss).

27. *Sisymbrium* L. *Rauke.*

69. **S. officinale** Scop. *Gebräuchliche R.* Wege, Hecken.
 F. 1—6. — VI. 5. Juni 1. ☉.
70. **S. Sophia** L. *Feinblättrige R.* Schutt, Aecker. F. 2—6.
 — VII. 6. Mai 3. ☉.
71. **S. Alliaria** Scop. *Knoblauch's R.* Hecken, Ufer. F. 2—6.
 — VI. 5. Mai 1. ☉.

72. **S. Thalianum** Gaud. *Thaſ's R.* Aecker. F. 2—7. — VIII. 5. April 3. ☉.

28. **Erysimum** L. *Hederich.*

73. **E. cheiranthoides** L. *Lackartiger H.* Hecken, Abhänge. F. 1—6. — VII. 4. Juni 2. ☉.
74. **E. strictum** Fl. d. Wetterau. *Steifer H.* Dämme. F. 1, 2. — III. 4. Mai 3. ☉.

An den Ufern der Rednitz u. Regnitz.

75. **E. odoratum** Ehrh. *Wohlriechender H.* Felsen. F. 8. — III. 4. Juni 2. ☉.
76. **E. crepidifolium** Rehb. *Pipaublättriger H.* Felsen. F. 7, 8. — IV. 5. Mai 3. ☉.
Houbürg. Ehrenbürg.

77. **E. repandum** L. *Ausgeschweiffter H.* Aecker. F. 4. — I. 2. Juni 3. ☉.

Kadolzburg (Schmidt).

78. **E. orientale** R. Br. *Morgenländischer H.* Aecker. F. 6. — V. 2. Mai 2. ☉.

Herrenhütte. Tulnau. Rathsberger Höhen. Erlanger Canaldamm.

29. **Brassica** L. *Kohl.*

B. oleracea L. *Garten-K.* Cult. ☉.

B. Rapa L. *Rüben-K.* Cult. ☉. und auch verwildert auf Brachäckern.

var. **campestris**. Zwischen Engelhardsberg u. Muggendorf (*Koch*).

B. Napus L. *Reps-K.* Cult. ☉.

- 78^b. **B. nigra** Koch. *Schwarzer K. (Senf.)* Flusssufer. F. 1. — I. 1. Juni 2. ☉.

Bei Wöhrd (*Häupler*).

30. **Sinapis** L. *Senf.*

79. **S. arvensis** L. *Feld-S.* Aecker. F. 1—7. — X. 10. Juni 1. ☉.

S. alba L. *Weisser S.* Cult. Juni 3. ☉.

Zuweilen verwildert an Strassen, z. B. Buch, Tennenlohe.

31. **Erucastrum** Schimp. et Spenn. *Rempe.*

80. **E. Pollichii** Schimp. et Spenn. *Pollich's R.* Ufer. F. 1. — I. 1. Juli 3. 24.

Zwischen St. Jobst u. Mögeldorf.

32. *Diplotaxis* D. C. *Doppelsame.*

81. **D. tenuifolia** D. C. *Schmalblättriger D.* Schuttstellen, Wege. F. 1. — I. 1. Juni 2. 24.
An einer Mauer beim Frauenthor.

Erúca D. C. *Runke.*

E. sativa Lam. *Angebaute R.*

Hinter Mögeldorf auf einer Wiese (*Dr. Weiss*); verwildert.

33. *Alyssum* L. *Steinkresse.*

82. **A. saxatile** L. *Gebirgs-St.* Felsen. F. 8. — II. 4. Mai 2. 24.
83. **A. montanum** L. *Berg-St.* Abhänge: F. 7. — III. 6. Mai 2. 24.
84. **A. calycinum** L. *Kelchfrüchtige St.* Abhänge, Heiden. F. 4. — IV. 4. Mai 2. ☉.

34. *Farsétia* R. Br. *Farsetie.*

85. **F. incana** R. Br. *Graue F.* Abhänge. F. 2, 4. — IV. 6. Juni 3. ☉.

35. *Lunária* L. *Mondviole.*

86. **L. rediviva** L. *Spitzfrüchtige M.* Felsen. F. 8. — I. 1. Mai 3. 24.
Im Thal bei Velden (*Frommüller*). Quackenschloss bei Muggendorf.

36. *Draba* L. *Hungerblümchen.*

87. **D. aizoides** L. *Immergrünes H.* Felsen. F. 8. — VI. 5. Mai 2. 24.
Felsenabhänge der Ehrenbürg, Houbürg. Himmelreich bei Morizberg.
88. **D. verna** L. *Frühlings-H.* Aecker, Heiden. F. 1—8. — X. 10. März 3. ☉.

37. *Cochleária* L. *Löffelkraut.*

89. **C. officinalis** L. *Gebräuchliches L.* Quellen. F. 8. — I. 6. Juni 1. ☉.
Kalte Felsenquellen bei Hohenstein u. Velden.
C. Armoracia L. *Meerrettig, Kreen.* Cult. 24.

38. *Camelina* L. *Leindotter*.

90. **C. sativa** Crantz. *Gebauter L.* Aecker. F. 1—6. — IV. 4.
Juni 3. ☉.

91. **C. dentata** Pers. *Gezähnter L.* Aecker. F. 1. — I. 1.
Juni 3. ☉.

Möggeldorf. Gründlach. Fürberg. Kadolzburg.

39. *Subulária* L. *Pfriemenkresse*.

92. **S. aquatica** L. *Wasser-Pf.* Teiche. F. 2. — I. 5.
Juli 2. ☉.

11 Bischoffsweiher bei Dechsendorf.

40. *Thláspi* L. *Täschelkraut*.

93. **T. arvense** L. *Feld-T.* Aecker. F. 1—7. — VIII. 5.
Mai 3. ☉.

94. **T. perfoliatum** L. *Durchwachsenes T.* Aecker. F. 2—6.
— VI. 3. April 3. ☉.

Bei Ammerndorf. Morizberg. Ehrenbürg.

95. **T. montanum** L. *Berg-T.* Felsen. F. 7—8. — III. 3.
Mai 2. ☐.

Von Hersbruck bis Muggendorf.

41. *Teesdália* R. Br. *Teesdalie*.

96. **T. nudicaulis** R. Br. *Kahlstengelige T.* Aecker. F. 1, 2.
— VI. 3. Mai 2. ☉.

42. *Lepidium* L. *Kresse*.

97. **L. Draba** L. *Stengelumfassende K.* Abhänge. F. 1. —
I. 2. Mai 3. ☐.

Erlangen am Canaldamm, auch Rathsberger u. Bubenreuter Höhe.

100 **L. sativum** L. *Garten-K.* Sandhügel. F. 1. — I. 1.
Juni 2. ☉.

Bisweilen verwildert; bei Schniegling. Zwischen Greinersdorf
u. Kadolzburg.

98. **L. campestre** L. *Feld-K.* Aecker. F. 1, 2, 4, 6. —
V. 5. Juni 2. ☉.

Hummelstein. Loh. Farnbach. Kadolzburg. Brucker Anger
bei Erlangen.

99. **L. ruderale** L. *Schutt-K.* Schuttstellen. F. 1. — IV. 5.
Juni 3. ☉.

43. *Capsella* Med. *Täschelkraut.*

100. **C. Bursa pastoris** Mönch. *Hirtentäschel.* Aecker, Wege. F. 1—8. — X. 8. März 3. ☉.

44. *Senebiéra* Pers. *Senebier's Kresse.*

101. **S. Coronopus** Poiret. *Krähenfussartige S.* Wege. F. 1. — I. 3. Juli 3. ☉.

Am Fussweg von Reut u. Kirchehrenbach, unfern der Landstrasse.

45. *Isatis* L. *Waid.*

102. **I. tinctoria** L. *Färber-W.* Felsen. F. 8. — I. 2. Mai 2. ☉.

Bei Gräfenberg.

46. *Neslia* L. *Neslie.*

103. **N. paniculata** Desv. *Rispige N.* Aecker. F. 1, 2, 4. — VII. 5. Juni 3. ☉.

47. *Ráphanus* L. *Rettig.*

R. sativus L. *Garten-R.* Cult.

104. **R. Raphanistrum** L. *Acker-R.* Aecker. F. 4—6. — VI. 6. Juni 2. ☉.

Fam. 7. **Cistineae** Dunal. *Cistrosenartige Gewächse.*

(XIII. 1.)

48. *Heliánthemum* Tournef. *Sonnenröschen.*

105. **H. vulgare** Gärtner. *Gemeines S.* Abhänge. F. 4—8, selten 5. — VI. 1. Juni 3. ☉.

Ehrenbürg. Auf Hügeln bei Kadolzburg u. d. alten Veste, dann zwischen Stein u. Reutles. Uttenrent.

Fam. 8. **Violarieae** D. C. *Veilchenartige Gewächse.*

49. *Viola* L. *Veilchen.* (v. 1.)

106. **V. palustris** L. *Sumpf-V.* Sümpfe. F. 2, 3. — V. 3. Mai 2. ☉.

107. **V. hirta** L. *Rauhes V.* Hecken, Abhänge. F. 1—6. — VI. 5. April 3. 24.
108. **V. odorata** L. *Wohlriechendes V.* Hecken, Abhänge. F. 1—8. — X. 4. April 2. 24.
109. **V. sylvestris** Lam. *Wald-V.* Wald und Gebüsch. F. 3—6. — VIII. 4. April 2. 24.
110. **V. canina** L. *Hunds-V.* Waldrand, Heiden. F. 3—6. April 3. 24.
111. **V. stagnina** Kit. *Gräben-V.* Sumpfwiesen. F. 1. — II. 2. Mai 2. 24.
Brucker Lache.
112. **V. mirabilis** L. *Verschiedenblüthiges V.* L. Wald. F. 7, 8. — III. 3. Mai 2. 24.
Ehrenbürg. Dutzendteich.
113. **V. tricolor** L. *Dreifarbiges V.* Aecker, Hecken. F. 1, 4—6. — IV. 5. Mai 3. ☉.
- var. **lutea** auf Aeckern.
coerulea in feuchtem Gebüsch.

Fam. 9. **Resédaceae** D. C. *Wauartige Gewächse.*

50. **Reséda** L. *Wau.* (XI. 3.)

114. **R. Lutéola** L. *Färber-W.* Wege, Abhänge. F. 6—8, selten 2. — II. 3. Juli 2. ☉.
Müggenhof. Bei Buch unweit Nürnberg an d. Strasse. Tennenlohe. Schwadernmühle bei Kadolzburg. Erlangen. Forchheim. Reut. Wiesenthau.

Fam. 10. **Droseraceae** D. C. *Sonnenthauartige Gewächse.*

51. **Drósera** L. *Sonnenthau.* (v. 5.)

115. **D. rotundifolia** L. *Rundblättriger S.* Torfsumpf. F. 1—3. — VI. 8. Juli 3. ☉.
116. **D. intermedia** Hayne. *Mittlerer S.* Torfsumpf. F. 6. — I. 3. Juli 3. 24.
Soll bei Altdorf gefunden worden sein.

52. **Parnássia** L. *Parnassie.* (v. 4.)

116. **P. palustris** L. *Sumpf-P.* Sumpfwiesen. F. 1—8. — X. 6. Aug. 1. 24.

Fam. 11. **Polygaleae** Juss. *Kreuzblumen-
artige Gewächse.*

53. **Polygala** L. *Kreuzblume.*

117. **P. vulgaris** L. *Gemeine K.* Abhänge, Heiden. F. 1—8.
— X. 3. Mai 2. 24.
118. **P. comosa** Schk. *Schopfige K.* Waldwiesen. F. 5—7.
— V. 3. Mai 2. 24.
Grütz. Rathgeber Höhe.
119. **P. amara** L. *Bittere K.* Sümpfe. F. 1—7. — VI. 3.
Mai 3. 24.
Lager Wäldchen. Moritzberg. Bubenreuter Wald. Kosbach.
120. **P. chamaebuxus** L. *Buchsbaumblättrige K.* Abhänge.
F. 8, selten 2. — VI. 6. Mai 3. 7.
Schmaussenbuck. Ziegelstein. Tennenlohe. Hezles. Streitberg.

Fam. 12. **Sileneae** D. C. *Taubenkropf-
artige Gewächse.*

(X.)

54. **Gypsophila** L. *Gypskraut.*

121. **G. muralis** L. *Mauer-G.* Teichufer, Heidemulden.
F. 2. — IV. 5. Juli 3. ☉.

55. **Dianthus** L. *Nelke.*

122. **D. prolifer** L. *Sprossende N.* Abhänge. F. 1. — V. 5.
Juli 3. ☉.
123. **D. Arméria** L. *Rauhe N.* Gebüsch. F. 6. — III. 3.
Juli 3. ☉.
Deberndorf. Rosstall. Moritzberg. Altdorf am Weg nach Rasch.
Zwischen Forchheim u. Reut. Bei Marloffstein, Azelsberg.
124. **D. Carthusianorum** L. *Karthäuser-N.* Abhänge.
F. 1—8. — VIII. 4. Juni 3. 24.
125. **D. deltoides** L. *Deltafleckige N.* Abhänge. F. 1—8.
— VI. 3. Juni 2. 24.
D. Caryophyllus L. *Garten-Nelke.* Als Zierpflanze
cultivirt u. bisw. eingebürgert.
126. **D. caesius** Sm. *Blaugrüne N.* Felsen. F. 7, 8. — II. 4.
Mai 3. 24.
Ehrenbürg. Hauseck bei Hersbruck.

127. **D. superbus** L. *Pracht-N.* Sumpfwald. F. 6—8. —
II. 3. Juli 3. ☉.

Lager Wäldchen bei Fürth. Kadolzburg. Zwischen Keidenzell
u. Gonnersdorf. Bei Heroldsberg.

56. **Saponaria** L. *Seifenkraut.*

128. **S. Vaccaria** L. *Kuh-S.* Aecker. F. 1. — I. 4.
Juni 3. ☉.

Am Canal bei der Neumühle unweit Bruck. Bei Doos.

129. **S. officinalis** L. *Gebräuchliches S.* Gebüsch, Abhänge.
F. 1—6. — VI. 5. Juli 1. ☿.

57. **Cucubalus** Gärt. *Taubenkropf.*

130. **C. bacciferus** L. *Beerentragender T.* Hecken. F. 6.
— II. 2. Juli 2. ☿.

Zwischen Kraftshof u. Neuhof. Erlangen, am Welsgarten, Weg
n. Bubenreut. Neunkirchen.

58. **Silene** L. *Leimkraut.*

131. **S. nutans** L. *Nickendes L.* Waldrand. F. 2—6. — VI. 8.
Juni 3. ☿.

132. **S. Otites** Sm. *Ohrlöffel-L.* Waldrand. F. 2. — I. 2.
Juli 2. ☿.

Früher bei St. Peter; auch b. Baiersdorf.

133. **S. inflata** Sm. *Aufgeblasenes L., Kernkraut.* Abhänge.
F. 1—7. — X. 5. Juli 1. ☿.

134. **S. conica** L. *Kegelfrüchtiges L.* Aecker. F. 2. — I. 5.
Juli 3. ☉.

Erlangen, am Canal bei der Neumühle (*Ap. Rosenhauer*).

135. **S. noctiflora** L. *Nächtlichblühendes L.* Aecker. F. 6,
selten 4. — IV. 3. Juli 1. ☉.

Dambach. Kadolzburg. Espan bei Grossreut. Morizberg. Er-
langen am Canal.

59. **Lychnis** D. C. *Lichtnelke.*

136. **L. Viscaria** L. *Pechnelke.* Waldrand. F. 2. — III. 3.
Juni 1. ☿.

Hammer. Bei Heroldsberg. Bei Dechsendorf. Bei Azelsberg
gegen d. Quellen hin.

137. **L. Flos cuculi** L. *Kukuks-L. (Fleischblume.)* Wiesen.
F. 1—6. — X. 8. Mai 3. ☿.

138. **L. vespertina** Sibth. *Abend-L.* Abhänge, Aecker.
F. 1—6. — X. 4. Juni 2. ☉.

139. **L. diurna** Sibth. *Tags-L.* Gebüsch, Ufer. F. 1, 2. — IV. 3. Mai 2. ☉.

Erlangen b. Fisch. Fabrik. Puckenhof.

60. **Agrostemma** L. *Rade.*

140. **A. Githago** L. *Korn-Rade.* Aecker. F. 1—7. — X. 4, bisw. 10. Juni 3. ☉.

Fam. 13. **Alsineae** D. C. *Mierenartige Gewächse.*

(X.)

61. **Sagina** L. *Mastkraut.*

141. **S. procumbens** L. *Niederliegendes M.* Teichränder, Abhänge. F. 1—6. — VIII. 5. Mai 3. ☉.

142. **S. apetala** L. *Blumenblattloses M.* Aecker. F. 1, 4. — II. 8. Mai 3. ☉.

Pleickershof u. Kriegenbrunn bei Kadolzburg (Schmidt).

143. **S. nodosa** E. Meyer. *Knotiges M.* Torfwiesen. F. 2. — II. 4. Juli 2. ☉.

Bei Wöhrd. Canalhafen zu Nürnberg. Rosendorf u. Keidenzell bei Kadolzburg. Dechsendorf.

62. **Spérgula** L. *Spark.*

144. **S. arvensis** L. *Acker-Sp.* Aecker. F. 1—6. — VIII. 6. Juli 3. ☉.

145. **S. Morisonii** Boreau. *Morison's Sp.* Heiden. F. 2. — I. 5. Mai 3.

Bei Wendelstein.

146. **S. pentandra** L. *Fünfmänniger Sp.* Heiden. F. 1, 2. — IV. 6. Mai 3. ☉.

147. **S. subulata** Wimm. *Pfriemlicher Sp.* Heiden. F. 2. — II. 2. Juni 1. ☉.

Pleickershof bei Kadolzburg (Schmidt). Zwischen Weissendorf u. Retzleinsdorf.

63. **Lepigonum** Wahlenb. *Schuppenmiere.*

148. **L. rubrum** Wahlenb. (= *Arenaria rubra* L.) *Rothblühende Sch.* Heiden. F. 2. — III. 4. Mai 3. ☉.

Um Nürnberg an mehreren Stellen, z. B. auf d. Ludwigsfelde. Am Bischoffsweiher bei Dechsendorf, Azelsberger Viehweide.

64. *Alsine* Wahlenb. *Miere*.

149. **A. verna** Bartl. *Frühlings-M.* Heiden. F. 7. — I. 2. Mai 1. 2.

Grossensee bei Gräfenberg.

150. **A. tenuifolia** Wahlenb. *Feinblättrige M.* Heiden. F. 7. — II. 3. Juni 3. ☉.
Ehrenbürg. Gössweinstein.

65. *Moehringia* L. *Möhringie*.

151. **M. trinervia** Clairv. *Dreinervige M.* Waldschatten. F. 2—6. — IV. 6. Mai 2. ☉.

66. *Arenaria* L. *Sandkraut*.

152. **A. serpyllifolia** L. *Quendelblättriges S.* Aecker. F. 1—6. — VIII. 6. Juli 3. ☉.

67. *Holosteum* L. *Spurre*.

153. **H. umbellatum** L. *Doldenblüthige Sp.* Aecker, Heiden. F. 1—7. — VIII. 5. April 2. ☉.

68. *Stellaria* L. *Sternkraut*.

154. **St. nemorum** L. *Hain-St.* Waldschatten, Ufer. F. 1—6. — IV. 3. Mai 3. 2.
155. **St. media** Villars. *Gemeinstes St.* Aecker, Gartenland. F. 1—7. — X. 10. März 1 u. Sept. 3. ☉.
156. **St. Holostea** L. *Grossblumiges St.* Gebüsch. F. 1—7. — VIII. 6. Mai 2. 2.
157. **St. glauca** Withering. *Meergrünes St.* Gräben. F. 1—4. — V. 3. Juni 2. 2.
158. **St. graminea** L. *Grasartiges St.* Gebüsch. F. 1—6. — VI. 5. Mai 3. 2.
159. **St. uliginosa** Murray. *Schlamm-St.* Sumpf. F. 1—3. — V. 4. Juni 1. ☉.

Moenchia Ehrh. *Mönchie*.

- M. erecta** Fl. d. Wetterau. (*Sagina erecta* L.) *Aufrechte M.* Heiden. F. 7. — I. 3. April 2. ☉.

Nach Schw. u. K. flora Erlangensis vorhanden, von uns noch nicht gefunden.

69. *Malachium* Fries. *Weichkraut.*

160. *M. aquaticum* Fr. *Wasser-W. Hecken, Ufer.* F. 1—6.
— VIII. 5. 24.

70. *Cerastium* L. *Hornkraut.*

161. *C. glomeratum* Thuillier. *Geknäueltes H.* Aecker.
F. 1. — II. 2. Mai 3. ☉.
Herrenhütte. Bei Erlangen. Gründlach.
162. *C. brachypetalum* Desportes. *Kurzblumiges H.* Heiden.
F. 1—6. — IV. 6. Mai 2. ☉.
Ehrenbürg.
163. *C. semidecandrum* L. *Fünfmänniges H.* Heiden,
Aecker. F. 1—6. — VIII. 5. Mai 1. ☉.
164. *C. triviale* Lk. *Gemeines H.* Abhänge, Wiesen. F. 1
— 6. — VIII. 5. April 3. ☉.
165. *C. arvense* L. *Acker-H.* Abhänge. F. 1—7. — X. 6.
April 2. 24.

Fam. 14. *Elatineae* Cambessedes. *Tännel-
artige Gewächse.*71. *Elatine* L. *Tännel.* (VIII. 4.)

- E. triandra* Schk. *Dreimänniger T.* Teichufer.
Dechsendorfer Weiher. Von uns selbst noch nicht beobachtet.
166. *E. paludosa* Seub. (= *hexandra* D. C. 3. Th.) *Sumpfs-
T.* Teichufer. F. 1, 2. — II. 10. Aug. 2. ☉.
Dutzendteich. Zwischen Farrnbach u. Hildmannsdorf. Dechaen-
dorfer Weiher.

Fam. 15. *Lineae* C.D. *Leinartige Gewächse.*72. *Linum* L. *Lein.* (V. 5.)

- L. usitatissimum* L. *Gewöhnlicher L.* Cult. — Bis-
weilen verwildert. ☉.
167. *L. catharticum* L. *Purgirender L.* Wiesen. F. 2, 4—6.
— VIII. 4. Juli 1. ☉.

73. *Radiola* Gmel. *Zwerg-Lein.*

168. *R. linoides* Gmel. *Tausendkörniger Z.* Teichufer und
Aecker. F. 1, 2. — III. 6. Juli 3. ☉.
Bischoffsweiher. Möhrendorf. Ziegelstein. Eibach. Kadolzburg.

Fam. 16. **Malvaceae** R. Br. *Malvenartige Gewächse.*

(XVI. 5.)

74. **Malva** L. *Käsepappel.*

169. **M. Alcea** L. *Rosen-K.* Gebüsch. F. 4—6. — III. 3. Juli 3. 24.

An mehreren Orten um Kadolzburg. Grossweissmannsdorf. Marloffstein. Rent.

170. **M. sylvestris** L. *Wilde K.* Schuttstellen, Dörfer. F. 1—4. — IV. 4. ☉.

171. **M. vulgaris** Fries. *Gemeine K.* Schuttstellen, Wege. F. 1—7. — X. 10. Juni 2. ☉.

Althaea L. *Eibisch.*

A. officinalis L. *Gebräuchlicher E.* Cult. 24.

A. rosea Cav. *Schwarze Pappel.* Cult. Aug. ☉.

75. **Lavatera** L. *Lavater.*

- 171^b. **L. thuringiaca** L. *Thüringische L.* Gebüsch. F. 7. — I. 1. Juli 3. 24.

Bei Muggendorf (Elssmann).

Fam. 17. **Tiliaceae** Juss. *Lindenartige Gewächse.*

76. **Tilia** L. *Linde.* (XIII. 1.)

172. **T. grandifolia** Ehrh. *Grossblättrige L. od. Sommerlinde, Wasserlinde.* Wald u. in Dörfern. F. 6—8. — IV. 3. Juni 2. 7.

173. **T. parvifolia** Ehrh. *Kleinblättrige L. od. Winterlinde, Steinlinde.* Wald u. in Lustgärten od. an Strassen. F. 6—8. — II. 2. Juli 1. 7.

Fam. 18. **Hypericineae** D. C. *Hartheuartige Gewächse.*

77. **Hypericum** L. *Hartheu.* (XVIII.)

174. **H. perforatum** L. *Durchlöchertes H. Johanniskraut.* Gebüsch, Wald. F. 1—8. — X. 8. Juli 1. 24.

175. **H. humifusum** L. *Niederliegendes H.* Aecker. F. 1—6.
— IV. 4. Juni 3. 24.

Dutzendteich. Feucht. Von Dambach nach Kadolzburg. Erlangen.

176. **H. quadrangulum** L. *Vierkantiges H.* Gräben. F. 1
— 6. — V. 3. Juli 2. 24.

177. **H. tetrapterum** Fries. *Vierflügeliges H.* Ufer. F. 1
— 6. — IV. 3. Juli 1. 24.

178. **H. montanum** L. *Berg-H.* Wald. F. 4—7. — V. 3.
Juni 3. 24.

Grütz. Ziegelstein. Linder Grube. Um Kadolzburg. Kos-
bach und Dechsendorf.

179. **H. hirsutum** L. *Rauhhaariges H.* Wald. F. 4—7. —
VI. 4. Juni 3. 24.

Fam. 19. **Acerineae** D. C. *Ahornartige
Gewächse.*

78. **Ácer** L. *Ahorn.* (VIII. 1.)

180. **A. Pseudoplátanus** L. *Weisser od. Berg-A.* Wald.
F. 8. — III. 3., dann gepflanzt in Anlagen. April 3. 7.

181. **A. platanoides** L. *Spitzblättriger A.* Wald. F. 8. —
III. 2., auch gepflanzt in Anlagen. April 3. 7.

182. **A. campestre** L. *Feld-A., Masholder.* Hecken, Wald.
F. 6—8. — V. 4. Mai 2. 7.

Fam. 20. **Hippocastaneae** D. C. *Ross-
kastanienartige Gewächse.*

Aésculus L. *Rosskastanie.* (VII. 1.)

- A. Hippocástanum** L. *Gemeine R.* Cult. Mai 1. 7.

Fam. 21. **Ampelideae** H. B. K. *Reben-
artige Gewächse.*

Vitis L. *Weinrebe.* (V. 1.)

- V. vinifera** L. *Edle W.* Cult.

Ampelópsis Michx. *Wilde Rebe.* (V. 1.)

- A. hederacea** Michx. *Epheuartige W. R.* Gepflanzt
als beliebte Laubpflanze.

Fam. 22. **Geraniaceae** D. C. *Kranichschnabelartige Gewächse.*

(XVI. 3.)

79. **Geranium** L. *Kranichschnabel.*

183. **G. sylvaticum** L. *Wald-K. Waldwiesen.* F. 6—8. — III. 3. Juni 2. ☉.

Ermreut.

184. **G. pratense** L. *Wiesen-K. Wiesen.* F. 1, 2. — V. 5. Juli 2. ☉.

Hinter St. Johannis. Kadolzburg. Eltersdorf. Alterlangen.

185. **G. palustre** L. *Sumpf-K. Sümpfe.* F. 6, 7. — III. 3. Juli 2. ☉.

186. **G. sanguineum** L. *Blutrother K. Waldwiesen, Gebüsch.* F. 6, 7, selten 4, 5. — II. 2. Juni 3. ☉.

Tennenlohe. Ehrenbürg.

187. **G. pusillum** L. *Kleiner K. Wege, Abhänge.* F. 1—7. — VIII. 6. Mai 3. ☉.

188. **G. dissectum** L. *Schlitzblättriger K. Aecker, Wege.* F. 1—7. — VIII. 4. Mai 3. ☉.

189. **G. columbinum** L. *Tauben-K. Aecker.* F. 1—7. — VIII. 6. Juni 2. ☉.

Dambach. Moritzberg. Marloffstein. Ehrenbürg.

190. **G. molle** L. *Weicher K. Hecken, Wege.* F. 2—4. — III. 3. Mai 3. ☉.

191. **G. lucidum** L. *Spiegelnder K. Felsen.* F. 8. — I. 2. Juni 1. ☉.

Streitberg (Dr. Bäumler).

192. **G. Robertianum** L. *Ruprecht's K. Hecken, Mauern, Felsen.* F. 1—8. — X. 5. Juni 2. ☉.

80. **Eródium** L'Herit. *Reiherschnabel.*

193. **E. cicutarium** L'Herit. *Schierlingsblättriger R. Aecker.* F. 1—7. — X. 4. April 1 u. Sept. ☉.

Fam. 23. **Balsamineae** A. Rich. *Balsaminenartige Gewächse.*

81. **Impatiens** L. *Springkraut.* (v. 1.)

194. **I. Noli tangere** L. *Gemeines Sp. Waldschatten.* F. 1, 3, 4 u. 6. — III. 6. Juli 3. ☉.

Fam. 24. **Oxalideae** D. C. *Sauerkleeartige Gewächse.*

82. *Oxalis* L. *Sauerklee.* (x. 5.)

195. *O. Acetosélla* L. *Gemeiner S.* Waldschatten. F. 1, 3, 5.
— Mai 1. 24.

O. stricta L. *Steifer S.* Gartenland; hie u. da fast eingebürgert.

Fam. 25. **Rutaceae** Juss. *Rautenartige Gewächse.*

Dictámnus L. *Diptam.* (x. 1.)

D. Fraxinella Pers. *Eschenblüttriger D.* Gebüsch. F. 8.
— I. 1. 24.

Angeblich auf d. Ehrenbürg, von uns nicht selbst gesehen.

Ordnung 2.

Calyciflorae (= *Perigynae* et *Epigynae*), Blumenkrone und Staubfäden kelch- od. oberständig.

Fam. 26. **Celastrineae** R. Br. *Celasterartige Gewächse.*

Staphyléa L. *Pimpernuss.* (v. 3.)

St. pinnata L. *Gemeine P.* F. 8. — I. 1. Mai. h. Cult.

Soll bei Muggendorf vorkommen; wahrscheinlich dort wie anderwärts nur aus Anlagen verwildert.

83. *Evónymus* L. *Spindelbaum.* (v. 1.)

196. *E. europaeus* L. *Gemeiner Sp., Pfaffenküpplein.* Hecken. F. 1—6. — VIII. 3. Mai 2. 24.

Fam. 27. **Rhamneae** R. Br. *Kreuzdorn-
artige Gewächse.*

84. **Rhamnus** L. *Wegdorn (Faulbaum).* (v. 1.)

197. **Rh. cathartica** L. *Gemeiner W. Gebüsch u. Wald.*
F. 6—8. — III. 3. Mai 3. h.

Bei Stein u. Eibach. Kadolzburg. Gründersbühl. Röckenbrunn.
Hansgörg.

198. **Rh. Frángula** L. *Glatter W. (Pulverholz.)* Wald, Sumpf.
F. 1—6. — VI. 4. Mai 3. h.

Fam. 28. **Papilionaceae** L. *Schmetter-
lingsblüthige Gewächse.*
(XVII. 4.)

85. **Sarothámnus** Wimm. *Besenpfriemen.*

199. **S. vulgaris** Wimm. *Gemeiner B. (Kienschoten.)* Wälder,
Heiden. F. 3—5, selten 6. — VIII. 6, bisw. 10. Mai 3. h.

86. **Genísta** L. *Ginster.*

G. pilosa L. *Behaarter G.* Juni. h.

Soll früher bei Nürnberg gefunden worden sein.

200. **G. tinctoria** L. *Färber-G.* Waldlichtung. F. 1—6. —
IV. 4. Juni 2. h.

201. **G. germanica** L. *Deutscher G.* Wald. F. 1—6. —
VI. 4. Juni 1. h.

87. **Cytisus** L. *Bohnenstrauch.*

202. **C. nigricans** L. *Schwarzwerdender B.* Waldrand. F. 2, 3.
— I. 2. Juni 2. h.

Ziegelsteiner Felsenkeller (Elssmann). Wadhügel bei Reutles
(Falkner). Erlangen, beim Vogelherd u. bei Dechsendorf.

203. **C. sagittalis** Koch. *Geflügelter B.* Waldränder. F. 6.
— I. 3. Juni 1. h.

Zwischen Dutzendteich u. Altenfurth nächst der Hauptstrasse.

88. **Onónis** L. *Hauhechel.*

204. **O. spinosa** L. *Dornige H.* Heiden. F. 6, 7. — IV. 4.
Juni 2. h.

St. Leonhard. Morizberg.

205. **O. repens** L. *Kriechende H.* Heiden. F. 2—6. — V. 5.
Juni 2. ☾.

89. **Anthyllis** L. *Wundklee.*

206. **A. Vulneraria** L. *Gemeiner W.* Waldwiesen. F. 5—8.
— V. 6. Juni 1. ☿.

90. **Medicago** L. *Schneckenklee.*

M. sativa L. *Gebauter Sch.* (Luzerne.) Cult. Bisw.
verwildert. F. 2—5. Juni 2. ☿.

207. **M. falcata** L. *Sichelförmiger Sch.* Gebüsch. F. 1—6.
— V. 4. Juni 3. ☿.

Var. **β. versicolor.**
Erlangen am Canal.

208. **M. lupulina** L. *Hopfen-Sch.* Wiesen. F. 1—6. — X. 5.
Mai 2 u. Sept. ☉.

209. **M. minima** Lam. *Kleinster Sch.* Abhänge. F. 7, 8. —
II. 4. Mai 2. ☉.

Veilhof bei Nürnberg. Wolfsschlucht bei Fürth. Ehrenbürg.

91. **Melilotus** L. *Steinklee.*

210. **M. macrorrhiza** Pers. (= *M. officinalis* Willd.)
Langwurziger St. Abhänge, Wege. F. 6, 7. — III. 5.
Juli 1. ☉.

Vor Heroldsberg. Hezles Oberfläche in gr. Menge.

211. **M. alba** Desrousseaux. *Weisser St.* Wege. F. 2—4. —
IV. 2. Juli 2. ☉.

212. **M. officinalis** Desr. *Gebräuchlicher St.* Aecker. F. 4
— 7. — VI. 6. Juli 2. ☉.

Rathsberger Höhe.

M. caerulea Lam. *Blauer St.* Cult.
Almoshof und Grossreut.

92. **Trifolium** L. *Klee.*

213. **T. pratense** L. *Wiesen-K.* Wiesen. F. 1—7. — X. 6.
Mai 2. ☉.

Var. **fl. albo.**

214. **T. medium** L. *Mittlerer K.* Waldrand. F. 4—7. —
V. 4. Juni 3. ☾.

Ziegelstein. Alte Veste. Kadolzburg. Rathsberger Höhe.
Ehrenbürg.

215. **T. alpestre** L. *Wald-K.* Wälder. F. 3—8. — IV. 5. Juli 2. 24.
Waldhügel bei Reutles. Ziegelstein. Jägersburg.
216. **T. rubens** L. *Röthlicher K.* Waldwiesen. F. 7, 8. — II. 3. Juli 1. 24.
217. **T. ochroleucum** L. *Gelblichweisser K.* Abhänge. F. 4—7. — V. 3. Juni 3. 24.
218. **T. arvense** L. *Acker-K.* Aecker. F. 1—8. — IX. 10. Juli 3. ☉.
219. **T. fragiferum** L. *Erdbeer-K.* Wege, Weiden. F. 1, 2. — V. 4. Juni 3. 24.
Zwischen Oberndorf u. Grem. Kirchfarnbach. Langenzenn (Schmidt). Anger an der Regnitzbrücke bei Erlangen.
220. **T. montanum** L. *Berg-K.* Abhänge. F. 4—7. — VI. 5. Juni 2. 24.
221. **T. repens** L. *Kriechender K.* Wege, Wiesen. F. 1—8. — X. 8. Juni 3. 24.
222. **T. hybridum** L. *Bastard-K.* Wiesen, Ufer. F. 2—4. — VI. 6. Mai 3. 24.
223. **T. spadiceum** L. *Kastanienbrauner K.* Feuchte Wiesen. F. 6. — IV. 4. Juli 1. ☉.
Unterbürg. Loher Wäldchen. Brucker Lache. Spardorfer Wiesen. Kosbach. Hezles.
224. **T. aureum** L. (= *agrarium* Aut. pl.) *Goldfarbener K.* Heiden, Waldwiesen. F. 2—6. — V. 4. Juni 3. ☉.
Linder Grube. Kirchfarnbach. Pleickershof. In der Waldspitze bei Tennenlohe. Marloffstein. Morizberg.
225. **T. agrarium** L. (= *procumbens* Aut. pl.) *Ackerhopfen-K.* Aecker. F. 2—6. — VII. 5. Mai 3. ☉.
var. a. **major** = *T. campestre* Schreb.
b. **minor** = *T. procumbens* Schreb.
226. **T. procumbens** L. (= *filiforme* Aut. pl.) *Kleiner K.* Wiesen. F. 1—7. — VIII. 5. ☉.

93. **Lotus** L. *Schotenklee.*

227. **L. corniculatus** L. *Gemeiner Sch.* Wiesen, Heiden. F. 1—7. — X. 5. Mai 3. 24.
228. **L. uliginosus** Schk. *Sumpf-Sch.* Sümpfe, Ufer. F. 1, 2, 3. — V. 3. Juni 2. 24.

Tetragonólobus Scop. *Spargelerbse.*

- T. siliquosus** Roth. *Schotentragende Sp.* (Dr. Weiss.)

Robinia L. Robinie.

R. Pseudacacia L. *Unächte Akazie*. Cult. u. verwildert. Juni 3. 7.

94. Astragalus L. Tragant.

229. **A. arenarius** L. *Sand-T. Abhänge, Aecker*. F. 1. — II. 3. Juni 2. 24.

Zwischen St. Jobst und Mögeldorf. Gleisshammer. Bärenschanz. Am Canal bei Sündersbühl. Eisenbahndamm bei Fürth.

230. **A. Cicer** L. *Kicherartiger T. Abhänge*. F. 7, 8. — II. 2. Juni 3. 24.

Morizberg. Ehrenbürg. Hezles.

231. **A. glycyphyllos** L. *Süßholzblättriger T. Waldrand*. F. 2—7. — VIII. 4. 24.

95. Coronilla L. Kronwicke.

232. **C. montana** Scop. *Berg-K. Waldlichtung*. F. 6. — I. 1. Juni 3. 24.

Bei Ebersbach unweit Marloffstein (Ap. Kleemann).

233. **C. varia** L. *Bunte K. Wege, Abhänge*. F. 1—6. — VI. 5. Juni 3. 24.

96. Hippocrépis L. Hufeisenklee.

234. **H. comosa** L. *Schopfförmiger H. Waldrand*. F. 6—8. — V. 4. Mai 3. 24.

In Form 2 bei Erlenstegen (Dr. Weiss).

97. Onóbrychis L. Esparsette.

235. **O. sativa** Lam. *Angebaute E. Wiesen, Abhänge*. F. 6, 7, selten 5. — V. 7. Juni 2. 24.

Vor Mögeldorf. Kadolzburg. Azelsberg. Zwischen Kirchrehnbach u. Reut, wie in der ganzen Juragegend verbreitet.

98. Vicia L. Wicke.

236. **V. pisiformis** L. *Erbsenartige W. Gebüschwald*. F. 7, 8. — III. 3. Juli 2. 24.

Morizberg. Hezles. Forchheim. Ehrenbürg.

237. **V. sylvatica** L. *Wald-W. Gebüschwald*. F. 7, 8. — IV. 4. Juli 2. 24.

Linder Grube. Buchenbühl. Hersbruck. Südlicher Abhang des Hezles. Ehrenbürg.

238. **V. cassubica** L. *Kassubische W.* Wälder. F. 4. —
III. 6. Juni 2. ☉.
Büchenbühl. Altdorf. Erlanger Stadtwald. Rathsbürg.
239. **V. dumetorum** L. *Hecken-W.* Gebüsch. F. 7. —
VI. 3. Juni 3. ☉.
Morizberg. Grünsberg bei Altdorf. Hezles. Ehrenbürg.
240. **V. Cracca** L. *Vogel-W.* Gebüsch, Ufer. F. 2—6. —
VIII. 5. Juni 3. ☉.
241. **V. villosa** Roth. *Zottige W.* Aecker. F. 1—4. — II. 3.
Mai 3. ☉.
Heßbrück.
- V. Faba** L. *Sau-W. Feldbohne.* Cult. ☉.
242. **V. sepium** L. *Zaun-W.* Hecken, Gebüsch. F. 1—7.
— VIII. 5. Mai 1. ☉.
V. sativa L. *Futter-W.* Cult. ☉.
243. **V. angustifolia** Roth. *Schmalblättrige W.* Aecker.
F. 1, 2. — VI. 3. Mai 3. ☉.
244. **V. lathyroides** L. *Platterbsenartige W.* Abhänge.
F. 1, 2. — III. 3. April 3. ☉.
Beim Kirchhof zu St. Peter. Alterlangen. Brucker Anger.
Reformirter Kirchhof zu Erlangen.

99. **Ervum** L. *Linse.*

245. **E. hirsutum** L. *Rauhhaarige L.* Aecker. F. 1—7. —
VIII. 5. Juni 1. ☉.
246. **E. tetraspermum** L. *Viersamige L.* Aecker. F. 1—6.
— VI. 4. Juni 2. ☉.
247. **E. monanthos** L. *Einblüthige L.* Aecker. F. 1, 2, 4.
— III. 3. Juni 2. ☉.
Bei der Kernmühle u. Zauderndorf bei Kadolzburg (Schmidt).
- E. Lens** L. *Gemeine L.* Cult. Juni 3. ☉.

Pisum L. *Erbse.*

P. arvense L. *Zucker-E.* Cult. ☉.

P. sativum L. *Gemeine E. (Schoten- od. Brech-E.)*
Cult. ☉.

100. **Láthyrus** L. *Platterbse.*

248. **L. Nissolia** L. *Einfachblättrige P.* Gebüsch. F. 6. —
I. 1. Juni 2. ☉.
Bei Efferterich.

249. **L. hirsutus** L. *Rauhhaar*. P. Aecker. F. 6. — I. 3. Juli 3. ☉.
 Rockenbrunn (Schmidt). Marloffstein.
250. **L. tuberosus** L. *Knollige* P. Aecker. F. 5, 6. — V. 3.
 Mai 2. 21.
 Kadolzburg. Eltersdorf. Rathsberger Höhe.
251. **L. pratensis** L. *Wiesen*-P. Gebüsch, Wiesen. F. 1—7.
 — VIII. 5. Juni 2. 21.
252. **L. sylvestris** L. *Wald*-P. Gebüsch. F. 5—8. — V. 3.
 Juli 1. 21.
 Ziegelstein. Zerzabelshof. Hezles.

101. **Orobus** L. *Walderbse*.

253. **O. vernus** L. *Frühlings*-W. Waldschatten. F. 4, 5.
 — VI. 4. April 3. 21.
254. **O. tuberosus** L. *Knollige* W. Waldschatten. F. 6—8.
 — VI. 4. April 3. 21.
 Zwischen Dutzendteich u. Altenfurth. Wagendorf. Linder
 Grube. Erlangen.
- var. **angustifolius**. Rathsb. Höhe bei den Kirschengärten.
255. **O. niger** L. *Schwarze* W. Wald. F. 5—8. — V. 3.
 Juni 2. 21.
 Waldhügel bei Reutles. Stadtwald bei Erlangen. Zwischen
 Azelsberg u. Rathsberg.

Phaseolus L. *Bohne*.

Ph. multiflorus Lam. *Vielblumige* B. *Feuerbohne*.
 Cult. ☉.

Ph. vulgaris L. *Gemeine* B., *Gemüse*-B. Cult. ☉. in
 vielen Sorten der Varietäten: *compressus* Martens, *Schwerdt-*
bohne; *ellipticus* Mart., *fr. Zwergbohne* u. *sphaericus* Mart.,
Butterbohne.

Fam. 29. **Amygdaleae** Juss. *Mandel-* *artige Gewächse*. (XII. 1.)

Persica Tourn. *Pfirsich*.

P. vulgaris Mill. *Gemeine Pf.* Cult. März 3. 7.

102. **Prunus** L. *Pflaume*.

P. Armeniaca L. *Aprikose*. Cult. April. 7.

256. **P. spinosa** L. *Schlehen*-P. Gebüsch. F. 1—7. — X. 8.
 April 1. 7.

- P. insititia** L. *Haferschlehe*. Cult. April. h.
P. domestica L. *Gemeine P. (Zwetschge.)* Cult. Mai 1. h.
P. cerasifera Ehrh. *Kirsch-P.* Cult. Mai. h.
 257. **P. avium** L. *Süsskirsche, Vogelkirsche*. Wald. F. 4
 —8. — V. 4. April 3. h.
 var. a. **juliana**. *Herzkirsche*. Cult.
 b. **duracina**. *Maikirsche*. Cult.
P. Cerasus L. *Sauerkirsche, Weichsel*. Cult. bisw.
 verwildert. April 3. h.
 258. **P. Padus** L. *Ahlkirsche, Drudenblüthe*. Gebüsch. F. 3
 —6. — VI. 3. Mai 1. h.

Fam. 30. **Rosaceae** Juss. *Rosenartige
Gewächse.*

103. **Spiraea** L. *Spierstaude*. (XII. 2.)

259. **Sp. Ulmaria** L. *Rüsterblättrige S.* Ufer, Sumpf-Ge-
 büsch. F. 1—6. — VIII. 5. Juni 2. 2l.
 260. **Sp. Aruncus** L. *Geisbärtige S.* Waldschatten, Felsen.
 F. 8. — II. 2. Juni 3. 2l.

104. **Géum** L. *Nelkenwurz*. (XII. 3.)

261. **G. urbanum** L. *Gemeine N.* Gebüsch, Hecken. F. 1
 —7. — IX. 6. Juni 2. 2l.
 262. **G. rivale** L. *Bach-N.* Ufer, Wiesen. F. 1—6. —
 VI. 3. Mai 2. 2l.

105. **Rubus** L. *Brombeere*. (XII. 3.)

263. **R. Idaeus** L. *Himbeerstrauch*. Waldlichtung, Felsen.
 F. 4—7. — VIII. 6. Mai 3. h.
 264. **R. tomentosus** Borkh. *Filziger B.* Wald. F. 2—4.
 — II. 4. Juni 1. h.
 Zwischen Erlangen u. Rathsbarg.
 265. **R. fruticosus** L. *Busch-B.* Gebüsch, Hecken. F. 2
 —6. — VIII. 5. Juli 3. h.
 266. **R. corylifolius** Sm. *Haselnussblättriger B.* Hecken,
 Waldrand. F. 2—4. — II. 2. Juni 2. h.
 Bubenreut.
 267. **R. vulgaris** Weihe. *Gemeiner B.* Gebüschwald. F. 2
 —4. — III. 3. Juli 3. h.
 Zwischen Erlangen u. Kosbach.

268. **R. nemorosus** Hayne. *Hain-B.* Waldrand. F. 2—4.
— IV. 3. Juli 2. h.

Bei Azelsberg.

269. **R. caesius** L. *Acker-B.* F. 2—6. — VI. 5. Juni 3. h.

270. **R. saxatilis** L. *Felsen-B.* Waldschatten, Felsen.
F. 1, 4, 8. — II. 3. Juli 1. h.

Schmaussenbuck. Linder Grube. Morizberg. Brucker Lache.
Hezles. Ehrenbürg.

106. **Fragaria** L. *Erdbeere.* (xii. 3.)

271. **F. vesca** L. *Wilde E.* Abhänge, Waldlichtung. F. 2
— 6. — VIII. 4. Mai 2. 24.

272. **F. elatior** Ehrh. *Hochstengelige E., Zimmt-E.* Wald-
lichtung. F. 6—8. — V. 5. Mai 3. 24.

Linder Grube. Morizberg. Ehrenbürg.

273. **F. collina** Ehrh. *Hügel-E., Knack-E.* Abhänge. F. 2
— 6. — IV. 5. Mai 1. 24.

Keidenzell. Pleickershof bei Kadolzburg (Schmidt). Azelsberg.
Hezles.

F. grandiflora Ehrh. *Grossblumige E., Ananas-E.* Cult.

F. chilensis Ehrh. *Chili-E.* Cult.

F. virginica Ehrh. *Virginische E., Scharlach-E.* Cult.

107. **Cómarum** L. *Blutauge.* (xii. 3.)

274. **C. palustre** L. *Sumpf-B.* Teichufer, Sumpf. F. 1, 2.
— V. 5. Mai 3. 24.

108. **Potentilla** L. *Fingerkraut.* (xii. 3.)

275. **P. reptans** L. *Kriechendes F.* Heiden. F. 1—7. —
VIII. 6. Juni 1. 24.

276. **P. anserina** L. *Gänse-F.* Heiden, Ufer. F. 1—7. —
VI. 6. Mai 3. 24.

P. recta L. *Aufrechtes F.*

Früher am Fusse des Festnerthurms zu Nürnberg. Von Zucca-
rini (in Flora 1821) auch im Nürnberger Wald bei Erlangen
angegeben.

277. **P. argentea** L. *Silberweisses F.* Heiden, Wege. F. 1
— 6. — VIII. 5. Juni 1. 24.

278. **P. Tormentilla** Sibth. (= *Tormentilla erecta* L.) *Blut-
wurz-F. (Ruhrwurzel.)* Wald, Sumpfhaiden. F. 1—6. —
VIII. 8. Mai 2. 24.

279. **P. verna** L. *Frühlings-F.* Abhänge, Heiden. F. 1—6.
— X. 8. April 1. 24.

109. **Agrimonia** L. *Odermennig.* (XI. 2.)

280. **A. Eupatoria** L. *Gemeiner O.* Gebüsch. F. 2—7. —
VII. 4. Juni 3. 24.

110. **Rosa** L. *Rose.* (XII. 3.)

R. pimpinellifolia D. C. *Bibernellblättrige R.* Ver-
wildert. 7.

Haller Wiese. Am Burgberg bei Erlangen.

281. **R. cinnamomea** L. *Zimmt-R.* Hecken. F. 2, 4. —
I. 2. Mai 3. 7.

Hammer bei Lauf am Holz. Kadolzburg.

R. turbinata Ait. *Kreiselfrüchtige R.* Hecken. F. 2, 4.
— I. 2. Juni 1. 7.

St. Johannis; verwildert.

282. **R. canina** L. *Hunds-R.* Gebüsch. F. 2—6. — VIII. 6.
Juni 1. 7.

283. **R. rubiginosa** L. *Wein-R.* Hecken. F. 2—4. —
V. 3. Juni 1. 7.

Bei Schniegling (Dr. Weiss). Alte Veste. Pleickershof. Vogts-
reichenbach (Schmidt). Im Walde bei Feucht u. Dechsendorf.
Bei Spardorf.

284. **R. tomentosa** Sm. *Filzige R.* Hecken. F. 2, 4. — II. 3.
Juni 1. 7.

Zwischen Mögeldorf und dem Schmaussenbuck. Dambach.
Vogtsreichenbach. Greinersdorf. Fürberg. Veitsbrunn.

285. **R. arvensis** Hudson. *Feld-R.* Gebüsch. F. 2—7. —
III. 3. Juni 1. 7.

R. centifolia L. *Centifolie.* Cult. Juni 2. 7.

Fam. 31. **Sanguisorbeae** Lindley. *Wiesen-
knopfartige Gewächse.*

111. **Alchemilla** L. *Sinau.* (IV. 1.)

286. **A. vulgaris** L. *Gemeiner S.* (Frauenmantel.) Wiesen,
Wald. F. 2—6. — VI. 4. Mai 3. 24.

287. **A. arvensis** Scop. (*A. Aphanes* Leers.) *Feld-S.* Aecker.
F. 2, 4, 6. — V. 3. Mai 2. ☉.

112. *Sanguisórba* L. *Wiesenknopf*. (iv. 1.)

288. *S. officinalis* L. *Gemeiner W. Wiesen*. F. 2—6. —
X. 6. Juni 2. 24.

113. *Potérimum* L. *Becherblume*. (xxi. 5.)

289. *P. Sanguisórba* L. *Gemeine B. Abhänge*. F. 2—7.
Juni 2. 24.

Kadolzburg. Schmaussenbuck. Rockenbrunn. Rathberger Höhe.

Fam. 32. **Pomaceae** Lindley. *Apfelartige
Gewächse*.

(XII. 2.)

114. *Crataegus* L. *Hagedorn (Weissdorn)*.

290. *C. Oxyacántha* L. *Gemeiner H. Hecken, Wald*. F. 1
—7. — X. 5. Mai 1. h.

291. *C. monógyna* Jacq. *Eingriffeliger H. Hecken*. F. 6
—8. — IV. 3. Mai 1. h.

115. *Cotoneáster* Medikus. *Steinbirn*.

292. *C. vulgaris* Lindl. *Gemeine St. Felsen*. F. 8. — III. 3.
Mai 3. h.

Hezles. Ehrenbürg.

Méspilus L. *Mispel*.

M. germanica L. *Gemeine M. Cult., bisw. in Hecken
verwildert*. Mai 2. h.

Bei Ebersbach. Houbürg.

Cydónia Tournef. *Quitte*.

C. vulgaris Pers. *Gemeine Q. Cult., bisw. verwildert*.
Mai 2. h.

116. *Pyrus* L. *Birn- und Apfelbaum*.

293. *P. communis* L. (= *P. Achras* Gärt.) *Gemeiner Birn-
baum, Wald u. Feld*. F. 1—7. — VIII. 3. Mai 1. h.

Veredelt in vielen Sorten cultivirt.

294. *P. Malus* L. *Gemeiner Apfelbaum, Wald u. Feld*. F. 1
—7. — VIII. 4. Mai 2. h.

Veredelt in vielen Sorten cultivirt.

117. *Sorbus* L. *Eberesche*.

295. **S. Aucuparia** L. *Vogelbeere*. Wald, Felsen. F. 6–8.
— V. 3. Mai 2. h.
Gepflanzt an Strassen, bes. bei Fürth.
296. **S. hybrida** L. *Bastard-E*. Felsen. F. 8. — I. 1.
Mai 3. h.
Hohenstein. Quakenschloss bei Muggendorf.
297. **S. Aria** Crantz. *Mehlige E*. Felsen, Wald. F. 7, 8.
— I. 1. Mai 3. h.
Hersbruck. Hezles. Ehrenbürg.
298. **S. torminalis** Crantz. *Elsebeerbaum*. L. Wald. F. 6–8.
— I. 1. Mai 3. h.
Hezles. Ehrenbürg.

Fam. 33. *Onagrarieae* Juss. *Nachtkerzen-
artige Gewächse*.118. *Epilóbium* L. *Weidenröslein*. (VIII. 8)

299. **E. angustifolium** L. *Schmalblättriges W*. Quellen,
Schluchten. F. 1–8. — VIII. 8. Juli 2. 2l.
300. **E. hirsutum** L. *Zottiges W*. Ufer. F. 1–6. — VI. 6.
Juni 2. 2l.
301. **E. parviflorum** Schreb. *Kleinblumiges W*. Ufer, Ge-
büsch. F. 1–6. — VI. 5. Juni 2. 2l.
302. **E. tetragonum** L. *Vierkantiges W*. Gräben. F. 1–6.
— V. 5. Juni 2. 2l.
303. **E. montanum** L. *Berg-W*. Waldschatten. F. 1–6.
— VI. 5. Juni. 2l.
304. **E. palustre** L. *Sumpf-W*. Sumpf-Torf. F. 1, 3. —
V. 3. Juli 1. 2l.
305. **E. roseum** Schreb. *Rosenrothes W*. Ufer, Gebüsch.
F. 1–6. — V. 3. Juli 2. 2l.

119. *Oenothéra* L. *Nachtkerze*. (VIII. 1.)

306. **O. biennis** L. *Zweijährige N*. Dämme. F. 1, 2. —
VIII. 6. Juni 2. ☺.

120. *Circáea* L. *Hexenkraut*. (II. 1.)

307. **C. lutetiana** L. *Gemeines H*. Waldsumpf. F. 1–3. —
III. 5. Juli 2. 2l.
Brunn. Rockenbrunn. Wolfsfelden. Gnadenberg. Erlanger
Stadtwald.

308. **C. intermedia** Ehrh. *Mittleres H. Sumpf.* F. 1, 2. —
I. 1. Juli. 24.

Am Fusse des Schmaussenbucks unter Erlengebüsch.

121. **Trapa** L. *Wassernuss.* (IV. 1.)

309. **T. natans** L. *Schwimmende W. Teiche.* F. 1, 2. —
II. 8. Juli 2. ☉.

Zu Unterbürg u. Retzleinsdorf bei Weissendorf.

Fam. 34. **Halorageae** R. Br. *Meerbeeren-
artige Gewächse.*

122. **Myriophyllum** L. *Tausendblatt.* (XXI. 5.)

310. **M. verticillatum** L. *Quirlblüthiges T. Teiche u. Flüsse.*
F. 1, 2. — X. 10. Juli 1. 24.

311. **M. spicatum** L. *Aehrenblüthiges T. Gräben u. Teiche.*
F. 1, 2. — II. 10. Juli 1. 24.

Bei Hildmannsdorf. Mögeldorf. Bruck. Möhrendorf.

Fam. 35. **Hippurideae** Link. *Tannenwedel-
artige Gewächse.*

123. **Hippuris** L. *Tannenwedel.* (I. 1.)

312. **H. vulgaris** L. *Gemeiner T. Flüsse, Teiche.* F. 1, 2.
— I. 10. 24.

Bei Velden (Dr. Weiss). In d. Aisch bei Uehlfeld.

Fam. 36. **Callitrichineae** Link. *Wasser-
sternartige Gewächse.*

124. **Callitriche** L. *Wasserstern.* (XXI. 1. od. I. 1.)

313. **C. stagnalis** Scop. *Sumpf-W. Sumpf.* F. 1, 2, 6. —
VI. 8. Mai 2. 24.

314. **C. verna** Kütz. *Frühlings-W. Bäche, Quellen.* F. 1, 2.
— V. 10. Mai 2. 24.

Seebach-Gebüsch.

315. **C. hamulata** Kütz. *Hakenblüthiger W. Tümpel.* F. 1, 2.
— V. 5. Mai 3. 24.

Im Fischbach bei Forsthof.

- C. autumnalis** L. *Herbst-W. Teiche*. F. 1, 2. Aug. 24.
Bei Möhrendorf. Dutzendteich (Dr. Weiss).
(Wir sind nicht ganz sicher über diese u. die andern Arten,
u. in wie fern *C. cophocarpa* nach Sendtner auch bei uns, unter
jenen zu begreifen ist.)

Fam. 37. **Ceratophylleae** Gray. *Hornblattartige Gewächse.*

125. **Ceratophyllum** L. *Hörnblatt*. (XXI. 5.)

C. submersum L. *Glattes H. Bäche*. F. 2.

Von uns noch nicht selbst gefunden; nach Schw. u. K. fl. Erlangensis in d. Aurachflüsslein vorkommend.

316. **C. demersum** L. *Rauhes H. Gräben, Teiche, Canal*.
F. 1, 2. — VIII. 6. Juli 1. 24.

Fam. 38. **Lythrarieae** Juss. *Weiderichartige Gewächse.*

126. **Lythrum** L. *Weiderich*. (XI. 1.)

317. **L. Salicaria** L. *Gemeiner W. Ufer, Gebüsch*. F. 1, 2.
— X. 6. Juli 2. 24.

318. **L. Hyssopifolia** L. *Ysopblättriger W. Teichrand, nasse Aecker*. F. 1. — II. 3. Juli 2. ☉.

An der Eisenbahn nächst Baiersdorf. Schneckenhof. — Zwischen Kriegenbronn u. Unter-Michelbach (Schmidt).

127. **Peplis** L. *Zipfelkraut*. (VI. 1.)

319. **P. Portula** L. *Gemeines Z. Teichrand, Moorheiden*.
F. 1, 2. — IV. 6. Juni 3. ☉.

Fam. 39. **Philadelphaeae** Don. *Pfeifenstrauchartige Gewächse.*

Philadelphus L. *Pfeifenstrauch (Kandelstrauch)*.

Ph. coronarius L. *Wohlriechender Pf. Angepflanzt*.
Juni 3. h.

Fam. 40. **Cucurbitaceae** Juss. *Kürbis-*
artige Gewächse.
(XXI. 9.)

Cucurbita L. *Kürbis.*

C. Pepo L. *Gemeiner K.* Cultivirt.

Cucumis L. *Gurke.*

C. sativus L. *Gemeine G.* Cultivirt.

128. **Bryonia** L. *Zaunrübe.*

320. **B. alba** L. *Schwarzbeerige Z.* Hecken. F. 1, 2. — VI. 3.
Juni 3. ☉.

321. **B. dioica** Jacq. *Rothbeerige Z.* Hecken. F. 4, 6, 7. —
IV. 3. Juni 3. ☉.

Burgfarrnbach. Seuckendorf. Keidenzell. Anwenden. Wein-
zierlein. Deberndorf.

Fam. 41. **Portulacaceae** Juss. *Portulak-*
artige Gewächse.

Portulaca L. *Portulak.* (XI. 1.)

P. oleracea L. *Gemeiner P.* Verwildert in manchen
Gärten. Aug. 1. ☉.

P. sativa Haw. *Gebaueter P.* Cultivirt, doch selten.

129. **Montia** L. *Montie.* (III. 1.)

322. **M. minor** Gmel. *Kleinere M.* Feuchte Aecker. F. 1—4.
— III. 4. Mai 2. ☉.

323. **M. rivularis** Gmel. *Bach-M.* Gräben. F. 2, 6. — II. 4.
Mai 3. ☉.

Fam. 42. **Paronychieae** St. Hil. *Paro-*
nychienartige Gewächse.

130. **Herniaria** L. *Bruchkraut.* (V. 1.)

324. **H. glabra** L. *Kahles B.* Heiden. F. 1—4. — V. 5.
Juli 2. ☉.

- H. hirsuta** L. *Behaartes B.* Abhänge, Felsen. F. 7, 8.
 — I. 1. Juli 2. 24.
 Soll bei Muggendorf gefunden worden sein.

Fam. 43. **Scleranthaeae** Link. *Knäuel-*
artige Gewächse.

131. **Scleranthus** L. *Knäuel.* (x. 2.)
 325. **S. annuus** L. *Einjähriger K.* Aecker. F. 1—7. — X. 5.
 Juli 1. ☉.
 326. **S. perennis** L. *Mehrjähriger K.* Aecker, Heiden. F. 1
 — 7. — VIII. 6. Mai 3. 24.

Fam. 44. **Crassulaceae** D. C. *Dickblatt-*
Gewächse.

132. **Sedum** L. *Fetthenne.* (x. 5.)

327. **S. maximum** Sut. *Grosse F.* Gebüsch, Abhänge.
 F. 1—6. — VI. 4. August 1. 24.
 328. **S. purpurascens** Koch. *Purpurröthliche F.* F. 1, 2. —
 I. 1. August 1. 24.
 Bei Erlenstegen.
 329. **S. villosum** L. *Drüsenhaarige F.* Torfheiden. F. 1, 2.
 — III. 6. Juni 3. ☉.
 Erlenstegen. Loher Espan. Am Fuss des Schmaussenbuchs.
 Tennenlohe. Am Nürnberger Wald vor Erlangen. Keidenzell
 u. Zauderndorf.
 330. **S. album** L. *Weisse F.* Felsen. F. 7, 8, selten 5. —
 VI. 6. Juli 2. 24.
 Felsen an der Freieung zu Nürnberg u. an der Stadtmaner.
 Hezles. Ehrenbürg.
 331. **S. acre** L. *Scharfe F.* Abhänge, Heiden. F. 1—6. —
 X. 8. Juni 2. 24.
 332. **S. sexangulare** L. *Sechskantige F.* Abhänge. F. 1—5.
 — V. 5. Juli 1. 24.
 333. **S. reflexum** L. *Zurückgekrümmte F.* Heiden. F. 1, 2.
 — VI. 6. Juli 1. 24.
 var. β . **glaucum** (*rupestre*).

Sempervivum L. *Hauswurz.* (XI. 2.)

S. tectorum L. *Dach-H.* Juli 2. 24.

Auf Dächern u. Mauern angepflanzt.

Fam. 45. **Grossularieae** D. C. *Stachelbeer-
artige Gewächse.*

133. **Ribes** L. *Johannis- (u. Stachel-) Beere.* (v. 1.)

334. **R. Grossularia** L. *Gemeine Stachelbeere.* Hecken, Felsen. F. 1—8. — X. 4. April 2. 7.

335. **R. alpinum** L. *Alpen-J.* Felsen. F. 6—8, selten 5. — III. 3. Mai 1. 7.

Ein einzelner Stock auf der alten Veste. Ausserdem: Egloffstein, Wichsenstein, Gössweinstein.

R. rubrum L. *Rothe J.* Cultivirt, selten verwildert. Mai 3. 7.

R. nigrum L. *Schwarze J.* Cultivirt, selten verwildert. Mai 2. 7.

Fam. 46. **Saxifrageae** Vent. *Steinbrech-
artige Gewächse.*

134. **Saxifraga** L. *Steinbrech.* (x. 2.)

336. **S. caespitosa** L. *Rasiger St.* Felsen, Waldschatten. F. 8. — II. 6. Mai 2. 24.

Von Hersbruck bis Gössweinstein.

337. **S. tridactylites** L. *Fingerblättriger St.* Heiden, Felsen. F. 6—8. — IV. 5. April 3. ☉.

Felsen am Schlosse zu Kadolzburg (Schmidt). Nördlicher Abhang des Hezles. Ehrenbürg. Gräfenberg.

338. **S. granulata** L. *Zwiebel-St.* Wiesen, Abhänge. F. 1—6. — X. 8. Mai 2. 24.

135. **Chrysosplenium** L. *Milzkraut.* (VIII. od. X. 2.)

339. **Ch. alternifolium** L. *Wechselblättriges M.* Waldsumpf, Quellen. F. 1—8. — X. 6. 24.

340. **Ch. oppositifolium** L. *Gegenblättriges M.* Quellige Schluchten. F. 4. — I. 10. 24.

Zu Steinach bei Schwarzenbruck, nächst der s. g. Gustav-Adolph's-Höhle.

Fam. 47. **Umbelliferae** Juss. *Schirm - od. Dolden - Gewächse.*

(V. 2.)

136. **Hydrocótyle** L. *Wassernabel.*

341. **H. vulgaris** L. *Gemeiner W. Sumpfbüsch.* F. 1, 2. — III. 10. Juli 3. 24.

Beim Dutzendteich. Kloster - Pillenreut. An den Seebacher Weihern.

137. **Sanícula** L. *Sanikel.*

342. **S. europaea** L. *Europäischer S. Quellige Abhänge in Waldschatten.* F. 1—6. — VII. 5. Juli 2. 24.

138. **Astrantia** L. *Schwarz - Meisterwurz.*

343. **A. major** L. *Grosse Sch. L. Wald.* F. 7, 8. — I. 1. Juni 3. 24.

An der Quelle im Park zu Dutzendteich. Gutsberg (Model).

Eryngium L. *Mannstreu.*

- E. campestre** L. *Feld - M. Heiden, Hohlwege.* F. 4. — I. 1. 24.

Wurde seit langer Zeit in unserem Gebiet nicht mehr beobachtet. Soll bei Herzogenaurach u. Kairlindach auftreten.

139. **Cicúta** L. *Wasserschierling.*

344. **C. virosa** L. *Giftiger W. Gräben, Teiche.* F. 1, 2. — VI. 3. Juli 2. 24.

Ápium L. *Sellerie.*

- A. graveolens** L. *Gewöhnliche S. Cultivirt.* Aug. 2. ☉.

Petroselinum Hoffm. *Petersilie.*

- P. sativum** Hoffm. *Gewöhnliche P. Cultivirt.* Juli 2. ☉.

140. **Falcária** Host. *Sichelkraut.*

345. **T. Rivini** Host. *Rivin's S. Aecker.* F. 6, 7. — IV. 3. Juli 3. ☉.

141. *Aegopódium* L. *Geissfuss*.

346. *A. Podagraria* L. *Gemeiner G.* Gebüsch, Obstgärten.
F. 1—7. — VIII. 8. Juni 1. 2.

142. *Carum* L. *Kümmel*.

347. *C. Carvi* L. *Gemeiner K.* Wiesen. F. 1—7. — VIII. 5.
Mai 2. 2.

143. *Pimpinella* L. *Bibernelle*.

348. *P. magna* L. *Grosse B.* Wiesen, Gebüsch. F. 1—6.
— VI. 4. Juni 1. 2.
349. *P. Saxifraga* L. *Gemeine B.* Abhänge, Felsen. F. 1
— 7. — X. 5. Juli 1. 2.
- var. *dissectifolia*. In der Solitüde bei Erlangen.

144. *Bérula* Koch. *Berle*.

350. *B. angustifolia* Koch. *Schmalblättrige B.* Gräben,
Sümpfe. F. 1, 2, 5. — VI. 8. Juli 2. 2.
- Bei der Bärenschanze u. Dambach. Kadolzburg. Vach.

145. *Sium* L. *Wassermerk*.

351. *S. latifolium* L. *Breitblättriger W.* Gräben. F. 6. —
I. 3. Juli 3. 2.
- Seebach. Leutenbach.

146. *Bupleurum* L. *Hasenohr*.

352. *B. falcatum* L. *Sichelblättriges H.* Abhänge. F. 6, 7.
— V. 5. Juli 3. 2.
- Ehrenbürg. Pretzfeld.

353. *B. longifolium* L. *Langblättriges H.* Waldschatten.
F. 7, 8, selten 5. Juli 3. 2.
- Ehrenbürg.

354. *B. rotundifolium* L. *Rundblättriges H.* Aecker. F. 1,
6, 7. — V. 4. Juli 2. 2.
- St. Johannis. Kadolzburg. Moritzberg. Rathgeber Höhe.
Hezles. Ehrenbürg.

147. *Oenanthe* L. *Rebendolde*.

355. *O. fistulosa* L. *Röhrige R.* Gräben, Teiche. F. 1, 2.
— IV. 6. Juli 2. 2.
- Wiese bei Wöhrd. Seebacher Thal. Deichsendorf.

356. **O. Phellandrium** Lam. *Fenchelsamige R.* Teiche, Gräben. F. 1, 2. — VI. 5. Juli 2. ☉.

148. **Aethúsa** L. *Gleisse (Hundspetersilie).*

357. **A. Cynápium** L. *Garten-Gl.* Aecker, Gartenland. F. 1—7. — VIII. 4. Juni 3. ☉.

Foeniculum Hoffm. *Fenchel.*

F. officinale All. *Gebräuchlicher F.* Cultivirt. Juni 2. ☉.

149. **Séseli** L. *Sesel.*

358. **S. coloratum** Ehrh. *Gefärbter S.* Heiden. F. 7, selten 5. — III. 3. Aug. 1. 24.

Dambach. Kadolzburg. Zwischen Veitsbronn u. Seuckendorf. Hinter Dechsendorf nach Weissendorf.

150. **Libanótis** Crantz. *Heilwurz.*

359. **L. montana** Allioni. *Berg - H.* Felsen u. Schluchten. F. 7, 8. — III. 3. Aug. 2. ☉.

Nächst Gössweinsteinst. u. Pottenstein. Hezles. Honbürg.

151. **Silau** Bess. *Silau.*

360. **S. pratensis** Bess. *Wiesen - S.* Wiesen. F. 4—6. — VI. 4. Juli 2. 24.

Levisticum Koch. *Liebstöckel.*

L. officinale Koch. *Gebräuchlicher L.* Bisw. cultivirt. Juli 1. 24.

Rabeneck.

152. **Selinum** L. *Silge.*

361. **S. Carvifolia** L. *Kümmelblättrige S.* Waldwiesen, Gebüsch. F. 4—6. — VI. 4. Juli 2. 24.

153. **Angélica** L. *Engelwurz.*

362. **A. sylvestris** L. *Wald - E.* Ufer, Schluchten. F. 1—7. — VIII. 4. Juli 2. 24.

A. montana Schleich. *Berg - E.*

Grütz (Dr. Weiss). Bedarf näherer Untersuchung in Bezug ihres wahren Werthes als Species.

Archangelica Hoffm. Erzengelwurz.

- A. officinalis** Hoffm. *Gebräuchliche E.* Bisweilen angepflanzt. Juli 3. 24.

154. Peucedanum L. (Koch.) Haarstrang.

- 363. P. officinale** L. *Gebräuchlicher H.* Feuchte Wiesen. F. 1. — I. 3. Juli 2. 24.

Bei Kerschbach.

- 364. P. Cervaria** Lap. *Starrer H.* Abhänge, Waldränder. F. 1 u. 8. — V. 3. Juli 2. 24.

Grütz bei Nürnberg. Kadolzburg. Tennenlohe. In Formate häufig.

- 365. P. Oreoselinum** Mönch. *Berg-H.* Abhänge, Heiden. F. 1, 2. — VII. 5. Juli 1. 24.

155. Thysselinum Hoffm. Oelsenich.

- 366. Th. palustre** Hoffm. *Sumpf-O.* Ufer, Gebüsch. F. 1, 2. — VI. 4. Juni 3. 24.

Anéthum L. Dill.

- A. graveolens** L. *Gemeiner D.* Cult. Juli 1. ☉.

156. Pastinaca L. Pastinak.

- 367. P. sativa** L. *Gemeiner P.* Wiesen, Abhänge. F. 1—6. — VIII. 6. Juli 1. 24. Auch cultivirt, aber selten.

157. Heracleum L. Heilkraut.

- 368. H. Sphondylium** L. *Gemeines H., Bärenklau.* Wiesen, Gebüsch. F. 1—6. — X. 6. Juni 3. ☉.

158. Laserpitium L. Laserkraut.

- 369. L. latifolium** L. *Breitblättriges L.* Felsen. F. 8. — II. 2. 24.

Velden. Ehrenbürg (sog. Morizberg bei Leutenbach).

- 370. L. prutenicum** L. *Preussisches L.* Waldlichtung. F. 4. — I. 5. Juli 3. ☉.

Zwischen Bubenreut u. Azelsberg. Bei Frauenaarach.

159. *Orlāya* L. (Hoffm.) *Breitsāme*.

371. *O. grandiflora* Hoffm. *Grossblüthiger B.* Aecker. F. 8.
 — III. 8. Juli 2. ☉.
 Kirchsittenbach. Houbürg. Adlitz. Hezles.

160. *Daucus* L. *Möhre*.

372. *D. Carota* L. *Gewöhnliche M.* Gebüsch, Abhänge. F. 1
 — 7. — X. 6. Juli 1. ☉. Var. *sativa*. Cult.

161. *Caúcalis* Hoffm. *Haftdolde*.

373. *C. daucoides* Hoffm. *Möhrenartige H.* Aecker. F. 6, 7.
 — V. 5. Juli 1. ☉.
 Zu Mögeldorf. Kadolzburg. Ammerndorf.

162. *Turgénia* Hoffm. *Ackerdolde*.

374. *T. latifolia* Hoffm. *Breitblättrige A.* Aecker. F. 6, 7.
 — VI. 6. Juli 1. ☉.
 Rathberger Höhe.

163. *Tórilis* Adans. *Klettenkerbel*.

375. *T. Anthriscus* Gmel. *Hecken-K.* Gebüsch, Abhänge.
 F. 4—7. Juli 1. ☉.
 376. *T. helvetica* Gmel. *Schweizer-K.* Aecker. F. 7. —
 I. 3. Juli 3. ☉.
 Bergfläche der Ehrenbürg. Grossengsee.

164. *Scandix* L. *Nadelkerbel*.

377. *S. pecten Veneris* L. *Kammförmiger N.* Aecker. F. 6, 7.
 — Juni 3. ☉.
 Morizberg. Altdorf. Rathberger Höhe. Hezles.

165. *Anthriscus* L. *Kerbel*.

378. *A. sylvestris* Hoffm. *Wald-K.* Gebüsch, Wiesen.
 F. 1—6. — X. 4. Juni 1. ☉.
 — *A. Cerefolium* Hoffm. *Gebräuchlicher K.* Cult. Juni 2. ☉.
 379. *A. vulgaris* Pers. *Gemeiner K.* Schuttstellen. F. 1. —
 I. 8. Juni 2. ☉.
 Zauderdorf, an der Kirchhofmauer (Schmidt). Bruck. Mar-
 loffstein.

166. *Chaerophyllum* L. *Kälberkropf.*

380. *Ch. temulum* L. *Betäubender K.* Hecken, Waldlichtung. F. 2—6. — VI. 4. Juli 1. ☉.
381. *Ch. bulbosum* L. *Knolliger K.* Hecken, Ufer. F. 1. — VII. 4. Juni 3. ☉.
382. *Ch. aureum* L. *Gelbfrüchtiger K.* Gebüsch, Waldwiesen. F. 6—8. — IV. 5. Juni 3. ☐.
- Egloffstein. Pretzfeld.
383. *Ch. hirsutum* L. *Rauhhaariger K.* Waldschatten, Sumpf. F. 1 u. 8. — IV. 6. Juni 3. ☉.
- In der Brucker Lache u. im Oolith an den quelligen Abhängen des Hezles. Kleinreut. Am Fusse d. Grütz. Himmelsgarten.

167. *Conium* L. *Erdschierling.*

384. *C. maculatum* L. *Gefleckter Sch.* Schuttstellen. F. 6, 7, selten 2. — III. 3. Juli 2. ☉.
- Heroldsberg. Behringsdorf. Kadolzburg. Reut. Azelsberg.

Coriandrum L. *Koriander.*

- C. sativum* L. *Gebauter K.* Cult. Juli 2. ☉.

Fam. 48. *Araliaceae* Juss. *Epheuartige Gewächse.*168. *Hedera* L. *Epheu.* (v. 1.)

385. *H. Helix* L. *Gemeiner E.* Waldschatten, Felsen. F. 2, 4—8. — V. 3. October 1. ☐.

169. *Adoxa* L. *Bisamkraut.* (VIII. 4.)

386. *A. Moschatellina* L. *Gemeines B.* Ufergebüsch. F. 2. — II. 5. April 2. ☐.
- Auch verwildert im Schlossgarten zu Erlangen.

Fam. 49. *Corneae* D. C. *Hornstrauchartige Gewächse.*170. *Cornus* L. *Horn- od. Kornelstrauch.* (IV. 1.)

387. *C. sanguinea* L. *Rother H.* Gebüsch. F. 6—8. — III. 3. Mai 2. ☐.

C. mas L. *Kornelkirsche, Dürlitze, Beinholz.* Hecken, cultivirt in Gärten; bisw. verwildert. — II. 3. März 3. h.

Fam. 50. Loranthaceae Don. Mistelartige Gewächse.

171. **Viscum** L. *Mistel.* (xxii. 4.)

388. **V. album** L. *Weisse M.* Bäume, Föhren u. Obstb. Höchst selten auf Eichen in Form. 7 (*Dr. Weiss*). F. 3 u. 6. — III. 3. März 2. h.

Erlanger Stadtwald. Abhang der Ehrenbürg bei Wiesenthau. Um Nürnberg nicht selten.

Klasse II.

**Sympetalae (s. Monopetalae),
Verwachsenkrönblättrige.**

Ordnung 1.

**Sympetalae perigynae,
Blumenkrone oberständig.**

Fam. 51. Caprifoliaceae Juss. Geissblattartige Gewächse.

172. **Sambucus** L. *Holunder.* (v. 3.)

389. **S. Ebulus** L. *Zwerg-H., Attich.* Abhänge. F. 6—8. — IV. 6. Juni 3. 24.

Grütz bei Nürnberg. Dechsendorf. Weinzierlein. Erlanger Stadtwald am alten Pflastersteinbruch, dann bei den Kirschengärten. In Formation 6 u. 7 fast überall (Hezles, Streitberg).

390. **S. nigra** L. *Schwarzer H.* Waldränder, Felsen; in Dörfern oft auch angepflanzt. F. 1—7. — X. 3. Juni 1. h.

391. **S. racemosa** L. *Trauben-H. Felsen.* F. 4, 5. —
Mai 1. h.

173. **Vibúrnum** L. *Schneeball.* (v. 3.)

392. **V. Lantána** L. *Wolliger Sch. Gebüsch,* L. Wald. F. 2,
6—8. — VI. 4. Mai 3. h.
Um Kadolzburg. Morizberg. Hezles. Ehrenbürg.

393. **V. Opulus** L. *Gemeiner Sch. Ufer, Waldsch.*
F. 2—6. — VI. 2. Mai 3. h.

174. **Lonicéra** L. *Beinholz.* (v. 1.)

394. **L. Periclymenum** L. *Deutsches B. Wälder, Hecken.*
F. 4—6. — III. 3. Mai 3. h.
Hezles.

L. Caprifolium L. *Geissblatt.* Cult. u. bisw. verwildert.

395. **L. Xylosteum** L. *Hecken-B. Schluchten, Felsen.*
F. 4—8. — V. 3. Mai 2. h.
Um Kadolzburg. Morizberg. Alte Veste. Ehrenbürg.

Fam. 52. **Stellatae** L. *Sternartige
Gewächse.*

(IV. 1.)

175. **Sherárdia** L. *Scherardie.*

396. **Sh. arvensis** L. *Acker-Sch. Aecker.* F. 2—7. — VI. 6.
Juni 2. ☉.

176. **Aspérula** L. *Waldmeister.*

397. **A. arvensis** L. *Feld-W. Aecker, Heiden.* F. 7. —
I. 3. Mai 3. ☉.

398. **A. tinctoria** L. *Färber-W. Abhänge.* F. 1. — I. 2.
Juni 2. ☿.

Soll bei Muggendorf vorkommen.

399. **A. cynanchica** L. *Hügel-W. Abhänge.* F. 7, 8. —
IV. 3. Juni 3. ☿.

Houbürg. Ehrenbürg.

400. **A. odorata** L. *Wohlriechender W. Waldschatten.* F. 5
— 8. — VI. 8. Mai 2. ☿.

177. *Galium* L. *Labkraut*.

401. *G. Cruciata* Scop. *Kreuzblättriges L.* Gebüsch. F. 2—7.
— VI. 5. Mai 1. 24.
402. *G. tricornae* With. *Dreihörniges L.* Aecker. F. 6, 7. —
III. 6. Juni 1. ☉.
Bathsberger Höhe. Hezles-Bergfläche.
403. *G. Aparine* L. *Kletterndes L.* Aecker, Hecken. F. 11
— X. 6. Juni 1. ☉.
404. *G. Vaillantii* D. C. (*infestum* W. Kit.) Aecker gegen
Spardorf.
G. spurium L. (*hispidum* Roth.) Aecker mit Lein-
bei Spardorf.
404. *G. uliginosum* L. *Morast-L.* Sumpfwiesen. F. 1, 2, 6.
— VI. 8. Mai 3. 24.
405. *G. palustre* L. *Sumpf-L.* Ufer, Gräben. F. 1, 2, 6.
— VII. 6. Mai 3. 24.
406. *G. boreale* L. *Nordisches L.* Waldlichtung. F. 2. —
III. 4. Juli 2. 24.
Reutles. Bräunleinschhof.
407. *G. verum* L. *Gelbes L.* Abhänge, Wiesen. F. 1—7.
— X. 6. Juni 2. 24.
408. *G. sylvaticum* L. *Wald-L. (breitblättriges L.)*. Wald,
Felsen. F. 2—8. — VIII. 6. Juni 2. 24.
409. *G. Mollugo* L. *Weisses L.* Hecken, Waldlichtung.
F. 2—8. — X. 6. Mai 2. 24.
410. *G. sylvestre* Poll. *Heide-L.* Wald, Heiden. F. 1—7.
— VIII. 5. Juni 2. 24.

Fam. 53. *Valerianeae* D. C. *Baldrian-*
artige Gewächse.

(III. 1.)

178. *Valeriana* L. *Baldrian*.

411. *V. exaltata* Mik. *Hoher B.* Waldgebüsch. F. 2. —
III. 3. Juni 2. 24.
Nürnberger Wald bei Erlangen.
412. *V. officinalis* L. *Gebräuchlicher B.* Gebüsch, Ufer.
F. 2—8. — VIII. 5. Mai 2. 24.
- var. *major*. Gebüsch. F. 3—6.
- var. *minor*. Gebüsch. F. 6—8.

413. **V. dioica** L. *Kleiner B. Sampf.* F. 1—6. — X. 8.
April 3. 2.

179. **Valerianella** Poll. *Feldsalat (Rapünzchen).*

414. **V. olitoria** Mch. *Rapunzel-F., Schafmäule.* Aecker.
F. 1—6. — VIII. 5. April 3. ☉.
415. **V. Morisonii** D. C. *Morison's F.* Aecker. F. 2, 4. —
VI. 5. Juni 2. ☉.
416. **V. Auricula** D. C. *Geöhrter F.* Aecker. F. 2, 4, 6. —
V. 5. Juni 2. ☉.

Fam. 54. **Dipsaceae** D. C. *Kardenartige
Gewächse.*

(IV. 1.)

180. **Dipsacus** L. *Karde.*

417. **D. sylvestris** L. *Wilde K. Gebüsch, Abhänge.* F. 6, 7.
— VI. 5. Juli 2. ☉.
D. Fullonum Mill. *Weber-K. Cult.* ☉.
418. **D. pilosus** L. *Behaarte K. Hecken.* F. 6. — I. 1.
Juli 2. ☉.

Zwischen Pretzfeld u. Wanbach. Zwischen Röthenbach und
Brunn (Dr. Weiss).

181. **Knäutia** Coult. *Knautie.*

419. **K. sylvatica** Dub. *Wald-K. Waldschatten.* F. 2—6.
— V. 3. Juli 2. 2.
Lager Wäldchen bei Fürth. Weinzierlein. Gründlach. Kalchrent.
420. **K. arvensis** Coult. *Acker-K., gemeine Skabiose.* Ab-
hänge, Wiesen. F. 2—7. — VI. 5. Juli 3. 2.
var. **β. campestris.** Am Wall von Forchheim. Juni 1.

182. **Succisa** M. et K. *Abbiss.*

421. **S. pratensis** Mch. *Wiesen-A. Nasse Wiesen, Ab-
hänge.* F. 2—7. — VIII. 8. Aug. 1. 2.

183. **Scabiōsa** Röm. et Schult. *Grindkraut.*

422. **S. columbaria** L. *Tauben-G. Abhänge, Waldrand.*
F. 2, 6—8, selten 5. — VI. 3. Juni 3. 2.
Schniegling. Oberbürg. Rossstall. Ehrenbürg.

Fam. 55. **Compositae** Adans. *Korbblüthige Gewächse.*

(XIX.)

Unter Fam. **Corymbiferae** *Ebenstrausblüthige.*

184. **Eupatorium** L. *Berghanf.*

423. **E. cannabinum** L. *Gemeiner B.* Ufer, Waldsumpf. F. 4—8. — VI. 5. Juli 2. ☐.

185. **Tussilago** L. *Huflattich.*

424. **T. Färfara** L. *Gemeiner H.* Abhänge. F. 5—7, selten 2, 3. — VI. 8. April 1. ☐.

186. **Petasites** Gärtner. *Pestwurzel.*

425. **P. officinalis** Mneh. *Gebräuchliche P.* Ufer. F. 6. — V. 10. April 2. ☐.

Bei Mögeldorf. Lichtenhof. Zwischen Loch u. Gutsberg. Vogts-
reichenbach. Gründlach. Dormitz. Baiersdorf.

187. **Aster** L. *Sternblume.*

426. **A. Amellus** L. *Felsen-St.* Heiden, Felsen. F. 7, 8. — II. 2. August 2. ☐.

Honbürg.

188. **Bellis** L. *Gänseblümchen (Massliebe).*

427. **B. perennis** L. *Ausdauerndes G.* Abhänge, Wiesen. F. 1—8. — X. 8. März 3. u. z. versch. späteren Zeiten. ☐.

189. **Stenactis** Cassini. *Stenaktis.*

428. **St. annua** Cass. (= *St. bellidiflora* Al. Br.) *Masslieben-
blüthige St.* Gebüsch, Abhänge (verwildert). F. 4. — I. 1. Juli 1. ☉.

Oberhalb des Eisenbahnstollens bei Erlangen, am Burgberg.

190. **Erigeron** L. *Berufkraut.*

429. **E. canadensis** L. *Canadisches B.* Aecker, Heiden. F. 1. — IV. 10. Juni 3. ☉.

430. **E. acris** L. *Scharfes B.* Heiden. F. 1—7. — IX. 3. Juli 2. ☉.

191. *Solidago* L. *Goldrute*.

431. **S. Virga aurea** L. *Gemeine G.* Gebüschwald. F. 2—8.
— VIII. 4. Juli 3. 2.

192. *Bupthalmum* L. *Ochsenauge*.

432. **B. salicifolium** L. *Weidenblättriges O.* Gebüschwald,
Felsen. F. 6—8, selten 4, 5. — IV. 4. Juli 2. 2.
Hansgörg. Ehrenbürg.

193. *Ínula* L. *Alant*.

433. **I. Helénium** L. *Aechter A.* Verwildert. F. 2. — III. 2.
Aug. 1. 2.

Um Kadolzburg. Rent. Kosbach. Dechsendorf.

434. **I. salicina** L. *Weidenblättriger A.* Gebüschwald, Felsen.
F. 6—8. — VI. 4. Juli 2. 2.

Lager Wäldchen. Heroldsberg. Ammerndorf. Azelsberg.
Igelsdorf.

435. **I. Conyza** D. C. *Dürrwurmartiger A.* Waldlichtung.
F. 2, 5—7. — VI. 4. Juli 2. 2.

Fürth. Kadolzburg. Heroldsberg. Rockenbrunn. Wiesenstau.
Erlanger Stadtwald: Pflastersteinbruch; in Format. 6 häufiger.

Marloffstein

194. *Pulicaria* Gärt. *Flöhkraut*.

436. **P. vulgaris** Gärt. *Gemeines F.* Ufer, Heidesumpf.
F. 1, 2. — IV. 6. Juli 3. ☉.

Dambach. Fürberg. Egersdorf. Marloffstein. Alterlangen. Geiganz.

195. *Galinsoga* Ruiz et Pavon. *Galinsoge*.

437. **G. parviflora** Cav. *Kleinblüthige G.* Aecker, bes.
feuchte, verwildert in der Umgebung von Nürnberg
u. Erlangen. F. 1, 2. — I. 6. Juli 3. ☉.

Mádia Moll. *Madie*.

- M. sativa** Moll. *Gebaute M.* Cult. Juli 1. ☉.

St. Jobst. Kraftshof.

196. *Bidens* L. *Zweizahn (Bubenlaus)*.

438. **B. tripartita** L. *Dreitheiliger Z.* Ufer, Gräben. F. 1—6.
— VIII. 8. Juli 2. ☉.

439. **B. cernua** L. *Nickender Z.* Sümpfe. F. 1—6. — VI. 8.
Juli 2. ☉.

var. **minima** L. An Teichen (Dechsendorfer Weiher).

Helianthus L. Sonnenblume.

H. annuus L. *Jährige S.* Cult. Juli 3. ☉.

H. tuberosus L. *Knollige S.* Cult. *Erdbirne*. Nov. 1. 24.

197. Filago L. Ruhrkraut (= Gnaphalium L. z. Th.)

440. **F. germanica** L. *Deutsches R.* Heiden. F. 1—4. — V. 3. Juli 2. ☉.

Poppenreut (Dr. Weiss). In und um Kadolzburg (Schmidt). Veitsbronn. Erlangen.

441. **F. arvensis** L. *Feld-R.* Aecker. F. 1, besonders 2, seltener 4—7. — VI. 10. Juli 2. ☉.

442. **F. minima** Fr. *Kleinstes R.* Aecker. F. 1, 2, 4—7. — VI. 10. Juli 2. ☉.

198. Gnaphalium L. Rainblume.

443. **G. sylvaticum** L. *Wald-R.* Quellige Waldstellen. F. 4—8. — VIII. 5. Juli 1. 24.

444. **G. uliginosum** L. *Schlamm-R.* Sumpf. F. 1, 2, 4. — V. 6. Juli 3. ☉.

445. **G. luteo-album** L. *Gelblichweisse R.* Teichränder. F. 1, 2. — III. 3. Juli 3. ☉.

Vor Mannhof. In der Mark an der Dechsendorfer Strasse, nächst Erlangen. Bischoffsweiher.

446. **G. dioicum** L. *Zweihäusige R.* Heiden, Waldblössen. F. 1—6. — X. 8. Juni 1. 24.

199. Helichrysum Gärtn. Strohblume.

447. **H. arenarium** D. C. (= *Gnaphalium ar. L.*) *Sand-St.* Heiden. F. 1, 2, selten 7 od. sogar 8 im Dolomitsand, z. B. zu Tüchersfeld u. Rabenstein, u. an der Ehrenbürg. — VI. 5, im andern Fall I. 1. Juli 3. 24.

200. Artemisia L. Beifuss.

448. **A. Absinthium** L. *Wermuth-B.* Verwildert, an Ruinen. F. 8. — III. 3. Aug. 1. 24.

Stinzendorf bei Kadolzburg. Vor Erlangen an d. Strasse nach Bruck. Am Schlosse bei Hundshaupten. Zwischen Muggendorf u. Streitberg; in der Streitburg.

449. **A. Abrotanum** L. *Stabwurz-B.* Cult. besonders in Dörfern. Juli 3. 7.

450. **A. campestris** L. *Feld-B.* Heiden, Abhänge. F. 1—5.
— VIII. 5, bisw. 10. Aug. 1. 24.
451. **A. vulgaris** L. *Gemeiner B.* Ufer, Gebüschabhänge.
F. 1—6. — VI. 6. Juli 3. 24.

201. *Tanacétum* L. *Rainfarn.*

452. **T. vulgare** L. *Gemeiner R.* Gebüsch, feuchte Abhänge.
F. 2—6. — VIII. 5. Juli 3. 24.

202. *Achilléa* L. *Schafgarbe.*

453. **A. Ptármica** L. *Bertram's S.* Ufer, Gebüsch. F. 1, 2,
4—6. — V. 5. Juli 2. 24.
454. **A. Millefolium** L. *Gemeine S.* Abhänge, Wiesen.
F. 1—8. — X. 6. Juni 3. 24.
var. mit rosenfarb. Blumen; an trockenen Abhängen bisw.
A. nobilis L. *Edle S., römische Kamille.*
Soll bei Muggendorf gesehen worden sein.

203. *Ánthemis* L. *Anthemis.*

455. **A. tinctoria** L. *Färber-A.* Aecker. F. 2, 7. — III. 5—10.
Juli 1. ☉.
St. Johannis. Jobst. Kadolzburg. Ehrenbürg.
456. **A. arvensis** L. *Acker-A.* Aecker. F. 1—7. — VIII. 4,
bisw. 10. Juni 3. ☉.
457. **A. Cótula** L. *Stinkende A.* Aecker. F. 7. — I. 2.
Juli 2. ☉.
Marloffstein.

204. *Matricaria* L. *Kamille.*

458. **M. Chamomilla** L. *Aechte K.* Aecker. F. 1—6. —
VIII. 4—8. Juni 1. ☉.

205. *Chrysánthemum* L. *Wucherblume.*

459. **C. Leucánthemum** L. *Weisse W.* Wiesen. F. 1—6.
— X. 5. Juni 2. 24.
C. Parthenium Pers. *Mutterkraut-W.* Cult. u. ver-
wildert. Juni 3. 24.
An d. Stadtmauer zu Nürnberg. Veilhof. Irrgarten. Kadolzburg.
460. **C. corymbosum** L. *Ebensträussige W.* L. Wald. F. 7, 8.
— VI. 4. Juni 3. 24.
Grütz. Hezles. Ehrenbürg.

461. **C. inodorum** L. *Geruchlose W.* Aecker, Wegränder.
F. 4—6. — V. 5. Juli 1. ☉.
Fürth. Zirndorf. Kadolzburg. Neunkirchen. Moritzberg.
Spardorf. Reut. Ehrenbürg.

206. **Doronicum** L. *Gemswurz.*

462. **D. Pardalianches** L. *Gemeine G.* Waldlichtung. F. 5.
— I. 2. Mai 1. 24.
Zwischen Rathsberg u. Azelsberg (soll angepflanzt sein).

207. **Arnica** L. *Wohlverleih.*

463. **A. montana** L. *Berg- W.* Waldlichtung. F. 6, selten
4, in Thonboden. — II. 4. Juni 3. 24.
Hinter Grossreut. Ziegelsteiner Felsenkeller. Follenhof. Feucht.
Teunenlohe. Schleifhausen.

208. **Cineraria** L. *Aschenpflanze.*

464. **C. spathulaefolia** Gmel. *Spatelblättrige A.* Feuchte
Waldlichtungen. F. 7, 8. — I. 2. Mai . 24.
Bei Pottenstein.

209. **Senecio** L. *Greiskraut (Kreuzwurz).*

465. **S. vulgaris** L. *Gemeines G.* Gartenland, Heiden. F. 1
— 8. — X. 5. März 3 u. Sept. ☉.
466. **S. viscosus** L. *Klebriges G.* Heiden, Waldblößen.
F. 2, 3. — VI. 4. Juni 2. ☉.
467. **S. sylvaticus** L. *Wald- G.* Waldschatten. F. 3—6.
— V. 4. Juli 2. ☉.
468. **S. erucifolius** L. *Rautenblättriges G.* Gebüsch, Quellen.
F. 5—7. — VI. 5. Juli 3. 24.
Vach. Büchenbühl. Moritzberg. Spardorf. Marloffstein.
469. **S. Jacobaea** L. *Jacob's G.* Heiden, Gebüsch, Wege.
F. 1—6. — X. 5. Juli 3. ☉.
470. **S. nemorensis** L. *Hain- G.* L. Wald. F. 7—8, selten
5. — III. 5. Juli 1. 24.
Heinersdorf. Irrgarten. Wolfsfelden. Moritzberg. Ehrenbürg.

Unterfamilie 2. **Cynarocephalae**, *Distelartige.*

Caléndula L. *Ringelblume.*

- C. officinalis** L. *Gebräuchliche R.* Cultivirt, bes. in
Dörfern. Aug. 2. ☉.

210. *Échinops* L. *Kugeldistel.*

471. **E. sphaerocephalus** L. *Rundköpfige K.* Schuttstellen. F. 1; wahrsch. nur Gartenflüchtling. — I. 1. Juli 3. 24.
Zwischen St. Johannis u. Schniegling.

211. *Cirsium* Tournef. *Kratzdistel.*

472. **C. lanceolatum** Scop. *Lanzettblättrige K.* Heiden, Gebüsch. F. 1—7. — X. 3, bisw. 6. Juli 1. ☉.
473. **C. eriophorum** Scop. *Wollköpfige K.* Bergabhänge. F. 6, 7, selten 5. — III. 3. Juli 3. 24.
Hezles. Ehrenbürg. Ledensturz od. Deutschgehen (Dr. Weiss).
474. **C. palustre** Scop. *Sumpf-K.* Waldsumpf, Quellen. F. 1—6. — VIII. 8. Juli 2. 24.
475. **C. oleraceum** Scop. *Kohl-K.* Waldwiesen; quellige Abhänge. F. 1—6. — VIII. 8. Juli 3. 24.
476. **C. acaule** All. *Stengellose K.* Abhänge. F. 5, 6. — VI. 4. Aug. 1. 24.
Rossstall. Kadolzburg. Reutles. Grütz. Morizberg. Spardorf.
477. **C. arvense** Scop. *Acker-K.* Aecker, Heiden, quellige Waldlichtungen. F. 1—6. — X. 5—10. Juli 1. 24.
478. **C. hybridum** Koch. *Bastard-K.* Waldwiesen. F. 4. — I. 1. Juli 3. ☉. (*C. palustre-oleraceum* Nägeli.)
Marloffstein.
479. **C. Lachenalii** Koch. *Lachenal's K.* Waldwiesen. F. 4. — I. 1. Juli 3. 24. (*C. oleraceo-acaulis* Nägeli.)
Erlanger Stadtwald. Hezles.

Cynara L. *Artischocke.*

- C. Scolymus** L. *Gemeine A.* Cult., selten. Aug. 2. ☉.
Grossreut hinter d. Veste.

Silybum Gärt. *Frauendistel (Mariendistel).*

- S. marianum** Gärt. *Gemeine F.* Verwildert an Schuttstellen u. im Gartenland. F. 1. — I. 2. Juli 3. ☉.

212. *Carduus* L. *Distel.*

480. **C. acanthoides** L. *Stachel-D.* Heiden. F. 1—7. — X. 5—8. Juli 2. 24.
Grossreut bei Schweinau. Rossstall. Kadolzburg. Erlangen.

481. **C. crispus** L. *Krause D.* Ufer, Gebüsch. F. 1. — II. 2—4. Juli 3. ☉.

Bei Mögeldorf an der Pegnitz. An der Rednitz am Weg nach Oberndorf. An der Schwarzach bei Altdorf.

482. **C. defloratus** L. *Abgeblühte D.* Felsen, Waldschatten. F. 8. — III. 3. Juli 3. 2.

483. **C. nutans** L. *Nickende D.* Heiden. F. 1—7. — VI. 5. Juli 3. ☉.

213. **Onopórdum** L. *Krebs - od. Eselsdistel.*

484. **O. Acanthium** L. *Gemeine K.* Abhänge, Schuttstellen. F. 1—6. — VII. 4. Juli 3. ☉.

214. **Lappa** Tournef. *Klette. (= Arctium L.)*

485. **L. major** Gärt. *Grössere K.* Wege, Ufer. F. 1—6. — V. 3. Juli 3. ☉.

Rosstall. Weinzierlein. Vogtsreichenbach (*Schmidt*). Morizberg.

486. **L. minor** D. C. *Kleinere K.* Wege, Abhänge. F. 1—4. — VI. 3. Juli 3. ☉.

487. **L. tomentosa** Lam. *Filzige K.* Wege, Schuttstellen. F. 1—5. — IV. 3. Juli 3. ☉.

Um Kadolzburg. Morizberg. Spardorf.

215. **Carlina** L. *Eberwurz.*

488. **C. acaulis** L. *Stengellose E.* Abhänge, Heiden. F. 7. — II. 2. Aug. 1. ☉.

Grütz. Morizberg. Houbürg. Hezles.

489. **C. vulgaris** L. *Gemeine E.* Waldrand. F. 1—6. — VI. 2. Juli 3. ☉.

216. **Serrátula** L. *Scharte.*

490. **S. tinctoria** L. *Färber - Sch.* Waldschatten. F. 3—6. — V. 5. Juli 3. 2.

Pleickershof. Ziegelstein. Layer Wäldchen. Spardorf. Erlanger Stadtwald.

217. **Centauréa** L. *Flockenblume.*

491. **C. Jacea** L. *Gemeine F.* Wiesen, Gebüsch. F. 1—7. — X. 5. Juli 2. 2.

var. **lacera**. Am Weg v. Erlangen n. Azelsberg. Juli 3.

492. **C. Cyanus** L. *Blaue F. (Kornblume).* Aecker. F. 1—7. — X. 5. Juni 2. ☉.

493. **C. Scabiosa** L. *Scabiosenartige F.* Abhänge, Aecker. F. 1—7. — VIII. 5. Juni 3. ☐.

494. **C. maculosa** Lam. (= *C. paniculata* L. z. Th.) *Fleckige F.* Abhänge, Gebüsch. F. 2. — I. 3. Juli 3. ☐.
Erlenstegen. Alte Veste. Hügelreihe von Dambach nach Zirndorf. Altenberg.

495. **C. solstitialis** L. *Sommer-F.* Dämme. F. 1. — I. 1. Aug. 2. ☐.

Vorübergehend auftretend. Am Fischbach vor Forsthof (Elsmann). Am Canal beim Altstädter Kirchhof zu Erlangen (Schmidt). *Vor dem Canal keine nicht beobachtet.*

Cnicus L. *Kardobenedicte.*

C. benedictus Gärt. *Gemeine K.* Cult. (selten.) Juli 1. ☐.
Almoshof u. Kraftshof.

3. Unterfam. **Cichoriaceae** *Wegwartartige.*

218. **Lápsana** L. *Rainkohl.*

496. **L. communis** L. *Gemeiner R.* Gebüsch, Schuttstellen. F. 1—6. — X. 3. Juli 3. ☐.

219. **Arnóseris** Gärt. *Lämmersalat.*

497. **A. pusilla** Gärt. *Kleinster L.* Sandige Aecker. F. 1. — IV. 6. Juni 2. ☐.
St. Jobst. Hummelstein. Kadolzburg. Erlangen.

220. **Cichórium** L. *Wegwarte.*

498. **C. Intybus** L. *Gemeine W.* Wege, Gebüsch. F. 1—7. — X. 3. Juni 3. ☐.

499. **C. Endivia** L. *Endivien - W.* Cultivirt. ☐.

221. **Leóntodon** L. *Löwenzahn.*

500. **L. autumnalis** L. *Herbst-L.* Wiesen, Heiden. F. 1 — 6. — X. 6. Juli 2. ☐.

501. **L. hastilis** L. *Spiessförmiger L.* Abhänge, Waldrand. F. 1—7. — X. 4. Juli 3. ☐.

502. **L. incanus** Schrk. *Grauer L.* Felsen. F. 8. — II. 4. Mai 2. ☐.

222. *Picris* L. *Bitterkraut*.

503. **P. hieracioides** L. *Habichtskrautartiges B.* Gebüsch (Thonboden). F. 4—6. — III. 3. Juli 3. 24.
Morizberg. Redelsberg. Kunreut.

223. *Tragopogon* L. *Bocksbart*.

504. **T. major** Jacq. *Grösserer B.* Wiesen, Abhänge. F. 6.
— I. 2. Juni 2. ☉.
Zwischen Rockenbrunn u. dem Morizberg.
505. **T. pratensis** L. *Wiesen-B.* Wiesen. F. 4—7. — V. 3.
Juni 1. ☉.

224. *Scorzonera* L. *Schwarzwurz*.

506. **S. lanata** Schrk. *Wollige Sch.* Waldwiesen. F. 6. —
II. 3. Juni 1. 24.
Falzner Weiher (Häupler). Morlzberg (Dr. Weiss). Waldhügel
bei Reutles. Unterhalb Adlitz.
- S. hispanica** L. *Spanische* od. *Gemüse-Sch.* Cultivirt.
Juli 1. ☉.

225. *Hypochéris* L. *Ferkelkraut*.

507. **H. glabra** L. *Kahles F.* Sand-Aecker. F. 4. — I. 2.
Juli 2. ☉.
Hummelstein. Bahnhof zu Reichelsdorf (Dr. Müller). Um Kadolzburg (Schmidt). Seebachthal. Azelsberg.
508. **H. radicata** L. *Langwurzeliges F.* Wiesen, Waldlichtung. F. 2—6. — V. 3. Juli 2. 24.
509. **H. maculata** L. *Geflecktes F.* Waldlichtung. F. 4—6.
— IV. 3. Juli 3. 24.
Waldhügel bei Reutles. Kadolzburg.

226. *Taraxacum* Juss. *Pfaffenröhrlein*.

510. **T. officinale** Web. *Gebräuchliches Pf., Löwenzahn.*
F. 1—8. — X. 6. April 3. 24.

227. *Chondrilla* L. *Knorpelsalat*.

511. **C. juncea** L. *Binsenartiger K.* Abhänge, Gebüsch.
F. 3, 5. — II. 3. Juli 3. ☉.
Tulnau. Weickershof. Wolfsgrube bei Fürth. Kadolzburg.
Burgberg bei Erlangen. *Canal bei Bruck*

228. *Prenanthes* L. *Hasensalät.*

512. *P. purpurea* L. *Purpurrother H.* L. Waldschatten. F. 8. — I. 1. Juli 2. ☉.
Ehrenbürg.

229. *Lactuca* L. *Salat.*

- L. sativa* L. *Garten-S.* Cultivirt. Juni. ☉.
513. *L. virosa* L. *Giftiger S.* Felsen, Gebüsch. F. 8. — I. 2. Juni 3. ☉.
Houbürg (Dr. Weiss); dürfte nur für einen Gartenflüchtling gelten.
514. *L. Scariola* L. *Wilder S.* Abhänge, Gebüsch. F. 4. — II. 2. Juli 3. ☉.
Dambach. Stein. Kleinrent. Gonnersdorf bei Kadolzburg.
515. *L. muralis* Fres. *Mauer-S.* Waldschatten. F. 4—7. — VI. 3. Juli 3. ☉.
516. *L. perennis* L. *Ausdauernder S.* Felsen. F. 8. — II. 3. Mai 3. ☐.
Houbürg (Dr. Weiss). Muggendorf. Gössweinstein.

230. *Sonchus* L. *Gänse-distel.*

517. *S. oleraceus* L. *Kohlartige G.* Aecker, Gartenland. F. 1—6. — X. 3. Juni 2. ☉.
518. *S. asper* Villars. *Rauhe G.* Schuttstellen, Aecker. F. 1—6. — X. 3. Juni 2. ☉.
519. *S. arvensis* L. *Acker-G.* Aecker. F. 1, 2, 4—7. — VIII. 4. Juli 1. ☐.

231. *Crepis* L. *Pippau.*

520. *C. foetida* L. *Stinkender P.* Abhänge. F. 7. — I. 1. Juli 2. ☉.
Bei Neunkirchen in der halben Höhe des Hezles.
521. *C. praemorsa* Tausch. *Abgebissener P.* Abhänge. F. 6, 7. — II. 3. Mai 3. ☐.
Im Walde bei Heinersdorf (Schmidt). Ehrenbürg.
522. *C. biennis* L. *Zweijähriger P.* Wiesen. F. 1—6. — X. 4. Juni 2. ☉.
523. *C. tectorum* L. *Dächer-P.* Aecker. F. 1—5. — X. 3. Juni 1. ☉.

524. **C. virens** Vill. *Grüner P.* Heiden. F. 1—6. — IX. 2. Juni 1. ☉.

525. **C. paludosa** Mneh. *Sumpf-P.* Waldsümpfe. F. 1 u. 8. — IV. 6. Juni 2. 24.
Unterbürg. Wachendorf. Brucker Lache. Azelsberger Wald.

232. **Hieracium** L. *Habichtskraut.*

526. **H. Pilosella** L. *Gemeines H.* Abhänge, Wege. F. 1 — 7. — X. 5. Mai 2. 24.

527. **H. bifurcum** M. Bieberst. *Zweigabeliges H.* Wege, Hügel. F. 6—8. — I. 2. Mai 3. 24.
Schlosszwinger zu Nürnberg (Dr. Weiss).

528. **H. Auricula** L. *Aurikel-H.* Weiden, Wege. F. 1—6. — X. 5. Juni 2. 24.

529. **H. praealtum** Koch. *Hohes H.* Waldlichtungen. F. 7, 8. — III. 3. Juni 3. 24.
Schlosszwinger zu Nürnberg. Hezles.

530. **H. Nestleri** Vill. *Nestler's H.* Felsen. F. 8. — II. 3. Juli 3. 24.
Ehrenbürg.

531. **H. vulgatum** Koch. *Gewöhnliches H.* Waldlichtung. F. 3—7. — V. 5. Juni 3. 24.

532. **H. Schmidtii** Tausch. *Schmidt's H.* Felsen. F. 8. — I. 1. Juni 3. 24.
Gehört sehr wahrscheinlich zu *H. rupestre*.
Ehrenbürg.

533. **H. murorum** L. *Mauer-H.* Abhänge, Mauern. F. 2 — 7. — XI. 6. Juni 2. 24.

534. **H. rupestre** All. *Felsen-H.* Felsen. F. 8. — I. 2. Juni 3. 24.
Ehrenbürg.

535. **H. boreale** Fries. *Nordisches H.* Waldlichtung. F. 3—7. — V. 3. Aug. 1. 24.

536. **H. rigidum** Hartm. *Steifes H.* Gebüsch. F. 3—7. — III. 3. Juli 3. 24.

537. **H. umbellatum** L. *Doldiges H.* Abhänge. F. 3—7. — VI. 3. 24.

Fam. 56. **Ambrosiaceae** Link. *Ambrosien-
artige Gewächse.*

233. **Xanthium** L. *Spitzklette.* (XXI. 5.)

538. **X. strumarium** L. *Gemeine S.* Schuttstellen, vorüber-
gehend vorkommende Pfl. F. 1. — I. 2. Juli 3. ☉.
Muggeuhof. Erlenstegener Strasse.

Fam. 57. **Campanulaceae** Juss. *Glocken-
blumenartige Gewächse.*

234. **Jasione** L. *Jasione.* (v. 1.)

539. **J. montana** L. *Berg-J.* Sandige Abhänge, Heiden.
F. 1, 3, selten 7, z. B. bei Pottenstein. — IV. 6.
Juni 3. ☉.

235. **Phyteuma** L. *Rapunzel.* (v. 1.)

540. **Ph. orbiculare** L. *Kugelförmige R.* Waldschatten.
F. 6. — II. 2. Juni 1. 2.

Bei Rosenbach.

541. **Ph. nigrum** Schm. *Schwarze R.* Waldschatten. F. 6.
— I. 1. Mai 3. 2.

Schleifhausen an d. Ehrenbürg.

542. **Ph. spicatum** L. *Aehrige R.* Waldschatten. F. 4—7.
— V. 3. Mai 3. 2.

Lager Wäldchen bei Fürth. Irrgarten. Morizberg. Rathsberg.
Ehrenbürg.

236. **Campánula** L. *Glockenblume.* (v. 1.)

543. **C. rotundifolia** L. *Rundblättrige G.* Wiesen, Mauern,
Abhänge. F. 1—8. — X. 3. Juni 2. 2.

544. **C. rapunculoides** L. *Rapunzelartige G.* Aecker, Ge-
büsch. F. 1—7. — X. 3. Juni 3. ☉.

545. **C. Trachelium** L. *Nesselblättrige G.* Gebüschwald.
F. 4—7. — V. 3. Juli 2. 2.

Unterbürg. Alte Veste. Um Kadolzburg. Uttenreut.

546. **C. patula** L. *Ausgebreitete G.* Gebüsch, Wiesen. F. 1
— 7. — VIII. 4. Mai 3. ☉.

547. **C. Rapunculus** L. *Rapunzel - G.* Waldrand. F. 1—6.
— VIII. 3. Mai 3. 2.

548. **C. persicifolia** L. *Pfirsichblüttrige G.* Wald. F. 2—6.
— VIII. 3. Juni 3. 24.
549. **C. Cervicaria** L. *Natterkopfbüttrige G.* Wald. F. 5, 6.
— I. 1. Juli 1. 24.
Zwischen Spardorf u. Rosenbach.
550. **C. glomerata** L. *Geknäuelte G.* Wiesen, Abhänge.
F. 4—6. — III. 3. Juni 1. 24.
Glockenhof. Thon. Kirchfarrnbach. Kadolzburg. Sendelbach.
Kirchehrenbach. *Bainsdorf Schasse*

237. **Specularia** Heister. *Frauenspiegel.* (v. 1.)

551. **S. Spéculum** D. C. *Schönblühender F.* Aecker. F. 1
— 6. — V. 3. Juni 3. ☉.

Fam. 58. **Vaccinieae** D. C. *Heidelbeer-
artige Gewächse.*

238. **Vaccinium** L. *Heidelbeere.* (VIII. 1.)

552. **V. Myrtillus** L. *Gemeine H. (Schwarzbeere).* Wald.
F. 1—6. — VIII. 10. Mai 1. h.
553. **V. uliginosum** L. *Moräst-H. (Rauschbeere).* Wald,
Sumpf. F. 2. — I. 1. Juni 2. h.
554. **V. Vitis Idaea** L. *Preiselbeere.* Wald. F. 1—6. —
VIII. 10. Mai 2. h.
555. **V. Oxycoccos** L. *Moosbeere.* Moor. F. 1, 2. — III. 3
Juni 2. h.
Grossreuter Espan. Ziegelstein. Dutzendteich. Bischoffsweiher.
Sebaldi Wald b. Erlangen gegen d. Brucker Lache.

Ordnung 2.

Sympetalae hypogynae,

Blumenkrone unterständig.

Fam. 59. **Ericineae** Desv. *Heidekraut-
artige Gewächse.*

Arctostaphylos Adans. *Bärentraube.* (x. 1.)

A. officinalis Wimm. et Grab. *Gebräuchliche B.*

Ist seit 1817 nicht wieder gesehen worden. Ob jemals wirklich wild?

239. *Andrómeda* L. *Andromeda*. (x. 1.)

556. **A. polifolia** L. *Poleyblättrige A.* Torfstellen. F. 3. —
I. 2. Mai 3. h. *Sebaldi Wald bei Tennenlohe*

Espan beim Loher Wäldchen. Dutzendteich. Altenfurth.

240. *Callúna* Salisb. (*Erica* L.) *Heidekraut*. (viii. 1.)

557. **C. vulgaris** Salisb. *Gemeines H.* Wald. F. 3. — X. 10.
Aug. 2. h.

Selten *flore albo*, am gewöhnlichen Standort.

Ledum L. *Porst*. (x. 1.)

L. palustre L. *Sumpf-P.* Torfsumpf. F. 3. — I. 1.
Juni 2. h.

Nach alten, aber zuverlässigen Angaben soll diese Pflanze zwischen Tennenlohe u. Wolfsfelden vorgekommen sein.

Fam. 60. *Pyrolaceae* Lindl. *Wintergrün-artige Gewächse*.241. *Pyrola* L. *Wintergrün*. (x. 1.)

558. **P. rotundifolia** L. *Rundblättriges W.* Waldschatten,
Laub- u. Nadelholz. F. 2—7. — VIII. 5. Juni 3. 24.

Alte Veste. Morizberg (Dr. Hauck). Forchheimer Felsenkeller.
Pommer am Hezles.

559. **P. chlorantha** Sn. *Grünblühendes W.* Waldschatten,
Nadelholz. F. 2—5. — III. 3. Juni 3. 24.

560. **P. minor** L. *Kleineres W.* Waldschatten, Sumpf in
Nadelholz. F. 2—4. — V. 2. Juni 3. 24.

561. **P. secunda** L. *Einseitswendiges W.* Waldschatten, Laub-
u. Nadelholz. F. 2—7. — VIII. 5. Juni 2. 24.

562. **P. uniflora** L. *Einblüthiges W.* Waldschatten, Nadel-
holz. F. 4—7. — II. 3.

Dutzendteich. Büchenbach. Erlanger Stadtwald. Bei Göss-
weinstein.

563. **P. umbellata** L. *Doldenblüthiges W.* Waldschatten,
Nadelholz. F. 1—3. — V. 3. Juli 1. 24.

Bei Fach an d. Strasse. Sebaldi Wald bei Erlangen. Rathsborg.

Fam. 61. **Monotropeae** Nutt. *Ohnblatt-
artige Gewächse.*

242. **Monótropha** L. *Ohnblatt.* (x. 1.)

564. **M. Hypòpitys** L. *Gemeines O. (Fichtenspargel).* Wald-
schatten. F. 1—4. — V. 4. Juli 2. 2.

Dambach. Stadling. Kadolzburg. Morizberg. Adlitzer Wälder.

var. **glabra.** Im Tannenwald der Leinbürg b. Kunreut.

(Hier beginnt nach *De Candolle* die U. Kl. 3 Kron-
ständige Staubblätter *Corolliflorae*.)

Fam. 62. **Oleaceae** Lindl. *Oelbaumartige
Gewächse.*

243. **Ligústrum** L. *Hartriegel.* (II. 1.)

565. **L. vulgare** L. *Gemeiner H.* Hecken, Gebüschwald.
F. 1—8. — X. 3. Juli 1. h.

Syringa L. *Flieder.* (II. 1.)

S. vulgaris L. *Gemeiner F.* Angepflanzt u. bisw. in
Hecken verwildert. Mai 3. h.

244. **Fráxinus** L. *Esche.* (II. 1.)

566. **F. excelsior** L. *Hohe E.* Bergwälder. F. 6—8. —
III. 3. April 2. h. Ausserdem bisw. angepflanzt.
Hohenstein. Ehrenbürg.

Fam. 63. **Asclepiadeae** R. Br. *Schwalben-
wurzartige Gewächse.*

245. **Cynánchum** R. Br. *Schwalbenwurz.* (v. 2.)

567. **C. Vincetoxicum** R. Br. *Gemeine Sch.* Abhänge,
Felsen. F. 7, 8. — V. 5. Mai 3. 2.

Leinbürg. Ehrenbürg, häufiger bei Muggendorf.

**Fam. 64. Apocynae R. Br. Hundsgift-
Gewächse.**

246. *Vinca* L. *Immergrün.* (v. 1.)

568. *V. minor* L. *Kleineres I.* Waldschatten, Hecken. F. 5
— 8. — IV. 8. Mai 1. 24.
Alte Veste. Banderbach. Marloffstein. Rathsbürger Wildniss.
Ehrenbürg.

**Fam. 65. Gentianeae Juss. Enzianartige
Gewächse.**

247. *Menyanthes* L. *Fiebertkle.* (v. 1.)

569. *M. trifoliata* L. *Dreiblättriger F.* Sumpf. F. 1; 2. —
V. 10. 24.

248. *Gentiana* L. *Enzian.* (v. 2.)

570. *G. cruciata* L. *Kreuz-E.* Heiden. F. 7, 8. — IV. 3.
Juli 2. 24.

Rossstall. Ammerndorfer Berge. Keldenzell.

571. *G. Pneumonanthe* L. *Gemeiner E.* Feuchte Wald-
lichtungen. F. 6, 7. — VI. 4. Juli 3. 24.
Morizberg.

572. *G. verna* L. *Frühlings-E.* Feuchte Bergwiesen. F. 6, 7,
selten 5. — III. 5. April 2. 24.

Bei Azelsberg. Zwischen Veitsbronn u. Senckendorf. Zerza-
belshof. Ziegelstein. Von Krentles bis Oberaschbach. Ka-
dolzburg. Hansgörg.

573. *G. germanica* Willd. *Deutscher E.* Feuchte Abhänge.
F. 6—8. — VII. 6. August 2. ☉.

Kirchfarnbach. Morizberg. Houbürg. Zwischen Marloffstein
u. Azelsberg.

574. *G. ciliata* L. *Gefranzter E.* Feuchte Waldränder u.
Abhänge. F. 6, 7. — V. 3. Aug. 2. ☉.

Kirchfarnbach. Ammerndorf. Linder Grube. Untermichel-
bach. Deberndorf. Grütz. Morizberg. Houbürg. Marloffstein.

249. *Erythraea* Ren. Rich. *Tausendgülden-
kraut.* (v. 1.)

575. *E. Centaurium* Pers. *Gemeines T.* Feuchte Waldlich-
tungen. F. 4—6. — V. 5. Juli 2. ☉.

576. **E. pulchella** Fries. *Niedliches T.* Feuchte Heiden.
F. 1—3. — II. 4. Juli 2. ☉.
Bei St. Leonhard u. Muggenhof. Um Kadolzburg. Bruck.
Zwischen Azelsberg u. Langensendelbach.

Fam. 66. **Convolvulaceae** Juss. *Winden-
artige Gewächse.*

250. **Convólulus** L. *Winde.* (v. 1.)
577. **C. sepium** L. *Zaun-W.* Hecken, Ufer. F. 1—4. —
VIII. 5. Juli 2. 24.
578. **C. arvensis** L. *Acker-W.* Aecker. F. 1—7. — X. 8.
Juni 2. 24.

251. **Cúscuta** L. *Flachsseide.* (v. 2.)
579. **C. europaea** L. *Europäische F.* Hecken, Ufergebüsch
an Weiden, Nesseln. F. 1, 2. — VI. 8. Juli 3. ☉.
580. **C. Epithymum** L. *Quendel-F.* Waldlichtungen, an
Genista, *Trifolium*. F. 5, 6, 7. — IV. 5. Juni 2. ☉.
581. **C. Epilinum** Weihe. *Leinseide.* Aecker, Abhänge; an
Lein u. *Luzerne*. F. 1, 2. — III. 6. Juli 3. ☉.
Gleisshammer. Gründlach. Kadolzburg.

Fam. 67. **Boragineae** Desv. (*Asperifoliae*)
Boragenartige Gewächse. (Rauhblättrige.)
(v. 1.)

252. **Asperúgo** L. *Scharfkraut.*
582. **A. procumbens** L. *Gestrecktes Sch.* Schuttstellen,
Felsen. F. 7, 8. — I. 3. Mai 3. ☉.
Muggendorf.

- Echinospérmum** Lehm. *Igelsame.*
E. Lappula Lehm. *Klettenartiger I.* Abhänge. F. 8. —
I. 2. Juli 2. ☉.
Soll bei Muggendorf gefunden worden sein.

253. **Cynoglóssum** L. *Hundszunge.*
583. **C. officinale** L. *Gebräuchliche H.* Gräben, Abhänge.
F. 2, 7. — V. 3. Mai 3. 24.
Bärenschanze. Stein. Reutles. Vogtsreichenbach. Bander-
bach. Wiesenthau. Ehrenbürg.

Borago L. Boretsche.

B. officinalis L. *Gebräuchliche B.* Bisw. cultivirt, od. auch in der Nähe von Gärten verwildert. Juli 3. ☉.

254. Anchúsa L. Ochsenzunge.

584. **A. officinalis** L. *Gebräuchliche O.* Abhänge. F. 1—6. — VIII. 5. Juni 1. ☉.

255. Lycópsis L. Krummhals.

585. **L. arvensis** L. *Acker-K.* Aecker. F. 1—6. — VI. 4. Juni 2. ☉.

256. Symphytum L. Beinwurz.

586. **S. officinale** L. *Gebräuchliche B.* Ufer, Gebüsch. F. 1—6. — VII. 4. Juli 1. ☿.

257. Cerínthe L. Wachtblume.

587. **C. minor** L. *Kleinere W.* Aecker. F. 6. — I. 2. Mai 3. ☉.
Bei Streitberg. *Nerzablang zw Ober- u. Unter-
in Gasse*

258. Échium L. Natterkopf.

588. **E. vulgare** L. *Gemeiner N.* Abhänge, Heiden. F. 1—7. — X. 5. Juni 2. ☉.

259. Pulmonária L. Lungenkraut.

589. **P. officinalis** L. *Gebräuchliches L.* Gebüsch. F. 4—7. — VIII. 4. April 2. ☿.

Alte Veste. Linder Grube. Banderbach. Wachendorf. Erlengest. Rockenbrunn. Rathsberg.

260. Lithospérnum L. Steinsame.

590. **L. officinale** L. *Gebräuchlicher St. L.* Wald. F. 7. — II. 2. Mai 3. ☿.

Ausserhalb seiner Formation: bei Feucht an d. Strasse. Kadolzburg.

591. **L. purpureo-caeruleum** L. *Purpurblauer St. L.* Gebüschwald. F. 8. — I. 2. Mai 2. ☿.

Am Hummerstein bei Streitberg.

592. **L. arvense** L. *Acker-St.* Aecker. F. 1—6. — VIII. 5. Mai 1. ☉.

261. **Myosotis** L. *Vergissmeinnicht.*

593. **M. palustris** With. *Sumpf-V.* Ufer, Gräben, Wiesen. F. 1—6. — X. 6. Mai 2. ☿.
594. **M. caespitosa** Schultz. *Rasiges V.* Ufer, Weiden. F. 1—6. — IV. 5. Juni 2. ☉.
595. **M. sylvatica** Hoffm. *Wald-V.* Quellige Waldplätze. F. 4—6. — V. 5. Mai 2. ☉.
Grütz. Hersbruck. Ehrenbürg.
596. **M. intermedia** Link. *Mittleres V.* Aecker, Wiesen. F. 1—6. — V. 3. Mai 3. ☉.
597. **M. hispida** Schldtl. *Steifhaariges V.* Sandige Aecker. F. 1—6. — VIII. 6. April 3. ☉.
598. **M. versicolor** Pers. *Verschiedenfarbiges V.* Abhänge, Wiesen. F. 1—4. — IV. 5. Mai 2. ☉.
Ziegelstein. Sehr häufig zw. Gründlach u. Kraftshof. Erlanger Burgberg.
599. **M. stricta** Link. *Steifes V.* Sandige Aecker. F. 1—4. — VI. 5. April 3. ☉.
600. **M. sparsiflora** Mik. *Zerstreutblüthiges V.* Schattige Wälder. F. 6. — I. 1. Mai 3. ☉.
Grütz (Elssmann).

Fam. 68. **Solaneae** Juss. *Nachtschatten-artige Gewächse.*

(V. 1.)

Lycium L. *Bocksdom.*

- L. bárbarum** L. *Gemeiner B.* Gepflanzt in Hecken. Juni 2. ♀.

262. **Solanum** L. *Nachtschatten.*

601. **S. humile** Bernh. *Niedriger N.* Cultivirte Orte, Wege. F. 4. — I. 2. Juli 2. ☉.
Kadolzburg. Erlangen. *bei Mönchshaus am Canal*
602. **S. nigrum** L. *Schwarzer N.* Feuchte Aecker, Gartenland. F. 1—6. — VIII. 4. Juni 3. ☉.
603. **S. Dulcamara** L. *Bittersüss.* Ufergebüsch. F. 1—4. — V. 3. Juni 2. ♀.
Am Seebach u. an der Regnitz; häufiger um Nürnberg.

S. tuberosum L. *Knolliger N. (Kartoffel)*, vulgo *Botate* (ursprüngl. *Batata*). Cultivirt. Juni 3. 24.

263. **Physalis** L. *Judenkirsche*.

604. **P. Alkekengi** L. *Gemeine J. Hecken, Abhänge*. F. 7. — III. 6. Juni 2. 24.

— *Hersbruck. Houbürg. Hezles. Leutenbach. Zw. Veilbronn u. Heiligenstadt.*

264. **Atropa** L. *Tollkirsche*.

605. **A. Belladonna** L. *Gemeine T. Waldlichtung*. F. 4—7. — IV. 5. Juli 1. 24.

265. **Hyoscyamus** L. *Bilsenkraut*.

606. **H. niger** L. *Schwarzes B. Schuttstellen*. F. 4—7. — III. 5. Juni 2. ☉.

Nicotiana L. *Tabak*.

N. latissima Mill. *Breitblättriger virginischer T.* Cultivirt, bes. um und nördlich von Nürnberg.

N. rustica L. *Bauern-T., Veilchen-T.* Cultivirt, bes. westlich von Nürnberg.

266. **Datura** L. *Stechapfel*.

607. **D. Stramonium** L. *Gemeiner St. Schuttstellen, Gottesacker*. F. 1—6. — III. 3. Juli 2. ☉.

Fam. 69. **Verbasceae** Bartl. *Wollkrautartige Gewächse*.

267. **Verbascum** L. *Wollblume*. (v. 1.)

608. **V. Schraderi** Meyer. *Schrader's W.* Abhänge. F. 1—5. — IV. 4. Juli 2. ☉.

609. **V. thapsiforme** Schrad. *Grossblumige W.* Abhänge. F. 1—5. — VI. 4. Juli 2. ☉.

610. **V. phlomoides** L. *Windblumenähnliche W.* Sandfelder. F. 2. — I. 1. Juli 2. ☉.

Thumenberg.

611. **V. Lychnitis** L. *Lichtnelkenartige W.* Dämme, Waldlichtung. F. 1—7. — VIII. 4. Juli 2. ☉.

612. **V. nigrum** L. *Schwarze W.* Abhänge. F. 1—6. — VIII. 4. Juli 2. ☉.

613. **V. phoeniceum** L. *Dunkelviolette W.* Gebüsch, Hügel. F. 2. — I. 1. Juli 2. ☉.

Hummelstein (Elssmann). Schniegling. Nürnberger Wald (Dr. Rosenmüller).

614. **V. Blattaria** L. *Motten- W.* Wegränder. F. 3 u. 6. — I. 1. Juli 2. ☉.

Kadolzburg. Nächst Uttenrent. Tennenlohe.

268. **Scrophularia** L. *Braunwurz.* (XIV. 2.)

615. **S. nodosa** L. *Knotige B.* Quellige Abhänge. F. 1—6. VIII. 4. Juni 2. 2.

616. **S. Ehrharti** C.A.Stev. *Ehrhart's B.* (*S. aquatica* L. pr. pt.) Ufer, Quellen. F. 4—6. — V. 4. Juli 2. 2.

617. **S. Neesii** Wirtg. *Nees'che B.* Ufergebüsch. F. 2. — I. 1. Juli 2. 2.

Bei Dambach.

618. **S. vernalis** L. *Frühlings- B.* Mauern, Gebüsch. F. 1, 2. — III. 3. April 3. 2.

Hallerschlösslein. Hallerwiese. Bislohe am Schloss (Falkner). Bucher Strasse (Elssmann).

Fam. 70. **Antirrhineae** Juss. *Löwenmaulartige Gewächse.*

269. **Digitalis** L. *Fingerhut.* (XIV. 2.)

619. **D. grandiflora** Lam. *Grossblüthiger F.* Waldlichtung. F. 5, 7, 8. — IV. 3. Juni 3. 2.

Im Layer Wäldchen. Grütz. Erlanger Stadtwald. Rathsb. Dechsendorfer Steinbruch.

270. **Antirrhinum** L. *Löwenmaul.* (XIV. 2.)

620. **A. Orontium** L. *Feld- L.* Aecker. F. 4, 6. — V. 3. Juli 2. ☉.

Mögeldorf. Veitsbronn. Spardorf.

271. **Linaria** Tournef. *Leinkraut.* (XIV. 2.)

621. **L. Cymbalaria** Mill. *Eckigblättriges L.* Felsen, Mauerspalt. F. 2. — I. 4. Juni 3. 2.

An verschiedenen Stellen der Stadtmauer, an Brücken und Thürmen zu Nürnberg. Hallerwiese.

622. **L. Elatine** Mill. *Spießblättriges L.* Aecker. F. 6. — III. 3. Aug. 3. ☉.

Kriegenbrunn u. Kadolzburg (Schmidt). Weiherhaus (Dr. Müller). Morizberg. Marloffsteiner Höhe. Uttenreut.

623. **L. spuria** Mill. *Eiblättriges L.* Aecker. F. 6. — II. 2. Aug. 3. ☉.

Morizberg. Marloffsteiner Höhe.

624. **L. minor** Desf. *Kleineres L.* Aecker. F. 2—6. — VIII. 4. Juli 2. ☉.

Zerzabelshof. Ziegelstein. Um Kadolzburg, Gonnersdorf und Seuckendorf. Marloffstein. Hezles.

625. **L. arvensis** Desf. *Acker-L.* Aecker. F. 2—6. — IV. 4. Juli 2. ☉.

Glockenhof. Erlenstegen. Kadolzburg. Dechsendorf. Rathsbberger Höhe.

626. **L. vulgaris** Mill. *Gemeines L.* Abhänge, Ufer. F. 1—7. — X. 5. Juli 1. 24.

272. **Veronica** L. *Ehrenpreis.* (II. 1.)

627. **V. scutellata** L. *Schildsamiger E.* Teichränder, Sumpfwiesen. F. 1, 2. — V. 3. Juni 2. 24.

628. **V. Anagallis** L. *Wasser-E.* Quellen, Teiche. F. 1—6, 8. — VIII. 8. Mai 2. 24.

629. **V. Beccabunga** L. *Bachpungen-E.* Bäche, Teiche. F. 1—6, 8. — VIII. 8. Mai 2. 24.

630. **V. Chamaedrys** L. *Gamander-E.* Wiesen, Abhänge. F. 1—8. — X. 5. April 3. 24.

631. **V. montana** L. *Berg-E.* Waldschatten. F. 5, 6. — II. 2. Mai 3. 24.

(Dr. Weiss).

632. **V. officinalis** L. *Gebräuchlicher E.* Heiden, Waldrand. F. 1—6. — VIII. 5. Juni 1. 24.

633. **V. prostrata** L. *Gestreckter E.* Heiden, Hügel. F. 7. — I. 4. Mai 3. 24.

Gössweinstein.

634. **V. latifolia** L. *Breitblättriger E.* Gebüsch, Abhänge. F. 6—8, selten 5. — V. 5. Juni 1. 24.

635. **V. longifolia** L. *Langblättriger E.* An Hecken, feuchten Stellen. F. 1. — I. 2. Juli 3. 24.

Tulnan. Vorübergehend auch einmal bei Erlangen in Weidengebüsch am Kanal gesehen.

636. **V. serpyllifolia** L. *Quendelblättriger E.* Teichränder, feuchte Aecker. F. 1—7. — X. 4. April 3. 24.

637. **V. arvensis** L. *Feld-E.* Aecker. F. 1—7. — X. 4. März 3. ☉.
 638. **V. verna** L. *Frühlings-E.* Aecker, Abhänge. F. 1—6. X. 4. März 2. ☉.
 639. **V. triphyllus** L. *Dreiblättriger E.* Aecker. F. 1—8. — X. 4. März 2. ☉.
 640. **V. praecox** All. *Früher E.* Aecker. F. 4—6. — V. 3. März 2. ☉.

Erlangen.

641. **V. agrestis** L. *Acker-E.* Aecker, Gärten. F. 2—6. — VIII. 4. März 2. ☉.
 642. **V. polita** Fr. *Glänzender E.* Aecker. F. 4—6. — III. 2. März 2. ☉.

Hallerwiese.

643. **V. Buxbaumii** Ten. *Buxbaum's E.* Aecker. F. 4—7. — VI. 3. April 2 u. Sept. ☉.
 Kalchrent. Ermrent. Neunhof (am Jägerhaus). Ziegelstein.
 644. **V. hederaefolia** L. *Epheublättriger E.* Aecker. F. 1—7. — X. 5. März 2. ☉.

273. **Limosella** L. *Sumpfkraut.* (xiv. 2.)

645. **L. aquatica** L. *Wasser-S.* An Pfützen. F. 2. — III. 3. Juni 3. ☉.

Ziegelstein. Grütz. Renzenhof. Egersdorf. Alte Veste. Essensbach v. Erlangen. Alterlangen. Dechsendorf. Forchheim.

Fam. 71. **Orobancheae** Juss. *Sommerwurzartige Gewächse.*
 (xiv. 2.)

274. **Orobanche** L. *Sommerwurz.*

646. **O. rubens** Wallr. *Röthliche S.* Auf Medicago. F. 6, 7. — II. 1. Juni 1. 24.

Morizberg.

647. **O. cruenta** Bartl. *Blutrothe S.* Auf Lotus corniculatus u. Hippocrepis comosa. F. 6, 7. — II. 1. Juni 1. 24.

Streitberg (Dr. Koch jr.).

648. **O. caerulea** Vill. *Blaue S.* Auf Schafgarbe. F. 7. — I. 1. Juni 3. 24.

Gössweinstein.

649. **O. ramosa** L. *Aestige S.* Auf Hanf. F. 7. — I. 6. Juli 3. 24.

Niedermirsberg bei Ebermannstadt (Dr. Funk).

275. *Lathraea* L. *Schuppenwurz*.

650. *L. squamaria* L. *Gemeine S.* Auf Buchenwurzeln u. im Waldschatten. F. 6. März 3. ☐.

Azelsberg. Im Schlossgraben zwischen Henchling u. Pommelsbrunn (Dr. Preu).

Fam. 72. *Rhinanthaceae* D. C. *Klappertopfartige Gewächse*.

(XIV. 2.)

276. *Melampyrum* L. *Schwarz- (oder Wachtel-) Waizen*.

651. *M. cristatum* L. *Kammähriger S.* Gebüsch. F. 6—7. — V. 5. Juni 2. ☉.

Heinersdorf. Adlitz. Bubenrent. Forchheim. Hezles.

652. *M. arvense* L. *Acker-S.* Aecker. F. 1—6. — VI. 6. Juni 2. ☉.

Kadolzburg. Zerzabelshof. Heroldsberg. Moritzberg. Marloffstein. Ehrenbürg.

653. *M. nemorosum* L. *Blauer S.* Waldlichtung. F. 7. — III. 3. Juli 1. ☉.

Egloffstein. Pottenstein.

654. *M. pratense* L. *Wiesen-S.* Wälder. F. 1—7. — X. 8. Juni 2. ☉.

277. *Pedicularis* L. *Läusekraut*.

655. *P. sylvatica* L. *Wald-L.* Feuchte Wiesen, Sümpfe. F. 1—6. — VIII. 3. April 3. ☉.

var. *flore albo*.

656. *P. palustris* L. *Sumpf-L.* Teichränder, Sümpfe. F. 1 —4. VI. 3. Mai 2. ☉.

278. *Rhinanthus* L. *Klappertopf*.

657. *Rh. minor* Ehrh. *Kleiner K.* Feuchte Wiesen. F. 2—6. — VIII. 4. Juni 1. ☉.

658. *Rh. major* Ehrh. *Grosser K.* Feuchte Wiesen. F. 6, 7. — V. 3. Juni 1. ☉.

659. *Rh. Alectorolophus* Pollich. *Acker-K.* Aecker. F. 1 —6. — VI. 5. ☉.

279. *Euphrasia* L. *Augentrost*.

660. *E. officinalis* L. *Gebräuchlicher A.* Feuchte Wiesen, Waldblössen. F. 1—7. — X. 8. Juli 3. ☉.

var. *nemorosa* auf trockenen Stellen.

661. *E. Odontites* L. *Rother A.* Feuchte Aecker. F. 1—6. — VIII. 6. Juni 2. ☉.

662. *E. lutea* L. *Gelber A.* Waldrand, Felsen. F. 8. — II. 4. Juli 2. ☉. *Steinberg*

Fam. 73. *Labiatae* Juss. *Lippenblüthige Gewächse.*

(XIV. 1 [mit Ausnahme von *Lycopus* und *Salvia*].)

Ocimum L. *Basilikum.*

O. Basilicum L. *Gemeiner B.* Cultivirt. Juli. ☉.

Lavándula L. *Lavendel.*

L. vera D.C. *Wahrer L.* Cultivirt. Juni. ☿.

280. *Mentha* L. *Minze.*

663. *M. sylvestris* L. *Wilde M.* Quellige Abhänge, Wald, Gräben. F. 1—6. — VIII. 8. Juli 2. ☿.

var. *undulata*. Bei Kadolzburg.

664. *M. nepetoides* Lej. *Dickährige M.* Teichränder. F. 6. — I. 1. Juli 2. ☿.

Bei Ebersbach.

665. *M. piperita* L. *Pfeffer-M.* Cultivirt. Juli. ☿.

var. *crispa*. Krauseminze. Cultivirt.

666. *M. aquatica* L. *Wasser-M.* Teichränder, Bachufer. F. 1—6, 8. — VIII. 5. Juli 2. ☿.

M. sativa L. *Angebaute M.* Cultivirt.

667. *M. arvensis* L. *Acker-M.* Feuchte Aecker. F. 1—7. — X. 5. Juli 2. ☿.

281. *Lycopus* L. *Wolfsminze.* (II. 1.)

668. *L. europaeus* L. *Gemeine W.* Gräben, Waldsumpf. F. 1—6. — VIII. 4. Juli 2. ☿.

282. *Salvia* L. *Salbey.* (II. 1.)

S. officinalis L. *Gebräuchlicher S.* Cultivirt. Juli 3. ☿.

669. **S. pratensis** L. *Wiesen-S.* Wiesen. F. 5—7, selten 2, 4. — VIII. 5. Juni 1. 2.
Selten *flore albo.*

283. **Origanum** L. *Dosten.*

670. **O. vulgare** L. *Gemeiner D.* Gebüsch, Abhänge. F. 4 — 7. — VIII. 5. Juli 2. 2.
Erlenstegen. Heroldsberg. Um Kadolzburg. Rathsberg. Marloffstein.

O. Majorana L. *Majoran.* Cultivirt. Aug. 2. ☉.

284. **Thymus** L. *Quendel, Thymian.*

671. **T. Serpyllum** L. *Gemeiner Q.* Heiden. F. 1—8. — X. 6. Juni 3. 2.

Forma *grandiflora* (mascula = *sylvestris* Schreb.) ohne bestimmtes Vorkommen.

var. α . **Chamaedrys** Fr. (*citriodorus* Schreb.) An sonnigen Abhängen.

Satureja L. *Bohnenkraut.*

- S. hortensis** L. *Garten-B.* Cultivirt. Juli. ☉.
Bei St. Johannis.

285. **Calamintha** Mönch. *Calaminthe.*

672. **C. Acinos** Clairv. (*Thymus Acinos* L.). *Feld-C.* Abhänge, Aecker, Mauern. F. 4—7, selten 2. — VI. 5. Juni 2. ☉.

673. **C. Népete** Clairv. (*Thymus Calamintha* Scop.). *Poley-artige C.* Felsen, Mauerspaltten. F. 1. — I. 1. Juni 2. 2.
An der Stadtmauer zu Nürnberg zwischen dem Laufer- und Wöhrder-Thor. Dasselbst schon vor 160 Jahren von Volckamer beobachtet.

286. **Clinopodium** L. *Wirbeldosten.*

674. **C. vulgare** L. *Gemeiner W.* Hecken, Waldlichtung. F. 1—7. — X. 4. Juli 1. 2.

Melissa L. *Melisse.*

- M. officinalis** L. *Gebräuchliche M.* Cultivirt. Mai 3. 2.
Bei Almshof und Kraftshof.

Hyssópus L. Ysop.**H. officinalis** L. *Gebräuchlicher Y.* Cult. Juni 2. ☿.287. **Népeta L. Katzenminze.**675. **N. Cataria** L. *Gemeine K.* Hecken, Schuttstellen. F. 4 — 6. III. 2. Juni 3. ♄.

Am Vestner-Thor zu Nürnberg. St. Johannis. Veilhof. Kadolzburg. Geiganz. Gr. Seebach.

288. **Glechóma L. Gundelrebe.**676. **G. hederacea** L. *Gemeine G.* Abhänge. F. 1—7. — X. 5. Mai 1. ♄.289. **Melíttis L. Waldmelisse.**677. **M. Melissophyllum** L. *Melissenblättrige W.* Waldschatten. F. 6, 7. — I. 2. Juli 2. ♄.

Behringersmühl u. Tigersfeldner Thal (Dr. Weiss).

290. **Lámium L. Taubnessel.**678. **L. amplexicaule** L. *Stengelumfassende T.* Aecker. F. 1—7. — X. 5. April 2 u. s. f. ☉.679. **L. purpureum** L. *Rothe T.* Aecker. F. 1—7. — X. 5. April 1. ☉.680. **L. maculatum** L. *Gefleckte T.* Gebüsch, Abhänge. F. 4—7. — VI. 4. April 1. ♄.681. **L. album** L. *Weisse T.* Hecken, Abhänge. F. 1—8. — X. 5. April 1. ♄.291. **Galeóbdolon Huds. Waldnessel.**682. **G. luteum** Huds. *Gelbe W.* Waldschatten, Felsen. F. 4—7. — VI. 5. Mai 2. ♄.

Irrgarten. Erlenstegen. Rathsberg.

292. **Galeópsis L. Hanfnessel.**683. **G. Ládanum** L. *Acker-H.* Aecker, Schuttstellen. F. 2, 4—7. Juli 1. ☉.var. **angustifolia** Ehrh. in Form. 7 u. 8. — VI. 5, bisw. 10.684. **G. Tetrahit** L. *Gemeine H.* Aecker. F. 1—6. — VIII. 4, bisw. 8. Juli 1. ☉.685. **G. bifida** Bönningh. *Ausgerandete H.* Aecker, Schuttstellen. F. 4, 6. — II. 3. Juni 3. ☉.

686. **G. versicolor** Curt. *Bunte H. Hecken*. F. 6—8. —
I. 3. Juli 3. 2.

Zwischen Rockenbrunn u. Lauf (Schmidt). Eschenbach (Häup-
ler). Houbürg. Altdorf.

687. **G. pubescens** Bess. *Weichhaarige H. Aecker, Dorf-
hecken*. F. 2. — VII. 5. Juli 3. ☉.

293. **Stáchys** L. *Ziest*.

688. **S. germanica** L. *Deutscher Z. Abhänge*. F. 7, 8. —
IV. 3. Juli 1. ☉.

Morizberg. Hansgörg. Michelsberg. Muggendorf. Auf dem
Hezlesberg sehr selten.

689. **S. alpina** L. *Alpen-Z. Gebüsch, Laubwald*. F. 8. —
I. 1. Juli 1. 2.

Hezlesberg (Dr. Müller).

690. **S. sylvatica** L. *Wald-Z. Quellige Waldstellen*. F. 4
— 7. — V. 5. Juni 2. 2.

691. **S. palustris** L. *Sumpf-Z. Ufer, Gebüsch*. F. 1—6.
— VI. 5. Juni 3. 2.

692. **S. arvensis** L. *Acker-Z. Cultivirte Orte*. F. 8. — I. 4.
Juli 3. ☉.

693. **S. annua** L. *Jähriger Z. Aecker*. F. 6—7. — V. 6,
bisw. 8. Juli 2. ☉.

Hezles u. Hochfläche der Ehrenbürg.

694. **S. recta** L. *Gerader Z. Abhänge, Felsen*. F. 7, 8. —
V. 5. Juli 1. 2.

Zwischen Streitberg u. Muggendorf.

294. **Betónica** L. *Betonie*.

695. **B. officinalis** L. *Gebräuchliche B. Waldlichtung*. F. 4
— 8, selten 2. — IX. 5. Juni 2. 2.

295. **Marrúbium** L. *Andorn*.

696. **M. vulgare** L. *Gemeiner A. Abhänge, Schuttstellen*.
F. 1. — I. 1. Juli 2. 2.

296. **Ballóta** L. *Mauernessel*.

697. **B. nigra** L. *Schwarze M. Hecken, Schuttstellen*. F. 1
— 7. — X. 5. Juni 2. 2.

var. **hirta**.

var. **latifolia**.

297. *Leonúrus* L. *Löwenschweif*.

698. **L. Cardiaca** L. *Gemeiner L.* Hecken, Schuttstellen.
F. 1, 2, 6. — V. 2. Juni 3. 24.

298. *Scutellaria* L. *Helmkraut*.

699. **S. galericulata** L. *Gemeines H.* Teichufer. F. 1, 2.
— VII. 4. Juni 3. 24.
700. **S. minor** L. *Kleines H.* Sumpfwiesen. F. 2. — I. 1.
Juni 3. 24.
An den Teichen bei Weissendorf.

299. *Prunella* L. *Brunelle*.

701. **P. vulgaris** L. *Gemeine B.* Wiesen, Waldrand. F. 1
— 8. — X. 4. Juni 2. 24.
702. **P. grandiflora** Jacq. *Grossblüthige B.* Abhänge, Hei-
den. F. 6—8. — VI. 4. Juli 2. 24.
Morizberg. Ebermannstadt.

300. *Ájuga* L. *Günzel*.

703. **A. reptans** L. *Kriechender G.* Wiesen, Abhänge. F. 1
— 7. — X. 4. Mai 2. 24.
Selten *flore roseo*: Hezles.
704. **A. genevensis** L. *Behaarter G.* Abhänge. F. 4—7.
— VI. 4. Mai 3. 24.
Buckenhof. Burgberg. Ehrenbürg. Morizberg. Alte Veste.
Kadolzburg. Steinach (bei Schwarzenbruck).
705. **A. Chamaepitys** Schreb. *Acker-G.* Aecker. F. 7.
— I. 2. Juni 3. ☉.
Ehrenbürg. Oberhalb der Rosenmüllershöhle (Dr. Weiss).

301. *Teúcrium* L. *Gamander*.

706. **T. Botrys** L. *Trauben-G.* Abhänge, Aecker. F. 6, 7,
selten 5. — VI. 5. Juni 2. ☉.
Morizberg. Hezles.
707. **T. Chamaedrys** L. *Gemeiner G.* Felsen, Abhänge.
F. 7, 8. — VI. 4. Juli 2. 24.
Ehrenbürg.
708. **T. montanum** L. *Berg-G.* Felsen. F. 7, 8. — II. 4.
Juli 1. 24.
Hezles.

Fam. 74. **Verbenaceae** Juss. *Eisenkraut-
artige Gewächse.*

302. **Verbéna** L. *Eisenkraut.* (XIV. 2.)

709. **V. officinalis** L. *Gebräuchliches E.* Schuttstellen, Heiden. F. 6, 7. — V. 5. Juli 2. ☉.
Zirndorf. Marloffstein. Wiesenthan.

Fam. 75. **Lentibularieae** Rich. *Wasser-
helmartige Gewächse.*
(II. 1.)

303. **Pinguicula** L. *Fettkraut.*

710. **P. vulgaris** L. *Gemeines F.* Torf, Sumpf. F. 1, 8. —
I. 2. Mai 2. 24.
Hinterhofgraben bei Eibach. Pottenstein.

304. **Utricularia** L. *Wasserschlauch.*

711. **U. vulgaris** L. *Gemeiner W.* Tümpel. F. 1, 2. —
III. 5. Juni 2. 24.
Weiherhof. Kirchfarnbach. Mögeldorf. Alterlangen.

712. **U. intermedia** Hayne. *Mittlerer W.* Stehende Wasser.
F. 2. — I. 4. Juli 2. 24.
Bei Kirchfarnbach (Schmidt).

U. Bremii Heer. *Brem's W.* Sümpfe. F. 2. — I. 4.
Aug. 2. 24.

Alterlangen; nur einmal gesehen, und vielleicht doch nur die
folgende dafür gehalten.

713. **U. minor** L. *Kleiner W.* Sümpfe. F. 2. — I. 3.
Juni 2. 24.
Espan vor Ziegelstein (Dr. Weiss).

Fam. 76. **Primulaceae** Vent. *Schlüssel-
blumenartige Gewächse.*

305. **Trientalis** L. *Siebenstern.* (VII.)

714. **T. europaea** L. *Europäischer S.* Waldsumpf. F. 6. —
I. 3. Mai 2.

Südlich von Ermreut, nahe am Dorf, am Fuss des Lindelberges.
An der Südseite des Dutzendteiches (Elssmann).

306. *Lysimachia* L. *Weiderich*. (v. 1.)

715. *L. vulgaris* L. *Gemeiner W.* Ufer, Waldschluchten. F. 1—7. X. 6. — Juni 2. 24.

716. *L. punctata* L. *Getüpfelter W.* Hecken. F. 4. — I. 1. Juli 2. 24.

Burgberg bei Erlangen; nur einmal gesehen.

717. *L. Nummularia* L. *Pfennig-W.* Ufer, Wiesen-
gräben. F. 1—6. — VIII. 4. Mai 3. 24.

718. *L. nemorum* L. *Hain-W.* Quellige Orte in Wald-
schatten. F. 4—6. — IV. 4. Mai 3. 24. *Heide*

Um Kadolzburg. Rockenbrunn u. am Weg nach Himmelsgarten.

307. *Anagallis* L. *Gauchheil*. (v. 1.)

719. *A. arvensis* L. *Acker-G.* Aecker. F. 1—7. — X. 4.
Juni 2. ☉.

720. *A. caerulea* Schreb. *Blauer G.* Aecker. F. 6, 7. —
IV. 3. Juni 2. ☉.

Kadolzburg. Schwadermühle. Egersdorf. Zwischen Rath-
sberg u. Azelsberg.

308. *Centunculus* L. *Kleinling*. (IV. 1.)

721. *C. minimus* L. *Acker-K.* Feuchte sandige Aecker.
F. 4. — II. 5. Juli 2. ☉.

Kadolzburg (Schmidt). Eibach (Dr. Weiss). Hag bei Schwa-
bach (Dr. Müller). Am grossen Weiher bei Kosbach.

309. *Primula* L. *Schlüsselblume*. (v. 1.)

722. *P. farinosa* L. *Mehlstaubige S.* Sumpf. F. 1 (in 8). —
I. 4. Mai 1. 24.

Pottenstein.

723. *P. elatior* Jacq. *Hohe S.* Feuchte Wiesen, Hecken.
F. 1—7. — VIII. 8. April 2. 24.

var. *flore sanguineo*. Cultivirt in Gärten.

724. *P. officinalis* Jacq. *Gebräuchliche S.* Wiesen, Abhänge.
F. 4—6. — VIII. 9. April 2. 24.

P. Auricula L. *Aurikel*. In Gärten. 24.

310. *Hottónia* L. *Hottonie*. (v. 1.)

725. *H. palustris* L. *Sumpf-H.* Tümpel. F. 1, 2. — II. 6.
Mai 3. 24.

Bei Möhrendorf am Seebach. Dechsendorfer Weiher (Schmidt).

Fam. 77. **Globularieae** D. C. *Kugelblumen-
artige Gewächse.*

311. *Globularia* L. *Kugelblume.* (IV. 1.)

726. **G. vulgaris** L. *Gemeine K. Felsen.* F. 8. — II. 4.
Mai 3. 24.

Oberhalb der Rosenmüllershöhle u. a. O.

Fam. 78. **Plumbagineae** Juss. *Bleiwurz-
artige Gewächse.*

312. *Statice* L. *Grasnelke.* (V. 1.)

727. **S. elongata** Hoffm. (*S. Armeria* L.). *Verlängerte G.*
Heiden, Abhänge. F. 1, 2. — VIII. 8. Mai 2. 24.

Fam. 79. **Plantagineae** Juss. *Wegerich-
artige Gewächse.*

313. *Littorélla* L. *Strändling.* (XXI. 4.)

728. **L. lacustris** L. *Ufer-St. Teichränder.* F. 2. — I. 10.
Juli, od. je nach dem Wasserstand erst Sept. 24.
Bischoffsweiher bei Dechsendorf.

314. *Plantago* L. *Wegerich.* (IV. 1.)

729. **P. major** L. *Grosser W. Wege, Wiesen.* F. 1—7. —
X. 5. Juli 2. 24.

730. **P. media** L. *Mittlerer W. Wege, Wiesen.* F. 1—7. —
X. 5. Mai 2. 24.

731. **P. lanceolata** L. *Lanzettblättriger W. Wege, Wiesen.*
F. 1—7. — X. 5. April 3. 24.

732. **P. arenaria** W. et K. *Sand-W. Heiden.* F. 2. — I. 1.
Juni 3. ☉.

Zunächst Schweinau am Chausséeegraben (*Elssmann*). Beim
Leichenhaus zu Fürth (*Schmidt*). Bisw. jahrelang nicht be-
merkbar.

Klasse III.

Apetalae s. Monochlamydeae D. C.

Blumenkronlose Pflanzen.

Fam. 80. **Amarantaceae** Juss. *Amarant-* *artige Gewächse.*

315. **Amarantus** L. *Amarant.* (xxi. 5.)

733. **A. Blitum** L. *Gemeiner A.* Aecker, Schuttstellen.
F. 1, 2. — VI. 6. Juli 3. ☉.
Dambach. Fach. Bruck. Langenzenn.

734. **A. retroflexus** L. *Rauhhaariger A.* Hecken, Schutt-
stellen. F. 1, 2. — VI. 5. Juli 2. ☉.
An der Bärenschanze. Fürth. Burgfarrnbach. Kadolzburg.
Stadeln. Erlangen.

Fam. 81. **Chenopodeae** Vent. *Gänsefuss-* *artige Gewächse.*

316. **Polycnènum** L. *Knorpelkraut.* (III. 1.)

735. **P. arvense** L. *Acker-K.* Sandige Aecker. F. 2. —
II. 3. Juli 2. ☉.
Mögeldorf. Bei dem s. g. neuen Wirthshaus bei Alterlangen.
Am Hensteg bei Dechsendorf. Kadolzburg. Muggendorf.

317. **Chenopódium** L. *Gänsefuss.* (v. 2.)

736. **Ch. hybridum** L. *Bastard-G.* Aecker, Schuttstellen.
F. 1—4. — V. 4. Juli 2. ☉.

737. **Ch. murale** L. *Mauer-G.* Schuttstellen. F. 1, 2. —
IV. 3. Juli 3. ☉.
Schoppershof. Kadolzburg. Büchenbach.

738. **Ch. album** L. *Gemeinster G.* Aecker. F. 1—7. — X. 5.
Juli 2. ☉.

var. **cymigerum** (*viride* Lehm.).

Zwischen Erlangen u. Dechsendorf.

739. **Ch. opulifolium** Schrad. *Schneeballblättriger G.* Hecken,
Abhänge. F. 2. — II. 4. Juli 2. ☉.
St. Peter. Sündersbühl. Burgberg bei Erlangen. Dechsendorf.

740. **Ch. polyspermum** L. *Vielsamiger G.* Aecker, Düngerstellen. F. 1—4. — V. 3. August 1. ☉.
 741. **Ch. foetidum** Lam. *Stinkender G.* Schuttstellen, Mauersohlen. F. 1—4. — V. 4. Juli 3. ☉.

318. **Blitum** L. *Erdbeerspinat.* (v. 2.)

742. **B. capitatum** L. *Traubenähriger E.* Gartenland. F. 1, 2. — II. 2. Juni 2. (verwildert?)
 Schoppershof. Erlangen.
 743. **B. Bonus Henricus** C. A. Meyer. *Ausdauernder E.* (*Guter Heinrich*). Hecken, Schuttstellen, Mauersohlen. F. 1—7. — X. 5. Mai 3. ☿.
 744. **B. rubrum** Rehb. *Rother E.* Gartenland, Schuttstellen. F. 1, 2. — V. 3. Juli 2. ☉.
 745. **B. glaucum** Koch. *Graugrüner E.* Gräben, Düngerstellen. F. 1, 2, 4. — V. 4. Juli 3. ☉.

Beta L. *Mangold (Runkelrübe).* (v. 2.)

- B. vulgaris** L. *Gemeiner M.* Cultivirt. ☉.

Spinacia L. *Spinat.* (XXII. 4.)

- S. inermis** Mnch. *Wehrloser od. Sommer-Sp.* Cultivirt. ☉.
S. spinosa Mnch. *Dorniger od. Winter-Sp.* Cultivirt. ☉.

319. **Átriplex** L. *Melde.* (XXI. 5.)

- A. hortensis** L. *Garten-M.* Cultivirt. Aug. 1. ☉.
 746. **A. patula** L. *Schmalblättrige M.* Schutt, Strassengräben. F. 1—6. — VI. 7. Juli 2. ☉.
 747. **A. latifolia** Wahlenb. *Breitblättrige M.* Schutt, Dämme. F. 1—6. — V. 4. Juli 2. ☉.

Fam. 82. **Polygoneae** Juss. *Knöterich-artige Gewächse.*

320. **Rumex** L. *Ampfer.* (VI. 3.)

748. **R. maritimus** L. *Goldgelber A.* Teichufer. F. 1, 2. — IV. 4. Juli 3. ☉.
 Hummelstein. Dutzendteich. Kadolzburg. Dambach. Kirchfarnbach. Kosbacher u. Dechsendorfer Weiher.

749. **R. palustris** Sm. *Grüngelber A.* Teichufer. F. 4. — I. 2. Juli 3. ☉.

Ebersbach.

750. **R. conglomeratus** Murr. *Geknäuelter A.* Gräben, feuchte Gebüschstellen. F. 1—7. — X. 5. Juli 2. 24.

751. **R. sanguineus** L. *Blutrother A.* Quellige Waldstellen. F. 4, 6. — III. 3. Juli 2. 24.

var. **nemorosus**.

Rockenbrunn. Stadtwald bei Erlangen. Spardorf. Dechsendorf. Brucker Lache.

752. **R. obtusifolius** L. *Stumpfbältriger A.* An Wegen, Gräben u. Häusern. F. 1, 2, 6. — X. 6. Juli 2. 24.

753. **R. crispus** L. *Krauser A.* Wiesen, Gräben, Aecker. F. 1, 2, 4—6. — X. 8. Juli 2. 24.

754. **R. Hydrolapathum** Huds. *Riesen-A.* Teiche und Gräben. F. 1 — V. 5. Juli 2. 24.

Dutzendteich. Dambach. Vach. Eltersdorf. Bafersdorf.

755. **R. maximus** Schreb. *Ansehnlichster A.* An Gräben u. am Rande der Teiche. F. 1 — II. 2. Juli 2. 24.

Zwischen Alterlangen u. Möhrendorf. Bruck. Kadolzburg. Dambach (Dr. Weiss).

756. **R. aquaticus** L. *Wasser-A.* An Pfützen u. Teichen. F. 1 — II. 2. Juli 2. 24.

Tulnan. Schniegling. Gonnersdorf. Greinersdorf. Veitsbrunn. Erlangen.

- R. scutatus** L. *Schildförmiger A.* Cultivirt u. von da an alten Mauern verwildert. F. 7. — I. 1. Juni 1. 24.

An der ehemaligen Festung Rothenberg (Fronmüller).

757. **R. Acetosa** L. *Sauer-A.* Wiesen. F. 1—7. — X. 10. Juli 2. 24.

758. **R. Acetosella** L. *Kleiner A.* Sandige Aecker, Heiden. F. 1—6. — X. 10. Juni 3. ☉.

var. **multifidus**. Bei Alterlangen, auf Anschüttungen.

R. hispanicus Gmel. Cultivirt.

321. **Polygonum** L. *Knöterich.* (VIII. 1.)

759. **P. Bistorta** L. *Nattern-K.* Feuchte Wiesen. F. 4, 6. — III. 5. Juni 1. 24.

Gegen Puckenhof an d. Schwabach. St. Leonhard. Lichtenhof. Vach.

760. **P. amphibium** L. *Ortwechselnder K.* Teiche. F. 1, 2. — VI. 5. Juni 3. 24.

var. **terrestre**. Bisweilen in Mulden der Heiden.

761. **P. lapathifolium** L. *Ampferblättriger K.* Ufer, Sumpf, Heiden, Aecker. F. 1—4. — V. 4. Juli 2. ☉.

var. 1. **nodosum** Rchb. An Dämmen.

2. **incanum** Schm. Auf Aeckern, selten.

762. **P. Persicaria** L. *Floh-K.* Ufer, Teiche. F. 1—4. — X. 8. Juli 2. ☉.

763. **P. Hydropiper** L. *Wasserpfeffer-K.* Sümpfe. F. 1—6. — X. 6. Juni 2. ☉.

764. **P. minus** Huds. *Kleiner K.* Gräben. F. 1. — II. 3. Juli 3. ☉.

Alterlangen.

765. **P. aviculare** L. *Vogel-K.* Heiden, Wege, Mauersohle. F. 1—8. — X. 6. Juli 2. ☉.

766. **P. Convolvulus** L. *Windenartiger K.* Aecker, Gartenland. F. 1—7. — VIII. 5. Juni 3. ☉.

767. **P. dumetorum** L. *Hecken-K.* Hecken. F. 4—6. — V. 4. Juli 2. ☉.

P. Fagopyrum L. *Buchweizen-K.*, vulgo *Heidel*. Gebaut. Juli 1. ☉.

Fam. 83. **Thymelaeae** Juss. *Seidelbastartige Gewächse.* (VIII. 1.)

322. **Passerina** L. *Vogelkopf.*

768. **P. annua** Wickstr. *Einjähriger V.* Aecker. F. 6. — I. 1. Aug. 2. ☉.

Happurg. Azelsberg. Rüsseldorf (Schmidt).

323. **Daphne** L. *Seidelbast.*

769. **D. Mezeréum** L. *Gemeiner S.* Haine. F. 6, 7. — III. 2. März 2. h.

Grütz. Linder Grben. Erzenleutner Mühle bei Kadolzburg. Rathsberg. Brucker Lache. Ehrenbürg.

Fam. 84. **Santalaceae** R. Br. *Santelartige Gewächse.*

324. **Thesium** L. *Thesium.* (v. 1.)

770. **T. montanum** Ehrh. *Berg-T.* Waldwiesen. F. 6, 7. — III. 3. Juni 3. 24.

Bei Rosenbach u. Wellucken. Streitberg.

771. **T. intermedium** Schrad. *Mittleres T.* Bergwiesen. F. 8. — I. 4. Juli 1. 24.

Muggendorf oberhalb Rosenmüllers Höhle.

772. **T. alpinum** L. *Alpen-T.* Waldrand, Heiden. F. 1, 2. — III. 3. Mai 2. 24.

Umgebung von Erlangen u. Nürnberg.

Fam. 85. **Aristolochieae** Juss. *Osterluzei-artige Gewächse.*

325. **Aristolóchia** L. *Osterluzei.* (xx. 5.)

773. **A. Clematitis** L. *Gemeine O.* Hecken. F. 2—6. — III. 3. — Mai 2. 24.

Schoppershof. Grossrent. Effelterich. Uttenrent. Ziegelshof. Erlangen.

326. **Ásarum** L. *Haselwurz.* (xi. 1.)

774. **A. europaeum** L. *Europäische H.* Waldschatten. F. 6, 7, selten 5. — III. 2. April 2. 24.

Irrgarten. Morizberg. Linder Grube. Erlangen. Uttenrent. Effelterich. Hezles. Ehrenbürg. Wachendorf.

Fam. 86. **Euphorbiaceae** Juss. *Wolfsmilchartige Gewächse.*

327. **Euphórbia** L. *Wolfsmilch.* (xxi. 1.)

775. **E. helioscopia** L. *Sonnenwendige W.* Aecker. F. 2—6. — VIII. 5. Juni 3. ☉.

776. **E. platyphyllos** L. *Flachblättrige W.* Aecker, Abhänge. F. 6, 7. — VI. 5. Juli 2. ☉.

777. **E. dulcis** Jacq. *Süsse W.* Abhänge, Haine. F. 7. — I. 2. April 3. 24.

E. amygdaloides L. *Mandelblättrige W.* Waldschatten. F. 8. — II. 2. April 3. 24.

778. **E. Cyparissias** L. *Cypressen- od. gemeine W.* Heiden, Abhänge. F. 1—8. — X. 10. Mai 1. 24.

779. **E. Peplus** L. *Garten-W.* Aecker, Gräben. F. 1—7. — X. 5. Juli 1. ☉.

780. **E. exigua** L. *Kleine W.* Aecker. F. 6, 7, selten 5. — VIII. 8. Juli 2. ☉.

Heroldsberg. Kadolzburg. Brunn. Morizberg. Rathsburg. Marloffstein. Ehrenbürg.

328. *Mercurialis* L. *Bingelkraut*. (xxii. 8.)

781. *M. perennis* L. *Ausdauerndes B.* Waldschatten, Felsenfuss. F. 7, 8. — IV. 4. Mai 1. 2.

Morizberg. Hezles.

782. *M. annua* L. *Einjähriges B.* Aecker. F. 4—6. — IV. 6. Juni 2. ☉.

Fam. 87. *Urticeae* Juss. *Nesselartige Gewächse*.

329. *Urtica* L. *Nessel*. (xxi. 4.)

783. *U. urens* L. *Brennende kleine N.* Schuttstellen, Gartenland. F. 1—7. — X. 5. Juli 2. ☉.

784. *U. dioica* L. *Zweihäusige, grosse N.* Hecken, Schuttstellen. F. 1—7. — X. 5. Juli 2. 2.

330. *Parietaria* L. *Mauerkraut*.

(IV. 1. od. XXIII. 1.)

785. *P. erecta* M. et K. *Aufrechtes M.* Schuttstellen. F. 5. — I. 5. Juli 2. 2.

St. Johannis. Im Schlossgraben von Azelsberg (Häupler). An der Ruine zu Guadenberg bei Altdorf (Schmidt).

Fam. 88. *Cannabineae* Endl. *Hanfartige Gewächse*.

Cannabis L. *Hanf*. (xxii. 5.)

C. sativa L. *Gebauter H.* Cultivirt. Juli 3. ☉.

Humulus L. *Hopfen*. (xxii. 5.)

786. *H. Lupulus* L. *Gemeiner H.* Hecken, Gebüschwald. F. 1—7. — X. 1. Juli 2. 2. Die weibliche Pflanze cult.

Fam. 89. *Ficaceae* (od. *Artocarpeae*). *Feigenartige Gewächse*.

Morus L. *Maulbeere*. (xxi. 4.)

M. alba L. *Weisse M.* Cultivirt u. in Hecken verwildert. Mai 3. 7.

M. nigra L. *Schwarze M.* Cultivirt, sehr selten.
Mai 3. h.

Fam. 90. **Ulmaceae** Endl. *Rüsterartige Gewächse.*

331. **Ulmus** L. *Ulme, Rüster.* (v. 2.)

787. **U. campestris** L. *Feld-R.* Wald. F. 5. — III. 2.
März 3. h.

var. **suberosa**. Oefsters in Anlagen gepflanzt.

788. **U. montana** Sm. *Berg-R.* Wald. F. 5, 6. — II. 2.
März 3. h.

Wendelstein. Hinter Rathsberg in der Wildniss.

789. **U. effusa** Willd. *Langgestielte R.* Wald (bisw. culti-
virt). F. 5. — III. 2. März 3. h.

Fam. 91. **Juglandaeae** D. C. *Walnuss-
artige Gewächse.*

Juglans L. *Walnuss. (Welsche Nuss.)* (xxi. 5.)

J. regia L. *Gemeine W.* Cultivirt, besonders in F. 7, 8.
Mai 1. h.

Fam. 92. **Fagineae** Döll. (= *Cupuliferae*
z. Th.) *Schüsselfrüchtige Gewächse.*

332. **Fagus** L. *Buche.* (xxi. 5.)

790. **F. sylvatica** L. *Roth-B.* Wald. F. 7, 8, selten 5, 6.
— V. 10. Mai 1. h.

333. **Quercus** L. *Eiche.* (xxi. 5.)

791. **Q. sessiliflora** Sm. (*Q. Robur* β. L. od. *Salisbury*).
Winter- oder Trauben-E., Stein-E. Wald. F. 4—8. —
VI. 5. Mai 2. h.

792. **Q. pedunculata** Ehrh. (*Q. Robur* α. L.) *Stielfrüchtige,*
Roth- od. Sommer-E. Wald. F. 2—5. — V. 3. Mai 1. h.

Fam. 93. **Carpineae** Döll. *Hainbuchenartige Gewächse.*

334. **Corylus** L. *Haselnuss.* (XXI. 5.)

793. **C. Avellana** L. *Gemeine H.* Gebüschwald, Hecken. F. 4—8. — VIII. 5, besonders aber in F. 8 häufig. Febr. 2. h.
var. **Lamberti**. Cultivirt. (Zellernuss.)

335. **Carpinus** L. *Hainbuche, Weissbuche.* (XXI. 5.)

794. **C. Bétulus** L. *Gemeine H.* Wald. F. 6—8. — V. 5. April 2. h.

Fam. 94. **Salicineae** Rich. *Weidenartige Gewächse.*

336. **Salix** L. *Weide.* (XXII. 2.)

795. **S. fragilis** L. *Bruch-W.* Ufer, Mulden. F. 1, 2. — III. 3. April 2. h.
796. **S. alba** L. *Weisse W.* Ufer (öfters gepflanzt). F. 1—4. — V. 5. April 3. h.
S. babylonica L. *Trauer-W.* Gepflanzt (nur weibliche Stöcke).
Hält nur in geschützten Lagen od. mitten in der Stadt Nürnberg aus.
797. **S. amygdalina** L. (*S. triandra*.) *Mandelblättrige W.* Ufer, nasse Abhänge, Hecken. F. 1—6. — VI. 3. April 3. h.
798. **S. purpurea** L. *Purpur-W.* Ufer. F. 1, 2. — X. 6. April 3. h.
799. **S. rubra** Huds. *Rothe W.* Ufer. F. 1. — III. 3. April 2. h.
800. **S. viminalis** L. *Korb-W.* Ufer. F. 1, 2. — V. 5, bisw. gepflanzt. März 3. h.
801. **S. cinerea** L. *Graue W.* Ufer, Waldsumpf. F. 1, 2, 3. — V. 3. März 2. h.
802. **S. nigricans** Fr. (= *phylicifolia* Wahlenb.) *Schwarzwerdende W.* Waldsumpf. F. 6—8. — II. 2. April 2. h. Hezles. Ehrenbürg.
803. **S. Caprea** L. *Saal-W.* Ufer, Bergabhänge. F. 3—8. — VIII. 3. März 1. h.

804. **S. aurita** L. *Geöhrte W.* Wald, Sumpf. F. 2, 3. — VI. 3. März 2. h.
 805. **S. repens** L. *Kriechende W.* Waldsumpf. F. 1, 2, 3. — VI. 3. April 2. h.

337. **Pópulus** L. *Pappel.* (xxii. 7.)

- P. alba** L. *Silber-P.* Verwildert, gepflanzt an Strassen und in Anlagen. März 3. h.
P. canescens Sm. *Graue P.* Gepflanzt in Anlagen u. in deren Nähe verwildert. März 3. h.
 806. **P. tremula** L. *Zitter-P., Espe.* Wald. F. 2—8. — X. 3. März 3. h.
P. pyramidalis Rozier. *Pyramiden-P., Chaussé-P.* Gepflanzt (nur männliche Stöcke). März 2. h.
P. nigra L. *Schwarz-P.* Gepflanzt? März 2. h.
P. monilifera Ait. *Rosenkranz-P.* Gepflanzt; sehr selten. März 2. h.
 Azelsberg.
P. balsamifera L. (= *ontariensis*). *Balsam-P.* Gepflanzt in Anlagen. März 2. h.
 Erlangen bei den Wehrstauden.

Fam. 95. **Betulineae** Rich. *Birkenartige Gewächse.*

338. **Bétula** L. *Birke.*

807. **B. alba** L. (*verrucosa* Ehrh.) *Weisse B., Stein-B.* Wald. F. 1—6. — VI. 5—10. April 2. h.
 808. **B. pubescens** Ehrh. *Flaumhaarige od. Bruch-B.* F. 1—3. — III. 3. April 3. h.
 Hinter Grossreut. Kadolzburg. Dechsendorf.

339. **Alnus** Tournef. *Erle.* (xxi. 4.)

809. **A. glutinosa** Gärt. *Klebrige E. (Schwarz- od. Roth-Eller).* Ufer, Sumpf. F. 1—6. — X. 5. März 1. h.
 810. **A. incana** D.C. *Graue E. (Weiss-Eller).* Waldsumpf. F. 5, 6. — III. 3. März 1. h.
 Eichbach. Oberfürberg. Kadolzburg im s. g. Buch. Brucker Lache.

Fam. 96. **Taxineae** Rich. *Eibenartige Gewächse.*

340. **Taxus** L. *Eibe.* (XXII. 5.)

811. **T. baccata** L. *Gemeine E.* Felsen im Wald. F. 8. —

I. 1. April 1. h.

Bei Urspring u. Wolkenstein unweit Ebermannstadt. Egloffstein. Houbürg.

Fam. 97. **Cupressineae** Rich. *Cypressenartige Gewächse.*

341. **Juniperus** L. *Wachholder.* (XXII. 5.)

812. **J. communis** L. *Gemeiner W.* Heiden, Wälder. F. 3

— 8. — X. 3. April 3. h.

Thuja L. *Lebensbaum.* XXI. 4.)

T. occidentalis L. *Amerikanischer L.* Gepflanzt, bes. auf Gottesäckern. h.

Fam. 98. **Abietineae** Rich. (*Coniferae* z. Th.) *Tannenartige od. Zapfenfrüchtige Gewächse.*

342. **Pinus** L. *Fichte, Kiefer u. Tanne.*

(XXI. 2.)

813. **P. sylvestris** L. *Kiefer, Föhre.* Wald. F. 3, seltener 4, 8. — VIII. 10. Mai 1. h.

814. **P. Picea** L. (*Abies pectinata* D. C.). *Weiss-Tanne, Edel-Tanne.* Wald. F. 4, 5, seltener 6, 7. — VI. 5. Mai 2. h.

815. **P. Abies** L. (*Abies excelsa* Poir.). *Fichte, Roth-Tanne.* Wald. F. 4, seltener 5—7. — VII. 8. Mai 2. h.

816. **P. Larix** L. (*Larix europaea* D. C.). *Lärche.* Wald. F. 8 (in anderen Form. meist gepflanzt). — V. 3. April 2. h.

Abtheilung II.

Monocotyledoneae

oder

Pflanzen mit einem Keimblatt.

(Endogenae phanerogamae nach De Candolle.)

Fam. 99. **Hydrocharideae** D. C. *Frosch-*
*bissartige Gewächse.*343. *Hydrócharis* L. *Froschbiss.* (xxii. 8.)817. **H. Morsus ranae** L. *Gemeiner F.* Gräben, Tümpel.
F. 1. — III. 5. Juli 2. 24.

Bei Stein. Alterlangen. Eltersdorf.

Fam. 100. **Alismaceae** Juss. *Froschlöffel-*
*artige Gewächse.*344. *Alisma* L. *Froschlöffel.* (vi. 5.)818. **A. Plantago** L. *Wegerichartiger F.* Gräben, Teiche.
F. 1, 2, 4—6. — X. 5. Juli 1. 24.345. *Sagittária* L. *Pfeilkraut.* (xx. 5.)819. **S. sagittaefolia** L. *Gemeines P.* Gräben, Teiche.
F. 1, 2, 4—6. — VI. 5. Juni 3. 24.Fam. 101. **Butomeae** Rich. *Wasserliesch-*
*artige Gewächse.*346. *Bútomus* L. *Wasserliesch.* (ix. 3.)820. **B. umbellatus** L. *Doldenblüthiger W.* Gräben, Tümpel.
F. 1, 2, 4—6. — VI. 4. Juli 1. 24.

Fam. 102. **Juncagineae** Rich. *Dreizack-*
artige Gewächse.

347. **Triglóchin** L. *Dreizack.*

821. **T. palustre** L. *Sumpf-D.* Sumpfwiesen. F. 1, 2. —
IV. 4. Juni 2. 24.

Herrenhütte. Wolfsfelden. Zirndorf. Fürberg. Grelnersdorf.
Eltersdorf. Erlangen.

Fam. 103. **Potameae** Juss. *Laichkraut-*
artige Gewächse.

348. **Potamogéton** L. *Laichkraut.* (IV. 4.)

822. **P. natans** L. *Schwimmendes L.* Bäche, Teiche. F. 1,
2, 4, 6. — X. 10. Juli 2. 24.

823. **P. rufescens** Schrad. *Röthliches L.* Teiche. F. 1, 2.
— I. 2. Juli 2. 24.

Bei Wöhrd. Keidenzell. Frauenaaurach. Dechsendorf.

824. **P. graminea** L. *Grasartiges L.* Teiche. F. 1, 2. —
IV. 6. Juli 2. 24.

Keidenzell. Bischoffsweiher bei Dechsendorf und Kosbacher
Weiher.

var. β . **heterophylla**. *Zweierleibblättriges L.*
Dechsendorf.

825. **P. lucens** L. *Spiegelndes L.* Flüsse, Teiche. F. 1, 2, 4.
— VI. 6. Juli 2. 24.

Kazwang. Gründlach. Seuckendorf. Keidenzell. Wachen-
dorf. Dechsendorf.

826. **P. perfoliata** L. *Durchwachsenes L.* Quellen, Bäche.
F. 1, 2, 6. — I. 4. Juli 3. 24.

Im Canal beim Distlerloch bei Altdorf (Schmidt). Erlangen.

827. **P. crispa** L. *Krausblättriges L.* Teiche, Bäche. F. 1,
2, 6. — X. 8. Juli 2. 24.

828. **P. compressa** L. *Blattstengeliges L.* Teiche, Gräben.
F. 1, 2, 6. — V. 5. Juli 2. 24.

Gründlach. Kirchfarnbach. Dechsendorf.

829. **P. acutifolia** Link. *Spitzblättriges L.* Teiche. F. 1, 2.
— II. 2. Juli 3. 24.

Kriegenbrunn. Keidenzell. Senckendorf. Dechsendorf.

830. **P. obtusifolia** M. et K. *Stumpfblättriges L.* Teiche.
F. 1, 2. — II. 2. Juli 3. 24.

Tulnau (Dr. Weiss). Erlangen (Schmidt).

831. **P. pusilla** L. *Kleines L.* Gräben. F. 1, 2. — VI. 6.
— Juli 3. 24.

Erlenstegen. Dechsendorf. Kadolzburg. Häufig in d. Farnbach.

832. **P. trichoides** Ch. et Schldl. *Haarförmiges L.* Teiche.
F. 2, 4. — I. 5. Juli 2. 24.

Dambach. Beringersdorf. — Kadolzburg u. Wachendorf (Schmidt).

833. **P. pectinata** L. *Kammförmiges L.* Gräben, Tümpel.
F. 1, 2, 4, 6. — X. 5. Juli 3. 24.

834. **P. densa** L. *Dichtblättriges L.* Quellen, Bäche. F. 1,
2 (8). — II. 3. Aug. 1. 24.

Erlangen.

349. **Zanichellia** L. *Zanichellie.* (XXI. 1.)

835. **Z. palustris** L. *Sumpf-Z.* Rasch fließende Gewässer.
F. 1, 2 (8). — III. 10. Juli 2. 24.

Schniegling. In der Wisent bei Forchheim. Muggendorf
(Dr. Hauck). Streitberg. Ursprung.

Fam. 104. **Najadeae** Link. *Najadenartige Gewächse.*

350. **Najas** L. *Najade.* (XXI. 1.)

836. **N. major** Roth. *Grosse N.* Teiche. F. 1, 2. — I. 1.
Aug. 3. 24.

Weiber bei Kosbach u. Dechsendorf. Seit 1850 nicht wieder gesehen.

Fam. 105. **Lemnaceae** Link. *Wasserlinsenartige Gewächse.*

351. **Lemna** L. *Wasserlinse.* (II. 1.)

837. **L. trisulca** L. *Dreifurchige W.* Bäche, Gräben. F. 1,
2, 6. — V. 5. April 2. 24.

Herrenhütte. Mögeldorf. Stein. Erlangen.

838. **L. polyrhiza** L. *Vielwurzelige W.* Tümpel, Gräben. F. 1, 2, 6. — IV. 10. Mai 1. ☉.
Baierdorf im Stadtgraben. Unterbürg.
839. **L. minor** L. *Kleine W.* Tümpel, Gräben. F. 1, 2, 8. — X. 10. Mai 1. ☉.
840. **L. gibba** L. *Höckerige W.* Tümpel, Gräben. F. 1, 2. — VIII. 10. Mai 1. ☉.

Fam. 106. **Typhaceae** Juss. *Rohrkolbenartige Gewächse.*

352. **Typha** L. *Rohrkolbe, Bakel.*
(XXI. 3.)

841. **T. latifolia** L. *Breitblättrige R.* Teiche. F. 1, 2. — VI. 10. Juni 2. 24.
Tulnau. Laufamholz u. a. O. Häufiger um Nürnberg als um Erlangen.
842. **T. angustifolia** L. *Schmalblättrige R.* Teiche. F. 1, 2. — IV. 10. Juni 1. 24.
Häufiger um Erlangen als um Nürnberg. Heroldsberg.

353. **Sparganium** L. *Igelkolbe.* (XXI. 3.)

843. **S. ramosum** Huds. *Aestige I.* Gräben, Teiche. F. 1, 2. — X. 5. Juli 2. 24.
844. **S. simplex** Huds. *Einfache I.* Gräben, Teiche. F. 1, 2. — X. 10. Juli 1. 24.
var. **fluitans**. In rasch fließenden Gewässern (Wiesent).
845. **S. minimum** Bauh. (*S. natans auctorum pl. non L.*). *Schwimmende I.* Teiche. F. 1, 2. — IV. 5. Juli 3. 24.
Dambach. Ziegelstein. Baierdorf. Dechsendorf. Kosbach.

Fam. 107. **Aroideae** Juss. *Aronartige Gewächse.*

354. **Arum** L. *Aron.* (XX. 5.)

846. **A. maculatum** L. *Gefleckter A.* Waldschatten, Hecken. F. 6—8. — III. 3. Mai 2. 24.
Morizberg. Hezles. Ehrenbürg.

355. *Calla* L. *Drachenwurz.* (XX. 5.)

847. *C. palustris* L. *Sumpf-D.* Sumpf. F. 1, 2. — II. 5.
Mai 2. 24.

Ziegelstein. Nürnberger Wald gegenüber von Uttenreut. Soll
auch bei Membach u. Möhrendorf vorkommen.

356. *Acorus* L. *Kalmus.* (VI. 1.)

848. *A. Calamus* L. *Gemeiner K.* Teiche, Gräben. F. 1, 2.
— X. 10. Juni 1. 24.

Fam. 108. **Orchideae** Juss. *Knabenkraut-
artige Gewächse.*

(XX. 1; ausgenommen *Cypripedium*.)

357. *Orchis* L. *Knabenkraut.*

849. *O. fusca* Jacq. *Braunes K.* Waldwiesen. F. 7, 8. —
II. 2. Mai 3. 24.

Hersbruck. Hezles.

850. *O. militaris* L. *Gehelmtes K.* Waldwiesen. F. 7, 8. —
I. 1. Mai 3. 24.

Gössweinstein.

851. *O. ustulata* L. *Angebranntes K.* Sumpfwiesen. F. 2, 6.
— V. 5. Mai 2. 24.

Erlenstegen. Hammer. Boxdorf bei Gründlach. Kadolzburg.
Moritzberg. Azelsberg. Hezles.

852. *O. coriophora* L. *Wanzen-K.* Bergwiesen. F. 6, 7.
— I. 1. Juni 2. 24.

Grössen-Buch am Fuss des Hezles.

853. *O. Morio* L. *Gemeines K.* Bergwiesen. F. 4—7. —
X. 6. April 3. 24.

854. *O. pallens* L. *Blassgelbes K.* Bergwiesen. F. 6, 7. —
I. 2. April 3. 24.

Westlicher Abhang des Hezles. Houbürg.

855. *O. mascula* L. *Männliches K.* Waldwiesen. F. 2—6.
— V. 3. Juni 1. 24.

Moritzberg. Hersbruck. Hezles.

856. *O. maculata* L. *Geflecktes K.* Feuchte Wiesen und
Waldstellen. F. 2—6. — V. 3. Juni 1. 24.

Egersdorf. Hundsmühl bei Heroldsberg. Rockenbrunn. Hezles.

857. *O. latifolia* L. (*O. majalis* Rchb.). *Breitblättriges K.*
Sumpf. F. 1, 2, 6. — X. 5. Mai 2. 24.

858. **O. incarnata** L. *Fleischfarbiges K. Sumpf.* F. 2. —
II. 2. Mai 3. 24.

Buchenbühl. Morizberg. Brucker Lache.

358. **Gymnadénia** R. Br. *Höswurz.*

859. **G. conopsea** R. Br. *Fliegenartige H. Waldwiesen.*
F. 6, 7. — VI. 4. Juni 3. 24.

Keidenzell. Ammerndorf. Buchenbühl. Morizberg. Adlitz.
Hezles.

359. **Coeloglóssum** Hartm. *Hohlzunge.*

860. **C. viride** Hartm. *Grüne H. Waldwiesen.* F. 6, 7. —
II. 1. Juni 2. 24.

Morizberg.

360. **Platanthéra** Rich. *Breitkölbchen.*

861. **P. bifolia** Rich. *Zweiblättriges B. Waldwiesen.* F. 2
— 7. — X. 3. Juni 2. 24.

862. **P. chlorantha** Custor. *Breitnarbiges B. Bergwiesen.*
F. 7, 8. — V. 2. Juni 1. 24.

Am Fuss des Morizberg.

361. **Ophrys** L. *Ragwurz.*

863. **O. muscifera** Huds. *Mückentragende R. Bergwiesen.*
F. 7, 8. — III. 2. Juni 2. 24.

Hezles. Häufiger um Muggendorf.

362. **Hermínium** R. Br. *Herminie.*

864. **H. Monorchis** R. Br. *Einknollige H. Wiesen.* F. 1
(7, 8). — I. 2. Mai 3. 24.

Wiesen an der Puttlach bei Tüchersfeld (Dr. Weiss).

363. **Cephalanthéra** Rich. *Kopfbeutelein.*

865. **C. pallens** Rich. *Blasse C. Waldschatten.* F. 4—8. —
VI. 3. Mai 3. 24.

Grütz. Hersbruck. Rathsbürg. Hezles. Ehrenbürg.

866. **C. ensifolia** Rich. *Schwertblättrige C. Waldschatten.*
F. 6—8. — II. 2. Juni 2. 24.

Leinbürg gegen Effelterich.

867. **C. rubra** Rich. *Rothe C. Waldschatten, Felsen.* F. 8.
— II. 2. Juli 1. 24.

Grütz. Ehrenbürg. Morizberg.

364. *Epipáctis* Rich. *Sumpfwurz.*

868. **E. latifolia** All. *Breitblättrige S.* Waldschatten. F. 4
— 8. — X. 3. Juli 2. 24.

Falzner Weiher. Layer Wäldchen. Linder Grube. Kadolzburg. Spardorf. Hezles.

869. **E. rubiginosa** Gaud. *Braunrothe S.* Felsen. F. 7, 8.
— IV. 2. Juli 2. 24.

Ehrenbürg.

870. **E. palustris** Crantz. *Gemeine S.* Waldsumpf. F. 2—6.
— IV. 3. Juli 2. 24.

Loh. Dambach. Seuckendorf. Keidenzell.

365. *Listéra* R. Br. *Zweiblatt.*

871. **L. ovata** R. Br. *Eirundes Z.* Waldsumpf. F. 2—7. —
VIII. 3. Juni 1. 24.

366. *Neottia* Rich. *Nestwurz.*

872. **N. Nidus avis** Rich. *Gemeine N.* Waldschatten. F. 4
— 8. — V. 2. Juni 2. 24.

Grütz. Morizberg. Adlitz. Hezles. *Klempenau*

367. *Goodyera* R. Br. *Goodyere.*

873. **G. repens** R. Br. *Kriechende G.* Waldschatten. F. 7.
— I. 1. Juli 1. 24.

Grossensee bei Gräfenberg.

368. *Spiránthes* Rich. *Schraubenähre.*

874. **S. autumnalis** Rich. *Herbst-B.* Feuchte Wiesen.
F. 4—6. — IV. 3. Aug. 2. 24.

Morizberg. Spardorf.

369. *Cypripédium* L. *Frauenschuh.* (xx. 2.)

875. **C. Calcéolus** L. *Gemeiner F.* Waldlichtung, Gebüsch.
F. 6—8. — III. 2. Juni 1. 24.

Grütz. Hezles. Pinsberg. Wichsenstein.

Fam. 109. **Irideae** Juss. *Schwertlilien-*
artige Gewächse.

370. *Iris* L. *Schwertlilie.* (III. 1.)

876. **I. Pseud-Ácorus** L. *Wasser-S.* Ufer, Teiche. F. 1, 2.
— VIII. 8. Juni 2. 24.

877. **I. sibirica** L. *Sibirische S.* Waldsumpf. F. 3—6. —
 II. 2. Juni 2. 24.
 Ziegelstein. Altenfurth. Tennenlohe.

Fam. 110. **Amaryllideae** R.Br. *Amaryllis-*
artige Gewächse.

371. **Leucójum** L. *Hornungsblume.* (VI. 1.)

878. **L. vernum** L. *Gemeine H., Schneeglöckchen.* Waldsumpf.
 F. 2, 6. — II. 5. Febr. 3. 24.
 Feucht. Heroldsberg. Eschenau. Mittelehrenbach. Brucker
 Lache.

Galanthus L. *Schneetröpflein.*

G. nivalis L. *Gewöhnliches S.* Cultivirt. Febr. 3. 24.

Narcíssus L. *Narcisse, Josephsblume.*

N. poëticus L. *Gemeine N.* Eingebürgert in Obst-
 gärten der Dörfer. Mai. 24.

Fam. 111. **Asparageae** Juss. *Spargel-*
artige Gewächse.

372. **Aspáragus** L. *Spargel.* (VI. 1.)

879. **A. officinalis** L. *Gebräuchlicher S.* Gebüschwald,
 Hecken. F. 1—7. — IV. 2; auch cultivirt. Juni 2. 24.

373. **Páris** L. *Einbeere.* (VIII. 4.)

880. **P. quadrifolia** L. *Vierblättrige E.* Feuchtes Waldge-
 büsch. F. 2—6. — VIII. 3. Mai 2. 24.
 Hinterhof. Eibach. Blechhäubel (unter d. Grütz). Morizberg.
 Brucker Lache. Wachendorf.

374. **Convallária** L. *Schattenblume.* (VI. 1.)

881. **C. verticillata** L. *Quirblättrige S.* Waldgebüsch.
 F. 7, 8. — I. 2. Mai 3. 24.
 Muggendorf.
882. **C. Polygónatum** L. *Weisswurzelige S.* Felsen. F. 7, 8.
 — IV. 4. Mai 3. 24.
 Grütz. Hersbruck. Hezles. Ehrenbürg.

883. **C. multiflora** L. *Vielblüthige S.* Waldlichtung, Hecken. F. 3—7. — VI. 4. Mai 3. 24.

884. **C. majalis** L. *Mai-S., od. ächte Maiblume.* Waldschatten. F. 4—8. — VI. 6. Mai 2. 24.

375. **Majánthemum** Wiggers. *Maiblume.* (VI. 1.)

885. **M. bifolium** D. C. (*Convallaria bifolia* L.). *Zweiblättrige od. kleine M.* Waldschatten, Sumpf. F. 4—6. — VI. 6. Mai 3. 24.

Fam. 112. **Liliaceae** D. C. *Lilienartige Gewächse.*

376. **Túlipa** L. *Tulipane (Tulpe).* (VI. 1.)

886. **T. sylvestris** L. *Wald-T.* Gartenland. F. 2. — I. 2. Mai 2. 24.

Erlenstegen. Gründlach.

T. Gesneriana L. *Gesner's (Garten-) Tulipane.* Eingebürgert in Gärten der Landleute. Mai 2. 24.

377. **Lilium** L. *Lilie.* (VI. 1.)

887. **L. Mártagon** L. *Türkenbund-L.* Gebüschwald. F. 7, 8. — IV. 3. Juni 2. 24.

Ausserhalb der Formation: Waldhügel bei Reutles, Hundsmühle bei Heroldsberg. Erlanger Stadtwald.

378. **Anthéricum** L. *Graslilie.* (VI. 1.)

888. **A. Liliago** L. *Gemeine G.* Heiden. F. 1. — I. 2. Juni 1. 24.

Bei der Neumühle nächst Bruck. Spitzwiese bei Vach (Fronmüller). Chaussée bei Lauf (Dr. Merklein). Steinbruch bei Azelsberg.

889. **A. ramosum** L. *Aestige G.* Gebüschwald, Felsen. F. 7, 8. — V. 3. Juni 3. 24.

Grütz. Waldhügel bei Reutles. Ehrenbürg.

379. **Ornithógalum** L. *Vogelmilch.* (VI. 1.)

890. **O. umbellatum** L. *Doldenblüthige V.* Aecker. F. 2. — IV. 5. Mai 2. 24.

Thon. Lay. Kadolzburg. Herrenhütte. Erlenstegen. Spardorf. U. Michelbach.

891. **O. nutans** L. *Nickende V.* Aecker. F. 2, 4. — II. 4. Mai 1. 2.

Bei Wetzendorf (Dr. Merklein). Rohnhof (Dr. Fronmüller).

892. **O. chloranthum** Sauter. *Grünlichblüthige V.* Aecker. F. 2. — I. 3. Mai 1. 2.

Zwischen Thon u. Poppenreut (Dr. Weiss).

380. **Gagea** Salisb. (= *Ornithogalum* L. s. Th.) *Ackerstern.* (VI. 1.)

893. **G. stenopetala** Schult. *Schmalblättriger A.* Aecker, Hecken. F. 1—6. — VIII. 5. April 1. 2.

894. **G. arvensis** Schult. *Gemeiner A.* Aecker. F. 1—7. — VI. 3. April 1. 2.

895. **G. minima** Schult. *Kleinster A.* Gebüsch. F. 1, 2. — IV. 3. April 1. 2.

896. **G. lutea** Schult. *Gelber A.* Aecker, Hecken, Wiesen. F. 1, 2, 4. — V. 3. April 2. 2.

var. **pratensis.**

Bei Bruck; in neuerer Zeit aber nicht mehr bemerkbar.

381. **Allium** L. *Lauch.* (VI. 1.)

897. **A. ursinum** L. *Bären-L.* Quellige Waldschatten. F. 6—8. — III. 10. Mai 2. 2.

An einem Quellbach des westl. Abhanges des Hezles, bis nahe an das Dorf. Hersbrucker Berge.

898. **A. fallax** Don. *Trüglicher L.* Felsen. F. 7, 8. — III. 3. Mai 3. 2.

Streitberg. Gössweinstein.

899. **A. acutangulum** Schrad. *Spitzkantiger L.* Feuchte Wiesen. F. 1 (8). — I. 2. Juni 3. 2.

Honbürg.

A. sativum L. *Knoblauch.* Cultivirt. 2.

A. Porrum L. *Gemeiner L., Porrei, Lauch.* Cult. 2.

900. **A. vineale** L. (*arenarium* L. pr. p.). *Weinberg-L.* Aecker. F. 2—6. — V. 3. Juni 2. 2.

901. **A. oleraceum** L. *Gemüse-L.* Gebüschabhänge. F. 2—6. — V. 3. Juni 2. 2.

St. Jobst. Rathsberger Höhe. Um Kadolzburg.

A. Schoenóprasum L. *Schnitt-L.* Cultivirt. 2.

Bisweilen verwildert an Felsen, z. B. an dem Rathsberger Abhang gegen Bubenreut.

A. Ascalonicum L. *Levantischer L., Schalotten, Zwiebel.* Cultivirt. 2.

Kommt fast nie zur Blüthe.

A. Cepa L. *Gemeine od. Sommer-Zwiebel, Bollen.* Cultivirt. 24.

A. fistulosum L. *Röhriger L., Winter-Zwiebel, Schlotten.* Cultivirt. 24.

382. **Múscari** Tournef. *Muskathyacinthe.*

(vi. 1.)

902. **M. comosum** Mill. *Schopfbüthige M.* Aecker. F. 1, 2.
— I. 5. Mai 2. 24.

Zwischen Zirndorf u. der alten Veste. Lind. Anwenden.
Rehdorf.

M. racemosum Mill. *Traubenhyacinthe, Schlotfegerlein.*
Cultivirt u. fast wie eingebürgert in Gärten der
Dörfer. Mai 2. 24.

Fam. 113. **Colchicaceae** D. C. *Zeitlosen-
artige Gewächse.*

383. **Colchicum** L. *Zeitlose.* (vi. 3.)

903. **C. autumnale** L. *Herbst-Z.* Feuchte Wiesen: F. 1—7.
— X. 8. Aug. 2. 24.

Fam. 114. **Juncaceae** Bartl. *Simseartige
Gewächse.*

384. **Juncus** L. *Simse (u. Binse).* (vi. 1.)

904. **J. conglomeratus** L. *Geknäuelte S.* Heiden, Gräben.
F. 2—6. — X. 5. Mai 3. 24.

905. **J. effusus** L. *Flatterige S.* Heiden, quellige Abhänge.
F. 1—7. — X. 5. Juni 2. 24.

906. **J. glaucus** Ehrh. *Meergrüne S.* Heiden, Gräben. F. 1
— 6. — VIII. 5. Juni 2. 24.

907. **J. capitatus** Weigl. *Köpfige S.* Feuchte sandige Aecker.
F. 1, 2. — III. 5. Juli 1. ☉.

Erlenstegen. Mögeldorf. Häufig um Kadolzburg. Vor dem
Nürnberger Thor bei Erlangen auf den Rödelheimäckern.
Siglitzhof u. Dechsendorf.

908. **J. sylvaticus** Reichard. *Wald- od. spitzblüthige S.*
Gräben u. Mulden im Wald: F. 1—6. — V. 5. Juli 2. 24.

909. **J. lamprocarpus** Ehrh. *Glanzfrüchtige S.* Gräben, Heidemulden. F. 1—7. — VIII. 4. Juni 3. 24.

910. **J. alpinus** Vill. *Alpen-S.* Waldgräben. F. 1, 2. — III. 3. Juni 3. 24.

Schmaussenbuck. Nürnberger Wald bei Uttenreut. Seuckendorf. Dechsendorf.

911. **J. supinus** Mneh. *Schlamm-S.* Sandige feuchte Heiden. F. 1—6. — III. 3. Juni 3. 24.

Espan bei Grossreut. Kadolzburg. Dechsendorf.

912. **J. squarrosus** Jacq. *Sparrige S.* Sandige torfige Waldheiden. F. 1, 2. — V. 6. Mai 3. 24.

913. **J. compressus** Jacq. *Zusammengedrückte S.* Gräben, nasse Wiesen. F. 1, 2. — IV. 3. Juli 1. 24.

914. **J. bufonius** L. *Kröten-S.* Nasse Wiesen u. Heiden, Gräben. F. 1—6. — X. 10. Juli 1. ☉.

385. **Lúzula** D. C. *Hainsimse.* (VI. 1.)

915. **L. pilosa** Willd. *Frühe H.* Waldlichtungen. F. 1—8. — X. 8. April 2. 24.

916. **L. albida** D. C. *Weissliche H.* Waldschatten. F. 3—6. — VI. 6. Juni 2. 24.

Schmaussenbuck. Alte Veste. Pfalzhaus bei Kadolzburg. Erlanger Wald.

917. **L. campestris** D. C. *Gemeine H.* Waldlichtungen, Heiden. F. 1—6. — VI. 6. März 3. 24.

918. **L. multiflora** Lej. *Vielblüthige H.* Heiden, Waldlichtungen. F. 1—6. — VI. 6. Mai 2. 24.

Fam. 115. **Cyperaceae** Juss. *Riedgras-artige Gewächse oder Scheingräser.*

386. **Cypérus** L. *Cypergras.* (III. 1.)

919. **C. flavescens** L. *Gelbliches C.* Weiden, Teichufer. F. 1, 2. — IV. 4. Juni 2. ☉.

Tolnau. Gonnersdorf. Keidenzell. Bischoffsweiher. Oberndorf. Dometsweiher bei Kosbach.

920. **C. fuscus** L. *Braunes C.* Weiden, Teichufer. F. 1, 2. — II. 3. Juni 3. ☉.

Kadolzburg. Bruck. Eltersdorf. Dechsendorf.

C. esculentus L. *Essbares C., Erdmandel (Mandelkaffee).* Cultivirt. Blüht höchst selten im Sept. 24.

387. *Schoenus* L. *Knopfgras*. (III. 1.)

921. **S. nigricans** L. *Schwärzliches K.* Torfwiesen. F. 2. —
I. 2. Mai 3. 24.
Dechsendorf.

388. *Rhynchospora* Vahl. *Schnabelbinse*. (III. 1.)

922. **R. alba** Vahl. (*Schoenus albus* L.). Torfboden, Gräben.
F. 4. — III. 5. Juni 2. 24.
Im Sebaldi Wald bei d. tropfenden Felsen. Bischoffsweiher.
Weiherhaus. Unterer Königsweiher. Hag bei Schwabach
(Dr. Müller).

389. *Heleocharis* R. Br. *Sumpfbirse*. (III. 1.)

923. **H. palustris** R. Br. *Gemeine S.* Gräben, Teiche. F. 1
— 6. — X. 10. Juni 1. 24.
924. **H. uniglumis** Link. *Einbalgige S.* Teiche. F. 1, 3. —
III. 6. Juni 2. 24.
925. **H. ovata** R. Br. *Eiförmige S.* Teichrand. F. 2. —
III. 4, bisw. 10. Juli 3. ☉.
Dutzendteich. Dambach. Weiherhof. Baiersdorf. Dechsen-
dorfer u. Kosbacher Weiher.
926. **H. acicularis** R. Br. *Nadelhalmige S.* Teichschlamm.
F. 2. — VIII. 10. Juni . ☉.

390. *Scirpus* L. *Binse*. (III. 1.)

927. **S. pauciflorus** Lightf. (= *S. Baeothryon* Ehrh.). *Arm-
blüthige B.* Weiden, Torfwiesen. F. 2. — III. 3. Juni 2. 24.
Unterhalb des Pulvermagazins bei Nürnberg. Greinersdorf.
Zw. Tennenlohe u. Kraftshof. Adlitz. Bruck an der Eisen-
bahn.
928. **S. setaceus** L. *Borstenhalmige B.* Teichrand. F. 2.
IV. 6. Juli 2. ☉.
Herrenhütte. Vor dem Schmaussenbuck. Kadolzburg. Kirch-
farrnbach. Kosbacher Weiher. Vor dem Nürnberger Wald
bei Erlangen.
929. **S. mucronatus** L. *Steifgespitzte B.* Teichrand. F. 2.
— I. 6. Juli 2. ☉.
Bei einem der kleinen Weiher unterhalb Kosbach.
930. **S. lacustris** L. *Sumpf- B.* Teiche, Tümpel. F. 2. —
X. 10. Juli 2. 24.
931. **S. maritimus** L. *Meer- B.* Teichrand, Gräben. F. 1
— 4. — IV. 5. Juli 2. 24.
Veitsbronn. Rednitz bei Bruck. Grosser Weiher zu Kosbach.

932. **S. sylvaticus** L. *Wald-B.* Teichrand, Waldgräben.
F. 1—4. — X. 5. Juni 2. 24.

933. **S. compressus** L. *Zusammengedrückte B.* Weiden.
F. 2, 4. — III. 3. Juli 1. 24.

Erlangen an der Strasse von Tennenlohe.

391. **Eriophorum** L. *Wollgras.* (III. 1.)

934. **E. vaginatum** L. *Scheidiges W.* Torfsümpfe. F. 2. —
IV. 5. März 3. ☉.

Sieglitzhof bei Erlangen. Brucker Lache. Grossreuter Espan.

935. **E. latifolium** Hoppe. *Breitblättriges W.* Sumpfwiesen.
F. 1—6. — VIII. 8. April 2. 24.

936. **E. angustifolium** Roth. *Schmalblättriges W.* Sumpfwiesen. F. 1—6. — V. 5. April 3. 24.

937. **E. gracile** Koch. *Schlankes W.* Torfwiesen. F. 2. —
III. 3. April 3. 24.

Ziegelstein. Dutzendteich. Dechsendorf.

392. **Carex** L. *Segge, Riedgras.* (XXI. 3.)

938. **C. dioica** L. *Zweihäusige S.* Sumpfwiesen. F. 4, 6. —
II. 6. April 2. 24.

Espan bei Loh. Moritzberg.

939. **C. Davalliana** Sm. *Davall's S.* Sumpfwiesen. F. 1—6.
— VI. 10. April 2. 24.

Bei Greinersdorf. Nächst Erlangen. Hezles.

940. **C. pulicaris** L. *Floh-S.* Sumpfwiesen. F. 2—6. —
IV. 5. April 2. 24.

Espan bei Zirndorf. Azelsberg.

941. **C. cyperoides** L. *Cypergrasartige S.* Teichufer. F. 2.
— III. 3, bisw. 10. Aug. 3. ☉.

Weiler von Kosbach u. Dechsendorf.

942. **C. disticha** Huds. *Zweizeilige S.* Teichufer, Sumpf.
F. 2—6. — V. 5. Mai 2. 24.

943. **C. vulpina** L. *Fuchs-S.* Gräben, Sümpfe. F. 1—6. —
VI. 6. Mai 2. 24.

944. **C. muricata** L. *Stachelköpfige S.* Heiden, Waldwiesen.
F. 1—6. — VIII. 6. Mai 2. 24.

945. **C. divulsa** Good. *Zerrissene S.* Sumpfwiesen. F. 2. —
I. 2. Mai 2. 24.

Stadtwald von Erlangen. Hezles.

946. **C. teretiuscula** Good. *Stielrundliche S.* Sumpfwiesen,
Waldschatten. F. 2—6. — V. 5. Mai 2. 24.

Am Bischoffsweiher bei Dechsendorf.

947. **C. paniculata** L. *Rispige S.* Ufer, Sümpfe. F. 2—6.
— IV. 3. Mai 2. 24. *D 20*
Altenfurth. Tennenlohe.
948. **C. paradoxa** Willd. *Abweichende S.* Ufer, Sümpfe.
F. 2—6. — IV. 5. Mai 2. 24.
Brucker Lache. Adlitz.
949. **C. Schreberi** Schrank. *Schreber's S.* Abhänge. F. 1, 5.
— II. 5. Mai 2. 24. *B 9*
Deutschherrenwiese bei Nürnberg. An d. Strasse v. Nürnberg
nach Fürth. Am Canal zw. Erlangen u. Möhrendorf.
950. **C. brizoides** L. *Zittergrasartige S.* Waldsumpf. F. 2
— 5. — VIII. 10. Mai 2. 24. *U 12*
951. **C. remota** L. *Entferntährige S.* Waldsumpf. F. 2—5.
— IV. 5. Mai 2. 24. *F 23*
Ziegelstein. Himmelsgarten. Kadolzburg. Spardorf. Raths-
berger Wald.
952. **C. stellulata** Good. *Sternförmige S.* Sumpfwiesen,
Waldschatten. F. 2—6. — VI. 5. Mai 1. 24.
953. **C. leporina** L. *Hasen-S.* Waldwiesen. F. 1—6. —
VIII. 6. Mai 3. 24.
954. **C. elongata** L. *Verlängerte S.* Waldwiesen, Gräben.
F. 2—6. — V. 5. Mai 2. 24. *E 25*
955. **C. canescens** L. *Graue S.* Waldschatten. F. 2—6. —
V. 5. Mai 2. 24.
956. **C. stricta** Good. *Steife S.* Sumpfwiesen, Ufer. F. 2
— 6. — VIII. 6. April 3. 24. *V 73*
957. **C. vulgaris** Fries. *Gemeine S.* Sumpfwiesen. F. 2—8.
— X. 6. April 3. 24.
958. **C. acuta** L. *Spitze S.* Gräben, Sümpfe. F. 1—8. —
X. 10. April 2. 24. *EE 92*
959. **C. Buxbaumii** Wahlenb. *Buxbaum's S.* Waldsumpf.
F. 2. — I. 2. Mai 2. 24.
Am Bischoffsweiher bei Dechsendorf.
960. **C. limosa** L. *Schlamm-S.* Waldsumpf. F. 2. — I. 2.
Mai 2. 24. *X 78*
Am Bischoffsweiher bei Dechsendorf. Seit lange her vergeb-
lich wieder gesucht.
961. **C. pilulifera** L. *Pillentragende S.* Waldschatten. F. 2
— 6. — V. 5. Mai 1. 24. *J 39*
962. **C. tomentosa** L. *Filzfrüchtige S.* Weiden. F. 2—6.
— III. 3. April 3. 24. *F 28*
Schlossgarten zu Marloffstein. Pretzfeld (Dr. Weiss.)
963. **C. montana** L. *Berg-S.* Abhänge. F. 1—8. — X. 5.
April 1. 24. *F 29*

964. **C. ericetorum** Poll. *Heide-S.* Abhänge, Heiden.
F. 1—8. — X. 5. April 2. 24.
965. **C. praecox** Jacq. *Frühzeitige S.* Abhänge. F. 1—8. —
X. 6. März 3. 24. *F 27*
966. **C. polyrrhiza** Wallr. *Vielwurzelige S.* Waldschatten.
F. 2—6. — V. 5. März 3. 24.
Rathsberger Wald.
967. **C. humilis** Leyss. *Niedrige S.* Felsen, Heiden. F. 8.
— I. 3. März 3. 24.
Muggendorf.
968. **C. digitata** L. *Fingerförmige S.* Waldwiesen. F. 4—8.
— VI. 4. April 2. 24. *H 38*
969. **C. ornithopoda** Willd. *Vogelfussförmige S.* Wald-
wiesen. F. 4—8. — III. 4. April 3. 24.
970. **C. panicea** L. *Hirsenartige S.* Sumpfwiesen. F. 1—8.
— X. 6. April 3. 24. *LL 100*
971. **C. glauca** Scop. *Bläulichgrüne S.* Sumpfwiesen. F. 1
— 8. — X. 6. April 2. 24.
972. **C. maxima** Scop. *Grosse S.* Gräben, Tümpel. F. 1.
— II. 3. Mai 1. 24.
Alterlanger Tümpel.
973. **C. pallescens** L. *Bleiche S.* Waldwiesen. F. 2—8.
— X. 5. Mai 2. 24.
974. **C. flava** L. *Hellgelbe S.* Sumpf. F. 2—6. — X. 6.
Mai 2. 24. *H 36*
975. **C. Oederi** Ehrh. *Oeder's S.* Waldsumpf. F. 2—8. —
IV. 3. Mai 2. 24. *F 26*
976. **C. fulva** Good. *Rothgelbe S.* Sumpfwiesen. F. 6. —
I. 3. Mai 2. 24. *T 67 c*
Ebersbach. Schon seit lange nicht wieder gesehen.
977. **C. Hornschuchiana** Hoppe. *Hornschuch's S.* Sumpf-
wiesen. F. 6. — I. 1. Mai 2. 24. *T 67 B*
Ebersbach. Schon seit lange nicht mehr gesehen.
978. **C. distans** L. *Entferntährige S.* Sumpfwiesen. F. 6.
— I. 2. Mai 3. 24. *T 68*
Knuereut.
979. **C. sylvatica** Huds. *Wald-S.* Waldschatten. F. 4—8.
— VI. 4. Mai 3. 24. *LL 101*
Himmelparten. Morizberg. Erlanger Stadtwald. Hezles.
980. **C. Pseudo-Cyperus** L. *Cypergras-S.* Teichufer.
F. 2. — III. 3. Juni 2. 24. *NIM 102*
Unterbürg. Beringersdorf. Kadolzburg. Tennenlohe. Brucker
Lache. Seebachweiher.

981. **C. ampullacea** Good. *Flaschen-S.* Ufer, Sumpf. F. 2 — 6. — VIII. 5, bisw. 10. Mai 3. 24. *TT 107*
982. **C. vesicaria** L. *Blasen-S.* Gräben, Ufer. F. 2 — 6. — V. 5. Mai 3. 24. *SS 106*
983. **C. paludosa** Good. *Sumpf-S.* Sumpf, Teichufer. F. 2 — 6. — VI. 6. Mai 2. 24. *DD 103*
Ziegelstein. Dechsendorf. *VV 103*
984. **C. riparia** Curt. *Ufer-S.* Ufer, Gräben. F. 2, 4. — IV. 3. Mai 2. 24. *QQ 105*
Mögeldorf. Dechsendorf.
985. **C. filiformis** L. *Fadenförmige S.* Waldsumpf, Teiche. F. 4. — II. 3. Mai 3. 24. *R 45*
Im Dutzendteich. Ziegelstein. Erlanger Stadtwald.
986. **C. hirta** L. *Kurzhäarige S.* Feuchte Sandheiden. F. 2. — VIII. 10. Mai 2. 24. *UU 108*

Fam. 116. **Gramineae** Juss. *Grasartige Gewächse; ächte Gräser.*

(III. 2; ausgenommen *Zea*, *Anthoxanthum* und *Nardus*.)

Zea L. *Mais.* (XXI. 3.)

Z. Mays L. *Gemeiner M., Welschkorn.* Cultivirt. ☉.

393. **Andropogon** L. *Bartgras.*

987. **A. Ischaemum** L. *Vielähriges B.* Abhänge, Wiesen. F. 6, selten 4. — III. 3. August 3. 24.
Anhöhen bei Fürth u. Dambach. Veitsbronn. In Menge an der Südseite der Ehrenbürg, wo die Obstäcker aufhören. Vereinzelt bei Erlangen, am Weg nach Möhrendorf.

394. **Panicum** L. *Hirse.*

988. **P. sanguinale** L. *Blut-H.* Aecker. F. 1, 2. — VIII. 8. Juli 2. ☉.
989. **P. glabrum** Gaud. *Kahle H.* Aecker. F. 1, 2. — X. 8. Juli 2. ☉.
990. **P. Crusgalli** L. *Hühner-H.* Schuttstellen, Gräben, Aecker. F. 1, 2. — VI. 3. Juli 3. ☉.
P. miliaceum L. *Gemeine H.* Cultivirt. Aug. 3. ☉.

395. *Setária* P. Beauv. *Borstgras.*

991. **S. viridis** P. Beauv. *Grünes B.* Aecker. F. 1, 2, 4. — VIII. 8. Juli 2. ☉.
 992. **S. glauca** P. Beauv. *Bläulichgrünes B.* Aecker. F. 1, 2. — VI. 6. Juli 2. ☉.

396. *Phalaris* L. *Glanzgras.*

993. **P. canariensis** L. *Kanarisches G.* Cultivirt, doch sehr vereinzelt.
 994. **P. arundinacea** L. *Rohrartiges G.* Ufer, bes. an grösseren fliessenden Wassern. F. 1. — V. 8. Juni 2. ☿.
 var. **foliis variegatis**. *Bandgras.* In Gärten cultivirt.

397. *Hieróchloa* Gmel. *Darrgras.*

995. **H. australis** R. et Schult. *Südliches D.* Waldlichtung. F. 3, 4. — I. 3. April 3. ☿.
 Nordseite der Grütz.

398. *Anthoxáanthum* L. *Ruchgras.* (II. 2.)

996. **A. odoratum** L. *Gemeines R.* Wiesen, Heiden, Wald. F. 1—8. — X. 10. Mai 3. ☿.

399. *Alopecúrus* L. *Fuchsschwanz.*

997. **A. pratensis** L. *Wiesen-F.* Wiesen. F. 1—6. — VI. 5. Juni 2. ☿.
 998. **A. agrestis** L. *Acker-F.* Aecker. F. 5, 6. — V. 3. Juni 2. ☉.

Gostenhof. Gärten hinter der Veste zu Nürnberg. Uttenreut. Kadolzburg. Heinersdorf. Moritzberg.

999. **A. geniculatus** L. *Geknieter F.* Gräben, Teichränder. F. 1, 2. — V. 5. Mai 3. ☉.
 1000. **A. fulvus** Sm. *Rothgelber F.* Gräben, Schlammmulden. F. 1, 2. — IV. 5. Mai 3. ☉.

400. *Phleum* L. *Lieschgras.*

1001. **P. Boehmeri** Wibel. *Böhmer's L.* Abhänge. F. 6, 7. V. 5. Juni 3. ☿.
 Muggendorf.
 1002. **P. asperum** Vill. *Rauhes L.* Aecker. F. 5, 6. — I. 2. Juni 1. ☿.
 Erlangen. Von uns seit langer Zeit nicht bemerkt.

1003. **P. pratense** L. *Wiesen-L.* Wiesen. F. 1—6. —
X. 5. Juni 2. 24.

401. **Léersia** Solander. *Leersie.*

1004. **L. oryzoides** Sw. *Reisartige L.* Gräben. F. 1. —
II. 5. Sept. 1. Noch nie mit entfalteten Blüthenzweigen
bemerkt. 24.
Älterlangen. Am Seebach bei Möhrendorf. Falzner Weiher.
Weiherhof bei Kadolzburg.

402. **Agróstis** L. *Straussgras.*

1005. **A. stolonifera** L. *Ausläufertreibendes St.* Feuchte
Wiesen, Waldlichtung. F. 1—7. — VIII. 6. Juni 2. 24.
1006. **A. vulgaris** With. *Gemeines St.* Abhänge, Wiesen.
F. 1—7. — VIII. 5. Juni 3. 24.
1007. **A. canina** L. *Hunds-St.* Sumpfstellen, Wiesen. F. 2
—4. — IV. 6. Juni 3. 24.
Hinter Dambach. Um Erlangen.

403. **Apéra** Adans. P. Beauv. *Windgras.*

1008. **A. Spica venti** P. Beauv. *Gemeines W.* Aecker.
F. 1—7. — X. 10. Juni 3. 24.

404. **Calamagróstis** Roth. *Reithgras.*

1009. **C. lanceolata** Roth. *Lanzettliches R.* Mulden im
Waldgebüsch. F. 2, 3. — II. 8. Juli 2. 24.
Seebachweiher in der Mark.
1010. **C. Epigeios** Roth. *Land-R.* Feuchte Abhänge. F. 2
—6. — V. 5. Juli 2. 24.
1011. **C. Halleriana** D. C. *Haller's R.* Ufer. F. 1. — I. 1.
Juli 2. 24.
Viehweise bei Ziegelstein.
1012. **C. montana** Host. *Berg-R.* Feuchte Waldstellen.
F. 2—6. — II. 4. Juli 2. 24.
Hezles.
1013. **C. sylvatica** D. C. *Wald-R.* Waldlichtung. F. 5. —
III. 3. Juli 2. 24.
Grütz. Waldhügel bei Reutles. Kosbacher Wald.

405. **Milium** L. *Hirsegras.*

1014. **M. effusum** L. *Ausgebreitetes H.* Waldschatten. F. 4
—8. — V. 3. Juni 2. 24.
Morizberg. Azelsberg. Rathsborg.

406. *Phragmites* Trinius. *Schilfgras*.

1015. **P. communis** Trin. *Gemeines S., Rohrschilf*. Ufer der Teiche u. Flüsse. F. 1, 2. — X. 10. Aug. 2. 24.

407. *Sesleria* Arduin. *Seslerie*.

1016. **S. caerulea** Ard. *Blaue S.* Felsen. F. 7, 8. — VI. 6. Mai 2. 24.
Hersbrucker Berge. Ehrenbürg.

408. *Koeleria* Pers. *Kölerie*.

1017. **K. cristata** Pers. *Kammförmige K.* Abhänge. F. 2, besonders aber 6, 8. — VI. 5. Juni 2. 24.
Fürberg. Kadolzburg. Langenlohe. Tennenlohe. Marloffstein.

409. *Aira* L. *Schmiele*.

1018. **A. caespitosa** L. *Rasenförmige Sch.* Wiesen, Wald. F. 2—8. — VIII. 5. Juni 2. 24.
1019. **A. flexuosa** L. *Geschlängelte Sch.* Waldlichtung, Sandheiden. F. 2—6. — V. 10. Juli 2. 24.

410. *Corynéphorus* P. Beauv. *Keulengras*.

1020. **C. canescens** P. Beauv. *Silberfarbenes K.* Heiden, Brachäcker. F. 1, 2. — X. 10. Juli 2. 24.

411. *Holcus* L. *Honiggras*.

1021. **H. lanatus** L. *Wolliges H.* Wiesen. F. 1—7. — X. 5. Mai 3. 24.
1022. **H. mollis** L. *Weiches H.* Gebüsch, Abhänge. F. 3—7. — V. 3. Juni 2. 24.

412. *Arrhenatherum* P. Beauv. *Glatthafer*.

1023. **A. elatius** Mert. et Koch. *Hoher G.* Wiesen. F. 1—6. — VIII. 5. Juni 2. 24.

413. *Avéna* L. *Hafer*.

- A. sativa** L. *Gemeiner H.* Cultivirt. Juli. ☉.
A. orientalis Schreb. *Türkischer od. Fahnen-H.* Cultivirt. Juli. ☉.

1024. **A. fatua** L. *Wilder H.* Aecker. F. 6. — V. 3. Juni 3. ☉.

1025. **A. pubescens** L. *Kurzhaariger H.* Wiesen. F. 1—6. — VIII. 10. Juni 2. 24.

1026. **A. pratensis** L. *Wiesen-H.* Heiden, Abhänge. F. 6, 7. — V. 3. Juni 3. 24.

1027. **A. flavescens** L. *Gelblicher H.* Wiesen. F. 1—7. — X. 10. Juni 2. 24.

1028. **A. caryophyllea** Wigg. *Nelken-H.* Sandige Abhänge, Waldränder. F. 2—5. — II. 4. Mai 3. ☉.
Um Kadolzburg (Schmidt). Erlangen hinter dem Welsengarten, Hezles. Ehrenbürg.

1029. **A. praecox** P. Beauv. *Früher H.* Aecker, Heiden. F. 2. — III. 3. April 2. ☉.
Im Walde zwischen Erlangen u. Tennenlohe.

414. *Triodia* R. Br. *Dreizahn.*

1030. **T. decumbens** P. Beauv. *Niederliegender D.* Waldlichtung. F. 3—5. — V. 5. Mai 3. 24.
Buchenbühl. Schmaussenbuck. Kadolzburg. Erlanger Stadtwald.

415. *Melica* L. *Perlgras.*

1031. **M. ciliata** L. *Gefranstes P.* Felsen. F. 8. — II. 3. Mai 3. 24.

Südliche Felsen d. Ehrenbürg. Hummerstein u. s. w.

1032. **M. uniflora** Retz. *Einblüthiges P.* Waldschatten. F. 4 — 8. III. 3. Juli 2. 24.

1033. **M. nutans** L. *Ueberhängendes P.* Waldschatten. F. 2 — 8. — VIII. 3. Juli 2. 24.

416. *Briza* L. *Zittergras.*

1034. **B. media** L. *Gemeines Z.* Wiesen, Waldlichtung. F. 2—8. — X. 5. Juni 2. 24.

417. *Eragrostis* P. Beauv. *Liebesgras.*

1035. **E. poaeoides** P. Beauv. *Rispengrasartiges L.* Heiden, Schuttstellen, Gartenland. F. 1, 2. — IV. 3. Juli 3. ☉.
An Häusern u. auf Strassen in Nürnberg. Mögeldorf. Beim Irrenhaus zu Fürth. Um Erlangen gegen den Wels u. a. O,

418. *Poa* L. *Rispengras.*

1036. **P. annua** L. *Einjähriges R.* Wiesen, Wege, Gartenland. F. 1—7. — X. 5. April u. Sept. ☉.

1037. **P. bulbosa** L. *Zwiebeltragendes R.* Heiden. F. 2, 3. — II. 3. Juni 3. 24.

var. **vivipara**. Blüthenzweige in Blattknospen verwandelt.

Bei Schniegling. Vogtreichenbrunn.

1038. **P. nemoralis** Host. *Hain-R.* Waldschatten. F. 2 — 8. — VI. 4. Juli 2. 24.

1039. **P. fertilis** Host. *Vielblüthiges R.* Wiesen u. Ufer. F. 1, 2, 4. — V. 4. Juli 2. 24.

Wolfsfelden.

1040. **P. sudetica** Haenke. *Sudeten-R.* Waldschatten, Sumpf. F. 2. — I. 3. Juli 2. 24.

var. **remota**.

Brucker Lache. Posthalterholz hinter Puckenhof.

1041. **P. trivialis** L. *Gemeines R.* Wiesen, Wald. F. 1—7. — X. 8. Juni 1. 24.

1042. **P. pratensis** L. *Wiesen-R.* Wiesen. F. 1—7. — X. 8. Mai 3. 24.

1043. **P. compressa** L. *Flachhälmiges R.* Heiden, Schuttstellen, Mauern. F. 1—7. — VIII. 5. 24.

419. *Glyceria* R. Br. *Süßgras.*

1044. **G. spectabilis** Mert. et Koch. *Grosses S.* Ufer. F. 1, 2. — VI. 10. Juli 2. 24.

1045. **G. plicata** Fries. *Gefaltetes S.* Teiche. F. 2. — I. 5. Juni 2. 24.

Steinbühl, im Teich beim Schulhaus (Elssmann).

1046. **G. fluitans** R. Br. *Fluthendes S.* Teiche. F. 1—5. — X. 10. Juli 2. 24.

1047. **G. distans** Wahlenb. *Abstehendes S.* Gräben. F. 2. — I. 2. Juli 2. 24.

St. Leonhard. Schweinau.

1048. **G. aquatica** Presl. *Wasser-S.* Teiche, Gräben. F. 2. — II. 3. Juni 3. 24.

Tulnan. St. Leonhard. Egeradorf. Brucker Lache (östlich).

420. *Molinia* Schrank. *Blauschmele.*

1049. **M. caerulea** Moench. *Tabak- od. gemeine B.* Wald u. Moorbiesen. F. 1—6. — X. 10. Juli 3. 24.

421. *Dáctylis* L. *Knaulgras*.

1050. **D. glomerata** L. *Gemeines K.* Wiesen. F. 1—7. —
X. 5. Juni 1. 24.

422. *Cynosúrus* L. *Kammgras*.

1051. **C. cristatus** L. *Gemeines K.* Wiesen. F. 1—7. —
X. 5. Juni 2. 24.

423. *Festúca* L. *Schwingel*.

1052. **F. Myurus** Ehrh. *Mäuseschwanz-Sch.* Aecker. F, 4.
— I. 2. Mai 3. ☉.

Im Eichelgarten zu Neuses bei Kadolzburg. Weinzierlein
(Schmidt).

1053. **F. ovina** L. *Schaf-Sch.* Heiden. F. 1—7. — X. 10.
Juni 1. 24.

var. 1) **duriuscula**. Auf Sandheiden und in F. 7.

2) **glauca**. In Formation 8 auf Felsen.

1054. **F. heterophylla** Lam. *Verschiedenblättriger Sch.* Wald-
schatten. F. 2. — III. 3. Juli 2. 24.

Bei Erlangen.

1055. **F. rubra** L. *Rother Sch.* Wiesen, Abhänge. F. 2—6.
— VI. 5. Juni 3. 24.

1056. **F. sylvatica** Vill. *Wald-Sch.* Waldwiesen. F. 3, 4.
— II. 2. Juli 1. 24.

Bei Erlangen.

1057. **F. gigantea** Vill. *Riesen-Sch.* Waldschatten. F. 6.
— IV. 4. Juli 1. 24.

Hinter Mögeldorf. Hezles. Heroldsberg.

1058. **F. arundinacea** Schreb. (= *F. elatior* L. spec. pl.).
Rohrartiger Sch. Ufergebüsch. F. 1, 2. — IV. 3.
Juli 2. 24.

Bei Erlangen.

1059. **F. elatior** L. *Fl. suec.* (= *F. pratensis* Huds.). *Hoher Sch.*
Wiesen. F. 1—6. — VI. 5. Juni 2. 24.

1060. **F. loliacea** Huds. *Lolchartiger Sch.* Waldwiesen.
F. 2, 3. — II. 2. Juni 3. 24. (Hybride.)

Bei Dambach.

424. *Brachypódium* P. Beauv. *Zwenke*.

1061. **B. sylvaticum** R. et Sch. *Wald-Z.* Waldwiesen,
Abhänge. F. 2—6. — IV. 3. Juli 2. 24.

Grütz. Linder Grube. Kadolzburg. Irrgarten. Kalchreut. Adlitz.

1062. **B. pinnatum** P. Beauv. *Gefiederte Z.* Waldwiesen, Abhänge. F. 6, 7. — VI. 5–10. Juni 3. ☐.
Linder Grube. Adlitz.

425. **Bromus** L. *Trespe.*

1063. **B. secalinus** L. *Roggen-T.* Aecker. F. 2–6. — V. 3. Juni 3. ☉.
1064. **B. racemosus** L. *Traubige T.* Aecker, Heiden. F. 2–5. — V. 3. Mai 3. ☉.
1065. **B. mollis** L. *Weichhaarige T.* Wiesen, Schuttstellen. F. 1–7. — X. 5. Mai 3. ☉.
1066. **B. arvensis** L. *Acker-T.* Aecker. F. 2. — III. 2. Juni 2. ☉.
1067. **B. asper** Murr. *Rauhe T.* Waldschatten. F. 6–8. — V. 3. Juli 2. ☐.
Linder Grube. Moritzberg.
1068. **B. erectus** Huds. *Aufrechte T.* Waldrand, Abhänge. F. 6–8. — V. 6. Mai 3. ☐.
Schlosszwinger zu Nürnberg. Unterbürg. Erlangen.
1069. **B. inermis** Leyss. *Grannenlose T.* Abhänge, Heiden. F. 7, 8. — II. 3. Juni 2. ☐.
Lindelberg bei Neunkirchen.
1070. **B. sterilis** L. *Taube T.* Schuttstellen. F. 1–5. — V. 4. Mai 3. ☉.
1071. **B. tectorum** L. *Dach-T.* Schuttstellen, Heiden. F. 1–6. — VII. 4. Mai 3. ☉.

426. **Triticum** L. *Weizen.*

- T. vulgare** Vill. *Gemeiner W.* Cultivirt. Juni 2. ☐.
T. Spelta L. *Dinkel.* Cultivirt in F. 5, 6, 7. Juni 2. ☉.
T. monococcum L. *Einkörniger W., Einkorn.* Cultivirt. Juni 2. ☉ u. ☉.
Erzenleutermühle bei Kadolzburg.
1072. **T. repens** L. *Quecke.* Gebüsch, Gartenland. F. 1–8. — X. 10. Juli 2. ☐.
var. **aristatum.** Gebüsch.
1073. **T. caninum** Schreb. *Hunds-W.* Gebüschwald. F. 7, 8. — II. 3. Juli 1. ☐.
Houbürg (Dr. Weiss). Hezles. Ehrenbürg.

Secale L. Roggen.**S. cereale** L. *Gemeiner R., Korn.* Cultivirt. Juni 1. ☉.**427. Elymus L. Haargras.****1074. E. europaeus** L. *Europäisches H.* Gebüschwald. F. 6, 7. — III. 3. Juli 2. 24.

Houbürg (Häupler). Südlicher Theil des Hezles.

428. Hordeum L. Gerste.**H. vulgare** L. *Gemeine G.* Cultivirt. ☉ u. ☉.**H. distichum** L. *Zweizeilige G.* Cultivirt. ☉.**1075. H. murinum** L. *Mäuse-G.* Schuttstellen, Mauersohlen. F. 1—6. — VI. 5. Juli 2. ☉.**429. Lolium L. Lolch.****1076. L. perenne** L. *Ausdauernder L.* Wiesen, Abhänge. F. 1—7. — X. 6. Mai 2. 24.**1077. L. linicola** Sond. (= *arvense* Schrö.). *Flachsliebender L.* Aecker. F. 2. — II. 2. Juni 3. ☉.var. **complanatum**.**L. multiflorum** Lam. (= *italicum* A. Br.). Mag durch angesäte Rasen jetzt wohl öfters vorkommen. Zur Beachtung empfohlen!**1078. L. temulentum** L. *Betäubender L.* Aecker. F. 2—6. — V. 5. Juli 2. ☉.**430. Nardus L. Pfriemengras. (III. 1.)****1079. N. stricta** L. *Steifes B.* Sumpfteiden, Waldwiesen. F. 1—5. — V. 5. Juni 1. 24.

II. Cryptogamæ. Sporenpflanzen

oder

Gewächse mit uneigentlichen Samen und
Blüthen.

Klasse I.

Rhizocarpæ Batsch. Wurzel- früchtige.

Fam. 1. **Marsileaceæ** R. Br. *Wasserklee-
artige Gewächse.*

1. *Pilularia* L. *Pillenkraut.*

1. **P. globulifera** L. *Gemeines P. Teiche.* F. 2. — I. 6.
Aug. 24.

Bischoffsweiher bei Dechsendorf.

Klasse II.

Maschalocarpæ Schnizl. Achsel- früchtige.

Fam. 2. **Lycopodiaceæ** D. C. *Bärlapp-
artige Gewächse.*

2. *Lycopodium* L. *Bärlapp.*

2. **L. Selágo** L. *Tannen-B. Felsenschatten.* F. 3, 4. —
I. 1. Juli. 24.

Steinbruch am Fuchsberg bei Tennenlohe.

3. **L. inundatum** L. *Sumpf-B. Moorheide.* F. 2, 3. —
I. 3. Juni. 24.

Espan beim Loher Wäldchen. Im Walde bei Pfalzhaus und
Weiherhof. Am Bischoffsweiher bei Dechsendorf; Möhrendorf.

4. **L. annótinum** L. *Sprossender B.* Wald. F. 3. — II. 6. Juli. 24.

Bei Feucht. Auch im Walde Buch bei Kadolzburg. Die Pflanze wird bisweilen nach Nürnberg auf den Markt gebracht und zu Kränzen verwendet.

5. **L. complanatum** L. (var. *Chamaecyparissus* Al. Br.). *Cypressenartiger B.* (Jägergrün). Waldheide. F. 3. — III. 4. Juli. 24.

Bei Hummelstein u. dem Zollhäuslein. Altenfurt. Fischbach. Anwanden. Bei Dechsendorf. Sebalder Wald, Revier Puckenhof.

6. **L. clavatum** L. *Gemeiner B.* Waldschatten. F. 3. — IV. 6. Aug. 24.

Klasse III.

Goniopterides Willd. Gliederfarne.

Fam. 3. Equisetaceae D. C. Schafthälme.

3. Equisétum L. Schafthalm.

7. **E. arvense** L. *Acker-Sch.* (Zinnkraut). Aecker, Wiesen, Abhänge. F. 1—6. — X. 10. April 1. 24.
8. **E. Telmateja** Ehrh. *Elfenbein-Sch.* Quellige Bergabhänge. F. 7, 8. — II. 6. Mai 1. 24.
Kadolzburg. Morizberg. Zwischen Kirchsittenbach u. Dintershofen. Ehrenbürg an der Quelle gegen Leutenbach.
9. **E. sylvaticum** L. *Wald-Sch.* Waldschatten u. Sumpf. F. 1—6. — X. 10. Mai 2. 24.
10. **E. limosum** L. *Schlamm-Sch.* Teiche. F. 1—5. — X. 10. Mai 2. 24.
11. **E. litorale** Kühlewein. *Meerstrands-Sch.* Aecker. F. 2. — I. 10. Mai 3. 24.
Bei Hummelstein (Sturm et Dr. Hauck). Herrenhütte.
12. **E. palustre** L. *Sumpf-Sch.* Teiche, Sumpf. F. 1—6. — V. 10. Mai 2. 24.
13. **E. hyemale** L. *Winter-Sch.* Gebüsch, Heide. F. 2. — I. 1. Aug. 2. 24.

Klasse IV.

Schizopterides Schnizl. Spaltfarne.**Fam. 4. Ophioglosseae Rob. Br. Natterzungenartige Gewächse.****4. Ophioglóssum L. Natterzunge.**

- 14. O. vulgatum L.** *Gemeine N.* Waldwiesen. F. 2, 3, 6.
— II. 2. Juli 1. 24.
Bei Tennenlohe. Beim Dorf Hezles.

5. Botrychium Sw. Mondraute.

- 15. B. Lunária Sw.** *Gemeine M.* Heiden. F. 1, 2, 3. —
IV. 3. Juni 2. 24.

Beim Schmaussenbuck. Grossreuter Espan. Fürberg. Kadolzburg. Sieglitzhof. Brucker Anger bei Erlangen. Sendelbach. Hinter Kosbach. *Erlanger Stadtwald*

- 16. B. matricariaefolium Al. Br.** *Kamillenblättrige M.*
Waldungen. F. 2, 3. — I. 1. Mai 2. 24.

Bei der Herrenhütte (Dr. Weiss). Hinter Ziegelstein (Elsmann). Zwischen Erlangen und Tennenlohe.

Klasse V.

Gyropterides Schnizl. Ringfarne.

(*Filices d. Autoren z. gr. Th.*)

Fam. 5. Polypodiaceae R. Br. Tüpfelfarnartige Gewächse.**6. Polypódium L. Tüpfelfarn.**

- 17. P. vulgare L.** *Gemeiner T., Engelsüss.* Schattige Felsen, Mauern. F. 4, 5. — V. 6. 24.

Schmaussenbuck. Morizberg. Rathsbarg. Azelsberg.

7. *Pteris* L. *Saumfarn.*

18. *P. aquilina* L. *Adler-S.* Waldschatten. F. 1, 2. — VIII. 5 bis 10. Juni. 24.

8. *Blechnum* L. *Rippenfarn.*

19. *B. boreale* Sm. *Gemeiner R.* Waldsumpf. F. 3, 5. — II. 2. Juli. 24.

Zwischen Fürberg und Egersdorf. Alte Veste. Kalchrent.
Ehemals bei den Fischer'schen Weihern hinter Erlangen.

9. *Asplénium* L. *Streifenfarn.*

20. *A. Filix femina* Bernh. *Weiblicher St.* Waldschatten. F. 3—6. — VI. 4. Juli. 24.

21. *A. Trichomanes* L. *Schwarzstieliger St.* Felsen, Mauern. F. 3, 5, 8. — VIII. 5. Juli. 24.

22. *A. viride* Huds. *Grüner St.* Felsen. F. 8. — II. 2. Juli. 24.

Pottenstein u. Betzenstein.

23. *A. Ruta muraria* L. *Mauer-St., Mauerraute.* Felsen, Mauern. F. 2, 3, 5, 8. — VI. 5. Juli. 24.

10. *Phegopteris* Fée. *Buchenfarn.*

24. *Ph. Dryopteris* Fée. (= *Polypodium Dryopteris* L.). *Hain-B.* Waldschatten. F. 3. — IV. 3. Juni. 24.

25. *Ph. calcarea* Fée. (= *Polypodium robertianum* Hoffm.). *Kalk-B.* Felsen. F. 7, 8. — VI. 6. Juni. 24.

An der Stadtmauer zu Nürnberg zwischen dem Vestner und
Thiergärtner Thor. Ehrenbürg. Hezles.

26. *Ph. vulgaris* Mett. (= *Polypodium Phegopteris* L.). *Gemeiner B.* Waldschatten, Felsen. F. 6, 7. — I. 2. Juni. 24.

Am Fusse der Westseite der alten Veste (Schmidt). In einem
Hohlwege beim Dorf Hezles.

11. *Aspidium* Swartz. *Schildfarn.*

27. *A. lobatum* Sw. (= *A. aculeatum* Döll.). *Gelappter Sch.* Felsen in Waldschatten. F. 6, 7. — I. 2. Juli. 24.

Morizberg. Deberndorfer Schlossgarten. Hezles. Muggendorf.

28. *A. Filix mas* Sw. *Männlicher Sch., Wurmfar.* Waldschatten. F. 1—8. — X. 5. Juli. 24.

Var. *erosum* Schk. Solitüde bei Erlangen.

29. **A. cristatum** Sw. *Kammförmiger Sch.* Waldschatten.
F. 6, 7. — I. Juli.
Hezles. Von uns noch nicht selbst beobachtet, aber von Koch
angegeben.
30. **A. spinulosum** Sm. *Dorniger Sch.* Waldschatten, Sumpf.
F. 1, 2, 3. — V. 5. Juli. 24.
31. **A. dilatatum** Sm. *Breitwedeliger Sch.* Waldschatten.
F. 6. — I. 2. Juli.
Grütz.
32. **A. Oreópterus** Sw. *Berg-Sch.* Waldschatten. F. 5. —
II. 3. Juli. 24.
Zwischen Fürberg u. Egersdorf (Schmidt), Bei Kosbach.
33. **A. Thelypterus** Sw. *Sumpf-Sch.* Sumpf in Wäldern.
F. 1, 2. — VI. 4. Juli. 24.
Bei Tennenlohe.

12. *Cystópterus* Bernh. *Blasenfaru.*

34. **C. fragilis** Bernh. (*Aspidium fragile* Sw.). *Zerbrechlicher*
B. Felsen, Mauern. F. 4—8. — V. 5. Juni. 24.
An der Sebalder Kirche zu Nürnberg. Kadolzburg. Rocken-
brunn. Spardorf. Mauer des Bischoffsweiher bei Dechsendorf
In Form. 8 allgemein verbreitet.

Bemerkung.

Ueber die Klassen der *Laubmoose* und der *Flechten* besitzen wir, in Beziehung auf die Juraformation unserer Gegend, die sorgfältigen Untersuchungen und Verzeichnisse von Fr. Arnold, welche in der Regensburger bot. Zeitung *Flora* 1857 u. 58 enthalten sind.

Die zarten Gewächse der *Lebermoose* und *Algen*, so wie die Menge der *Pilze* sind in neuerer Zeit bei uns nicht Gegenstand besonderen Suchens gewesen, wesshalb keine genaueren Verzeichnisse hievon für jetzt gegeben werden können.

Lateinisches Register

der

Abtheilungen, Klassen, Ordnungen, Unterordnungen,
Familien und Gattungen.

Abies 89.	Ambrosiaceae 59.	Aroideae 93.
Abietineae 89.		Arrhenatherum
Acer 19.	Ampelideae 19.	109.
Acerineae 19.	Ampelopsis 19.	Artemisia 50.
Achillea 51.	Amygdaleae 27.	Arum 93.
Aconitum 4.	Anagallis 78.	Asarum 84.
Acorus 94.	Anchusa 65.	Asclepiadeae 62.
Actaea 4.	Andromeda 61.	Asparageae 97.
Adonis 2.	Andropogon 106.	Asparagus 97.
Adoxa 43.	Anemone 1.	Asperugo 64.
Aegopodium 39.	Anethum 41.	Asperula 45.
Aesculus 19.	Angelica 40.	Aspidium 118.
Aethusa 40.	Anthemis 51.	Asplenium 118.
Agrimonia 30.	Anthericum 98.	Aster 48.
Agrostemma 15.	Anthoxanthum 107.	Astragalus 25.
Agrostis 108.	Anthriscus 42.	Astrantia 38.
Aira 109.	Anthyllis 23.	Atriplex 81.
Ajuga 76.	Antirrhineae 68.	Atropa 67.
Alchemilla 30.	Antirrhinum 68.	Avena 109.
Alisma 90.	Apera 108.	
Alismaceae 90.	Apium 38.	Ballota 74.
Allium 99.	Apocyneae 63.	Balsamineae 20.
Alnus 88.	Aquilegia 4.	Barbarea 6.
Alopecurus 107.	Arabis 6.	Bellis 48.
Alsine 16.	Araliaceae 43.	Berberideae 4.
Alsineae 15.	Archangelica 41.	Berberis 4.
Althaea 18.	Arctostaphylos 60.	Berula 39.
Alyssum 9.	Arenaria 16.	Beta 81.
Amarantaceae 80.	Aristolochia 84.	Betonica 75.
Amarantus 80.	Aristolochieae 84.	Betula 88.
Amaryllideae 97.	Arnica 52.	Betulineae 88.
	Arnoseris 55.	Bidens 49.
		Blechnum 118.

- Blitum 81.
 Boragineae 64.
 Borago 65.
 Botrychium 117.
 Brachypodium 112.
 Brassica 8.
 Briza 110.
 Bromus 113.
 Bryonia 35.
 Buphthalmum 49.
 Bupleurum 39.
 Butomeae 90.
 Butomus 90.

 Calamagrostis 108.
 Calamintha 73.
 Calendula 52.
 Calla 94.
 Callitriche 33.
 Callitrichineae 33.
 Calluna 61.
 Caltha 3.
 Camelina 10.
 Campanula 59.
 Campanulaceae 59.
 Cannabineae 85.
 Cannabis 85.
 Caprifoliaceae 44.
 Capsella 11.
 Cardamine 7.
 Carduus 53.
 Carex 103.
 Carlina 54.
 Carpineae 87.
 Carpinus 87.
 Carum 39.
 Caulalis 42.
 Celastrineae 21.
 Centaurea 54.
 Centunculus 78.

 Cephalanthera 95.
 Cerastium 17.
 Ceratophylleae 34.
 Ceratophyllum 34.
 Cerinthe 65.
 Chaerophyllum 43.
 Chelidonium 5.
 Chenopodeae 80.
 Chenopodium 80.
 Chondrilla 56.
 Chrysanthemum 51.
 Chrysosplenium 37.
 Cichorium 55.
 Cicuta 38.
 Cineraria 52.
 Circaea 32.
 Cirsium 53.
 Cistineae 11.
 Clematis 1.
 Clinopodium 73.
 Cnicus 55.
 Cochlearia 9.
 Coeloglossum 95.
 Colchicaceae 100.
 Colchicum 100.
 Comarum 29.
 Compositae 48.
 Coniferae partim 89.
 Conium 43.
 Convallaria 97.
 Convolvulaceae 64.
 Convolvulus 64.
 Coriandrum 43.
 Corneae 43.
 Cornus 43.
 Coronilla 25.

 Corydalis 5.
 Corylus 87.
 Corynephorus 109.
 Cotoneaster 31.
 Crassulaceae 36.
 Crataegus 31.
 Crepis 57.
 Cruciferae 6.
 Cryptogamae 115.
 Cucubalus 14.
 Cucumis 35.
 Cucurbita 35.
 Cucurbitaceae 35.
 Cupressineae 89.
 Cupuliferae 86.
 Cuscuta 64.
 Cydonia 31.
 Cynanchum 62.
 Cynara 53.
 Cynoglossum 64.
 Cynosurus 112.
 Cyperaceae 101.
 Cyperus 101.
 Cypripedium 96.
 Cystopteris 119.
 Cytisus 22.

 Dactylis 112.
 Daphne 83.
 Datura 67.
 Daucus 42.
 Delphinium 4.
 Dentaria 7.
 Dianthus 13.
 Dicotyledoneae 1.
 Dictamnus 21.
 Digitalis 68.
 Diplotaxis 9.

- Dipsaceae 47.
 Dipsacus 47.
 Doronicum 52.
 Draba 9.
 Drosera 12.
 Droseraceae 12.
 Echinops 53.
 Echinosperrnum 64.
 Echium 65.
 Elatine 17.
 Elatineae 17.
 Eleutheropetalae 1.
 Elymus 114.
 Endogenaephanerogamae 90.
 Epilobium 32.
 Epipactis 96.
 Equisetaceae 116.
 Equisetum 116.
 Eragrostis 110.
 Erica 61.
 Ericineae 60.
 Erigeron 48.
 Eriophorum 103.
 Erodium 20.
 Eruca 9.
 Erucastum 8.
 Ervum 26.
 Eryngium 38.
 Erysimum 8.
 Erythraea 63.
 Eupatorium 48.
 Euphorbia 84.
 Euphorbiaceae 84.
 Euphrasia 72.
 Evonymus 21.
 Fagineae 86.
 Fagus 86.
 Falcaria 38.
 Farsetia 9.
 Festuca 112.
 Ficaceae 85.
 Filago 50.
 Filices 117.
 Foeniculum 40.
 Fragaria 29.
 Fraxinus 62.
 Fumaria 6.
 Fumariaceae 5.
 Gagea 99.
 Galanthus 97.
 Galeobdolon 74.
 Galeopsis 74.
 Galinsoga 49.
 Galium 46.
 Genista 22.
 Gentiana 63.
 Gentianeae 63.
 Geraniaceae 20.
 Geranium 20.
 Geum 28.
 Glaucium 5.
 Glechoma 74.
 Globularia 79.
 Globularieae 79.
 Glyceria 111.
 Gnaphalium 50.
 Goniopterides 116.
 Goodyera 96.
 Gramineae 106.
 Grossularieae 37.
 Gymnadenia 95.
 Gyropterides 117.
 Gypsophila 13.
 Halorageae 33.
 Hedera 43.
 Heleocharis 102.
 Helianthemum 11.
 Helianthus 50.
 Helichrysum 50.
 Heracleum 41.
 Herminium 95.
 Herniaria 35.
 Hesperis 7.
 Hieracium 58.
 Hierochloa 107.
 Hippocastaneae 19.
 Hippocrepis 25.
 Hippurideae 33.
 Hippuris 33.
 Holcus 109.
 Holosteum 16.
 Hordeum 114.
 Hottonia 78.
 Humulus 85.
 Hydrocharideae 90.
 Hydrocharis 90.
 Hydrocotyle 38.
 Hyoscyamus 67.
 Hypericineae 18.
 Hypericum 18.
 Hypochoeris 56.
 Hypogynae 1.
 Hyssopus 74.
 Impatiens 20.
 Inula 49.
 Irideae 96.
 Iris 96.
 Isatis 11.
 Jasion 59.
 Juglandaeae 86.
 Juglans 86.
 Juncaceae 100.
 Juncagineae 91.
 Juncus 100.
 Juniperus 89.

- Knautia 47.
 Koeleria 109.
 Labiatae 72.
 Lactuca 57.
 Lamium 74.
 Lappa 54.
 Lapsana 55.
 Larix 89.
 Laserpitium 41.
 Lathraea 71.
 Lathyrus 26.
 Lavatera 18.
 Lavendula 72.
 Ledum 61.
 Leersia 108.
 Lemna 92.
 Lemnaceae 92.
 Lentibularieae 77.
 Leontodon 55.
 Leonurus 76.
 Lepidium 10.
 Lepigonium 15.
 Leucojum 97.
 Levisticum 40.
 Libanotis 40.
 Ligustrum 62.
 Liliaceae 98.
 Lilium 98.
 Limosella 70.
 Linaria 68.
 Lineae 17.
 Linum 17.
 Listera 96.
 Lithospermum 65.
 Littorella 79.
 Lolium 114.
 Lonicera 45.
 Loranthaceae 44.
 Lotus 24.
 Lunaria 9.
 Luzula 101.
 Lychnis 14.
 Lycium 66.
 Lycopus 72.
 Lycopodiaceae 115.
 Lycopodium 115.
 Lycopsis 65.
 Lysimachia 78.
 Lythrarieae 34.
 Lythrum 34.
 Madia 49.
 Majanthemum 98.
 Malachium 17.
 Malva 18.
 Malvaceae 18.
 Marrubium 75.
 Marsileaceae 115.
 Maschalocar-
 pae 115.
 Matricaria 51.
 Medicago 23.
 Melampyrum 71.
 Melica 110.
 Melilotus 23.
 Melissa 73.
 Melittis 74.
 Mentha 72.
 Menyanthes 63.
 Mercurialis 85.
 Mespilus 31.
 Milium 108.
 Moehringia 16.
 Moenchia 16.
 Molinia 111.
 Monocotyledo-
 neae 90.
 Monotropa 62.
 Monotropeae 62.
 Montia 35.
 Morus 85.
 Muscari 100.
 Myosotis 65.
 Myosurus 2.
 Myriophyllum 33.
 Najadeae 92.
 Najas 92.
 Narcissus 97.
 Nardus 114.
 Nasturtium 6.
 Neottia 96.
 Nepeta 74.
 Neslia 11.
 Nicotiana 67.
 Nigella 3.
 Nuphar 4.
 Nymphaea 4.
 Nymphaeaceae 4.
 Ocimum 72.
 Oenanthe 39.
 Oenothera 32.
 Oleaceae 62.
 Onagrarieae 32.
 Onobrychis 25.
 Ononis 22.
 Onopordon 54.
 Ophioglosseae 117.
 Ophioglossum 117.
 Ophrys 95.
 Orchideae 94.
 Orchis 94.
 Origanum 73.
 Orlaya 42.
 Ornithogalum 98.
 Orobancheae 70.
 Orobanche 70.
 Orobus 27.
 Oxalideae 20.
 Oxalis 20.

- Panicum 106.
 Papaver 5.
 Papaveraceae 5.
 Papilionaceae 22.
 Parietaria 85.
 Paris 97.
 Parnassia 12.
 Paronychieae 35.
 Passerina 83.
 Pastinaca 41.
 Pedicularis 71.
 Peplis 34.
 Persica 27.
 Petasites 48.
 Petroselinum 38.
 Peucedanum 41.
 Phalaris 107.
 Phaseolus 27.
 Phegopteris 118.
 Philadelphaeae 34.
 Philadelphus 34.
 Phleum 107.
 Phragmites 109.
 Physalis 67.
 Phyteuma 59.
 Picris 56.
 Pilularia 115.
 Pimpinella 39.
 Pinguicula 77.
 Pinus 89.
 Pisum 26.
 Plantagineae 79.
 Plantago 79.
 Platanthera 95.
 Plumbagineae 79.
 Poa 111.
 Polycnemum 80.
 Polygala 13.
 Polygaleae 13.
 Polygoneae 81.
 Polygonum 82.
 Polypetalae 1.
 Polypodiaceae 117.
 Polypodium 117.
 Polystichum 118.
 Pomaceae 31.
 Populus 88.
 Portulaca 35.
 Portulacaceae 35.
 Potameae 91.
 Potamogeton 91.
 Potentilla 29.
 Poterium 31.
 Prenanthes 57.
 Primula 78.
 Primulaceae 77.
 Prunella 76.
 Prunus 27.
 Pteris 118.
 Pulicaria 49.
 Pulmonaria 65.
 Pyrola 61.
 Pyrolaceae 61.
 Pyrus 31.
 Quercus 86.
 Radiola 17.
 Ranunculaceae 1.
 Ranunculus 2.
 Raphanus 11.
 Reseda 12.
 Resedaceae 12.
 Rhamneae 22.
 Rhamnus 22.
 Rhinanthaceae 71.
 Rhinanthus 71.
 Rhizocarpaceae 115.
 Rhynchospora 102.
 Ribes 37.
 Robinia 25.
 Rosa 30.
 Rosaceae 28.
 Rubus 28.
 Rumex 81.
 Rutaceae 21.
 Sagina 15.
 Sagittaria 90.
 Salicineae 87.
 Salix 87.
 Salvia 72.
 Sambucus 44.
 Sanguisorba 31.
 Sanguisorbeae 30.
 Sanicula 38.
 Santalaceae 83.
 Saponaria 14.
 Sarothamnus 22.
 Satureja 73.
 Saxifraga 37.
 Saxifrageae 37.
 Scabiosa 47.
 Scandix 42.
 Schizopterides 117.
 Schoenus 102.
 Scirpus 102.
 Scleranthaeae 36.
 Scleranthus 36.
 Scorzonera 56.
 Scrophularia 68.
 Scutellaria 76.
 Secale 113.
 Sedum 36.
 Selinum 40.
 Sempervivum 36.
 Senebiera 11.
 Senecio 52.
 Serratula 54.

- Seseli 40.
 Sesleria 109.
 Setaria 107.
 Sherardia 45.
 Silaus 40.
 Silene 14.
 Sileneae 13.
 Silybum 53.
 Sinapis 8.
 Sisymbrium 7.
 Sium 39.
 Solaneae 66.
 Solanum 66.
 Solidago 49.
 Sonchus 57.
 Sorbus 32.
 Sparganium 93.
 Specularia 60.
 Spergula 15.
 Spinacea 81.
 Spiraea 28.
 Spiranthes 96.
 Stachys 75.
 Staphylea 21.
 Statice 79.
 Stellaria 16.
 Stellatae 45.
 Stenactis 48.
 Subularia 10.
 Succisa 47.
 Symphytum 65.
 Syringa 62.
 Tanacetum 51.
 Taraxacum 56.
 Taxineae 89.
 Taxus 89.
 Teesdalia 10.
 Tetragonolobus 24.
 Teucrium 76.
 Thalamiflorae 1.
 Thalictrum 1.
 Thesium 83.
 Thlaspi 10.
 Thuja 89.
 Thymelaeae 83.
 Thymus 73.
 Thysselinum 41.
 Tilia 18.
 Tilaceae 18.
 Torilis 42.
 Tragopogon 56.
 Trapa 33.
 Trientalis 77.
 Trifolium 23.
 Triglochin 91.
 Triodia 110.
 Triticum 113.
 Trollius 3.
 Tulipa 98.
 Turgenia 42.
 Turritis 6.
 Tussilago 48.
 Typha 93.
 Typhaceae 93.
 Ulmaceae 86.
 Ulmus 86.
 Umbelliferae 38.
 Urtica 85.
 Urticeae 85.
 Utricularia 77.
 Vaccinieae 60.
 Vaccinium 60.
 Valeriana 46.
 Valerianaeae 46.
 Valerianella 47.
 Verbasceae 67.
 Verbascum 67.
 Verbena 77.
 Verbenaceae 77.
 Veronica 69.
 Viburnum 45.
 Vicia 25.
 Vinca 63.
 Viola 11.
 Violarieae 11.
 Viscum 44.
 Vitis 19.
 Xanthium 59.
 Zannichellia 92.
 Zea 106.

Deutsches Register

der

Abtheilungen, Klassen, Ordnungen, Unterordnungen,
Familien und Gattungen.

Abbiss 47.	Aronartige Ge-	Bingelkraut 85.
Achselfruchtig-	wächse 93.	Binse 102. (100.)
ge Sporenpfl.	Artischocke 53.	Birke 88.
115.	Aschenpflanze 52.	Birkenartige
Ackerdolde 42.	Attich 44.	Gewächse 88.
Ackerstern 99.	Augentrost 72.	Birnbaum 31.
Adonis 2.		Bisamkraut 43.
Ahlkirsche 28.	Backel 93.	Bitterkraut 56.
Ahorn 19.	Bärenklau 41.	Blasenfarn 119.
Ahornartige	Bärentraube 60.	Blauschmele 111.
Gewächse 19.	Bärlapp 115.	Bleiwurzartige
Akazie 25.	Bärlappartige	Gewächse 79.
Akelei 4.	Gewächse 115.	Blüthenschraube
Alant 49.	Baldrian 46.	96.
Ambrosienarti-	Baldrianartige	Blumenkron-
ge Gewächse	Gewächse 46.	lose Pflanzen
59.	Balsaminenar-	80.
Amarant 80.	tige Gewächse	Blutauge 29.
Amarantartige	20.	Bocksbart 56.
Gewächse 80.	Bartgras 106.	Bocksdorn 66.
Amaryllisarti-	Basilikum 72.	Bohne 27.
ge Gewächse	Becherblume 31.	Bohnenkraut 73.
97.	Beifuss 50.	Bohnenstrauch 22.
Ampfer 81.	Beinholz 45.	Bollen 100.
Andorn 75.	Beinwell 65.	Boragenartige
Andromeda 61.	Berghanf 48.	Gewächse 64.
Apfelartige Ge-	Berle 39.	Boretsche 65.
wächse 31.	Berufkraut 48.	Borstgras 107.
Apfelbaum 31.	Besenpfriemen 22.	Botake 67.
Aprikose 27.	Betonie 75.	Braunwurz 68.
Aron 93.	Bibernell 39.	Breitkölbchen 95.
	Bilsenkraut 67.	Breitsame 42.

- Brennende Nessel 85.
 Brombeere 28.
 Bruchkraut 35.
 Brunelle 76.
 Brunnenkresse 6.
 Bubenlaus 49.
 Buche 86.
 Buchenfarn 118.
 Buchweizen 83.
 Calaminthe 73.
 Celasterartige Gewächse 21.
 Christophskraut 14.
 Cistrosenartige Gewächse 11.
 Cypergras 101.
 Cypressenartige Gewächse 89.
 Darrgras 107.
 Dickblatt-Gewächse 36.
 Dill 41.
 Dinkel 113.
 Diptam 21.
 Distel 53.
 Dolden-Gewächse 38.
 Doppelsame 9.
 Dosten 73.
 Dotterblume 3.
 Drachenwurz 94.
 Dreizack 91.
 Dreizackartige Gewächse 91.
 Dreizahn 110.
 Drudenblüthe 28.
 Dürhlitze 44.
 Eberesche 32.
 Eberwurz 54.
 Ehrenpreis 69.
 Eibe 89.
 Eibenartige Gewächse 89.
 Eibisch 18.
 Eiche 86.
 Einbeere 97.
 Einkorn 113.
 Eisenhut 4.
 Eisenkraut 77.
 Eller 88.
 Elsebeerbaum 32.
 Endivien 55.
 Engelsüss 117.
 Engelwurz 40.
 Enzian 63.
 Enzianartige Gewächse 63.
 Epheu 43.
 Epheuartige Gewächse 43.
 Erbse 26.
 Erdbeere 29.
 Erdmandel 101.
 Erdrauch 6.
 Erdrauchartige Gewächse 5.
 Erdschierling 43.
 Erle 88.
 Erzengelwurz 40.
 Esche 62.
 Eselsdistel 54.
 Esparsette 25.
 Farne 116.
 Farsetie 9.
 Faulbaum 22.
 Feigenartige Gewächse 85.
 Feldbohne 26.
 Feldsalat 47.
 Fenchel 40.
 Ferkelkraut 56.
 Fetthenne 36.
 Fettkraut 77.
 Fichte 89.
 Fieberklee 63.
 Fingerhut 68.
 Fingerkraut 29.
 Flachsseide 64.
 Fleischblume 14.
 Flieder 62.
 Flockenblume 54.
 Flöhkraut 49.
 Föhre 89.
 Frauendistel 53.
 Frauenschuh 96.
 Frauenspiegel 60.
 Freikronblättrige Pflanzen 1.
 Froschbiss 90.
 Froschbissartige Gewächse 90.
 Froschlöffel 90.
 Froschlöffelartige Gewächse 90.
 Fuchsschwanz 107.
 Gänseblümchen 48.
 Gänsedistel 57.
 Gänsefuss 80.
 Gänsefussartige Gewächse 80.
 Gänsekraut 6.
 Galinsoge 49.
 Gamander 76.
 Gauchheil 78.
 Geißblatt 45.
 Geißblattartige Gewächse 45.

- Geissfuss 39.
 Gemswurz 52.
 Gerste 114.
 Ginster 22.
 Glanzgras 107.
 Glatthafer 109.
 Gleise 40.
 Gliederfarne 116.
 Glockenblume 59.
 Glockenblumenartige Gewächse 59.
 Goldrute 49.
 Goodyere 96.
 Gräser (ächte) 106.
 Grasartige Gewächse 106.
 Graslilie 98.
 Graselke 79.
 Greiskraut 42.
 Grindkraut 47.
 Günzel 76.
 Gundelrebe 74.
 Gurke 35.
 Guter Heinrich 81.
 Gypskraut 13.
 Haargras 114.
 Haarstrang 41.
 Habichtskraut 58.
 Hafer 109.
 Haferschlehe 28.
 Haftdolde 42.
 Hagedorn 31.
 Hahnenfuss 2.
 Hahnenfussartige Gewächse 1.
 Hainbuche 87.
 Hainbuchenartige Gewächse 87.
 Hainsimse 101.
 Hanf 85.
 Hanfartige Gewächse 85.
 Hanfnessel 74.
 Hartheu 18.
 Hartheuartige Gewächse 18.
 Hartriegel 62.
 Haselnuss 87.
 Haselwurz 84.
 Hasenohr 39.
 Hasensalat 57.
 Hauhechel 22.
 Hauswurz 37.
 Hederich 8.
 Heidekraut 61.
 Heidekrautartige Gewächse 60.
 Heidelbeere 60.
 Heidelbeerartige Gewächse 60.
 Heilkraut 41.
 Heilwurz 40.
 Helmkraut 76.
 Herbstzeitlose 100.
 Herminie 95.
 Herzkirsche 28.
 Hexenkraut 32.
 Himbeerstrauch 28.
 Hirse 106.
 Hirsegras 108.
 Hirtentäschel 11.
 Höswurz 95.
 Hohlwurz 5.
 Hohlzunge 95.
 Holunder 44.
 Honiggras 109.
 Hopfen 85.
 Hornblatt 34.
 Hornblattartige Gewächse 34.
 Hornkraut 17.
 Hornmohn 5.
 Hornstrauch 43.
 Hornstrauchartige Gewächse 43.
 Hornungsblume 97.
 Hottonie 78.
 Hufeisenklee 25.
 Huflattig 48.
 Hundsgift-Gewächse 63.
 Hundspetersilie 40.
 Hundszunge 64.
 Hungerblümchen 19.
 Jägergrün 116.
 Jasione 59.
 Igelsame 64.
 Immergrün 63.
 Johannisbeere 37.
 Josephsblume 97.
 Judenkirsche 67.
 Kälberkropf 43.
 Käsepappel 18.
 Kalmus 94.
 Kamille 51.
 Kandelstrauch 34.
 Kammgras 112.
 Karde 47.
 Kardenartige Gewächse 47.
 Kardobenedicte 55.
 Kartoffel 67.
 Katzenminze 74.
 Kerbel 42.
 Keulengras 109.
 Kiefer 89.

- Kienschoten 22.
 Kirsche 28.
 Klappertopf 71.
 Klappertopf-
 artige Ge-
 wächse 71.
 Klee 23.
 Kleinling 78.
 Klette 54.
 Klettenkerbel 42.
 Knabenkraut 94.
 Knabenkraut-
 artige Ge-
 wächse 94.
 Knäuel 36.
 Knäuelartige
 Gewächse 36.
 Knaulgras 112.
 Knautie 47.
 Knoblauch 99.
 Knöterich 82.
 Knötericharti-
 ge Gewächse
 81.
 Knopfgras 102.
 Knorpelkraut 80.
 Knorpelsalat 56.
 Kölerie 109.
 Kohl 8.
 Kopfbeutelein 95.
 Korbblüthige
 Gewächse 48.
 Koriander 43.
 Kornblume 54.
 Kornelkirsche 44.
 Kornelstrauch 43.
 Korn-Rade 15.
 Kranichschnabel
 20.
 Kranichschna-
 belartige Ge-
 wächse 20.
 Kratzdistel 53.
 Krebsdistel 54.
 Kreen 9.
 Kresse 10.
 Kreuzblümle 6.
 Kreuzblume 13.
 Kreuzblumen-
 artige Ge-
 wächse 13.
 Kreuzdornarti-
 ge Gewächse
 22.
 Kreuzwurz 52.
 Kronwicke 25.
 Krummhals 65.
 Kümmel 39.
 Kürbis 35.
 Kürbisartige
 Gewächse 35.
 Kugelblume 79.
 Kugelblumen-
 artige Ge-
 wächse 79.
 Kugeldistel 53.
 Kuhschelle 2.
 Labkraut 46.
 Lämmersalat 55.
 Lärche 89.
 Läusekraut 71.
 Laichkraut 91.
 Laichkraut-
 artige Ge-
 wächse 91.
 Laserkraut 41.
 Lauch 99.
 Lavatere 18.
 Lavendel 72.
 Lebensbaum 89.
 Leersie 108.
 Leimkraut 14.
 Lein 17.
 Leinartige Ge-
 wächse 17.
 Leindotter 10.
 Leinkraut 68.
 Lichtnelke 14.
 Liebesgras 110.
 Liebstockel 40.
 Lieschgras 107.
 Lilie 98.
 Lilienartige
 Gewächse 98.
 Linde 18.
 Lindenartige
 Gewächse 18.
 Linse 26.
 Lippenblüthi-
 ge Gewächse
 72.
 Löffelkraut 9.
 Löwenmaul 68.
 Löwenmaul-
 artige Ge-
 wächse 68.
 Löwenzahn 55.
 Lolch 114.
 Lungenkraut 65.
 Luzerne 23.
 Madie 49.
 Mäuseschwanz 2.
 Maiblume 97.
 Maikirsche 28.
 Mais 106.
 Malvenartige
 Gewächse 18.
 Mandelartige
 Gewächse 27.
 Mandelkaffee 101.
 Mangold 81.
 Mannstreu 38.
 Mariendistel 53.
 Massholder 19.
 Massliebe 48.
 Mastkraut 15.
 Mauerkraut 85.

- Mauernessel 75.
 Maulbeere 85.
 Meerbeeren-
 artige Ge-
 wächse 33.
 Meerrettig 9.
 Melde 81.
 Melisse 73.
 Miere 16.
 Mierenartige
 Gewächse 15.
 Milzkraut 37.
 Minze 72.
 Mispel 31.
 Mistel 157.
 Mistelartige
 Gewächse 44.
 Möhre 42.
 Möhringie 16.
 Mönchie 16.
 Mohn 5.
 Mohnartige
 Gewächse 5.
 Mondraute 117.
 Mondviole 9.
 Montie 35.
 Moosbeere 60.
 Muskathyacinthe
 100.
 Mutterkraut 51.

 Nachtkerze 32.
 Nachtkerzen-
 artige Ge-
 wächse 32.
 Nachtschatten 66.
 Nachtschatten-
 artige Ge-
 wächse 66.
 Nachtviole 7.
 Nadelkerbel 42.
 Najade 92.

 Najadenartige
 Gewächse 92.
 Narcisse 97.
 Natterkopf 65.
 Natterzunge 117.
 Natterzungen-
 artige Ge-
 wächse 117.
 Nelke 13.
 Nelkenwurz 28.
 Neslie 11.
 Nessel 85.
 Nesselartige
 Gewächse 85.
 Nestwurz 96.

 Ochsenauge 49.
 Ochsenzunge 65.
 Odernennig 30.
 Oelbaumartige
 Gewächse 62.
 Oelsenich 41.
 Ohnblatt 62.
 Ohnblattartige
 Gewächse 62.
 Osterluzei 84.
 Osterluzei-
 artige Ge-
 wächse 84.

 Pappel 88.
 Parnassie 12.
 Paronychien-
 artige Ge-
 wächse 35.
 Pastinak 41.
 Pechnelke 14.
 Perlgras 110.
 Pestwurz 48.
 Petersilie 38.
 Pfaffenkäpplein 21.
 Pfaffenröhrlein 56.
 Pfefferminze 72.

 Pfeifenstrauch 34.
 Pfeifenstrauch-
 artige Ge-
 wächse 34.
 Pfeilkraut 90.
 Pflrsich 27.
 Pflanzen mit
 zwei Keim-
 blättern 1.
 Pflaume 27.
 Pfriemengras 114.
 Pfriemenkresse 10.
 Pillenkraut 115.
 Pimpernuss 21.
 Pippau 57.
 Platterbse 26.
 Porrei 99.
 Porst 61.
 Portulak 35.
 Portulakartige
 Gewächse 35.
 Preisselbeere 60.
 Pulverholz 22.

 Quecke 113.
 Quendel 73.
 Quitte 31.

 Rade 15.
 Ragwurz 95.
 Rainblume 50.
 Rainfarn 51.
 Rainkohl 55.
 Rapünzchen 47.
 Rapunzel 59.
 Rauke 7.
 Rauhblättrige
 Gewächse 64.
 Rautenartige
 Gewächse 21.
 Rebenartige
 Gewächse 19.
 Rebendolde 39.

- Reiherschnabel 20.
 Reithgras 108.
 Rempe 8.
 Rettig 11.
 Riedgras 103.
 Riedgrasartige Gewächse 101.
 Ringelblume 52.
 Ringfarne 117.
 Rippenfarn 118.
 Rispengras 111.
 Rittersporn 4.
 Robinie 25.
 Roggen 113.
 Rohrkolben 93.
 Rohrkolbenartige Gewächse 93.
 Rohrschilf 109.
 Rose 30.
 Rosenartige Gewächse 28.
 Rosskastanie 19.
 Rosskastanienartige Gewächse 19.
 Rothbuche 86.
 Rothtanne 89.
 Ruchgras 107.
 Rüster 86.
 Rüsterartige Gewächse 86.
 Ruhrkraut 50.
 Ruhrwurzel 29.
 Runke 9.
 Runkelrübe 81.
 Salat 57.
 Salbey 72.
 Samenpflanzen 1.
 Sandkraut 16.
 Sanikel 38.
 Santelartige Gewächse 83.
 Sauerdorn 4.
 Sauerdornartige Gewächse 4.
 Sauerkirsche 28.
 Sauerklee 21.
 Sauerkleeartige Gewächse 21.
 Saumfarn 118.
 Sauwicke 26.
 Schafgarbe 51.
 Schafmäule 47.
 Schafthalme 116.
 Schalotten 99.
 Scharfkraut 64.
 Scharte 54.
 Schattenblume 98.
 Schaumkraut 7.
 Scheingräser 101.
 Scherardie 45.
 Schierling (Erd-) 43.
 Schildfarn 118.
 Schilfgras 109.
 Schirm-Gewächse 38.
 Schlehen 27.
 Schlotfegerlein 100.
 Schloten 100.
 Schlüsselblume 78.
 Schlüsselblumenartige Gewächse 77.
 Schmele (s. Blauschmele).
 Schmiele 109.
 Schmetterlingsblüthige Gewächse 22.
 Schnabelbinse 102.
 Schneckenklee 23.
 Schneeball 45.
 Schneeglöckchen 97.
 Schnectröpflein 97.
 Schnittlauch 99.
 Schöllkraut 5.
 Schotenklee 24.
 Schraubenähre 96.
 Schüsselfrüchtige Gewächse 86.
 Schuppenmiere 15.
 Schuppenwurz 71.
 Schwalbenwurz 62.
 Schwalbenwurzartige Gewächse 62.
 Schwarzbeere 60.
 Schwarzkümmel 3.
 Schwarz-Meisterwurz 38.
 Schwarz-Waizen 71.
 Schwarzwurz 56.
 Schwertlilie 96.
 Schwertlilienartige Gewächse 96.
 Schwingel 112.
 Seerose 4.
 Seerosenartige Gewächse 4.
 Segge 103.
 Seidelbast 83.
 Seidelbastartige Gewächse 83.
 Seifenkraut 14.
 Sellerie 38.

- Senebier's Kresse 11.
 Senf 8.
 Sesel 40.
 Seslerie 109.
 Sichelkraut 38.
 Siebenstern 77.
 Silau 40.
 Silge 40.
 Simse 100.
 Simsenartige Gewächse 100.
 Sinau 30.
 Sommerwurz 70.
 Sommerwurzartige Gewächse 70.
 Sonnenblume 50.
 Sonnenröschen 11.
 Sonnentau 12.
 Sonnentauartige Gewächse 12.
 Spaltfarne 117.
 Spargel 97.
 Spargelartige Gewächse 97.
 Spargelerbse 24.
 Spark 15.
 Spierstaude 28.
 Spinat 81.
 Spindelbaum 21.
 Sporenpflanzen 115.
 Springkraut 20.
 Spitzklette 59.
 Spurre 16.
 Stachelbeere 37.
 Stachelbeerartige Gewächse 37.
 Stechapfel 67.
 Steinbirn 31.
 Steinbrech 37.
 Steinbrechartige Gewächse 37.
 Steinklee 23.
 Steinkraut 16.
 Steinkresse 9.
 Steinsame 65.
 Stenaktis 48.
 Sternartige Gewächse 45.
 Sternblume 48.
 Strändling 79.
 Straussgras 108.
 Streifenfarn 118.
 Strohblume 50.
 Süssgras 111.
 Sumpfbirse 102.
 Sumpfkraut 70.
 Sumpfwurz 96.
 Tabak 67.
 Tabakschmele 111.
 Tännel 17.
 Tännelartige Gewächse 17.
 Täschelkraut 10.
 Täschelkraut 11.
 (Hirtentäschel.)
 Tanne 89.
 Tannenartige Gewächse 89.
 Tannenwedel 33.
 Tannenwedelartige Gewächse 33.
 Taubenkropf 14.
 Taubenkropfartige Gewächse 14.
 Taubnessel 74.
 Tausendblatt 33.
 Tausendgülden-
 kraut 63.
 Teesdalie 10.
 Teichrose 4.
 Thesium 83.
 Thurmkraut 6.
 Thymian 73.
 Tollkirsche 67.
 Tragant 25.
 Traubenhyacinthe 100.
 Trauerweide 87.
 Trespe 113.
 Trollblume 3.
 Tüpfelfarn 117.
 Tüpfelfarnartige Gewächse 117.
 Tulpe 98.
 Ulme 86.
 Veilchen 11.
 Veilchenartige Gewächse 11.
 Vergissmeinnicht 66.
 Verwachsen-
 kronblättrige Gewächse 44.
 Vogelbeere 32.
 Vogelkopf 83.
 Vogelmilch 98.
 Wachholder 89.
 Wachsblume 65.
 Wachtelweizen 71.
 Waid 11.
 Waldmeister 45.
 Waldmelisse 74.
 Walderbse 27.
 Waldnessel 74.

- Waldrebe 1.
 Walnuss 86.
 Walnussartige
 Gewächse 86.
 Wasserhelm-
 artige Ge-
 wächse 77.
 Wasserklee-
 artige Ge-
 wächse 115.
 Wasserliesch 90.
 Wasserliesch-
 artige Ge-
 wächse 90.
 Wasserlinse 92.
 Wasserlinsen-
 artige Ge-
 wächse 92.
 Wassermerk 39.
 Wassernabel 38.
 Wassernuss 33.
 Wasserschierling
 38.
 Wasserschlauch 77.
 Wasserstern 33.
 Wasserstern-
 artige Ge-
 wächse 33.
 Wau 12.
 Wauartige Ge-
 wächse 12.
 Weberkarde 47.
 Wegdorn 22.
 Wegerich 79.
 Wegerichartige
 Gewächse 79.
 Wegwarte 55.
 Weichkraut 17.
 Weichsel 28.
 Weide 87.
 Weidenartige
 Gewächse 87.
 Weidenröschen 32.
 Weiderich (rother)
 34.
 Weiderich (gelber)
 78.
 Weidericharti-
 ge Gewächse
 78.
 Weinrebe 19.
 Weissbuche 87.
 Weissdorn 31.
 Weisstanne 89.
 Weizen 13.
 Welsche Nuss 86.
 Wicke 25.
 Wiesenknopf 31.
 Wiesenknopf-
 artige Ge-
 wächse 30.
 Wiesenraute 1.
 Wilde Rebe 19.
 Winde 64.
 Windenartige
 Gewächse 64.
 Windgras 108.
 Windröschen 1.
 Wintergrün 61.
 Wintergrün-
 artige Ge-
 wächse 61.
 Winterkresse 6.
 Wirbeldosten 73.
 Wohlverleih 52.
 Wolfsmilch 84.
 Wolfsmilch-
 artige Ge-
 wächse 84.
 Wolfsminze 72.
 Wollblume 67.
 Wollgras 103.
 Wollkrautarti-
 ge Gewächse
 67.
 Wucherblume 51.
 Wundklee 23.
 Wurmfarn 118.
 Wurzelfrüchti-
 ge Sporenpfl.
 115.
 Ysop 74.
 Zahnwurz 7.
 ZanicHELLIE 92.
 Zapfenfrüchti-
 ge Gewächse
 89.
 Zaunrübe 35.
 Zeitlose 100.
 Zeitlosenarti-
 ge Gewächse
 100.
 Zellernuss 87.
 Ziest 75.
 Zinnkraut 116.
 Zipfelkraut 34.
 Zittergras 110.
 Zweiblatt 96.
 Zweizahn 49.
 Zwenke 112.
 Zwerg-Lein 17.
 Zwetschge 28.
 Zwiebel 99, 100.

Botanisir-Regeln.

Es gibt zwar mehrere besondere Schriften über Anlage und Zweck der Sammlungen von Pflanzen (z. B. *Auerswald*, Anleitung z. rationellen Botanisiren, 1860, und *Pluskal*, neue Methode, Pflanzen zu trocknen, 1849), doch können wir diesen nicht in Allem beistimmen, sondern geben hier in Kürze unsere eigenen Regeln, welche sich durch die Erfahrung empfohlen haben. — Auch wir erkennen mit jener ersten Schrift an, dass es die Hauptsache sei, ein solches Botanisiren zu verhüten, welches bald „nichts mehr Neues finden“ lässt, und warnen dringend vor dem bloßen Sammeln nach der Menge. Der Reiz hiezu ist zwar der natürlichste Anfang, aber man soll: das Eine thun und das Andere nicht lassen, d. h. man sammle nie, ohne die Pflanze an Ort und Stelle zu betrachten, und nie, ohne sie nachher zu untersuchen oder mit Beschreibungen zu vergleichen; denn nichts als den Namen einer Pflanze kennen heisst eigentlich die Pflanze selbst nicht kennen. — Hier soll nur angedeutet werden, wie auch ein Anfänger und Liebhaber der Botanik, neben seinem eigenen Vergnügen und seiner eigenen Belehrung, selbst zu wissenschaftlichen Aufgaben mitwirken kann, wenn er ein ordentliches, ja nur ein kleines Herbarium anlegt, und wie dieser Zweck auf die einfachste Weise und mit den geringsten Mitteln oder Kosten zu erreichen ist.

I. Geräthe.

1. Die Büchse (Trommel) oder Mappe (Theke). — Beide haben, je nach der Absicht des Sammelns, ihre Vor- und Nachtheile. Geschieht es blos zum Trocknen, so ist die Mappe zweckmässiger, in welche

man zwischen lose Papierbögen, welche in zwei Pappdeckeln mit Riemen eingeschnallt sind, an Ort und Stelle einlegt und mehr Pflanzen unterbringen kann, ohne sie durch Druck zu verderben; will man nachher untersuchen, so nehme man die Büchse, von der verschiedene Grössen bis zum Taschenformat dienlich sind. Ein nothwendiges Erforderniss der Büchse ist, dass ihr Deckel die ganze Länge einnimmt, und dieser nicht an der Aussenwand, sondern oben aufzuschlagen ist.

2. Hakenstock und Messer; letzteres, wenn es hinreichend stark ist, ziehen wir der Schaufel vor.
3. Notizbuch mit Stift; benütze man möglichst an Ort und Stelle.
4. Glaslinse (Lupe). Sie hat meistens eine unzweckmässige Beschaffenheit (z. B. biconvex) und Einrichtung (zu tief in der Fassung). Ein Gestell für sie, um die Hände frei zu haben, ist Hauptsache. Verschiedene Grade der Stärke sind sehr nützlich. Gut und billig zu finden bei *Merz* in Erlangen.
5. Analysir - Besteck, mit 2 Nadeln, Zänglein und Messer; sieht man ebenfalls meistens sehr unpassend eingerichtet und doch theuer. Nach unserer Angabe vorrätzig bei *Nik. Hoffmann* in Nürnberg.
6. Faden und Papier ist in ausreichender Menge auf die Excursion mitzunehmen; Papier und Pappendeckel zu Hause im Vorrath zu halten.
7. Flora oder Katalog, als Taschenbuch, gibt oft sogleich erwünschte Aufklärungen.

II. Das Sammeln.

1. Untersuche die Standorte, d. h. nimm nicht bloß mit, was am Wege steht, und halte nicht weit laufen für nützlich, sondern suche einzelne Standorte, z. B. Sumpf oder Felsen, Wiese oder Gebüsch, auf, und durchsuche sie genau.
2. Schaue nicht bloß auf den Boden, sondern im Wald auch aufwärts nach dem Wuchs der Bäume, deren Blüten und Früchten.
3. Wähle aus, d. h. reisse nicht aufs Geradewohl Pflanzen oder deren Theile ab, sondern suche solche aus, welche die verschiedenen Zustände (Knospen,

Blüthen, Früchte), und alle Theile (Wurzel, Zweiganfang, Stock- und Stengelblätter u. s. w.) vollständig zeigen. Nur diess gibt brauchbare, lehrreiche Exemplare für das Herbarium. Abnormitäten verdienen besondere Beachtung.

4. Nimm stets mehrere Exemplare von einer Art mit.
5. Reinige sogleich von Wurzeln und Erde, zur Schonung der übrigen Pflanzen in der Büchse.
6. Sondere sehr kleine Pflanzen von den grossen durch Einwickeln in Papier ab.
7. Befeuchte die Pflanzen etwas in der Büchse, bei grosser Hitze, und bringe sie an einen kühlen Ort, bis man einlegt.

III. Das Einlegen.

1. Breite hübsch aus, und biege allzu lange Pflanzen nicht um, sondern knicke sie.
2. Lege Papierstückchen zwischen Theile, welche sich decken. Von gedrängt stehenden Blüthen pflücke einige ab und trockne sie besonders.
3. Presse gelinde, damit weder Quetschung noch Runzlung entsteht.
4. Trockne schnell und vollkommen. Stets trockenenes, ja warmes Papier ist eine Hauptbedingung.

Das Trocknen und Pressen geschieht auf vielfache Weise, und ist das erste Erforderniss des Gelingens schöner Präparate. Die Schraubenpresse ist am ungeeignetsten, Gewichte (1 oder 2 kleine Sandsteinquader 15—20 Pf.) sind die bequemste Art; das Schnüren der Päckchen und Trocknen am Heerd oder im Ofen ist sehr fördernd und praktisch; die Anwendung eines hölzernen oder eisernen Gitterrahmens (das neueste Verfahren) ist zwar theuer, aber sehr zweckmässig, weil die Austrocknung leichter geschieht, als wenn der Pack zwischen Pappdeckeln oder Brettern eingeschlossen ist.

IV. Aufbewahrung.

1. Die Ordnung sei einfach, d. h. vermeide allzuviel in einander liegende Papierbögen. Hervorstehende Zettel

mit den Namen oder Nummern ersparen viele Zeit beim Gebrauch.

2. Der Verschluss sei fest, und die Bögen sollen völlig genau übereinander gelegt sein; dadurch werden Insekten am besten abgehalten.
3. Befestige jede Pflanze auf ein Blatt gutes Papier, an 2 oder 3 Stellen, oder den Zettel an die Pflanze selbst, um Abfallen und Verwechslungen zu verhüten.
4. Der Zettel sei genau und ausführlich; er enthalte die Nummer der Flora oder des Katalogs, den Namen des Autors, Stand- und Wohnort nebst dessen Bodenart, Datum und Namen des Finders, z. B.

503.

Picris hieracioides L.

Gebüsch an Hohlwegen mit Thonboden bei
Zirndorf.

20. Juli 1860.

leg. J. Meier.

Verkleinert; wirkl. Grösse: 24 aus 1 Bogen.

Verbesserung.

Der Accent muss bei *Arnica* (p. 52.) auf dem i ruhen.

Uebersicht.

Dieses Verzeichniss enthält

1245 Arten

und zwar

A. Wildwachsende

a. Samenpflanzen	1079
b. Sporenpflanzen	33

1112

B. Culturpflanzen

Zierblumen	10
Zierbäume und Sträucher	16
Nutzpflanzen	107

133

1245

Von den 1079 mit Nummern versehenen Arten von Samenpflanzen gehören an:

A. Den Formationen 1—6 (nämlich den näheren Umgebungen von Nürnberg u. Erlangen)	947
B. Den Formationen 7—8 (dem Jura)	132

1079

Nach den Abtheilungen und Klassen enthält die Flora:

Dicotyledoneae	{ Freikronblättrige . . . 388	816	} = 1:3 $\frac{1}{9}$
	{ Verwachsenkronblättrige 344		
	{ Blumenkronenlose . . . 84		
Monocotyledoneae		263	
		1079	

Reihe der Familien nach der Anzahl der Arten, bis zu denen, welche 1 proC. oder 10—11 Arten haben.

Compositae	115	Orchideae	27	Chenopodeae	13
Gramineae	93	Alsineae	25	Rhinanthaceae	12
Cyperaceae	68	Sileneae	20	Salicineae	12
Papilionaceae	57	Polygoneae	20	Primulaceae	12
Cruciferae	53	Boragineae	19	Onagrarieae	11
Labiatae	46	Liliaceae	17	Geraniaceae	11
Umbelliferae	44	Juncaceae	15	Verbasceae	11
Ranunculaceae	35	Stellatae	15	Pomaceae	9
Rosaceae	27	Potameae	14	Gentianeae	8
Antirrhineae	27	Campanulaceae	13	Violarieae	8

Anhang.

Verzeichniss der Giftpflanzen.

(* = schädlich od. als schädlich verdächtig; ** = giftig; *** = sehr giftig.)

** Clematis Vitalba L.	* Hedera Helix L.
** Anemone Pulsatilla L.	** Sambucus Ebulus L.
** " sylvestris L.	* Viburnum Opulus L.
** " nemorosa L.	* Lonicera Periclymenum L.
** " ranunculoides L.	* " Caprifolium L.
** Adonis aestivalis L.	* " Xylosteum L.
** Ranunculus Flammula L.	* Eupatorium cannabinum L.
*** " Lingua L.	* Erigeron acris L.
* " Ficaria L.	*** Lactuca virosa L. et Scariola L.
** " acris L.	** Vaccinium uliginosum L.
* " lanuginosus L.	** Andromeda polifolia L.
* " polyanthemos L.	** Ledum palustre L.
* " nemorosus D. C.	** Cynanchum Vincetoxic. R. Br.
* " bulbosus L.	** Solanum nigrum L.
* " Philonotis Ehrh.	** " humile Bernh.
*** " sceleratus L.	** " Dulcamara L.
* " arvensis L.	* Physalis Alkekengi L.
* Caltha palustris L.	*** Atropa Belladonna L.
* Aquilegia vulgaris L.	*** Hyoscyamus niger L.
* Delphinium Consolida L.	** Nicotiana latissima Mill.
*** Aconitum variegatum L.	** " rustica L.
*** " Lycoctonum L.	*** Datura Stramonium L.
*** Papaver somniferum L.	*** Digitalis grandiflora Lam.
** Chelidonium majus L.	** Pedicularis sylvatica L.
* Viola palustris L.	** " palustris L.
* " hirta L. et odorata L.	* Pinguicula vulgaris L.
* " canina L. et tricolor L.	*** Daphne Mezereum L.
* Evonymus europaeus L.	* Aristolochia Clematidis L.
* Rhamnus cathartica L.	** Asarum europaeum L.
* " Frangula L.	** Euphorbia helioscopia L.
** Prunus Padus L.	** " platyphyllus L.
** Bryonia alba L.	** " dulcis Jacq.
** " dioica Jacq.	** " amygdaloides L.
* Chrysosplenium alternifol. L.	** " Cyprissias L.
" oppositifolium L.	** " Peplus L.
* Hydrocotyle vulgaris L.	** " exigua L.
** Astrantia major L.	** Mercurialis perennis L.
*** Cicuta virosa L.	** " annua L.
** Sium latifolium L.	* Cannabis sativa L.
** Oenanthe fistulosa L.	* Humulus Lupulus L.
** " Phellandrium Lam.	** Taxus baccata L.
** Aethusa Cynapium L.	** Alisma Plantago L.
* Selinum Carvifolia L.	** Arum maculatum L.
* Heracleum Sphondylium L.	** Calla palustris L.
* Anthriscus sylvestris Hoffm.	*** Paris quadrifolia L.
** " vulgaris Pers.	* Iris Pseud-Acorus L.
** Chaerophyllum temulum L.	*** Colchicum autumnale L.
*** Conium maculatum L.	** Lolium temulentum L.

Im Verlag des Unterzeichneten ist nun vollständig erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Dochnahl, Friedr. Jak., Der sichere Führer in der **Obstkunde** auf botanisch-pomologischem Wege oder systematische Beschreibung aller Obstsorten. Mit Nomenklatur, Angabe der Autoren, Provinzialismen und Synonymen, nebst vollständiger Nachricht über Herkunft, die Zeit der Einführung, Reifzeit, Dauer, Güte, Werth, Gebrauch, Auswahl und die Art der Erziehung. Für Pomologen, Botaniker, Gärtner, Baumschulen- und Gartenbesitzer, Landwirthe und jeden Freund des Obstbaues, besonders für Landwirthschafts-, Gartenbau- und pomologische Vereine bei wissenschaftlichen Obstmusterungen. I. Band: Aepfel. II. Band: Birnen, Quitten, Speyerlinge, Aze-rolen u. Mispeln. III. Band: Steinobst. IV. Band: Schalen- u. Beerenobst.

Preis des vollständigen Werkes: 5 Thlr. 10 Ngr. od. fl. 9. 36 kr. rhn. Jeder Band bildet auch ein für sich bestehendes Ganze und ist einzeln zu haben. Preis eines jeden Bandes mit Separat-Titel: 1 Thlr. 10 Ngr. oder fl. 2. 24 kr. rhn.

Mit dem soeben erschienenen vierten und letzten Bande liegt nun ein Werk vor, wie es schon längst gewünscht wurde und wie es keine Nation der Erde aufzuweisen vermag. Die gesammte Obstkunde umfassend, enthält dasselbe 143 Gattungen mit 4520 Arten!

Ferner erscheint in gleichem Verlag:

Pomona. Allgemeine deutsche Zeitschrift für den gesammten Obst- und Weinbau. Herausgegeben im Vereine praktischer Pomologen von **Friedr. Jak. Dochnahl.**

Mit dem 1. Januar 1860 hat der neunte Jahrgang dieses ausgezeichneten und weitverbreiteten Blattes begonnen, welches nur Original-Artikel bringt und sich der Mitwirkung der tüchtigsten Pomologen des In- und Auslandes zu erfreuen hat.

Die **Pomona** erscheint alle 14 Tage in einer Doppelnummer. Preis des Jahrgangs von 50 Nrn. Thlr. 1. — Pr. Crt. od. fl. 1. 48 kr. rhn.

NÜRNBERG.

Wilhelm Schmid.

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA

581.9433ST9V2

C001

VERZEICHNISS DER PHANEROGAMEN UND KRYPTO

3 0112 009944155