B

L 6-28 1957

15

XX 213

Societat. Nat. Stud. Sdin

Dono Dedit

Gul. Young

~~P. a. 28~~

Y MB 20.73 L. M. R. A. 23
XII. 4.

Isle of Banish

(293)

Bought at Sale of Roy.
Physical Soc. Books
in Mr Chapman's Room
11. March 1874

Isle of Banish

Purchased from a
street stand in the city
Mexico, Dec. 1854 J. H. B.

11

FR. REDI
DE
INSECTIS

FRANCISCI REDT

Patritii Aretini

EXPERIMENTA

circa generationem

INSECTORVM

AD

Nobilissimum Virum

CAROLVM DATI.

AMSTELODAMI,

Sumptibus ANDREÆ FRISII.

M. D C. LXXI.

Clarissimo & Consultissimo
Viro

D O M I N O

D^{no}. P E T R O

C O E N I S S E N

I. V. D.

S.

QUæsitam dudum occasionem privatum nostrum amorem proferendi in publicum, fateor, ambabus, quod ajunt, manibus arripui; & libello huic, qui insectorum curiosissimam generationem & metamorphosin oculis spectantium pariter &

auribus legentium objicit, quem Franciscus Redi, patritius Aretinus cum civibus suis Italice loqui fecerat, ego. ut omnibus secreta sua panderet, Latine loqui curavi, nominis tui inscriptionem præfixi, ut dedicatione hac me jam dudum tibi addictum dicatumque esse demonstrarem. Quid ni facerem, cum nihil invenerim te amabilius, nihil amantius, quorum utrumque cum in te summæ virtutis sit, alterum felicitatis etiam est meæ: quod nimirum omnibus charus, omnibus jucundus

22
dus cum sis, mihi quasi ultro
detulisti, quam tot alii am-
biunt amicitiam. Non hic
tamen diducam longius
quantum in te sit amoris,
officii, sedulitatis, diligentiae;
quænam in convictu comi-
tas, facilitas, synceritas: quam
ubique candidus, quam et-
iam eruditus & litteratus,
quam in veteri, quam in no-
strorum temporum historia
versatus, nihil, inquam, ho-
rum attingam, ne vel in
adulationem abeat amicitiae
simplex professio, vel invido
forte alicui laudes aliunde
conquisitæ in te translatae
esse.

esse videantur. Fruor ego
privatim istis bonis, & fruar
tamdiu cum paucis, quam-
diu thesauros doctrinae tuae
clausos tenebis in pectore,
nec publici juris facies; &
quamdiu privatâ illâ, quæ
Te tam largiter beavit for-
tunâ contentus, non aspira-
bis ad locum aliquem, unde
lumen tuum radios possit in
plures spargere, qua in men-
te ut diu perseveres, quo mi-
hi frequentior jucundiorque
tui sit copia, optarem votis
omnibus, si amicitiaë liceret
sui majorem quam amici-
rationem habere. Quo ne
me

me scelere contaminem, ver-
tam potius vota, & flagi-
tabo, non tantum petam,
ut prodeas amice, prodeas
in publicum, faciasque ut
quantum propter occupa-
tiones à convicūtu familiari-
tateque nostra fieret deces-
sio, tantum ex gloriæ tuæ
fructu jucunditatis accede-
ret amico, quod quam vo-
veat ex animo testatur hac
fidei, amoris, observantiæ-
que suæ perpetuâ tesserâ

Cl. Domine

Amicorum tuorum

tui amantissimus

A. FRISIVS.

L E-

L E C T O R I

B E N E V O L O.

ANtea quam huc pedem inferas, tribus te verbis alloquar necesse est. Versionem tibi damus, sed liberiores, & in qua id potissimum egimus, ut Domini Authoris mentem, quantum id pro virium nostrarum ratione fieri poterat, quam commodissime exprimere-
mus. Quare si qua hic occurrunt minus eleganter, minusque latine dicta, non oratorem nos, sed alieni operis qualemcunque interpretem egisse cogitabis. Iam illud quoque perpendas præcor, suum cuique nationi genium, suam dicendi rationem esse, quam frustra exprimere nituntur, quotquot sub alieno cælo, alienis moribus & idiomate vivunt. Atque hoc est quod me propius tangit,

git, & te meminisse volui: de reli-
quis hic nihil: ipsum enim sese com-
mendat hic tractatus, ut suspensa
hedera opus non sit. Unum tantum
mihi pace tua addere liceat, aut ve-
ram, quam hic vides, aut nullam
aliam solide philosophandi ratio-
nem esse, nec quenquam fore arbi-
tror, cui illa in observandis rebus
naturalibus assiduitas, illa in pro-
ponendo modestia non placeat, his
tantum exceptis, qui nihil nisi sua
& antiqua amant, vel ex bonorum
authorum opere præsens lucrum
querunt, cui hominum generi ut ni-
hil hic dictum velim, ita Dn. Au-
thor, qua est generositate, nihil
præter bonam mentem precatur.
Vale.

مَنْ يَجْرِبْ يَزِدْ عِلْمًا
وَمَنْ يُؤْمِنْ يَزِدْ غَلْطًا ❦

*Experiens sapientiam, credulus
errorem auget.*

Prov. Arabic. Erpen. LVII.

FRANCISCVS REDI

Nobilissimo Viro

DOMINO

D. CAROLO DATI

S.

MI DOMINE.

DUbiū nullū est, quin
supremus omnium Ar-
chitectus, ad percipiendas
res naturales, rationi sensus exter-
nos, quasi totidem fenestras vel
portas dederit, per quas illa pro-
spiciat ad contemplandas res; vel
res introeant, ut conspiciantur.
Quin ut melius dicamus, quasi
totidem speculas, vel explorato-
res, eo collimantes, ut rerum na-

A.

tu-

turam detegant , & cuncta rationi renuncient , quæ hac ratione suscitata , de quavis re judicium suum format , tanto magis perspicuum & certum , quanto sensus magis sani , agiles , & ab omni impedimento liberi sunt. Quare ut reddantur magis securi , vel accedimus propius , vel à rebus, quas intuemur, recedimus longius , mutando lumen & locum, pluresque alias actiones exercendo , ut non visui tantum , sed sensibus etiam reliquis satisfaciamus: idque eum in modum, ut nemo hominum, qui ingenio valens , judicium rationis de rebus sensibilibus, aliter, quam per hanc facilem , securam , planam, & expeditam priorum sensuum viam requirat : prorsus ut optime mihi dixisse videatur qui
nescire

nescire se aiebat, quid optione data expetere homo à natura, vel mente quadam superiore potius, quam sensus integros & incorruptos posset. His usque adeo appositis instrumentis cum instructus sit homo, nemo non videt, quantum à recto tramite deviaturus sit, qui veritatem historię naturalis anxie indagando, seposita illuminatione sensuum, superficiali & levi apprehensione proprię, vel minus sincerę aliorum relationi innitens, à ratione officium suum requirit, ut quę à sensibus malè instructis decepta, præcipitem & fallacem sententiam pronuntiare posset. Hinc nemo hodie in scholis Philosophorum usque adeo novitius est, ut hanc ab ipsa natura instillatam, & ab antiquorum sapientif-

finis , atque in Philosophicis re-
bus bene subactis dictatam sen-
tentiam non foveat , è quorum
numero maximum illud ingè-
nium , quod omnia novit , & de
omnibus mirabiliter scripsit , in
11. de Paradiso dixit :

*Ella sorrise alquanto : e poi ; s' egli
erra*

*L'opinion, mi disse, de' mortali
Dove chiave di senso non dis-
serra :*

*Certo non ti dovrien punger li
strali*

*D'ammirazione omai ; poi die-
tro a' sensi*

Vedi, che la ragione ha corte l'ali.

Id est :

Errare opinionem mortalium desti-
tutam clave sensuum : nec vero id cui-
quam mirum videri debere , cum ratio
sine adminiculo sensuum curtas alas ha-
beat.

Ita

Ita est : Ratio, etiam ubi sensus sequitur , alas curtas habet : nec inquirendo plus comprehendit , quam illi apprehendunt. Quod si usque adeo debilis est , in perscrutandis rerum mundanarum secretis , etiam sensuum firmata subsidio , quanto peioris conditionis erit, his destituta præsidiis ? Quare, si sensus viam non explorant , si negotia non detegunt , si quicquid natura fert minus bene apprehendunt , nec rationi manus porrigunt , quid miri , si vel per præcipitia & tenebras incedat , aut fallaciarum & errorum laqueis involvatur ? Atque hoc ipsum in causa est , utut animi fervore potius , quam dexteritate ingenii studia Philosophiæ secutus sim , cur maximo studio & cura id egerim , ut oculis meis

primo , per accuratam & continuam experientiam satisfacere , ac tum demum menti materiam Philosophicæ æstimationis subministrarem : quâ viâ utut forte ad perfectam alicujus rei cognitionem non pervenerim , eo tamen usque deventum est , ut multa , quæ novissè me putabam , plane ignorare me sciam : & si quam ab antiquis descriptam , vel à modernis creditam fallaciam evidenter detego , dubius animi , atque incertus hæream ; & nisi prudenti amicorum consilio suffultus , vix verbum proferre audeam : unde pluribus recens factis experimentis circa natales viventium , quæ hætenus nulla non scholarum , casu , & propria virtute , sine ullo semine paterno nasci credidit , quia ipse
mihi

mihi diffidens, cum aliis ea de re conferendum censebam, ad te mihi recurrendum Domine *Carole* putavi, cujus humanitati hunc inter intimæ admiſſionis amicos locum debeo: ad te inquam, in quo docti omnes summam, à Philosophia roboratam, & varia eruditione luculenter adornatam sapientiam ita resplendere vident, ut hoc se pretio æstimans Thufcia nostra, nec Latio suos Varrones, nec Græciæ Plutarchos invideat. Quare hoc à te peto ut horis ſucceſſivis, has meas literas legere digneris, ſed eo animo, ut ſimul ſententiam mihi tuam ſincere dicas, & doctiſſima, ut ſoles, conſilia amice mihi ſuppedites, quorum ſubſidio fretus, ſublatis quæ ſuperflua aut vana videri poterunt,

& adjectis necessariis, forte solerti magis studio perficere hoc quicquid est operis potero.

Multi crediderunt pulchram hanc universi partem, quam vulgo terram vocamus, statim, ut è manu æterni Magistri stabilita exiit, vel qua alia, quam stulte comminiscuntur ratione, exstiterit, certa quadam viridi lanugine, primis pilorum in pullis volatilium & quadrupedum rudimentis non absimili, per se vestitam fuisse, quæ lanugo à lumine Solis, & ab alimento materno robur & incrementa sumens, sensim in herbas & arbores, alendis animalibus postea productis aptos excreverit: dicentes, eandem terram progrediendo ab elephanto, vel maximis ad minimas, & invisibiles bestiolas, omnes anima-

ma-

malium species ex visceribus suis
produxisse : sed non contentam
hac irrationalium generatione
hanc ambivisse gloriam , ut ipsi
etiam homines, primis illis tem-
poribus, se matrem agnoscerent.
Unde Stoici , narrante Lactan-
tio, affirmarunt, in cunctis mon-
tibus , collibus , & omni planitie
homines prodire , haud secus at-
que fungos. Verum est, aliquos
in ea opinione fuisse , non ubi-
vis , sed in certa quadam , & de-
terminata parte , vel Provincia
eosdem nasci ; unde Ægyptii ,
Æthiopes, Phryges suæ regioni ;
Arcades, Phœnices, & inter At-
ticæ terræ incolas Athenienses
sibi hanc prærogativam arropa-
bant , ac si primi parentes huma-
ni generis in Græcia , per se , ca-
dem prorsus , qua cicadæ vulgo

nasce creduntur, ratione, ex terra nati essent, in cujus rei signum aureas cicadarum imagines pileis affixas gerebant. Etiam Plato in Menexeno, nec non Diogenes Laërtius in vitis Philosophorum, hanc primæ hominum ex terra generationis gloriam Græciæ tribuunt : Sed ubicunque tandem illi nati fuerint, Archelaus, Anaxagoræ discipulus, docuit, non omnem macram & ignavam terram, nec emortuum quodvis fabulum huic rei aptum esse, sed terram requiri calidam, lætam, & germinando naturaliter aptam, quæ pulcem quandam lacti similem, & primi viventium alimenti, seu lactis vires subeuntem subministraret.

Hæc viventia Empedocle & Epicuro testibus, primis mundi die-

diebus promiscue, nulloque servato ordine vel regula ex utero terræ (matris artificii illius generis nondum fatis gnaræ) nascebantur. Neque hæc usque adeo absurda opinio illorum modo sapientum, sed multorum etiam aliorum antiquitus, & specialiter Apollonii Rhodii Argonauticorum IV. fuit:

Θῆρες δ' ἔ' θήρεσσιν ἐσικέτες ὠμηςῆσιν,
Οὐδὲ μὲν ἔδ' ἀνδρεσσιν ὁμὸν δέμας,
ἄλλο δ' ἀπ' ἄλλων

Συμμιζέες μελέων κίον ἀθρόοι· ἥντε
μήλα

Ἐκ σαθμῶν ἄλλης εἰσιν ὅπη δδόντα νομῆι.
Τόισι καὶ προτέρῃς ἐξ ἰλύθ' ἐβλάστησε
Χθῶν αὐτὴ μικτοῖσιν ἀρηρεμένῃς με-
λέεσσιν.

Id est:

*Feræ autem non feris similes im-
manibus,*

A 6

Neque

*Neque quidem viris simile corpus,
sed aliud ab aliis
Permistè membris incedebant numero-
sæ, tanquam oves
Ex ovilibus diligenter eum se-
quentes pastorem.
Tales & priores è luto produxit
Terra ipsa, mistis compositos
membris,*

Ita ut nonnulla animalia sine ore & brachiis, alia absque oculis & pedibus, quædam mire infertis manibus pedibusque, ventre destituta & capite palparent. Multa capite nascebantur humano, & membris ferinis reliquis. Alia partes anteriores ferinas, posteriores humanas habebant: nec deerant ad illum forte modum facta, qualem Poëtæ in Minotauro Cretæ, Sphinge, Chi-

Chimæra, Sirenibus, alato Persei, & in fabuloso Atlantis equo Ariostus describit.

*Non è finto il destrier ma naturale,
Ch' una giumenta generò d'un
grifo;*

*Simile al padre avea la piuma,
e l' ale,*

*Li piedi anteriori, il capo, e 'l
grifo;*

*In tutte l' altre membra pareva
quale*

*Era la madre, e chiamasi Ippo-
grifo.*

Id est:

Non fictus, sed naturalis erat equus, ex jumento generatus & gryphe: similes patri pennas habebat & alas, nec non pedes anteriores, caput simile & rostrum: Cætera matri similis, & vocabatur Hippogryphus.

Sed hæc magna mater terra cernens dedolatas istiusmodi

monstrosas generationes neque bonas, neque durabiles esse; cum his talibus occupata seipsam perfecisset, ac jam rudimenta artis deposuisset, homines producebat, & perfecta alia in sua specie animalia: Et homines quidem secundum narrata Democriti, minutorum instar vermium nascebantur, paulatim & insensibiliter humanam figuram assumptes; vel ut Anaximander dicebat, ex sinu matris prodibant, corticibus quibusdam inclusi rudibus, & spinosis, echinato calici, quo castanea fructus suos vestire solet, non dissimilibus. Diversa ab hac Epicuri & sequacium doctrina fuit, qui in utero terræ, certis quibusdam tunicis & membranis inclusos fuisse homines, & cætera animalia voluerunt,

runt, quibus maturo tempore disruptis, & dilaceratis, omnia nuda, nullo caloris vel frigoris sensu prodiissent, & huc illuc divagando, prima sui alimenta matrem sugendo traxissent: quæ mater terra cum mirabilibus istiusmodi generationibus hætenus suffecisset, brevi effœta, & quasi senio confecta, sterilis facta fuisset, hominibusque & reliquis perfectis animalibus producendis ultra non sufficiens, generandorum animalculorum, muscarum scilicet, vesparum, cicadarum, araneorum, formicarum, scorpionum, omniumque vermiculorum terrestrium, & aëreorum, quæ Græcis ἐντομα ζῶα, Latinis *insecta* vocantur, facultatem retinuisset, plantis sponte sua, nullo semine prævio nascentibus.

tibus. Et in hoc conveniunt omnes antiquorum simul & recentium Philosophorum scholæ, constantissime docentes, terram hæcenus & produxisse illa, & producturam porro ad interitum usque sui. Nec tamen eundem omnes modum generationis insectorum, nec eandem omnes partem determinant, à qua animæ in eadem deriventur. Dicunt enim, non solam terram, sed animalia etiam omnia, viva pariter & mortua, nec non res omnes à terra productas, omnia denique illa, quæ putredini & corruptioni propiora sunt, hac occulta virtute gaudere. Et validi argumenti loco nonnulli putredinem ipsam; alii naturalem coctionem adducunt: quibus rationibus multi, pro diversitate

fitate sectarum & conceptuum ,
adjungunt causas alias, quas acti-
vas & efficientes vocant : qua-
les , exempli gratia sunt , anima
universalis mundi , anima ele-
mentorum , ideæ , intelligentia,
formarum donatrix , calor cor-
poris putrefacti , calor ambiens
& cæli , ipse etiam motus cæli ,
& influentiæ superiores : nec de-
fuit , qui generationem automa-
tum omnium virtute generatri-
cis facultatis animæ sensitivæ , &
vegetabilis factam assereret , cu-
jus tenues reliquiæ , aliquamdiu
post mortem superantes , & in
cadavere animalium vel planta-
rum habitantes , dum ibidem à
debilissimo calore , tantum vasi
inclusæ , otiosæ , & quasi sopitæ
detinentur , superventu caloris
ambientis dispositâ materiâ, ani-
men-

mentur, & resuscitatae, novam corruptae materiae vitam, & organa in morem priorum instrumentorum largiantur: Est alia etiam sapientum secta, quae pro vero habet talem generationem à minimis quibusdam fasciculis, & aggregatione atomorum derivari, quae atomorum congregationes omnium omnino rerum semina sint, & hujus seminis omnia plena esse. Et seminis quidem hujus omnia plena esse, multi etiam alii fatentur, dicentes, hujus generis semina in principio mundi à Deo nullibi non sparsa, & disseminata, ad foecundandum elementa, foecunditate non momentanea, & evanescente, sed perpetua, & quae pari cum elementis passu procedat: atque hoc sensu capien-

piendum esse putant ; quod in sacris literis legitur , *Deum omnia simul creasse*. Sed maximus etiam nostri seculi Philosophus , immortalis ille Guilhelmus Harvæus certo statuit , rem omnibus viventibus communem esse ex semine nasci , non aliter quam ex ovo , sive hoc semen ab animalibus ejusdem speciei , sive aliunde casu derivetur & procedat. *Quippe omnibus viventibus id commune est, inquit, ut ex semine, ceu ovo, originem ducant : sive semen illud ex aliis ejusdem speciei procedat , sive casu aliunde adveniat. Quod enim in artes aliquando usu venit , id idem quoque in natura contingit : nempe , ut eadem casu , sive fortuito eveniant , quæ alias ab arte efficiuntur : cujus rei (apud Aristotelem) exemplum*

plum est sanitas. Similiterque se habet generatio (quatenus ex semine) quorumlibet animalium; sive semen eorum casu adsit, sive ab agente univoco ejusdemque generis proveniat. Quippe etiam in semine fortuito inest principium generationis motivum, quod ex se, & per se ipsum procreat; idemque, quod in animalium congenerum semine reperitur; potens scilicet animal efformare.

Dixerat autem jam antea, invisibilia hæc semina, quasi atomos per aërem volitantia, à ventis quaquaversum disseminari, & spargi, utut non declaraverit, unde, & à quo originem suam habeant: id tantum eundem credidisse ex supradictis verbis colligi posse videtur, semina hæc fortuita, per aërem volitantia,
&

& à ventis dispersa, procedere
& nasci, ab agente, non quidem
univoco, ut cum scholis loqua-
mur, sed æquivoco : & melius
forte, solidiusque, & magis per-
spicue opinionem suam decla-
rasset, nisi per civilium bellorum
tumultus eidem, cum deplora-
bili Reipublicæ Philosophicæ
præjudicio surreptæ fuissent
quamplurimæ observationes,
quas circa hanc materiam colle-
gerat, notaveratque. Multis ta-
men durum, & creditu difficile
videbitur, Harvæum non aber-
rasse à scopo, cum obstinate af-
firmant, causam efficientem
procreatricem insectorum natu-
raliter demonstrari non posse :
unde subtilissimus Philosopho-
rum præteriti temporis, cum
eandem in hoc mundo frustra
quæ-

quæſiſſit, eo devenit, ut diceret, cauſam, quæ generationem inſectorum immediate promoveret, atque in diſpoſita materia animas eorundem producit, non aliam eſſe, quam omnipotentem manum illius, cujus ſapientia nihil non tranſcendit, id eſt Dei optimi maximi, à quo pariter cunctis volatilibus infuſam eſſe animam, Ennii opinio fuit, ſi Varroni credendum eſt, libro quarto de lingua Latina, ſcribenti: *Ova parere ſolet genus penneis condecoratum; non animas, ut ait Ennius.* Et poſtea: *Inde venit divinitus pulleis inſinuans ſe ipſa anima.* Quare alii ſubjungunt, mirum non eſſe, quod Galenus in ſuis libris modeſte fatetur, ſe nunquam eandem potuiſſe invenire, ideoque Philoſophos

losophos omnes rogatos voluit, ut si quo casu in eam inciderent, id sibi significarent : nec tamen eo minus, contra opinionem Platoniorum, fatetur, se animum inducere non posse, ut credat, potentiam illam, & sapientiam, quæ animalia perfecta producere novit, eandem esse, cum illa, quæ sese demittit ad formandum scorpiones, muscas, vermes, lumbricos, & illius generis insecta alia, quæ à Scholasticis imperfecta vocantur. Quæ inter tot opiniones vera, aut veritati proxima sit, dicere non ausim; atque adeo nec propositi, neque facultatis meæ est, ut hanc litem dirimam, & si id quod credo detego, animo illud fit pleno verecundiæ & maximi timoris, cum semper in auribus mihi

mihi resonare videatur illud divini Poëtæ :

*Sempre à quel ver, ch' ha faccia di
menzogna*

*Dee l' uom chiudere le labbra,
quanto ei puote;*

Però che senza colpa fa vergogna.

Id est :

Veritatem, quæ mendacii speciem habet, labiis quantum fieri potest, coërceto : etenim citra culpam ruborem incutit.

Quare in hac, atque omni alia re sapientioribus semper primas deferens, ut si qua perperam à me dicentur, ea corrigantur, non reticebo, me sæpius repetitis observationibus eo deductum esse, ut credam, terram, post primas illas plantas, & prima illa animalia, quæ sub ipsa mundi

di

li primordia supremi creatoris
ussu produxit, per se, nec her-
bas, nec arbores nec animalia
qualiacunque perfecta vel im-
perfecta produxisse : & quod
omnia illa, quæ vel præteritis
seculis nata sunt, vel hoc tem-
pore in, vel ex terra nasci viden-
tur, ex semine plantarum reali
& vero, nec non ipsorum etiam
animalium nascentur, ut quæ
mediante semine proprio suas
species conservant. Et quanquam
singulis fere diebus videamus,
ex cadaveribus animalium, nec
non ex omni genere herbarum,
florum, & fructuum putrido-
rum, & corruptorum vermes
nasci infinitos, juxta illud :

*Nonne vides quæcunque mora,
fluidoque calore*

B

Cor-

Corpora tabescunt, in parva animalia verti?

Huc tamen feror, ut credam, omnes hos vermes ex semine paterno generari, & carniū, herbarum, aliarumque rerum, vel plane, putrefactarum vel putrescentium in generatione insectorum, non alias esse partes, nec aliud officium, quam ut locum vel nidum commodum præbeant, in quem ab animalibus; dum nendi tempus instat, deferantur vermes, ova, vel quodcunque aliud vermium semen; qui vermes, statim ut nati sunt, in hoc nido alimentum sufficiens, & nutritioni commodissimum inveniunt, & nisi à matribus supradictum semen huc delatum sit, nullum
ibi

ibi vermem, nunquam, inquam, quidquam generari. Et ut hoc *D. Carole*, quod dico, verum esse perspicias, de paucis, & maxime vulgaribus, nobisque notis insectis minutatim apud te loquar.

Ergo, secundum ea quæ dixi, & quæ antiqui simul & moderni scriptores, nec non communis vulgo opinio dicta voluit, omnis putredo corrupti cadaveris, & omnis eluvies cujuscunque alterius rei putrefactæ, vermes generat, atque producit: cujus rei veritatem indagare volens, sub initia mensis Junii tres ex illo genere serpentum, quos angues *Æsculapii* vocant, interemi, statimque ut mortui erant, in cistulam apertam, ut marcescerent misi: nec multum

temporis intercessit, cum eos
vermibus, conic figuram repræ-
sentantibus, opertos vidi, nullo
pedum, quantum quidem oculo
perspicere licebat, apparente ve-
stigio; qui vermes devorandis
his carnibus occupati, per mo-
menta crescebant, augebatur-
que, ut videbatur, de die in diem
eorundem numerus: cæterum,
utut conicæ omnes figuræ ef-
fent, quia tamen diversis nasce-
bantur temporibus, diversæ quo-
que magnitudinis erant: mi-
nores tamen simul & majores,
absumta carne, sed integris ad-
huc nudis ossibus, per exiguum
quoddam cistulæ occlusæ fora-
men unanimiter omnes sese
proripuerant, nec indagare un-
quam potui, ubi locorum sese
abscondissent. Ergo majore ad-
hibita

hibita cura, ut finem eorundem perspicerem, xi Junii tres alios ejusdem generis serpentes adhibui, in quibus exacto triduo vermiculos vidi, quorum numerus & magnitudo per momenta crescebat : & omnes quidem unius ejusdemque figuræ, sed coloris erant diversi : majoribus quantum ad exteriora candidum referentibus, cum minores in carneum propenderent. Absumtis carnibus anxie fugam circumspectabant; sed rimis optimæ clausis observavi, decimono ejusdem mensis nonnullos ex majoribus æque ac minoribus quasi sopiri, & immobiles reddi. Inde corrugati, & in se collecti, insensibiliter oviformem figuram assumebant, usque dum die vigesimo primo

prorsus transformarentur in figuram ovi candidioris : qui tamen color postea in aureum, & paulatim in subrubicundum, tandemque in nonnullis sensim obscurior factus, in nigricantem degenerabat. Ova autem, tam rubicunda, quam nigra, postea quam ad hoc perfectionis signum pervenerant, ex mollibus & teneris, ducto cortice, dura & fragilia reddebantur, ut jam aliquam cum chrysalidibus, vel aureliis aut nymphis, ut vocant, convenientiam habere viderentur, in quas per aliquod temporis spatium bruchi, bombyces, atque id genus alia insecta transformantur. Curiosius ergo cuncta observans, aliquam in ovis rubicundis & nigris quoad figuram differentiam deprehendi : utut enim

enim eadem omnia ratione , ex pluribus quasi annulis simul junctis composita viderentur ; annuli tamen illi in nigris quam rubicundis magis exsculpti , magisque conspicui erant , cum rubicunda quasi polita viderentur , & in altero extremorum certâ quadam exiguâ concavitate destituerentur , quæ in nigris manifesta , & concavitati malorum medicorum , ubi à ramis decerpta sunt , non multum dissimilis erat. Separatis his ovis, unumquodque genus seorsim diverso vase vitreo , chartâ bene munito excepi , & exactis octo diebus ex quocunque ovo rubicundo, rupto putamine, musca prodibat coloris cinerei , torpida , stupens , & , ut ita dicam , adumbrata, imperfecto adhuc ope-

re, & alis nondum exertis, sed quæ intra octavam horæ partem sensim explicatæ, pro modo illius corpusculi, intra idem temporis spatium ad debitam & naturalem partium symmetriam reductæ, ac jam plane formatæ dilatabantur; & musca, deposito livido illo colore cinereo, viridem, maxime vividum, & mirum in modum radiantem assumpserat, totumque corpus ita increverat, ut impossibile videretur illud exiguo illo putamine comprehendere potuisse. At verò si hæ virides muscæ ex ovis rubicundis octidui spatio excludebantur; ex ovis nigris, non nisi post quatuordecim dierum moram, rudes quædam & nigræ majores muscæ prodibant, prætextâ candidâ, ventre piloso,

piloso, & in imo rubente; illius generis, quas per macella & domos quotidie circa mortuas carnes vagari & bombos edere videmus: cum nascerentur deformes erant, & ad motum tardissimæ; alis, id quod viridibus etiam, de quibus supra dictum est, acciderat, non explicatis. Nec tamen nigra illa ova omnia post dies quatuordecim excludebantur, sed erant numero plura, quæ in diem usque vigesimum cunctarentur, quo temporis articulo certum genus muscarum prodibat, cerebrosum, & à primis duabus generationibus, tam quoad magnitudinem, quam figuram plane diversum, nec à quoquam historicorum, quod ego sciam, descriptum: muscis enim ordinariis, quæ mensas

nostras frequentant multo minores sunt, alis volitant argenteis, & quæ modum corporis non excedunt: corpus ipsum prorsus nigrum, coloris ferruginei, politi & circa imum ventrem splendentis est, qua parte corporis formicarum alatarum figuram referunt, raris, & non nisi ope microscopii conspicuis tenerioribus pilis. Cornua oblonga, vel, ut naturalis historiæ scriptores vocant, antennæ in capite duæ assurgunt. Anteriores quatuor pedes ordinariam in muscis pedum structuram non excedunt, sed posteriores duo multo quam pro tantilli corporis modulo longiores, & magis crassi sunt, & ex materia crustacea, locustarum marinarum pedibus non dissimili, constant,
eun-

eundemque, sed magis vividum atque illum in modum rubentem colorem obtinent, ut ipsam etiam cinnabarim post se relinquat, punctisque candidis distinctæ, opus æmulantur ex deæocatißimo smalto constans.

Hæ diversæ muscarum generationes, ex uno solo cadavere productæ, non satisfecerunt intellectui meo, sed instar stimuli mihi fuerunt ad tentandum nova experimenta : & in hunc finem apparatus sex cistulis, sine operculo, in primam misi duos ex prædictis serpentibus, in secundam pullum majorem columbinum, in tertiam duas carnis vitulinæ libras, in quartam frustum equinæ carnis satis magnum, in quintam capum; in sextam cor vervecis, & omnia

horarum viginti quatuor , aut paulo majore spatio vermes produxerunt : vermesque , exactis à nativitate sua quinque vel sex diebus , more solito in ova transferunt : & ex serpentinis , coloris rubicundi , & cavitate carentibus , spatio dierum duodecim muscæ natæ sunt , aliæ coloris cærulei , aliæ violacei. Ex columbinis carnibus ova alia rubicunda prodierant , alia nigra : & ex rubicundis quidem sub finem octidui muscæ virides ; ex nigris vero , die decimo quarto , rupto putamine , in ea ovi parte , ubi cavitas nulla est , totidem nigri culices , cum prætextâ candida prodierunt : eodemque tempore ejusdem generis culices prætextati ex ovis reliquarum

car-

carnium nati sunt, hoc tamen discrimine, quod ex corde vervecis, præter prætextatum hoc genus culicum, nonnulli etiam coloris cærulei & violacei nati sunt.

Interim ranas aliquot fluminis, excoriatas, vase vitreo excepi, & vase minime clauso, sequenti die cuncta recognoscens, paucos numero vermes inveni, qui ranas depascebant, aliis in fundo vasis, & aqua à carne ranarum destillata natantibus. Die sequenti altero, vermes omnes increverant, naris interea infinitis aliis, qui in aquæ superficie natantes, nonnunquam emergendo, ex reliquiis ranarum cibum capiebant; quibus bidui spatium absumtis, natando & ludendo

per foetidum illum liquorem ferebantur, & quanquam molles & inquinati pedibus destituerentur, tamen attollentes sese subsultabant, & serpendo pro lubitu descendentes, ac circa vitrum delati aquas repetebant; tandem me non animadvertente factum est, ut subsequenti die illos in universum omnes, superata altitudine vitri, diffugisse viderem. Eo ipso tempore pisces aliquot Arni fluminis, qui *Barbi* vocantur, cistulæ perforatæ, cum opertorio æque perforato inclusi, eâque post quatuor horas apertâ, innumerabilem super piscibus vermium minutissimorum multitudinem, & circa juncturas cistulæ internas, ipsosque adeo vermiculos affixam & conglomeratam

ratam tenuissimorum ovorum
seriem deprehendi, quorum alia
candida, alia crocea, cum ungui-
bus tererentur, fracto putamine
liquorem reddebant candican-
tem, albumine ovorum ex vo-
latilibus subtiliorem, & minus
viscosum. Restitutâ in priorem
statum, & postero die apertâ
cistulâ, vidi, ex ovis illis omni-
bus natos esse vermes, & vacua
liquore putamina, eo quo ge-
nerata erant hæere loco, ver-
mesque illos quos pridie ejus
diei videram, duplo majores
factos esse: Et quod miraculi
instar erat, sequenti die in illam
magnitudinem excreverant, ut
singuli septem circiter grana
penderent, cum antea 25 aut 30
eorundem unius grani pondus
non excederent; sed reliqui ex
Ovis

ovis prodeuntes, minutissimi erant, & nictu, ut ita dicam, oculi, citius quicquid erat carniū in piscibus devorabant, ossibus illum in modum denudatis, ut totidem sceleta esse, & ex diligentissimi totius Europæ Anatomici manibus prodiisse viderentur: & hi vermes, eo loco asservati, unde effugere, vel solícite id quærentes, non poterant, exactis à nativitate eorundem quinque vel sex diebus, more solito in totidem numero ova transformabantur, ex quibus postea determinato tempore muscæ prodibant virides, culicesque cærulei, & nigri alii, prætextâ candidâ dotati: muscæ item aliæ, locustis marinis, & formicis alatis similes, quales supra descripsimus. Præter hæc quatuor genera, octo, vel de-

decem numero muscas ordinarias vidi, quæ mensas nostras circumvolitantes, bombum edunt. Et quia, exacto uno supra vigesimum die, animadverti, ovorum nigrorum aliqua nondum exclusa esse, diversis illa vasis seorsim excepi, & exacto bidui spatio culices prodibant nigri minutissimi, quorum numerus intra aliud biduum ita adaugebatur, ut numerum ovorum quam longissime superaret. Quare aperto vase, & ruptis quinque vel sex ovis, eadem glebis prædictorum culicum illum in modum repleta inveni, ut unumquodque putamen minimum 25 vel 30, & sæpius quadraginta culices contineret: continuatisque multoties istiusmodi experimentis, nunc carne cruda, vel cocta, tauri, cervi, asini, bubali,

li, leonis, tigridis, canis, hoedi, agni, damæ, leporis, cuniculi, foricis, vel gallinæ, galli Numidici, anseris, anatis, coturnicis, perdicis, graculi, passeris, hirundinis, apodis, vel etiam varii generis piscium, thunni scilicet, acipenseris, piscis gladii, & lamia, soleæ, mugilis, lucii, tincæ, cancrorum marinorum, & fluviatiliū, nec non musculorum marinorum conchâ demtâ, semper indistinctè mihi nata est, modo hæc, modo illa species prædictarum muscarum, & quandoque ex uno solo animali omne memoratum genus muscarum simul, & multæ præterea aliæ generationes culicum, nigri coloris : quorum nonnulli usque adeo minuti erant, ut oculis eos assequi vix possem : & semper
super

super his carnibus, & super his piscibus, & circa foramina cystularum, non vermes modo vidi, sed, ut supra dictum est, ova etiam, ex quibus vermes nascuntur : atque hæc ova in memoriam mihi revocarunt stercorea, quæ à muscis super carnibus & piscibus excernuntur, ex quibus postea vermes nascuntur, id quod optime notatum est à compilatoribus vocabularii Academiæ nostræ, & pariter observatur à venatoribus in feris æstivo tempore captis, nec non à macellariis, & mulierculis, quæ ut carnes per æstatem ab his sordibus conservent, in muscarium illas recondunt, aut linteis candidis cooperiunt : unde non sine magna ratione ingens Homerus, libro decimo nono Iliados, Achil-

Achillem introducit, metuentem, ne dum vindictam in Hectorem pararet, muscæ verminibus inficerent vulnera demortui Patrocli, δείδω inquit, cum Thetide loquens:

Δείδω, μή μοι τόφρα Μενoitis ἄλκιμον
υἱόν

Μῦα καδδῦσαι καὶ χαλκοτύπας ὡτε-
λάσ

Εὐλὰς ἐργείωνται, αἰκίωσι δὲ νεκρόν.

Εἴη δ' αἰὼν πέφαται, καὶ δὲ χεῖρα πάντα
σαπείη.

Id est:

*Timeo, ne mihi interea Menæti
fortem filium*

*Muscæ ingressæ in impressa ære
vulnera,*

*Vermes generent, deturpentque
cadaver:*

*(Vita autem adempta est) inque
corpore omnia putrescant.*

Quare

Quare pia mater eidem promi-
sit, divina sua potentia abactu-
ram sese ab illo cadavere im-
portunum hunc muscarum gre-
gem: & contra ordinem naturæ
per integrum anni spatium illud
incorruptum servaturam:

Τέκνον, μή τοι τᾶντα κῆ Φρεσὶ σῇσι
μελόντων.

Τῷ μὲν ἐγὼ πειρήσω ἀλαλκεῖν ἄγρια
Φύλα

Μύας, αἱ ῥά τε Φῶτας ἀρηϊφάτους
κατέδυσιν.

Ἦν περ γὰρ κείτῃ γε τελεσφόρον εἰς
ἐνιαυτὸν,

Αἰεὶ τῷ δ' ἔσται χεὶρ ἔμπεδος, ἥ καὶ
ἀρείων.

Id est:

*Fili, non tibi hac mentibus tuis
sint cura:*

*Ab hoc quidem ego conabor arce-
re improba examina*

Mu-

*Muscas, quæ viros bello necatos
comedunt.*

*Et si enim jaceret solidum per an-
num,*

*Semper huic erit corpus inte-
grum, veletiam melius.*

Hinc dubitare cœpi, utrum
omne hoc vermium in carne
genus, ex solo muscarum femi-
ne, an ex ipsis putrefactis carni-
bus oriretur : tantoque magis
confirmabar in hoc meo dubio,
quanto in omnibus generatio-
nibus, meâ operâ factis, sæpius
videram, in carnibus, antea quam
verminare inciperent, resedisse
eiusdem speciei muscas, cujus
propago postea nascebatur. Sed
vana fuisset, nullo experimento
firmata dubitatio. Quare medio
mense Julio, in lagenas quatuor,
ori-

orificii amplioris, misi serpente-
tem unum, pisces aliquot fluvia-
les, anguillas Arni fluminis qua-
tuor, & frustum lactantis vitu-
linæ; occlusisque postea, & opti-
me obsignatis chartâ & funiculo
orificiis, in lagenas quasque,
tantundem prædictarum rerum
demisi, non occlusis orificiis:
nec multum temporis abiit, quin
pisces & carnes horum vasorum
reliquæ verminare inciperent;
muscis, cum luberet, intranti-
bus & exeuntibus. At vero, in
lagenis occlusis nullum unquam
vermem natum vidi, utut non
unus mensis abierit, ex quo ca-
davera inserta erant. Nonnun-
quam tamen foris, in charta, ex-
crementorum aliquid, vel ver-
miculus inveniebatur, qui omni
conatu & sollicitudine id agebat,
ut

ut inventâ aliquâ rimâ, intrare in lagenam, & victum sibi quærere posset, omnibus, quæ intus erant, jam putrefactis, fracidis, & corruptis: piscibusque ipsis præter spinas, in aquam fœculentam & turbidam conversis, quæ sensim residens, tandem clara & limpida reddebatur, natantibus in superficie quibusdam pinguedinis liquefactæ guttis. Ex serpente etiam multum aquæ prodiit, non dissoluto cadavere, id quod servato eodem colore integrum & illæsum permansit, haud secus ac si heri recens oclusum esset. Anguillæ contra minimum aquæ dabant: sed intumescentes, & inflatæ, deperditâ sensim figurâ in massam quasi glutinosam, vel gluten satis tenax & viscosum abibant. At ve-

o vitulina, per multas septimanas arida permanfit & ficca. Nec tamen hoc solo experimento contentus fui, fed diverfis temporibus & vasis infinita alia ejusmodi experimenta cœpi. Et ne quid intentatum prætermitterem, non femel aliquot frusta carnis sub terra sepeliri & humo optime contegi curavi, nullis unquam, post plurium septimanarum in terra moram, generatis vermibus; cum carnes reliquæ omnes, in quibus muscæ defecerant, vermes produxissent. Et maxime dignum consideratione est, quod interanea trium caporum, quæ mense Junio in cucurbitam vitream, colli satis longi, & aperti conjeceram, ibidem verminarint; & cum vermes exire, propter nimiam alti-

C

tudi-

tudinem colli, non possent, recidentes in fundum cucurbitæ, & ibidem morientes, muscis cibi & nidi loco fuerint, ubi non per omne modo æstatis tempus, sed in exeuntem usque Octobrem vermes produxerunt. Fuit etiam, cum non exiguum vermium, in bubalina carne generatorum, copiam, necari, & partim in vase clauso, partim in aperto seponi curarem: & in vase quidem clauso nihil unquam generabatur: at vero in altero illo vermes nascebantur, qui in ova transmutati, tandem in muscas ordinarias abibant: idemque prorsus accidit, cælis non minima copia muscis ordinariis, eademque ratione sepositis. Et enim in vase clauso nihil unquam natum vidi, at vero in vase

vase aperto vermes nascebantur, ex quibus, in ova transmutatis, muscæ prodibant, ejusdem cum illis speciei, ex quibus nati erant vermes. Hinc facile conjecturam capere poteris, doctissimum, & quavis maxima laude dignissimum P. Athanasium Kircherum, æquivoci loco habuisse, cum libro duodecimo Mundi subterranei experimentum proponit, generandi muscas ex earundem cadaveribus. *Muscarum cadavera*, inquit, homo virtuosus, collige, eaque prius aquâ mellitâ nonnihil macerata supra laminam æneam impone, deinde laminam chymico more supra cinerem aut arenam calore lento, carbonibus suppositis, aut etiam fimo equino tepesactam expone, & videbis primò microscopii ope insensibiles

C 2

quos-

quosdam vermiculos nasci, deinde alis assumptis sensibilibus in muscillas, & tandem ad sensum crescentes in perfectas muscas animari. Ego vero mihi persuadeo, aquam mellitam tantum inferre alliciendis viventibus muscis, ut his cadaveribus pastæ, semen suum in illis relinquant: & parum aut nihil referre puto, an vase æreo excepta cadavera, ad tepidum calorem cinerum admoveantur, nec ne. Etenim semper, & in omni loco ex cadaveribus vermes, ex vermibus muscæ nascentur; tantum ut à muscis ipsis vermes, aut vermium semina generata sint. Ego jam non capio, quomodo hi, à Kircherò descripti subtilissimi vermes, in parvas muscas convertantur, antequam per aliquot
 dies

dies in ova transferint : & multo minus capio, (ingenue confitendo ignorantiam meam) quomodo hæ muscæ , cum usque adeo exili corpore nascantur , postea increcant. Etenim omnes muscæ , culices , & papiliones , ut millies vidi , ea magnitudine ex ovis suis prodeunt,quam toto vitæ decursu servant. Sed ah! quam hoc solo experimento, male considerato , muscarum renatarum , ex cadaveribus muscarum , gauderent , vel , ut ita dicam , sese efferrent , qui suaviter sibi persuaserunt , mediante fermentatione , vel quo alio simili , aut magis peregrino labore , ex carne humana posse resuscitari homines. In ea opinione sum, maximi id illis fundamenti loco futurum , & ubi id per vanam

gloriosam jactantiam enarrassent, exclamatueros illos fuisse :

*Così per gli gran savi si confessa,
Che la Fenice muore, e poi ri-
nasce :*

Id est :

*Ita fatentibus sapientissimis
Phœnix mortuus renascitur.*

Hinc forte ad capiendum incredibile illud experimentum , à non uno hætenus tentatum , sese composuissent , sicut jam ante nugatorie loquentes audivi. Sed pretium non est , ridiculas illorum nugas refutasse : Etenim, ut Martialis ait ,

*Turpe est difficiles habere nugas,
Et stultus labor est ineptiarum.*

Idque tanto magis , quanto celeberrimus P. Athanasius Kircherus , libro undecimo Mundi
sub-

subterranei, magis præclare, & solidis rationibus refutavit stultitiam nugatoris Paracelsi, qui copiose admodum docere voluit, ridiculam methodum, generandi homunciones, in vasis Chemicorum. Magis me offendunt, qui altissimum fidei Christianæ, de corporum resurrectione, mysterium, his & similibus nugis atque conjecturis æstimant. Ex eorum numero Georgius Pisida, homo Græcus est, qui resurrectionem corporum urget, adducto exemplo Phœnicis: & inclytus famâ, ac celeberrimus Dominus Digbi, exemplo cancrorum marinorum, qui ex suo fale, Chemice præparato renascuntur. Ah! sancta illa, & profunda fidei nostræ mysteria, ab humano ingenio compre-

hendi non possunt, nec pari passu cum naturalibus causis ambulant, sed specialia & mirabilia opera Dei sunt, quem si omnipotentem credimus, reliqua omnia facillime, & clausis oculis credi possunt & debent, & oculis clausis creditæ melius intelliguntur, ut recte nobilissimus Poëta Italus cantat:

*I segreti del Ciel sol colui vede,
Che serra gli occhi, e crede.*

Id est:

Secreta cæli ille solus videt, qui claudendo oculos credit.

Sed transmissa hac longa digressionem, ut ad propositum redeamus, necessum est, ut tibi dicam, quanquam sufficienter mihi videbar quasi manibus palpasse, ex carnibus animalium

mor-

mortuorum, nisi ab aliis viventibus animalibus semen afferatur, nullos vermes generari; tamen ut omnis tolleretur dubitatio, nec locus esset oppositioni, quam quis occasione vasorum occlusorum formare poterat, ac si aër ambiens nec intrare, nec exire, nec innovare sese liberè posset, aliud experimentum tentandum duxi, mittendo carnes & pisces in vas capacissimum, & ut aër eo penetrare posset, vās ipsum, subtilissimo velo Neapolitano obseratum, in arculam, arcendis muscis aptam, & ejusdem generis velo Neapolitano obductam, inclusi: nec tamen super his carnibus, & super his piscibus, vel unicus vermis visus est: non raro tamen plures in superiore veli & arculae facie circumvagari

videbantur, qui odore carniū illecti, quandoque per subtilissima foramina expansi veli in arculam penetrabant, & si quis se-
gnior in eximendis illis fuisset, forte in vas ipsum penetraissent; tanto studio & industria id age-
bant, ut per vim eò devenirent: & aliquando observavi, duos vermes, posteaquam primum velum feliciter transmiserant, & jam in secundo, quo orificium vasis occludebatur, hærent, tanto nisu id egisse, ut jam dimidia parte corporis velum illud secundum pertransierint, & parum aberat, quin carnibus illis sese explevissent. Et jucundissima res erat, interea vidisse, muscas majores circumcirca volitando, & bombum edendo, per vices super primo velo resi-
dere,

dere, ibidemque vermes deponere : & animadverti harum muscarum aliquam sex septemve vermes singulis vicibus ibi reliquisse ; aliam in aëre, antequam velum tetigisset, eos emississe : & hæ fortassis illius generis fuerunt, de quo Scaliger narrat, fortuito sibi evenisse, ut musca major ab ipso capta, eidem intra manum exiguos aliquot vermes relinqueret : & hinc ille argumentatur, muscas generaliter omnes, non ova, sed vermes generare viventes : sed quam egregiè doctissimus ille vir falsus sit, ex iis, quæ supra dicta sunt, sufficienter apparet. Et certe, muscarum aliquot generationes vivos vermes pariunt, reliquis non nisi ova deponentibus : cujus rei certiore me

fecit experientia , & factum ipsum. Nec me ullo modo convincit, reverendum, sapientissimi Patris , Honorati Fabri , Societatis Jesu , testimonium , qui vir contrarium ejus quod Scaliger affirmabat statuit, libro de generatione animalium : nimirum , muscas semper ova , nunquam vermes parere. Et fieri sane potest, (quod neque nego, neque affirmo.) ut eadem muscarum species nonnunquam ova , & aliquando vermes producat, & quod naturâ suâ forte semper ova parerent, nisi anni tempus maturativum aliud in corpore produceret , vermes scilicet vivos , & semoventes, ut millies vidi.

Fallitur similiter accuratissimus Johannes Sperlingius, in sua Zoologia scribens , hos vermes,
non

non à muscis ipsis generari , sed
ex stercore earundem nasci : &
ut rationem reddat , subjungit
falsam hypothefin : *Ratio hu-*
jus rei animis candidis obscura
esse nequit : muscæ enim omnia li-
guriunt , vermiumque materiam
una cum cibo ipso assumunt , assum-
tamque per alvum reddunt. Non
observavit Sperlingius , id quod
observare quivis potest , nimi-
rum in muscis repositorium ovo-
rum in duas cellas divisum esse ,
quarum unâ ova , finis alterâ
continetur , sed ita ut utrumque
per communem quendam cana-
liculum excernatur , idque tan-
ta copia , ut impossibile videat-
ur : nonnullæ enim muscæ viri-
des usque adeo foecundæ sunt ,
ut quælibet illarum ducenta
ova reddere possit. Erravit ita-

que Sperlingius, credendo vermes muscarum ex stercore earundem nasci. Sed cum Sperlingio forte etiam erravit doctissimus P. Athanasius Kircherus, qui opinionem fovet, à Sperlingii opinione non multum diversam. Nec minus, quam hi celeberrimi scriptores, à vero abit, summæ virtutis homo, & mihi inter amicos charissimus, qui muscam, telæ involutam, ad quemvis aranei morsum vermem excernere videns, in eam devenit opinionem, morsum aranei illam habere virtutem & potentiam, ut corpora muscarum verminare faciat. Ergo, secundum ea quæ dixi, nullum corpus mortuum verminat. Quomodo ergo verum esse poterit, quod scriptores referunt,

apes

apes ex carnibus tauri putrefactis nasci, ideoque à Græcis, referente Varrone, vocatas esse *βγίνας*. Nugæ sunt, antiquitus casu ab hoc vel illo inventæ, & ab aliis postea pro veris habitæ, ac non sine additamento aliquo in literas relatæ: neque enim autores eundem omnes modum hujus miraculosæ generationis proponunt, nec ipsis inter se satis convenit. Columella nolle sese temporis jacturam facere declarat, Celso adhærens, qui nunquam interiturum genus apum, ideoque supervacuum credidit, in taurorum visceribus illas quærere. Mago tamen, à Columella citatus, solum tauri ventrem ad hoc opus sufficere docet: & Plinius adjungit, necessum esse, ut fimo tegatur.

Anti-

Antigonus Caristius, in suo opere mirabilium narrationum, integrum juvenicum sub terra sepeliri voluit, ita tamen, ut cornua emineant, ex quibus, suo tempore resectis, apes (ut ipse quidem dicit) prodeant. Antigono maximam partem Ovidius libro primo fastorum adhæret:

*Qua, dixit, repares arte requi-
ris apes?*

*Obrue mactati corpus tellure ju-
venci;*

*Quod petis à nobis, obrutus ille
dabit.*

Iussa facit pastor, fervent examina putri

*De bove: mille animas una re-
cata dedit.*

Varro, libro secundo & ter-
tio rusticorum negotiorum, non
de-

declarat, an necessario sepeliendus sit juvencus, vel sufficiat eundem supra terram putrescere. Ac ne Columella quidem de hac re agit, non magis quam Ælianus, libro secundo historiæ animalium: & Galenus capite quinto, illius libri, quo quæritur, sintne animalia, quæ utero continentur, tacet. Virgilius tamen Georgicorum quarto, sub finem, in ea opinione fuisse videtur, ac si necessaria sepultura non sit, sed sufficiat eundem in sylvis & libero aëre relinqui.

*Quattuor eximios præstanti corpore tauros,
Qui tibi nunc viridis depascunt
Summa Lycai,
Delige, & intacta totidem cervice
juvencas.*

Quat-

*Quattuor his aras alta ad delu-
bra Dearum*

*Constitue, & sacrum jugalis de-
mitte cruorem,*

*Corporaque ipsa boum frondoso
desere luco.*

Et successive :

*Post, ubi nona suos Aurora in-
duxerat ortus,*

*Inferias Orphei mittit, lucumque
revisit.*

*Heic verò subitum, ac dictu mi-
rabile, monstrum*

*Adspiciunt : liquefacta boum per
viscera toto*

*Stridere apes utero, & ruptis
effervere costis,*

*Immensasque trahi nubes : jam-
que arbore summa*

*Confluere, & lentis uvam demit-
tere ramis.*

Nec

Nec multo ante dixerat, necessum esse, ut locus eligeretur muro septus, & coopertus.

*Exiguus primum, atque ipsos
contractus ad usus*

*Eligitur locus: hunc angustique
imbrice tecti,*

*Parietibusque premunt arctis, &
quattuor addunt,*

*Quattuor à ventis obliqua luce
fenestras.*

Sed Juba Lybiæ Rex, apud Florentinum, libro decimoquinto institutionum agriculturæ, attributarum Constantino Pogonato Imperatori, vitulum in arcam ligneam includi voluit: quod tamen Florentinus, ut videtur, non approbavit, sed Democritum, Varronem, & Virgilium secutus, affirmat, hoc opus

opus perficiendum esse; in domo, hunc in finem specialiter præparata: & modum ejus rei, de die in diem, à principio ad finem usque describit. Inde subjungit, plebeculam, vel vulgum apum, ex tauri carnibus nasci: sed Regulos, in cerebro & spinali medulla generari: majores tamen, pulchriores, & magis fortes esse, qui ex cerebro prodeunt. At vero, quoad numerum dierum, quibus opus hoc absolvitur, quam longissime abit à Virgilio, qui non nisi novem dies requirit, cum ille ad triginta duos ascendat: Et Joannes Ruccellaius, in elegantissimo suo carmine de apibus, silentio hanc rem transigit, utut reliqua hujus magisterii diffuse describat:

Ma

Ma però (inquit) s' elle ti ve-
nisser meno

Per qualche caso , e destituito
fossi

Dalla speranza di potere averne
D' alcun luogo vicino ; io voglio
aprirti

Un magistero nobile, e mirando ;
Che ti farà col putrefatto sangue
De i morti Tori ripararle anco-
ra ;

Come già fece il gran pastor
d Arcadia

Ammaestrato dal ceruleo Vate,
Che per l' ondosò mar Carpazio
pasce

Gli armenti informi de le orribil
Foche

Perciò , che quella fortunata
gente ,

Che beve l' onde del felice fiume,
Che

*Che stagna poi per lo disteso piano
Presso al Canopo, ove Alessandro
il grande*

*Pose l' alta Città, ch' ebbe il suo
nome.*

*La quale ha intorno se le belle
ville,*

*Che la riviera de le salubri onde
Riga, e le menale barchette in-
torno;*

*Questo venendo lunge fin da gl'
Indi,*

*Ch' anno i lor corpi colorati, e
neri,*

*Feconda il bel terren del verde
Egitto,*

*E poi sen va per sette bocche in
mare.*

*Questo paese adunque intorno al
Nilo*

*Sa il modo, che si dee tener, chi
vuole*

Ge-

Generar api, e far novelli es-
ami.

Primieramente eleggi un picciol
loco,

Fatto, e disposto sol per tale ef-
fetto,

E cingi questo d'ogni parte in-
torno

Di chiusi muri, e sopra un picciol
tetto

D'embrici poni, ed indi ad ogni
faccia

Apri quattro finestre, che sian
volte

A i quattro primi venti, onde
entrar possà

La luce, che suol dar principio, e
vita,

E moto, e senso à tutti gli ani-
manti;

Poi vò, che prenda un giovanetto
toro, Che

*Che pur' or curvi le sue prime
cornu,*

*E non arrivi ancora al terzo
Maggio,*

*E con le nari, e la bavoſa bocca
Soſſi muggiando fuori orribil
tuono;*

*D' indi cón rami ben nodofi, e
gravi*

*Tanta lo batterai, che caſchi in
terra,*

*E fatto queſto chiudilo in quel
loco,*

*Ponendo ſotto lui popoli, e ſalci,
E ſopra caſſia, con ſerpillo, e
timo,*

*E nel principio ſia di Primavera,
Quando le grue tornando à le
fredde alpi*

*Scrivion per l' aëre liquido, e
tranquillo*

*La biforcata lettera de i Greci,
In questo tempo da le tenere ossa
il tepefatto umor bollendo on-
deggia,
(O potenza di Dio quanto sei
grande,
Quanto mirabil) d' ogni parte
allora
Tu vedi pullular quegli anima-
li,
Informi prima, tronchi, e senza
piedi,
Senz' ali, vermi, e ch' anno ap-
pena il moto.
Poscia in quel punto quel bel spir-
to infuso,
Spira, e figura i piè, le braccia,
e l' ale,
E di vaghi color le pingge, e in-
aura.
Ond' elle fatte rilucenti, e belle*

D

Spie-

*Spiegano all' aria le stridenti
penne;
Che par, che siano una vorante
pioggia
Spinta dal vento, in cui fiam-
meggi il sole;
O le saette lucide, che i Parti
Ferocissima gente, ed ora i Tur-
chi
Scuotonda i nervi de gl' incur-
vat' archi.*

Id est:

At vero si aliquo casu jacturam earundem feceris, & spe destitutus sis, posse te ex loco vicino copiam earum petere, magisterium tibi nobile & mirandum aperiā, cujus beneficio ex putrefacto sanguine mortui tauri reparare illas possis: ut olim magnus Arcadiæ pastor fecit, edoctus à cœruleo vate, qui per undosum mare Carpathium informia armenta horribilium phocarum pascit. Quare fortunata illa gens, quæ undas felicitis illius fluminis bibit,

ibit, quod Canopum usque per ex-
ensum planum stagnat, ubi Alexander
Magnus altam urbem posuit, quæ de
uo nomine vocatur, & circumcirca
egregias urbes habet, quas salubrium
andarum fluvius rigat, & naves actua-
rias eo undique adducit. Hic fluvius
procul, atque ab Indis usque prove-
niens, qui corpora habent colorata &
pignora, foecundat optimum agrum vi-
dantis Ægypti, & post per septem
ostia in mare progreditur. Hæc ergo
regio, Nilo contermina, modum novit,
quem observare debet, quicumque apes
generare, & nova examina producere
voluerit. Primo exiguum locum elige,
ad hunc solum effectum destinatum, &
factum, & hunc undique clausis muris
cinge, ac levi tecto ex imbricibus tege,
& deinde in quovis latere fenestras qua-
tuor aperi, quæ quatuor primarios ven-
os respiciunt, ut lux intrare possit,
quæ omnibus animantibus principium
& vitam dare solet, nec non motum, &
ensum. Postea volo, ut taurum capias
juvenem, qui modo prima sua cornua
incurvet, nec tertium Majum attigerit,
& naribus simul, & ore spumante mu-
giendo, horribilem sonum efflet. De-

inde ramis bene nodosis & gravibus illum tantisper verberabis, donec in terram procidat, quo facto illum in hunc locum includes, supponendo eidem populi ramos & salicis, & superiora corporis tegendo cassia, serpillio, & thymo. Et sit in principio Veris, quando grues repetentes frigidas Alpes, in aëre liquido & tranquillo, describunt bifurcatam literam Græcorum. Hoc tempore tepesfactus humor tenerorum ossium bulliendo undat. (O potentia Dei, quam magna, quam mirabilis es!) Ab omni parte tunc hæc animalia pullulare videbis, informia primo, trunca, & sine pedibus, sine alis, vermes, qui vix inoventur. Postea bellus ille spiritus infusus momentanee spirat, & pedes, brachia, & alas format, & jucundis coloribus illa tingit, & inaurat: unde relucentes & formosæ factæ, stridentes pennas in aëre ita explicant, ut speciem referant rorantis, & actæ à vento pluviae; vel sagittæ lucidæ, quas Parthi ferocissima gens, & nunc Turcæ nervis incurvatorum arcuum excutiant.

Non defuerunt inter Græcos
& Latinos Poëtas, qui hanc apum
nati.

nativitatem innuerent, specialiter Philander Cous, Ptolomæi Philadelphi magister, Archelaus Atheniensis, vel Milesius, citatus à Varrone, Philo Tarsensis, in descriptione famosissimi sui antidoti, Georgius Pisida, Nican-der, & belle admodum Ovidius, libro decimo quinto Metamorphoscos:

*I quoque, delectos mactatos ob-
rue tauros:*

*(Cognita res usu) de putri vi-
scere passim*

*Florilegæ nascuntur apes, quæ
more parentum*

*Rura colunt, operique favent, in
spemque laborant.*

Idque multi etiam confirmant, qui soluta oratione scripserunt, inter quos videndus est Orige-

nes, Plutarchus in vita Cleomenis secundi, Philo Hebræus, in tractatu de victimis: & his antiquis adhærent omnes Philologi & Philosophi moderni, fabulam hanc pro vero admittentes, & huic fundamento sæpius maximas machinas imponere conantes. Quin sublimis ille scriptor, & moderni seculi fulgidissimum lumen Petrus Gassendus hoc pro vero narrat, & quia observaverat Virgilium præcipere, ut talis operatio principio Veris, & antea quam herbæ flores producant, fiat:

*Hoc geritur, Zephyris primum
impellentibus undas,*

*Ante novis rubeant quam prata
coloribus: ante*

*Garrula quam tignis nidum su-
spendat hirundo.*

Opti-

Optima ratione niti hoc monitum ait, cum juvencus, eo tempore, herbis vivat, vario semine gravidis, ex quo semine postea flores prodiissent. Et subjicit, eundem Virgilium & Florentinum non minus optima ratione præcipere, ut mortuus juvencus strato ex cassia & thymo imponatur: cum cassia & thymus semina contineant, generationi apum aptissima, quæ plane spirituosæ, & odorifera, penetrando in putredinem cadaveris, illud disponant ad induendam formam industrii illius animalculi.

Multi hanc opinionem imbibebunt, è quorum numero sunt Petrus Crescentius, Ulysses Aldrovandus, Fortunius Licetus, Hieronymus Cardanus, Thomas Moufetus, Johannes Jonstonus,

Franciscus Osualdus Grembs, Thomas Bartolinus, Franciscus Follus, inventor illius instrumenti, quo humida & sicca aëris temperies cognoscitur, & curiosissimus Philippus Sachs, qui in erudita sua Gammarologia totis viribus id agit, ut sententiam illam ceu veram adstruat: & quanquam Johannes Baptista Sperlingius sagax admodum & diligens scriptor, in sua Zoologia sapienter dixerat, cum magna & pestifera lue tota armenta morerentur, in districtu Wittenbergenfi nunquam visam, ne nec observatam fuisse, illam apum factitiarum generationem; Sachs tamen, vocato in subsidium Gerardo Johanne Vossio libro quarto de Idololatria, respondet, id potuisse evenire, ob
fri-

frigiditatem illius regionis, generationi & nutritioni horum volantium insectorum minus aptæ. Ipse etiam P. Athanasius Kircherus, verissimam esse hanc artificiosam apum generationem credit: quin libro duodecimo mundi subterranei docet, ex stercore bovino vermes pullulare, instar bruchorum, qui brevi alas explicantes, in apes transmutentur. An commendabilis hic autor unquam occulte illius rei experimentum fecerit, nescio: id bene scio, quod ex stercore bovis, aut alterius cujuscunque animalis, quoties illud in loco aperto detentum à me est, toties semper, tam Veris, quam Æstatis & Autumni tempore, nati sint vermes; & quod ex vermibus prodierint muscæ & culices, non

apes. At vero ubi loco ita clauso illud detinui, ut intrare muscæ & culices, & ova sua ponere non possent, nihil omnino natum vidi. Atque hinc evidenter apparet, quam sine ratione Fr. Albertus Germanus, cognomento Magnus, affirmaverit, ex stercore putrefacto muscas nasci. Sed ut filum nostrum prosequamur, ad illud redeo, infinitos esse modernos authores, qui sibi persuadent, apes ex carnibus taurinis vitam trahere. Doctissimus P. Honoratus Faber, in libro de generatione animalium id sibi persuadet, cujus celeberrima opera nulla unquam tenebris obducet oblivio. Possem enumerare plures alios, nisi mihi respondendum esset nonnullorum calumniis, qui ferociter id mihi sug-
ge-

gerunt, quod decimo quarto capite sacrosancti libri Judicum legitur, Samsonem in vineis Thamnatae occidisse leonem, & cum rediens cadaver videre vellet, invenisse examen apum ibidem mellificantium: quo inductus Thomas Moufetus, in suo theatro insectorum scripsit, apum alias ex taurina carne nasci, & vocari ταυρογενεῖς, *taurigenas*, iterumque alias ex carnibus leoninis, & vocari λεοντογενεῖς; *leonigenas*, & has omnium generosissimas esse: atque hinc evenire, ut dum paternæ semina ferociæ illis in præcordia redeunt, intrepide, si irritentur, ipsos etiam homines invadant, & quodvis magnum animal interimant, testante Aristotele, & Plinio, occisum ab illis equum.

Hinc fortes, maximeque terribiles inimici, in Sacrosanctis libris comparantur cum apibus, specialiter apud Isaïam : *Sibilabit Dominus api, quæ est in terra Assur*, id quod Chaldaeus reddidit : *Dominus vocabit potentissimos exercitus, qui fortes sunt, velut apes, & illos conducet de confiniis terræ Assyriæ*. Et Rabbi Salomon, explicans hunc locum, dicit : *Vocabit apes, idest exercitum hominum fortissimorum, qui velut apes percutiant*.

Hanc difficultatem consideravit eruditissimus & sapientissimus Samuel Bochartus, parte secunda celebris sui Hierozoici, & sapienter ab illo responsum est, verum esse, quod in leone ab occifore suo inventæ fuerint apes : sed hinc argumentandum non

non esse, quod ibidem natae fuerint : nec sacer textus hoc dicit : sed ex sacro textu hoc desumi potest, mortuam hanc bestiam, eo tempore, quo Samson illam videre voluit, non cadaver, ut ita dicam, sed sceleton fuisse, nudatis ab omni carne ossibus : & sceleton intelligi voluit Syriacus interpret

corpus exsiccatum.

לשון יבשה

Subjungit postea idem Bochartus, ex leone bene potuisse fieri aridum & nudum sceleton, cum Samson non redierit ad videndum illum, ut in sacro textu legitur, nisi *post dies*, id est, post annum : & hunc modum loquendi, ut *per dies* annus intelligatur, scripturae sacrae, familiarissimum esse : & docte multa loca allegat, quae brevitatis causa

transmitto. Quod si Samson non nisi post annum rediit ad videntum hoc cadaver, verisimile est, illud tum temporis nihil aliud fuisse quam sceleton, à quo apes non ita abhorrent, ut in eo non mellificent : testis mihi Herodotus, narrans Onesilum quendam, præcis cervicibus, ab Amathusiis, supra portas Amathuntæ statutum fuisse, in cujus cadavere, cum exaruiisset, examen apum favos suos fabricaverit, haud secus atque examen aliud in sepulcro divini Hippocratis, si Sorano credimus in vita ejusdem : & memini, me ex Francisco Albergotto Equite, & extraordinariæ eruditionis litterato sæpius audivisse, visum sibi quandoque haud exiguum examen, suspensum in cranio equi.

Aliud

Aliud hic forte dubium moveri poterat; nimirum casu fortassis factum esse, ut apes, depascentes leonis carnes, semen ibi suum reliquerint, vel vermiculos generaverint, ex quibus postea natæ sint apiculæ, quæ in illo ossium contextu favos mellis fabricaverint, quæ opinio Franzii fuit in historia animalium, ubi de carnibus bovinis agit. Sed responderem, apes animalia esse nobilissima, fastidiosa, & delicata, quæ carnibus mortuis non modo non vescuntur, sed ne pedem quidem in illis figunt, & supra quam credi potest easdem averfantur. Sæpius, vario tempore, & diversis in locis ejus rei periculum feci, affigendo frustra carnis supra & circum alvearia, sed nunquam apes accedere ad
carnes

carnes volucrunt. Quod si id mihi plane credere non vis *D. Carole*, fidem Aristoteli adhibe, cap. XL. lib. IX. historiæ animalium; crede Varroni, Didimo, qui Varro- nem exscripsit, Emanueli Philo, homini Græco qui totum ferè opus suum ex Æliano desumpsit, & Michaëlis Curopalatae, vel Michaëlis Balbi, Imperatoris Constantinopolitani tempore floruit:

Καὶ ζῇ μὲν ἀγνὸν ἢ σοφὴν σχεδὸν βίον,
 Ἀγνοῦσθαι νεκρικῶν σπαραξμάτων.

*Et vivit quidem illa sapiens pu-
 ram fere vitam,*

Non gustans mortualia frustra.

& tandem Plinio, qui libro undecimo scriptum reliquit: *Omnes carne vescuntur, contra quam apes, quæ nullum corpus attingunt.* Sed bonus Plinius, immemor forte eorum quæ scripserat, sibi ipsi

psi contra dicendo, capite xiv. libri vigesimi primi refert: *Sicilius deesse censeatur apibus, uvas passas, siccasve, ficosque tutas ad fores earum posuisse conveniet. Item lanas tractas madentes passo, aut defruto, aut aqua mulsa. Galliarum etiam crudas cares.*

Considerando manifestam hanc contradictionem Plinii, sæpius timui, ne libro vigesimo primo aliquis in scriptura error esset: sed hoc dubio liberatus sum: etenim collatis in hoc passu pluribus celebriorum Italiae bibliothecarum manuscriptis exemplaribus, in omnibus eadem verba constanter inveni: haud aliter atque in antiqua illa editione Romana, anni 1473, & Parmensi, anni 1480, hac tamen differentia, quod impressi omnes habent:

Gal-

Gallarum etiam crudas carnes : cum manuscripti ut plurimum, & observationes Pinciani legant : *Gallarum etiam nudas carnes.* Quæ melior lectio sit, Critici judicabunt. Ego credo Plinium scripsisse *crudas carnes*, idque didicisse à Columella, qui capite decimo quarto libri noni docet, deficiente apum cibo, nonnullis in usu fuisse, ut aves mortuas, non deplumatas, in alvearia immitterent. Verba ejus hæc sunt: *Quidam exemtis incrancis occisas aves intus includunt, quæ tempore hyberno plumis suis delitescantibus apibus præbent teporem: tum etiam si sunt assumpta cibaria, commode pascuntur esurientes, nec nisi ossa earum relinquunt.* Sed mira res est, ita prurire scriptores, ut alii aliis con-

contradicant : & hinc forte est, quod Petrus Crescentius voluit, ut apibus fame laborantibus, non caro cruda, sed pullus gallinæ assatus apponeretur. *Quando* (inquit) *mellis inopia laborant, id quod pondere aut visu cognoscitur, si infra introspicias, vel quod melius est, facto foramine supra mediam alvearis partem, & immissa festuca pura, mel ipsis exhibe, vel pullum assatum, aut alias carnes.* Ut ergo Plinii dicta constent, crederem apes, nisi inopia & fame laborantes, carnis non vesci, & hoc est, quod Columella prædicto capite de mortuis avibus agens, dixit : *Si autem favi sufficiant, permanent libatæ.* Quin Columella optime novit, rem forte vanam, & contra naturam apum esse, carnes

nes illis cibi loco exhibere , id-
coque subjungit : *Melius tamen*
nos existimamus, tempore hyber-
no fame laborantibus , ad ipsos
aditus in canaliculis, vel contu-
sam, & aqua madefactam ficum
aridam, vel defrutum, aut passum
præbere. Idemque forte credide-
runt Varro , Virgilius , & Pala-
dius , qui deficiente melle nul-
lam carniū apibus submini-
strandarum mentionem faciunt.
In summa , apes diversam à cra-
bronibus & vespis naturam ha-
bent , quibus frequens est avide
gustare , quicquid carniū aut
cadaverum illis apponitur , ut
sæpius expertus sum : nec edisse
contentum est hoc genus inse-
ctorum , sed carnes radendo , &
globulos formando, partem for-
tassis aliquam secum in nidos
suos

suos deferunt : & usque adeo gulosa sunt hæc animalcula , ut cibi gratia nonnunquam viva animalia aggredi audeant. Et Thomas Moufetus in theatro insectorum narrat, observatum esse in Anglia, quod crabro passerem persequens , & punctim feriens, mortuo illo , sanguine sese saturaverit. Nec carnibus humanis parcunt : atque inde est , quod Cointus Smirnæus dixit, Græcos in comitatu Neoptolemi descendisse in aciem, haud aliter atque vespæ solent, quando è nidis suis egredientes , carnibus humanis vesci desiderant : & summus ille Poëta , qui in divinis suis operibus monstravit, quid lingua nostra posset, & captato argumento per modum fabulæ describendi poenas nonnullorum , qui in
in-

introitum inferni dire puniebantur :

*Questi sciaurati, che mai non
fur vivi*

*Erano ignudi, e stimolati molto
Da mosconi, e da vespe, ch' eran'
ivi;*

*Elle rigavan lor di sangue il
volto,*

*Che mischiato di lagrime, a' lor
piedi*

Da fastidiosi vermi era raccolto.

Id est :

Hi infelices magis quam vivi, nudi erant & à culicibus & vespis, quæ ibi erant valde stimulati: hæ sanguine vultum eorum rigabant, qui lachrymis mistus, & ad pedes eorum decidens, à fastidiosis vermibus colligebatur.

Avidissimæ serpentinæ carniū vespæ sunt, & si Plinio fides, hoc alimento punctio-
nes

nes suas reddunt magis venenatas, id quod Ælianus confirmat, capite decimo quinto, libri noni, historiæ animalium, & capite decimo sexto, libri quinti, ubi narrat, certatim illas currere ad inficiendos toxico viperæ mortuæ aculeos suos : unde humana malitia didicit veneno inficere sagittas. Et Ulysses, narrante Homero, in Odissea, navigavit in Ephyram, ut hanc artem ab Ilo Mermerida addisceret : & de Hercule longe ante Ulysssem narratur, lethiferas eum reddidisse sagittas suas sanguine Hydræ. Nec tamen credibile est, punctiones vesparum & crabronum ideo venenatas fieri, quod carnibus indifferenter serpentinis vescuntur : sed cum demum id locum habet, ubi

ubi aculeum suum immerferunt in pestiferum illum liquorem, qui in vaginis illis, quibus dentes canini in vipera & simili serpentum genere teguntur, absconditus latet, quemadmodum in observationibus meis circa viperas indicavi. Cæterum crabrones & vespas naturaliter istiusmodi malignam inclinationem habere, ut vult Ælianus, id vero ego credere nollem. Theophrastus quemadmodum in fragmento libri quem *de animalibus quæ pro invidis habentur*, scripsit, & in bibliotheca Photiana asservatur legere est, sapienter affirmat, malignam istiusmodi invidiam in nullum animal cadere quod privatum sit discursu : & si stelli propriam cutem comedit : si vitulus marinus à venatoribus cap-

pti

ptus coagulum evomit; si equæ
de fronte pelli detractum devo-
rant fabulosum hippomane; si
cervus, quod plane falsum est,
dextrum cornu, ubi decidit, sub
terra occultat; si linx urinam
suam è conspectu hominum
subtrahit; si echinus terrestris in-
ter venatorum manus urinâ se
suâ polluit, ille credit præ timo-
re hoc fieri, vel ob quam aliam
rationem, naturam eorundem
propius tangentem, non quod
hominem per invidiam priva-
re velint excrementis suis, quæ
vulgo creduntur nonnullis mor-
bis mederi, vel sagarum ridi-
culis actionibus inservire. Ad
imitationem Theophrasti di-
cerem, vespas & crabrones cir-
cum cadavera serpentum fre-
mere, non ut aculeos suos vene-

no inficiant, sed ut corpus cibo reficiant : eandemque ob causam inimicitias gerere, & culices simul & apes obstinate persequi. Nec tamen ideo minus vespæ floribus pariter & fructibus, tam ficcis, quam recentibus, nec non uvis præsertim Apianis vivunt, quas gulose devorant, teste Cointo Smirnæo, & Nicandro in alexipharmacis, nec non experientiâ quotidianâ.

Quod si jam, ut dixi, falsum est, apes ex putrefactorum taurorum carne nasci, non minus fabulosum erit, quod nonnulli narrant, nimirum in partibus Russiæ & Podoliæ certum genus serpentum reperiri, quod lacte nutriatur, & caput atque os habeat anatinum, voceturque *Zmija* : hi serpentes corpora vi-

ven

ventia in utero gerere, & postea per os parere, vel potius quotannis sensim duo minimum examina apum, lingua patria *zmijoiocki* dicta, evomere dicuntur, quæ apes multum à natura serpentina trahant, & aculeis armati sint venenatis, & fere mortiferis. Hæc relatio illis in locis pro verissima habetur, nec desunt, qui vidisse sese hos serpentes dicant: quia Parisiis quidam Dominus Szizucha, ut in literis suis mihi retulit doctissimus & eruditissimus Ægidius Menagius, hanc rem testimonio suo confirmavit. Nec tamen Dominus Menagius ei rei fidem adhibet, (sed posito verum esse, quod hi serpentes per intervalla apes evomant) id ideo evenire verisimiliter arbitratur,

E 2 quod

quod apes forte, dum melle suffurando occupati sunt, vivas antea deglutierint. *Il n' y a point d' apparence (ait ille) de croire, que ces abeilles s' engendrent dans le corps de cette sorte de serpens; & il est vraysemblable, que ces serpens les ayant avallées avec leur miel, car la plus part des serpens aiment les choses douces, ils les revomissent de suite, en estant piquez.*

Id est:

Nihil causæ est, cur credamus, apes ea ratione in corpore serpentum generari: & verisimile est, has serpentes illas cum melle deglutiisse: nam maxima pars serpentum amat dulcia, & ubi iisdem gravatur, per vomitum ea rejicit.

Et forte, quia semel hoc visum & observatum est, ideo locum fabula invenit, & apud
omnes

omnes fidem. Quomocunque sese res habeat, ego prædictis fabulis etiam hanc, utut consensu universalissimo infinitorum authorum pro vera & infallibili habeatur, adnumero, quod vespæ & crabrones nativitatem suam debeant certæ carnis putrefactæ speciei.

Antigonus, Plinius, Plutarchus, Nicander, Ælianus, & Archelaus, à Varrone citatus, docent, vespas originem suam debere carnibus equinis. Virgilius id non de vespis modo, sed etiam de crabronibus fatetur. Ovidius de vespis filet, facta solum mentione crabronum:

Pressus humo bellator equus crabronis origo est.

Thomas Moufetus refert, ex carne equorum duriore crabrones, ex teneriore vespas nasci. Sed Græci commentatores in Nicandrum, non carnibus, sed pelli hanc virtutem attribuunt: hac tamen adjecta conditione, ut lupo equum dentibus prehensum momorderit. Georgius Pachimerus affirmat, non ex pelle, neque ex carnibus, sed solo cerebro vespas nasci. Landus crabrones ex asini cerebro nasci ait. Sed Servius Grammaticus, omnia invertens, ex equis fucos, ex asinis vespas, ex mulis crabrones nasci dixit. Jam quantum ad vespas, Isidorus id restringit ad solum corium asini: Olimpiodorus tamen, Plinius, Cardanus, & Porta volunt, ex asino fucos & scarabæos nasci,

non

non vespas. Horus capite vigesimo tertio, libri secundi Hieroglyphicorum, de vespis loquitur, ex carne crocodili natis : & Antigonus vigesimo tertio capite historiarum mirabilium, ex crocodilo scorpiones terrestres sponte nasci, non vespas ait. Id si carnibus hujus serpentis vere accidit, nolim me discurrendo verbis intricare, cum experimentum ejus rei non fecerim, nec facturum me hactenus credam : sed hoc in animo meo firmiter credere velim, quomodo experientia edoctus inveni falsum esse, ex muli, asini, & equi carnibus insecta omnia reliqua nasci; ita non minus fabulosum esse, ex mortuo & putrefacto crocodilo vespas oriri & scorpiones. Fabulosum

esse eadem ratione pluribus. & diversis experimentis deprehendi, scorpiones ex cancris marinis, sub terra sepultis, nasci posse : id quod Fortunius Licetus, Johannes Baptista Porta, Grevinus, Moufetus, Nierembergius, voluerunt, qui nimis creduli hanc doctrinam à Plinio imbiberunt, & Plinius forte ab Ovidio in Metamorphosi eam didicit :

*Concava littoreo demas si brachia cancro,
Cetera supponas terræ, de parte sepulta
Scorpius exhibit, caudaque minabitur unca.*

Sed Plinius his Ovidii dictis adjungit, unam illarum conditionum, quæ in tanta apud plebem.

bem veneratione fuerunt, nimirum, ut opus hoc peragatur eo ipso tempore, quo Sol in cancro versatur : *Sole cancri signum transeunte, & ipsorum, cum examinati sint, corpus transfigurari in scorpiones, narratur in sicco.* Huic fabulæ ne tantillum quidem fidei attribuit Thomas Bartholinus, homo, censens omnium annumeratus maximis & celeberrimis hujus & præteriti ævi Medicis & Anatomicis, cum in litteris suis ad eruditissimum Philippum Jacobum Sachsium constanter affirmet, observasse sese, in tota Dania, ubi maxima cancrorum marinorum copia est, ex cadaveribus eorundem putrefactis, & corruptis, scorpiones non nasci. At vero Sachsius in his Bartholini dictis plane non ac-

quiescit, sed maxime possibilem esse istiusmodi generationem credit, subjungens, experimenta in Dania regno capta nihil probare, cum regiones illæ Septentrionaliores omni tempore à scorpionibus destitutæ. Ego tamen, pace usque adeo virtuosi, & de bonis litteris bene meriti viri, huc feror, ut credam, falli forte Sachsum, & cum supra memoratis authoribus ipsum etiam fortassis falli Ovidium & Plinium. Nec tamen Plinius contentus fuit, ex cancris marinis produxisse scorpiones, sed præterea etiam voluit, ex ozi-
mo tuso, si saxo cooperiatur, eosdem nasci: eique subsequen-
ti tempore maximam partem adhæsit Græcus compilator præ-
ceptorum agriculturæ, qui ozi-
mum

mum non sub saxo sepelit, sed ut mansum Soli exponatur docet. Hujus opinionem sequitur Johannes Baptista Porta. At vero Matthiolus & Licetus Plinio adhærent, &, ut compendio dicam, ex modernis infiniti alii, & inter illos Nierembergius, Helmontius, Sachsius, & Kircherus huic herbæ odoriferæ illam virtutem attribuunt, haud secus atque celeberrimus P. Honoratus Fabri, libro secundo de plantis, capite octuagesimo quarto, qui in ea opinione est, ozimo semen scorpionum, simul & dispositionem ad generandum necessariam inesse. Et Wolfgangus Hofferus, à Sachσιο in sua Gammarologia citatus, narrat, aromatarium quendam, magis quam alii peritum, in Austria

invenisse modum artificialiter
 producendi has formidabiles be-
 stiolas. Mense Julio & Augu-
 sto, cum Sol in cancro versaretur,
 ozimo optime tuso arden-
 tem tegulam trium digitorum
 spatio inungebat, eamque dere-
 pente alia simili tegula obtege-
 bat, clausis optime juncturis lu-
 to ex equino stercore & sabulo:
 quibus peractis tegulam mensis
 unius spatio in cella detinebat,
 eaque post aperta, scorpiones
 inveniebat recens natos, qui-
 bus bonus ille homo utebatur,
 in omnibus illis rebus, ad quas
 scorpiones in re medica requi-
 runtur.

In veterata, utut falsa opinio,
 plurimum in animis hominum
 potest, ut jam mirum non sit,
 Jacobum Hollerium maximi

nominis Medicum , libro primo praxeos medicæ , credidisse , Italo cuidam enatum in cerebro scorpionem ob nimium odorem ozimi :

Forse era ver, ma non però credibile

A chi del senso suo fosse signore.

Id est :

Forte verum erat , sed minus credibile ei , qui sensuum suorum dominus est.

Et si Hollerius fidem dedisset illis , quæ Galenus libro secundo de viribus alimentorum scripsit , non excidissent ei usque adeo incredibiles nugæ. Accuratus magis & providus , ideoque magis commendandus est Johannes Michaël Fehrius, à doctissimo Sachſio in gammarologia , citatus ,

qui cum apud Galenum legisset, ex ozimo nullos generari scorpiones, experimentum ejus rei, servatis omnibus requisitis circumstantiis, capere voluit, & invenit veridicum esse Galenum, & mendaces reliquos : quales etiam sunt omnes illi, qui non solo ozimo, sed à sisymbrio etiam aquatico, & quovis ligno fracido & corrupto produci scorpiones affirmant. Fortunius Licetus narrat, Jacobum Antonium Martam, Neapolitanum, scorpiones ex terra produxisse, succo cæpæ illam irrigando : & unum ex his, vel aliud huic simile fortassis erat, mirabile illud atque grande secretum, cujus mentionem Avicenna facit. Potiores magni Aristotelis cogitationes fuerunt, qui scorpiones

ex

ex maris & foeminæ conjunctio-
ne generatos esse docet, qui ova
ut infecta reliqua non pariunt,
sed scorpiunculos parturiunt, vi-
vos, & in sua specie perfectos: id
quod Plinius capite vigesimo
quinto libri undecimi, & Ælia-
nus libri sexti capite vigesimo
non negavit, & exacte observa-
tum est à Thoma Furenio, &
ab eruditissimo Johanne Rhodio
in suis observationibus medici-
nalibus. Ego, dum quod seque-
rer aut fugerem nihil erat, ex-
perimentum coëpi, & allatâ de
montibus Pistoia non exigua
scorpionum quantitate, foemi-
nas aliquot, quæ magnitudine
& ruditate à maribus haud diffi-
culter distinguuntur, selegi, &
vigesimo Julii separatim vasis
vitreis excepi, nullo eisdem sub-
mi-

ministrato cibo, quarum nonnullæ ante partum moriebantur, sed una harum quinto Augusti, non undecim scorpiones, ut Plinius credidit, & Aristoteles, sed triginta octo, bene formatos, & coloris ex candido lactei peperit, qui color de die in diem magis magisque in ferrugineum mutabatur: & foemina alia, diverso vasi inclusa, sexto ejusdem mensis, viginti septem ejusdem coloris peperit: & tam hi, quam illi, dorso matris & ventri quasi affixi videbantur: & die decimonono omnes in vivis erant, morientibus postea quotidie nonnullis, exceptis duobus, qui in quartum usque & vigesimum Augusti diem perdurarunt, eoque exacto & ipsi mortui sunt. Intermedio tem-
pore

pore videre volui, quomodo hæc insecta in utero matris ante partum sese haberent. Quare apertis multis, diversum numerum inveni, nec tamen minorem viginti sex, nec maiorem quadraginta, qui omnes ab oblongo filo dependentes, tenuissima, & quasi invisibili membrana vestiti erant, in qua scorpio unus ab alio, mediante septo quodam, tenuissimi filii speciem referente, optime distinguebatur. Ea occasione deprehendi, minime verum esse, quod Aristoteles & Antigonus Caristius narrant, matres à filiis necari: & quod Plinius scripsit, matres filios suos omnes neci dare, uno excepto, qui magis quam alii callidus, in dorsum matris, & eum sese locum recipit, ubi
à mor-

à morsu simul & aculeo caudæ
 tutus esse possit : & hic scorpio,
 vindicator fratrum suorum pro-
 priam postea genetricem suam
 perimit. In eo fui, ut observa-
 rem, an post primum illum par-
 tum eadem mater exactis ali-
 quot diebus editura esset alios,
 ad exemplum illius, quod Rhodius
 sibi evenisse narrat, qui ma-
 gnum eorundem numerum ma-
 gnitudine lendium vidit; sed
 adhibita omni diligentia nun-
 quàm id mihi contigit videre:
 & quod plus est, aperto ventre
 plurium foeminarum gravidarum,
 nihil ibi inveni, præter
 candidum illud filum scorpio-
 num ejusdem magnitudinis, &
 fere semper unius ejusdemque
 numeri, à viginti sex ad qua-
 draginta. Fieri tamen potuit, ut
 fœ-

foeminæ, quas ego præ manibus habui, jam antea multoties pepererint, & ut ego semper in ultimum partum inciderim: quare per me cuivis liberum erit, id credere, quod magis ei placuerit. Nolim tamen, Domine Carole, ut credas, eam in Italia nostra scorpionum inopiam esse, quam suo tempore fuisse Plinius libro undecimo historiæ naturalis innuit, dicendo: *Sæpe Psylli, qui reliquarum venena terrarum invehentes, quæstus sui causa peregrinis malis implere Italiam, hos quoque importare conati sunt: sed vivere intra Siculi calis regionem non potuere.* Visuntur tamen aliquando in Italia, sed innocui. Sola enim urbium Florentia nunc quidem in conficiendo oleo contra venena

na singulis annis quadringentas
 eorundem, & forte plures li-
 bras absumit. Plinium tamen
 non sine ratione affirmasse cre-
 do, scorpiones, qui in Italia re-
 periuntur, innoxios & minime
 venenatos esse, cum millies vi-
 derim, rusticos, qui eosdem die-
 bus canicularibus Florentiam
 venales afferunt, libere eos tra-
 ctare, & nudis manibus in fac-
 culis repletis versari, nullo, ac
 ne minimo quidem veneni me-
 tu, utut sæpius aculeum eorun-
 dem experiantur : & tamen hi
 Thusciae nostræ scorpiones ex
 illorum numero sunt, qui no-
 dos vel vertebrae sex in cauda
 habent, quos Avicenna magis
 quam reliquos venenatos esse
 sensit.

An autem istiusmodi scorpio-
 nes

nes dentur, qui plures vel minores quam sex vertebrae in cauda habeant, equidem ignoro, cum nullos ejus generis viderim. Id bene novi, non satis convenire super ea re inter scriptores. Plinius narrat, dari qui septem, dari qui sex internodia habeant, quorum primi, contra quam Avicenna dixit, præ reliquis magis mortiferi sint. Strabo similiter, & Talmudistæ; citati à Samuele Bocharto in Hierozoico, septem vertebrae numerant, & Nican- der certi cujusdam generis mentionem facere videtur, quod novem vertebrae habeat.

Σφόνδυλοι ἐννεάδεσμοι ὑπερτείρχει κε-
ραίας,

Id est:

*Vertebrae novem juncturarum
affligunt magis quam cornu.*

Græc.

Græcus tamen Scholiastes, ut eruditissime observarunt Bochartus, Gorraeus, & Aldrovan-
 dus vocem ἐννεάδεσμοι idem signi-
 ficare ait, quod πολύδεσμοι. Post-
 ea idem Scholiastes subjungit :
 Οὐτε γὰρ τὸ ἐννέα δέσμοις ἔχειν ὥς
 φησιν Ἀντίγονος, τὸ ἐννεάδεσμοι εἶπεν,
 ὅτε γὰρ τὸ ἐννεαπενδύλας, ὥς φησι Δη-
 μήτριος. τὰς γὰρ πενδύλας ὁ σκόρπιος
 πλείους ἔχων ἢ ἐπὶ ὁρᾷται, ἀλλὰ καὶ αὐ-
 τὰς πάντας, καθάφησιν Ἀπολλόδωρος,
 Id est : *Utitur voce ἐννεάδεσμοι,
 non quod scorpiones novem jun-
 cturas habeant, quemadmodum
 Antigonus ait : nec quia novem
 vertebrae habeant, ut vult Deme-
 trius : nulli enim unquam scorpio-
 nes visi sunt, qui plures quam
 septem vertebrae haberent, & hi
 quidem raro, ut Apollodorus
 scribit. Et ut Bochartus has co-
 gita-*

gitationes Scholiaſtis probet, plurima ex variis ſcriptoribus loca adducit, quæ brevitatis cauſa transmittō, quando ea apud maximum illum ſcriptorem ſæpius vidisti.

Illud tamen tibi dicam, quod quemadmodum ſcorpiones Italiæ, quos ego quidem viderim, ſex tantum vertebraſ, ſpondylos ſive nodos in cauda habent: ita nec Ægyptios plures quam ſex habere, ut videre mihi licuit, in illis, quos Magno Duci, Domino meo, anno 1657 ex illis locis tranſmiſerunt. Nec tamen exigua inter Ægyptios & noſtrates differentia eſt: utut enim hi ſimul & illi coloris ſunt nigricantis, Ægyptii tamen longe majores, magiſque rudes ſunt, & cum lance pondus exquirerem, inven-

ni

ni Ægyptium exsiccatum, & ab omnibus interaneis mundatum, grana viginti; & contra unum ex nostratibus, ante paucos dies mortuum, vix quinque grana pendere: spondyli vel vertebræ in caudis Ægyptiorum unius fere ejusdemque omnes longitudinis & magnitudinis sunt, & si qua inter remotiores à dorso quoad longitudinem differentia est, ea vix sensibilis est. At vero in nostratibus quinta vertebra, quæ aculeum antecedit, semper alias omnes longitudine vincit.

Aliam quoque scorpionum, & à prædictis nonnihil diversam speciem vidi, quam ad me ex regno Tunetano, ubi nunc moratur, misit, Doctor Johannes Pagnius, celebris in illustr

Aca

Academia Pisana Medicinæ Professor. Totum hoc regnum Tuetanum his scorpionibus, lingua barbarica *Akrab* dictis, scaet: sed infinitam eorundem coenam in exiguo oppido *Kisijan* lieto invenies, qui Ægyptios quantitate & longitudine plurimum superant. Duos eorundem vivos libravi, quorum unusquisque partem unciae quintam attollebat, & verisimile est, illos ob quatuor mensium inedia contracta macie, ponderis quoque acturam fecisse: nec tamen deerat ex eorum numero, qui tres postea menses, nullo cibi genere usus, exigeret. Color eorundem ex viridi flavus, dilutior aliquanto & velut ambra translucidus est, exceptis aculeo & duabus forpicibus vel chelis,

F

quæ

quæ coloris sunt magis sordidi, & Chalcedonii instar opaci: cuspidis tamen aculei semper nigra est. Quandoque candidi inveniuntur scorpiones, sed raro nigri. Truncus forpicum nodis vel juncturis quatuor constat. Pedes habent octo, quorum primi, & trunco forpicum proximi, omnium brevissimi sunt: secundi primos; tertii secundos, & quarti tertios longitudine superant, & radiis septem constant, quorum reliqui non nisi sex obtinent. Dorsum totum novem commissuris, annulorum speciem ut plurimum referentibus absolvitur, & in ea regione, quæ inter duos truncos forpicum media est, tumuli minutissimi duo, nigri, & splendentes eminent. Sub ventre, qui
com-

commissuris quinque constat, lamellæ duæ videntur, dentatæ, & ferram repræsentantes, quas ambulans scorpio distendit & dispellit, quasi usui futuras, haud secus ac si totidem alis instructus esset. Cauda sex vertebrae, vel spondylos habet, quorum postremus aculeum obtinet, grandem, & uncinatum. Spondyli quinque reliqui in fastigio excavati sunt, & fimbrias habent dentatas; inferius conglobati, & convexi, lineis quibusdam ex punctis nigricantibus compositis & protuberantibus signati. Hi scorpiones Tunesiani, tam residentes, quam ambulantes, caudam arcuatim inflexam attollunt, id quod commune est omnibus, unde Tertullianus in Scorpiacis: *Arcuato impetu in-*

surgens , hamatile spiculum in summo, tormenti ratione refringens. & Ovidius fastorum quarto :

Scorpius elatæ metuendus acumine caudæ.

Magna inter scriptores controversia est , an acumen aculei foramen aliquod habeat, nec ne, per quod transire humor venenatus pungente scorpione possit : & certe acumen hoc usque adeo dextre & tenuiter terminatur, ut impossibile sit oculis dijudicare, an vere perforatum sit hoc acumen , nec ne. Galenus libro sexto de locis affectis capite quinto foramen ibi nullum esse dicit. Plinius, Tertullianus, S. Hieronymus, S. Basiliius, Ælianus, & Græcus Nicander

candri scholiaſtes, Gorraeus, Aldrovandus, multique alii moderni e contra pertendunt, ſcorpiones non ferire tantum cuſpide aculei, ſed excernere etiam, & in vulnera infundere liquidum quoddam venenum: & Magiſter Dominicus, Magiſtri Bandini Aretini filius, ſcriptor ſui temporis ob varia & plena laboris opera celebris, quorum nonnulla manu ſcripta penes me aſſervo, affirmat, venenum aculei ſcorpionis liquorem eſſe candidum, & tenuiſſimum. Poëtae tamen nigrum eſſe ajunt, & quidam ex eorum numero cantat:

--- nigrumque gerens in acumine virus.

Quare ut de veritate ejus rei mihi conſtaret, ex longe plurimis

mis Serenissimi Thufciæ Prin-
 cipis microscopiis duo selegi, à
 celeberrimis in illa arte viris,
 uno Romæ, altero in Anglia
 optime elaborata, quorum sub-
 sidio fretus, aperturam cuspidis
 aculei scorpionum Tunetano-
 rum, Ægyptiorum & Italarum
 detegere conatus sum, sed fru-
 stra; ac si fidem adhibere volui-
 sem illis, quæ exquisitissima hæc
 microscopia mihi, amicisque
 meis exhibebant, non sine ratio-
 ne aperturam ibi nullam esse
 affirmassem: sed non contentus
 vidisse, aculeum scorpionis Tu-
 netani premere occœpi, nullo
 fructu, cum aculeus durissimus
 & substantiæ crustosæ, qualis
 locustarum marinarum, tactu
 non cedat, nec ulla ratione ita
 comprimi possit, ut quod cavi-
 tate

tate aculei continetur foras prodeat. Incitatum irritavi scorpionem, ut ferri laminam sæpius percuteret : sed nullum ibi liquoris vel humidi signum reliquit. Cæterum cum in eo essem, ac jam ante fuisssem, ut crederem, veram esse opinionem Galeni, casu accidit, ut in acumine minutissimam & fere invisibilem guttulam aquæ candidæ viderem, qualem postea multoties vidi, cum irritatus motu scorpio ferire nitebatur. Et hinc colligo, verum esse, quod Ælianus, & Græcus Scholiastes Nicandri dixerunt, affirmantes, aculeum scorpionis usque adeo insensibiliter perforatum esse, ut omnem oculi aciem foraminis illius structura effugiat.

Tempore illo, quo capiendis

his experimentis occupatus eram, scorpionum illorum Tunetanorum unus ab alio sociorum suorum ictus occubuit, cujus demortui aculeo quater pectus pulli columbini & achantis percussus, & erant qui morituros illos ab hoc ictu crederent, sed postea animadversum est, hos ictus nihil omnino detrimenti illis attulisse : quamobrem levis apud me sensim enata dubitatio est, essetne ita comparatum, ut immunes à veneno scorpiones etiam Tunetani essent. Supernominatus Doctor Pagnius ad me Tuneto scripsit, Mauros illius regionis constanter affirmare, nullum annum verti, quin ictu scorpionum haud pauci numero homines intereant, & venenum illorum terribilissimum esse, nec
velo-

velocissime modo, sed violenter etiam, & non sine gravissimis symptomatibus operari, id quod ante annos aliquot mercator hujus nostræ urbis Petrus de Sanctis expertus est, qui in pede sinistro ab istiusmodi animalculo percussus, non in parte modo læsa, sed per omnem quoque coxam, ad humerum usque punctiones sensit atrocissimas : & quanquam dolor esset acutissimus, totum tamen latus sinistrum stupere, deperditis viribus conquerebatur, & fortunæ suæ debet, quod post multas in parte læsa scarificationes, & repetitam ex theriaca potionem, qua pes quoque totus emplastratus fuit, plurimaque medicamenta alia sanitatem recuperavit. Præterea ad me scribit, barba-

ris ad averruncandum hoc lethale venenum necessarium videri, & in usu etiam apud illos esse, ut vel secum portent, vel superliminari portarum cujusque domus affixam habeant certam quandam membranaceam, ad angulos rectos, uno nonnihil resecto latere, formatam schedulam, quæ certa aliquot nomina Arabica contineat, & sigillis, quinquangularibusque rebus aliis munita sit. Hoc superstitiosum, vanum, & ridiculum schedulæ præservativum, nec non remedium aliud pro tutissimo habitum, & Medicis Africanis usitatissimum, scilicet ut aquam exhibeant, in poculis inutilibus ex monocerotis cornu fabricatis, detentam, dubitationem meam auxit, sed mutire non

non audebam contra sententiam, quæ usque adeo altas radices egerat. Recepto tamen animo, scorpionem vivum ita disposui, ut ferire me non posset, eumque vehementer irritatum coëgi quater pectus pulli columbini majoris fortiter percutere, & quod plures mirabantur, nihil pullo mali à veneno obtigit, ut nec pullastræ, nec catulo ante paucas septimanas nato.

Hic contra me armatam video totam Philosophorum, Medicorum, & naturalis historiæ scriptorum sectam, quæ brachia crucis in modum implicando clamabit, scorpiones non minutas tantum bestialas occidere, sed ferocissimis etiam, & maximis non parcere, ipsum etiam his an-

numerando leonem. Et Doctor Kemal Eddin Muhammed Ben-Musa Ben-Isa Eddemiri adjungunt camelum & elephantum. Nonnulli his auditis subridentes, mirum non esse ajunt, si animalia ab hoc scorpione Tunetano percussa non moriantur, cum per quatuor menses & amplius sine cibo in vase occluso perdurans, venenosam qualitatem deponere potuerit. Præterea, cum experimentum Novembri mense cœperim, illud Tertuliani in Africa nati mihi suggerunt, qui de scorpionibus agens, in principio Scorpiaci scriptum reliquit: *Familiare periculi tempus estas; Austro & Africo sævitia velificat.*

Etiam hoc in memoriam mihi revocant, quod Macrobius

Sa-

Saturnalium primo, capite vigesimo primo dicit : *Scorpius hyeme torpescit, & transacta hac aculeum rursus erigit, visua, nullum natura damnum ex hyberno tempore perpeffa* : & quod Leo Africanus narrat, in civitate Africæ Pescara scorpiones usque adeo pestiferos & copiosos esse, ut incolæ per æstatis tempora coacti sint locum deferere, nec ante Novembrem redire.

Hæc objectio sapienter fundata, verissima, & experimentis sæpius confirmata est, ut mox tibi referam. Ille ipse scorpio, qui mense Novembri nec pullum columbinum, nec pullastram, nec catulum veneno infecerat, vitam sine cibo per omne veris tempus produxit, vasi inclusus vitreo magno: & mense Januario

F 7 usque

usque adeo rudis & aspectu inamœnus evaserat, ut moriturum crederem : sed Februario adventante, utut cibi nihil haberet, vires resumere cœpit, & spiritum cerebrofissimum, nec non fortitudinem membrorum ordinariâ majorem, quæ semper accrescebat. Hinc factum est, ut cum vigesimo tertio Februarii aulam secutus Pisis hærerem, tentandum mihi visum fuerit, utrum venenosam & mortiferam suam malitiam recepisset; & quia eodem tempore ad me accesserat Dominus Carolus Maurellus, natione Gallus, sed doctus & expertus Chirurgus, pullo columbino pennas pectoris ademi, & iracundo illi ac furienti scorpioni exhibui, qui partem jam depilatam, & quasi sangu-

guineam, aculeo ter alte percussit, ex quo pullus subito vacillare, & frequenter respirando, & tremendo, quasi amens in gyrum ferri coepit. Hora decima sexta procubuit in terram, nec unquam ad se redire potuit. Inde frequentes convulsiones passus est, in horam usque decimam octavam, quo tempore coxam extendit & pedes, usque adeo frigidos, ut quoad partes inferiores jam mortuus videretur: nec tamen ideo plane cessabant tremitus & convulsiones alarum, sed aliquod etiam vitæ signum in capite apparebat; quo in statu permansit, ad horam usque vigesimam, & quartas horæ tres, quo temporis articulo mortuus est, elapsis, ex quo percussus fuerat, horis quinque. Statim ut
mor-

mortuus erat pullus, ad me venit doctissimus & celeberrimus Dominus Nicolaus Stenonis, qui avidus observandi, ut sese viscera & sanguis infecti veneno pulli haberent, mihi suavit, ut sine mora pullum alium scorpioni ferendum, ut feci, exhiberem; qui illum ea ipsa in parte, quâ priorem, sed non deplumatâ, ter percussit: & hic alter pullus intra dimidiam horæ partem occubuit, extensis, ut prior fecerat, coxa & pedibus. Quare statim in duobus aliis periculum feci, qui utut singuli ter percussi essent, præterquam quod non morerentur, nihil etiam mali sentire videbantur.

Quietem scorpioni per totam noctem indulsi, & mane, hora quarta decima, coactus pullum
aliud

aliud percussit. Antea quam eundem percuteret, in cuspide aculei guttulam vidi minutissimam, liquoris candidi, quæ simul cum aculeo carnem penetrabat. Præterea scorpio sponte sua bis pullum percussit, qui exacto horæ spatio certos motus convulsivos expertus, & postea, adductis cruribus & tibiis, hora decima octava mortuus est. Nec tamen mortuus est alter, hora decima quinta ejusdem diei; nec tertius, horis quinque post percussus. Dandum ergo scorpioni spatium putabam, ut vires recuperaret. Interim observavi, pullos illos mortuos, non inflatos esse, nec livoris aut percussionis signa ulla apparere, ipsaque adeo viscera à naturali suo statu nihil immutata esse. Sanguis tantum-

tummodo in venis liquidus permanferat, ejusque non exigua quantitas in ventriculos cordis fe receperat, ut jam cor ipfum vehementer tumidum & inflatum videretur, ne minimum quidem immutato ejusdem naturali colore.

Quare cum mihi certo, infallibiliter, & millies probatis experimentis conftaret, tuto edi, quicquid vipera tetigiffet, vel terribiliffimo peti veneno infectum effet; pullos hos, veneno fcorpionis infectos, pauperi cuidam dono dedi, qui cælum digito tetigiffe fefe putans, fapidiffime illos devoravit, & bene fefe habuit.

Cum ufque in diem fequentem, qui vigefimus quintus Februarii fuit, quieviffet fcorpio,
hora

hora vigesima prima cervam, quinquies circa costas anteriores, & toties circa nates, qua parte pellis tenerior, & sine pilis est percussit, sed nullo cervæ damno: & dum in eo essem, observavi, scorpionem, cum sponte sua cervam ter percussisset, in perforanda cute parum aut nihil profecisse: ego tamen, quod potui, aculeum per vim adégi. Inde dubitare coëpi, an scorpionibus Africanis tantum revera virium esset, ut interimere leones, camelos, & qui cute armatus est durissima & crassissima, elephantum possent. Quicquid sit, fidem sequor auctorum, qui id scripserunt; eoque lubentius illos sequor, quod hic meus scorpio, quo in capiendis experimentis usus sum, extra nativum solum,
in

in diverso climate, post octo mensium inediam defessus, & male habitus viveret. Accedit etiam hoc, quod dum cervam & pullos alios nullo effectū percuteret, venenosus humor, ex cavitate aculei procedens, omnis fortasse absumentus esset, non dato spatio, quo reparari potuisset. Et hoc inde confirmabatur, quod insequente die gallinam percussit aquaticam, & pullum columbinum majorem; moriente nullo: & biduo post, vigesimo octavo scilicet Februarii, duos alios pullos columbinos: & sexto Martii grandem aquilam, superviventibus aquilâ simul, & pullis.

Biduo, postquam grandem illam aquilam pupugerat, mortuum inopinato inveni scorpionem; quod-

Scor

Pag. 141

quod ipsum in causa fuit, cur certo scire nequiverim, an post aliquot septimanarum quietem recuperaturus fuisset venenum. Nec tamen despero, futurum aliquando, ut de his, aliisque rebus certior fiam; ac jam missis Tunetum, Tripolimque literis, id egi, animalculorum illorum mihi copia fiat, quorum interim figuram, ad naturalem eorundem magnitudinem delineatam, hic tibi transmittito.

Ut omnia dicam, quæ de scorpionibus experiendo vidi, puerilis fabula est, quod nonnulli apud Plinium dicunt, scorpiones mortuos succo ellebori albi madefactos reviviscere; & si decem cancri fluviales fasciculo basilicæ alligentur, fore, ut quicquid eo in loco scorpionum est,

est, circa ridiculum hoc incantamentum congregetur, ac si propius accedant, male pereant; narrante Avicenna, scorpionem, si cancer basilica munitus ad eundem accedat, statim mori.

وزعم انه اذا قارب مع
البان زوج من العقرب
مات العقرب علي
المكان

Id est:

Dicitur, quod ubi Scorpio Basilicum, seu ocymum caryophyllatum odoratur, illico moriatur.

id quod falsissimum esse apprehendens, ad alia experimenta me contuli, & interemptos ad dimidiæ libræ quantitatem scorpio-

iones, ac vase vitreo aperto exceptos, Soli exposui, & brevi verninarunt: vermesque more solito in ova nigra transferunt, ex quibus post dies quatuordecim natae sunt totidem muscae, lineis candidis praetextatae. Et quia P. Athanasius Kircherus libro duodecimo Mundi subterranei dixerat, experientiâ constare, ex cadaveribus scorpionum Soli expositis, & aquâ, in qua basilica nacerata sit, madefactis, renasci scorpiones, iterum iterumque periculum feci, & capto experimento nunquam non delusus, frustra desideratam hanc scorpionum nativitatem expectavi, comparentibus semper muscis: & cum denuo idem tentarem, adhibito urinali destillatorio optime clauso, cum suo anten-

torio,

torio, nec vermes vidi, nec m-
fcas, nec scorpiones: quo ipso co-
magis confirmabar in ea opinio-
ne, ex cadaveribus animalium,
nisi aliunde adducto semine, nul-
lum animal nasci.

Rebus sic stantibus experiri li-
buit, an ex anate sub fimo putre-
facta vere bufo generaretur,
quemadmodum Johannes Ba-
tista Porta credidit, & facto te-
experimento toties delusus ma-
nu quasi tetigi, eundem Portam
hominem alioqui curiosum &
doctum, nimis credulum fuisse
quemadmodum nimis credulu
fuit Theocriti Græcus scholia-
stes, quando scripsit, ex cadaver
lucertæ viperas solere nasci: ne-
minus Arabs Avicenna, affi-
mans, capillos mulieris loco hu-
mido & Soli exposito servatos

in serpentes transmutari. Serpentes non aliter quam mediante coitu generari credo: & omnes aliæ serpentum generationes, quas vel beneficio putredinis, vel alia qualicunque ratione scriptores fieri memorant, fabulosæ, & minus verisimiles sunt. Quare vix ad me redeo, cum P. Athanasium Kircherum video, conantem præscribere certum procedendi modum, sibi, ut ipse refert, experientiâ probatum. *Accipe inquit author quoscunque volueris serpentes, quos torrefactos prius in minutissimas partes discindes; has partes terræ uliginosæ committes, quam aqua pluviali identidem per vas in cribri formam factum irrigabis, atque hoc pacto terram irrigatam Soli Verno expositam relinques; & in-*

*tra octiduum totam terræ massam
 in vermiculos primo, qui deinde
 lacte aquæ permixto, & terræ su-
 peraffuso incrassati, tandem in
 perfectos serpentes consurgent,
 qui deinde coitu quoque in infini-
 tum propagari possunt. Subjun-
 git. Hoc me primum docuit ser-
 pentis cadauer, quod cum in cam-
 po offensum diligenter observas-
 sem, eum infinitis vermiculis cir-
 cumdatum reperi, quorum alii
 parvi, alii majores, alii denique
 jam apertam serpentis formam
 acquisierant: Mirum tamen sub-
 inde hujusmodi serpentulis mu-
 scarum quasdam species commi-
 sceri, quas ego quidem non aliun-
 de, quam ex alimentis, quo serpen-
 tes frui solent, seminio proveniri
 existimarim. Hactenus Kirche-
 rus, & ego motus doctissimi hu-
 ju*

jus scriptoris pleno authoritatis testimonio, non semel ejus rei periculum feci, nunquam comparente hac benedicta serpentum manufactorum generatione. Et si P. Kircherus ruri hoc cadaver serpentis à vermibus circumdatum vidit, vermes illi à muscis producti erant: & si diversæ magnitudinis erant, id id eo evenit, quod uno omnes eodemque tempore natæ non erant: & si inter hos vermes muscæ fremebant, id vel cibi capiendi causa factum est, vel quia muscæ illæ recens ibidem natæ essent. At vero serpentes ibi vi-
fos esse, ex cadavere illo natos, id fidem meam superat. Plinius id forte sine omni scrupulo credidisset, qui libro decimo historię naturalis affirmat, serpentes

non raro nasci ex spinali medulla hominis demortui : & hanc Plinii opinionem firmavit Ælianus, cum hoc additamento, cadavera requiri hominum facinororum, sceleratorum & impiorum: sed idem Ælianus considerata melius sententia sua, ratione magis sana dubitasse, ac metuisse videtur, ne commentum sit plane fabulosum. Sed hoc Plinii & postea Æliani commentum Ovidius libro decimo quinto metamorphoseos Pythagora tribuit :

*Sunt, qui cum clauso putrefacta
est spina sepulchro,
Mutari credant humanas an-
gue medullas.*

Fortunius Licetus id verum esse censet, & sapiens Marcu
Au

Aurelius Severinus, capite decimo de vipera Pitia, post Liceum id pro verissimo habet, ubi egregiam & ingeniosam digressionem ea de re instituit, & convenientissimam naturæ hanc generationem esse demonstrat, adductis argumentis, sed quæ maximam partem falsæ hypothesi innituntur. Unde libentissime credo, ex cadavere humano, quod tamen Fortunius Licetus vult, nunquam serpentes vel anguillas, ac ne vermes quidem cujuscunque generis sua sponte nasci.

Nimis audax hoc assertum videbitur, cum in sacris libris ad reprimendum humani ingenii fastum sæpius dicatur, carnem nostram tandem vermibus escæ loco futuram; unde Ecclesiastes

capite decimo nono inquit: *Qui se jungit fornicariis, erit nequam; putredo, & vermes hereditabunt illum* : & Ifaias capite decimo quarto : *Detracta est ad inferos superbia tua, concidit cadaver tuum, subter te sternetur tinea, & operimentum tuum erunt vermes* & Hiob capite decimo septimo : *Putredini dixi, pater meus es, mater mea, & soror mea vermibus.* Omnia hæc vera sunt : sed sacer textus loquitur generaliter, nec restringendo sese dicit, an hi vermes sponte, & sine paterno semine ex carnibus nostris prodiri, an vero aliunde adventuri sint, ad devorandum illas, vel occasione seminis, ab aliis animalibus eo delati, quod magis probabile & verissimum est, ibidem nascentur. Quod si cui contra-

tra-

trarium arrideat, is eadem ratione credat necesse est, non vermes modo, sed tineas etiam, & serpentes, omniaque alia bestiarum genera ex humanis cadaveribus sponte sua nasci, cum apud Ecclesiasticum capite decimo legatur: *Cum morietur homo, hæreditabit serpentes, & bestias, & vermes.* Sed hæ Siracidis minæ eadem qua aliæ apud Jeremiam capite decimo sexto, numero quarto capiendæ sunt: *Erit cadaver eorum in escam volatilibus cæli, & bestiis terræ:* & alibi: *Erit morticinium eorum in escam volatilibus cæli & bestiis terræ.* Et præter has bestias, etiam esca vermibus erit, ibidem à variis muscarum generationibus productis: & hoc verum esse ex eo evidenter colligitur, quod hi ver-

mes in universum nihil aliud sunt, quam ova se moventia, ex quibus statim temporibus muscæ nascuntur; id quod usque adeo verum est, ut Lucianus in encomio muscæ testetur, ex cadaveribus humanis illas nasci: ut jam minus credibile sit, nec firmari ratione possit, quod Kiranides de thunni carnibus scripsit, nimirum easdem, si à mari in litus Lybiæ ejiciantur, putrescere & verminare, atque hos vermes mutari primo in muscas, inde in locustas, ac tandem in coturnices. Nemo hodie usque adeo exigui & stupidi ingenii est, ut has nugas non rideat: Ego certe, qui in rebus naturalibus, ut nosti, minime omnium credulus audio, sæpius id quod super thunni carnibus nascebatur

his

his meis oculis videre volui, nec
quidquam præter vermes natos
vidi, qui postea in varii generis
culices, muscasque mutaban-
tur. Et memini, cum tentare
animus esset, quid oleum, com-
munis insectorum hostis, aliique
liquores in necandis his vermi-
bus possent, me omnium maxi-
mos & inter eos aliquot thunno
natos elegisse, quorum alios vi-
no Græco, alios aceto, alios suc-
co limonum, nonnullos ompha-
cio, pluresque alios in oleum im-
merfi; haud paucos in vasis, sac-
charo, sale, & nitro repletis in-
clusi, nullo eorundem mortuo:
quin omnes statò tempore in ova
nigra, in altera extremitatum
concava mutabantur, ex quibus
elapsis quatuordecim diebus tot-
idem culices, illius generis, de

quibus actum est supra, nati sunt; hoc tamen discrimine, quod omnes in vivis manserunt, exceptis illis, quorum vermes oleo peruncti erant: qui enim ex his nati sunt culices, statim ut ex putamine prodierunt, moriebantur, nonnullis in ipso prodeundi actu succumbentibus. Hinc concludere licuit, verum esse, quod Galenus, Lucianus, Alexander Aphrodisæus, Ulysses Aldrovandus, & Sperlingius dixerunt, muscas oleum degustantes, vel oleo inunctas mori. Et certe, quotiescunque ejus rei periculum feci, expertus sum, muscam tantillo olei tinctam, eo ipso momento, quod nemo credat, mori. Et quia Ulysses Aldrovandus & Sperlingius subjungunt, muscas illo mortis genere

nere extinctas, si Soli exponantur, aut cineribus calidis conspergantur, reviviscere, non standum mihi in his eorum dictis arbitrabar, sed eam curiositatem adhibui, ut propriis oculis experimentum caperem, nec tamen unquam fortuna mihi ita favit, ut millies repetitis experimentis vel unicam reviviscere viderem; Quare, cum apud Ælium, Plinium, Isidorum, & modernorum non paucos legissem, hæc ipsa animalcula in aquis aut quovis alio liquore suffocata, si radiis solaribus, & tepido calori cinerum exponantur, reviviscere, veritatis inquirendæ ergo muscas ordinarias octo in vas vitreum, aquâ, ob immissam glaciem frigidissimâ, non ultra dimidiam partem repletum,

conjeci, & exacto horæ unius & dimidiæ spatio unam illarum submersam fundum vasis petiisse, & natantium unam nonnihil sese movere, vidi, ut vivere eam cerneret, reliquis septem, ut videbatur, plane mortuis. Exemptas ex aqua Soli exposui, & dimidii minuti tempus vixdum intercesserat, cum duæ earundem movere sese cœperunt, & exacto alio momento avolarunt. Ex sex reliquarum illa, quæ fundum vasis petierat, nec non ex natantium numero tres aliæ, sub finem trium aut circiter minutorum signa vitæ exhibuerunt, pedes movendo, & exserendo proboscidem, ac jam volutando sese avolaturæ videbantur, cum illas paulo post mors serio deprehendit, nullo amplius exhibitio

bito motu, quomodo nec reli-
quæ duæ, quibus octonarius ab-
solvebatur, unquam movisse se-
se, aut rediisse in vitam visæ sunt.
Post dies aliquot, factis multis
aliis super plura alia experimen-
tis, muscas alias brevioris, alias
longioris temporis spatio in a-
quis, modo refrigeratis, modo
naturaliter sese habentibus, mo-
do tepidis, natare permisi, vel
per vim sub aquis detinui unde
tandem didici, his, quas vere
mori contigit, nihil prodesse
vim & potentiam Solis: nec sa-
tis scio, qua ratione fides adhi-
beri Columellæ possit, qui apes
sub favis mortuas, & loco sicco
per totam hyemem reservatas,
redire in vitam refert, si pul-
veratæ fici arboris cineribus So-
li exponantur, eo temporis

articulo, quo simul cum æquinoctio benignior aëris temperies redire incipit. Periculum ejus rei nullum feci, procul tamen à vero abesse hanc sententiam mihi videtur.

Redeo ad muscas, Tunno natas, quæ omnium aliarum in morem, statim ut ex putamine prodierunt, excernere immunditiam, à nimio cibo, dum vermium figuram exhibebant, ut opinor, contractam occipiunt, idque verisimillimum mihi fit, quando nullum unquam horum vermium cujuscunque generis excrementa deposuisse vidi. In iisdem quibus natæ sunt vasis, per quatuor vel summum quinque dies occlusæ sine cibo vivunt, id quod ordinarias naturæ regulas non excedit.

Lon-

Longius ab ejusdem naturæ legibus abire mihi videtur, quod araneoli, ex ovis araneorum in vase clauso nati, tot menses sine aliquo apparente cibo vivere possint. Quinto Julii araneum foeminam in vase vitreo mediante charta occluso seposui, observavi que eandem duodecimo ejusdem mensis Julii ab inferiore parte folii, quo vas tegebatur, fabricasse certum quoddam telæ suæ laboratorium, instar dimidiati putaminis rotundæ nucis, idque in medio illius folii circum circa firmasse. In cavitate hujus operis, quam Aristoteles sinum orbiculatum vocat, ingens quantitas ovorum translucidorum perfectæ rotunditatis, & magnitudinem granorum panici locularis non exceden-

dentium videre erat, & ex his
 ovis ultimo Augusti prodire
 cœperunt totidem minutissimi,
 candidique araneoli, qui statim
 ut nati erant telæ quoddam ru-
 dimentum, emissis tenuium fila-
 mentorum segmentis, perficere
 conabantur, id quod etiam ob-
 servatum est Aristoteli dicenti :
 πηδᾶ δὲ εὐθὺς, καὶ ἀφίησιν ἀράχνιον,
protinus autem salit, filumque
mittit. Intra proximum biduum
 quicquid ovorum restabat ex-
 cludebatur, natis tum quinquaginta
 araneolis : & quia id age-
 bam, ut viderem, quantum tem-
 poris araneoli vivere sine cibo
 possent, nihil illis, quo nutriri
 possent, subministravi : quare
 cum octavo Septembris non-
 nulli morerentur, intra primum
 & septimum Octobris omnes
 mor-

mortui sunt, exceptis tribus, qui matrem comitabantur, eâque trigesimo Decembris mortuâ, in octavum usque Februarii diem vitam produxerunt, aucto non-nihil, ut manifestissime apparebat, eorundem corpore. Quod si ex me quæras, qua ratione hi tres araneoli increverint, fortasse responderem, ab adtracto ex de-mortuorum fratrum & matris cadavere alimento: & si hoc nihili putas, extensio forte corporum eorundem id efficere potuit, ut crevisse viderentur. Ego tamen priorem sententiam præsecunda sequi mavelim: nec hi-
i apud me est, quod vulgus credit, & authorum plurimi scripserunt, nullum animal individuum propriæ speciei devorante, cum multorum experimento-
rum

rum fide mihi constet, non aliam hac fabula fabulosiorem fabulam, nec aliud magis mendax hoc mendacio mendacium auditum esse. Memini, me auctore leonem quandoque carnibus leonis foeminæ pastum; nec tamen credibile erat, illum à fame sollicitatum huc descendisse, cum eodem die haud paucas vervecinæ carnis libras absumsisset. Vulgus venatorum, experientiâ edoctum, novit, aprum in sylvis mortuum, ab apris aliis ibidem commorantibus absumi. Ursi urforum, tigrides tigridum carnes devorant: atque adeo tibi dico, hoc eodem anno à Meemet Bei, vel Generale militiæ regni Tuncetani Serenissimo Magno Duci, Domino meo, dono missa esse diversi generis peregrini-

tegrina, & curiosa animalia. Inter hæc tigris erat cum filiolo suo, ante paucos menses nato, caveæ majori inclusa. Hæc bona mater, Florentiæ appropinquans, furore an joco haud facile dixerim, hunc suum filiolum usque adeo tenere dentibus præhendit, ut ei crus totum, & qui cum crure connectitur armum, pulchre demorderit, & avidissime devoraverit, utut carniū demortuarum affatim in cavea esset. Feles castrati proprios testiculos deglutiunt, & foeminæ quandoque filiolos suos recens natos devorant: idemque canes faciunt. Lucius, piscium rapacissimus, ne ipsis quidem parcit luciis; sed alius alium voraciter insequitur, nec raro accidit, ut septem vel octo librarum lucius trium

trium vel quatuor librarum
 alium prædam faciat, quo casu,
 quia lucius minor à majore præ-
 hensus intrare in stomachum
 prædatoris propter longitudi-
 nem suam non potest, jucundis-
 simum est videre, ut victor lucius
 per aquas feratur, victo lucio
 unius vel duorum palmorum
 longitudine ex ejusdem gula pro-
 minente, idque per plures horas,
 & tantisper, dum caput lucii de-
 glutiti à stomacho sensim con-
 sumatur, & locum det, in quem
 truncus reliquus & cauda insen-
 sibiliter demittatur. Anguilla-
 rum illa species, quam nostra-
 tes *Gavonchi* vocant, & quæ præ-
 dâ vivit, non sui tantum gene-
 ris minores, sed anguillas etiam
 nobiliores, & quæ *Musini* vocan-
 tur deglutit, ut sæpius in co-
 run-

rundem longissimis stomachis deprehendi.

Alios quoque araneos, tam masculos quam foeminas vasis vitreis excepi, sed nihil observare potui, præter longitudinem vitæ eorundem sine alimento, nonnullis à decimo quinto Julii, quo die capti erant, in finem usque Januarii vitam producentibus. Etiam hoc notavi, unum eorum, ex quo per mensem captivus defecerat, exuvias deposuisse, usque adeo sanas, & integras, ut araneum alium repræsenteret, quem post quinquaginta dierum spatium imitatus est alius. Et in araneis quidem hoc ante me notavit doctissimus Thomas Moufetus Anglicus, in celebri suo theatro insectorum, ubi non semel in anno, sed quot mensibus mu-

mutare illos hæc sua spolia affirmat, id quod ego negare & multo minus affirmare non ausim, cum illud non viderim. Bene vidi, diversas figuras & species harum bulgarum, tumoris & sacculorum in quibus foeminæ tanquam in nido ova sua depouunt & incubant : vidi rarum illum, & diversum, nec minus fortissimum figendi fila, etiam in vitris maxime lævibus, modum. Sed de his rebus, & mirabili artificio Geometrico, quo aranei in conficiendis suis telis utuntur, de industria nihil tibi dicam, quandoquidem Thomas Moufetus, P. Athanasius Kircherus hujus negotii eleganter meminere, & ante illos Plinius, Plutarchus, Ælianus, & inter Arabes Doctor Kemal Eddin.

Mu-

Muhamed Ben Musa Ben Isa Eddemiri, vulgo *Damir* dictus, nec non Doctor Zacharias, Ben Muahammed Ibn Mahmud, à patria urbe Persiæ Casbin allegatus sub nomine Alcazuini: Quid quod tu ipse in eruditissimis tuis *vigiliis Thufcis*, sub titulo *Natura Geometra*, de his rebus doctissime scripsisti.

Observavi ingentem ovorum depositorum copiam, quam Moufetus affirmat multoties ad recentia numero ova ascendere, ego tamen non nisi centum & sexaginta ab uno solo horum animalculorum posita deprehendi, quod omnibus collectis, & telâ suâ stricte obvolutis, glomulum formaverat, vestitum mano & candido loculo, à cujus medio cuncta suspenderat. Dum
struen-

struendo hoc loculo occupabatur, data mihi est facultas videnti, stamen non ex ore, sed imo ventro deduci : ut jam verissima sit observatio Æliani, & Moufetti. Plinius materiam hujus staminis in utero vel matrice conservari scripsit : *Orditur telas, tantique operis materie uterui ipsius sufficit.* Sed Moufetus, monitus à Bruero, considerans masculos utero carentes haud aliter atque foeminas telas texere non approbat sententiam Plinii & erroris illum insimulat ; mal tamen & sine ratione. Etenim vox *uterus*, quâ maximus scriptor hac occasione utitur, authoribus Latinis non *matrice* modo denotat, sed Isidoro test, *ventrem* etiam ; verba ejus sunt *Uterum solæ mulieres habent* &c. auct.

*uctores tamen uterum pro utri-
esque sexus ventre ponunt : &
exempla plurima habentur apud
Virgilium , & specialiter libro
septimo Æneidos , ubi de cervo
agit percusso ab Ascanio.*

*Ascanius curvo direxit spicula
cornu ,*

*Nec dextra erranti Deus absuit :
actaque multo*

*Perque uterum sonitu , perque
ilia venit arundo.*

Et magnus ille Tertullianus, ca-
pite decimo de fuga in persecu-
tione, loquendo de Jona : *Sed il-
lum, non dico in mari, & in terra,
verum in utero etiam bestiae inve-
nio.* Apuleius etiam libro quar-
to Metamorphoseos hac voce in
eadem significatione usus est : &

H digna

digna lectu sunt, quæ super hunc locum celeberrimus Johannes Pricæus, Anglus, & communis noster amicus, eruditissime notavit. Non erravit ergo Plinius, cum scripsit: *Orditur telas, tantique operis materiae uterus ipsius sufficit*; sed erravit Aristoteles, cum libro nono historiæ animalium, contradicens sapientissimo Democrito, in ea opinione fuit, araneos telam suam non deducere ex partibus uteri internis, sed externis totius corporis, ac si materia fili lanugo quædam esset, corporis exteriora in modum corticis ambiens. Vidit errorem Aristotelis Thomas Moufetus, sensitque eundem pariter, facto experimento, celebris & doctissimus P. Josephus Blancanus, venerabilis societatis Jesu,

in

in præclaris suis commentariis
super mechanica Aristotelis. Er-
avit etiam Aristoteles, cum do-
uit; araneos animalia viva pa-
ere, non ova: quandoquidem
omni adhibita diligentia nun-
quam animadvertere potui, il-
los vivum partum edere: sed
semper vidi, eos ova ponere, ex
quibus, ut supra dictum est, filio-
rum eorundem procedunt. Quod
vero nonnulli scribunt, ex semi-
ne aëreo, & per aërem volitan-
te, nec non putrefacta immun-
itie araneos generari, id mihi
credibile non videtur, nisi alia
ratio adducatur, quam quæ vul-
go adduci solet: hæc nimirum,
quod in ædibus recens fabrica-
tis aranei videantur, eorumque
telæ, idque eo ipso tempore, ubi
calce & albario inductæ sunt.

Etenim, cum domus & palatia non intra oculi niſtum, ut olim Alcina & Atlas fecerunt, ſtruantur, mirum non eſt, ſi in calce, pulvere & immunditie aranei nidos ſuos & latebras compoſuerint, ex quibus prodeuntes, momento citius altiſſimum quemque murum perreptare, & telas ſuas ordiri & pertexere poſſint.

Sed alterius etiam fabuloſæ araneorum generationis apud autores mentio fit, eamque inter alios pro vera venditat Petrus Andreas Matthiolus, & qui eidem ſuppetias ferunt, Caſtor Durandes, Johannes Bauhinus, Henricus Cherlerus, P. Athanaſius Kircherus, & P. Honoratus Fabri, affirmantes, gallam non vermes modo & muſcas, ſed araneos

neos etiam producere : & sub-
jungit idem Matthiolus , sæpissi-
me sese vidisse , gallas omnes ,
non perforatas , unum ex his tri-
bus animalculis continere , pro
quorum diversa natura horren-
dum prognosticon format , di-
cendo: si in gallis muscæ nascan-
tur , expectandum eo anno bel-
lum; si vermes producantur, mes-
sem fore macram; si aranei inve-
niantur , annum fore pestiferum
& contagiosum. Doctissimus ta-
men P. Fabri illud prognosticon
ridet, & ego plurimis illis à Mat-
thiolo factis experimentis facilli-
me respondebo totidem aliis per
me captis, & mera & pura veritas,
quæ à mea parte stat, in causa est,
cur libere audeam dicere , me
trium aut quatuor annorum spa-
tio supra viginti gallarum mil-

lia aperuisse, nec ullum in eis araneum, sed semper muscas, & varias culicum & vermium generationes, pro diversitate temporis, invenisse: nihilo tamen minus in Italia & extra Italiam pestis sæviit, & Thuscia nunquam bellum aut annonæ caritatem sensit, sed anni illi omnes uberrimi fuerunt. Verum tamen est, me in hac vel illa galla, sed semper perforata, araneolum aliquem invenisse, qui foris natus & educatus, in hoc forte foramen sese recepit, ut ab injuriâ tempestatis se reficeret: eadem plane ratione, qua araneos omnes alios se in rimas arborum & murorum cavitates, recipere quotidie videmus. Ergo experimentis Matthioli sufficienter responsum sit, replicatis
ex-

experimentis aliis : & quantum ad muscas, culices & vermes, qui in gallis reperiuntur, integrum mihi erit, de illis paulo post agere.

Difficilius aliquanto est, ut illis respondeamus, qui scire desiderant, quomodo araneus extremitates telæ suæ ab una arborè ad aliam deducere possit, cum alas ad volandum nullas habeat. Moufetus araneos saltare, & de loco in locum sese vibrare credit : & hæc illius opinio, si de exiguo saltu agatur, credibilis videtur ; & memini, quandoque mihi relatum esse à magno quodam Viro, quod dum in itinere esset, araneus ab uno stituli arrectario ad aliud telam suam extenderit, & quia intrare in rhedam clausis foriculis non

licebat, ex improvise sese in pileum equitis cujusdam vibraverit, qui aliunde veniens staticulo appropinquabat. Fieri ergo potest, ut saltent. Fieri etiam potest, cum telam suam ab arbore alia in aliam extendere fatagunt, ut firmatâ ad hunc vel illum ramum extremitatum unâ, mediante filo in terram sese demittant, & in terra progredientes, à pede vicinæ arboris sursum repant, conglomerando, & ad justam & necessariam proportionem & altitudinem extendendo filum suum. Amicorum quidam mihi dixit, vidisse sese quandoque duos araneos, à filo suo & ramis duarum arborum non procul distantium dependentes, qui vibrando & impulsu aëris sibi mutuo appropinquantes,

tes, connexis filis quasi ex compacto grandem telam pertexuerint. Poterat etiam fieri, cum araneus inter ramos arborum procul distantium telam suam texit, ut à filo suo dependens, fortuito casu & impetu venti ab arbore una in aliam delatus, integro adhuc stamine, non obstante distantia telam suam ordiri & absolvere potuerit. P. Blancanus in supradicto libro, multoties repetitis experimentis inductus, affirmat, filum aranei non esse filum simplex & planum, sed ramosum & carminatum, vel ut melius dicam, esse istiusmodi filum, à quo plura alia tenuissima fila originem trahant, quæ ob innatam levitatem suam per aërem fluctuantia quaquaversum sese extendant, & si casu eveniat,

ut extremitas filorum transver-
salium ramis arboris vicinæ im-
plicetur, araneum sese statim in
viam dare, & hoc filo uti pro
exordio futuræ telæ. Inde sub-
jungit Blancanus, filum aranei
quandoque non esse unum &
simplex, sed revera duplex, à
quorum uno araneus dependeat,
altero huc illuc per aërem voli-
tante, usque dum aliquid inve-
niat, in quo consistere & firma-
ri possit. Et hæc certe sententia
multum à ratione & verisimili
trahit, ut verum id de quo agitur
esse possit, speciatim, si araneus
ab altissima arbore dependeat:
mihi tamen tempus defuit, ut
quod lubentissime fecissem ex-
perimentum capere non potue-
rim. Sæpiissime quidem observa-
vi, araneos filamenta sua ab uno
late-

latere viæ regiæ ad aliud deducere, nec non extremitates filorum suorum alligare ad fastigia palorum, quibus vites sustinentur. At vero si ponamus altitudinem palorum non excedere tres vel quatuor ulnas, latitudinem autem viæ minimum esse ulnarum octo vel decem, quomodo araneus ab usque adeo humili loco dependens, filo principali eam longitudinem dare potuerit, ut quæ ab illo procedunt filamenta collateralia pertingere ad latus alterum viæ regiæ quiverint, id equidem concipere non possum. Sit ergo quomodocunque velit, & quisque id quod maxime ei arridet credat: ego, ut ad priorem discursum redeamus, tibi dicam, me, collecta & cæsa araneorum haud exigua quanti-

tate, massam omnem in vase aperto reliquisse, quod muscæ audacter ingredientes, quasi vindictæ loco stercus ibi suum deposuerunt; quo factum est, ut cadavera hæc brevi verminando, ex vermibus obdurescentibus ova vel chrysalides, & ex chrysalidibus totidem muscæ nati sint, quales per ædes nostras vagantur.

Sed missos faciamus araneos. SuffICIENTER enim mihi demonstratum esse videtur, carnes non verminare, & supradicta insectorum genera ex carniū substantia non nasci, ut tempestivum putem ad alia progredi, quæ vulgo & hominibus magni nominis & reverendis verminare putantur, inter quæ caseus primas obtinet, heluonibus artem jactantibus.

bus producendi ex eodem vermes, ad oblectamenta gulæ: & causam quidem efficientem huius generationis reducunt ad unam earum, quas in principio huius epistolæ tibi enumeravi. At vero sapientissimus Petrus Gassendus innuit, muscas forte, & animalia volantia foliis herbarum & arborum impressisse sua semina, quæ deinde à vaccis, capris similique pecorum genere absorpta, lacti pariter & caseo illam facultatem tribuerint, ut producere successu temporis vermes possent. Et certe, hæc sententia pluribus non displicet, nec ego nunc quidem negaverim, ita rem sese habere. Attamen, salva reverentia, quam huic maximo & admirabili Philosopho tribuo, ego hætenus non video,

qua ratione hæc semina à dentibus animalium trita & confecta, & in stomacho eorundem cocta & expressa, ac denuo fortassis alterata vehementer & enervata, in intestino duodeno, mediante illa ebullitione, quam succus acidus pancreatis & humor biliosus efficiunt, iterumque alterata in viis illis, quæ à stomacho & intestinis ad mammas deferuntur; quomodo, inquam, hæc semina virtutem suam integram, illæsam & salvam conservare potuerint; & siquidem id evenire potuit, nihil causæ est, cur desperemus, fieri posse, ut coacto ex lacte mulieris caseo loco vermium totidem mugiles producantur, & lucii, ubi mulier ova eorundem comederit, vel totidem pulli & pul-
lastræ,

ustæ, si ova gallinarum ebiberit: tut enim ova cocta ebibere poterit, non desunt tamen, quæ ruda & recens posita deglulant; quanquam coctura secundum doctrinam Gassendi, nullum præjudicium afferat virtuti generativæ, quam semina possident; cum omnes sciant, videantque, in recocta & placentis lacteis vermes nasci, utut recocta aliud nihil sit, quam flos feri ad ignem coagulatus, & quod placentæ lacteæ cocturam sustineant, & in furnis frignantur. Quare in eam deveni sententiam, ut putem, verminationem lactis, casei, & recoctæ non aliam foras, quam de qua in carne & piscibus egimus, causam habere; nimirum hanc, quod muscæ, & culices ibi ova sua deponant, ex
qui-

quibus vermes, & ex vermibus muscæ nascuntur. Et hoc quidem manifestum est omnibus serio attendentibus. Etenim, quod captis experimentis didicisse mihi videor, neque lac, neque caseus, neque recocta, nec lacticianiorum quidquam verminabit, si eo loco servetur, ubi muscis & culicibus aditus non datur: & contra, ubi hæc animalcula eo pertingunt, ut super cibis requiescant, brevi sequetur verminatio: & quia in memoriam mihi redeunt nonnulla, quæ me observata sunt, ea tibi commemorare animus est, non quidem omnia, id enim prolixi & fastidiosi operis esset, sed ea tantum, quæ vermes tangunt indignatos.

Erat mihi alembicus ingen

vitreus in quem patente semper
ejus orificio, nisi partem dimi-
diam casei nostratis, idque ex
recentioribus & optimis, qui sub
finem mensis Junii inveniuntur:
exactis aliquot diebus visi sunt
super hoc caseo nonnulli ver-
mes, qui bene considerati, non
unius generis esse dignosceban-
tur. Majores per omnia simi-
les erant vermibus aliis, qui in
carne nascuntur: ejusdem pror-
sus figuræ etiam minores erant:
id tamen præcipuum habe-
bant, quod cerebrosores, &
magis quam reliqui agiles expe-
ditius in vitro incedebant, &
costrum caudæ admoventes, fa-
cto quasi circulo, per varios sal-
tus sese modo huc modo illuc
vibrabant, ita ut nonnunquam
ex vase illo proflirent, in quo
nati

nati erant. Tertio vel quarto die à nativitate eorundem, tam hi, quam illi more solito quieti sese dabant, & in ova corrugabantur, sola magnitudine diversa, ex quibus selectis, & diverso vase exceptis prodierunt, ex majoribus quidem totidem muscæ ordinariæ, ex minoribus vero spatio dierum duodecim certum genus muscarum minutarum nigricantium, simile formicis alatis, quod genus, vix natum, maxima & incredibili promptitudine & velocitate subsultando & volando motum quasi perpetuum repræsentare videbatur. Inde masculi cum foeminis sese conjungentes illos actus exercebant, à quibus propagatio earundem sperari naturaliter poterat: sed deficiente victu brevi moriebantur.

Dun

Dum hæc observabam, forte caseum inveni jam verminantem, cujus sanas partes à verminosis secernens, suis singulas vasis seorsim excepi: sed de sanis partibus nullus unquam vermis natus est, & ex vermibus qui in verminosis partibus jam nati erant, prodiit multitudo minutarum illarum nigricantium muscarum, de quibus supra, ne una quidem comparente musca ordinaria. Contrarium mihi accidit in recocto lactis, ex quo vermibus infecto, transformatis in ova vermibus, muscæ tantummodo prodierunt ordinariæ; & ex caseo è capri-
no lacte facto, & verminante mense Septembri natæ sunt muscæ ordinariæ, nec non paucae aliquot minores, quales circa
vi-

vinum & acetum vagantur.

Scio rem duram creditu videri, nullum ex his lacticiiniis sua sponte verminare, cum delicatissimi ex nostris caseis Lucensibus dissecti, sæpius circa interiorem medullam verminare deprehendantur. Respondere possem, semina horum vermium generata esse à muscis in lacte, dum exprimitur, & in vasis à pastoribus, ut concre scat relinquatur, quo tempore innumera muscarum multitudo circa illa vasa oberrat, unde Græcus ille Poëta, quem Musæ præ cæteris lactarunt, libro xvi. Iliad. v. 641. Græcos & Trojanos pugnantes & circa cadaver Sarpedonis oberrantes, muscis assimulat veris tempore circa mulctras lacte repletas vagantibus:

Οἱ δ' αἰεὶ περὶ νεκρὸν ὁμίλειον, ὡς ὅτε
 μῦαι
 Σταθμῶ ἐν βρομέωσι περιγλαγέας χῆ
 πέλλας,
 Ὡρῇ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε πε γλάγος ἄλγεα
 δεύει.
 Ὡς ἄρα τοὶ περὶ νεκρὸν ὁμίλειον.

*Hi autem semper circum cadaver
 versabantur, ut quum muscæ
 In tugurio susurrant lacte-ple-
 nas ad mulctras,
 Tempore in verno, quando lac va-
 sa madefacit:
 Sic sane hi circum cadaver ver-
 sabantur.*

Hæc responsio, utut alicujus
 valoris esse videri posset, mihi
 tamen non omnino satisfacit:
 quare cum diligenter observa-
 verim, caseos nostrates antea
 quam verminare incipiunt, plu-
 ribus

ribus in locis dehiscere, & rimas ducere, dico in his rimis, & in hac apertura à muscis ordinariis & minoribus ova generari, & vermes, qui nutrimentum sectantes magis tenerum, magisque delicatum in interiorem casei medullam penetrant, ibidemque ad tempus usque determinatum nutriuntur, quo exacto, foras profugiunt, & locum quærunt, ubi per dies aliquot latitantes in ova convertantur: & ex his ovis nascuntur diversæ generationes animalium volantium, pro diversitate parentum, à quibus vermes generati sunt.

Ac de his quidem cum satis, & fortasse plus quam par erat, dictum sit, ad illos vermes transcamus, quos vulgus, maximis erroribus assuetum, credit ex
her-

erbis & fructibus putridis, nec
on in lignis, & arboribus ipsis
asci: & principio quidem de
lis vermibus scribam, qui in
erbis, foliis arborum & pomis
ascuntur, postea quam aliquan-
per ab eorundem arboribus
el plantis sejuncta & per hanc
isjunctionem quasi vita privata
ent: dicturus postea de illis, qui
foliis & fructibus nascuntur,
um arboribus cohærent, & ma-
ritatem suam expectant.

Sciatis ergo, quomodo verum
et, in carnibus, in piscibus, &
sticiniis occluso loco servatis,
illos vermes generari; ita ve-
rissimum esse, quod fructus &
erbæ crudæ vel coctæ, eadem
tione servatæ, nullum vermem
roducant: & contra, quod aëri
positæ, varium genus insecto-
rum

rum proferant, modo hujus, modo illius speciei, pro diversitate animalium, quorum semina ibi reposita sunt. Observatum tamen à me est, alia insecta aliud herbarum vel fructuum genus sibi pro nido eligere, & fuit, cum in una sola herba, uno eodemque tempore, septem vel octo diversa animalculorum genera nata viderem.

Super pepone, ubi plures minores muscas quiescere videram, minuti vermes nascebantur, ex quibus spatio quatuor dierum ova, & ex ovis quatri-
 du spatio totidem culices prodibant. Ex aliis peponum contritis particulis, quas culices, muscæ ordinariæ, & certum minutissimarum muscarum nigricantium genus, oblongis in capite
 an

ntennis dotatum depaverant, termes nati sunt, diversæ magnitudinis, qui determinato suo tempore in diversæ magnitudinis ova transferunt. Ex ovibus majoribus post octiduum muscæ ordinariæ; ex minorum nonnullis post quatrimum culices; ex aliis post quatuordecim dies, muscæ minutiores aliæ; ex mediæ magnitudinis ovibus post septimanam unam cum dimidia culices prodierunt, multo quam primi majores crassioresque. Idemque accidit in cucumere, fragis, pyris, pomis, prunis, omphacis, malo citreo, ficibus & malis Persicis. Sed quoniam Persica mala vase vitreo asservantur, ut distillare & effluere liquor ex putrefactis illis proveniens non posset, in liquore

I illo

illo multos minutissimos vermes natantes vidi, quos oculis vix perspicere licebat. Ex his vermibus super malo Perfico, & in ejusdem liquore distillato natis solito tempore culices nascebantur, qui per multos dies, subministratâ per me nutrimenti materiâ superstites fuerunt. Hinc foemellæ cum masculis congregantes, vermes alios generarunt, ex quibus more solito culices facti sunt, & siquidem diligentiam & curam majorem adhibuissem, in infinitum, ut opinor, hæc generatio processisset.

Ex cucurbita cruda vel cocta nihil præter muscas ordinarias natum vidi. Id modo silentio transmittendum non duxi, quod vermiculi omnes, ex cucurbita coctâ ovis permixtâ & putrefactâ

facta nati, cum tempus quietis & secundæ transmutationis in ova appropinquaret, ita sese in hac pulvicula volutarint, ut sensim hoc linimento cooperti, glebas terræ exiguas referrent, ex quibus postea muscæ nascebantur, ita ut qui sub his glebis ova latere nescivisset, ex glebis terrestribus muscas natas esse verisimiliter credidisset.

Ab aliqua, non multum ab simili specie originem traxisse credo æquivocum Plinii, cum libro historiæ naturalis undecimo scribit, insectorum volantium plurima nasci ex pulvere cavernarum humido : & forte ab eadem illa specie decipiuntur omnes illi, qui terrâ, luto, limo fluminum, & paludibus infinitas animalium species generari

narrant; quomodo Pomponius Mela facta mentione Nili: *Non pererrat autem tantum eam, sed æstivo sidere exundans etiam irrigat, adeo efficacibus aquis ad generandum alendumque, ut præter id quod scatet piscibus, quod Hippopotamos, Crocodilosque vastas belluas gignit; glebis etiam infundat animas, ex ipsaque humo vitalia effingat. Hoc eo manifestum est, quod ubi sedavit diluvia, a se sibi reddidit, per humentes campos quædam nondum perfectæ animalia, sed tum primum accipientia spiritum, & ex parte jam formata, ex parte adhuc terre visuntur. Et Ovidius, libro primo Metamorphoseos:*

*Sic ubi deseruit madidos septem
fluvius agros*

Nilu

Nilus, & antiquo sua flumina
reddidit alveo,

Ætherioque recens exarsit side-
re limus; (lia glebis

Plurima cultores versis anima-

Inveniunt, & in his quædam mo-

do cæpta sub ipsum

Nascendi spatium: quædam im-

perfecta, suisque

Trunca vident numeris: & eo-

dem in corpore sæpe

Altera pars vivit; rudis est pars

altera tellus.

Quippe ubi temperiem sumpsere

humorque, calorque;

Concipiunt: & ab his oriuntur

cuncta duobus.

Cumque sit ignis aquæ pugnax;

vapor humidus omnes

Res creat, & discors concordia

fœtibus apta est.

Hanc opinionem promovit Plutarchus in quæstionibus convivialibus, & exscriptor Plutarchi Macrobius in Saturnalibus; nec non Plinius, Ælianus, & ut concludamus, innumerabilis caterva antiquorum, *quos haud secus atque errantem ducem grex sequitur*, ita sine ulteriore inquisitione secuti sunt ex modernis scriptoribus infiniti. Hinc est, quod ipse nonnunquam apud me obstupesco, quando considero, authores usque adeo improvidam circa horum animalium generationem existimasse naturam, ut membris aliis per carnem & ossa absolutis, alia uno eodemque tempore ex pura terra formaret: & tamen Ælianus fidem facit, propriis suis oculis vidisse sese istiusmodi facta animalia, in itinere

iere suo Neapolitano versus Pu-
eolos : & Ovidius minime con-
entus loco supra citato affirmas-
e, sæpius videri in luto anima-
ia sine cruribus & juncturis ,
dem repetit libro decimo quin-
o dicens :

*Semina limus habet virides ge-
nerantia ranas :*

*Et generat truncas pedibus. Mox
apta natando*

*Crura dat. Utque eadem sint lon-
gis saltibus apta,*

Sed quod magis mihi lepidum
videtur, hoc est, quod illæ ipsæ
ranæ ex luto natæ post semestrem
spatium vitæ, in pulverem & lu-
tum, Plinio teste, revertuntur, &
postea sub adventum veris in no-
vam vitam resurgunt.

Has Plinii cogitationes multi

hujus nostri seculi graves Philosophi approbarunt, & speciatim doctissimus P. Honoratus Fabri, magnus in Theologia magister, & profundæ literaturæ vir, summæque in omnibus Philosophicis speculationibus existimationis, sed, quod alia omnia superat, mirabiliter felix circa inventionem arduorum problematum nobilissimæ & sublimissimæ Geometriæ. Is ergo in celeberrimo suo de generatione animalium libro, propositione septuagesima quinta, & septuagesima sexta, hanc opinionem fovens, admittit, ex ranarum corpore corrupto, & in terram converso, ranas generari. Hactenus id credere non possum, quia experiendo nihil unquam vidi, in quo acquiescere intel-

intellectus plane possit : promptissimus tamen sum ad mutandam opinionem , eroque tanto magis , si ranas , quarum Plinius mentionem facit, hydra, vel alius quidam ranis inimicus serpens , ex venenosorum genere momorderit , quod genus serpentum noster divinus Poëta in septima inferni voragine constituit, ubi ait :

*Ed ecco ad un, ch'era da nostra
proda,*

*S'auventò un serpente, che 'l
trafisse*

*Là, dove 'l collo alle spalle s'ar-
noda.*

*Ne o si tosto mai, ne i si scrisse,
Com'ei s'accese, ed arse, e cener
tutto*

*Convenne, che cascando, dive-
nisse:*

*E poi che fu a terra sì distrutto,
La polver si raccolse, e per se
stessa*

*In quel medesimo ritornò di
butto:*

Id est:

Fuisse illius generis unum, qui ad proram constitutus, librato motu in prædam sese conjiciens, eandem, qua collum humero annectitur vulneraverit, quod vulnus statim comitatum fuerit igne infernali, & resolutione totius in cineres, ita tamen, ut recolligentibus sese cineribus, eadem præda per se in idem ut antea corpus redierit.

Sed hæc omnia meræ sunt fabulæ, & animalia, quorum hæc vel illa membra ex non alia re quam terra constare videbantur, si major adhibita fuisset attentio, satis manifeste apparuisset, terra tantum & luto inquinata ea fuisse & si in terra, luto, & limo cam
po

porum & paludum aliqua viventium nascuntur, id eo fit, quia in locis illis ova generata sunt, vel semen aliud producendo animali commodum, juxta ea quæ Aristoteles & Plinius de locustis narrant, de quibus agens Doctor Zacharias, Ben Muahammed Ibn Mahmud, ex Persiæ civitate Casbin, sub nomine Alcazuini citatus, in libro Arabico de mirabilibus creaturarum, scriptum reliquit, *locustas, ubi vere primo pascuntur, solum querere pingue & humidum, cui incumbentes, caudis scrobiculos excavant, in quibus singula centum ova deponant.*

Terrestres quoque testudines, ova, quæ deposuerunt, terra contegunt: Eæ etiam, quæ in aquis dulcibus, & in mari habitant, in

littus ad pariendum conscendunt, & ubi ova sua deposuerunt, arenâ illa contegunt, sub quâ fovente Solis calore excluduntur, ut jam, qui in his exercitatus non est, facile credere possit, ex terra nasci illas minores testudines, quas ex terra prodire sæpius videmus. Atque hoc forte modo verum esse poterat, curiosum P. Athanasii Kircheri, hominis eruditissimi, & in naturæ operationibus nobilis & ingeniosi speculatoris experimentum : *Cum Rana inquit copioso sub initium Martii fuso spermate, omnes fossas expleant, sit ut exsiccatis fossis, Limus in pulverem una cum ranis jam exclusis denuo resolvatur. Si itaque tibi animus sit, novam ranarum generationem*

nem exhibere , sic operare :

Accipe palustris limi vel fossarum , ubi ranas nidulatas fuisse nosti , pulveres , quas pluviali aqua subactas in terreo vase expones Soli mediocriter calido , mane tempore æstivo , & identidem aquâ dictâ consperges , ne Sole exsiccetur materia , & invenies primo quidem bullulas quasdam , ex quibus primo ranunculos candidos sine pedibus posterioribus , solis anterioribus duobus brachiis instructos , quos graminulas vocant ; deinde paulatim divisâ in duos posteriores pedes caudâ ranas perfectas ingenti copia consurgere videbis. Hoc ita eventurum esse mihi quam maxime probabile videtur , utut eventus mihi , quanquam iteratō aliquoties processu , non re-

sponderit : id siue vitio industriae meae, vel ob quod aliud impedimentum acciderit, haud facile dixerim : potest tamen fieri, cum omnia ex praescripto P. Athanasii fecerim, & lutum adhibuerim fossarum exsiccatarum, fossis illis non nisi sub aestatem exsiccatis, quo tempore ova vel femina ranarum jam exclusa sunt, ut deficientibus ovis ranæ quoque nullæ natæ sint. Observavi tamen, ranas, cum in fossis & paludibus nascuntur, piscium instar, non bipedes, sed sine omnibus omnino pedibus, caudâ longâ, planâ & quasi bifidâ dotatas nasci, quâ corporis figurâ per multos dies natantes incedunt, cibum captando, crescendoque : inde pedes exerunt anteriores, & post dies aliquot
alios

alios sub pelle, quæ totum corpus ambit, pedes producant posteriores, nec non exacto certo temporis spatio caudam exuunt, quam Plinius, Rondeletius, atque tot alii scriptores falso in duas partes formandis pedibus dividi crediderunt: cujus rei veritatem experiri quivis poterit, tantum ut ei placeat cultro anatomico examinare aliquam harum recens natarum ranularum, & videbit pedes posteriores à cauda ceu membrum à membro manifestissime distinguere, & si vivario eas incluserit, observare ei licebit qua ratione per multos dies incedant quatuor pedibus simul & cauda instructæ.

Sed quid dicam de ranis illis minoribus, quas vulgus decidere
sub

sub æstatem ex nubibus cum pluvia, vel virtute aquæ pluvix, eo ipso, quo cadit momento, in pulvere generari credit? Atqui de his sufficienter in *observationibus circa viperas* locutus sum, observando, quod ranæ illæ, quas decidente tenui pluvia videmus, diebus aliquot ante casum pluvix, natæ sint, & in sicco morantes inter dumeta herbarum & saxa, vel terræ cavitates delitefcant: & quia ejusdem cum terra coloris sunt, hinc fit, ut subsidentes & immotæ à pulvere haud facile discernantur: cujus rei evidens argumentum est, quod stomachum plenum cibi, & intestina plena excrementorum, eo ipso, quo natæ creduntur momento habent, cujus sententiæ ego primus inventor

tor non sum , quandoquidem Olympiade centesima decima quarta , vel paulo post , tempore Ptolomæi primi Ægyptiorum Regis, eandem in schola Peripatica professus est Aristotelis successor Theophrastus Eresius , id quod ex fragmento illius libri , quem idem Theophrastus περὶ τῶν αἰθρόως φαινομένων ζώων *de animalibus subito apparentibus* scripsit , & in bibliotheca Photiana asservatur , liquido apparet : quare prolixius de his differere lubens supersedeo , id tantum dicam , quomodo supra affirmavi , difficile atque adeo impossibile mihi esse , ut credam , in limo , quem foecunda inundatio Nili in campis relinquit , animalia inveniri , parte aliqua membrorum animata , parte reliqua ex
terra

terra constante; ita nunc in eo me esse, ut non credam, arbores, frutices, & herbas posse producere animalcula, qualia sæpe inveniuntur, partim viva, partim lignea, & quorum pars aliqua corporis absoluta non sit, ut animari possit: & quanquam supra dictus P. Athanasius Kircherus tomo secundo de Mundo subterraneo scribat, vidisse sese istiusmodi animalcula, eademque aliis monstrasse in ramulis viburni vel bryoniæ, & in scapis illius herbæ, quam Thufci *Cordacavallina* vocant: valde tamen vereor, ne illusio aliqua adfuerit, quæ oculum deviare fecerit, ideoque hanc mihi libertatem fumo profitendi dubitationem meam, cum optime noverim, P. Athanasium Kircherum veritatis

tatis sincerum amatorem esse, qui studio indagandi illam non corporis magis quam ingenii gloriosis laboribus pepercerit, in quem finem etiam ego libere id quod sentio scribo: etenim

*S' io al vero son timido amico,
Temo di perder vita tra coloro,
Che questo tempo chiameranno
antico.*

Id est:

Si veri timidus amicus sim, vitæ meæ timeo, inter illos, qui ex moderno seculo antiquum faciunt.

Et certe idem ille timor, conjunctus cum ardentissimo amore veritatis in causa est, cur candidè fatear, etiam me ab imperitia cæcum antehac istiusmodi res credidisse, quas dum sæpius recordor, me mei pudet pigetque. Et profecto caligine oculorum

lorum laboraverim necesse est, cum *in observationibus meis circa viperas* scriberem, huic serpentum generi duas cordis aurículas, & duas cavitates vel ventriculos esse. Etenim cor viperinum non nisi unam auriculam, unamque cavitatem habet. Verum quidem est, hanc auriculam inflatam in duos truncos dirimi, & ab anteriore sui parte membranam habere subtilissimam, qua mediante in duas cellas dividitur, quas stylo pererrans, in hunc de duobus ventriculis errorem incidi, quorum ventriculorum unus revera adest, alter per imprudentiam stylo debetur.

Usque adeo avide cupiebam offendere aliquod ex his animalculis, quæ partim sese movent,
par-

partim ligno constant (tantum apud me valet hominis docti, qualis P. Kircherus est auctoritas) ut nullum diligentiae vel sollicitudinis genus sit, quo vel ipse usus non sim, vel alios uti non curaverim; tantum ut unum illorum invenirem. Quare cum trigesimo die Maji ad me allati essent oxyacanthæ vel spinæ albæ ramuli, qui dum plantæ nativæ adhærerent, corrugati, inversi, inflati, extenuati, scabrosi, & quasi lanuginosi evaserant, & colorem assumserant subrufum, punctis rubris & cinereis interstinctum, in illam spem deveneram, fore, ut desideratam illam nativitatem & transformationem videre liceret : crevitque eo magis illa spes, quod ramusculos phillyreæ secundæ Clusii,

Clusii, nec non illius clematidis, quam Thufci vitalbam vocant, eadem ratione affectos viderem: quare duplicatâ diligentîâ ramusculos illos & palmites in cistellas aliquot misi, & tres illas supra dictas plantas, in quibus plures istiusmodi inversæ rugæ remanserunt, quotidie observavi & observari curavi. Sed tandem deprehendi, esse vitium naturale harum plantarum, quod illis quotannis adhæreat, & insectum nullum producat. Figuram earundem hic videre poteris, quam eo libentius transmitto, quod nullus scriptorum, quod ego quidem sciam, hoc naturæ vitium, vel hunc ludum animadverterit.

Sed quia P. Kircherus animalculorum illorum, quæ ex vibur-

Clus

quan

cade

quar

musc

stella

supra

plure

rema

vi &

dem

tural

illis

fectu

ram

ris, q

to, qu

ego q

vitiu

verte

Se

culor

Cl
qu
ca
qu
m
fte
fup
pl
rei
vi
de
tu
illi
fec
ra
ris
to,
eg
vit
vel
cul

ai & equiseti ramusculis nasci
asserit, aliam & tertiæ speciei
figuram affert, ex palea & juncis
putrefactis, ut putat, natam, sine
tuo tædio narrare mihi liceat,
quid mihi hoc anno Artimini
acciderit, ubi in sylvis inter vir-
gulta infinitam vermiculorum,
tertiæ illius speciei, copiam in-
veni, quod genus vermiculorum
illius loci incolæ *Cavallucci* vo-
cant. Ergo dum aulam sequens
per mensem Septembrem ve-
nationi illis in locis vaco, pluri-
ma illius generis animalcula ad
me allata sunt, eaque duum ge-
nerum esse deprehendi, alia vi-
ridia, duabus lineis æquidistan-
tibus per latera & totam longi-
tudinem corporis extensis; alia
coloris plane ferruginei, vel ut
melius dicam, qualis in scopar-
rum

rum virgultis cernere est. Tan-
 hæc, quam illa, duo minuta, e-
 pluribus nodis & articulis com-
 posita cornua in capite gerunt.
 Viridium cornua coloris subru-
 bicundi, reliquorum ejusdem
 cum corpore coloris sunt. Op-
 pido parvum, & quovis minor
 grano minus caput habent. Ocu-
 li duri sunt, & prominentes, a-
 papaveris femine minores: in
 viridibus rubicundi. Os qual
 locustarum esse solet. Passu in-
 cedunt gravi, & lento, pedesque
 sex, & singuli pedes flexuras tre-
 habent. Et anteriores quiden
 duo pedes exacte juncturæ illi
 subjiciuntur, ubi caput annexu
 est. Omne illud spatium, quo
 inter ultimos pedes & extrem
 tatem caudæ intercipitur, ar-
 nulis, incisuris, vel nodis decer
 cor

constat, & ab ultimo nodo procedunt aculei subtilissimi duo. Universum corpus quinque digitorum transversorum longitudinem non excedit, & frequenter ejusdem ubique crassitie est, ac si qua horum animalculorum circa imum ventrem magis tument, & rhomboidalem figuram referunt, id inde est, quod venter, in foemellis, minus vel magis elevatur, pro majore vel minore ovorum ibidem reconditorum copia. Tam masculi, quam foemellæ, exuvias suas, vel spolia integra deponunt, haud aliter atque serpentes, nec non aranei & insecta alia: & hæc spolia nihil aliud sunt, quam subtilissima tunica, ejusdem cum corpore figuræ.

Cum hæc animalcula ad me

deferrentur, forte mihi aderat Dominus Nicolaus Steno, celebris, ut nosti, Danus, & anatomicus nostri seculi insignis, ac præter eruditionem, qua pollet, egregie moratus, &, quæ Sere-
nissimi Magni Ducis regia generofitas est, sustentatus in hac aula: utrique nostrum in mentem venit, scrutari viscera, & interiorem fabricam horum animalculorum: & canaliculum vidimus, qui ab ore, per omnem corporis longitudinem, ad foramen quoddam, ultimo cauda nodo vicinum, delatus, oesophagi, stomachi, & viscerum vice supplebat: & circa hunc canaliculum invenimus confusam seriem variorum tenuium filamentorum, quæ venarum forte & arteriarum loco sunt. A cor-
pori

poris medio, ad extremitatem usque caudæ, detineri vidimus ingentem numerum ovorum colligatorum, sive vestitorum filo vel canali, cujus qualitas, per tenuitatem suam, oculorum nostrorum aciem effugiebat. Ova hæc minutorum milii granorum magnitudinem non excedebant, eorumque alia mollia & tenera, alia duriora erant. Mollia & tenera flavescere, & trans lucere videbantur : at vero duriora, intus flava, putamen nigrum habebant, & cum mollia simul & duriora ova computaremus, septuaginta invenimus : & in alio quodam animalculo, quod per quatuor dies, sine cibo, seorsim asservaveram, quadraginta octo ova invenimus, præter viginti quinque alia, quæ

in cistella deposuerat. Dum ita tempus teritur, notavimus, hæc animalcula, de multis omnibus visceribus, nihilominus vivere, & moveri, ut viperæ exenteratæ, & insectorum plurima solent: quare his vel illis caput præcidimus; & caput quidem brevi moriebatur: at vero truncus, præsecto capite, per multum temporis vivacissime hinc inde ferebatur, ac si membris suis omnibus instructus esset. Quare per jocum caput cum trunco conjungere visum est, & successit negotium eadem facilitate, qua incantatoris Orril membra connectebantur, de quo magnus Ferrariensis epicurus ita loquitur:

*Più volte l'han smembrato, e non
mai morto,*

*Ne per smembrarlo uccider si
potea,*

*Che se tagliato, o mano, o gam-
ba gli era,*

*La rappicava, che pareva di
cera.*

*Or fin' a' denti il capo le divide
Grifone, or Aquilante fin' al
petto.*

*Egli de colpi lor sempre si ri-
de,*

*S' adiran' essi, che non anno
effetto.*

*Chi mai d' alto cader l'argento
vide,*

*Che gli alchimisti anno mercu-
rio detto,*

*E spargere, e raccor tutti i suoi
membri,*

*Sentendo di costui, se ne ri-
membri.*

*Se gli spiccano il capo , Orrilo
scende ,*

*Nè cessa brancolar , fin che lo
trovi ,*

*Ed or pel crine , ed or pel naso
il prende ,*

*Lo salda al collo , e non so con
che chiovi .*

*Pigliat talor Grifone , e 'l brac-
cio stende ,*

*Nel fiume il getta , e non par ch'
anco giovi ,*

*Che nuota Orrilo al fondo , com'
un pesce ,*

*E col suo capo salvo alla riva
esce*

Id est:

Sæpius eidem artus inciderunt , sed
nunquam mortuus est , nec deartuando
occidi poterat : ac si manus ei aut pes
abscissus esset , haud aliter illum refige-
bat , ac si cereus esset . Quare Grifo ca-
put ad dentes usque , Aquilantes pecto-

ne tenuis dividit : ille ictus eorundem rilet, indignantibus his quod effectu carent. Quisquis unquam argentum, quod Chymici *Mercurium* vocant, ex alto deapsum & spargere, & recolligere omnia sua membra vidit, ubi hujus acta audiverit, illud in mentem sibi revocet. Si caput ei auferunt, Orillus descendit, & prætentis manibus quærere ante non desinit, quam illud invenerit, & invenum modo crinibus, modo naso preensum, cum collo, haud scio quibus clavis, connectit. Arripit illum tunc Gripho, & extenso brachio eundem in fluvium projicit, nullo apparente fructu : etenim natans in fundo piscis instar, Orrilus, cum capite suo salvus in ripam evadit.

Ita animalcula hæc nostra inferto capite, non per diem hunc modo totum, sed per alios quinque continuos vitam produxerunt, mirantibus cunctis, qui arcanum ignorabant, idque eo magis, quod in eo statu non naturalia modo excrementa ventris

excernebant, sed ova etiam ponebant: unde si quis credulus describere hanc capitum insertionem voluisset, testes equidem vivos & videntes plurimos habere potuisset, sed egregiam descripsisset fabulam, cum hæc capitum insertio non fieret, nisi mediante viridi quodam, viscoso, & tenaci humore, ex truncis promanante, qui siccatus firmam hanc conjunctionem reddebat. Sed capita, quanquam trunci viverent, motum aliquem aut signum vitæ nullum edebant: & trunci etiam citra capitum appositionem per quinque vel sex dies vitam continuarunt.

Quod si tibi animus est, figuras horum animalculorum videre, non adito Kircherō, vel Jonstono, in celebri sua insectorum histo-

historia, tab. XI. num. 2. & tab. XII. num 26, ecce illam tibi mitto, ad vivum exemplar delineatam, nec non figuram ovi eorundem, auctam ope exquisitissimi microscopii in Anglia elaborati, & videbis illud in uno extremorum ovatum esse, extremitatem vero alteram protuberantias quasdam habere, & ova illa lignea repræsentare, quibus cistellarum loco utimur, & quæ cochlea occluduntur.

De Sermone inscius in sermonem delapsus sum, à discursu, quem paulo ante cœperam, nimis alienum: quare eo rediens, ex re erit, ut tibi dicam, me de his insectis acturum, quæ sub herbis putrefactis nasci videmus; nec esse aliquam herbarum speciem, sub quibus putrefactis vermes

non nascantur : unde miraculi locum non sustinet , quod Dioscorides & Plinius tanquam singulare quid , & consideratione dignum , scripserunt , quod sub ozymo masticato , & Soli exposito vermes nascantur : idem enim herbis omnibus accidit , quæ femine vermium ab animalibus infecta sunt. Ex his vermibus , sub herbis putrescentibus productis , quandoque muscas ordinarias , quandoque majores ordinariis , sed ut plurimum , nec infrequenter sub una sola planta natas vidi longe plurimas generationes animalculorum volitantium , minutissimorum , quæ à Tertulliano , non sine ratione , *unius puncti* animalia vocantur : & memini me sub solo hyssopo , sub sola spica , & sub solo hyperico ;

Pag. 225

Ovum

Illucciorum

K 6

am-

Ovum
Cavallucciorum

Cavallucci

rico, præter muscas ordinarias, & ordinariis majores natas vidisse octo vel novem culicum species, figuræ diversissimæ. Sub apio pariter inveni vermes aliquot, his qui in muscas transformantur simillimos. Omnes tamen pilosi erant, & facto sponte sua circulo, nunc huc, nunc illuc saltabant. Sed invidit mihi fortuna aspectum ejus quod inde nasciturum erat : omnes enim mortui sunt, antea quam ova, ut reliqui, transirent, forte ob anni tempus justo frigidius : versabamur enim circa finem Novembris.

Audi nunc quid Plinius libro vigesimo primo cap. xiv. historię naturalis scribat : *Aliud inquit in Creta miraculum mellis. Mons est Carina, ix. M. passuum*

ambitu, intra quod spatium muscæ non reperiuntur, natumque ibi mel nusquam attingunt. Hoc experimento singulare medicamentis eligitur. Idem miraculum Zezes de Attico melle refert, & subjungit id evenire ob summam thymi in Attica abundantiam, à cujus acuto odore muscæ vehementissime abhorreant. Idemque Michaël Glycas in suis Græcis annalibus refert, adducta eadem Zezis ratione. Ego tamen muscas posuisse ova, & vermes suos sub thymo, indeque natas esse muscas vidi, & hæ muscæ non mel modo dilutum decoctione thymi avide absumebant, sed electuarium etiam ex melle & thymi foliis compositum liguriebant. Ætate forte Plinii, & in monte Carina hæc vera historia erat, quæ
in

in Thuscia, ut credo, numerari inter fabulas posset : quare ut huic prælongæ & nimis tædiofæ epistolæ quam id fieri poterit citissime finem imponam, redeundo ad priora tibi dicam, quomodo carnes demortuorum animalium omnes, nec non pisces omnes, omnes herbæ, & fructus omnes, muscis, & reliquo volantium animalculorum gregi nidum præbent commodissimum: ita fungorum quoque omne genus idem præstare, ut in iis quos lupi crepitus, suillos, & manium ova vocant, nec non similibus aliis animadvertere potui : de illis tamen fungis loquor, qui jam antea resecti, & quasi mortui, ac jam putrefacti sunt : qui enim in terra aut arboribus hactenus radicati sunt, & vivunt,

aliud genus vermium, figurâ à muscarum vermibus diversissimum, producere solent, quod vermium genus non segniter trahendo corpus per terram, nec rependo per herbas, ut vermes reliqui, sed pedibus incedendo perinde ut bombyces progrediuntur: & cum illi, qui ex muscis ordinariis vel majoribus nec non culicibus nascuntur, rostrum longum & acutum habeant, hi non nisi breve, & quasi fascia nigra succinctum habent. Hi ipsi ergo statim ut increverunt, sollicite fungum illum quo nati & educati sunt devitant, & citra transmutationem in ovum, fasciculum ex seta tenuissimum corpori quisque suo inducit, in quo per dies aliquot determinatos delitescit: quibus exactis ex uno-

unoquoque fasciculo animalculum prodit volitans, & nonnunquam musca minor prælongis pedibus ; quandoque ejusdem magnitudinis musca nigra, alis instructa quatuor ; nec raro musca æque nigra, & alas quatuor gerens, sed cujus venter inferior in modum caudæ serpentinæ attenuatur.

Jam quæ causa efficiens proxima sit hujus generationis vermium in fungis viventibus, si per me stet, dicam eandem numero esse, quæ vermes in herbis & plantis viventibus generat : quæ in re Philosophorum, & illorum, qui in virtutes plantarum earumque naturam investigarunt, opiniones vehementer variant. Fortunius Licetus in libris *de spontanea nativitate viventium* pro
axio-

axiomate verissimo supponit, ab anima vegetativa, ceu omnium aliarum ignobilissima, nunquam posse produci sensitivam: & hoc principio ductus credit hanc vermium generationem fieri. occasione nutrimenti à plantis ex terra attracti, quæ terra, ut ille quidem asserit, multas animæ sensitivæ particulas, ab excrementis vel corporibus mortuis, atque ipsis etiam viventibus exhalantes contineat: subjungit præterea, illa ipsa etiam sive viventium sive demortuorum corpora plures evaporare atomos, vel corpuscula animam sensitivam exhibentia, quæ volitando per aërem, & cortici plantarum, nec non foliis, & fructibus rubiginosis adhærendo, hanc vermium nativitatem efficiant. Petrus Gassendus in ipsa pul-

pulpa fructuum vermes nasci, & muscas, apes, & insecta reliqua, in floribus residentia, semen ibi suum ponere arbitratur, quod successu temporis intra fructus, haud aliter atque in carcere detentum, ope caloris maturativi vermes producat. Plures alias, iterumque alias istiusmodi opiniones recensere possem: sed quia omnes ad speciosum illud principium reducuntur, de quo jam antea locutus sum, ex re visum est, illas silentio præterire: ac si sensus mihi meos explicare liceret, crederem fructus, legumina, arbores, folia duplicem ob causam verminare; quarum una hæc est, quod vermes aliunde adventantes, & alimenti penuria laborantes, rodendo viam sibi faciant, & in interiorem fructuum
&

& lignorum medullam pene-
trent. Altera, quam ego quidem
homine Philosopho non indi-
gnam esse arbitror, hæc est, quod
una illa eademque anima, vel
virtus, quæ flores generat, & fru-
ctus plantarum, vermes quoque
ex plantis producat: Et forte ve-
rum est, multos arborum fructus,
non quidem primario & princi-
paliter, sed secundario & minus
principaliter hunc in finem pro-
ductos esse, ut generationi ho-
rum vermium servile hoc mini-
sterium præbeant & matricis lo-
co inserviant, ex qua debito tem-
pore prodeuntes, solis calore ve-
getentur.

Ego mihi persuadeo, has meas
cogitationes non plane paradoxi
loco apud te futuras, si tot galla-
rum maiorum, minorumque,
nec

nec non cuculorum, calycum, echinatorum, & lapparum genera respexeris, quæ à quercu, æsculo, cerro, subere, ilice, aliisque arboribus glandiferis producantur : etenim in gallis illis majoribus, quas coronatas vocant ; in pilulis capillatis, quas ciuffoli nostrates vocant ; in pilulis cerri ligneis ; in pilulis stellatis quercuum ; in cuculis foliorum ilicis evidentissime apparet, naturam primo & principaliter intendisse, ut animal ibi formaret volans : cum in centro gallæ ovum inveniatur, quod crescente & maturescente galla crescit & maturatur, quomodo suo tempore crescit vermis ovo inclusus, qui ubi ad maturitatem suam galla pervenit, instante termino nativitatis suæ in muscam

mu-

mutatur, quæ ovo disrupto rodere gallam incipit, & à centro ad circumferentiam exiguam & semper rotundam viam parat, qua absoluta, relicto nativo carcere per aërem animose volat, alimenti quærendi gratia.

Ingenue fateor, me antequam experimenta mea circa generationes insectorum coepissem, credidisse, vel ut melius dicam, his suspicionibus indulgisse, ac si musca veris tempore adveniens, facta in ramis quercus magis teneris pertenui fissura, semen ibi suum reliquisset; quod in causa fuisset, cur nata recens galla minor foras protuberasset : nec unquam visas esse gallas majores, minoresve, nec corticem vel putamen, neque calyces,

ces, vel cuculos, nisi illis in ramis, in quibus muscæ semen suum deposuissent: & in eo eram, ut putarem gallas minores morbum esse à punctiunculis muscarum in quercu provenientes, quomodo in corporibus animalium ab istiusmodi punctiunculis insectorum tumores nascuntur.

Præterea dubitabam, possetne fieri, ut erumpentibus gallis minoribus & echinis marinis supervenientes muscæ foecundum quendam seminis liquorem ibi spargerent, qui vivacissimorum spirituum plenus in interiora penetrans, hunc ibi vermem produceret. Sed consideratis postea melius rationibus, & animadvertendo plures fructus & legumina esse, quæ occlusa nascun-

scuntur, & ab injuriis muscarum
tuta sunt, nec tamen eo minus
verminant; animadvertendo
postea, quod galluzzulæ omnes
semper & constantissime in cer-
ta quadam & determinata parte
rami novelli nascantur: & quod
galluzzulæ minores, quæ à fo-
liis quercus, æsculi, aut cerri pro-
cedunt, ibidem sub fibris & ner-
vis eorundem constantissime
nascantur, & nullam unquam
galluzzulam visam esse, quæ in
plano folii inter duos nervos na-
sceretur, sed omnes infallibiliter
procedere ab illa parte folii, quæ
terram respicit, nullam à glabra
quæ coelo obvertitur: cum è con-
trario, omnes illæ, quæ in foliis
fagi & arboribus quibusdam non
glandiferis morantur, in parte
foliorum glabra nascantur: de-
nique

inique notando, multa esse aliarum arborum folia, sub quibus vesicæ, sacculi, rugæ & tumores nascuntur, vermibus repleti, & protuberantibus foliis ipsas etiam protuberare vesicas, quæ utut minutissima sint folia, videri tamen optime possunt, & cum foliis succrescunt; hinc quis manifeste certior reddi potest; præsertim si observaverit, quid sub foliis ulmi, ilicis, pruni sylvatici, & lentisci nascatur. Fagus præterea racemos aliquotorum edit, qui baccas produunt rubras & violaceas, quarum naquæque tres vel quatuor vermes separatim inclusos continet. Item fagus alium quoque florem fasciculum producit, & flores illi calyculos quosdam produunt, ex viridi flavescentes, circa

circa basin ligneos, & ubi coëunt
 teneros : & omnes hi calyces
 suos singuli vermes producant,
 qui deinde assumpta forma ani-
 malium volantium prodeunt.
 Quare mutando sententiam
 multo probabilius me credere
 posse arbitror, generationem
 animalium in arboribus non ca-
 su fieri, neque à supervenien-
 tium muscarum gravidarum se-
 mine ortum trahere : idque tan-
 to magis, quod nulla galluzzu-
 larum est, quæ vermem suum
 non habeat, & quævis galluzzu-
 larum species proprias suas &
 determinatas vermium, musca-
 rum & culicum species produ-
 cit, nunquam variante natura.
 Præterea mirabile artificium est
 quo natura utitur in formand
 hoc ovo, & ut eidem locum in

tra gallas illas minores præparet, ac de fibris filisque prospiciat, quæ velut totidem venæ arteriæque à galla ad ovum procedentia, simul formationi ovi & vermiculi inferviunt, & nutrimentum subministrant necessarium. Et quia nonnullæ harum gallarum minorum species sunt, in quibus plures vermiculi generantur, eadem natura mater suum singulis locum accuratissime adsignavit, haud secus atque in animalibus, quæ numerosam prolem edunt. Etiam hoc videre licet, vermes istiusmodi ab universa, quanta est quercu fomenta trahere: etenim si gallam coronatam statim ut ex arbore nata est decerpas, dum nullum ovi in galla principium oculis assequi licet, hæc galla nunquam ver-

·L·B· mina-

minabit, nec à verme arrodetur, aut muscam producet : quod si gallam decerpas natu majorem, quæ ovi rudimenta, vel ovum recens formatum, sed tenerum exhibeat, vermis ad maturitatem non perveniet : at vero si vermis statum illum & fixum terminum transmutationis in muscam & prodeundi ex galla jam affecutus fuerit, bene habet.

Verum est hunc vermium terminum pro diversitate gallarum quoque diversum esse: nonnullæ enim earundem species veris, aliæ æstatis, aliæ autumnii, aliæ denique primis hyemis temporibus hæc animalia producant : & animalcula nonnulla in certa gallarum specie nata ver alterum expectant; alia æstatem alteram, nec desunt, quæ gallam per

per annos duos & amplius inhabitent.

Supervacui operis esset de his prolixè loqui, cum hanc historiam ex iis quæ Artimini anno præterito, dum aulam & jucundas venationes illius loci sequeremur, observata sunt, maximam partem non ignores. Quare de his plane tacebo, reservatis illis quæ necessaria videbuntur, usque dum lucem aspexerit particularis & curiosissima *historia, variorum & diversorum fructuum & animalium*, quæ ex *quercubus aliisque arboribus generantur*. & firmiter credo, me quamprimum satisfacere posse curiositati illorum, qui res naturales investigant, cum faventem expertus sim generositatem & Regalem munificentiam Sere-

L 2 nissi-

nissimi Magni Ducis Domini mei, qua mediante longe plures figuras ab exquisito Domini Philicii Pizzichi penicillo depictas habeo.

Illud tamen, ut ad primum propositum redeamus, dicam, mihi exiguum in Philosophia peccatum videri, si credamus, vermes fructuum ab illa ipsa anima & naturali virtute generari, quæ fructus producit & plantas : ut ut enim in aliquibus scholis doceatur, à causa minus nobili non posse produci effectum nobilio-rem, id tamen serio rideo, cum vel solum muscarum & culicum in quercuum gallis enatorum exemplum, meo quidem iudicio, omnem dubitationem tollat : præterquam quod natura terminos illos, *nobile & minus nobile*, igno-

ignoret, ut quos acumen humani ingenii in hujus vel illius sectæ usum invenit: si tamen ob strepitantes scholasticorum susurros verum esse debet, causam minus nobilem non producere magis nobilem; certe nec pudendum, nec alienum ab re paradoxum erit dixisse, plantas præter vitam vegetativam etiam sensitiva gaudere, qua mediante habiles fiant ad generanda istiusmodi animalia, quæ à plantis producuntur: Democritus, qui, Petronio Arbitro teste, *omnium herbarum succos expressit, & ne lapidum virgultorumque vis lateret*, ætatem inter experimenta consumpsit; plantis sensum concedere non dedignatus est: Pythagoras & Plato idem senserunt; nec non Anaxagoras & Empedocles, si

Aristoteli libro primo de plantis id referenti credendum est.

Ἀναξαγόρας μὲν ὃν καὶ Ἐμπεδοκλῆς, ἐπιθυμία ταῦτα κινεῖσθαι λέγουσιν, αἰσθάνεσθαι τε καὶ λυπεῖσθαι καὶ ἡδεῖσθαι διαβεβαιῶνται. ὃν ὁ μὲν Ἀναξαγόρας, καὶ ζῶα εἶναι, καὶ ἡδεῖσθαι καὶ λυπεῖσθαι εἶπε, τῇ τε ἀπορροῇ τῶ φύλλων, καὶ τῇ αὐξήσει τῶτο ἐκλαμβάνων. *Anaxagoras itaque & Empedocles desiderio eas duci ajunt: sentire item ac tristitia voluptateque affici affirmant. Et Anaxagoras quidem animalia ipsas esse, & voluptate ac dolore moveri docuit, è foliorum scilicet defluvio, & ex incremento istud colligens.*

Sed errantes Manichæi, referente Augustino, ulterius progressi, plantis animam rationalem inesse impie crediderunt, homicidii speciem esse asseve-
ran-

rantes, si quis fructus vel flores colligeret, aut folia & ramos violenter decerperet, vel plantas ipsas eradicaret. Moderatus magis Plotinus fuit, qui sensum illis tribuit, sed somno oppressum & stupidum, qualem ostrea, spongiæ, & similia alia, in scholis plantanimalia dicta, habent. Plotino aliisque supradictis Philosophis sese adjungit Johannes Veslingius, & Thōmas Campanella, nec non modernorum plurimi, & inter illos eruditissimus noster Imperfectus, (Dominum Priorem Horatium Ricasolum Ruccellajum puta) qui in admirandis suis dialogis de anima Vincentium Manuccium introducit, alte, nec sine optimis rationibus huic opinioni patrocinantem. Ego vero ut hanc sen-

tentiam probem, non adducam
 stultam nonnullorum (secun-
 dum dicta Plinii) persuasionem,
 qui Pythagoram à fabis absti-
 nendum esse ideo docuisse cre-
 dunt, quod animæ mortuorum
 sese in fabas reciperent: nec tibi
 dicam fabulosam hujus legumi-
 nis virtutem, descriptam in Phi-
 losophicis illis manuscriptis,
 quæ nomen Origenis præ se fe-
 runt, ubi asseritur, Zaretam Phi-
 losophum, natione Chaldæum,
 & Pythagoræ magistrum dixif-
 se, fabas in sole maceratas red-
 dere odorem, humani seminis
 odori similem: & si florentes in
 vase quodam sub terra occlusæ
 detineantur, intra paucos dies
 futurum, ut pudendi muliebris
 effigiem (rem ob nativam fœ-
 minarum modestiam tantopere
 cela-

celatam) & postea figuram capitis puerilis exhibeant. Verba ipsa Græca Origenis, vel Epiphanii, vel cujuscunque alterius auctoris illius libri non subjungo, quando ea videre poteris in eruditissimis supra Laërtium Diogenem observationibus maximi & nobilissimi scriptoris, nostrique communis amici & Academici Ægidii Menagii.

Sed nec argumenti loco adducam virgulta Thraciæ, demortui Polydori spiritu animata: nec Alcinaë hortos, quorum Ariostus meminuit: nec sylvas à Bojardo & Bernio inventas: nec tibi in mentem reducam horribilem illam in secundo inferni circuitu sylvam, de qua summus noster Poëta:

Però, disse 'l maestro, se tu tron-
chi

Qualche fraschetta d' una d'
este piante,

Li pensier, ch' hai, si faran tutti
monchi.

Allor porsi la mano un poco avan-
te,

E colsi un ramuscel da un gran
pruno;

E 'l tronco suo grido, perchè mi
schiante?

Da che fatto fu poi di sangue
bruno,

Ricominciò a gridar, perchè mi
scerpi?

Non hai tu spirto di pietate al-
cuno?

Huomini fummo, ed or sem fatti
sterpi;

Ben dourebb' esser la tua man
più pia,

De generat. insector. 251

Se state fossim' anime di serpi.

*Come d' un stizzo verde, che arso
sia*

*Dall' un de capi, che dall' altro
geme,*

E cigola, per vento, che va via.

*Così di quella scheggia usciva
insieme*

*Parole, e sangue: ond' i lasciai
la cima*

*Cadere, e stetti, come l' uom, che
teme.*

d est:

Quare (inquit Magister) si tu vel tan-
illum ab una harum plantarum decer-
seris, cogitationes tuæ, quas foves,
prorsus mutilæ erunt. Tunc extendi
parumper manum, & ramusculum de
magna pruno detraxi, clamante trun-
co, cur me discindis? Postea sanguine
fuscatus, denuo clamare occipit: cur
ne decerpis? nullumne sensum pietatis
habes? Homines fuimus, nunc stirpes
facti: magis pia debebat esse manus tua,

si vel animæ serpentum fuissetus. Quomodo torris viridis ab una extremitatum adustus, alterâ gemit, & abeunte vapore sibilat: ita hæc fractura sanguinem simul & verba edebat: unde demisso capite instar meticulosi hominis astiti.

Etenim hæc talia obiter & sine magna attentione considerata, nugæ Poëtarum nugacissimæ, atque hunc in finem inventæ sunt, ut plebem pascant & rerum ignaros.

*Ma voi, che avete gl' intelletti
sani;*

Mirate la dottrina, che si asconde

*Sotto il velame de'li versi
strani.*

Le cose belle (diceva il Berni) preziose, e care,

Saporite, soavi, e delicate

Sco-

De generat. insector. 253

*Scoperte in man non si debbon
portare,*

*Perchè da porci non sieno im-
brattate;*

*Dalla natura si vuole impara-
re,*

*Che ha le sue frutte, e le sue
cosè armate*

*Di spine, e reste, e ossa, e buccia,
e scorza,*

*Contra la violenza, ed alla for-
za.*

*Del ciel, degli animali, e degli uc-
celli,*

*Ed ha nascosto sotto terra l'o-
ro,*

*E le gioie, e le perle, e gli altri
belli*

*Segreti agli uomin, perchè co-
stin loro,*

*E son ben smemorati, e pazzi
quelli,*

Che fuor portando palese il tesoro,

Par che chiamino i ladri, e gli assassini,

E 'l diavol, che gli spogli, e gli rovini.

Poich' anche par, che la giustizia voglia,

Dandosi il ben per premio, e guidardone

Della fatica, che quel che n' ha voglia,

Debba esser valentuomo, e non poltrone,

E pare anche, che gusto, e grazia accoglia

A vivande che sien per altro buone,

E le faccia più care, e più gradite

Un saporetto, con che sien condite.

Però

Però quando leggete l' Odissea,
E quelle guerre orrende, e di-
sperate,
E trovate ferita qualche Dea,
O qualche Dio, non vi scanda-
lizzate,
Che quel buon uom' altr' in-
tender volea
Per quel, che fuor dimostra alle
brigade,
Alle brigade goffe, agli animali,
Che con la vista non passan gli
occhiali.
E così qui non vi fermate in
queste
Scorze di fuor; ma passate più
innanzi
Chè s' esserci altro sotto non
credeste,
Perdio areste fatto pochi avan-
zi;
E di tenerle ben ragione areste
Sogni

*Sogni d' infermi, e fole di ro-
manzi;*

*Or dell' ingegno ogn' un la zap-
pa pigli.*

*E sudi, e s' affaticchi, e s' assot-
tigli.*

Id est:

At vos qui sanum habetis intelle-
ctum, doctrinam videte, quæ sub vela-
mine hujus miri carminis absconditur.
Res pulchræ, (*Bernus agebat*) pretiosæ,
caræ, sapidæ, suaves, & delicatæ aper-
ta manu gestandæ non sunt; ne à porcis
conspurcentur. Naturâ utendum est
magistrâ, quæ fructus suos & res contra
vim & injuriam cœli, animalium & vo-
latilium spinis armavit, ac restibus, nec
non ossibus & cortice: & aurum, gem-
mas, uniones, aliaque pulchra homi-
num secreta sub terra abscondidit, ut
in pretio apud illos sint. Et vehemen-
ter obliviosi & stulti sunt, qui thesau-
rum palam manibus gestando latrones,
ficarios & diabolum ad spoliandum &
perdendum invitare videntur: & ipsa
justitia, dum bona loco præmii, & re-
mune-

nunerationem labori tribuit, hoc velle videtur, ut qui talia desiderat, fortis sit, non iners. Præterea, ut epulæ aliis acceptæ sint, gustum illis & gratiam conciliare, easque magis caras & acceptas reddere videtur embamma quoddam, quo condiantur. Quare ubi Odysææ legeritis & horrenda illa ac despectata bella, ac Deam quandam vel Deum æsum inveneritis, nolite scandalizari: etenim bonus ille homo aliud intelligi volebat per ea, quæ vulgo palam demonstrabat; vulgo inquam insulso, & animalibus, quorum visus cum conspici illis terminatur: ideoque nolite hære in hoc externo cortice, sed penetrare in interiora: nisi enim aliud subesse putaretis, parum profecissetis, nec sine ratione hæc talia pro ægrorum somniis, & fabulosis nugis duceretis. Nunc ingenii ligonem quisque arripit, & sudat, & defatigatur, & acuitur.

Et forte Virgilius, Dantes, aliique Thuscæ Poëtæ fabulis suis docere voluerunt, plantas sensu plane destitutas non esse. Oppido bene novi, nullam nec
pro

pro affirmativa nec pro negativa conjecturam, experimentum, vel rationem concludentem militare. Interim verum est, plantas aliorum animalium instar nutriri, crescere, semenque pariter suum & fructum producere; nec non anxie solem, & apertum serenumque aërem quærere, & quo possunt meliore modo umbras noxias fugere, ac motu invisibili illas mutare : & quis scit, si non usque adeo alte in terris radicatae essent, & pedes organaque vocis haberent, annon vitaturæ lædentem, & læsæ lamentis & versibus dolorem suum testaturæ essent.

Hac occasione mihi redit in mentem, me cum Mense Martio Liburni essem, pomum quoddam, vel fructum quendam in
fissu-

fissuris scopulorum radicatum
vidisse, magnitudine & figura
malum aurantium commune
referentem, ejusdem quo fungi
porcini coloris, sed à piscatori-
bus fungi marini nomine voca-
tum : hunc sublatum, cum in-
ternam ejusdem figuram videre
desiderarem, vix admoto cul-
tello pungere & secare coëpi,
cum ad quamvis minimam se-
ctionem corrugando sese & con-
trahendo, manifestissima motus
& sensus indicia mihi exhibuit :
nec tamen interna ejusdem ca-
vitas, cujus latera ex candido la-
cteâ erant, quidquam præter lim-
pidissimam falsi saporis aquam,
& filamenta quædam contine-
bant, quæ ab uno latere in aliud
nullo ordine distendebantur. Et
spongiæ, quæ à maximis quibus-
dam

dam viris plantis accensentur, an non contrahunt sese, & corrugant, ubi tactu vel alias offenduntur?

In paralyfi. quandoque accidit, ut membrum aliquod perditto sensu motum retineat liberum, & contra, ut omnis auferatur motus, sine ulla vel minima læsione sensus. Jam posito hoc secundo casu, quis diceret, membrum paralyticum sensu dotatum esse, si os ægrotanti & vox deesset, quæ testari dolorem suum ad ictus & incisuras chirurgi salutem suam procurantis posset? Eadem ratione, quis membrum libere sese movens, sensu carere diceret, nisi æger ipse hoc testaretur? Quare motus, ubicunque etiam inveniatur, certum sensus, ut nonnulli volunt, argumen-

mentum non est. Quisque tamen
id quod placuerit credat: mihi ut
id propositum mecum redeam
sufficit dixisse, me ob experimen-
ta facta eo inclinare, ut credam,
generationem vermium in her-
bis, arboribus & fructibus viven-
tium, non casu, sed perpetua na-
turæ lege fieri, & singulas ver-
mium generationes postea in
animalcula suæ speciei volitan-
tia transmutari. Nec vero me
continere possum, quin tibi unius
vel alterius speciei nativitatem
& transformationem describam,
id quod lucem forte majorem
huic rei foenerabitur.

Omnes quasi ceraforum spe-
cies, dum arbori cohærent, ver-
minant, & quodcunque cera-
sum verminaverit, unum solum
vermem habet, nec unquam in
uno

uno solo ceraso duos inveni. Vermis candidus, sine pedibus & coniformis est, quales muscas in principio hujus epistolæ descriptas esse dixi. Dum vermis est, nutritioni suæ incumbit, & augmento; nullo unquam deposito ventris excremento: at vero ubi debitam magnitudinem acquisierit, dimisso natali ceraso locum quærit, ubi latere possit, ibidemque sensim corrugatus, ducto putamine, servatoque colore in ovum transformatur candido-lacteum, ex quo nisi exacto veris principio nihil nascitur: sed appropinquante æstate musca prodit minor, nigri coloris, & tota pilosa: ac pili quidem capitis & dorsi ut rariores, ita his qui in ventre nascuntur prolixiores sunt. In dorso semi-

cir-

irculus apparet, aurei coloris, & aput transversim prætextatum sit fascia aurea, unde vitta, proedit similis fasciæ, sed magis arga, & quæ maximam partem illius spatii tegit, quod inter utrumque oculum intercipitur. Oculi rubent, lineâ cincti aureâ. Alas habet candidas, maculis quibusdam transversalibus, in ca leucopeum & nigrum colorem mediis, usque adeo eleganter insignitas, ut pennas accipit referant. Pedes habet sex, nigros & pilosos, ac circa juncturas auro decoratos. Quæ omnia ex ipsa figura melius perspicere poteris, quam hic subjungo, & quæ vermem primo, tum ovum in quod vermis transit, ac tandem muscam ex ovo prodeuntem repræsentat, idque non in
na-

naturali modo & exigua eorundem figura, sed majore etiam, & magis distincta, prout illam exhibuit unius vitri microscopium.

Multum ab his ceraforum vermibus illi differunt, qui in nucibus avellanis, vel nucibus aliis recentibus inveniuntur, ut qui dimidium cylindrum, ex pluribus dimidiatis & candidis annulis compositum, referunt, & caput habent cinereum & nitidum. Tardiuscule incedunt, sex subnixa pedibus minutissimis, qui in tres ordines divisi, caput propius attingunt. Hos vermes, non obstante exactissimâ quâ usus sum cura, nunquam in animalia volantia transformata vidi: & potest fieri, (quod credo) ut vermes nascantur, & quales sunt ver-

2

1

6

8

6

1

:

1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

vermes moriantur. Nonnullos
eorundem seclusos detinui, qui
sine cibi usu diu admodum vixe-
runt, speciatim unus & alter, qui
à vigesimo quinto Julii in deci-
mum usque Novembris perdura-
runt. Aliud quoque huic non
multum absimile, sed majus, ru-
tum & pilosum vermium genus,
quod in betæ foliis & capitibus
allii invenire est, si in vasis occlu-
datur diutissime vivit, nec un-
quam in animalcula alata transit:
& verum est, unum ex his vermi-
bus exiguo vitro charta bene mu-
nito seclusum, à principio Augu-
sti ad finem usque Maji vixisse.
An vero hi nucum vermes à vir-
tute prolifica arborum generati
sint, vel foris accesserint, id equi-
dem haud facile determinave-
rim: sane enim quia omnes alii

M

fru-

fructus vermes generant, conveniens videtur etiam nuces eodem generare : ab altera parte argumentum haud leve suppeditat illos foris accedere, quod nuces omnes, quæ vermem continent, foramen habent callo vel protuberantia quadam obductum, quæ cicatrix fortassis est foraminis, à verme, dum per tenerum putamen in interiora, ipse tenellus, penetrat, facta: unde necessum est, ut cum crescente & indurato putamine illud restringatur & coarctetur, vermis exire volens de alio sibi majore foramine prospiciat : & hujusmodi foramen in omnibus illis nucibus invenies, ex quibus vermis vel abiit, vel cito abiturus est. Dubius igitur animi sum, quid credere debeam,

eam, nec certi quid statuere
possum, utut doctissimi Philoso-
phi autoritate mihi magis ve-
rissimile videatur, vermes nucum
foris venire, nec intra nucem ge-
nerari, quæ celeberrimi Joachi-
ni Jungii Lubecensis sententia
est in physicis suis doctoscopiis,
nobilissimæ famæ viro mihi-
que amicissimo Martino Foghe-
io Hamburgense, collectis, &
non sine eruditissimis annotatio-
nibus editis.

Vermes prunorum, his qui in
nucibus generantur simillimi
sunt, nisi quod velocius ince-
dunt, & coloris nonnunquam
candidi, aliquando etiam rufi
sunt. Intra pruna, ubi nati sunt,
delitescunt, pulpa eorundem
victitantes, & excrementa ven-
tris deponentes, tantisper, dum

perfectum incrementum adepti fuerint , quo tempore nidum suum derelinquentes , fasciculum quisque sibi sericeum parat, ex quo postea papilio procedit, cinereus , quatuor apicibus alarum nigro puncto insignitis.

Vermes persicorum & pyrorum à prunorum vermibus nihil differunt , & factis fasciculis papilio prodit. Vigesimo quinto Junii in vase vitreo , charta sæpius duplicata optime clauso , decem numero vel duodecim vermes pyri superbi seposui , sed arrosa eodem die charta omnes abierunt : quare insequente die alios duos in vase saccharo occluso seposui, qui statim superiora vasis petentes , nidos sibi suo texere cœperunt, ex quibus decimo quarto Julii totidem papilione

nes prodierunt. Decimo sexto die ejusdem mensis tres alios vermes pyri sylvestris seposui, & hi quidem per biduum otiose egerunt: sed decimo octavo die opus aggressi, intra biduum vermium illorum unus ex nido suo progrediens, alium sibi denuo nidum struxit, unde tres prodierunt papiliones, sed diverso tempore. Primus enim sexto, secundus nono, tertius decimo quinto Augusti natus est. Quare iteratis sæpius experimentis deprehendi, pyrorum vermes utplurimum per dies octodecim in nidis suis subsistere, ita tamen ut quandoque hunc terminum quam longissime excedant: quod si maturius quam par est à pyris abstrahantur, nidos nullos sibi parant, sed intra paucos dies moriuntur.

Cæterum quia mentionem feci papilionum, ex vermibus pyri & pruni generatorum, quærere mihi videris, utrum omnes papilionum species ab arboribus generentur, an vero ex conceptione matris ab ovis & vermibus nascantur. Variant auctores hac in re, quare transmissis eorundem opinionibus id quod ego sentio, tibi breviter indicabo.

Papiliones masculi junguntur foeminis, & hæ à congressu illo impregnatæ magnam postea ovorum multitudinem ponunt, ex quibus vermes nascuntur, qui nobis *Bruchi*; Latinis *Eruca* vocantur. Hæ erucæ per certum temporis spatium foliis arborum & herbarum vivunt, & dum in eo sunt sæpius obdormiscunt, &

spo

polia sua deponunt : at vero ubi
am increverunt, nonnulli ni-
dum sibi ex serico parant, alii
nullo nido facto, corrugantur,
indurescunt, & in chrysalides
transformantur, ac dum ita cor-
rugantur duo vel tria fila serica
emittunt, quibus trunco arbo-
ris vel saxo hoc vel illo firmiter
admodum alligantur : alterius
tamen generis alii, utut corru-
gentur, indurescant, & in chry-
salides mutantur, fila nulla emit-
tunt, nec ulli loco illigantur, sed
à vento huc atque illuc ferun-
tur. Denique ex nidis illis & chry-
salidibus nudi nascuntur, vel ut
melius dicam, velut ex sepulchro
foras procedunt papiliones, &
quælibet species certum suum &
determinatum tempus nativita-
tis habet : alia enim intra pau-

cos dies prodit : alia septimanas ;
 menses aliquot alia moratur : &
 hæc tertia species , ubi chrysa-
 lidis figuram assumpsit , & ni-
 dum sibi suum in fine veris præ-
 paravit , non ante subsequens
 anni vernum tempus in papilio-
 nes mutatur : neque ex nudis
 chrysalidibus semper papilio-
 nes, sed muscæ etiam aliquando
 generantur.

Noli mirari variam hanc na-
 tivitatem & transformationem ,
 cum ipsi nihil præter crucas &
 vermes simus , ut jam eleganter
 de nobis cecinerit divinus no-
 ster Poëta

*Non v'accorgete voi, che noi siam
 vermi,
 Nati a formar l'angelica far
 falla.*

Id est:

Non meministis vermes nosse, in hoc natos, ut angelicum formemus papilionem?

Et quia multum me delectat, ut tibi demonstrem, verum esse, quod dixi, age quidquid mihi experimentorum circa erucarum & papilionum generationem captorum superest, id producam.

Cum quinto Junii pagum, *Montem Imperialem* dictum, peterem, in ilicibus viarum ingentem erucarum multitudinem deambulantem vidi, quæ nonnunquam ex arboribus in terram mediantibus quibusdam filis serici descendebat, & eorundem filorum ope velociter sese in arbores recipiebat. Magnam earundem quantitatem per meos cepi, &

animadverti, in univcrsum omnes pilis duorum transversorum digitorum longitudine vestitas esse, partim nigris, partim ferrugineis, & circa clunes quidem punctis quatuordecim instar gemmularum rubrarum notatæ erant. Misi illas in arculas quasdam, ubi per dies aliquot foliis ilicis victitarunt, & postea deposita veste pilosa, ductis circum circa aliquot serici filis id agere videbantur, ut nidum sibi pararent, quem tamen, sive ob defectum materiæ, sive, quod arbitror, quia hæc illarum natura est, non perfecerunt, sed intra hoc quaecunque involucrum in chrysalides mutatæ sunt, primo subrubicundas, & postea nigricantes, quæ figuram coni referebant, cujus basis pilos minores per-

perpaucos obtinebat. Vigesimo sexto Junii papiliones aliquot nascebantur, ejusdem cum illis, qui ex nidis sericis prodibant figuræ, nisi quod hi candidi erant, cum illi coloris essent subfufci, intermicante nigro, plumulas in capite duas satis prolixas, & in extremitate ventris serici nigri quoddam velamentum gerentes. Sed vigesimo octavo die ex prædictis chrysalidibus exigui admodum & candidi aliquot papiliones nati sunt, quorum duo inter se coierunt, ex quo congressu foemina longe plurima, minutissima & flavescentia ova posuit, ex quibus mense Maio totidem erucæ minutissimæ prodierunt, quæ intra biduum omnes mortuæ sunt.

Primo Julii ad me delata est

eruca viridis, majuscula, inter anfractus horti Bobolini inventa: Pedes ut reliquæ fere omnes sedecim habebat, quorum octo gulæ, sex medio ventri, & duo extremitati caudæ substernebantur. Incifuras vel annulos quatuordecim, & annulus quisque maculas duas aureas, & baccas habebat ejusdem coloris sex, raris, curtis, & nucis castaneæ colorem imitantibus pilis dotatas. Quinto Julii, cum per quatuor dies nihil comedisset, nidum sibi præparavit, ex candido serico, non sine multa circum circa nidum, ab acuminata parte apertum, serici textura, ex quo sub finem insequentis Maji papilio prodiit. Quinto Julii super herbæ solani planta erucam inveni maximam: simul ac seposita erat, folia illius

Illius herbæ arrodere cœpit, & septimo ejusdem mensis exuvias deponens chrysalis permanfit rubra, sed quæ paulatim obscurior facta, tandem nigricare cœpit: & ex hac chrysalide secundo Augusti papilio natus est longe maximus, qui irritatus vespertilionis instar stridebat. Coloris erat aurei, sed alas, dorsum, ventrem, & caput totum niger color occupabat, surgentibus duabus ex capite nigricantibus plumulis: oculi subfusci, proboscis nigra videbatur, & cartilaginosa, & quæ papilionum reliquorum instar ori, mediantibus multis annulis, apposita erat: pedes sex, ubi pectori annectebantur, pilosi, & aurei coloris; articuli reliqui punicei erant. Sub finem pedum, & per omnes pedum articulos

ungulæ apparebant , vel si ma-
vis unci. Sex tantum dies su-
pervixit.

Duodecimo Julii ad me dela-
tus est ramus quernus , in cujus
duobus foliis plus quam trigin-
ta erucæ , pilo curto & candido
opertæ ; nec non per totum cor-
pus maculis flavis, aureis, leuco-
phæis, candidis & nigris varie-
gatæ convenienter & ordine
quiescebant. Caput colorem nu-
cis castaneæ æmulabatur, splen-
didum , & in medio figura lite-
ræ Y insignitum. Omnes hæ
erucæ immobiles & quietè dor-
miebant, & in arculam capacem
demissæ , sub finem bidui exu-
vias deponebant, evigilantesque
statim folia quercus & æsculi,
illa tamen quam hæc avidius
manducare cœperunt, quo tem-
pore

ore in angulum arculæ sece-
lentes, & per totum biduum
omno oppressæ, positæ denuo
poliis evigilarunt, & cum ma-
iores multo, multoque pilosio-
res evasissent, avide admodum
& intemperanter vorabant, ad
primum usque Augusti, quo die,
omni præter expectationem re-
pudiato cibo, velut attonitæ dor-
niturientes, & debiles agebant,
imminutoque corpore, & totæ
pilosæ, sive punctim, sive tactu
incitatæ, vix movebantur, tristi-
ous & infirmis, illisque bomby-
cibus similes, qui antequam opus
& nidum suum aggrediuntur,
ægotantes & marcentes, à no-
stratibus *Vaccæ* vocantur. Et hac
quidem ratione in quarti noctem
usque Augusti egerunt, quo tem-
pore sex illarum crucarum de-
positis

positis denuo spoliis in chrysalides nigricantes mutatæ sunt, infantibus fasciâ devinctis simillimæ, nullo, ac ne minimo quidem emissio serici filo, quo firmare corpus ad latera vel operculum arculæ possent, id quod proximo mane animadversum, occasionem mihi præbuit videntis modum, quo erucæ in chrysalides mutantur. Et externa quidem spolia circa caput qua parte dorsum capiti appropinquans aliquanto altius eminet, in duas partes disrumpuntur, & hinc chrysalis agitando & movendo sese semper prodit, ac tantisper sese agitat & contorquet, dum spolia à capite ad caudam usque propulsaverit, quo tempore caput insigniter acutum, & cauda illum in modum attenuata apparet,

paret, ut finito hoc transmutationis opere chrysalis coni figuram assumerit, tota viridis, tenera, & tactui cedens, qui tamen color viridis, facto ab extremitate caudæ principio, sensim, sed evidenter per totum corpus in aureum, ac postea rubrum mutatur, indurescente semper inter has colorum mutationes pelle; ultima partium gula viridem in aureum colorem mutat, & ubi aureus gulæ color in rubicundum transierit, reliquum corpus nigrum, vel nigro proximum colorem assumpsit, totum indurescens: & hæc omnia dimidio horæ vel paulo majore temporis spatio absolvuntur, id quod sæpius & particulatim animadvertere mihi licuit. Erucis jam omnibus sexto Augusti in chrysalis-

salides mutatis, suam quæque figuram usque in ver proximum servavit, quo tempore circa finem Aprilis ejusdem generis papiliones successive, & servato ordine temporis, quo ex crucis in chrysalides abierant, nati sunt. Multi ex his papilionibus vix dum nati erant, cum ova sua, numero ut plurimum triginta quinque vel quadraginta aut circiter ponerent, coloris degeneris, sed in medio exili quodam puncto nigro notata, ex quibus defectu masculini feminis nihil unquam prodiit.

Vigesimo Julii super pruno inventa est eruca pascens, coloris crocei, usque adeo magna, ut tres quartas unciae penderet. Annulis constabat tredecim, quos inter gemmæ quædam cœruleæ

culeæ & pilosæ micabant. Primus annulus, quo caput absol-
vebatur, sex istiusmodi gemmas;
secundus, tertius, & quartus octo;
quintus, mutato ordine, septem;
& sextus, septimus, octavus, no-
nus, decimus & undecimus sex;
duodecimus quatuor, ultimus
vero nullam obtinebat. Præter
has pilosas gemmas annulus
quisque duas maculas candidas
nigra linea circumdatas habe-
bat. Eodem ipso suæ captivita-
tis die nidum sibi præparavit ca-
pacissimum, colore moschum
referentem, & qui fetis potius
hispidosissimis, quam ex mate-
ria, quæ reliquis in usu est, con-
stare videbatur, nec tamen eo
minus arculæ usque adeo perti-
naciter adhærebat, ut sine maxi-
ma vi evelli non potuisset, utut
tex-

texturæ illius exterioris, quâ eruca illa viridis in componendo candido suo nido, ut supra videbatur, nihil adesset. Verum quidem est, utrumque nidum ab ea parte, qua in acumen transit, apertum fuisse: & ex hoc nostro circa finem Augusti papilio natus est longe maximus.

Septimo Augusti in arcula seposui erucam, in fasciculo rutæ inventam: viridis erat, & maculis flavis, rubris & cœruleis conspersa. Eodem ipso die, folio, quod arculam claudebat, adhærens, immobilis perstitit, emissis ex utroque latere duobus filis sericis, & a cauda promanante nonnihil lanuginis. Totum folium occupaverat, servato colore & figura. Insequente die color ruber & cœruleus evanuit,

luit, solo permanente viridi,
indurataque eruca nullis depo-
sitis exuviis caput attollebat,
cornibus ut videbatur dotatum,
& circa humerum patellæ ap-
parebant duæ, quales in maci-
entis hominibus solent : cauda
etiam restricta & firmata erat,
& circa eam totum corpus ver-
tebatur. Exactis quatuordecim
diebus papilio nascebatur, co-
loris flavi, prætextata, eleganter
tam in corpore quam alis in-
ermicante nigro. Alarum mi-
niores duæ in extremitate ma-
culas duas rotundas & rubras;
nonnullæ cæruleas, puniceo
circumdatas habebant, & ab
ultima ora duæ quasi appen-
dices alarum caudæ propende-
bant, & à capite non jam pennæ
parvæ, sed totidem longissimæ,
mo-

mobiles, nigricantes, & circa apicem quam basin crassiores antennæ surgebant. Quinto die mortuus est.

Cum mense Septembri in loco, cui à colle Imperiali nomen est, morarer, magnam crucarum, ex viridi flavescentium, & maculis aliquot nigris candidisque instructarum copiam colligi curavi; hi ramusculos brassicæ rodebant. Sepositis in arcula brassicam manducandam exhibui, & exacto quatridduo omnes fere operculum arculæ petentes ibidem immobiles hærebant: & nonnullæ quidem earum durante hoc tempore ova posuerunt minuta, & serico involuta. Cum jam per triduum immobiles stetissent, non pellem totam, sed illam modo partem exuebant, qua

ua caput tegebatur. Hinc mu-
ari sensim figuræ, & induresce-
e cortex cœpit, donec eandem
uam chrysalis rutæ formam
sumfissent, tenaciter arculæ ad-
ærentes : etenim emissio ab ex-
temitate caudæ filo serico, duo-
usque aliis circa humerum ar-
culæ annectebantur : & erant
uibus sub gula filum nasceba-
ur. Servarunt hanc figuram per
otum veris tempus : appropin-
uante tamen Martio plures ex-
ccabantur, amisso motu, quem
acitata edere solebant : nec ta-
men eo minus haud paucæ nu-
mero vitam & motum conser-
arunt, quæ sub principium Maji
erelicto ad arculæ operculum
atamine prodierunt, in forma
pilionum, ex viridi & flavo
balborum, duabus maculis ni-
gris

gris & rotundis in alis superioribus, & totidem flavis cornibus in capite sese exerentibus, eadem qua in papilione rutæ methodo & ratione. At vero cum nonnullas mense Martio induratas & motu privatas chrysalides aperirem, totum putamen vacuum inveni, illa parte exceptâ, quæ pectori respondebat, ubi ovum inveni coloris inter puniceum & rubrum mediū, quod materiam continebat lacti vel albumini ovorum similem. Undecimo Maji ex omnibus his ovis muscæ nascebantur, illius generis, quæ frequenter per ædes nostras vagantur, torpentes, attonitæ & informes, instar illarum, de quibus in principio hujus epistolæ tibi scripsi, quod originem ex vermibus carniū traxiss

axissent. Hoc eodem tempore
& his minutissimis ovis totidem
nigri & minutissimi culices, dua-
tus in capite prominentibus ni-
ris & longissimis antennis pro-
ierunt.

Plura alia experimentis ca-
tis observaveram, sed per in-
uriam evenit, ut observatio-
um illarum folia aliquot amit-
terem: ergo parum fidendo me-
noræ meæ, narrare tibi inci-
piam, posse fieri, ut arbor aliqua
rucas generet, quæ postea in
chrysalides, & successive in pa-
pilioes mutantur; quod tamen
neque affirmo, neque nego: & ut
quisque quod visum fuerit cre-
dere possit, referam tibi, me hoc
ipso anno, mense Maio observas-
se, sub foliis viticis, ab illa parte,
quæ magis rigida est, & terram

spectat, baccas vel tubercula
 viridia nasci, magnitudine ossis
 cerasi, foliis leviter annexa, quæ
 exeunte Majo rubrum colorem
 assumunt, candido distinctum.
 Hæc tubercula intus flavescent,
 & cavitatem magnam habent,
 in qua semper minutissima eru-
 ca habitat, corpore candido, &
 capite nucis castaneæ colorem
 imitante, & quasi inaurato, quæ
 in hac cavitate nutrimentum
 quærit, & excrementa deponit.
 Inde à principio Junii usque ad
 principium Octobris id egi, ut
 investigarem, verene ex his tu-
 berculis prodirent, & in papilio-
 nes mutarentur erucæ illæ : sed
 nunquam usque adeo benignam
 fortunam expertus sum, ut vel
 unam solam invenirem, quæ in
 vermem abiisset : & quanquam
 plu-

lures seorsim seposuissem, irri-
us tamen conatus meus fuit,
quando post duodecimum aut
tertiumdecimum diem erucas in
cavitare tuberculorum mortuas
inveni.

Est aliud etiam viticis genus,
quod baccas illas rubras in foliis
non producit, sed illarum loco
in ramis tumores vel callos quos-
dam protrudit, in quibus erucæ
generantur, prioribus similes, sed
quarum nec finem nec transfor-
mationem inveni.

Vigesimo nono Maii ad me
allati sunt rami salicis, in quo-
rum foliis nati erant tumores
quidam virides, sed qui in ru-
brum colorem inclinabant. Hi
tumores longi, & phaseolorum
instar glabri erant, & diversum
à baccis viticis situm habebant,

ut quæ ab illa facie foliorum nascuntur, quæ terram spectat, & à foliis facile auferuntur; cum hi salicis tumores ab utroque foliorum latere eleventur, eo ipso limbum acquirunt, omnesque juxta nervum majorem in medio foliorum sedem suam obtinent, eorumque unus, duo & quandoque tres in uno folio inveniuntur. Placuit aperire nonnullos, & cavitatem inveni, in qua eruca candida, illius instar, quam in vitice inveni habitabat. Præterea observavi, horum tumorum haud paucos perforatos, nec in cavitate illa quicquam superesse præter excrementa erucæ absentis, id quod mihi videndæ transformationis spem fecit, sed vanam: utut enim plurima folia cistellis quam dili-

Bacca rubra foliorum Viticis

Tubercula foliorum Salicis.

diligentissime servarem, nulla tamen erucarum prodibat, & post aliquot dies mortuas illas inveni. Quod si tibi animus est videre figuras illarum plantarum & erucarum, de quarum nativitate, quod sciam, apud simplicistas mentio nulla fit, en tibi easdem optime delineatas, minores quidem erucarum prout naturaliter sese offerebant, majores vero prout exiguum & ordinarium microscopium illas exhibebat.

Alias erucas super aliis arboribus natas esse non novi. Virtuosissimus Pater Athanasius Kircherus libro duodecimo Mundi subterranei iterative scribit, morum è semine cujuscunque animalculi, in illius interiora penetrantis, gravidam, bombyces

generare : quod ipsum in causa est , cur ego , aliique meo nomine quicquid circa Florentiam , pluresque alias Thufciæ civitates mororum est , accuratissima diligentia observaverimus ; sed nulum ibidem nati , aut signum nascituri bombycis unquam invenire potuimus. Aristoteles à brassica quotidie erucas generari voluit : sed neque hujusmodi generationem vidi : sæpius observavi , in foliis , ramisque brassicæ , & vicinarum herbarum à papilionibus magnam ovorum copiam depositam esse , ex quibus postea erucæ , & ex erucis chrysalides , ac tandem ex chrysalidibus papiliones nascuntur.

Quicumque herbas , arbores , & arborum rimas attente perlustrat , his similia sæpius ova inven-

veniet : & memini me sub principium Maii in foliis sambuci non exiguam minutissimorum ovorum copiam invenisse, flavicoloris. Placuit videre, quid inde proditurum esset, & intra paucos dies totidem minutissimos vermiculos prodire vidi, quibus statim folia sambuci, ab ipsis avide devorata, exhibui. Crescebant sensim, assumpto flavo colore, multisque maculis rubris : cauda eorundem, mediam lunam referebat : caput minutissimum & acuminiatum erat : cum ambularent, crustas quasdam pedum loco ex imo ventre producebant. Major vermium pars vigesimo Maii immobilis reddebatur, planè abstinendo ab omni cibo, servato eodem colore & figura : sed primo Junii sex ho-

N 4

rum

rum vermium corrugantes sese, in ova mutabantur gibbosa & ferruginea. Ex ovorum illorum uno duodecimo Junii musca prodiit, ordinariis minor, alis duabus cartilaginosis, candidis & corporis longitudinem superantibus : pedibus flavis sex, & cornibus duobus è capite coloris ferruginei nonnihil prominentibus : dorsum ejusdem coloris erat, sed magis diluti, cui succedebat macula ingens flavi, ut videbatur, coloris. Reliqua pars ventris flavo vividoque colore tincta, lineisque transversalibus distincta erat. Statim ut nata erat hæc musca, sterminus deposuit candidum, & exacto biduo mortua est.

Ova quinque reliqua septimo post primum die nascebantur,
in-

indeque prodibant muscæ, ejusdem quidem cum prima coloris, sed figuræ diversissimæ: quinque enim muscæ oblongæ, & tenues erant; alas quatuor, sed corporis longitudinem non æquantes, & pedes sex habebant, quorum duo quatuor reliquos longitudine plurimum superabant. A capite prodibant duæ longissimæ acutæque antennæ, ex pluribus nodis compositæ. Hæ muscæ, haud secus ac prima, statim, ubi natæ erant, sterco deponebant candidum, exacto quatriduo moriebantur. Interim observavi, ova, in quæ hi vermes sambuci, ubi transformantur, sese corrugant, verme minora fieri, & muscam ex ovo prodeuntem ovo majorem esse, ut impossibile videatur, eandem ovo illo potuisse ca-

pi, necessumque sit, eam vehementer coarctatam & restrictam fuisse; & quia ingenium mihi meum non suppeditat facultatem exacte describendi hæc animalcula, figuram tibi eorundem juxta naturalem simul, & auctam microscopii ordinarii uniusque vitri ope delineatam magnitudinem mitto.

Quod si, ut paulo ante scripsi, generationem bombycum in moro perspicere non potui, tanto minus confido, fore, ut eandem in putrefactis carnibus juveni, per viginti dies foliis mororum pasti, animadvertam.

Poëta nobilissimus Hieronymus Vida ad imitationem Virgiliani carminis eleganter hanc fabulam decantat.

Quod

Quod si spes generis defecerit
omnis ubique,

Seminaque aruerint Iovis im-
placabilis ira,

Sicut apes teneri reparantur cæ-
de juvenci.

Hic superaccedit tantum labor
ante Iuvencus

Bis denosque dies, bis denasque
ordine noctes

Graminis arcendus pastu, prohi-
bendus ab undis.

Interea in stabulis tantum illi
pinguia mori

Sufficiunt folia, & lactenti cor-
tice ramus.

Viscera ubi cæsi fuerint lique-
facta, videbis

Bombycem fractis condensum
erumpere costis,

Atque globos toto tinearum ef-
fervere tergo,

*Et veluti putres passim concre-
scere fungos.*

Id quod duobus magnis & jure celeberrimis nostri seculi Philosophis Petro Gaslendo, & P. Honorato Fabro, post Ulyssēm Aldrovandū veritati consentaneum visum est: Quid dicam nescio: periculum ejus rei nullum feci, nec facere animus est. Bene scio, ex carnibus hædi, per dies viginti foliis mori saturati, nihil præter vermes, in muscas majores transformatos prodiisse: & contra ex ejusdem hædi carnibus seclusis prorsus nihil natum esse. Nec minus scio, super moris calefactis & putrefactis vermes nasci, qui suo tempore in muscas majores & ordinarias mutantur: & in fracidis mori foliis eadem ratione mu-

muscas ordinarias, nec non quatuor vel quinque culicum minorum species, haud secus atque in aliis omnibus herbis nasci; ita tamen ut muscæ ordinariæ, & culices, semen antea suum eo deportarint, quo deficiente, ut alias dixi, neque ex herbis, neque ex carnibus putrefactis, vel qualicunque alia re, actu non vivente, quidquam nascetur. E contrario, quicquid vivit, & vere animatum est, intra se vermiculum producere poterit, eadem qua cerasa, pyra, pruna, gallæ; & echinati calices quercuum, æsculorum, cerri, ilicis, & fagi ratione, in quibus vermes illi nascuntur, qui in muscas, papiliones, & illius generis animalcula volantia transmutantur.

Et eadem forte, ut mihi persuadeo, ratione fieri poterit, ut in intestinis, & aliis hominum membris lumbrici & cirones, in felle & vasis hepatis arietum & vervecum id genus vermium, quod nostrates macellarii *Bisciuole* vocant; & in capite cervorum & arietum fastidiosissimi illi, qui ibidem inveniuntur, vermiculi nascantur. Et quia nonnullis novum videri poterat, hepares vervecum quandoque verminosum esse, & cervorum capita vermes alere, libenter & brevibus tibi dicam, quæ observata mihi sunt, atque adeo tibi transmitto figuram vermium majorum utriusque generis.

Vermes vervecini vel arietini hepatis figuram habent feminis cucurbitæ, vel ut melius dicam
exigui

Vermis Cervini Capitis

Vermis vervecini hepatis

exigui & tenuis myrti folii, cauliculo dotati. Colorem obtinent ex lacteo candidum, & multi in illis translucent vasorum ramuli, vel canaliculæ ex flavo virides. Os, vel si mavis foramen habent rotundum, & in planitie ventris haud procul à cauliculo positum. Sæpius hi vermes vervecini in cista fellis inveniuntur, nec in felle modo, sed omnibus hepatis vasis natant, solis arteriis exceptis, ubi nunquam illos vidi. Putaverim tamen in cista illos nasci, & quod rodendo viam sibi faciant, ex canaliculo fellis in canalem sanguinis progredientes, ubi nimis multiplicati, internam hepatis substantiam arrodunt, ibique cavernas agunt, in quas sanguis bile mistus regur-

gurgitans paludem facit, colorem assumens ex viridi & ferrugineo mistum, & aspectu foedum valde & ingratum, nec non amari admodum saporis : quare si quis hoc opus attente consideraret, ægre admodum ex abominando istiusmodi hepate patatum, ut vulgo fit, cibum, utut à macellariis antea probe mundatum, admitteret.

Vermium in capite cervi natorum magnus & sapientissimus Aristoteles, capite xv. libri secundi historiæ animalium, his verbis meminit: Cervi omnes vivos in capite vermes habent, sub lingua, in cavitate quadam, illi vertebræ, qua caput collo annectitur vicina natos. Magnitudine maximis eorum, qui ex quovis putrefactæ carnis genere produ-
cun-

cuntur æquales sunt, & frequenter viginti aut circiter eorundem inveniuntur. Ego curiose illos in cervis tam proVectæ ætatis, quam junioribus, qui *Fusoni* venatoribus vocantur, quæfivi, & quasi in omnibus illos inveni. Dico quasi in omnibus : revera enim nonnunquam istiusmodi capita tractavi, quæ prorsus nullum vermem continerent, id quod vigesimo septimo Februarii mihi accidit, ubi ex decem numero capitibus, jussu meo apertis, novem verminosa, unum ab illo fastidio liberum inveni : & paucos post dies ex juniorum seu Fusonum sex capitibus quatuor tantum inventa sunt, quæ vermes continerent. Aristoteles illos, quod ad magnitudinem, cum his confert, qui in putrefactis

factis carnibus inveniuntur

*E perchè egli è Aristotele bi-
sogna*

*Credergli ancorchè dica la men-
zogna.*

Id est :

Et quia Aristoteles est , vel mentienti
fides habenda est.

Mihi tamen cervini vermes
citra comparationem longe ma-
jores & diversissimæ ab illis figu-
ræ videntur : dimidiati enim cy-
lindri formam hi cervorum ver-
mes obtinent , circa partem in-
feriorem , quæ terram respicit ,
plani , quoad superiorem eleva-
ti & candidi , sed multis piloso-
rum semiannulorum lineis in-
signiti , pilis ipsis ferrugineum
colorem referentibus. Duo in
capite candida & minutissima
cornua gerunt, quæ cochlearum
instar,

instar, ubi lubitum est, vel contrahunt, vel emittunt, iisque ducis loco utuntur. Sub his cornibus unci minores duo inveniuntur, nigri, duri, & non sine magnatitillatione & molestia vehementer pungentes : atque his uncis, ut videtur, dum ambulant utuntur, figentes illos primo, ac tum demum attracto corpore, sine pedibus serpentes. Extremitas illa, per quam excrementa ventris deponere solent, transversum canaliculum habet, duabus maculis nigris, instar lunæ dimidiæ notatum. Non est determinatus eorundem numerus, & quamquam Aristoteles viginti circiter numeret, ego tamen in uno solo capite horum animalculorum triginta novem, nec unquam minus quam viginti inveni.

Pror-

Prorsus similes, quod ad extremam figuram, his vermibus illi sunt, qui in capitibus vervecum nascuntur, sed minores, & minus feri, minusque pilosi, & lineis tantum transversalibus nigrissimis, in corpore illo candido valde micantibus, distincti: nec tamen omnes, sed soli majores & adulti hoc nigro colore gaudent. Nigræ illæ duæ, dimidiam lunam referentes maculæ, quæ in altera extremitatum canaliculi, in cervis inveniuntur, nigræ quidem sunt in vermibus vervecum, sed perfecte circulares. Cavitatem quandam ossium frontis inhabitant, quibus cornua annectuntur. Inveni quoque eosdem in canali nasi, nec non in cavitate illa, quæ circa radicem cornuum est, ut jam veridicus

cus sit Caporalis, qui in vita Mæcenatis, amoris naturam denotare volens, lepide scripsit :

Voglion molti, che Amor Dio degli Amori

Siasi mezzo fanciullo, e mezzo angello,

E si pasca di cuor come gli astori.

Altri che un verme sia, simile a quello,

Che nasce entro le corna de' castroni,

E gli raggira, e cava di cervello.

Id est:

Multi volunt, Amorem, amoris Deum, partim infantem, partim avem esse, & accipitris instar cor depascere: alii vermem esse volunt, illi similem, qui intra cornua vervecum nascitur, eosque circumagit, & sensu privat.

Et pastores hos vermiculos in causa esse dicunt, cur verveces quandoque maniaci fiant, & œstro perciti videantur, dum in eorundem capitibus asperius circumaguntur. Pauciores numero quam in cervis, & raro duodecim aut summum quindecim inveniuntur. Placeat autem tibi meminisse, me semper de eo agere, quod propriis oculis vidi, & si quid præterea est, quaecunque illud tandem sit, id nec negare ne, nec affirmare.

Et fieri potest ut hæc ipsa vita, quæ in capitibus cervorum & vervecum istiusmodi animalcula producit, causa etiam sit nativitatis (quod negare non ausim) abominabilium illorum & odiosissimorum animalculorum, quæ Græcis φθίπες, dicuntur,

tur, & extremas hominum, quadrupedum, & volatilium partes infestant : at vero, si mihi licet referre cogitationes meas, huc feror, ut cum doctissimo Johanne Sperlingio credam, eadem ex ovis maternis mediante coitu foecundatis nasci, & Aristoteles, & qui illum sequuntur moderni, ex ovis & lentibus nihil animalium nasci volunt, profecto decipiuntur : in infinitum enim multiplicantur, ut vanus labor mihi videatur, id probare velle, cum pili quadrupedum, & volatilium pennæ sæpius istiusmodi lentibus obsessæ sint, qui ut ut nonnunquam usque adeo minuti sint, ut oculo opus sit perspicaci, ut dignoscantur ; si tamen microscopium adhibeas, figuram eorundem optime confide.

derare, & foetos ab iis fecer-
e licebit, ex quibus animal jam
prodiit. Quod si quis obstinati-
ssimis animi ab imaginaria mi-
croscopiorum illusione sibi me-
ruit, ova videat pennis chrysaë-
hi, tinnunculi & avis illius, qui
quod frequenter inter vaccas ver-
atur, *vaccajo* nostris vocatur,
& inter rapaces numeratur, an-
nexa, & granulis panici haud
paulo majora, & certior redde-
ur, oculusque, per se nullius
ope microscopii satisfacere sibi,
& pulices in ovis ipsis bene for-
matus videre poterit, id quod
æpius observare, atque inde
discere mihi licuit, quam de-
bile & ruinosum Aristotelis fun-
damentum sit.

Affirmari, & forte citra inju-
riam veritatis posset, viventia
O quæ-

quæque molestis hisce sordibus
 subjecta esse. Plinius asinos ex-
 cipere voluit, & oves; at si ve-
 rum non scripsit, excusandus est,
 alterius enim relationem sequi-
 tur, Aristotelis scilicet, in libris
 historiæ animalium, quam mul-
 tis post seculis Thomas Moufe-
 tus in celeberrimo suo insecto-
 rum theatro confirmavit, ubi
 cap. xxiii. libri primi, nolens ta-
 xare profundissimum hunc Phi-
 losophum, fatigare cerebrum, &
 scribere maluit, asinum ob natu-
 ralem pigritiem tarde moveri, &
 raro sudare, ideoque pediculis
 obnoxium non esse: sed postea
 animadvertens forte, frivolam
 nimis, & nullius ponderis esse
 hanc rationem, ad universale il-
 lud, & omnibus applicabile, nec
 unquam destituens antipathia
 refu-

refugium decurrit: eo tamen non obstante pediculos alit asinus, & pediculorum asini simul & cameli figuram postea repræsentabimus. Oves autem pediculis obnoxias esse, quivis insulsus pastor novit, & Didimus lib. 18. de rebus rusticis clare, & post illum Jacobus Alfiruzabadi, in magno illo vocabulario docet, cui titulum *Ægyptiaca* voce *Alcamus*, id est *Oceanus* fecit.

Prædictus Moufetus ipsos etiam scarabæos hoc animalculorum genere torqueri refert, id quod ego, quanquam experimento destitutus facillime mihi persuadeo, cum plurimis oculatis testibus docere possim, ipsas etiam formicas ab hoc malo non exemptas esse, & singulas formicarum generationes singulare

O 2 quod-

quoddam genus horum animalculorum alere; sed acumine oculorum, & exquisitissimo microscopio opus est, ut optime dignoscantur, usque adeo minuti & fere invisibiles sunt, ut atomis annumerari posse credam. Alatarum formicarum pediculi, eandem quam gallinarum, tabula secunda delineatorum; non alatarum, eandem quam turturis, tabula eadem adumbratorum, figuram obtinent.

Auctores historiae naturalis referunt, & piscatores omnes affirmant, pisces etiam vario insectorum genere torqueri; & pulices, pediculi, cimicesque marini, nomina sunt, huic generi hominum notissima. Aristoteles id de delphinis & thunnis, alii de salmone & pisce gladio affirmant.

mant. Plinius generaliter ait, Nulla res est, quæ non in mari nascatur : animalcula ibi sunt æstiva diversoriorum, quæ fastidiosa velociter saltant, & quæ sub pileis absconduntur. Cibum extra aquam quærentes, sæpius agglomerata inveniuntur, & hæc ipsa piscibus in mari somnum interrumpere dicuntur: nonnulla etiam in quibusdam piscibus nascuntur, quibus chalcis annumeratur. Ut eo facilius adhærere tantæ authoritatis scriptoribus possis, narrabo tibi, me cum mense Martio circa scopulum Melloriæ stellas marinas & herinaceos marinos, scrutandorum viscerum causa, conqueri juberem, vidisse animalcula quædam, spinis plurium herinaceorum adhærentia, & colorem

cancrorum, figuram vero & magnitudinem porcellorum & asellorum terrestrium obtinentia, cornubus quidem carentia, sed quæ oculos haberent, nigros, & minutissimos duos, nec non pedes sexaginta subtilissimos, circa limbum corticis eorundem positos, & de his puto loqui Aristotelem capite tertio, libri secundi utilissimæ suæ animalium historiæ. Paucos post dies ubi armatura cancri marini conjungitur, insectum aliud affixum vidi, quod vulgus piscatorum scorpionem marinum vocat.

Casus ne fortuitus, an accidens ordinarium fuerit, non auserim dicere: nihilo tamen minus sententiæ Aristotelis subscriberem, affirmantis, insecta aquatica non in externis piscium partibus,

tibus , sed limo generari : atque
is mihi nidus videtur , ubi semi-
na insectorum deponuntur , & fo-
ventur. Generositate Serenissi-
mi Magni Ducis , Domini mei ,
præterito veris tempore mihi
concessus est vitulus , ut vocant

marinus : vixit sine cibo, extra aquam, per septimanas integras quatuor, vixissetque diutius, nisi in usum theatri anatomici Pisani dissectus fuisset. Toto illo tempore, quo penes me fuit, in id incubuere mei, an in denso illo & deformi capillitio, quo vitulus ille totus tegitur, nidum sibi fecissent animalcula hæc vel illa, sed inventum est nihil. Econtra Mergi, seu Colimbi Græcorum, & qui vulgo *marangoni* vocantur, omnesque aliæ aves, quæ in aquas sese demittunt; & sub aquis prædantur, ac in paludibus & stagnis agunt, magnam quantitatem pulicum, intra pennas earundem perpetim commorantium obtinent.

Quia denuo pulicum mentionem feci, extra metas propositi
non

non erit, particulariter enarrasse,
quid multorum experimento-
rum beneficio didicerim. Aves
ujuscunque generis suos pecu-
liares, proprios, determinatos,
et plane diversos pulices habent.
Accipitre tres diversas spe-
cies, totidemque in gallina Nu-
midica, vulgo Pharaonis dicta,
veni: in anate sylvestri, quam
Marigianam nostri vocant, qua-
tuor: in cygno, anseris sylve-
stri, tinnunculo, pluviale, duas.
Verum tamen est, dari certum
genus avium, quod his similli-
mos vel eosdem pulices habeat.
Itenim chrysaëthus, & avis à vac-
carum consortio *vaccario* dictus,
eque ac tinnunculus magnos, ta-
bula XI I I. delineatos habent: &
hic quidem alios præterea, corvi
pulicibus, tabula XVI. repræsen-
tatis,

tatis, quoad figuram non abfimi-
 les, sed coloris diverſi; ille
 alios pediculis aſteriæ minori-
 bus ſimillimos. Nonnulli tardarum
 & gallinæ corylorum pulices
 maximam partem, ſi remotiore
 loco ſpectentur, aſteriæ pulices
 tab. I. designatos repræſentant.
 In pico Martio & fringilla ſimi-
 les ſturni pulicibus, tab. II. exhi-
 bitos, vidi, & in anate ſylveſtri
 majore, quaſi eodem, qui in an-
 fere ſylveſtri reperiuntur. Inter
 gruis pennas pediculi nidulan-
 tur illius figuræ, quam tabula III.
 videre poteris, omnes candidi,
 & Arabicis quaſi characteribus,
 vel notis numerorum picti. Ejus-
 dem ſpeciei inveniuntur in avi-
 bus nonnullis, qui in horto *Bo-*
bolino nutriuntur, & nuper ex
 Africa adveſti ſunt, Mauris

ukottaia dicti, quos alteram
ruum speciem esse puto, utut
igura & pennarum colore grui-
us ordinariis simillimi, sed cor-
pore nonnihil minore & magis
ereti sint.

Omne genus avium pereгри-
narum, quæ in horto prædicto
nutriuntur, observatum à meis
est, sed in struthiocamelo nul-
li unquam pulices inventi sunt,
ac ne in ciconia quidem. Sed
hoc fortuitum esse poterat in
una & sola illa quæ aderat cico-
nia, cum struthiocameli, duo-
decim, & inter hos nonnulli re-
cens ex Numidia advecti essent.
Porro magnitudo pulicum non
respondet magnitudini avium,
sed apud aves majores diversi
generis pulices invenias, ma-
jores & minores, & memini

me in merula vidisse, qui non cederent magnitudini pulicum cygni.

Si pulices superne respicias, oris nulla vestigia videbis: sed si illos invertas, os deprehendes situm ab illo latere proboscidis, quod terram respicit, & formam habet duorum forcipum, eadem fere qua teredo ratione: figuram videsis tabula VI I I. quæ pulicem cygni repræsentat. Brevibus: pulicum genera usque adeo diversa, mira, & alia ab aliis distincta sunt, ut satius duxerim, nonnulla per D^{na} Filizium Pizichum delineata, & postea pro ratione temporis æri incisa exhibere, quam longo & tædioſo discursu ea describere. Colorem quod attinet, eundem ut plurimum, aut maxime similem, pen-
nis

nis avium obtinent. Verum est, me illam fovere opinionem, dictatam ab experientia, quod pulices, dum ex lentibus prodeunt, candidi nascantur, sed postea crescendo pedetentim & insensibiliter colorem assumant; ita tamen, ut servata pelluciditate corporis ope microscopii simul motus viscerum, & fluctuans in illis liquor perspici oppido bene possint: & ut eo melius de ratione magnitudinis horum insectorum conjecturam capere possis, uno eodemque trium vitrorum microscopio, Romæ laudabiliter, & non sine exquisita industria ab Eustachio Divini elaborato, usus sum semper.

Hujus microscopii ope tria formicarum non alatarum quæ in Thufcia inveniuntur genera

repræsentata sunt, nec non curculio, & vermiculus qui condita arrodit, & qui pilos dorsumque hominis perambulat, itemque ille qui inter pilos inguinis delitescit: pediculus præterea asini & cameli, nec non arietis Africani, recens ex Numidia advecti, ejusdem cum Fifano vervece magnitudinis & figuræ, auresque non minus largas & pendentes, caudamque tenuem, & in terram usque propendentem, trahentis, sed qui duobus magnis cornibus armatus, & pilos quam capræ magis prolixos, crassos & hispidos obtinens, alterius & diversæ generationis esse deprehenditur. Eadem ratione designatus est pulex capreoli & tigridis, cui similem figuram pulex leonis habet, excepto colore &

ma-

magnitudine ; leonis enim major, & coloris, præterquam in una parte, spadicei est, ubi gibbus cernitur coloris cervini obscurioris, quo eodem colore pulex tigridis ubique tinctus est. Inquisivi per meos, an tigrides etiam à pediculis infestarentur, sed nullos unquam repererunt ; idemque de leonibus pardis, ursis, ichneumonibus, muribus odoratis, felibus Africanis sylvestribus dico, quod genus animalium ex antiqua & regali consuetudine in arce Serenissimi Magni Ducis detinetur : nec tamen negaverim, posse fieri, ut pedicùlos habeant ; id tantum affirmo, quæcunque hic nunc quidem sunt animalia, pediculis carere, aut illam, quam adhiberi par erat diligentiam, adhibitam non esse :
etenim

etenim circa tigrides & leones ludere, istiusmodi artificium est, quod nemo facile exercere velit.

Cum calamum apprehenderem, animus erat epistolam tibi scribere convenientem : sed postquam epistolæ limites, nescio qua ratione, quam longissime transgressus sum, librum ferre, & stylo quidem quandoque arido & jejuno exaravi, ut jam crimini illud mihi à multis non sine ratione, quod fateor, dari possit. Nec tamen quenquam ægre ferre velim, quod liberius forte meum super celeberrimorum hujus & præteriti ævi Philosophorum sententia judicium protulerim : cuivis enim id quod magis placuerit sequi licet : nec indecoram esse, aut existimationi & reverentiæ, quam illis debeo,

eo , præjudicare hanc procedendi viam putaverim : quin nisi qui tyrannidem affectat , ægre erre hanc in Republica Philosophica circa naturales speculationes ratiocinandi libertatem non debet , cum præter inquisitionem veritatis nihil aliud spectet , *quæ ut Seneca ait omnibus patet , nondum est occupata : qui ante nos fuerunt , non domini , sed luces sunt : multum ex illa etiam futuris relictum est.* Ego id ago , ut particulam quandam illarum ingentium reliquiarum colligam , atque id solum me male habet , quod exiguæ meæ vires non respondent maximis illis commodis , quibus per supremam Serenissimi Magni Ducis , unici Domini mei indulgentiam fruor : eveniet tamen , ut qui-

quidem spero facile, ut deposita
 ruditate & relectis viribus of-
 ferre tanto Protectori, quod Re-
 gali ejusdem magnitudine non
 usque adeo indignum sit pos-
 sim. Interim certus sis, hanc sive
 epistolam, vel si id mavis hunc li-
 brum ad te non laudis deside-
 rio, sed ut emendetur pervenisse,
 id quod calidis votis à te peto,
 satis gnarus

*Nomen meum hætenus parum
 resonare.*

E I N I S.

AD BIBLIOPEGVM.

*Noverit Bibliopagus viginti octo tabulas, numeris
 I. II. usque ad XXVIII. insignitas, juxta seriem nu-
 merorum hic immediate ante Indices inserendas esse.*

ELEN-

EL ENCHVS AVTHORVM

quorum mentio in hoc opere.

A.

Æ Lianus.	65. 88. 95. 96. 101. 111.
—	124. 127. 148. 155. 198
Albertus Magnus.	82
Alcamus.	315
Alcazuinus.	167
Aldrovandus.	79. 118. 125. 154. 300
Alexander Aphrodisæus.	154
Anaxagoras magister Archelai.	10. 246
Anaximander.	14
Antigonus Caristius.	64. 101. 103. 113
Apollonius Rhodius.	18
Apollodorus.	118
Apuleius.	169
Archelaus.	10. 77
Ariostus.	13. 220. 249
Aristoteles.	83. 88. 110. 112. 171. 209.
	246. 294. 305. 308. 312. 313. 316. 318
Augustinus.	246
Avicenna.	110. 116. 144

B.

B Andinus (Dominicus.)	125
Bartbolinus.	80. 105
B. Basilius.	124
Bauhinus (Iohannes.)	172
Berni.	249. 252
Bibliotheca Photiana.	96. 209
	Blanc

I N D E X

<i>Blancanus (Iosephus.)</i>	170. 177. 178
<i>Bochartus (Samuël.)</i>	85. 117. 118
<i>Bojardus.</i>	249
<i>Bruerus.</i>	168

C.

C <i>Ampanella (Thomas.)</i>	247
<i>Caporalis (Cæsar.)</i>	310
<i>Cardanus.</i>	79. 102
<i>Cærolus Maurellus.</i>	134
<i>Castor Durandes.</i>	172
<i>Celsus.</i>	63
<i>Cherlerus (Henricus.)</i>	172
<i>Clusius (Carolus.)</i>	214
<i>Cointus Smirnaus.</i>	93. 98
<i>Columella.</i>	63. 65. 90. 91
<i>Constantinus Pogonatus.</i>	67

D.

D <i>Amir.</i>	167
<i>Dantes.</i>	4. 24. 93. 201. 249. 257. 272
<i>Dati (Carolus.)</i>	167
<i>Demetrius.</i>	118
<i>Democritus.</i>	14. 67. 245
<i>Didimus.</i>	88
<i>Digbi.</i>	55
<i>Diogenes Laërtius.</i>	10. 249
<i>Dioscorides.</i>	226

E.

E <i>Manuel Philo.</i>	88
<i>Empedocles.</i>	10. 245
<i>Epicurus.</i>	10. 14
	<i>Epi-</i>

A V T H O R V M.

iphanius.	249
estachius Divini.	326

F.

Faber (Honoratus.)	60. 82. 107. 172. 200. 300
lorentinus.	67. 79
ngbelius (Martinus.)	267
urenius (Thomas.)	111
ranciscus Albergottus.	86
ranciscus Folius.	80
ranzius.	87

G.

Alenus.	22. 65. 109. 110. 124. 127. 154
Gassendus (Petrus.)	78. 181. 232. 300
orgius Pachimerus.	102
orgius Pisida.	55. 77
rembs.	80
revinus.	104
orraus.	118

H.

Arvaus (Guilhelmus.)	19. 21
Helmontius.	107
erodotus.	86
Hieronymus.	124
ieronimus Vida.	298
iob.	150
offerus (Wolfgangus.)	107
ollerius (Iacobus.)	108. 109
omerus.	43. 95. 188
oratus Ricafolus Ruccellaius.	247
orus.	103
	Iacobus

I N D E X

I.

I acobus Alfiruzabadi.	315
I ohannes Ionstonus.	79. 224
I ohannes Michaël Fehrius.	109
I ohannes Pagnius.	120. 128
I ohannes Baptista Porta.	102. 104. 107. 144
I ohannes Rhodius.	111. 114
I ohannes Ruccellaius.	68
I sidorus.	102. 155. 168
I ungius (Ioachim.)	267

K.

K emal Eddin. Muahammed. &c.	132. 166
K iranides.	152
K ircherus (Athanasius.)	51. 52. 54. 62. 81.
	107. 143. 145. 147. 166. 172. 204. 206.
	210. 213. 214. 224

L.

L actantius.	9
L andus.	102
L eo Africanus.	133
L icetus (Fortunius.)	79. 104. 107. 110. 148
L ucianus.	152. 154

M.

M acrobius.	132. 198
M ago.	63
M anichæi.	246
M artialis.	54
M atthiolus.	107. 172. 173. 175
M enagius (Ægidius.)	99. 249
M ichaël Curopalates.	88

Mon-

A V T H O R V M.

Monfetus (Thomas.) 79. 93. 102. 104. 165.
166. 168. 170. 175. 314. 315
N.

N *Icander.* 77. 98. 101. 117
Nicandri Scholiastes. 102. 118. 124. 127
Nicolaus Stenonis. 136. 218
Nierenbergius (Eusebius.) 104. 107

O.

O *Limpiodorus.* 102
Origenes. 77. 248
Ovidius. 64. 77. 101. 104. 106. 124.
P. 196. 199

P *Aladius.* 92
Paracelsus. 54
Petronius. 245
Petrus Crescentius. 79. 91
Philander Cous. 77
Philo Hebraus. 78
Philo Tarsensis. 77
Pincianus. 90

Plato. 10. 245
Plinius. 63. 83. 88. 89 90. 91. 94. 101. 101.
104. 106. 111. 112. 113. 115. 116. 117.
124. 141. 148. 155. 166. 168. 195. 198.
199. 203. 207. 226. 227. 248. 314. 317

Plotinus. 247
Plutarchus. 78. 101. 166. 198
Pythagoras. 148. 245. 248
Pomponius Mela. 196
Pricæus. 170

Rabbi

INDEX AVTHORVM.

R.

R <i>Abbi Salomon.</i>	84
<i>Rondeletius.</i>	107

S.

S <i>Achs (Philip. Iacob.)</i>	80. 105. 106
<i>Scaliger.</i>	59. 60
<i>Seneca.</i>	329
<i>Servius Grammaticus.</i>	102
<i>Severinus (Marc. Aurel.)</i>	149
<i>Soranus.</i>	86
<i>Sperlingius (Iohannes Bapt.)</i>	60. 61. 62. 80.
	154. 312
<i>Steno.</i>	136. 218
<i>Strabo.</i>	117

T.

T <i>Almudista.</i>	117
<i>Tertullianus.</i>	123. 124. 132. 169. 226
<i>Theocriti Scholiastes.</i>	144
<i>Theophrastus.</i>	96. 97. 209

V.

V <i>Arro.</i>	22. 63. 64. 67. 77. 88. 92. 101
<i>Veslingius (Iohannes.)</i>	247
<i>Vincentius Manuccius.</i>	247
<i>Virgilius.</i>	65. 67. 68. 78. 79. 92. 101. 169.
	257. 298
<i>Vossius (Gerardus Iohannes.)</i>	80

Z.

Z <i>Acharias Ben Muahammed.</i>	167
<i>Zareta Chaldaeus.</i>	248
<i>Zeres.</i>	228

F I N I S.

INDEX RERVM

notabilium.

A.

ejus pulices. *ibid.*

Agyptii & Æthiopes generationem hominum ex terra suæ regioni adscribebant. 9

Anas Sylvestris major. 322

Anaximandri opinio circa generationem hominum ex terra. 14

Anguillæ non nascuntur sua sponte ex cadavere humano. 149

Albardeola, ejusque pulices, *tab. vii.*

Animalia mortua non verminant. 62

Animalia à viperis, & scorpionibus tacta, vel terribilissimo peti veneno infecta tuto comedi possunt. 138

Animalia an devorent individua propriæ speciei. 161

Anser Sylvestris, 321.

Aper apri mortui carnes absument. 162

Apes non prodeunt ex carnibus tauri putrefactis, 63. 98. neque ex stercore bovino, 81. quomodo natæ ex Leone occiso à Samphone, 85. 86. artificia seu modi varii ad producendas apes adhibiti, 63. usque 74. diversam à crabronibus habent naturam, 92

Apes non nascuntur ex carnibus Leonum, 83. *U seqq.* non attingunt carnes mortuas, 87. mortuæ non reviviscunt, 155. non generantur aut evomuntur à serpentibus Russiæ, & Podoliæ, 98

Apum ferocia, 83

Apum examen in cada-

P

da-

I N D E X

- davere Leonis. 83. in Afini an à pediculis in-
 sepulchro Hippocra- festentur, 314. ho-
 tis, *ibid.* rum figura expressa
 Aquila percussa à scor- *tab. xxi.*
 pione Tunetano, 140 Athenienses cur aureas
 ejus pulices, 321 cicadarum imagines
 Aranei non nascuntur pileis affixas gere-
 ex terra, 15. quamdiu rent, 10. primos ho-
 vivant absque ali- mines ex terra in
 mento, 160. 165. exu- Græcia natos autu-
 vias deponunt, *ibid.* mabant, *ibid.*
 nidus eorum, 166. ra- B.
 rus modus figendi **B** Accæ rubræ in fo-
 fila, *ibid.* ubi confer- liis viticis, 291
 vetur materia stami- Barbi, 38. culices ex
 nis illorum, 108. ova iis nati, 41
 & non vermes depo- Bombyces non gene-
 nunt, 171. non na- rantur ex carnibus
 scuntur ex putredine, putrefacti juveni,
ibid. non oriuntur ex 298
 gallis quercuum, 172 Bruchi, *vide* Erucæ.
 quomodo extrema- Bryonia. 210
 tes telæ suæ dedu- Bukottaia. 323
 cant, 175. 176. mor- C.
 tui verminant, 180 **C** Adavera anima-
 Arbores insecta pro- lium, nisi aliunde
 ducentes, 235 adducto semine, nul-
 Arcades, eorumque lum animal produ-
 opinio circa genera- cunt. 144. 149. 150
 tionem hominum, 9 Capillos mulierum in
 fer-

- serpentes non trans- Cervum dextrum cor-
mutari, 144. 145 nu occultare ubi de-
Caseus quomodo ver- cidit mera fabula, 97
minet, 188 ejus pediculi expressi
Carnes putrefactæ ni- tab. xxiii.
dum solummodo Ciconia, 323
præbent in quem ab Cirones in felle & va-
animalibus deferan- sis hepatis arietum &
tur vermes, ova, vel vervecum. 302
quodcunque aliud Clematis vel vitalba,
vermium semen, 26 214. ejus figura, *ibid.*
Carnes putrefactæ in *Codacavalina*. 210
lagenis ocululis re- Colimbi. 319
positæ, non vermi- Commentatores in Ni-
nant, 47. 57 candrum, 102. 117.
Cerasa verminantia u- 124. 127. calabrones
nicum producant ver- ex pelle equina or-
mem, 261. cujus figu- tum traxisse existi-
ra exprimitur, 264. mant. 102
ejus transformatio. Copia scorpionum in
262 Italia, 115. ejus in-
Ceraforum omnes qua- opia tempore Plinii.
si species verminant, *ibid.*
261 Corvus, ejusque puli-
Cicadæ non nascuntur ces, 322. tab. xvi.
ex terra, 15 Coturnices an gene-
Cavallucci genus ver- rentur ex carnibus
miculorum, 215. il- putrefactis thunni.
lorum historia, 216. 152
& *seqq.* figura expref- Crabrones avide gu-
sa, 225 P 2 stant

stant quicquid car-
nium aut cadaverum
illis apponitur, 92.
diversam ab apibus
habent naturam, *ibid.*
culices & apes obsti-
nate persequuntur,
98. an nativitatem
suam debeant certæ
carnis putrefactę spe-
ciei, 101. originem
non trahunt ex carni-
bus equinis, *ibid.* nec
ex cerebro asini, 103.
aut ex mulis. *ibid.*

Crocodilus mortuus
non generat vespas
aut scorpiones, 103

Culices ex Barbis na-
ti, 41. non crescunt,
sed eam quam nati-
vitatis tempore ha-
bent magnitudinem
semper servant. 53
Curculio, 316. ejus fi-
gura expressa *tab. xxv.*

D.

DEmocriti opinio
de generatione
hominis, 14

E.

ERUCÆ sive bruchi,
30. eorum varia
transformatio in pa-
piliones, 267. & *seqq.*
diversa experimenta
circa erucarum & pa-
pilionum generatio-
nem, 273. & *seqq.* an
generentur ex plan-
tis, 273. usque 289
Erucæ viticis, 289. fa-
licis, 291. earum hi-
storia & figura, *ibid.*
usque 263. an nascan-
tur in moro & bras-
sica, 293. 294

Excrementa musca-
rum, 43. 47. 61. 180

Excanceris non nascun-
tur scorpiones, 104

Experimenta varia cir-
ca generationem eru-
carum & papilio-
num, 273. & *seqq.*

F.

FÈles castrati pro-
prios testiculos
deglutiunt, 163. &
fœminæ quandoque
filio-

R E R V M.

filiolos recens natos Gallina aquatica per-
 devorant, *ibid.* cussa à scorpione, 140
 Feles Africani Sylve- Gallina corylorum,
 stes, 327 322
 Florentia quot libras Gallina Numidica, vul-
 scorpionum singulis go Pharaonis dicta,
 annis in conficiendo 321. ejus- pulices
 oleo contra venena *tab. xxii.*
 absumat, 115. 116 *Gavonchi*, species an-
 Formicæ an nascantur guillarum, 164. an-
 ex terra, 15. 16. pedi- guillas nobiliores de-
 culos habent, 315. vorat, *ibid.*
 horum figura, 316 Generatio insectorum,
 Formicæ alaræ, 316 16. 17. authoris opi-
 Formicarum non ala- nio, 24. 25
 tarum tria genera in Grus, 322. ejus pedi-
 Thuscia inventa, 326. culi *tab. iii.*
 earum figura. *tabula* Grus Balearica, 323
 xxvi. xxvii. xxviii Gutta in cuspide acu-
 Fuci non nascuntur ex lei scorpionum colo-
 afinis, 102 ris candidi, 137
 Fungus marinus sensu H.
 præditus, 259. ejus **H** Erbæ omnes se-
 descriptio, *ibid.* mine vermium
 G. infectæ verminant,
 226. sub una eadem-
G Allæ -maiores que herba quando-
 minoresque quid que plura nascuntur
 producant, 235. & animalia, *ibid.*
seqq. & quomodo, *ibid.* Herinacei marini, 317
 P 3 Hi-

I N D E X

- Historia variorum tur ex carnibus thun-
 fructuum & anima- ni, 152. quomodo
 lium, quæ ex quercu- nascantur, 203
 bus aliisque arbori- Lucerta mortua non
 bus generantur, 243 generat vipersas, 144
 Homines ex carne hu- Lucius lucium voraci-
 mana resuscitari pos- ter insequitur, 163
 se stultum est. 53 Lumbrici, 23. quomo-
 I. do generentur in cor-
 Insecta quomodo poribus viventibus,
 generentur in lu- 302. 303
 to. 202. 203. in ar- Lumbrici in felle &
 boribus & herbis, vasis hepatis arietum
 232 & vervecum, 302
 Insectorum generatio, M.
 16. 17. authoris opi- **M** Arangoni quid,
 nio, 24. 25 320
 L. Marigiana quid, 321.
 L. Eo alterius leonis ejus pulices, *ibid.*
 carnes depascit, Merula, 324. ejus pu-
 162. ejus pulex, 327 lices, *ibid.*
 Lignum putridum non Musca cujus nulla men-
 generat scorpiones, tio apud Histori-
 110 eos, 33
 Linx urinam suam è Muscæ quanto tempo-
 conspectu hominum re sine cibo vivere
 subtrahit, 97. an ob possint, 158. araneos
 invidiam id faciat an mortuos comedunt,
 præ timore, *ibid.* 180
 Locustæ non generan- Muscæ, 23. non nascun-
 tur

- tur ex terra, *ibid.* § 43. 47. 61. 180
seqq. sed ex vermibus Muscis cælis, & in vase
diversarum carniū, clauso sepositis, quid
41. § *seqq.* ex vermi- inde generetur, 50. 51
bus sambuci, 295. ea- N.
rum figuræ expressæ, N Illus, ejusque in-
298. non oriuntur undatio, 196
ex cadaveribus alia- Nuces, ejusque ver-
rum muscarum, 52. mes, 266
non crescunt, sed ean- O.
dem magnitudinem O Bservationes cir-
quam ex ovis produ- ca viperas, 208
cunt toto vitæ decur- Oleum communis in-
su servant, 53. ova & fectorum hostis, 153
vermes generant, 60 vermes interficit,
Muscae non generan- 154
tur ex stercore mu- Opiniones diversæ cir-
scarum, 61. habent ca generationem in-
repositorium ovo- fectorum, 16. § *seqq.*
rum, *ibid.* non oriun- Ova gallarum in quer-
tur ex stercore putre- cubus, 235. 241. ova
facto, 82. quomodo inventa in foliis sam-
ortum trahere possint buci, 295. vermes in-
ex cadaveribus huma- de nati, *ib.* eorumque
nis, 152. oleo unctæ, metamorphosis, *ibid.*
vel aquis suffocatae Ova ex quibus nascun-
moriuntur, nec vitam tur vermes, 93
unquam recuperant, Oves à pediculis ve-
154. § *seqq.* xantur, 315
Muscarum stercore, Oxianantha, 113. ejus
P 4 figu-

I N D E X

- figura, 214 canæ, *ibid.* Cervi *tab.*
 Ozimum non producit xxiii.
 scorpiones, 106. § Phyllyrea secunda Clu-
seqq. quomodo ver- siii, 213. ejus figura
 mes generet, 226 expressa, 214
 O. Phœnices & Phryges
 Apiliones non cre- generationem homi-
 scunt, sed eâ ma- num ex terra suæ re-
 gnitudine ex ovis gioni adscribebant, 9
 prodeunt, quam toto Picus Martius, ejusque
 vitæ decursu ser- pulices, 322
 vant, 53 Pisces fluviales in lage-
 Papiliones ex vermi- nas apertas, & occlu-
 bus pyri, 269 sas conjecti, 47. quid
 Paracelsi stultitia, ejus- indenatum, *ibid.*
 que ridicula metho- Pisces torqueri etiam
 dus generandi ho- ab insectis, 316
 munciones in vasis Plantæ omnes semine
 chemicorum, 55 vermium insectæ ver-
 Pediculi cervi *tabula* minant, 226. diversa
 xxiii. quandoque animalia
 Pediculus hominis, sub una eademque
 xix. Tigridis *tab.* planta nascuntur, *ib.*
 xxiv. Pluvialis, 321. ejus
 Pediculus inguinalis. pulices, *tab.* xi.
ibid. Pocula ex Monocero-
 Pediculus Cameli *tab.* tis cornu fabricata
 xx. Asini, *tab.* xxi. inutilia, 130
 arictis Africani, *tab.* Prognosticon forma-
 xxii. Gallicæ Afri- tum à muscis & ver-
 mi-

R E R V M.

mibus gallæ fabulo-
sum est, 173
Prunorum vermes
quomodo transfor-
mentur, 267
Pulices Accipitris *tab.*
I. Albardeolæ, *tab.*
VII. Anatis Turci-
cæ. *tab.* IX. Anseris
Sylvestris. *tab.* X. Ar-
deæ. *tab.* VI. Capi.
tab. XVI. Capreoli.
tab. XIX. Cervi. *tab.*
XXIII. Columbæ
majoris. *tab.* II. Cor-
vi. *tab.* XVI. Cygni.
tab. VIII. Fulicæ.
tab. IV. Gallinæ. *tab.*
II. Gruis. *tab.* III.
Pavonis. *tab.* XIV.
Pavonis albi. *tab.* XV.
Picæ. *tab.* V. Pluvia-
lis. *tab.* XI. Quer-
quedulæ. *tab.* XII.
Sturni. *tab.* II. Stur-
ni candidi. *tab.* XVII
Tinnunculi. *tab.* XIII
Turturis. *tab.* II.

R.

R Anæ falso credun-

tur nasci ex luto,
195. mortuæ non re-
viviscunt, 199. 200.
modus exhibendi ra-
narum generationes
improbatus & reje-
ctus, 205. *Seqq.* ea-
rum historia, *ibid.*

S.

S Carabæi non na-
scuntur ex asino,
102. pediculis tor-
quentur, 315
Scorpiones non gene-
rantur ex terra, 15.
24. nec ex Crocodilo
mortuo, 103. non ex
Sisymbrio aquatico,
110. aut ex ozymo,
ibid. & 106. neque
ex cancris sub terra
sepultis, 104. non ex
ligno fracido, 110
Scorpiones non pa-
riunt ova, sed scor-
piunculos, 111. &
plures quam unde-
cim, *ibid.* nati quam-
diu vivant absque ci-
bo, 112. quomodo
sefe

- seſe habeant in utero matris, 113. matrem non necant, nec ab illa neci dantur, *ibid.* venenati non ſunt in Italia, 116. quot nodos vel vertebraſ habeant, *ibid.*
- Scorpiones · Ægyptii, 119. in quo differant ab Italicis, *ib.* & 120
- Scorpiones Tunetani, 121. horum deſcriptio, *ib.* figura, 141. an acumen aculei foramen habeat, 124. cuius coloris ſit eorum venenum, 125. experimenta varia circa illorum venena, 128. *ſeqq.* ſuperſtitioſum Barbarorum præſervativum ad averruncandum hoc lethale venenum, 130. quando peſtiferi ſint, 133
- Scorpiones mortui ſucco ellebori albi madefacti non reviviscunt, 141. caneros fluviales faſciculo baſilicæ alligatos ſcorpiones allicere falſum eſt, 142. interemti verminant, 143 metamorphoſis horum vermium, *ibid.* non renaſcuntur ex cadaveribus ſcorpionum, 144
- Scorpius marinus, 319
- Scorpius fabuloſus natus in cerebro hominis, 109
- Senſus cur à Deo conceſſi rationi, 1. 2. 3. ſenſus plantarum, 245. *ſeqq.*
- Serpentes putrefacti vermibus operti & cur, 28. 29. in lagenas miſſi occluſo orificio, ſed nihil inde natum, 47
- Serpentes fabuloſi qui lacte nutriuntur, & apes pariunt, 98. 99
- Serpentes quomodo generentur, 145. an na-

- nascentur ex cadaveribus serpentum, aut ex spinali medulla hominis, 147. 148
 Sisybrium aquaticum non producit scorpiones, 110
 Spina alba, 213. ejus figura, 214
 Stellio, 96
 Stercora muscarum, 43. 47. 61. 180
 Stoici credebant homines ex terra nasci haud secus atque fungos, 9
 Struthiocamelus an habeat pulices, 323
 Sturnus, 322. ejusque pulices, *tab. 11. & tab. xvii.*
 T.
T Arda, 322. ejus pulices, *ibid.*
 Terram nonnulli antiquorum credebant matrem omnium animalium, 8. 9
 Testudines terrestres ova quæ deposuerunt terra contegunt, 203
 Thunnus, 152. experimenta circa illius vermes, 153
 Tigris tigridum carnes devorat, 162. ejus pulices, *tab. xxiv.*
 Tineæ, 151
 Tinnunculus, 313. 321. ejus pulices, *tab. xiii.*
 V.
V Accatio quid, 313. 321. ejus pulices, *ibid.*
 Vermes sua sponte non nascuntur ex cadavere humano, 144. 149
 Vermes in nucibus, 264. in betæ foliis, *ibid.* in capitibus allii, 265. in prunis, 267. in persicis, 268 in pyris, *ibid.* nidus eorum & transformatio, *ibid.* in cadaveribus areanorum, eorumque transformatio, 180
 Vermes ceraforum quo-

- quomodo transfor-
mentur, 262. eorum
figura expressa, 264
- Vermes in ranis, 36. in
Barbis, 38. horum
pondus, & transfor-
matio, *ibid.* & *seqq.*
vermes in carnibus
putrefactis nascuntur
ex semine muscarum,
46
- Vermes in caseo, lacte,
recocta, 180. 183.
super pepone & aliis
fructibus, & quid in-
de generetur, 192. &
seqq. vermes in fun-
gis, 229. vermes he-
patis vervecini eo-
rumque figura, 302.
303. vermes cervini
capitis, eorumque
figura, *ibid.* vermes in
capitibus vervecum,
309
- Vermiculus qui condi-
ta arrodit, 326. ejus
figura, *tab. xvi* 1.
- Vervex Fisanus, 326
- Vespæ non generantur
ex terra, 15. neque ex
crocodilo mortuo,
103. vescuntur carni-
bus, 92. illarum feri-
tas, 93. circum ser-
pentum cadavera fre-
munt, & quare, 97.
98. culices & apes
persequuntur, *ibid.*
floribus & fructibus
vivunt, *ibid.* non na-
scuntur ex carnibus
equinis, 102. nec ex
corio asini, *ibid.*
- Vipera, ejusque liquor
venenatus, 95. 96
- Vitalba, 214. ejus figu-
ra expressa, *ibid.*
- Viticis baccæ rubræ,
291
- Vitulus marinus, 96.
quamdiu extra a-
quam sine cibo vive-
re possit, 319
- Ursus ursi carnes de-
vorat, 162

LECTOR BENEVOLE.

Dum alibi versatur Bibliopola ; dum Typographus bis terve monitus , pro typis aliis peiores alios substituit, factum est, ut nonnulla irrepererint , quæ emendanda omni ratione duximus , quare pro candore tuo hæc ita corrigas velim.

<i>Pag.</i>	<i>lines.</i>	<i>errata.</i>	<i>correcta.</i>
2	17	valens	valet
3	12	apprehensione	apprehensioni
17	19	tantum	tanquam
19	17	artes	arte
27	11	vulgo	vulgi
29	15	optimæ	optime
35	5	relinquat	relinquans
57	14	Neopolitato	Neopolitano
72	10	Tanta	Tanto
<i>ibid.</i>	<i>penult.</i>	<i>Scrivion</i>	<i>Scrivon</i>
80	16	ne	deleatur
100	16	has	hos
141	9	animalculorum	ut animalculorum
144	10	Batista	Baptista
<i>ibid.</i>	19	lucertæ	lacertæ
153	13	Omphacio	omphacio aspersi
156	13	Ex	Et
205	4	quas	quos
227	13	ova	in ova
265	8	rurum	rubrum
309	1. & 2.	extremam	externam
312	1	extremas	externas
317	6	absconduntur	absconduntur

Pulices Accipitris

Pulex Columbæ majoris

Turturis

Gallinæ

Sturni

Pulex Gruis

Pulices Fulicæ

Fig. I.

Fig. II.

Fig. III.

Pulex Picæ

Pulex Ardeæ

Pulex Albardeolæ

Pulex Cygni

Pulex Anatis Turcicae

Pulex Lari

Pulex cygni se-
cundi generis

425

Pulces. Anseris
fylvestris

Pulices avis Pluvialis

Pulex Querquedulae

Pulex Timunculi

Pulex Pavonis

Pulex albi Pavonis

Pulex Capi

Pulex Corvi

Pulex Sturni candidi

Vermis conditorum
et pharmicorum

Tab. XVII

Pediculus ordinarius

Pediculus inguinalis

Pediculus Capicola

Pediculus Cameli

Pediculus Asini

Pediculus arietis
Africani

Pediculus Gallinæ
Africanæ

Pediculi Cervi

Vermis vel pediculus Tigridis

Curculio

Tab. XXV

Formica prima

Formica secunda

Tab. XXVII

Formica tertia Italica ab incurvata
cauda Ricciacula dicta.

1543 Leonard Baskin.