Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
The Field Museum's Africa Council

<http://www.archive.org/details/listeprovisoired00allu>

Liste provisoire

des

Coléoptères

de la

région "malgache"

par M. M.

Charles Alluaud
(Paris)

René Oberthür
(Rennes)

Madagascar
Nosse Be
Ile Sainte
= Nosse Boraha

II Comores
gde Comore
= Angazya
angazya = Johanna.
Mohely
Mayotte

III Mascareignes
Reunion = Bourbon
Maurice
Rodrigues

IV Atchells
Wahé

Les amirautes - Ile Plate, Coetivi, Aldabra, et les îles Cosmoledo
Maurice, Reunion et le groupe des Fargues; agalaga; les îles Lorraines
Tronelles et les cargados Garejos.
les îles Juan Nova, Bassas da India et Europa (Canaal de Mozambique)

Liste des coléopt. triumpet Dept de Madag.
annexé à du voyage du Dr A. Vison - Madag. 1864. (900 copies)
Deyrolle - Liste des coléopt. propres à l'île de la Reunion
annexé à des notes sur l'île de la Reunion par Macleod
Garnaud coléopt. de Comores annexé au bel. 1893.

2-4-63

Ant. Junk Zool.

+ = coll. Oberthur

— 1. —

CICIND ELIDAE

Manticorini

Eurymorpha Hope.

cyanipes Hope Col. Man. 1838, II, 160. — Madag.?

Cicindelini

Peridexia Chaudoir.

+ fulvipes Dej. Sp. V 1831, 264. —

W. Horn D.E.Z. 1893, 329. —

= mirabilis Cast. Et. Ent. I. 1835, 140. —

Brulle' Arch. Mus. I. 1838, 119, t. 7, f. 1. —

Künck Hist. Mad. Col. t. 24, f. 14. —

+ hilaris Fairm. Le Nat. II, 1883, 364. —

Fairm. St. E. Z. 1884, 129. —

Fleutiaux Ann. Fr. 1894 Bull. CCXXXI

*

sp. incertae sedis:

+ frontalis Brul. Arch. Mus. I, 1838, 124, t. 7, f. 10. —

Fairm. An. Fr. 1871, 30. —

Künck. Hist. Mad. Col. t. 25, f. 10. —

W. Horn D.E.Z. 1893, 329. —

Grandidieri Künck. Hist. Mad. Col. t. 25, f. 7. —

macropus Chaud. Cat. Coll. 1865, 19. —

marginata Fairm. An. Fr. 1871, 33. —

Künck. Hist. Mad. Col. t. 25, f. 9. —

W. Horn D.E.Z. 1893, 331. —

230186

2-4-63

Ant. Junik

PL

593

M2

A56

ambanurensis Breussin (Hegalsourina)
Jahr Breussin 1893. no. t. 11. f. 5.
nom. Br!

Plant

von

1° Cicindela

2° Peridexia

3° Hegalsourina

4° Grandidieri

???

Zool.

Cicindela Fenne

abbreviata Klug. Ins. Mad. 1832, 121, t. 1, f. 2.

Brullé, Arch. Mus. I 1838, 136, t. 9, f. 4.

Künck. Hist. Mad. Col. t. 24, f. 7.

(1) *aberrans* Fairm. An. Fr. 1871, 29.

= *occulta* ^{Bates} Künck. Hist. Mad. Col. t. 25, f. 3.

dingalensis Klug. Symb. phys. III 1829, 6, t. 21, f. 6.

W. Horn, Mon. pal. Cic. 196, t. 6, f. 5.

= *fimbriata* Dej. Sp. V 1831, 240.

Chaud. R. M. 3. 1876,

Künck. Hist. Mad. Col. 1887 t. 24, f. 12.

= ? *ruficondylata* Sturm Cat. 1843, 3.

Dumolini Dej. Sp. V, 1831, 233 — Sénégal, Madag.

equestris Dej. Sp. II, 1826, 416.

Dohrn St. 2. 3. 1885, 383.

Künck. Hist. Mad. Col. t. 24, f. 10.

= *soa* Künck. ~~Plat. mad. col. t. 24.~~ f. 11.

madagascariensis Chaud. Bul. Mosc. 1843, IV, 693

Künck. Hist. Mad. Col. t. 25, f. 2.

makeva Künck. l. c. t. 24, f. 3-4.

oculata Chaud. Bul. Mosc. 1843, IV, 695.

= *minuta* Brul. Arch. Mus. I, 1838, 136, t. 8, f. 2. —

Künck. Hist. Mad. Col. 1887, t. 24, f. 1.

= *occulta* Bates Cist. Ent. II, 1878, 322.

= *breviformis* Dup. Dej. Cat. 3^{ed}, 1837, 6. —

owas Bates Cist. Ent. II 1878, 331. —

= *nova* Künck. Hist. Mad. Col. t. 25, f. 5.

perplexa Dej. Sp. I 1835, 96.

Künck. Hist. Mad. Col. t. 24, f. 9.

Pierroni Fairm. & Nat. 1880, 236. Nossi-Bé

id. An. Fr. 1880, 321.

quadraticollis Chaud. An. Fr. 1835, 436.

= *madagascariensis* Mann. Bul. Mosc. 1837, II, 14.

= *circumducta* Brul. Arch. Mus. I. 1838, 136

Künck. Hist. Mad. Col. t. 24, f. 8.

var *circumducta* *Maesik* (see Brullé)
Jah. *Maesik* 1893. 210 t. 10 f. 8^a
Horn 186

var. *caliensis* *Maesik*
l. c. 210. t. 10 f. 8^c
Horn 186

centropunctata Dej.

disjuncta Dej.

fallax Coq. ann. *Maesik* Pr.
1852. p. 359 tab. g. f. 7 1.

luteoguttata *Maesik*.

melancholia

phryganea J. ?

= *funesta*

Radama Künck. Hist. Mad. Col. 1887. t. 25, p. 6.

semipicta Fairm. An. Fr. 1871, 30.

Künck. l.c. t. 25, p. 2.

tenuelineata W. Horn. Mon. pal. Cic. 1891, 80.

trilunaris Kl. Ins. Mad. 1832, 120, t. 1, p. 1.

Brulle' Arch. Mus. I, 1838, 132, t. 8, p. 9.

Künck. Hist. Mad. Col. t. 24, p. 6.

Physodeutera Lacord.

Adonis Cast. Et. Ent. I. 1835, 140.

Brulle' Arch. Mus. I 1838, 120, t. 7, p. 6.

Künckel Hist. Mad. Col. t. 24, p. 13

= *linearis* Chaud. Bul. Mosc. 1843, IV, 684.

rufosignata Br. Arch. Mus. I, 1838, 121, t. 7, p. 7.

bellula Fleut. [Megalomma] C.R. Belg. 1886, 86.

cyanea Br. [Cicindela] Arch. Mus. I, 1838, 122, t. 7, p. 8. —

Künck. Hist. Mad. Col. t. 24, p. 2.

= *rapida* Gem. Har. Cat. I, 1868, 25.

uniguttata Fairm. [Megalomma] An. Fr. 1871, 31.

viridicyanea Br. [Cicindela] Arch. Mus. I. 1838, 119, t. 7, p. 5.

Künck. Hist. Mad. Col. t. 25, p. 1. —

Megalomma, Westw.

affinis W. Horn, D. Z. 1892, 74.

cupreola Westw. A. M. N. H. () 1841, 203. I. Maurice

fulgens W. Horn. D. Z. 1892, 73. Réunion

minima W. Horn. P. C. 1893, 197.

obscura F. Ent. Syst. supp. 1798, 62. Maurice

= *funesta* F. Syst. El. I 1801, 243.

Oej. Sp. I. 1825, 148.

aurata Mayr.

rufosignata est une espèce très distincte.

auranturens Grav.

marginatum Fairm. 1871. An. Fr. 1871. p. 93.

rugicollis Fairm [Peridexia] An. Fr. 1871, 32.

Künck. Hist. Mad. Col. t. ²⁵~~26~~, f. 8.

15

Schaumi W. Horn D. Z. 1892, 73.

viridula Guens Schönk. Syn. Ins. I. 1806, 243.
[Maurice
Dej. Sp. I. 1835]

= *vigilans* Westw. A. M. N. H. () 8, 1841, 204

Euryoda Lacod.

madagascariensis W. Horn, D. Z. 1892, 71
[Rossi-Be]

= *luteoguttata* Brancsik Jahr. Jussieu
1893. 209

Gtenostomini

Pogonostoma Klug.

affine W. Horn D. Z. 1893. 14

anthracinum Cast. Gor. Icon. I. 1837, 9, t. 3, f. 9.

Künck. Hist. Mad. Col. t. 23, f. 4.

bidentatum W. Horn, D. Z. 1892, 65.

bispinosum W. Horn l. c.

caeruleum Cast. Gor. Icon. I. 1837, 2, t. 2, f. 1.

Chaud. Bul. Mosc. 1860, IV, 271.

Künck. Hist. Mad. Col. t. 23, f. 11.

W. Horn D. Z. 1893. 13

= *gratiosum* Künck. l. c. t. 23, f. 10.

chalybeum Klug. Wieg. Arch. 1835. t. 6, f. 1.

Chaud. Bul. Mosc. 1860, IV, 271.

Künck. l. c. t. 23, f. 5.

W. Horn D. Z. 1893, 13.

(v) *atrum* Cast. Gor. Icon. I. 1837, 4, t. 2, f. 3.

(v) *Goudoti* Cast. Gor. l. c. 5, t. 2, f. 4.

Chaud. Bul. Mosc. 1860, IV, 271.

(v) *pubescens* Cast. Gor. Ic. I. 1837, 6, t. 2, f. 5.

Chaud. Bul. Mosc. 1860, IV, 271

Künck. Hist. Mad. Col. t. 23, f. 3.

= *rugosum* Dup. Dej. Cat 3^e ed. 1837, 6.

cyanescens Klug. Wieg. Arch. 1835, 383.

Chaud. Bul. Mosc. 1860, IV, 271

Künck. Hist. Mad. Col. t. 23, f. 12.

W. Horn D. E. Z. 1893, 13

(v) *viride* Cast. Gor. Icon. I 1837, 3, t. 3, f. 2.

Chaud. Bul. Mosc. 1860, IV, 271.

Künck. l.c. t. 23, f. 1.

elegans Br. Hist. Nat. Col. I 1834, 110, t. 3, f. 3.

Br. Arch. Mus. I. 1838, 142, t. 9, f. 10.

Cast. Gor. Ic. I. 1837, 7, t. 3, f. 7.

Chaud. Bul. Mosc. 1860, IV, 273.

Künck. l.c. t. 23, f. 6

= *cærulescens* Kl. Wieg. Arch. 1835, p.

= *Brullei* Cast. Gor. Icon. I. 1837, 7, t. 3, f. 8.

= *cyaneum* Dup. Dej. Cat 3^e ed. 1837, 6.

Klugi W. Horn D. E. Z. 1893, 14.

Kraatzii W. Horn l.c. 1894, 221. *Nossi-bé*

nigricans Klug. Wieg. Arch. 1835, 383.

= *brunnipes* Cast. Gor. Icon I 1837, 9, t. 3, f. 11

Künck. Hist. Mad. Col. t. 23, f. 2.

ovicolle W. Horn D. E. Z. 1893, 15

id. l.c. 1894, 238 = *anthracinum* var.

pusillum Cast. Gor. Icon. I. 1837, 10, t. 3, f. 11.

Künck. l.c. t. 23, f. 8.

Schaumi W. Horn, D. E. Z. 1893, 16

id. l.c. 1894, 238.

Sikorai W. Horn l.c. 1894, 239.

sericeum (voir au dos)

Sericeum Klug. Wieg. Arch. 1835, 383.

Chaud. Bull. Mosc. 1848, I, 21

id. P.c. 1860, IV, 273.

Kunck. Hist. Mad. Col. t. 23, f. 9.

Sikorai (v. supra)

Spinipenne East. Gor. Icon I. 1837, 6, t. 3, f. 6.

Chaud. Bul. Mosc. 1860, 272.

Künck. P.c. t. 23, f. 7.

W. Horn O. & J. 1893, 13.

Drancsik P.c. 1893, f. 110.

Sinkai W. Horn P.c. 1893, 15.

— 7 —
CARABIDAE

~~Stenotarsus~~

Calosoma ~~Weber 1801~~

Grandidieri Künck. Hist. Nat. t. 25, p. 19.

~~Omophron~~

Omophron ~~Steuell 1800~~

madagascariensis Chaud. B.M. 1850, II, 425.

— Künck. l.c. t. 26, p. 1.

Scaritini.

Dyscherus Chaudoir 1855.

Chaudoiri Har. St. E. 3. 1879, 329.

costatus Klug. Ins. Mad. 1833, 126 t. 1 f. 6.

Chaud. Mon. Scarit. 1880, 54.

— Künck. l.c. t. 29, p. 1.

multicostatus Fairm. & Nat. (2) I, ¹⁸⁸⁷ 56 f. 3.

rapax Fairm. & Nat. II 1883, 364.

Fairm. St. E. 3. 1884, 129 et 274.

Künck. l.c. t. 29, p. 11.

rugulicollis Fairm. & Nat. (2) I, 1887, 70, f. 1.

tricostis Fairm. An. Fr. 1869, ~~180~~ 180

— Chaud. Mon. Scarit. 1880, 56.

— Künck. l.c. t. 29, p. 2

Storthodontus Chaudoir 1855

legon Chaud. R. M. 3. 1862, 487.

— Chaud. Mon. Scarit. 1880, 59.

luteon Chaud. B.M. 1855, I, 27.

Chaud. Mon. Scarit. 1880, 62.

boquereli Fairm. An. Fr. 1868, 754.

(*cupido* Fairm.)

(Nossi-Bé)

— Chaud. Mon. Scarit. 1880, 58.

— Künck. l.c. t. 29, p. 6

depressus Künck. Hist. Mad. t. 29, f. 4.

Nimrod Chaud. B.M. 1855, I, 24.

Chaud. Mon. Scarit. 1880, 61

Künck. l.c. t. 29 f. 5.

Crepidopterus Chaudoir 1855.

- *cribripennis* Chaud. B.M. 1843, IV, 723.

- Chaud. Mon. Scarit. 1880, II, 9.

- Künck. l.c. t. 29, f. 4.

Dokri ~~*amputator* Desfont. in Mus. 20.~~
Fairm. An. Fr. 1868, 754.

Goudoti Guér. R.M. 3. 1832, cl. 9, t. 5

Chaud. Mon. Scarit. 1880, II, 6.

- Künck. l.c. t. 29, f. 8.

= *cephalotes* Klug. Ins. Mad. 1833, 126, t. 1, f. 5.

Pipitzi Fairm. St. 2. 3. 1884, 274.

- Künck. l.c. t. 29, f. 3.

Raffrayi Fairm. An. Fr. 1884, 226.

Künck. l.c. t. 28, f. 1.

venator Chaud. B.M. 1855, I, 29.

Chaud. Mon. Scarit. 1880, II, 8.

Caeniolobus Chaudoir 1855.

convexipennis Fairm. An. Fr. 1868, 755.

Scarites Fabricius 1801.

inequalis Fairm. An. Belg. 1893, 526. (Comores.)

Santzi Cog. i. l. (An. Fr. 1866, 301) (Réunion.)

madagascariensis Dej. Spec. V. 487.

* Cog. An. Fr. 1862, 104, t. 3, f. 2.

Künck. l.c. t. 29, f. 9.

= *taciturnus* Chaud. B.M. 1855, I, 94

= *madagascariensis* Klug. Ins. Mad. 1832, 127.

mordax Fairm. An. Fr. 1869, 181

Chaud. Mon. Scarit. 1880, II, 125.

Pluto (Künck.) Brancsik, Fahr. Grensen. 1893, 214.

Künck. l.c. t. 29 f. 10.

= *glyptus* *Porty* *quod* *cho* *non* *y* *errore* !!

unus *reticatus* *et* *non*

l. c. rufipennis *in* *unus* *pas* *in* *unus* *admiranda* *quod* *non* *in* *unus* *non* *!!*

127

Brachypelus Putzeys 1867.

obesus Putz. An. Belg. 1867, 31.

Clivina Latr. 1810.

madagascariensis Putz. Mém. Piège. 1846, 591.

Ozaenini.

Sphaerostylus Chaudoir 1848.

ditomoides Brulle', Hist. Nat. 1834, IV, 257 t. 2, f. 5.

Chaud. An. Belg. 1868, 46.

Fairm. An. Fr. 1868, 765

Künck. Hist. Mad. t. 27, f. 13.

Goryi Cast. St. Ent. I, 1834, 145.

Chaud. An. Belg. 1868, 46.

Fairm. An. Fr. 1868, 765.

Künck. l. c. t. 27, f. 14.

longipennis Chaud. B. M. 1854, I, 292.

Chaud. An. Belg. 1868, 48.

Fairm. An. Fr. 1868, 766.

punctatostriatus Chaud. An. Belg. 1868, 47.

Fairm. An. Fr. 1868, 765.

striatus Chaud. An. Belg. 1868, 47.

Fairm. An. Fr. 1868, 765.

Pachyteles Perty 1830.

striatus Waterb. A. M. N. H. (4) XV. 1875, 403.

Morionini

Morio Latreille 1810.

gracilis Fairm. An. Fr. 1868, 767.

Chaud. B. M. 1880, II, 351

= *obtusus* Chaud. R. M. Z. 1869, 123.

inifu

parallelus Klug. Ins. Mad. 1832, 128.

Chaud. B. M. 1880, II, 350.

Künck. Hist. Mad. t. 25, f. 18.

Hemiteles Brulle' 1835.

interruptus Brulle', Hist. nat. V, 1835, 44.

Sacord. Gen. Atlas t. 7, f. 4.

Künck. l. c. t. 25, f. 16.

Drimostomini

Drimostoma Dejean 1831.

anthracinum Klug. Ins. Mad. 1832, 132 t. 1 f. 11

Faerm. An. Fr. 1868, 767.

Chaud. An. Belg. 1872, 12.

Künck. l. c. t. 28, f. 6.

Chaudoiri Faerm. An. Fr. 1868, 768.

Chaud. An. Belg. 1872, 11.

- *distinctum* Brancsik, Jahr. Brensen 1893, 218
(Nossi-bé)

ebeninum Klug. Ins. Mad. 1832, 131 t. 1, f. 10, 8.

Faerm. An. Fr. 1868, 768.

Chaud. An. Belg. 1872, 12.

Künck. l. c. t. 28, f. 5.

Klugi Faerm. An. Fr. 1868, 769

Chaud. An. Belg. 1872, 11.

Brancsik, Jahr. Brensen 1893, 218 (Nossi-bé)

Bembidiini

Bembidion Latreille 1804.

X *alsium* Cog. An. Fr. 1866, 312 (Réunion)

Eachys Schaum 1860.

X *bibulus* Cog. An. Fr. 1866, 313 (Réunion, St-Marc)

X *drimostomoides* Faerm. (Mayotte, Zang.)

X *tetradyms* Faerm. An. Belg. 1893, 526 (id. id.)

Spec. V. 6. 157
celere dy. klug Ins. Mad. 1832 p. 13

le paraît par être
un bembidion !

box 307

= *hymenitoides* d. d.
log 28/12/1914
vieux papier

Trechini.

Perileptus Schaum 1860.

humidus Cog. An. Fr. 1866, 312. (Réunion)

Licinini.

Badister Clairville 1806.

iridescens Ferte An. Fr. 1851, 286.

Oodini.

Chryptocerus Chaudoir 1878.

holitus Chaud. B. M. 1878, 76.

Chaud. An. Fr. 1882, 337.

Künck. Hist. Mad. t. 28, p. 9. t. 28

Oodes Bonelli 1809.

deplanatus Chaud. An. Fr. 1882, 358

Künck. P. c. t. 28 p. 4.

madagascariensis Chaud. B. M. 1857, III, 33.

Chaud. An. Fr. 1882, 354

Hoplolenus de Ferte 1851.

agaboides Fairm. An. Fr. 1868, 758.

Chaud. An. Fr. 1882, 354

anthracinus Brancsik, Jahr Bremser. 1893, 216. Künck.

t. 10 p. 15.

(Nossi-bé.)

tronitens Fairm. An. Fr. 1892 Bul CLXX

Melanodes Chaudoir 1882.

atratus Klug. Ins. Mad. 1833, 132.

Chaud. An. Fr. 1882, 348.

Künckel [Melanodes] P. c. t. 28 p. 8.

Künckel [Oodes] P. c. t. 30 p. 1.

= *moerens* Chaud. B. M. 1857 II, 37

orte = ?

Chlaeniini.

Chlaenius Bonelli 1809.

attenuatus Klug. Ins. Mad. 1833, ~~129~~ 129

Künck. P. c. t. 30, p. 4.

= *madagascariensis* Cast. Silb. Rev. 1833, I, 32.

Chaud. Mon. Chl. 1876, 109.

var. *poricollis* Fairm. An. Fr. 1868, 756.

Künck. P. c. t. 30, p. 12.

type Muséi de Berlin.

cf. *pus* *senegalensis* C. R. obs.

l'attenuatus de Ferte
= *attenuatus* Klug.
along de ception de poricollis
Ferte pour = *attenuatus* Klug
expliquer les
~~de Ferte~~

- X bisignatus* Dej. Spec. II 1826, 303. (Maurice = solitarius Dufout in Musas.
Cog. An. Fr. 1866, 301 (Réunion, Mayotte, Séchelles. = faciturnus Jorg in Musas.
Chaud. Mon. Chl. 1876, 53.
Monsieur Jahr Brucien 1893 215 (Mossibé
X Coquereli Fairm. An. Fr. 1868, 756. (Mossibé
Chaud. Mon. Chl. 1876, 282
elongatus Klug. Ins. Mad. 1833, 129.
Chaud. Mon. Chl. 1876, 127.
fimbriatus Klug. Ins. Mad. 1833, 129.
Chaud. Mon. Chl. 1876, 122.
Monsieur Jahr Brucien 1893 215 = horn'le
kova Künck. Hist. Mad. t. 30, f. 14.
indutus Klug. Ins. Mad. 1833, 130.
Chaud. Mon. Chl. 1876, 142
Künck. l.c. t. 30, f. 5
= *madagascariensis* Dufout Ann. Fr. 1851, 244.
lunatus Dej. Spec. II, 325. (Réunion. Maurice
Cog. An. Fr. 1866, 301
Chaud. Mon. Chl. 1876, 64.
= *arcuatus* Klug. Ins. Mad. 1833, 130.
Porte Ann. Fr. 1851, 243
olivaceus Waterh. A. M. N. H. (4) XVIII 1876, 105
Waterh. Phil. Tr. R. S. CLXVIII, 1879, 510.
t. 53, f. (Rodrigue
pubifer Chaud. Mon. Chl. 1876, 59.
|| *pubiger* Chaud. B. M. 1856, II, 206
pubifer Künck. l.c. t. 30, f. 7.
= *Goudoti* Porte Ann. Fr. 1851, 247
Radama Künck. l.c. t. 30, f. 8.
Ranaralo Künck. l.c. t. 30, f. 13.
rudicollis Fairm. An. Fr. 1892, Bul. CLXIX
subovatus Chaud. Mon. Chl. 1876, 119.
Künck. l.c. t. 30, f. 11. !!
owas Jorg Ann. Fr. 1851, 243
unicolor Chaud. B. M. 1856, II, 195.
Chaud. Mon. Chl. 1876, 57.
Künck. l.c. t. 28, f. 12, et t. 30, f. 9.
= *Monsieur Jahr Brucien 1893, 215.* not in
atrigenis Reiche in Musas
Ann. Fr. 1851, 247.

Maurice
for Madag

Espèces dont la provenance malgache

est douteuse :

crubricollis Dej. Spec. V, 1831, 644. (Sénégal.

Künck. Hist. Mad. t. 30, p. 6.

lenticulatus Dej. Spec. V, 1831, 639 (Sénégal

= *Goudoti* Chaud. B. M. 1856, III, 228 (Madag. ?

(cf. Chaud. Mon. chl. 1876, 105).

Eugens Chaud. Mon. chl. 1876, 185 (fil blanc, Angola.

Künck. l.c. t. 31, p. 11.

ufomarginatus Dej. Spec. V, 1831, 641. (Sénégal

Künck. l.c. t. 30, p. 10.

Espèces citées et non décrites par

la Ferté (tableau du G. Chloenius)

An. Fr. 1851, p. 240 et suiv.

~~*tripennis* (Rust.)~~ (Madag.

incticollis Madag. ? Jorté ann. fr. 1851 Lhh.

Goudoti

"

~~*madagascariensis*~~ (Künck.)

"

~~*was* (Dumont)~~

"

= *marginellus* Dej.
Sénégal.

Paragaeini

Eudema Cast. ^{selma} 1840.

festivum Klug. Ins. Mad. 1833, 128 t. 1, p. 4.

Künck. l.c. t. 30, p. 3.

Richardi Fairm. & Nat. I, 1880, 307.

ignita Künck. l.c. t. 30, p. 2.

rierroni Microcosmus Chaudoir 1878 (Nossi-Bé
Fairm. & Nat. 1880, 236.
Fairm. An. Fr. 1880, 324.

Orthogonini

Microchila Brulle' 1834.

icea Brulle' Hist. Nat. IV, 1834, 337, t. 13, p. 3.

Sacord. Gen. Atl. t. 11, p. 4.

Künck. l.c. t. 28, p. 21.

March. Jahr. Heucken 1873 p. 218

Chaudoir, Microcosmus
Richardi
ignita
rierroni
Microcosmus
Chaudoir

Harpalini.

Cratognathus Dejean 1829.

fulvilabris Fairm. An. Fr. 1868, 113.

Hypolithus Dejean 1829.

aciculatus Dej. Spec. IV. 1829, 173

Cog. An. Fr. 1866, 302 (St. Marie & Réunion)

holosericeus Dej. Spec. IV. 1829, 171 (Sénégal)

Klug. Ins. Mad. 1833, 134.

meticulosus ~~Dej.~~ Cog. An. Fr. 1866, 302

(Réunion, Maurice, Mayotte, St. Marie)

Harpalus Latreille 1804.

brunnipes Dej. Spec. IV, 1829, 268.

Cog. An. Fr. 1866, 303. (Réunion)

diffusus Klug. Ins. Mad. 1833, 134.

Duponti Cog. An. Fr. 1866, 304 (Maurice & St. Marie.)

emarginatus Dej. Spec. IV, 1829, 203 (Réunion)

Cog. An. Fr. 1866, 304.

madagascariensis Dej. Sp. V, 1831, 841

micans Klug. Ins. Mad. 1833, 134.

nossibianus Brancsik, Jahr. Grensen. 1893,

217 (Nossi-bé)

rufus (Brüggem. an Künck.?)

Künck. Hist. Mad. t. 25, p. 17.

sericinus (nov. nom.) Gem. Har. Cat. I, 284

|| *sericeus* Cog. An. Fr. 1866, 304

(Maurice, Mayotte, St. Marie)

Anisodactylus Dejean 1829.

atropiscus Fairm. An. Fr. 1869, 183 (Mayotte)

atroviridis Fairm. An. Fr. 1869, 182

basicollis Fairm. An. Fr. 1893, Bul. cli (Mayotte, Séchelle.)

Bewsheri Waterh. A. M. N. H. (5) III, 1879, 361.

Fairm. An. Belg. 1893, 526. (Anjouan.)

quelque cela ?

Platymetopus Dejean

interpunctatus Dej. Spec. IV, 71 (Coromandel.

Klug. Ins. Mad. 1833, 133.

Cog. An. Fr. 1866,

Künck. Hist. Mad. col. t. 28, f. 2. (Dioryctes)

= *flavipes* Chaud. i. l.

rossibianus Brancsik Jahr. Brensen. 1893,

217.

(Mossi-bé

Stenolophus Dejean 1829.

concinus Dej. Spec. IV, 430. (Maurice

crenulatus Dej. Spec. IV, 432. (Incert. sedis.

Fairm. An. Fr. 1868, 772 (Mayotte, Mossi-bé, S. Marie.

Dumainei Cog. An. Fr. 1866, 311. *Reinhardtii*

dorsiger Fairm. An. Fr. 1868

humeralis Fairm. An. Fr. 1868, 773.

iridescent Klug. Ins. Mad. 1833, 133.

Künck. Hist. Mad. t. 28, f. 22.

irinoxylus Fairm. An. Fr. 1868, 773.

irinoxylidis Fairm. An. Fr. 1868, 773.

terminalis Chaud. B. M. 1843, IV, 790.

Fairm. An. Fr. 1868, 774.

trivittis Fairm. An. Fr. 1868, 773.

Acupalpus Latreille 1829.

borbonicus Chaud. i. l.

Anoplogenus Chaudoir 1852

fuliginosus Chaud. i. l.

madagascariensis Chaud. i. l.

marginevittatus Chaud. i. l.

imoprosopus Chaud. i. l.

crassus Klug Ins. Mad 1833, 133

Reinhardtii Dej.

humeralis Dej.

Pterostichini

Euleptus Lacordaire 1854.

geniculatus Klug. Ins. Mad. 1833, 131, t. 1, f. 8, a, 8.

Künck. Hist. Mad. t. 28 f. 13.

Colpodes Mac Leay 1825

X *cereus* Coq. An. Fr. 1866, 310. (St. Marie)

X *arecarum* Coq. An. Fr. 1866, 308. (Réunion)

coptoderus Dej. [Stenolophus] Spec. IV. 31.

(Maurice)

X *Fischeri* Chaud. B. M. 1850 383

Chaud. An. Fr. 1859, 318

Coq. An. Fr. 1866, 306. (Réunion)

madagascariensis Künck. l.c. t. 28 f. 3.

X *salazianus* Coq. An. Fr. 1866, 307. (Réunion)

X *sexpunctatus* Dej. Spec. V. 727 (nec Chaud).

Coq. An. Fr. 1866, 307.

Megalomychus Chaudoir 1843.

madagascariensis Chaud. B. M. 1843, III, 420

Eudromus Klug, 1835.

alternans Klug Wieg. Arch. 1835, I, 384

t. 6, f. 2, c, d.

emarginatus Putz

Bates Ent. M. M. 1879, 185.

laevicollis Brulle' Hist. Nat. IV, 1834, 365

Bates Ent. M. M. 1879

Künck. l.c. t. 31, f. 7. (Homalonymus?)

lucidipennis Bates Ent. M. M. 1879, 251.

minor Har. St. S. Z. 1879, 331.

X *opacus* Fairm. An. Fr. 1892 Bul. cix

= *tricostatus* Künck. l.c. t. 21 f. 10. 18

(= *striaticollis* Brulle' ?)

striaticollis Brulle' Hist. Nat. IV, 1834, 365
Bates, Ent. M. M. 1879
Künck. Hist. Mad. t. 31, f. 8, 9. [Mormoniana]
trifulcatus Bates Ent. M. M. 1879, 184.

Eucamptognathus Chaudoir 1837.
abaciformis Fairm. Sc Nat. 1883, 364
Fairm. St. E. J. 1884, 130.
africanus Cast. Et. Ent. I. 1834, 153.
Chaud. B. M. 1874, 136.

(abax) Künck. l. c. t. 31, f. 6.
Alluandi Fairm. An. Belg. 1895, 10.
angustatus Chaud. B. M. 1843. IV, 775.
Boucardi Eschitscherine Hor. S. E. Ross.
1891, 151.

Chevolati Chaud. B. M. 1837. VII, 28.
Künck. l. c. t. 31, f. 3.
= *fulgidipennis* Dej. Cat. 3. ed. 1836, 43.
= *spectabilis* Cast. Et. Ent. 1834, 153.

diversus Chaud. B. M. 1874, 137.
fulgidocinctus Pool, Not. Peyd. M. 1886
VIII, 229.

igneocinctus Fairm. An. Belg. 1895, 9.
|| *fulgidocinctus* Fairm. Sc Nat (2) I 1887
70 f. 2.

Saxerlei Chevrol. R. M. J. 1839, 111.
Künck. l. c. t. 31, f. 1.

purpurascens Künck. l. c. t. 31, f. 2.
tenuestriatus Fairm. An. Belg. 1895, 10.

spectabilis Künck col Had t. 31 f. 4
spectabilis var J- t. 31 f. 5

Oodimorphus Fairm. 1869

Badeni Putz. St. 2. 3. 1877. 154

X brevicornis Fairm. An. Fr. 1869, 182.

X Chaudoiri Fairm. An. Fr. 1868, 757.

Freyi Brancsik Jahr. Brensen. 1893, 216,

t. 13 f. 7

(Hossi-bé)

X hoplosternus Fairm. An. Fr. 1869, 182.

type chaud

Chaud. révisé à
tout chaud
à hoplosternus.

type chaud.

abacetus Dejean 1828.

= Distrius Dejean 1828.

bipustulatus Brullé Hist. Nat. IV, 1834, 338

Chaud. B. M. 1869, I, 400

Künck. Hist. Mad. t. 28, f. 7. (Dishipus)

corvinus Klug. Ins. Mad. 1833, 131, t. 1, f. 9. ~~94~~

Chaud. B. M. 1869, I, 359.

Fairm. An. Fr. 1868, 769.

Künck. l. c. t. 28, f. 20.

fuscipes Klug. [Argutor] Ins. Mad. 1833, 133.

Chaud. B. M. 1869, I, 392.

X Goudoti Chaud. B. M. 1869, I, 380 (sculp. Gondati)

X iridipennis Fairm. An. Fr. 1868, 770.

Chaud. B. M. 1869, I, 377.

madagascariensis Dej. Spec. V. 1831, 741

Chaud. B. M. 1869, I, 382.

Wes for iridipennis Fairm
Chaud. B. M. 1869, I, 382
En solo à 2.

X percusioides Fairm. An. Fr. 1868, 769. goujilov!

Chaud. B. M. 1869, I, ³⁶³~~363~~. Wes for

Quin révisé percusioides!
à 2 espèces ??

X rufoguttatus Fairm. l. c. Nat. I. 1880, 308.

Fairm. An. Fr. 1880, 324.

X viridulus Fairm. An. Fr. 1868, 771 coquerel

Chaud. B. M. 1869, I, 382.

Perigonini

Perigona Castelnau 1834

atriceps Fairm. [Nestor] An. Fr. 1869, 184.
madagascariensis Land in Ums.

Masoreini

Somoplatus Dejean 1829.

Coquereli Fairm. [Perigona] An. Fr. 1868, 766.

pusillus Künck. Hist. Mad. t. 25, p. 15.

suturellus Fairm. [Perigona] An. Fr. 1868, 766.

be parat for the Somoplatus?

Masoreus Dejean 1828.

castanescens Fairm. An. Belg. 1889, CR. III.

Fairm. An. Belg. 1895, 8.

madagascariensis Chaud. B. M. 1850, I. 453.

Chaud. [Aephridius] B. M. 1876, III, 15.

= *aquinoctialis* Ferte R. Z. 1853, 374 (Guinée)

= *anthracinus* Schaum B. Z. 1863, 78 (Gabon)

Lebiini

[sensu lato: *Truncatipennae* f. (pars).]

Tetragonoderus Dejean 1829.

bilunatus Klug. Ins. Mad. 1833, ~~134~~ 135.

Chaud. B. M. 1876, III, 36.

X Fairm. An. Fr. 1891 Bul. XLVI (scrup. *bilunulatus*) (Secheffles)

obscurus Chaud. B. M. 1876, III, 36.

pallidus? Künck. l. c. t. 25, p. 11.

sulcipennis Fairm. An. Belg. 1889, CR. VI.

Fairm. An. Belg. 1895, 8

(Nossi-Bé)

flavosignatus Dup. * (sec. Brancsik Jahr. Entomol.

1893, 213)

(Nossi-Bé)

parat has the in Tetragonoderus!

Lebia Latreille 1804

formosa Künck. l. c. t. 26, p. 17.

fusca Künck. l. c. t. 26, p. 16.

madagascariensis Chaud. B. M. 1850, I. 73.

Somobrichus Seidlitz 1887.

elevatus F. Syst. El. I, 1801, 204.

Chaud. B. M. 1854, I, 133.

= *unifasciatus* Dej. Spec. V. 389

Cog. An. Fr. 1866, 300.

= *massiliensis* Fairm. [Leptodera] An. Fr. 1849, 419.

Apristus Chaudoir 1846.

aequatorius Fairm. An. Fr. 1868, 761.

Dromius Bonelli 1809.

nigerrimus Künck. Hist. Mad. t. 26, f. 15.

Demetrius Bonelli 1809.

Klug. Ins. Mad. 1833. 123 t. 1, f. 4.

- *dissimilis* Künck. Hist. Mad. t. 26, f. 14.

Callida Dejean 1825.

affinis Chaud. B. M. 1837, III, 4. (Cap de Bonne Esp.

Brancsik Jahrb. Erzencsen 1893, 213 (Navi-Gé)

- *fastuosa* Klug. Ins. Mad. 1833. 122 t. 1, f. 3.

jucunda Künck. l. c. t. 26, f. 13.

Coptodera Dejean 1825.

madagascariensis Gory [Catascopus] An. Fr. 1833, 205.

Chaud. An. Belg. XII, 1869, 165.

Künck. l. c. t. 25, f. 13.

= *depressa* Chaud. [Catascopus] An. Fr. 1835, 441

= *cyanipennis* Klug [Beleopteris] Wieg. arch. 1835, I. 384. t. 6, f. 3.

miltomera Künck. l. c. t. 25, f. 13. t. 28, f. 14.

pustulata Chaud. [Belonognatha] B. M. 1843, 385.

Chaud. An. Belg. XII, 1869, 191

Künck. l. c. [Belonognatha] t. 27, f. 1.

Cognereli Fairm

pustulata cognereli Fairm.

Crossoglossa n. sp. C. R. obs.

myctis apud Künckel

Bon. cher codicille

J'ai écrit le genre *Phonotania*
(*scalaris* gory) Deutsch Subjeit 1860
p. 153. J'ai vu de Varioi cette
variété *scalaris* gory de Herrn Leona
mais sa dent pas du tout la même
pas plus que celle de Woodward dont
j'ai le type. Vient *scalaris* gory.

De vrai *scalaris* j'en ai un seul en
Sénégal coll. Bourgeon

celle de Kraatz & Woodward
j'en ai procuré à vous
par Herrn Leona

Ja. Eragrostis talalis
Dum.

Lionyches pedunculatus
Dum.

h. Rost. Eragrostis fuscus = fuscus
Kunde g. wie oben g. oben
Rost. von 10 g. oben

signatipennis Chaud. An. Belg. ^{XII} 1869, 193.

Künck. Hist. Mad. t. 27, f. 2. [Belonognatha]

Nycteis

brevicollis Cast. Et. Ent. 1834, 148

Brulle' Hist. Nat. I, 1834, L. 1, f. 2.

— Künck. P.c. t. 25 f. 14

= *signata* Klug. [Beleopteris] Wieg. Arch. I. 1835, 384

semipicea Fairm. & Nat. (2) I, 1887, 56, f. 1.

Künck. P.c. t. 28, f. 19.

Madecassa Fairmaire 1868.

madagascariensis Chaud. [Glyphodactyla] B. M.

1850. I. 373.

= *madagascariensis* Motsch. [Apotomus] B.M. 1854 III.

= *Coquereli* Fairm. An. Fr. 1868, 760.

Alluaud, Bul. Nat. Mus., 1895. f

mirabilis Alluaud Bul. Nat. Mus. 1895. f

Phyreopterus Dejean 1831

= *Eurydera* Castelnau

S.G. Thysanotus Chaudoir

enchomenoides Gory, Cast. Hist. Nat. I, 1837, 7, t. 2 f. 10.

Chaud. B.M. 1848, I, 123.

Chaud. An. Belg. XII, 1869, 122.

Künck. P.c. t. 27 f. 3.

S.G. Pristacrus Chaudoir, 1869.

lati-collis Cast. Hist. Nat. I, 1837, 6, t. 2, f. 9.

Künck. P.c. t. 27, f. 4.

S.G. Peripristus Chaudoir, 1869.

emoratus Klug, Im. Mad. 1833, 125.

Künck. P.c. t. 28 f. 15.

= *communis* Fairm

Sobodontus Chaudoir 1842

Fulvipes Fairm. An. Fr. 1868, 764.

in *Phymatopus*
gory

near pro =

Thyreopterus (seu Eurydera) c. sp.

X acutispina Fairm. An. Fr. 1868, 763.

armatus Cast. R. M. Z. 1831 t. 36.

Gory, Cast. Hist. Nat. I. t. 1 f. 1.

Klug. Ins. Mad. 1833, 124.

Künck. Hist. Mad. t. 27 f. 11. et 12.

= flavicornis Gory, An. Fr. 1833, 203.

= scapularis Dupont, Dej. Cat. 3. ed. 15.

- binotatus Klug, Ins. Mad. 1833, 125.

communimacula Fairm. An. Belg. 1889, CR. VII.

X cuspidatus Klug. Wieg. Arch. 1835, 125.

impressiusculus Fairm. le Nat.

Künck. Hist. Mad. t. 28 f. 16.

inermis Cast. St. Ent., 1834, 147.

Gory. Cast. Hist. Nat. I, 1837, 6, t. 2 f. 8.

Künck. l. c. t. 27 f. 5.

X integer Fairm. An. Fr. 1868, 763.

latipennis Klug, Wieg. Arch. 1835, I, 387.

X mormolycoides Coq. R. Z. 1851, 86.

Coq. An. Fr. 1852, 360, t. 9, f. 2.

X Oberthuri Fairm. An. Belg. 1889, CR. xc.

Fairm. An. Belg. 1895, 9.

X obscuratus Fairm. le Nat. I, 1880, 308.

Fairm. An. Fr. 1880, 323.

X ocularis Fairm. An. Fr. 1868, 761.

rotundatus Fairm. An. Fr. 1892, Bul. CLXIX.

X rufotinctus Fairm. An. Fr. 1868, 762.

X semiopacus Fairm. An. Fr. 1868, 763.

spinosis Gory An. Fr. 1833, 202.

Gory, Cast. Hist. Nat. I, t. 1, f. 4.

Künck. l. c. t. 27 f. 10.

= brevicollis Klug. Wieg. Arch. 1835, I. 386.

sublaevis Cast. St. Ent. 1835 — 146.

Gory. Cast. Hist. Nat. I, 3, t. 1, f. 2.

= armatus Dupont (nec Cast.) Dej. Cat. 3. ed. 15.

Xrisophrons Fairm 1896.

= *flavicornis* Klug.

Künck. Hist. Mad. col. t. 27 f. 9.

tetraspilatus Fairm. & Nat. (3) I 56, f. 2.
unicolor Klug. ^{Künck. Hist. Mad. C. 28 f. 17}
Ins. Mad. 1833, 134

Gory. Cast. Hist. Nat. I. t. 2, f. 7.

Künck. Hist. Mad. t. 27, f. 8.

= *ovalis* Cast. St. Ent. 1835 — 147.

Gory. Cast. Hist. Nat. I, 1837, f. 5, t. 2, f. 6.

S. G. Lobocephalus Chaudoir 1848

striatus Guér. R. M. Z. ~~III~~ 1832. cl. IX. t. 22.

Künck. P. C. t. 27, f. 7.

= *frontalis* Klug. Ins. Mad. 1833, ¹²³~~III~~

= *spinosis* Klug. (nec Gory) Wieg. Arch. 1835, I, 396.

= *gigas* Cast. St. Ent. 1835 — 146

Gory. Cast. Hist. Nat. I. t. 1, f. 3.

= *longipennis* Cast. St. Ent. 1835 — 147

Gory. Cast. Hist. Nat. I t. 2, f. 5.

Künck. P. C. t. 27, f. 6.

S. G. Phloeoxena Chaudoir 1869.

subappendiculata Dej. Spec. V. 451 (Maurice).

Cog. An. Fr. 1866, 300.

Chaud. An. Belg. XII. 1869, 145.

Helluonini

Macrochilus Hope 1838.

erruginipes Fairm. An. Fr. 1892, Bul. CLXVIII.

Dryptini

Galerita Fabricius 1801

radecassa Fairm. & Nat. I, 1880, 236.

Fairm. An. Fr. 1880, 322.

Künck. P. C. t. 28 f. 18.

Brancsik Jahrb. Entom. 1893, 211.

nec.
Gory ? : *unif.*

teste Kolbe.

affine de striatus, inveniunt.

Eunostus Castelnau 1835

Satreillei Cast. Et. Ent. 1835, 142.

Gory. Cast. Hist. Nat I t. 1, f. 1. —

Sacord. Gen. Atl. I t. 3, f. 6.

Künck. Hist. Mad. t. 26, f. 5.

Drypta Fabricius 1801.

cyarella Chaud. B. M. 1843, IV, 698.

Chaud. B. M. 1861, II, 548.

Iris Cast. Hist. nat. I, 1840, 34

Künck. l. c. t. 26, f. 3.

madecassa Künck. l. c. t. 26, f. 4.

Brancs. R. Fabr. Grension. 1893. III.

parumpunctata Chaud. B. M. 1861, II, 550.

Chaud. B. M. 1877, II, 263.

Stenidia Brulle' 1835.

hovana Fairm. St. & Z. 1884, 273.

Odacanthini.

Odacantha Fabricius 1801

X *rossibiana* Fairm. & Nat, I, 1880, 236 / *rossi-bé*

Fairm. An. Fr. 1880, 322, t. 11 f. 1

Künck. l. c. t. 28, f. 11 (scrip. *rossibiana*)

Casnonia Satreille 1822

caeruleans Künck. l. c. t. 28, f. 10.

Hexagonia

cephalotes Dej. Spec. V. 289.

Künck. l. c. t. 26, f. 2.

(India or.

Zuphuus

Zuphuus *l. c. t. 26, f. 5.*
= *Charels*
Robertus *l. c. t. 26, f. 5.*

Waterhousei R.

Ann. Fr. 1881

Bull. LXII

= *iris* *Waterh.* (rec Cast) att. h.

II. 1878. 363.

inferior *l. c. t. 26, f. 5.*

4

Brachynini

Pheropsophus Solier 1833.

Xacutecostatus Fairm. An. Fr. 1868, Bul. cxviii.

angusticollis Brancsik, Jahr. Brensen. 1893, ~~188~~

212 t. 10, f. 6. (Nossi-bé)

Lipartitus Fairm. An. Fr. 1868, 759

Chaud. Mon. Brachyn. 1876, 9.

Brancsik, l.c. 211.

Flavicomus Fairm. An. Fr. 1868, 759 (Nossi-bé)

Chaud. l.c. 17

fulviventris (Künck) Brancsik, l.c. 211.

Künck. Hist. Mad. t. 28 f. 23. = *Lipartitus* Fairm.

Goudoti Dej. Spec V, 1831, 414

Klug. Ins. Mad. 1833, 122.

Chaud. l.c. 21.

— *Fairm. An. Fr. 1868, 759.*

Künck. l.c. t. 26 f. 9! 70 (f. 10 = humeralis)

madagascariensis Dej. Spec. V. 1831, 414.

Klug. Ins. Mad. 1833, 121.

X *Fairm. An. Fr. 1868, 759.*

Künck. l.c. t. 26 f. 11. la tête est imparfaitement connue.

mostigma Chaud. Mon. Brachyn. 1876, 29.

|| *humeralis* Chaud. B. M. 1843, 710.

Künck. l.c. t. 26 f. 10 (nec Goudoti)!

Brancsik, l.c. 211.

= *madagascariensis* var. *Fairm. An. Fr. 1868, 759.*

= *sp. n. distinctus* Fairm. Ann. Fr. 1869, f. 129.

subcordatus Chaud. Mon. Brachyn. 1876, 28.

— * —

abbreviatus Künck. l.c. t. 26 f. 6. ~~7~~ f. 7. var.

quadrimaculatus Künck. l.c. t. 26, f. 8.

Brachynus Weber 1801 (Nossi-bé)

racicollis Brancsik, Jahr. Brensen. 1893, 212.

cticollis Fairm. An. Fr. 1884, 235.

Crepidogaster Boheman 1848

ingata Brancsik, l.c. 213 t. 12 f. 9 (Nossi-bé)

J'ai en vain cherché à pied Fairmaire
ce qui pourrait être flavicomus.
voisin de ~~Solier~~ un peu
que j'ai trouvé.
~~C'est un autre genre de goudoti~~
~~un genre de goudoti~~
~~goudoti~~

6. Fairmaire *Prodrus* du cap trois ans
ne l'avait pas.

Madagascar, var. *humeralis*, Chaud
X *Fairm. Ann. Fr. 1868 p. 759*
= *Goudoti* Dej. var., Nossi-bé

un peu de la, nous sont tous après Künck.

humeralis Chaud — *Sten* *Sten*
Fairm. Ann. Fr. 1869. p. 179
f. 129

*
nom. nov. à cause du *Brachynus humeralis* Ak.
la raison n'étant pas valable, *humeralis*
doit être conservé à ce *Pheropsophus*.

6. Fairm. qui ne correspondait pas Goudoti.
avait comme Goudoti un *subcordatus*
par sang. —

2

X *Paulist* Fairm. *Sten* *Sten*
mai, *Sten*

PAUSSIDAE

Paussus *Sinné*, 1775.

cervinus *Kraatz*, *O. & Z.* 1892, 8.

dama *H. Dohrn*, *St. & Z.* 1890, 2.

Wasm. Myrmekoph. Termit. Arthur. 1894, 116.

elaphus *H. Dohrn*, *St. & Z.* 1890, 1.

Wasm. l. c. 116.

Grandidieri *Poujade* *An. Fr.* 1891, *Bul.* 411.

|| *Sikorai* *Poujade* *An. Fr.* 1891, *Bul.* xxxvi

kowa *Dohrn*, *St. & Z.* 1881, 91

Wasm. l. c. 117.

Humbloti *Raffr.* *Nouv. Arch. Mus.* 2^e Sér. IX. 1887. 21

t 19, f 24.

Wasm. l. c. 117

Milne-Edwardsi *Raffr.* *l. c.* 23 t. 19, f. 23.

Mucius *Dohrn*, *St. & Z.* 1884, 45.

Wasm. l. c. 118.

opacus *Kraatz* *O. & Z.* 1892, 377.

Pierroni *Fairm.* *An. Fr.* 1880, 327 t 2 f 2 (*Kossi-bé*)

Pipitzi *Dohrn* *St. & Z.* 1884, 44.

Reitteri *Kraatz* *O. & Z.* 1894, 318.

Scyphus *Raffr.* *l. c.* 24

sikoranus *Dohrn* *St. & Z.* 1890, 82.

Wasmanni *Kraatz* *O. & Z.* 1894, 317.

Haliplini

Peltodytes Régimbart

quadratus Régimb.

Dytiscini

Hyphydus Illiger 1802.

reticularis Régimb.

distinctus Aubé, *Spec. Hydr.* 1838, 461

Dej. Cat. 3^e éd. 66.

Fairm. An. Fr. 1869, 185.

Sharp, Tr. Dubl. Soc. (2) II, 2^e p. 1882, 378.

Kolbe Arch.-f. Naturg. XLIX, 1883, 408.

oppressus Klug, Ins. Madag. 1833, 137.

Aubé, l.c. 458.

Sharp, l.c. 380.

Kolbe, l.c. 409.

obesus Dej. Cat. 3^e éd, 66.

Coquereli Fairm. [Hydrophorus] An. Fr. 1869, 186.

Kolbe, l.c. 425.

Madagascariensis Wehnke St. Z. 1877, 150.

Sharp, l.c. 379.

Kolbe l.c. 408.

striatus (F.) Aubé l.c. 459.

(Réunion.)

Sharp, l.c. 377.

Kolbe l.c. 424.

parandus Régimb.

Sharp, l.c. 377.

Kolbe l.c. 424.

Heterhydus Fairm. 1869

alboides Fairm. An. Fr. 1869, 186.

Sharp, l.c. 337. (? = *senegalensis* Aubé [Hyphydus]).

Kolbe, l.c. 424.

Herophydrus, Sharp 1882.

assimilis Régimb.

biseriatus Régimb.

confusus Régimb.

heros Sharp, Tr. Dubl. Soc. (2) II, 2: p, 1882, 392.

Kolbe Arch. f. Naturg. XLIX, 1883, 409.

hyphoporooides Régimb.

obsoletus Régimb.

spadiceus Sharp, l.c. 393.

Kolbe l.c. 410.

v. lineolatus Kolbe l.c. 410.

verticalis Sharp, l.c. 393.

Kolbe l.c. 425.

vittatus Régimb. (Maurice.)

Hydrovatus Motschulsky 1855.

Badeni Sharp l.c. 333.

Kolbe l.c. 423.

crassicornis Kolbe [*Hydatonychus*] l.c. 403

cruentatus Kolbe l.c. 404.

Duponti Régimb.

humilis Sharp, l.c. 337.

Kolbe l.c. 423.

nigricans Sharp l.c. 332.

Kolbe l.c. 404.

pictulus Sharp, l.c. 323.

Kolbe, l.c. 423.

= *dilutus* Kolbe, l.c. 403

= *rotundatus* Dupont i.l.

subpunctatus Kolbe l.c. 405.

testudinarius Régimb.

uniformis Fairm [*Hyphydrus*] An. Tr. 1869, 185.

Sharp, l.c. 332.

Kolbe, l.c. 423.

Hydrocanthus Say 1825

constrictus Régimb.

funebria Fairm. An. Fr. 1869, 187.

Sharp, Tr. Dubl. Soc (2) II, 2^o p. 1882, 281.

Kolbe Arch. f. Naturg. XLIX, 1883, 400.

v. *gracilis* Kolbe l.c. 400.

Synchortus Sharp 1882.

asperatus Fairm (♀) An. Fr. 1869, 188.

Kolbe l.c. 422.

= *Duplicatus* Sharp, (♂) l.c. 264.

Kolbe l.c. 398.

rugosopunctatus Wehnke B.S.Z. 1876, 221

Sharp l.c. 265.

Kolbe l.c. 422.

Canthidrus Sharp 1882.

concolor Sharp l.c. 274.

Kolbe l.c. 399.

puttula Aubé [Hydrocanthus] Spec. Hydr. 1838, 410.

Dej. Cat. 3^e ed. 64.

Fairm. An. Fr. 1869, 188.

Sharp l.c. 275.

Kolbe l.c. 399.

v. *frontalis* Kolbe l.c. 399.

v. *macularis* Kolbe l.c. 399.

bellatus Régimb.

Hydrocoptus † Motshulsky 1853- Sharp 1882.

striatus Sharp, l.c. 262.

Kolbe, l.c. 397.

modochilus Sabington 1841 = *Yola* Gziz 1866.

stipennis Fairm. [Hydroporus] An. Fr. 1869, 187.

Sharp l.c. 347 [i.v.]

Kolbe [Bidesus] l.c. 406.

Bidessus Sharp 1882.

- Aluaudi* Régimb.
capitatus Régimb.
flavoguttatus Régimb.
geminodes Régimb.
hygrotoides Régimb.
longistriga Régimb.
octoguttatus Régimb.
perexiguus Kolbe, Arch. f. Naturg. XLIX, 1883, 407.
plagiatus Kolbe, l.c. 407.
rivulorum Régimb.
strigicollis Fairm. & Nat 1880, 293.
 Sharp, Ir. Dubl. Soc (2) II 2-3p. 1882,
 Kolbe, l.c. 424.

Laccophilus Seach 1817.

- addendus* Sharp l.c. 315.
 Kolbe l.c. 423.
v. geminatus Régimb.
complicatus Sharp, l.c.
 Kolbe l.c. 402.
irroratus Aubé, Spéc. Hydr. 1838, 427. (Maurice
 & Reunion.
 Dej. Cat. 3^e ed. 63.
 Sharp l.c. 309.
 Kolbe l.c. 426
lateralis Sharp, l.c. 307.
 Kolbe, l.c. 401.
lineatus Aubé, l.c. 426. (Maurice
 Kolbe, l.c. 426.
luctuosus Sharp, l.c. 307.
 Kolbe, l.c. 422.
parvulus Aubé, l.c. 429. (Bombay.
 Sharp, l.c. 312 (Sumatra.
 Régimb. (Madag.

hosticus Aubé Spec. Hydr. 1838, 428 (Maurice
Esch. Dej. Cat. 3^e ed. 63.
Sharp, Ir. Dubl. Soc (2) II, 2^e p, 1882, 309.
Kolbe Arch. f. Naturg. XLIX, 1883, 423.
trivulosus Klug, Im. Mad. 1833, 48.
Aubé l.c. 425.
Fairm. An. Fr. 1869, 188.
Kolbe l.c. 401.

Neptosternus Sharp 1882.
oblongus Régimb.
ornatus Sharp. l.c. 317
Kolbe l.c. 423.

Rhantus Sacordaize 1835.
latus Fairm. An. Fr. 1869, 191
Kolbe l.c. 412.
= *Goudoti* Sharp l.c. 623.
ulverosus Steph. Ill. Brit. II, 69, t 13 f 2.
Sturm. Ins. VIII, 78, t 194.
Knock. Dej. Cat. 3^e ed. 62
Sharp. l.c. 609. (Australie, Chine, Egypte, Europe. Régimb.
australis Aubé l.c. 236. (Madag.

conspersus Gyll. Ins. Suec. I, 482
Aubé l.c. 237.
rufimanus White Voy. Zool. Terr. Ent. 6.
notatus Lacord. Fn. Ent. Par. I, 311. (France
ocialis C. Waterh. A. M. N. H. (4) XVIII, 1876, /
id. Phil. Trans. R. Soc. CLXVIII, 1879, / Rodrigue.
Sharp [Colymbetes] l.c. 765
Kolbe l.c. 427.

tenorichus Régimb.
Rhantaticus Sharp 1882.
gnatipennis Cast. [Hydaticus] Et. Ent. 95.
Aubé, l.c. 158
Sharp, l.c. 691. (Australie, Chine, Arabie, Madag. Senegal.
Künck. Hist. Nat. t. 34, f. 9.
= *pictus* Bug. Dej. Cat. 3^e ed. 61
= *congestus* Klug. Im. Mad. 1833, 136.
Kolbe l.c. 416.

Copelatus Erichson 1832.

duodecimstriatus Aubé, Spec. Hydr. 1838, 378.
Dej. Cat. 3^e ed. 63.
 Sharp, Ec. Dubl. Soc. (3) II 2^e p. 1882, 573 (Maurice)
 Kolbe, arch. f. Naturg. XLIX 1883, 411.

elongatus Kolbe l.c. 411.

Guerini Aubé l.c. 387.
Sharp, l.c. 572.
 Kolbe, l.c. 427.

= *octostriatus* Dej. Cat. 3^e ed. 63.

ilybioides Régimb.

owas Régimb.

polystrius Sharp, l.c. 586. (Madag. Senegal.
Kolbe l.c. 412.

pulchellus Klug. Symb. Phys. IV, 1834, t 33 f 7.
C. Waterh. A. M. N. H. (4) XVIII, 1876. (Rodrigue)
 id. Phil. Ec. R. Soc. CLXVIII, 1879 (Madag. Senegal.
 Sharp l.c. 583. (Réunion.
 Kolbe l.c. 427.

ruficapillus Régimb.

vigintistriatus Fairm. An. Fr. 1869, 188. (Mayotte
Sharp l.c. 586. (Madag.
 Kolbe l.c. 412 et 425.

Hydaticus Seach 1817.

bivittatus Lap. Cat. Et. Ent. 98.
Aubé l.c. 207.
 Fairm. An. Fr. 1869, 191.
 Sharp l.c. 668. (Madag, Maurice, Seneg. Caffr.
 Kolbe l.c. 414.

dorsiger Aubé l.c. 193.
Fairm. l.c. 190
 Sharp l.c. 660
 Kolbe l.c. 413

exclamationis Aubé l.c. 206.
Fairm. l.c. 191.
 Sharp l.c. 671
 Kolbe l.c. 415
 Künck. Hist. Mad. t 34 f 11.

inconspicuus Régimb.

intermedius Régimb.

Leander Rossi Faun. Eth. I. 802.
 Oliv. Ent. III, 40, p. 22, t. 3 f. 25.
 Aubé Spec. Hyd. 1838, 198.
 Sharp. Tr. Dubl. Soc. (2) II, 2. p. 1882, 662.
 Kolbe Arch. f. Naturg. XLIX, 1883, 425.
 Künck. Hist. Mad. t. 34 f. 10.

rufulus Aubé l.c. 199.
 Fairm. An. Fr. 1869, 190.
 Kolbe l.c. 426.

confusus Bohem. Res. Lugan. 1858, 21.
distinctus Dej. Cat. 3. ed. 61.
Fabricii MacLeay An. Jav. 1833, 134.
varius F. Syst. II. I, 267.
marginalis Dahl. Dej. Cat. 3. ed. 61.

v. concolor Kolbe l.c. 414 [? nec concolor Sharp
 l.c. 661. Cochineine].

madagascariensis Aubé l.c. 210.
 Fairm. An. Fr. 1869, 191.
 Kolbe l.c. 427.
 Künck l.c. t. 34 f. 12.

ratuelis Clark Tr. Ent. Soc. 1864, 216 (Afr. occid.).
v. obliquevittatus Régimb. (Madag.)

igrotaeniatus Régimb.
ornatus Kolbe l.c. 415

petiti Aubé l.c. 204.
 Fairm. l.c. 190.
 Sharp l.c. 672. (Madag., Abyss., Afr. austr.)
 Kolbe l.c. 416.
 Künck l.c. t. 34 f. 13.

lagiatus Régimb.

brinus Aubé l.c. 156.
 Fairm. l.c. 190.
 Sharp l.c. 666. (Madag., Maurici, S. Amer.)
 Kolbe l.c. 413.

Graphoderes Eschscholtz
berthuri Régimb.

Erekes Laporte de Castelnau = *Eumectes* Erichson
cticus F. Syst. Nat. I, 2, p. 666.
 Dural Gen. 1857, t. 28 f. 186.

griseus F. Syst. II. I, 263.
 Aubé, Icon. V, 74 t. 10 f. 1
pallidus Esch. Dej. Cat. 3. ed. 61.

Cybister curtis 1827.

Buqueti Aubé Spec. Hydr. 1838, 44 (Senegal
v. dytiscoides Sharp. Tr. Dubl. Soc. (2) II 2^o p. 1882
738. (Madag.
Kolbe Arch. f. Naturg. XLIX, 1883, 421

Desjardinsi Aubé l.c. 93. (Maurice
Dej. Cat. 3^o ed. 60.
Kolbe l.c. 427
Künck. Hist. Mad. t 34 f 2, 3.

madagascariensis Aubé l.c. 94.
Fairm. An. Fr. 1869, 189.
Kolbe l.c. 417
Künck. l.c. t 34 f 6, 7.
Brancs. Jahrbrancsien 1893. 219.

marginicollis Bohem. Ins. Caffr I, 235.
auritus Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, 43.
Kolbe l.c. 420.
filicornis Sharp l.c. 719. (Afr. occid.

operosus Sharp l.c. 720
Kolbe l.c. 417.

owas Sap. Cast. Et. Ent. 100.
Aubé l.c. 86.
Fairm. An. Fr. 1869, 189.
Sharp l.c. 723.
Kolbe l.c. 418.
Künck. l.c. t 34 f 4, 5 [scrip. nova].
Brancs. l.c. 219.

senegalensis Aubé l.c. 72.
Fairm. l.c. 189.
Sharp l.c. 732.
Künck l.c. t 34 f 8.
Brancs. l.c. 219.
= *convexiusculus* Kolbe l.c. 420

tibialis Sharp l.c. 735
Kolbe l.c. 421.

tripunctatus Oliv. Ent. III, 1795, 40, p. 14 t 3/24
Aubé l.c. 76.
Sharp l.c. 730 (Bourbon, Maurice, etc., etc.
Künck l.c. t 34 f 1.
egyptiacus Beyron An Fr. 1856, 722
africanus Cast. Et. Ent. 99. — Aubé Icon. V. 49 t 3/6.
Bonellii Dahl. Dej. Cat. 3^o ed. 60.
capensis Dej. Cat. 3^o ed. 60.
lateralis F. Suppl. Ent. 1798, 64. — Pench. Gen. 1835, II, 2 t 4.
meridionalis Géné Mem. Ac. Tor. 1836, 170 t 1/3.
scapularis Esch. Dej. Cat. 3^o ed. 60.
similis Dej. Cat. 3^o ed. 60.
V. *cinctus* Sharp l.c. 730 (Madag.
Kolbe l.c. 420.
V. *irroratus* Kolbe l.c. 420.

Enhydrini

Dineutes MacLeay 1835.

- dilatatus* Régimb. An. Fr. 1882, 403, t 11 f 29, a. (Maurice)
- indus* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, 65 (Inde or.
Forsb. Nov. Act. Ups. VIII, 302
- Régimb. l.c. 401 t 11 f 27, a. (Madag.
= *praemorsus* F. Syst. El. I 1801, 275. (Inde or
- Aube' Spec. Hydr. 1838, 765.
- = *emarginatus* Dej. Cat. 3. ed. 1836, 66. (Maurice)
- = *sinuatus* Sturm Cat. 1836, 145. (Inde or.
- livaceus* Dej. Cat. 3. ed. 1836, 66 (Madag.
Régimb. An. Fr. 1882, 401 (Maurice
- id. An. Fr. 1886, 247.
- ? *V. cephalotes* Dej. Cat. 3. ed. 1836, 66.
- icipes* Waterh. A. m. n. H. (4) XVIII, 1876, 107 (Rodrigue
id. Phil. Trans. R. Soc. CLXVIII, 1879,
- Régimb. An. Fr. 1882, 403.
- roximus* Aube' l.c. 1838, 764.
Dupont Dej. Cat. 3. ed. 66.
- Fairm. An. Fr. 1869, 193.
- Régimb. An. Fr. 1882, 400 t 2 f 26.
- id. An. Fr. 1891, 665.
- = *aterrimus* Dupont l.c.
- V. expansus* Régimb. An. Fr. 1891, 665.
- nuosipennis* Lap.-Cast Hist. Nat. I, 171 (Thibet
Régimb. An. Fr. 1891, 665. erratum
- = *bidens* Vollenh. Rech. faune Madag. 1869, 7 t 1 f 2.
- Régimb. An. Fr. 1886, 247.
- = *denticulatus* Régimb. An. Fr. 1882, 402 t 11 f 28, a, b. (Maurice, Mayotte
Branc. l.c. 219.
- V. comorensis* Régimb. An. Fr. 1891, 665. (Comores

subspinosus Klug, *Symb. Phys.* IV, 1829, t. 34 f. 9.

Aubé, *Spec. Hydr.* 1838, 786.

Fairm. *An. Fr.* 1869, 193.

Régimb. *An. Fr.* 1883, 423, t. 12 f. 45 (Inde, Egypte, Madag.

= *dentipennis* MacLeay *An. Jar.* 1825, 133.

v. *laevigatus* Dej. *Cat. 3. ed.* 1836, 66. (Maurice

Gyrinini. *Aulonogyrus* Régimbart 1883.

carinipennis Régimb.

elegantissimus Régimb. *An. Fr.* 1883, 126, t. 6

f. 70, 75, 77.

Régimb. *An. Fr.* 1891, 672

Goudoti Régimb. *An. Fr.* 1883, 140, t. 6 f. 81

Régimb. *An. Fr.* 1891, 673.

*

festivus Klug. *Im. Mad.* 1883, 137.

Gyrinus Geoffroy 1762.

1. *nitidulus* F. *Ent. Syst. Suppl.* 66. (Maurice
Aubé, *Spec. Hydr.* 1838, 700. (Réunion, Pondichéry

1. *madagascariensis* Aubé l.c. 675

Fairm. *An. Fr.* 1869, 191.

Régimb. *An. Fr.* 1883, 155.

rufiventris Régimb. *An. Fr.* 1883, 146.

superciliaris Régimb. *An. Fr.* 1891, 681.

ignotus Régimb.

Orectochilini

Orectogyrus Régimbart 1883.

costatus Aubé, *Spec. Hydr.* 1838, 732.

Fairm. *An. Fr.* 1869, 192.

Régimb. *An. Fr.* 1883, 457, t. 14 f. 152.

cyanicollis Aubé Spec. Hydr. 1838, 736.

Dupont Dej. Cat. 3^e ed. 67.

Fairm. An. Fr. 1869, 193.

Régimb. An. Fr. 1883, 446 t 13 f 151.

- id. An. Fr. 1891, 719.

= ♀ *coerulescens* Aubé P.c.

Dupont P.c.

hastatus Régimb. An. Fr. 1891, 720.

v. ♀ *ensifer* Régimb. P.c.

heros Régimb. An. Fr. 1883, 453 t 13 f 157.

- id. An. Fr. 1891, 723.

longitarsis Régimb. An. Fr. 1883, 466, t 14 f 171

madagascariensis Aubé P.c. 730.

Dupont P.c. 67.

Fairm. An. Fr. 1869, 192.

Régimb. An. Fr. 1883, 454, t 13 f 158.

- id. An. Fr. 1891, 724.

Berthuri Régimb. An. Fr. 1883, 465 t 14, f. 170.

- id. An. Fr. 1891, 717.

craticollis Aubé P.c. 728.

Dej. Cat. 3^e ed. 67.

Fairm. An. Fr. 1869, 192.

Régimb. An. Fr. 1883, 444, t 13 f 149.

- id. An. Fr. 1891, 719.

allidocinctus Fairm. le Nat. 1880, 236.

id. An. Fr. 1880, 325.

Régimb. An. Fr. 1883, 448, t 13 f 152

- id. An. Fr. 1891, 719.

Brauer. P.c. 219.

purpureus Régimb. An. Fr. 1891, 736.

diploti Régimb. An. Fr. 1883, 444 t 13 f 148.

- id. An. Fr. 1891, 718.

v. ♀ *scutellaris* Régimb. An. Fr. 1891, 718.

speculum Aubé Spec. Hydr. 1838, 742
Régimb. An. Fr. 1883, 442, t 13 p 146.
 — *id.* An. Fr. 1891, 717 (Comores, Mozambig.)

vestitus Régimb. An. Fr. 1891, 717

vicinus Régimb. An. Fr. 1891, 724.

RHYSODIDAE.

Rhysodes Dalman 1823.

canaliculatus

Grouvellei Fairm. An. Belg. 1895, 10.

montanus Künck Hist. Madag. t 32 p 10.

planifrons Fairm. An. Belg. 1893, 528. (Comores)

tubericeps Fairm. An. Fr. 1868, 782.

— *id.* An. Fr. 1873, 387 et 389 [= *canaliculatus* Cast.]

— *id.* An. Belg. 1895, 11 [synon. reconnue fausse]

Künck l.c. t 32 p 8.

Rhysodiastes Fairmaire 1895

parumcostatus Fairm. [Rhysodes] An. Fr. 1868, 782.

— *id.* An. Belg. 1895, 11.

Künck l.c. t 32 p 7.

STAPHYLINIDAE.

Piestini

Leptochirus Germar 1823.

convexus Sap.-Cast. Et. Ent. 1835, I, 132. (Madag. & Comores.
Dohrn, St. S. G. 1884, 41.
ebertinus Er. Gen. 828.

Lispinus Erichson 1840.

angustatus Er. Gen. 829, t. 2 f. 6.

microcephalus Fvl. An. Fr. 1866, 319.
id. Bul. Soc. Lin. Norm. 1867, I, 74. (Réunion.
parvipennis Fvl. An. Fr. 1866, 318. (Madag. & Réunion.
id. Bul. Soc. Lin. Norm. 1867, I, 73.

Lleusis Laporte de Castelnau 1835

triestini Sap.-Cast. Et. Ent. 1835, I, 132. (Madag. & Comores.
complanata Er. Gen. 839, t. 2 f. 7.
impressicollis Fairm. [Chasolium] & Nat. 1880, 236.
id. An. Fr. 1881, 326.
Racoulti Fairm. [Chasolium] P. c.

estacea Er. Gen. 840.

ibialis Sap.-Cast. Et. Ent. I 131
id. Hist. Nat. I 186, t. 13 f. 4.
Fvl. Bul. Soc. Lin. Norm. 1865, IX, 36 t. 1 f. 2.

Oxytelini

Crogophloeus Mannerheim 1830.

insularis Kraatz B. S. G. 1858, 127
Fvl. Faune Gall. rhén. III. 150. (Madag. & Réunion.

egnis Er. Gen. 802.

Oxytelus Gravenhorst 1802.

aurantiacus Fairm. & Nat. 1880, 236.
id. An. Fr. 1881, 325 (Madag. & Mossi-bé.

signatus Grav. Mon. 1802, 128. (Réunion

Er. Gen. 793 ad syn.
Wall. Cat. Madeira Col. 1857, 199. (Madag.
LeC. Trans. Amer. Ent. Soc. 1877, VII, 236. (Amériques
Fvl. Rev. Ent. 1891, 90. (? Taïti.

- latiusculus* Kraatz Wieg. Arch. 1859, I, 176.
 (Madag., Afr. austr., Inde, China, Australie, Syrie.)
 = *sulcifrons* Frl. Faune Gal. Rhen. III, Cat. xi.
laeipennis Fairm. An. Belg. 1893, 527. (Zanzib., Comor., Tschellb.,
madagascariensis Er. Gen. 793.
micans Kraatz Wieg. Arch. 1859, I, 175.
 = *puncticeps* Kraatz l.c. 176.
nitidifrons Woll. A. M. N. H. () VIII, 1871, 411
 id. Col. St. Hel. 36.
sculptus Grav. Mon. 191
 Frl. Faune Gal. Rhen. III, 169 et syn.
 Woll. Col. St. Hel. 34.

Holotrochus Erichson 1840.

crassicollis Er. Gen. 758.

Osorius Latreille 1829.

- incisicrurus* Latr. Nouv. An. Mus. Paris I, 85.
 Klug. Ins. Mad. 139 t. 1 f. 18.
 Er. Gen. 778
 Sap.-Cast. 24 Ent. I, t. 4 f. 2
 * Coq. An. Fr. 1848, 180 t. 7 f. 3.
 Dohrn. St. Z. 1884, 42.

Stenini

Stenus Latreille 1796.

- attenuatus* Er. Gen. 738.
colubrinus Er. Gen. 737
gracilis Er. Gen. 739
prolixus Er. Gen. 738.

Pinophilini

Oedichirus Erichson 1840.

foveicollis Guzd. W. Z. 1883, 117.

Paederini

Paederus Fabricius 1775.

chalybaeus Er. Gen. 664.

= Klug. Pap.-Cast. Hist. nat. I, 183.

coerulescens Er. Gen. 664.

= Bernieri Pap.-Cast. P.c.

castuosus Klug, Ins. Madag. 140.
Er. Gen. 665.

madagascariensis Er. Gen. 652.

v. Goudoti Pap.-Cast. P.c. 183.

abaeus Er. Gen. 665. (Madag. Arabie, Afr. tropic.)

= aestuans Boh. Ins. Caffr. I, 291 [nec Er.]

= longicornis Mots. B. M. 1858, II, 634.

Astenus Stephens 1832.

allidulus Woll. Cat. Can. Col. 1864, 591 (Canaries
(Madag. Zanzib., Afr. aequ.)

= parviceps Ragusa Nat. Sicil. 1891, 239. (Sicile.)

Medon Stephens 1832.

bilicornis Woll. Cat. Mad. Col. 1857, 194

id. Col. Stae Hel. 34 et. Syn.

Fvl. Faun. Gal. Rhen. III, 322, t. 4, f. 8. (Subcosmopol.)

id. An. Mus. Civ. Gen. 1878, XIII, 515.

= aegyptiacus Mots. B. M. 1858, II, 644.

= occultus C. Waterh. [Lithocharis] A. M. N. H. (4) 1876
XVIII, 108.

id. Phil. Tr. R. Soc. CXVIII, 1879, 515. (Rodrigue.)

= rufulus Eynch, Bol. Acad. Cordoba 1885, VII, 259.

braceus Grav. Mon. Micr. 59.

Fvl. Faun. Gal. Rhen. III, 320, t. 4, f. 7.

id. An. Mus. Civ. Gen. 1878, XII, 234.

Woll. Col. Stae Hel. 33.

= brunniceps Fairm. R. Z. 1849, 290.

= nigriceps Kraatz Wieg. Arch. 1859, I, 139.

= fastidiosus Fairm. An. Fr. 1861, 438.

Xantholinini

Septacinus Erichson 1837

tenellus Er. Gen. 336.

Pachycorinus Motschulskij 1858

inflatus Fairm. An. Belg. 1893, 527. (Madag & Comor.)

sparsipennis Fairm. P.C. / id.

Xantholinus Serville 1825

anachoreta Er. Gen. 316

Kr. Wiegman. Arch. 1859, 102.

= *hongkongensis* Redt. Reis. Novar. 1867, II, 8.

coloratus Brancs. Jahr. Gremsen 1893, 220 t 2 f 8 (Nouvelle)

gagatinus Er. Gen. 316.

Har. Col. Heft. 1879, XVI, 27.

limbatus Klug. Ins. Madag. 138, t 1 f 13.

Staphylinini

Emus Curtis 1825.

iricanus Klug. Ins. Madag. 137

Er. Gen. 350.

Fvl. Tijdschr. v. Ent. 1875

= *Coquereli* Fvl. An. Fr. 1866, 317.

id. Soc. Sci. Norm. 1867, I, 71.

Cafius Stephens

corallicola Fairm. R. M. Z. 1849, 289.

Fvl. an. Mus. Gen. 1877, X, 256.

Hesperus Fauvel

helveticus Er. Gen. 494.

Actobius Fauvel

orphanulus Er. Gen. 499, 931.

Philonthus Curtis 1825.

Fauveli Coq. An. Fr. 1866, 316 (Réunion.

= *colubrinus* Fvl. Bul. Soc. Lin. Norm. 1867, I, 70

limbriolatus Er. Gen. 486. (Madag., Gabon

lavocinctus Mots. B. M. 1858, II, 653 (Réunion, Inde

= *rufomarginatus* Kraatz Wieg. Arch. 1859, 90

longicornis Steph. Ill. Brit. V, 237. (Cosmopolite

Fvl. Faun. Gal. Rhen. III, 480.

id. Rev. Ent. 1891, 115.

Woll. Col. St. Hel. 29 et syn.

= *fuscicornis* Nordm. Symb. 96.

= *nitidicollis* Klug. Jahr. Berl. Ac. 1855, 644.

Peters Reis. 1862, 177, t. 10, f. 15 (verisim.)

= *algericus* Mots. B. M. 1858, II, 653.

gritulus Grav. Mon. Micr. 41.

Fvl. Faun. Gal. Rhen. III, 469.

Woll. Col. St. Hel. 29.

Sharp. A. M. N. H. 1889, III, 40.

exequius Fvl. An. Fr. 1866, 315.

id. Bul. Soc. Lin. Norm. 1867, I, 69.

usquiliarius Gyl. Ins. Suec. II, 335.

Fvl. Faun. Gal. Rhen. III, 363.

id. Rev. Ent. 1889, 100.

bermarum Aubé An. Fr. 1850, 316.

Fvl. Faun. Gal. Rhen. III, 470.

id. An. Mus. Civ. Gen. 1878, XII, 268.

= *angustatus* Kraatz Wieg. Arch. 1859, 92.

Sharp, A. M. N. H. 1889, III, 39.

= *pygmaeus* Kraatz P. C. 93.

= *fuscolaterus* Mots. Et. Ent. 1859, 76.

= *sulcifrons* Sharp P. C.

irbidus Er. Gen. 484.

Woll. Col. St. Hel. 30.

= *rufipes* Boh. Ins. Caff. 1848, I, 284.

= *punctipennis* Woll. Cat. Col. Madeira, 1857, 192

id. Col. Atl. 494.

= *Pharao* Sauley An. Fr. 1864, 639.

= *rubiginosus* Solsky Mon. Soc. Ent. Ross. 1867, V, 30.

Anisolinus Sharp,

impressicollis Klug. Ins. Madag. 138, t. 1, f. 12.

Er. Gen. 508.

latus Er. P. C.

hemorrhoidalis Brancs. [Philonthus] Jahr. Dresden
1893, 320, t. 11, f. 9.

Eanygnathus Erickson 1837

terminalis Er. Käf. Mark. I, 418.

id. Gen. 288, t. 1, f. 4.

Fvl. Faun. Gal. Rhen. III, 544.

= *pictus* Mots. B.M. 1858, III, 213.

= *ruficollis* Kraatz Wieg. Arch. 1859, 64.

= *varicornis* Woll. Col. Hesper. 1867, 234.

Tachyporini

Conurus Stephens 1832

grossus Er. Gen. 220.

= *obesus* Boh. Ins. Caffr. I, 270.

Cilea Duval

silphoides Lin.

v. *picta* Er. Gen. 246 (Madag., Inde, Angola)

= *marginicollis* Kraatz Nat. 394

id. Wieg. Arch. 1859, 53.

Aleocharini

Leucocraspedum Kraatz

= *Euryglossa* Mots.

contractulum Er. Gen. 917.

Homalota Mannerheim 1830.

platycephala Fvl. An. Fr. 1856, 314. (Réunion)

id. Bul. Soc. Lin. Norm. 1867, I, 68.

= *megacephala* Fvl. P.c. 1868, II, 379.

Atheta Thomson

coriaria Kraatz, Nat. 282

Fvl. Faun. Gal. Rhen. III, 715.

Woll. Col. Hesp. 223.

id. Col. St. Hel. 24.

Mucronata Kr. Wieg. Arch. 1859, 29.

= *putrescens* Woll. Trans. Ent. Soc. 1862, 188.
id. P. C. ——— 1891, 292.

= *subputrescens* Woll. Col. Hesp. 223.

= *destituta* Waterb. A. M. N. H. 1876 (4) XVIII, 108.
id. Phil. Trans. R. Soc. CLXVIII, 1879.

naedida Er. Gen. 917.

Aleochara Gravenhorst 1802.

amplipennis Er. Gen. 171 (Gen. Dub. an *Polylobus*?)

dilatata Er. Gen. 160.

barvula Waterb. A. M. N. H. (4) XVIII, 1876, 107 (Rodrig.
id. Phil. Tr. R. Soc. CLXVIII, 1879.

picipennis Epp. O. E. Z. 1885, 110.

uberula Klug. Ins. Madag. 139.

Er. Gen. 165

Kr. Wieg. Arch. 1859, 16.

Woll. Col. Hesp. 128.

id. Col. St. Hel. 23.

= *vaga* Er. Gen. 172.

Fvl. Rev. Ent. 1889, 109.

= *decorata* Aubé. An. Fr. 1850, 311.

= *Armitagei* Woll. Ins. Mad. 1854, 559.

= *sanguinolenta* Mots. B. M. 1858, III, 241.

= *dubia* Fauv. An. Fr. 1863, 428.

lnerata Er. Gen. 164.

Peliusa Erichson. 1839.

labiata Er. Gen. 193 t 1 f 1.

Philusina Wasmann. 1893.

crematogastris Wasm. Z. S. Z. 1893, 101 t 1 f 2.

id. Myrmekophil. und Termitophil. Arthr. 1894, 69.

Termitochara Wasmann. 1893.

Kraatzi Wasm. W. Z. Z. 1893, 247.

id. Myrm. Term. Arthr. 1894, 88.

PSELAPHIDAE.

Acylopselaphus Raffray 1883.

Mariae Raffr. Rev. Ent. 1883, 237 t. s. f. 11.
et t. 4 f. 12, 13, 14.

Autoplectus Raffray 1883.

integricolleis Raffr. Rev. Ent. 1887, 50

torticornis Raffr. Rev. Ent. 1883, 249, t. s. f. 26-29.

Euplectus Leach 1817.

Sikozai Wasm. Myrmekoph. & Termitoph. Arthr.
1894, 213.

Centrophthalmus Motschulsky.

communis C. Schauff. Ent. Nachr. 1890, 139.

CLAVIGERIDAE.

Radama Raffray 1883.

fimbriatus Wasm. D. S. Z. 1893, 107, t. s. f. 8.
id. Myrm. Term. Arthr. 1894, 106.

inflatus Raffr. Rev. Ent. 1883, 231 t. 4 f. 3-4.

spinipennis Raffr. Rev. Ent. 1883, 332, t. 4 f. 5-6.

Microclaviger Wasmann 1893.

cervicornis Wasm. D. S. Z. 1893, 108 t. s. f. 9.
id. Myrm. Term. Arthr. 1894, 107.
(erratum scrip. *Microclaviger*).

Rhynchoclaviger Wasmann 1891.

crematogastris Wasm. D. & Z. 1891, 5, t. 1, f. 1.
id. Myrm. Term. Anth. 1894, 107.

Articeropsis Wasmann 1893.

Sikorai Wasm. D. & Z. 1893, 111.
id. W. & Z. 1893, 257.
id. Myrm. Term. Anth. 1894, 108.

Taussiger Wasmann 1893.

limicornis Wasm. D. & Z. 1893, 110.
id. W. & Z. 1893, 257.
id. Myrm. Term. Anth. 1894, 108.

Neocerus Wasmann 1893.

compressicornis Wasm. D. & Z. 1893, 105 t. 5, f. 6.
id. Myrm. Term. Anth. 1894, 109.

Novofustiger Wasmann 1893.

Raffrayi Wasm. D. & Z. 1893, 106, t. 5, f. 7.
id. Myrm. Term. Anth. 1894, 109.

Commatoцерopsis Raffray 1890

madagascariensis Raffr. [Fustiger] Rev. Ent. 1883,
229, t. 4 f. 1, 2.
Reitt. [Fustigerodes] D. & Z. 1884, 168.
Wasm. Myrm. Term. Anth. 1894, 109.

Semiclaviger Wasmann 1893.

Sikorai Wasm. D. & Z. 1893, 103, t. 5 f. 5.
Wasm. Myrm. Term. Anth. 1894, 111.

SCYDMAENIDAE.

Cyrtoscydmus Motschulsky.

Madagascariensis C. Schaaf. *Mung. Otiosus*
III, 1890, 587. —

Kolbei C. Schaaf. l.c. 590.

validus C. Schaaf. l.c. 588.

vulgaris C. Schaaf. l.c. 589.

Scydmaenus Latreille 1802.

giganteus C. Schaaf. *Mung. Otiosus* III, 1890, 591

capta C. Schaaf. l.c. 592.

SILPHIDAE.

Silpha Linné 1758.

metallescens Fairm. *Pe Nat.* (2) I, 1887, 56 f. 4.

C LAMBIDAE.

CORYLOPHIDAE

Parmulus Gundlach.

(= *Sacium* Lec. = *Clypeaster* Latr.)

monstrosus C. Schauf. [*Clypeaster*] Tijdschr. v.
Ent. XXXIV, 1891, 2 t. 1, p. 1.

TRICHOPTERYGIDAE

Trichopteryx Kirby 1826.

montivaga C. Schauf. Tijdschr. v. Ent. XXXIV, 1891, 1.

madagascariensis C. Schauf. Mus. Orléans III
1890, 597.

SCAPHIDIIDAE

Scaphidium Olivier 1791.

pulchellum Reut. Verb. ver. Brunn XVIII, 40

type coll. R. Oberthür

eufum Brancsik Fabr. Grensén 1893, 220

(Hosi-be.)

+ *basale* Cast. Hist. Nat. II p. 19.

+ *consolidum* Cast. do 19.

nigrum Cast. do 19

punctatum Cast. do 19

simile Cast. do 19

unicolor Cast. do 19.

+ *fasciatum* Cast. do 19

+ *bicolor* Cast. do 19

~~Defunct~~ Cast. 3. ed. 133.
Dej

Scaphisoma Leach 1812.

madecassa Brancsik P.C. 221 (Hosi-be.)

PHALACRIDAE

EROTYLIDAE

Megalodacne Grotch 1873.
sparsa Lacord. Mon. Erotyl. 1842, 69.

Episcaphula Grotch 1876.
Mouati Guér. Rev. Zool.
Lacord. Mon. Erotyl. 54.

Eriplax Herbst 1793.
fasciata Brachik. Jahrb. Brensen 1893, 246.

Goudoti Lacord. Mon. Erotyl. 205.

Haematosoma Lacord. l.c. 208.

omogera Lacord l.c. 206.

pauxilla Lacord. l.c. 207.

LANGURIIDAE

ENDOMYCHIDAE.

Cymones Gorham 1886.

Gowani Gorh. P.Z.S. 1886, 158, t. 17, f. 1.

helepioides Gorh. l.c. t. 17, f. 3, ♂.

Sharpi Gorh. l.c. 157 t. 17, f. 4.

Haploscelis Blanchard, 1845.

(= *Dioedes* Gerstaecker 1857.)

atratus Klug. [Eumorphus] Ins. Madag. 126, t. 5, f. 12
Gerst. Mon. Endom. 1858, 138 t. 2, f. 10.
Fairm. An. Fr. 1871, 77.

atroclavatus Fairm. St. E. Z. 1884, 140 [Dioedes]

columbinus Gerst. Wieg. Arch. XXIII, 1857, 232.
id. Mon. Endom. 139.
Fairm. An. Fr. 1871, 78.

= *cupripennis* Sturm, Cat. 1843, 313.

costipennis Fairm. An. Fr. 1884, 242 [Dioedes]

oblongulus Fairm. St. E. Z. 1884, 140.

Hybopterus Fairmaire 1884.

plagiaticollis Fairm. St. E. Z. 1884, 141

Stenotarsus Perty 1832.

signarius Fairm.

ovulum Fairm.

russatus Gorh. Tr. Ent. Soc. 1874, 446. (Ceylon)
Brancs. Jahrb. Entom. 1893, 247, (Russ. Ce)
sulcithorax Guér. Arch. Ent. I, 1857, 27 t. 13, f. 23
Cherol. Def. Cat. 3562. 453.
Fairm. An. Fr. 1871, 78.
= *hamorrhoidalis* Gerst. Mon. Endom. 334.

Erochoides Westwood 1833.

cruciatus Galm. Kongl. Vet. Ak. Handl. 1835, 400.
t. 5, f. 9-11.
Westw. Tr. Ent. Soc. XVI, 675, t. 33, f. 58-59.
id. Tr. Ent. Soc. II, 1838, 96.
Gerst. Mon. Endom. 388.

Calmani Westw. Tr. Ent. Soc. II, 1838, 96, t. 10, f. 8.
Gerst. Mon. Endom. 384.
Fairm. ann. 62. 1871. 78.

Oesjardinsi Guér. Rev. Zool. 1838, 22.
Gerst. Mon. Endom. 385.
Cogn. An. Fr. 1859, 257 t. 6, p. 2.

Wasm. Myrm. Term. Arthur. 1894, 132.

= *amphora* Cantor. Journ. Proc. Ent. Soc. 118.

CRYPTOPHAGIDAE

Philocryptus Wasmann 1895.
(*cryptophilus* Wasmann 1894).

crematogastri Wasm. [*Cryptophilus*] Myrm. Term.
Arthur. 1894. 217 et 131.
id. - W. & Z. 1895, 44.

LATHRIDIIDAE

TRITOMIDAE

NITIDULIDAE

Cillæus Laporte-Castelnau 1835.

apicatus Fairm. An. Fr. 1884, 226.

castaneus Sap.-Cast. St. Ent. 133.
Murr. Mon. Nit. 313 t. 35, f. 2. 1864
Fairm. An. Fr. 1869, 200.

filiiformis Sap.-Cast. St. Ent. 134.
Fairm. An. Fr. 1869, 202.

longipennis Murr. P.c. 314
Fairm. P.c. 201.

megacephalus Sap.-Cast. St. Ent. 134
Murr. P.c. 313.
Fairm. P.c. 200.

obscurus Sap.-Cast. P.c. 134.
Murr. P.c. 313, t. 35 f. 3.
Fairm. P.c. 201.

scapularis Fairm. P.c. 201

suturalis Sap.-Cast. P.c. 133
Fairm. P.c. 201.

thoracicus Sap.-Cast. P.c. 134
Fairm. P.c. 202

vermis Murr. P.c. 315
Fairm. P.c. 201.

Carpophilus Stephens 1830.

angustatus Murr. Mon. tit. dul. 1864, 376.
Fairm. An. Fr. 1859, 199.

apicipennis Fairm. P. c. 200.

biguttatus Murr. P. c. 364.
Fairm. L. c. 199.

= *sanguineofasciatus* Dup.

bisignatus Bohem. In. Caffr. I, 563 (Cafferie)
Murr. P. c. 365. (Comores sec. Fairm.)

discolor Murr. P. c. 345
Fairm. P. c. 199.

hemipterus F. Syst. Nat. I, 2, 565. (Cosmopol.)
Murr. Mon. 562, t. 32, f. 10.
(Comores sec. Fairm.)

= *bimaculatus* Ol. Ent. II, 12, 6, t. 2, f. 11.

= *bimaculatus* Melsb.

= *cadaverinus* F.

= *ficus* F.

= *flexuosus* Payk.

= *quadriguttatus* Thunb.

Hoffmannseggii Murr. P. c. 362.

humeralis F. Syst. El. I, 354.
Murr. P. c. 343.
Fairm. P. c. 199.
C. Waterh. Phil. Trans. R. Soc. LXVIII, 1879, 515.

= *piceus* Bohem. P. c. 560 (Cafferie.)

morio Murr. P. c. 357.
Fairm. P. c. 199.

= *nigerrimus* Dup. Dej. Cat. 3. ed. 134.

notatus Murr. P. c. 380.
Fairm. P. c. 200.

ochropterus Klug, Peters Reis. 1862, 209 t. 12 f. 9.
Murr. P. c. 377.
Fairm. P. c. 200.

= *lividus* Dej. Cat. 3. ed. 134.

truncatus Murr. P. c. 381.
Fairm. P. c. 200.

Haptoncura

sobrina Grouv. An. Fr. 1894, 15 (Réunion, Séchelles)

Mystrops Erichson 1843.

dispar Er. Germ. Zeits. IV, 235.
Murr. Mon. 413.
Fairm. An. Fr. 1869, 198.

Microporum C. Waterhouse 1876

nitens C. Waterh. A. M. N. H. (4) XVIII, 1876, 109.
id. Phil. Trans. R. Soc. CLXVIII, 1879, 516, t. 53, f. 2.
(Rodriguez).

Probaenus C. Waterhouse 1876.

longicornis C. Waterh. A. M. N. H. (4) XVIII, 1876, 110.
id. Phil. Trans. R. Soc. CLXVIII, 1879, 517, t. 53, f. 1
(Rodriguez).

Epuraea Erichson 1843.

ophthalmica C. Waterh. A. M. N. H. ibid. III.
id. Phil. Trans. R. Soc. ibid. 518.

Omosiphora

costata C. Schauf. Tijdschr. v. Ent. XXXIV, 1891, 6.

Idosoronia C. Schaufuss 1891

picta C. Schauf. P. C. 4 t. 1, f. 2.

Stelidota Erichson 1843.

clavicornis Fairm. An. Fr. 1868, 774.

Aethina Erichson 1843.

pubescens Fairm. An. Fr. 1868, 774.
Künck. Hist. Moag. t. 32, f. 13.

v. limbalis Brancsik, Jahrb. Brancsik, 1893, 221
(Hasside)

Pria Stephens 1830.

Sordites Erichson 1843.

breviusculus Fairm. An. Fr. 1868, 775.

costulatus Fairm. l.c.

Künck. Hist. Madag. 2. 33, f. 5.

Strongylus Herbst 1793.

Pallodes Erichson 1843.

Glischrochilus Murray

(= *Ips* Fabricius

Desbassini Lap.-Cast. Hist. nat. II, 14 (Réunion).

TROGOSITIDAE

Nemosoma

fasciatum Fairm. An. Fr. 1868, 796

n'est pas un *Nemosoma* mais un
Hétéromère voisin d'*Hypophloeus*
cf. Révaille' An. Fr. 1888 Bul. CCVII.

Alindria

Erichson 1844.

Aluaudi Rev. An. Fr. 1894, Bul. CXLIII

cyanicornis Fairm. Sc. Nat. (2) I, 1887, 56, f. 5.
Künck. Hist. Madag. t. 32, f. 5.

Sedilloti Rev. An. Fr. 1881, Bul. LXVIII
Künck. P. c. t. 32, f. 2.

= *Sikorai* Kuw. D. Z. 1891, 310.

Rev. An. Fr. 1892, Bul. CVIII.

spectabilis Klug. Ins. Madag. 116. t. 5 f. 1.

Fairm. An. Fr. 1868, 778.

Künck. Hist. Madag. t. 32, f. 4. [3 et 4 enatim?]

Penebroides

Biller 1783.

mauritanicus f. (Cosmopolite
(nomb. synon.)

Sophocateres

Oliff 1883.

busiflus Klug. Ins. Madag. 71

Fairm. [Peltis] An. Fr. 1869, 202.

Künck. [Peltis], t. 32, f. 12.

= *africanus* Mots. B. M. 1863, II, 508.

= *Yrani* Allib. R. Z. 1847, 12

* Rey, An. Fr. 1888 Bul. XXXVIII.

Gaurambe

Thomson 1859.

olobicoides Fairm. [Peltis] An. Fr. 1869, 777.

id. An. Fr. 1886, 32, t. 2, f. 2. —

COLYDIIDAE.

Rhechodes Erichson 1848. (et Fairmaire 1868).

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1868, 778.

id. Ann. Fr. 1886, 32, t. 2, f. 1.

Künck. Hist. Madag. t. 32, f. 15.

fungosus Fairm. Ann. Fr. 1868, 778.

Künck. l.c. t. 32, f. 16.

Humbloti Fairm. Ann. Belg. 1893, 528

Künck. l.c. t. 33, f. 9.

[*serratus* Klug. in. Pitt.

tuberosus C. Schaaf. Hung. Ot. III, 1890, ⁵⁹³~~592~~.

(compare à *Fungosus* et à *Coquereli*.)

variegatus C. Schaaf. l.c. 596.

Ascomma C. Waterhouse 1876.

horrida C. Waterh. A. M. N. H. (4) XVIII, 1876, 111

id. Phil. Er. R. Soc. CLXVIII, 1879, 519, t. 53, f. 3.

(Rodrigue.

Priolomus Erichson 1845.

spinicollis Fairm. Ann. Fr. 1869, 204.

Endocoxelus C. Waterhouse 1876.

variegatus C. Waterh. A. M. N. H. l.c. 112.

id. Phil. Er. l.c. 520, t. 53, f. 4 (Rodrigue.

Ditoma Herbst 1793.

= *Microprius* Fairmaire 1868, sec. Groun

terrena Fairm. ^[Microprius] Ann. Fr. 1868, 779.

Cerchanotus Erichson 1845.

Diplotoma Erichson 1845

[*Erichsoni* Reitt. D. S. J. 1878, 113.

colorata Reitt. l.c. 114.

Syntarsus Fairm. ^{aire} 1869.
(? = *Diplostoma* Erichson-)

asperulus Fairm. Ann. Fr. 1869, 206
soricinus Fairm. l.c. 206.

Aprostoma Guérin 1839. (cf. Fairmaire Ann. Fr. 1868, 780; Reitter D. S. Z. 1878, 120.)

Pilum Guérin Rev. Zool. 1839.
Fairm. Ann. Fr. 1868, 780.

Mecedanum Erichson 1845.

Erichsoni Sharp, Ent. M. M. XXIX, 1893, 255.

Sosylus Erichson 1845.

Poudoti Fairm. Ann. Fr. 1869, 206.

Aeschyntelus C. Waterhouse 1876.

ater C. Waterh. Q. M. N. H. (4) XVIII, 1876, 113.
id. Phil. Trans. R. Soc. L. XVIII, 1879, 521, t. 53, f. 5.

Penthelispa Pascoe 1860.

conferta Reitt. D. S. Z. 1878, 123.

Pycnomerus Erichson 1842.

ribricollis Fairm. Ann. Fr. 1868, 780.
Künck. Hist. Madag. t. 32, p. 11.

vulgaris C. Schauff. Tijdschr. v. Ent. XXXIV, 1891, 8.

Cerylon Latreille 1807.

implicolle Fairm. Le Nat. 1880, 236.
id. Ann. Fr. 1880, 327. (Mouli-Be)
Künck. l.c. t. 33, p. 10.

sericolle Fairm. Ann. Fr. 1869, 207.
Künck. l.c. t. 33, p. 11.

Mychocerus Erichson 1845.

fluandi Grouv. Ann. Fr. 1894, 15 (Séchettes)

Murmidius Peach 1822

(Placé dans la Histeridae par Germ.
et Har. — Genre de transition entre
la Colydiidae et la Cucujidae.)

segregatus C. Waterb. A.M.N.H. (4) XVIII, 1876
114.
id. Phil. Tr. R. Soc. CLXVIII, 1879, 521.

Critomidea

CUCUJIDAE —

Passandrina Reitter 1878.

egregia Reitt. Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. 1878, 187

Hectarthrum Newman 1838.

Goudoti Grouv. Ann. Fr. 1876, Bull. cccxxv.
Künck. Hist. Madag. t. 32, f. 6.

= *bilineatum* Reitt. l.c. 186.

Inopeplus Smith

(Il Ino Saporta de Castelnau 1835)

breviusculus C. Schauf. Nung. Ot. III, 1890, 604.

pictus Sap.-Cast. Et. Ent. 1836, 135.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 207.

= *fragilis* C. Schauf [Pseudino] l.c. 602
(see Grouv.)
Künck. l.c. t. 33, f. 12.

Pseudino Fairmaire 1869.

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1869, 208.
Künck. l.c. t. 33, f. 13.

Hyliota Latreille

(= Brontes Fabricius 1801)

atratus Grouv. Ann. Fr. 1890, Bull. XCII.

cinnamomeus Fairm. Ann. Fr. 1868, 781

quadraticollis Fairm. l.c. 781.

Elephanus Erichson 1845.

armatus Grouv. Ann. Mus. Gr. Gen. (2) IX, 127.
C. Schaupf. Hung. ot. III, 1890, 598.

cedius C. Schaupf. l.c. 601.

gracilis C. Schaupf. l.c. 600.

spinosus Grouv. Ann. Fr. 1890 Bull. XCII
C. Schaupf. l.c. 599.

Saemophloeus Laporte de Castelnau 1840 (an Stephens?)

calpalis C. Waterh. Q. M. N. H. (4) XVIII, 1876, 114
id. Phil. Tr. R. Soc. CLXVIII, 1879, 522. (Rodrigue.)

rusillus Schön. et syn. (Cosmopolite.)

testaceus F. (id. —)

Cryptamorpha Wollaston 1854.

desjardinsi Guér [Psammoechus] Ic. R. Anim. Ins. 196.
= *musae* Woll. Ins. Mader. 157. t. 4. f. 1.

Psammoeceidius Fairmaire 1869

binicollis Fairm. Ann. Fr. 1869, 209.
Künck. [erratum *Psammoeceidius*] Hist.
Madag. t. 33, f. 14.

(erratum scrip. *Psammaeceidius*).

Silvanus Latreille 1807.

quadraticollis Reitt. Col. Hbt. XV, 1876, 62.

Holocephala Fairmaire 1886

(= *Pachycephala* Fairmaire 1883).

(place o'tort dans le *Erogositiidae*).

chlorotica Fairm. Ann. Fr. 1886, 31
Künck. t. 33, f. 8.

DERMESTIDAE.

Dermestes Linne 1767.

cadaverinus F. ^{cosmopolite} (Rossi) ^{cf. Brancsik F. Brancsik 1893, 522}
vulpinus F. ^{cosmopolite} (id) ^{cf. Brancsik F. c.}

Attagenus Latreille 1807

annulifer Lap.-Cast. Hist. Nat. II, 36.

(= *cinnamomeus* Roth, = *gloriosae* F. cf. Fairm.
Rev. Ent. 1892, 91.

Aethriostoma Motschulsky 1858.

& Fairm. Ann. Belg. 1893, 528.

gloriosae F. Syst. El. I, 107 [Anthrenus] (Inde or.
Mots. St. Ent. 1858, 146.
cf. Fairm. Ann. Belg. 1893, 523 (Comores.

undulata Mots. F. c. 47 t. 1, p. 10 (Inde or.
Fairm. Ann. Belg. 1893, 528. (Mayotte.

Anthrenus Geoffroy 1764.

CISTELIDAE

Limnichini.

HISTERIDAE

Notolister Lewis 1894

- lux* Lewis [Epierus] A.M.N.H. 1891, 387.
Edwardsi Mars. [Aulacosternus] Mon. 1853, 237 t.6, f.2.
imitans Lewis [Epierus] l.c. 388.

Apobletes Marscul 1860

- exhaustus* Schmidt Ent. Nachr. 1893, 9.
 id. An. Fr. 1895 Bul. CXXXII.
Crater Schmidt An. Fr. 1895, Bul. CXXXII.
incognitus Schmidt Ent. Nachr. 1893, 8.
 id. An. Fr. 1895 Bul. CXXXII.
latusculus Schmidt l.c. 8.
virgatus Lewis A.M.N.H. () 1892, 342.
was Mars. Mon. 1853, 245 t.6, f.4.
planipygus Schmidt An. Fr. 1895, Bul. CXXXII.
triatellus Mars. Mon. 1853, 246, t.6, f.5.
luciturnus Mars. l.c. 244, t.6, f.2.
 Dupont, Dej. Cat. 3^e ed. 143.
 Schmidt An. Fr. 1895 Bul. CXXXII.

Platysoma Seach 1817.

- pubvinatum* Schmidt An. Fr. 1895 Bul. CXXXI.
quadricorne Lewis A.M.N.H. 1894, 177. ()
Richteri Schmidt Ent. Nachr. 1889, 335.
 id. An. Fr. 1893, Bul. XCIX.
 id. l.c. 1895 Bul. CXXXI.
peruimargo Schmidt An. Fr. 1893, Bul. G.

Hister Linne 1767.

- equistrius* Mars. Mon. 1854, 589, t.10, f. 148.
podoti Mars. l.c. 585 t.10, f. 144.
recurvus Mars. l.c. 232, t.7, f. 48.
likorai Lewis A.M.N.H. 1891, 387 ()

Carcinops Marscul 1855

- madagascariensis* Mars. Mon. 1855, 99 t.2, f. 12. ^(h.22)

Paromatus Erichson 1834.

Alluaudi Schmidt An. Fr. 1893, Bul. G.

Sphaericosoma Marscul 1868.

ovum Mars. Mon. 1855, 164, t. 9, n. 32.

Saprinus Erichson 1834.

disjunctus Mars. Mon. 1855, 731, t. 20, f. 163.
Schmidt. An. Fr. 1895, Bul. cxxxiii.

Erichsoni Mars. l.c. 363, t. 16, f. 8.
Schmidt. An. Fr. 1893, Bul. G.

fulgidicollis Mars. Mon. 1855, 392, t. 16, f. 32.

Ceretrius Erichson 1834.

mozambicus Mars l.c. 138, t. 3, f. 5

Epiechinus Fowis 1891.

hova Fow. [Orthophitus] A. m. n. n. () 1885, 473.

Bacanius Seconte 1853.

ambiguus Schmidt An. Fr. 1893, Bul. G1.

inopinatus Smidt l.c. cii.

Acritus Seconte 1853.

[*Alluaudi* Schmidt An. Fr. 1895, Bul. cxxxiv.

algarum Schmidt l.c. 1893, Bul. ciii.

madagascariensis Schmidt l.c. 1895, Bul. cxxxiii.

HYDROPHILIDAE.

Hydrochini

Hydrochus Seach 1817.

Hydræna Hugelann 1794.

Berosini

Berosus Seach 1817.

1° *Berosus* sensu stricto

2° *Enoplurus* Hope

acutispina Fairm. Ann. Fr. 1869, 196
voir rectific. ibid. 1886, 31.

bidenticulatus Muls. Opusc. Ent. IX, 1859, 59

mixtus C. Waterh. Q. M. N. 12 (4) XVIII, 1876, 114
id. Phil. Trans. R. Soc. Cl. XVIII, 1879, 523
(Rodrigue).

obscuriceps Fairm. Ann. Fr. 1886, 31

prolongatus Fairm. Ann. Fr. 1869, 196.

Brachygaster Mulsant 1853
(*Volvulus* Brullé 1835)

denticulata Muls. An. Soc. Sc. N. Lyon, 1853, 383.

inflata Brullé [*Volvulus*] Hist. Nat. V, 1835, 283, t. 18, f. 4
Sacod. Gen. Atlas t. 73, f. 5. (Maurice.)

stagnicola Muls. l.c. 385.

Hydrophilini

Sternolophus Solier 1834.

comoriensis Fairm. Ann. Fr. 1869, 195.

unicolor Lap.-Cast Hist. Nat. II, 54.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 195.—

Stethoxus Solier 1834.

(*Hydrophilus* auct.
cf. Bedel. Rev. Ent. 1892, 306 ad. suiv.

ruficornis Klug, [*Hydrophilus*] An. Madag. 1833, 159.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 193.

s.g. *Gemnopterus* Solier 1834

aculeatus Sol. Ann. Fr. 1834, 308

= *Spinipennis* Gory, Guér. Icon. 72 t. 20 f. 14.
Jap.-Cast. Hist. Nat. II, 51.

= *armatus* Jap.-Cast. Hist. Nat. II, 51.

= *lugubris* Motsch. B. M. 1845, I, 31.

= *egyptiacus* Peyron Ann. Fr. 1856, 723.
Reiche Ann. Fr. 1857, Bull. 110, note

Hydrophilus Müller 1764

(*Hydrous* Dahl, 1776. — *Hydrochara* Benthoid 1827
Hydrocharis Westwood 1840.)

fulvofemoratus Fairm. [*Hydrous*] Ann. Fr. 1869, 193.

uniformis Fairm. [*Hydrous*] l.c. 194.

Hydrobius Leach 1817

s.g. *Eritonus* Mulsant 1844.

cribratus Muls. Ann. Soc. Agr. Lyon, VII, 1844, 377.
(Maurice.)

Paracymus Thomson

Philydrus Solier

melanocephalus ol. (Europe
C. Waterb. Phil. Trans. R. Soc. CLXVIII, 1879, 523.
(Rodrigue.)

Helochares Mulsant

nigripennis Brancsik Jahr. Entomol. 1893, 219.
(Hassi-Be)

s.g. *Grapbelochares* Kuwert

Saccobius Erichson 1837.

Hydrobius
aculeatus Sol.
uniformis Fairm.
Lent. Ent. 1892
p. 48.

Amphiops Erichson 1843.

lucidus Er. Wieg. Arch. 1843, 231.
(Angola et Madagascar.)

Sphaeridiini.

Sphaeridium Fabricius 1759.

chrysomelinum Klug. Ins. Madag. 1833, 160.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 198.

Coelostoma Brulle'
(*cyclonotum* Erichson 1837.)

orbiculare F. (Europe
cf. Fairm. Ann. Fr. 1869, 197 (Madagascar)

punctulatum Klug. Ins. Madag. 1833, 161.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 198.

Dactylosternum Wollaston 1854.

assidaeforme [s.g. *Erichopoda*] Brulle' Hist. Nat.
I, 295, t. 13, f. 12.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 197.
Bédel Ann. Fr. 1881, Bull. xcv.

depressum Klug [Sphaeridium] Ins. Madag. 160.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 197.

liaperinum Klug. [Sphaeridium] l.c. 160.
Fairm. l.c. 198.

insulare Esp.-Cast. Hist. Nat. II, 59 (Maurice)

= *abdominale* Woll. (nec F.)
= *Rousseti* Woll. Ins. Madag. 100 t. 3, f. 1. 1854.

Cercyon Seach 1817

grandis Esp.-Cast. Hist. Nat. II, 62.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 198.

apocaudatus Fairm. Ann. Belg. 1893, 326
(Comores.)

Hydrom

GEORYSSIDAE.

PARNIDAE.

Potamophilus Germar 1811.

abdominalis C.O. Waterh. *Cist. Ent.* II, 529.

= *oxypterus* Fairm. *Ann. Belg.* XXXIII, 1889, CR. XC
id. *Ann. Belg.* 1895, 12.
Künck. *Hist. Madag.* t. 33, f. 15.

Hydrotus Fairmaire 1889.

dermestoides Fairm. *Ann. Belg.* XXXIII, 1889, CR. XC
Künck. *P.c.* t. 33, f. 16.

Parnus Fabricius 1792.

alluaudi Grouv.

semifuscus Grouv.

vestitus Grouv.

HETEROCERIDAE.

Heterocerus Fabricius

elongatus Grouv.

incertus Grouv.

PLATYCERIDAE = LUCANIDAE.

Cladognathus Burmeister 1847.

truncatissimus Fairm. Ann. Belg. 1893, f. 29.
(Comores.)
sericornis Latr. Règne anim. III t. 17, f. 3.
Burm. Handb. V, 1847, 392.
Reiche Ann. Fr. 1853, 81.
Künck. Hist. Madag. t. 21, f. 6, 7.
(*V. brunneus* Hensl. Ent. Nachr. 1893, 119 (afriq. orient.)

Rigidius MacLeay 1819.

madagascariensis Pap. East. Hist. Nat. II, 178.
Burm. Handb. V, 434.
Künck. P. c. t. 21, f. 8.

Oberndorferi Hensl. Ent. Nachr. 1893, 118.

Agnus Burmeister 1847.

genus Burm. Handb. V, 1847, 442. (Réunion.)
= *agnus* Dej. Cat. 3^e ed. 194.

Amneidus Coquerel 1866.

Podestroyi Coq. Ann. Fr. 1866, 326, t. 7, f. 1.
(Réunion.)

Figulus MacLeay 1819.

anthracinus Klug. Ins. Madag. 1833, 173.

Künck. P. c. t. 21 f. 9

= *ebenus* Westw. Ann. Sc. Nat. (2) I, 1834, 120, t. 7, f. 4.
= *vulneratus* Thoms. Ann. Fr. 1862, 433.

striatus Ol. Ent. I, 1, 19, t. 4, f. 14.

Westw. Ent. Mag. V, 262.

Pap. East. Hist. Nat. II, 178, t. 17, f. 6.

Burm. Handb. V, 438.

Künck. P. c. t. 21 f. 10

* Blanch. Hist. Nat. I, 268, t. 8, f. 2-3

Passalini.

Caeniocerus Kaup 1871

Deyrollei Kaup ^[Pseudococcyzus] Col. Heft III, 1868, 7. (Réunion.
Kuw. D. & Z. 1891, 170. St Denis. Neuhollland. sic!

Solenocyclus Kaup 1868.

exaratus Klug. [Passalus] Ins. Madag. 1833, 173.

Mannerh. B. M. 1838, I, 65.

Burm. Handb. V, 472.

Perch. Mon. Suppl. I, 16

Kaup Col. Heft III, 1868,

id. Mon. 1871, 25

Künck. Hist. Madag. t. 21, f. 13.

Kuw. D. & Z. 1891-1892.

= *Manouffi* Perch. Mon. 62, t. 4, f. 7.

Erionomus Kaup 1868.

Stueti Kuw. D. & Z. 1890, 103.
2: 1891, 176

Semicyclus Kaup 1871.

Grayi Kaup, Mon. 1871, 28 (incertae sedis.

ferocinctus Kuw. D. & Z. 1891, 177 ^{Madagascar}
^{St. Louis} D. & Z. 1891, 177.

Ciceronius Kaup 1871

antanariva Kuw. D. & Z. 1891, 183.

morbillosus Klug [Passalus] Ins. Madag. 175.

Perch. Suppl. I, 18, t. 77, f. 6.

Künck. P. c. t. 21, f. 11.

Kuw. D. & Z. 1891, 183.

paucipunctus Kuw. D. & Z. 1890, 101.
2: 1891, 183

Schroederi Kuw. P. c. 1892.

D. & Z. 1891, 183.

Sinuosus Kuw. D. & Z. 1891, 183.

Septaulax Kaup 1868.

= *Vitellinus* Kuw. 1891.

approximatus Klug. [Passalus] Ins. Madag. 174.

Perch. Mon. Suppl. I, 16, t. 77, f. 2.

Künck. P. c. t. 21, f. 13.

Kuw. D. & Z. 1891, 191.

breviceps Kuw. D. & Z. 1891, 191.

madagassus Kuw. D. & Z. 1891, 191.

pullus Kuw. D. & Z. 1891, 191.

eleaticornis Kuw. D. & Z. 1891, 183.

Flaminus Kuw. 1891.

Honfriedi Kuw. D. & Z. 1891, 185.

Didymoides Kuw 1891.

honoratus Kuw. D. & Z. 1891, 191.

SCARABAEIDAE

Copriini.

Scarabaeus Sinné

Radama Fairm. Ann. Belg. 1895, 12.
Künck Hist. Madag. t. 17, f. 1. [atenuatus].

Epilissus Reiche 1841.

reus Künck. P.c. t. 18, f. 12.

ster Sap.-Cast. Hist. Nat. II, 1840, 67.

maculatus Künck P.c. t. 18, f. 17.

runnipes Sap.-Cast. P.c. 67.

lypeatus Sap.-Cast. P.c. 67.

= *depressus* Dupont Dej. Cat. 3.^e ed. 151.

uprarius Fairm. Ann. Belg. 1889, C.R. VII.

yanescens Brancsik Jahr. Grensen, 1893, 222, t. 12, f. 10, b.

laticollis Fairm. P.c. VI.

ulgens Künck. P.c. t. 18, f. 10.

uscouirens Fairm. P.c. VII.

obulosus Künck. P.c. t. 18, f. 8.

oudoti Sap.-Cast. P.c. 67.

= *Duponti* Dej. Cat. 3.^e ed. 151

xisteroxides, Sap.-Cast. P.c. 67.

Künck. P.c. t. 18, f. 7.

ova Künck P.c. t. 18, f. 1.

madagascariensis Künck. t.c. t. 18, f. 11.

minutus Sap.-Cast. P.c. 67.

Künck. P.c. t. 18, f. 9.

orio Harold Col. Hest. XVI, 1879, 225.

cf. Brancsik Jahr. Grensen 1893

itidus Sap.-Cast. P.c. 67.

Westw. Ex. & Soc. 1847, 228, t. 16, f. 2.

Künck. P.c. t. 22, f. 2.

rasinus Klug. [Canthos] Ins Madag. 161.

Westw. P.c. 227, t. 16, f. 1.

Sacord. Gen. Atl. t. 26, f. 4.

Künck. P.c. t. 18, f. 16.

= *Klugi* Dej. Cat 3.^e ed. 151.

ygmaeus Sap.-Cast. P.c. 67.

Westw. P.c. 228, t. 16, f. 3.

Künck, P.c. t. 18, f. 14.

rubromaculatus Künck. Hist. Madag. t. 18, f. 5.

saprinoides Fairm. An. Belg. 1889, CR. VII.
 Brancsik. Fabr. Eriksen 1893, (Rossi be).
 t. 18, f. 10, a.

splendens Künck. P.c. t. 18, f. 18.

splendidus Fairm. P.c. vi.

striatus Pap.-Cast. Hist. Nat. II, 67.

Künck. P.c. t. 18, f. 13.

vicinus Pap.-Cast. P.c. 67.

Künck. P.c. t. 18, f. 6.

viridis Guér. Fe. 2. anim. t. 21, f. 3.

Gray Griff. Anim. Kingd: I, t. 45, f. 4.

Fabr. Dej. Cat. 3^{ed.} Pl.

Künck. P.c. t. 18, f. 2.

= *patreillei* Dej. Cat. P.c.

= *prosinus* ♀ Klug. Ins. Madag. 161.

violaceus Künck. P.c. t. 22, f. 1.

Copris Geoffroy 1762.

diversus C. Waterh. A. M. N. H. (6) VII, 1891, 518.

Autonocnemis Klug 1838.

anobioides Har. Col. Heft V, 1869, 96.

Fairm. Ann. Fr. 1886, 33.

basalis C. Schauf. Hung. Ot. III, 1890, 616.

crassecostata Fairm. An. Fr. 1886, 32, t. 2, f. 3.

exarata Klug Wieg. Arch. 1838, I, Pl.

irregularis Har. Col. Heft V, 1869, 97.

Fairm. Ann. Fr. 1886, 33.

laevis C. Schauf. P.c. 610.

nitida C. Schauf. P.c. 613.

opatrina Klug. Wieg. Arch. 1838, 74.

Fairm. Ann. Fr. 1886, 32.

sellata C. Schauf. P.c. 618.

tenuis C. Schauf. P.c. 617.

thoracica C. Schauf. P.c. 619.

valida C. Schauf. P.c. 616.

vulgaris C. Schauf. Ent. Nachr. 1891, III.

Anthophagus seu Oniticellus

- amplipollis* Har. Mittb. Münch. Ver. 1880, 155.
Fairm. Ann. Belg. 1895, 15.
- auratus* (Künck. Hist. Madag. t. 17, f. 7, an *auratus*
F. de Guinée?).
- caeruleus* Künck. P.c. t. 17, f. 13.
- Clouei* Har. Col. Heft. V, 1869, 68.
Fairm. Ann. Belg. 1895, 13.
Künck. P.c. t. 17, f. 17.
- elegans* Klug. Ins. Madag. 1833, 163.
Künck. P.c. t. 17, f. 2, 3.
- fissicollis* Fairm. Ann. Belg. 1895, 14.
- gazella* F. et Syr. (Cat. Germ. Har. IV, 1029) (Sénégal, etc.)
- gibbicollis* Fairm. Ann. Belg. 1895, 16.
- giganteus* Har. Col. Heft. V, 1869, 68.
Fairm. Ann. Belg. 1895, 13.
- hinmulus* Klug, Ins. Madag. 1833, 163.
Künck. P.c. t. 17, f. 2, 3.
- = *Goudoti* Dej. Cat. 3^e ed. 158.
- Maitso* Künck. P.c. t. 17, f. 5, 6.
- Marsyas* Ol. Ent. I, 3, p. 140, t. 21, f. 192, ♂.
Har. Col. Heft. V, 1869, 68.
Fairm. Ann. Belg. 1895, 13.
Künck. P.c. t. 17, f. 10, 11, 12. [erratum?].
- pictus* Künck. P.c. t. 17, f. 9.
- Pipitzi* Ancey, Nat. Sicil. II, 72.
- quadripunctatus* Ol. Ent. I, 3, p. 143, t. 2, f. 13.
Klug, Ins. Madag. 162.
Künck. P.c. t. 17, f. 16.

semimetallicus Fairm. & Nat. (2) II, 1888, 11, f. 2.
id. Ann. Belg. 1895, 14.

splendidicollis Fairm. Ann. Fr. 1893, Bull. CCXC1
id. Ann. Belg. 1895, 13.

subretusus Fairm. Ann. Belg. 1895, 14.

sumptuosus Har. Col. Heft. XI, 1873, 104.

undatus Ol. Ent. I, 3, p. 141, t. 21, f. 194
Klug. Ins. Madag. 162.
Quér. R. M. Z. IX, 1833, t. 67.
Künck. Hist. Madag. t. 17, f. 14, 15.

variegatus (Künck. l. c. t. 17, f. 8; an *variegatus*
Roth. d'Abyssinie ?).—

Aphodiini.

Aphodius Illiger 1798.

granarius L. (et syn.) (Cosmopolite..)

impureus Roth. Wieg. Arch. 1851, I, 131.
Bohem. Ins. Caffr. II, 334.
Har. B. & Z. 1862, 152

= *anthracinus* Sturm, Cat. 1843, 110

= *melas* Dej. Cat. 3^e ed. 162.

= *picipes* Klug, Mon. Berl. Ac. 1855, 656
id. Peters Reise 1862, 244.

lividus Ol. (et syn.)
> Fairm. Ann. Fr. Bull. 1893, CCCXXII (Séchoelles.

moestus F. Syst. El. I, 78. (Afr. australe)
Bohem. Ins. Caffr. II, 351
Künck. P. G. t. 22, f. 3.

= *madagascariensis* Har. B. & Z. 1859, 208 (Madag.
id. l. c. 1861, 114.
Dej. Cat. 3^e ed. 161.

= *mutans* Wack. A. M. N. H. (3) II, 1858, 207 (Ceylan.

nigrita F. Syst. El. I, 73. (Madag.
Klug. Ins. Madag. 164.

= *tenebrosus* Dej. Cat. 3^e ed. 162. (Maurice

Esigues > indique une simple indication de localité.

Ataenius Harold 1867.

Pleurophorus Mulsant

caesus Pang. (et syn.) (Cosmopol.)
 > Fairm. Ann. Fr. 1886, 34 (Madag. X)

Rhyssenus Mulsant 1842.

germanus L. (et syn.)
 = *asper* F. > Fairm. Ann. Fr. 1886, 34 (Madag. X)

Goudoti Har. Col. Heft. ~~III~~ IV, 1868, 85
 Fairm. Ann. Fr. 1886, 33.

madagassus Har. Col. Heft. XVI, 1879, 228.
 Fairm. Ann. Fr. 1886, 33.

polycolpus Fairm. Ann. Fr. 1886, 34.

tarsalis C. Waterh. A. M. N. H. (4) XVIII, 1876, 115
 id. Phil. Trans. R. Soc. CLXVIII, 1879, 524
 (Rodrigue)

Psammodes ^{Saporta-}Castelnau
 (= *Psammobius* Heer 1841).

laticeps Fairm. Ann. Fr. 1871, 34.
 Künck. Hist. Madag. Col. t. 22, f. 4.

Rhyssenus Westwood 1847.

Desjardinsi Westw. Tr. Ent. Soc. 1847, 241, t. 17, f. 5.
 Cog. Ann. Fr. 1866, 329.
 Dej. Cat. 3^e ed. 160. (Maurice-)

Hybosorini

Orphnus MacLeay 1819.

roquereli Fairm. Ann. Fr. 1868, 784.
 Künck. P. C. t. 22, f. 7, 8.
 Brancsik Jahrb. Entom. 1893, 223.

Goudoti Künck. P. C. t. 22, f. 9, 10.

Le signe X indique que l'insecte a été introduit.

? = *Goudoti* (sec. Bates)

c'est un *Ataenius*.

Drepanozanthus Lauch.

falciger Lauch & Leyd. Mus. 1886, 93

Hildebrandti Fairm. & Nat. 1883, 365

* *nova* Fairm. Ann. Fr. 1868, 783
Brancsik Jahr. Brensen 1893, 224

v. fuscipennis Brancsik P.c. (nossi-bé.
madecassus Künck. Hist. Madag. Col. t. 22, f. 11.
nigrita Brancsik P.c. 224. (nossi-bé.
nitidulus Guér. Ic. 86
 Westw. Ex. Ent. Soc. IV. 1846, 172, t. 12, f. 4.
 Esp.-Cast. Hist. Nat. II, 108.
 Dufour & Cat. 3^e ed. 106

obsoletus Brancsik, P.c. 223 (nossi-bé.
 * *owas* Westw. Ex. Ent. Soc. 1852, 74 t 9 f 9.

Ochodaeus Serville 1825.

cannellinus Fairm. Ann. Fr. 1868, 781.
 Künck. Hist. Madag. Col. t. 22, f. 13.

infuscatus Fairm. Ann. Fr. 1868, 785

maxillosus Fairm. Ann. Fr. 1868, 786
 Künck. P.c. t. 22, f. 12.

miliaris Klug, Ins. Madag. 164.
 Fairm. Ann. Fr. 1868, 784.

Hybosorus Mac Leay 1819.

caliensis Brancsik, Jahr. Brensen 1893, 225, t. 12 f. 14, a, b.
 Fairm. Ann. Belg. 1895, 16.

Illigeri Reiche = *arator* Ill. (et syn.)
v. nossibianus Fairm. Ann. Belg. 1895, 17.

laeviceps Fairm. Ann. Belg. 1893, 529.
 (Mayotte-

tenuepunctatus Fairm. Ann. Belg. 1895, 17

Phaeochrous Laporte-Castelnau 1840.

madagascariensis Westw. Ex. Ent. Soc. 1846, 161.
 Künck. P.c. t. 16, f. 14.

Trogini

Crox Fabricius 1792.

Madagascariensis Fairm. Ann. Fr. 1871, 34
Künck., Hist. Madag. Col. t. 22, f. 15.

(Est une variété de *Synaldis* ol.
sec. Harold, Col. Heft. 1872 (Mon.) 107.

Synarmostes German 1843.

humilis Fairm. Ann. Belg. 1893, 530.
(Mayotte—

latericostatus Fairm. Ann. Fr. 1884, 237.

scabrosus Lep. Ant. Hist. Nat. II, 109
Germ. Zeitschr. IV, 1843, 128.
Har. Col. Heft. XII, 41.

tibialis Klug, [Acanthocerus] Ins. Madag. 1833, 164
Germ. P.C. 127, t. 1, f. 9.
Har. P.C. 41.

Dynastini.

Hexodon Olivier 1789.

Hopei Künck. (vide infra).
Hist. Madag. t. 20, f. 13.

Montandoni Buquet, R. Z. 1840, 212
id. R. M. Z. 1840, t. 62.
Burm. Handb. V, 26
Künck., P.C. t. 20, f. 14.

reticulatum ol. Ent. I, 7, p. 4, t. 1, f. 1, a-e.
Guér. Ic. t. 23, f. 6.
Burm. Handb. V, 26

rotundatum Künck. P.C. t. 20, f. 11.

unicolor ol. Ent. I, 7, p. 4, t. 1, f. 2.
Herbst, Käf. VII, 323, t. 117, f. 2.
Burm. Handb. V, 26.
Künck. P.C. t. 20, f. 12.

(= *Hopei* Kollar, Ann. Mus. Wien I 336, t. 31, f. 5 Maurice (an. sp. dist. sec. Künck.?)
= Kirbyi Hope Col. Man. I, 57.
Burm. Handb. V, 27.

Anodon Fairmaire 1871

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1871, 36.

Heteronychus Burmeister 1847

adolescens Brancsik Jahr. Grencsen 1893, 230, t. 10, f. 9, d.

clypealis Fairm. Ann. Belg. 1893, 130. (G^{re}emore.

digitatus Brancsik P.c. 230.

minutus Burm. Handb. V, 95
Fairm. Ann. Fr. 1871, 35.

nanus Brancsik, P.c. 231

parvus Burm. Handb. V, 95.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 35.

plebejus Klug [Geotrupes] Im. Madag. 166.
Burm. Handb. V, 96.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 35.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 20, f. 7.

v. lucubensis Brancsik P.c. 229.

rugifrons Fairm. Ann. Fr. 1871, 36.

rusticus Klug, [Geotrupes] Im. Madag. 166.
Burm. Handb. V, 96.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 36.
Künck. P.c. t. 20, f. 8.

Lonchotus Burmeister 1847.

crassus Klug, [Geotrupes] Im. Madag. 79.
Burm. Handb. V, 173.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 38.
Künck. P.c. t. 20, f. 5-6.

lentus Burm. P.c. 174.
Fairm. P.c. 38.

muticus Burm. P.c. 174
Fairm. P.c. 38.
Künck. t. 16, f. 15.

Parisomorphus C. Schaafuss 1890

bilaris C. Schaaf. Nung. Ot. III, 1890, 607.

Marronus Coquerel 1866

borbonicus Coq. Ann. Fr. 1866, 337, t. 7, f. 2.
(Réunion -

Emnorbynchus Hope 1837

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1868, 796.

Fairmairei Künck. Hist. Madag. Col. t. 21, f. 3.
Brancsik Jahr. Grencsen 1893, 232.

galeatus Künck. P.c. t. 20, f. 4.

truncatus Klug Ins. Madag. 1833 155.

Oryctes Illiger

Xugias Ol. Ent. I, 3, p. 36, t. 24, f. 212.
Burm. Handb. V, 197.
Künck. P.c. t. 19, f. 9-10.

= *madagascariensis* Pap.-Cant. Hist. Nat. II, 114.

olonicus Coq. Ann. Fr. 1852, 370, t. 10, f. 6.

Künck. P.c. t. 20, f. 1-2.
tomoriensis Fairm. Ann. Belg. 1893, 531. (Mayotte.

insularis Coq. Ann. Fr. 1852, 372, t. 10, f. 5.
id. P.c. 1866, 333.

Pibekabeka Künck. P.c. t. 20, f. 3.

minor C. Waterh. A.M.N.H. (4) XVIII, 1876, 115
id. Phil. Tr. R. Soc. CLXVIII, 1879, 525. (Rodrigue

Pyrrhus Burm. Handb. V, 197.
Dej. Cat. 3^e ed. 166.
Künck. P.c. t. 19, f. 1-2.

= *Radama* Coq. Ann. Fr. 1852, 366, t. 10, f. 1-2.

Zanavalo Coq. Ann. Fr. 1852, 368, t. 10, f. 3.
Künck. P.c. t. 19, f. 5, 6.

Simiar Coq. Ann. Fr. 1852, 369, t. 10, f. 4.
* id. P.c. 1855, 174, t. 10, f. 1.

Parandus Ol. Ent. I, 3, p. 39, t. 8 f. 69; t. 21, f. 69.
Burm. Handb. V, 195.

= *Chevrolati* Quér. Ic. R. Anim. 85, t. 23, f. 1

= *Paniscus* Dej. Cat. 3^e ed. 167.

= ♀ *Stentor* F. Syst. El. I, ff.

Linsoni Oeyr. in Maillard, Not. Réunion. II, 2 t. 20 f. 1.
(Réunion.

hom. be.

vestor = *Vinsoni*
Dejean

Le 2 figures sont les *Parandus*.

Erionychus Burmeister 1847.

foveiceps Fairm. Ann. Belg. 1893, 130
(Stomoxys)

mainity Künck Hist. Madag. t. 2, f. 9-10.

Melolonthini

Monochelus Serville 1825

contractus Klug, [Monochelus] Ins. Madag. 1833, 171

Hopliopsis Blanchard 1850.

fulvovestita Blanch. Cat. Mus. 69.
Künck. l. c. t. 15, f. 2.

Hopleidos (sic) Kunkel i. f.

lineopictus Künck. l. c. t. 15, f. 1.

Hoplia Illiger 1803.

adpersa Klug. Ins. Madag. 1833, 170.

bicallosa Blanch. Cat. Mus. 1850, 70.
Künck. l. c. t. 13, f. 5.

bicolor Fairm. Ann. Fr. 1886, 35
Künck. l. c. t. 13, f. 2.

cornuta Nonfried Ent. Nachr. 1892, 109.

cribrella Klug. Ins. Madag. 171
(erratum. *cribrella* in Cat. Münn.)
Künck. l. c. t. 13, f. 4 (erratum *cribrella*).

debilis Burm. Handb. IV, 13, 195.
Künck. l. c. t. 13, f. 10.

= *elegantula* Dupont Dej. Cat. 3. ed. 184.

fasciculata Blanch. Cat. Mus. 1850, 70.
Künck. l. c. t. 13, f. 14

fasciculata Nonfried Ent. Nachr. 1892, 108.

fulva Blanch. Cat. Mus. 1850, 70
Künck. l. c. t. 14, f. 1.

gemmata Klug, Ins. Madag. 170, t. 3, f. 10.

Burm. Handb. IV, 1^{re} p., 200.

Künck. Hist. Madag. Col. t. 13, f. 9.

riseobirta Fairm. Ann. Fr. 1886, 34.

rova Künck. l.c. t. 13, f. 7.

id. l.c. t. 16, f. 16 (an sp. dist.?).

irrorata Blanch. Cat. Mus. 1850, 71.

actea Künck. l.c. t. 14, f. 3.

uctuosa Blanch. l.c. 70.

Künck. l.c. t. 14, f. 2.

adecassa Künck. l.c. t. 16, f. 17.

margaritacea Künck. l.c. t. 14, f. 7.

armorea Künck. l.c. t. 13, f. 1.

orio Burm. Handb. IV, 1^{re} p., 186.

igra Künck. l.c. t. 14, f. 5.

igrescens Blanch. l.c. 70.

Künck. l.c. t. 13, f. 8.

odipennis Künck. l.c. t. 13, f. 11.

culata Fairm. Ann. Fr. 1886, 35.

Künck. l.c. t. 13, f. 12.

rnata Monfried O. S. Z. 1891, 859

(Madag. ?)

ilosa Blanch. l.c. 71.

Künck. l.c. t. 13, f. 3.

etusa Klug, Ins. Madag. 170, t. 3, f. 9.

Burm. Handb. IV, 1^{re} p., 199.

Künck. l.c. t. 14, f. 8.

= orientalis Dej. Cat. 3^{ed}, 185.

inuata Künck. l.c. t. 14, f. 6.

uarrosa Burm. Handb. IV, 1^{re} p., 197.

triata Künck. l.c. t. 14, f. 4.

uberculata Blanch. l.c. 71.

Künck. l.c. t. 13, f. 13.

mbrina Fairm. Ann. Fr. 1886, 34.

Dicentrines Burmeister 1844.

femorialis Blanch. Cat. Mus. 1850, 69.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 13, f. 16.

lineatocollis Burm. Handb. IV, 1: p, 177.
Dej. Cat. 3: ed. 184.
Künck. P. c. t. 14, f. 9.

lineatus Blanch. P. c. 70.
Künck. P. c. t. 14, f. 10.

pallidulus Burm. P. c. 177.

pusillus Klug. [Hoptia] Im. Madag. 1833, 171.
Burm. Handb. P. c. 176.
Künck. P. c. t. 13, f. 15.

= *madagascariensis* Dej. Cat. 3: ed. 184.

Microplus Burmeister 1844.

brevis Blanch. Cat. Mus. 1850, 69.
Künck. P. c. t. 14, f. 16.

castaneus Blanch. P. c. 69.
Künck. P. c. t. 14, f. 13.

cinerascens Blanch. P. c. 69.
Künck. P. c. t. 14, f. 12.

insignicollis Burm. Handb. IV, 1: p, 177.
Dup. Dej. Cat. 3: ed, 184.
Künck. P. c. t. 14, f. 11.

rugosus Blanch. P. c. 69.
Künck. P. c. t. 14, f. 15.

strigatus Burm. P. c. 175.

vittatus Burm. P. c. 175.
Dup. P. c. 184.
Künck. P. c. t. 14, f. 14.

Pleophylla Erichson 1847.

Brenskei Brancsik Jahr. Grensén, 1893, 225.

unicolor Snell-Voll. Rech. faune Madag. 1869, 8, t. 1, f. 3.

Emphania Erichson 1847

metallica Blanch. [Heptomera] P. c. 89.
Künck. P. c. t. 12, f. 1, 2.

= *chloris* Burm. Handb. IV, 2: p, 180.

Serica Mac Sear 1819.

affinis Blanch. Cat. Mus. 1850, 80
Künck. Hist. Madag. Col. t. 15, f. 18.

Blanchardi Brenske

carinata Burm. Handb. IV, 2^o p., 173.

castanea Blanch. l.c. 81.
Künck. l.c. t. 15, f. 3.

cinnamomea Klug Ins. Madag. 168.
Künck. l.c. t. 15, f. 8.

conspurcata Blanch. l.c. 81.
Künck. l.c. t. 15, f. 14.

cruciata Burm. Handb. IV, 2^o p., 173.

caliginosa Blanch. l.c. 81.
Künck. l.c. t. 15, f. 9.

reminata Klug Ins. Madag. 169.
Künck. l.c. t. 15, f. 17.

granulosa Blanch. l.c. 77.

rossa Blanch. l.c. 80.
Künck. l.c. t. 15, f. 11.

rorata Blanch. l.c. 80.
Künck. l.c. t. 15, f. 6.

laevigata Künck. l.c. t. 15, f. 12.

lucidula Blanch. l.c. 80
Künck. l.c. t. 15, f. 7.

maculata Künck. l.c. t. 15, f. 15

micans Künck. l.c. t. 15, f. 16.

Moreli Coq. Ann. Fr. 1866, 330. (Réunion.)

mutans Blanch. l.c. 80.
Künck. l.c. t. 15, f. 10.

rucea Fairm. Ann. Fr. 1868, 36.

visiformis Burm. Handb. IV, 2^o p., 171.

urnula Burm. l.c. 173.

affina Burm. l.c. 175

semicribrosa Fairm. Ann. Fr. 1868, 36.

setosicollis Blanch. Cat. Mus. 1850, 81.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 15, f. 5.

setosipennis Blanch. l.c. 81
Künck. l.c. t. 15, f. 4.

= *crinita* Burm. Handb. IV, 2^o p. 174.
Duponl, Dej. Cat. 3:2. 182.

simillima Brenske

splendens Harold Col. Hest. V, 1869.

= *micans* Klug. (rec F.) Ins. Madag, 169.
Burm. l.c. 174.

tessellata Klug, Ins. Madag. 169
Künck. l.c. t. 15 f. 13 (erratum *tessellata*).

truncata Brenske

umbrosa Fairm. Ann. Fr. 1868, 787.

Erochalus Laporte-Castelnau 1832.

maculifrons Fairm. Ann. Fr. 1886, 35.

Homaloplia Stephens 1830.

gracilis Künck. l.c. t. 16, f. 19.

laevigata Künck. l.c. t. 16, f. 20.

unicolor Künck. l.c. t. 16, f. 21.

virescens Künck. l.c. t. 16, f. 18.

Ablabera Erichson 1847.

aeneobrunnea Fairm. Ann. Fr. 1886, 37.

gracilis Fairm. l.c. 1868, 789.

iridescens Fairm. l.c. 1886, 37.

laevigata Fairm. l.c. 1868, 788.

Eutrichesis Waterhouse 1882. (Er. Ent. Soc. 499)

pilosicollis Waterh. Er. Ent. Soc. 1882, ~~499~~ 501.

placidus Waterh. l.c. 501

punctatus Waterh. l.c. 500.

Rhizotroginae—

Schizonychia Blanchard 1845

glabra Brenske Soc. Entom. V, 1890, 34

ova Cog. R. Z. 1851, 88.

Incya Blanchard 1845

albostriata Brenske Soc. Entom. VI, 1891, 97.

apicalis Blanch. Cat. Mus. 1850, 154

Burm. Handb. IV, 2. p., 277.

Künck. Hist. Madag. Col. t. 10, f. 4.

= *quadrisignata* Dup. Dej. Cat. 82. 177.

betanimena Künck. P.c. t. 10, f. 3.

bisignata Blanch. P.c. 154.

Burm. P.c. 277.

Künck. P.c. t. 10, f. 2.

calva Waterh. Er. Ent. Soc. 1882, 495

Commersori Ol. Ent. I, 5, p. 11, t. 4, f. 40.

Künck. P.c. t. 10, f. 1.

condensata Gerst. in Mus. Berol.

= *Commersori* Burm. P.c. 277.

cribrata Waterh. Er. Ent. Soc. 1882, 499

dubia Künck. P.c. t. 11, f. 4.

gutticollis Waterh. Er. Ent. Soc. 1882, 496.

inornata Burm. P.c. 279.

invulnerata Waterh. Er. Ent. Soc. 1882, 497

mucronata Klug. [Melolontha] Ins. Madag. 167.

Künck. P.c. t. 10, f. 6.

nebulosa Künck. P.c. t. 11, f. 1.

ornatipennis Blanch. P.c. 155

Burm. P.c. 278.

Künck. P.c. t. 11, f. 2.

vilosa Brenske. Soc. Entom. VI, 1891, 97.

pyriformis Waterh. Er. Ent. Soc. 1882, 496.

Sikorai Brenske, P.c. 97.

strigiscutata Fairm. Pe Mat. 1883, 364.

id. St. Ent. Zeit. XLV, 1884, 131.

subnitida Blanch. P.c. 154

variegata Waterh. Er. Ent. Soc. 1882, 498.

varipennis Blanch. P.c. 155.

Künck. P.c. t. 10, f. 5.

Pour les espèces figurées par Künckel, cf.
Brenske, Soc. Entom. VI, 1891, 97 et suiv.

Rhizotroginae cf. Waterh.

Asaphomorpha Brancsik 1893

nigra Nonfried ^[Encya] B. Z. 1891,
Künck. [Encya] Hist. Madag. Col. t. 11, f. 3.
Brancsik, Fabr. Ericsson, 1893, 228. t. 10, f. 14.

Enaria Erichson 1847.

conspurcata Klug [Melolontha] Im. Madag. 168, t. 3, f. 8. [= *Empecta cinerea* Blanch.
sec. Brenske
depressiuscula Waterh. Er. Ent. Soc. 1882, 495.

latifrons Waterh. P. C. 494

marginata Waterh. P. C. 494

melanictera Klug [Melolontha]
Künck. P. C. t. 12, f. 3.

rufofulva Fairm. Fe Nat. 1880, 308.
id. Ann. Fr. 1880, 327. (Moss: le'

* *antanala* Künck. P. C. t. 12, f. 4.

Empecta Erichson 1847

~~*cinerea* Blanch. Cat. Mus. 1850, 154~~

Gambouei Nonfried Ent. Nachr. 1892, 107.

maculipennis Blanch. Cat. Mus. 1850, 153.
Burm. Handb. IV, 2. p. 287.
Künck. P. C. t. 11, f. 6.

marginalis Fairm. Ann. Belg. 1889, CR, VII.

~~*obsoleta* Blanch. P. C. 153~~

pristinaria Burm. P. C. 287

squamifera Blanch. P. C. 153.
Künck. P. C. t. 16, f. 3.

= *ancilla* Burm. P. C. 287.

(Species appart. à an G. *Enaria* sec. Brenske)

cinerea Blanch. P. C. 154
Künck. P. C. t. 16, f. 5 } = *Enaria conspurcata*
Klug. (sec. Brenske).

gracilis Blanch. P. C. 153
Künck. P. C. t. 16, f. 4 } = *Enaria conspurcata*
Klug. (sec. Brenske).

Rhizotroginae -
G. H. Waterh. Er. Ent. Soc. 1882, 493.

[= *Empecta cinerea* Blanch.
sec. Brenske

Pour l'esp. figurée par Künckel,
cf. Brenske Sol. Entom. VI, 1891, 98.

Especies reintroduit dans le G. Hoplochelus (sec. Brenske)

Cetanimenon Künck. Hist. Madag. Col. t. 16, f. 6.

(= ? *semirufa* Fairm. sec. Brenske).
pro *Hoplochelus obesus*.

cuprea Blanch. Cat. Mus. 1850, 153
Künck. l.c. t. 16, f. 2.

micantipennis Blanch. l.c. 154
Künck. l.c. t. 11, f. 5.

obsoleta Blanch. l.c. 153.
Künck. l.c. t. 16, f. 1.

piligera Blanch. l.c. 153.
second. Gen. Atl. III, t. 31, f. 2.
Künck. l.c. t. 10, f. 7.

(= *Hoplochelus obesus* sec. Brenske).

semirufa Fairm. St. E. Z. XLV, 1884, 274.

villosa Künck. l.c. t. 11, f. 7.

Pegylis Erichson 1847.

brevior Fairm. St. E. Z. XLV, 1884, 132.

Lepidiota Hope 1837

pygidialis Waterh. Er. Ent. Soc. 1882, ~~499~~ 502.

Proagosternus Blanchard 1850.

antennata Künck. l.c. t. 10, f. 10.

camellifer Künck. l.c. t. 11, f. 8

civeus Blanch. l.c. 156.
Künck. l.c. t. 10, f. 8.

= *Satzeillei* Burm. Handb. IV, 2^o, 299.
Künck. l.c. t. 11, f. 9.

= *ochraceus* Blanch. l.c. 156
(var.) Künck. l.c. t. 10, f. 9.

Melolonthinae cf. Waterh. Er.
Ent. Soc. 1882, 499.

Ericholepis Blanchard 1850.

lactea Gory, Silb. Rev. Ent. I, n.º 11, t. 9.
Burm. Handb. IV, 2.º p. ~~537~~ 537.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 11, f. 10.

riveopilosa Blanch. Cat. Coll. Mus. 1850, 156
Burm. p. c. 307.
Künck. p. c. t. 10, f. 11.

Eachnoderia Erichson 1847

rufojubata Fairm. St. Z. Z. XLV, 1884, 475.

Hoplochelus Blanchard 1850.

obesus Burm. p. c. 317

rhizotrogoides Blanch. p. c. 152
Burm. p. c. 318
Künck. p. c. t. 11, f. 11.

Eachnosterna Hope 1837.

gradaria Ch. Waterh. A. M. N. H. (4) XVIII, 1876, 115
id. Phil. Tr. R. Soc. Ch. XVIII, 1879, 524
(Rodrigue.)

Rodriguezi Ch. Waterh. A. M. N. H. p. c. 115
id. Phil. Tr. p. c. 524, t. 53, f. 6.
(Rodrigue.)

Anoxia ^{rapports -} Castelnau 1832.

africana Rap. Cast. Ann. Fr. 1832, 408.
Burm. Handb. IV, 2.º p., 424 note 2.
(Maurice.)

Enthoria Erichson 1847.

chlorodera Blanch. Cat. Coll. Mus. 1850, 152.
Künck. t. 11, f. 12.
id. t. 16, f. 11. (an sp. dist. ?)

ornata Monfried D. Z. Z. 1891, 267.

polita Waterh. Cist. Ent. II, 364.

cf. Waterh. Tr. Ent. Soc. 1882, 499.

vir Empecta p. 89.

Erreur probable ; genre Américain.

cf. Waterh. Tr. Ent. Soc. 1882, 499.

Gymnogaster Blanchard 1850.

Euphthalma Blanch. Cat. Coll. Mus. 1850, 155.

Burm. Handb. IV, 2.^o p. 433.

Dej. Cat. 3.^o ed. 176.

Facord. Gen. Atl. IV, t. 31, f. 4.

(Réunion.)

Pachycolus Trichson 1847

clypeatus Waterh. List. Ent. II, 364.

Dohrni Fairm. Ann. Fr. 1868, 788.

Künck. Hist. Madag. Col. t. 16, f. 12. (scrip. Douini!)

Madagascariensis Blanch. f. c. 105.

Burm. f. c. 461.

Perissosoma Ch. Waterhouse 1875

senescens Ch. Waterh. A. M. N. H. (4) XV, 1875, 410

(Séchelles.)

Rutelini.

anomala Samonelle 1819.

Sieboldi Hope P. Z. S. II, 1839, 69.

id. A. M. N. H. (I) IV, 1840, 347

Burm. Handb. IV, 1.^o p. 277.

Parastasia Westwood 1841

Poquereli Fairm. Ann. Fr. 1868, 789 (Séchelles.)

id. & Ann. Fr. 1893, Bull. cccxxiii.

*Erigonostomum** Burmeister 1844—

ovittatum Snell.-Voll. [Anomala] Rich. faun. Madag. 1869

s, t 1, f. 4.

Künck. [Erigonostoma] f. c. t. 16, f. 7

nucoreum Burm. Handb. IV, 1.^o p. 467.

Künck. f. c. t. 12, f. 5.

* Nota: Brenske, Soc. Entom. 1893, VIII, 1 dirige le *Adoretides* de Madagascar en:

Erigonostomus Burm. — *Adoretus* (Sep.-cast) Burm. — *Adorodocia* n. g. — *adoroleptus* n. g. —

Prodoretus n. g.

Adoretus Laporte-Castelnau 1840.

aenescens Blanch. Cat. Coll. Mus. 1850, 230.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 12, f. 6.

aeneus Brenske Soc. Entom. VIII, 1893, 10

albosetosus Waterh. Cist. Ent. II, 1878, 288.

= *albopictus* Fairm. Le Nat. 1883, 364.
id. St. Ent. 3. XLV, 1884, 133.
cf. Brenske l.c. 3 note.

carinatus Künck. l.c. t. 12, f. 11.

convexipennis Blanch. l.c. 230.
Künck. l.c. t. 12, f. 12.

costalis Blanch. l.c. 231.
Künck. l.c. t. 12, f. 9.

curtus Künck. l.c. t. 12, f. 8.

elongatus Blanch. l.c. 231.
Künck. l.c. t. 12, f. 13.

fulvus Brenske Soc. Entom. VIII, 1893, 2.

giganteus Burm. Handb. IV, 1. p. 474.
Künck. l.c. t. 12, f. 14.

hystrix Künck. l.c. t. 16, f. 9.

indutus Burm. l.c. 469

lanatus F. Syst. El. II, 169.
Burm. l.c. 476. (Maurice.)

laticeps Fabr. Bohem. Ins. Caffr. II, 69 Afr. Or.
? > Brancsik, Fabr. Brencken 1893. (Mosié.)

latissimus Blanch. l.c. 230.
Künck. l.c. t. 12, f. 15.

maximus Brenske [*Adorodocia*] l.c. 1.

niger Brenske l.c. 9.

setifer Brenske l.c. 9.

Sikorai Monfried, Ent. Nachr. 1892, 110.

strigatus Waterh. Cist. Ent. II, 1878, 287.
Künck. l.c. t. 16, f. 8.

= *vittaticollis* Fairm. Le Nat. 1883, 364.
id. St. Ent. 3. XLV, 1884, 132.
cf. Brenske l.c. 2, note.

tibialis Blanch. Cat. Coll. Mus. 1850, 230.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 13, f. 16.

umbrosus F. Ent. Syst. I, 2, 169.
Burm. Handb. IV, 2^o, 532.
Blanch. Voy. Pôl. Sud. IV, 109 (Maurice.)

= *bufo* Dej. Cat. 3^e ed. 174

(= *Cinerarius* Burm. (Senegal.)

(= *hirtellus* Lap.-East id.

(= *luteipes* "id. (Philippines)

(= *mutabilis* Homb. & Jacquin. (Réunion.)

V. femoratus Lap.-East. Hist. Nat. II, 142 (Réunion.)

? = *compressus* Weber Ob. Ent. 72 (Réunion.)

Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 95.

Burm. Handb. IV, 2^o, 532.

an spec. distincta?

vagepunctatus Blanch. P.C. 230.
Künck. P.C. t. 13, f. 7.

villosus Blanch. P.C. 230
Künck. P.C. t. 12, f. 10.

vittatus Waterb. Cist. Ent. II, 287.
Künck. P.C. t. 16, f. 10.
Brenske [Prodozetis] Soc. Entom. VIII, 1893, 10

an *vittatus* Brenske? (he cites
has Waterb.)—

Cyrtolophus Fairmaire 1895.

grandicornis Fairm. Ann. Belg. 1895, 17.

Cetoniini

Bothrorrhina Burmeister 1842.

ockreata Gory & Perch. ^[Goliath] Silb. Rev. Ent. III, 1835, 123.
Burm. Handb. III, 1842, 201
Künck. Hist. Madag. Col. t. 6, f. 10.

Radama Künck. Ann. Fr. 1887, Bull. xxvi.
id. Hist. Madag. t. 9, f. 2, 3.

reflexa Gory & Perch. [Goliath] Silb. Rev. Ent. p. c. 123
Burm. p. c. 201.
Westw. [Plaesiorrhina] Arcana I, 1845, 126,
t. 32, f. 1, 3.
Künck. p. c. t. 6, f. 8, 9. — D. t. 9, f. 1 (var).

[Toutes les autres espèces de ce mémoire
sont décrites comme Cetonia. —

Heterosoma Schaum 1844.

collatum Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 1835, 125 &
Schaum Ann. Fr. 1844, 390.
Künck. [Parachilia] p. c. t. 3, f. 9.

Cog. ann. Fr. 1852 p. 479.

= *Guerini* Westw. [Schizorrhina] Arcana I, 127
t. 32, f. 2, 8.
Künck. [Parachilia] p. c. t. 5, f. 5.

Elaphoides Schoch 1894

Sikorai Schoch, Mitth. Schw. Ent. Ges. 1894, (56)

(pagination de tirage à part, entre parenthèses)

Heterophana Burmeister 1842

canaliculata Gory & Perch. Mon. 169, t. 29, f. 5
Burm. Handb. III, 602.
Künck. p. c. t. 7, f. 14, 15.

= *Soror* Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 1835, 127.
= *viraticollis* Dupont Dej. Cat. 3^e ed. 192.
V. *Similis* Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. p. c. 127.

craticula Gory & Perch. p. c. 127
Künck. p. c. t. 7, f. 12, 13.

Deyrollei Künck. p. c. t. 7, f. 9.

fuscocostata Fairm. Le Nat. (2) II, 1888, 11, f. 3.

villosula Gory & Perch. Silb. Rev. p. c. 128.
Burm. Handb. III, 603.
Künck. p. c. t. 7, f. 10, 11.

Callipechis Burmeister 1842.

flavipes Burm. Handb. III, 1842, 509.

Künck. Hist. Madag. Col. t. 7, f. 16.

Rhychocephala Fairmaire 1883³.

Hildebrandti Fairm. ^{Fe. Nat. 1883, 365.} St. Z. XLV, 1884, 134

Künck. l.c. t. 9, f. 7.

Doryscelis Burmeister 1842

calcarata Klug Ins. Madag. 1833, 172, t. 3 f. 11, 8.

Burm. l.c. 584.

Künck. l.c. t. 6, f. 7.

= ♀ *inscripta* Gory & Perch. Mon. 318, t. 62, f. 6
~~Sat. Dej. Cat. 3. ed. 189.~~

Humbloti R. Oberth. Ann. Fe. 1887, Bull. ccii
 Fairm. Ann. Belg. 1893, 531. (Gde Comore.)

Chromoptilia Westwood 1841.

liversipes Westw. Arcana I, 1841, 138, t. 32, f. 3.

Künck. l.c. t. 6, f. 6.

= *fimbriata* Burm. [*Trichotarsia*] Handb. III, 588.¹⁸⁴²

Stenotarsia Burmeister 1842.

crocata Gory & Perch. Silb. Rev. III, 129 ♂

Burm. Handb. III, 593.

Künck. l.c. t. 6, f. 1.

Kraatz Wien. Z. 1894, 162

= ♀ *coccinea* Gory & Perch. l.c. 129 ♀

Burm. l.c. 593.

Kraatz. l.c. 162.

marginicollis Kraatz W. Z. 1894, 163.

velutina Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 129 ♂

Burm. l.c. 592.

Künck. l.c. t. 6, f. 2.

Kraatz. W. Z. 1894, 161 & 162.

v. bimaculata Kraatz. l.c. 161

v. quadrimaculata id. l.c.

v. thoracica id. l.c.

v. sexmaculata id. l.c.

v. basalis id. l.c. 162

v. atra id. l.c.

Le nom de Genre Souligné indique qu'il est décrit à l'endroit indiqué pour l'espèce.

d'après Janson.

vermiculata Gory & Perch. ¹⁸³⁵ Sieb. Rev. Ent. III, 128.
 Burm. Handb. III, 592.
 Künck. Hist. Madag. Col. t. 5, f. 13.
 Kraatz W. Z. Z. 1894, 160.

(= *Scorpiulenta* Coq. (vide infra) sec. Janson.

scapulata Coquerel R. Z. 1851, 87.

id. Ann. Fr. 1852, 375.

Künck. [Stenotarsia] l.c. t. 6, f. 3

Kraatz [Ischnotarsia] d. Z. Z. 1880, 307.

= *corpulata* Coq. Ann. Fr. 1852, t. 9, f. 7.

ut creur de pareur

Sinotarsia Kraatz 1880

Glytus Westw. [Gametis?] Tr. Ent. Soc. 1879, 205.
 t. 4, f. 5.

= *picta* Künck. [Sinotarsia] l.c. t. 9, f. 5.

discoidalis Waterh. [Stenotarsia] Ent. M. M. XV

1879, 84.

Künck. l.c. t. 9, f. 4.

picta Waterh. [Stenotarsia] A. M. N. H. (5) IV, 1879, 74.

Künck. l.c. t. 9, f. 5.

plagiata Waterh. [Stenotarsia (Sinotarsia)] A. M. N. H.
 (5) IX, 1882, 323.

plagiicollis Fairm. [Sinotarsia] Ann. Fr. 1894, Bull. LXXXVII.

punctiventris Waterh. A. M. N. H. (5) XIV, 1884, 348.
 id. t. 182, f. 2. [Stenotarsia]

rotundicollis Fairm. [Sinotarsia] Ann. Fr. 1894, LXXXVII

Scotti Janson Cist. Ent. II, 134, t. 1, f. 7.

Epistalagma Fairm. 1880

multi-impressa Fairm. Le Nat. 1880, 236

id. Ann. Fr. 1880, 329, t. 11, f. 2. (nasside).

pl. 9 fig 7

ne! corpulata

cf. Waterh. A. M. N. H. (5) XIV, 1884, 348.

Giostraca Burmeister 1842.

Bella Waterh. Ent. M. M. XV, 1879, 84.

Künck. Hist. Madag. Col. t. 9, f. 6.

Bina Gory & Perch. Silb. R. Ent. III, 125.

Burm. Handb. III, 589.

Künck. P. c. t. 6, f. 5.

Iota Gory & Perch. P. c. 125 ♀

Burm. P. c. 590.

Künck. P. c. t. 6, f. 4.

= *elegantula* Dupont Dej. Cat. s. ed, 192.

euploplagiata Westw. [*Giostraca*?] Tr. Ent. Soc. 1879, 206,
t. 4, f. 4.

Epixanthia Burmeister 1842.

maculitarsis Burm. Handb. III, 585,

Westw. Tr. Ent. Soc. 1879, 203, t. 3, f. 5.

Künck. P. c. t. 5, f. 11.

mediata Westw. [*Glycyphana*] Tr. Ent. Soc. 1874, 476, t. 7, f. 3.

(cité par erreur de Bornéo.

nigripes Kraatz, Wien. Ent. Z. 1893, 155.

novempunctata Gory & Perch. Silb. Rer. Ent. III, 129.

Künck. P. c. t. 5, f. 12.

= *noviespunctata* Burm. Handb. III, 586.

octopunctata Kraatz [*Parepixanthia*] W. Z. J. XII,
1893, 234.

stella Gory & Perch. P. c. 130.

Burm. P. c. 587.

Künck. P. c. t. 5, f. 10.

Kraatz [*Pseudepixanthia*] D. Z. J. 1880, 309.

Euchilia Burmeister 1842

costifera Waterh. A. M. N. H. (5) IV, 1879, 75.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 8, f. 8.

cupricollis Waterh. P. C. 76.
Künck. P. C. t. 9, f. 9.

picipes Waterh. P. C.
Künck. P. C. t. 8, f. 9.

puncticollis Waterh. Cist. Ent. II, 291.
Künck. P. C. t. 9, f. 8.

quadrata Gory & Percheron S. C. B. Rev. Ent. III, 125.
Burm. Handb. III, 1842, 556.
Künck. P. C. t. 5, f. 7.

= *costifer* Waterh. [Pygoma] Cist. Ent. II, 1278, 293.

Kraatz [*Cratomolops*] D. S. Z. 1880, 311.

(rec. Waterh. cf. Neerv.-Pol. Notes Psyd. Mus. IX, 1887, 282.)

sulcata Ol. Ent. I, 9.6, 36, t. 5, f. 32.

F. Syst. El. II, 148. (Brazil. cratim -

Gory & Perch. Mon. 170, t. 30, f. 2.

Burm. Handb. III, 555.

Künck. P. C. t. 5, f. 6.

tarsalis Waterh. A. M. N. H. 1879 (5) IV, 76.

Kraatz [*Pareuchilia*] D. S. Z. XXIV, 1880, 310.

Eucatheta Fairmaire 1894.

bicarinata Fairmaire Ann. Belg. 1894, 140.

Brachychlaenia Kraatz 1895.

Atluandi Kraatz D. S. Z. 1895, 219.

Parachilia Burmeister 1842

bufo Gory & Perch. *Syll. Rev. Ent.* III, 129.
Burm. *Handb.* III, 558.
Künck. *Hist. Madag.* Ch. t. 5, f. 2.
Kraatz [*Chilamblis*] *D. Z. Z.* XXIV, 1880, 307.

compacta Waterh. *A. M. N. H.* (5) V, 1880, 409.

Peroyi Cog. *Ann. Fr.* 1859, 240, t. 7, f. 1.
Künck. *P. C.* t. 5, f. 1.

melanocala Burmeister ~~Handb.~~ *Handb.* III, 1842, 557 ♀
Künck. *P. C.* t. 5, f. 3.

Polleni Snell-Voll. *Rech. Faun. Madag.* 1879, 9, t. 1, f. 5.

rubripes Künck. *P. C.* t. 5, f. 4.

testaceipes Fairm. *Ann. Belg.* 1895, 18.

Gophophora Kraatz 1895

probablement = *Parachilia*.

asciculata Kraatz *D. Z. Z.* 1895, 220.

rubripes Kraatz *P. C.*

Micropeltis Blanchard
Kraatz *D. Z. Z.* 1880, 508.

angulata Gory & Perch. *Syll. Rev. Ent.* III, 129.
Burm. *Handb.* III, 560. [*Anochilia*].
Künck. *P. C.* t. 3, f. 13 [*Anochilia*].

Anochilia Burmeister 1842.

Ceryllina Janson Cist. Ent. II, 605.

bicolor Künck. Hist. Madag. Col. t. 4, f. 10.

bifida Ol. [Cetonia] Ent. I, 6, p. 38, t. 2, f. 9. (Ind. or.
Gory & Perch. Mon. 159, t. 27, p. 4 [Schizor.] erratum.
Schaum Ann. Fr. 1844, 339 [Schizorhina].
[Schizorhina in Cat. Germ. Har.]
Kraatz. [Dysephicta] D. & Z. 1880, 208. (Ind. or.)

= *republicana* Cog. Ann. Fr. 1848, 277, t. 8, f. 2.

Künck. P. c. t. 6, f. 11, 12. — t. 9, f. 10, var.

Kraatz [Coquerelia] D. & Z. 1880, 314

cf. Kraatz W. & Z. 1893, 237.

cf. Kannegieter Notes Voy. Mus. XIII, 1891, 196.

v. *fuscipennis* Kraatz D. & Z. 1880, 314.

v. *bisignata* Kraatz D. & Z. 1895, 222.

v. *strigicollis* Kraatz W. & Z. 1893, 238.

v. *brunneicollis* Kraatz l. c.

v. *rufo-testacea* Kraatz l. c.

conjuncta Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 125.

Burm. Handb. III, 564.

Künck. P. c. t. 3, f. 11.

cultrata Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 128.

Burm. Handb. III, 564.

Künck. P. c. t. 4, f. 12.

erythroxeres Schaum, Ann. Fr. 1844, 416.

Blanch. Cat. Coll. Ent. Mus. 1850, 11.

Künck. P. c. t. 7, f. 1, 2.

fascicularis Waterb. Cist. Ent. II, 293.

Flacourti Künck. Bull. Mus. 1895.

flavipennis Kraatz W. & Z. 1893, 148.

v. *trilineata* Kraatz ?

v. *marginicollis* Kraatz D. & Z. 1895, 222. note

v. *flavicollis* Kraatz l. c. 222, note

v. *bilineata* Kraatz ?

v. *rufa* Künck. Bull. Mus. 1895

Probervillei Künck. Bull. Mus. 1895

herbacea Westw. Br. Ent. Soc. 1879, 205, t. 4, f. 3.

hydrophiloides Westw. l. c. 205, t. 4, f. 2.

Schizorhina Gory & Perch.
Mon. 159, t. 27, p. 4.
Schaum Ann. Fr. 1844, 339.
Kraatz [Dysephicta] D. & Z. 1880, 208.

Ann. Fr. 1852 p. 379.

1. le G. ^{rsic.} *Coquerelia* cf. Schoch. Mitth.
Schw. Ent. Ges. 1894, 24.

incilis Janson. *List. Ent.* II, 147.

laevigata Gory & Perch. *Silb. Rev. Ent.* III, 124.
Künck. *Hist. Madagascar. Col.* t. 4 f. 3, 4, 5, 6, 7.

= *variabilis* Burm. *Handb.* III, 559.

= *varians* Dup. *Sej. Cat.* 3. ed. 290.

= *marginecollis* Westw. *Er. Ent. Soc.* 1874, 479, t. 8, f. 7.

v. *innotata* Gory & Perch. *Silb. Rev. Ent.* III, 124.

v. *plana* Gory & Perch. *P.c.* 124.

lineata Künck. *P.c.* t. 8, f. 12.

nigriceps Waterb. *Ent. M. Mag.* XV, 1879, 85.
Schoch. *D. E. Z.* 1894, 319.

pricipes Kraatz *D. E. Z.* 1895, 221.

pratensis Gory & Perch. *Silb. Rev. Ent.* III, 128.
Burm. *Handb.* III, 562.
Künck. *P.c.* t. 4, f. 11.

princeps Burm. *Handb.* III, 560.
Künck. *P.c.* t. 4, f. 1.
Kraatz [*Moriaphila*] *D. E. Z.* 1880, 313.

punctatissima Gory & Perch. *Silb. Rev. Ent.* III, 128.
Burm. *Handb.* III, 566.
Künck. *P.c.* t. 5, f. 9.

rufipes Kraatz *D. E. Z.* 1893, 149.
Schoch. [*Coquezelia*] *Mitth. Schw. Ent. Ges.* 1894, 220.

v. *plagiata* Kraatz *D. E. Z.* 1893, 149.

v. *dilutipennis* Kraatz *P.c.* 149

v. *signata* Schoch. *D. E. Z.* 1894, 319.
id. *Mitth. Schw. Ent. Ges.* 1894, 24

v. *bipunctata* Schoch. *D. E. Z. P.c.* 319

v. *ruficollis* Kraatz, *D. E. Z.* 1895, 222

v. *vitticollis* Kraatz, *P.c.* 222.

v. *vittipennis* Kraatz, *P.c.* 222.

scapularis Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 124

Burm. Handb. III, 558.

Künck. Hist. Madag. Col. t. 4, f. 2.

= *punctatissima* Waterh. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 323.

cf. Neerv. Pol. Not. Voyd. Mus. IX, 1887, 282

stupida Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 128.

Burm. Handb. III, 561

Künck. l. c. t. 4, f. 8.

Kraatz [*Hyphelithia*] d. z. z. 1880, 313.

villosula Künck. l. c. t. 4, f. 9.

Pygora Burmeister

albomaculata Kraatz W. & Z. 1893, 151.

bella Waterh. A. M. N. H. (5) IV, 1879, 77.

[*costifer* Waterh. = *Euchilia quadrata* sec. Waterh. & Neerv.

Cowani Waterh. Ent. M. Mag. XV, 1879, 85.

Künck. [*Euchilia*] l. c. t. 8, f. 11.

hirsuta Waterh. A. M. N. H. (5) III, 1879, 78.

ignita Waterh. Z. Ent. Soc. 1879, 204, t. 4, f. 1.

lenocinia Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 126.

Burm. Handb. III, 563.

Parry Br. Ent. Soc. 1848, 82, t. 11, f. 8.

Künck. [*Anochilia*] l. c. t. 3, f. 10.

V. Bezozowski *honfried* Ent. Nachr. 1892, 120.

ornata Janson Dist. Ent. II, 135.

ornatissima Schoch. Mitth. Schweiz. Ges. 1894, 219.

pulchripes Waterh. Ent. Month. Mag. XV, 1879, 85.

puncticollis Waterh. A. M. N. H. (5) III, 1879, 77

Kraatz, [*Stizopygora*] d. z. z. 1881, 79.

quatuordecim-guttata Kraatz W. & Z. 1893, 150.

versicolor Waterh. A. M. N. H. (5) IV, 1879, 78.

Künck. l. c. t. 8, f. 13.

Bricoptis Burmeister 1842.

variolosa Gory & Perch. Mon. 166, t. 28, f. 7.
 Burm. Handb. III, 583.
 Künck. Hist. Madag. Col. t. 5, f. 8.

Dirubina Burmeister 1842.

iris Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 124.
 Burm. Handb. III, 568.

= *platessa* Dupont & Cat. 3. ed. 190.

Pantolia Burmeister 1842

anthracina Brancsik Jahr. Brencken. 1893, 232, t. 12, f. 15. (Mosié)

brevicollis Waterh. A. M. N. H. (5) VII, 1880, 399.

berina Schaum Ann. Fr. 1844, 415.

Kraatz [*Pernobapta*] d. z. z. 1880, 319.

longata Brancsik P. c. 233, t. 12, f. 16. (Mosié)

clavomarginata Gory & Perch. Mon. 168, t. 29, f. 1.
 Burm. Handb. III, 569.
 Fabr. Dej. Cat. 3. ed. 191.
 Künck. P. c. t. 1, f. 12.

subfasciata Schaum Ann. Fr. 1844, 415.

ufobasalis Waterh. A. M. N. H. (5) IV, 1879, 79.

olita Waterh. Cist. Ent. II, 293.
 id. A. M. N. H. (5) IV, 1879, 79.

Kraatz [*Mesorbaga*] d. z. z. 1880, 319.

capta Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 124.

Burm. Handb. III, 568.
 Künck. P. c. t. 4, f. 13.
 Blanch. [*Etrodorhina*] d. z. z. 1880, 317.
 Kraatz

triata Gory & Perch. Mon. 169, t. 29, f. 6.

Burm. Handb. III, 570.
 Fabr. Dej. Cat. 3. ed. 190.
 Künck. P. c. t. 2, f. 3.
 Kraatz [*Hemilia*] d. z. z. 1880, 316.

= *sulcatula* Dup. Dej. Cat. 3. ed. 190.

Mesorrhopa Kraatz
fasciata Kraatz

Coptomia Burmeister 1842.

apicalis Waterh. Ent. M. Mag. XV, 1878, 86.
Künck. Hist. Medag. Col. t. 9, f. 15.

= *iridoides* Kraatz D. E. Z. 1883, 382.

cf. Neerv. Not. Leyd. Mus. IX, 1887, 282.

bipunctata Künck. P. c. t. 2, f. 9.

= *celata* Waterh. ?

castanescens Kraatz D. E. Z. 1883, 382.

celata Waterh. A. M. N. H. (5) VI, 461, 1880.

costata Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 123.
Burm. Handb. III, 551.
Künck. P. c. t. 2, f. 7, 8.

crassa Waterh. A. M. N. H. (5) IV, 1879, 83.
Künck. P. c. t. 8, f. 7.

Ehoms. [Adonides] Fe Nat. II, 278.

crucigera Waterh. A. M. N. H. (5) IV, 1879, 82.
Künck. P. c. t. 8, f. 3.

elegans Waterh. A. M. N. H. (5) IV, 1879, 79.
Künck. P. c. t. 9, f. 17.

Ellisi Künck. Bull. Mus. 1895,

fulgida Waterh. A. M. N. H. (5) IV, 1879, 80.
Künck. P. c. t. 8, f. 4.

granulata Burm. Handb. III, 551.
Künck. P. c. t. 3, f. 4.

= *rugososulcata* Blanch. Siste Cét. Mus. 9.

laevis Waterh. A. M. N. H. (5) IV, 1879, 82.
Künck. P. c. t. 9, f. 12.

lucida Waterh. A. M. N. H. (5) IV, 1879, 80.
Künck. P. c. t. 8, f. 2.

marginata Waterh. A. M. N. H. (5) IV, 1879, 80.
Künck. P. c. t. 8, f. 5.

= *mantis* Kraatz [Pyrrhopoda] D. E. Z. 1880, 312. = *cyanescens* Kraatz [Pyrrhopoda]
D. E. Z. 1880, 312.
cf. Neerv. Not. Leyd. Mus. IX, 1887, 282. cf. id. P. c.

mauritanica Gory & Perch. Mon. 170, t. 30, f. 1.
 Burm. Handb. III, 550.
 Künck. Hist. Madag. Col. t. 2, f. 10, 11, 12.

mauritanica Gory.

v. fasciata Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 123.

v. flavolimbata Dej. i. l.

modesta Waterh. A. M. N. H. (5) IV, 1879, 81.
 id. l. c. (5) IX, 1882, 322. (Variétés).
 Künck. l. c. t. 9, f. 14.

Kraatz W. Z. J. 1893, 235 [Pyrrhopoda]

- v. plagiata* Kraatz l. c. 236
- v. basalis* "
- v. flavipennis* "
- v. quadrimaculata* "
- v. vittipennis* 237
- v. strigipennis* "
- v. cyanea* "
- v. marginipennis* "
- v. caeruleostriata* "
- v. sellata* "
- v. obscurata* "
- v. marginicollis* "

mutabilis Waterh. A. M. N. H. (5) II, 1878, 139.
 Künck. l. c. t. 9, f. 13.

nigriceps Waterh. Ent. M. Mag. XV, 1878, 85.
 Künck. l. c. t. 8, f. 1.

olivacea Waterh. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 322.

olivieri Künck. Bull. Mus. 1895.

opalina Gory & Perch. Mon. 1833, iss. t. 48, f. 5
 Burm. Handb. III, 552.
 Waterh. A. M. N. H. (5) II, 1878, 138.
 id. t. 18.
 Künck. Hist. Madag. Col. t. 3, f. 1.

oprasina Burm. Handb. III, 551.

opringua Waterh. Ent. M. Mag. XV, 1878, 86.

quadrimaculata Waterh. l. c. 86.

ufovarica Waterh. Tr. Ent. Soc. 1880, 60.

= *Hildebrandti* Kraatz W. Z. J. 1883, 381
 f. Neerv. Not. Leyd. Mus. IX, 1887, 282.

sericea Gory & Berch. Silb. Rev. Ent. III, 125.

Burm. Handb. III, 553.

Künck. Hist. Madag. Col. t. 3, f. 2.

sexmaculata Gory & Berch. Silb. Rev. Ent. III, 123.

Burm. Handb. III, 552.

Künck. P. c. t. 3, f. 3.

sexsulcata Kraatz [*Eccoptomia*] D. & Z. 1880, 320.

tarsalis Künck. P. c. t. 8, f. 6.

uniformis Waterh. G. M. N. H. (5) IV, 1879, 82

Künck. P. c. t. 9, f. 16.

ventralis Janson Cist. Ent. III, 108.

villosula Janson P. c. 148. 138.

Pogonotarsus Burmeister 1842.

plumiger Gory & Berch. Silb. Rev. Ent. III, 124.

Burm. Handb. III, 548.

Westw. Arcana Ent. I, 137, t. 32, f. 4.

Künck. P. c. t. 3, f. 5.

Pogoniotarsus Kraatz 1880.

bimaculatus Kraatz D. & Z. 1894, 152.

cruciatus Fairm. Ann. Belg. 1894, 139.

crucifer Kraatz D. & Z. 1895, 223.

flavovirgulatus Fairm. Ich. Nat. 1888, 32, f. 2 (nec 1)

id. Ann. Belg. 1895, 19.

quadrimaculatus Kraatz D. & Z. 1895, 223.

V. humeralis id. P. c.
V. concolor id. P. c.

setiger Kraatz D. & Z. 1894, 152.

Vesoi Coq. Rev. Zool. 1861, 88.

id. Ann. Fe. 1852, 376, t. 9, f. 6.

Künck. P. c. t. 2, f. 6.

Zebinus Fairmaire 1894.

flavolimbatis Fairm. Ann. Belg. 1894, 139.

Euchroea Burmeister 1842.

- abdominalis* Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 137.
Burmeister. Handb. III, 573.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 1, f. 5.
= *chlorographa* Schaum Ann. Fr. 1844, 389.
= *Sganzini* Dupont Dej. Cat. 3^e ed. 190.
- auripigmenta* Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 126.
Burm. Handb. III, 575.
Künck. P.c. t. 1, f. 1.
- aurora* Burm. Handb. III, 572.
Künck. P.c. t. 1, f. 7, 8.
- Clementi* Künck. P.c. t. 1, f. 4.
- coelestis* Burm. Handb. III, 574.
Künck. P.c. t. 1, f. 9, 10.
- Nesmaresti* Gory & Perch. Mon. 168, t. 29, f. 3.
Burm. Handb. III, 573.
Künck. P.c. t. 1, f. 11.
Kraatz [*Stygnochroea*] D. & Z. 1880, 317.
= *Dejanira* Dupont Dej. Cat. 3^e ed. 190.
- crispipalis* Guér. R. M. Z. (P. IX, t. 21.
Burm. Handb. III, 576.
Künck. P.c. t. 1, f. 6.
= *loricata* Klug, ~~Abh.~~ Ins. Madag. 172, t. 3, f. 12.
- parvoguttata* Waterh. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 321.
- striatipennis* Burm. Handb. III, 575.
Künck. P.c. t. 1, f. 3.
- multiguttata* Burm. Handb. III, 577.
Künck. P.c. t. 1, f. 2.

Cyriodera Burmeister 1842.

- perculicollis* Gory & Perch. Mon. 167, t. 29, f. 2.
Burm. Handb. III, 580.
Künck. P.c. t. 3, f. 5, 6.
= ♀ *fascifera* Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 126.
v. *parallela* Gory & Perch. P.c. 126.

Celidota Burmeister 1842

parvula Janson *Cist. Ent. II*, 606
splendens Waterh. *Er. Ent. Soc.* 1880, 59.
Aid. t. 180, *f.* 2.

Stephensi Gory & Perch. *Mon.* 218, *t.* 40, *f.* 5.
Burm. Handb. III, 578.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 3, *f.* 7.

Euryomia Burmeister 1842.

argentea Ol. *Ent. I*, 9.6, 50, *t.* 6 *f.* 49.
Burm. Handb. III, 594.
Künck. P.c. t. 3, *f.* 8.

= *argentata* Gory & Perch. *Mon.* 268, *t.* 52, *f.* 2.

maculosa Fairm. *Ann. Belg.* 1893, 532. (Mayotte)

Oberthuri Fairm. *P.c.* 531. (Mayotte.)

quadrimaculata Westw. *Er. Ent. Soc.* 1874, 477, *t.* 8, *f.* 8.

Tetrarhabdotis Kraatz 1883

nigra Kraatz *D. Z. Z.* 1883, 389.

ruficollis Kraatz *P.c.* 389.

Oxythyrea Mulsant 1842.

amabilis Künck. *P.c. t.* 7, *f.* 4.

argentata Konfr. [Mausoleopsis] *Ent. Nachr.* 1892, 124
 (Comores.)

argenteifer Künck. *P.c. t.* 7, *f.* 3.

eustalacta Burm. *Handb. III*, 424.

Cog. Ann. Fr. 1848, 280, *t.* 8, *f.* 2. 3-5

⚡ *Clouei* Blanch. *Cat. Coll. Mus.* 1850, 11.
Cog. ann. Fr. 1852 *p.* 379.

Vandana Künck. *P.c. t.* 7, *f.* 5.

Glycyphana Burmeister 1842

versicolor F. et syn. (Ind. or.
(Gory & Perch. Mon. 280, t. 54, f. 5) Ceylan.
Künck. f. t. x. f. 7 Hist. Madag. Col.

v. variegata F. Syst. El. I, 51 (Madagasc.

v. luctuosa Gory & Perch. Mon. 283, t. 55, f. 5.
Fabr. Dej. Cat. 3. ed. 192 (Réunion.
(Séchéelles.

Glycyphana mediata Westw. Er. Ent. Soc. 1874, 476, t. x. f. 3.
= *Epixanthus mediata*, et vient de Madagascar
et non de Bornéo. cf. G. *Epixanthus*.]—

Cetonia Fabricius 1775.

Goudoti Burm. Handb. III, 495
Künck. f. t. x. f. 8.

maculata F. Spec. Ins. I, 58.
Gory & Perch. Mon. 199, t. 36, f. 1.
Burm. Handb. III, 476.
(Ind. or. Maurice. Séchéelles.

= *Antheus* Voet Col. I, 10, t. 1, f. 8.

= *aurichalcea* F. Syst. Ent. 49.
ol. Ent. I, 9. 6. 42, t. 9, f. 72.

Valgini

Valgus Scriba 1790.

albolineatus Waterb. A. M. N. H. (5) 14, 1879, 83.

Steraspis *

BUPRESTIDAE

Chalcophoropsis Thomson 1878 -

quadrioveolata Pap. Cash. et Gory Mon. I, 1837, Bupr. 8, t. 2, f. 4.

Thom. Typ. Bupr. 1878, 18.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 38, f. 1.

= *foveipennis* Dej. Cat. 3^e ed. 1837, 87

= *primaria* Chev. Silb. Rev. Ent. V, 1839, 57

= *Gilis* Gory Mon. Suppl. IV, 1841, 59, t. 18, f. 59.

= *Jacquemonti* Gory P.c. 60 t. 12, f. 60.

Rothschildi Gahan A.M. N. H. (6) XI, 1893, 224

Tridotaenia H. Deyrolle 1864

makera Fairm. Bull. Fr. 1891, XLVI.

Herr. ibid. 1893, CIII.

(Séchalles)

Psiloptera Solier 1833.

comorica Mann. B.M. 1837, VIII, ~~125~~, 125.

Sommeri

Nota. C'est la seule espèce de la Région
Malgache passée dans ce genre par
Kerremans (Catal. Bupr. 1892). Il met
toutes les autres espèces décrites comme
~~Polyb.~~ *Psiloptera* dans le genre
Polybothris.

*

Steraspis Solier 1833

colossa Har. Berl. Ac. 1878, 214 (Afr. 4).

= *Hercules* (Blanch. i. l.)

Künck. Hist. Madag. Col. t. 41, f. 11.

Polybothris Solier 1833.

adelpba Thoms. R. Z. 1878, 342.

aenea Thoms. P. C. 344.

aeneomaculata Klug, Ins Madag. 1833, 149.
 Pap.-Cast & Gory, Mon. I, 1837, Pl. 77, t. 19, f. 102.
 Künck. Hist. Madag. t. 38, f. 4.
 id. Var. t. 43, f. 5.

= *stigmatipennis* Dej. Cat. 3^e ed. 1837, 88.

aeneosticta Künck. P. C. t. 39, f. 9.

aequalis Waterh. Tr. Ent. Soc. 1880, 182.

alboplagiata Pap.-Cast & Gory Mon. I, 63, t. 16, f. 81.
 Künck. P. C. t. 42, f. 8.

albosparsa Fairm. [Psiloptera] Ann Fr. 1869, 210.

alata Pap.-Cast & Gory P. C. 74 t. 19, f. 99.
 Künck. [Icaria] P. C. t. 39, f. 10.

= *erosa* Chevrol. Silb. Rev. Ent. V, 1838, 68.

ambigua Thoms. R. Z. 1879, 337.

amorphia Pap.-Cast & Gory P. C. 51, t. 13, f. 65.
 Künck. P. C. t. 40, f. 8.

= *chaotica* Thoms ^{R. M. Z.} 1879, 328.

ampliata Fairm. [Psiloptera] Ann Fr. 1869, 216.

analis Chevrol. R. M. Z. 1833, 60.
 Coq. Ann. Fr. 1852, 365.
 Künck. P. C. t. 39, f. 87.

= *aur~~um~~maculata* Pap.-Cast & Gory P. C. 60, t. 15, f. 77.

ancora Spin = Klug. Pap.-Cast & Gory.

annulifer Waterh. Tr. Ent. Soc. 1880, 184.

auriventris Pap.-Cast & Gory = *sparsuta* Pap.-Cast & Gory.

auroclavata Coq. R. Z. 1851, 86.
 id. Ann. Fr. 1852, ~~365~~ t. 9, f. 4.
 362.

aurocyanea Coq. Ann. Fr. 1848, 276, t. 8, f. 1.
 Künck. P. C. t. 44, f. 5.

n. Be' coq.

[Vu le grand nombre d'espèces du G. *Polybothris* (environ 140), j'ai suivi l'exemple de M. Kerremans & mis à leur place alphabétique les noms tombés en synonymie, pour permettre de les retrouver rapidement.

[auro-maculata] Pap.-Cast & Gory = analis Chev.

auro-picta Pap.-Cast & Gory ¹⁸³⁷ Mon. I, 61, t. 15, f. 19
Künck. Hist. Madag. t. 42, f. 1.

= *Schönherri* Chevrol. Silb. Rev. Ent. V, 1838, 67.
= *Myotica* Thomson. R. Z. 1878, 347.

auro-pilosa Guér. R. M. Z. 1832, t. 13.
Pap.-Cast & Gory Mon. SS t. 14, f. 70
Künck. P. C. t. 39, f. 1.

= *Goudoti* Klug Ins. Madag. 1833, 144, t. 2, f. 4.
Künck. (Var. *Goudoti*) P. C. t. 40, f. 5.
= *chalybeoventralis* Thomson. R. Z. 1878, 326.

Bernieri Pap.-Cast & Gory, Mon. I, 65, t. 16, f. 84.
Künck. P. C. t. 41, f. 1.

bilobata Kerr. Ann. Belg. 1894, 343.

bistrigata Waterb. Tr. Ent. Soc. 1880, 192.

bothrypyga Fairm. Ann. Fr. 1869, 222.
Künck. P. C. t. 43, f. 11.

Bremei Fairm. [Psiloptera] Ann. Fr. 1869, 212.

[calceata] Klug = *Euczoti* Guér.

[carcharias] Klug = *scapularis* Guér.

[cassidea] Klug. = *collicata* Guér.

cassidoïdes Guér. R. M. Z. 1832, t. 29.
Pap.-Cast. & Gory Mon. I, 72, t. 18, f. 96.
Künck. P. C. t. 42, f. 5.

= *platessa* Klug Ins. Madag. 1833, 146 t. 11, f. 7.
= *Dalmasi* Dej. Cat. 3^e ed. 1837, 88.

caudalis Thomson. R. Z. 1878, 346.

= *plagiata* Waterb. Tr. Ent. Soc. 1880, 191.

chalcochrysea Klug. Ins. Madag. 1833, 148.
Pap.-Cast. & Gory Mon. I, 76, t. 19 f. 101.
Künck. P. C. t. 41, f. 3.

= *madagascariensis* Dej. Cat. 3^e ed. 1837, 88.
= *Klugi* Dej. P. C.

[chalybeata] Klug = *exophthalma* Guér.

[chalybeoventralis] Thomson. = *auro-pilosa* Thomson.

[chaotica] Thomson. = *amorphia* Pap.-Cast. & Gory.

circularis Pap.-Cast. & Gory, Mon. I, 71, t. 18, f. 93.

circulum Thomson. R. Z. 1878, 345.

caeruleifinis } mis par erreur à coe....
caeruleipes

circumdata Pap.-Cast. & Gory Mon. I, 1837, 47, t. 18, f. 59.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 38, f. 5.

Coccinella Pap.-Cast. & Gory Mon. 40, t. 17, f. 92.
Künck. P.C. t. 42, f. 6.

= *rotundipennis* Chev. Silb. Rev. Ent. 1838, 68.

[*caeruleifinis* Ghoms. = *navicularis* Pap.-Cast. & Gory

caeruleipes Waterh. Er. Ent. Soc. 1880, 184.

collicata Guér. R. M. Z. 1832, 27.

Pap.-Cast. & Gory Mon. 59, t. 15, f. 76.

Künck. P.C. t. 41, f. 4.

= *cassidea* Klug Ins. Madag. 1833, 147.

= *quadrioveolata* Dej. Cat. 3. ed. 1837, 88.

v. *diffinis* Kerr. Ann. Belg. 1894, 347.

[*compacta* Waterh. = *moesta* Ghoms.

complanata Guér. R. M. Z. 1832, t. 25.

Pap.-Cast. & Gory, Mon. 73, t. 18, f. 99.

Künck. P.C. t. 42, f. 11.

= *flesa* Klug, Ins. Madag. 1833, 145, t. 2, f. 2.

convexa Pap.-Cast. & Gory Mon. 58 t. 14, f. 74.

Künck. P.C. t. 38, f. 7.

Coguerelei Fairm. [Psiloptera] Ann. Fr. 1869, 211.

Künck. P.C. t. 39, f. 8.

cordiformis Ghoms. R. Z. 1878, 346.

crassa Waterh. Er. Ent. Soc. 1880, 196.

crassiuscula Fairm. Ann. Belg. 1889, CR. VIII.

cribaria Waterh. Er. Ent. Soc. 1880, 185.

Croesus Dup = *sumptuosa* Klug.

cupreonitens Kerr. Ann. Belg. 1894, 346.

cupreonotata Pap.-Cast. & Gory = *sparsuta* Pap.-Cast. & Gory.

cupreosignata Pap.-Cast. & Gory = *solea* Klug.

cupreovarix Kerr. Ann. Belg. 1894, 341.

cuprifera Pap.-Cast. & Gory Mon. 59, t. 14, f. 75.

= *obscurella* Ghoms. R. Z. 1878, 341.

Künck. P.C. t. 43, f. 6.

cyaneopyga Kerr. Ann. Belg. 1894, 345.

cyaneoviridis Künck. P.C. t. 43, f. 2.

cyanimaculifer Künck. P.C. t. 38, f. 8.

cyclopyga Fairm. Ann. Belg. 1889, CR. VIII.

[*Dalmasi* Dej. = *cassidoides* Guér.

decolor Thoms. R. Z. 1878, 349.

dejecta Waterh. Er. Ent. Soc. 1880, 188.

id. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 324.

Deyrollei Thoms. R. Z. 1878, 331.

dilatata Ol. Ent. II, 1790^{9^{re}}, 32 t. 3 f. 24, a, b.

Herbst Col. IX, 1801, 39, t. 149, f. 6.

Schönb. Syn. Ins. 1817, I, 253.

Sap.-Cast. & Gory Mon. I, 1837, 54, t. 13, f. 68.

Künck. Hist. Madag. Col. t. 39, f. 3.

dissimilis Thoms. R. Z. 1878, 332.

elegans Künck. P. c. t. 40, f. 1.

elliptica Waterh. Er. Ent. Soc. 1880, 189.

emarginata Sap.-Cast. & Gory, Mon. VI, t. 18, f. 94.

Künck. P. c. t. 41, f. 7.

emarginaticollis Künck. P. c. t. 42, f. 2.

[*erosa* Chev. = *alata* Sap.-Cast. & Gory

exophthalma Guér. R. M. Z. 1832, t. 26.

Sap.-Cast. & Gory, Mon. 86, t. 22, f. 117.

= *chalybeata* Klug, Ins. Madag. 1833, 149.

= *tropica* Sap.-Cast. & Gory Mon. 87, t. 22, f. 118.

expansicollis Fairm. Ann. Fr. 1869, 217.

extrema Thoms. R. Z. 1878, 334.

flavocincta Kerr. Ann. Belg. 1894, 339.

[*flava* Klug, = *complanata* Guér.

fulgidiventris Waterh. Er. Ent. Soc. 1880, 185.

Garnoti Chev. Silb. Rev. Ent. V, 1838, 67.

[*gloriosa* Thoms = *sumptuosa* Klug.

Goryi Guér. R. M. Z. 1833, t. 62.

Sap.-Cast. & Gory, Mon. 52, t. 13, f. 66.

Künck. P. c. t. 39, f. 4.

= *zygaena* Klug. Ins. Madag. 1833, 143, t. 2, f. 3.

= *myops* Gory Mon. Suppl. IV, 1840, 98, t. 17, f. 96.

= *vespertilio* Thoms. R. Z. 1878, 325.

[*Goudoti* Klug, = *aurispilosa* Guér.

granulosissima Thoms. R. Z. 1878, 332.

kova Künck. P. c. t. 38, f. 11.

- Humboldtii* Fairm. Ann. Belg. 1893, 533.
- humeralis* Kerr. Ann. Belg. 1894, 340.
- impressipennis* Sap.-Cast. & Gory Mon. I, 1837, 57, t. 14, f. 73.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 38, f. 3.
- incongrua* Thoms. R. Z. 1878, 333.
- indistincta* Gory Mon. Suppl. IV, 1840, 99, t. 17, f. 97.
- infrasplendens* Thoms. R. Z. 1878, 323.
Künck. P. c. t. 44, f. 3.
- inornata* Fairm. Ann. Fr. 1869, 219.
- Jansoni* Thoms. R. Z. 1878, 330.
- Klugi* Dej = *chacochoyseae* Klug.
- Klugi* Sap.-Cast. & Gory Mon. 75, t. 10, f. 100.
= *ancora* Spin. Ann. Fr. 1837, 117.
= *Petitii* Dej. Cat. 3: ed. 1837, 88.
- laeta* Sap.-Cast. & Gory Mon. I, 111, t. 28, f. 152.
- laevi ventris* Waterh. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 326.
- Lafertei* Gory Mon. Suppl. IV, 1840, 102, t. 18, f. 99.
Künck. P. c. t. 41, f. 9.
- Salandei* Guér = *ochreata* Ol.
- lamina* Klug. Ins. Madag. 1833, 144, t. 2, f. 8.
Sap.-Cast. & Gory, Mon. I, 78, t. 18, f. 95.
Künck. P. c. t. 42, f. 7.
- lateralis* Waterh. Ent. Soc. 1880, 186.
- Lelieuri* Bug. Ann. Fr. 1854, 75, t. 3, f. 4.
Künck. P. c. t. 40, f. 4.
- Lepetitii* Gory Mon. Suppl. IV, 1840, 103, t. 18, f. 100.
- Lucyoti* Guér. R. M. Z. 1833, t. 61.
Sap.-Cast. & Gory, Mon. I, 50, t. 12, f. 63.
Künck. P. c. t. 40, f. 3.
- = *calceata* Klug. Ins. Madag. 1833, 141, t. 2, f. 5.
Spin. Ann. Fr. 1837, 120.
- luteomaculata* Künck. P. c. t. 44, f. 11.
- ? *luteosignata* Sap.-Cast. & Gory = *sparsuta* Sap.-Cast. & Gory.
- maculiventris* Sap.-Cast. & Gory, Mon. I, 67, t. 17, f. 87.
Künck. P. c. t. 41, f. 2.
- madagascariensis* Dej. = *chacochoyseae* Klug.

marginalis Ol. Ent. II, 1790, Gen. 32, 15, t. 6, f. 60.
Herbst. Col. IX, 1801, 187, t. 150, f. 8.

mayottensis Snell-Voll. [Psiloptera] Rech. Faune Madag.
1869, 9, t. 1, f. 6, 6a.

moesta Thoms. R. Z. 1878, 348.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 43, f. 8.

= *compacta* Waterb. Tr. Ent. Soc. 1880, 194.

moesta Thoms. R. Z. 1878, 339.

[*morosa* Gory = *sumptuosa* Klug.

mucronata Pap.-Cast & Gory Mon. I, 1837, 63, t. 16, f. 80.
Künck. P.C. t. 42, f. 9.

[*multifoveolata* Dej. = *navicularis* Pap.-Cast & Gory

multiguttata Waterb. Tr. Ent. Soc. 1880, 186.

[*myops* Gory = *Goryi* Guérin

[*myotica* Thoms. = *auropecta* Pap.-Cast & Gory.

navicularis Pap.-Cast & Gory Mon. I, 57, t. 14, f. 72.
Künck. P.C. t. 38, f. 9-10.
id. P.C. t. 44, f. 10.

= *multifoveolata* Dej. Cat. 3^e éd. 1837, 88.

= *quadricollis* Pap.-Cast & Gory Mon. I, 56, t. 14, f. 71.

= *caeruleifinis* Thoms. R. Z. 1878, 324.

nitidiventris Pap.-Cast & Gory Mon. I, 65, t. 16, f. 85.
Künck. P.C. t. 41, f. 10.

nossibiana Fairm. Ann. Fr. 1869, 221
Künck. P.C. t. 43, f. 13.

Oberthuri Fairm. [Psiloptera] Ann. Belg. 1893, 533.

obscura Thoms. R. Z. 1878, 337.
Künck. P.C. t. 43, f. 12.

[*obscurella* Thoms. = *cuprifera* Pap.-Cast & Gory.

obsoleta Thoms. R. Z. 1878, 348.

obtusa Pap.-Cast & Gory Mon. I, 55, t. 13, f. 69.
Künck. P.C. t. 39, f. 6.

ockreata Ol. Ent. II, 1790, Gen. 32, 59, t. 6, f. 64.
Pap.-Cast & Gory Mon. I, 53, t. 13, f. 67.
Künck. P.C. t. 39, f. 5.

= *Isalandei* Guér. Ic. 1832, t. 11, f. 4.

= *Sganzini* Dej. Cat. 3^e éd. 1837, 88.

- oculicollis* Fairm. Ann. Fr. 1869, 223.
= *Fairmairei* Saund. Cat. Bupr. 1871, 59.
oculifera Lep.-Cout. & Gory Mon. I, 1837, 45, t. 11 f. 17.
orbicularis Ehoms. R. Z. 1878, 343.
ovalis Waterh. Er. Ent. Soc. 1880, 188.
ovularis Ehoms. = *quadrispilota* Lep.-Cout. & Gory.
parallela Waterh. Er. Ent. Soc. 1880, 182.
parmulata Fairm. Ann. Fr. 1869, 220.
patruelis Fairm. Ann. Fr. 1869, 211.
peraffinis Fairm. Ann. Fr. 1869, 214.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 44, f. 8
(*erachm* scrip. *paraffinis*).
Peliki Dej. = *Klugi* Lep.-Cout. & Gory.
pisciformis Ehoms. R. Z. 1878, 335.
Künck. P. C. t. 44, f. 4.
plagiata Waterh. = *caudalis* Ehoms.
platessa Klug. = *cassidoidea* Guér.
propinqua Waterh. = *puncticollis* Ehoms.
Proserpina Künck. P. C. t. 44, f. 1.
puncticollis Ehoms. R. Z. 1878, 343.
Künck. P. C. t. 43, f. 7.
= *propinqua* Waterh. Er. Ent. Soc. 1880, 243.
punctipennis Kerr. Ann. Belg. 1894, 344.
punctiventris Waterh. Er. Ent. Soc. 1880, 187.
pyropyga Coq. R. Z. 1851, 86.
Id. Ann. Fr. 1852, 549, t. 9 f. 5.
Künck. P. C. t. 43, f. 1.
radicollis Lep.-Cout. & Gory = *navicularis* Lep.-Cout. & Gory.
radufoveolata Dej. = *collicata* Guér.
quadrimaculata Waterh. A. M. N. H. (5) 1X, 1882, 324.
quadriplicata Ehoms. R. Z. 1878, 333.
quadrispilota Lep.-Cout. & Gory Mon. I, 1837, 61, t. 15, f. 18.
Künck. P. C. t. 43, f. 9.
= *ovularis* Ehoms. R. Z. 1878, 342.
rotundus Klug = *rotundata* Guérin.

- rotundata* Guér. R. M. Z. 1832, 28.
 Pap.-Cast & Gory Mon. I, 1837, 74, t. 19, f. 98.
 Künck. Hist. Madag. Col. t. 42, f. 3.
 = *rhombus* Klug Ins. Madag. 1833, 145, t. 2, f. 9.
 [*rotundipennis* Chev. = *coccinella* Pap.-Cast & Gory.
ruficauda Thoms. R. Z. 1878, 338.
 Künck. P. c. t. 43, f. 10.
scapularis Guér. R. M. Z. 1832, t. 14.
 Pap.-Cast & Gory Mon. I, 51, t. 13, f. 64.
 Künck. P. c. t. 40, f. 3.
 = *carcbarius* Klug, Ins. Madag. 142, t. 2, f. 2.
 = *spectralis* Thoms. R. Z. 1878, 329.
scenica Gory Mon. Suppl. IV, 1840, 97, t. 17, f. 95.
 Künck. P. c. t. 40, f. 7.
 [*Schönherrii* Chev. = *auropecta* Pap.-Cast & Gory.
scintillans Waterh. Er. Ent. Soc. 1880, 180.
 [*sexfoveolata* Spin. = *sparsuta* Pap.-Cast & Gory.
sexmaculata Pap.-Cast & Gory Mon. I, 46, t. 12, f. 58.
sexsulcata Fairm. [Psiloptera] Ann. Fr. (4) IX, 1869, 215.
 [*Sganzini* Dej. = *ochreatea* Ol.
silphoides Thoms. R. Z. 1878, 340.
simulatrix Thoms. P. c. 336.
sobrina Waterh. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 325.
sodalis Waterh. Er. Ent. Soc. 1880, 190.
solea Klug Ins. Madag. 145, t. 2, f. 11.
 Pap.-Cast & Gory, Mon. I, 64, t. 16, f. 83.
 Künck. P. c. t. 42, f. 10.
 = *cupreosignata* Pap.-Cast & Gory Mon. 63, t. 16, f. 82.
soror Thoms. R. Z. 1878, 335.
sparsuta Pap.-Cast & Gory Mon. 66, t. 16, f. 86.
 Künck. P. c. t. 41, f. 8.
 = *sexfoveolata* Spin. Ann. Fr. 1837, 118.
 = *auriventris* Pap.-Cast & Gory Mon. 68, t. 17, f. 89.
 Künck. P. c. t. 41, f. 6.
 = *luteosignata* Pap.-Cast & Gory P. c. 69, t. 17, f. 90.
spectabilis Thoms. R. Z. 1878, 329.
 [*spectralis* Thoms. = *scapularis* Guérin
Spirolae Thoms. R. Z. 1878, 325.

splendidiventris Pap.-Cast & Gory Mon. I, 1837, 69 t. 17, f. 91.

squalus Thoms. R. Z. 1878, 331.

sternalis Fairm. [Psiloptera] Ann. Fr. 1869, 213.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 44, f. 2.

[*stigmatipennis* Dej. = *aeneomaculata* Klug.

striolata Kerr. Ann. Belg. 1894, 342.

subelongata Thoms. R. Z. 1878, 342.

subimpressa Künck. P. c. t. 44, f. 5.

subsilphoides Thoms [1878] R. Z. 341.

sumptuosa Klug. Ins. Madag. 140, t. 2, f. 1.

Pap.-Cast & Gory Mon. 49, t. 12, f. 62.
Künck. P. c. t. 38, f. 6. — t. 40, f. 6 &

= *Groesus* Dup. ~~Dej.~~ R. M. Z. 1833, t. 77.

= *morosa* Gory Mon. Suppl. IV, 1840, 96, t. 17 f. 94.

= *gloriosa* Thoms. R. Z. 1878, 321.

= *superba* Thoms. P. c. 322.
Künck. P. c. t. 44, f. 12.

superba Thoms. = *sumptuosa* Klug.

sycophanta Fairm. [Psiloptera] Ann. Fr. 1869, 212.
Künck. P. c. t. 44, f. 9.

terminalis Waterh. Cr. Ent. Soc. 1880, 192.

testudinea Gory = *auriventris* Pap.-Cast & Gory.

tetrops Fairm. Ann. Fr. 1869, 218.

tropica Pap.-Cast & Gory = *exophthalma* Guér.

truncatella Waterh. Cr. Ent. Soc. 1880, 195.

truncatipennis Fairm. CR Belg. 1889, viii.

vespertilio Thoms = *Goryi* Guér.

videns Thoms. R. Z. 1878, 338.

viridichalybea Thoms. R. Z. 1878, 338.

viridicollis Kerr. Ann. Belg. 1894, 344

viridicollis Künck. P. c. t. 39, f. 2.

viridicornis Künck. P. c. t. 43, f. 3.

viriditarsis Pap.-Cast & Gory Mon. 47, t. 12, f. 60.
Künck. P. c. t. 43, f. 4.

xanthosticta Fairm. [Psiloptera] Ann. Fr. 1869, 215
Künck. P. c. t. 44, f. 7.

Zivetta Klug. Ins. Madag. 1833, 143, t. 2, f. 6.
Rap. - Cast. & Gory. Mon. I, 1837, 48, t. 12, f. 61.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 38, f. 2.

Zivettoides Fairm. CR. Belg. 1889, vii.

[*Zygaena* Klug. = *Goryi* Guérin

Dicercomorpha H. Dezolle 1864.

Alluandi Kerr. Bull. Fr. 1893, ciii (Séhelles).

Paraphrixia Saunders mss.

purpurea Ol. Ent. II, 1790, 9. 32, 23. t. 10, f. 105.
Rap. - Cast. & Gory Mon. I, [Apatura] f, t. 2, f. 11.
(Maurice -

Polycesta Solier 1833.

Goryi Thoms. Eyp. Bupr. 1878, 45.

howas Kerr. Ann. Belg. 1894, 348.

tigrina Rap. - Cast & Gory Mon. II, 1838, 6, t. 1, f. 7.

Sponson Rap. - Castelman & Gory 1839

aeneus Guér. R. Z. 1840, 357.
Gory Mon. Suppl. IV, 1841, 323, t. 54, f. 317.
(Maurice.)

Alluandi Kerr. Ann. Belg. 1894, 348. (Madagasc.)

caerulescens Guér. R. Z. 1840, 357 (Maurice)
Gory. Mon. Suppl. IV, 1841, 324, t. 54, f. 318.

convexus Rap. - Cast & Gory Mon. I, 1839, 2, t. 1, f. 1.

= *columbinus* Dej. Cat. 3^e ed. 1838, 94. (Maurice)

Desjardinsi Guér. R. Z. 1840, 357. (Maurice.)
Gory Mon. Suppl. IV, 1841, 320, t. 54, f. 314.
- Ch. Waterb. & Phil. En. R. Soc. CXXXI, 505 (Rodrigue.)

ovalis Gory Mon. Suppl. IV, 1841, 323, t. 54, f. 316.
(Maurice -

parrulus Guér. R. Z. 1840, 358. (Maurice -
Gory. Mon. Suppl. IV, 1841, 325, t. 54, f. 319.

pinguis Guér. R. Z. 1840, 357. (Maurice -
Gory. P. C. 321, t. 54, f. 315.

splendens Guér. P. C. 357 (Maurice.)
Gory P. C. 319, t. 53, f. 313

Platima Solier 1833.

sericea Kerr. Ann. Belg. 1894, 349.

Sphenoptera Solier 1838.

howa Nomfried Ent. Nachr. 1892, 139.

Belionota Eschscholtz 1829.

canaliculata F. Mantissa I, 1787, 181.

Herbst Col. IX, 1801, 282.

Schönh. Syn. Ins. I, 1817, 251.

Cap.-Cast. & Gory Mon. II, 1838, 7, t. 1, f. 6.

= *punctata* Silb. Rev. Ent. V, 1838, 108.

= *Championi* Murr. Er. Pin. Soc. 1862, 451, t. 47, f. 5.

Actenodes Facordaire 1857.

acuminipennis Gory, Mon. Suppl. IV, 1841, 184, t. 31 f. 181.

areea Gory (nec Edwards) Mon. Suppl. IV, 1841, 185, t. 31, f. 182.

Alaudi Kerr. Ann. Belg. 1894, 347.

circumdata Gory, Mon. Suppl. IV, 1841, 183, t. 31, f. 180.

curvipes Gory Mon. Suppl. IV, 1841, 179, t. 30, f. 174.

Chrysobothris Eschscholtz 1829.

boschismanni Cap.-Cast. & Gory. (Cap.

var. — Snell-Vell. Rech. faune Madag. 2 (Mosi Bé.

cyanicollis Cap.-Cast. & Gory Mon. II, 1837, 5, t. 1, f. 5.

Entomogaster LaFerté mss.

sexpunctata Cap.-Cast. & Gory [Anthaxia] Mon. II, 1839, 36, t. 8, f. 51.

Meliboeus H. Veyrolle 1864.

miliaris Cap.-Cast. & Gory [Agrius] Mon. II, 1839, 32, t. 7, f. 40.

Discoderes Chevrolat 1837.

Goudoti Thoms. Eyp. Bupr. 1878, 82.

humeralis Waterb. A. M. N. H. (5) XIX, 1887, 293.

inaequalis Sap.-Cast. & Gory ^[Amorphos] Mon. II, 1839, 11, t. 3, f. 14.

lumbaris Klug Ins. Madag. 1833, 62, t. 2, f. 12.

ochraceopictus Fairm. & Nat. (2) I, 1887, 56, f. 6.

pumicatus Klug Ins. Madag. 1833, 62.

Sap.-Cast. & Gory Mon. II, 1839 [Coracelus] 6, t. 1, f. 7.

Evimantius H. Deyrolle 1864.

curvicolis Kerr. CR. Belg. 1891, 163.

rufopictus Kerr. CR. Belg. 1891, 164.

Agrilus Stephens 1830.

brevicollis Kerr. Ann. Belg. 1894, 352.

octoguttatus Kerr. P. C. 353.

owas Sap.-Cast. & Gory Mon. II, 1839, 65, t. 14, f. 86.

= *octosignatus* Sap.-Cast. & Gory P. C. 32, t. 7, f. 41.

tuberculicollis Kerr. P. C. 352.

Ankareus Kerremans 1894.

aeneus Kerr. Ann. Belg. 1894, 351.

cyanicollis Kerr. P. C. 350.

subcyaneus Kerr. P. C. 351.

Aphanisticus Latreille 1829.

ater Sap.-Cast. & Gory Mon. II, 1840, 4, t. 1, f. 4.

auriculatus Sap.-Cast. & Gory P. C. 2, t. 1, f. 2.

= *madagascariensis* Dej. Cat. 3. ed. 1838, 95.

cristatus Kerr. Ann. Belg. 1894, 353.

Goudoti Sap.-Cast. & Gory Mon. II, 1840, 3, t. 1, f. 3.

mitratus Chev. Silb. Rev. Ent. v, 1837, 106.

= *bicornutus* Sap.-Cast. & Gory P. C. 2 t. 1, f. 1.

Crachys Fabricius 1801.

Alluandi Kerr. Ann. Belg. 1894, 356.

apicata Chev. Silb. Rev. Ent. V, 1837, 105.

= *acephala* Pap.-Cast. & Gory Mon. II, 1840, 2, t. 1, f. 1.

exculpta Kerr. l.c. 356.

fasciata Pap.-Cast. & Gory Mon. II, 1840, 4, t. 1, f. 5.

imperatrix Kerr. l.c. 354.

magnifica Kerr. l.c. 355.

obsoleta Chev. Silb. Rev. Ent. V, 1837, 105.

= *marmorea* Pap.-Cast. & Gory Mon. II, 1840, 3 t. 1, f. 2.

= *purpurea* id. l.c. 3, t. 1, f. 3.

= *quadri-notata* id. l.c. 4, t. 1, f. 4.

= *irrorata* Dej. Cat. 3: ed. 1838, 94.

solitaria Kerr. l.c. 356.

Stenianthe Fairmaire 1886

{ *Kerremans* in Cat. 1892 scriptis *Semianthe*
 { id. l.c. (Table alph.) " *Sennianthe*

janthina Fairm. Ann. Fr. 1886, 38.

Galbella Westwood 1848.

howas Kerr. Ann. Belg. 1894, 354.

— 124 —
EUCNEMIDAE

Mon. Bonvouloir Ann. Fr. 1870

Poecilochrus. Bonvouloir 1870.

grossicollis Bonv. Mon.

Tornax Lap.-Castelnau 1835

filicornis Bonv. Mon. t. 19, f. 6.

intermedius Bonv. Mon. t. 19, f. 5.

macrocerus Bonv. Mon. t. 19, f. 5.

madagascariensis Lap. Ant. Silb. Rev. Ent. III, 173.

Guér. Ann. Fr. 1843, 182, t. 5 f. 28, 30.

Bonv. Mon. t. 18, f. 7.

Cog. & Ann. Fr. 1856, 511, t. 15.

id. P. C. 1858, Bull. cxii.

> Fairm.

(Comores)

subflabellatus Fairm. Sé Nat. 1880, 246.

id. Ann. Fr. 1880, 329.

(Maurice)

subquadricollis Fairm. Sé Nat. 1880, 246.

id. Ann. Fr. 1880, 330

(Maurice)

Plesioformax Bonvouloir 1866.

Bonvouloiri Cog. Ann. Fr. 1866, 321 (Réunion)

Coquereli Bonv. Mon.

(Réunion)

insularis Bonv. Ann. Fr. 1866, 322 (Réunion)

Ott Bonv. Mon. t. 23, f. 1. (Maurice)

unguicularis Bonv. Mon. t. 23, f. 6. (Madag.)

Scythov Lap.-Castelnau 1835.

velutinus Bonv. Mon.

Cephalodendron Latreille 1834.

indigaceum Bonv. Mon. t. 36, f. 1.

Künck. Hist. Madag. Col. t. 36, f. 12, 13.

virescens Bonv. Mon.

Künck. P. C. t. 36, f. 14.

Convexus Flaut. Notes from the Lloyd.
Mus., 1896. p. 153.
(XVII.)

ELATERIDAE.

Mon. Candèze I, mem. Soc. Sc. Liège XII, mai 1857

II, " " XIV, mai 1859

III, " " XV, Juillet 1860.

IV " " XVII, mai 1863.

Révis. de la Mon. Candèze. Mem. Soc. Sc. Liège. (2) IV, 1875.

Elat. Nouv. Candèze. I. Mem. Acad. Belg. XVII, 1864.

II. CR. Soc. Ent. Belg. 1868.

III. Mem. Soc. Sc. Liège 2(IX) 1881.

IV. Ann. Soc. Ent. Belg. 1889

V. Mem. Soc. Liège (2) XVIII, 1893.

Elat. de Madagascar (Voyage Alluaud) Ann. Belg. 1895, 50.

Agrypnus Eschscholtz 1829

fuscipes F. Syst. Ent. III.

id. Syst. Ent. II, 224.

Ol. Ent. II, 31, 20, t. 3, f. 21.

Cand. Mon. I, 24, t. 1, f. 1.

> Cand. Ann. Belg. 1895, 52. (Indes. Madag. Réunion.)

> Fairm. Bull. Fr. 1893, cccxxiii. (Sécheilles. Afrique Indes or.)

Sondaicus Cand. Mon. I, 33. sec. Candèze Ann. Belg. 1895, 69.

an. punctatus Cand. Mon. I, 31 sec. Fleutiaux Bull. Fr. 1894, ccxii

= insularis Fairm. Bull. Fr. 1891, Lxx.

Adelocera Latreille 1829.

aterrima Cand. Elat. Nouv. IV, 4.

Künck. Hist. Madag. Col. t. 37, f. 4.

lorsalis Cand. Mon. I, 62, t. 1, f. 4.

Künck. Hist. Madag. Col. t. 35, f. 9.

oveata Cand. Ann. Belg. 1895, 52.

inflata Cand. Mon. I, 62.

Künck. P. c. t. 35, f. 8.

madida Cand. Elat. Nouv. IV, 4.

Künck. P. c. t. 37, f. 5.

modesta Boisd. et syn. (Océanie, Antilles)

> Ch. Waterb. Phil. Trans. R. Soc. CXXVIII, 1879, 525
(Rodrigue.)

ectoralis Fairm. St. E. 3. 1884, 276.

enebrioides Cand. Mon. I, 61.

Dilobitarsus Sakreille 1834.

Alluaudi Cand. Ann. Belg. 1898, 52.

signifer Cand. P.C. 53.

vicinus Cand. P.C. 53.

Lacon Sap.-Castelnau 1836.

albopictus Cand. Mon. I, 104.

Dej. Cat. 3.^e ed. 100. — Künck. Hist. Madag. Col. t. 37, f. 3.
= *pictus* Dup. P.C.

alboscutatus Cand. Élat. Nouv. V, 8.

antiquus Cand. Mon. I, 100.

arctior Cand. Ann. Belg. 1898, 56.

argentatus Cand. Élat. Nouv. V, 7.

Badeni Cand. Élat. Nouv. II, 7.

bifloratus Cand. Ann. Belg. 1898, 55.

castaneipennis Cand. P.C. 1898, 55.

conspurcatus Cand. P.C. 1898, 56.

crenatus Klug. Ins. Madag. 154.

decoratus Cand. Élat. Nouv. III, 6.

Desjardinsi Cand. Mon. I, 143. (Maurice.
Dej. Cat. 3.^e ed. 99.

eximius Cand. Mon. I, 102.

Fairmairei Cand. Élat. Nouv. IV, 6.

fictus Cand. Élat. Nouv. II, 7.

flavipes Cand. Mon. I, 137, t. 2, f. 14 (Réunion).

gibberosus Cand. Élat. Nouv. IV, 6.

Goudoti Cand. Mon. I, 106, t. 2, f. 1

Dej. Cat. 3.^e ed. 99.

Künck. Hist. Madag. Col. t. 37, f. 8.

grisesens Cand. Révis. 52.

hamatus Cand. Élat. Nouv. V, 8.

hydropicus Fairm. & Mat. 1880, 293. (Réunion).

interpunctatus Klug. Ins. Madag. 154.

irroratus Klug. Ins. Madag.

Cand. Mon. I, 109. — Künck. P.C. 37, 7.

> Fairm.

(Comores)

V. *confusus* Cand. Mon. I, 109. (cf. Cand. Ann. Belg. 1898, 54):

- Jansonii* Fairm. Ann. Fr. 1871, 40.
latusculus Cand. Etat. Nouv. II, 7.
latus Cand. Mon. I, 136.
= *gravis* Dej. Cat. 3^e ed. 99.
laxatus Cand. Ann. Belg. 1895, 56.
leprosus Cand. Mon. I, 107, t. 2, f. 3.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 35 f. 10-11.
= *hydropicus* Dupont Dej. Cat. 3^e ed. 99.
maculosus Cand. Revis. 53.
Maillardi Deyr. Maill. Réunion. II, 4, t. 20, f. 2.
(Réunion.)
minimus Cand. Ann. Belg. 1895, 54.
minor Cand. Mon. I, 136.
Dej. Cat. 3^e ed. 100.
mysticus Cand. Mon. I, 104.
nodicollis Cand. Mon. I, 101.
nodifer Klug. Ins. Madag. 152, t. 3, f. 2.
Cand. Mon. I, 100.
ornatellus Cand. Etat. Nouv. IV, 6.
Künck. P.c. t. 37, f. 6.
palliatus Cand. Etat. Nouv. V, 7.
pictiventris Cand. Mon. I, 127.
pictus Cand. Etat. Nouv. II, 7.
Pipitzi Cand. Etat. Nouv. IV, 7.
planatus Cand. Ann. Belg. 1895, 55.
porcirus Cand. Mon. I, 142. (Réunion.)
porosus Klug. Ins. Madag. 153.
Cand. Mon. I, 105.
procellosus Cand. Ann. Belg. 1895, 54.
quadripicturatus Schwartz B. & Z. 1891.
scaber Cand. Mon. I, 153.
sinuatus Cand. Mon. I, 102, t. 1, f. 16.
sorircirus Cand. Mon. I, 133, t. 2, f. 11.
id. & Ann. Belg. 1895, 55.
sticticus Cand. Ann. Belg. 1895, 56.

subocellatus Cand. *Elat. Nouv.* III, 6. (Mossi bē).

tripartitus Cand. *Revis.* 54.

turbidus Germ. *Zeitsch.* II, 263,
Cand. *Mon.* I, 99, t. 1, f. 17.
Künck. *Hist. Madag. Col.* t. 35, f. 1.

vestitus Klug. *Ins. Madag.* 152.
Cand. *Mon.* I, 107, t. 2, f. 2.
Künck. *P.C.* t. 35, f. 2.

v. *tumidicollis* Künck. *P.C.* t. 37, f. 9.

Eylotarsus Germ. 1840.

albisparsus Cand. *Mon.* I, 174,
Künck. *P.C.* t. 37, f. 12.

aculeatus Cand. *Mon.* I, 178, t. 2, f. 22
Künck. *P.C.* t. 37, f. 10.

armatus Cand. *Elat. Nouv.* IV, 8.
Künck. *P.C.* t. 36, f. 5.

cinctipes Germ. *Zeitschr.* II, 248.
Künck. *P.C.* t. 36, f. 4.

= *cuspidatus* Cand. *Mon.* I, 171, t. 2, f. 21.

cuspidatus Klug. *Ins. Madag.* 154, t. 3, f. 3.

= *Boieldieu* Cand. *Mon.* I, 176.

= *madagascariensis* Dupont. *Dej. Cat.* 3: 2. 99.

depressus Cand. *Elat. Nouv.* III, 14

Gazagnairei Cand. *Elat. Nouv.* IV, 8

hastatus Cand. *Mon.* I, 177.

hexagonus Cand. *Elat. Nouv.* V, 13.

insulsus Cand. *Ann. Belg.* 1895, 57.

major Cand. *Mon.* I, 172.

mucoreus Cand. *Mon.* I, 173.
Künck. *P.C.* t. 37, f. 11.

pubereus Künck. *P.C.* t. 37, f. 13.

rugatus Cand. *Mon.* I, 174.

rusticus Cand. *Elat. Nouv.* V, 13 (Mossi bē).

spinifer Cand. *Elat. Nouv.* IV, 8

spissicollis Cand. *Elat. Nouv.* V, 12.

squalescens Fairm. *Ann. Fr.* 1871, 39.

suboculatus Cand. *Elat. Nouv.* III, 13.

Ctenicera Latreille 1817

- insignis* Klug. Ins. Madag. 151 t. 3, f. 1.
 Cand. Mon. I, 205, t. 5, f. 3.
 Künck. Hist. Madag. Col. t. 36, f. 11.
- lugubris* Cand. Mon. I, 206, t. 5, f. 4. (Mozambiq.)
 Fairm. Ann. Belg. 1893, 523. (Mayotte.)

- nobilis* Illig. Wiedm. Arch. I, II, 116,
 Cand. Mon. I, 205.
 Künck. P. c. t. 39, f. 9-10.
 = *bicruciatum* Fabr. Règne. Anim. t. 18, f. 3.
 et 3 var. in. Dej. Cat. 3:ed. 101.

Lycoreus Candèze

- cyclops* Cand. Révis. 116.
 Künck. t. 37, f. 2. et var. t. 35, f. 4
 = *Ebenani* Heyd. Ber. üb. d. S. Nat. Ges. 1877-78.

- corpulentus* Cand. Stat. Nouv. IV, 11.

- dux* Cand. Mon. I, 208.
 Künck. P. c. t. 37, f. 1.
 = *heros* Dej. Cat. 3:ed. 101.

- Goudoti* Lap. Cost. [Iphis] Silb. Rev. Ent. IV, 9.
 Cand. Mon. I, 209, t. 4, f. 2.
 Künck. P. c. t. 35, f. 5.

- madagascariensis* Gory. Ann. Fr. 1832, 385, t. 12/2.
 Cand. Mon. I, 208.
 Künck. P. c. t. 35, f. 1.

- = *biocellatus* Sturm. Cat. 1843, 67.
 = *Boisduvali* Dup. Dej. Cat. 3:ed. 101.

- regalis* Cand. Mon. I, 209, t. 4, f. 3.
 Künckel. P. c. t. 35, f. 6.

- triocellatus* Lap. Cost. Silb. Rev. Ent. IV, 8.
 Cand. Mon. I, 210, t. 4, f. 1.
 Künck. P. c. t. 35, f. 3.

Alaus Eschscholtz 1829.

- nakenus* Fairm. Bull. Fr. 1892, 661 (Sécheres.)

Ectralobus Serrille 1825.

- grandidieri* Cand. Stat. Nouv. IV, 17
 Künck. P. c. t. 37, f. 15.

- insularis* Cand. Stat. Nouv. IV, 18.
 Künck. P. c. t. 37, f. 14.

Les 3 fig. se peuvent pas représenter
 la même espèce.

Coretus

= *Piezophyllus* Hope 1842.

macrocerus Pap. *Cent. Silb. Rev. Ent.* IV, 1836, 12.

Cand. *Mon.* II, 11.

Künck. [*Piezophyllus*] *Hist. Madag. Col.* t. 35, f. 7.

= *robustus* Hope *P. Z. S.* 1842. 75.

Psephus

Candèze, *Mon.* II, 1859, 19.

bucculatus Cand. *Mon.* II, 25. (Capricorn, — Madag.?)

> Fairm. *Ann. Belg.* 1893 (Mayotte).

Dorygonus

Candèze, *Mon.* II, 1859, 182.

amaurus Cand. *Mon.* II, 186.

brunneus Cand. *Élat. Nouv.* V, 25.

Coquereli Cand. *Mon.* II, 186.

facmelicus Cand. *Mon.* II, 184, t. 4, f. 2.

humilis Cand. *Élat. Nouv.* V, 186.

semiustus Cand. *Mon.* II, 185.

stygicus Cand. *Mon.* II, 183.

xanthobrachus Cand. *Mon.* II, 184.

Phedomenus

Candèze, *Élat. Nouv.* IV.

bellus Cand. *Élat. Nouv.* IV, 24.

decoratus Cand. *Élat. Nouv.* IV, 24.

flavangulus Cand. *Ann. Belg.* 1895, 59.

scitus Cand. *P. C.* 60.

Sikorai Cand. *Élat. Nouv.* V, 25.

venustus Cand. *Élat. Nouv.* IV, 24.

Aeolus

Eschscholtz 1829.

Madagascariensis Cand. *Élat. Nouv.* V, 27

{ Pourrait être réuni aux *Phedomenus*?

{ Cf. Candèze. *Ann. Belg.* 1895, 60.

Heteroderes Farknille 1834.

complanatus Klug. Ins. Madag. 188.
Cand. Mon. II, 370.

inscriptus Et. [Aeolus] Wieg. Arch. 1848, 228.
Cand. Mon. II, 347, t. 6, f. 35. (Angola.)
— Cand. Ann. Belg. 1895, 60. (Diego-Suarez.)

rufulus Cand. Mon. II, 365. (Mossi-bé)

serex Cand. Ann. Belg. 1895, 60.

Drasterius Eschscholtz 1829.

mimus Cand. Ann. Belg. 1895, 61.

tessellatus Künck. Hist. Madag. Col. t. 36, f. 7.

Elastus Candèze Mon. II, 1859, 433.

ampeidioides Fairm. Ann. Fr. 1871, 38. (Mossi-bé)

archastinus Cand. Mon. II, 433, t. 7, f. 8.

cardioderus Cand. Mon. II, 433, t. 7, f. 8.

rubricatus Cand. Ann. Belg. 1895, 61.

submurinus Fairm. Ann. Fr. 1871, 38 (S^t Marie)

tepidus Cand. Mon. II, 433.

Elatæ Fenné 1767.

ambraensis Cand. Ann. Belg. 1895, 62.

holosericeus Cand. Elat. Nouv. V, 34.

insularis Cand. Elat. Nouv. V, 34

monachus Cand. Ann. Belg. 1895, 61.

murinus Cand. l.c. 62.

ofella Cand. l.c. 62.

senilis Cand. l.c. 62.

Megapenthes Kiesenwetter 1858.

apicipennis Fairm. [Melanoxanthus] Ann. Fr. 1886, 39
Cand. Ann. Belg. 1895, 64.

biplagiatus Cand. Elat. Nouv. II, 37.

bistrigatus Cand. l.c. (Réunion)

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1871, 41.
distractus Cand. Ann. Belg. 1895, 63.
extraneus Cand. P.c. 63.
flavescens Cand. Élat. nouv. II, 37.
umbilicatus Cand. Ann. Belg. 1895, 63.

Melanoxanthus Eschscholtz 1836.

birus Cand. Élat. nouv. IV, 36.
imitator Cand. Élat. nouv. V, 38.
melanocephalus F. Spec. Ins. 1781, I, 272.
 Eschsch. Nov. Ins. Spec. III, 1784, 63.
 Cand. Mon. II, 512, t. 7, f. 12. (Cosmopol. trip.
 Künck. Hist. Madag. Col. t. 36, f. 6.

nigriventris Cand. Élat. nouv. IV, 36.

Anchastus Seconte 1853.

brevicollis Cand. Ann. Belg. 1895, 64.
morio Cand. Élat. nouv. IV, 32.
sylvanus Cand. Élat. nouv. IV, 32.

Cryptohypnus Eschscholtz 1836.

albitactus Cand. Ann. Belg. 1895, 64.
binodulus Germ. Abh. Berl. Acad. 1832, 68.
kova Cand. Élat. nouv. IV, 38.

Cardiophorus Eschscholtz 1829.

anax Cand. Mon. III, 179.
apicalis Cand. Ann. Belg. 1895, 65.
cruciatus Cand. Élat. nouv. IV, 41.
decretus Cand. Ann. Belg. 1895, 66.
fuscatus Esch. Mon. Cardioph. Zeits. f. d. Ent. II, 1840, 304.
fuscovittatus Fairm. Ann. Fr. 1871, 42.
guttifer Cand. Élat. nouv. IV, 41.
juncus Er. P.c. 305.
 Cand. Mon. III, 185.

liberatus Cand. i. l. (Mayotte.

ligneus Cand. *Stat. Nouv.* III, 82.

lutosus Cand. i. l. (Mayotte.

scriptus Cand. *Stat. Nouv.* IV, 41.

temperatus Cand. *Ann. Belg.* 1895, 65.

undans Cand. *P. C.* 65.

Cardiotarsus Eschscholtz 1836.

acuminatus Guér. *Voy. Sefeb.* 284 t. 2, f. 6.
Cand. *Mon.* III, 224, t. 4, f. 2. (Abyssinie)
= Cand. *Ann. Belg.* 1895, 66. (Diego Suarez)

= *Cyssinus* Bohern. *Ins. Caffr.* I, 2, 396. (Madag.)

brunneicollis Gr. *Germ. Zeitsch.* II, 334,
Cand. *Mon.* III, 229.

griseus Fairm. *Ann. Fr.* 1871, 40.

luridipes Fairm. *Ann. Belg.* 1893, 534.

lebejus Cand. *Ann. Belg.* 1895, 66.

punctatus Cand. *Stat. Nouv.* IV, 45.

vitellinus Klug. *Ins. Madag.* 155.

= *difficilis* Dej. *Cat.* 3^{ed.} 104.

= *tab. dus* Gr. *Germ. Zeitschr.* II, 1840, 334.
Cand. *Mon.* III, 227.

Psellis Candéze *Mon.* III, 1860, 289.

chromiscua Gr. *Germ. Zeitschr.* III, 112.
Cand. *Mon.* III, 289. t. 5, f. 1.

Melanotus Eschscholtz 1836.

madagascariensis Cand. *Stat. Nouv.* IV, 46.

Pyrapractus Fairmaire 1884.

lycophanta Fairm. *Ann. Fr.* 1884, 228.

Melantho Raporte-Castelnau 1835.

Klugi *Rep.-Cast. Silb. Rev. Ent.* IV, 10.
Cand. Mon. I, ~~186~~ 186, t. 3, f. 8.
Facord. Gen. Atlas, t. 43, f. 4.

= *♂ Candezci* *Fairm. Se Nat.* 1880, 173.

= *costicollis* *Rep.-Cast. P.c.*

= *miles* *Dej. Cat.* 3^e ed. 103.

= *Raffrayi* *Fairm. Ann. Fr.* 1884, 237.

niger *Cand. Ann. Belg.* 1895, 67.

trisulcatus *Cand. Stat. nouv.* V, 50.

Morostoma Candèze 1879.

palpale *Cand. Gist. Ent.* II, 1879, 485, t. 10, f. 1.

testaceipenne *Cand. Stat. nouv.* V, 53.

Aphanobius Eschscholtz 1829.

antipennis *Germ. Zeitschr.* V, 187.
Cand. Mon. IV, 322.
Dej. Cat. 3^e ed. 104.

bistrigatus *Cand. Mon.* IV, 324.
Dej. P.c. 105.

lucius *Cand. Mon.* IV, 324.

vanus *Germ. Zeitschr.* V, 187.
Cand. Mon. IV, 323.

Caldeonius Candèze *Ann. Belg.* 1895, 67.

suturalis *Cand. Ann. Belg.* 1895, 68.

Nomopleus Candèze

argentatus *Cand. [Pleonormus] Mon.* IV, 499.

insularis *Cand. Stat. nouv.* V, 69.

Hemiopinus Candèze

Hildebrandti *Fairm. St. & Z.* 1883, 365.

metallicus *Cand. Stat. nouv.* IV, 57.

Diplophaenicus Candèze 1895

Alluaudi *Cand. Ann. Belg.* 1895, 69.

RHIPIDOCERIDAE.

Callirhipis Latreille 1829.

Philiberti Fairm. Bull. Fr. 1891, LXX, 8
id. p.c. 1893, cccxxiii ♀ (Séchelles).

DASCILLIDAE

Daemon Laporte-Castelnau 1836.

= *Colobodera* Klug.

elongatus Klug, Wiegman. Arch. 1838, I, 69.

gigas Lap. Cast. Silb. Rev. Ent. IV, 23.

= *ovatus* Klug, Wiegman. Arch. 1838, I, 69.

linearis Lap. Cast. Silb. Rev. Ent. IV, 24.

madagascariensis Lap. Cast. p.c. 23.

inucronatus Klug, Wiegman. Arch. 1838, I, 70.

nitidus Klug, p.c.

striatus Klug, p.c.

Nota: *Encinetus subaxillaris* Fairm.

et " *substriatus* Fairm.

sont des Melandryidae du G. Eustrophus.
cf. Fairm. Ann. Fr. 1886, 39.

CANTHARIDAE.

Lycini

Cantires Waterhouse

nec *Caenia*, cf. Waterh. G. Ent. Soc.
1878, 110. — & Fairm. Ann. Fr. 1884, 229.

angulatus Klug. [Dictyoptera] In. Madag. 186, t. 3, f. 4.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 225.

Bailliyi Fairm. [Caenia] Ann. Fr. 1880, 331. (Mossibé).

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1869, 227. [Caenia]

dichrous Fairm. Ann. Belg. 1893, 535.

Dohrni Fairm. [Caenia] Ann. Fr. 1869, 227.

grandipennis Fairm. Ann. Belg. 1889, c. R. VIII.

holomelas Fairm. Ann. Fr. 1884, 229.

Klugi Fairm. Ann. Fr. 1869, 226.

reflexicollis Fairm. Le Nat. 1887, 57, f. 7.

torquatus Klug. [Dictyoptera] In. Madag. 157, t. 3, f. 5.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 226.

Lampyridini

Luciola Laporte-Castelnau 1833.

amplipennis Fairm. Le Nat. 1880, 246.
id. Ann. Fr. 1880, 330.

antica Voy. Astrol. II, 128.
cf. Fairm. Ann. de Fr. 1884, 229. (distincte de
madagascariensis.)

costulata Fairm. Ann. Fr. 1886, 39.
|| *costipennis* Fairm. Ann. Fr. 1884, 233.

cribricollis Klug. [Lampyris] In. Madag. 157.
Fairm. Ann. Fr. 1884, 231.

fulvago Fairm. Ann. Fr. 1884, 232.

Goudoti Lap. Cast. Essai, Ann. Fr. 1833, 150.
Fairm. Ann. Fr. 1884, 230.

maculiscutum Fairm. Ann. Fr. 1884, 231.

madagascariensis Guér. R. M. Z. 1830, t. 22.
Dupont. Dej. Cat. 2^e ed. 116.
Fairm. Ann. Fr. 1884, 230.

taeniaticollis Fairm. Ann. Fr. 1886, 39.
|| *vitticollis* Fairm. Ann. Fr. 1884, 232.

transversicollis Fairm. Ann. Fr. 1884, 233.

Cantharini [Telephorini].

Cantharis Linné

expansicollis Fairm. [Telephorus] Ann. Fr. 1886, 39

Silis Fatreille 1829.

aucta Klug Ins. Madag. 187.

madagascariensis Watsh. A.M.N.H. (5) III, 1879, 380.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 40.

Drilini

Malachiini

Laïus Guérin 1830.

anomalius Fairm. Sé Nat. 1880, 246.

id. Ann. Fr. 1880, 332, t. II, f. 6.

molitus Fairm. Sé Nat. 1880, 246.

id. Ann. Fr. 1880, 331.

Dasytini

Amalthocus Fairmaire 1886.

tetraspilus Fairm. Ann. Fr. 1886, 41.

Melyridi

Phloeophilus Stephens 1830.

gracilicornis Fairm. Ann. Belg. 1893, 539.

Pelecophorus Latreille 1829.

marginalis Fairm. Le Nat. 1880, 293. (Réunion)

nigrolineatus Guér. Ic. R. Anim. 51, t. 11, f. 6, ad.

vittatus ^{18th} Cast. Hist. Nat. I, 283. (Maurice)
(id.

Xamerypus Fairmaire 1886.

vageguttatus Fairm. Ann. Fr. 1886, 42.

Malthacodes Ch. Waterhouse 1876.

pictus Ch. Waterh. A. M. N. H. (4) XVIII, 1876, 116.

id. Phil. Tr. R. Soc. CLXVIII, 1879, 526, t. 53, f. 7.

/ Rodrigue.

CLERIDAE

Klug, Mon. Abb. Berl. Akad. 1842

Spinola, Mon. 1844.

Cylidrus Latreille 1825.

cyaneus F. Mont. I. 186.

Satr. Règne Anim. IV, 476.

Klug, Mon. 262.

Spin. Mon. I, 88, t. 1, p. 3.

Fairm. Ann. Fr. 1886, 42.

= *coeruleus* Dej. Cat. 3. 62. 135.

= *Vescol* Fairm. R. 3. 1849. 361.

id. Ann. Fr. 1886, 42.

fasciatus Pap. Cat. Silb. Rev. Ent. IV, 35.

Klug, Mon. 263.

Spin. Mon. I, 88, t. 1, p. 3.

Fairm. Ann. Fr. 1886, 42.

= *succinatus* Dej. i. l.

V. *abdominalis* Klug. Mon. 262.

} *fasciatus* Spin. Mon. II, 122.

V. *bimaculatus* Dupont i. l.

V. *megacephalus* Bug. i. l.

Cteniopachys Fairmaire 1889.

tenebrosus Fairm. Ch. Belg. 1889, xcii

id. Ann. Belg. 1893, 377.

Cladiscus Chevrolat. 1843

rugosus Waterh. List. Ent. 1881, 529.

Fairm. Ann. Fr. 1886, 42.

Eillus Olivier 1790.

multicolor Fairm. Ann. Fr. 1886, 43.

Achlamys Waterhouse 1879

uniformis Waterh. List. Ent. 1879, 531.

Fairm. Ann. Fr. 1886, 43.

Enoplioides Fairmaire 1886.

Oberthuri Fairm. Ann. Fr. 1886, 44.

= *Macrotelus* ?

= *Macrotelus* ?

Myrmecomaeda Fairmaire 1886.

latesellata Fairm. Ann. Belg. 1893, 377.

Raffrayi Fairm. Ann. Fr. 1886, 45, t. 2, p. 4.

simplicipes Fairm. Ann. Fr. 1886, 46.

strangulata Fairm. Ann. Fr. 1886, 45.

Pallenis Esp.-Castelnau 1836.

aulipennis Esp.-Cast. Silb. Rev. Ent. IV, 39.

Klug. Mon. 278.

Spir. Mon. I, 108, t. 4, p. 1.

Fairm. Ann. Fr. 1886, 47.

= *Joannisi* Petit Dej. Cat. 3. 22. 126.

angustiformis Fairm. Ann. Fr. 1886, 48.

apicalis Fairm. CR. Belg. 1889, xci

id. Ann. Belg. 1893, 379.

araneipes Fairm. Ann. Belg. 1893, 382.

arcitenens Fairm. Ann. Fr. 1886, 55.

aulica Klug. Mon. 277.

Fairm. Ann. Fr. 1886, 50.

bicolor Spir. Mon. II, 127, t. 46, p. 7.

Fairm. Ann. Fr. 1886, 55.

biconigera Fairm. Ann. Fr. 1886, 52.

bifasciis Fairm. Ann. Fr. 1886, 51.

? *V. digraphis* Fairm. CR. Belg. 1889, xci.

id. Ann. Belg. 1893, 382.

bipericillata Waterh. Cat. Ent. 1879, 530.

Fairm. Ann. Fr. 1886, 52.

bipunctata Fairm. Le Nat. 1887, 57, f. 9.

id. — Ann. Belg. 1893, 380.

cineritius Fairm. Ann. Belg. 1893, 385. (Comores)

cribellata Fairm. Ann. Belg. 1893, 381.

~~*diversicollis* Fairm. Ann. Fr. 1886, 52~~

diversiventris Fairm. Ann. Fr. 1886, 49.

divisicollis Fairm. Ann. Fr. 1886, 53.

ebenina Fairm. Ann. Belg. 1893, 382.

gibberosa Fairm. Ann. Belg. 1893, 381.

- maculicollis* Fairm. Ann. Belg. 1893, 378.
nigricollis Kuw. Soc. Ent. 1893 n.º 9.
nitidipes Fairm. Ann. Belg. 1893, 382. (Comores)
pictidorsis Fairm. Ann. Belg. 1893, 380.
pleuralis Fairm. CR. Belg. 1889, viii
plicata Fairm. Ann. Fr. 1886, § 4, t. 2, f. 5.
 [figurée sous le nom de *quadriplicata*].
quadrisignata Kuw. Soc. Ent. 1893, 29.
rugulicollis Fairm. Ann. Fr. 1886, 47.
scabricollis Fairm. Ann. Belg. 1893, 381.
semiaurea Fairm. Ann. Fr. 1886, 48.
semiflava Fairm. Le Nat. 1887, § 7, f. 8.
 id. Ann. Belg. 1893, 378.
semigranosa Fairm. Le Nat. 1887, § 7, f. 10.
 id. Ann. Belg. 1893, 380.
semirufa Fairm. Ann. Belg. 1893, 380.
semisuturata Fairm. Ann. Belg. 1893, 378.
suturata Fairm. ibid. Liste p. 375 et non
 décrit.
tenuepicta Fairm. Ann. Belg. 1893, 378.
tricolor Lap. Cont. Silb. Rev. Ent. IV, 40.
 Klug. Mon. 276.
 Spin. Mon. I, 110, t. 3, f. 6.
 Fairm. Ann. Fr. 1886, 49.
 id. Ann. Belg. 1893, 379.
tuberculosa Fairm. Ann. Fr. 1886, § 4.
unicolor Kuw. Soc. Ent. 1893 n.º 9.
vidua Klug. Mon. 278.
 Fairm. Ann. Fr. 1886, 50.

et l'étiquette porte
 armi h plicata.
 qui est le nom qui
 seul peut faire
 comprendre.

nom à supprimer — Ce nom n'existe
 pas dans les descriptions données par
 le Faunaire.

- Pseudopallenis* Kuwerh 1893.
lumericallus Kuw. Soc. Ent. 1893, n.º 9.

- Stenocyclus* Spinola 1844 = *Stenoclerus* White
- acuteserratus* Fairm. Ann. Belg. 1893, 387.
- atrocyaneus* Fairm. Ann. Belg. 1893, 387.
- azureus* Klug. Im. Madag. 158, t. 3, f. 6.
 id. Mon. Spin. Mon. I, 128, t. 7, f. 2. 8.
- ♀ *pulchellus* Klug. Mon. 280.
- consobrinus* Fairm. Ann. Belg. 1893, 537. (Comores)
- cyaneoriger* Fairm. Ann. Fr. 1886, 56.
- dispar* Fairm. Bull. Fr. 1890, 222. ccii.
 id. Ann. Belg. 1893, 388.
- elegans* Spin. [Xylobius] Mon. I, 130, t. 6, f. 1.
 Fairmaire [Pallenis] Ann. Belg. 1893, liste, 375.
 id. [Stenocyclus] ibid. 376.
- fasciicollis* Fairm. Ann. Belg. 1893, 386.
- fastigiatus* Klug. Mon. 280, t. 1, f. 1.
 Fairm. Ann. Fr. 1886, 59.
- flavilabris* Kuw. Soc. Ent. 1893 n. 9.
- geniculatus* Fairm. Ann. Belg. 1893, 385.
- gracilentus* Fairm. Ann. Belg. 1893, 388.
- griseo-caudatus* Fairm. Ann. Fr. 1886, 56.
- impressipennis* Fairm. Ann. Fr. 1893, 537. (Comores)
- impressus* Fairm. Ann. Belg. 1893, 538. (Comores)
- lividipes* Fairm. Ann. Belg. 1893, 538. (Comores)
- longepunctatus* Fairm. Ann. Fr. 1886, 57.
- melaleucus* Fairm. Ann. Fr. 1886, 58.
- melanocrossus* Fairm. Ann. Fr. 1886, 58.
- minor* Fairm. Ann. Fr. 1886, 58.
- nigratus* Fairm. Ann. Fr. 1886, 56.
- notaticollis* Fairm. Ann. Belg. 1893, 386.
- novemguttatus* Fairm. Le Nat. 1887, 71, f. 3.
- obsoletus* E. Homs. Mus. sc. 1860, 48.
 Fairm. Ann. Fr. 1886, 59. (genre?)
- predator* Fairm. Ann. Belg. 1893, 538. (Comores)
- rufocaudatus* Fairm. Ann. Belg. 1893, 538. (Com.)
- rugicollis* Fairm. Ann. Belg. 1893, 385.
- semiopacus* Fairm. Ann. Belg. 1893, 383.

Syn. foveola Spin.
Spin. foveola
 ?

type du *Stenoclerus* White.

= *nigratus* Fairm.

= *flavilabris* Kuw. n. 9.

= *Stenocyclus undatus* Cocc.

stricticollis Fairm. Ann. Fr. 1886, 62

le nom vrai est *tenestrigatus*
car *tenestriatus* n'aurait pas
de sens -
} *nivistrigatus* olim!

Phloeocopus Guérin 1846.

tuberosus Klug Mon. 324.

Fairm. Ann. Fr. 1886, 63 [scriptit *tuberosus*]

Opilo Latreille 1802.

biocellatus Fairm. Ann. Fr. 1886, 64.

brunneotinctus Fairm. Ann. Fr. 1886, 65, t. 3, f. 6.

callosus Fairm. Ann. Belg. 1893, 390.

coronatus Fairm. CR. Belg. 1889, xci.

id. Ann. Belg. 1893, 391.

dorsoplagiatus Fairm. CR. Belg. 1889, xci.

id. Ann. Belg. 1893, 390.

fastuosus Fairm. Ann. Belg. 1893, 392.

lignicolor Fairm. Ann. Fr. 1886, 64.

marmoratus Fairm. CR. Belg. 1889, xci.

id. Ann. Belg. 1893, 391.

tristis Klug. Mon. 324.

Fairm. Ann. Fr. 1886, 65

= *funebri* Spin. Mon. I, 215, t. 19, f. 2.

Platyclus Spinola 1841.

communimaculatus Fairm. Ann. Fr. 1886, 68.

elongatus Spin. Mon. II, 145, t. 46, f. 2.

Fairm. Ann. Fr. 1886, 66.

lucordairei Thoms. Mus. Sc. II, 1860, 58.

Fairm. Ann. Fr. 1886, 66.

metallinus Fairm. Ann. Fr. 1886, 68.

pallidopictus Fairm. Ann. Belg. 1893, 393.

planatus Pap. Cast. Silb. Rev. Ent. IV. 46.

Klug. Mon. 326.

Spin. Mon. I, 334, t. 28, f. 4.

Fairm. Ann. Fr. 1886, 66.

Raffrayi Fairm. Ann. Fr. 1886, 67.

Cleropiestus Fairmaire 1889

Oberthuri Fairm. CR. Belg. 1889, xcii.
id. Ann. Belg. 1893, 398.

Lissaulicus Waterhouse 1879.

compressicollis Fm. CR. Belg. 1889, xcii.
id. Ann. Belg. 1893, 389 (*compressicollis* em.)

geniculatus Fairm. CR. Belg. 1889, xcii.
id. Ann. Belg. 1893, 389.

laevis Waterh. Cist. Ent. 1879, 534.

Carsostenus Spinola 1844.

univittatus Rossi & Syn. (Cosmopolite.)

Enoplium Latreille 1804.

caeruleans Fairm. Ann. Belg. 1893, 398.

Eburifera Spinola 1841

analis Kuw. Soc. Ent. 1893, 229.

apicalis Fairm. Ann. Belg. 1893, 394.

basiscus Fairm. Ann. Belg. 1893, 395.

caerulea Kuw. Soc. Ent. 1893, 229.

callosa Klug. Mon. 325.

Fairm. Ann. Fr. 1886, 40. = ~~Reichei~~

id. Ann. Belg. 1893, 395. = Klugei Kuwent

= Reichei Spin. Mon. I, 291, t. 20, f. 3.

? cf. Fairm. Ann. Belg. 1893, 395.

impunctata Kuw. P.C.

inclita Waterh. Cist. Ent. 1879, 533.

Klugei (sic) Kuw. P.C.

levicollis Waterh. Cist. Ent. 1879, 533.

longipennis Fairm. Ann. Belg. 1893, 393.

nitidicollis Fairm. Ann. Fr. 1886, 40.

obscuripes Kuw. P.C.

quadricollata Fairm. Ann. Belg. 1893, 394.

Vya Eburifera Spinola

Reichei Spinola
= *Reichei* Spinola

Reichei Spinola

Reichei Spinola

Reichei Spinola

Reichei Spinola

quadripunctata Kuw. Soc. Ent. 1893, 209.
russata Fairm. Ann. Belg. 1893, 394.
semiaurantiaca Fairm. Ann. Belg. 1893, 396.
semivirens Fairm. Ann. Belg. 1893, 396.
suturalis Fairm. Ann. Belg. 1893, 393.
tetrasticta Fairm. Ann. Belg. 1893, 394.
tuberculicollis Waterb. Cist. Ent. 1879, 532.
unifasciata Kuw. P.C.
variegata Kuw. P.C.
zonata Fairm. Ann. Belg. 1893, 397.

Spinolarius Kuwert 1893

bizonatus Kuw. P.C.

Sikorius Kuwert 1893.

Sikorai Kuw. P.C.

Evenus Lap.-Castelnau 1836

filiformis Lap.-Cast. Sieb. Roy. Ent. IV, 42.
 Klug. Mon. 318, t. 2, f. 9.
 Spin. Mon. II, 30, t. 38, f. 2.
 Fairm. Ann. Fr. 1886, 72.

Necrobia Latreille 1796.

rufipes de Geer. et Syn. (Cosmopolite.)

LYMEXYLONIDAE

Atractocerus Fab. *Sol. de Beauvois* 1801

brevicornis F. *Syst. Nat.* I, 2, 643. (Sierra Leone.)

= *abbreviatus* F. *Mant.* I, 164. (Madag.)

Thunb. *Götting. Gel. Anz.* 1805, 281.

= *africanus* Boh. *Ins. Caffr.* I, 2, 519.

= *necydaloides* Beauv. *Décod. pluriom.* Ann. IX, 2, 1801, 6, t. 1.

Satr. *Hist. Nat.* IX, 137.

Satr. *Cast. Hist. Nat.* I, 291.

madagascariensis Satr. *Cast. Silb. Rev. Ent.* IV, 59.

Melittomma Murray 1867.

insulare Fairm. *Bull. Fr.* 1893, cccxxiii (Sécheilles).

CUPESIDAE

Cupes Fabricius 1801

lugubris Fairm. *Ann. Fr.* 1895 *Bull.* CLXXI.

Raffrayi Fairm. *Ann. Fr.* 1884, 235.

id. - *Ann. Fr.* 1886, 72, t. 2, f. 7.

BRUCHIDAE [PTINIDAE olim]

Hedobia Latreille 1829.

mobilis Boield. *Ann. Fr.* 1854, *Bull.* 82. (Maurice.)

id. *Moz.* 659.

Xylodes Ch. Waterhouse 1876.

alborarius Ch. Waterh. *A. M. N. H.* (4) XVIII, 1876, 117.

id. *Phil. Tr. R. Soc.* CLXVIII, 1879, 527, t. 53, f. 8.

(Rodrigue.)

Bruchus Geoffroy

(*Stinus* Linne' 1767)

binodulus Bohem. *Res. Eugen.* 1858, 86. (Maurice.)

BYRRHIDAE [ANOBIIDAE] *olim.*

SPHINDIDAE

LYCTIDAE

Gyctus Fabricius 1792.

ruycollis Walker [Ditoma] A. M. N. H. () II, 1858, 206.
Ch. Waterhouse, A. M. N. H. (4) XVIII, 1876, 117. (Ceylon)
id. Phil. Tr. R. Soc. CLXVIII, 1879, 527. (Rodrigue.)

CIIDAE *Mellié, Mon. Ann. Fe. 1848.*

Xylographus Mellié 1847.

anthracinus Mellié Mon. 222, t. 1, f. 17.

hypocritus Mellié Mon. 221, t. 1, f. 16.

Cis Saxeille 1796.

Guerini Mellié, Mon. 250, t. 2, f. 12 (Maurice)

insularis Ch. Waterh. A. M. N. H. (4) XVIII, 1876, 117.

Phil. Tr. R. Soc. CLXVIII, 1879, 527. (Rodrigue.)

interpunctatus Mellié, Mon. 263. (Maurice.)

quadricornis Klug. Im. Madag. 203.

Mellié Mon. 2390.

sexcarinatus Ch. Waterh. A. M. N. H. ibid. 118.

id. Phil. Tr. R. Soc. ibid. 527. (Rodrigue)

ustulatus Mellié Mon. 250.

— 149 —
BOSTRYCHIDAE.

Dinoderus Stephens 1830.

minutus F. et syn. [*Xylopertha* in Cat. Gem. & Har.]
Cosmopol. tropic.

Rhizopertha Stephens 1830.

pusilla F. et syn. Cosmopol. tropic.

Bostrychus Geoffroy 1762.

brunneus Murr. Coleopt. Old Calab. (115) (Guinée
= *Grayanus* Woll. Col. Hesp. 1867, 109. (I. Cap-Vert

confossus Fairm. [Apate] & Nat. 1880, 308.
(Mossi: 6e' sec. Lesne.
id. Ann. Fr. 1880, 332.

cornutus Ol. (~~et syn.~~) Ent. IV, 77, 7. t. 1, f. 5

Kunckeli Lesne Bull. Fr. 1895, CLXXVIII.

unicornis Waterh. A. M. N. H. () 1879, 361.
Fairm. Ann. Belg. 1893, 539.

Sinoxylon Duftschmidt 1825.

diaspis Fairm.
— Brancsik Jahr. Brencken 1893, (Mossi: 6e'.

Xylopertha Guérin 1845.

adusta Fahr (Cofferie

= *Pieroni* Fairm. & Nat. 1880, 246. (Mossi: 6e'
id. Ann. Fr. 1880, 333, t. 11, f. 7. a-b.

affinis Brancsik P. C. 235. (Mossi: 6e'

castaneipennis Fahr.

dominicana F. et syn.
cf. Lesne Bull. Fr. 1895, CLXXVIII.

= *iracunda* Voll. [*Bostrychus*] Rech. faune Madag. 10, t. 1, f. 7
(Mossi: 6e'.

eremita Ol. Ent. IV, 77, 13, t. 2, f. 11, a-b. (Coromandel.

(Madag. & Mossi: 6e' sec. Lesne-
nicea Ol. P. C. 14, t. 2, f. 10 a-b. (Seyg, Cayenne, Madag.

= *ultrata* Ehnms. Arch. Ent. II, 83. (Gabon.

— Brancsik P. C. (Mossi: 6e'.

hagiata Fahr. Acad. Sc. Stockholm. XXVIII, 1871, 666.
(Cofferie & Madag.

Apate Fabricius 1775.

cylindrus Gerst. Monatsb. Berl. Acad. 1855, 268.

D. Peters Reise, 1862, 270, t. 15, f. 13. (Mozambiq.

temorata Klug. Ins. Madag. 115.

lignicolor Fairm.

(Abyssinie & Mossi: 6e'.

monacha F. et syn.

(toute l'Afrique.

— Waterh.

(Anjouan.

(Madag. sec. Lesne.)

TENEBRIONIDAE.

Zophosini

Zophosis Latreille 1807 -
madagascariensis Deyr. Mon. 1867, 121.

Epitragini

Himatismus Erichson 1843.
emarginifrons Fairm. Ann. Belg. 1894, 141.
Justi Fairm. Sc. Nat. 1880, 246.
id. Ann. Fr. 1880, 333, t. 11, f. 8.
luctuosus Fairm.

Zopherini

Scoriaderma Fairmaire 1894.
comoriense Fairm. Bull. Fr. 1894, 21.

Asidini

Suarezius Fairmaire 1895
gibbosulus Fairm. Ann. Belg. 1895, 22.

Asidobothrys Fairmaire 1886.
clathrata Fairm. Ann. Fr. 1886, 72.

Scotinus Kirby 1818.

antavarius Ancey Nat. Sicil. 1883, 118.
Fairm. Ann. Belg. 1895, 21.

Scotinesthes Fairmaire 1895

acuticosta Fairm. Ann. Belg. 1895, 19.
costulatus Fairm. Ann. Belg. 1895, 20.

Pseudasida Fairmaire 1895

obesa Fairm.

Pedinini.

Opatrinus Latreille 1829.

insularis Muls. Mém. Ac. Lyon 1852, 320.

madagascariensis Muls. P.c. 319.

Selinus Mulsant & Rey 1852.

Menouxii Muls. Mém. Ac. Lyon 1852, 322 (Incert. sed.)

→ Brancsik Lake Erancsen 1893, (Nossi bé).

Opatrinini *Anomalopus*

Melanocratus Fairmaire 1895

validipes Fairm. Ann. Belg. 1895, 21.

Caedius Blanchard 1845

coriaceus Muls. Mém. Ac. Lyon, 1860, 35.

madagascariensis Muls. P.c. 37.

Eurycaulus Fairmaire 1868.

Levassorii Fairm. Ann. Belg. 1893, 539. (Comores)

Mesogenus

villiger Blanch. Voy. Pôle Sud. IV, 154. (Australie)

→ Fairm. Ann. Belg. 1893, 524. (Mayotte.
Ind. et. Australie)

Coxelinus Fairmaire 1869.

impressipennis Fairm. Ann. Fr. 1869, 204.

stricticollis Fairm. P.c. 203.

Gichenum Blanchard 1845

variegatum Klug. Ins. Madag. 176. [*Opatrinus*]

Opatrum Fabricius 1775.

Steven "Opatra" in *Nov. Mém. Muscon*
I, 1829. —

attenuatum Klug. *In. Madag.* 176.

caesium Steven "Opatra" 96. (Réunion.)

micans Germ. *In. spec. nov.* 1824 (ex syn.) (cap.

= *aeguale* Er. Wieg. *Arch.* 1843, I, 247. (Angola.)

> Fairm. *Bull. Fr.* 1893, cccxxiv (Séchéelles.)

micantipenne Fairm. *Bull. Fr. p.c.* (Séchéelles.)

verrucosum Germ. (ex syn.) (Dalmate, Illyrie.)

> Fairm. *Ann. Belg.* 1893, 524 (Comores.)

Trachyscelini

Phaleria Fairm. 1804.

attenuata Fairm. (Séchéelles.)

Batesi Fairm. *Bull. Fr.* 1875, 33. (31).

cadaverina F. var. *bimaculata* Herbst (ex syn.)

> Fairm. *Ann. Belg.* 1893, 540 (Comores.)

*

cistolina Klug. *In. Madag.* 180.

[*crenata* Klug. *p.c.* 180 = *Alphitobius luctuosus* Fairm.

[*prolixa* Fairm. indiquée a'tout de Madagascar Is. le Catal.
Jem.-Har. — (Aden.)

probablement un *Alphitobius*?

see Fairmaire.

Bolitophagini

Bolitophagus Illiger 1798.

borbonicus Fairm. *Le Nat.* 1880, 293. (Réunion.)

Bradymerus Perroud 1864.

aspericollis Fairm. [*Bolitophagus*] *Ann. Fr.*

1868, 198.

> Fairm. [*Bradymerus*] *Ann. Belg.* 1893, 524.
(Comores, Trévisse, Madag.)

Diaperini

Platydemna ^{Saporta-Castelnau & Brullé 1831.}

aterrima Chevrol. ^[Holocephala] ^{Pet. Nouv. Ent. 1877, 170}

atra Motsch. B. M. 1873, 469.

cercyonoides Fairm. ^{Se Nat. 1880, 308.}

^{id. Ann. Fr. 1880, 335 [Holocephala ev.]}

fronticornis Klug. [Diaperis] ^{In. Madag. 180.}

inaequidens Fairm. ^{Se Nat. 1880, 308.}

^{id. Ann. Fr. 1880, 334.}

^{> id. Ann. Belg. 1893, 524 (Comores.}

melanocephala Chevrol. ^{Pet. Nouv. Ent. 1878, 209.}

palliditarsis Sap.-Cast & Br. ^{Mon. 354.}

picipes Sap.-Cast & Br. ^{Mon. (29) (Maurice)}

= *vicina* Gemm. ^{Col. Heft. VI, 1879,}

(le nom avait été changé par Gemminger à cause de *picipes* Say qui est une *Phaleria*).

scriptipennis Fairm. ^{Ann. Fr. 1875, Bull. 33. (31).}

spadicea Motsch. B. M. 1873, 468.

tricornis Klug. [Diaperis] ^{In. Madag. 181.}

varipennis Gemming. ^{Col. Heft. VI, 1870.}

= *variegata* Klug (nec Cast.) [Diaperis] ^{In. Madag. 181.}

Ceropria ^{Sap.-Castelnau & Brullé 1831.}

Poquerebi Fairm. ^{Ann. Fr. 1868, 194.}

^{> id. Ann. Belg. 1893 (Comores}

Romandi Sap.-Cast. & Br. ^{Mon. (19) (Sénégal}

^{et Madag. (Goudot).}
Prov. malgache tri douluse -

Hemicera ^{Sap.-Castelnau & Brullé 1831.}

arcuata Sap.-Cast. & Br. ^{Mon. 1831 (71) (Maurice.}

Heterophyllus ^{Sap.-Castelnau 1840.}

approximatus Dupont ^{Dej. Cat. 3. ed. 217-}

atorus Dupont. ^{P. c.}

<sup>Mon. des Diapériides Sap.-Cast & Brullé
Ann. Sc. Nat. 1831, 350.</sup>

chrysomelinus Klug. Ins. Madag. 179, t. 4, f. 4.
 Pap.-Cast. Hist. Nat. II, 226.

curtus Fairm. Ann. Fr. 1869, 229.

Goudoti Fairm. Ann. Fr. 1869, 229.

minutus Brancsik, Jahr. Entom. 1893, 236.

punctatissimus Fairm. Ann. Fr. 1869, 229.

Phrenapatini

Pycnochilus Ch. Waterhouse 1879.

adversus Ch. Waterh. Tr. Ent. Soc. 1879, 264.

Uomini

Gnathocerus Ernmberg 1814.

vicinus Dej. Cat. 3. ed. 222 (Maurice)
 Pécoid. Gen. V, 323, nota 4.

Eribolium

ferrugineum F. (et syn.) (Cormopolite)

Pycna Fairmaire 1894

aphodina Fairm. Ann. Belg. 1894, 142.

cavifrons Fairm. Ann. Belg. 1893, 540 (Comores.
 (sub *Pycna*, qui n'a été décrit qu'en 1894.)

Uloma Pap.-Castelnau 1840.

crenato-striata Fairm. Ann. Fr. 1868, 799.

intrusicollis Fairm. Ann. Fr. 1868, 798.

> id. Ann. Belg. 1893 (Comores.)

Alphitobius Stephens 1832.

diaperinus Pang. (et syn.) (Cormopolite)

distinguendus Fairm. Ann. Fr. 1869, 230 (Comores.)

luctuosus Fairm. [Cebphronetis] Ann. Fr. 1869, 230.

= *crenatus* Klug. [Phaleria] Ins. Madag. 180.

piceus Ol. (et syn.) > Fairm. Ann. Belg. 1893 (Comores.)

striatulus Fairm. id. (id.)

Martianus Fairmaire 1893.

castaneus Fairm. Ann. Belg. 1893, 541. (Comores.)

Holaniara

distincta Brancsik Jahr Transon 1893, 237.

vidua Fairm. Ann. Fr. 1871, 43

Brancsik P.C. 237.
 > Fairm. Ann. Belg. 1893 (Comores.)

Septoscaptha Fairmaire 1886. (||?)

|| Stenoscaptha id. 1884.

spissicornis Fairm. [Stenoscaptha] Ann. Fr. 1884, 235.

id. [Septoscaptha] Ann. Fr. 1886, 73.

> id. [Chiloscaptha] Ann. Belg. 1893, 524 (Comores)

? an Chiloscaptha Fairmaire 1893.

Hypophloeus Fabricius 1791.

dimidiatipennis Fairm. Ann. Fr. 1880, 335.

eburnus Fairm. Ann. Belg. 1893, 541 (Comores)

longevittatus Fairm. Ann. Belg. 1893, 541. (id.

(ex. sor. bivittatus id. ibid. 524, Piste)

rufosellatus Fairm. Ann. Fr. 1880, 335.

validus Fairm. Ann. Belg. 1893, 541 (Comores)

Coxicum Latreille 1807.

urios Klug, Ins. Madag. 177.

Exp. - Cast. Hist. Nat. II, 217.

> Fairm. Ann. Belg. 1893 (Comores)

capreolus Fairm. Ann. Fr. 1869, 228 (Comores.)

> Fairm. Bull. Fr. 1893, cccxxiv (Séchéelles)

Eutellini

Eutelonotus Fairmaire

|| Eutelus Solier 1844.
 (ne Walker 1854 Hymenopt.)

decurtatus Fairm. Le Nat. 1880, 308.

Coelometopini

Dysceladus Ch. Waterhouse 1875.

tuberculatus Ch. Waterh. A. M. N. H. (4) XV, 1875, 212
(Île Ronde de Maurice)

Tenebrionini

Nyctobates Guérin 1834.

sulcator Klug Ins. Madag. 179.

Derosphaerus Thoms 1858.

globulicollis Fairm. [*Nyctobates*] Ann. Fr. 1868, 807.

Penebrio Linné 1758.

bipartitus Fairm. Bull. Fr. 1875, 33.

obscurus F. (et syn.) (Cosmopolite.)

Ozaenimorphus Fairmaire 1882.

costulipennis Fairm. Le Nat. 1882, 127.
id. Ann. Fr. 1886, 73. (Nass. de.)

Arthrodictyla Laporte-Castelnau 1840.

attenuata Klug, Ins. Madag. 179.

Lap. Cast. Hist. Nat. II, 212.
Fairm. Ann. Fr. 1868, 807.

elongata Klug Ins. Madag. 178, t. 4, f. 8.

Lap. Cast. Hist. Nat. II, 212.
Fairm. Ann. Fr. 1868, 806.

intermedia Fairm. Ann. Fr. 1868, 806.

Nycteropini

Dolichoderus Laporte-Castelnau 1840.

acuminatus Klug Ins. Madag. 178, t. 4, f. 1, a, b.

Guérin R. M. Z. 1837, 203, f. 1.
Solier Studi. Ent. 1848, 279.

= *Duponti* Sol. Ann. Fr. 1834, 497, nota 4.

ambiguus Fairm. Ann. Belg. 1895, 24.

approximatus F. Bates Cr. Ent. Soc. 1879, 283.

atro-aenescens Fairm. Set. Nouv. Ent. 1877, 173.

F. Bates. P. c. 286.

connexus F. Bates Tr. Ent. Soc. 1879, 284.

dimidiatus Waterb.

distinctus F. Bates, l.c. 283

gibbipennis F. Bates, l.c. 285

heterocerus F. Bates, l.c. 281

Klugi Lap.-Cast. Hist. Nat. II, 1840, 202.
Solier Studi Ent. 266, t. 12, f. 1-5.

laticornis Fairm. ^{Sc Nat. 1883, 385.} St. Ent. Zeit. 1884, 135

longicornis Fairm. Ann. Fr. 1875, Bull. xxxiv.
F. Bates l.c. 282.

Lucifugus F. Bates l.c. 281

V.? *tumidicollis* F. Bates l.c. 282.

mucronatus F. Bates l.c. 279.

opaculus Fairm. Ann. Belg. 1895, 24.

pectoralis F. Bates l.c. 284.

poliipennis F. Bates l.c. 280

pulchripes F. Bates l.c. 285

puncticeps F. Bates l.c. 280

ruguliceps Fairm. Ann. Belg. 1895, 23.

striatus Lap.-Cast. Hist. Nat. II, 1840, 202.

Nycteropus Laporte-Castelnau 1840.

abbreviatus Fairm. Ann. Fr. 1875 Bull. 34.

aeneovirens Fairm. Ann. Belg. 1893, 542 (Comores)
(em. var. *aeneus* id. l.c. 524 liste)

anthracinus Klug. In. Madag. 178.

Fairm. Ann. Fr. 1868, 802.
F. Bates Tr. Ent. Soc. 1879, 287.

bicolor Fairm. Ann. Belg. 1895, 25.

caeruleipes Fairm. Ann. Belg. 1894, 142.

coelestinus Fairm. Ann. Fr. 1868, 802.

confusus F. Bates l.c. 287.

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1868, 804.

ebonivus Klug, In Madag. 177, t. 4, f. 2, c. 2.

Guér. R. M. 3. 1837, t. 203, f. 2.
Fairm. Ann. Fr. 1868, 801.

laeviterius Fairm. *Re. Nouv. Ent.* 1877, 137.
F. Bates *Er. Ent. Soc.* 1879, 286.

ovalis Pap.-Cast. *Hist. Nat.* II, 203.
Fairm. *Ann. Fr.* 1868, 805.

resplendens Pap.-Cast. *P.C.* 203.

rufipes Pap.-Cast. *P.C.* 202.
Fairm. *Ann. Fr.* 1868, 805.

seriatoporus Fairm. *Ann. Fr.* 1868, 803.
— id. *Ann. Belg.* 1893 (Comores)

splendidus Fairm. *Ann. Belg.* 1894, 142.

subcyaneus Fairm. *Ann. Fr.* 1868, 800.

suturatus Fairm. *P.C.* 804.

virescens Fairm. *P.C.* 801.

Chodoloniini

Damatriis Saporiti Castelnau
(reuni a tout a *tetraphyllus*).

acerba Coq. *R. Z.* 1851, 82.
id. *Mon.* 386.
Ann. Soc. Ent. 81. (1852)

acidifera Coq. *R. Z.* 1851, 82.
id. *Mon.* 386. [*cer. soc. acidiperus*].

alternicolor Fairm. *Ann. Belg.* 1895, 26.

balteata Coq. *R. Z.* 1851, 88.
id. *Mon.* 387. *Hombr (Coq)*

cuprina Coq. *R. Z.* 1851, 89.
id. *Mon.* 392.

cyanipennis Fairm. *Ann. Belg.* 1895, 26.

Deyrollei Coq. *R. Z.* 1851, 88.
id. *Mon.* 385.

Fairmairei F. Bates *Er. Ent. Soc.* 1879, 295.

formosa Pap.-Cast. & Br. *Mon.* 405.
Coq. Mon. 383.
= *brevis* Klug [*camaria*] *Ann. Madag.* 182.
[= *globosa* Felt [*Hybonotus*] *Re. Ent. Soc.* 233.

(*Diaperides*)
Mon. *Pap.-Cast. & Brulle* *Ann. Sc. Nat.* 1831, 404.
Mon (*G. tetraphyllus*) Coq. *Ann. Fr.* 1852, 382.
cf. F. Bates *Er. Ent. Soc.* 1879, 293.
cf. Fairm. *Ann. Belg.* 1895, 26.

Rugueti Coq. *R. Z.* 1851, 89.
Mon. 387.

laminata Fairm. Ann. Belg. 1895, 24.

mirifica Cog. R. Z. 1851, 88.

id. Mon. 384, t. 9. f. 8. (Hb. Cog.)

purpurata Cog. R. Z. 1851, 89.

id. Mon. 390.

pyroptera Fairm. Pet. Nouv. Ent. 1877, 137.
F. Bates Cr. Ent. Soc. 1879, 391.

smaragdina Cog. R. Z. 1851, 89.

id. Mon. 391.

splendida, Lap. Cast. & Br. Mon. 407.
Cog. Mon. 386.

tuberculipennis F. Bates Cr. Ent. Soc. 1879, 295.

thoracicus Cog. R. Z. 1851, 89
Mon. 394.

Amarsenes F. Bates 1879. (Cr. Ent. Soc. 297)

chalcophanus Fairm. Ann. Belg. 1894, 145.

interstitialis Fairm. P. c. 1895, 29.

modestus Fairm. P. c. 1895, 29.

oblongo-camelus Fairm. [Tetraph.] Sol. Nouv. Ent. 1877, 137.
(sp. typ.)

Charianus F. Bates 1879 (Cr. Ent. Soc. 297)

purpuratus Cog. [Tetraph.] R. Z. 1851, 89.
id. Mon. 390 (Ann. Fr. 7852.)

Chemolanus F. Bates 1879 (Cr. Ent. Soc. 296)

Fairmaire Ann. Fr. 1884, 236 [Chremolamus errat.]

consobrinus Fairm. [Tetraph.] Ann. Fr. 1868, 808.
(sp. typ.)

Coquereli Fairm. [Tetraph.] P. c. 808.

episcopalis Fairm. [in. Chremolamus] Ann. Fr.
1886, 74.

villosipes Fairm. [in. Chremolamus] Ann. Fr.
1884, 236.

Porphyrhyba Fairmaire *Pet. Nouv. Ent.* 1877, 137.

F. Bates *En. Ent. Soc.* 1879, 292.

Buqueti *Cog. R. Z.* 1851, 89.

id. Mon. [Tetraph.] 389.

Fairm. Ann. Belg. 1895, 25.

cyaneo-cuprea *Fairm. Ann. Belg.* 1894, 144.

grandis *Fairm. CR. Belg.* 1889, viii.

obscurata *Fairm. Ann. Belg.* 1894, 144.

Raffrayi *Fairm. Ann. Fr.* 1884, 235

= *chalybeata* *Fairm. l.c.* 235.

cf. id. l.c. 242, note.

violaceicolor *Fairm. Pet. Nouv. Ent.* 1877, 137.

F. Bates *En. Ent. Soc.* 1879, 293.

(*Sp. typ.*).

Hybocaulus Fairmaire *Ann. Belg.* 1895, 27.

laticornis *Fairm. Ann. Belg.* 1895, 27.

Camariodes Fairmaire *Ann. Fr.* 1869, 232.

helopioides *Klug. Ins. Madag.* 183.

= *Coquereli* *Fairm. Ann. Fr.* 1869, 232.

✓ *gracilicornis* *Fairm. [Tinophyllus]* *Ann. Fr.*

1869, 234.

cf. id. Ann. Fr. 1886, 75.

thoracicus *Cog. [Tetraphyllus]* *R. Z.* 1851, 89.

id. Mon. [Tetraph.] 394.

Fairm. Ann. Belg. 1895

Holobrachys Fairmaire *Ann. Fr.* 1869, 233.

heterocerus *Fairm. Ann. Fr.* 1869, 233.

Callimaria Fairmaire *Sé Nat.* 1888, 12.

impressipennis *Fairm. Sé Nat.* 1888, 12, f. 4.

id. Ann. Belg. 1895, 29.

Actanorie *F. Bates* *En. Ent. Soc.* 1879, 229.

undaticollis *Fairm. [Camaria]* *Bull. Fr.* 1875, xxxiii.

Chetrea F. Bates Cr. Ent. Soc. 1879, 290.

tenuitarsis F. Bates Cr. Ent. Soc. 1879, 290.

Pseudocamaria F. Bates P.C. 1879, 287.

alternata Fairm. [Camaria] Bull. Fr. 1877, xxxiii.
F. Bates, P.C. 288.
(Sp. typ.)

consobrina F. Bates P.C. 288.

Drocleana F. Bates P.C. 291

chalcoptera Klug, Ins. Madag. 182 [Camaria]
parvicollis ^(Sp. typ.) Fairm. [Camaria] Set. Nouv. Ent. 1877, 137.
F. Bates P.C. 291.
violaceipennis Ch. Waterh. Cit. Ent. II, 1878, 365.

= *gloriosa* Fairm. St. L. 7. 1884, 135 [Camaria]
cf. Fairm. P.C. 277 EL 136.

Camaria Serville 1823.

haemorrhoidalis Klug, Ins. Madag. 184.

obscura Klug, Ins. Madag. 183
Sacord. Gen. V, 424, nota 1.

Passeti Fairm. Bull. Fr. 1894, LXXXVIII.

purpurata Klug, Ins. Madag. 183.

rufitarsis Klug, Ins. Madag. 184.

trapezicollis Fairm. Ann. Belg. 1894, 143.

Hypocalis Sacord.

arcuata Lep.-Cad. et Br. Ann. Sc. Nat. 1831, 395.
Lep.-Cad. Hist. Nat. II, 223. (Maurice.)

Helopini [trib. Misokampini].

Piloxys Fairmaire Ann. Belg. 1895, 23

foveatus Fairm. Ann. Belg. 1895, 23.

Sphaerocaulus Fairmaire 1869

graniger Fairm. Ann. Fr. 1869, 236.

? = *Camaria* sec Fairmaire.

Asididius Fairmaire 1869.

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1869, 237.

Meracanthini

Hoplobrachium Fairmaire 1886.

asperipenne Fairm. Ann. Fr. 1886, 74, t. 2, f. 9.

Amarygmini

Amarygmus Dalman 1823.

funerarius Fairm. Ann. Fr. 1868, 800.

Strongyliini

Strongylium Kirby 1818.

cupripenne Mäkl. Mon. 361
Fairm. Ann. Fr. 1868, 809.

rudicolle Fairm. Ann. Fr. 1868, 810.

semipurpureum Fairm. Ann. Belg. 1895, 30.

Braogena Lap.-Castelnau 1840.

longipennis Fairm. CR. Belg. 1889, viii.
id. - Ann. Belg. 1895, 32.

Nesogena Mäklin ad. Fern. iii, 1863, 557.

aculipennis Fairm. Ann. Fr. 1869, 237.

aenipennis Fairm. Ann. Fr. 1868, 813.

Batesi Fairm. St. L. J. 1875, 190.

castaneipes F. Bates Tr. Ent. Soc. 1879, 302.

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1868, 813.

Groesus F. Bates l.c. 304.

Fairmairei F. Bates l.c. 301.

fastidiosa Fairm. Ann. Belg. 1894, 146.

fuscoaenea Fairm. Ann. Belg. 1894, 145.

geniculata F. Bates, l.c. Ent. Soc. 1879, 299.

Goudoti Fairm. Ann. Fr. 1868, 811.

- Guerini* Coq. R. Z. 1851, 58.
 id. Ann. Fr. 1852, 381.
 Fairm. Ann. Fr. 1868, 814.
- Haagi* F. Bates, Er. Ent. Soc. 1879, 304.
- humerosa* Fairm. Ann. Belg. 1894, 145.
- iodolimbata* Fairm. Ann. Fr. 1868, 814.
- [= *purpureolimbata* Dupont Sej. Cat. 3^e ed. 230.
 cf. F. Bates Er. Ent. Soc. 1879, 307.
- lucida* F. Bates Er. Ent. Soc. 1879, 300.
- lucidicollis* Fairm. St. E. Z. 1884, 136.
- obscuripes* Fairm. Ann. Belg. 1894, 146.
- purpurina* Fairm. [*Praogena*] Ann. Fr. 1868, 810.
- rutile* F. Bates Er. Ent. Soc. 1879, 300.
- speciosa* F. Bates l.c. 299.
- suturata* Fairm. Bull. Fr. 1895
- testaceipes* Fairm. Ann. Fr. 1868, 814.
- varians* Fairm. St. E. Z. 1875, 190
- varicolor* F. Bates. Er. Ent. Soc. 1879, 303.
- venusta* F. Bates l.c. 301
- viridicuprea* Fairm. Ann. Fr. 1868, 813.

Hyperchalea Fairmaire 1869.

- aenescens* Fairm. Ann. Fr. 1869, 238.
- Humbolti* Fairm. Ann. Belg. 1894, 146.

Psilonosogena F. Bates 1879

- hybrida* F. Bates. Er. Ent. Soc. 1879, 306.

Stenogena Fairmaire 1895

- madecassa* Fairm. Ann. Belg. 1895, 33.

ALLECULIDAE

Allecula Fabricius 1801

- brevicollis* Klug. Ins. Madag. 186.
comorana Fairm. Ann. Belg. 1893, 543 (Comores)
maculicornis Fairm. Ann. Belg. 1893, 542 (Id.)
sugillata Klug. Ins. Madag. 186.

Stenerula Fairmaire 1875

- subopaca* Fairm. Bull. Fr. 1875, 121.

Cistela Fabricius 1775.

- brevior* Fairm. Bull. Fr. 1875, xxxix.
brunnea C. Waterh. A. M. N. H. (4) XVIII, 1876, 118.
 id. Phil. Et. R. Soc. CLXVIII, 1879, 528 (Rodrigue)
convexiuscula Fairm. Bull. Fr. 1875, 121.
crenatostriata Fairm. Ann. Fr. 1869, 240.
geniculata Klug. Ins. Madag. 185.
 Lep.-Cast. Hist. Nat. II, 243.
 Fairm. Ann. Fr. 1869, 240.
melanura Klug. Ins. Madag. 185.
 Lep.-Cast. Pl. 243.
 Fairm. P. C. 239.
micans Klug. P. C. 185.
 Lep.-Cast. P. C. 243.
 Fairm. P. C. 241.
jubens Fairm. Ann. Fr. 1868, 815.
thoracica Lep.-Cast. Hist. Nat. II, 246.
 Fairm. Ann. Fr. 1869, 241.

Eubalia Lep.-Castelnau 1840.

ovalis Lep.-Cast. Hist. Nat. II, 257 -
 Fairm. Ann. Fr. 1868, 817.

NILIONIDAE

Stochrinus Westwood

- hemisphaericus* Guér. Arch. Ent. I, 277 [Ade]
 = *vernicaus* [Hades] Fairm. i. l. > Brancsik
 John. Brancsik, 1893, 238 (Hades).

} i. l. Fairmaire.

LAGRIIDAE

Lagria Fabricius 1775.

adusta Klug. Ins. Madag. 187.

Fairm. Ann. Fr. 1869, 242.

ampla Fairm. Le Nat. 1887, 71, p. 4.

id. - Ann. Belg. 1895, 31.

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1869, 242 (Mayotte.

corticina Fairm. l.c. 245.

(2.

cribrata Fairm. l.c. 246.

fuliginosa Fairm. l.c. 244.

hydropica Fairm. Ann. Belg. 1895, 30.

insignicornis Fairm. Ann. Fr. 1869, 243.

nigriceps Fairm. l.c. 244.

nitidiventris Fairm. St. S. 3. 1884, 137-

obscura F. Ent. Syst. I, 2, 79.

id. - Syst. St. II, 70.

(Guinée

Klug, Ins. Madag. 187.

Fairm. Ann. Fr. 1869, 241.

pullida Lap.-Cout. Hist. nat. II, 256.

pygmaea Brancsik, Jahrb. Wien. 1893, 238 (Hosside

tumidipennis Fairm. Ann. Belg. 1895, 31.

vittulata Fairm. l.c. 31.

Nemostira Fairmaire 1868.

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1868, 816.

flava Lap.-Cout. Hist. nat. II, 257 [Eubolia]

Fairm. Ann. Fr. 1868, 817.

gracilior Fairm. Ann. Belg. 1895, 33.

janthinipennis Fairm. l.c. 33.

metallica Fairm. Ann. Fr. 1868, 817.

Servillei Lap.-Cout. Hist. nat. II, 257.

Fairm. Ann. Fr. 1868, 816.

Gophophyllus Fairmaire 1887.

costipennis Fairm. Le Nat. 1887, 71, p. 5

rugicollis Fairm. Ann. Fr. 1890 Bull, cciii.

MONOMMIDAE *Mon. Thomson Ann. Fr. 1860, f.*

Monomma Lap. Castelnau 1840.

abstrusum Waterh. A. M. N. H. (5) III, 1879, 380.

angustatum Ehoms. Mon. 21, t. 2, f. 1.

brunnipes Guér. Ic. R. An. 314.

Ehoms. Mon. 21, t. 2, f. 4.

ferrugineum Ehoms. Mon. 15.

gibbosum Ehoms. Mon. 22, t. 3, f. 1.

grande Ehoms. Mon. 14, t. 1, f. 2, a-c.

gyrinoides Ehoms. Mon. 17, t. 1, f. 5.

indistinctum Ehoms. Mon. 19, t. 2, f. 3.

irroratum Klug. Ins. Madag. 94, t. 4, f. 6, 9-i.

Ehoms. Mon. 16, t. 1, f. 3.

v. Klugi Guér. Ic. R. An. 313.

maculatum Guér. l. c. 313.

Ehoms. Mon. 16, t. 2, f. 2.

minutissimum Ehoms. Mon. 22, t. 3, f. 2.

nigratum Ehoms. Mon. 20.

pilosum Ch. Waterh. A. M. N. H. (5) III, 1879, 379.

proletarium Ehoms. Mon. 19, t. 1, f. 6.

pusillum Guér. Ic. R. An. 313.

Ehoms. Mon. 24.

sepultum Ehoms. Mon. 18, t. 1, f. 7.

triste Ehoms. Mon. 18, t. 1 f. 4

rubiginosum Fairm. Ann. Belg. 1893, 535. (Comores)

seriepunctatum Fairm. Ann. Belg. 1893, 535 (id.)

MELANDRYIDAE

Eustrophus Latreille 1817

subaxillaris Fairm. Ann. Fr. 1869, 224 [Eucinetus]

substriatus Fairm. l. c. 224 [Eucinetus]

cf. Fairm. Ann. Fr. 1886, 39, sous les 2 espèces.

MORDELLIDAE

Mordella Linné 1758.

ornata Fairm. Bull. Fr. 1895

letraspilota Fairm. P.C.

RHIPHIDORIDAE

Eminadia Lap.-Castelnau 1840.

sodalis Ch. Waterh. A.M.N.H. (5) XI, 1883, 279.

MELOIDAE

Meloe Linné 1758.

Chevroleti Cog. R.G. 1851, 89.

id. Ann. Fr. 1852, 395, t. 9, f. 3.

compressipes Ch. Waterh. Cist. Ent. II, 53.

Coryna Billberg 1813.

mauritia Mars. Mon.

(Maurice)

Mylabris Fabricius 1775.

Chunbergi Billb. Mon. 18, t. 2, f. 3.

Mars. Mon.

(Maurice)

Sytta Fabricius

caeruleata Fairm. Ann. Belg. 1895, 34. [Cantharis]

pyrrhoderia Fairm. P.C. 35 [Cantharis].

Zonitis Fabricius 1775.

nigripes Waterh. Cist. Ent. II, 54.

PYROCHROIDAE

ANTHICIDAE

saferé Mon (in Guér. St. et Icon. Gén.)
1848. —

Anthicus Paykull 1798.
Andreae Laf. Mon. 1848, 169.
creberrimus Laf. P.C. 204.

OEDEMERIDAE

Ananca Fairmaire et Germain 1863.
Maritima Coq. Ann. Fr. 1848, 177.
id. ~~F~~ P.C. 179, t. IV, f. 1, a-e.
Record. Gen. V. 695, nota 1.
= *helvola* Klug. Im. Madag. 187 [Ditylus]
striola Fairm.
— Brancsik, Jahr Brensen 1893, 238.

Nacerdes Schmidt 1846.
foveicollis Fairm. Ann. Fr. 1868, 817.
nigripennis Fairm. Ann. Fr. 1868, 817.

Pseudolycus Guérin 1833.
antennatus Brancsik, Jahr Brensen 1893, 238, t. 12, f. 11.

PYTHIDAE

Salpingus Gyllenhal 1810
[*Coquereui* Fairm., ex *sculptilis* Fairm. Caps. cic. o'fort de Madag. 25 Catal. Gen. & Har.]
Ann. Fr. 1868, 818 et 819.

CURCULIONIDAE

Holonychus Schönherr 1840.

acanthosus Fährs. Sch. Gen. Curc. V, 1840, 834.

Cog. Ann. Fr. 1859, 242.

Fährs. & Imb. Gen. Curc. II, n. 58.

aeruginosus Fährs. l.c. 835

Cog. l.c. 243.

camelus Cog. l.c. 243, t. 7, f. 4 a-d.

inaequicollis Fairm. St. E. 7, 1884, 137.

saxosus Cog. l.c. 244, t. 7, f. 3, a-b.

viriditinctus Fairm. le Nat. 1888, 32, f. 8.

Blosyrus Schönherr 1826.

globulipennis Fairm. Ann. Fr. 1871, 45 (Mayotte)

noosibianus Fairm. le Nat. 1880, 316.

id. Ann. Fr. 1880, 336.

trux Fährs. Sch. Gen. Curc. V, 908.

(Comores)

Sciaphilus Schönherr 1826.

sparsus Fährs. l.c. 925.

Facord. Gen. VI, 1863, 54.

(Comores)

Sysygops Schönherr, 1826.

cinerea Guér. Ic. R. Anim. 1830, 142.

(Maurice)

cyclops Gll. Sch. Gen. Curc. I, 515.

Guér. Ic. R. Anim. t. 37, f. 7 a-d.

Facord. Gen. Atl. VII, t. 62, f. 3, a.

(Réunion)

Dejardinsi Guér. Ic. R. Anim. 143.

(Maurice)

fuscipes Guér. l.c. 143.

(Réunion)

hystrix Rosensch. Sch. Gen. Curc. V, 832.

(Maurice)

virasina Guér. l.c. 143.

(Réunion)

tuberculata Guér. l.c. 142

(Maurice)

Onemerus Schönherr, 1826.

variegatus Bohem. Sch. Gen. Curc. VI, 1, 212.

Polycleis Boheman 1840.

Bohemani Boh. Sch. Gen. Curc. VI, 1, 219. (Maurice)
difficilis Dohrn. St. L. Z. 1884, 180.

[*sulcatus* Fairm. Ann. F. 1871, 45
 id. F. C. 1886, 76.

Var. *Bohemani* sec. Fairm.

Pamphaea Pascoe 1886.

deficiens Pasc. Tr. Lin. Soc. 1886, 332 (Comores).
 Fairm. Ann. Belg. 1893, 545.

Stigmatotrachelus Schönherer

alternans Waterb. Cit. Ent. II, 366, 1878.

chlorostomus Boh. Sch. Gen. Curc. VI, 1, 136.

cinctus Ol. Ent. V, 83, 343, t. 19, f. 242, a, b.
 Bohem. F. C. 124.

concinus Boh. F. C. 140.

fasciculatus Faust, St. L. Z. 1889, 81.

flexuosus Pasc. Journ. Lin. Soc. 1886, 334.

fucosus Boh. F. C. 126.

fuscosignatus Faust, St. L. Z. 1890, 167.

gemmifer Klug Ins. Madag. 197.

guttifer Waterb. Ent. M. M. 1877, 74.

humeralis Waterb. Cit. Ent. II, 366, 1878.

insubidus Faust St. L. Z. 1886, 338.

intermedius Faust F. C. 337.

isabellinus Bohem. F. C. 139.

Tab. & Imb. Gen. Curc. II, n° 41.

v. subfasciatus Faust, St. L. Z. 1890, 167.

lynceus Ol. Ent. V, 83, 341, t. 24, f. 334.
 Boh. F. C. 129.

magicus Cherrol.

nubifer Faust,

ochreatus Boh. F. C. 134.

octomaculatus Ol. Ent. V, 83, 344, t. 19, f. 245, a-b.

ornatus Ol. F. C. 300, t. 19, f. 243.

Boh. F. C. 130.

Tab. & Imb. Gen. Curc. II, n° 41.

psittacinus Bob. Sch. Gen. Curc. VI, 1, 138.

ruptus Pasc. Journ. Lin. Soc. 1886, 323.

setulosus Faust, St. E. Z. 1890, 169.

Sikorai Faust

squamifer Ol. Ent. V. 83, 353, t. 8, f. 96.
Bob. l. c. 133.

= *squamiger* Herbst, Käf. VI, 179, t. 70, f. 8.

= *squamosus* Ol. Encycl. Method. V, 339.

striatogemellatus Bob. l. c. 127.

turbatus Bob. l. c. 128.

= *squamifer* † Klug, Ins. Madag. 197.

viridans Bob. Sch. l. c. 135.

vittatus Pasc. Journ. Lin. Soc. 1886, 322.

Homoeonychus Faust 1890.

lepidus Faust, St. E. Z. 1890, 169.

Stiamus Pascoe 1886.

brachyurus Pasc. Tr. Lin. Soc. 1886, 325, t. 41, f. 6. (Comores)
Fairm. Ann. Belg. 1893, 544.

Cratopus Schönherr 1826.

alboscuteclatus Bob. Sch. Gen. Curc. VI, 1, 416 (Réunion).

angustatus Bob. l. c. II, 54. — l. c. VI, 1, 410 (Réunion).

aurostriatus Fairm. Bull. Fr. 1892, 441, (Sécheilles).

brunnipes F. Ent. Syst. Suppl. 172. (Maurice)
Bob. l. c. II, 53. — l. c. VI, 1, 407.

caliginosus Bob. l. c. VI, 1, 414. (Maurice)

chrysochlorus Bob. l. c. II, 48. — l. c. VI, 1, 410 (Réunion)

circumcinctus Bob. l. c. VI, 1, 403. (id.

confusus Bob. l. c. 408. (Maurice).

Coquereli Fairm. Le nat. 1880, 293 (Réunion)

ditissimus Bob. l. c. 404. (Anjouan)

exquisitus Bob. l. c. 405. (Réunion)

Frappieri Oeyr. Mail. Nat. Réunion. 1863, II, 13 (id.

fulvescens Bob. l. c. 412. (id.

<i>herbaceus</i> Deyr. Maill. Not. Réunion. II, 12	(Réunion)
<i>humeralis</i> Bob. Sch. Gen. ^{Cure.} II, 52.	(Réunion)
— Fairm. Bull. Fr. 1891, XLVI	(Séchelles)
<i>ictericus</i> Bob. Sch. Gen. Cure. VI, 1, 417	(Réunion)
<i>inornatus</i> Ch. Waterh. A. M. N. H. (4) XVIII. 1876. 120	(Rodrigue)
id. Phil. Ch. R. Soc. CLXVIII 1879. 530.	
<i>lepidopterus</i> Deyr. P. C. 13.	(Réunion)
<i>leucophaetus</i> Bob. P. C. II, 56. — VI, 1, 418.	(id)
<i>lotus</i> Bob. P. C. VI, 1, 418.	(id.)
<i>magnificus</i> Ch. Waterh. P. C. — id. P. C.	(Rodrigue)
<i>marginatus</i> Bob. P. C. II, 49.	(Réunion)
<i>marmoreus</i> Bob. P. C. 47.	(id.)
<i>melanocephalus</i> F. Ent. Syst. Suppl. 167.	(Maurice)
Bob. P. C. II, 50.	
<i>Moreti</i> Deyr. P. C. 10.	(Réunion)
<i>murinus</i> Bob. Res. Eugen. 1859, 123.	(Maurice)
<i>nanus</i> Bob. Sch. Gen. Cure. VI, 1, 413.	(Réunion)
<i>parcesquamosus</i> Fairm. Bull. Fr. 1893, cccxxiv.	(Seich.)
<i>parvus</i> Deyr. P. C. 11.	(Réunion)
<i>punctum</i> F. Ent. Syst. Suppl. 172.	(Maurice)
Op. Ent. V, 83, 411, t. 26, f. 382.	
Bob. Sch. Gen. Cure. II, 53.	
<i>roralis</i> F. Ent. Syst. Suppl. 173.	(id.)
Op. Ent. V, 83, 405, t. 26, f. 373.	
Bob. Sch. Gen. Cure. II, 50. — VI, 1, 404	
<i>Sandi</i> Deyr. P. C. 6, t. 20, f. 4.	(Réunion)
<i>scapularis</i> Deyr. P. C. 9.	(id.)
<i>septemvittatus</i> Deyr. P. C. 5, t. 20, f. 3.	(id)
<i>striga</i> F. Ent. Syst. Suppl. 173.	(Maurice)
Op. Ent. V, 83, 405, t. 26, f. 372.	
Bob. Sch. Gen. Cure. II, 50.	
<i>sumptuosus</i> Bob. P. C. II, 50.	(Réunion)
<i>virescens</i> Ch. Waterh. P. C. — id. P. C. —	(Rodrigue)

Cratopopsis Deyrolle 1863.

<i>distigma</i> Deyr. Maill. Not. Réunion. II, 15
<i>nitidifrons</i> Deyr. P. C. 17, t. 20, f. 5.

Catalalus Schönherr 1843.

Madagascariensis Bob. Sch. Gen. Curc. VII, 1, 100.

Brachycyrtus Fairmaire 1886.

setofasciatus Fairm. Ann. Fr. 1886, 77, t. 2, f. 10.

Brachyleptops Fairmaire 1886.

mixtus Fairm. Ann. Fr. 1886, 77.

Homaleptops Faust 1889

benignus Faust St. E. 3. 1889, 83.

Ostra Pascoe 1886

nodulosa Pasc. Journ. Ann. Soc. 1886, 329.

Brachycerus Olivier 1790.

apterus L. et syn. (Cap.

v. ferrugineus Ol. Ent. V, 83, 45, t. 3, f. 28 (Madag.*
Gyll. Sch. Gen. Curc. I, 389.

*Erreur probable sec. Fairmaire.

crenatus Ol. Encycl. Méthod. V, 186.

id. Ent. V, 82, 66, t. 2, f. 17.

Herbst Käf. VII, 96.

Laferlei Péring. CR. Belg. 1888, LXXVII (Madag. ?

maculatus Ol. Encycl. Méthod. V, 1790, 183.

id. Ent. V, 82, 45, t. 3, f. 8.

= *madagascariensis* Schönherr. Gen. Curc. V, 613.

Madecassus Péring. l.c.

ocellatus F. Syst. Ent. 154.

Herbst. Käf. VII, 89.

Byrsops Schönherr 1834

bisignatus Fairm. Ann. Fr. 1871, 46.

Catastygmus Pascoe 1871

costulipennis Fairm. le Nat. 1880, 175.

Rhytidophloeus Schönherm 1842.

albipes F. Ent. Syst. I, 2, 477.

St. Ent. V, 83, 395, t. 9, f. 102.

Bob. Sch. Gen. Curc. VI, 2, 291.

Cog. Ann. Fr. 1859, 253, t. 7, f. 7. a

Fairm. Ann. Fr. 1871, 47.

nigroperlatius Fairm. Ye Nat. 1880, 175.

id. Ann. Fr. 1886, 78.

nodosus Fairm. Ann. Fr. 1871, 47.

parcegranatus Fairm. Ann. Belg. 1893, 543 (comor.)

robustus Faust. Novit. Zool. I, 1894, 569.

Rothschildi Faust l.c. t. 13, f. 5.

Lithinus Klug. 1833

compressituber Fairm. St. E. Z. 1884, 138.

Hildebrandti Faust St. E. Z. 1889, 84.

humeralis Cog. Révis. 248, t. 7, f. 5, a-c.

ludiosus Bob. Sch. Gen. Curc. VII, 2, 236.

Cog. Révis. 248.

nigrocristatus Cog. Révis. 250.

mimétisme: Fairm. Bull. Fr. 1891, LXXI.

niveus Cog. Révis. 249, t. 7, f. 6, a-b.

penicillatus Ch. Waterh. A. M. N. H. (5) III, 1879, 381.

Pipiltzi Faust St. E. Z. 1889, 86.

planus Cog. Révis. 251.

rufopenicillus Fairm. St. E. Z. 1884, 138.

superciliatus Klug. Ins. Madag. 196, t. 4, f. 9.

Bob. Sch. Gen. Curc. VI, 2, 234.

Cog. Révis. 247.

= *pipa* Guérin [Aterpus] R. M. Z. 1863, cl. IX, no 98 t. 48.

Sixosomus Faust 1889

Fairmairei St. E. Z. 1889, 87.

Lanyrhynchus Schönherm 1826.

pusillus Faust [Lanyrhynchus?] St. E. Z. 1889, 144.

Révis. Cog. Ann. Fr. 1859, 246.

Cycloteres Schönherr 1843.

aranea Faust St. & Z. 1889, 89.

Audouini Boh. Sch. Gen. Curc. VII, 2, 384
Fairm. Ann. Fr. 1871, 51.

bipartitus Fairm. l.c. 52.

Brullei Boh. l.c. 385.
Facord. Gen. Asp. VII, t. 69, f. 3. a.
Fairm. l.c. 51.

? = *contractus* Klug. ? ne Fairm.

contractus Klug [Trachodes] Ins. Madag. 199 t. 4, f. 10.
Facord. Gen. VI, 1863, 375, note 2.

Ceeraclis Schönherr 1840.

argenteus Fahr. Sch. Gen. Curc. VI, 1, 303.

Onychogymnus Guenée

= *aeroteriasus* Roelofs 1866.

ursulus Roelofs Not. Leyd. Mus. XIV, 1892, 50.

Chloropholus Capiomont 1867

Révis de Hypérides Ann. Fr. 1867, 446.

bioculatus Waterb. Cist. Ent. II, 534, 1879.

nigropunctatus Gory R. M. Z. 1834, Cl. IX, t. 120, f. 1.
Boh. Sch. Gen. Curc. VI, 2, 341.
Capiom. Révis. 448, t. 11, f. 4.

orichalceus Faust St. & Z. 1890, 184.

rubrovittatus Gory l.c. t. 120, f. 2.
Capiom. Révis. 448.

trifasciatus Capiom. Révis. 449.

Tetragonothorax Chevrolat Mem. Sc. Liège, (2) V, 62.

Badeni Faust St. & Z. 1888, 288.

Neocleonus Chevrolat l.c. 66.

Goguerelei Chevrol. l.c. 69.

Ileomus Schönherr 1826

Bohemani Faust, St. & Z. 1890, 189.

Sixus Fabricius 1801.

angulicollis Faust St. S. Z. 1889, 95.

anthracinus Faust l.c. 91.

barbiger Bohrn
Faust l.c. 92.

coarctatus Klug. In. Madag. 198.
Gerst. Wieg. Arch. 1871, I, 73.

= *compressicollis* Ehms. Arch. Ent. II, 1858, 151 (Gabon)

= *rhomboidalis* Boh. Sch. Gen. Curc. VII, 1, 462. (Guinée)

defloratus Ol. Ent. V, 83, 178, t. 22, f. 293.
Faust. St. S. Z. 1892, 44.

Dohrni Faust. St. S. Z. 1889, 90.

encaustus Faust St. S. Z. 1890, 158.

madagassus Faust St. S. Z. 1889, 93.

pica F. Ent. Syst. Suppl. 167.

(Maurice)

= *irroratus* Boh. Sch. Gen. Curc. III, 53

(Java.)

sejugatus Faust St. S. Z. 1889, 94.

Sturmi Boh. l.c. III, 94

Faust St. S. Z. 1892, 44.

subcuneatus Faust St. S. Z. 1889, 96.

titubans Faust St. S. Z. 1890, 187.

uniformis Boh. Sch. Gen. Curc. VII, 1, ~~462~~ 475.

[— nota: *Sixus rectoriformis* Woll. et *Cheiranthi* Woll. sont de Madère et non de Madagascar comme d'où ils sont cités par erreur à la fin de la mon. de *Sixus* par Capiomont. Ann. Fr. 1878, 466.]

Eutichens Schönherr 1843.

antiquus Boh. Sch. Gen. Curc. VII, 2, 161.

Cnemopachus Schönherr 1843.

castaneus Fährs, Sch. Gen. Curc. VII, 2, 297.

Alcides Schönherz 1826.

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1871, 48.

costipennis Fairm. P.C. 49.

curtirostris Fairm. P.C. 50.

excavatus Ol. Ent. V, 83, 149, t. 8, f. 94

= *gibbus* F. Ent. Syst. I, 2, 431. [Circulid]. — D. Syst. II, 1801, 471 [Rhynchaenus].
 Bob. Sch. Gen. Circ. VIII, 1, 55.
 Fairm. Ann. Fr. 1871, 48.

Fairmai'zei Gemming. Col. Heft. VIII, 1871
 || *olivaceus* Fairm. Ann. Fr. 1871, 50.

fallax Bob. P.C. VIII, 1, 62.
 Fairm. Ann. Fr. 1871, 51.

fasciger Faust St. & Z. 1887, 101.

granicolis Fairm. Ann. Fr. 1886, 49.

subfasciatus Bob. P.C. VIII, 1, 67.
 Fairm. Ann. Fr. 1871, 49.

Zantes Pascoe 1883.

limbatus Pasc. A.M.N.H. (6) II, 1888, 414, fig.

Desmidophorus Schönherz 1837.

brunneopilosus

encaustus Pasc. Journ. Lin. Soc. 1886, 333.

fascicularis Cherr. Ann. Belg. 1881, 91.
 Faust. St. & Z. 1889, 102.

= *penicillatus* Ol. Ent. V, 83, 166, t. 1, f. 9.
 Pascoe. Gen. VII, 1866, 56 note 1.

galericulus Fairm. CR. Belg. 1889, xcii.

infernalis Faust St. & Z. 1889, 103.

laccidai'zei Faust St. & Z. 1889, 101

lanosus Pasc. A.M.N.H. (6) II, 1888, 415.

luteo-vestis Fairm. & nat. 1880, 316.
 id. Ann. Fr. 1880, 336.

Satanas Pasc. Journ. Lin. Soc. 1886, 333, t. 41, f. 8.

senex Cherr. Ann. Belg. 1881, 91.
 Faust, St. & Z. 1889, 101.

ursus Roelofs Ann. Belg. XVIII, ..., xxxviii.

cf. An. Mus. Civ. Gen. (2) II, 248.

! an F. Ent. Syst I, 2, 424.

Haplocorynus Faust 1889

excellens Faust St. l. 3. 1889, 104.

Ithyponus Schönherr 1836.

albescens Fahrs Sch. Gen. Curc. VIII, 2, 67.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 79.

fasciatus Fahrs l. c. 69
Fairm. l. c. 79.

gracilicostis Fairm. Ann. Fr. 1886, 80.

inflatus Fairm. Ann. Fr. 1886, 80.

madagascariensis Fahrs l. c. 66.
Fairm. l. c. 79.

petrosus Gerst. St. l. 3. 1860, 388.
Fairm. l. c. 80.

transversus Fairm. Ann. Fr. 1886, 80.

? = ♂ ^{transversus} ~~inflatus~~ Fairm.

Craphycor⁶⁰ynus Schönherr 1843

anxius Boh. [Coelosternus] Sch. Gen. Curc. IV, 214.
Fairm. Ann. Belg. 1898, 548.

dorsopictus Fairm. l. c. 547 (Comores)

inaequalis Boh. [Coelosternus] l. c. 203.
Fairm. l. c. 547.

Ocladius Schönherr 1836.

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1871, 53.

costulatus Fairm. Ann. Fr. 1886, 81.

costulipennis Fairm. l. c. 82.

maculosus Fairm. l. c. 81.

plicicollis Fairm. l. c. 80.

Camptorrhinus Schönherr, 1826.

Brullei Boh. Sch. Gen. Curc. ~~###~~, IV, 174.

brunneocaudatus Fairm. Ann. Fr. 1886, 82.

dorsalis Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, 434 (Australie).

= *artensis* Montr. Ann. Fr. 1860, 895 (I. Ant)

[= *madagascariensis* Dej.

dorsiger Fairm. Ann. Fr. 1871, 53.

Aedemonus Schönherr 1837.

Erichsoni Boh. Sch. Gen. Curc. IV, 244.

Macraulacus Fairmaire 1893

subcucullatus Fairm. Ann. Belg. 1893, 547.

Cryptorrhynchus Illiger 1807

mangiferae F. Syst. Ent. 139. (Maurice, Indo
Hübner Naturf. Gen. Curc. IV, 91. (Madag.

Saphicus Pascoe 1886.

variegatus Pasc. Journ. Lin. Soc. 1886, 335, t. 41, f. 4.

Metialma Pascoe 1871

Pascoeii Faust St. L. Z. 1883, 486.

Sphadasmus Schönherr 1844.

granocostatus Fairm. Bull. Fr. 1893, cccxxv, (Séchéllas.

Panoptes Gerstäcker 1860

notatus Gerst. St. L. Z. 1860, 386.

Strabus Gerstäcker 1860.

melaleucus Gerst. St. L. Z. 1860, 382.

pilula Gerst. P. C. 383.

Sympiezopus Schönherr 1838.

ligitulus Fairm. Ann. Fr. 1886, 83.

pentaspilotus Fairm. P. C. 83.

rufocinctatus Fairm. Ann. Belg. 1893, 546 (Comorey

Balaninus Germar 1817

melaleucus Boh. Sch. Gen. Curc. VII, 2, 281.

Pseudobalaninus Faust 1889.

Bohemani Faust. St. & Z. 1889, 98.

pulcher Faust P.c. 100

semifasciatus Faust P.c. 99.

Eobotrachelus Schönherr 1838.

litigiosus Rovench. Sch. Gen. Curc. IV, 713.

Arthrotomus Schönherr 1844.

depressus Klug. Ins. Madag. 201, t. 4 f. 12
Bot. Sch. Gen. Curc. VIII, 1, 39.

Diacritus Pascoe 1882

pinguis Pasc. A.M.N.H.(5)X, 1882, 455, t. 18, f. 9a & 9 f. l.

Baris Germar. 1824.

acutesculpta Fairm. Ann. Fr. 1886, 84.

pertusicollis Fairm. [Baridius] Ann. Fr. 1871, 54 (Mayotte)

Phacelobanus Schönherr 1844

singularis Gyll. Sch. Gen. Curc. IV, 462.

Epiphylax Schönherr 1845

aurolineatus Fairm. Ann. Fr. 1886, 84.

binodulus Bot. Sch. Gen. Curc. VIII, 2, 204.

ephippiger Bot. P.c. 203.

Macrochirus Schönherr 1838.

longipes Drury Ins. II, 61, t. 33, f. 3; Index 1743. (Anjouan)

= *colossus* Herbst Käf. VI, 19, t. 60, f. 10.

= *Druryi* Guér. Ic. R. Anim. 175

Cylindrocephalus Faust 1893

Helleri Faust W. & Z. XII, 1893, 300.

Aphiocephalus facordaire

= *Conocephalus* Schönherr 1838

castanescens Fairm. le Nat. 1888, 12, f. 5.
id. Ann. Belg. 1895, 36.

Guerini Klug. In. Madag. 112.
Chenot. Guér. Ic. R. Anim. 170, t. 39 bis, f. 3.
Gyll. Sch. Gen. Curc. IV, 842.

Gyllenhali Gyll. P. c. 840.
Guér. Ic. R. Anim. 170.

limbatus Ol. Enc. Méth. V, 473 (Maurice-
id. Ent. V, 83, 81, t. 3, f. 82.
F. Ent. Syst. I, 2, 397.
Gyll. P. c. 841.

Crepidotus Schönherr 1838

variolosus Klug. [Calandra] In. Madag. 201, t. 4, f. 11 8
Guér. Ic. R. Anim. 171.
= ♀ *audouini* Gyll. P. c. 860.

Perissoderes Ch. Waterhouse 1879.

ruficollis Ch. Waterh. A. M. N. H. (5) III, 1879, 363. (Anjouan
Fairm. Ann. Belg. 1893, 549.

Sphenophorus Schönherr 1838.

striatus Fährs Sch. Gen. Curc. VIII, 2, 251. (Brésil.
Woll. A. M. N. H. (4) XX, 1877, 334 (Madère -
(Madagascar, Séchelles; Bananiens).

Dichthorinus Ch. Waterhouse 1878

bicornis Ch. Waterh. Cat. Ent. 1878, 294.

Eugnoristus Schönherr 1838.

laterivittatus Fairm. Ann. Belg. 1893, 548 (Comores

monachus Ol. Ent. V, 83, 90, t. 28, f. 411.
Gyll. Sch. Gen. Curc. IV, 849.

riger Pasc. A. M. N. H. (5) XII, 1883, 100.

tristis Pasc. A. M. N. H. (5) XIX, 1887, 377.

Cactophagus Leconte 1876.

stigmaticollis Gyll. [Calandra] Sch. Gen. Curc. IV, 972. (Maurice-

Calandra Clairville 1798.

exarata Boh. Sch. Gen. Curc. IV, 970. (Réunion
Madag.)

[= *quadrimaculata* Fabr. Dej. Cat. (Madag.)

granaria L. & Syn. (Cosmopolite

linearis Herbst. et Syn. (Cosm. tropic

> Waterb. (Rodrigue-
orizae L. et Syn. (Cosmopolite

taitensis Guér. Ic. R. Anim. 171, t. 39 bis. f. 4 a-b. (Taïti
> in Maillard (Madag. (Séchelle, alluand)

Toxorhynchus Lacordaire 1866.

viduus Guér. Ic. R. Anim. 171 (Réunion.

Strombocerus Schönherr 1838.

Schüppeli Gyll. Sch. Gen. Curc. IV, 815.

Rhina Latreille 1802

nigra Drury Ill. II, 63, t. 34, f. 2; Index.

Fährs Sch. Gen. Curc. IV, 798.

* Coq. Ann. Fr. 1848, 181, t. 7 n. 4 f. 4. b.

Dryophthorus Schönherr 1836.

atomus Fairm. Ann. Belg. 1893, 550 (Comores

crenatus Fairm. Ann. Fr. 1871, 55.

excavatus Boh. Sch. Gen. Curc. IV, 1092.

Fairm. Ann. Fr. 1871, 56.

Pentarthrum Wollaston 1854.

Rodriguezii Ch. Waterb. A. M. N. H. (4) XVIII, 1876, 120. (Rodrigue
id. Phil. En. R. Soc. CXVIII, 1879, 531.

Melarthinus Wollaston 1873.

nigritulus Woll. Br. Ent. Soc. 1873, 614.
(Mon. Cossonid.)

Catolethrus Schönherr 1838

humilis Fairm. Ann. Belg. 1893, 549. (Comores

subcaudatus Fairm. R. Z. 1849, 556 (Taïti- Réunion.

Gloeoxenus Wollaston 1873.

armatus Woll. Gr. Ent. Soc. 1873, 620.

Proëces Schönherr 1838.

macr Boh. Sch. Gen. Curc. IV, 1082.

nigrifrons Boh. P.c. 1081.

Cossonus Clairville 1798.

Coquereli Fairm. Sénat. 1880, 293 (Réunion)

elongatulus F. Ent. Syst. Suppl. 168. (Cap.

Boh. Sch. Gen. Curc. IV, 1022.

[= *sulcifrons* Dej. Cat. (Maurice).

fasciolatus Fairm. Ann. Fr. 1871, 88.

impressicollis Fairm. Ann. Belg. 1893, 549 (Comores)

maculosus Fairm. Sénat. 1880, 293, (Réunion)

marginatus Boh. Sch. Gen. Curc. IV, 1021. (id.

tenellus Klug Ins. Madag. 202.

Rhyncholus Germar 1834.

angustatus Boh. P.c. 1063.

encaustus Boh. P.c. 1059.

procer Boh. P.c. 1058.

(Java

[= *filiformis* Fabr. in Dej. Cat.

(Maurice

teretirostris Klug. Ins. Madag. 202.

Cybebus Schönherr 1839.

castaneus Klug Ins. Madag. 194. [Apion].

= *bistigma* Sch. Gen. Curc. V, 449.

dimidiatus F. Ent. Syst. I, 2, 403.

Herbst. Käf. VI, 443, t. 94, f. 6.

= *rufipennis* Boh. Sch. Gen. Curc. V, 448.

Fabr. & Imms Gen. Curc. I, n° 21.

Cladobius Chevrolat Dict. d'Orbigny III, 729.

apioides Dej.

= *suturalis* Bug. [Apion].....

Sispotherrum Faust 1890

Hildebrandti Faust, St. L. Z. 1890, 194.

Cyphus Ekunberg

= *Atelabus* auct. cf. Bedel, Faune.

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1871, 44.

dentipennis Gyll. Sch. Gen. Curc. V, 315.

Gagenoderus White 1841

gnomoides White Entom. 1841, 183, c fig.

Atelabus Linné 1758

= *Apoderus* Samouelle 1819 et auct.
cf. Bedel, Faune.

abdominalis Gyll. Sch. Gen. Curc. V, 291.

ardea Gyll. l. c. 295

camelus Ol. Ent. V, 81, 15, t. 1, f. 19.

Gyll. l. c. 291
= *dromas* Klug. Ins. Madag. 193.

castaneus Jekel Ins. Samud. II, 240.

= *camelus* Lab. & Imh. Gen. Curc. I, n. 77.

dromas Ol. Ent. V, 81, 14, t. 1, f. 17.

Gyll. l. c. 293.
enoplus Brancsik. Jahrb. Brenschén 1893, 339, t. 12, f. 12.

femorialis Jekel l. c. 160, t. 3, f. 1, b.

festivus Klug Ins. Madag. 193.

flavicornis Gyll. l. c. V, 285.

humeralis Ol. Ent. V, 81, 17, t. 1, f. 22.

Gyll. l. c. 298.
v. ater Faust. St. L. Z. 1890, 166.

inaequalis Gyll. Sch. Gen. Curc. V, 297.

limbatus Faust St. L. Z. 1889, 81.

uniformis Gyll. l. c. 293.

s. g. *Trachelophorus* Jekel Ins. Samudersiana II. ¹⁶¹

fulvicollis Fairm. Ann. Belg. 1895, 35.

giraffa Jekel Ins. Samud. II, 161, t. 3, f. 2 b.

Cylas Latreille 1802.

turcippennis Boh. Sch. Gen. Curc. I, 369.

Labr. & Imh. Gen. Curc. I, 228.

(Madag. Java. Ind. Bourbon -

Euops Schönherr 1839

Goudoti Jekel [Ophthalmolabus] An. Saund. II, 222, note.

Genus incertae sedis:

Agathorhinus indescr.

vittulatus Fairm. Ann. Belg. 1893, 545. (Comores.

ANTHRIBIDAE.

Phloeotragus Schönherr 1833.

albicans Fährs Sch. Gen. Curc. V, 176.

Cophoderes Schönherr 1839.

annulatus Ch. Waterh. A. M. N. H. (4) XV, 1875, 412.

ferrugatus Klug, An. Madag. 191.

Fährs P. C. 153.

frenatus Klug An. Madag. 190, t. 4, f. 7.

Fährs, P. C. 151.

= *funebria* Klug P. C. 191 -

Fährs P. C. 152.

Labr. & Imh. Gen. Curc. I, 258.

stigma Klug An. Madag. 192, t. 4, f. 8.

thoracicus Fährs P. C. 205.

verrucosus Ol. Ent. IV, 80, G, t. 1, f. 2-b.

Fährs, P. C. 204

Labr. & Imh. P. C. 253.

= *scoparius* Klug. An. Madag. 192.

Litocerus Schönherr 1833.

madagascariensis Faust St. S. Z. 1889, 105.

Salazia Coquerel 1866 (i.f.)

(erratum ser. *Palazia*)

aranea Cog. Ann. Fr. 1866, t. 7, f. 6 (Réunion.)

Cedus Bascoe 1860.

Audouini Fährs Sch. Gen. Curc. V, 184.

Sacord. Gen. Col. VII, 516, note 1.

Mecotarsus Schönherr 1839.

Rosenschoeldi Fährs. l.c. 188.

Diastatropis Sacordaire 1866.

Crassicornis Ch. Waterh. A.M.N.H.(5)X, 1882, 43.

irroratus Sacord. Gen. Col. VII, 520, note. 2.

i.d. Atl. VIII, t. 79, p. 4, a.

nitidipennis Ch. Waterh. l.c. 45.

olivaceus Ch. Waterh. In. Ent. Soc. 1877, 11.

aid. t. 171, p. 3.

planifrons Ch. Waterh. A.M.N.H.(5)X, 1882, 44.

tigrinus Sacord. Gen. Col. l.c.

Eozesaris Bascoe 1859.

leucosticta Klug, Ins. Madag. 189, [anthribius]

Vitalis Fairmaire 1892

rubricollis Fairm. Bull. Fr. 1892, CLXXI.

Tropidoderes Schönherr 1826.

Coquereli Fairm. Sé Nat. 1880, 300. (Réunion.)

= *tessellatus* Cog. Ann. Fr. 1866. t. 7, f. 5.

Cenchromorphus Fairmaire 1892.

curbicornis Fairm. Bull. Fr. 1892, CLXX.

Sitokropis Fairmaire 1880.

lateritius Fairm. & Nat. 1880, 316 (Mossi-bé-
id. Ann. Fr. 1880, 337.

Phlorobius Schönherr 1826.

alboguttatus Fährs. Sch. Gen. Curc. V, 243.
(script. *albipunctatus*)

nigroungulatus Gyll. Sch. Gen. Curc. I, 133.
Fährs. P.C. 241. (Inde-)

= *cervinus* Klay Ins. Madag. 188.

sugillatus Fährs. P.C. 242.

Cratoparis Schönherr 1839.

providus Fährs. Sch. Gen. Curc. V, 222.

Balanodes Ch. Waterb. 1876.

tomentosus Ch. Waterb. A.M.N.H. (4) XVIII, 1876, 119.
D. Phil. Ex. R. Soc. CXXVIII, 1879, 529, t. 53, f. 10. (Rodrig.)

Caranistes Schönherr 1839.

annulipes Ch. Waterb. A.M.N.H. (4) XVIII, 1876, 119.
id. Phil. Ex. R. Soc. P.C. 529. (Rodrigue)

Dionysius Coq. (if Ann. Fr. 1866, t. 7, f. 7 (Réunion)

languidus Fährs. Sch. Gen. Curc. V, 272. (id.)

lineatus Fährs. P.C. 271.

variegatus Boh. Res. Eugen. 1859, 116. (Maurice)

Holomecus Fairmaire i. p.

tenuelineatus (Fairm.) Bramesik Jahr Grensen. 1893, 241, t. 12, f. 13.

MYLABRIDAE [*Bruchidae* olim.]

Mylabris Geoffroy

= *Bruchus* Linné 1767

graphicus Fährs. Sch. Gen. Curc. V, 104.

nigricornis F. Syst. El. II, 400. (Maurice)
Fährs. Sch. Gen. Curc. V, 65

pandani Blanch. Ann. Fr. 1844, Bull. IV.
id. Hist. Nat. II, 1845, 114, t. 10, f. 6-7 & 8

serratus Ol. Enc. méth. V, 1790, 199. (Seneg.)
id. Ent. IV, 79, 10, t. 1, f. 8 a-b.
Gyll. Sch. Gen. Curc. I, 94.

[= *gleditsiae* Dej. Cat. I. ed. 78 (Maurice.)

Caryoborus Schönherr

[Note. Genre connu d'abord à *Bruchus* par Gemming.
et Harold. Il est probable que certaines des
espèces citées sous le G. *Bruchus* sont des
Caryoborus.]

Alluandi Allard Bull. Fr. 1895, CLIV.

denticulatus Klug. Ins. Madag. 187.

BRENTHIDAE

Sebasius Lacordaire 1866.

Deyrollei Lac. Gen. Col. VII, 409, note 2.
id. Gen. Atl. t. XX, f. 2, a.
Senna [Zemioses] Bull. Soc. Ent. Ital. 1892,

Cyphagogus Parry 1849.

appendiculatus Fairm. C.R. Belg. 1889, xcii.
id. Ann. Belg. 1895, 37.

costipennis Fairm. C.R. Belg. 1889, xciii.
id. Ann. Belg. 1895, 37.

sculptilis Fairm. C.R. Belg. 1889, xciii.
id. Ann. Belg. 1895, 36.

Anchisteus Kolbe 1883.

peregrinus Kolbe B. & Z. 1883, 186.

Ischnomerus Schönherr 1840.

immutus Chevrol. [Aulacoderes] R. Z. 1839, 182.
= *linearis* Boh. Sch. Gen. Curc. V, 572.

Crachelizus Schönherr 1840.

populeus Boh. Sch. Gen. Curc. V, 495.

Eupsalis Lacordaire 1866.

anthracina Klug, Ins. Madag. 194 [Arrhenodes]
Gyll. Sch. Gen. Curc. V, 481.

= *bipunctata* Gory, R. Z. 1839, 328.

coracina Kolbe Sitz. Ges. Nat. Fr. Berl. 1883, 76.

Brenthius Fabricius 1787.

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1871, 43. (possible).

Rhytidocephalus Chevrolat 1839

aulaconotus Chev. R. Z. 1839, 175.

brevicornis Chev. R. Z. 1839, 174.

Boh. Sch. Gen. Curc. V, 521.

(= *Madagascariensis* Fabr. & Fmh. [Tichyromerus] Gen. Curc. I, n° 14.

Madagascariensis Perroud Ann. Soc. Ent. Lyon ⁴²⁷ 1853,

Pterygostomus Saclaudre 1866.

opacus Chev. R. Z. 1839, 179.

Sac. Gen. Atl. VIII, t. 77, f. 4, a, b.

Nothogaster Saclaudre 1866.

paradoxa Saclaud. Gen. Col. VII, 450, note 2.

id. Gen. Atl. VIII, t. 77, f. 6 a.

Ceocephalus Schönherr 1833.

curvirostris Chev. R. Z. 1839, 181,

Boh. Sch. Gen. Curc. V, 516.

fraterculus Kolbe Sitz. Ges. Nat. fr. Berl. 1883, 77.

picipes Ol. Ent. V, 84, 443, t. 2, f. 18 ♀.

Gyl. Sch. Gen. Curc. I, 356.

Gerst. Wieg. Arch. 1871, I, 76.

Reichei Chev. R. Z. 1839, 178.

Boh. Sch. Gen. Curc. V, 514.

Piazocnemis

|| *Centrophorus* Chevrolat. 1839.

cf. Senna Bull. Soc. Ent. Ital. 1892.

1° *Piazocnemis* s. str.

assiduus Kolbe St. Z. 1883, 382.

compressipes Chev. R. Z. 1839, 181
 Boh. Sch. Gen. Curc. V, 1840, 553.
 Kolbe Sitz. Ges. Nat. Br. Berl. 1883, 81
 id. St. Z. Z. 1883, 383.
 Senna Bull. Soc. Ent. Ital. 1892,

(*striatulus* Ol. a l'Inde or. est une espèce distincte
 cf. Kolbe & Senna -

encaustus Boh. P. c. 552.
 Kolbe St. Z. Z. 1883, 384.

nigritus Klug [Brenthuis] Ins. Madag. 196.
 Kolbe P. c. 384.

picicornis Klug [Brenthuis] P. c. 195.
 Kolbe P. c. 385.

validirostris Kolbe St. Z. Z. 1883, 383.

2^e *Synhomales* Kolbe 1883.
 Senna 1892.

aeneolus Kolbe St. Z. Z. 1883, 387.

atratus Klug [Brenthuis] Ins. Madag. 195.
 Chev. R. Z. 1839, 180.
 Kolbe, St. Z. Z. 1883, 386.

dives Fac. Gen. Col. VII, 1866, 454 note -
 Kolbe St. Z. Z. 1883, 387.

v. cylindricus Kolbe P. c. 388 -
v. striatopunctatus Kolbe P. c. 388.

rectirostris Kolbe, St. Z. Z. 1883, 385.

[*metallicus* Chev. [Centrophorus] = *Ameris mus auricau-*
-datus Chev.
 cf. Kolbe St. Z. Z. 1883, 388 & Senna Bull. Soc. Ent. Ital.
 1892,

Stereosomus Saoudaire 1866.

decollatus Chev. R. Z. 1839, 179.
 Fac. Gen. Col. VII, 454, note 2.

Uropterus Saureille 1825.

appendiculatus Boh. Sch. Gen. Curc. I, 358. (Réunion)
 Fac. Gen. Col. VII, 458, note 2.

caudatus Patr. R. anim. 1817, IV, 188, t. 13, p. 7. 1829, t. 3, p. 7.
 Boh. P. c. V, 511. (Maurice) (Réunion)

codicillus Boh. Sch. Gen. Curc. V, 512 (Réunion.

Phaecerus Schonherr 1840

olivaceus Bob. Sch. Gen. Curc. V, 554.

planicaudatus Chev. R. Z. 1839, 179.
Sac. Gen. Col. VII, 459 note 1.

Emnolaemus Chevrolat 1839.

aeneicollis Chev. R. Z. 1839, 177.

Zetophloeus Lacordaire 1866

guttifer Bob. Sch. Gen. Curc. V, 548.
Sac. Gen. Col. VII, 461, note 2

pugionatus Chev. R. Z. 1839, 178.
Sac. Gen. Col. VII, 461, note 1.

Amerismus Lacordaire 1866.

cavicaudatus Chev. R. Z. 1839, 176.

= *metallicus* Chev. [Centrophorus] P. C. 177
Kolbe St. Z. 1883,
Senna Bull. Soc. Ent. Ital. 1893,

Hildebrandti Kolbe Sitz. Ges. Nat. fr. Berl. 1883, 79.

Ozodeocerus Chevrolat 1839.

forficulatus Chev. R. Z. 1839, 176.

pygmaeus Senna Bull. Soc. Ent. Ital. 1893, t. 1, f. 5

rugicollis Chev. P. C. 176

tricuspidatus Chev. P. C. 176.

Pholidochlamys Lacordaire 1866.

Madagascariensis Sac. Gen. Col. VII, 474, note 1.

Homales Kolbe 1883.

glaber Kolbe Sitz. Ges. Nat. fr. Berl. 1883, 81

metallicus Kolbe P. C. 82.

— 193 —
SCOLYTIDAE

Hylurgus Latreille 1807.

amoenus C. Schauf. Tijdschr. 1891, 10.

Diamerus Erichson 1836.

hispidus Klug Ins. Madag. [Hylesinus] 202.
Chap. Syn. 106

Eutomus Lacordaire 1866.

madagascariensis Lac. Gen. Col. VII, 370, note 1.

Cryphalus Erichson 1836.

pallidus Eichh. B. & Z. 1871, 131.

Cryphalomorphus

communis C. Schauf. Tijdschr. 1891, 12, t. 1, f. 4, f.

Stephanoderes Eichhoff 1871.

communis C. Schauf. P. C. 11.

elephas Eichh. B. & Z. 1871, 132 (Maurice)

Triarmocerus Eichhoff

cryptaloides Eichh. Mém. Liège (2) VIII, ~~118~~ 119.

Xyleborus Eichhoff 1864.

armatus C. Schauf. Tijdschr. 1891, 30.

ladius Eichh. B. & Z. 1868, 280 (Maurice)

cornutus C. Schauf. P. C. 17, t. 1 f. 6.

Eichhoffi C. Schauf. P. C. 25

madagascariensis C. Schauf. P. C. 23.

neptunus C. Schauf. Tijdschr. 1891, 22, t. 1, f. 7.
spiculatus C. Schauf. l.c. 28.
spinosus C. Schauf. l.c. 27, t. 1, f. 8.

Coccotrypes Eichhoff

Jugmaeus Eichh. Mém. Liège (2) VIII, 310
(Schig., manille, Madag.

Pityophthorus Eichhoff 1864.

depreccator C. Schauf. Tijdschr. 1891, 15.
obtusus C. Schauf. l.c. 17.

Pomicus Latreille 1810.

Duponti Montrouge. Ann. Fr. 1861, 265 [Gen. Dub.] (n^o 166)
[= *ladius* et *minutus* Dej. Cat. (Madag.

Scolytoplastypus C. Schaufuss 1891

permixtus C. Schauf. Tijdschr. 1891, 31

Platypus Herbst 1793.

madagascariensis Chap. Mon. 161 f. 74.
Roberti Chap. Mon. 183, f. 94.
truncatus Chap. Mon. 269 f. 161.

Mitosoma Chapuis 1866.

crenulatum Chap. Mon. 324, 197.
nigrum C. Schauf. Nung. Ot. III, 1890, 621.
robustum C. Schauf. l.c. 623.

CERAMBYCIDAE

Prionini

Parandra Latreille 1802.

comoriana Fairm. Bull. Fr. 1895, ccv.

Hoploderes Serville 1832.

+ aquilus Coq. Ann. Fr. 1859, 254, t. 7, f. 2.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 57.

Grandidieri Fairm. Ann. Belg. 1894, 146.
Künck. Hist. Madag. t. 46, f. 2.

laevicollis Pasc. A. M. N. H. (3) XIX, 1867, 412.

+ rugicollis Waterb. Cist. Ent. II, 289.
Künck. P. c. t. 53, f. 6.

+ spinipennis Serv. Ann. Fr. 1832, 148.
Klug Ins. Madag. 205 ♀
Coq. Ann. Fr. 1859, 254.
Künck. P. c. t. 46, f. 1.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 57.

Macrotoma Serville 1832
Waterb. A. M. N. H. (5) XIV, 1884, 376.

asperata C. Waterb. A. M. N. H. (5) V, 1880, 411.

castanea Ol. Ent. IV, 66, 23, t. 8, f. 28, 29. (Maurice).
XX

corticina Schön. Syn. Ins. I, 3, 345. (Guinée)
Klug. Ins. Madag. 204.

* Coq. Ann. Fr. 1862, 107, t. 3, f. 4, a.

= jejuna Künckel P. c. t. 45, f. 1, 2.
= cinnamomea Ol. Ent. IV, 66, 20, t. 5, f. 18.
Fairm. Ann. Fr. 1868, 819.

Gowari C. Waterb. A. M. N. H. (5) XIV, 1884, 384.

crassa Fairm. Ann. Fr. 1868, 820.
Künck. P. c. t. 45, f. 3.

gracilicornis C. Waterb. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 47.

jejuna Klug Ins. Madag. 204, t. 5, f. 2.
Fairm. Ann. Fr. 1868, 819.
~~Künckel P. c. t. 45, f. 1, 2.~~

laeta C. Waterb. A. M. N. H. (5) V, 1880, 410.

laevis Fairm. Ann. Fr. 1868, 820.
Künck. P. c. t. 45, f. 4.

mutica C. Waterb. A. M. N. H. (5) V, 1880, 414.

X = fenogakuris

XX l'espèce de Haumea a bien des rapports

Olivier a figure sous ce nom
des espèces sans localités!

autres n'ont. se oliv.

obscura C. Waterh. A.M.N.H. (5) V, 1880, 410.

palmata F. Ent. Syst. I, 2, 249. (Sénégal.
 Sap.-East. Hist. Nat. II, 400.
 Künck Hist. Madag. t. 47, p. 1, 2.
 = *senegalensis* Ol. Ent. IV, 66, p. 22, t. 7, f. 25. a ♂, 6 ♀.
 = *spinipes* JPP. Mag. IV, 107.

Pfeifferae C. Waterh. P.C. 412.

rudis Fairm. Ann. Fr. 1868, 820.

simplex C. Waterh. A.M.N.H. (4) XVIII, 1876, 121 (Rodrigue
 id. Phil. Tr. R. Soc. CXVIII, 1879, 531.

sodalis C. Waterh. A.M.N.H. (5) V, 1880, 413.
 id. t.c. (5) IX, 1882, 48.

tenuelimbata Konfried Ent. Nachr. 1892, 139.

vicina C. Waterh. P.C. 412.

Watersi C. Waterh. A.M.N.H. (5) XIV, 1884, 385.

Wrighti C. Waterh. A.M.N.H. (5) V, 1880, 414 (Séchéllas.
 Sameere Bull. Fr. 1893, CV.

(? = *Hoploderes aguilus*)

Mallodon Serville 1832.

Downesi Hope A.M.N.H. () XI, 1843, 366. Guinée
 (et syn.)
 — Brancsik Mossi bé'

+ *proximus* Erms. Révis. 97.

Platynotus Serville 1832

+ *octangularis* Ol. Ent. IV, 66, 1295, p. 33, t. 6, f. 19 ♀;
 t. 13, f. 54 a ♂, b. ♀. (Maurice)
 Künck. P.C. t. 45 f. 5, 6.

+ *parallelus* Serv. Ann. Fr. 1832, 151. (Maurice)
 Fac. Gen. Col. 1869, 142, note 2.

Closterus Serville 1832.

+ *flabellicornis* Serv. Ann. Fr. 1832, 194.
 Klag, Ins. Madag. 505
 Fairm. Ann. Fr. 1871, 56.
 Record. Gen. Art. IX, t. 82, f. 2.
 Künck. P.C. t. 45 f. 7, 8.

= ♀ *Gerrandi* Lac. [Prionus] A.M.N.H. (3) XIX, 1867, 411.

+ *Janus* Erms. R. Z. 1877, 263.

(? = *Downesi* 1^{er} Fairmaire).
 f. f. 1^{er} 2 esp. de Madagascar

Longiramis Gahan *A.M.N.H.* (6) VI, 1890, 458.

Major C. Waterh. *A.M.N.H.* (4) XV, 1878, 413.
Künck. *Hist. Madag.* t. 53, f. 11.

+ *oculatus* Gahan *Ex. Ent. Soc.* 1890, 297.

+ *serraticornis* Gahan *P.C.* 298.

Megopsis Serville 1832.

Coquereli Fairm. *Re Nat.* 1880, 300 (Réunion.

Sacordairei Faneere *Ann. Belg.* 1885, CR XII. (Maurice

modesta White [Pachyspleura] *Cat. Longic.* 27. +
Fairm. *Ann. Fr.* 1871, 56. (Natal & Madag.
Thoms. ou?

Cereticus Waterhouse *Cist. Ent.* II, 334.

antennalis Goh. *A.M.N.H.* (6) VI, 1890, 459.

pectinicornis Waterh. *Cist. Ent.* II, 335.

+ *rufulipennis* Fairm. *Ann. Ent. Belg.* 1889.

Cerambycini

Xystrocera Serville 1834

globosa Ul. *Ent.* IV, 67, p. 27, t. 12, f. 81. (Maurice
Cq. *Ann. Fr.* 1848, 180, t. 7, IV, f. 2 a-b.
Künck. *P.C.* t. 47, f. 5.

= *vittata* F. *Ent. Syst.* I, 2, 323. (Sénégal.

Ceraschema Thomson 1860

Menalcas Thoms. *Class. Longic.* 199.
Sac. Gen. Col. 1869, 254, note 1.

Opsamates Ch. Waterhouse 1879.

dimidiatus Ch. Waterh. *Ex. Ent. Soc.* 1879, 265.
aid. t. 171, f. 7.
Künck. *P.C.* t. 53, f. 3.

purpureipennis Ch. Waterh. *P.C.* 1880, 60.
aid. t. 171, f. 8.

f. forme unisple *Coccyzus* -

(? = *Coquereli* sec Fairm.)

mutica Serv. *Ann. Fr.* 1832 p. 162
cast. *Witt. ucl.* II p. 399
Lath. Def. Cat. 3. ed. p. 543 *Hauria*.

+ L'espèce de White et celle de Thomson
ne sont probablt pas les mêmes.

cf. Faneere *Bull. Fr.* 1893, cv.
L'espèce du Sénégal n'est pas
celle de Maurice pas plus
que celle de l'Inde (est archaïque!)

V. purpureipennis Ch.
1879, p. 265

Arrhythmus Waterhouse 1878.

- + *hallimembris* Fairm. *P. Nat.* (2) II, 1888, 22, f. 1.
Künck. Hist. Madag. t. 52, f. 5
 + *punctatus* Gahan *A. M. N. H.* (6) VI, 1890, 461.
 + *rugosipennis* Waterh. *Cit. Ent.* II, 289, 1878.
Künck. P. C. t. 47, f. 9.

Stromatium Serville 1834.

barbatum F. (et syn.) (Inde or., Siam, Maurice)

Anisogaster Deyrolle 1862.

- flavicans* Deyr. *Mail. Note Réunion*. 19, t. 20, f. 6.
(Réunion)
 = *pilicornis* *Op. Ent.* IV, 70, 68, t. 8, f. 99 (forte)
luteosparus Fairm. *P. Nat.* 1880, 300. (Réunion.
myrmido Fairm. *Ann. Fr.* 1871, 60. (Mayotte
signifer Fairm. *P. Nat.* 1880, 300 (Réunion.
unicolor Deyr. *P. C.* 20 (Maurice.

Ceresium Newman 1842.

- albopubens* Fairm. *Bull. Fr.* 1891, CLXXXII. (Séchéelles.
 > *sameere* *Bull. Fr.* 1893, CV. (Séchéelles.
simplex Gyll. (et syn.) (Océanie, Australie, etc.
Künck. P. C. t. 47, f. 6, 7.
 > *sameere* *P. C.* CV. (Séchéelles, etc.

Obrium Serville 1834.

[*obsoletum* Dej. *Cat.* 3^{ed.} 358 (Maurice-

Imerinus Gahan 1890

granuliferus Gahan *A. M. N. H.* (6) VI, 1890, 460.

Myaposterus Fairmaire 1893.

+ *rufosericans* Fairm. *Ann. Belg.* 1893, 521.

Erichromia Fairmaire 1892.

+ *Oberthuri* Fairm. *Bull. Fr.* 1892, XXI.

Anthribola Bates 1879.

- + decorata Bates Ent. M. M. 1879, 251.
Ch. Waterh. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 49.
Dohrn, St. Z. Z. 1890, 198.
- + femorata Ch. Waterh. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 49.
Künck. Hist. Madag. t. 52 f. 8.

Sagridola Thomson 1860. Fairmaire Ann. Fr. 1871, 77-

- + flavicollis Ch. Waterh. Cist. Ent. II, 367- ^{ent} anthribola
Id. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 50.
Künck. Hist. Madag. t. 52, f. 7.
Fairm. Ann. Belg. 1893, 511.
- + luctifera Fairm. Ann. Belg. 1893, 510. (^{ent me} anthribola)
- + maculosa Guér. Ic. R. Anim. 252 [Toxotus].
Fairm. Ann. Fr. 1871, 77.
Künck. P. C. t. 49, f. 10, 11.
Dohrn. St. Z. Z. 1890, 196.
- + plagiaticollis Fairm. Ann. Belg. 1893, 510. (^{ent me} Anthribola)
- quinquemaculata Ch. Waterh. A. M. N. H. (4) XV, 1875, 414.
Id. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 49.
Id. A. M. N. H. (5) V, 1880, 214 (sam ceter descr. anter.)
Künck. P. C. t. 49, f. 9.
- + sulphureata Fairm. Ann. Belg. 1893, 509.

Ecrosis Pascoe 1888.

abdominalis Pascoe. Ent. Soc. 1888, 499, t. 14, f. 3.

Pestura Linne' 1758.

nobilitata Nonfried D. S. Z. 1891, 244.

Mastodontodera Thomson 1857-

- anticipes Fairm. Ann. Belg. 1893, 513 [Mastodera]
- coccinea Bates Ent. M. M. XV, 1879, 252.
Künck. P. C. t. 49, f. 5.
- difformipes Bates Ent. M. M. 1879, 252.
- Jansoni Ch. Waterh. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 50.
Künck. P. C. t. 54, f. 5.
- lateralis Guér. Ic. R. Anim. 252.
Thoms Class. Longic. 158.
Dohrn. St. Z. Z. 1890, 196.
Künck. P. C. t. 49, f. 7

= nodicollis in Cat. Germ. Har.

la separa de nodicollis.
nodicollis var. lateralis.

+ nodicollis Klug Ins. Madag. 209, t. 3, f. 9. [Toxotus]
Fairm. Ann. Fr. 1871, 76.
Künck. Hist. Madag. t. 44, f. 6.

[= basalis v. Wlk. Dej. Cat. 3^e ed. 380
Thoms. Arch. Ent. I, 318. *spec. distincte*

+ rufosericans Fairm. Ann. Belg. 1893, 550. (Comores)

simplicicollis Gahan A. M. N. H. (6) VI, 1890, 462.

+ Fairm. Ann. Belg. 1893, 513.

testaceipes Fairm. CR. Belg. 1889, xcv.

Künck. P. C. t. 44, f. 4.

+ tibialis Fairm. Ann. Belg. 1894, 142.

+ transversalis Fairm. CR. Belg. 1889, xcv.

vidua Künck. P. C. t. 54, f. 6.

Mastodontodera?

Coxotinus Fairmaire 1893.

+ russus Fairm. Ann. Belg. 1893, 513.

sericeus Guér. J. R. Anom. 253. [Coxotus]

Fairm. Ann. Fr. 1871, 77.

Dohrn, St. S. Z. 1890, 197.

Künck. P. C. t. 49, f. 1, 2.

un figure appartenant à Laphis.

stigmatipennis Fairm. Senat. (2) I, 1887, 71. [Toxotus]

subustus Fairm. Ann. Belg. 1893, 513.

+ vinosus Fairm. P. C. 512.

Artelida Thoms

Fairmaire Ann. Fr. 1871, 76.

C'est la copie exacte de Thomson pour, si reporter?

{ aurosericea Ch. Waterh. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 326.

Künck. P. C. t. 53, f. 13.

{ asperata Ch. Waterh. P. C. (5) V, 1880, 415.

Künck. P. C. t. 53, f. 13.

crispipes Thoms. Syst. Ceramb. 143.

Fairm. Ann. Fr. 1871, 77.

diversitarsis Fairm.

décrite ?

+ pernobilis Neerv. Not. Leyd. Mus. XII, 1890, 8.

Iscariotis Pascoe 1888.

fulvicornis Pasc. Cr. Ent. Soc. 1888, 498.

scopularis Pasc. P. C. 498, t. 14, f. 4.

+ subsulcata Fairm. Ann. Belg. 1895, 514.

unicolor Pasc. P. C. 497.

Scopanta Fairmaire 1893.

+ rufula Fairm. Ann. Belg. 1893, 515.

Scariates Fairmaire 1894

+ basipennis Fairm. Ann. Belg. 1894, 148.

Eogisticus Waterhouse 1878.

angustatus Ch. Waterh. A.M.N.H. (5) V, 1880, ~~417~~ 418.
Künck. Hist. Madagascar. t. 54, f. 3.

lutesulcatus Fairm. Ennat. 1887, 71 f. 6.
Künck. P.C. t. 52, f. 11.

modestus Ch. Waterh. A.M.N.H. (5) X, 1882, 45.
Künck. P.C. t. 54, f. 4.

nivosus Fairm. Ann. Fr. 1893, 516.

Oberthuri Fairm. CR. Belg. 1889, xcv.

obscurus Ch. Waterh. A.M.N.H. (5) V, 1880, 418.

pachydermus Fairm. Ann. Belg. 1893, 516.

rostratus G. Waterh. Cist. Ent. II, 291, 1878.
Dohrn. St. E. Z. 1883, 160.
Künck. P.C. t. 47, f. 10.

sesquivittatus Fairm. Ennat. 1888, 23, f. 2.
Künck. P.C. t. 53, f. 12.

simplex Ch. Waterh. A.M.N.H. (5) V, 1880, 417.
Künck. P.C. t. 54, f. 3.

spinipennis Fairm. Ann. Belg. 1893, 515.

suturalis Ch. Waterh. A.M.N.H. (5) V, 1880, 416.

Pachysticus Fairmaire 1889.

- crassipes Fairm. CR. Belg. 1889, xcv.

Harimius Fairmaire 1889.

- atripennis Fairm. CR. Belg. 1889, xcvi.

Musius Fairmaire 1889

quadrinodosus Fairm. CR. Belg. 1889, xcv.
Künck. t. 53, f. 5.

? = *suturalis*.

= *Dysmalthosoma picipes*
Waterh.

+ *stigmatipennis* Fairm. 1887

+ *velutinus* Pasc. Cr. Ent. Soc. 1888, 500, t. 14, f. 9.

= *stigmatipennis* Fairm. sec. Fairm.
H. Gibson

Aedoeus Ch. Waterhouse 1880

geniculatus Ch. Waterh. A.M.N.H. (5) V, 1880, 416.
Künck. Hist. Madag. t. 52, f. 6.

guttulatus Fairm

Pseudogenes Fairmaire 1894

+ *ornaticeps* Fairm. Ann. Belg. 1894, 149.

Antigenes Pascoe 1888.

+ *funebis* Pasc. Cr. Ent. Soc. 1888, 500, t. 14, f. 1.
Künck. l.c. t. 53, f. 4.

+ *morosus* Fairm. Ann. Belg. 1894, 148.

+ *Penthocaulus* Fairmaire 1894

tenebrosus Fairm. Ann. Belg. 1894, 150.

Criocerinus Fairmaire 1894

corallinus Fairm. Ann. Belg. 1894, 151.

Euthymius Waterhouse 1878.

dubius Waterh. List. Ent. II, 294.

Dysmathosoma Waterhouse 1882.

+ *picipes* Ch. Waterh. A.M.N.H. (5) IX, 1882, 423.
+ Künck. l.c. t. 54 f. 7 [Dysmathosoma err.]

= *Logistias* *perquittatus*
Fairm

Comobrachyta Fairmaire 1887.

+ *nigroptengiata* Fairm. Lepid. 1887, 72, f. 7.
Künck. l.c. t. 52, f. 10.

Appedesis Ch. Waterhouse 1880.

vidua Ch. Waterh. A.M.N.H. (5) V, 1880, 418.

Nesopsebius Fairmaire 1894.

apicipenne Fairm. Ann. Belg. 1894, 151.

Anomoderus Fairmaire 1871

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1871, 60.

Hadimus Fairmaire 1889

cartalloides Fairm. CR. Belg. 1889, xciv.

Mattania Fairmaire 1894

maculicollis Fairm. Ann. Belg. 1894, 147.

Philematium Thomson 1864.

femorale Ol. Encycl. Meth. V, 1790, 297. (Maurice)

id. Ent. IV, 1795, 67, p. 29, t. 7, f. 45.

Sep.-last Hist. nat. II, 436.

Thoms. Syst. Ceram. 171.

Künck. Hist. Madag. t. 48, f. 11.

= *albitarsum* F. Syst. El. II, 267. (Cafferie.)

Fährs Öfr. ut. Ak. Förh. 1872, 421, 59.

= *albotarsum* Weber Obs. Ent. 86. (Madag.)

[*V. leucodactylum* Chev. (Cuba.)

Cheridamus Fairmaire 1889.

hypargyreus Fairm. CR. Belg. 1889, xciii.

Künck. l. c. t. 48, f. 9.

= *ochinus argentatus* Thoms
cap. ~~Serville~~

Euporus Serville 1834.

viridis Serv. Ann. Fr. 1834, 21.

Facord. Gen. Col. IX, 1869, 29, note.

[= *madagascariensis* Dej. Cat.

Agada Fairmaire 1892

clavicornis Fairm. Bull. Fr. 1892, CLXXI.

Prionopsis Fairmaire 1886.

metallicolor Fairm. Ann. Fr. 1886, 85.

Callidium Fabricius 1775

subcostatum Fairm. Ann. Fr. 1871, 57.

Clytus Saicharting 1784.

Coquereli Fairm. [*Xylotrechus*] Ann. Fr. 1871, 58.

prolixus Fairm. [*Xylotrechus*] l. c. 59.

ou *Xylotrechus* Chevrolat.)

Chlidones Ch. Waterhouse 1879.

+ *lineolatus* Ch. Waterh. Br. Ent. Soc. 1879, 321.

Septocera Serville 1834.

= *Glaucytes* Thomson
= *Tresioides* Thomson } in Catal. Gem. Har.

basalis Guhan [*Glaucytes*] A. M. N. H. (6) VI, 1890, 462.

Beaumonti Desj. Mon. 468 (Réunion.

coadunata Fairm. CR. Belg. 1889 XCIII.

(err. scrip. *coadnata*)

id. Ann. Belg. 1894, 152.

Künckel Hist. Madagascar, t. 47, f. 3.

ferox Thomson. Arch. Ent. I, 1857, 423.

Fairm. Ann. Fr. 1871, 63 (forte). [*Glaucytes* (*Tresioides* Thomson?)]

flavovittata Waterh. Br. Ent. Soc. 1880, 61

Künck. P. C. t. 52, f. 3.

humeralis Bug. Guer. Ic. R. Anim. 251.

Sap.-Cast. Hist. Nat. II, 490.

Fairm. Ann. Fr. 1871, 62 [*Glaucytes*].

interrupta Ol. Encycl. Méth. VII, 1872, 468. (Maurice).

= *caelata* Ol. Ent. IV, 67, 99. t. 11, f. 79, a, b, c.
t. 12, f. 79, b, c.

= *scripta* F. Ent. Syst. Suppl. 143

Sap.-Cast. Hist. Nat. II, 490

Fairm. [*Glaucytes*] Ann. Fr. 1871, 62

lineatocollis Fairm. [*Glaucytes*] Ann. Fr. 1871, 62.

Künck. P. C. t. 51, f. 1.

lineatopunctata Ch. Waterh. A. M. N. H. (5) V, 1880, 419.

Künck. P. C. t. 52, f. 1.

+ *Mexieri* Desj. Mon. 498.

pulchra Ch. Waterh. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 327.

Künck. P. C. t. 52, f. 4.

rufofemorata Ch. Waterh. P. C. 327.

Künck. P. C. t. 52, f. 2.

sericeovittata Ch. Waterh. [*Tresioides*] A. M. N. H. (5) V,

1880, 215.

Künck. P. C. t. 47, f. 4.

Phaumasoceus Fairmaire 1871.

platycerus Fairm. Ann. Fr. 1871, 61.

Tresioides olim! Thomson
à corriger à genre fr des capil
de l'Inde

Desjardins Mon. A. M. N. H. 1838, 468.
ou *Glaucytes*?

+ *Zulphis* Fairmaire 1893.

subfasciata Fairm. Ann. Belg. 1893, 518.

Phelocalocera Blanchard 1845.

peregrina Thoms. Arch. Ent. I, 1854, 316 et 394.
Künck. Hist. Madag. t. 48, f. 8.

Apharsatus Fairmaire 1893.

fallaciosus Fairm. Ann. Belg. 1893, 519.
Künck. l.c. t. 47, f. 8.

Nethinius (voir à la fin des Cerambycoïdes)
p. 214.

Lamiini

Cepharus Pascoe 1868

signator Pasc. Proc. Ent. Soc. 1868, 13.

Eophoptera Perroud 1855.

tridentata Chev. Silb. Rev. I, 1833, 429, t. 7 [Monochamus].
Fairm. Ann. Fr. 1871, 64.
Künck. l.c. t. 50, f. 1, 2.

[= *signata* Dej. Cat.

Batocera Esporte-Castelnau 1840.

rubus L. (et syn.) (Inde or, Réunion, etc.)
Künck. l.c. t. 50, f. 10.

f. *Ritzema* Eijdschr. 1885, 104.

Ancylonotus Esporte-Castelnau 1840.

hieroglyphicus Fairm. Ann. Belg. 1895, 38.

Pasiopezus Pascoe

sub *Baraeus* Thoms. 1858 in Cat. G. H.

insularis Fairm. Ann. Belg. 1893, 551 (Comores).

Sternotomis Westwood 1836.

cornutor F. Syst. Ent. 177.

Ol. Ent. IV, 67, p. 61, t. 17 f. 132.

Klug Ins. Madag. 205.

Künck. l.c. t. 50, f. 9.

= *maculata* Ol. Ent. IV, 67, p. 68, t. 22, f. 174, 26, 82.

Sep.-Cast. [Stellognathus] Hist. Nat. II, 474.

= *maculator* Schönh. Syn. Ins. I, 3, 386.

de t. 50, f. 8: *maculata*; 2 esp. distinctes.

Ferris ann. 67. 1871. 6

Ferris dit oliv. lue. p. VI fig. 19.

67, 68

olivaceus oliv.

Evassori Fairm. Bull. Fr. 1894, cclm (Comores.

Thomsoni Bug. Ann. Fr. 1855, 27, t. 2, II.

id. - Physis I. 6, p. 176.

Künck. Hist. Madag. t. 50, f. 2.

Psathyrus Gahan 1890.

longipennis Gahan Cr. Ent. Soc. 1890, 321.

Eragocephala Esporte-Castelnau 1840.

+ *Alaudi* Sameere Bull. Fr. 1893, cvii. (Sécherelles

Chevrolati ^{White R. Z. S. 1856, 13 t. 40, f. 2} Künck. P. c. t. 46, f. 8. (natal

= *Bowringi* Thomson Mon. 32, t. 5, f. 8; t. 6, f. 1-3.

+ *citrinella* Fairm. Ann. Belg. 1894, 153.

+ *Freyi* Brancsik Jahr. Brencken. 1893, 242, t. 11, f. 4 a.
Fairm. Ann. Belg. 1894, 155.

+ *Io* Thomson. Ann. Fr. 1859 Bull. Lvn.
= *nobilis* Künckel P. c. t. 54, f. 10. var. t. 46, f. 5.

+ *juvunda* Gory Ann. Fr. 1835, 139, t. 2, A, f. 1.
Thomson Mon. Arch. Ent. I, 1857, 28, t. 4, f. 2-3.
Künck. P. c. t. 46, f. 3.

v. madagascariensis Künck. P. c. t. 46, f. 4.

+ *nigropicta* Fairm. Ann. Belg. 1893, 551 (Comores.

nobilis F. Mant. Ins. I, 138.

de. Ent. IV, 67, p. 87, t. 11, f. 76.

Esporte-Cast. Hist. nat. II, 423.

Thomson Mon. P. c. 30, t. 5, f. 3.

Künck. P. c. t. 54 f. 10. — var. t. 46, f. 5.

(Sénégal

+ *nubeculosa* Fairm. Ann. Belg. 1894, 154.

+ *ochreata* Fairm. Ann. Belg. 1894, 153

+ *oculicollis* Fairm. Ann. Belg. 1894, 154

variegata Bertol. Nov. Comm. Ac. Bonon. X, 1849, 403, t. 3, fig.

Gerst. Peters Reise 1862, 327, t. 19, f. 11-12.

Künck. P. c. t. 46, f. 6. — var. t. 46, f. 7.

= *Venusta* Thomson Mon. 30, t. 5, f. 5.

Fig. 7 n'est pas une variété de *variegata* c'est une espèce bien distincte.

Rhaphidopsis Gerstäcker 1855.

+ *pulchra* Ch. Waterh. A. M. N. H. (5) VI, 1880, 461.

Künck. P. c. t. 54, f. 9.

2. 46 fig n'est pas chevrolati
si a tout fait apparence
d'une espèce de guinée,
qui se trouve de saumon,
ou est castus Thomson.

+ *heteroclitus* Thomson arch. ent.
pl. 1 v. fig. 4.

c'est assurément une espèce bien distincte de
celle courante.

(Mozambique-
n'est pas malgache

Callimation Blanchard 1845.

venustum Guér. Ic. R. Ann. 238.

Fairm. Ann. Fr. 1871, 66.

Künck. Hist. Medag. t. 46, f. 9.

= *callipygum* Ehom. Arch. Ent. I, 37, t. 6, f. 7.

Cedemon Gahan 1890.

tristis Gahan A. M. N. H. (6) VI, 1890, 463.

Phymatosterna Saporiti-Castelnau 1840.

cyaneoguttata Fairm. Ann. Fr. 1886, 86.

lacteoguttata Saporiti-Cast. Hist. Nat. II, 473.

Fairm. Ann. Fr. 1871, 64.

Künck. P. c. t. 51, f. 9.

maculifrons Gahan Tr. Ent. Soc. 1890, 318.

rufocastanea Fairm. CR. Belg. 1889, IX.

*

[*distincta*
humeralis
sexpunctata] sont des *Emimimetes* sec. Fairmaire

un. G. *Eanylarmia* ?

Phrynetia Saporiti-Castelnau 1840.

atricornis Fairm. Ann. Belg. 1893, 551. (Comores)

marmorata R. Encycl. Method. VII, 1792, 461.

id. Ent. IV, 67, 1795, p. 78, t. 2, f. 9.

Saporiti-Cast. Hist. Nat. II, 1840, 477.

Künck. P. c. t. 51, f. 11.

semicribrosa Fairm. Bull. Fr. 1894, ccl III, (Comores).

Fairm. Ann. Fr. 1871, f. 66.

Eigrana Fairmaire 1894.

lactaria Fairm. Ann. Belg. 1894, 157

lateritia Fairm. P. c. 157.

nervulata Fairm. P. c. 157.

coll. Fairmaire
coll. Fairmaire

Ehaumasesthes Fairmaire 1894.

penicillus Fairm. Ann. Belg. 1894, 156.

~~Amocera~~ Thomson 1858.

inaequalis Thomson. Syst. Ceramb. 1864, 47.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 72.

Protorrhopsala Thomson 1860.

sexnotata Klug. Ins. Madag. 206. t. 5, f. 3 [Famia].
Fairm. Ann. Fr. 1871, 66.
Künck. Hist. Madag. t. 50, f. 3.

= *cretacea* Coq. R. Z. 1851, 89.
id. Ann. Fr. 1852, 397.

elegans Künck. l.c. t. 46, f. 10.

Olenecamptus Chevrolat 1835.

bilobus F. (et syn.) (Australie, Ceylan, Java) ou est-asiatique faun.
Fameere Bull. Fr. 1893, cvi. (Séchelles.)

Idactus Gahan 1890.

Ellioti Gah. Tr. Ent. Soc. 1890, 312

Eropidema Thomson 1864. pour qui trop d. de var. ^{deux} *Eropidema* ^{apud Thomson!}

X *chrysocephala* Coq. R. Z. 1851, 90.
id. Ann. Fr. 1852, 400. [Sphenura].
Thomson. Syst. Ceramb. 89.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 77.

Eumimetes Saunders 1872.

albisparsus Gahan A. M. N. H. (6) VI, 1890, 464.

bioculatus Fairm. CR. Belg. 1889, xcvi.
id. Ann. Belg. 1894, 152.

+ *distinctus* Fairm. Ann. Fr. 1871, 65 [Phymasterma]

fulvovestitus Fairm. Ann. Belg. 1893, 552 (Comores).

humeralis Vollenh. Rech. Faune Madag. 1869, 10, t. 2, f. 1. [Phymasterma?]
= *sexpunctatus* Fairm. Ann. Fr. 1871, 65
Künck. l.c. t. 51, f. 5. spéciale à Kormile.

Johannae Gahan Tr. Ent. Soc. 1890, 322.
Fairm. Ann. Belg. 1893, 552. (Comores).

micropictus Fairm. n. sp.

sparsus Klug Ins. Madag. 207, t. 5 f. 5 [Tarnia]
 Fairm. Ann. Fr. 1871, 66.
 Künck. Hist. Madag. t. 51, f. 3. - var. t. 51, f. 4.

= *vagapictus* Fairm. Ann. Fr. 1871, 65. [Phymasterma]

v. fasciatus Brancsik Jahr. Entomol. 1893, 242, t. 12, f. 14.

Solymus Sacordaire 1872.

pictor Sacord. Gen. Col. IX, 2, 508, note 2.
 Fährs, Opvers. Vol. 2. K. Föhr. 1872, n° 2, 39.

Geteuma Thomson 1864.

= *Orica* Pascoe 1888 (sec. Fairmaire).

quadridentata Cog. R. 3. 1851, 89. [Phymasterma] x *typ. n° 1*

id. Ann. Fr. 1852, 398.

Thoms. Syst. Ceramb. 66.

Fairm. Ann. Fr. 1871, 64.

+ *malbovirgulata* Fairm. Fe nat. * 1888, 23, f. 3. [Zygocera?] *Species distincta!*
 Künck. [Zygocera] f. c. t. 52, f. 9.

nota: Pascoe (G. Ent. Soc. 1888) met encore dans son
G. Orica, *Plummetia Johanna* Gahan.

Brachytatus Fairmaire 1894.

limbelarius Fairm. Ann. Belg. 1894, 159.

+ *trivirgatus* Fairm. l. c. 159.

Ranova Thomson 1864

fuscosignata Fairm. Ann. Fr. 1886, 86.

pictipes Thoms. Syst. Ceramb. 64.

Fairm. Ann. Fr. 1871, 71.

Künck. P. c. t. 53, f. 7.

= *lineigera* Fairm. CR. Belg. 1889, VIII.
 (sec. Fairm.) -

Metactes Thomson 1864

[*inaequalis* Thoms. etc (cf. *Aemocera* p. 208)]

= *aemocera* in cat. Gen. Har.

creux grosseur,
insulte de quiver.

pro de rapports avec *aemocera*.

Peucoglyphus Waterhouse 1878

— 210 —

albivarius Waterh. *Cist. Ent.* II 295, 1878.
Künck. *Hist. Madag.* t. 51, f. 8.

= *pyramidalis* Fairm. [*Coptops*] *St. E. 3.* 1884, 139.
cf. Fairm. *Ann. Fr.* 1886, 86.
Künck. *P. c. t.* 53, f. 8 (comme variété de *variegatus*. *err.*)

variegatus Waterh. *Cist. Ent.* II, 368, 1878.
Künck. *P. c. t.* 51, f. 7.

? = *nigropictus* Fairm. [*Coptops*] *Ann. Fr.* 1886, 85.

Coptops Serville 1835.

bidens F. *Syst. Ent.* 177 (Inde or.

= *uedicator* F. *Ent. Syst.* I, 2, 275.
Vap. - Cart. Hist. Nat. II, 467-
Fairm. *Ann. Fr.* 1871, 68. (Madag. etc.

chlorotica Fairm. *Ann. Fr.* 1871, 68.
Künck. *P. c. t.* 53, f. 2. (var. de *bidens*)

dentata Ol. *Encycl. Méthod.* VII, 1792, 469. (Réunion.

= *spicripes* Ol. *Ent.* IV, 67, p. 103, t. 10, f. 66. (id.

humerosa Fairm. *Ann. Fr.* 1871, 69 (Sécheilles.
Sameere *Bull. Fr.* 1893, CVI.

liturata Klug. *Ins. Madag.* 206, t. 5, f. 4 [*ramia*]
Fairm. *Ann. Fr.* 1871, 67.
Künck. *P. c. t.* 51, f. 6. (var. de *bidens*).

nigropunctata Fairm. *Ann. Fr.* 1871, 68 (Mayotte.

*

[*nigropicta* Fairm.
pyramidalis Fairm.] *G. Peucoglyphus* sec. Fairm.

Madecops Fairmaire 1871

+ *albostrigosus* Fairm. *Ann. Belg.* 1893, 552 (Comores.

pruinus Fairm. *Ann. Fr.* 1871, 70 (Mayotte.

Pasiocercis Ch. Waterhouse 1882.

+ *fasciata* Ch. Waterh. *A. M. N. H.* (5) IX, 1882, 420.
Künck. *P. c. t.* 54, f. 11.

120

albolateralis Ch. Waterh. A. M. N. H. (5) X, 1882, 47.
Künck. Hist. Madag. t. 50, f. 6.

Praonetha Pascoe 1865

biangulata Fairm. [opsis] Ann. Belg. 1893, 553 (Comores.

ephippiata Fairm. [opsis] Ann. Fr. 1871, 72. (Mayotte

geminata Klug Ins. Madag. 208, t. 5, f. 7 [Saperda].
Fairm. Ann. Fr. 1871, 74. [opsis].

nervosa Fairm. Ann. Fr. 1871, 72. [opsis] (Mayotte.

obsoleta Fairm. Ann. Fr. 1871, 67. (Mayotte.
Künck. P. c. t. 50, f. 4.

*

[*distigma* Fairm. *G. Apomecyna* (sic Fairm.)
p. 212.

[*Opsis* Fairmaire 1850.]

[*biangulata* Fairm. *G. Praonetha*.

[*ephippiata* Fairm. *G.* *Id.*

[*Geminata* Klug. *G.* *Id.*

[*guttulata* Fairm. *G. Apomecyna*, p. 212.

[*nervosa* Fairm. *G. Praonetha*.

Micracantha Montrouzier 1861.

Desjardinsi Fairm. CR. Belg. 1889, xcvi.

madecassa Künck. P. c. t. 50, f. 3.

Athybe Pascoe 1864.

nigritarsis Pasc. Er. Ent. Soc. 1888, 504.

Planti Pasc. Journ. Ent. II, 1866, 281, t. 13, f. 6.
Künck. P. c. t. 51, f. 12.

Stenosoma Mulsant 1839

apicalis Gahan A. M. N. H. (6) VI, 1890, 464.

Apomecyna Serville 1835.

+ *adpersa* Thoms. Phys. I, 6, 1868, 160. (Maurice)

+ *distigma* Fairm. [Praonetha] Ann. Belg. 1893, 553.
(Comores.)

guttulata Fairm. [Oopsis] Ann. Fr. 1871, 73.
Künck. Hist. Madag. t. 53, f. 9.

+ *obliquata* Klug. Ins. Madag. 207, t. 5, f. 6.

Sechellarum Samore Bull. Fr. 1893, cvi.

Diadelia Ch. Waterhouse 1882

+ *biplagiata* Ch. Waterh. A.M.N.H. (5) IX, 1882, 421.
Künck. l.c. t. 54, f. 8.

X-fasciata Gahan A.M.N.H. (6) VI, 1890, 465.

Sulenus Lacordaire 1872.

✓ *humeralis* Lacord. Gen. Col. IX, 2, 639, note 1.
Künck. l.c. t. 51, f. 2.

Mythergates Thomson 1867

X *divaricatus* Cog. [Centura] R. 3. 1851, 90.
id. Ann. Fr. 1852, 402.
Thoms. Physis I, 1, 19, note 1.

Auxa Pascoe 1860

X *armata* Cog. R. 3. 1851, 90. [Centura]
id. Ann. Fr. 1852, 401, t. 9, f. 9.
Fairm. Ann. Fr. 1871, f. 64.
= *amplicolis* Pascoe Journ. Ent. I, 130, t. 6, f. 2.

Styne Lacordaire 1872

divaricata Lac. Gen. Col. IX, 2, 648, note 2.

Coedomaea Thomson 1868-

Madagascariensis Thoms. Physis I, 6, 164.

sp. d. l. p. m. Omani
Künck.

Remyon
1851

1851
type = a type

1851 type Muges

+ *alluandi* Fairm
+ *stiolata* Fairm

Madagascar? H. J. J. J.

1851

Hippopsis Serville 1825
quadricollis Fairm. Ann. Fr. 1871, 75.

Ganylamia Pascoe 1886
melanura Pas. A. M. N. H. (5) XVII, 1886, 244.

Nicarete Thomson 1864
brunnipes Thom. Syst. Ceramb. 329.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 75.

box 148.

Goeophanes Pascoe 1862.
luctuosus Pas. Journ. Ent. I, 1862, 334. t. 17. f. 2.
Künck. Hist. Madag. t. 51, f. 10.

Ancylistes Chevrolat 1863.
bellus Gahan A. M. N. H. (6) VI, 1890, 465.

+ *bicuspis* Chevrol. Arch. Ent. I, 1857, 417.
id. R. Z. 1858, 82.
id. Mém. Piège, 1863, 347.
Künck. l.c. t. 54, f. 12.

coll. 1. 1. 1.

Omoderisus Lacordaire 1872.
Deyrollei Lacord. Gen. Col. IX, 2, 804, note 1.

ja le type (sur de natal
par de Madagascar).

Exocentrus Mulsant 1839
madecassus Fairm. Ann. Fr. 1880, 338.
Künck. l.c. t. 53, f. 10.

Sphenura Esorte-Castelnau 1840.
guttulata Cog. R. Z. 1851, 90.

guttula Cog. Ann. Fr. 1852, 399.
Lacord. Gen. Col. IX, 1872, 586, note 2.

chryscephala Cog. R. Z. 1851, 90
Ann. 81. 1852. No 1
qu'est ce ? type original.

capous

genre
Lacordaire
l.c. 1851
1851

Ajouter à la fin des
Cerambycini p. 205 :

Nethinius Fairmaire 1889.

dimidiatipennis Fairm. Ann. Belg. 1889, 5.

+ *dimidiatipes* Fairm. CR. Belg. 1889, XCIV.
Künck. Hist. Madag. t. 48, f. 7.

fulvescens Fairm. CR. Belg. 1889, XCIV
Künck. l.c. t. 48, f. 5.

+ *fulvipes* Fairm. l.c. XCIV
Künck. l.c. t. 48, f. 1.
id var. t. 48, f. 2.

+ *obscuripes* Fairm. l.c. XCIV.
Künck. l.c. t. 48, f. 6.

+ *pallipes* Künck. l.c. t. 48, f. 4

+ *sanguinicollis* Fairm. l.c. XCIV.
Künck. l.c. t. 48, f. 3.

pro *Phelocolocera* -

CHRYSO MELIDAE.

Sagrini

Rhagiosoma chapuis 1878.

fraternum Duv. CR. Belg. 1891, CCXXXVIII.

madagascariense Chapuis CR. Belg. 1878, CXLIV.

Hegd. Ber. Senckenberg naturf. Ges. 1877-78, 105

Pseud. de Borre CR. Belg. 1880, CLII, fig.

Dohrn St. Z. 1881, 448.

Fairm. [Mecynodera].....

Duv. CR. Belg. 1891, CCXXXIX

Sagra Fabricius 1792.

caeruleata Lacord. Mon. Phytoph. 57.

Oberthuri Duv. CR. Belg. 1891, CCXXXIX.

Urania Lacord. Mon. 58.

Criocerini

Lema Fabricius 1798.

aenea Lacord. Mon. 353.

crassipes Ul. Ent. VI, 94, p. 729, t. 1, f. 1 a-b.

Guér. Jr. R. Anim. 259, t. 47, f. 9.

Lacord. Mon. 310.

glyptodera Lacord. Mon. 331.

grandis Klug Ins. Madag. XXX 209

Lacord. Mon. 309.

haematodera Lacord. Mon. 380.

lacertina Lacord. Mon. 333.

madagascariensis Jacoby Pr. Zool. Soc. 1892, 565.

microcephala Lacord. Mon. 313.

rossibiana Brancsik Jahr. Cœnsén 1893, 243.

porosa Lacord. Mon. 314.

purpurascens Jacoby Pr. Zool. Soc. 1876, 808.

rufula Lacord. Mon. 332.

rugicollis Jacoby Br. Zool. Soc. 1892, 565.

stragulata Lacord. Mon. 380.

suturata Lacord. Mon. 347.

vexilla Duv. CR. Belg. 1891, ccccxii.

virididorsata Duv. CR. Belg. 1891, cccxiv.

Oriocerus Geoffroy 1762.

antennalis Lacord. Mon. 565.

dimidiaticornis Lacord. Mon. 566.

inaequalis Fairm. P. Nat. 1880, 316.

id. Ann. Fr. 1880, 338.

Brachydactyla Lacordaire 1845.

microdora Lacord. Mon. 601.

Megalopodini

Gemnaspis Lacordaire 1845.

lugubris Westw. Br. Ent. Soc. 1864, 377.

Poecilomorpha Hope 1840.

flabellicornis Jacoby Col. Novit. 1895, 1.

Clytrini

Cryptocephalini

Cryptocephalus Geoffroy 1762.

betsileo Dur. CR. Belg. 1891, cccLXV.

caeruleomaculatus Jacoby Nov. Zool. I, 1894, 515.

costipennis Dur. CR. Belg. 1891, cccLXIV.

discissus Dohrn, St. Z. 1884, 280.

Dohrni Jacoby Pr. Zool. Soc. 1892, 566. t. 39, f. 1.

euchlorus Dohrn St. Z. 1884, 182.

eximius Chap. St. Z. XCIII

indiv. incompt. in Suppl. Donckier.

fasciatus Suffr. Mon. XI, 91

Sturm. Cat. 1843, 302.

Dohrn St. Z. 1884, 280.

impressipennis Suffr. St. Z. XXXVI, 258.

iridicolor Dur. CR. Belg. 1891, cccLXIV.

jucundus Dohrn St. Z. 1880, 367.

II) *marginicollis* Dur. CR. Belg. 1891, cccLXV.

nec *marginicollis* Suffr. - de Cuba.

mutilatus Suffr. Mon. XI, 71.

Oberthuri Dur. CR. Belg. 1891, cccL.

parenthesis Dohrn St. Z. 1884, 279.

Perroti Dur. C.R. Belg. 1891, cccLXV.

profundesulcatus Dur. P.C. cccLXIV.

scutellatus Jacoby Pr. Zool. Soc. 1892, 566.

tridentatus Klug Ins. Madag. 123.

Suffr. Mon. XI, 73.

Eumolpini

Sybriacus Harold 1877.

Lefevrei Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. 1877, 106.

Fairm. Ann. Belg. 1895, 40.

magnificus Baly Cr. Ent. Soc. 1877, 38 [Nodostoma]

Har. P.C. 106.

Fairm. Ann. Belg. 1895, 40.

parvulus Jacoby Col. Novit. 1895, 2.

viridimicans Fairm. Lett. 1887, 72, f. 9.

id. Ann. Belg. 1895, 40.

Sybriacosoma Jacoby 1895

ornata Jacoby Col. Morit. 1895, 3.

Trichostola Chapuis 1874.

vestita Chap. Gen. Col. x, 294, note 1. (Réunion.)

Metachroma Esconté 1858.

pulchella Klug Ins. Madag. 123 [*Colasposoma*].

Rhyparida Dufy 1861.

stiatricollis Jacoby Pr. Zool. Soc. 1892, 571, t. 39, f. 7.

Colasposoma Laporte-Castelnau 1833.

breviusculum Fairm. Le Nat. 1887, 83, f. 3.

episcopale Fairm. P. c. 83, f. 1.

foveipenne Jacoby En. Ent. Soc. 1888, 192.

humorale Jacoby l. c. 193.

lucubense Brancsik Jahr. Entom. 1893, 244.

madagassum Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. 1877, 106.

rutilans Klug Ins. Madag. 123.

Fairm. Ann. Fr. 1889, 249.

Brancsik P. c. 243.

v. coerulescens Brancsik P. c. 244.

v. viride " "

v. auratum " "

v. chalcum " "

subsericans Fairm. Ann. Fr. 1886, 87.

viridicollis Fairm. Le Nat. 1887, 83, f. 2.

[*vestitum* Bohem. Res. ^{*}Eugen. 1860, 164 (Maurice

sp. excludenda, sed. gen. ignoti sec. Lefèvre.

[*Eumolpus*

[*argopoides* Fairm.
utrummentarius Fairm.
impressicollis Fairm.
jaunthinipennis Fairm.

sec. Lefèvre
sont des *Syagrus*
p. 220.

Pachneyporus Redtenbacher 1848.

testaceipes Fairm. & Nat. 1880, 316 (Hosi-bé).
id. Ann. Fr. 1880, 338.

Eulychius Jacoby 1882

dorsalis Duv. CR. Belg. 1891, CCXL

madagascariensis Jacoby R. Zool. Soc. 1882, 52.

nigritarsis Jacoby R. Zool. Soc. 1892, 567.

Pheloticus Harold 1877.

aeneicollis Jacoby [*Pheloticus* ?] R. Zool. Soc. 1892,
567, t. 39, f. 4.

affinis Brancsik Jahr. Entom. 1893, ~~244~~ 245.

bifasciatus Jacoby [*Pheloticus* ?] R. Zool. Soc. 1892, t. 39, f. 3.

brunneus Jacoby R. Zool. Soc. 1892, t. 39, f. 2.

dorsalis Har. Mitt. Münch. Ent. Ver. 1877, 104.

fumatidorsis Fairm. Ann. Fr. 1886, 92.

Haroldi Duv. CR. Belg. 1891, CCXL.

rufus Brancsik R. Zool. Soc. 1892, 244.

semistriatus Fairm. Ann. Fr. 1886, 91

seriepunctatus Fairm. Ann. Fr. 1886, 91.

Neomenius Duvivier 1891.

rufipennis Duv. CR. Belg. 1891, CCXLII.

Meniaporus Duvivier 1891.

thoracicus Duv. [*Menius*] CR. Belg. 1891, CCXLI.
id. R. Zool. Soc. 1892, 567, t. 39, f. 4.

Menius Chapuis 1874

fulvipennis Duv. CR. Belg. 1891, CCXLI.

Eurydemus Chapuis 1874.

amabilis Brancsik Jahr. Ericson. 1893, 245.

madagassus Har. Mitth. Münch. ^{Ent.} Ver. 1877, 101.

metallicus Jacoby Pr. Zool. Soc. 1892, 570.

plicipennis Fairm.

punctatosulcatus Fairm. Ann. Fr. 1886, 87.

Hemyloticus Jacoby 1892.

geniculatus Jacoby Pr. Zool. Soc. 1892, 572, t. 39. f. 6.

Syagrus Chapuis 1874.

argopoides Fairm. [*Eumolpus*] Ann. Fr. 1869, 247.
Ref. Ann. Fr. 1877, 320.

atramentarius Fairm. Ann. Fr. 1869, 248 [*Eumolpus*].

atlaboides Fairm. Ann. Fr. 1886, 88.

bipartitus Fairm. Ann. Fr. 1886, 88.

costatipennis Jacoby Pr. Zool. Soc. 1877, 513.

dilatatus Ref. Ann. Fr. 1877, 20.

impressicollis Fairm. Ann. Fr. 1869, 248 [*Eumolpus*].

janthinipennis Fairm. l.c. 1869, 249 [*Eumolpus*]

madagascariensis Jacoby Pr. Zool. Soc. 1877, 512.

nigricollis Jacoby l.c. 513.

pallidipennis Jacoby Col. Novit. 1895, 6.

Perroti Jacoby Col. Novit. 1895, 5

pulchellus Klug Ins. Madag. 123 [*Colastrosoma*].

stirgicollis Fairm. Ann. Fr. 1886, 88.

[Pour plusieurs espèces décrites comme *Syagrus* voir *Rhembastus* p. 221.]

Pseudosyagrus Fairmaire 1886.

grossepunctatus Fairm. Ann. Fr. 1886, 88.

Rhembastus Harold 1877-

antennatus Jacoby Pr. Zool. Soc. 1892, 569.

atomarius Laf. Ann. Fr. 1877, 322 [Syagrus]

dimidiaticornis Jacoby l.c. 569.

geniculatus Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. 1877, 102.

= *Mniszechi* Laf. [Syagrus] Ann. Fr. 1877, 322.

madagascariensis Laf. l.c. 322 [Syagrus].

nanulus Har. l.c. 103.

= *Goudoti* Laf. [Syagrus] l.c. 322.

pubilus Har. l.c. 103.

pusillus Har. l.c. 103.

striatus Har. l.c. 102.

suturalis Har. l.c. 102.

= *geniculatus* Laf. [Syagrus] l.c. 321.

tantillus Laf. l.c. 323 [Syagrus].

tibialis Laf. l.c. 322 [Syagrus].

Juongius Harold 1877.

antennarius Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. 1877, 104.

inconstans Laf. Eumolp. Catal. 1885, 141, note 1.

nigromaculatus Jacoby, Pr. Zool. Soc. 1892, t. 39, f. 5.

rufinus Har. l.c. 104.

rufipes Har. l.c. 104.

Nossioecus Harold 1877-

seferzei Har. l.c. 105

[*Colaspis*

[*puberula* Boh. Res. Eugen. 171 (Mauric.)

Sp. excludenda sed Gen. ignoti
sec. Seferre Cat. p. 37.

Chrysomelini

Melasoma Stephens 1831.

madagascariensis Vogel Hung. Ot. I, 1871, 138

Plagiodera Reichenbacher 1849

tursuta Dur. C.R. Belg. 1891, cccLXVI.

Chrysomela Linné 1758.

nova Dur. C.R. Belg. 1891, cccLXVI

madagascariensis Jacoby [s.g. *Polysticta*] Gr. Ent. Soc.
1888, 193, t. 7, f. 6; 6a.

Entomoscelis Chevrolat 1843.

rossibiana Brancsik Jahr. Brencsen 1893, 245.

Cvamela Fairmaire 1887.

ornatipennis Fairm. Fe Nat. 1887, 83, f. 4.

Halticini

Nisotra Baly 1864.

Goudoti Har. Col. Heft. XVI, 1879, 230.

Klugi Jacoby Pr. Zool. Soc. 1892, 572.

nigritarsis Jacoby P. C. 572.

signatipennis Dur. St. S. 3. 1885, 241.

Podagrica Foudras 1860.

madagassa Baly Gr. Ent. Soc. ~~1881~~, 1881, 58.

Crepidodera Chevrolat 1844.

analis Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. 1877, 107.

Goudoti Har. P.C. 108.

*

{	<i>madagassa</i> Har.	}	<i>sont des Neodera</i> sec. Duv. C.R. Belg.
	<i>picticornis</i> Har.		
	<i>varicornis</i> Har.		

1891, cccxiv.

Neodera Euvivier 1891.

emarginata Duv. C.R. Belg. 1891, cccxv.

fraterna Duv. P.C. cccxiv.

imitatrix Duv. P.C. cccxv.

madagassa Har. [*Crepidodera*] Mitth. Münch. Ent. Ver. 1877, 107.

picticornis Har. [id.] P.C. 107.

varicornis Har. [id.] P.C. 108.

Haltica Geoffr. 1762.

kora Duv. [s.g. *Graptozona*] C.R. Belg. 1891, ccccxiii.

madagascariensis Allard & Hat. 1889, 43. [*Graptozona*]

[*olivacea* Klug s. *Myrcina* sec Harold.

Halticotropis Fairmaire 1886.

multiplicata Fairm. Ann. Fr. 1886, 95.

Lactica Erichson 1847.

Oberthuri Duv. C.R. Belg. 1891, ccccxiii.

Sphaerophysa Baly 1876.

clavicornis Baly Er. Ent. Soc. 1876, 582.

Diphaulacosoma Jacoby 1892.

laevipenne Jacoby Proc. Zool. Soc. 1892, 574, t. 39, f. 8.

Myrcina Chapuis 1875.

limbata Dur. CR. Belg. 1891, cclxii.

olivacea Klug [Haltica] Ins. Madag. 125.

princea Baly Tr. Ent. Soc. 1875, 26.

spectabilis Baly A.M.N.H. (5) II, 1878, 232

v. quadrimaculata Dur. CR. Belg. 1891, cccLxvi.

*

[Balyi Har. g. ? Sebaethe see Dur. P.C.

Sanckia Duvivier 1891.

Johanna Dur. CR. Belg. 1891, cccxvi.

venusta Dur. P.C. cccxvii.

Phyllotreta Foudras 1860.

coccinellina Klug, Ins. Madag. 126.

Pseudadorium Fairmaire 1884

vernicaum Fairm. Ann. Fr. 1884, 239.

Sebaethe Baly 1864.

Balyi Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. 1877, 109. [*Myrcina*].
cf. Dur. CR. Belg. 1891, cccLxvi.

Chaetocnema Stephens 1831

fraterna Har. Col. Heft. XVI, 1839, 232.

Madagascariensis Baly G. Ent. Soc. 1877, 309.

rugiceps Baly P.C. 308.

Blepharida Rogers 1856.

multiguttata Dur. CR. Belg. 1891, cclxii.

Asphaera Chevrolat 1842.*brevicornis* Jacoby Proc. Zool. Soc. 1892, 573.*madagascariensis* Jacoby l.c. 573.*melanarthra* Fairm. Ann. Fr. 1886, 93.*Oedionychis* Satruille 1829.*apicata* Dur. CR. Belg. 1891, cccxv.*atripes* Fairm. Ann. Fr. 1886, 92.*cavifrons* Fairm. Ann. Belg. 1889, ix.*clypeata* Jacoby Ir. Zool. Soc. 1892, 574.*diversipes* Fairm. Ann. Fr. 1886, 92.*fascialis* Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. 1877, 108.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 93.*Goudoti* Har. l.c. 108.
Fairm. l.c. 93.*grosse punctata* Dur. CR. Belg. 1891, cccxv.*kora* Dur. l.c. cccxvi.*madagascariensis* Jacoby Ir. Ent. Soc. 1888, 190, —
— t. 7, f. 3.*Physonychis* Chapuis 1875*varicornis* Dur. CR. Belg. 1891, ccccxxiv.*Sphaeroderma* Stephens 1834*dorcatomoides* Fairm. Le Nat. 1880, 316.
id. Ann. Fr. 1880, 339.

Galerucini

Aulacophora Chevrolat 1842.

aeneoguttata Fairm. St. S. J. 1884, 276.

cavicollis Fairm. Sc Nat. 1880, 316.
id. Ann. Fr. 1880, 339, t. II, f. 9.

hexaspilota Fairm. Sc Nat. 1887, 83, f. 5.

insignita Fairm. ~~Ann~~^{Sci. R.} Belg. 1889, ix.

madagascariensis Jacoby [Idacantha] the Ent. 1891.
suppl. ~~23~~ 40.

undecimpunctata Klug, Im. Madag. 124
Fairm. [Idacantha] Ann. Fr. 1869, 252.

unifasciata Ol. Ent. ~~XXX~~ VI, 622, t. 2, f. 20.
Fairm. [Idacantha] Ann. Fr. 1869, 252.

Idacantha Chevrolat

syn. d' *Aulacophora* in Cat. G. H.

distinct see Jacoby, the Ent. 1891, p. 40, suppl.

[<i>madagascariensis</i>	<i>Idacantha</i> see Jacoby	} cf. <i>Aulacophora</i> .
[<i>undecimpunctata</i>	" " Fairm.	
[<i>unifasciata</i>	" " "	

Phyllobrotica Redtenbacher 1849.

Jacobyi C. Schaef. Hung. Ot. III, 1890, 623.

Diabrotica Chevrolat 1843.

quatuordecimnotata Fairm. ~~Ann~~^{Sci. R.} Belg. 1889, ix.

Hyperacantha Chapuis ann. Mus. Civ. Gen. XV.

abdominalis Dur. CR. Belg. 1891, ccc xvii.

elegantula Dur. P. c. ccc xvii.

Malacosoma Chevrolat 1846.

aterrimum Jacoby Pr. Zool. Soc. 1892, 575.

flavicornis Jacoby P. c. 575.

madagascariensis Dur. CR. Belg. 1891, ccc xvii.

Sikozai Jacoby P. c. 575.

Uelianus Jacoby 1892.

scutellatus Jacoby Pr. Zool. Soc. 1892, 577, t. 39, f. 9.

Ootheca Chapuis 1875

cyaneovittata Fairm. & Nat. 1880, 316.
id. Ann. Fr. 1880, 340.

Galerusoma Jacoby 1892.

apicicorne Jacoby Pr. Zool. Soc. 1892, 578.

Akuotia Durivier 1891

bipunctata Durv. CR. Belg. 1891, CCCXVIII.

Eupserus Geoffroy 1762.

quaternus Fairm. & Nat. 1880, 316.
id. Ann. Fr. 1880, 340.

Superolophus Fairmaire 1884.

terreecostatus Fairm. Ann. Fr. 1884, 241.

Mimastroides Jacoby 1892

madagascariensis Jacoby, Pr. Zool. Soc. 1892, 578, t. 39, f. 11.

Galerucella Crotch 1873.

costulata Fairm. Ann. Fr. 1869, 250. [*Galeruca*]

Humbolti Durv. CR. Belg. 1891, CCXLIV.

pruinosa Fairm. Ann. Fr. 1869, 251 [*Galeruca*]

Alphidia Clark 1865

comitata Klug, Ins. madag. 212. [*Galeruca*]
Fairm. [*Galeruca*] Ann. Fr. 1869, 253.
id. [*Hovalia*] Ann. Fr. 1884, 240.

magnifica Durv. CR. Belg. 1891, CCXLIII.

purpurina Fairm. ~~Ann.~~ Belg. 1889, 1X.

= *Hovalia* Fairmaire 1884.
sec. Jacoby Br. Ent. Soc. 1888, 205.

Monocestoides Duvivier 1891.

Perroti Duv. CR. Belg. 1891, ccxLIII.

Candezoides Duvivier 1891.

kova Duv. CR. Belg. 1891, ccXLIV.

Metopoedema Duvivier 1891

paradoxum Duv. CR. Belg. 1891, cccXIX.

Antsianaka Duvivier 1891.

elongatula Jacoby Pr. Zool. Soc. 1892, 576, t. 39, f. 10.

longicornis Eur. CR. Belg. 1891, cccXIX.
 Jacoby P.C. 576.

pulchella Duv. CR. Belg. 1891, ccXLV.

rufipennis Duv. P.C. cccXIX.

viridis Jacoby P.C. 576.

Cynortella Duvivier 1891.

scutellaris Duv. CR. Belg. 1891, cccXX.

Malaconida Fairmaire 1886.

indecora Fairm. Ann. Fr. 1886, 94.

Otaciulus Jacoby 1888.

fulvus Jacoby Er. Ent. Soc. 1888, 200², 201.

Monolepta Erichson 1843.

albiventris Allard & Nat. 1888, 270.

Hispidi

Cephalolia Blanchard 1845.

microdonta Fairm. Ann. Fr. 1869, 257.

Cryptonyctus Gyllenhal 1817.

limbatus Ch. Waterh. A.M.N.H. (4) XVIII, 1876, 121
id. Phil. Et. R. Soc. CLXVIII, 1879, 532 (Rodrigue)

Xiphispa Chapuis 1878.

Goquerelei Fairm. [*Oxycephala*] Ann. Fr. 1869, 254.
Chap. ~~Ann.~~ Belg. 1878, cxlvi.

centrolineata Fairm. Bull. Fr. 1890, cciii.

lugubris Fairm. Bull. Fr. 1890, cciii.

Coelaenomenodera Blanchard 1845.

campestris Fairm. Le Nat. 1887, 72, f. 8.
id. Ann. Belg. 1895, 39.

coccinea Fairm. Bull. Fr. 1890, cciii.

Goquerelei Fairm. Ann. Fr. 1869, 255.

cucullata Guérin Ic. R. Anim. 271.
Baly Cat. 119, t. 8, f. 6.

femorata Fairm. Bull. Fr. 1890, cciii.

Le Royi Fairm. Le Nat. 1880, 316.

praecusta Guér. Ic. R. Anim. 272.
Baly Cat. 119.

pulchella ^{Cog. Ann. Fr. 1851, p. 90}
Cog. Ann. Fr. 1851, 404.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 257.

sculptilis Fairm. Ann. Belg. 1895, 39.

suturalis Guér. Ic. R. Anim. 272.

tarsata Baly Cat. 119.

tristictula Fairm. Bull. Fr. 1890, cciii.

Trichispa Chapuis 1875

sericea Guérin Ic. R. Anim. 268.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 258.

Parallelispa Fairmaire 1884

quadraticollis Fairm. Ann. Fr. 1884, 239.

Platypria Guérin 1840

abdominalis Chap. Ann. Belg. 1877, 50.

Hispa Sinne 1767.

aeneipennis Duv. CR. Belg. 1891, cccLxvii.

apicata Fairm. Ann. Fr. 1869, 258.

Gestroi Chap. Ann. Belg. 1877, 53.

hystrix Duv. CR. Belg. 1891, cccLxvii.

lividipes Fairm. Ann. Belg. 1893, 554. (Comores.)

longespinoza Fairm. Ann. Fr. 1869, 259.

Ritzemai Chap. Ann. Belg. 1877, 55.

Sikorai Duv. CR. Belg. 1891, cccLxvi.

subhirta Chap. P.c. 52.

tristis Duv. P.c. cccLxvii.

Cassidini

Hoplionota Hope 1840.

armigera Ol. Ent. VI, 97, p. 962, t. 5, f. 85.
Bohem. Mon. I, 19.

biaculeata Bohem. Cat. Brit. Mus. IX, 1856, 3.

bispinosa Bohem. Mon. I, 22.

erythrocata Bohem. Mon. I, 31.

gemmata Klug Ins. Madag. 122, t. 5, f. 11.
Bohem. Mon. I, 39.

horrida Bohem. Mon. I, 25.

luctuosa Bohem. Mon. I, 30.

marginata Bohem. Mon. I, 33.

nigra Duv. CR. Belg. 1891, cccLxviii.

Bohemian Monogr. I, 1850; II, 1854;
III, 1855; IV, 1862. —

ochracea Bohem. Mon. I, 29.

pallens Bohem. Mon. I, 32.

pallens Guér. Ic. R. Anim. 287.
Bohem. Mon. I, 31.

paradoxa Bohem. Mon. I, 26.

permira Fairm. Ann. Belg. 1895, 39.

plicata Klug Im. Madag. 1833, 122, t. 5, f. 10.
Bohem. Mon. I, 27.

pulchella Guér. Ic. R. Anim. 288.
Bohem. Mon. I, 24.

quadricornis Bohem. Mon. I, 24.

quadrituberculata Guér. Ic. R. Anim. 287.
Bohem. Mon. I, 23.

semiviridis Guér. Ic. R. Anim. 287.
Bohem. Mon. I, 20.

viridinotata Boh. Cat. Brit. Mus. IX, 1856, 4.

viridipicta Boh. Mon. IV, 13.

viriditincta Boh. Cat. Brit. Mus. IX, 1856, 4.

Aspidomorpha Hope 1840.

apicalis Klug Im. Madag. 210.
Bohem. Mon. II, 257.

madagascariica Bohem. Mon. II, 275.

obovata Klug Erman Reis. Atl. 48. (Maurice).
Bohem. Mon. II, 340.

pontifex Bohem. Mon. II, 286.

Cassida Linné 1758.

atripennis Fairm. Ann. Fr. 1869, 353.

Coquereli Bohem. Mon. IV, 308. (Mayotte).

coronula Bohem. Mon. II, 365.

decolorata Bohem. Cat. Brit. Mus. IX, 1856, 144.
(Anjorana = anjouan?)

frontalis Bohem. R. c. 143.

insularis Bohem. Mon. II, 433.

pallescens Bohem. Mon. IV, 334.

rimosa Bohem. Mon. II, 290.

taediosa Bohem. Cat. Brit. Mus. IX, 1856, 143.

Saccoptera Boheman 1855.

spectrum Bohem. Mon. III, 63.

Coptocycla

discolor Bohem. Mon. III, 412.

dulcis Bohem. Mon. IV, 430.

Goudoti Bohem. Mon. III, 264.

leopardina Bohem. Mon. III, 255.

rubroornata Bohem. Mon. III, 413.

rufipennis Bohem. Mon. III, 405.

verrucata Bohem. Mon. III, 265.

COCCINELLIDAE

Halyzia Mulsant 1846.

marginenotata Muls. [*Psyllobora*] Spec. 172.

v. *impuncticollis* Fairm. Ann. Belg. 1893, 555 (Comores).

variegata F. Spec. Ins. I, 1781, 99. (Cap-
ol. Ent. VI, 1026, t. 2, f. 20, a, b.

Muls. Sp. 206 [*Ebea*]. (et syn.) (Australie, St. Helène)
Fairm. Ann. Belg. 1893, 555 (Comores).

Chilomenes Chevrolat 1843.

v. *lunata* F. (et syn.) (St. Helène, Cap, Java -

v. *vulpina* F. Suppl. Ent. Syst. 1798, 80 (Réunion -

rufipennis Orotch. Révis, 181.

triangulifera Muls. Spec. 438.

Elpis Mulsant 1851

dolens Muls. Spec. 450.

Cyrtocaria Crotch 1874.

inflata Muls. sp. 244.

regalis Op. Ent. VI, 1020, t. 6, f. 77.
Muls. Spec. 238.

= *gibbipennis* Muls. Mon. 176.

vigintisex punctata Fairm. Ann. Belg. 1893, 554
(Comores).

Coelophora Mulsant 1851.

simulans Crotch. Révis. 156.

Seis Mulsant 1851.

coryphaea Guér. Sc. R. Anim. 1845, 320.
Muls. Spec. 249.
Crotch. Révis. 118.

Alesia Mulsant 1851.

basicotlis Fairm. [Alexia] Ann. Belg. 1893, 555 (Comores)
pentas Muls. Opusc. Ent. III, 1853, 58 (Anjouan).
saturata Fairm. [Verania] l.c. 555. (Comores).

Chilocorus Seach 1815.

Midas Klug Ins. Madag. 214.
Muls. Spec. 461.

Exochomus Redtenbacher, 1843.

Hypomelas Crotch, Révis., 194.
— Fairm. Ann. Belg. 1893, 556. (Comores).

Hyperaspis Redtenbacher 1843

quadrilla Muls. Spec. 678 - (Cafferie)
— Brancsik Lehr. Brensen 1893, (Massi Bé).

genus
Hictocleis
He Weise

oberturi Weise Deuts. Ent. Zeit 1895 p. 32f.

flavipes Thunb. Ins. Spec. nov. 1781.
(see Weise) l.c. Muls. Spec. p. 483.

Brummus Mulsant 1851.

frater Weise Deuts. Ent. Zeit 1895
p. 32f.

Scymnus Kugelann 1794

- constrictus* Muls. Spec. 981. (Maurice.)
oblongosignatus Muls. Spec. 960 (id.)
plutonius Muls. Op. Ent. III, 1853, 154.

Ortalia Mulsant 1851.

- calliops* Guér. Ic. R. Anim. 320.
 Muls. Spec. 894.
 X *variata* Muls. Spec. 893.
Vedalia Mulsant 1851.
fumida Muls. (et Syn) (Bengal.)
v. chermesina Muls. Spec. 905 (Madag.)

Microsthybus Gerstäcker 1871.

- X *mesomelas* Klug. In. Madag. 187.
 = *bisignatus* Muls. Spec. 946.

Cyrtaulis Crotch 1874.

- X *puberula* Crotch. Révis. 295.

Epilachna Chevrolat 1844.

- argiola* Muls. Spec. 742.
 X *Elisi* Crotch. Révis. 71.
Geoffroyi Muls. Spec. 863.
Pacordairei Muls. Spec. 864.
lateripicta Fairm. CR. Belg. 1889, ix.
Macquarti Muls. Spec. 862.
margaritifera Muls. Spec. 737.
Melaeagris Klug In. Madag. 127.
 Muls. Spec. 738.
 X *obsoleta* Ol. Ent. VI, 1058, t. 7, f. 116.
 Muls. Spec. 759.
 X *paronia* Ol. Ent. VI, 1059, t. 7, f. 117.
 Muls. Spec. 811.
Pierreti Muls. Spec. 865.
Spinosa Muls. Spec. 740.

- Dufouti* Muls. spec p 897
flavola Klug In. Madag. 1833
 p. 126 - Muls spec p 895
funesta Muls spec p. 896.

Genus
Platynaspis M. Weise.

- X *bifalulata* Weise Deut. Ent. Zeit.
 1895 p. 321.

- X *exesa* Weise Id. p. 322

- X *Oberthuri* Weise Id. p. 322

- X *18-signata* Weise Id. p. 324.

- X *Pieroti* Weise Id. p. 223

fini d'écrire à Paris le 29 juin 1895

Table alphabétique des Genres

A

Abacetus — 18.

Ablabera — 86.

Achlamys — 139.

~~*Acmocera* — 208.~~

Acritus — 66.

Actanorie — 160.

Actenodes — 121.

Actobius — 42.

Acupalpus — 15.

Acylopselaphus — 47.

Adelocera — 125.

Adoretus — 92.

Aedemonus — 179.

Aedocus — 202.

Aelianus — 227.

Aeolus — 130.

Aeschymtelus — 61.

Aethina — 57.

Aethriostoma — 64.

Agada — 203.

Agathorhynchus — 185.

Agnus — 71.

Agrius — 122.

Agrypnus — 125.

Alaotra — 227.

Alaus — 129.

Alcides — 177.

Aleochara — 45.

Alesia — 233.

Alindria — 59.

Allecula — 164.

Alphidia — 227.

Alphitobius — 154.

Amalthocus — 137.

Amarseres — 159.

Amarygmus — 162.

Amerismus — 192.

Amneidus — 71.

Amphips — 69.

Ananca — 168.

Anchastus — 132.

Anchisteus — 189.

Ancylistes — 213.

Ancylonotus — 205.

Anemerus — 169.

Anisodactylus — 14.

Anisogaster — 198.

Anisopinus — 43.

Ankareus — 122.

Anocrilia — 100.

Anodochilus — 29.

Anodon — 80.

Anomala — 91.

Anomalipus — 151.

Anomoderus — 203.

Anoplogenus — 15.

Anoxia — 90.

Anthicus — 168.

Anthrenus — 64.

Anthribola — 199.

Antigenes — 202.

Antsianaka — 228.

Apate — 149.

Aphanisticus — 122.

Aphanobius — 134.

Apharsatus — 205.

Aphelodes — 202.

Aphiocephalus — 181.

Aphodius — 76.

Apobletes — 65.

Apoderus — 184.

Apomecyna — 212.

Appedesis — 202.

Apristus — 20.

Aprostoma — 61.

Aptinoclerus — 143.

Arrhythmus — 198.

Artelida — 200.

Arthrodactyla — 156.

Arthrotomus — 180.

Articeropsis — 48.

Asaphomorpha — 88.

Ascomma — 60.

Aspididius — 162.

Asidobothrys — 150.

Asphaera — 225.

Aspidomorpha — 231.

Astenus — 41.

Ataenius — 77.

Atheta - 44.
Atractocerus - 147.
Attagenus - 64.
Attelabus - 124.
Atyba - 211.
Aulacophora - 226.
Aulonocnemis - 74.
Aulonogyrus - 36.
Autoplectus - 47.
Auxa - 212.

B.

Bacanius - 66.
Badister - 11.
Balaninus - 179.
Balanodes - 187.
Baris - 180.
Batocera - 205.
Belionota - 121.
Bembidion - 10.
Berosus - 67.
Bidessus - 30.
Blepharida - 224.
Blosyrus - 169.
Bolitophagus - 152.
Bostrychus - 149.
Bothrorrhina - 94.
Brachycerus - 173.
Brachycyrtus - 173.
Brachydactyla - 216.
Brachygaster - 67.

Brachyleptops - 173.
Brachynus - 25.
Brachypelus - 9.
Brachytatus - 209.
Bradymerus - 152.
Brenthus - 190.
Bricoptis - 103.
Bruchus [*Etinus*] - 147.
Bruchus [*Mylabris*] - 188.
Byrsops - 173.

C.

Cactophagus - 181.
Caedius - 151.
Cafius - 42.
Calandra - 182.
Caldeorinus - 134.
Callida - 20.
Callidium - 203.
Callimaria - 160.
Callimatio - 207.
Callipeckis - 95.
Callirhipis - 135.
Calosoma - 7.
Camaria - 161.
Camariodes - 160.
Camptorrhinus - 178.
Candezoides - 228.
Cantharis [*Sylla*] - 167.
Cantharis [*Telephorus*] - 137.
Canthydrus - 29.

Caranistes - 187.
Carcinops - 65.
Cardiophorus - 132.
Cardiotarsus - 133.
Carpophilus - 56.
Caryoborus - 188.
Casnorina - 24.
Cassida - 231.
Catalalus - 173.
Catastygus - 173.
Catolethrus - 182.
Cautires - 136.
Cecroctes - 175.
Cedemon - 207.
Cedus - 186.
Celi'dota - 108.
Cenchromorphus - 186.
Centrophorus - 190.
centrophthalmus - 47.
Ceocephalus - 190.
Cephalodendron - 124.
Cephalolia - 229.
Cerchanotus - 60.
Cercyon - 69.
Ceresium - 198.
Ceropria - 153.
Cerylon - 61.
Cetonia - 109.
Chaetocnema - 224.
Chalcophoropsis - 110.
charianus - 159.

Chemolanus - 159.

Cheridamus - 203.

Chilomenes - 232.

Chlaenius - 11.

Chlidones - 204.

Chloropholus - 175.

Chromoptilia - 95.

Chrysobothris - 121.

Chrysomela - 222.

Ciceronius - 72.

Ciandela - 2.

Cilea - 44.

Cillacus - 55.

Cis - 148.

Cistela - 164.

Cladiscus - 139.

Cladobius - 183.

Cladognathus - 71.

Cleropiestus - 145.

Clivina - 9.

Closterus - 196.

Clytus - 203.

Cnemopachus - 176.

Coccotrypes - 194.

Coedonia - 212.

Coelaenomenodera - 229.

Coelophora - 233.

Coelostoma - 69.

Colaspis - 231.

Colasposoma - 218.

Colpodes - 16.

commatocerosia - 48.

Conurus - 44.

Copelatus - 32.

Copris - 74.

Coptocycla - 232.

Coptodera - 20.

Coptornia - 104.

Coptops - 210.

Coretus - 130.

Coryna - 167.

Cossonus - 183.

Coxelinus - 151.

Cratognathus - 14.

Cratoparis - 187.

Cratopopsis - 172.

Cratopus - 171.

Crepidodera - 223.

Crepidogaster - 25.

Crepidopterus - 8.

Crepidotus - 181.

Criocerinus - 202.

Crioceris - 216.

Cryphalomorphus - 193.

Cryphalus - 193.

Cryptamorphia - 63.

Cryptocephalus - 217.

Cryptokyprus - 132.

Cryptonychus - 229.

Cryptorhynchus - 179.

Ctenicera - 129.

Ctenopachys - 139.

Cupes - 147.

Cybebus - 183.

Cybister - 34.

Cycloteres - 175.

Cylas - 185.

Cylidrus - 139.

Cylindrocephalus - 180.

Cymones - 53.

Cynortella - 228.

Cyphagogus - 189.

Cyphus - 184.

Cyriodera - 107.

Cyrtaulis - 234.

Cyrtocaria - 233.

Cyrtolophus - 93.

Cyrtoscydmus - 49.

D.

Dactylosternum - 69.

Daemon - 135.

Damatrix - 158.

Demetrius - 20.

Dermestes - 64.

Derosphaerus - 156.

Desmidophorus - 177.

Diabrotica - 226.

Diacritus - 180.

Diadelia - 212.

Diamerus - 193.

Diastatropis - 186.

Dicentrines - 84.

Dicercomorphia - 120.

Dichthorhynchus - 181.

Didimoides - 72.

Dilobitarsus - 126.
Dineutes - 35.
Dinoderus - 149.
Dioristus - 211.
Diphautacosoma - 223.
Diplophaenicus - 134.
Diplotoma - 60.
Dizakina - 103.
Discoderes - 122.
Ditoma - 60.
Dolichoderus - 156.
Dorygonus - 130.
Doryscelis - 95.
Drasterius - 131.
Drumostoma - 10.
Drocleana - 161.
Dromius - 20.
Dryophthorus - 182.
Drypta - 24.
Dysceladus - 156.
Dyscherus - 7.
Dysmathosoma - 202.

E.

Eburifera - 145.
Eccrisis - 199.
Egesaris - 186.
Elaphoides - 94.
Elastus - 131.
Elater - 131.
Eleusis - 39.
Elpis - 233.

Emenadia - 167.
Empecta - 88.
Emphania - 84.
Emus - 42.
Enaria - 88.
Encya - 87.
Endocoxelus - 60.
Enoplioides - 139.
Enoplium - 145.
Enthora - 90.
Entomogaster - 121.
Entomoscelis - 222.
Epiechirus - 68.
Epilachna - 234.
Epilissus - 73.
Epiphyllax - 180.
Episcaphula - 52.
Epistalagma - 96.
Epixanthis - 97.
Epuraea - 57.
Eretes - 33.
Ezionomus - 72.
Eucamptognathus - 17.
Eucatheta - 98.
Euchilia - 98.
Euchroea - 107.
Eudema - 13.
Eudromus - 16.
Eugnoristus - 181.
Euleptus - 16.
Eulichius - 219.

Eumimetes - 208.
Eumolpus - 218.
Eunectes - 33.
Eunostus - 24.
Eupis - 185.
Euplectus - 47.
Euporus - 203.
Eupsalis - 189.
Eurycaulus - 151.
Eurydermus - 220.
Eurydera - 21.
Eurymorpha - 1.
Euryoda - 4.
Euryornia - 108.
Eustrophus - 166.
Eutelonotus - 155.
Eutelus - 155.
Euthymius - 202.
Euticheus - 176.
Eutomus - 193.
Eutrichesis - 86.
Everus - 146.
Evimantius - 122.
Exocentrus - 213.

F.

Figulus - 71.
Flaminus - 72.
Fornax - 124.

G.

Gatbella - 123.
Galerita - 23.

Galerucella - 227.
Galerusoma - 227.
Gaurambe - 59.
Getuma - 209.
Glaucites - 204.
Glischrochilus - 58.
Gloeoxenus - 183.
Glycyphana - 109.
Glyphodactyla - 21.
Gnathocerus - 154.
Goephanes - 213.
Graphoderes - 33.
Gymnogaster - 91.
Gyrinus - 36.

H.

Hades - 164.
Hadimus - 203.
Haltica - 223.
Halticotropis - 223.
Halyzia - 232.
Haplocorynus - 178.
Haploscelis - 53.
Haptoncura - 57.
Harimius - 201.
Harpalus - 14.
Hectarthrum - 62.
Hedobia - 147.
Helochares - 68.
Hemicera - 153.
Hermitetes - 10.
Hermitestus - 10.

Hemijloticus - 220.
Herophydrus - 28.
Hesperus - 42.
Heterocerus - 70.
~~*Heterophyllus* - 153.~~
Heteroderes - 131.
Heteronychus - 80.
Heterophana - 94.
Heterophyllus - 153.
Heterosoma - 94.
Heterhydrus - 27.
Hexagonia - 24.
Hexodon - 79.
Himatismus - 150.
Hippopsis - 213.
Hispa - 230.
Hister - 65.
Holaniara - 155.
Holobrachys - 160.
Holocypala - 63.
Holomecus - 187.
Holonychus - 169.
Holotrochus - 40.
Homaleptops - 173.
Homales - 192.
Homaloptia - 86.
Homoeonychus - 171.
Hopleidos - 82.
Hoplia - 82.
Hoplionota - 230.
Hopliopsis - 82.

Hoplobrachium - 162.
Hoplochelus - 90.
Hoploderes - 195.
Hoplenus - 11.
Hovalia - 227.
Hybocaulus - 160.
Hybopterus - 53.
Hybosorus - 78.
Hydaticus - 32.
Hydraena - 67.
Hydretus - 70.
Hydrobius - 68.
Hydrocanthus - 29.
Hydrochus - 67.
Hydrocoptus - 29.
Hydrophilus - 68.
Hydrovatus - 28.
Hyliota - 62.
Hylurgus - 193.
Hyperacantha - 226.
Hyperchalca - 163.
Hyphydrus - 27.
Hypocatis - 161.
Hypolithus - 14.
Hypophloeus - 155.

I.

Icariotis - 200.
Idacantha - 226.
Idactus - 208.
Idosoronia - 57.
Ileornus - 175.

Imerinus - 198.

Ino - 62.

Inopeplus - 62.

Iresoides - 204.

Iridotaenia - 110.

Ischnomerus - 189.

Ityporus - 178.

Ivongius - 221.

L.

Laccobius - 68.

Laccophilus - 30.

Lacoptera - 232.

Lachnoderes - 90.

Lachnosterna - 90.

Lacon - 126.

Lactica - 223.

Laemophloeus - 63.

Lagenoderus - 184.

Lagria - 165.

Laius - 137.

Lasiocercis - 210.

Lasiopezus - 205.

Lebia - 19.

Leis - 233.

Lema - 215.

Lepidiota - 89.

Leptacinus - 42.

Leptaulax - 72.

Leptocera - 204.

Leptochirus - 39.

Leptoscapta - 155.

Leptura - 199.

Leucocraspedum - 44.

Leucogroptus - 210.

Lichenium - 151.

Limnichus - 64.

Linotarsia - 96.

Liochirus - 164.

Liostraca - 97.

Liostylus - 143.

Lispinus - 39.

Lisprotherium - 184.

Lissaulicus - 145.

Lithinus - 174.

Litocerus - 185.

Litotropis - 187.

Lixosomus - 174.

Lixus - 176.

Lobocephalus - 23.

Lobodontus - 21.

Lobotrachelus - 180.

Logisticus - 201.

Lonchotus - 80.

Lophocateres - 59.

Lophophora - 99.

Lophophyllus - 165.

Lophoptera - 205.

Lordites - 58.

Luciola - 136.

Luperolophus - 227.

Luperus - 227.

Lycoreus - 129.

Syctus - 148.

Sytta - 167.

M.

Macraulacus - 179.

Macrochilus - 23.

Macrochirus - 180.

Macrotoma - 195.

Madecassa - 21.

Madecops - 210.

Malacorida - 228.

Malacosoma - 226.

Mallodon - 196.

Malthacodes - 138.

Marronus - 81.

Martianus - 155.

Masoreus - 19.

Mastodontodera - 199.

Matthania - 203.

Mecedanum - 61.

Mecotarsus - 186.

Medon - 41.

Megalodacne - 52.

Megalomma - 3.

Megalonychus - 16.

Megapenthes - 131.

Megopis - 197.

Melanocratus - 151.

Melanotus - 133.

Melanoxanthus - 132.

Melantho - 134.

Melarkhinus - 182.

Melasoma - 222.

Meliboëus - 121.

Melittomma - 147.

Meloe - 167.

Meniopus - 219.

Menius - 219.

Mesogenus - 151.

Mesorhopa - 104.

Metachroma - 218.

Metialma - 179.

Metopœdema - 228.

Metretes - 209.

Micracantha - 211.

Microchila - 13.

Microseltis - 99.

Microplus - 84.

Microcosmus - 13.

Microporum - 57.

Microrrhynchus - 234.

Mimastroides - 227.

Miroclaviger - 47.

Mitosoma - 194.

Monocetoides - 228.

Monochelus - 82.

Monolepta - 228.

Monomma - 166.

Mordella - 167.

Morio - 9.

Morostoma - 134.

Murmidius - 62.

Musius - 201

Myacopterus - 198.

Mychocerus - 61.

Myloxbris [Bruchus] - 188.

Myloxbris [Meloid.] - 167.

Myrcina - 224.

Myrmecomaea - 140.

Mystrops - 57.

Mythergates - 212.

N.

Nacerdes - 168.

Necrobia - 146.

Nemosoma - 59.

Nemostira - 165.

Neocerus - 48.

Neocleonus - 175.

Neodera - 223.

Neomenius - 219.

Neptosternus - 31.

Nesogenes - 162.

Nesopsebium - 202.

Nethinius (205) 214.

Nicarete - 213.

Nigidius - 71.

Nisotra - 222.

Nomopleus - 134.

Nossioceus - 221.

Nothogaster - 190.

Notolister - 65.

Novofustiger - 48.

Nycteis - 21.

Nycteropus - 157.

Nyctobates - 156.

O.

Obrium - 198.

Ochodaeus - 78.

Octadius - 178.

Odacantha - 24.

Oedichirus - 40.

Oedionychis - 225.

Olenecamptus - 208.

Omoderisus - 213.

Omophron - 7

Omosiphora - 57.

Oniticellus - 75.

Onthophagus - 75.

Orychogymnus - 175.

Oodes - 11.

Oodimorphus - 18.

Oopsis - 211.

Ootheca - 227.

Opatrinus - 151.

Opatrum - 152.

Opepharus - 205.

Opilo - 144.

Opsamates - 197.

Orectogyrus - 36.

Orica - 209.

Orphnus - 77.

Ortalia - 234.

Oryctes - 81.

Osorius - 40.

Ostra - 173.

Otacilus - 228.

Ovamela - 222.
Oxytelus - 39.
Oxythyrea - 108.
Ozaenimorphus - 156.
Ozodeocerus - 192.

P.

Pachycephala - 63.
Pachycolus - 91.
Pachycorinus - 42.
Pachysticus - 201.
Pachyteles - 9.
Pachnephorus - 219.
Paederus - 41.
Palagia (err.) - 186.
Pallenis - 140.
Pallodes - 58.
Pamphaea - 170.
Panoptes - 179.
Pantolia - 103.
Parachilia - 99.
Paracymus - 68.
Parallelispa - 230.
Parandra - 195.
Paraphrixia - 120.
Parastasia - 91.
Parisomorphus - 80.
Parinus - 50.
Parnus - 70.
Paromalus - 66.
Passandrina - 62.
Paussiger - 48.

Paussus - 26.
Pegylis - 89.
Pelecophorus - 138.
Peliosa - 46.
Peltodytes - 27.
Pentarthrum - 182.
Penthelispa - 61.
Penthocaulus - 202.
Peridexia - 1.
Perigona - 19.
Perileptus - 11.
Peripristus - 21.
Perissoderes - 181.
Perissosoma - 91.
Phaccerus - 192.
Phacelobarus - 180.
Phaeochrous - 78.
Phaleria - 152.
Phedomenus - 130.
Phelocalocera - 205.
Pheloticus - 219.
Pheropsophus - 25.
Phitematium - 203.
Philocryptus - 54.
Philonthus - 43.
Philusina - 46.
Philydrus - 68.
Phlocobius - 187.
Phloeocopus - 144.
Phloeophilus - 138.
Phloeotragus - 185.
Phloeoxena - 23.

Pholidochlamys - 192.
Phryneta - 207.
Phyllotroica - 226.
Phyllotreta - 224.
Phymatosterna - 207.
Physodeutera - 3.
Physonychis - 225.
Piazocnemis - 190.
Piloxys - 161.
Pityophthorus - 194.
Plagiodera - 222.
Platycerus - 144.
Platydema - 153.
Platygnathus - 196.
Platymetopus - 15.
Platypria - 230.
Platypus - 194.
Platysoma - 65.
Pleophylla - 84.
Plesioformax - 124.
Pleurophorus - 77.
Podagrica - 222.
Poecilochrous - 124.
Poecilomorphota - 216.
~~*Polydora* - 70.~~
Pogoniotarsus - 106.
Pogonostoma - 4.
Pogonotarsus - 106.
Polybothris - 111.
Polycesta - 120.
Polycleis - 170.
Porphyrhyba - 160.

Potamophilus - 70.
Praogena - 162.
Praonetha - 211.
Pria - 58.
Prionomus - 60.
Prionopsis - 203.
Pristacrus - 21.
Proagosternus - 89.
Probaenus - 57.
Proeces - 183.
Protorhophala - 208.
Psammodes - 77.
Psammoecidius - 63.
Psathyrus - 206.
Psellis - 133.
Psephus - 130.
Pseudadorium - 224.
Pseudasida - 150.
Pseudobalaninus - 180.
Pseudocamaria - 161.
Pseudogenes - 202.
Pseudolytus - 168.
Pseudopallenis - 141.
Pseudosyagrus - 220.
Psilonosogena - 163.
Psiloptera - 110.
Psyllobora - 232.
Pterygostomus - 190.
Ptosima - 121.
Pycna - 154.
Pycnochilus - 154.

Pycnomerus - 61.
Pygora - 102.
Pyrapractus - 133.

R

Radama - 47.
Ranova - 209.
Rhagiosoma - 215.
Rhantaticus - 31.
Rhantus - 31.
Rhaphidopsis - 206.
Rhechodes - 60.
Rhembastus - 221.
Rhina - 182.
Rhipidophloeus - 174.
Rhizopertha - 149.
Rhopaloclerus - 143.
Rhynchocephala - 95.
Rhychoclaviger - 48.
Rhyncholus - 183.
Rhyparida - 218.
Rhyparus - 77.
Rhysodes - 38.
Rhysodiastes - 38.
Rhyssenus - 77.
Rhytidocephalus - 190.
Rutelini - 91.

S

Sagra - 215.
Sagridola - 199.

Salazria - 186.
Salpingus - 168.
Sanckia - 224.
Saphicus - 179.
Saprinus - 66.
Scaphidium - 51.
Scaphisoma - 51.
Scarabaeus - 73.
Scariates - 201.
Scarites - 8.
Schizonycha - 87.
Sciaphilus - 169.
Sixtes - 135.
Scolytoptotypus - 194.
Scopanta - 201.
Scoriaderma - 150.
Scotinesthes - 150.
Scotinus - 150.
Scydmaenus - 49.
Scymnus - 234.
Scython - 124.
Sebaethe - 224.
Sebastus - 189.
Selinus - 151.
Semiclaviger - 48.
Semicyclus - 72.
Serica - 85.
Sikorius - 146.
Silis - 137.
Silpha - 49.
Silvanus - 63.

Sinoxylon - 149.
Solenocyclus - 72.
Solymus - 209.
Somoplectus - 19.
Somotrichus - 20.
Sosylus - 61.
Sphaodasmus - 179.
Sphaericosoma - 66.
Sphaeridium - 69.
Sphaerocaulus - 161.
Sphaeroderma - 225.
Sphaerophysa - 223.
Sphaerostylus - 9.
Sphenophorus - 181.
Sphenoptera - 121.
Sphenura - 213.
Spinolarius - 146.
Sponzor - 120.
Stelidota - 57.
Stenerula - 164.
Sterianthe - 123.
Stenidea - 24.
Stenocylidrus - 142.
Stenogena - 163.
Stenolophus - 15.
Stenoscapta - 155.
Stenosoma - 211.
Stenotarsia - 95.
Stenotarsus - 53.
Stenus - 40.
Stephanoderes - 193.

Steraspis - 110.
Stereosomus - 191.
Sternolophus - 67.
Sternotomis - 205.
Stethoxus - 68.
Stiamus - 171.
Stigmatotrachelus - 170.
Stortheodontus - 7.
Strabus - 179.
Strombocerus - 182.
Stromatium - 198.
Strongylium - 162.
Strongylus - 58.
Styne - 212.
Suarezius - 150.
Sulenus - 212.
Syagrus - 220.
Sybiacosoma - 218.
Sybiacus - 217.
Sympiezopus - 179.
Synarmostes - 79.
Synchorus - 29.
Synhomales - 191.
Syntarsus - 61.
Sysygops - 169.

T.

Taeniocerus - 72.
Taeniobolus - 8.
Tachys - 10.
Tanylamia - 213.

Tanygnathus - 44.
Tanyrhynchus - 174.
Tarsostenus - 145.
Telephanus - 63.
Temnaspis - 216.
Temnolaemus - 192.
Temnorhynchus - 81.
Tenebrio - 156.
Tenebroides - 59.
Teraschema - 197.
Tereticus - 197.
Teretrius - 66.
Termitochara - 46.
Tetragonoderus - 19.
Tetragonothorax - 175.
Tetraobolus - 129.
Tetraphyllus - 158.
Tetrarhabdotis - 108.
Thaumasesthes - 207.
Thaumasocerus - 204.
Thea - 232.
Thetia - 161.
Thryptocerus - 11.
Thyreopterus - 21.
Thysanotus - 21.
Tigrana - 207.
Tillocerus - 143.
Tillus - 139.
Tomicus - 194.
Tomobrachyta - 202.
Tophoderes - 185.

Toxium - 155.
Toxorhinus - 182.
Toxotinus - 200.
Trachelizus - 189.
Trachelophorus - 184.
Trachychlaenia - 98.
Trachys - 123.
Tragocephala 206.
Traphocorynus - 178.
Triarmocerus - 193.
Tribolium - 154.
Trichispa - 229.
Tricholepis - 90.
Trichopteryx - 50.
Trichostola - 218.
Trichromia - 198.
Trigonostomum - 91.
Trionychus - 82.
Triplax - 52.
Tritomidea - 62.

Trochalis - 86.
Trochoideus - 54.
Trogophloeus - 39.
Tropidodema - 208.
Tropidoderes - 186.
Trox - 79.
Tylotarsus - 128.

U.

Uloma - 154
Uropterus - 191.

V.

Valgus - 109.
Vedalia - 234.
Verania - 233.
Vitalis - 186.
Vitellinus - 72.
Volvulus - 67.

X.

Xamerpus - 138
Xantholinus - 42.

Xiphispa - 229.
Xyleborus - 193.
Xylodes - 147.
Xylographus - 148.
Xylopertha - 149.
Xylotrechus - 203.
Xystrocera - 197.

Y.

Yola - 29.

Z.

Zantes - 177
Zebinus - 106.
Zetophloeus - 192.
Zonitis - 167.
Zophosis - 150.
Zulphis - 205. 207

— Table alphabétique des familles —

Alleculidae 164.
Anthicidae 168.
Anthribidae 185.
Bostrychidae 149.
Brentidae 189.
Bruchidae [Phtinidae] 147.
Buprestidae 110.
Byrrhidae [Anobiidae] 148.

Cantharidae 136.
Carabidae 7.
Cerambycidae 195.
Chrysomelidae 215.
Cicindelidae 1
Ciidae 148.
Cistelidae 64.
Clambidae 50.

Clavigeridae 47.
Cleridae 139
Coccinellidae 232.
Colydiidae 60.
Corylophidae 50.
Cryptophagidae 54.
Cucujidae 62
Cupesidae 147.

Curculionidae 169.
Dascillidae 135.
Dermestidae 64.
Dytiscidae 37
Elateridae 125
Endomychidae 33.
Erotylidae 52.
Eucnemidae 124
Georyssidae 70.
Gyrinidae 35.
Heteroceridae 70.
Histeridae 65.
Hydrophilidae 67.
Lagriidae 165
Lancuriidae 52.

Psithridiidae 55.
Eucanidae 71.
Lyctidae 148.
Symexylonidae 147.
Melandryidae 166.
Meloidea 167.
Monommidae 166.
Mordellidae 167
Mylabridae [Bruches] 188.
Niliionidae 164.
Nitidulidae 55
OEdemeridae 168.
Parnidae 70.
Paussidae 26.
Phalacridae 51.

Pselaphidae 47.
Pyrochroidae 168
Pythidae 168.
Rhipidoceridae 135
Rhipidophoridae 167
Rhysodidae 38
Scaphidiidae 51.
Scarabaeidae 73.
Scolytidae 193.
Scydmaenidae 49
Silphidae 49
Sphindidae 148.
Staphylinidae 39.
Trichopterygidae 50
Tritomidae 55
Trogosidae 59.