Qh
593
.78
L42

EXPLORATION SCIENTIFIQUE DE LA TUNISIE.

LISTE
DES COLÉOPTÈRES

RECUEILLIS EN TUNISIE

EN 1883

PAR M. A. LETOURNEUX,

MEMBRE DE LA MISSION DE L'EXPLORATION SCIENTIFIQUE DE LA TUNISIE,

DRESSÉE

PAR M. ED. LEFÈVRE,

ANCIEN PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE,

MEMBRE DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS SAVANTES.

AVEC LE CONCOURS

DE MM. L. FAIRMAIRE, DE MARSEUL ET D^r SÉNAC.

PARIS.

IMPRIMERIE NATIONALE.

M DCCC LXXXV.

40

EXPLORATION
SCIENTIFIQUE
DE LA TUNISIE,

PUBLIÉE

SOUS LES AUSPICES DU MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

SCIENCES NATURELLES.
ZOOLOGIE. — COLÉOPTÈRES.

Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
The Field Museum's Africa Council

EXPLORATION SCIENTIFIQUE DE LA TUNISIE.

LISTE
DES COLÉOPTÈRES

RECUEILLIS EN TUNISIE

EN 1883

PAR M. A. LETOURNEUX,

MEMBRE DE LA MISSION DE L'EXPLORATION SCIENTIFIQUE DE LA TUNISIE,

DRESSÉE

PAR M. ED. LEFÈVRE,

ANCIEN PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE,

MEMBRE DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS SAVANTES,

AVEC LE CONCOURS

DE MM. L. FAIRMAIRE, DE MARSEUL ET D^r SÉNAC.

PARIS.

IMPRIMERIE NATIONALE.

M DCCC LXXXV

amw

A photograph of a piece of aged, light brown paper with numerous small, dark, circular holes or indentations arranged in a grid-like pattern. The paper shows signs of wear, including a large, irregular tear on the right side and a small, dark, rectangular mark near the top center.

DL
593
T8
L42

LISTE DES COLÉOPTÈRES

RECUEILLIS EN TUNISIE

EN 1883.

CICINDELIDÆ.

1. **Cicindela maura** L., *Syst. Nat.*, II, p. 658.

Presqu'île du Cap Bon.

2. **C. flexuosa** Fabr., *Mant. Ins.*, I, p. 186.

Sousa.

3. **C. melancholica** Fabr., *Ent. Syst.*, suppl., p. 63.

Kérouan.

4. **C. Ritchi** Vigors, *Zool. Journ.*, I, 1825, p. 414, tab. 15, fig. 2. — (*C. Audouini* Barthel., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1835, p. 597, tab. 16, A.)

Kérouan.

CARABIDÆ.

5. **Carabus morbillosus** Fabr., *Syst. El.*, I, p. 176.

Kérouan.

DROMIIDÆ.

6. **Cymindis leucophthalma** Luc., *Ann. Sc. nat.*, 2, XVIII.

Sousa.

DITOMIDÆ.

7. **Aristus capito** Dej., *Spec.*, I, p. 444. — (*A. Haagi* Heyd., *Ent. Reise Südl. Span.*, p. 59.)

Kérouan; presqu'île du Cap Bon.

8. **A. opacus** Er., *Wagn. Reise*, III, p. 168. — Lucas, *Expl. Alg.*, *Ent.*, tab. 5, fig. 1.

Kérouan.

SCARITIDÆ.

9. **Graphipterus Barthelemyi** Dej., *Spec.*, V, p. 457. — Casteln., *Hist. nat.*, I, tab. 4, fig. 4.

Kérouan; El-Djem.

555.76
0502

296610
113112

- 10. Graphipterus rotundatus** Klug, *Symb. phys.*, III, t. 22, fig. 8. — (*G. luctuosus* Luc., *Expl. Alg., Ent.*, p. 24, tab. 4, fig. 2.)

Kérouan.

- 11. Scarites gigas** Fabr., *Spec. Ins.*, I, p. 314.

Kérouan.

- 12. S. arenarius** Bonelli, *Mem. Acc. Torin.*, 1813, p. 472.

Presqu'île du Cap Bon.

CHLÆNIIDÆ.

- 13. Epomis circumscriptus** Duftm., *Faun. Aust.*, II, p. 166.

Sousa.

- 14. Chlænius spoliatus** Ross., *Faun. Etr., Mant.*, I, p. 79.

Presqu'île du Cap Bon; Sousa.

- 15. C. azureus** Duf., *Faun. Austr.*, II, p. 232. — (*Dinodes rufipes* Dej., *Spec.*, II, p. 372; *Icon.*, II, tab. 96, fig. 3.)

Kérouan.

- 16. Licinus brevicollis** Dej., *Spec.*, II, p. 397.

Kérouan.

STOMIDÆ.

- 17. Broscus laevigatus** Dej., *Spec.*, III, p. 431.

Kérouan.

HARPALIDÆ.

- 18. Acinopus Lepelletieri** Luc., *Expl. Alg., Ent.*, p. 66, tab. 9, fig. 1.

Kérouan; Monastir; El-Djem.

- 19. Harpalus Lethierryi** Reiche, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 640.

Kérouan; Monastir.

- 20. H. (Pangus) glebalis** Coquer., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1858, p. 762.

Aïn-Draham; Monastir; El-Djem.

FERONIIDÆ.

- 21. Feronia (Pœcilus) barbara** Luc., *Expl. Alg., Ent.*, p. 56, tab. 7, fig. 10. — (*F. Lucasi* Reiche, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1861, p. 211.)

El-Djem.

- 22. Zabrus distinctus** Luc., *Expl. Alg., Ent.*, p. 63, tab. 8, fig. 6. — (*Z. rotundipennis* Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1858, p. 773.)

Monastir.

- 23. *Amara trivialis*** Gyll., *Ins. Suec.*, II, p. 240.

Sousa.

- 24. *Sphodrus leucophthalmus*** L., *Faun. Suec.*, 784.

Sousa; Monastir.

- 25. *Calathus melanocephalus*** L., *Faun. Suec.*, 795. — (*C. ochropterus* Duftm., *Faun. Austr.*, II, p. 124.)

Sousa.

POGONIDÆ.

- 26. *Pogonus viridanus*** Dej., *Spec.*, III, p. 14.

Presqu'île du Cap Bon.

DYTISCIDÆ.

- 27. *Eunectes sticticus*** L., *Syst. Nat.*, I, p. 666.

Sousa.

- 28. *Agabus bipustulatus*** L., *Syst. Nat.*, II, 667.

Kroumirie.

- 29. *A. didymus*** Oliv., *Entom.*, III, 40, p. 26, tab. 4, fig. 37.

Aïn-Draham.

- 30. *A. brunneus*** Fabr., *Ent. Syst.*, suppl., p. 64.

Kroumirie.

- 31. *Pelobius Hermannii*** Fabr., *Ent. Syst.*, I, 1792, p. 193.

Kroumirie.

- 32. *Hydroporus acuminatellus*** Fairm., *Pet. Nouv. ent.*, 1876, 49; *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1879, 158.

Cap Bon.

Cette jolie espèce, voisine de l'*H. Cerisyi*, a été décrite sur des exemplaires rapportés de Bokhari (Algérie) par M. Raffray; elle n'avait pas encore été signalée en Tunisie.

HYDROPHILIDÆ.

- 33. *Philhydrus politus*** Küster, *Käf. Eur.*, 18, 9.

Kroumirie; Sousa.

- 34. *Hydrobius convexus*** Brullé, *Hist. nat.*, V, p. 282.

Sousa.

- 35. *Helochares lividus*** Forst., *Cent. Ins.*, I, p. 52.

Kroumirie.

- 36. *Berosus luridus* L., *Faun. Suec.*, 214.**

Kroumirie; Sousa.

- 37. *B. affinis* Brullé, *Hist. nat.*, V, p. 285.**

Kroumirie; presque île du Cap Bon; Sousa.

- 38. *Ochthebius pellucidus* Muls., *Col. Fr., Palpicornes*, p. 68.**

Sousa.

STAPHYLINIDÆ.

- 39. *Ocypus ater* Gravenh., *Micr.*, p. 161. — (*O. nigripes* Lacd., *Faun. Par.*, I, 370.)**

Kérouan.

SILPHIDÆ.

- 40. *Silpha atrata* L., *Faun. Suec.*, 451. — (*S. punctata* Herbst, *Käf.*, V, p. 199, tab. 51, fig. 3.)**

Monastir.

HISTERIDÆ.

- 41. *Hister major* L., *Syst. Nat.*, I, 2, p. 566.**

Tabarka.

- 42. *Saprinus semipunctatus* Fabr., *Ent. Syst.*, I, p. 43.**

Kérouan.

- 43. *S. furvus* Erichs., *Jahrb.*, 1834, p. 180.**

Kérouan; Sousa.

- 44. *S. chalcites* Illig., *Mag.*, VI, 40.**

Kérouan; Sousa.

- 45. *S. apicarius* Erichs., *Jahrb.*, 1834, p. 194.**

Kérouan; Sousa.

NITIDULIDÆ.

- 46. *Carpophilus hemipterus* L., *Syst. Nat.*, I, 2, p. 565.**

Sousa; Monastir.

MYCETOPHAGIDÆ.

- 47. *Typhæa fumata* L., *Syst. Nat.*, I, 2, p. 564.**

Kroumirie.

DERMESTIDÆ.

- 48. *Dermestes laniarius* Illig., *Mag.*, I, p. 85.**

Kérouan; Monastir.

COPRIDÆ.

49. *Ateuchus sacer* L., *Syst. Nat.*, I, 2, p. 545.

Presqu'île du Cap Bon.

50. *A. cicatricosus* Luc., *Expl. Alg., Ent.*, 1849, p. 249, tab. 23.

Presqu'île du Cap Bon.

51. *Gymnopleurus flagellatus* Fabr., *Mant. Ins.*, I, p. 17.

Kérouan.

52. *Onitis inuus* Fabr., *Ent. Suppl.*, p. 25.

Kérouan.

53. *Onthophagus Maki* Illig., *Mag.*, II, p. 204.

Sousa.

54. *O. nebulosus* Reiche, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1864, p. 239.

Aïn-Draham; Kérouan.

55. *O. andalusiacus* Waltl., *Reise Span.*, II, 1835, 66.

Kérouan.

HYBOSORIDÆ.

56. *Hybosorus Illigeri* Reiche, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1853, p. 88.

Presqu'île du Cap Bon.

GEOTRUPIDÆ.

57. *Geotrupes hemisphaericus* Oliv., *Entom.*, I, 3, p. 66, tab. 2, fig. 15.

Presqu'île du Cap Bon.

MELOLONTHIDÆ.

58. *Hoplia aulica* L., *Syst. Nat.*, I, 2, p. 555.

Kérouan; Sousa; Monastir.

59. *Triodonta cinctipennis* Luc., *Expl. Alg., Ent.*, 1849, p. 291, tab. 25, fig. 8.

Sousa.

60. *T. morio* Fabr., *Ent. Syst.*, I, 2, p. 178.

Aïn-Draham; Monastir.

61. *Pachydema nigricans* Casteln., *Mag. Zool.*, cl. IX, tab. 37.

Kérouan; presqu'île du Cap Bon; Monastir.

62. *Rhizotrogus cristatifrons* Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, bull., p. cxxiv.

Long. 12 à 13^{mm}. — Oblongus, subparallelus, convexus, rufo-testaceus,

nitidus; capite paulo infuscato, subtiliter dense ruguloso-punctato, fronte transversim valde elevata, clypeo antice transversim depresso et stria sinuata impresso, margine antico fere truncato aut obsolete sinuato, utrinque obliquato; prothorace transverso, a medio antice angustato, antice vix emarginato, margine postico utrinque leviter sinuato, angulis posticis valde rectis, dorso dense punctato, punctis sat minutis; scutello late ogivali, lateribus punctato; elytris oblongis subparallelis, posticis dense punctatis, punctis postice minoribus, sutura paulo elevata, costulis oblitteratis et tantum seriebus geminatim punctatis indicatis; pygidio triangulari, apice rotundato, sat dense punctato; pedibus brevibus, tibiis anticis late tridentatis; pectore fulvo-villoso.

Kérouan (1 exemplaire).

Cette espèce ressemble au *R. ignavus*; elle en diffère par sa forme plus parallèle et par son chaperon qui est relevé transversalement à la base et creusé transversalement en avant. (*Ex* Fairm., *l. c.*)

63. Polyphylla fullo L., *Faun. Suec.*, p. 137.

Kérouan.

64. Pachypus siculus Casteln., *Hist. nat.*, II, p. 129.

Aïn-Draham (un mâle).

ANOMALIDÆ.

65. Anomala atriplicis Fabr., *Mant. Ins.*, I, p. 19.

Kérouan; El-Djem.

66. Phyllopertha ægyptiaca Blanch., *Cat. Coll. ent.*, p. 179.

Sousa.

ORYCTIDÆ.

67. Oryctes grypus Illig., *Mag.*, II, p. 212.

Aïn-Draham.

68. Phyllognathus Silenus Fabr., *Ent. Syst.*, I, p. 13.

Aïn-Draham; El-Djem.

CETONIDÆ.

69. Cetonia floralis Fabr., *Mant. Ins.*, I, p. 31.

Aïn-Draham; presque du Cap Bon; Monastir.

70. Oxythyrea hirtella L., *Syst. Nat.*, I, 2, p. 556.

Kérouan; Monastir.

71. O. amina Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1860, p. 448, tab. 6, fig. 15.

Aïn-Draham; presque du Cap Bon; Monastir.

BUPRESTIDÆ.

72. *Julodis setifensis* Luc., *Rev. Zool.*, 1844, p. 49.

Variété **Jamini** Luc., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, bull., p. CLXXXIII.

Monastir.

73. *Psiloptera tarsata* Herbst, *Käf.*, IX, 1801, p. 118, tab. 148, fig. 4.

Aïn-Draham.

LAMPYRIDÆ.

74. *Lampyris mauritanica* L., *Syst. Nat.*, I, p. 645.

Kérouan.

75. *L. scutellata* Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1884, bull., p. xxxv.

Long. 16^{mm}. — *L. mauritanicæ* L. affinis statura et colore, sed paulo major, prothorace minus triangulari, lateribus magis rotundato, disco postice utrinque magis impresso, scutello triangulari minus punctato, elytris basi magis ampliatis, a medio tantum attenuatis, fortius rugoso-punctatis, sutura basi præcipue magis elevata, segmentis abdominalibus minus longe laciniatis. (*Ex* Fairm., *l. c.*)

Sousa.

DASYTIDÆ.

76. *Dasytes striatulus* Brullé, *Expéd. Mor.*, p. 153, tab. 37, fig. 4.

Sousa.

CLERIDÆ.

77. *Trichodes umbellatarum* Oliv., *Entom.*, VI, 76, p. 5, tab. 1, fig. 2, a-b.

Kroumirie.

ERODIIDÆ.

78. *Zophosis minuta* Fabr., *Ent. Syst.*, p. 259.

Aïn-Draham; Kérouan; Sousa.

79. *Z. punctata* Brullé, *Expéd. Mor.*, 1832, p. 191.

Kroumirie.

80. *Erodius Lefranci* Kraatz, *Revis.*, p. 26 et 60.

Kérouan; El-Djem.

81. *E. Maillei* Solier, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1834, p. 546, tab. 14, fig. 12.

Kérouan; presque île du Cap Bon; Sousa; Monastir; El-Djem.

82. *E. ambiguus* Solier, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1834, p. 586.

Kérouan; Monastir.

83. *Erodium subparallelus* Solier, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1834, p. 584.

Kérouan.

84. *E. dimidiatipennis* Kraatz, *Revis.*, p. 30 et 61.

Kérouan; El-Djem.

ADESMIIDÆ.

85. *Adesmia microcephala* Solier, *loc. cit.*, p. 533.

Kérouan; presqu'île du Cap Bon; Sousa.

86. *A. Douei* Luc., *Rev. Zool.*, 1844, p. 265; *Expl. Alg., Ent.*, p. 303, tab. 27, fig. 3.

Kérouan; El-Djem.

TENTYRIIDÆ.

87. *Pachychila Germari* Solier, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1835, p. 502. — Luc., *Expl. Alg., Ent.*, p. 315, tab. 28, fig. 6.

Kérouan.

88. *P. pedinoides* Solier, *loc. cit.*, p. 294, tab. 7, fig. 1-6.

El-Djem.

89. *P. Dejeani* Besser, *Nouv. Mém. Mosc.*, II, 1832, p. 11.

Presqu'île du Cap Bon.

90. *Tentyria bipunctata* Solier, *loc. cit.*, p. 336. — (*T. Thunbergi* Stev., *Nouv. Mém. Mosc.*, I, 1829, p. 90.)

Presqu'île du Cap Bon; Monastir.

91. *T. excavata* Solier, *loc. cit.*, p. 364, tab. 7, fig. 23.

Kroumirie.

92. *T. sardoa* Solier, *loc. cit.*, p. 340. — (*T. barbara* Sol., *loc. cit.*, p. 340. — *T. tristis* Sol., *loc. cit.*, p. 344.)

Monastir.

93. *T. grossa* Besser, *Nouv. Mém. Mosc.*, II, 1832, p. 11.

Kérouan.

AKIDÆ.

94. *Morica obtusa* Solier, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1836, p. 650.

Sousa; Monastir.

95. *Akis spinosa* L., *Mus. Lud. Uhlr.*, p. 101. — Solier, *loc. cit.*, 1836, p. 668.

Kérouan; presqu'île du Cap Bon; Monastir; El-Djem.

96. Akis spinosa, variété **Olivieri** Solier, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1836, p. 665.

Kérouan; El-Djem.

97. A. italica Solier, *loc. cit.*, 1836, p. 674.

El-Djem.

SCAURIDÆ.

98. Scaurus atratus Fabr., *Ent. Syst.*, p. 253.

Kroumirie; presqu'île du Cap Bon; Kérouan.

99. S. puncticollis Solier, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1838, p. 172.

Monastir.

100. S. ovipennis Fairm., *Ann. del Mus. civ. di Genova*, VII, 1875, p. 526.

Kérouan.

BLAPTIDÆ.

101. Blaps nitens Casteln., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 200.

Presqu'île du Cap Bon.

102. B. brachyura Küst., *Käf. Eur.*, 13, 66.

Kérouan; Sousa; Monastir; El-Djem.

103. B. gages L., *Syst. Nat.*, ed. 12, p. 676.

Kroumirie; presqu'île du Cap Bon; Kérouan.

104. B. pubescens Allard, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 307.

Kérouan.

ASIDIDÆ.

105. Asida vagecostata Fairm., *Ann. del Mus. civ. di Genova*, VII, 1875, p. 528.

Monastir.

106. A. Chauveneti Solier, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1836, p. 440.

Presqu'île du Cap Bon; Sousa.

PIMELIIDÆ.

107. Pimelia simplex Solier, *loc. cit.*, p. 123. — Lucas, *Expl. Alg., Ent.*, p. 301, tab. 26, fig. 7.

Kérouan; presqu'île du Cap Bon; Sousa; Monastir; El-Djem.

108. P. cribripennis Solier, *loc. cit.*, 1836, p. 137.

Kroumirie.

109. P. pilifera Sénac, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1884, bull., p. XI.

Oblonga, subcylindrica, convexa, subnitida. Caput sparsim medio,

densius, latera versus, granulatum, interjectis nonnunquam punctis aliquot. Pronotum latum, lateraliter valde rotundatum, medio parce perparvis, ad latera validis confertisque granulis notatum. Elytra convexa, medio subdepressa, lateraliter retroque valde devexa et pilis erectis vestita. Costæ marginalis lateralisque serratæ; dorsales ambo, ante evanescentes, postice crenatæ; prima ante lævi, nonnunquam crenulata. Interstitia granulis parvis, inæqualibus, sparsim irrorata. Tarsi quatuor postici subcompressi, breviter ciliati. — Long. 19-28; larg. 12-14^{mm}. (*Ex* Sénac, *l. c.*)

El-Djem.

Se rencontre également dans le sud de l'Algérie (Bou-Saada, Biskra, Sahara). (Voir Sénac, *Essai monographique sur le genre Pimelia*, 1884, p. 74.)

110. *Pimelia interstitialis* Solier, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1836, p. 105, tab. 4, fig. 14-16.

Kérouan.

111. *P. inflata* Herbst, *Käf.*, VIII, 1879, p. 98, tab. 123, fig. 12. — (*P. barbara* Sol., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1836, p. 106.)

Presqu'île du Cap Bon; Sousa; Monastir; El-Djem.

112. *P. latipes* Solier, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1836, p. 109. — (*P. amicta* Baudi, *Deutsche ent. Zeitschr.*, XX, 1876, p. 420.)

Kérouan.

113. *P. obsoleta* Solier, *loc. cit.*, 1836, p. 104.

Kérouan.

114. *P. Boyeri* Solier, *loc. cit.*, 1836, p. 143. — Lucas, *Expl. Alg., Ent.*, p. 302, tab. 26, fig. 8.

Kroumirie; Kérouan; presqu'île du Cap Bon; Sousa; Monastir; El-Djem.

SEPIDIIDÆ.

115. *Sepidium variegatum* Fabr., *Ent. Syst.*, I, p. 97.

Presqu'île du Cap Bon.

116. *S. barbarum* Solier, *Mem. Acc. Torin.*, VI, 1844, p. 235.

Presqu'île du Cap Bon.

CRYPTICIDÆ.

117. *Crypticus gibbulus* Quens., *Schönh. Syn. Ins.*, I, 1806, p. 163.

Kérouan; Monastir.

PANDARIDÆ.

118. *Phylax undulatus* Muls., *Mém. Ac. Lyon*, 1854, p. 280.

Kroumirie; Kérouan; presqu'île du Cap Bon; Sousa.

OPATRIDÆ.

- 119. *Opatrum verrucosum*** Germ., *Reise Dalm.*, 1817, p. 188.

Presqu'île du Cap Bon.

DIAPERIDÆ.

- 120. *Ammophthorus rugosus*** Rosenh., *Thiere Andalus.*, 1856, p. 214.

Sousa.

HELOPIDÆ.

- 121. *Helops villosipennis*** Luc., *Expl. Alg., Ent.*, p. 350, tab. 31, fig. 4.

Presqu'île du Cap Bon.

CISTELIDÆ.

- 122. *Omophlus (Heliotaurus) tuniseus*** Fairm., *Ann. del Mus. civ. di Genova*, VII, 1875, p. 529.

Long. 8 à 10^{mm}. — Oblongus, sat convexus, niger, nitidus, elytris cyanescentibus, atro-hirtus; capite sat dense punctulato, obsolete impresso, antice transversim impresso, antennis elongatis, corpore dimidio fere longioribus, mandibulis ante apicem piceis; prothorace parum transverso, subquadrato, antice tantum angustato, tenuiter sat dense punctulato, lateribus sat late impressis, scutello sat magno, triangulari, apice obtuso, tenuiter dense punctulato, medio obsoletissime striatulo; elytris sat tenuiter dense punctatis, striis leviter impressis, suturam versus profundioribus, intervallis tenuiter rugosulis, margine reflexo a basi postice paulatim attenuato; ♂ segmento anali profunde emarginato, bilobo, lobis intus carinatis; tarsis anticis sat elongatis, unguibus haud dentatis; prothorace minore, angustiore. (*Ex* Fairm., *l. c.*)

Presqu'île du Cap Bon; Sousa.

MYLABRIDÆ.

- 123. *Mylabris oleæ*** Casteln., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 269. — Lucas, *Expl. Alg., Ent.*, p. 387.

Aïn-Draham; Kérouan; presqu'île du Cap Bon.

- 124. *M. Schreibersi*** Reiche, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1865, p. 636.

Sousa; Monastir.

- 125. *M. tenebrosa*** Casteln., *Hist. nat.*, II, p. 270.

Kérouan.

- 126. *M. calida*** Pall., *Icon.*, p. 85, tab. E, fig. 10.

Kérouan; Monastir; El-Djem.

127. *Mylabris variabilis* Billb., *Mon.*, p. 25, tab. 3, fig. 3-6.

Variété *rubripennis* Chevrol., *Silb. Rev.*, V, p. 270. — Lucas, *Expl. Alg., Ent.*, p. 387, tab. 33, fig. 9.

Aïn-Draham; Sousa.

128. *M. circumflexa* Chevrol., *Silb. Rev. Ent.*, V, p. 273. — Lucas, *Expl. Alg., Ent.*, p. 389, tab. 33, fig. 8.

Kérouan; presqu'île du Cap Bon; Monastir.

129. *M. praeusta* Fabr., *Ent. Syst.*, I, 2, p. 88. — Lucas, *loc. cit.*, p. 391, tab. 34, fig. 1.

Variété *nigra* Mars., *Mon. in Ann. Soc. ent. Fr.*, 1870.

Monastir.

CURCULIONIDÆ.

130. *Sitones gressorius* Fabr., *Ent. Syst.*, I, 2, p. 465.

Sousa.

131. *Phytonomus philanthus* Oliv., *Entom.*, V, 83, p. 123, tab. 4, fig. 541, tab. 35, fig. 541.

Kroumirie.

132. *Cleonus ocularis* Fabr., *Ent. Syst.*, I, 2, p. 400.

Sousa.

133. *Stephanocleonus obliquus* Fabr., *Ent. Syst.*, I, 2, p. 460.

Kérouan.

134. *S. excoriatus* Gylh., *Schönh.*, *Gen. Curc.*, II, p. 194.

El-Djem.

135. *S. megalographus* Fahrs., *Schönh.*, *Gen. Curc.*, VI, p. 33.

Monastir.

136. *Larinus cardui* Rossi, *Faun. Etrusc.*, I, 1790, p. 111, tab. 5, fig. 11.

Sousa.

137. *L. onopordinis* Fabr., *Mant. Ins.*, I, p. 98.

Kérouan.

138. *L. scolymi* Oliv., *Entom.*, V, 83, p. 275, tab. 21, fig. 274.

Kroumirie.

139. *L. cardopatii* Luc., *Expl. Alg., Ent.*, p. 446.

Sousa.

CERAMBYCIDÆ.

- 140. Cerambyx Mirbecki** Luc., in *Ann. Sc. nat.*, 1842, p. 184; *Expl. Alg., Ent.*, p. 484, tab. 41, fig. 3.

Kroumirie.

SAPERDIDÆ.

- 141. Agapanthia irrorata** Fabr., *Mant. Ins.*, I, p. 147.

Kérouan.

CLYTRIDÆ.

- 142. Labidostomis taxicornis** Fabr., *Ent. Syst.*, II, p. 56.

Kérouan; Sousa.

- 143. Titubæa sexpunctata** Oliv., *Entom.*, VI, p. 852, 19.

Kérouan.

- 144. Lachnæa vicina** Lacd., *Mon. Phytoph.*, p. 173.

Kroumirie.

- 145. Coptocephala Kerimii** Fairm. *Ann. Mus. civ. Genova*, VII, 1875, p. 537.

Long. 8^{mm}. — Subcylindrica, aurantiaco-flava, elytris flavis, valde nitida, capite summo, antennarum apice et in utroque elytro maculis duabus atro-sub-cyaneis, mesosterno, metasterno et abdomine cyaneo-nigris, griseo-pubescentibus, palporum mandibularumque apice extremo nigro; capite antice planato, summo impresso, inter oculos transversim et infra, utrinque oblique impresso, ad angulos anguste punctato, prothorace transverso, longitudine vix duplo latiore, antice angustato, lateribus postice angulatim rotundatis, marginatis, margine postico anguste marginato, utrinque sat valde sinuato, lævigato, postice utrinque biimpresso; scutello nigro, apice flavo; elytris sat dense punctatis, obsolete rugosulis, apice fere lævibus, maculis anticis transversis, basin haud attingentibus, maculis posticis paulo post medium sitis, transversis, dentatis, nec suturam, nec marginem externum attingentibus; tarsis flavis; unguibus tantum fuscis; ♂ pedibus anticis elongatis, tibiis arcuatis. (*Ex Fairm., l. c.*)

Kérouan; presqu'île du Cap Bon.

On ne connaissait, de cette espèce, qu'un seul individu mâle provenant de Kérouan. M. Letourneux en a capturé une quinzaine d'exemplaires des deux sexes.

CHRYSEMELIDÆ.

- 146. Timarcha rugosa** L., *Syst. Nat.*, I, 2, 677. — (*T. generosa* Erichs., *Wagn. Reise*, 1841, 189.)

Kérouan.

- 147. T. turbida** Erichs., *Wagn. Reise*, 189.

Presqu'île du Cap Bon.

- 148. T. turbida** Erichs., *Wagn. Reise*, III, 1841, p. 189.

Variété *punctella* Fairm., *nec* Mars.

Presqu'île du Cap Bon.

- 149. Chrysomela americana** Linn., *Syst. Nat.*, ed. 10, p. 372. — (*C. decemstriata* Goeze, *Ent. Beytr.*, I, 1777, p. 301.)

Presqu'île du Cap Bon.

- 150. C. atra** Schæff., *Faun. Germ.*, 157, 8.

Kérouan.

- 151. Spartophila ægrota** Fabr., *Ent. Suppl.*, 1798, p. 87.

Sousa.

GALERUCIDÆ.

- 152. Adimonia sardoa** Gené, *Mem. Acc. Torin.*, ser. 2, I, 1839, p. 79, tab. 1, fig. 25.

Presqu'île du Cap Bon.

- 153. Malacosoma lusitanica** L., *Syst. Nat.*, ed. 12, 1767, app., p. 1066.

Presqu'île du Cap Bon; Sousa.

HALTICIDÆ.

- 154. Psylliodes ærea** Foudr., *Monogr.*, p. 53.

Sousa.

COCCINELLIDÆ.

- 155. Adonia mutabilis** Scriba, *Zool. Journ.*, II, 1790, p. 183.

Sousa.

- 156. Coccinella septempunctata** L., *Syst. Nat.*, ed. 10, p. 365.

Monastir. *fn*