QL 298
.Y8 F89
1842

FAUNA

der in

**Krain bekannten Säugethiere,
Vögel,
Reptilien und Fische.**

Nach Cuvier's System

geordnet,

mit Abbildungs-Citaten und Angabe des
Vorkommens.

Nebst

einem vollständigen Register

der

lateinischen, deutschen und Krainischen oder slavischen
Namen.

Von

Heinrich Freyer,

Magister Pharmaciae, und Custos des Landes-Museums
zu Laibach.

FAUNA

der in

Krain bekannten Säugethiere, Vögel, Reptilien und Fische.

Nach

CUVIER'S SYSTEM

geordnet,

mit **Abbildungs-Citaten** und **Angabe des Vorkommens.**

Nebst

einem vollständigen Register

der

lateinischen, deutschen und Krainischen oder slavischen Namen.

Von

Heinrich Freyer,

Magister Pharmaciae, und Custos des Landes-Museums zu Laibach.

LAIBACH.

Gedruckt in der Eger'schen Subernal-Buchdruckerei.

• 1842.

FAUNA

in

Rein bekannten Züchtungs-
Verfahren

Gezogen

Reptilien und Fische.

von

CUVIER'S SYSTEM

geordnet

Mit Abbildungs-Citaten und Angabe des
Vorkommens.

von

einem vollständigen Register

der

Lebensformen, Tauschen und Leinwand oder Leinwand Tauschen.

von

Heinrich Freyer.

Register Pharmacopoeia, in der Pharmazie - Wissenschaft zu Leipzig.

FAUNA

Gezeichnet in der Göttinger Universitäts-Bibliothek.

1812

HERP.
QL298
.Y8 F89
1842

Seinem

Hochverehrten Gönner und Freunde

dem

HOCHWUHLGEBORNEN

Herrn

Dr. Ludwig Reichenbach,

Königl. sächsischem Hofrathe, Ritter des Königl. sächsischen Treue- und Verdienst-
ordens, Professor der Naturgeschichte zu Dresden, und mehrerer Akademien und
gelehrten Gesellschaften Mitgliede,

aus

innigster Verehrung

der

Verfasser.

Ratibach im September 1841.

1843
1844
1845

Seinem

Hochwichtigen Gönner und Freunde

dem

ROYAL-UNIVERSITÄT

Herrn

Dr. Ludwig Reichenbach.

Seiner Excellenz, dem k. k. Hofrath, k. k. Universitätsrath, k. k. Hof- und Landes-
physikus, Professor der Naturgeschichte in Triest, und mehreren Akademien und
gelehrten Gesellschaften Mitgliede,

aus

innigster Verehrung

der

Verfasser.

Deſteren Anfragen und Wünſchen zu begegnen, zugleich für fernere Vervollſtändigung anzueifern, habe ich die vom Sigmund Freiherrn v. Zois mühsam und koſtbar zuſammengebrachten krainiſchen Benennungen der Vögel und Fiſche, nach Cuvier's System des Thierreiches, geordnet. Während mehrjährigen Reiſen im Vaterlande, hatte ich Gelegenheit einen bedeutenden Zuwachs, der im Lande üblichen Naturalien-Namen zu ſammeln, und habe dann jenen Gegenſtänden, denen ſolche noch mangelten, oder uns unbekannt blieben, entſprechende krainiſche Benennungen gegeben, und als neu mit F. bezeichnet.

Da mehrere krainiſche Schriften und Leſearten beſtehen, und ich die ältere Schreibart beibehalte; ſo iſt ein vergleichendes Alphabeticon angeſchloſſen.

Laibach im September 1841.

F.

2. **Erster Abschnitt** von der Natur und
 der Entstehung der Sprache. Die Sprache ist
 diejenige, durch welche der Mensch seine
 Gedanken ausdrückt. Sie ist ein
 Zeichen, das der Mensch durch die
 Stimme hervorbringt. Die Sprache
 ist ein Werkzeug, das der Mensch
 zu seinem Nutzen gebraucht. Sie ist
 ein Mittel, durch welches der Mensch
 mit andern Menschen in Verbindung
 tritt. Die Sprache ist ein
 Zeichen, das der Mensch durch die
 Stimme hervorbringt. Die Sprache
 ist ein Werkzeug, das der Mensch
 zu seinem Nutzen gebraucht. Sie ist
 ein Mittel, durch welches der Mensch
 mit andern Menschen in Verbindung
 tritt. Die Sprache ist ein

Zeichen, das der Mensch durch die
 Stimme hervorbringt. Die Sprache
 ist ein Werkzeug, das der Mensch
 zu seinem Nutzen gebraucht. Sie ist
 ein Mittel, durch welches der Mensch
 mit andern Menschen in Verbindung
 tritt. Die Sprache ist ein

1481. **Erster Abschnitt** von der Natur und

Abfürzungen.

- Buff.** Buffon. Histoire naturelle générale et particulière avec la description du Cabinet du Roi. Paris, 1749 — 1789. 4.
- K. B.** Die Wirbelthiere Europa's von A. Graf Keyserling und Professor J. H. Blasius. Braunschweig, 1840. 8.
- Schreb.** Schreber. Die Säugethiere. Erlangen, 1775 — 1824. 4.
- Naum.** J. F. Naumann. Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Leipzig, 1822 — 1824.
- Frisch** (J. L.) Vorstellung der Vögel in Deutschland. Berlin, 1773. Fol.
- Noz.** Nozeman. Nederlandsche Vogelen door Chr. Sepp en Zoon. Amsterdam, 1770 — 1789. Fol.
- Sturm** (Jacob.) Deutschland's Fauna in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen. II. Abtheilung. Die Vögel. Nürnberg, 1829 — 1834. 8.
Detto III. Abtheilung. Die Amphibien. Nürnberg, 1797 — 1828. 12.
- Bl.** D. M. E. Bloch's öconomische Naturgeschichte der Fische Deutschlands. Berlin, 1782. 4.
- Maid.** Maidinger. Icones piscium Austriae indigenarum. Vindob. 1785 — 1794. Fol.
- V.** Das Thierreich, geordnet nach seiner Organisation, vom Baron v. Cuvier. Nach der zweiten, vermehrten Ausgabe übersetzt, und durch Zusätze erweitert von L. G. Voigt. Leipzig, 1831. 8.

ALPHABETICON.

Frainisch nach Truber	a	é	g	h	h	i	i.ù e	j	l	lj	nj	o	ò	s	f	sh	fh	fhzh	u	v	z	zh
Neu nach Metko		e	»	h	h	i	e			l	n		ø	3	s	æ	w	uj			η	u = t(f)
Slawisch			»	h	h		â		ly	ny				z	sz.s	x s	sc.sh ss	sch		w v	cz	ch. cs. ç
Böhmisch		—	»					g	lj	—				z	s. f	ž	š	sz cz	v im fange	w	c	č
Polnisch	a.	é		»	ch	l			l. l	ł	n	ó		z.	f	sz	z					cz
lautet	son	i	Masenkaut						ew èn	gn	u				T = èsh; z = se. she. slje; 'z = shè; c' = zje.							

/ Dehnungszeichen.

I.

MAMMALIA.

Säugethiere.

DOJIVNE SHIVALI.

Ferae. Raubthiere.

Erste Familie.

Cheiroptera. Fledflügler. S' perutnizami, s' flafoti.

I. RHINOLOPHUS. K. Hamnase. fraimisch Mrázchnik.

1. Rh. ferrum equinum *Kuhl.* große Hufeisennase. velki mrázchnik *F.* 1.)

Vespertilio ferr. equin. L. icon Buffon. I. 47. f. 2.

In Steinbrüchen.

2. Rh. (V.) Hipposideros *Bechst.* kleine Hufeisennase. mali mrázchnik. 2.)

Rh. Hippocrepis Herm. icon Buff. VIII. 47. 2. Schreber t. 62. b.

In Steinbrüchen, Höhlen und Grotteneingängen, e. g. zu Knapovske im eher verlassenen Kreuzstollen, wo auf Blei gearbeitet wurde; bei Reisch; Lebnik Grotte ober Laak 1841.

II. VESPERTILIO L. Fledermaus. fraim. natopir.

1. V. Myotis *Bechst.* rattenartige Fl. velki natopir. 3.)

V. murinus L. submurinus Brehm. Fr. syn. velki topir, velka pirnoga-zhiza; windisch sheftopirenza, pol mish-pol tizh; ic. Buff. VIII. 46. Schreb. t. 51.

Auf Kirchböden.

2. V. Daubentonii *Leisl.* Daubentonische Fl. Davbentonovi natopir *F.* 4.)

icon Kuhl. t. 25.

Bei Feistenberg in Unterfrain.

3. V. serotinus L. spätsfliegende Fl. ponozhni natopir. 5.)

Vesperus serotinus Daub. ic. Buff. VIII. 48. 2. Schreb. 53.

Unter Kirchendächern und anderen wenig besuchten Gebäuden, hohlen Bäumen.

4. V. *Kuhlii* *Natterer*. Kuhlische Fl. Kuhljev natopir *F.* 6.)
Vesperugo Kuhlii K. B.
 Nächst Trieste.

5. V. *Noctula* *L.* Speckmaus. mrázhni natopir *F.* 7.)
V. proterus *Kuhl.* *lasiopterus* *Schreb.* *Vesperugo Noctula* K. B. fr. sgodni
 nat.; windisch mrázhnik, shishmish, ic. *Buff.* VIII. 48. 1. *Schreb.*
 t. 58. B.
 Auf Kirchen und in Bäumen.

6. V. *Pipistrellus* *Gm.* Zwergfledermaus. mali natopir. 8.)
Vesperugo Pipistrellus K. B. icon *Buff.* XVIII. 49. 1. *Schreb.* 54.
 An Wässern, e. g. bei Reifnitz.

III. PLECOTUS *Geoffr.* Großohren. fr. pirnpogázhiza *F.*

1. Pl. (V.) *auritus* *L.* großohrige Fledermaus. dolgouhna pirn-
 pogázhiza. 9.)
 icon *Buff.* VIII. 47. 1. *Schreb.* t. 50. *Frisch* Vögel t. 403.
 In Häusern, Küchen, in Städten und Dörfern.

2. Pl. (V.) *Barbastellus* *Gm.* kurzmaulige Fl. mulafta pirnpo-
 gázhiza *F.* 10.)
Synotis Barbastellus *Daub.* icon *Buff.* VIII. 49. 2. *Schreb.* t. 55.
 In Unterkrain.

Zweite Familie.

Insectivora. Insektenfresser. podsemelske svir.

I. ERINACEUS *L.* Igel. fr. jésh.

1. E. *europaeus* *L.* gemeiner Igel. navadni jésh. 11.)
 svinski in pasji jésh. icon *Buff.* VIII. 6. *Schreb.* t. 162.
 In Gehölzen, Bäumen, Gebüsch, unter Baumwurzeln.

II. SOREX *L.* Spitzmaus. fhtakor.

- Leben in Böhern, die sie selbst graben.
 1. S. *araneus* *L.* gemeine Spitzmaus. navadni fhtakor. 12.)
Crocidura aranea *Wagler.* fr. fhtakor, strupèna mish, shpizmah. icon
Buff. VIII. 40. 1. *Schreb.* t. 160.
 2. S. *fodiens* *Gm.* Wassertspitzmaus. povódnji fhtakor *F.* 13.)
Crossopus fodiens *Wagler.* icon *Buff.* VIII. 44. *Schreb.* 161.
 An Gewässern, im Bergbächlein an der Neuring bei Savenstein, bei Feiz-
 lenberg.

III. TALPA *L.* Maulwurf. fr. kèrt.

1. T. *europaea* *L.* gemeiner Maulwurf. zherni kèrt. 14.)
 syn. kertiza, gelbe Varietät, ruméni kèrt. icon. *Buff.* VIII. 42. *Schreb.*
 156.

*Dritte Familie.***Carnivora.** **Fleischfresser.** **Sverina.****PLANTIGRADA.** **Sohlengänger.****I. URSUS L.** **Bär. Песъ.** **fr. médved.**1. **U. Arctos L.** brauner europäischer B. rujávi médved. 15.)

syn. mërhar. icon Buff. VIII. 31. Schreb. 139.

Im Hochgebirge und größeren Wäldern.

2. **U. spelaeus Cuv.** Höhlenbär. okamnëno medvédovo hro-dje F. 16.)

Palaeotherium Volpi non Cuv. predpotópni médved F.

In der Adelsberger Kaiser Ferdinands Grotte in der Gegend des Tanzsaales, und am Galvarienberge; aber größere vollständigere Exemplare sind in der Mokrizza Höhle auf der Kreuzer Alpe zu finden, woher ein Skelett im krainischen Landes-Museo aufbewahrt wird.

II. MELES Storr. **Dachß.** **fr. jásbez.**1. **M. Taxus St.** europäischer Dachß. lifasti jásbez F. 17.)

M. vulgaris Sch. Ursus Meles L. U. Taxus Schreb. icon Buff. 7. Schreb. 142.

Lebt in selbst gegrabenen Löchern.

DIGITIGRADA. **Zehengänger.****I. FOETORIUS K. B. (Putorius Cuv.)** Wiesel. fr. smerdúh. F.1. **F. Putorius K. B.** gem. Istis. dihúr. velki smerdúh. 18.)

Mustella Putorius L. Raß. windisch smerdúh. icon Buff. VII. 23. Schreb. 138.

In Wäldern, in Städten und Dörfern auf Hühnerhöfen.

2. **F. (M.) vulgaris L.** kleine Wiesel. mali smerdúh F. 19.)

Podláziza. icon Buff. VII. 29. 1. Schreb. 138.

In Häusern, Gärten, Feldern.

3. **F. (M.) Erminea L.** große Wiesel. beli smerdúh F. 20.)

Hermelin. fr. kepén, bela podláziza, popeliza. icon Buff. VII. 29. 2. et 31. 1. Schreb. 137. A. B.

In Steinhäusen, Maulwurfslöchern bis in die Alpen e. g. auf der zherna perft in der Wochein, an der Save.

II. MARTES. Mustella Cuv. **Marder.** **fr. kúna.**1. **M. nobilis.** **Edelmarder.** **shlahtna kúna. 21.)**

Mustella Martes L. windisch kna, kojna, keniza, kojnana. icon Buff. VII. 22. Schreb. 130.

In Tannenwäldern.

2. **M. (M.) Foina L.** **Steinmarder.** **hishna kúna. 22.)**

Hausmarder. icon Buff. VII. 18. Schreb. 129.

In Häusern auf Hühnerhöfen.

- III. LUTRA C.** Otter. fr. vidra.
 1. *L. (M.) vulgaris L.* Fischeotter. rujáva vidra. 23.)
 icon Buff. VIII. 44. Schreb. 426. a.
 An Flüssen.
- IV. CANIS L.** Hund. fr. pês, pêsiza, kusla.
 1. *C. Lupus L.* Wolf. volk, lieš vouk. 24.)
 icon Buff. VII. 4. Schreb. 84. et 88.
 2. *C. Vulpes L.* gemeiner Fuchs. rujáva lešiza. 25.)
 lešjak, lišjak, lešiza. icon Schreb. 90.
- V. FELIS L.** Raſe. fr. mázhek.
 1. *F. Lynx.* Luchš. riš ♂ riša ♀ 26.)
 nach Pat. Marcus. hevz, levz, loš, lišovt, bištrovid, oštrovid. icon
 Schreb. 409. B. et 449.
 In Innerkrain.
 2. *F. Catus L.* wilde Raſe. divji mazhek. 27.)
 mazhka, muna, muza ♀ icon Buffon VI. 4. Schreb. 407. a.
 In dichten Wäldungen e. g. bei Reifnitz.
 3. *F. fossilis spelaea?* 28.)
 Eine große fossile Kinnlade einer ausgestorbenen unbekannten Raſenart,
 hat Schreiber dieſes bei Ausgrabung der Höhlenbären-Knochen im Tan-
 ſaale der Adelsberger Grotte aufgefunden, und iſt der Muſeal-Samm-
 lung beigelegt worden.

IV. Rosores. Nagethiere. Glodavke.

- I. SCIURUS L.** Eichhörnchen. fr. léverza.
 1. *Sc. vulgaris L.* europäiſches Eichh. navádna léverza. 29.)
 s. veverza, vigoriza. icon Buff. VII. 32. Schreb. 212.
 In Wäldern, (ſchwarzbraun, fuſchbrothe ſeltener.)
- II. MYOXUS Gm.** Schlafmäuſe. fr. pólh, lieš póuh.
 1. *M. Glis L.* Siebenschläfer. velki pólh. 30.)
 s. Biſch. Neſtmauſ. fr. pólh. icon Buff. VIII. 24. Schreb. 225.
 In Baumlöchern, in dem Uſſoken-Gebirge in Erdlöchern unter Felsen.
 2. *M. Nitella Schreb.* große Haſelmauſ. mali pólh. 31.)
 syn. *Mus quercinus L.* Gartenschläfer. icon Buff. VIII. 25. Schreb. 226.
 In Gärten, Mauerschläfern e. g. bei Reifnitz.
 3. *M. avellanarius L.* kleine Haſelmauſ. rijavi pólh F. 32.)
M. muscardinus Schreb. Haſelſchläfer. icon Buff. VIII. 26. Schreb.
 227.
 In Wäldern, Haſelgebüſchen, in Unterkrain bei Ruſtenſtein, Reifnitz.

III. MUS Cuv. Maus. fr. misf.

1. *M. Musculus* L. Hausmaus. domázha misf. 33.)
misf. (plur.) icon Buff. VII. 39. Schreb. 181.
2. *M. Rattus* L. Hausratte. zhèrna podgána. 34.)
syn. fr. jamška podgána, weiße Varietät béla podgána. icon Buff. VII. 36. Schreb. 179.
In Häusern unter Dachböden, in Bergwerken, in der Abelsberger Grotte.
3. *M. decumanus* Pallas. Wanderratte. líva podgána F. 35.)
podgána. icon Buff. VIII. 27. Schreb. 178.
In Erdgeschossen der Häuser, Cloaken, an Ufern, auf Feldern.
4. *M. sylvaticus* L. Waldmaus. hostna misf. 36.)
Große Feldmaus. icon Buff. VII. 41. Schreb. 180.
In Wäldern, Gärten, auf Aekern.

IV. HYPUDÆUS III. Feldmäuse. fr. volúhar.

1. *H. (M.) amphibius*. Wasserratte. povódni volúhar F. 37.)
Arvicola Cuv. povódna podgána. icon Buff. VII. 43. Schreb. 186.
An Ufern der Gewässer e. g. bei Feistenberg in Unterkrain.
2. *H. (M.) terrestris*. Schermaus. vélki volúhar. F. 38.)
Erdbmaus, Erdratte. fr. volúhar, kertíza. icon Buff. suppl. VII. t. 70.
In Wiesen und Gärten.
3. *H. (M.) arvalis* L. kleine Feldmaus. mali volúhar. 39.)
Stoßmaus, Reitmaus. fr. volúharza. icon Buff. VII. 47. Schreb. 191.
In Erdlöchern auf Aekern.

V. LEPUS L. Hase. fr. saiz.

1. *L. timidus* L. gemeiner Hase. divji saiz. 40.)
Feldhase. ♀ saizka. windisch sez. icon Buff. VII. 38. Schreb. 233.
In Wäldern, Feldern, Bergen.
2. *L. variabilis* Pall. Alpenhase. spremenivi saiz F. 41.)
Schneehase, veränderlicher Hase, fr. planinski saiz. ic. Schreb. 235. B.
Auf den höchsten Alpen.

VI. Pachydermes. Vielhußige Thiere.

I. SUS L. Schwein. fr. prásez.

1. *S. Scrofa* L. das Schwein. domázhi preshizh. 42.)
syn. bašil. Sau svina. Eber divji prásez, merjász, pazhej. Ferkel preše, pužlek. windisch kozhej, mizhej. icon Buff. V. XIV. et XVII. Schreb. 320 et 322.
Nicht wild in Krain, obwohl zuweilen weiche erlegt wurde, e. g. bei Auerberg 1835.

VII. Solipeda. Einhußige. Kopitke.

(Gezähmte Thiere.)

- I. EQUUS L.** Pferd. fr. konj.
 1. **E. Caballus L.** das Pferd. pervajeni konj. 43.)
 syn. kojn. Hengst shébez; Saumroß klusa; Füllen shrebe; Stute kobila,
 windisch zisa, plasa, mora.
 2. **E. Asinus L.** Esel. ósel ♂ ofliza (fem.) 44.)
 Maulesel fr. meség. icon Buff. IV. 44. Schreb. 342. 343.

VIII. Ruminantia. Pecora. Wiederkäuer, Zweihußer, frain. govéda, preshvekarne shivali.

- I. CERVUS.** Hirsch. fr. jélen.
 1. **C. Elaphus L.** Edelhirsch. jélen. 45.)
 Hirschkuh, fr. koshúta; Spießhirsch lietnjak. icon Buff. VI. 9. 40. 42.
 Schreb. 247. A. — E.
 In den Wäldern von Gottschee, Reifnitz, Schneeberg, Freudenthal, bei Idria ausgerottet.
 2. **C. Capreolus L.** Reh. fernák ♂ 46.)
 Rehbock; Kiecke, Schachtel, fr. ferna. windisch sezna. icon Buff. VI. 32.
 33. Schreb. 252. A. B.
 In höheren Wäldern.

- II. CAPELLA K. B.** Gazelle. fr. damjek.
 1. **C. Rupicapra K. B.** Gemse. pezhni damjek P. 47.)
 Antilope Rupicapra L. fr. gamf, pezhna kósa, damjek P. Marc. icon
 Buff. XII. 46. Schreb. 279.
 In den Steiner Alpen auf der Skuta, Wocheiner Alpen, pod kopiza! am
 Terglou, Mangart, Képa ober Mittagstogel ob Lengenfeld.

Gezähmte Wiederkäuer.

- A. CAPRA L.** Boč. fr. kósel, lies kósu ♂ kósa ♀
 1. **C. Hircus L.** Ziege. pervájena kósa. 48.)
 Rič, fr. kósele, kóslizhek.
B. OVIS L. Schaf. fr. ovza.
 1. **O. Aries.** Widder. pervájeni óven. (óven.) 49.)
 Stoßwider, fr. merkázh, terkazh, binej, Hammel, Schöps, koshtrun,
 brau, janž, jarž, Lamm, jagne, bizhek, vizhek, plur. dróbenza.
C. BOS L. Ochse. fr. vól.
 1. **B. Taurus L.** Hausochse. domázhi vól. 50.)
 Stier bik; Ochse vól, júnz; Kuh krava, ženiza (pull); Kalb téle.
 * Auerochse, fr. tür, bivól, bis, daher Auersberg türjak.

II.

AVES.

Vögel.

PTIZE. TIZIII.

Erste Ordnung.

Accipitres (Rapaces.) Raubbögel. fr. *Ujéde*.

I. VULTUR. L. Geier. frain. jástrob F.

1. V. fulvus Gm. weißköpfiger Geier. beloglávi jástrob. 1.)

V. leucocephalus Mayer; Trencalos Bechst.; alpinus Briss. percnopterus Darmst. Ornith. Brauner Geier. icon Naum. I. 2.

Waterland Afrika. 1775 wurde ein Exemplar auf dem Großfahlenberge nächst Laibach geschossen. 1835 wurde ein Stück nächst Lustthal bei Laibach gefangen; welches in die k. k. Menagerie nach Schönbrunn von Sr. Excellenz dem Freiherrn v. Erberg lebend übersendet worden ist.

2. V. cinereus L. grauer Geier. fivi jástrob. 2.)

V. Monachus pl. enl. Arrianus Picot, (bengalensis —, vulgaris —, cristatus) niger Vieil. Gyps cinereus Sav. icon Buff. enl. 426. Naum. t. 1.

II. GYPÆTOS Storr. Bartgeier. sér illyr.

1. G. barbatus St. Lämmergeier. berkasti sér. 3.)

G. leucocephalus Mayer, melanocephalus pullus, Vultur barbatus L. Geierabler; icon Naum. I. 4. 5.

Nach Zois von der Gervenzen Alpe in Kärnten.

III. FALCO Bechst. Edelfalke. fr. fkólizh.

1. F. communis Gm. Wanderfalke. hostni fkólizh. 4.)

F. peregrinus Cuv. barbarus. hornotinus. abietinus Bechst. Tannenfalke, Taubenfalke, fr. lavin. icon Naum. n. A. t. 24. 25. Frisch. 85. sem. biennalis, 87.

In großen Wäldern und Gebirgsgegenden. Nistet in steilsten Felsen.

2. F. Subbuteo L. Baumfalke. drevni fkólizh F. 5.)

Berchenfalke, fr. fkól. icon Nozemann 148. Naum. n. A. 26. Frisch. 86. 87.

e. g. bei Reifnitz u.

3. F. Aesalon L. Zwergfalke. mali fkólizh. 6.)

F. caesius Mayer. lithofalco Gm. Regulus Pall. Blaufalke; Merlin; Schmir, fr. fkólizh, tizhar, shkrika Zoís. minor. P. M. icon Naum. n. A. 27.

In Felsen nistend.

4. **F. Tinnunculus** *L. Scop.* Thurmfalke. postóvka skó-
lizh *F.* 7.)

F. brunneus *Bechst.* pull. Windwächel, Rittelfalk; fr. postójka, postóvka, icon *Noz.* 157 ♂, 158 ♀ cum ovo. *Naum. n. A.* 30. *Frisch.* 84 ♂. 85. 88. ♀

In Felsen, alten Schöffern, Thürmen.

5. **F. Cenchris** *Frisch. & Naum.* kleiner Thurmfalke. postójni skó-
lizh *F.* 8.)

F. tinunculoides *Temm.* icon *Frisch.* 89. *Naum. n. A.* 29.

Aus süblichem Europa; bei Kaltenbrunn nächst Laibach erlegt. *Zois* in litteris.

6. **F. rufipes** *Beseke.* rothfüßiger F. rudezhonogni skó-
lizh. 9.)

F. vespertinus *Gm.* icon *Naum. n. A.* 28. *Sturm* Heft 3. t. 1. 2.

In felsigen Gegenden e. g. bei *Ibria*.

IV. **AQUILA** *Cuv.* Adler. fr. Órel, lies óru.

1. **A. fulva** *C.* Steinadler. planinski orèl. 10.)

A. melanaëtos *B. chrysaetos* *Gm.* *niger*, *albus*, *Mogilnik* *Gm.* *nobilis* *Pall.* *Falco fulvus* *L.* Golb Adler, fr. syn. velki rujavi orèl, velki zherni orèl, velka postójna, icon *Frisch* 69. *Naum. n. A.* 8. 9.

In hohen Gebirgen; Rumberg, Stangenwald, Zhaven ob Heidenenschaft; nistet in der Wochein in Felsen der zherna pèrft.

2. **A. naevia** *Briss.* Schreiadler. fivi orèl. 11.)

Falco naevius *L.* *maculatus* *L.* *A. Clanga* *Pall.* fr. mali fivi orèl, icon *Naum. n. A.* 10. 11.

Gebirgsvogel aus Süden.

V. **HALIAËTOS** *Sav.* Fischadler. fr. postójna.

1. **H. (F.) ossifragus.** Seeadler. jesérska postójna *F.* 12.)

Falco albicilla *Gm.* *Scop.* *albicaudus*, *Glaucopsis*, *Vultur albicilla* *L.* *Aquila leucocephala* *M.* *Beinbrecher*, fr. postójna, poln. lomignat, icon *Frisch.* 70. *Naum. n. A.* 12 — 14.

Oberkrain Hochgebirg, auch bei Reifnitz.

VI. **PANDION** *Sav.* Flußadler. fr. skôpiz *F.*

1. **P. Haliaëtus** *S.* Flußfischadler. povódni skôpiz. 13.)

Aquila Haliaëtus *M.* *Falco arundinaceus*, *corolinensis* *Gm.* Fischadler, fr. morfki orèl, Ijun, fultran sec. *P. M.* icon *Naum. n. A.* 16.

Lebt von Fischen.

VII. **CIRCAËTOS** *Vieil.* Schlangenadler. fr. kázhar *F.*

1. **C. (F.) brachydactylus.** kurzgehiger Schl. gojsdni ká-
zhar. 14.)

Aquila brachydactyla *M.* *leucamphomma* *Darmst.* *Orn.* *Falco gallicus* *Gm.* *leucopsis* *Bechst.* fr. lún? icon *Naum.* 15.

Bei *Ibria* öfters vorkommend.

VIII. ASTUR. *Bechst.* Habicht. fr. krégulj.

1. A. (F.) palumbarius L. gemeiner Hab. golóbbji krégulj 15.)

Daedalion — Sav. Falco gallinarius Gm. (pull.) gentilis Gm. Buteo Scop.

Lath. var V Stockfalke, Taubenstößer, Hühnerhabicht, fr. golobár, pishzhenik, golóbbji jáltrob; sekólz P. M. icon Frisch 72 avis bien-nis, 81 fem. adulta, 82 mas. adultus, 73 fem. primi anni. Naum. n. A. 17. 18.

Auf niederen Gebirgen.

2. A. (F.) Nisus L. Sc. Sperber. mali krégulj. 16.)

Accipiter Nisus Pall. Finkenstößer, Finkenhabicht. fr. krégul, kréguljzhek, krogular, tízhar, fhrinzlar; windisch kragulzh, fkopez, jastreb, icon Noz.

117. c. ovo. Frisch 90 ♂. 91 ♀. 92. ♂ primi anni. Naum. n. A. 19. 20.

Zaibach's Umgebung u.

IX. MILVUS *Bechst.* Milan. fr. fhkárnjek. F.

1. M. regalis Briss. Gabelweihe. rujávi fhkárnjek. 17.)

Falco Milvus L. Austriacus Gm. (pull.) aeruginosus Noz. Königswihe, rother Milan, fr. lajn. poln. pivlik, icon Noz. t. 8. 9. cum nido. Naum. n. A. 31. f. 1.

Lebt von Amphibien.

2. M. fuscoater Cuv. schwarzbrauner Milan. kóstanjevi fhkárnjek. 18.)

Falco fuscoater M. ater, aegyptius, Forskalii Gm. parasiticus Lath. niger Briss. fr. jástrob, kokofár. icon Naum. n. A. 31. 2.

An Flußuferu.

X. PERNIS Cuv. Wespenbussard. fr. fherfhenár F.

1. P. (F.) apivorus C. Wespenfalk. kóstanjevi fherfhenár. 19.)

Falco polyorhynchos Bechst. icon Naum. n. A. 35. 36.

Sagt nach Insekten.

XI. BUTEO *Bechst.* Bussard. fr. kájna.

1. B. (F.) Lagopus B. rauhfüßiger B. kózafta kájna F. 20.)

Schnee-Har. icon Frisch. 75. Naum. n. A. 34.

2. B. vulgaris B. Mäusefalk. mishja kájna. 21.)

B. communis. Falco Buteo L. albidus Bechst. variegatus Gm. fuscus Merrem. Mäusebussard, Stochaar. fr. syn. kájna zu Unterfrain, kánja in Oberfrain. kánjek, kánjek. windisch kanjaz, kanjuh, frakoliza, icon Frisch 74 ♂ biennis 71. Naum. n. A. 32. 33.

In Wäldern e. g. Stadtwald.

XII. CIRCUS *Bechst.* Weihe. fr. postóvka.

1. C. (F.) Pygargus L. Kornweihe. póljška postóvka F. 22.)

Falco cyaneus L. rufus, griseus, bohemicus Gm. montanus B. uliginosus.

glauco Bartr. C. cyaneus. Halbweihe, Blauhabicht. fr. fivi órel,

spílnz, bóhm. mifhjlóvez, icon Noz. 199. Frisch 79 ♂. 80 ♂

triennalis. Naum. n. A. 38. 2. et 39. 1. 2.

Auf Feldern jagend.

2. **C. (F.) cineraceus Montag.** Wiesenweihe. pepelnata
poštóvka. (23.)

F. cinerascens M. aschgraué Weihe. icon Naum. n. A. 1. 7. 40.

3. **C. (F.) rufus L.** Rohrweihe. těrstna poštóvka *F.* (24.)

F. aeruginosus L. *arundinaceus* Be. *Krameri* El. Sumpfwaihe, Rostweihe.
fr. plěshiz, puštólka, razhar, jastrob. icon Frisch 77. 78. biennis.
Naum. n. A. 37. 1.

An Sümpfen und Teichen.

Strix. Gule. frain. *Sóva.*

- I. **ÆGOLIUS K. B. (Otus Cuv.)** Ohrkauz. fr. úharza. *F.*

1. **Ae. (Str.) Otus L.** mittlerer Ohrkauz. lěsna úharza. (25.)

St. soloniensis Gm. Waldbhreule, mala úhastá sóva, icon Noz. 155 c.
ovo. Frisch 99. Naum. 45. 1.

In Wäldern e. g. Stadtwald.

2. **Ae. (St.) brachyotus Forst.** kurzöhrige Gule. mlákna
úharza *F.* (26.)

St. Ulula Gm. *Lath. palustris* Siems. *tripennis* Schrank. *Aegolius*
Pall. *arctica* Sparrm. Wieseneule, Sumpfeule. icon Frisch 98.
Naum. 45. 2.

- II. **STRIX Sav.** Schleiereule. fr. mertváshiza *F.*

1. **St. flammea L.** gemeine Schleiereule. pégasta mertvá-
shiza *F.* (27.)

Schäfer-eule, Perleule. fr. pégasta sóva, mertváshka tíza, icon Noz. 153 c.
ovo. Frisch 97. Naum. 47. 2.

In Kirchthürmen, bei St. Jörgen in Jarthe, bei hl. Grab nächst Laibach.

- III. **SYRNIUM Sav.** Baumeule. fr. sóva.

1. **S. Aluco S.** Brandeule. lěsna sóva *F.* (28.)

Ulula — *Cuv.* *Strix Aluco* L. *Scop. stridula* L. *Sc. Noctua*, *rufa*. *sil-*
vestris, *alba* *Scop.* *Ulula* Noz. Nachtrandeule, Nachteule, Brand-
kauz, Holzeule, Baumkauz. fr. syn. síva sóva, rijáva sóva, ruměna
sóva, skálna sóva; vubuj P. M. icon Noz. 34 ♀ c. ovo. 35 ♂
Frisch 94. 95. ♀. 96 ♂ biennalis. Naum. 46. 47. 1.

In hohlen Bäumen e. g. Stadtwald, Kaltenbrunn.

- IV. **BUBO Cuv.** Schuhu. fr. bubuj.

1. **B. maximus Ranz.** großer Schuhu. velki bubuj. (29.)

Strix Bubo L. Uhu, große Ohreule, fr. lěsni bubuj, velka lěsna sóva,
grosna sóva, sovjak, gvir, jonst; windisch bubuj, podhuika, icon
Frisch 95. Naum. 44.

In Gebirgswäldern.

- V. **SURNIA Dumer.** Habichtseule. fr. fkovík.

1. **S. uralensis Schinz.** große Habichtsc. velki fkovík *F.* (30.)

Noctua — *Sav.* *Ulula* — *Strix* — *Pall.* *Strix macroura* Natt. *liturata*
Retz. icon Naum. 42. 1.

In Gebirgswäldern bei Reifnitz, Schneeberg, nistete bei Gerlachstein.

2. *S. acadica* L. Zwergkauz. mali škóvik *F.* 31.)
Strix pygmaea Bechst. *pusilla* Daud. *passerina* Tegm. Sperlingsseule,
 icon Naum. 43. f. 1. 2.
 Sehr selten; bei Reifniß.
 3. *S. dasypus* Bechst. raufhüßiger R. kózásti škóvik *F.* 32.)
Str. Tengmalmi L. *passerina* Mayer et Wolf. *Nyctale* Tengm. Brehm.
 icon Naum. 48. f. 1. 2.
 Im Gehölze.
 4. *S. passerina* L. Sc. gemeiner Kauz. lóvni škóvik *F.* 33.)
S. Noctua Retz *Strix accipitrina* Gm. *Noctua* Retz. *nudipes* Nilsson.
Noctua minor aucuparia Noz. Käuzchen. fr. zhovink, zhovitél, škópez;
 hotap P. M. icon Noz. 38. Frisch 100 Naum. 48. 1.
 In Steinbrüchen, alten Schlössern.
- VI. EPHIALTES K. B. Ohreule. fr. zhúk.
1. *E. (Str.) Scops* L. Zwergohreule. úhastí zhúk. *F.* 34.)
Strix carniolica Gm. *Glauc. Scop.* Zorca Cetti; pulchella Pall. icon
 Noz. 493. Naum. 43. 3.
 In Felsen, Baumlöchern.

Zweite Ordnung.

Passeres. Sperlingsartige Vögel.

fr. *perke.*

Erste Familie.

Dentirostres; Insectivores. Zahnschnäbler.

- I. LANIUS L. Würger. fr. Srákoper.
1. *L. Excubitor* L. großer grauer Würg. velki frákoper. 35.)
 fr. syn. fivi frákoper. icon Noz. 64 c. nido. Frisch 59 ♂. 60 ♀ Naum.
 49.
 Nistet auf Bäumen.
2. *L. minor* L. schwarzstirniger Würger. zhernozhélmi frákoper *F.* 36.)
 icon Frisch 60 ♂ Naum. 50.
 Bei Reifniß.
3. *L. rufus* Briss. rothköpfiger Würger. mali frákoper. 37.)
L. ruficeps Retz. *Collurio rufus* L. *pomeranus* Gm. *ruficollis* Sh. *rutillus*
 Lath. icon Naum. 51. Frisch 61. 2.
4. *L. collurio* L. Dorndreher. rujavi frákoper. 38.)
L. spinitorquus Bechst. *rutillus* Lath. rothrückiger Würger, Neuntöbter.
 fr. sjéniza icon Frisch 61 ♀ Naum. 52.
 An Bäumen, Gebüsch.

II. MUSCICAPA Cuv. Fliegenfänger. fr. múhar.

- 1.
- M. grisola*
- L. gefleckter Fl. velki múhar. 39.)

syn. láshka péniza, icon Frisch 22. 2. b. ♂ Naum. I. 41. f. 92.

In Gärten.

- 2.
- M. albicollis*
- Temm. weißhalsiger Fl. zherni múhar. 40.)

M. atricapilla L. *muscipeta* L. *collaris* Bechst. *Motacilla* *Ficedula* Gm.
Frisch. 22. 2 a. *Emberiza luctuosa* Scop. Frisch. 24. 2. fr. syn.
figojédka, figojevka, leshetrudnik, icon Naum. 65.

Nistet in Baumstämmen. Innerkrain.

III. BOMBYCILLA Briss. Seidenschwanz. fr. pégam.

- 1.
- B. Garrulus*
- B. europäischer S. zhópasti pégam. 41.)

Bombycivora Garrulus Temm. *Ampelis Garrula* L. Scop. Pestvogel, icon
Noz. 404. Frisch 32 ♂.

Aus hohen Norden selten erscheinend.

IV. TURDUS L. Drossel. fr. dróseg.

- 1.
- T. Merula*
- L. Sc. Amsel. zherni dróseg. 42.)

T. ater *Merula* Noz. Schwarzdrossel. fr. kôf! icon Noz. 40. c. nido,
Frisch 29. Naum. 74.

Waldbogel.

- 2.
- T. torquatus*
- L. Sc. Ringdrossel. kómatni dróseg. F. 43.)

Halsbanddrossel. fr. kómatar, icon Noz. 423 c. ovo. Frisch 30. Naum.
70.

In Gebirgsgegenden bis in die Alpen.

- 3.
- T. saxatilis*
- Lath. Sc. Steindrossel. fhkèrly dróseg. F. 44.)

Lanius infansatus Gm. *Petrocichla sax.* Vig. Steinröthel. fr. slégur, skèrly,
kamenizhar, icon Frisch 32. Naum. 75.

In Innerkrain.

- 4.
- T. cyanus*
- L. Blaudrossel. plavi dróseg. 45.)

T. solitarius Enl. *Passer solitarius* Alb. *Petrocossyphus cyanus* Boce.
Blaumerle. icon Naum. 72.

- 5.
- T. viscivorus*
- L. Sc. Misteldrossel. velki dróseg. 46.)

Siemer, Schneer. fr. zarar, drosgazh; dreskash; windisch derfkázh, icon
Frisch 25. Naum. 66. 4.

- 6.
- T. pilaris*
- L. Sc. Wachholberdrossel. brínovi dróseg. F. 47.)

Krammetsvogel, fr. velka brínovka; windisch smolniza, smovniza, icon Noz.
424. Frisch 26. Naum. 67. 2.

- 7.
- T. musicus*
- L. Sc. Singsdrossel. navadni dróseg. 48.)

T. pilaris minor Noz. Zippe, fr. dróseg! bôvz, zfkovt. icon Noz. 45.
Frisch 27. 33 et 35 suppl. var. Naum. 66. 2.

- 8.
- T. illiacus*
- L. Sc. Rothdrossel. beli dróseg. 49.)

Weindrossel, fr. mala brínovka; windisch drosizh, drusej. icon Noz. 42.
Frisch 28.

V. CINCLUS *Bechst.* Wassertschwäger. fr. kôf.

1. C. aquaticus B. weißbauchiger W. vódni kôf. 50.)

Sturnus Cinclus L. *Turdus Cinclus* Lath. *Merula aquatica* Briss. Wassertschwäger, Bachschwäger. fr. povódni kôf. icon Noz. 14. Naum. 72. 114.

An klaren Flüssen und Bächen, e. g. Fauerburg, Fria.

VI. GRACULA *Cuv.* Rosendrossel. fr. drosgéla F.

1. G. rosea C. rosenfarbige D. rudézhkasta drosgéla. 51.)

Turdus selescus Gm. *Turdus roseus* L. *Sturnus* — Scop. Pastor — Temm *Merala* — Briss. Naum. *Acridotheres* — Ranzani. Hirtenvogel. roshasti droseg. icon Sturm. H. III. t. 4.

Im Zuge selten, e. g. bei Fria. 11.

VII. PYRRHOCORAX *Cuv.* Steinrabe. fr. krámperza.

1. P. alpinus C. Schneehöle. planínska krámperza. 52.)

Corvus Pyrrhocorax L. Steinkrähe, Alpenhöle. fr. krámperza, planínski shkorz, illyr. vajk. icon Naum. 57. Sturm. H. III. t. 3.

In Alpen häufig, in Felsenklüften nistend.

VIII. ORIOLUS L. Pirol. fr. kobilar.

1. O. Galbula L. europäischer Pirol. ruméni kobilar. 53.)

Coracias Oriolus L. *Coracias Galbula* Scop. Goldamsel, icon Noz. 11. c nido. Naum. 40. 89. 90. Frisch. 31 et 31 suppl.

In Hainen und Wäldern.

Motacillae L. Weinschnäbler.I. SAXICOLA *Bechst.* Steinschwäger. fr. prúfnik.

1. S. (M.) rubicola Gm. schwarzfelliger St. zhèrnovratni prúfnik F. 54.)

Mot. Tschecantschia Gm. fr. bela péniza, beli mûhârzhek. icon Naum. Nachtr. 43. f. 85 — 6. 90. 3. 1. 5.

In Gebüsch.

2. S. (M.) Rubetra Gm. braunfelliger St. rujâvi prúfnik. 55.)

Sylvia Rubetra Scop. *Pratincola* — Koch. Braunfelliger. fr. velka péniza, répaljshiza. icon Frisch 22. 1. b. Naum. I. 48. f. 113. 114. 89. 3. 4.

In Gebirgswiesen bis in die Alpen.

3. S. (M.) Oenanthe L. graurückiger St. belorepni prúfnik F. 56.)

Steinschwäger. fr. belorítka, belorépez, prúfnik. icon Noz. 85. c. nido. Frisch. 22. 1. a. Naum. 89. 1. 2. I. t. 48. f. 111. 112.

Auf frisch gepflügten Aekern, im Sommer auf Bergen.

II. SYLVIA *Wolf & Mayer.* Sânger. fr. táshiza.

1. S. (M.) rubecula Lath. Sc. Rothfelliger, ruména táshiza. 57.)

Ficedula — *Bechst.* *Erithacus* — *Swains.* *Lusciola* *E.* — . *K. B.* *fr.* táshiza, shmárniza, bábizá. icon *Noz.* 48. c. nido. *Frisch* 19. 1. b. *Naum.* 75. 1. 2. I. t. 35. f. 75.

Neugieriger Gebüschvogel.

2. *S. (M.) suecica* *Lath.* Blaufehlchen. plava táshiza *F.* 58.)

Ficedula — *B. S.* *Cyanecula* *M.* *Cyanecula* *suecica* *Brehm.* *Lusciola* *D* — *K. B.* icon *Frisch* 19. 2. a. b. et 20. 1. b. ♀. *Naum.* 75. 3. — 5. I. t. 36. f. 78. 79.

In Gebüsch nahe am Wasser; selten.

3. *S. (M.) Phoenicurus* *Lath. Sc.* Schwarzfchlchen. rujáva táshiza *F.* 59.)

Ficedula — *B. M.* *Sylvia* *Noz.* *Ruticilla* *Ph.* *Brehm.* *Lusciola* *F.* — . *K. B.* Rothschwänzchen, Gartenröthling; *fr.* pogorelzhik, rudézhorepka. icon *Noz.* 46. c. nido. *Frisch* 19. 1. a. 20. 1. a ♀ var. 2. a ♀ adulta. 2. b ♂ var. *Naum.* 79. 1. 2. I. t. 37. f. 80. 81.

Bis in die Alpen.

4. *S. (M.) Tithys* *Lath. Sc.* schwarzbäuchiger Sänger. zher-na táshiza. 60.)

Ficedula — *B.* *Motacilla* *Erithacus* *Gm.* *gibraltariensis*, *atrata*, *ochrea*; *Ruticilla* *Tithys* *Brehm.* *Lusciola* *F.* — *K. B.* Walbrothschweifel, Wistling, Hausröthling. *fr.* syn. shvirgla, ilovhiza, brojiza, shmárniza, lipék? icon *Noz.* 184. *Naum.* 79. 3. 4. I. t. 37. f. 82. 83.

In Felsen, auf Steinen der Alpen.

III. *CURRUCA* *Bechst.* Grassmücke. *fr.* péniza.

1. *C. (M.) Luscinia* *B.* Nachtigal. slávez péniza *F.* 61.)

Sylvia *Luscinia* *Lath. Scop.* *Lusciola* — *K. B.* *fr.* slávez! slávzhik; winzdisch flavizh. icon *Noz.* 65. c. nido. *Frisch* 21. 1. a. *Naum.* 72. 2. et I. t. 36. f. 77.

In dichten Gebüsch an Wasser = Nähe.

2. *C. (M.) Philomela* *Bechst.* Sprosser. ponózhna péniza. *F.* 62.)

Sylvia *Philomela*. *M.* *Luscinia* *major* *L.* *Lusciola* *Philomela* *K. B.* Bastard-nachtigal, Sprossergrasmücke, Wiener -- ungarische Nachtigall. *fr.* velki slávez icon *Frisch* 21. 1. b. *Naum.* 74. 1. et Nachtr. t. 26. f. 52.

In Gebüsch an Ufern.

3. *C. (M.) turdoides* *B.* Drosselfänger. drósgova péniza *F.* 63.)

Sylvia — *Mayer.* *Salicaria* — *Selby.* *Turdus* *arundinaceus* *L. T.* junco *Noz.* großer Rohrfänger, *fr.* velki tístni grábez, icon *Noz.* 51. c. nido. *Naum.* I. t. 46. f. 103.

Im Schilf von Wasserinsekten lebend.

4. *C. (M.) arundinacea* *Gm.* Leichfänger. tístna péniza. 64.)

Sylvia — *Lath.* *Salicaria* — *Selby.* Kleiner Rohrspaß, *fr.* tístni mûharzhik, tístniza *F.* icon *Naum.* 81. 2. et I. t. 46. f. 104.

Im dicksten Rohr, bei Laibach im Thiergarten Junio.

5. **C. (M.) Phragmitis** *Bechst.* Schilffänger. bízhja péniza *F.* 65.)

Sylvia — *B. Salicaria* — *Selby.* icon *Naum.* I. 46. f. 107.

In Gesträuchen an Sümpfen im Schilf.

6. **C. (M.) aquatica** *Temm.* Binsensfänger. pervódna péniza *F.* 66.)

Sylvia — *Lath. Salicaria* — *Selby.* *Sylvia Salicaria* *B. Schoenobanus Scop.* *Turdus junco minor* *Noz. fr.* těrstna péniza *Z. icon. Noz.* 53. c. nido. *Naum.* I. t. 47. f. 206.

In Rohrteichen, e. g. Thiergarten.

7. **C. (M.) Cariceti** *Naum.* III. p. 668. n. 94. Niedgrasfänger. lífakta péniza *F.* 67.)

Salicaria — *Selby.*

Bei Reifniß.

8. **C. (M.) atricapilla** *B.* schwarzscheitliger Sänger. zhernoglávná péniza *F.* 68.)

Sylvia atricapilla *Lath. Sc. albifrons B. (var.)* Schwarzblattel, Mönch, Schwarzkopf. *fr.* zhernoglávka, zherna péniza. icon *Frisch* 23. 4. *Naum.* 77. 2. 3.

In Laubhölzern.

9. **C. (M.) nisoria** *Bechst.* gesperberter Sänger. píšana péniza *F.* 69.)

Sylvia — *B. Sperbergraszmücke*, icon *Naum.* 76. 4. 2.

Bei Reifniß.

10. **C. Garrula** *B.* Klappersfänger. brolíza péniza. 70.)

Motacilla Curruca, dumetorum. Gm. Sylvia Curruca Lath. Scop. Naum. Garrula B. Müllerchen, Saungraszmücke. fr. brolíza, borelíza, péniza. icon *Frisch* 24. 2. a. *Naum.* 77. 4.

11. **C. (M.) cinerea** *C.* fahler Sänger. líva péniza. 71.)

Motacilla Sylvia L. gemeine Graszmücke, Dorngraszmücke. fr. těrstni zisek, těrstni zájselz. icon *Noz.* 52. *Naum.* 78. 1. 2. et I. t. 33. f. 69.

Im Thiergarten Zois. bei Zbria u.

12. **C. (M.) hortensis** *Bechst.* grauer Sänger. vertna péniza. 72.)

Motacilla Salicaria L. graue Graszmücke, icon *Noz.* 72. *Naum.* 78. et I. 53. f. 68.

IV. ACCENTOR *B.* Fluevogel. *fr.* pévka *F.*

1. **A. alpinus** *B.* Alpen-Fluevogel. velka pévka. 73.)

Motacilla alpina Gm. M. Sturnus collaris Scop. icon. Naum. 92. 1.

Auf Triften der Hochalpen.

2. **A. modularis** *B.* schieferbrüstiger Fluev. mala pévka. 74.)

Sylvia modularis Lath. Motacilla — *L. Curruca sepiaria Briss. fr.* péniza. icon *Frisch* 24. 2. b. *Naum.* 92. 3. 4. et I. XIII. f. 32.

In jungem dichten Schwarzhölze.

V. *REGULUS* *Cuv.* Laubvögel. fr. listniza *F.*

1. *R. crocecephalus* *Brehm.* Goldhähnchen. zhópasta listniza *F.* 75.)

R. auricapillus cristatus *Koch.* Motacilla *Regulus* *Gm.* Sylvia — *Lath.* Sc. gekrönter Säger. fr. kraljizhek, pavzhek. icon *Noz.* 150. *Frisch* 24. 4. *Naum.* 93. 1. 2. 3. et *I.* t. 47. f. 409. 410.

In Schwarzwäldern, bei Zbria u.

2. *R. ignicapillus* *C.* feuerköpfiges G. kraljeva listniza. 76.)

R. pyrrhocephalus *Brehm.* Sylvia *ignicapilla* *Brehm.* icon *Naum.* 93. 4. 5. 6.

In Nadelwäldern, Gartengebüschen, e. g. bei Zbria.

3. *R. (M.) Trochilus* *Lath.* Fitisfänger. brésje listniza. 77.)

Sylvia *Fitis* *Bechst.* Ficedula *Troch.* K. Sylv. *Acredula* *Gm.* Birkenfänger, Schmidt; fr. kóvazhek, mali muharzhik. icon *Frisch* 24. 1. *Naum.* 80. 3. Nachtr. V. f. 12.

In Wäldern und Gebüsch.

4. *R. (M.) Hypolais* *Gm.* gelbbäuchiger Säger. ruména listniza. 78.)

Sylvia *Hypolais* *Lath.* Ficedula *Hypolais* *Koch.* großschnäbliger Laubsänger, Gartenlaubvogel. icon *Naum.* 81. 1. et *I.* t. 44. f. 91.

In dichten Gebüsch.

5. *R. (M.) Sibilatrix* *B.* grüner Laubs. seléna listniza. 79.)

Ficedula — *Koch.* Sylvia — *B.* Sylvia *sylvicola* *Lath.* Laubvögelchen, Walblaubvogel; germóvshza *F.* icon *Naum.* 80. 2. Nachtr. t. 5. f. 12.

In Wäldern.

6. *R. (M.) rufus* *C.* Weidenfänger. vèrbje listniza. 80.)

Sylvia *rufa* *Lath.* abietina *Nils.* Hypolais *Pennant.* Trochilus *iotharingicus* *Gm.* grauer Laubsänger, Weidenzeisig. fr. tètstni muharzhik. icon *Naum.* 80. 4. et *I.* 35. f. 76.

In Forstjölzern, besonders der Schwarzwälder.

VI. *TROGLODYTES* *Cuv.* Zaunfönig. fr. stèrshek.

1. *Tr. punctatus* *V.* gemeiner Zaunf. rujávi stèrshek. 81.)

Tr. parvulus *Koch.* Sylvia *Troglodytes* *Lath.* Scop. Motacilla — *Gm.* Schneefönig. fr. strjeshék, pavzhez P. M. icon *Noz.* 59. c. nido. *Frisch* 24. 5. *Naum.* 83. 4. et *I.* 47. f. 108.

In Wäldern.

VII. *MOTACILLA* *Bechst.* Bachstelze. fr. pliska.

1. *M. alba* *L.* weiße Bachstelze. bela pliska. 82.)

M. cinerea *L.* fr. syn. bela pastariza, zherna pastariza, vertorepka, pliska bei Zbria; windisch. pliska.

In See- und Flußufern.

VIII. *BUDYTES* *Cuv.* Ruhstelze. fr. pastarizhiza.

1. *B. (M.) flava* *C.* gelbe Bachst. ruména pastarizhiza. 83.)

M. sulphurea *Bechst.* flava *Scop.* chrysogastra *B.* fr. ruména pastariza. icon *Noz.* 55. c. nido. *Naum.* I. t. 39. f. 88. *Frisch* 23. 2.

Auf Viechweiden.

2. **B. (M.) Boarula Gm.** graue Bachstelze. fiva pastárizhi-
za. (H. 84.)

M. flava L. Kuckstelze. fr. fesávka, fiva pastaríza. icon Naum. Nachtr.
VI. f. 43. 14.

In gebirgigen Gegenden.

IX. **ANTHUS Bechst.** Pieper. fr. zipa.

1. **A. arboreus B.** Baumpieper. mala zipa. 85.)

Alauda trivialis L. minor L. obscura Lath. Motacilla maculata Gm. (pull.)
Pipplerche. fr. shushnja, íshperl. icon Noz. 108. cum nido. Frisch
16. 2. a. Naum. II. 8. f. 12.

In bergigen, waldigen Gegenden, bis in die Alpen.

2. **A. pratensis B.** Wiesenpieper. trávenska zipa. 86.)

Alauda — L. fr. trávenski shkerjáňz. icon Noz. 176. Frisch 16. 1. b.
Naum. 84. 3. et 85. 1. et II. 8. f. 14.

In Sümpfen, feuchten, überschwemmten Wiesen.

3. **A. aquaticus B.** Wasserpieper. pervodna zipa F. 87.)

Alauda Spinoletta L. icon Naum. 85. 2.

In Sommer auf Bergen, im Winter am Ufer der Gewässer.

4. **A. campestris B.** Brachpieper. rujáva zipa F. 88.)

A. rufescens Temm. Alauda campestris L. mosellana Lath. massiliensis
Gm. (pull.) fr. rujávi shkerjáňz. icon Noz. 140 Frisch 15. 2. b.
Naum. 84. 1. et II. f. 10.

In sandigen, steinigen Gegenden, besonders auf Anhöhen.

Zweite Familie.

**Fissirostres. Spaltschnäbel. Schwalbenartige
Vögel.**

I. **CYPSELUS Illig. (Apus Cuv.) Segler.** fr. hudoúrník.

1. **C. murarius T.** gemeine Mauer-*Schwalbe*. sidóvni hudo-
úrník. (H. 89.)

Hirundo Apus L. Scop. Cypselus Apus Ill. Micropus murarius Mayer
Sprey = Segler, Mauer = Segler. fr. velki hudoúrník, velka lastovza.
icon Noz. 20. cum nido. Naum. I. 42. f. 95. Frisch 17. 1.

Bei Gewittern an Mauern, Thürmen, nach Insekten jagend.

2. **C. Melba T. Ill.** Felsensegler. planínski hudoúrník F. 90.)

Hirundo Melba L. alpina Scop. Apus Melba Cuv. Micropus alpinus
Mayer. Alpensegler, Alpenschwalbe.

Auf hohen Gebirgen und Alpen.

II. **HIRUNDO Cuv.** Wahre Schwalben. fr. lástovza.

1. **H. urbica L. Scop.** Haus-*Schwalbe*. mala lástovza. 91.)

H. agrestis Noz. Fenster-*Schwalbe*. fr. syn. mali hudoúrník, windisch gláf-
tovza icon Noz. 18. cum nido. Naum. I. 43. f. 98. Frisch 17. 2.

2. *H. rustica* L. Rauchschnäbe. zherna lástovza. 92.)

H. domestica Noz. Spießschnäbe, icon Noz. 17. c. nido. Frisch 18. 1. Naum. I. 42. f. 96.

3. *H. riparia* L. Uferschnäbe. brégja lástovza F. 93.)

H. riparia drepanis Noz. fr. syn. bregúlja, bregúle, potoha, povodna glástovza, icon Noz. 19. c. nido. Frisch 18. 2. Naum. I. 43. f. 100.

An der Save; bei Reifnig.

III. CAPRIMULGUS L. Ziegenmelker. fr. mravlinzhár.

1. *C. europaeus* L. Scop. punktirte Nachtschnäbe. pik-zhasti mravlinzhár F. 94.)

C. punctatus Mayer. getüpfelter Ziegenmelker. fr. mravlinzhár, podhujka P. M. kósamovsu, icon Noz. 21. c. nido. Frisch 101. Naum. I. 44. f. 101.

In Wäldungen mit lichten Stellen, fliegt während der Dämmerung und bei mondhellen Nächten.

Dritte Familie.

Coniostres. Regelschnäbler.

I. ALAUDA L. Lerche. fr. shkerjanz.

1. *A. arvensis* L. Sc. Feldlerche. pôljski shkerjanz. 95.)

icon Noz. 15. c. nido, Frisch 15. 1. et 16. 2. b. Naum. 100. 1. et II. 6. f. 6.

Auf Feldern und Wiesen.

2. *A. cristata* L. Sc. Haubenlerche. zhópasti shkerjanz. 96.)

syn. blátni shkerjanz. icon Noz. 179. Frisch 15. 2. a. Naum. 99. 1. et II. 7. f. 8.

Bei Dörfern, in Gebüsch die an Felder gränzen, c. g. Innerkrain.

3. *A. nemorosa* Gm. Baumlerche. hostni shkerjanz F. 97.)

A. arborea L. Wäldlerche, Heibelerche, fr. velka zipa. icon Noz. 179. Frisch 15 2. a. Naum. 100. 2. et II. 6. f. 7.

In Feldgehölzen und Gebüsch, auf Heiden und im Inneren der Wälder.

4. *A. Calandra* L. Kalandlerche. velki shkerjanz. F. 98.)

Melanocorypha — Boie. Steinlerche. fr. láshki shkerjanz, lavdiza, kalandra, icon Naum. 98. 1.

Auf dem Karst.

II. PARUS L. Meise. fr. feniza.

1. *P. major* L. Sc. Rohlmeise. velka feniza. 99.)

Zinkmeise, fr. jefeniza, fniza, borshitna feniza. icon Noz. 60. c. nido. Frisch 15. 1. Naum. 94. 1. et I. 23. f. 42.

In Baumgärten, Gebüsch, Wäldern.

2. *P. ater* *L. Sc.* Tannenmeiße. gojsdna feníza *F.* 100.)
syn. podgojszena, boršhtna feníza, minifhzhhek. icon Noz. 60. c. nido. Frisch 13. 2. Naum. 94. 2. et I. 24. f. 46.
In Tannenwäldern.
3. *P. lugubris* *Natt.* Trauermeiße. norzháva feníza. *F.* 101.)
P. sibiricus Gm. K. B. Narrenmeiße. icon Sturm H. II. t. 1.
Am Karst, im Lippiza Walde.
4. *P. palustris* *L.* Sumpfsmeiße. terstna feníza. 102.)
syn. mûsa, pesdezhivka. icon Noz. 25. c. nido. Frisch 13. 2. b. Naum. 94. 4. et I. 23. f. 44. Sturm H. II. t. 2.
In Gebüsch en sumpfiger Gegenden.
5. *P. coeruleus* *L. Sc.* Blaumeiße. plava feníza. 103.)
syn. plávmandelz, minifhzhhek, gorfhnek *P. M.* icon Noz. 24. c. nido. Frisch 14. 1. a. Naum. 95. 1. 2. et I. 23. f. 43. Sturm H. I. t. 4.
In kleinen Laubhölzern und Gärten.
6. *P. cristatus* *L. Sc.* Haubenmeiße. zhópasta feníza. 104.)
Kappmeiße. fr. zhaupèrza, shapelíza ließ shápelza (von shápu.) icon Frisch 14. 1. b. Naum. I. 24. f. 45.
In Nadelwäldern.
7. *P. caudatus* *L. Sc.* Schwanzmeiße. dólgozepna feníza *F.* 105.)
Galgenmeiße. fr. dólgozepka, beloglávka, mlinarzhhek, gáugarza. icon Noz. 26. c. nido. Frisch 14. 2. Naum. 95. 4. — 6. et I. 24. f. 47. 48.
In Feldhölzern.

Bartmeisen, MYSTACINI.

8. *P. biarmicus* *L.* Bartmeiße. bèrkasta feníza *F.* 106.)
P. barbatus Briss. Calamophilus — Leach. fr. besgavka, besgetúla, besgetulza, menifhzhhek. icon Noz. 47. c. nido. Frisch 8. 2. Naum. 96. et Nachr. II. f. 3. 4.
In nördlichen Gegenden, im Schilf.

Bemig. Beutelmeisen, PENDULINI.

9. *P. pendulinus* *L.* Beutelmeiße. móshnarza feníza. *F.* 107.)
Aegithalus — Vig. fr. móshnarza, penderlin; windisch plashíza, plasíza. icon Naum. 97. et Nachr. III. f. 5. 6.
In Innerkrain, e. g. Idria, Adelsberg.

III. EMBERIZA *L.* Immer. fr. sternád.

1. *E. Citrinella* *L. Scop.* Goldammer. ruméni sternád. 108.)
Hämmerling. fr. sternád! icon Noz. 64. c. nido. Frisch 5. 6. var. Naum. 102. 1. 2. et I. 11. f. 26. 27.
In Gebüsch en in Dörfern = Nähe.
2. *E. Cia* *L.* Zippammer. mali sternád. 109.)
E. barbata Scop. lotharingica, provincialis Gm. fr. visbez, brolíza. icon Naum. 104. 1. 2.
In bergigen Gegenden.

3. *E. Cirlus* *L.* Zaunammer. plotóvni sternád *F.* 110.)

E. Elaethorax Bechst. icon Naum. 102. 3. 4.

In Zäunen und Gebüsch.

4. *E. Schoeniclus* *L.* Rohrammer. terstni sternád. 111.)

E. passerina Gm. fr. terstni grábez? icon Noz. 45. c. nido. Frisch 7. 1. Naum. 105. et I. 12. f. 28. 29.

Im Schilf und in Weibengebüsch.

5. *E. miliaria* *L.* Graumammer. velki sternád. 112.)

icon Frisch 6. 2. b. Naum. 101. 1. et I. 10. f. 25.

Im Getreide.

6. *E. hortulana* *L.* Ortolan. vertni sternád. 113.)

E. melbensis Sparm. (pull.) Zettammer, Gartenammer. fr. věrtnik. icon Noz. 75. c. nido. Frisch 5. Naum. 103.

In Innerkrain in Gebüsch.

IV. *PLECTROPHANES* *Mayer.* Spornammer. fr. ostrúglešh *F.*1. *P. (E.) nivalis* *M.* Schneeammer. beli ostrúglešh. 114.)

Emberiza — *L. mustelina*, *montana* Gm. *glacialis* Naum. fr. beli sternád. icon Noz. 154. Frisch 6. 2. Naum. 106. 107. et Nachtr. 1. f. 2.

Zuweilen bei Reifniß.

V. *PYRGITA* *Cuv.* Sperling. fr. vrábez.1. *P. domestica* *C.* Hausperling. domazhi vrábez *F.* 115.)

Fringilla — *L. Scop. Passer domesticus* Gesn. Spag. fr. hišni grábez, grábez, narba *P. M.* windisch vrabel, icon Noz. 43. c. nido. Frisch 8. 1. Naum. I. 4. f. 1. 2. et 115.

2. *P. (F.) montana* *L.Sc.* Feldsperling. poljski vrábez. 116.)

Fringilla campestris Schr. *Passer arboreus* Noz. *montanus* Aldr. Feldspag. fr. poljski grábez; windisch frikez, kranzhek. icon Noz. 44. c. nido. Frisch 7. 2. Naum. 116. 1. 2.

In Weibengebüsch nahe an Feldern.

VI. *FRINGILLA* *Cuv.* Fink. fr. fhínkovez.1. *F. Coelebs* *L. Sc.* Edelfink. navádni fhínkovez. 117.)

Gartenfink, Buchfink. fhínkovez! windisch zhiuka. illyr. szeba. icon Noz. 73. c. nido. Frisch 1. Naum. 118. et I. 2. f. 4. 5.

Auf Bäumen nistend.

2. *F. Montifringilla* *L.* Bergfink. pinósha fhínkovez. 118.)

Gägl. fr. pinósh! ikavz, níkovez. windisch vikeza, zhek, zhekel. icon Noz. 116. Frisch 3. Naum. 119. et I. 3. f. 6. 7.

In dicksten Wäldern, kommt nur im Winter in die Ebene.

3. *F. nivalis* *L.* Schneefink. planínski fhínkovez. 119.)

icon Naum. 117. et Nachtr. XX. A. f. 38.

Auf Hochalpen.

VII. CARDUELIS Cuv. Distelfink. fr. lifez.

1. C. nobilis Alb. gemeiner Stieglitz. osátni lifez F. 120.)

Fringilla Carduelis L. fr. syn. lifez, ihtigelz; winbisch osátiza, stízhoka, špíjglavez. icon Noz. 168. Frisch 1. 2. Naum. 124. 1. 2. et I. 5. f. 12.

VIII. LINARIUS Freyer * Hänfling. fr. konoplíshiza F.

* Linaria Bechst. Cuv. bereits ein Pflanzennamen.

1. L. ruber Reinfink. mórška konoplíshiza. 121.)

Linaria rubra Gessner. Fringilla Linaria L. borealis, rufescens Vieill. Meerzeisel, Bergzeisig, Birkenzeisig, Rein — Glachshänfling. fr. mórški zisek, mórški záisek, mórški grábez, zverzek, icon Naum. 126. et I. 6. f. 15. 16. Frisch. 10. 2.

Zugvogel.

2. L. cannabinus Bluthänfling. prava konoplíshiza. F. 122.)

Fringilla — L. Scop. Linota — Bon. Hanffink, Schußvogel, fr. syn. konoplíshiza, konopnjak, répnik, repalíshiza; winbisch konopljenska, fjetenza icon Noz. 82. c. nido, Frisch. 9. et 10. 1. mas. secundi anni. Fr. Linota Lath. Gm. primi anni. Noz. 170. Frisch 9. 2.

In Weinbergen, im Schlagholz und Gebüsch.

3. L. (F.) Spinus C. Zeisig. zisek konoplíshiza F. 123.)

Emberiza Spinus Scop. Grünfink, fr. navádni zisek, zajsels! winbisch fhterlinz, ofiza, ovfhiza, ténjovka, penkiza. Noz. 70. c. nido. Frisch 11. 1. Naum. 125. et I. 6. f. 13. 14.

Zugvogel. * mas. adultus mit schwarzer Kehle.

4. L. (F.) citrinella L. Citronenfink. láshka konoplíshiza. 124.)

Emberiza brumalis Scop. Citronenzeisig, fr. láshki griljzhek. Z. icon Naum. 134. 2. 3.

5. L. (F.) Serinus L. Girtitz. griljz konoplíshiza F. 125.)

Loxia — Scop. Pyrrhula — K. B. fr. griljz, griljzhek, icon Naum. 124.

In Obstgärten an Bächen und Flüssen.

IX. COCCOTHAUSTES Cuv. Kernbeißer. fr. dlěšk.

1. C. vulgaris Pall. Kirschkernb. debeloglávi dlěšk F. 126.)

Fringilla Coccothraustes L. Loxia — L. Scop. Lath. gemeiner Kernbeißer, fr. dlěšk! glavázh, luskovz, icon Noz. 71. c. nido. Frisch 4. Naum. 114. et I. 7. f. 17. 18.

In Gebirgswaldungen.

2. C. (F.) Chloris L. Grünling. seléni dlěšk F. 127.)

Loxia — L. Scop. Lath. grüner Kernbeißer, fr. selénz, selénzhek, konópka, icon Noz. 40. cum nido. Frisch 2. Naum. 120 et I. 4. f. 8. 9.

In kleinen Gehölzen und Baungebüschen.

3. C. (F.) petronia L. grauer Kernbeißer. sivkasti dlěšk. 128.)

Graufink, Steinspaz, Steinsperling, fr. velki mórški grábez Z. icon Frisch. 3. 1. Naum. 116. 3. 4. et Nachtr. I. f. 1.

X. PYRRHULA *Cuv.* Gimpel. fr. berstník.1. *P. vulgaris* *C. gemeiner Gimpel. rudézhi berstník F. 129.)*

P. rubicilla Pall. *Loxia pyrrhula* L. Scop. Blutfinf, Lübig, fr. syn. berstník, berstovka, kalín, gumpesh, bóltek; windisch bolt P. M. korar, popkar, kumpal, lepar, lepan icon Noz. 69. c. nido, Frisch. 2. Naum. 111. et I. 4. f. 19. 20.

In Gehölzen.

XI. LOXIA *Briss.* Kreuzschnabel. fr. krúmpesh.1. *L. curvirostra* *L. Scop. kleinschnäbliger Kreuzschnabel. mali krúmpesh. 130.)*

Curvirostra pinetorum B. Kreuzschnabel, Fichtenkreuzschnabel, fr. prebrazh, blask, krivokljunz; windisch grinz, icon Noz. 114. Frisch 10. 2. Naum. 110. et I. 9. f. 21 — 23. t. 10. f. 24.

In Fichten- und Tannenwäldern.

2. *L. pytiopsittacus* *Bechst. großschnäbliger Kreuzschnabel. velki krúmpesh. 131.)*

großer Krummschnabel, Kiefernkreuzschnabel, krúmpesh. icon Naum. 109. et Nachtr. t. 42. f. 83. 84.

In Kiefernwäldern, e. g. bei Sdría.

XII. CORYTHUS *Cuv.* Hackenfernebeißer. fr. lufkovz.1. *C. erythrinus* *C. Flammenfink. shkerlátni lufkovz F. 132.)*

Loxia erythrína Pall. *Pyrrhula* — K. B. *Fringilla* — Mayer. *Fring. flammea* L. Retz. Brandfink, icon Naum. 113. 1. 2. et Nachtr. XX. B. f. 40.

Bei Feistenberg in Unterkrain! Friedrich Rudesch.

XIII. STURNUS *L.* Staar. fr. shkórz.1. *St. vulgaris* *L. gemeiner Staar. píšani shkorz. 133.)*

fr. shkorz, storlin, icon Noz. 14. cum nido et 192. var. alba, Frisch. 217. Naum. 62. et I. 58. f. 84.

Auf Viehweiden.

Coraces. Rabenartige.**XIV. CORVUS** *L.* Rabe. fr. vrán.1. *C. Corax* *L. Rohrabe. velki vrán. F. 134.)*

C. maximus Scop. albus Gm. clericus M. C. Rabe, fr. krókar, velki órel; (abusiv órel im flachen Lande.) icon Frisch 63. Naum. 55. 1. et I. 28. f. 57.

In Gebirgswäldern.

2. *C. Corone* *L. Rabenfrähe. mali vrán. 135.)*

Krähe, schwarze Krähe; zherna vrána, mali órel. icon Noz. 115. c. ovo. Frisch 66, Naum. 55. 2. et IV. 1. f. 2.

3. *C. frugilegus* *L. Saatfrähe. poljski vrán F. 136.)*

fr. zherna poljska vrána, zherna vrána, icon Noz. 103. c. ovo. Frisch 64, Naum. 55. et IV. 3. f. 5. 6.

4. *C. Cornix* L. Nebelkrähe. fivi vran. 137.)
 fíva vrana, icon Noz. 406. c. ovo. Frisch. 65. Naum. 54. et IV. 2. f. 3. 4.

5. *C. Monedula* L. Dohle. kávká vrán F. 138.)
 Thurmkrähe, fr. kávká, rajka, icon Noz. 413. c. ovo. Frisch 67. 68.
 var. Naum. 56. 1. et IV. 4. f. 7.
 Lebt gesellig wie die übrigen Krähen.

XV. *PICA* Cuv. Elster. fr. fráka.

1. *P. vulgaris* C. gemeine Elster. navádna fráka. 139.)
Corvus Pica L. rusticus Scop. Gartenkrähe, Gartenrabe, icon Noz. 2.
 c. ovo. Frisch 58. Naum. 56. 2. et IV. 4. 8.
 In Dörfern und Städten.

XVI. *GARRULUS* Cuv. Heher. fr. fhóga.

1. *G. glandarius* C. Eichelheher. navádna fhóga. 140.)
Corvus glandarius L. Scop. Heher, Holzheher, fr. pshóga, shoja, jert.
 icon Noz. 1. c. nido. Frisch 55. Naum. 58. 1. et IV. 5. f. 9.
 Sturm Heft I. t. 1.
 In Wäldungen.

XVII. *CARYOCATACTES* Cuv. Rußknacker. fr. leshníza.

1. *C. nucifraga* Nilson. gemeiner Rußheher. gráhafta leshníza F. 141.)
Corvus Caryocatactes L. Scop. Nucifraga — Briss. Tannenheher, fr.
 syn. leshnikar, klávshar, meklavshar, krekovt, orehovka, klefk, lefk,
 icon Noz. 3. Frisch 56. Naum. 58. 2. et IV. t. 5. f. 10.
 In gebirgigten Wäldern.

XVIII. *CORACIAS* L. Rabe. fr. krókarza F.

1. *C. Garrula* L. Scop. blaue Rabe. seléna krókarza. 142.)
 Mandelkrähe, blaue Krähe, Birkeheher, fr. seléna vrána; windisch Amer-
 davranka, icon Frisch 57. Naum. 60. et IV. 1. 6. f. 11.
 Im Thiergarten bei Laibach, häufiger in Unterfrain.

Vierte Familie.

Tenuirostres. Dünnschnäbler.

I. *SITTA* L. Spechtmeise. fr. bërles.

1. *S. europaea* L. Scop. europäische Sp. fivi bërles. 143.)
S. caesia Mayer. Kleiber, Blauspecht, fr. s. bérgles. icon Frisch 39.
 3. Naum. 139. et I. 28. f. 57.
 In kleinen Gehölzen und Baumgärten.

II. *CERTHIA* L. Baumläufer. fr. plésovz.

1. *C. familiaris* L. Sc. graubunter B. pífani plésovz. 144.)

Baumreiter, fr. plésovt. icon Noz. 31. c. nido. Frisch 59. 1. 2. Naum. 140. et I. t. 21. f. 58.

In Baumgärten.

III. TICHODROMA III. Mauerläufer. fr. máverza.

1. *T. muraria* Voigt. rothflüglichte Mauerflette. sidna máverza *F.* 145.)

T. phönicoptera Ill. *Certhia muraria* L. Mauerspecht, fr. máverza, marva, mertváhiza. icon Naum. 141. et Nachtr. 41. f. 82.

Auf den höchsten Felsen der Alpen, im Winter an Felsen, Mauern, Kirchtürmen, Insekten fangend.

IV. FREGILUS Cuv. Steindohle. fr. fojka.

1. *F. Graculus* C. europäische Steindohle. planínska fojka. *F.* 146.)

C. Graculus L. *Pyrrhocorax Graculus* Sch. N. fr. klavshar, fojka. icon Naum. 57. 2.

Auf den höchsten Alpen.

V. UPUPA L. Wiedehopf. fr. odáp.

1. *U. Epops* L. Sc. europäischer W. zhópasti odáp *F.* 147.)

gemeiner Wiedehopf, Hup-Hup, fr. syn. odáp, dap, bád, smerdekávra, smerdairza, smerdüh; windisch butej, smerdat, adofs. P. M. icon Noz. 67. c. nido. Frisch 43. Naum. 142. et I. 38. f. 85.

Auf Viehweiden.

Zweite Abtheilung.

Syndactyli. Sperlingsartige mit verbundenen Beinen.

I. MEROPS L. Bienenfresser. fr. legát.

1. *M. Apiaster* L. Sc. europäischer Bienenfresser. snásheni legát. *F.* 148.)

syn. legát, detelj, (suna?) icon Frisch 221. 222 ♂. Naum. 143. et Nachtr. t. 27. f. 56.

Kömmt aus südlichen Gegenden; selten, bei Tagg, Lustthal.

II. ALCEDO L. Eisvogel. fr. udómz.

1. *A. ispida* L. Sc. gemeiner Eisvogel. víshnéli udómz. 149.)

syn. udómz, víshnéli kof, povódni kof, ribizh. icon Noz. 146. c. ovo. Frisch 223. Naum. 144. III. t. 72. f. 113.

An Wässern auf Baumzweigen nach Fischen lauernd.

*Dritte Ordnung.***Scansores. Klettervögel. plesarji.****I. PICUS L. Specht. fr. shólna lieš shovna.****1. P. martius L. Schwarzspecht. zherna shólna. 150.)**

Dryocopus — Boie. windisch krekovt, kreka, klukorez, klokar, maverza.
icon Noz. 496 ♂ 497 ♀. Frisch 34. Naum. 434. et I. 25. f. 49.
In Nadelwäldern.

2. P. viridis L. Grünspecht. seléna shólna. 151.)

Gecinus — Boie. schwarzbaßiger Grünspecht, fr. selenjak, shovna; windisch vuga, icon Noz. 23. cum ovo. Naum. 434. et I. 26. f. 50.
In offenen Holzungen, Laubwäldungen.

3. P. canus Gm. Grauspecht. fivoseléna shólna. F. 152.)

P. viridicanus Mayer. (*Gecinus*-Boie.) fr. pivka, seléna shólna. icon Noz. 490. Frisch 35. Naum. 433. et I. 26. f. 54. ♀ Nachtr. t. XXXV. f. 68.
In gebirgigen Gegenden; weiß variirend bei Zbria.

4. P. major L. Scop. Bandspecht. píšana shólna F. 153.)

Großer Bundspecht, velki détal! icon Noz. 22. cum nido. Naum. 434. et I. 27. f. 52. Frisch 36.
In Gebirgswäldern.

5. P. medius L. Mittelsbundspecht. brésasta shólna F. 154.)

Weißspecht, fr. frédni détal. icon Noz. 477. cum ovo, Naum. 436. f. 4. 2. et Nachtr. IV. f. 7.
Wo der vorige, e. g. bei Reifniß.

6. P. minor L. Sc. kleiner Bundspecht. mala shólna F. 155.)

Graßspecht, mali détal. icon Noz. 482. Frisch 37. Naum. 436. f. 2. 3. et I. t. 27. f. 54. 55.
In Gebirgswäldern, e. g. bei Rückenstein.

7. P. leuconotus Bechst. weißrückiger Specht. bélohérbet-na shólna F. 156.)

Elsterspecht. Naum. 435. et Nachtr. 55. f. 69.
In Wäldern bei Zbria, Hollander in Litt.

II. PICOIDES La Cépède. dreizehiger Specht. fr. détal.**1. P. tridactylus La C. dreizehiger Specht. trikremplasti détal F. 157.)**

Picus — L. *Apternus* — Swains. icon Naum. 437. et Nachtr. t. 51. f. 81 ♂.

In hohen Gebirgswäldern bei Zbria, Reifniß.

III. YUNX L. Wendehals. fr. zhúdesch.

1. Y. Torquilla L. europäischer Wendehals. vioglavi zhúdesch F. 158.)

syn. zhúdesch, vioglávka, pastojniza. icon Noz. 175. Frisch 38. Naum. 138. et I. t. 28. f. 56.

Lebt von Insekten, besonders von Ameisen.

IV. CUCULUS L. Kuckuck. fr. kúkoviza.

1. C. canorus L. Sc. gemeiner Kuckuck. navádna kúkovzá. F. 159.)

C. hepaticus Lath. fr. siva kúkovza, rujava kúkoviza. icon Noz. 62. cum ovo. Naum. I. t. 25. f. 102. Nachtr. IV. f. 9. Frisch 40 ♂. 41 ♂. junior. C. rufus Noz. 167. Frisch 42 ♀ junior.

Vierte Ordnung.

Gallinaceae. Stühnerartige Vögel. kúretna, púte.

I. TETRAO L. Waldhuhn. fr. kúra.

1. T. Urogallus L. Sc. Auermalshuhn. veljka kúra. F. 160.)

Auerhahn, fr. divji petélin; velki, lesni petélin, horopka. icon Frisch 107 ♂. 108. 107 suppl. ♀. Naum. I. t. 17. f. 36.

In gebirgigen Schwarzwaldungen, e. g. Schneeberg, Kreuzthalpe.

2. T. Tetrix L. Sc. Birshuhn. rúshova kúra F. 161.)

Birshwaldhuhn, fr. rúshovez, shkarjovéz, mala divja kokósh, mali divji petélin; winbisch dovji fashon. icon Noz. 86 ♂. 87 ♀ et ovum. Frisch 109 ♂. 109 ♀ suppl. Naum. I. t. 18. f. 37. 38.

In Gebirgswäldern.

3. T. Bonasia L. Haselwaldhuhn. gojsdna kúra F. 162.)

T. canus Gm. var. nemesianus et betulinus Scop. ? Tetrastes Bonasia K. B. Lagopus — Klein. Haselhuhn, fr. gojsdni jeréb, hoštna jerebiza, podlešk. icon Frisch 112 ♀. Naum. 20. f. 39.

In Gebirgswäldern.

4. T. Lagopus L. Scop. Alpen-Schneehuhn. béla kúra F. 163.)

T. albus Gm. rupestris Gm. im Sommerkleide. Lagopus alpinus Nils. Berghuhn, fr. bela putiza, bela púta, beli jeréb, fneshniza; winbisch fneschni jeréb. icon Frisch 110. 111. Naum. I. Suppl. 61. f. 115. 116.

Auf den höchsten Alpen, e. g. ob Weissenfels.

II. PERDIX Briss. Rebhuhn. fr. jeréb.

1. P. cinerea Br. Scop. graues Rebhuhn. fivi jeréb. 164.)

P. montana Lath. Tetrao Perdix L. Starna cinerea Briss. Felsbuhn, fr. poljski jeréb, jerebiza ♀. icon Noz. 96 ♂. 97 ♀ et ovum. Frisch 114. 115. var. Naum. II. t. III. f. 3.

In Felsbern.

2. *P. saxatilis* Mayer. Steinrebhuhn. skálni jeréb. 165.)

P. graeca Briss. rafa Scop. Steinhuhn, fr. kotórna. icon Frisch 446.

In Innerkrain, bei Idria auf den Höhen ober dem Abdecker gegen Unter-Idria, nistet auf der Germáda bei Billiggratz.

III. COTURNIX C. Wachtel. fr. prepeliza!

1. *C. dactylisonans* Temm. europäische Wachtel. navadna prepeliza. 166.)

Tetrao Coturnix L. Perdix — Scop. Briss. Ortygion — K. B. fr. syn. perpeliza. icon Noz. 74 cum nido. Frisch 447. Naum. 4. 4. et II. t. 4. f. 4.

In Felbern.

IV. COLUMBA L. Taube. fr. golób.

1. *C. Palumbus* L. Sc. Ringeltaube. velki golób. 167.)

syn. grivar, grivnik, velki divji golób, icon Noz. 4. 5. c. nido. Frisch 458. Naum. I. t. 44. f. 35.

In Wäldern, e. g. Mosthal etc.

2. *C. Oenas* L. Sc. Holztaube. léfni golób. 168.)

syn. mali divji golób; windisch divjak, icon Noz. 7. cum nido. Frisch 459. Naum. I. t. 45. f. 34.

Wie obige.

3. *C. Livia* Briss. Felsentaube. brésni golób F. 169.)

C. rupicola Raji, *Oenas* L. Felbtaube, Grottentaube, fr. skálni golób. icon Sturm Heft II. t. 3. 4.

In Grotten und Felsenhöhlen am Karst, e. g. bei Raunach in der Golobinka nistend.

4. *C. Turtur* L. Sc. Turteltaube. gérliža golob F. 170.)

Peristera — Boie, fr. gérliža; windisch ptutika, ptutujka. icon Noz. 6. cum nido. Frisch. 440. Naum. I. t. XVI. f. 35.

In Wäldern.

Fünfte Ordnung.

Grallae. Stelzvögel, Sumpfvögel. prostono-ge Zois.

A. PRESSIROSTRES. Brachvögel, Feldläufer.

I. OTIS L. Trappe. fr. amfha.

1. *O. Tarda* L. großer Trappe. velka amfha. 171.)

windisch trapla. icon Frisch 406 ♀. 406 suppl. ♂. Naum. II. t. 1. f. 1.

Kömmt selten nach Krain.

2. **O. Tetrax L.** Zwergrappe. mala amsha. 172.)

windisch drop, trapa. icon Naum. II. t. 2. f. 2.

Kömmt selten aus Südeuropa.

II. **OEDICNEMUS Temm.** Dickfuß. fr. perlivka.

1. **Oe. crepitans T.** Ierschengrauer Dickfuß. deshévna perlivka *F.* 173.)

Charadrius Oedienemus L. Charadrius Calidris Lath. Triel, fr. perlivka, deshévnik. icon Frisch 215. Naum. II. 9. f. 15.

In steinigten trockenen Gegenden, bei Lustthal, zu Kosarje, October Zo is.

III. **CHARADRIUS L.** Regenpfeifer. fr. deshévnik.

1. **C. pluvialis L.** Goldregenpf. slatěni deshévnik *F.* 174.)

C. auratus Mayer, apricarius L. im Frühling. Pluvialis aurea Briss. — viridis Willughb. fr. profénka, deshévnik. icon Noz. 128 ♂. 129 ♀. Frisch 216. Naum. II. 10. 11. f. 14. 15.

Auf Brachfeldern und Heiden.

2. **C. Hiaticula L. Sc.** Sandregenpfeifer. komátni deshévnik *F.* 175.)

Aegialites — Boie. Halsbandregenpfeifer. icon Noz. 136. Frisch 214.

An Flüssen, Teichen und Seen, mit sandigen Ufern.

3. **C. minor M. & W.** Kleiner Regenpfeifer. mali deshévnik *F.* 176.)

C. curonicus Gm. Lath. Besecke. fluviatilis Bechst. intermedius Menet. Aegialites curonicus K. B. Flußregenpfeifer. icon Naum. 15. f. 19.

An ähnlichen Orten.

4. **C. cantianus Lath.** Seeregenpfeifer. belozhélni deshévnik *F.* 177.)

Aegialites — Boie. Charadrius albifrons Mayer et Wolf. alexandrinus Gm. littoralis Bechst.

Dieselben Gegenden.

IV. **SQUATAROLA Cuv.** Regensänger. fr. dúlar.

1. **S. melanogaster C.** schwarzbauchiger Kiebitz. zherni dúlar. 178.)

S. helvetica K. B. Vanellus melanogaster Mayer. varius, helveticus, griseus Briss. Tringa varia Gm. squatarola Auct. helvetica Gm. Charadrius hypomelanus; Pardela Pall. gefleckter Kiebitz, fr. bisterfski dúlar, velki martinz. icon Noz. 149. Naum. Nachtr. VIII. f. 17.

An Flüssen, Seen, freiliegenden Teichen, auf großen Heiden und auf Saatfeldern, e. g. am Kleingraben, bei Lustthal. Z.

V. **VANELLUS C.** Kiebitz. fr. priba.

1. **V. cristatus Mayer.** gemeiner K. zhópasta priba *F.* 179.)

Tringa Vanellus L. Scop. Gavia vulgaris Noz. fr. priba. windisch gavek, gavez, kifez. icon Noz. 36. et 156. cum nido. Frisch, 213. Naum. II. 14. f. 18.

In Sümpfen, bei Wanderungen auch auf Feldern.

VI. HAEMATOPUS L. Austerndieb. fr. frákazza. F.

1. *H. ostralegus* L. rothfüßiger Austerndieb. morska frákazza. 180.)

Meerestier, fr. morska frákazza. icon Noz. 27. cum ovo,

Zuweilen an Flüssen und Seen.

B. CULTRIHOSTRES. Messerschnäbler.

I. GRUS L. Kranich. fr. sherjáv.

1. *G. cinerea* Bechst. gemeiner Kranich. fivi sherjáv. 181.)

Ardea Grus L. Sc. *Grus vulgaris* Pall. windisch gruh. icon Frisch 494. Naum. II. t. 2. f. 2.

Zugvogel.

II. ARDEA Cuv. Reiher. fr. zháplja.

1. *A. cinerea* L. Sc. grauer Reiher. fiva zháplja F. 182.)

A. major L. rhenana Sander, cristata Briss. Fischreiher, fr. fivi rangar; windisch ragar. icon Noz. 148. c. ovo. Frisch. 498 ♀. 499 ♂. Naum. III. t. 28. 29. f. 33. 34.

An Seen und Flüssen.

2. *A. purpurea* L. Purpurreiher. rujáva zháplja F. 183.)

A. rufa, caspia Gm. purpurata pull. africana Lath. fr. shtrambla. icon Noz. 480. Naum. Nachtr. 45. f. 89. 90.

Zugvogel.

3. *A. minuta* L. kleiner Reiher. mala zháplja F. 184.)

A. danubialis Gm. *Ardeola* Noz. *Ardeola minuta* K. B. naevia Briss. Zwergrohrdommel, fr. mali rangarzhik. icon Noz. 39. 30 nidus et ova. Frisch 206. 207 ♂. Naum. III. 28. f. 37. et Nachtr. XII. f. 25. 26.

Lebt in der Nähe von Sümpfen.

4. *A. Garzetta* L. kleiner Silberreiher. podgavre zháplja F. 185.)

Egretta — Bon. *A. aquinocialis*, nivea Gm. Straußreiher, Seidenreiher, fr. podgavra, beli rangarzhik. icon Naum. Nachtr. t. 47. f. 92.

Zugvogel.

5. *A. alba* L. großer Silberreiher. bela zháplja F. 186.)

A. egrettoidea Gm. *Xanthodactylus* Gm. *Egretta alba* Bon. fr. velki beli rangar, velki shabagolt, ließ shabagovt. icon Naum. Nachtr. 46. f. 94.

Skovk an der Save October, Zois. Zuweilen am Laibacher Moraste, e. g. 20. September 1841.

6. *A. comata* L. Pall. Rallenreiher. ruména zháplja F. 187.)

A. ralloidea Scop. Mayer. castanea, squajotta, erythropus, malaccensis Gm. Marsiglii, pumila Gm. (pulli.) audax Lapeir. senegalensis Enl. pull. russata Wagl. affinis Horsfield. aquinocialis, ruficapilla Vieill. coromandelina Lichtenst. leucocephala Gm. Bulbus Sav. Buphus comatus Boie. K. B. fr. buntek, icon Naum. Nachtr. XXII. f. 44. 45.

Zugvogel, in Sümpfen und an Seen.

Rohrdommeln, dickhälsige Reiher.

7. *A. stellaris* L. Sc. Rohrdommel Reiher. bóbnarza zháplja F. 188.)

Botaurus — Briss. Rohrdommel, fr. bubnarza, ponózhni vran, povódni bóben, netezhnik, nozhni kluk, icon Noz. 41. 42 nidus, et 174 rufa. Frisch 205. Naum. III. 27. f. 36.

In Sümpfen und Rohrteichen.

8. *A. Nycticorax* L. Sc. Nachtreiher. prava zháplja F. 189.)

Scotaeus — K. B. A. maculata, badia, Gardeni Gm. grisea Gm. (pull.) virescens B. ♀. Nachtrabe, fr. zháplja, kavranozh; winbisch kavran, krampazh; russisch kvaka. icon Noz. 78 cum ovo. 79 nidus. Frisch 202 ♀. 203 ♂. Naum. III. 27. f. 35. et Nachtr. 48, f. 93. 94.

Sugvogel.

III. *CICONIA* Cuv. Storch. fr. shtórklja, ließ shtórkla.

1. *C. alba* B. gemeiner Storch. bela shtórklja. 190.)

Ardea Ciconia L. Sc. weißer Storch. shtórkla Z. winbisch shtrok, shterk, bogdál, icon Noz. 91 et ovum. Frisch 196. Naum. III. 22. f. 31.

Sugvogel.

2. *C. nigra* B. schwarzer Storch. zherna shtórklja. 191.)

Ardea nigra L. Sc. Cie. fusca Briss. icon. Frisch 197. Naum. III. 23. f. 32. nach Voigt 23.

In entlegenen Sümpfen und Wäldern nahe an selben, e. g. bei Freudensthal geschossen.

IV. *PLATALEA* L. Löffler. fr. lopátka.

1. *P. Leucorodia* L. Sc. weißer Löffler. bela lopátka. 192.)

Löffelreiher, fr. kolpetra, koletra. icon Noz. 89. 90 nidus. Frisch 200.

201 ♀. Naum. Nachtr. t. 44. f. 87. 88.

Sugvogel. Im September auf shiroka mlaka. Zois.

C. LONGIROSTRES. Langschnäbler.

I. *IBIS* Cuv. Ibis. fr. plevíza.

1. *I. Falcinellus* Ill. brauner I. kóstanjeva plevíza F. 193.)

Scolopax Falcinellus L. *Tantalus Falcinellus* Lath. *Numenius viridis*, *castaneus* Briss. Heibeschneppfe, fr. pleviza. icon Naum. Nachtr. t. 28. f. 57.

Wird öfters bei Laibach geschossen.

II. *NUMENIUS* Cuv. Brachvogel. fr. shkúrh.

1. *N. arquatus* B. Lath. großer Brachv. velki shkúrh. 194.)

Scolopax arquata L. *Phaeopus* Sc. icon Noz. 58 cum nido. Frisch 229. Naum. III. 5. 5.

In trockenen sandigen Gegenden, doch immer nahe an Gewässern und Sümpfen.

2. *N. Phaeopus* Mayer. *B. kleiner Brachv. mali* (Hkúrh. 195.)

— minor Briss. *Phaeopus borealis* Cuv. *Scelopax borealis* Gm. *Phaeopus* L. Scop. Regenbrachvogel. Noz. 156. Frisch 225. Naum. III. 10. f. 10.

Zugvogel.

III. *SCOLOPAX* Cuv. Schnepfe. fr. flóka.

1. *S. rusticola* L. Sc. große Waldschnepfe. gojsdna flóka F. 196.)

fr. syn. flóka in Innerkrain, kljunazh, slomka? Z. winbisch podljesk, podlesak, kornbrat. icon Noz. 147 cum ovo. Frisch 226, 227 ♀. Naum. III. 1. f. 1.

Auf Gebirgen, in sumpfigen Wäldern. Nisten in Auerberg's Umgebung, vermuthlich daher die Benennung der Ortschaft flóka góra (zwischen Auerberg und Groß-Siplein.)

2. *S. Gallinago* L. Sc. Heerschnepfe. kosíza flóka F. 197.)

Ascalópax — K. B. Beckassine, Himmelsziege, fr. kosíza, icon Noz. 120. Frisch 229. Naum. III. 3. f. 3.

In Sümpfen und sumpfigen Wiesen, an Ufern der Bäche und Quellen.

3. *S. major* Gm. große Sumpfschnepfe. zhokéta flóka F. 198.)

Ascalópax — K. B. *Scolopax paludosa* Retz, media Frisch. Gallina Noz. Doppelschnepfe, Mittelschnepfe, Bruchwaldschnepfe, fr. zhokéta, icon Noz. 127. cum ovo, Frisch 228. Naum. III. 2. f. 2.

Zugvogel aus Norden.

4. *S. Gallinula* L. Scop. Moorschnepfe. púklesh flóka. 199.)

Ascalópax — K. B. Strandschnepfe, El. Beckassine, fr. púklesh, póklesh, púkerl bei Eitbach. fugerl P. M. icon Noz. 122. Frisch 231. Naum. 4. 4. III. 3. f. 3.

In Sümpfen.

IV. *LIMOSA* Bechst. Sumpfwader. fr. evzhunz.

1. *L. melanura* Leisler. schwarzschwänziger Sumpfwader. zhernorépní evzhunz F. 200.)

L. aegocephala K. B. *Scolopax limosa* L. *aegocephala*, belgica Gm. *Totanus limosus* B. Sumpfläufer, Pfuhlschnepfe; fr. evzhunz, icon Noz. 164. Naum. III. 11. f. 11, et Nachtr. XXXVII f. 73.

Zugvogel. In Sümpfen und an sumpfigen Flußufern.

V. *CALIDRIS* Cuv. (*Tringa* Temm.) Strandläufer. fr. pródnik F.

1. *C. (Tr.) cinerea* L. aschgrauer Strandl. fívi pródnik. 201.)

C. ferruginea C. naevia, grisea Briss. *Tringa grisea* Gm. hybern. *T. Canutus* Gm. hyb. *K. B. australis* Gm. im Sommerleide islandica Gm. *ferruginea* Mayer. *rufa* Wilson. *Glareola* Pall. Kanut, fr. fredni dular. icon Frisch 237. Naum. Nachtr. 9. f. 49. 20.

In Sümpfen. Zugvogel.

2. *C. (Tr.) minuta* Leisl. Zwergstrandl. mali pródnik F. 202.)

Tr. pusilla M. et W. icon Naum. 21. f. 50. et III. 21. f. 30.

In Flüßen im Zuge.

VI. ARENARIUS *F.* Sanderling. fr. pëshenik *F.** *Arenaria* Bechst. bereits ein Pflanzennamen.1. *A. Calidris M.* grauer Sanderling. fivi peshénik *F.* 203.)*A. grisea* B. *vulgaris* Leisl. *Calidris arenaria* Illig. *Charadrius Calidris*, *rubidus* Gm. *Tringa arenaria* L. *tridactyla* Pall. fr. dular. icon Noz. 145. Naum. Nachtr. XI. f. 25.

An Flüssen.

VII. PELIDNA *Cuv.* Meerlerche. fr. dúlnik *F.*1. *P. (T.) Cinclus L.* gemeine Meerlerche. spremenívi dúlnik. 204.)*P. variabilis* C. *Numenius* — Bechst. *Tringa* — *M. alpina* Gm. *Cinclus torquatus* Briss. *T. ruficollis* Gm. trillernder Strandläufer, fr. mali ružavi dularzhik, mali martinz, icon Noz. 139. Frisch 241. Naum. III. t. 24. f. 29.

In Sümpfen, Zugvogel.

VIII. MACHETES *Cuv.* (*Actitis Ill.*) Kampfhahn. fr. tegótnik *F.*1. *M. pugnax C.* Kampfstandläuf. spremenívi tegótnik. 205.)*Tringa pugnax* L. Scop. *grenovicensis* Lath. pull. *variegata* Brunn. *equestris* Lath. *rufescens* Bechst. Streithahn, icon Noz. 16. cum nido. Frisch. 232 — 235. Naum. III. t. 13 — 16. f. 13 — 22.

Zugvogel.

IX. TOTANUS *Bechst.* Wasserläufer. fr. martinz.1. *T. Glottis L.* grünfüßiger Wasserläufer. selénonogasti martinz *F.* 206.)*T. fistulans* N. B. *griseus* B. *chloropus* M. *Scolopax Glottis* B. *Limosa grisea* Briss. *Glottis natans* Koch. heller Wasserläufer, icon Naum. III. 7. f. 7.

An sumpfigen und steinigten Flußufern.

2. *T. fuscus Leisl. Briss.* dunkler Wasserläufer. zhernívi martinz *F.* 207.)*T. natans*, *maculatus* B. *Scolopax curonicus* Gm. Bes. pull. *cantabrigiensis* Gm. pull. *nigra* Gm. *fusca* L. *Totanus*, *calidris* L. *hyb.* *Tringa atra* Gm. *Gambetta* Sc. *Limosa fusca* Briss. fr. velki zherni dular, velki dular. icon Noz. 132. Frisch. 236. Naum. III. 8. f. 8. Nachtr. 37. f. 74.

An Ufern.

3. *T. Gambetta Voigt.* Meerwasserläufer. seléni martinz. 208.)*T. Calidris* B. *Scolopax* — L. *Tringa Gambetta* Gm. *variegata* Brunnich. *Totanus striatus*, *naevius* Briss. rothfüßiger Wasserläufer, Gambette, fr. seléni dular. icon Frisch 240. Naum. 9. f. 9.

Auf sumpfigen Wiesen, an Flüssen und Seen.

4. *T. stagnatilis Bechst.* Teichwasserläufer. jesérski martinz *F.* 209.)

icon Naum. III. t. 18. f. 23.

Zugvogel aus Norden.

5. *T. Ochropus Temm.* punktirter Wasserläufer. pikzhasti martinz *F.* 210.)

Tringa — *L. littorea*, fr. velki martinz, icon Noz. 163, Frisch 239. Naum. III. 3. 49. f. 24.

An Ufern.

6. *T. hypoleucus Temm.* trillernder Wasserläufer. mali martinz. 211.)

Tringa — *L. N. canutus* Retz. *Actitis hypoleucos* Boie. icon Naum. III. 20. f. 26.

An Seen und Flüssen.

X. HIMANTOPUS *Briss.* Strandreiter. fr. strélzar *Z.*

1. *H. atropterus Mayer.* schwarzflüchtiger Strandreiter. zherni strélzar. 212.)

H. rufipes B. *Charadrius Himantopus L. autumnalis* Hass. *Hypsibates Himant.* Nitsch, fr. strélzar, ließ streuzar, icon Naum. III. 42. f. 42.

An Ufern im Zugè. Selten.

XI. RECURVIROSTRA *L.* Säbelschnäbler. fr. savihka.

1. *R. Avocetta L.* blaufüßiger Säbelschnäbler. bela savihka. 213.)

syn. savihka, savihakljun. icon Noz. 37. cum nido.

Seevogel.

D. MACRODACTYLI. Langzeher.

I. RALLUS *L.* Ralle. fr. zapavósnik.

1. *R. aquaticus L. Sc.* Wasserralle. mlakni zapavósnik. 214.)

Gallinula sericea Will. (*Ortygometra*) Belon. fr. zapavósnik, fredni mlakósh, (mokósh,) icon Noz. 154 ♂. 155 ♀. Frisch 212. Naum. 20. f. 41.

An Bächen, Teichen, auf nassen Wiesen, e. g. bei Lustthal.

II. CREX *Bechst.* Schnarrer. fr. kófez.

1. *C. pratensis B.* Wiesen Schnarrer. trávniski kófez *F.* 215.)

Rallus Crex L. Sc. Gallinula Crex Temm. Wachtelkönig, Stroh Schneider, Schnärz; fr. kófez, stergár, hrestár, hrezhmón; windisch harezh P. M. harish, krezhlik, kraz. icon Noz. 144. Frisch 212 b. Naum. II. 5. f. 5.

In nassen Wiesen und im Sommergetreide.

2. *C. Porzana V.* punktirte Ralle. gráhasti kófez. *F.* 216.)

Rallus Porzana Gm. Gallinula — *Lath. Tringa* — *Scop. Ortygometra* — *Leach. Fulica naevia Gm. Rallus fulicula Sc.* mittlere Wasserralle, Sumpfhuhn; fr. grahasti mlakósh, fredni mlakósh (mokósh,) icon Noz. 181. Frisch 211. Naum. III. 31. f. 42.

In der Nachbarschaft der Sümpfe, an Gewässern.

3. *C. pygmaea Naum.* Zwergralle. páglovi kófez *F.* 217.)

Gallinula Bailonii Vieill. Ortygometra pygmaea K. B. Zwergsumpfhuhn.

4. *C. pusillus* V. kleines Rohrhuhn. mali kólez F. 218.)

Rallus — Gm. parvus Scop. Gallinula pusilla B. Ortygometra minuta K. B. Sumpfhuhn, fr. mali mlakósh (mokósh); járzhih.

An Seen, Teichen im Rohr.

III. *GALLINULA* Lath. Rohrhuhn. fr. mlakósh F.1. *G. Chloropus* Lath. grünfüßiges Rohrhuhn. selénonogasti mlakósh F. 219.)

G. fusca Lath. * *Fulica Chloropus* Gm. Sc. albiventris Sc. Frisch. fusca, fistulans Gm. pull. major Briss. Teichhuhn, fr. mokúshka s' rudézhó lifo, mokúshka s' ruméno lifo, icon Noz. 39 cum nido. Frisch 209. 240. Naum. III. 29. f. 38. 39.

An Seen und Teichen im dichten Rohre.

IV. *FULICA* L. Wasserhuhn. fr. líska.1. *F. atra* Gm. Scop. schwarzes Wasserhuhn. zherna líska. 220.)

F. aterrima, *aethiops* Gm. fr. líska; windisch plaska, tukalza, icon Noz. 32. 33 nidus. Frisch 208. Naum. III. 30. f. 40.

In Sümpfen und Teichen.

V. *GLAREOLA* Gm. Sandhuhn. fr. tékiza.1. *G. torquata* Mayer. Halsband-Giarol. kómatna tékiza F. 221.)

G. austriaca Gm. *naevia* Gm. pull. *pratincola* L. *Hirundo pratincola* L. Bräckschwalbe, fr. tékza, morska lastovza? icon Naum. Nachtr. 29. f. 58. 59.

An Ufern der Flüsse und Seen, e. g. im April am Kleingraben Zois.

Sechste Ordnung.

Palmipedes. Schwimmvögel. plavútne.

Erste Familie.

Brachypteri Cuv. Pygopodes III. Taucher.

I. *PODICEPS* Lath. Steißfuß. fr. pandírk.1. *P. cristatus* Lath. großer Steißfuß. velki pandírk. 222.)

Colymbus cristatus Gm. Sc. *urninator* Gm. Sc. *cornutus* Briss. gehäubter Steißfuß, fr. zhopasti pandírk, velki potaplóvz, sgonz, icon Noz. 88 cum nido. Frisch 483. Naum. III. t. 69. f. 406.

Auf stehenden Wässern.

2. *P. (C.) cornutus* Mayer. gehörnter Steißfuß. frédni pandírk. 223.)

Colymbus obscurus, *caspicus* Gm. icon Naum. III. t. 71. 409. pull.

Auf Seen und Teichen.

3. P. (C.) minor L. kleiner Steißfuß. mali pandirk. 224.)

Colymbus hebridicus N. pyrenaicus. fluviatilis Briss. Taucherl., fr. mali potaplóvz, pandirk, potaplíhiza, pizhla. icon Noz. 120. Frisch 184. Naum. III. 71. f. 400 — 442.

Auf Flüssen, Seen, Teichen.

4. P. (C.) auritus Lath. Ohren-Steißfuß. uhašti pandirk. 225.)

syn. fredni potaplóvz. icon Naum. III. 70. f. 408. Sturm. H. I. 6.

Auf Seen und Teichen.

II. EUDYTES III.

Seetaucher.

fr. slapník.

Colymbus Lath. Mergus Briss. cephus Pall.

1. E. (C.) glacialis L. schwarzhafter Seetaucher. velki slapník. 226.)

C. atrogularis Mayer. Immer Gm. primi anni, ignotus, leucopus B. torquatus Brünn. großer Eisäucher, fr. slapník. velki potaplóvz, lavski potaplóvz, góslar. icon Frisch 185. suppl. A. Naum. III. t. 76. f. 403. Nachtr. 31. f. 61.

Im Zuge auf Seen und Flüssen.

2. E. (C.) arcticus L. schwarzkehliger Taucher. lisasti slapník F. 227.)

Polartaucher. icon Naum. III. t. 6. f. 405 et Nachtr. 30. f. 60.

Wie voriger.

3. E. (C.) septentrionalis L. rothkehliger Seetaucher. ru-jávogerlasti slapník F. 228.)

C. rufogularis Mayer, Lumme Brünn. stellatus Gm. pull. icon Naum. III. 67. f. 94. (nach Schinz 104) et Nachtr. 31. f. 62.

Wie vorige.

Zweite Familie.

Longipennes. Langflügler.

I. PROCELLARIA L. Sturmvogel. fr. strákosť.

1. P. pelagica L. kleiner Sturmvogel. mali strákosť. 229.)

Thalassidroma pelagica Vigers. icon Noz. 126. Sturm H. 2. 5.

Seevogel, selten nach Krain verfliegend. Z.

II. LARUS L. Möve. fr. tónovfhiza.

1. L. marinus L. Mantelmöve. velka tónovfhiza F. 230.)

Am Wocheiner See 1841.

2. L. glaucus L. Bürgermeister Möve. pepélnata tónovfhiza F. 231.)

Große weißschwinge Möve. icon Naum. I. Ausg. 36 sec. Voigt III. t. 35. f. 50. Schinz.

An Flüssen, Seen, Teichen bei stürmischer Witterung.

3. *L. fuscus* *L. Sc.* Håringsmöve. rujáva tónovfhiza. 232.)

L. flavipes Mayer. *Gavia grisea* Briss. fr. fredna tónovfhiza, grahlja.
icon Frisch. 248. Naum. I. f. 54. B.

Bo vorige unb folgende.

4. *L. cyanorhynchus* *Mayer.* Sturmmöve. fiva tónovfhiza. 233.)

L. canus *L. cinereus* Scop. *hybernus* Gm. blauffüßige Möve, fr. syn. pijalo, pijal P. M. plavka, piulk, posavka.

5. *L. ridibundus* *L.* Lachmöve. rudezhonógna tónovfhiza. 234.)

L. erythropus, *cinerarius*, *atricilla* Gm. *canus auctorum*, *canescens* B. *naevius* Pall. *capistratus* Temm. rothfüßige Möve, fr. tónovfhiza.
icon Noz. 80 ♂. 81 ♀ cum nido. Naum. III. t. 23. f. 44. Nachtr. 36. f. 70.

6. *L. tridactylus* *Lath.* dreizehige Möve. trikrémplasta tónovfhiza *F.* 235.)

L. Rissa Gm. *Brünn*, *torquatus*, *Gavia*, *canus* Pall. icon Naum. t. 33. f. 47.

III. LESTRIS III. Raubmöve. fr. govnázhka *F.*1. *L. parasitica* *III.* Struntjäger. rujava govnázhka. 236.)

Larus parasiticus Lath. *Catarrhacta parasita* Brünn. Eurzschwänzige Schmaroßermöve, Rothmöve.

Im Zuge vom nördlichen Europa.

2. *L. pomarina* *Temm.* breitschwänzige Schmaroßermöve. krégulna govnázhka *F.* 237.)

L. crepidatus Mayer. *Catarrhacta Cephus* Brünn. gesperberte Schmaroßermöve, icon Naum. III. t. 33. f. 49.

Auf dem Saibacher Moraste 27. September 1844.

IV. STERNA *L.* Meerschwalbe. fr. mahávka.1. *S. Hirundo* *L. Sc.* rothfüßige Seeschwalbe. navádna mahávka *F.* 238.)

Gemeine Seeschwalbe, fr. ribizh. icon Noz. 56 ♀ cum nido. 57 ♂.
Frisch 249. Naum. III. 37. f. 52.

Auf Landseen und Teichen.

2. *S. minuta* *L.* kleine Seeschwalbe. mala mahávka. 239.)

S. parva Pennant. icon Naum. III. 38. f. 55. 56.

3. *S. cantiaea* *Gm.* weißgraue Seeschwalbe. sivkafta mahávka *F.* 240.)

S. striata Gm. *Stüberica* Otto, *canescens* Mayer, *Boysii* Lath. *columbina* Schrank. Brandseeschwalbe, fr. plávka.

An Seen.

4. *S. nigra* *Briss.* schwarzgraue Meerschwalbe. zherna mahávka. 241.)

S. obscura Mayer. *fissipes*, *naevia* Gm. schwarze Seeschwalbe, fr. mahávka, icon Noz, 68 cum nido. Frisch 220. Naum. III, t. 57. f. 53. 54.

Auf Landseen.

5. *S. leucoptera* Sch. weißschwinge Meerschwalbe. belo-perútna mahávka F. 242.)

S. nigra L. *fissipes* Pall.

Im Zuge auf Gewässern.

Dritte Familie.

Totipalmati. Steganopodes, mit ganzen Schwimmfüßen.

I. PELECANUS L. Pelikan. fr. nesít.

1. *P. Onocrotalus* L. Scop. großer Pelikan. velki nesít. 243.)

syn. sec. Zois nesít, velakin, vodeni bik, pelekán, icon Frisch 486. Naum. Nachtr. t. 63.

II. HALIEUS III. Scharbe. fr. kavrán.

1. *H. Carbo*.ormoran Scharbe. velki kavrán F. 244.)

Phalacrocorax Carbo Briss. *Pelecanus* — Gm. Scop. *Carbo* Cormoranus Mayer. fr. povódni vrán, pomórski vrán, icon Noz. 49. 50 nidus. Frisch 487. 488. Naum. Nachtr. t. 64.

Lebt von Fischen.

2. *H. (C.) graculus* Mayer. Krähensch. mali kavrán F. 245.)

Phal. — Briss. *Pelecanus graculus*, *africanus* Gm. fr. mali morfki vrán. Selten, 6. November 1796 Z.; 1834 bei Kroisbach in Unterfrain; 1841 bei Reifnitz erlegt.

Vierte Familie.

Lamellirostres. Zahnschnäbler.

ANATES. Entenartige Vögel.

I. CYGNUS Bechst. Schwan. fr. labúd.

1. *C. gibbus* B. Höckerschwan. ruzdezhokljunafti labúd F. 246.)

Anas Olor L. stummer Schwan, fr. domazhi labúd, icon Frisch 452. Naum. III, t. 39.

Im Zuge an Flüssen und Seen.

2. *C. musicus* B. Singschwan. zhernokljunafti labúd F. 247.)

C. melanorhynchus Mayer. *Anas Cygnus* L. schwarzsnäbliger Schwan. divji labúd, icon Naum. Nachtr. XIII. f. 27.

Wie voriger.

II. ANSER *Briss.*

Gans.

fr. góf.

1. *A. cinereus* *M.* Graugans. ruménokljunaſta góf *F.* 248.)

A. vulgaris *Pall.* *Anas Anser ferus* *Gm.* wilde Gans. divja góf. icon
Noz. 405 cum ovo. *Naum.* III. t. 41. f. 60.

Im Zuge an Gewässern.

2. *A. segetum* *M.* Saatgans. nívna góf *F.* 249.)

A. sylvestris *Brisson.* fr. góf. divja góf. gófjak ♂. gófa ♀. icon *Frisch*
155. *Naum.* t. 42. f. 61.

Im Zuge an Flüssen und Seen.

III. ANAS *Bechst.*

Ente.

fr. ráza.

1. *A. fusca* *L.* Sammetente. zherna ráza. 250.)

A. fuliginosa *B. Carbo* *Pall.* *Oidemia fusca* *Flem.* fr. velka zherníza.
icon Noz. 169. *Frisch* 165. suppl. *Naum.* III. t. 60. f. 91. Nachtr.
45. 46.

Im Zuge an Flüssen und Seen.

2. *A. glacialis* *L.* Eiseute. simſka ráza. 251.)

A. hyemalis *Gm.* *brachyrhynchos* *Beseke.* *Harelda glacialis* *Leach.* fr.
knipka. icon *Naum.* 25. f. 76. III. 52. f. 76. a. b.

Von nördlichen Meeren im Zuge.

3. *A. Clangula* *L. Scop.* Schellente. svonz ráza *F.* 252.)

A. Glaucion *L. Sc.* *Glaucion Clangula* *K. B.* fr. zherni sgonz, rujávi
svonz, ſhpeglar, frákarza. icon Noz. 172. *Frisch* 181. 182. *Naum.*
I. 55. f. 81. 82.

Auf Landseen, an Flüssen.

4. *A. ferina* *Gm.* Tafelente. ſivka ráza. 253.)

A. rufa *Gm.* *ruficollis* *Scop.* *Fuligula ferina* *Raj.* fr. ſivka. icon Noz.
159 ♂. 160 ♀. *Frisch* 165. *Naum.* III. 58. f. 87. 88.

Im Schilfe.

5. *A. Marila* *L.* Bergente. rujávka ráza *F.* 254.)

A. frenata *Mus. Carls.* ♀. *subterranea* *Scop.* *Fuligula Marila* *Raj.*
fr. rujávka, icon Noz. 138 cum ovo. *Frisch* 193. *Naum.* III. t. 59.
f. 89 et 90. B.

Im Zuge aus Sibirien an Wässern.

6. *A. leucophthalmos* *Bechst.* weißaugige Ente. kóſtan-
jeva ráza *F.* 255.)

A. Nyroca, africana *Gm.* *leucopsis* *Naum.* icon *Naum.* III. t. 59. f. 89.

Auf Seen und Flüssen.

7. *A. fuligula* *L. Sc.* Haubenente. zhópáſta ráza. 256.)

A. scandiac *Gm.* pull. Reiherente, fr. zhópáſta zherníza. icon Noz.
142 ♂. 145 ♀. *Frisch* 171. *Naum.* III. 56. f. 85. 84.

Wie vorige.

8. *A. spinosa* Lath.!

257.)

Am 28. October und 12. November 1798 in Priposhiza geschossen. Zois Not. und in lit an P. T. L. B. de Erberg sine dato: Dieser Tage hat ein Schiffmann zwei Exemplare der *Anas spinosa* Latham y eingebracht, die eigentlich der andern Hemisphäre angehört, und in Europa noch von keinem Naturalisten gesehen, wenigst nicht beschrieben worden ist. Ich zweifle nicht, daß uns Linne et Scopoli auch in diesem Fache noch Manches zur Nachlese hinterlassen haben. S. Zois m. p.

Nach Voigt in Cayenne.

9. *A. clypeata* L. Sc. gemeine Röffelente. shlízarza ráza. 258.)

Rhynchaspis — Leach. fr. shlízarza, kembel bei Lustthal. icon Noz. 150 ♂. 151 ♀ cum ovo. Frisch 161. 162. 163 ♀. Naum. III. 49. f. 70. 71.

10. *A. Tadorna* L. Brandente. mórška ráza. 259.)

A. cornuta Gm. Vulpanser Tadorna K. B. Fuchſente. icon Noz. 99 ♂. 100 ♀ cum ovo. Frisch 166. Naum. Nachtr. t. 55. f. 103. 104.

Selten.

11. *A. acuta* L. Sc. Spießente. dól gorepna ráza F. 260.)

Dafła — Leach. *A. longicauda* Briss. Spießente, fr. dól gorepka. icon Noz. 92 ♂. 93 ♀ cum ovo. Frisch 160. 168 ♀. Naum. 51. f. 74. 75.

Bei Reifniß öfter.

12. *A. Boschas* L. gemeine Ente. navádna ráza F. 261.)

Stoſſente, wilde Ente, Hausente, fr. divja ráza, vélka ráza, rázman ♂. icon Noz. 111 ♂. 112 ♀ cum ovo. Frisch 158. 159 ♀. Naum. III. t. 44.

Auf Sümpfen.

13. *A. strepera* L. Schnatterente. konopníza ráza. 262.)

Chauliodes — Swains. fr. konopníza, berlosga; windisch shlabravka, fella. icon Noz. 161 ♂. 162 ♀. Naum. III, t. 46. nach Voigt 45. f. 65.

Wie vorige.

14. *A. Penelope* L. Pfeifente. svishgáva ráza F. 263.)

A. fistularis Gessn. Branta albifrons ♂ Scop. Mareca Penelope Steph. fr. svishgávka. icon Noz. 109 ♂. 110 ♀. Frisch 164. 169. Naum. III. t. 50. f. 72. 73.

15. *A. querquedula* L. Sc. Rnäckente. krépliza ráza. F. 264.)

A. circia Gm. Cyanopterus Querq. Eyt. fr. krépliza ♀. regelz ♂, regelza, régliza. icon Noz. 94 ♂. 95. ♀ cum nido. Frisch 176 ♂. Naum. 47. f. 66. 67.

In Sümpfen und auf Teichen.

16. *A. Crecca* L. Kriechente. mala ráza. 265.)

Kriechente, fr. kréhelz ♂. icon Noz. 77 ♀ c. nido. 76 ♂. Frisch 174. Naum. III. 48. f. 68. 69.

Wie vorige.

IV. **MERGUS L.** Säger, Taucher. fr. potaplóvz.1. **M. Merganser L.** Gänsefäger. velki potaplóvz *F.* 266.)

M. aethiops Sc. ♂. *Gulo* Sc. ♀. *Castor* Gm. ♂ pull. rubricapillus Gm. große Tauchgans, großer Sägetaucher, fr. velka sávfhiza, ribizh in der Bochein. icon Noz. 166. Frisch 190. Naum. III. t. 61. f. 93.

Auf Seen und Flüssen, e. g. am Birknitzer See. December. Zois. an der Laibach etc.

2. **M. Serrator L.** langschnäbliger Säger. frédni potaplóvz *F.* 267.)

M. leucomelas, *serratus*, *niger* Gm. *Merganser cristatus* Briss. geöpfter Säger, fr. sávfhki potaplóvz, sávfhiza. icon Noz. 124 ♂. 125 ♀. Naum. III. t. 61. f. 94. nach Voigt 90.

Wie voriger und folgender.

3. **M. albellus L.** weißer Säger. mali potaplóvz *F.* 268.)

M. minutus L. Sc. Noz. *albus* Sc. *mustellinus* Enl. *pannonicus*, *serrator* Lath. *glacialis* Brunn. *Merganser stellatus* Briss. Sägetaucher, fr. belizh! icon Noz. 151 ♀. 152 ♀. 185 ♂. Frisch 172 ♂. Naum. III. t. 63. f. 97.

* Unbestimmte.

Gnojbrodenza, lipék bei Zbria, reshgotinz Tyrot, sikelza Schmelze, vdobizh Speyerl.

III.

REPTILIA.

Reptilien.

GOLÄSEN.

I. Chelonii. Schildkröten.

I. TESTUDO L. Schildkröte. fr. skorjázha.

1. *T. marginata* Voigt. pag. 7. gerandete Schildkröte. ptuja skorjázha F. 1.)

An der Kulp im Walde zhávizhe in einer Felsenparthie 1840 gefangen, von der Herrschaft Freithurn, Bezirkes Krupp, lebend an hiesiges Museum eingeseudet!

II. EMYS. Wasserschildkröte. fr. sklédniza.

1. *E. europaea* Schneider. Flußschildkröte. povódna skledniza F. 2.)

Testudo orbicularis L. fr. skledniza P. M. windisch kornjazha, shelva, skorjazha. icon Sturm H. III. t. 4. 2. 3.

Zu Krupp in Unterkrain, im Teiche bei Prilosje, Gemeinde Gradaz 1838.

II. Saurii. Eidechsenartige Thiere. Lacertini.

I. LACERTA. Eidechse. fr. ásharza.

1. *L. viridis* W. grüne Eidechse. seléna ásharza F. 3.)

L. smaragdina Meisner. fr. kúshar, selénz, icon Sturm H. IV. t. 6.

Im Gesträuche und bürrem Laube.

2. *L. agilis* L. gemeine europäische Eidechse. navádna ásharza. 4.)

L. stirpium, *arenicola* Daud., *sepium* Cuv. *Seps agilis* Schrank. S. Argus, *coerulescens* Laur. fr. bei Laibach martinzhék, bei Zbria ásharza. icon Sturm H. II. t. 5. 6.

2. b) *L. pyrrhogaster* Merr. safranbäuchige Eidechse. shí-frava ásharza F.

L. crocea W. St. H. IV. t. 8. *Seps muralis* Laur.

An sandigen, steinigen, trockenen Orten, Gartenmauern, Schutt u. *crocea* in Innerkrain am Karst.

III. Ophidii. Schlangen. kázhe.**A. ANGUIEI. Schleicher.****I. ANGUIS L. Blindschleiche. fr. lépez.****1. A. fragilis L. gemeine Blindschleiche. navádni flepez. 5.)**

Typhlus fragilis. K. T. lineatus Laur. windisch flepir. icon Sturm H. III, t. 10. lineatus t. 11.

An trockenen Orten, auf Wiesen. A. lineata hinter Baumrinden unter Thurn, ob Rosenbach.

B. SERPENTES. Schlangen.**II. COLUBER L. Natrix Merrem. Oligodon Boie. Ratter. fr. kázha.****1. C. Natrix L. Ringelnatter. beláušhka kázha F. 6.)**

Natrix vulgaris Laur. torquatus La Cép. fr. beláušhka. icon Sturm Fauna H. III. t. 9.

Auf Wiesen, in stehenden Gewässern etc.

2. C. austriacus Gm. glatte Ratter. rujáva kázha. 7.)

C. laevis Merr. thuringiacus Bechst. braune Ratter. icon Sturm H. II. t. 7. 8.

In Wiesen, auf Bergen, in Waldungen, e. g. bei Laibach. Oberlaibach. An der Saviza gegen der Komna Alpe. Se. Majestät der König von Sachsen 1841.

3. C. isabellinus Freyer. isabellgelbe Ratter. rumeníva kázha F. 8.)

C. flavescens Sc. ? fr. belíza, bela kázha.

Einfärbig isabellgelb, unten lichter, im Weingeiste erbleichend. Auge roth. Der flache vorn und am Halse verengte Kopf, wird mit 11 Schildchen gedeckt, als: am Vorderrandschilde ob den Nasenlöchern zwei, daran zwei größere, drei ob den Augen, mittleres schaufelförmig, hinter den folgenden zwei länglichten größten, zwei kleine Schildchen, an welche sich dann die glatten Rückenschuppen anschließen.

Oberkiefer. Vorderschild halbmondförmig flach, an welches sich zu beiden Seiten acht ungleiche anschließen, den Mundsaum bildend, als: vor dem Nasenloche eins, und hinter selbem drei bis zum Auge, nach diesem zwei, drei, vier, die bis zu den zwei großen verengten Kopfschildern reichen.

Unterkiefer mit 21 Schildchen eingefast, vorderstes dreieckig, 10 Schildchen an der Kehle werden von 12 ungleichen eingeschlossen, wovon die zwei großen Endpaare unter der Linie der Augenmitte sich berühren, der Art, daß nach dem ersten Bauchschilde drei Paare auf einanderfolgen; dann drei Schildchen in der Reihe, ein ähnlich längliches schließt sich an die oben erwähnten ersten zwei größeren. Bauchschilde 221, ein getheiltes deckt den After, Schwanzschildepaare 82, in eine Spitze endigend.

Ganze Länge 2 Schuh, 6 Zoll; Schwanzlänge 5 1/4 Zoll.

Bei Feistenberg in Unterkrain. Von Friedrich Rudesch eingesendet.

* Im Vergleiche mit voriger, ist bei Coluber austriacus der Kopf mit neun Schildern gedeckt, als: am Vorderrandschilde ob den Nasenlöchern zwei, daran zwei größere, drei ob den Augen, mittleres

schaufelförmig, hinter den folgenden zwei länglichten größten, folgen dann die glatten Rückenschuppen. Vorderschild des Oberkiefers ein erhabenes stumpfes Dreieck bildend, an welches sich zu beiden Seiten sieben ungleiche anschließen, den Mundsaum bildend, wie folgt: Nasenöffnung im durchlöchernten Schildchen, hinter selben zwei bis zum Auge, nach diesem 2, 2, 2, 3, die bis zu den zwei großen verengten Kopfschildern reichen. Unterkiefer mit 19 Schildchen eingefaßt, vorderstes dreieckig; nach dem ersten Leibschild fünf Schildchenpaare an der Kehle, wovon die vordersten zwei Paare größer und länglich sind, übrige sind Schuppen. 171 Bauchsilde, 57 Schwanzsildpaare in eine feine Spitze endigend. Ganze Länge 1 Schuh, 9 1/2 Zoll; Schwanzlänge 4 1/4 Zoll. Ein zweites Exemplar von 1 Schuh, 9 Zoll Länge, zählte 176 Bauchsilde.

4. *C. Aesculapii* Sh. Aesculapsschlange. seléna kázha F. 9.)

Fr. goth, vósh, icon Sturm H. II. t. 44. 42.

In Innerkrain; var. nigra Fr. zherniza in Weingärten, e. g. zu Oberfeld ob Wipbach.

5. *C. tessellatus* Mikan. Würfelnatter. kóbrašta kázha F. 10.)

C. hydrophylus Lind. Fr. rofiza, mífhenza, smerdliwa kázha. icon St. H. IV. t. 3.

In feuchten Wiesen, in Häusern, lichtem Laubgehölze, e. g. bei Laibach, Ruckenstein.

III. *VIPERA* Daud. Viper. fr. gád.

1. *V. Ammodytes* D. Sandviper. rilzhni gád F. 11.)

V. illyrica Aldrov. Coluber Ammodytes L. Brennschlange, Viper mit gehörnter Schnauze, Fr. gád, modraf, modróš, jítterka P. M. icon St. H. II. t. 9. 40.

In Kalkgebenden, braun und blaugrau, auch ziegelrothe in Innerkrain.

2. *V. Prester* C. schwarze Viper. zherni gád. 12.)

Coluber Prester L. icon St. H. IV. t. 4.

In Wäldungen Innerkrains, auf dem Schneeberge südlich, in der Losa Wäldung am Karst. var. gagalina F. auf dem Steiner Berg im Urata Thal bei Mojstrana. Beide giftig.

IV. *Batrachii*. Froschartige Neptilien.

A. I. *RANA* L. Frosch. fr. sháb a.

1. *R. esculenta* L. grüner Wasserfrosch. seléna shába. 13.)

icon Rösel t. 43. 44. Sturm H. I. t. 40. 44.

In stehenden Wässern.

2. *R. temporaria* L. brauner Grasfrosch. rujáva shába. 14.)

syn. hersheniza. icon Rösel t. 4. 2. 5.

In Wiesen, Feldern, Gärten und Wäldern. Oberkrain, Gottschee.

II. *HYLA* Laur. Calamita Merr. Laubfrosch. fr. vejnik.

1. *H. arborea* Laur. gemeiner Laubfrosch. seléni vejnik F. 15.)

Rana viridis L. arborea L. Laubflescher, fr. listna shába; windisch vejník
icon Rösel t. 9. 10. 11. Sturm H. I. t. 12.

Auf Bäumen und im Gesträuche.

III. BUFO *Laur.* Kröte. fr. króta.

1. *B. vulgaris* *Laur.* gemeine Kröte. shilman króta *F.* 16.)

B. cinereus Merr. *Rana Bufo* L. fr. shilman am Karst. icon Rösel 20.

An feuchten dunkeln Orten, in Gärten, Mauerlöchern, Schutthaufen.

2. *B. (R.) Calamita* L. Kreuzkröte. fmerdliva króta *F.* 17.)

Rana portentosa Blum b. mephitica, cruciata, foetidissima Auctorum.

Unke, stinkende Kröte; windisch puf, shatorniza. icon Rösel. t. 24.

In alten Gebäuden, Steinhaufen, Mauerlöchern, Kellern, im Frühling
in stehenden Wässern, Schilfteichen.

3. *B. fuscus* *Laur.* braune Kröte. rujáva króta. 18.)

Rana fusca Bechst. Wasserkröte. velka króta. icon Rösel XVII, XVIII.

In der Nähe der Wässer, Gorjanz Wald.

4. *B. (R.) variabilis* *Gm.* veränderliche Kröte. seléna króta. 19.)

B. viridis, schreberianus *Laur.* icon St. H. II. t. 1. 2.

In Gärten, e. g. in Innerkrain, am Karst.

IV. BOMBINATOR *Merrem.* Feuerkröte. fr. urh.

1. *B. igneus* *M.* gelbbauchige Kröte. mlákni urh *F.* 20.)

Rana bombina L. *Bufo bombinus* Latr. Broke; fr. urh, morizh. icon
Rösel XXII. Sturm H. I. t. 4.

In Teichen, Wassergräben, Sümpfen.

* *B. ignei* var. Oben braun dunkler gefleckt, Warzen mit weißen Punkten,
Unterseite glatt, bläßgelb, schwarz gerandet, regelmäßig gezeichnet;
am Bauche zwei schwarze linsengroße Flecken. Bei Fria in Pfützen.

B. SALAMANDRÆ. Salamander.

I. SALAMANDRA *Laur.* Landsalamander. fr. mazharád.

1. *S. maculosa* *Laur.* Erdsalamander. pisani mazharád. 21.)

S. terrestris Wurf. b. *Lacerta Salamandra* L. fr. mazharád, mazharól,
mozherád. icon Sturm H. II. t. 3. 4.

In dunklen feuchten Orten, in Wäldern, Erdhöhlen, Felsenriffen, Kellern.

2. *S. atra* *Laur.* schwarzer Salamander. zherni mazharád. 22.)

S. fusca Gessner. *Lacerta atra* Wolf. Alpensalamander. icon Sturm
H. III. t. 10.

Unter Steinen und im feuchten Moos der Alpen Oberkrain.

II. TRITON *Laur.* Wassersalamander. fr. púpik.

1. *T. alpestris.* *Laur.* Alpenmolch. planinski púpik *F.* 23.)

Brunnen = Triton. fr. púpki plur. icon Sturm H. 5. t. 7 — 10.

In Gebirgen an Pfützen, stehenden Wässern.

2. *T. palustris* Merr. Wassersalamander. mlakni púpik F. 24.)*T. cristatus* Laur. icon Sturm H. III. t. 4. 5.

In Sümpfen.

3. *T. punctatus*. fleckiger Molch. pikzhasti púpik F. 25.)*Lacerta taeniata* Sturm H. III. t. 7. 8. Zeichsalamander.

Unter Moos, hinter Baumrinnen.

III. HYPOCHTHON Merr. Olm. fr. mozharíla F.

1. *H. Laurentii* Fitz. aalförmiger Olm. temnótna mozharíla F. 26.)*Proteus anguineus* Laur. *Siren anguinea* Schneid. Laurentischer Proteus, fr. zhlovéshka ribiza bei Sittich. icon Configliacchi e Rusconi Monografia del Proteo anguineo! bei Sturm male.

Nicht in Kärnthen, da der Birkniger See in Innerkrain liegt. Der *Proteus* bisher bloß in Krain! und zwar beinahe in allen unterirdischen Wasserfern, bei deren Anschwellungen die Olme zu Tage gefördert werden. In der Magdalena Grotte, eine Stunde von Adelsberg, sind solche öfters schwimmend zu sehen. Sie leben von kleinen Wassertschnecken *Paludina viridula*, kleinen Fischen, die sie in den ersten Tagen der Gefangenschaft von sich geben. Zuweilen häuten sie sich. Gewöhnliche Farbe fleischfarb, aber auch schwärzliche mit gelben Flecken werden, jedoch selten, gefunden; durch längere Gefangenschaft beim Zutritt der Lichte werden sie schwärzlich. Fortpflanzung noch unbekannt.

IV.

PISCES.**Fische.****IBIBE.****I. Acanthopterygii. Stachelflosser.***Erste Familie.***Percoidei. Barschartige Fische.****I. PERCA Cuv.** Barsch. fr. ostrésh.**1. P. fluviatilis L.** Flußbarsch. potokni ostrésh *F.* 1.)

Egli, Nehling, Bersing, Heuerling; fr. ostrésh, ostresha an der Gurf, zhóp, zhép; windisch pirshelz. icon Bloch 52. Maidinger t. 5.

In Seen und Flüssen.

II. ACERINA Cuv. Acerine. fr. okàk.**1. A. cernua Sch.** Kaulbarsch. seléni okàk *F.* 2.)

A. vulgaris Cuv. *Perca cernua* L. Kugelbarsch, Steuerbarsch, Schroll; fr. okàk, okuk, okukak, ostresha. icon Bl. 53. 2. Maid. t. 3.

In Flüssen und Seen mit sandigen oder mergelartigen Grunbe.

*Zweite Familie.***Cataphracti, mit gepanzerten Wangenknochen.****I. COTTUS L.** Koppé. fr. menkízhek.**1. C. Gobio L.** Kaulkopf. Imerkavi menkízhek *F.* 3.)

Kaulquappe, Kappel; fr. menkizhek, kápel, kápzh, glavazh? richtar? icon Bl. 39. 1. 2. Maid. 17.

In Flüssen unter Steinen, e. g. Idriza, Ihza, Kanderhiza, Saibachfluß, Metnajhiza, Mudja, Nevelza, Stanigaj.

II. Malacopterygii abdominales. Stumpfstrahlige Bauchfloßer.

Erste Familie der Bauchweichfloßer.

A. Cyprinoidei. Karpfenartige Fische.

I. CYPRINUS C. Karpf. fr. karf.

1. C. Carpio L. gemeiner Karpf. navadni karf F. 4.)

fr. karf. icon Bl. 16. Maid. 6.

In der Laibach.

2. C. Carassius L. Karausche. fhiroki karf F. 5.)

Gareißel, fr. körefel, kürefel P. M. icon Bl. 11. Maid. 27.

In Strömen und Seen.

3. C. amarus L. Bitterling. pésdirk karf F. 6.)

C. — et Leuciscus — Voigt. p. 364 et 373. syn. pésdirk, pésdez bei Kaltenbrunn, pesdakleh in Unterfrain. icon Bl. 8. 3. Maid. 37.

Bei Laibach.

II. BARBUS Cuv. Barbe. fr. mréna.

4. C. Barbus L. gemeine Barbe. mústafasta mréna F. 7.)

Flußbarbe, fr. mréna! múhtazar, gërba, icon Bl. 18. Maid. 11.

Niemals in Seen.

III. GOBIO Cuv. Gründling. fr. gründelz.

5. C. Gobio L. Gründel. bérkasti gründelz F. 8.)

Greße, Grefling; fr. gründelz, globozhek, greslenk. icon Bl. 8. 2. Maid. 23.

Am Ausfluß der Seen in sandigem Boden, e. g. Reifnizer Feistritz.

IV. TINCA Cuv. Schleie. fr. karpozh.

6. C. Tinca L. gemeine Schleie. ruméni karpozh F. 9.)

Schlein, fr. karpozh, karpoz, shlajn, tenka; windisch linj. icon Bl. 14. Maid. 13.

In stehenden Wässern, in sumpfigen Stellen im Schlamme, in Seitenarmen nicht reißender Flüsse; im Gottscheer Bach, Razina, Reifnizer Feistritz, Rakitnik an der Poick, Shirmanza bei Hölzenegg, Steberziza, Gradafha, Shelodnik, Kostrevnik, Skofelza Bach.

V. ABRAMIS C. Brassen. fr. kozél.

7. C. (A.) Brama L. Bleih. seléni kozél. 10.)

Bleye, Brassen, Flußbrachsen, Braxen; fr. kozél, kazel, nasnavka? icon Bl. 13. Maid. 43.

In Seen mit thonartigem Boden, in sanftfließenden Flüssen.

8. C. (A.) *Blicca* L. Güster. andróga kozél. 11.)

C. latus Gm. Plöge, Ränke, Weißfisch; fr. andróga! icon Bl. 10.

In Teichen. Laibach.

9. C. (A.) *Vimba* L. Zärthe. vogríza kozél. 12.)

Vimba, Näsling, Weißfisch; fr. vogríza! icon Bl. 4. Maid. 58.

VI. LEUCISCUS Klein. Weißfisch. fr. klén.

10. C. (L.) *Jeses* L. Zentling. seléni klén F. 13.)

Aland, Göse, Jese, Jesig; fr. jész, jes; windisch jeshevka, jesevka, (Nährling.) icon Bl. (6.) Maid. 42.

In reißenden Stellen der Flüsse. Laibach zc.

11. C. (L.) *Leuciscus* L. Weißfisch. navádni klén F. 14.)

Lauben, Laugeler, Blicke, Alten? fr. klin, klén? icon Bl. 97. f. 1. Maid. 44.

In klaren Wässern, niemals in Seen, in der Idriza, Unz, Reifnig, Neuringer Feisritz zc.

12. C. (L.) *Nasus* L. Nasenfisch. múlafsti klén F. 15.)

Aisch, Nase, Schreiber, Makril, Schneiberfisch; fr. podlestav, podlistal? windisch podlestva, holčsta. icon Bl. (3.) Maid. 12.

In Flüssen, am Ausfluß derselben aus den Seen, e. g. in der Laibach, Gradafha, Bishata, Metnajhiza, Neuring, Wildenecker Kiege.

13. C. (L.) *erythrophthalmus* L. Plöge. rujavi klén F. 16.)

Rothauge, Rothkarausche; fr. zhernówka! icon Bl. 1. Maid. 24.

In sumpfigen stillstehenden Wässern, e. g. bei Laibach.

14. C. (L.) *Phoxinus* L. Elritze. mali klén F. 17.)

Erling, Grimpel; fr. shévenza, frigel, frigelz. icon Bl. 8. f. 5. Maid. 39.

In kleinen hellen Bächen, die aus Torfmooren kommen, auch in Flüssen, nie in Seen.

15. C. (L.) *aspius* Bl. Raapfe. fril klén. 18.)

Aland, Schied; fr. fril, mrenzhe. icon Bl. 7. Maid. 55.

In klaren sanftfließenden Wässern, Laibach, Ishza, bei Schneeberg, Globova bei Eisenhof.

B. VII. COBITIS L. Grundel. fr. smérkefh.

1. C. *barbatula* L. Bartgrundel. fivi smérkefh F. 19.)

Grundel, Schmerle, Flußschmerle; fr. smérkefh, babiza. icon Bl. 31. 3. Maid. 48.

In reinen Flüssen und Bächen, meist unter Steinen, in der Save, Laibach, Shelodnik.

2. C. *fossilis* L. Schlammbeißer. ruméni smérkefh F. 20.)

Wetterfisch, Steinbeißel, Peißker, Bißgurn, Mißgurn; fr. shinkla. icon Bl. 31. 4. Maid. 47.

Im Schlamme der Teiche und Gräben, Flüsse und Seen.

3. **C. Taenia L.** Steinbeißer. rujavi smêrkeſh *F.* 21.)
Steinſchmerl, Dorngrundel; fr. kazhêla, kazêl. icon Bl. 31. 2. Maid, 32.
In Flüssen unter Steinen, in der Laibach.

Zweite Familie der Bauchweichflosser.

I. ESOX L. Hecht. fr. shúka.

1. **E. Lucius L.** gemeiner Hecht. seléna shúka. 22.)
Shúka. icon Bl. 32. Maid. 40.
In Flüssen, Seen und Teichen.

Dritte Familie.

Siluroides.

I. SILURUS L. Wels. fr. sóm.

1. **S. Glanis L.** Wels. jeserſki sóm. 23.)
Waller, Schaden, Scheibfisch. sóm. icon Bl. 34. Maid, 40.
Im Welſeſer See, in der Save, Gurf.

Vierte Familie.

Salmonides.

I. SALMO C. Forelle. fr. poſtêru.

1. **S. Hucho L.** Hauchforelle. fûlz poſtêru *F.* 24.)
Huchen, Huech; fr. fûlz; windiſch rot. icon Bl. 100. Maid. 45.

In Flüssen und Seen; in der Save, Gradashza, Razha, Stangenwald
Reka, Steiner Feistritz, Buſhin, Shirmanza.

2. **S. Trutta L.** Bachforelle. rudezha poſtêru. 25.)
Seeforelle; windiſch slatovka? slatovkiza? icon Bl. 21. Maid. 21.
In der Idriza.

3. **S. Fario L.** gemeine Forelle. navádna poſtêru *F.* 26.)
Flußforelle, ſchwarze Forelle; fr. jeserſka poſtêru, zherna poſtêru, po-
ſterva, jeserka. icon Bl. 22. var. 25. Maid. 20.
In klaren Bächen und Flüssen, ſchwarze bei Billiggratz.

II. THYMALLUS Cuv. Salmo L. Aesche. fr. lípan.

1. **S. Thymallus L.** gemeine Aesche. navádni lípan *F.* 27.)
Coregonus thymallus Artdi. Aſch, Sprenzlíng; fr. lípan. icon Bl. 24.
Maid. 55.

In Flüssen, nicht in Seen. Idriza, Save, Gurf, Radola, Leibnitz, Steiz-
ner Feistritz, Kropa, Oſivniza in Gottſche, Radashiz.

* Aſchfette lípanza. Axungia jecuris Aschiae. Augenmittel.

III. Malacopterygii subbrachii. Kehlflöffer.*Erste Familie.***I. GADUS L. (Lota Cuv.) Quappe. fr. menèk.****1. G. Lota L. Ausrutte. selèni menèk F. 28.)**

Altraupe, Quappe, Trusche; fr. menèk. var. rumèni menèk; windisch menizh. icon Bl. 70. Ma id. 8.

In Flüssen und Seen, in der Laibach, Shkófelza, Gradafhza, Selinski potok, Unz, Shirmanza, bei Haasberg Razina, Gottscheer Bach; gelb aus der Unzgrotte.

IV. Malacopterygii apodes. Malartige Fische.**I. MURÆNA Lacep. Hal. fr. ogúr.****1. M. acutirostris Risso. schmalzföppiger Hal. fivi ogúr F. 29.)**

icon Bl. 73? Voigt pag. 455.

In der Idriza gegen Tollmein, äußerst selten.

2. M. latirostris Risso. breitföppiger Hal. selèni ogúr F. 30.)

fr. ogúr in Tollmein, oposlak, av, avgúr; windisch fugor, kazhur, kazhinka.

Im Flusse Idriza, nicht selten.

*Zweite Reihe oder siebente Ordnung.***I. Chondropterygii. Knorpelfische.**

Mit freien Kiemen.

I. ACIPENSER L. Stör. fr. kezha, kezhiga, bisma, vísená.**1. A. Ruthenus L. Sterlet. mala kezhiga F. 31.)**

A. pygmaeus Pall. slav. oltrina; russ. zhezhuga. icon Bl. 89.

In der Save bei Laibach, bei Lustthal, selten.

III. Cyclostomata. Sauger.**I. PETROMYZON Dum. Lamprette. fr. píshkúr.****1. P. fluviatilis L. Neunauge. opovsli píshkúr F. 32.)**

Pricke; fr. píshkúr, pohkazhe. golup? goluf. icon Bl. 78. 4. Ma id. 50. In der Laibach, Ishza, Metnajshiza, Schwarzenbach.

* Blatesh, bulesh, gerba, goluf, jevshlarza, kostrevz, omózhel, ofivniza, platniza, písfhek, slatovka, vahtarji, noch unbestimmt.

INDEX SYNONYMICUS. *)

A.

<i>Abramis Cuv.</i>	47	—
<i>Blicca Cuv.</i>	48,	11
<i>Brama Cuv.</i>	47,	10
<i>Vimba Cuv.</i>	48,	12
<i>Accentor B.</i>	15	—
<i>alpinus B.</i>	15,	73
<i>modularis B.</i>	15,	74
<i>Accipiter Pall.</i>	9	—
<i>Nisus Pall.</i>	9,	16
<i>Acerina Cuv.</i>	46	—
<i>cernua Sch.</i>	46,	2
<i>vulgaris C.</i>	46,	2
<i>Acipenser L.</i>	50	—
<i>pygmaeus Pall.</i>	50,	31
<i>Ruthenus L.</i>	50,	31
<i>Acridotheres Ranz.</i>	13	—
<i>roseus Ranz.</i>	13,	51
<i>Actitis Ill.</i>	32	—
<i>hypoleucos Boie.</i>	33,	211
<i>Aegialites Boie.</i>	28	—
<i>cantianus Boie.</i>	28,	177
<i>curonicus K. B.</i>	28,	176
<i>Hiaticula B.</i>	28,	175
<i>Aegithalus Vig.</i>	19,	107
<i>pendulinus</i>	19,	107
<i>Aegolius K. B.</i>	10	—
<i>brachyotus K.B.Frst.</i>	10,	26
<i>Otus K. B.</i>	10,	25
<i>Alauda L.</i>	18	—
<i>arborea L.</i>	18,	97
<i>arvensis L. Sc.</i>	18,	95
<i>Calandra L.</i>	18,	98
<i>campestris L.</i>	17,	88
<i>cristata L. Sc.</i>	18,	96

Alauda L.

<i>massiliensis Gm.</i>	17,	88
<i>minor L.</i>	17,	85
<i>mosellana Lath.</i>	17,	88
<i>nemorosa Gm.</i>	18,	97
<i>obscura Lath.</i>	17,	85
<i>pratensis L.</i>	17,	86
<i>spinoletta L.</i>	17,	87
<i>trivialis L.</i>	17,	85
<i>Alcedo L.</i>	24	—
<i>ispida L. Sc.</i>	24,	149
<i>Ampelis L. Sc.</i>	12	—
<i>Garrula L. Sc.</i>	12,	41
<i>Anas B.</i>	38	—
<i>acuta L. Sc.</i>	39,	260
<i>africana Gm.</i>	38,	255
<i>Anser ferus Gm.</i>	38,	248
<i>Boschas L.</i>	39,	261
<i>brachyrhynchos Bes.</i>	38,	251
<i>Carbo Pall.</i>	38,	250
<i>circia Gm.</i>	39,	264
<i>Clangula L. Sc.</i>	38,	252
<i>clypeata L. Sc.</i>	39,	258
<i>cornuta Gm.</i>	39,	259
<i>Crecca L.</i>	39,	265
<i>Cygnus L.</i>	37,	247
<i>ferina Gm.</i>	38,	253
<i>fistularis Gessn.</i>	39,	263
<i>frenata M. C.</i>	38,	254
<i>fuliginosa B.</i>	38,	250
<i>fuligula L. Sc.</i>	38,	256
<i>fusca L.</i>	38,	250
<i>glacialis L.</i>	38,	251
<i>Glaucion L. Sc.</i>	38,	252
<i>hyemalis Gm.</i>	38,	251

*) Die erste Ziffer deutet Pag. ; und die zweite die fortlaufende Nummer.
Synonyma literis cursivis.

- Anas B.**
leucophthalmos B. 38, 255
leucopsis N. 38, 255
longicauda Br. 39, 260
Marila L. 38, 254
Nyroca Gm. 38, 255
Olor L. 37, 246
Penelope L. 39, 263
querquedula L. Sc. 39, 264
rufa Gm. 38, 253
ruficollis Sc. 38, 253
scandiac Gm. 38, 256
spinosa Lath. 39, 257
strepera L. 39, 262
subterranea Sc. 38, 254
Tadorna L. 39, 259
- Anguis L.** 42 —
fragilis L. 42, 5
- Anser Bris.** 38 —
cinereus M. 38, 248
segetum M. 38, 249
sylvestris Briss. 38, 249
vulgaris Pall. 38, 248
- Anthus B.** 17 —
aquaticus B. 17, 87
arboreus B. 17, 85
campestris B. 17, 88
pratensis B. 17, 86
rufescens Temm. 17, 88
- Antelope L.** 6 —
Rupicapra L. 6, 47
- Apternus Swains.** 25, 157
- Apus Cuv.** 17 —
Melba Cuv. 17, 90
- Aquila Cuv.** 8 —
brachydactyla M. 8, 14
chrysaetos Gm. 8, 10
Clanga P. 8, 11
fulva C. 8, 10
Haliaetus M. 8, 13
leucamphomma D. O. 8, 14
leucocephala M. 8, 12
melanaëtos B. 8, 10
naevia Br. 8, 11
nobilis Pall. 8, 10
- Ardea Cuv.** 29 —
- Ardea Cuv.**
aequinoctialis Gm. 29, 185
aequinoctialis V. 29, 187
affinis Horsf. 29, 187
africana Lath. 29, 183
alba L. 29, 186
audax Lapeir. 29, 187
badia Gm. 30, 189
Bubulcus Sav. 29, 187
caspia Gm. 29, 183
castanea Gm. 29, 187
Ciconia L. Sc. 30, 190
cinerea L. Sc. 29, 182
comata L. Pall. 29, 187
coromandelina Licht. 29, 187
cristata Br. 29, 182
danubialis Gm. 29, 184
egrettoides Gm. 29, 186
erythropus Gm. 29, 187
Gardeni Gm. 30, 189
Garzetta L. 29, 185
grisea Gm. 30, 189
Grus L. Sc. 29, 181
leucocephala Gm. 29, 187
maculata Gm. 30, 189
major L. 29, 182
malaccensis Gm. 29, 187
Marsiglii Gm. 29, 187
minuta L. 29, 184
nigra L. Sc. 30, 191
nicea Gm. 29, 185
Nycticorax L. Sc. 30, 189
pumila Gm. 29, 187
purpurata 29, 183
purpurea L. 29, 183
ralloides Sc. M. 29, 187
rhenana Saud. 29, 182
rufa Gm. 29, 183
ruficapilla Vieil. 29, 187
russata Wagl. 29, 187
senegalensis Enl. 29, 187
squajotta Gm. 29, 187
stellaris L. Sc. 30, 188
virescens B. 30, 189
Xanthodactylos Gm. 29, 186
Ardeola Noz. 29, 184

Ardeola Nox.		Buphus Boie.	
<i>minuta</i> K. B.	29, 184	<i>comatus</i> K. B.	29, 187
<i>naevia</i> Briss.	29, 184	Buteo Bechst.	9 —
Arenaria B.	32 —	<i>communis</i> B.	9, 21
<i>grisea</i> B.	32, 203	<i>Lagopus</i> B.	9, 20
<i>vulgaris</i> Leisl.	32, 203	<i>vulgaris</i> B.	9, 21
Arenarius F.	32 —		
<i>Calidris</i> M.	32, 203	C.	
Arvicola Cuv.	5 —	<i>Calamita</i> Merr.	43 —
Ascalópax K. B.	31 —	<i>Calamophilus</i> Leach.	19, 106
<i>Gallinago</i> K. B.	31, 197	<i>biarmicus</i>	19, 106
<i>Gallinula</i> K. B.	31, 199	<i>Calidris</i> Cuv.	31 —
<i>major</i> K. B.	31, 198	<i>arenaria</i> Ill.	32, 203
Astur Bechst.	9 —	<i>cinerea</i> L.	31, 201
<i>Nisus</i> B.	9, 16	<i>ferruginea</i> C.	31, 201
<i>palumbarius</i> B.	9, 15	<i>grisea</i> Br.	31, 201
		<i>minuta</i> Leisl.	31, 202
B.		<i>naevia</i> Br.	31, 201
<i>Barbus</i> Cuv.	47 —	<i>Canis</i> L.	4 —
<i>Bombinator</i> Merr.	44 —	<i>Lupus</i> L.	4, 24
<i>igneus</i> M.	44, 20	<i>Vulpes</i> L.	4, 25
<i>Bombycilla</i> Briss.	12 —	<i>Capella</i> K. B.	6 —
<i>Garrulus</i> B.	12, 41	<i>Rupicapra</i> K. B.	6, 47
<i>Bombycivora</i> Temm.	12 —	<i>Capra</i> L.	6 —
<i>Garrulus</i> Temm.	12, 41	<i>Hircus</i> L.	6, 48
<i>Bos</i> L.	6 —	<i>Caprimulgus</i> L.	18 —
<i>Taurus</i> L.	6, 50	<i>europaeus</i> L. Sc.	18, 94
<i>Botaurus</i> Briss.	30, 188	<i>punctatus</i> M.	18, 94
<i>stellaris</i> Br.	30, 188	<i>Carbo</i> M.	37 —
<i>Branta</i> Sc.	39 —	<i>Cormoranus</i> M.	37, 244
<i>albifrons</i> Sc.	39, 263	<i>Graculus</i> M.	37, 245
<i>Bubo</i> C.	10 —	<i>Carduelis</i> Cuv.	21 —
<i>maximus</i> Sib.	10, 29	<i>nobilis</i> Alb.	21, 120
<i>Budytes</i> Cuv.	16 —	<i>Caryocatactes</i> Cuv.	23 —
<i>Boarula</i> C.	17, 84	<i>nucifraga</i> Nils.	23, 141
<i>flava</i> C.	16, 83	<i>Catarrhacta</i> Bränn.	36 —
<i>Bufo</i> Laur.	44 —	<i>Cephus</i> Bränn.	36, 237
<i>bombinus</i> Latr.	44, 20	<i>parasita</i> Bränn.	36, 236
<i>Calamita</i> L.	44, 17	<i>Cepphus</i> Pall.	35 —
<i>cinereus</i> Merr.	44, 16	<i>Certhia</i> L.	23 —
<i>fuscus</i> Laur.	44, 18	<i>familiaris</i> L. Sc.	23, 144
<i>schreberianus</i> Laur.	44, 19	<i>muraria</i> L.	24, 145
<i>variabilis</i>	44, 19	<i>Cervus</i> L.	6 —
<i>viridis</i> Laur.	44, 19	<i>Capreolus</i> L.	6, 46
<i>vulgaris</i> Laur.	44, 16	<i>Elaphus</i> L.	6, 45
<i>Buphus</i> Boie.	29 —	<i>Charadrius</i> L.	28 —

Charadrius L.		Coluber L.	
<i>albifrons</i> M. W.	28, 177	<i>Aesculapii</i> Sh.	43, 9
<i>alexandrinus</i> Gm.	28, 177	<i>Ammodytes</i> L.	43, 11
<i>apricarius</i> L.	28, 174	<i>austriacus</i> Gm.	42, 7
<i>auratus</i> M.	28, 174	<i>hydrophylus</i> Lind.	43, 10
<i>autumnalis</i> Hass.	33, 212	<i>isabellinus</i> Fr.	42, 8
<i>Calidris</i> Lath.	28, 173	<i>laevis</i> Merr.	42, 7
<i>Calidris</i> Gm.	32, 203	<i>Natrix</i> L.	42, 6
<i>cantianus</i> Lath.	28, 177	<i>Prestes</i> L.	43, 12
<i>curonicus</i> Gm. Lath.	28, 176	<i>tesselatus</i> Mik.	43, 10
<i>fluviatilis</i> B.	28, 176	<i>thuringiacus</i> B.	42, 7
<i>Hiaticula</i> L. Sc.	28, 175	Columba L.	27 —
<i>Himantopus</i> L.	33, 212	<i>livia</i> Briss.	27, 169
<i>hypomelanus</i>	28, 178	<i>Oenas</i> L. Sc.	27, 168
<i>intermedius</i> Men.	28, 176	<i>Oenas</i> L.	27, 169
<i>littoralis</i> B.	28, 177	<i>Palumbus</i> L. Sc.	27, 167
<i>minor</i> M. W.	28, 176	<i>rupicola</i> Raji.	27, 169
<i>Oedicnemus</i> L.	28, 173	<i>Turtur</i> L. Sc.	27, 170
<i>Pardela</i> P.	28, 178	Colymbus Lath.	35 —
<i>pluvialis</i> L.	28, 174	<i>arcticus</i> L.	35, 227
<i>rubidus</i> Gm.	32, 203	<i>atrogularis</i> M.	35, 226
Chauliodes Swains.	39 —	<i>caspicus</i> Gm.	34, 223
<i>strepera</i> Swains.	39, 262	<i>cornutus</i> Br.	34, 222
Ciconia Cuv.	30 —	<i>cristatus</i> Gm. Sc.	34, 222
<i>alba</i> B.	30, 190	<i>fluviatilis</i> Br.	35, 224
<i>fusca</i> Briss.	30, 191	<i>glacialis</i> L.	35, 226
<i>nigra</i> B.	30, 191	<i>hebridicus</i> N.	35, 224
Cinclus B.	13 —	<i>ignotus</i> B.	35, 226
<i>aquaticus</i> B.	13, 50	<i>Immer</i> Gm.	35, 226
<i>torquatus</i> Br.	32, 204	<i>leucopus</i> B.	35, 226
Circaëtos Vieil.	8 —	<i>Lumme</i> Brünn.	35, 228
<i>brachydaetylus</i> V.	8, 14	<i>obscurus</i> Gm.	34, 223
Circus Bechst.	9 —	<i>pyrenaicus</i>	35, 224
<i>cineraceus</i> Mont.	10, 23	<i>rufogularis</i> M.	35, 228
<i>cyaneus</i>	9, 22	<i>septentrionalis</i> L.	35, 228
<i>Pygargus</i> B.	9, 22	<i>stellatus</i> Gm.	35, 228
<i>rufus</i> B.	10, 24	<i>torquatus</i> Brünn.	35, 226
Cobitis L.	48 —	<i>urinator</i> Gm. Sc.	34, 222
<i>barbatula</i> L.	48, 19	Coracias L.	23 —
<i>fossilis</i> L.	48, 20	<i>Galbula</i> Sc.	13, 53
<i>Taenia</i> L.	49, 21	<i>Garrula</i> L. Sc.	23, 142
Coccothraustes C.	21 —	<i>Oriolus</i> L.	13, 53
<i>Chloris</i> C.	21, 127	Coregonus Art.	49, 27
<i>Petronia</i> C.	21, 128	<i>Thymallus</i> Art.	49, 27
<i>vulgaris</i> Pall.	21, 126	Corvus L.	22 —
Coluber L.	42 —	<i>albus</i> Gm.	22, 134

Corvus L.

<i>Caryocatactes L. Sc.</i>	23, 141
<i>clericus M. C.</i>	22, 134
<i>Corax L.</i>	22, 134
<i>Cornix L.</i>	23, 137
<i>Corone L.</i>	22, 135
<i>frugilegus L.</i>	22, 136
<i>glandarius L. Sc.</i>	23, 140
<i>Graculus L.</i>	24, 146
<i>maximus Sc.</i>	22, 134
<i>Monedula L.</i>	23, 138
<i>Pica L.</i>	23, 139
<i>Pyrhcorax L.</i>	13, 52
<i>rusticus Sc.</i>	23, 139

Corytus Cuv.

<i>erythrinus C.</i>	22, 132
----------------------	---------

Cottus L.

<i>Gobio L.</i>	46, 3
-----------------	-------

Coturnix C.

<i>dactylisonans Temm.</i>	27, 166
----------------------------	---------

Crex B.

<i>Porzana V.</i>	33, 216
<i>pratensis B.</i>	33, 215
<i>pusillus V.</i>	34, 218
<i>pygmaea N.</i>	33, 217

Crocidura Wagl.

<i>aranea Wagl.</i>	2, 12
---------------------	-------

Crossopus Wagl.

<i>fodiens Wagl.</i>	2, 13
----------------------	-------

Cuculus L.

<i>canorus L. Sc.</i>	26, 159
<i>hepaticus Lath.</i>	26, 159
<i>rufus Nox.</i>	26, 159

Curruca B.

<i>arundinacea B.</i>	14, 64
<i>aquatica T.</i>	15, 66
<i>atricapilla B.</i>	15, 68
<i>Cariceti Naum.</i>	15, 67
<i>cinerea C.</i>	15, 71
<i>Garrula B.</i>	15, 70
<i>hortensis B.</i>	15, 72
<i>Luscinia B.</i>	14, 61
<i>nisoria B.</i>	15, 69
<i>Philomela B.</i>	14, 62
<i>Phragmitis B.</i>	15, 65
<i>sepiaria Briss.</i>	15, 74

Curruca B.

<i>turdoides B.</i>	14, 63
<i>Curvirostra B.</i>	22, —
<i>pinetarum B.</i>	22, 130
<i>Cyanecula Br.</i>	14, —
<i>suecica B.</i>	14, 58
<i>Cyanopterus Eyt.</i>	39, —
<i>Querquedula Eyt.</i>	39, 264
<i>Cygnus B.</i>	37, —
<i>gibbus B.</i>	37, 246
<i>melanorhynchus M.</i>	37, 247
<i>musicus B.</i>	37, 247
<i>Cyprinus Cuv.</i>	47, —
<i>amarus L.</i>	47, 6
<i>aspius Bl.</i>	48, 18
<i>Barbus L.</i>	47, 7
<i>Blicca L.</i>	48, 11
<i>Brama L.</i>	47, 10
<i>Carassius L.</i>	47, 5
<i>Carpio L.</i>	47, 4
<i>erythrophthalmus L.</i>	48, 16
<i>Gobio L.</i>	47, 8
<i>Jeses L.</i>	48, 13
<i>latus Gm.</i>	48, 11
<i>Leuciscus L.</i>	48, 14
<i>Nasus L.</i>	48, 15
<i>Phoxinus L.</i>	48, 17
<i>Tinca L.</i>	47, 9
<i>Vimba L.</i>	48, 12
<i>Cypselus Ill.</i>	17, —
<i>Apus Ill.</i>	17, 89
<i>Melba T. Ill.</i>	17, 90
<i>murarius T.</i>	17, 89

D.

<i>Daedalion Sav.</i>	9, —
<i>palumbarius Sav.</i>	9, 15
<i>Dafila Leach.</i>	39, —
<i>acuta Leach.</i>	39, 260
<i>Dryocopus Boie.</i>	25, 150

E.

<i>Egretta Bon.</i>	29, —
<i>alba Bon.</i>	29, 186
<i>Garzetta B.</i>	29, 185
<i>Emberiza L.</i>	19, —

Emberiza L.

<i>barbata</i> Sc.	19, 109
<i>brumalis</i> Sc.	21, 124
<i>Cia</i> L.	19, 109
<i>Cirlus</i> L.	20, 110
<i>Citrinella</i> L. Sc.	19, 108
<i>Elaeathorax</i> B.	20, 110
<i>glacialis</i> Naum.	20, 114
<i>hortulana</i> L.	20, 113
<i>lotharingica</i> Gm.	19, 109
<i>luctuosa</i> Sc.	12, 40
<i>melbensis</i> Sparrm.	20, 113
<i>miliaria</i> L.	20, 112
<i>montana</i> Gm.	20, 114
<i>mustelina</i> Gm.	20, 114
<i>nivalis</i> L.	20, 114
<i>passerina</i> Gm.	20, 111
<i>provincialis</i> Gm.	19, 109
<i>Schoeniclus</i> L.	20, 111
<i>Serinus</i> L.	21, 125
<i>Spinus</i> Sc.	21, 123
Emys Schr.	41 —
<i>europaea</i> Schn.	41, 2
Ephialtes K. B.	11 —
<i>Scops</i> K. B.	11, 34
Equus L.	6 —
<i>Asinus</i> L.	6, 44
<i>Caballus</i> L.	6, 43
Erinaceus L.	2 —
<i>europaeus</i> L.	2, 11
Erithacus	14 —
<i>rubecula</i> Swains.	14, 57
Esox L.	49 —
<i>Lucius</i> L.	49, 22
Eudytes Ill.	35 —
<i>arcticus</i> Ill.	35, 227
<i>glacialis</i> Ill.	35, 226
<i>septentrionalis</i> Ill.	35, 228

F.**Falco Bechst.**

<i>abietinus</i> B.	7, 4
<i>aegyptius</i>	9, 18
<i>aeruginosus</i> L.	10, 24
<i>aeruginosus</i> Nox.	9, 17
<i>Aesalon</i> L.	7, 6

Falco Bechst.

<i>albicaudus</i>	8, 12
<i>albicilla</i> Gm. Sc.	8, 12
<i>albidus</i> B.	9, 21
<i>albus</i> Gm.	8, 10
<i>apivorus</i> L.	9, 19
<i>arundinaceus</i> Be.	10, 24
<i>arundinaceus</i> Gm.	8, 13
<i>ater</i>	9, 18
<i>austriacus</i> Gm.	9, 17
<i>barbarus</i>	7, 4
<i>bohemicus</i> Gm.	9, 22
<i>brunneus</i> B.	8, 7
<i>Buteo</i> L.	9, 21
<i>Buteo</i> Sc.	9, 15
<i>carolinensis</i> Gm.	8, 13
<i>caesius</i> M.	7, 6
<i>Cenchrus</i> Fr. N.	8, 8
<i>cinerascens</i> M.	10, 23
<i>communis</i> Gm.	7, 4
<i>cyaneus</i> L.	9, 22
<i>Forskali</i> Gm.	9, 18
<i>fulvus</i> L.	8, 10
<i>fuscoater</i> M.	9, 18
<i>fuscus</i> Merr.	9, 21
<i>gallicus</i> Gm.	8, 14
<i>gallinarius</i> Gm.	9, 15
<i>gentilis</i> Gm.	9, 15
<i>Glaucopsis</i>	8, 12
<i>glaucus</i> Bartr.	9, 22
<i>griseus</i> Gm.	9, 22
<i>hornotinus</i>	7, 4
<i>Krameri</i> El.	10, 24
<i>Lagopus</i> L.	9, 20
<i>leucopsis</i> B.	8, 14
<i>lithofalco</i> Gm.	7, 6
<i>maculatus</i> L.	8, 11
<i>Milvus</i> L.	9, 17
<i>Mogilnik</i> Gm.	8, 10
<i>montanus</i> B.	9, 22
<i>naevius</i> L.	8, 11
<i>niger</i> Br.	9, 18
<i>niger</i> Gm.	8, 10
<i>Nisus</i> L. Sc.	9, 16
<i>ossifragus</i> Gm.	8, 12
<i>pallumbarius</i> L.	9, 15

Falco <i>Bechst.</i>			Fringilla <i>Cuv.</i>		
<i>parasiticus</i> Lath.	9,	18	<i>montana</i> L. Sc.	20,	116
<i>peregrinus</i> Cuv.	7,	4	<i>Montifringilla</i> L.	20,	118
<i>polyorhynchos</i> B.	9,	19	<i>nivalis</i> L.	20,	119
<i>Pygargus</i> L.	9,	22	<i>Petronia</i> L.	21,	128
<i>Regulus</i> Pall.	7,	6	<i>rufescens</i> Vieill.	21,	121
<i>rufipes</i> Bes.	8,	9	<i>Spinus</i> L.	21,	123
<i>rufus</i> Gm.	9,	22	Fulica L.	34	—
<i>rufus</i> L.	10,	24	<i>aethiops</i> Gm.	34,	220
<i>Subbuteo</i> L.	7,	5	<i>albiventris</i> Sc.	34,	219
<i>tinnunculoides</i> Temm.	8,	8	<i>aterrima</i> Gm.	34,	220
<i>Tinnunculus</i> L. Sc.	8,	7	<i>atra</i> Gm. Sc.	34,	220
<i>uliginosus</i>	9,	22	<i>Chloropus</i> Gm. Sc.	34,	219
<i>variegatus</i> Gm.	9,	21	<i>fistulans</i> Gm.	34,	219
<i>vespertinus</i> Gm.	8,	9	<i>fusca</i> Gm.	34,	219
Felis L.	4	—	<i>major</i> Br.	34,	219
<i>Catus</i> L.	4,	27	<i>naevia</i> Gm.	33,	216
<i>fossilis spelaea</i>	4,	28	Fuligula Raj.	38	—
<i>Lynx</i> L.	4,	26	<i>ferina</i> Raj.	38,	253
Ficedula Koch.	16	—	<i>marila</i> Raj.	38,	254
<i>Fitis</i> Koch.	16,	77			
<i>Hippolais</i> K.	16,	78	G.		
<i>Phoenicurus</i> K. B.	14,	59	Gadus L.	50	—
<i>rubecula</i> B.	14,	57	<i>Lota</i> L.	50,	28
<i>Sibilatrix</i> K.	16,	79	Gallina Nox.	31,	198
<i>Trochilus</i> K.	16,	77	Gallinula Lath.	34	—
Foetorius K. B.	3	—	<i>Bailonii</i> Vieill.	33,	217
<i>Erminea</i> (L.)	3,	20	<i>Chloropus</i> Lath.	34,	219
<i>Putorius</i> K. B.	3,	18	<i>Crex</i> Temm.	33,	215
<i>vulgaris</i> (L.)	3,	19	<i>fusca</i> Lath.	34,	219
Fregilus Cuv.	24	—	<i>Porzana</i> Lath.	33,	216
<i>Graculus</i> C.	24,	146	<i>pusilla</i> B.	34,	218
Fringilla Cuv.	20	—	<i>sericea</i> Will.	33,	214
<i>borealis</i> Vieill.	21,	121	Garrulus Cuv.	23	—
<i>campestris</i> Schr.	20,	116	<i>glandarius</i> C.	23,	140
<i>cannabina</i> L. Sc.	21,	122	Gavia Briss.	36	—
<i>Carduelis</i> L.	21,	120	<i>grisea</i> Br.	36,	232
<i>Chloris</i> L.	21,	127	<i>vulgaris</i> Nox.	28,	179
<i>citrinella</i> L.	21,	124	Gecin us Boie.	25,	151, 152
<i>Coccothraustes</i> L.	21,	126	Glareola Gm.	34	—
<i>coelebs</i> L. Sc.	20,	117	<i>austriaca</i> Gm.	34,	221
<i>domestica</i> L. Sc.	20,	115	<i>naevia</i> Gm.	34,	221
<i>erythrina</i> M.	22,	132	<i>pratincta</i> L.	34,	221
<i>flammea</i> L. Retz.	22,	132	<i>torquata</i> M.	34,	221
<i>Linaria</i> L.	21,	121	Glaucion K. B.	38	—
<i>Linota</i> Lath.	21,	122	<i>Clangula</i> K. B.	38,	252

Larus L.

<i>crepidatus M.</i>	36, 237
<i>cyanorhynchus M.</i>	36, 233
<i>erythropus Gm.</i>	36, 234
<i>flavipes M.</i>	36, 232
<i>fuscus L. Sc.</i>	36, 232
<i>Gavia Pall.</i>	36, 235
<i>glaucus L.</i>	35, 231
<i>hybernus Gm.</i>	36, 233
<i>marinus L.</i>	35, 230
<i>naevius Pall.</i>	36, 234
<i>parasiticus Lath.</i>	36, 236
<i>ridibundus L.</i>	36, 234
<i>Rissa Gm. Brünn.</i>	36, 235
<i>torquatus Pall.</i>	36, 235
<i>tridactylus Lath.</i>	36, 235
Lepus L.	5 —
<i>timidus L.</i>	5, 40
<i>variabilis Pall.</i>	5, 41
Lestris Ill.	36 —
<i>parasitica Ill.</i>	36, 236
<i>pomarina Temm.</i>	36, 237
Leuciscus Klein.	48, 14
<i>amarus V.</i>	47, 6
<i>aspilus K.</i>	48, 18
<i>erythrophthalmus Kl.</i>	48, 16
<i>Jeses Kl.</i>	48, 13
<i>Nasus Kl.</i>	48, 15
<i>Phoxinus Kl.</i>	48, 17
Limosa B.	31 —
<i>Aegocephala K. B.</i>	31, 200
<i>fusca Br.</i>	32, 207
<i>grisea Br.</i>	32, 206
<i>melanura Leisl.</i>	31, 200
Linaria B. Cuv.	21 —
<i>rubra Gesn.</i>	21, 121
Linarius F.	21 —
<i>cannabinus F.</i>	21, 122
<i>citrinellus F.</i>	21, 124
<i>ruber F.</i>	21, 121
<i>Serinus C.</i>	21, 125
<i>Spinus C.</i>	21, 123
Linota Bon.	21 —
<i>cannabina B.</i>	21, 122
Lota Cuv.	50 —
Loxia Briss.	22 —

Loxia Briss.

<i>Chloris L. Sc. Lath.</i>	21, 127
<i>Coccothraustes L. Sc.</i>	Lath. 21, 126
<i>curvirostra L. Sc.</i>	22, 130
<i>erythrina Pall.</i>	22, 132
<i>pyrrhula L. Sc.</i>	22, 129
<i>pytiopsittacus B.</i>	22, 131
<i>Serinus Sc.</i>	21, 125
Lusciola K. B.	14 —
<i>Luscinia K. B.</i>	14, 61
<i>Philomela K. B.</i>	14, 62
<i>rubecula K. B.</i>	14, 57
<i>svecica K. B.</i>	14, 58
<i>Tithys K. B.</i>	14, 60
Lutra L.	4 —
<i>vulgaris L.</i>	4, 23

M.

Machetes Cuv.	32 —
<i>pugnax C.</i>	32, 205
Mareca Steph.	39 —
<i>Penelope Steph.</i>	39, 263
Martes	3 —
<i>Foina C.</i>	3, 22
<i>nobilis —</i>	3, 21
Melanocorypha Boie.	18 —
<i>Calandra Boie.</i>	18, 98
Meles Storr.	3 —
<i>Taxus St.</i>	3, 17
<i>vulgaris Sch.</i>	3, 17
Merganser Br.	40 —
<i>cristatus Br.</i>	40, 267
<i>stellatus Briss.</i>	40, 468
Mergus (Briss.)	35 —
Mergus L.	40 —
<i>aethyops Sc.</i>	40, 266
<i>albellus L.</i>	40, 268
<i>albulus Sc.</i>	40, 268
<i>Castor Gm.</i>	40, 266
<i>glacialis Brünn.</i>	40, 468
<i>Gulo Sc.</i>	40, 266
<i>leucomelas Gm.</i>	40, 267
Merganser L.	40, 266
<i>minutus Sc. L. Nox.</i>	40, 468
<i>mustelinus Ent.</i>	40, 468

Mergus L.		Motacilla B.	
<i>niger</i> Gm.	40, 267	<i>Rubetra</i> Gm.	13, 55
<i>pannonicus</i>	40, 468	<i>Rubicola</i> Gm.	13, 54
<i>rubricapillus</i> Gm.	40, 266	<i>rufa</i>	16, 80
<i>Serrator</i> L.	40, 267	<i>Salicaria</i> L.	15, 72
<i>serrator</i> Lath.	40, 468	<i>Sibilatrix</i> B.	16, 79
Merops L.	24 —	<i>suecica</i> L.	14, 58
<i>Apiaster</i> L. Sc.	24, 148	<i>sulphurea</i> B.	16, 83
Merula Br. N.	13 —	<i>Sylvia</i> L.	15, 71
<i>aquatica</i> Briss.	13, 50	<i>Sylvia</i> Noz.	14, 59
<i>rosea</i> Naum.	13, 51	<i>Tithys</i> Lath. Sc.	14, 60
Micropus M.	17 —	<i>Trochilus</i> Lath.	16, 77
<i>alpinus</i> M.	17, 90	<i>Troglodytes</i> Gm.	16, 81
<i>murarius</i> M.	17, 89	<i>Tscheckantschia</i> Gm.	13, 54
Milvus Bechst.	9 —	Muraena Lacep.	50 —
<i>fuscoater</i> Cuv.	9, 18	<i>acutirostris</i> R.	50, 29
<i>regalis</i> Br.	9, 17	<i>latirostris</i> R.	50, 30
Motacilla B.	16 —	Mus Cuv.	5 —
<i>alba</i> L.	16, 82	<i>decumanus</i> Pall.	5, 35
<i>alpina</i> M. Gm.	15, 73	<i>Musculus</i> L.	5, 33
<i>aquatica</i> Temm.	15, 66	<i>quercinus</i> L.	4, 31
<i>arundinacea</i> Gm.	14, 64	<i>Rattus</i> L.	5, 34
<i>atrata</i>	14, 60	<i>sylvaticus</i> L.	5, 36
<i>atricapilla</i>	15, 68	Muscicapa Cuv.	12 —
<i>boarula</i> Gm.	17, 84	<i>albicollis</i> Temm.	12, 40
<i>chrysogastra</i> B.	16, 83	<i>atricapilla</i> L.	12, 40
<i>cinerea</i>	15, 71	<i>Collaris</i> B.	12, 40
<i>cinerea</i> L.	16, 82	<i>grisola</i> L.	12, 39
<i>Curruca</i> Gm.	15, 70	<i>muscipeta</i> L.	12, 40
<i>dumetorum</i> Gm.	15, 70	Mustela L. Cuv.	
<i>Erithacus</i> Gm.	14, 60	<i>Erminea</i> L.	3, 20
<i>Ficedula</i> Gm.	12, 40	<i>Foina</i> L.	3, 22
<i>flava</i> Sc.	16, 83	<i>Martes</i> L.	3, 21
<i>flava</i> L.	17, 84	<i>nobilis</i> C.	3, 21
<i>gibraltariensis</i>	14, 60	<i>Putorius</i> L.	3, 18
<i>hortensis</i>	15, 72	<i>vulgaris</i> L.	3, 19
<i>Hypolais</i> Gm.	16, 78	Myoxus Gm.	4 —
<i>Luscinia</i> L.	14, 61	<i>avellanarius</i> L.	4, 32
<i>Luscinia major</i> L.	14, 62	<i>Glis</i> L.	4, 30
<i>maculata</i> Gm.	17, 85	<i>muscardinus</i> Schreb.	4, 32
<i>modularis</i> L.	15, 74	<i>Nitella</i> Schrb.	4, 31
<i>nisoria</i>	15, 69		
<i>ochruea</i>	14, 60		
<i>Oenanthe</i> L.	13, 56		
<i>Phoenicurus</i> Lath. Sc.	14, 59		
<i>Regulus</i> Gm.	16, 75		

N.

Natrix Merr.	42 —
<i>torquatus</i> La. Cep.	42, 6
<i>vulgaris</i> Laur.	42, 6

<i>Noctua Sav.</i>	10	—
<i>minor aucuparia</i>		
<i>Nox.</i>	11,	33
<i>Nucifraga Briss.</i>	23	—
<i>Caryocatactes Briss.</i>	23,	141
<i>Numenius Cuv.</i>	30	—
<i>arquatus B. Lath.</i>	30,	194
<i>castaneus Br.</i>	30,	193
<i>minor Br.</i>	31,	195
<i>Phaeopus M. B.</i>	31,	195
<i>variabilis B.</i>	32,	204
<i>viridis Br.</i>	30,	193
<i>Nyctale Br.</i>	11	—
<i>Tengmalmi K. B.</i>	11,	31

O.

<i>Oedienemus Temm.</i>	28	—
<i>crepitans T.</i>	38,	173
<i>Oidemia Flem.</i>	38	—
<i>fusca Flem.</i>	38,	250
<i>Oligodon Boie.</i>	42	—
<i>Oriolus L.</i>	13	—
<i>Galbula L.</i>	13,	53
<i>Ortygion K. B.</i>	27,	166
<i>Ortygometra Leach.</i>	33	—
<i>minuta K. B.</i>	34,	218
<i>Porzana Leach.</i>	33,	216
<i>pygmaea K. B.</i>	33,	217
<i>Otis L.</i>	27	—
<i>Tarda L.</i>	27,	171
<i>Tetrax L.</i>	28,	172
<i>Otus Cuv.</i>	10	—
<i>brachyotos C.</i>	10,	26
<i>Ovis L.</i>	6	—
<i>Aries L.</i>	6,	49

P.

<i>Palaeotherium Volpi.</i>	3	—
<i>Pandion Sav.</i>	8	—
<i>Haliaëtus S.</i>	8,	13
<i>Parus L.</i>	18	—
<i>ater L. Sc.</i>	19,	100
<i>barbatus Briss.</i>	19,	106
<i>biarmicus L.</i>	19,	106
<i>caudatus L. Sc.</i>	19,	105
<i>coeruleus L. Sc.</i>	19,	103

<i>Parus L.</i>		
<i>cristatus L. Sc.</i>	19,	104
<i>lugubris Natt.</i>	19,	101
<i>major L. Sc.</i>	18,	99
<i>palustris L.</i>	19,	102
<i>pendulinus L.</i>	19,	107
<i>sibiricus Gm. K. B.</i>	19,	101
<i>Passer Nox.</i>	12 et	20 —
<i>arboreus Nox.</i>	20,	116
<i>domesticus Gesn.</i>	20,	115
<i>montanus Ald.</i>	20,	116
<i>solitarius Alb.</i>	12,	45
<i>Pastor Temm.</i>	13,	—
<i>roseus Temm.</i>	13,	51
<i>Pelecanus L.</i>	37	—
<i>africanus Gm.</i>	37,	247
<i>Carbo Gm. Sc.</i>	37,	244
<i>Graculus Gm.</i>	37,	245
<i>Onocrotalus L. Sc.</i>	37,	243
<i>Pelidna Cuv.</i>	32	—
<i>Cinclus</i>	32,	204
<i>variabilis C.</i>	32,	204
<i>Perca Cuv.</i>	46	—
<i>cernua L.</i>	46,	2
<i>fluviatilis L.</i>	46,	1
<i>Perdix Briss.</i>	26	—
<i>cinerea Br. Sc.</i>	26,	164
<i>coturnix Sc. Briss.</i>	27,	166
<i>graeca Br.</i>	27,	165
<i>montana Lath.</i>	26,	164
<i>rufa Sc.</i>	27,	165
<i>saxatilis M.</i>	27,	165
<i>Peristera Boie.</i>	27,	170
<i>Pernis Cuv.</i>	9	—
<i>apivorus C.</i>	9,	19
<i>Petrocichla Vig.</i>	12,	44
<i>saxatilis Vig.</i>	12,	44
<i>Petrocossyphus</i>		
<i>Boie.</i>	12,	45
<i>cyanus B.</i>	12,	45
<i>Petromyzon Dum.</i>	50	—
<i>fluviatilis L.</i>	50,	32
<i>borealis Cuv.</i>	31,	195
<i>Phalacrocorax</i>		
<i>Briss.</i>	37	—
<i>Carbo Br.</i>	37,	244

Phalacrocorax <i>Briss.</i>		Pyrhula <i>Cuv.</i>	
<i>Graculus</i> <i>Br.</i>	37, 245	<i>rubicilla</i> <i>Pall.</i>	22, 129
Pica <i>Cuv.</i>	23 —	<i>Serinus</i> <i>K. B.</i>	21, 125
<i>vulgaris</i> <i>C.</i>	23, 139	<i>vulgaris</i> <i>C.</i>	22, 129
Picoides <i>La. Cep.</i>	25 —		
<i>tridactylus</i> <i>La. Cep.</i>	35, 157	R.	
Picus <i>L.</i>	25 —	Rallus <i>L.</i>	33 —
<i>canus</i> <i>Gm.</i>	25, 152	<i>aquaticus</i> <i>L. Sc.</i>	33, 214
<i>leuconotus</i> <i>B.</i>	25, 156	<i>Crex</i> <i>L. Sc.</i>	33, 215
<i>maior</i> <i>L. Sc.</i>	25, 153	<i>fulicula</i> <i>Sc.</i>	33, 216
<i>martius</i> <i>L.</i>	25, 150	<i>parvus</i> <i>Sc.</i>	34, 218
<i>medius</i> <i>L.</i>	25, 154	<i>Porzana</i> <i>Gm.</i>	33, 216
<i>minor</i> <i>L. Sc.</i>	25, 155	<i>pusillus</i> <i>Gm.</i>	34, 218
<i>tridactylus</i> <i>L.</i>	25, 157	Rana <i>L.</i>	43 —
<i>viridicanus</i> <i>M.</i>	25, 152	<i>arborea</i> <i>L.</i>	44, 15
<i>viridis</i> <i>L.</i>	25, 151	<i>bombina</i> <i>L.</i>	44, 20
Platalea <i>L.</i>	30 —	<i>Bufo</i> <i>L.</i>	44, 16
<i>Leucorodia</i> <i>L. Sc.</i>	30, 192	<i>Calamita</i> <i>L.</i>	44, 17
Plecotus <i>Geoffr.</i>	2 —	<i>cruciata</i>	44, 17
<i>auritus</i> <i>G.</i>	2, 9	<i>esculenta</i> <i>L.</i>	43, 13
<i>Barbastellus</i> <i>Gm.</i>	2, 10	<i>foetidissima</i> <i>Auct.</i>	44, 17
Plectrophanes <i>M.</i>	20 —	<i>fusca</i> <i>Bechst.</i>	44, 18
<i>nivalis</i> <i>M.</i>	20, 114	<i>mephitica</i>	44, 17
Pluvialis <i>Briss.</i>	28 —	<i>portentosa</i> <i>Bl.</i>	44, 17
<i>aurea</i> <i>Br.</i>	28, 174	<i>temporaria</i> <i>L.</i>	43, 14
<i>viridis</i> <i>Will.</i>	28, 174	<i>variabilis</i> <i>Gm.</i>	44, 19
Podiceps <i>Lath.</i>	34 —	<i>viridis</i> <i>L.</i>	44, 15
<i>auritus</i> <i>Lath.</i>	35, 225	Recurvirostra <i>L.</i>	33 —
<i>cornutus</i> <i>M.</i>	34, 223	<i>Avocetta</i> <i>L.</i>	33, 213
<i>cristatus</i> <i>Lath.</i>	34, 222	Regulus <i>Cuv.</i>	16 —
<i>minor</i> <i>L.</i>	35, 224	<i>aureocapillus</i>	16, 75
Pratincola <i>K.</i>	13 —	<i>cristatus</i> <i>K.</i>	16, 75
<i>rubetra</i> <i>Koch.</i>	13, 55	<i>crococephalus</i> <i>Br.</i>	16, 75
Procellaria <i>L.</i>	35 —	<i>Hypolais</i> <i>C.</i>	16, 78
<i>pelagica</i> <i>L.</i>	35, 229	<i>ignicapillus</i> <i>C.</i>	16, 76
Proteus <i>Laur.</i>	45 —	<i>pyrrhocephalus</i> <i>Br.</i>	16, 76
<i>anguineus</i> <i>Laur.</i>	45, 26	<i>rufus</i> <i>C.</i>	16, 80
Putorius <i>Cuv.</i>	3, —	<i>Sibilatrix</i> <i>C.</i>	16, 79
Pyrgita <i>Cuv.</i>	20 —	<i>Trochilus</i> <i>C.</i>	16, 77
<i>domestica</i> <i>C.</i>	20, 115	Rhinolophus <i>K.</i>	1 —
<i>montana</i> <i>C.</i>	20, 116	<i>ferrum equinum</i> <i>K.</i>	1, 1
Pyrhocorax <i>Cuv.</i>	13 —	<i>Hippocrepis</i> <i>H.</i>	1, 2
<i>alpinus</i> <i>C.</i>	13, 52	<i>Hipposideros</i> <i>B.</i>	1, 2
<i>Graculus</i> <i>Sch. N.</i>	24, 146	Rhynchaspis <i>Leach.</i>	39 —
Pyrhula <i>Cuv.</i>	22 —	<i>clypeata</i> <i>Leach.</i>	39, 258
<i>erythrina</i> <i>K. B.</i>	22, 132	Ruticilla <i>Ph.</i>	14, 59

Ruticilla Ph.			Scolopax Cuv.	
<i>Phoenicurus Br.</i>	14,	59	<i>Phaeopus Sc.</i>	30, 194, 195
<i>Tithys Br.</i>	14,	60	<i>Phaeopus L.</i>	31, 195
S.			<i>rusticola L. Sc.</i>	31, 196
Salamandra Laur.	44	—	<i>Totanus</i>	32, 207
<i>atra Laur.</i>	44,	22	Scops Sav.	11, 34
<i>fusca Gessn.</i>	44,	22	Scotaeus K. B.	30, 189
<i>maculosa Laur.</i>	44,	21	<i>Nycticorax K. B.</i>	30, 189
<i>terrestris Wurfb.</i>	44,	21	Seps Laur.	41 —
Salicaria Selby.	14,	63	<i>agilis Schr.</i>	41, 4
<i>aquatica S.</i>	15,	66	<i>Argus Laur.</i>	41, 4
<i>arundinacea S.</i>	14,	64	<i>coerulescens Laur.</i>	41, 4
<i>Cariceti S.</i>	15,	67	<i>muralis Laur.</i>	41, 4 b
<i>Phragmitis S.</i>	15,	65	Silurus L.	49 —
<i>turdoides S.</i>	14,	63	<i>Glanis L.</i>	49, 23
Salmo Cuv.	49	—	Siren Schr.	45 —
<i>Fario L.</i>	49,	26	<i>anguinea Schn.</i>	45, 26
<i>Hucho L.</i>	49,	24	Sitta L.	23 —
<i>Thymallus L.</i>	49,	27	<i>caesia M.</i>	23, 143
<i>Trutta L.</i>	49,	25	<i>europaea L. Sc.</i>	23, 143
Saxicola B.	13	—	Sorex L.	2 —
<i>Oenanthe B.</i>	13,	56	<i>araneus L.</i>	2, 12
<i>Rubetra B.</i>	13,	55	<i>fodiens Gm.</i>	2, 13
<i>Rubicola B.</i>	13,	54	Squatarola Cuv.	28 —
Sciurus L.	4	—	<i>helvetica K. B.</i>	28, 178
<i>vulgaris L.</i>	4,	29	<i>melanogaster C.</i>	28, 178
Scolopax Cuv.	31	—	Starna Br.	26 —
<i>aegocephala Gm.</i>	31,	200	<i>cinerea Br.</i>	26, 164
<i>arquata L.</i>	30,	194	Sterna L.	36 —
<i>belgica Gm.</i>	31,	200	<i>Boysii Lath.</i>	36, 240
<i>borealis Gm.</i>	31,	195	<i>canescens M.</i>	36, 240
<i>Calidris L.</i>	32,	207	<i>cantiaca Gm.</i>	36, 240
<i>cantabrigiensis Gm.</i>	32,	207	<i>columbina Schr.</i>	36, 240
<i>curonicus Gm.</i>	32,	207	<i>fissipes Gm.</i>	37, 241
<i>Falcinellus L.</i>	30,	193	<i>fissipes Pall.</i>	37, 242
<i>fusca L.</i>	32,	207	<i>Hirundo L. Sc.</i>	36, 238
<i>Gallinago L. Sc.</i>	31,	197	<i>minuta L.</i>	36, 239
<i>Gallinula L. Sc.</i>	31,	199	<i>leucoptera Sch.</i>	37, 242
<i>Gambetta L.</i>	32,	208	<i>naevia Gm.</i>	37, 241
<i>Glottis B.</i>	32,	206	<i>nigra Briss.</i>	36, 241
<i>limosa L.</i>	31,	200	<i>nigra L.</i>	37, 242
<i>major Gm.</i>	31,	198	<i>obscura M.</i>	37, 241
<i>media Frsh.</i>	31,	198	<i>parva Penn.</i>	36, 239
<i>nigra Gm.</i>	32,	207	<i>striata Gm.</i>	36, 240
<i>paludosa Retz.</i>	31,	198	<i>Stüberica Otto.</i>	36, 240
			Strix Sav.	10 —

Strix Sav.

<i>acadica</i> L.	11,	31
<i>accipitrina</i> Gm.	11,	33
<i>Aegolius</i> Pall.	10,	26
<i>alba</i> Sc.	10,	28
<i>Aluco</i> L. Sc.	10,	28
<i>brachyotus</i>	10,	26
<i>Bubo</i> L.	10,	29
<i>carniolica</i> Gm.	11,	34
<i>dasyptus</i> B.	11,	32
<i>flammea</i> L.	10,	27
<i>Giu</i> Sc.	11,	34
<i>liturata</i> Retz.	10,	30
<i>macroura</i> Natt.	10,	30
<i>Noctua</i> Retz.	11,	33
<i>Noctua</i> Sc.	10,	28
<i>nudipes</i> Nilson.	11,	33
<i>Otus</i> L.	10,	25
<i>palustris</i> Siems.	10,	26
<i>passerina</i> M. W.	11,	32
<i>passerina</i> Tegm.	11,	31
<i>passerina</i> L. Sc.	11,	33
<i>pulchella</i> Pall.	11,	34
<i>pusilla</i> Daud.	11,	31
<i>pygmaea</i> B.	11,	31
<i>rufa</i> Sc.	10,	28
<i>Scops</i> L.	11,	34
<i>soloniensis</i> Gm.	10,	25
<i>Stridula</i> L. Sc.	10,	28
<i>sylvestris</i> Sc.	10,	28
<i>Tengmalmi</i> L.	11,	32
<i>tripennis</i> Schrk.	10,	26
<i>Uhlula</i> Gm.	10,	26
<i>Uhlula</i> Noz.	10,	28
<i>uralensis</i> Pall.	10,	30
<i>Zorca</i> Cetti.	11,	34
Sturnus L.	22	—
<i>Cinthus</i> L.	13,	50
<i>collaris</i> Sc.	15,	73
<i>roseus</i> Sc.	13,	51
<i>vulgaris</i> L.	22,	133
Surnia Dum.	10	—
<i>acadica</i> (L.)	11,	31
<i>dasyptus</i> B.	11,	32
<i>passerina</i> (L. Sc.)	11,	33
<i>uralensis</i> Sch.	10,	30

Sus L.

	5	—
<i>Scrofa</i> L.	5,	42
Sylvia W. M.	13	—
<i>abietina</i> Nils.	16,	80
<i>Acredula</i> Gm.	16,	77
<i>albifrons</i> B.	15,	68
<i>aquatica</i> Lath.	15,	66
<i>arundinacea</i> Lath.	14,	64
<i>atricapilla</i> Lath. Sc.	15,	68
<i>Curruca</i> N. Sc. Lath.	15,	70
<i>cyanecula</i> M.	14,	58
<i>Fitis</i> B.	16,	77
<i>garrula</i> B.	15,	70
<i>Hippolais</i> Lath.	16,	78
<i>Hippolais</i> Penn.	16,	80
<i>ignicapilla</i> Br.	16,	76
<i>Luscinia</i> Lath. Sc.	14,	61
<i>modularis</i> Lath.	15,	74
<i>nisoria</i> B.	15,	69
<i>Philomela</i>	14,	62
<i>Phoenicurus</i> W. M.	14,	59
<i>Phragmitis</i> B.	15,	65
<i>Regulus</i> Lath. Sc.	16,	75
<i>rubecula</i> W. M.	13,	57
<i>rubetra</i> Sc.	13,	55
<i>rufa</i> Lath.	16,	80
<i>Salicaria</i> B.	15,	66
<i>Schoenobanus</i> Sc.	15,	66
<i>Sibilatrix</i> B.	16,	79
<i>suecica</i> Lath. et W. M.	14,	58
<i>Sylvicola</i> Lath.	16,	79
<i>Tithys</i> W. M.	14,	60
<i>Troglodites</i> Lath. Sc.	16,	81
<i>turdoides</i> M.	14,	63
Synotus Daub.	2	—
<i>Barbastellus</i> Daub.	2,	10
Syrnium Sav.	10	—
<i>Aluco</i> S.	10,	28

T.

Talpa L.	2	—
<i>europaea</i> L.	2,	14
Tantalus Lath.	30	—
<i>Falcinellus</i> Lath.	30,	193
Testudo L.	41	—
<i>marginata</i> V.	41,	1

<i>Testudo L.</i>	V	<i>Tringa Temm.</i>	
<i>orbicularis L.</i>	41, 2	<i>Cinthus L.</i>	32, 204
<i>Tetrao L.</i>	26 —	<i>cinerea Temm.</i>	31, 201
<i>albus Gm.</i>	26, 163	<i>equestris Lath.</i>	32, 205
<i>betulinus Sc.?</i>	26, 162	<i>ferruginea M.</i>	31, 201
<i>Bonasia L.</i>	26, 162	<i>Gambetta Sc.</i>	32, 207
<i>canus Gm.</i>	26, 162	<i>Gambetta Gm.</i>	32, 208
<i>Coturnix L.</i>	27, 166	<i>Glareola Pall.</i>	31, 201
<i>Lagopus L. Sc.</i>	26, 163	<i>grenovicensis Lath.</i>	32, 205
<i>nemesianus Sc.?</i>	26, 162	<i>grisea Gm.</i>	31, 201
<i>Perdix L.</i>	26, 164	<i>helvetica Gm.</i>	28, 178
<i>rupestris Gm.</i>	26, 163	<i>hypoleucus L. N.</i>	33, 211
<i>Tetrix L. Sc.</i>	26, 161	<i>islandica Gm.</i>	31, 201
<i>Urogallus L. Sc.</i>	26, 160	<i>littorea Gm.</i>	33, 210
<i>Tetrastes K. B.</i>	26 —	<i>minuta Temm.</i>	31, 202
<i>Bonasia K. B.</i>	26, 162	<i>Ochropus L.</i>	33, 210
<i>Thalassidroma Vig.</i>	35 —	<i>Porzana Sc.</i>	33, 216
<i>pelagica Vig.</i>	35, 229	<i>pugnax L. Sc.</i>	32, 205
<i>Thymallus Cuv.</i>	49 —	<i>pusilla M. W.</i>	31, 202
<i>Tichodroma Ill.</i>	24 —	<i>rufa Wils.</i>	31, 201
<i>muraria V.</i>	24, 145	<i>rufescens B.</i>	32, 205
<i>phoenicoptera Ill.</i>	24, 145	<i>ruficollis Gm.</i>	32, 204
<i>Tinca Cuv.</i>	47 —	<i>squatarola Auct.</i>	28, 178
<i>Totanus B.</i>	32 —	<i>tridactyla Pall.</i>	32, 203
<i>Calidris B.</i>	32, 208	<i>Vanellus L. Sc.</i>	28, 179
<i>chloropus M.</i>	32, 206	<i>varia Gm.</i>	28, 178
<i>fistulans N. B.</i>	32, 206	<i>variabilis M.</i>	32, 204
<i>fuscus Leisl. B.</i>	32, 207	<i>variegata Brunn.</i>	32, 205, 208
<i>Gambetta V.</i>	32, 208	<i>Triton Laur.</i>	44 —
<i>Glottis L.</i>	32, 206	<i>alpestris Laur.</i>	44, 23
<i>griseus B.</i>	32, 206	<i>cristatus Laur.</i>	45, 24
<i>hypoleucus Temm.</i>	33, 211	<i>palustris Merr.</i>	45, 24
<i>limosus B.</i>	31, 200	<i>punctatus Sch.</i>	45, 25
<i>maculatus B.</i>	32, 207	<i>Trochilus</i>	16 —
<i>naevius Br.</i>	32, 208	<i>lotharingicus Gm.</i>	16, 80
<i>natans B.</i>	32, 207	<i>Troglodytes Cuv.</i>	16 —
<i>Ochropus Temm.</i>	33, 210	<i>parvulus K.</i>	16, 81
<i>stagnatilis B.</i>	32, 209	<i>punctatus V.</i>	16, 81
<i>striatus Br.</i>	32, 208	<i>Turdus L.</i>	12 —
<i>Tringa Temm.</i>	31 —	<i>arundinaceus L.</i>	14, 63
<i>alpina Gm.</i>	32, 204	<i>ater Merula Noz.</i>	12, 42
<i>arenaria L.</i>	32, 203	<i>Cinthus Lath.</i>	13, 50
<i>atra Gm.</i>	32, 207	<i>cyanus L.</i>	12, 45
<i>australis Gm.</i>	31, 201	<i>iliacus L. Sc.</i>	12, 49
<i>canutus Gm.</i>	31, 201	<i>junco Noz.</i>	14, 63
<i>canutus Retz.</i>	33, 211	<i>junco minor Noz.</i>	15, 66

<i>Turdus L.</i>		<i>Vespertilio L.</i>	
<i>Merula L. Sc.</i>	12, 42	<i>murinus L.</i>	1, 3
<i>musicus L. Sc.</i>	12, 48	<i>Myotis B.</i>	1, 3
<i>pilaris L. Sc.</i>	12, 47	<i>Noctula L.</i>	2, 7
<i>pilaris minor Nox.</i>	12, 48	<i>Pipistrellus Gm.</i>	2, 8
<i>roseus L.</i>	13, 51	<i>proterus K.</i>	2, 7
<i>saxatilis Lath. Sc.</i>	12, 44	<i>serotinus L.</i>	1, 5
<i>seleucus Gm.</i>	13, 51	<i>submurinus Br.</i>	1, 3
<i>solitarius Enl.</i>	12, 45	<i>Vesperugo K. B.</i>	2 —
<i>torquatus L.</i>	12, 43	<i>Kuhlî K. B.</i>	2, 6
<i>viscivorus L. Sc.</i>	12, 46	<i>Noctula K. B.</i>	2, 7
<i>Typhlus K.</i>	42, —	<i>Pipistrellus K. B.</i>	2, 8
<i>fragilis K.</i>	42, 5	<i>Vesperus Daub.</i>	1 —
<i>lineatus Laur.</i>	42, 5	<i>serotinus D.</i>	1, 5
U.		<i>Vipera Daud.</i>	43, —
<i>Ulula Cuv.</i>	10, —	<i>Ammodytes D.</i>	43, 11
<i>Aluco Cuv.</i>	10, 28	<i>illyrica Aldr.</i>	43, 11
<i>Upupa L.</i>	24, —	<i>Prester C.</i>	43, 12
<i>Epops L. Sc.</i>	24, 147	<i>Vulpanser K. B.</i>	39 —
<i>Ursus L.</i>	3, —	<i>Tadorna</i>	39, 259
<i>Arctos L.</i>	3, 15	<i>Vultur L.</i>	7, —
<i>Meles L.</i>	3, 17	<i>albicilla L.</i>	8, 12
<i>spelæus Cuv.</i>	3, 16	<i>alpinus Br.</i>	7, 1
<i>Taxus Schrb.</i>	3, 17	<i>Arrianus Pic.</i>	7, 2
V.		<i>barbatus L.</i>	7, 3
<i>Vanellus C.</i>	28, —	<i>bengalensis V.</i>	7, 2
<i>cristatus M.</i>	28, 179	<i>cinereus L.</i>	7, 2
<i>griseus Br.</i>	28, 178	<i>cristatus V.</i>	7, 2
<i>helveticus Br.</i>	28, 178	<i>fulvus Gm.</i>	7, 1
<i>melanogaster M.</i>	28, 178	<i>leucocephalus M.</i>	7, 1
<i>varius Br.</i>	28, 178	<i>Monachus Pl. E.</i>	7, 2
<i>Vespertilio L.</i>	1, —	<i>niger V.</i>	7, 2
<i>auritus L.</i>	2, 9	<i>percnopterus D. O.</i>	7, 1
<i>Barbastellus Gm.</i>	2, 10	<i>Trencalos B.</i>	7, 1
<i>Daubentonii Leisl.</i>	1, 4	<i>vulgaris V.</i>	7, 2
<i>ferrum equinum L.</i>	1, 1	Y.	
<i>Kuhlî Natt.</i>	2, 6	<i>Yunx L.</i>	26, —
<i>lasiopterus Schreb.</i>	2, 7	<i>Torquilla L.</i>	26, 158

Register.

A.

Alal	50	—
breitköpfiger	50,	30
schmalköpfiger	50,	29
Alaraupe	50,	28
Alarutte	50,	28
Acerine	46	—
Abler	8	—
Aesche	49,	27
Aesekulapfchlange	43,	9
Aland	48, 13, et	18
Alpendohle	18,	52
Alpenhase	5,	41
Alpenmolch	44,	23
Alpensalamander	44,	22
Alpenschneehuhn	26,	163
Alpenschnwalbe	17,	90
Alpensegler	17,	90
Alten ?	48,	14
Ammer	19	—
Amsel	12,	42
Aisch	48, 15 et	49, 27
Auerhahn	26,	160
Auerock	6	—
Auerwaldhuhn	26,	160
Austerndieb	29	—
Austernfischer	29	—
rothfüßiger	29,	180

B.

Bachamsel	13,	50
Bachstelze	16	—
gelbe	16,	83
graue	17,	84
weiße	16,	82
Bär	3	—
brauner	3,	15
Bandspecht	25,	153
Barbe	47,	7
Barsch	46	—

Bartgeier	7	—
Bartgrundel	48,	19
Bartmeise	19,	106
Baumcule	10	—
Baumfälske	7,	5
Baumfauß	10,	28
Baumläufer	23,	144
Baumlerche	18,	97
Bauminarder	3,	21
Baumpieper	17,	85
Baumreiter	24,	144
Beinbrecher	8,	12
Bekassine	31,	197
kleine	31,	199
Bergente	38,	254
Bergfink	20,	118
Bergbuhn	26,	163
Bergzeisig	21,	121
Bersing	46,	1
Beutelmeise	19,	107
Bienenfresser	24,	148
Bilch	4,	30
Binsenfänger	15,	66
Birkenfänger	16,	77
Birkenzeisig	21,	121
Birkbuhn	26,	161
Birkheher	23,	142
Birkwaldbuhn	26,	161
Bisgurn	48,	20
Bitterling	47,	6
Blaudrossel	12,	45
Blaufälke	7,	6
Blauhabicht	9,	22
Blauehlchen	14,	58
Blaumeise	19,	103
Blaumerle	12,	45
Blauspecht	23,	143
Bleib	47,	10
Bleye	47,	10
Blicke	48,	14

Feuerkröte	44	—	Gänsefäger	40, 266
Fichtenkreuzschnabel	22, 130		Galgenmeiße	19, 105
Fink	20	—	Gambette	32, 208
Finkenhabicht	9, 16		Gans	38 —
Finkenstößer	9, 16		wilde	38, 248
Finkmeiße	18, 99		Gareißel	47, 5
Fischadler	8	—	Gartenammer	20, 113
Fischotter	4, 23		Gartensfink	20, 117
Fischreiher	29, 182		Gartenkrähe	23, 139
Fitisfänger	16, 77		Gartenlaubvogel	16, 78
Flachshänfling	21, 124		Gartenrabe	23, 139
Flammenfink	22, 132		Gartenröthling	14, 59
Fledermaus	1	—	Gartenschläfer	4, 31
Daubentonische	1, 4		Gazelle	6 —
frühfliegende	2, 5		Geier	7 —
großhöhrige	2, 9		brauner	7, 1
Kuhliſche	2, 6		grauer	7, 2
kurzmaulige	2, 10		weißköpfiger	7, 1
rattenartige	1, 3		Geieradler	7, 3
spätfliegende	1, 5		Gemse	6, 47
Zwerg-	2, 8		Gimpel	22 —
Fliegenfänger	12	—	Girliß	21, 125
gesteckter	12, 39		Göſe	48, 13
weißhaſtiger	12, 40		Goldadler	48, 10
Fluevogel	15	—	Goldammer	19, 108
Alpen-	15, 73		Goldamsel	13, 53
ſchieferbrüſtiger	15, 74		Goldhähnchen	16, 75
Flußadler	8	—	feuerköpfiges	16, 76
Flußbarbe	47, 7		Goldregenpfeifer	28, 174
Flußbarsch	46, 1		Gräſfroſch	43 —
Flußbrachſen	47, 10		brauner	43, 14
Flußfiſchadler	8, 13		Gräsmücke	14 —
Flußforelle	49, 26		Dorn-	15, 71
Flußregenpfeifer	28, 176		gemeine	15, 71
Flußſchildkröte	41, 2		graue	15, 72
Flußſchmerle	48, 19		Sperber-	15, 69
Forelle	49	—	Jaun-	15, 70
gemeine	49, 26		Gräſſpecht	25, 155
ſchwarze	49, 26		Graumammer	20, 112
Froſch	43	—	Graufink	21, 128
Fuchs	4, 25		Graugans	38, 248
Fuchſente	39, 259		Gräuspecht	25, 152
Fullen	6, 43		Greſe	47, 8
			Greſling	47, 8
			Grimpel	48, 17
			Großohr	2 —
			Grottentaube	27, 169

G.

Gabelweiße	9, 17
Gäglar	20, 118

Gründel	47, 8	Heideschnepfe	30, 193
Gründling	47, —	Hengst	6, 43
Grünling	21, 127	Hermelin	3, 20
Grünspecht	25, 151	Heuerling	46, 1
Grundel	48, 19	Himmelsziege	31, 197
Güster	48, 11	Hirsch	6, —
H.		Hirschkuh	6, 145
Habicht	9, —	Hirtenvogel	13, 131
gemeiner	9, 15	Höckerschwan	37, 246
Habichtseule	10, —	Höhlenbär	3, 16
große	10, 30	Hölzeule	10, 28
Hackenkernebeißer	22, —	Holzheher	23, 140
Hämmerling	19, 108	Holztaube	27, 168
Hänfling	21, —	Huchen	49, 24
Häringsmöve	36, 232	Huech	49, 24
Halbweihe	9, 22	Hühnerhabicht	9, 15
Halbanddroffel	12, 43	Hufeisennase	1, —
Halband = Giarol	34, 221	große	1, 1
Halband = Regenpfeifer	28, 175	kleine	1, 2
Hammel	6, 49	Hund	4, —
Hanffink	21, 122	Hup = Hup	24, 147
Hase	5, —	J.	
gemeiner	5, 40	Jbis	30, —
veränderlicher	5, 41	brauner	30, 193
Haselhuhn	26, 162	Jentling	48, 13
Haselmaus	4, —	Jese	48, 13
große	4, 31	Jelüs	48, 13
kleine	4, 32	Jegel	2, —
Haselschläfer	4, 32	Jltis	3, 13
Haselwaldhuhn	26, 162	K.	
Haubenente	38, 256	Käuschen	11, 33
Harbenterleche	18, 96	Kalanderlerche	18, 98
Haubenmeise	19, 104	Kalb	6, 50
Hauchforelle	49, 24	Kammnase	1, —
Hausente	39, 261	Kampfhahn	32, —
Hausmarder	3, 22	Kampstrandläufer	32, 205
Hausmaus	5, 33	Kanut	31, 201
Hausochse	6, 50	Kappel	46, 3
Hausratte	5, 34	Kappmeise	19, 104
Häuseröthling	14, 60	Karlsruhe	47, 5
Häusfchwalbe	17, 91	Karpf	47, —
Häusperling	20, 115	gemeiner	47, 4
Hecht	49, 22	Kase	4, —
Heerschnepfe	31, 197	Kaulbarsch	46, 2
Heher	23, —	Kaulkopf	46, 3
Heidelerche	18, 97		

Kaulquappe	46, 3	Kuckuck	26, —
Kauz	11, —	Kugelbarsch	46, 2
gemeiner	11, 33	Kuh	6, 50
rauhfüßiger	11, 32	Kuhstetze	16 et 17, 84
Zwerg-	11, 31		
Kernbeißer	21, —		
gemeiner	21, 126	Lachmöve	36, 234
grauer	21, 128	Lachsforelle	49, 25
grüner	21, 127	Lammergeier	7, 3
Kiebitz	28, —	Lamm	6, 49
gefleckter	28, 178	Lamprette	50, 32
gemeiner	28, 179	Land salamander	44, —
schwarzbauchiger	28, 178	Lauben	48, 14
Kiefernkreuzschnabel	22, 131	Laubfrosch	43, 15
Kirschkerneißer	21, 126	Laubfieber	44, 15
Kitz	6, 48	Laubfänger	16, —
Kriechente	39, 265	grauer	16, 80
Klappersänger	15, 70	großschnäbliger	16, 78
Kleiber	23, 143	grüner	16, 79
Knäckente	39, 264	Laubvögelchen	16, 79
Königsweihe	9, 17	Laugeler	48, 14
Kohlmeise	18, 99	Leinfink	21, 121
Kohltrabe	22, 134	Leinhänfling	21, 121
Koppe	46, —	Perche	18, —
Kormoran	37, 244	Perchensalke	7, 5
Kornweihe	9, 22	Löffelente	39, —
Kothmöve	36, 236	gemeine	39, 238
Krähc	22, 135	Löffelreißer	30, 192
blaue	23, 142	Löffler	30, —
schwarze	22, 135	weißer	30, 192
Krähenscharbe	37, 245	Luchs	4, 26
Krametsdrossel	12, 47	Lübig	22, 129
Kranich	29, —		
Kreuzkröte	44, 17		
Kreuzschnabel	22, —		
großschnäbliger	22, 131		
kleinschnäbliger	22, 130		
Kricente	39, 265		
Kröte	44, —		
braune	44, 18		
gelbbauchige	44, 20		
gemeine	44, 16		
stinkende	44, 17		
veränderliche	44, 19		
Krummschnabel	22, —		
großer	22, 131		
kleiner	22, 130		

Maulwurf	2	—	Natter		
Maus	5	—	isabellgelbe	42,	8
Meerelster	29,	180	Nebelkrähe	23,	137
Meerlerche	32	—	Neunauge	50,	32
Meerschwalbe	36	—	Neuntödter	11,	38
Meerwasserläufer	32,	208	Rußheber	23,	141
Meerzeisel	21,	121	Rußnacker	23,	141
Meiße	18	—			
Merlin	7,	6	D.		
Milan	9	—	Dachs	6	—
rother	9,	17	Ohren-Steißfuß	35,	225
schwarzbräuner	9,	18	Ohreule	10, (29 et p. 11)	
Mißgurn	48,	20	große	10,	29
Misteldrossel	12,	46	Ohrfuß	10	—
Mittelsbundspecht	25,	154	mittlerer	10,	25
Mittelschnepfe	31,	198	Olms	45	—
Mönch	15,	68	aalförmiger	45,	26
Möve	35	—	Ortolan	20,	113
blaufüßige	36,	233	Otter	4	—
Bürgermeister-	35,	231			
dreizehige	36,	235	P.		
große —			Peißker	48,	20
weißschwingige	35,	231	Pelikan	37	—
rothfüßige	36,	234	Perleule	10,	27
Molch	45	—	Pestvogel	12,	41
fleckiger	45,	25	Pes	3	—
Moorschnepfe	31,	199	Pfeifente	39,	263
Müllerchen	15,	70	Pferd	6	—
			Pfuhlschnepfe	31,	200
N.			Pieper	17	—
Nachtbrandeule	10,	28	Pipplerche	17,	85
Nachteule	10,	28	Pirol	13	—
Nachtigall	14,	61	Plöze	48, 11 et 16	
Bastard-	14,	62	Plöze	48,	15
Wiener	14,	62	Polartaucher	35,	227
ungarische	14,	62	Pricke	50,	32
Nachtrabe	30,	189	Proteus	45	—
Nachtreiber	30,	189	Laurentischer	45,	26
Nachtschwalbe	18	—	Purpurreiher	29,	183
punktirte	18,	94			
Nährfling	48,	13	Q.		
Näfling	48,	12	Quappe	50,	28
Narrenmeiße	19,	101			
Nasensisch	48,	15	R.		
Natter	42	—	Raapfe	48,	18
braune	42,	7	Rabe	22,	134
glatte	42,	7	Rabenkrähe	22,	135

Schleiereule	10, 27	Seeschwalbe	
Schlein	47, 9	schwarze	37, 241
Schleie	47 —	schwarzgraue	36, 241
Schmarogermöve	36 —	weißgraue	36, 240
breitschwänzige	36, 237	weißschwingige	37, 242
gesperberte	36, 237	Seetaucher	35 —
kurzschwänzige	36, 236	rothkehliger	35, 228
Schmerle	48, 19	schwarzhalsiger	35, 226
Schmidel	16, 77	Segler	17 —
Schmiri	7, 6	Seidenreier	29, 185
Schnärz	33, 215	Seidenschwanz	12 —
Schnarrer	33 —	Sieben schläfer	4 —
Schnatterente	39, 262	Silberreier	29, 185
Schneeaar	9, 20	großer	29, 186
Schneeammer	20, 114	kleiner	29, 185
Schneedohle	13, 52	Singdrossel	12, 48
Schneefink	20, 119	Singschwan	37, 247
Schneehase	5, 41	Spaß	20, 115
Schneehuhn	26, 163	Specht	25 —
Schneekönig	16, 81	dreizehiger	25, 157
Schneer	12, 46	großer	25, 153
Schneiderfisch	48, 15	kleiner	25, 155
Schneepfe	31 —	Mittel-	25, 154
Schöps	6, 49	schwarzbackiger	25, 151
Schreiadler	8, 11	weißrückiger	25, 156
Schreiber	48, 15	Spechtmeise	23 —
Schroll	46, 2	Speckmaus	2, 7
Schwalbe	17 —	Sperber	9, 16
Schwan	37 —	Sperling	20 —
stummer	37, 246	Sperlingseule	11, 31
schwarzschnäbliger	37, 247	Sperli?	40 —
Schwanzmeise	19, 115	Spießente	39, 260
Schwarzblattel	15, 68	Spießhirsch	6, 45
Schwarzdrossel	12, 42	Spießschwalbe	18, 92
Schwarzkehlchen	14, 59	Spizente	39, 260
Schwarzkopf	15, 68	Spizmaus	2 —
Schwarzspecht	25, 150	gemeine	2, 12
Schwein	5 —	Wasser-	2, 13
Schuhu	10 —	Spornammer	20, 114
Schufvogel	21, 122	Sprenzling	49, 27
Seeadler	8, 12	Sproffer	14, 62
Seeforelle	49, 25	Sproffergrasmücke	14, 62
Seeregensfeiser	28, 177	Spyrsegler	17, 89
Seeschwalbe	36 —	Staar	22 —
gemeine	36, 238	Steinadler	8, 10
kleine	36, 239	Steinbeißel	48, 20
rothfüßige	36, 238	Steinbeißer	49, 21

Steindohle	24, 146	Sturmvogel	35 —
Steindrossel	12, 44	Stute	6, 43
Steinkrähe	13, 52	Sumpfeule	10, 26
Steinlerche	18, 98	Sumpfhuhn	33, 216 et 218
Steinmarder	3, 22	Sumpflauffer	31, 200
Steinhuhn	27, 165	Sumpfmeise	19, 102
Steinraabe	13 —	Sumpfschnepfe	31 —
Steinrebhuhn	27, 165	große	31, 198
Steinpöthel	12, 44	Sumpfwader	31 —
Steinschmäger	13 —	schwarzschwänziger	31, 200
braunkehliger	13, 55	Sumpfwiehe	10, 24
graurückiger	13, 56		
schwarzkehliger	13, 54	I.	
Steinschmerl	49, 21	Tafelente	38, 253
Steinspaß	21, 128	Tannensalke	7, 4
Steinsperling	21, 128	Tannenheher	23, 144
Steißfuß	34 —	Tannenmeise	19, 100
gehäubter	34, 222	Taube	27 —
gehörnter	34, 223	Taubensalke	7, 4
gehörtter	35, 225	Taubenstößer	9, 15
großer	34, 222	Taucher	35 et 40 —
kleiner	35, 224	schwarzkehliger	35, 227
Sterlet	50, 31	Taucherl	35, 224
Steuerbarsch	46, 2	Tauchgans	40, 266
Stieglitz	21, 120	Teichhuhn	34, 219
Stier	6, 50	Teichfänger	14, 64
Stoockaar	9, 21	Teichsalamander	45, 25
Stoockente	39, 261	Teichwasserläufer	32, 209
Stoockfalke	9, 15	Thurmfalke	8, 7
Stör	50 —	kleiner	8, 8
Storch	30 —	Thurmkrähe	23, 138
gemeiner	30, 190	Trappe	27 —
schwarzer	30, 191	große	27, 171
weißer	30, 190	Trauermeise	19, 101
Stoßmaus	5, 39	Triel	28, 173
Stoßwidder	6, 49	Trusche	50, 28
Strandläufer	31 —	Turteltaube	27, 170
aschgrauer	31, 201	Tyrot?	40 —
trillernder	32, 204		
Strandreiter	33 —	II.	
schwarzflüchtiger	33, 212	Uferschwalbe	18, 93
Strandschnepfe	31, 199	Uhu	10, 29
Straußreißer	29, 185	Unke	44, 17
Streithahn	32, 205		
Strohschneider	33, 215	B.	
Struntjäger	86, 236	Viper	43, 11
Sturmmöve	36, 233	schwarze	43, 12

W.

Wachholderdrossel	12, 47
Wachtel	27 —
Wachtelkönig	33, 215
Waldhuhn	26 —
Waldblaubvogel	16, 79
Waldlerche	18, 97
Waldmaus	5, 36
Waldohreule	10, 25
Waldrothschweifsel	14, 60
Waldschnepfe	31, 196
Waller	49, 23
Wanderfalke	7, 4
Wanderratte	5, 35
Wasseramsel	13, 50
Wasserfrosch	43 —
grüner	43, 13
Wasserhuhn	34 —
schwarzes	34, 220
Wasserkröte	44, 18
Wasserläufer	32 —
dunkler	32, 207
grünfüßiger	32, 206
heller	32, 206
punktirter	33, 210
rothfüßiger	32, 208
trillernder	33, 214
Wasserpieper	17, 87
Wasserralle	33, 214
mittlere	33, 216
Wasserratte	5, 37
Wassersalamander	44 et 45, 24
Wasserschildkröte	41 —
Wasserschwäger	13 —
weißbauchiger	13, 50
Weidenzeisig	16, 80
Weihe	9 —
aschgraue	10, 23
Weindrossel	12, 49
Weidenfänger	16, 80
Weißfisch	48, 11 et 12, 14
Weißspecht	25, 154

Wels	49, 23
Wendehals	26 —
Wespenbussard	9 —
Wespenfalk	9, 19
Wetterfisch	48, 20
Widder	6, 49
Wiedehopf	24, 147
Wiesel	3 —
große	3, 20
kleine	3, 19
Wieseneule	10, 26
Wiesenpieper	17, 86
Wiesenschnarrer	33, 215
Wiesenweihe	10, 23
Wimba	48, 12
Windwachel	8, 7
Wistling	14, 60
Wolf	4, 24
Würfelnnatter	43, 10
Würger	11 —
großer, grauer	11, 35
rothköpfiger	11, 37
rothrückiger	11, 38
schwarzstirniger	11, 36
3.	
Zärthe	48, 12
Zaunammer	20, 110
Zaunkönig	16 —
Zeisig	21, 123
Ziege	6, 48
Ziegenmelker	18 —
getüpfelter	18, 94
Ziemer	12, 46
Zippammer	19, 109
Zippe	12, 48
Zwergfalke	7, 6
Zwergkauz	11, 31
Zwergohreule	11, 34
Zwerggralle	33, 217
Zwergrohrdommel	29, 184
Zwergstrandläufer	31, 202
Zwergtrappe	28, 172

KASALO.

A.

adofs	24, 147
amfha	27 —
mala	28, 172
veljka	27, 171
andróga	48, 11
áfharza	41, 4
navádna	41, 4
seléna	41, 3
shífrava	41, 4 b
av	50, 30
avgúr	50, 30

B.

bábiza	14, 57 et	48, 19
bafúl		5, 42
belíza		42, 8
belízh		40, 268
beloglávka		19, 105
belorépez		13, 56
beloritka		13, 56
belouífhka		42, 6
bérgles		23, 143
fivi		23, 143
bérles		23 —
berlosga		39, 262
berftník		22 —
rudézhi		22, 129
berftovka		22, 129
besgavka		19, 106
besgetúla		19, 106
besgetulza		19, 106
bík		6, 50
bik vódeni		37, 243
binej		6, 49
bif		6, 50
bisma		50 —

biftrovid	4, 26
bivol	6, 50
bizhek	6, 49
blafk	22, 130
blatesh ?	50 —
bóben povódni	30, 188
bogdál	30, 190
bolefta	48, 15
bolt	22, 129
bóltek	22, 129
boréliza	15, 70
bôvz	12, 48
brau	6, 49
bregúle	18, 93
bregúlja	18, 93
brínovka	12, 47
mala	12, 49
velka	12, 47
brojiza	14, 60
bróaliza	15, 70 et 19, 109
bubnarza	30, 188
bubuj	10 —
lefni	10, 29
velki	10, 29
bûd	24, 147
bulesh ?	50 —
buntek	29, 187
butej	24, 147

D.

damjek	6, 47
pezhni	6, 47
dap	24, 147
derfkázh	12, 46
deshévník	28, (173) 174
belozhelni	28, 177
komátui	28, 175

golob	
velki	27, 167
velki divji	27, 167
golobár	9, 15
goluf ?	50, 32
golup ?	50, 32
górfhnik	19, 103
góf	38 —
divja	38, 248 et 249
njivna	38, 249
ruménokljunafta	38, 248
gófa	38, 249
gofh	43, 9
gofják	38, 249
góflar	35, 226
govéda	6 —
govnázhka	36 —
kreguljna	36, 237
rujava	36, 236
grábez (14, 63) et	20, 115
hifhni	20, 115
mórfki	21, 121
poljfski	20, 116
terftni 14, 63 et	20, 111
velki	14, 63
velki mórfki	21, 128
grahlja	36, 232
greflenk	47, 8
griljz	21, 125
griljzhék	21, 125
láfški	21, 124
grinz	22, 130
grivar	27, 167
grívník	27, 167
gruh	29, 181
grúndelz	47 —
bérkafti	47, 8
gumpesh	22, 129
guf	38, 249
gvir	10, 29

H.

harezh	33, 215
harish	33, 215
hersheniza	43, 14
hevz	4, 26

horopka	26, 160
hotap	11, 33
hrestár	33, 215
hrezhmón	33, 215
hudoúrník	17 —
mali	17, 91
planínfski	17, 90
sidóvní	17, 89
velki	17, 89

I.

jagnje	6, 49
janz	6, 49
jarz	6, 49
járzhik	34, 218
jásbez	3 —
lifaſti	3, 17
jaftrob 7, 1, 2 (18 et 24)	
beloglávi	7, 1
golóbji	9, 15
fivi	7, 2
jélen	6 —
jeréb	26 —
beli	26, 163
gojsdni	26, 162
poljfski	26, 164
fivi	26, 164
fkálni	27, 165
fneshni	26, 163
jerebíza 26, 162 et	164
hoftna	26, 162
jert	23, 140
jes	48, 13
jefeníza	18, 99
jesérka	49, 26
jefevka	48, 13
jésh	2 —
navadni	2, 11
paſji	2, 11
fvinfski	2, 11
jeshevka	48, 13
jész	48, 13
jevshlarza ?	50 —
jihterka	43, 11
íkavz	20, 118
ilovfhiza	14, 60

jonft	10, 29	kèrt	2 —
ifhperl	17, 85	ruméni	2, 14
juniza	6, 50	zherni	2, 14
júnz	6, 50	kertiza	2 et 5, 38
		kezha	50 —
K.		kezhiga	50, 31
kájna	9, 21	mala	50, 31
kózafta	9, 20	kifez	28, 179
miſhja	9, 21	klávſhar	23, 141 et 146
kajnek	9, 21	klén?	48, 14
kalandra	18, 98	mali	48, 17
kalín	22, 129	múlaſti	48, 15
kamenizhar	12, 44	navadni	48, 14
kánja	9, 21	rujávi	48, 16
kanjaz	9, 21	seléni	48, 13
kánjek	9, 21	klefk	23, 141
kanjuh	9, 21	klin	48, 14
kápelj	46, 3	kljunázh	31, 196
kàpzh	46, 3	klokar	25, 150
karf	47 —	kornjazha	41, 2
navádni	47, 4	klukovez	25, 150
fhiroki	47, 5	klufa	6, 43
karpoz	47, 9	kna	3, 21
kárpozh	47 —	knipka	38, 251
ruméni	47, 9	kobila	6, 43
kávka	23, 138	kobilar	13 —
kavrán	30, 189	ruméni	13, 53
mali	37, 245	kojn	6, 43
velki	37, 244	kojna	3, 21
kavranozh	30, 189	kojnana	3, 21
kazélj	47, 10 et p. 49, 21	kokófh	26 —
kázha	42 —	mala divja	26, 161
bela	42, 8	kokofhár	9, 18
kóbraſta	43, 10	koletra	30, 192
rújava	42, 7	kolpetra	30, 192
rumeníva	42, 8	kómatar	12, 43
seléna	43, 9	konj	6 —
fmerdliva	43, 10	konópka	21, 127
kázhar	8 —	konopljenka	21, 122
gojsdni	8, 14	konopliſhiza	21, 122
kazhela	49, 21	láfhka	21, 124
kazhinka	50, 30	mórfka	21, 121
kazhur	50, 30	prava	21, 122
kembelj	39, 258	konopnjak	21, 122
keniza	3, 21	konopníza	39, 262
kepén	3, 20	kopitke	6 —

korar	22, 129	krezhlik	33, 215
kórefelj	47, 5	krivokljunz	22, 130
kornbrat	31, 196	krogular	9, 16
kornjazha	41, 2	krókar	22, 134
kôf	12, 42 et 13 —	krókarza	23 —
povódni	13, 50 et 24, 149	seléna	23, 142
vifhneli	24, 149	króta	44 —
vódni	13, 50	rujava	44, 18
kósa	6 —	seléna	44, 19
pervajena	6, 48	fmerdlíva	44, 17
pezhna	6, 47	velka	44, 18
kósamovsu	18, 94	krúmpesh	22, 131
kósel	6 —	mali	22, 130
kófez	33, 215	velki	22, 131
gráhafti	33, 216	kúkoviža	26 —
mali	34, 218	navádna	26, 159
páglovi	33, 217	rujáva	26, 159
trávnikfi	33, 215	fiva	26, 159
kofhtrun	6, 49	kumpalj	22, 129
kofhúta	6, 45	kuna	3 —
kosiza	31, 197	hišhna	3, 22
kósle	6, 48	shlahtna	3, 21
kóslizhek	6, 48	kúra	26 —
kóftrevz?	50 —	béla	26, 163
kósu	6 —	gójsdna	26, 162
kotórna	27, 165	rúfhova	26, 161
kóvazhek	16, 77	veljka	26, 160
kozelj	47 —	kúrefelj	47, 5
seléni	47, 10	kúretna	26 —
kozhej	5, 42	kúřhar	41, 3
kraguljzh	9, 16	kusla	4 —
králjizhek	16, 75	kvaka	30, 189
krampazh	30, 189		
krámperza	13 —		
planínfka	13, 52	L.	
kranzhek	20, 116	labúd	37 —
kráva	6, 50	divji	37, 247
kraz	33, 215	domazhi	37, 246
krégulj, krégul	9, 16	rudezhokljunafti	37, 246
golóbji	9, 15	zhernokljunafti	37, 247
mali	9, 16	lajn	9, 17
kréguljzhek	9, 16	láftovza	17 —
kréheljz	39, 265	brégja	18, 93
kreka	25, 150	mala	17, 91
kekovt	23, 141 et 25, 150	morfká?	34, 221
krépliza	39, 264	velka	17, 89
		zherna	18, 92

L.

labúd	37	—
divji	37,	247
domazhi	37,	246
rudezhokljunafti	37,	246
zhernokljunafti	37,	247
lajn	9,	17
láftovza	17	—
brégja	18,	93
mala	17,	91
morfka?	34,	221
velka	17,	89
zherna	18,	92

lavdiza	18, 98	martínz	
lavin	7, 4	jesérfski	32, 209
legát	24, 148	mali	32, 204 et 211
lepan	22, 129	pikzhafti	33, 210
lepar	22, 129	seléni	32, 208
leshetrudnik	12, 40	selénonogasti	32, 206
leshníkar	23, 141	velki	28, 178 et 33, 210
leshníza	23 —	zhernivi	32, 207
gráhafta	23, 141	martínzhek	41, 4
lesjak, lesíza	4, 25	máverza	24, 145 et 150
lesk	23, 141	sidna	24, 145
leuz	4, 26	mavra	24, 145
léverza	4 —	mazharád	44 —
navadna	4, 29	pifani	44, 21
ljetnjak	6, 45	zherni	44, 22
linj	47, 9	mazharól	44, 21
lípan	49, 27	mazhek	4 —
lipék ?	14, 60 et 40 —	divji	4, 27
lífez	21, 120	mazhka	4, 27
líjak	4, 25	médved	3 —
lífka	34 —	predpotópni	3, 16
zherna	34, 220	rujávi	3, 15
lístniza	16 —	meklávshar	23, 141
brésje	16, 77	menèk	50 —
kraljéva	16, 76	runéni	50, 28
ruména	16, 78	seléni	50, 28
seléna	16, 79	meníshzhek	19, 106
verbje	16, 80	menizh	50, 28
zhópasta	16, 75	menkízhek	46 —
lifovt	4, 26	smérkavi	46, 3
ljun	8, 13	merhar	3, 15
lomignat	8, 12	merjaz	5, 42
lopátka	30 —	merkazh	6, 49
bela	30, 192	mertváfhiza	10 et 24, 145
lof	4, 26	pégasta	10, 27
lún ?	8, 14	mertváfhka tiza	10, 27
lufkovz	21, 126	mesèg	6, 44
fhkerlatni	22, 132	miníshzhek	19, 100 et 103
		mísh	5 —
		domazha	5, 33
		híshna	5, 33
		hoftna	5, 36
		míshniza	43, 10
		míshjilóvez	9, 22
		mizhej	5, 42
		mlakósh	33 —
mahávka	36 et 37, 241		
beloperútna	37, 242		
mala	36, 239		
navádna	36, 238		
fívkasta	36, 240		
martínz	28, 178 et 32, 204		

M.

mlakófh		natopir	
gràhafti	33, 216	mrazhni	2, 7
mali	34, 218	ponozhni	1, 5
selénonogafiti	34, 219	sgodni	2, 7
fredni	33, 214 et 216	velki	1, 3
mlinarzhek	19, 105	nefit	37 —
modraf	43, 11	velki	37, 243
modróf	43, 11	netezhnik	30, 188
mohávka	37, 241	níkovez	20, 118
mokófh	33 —	nozhni kluk	30, 188
mokúfhka	34 —		
s' rudézho lifo	34, 219		
s' ruméno lifo	34, 219		
mora	6, 43		
morizh	44, 20		
mófhnarza	19, 107		
mozharila	45 —		
temnótna	45, 26		
mózherad	44, 21		
mravlínzhar	18 —		
píkhazhti	18, 94		
mrázhnik	1 et 2 7		
mali	1, 2		
velki	1, 1		
mréna	47 —		
múftafafta	47, 7		
mrenzhe	48, 18		
muhar	12 —		
velki	12, 39		
zherni	12, 40		
múharzhek	13, 54		
beli	13, 54		
mali	16, 77		
terstni	14, 64 et 80		
muna	4, 27		
músa	19, 102		
mufhtázar	47, 7		
muza	4, 27		
N.			
narba	20, 115		
nasnávka?	47, 10		
natopir	1 —		
Davbentonovi	1, 4		
Kuhljovi	2, 6		
mali	2, 8		
		O.	
		odáp	24, 147
		zhópafiti	24, 147
		ogúr	50, 30
		seléni	50, 30
		fivi	50, 29
		ojftrovid	4, 26
		okák	46 —
		seléni	46, 2
		okuk	46, 2
		okukak	46, 2
		omozhl?	50 —
		oposlak	50, 30
		orehovka	23, 141
		órel	8 —
		mali	22, 135
		mali fivi	8, 11
		morfski	8, 13
		planínski	8, 10
		rujavi	8, 10
		fivi	8, 11 et 9, 22
		velki	8, 10 et 22, 134
		zherni	8, 10
		óru	8 —
		ofátiza	21, 120
		ófél	6, 44
		ofivníza?	50, —
		ofíza	21, 123
		oflíza	6, 44
		oftrésh	46 —
		potokni	46, 1
		óstresha	46, 1 et 2
		oftrina	50, 31
		oftrúglefh	20 —
		beli	20, 114

óven	6, 49
ovfhiza	21, 123
ovza	6, 49

P.

pandirk	34 et 35, 224	perlívka	28 —
mali	35, 224	deshévna	28, 173
frédnji	34, 223	perpelíza	27, 166
úhasti	35, 225	pesdakleh	47, 6
velki	34, 222	pesdez	47, 6
zhopasti	34, 222	pesdezhívka	19, 102
pastaríza	16 —	pesdirk	47, 6
bela	16, 82	pef, pefíza	4 —
ruména	16, 83	pefhénik	32 —
fíva	17, 84	fívi	32, 203
zherna	16, 82	petélin	26 —
pastarízhiza	16 —	divji	26, 160
bela	16, 82	mali divji	26, 161
ruména	16, 83	velki lésni	26, 160
fíva	17, 84	pévka	15 —
zherna	16, 82	mala	15, 74
pastarízhiza	16 —	vélka	15, 73
bela	16, 82	pevke	11 —
ruména	16, 83	píjal	36, 233
fíva	17, 84	píjalo	36, 233
pastojníza	26, 158	pinósh	20, 118
pavzhek	16, 75	pirnpogázhiza	1, 3
pavzhez	16, 81	dolgouhna	2, 9
pazhej	5, 42	múlasta	2, 10
pégam	12 —	pirsheljz	46, 1
zhópasti	12, 41	pífhkúr	50 —
pelekán	37, 243	opovsli	50, 32
penderlin	19, 107	pífhzhenik	9, 15
péníza	14, 70 et 74	piulk	36, 233
bela	13, 54	pívka	25, 152
bízhja	15, 65	pívlík	9, 17
brolíza	15, 70	pízhla	35, 224
drósgova	14, 63	plasa	6, 43
láfhka	12, 39	pláfíhiza	19, 107
lífasta	15, 67	plasíza	19, 107
pervódna	15, 66	plaska	34, 220
píšana	15, 69	platníza?	50 —
ponozhna	14, 62	plavka	36, 233 et 240
fíva	15, 71	plávmandelz	19, 103
flavéz	14, 61	Plavútne	34 —
terfína	14, 64 et 66	pléfhek?	50 —
velka	13, 55	pléfíhiz	10, 24
vertna	15, 72	plésovt	24, 144
zherna	15, 68	plésovz	23 —
zhernoglavna	15, 68	píšani	23, 144
penkíza	21, 123	plevíza	30 —

plevíza			poštóvka		
kofťanjeva	30,	193	terťtna	10,	24
plifka	16,	82	potaplóvz	(34) et	40 —
bela	16,	82	mali	(35, 224) et	40, 268
podgána	5	—	favfki	(35, 226)	40, 267
bela	5,	34	fredni	(35, 225) et	40, 267
domazha	5,	33	velki	(34, 222; 35, 226)	et 40, 266
jamfka	5,	34			
povodna	5,	37	potoha		18, 93
fiva	5,	35	potoplifhiza		35, 224
zherna	5,	34	prásez		5, 42
pódgavra	29,	185	djvji		5, 42
podgojsenza	19,	100	domazhi		5, 42
podhujka	10, 29 et	18, 94	prébrazh		22, 130
podláfiza		3, 19	prepeliza		27 —
bela		3, 20	prese		5, 42
podlefak		31, 196	prefhizh		5, 42
podlefk	26, 162 et	31, 196	príba		28 —
podleřtav		48, 15	zhópafťa		28, 179
podleřťva		48, 15	pródnik		31 —
podlístál		48, 15	mali		31, 202
pogorélzhik		14, 59	fivi		31, 201
pohkazhe		50, 32	profénka		28, 174
póklesfh		31, 199	prúfnik		13, 56
pólh, póvh		4 —	belorepni		13, 56
mali		4, 31	rujavi		13, 55
rujávi		4, 32	zhernovratni		13, 54
velki		4, 30			
pol mifh - pol tizh		1, 3	pfhóga		23, 140
popeliza		3, 20	ptutika		27, 170
popkar		22, 129	ptutujka		27, 170
posavka		36, 233	puf		44, 17
pořťeru		49 —	pufsek		5, 42
jesérřka		49, 26	pukèrl		31, 199
navádna		49, 26	púklesh		31, 199
rudézha		49, 25	púpik		44 —
zherna		49, 26	mlakni		45, 24
pořťerva		49, 26	pikzhařťi		45, 25
pořťójna		8, 12	planinfki		44, 23
jesérřka		8, 12	pupki		44, 23
velka		8, 10	puřťolka		10, 24
pořťójka		8, 7	puta bela		26, 163
pořťóvka		9 —	púte		26 —
pepélnata		10, 23	púřťiza		26 —
pólřřka		9, 22	bela		26, 163

R.	S.
ragar	29, 182
rajka	23, 138
rángar	29 —
fivi	29, 182
velki beli	29, 186
rángarzhik	29 —
beli	29, 185
mali	29, 184
ráza	38 —
divja	39, 261
dólgorepna	39, 260
kóftanjeva	38, 255
mala	39, 265
mórška	39, 259
navádna	39, 261
rujávka	38, 254
simška	38, 251
fivka	38, 253
svishgáva	39, 263
svonz	38, 252
velka	39, 261
zherna	38, 250
zhópafsta	38, 256
razhar	10, 24
rázman	39, 261
regeljz	39, 264
regeljza	39, 264
régliža	39, 264
répaljfhiza	13, 55 et 21, 122
répnik	21, 122
reshgotinz?	40 —
ribiza	45 —
zhlovéfhka	45, 26
ribizh	24, 149; 36, 238 et 40, 266
rihtar?	46, 3
rif, rifa	4, 26
rofiza	43, 10
rot	49, 24
rudézhorepka	14, 59
rujávka	38, 254
rúfhovéz	26, 161
fávfhiza	40, 266 et 267
velka	40, 266
fekólz	9, 15
feniza	18 —
bérkafsta	19, 106
borfhтна	18, 99 et 100
dolgorepna	19, 105
gojsdna	19, 100
norzháva	19, 101
pláva	19, 103
térfтна	19, 102
velka	18, 99
zhópafsta	19, 104
fěrna, fernák	6, 46
fesávka	17, 84
fezna	6, 46
fhapeljza	19, 104
fhatorniza	44, 17
fherfhénár	9 —
kóftanjevi	9, 19
fheftopirenza	1, 3
fhévenza	48, 17
fhilman	44, 16
fhínkovez	20 —
navádni	20, 117
planínfki	20, 119
fhišhmifh	2, 7
fhhkarjovéz	26, 161
fhhkärnjek	9 —
kóftanjevi	9, 18
rujavi	9, 17
fhhkerjanz	18 —
blátni	18, 96
hoftni	18, 97
lafhki	18, 98
póljfki	18, 95
rujavi	17, 88
trávenfki	17, 86
velki	18, 98
zhópafsti	18, 96
fhhkerlj	12, 44
fhhkórz	13 et 22 —
pifani	22, 133
planínfki	13, 52

fhkrika	7, 6	fkovík	
fhkúrh	30, —	mali	11, 31
mali	31, 195	velki	10, 30
velki	30, 194	flapník	35, 226
fhlajn	47, 9	lifasti	35, 227
fhmárniza	14, 57 et 60	rujávogerlasti	35, 228
fhóga	23, —	velki	35, 226
fhója	23, 140	flavéz	14, —
fhpeglar	38, 252	velki	14, 62
fhpjeglavez	21, 120	flavizh	14, 61
fhpízihmah	2, 12	flávzhik	14, 61
fhprinžlar	9, 16	flégúr	12, 44
fhதாக	2, 12	flépez	42, —
navadni	2, 12	flepir	42, 5
povódnji	2, 13	flóka	31, 196
fhterk	30, 190	gojsdna	31, 196
fhterlinz	21, 123	fmerdat	24, 147
fhúgelz	21, 120	fmerdéla?	50, —
fhtórkľja	30, —	fmerdojerza	24, 147
bela	30, 190	fmerdokávra	24, 147
zherna	30, 191	fmerdovrána	23, 142
fhtrambľa	29, 183	fmerdúh	24, 147
fhtrok	30, 190	beli	3, 20
fhúka	49, 22	mali	3, 19
fjetenza	21, 122	velki	3, 18
fjetniza	11, 38	fmerkefh	48, 19
fikelza?	40, —	rujávi	49, 21
fívka	38, 253	ruméni	48, 20
fklédniza	41, 2	fivi	48, 19
povódna	41, 2	fmolniza	12, 47
fkól	7, 5	fñeshniza	26, 163
fkóľizh	7, 6	fníza	18, 99
drevni	7, 5	fojka	24, 146
hoftni	7, 4	planínfka	24, 146
mali	7, 6	fóm	49, 23
poftojni	8, 8	jeserfki	49, 23
poftóvka	8, 7	fóva	10, —
rudezhonogni	8, 9	grósna	10, 29
fkópez	9, 16 et 11, 33	lefna	10, 28
fkópiz	8, —	mala uhafta	10, 25
povodni	8, 13	pégafťa	10, 27
fkorjázh	41, 2	rujáva	10, 28
ptuja	41, 1	ruména	10, 28
fkovík	10, —	fíva	10, 28
kózafti	11, 32	fkalna	10, 28
lónvi	11, 33	velka ľfna	10, 29

fovjak	10, 29	sez	5, 40
fplinz	9, 22	sgonz	34, 222 et 38, 252
fráka	23, 139	zherni	38, 252
morfka	29, 180	shába	43 —
frákarza	29 et 38, 252	lístna	44, 15
morfka	29, 180	rujáva	43, 14
frakoliza	9, 21	seléna	43, 13
frákoper	11 —	shabagolt	29 —
mali	11, 37	velki	29, 186
rujavi	11, 38	shébez	6, 43
fivi	11, 35	sherjáv	29 —
velki	11, 35	fivi	29, 181
zhernozhélni	11, 36	shelva	41, 2
ftergár	33, 215	shlabravka	39, 262
fternád	19 —	shlízharza	39, 258
beli	20, 114	shólna	25 —
mali	19, 109	bélohérbetna	25, 156
plotóvni	20, 110	brésafta	25, 154
ruméni	19, 108	mala	25, 155
terftni	20, 111	pífana	25, 153
velki	20, 112	seléna	25, 151 et 152
vertni	20, 113	fivoseléna	25, 152
ftèrshek	16 —	zherna	25, 150
rujavi	16, 81	shóvna	25, 151
ftorlin	22, 133	shrébe	6, 43
ftrákofh	35 —	shushnja	17, 85
mali	35, 229	shvirglja	14, 60
ftréljzar	33 —	slatovka?	49, 25 et 50 —
zherni	33, 212	slatovkiza?	49, 25
ftrjeshèk	16, 81	slomka	31, 196
ftrizhoka	21, 120	svishgávka	39, 263
ftrupèna mifh	2, 12	svonz	38 —
fulz	49, 24	rujavi	38, 252
fvína	5, 42	suná?	24, 148
sajz, sajka	5 —	szeba	20, 117
divji	5, 40		
planínfki	5, 41		
fpremenivi	5, 41		
savihak ljun	33, 213	táfhiza	13 et 14, 57
savihka	33 —	rujáva	14, 59
bela	33, 213	ruména	13, 57
selenják	25, 151	pláva	14, 58
selénz	21, 127 et 41, 3	zherna	14, 60
selénzhek	21, 127	tegótnik	32 —
sér	7 —	spremenivi	32, 205
berkafti	7, 3	tékiza	34 —
		kómatna	34, 221

T.

tékza	34, 221
téle	6, 50
tenka	47, 9
terkazh	6, 49
tèrnjovka	21, 123
tèrftniza	14, 64
tizhar	7, 6 et 9, 16
tónovflüza	35 et 36, 234
rujáva	36, 232
pepélnata	35, 231
rudezhonogna	36, 234
fíva	36, 233
frednja	36, 232
trikrémplafta	36, 235
velka	35, 230
zherna	36, 241
topir	1, 3
trapa	28, 172
trapla	27, 171
tukalza	34, 220
túr	6, 50

U.

udeb	24, 147
udobizh ?	40 —
udómz	24, 149
višhneli	24, 149
úharza	10 —
léfna	10, 25
mlákna	10, 26
ujéde	7 —
urh	44 —
mlákni	44, 20

V.

vahtarji ?	50 —
vajk	13, 52
vejník	43 et 44, 15
seléni	43, 15
velakín	37, 243
vértnik	20, 113
vertorepka	16, 82
vidra	4 —
rujáva	4, 23
véverza	4, 29

vigoriza	4, 29
vikeza	20, 118
vioglávka	26, 158
vísbez	19, 109
vísena	50 —
vizhek	6, 49
vogríza	48, 12
vól	6, 50
domazhi	6, 50
volúhar	5, 38
mali	5, 39
povodni	5, 37
velki	5, 38
volúharza	5, 39
vósh	43, 9
vovk	4 —
vrabelj	20, 115
vrábez	20 —
domázhi	20, 115
pôlfski	20, 116
vrán	22 —
mali	22, 135
mali morfski	37, 245
poljfski	22, 136
pomórfski	37, 244
ponozhni	30, 188
povódni	37, 244
fivi	23, 137
velki	22, 134
vrana	22 —
seléna	23, 142
fíva	23, 137
zherna	22, 135 et 136
zherna poljfska	22, 136
vubuj	10, 28
vuga	25, 151

Z.

zájsek	21 —
mórfski	21, 121
terftni	15, 71
zájselz	15, 71 et 21, 123
zapavósniik	33, 214
mlakni	33, 214
zarar	12, 46

zháplja	29 et 30, 189	zhlovéfhka ribiza	45, 26
bela	29, 186	zhokéta	31, 198
bóbnarza	30, 188	zhóp	46, 1
mala	29, 184	zhovínk	11, 33
podgavre	29, 185	zhovítelj	11, 33
práva	30, 189	zhúdes	26, 158
rujáva	29, 183	vioglavi	26, 158
ruména	29, 187	zhúk	11 —
fiva	29, 182	úhafti	11, 34
zhaupèrza	19, 104	zíkovi	12, 48
zhek	20, 118	zipa	17, —
zhekeli	20, 118	mala	17, 85
zhép	46, 1	pervódna	17, 87
zherníza	38 et 43, 9	rujáva	17, 88
velká	38, 250	trávenfka	17, 86
zhópafťa	38, 256	velka	18, 97
zhèrnoglavka	15, 68	zisa	16, 43
zhèrnóvka	48, 16	zísek	15, 71 et 21, 123
zhezhuga	50, 31	mórfki	21, 121
zhinkla	48, 20	terftni	15, 71
zhiuka	20, 117	zverzek	21, 121

Addenda et corrigenda.

Pag. 4 Nr. 28. Nebst dieser Kinnlade von derselben Stelle ist auch ein Mittelbein der großen Zehe linker Hintertatze, 5 Zoll lang, $7/8$ Zoll breit, vorhanden; welches vermuthlich dieser Rake angehörte.

Bronn *Lethaea geognostica* kam nach bereits abgedrucktem Bogen zu Handen. Tab. XLV. Fig. 9 gibt eine ähnliche verkleinerte Kinnlade der *Felis Arvernensis* Gr. J. et Cuvier *carnassiers fossiles*, tom. IV. (1842) tab. I. fig. 7. *Felis ignota* *Jaguari similis*.

- „ 3 ist statt *Mustella*: *Mustela* zu lesen.
 - „ 5 Zeile 2 von oben, ist statt *mish*: *mish* zu lesen.
 - „ 41 „ 41 von oben, ist nach Gm.: *Noctua* Retz. zu streichen.
 - „ 41 „ 6 von unten, ist statt *rutillus*: *rutilus* zu lesen.
 - „ 42 „ 3 von unten, ist statt *illiacus*: *iliacus* zu lesen.
 - „ 42 „ 44 von unten, ist statt Boce: Boie zu lesen.
 - „ 24 Nr. 424 ist statt *citrinella*: *citrinellus* zu lesen.
 - „ 25 letzte Zeile ist statt *pisani*: *pisani* zu lesen.
 - „ 24 Zeile 8 bis 9 von oben, ist statt *marva*: *mavra* zu lesen.
 - „ 35 „ 41 von oben, ist statt *cepphus*: *Cepphus* zu setzen.
 - „ 39 „ 46 von unten, ist statt *fella*: *fella* zu lesen.
 - „ 45 „ 42 von unten, ist statt *Monografia*: *Monografia* zu lesen.
 - „ 50 letzte Zeile, ist statt *pléfhek*: *plefhek* zu lesen
-

LAIBACH.

Gedruckt in der Eger'schen Subernal-Buchdruckerei.

1842.