IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)

Photographic
Sciences
Corporation

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503

**CIHM/ICMH
Microfiche
Series.**

**CIHM/ICMH
Collection de
microfiches.**

Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques

© 1986

Technical and Bibliographic Notes/Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the best original copy available for filming. Features of this copy which may be bibliographically unique, which may alter any of the images in the reproduction, or which may significantly change the usual method of filming, are checked below.

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du point de vue bibliographique, qui peuvent modifier une image reproduite, ou qui peuvent exiger une modification dans la méthode normale de filmage sont indiqués ci-dessous.

- ☐ Coloured covers/
Couverture de couleur
- ☐ Covers damaged/
Couverture endommagée
- ☐ Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou pelliculée
- ☐ Cover title missing/
Le titre de couverture manque
- ☐ Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur
- ☐ Coloured ink (i.e. other than blue or black)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)
- ☐ Coloured plates and/or illustrations/
Planches et/ou illustrations en couleur
- ☐ Bound with other material/
Relié avec d'autres documents
- ☐ Tight binding may cause shadows or distortion
along interior margin/
La reliure serrée peut causer de l'ombre ou de la
distorsion le long de la marge intérieure
- ☐ Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, these
have been omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,
mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

- ☐ Coloured pages/
Pages de couleur
- ☐ Pages damaged/
Pages endommagées
- ☐ Pages restored and/or laminated/
Pages restaurées et/ou pelliculées
- ☒ Pages discoloured, stained or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées
- ☐ Pages detached/
Pages détachées
- ☒ Showthrough/
Transparence
- ☐ Quality of print varies/
Qualité inégale de l'impression
- ☐ Includes supplementary material/
Comprend du matériel supplémentaire
- ☐ Only edition available/
Seule édition disponible
- ☐ Pages wholly or partially obscured by errata
slips, tissues, etc., have been refilmed to
ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscuries par un feuillet d'errata, une pelure,
etc., ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.

- ☒ Additional comments: Wrinkled pages may film slightly out of focus.
Commentaires supplémentaires:

This item is filmed at the reduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X	12X	14X	16X	18X	20X	22X	24X	26X	28X	30X	32X
					☒						

The copy filmed here has been reproduced thanks to the generosity of:

Douglas Library
Queen's University

The images appearing here are the best quality possible considering the condition and legibility of the original copy and in keeping with the filming contract specifications.

Original copies in printed paper covers are filmed beginning with the front cover and ending on the last page with a printed or illustrated impression, or the back cover when appropriate. All other original copies are filmed beginning on the first page with a printed or illustrated impression, and ending on the last page with a printed or illustrated impression.

The last recorded frame on each microfiche shall contain the symbol → (meaning "CONTINUED"), or the symbol ∇ (meaning "END"), whichever applies.

Maps, plates, charts, etc., may be filmed at different reduction ratios. Those too large to be entirely included in one exposure are filmed beginning in the upper left hand corner, left to right and top to bottom, as many frames as required. The following diagrams illustrate the method:

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la générosité de:

Douglas Library
Queen's University

Les images suivantes ont été reproduites avec le plus grand soin, compte tenu de la condition et de la netteté de l'exemplaire filmé, et en conformité avec les conditions du contrat de filmage.

Les exemplaires originaux dont la couverture en papier est imprimée sont filmés en commençant par le premier plat et en terminant soit par la dernière page qui comporte une empreinte d'impression ou d'illustration, soit par le second plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires originaux sont filmés en commençant par la première page qui comporte une empreinte d'impression ou d'illustration et en terminant par la dernière page qui comporte une telle empreinte.

Un des symboles suivants apparaît sur la dernière image de chaque microfiche, selon le cas: le symbole → signifie "A SUIVRE", le symbole ∇ signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être filmés à des taux de réduction différents. Lorsque le document est trop grand pour être reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite, et de haut en bas, en prenant le nombre d'images nécessaire. Les diagrammes suivants illustrent la méthode.

IN

F

CA

S

W

ADJECT

GEN

IM

INDEX ALPHABETICUS
F I L I C U M

IN

CAROLI A LINNÉ

SPECIERUM PLANTARUM

EDITIONE QUINTA

CURA

WILDENOVII

ENUMERATARUM

ADJECTIS VARIETATIBUS NOMINUMQUE
GENERICORUM ET TRIVIALIUM
SYNONYMIA.

BEROLINI

IMPENSIS G. C. NAUCK.

1821.

M U O I I I

Y Y I I I I I I I I

M U I A T A A I I I I I I I I

M U I I I I I I I I I I

A B I I

I I Y O K E U I I I I I

M U I I I I I I I I

M U I I I I I I I I I I I I

M U I I I I I I I I I I I I

A I I I I I I

M U I I I I I I I I I I

M U I I I I I I I I I I

M U I I I I I I I I I I

A B I I

Nomina

dene

Triv

vulg

pis v

gene

novi

ter p

ACRO

acumin

aculea

albidul

alcicorn

alienun

alpinu

append

areolar

aureun

auricu

auritun

austral

austral

axillare

barbar

biformi

bifurca

bifurca

bonarie

Nomina typis majoribus s. d. initialibus *rectis* impressa genera a Willdenovio recepta, *obliquis* litteris impressa synonyma indicant. Trivialia l. specifica recepta, nec non auctorum nomina, typis vulgaribus *rectis*, trivialia synonyma *obliquis* expressa sunt. Typis vero s. d. cursivis disjunctis et parentheses signis inclusis genera indicantur, in quibus recensitae species in opere Willdenovii inveniri possunt. Primus numerus generis l. speciei est, alter paginae.

ACROSTICHUM L.

	No. 1954	Pg. 100
<i>acuminatum</i> W.	40	116
<i>aculeatum</i> L. (<i>Davallia</i>)	34	480
<i>albidulum</i> Sw.	61	125
<i>alcicorne</i> Sw.	29	111
<i>alienum</i> Sw.	48	119
<i>alpinum</i> Bolt. (<i>Polypodium</i>)	128	197
<i>appendiculatum</i> W.	36	114
<i>areolatum</i> L. (<i>Woodwardia</i>)	1	416
<i>aureum</i> L.	41	116
<i>auriculatum</i> Lam.	45	118
<i>auritum</i> Sw.	31	112
<i>australe</i> L. (<i>Asplenium</i>)	13	308
<i>australe</i> Vhl. (<i>Asplenium</i>)	14	308
<i>axillare</i> Cav.	25	109
<i>barbarum</i> L. (<i>Todea</i>)		76
<i>biforme</i> Sw.	28	111
<i>bifurcatum</i> Sw.	35	114
<i>bifurcatum</i> Cav.	29	111
<i>bonariense</i> W.	37	114

	No.	Pg.
brunneum W.	34	113
calomelanos L.	57	123
canariense W.	52	121
caudatum Cav.	55	123
cervinum Sw.	50	120
chrysophyllum Sw.	58	124
citrifolium L.	22	108
conforme Sw.	20	107
cordatum Th. (Grammitis)	13	143
crinitum L.	23	108
cruciatum L.	51	120
cuspidatum W.	17	106
daneaefolium Lgsd. et Fisch.	44	118
dichotomum L. Forst. (Schizaea)	7	88
dichotomum Cav. (Schizaea)	5	87
dichotomum Forsk. (Asplenium)	14	308
digitatum L. (Schizaea)	4	87
ebencum L. var. β	57	124
elegans Vhl. (Schizaea)	8	88
ferrugineum L. (Polypodium) var. β	73	175
fimbriatum Cav.	3	101
flabellatum Humb. et Bonpl.	27	110
flavens Sw.	60	125
furcatum L. (Mertensia)	1	71
glaucum Cav. (Pteris)	77	390
graminoides Sw. (Grammitis)	10	142
hastatum Th. (Polypodium)	48	163
heterophyllum L. (Polypodium)	4	145
hirtum Sw.	11	104
hybridum Bory.	19	107
hyperboreum Liljeb. (Polypodium)	128	197
javense W.	62	126
ilvense L. (Polypodium)	129	198
ilvense Huds. (Polypodium)	128	197
inaequale W.	43	117

lanceola
lanuginosa
lanuginosa
latifolium
lepidopse
lepidotum
lineatum
Lingua
longifolium
Marantae
marginata
muscorum
nicotianae
nummular
obtusifolium
pectinatum
peltatum
petiolatum
pilosum H
platyneuro
plicatum
polypodium
punctatum
punctulatum
quercifolium
radiatum
reptans Ca
rufum L.
sanctum L.
seariosum
septemtrion
serrulatum
serrulatum
siliquosum
simplex Sw

. Pg.
 4 118
 7 123
 2 121
 5 123
 0 120
 8 124
 2 108
 0 107
 3 143
 3 108
 120
 106
 118
 88
 87
 308
 87
 124
 88
 175
 101
 110
 125
 71
 390
 142
 163
 145
 104
 107
 197
 126
 198
 197
 117

INDEX ALPHABETICUS.

5

	No.	Pg.
<i>lanceolatum</i> L. (<i>Polypodium</i>)	28	156
<i>lanuginosum</i> Desf.	54	122
<i>lanuginosum</i> W.	59	125
<i>latifolium</i> Sw.	15	105
<i>lepidopferis</i> Lgsd. et Fisch.	33	113
<i>lepidotum</i> W.	6	102
<i>lineatum</i> Cav.	39	115
<i>Lingua</i> Th. (<i>Polypodium</i>)	45	162
<i>longifolium</i> Jacq.	16	105
<i>Marantae</i> L.	53	121
<i>marginatum</i> L. (<i>Pteris</i>)	32	369
<i>muscorum</i> Sw.	12	104
<i>nicotianaefolium</i> Sw.	46	118
<i>nummularifolium</i> Sw.	1	100
<i>obtusifolium</i> W.	21	107
<i>pectinatum</i> L. (<i>Schizaea</i>)	1	85
<i>peltatum</i> Sw.	26	110
<i>petiolatum</i> Sw.	8	103
<i>pilosum</i> Humb. et Bonpl.	9	103
<i>platyneuron</i> L. (<i>Asplenium</i>)	60	329
<i>plicatum</i> Cav.	6	102
<i>polypodioides</i> L. (<i>Polypodium</i>)	73	174
<i>punctatum</i> L. (<i>Polypodium</i>)	35	159
<i>punctulatum</i> L.	45	118
<i>quercifolium</i> Retz.	30	112
<i>radiatum</i> König (<i>Asplenium</i>)	14	308
<i>reptans</i> Cav.	24	109
<i>rufum</i> L. (<i>Hemionitis</i>)	10	130
<i>sanctum</i> L. (<i>Polypodium</i>)	130	198
<i>scariosum</i> Sw.	59	125
<i>septemtrionale</i> L. (<i>Asplenium</i>)	12	307
<i>serrulatum</i> W.	32	113
<i>serrulatum</i> Sw. (<i>Grammitis</i>)	9	141
<i>siliquosum</i> L. (<i>Pteris</i>)	52	379
<i>simplex</i> Sw.	2	100

	No.	Pg.
<i>sinuatum</i> Sw.	49	120
<i>sorbifolium</i> L.	38	115
<i>spathulatum</i> Bory.	18	106
<i>speciosum</i> W.	42	117
<i>spicatum</i> L. (<i>Lomaria</i>)	1	289
<i>splendens</i> Bory.	13	104
<i>squamatum</i> W.	5	101
<i>squamosum</i> Cav.	5	101
<i>squamosum</i> Sw.	6	102
<i>Stemaria</i> Pal. de B.	29	111
<i>subcordatum</i> Cav.	52	121
<i>sulphureum</i> Sw.	56	123
<i>tartareum</i> Cav. (<i>Hemionitis</i>)	13	131
<i>tectum</i> Humb. et Bompl.	7	102
<i>tenue</i> Retz (<i>Cheilanthes</i>)	16	460
<i>thalictroides</i> L. (<i>Pteris</i>)	52	378
<i>Thelypteris</i> L. (<i>Aspidium</i>)	74	250
<i>tomentosum</i> Bory.	4	101
<i>trifoliatum</i> L.	47	119
<i>trifoliatum</i> Houtt. (<i>Pteris</i>)	42	374
<i>undulatum</i> W.	14	105
<i>velleum</i> Ait.	54	122
<i>villosum</i> Sw.	10	103
<i>viscosum</i> Sw.	8	103
<i>viviparum</i> L. (<i>Darea</i>)	15	302
ADIANTUM L.	1975	427
<i>aculeatum</i> L. (<i>Davallia</i>)	32	479
<i>aculeatum</i> Spr. (<i>Davallia</i>)	33	480
<i>aethiopicum</i> L.	50	452
<i>affine</i> W.	42	448
<i>arcuatum</i> Sw.	8	431
<i>asarifolium</i> W.	2	427
<i>assimile</i> Sw.	52	453
<i>auriculatum</i> Th. (<i>Pteris</i>)	20	365

borbonicum
caffrorum
caffrorum
capense T
capillaceum
Capillus v
chusanum
caudatum
caudatum
clavatum
clavatum
concinnum
crenatum
cristatum
cultratum
cuneatum
cuneatum
decurrens
deltoides
denticula
emarginata
falcatum
flabellatum
fragile S
fragrans
fumarioides
fusum
gujanense
hastatum
hexagonum
hirsutum
hispidulum
incisum
Lancea
latifolium

Pg.		No.	Pg.
	<i>borbonicum</i> Jacq. (<i>Darea</i>)	5	297
9 120	<i>caffrorum</i> L. Th. (<i>Mohria</i>)		77
8 115	<i>caffrorum</i> Sw. (<i>Cheilanthes</i>)	9	458
8 106	<i>capense</i> Th. (<i>Cheilanthes</i>)	12	459
2 117	<i>capillaceum</i> Plum. (<i>Davallia</i>)	31	479
1 289	<i>Capillus veneris</i> L.	43	449
3 104	<i>chusanum</i> L. (<i>Davallia</i>)	24	475
5 101	<i>caudatum</i> L.	10	431
5 101	<i>caudatum</i> Bory	12	433
6 102	<i>clavatum</i> Forst. (<i>Davallia</i>)	28	477
9 111	<i>clavatum</i> L. (<i>Davallia</i>)	29	478
2 121	<i>concinnum</i> Humb. et Bonpl.	48	451
6 123	<i>crenatum</i> W.	37	446
3 131	<i>cristatum</i> L.	31	443
7 102	<i>cultratum</i> W. (<i>Lindsaea</i>)	9	422
6 460	<i>cuneatum</i> Lgsd. et Fisch.	15	450
2 378	<i>cuneatum</i> Forst. (<i>Lindsaea</i>)	3	6
4 250	<i>decurrens</i> Jacq. (<i>Hymenophyllum</i>)	30	550
4 101	<i>deltoideum</i> Sw.	13	434
7 119	<i>denticulatum</i> Sw.	14	434
2 374	<i>emarginatum</i> Bory	44	449
4 105	<i>falcatum</i> Sw.	15	435
4 122	<i>flabellatum</i> L.	24	440
0 103	<i>fragile</i> Sw.	47	451
8 103	<i>fragrans</i> L. (<i>Cheilanthes</i>)	7	457
5 302	<i>fumarioides</i> W.	49	452
	<i>fuscum</i> Retz.	24	440
5 427	<i>gujanense</i> Aub. (<i>Lindsaea</i>)	14	424
2 479	<i>hastatum</i> L. (<i>Pteris</i>)	82	392
3 480	<i>hexagonum</i> L. (<i>Pteris</i>)	88	394
0 452	<i>hirsutum</i> Bory.	11	432
2 448	<i>hispidulum</i> Sw.	33	444
8 431	<i>incisum</i> Forsk.	10	432
2 427	<i>Lancea</i> L.	25	440
2 453	<i>latifolium</i> Lam.	14	434
0 365			

	No.	Pg.
<i>Lindsaea</i> Cav.	21	439
<i>lucidum</i> Sw.	6	429
<i>lunatum</i> Cav.	8	431
<i>lunulatum</i> Sw.	7	430
<i>lunulatum</i> Houtt. (<i>Aspidium</i>)	86	256
<i>macrophyllum</i> Sw.	5	429
<i>melanoleucum</i> W.	30	443
<i>microphyllum</i> Sw. (<i>Cheilanthes</i>)	8	458
<i>monosoratum</i> W.	35	445
<i>nervosum</i> Sw.	32	443
<i>obliquum</i> W.	6	429
<i>orbiculatum</i> Lam. (<i>Lindsaea</i>)	10	423
<i>orientale</i> Bory.	2	427
<i>pallens</i> Sw.	53	453
<i>patens</i> W.	22	439
<i>pedatum</i> L.	20	438
<i>pentadactylon</i> Forst.	23	440
<i>pentadactylon</i> Jgds. et Fisch.	41	448
<i>philippense</i> L.	3	428
<i>politum</i> Humb. et Bonpl.	28	442
<i>polyphyllum</i> W.	54	454
<i>pteroides</i> L. (<i>Cheilanthes</i>)	2	455
<i>pubescens</i> Schk.	23	439
<i>pulverulentum</i> L.	38	445
<i>pumilum</i> Sw.	9	431
<i>pusillum</i> All. (<i>Cheilanthes</i>)	6	457
<i>pyramidale</i> W.	29	442
<i>radiatum</i> L.	19	437
<i>reniforme</i> L.	1	427
<i>reniforme</i> Bory. Lam. Schk.	2	427
<i>repens</i> L. (<i>Davallia</i>)	5	466
<i>rhizophorum</i> Sw.	12	433
<i>rhomboideum</i> Schk.	40	448
<i>sagittatum</i> Aubl. (<i>Lindsaea</i>)	1	420
<i>serrato-dentatum</i> Humb. et Bonpl.	36	445

serrulatum
striatum J.
striatum S.
strictum S.
tenellum J.
tenerum S.
tenuifolium
ternatum F.
tetraphyllum
trapeziforme
trapeziforme
trifoliatum
trigonum B.
trilobum L.
triphyllum
umbrosum
varium Hum.
vestitum Sp.
villosum L.
viride Vhl.
ANEMIA
adiantifolia
asplenifolia
aurita Sw.
bipinnata S.
beltoidea Sw.
elliculifolia S.
eliformis Sw.
flexuosa Sw.
fulva Sw.
hirsuta Sw.
hirta Sw.
humilis Sw.
longifolia

IND. ALPHABETICUS.

No. Pg.

21 439
6 429
8 431
7 430
86 256
5 429
30 443
8 458
35 445
32 443
6 429
10 423
2 427
53 453
22 439
20 438
23 440
41 448
3 428
28 442
54 454
2 455
23 439
8 445
9 431
6 457
9 442
9 437
1 427
2 427
5 466
2 433
448
420
445

cerrulatum L.
striatum Jacq.
striatum Schk.
strictum Sw. (*Lindsaea*)
tenellum Jacq. (*Hymenophyllum*)
tenerum Sw.
tenuifolium Lam. (*Davallia*)
ternatum Humb. et Bonpl.
tetraphyllum Humb. et Bonpl.
trapeziforme L.
trapeziforme Forst. Schk.
trifoliatum L. (*Davallia*)
trigonum Billard.
trilobum L. (*Davallia*)
triphyllum Lam.
tumbrosum W.
varium Humb. et Bonpl.
vestitum Spr. (*Cheilanthes*)
villosum L.
viride Vhl. (*Cheilanthes*)
ANEMIA Sw.
adiantifolia Sw.
asplenifolia Sw. var. β
aurita Sw.
bipinnata Sw.
beltoidea Sw.
filiculifolia Sw.
filiformis Sw.
flexuosa Sw.
fulva Sw.
hirsuta Sw.
hirta Sw.
humilis Sw.
longifolia Sw.

No. Pg.

17 436
26 441
31 443
16 425
32 591
46 450
28 477
18 436
27 441
40 447
42 448
30 378
51 453
9 468
4 428
39 447
16 435
10 458
34 444
3 456
1951 89
13 94
13 94
15 95
14 94
8 92
17 95
5 90
10 93
12 93
7 91
2 89
4 90
3 90

	No.	Pg.	
phyllitidis Sw.	1	89	
tenella Sw.	6	91	capense Sw.
tomentosa Sw.	11	93	caudatum
verticillata Sw.	16	95	cicutarium
villosa Humb. et Bonpl.	9	92	cinamomeu
ANGIOPTERIS Hoffm.	1944	69	conterminu
evecta Hoffm.		69	cordifolium
ASPIDIUM Sw.	1962	211	coriaceum
acrostichoides Sw.	26	225	coriandrifo
aculeatum Sw.	92	258	cristatum S
acuminatum W.	18	221	cruciatum
acutum Sw.	19	221	davallioides
aemulum Sw.	140	283	deltoideum
albopunctatum Bory.	61	242	dentatum S
alpestre Schk.	128	276	denticulatu
alpinum Sw.	139	282	depastum
amboinense W.	32	228	dilatatum
angulare Kit.	91	257	bicolor Lg
angustum W.	129	277	drepanum
arbuscula W.	41	233	elatum Bo
aristatum Schk.	102	264	elongatum
articulatum Sw.	2	212	emarginatu
articulatum Schk.	1	211	ensifolium
asplenioides Sw.	127	276	erosum Sch
atomarium Mühlb.	133	279	exaltatum
attenuatum Sw.	64	243	expansum
auriculatum Sw.	30	227	falcatum S
auriculatum Schk.	26	225	falcinellum
axillare Sw.	130	278	ferrugineu
Baromez W.	110	268	Filix femin
biserratum Sw.	38	231	Filix mas
Boryanum W.	144	285	fimbriatum
bulbiferum Sw.	126	275	fontanum
			fontanum
			fragile Sw.
			fragrans S

No.	Pg.
1	89
6	91
11	93
16	95
9	92
944	69
	69
962	211
26	225
92	258
18	221
19	221
140	283
61	242
128	276
139	282
32	228
91	257
129	277
41	233
102	264
2	212
1	211
127	276
133	279
64	243
30	227
26	225
130	278
110	268
38	231
144	285
126	273

INDEX ALPHABETICUS.

11

No.	Pg.	No.	Pg.
		108	267
capense Sw.		113	270
caudatum Sw.		7	215
cicutarium Sw.		14	270
cinamomeum Sw.		73	249
conterminum W.		29	226
cordifolium Sw.		109	268
coriaceum Sw.		50	237
coriandrifolium Sw.		79	252
cristatum Sw.		131	278
cruciatum W.		59	242
davallioides Sw.		51	238
deltoideum Sw.		123	273
dentatum Sw.		121	272
denticulatum Sw.		94	259
depastum Schk.		100	263
dilatatum Sw.		116	270
bicolor Lgsd. et Fisch.		90	257
drepanum Sw.		144	285
elatum Bory		112	269
elongatum Sw.		45	235
emarginatum W.		36	230
ensifolium Sw.		94	259
erosum Schk.		34	229
exaltatum Sw.		142	284
expansum W.		13	218
falcatum Sw.		40	233
falcinellum Sw.		115	270
ferrugineum Sw.		128	276
Filix femina Sw.		94	259
Filix mas Sw.		4	213
fimbriatum W.		122	272
fontanum W.		125	274
fontanum Sw.		136	280
fragile Sw.		80	253
fragrans Sw.			

	No.	Pg.
<i>fuscatum</i> W.	88	256
<i>gibbosum</i> W.	21	222
<i>Halleri</i> W.	125	274
<i>heracleifolium</i> W.	10	217
<i>Hippocrepis</i> Sw.	46	235
<i>hirtum</i> Sw.	106	266
<i>hirsutulum</i> Sw.	39	232
<i>hispidum</i> Sw.	105	266
<i>humile</i> W.	15	220
<i>iavense</i> W.	143	284
<i>incisum</i> Sw.	48	237
<i>intermedium</i> W.	98	262
<i>invisum</i> Sw.	64	244
<i>lacerum</i> Sw.	103	265
<i>lancastricense</i> Spr.	97	261
<i>lanosum</i> Sw. (<i>Cheilanthes</i>)	10	458
<i>limbatum</i> Sw.	78	252
<i>lobatum</i> Sm.	95	260
<i>lobatum</i> Schk.	92	258
<i>Lonchitis</i> Sw.	25	224
<i>lutescens</i> W.	120	272
<i>macrophyllum</i> Sw.	11	217
<i>macroporum</i> Bory	108	267
<i>marginale</i> Sw.	93	259
<i>martinicense</i> Spr.	11	217
<i>meniscioides</i> W.	12	218
<i>mohrioides</i> Bory	88	256
<i>molle</i> Sw.	67	246
<i>montanum</i> Sw.	147	286
<i>mucronatum</i> Sw.	27	225
<i>muricatum</i> W.	101	264
<i>nemorosum</i> W.	83	255
<i>neriiforme</i> Sw.	8	212
<i>nitidum</i> Bory	77	251
<i>nodosum</i> W.	1	211

noveboracensis
obtusifolium
obtusatum
obtusum V.
odoratum
Oreopteris
paleaceum
paräense V.
parasiticum
patens Sw.
pectinatum
pellitum W.
pennigerum
pentaphyllum
pilosum Lg.
pistillare S.
platyphyllum
Pontederac
prolixum V.
protensum
pteroides S.
pubescens S.
pulchrum L.
punctilobum
regium Sw.
repandum
retroflexum
thaeticum S.
rhizophyllum
rigidum Sw.
riparium B.
rotundatum
rusidulum S.
sutaceum V.
sandacinum

No.	Pg.		No.	Pg.
88	256	noveboracense Sw.	71	248
21	222	obtusifolium W.	37	231
25	274	obtusatum Sw.	58	241
10	217	obtusum W.	82	254
46	235	odoratum Bory	146	286
06	266	Oreopteris Sw.	70	247
39	232	paleaceum Sw.	89	257
05	266	paraense W.	33	229
15	220	parasiticum Sw.	68	246
43	284	patens Sw.	65	244
48	237	pectinatum W.	24	223
98	262	pellitum W.	60	242
64	244	pennigerum Sw.	66	245
03	265	pentaphyllum W.	9	216
07	261	pilosum Lgsd. et Fisch.	42	233
10	458	pistillare Sw.	3	213
8	252	platyphyllum W.	85	255
5	260	Pontederæ W.	124	273
2	258	prolixum W.	76	251
5	224	protensum Sw.	6	214
0	272	pteroides Sw.	55	240
1	217	pubescens Sw.	117	271
8	267	pulchrum Bory	81	253
3	259	punctilobum Sw.	132	279
1	217	regium Sw.	137	281
2	218	repandum W.	8	216
3	256	retroflexum W.	52	238
7	246	chaeticum Sw.	135	280
7	286	rhizophyllum Sw.	14	219
7	225	rigidum Sw.	104	265
264		riparium Bory	75	250
255		rotundatum W.	69	247
212		rufidulum Sw.	138	282
251		rutaceum W.	107	266
211		scaudicinum W.	145	285

	No.	Pg
<i>semicordatum</i> Sw.	20	222
<i>serra</i> Sw.	56	240
<i>serratum</i> Sw.	54	239
<i>sesquipedale</i> W.	35	230
<i>setosum</i> Sw.	118	271
<i>sophoroides</i> Sw.	62	241
<i>sorbifolium</i> W.	23	222
<i>speluncae</i> W.	111	261
<i>spinulosum</i> Sw.	99	261
<i>spinulosum</i> Schk.	100	261
<i>splendens</i> W.	16	222
<i>squamatum</i> W.	87	251
<i>stipulare</i> W.	53	231
<i>strigosum</i> W.	72	241
<i>subquinqnefidum</i> Pal. d. B.	6	211
<i>syrmaticum</i> W.	49	231
<i>tenue</i> Sw.	134	271
<i>Thelypteris</i> Sw.	74	241
<i>Thelypteroides</i> Sw.	71	241
<i>tomentosum</i> W.	43	231
<i>trapezoides</i> Schk.	13	222
<i>triangulum</i> Sw.	28	222
<i>trifoliatum</i> Sw.	5	211
<i>triseriale</i> Bory	41	231
<i>truncatulum</i> Sw.	86	251
<i>tuberosum</i> Bory	44	231
<i>umbrosum</i> Sw.	141	281
<i>undulatum</i> Sw.	22	222
<i>unitum</i> Sw.	57	241
<i>varium</i> Sw.	47	231
<i>velleum</i> W.	84	251
<i>vestitum</i> Sw.	119	271
<i>villosum</i> Sw.	131	271
<i>villosum</i> Bory	96	261

ASPL

abscissu
acrostic
acutum
adianta
Adiantu
Adiant
Adiant
affine S
alatum
alterni
ambigu
amboin
angusti
angusti
anthris
arbore
Athyri
aureum
auritun
austrak
bidenta
bifolium
biparti
bissect
blechn
Breyn
bulbife
bulbife
canari
caraca
caudat
cauda
Cetero

No.	Pg.
20	222
56	240
54	239
35	230
118	271
62	241
23	222
111	266
99	266
100	266
16	222
87	251
53	231
72	241
6	21
49	231
134	271
74	241
71	241
43	231
13	222
28	222
5	21
41	231
86	251
44	231
141	281
22	222
57	241
47	231
84	251
119	271
131	271
96	20

ASPLENIUM L.

abscissum W.	
acrostichoides Sw. var. β	
acutum Bory	
adiantoides Lam.	
Adiantum nigrum L.	
Adiantum nigrum Mich.	
Adiantum nigrum Bory	
affine Sw.	
alatum Humb. et Bonpl.	
alternifolium Wulf.	
ambiguum Sw.	
amboinense W.	
angustifolium Mich.	
angustifolium Jacq. (Grammitis)	
anthriscifolium Jacq.	
arboreum W.	
Athyrium Spr. (Aspidium)	
aureum Cav. (Ceterach)	
auritum Sw.	
australe Sw.	
bidentatum W.	
bifolium L.	
bipartitum Bory	
bissectum Sw.	
blechnoides Sw. (Blechnum)	
Breynii Retz.	
bulbiferum Sw.	
bulbiferum Bernh.	
canariense W.	
caracasenum W.	
caudatum Forst.	
caudatum Cav.	
Ceterach L. (Ceterach)	

No.	Pg.
1967	303
42	321
74	337
97	347
81	340
96	346
84	342
88	343
39	319
63	330
97	347
86	343
1	303
25	313
1	138
15	309
41	320
127	276
2	137
55	326
13	308
36	318
11	307
58	328
70	334
1	407
63	331
93	345
75	337
80	339
76	338
71	335
37	319
1	136

	No.	Pg.
<i>cicutarium</i> Sw. (<i>Darea</i>)	11	301
<i>cirrhatum</i> Rich.	43	321
<i>compressum</i> Sw.	40	320
<i>cordatum</i> Sw. (<i>Grammitis</i>)	13	143
<i>costale</i> Sw.	78	339
<i>cultrifolium</i> L.	21	311
<i>cuneatum</i> Lam.	91	344
<i>dareaefolium</i> Bory	72	335
<i>decurrens</i> W.	30	316
<i>decussatum</i> Sw.	18	310
<i>dentatum</i> L.	50	324
<i>dimidiatum</i> Sw.	57	327
<i>ebenum</i> Ait.	60	329
<i>elongatum</i> Sw.	37	318
<i>erectum</i> Bory	59	328
<i>erosum</i> L.	56	327
<i>falcatum</i> Sw.	53	325
<i>falcatum</i> Th.	49	324
<i>falsum</i> Retz.	81	340
<i>fissum</i> Kit.	99	348
<i>flabellifolium</i> Cav.	67	333
<i>flaccidum</i> Forst. (<i>Darea</i>)	1	295
<i>formosum</i> W.	61	329
<i>fragrans</i> Sw.	94	345
<i>fragrans</i> Schk.	81	340
<i>furcatum</i> Th.	81	340
<i>geminaria</i> Bory	80	339
<i>germanicum</i> Weiss	63	331
<i>graminoides</i> Sw. (<i>Grammitis</i>)	10	141
<i>grande</i> Sw.	19	311
<i>grandifolium</i> Sw. (<i>Diplazium</i>)	3	352
<i>Hemionitis</i> L. (<i>Scolopendrium</i>)	2	350
<i>Hemionitis</i> Brot.	10	307
<i>iaponicum</i> Th.	73	336
<i>inaequilaterale</i> W.	45	322

incisum
iugland
laetum
laetum
lanceola
lanceum
laserpitii
latifolium
leptophy
limbatum
lineatum
lucidum
lunulatum
macroph
macroph
marginat
marginat
marinum
martinica
melanoca
monanth
monanth
montanum
nanum V.
Nidus L.
nitens Sw.
nitidum S.
nodosum
obliquum
obliquum
obtusatum
obtusatum
obtusifolium
obtusum
palmatum

INDEX ALPHABETICUS.

17

Pg.		No.	Pg.
301	<i>incisum</i> Th.	62	330
321	<i>iuglandifolium</i> Lam. . . (<i>Diplazium</i>)	4	352
320	<i>laetum</i> Sw.	34	317
143	<i>laetum</i> Schk.	42	321
339	<i>lanceolatum</i> Huds.	95	346
311	<i>lanceum</i> Th.	2	303
344	<i>laserpitiifolium</i> Lam.	98	347
335	<i>latifolium</i> Bory (<i>Ceterach</i>)	2	137
316	<i>leptophyllum</i> Cav. . . . (<i>Grammitis</i>)	14	143
310	<i>limbatum</i> W.	17	310
324	<i>lineatum</i> Sw.	26	314
327	<i>lucidum</i> Forst.	28	315
329	<i>lunulatum</i> Sw.	49	324
318	<i>macrophyllum</i> Sw.	20	311
328	<i>macrophyllum</i> Cav.	19	311
327	<i>marginatum</i> L.	16	309
325	<i>marginatum</i> Sw.	17	310
324	<i>marinum</i> L.	35	318
340	<i>martinicense</i> W.	90	344
348	<i>melanocaulon</i> W.	65	332
333	<i>monanthemum</i> Sm.	46	322
295	<i>monanthes</i> L.	46	322
329	<i>montanum</i> W.	84	342
345	<i>nanum</i> W.	47	323
340	<i>Nidus</i> L.	3	303
340	<i>nitens</i> Sw.	54	326
339	<i>nitidum</i> Sw.	89	344
331	<i>nodosum</i> L. (<i>Danaea</i>)	2	68
141	<i>obliquum</i> Forst.	29	315
311	<i>obliquum</i> Billard.	30	316
352	<i>obtusatum</i> Forst.	32	317
350	<i>obtusatum</i> Billard.	31	316
307	<i>obtusifolium</i> L.	27	314
336	<i>obtusum</i> Kit.	83	341
322	<i>palmatum</i> Lam.	10	306

	No.	Pg.
<i>pellucidum</i> Lam.	38	319
<i>plantagineum</i> L. (<i>Diplazium</i>)	1	351
<i>plantagineum</i> β Lam. (<i>Grammitis</i>)	5	140
<i>plumosum</i> Bory	48	323
<i>polyodon</i> Forst.	51	325
<i>Polypodium</i> Bory	45	322
<i>polypodioides</i> Sw.	60	329
<i>praemorsum</i> Sw.	79	339
<i>procerum</i> Bernh. (<i>Blechnum</i>)	20	415
<i>proliferum</i> Sw.	5	304
<i>proliferum</i> Lam.	18	310
<i>pumilum</i> Sw.	15	308
<i>pyncocarpon</i> Spr.	25	314
<i>radiatum</i> Sw.	14	308
<i>radicans</i> Sw.	75	337
<i>resectum</i> Sm.	44	322
<i>rhizophorum</i> L.	69	334
<i>rhizophorum</i> Sw.	75	337
<i>rhizophyllum</i> L.	6	305
<i>Ruta muraria</i> L.	82	341
<i>salicifolium</i> L.	24	313
<i>sarmentosum</i> W.	31	316
<i>Scolopendrium</i> L. (<i>Scolopendrium</i>)	1	349
<i>septentrionale</i> Hoff.	12	307
<i>Serra</i> Lgsd. et Fisch.	25	312
<i>serratum</i> L.	4	304
<i>serrulatum</i> Cav.	92	345
<i>serrulatum</i> Sw. (<i>Grammitis</i>)	9	141
<i>sorbifolium</i> W.	22	312
<i>sorbifolium</i> Jacq. (<i>Meniscium</i>)	5	134
<i>squamosum</i> L.	87	343
<i>stoloniferum</i> Bory	68	333
<i>stiatum</i> L.	77	338
<i>tenerum</i> Forst.	33	317
<i>Thelyptroides</i> Mich.	74	336

trape
trape
Trich
Trich
Trich
trich
Trich
trilob
virid
vitta
zami

AT
Fili
Hall
moll
ovat
trifu

AZ
caro
fili
mag

BE
com
dich

BL
ang
app
aur
aust
bor
calc

Pg.		No.	Pg.
319	<i>trapeziforme</i> Huds. var. β	35	318
351	<i>trapezoides</i> Sw.	8	306
140	<i>Trichomanes</i> L.	64	331
323	<i>Trichomanes</i> Th.	62	330
325	<i>Trichomanes</i> Mich.	65	332
322	<i>trichomanoides</i> Mich.	60	329
329	<i>Trichomanes ramosum</i> L. var. β	66	333
339	<i>trilobum</i> Cav.	9	306
415	<i>viride</i> Huds.	66	332
304	<i>vittaeforme</i> Cav.	7	306
310	<i>zamiae-folium</i> W.	52	325
308	<i>ATHYRIUM</i> Roth.		
314	<i>Filix femina</i> Rth. (<i>Aspidium</i>)	128	277
308	<i>Halleri</i> Rth. (<i>Aspidium</i>)	125	274
337	<i>molle</i> Rth. (<i>Aspidium</i>)	128	277
322	<i>ovatum</i> Rth. (<i>Aspidium</i>)	128	277
334	<i>trifidum</i> Rth. (<i>Aspidium</i>)	128	277
337	<i>AZOLLA</i> Lam.	1987	541
305	<i>caroliniana</i> W.	2	541
341	<i>filiculoides</i> Lam.	1	541
313	<i>magellanica</i> W.	1	541
316	<i>BERNHARDIA</i> W.	1939	56
349	<i>complanata</i> W.	2	57
307	<i>dichotoma</i> W.	1	56
312	<i>BLECHNUM</i> L.	1972	407
304	<i>angustifolium</i> W.	18	414
345	<i>appendiculatum</i> W.	7	410
141	<i>auriculatum</i> Cav.	13	412
312	<i>australe</i> L.	6	410
134	<i>boreale</i> Sw.	2	408
343	<i>calophyllum</i> Lgsd. et Fisch.	19	415
333			
338			
317			
336			

	No.	Pg.
<i>capense</i> Burm.	5	410
<i>carolinianum</i> Walt. (<i>Woodwardia</i>)	6	419
<i>cartilagineum</i> Sw.	9	411
<i>cartilagineum</i> Schk.	11	412
<i>caudatum</i> Cav.	10	411
<i>denticulatum</i> Sw.	12	412
<i>fraxineum</i> W.	15	413
<i>japonicum</i> L. (<i>Woodwardia</i>)	3	417
<i>japonicum</i> Hoult. (<i>Woodwardia</i>)	4	418
<i>laevigatum</i> Cav.	14	413
<i>longifolium</i> Humb. et Bonpl.	16	413
<i>longifolium</i> Cav. var. β	17	414
<i>occidentale</i> L.	11	412
<i>onocleoides</i> Sw.	3	409
<i>orientale</i> L.	17	414
<i>procerum</i> Billard.	20	415
<i>punctulatum</i> Sw.	4	409
<i>radicans</i> L. (<i>Woodwardia</i>)	5	418
<i>rigidum</i> Sw.	5	410
<i>seminudum</i> W. (<i>Grammitis</i>)	7	140
<i>serrulatum</i> Mich.	8	411
<i>serrulatum</i> Schk.	2	408
<i>Spicant</i> Rth.	18	414
<i>unilaterale</i> W.	1	407
<i>virginicum</i> L. (<i>Woodwardia</i>)	6	419

BOTRYCHIUM Sw.

<i>cicutarium</i> Sw.	1941	61
<i>dissectum</i> Spr.	9	65
<i>fumarioides</i> W.	7	64
<i>Lunaria</i> Sw.	4	63
<i>lunarioides</i> Sw.	1	61
<i>matricarioides</i> W.	4	63
<i>obliquum</i> W.	3	62
<i>rutaceum</i> Sw.	5	65
	2	62

ternat
virgin
zeylan
BOT
lunari
virgin

CAE

append
auricu
cicutar
Fabian
flaccid
furcata
furcata
iaponic
iaponic
inaequ
myriop
odonit
rhizoph
rutaefo
vivipar

CALL

arbores
castane
prolifer
sylvatic

CETE

alpinum
aspidio
canarien
officinar

INDEX ALPHABETICUS.

21

Pg.		No.	Pg.
410	<i>ternatum</i> Sw.	6	63
419	<i>virginicum</i> Sw.	8	64
411	<i>zeylanicum</i> Sw.	10	65
412	BOTRYPUS Mich.		
411	<i>lunarioides</i> Mich. (<i>Botrychium</i>)	4	63
412	<i>virginicus</i> Mich. (<i>Botrychium</i>)	8	64
413			
417	CAENOPTERIS Berg.		
418	<i>appendiculata</i> Billard (<i>Darea</i>)	4	296
413	<i>auriculata</i> Th. (<i>Darea</i>)	2	296
414	<i>cicutaria</i> Th. (<i>Darea</i>)	11	300
412	<i>Fabiana</i> Bory. (<i>Darea</i>)	9	299
409	<i>flaccida</i> Th. (<i>Darea</i>)	1	295
414	<i>furcata</i> Berg. (<i>Darea</i>)	5	297
415	<i>furcata</i> Th. (<i>Darea</i>)	6	298
409	<i>iaponica</i> Th. (<i>Darea</i>)	14	302
418	<i>iaponica</i> W. (<i>Dicksonia</i>)	19	489
410	<i>inaequalis</i> Bory (<i>Darea</i>)	7	298
40	<i>myriophylla</i> Sw. (<i>Darea</i>)	13	301
411	<i>odonites</i> Th. (<i>Darea</i>)	3	296
408	<i>rhizophylla</i> Th. (<i>Darea</i>)	10	300
414	<i>rutaefolia</i> Berg. (<i>Darea</i>)	6	298
407	<i>vivipara</i> Berg. (<i>Darea</i>)	15	302
419			
	CALLIPTERIS Bory.		
61	<i>arborescens</i> Bory (<i>Diplazium</i>)	11	355
65	<i>castaneifolia</i> Bory (<i>Diplazium</i>)	2	351
64	<i>prolifera</i> Bory (<i>Asplenium</i>)	18	310
63	<i>sylvatica</i> Bory (<i>Diplazium</i>)	5	352
61			
63	CETERACH W.	1958	136
62	<i>alpinum</i> Lam. (<i>Polypodium</i>)	128	197
63	<i>aspidioides</i> W.	3	137
62	<i>canariensis</i> W.	2	137
	<i>officinatum</i> W.	1	136

	No.	Pg.
CHEILANTHES Sw.	1976	455
<i>anthriscifolia</i> W.	18	461
<i>arborescens</i> Sw.	19	462
<i>capensis</i> Sw.	12	459
<i>davallioides</i> Bory	17	461
<i>dichotoma</i> Sw.	15	460
<i>fragrans</i> Sw.	7	457
<i>hirta</i> Sw.	9	458
<i>lentigera</i> Sw.	14	460
<i>microphylla</i> Sw.	8	458
<i>micropteris</i> Sw.	1	455
<i>multifida</i> Sw.	13	459
<i>odora</i> Sw.	6	457
<i>parviloba</i> Sw.	11	459
<i>pteroides</i> Sw.	2	455
<i>pulchella</i> Bory	4	456
<i>suaveolens</i> Sw.	5	456
<i>tenuifolia</i> Sw.	16	460
<i>vestita</i> Sw.	10	458
<i>viridis</i> Sw.	3	456
CLEMENTEA Cav.		
<i>palmiformis</i> Cav. (<i>Angiopteris</i>)		69
CTEISIUM Mich.		
<i>paniculatum</i> Mich. (<i>Hydroglossum</i>)	15	84
CYATHEA Sm.	1980	490
<i>affinis</i> Sw.	9	494
<i>anthriscifolia</i> Rth. (<i>Aspidium</i>)	136	281
<i>arborea</i> Sw.	3	491
<i>arborea</i> Bory	6	492
<i>aspera</i> Sw.	14	496
<i>cynapifolia</i> Rth. (<i>Aspidium</i>)	136	281

communi
dealbata
dentata
excelsa
extensa
fragilis
glauca
grandifolia
horrida
incisa
medulla
montana
multiflora
muricata
percuta
regia
riparia
Serra
speciosa
villosa

DAN
alata
nodosa
simplicifolia

DAR
appendiculata
auriculata
aspidioides
cicutaria
flaccida
fumarica
furcata
iaponica

Pg.		No.	Pg.
455	<i>commutata</i> Spr.	16	497
461	<i>dealbata</i> Sw.	11	495
462	<i>dentata</i> Sm. (<i>Aspidium</i>)	123	273
459	<i>excelsa</i> Sw.	6	492
461	<i>extensa</i> Sw.	5	492
460	<i>fragilis</i> Rth. (<i>Aspidium</i>)	136	280
457	<i>glauca</i> Bory	7	493
458	<i>grandifolia</i> W.	2	490
460	<i>horrida</i> Sw.	16	497
458	<i>incisa</i> Eng. bot. (<i>Aspidium</i>)	137	282
455	<i>medullaris</i> Sw.	10	494
459	<i>montana</i> Rth. (<i>Aspidium</i>)	147	287
457	<i>multiflora</i> Sm.	13	496
459	<i>muricata</i> W.	15	497
455	<i>percussa</i> Cav. (<i>Polypodium</i>)	120	194
456	<i>regia</i> Sm. (<i>Aspidium</i>)	187	281
456	<i>riparia</i> W.	8	493
460	<i>Serra</i> W.	4	491
458	<i>speciosa</i> Humb. et Bonpl.	1	490
456	<i>villosa</i> Humb. et Bonpl.	12	495
DANAEA. Sm.			
		1943	67
	<i>alata</i> Sm.	3	69
69	<i>nodosa</i> Sm.	2	68
	<i>simplicifolia</i> Rudge	1	67
DAREA Juss.			
		1966	295
	<i>appendiculata</i> W.	4	296
490	<i>auriculata</i> W.	2	296
494	<i>aspidioides</i> W.	12	301
281	<i>cicutaria</i> W.	11	300
491	<i>flaccida</i> W.	1	295
492	<i>fumarioides</i> Humb. et Bonpl.	8	299
496	<i>furcata</i> W.	5	297
281	<i>iaponica</i> W.	14	302

	No.	Pg.
<i>inaequalis</i> W.	7	298
<i>myriophylla</i> W.	13	301
<i>odontites</i> W.	3	296
<i>prolifera</i> W.	9	299
<i>rhizophylla</i> W.	10	300
<i>rutaefolia</i> W.	6	298
<i>vivipara</i> W.	15	302
DAVALLIA Sm.	1978	464
<i>aculeata</i> Sw.	32	479
<i>aculeata</i> Hedw. fil.	34	480
<i>adiantoides</i> Sw.	11	469
<i>arborescens</i> W.	12	470
<i>bidentata</i> Schk.	14	471
<i>canariensis</i> Sw.	23	474
<i>capillacea</i> W.	31	479
<i>caudata</i> Cav.	16	472
<i>chinensis</i> Sw.	22	474
<i>chusana</i> W.	24	475
<i>clavata</i> Sw.	29	478
<i>contigua</i> Sw.	4	465
<i>cuneiformis</i> Sw.	27	477
<i>didyma</i> Hedw.	27	477
<i>domingensis</i> Spr.	11	469
<i>dumosa</i> Sw.	33	480
<i>elata</i> Sw.	17	472
<i>elegans</i> Sw.	14	471
<i>epiphylla</i> Sw.	18	473
<i>falcata</i> Sw.	8	468
<i>ferruginea</i> Sw.	20	473
<i>fumarioides</i> Sw.	34	480
<i>gibberosa</i> Sw.	25	475
<i>glauca</i> Cav.	21	474
<i>glaucescens</i> Hedw. fil.	25	476
<i>heterophylla</i> Sm.	1	464

hirsuta
patens S
péctinata
pedata S
pinnata
pinnatif
procera
pyxidat
retusa C
serrata
solida S
tenuifol
trifolia
triloba
verusta

DEN
flaccida

DICK
abrupta
adiantoi
antarcti
apiifolia
arbores
bipinna
cicutari
Culcita
dissecta
flaccida
iaponica
integra
linearis
margin
multifid

Pg.		No.	Pg.
7	298	10	469
3	301	19	473
3	296	3	465
9	299	5	466
0	300	7	468
6	298	2	465
5	302	13	470
	<i>hirsuta</i> Sw.	15	471
8	464	26	476
2	479	6	467
4	480	13	470
1	469	28	477
2	470	30	478
4	471	9	468
3	474	28	477
1	479		
6	472		
2	474		
4	475		
9	478		
4	465		
7	477		
7	477		
1	469		
3	480		
7	472		
4	471		
8	473		
8	468		
0	473		
4	480		
5	475		
1	474		
5	476		
1	464		
	<i>patens</i> Sw.		
	<i>pēctinata</i> Sm.		
	<i>pedata</i> Sm.		
	<i>pinnata</i> Cav.		
	<i>pinnatifida</i> Sw.		
	<i>procera</i> Hedw. fil.		
	<i>pyxidata</i> Cav.		
	<i>retusa</i> Cav.		
	<i>serrata</i> W.		
	<i>solida</i> Sw.		
	<i>tenuifolia</i> Sw.		
	<i>trifolia</i> Sw.		
	<i>triloba</i> W.		
	<i>verusta</i> Schk.		
	DENNSTAEDTIA Bernh.		
	<i>flaccida</i> Bernh. (<i>Dicksonia</i>)	18	439
	DICKSONIA PHer.	1979	481
	<i>abrupta</i> Bory.	1	481
	<i>adiantoides</i> Humb. et Bonpl.	17	488
	<i>antarctica</i> Billard.	11	486
	<i>apiifolia</i> Sw.	15	487
	<i>arborescens</i> PHer.	9	485
	<i>bipinnata</i> Cav.	17	488
	<i>cicutaria</i> Sm.	14	487
	<i>Culcita</i> PHer.	12	486
	<i>dissecta</i> Sw.	13	486
	<i>flaccida</i> Sw.	18	488
	<i>iaponica</i> Sw.	6	483
	<i>integra</i> Sw.	9	485
	<i>linearis</i> Cav.	4	483
	<i>marginalis</i> Sw.	2	482
	<i>multifida</i> Sw.	19	489

	No.	Pg.
<i>obtusifolia</i> W.	5	483
<i>pilosiuscula</i> W.	7	484
<i>polypodioides</i> Sw.	16	487
<i>pubescens</i> Schk.	7	484
<i>repens</i> Bory	3	482
<i>squarrosa</i> Sw.	10	485
<i>strigosa</i> Sw.	8	484
<i>zeylanica</i> Sw.	20	489

DIPLAZIUM Sw.

	1969	351
<i>arborescens</i> Sw.	11	354
<i>castaneaefolium</i> Sw.	2	351
<i>esculentum</i> Sw.	10	354
<i>expansum</i> W.	9	354
<i>grandifolium</i> Sw.	3	351
<i>iuglandifolium</i> Sw.	4	352
<i>nitidum</i> Cav.	6	352
<i>plantagineum</i> Sw.	1	351
<i>sylvaticum</i> Sw.	5	352
<i>umbrosum</i> W.	8	353
<i>undulosum</i> Sw.	7	353

DUFOUREA Bory, W.

<i>trifaria</i> Bory	1937	55
--------------------------------	------	----

EQUISETUM L.

	1935	1
<i>arvense</i> L.	1	1
<i>eburneum</i> Rth.	2	2
<i>elongatum</i> W.	13	8
<i>fluviatile</i> L.	2	2
<i>fluviatile</i> Pollich.	6	5
<i>giganteum</i> L.	15	9
<i>hyemale</i> L.	12	8
<i>hyemale</i> Bory	13	8
<i>limosum</i> L.	6	4

*limosum**palustre* L.*pannonicum* Sw.*pratense* L.*ramosissimum* Sw.*ramosissimum* Sw.*reptans* Sw.*scirpoides* Sw.*sylvaticum* Sw.*Telmateia* Sw.*tenuis* Hb.*uliginosum* Sw.*umbrosum* W.*variegatum* Sw.**GLEICHIUM L.***circinnatum* L.*glauca* Sw.*polypodioides* Sw.**GRAMINEAE***aurea* Sw.*Billardiereana* Sw.*Ceterach* L.*cheilanthes* L.*cordata* L.*elongata* L.*graminifolia* L.*heterophylla* L.*lanceolata* L.*lanceolata* L.*leptophylla* L.*linearis* L.*linearis* L.*marginata* L.

	Pg.		No.	Pg.
5	483	<i>limosum</i> All.	10	7
7	484	<i>palustre</i> L.	7	5
16	487	<i>pannonicum</i> W. et K.	9	6
7	484	<i>pratense</i> Ehr.	8	6
3	482	<i>ramosissimum</i> Humb. et Bonpl.	14	9
10	485	<i>ramosissimum</i> Desf.	13	8
8	484	<i>reptans</i> Sw.	11	7
20	489	<i>scirpoides</i> Mühl.	11	7
		<i>sylvaticum</i> L.	4	3
59	351	<i>Telmateia</i> Ehr.	2	2
11	354	<i>tenue</i> Hoppe	10	7
2	351	<i>uliginosum</i> Mühl.	5	4
10	354	<i>umbrosum</i> Meyer	3	3
9	354	<i>variegatum</i> Schlecht.	10	7
3	351			
4	352	GLEICHENIA Sm.	1945	70
6	352	<i>circinnata</i> Sw.	3	70
1	351	<i>glauca</i> Sw.	2	70
5	352	<i>polypodioides</i> Sm.	1	70
8	353			
7	353	GRAMMITIS Sw.	1959	138
		<i>aurea</i> Sw. (<i>Ceterach</i>)	2	137
37	55	<i>Billardieri</i> W.	2	139
	55	<i>Ceterach</i> Sw. (<i>Ceterach</i>)	1	136
		<i>cheilanthoides</i> Sw.	15	143
35	1	<i>cordata</i> Sw.	13	142
1	1	<i>elongata</i> Sw.	6	140
2	2	<i>graminoides</i> Sw.	10	141
13	8	<i>heterophylla</i> Billard.	12	142
2	2	<i>lanceolata</i> Sw.	6	140
6	5	<i>lanceolata</i> Spr. Schk.	6	140
15	9	<i>leptophylla</i> Sw.	14	143
12	8	<i>linearis</i> Sw.	1	138
13	8	<i>linearis</i> Billard.	2	139
6	4	<i>marginella</i> Sw.	4	139

	No.	Pg.
<i>myosuroides</i> Sw.	11	142
<i>pumila</i> Sw.	8	140
<i>revoluta</i> Spr.	3	139
<i>seminuda</i> W.	7	140
<i>serrulata</i> Sw.	9	141

HEMIONITIS L.

	1955	126
<i>acrostichoides</i> Sw.	11	130
<i>argentea</i> W.	15	132
<i>aurea</i> W.	14	131
<i>Boryana</i> W.	7	128
<i>dealbata</i> W.	13	131
<i>discolor</i> Schk. (<i>Lomaria</i>)	8	293
<i>esculenta</i> Retz. (<i>Diplazium</i>)	10	354
<i>falcata</i> W.	1	126
<i>grandifolia</i> Sw. (<i>Diplazium</i>)	3	352
<i>iapomica</i> Th.	12	130
<i>immersa</i> Bory	3	127
<i>lanceolata</i> L.	5	127
<i>lineata</i> Sw. (<i>Vittaria</i>)	8	407
<i>obtusata</i> Bory	4	127
<i>palmata</i> L.	8	129
<i>parasitica</i> L. (<i>Acrostichum</i>)	22	108
<i>pedata</i> Sw.	9	129
<i>plantaginea</i> Cav.	6	128
<i>prolifera</i> Retz. (<i>Meniscium</i>)	6	135
<i>reticulata</i> L.	6	128
<i>reticulata</i> Bory	7	128
<i>rufa</i> Sw.	10	129
<i>sessilifolia</i> Cav.	2	126

HOFFMANNIA W.

<i>aphylla</i> W. (<i>Bernhardia</i>)	1	57
---	---	----

HUMAT

Ophiogloss
pinnatifida
trifoliata

HYDRO

auriculatum
circinnatum
dichotomum
flexuosum
hastatum V
hirsutum V
iaponicum
longifolium
oligostachy
palmatum
pedatum V
pinnatifidu
polycarpon
scandens V
volubile W

HYMENO

alatum En
asplenioides
australe W
axillare Sw
bivalve Sw
Boryanum
ciliatum S
clavatum S
cruciatum
compressifon
recurrens
temissum

No.	Pg.		No.	Pg.
		HUMATA Cav.		
11	142	<i>Ophioglossa</i> Cav. (<i>Davallia</i>)	1	465
8	140	<i>pinnatifida</i> Cav. (<i>Davallia</i>)	2	465
3	139	<i>trifoliata</i> Cav. (<i>Davallia</i>)	6	467
7	140			
9	141	HYDROGLOSSUM W.	1949	77
		<i>auriculatum</i> W.	15	84
55	126	<i>circinnatum</i> W.	12	83
11	130	<i>dichotomum</i> W.	9	82
15	132	<i>flexuosum</i> W.	11	83
14	131	<i>hastatum</i> W.	4	79
7	128	<i>hirsutum</i> W.	5	80
13	131	<i>japonicum</i> W.	8	81
8	293	<i>longifolium</i> W.	10	82
10	354	<i>oligostachyum</i> W.	7	81
1	126	<i>palmatum</i> W.	13	84
3	352	<i>pedatum</i> W.	14	84
12	130	<i>pinnatifidum</i> W.	6	80
3	127	<i>polycarpon</i> W.	3	79
5	127	<i>scandens</i> W.	1	77
8	407	<i>volubile</i> W.	2	78
4	127			
8	129	HYMENOPHYLLUM Sm.	1982	516
22	108	<i>alatum</i> Eng. bot.	20	526
9	129	<i>asplenioides</i> Sw.	2	516
6	128	<i>australe</i> W.	24	527
6	135	<i>axillare</i> Sw.	33	532
6	128	<i>bivalve</i> Sw.	14	523
7	128	<i>Boryanum</i> W.	6	518
10	129	<i>caliatum</i> Sw.	36	533
2	126	<i>clavatum</i> Sw.	34	532
		<i>cruentum</i> Cav.	1	516
		<i>compressiforme</i> Billard.	12	522
1	57	<i>decurrens</i> Sw.	30	530
		<i>emissum</i> Sw.	26	528

	No.	Pg.
dentatum Cav.	18	525
denticulatum Sw.	17	524
dichotomum Cav.	16	524
elasticum Bory	9	520
emarginatum Sw.	29	530
Filicula Bory	25	528
flabellatum Billard.	22	526
fuciforme Sw.	28	529
fucoides Sw.	13	522
<i>fucoides</i> Sw.	28	530
fumarioides Bory	21	526
gracile Bory	23	527
hirsutum Sw.	3	517
<i>hirsutum</i> Bory	6	518
hirtellum Sw.	8	519
lineare Sw.	5	518
multifidum Sw.	15	524
pectinatum Cav.	19	525
polyanthos Sw.	31	530
ricciaefolium Bory	32	531
sanguinolentum Sw.	27	529
sericeum Sw.	4	517
tunbridgense Sw.	10	520
<i>tunbridgense</i> β Sm.	20	526
undulatum Sw.	35	583
unilaterale Bory	11	521
ISÖETES L.	1983	534
coromandelina L.	2	533
lacustris L.	1	534
LEPIDOTIS Pal. de Beauv.		
<i>ciliata</i> P. de B. (<i>Lycopodium</i>)	13	16
<i>convoluta</i> P. de B. (<i>Lycopodium</i>)	37	81

diaphana
inflexa P
magellan
repens P

LINDS

cultrata
cuneata
decompo
ensifolia
falcata I
flabellula
guianens
heteroph
heteroph
iavitensi
lanceola
linearis
lunata V
microph
nitidissi
reniform
rigescen
sagittat
stricta
tenera
trapezi
trichom

LOM

attenu
Boryan
capens
discolo
fraxin

INDEX ALPHABETICUS.

31

No.	Pg.
18	525
17	524
16	524
9	520
29	530
25	528
22	526
28	529
13	522
28	530
21	526
23	527
3	517
6	518
8	519
5	518
15	524
19	525
31	530
32	531
27	529
4	517
10	520
20	526
35	583
11	521
1983	534
2	533
1	534
13	16
37	8

diaphana P. de B. . . (*Lycopodium*)
inflexa P. de B. . . (*Lycopodium*)
magellanica P. de B. (*Lycopodium*)
repens P. de B. . . (*Lycopodium*)

LINDSAEA Dryand.

cultrata Sw.
cuneata W.
decomposita W.
ensifolia Sw.
falcata Dry.
flabellulata Dry.
guianensis Dry.
heterophylla Dry.
heterophylla Bory
iavitensis Humb. et Bonpl.
lanceolata Billard
linearis Sw.
lunata W.
microphylla Sw.
nitidissima Rich.
reniformis Dry.
rigescens W.
sagittata Dry.
stricta Dry.
tenera Dry.
trapeziformis Dry.
trichomanoides Dry.

LOMARIA W.

attenuata W.
Boryana W.
capensis W.
discolor W.
fraxinea W.

No.	Pg.
23	23
12	16
11	15
10	15
1974	420
9	422
11	423
17	425
3	420
8	422
10	423
14	424
17	422
11	423
15	424
4	421
5	421
5	421
20	426
12	423
2	420
6	421
1	420
16	425
19	426
13	424
18	425
1965	289
3	290
7	292
6	291
8	293
10	294

	No.	Pg.
<i>lineata</i> W.	4	290
<i>nuda</i> W.	2	289
<i>scandens</i> W.	9	293
<i>spicata</i> W.	1	289
<i>striata</i> W.	5	291
<i>variabilis</i> W.	11	295

LONCHITIS. L.

	1977	462
<i>adscensionis</i> Forst. (<i>Pteris</i>)	101	400
<i>anthriscifolia</i> Bory (<i>Cheilanthes</i>)	18	461
<i>aurita</i> L.	1	462
<i>bipinnata</i> Forsk. (<i>Darea</i>)	5	297
<i>glabra</i> Bory	3	463
<i>hirsuta</i> L.	2	463
<i>pedata</i> L. (<i>Pteris</i>)	107	403
<i>repens</i> L.	5	464
<i>tenuifolia</i> Forst. (<i>Cheilanthes</i>)	19	462

LYCOPodium L.

	1936	10
<i>acerosum</i> Sw.	88	53
<i>affine</i> Bory	10	15
<i>albidulum</i> Sw.	51	37
<i>alopecuroides</i> L.	28	26
<i>alpinum</i> L.	19	20
<i>alpinum</i> Mich.	18	20
<i>annotinum</i> L.	25	23
<i>apodum</i> L.	52	38
<i>aristatum</i> Humb. et Bonpl.	15	17
<i>australe</i> W.	3	11
<i>bifidum</i> Humb. et Bonpl.	87	53
<i>borbonicum</i> Bory var. β	12	16
<i>Bryopteris</i> L.	40	32
<i>canaliculatum</i> L.	63	43
<i>carolinianum</i> Sw.	9	41
<i>cataphractum</i> W.	62	43

cernuum
chilense
ciliare Re
ciliatum
ciliatum
circinale
clavatum
complan
concinnum
confertum
cupressin
curvatum
dendroid
densum L
denticula
denudatu
depressur
diaphanu
dichotom
elongatur
filiforme
fiabellatu
fruticulos
bulos
id
eticu
hispidum
hypnoide
iaponicu
iavanicu
inflexum
inundatu
involve
iuniperin
laevigatu

INDEX ALPHABETICUS.

33

	Pg.		No.	Pg.
		<i>cernuum</i> L.	36	30
4	290	<i>chilense</i> W.	65	44
2	289	<i>ciliare</i> Retz	70	46
9	293	<i>ciliatum</i> W.	53	39
1	289	<i>ciliatum</i> Sw.	13	16
5	291	<i>circinale</i> L.	40	32
11	295	<i>clavatum</i> L.	14	16
		<i>complanatum</i> L.	17	19
77	462	<i>concinnum</i> Sw.	56	40
01	400	<i>confertum</i> W.	31	28
18	461	<i>cupressinum</i> W.	61	43
1	462	<i>curvatum</i> Sw.	37	31
5	297	<i>dendroideum</i> Mich.	20	21
3	463	<i>densum</i> Billard.	21	22
2	463	<i>denticulatum</i> L.	44	34
07	403	<i>denudatum</i> W.	47	36
5	464	<i>depressum</i> Sw.	48	36
19	462	<i>diaphanum</i> Sw.	23	23
		<i>dichotomum</i> Jacq.	76	48
36	10	<i>elongatum</i> Sw.	81	51
38	53	<i>filiforme</i> Sw.	91	54
10	15	<i>fiabellatum</i> L.	60	42
51	37	<i>fruticulosum</i> Bory	59	41
28	26	<i>ulosum</i> Lam.	26	25
19	20	<i>ides</i> L.	73	47
18	20	<i>eticum</i> L.	43	33
25	23	<i>hispidum</i> W.	46	35
52	38	<i>hypnoides</i> Bory	89	54
15	17	<i>iaponicum</i> Th.	24	23
3	11	<i>iavanicum</i> Sw.	84	52
37	53	<i>inflexum</i> Sw.	12	15
12	16	<i>inundatum</i> L.	27	25
40	32	<i>invovens</i> Sw.	41	32
53	43	<i>iuniperinum</i> Sw.	22	22
9	41	<i>laevigatum</i> W.	66	45
32	43			

	No.	Pg.
linifolium L.	71	47
longifolium Sw.	4	12
lucidulum Mich.	83	51
magellanicum Sw.	11	15
margiuatum Humb. et Bonpl.	58	41
marianum W.	38	31
mirabile W.	2	11
myosurus Sw.	55	40
myrsinites Lam.	72	47
myrtifolium Forst.	6	12
<i>Novae Hollandiae</i> Sw.	53	39
nudum L. (<i>Bernhardia</i>)	1	57
obscurum L.	20	22
obtusifolium Sw.	5	12
officinale Neck.	14	17
ophioglossoides Lam.	8	13
ornithopodioides L.	45	35
patulum Sw.	68	46
pectinatum W.	64	44
penniforme Lam.	67	45
Phlegmaria L.	1	10
<i>Phlegmaria</i> Lam. β	2	11
<i>Phlegmaria</i> Forst.	4	11
plumosum L.	67	45
radicans Schrk.	43	33
recurvum Kit.	78	50
reflexum W.	85	52
<i>reflexum</i> Sw.	83	51
repens Sw.	10	15
rigidum Sw.	86	52
rupestre L.	35	30
sabinaefolium W.	18	20
sanguinolentum L.	34	29
<i>sanguinolentum</i> Forsk.	42	33
Saururus Lam.	79	50

scan
scari
scor
selag
Sela
serra
seta
squa
squa
spur
stolo
tann
taxi
tenu
thyo
trich
ulici
uligi
umb
vert
vert
virg
volu
yem

LY
circ
dich
flex
iapa
long
pal
ped
ned

INDEX ALPHABETICUS.

35

No.	Pg.		No.	Pg.
71	47	<i>scandens</i> Sw.	69	46
4	12	<i>scariosum</i> Forst.	54	39
83	51	<i>scorpioides</i> Bory.	90	54
11	15	<i>selaginoides</i> L.	33	28
58	41	<i>Selago</i> L.	77	49
38	31	<i>serratum</i> Th.	82	51
2	11	<i>setaceum</i> Lam.	88	53
55	40	<i>squarrosum</i> Forst.	30	27
72	47	<i>squarrosum</i> Sw.	86	53
6	12	<i>spurium</i> W.	32	28
53	39	<i>stoloniferum</i> Sw.	57	40
1	57	<i>tannense</i> Spr. (<i>Tmesipteris</i>)		56
20	22	<i>taxifolium</i> Sw.	74	48
5	12	<i>tenne</i> Humb. et Bonpl.	92	55
14	17	<i>thyoides</i> Humb. et Bonpl.	16	18
8	13	<i>trichiatum</i> Bory	13	16
45	35	<i>ulicifolium</i> Sw.	29	27
68	46	<i>uliginosum</i> Billard	39	32
64	44	<i>umbrosum</i> Bory	49	36
67	45	<i>verticillatum</i> L.	75	48
1	10	<i>verticillatum</i> Sw.	88	53
2	11	<i>viridulum</i> Bory	50	37
4	11	<i>volubile</i> Forst.	7	13
67	45	<i>yemense</i> Sw.	42	33
43	33			
78	50	LYGODIUM Sw.		
85	52	<i>circinnatum</i> Sw. . (<i>Hydroglossum</i>)	12	83
83	51	<i>dichotomum</i> Sw. . (<i>Hydroglossum</i>)	9	82
10	15	<i>flexuosum</i> Sw. . (<i>Hydroglossum</i>)	11	83
86	52	<i>iaponicum</i> Sw. . (<i>Hydroglossum</i>)	8	81
35	30	<i>longifolium</i> Sw. . (<i>Hydroglossum</i>)	10	82
18	20	<i>palmatum</i> Sw. . (<i>Hydroglossum</i>)	13	84
34	29	<i>pedatum</i> Sw. Schrad. Journ. (<i>Hydro-</i>		
42	33	<i>glossum</i>)	10	83
79	50	<i>nedatum</i> Sw. Syn. (<i>Hydroglossum</i>)	14	84

	No.	Pg.
<i>pinnatifidum</i> Sw. (<i>Hydroglossum</i>)	6	80
<i>venustum</i> Sw. . . . (<i>Hydroglossum</i>)	4	79
<i>venustum</i> Spr. . . . (<i>Hydroglossum</i>)	5	80
<i>volubile</i> Sw. . . . (<i>Hydroglossum</i>)	2	78
MARATTIA Sm.	1942	66
<i>alata</i> Sm.	1	66
<i>fraxinea</i> Sm.	3	66
<i>laevis</i> Sm.	2	66
<i>sorbifolia</i> Sw.	4	67
MARSILEA L.	1986	538
<i>aegyptiaca</i> W.	5	540
<i>biloba</i> W.	6	540
<i>coromandelina</i> W.	2	539
<i>erosa</i> W.	4	540
<i>minuta</i> L.Mant.	4	540
<i>natans</i> L. (<i>Salvinia</i>)	1	536
<i>quadrifolia</i> L.	1	538
<i>salvinoides</i> Neck. . . . (<i>Salvinia</i>)	1	536
<i>strigosa</i> W.	3	539
MENISCIUM Schreb.	1956	133
<i>angustifolium</i> W.	2	133
<i>arborescens</i> Humb. et Bonpl.	3	133
<i>proliferum</i> Sw.	6	135
<i>reticulatum</i> Sw.	4	134
<i>reticulatum</i> Schk.	5	134
<i>sorbifolium</i> W.	5	134
<i>triphyllum</i> Sw.	1	133
MERTENSIA W.	1946	71
<i>bifida</i> W.	6	73
<i>dichotoma</i> W.	2	71
<i>flagellaris</i> Bory	7	74
<i>furcata</i> W.	1	71

glauc
glauc
laevig
pectin
pubesc
toment
truncat

MOH
thurifr

MYR
fraxin
sorbifo

NEP.
acrosti
asplen
bulbife
cristat
Dryopt
Filix j
lanosun
margin
punctil
rufidul
tenue M
Thelyp

OLEA
nerii/for

ONOC
attenua
Boryan

Pg.
 80
 79
 80
 78
 66
 66
 66
 66
 67
 538
 540
 540
 539
 540
 540
 536
 538
 536
 539
 133
 133
 133
 135
 134
 134
 134
 133
 71
 73
 71
 74
 71

INDEX ALPHABETICUS.

37

	No.	Pg.
<i>glauca</i> Sw.	11	75
<i>glaucescens</i> Humb. et Bonpl.	3	72
<i>laevigata</i> W.	9	75
<i>pectinata</i> W.	4	73
<i>pubescens</i> Humb. et Bonpl.	5	73
<i>tomentosa</i> Sw.	10	75
<i>truncata</i> W.	8	74
MOHRIA Sw.	1948	76
<i>thurifraga</i> Sw.		76
MYRIOTHECA Juss.		
<i>fraxinifolia</i> Bory (<i>Marattia</i>)	3	67
<i>sorbifolia</i> Bory (<i>Marattia</i>)	4	67
NEPHRODIUM Mich.		
<i>acrostichoides</i> Mich. . . (<i>Aspidium</i>)	26	225
<i>asplenioides</i> Mich. . . . (<i>Aspidium</i>)	127	276
<i>bulbiferum</i> Mich. . . . (<i>Aspidium</i>)	126	275
<i>cristatum</i> Mich. (<i>Aspidium</i>)	79	253
<i>Dryopteris</i> Mich. . . . (<i>Polypodium</i>)	156	210
<i>Filix femina</i> Mich. . . . (<i>Aspidium</i>)	129	277
<i>lanosum</i> Mich. (<i>Cheilanthes</i>)	10	459
<i>marginale</i> Mich. (<i>Aspidium</i>)	93	259
<i>punctilobum</i> Mich. . . . (<i>Aspidium</i>)	132	279
<i>rufidulum</i> Mich. (<i>Aspidium</i>)	138	282
<i>tenue</i> Mich. (<i>Aspidium</i>)	134	280
<i>Thelypteroides</i> Mich. . . (<i>Aspidium</i>)	71	248
OLEANDRA Cav.		
<i>neriiformis</i> Cav. (<i>Aspidium</i>)	3	213
ONOCLEA L.	1963	287
<i>attenuata</i> Sw. (<i>Lomaria</i>)	3	290
<i>Boryana</i> Sw. (<i>Lomaria</i>)	7	292

	No.	Pg.
<i>capensis</i> Th. (<i>Lomaria</i>)	6	291
<i>crispa</i> Hoff. (<i>Pteris</i>)	89	395
<i>discolor</i> Sw. (<i>Lomaria</i>)	8	293
<i>lineata</i> Sw. (<i>Lomaria</i>)	4	291
<i>myriothecaefolia</i> Bory . . . (<i>Lomaria</i>)	11	295
<i>nodulosa</i> Mich. (<i>Woodwardia</i>)	1	416
<i>nuda</i> Billard. (<i>Lomaria</i>)	2	290
<i>polypodioides</i> Sw. (<i>Blechnum</i>)	3	409
<i>polypodioides</i> L. (<i>Gleichenia</i>)	1	70
<i>procera</i> Forst. (<i>Blechnum</i>)	20	415
<i>scandens</i> Sw. (<i>Lomaria</i>)	9	293
<i>sensibilis</i> L.		287
<i>sorbifolia</i> Bory (<i>Lomaria</i>)	10	294
<i>sorbifolia</i> Sw. (<i>Acrostichum</i>)	38	115
<i>spicata</i> Sw. (<i>Lomaria</i>)	1	289
<i>Spicant</i> Hoff. (<i>Blechnum</i>)	2	408
<i>Struthiopteris</i> Hoff. (<i>Struthiopteris</i>)	1	288
<i>striata</i> Sw. (<i>Lomaria</i>)	5	291

OPHIOGLOSSUM L.

	1940	58
<i>acuminatum</i> Houtt. (<i>Aspidium</i>)	59	242
<i>bulbosum</i> Mich.	6	60
<i>circinnatum</i> Burm. (<i>Hydroglossum</i>)	12	83
<i>crotalophoroides</i> Walt.	6	60
<i>flexuosum</i> L. spec. (<i>Hydroglossum</i>)	11	83
<i>flexuosum</i> L. supp. (<i>Hydroglossum</i>)	12	83
<i>gramineum</i> W.	5	59
<i>iaponicum</i> Th. (<i>Hydroglossum</i>)	8	81
<i>lusitanicum</i> L.	4	59
<i>lusitanicum</i> Th.	3	59
<i>nudicaule</i> L.	3	59
<i>ovatum</i> Bory	2	58
<i>palmatum</i> L.	9	61
<i>pedatum</i> Burm. (<i>Hydroglossum</i>)	14	84
<i>pendulum</i> L.	8	60

reticulatu
scandens
scandens
scandens
vulgatum
zeylanici

QSMU

adiantif
aspensif
aurita S
barbara
bifurcat
bipinna
biternat
capensi
carolin
cervina
cicutar
cinnam
Clayton
corona
crispa
crispa
deltoic
discol
filicul
filifor
flexu
fulva
hirsu
hirta
humil
iapor
inter

Pg.		No.	Pg.
	reticulatum L.	7	60
291	scandens L. (<i>Hydroglossum</i>)	1	77
395	scandens Forst. (<i>Hydroglossum</i>)	3	79
293	scandens Osbeck (<i>Hydroglossum</i>)	8	81
291	vulgatum L.	1	58
295	zeylanicum Houtt. (<i>Acrostichum</i>)	3	112
416	OSMUNDA L.	1622	96
290	adiantifolia L. (<i>Anemia</i>)	13	94
409	asplenifolia Lam. (<i>Anemia</i>) var. β	13	94
70	aurita Sw. (<i>Anemia</i>)	15	95
415	barbara Th. (<i>Todea</i>)		76
293	bifurcata Jacq. (<i>Acrostichum</i>)	35	114
287	bipinnata L. (<i>Anemia</i>)	14	94
294	bitermata Lam. (<i>Botrychium</i>)	4	63
115	capensis L. (<i>Lomaria</i>)	6	291
289	caroliniana Walt. (<i>Woodwardia</i>)	1	416
408	cervina L. (<i>Acrostichum</i>)	50	120
288	cicutaria Lam. (<i>Botrychium</i>)	4	63
291	cinnamomea L.	5	98
58	Claytoniana L.	1	96
242	coronaria Müll. (<i>Acrostichum</i>)	28	111
60	crispa L. (<i>Pteris</i>)	89	398
83	crispa Houtt. (<i>Anemia</i>) var. β	3	97
60	deltoidea Cav. (<i>Anemia</i>)	8	92
83	discolor Forst. (<i>Lomaria</i>)	8	293
83	filiculifolia L. (<i>Anemia</i>)	17	96
59	filiformis Lam. (<i>Anemia</i>)	5	91
81	flexuosa Lam. (<i>Anemia</i>)	10	93
59	fulva Cav. (<i>Anemia</i>)	12	93
59	hirsuta L. (<i>Anemia</i>)	7	91
59	hirta L. (<i>Anemia</i>)	2	89
58	humilis Cav. (<i>Anemia</i>)	4	90
61	iaponica Th.	6	99
84	interrupta Mich.	2	97
84			
60			

	No.	Pg.
<i>lancea</i> Th.	7	99
<i>lanceolata</i> Gmel. (<i>Botrychium</i>)	2	62
<i>lineata</i> Sw. (<i>Lomaria</i>)	4	291
<i>Lunaria</i> L. (<i>Botrychium</i>)	1	61
<i>Lunaria</i> Fl. Dan. (<i>Botrychium</i>)	2	62
<i>marginalis</i> Lam. (<i>Mohria</i>)		77
<i>Matricariae</i> Schrk. (<i>Botrychium</i>)	3	62
<i>multifida</i> Gmel. (<i>Botrychium</i>)	8	64
<i>oblongifolia</i> Cav. (<i>Anemia</i>)	3	90
<i>peltata</i> Sw. (<i>Acrostichum</i>)	26	110
<i>phyllitidis</i> L. (<i>Anemia</i>)	1	89
<i>pollicina</i> Willemet (<i>Lomaria</i>)	10	294
<i>polypodioides</i> Sw. (<i>Blechnum</i>)	3	409
<i>regalis</i> L.	3	97
<i>regalis</i> β L.	4	98
<i>regalis</i> Mich.	4	98
<i>scandens</i> Aubl. (<i>Hydroglossum</i>)	2	78
<i>spectabilis</i> W.	4	98
<i>Spicant</i> L. (<i>Blechnum</i>)	2	408
<i>Struthiopteris</i> L. (<i>Struthiopteris</i>)	1	288
<i>tenella</i> Cav. (<i>Anemia</i>)	6	91
<i>ternata</i> Th. (<i>Botrychium</i>)	6	64
<i>thurifera</i> Sw. (<i>Mohria</i>)		77
<i>thurifraga</i> Bory (<i>Mohria</i>)		77
<i>tomentosa</i> Lam. (<i>Anemia</i>)	11	93
<i>totta</i> Sw. (<i>Todea</i>)		76
<i>trifida</i> Jacq. (<i>Acrostichum</i>)	30	112
<i>trifrons</i> Bory (<i>Lomaria</i>)	11	295
<i>verticillata</i> L. (<i>Anemia</i>)	16	95
<i>virginica</i> L. (<i>Botrychium</i>)	8	64
<i>zeylanica</i> L. (<i>Botrychium</i>)	10	65
PILULARIA L.		
<i>globulifera</i> L.	1984	535
		535

PLEC

angusta

POLY

osmunc

POLY

acrostic

aculear

adiant

adnasce

aemulu

affine

alatum

alpinu

alternif

amplun

angulat

angusta

angusti

anthris

append

arbores

areolat

argyrat

aristat

aristat

armatu

articul

arvoni

asperu

aspleni

asplen

aspleni

No.	Pg.		No.	Pg.
7	99	PLEOPELTIS Humb. et Bonpl.	1961	211
2	62	<i>angusta</i> Humb. et Bonpl.		211
4	291	POLYBOTRYA Humb. et Bonpl.	1953	99
1	61	<i>osmundacea</i> Humb. et Bonpl.		99
2	62	POLYPODIUM L.	1960	144
77		<i>acrostichoides</i> Forst.	28	156
3	62	<i>aculeatum</i> L. (<i>Aspidium</i>)	92	258
8	64	<i>adiantiforme</i> Forst. (<i>Aspidium</i>)	109	268
3	90	<i>adnascens</i> Sw.	4	145
26	110	<i>aemulum</i> Ait. (<i>Aspidium</i>)	140	283
1	89	<i>affine</i> Forst. (<i>Cyathea</i>)	9	494
10	294	<i>alatum</i> L.	79	177
3	409	<i>alpinum</i> Jacq. (<i>Aspidium</i>)	139	282
3	97	<i>alternifolium</i> W.	60	168
4	98	<i>amplum</i> Humb. et Bonpl.	150	207
4	98	<i>angulatum</i> W.	97	185
2	78	<i>angustatum</i> Sw.	24	154
4	98	<i>angustifolium</i> Sw.	20	153
2	408	<i>anthriscifolium</i> Hoff. (<i>Aspidium</i>)	136	281
1	288	<i>appendiculatum</i> Sw.	7	215
6	91	<i>arborescens</i> L. (<i>Cyathea</i>)	3	491
6	64	<i>areolatum</i> Humb. et Bonpl.	69	172
77		<i>argyratum</i> Bory.	74	175
77		<i>aristatum</i> Forst. (<i>Aspidium</i>)	102	265
11	93	<i>aristatum</i> Vill. (<i>Aspidium</i>)	100	263
76		<i>armatum</i> Sw.	149	207
30	112	<i>articulatum</i> Lam. (<i>Aspidium</i>)	2	212
11	295	<i>arvonicum</i> Sm.	128	197
16	95	<i>asperum</i> L. (<i>Cyathea</i>)	14	496
8	64	<i>asplenifolium</i> L.	86	180
10	65	<i>asplenifolium</i> β L.	102	187
84	535	<i>asplenioides</i> Sw.	105	188
535				

	Pg.	No.
<i>atrovirens</i> Langsd. et Fisch.	106	188
<i>attenuatum</i> Humb. et Bonpl.	113	191
<i>aureum</i> L.	64	169
<i>auriculatum</i> L. (<i>Aspidium</i>)	30	227
<i>auritum</i> W. var. β	71	173
<i>axillare</i> Ait. (<i>Aspidium</i>)	130	278
<i>Baromez</i> L. (<i>Aspidium</i>)	110	168
<i>biforme</i> Lour.	49	164
<i>bulbiferum</i> L. (<i>Aspidium</i>)	126	275
<i>caducum</i> Humb. et Bonpl.	117	193
<i>caffrorum</i> L. (<i>Mohria</i>)		76
<i>calcareum</i> Sm.	156	210
<i>Callipteris</i> Ehr. (<i>Aspidium</i>)	79	252
<i>cambricum</i> L. var. ϵ	71	173
<i>capense</i> L. (<i>Aspidium</i>)	108	267
<i>caripense</i> Humb. et Bonpl.	138	202
<i>carthusianum</i> Vill. (<i>Aspidium</i>) var. β	99	263
<i>Catharinae</i> Lngsdf. et Fisch.	70	172
<i>ceteraccinum</i> Mich.	73	174
<i>cicutarium</i> L. (<i>Aspidium</i>)	7	215
<i>ciliatum</i> W.	2	144
<i>cinereum</i> Cav.	151	208
<i>comosum</i> Sw. var. β	30	156
<i>concinnum</i> W.	135	201
<i>connectile</i> Mich.	133	200
<i>cordifolium</i> L. (<i>Aspidium</i>)	29	226
<i>coriaceum</i> Sw. (<i>Aspidium</i>)	109	268
<i>coriandrifolium</i> Sw. (<i>Aspidium</i>)	50	235
<i>crassifolium</i> L.	42	161
<i>crenatum</i> Sw.	109	189
<i>crenatum</i> Forsk. (<i>Aspidium</i>)	111	269
<i>crispatum</i> L.	85	180
<i>crispum</i> Gou. (<i>Aspidium</i>)	139	283
<i>cristatum</i> L. (<i>Aspidium</i>)	79	252
<i>cristatum</i> Schreb. (<i>Aspidium</i>)	99	262

cristatum
cristatum
cultratum
curvatum
cyathoides
cynapifol.
dealbatum
decussatum
deltoides
dentatum
dentatum
denticula
diaphanum
dichotom.
dilatatum
dissectum
dissectum
dissimile
dissimile
divergens
diversifol.
Dryopter.
Dryopter.
dulce Sw.
effusum
elasticum
elegans
elongatum
enerve C.
ensatum
ensifolium
ensiform.
evectum
exaltat.
excavatu

No.		No.	Pg.
188	<i>cristatum</i> Houtt. (<i>Aspidium</i>) var. β	99	263
191	<i>cristatum</i> Huds. (<i>Aspidium</i>)	100	264
169	<i>cultratum</i> W.	102	187
227	<i>curvatum</i> Sw.	78	177
173	<i>cyathoides</i> Sw.	120	194
278	<i>cynapifolium</i> Hoff. (<i>Aspidium</i>)	136	281
168	<i>dealbatum</i> Forst. (<i>Cyathea</i>)	11	495
164	<i>decussatum</i> L.	143	204
275	<i>deltoideum</i> Sw. (<i>Aspidium</i>)	51	238
193	<i>densatum</i> Dicks. (<i>Aspidium</i>)	123	273
76	<i>dentatum</i> Hoff. (<i>Aspidium</i>)	128	277
210	<i>denticulatum</i> Sw. (<i>Aspidium</i>)	121	272
252	<i>diaphanum</i> Bory.	144	205
173	<i>dichotomum</i> Th. (<i>Mertensia</i>)	2	72
267	<i>dilatatum</i> Hoff. (<i>Aspidium</i>)	100	263
202	<i>dissectum</i> Forst. (<i>Aspidium</i>)	63	244
263	<i>dissectum</i> Sw. (<i>Dicksonia</i>)	13	487
172	<i>dissimile</i> L.	112	190
174	<i>dissimile</i> Schk.	113	191
215	<i>divergens</i> W.	154	209
144	<i>diversifolium</i> W.	58	166
208	<i>Dryopteris</i> L.	155	209
156	<i>Dryopteris</i> Bolt.	156	210
201	<i>dulce</i> Sw.	63	169
200	<i>effusum</i> Sw.	153	208
226	<i>elasticum</i> Bory.	92	183
268	<i>elegans</i> Cav.	77	177
235	<i>elongatum</i> Ait. (<i>Aspidium</i>)	112	269
161	<i>enerve</i> Cav.	9	143
189	<i>ensatum</i> Th.	33	158
269	<i>ensifolium</i> W.	19	152
180	<i>ensiforme</i> Th.	54	165
283	<i>evectum</i> Forst. (<i>Angiopteris</i>)		69
252	<i>exaltatum</i> L. (<i>Aspidium</i>)	34	229
262	<i>excavatum</i> Bory.	32	158

	No.	Pg.
<i>extensum</i> Forst. (<i>Cyathea</i>)	5	492
<i>falcatum</i> L. (<i>Aspidium</i>)	13	218
<i>fasciale</i> Humb. et Bonpl.	29	156
<i>Filix femina</i> L. (<i>Aspidium</i>)	128	276
<i>Filix mas</i> L. (<i>Aspidium</i>)	94	259
<i>flabelliforme</i> Lam.	95	184
<i>fontanum</i> L. (<i>Aspidium</i>)	122	272
<i>fontanum</i> Leers. (<i>Aspidium</i>)	125	274
<i>fragile</i> L. (<i>Aspidium</i>)	136	281
<i>fragrans</i> L. (<i>Aspidium</i>)	80	253
<i>fragrans</i> L. Mant. (<i>Cheilanthes</i>)	7	457
<i>fragrans</i> Vill. (<i>Aspidium</i>)	104	265
<i>fragrans</i> Desf. (<i>Cheilanthes</i>)	5	456
<i>fraxinifolium</i> Jacq.	124	195
<i>fumarioides</i> Hoff. (<i>Aspidium</i>)	136	281
<i>furcatum</i> Sw. (<i>Mertensia</i>)	1	71
<i>glaucum</i> Th. (<i>Mertensia</i>)	11	75
<i>glaucum</i> Sw.	151	207
<i>gramineum</i> Sw. (<i>Grammitis</i>)	1	138
<i>grossum</i> Lngsd. et Fisch.	61	168
<i>hastaeifolium</i> Sw.	100	186
<i>hastatum</i> Th.	52	164
<i>Hemionitis</i> Cav.	55	165
<i>heterophyllum</i> L.	6	146
<i>hexagonopterum</i> Mich.	132	200
<i>Hippocrepis</i> Jacq. (<i>Aspidium</i>)	46	235
<i>hirsutum</i> Forst. (<i>Aspidium</i>)	39	232
<i>hirtum</i> Sw. (<i>Aspidium</i>)	106	266
<i>horridum</i> L. (<i>Cyathea</i>)	16	497
<i>hyperboreum</i> Sw.	128	197
<i>iaponicum</i> Houtt. (<i>Aspidium</i>)	13	219
<i>ilvense</i> Sw.	129	198
<i>ilvense</i> Raj. (<i>Aspidium</i>)	136	281
<i>ilvense</i> Vill.	128	197
<i>immersum</i> Vhl.	39	160

incanum

incisum S

incisum H

intermedi

invisum S

irioides L.

iuglandifol

lacerum T

laevigatum

lanceolatur

lanceolatu

lapathifoliu

latifolium

latipes Lgs

leptophyllu

leucotomos

limbosporu

lineare Th.

lingua Sw

lingulatum

lobatum Ri

lobatum H

Lonchitis I

longifolium

loriceum L.

lunulatum I

lusitanicum

lucopodioid

macrocarpu

marantae H

marginale B

marginale I

marginale T

marginellum

maritimum

To.	Pg.		No.	Pg.
		incanum Sw.	73	174
5	492	incisum Sw.	91	482
13	218	<i>incisum</i> Hoff. (<i>Aspidium</i>)	128	277
29	156	<i>intermedium</i> Mühl. (<i>Aspidium</i>)	98	262
28	276	<i>invisum</i> Sw. (<i>Aspidium</i>)	64	244
94	259	irioides Lam.	37	160
95	184	iuglandifolium Humb. et Bonpl.	98	262
22	272	<i>lacerum</i> Th. (<i>Aspidium</i>)	103	265
25	274	laevigatum Cav.	36	159
36	281	lanceolatum L.	22	153
80	253	<i>lanceolatum</i> Lam.	23	154
7	457	lapathifolium Lam.	38	160
04	265	latifolium Forst.	145	205
5	456	latipes Lgsdf. et Fisch.	66	170
24	195	<i>leptophyllum</i> L. (<i>Grammitis</i>)	14	143
36	281	leucotomos Lam.	57	166
1	71	<i>limbosporum</i> All. (<i>Aspidium</i>)	70	247
11	75	lineare Th.	46	163
51	207	Lingua Sw.	45	162
1	138	lingulatum Sw.	35	159
51	168	lobatum Rich.	50	164
00	186	<i>lobatum</i> Huds. (<i>Aspidium</i>)	95	260
2	164	<i>Lonchitis</i> L. (<i>Aspidium</i>)	25	224
5	165	longifolium Cav.	26	155
6	146	loriceum L.	75	176
2	200	lunulatum Forst.	142	204
6	235	<i>lusitanicum</i> L. (<i>Davallia</i>)	23	475
9	232	macrocarpum Bory.	12	150
6	266	marginale Bory.	7	147
6	497	marginale Th.	129	198
8	197	<i>marginale</i> L. (<i>Aspidium</i>)	11	149
3	219	<i>marginale</i> Th. (<i>Dicksonia</i>)	93	259
9	198	<i>marginellum</i> Sw. (<i>Grammitis</i>)	2	482
6	281	auritianum W.	4	139
8	197		13	150
9	160			

	No	Pg.
<i>medullare</i> Forst. (<i>Cyathea</i>)	10	495
<i>meniscifolium</i> Lgnsdf. et Fisch.	107	189
<i>molle</i> Schreb. (<i>Aspidium</i>)	128	277
<i>molle</i> Jacq. (<i>Aspidium</i>)	67	246
<i>moniliforme</i> Sw.	96	184
<i>montanum</i> Hænke (<i>Aspidium</i>)	147	286
<i>montanum</i> Voglr. (<i>Aspidium</i>)	70	247
<i>mucronatum</i> Sw. (<i>Aspidium</i>)	27	226
<i>multifidum</i> Bory	47	163
<i>multifidum</i> Jacq.	154	209
<i>muricatum</i> L. (<i>Aspidium</i>)	101	264
<i>muricatum</i> Sw. (<i>Aspidium</i>)	27	226
<i>muscosum</i> W.	141	204
<i>myosuroides</i> Sw. (<i>Grammitis</i>)	11	143
<i>myrrhidifolium</i> Vill. (<i>Aspidium</i>)	147	286
<i>neriifolium</i> Sw.	119	194
<i>noveboracense</i> L. (<i>Aspidium</i>)	71	248
<i>nudum</i> Forst. (<i>Dicksonia</i>)	16	488
<i>nymphale</i> Forst. (<i>Aspidium</i>)	65	24
<i>obliteratum</i> Sw.	108	18
<i>obtusum</i> Lam.	17	15
<i>obtusum</i> Schk. (<i>Aspidium</i>)	82	25
<i>oligocarpum</i> Humb. et Bonpl.	136	20
<i>Oreopteris</i> Ehr. (<i>Aspidium</i>)	70	24
<i>Orites</i> L.	80	17
<i>palustre</i> Burm. (<i>Lomaria</i>)	9	29
<i>Paradiseae</i> Lgnsd. et Fisch.	82	17
<i>parasiticum</i> L. (<i>Aspidium</i>)	68	24
<i>parvulum</i> W.	90	18
<i>patens</i> Ait. (<i>Aspidium</i>)	65	24
<i>pedicularifolium</i> Hoff. (<i>Aspidium</i>)	136	28
<i>peltatum</i> Cav.	18	15
<i>pendulum</i> Sw.	89	18
<i>pennigerum</i> Forst. (<i>Aspidium</i>)	66	24
<i>pensylvanicum</i> Mühl. (<i>Aspidium</i>)	127	27

percu
 Phego
 phylli
 phylli
 phym
 Pica
 pilosel
 pisoli
 pilosum
 planta
 platyp
 Plumu
 polyc
 polym
 polym
 Pontec
 porrec
 procer
 pruna
 pseudo
 pterioi
 pteroid
 pteroid
 pubesc
 puncta
 punctu
 pungem
 pustula
 pyram
 quercif
 radica
 regium
 repand
 repens
 repens

No.	Pg.		No.	Pg.
10	495	<i>percussum</i> Cav.	15	151
107	189	<i>Phegopteris</i> L.	131	199
128	277	<i>phyllitidis</i> L.	31	157
67	246	<i>phyllitidis</i> Th.	33	158
96	184	<i>phymatodes</i> L.	59	167
147	286	<i>Pica</i> L. (<i>Aspidium</i>)	5	214
70	247	<i>piloselloides</i> L.	1	144
27	226	<i>pisoliusculum</i> Mühl. . . (<i>Dicksonia</i>)	7	484
47	163	<i>pilosum</i> Schk.	110	190
154	209	<i>plantagineum</i> Jacq.	43	161
101	264	<i>platyphyllum</i> Lam.	40	160
27	226	<i>Plumula</i> Humb. et Bonpl.	81	178
141	204	<i>polycarpon</i> Cav.	34	159
11	143	<i>polymorphum</i> A Vill. (<i>Aspidium</i>) var. β	136	281
147	286	<i>polymorphum</i> C. Vill. . (<i>Aspidium</i>)	137	282
119	194	<i>Pontederæ</i> All. . . . (<i>Aspidium</i>)	124	273
71	248	<i>porrectum</i> W.	41	161
16	488	<i>procerum</i> W.	148	206
65	244	<i>pruinatum</i> Sw.	151	207
108	188	<i>pseudoaureum</i> Cav.	68	171
17	151	<i>pteroides</i> Reich. . . (<i>Cheilanthes</i>)	7	457
82	251	<i>pteroides</i> Retz. . . . (<i>Aspidium</i>)	55	240
136	201	<i>pteroides</i> Vill. . . . (<i>Aspidium</i>)	70	247
70	244	<i>pubescens</i> L. (<i>Aspidium</i>)	117	271
80	171	<i>punctatum</i> Th.	152	208
9	291	<i>punctulatum</i> Lam. . . (<i>Aspidium</i>)	17	220
82	171	<i>pungens</i> W.	147	206
68	244	<i>pustulatum</i> Forst.	62	168
90	181	<i>pyramidale</i> L. . . . (<i>Adiantum</i>)	29	442
65	244	<i>quercifolium</i> L.	67	170
136	281	<i>radicans</i> Lam.	101	187
18	151	<i>regium</i> L. (<i>Aspidium</i>)	137	282
89	181	<i>repandum</i> Sw.	104	188
66	244	<i>repens</i> Sw.	30	156
127	271	<i>repens</i> Sw. prod.	101	186

	No.	Pg.
<i>reptans</i> Sw.	101	186
<i>reticulatum</i> L. (<i>Meniscium</i>)	4	134
<i>retroflexum</i> L. (<i>Aspidium</i>)	52	238
<i>rhaeticum</i> L. (<i>Aspidium</i>)	135	280
<i>rhaeticum</i> Bolt. (<i>Aspidium</i>) var. β	136	281
<i>rhizocaulon</i> W.	127	136
<i>rhizophyllum</i> Sw. (<i>Aspidium</i>)	14	219
<i>rigescens</i> Bory	93	183
<i>rigidulum</i> Sw.	121	194
<i>rigidum</i> Hoff. (<i>Aspidium</i>)	104	265
<i>rostratum</i> Humb. et Bonpl.	118	193
<i>rostratum</i> Cav.	16	152
<i>rugulosum</i> Billard.	146	206
<i>sagittatum</i> Sw.	100	186
<i>salicifolium</i> W.	10	149
<i>sanctum</i> Sw.	130	198
<i>scandens</i> Forst.	56	166
<i>scandens</i> Billard.	58	166
<i>scolopendria</i> Burm.	59	167
<i>scolopendrioides</i> L.	88	181
<i>scolopendrioides</i> L. spec. ed. I.	91	183
<i>semicordatum</i> Sw. (<i>Aspidium</i>)	20	222
<i>serpens</i> Sw.	8	148
<i>serpens</i> Forst.	14	151
<i>Serra</i> Sw. (<i>Aspidium</i>)	56	240
<i>serrulatum</i> Sw.	103	187
<i>setiferum</i> Forsk. (<i>Aspidium</i>)	92	258
<i>setosum</i> Th. (<i>Aspidium</i>)	118	271
<i>setosum</i> Forst. (<i>Aspidium</i>)	105	266
<i>silfolium</i> W.	126	196
<i>simile</i> L.	116	192
<i>simplex</i> Sw.	23	154
<i>sinuatum</i> Bolt. var. δ	71	173
<i>sophoroides</i> Th. (<i>Aspidium</i>)	62	243
<i>sororium</i> Humb. et Bonpl.	114	191

spelunca
spinosum
spinulosum
spissum
sporadicum
squamatum
stellatum
stigmosum
Struthion
subincisum
submarginatum
surinamense
suspensum
taeniatum
taeniosum
tanacetifolium
taxifolium
tenellum
tenue Hoff.
tenuifolium
tetragonum
Thelypteris
Thelypteris
tottum Th.
trapezoidale
trapezoidale
triangulum
tychoman
tricuspe Sw.
trifidum L.
trifoliatum
trifurcatum
trilobum C.
triphyllum
triseriale Sw.

INDEX ALPHABETICUS.

49

Pg.		No.	Pg.
186	<i>speluncae</i> L. (<i>Aspidium</i>)	141	269
134	<i>spinosum</i> L. (<i>Pteris</i>)	98	399
238	<i>spinulosum</i> Rth. (<i>Aspidium</i>)	99	262
280	<i>spissum</i> Bory	5	146
281	<i>sporadocarpum</i> W.	68	171
36	<i>squamatum</i> L.	111	190
219	<i>stellatum</i> Vhl.	14	151
183	<i>stigmatosum</i> Sw.	44	162
194	<i>Struthionis</i> L.	76	176
265	<i>subincisum</i> W.	139	202
193	<i>submarginale</i> Lngsdf. et Fisch.	137	202
152	<i>surinamense</i> Jacq.	21	153
206	<i>suspensum</i> L.	87	181
186	<i>taeniatum</i> Sw.	23	195
149	<i>taeniosum</i> Humb. et Bonpl.	27	155
198	<i>tanacetifolium</i> Hoff. (<i>Aspidium</i>)	99	263
166	<i>taxifolium</i> L.	83	179
166	<i>tenellum</i> Forst.	99	185
167	<i>tenue</i> Hoff. (<i>Aspidium</i>)	136	281
181	<i>tenuifolium</i> Humb. et Bonpl.	98	185
183	<i>tetragonum</i> Sw.	140	203
222	<i>Thelypteris</i> L. (<i>Aspidium</i>)	74	250
148	<i>Thelypteris</i> Huds. (<i>Aspidium</i>)	70	247
151	<i>tottum</i> Th.	134	201
240	<i>trapezoides</i> Burm. (<i>Aspidium</i>)	15	220
187	<i>trapezoides</i> Sw. (<i>Aspidium</i>)	81	228
258	<i>triangulum</i> L. (<i>Aspidium</i>)	25	226
271	<i>trichomanoides</i> Sw.	94	184
266	<i>tricuspe</i> Sw.	48	163
196	<i>trifidum</i> Hoff. (<i>Aspidium</i>)	128	277
192	<i>trifoliatum</i> L. (<i>Aspidium</i>)	5	213
154	<i>trifurcatum</i> L.	53	165
173	<i>trilobum</i> Cav.	51	164
243	<i>triphyllum</i> Jacq.	54	165
191	<i>triseriale</i> Sw.	122	194

	No.	Pg.
<i>umbilicatum</i> Lam. (<i>Aspidium</i>)	61	242
<i>umbrosum</i> Ait. (<i>Aspidium</i>)	141	284
<i>undulatum</i> W.	25	155
<i>unitum</i> L. (<i>Aspidium</i>)	57	241
<i>vaccinifolium</i> Lgsdf. et Fisch.	3	145
<i>variolatum</i> W.	115	192
<i>varium</i> L. (<i>Aspidium</i>)	47	236
<i>vestitum</i> Forst. (<i>Aspidium</i>)	96	261
<i>Villarsii</i> Bell. (<i>Aspidium</i>)	104	265
<i>villosum</i> L. (<i>Aspidium</i>)	119	271
<i>virginianum</i> L.	72	174
<i>vulgare</i> L.	71	172

POLYSTICHUM Rth.

<i>aculeatum</i> Rth. (<i>Aspidium</i>)	92	258
<i>cristatum</i> Rth. (<i>Aspidium</i>)	79	252
<i>Dryopteris</i> Rth. (<i>Polypodium</i>)	155	209
<i>Filix mas</i> Rth. (<i>Aspidium</i>)	94	260
<i>Lonchitis</i> Rth. (<i>Aspidium</i>)	25	224
<i>Marantæ</i> Rth. (<i>Aspidium</i>)	129	198
<i>montanum</i> Rth. (<i>Aspidium</i>)	70	248
<i>multiflorum</i> Rth. (<i>Aspidium</i>)	100	264
<i>phegopteris</i> Rth. (<i>Polypodium</i>)	131	199
<i>spinosum</i> Rth. (<i>Aspidium</i>)	99	262
<i>strigosum</i> Rth. (<i>Aspidium</i>)	104	265
<i>Thelypteris</i> Rth. (<i>Aspidium</i>)	74	250

PSILOTUM Sw.

<i>complanatum</i> Sw. (<i>Bernhardia</i>)	2	57
<i>floridanum</i> Mich. (<i>Bernhardia</i>)	1	57
<i>triquetrum</i> Sw. (<i>Bernhardia</i>)	1	57

PTERIS L.

<i>acrosticha</i> Balb. (<i>Cheilanthes</i>)	1970	355
<i>aculeata</i> Sw.	6	457
	98	398

adiantoides
adscendens
altissima
angulosa
angusta
angustifolia
aquilina
aquilina
arborescens
argentea
argentea
arguta
argyropus
aspera
attenuata
atropurpurea
atrovirens
aurantiaca
aurea
auriculata
auriculata
biauriculata
blechnoides
calomelanos
capensis
caudata
caudata
caudata
comans
concolor
confluenta
cordata
cornuta
costata
crenata

No.	Pg.		No.	Pg.
61	242	<i>adiantoides</i> Bory	81	391
41	284	<i>adscendens</i> Sw.	101	400
25	155	<i>altissima</i> Lam.	61	382
57	241	<i>angulosa</i> Bory	50	377
3	145	<i>angusta</i> Bory	74	388
15	192	<i>angustifolia</i> Sw.	5	357
47	236	<i>aquilina</i> L.	104	402
96	261	<i>aquilina</i> Mich. <i>var. β</i>	105	402
04	265	<i>arborea</i> L.	98	399
19	271	<i>argentea</i> Sw.	11	360
72	174	<i>argentea</i> Bory	12	361
71	172	<i>arguta</i> Ait.	73	387
		<i>argyrophylla</i> Sw.	12	361
		<i>aspera</i> Lam.	38	372
92	258	<i>attenuata</i> Sw.	55	380
79	252	<i>atropurpurea</i> L.	46	375
55	209	<i>atrovirens</i> W.	68	385
94	260	<i>aurantiaca</i> Cav.	13	382
25	224	<i>aurea</i> Lam.	22	365
29	198	<i>auriculata</i> Sw.	20	365
70	248	<i>auriculata</i> Th.	82	392
00	264	<i>biaurita</i> L.	67	384
31	199	<i>blechnoides</i> W. (<i>Taenitis</i>)	1	135
99	262	<i>calomelanos</i> Sw.	85	393
04	265	<i>capensis</i> Th.	86	393
74	250	<i>caudata</i> L.	104	401
		<i>caudata</i> Lour.	42	374
		<i>caudata</i> Schk. <i>var. β</i>	105	402
2	57	<i>comans</i> Forst.	59	381
1	57	<i>concolor</i> Lngsd. et Fisch.	9	359
1	57	<i>confluens</i> Th.	62	382
		<i>cordata</i> Cav.	83	392
070	355	<i>cornuta</i> P.d.B.	108	404
6	457	<i>costata</i> Bory.	29	367
98	398	<i>crenata</i> Sw.	42	373

	No.	Pg.
<i>cretica</i> L.	44	374
<i>cretica</i> Th.	43	374
<i>crispa</i> Sw.	89	395
<i>croesus</i> Bory.	39	372
<i>cuspidata</i> Th.	25	366
<i>decursiva</i> Forsk.	91	396
<i>denticulata</i> Sw.	40	372
<i>difformis</i> Lam.	35	371
<i>dimidiata</i> W.	58	381
<i>diversifolia</i> Sw. var. β	30	368
<i>elegans</i> Lam.	78	390
<i>elliptica</i> W.	2	356
<i>elliptica</i> Lam.	49	377
<i>ensifolia</i> Sw.	28	366
<i>ensiformis</i> Burm.	42	374
<i>esculenta</i> Forst.	103	401
<i>farinosa</i> Forsk.	94	397
<i>flabellata</i> Th.	92	396
<i>flabellata</i> Schk.	58	381
<i>furcata</i> Sw. (<i>Taenitis</i>)	2	136
<i>gigantea</i> W.	60	381
<i>glauca</i> Cav.	77	389
<i>glauescens</i> Bory.	93	396
<i>gracilis</i> Mich.	48	376
<i>graminea</i> Lam. (<i>Grammitis</i>)	8	141
<i>grandifolia</i> L.	32	369
<i>hastata</i> Sw.	82	391
<i>hastata</i> Th.	85	393
<i>heterophylla</i> L.	88	394
<i>hirsuta</i> Lam.	79	390
<i>humilis</i> Forst. (<i>Cheilanthes</i>)	16	460
<i>imbricata</i> Sw.	18	364
<i>incisa</i> Th.	93	396
<i>incompleta</i> Cav.	73	388
<i>indica</i> Lam.	21	365

inter
invol
lacin
Lact
lance
lanug
latifo
lendi
linea
linea
longi
lucia
luna
lutea
macr
marg
mert
mult
mult
nemo
nerv
nigri
nivea
obliq
orbic
osmu
palm
palus
pecti
peda
penta
pilosa
pilosa
pilos
podo

INDEX ALPHABETICUS.

53

No.	Pg.		No.	Pg.
44	374	<i>interrupta</i> W. (<i>Aspidium</i>)	58	241
43	374	<i>involuta</i> Sw.	80	390
89	395	<i>laciniata</i> W.	96	397
39	372	<i>Lactuca</i> Lam.	57	380
25	366	<i>lanceolata</i> L.	3	356
91	396	<i>lanuginosa</i> Bory	106	403
40	372	<i>latifolia</i> Humb. et Bonpl.	34	370
35	371	<i>lendigera</i> Cav. (<i>Chselanthes</i>)	14	460
58	381	<i>linearis</i> Lam.	53	379
30	368	<i>lineata</i> L. (<i>Vittaria</i>)	1	404
78	390	<i>longifolia</i> L.	31	369
2	356	<i>lucida</i> Cav. (<i>Adiantum</i>)	6	430
49	377	<i>lunata</i> Retz. (<i>Adiantum</i>)	7	431
28	366	<i>lutea</i> Cav.	64	383
42	374	<i>macroura</i> W.	56	380
103	401	<i>marginata</i> Bory	99	399
94	397	<i>mertensioides</i> W.	87	394
92	396	<i>multifida</i> Lam.	36	371
58	381	<i>multilata</i> L.	51	378
2	136	<i>nemoralis</i> W.	70	386
60	381	<i>nervosa</i> Th.	37	371
77	389	<i>nigricans</i> W.	90	396
93	396	<i>nivea</i> Lam.	95	397
48	376	<i>obliqua</i> Forsk.	30	368
8	141	<i>orbicularis</i> Lam.	18	364
32	369	<i>osmundoides</i> Bory (<i>Lomaria</i>)	7	292
82	391	<i>palmata</i> W.	7	357
85	393	<i>palustris</i> Lam.	54	379
88	394	<i>pectinata</i> Cav.	24	366
79	390	<i>pedata</i> L.	8	358
16	460	<i>pentaphylla</i> Bory	14	362
18	364	<i>pilosa</i> Lam.	15	362
93	396	<i>piloselloides</i> L.	1	355
73	388	<i>piloselloides</i> Houtt.	2	356
21	365	<i>podophylla</i> Sw.	107	403

	No.	Pg.
<i>polymorpha</i> Lam.	82	392
<i>polypodioides</i> Lam.	23	365
<i>Pseudo. Lonchitis</i> Bory	76	389
<i>pungens</i> W.	72	387
<i>quadrialata</i> Retz.	69	385
<i>quadrifoliata</i> L. (<i>Marsilea</i>)	1	538
<i>rigida</i> Sw.	66	384
<i>rigida</i> Bory	47	376
<i>rotundifolia</i> Forst.	16	363
<i>rufa</i> L. (<i>Hemionitis</i>)	10	130
<i>sagittata</i> Cav.	84	392
<i>scabra</i> Bory	71	386
<i>scolopendrina</i> Bory	4	356
<i>semiovata</i> Lam.	70	386
<i>semipinnata</i> L.	75	388
<i>semiserrata</i> Forsk.	44	375
<i>serraria</i> Sw.	43	374
<i>serrulata</i> L.	41	373
<i>sinuata</i> Th.	65	383
<i>spiculata</i> Schk. var. β	46	376
<i>Stelleri</i> Amman.	89	395
<i>stipularis</i> L.	27	366
<i>stricta</i> Lam.	33	370
<i>subverticillata</i> Sw.	45	375
<i>sulphurea</i> Cav.	13	362
<i>tabularis</i> Th.	26	366
<i>ternifolia</i> Cav.	45	375
<i>thalictroides</i> Sw.	52	378
<i>trapezoides</i> Burm. var. β	30	368
<i>trichomanoides</i> L.	17	363
<i>tricuspidata</i> L.	6	357
<i>tripartita</i> Sw.	102	400
<i>varia</i> Sw.	19	364
<i>vespertilionis</i> Bill.	100	400
<i>villosa</i> Sw.	97	398

virid
vittat
vittat
wood

RIP
dicho

SAI
auric
laevi
natan
rotun

SCF
bifida
crista
dicho
digit
elega
fistul
Fors
pecti
penic
penn

SCC
alter
Cete
crisp
daea
Hem
muc
mul
offici

Pg.		No.	Pg.
2	392	3	456
3	365	30	368
6	389	32	369
2	387	10	360
9	385		
1	538		
6	384		
7	376		
6	363		
0	130		
4	392		
71	386		
4	356		
70	386		
75	388		
44	375		
43	374		
41	373		
65	383		
46	376		
89	395		
27	366		
33	370		
45	375		
13	362		
26	366		
45	375		
52	378		
30	368		
17	363		
6	357		
02	400		
19	364		
00	400		
97	398		
	<i>viridis</i> Forsk. (<i>Cheilanthes</i>)	3	456
	<i>vittata</i> L.	30	368
	<i>vittata</i> Schk.	32	369
	<i>woodwardioides</i> Bory	10	360
	RIPIDIUM Bernh.		
	<i>dichotomum</i> Bernh. (<i>Schizaea</i>)	7	88
	SALVINIA Mich.	1985	536
	<i>auriculata</i> Aubl.	4	537
	<i>laevigata</i> Humb. et Bonpl.	2	537
	<i>natans</i> Schrb.	1	536
	<i>rotundifolia</i> W.	3	537
	SCHIZAEA Sm.	1950	85
	<i>bifida</i> W.	5	87
	<i>cristata</i> W.	7	88
	<i>dichotoma</i> W.	6	87
	<i>digitata</i> Sw.	4	86
	<i>elegans</i> W.	8	88
	<i>fistulosa</i> Billard.	2	86
	<i>Forsteri</i> Spr.	7	88
	<i>pectinata</i> Sm.	1	85
	<i>penicillata</i> Humb. et Bonpl.	3	86
	<i>pennula</i> Sw.	3	86
	SCOLOPENDRIUM Sm.	1968	348
	<i>alternifolium</i> Rth. (<i>Asplenium</i>)	63	331
	<i>Ceterach</i> Sm. (<i>Ceterach</i>)	1	136
	<i>crispum</i> W. var. β	1	349
	<i>daedaleum</i> W. var. δ	1	349
	<i>Hemionitis</i> Cav.	2	350
	<i>mucronatum</i> W. var. γ	1	349
	<i>multifidum</i> W. var. ϵ	1	349
	<i>officinarum</i> Sm.	1	348

	No.	Pg.
<i>Phyllitis</i> Rth.	1	349
<i>ramosum</i> W. var. ξ	1	350
<i>Ruta muraria</i> Rth. (<i>Asplenium</i>)	82	341
<i>sagittatum</i> W. var. η	1	350
SPHAEROPTERIS Bernh.		
<i>medullaris</i> Bernh. (<i>Cyathea</i>)	10	495
STACHYGYNANDRUM Pal. d. B.		
<i>myrtifolium</i> P. d. B. (<i>Lycopodium</i>)	6	13
<i>scandens</i> P. d. B. (<i>Lycopodium</i>)	69	46
STRUTHIOPTERIS W.		
	1964	288
<i>germanica</i> W.	1	288
<i>pennsylvanica</i> W.	2	289
<i>Spicant</i> Scop. (<i>Blechnum</i>)	2	408
TAENITIS W.		
	1957	135
<i>blechnoides</i> Sw.	1	135
<i>furcata</i> W.	2	136
<i>pteroides</i> Spr.	1	135
TECTARIA Cav.		
<i>Calahuala</i> Cav. (<i>Aspidium</i>)	109	268
<i>caudata</i> Cav. (<i>Aspidium</i>)	113	270
<i>cinnamomea</i> Cav. (<i>Aspidium</i>)	114	270
<i>crenata</i> Cav. (<i>Aspidium</i>)	8	216
<i>falcata</i> Cav. (<i>Aspidium</i>)	21	222
<i>ferruginea</i> Cav. (<i>Aspidium</i>)	115	270
<i>serrata</i> Cav. (<i>Aspidium</i>)	54	239
TMESIPTERIS Bernh.		
	1938	56
<i>tannensis</i> Bernh.		56

TOD

african

TRIC

achille

achille

aculen

adiant

alatum

bifidum

bivalve

canari

capilla

chinen

ciliatu

clavatu

contigi

crinitu

crispum

cuneifo

cuneifo

cuspid

demiss

digitat

dilat

elatum

elegans

epiphy

erosum

flaccid

floribun

foenicu

fragile

fucoide

gibberc

INDEX ALPHABETICUS.

57

Pg.		No.	Pg.
1 349	TODEA W.	1947	76
1 350	<i>africana</i> W.		76
2 341	TRICHOMANES L.	1981	498
1 350	<i>achilleaefolium</i> W.	28	512
	<i>achilleaefolia</i> Bory	28	512
0 495	<i>aculentum</i> Sw. (<i>Davallia</i>)	34	480
	<i>adiantoides</i> L. (<i>Asplenium</i>)	53	325
	<i>alatum</i> Sw.	17	506
6 13	<i>bifidum</i> Vent.	27	511
9 46	<i>bivalve</i> Forst. . . (<i>Hymenophyllum</i>)	14	523
	<i>canariense</i> L. (<i>Davallia</i>)	23	474
4 288	<i>capillaceum</i> L. (<i>Davallia</i>)	31	479
1 288	<i>chinense</i> L. (<i>Davallia</i>)	22	474
2 289	<i>ciliatum</i> Sw. . . (<i>Hymenophyllum</i>)	7	519
2 408	<i>clavatum</i> Sw. . (<i>Hymenophyllum</i>)	34	532
	<i>contiguum</i> Forst. (<i>Davallia</i>)	4	466
7 135	<i>crinitum</i> Sw.	19	507
1 135	<i>crispum</i> L.	14	504
2 136	<i>cuneiforme</i> Forst. (<i>Davallia</i>)	27	477
1 135	<i>cuneiforme</i> Schk.	23	509
	<i>cuspidatum</i> W.	3	499
	<i>demissum</i> Forst. (<i>Hymenophyllum</i>)	26	529
0 268	<i>digitatum</i> Sw.	7	501
3 270	<i>dilatatum</i> Forst. (<i>Hymenophyllum</i>)	36	533
4 270	<i>elatum</i> Forst. (<i>Davallia</i>)	17	472
3 216	<i>elegans</i> Rudge	12	503
2 222	<i>epiphyllum</i> Forst. (<i>Davallia</i>)	18	473
5 270	<i>erosum</i> W.	8	501
239	<i>flaccidum</i> Forst. (<i>Dicksonia</i>)	18	488
	<i>floribundum</i> Humb. et Bonpl.	15	505
	<i>foeniculaceum</i> Bory	26	511
56	<i>fragile</i> Hedw. . . (<i>Hymenophyllum</i>)	3	517
56	<i>fucoides</i> Sw. . . (<i>Hymenophyllum</i>)	13	523
	<i>gibberosum</i> Forst. (<i>Davallia</i>)	25	476

	No.	Pg.
<i>giganteum</i> Bory	33	514
<i>guinense</i> Sw.	16	506
<i>heterophyllum</i> Humb. et Boupl.	13	503
<i>hirsutum</i> L. (<i>Hymenophyllum</i>)	3	517
<i>hirsutum</i> Th. (<i>Davallia</i>)	10	469
<i>humile</i> Forst.	20	507
<i>hymenoides</i> Hedw.	6	500
<i>iaponicum</i> Th. (<i>Darea</i>)	14	302
<i>lanceum</i> Bory	7	500
<i>lineare</i> Sw. (<i>Hymenophyllum</i>)	5	518
<i>longisetum</i> Bory	25	510
<i>lucens</i> Sw.	18	506
<i>mauritianum</i> Flügge.	33	515
<i>meisfolium</i> Bory	24	509
<i>membranaceum</i> L.	5	499
<i>multifidum</i> Forst. (<i>Hymenophyllum</i>)	15	524
<i>muscoides</i> Sw.	6	500
<i>pacificum</i> Hedw. (<i>Hymenophyllum</i>)	14	523
<i>pinnatum</i> Sw.	15	505
<i>polyanthos</i> Sw. (<i>Hymenophyllum</i>)	31	531
<i>polypodioides</i> L.	11	502
<i>pusillum</i> Sw.	4	499
<i>pyxidiferum</i> L.	21	508
<i>pyxidiferum</i> Huds. (<i>Hymenophyllum</i>)	20	526
<i>radicans</i> Sw.	30	513
<i>reniforme</i> Forst.	1	498
<i>reptans</i> Sw.	9	501
<i>rhizophylla</i> Cav.	15	505
<i>rigidum</i> Sw.	29	512
<i>rigidum</i> Hedw. (<i>Hymenophyllum</i>)	3	517
<i>sanguinolentum</i> Forst. (<i>Hymenophyl-</i> <i>lum</i>)	27	529
<i>scandens</i> L.	31	513
<i>scandens</i> Hedw.	30	513
<i>sericeum</i> Sw. (<i>Hymenophyllum</i>)	4	517

sibth
 ainu
 solid
 spec
 squa
 spec
 strig
 tama
 tene
 tenu
 tenu
 trich
 tunb
 undu
 unifi

 UG
 dich
 mac
 micr
 poly
 semu

 VIT
 ang
 elon
 ensi
 filifo
 incu
 isoët
 lanc
 linea
 plan
 zosto

Pg.		No.	Pg.
3	514	2	498
6	506	10	502
3	503	13	470
3	517	32	514
10	469	10	485
20	507	32	514
6	500	8	484
14	302	34	515
7	500	23	509
5	518	16	461
25	510	22	508
18	506	23	509
33	515	10	521
24	509	35	533
5	499	22	509
15	524		
6	500		
14	523		
15	505		
31	531		
11	502		
4	499		
21	508		
20	526		
30	513		
1	498		
9	501		
15	505		
29	512		
3	517		
27	529		
31	513		
30	513		
4	517		
	<i>alibthorpioides</i> Bory	2	498
	<i>alnuosum</i> Rich.	10	502
	<i>solidum</i> Forst. (<i>Davallia</i>)	13	470
	<i>speciosum</i> W.	32	514
	<i>squarrosus</i> Forst. (<i>Dicksonia</i>)	10	485
	<i>speciosum</i> W.	32	514
	<i>strigosum</i> Th. (<i>Dicksonia</i>)	8	484
	<i>tamarisciforme</i> Jacq.	34	515
	<i>tenellum</i> Hedw.	23	509
	<i>tenuifolia</i> Burm. (<i>Cheilanthes</i>)	16	461
	<i>tenuifolium</i> Sw.	22	508
	<i>trichoideum</i> Sw.	23	509
	<i>tunbridgense</i> L. (<i>Hymenophyllum</i>)	10	521
	<i>undulatum</i> Sw. (<i>Hymenophyllum</i>)	35	533
	<i>uniflora</i> Cav.	22	509
	<i>UGENA</i> Cav.		
	<i>dichotoma</i> Cav. . (<i>Hydroglossum</i>)	9	82
	<i>macrostachya</i> Cav. (<i>Hydroglossum</i>)	10	83
	<i>microphylla</i> Cav. (<i>Hydroglossum</i>)	1	78
	<i>polymorpha</i> Cav. (<i>Hydroglossum</i>)	5	80
	<i>semihastata</i> Cav. (<i>Hydroglossum</i>)	15	84
	<i>VITTARIA</i> Sm.		
	<i>angustifrons</i> Mich.	1971	404
	<i>elongata</i> Sm.	1	404
	<i>ensiformis</i> Sw.	4	406
	<i>filiformis</i> Cav.	6	406
	<i>incurvata</i> Cav.	3	405
	<i>incurvata</i> Cav.	6	406
	<i>isoëtifolia</i> Bory	6	406
	<i>isoëtifolia</i> Bory	2	405
	<i>lanceolata</i> Sw.	8	407
	<i>lineata</i> Sm.	1	404
	<i>plantaginea</i> Bory	7	406
	<i>zosteraefolia</i> W.	5	406

	No.	Pg.
<i>WIBELIA</i> Bernh.		
<i>elata</i> Bernh. (<i>Davallia</i>)	17	472
<i>WOODWARDIA</i> Sm.	1973	416
<i>angustifolia</i> Sm.	1	416
<i>Banisteriana</i> Mich.	6	419
<i>caudata</i> Cav.	2	417
<i>dispar</i> W.	7	419
<i>floridana</i> Schk.	1	416
<i>iaponica</i> Sw.	3	417
<i>onocleoides</i> W.	1	416
<i>orientalis</i> Sw.	4	418
<i>radicans</i> Sm.	5	418
<i>stans</i> Sw. var. β	5	418
<i>virginica</i> Sw.	6	418
<i>ZALUZIANSKIA</i> Neek.		
<i>marsiloides</i> Neek. (<i>Marsilea</i>)	1	538

	<i>Pg.</i>
7	472
3	416
1	416
6	419
2	417
7	419
1	416
3	417
1	416
4	418
5	418
5	418
6	418
1	538