Smithsonian Institution
Libraries

Alexander Wetmore
1946 *Sixth Secretary* 1953
S

A. Wetmore

L. c.
37.

Carlsberg'sche Buchdruckerei

FAUNA

der in

**Krain bekannten Säugethiere,
Vögel,
Neptilien und Fische.**

Nach Cuvier's System

geordnet,

mit Abbildungs-Citaten und Angabe des
Vorkommens.

Nebst

einem vollständigen Register

der

lateinischen, deutschen und krainischen oder slavischen
Namen.

Von

Heinrich Freyer,

Magister Pharmaciae, und Custos des Landes-Museums
zu Laibach.

FAUNA

der in

Krain bekannten Säugethiere, Vögel, Reptilien und Fische.

Nach

CUVIER'S SYSTEM

geordnet,

mit Abbildungs-Citaten und Angabe des
Vorkommens.

Nebst

einem vollständigen Register

der

lateinischen, deutschen und Krainischen oder Slavischen Namen.

Von

Heinrich Freyer,

Magister Pharmaciae, und Custos des Landes-Museums zu Laibach.

LAIBACH.

Gedruckt in der Eger'schen Subernal-Buchdruckerei.

1842.

248
1878
Ct
1878

Seinem

hochgeachteten Gönner und Freunde

dem

ROTHWOLFSBACH

Herrn

Dr. Ludwig Reichensbach,

gebürtig, hiesigem Hofrat, Ritter des königl. bayerischen Ordens, Professor der Staatsgeschichte in München, und mehrere Ehrenämter und
gehobenen gesellschaftlichen Wirkungen.

aus

innigster Verehrung

zu

Geprüft.

Deſteren Anſfragen und Wünſchen zu begegnen, zugleich für fernere Vervollſtändigung anzueiſern, habe ich die vom Sigmund Freiherrn v. Zois mühsam und koſtbar ſammengebrachten krainiſchen Benennungen der Vögel und Fiſche, nach Cuvier's System des Thierreiches, geordnet. Während mehrjährigen Reiſen im Vaterlande, hatte ich Gelegenheit einen bedeutenden Zuwachs, der im Lande üblichen Naturalien-Namen zu ſammeln, und habe dann jenen Gegenſtänden, denen ſolche noch mangelten, oder uns unbekannt blieben, entſprechende krainiſche Benennungen gegeben, und als neu mit F. bezeichnet.

Da mehrere krainiſche Schriften und Leſearten beſtehen, und ich die ältere Schreibart beibehalte; ſo iſt ein vergleichendes Alphabeticon angeſchloſſen.

Laiſbach im September 1841.

F.

Die erste Aufgabe der Ethik ist es, die
 menschliche Natur zu verstehen. Sie ist
 eine Mischung aus Vernunft und
 Leidenschaft. Die Vernunft ist das
 höhere Prinzip, das uns zu
 Tugend und Glück führt. Die
 Leidenschaft ist das niedere
 Prinzip, das uns zu Laster und
 Unglück zieht. Die Ethik muss
 die Vernunft lehren, die
 Leidenschaft zu beherrschen.
 Nur so kann der Mensch
 ein tugendhaftes Leben führen
 und das Glück erlangen.

Das zweite Ziel der Ethik ist es,
 die Tugenden zu lehren. Es gibt
 vier Haupttugenden: Tapferkeit,
 Gerechtigkeit, Mäßigkeit und
 Weisheit. Jede Tugend ist eine
 Eigenschaft, die den Menschen
 zu einem besseren Menschen
 macht. Die Ethik muss diese
 Tugenden lehren und uns dazu
 ermahnen, sie zu kultivieren.

Glück ist das Ziel aller Tugenden.

Abfürzungen.

- Buff.** Buffon. Histoire naturelle générale et particuliere avec la description du Cabinet du Roi. Paris, 1749 — 1789. 4.
- K. B.** Die Wirbelthiere Europa's von A. Graf Keyserling und Professor J. H. Blasius. Braunschweig, 1840. 8.
- Schreb.** Schreber. Die Säugethiere. Erlangen, 1775 — 1824. 4.
- Naum.** F. F. Naumann. Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Leipzig, 1822 — 1824.
- Frisch** (F. L.) Vorstellung der Vögel in Deutschland. Berlin, 1773. Fol.
- Noz.** Nozeman. Nederlandsche Vogelen door Chr. Sepp en Zoon. Amsterdam, 1770 — 1789. Fol.
- Sturm** (Jacob.) Deutschland's Fauna in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen. II. Abtheilung. Die Vögel. Nürnberg, 1829 — 1834. 8.
Detto III. Abtheilung. Die Amphibien. Nürnberg, 1797 — 1828. 12.
- Bl.** D. M. E. Bloch's öconomische Naturgeschichte der Fische Deutschlands. Berlin, 1782. 4.
- Maid.** Maidinger. Icones piscium Austriae indigenarum. Vindob. 1785 — 1794. Fol.
- V.** Das Thierreich, geordnet nach seiner Organisation, vom Baron v. Cuvier. Nach der zweiten, vermehrten Ausgabe übersetzt, und durch Zusätze erweitert von L. S. Voigt. Leipzig, 1831. 8.
-

ALPHABETICON.

Grainisch nach Truber	a	é	g	h	h	i	i.ü e	j	l	lj	nj	o	ò	s	f	sh	fh	fhzh	u	v	z	zh
Neu nach Metelko		e		»	h		e			l	n		ø	3	s	æ	w	uj			η	υ = tŕŕ
Slovisch				»	h		â			ly	ny			z	sz.s	x s	sc.sh ss	sch		w v	cz	ch. cs. g
Böhmisch			—	»				g		lj	—			z	s. f	ž	š	sz cz	V im 2m = fange	w	c	č
Polsisch	a.	é		»	ch	l			l. l	ŕ	ú	ó		z.	f	sz	z					
lautet	son	i	Stafentaut							èw èn	gn	u										

T = èsh; z = se. she. shje; 'z = shè;
c' = zje.

/ Dehnungszeichen.

I.

MAMMALIA.

Säugethiere.

ДОЖИВНЕ СМІВАЛІ.

Ferae. Raubthiere.

Erste Familie.

Cheiroptera. Sandflügler. *S' perutnizami, s' flafoti.*

I. RHINOLOPHUS. K. Rammnase. fraiuisch Mrázhnik.

1. Rh. ferrum equinum *Kuhl.* große Hufeisennase. velki mrázhnik *F.* 1.)

Vespertilio ferr. equin. L. icon Buffon. I. 17. f. 2.

In Steinbrüchen.

2. Rh. (V.) Hipposideros *Bechst.* kleine Hufeisennase. mali mrázhnik. 2.)

Rh. Hippocrepis *Herm. icon Buff. VIII. 17. 2. Schreber t. 62. b.*

In Steinbrüchen, Höhlen und Grotteneingängen, e. g. zu Knapovske im eher verlassenen Kreuzstollen, wo auf Blei gearbeitet wurde; bei Reifnitz; Lebnik Grotte ober Laak 1844.

II. VESPERTILIO L. Fledermaus. frai. natopir.

1. V. Myotis *Bechst.* rattenartige Fl. velki natopir. 3.)

V. murinus L. submurinus *Brehm. fr. syn. velki topir, velka pirnoga-zhiza; zwindisch thestopirenza, pol mifh - pol tizh; ic. Buff. VIII. 16. Schreb. t. 51.*

Auf Kirchböden.

2. V. Daubentonii *Leisl.* Daubentonische Fl. Davbentonovi natopir *F.* 4.)

icon *Kuhl. t. 25.*

Bei Feistenberg in Unterfrain.

3. V. serotinus L. spätfliegende Fl. ponozhni natopir. 5.)

Vesperus serotinus Daub. ic. Buff. VIII. 18. 2. Schreb. 53.

Unter Kirchendächern und anderen wenig besuchten Gebäuden, hohlen Bäumen.

4. **V. Kuhlii** *Natterer*. Kuhlische Fl. Kuhljev natopir *F.* 6.)
Vesperugo Kuhlii K. B.
 Nächst Trieste.
5. **V. Noctula** *L.* Speckmaus. mrázhni natopir *F.* 7.)
V. proterus Kuhl. *lasiopterus* Schreb. *Vesperugo Noctula* K. B. fr. sgodni nat.; windisch mrážhnik, shishmish. ic Buff. VIII. 48. 1. Schreb. t. 58. B.
 Auf Kircken und in Bäumen.
6. **V. Pipistrellus** *Gm.* Zwergfledermaus. mali natopir. 8.)
Vesperugo Pipistrellus K. B. icon Buff. XVIII. 49. 1. Schreb. 54.
 An Wässern, e. g. bei Reifnig.
- III. **PLECOTUS** *Geoffr.* Großohren. fr. pirnpogázhiza *F.*
1. **Pl. (V.) auritus** *L.* großohrige Fledermaus. dolgoúhna pirnpogázhiza. 9.)
 icon Buff. VIII. 47. 1. Schreb. t. 50. Frisch Vögel t. 403.
 In Häusern, Küchen, in Städten und Dörfern.
2. **Pl. (V.) Barbastellus** *Gm.* kurzmäulige Fl. mulafta pirnpogázhiza *F.* 10.)
Synotis Barbastellus Daub. icon Buff. VIII. 49. 2. Schreb. t. 55.
 In Unterfrain.

Zweite Familie.

Insectivora. Insektenfresser. podsemelske svir.

- I. **ERINACEUS** *L.* Igel. fr. jésh.
1. **E. europaeus** *L.* gemeiner Igel. navádni jésh. 11.)
 swinkl in palji jésh. icon Buff. VIII. 6. Schreb t. 462.
 In Gehölzen, Zäunen, Gebüsch, unter Baumwurzeln.
- II. **SOREX** *L.* Spitzmaus. fhtakor.
- Leben in Löchern, die sie selbst graben.
1. **S. araneus** *L.* gemeine Spitzmaus. navádni fhtakor. 12.)
Crociodura aranea Wagler. fr. fhtakor, strupěna mish, shpizmah. icon Buff. VIII. 40. 1. Schreb. t. 460.
2. **S. fodiens** *Gm.* Wasserspitzmaus. povódnji fhtakor *F.* 13.)
Crossopus fodiens Wagler. icon Buff. VIII. 44. Schreb. 461.
 An Gewässern, im Bergbächlein an der Neuring bei Savenstein, bei Feiztenberg.
- III. **TALPA** *L.* Maulwurf. fr. kèrt.
1. **T. europaea** *L.* gemeiner Maulwurf. zherni kèrt. 14.)
 syn. kertiza, gelbe Varietät, ruméni kèrt. icon. Buff. VIII. 42. Schreb. 456.

*Dritte Familie.***Carnivora.** **Fleischfresser.** **Sverina.****PLANTIGRADA.** **Sohlengänger.****I. URSUS L.** **Bär. Pes.** **fr. médved.****1. U. Arctos L.** brauner europäischer B. rujávi médved. 15.)

syn. mérhar. icon Buff. VIII. 31. Schreb. 439.

Im Hochgebirge und größeren Wäldern.

2. U. spelaeus Cuv. Höhlenbär. okamnénó medvédovo hro-dje F. 16.)

Palaeotherium Volpi non Cuv. predpotópní médved F.

In der Adelsberger Kaiser Ferdinands Grotte in der Gegend des Tanzsaales, und am Calvarienberge; aber größere vollständigere Exemplare sind in der Mokrizza Höhle auf der Kreuzer Alpe zu finden, woher ein Skelett im Krainischen Landes-Museo aufbewahrt wird.

II. MELES Storr. **Dachš.** **fr. jásbez.****1. M. Taxus St.** europäischer Dachš. lifasti jásbez F. 17.)

M. vulgaris Sch. Ursus Meles L. U. Taxus Schreb. icon Buff. 7. Schreb. 442.

Lebt in selbst gegrabenen Löchern.

DIGITIGRADA. **Zehengänger.****I. FOETORIUS K. B. (Putorius Cuv.)** Wiesel. fr. smerdúh. F.**1. F. Putorius K. B.** gem. Istiś. dihúr. velki smerdúh. 18.)

Mustella Putorius L. Raš. windišč smerdúh. icon Buff. VII. 23. Schreb. 438.

In Wäldern, in Städten und Dörfern auf Hühnerhöfen.

2. F. (M.) vulgaris L. kleine Wiesel. mali smerdúh F. 19.)

Podláfiza. icon Buff. VII. 29. 1. Schreb. 438.

In Häusern, Gärten, Feldern.

3. F. (M.) Erminea L. große Wiesel. beli smerdúh F. 20.)

Hermelin. fr. kepén, bela podláfiza, popeliza. icon Buff. VII. 29. 2. et 31. 1. Schreb. 437. A. B.

In Steinhäufen, Maulwurfslöchern bis in die Alpen e. g. auf der zherna perst in der Wochein, an der Save.

II. MARTES. Mustella Cuv. **Marber.** **fr. kúna.****1. M. nobilis.** **Edelmarber.** **shlahtna kúna. 21.)**

Mustella Martes L. windišč kna, kojna, keniza, kojnana, icon Buff. VII. 22. Schreb. 450.

In Tannenwäldern.

2. M. (M.) Foina L. **Steinmarber.** **hishna kúna. 22.)**

Hausmarber. icon Buff. VII. 48. Schreb. 429.

In Häusern auf Hühnerhöfen.

- III. LUTRA C.** Otter. fr. vidra.
 1. *L. (M.) vulgaris L.* Fischotter. rujáva vidra. 23.)
 icon Buff. VIII. 11. Schreb. 126. a.
 An Flüssen.
- IV. CANIS L.** Hund. fr. pèf, pèfiza, kusla.
 1. *C. Lupus L.* Wolf. volk, lieš vouk. 24.)
 icon Buff. VII. 1. Schreb. 81. et 88.
 2. *C. Vulpes L.* gemeiner Fuchš. rujáva lešiza. 25.)
 lešjak, lišjak, lešiza. icon Schreb. 90.
- V. FELIS L.** Raſe. fr. mázhek.
 1. *F. Lynx.* Fuchš. riš ♂ rifa ♀ 26.)
 nach Pat. Marcus. heyz, levz, lof, lifovt, bištrovid, oštrovid. icon
 Schreb. 109. B. et 119.
 In Innerkrain.
 2. *F. Catus L.* wilde Raſe. divji mazhek. 27.)
 mazhka, muna, muza ♀ icon Buffon VI. 1. Schreb. 107. a.
 In dichten Waldungen e. g. bei Reifniš.
 3. *F. fossilis spelaea?* 28.)
 Eine groſſe foſſile Kinnlade einer auſgeſtorbenen unbekannten Raſenart,
 hat Schreiber dieſeß bei Ausgrabung der Höhlenbären-Knochen im Tanz-
 ſaale der Adelsberger Grotte aufgefunden, und iſt der Muſeal-Samm-
 lung beigelegt worden.

IV. Rosores. Nagethiere. Glodavke.

- I. SCIURUS L.** Eichhörnchen. fr. lévérza.
 1. *Sc. vulgaris L.* europäiſcheß Eich. navádna lévérza. 29.)
 s. veverza, vigoriza. icon Buff. VII. 32. Schreb. 212.
 In Wäldern, (ſchwarzbraun, fuchšbrothe ſeltener.)
- II. MYOXUS Gm.** Schlafmäuſe. fr. pólh, lieš póuh.
 1. *M. Glis L.* Siebenschläfer. velki pólh. 30.)
 s. Bišch. Neſtmauſ. fr. pólh. icon Buff. VIII. 24. Schreb. 225.
 In Baumlöchern, in dem Uškoken-Gebirge in Erdlöchern unter Feſen,
 2. *M. Nitella Schreb.* groſſe Haſelmauſ. mali pólh. 31.)
 syn. *Mus quercinus L.* Gartenſchläfer. icon Buff. VIII. 25. Schreb. 226.
 In Gärten, Mauertöchern e. g. bei Reifniš.
 3. *M. avellanarius L.* kleine Haſelmauſ. rijavi pólh F. 32.)
M. muscardinus Schreb. Haſelſchläfer. icon Buff. VIII. 26. Schreb.
 227.
 In Wäldern, Haſelgebüſchen, in Unterkrain bei Rudenſtein, Reifniš.

III. MUS Cuv. Maus. fr. mifh.

1. M. Musculus L. Hausmaus. domázha mifh. 33.)
mifh. (plur.) icon Buff. VII. 39. Schreb. 181.

2. M. Rattus L. Hausratte. zherna podgána. 34.)
syn. fr. jamška podgána, weiße Varietät béla podgána. icon Buff. VII. 36. Schreb. 179.

In Häusern unter Dachböden, in Bergwerken, in der Abelsberger Grotte.

3. M. decumanus Pallas. Wanderratte. siva podgána F. 35.)
podgána. icon Buff. VIII. 27. Schreb. 178.

In Erdgeschossen der Häuser, Cloaken, an Ufern, auf Feldern.

4. M. sylvaticus L. Waldmaus. hostna mifh. 36.)

Große Feldmaus. icon Buff. VII. 41. Schreb. 180.

In Wäldern, Gärten, auf Aeckern.

IV. HYPUDÆUS Ill. Feldmäuse. fr. volúhar.

1. H. (M.) amphibius. Wasserratte. povódni volúhar F. 37.)

Arvicola Cuv. povódna podgána. icon Buff. VII. 43. Schreb. 186.

An Ufern der Gewässer e. g. bei Feistenberg in Unterkrain.

2. H. (M.) terrestris. Schermaus. vélki volúhar. F. 38.)

Erdmaus, Erdratte. fr. volúhar, kertiza. icon Buff. suppl. VII. t. 70.

In Wiesen und Gärten.

3. H. (M.) arvalis L. kleine Feldmaus. mali volúhar. 39.)

Stoßmaus, Reitmaus. fr. volúharza. icon Buff. VII. 47. Schreb. 191.

In Erdböchern auf Aeckern.

V. LEPUS L. Hase. fr. sajz.

1. L. timidus L. gemeiner Hase. divji sajz. 40.)

Feldhase. ♀ sajka. windisch sez. icon Buff. VII. 38. Schreb. 233.

In Wäldern, Feldern, Bergen.

2. L. variabilis Pall. Alpenhase. spremenivi sajz F. 41.)

Schneehase, veränderlicher Hase, fr. planinski sajz, ic. Schreb. 235. B.

Auf den höchsten Alpen.

VI. Pachydermes. Vielhufige Thiere.

I. SUS L. Schwein. fr. prásez.

1. S. Scrofa L. das Schwein. domázhi prefhizh. 42.)

syn. basul. Sau svina. Eber divji prásez, merjáz, pazhej. Ferkel prefe, pajske. windisch kozhej, mizhej. icon Buff. V. XIV. et XVII. Schreb. 320 et 322.

Nicht wild in Krain, obwohl zuweilen welche erlegt wurde, e. g. bei Auersberg 1835.

VII. Solipeda. Einhußige. Kopitke.

(Gezähmte Thiere.)

I. EQUUS L. Pferd. fr. konj.**1. E. Caballus L.** das Pferd. pervajeni konj. 43.)

syn. kojn. Hengst shébez; Saumroß klufa; Füllen shrébe; Stute kobila, windisch zisa, plasa, mora.

2. E. Asinus L. Esel. ófel ♂ ofliza (fem.) 44.)

Maulesel fr. meség. icon Buff. IV. 44. Schreb. 342, 343.

VIII. Ruminantia. Pecora. Wiederkauer, Zweihüser, frain. goréda, preshvekravne shivali.**I. CERVUS.** Hirsch. fr. jélen.**1. C. Elaphus L.** Edelhirsch. jélen. 45.)

Hirschkuh, fr. koshúta; Spießhirsch lietnjak. icon Buff. VI. 9. 40. 42. Schreb. 247. A. — E.

In den Wäldern von Gottschee, Reifnitz, Schneeberg, Freudenthal, bei Zabria ausgerottet.

2. C. Capreolus L. Reh. fernák ♂ 46.)

Rehbock; Nieder, Schachtel, fr. ferna. windisch sezna. icon Buff. VI. 32. 33. Schreb. 252. A. B.

In höheren Wäldern.

II. CAPELLA K. B. Gazelle. fr. damjek.**1. C. Rupicapra K. B.** Gemse. pezhni damjek F. 47.)

Antilope Rupicapra L. fr. gamf, pezhna kósa, damjek P. Marc. icon Buff. XII. 46. Schreb. 279.

In den Steiner Alpen auf der skuta, Wocheiner Alpen, pod kopiza! am Terglou, Mangart, Képa oder Mittagskogel ob Lengenfeld.

Gezähmte Wiederkauer.**A. CAPRA L.** Bock. fr. kósel, lies kósu ♂ kósa ♀**1. C. Hircus L.** Ziege. pervájena kósa. 48.)

Riß, fr. kósle, kóslizhek.

B. OVIS L. Schaf. fr. ovza.**1. O. Aries.** Widder. pervájeni óven. (óven.) 49.)

Stoßwider, fr. merkázh, terkázh, binej, Hammel, Schöps, koshtrun, brau, janz, jarz, Gamm, jagne, bizhek, vizhek, plur. dróbenza.

C. BOS L. Ochse. fr. vól.**1. B. Taurus L.** Hausochse. domázhi vól. 50.)

Stier bik; Ochse vól, júnz; Kuh krava, jeníza (pull); Kalb téle.

* Auerochse, fr. túr, bivol, bis, daher Auersberg túrjak.

II.

AVES.

Vögel.

PTIZI. TIZHI.

*Erste Ordnung.***Accipitres (Rapaces.) Raubvögel. fr. Ujéde.****I. VULTUR. L. Geier. fraín. jástrob F.****1. V. fulvus Gm. weißköpfiger Geier. beloglávi jástrob. 1.)**

V. leucocephalus Mayer; Trenchard Bechst.; alpinus Briss. percnopterus Darmst. Ornith. Brauner Geier, icon Naum. I. 2.

Waterland Afrika. 1775 wurde ein Exemplar auf dem Großfahlenberge nächst Laibach geschossen. 1835 wurde ein Stück nächst Lustthal bei Laibach gefangen; welches in die K. K. Menagerie nach Schönbrunn von Sr. Excellenz dem Freiherrn v. Erberg lebend übersendet worden ist.

2. V. cinereus L. grauer Geier. fivi jástrob. 2.)

V. Monachus pl. enl. Arrianus Picot, (bengalensis —, vulgaris —, cristatus) niger Vieil. Gyps cinereus Sav. icon Buff. enl. 426. Naum. t. 4.

II. GYPÆTOS Storr. Bartgeier. sër illyr.**1. G. barbatus St. Lämmergeier. berkasti sër. 3.)**

G. leucocephalus Mayer, melanocephalus pullus, Vultur barbatus L. Geizrabler; icon Naum. I. 4. 5.

Nach Zois von der Gervenzen Alpe in Kärnten.

III. FALCO Bechst. Edelfalke. fr. fkólizh.**1. F. communis Gm. Wanderfalke. hostni fkólizh. 4.)**

F. peregrinus Cuv. barbarus. hornotinus. abietinus Bechst. Zannenfalke, Laubenfalke, fr. lavin. icon Naum. n. A. t. 24. 25. Frisch. 83. fem. biennalis, 87.

In großen Wäldern und Gebirgsgegenden. Nistet in steilsten Felsen.

2. F. Subbuteo L. Baumfalke. drevni fkólizh F. 5.)

Berchenfalke, fr. fkól. icon Nozemann 118. Naum. n. A. 26. Frisch. 86. 87.

e. g. bei Reifnitz u.

3. F. Aesalon L. Zwergfalke. mali fkólizh. 6.)

F. caesius Mayer. lithofalco Gm. Regulus Pall. Blaufalke; Merlin; Schmir, fr. fkólizh, tizhar, fhkrika Zois. fumor. P. M. icon Naum. n. A. 27.

In Felsen nistend.

4. **F. Tinnunculus** *L. Scop.* Thurmfalke. postóvka škó-
lizh *F.* 7.)

F. brunneus *Bechst.* pull. Windwachel, Mittelfalk; fr. postójka, po-
stóvka, icon *Noz.* 157 ♂, 158 ♀ cum ovo. *Naum.* n. A. 30. *Frisch.*
84 ♂. 85. 88. ♀

In Felsen, alten Schlössern, Thürmen.

5. **F. Cenchris** *Frisch. & Naum.* kleiner Thurmfalke. postójni
škólizh *F.* 8.)

F. tinunculoides *Temm.* icon *Frisch.* 89. *Naum.* n. A. 29.

Aus südlichem Europa; bei Kaltenbrunn nächst Laibach erlegt. *Zois* in
litteris.

6. **F. rufipes** *Beseke.* rothfüßiger F. rudezhonogni škólizh. 9.)

F. vespertinus *Gm.* icon *Naum.* n. A. 28. *Sturm* Heft 3. t. 4. 2.

In felsigen Gegenden e. g. bei Idria.

IV. **AQUILA** *Cuv.* Adler. fr. Órel, lies óru.

1. **A. fulva** *C.* Steinadler. planinški orèl. 10.)

A. melanaëtos *B.* *chrysaëtos* *Gm.* *niger*, *albus*, *Mogilnik* *Gm.* *nobilis* *Pall.*
Falco fulvus *L.* Goldadler, fr. syn. velki rujavi orèl, velki zherni orèl,
velka postójna, icon *Frisch.* 69. *Naum.* n. A. 8. 9.

In hohen Gebirgen; Rumberg, Stangenwald, Zhaven ob Heidenchaft;
nistet in der Woche in Felsen der zherna perst.

2. **A. naevia** *Briss.* Schreiadler. fivi orèl. 11.)

Falco naevius *L.* *maculatus* *L.* *A. Clanga* *Pall.* fr. mali fivi orèl, icon
Naum. n. A. 10. 11.

Gebirgsvogel aus Süden.

V. **HALIAËTOS** *Sav.* Fischadler. fr. postójna.

1. **H. (F.) ossifragus.** Seeadler. jesérška postójna *F.* 12.)

Falco albicilla *Gm.* *Scop.* *albicaudus*, *Glaucoptis*, *Vultur albicilla* *L.*
Aquila leucocephala *M.* *Reinbrecher*, fr. postójna, poln. lomignat, icon
Frisch. 70. *Naum.* n. A. 12 — 14.

Oberkrain Hochgebirg, auch bei Reifnitz.

VI. **PANDION** *Sav.* Flußadler. fr. škôpiz *F.*

1. **P. Haliaëtus** *S.* Flußfischadler. povódni škôpiz. 13.)

Aquila Haliaëtus *M.* *Falco arundinaceus*, *corolinensis* *Gm.* Fischadler, fr.
morski orèl, ljun, fultran sec. *P. M.* icon *Naum.* n. A. 16.

Lebt von Fischen.

VII. **CIRCAËTOS** *Vieil.* Schlangenadler. fr. kázhar *F.*

1. **C. (F.) brachydactylus.** kurzzeiger Schl. gojsdni ká-
zhar. 14.)

Aquila brachydactyla *M.* *leucamphomma* *Darmst.* *Orn.* *Falco gallicus*
Gm. *leucopsis* *Bechst.* fr. lún? icon *Naum.* 15.

Bei Idria öfters vorkommend.

VIII. ASTUR. *Bechst.* Habicht. fr. krégulj.

1. A. (F.) palumbarius L. gemeiner Hab. golóbji krégulj 15.)

Daedalion — Sav. Falco gallinarius Gm. (pull.) gentilis Gm. Buteo Scop.

Lath. var V Stockfalke, Taubenstößer, Hühnerhabicht, fr. golobár, pihzhzenik, golóbji jáltrob; fekólz P. M. icon Frisch 72 avis bienis, 81 fem. adulta, 82 mas. adultus, 75 fem. primi anni. Naum. n. A. 17. 18.

Auf niederen Gebirgen.

2. A. (F.) Nisus L. Sc. Sperber. mali krégulj. 16.)

Accipiter Nisus Pall. Finkenstößer, Finkenhabicht. fr. krégul, kréguljzhek, krogular, tizhar, shprinzelar; windisch kragulzh, skopez, jáltreb, icon Noz.

117. c. ovo. Frisch 90 ♂. 91 ♀. 92. ♂ primi anni. Naum. n. A. 19. 20.

Saibach's Umgebung etc.

IX. MILVUS *Bechst.* Milan. fr. fhkárnejek. F.

1. M. regalis Briss. Gabelweihe. rujávi fhkárnejek. 17.)

Falco Milvus L. Austriacus Gm. (pull.) aeruginosus Noz. Königsweihe, rother Milan. fr. lajn poln. pivlik. icon Noz. t. 8. 9. cum nido. Naum. n. A. 31. f. 1.

Lebt von Amphibien.

2. M. fuscoater Cuv. schwarzbrauner Milan. kóstanjevi fhkárnejek. 18.)

Falco fuscoater M. ater, aegyptius, Forskalii Gm. parasiticus Lath. niger Briss. fr. jáltrob, kokoshár. icon Naum. n. A. 31. 2.

An Flußufern.

X. PERNIS Cuv. Wespenbussard. fr. fherfhenár F.

1. P. (F.) apivorus C. Wespenfalk. kóstanjevi fherfhenár. 19.)

Falco polyorhynchos Bechst. icon Naum. n. A. 35. 36.

Tagt nach Insekten.

XI. BUTEO *Bechst.* Bussard. fr. kájna.

1. B. (F.) Lagopus B. rauhfüßiger B. kózafta kájna F. 20.)

Schnee-M. icon Frisch. 75. Naum. 34.

2. B. vulgaris B. Mäusefalk. mishja kájna. 21.)

B. communis. Falco Buteo L. albidus Bechst. variegatus Gm. fuscus Merrem. Mäusebussard, Stockaar. fr. syn. kájna zu Unterfrain, kánja in Oberfrain, kánjek, kánjek. windisch kanjaz, kanjuh, frakoliza. icon Frisch 74 ♂ biennis 71. Naum. n. A. 32. 33.

In Wäldern e. g. Stadtwald.

XII. CIRCUS *Bechst.* Weihe. fr. postóvka.

1. C. (F.) Pygargus L. Kornweihe. póljka postóvka F. 22.)

Falco cyaneus L. rufus, griseus, bohemicus Gm. montanus B. uliginosus, glaucus Bartr. C. cyaneus. Halbwaihe, Blauhabicht. fr. fivi órel, splinz. böhm. mishjilóvez, icon Noz. 199. Frisch 79 ♂. 80 ♂ triennalis. Naum. n. A. 38. 2. et 39. 1. 2.

Auf Feldern jagend.

2. *C. (F.) cineraceus Montag.* Wiesenweihe. pepélnata postóvka. 23.)

F. cinerascens M. aschgraue Weihe. icon Naum. n. A. 1. 7. 40.

3. *C. (F.) rufus L.* Rohrweihe. tērſtna postóvka *F.* 24.)

F. aeruginosus L. *arundinaceus* Be. *Krameri* El. Sumpfwaihe, Rostweihe. fr. pléfhiz, puſtolka, razhar, jaſtrob. icon Frisch 77. 78. biennis. Naum. n. A. 57. 4.

An Sümpfen und Teichen.

Strix. Gule. frain. Sóva.

- I. *ÆGOLIUS K. B. (Otus Cuv.)* Dhrkauß. fr. úharza. *F.*

1. *Ae. (Str.) Otus L.* mittlerer Dhrkauß. léfna úharza. 25.)

St. soloniensis Gm. Wäſſbohreule, mala úhaſta sóva, icon Noz. 155 c. ovo. Frisch 99. Naum. 45. 1.

In Wäſſbern e. g. Stadtwäſb.

2. *Ae. (St.) brachyotus Forst.* kurzöhrige Gule. mlákna úharza *F.* 26.)

St. Ulula Gm. *Lath. palustris* Siems. *tripennis* Schrank. *Aegolius* Pall. *arctica* Sparrm. Wiſſeneule, Sumpfeule, icon Frisch 98. Naum. 45. 2.

- II. *STRIX Sav.* Schleiereule. fr. mertváſhiza *F.*

1. *St. flammea L.* gemeine Schleiereule. pégaſta mertváſhiza *F.* 27.)

Schäſereule, Perleule. fr. pégaſta sóva, mertváſhka tiza, icon Noz. 155 c. ovo. Frisch 97. Naum. 47. 2.

In Kirchthürmen, bei St. Jörgen in Jarſhe, bei hl. Grab nächſt Laibaſch.

- III. *SYRNIUM Sav.* Baumeule. fr. sóva.

1. *S. Aluco S.* Brandeule. léfna sóva *F.* 28.)

Ulula — *Cuv.* *Strix Aluco* L. *Scop. stridula* L. *Sc. Noctua*, *rufa*. *silvestris*, *alba* *Scop.* *Ulula* Noz. Nachſtbrandeule, Nachteule, Brandkauß, Holzeule, Baumkauß. fr. syn. ſiva sóva, riſáva sóva, ruména sóva, ſkálna sóva; vubuj P. M. icon Noz. 34 ♀ c. ovo. 35 ♂ Frisch 94. 95. ♀. 96 ♂ biennis. Naum. 46. 47. 1.

In hohlen Bäumen e. g. Stadtwäſb, Kaltenbrunn.

- IV. *BUBO Cuv.* Schuhu. fr. bubuj.

1. *B. maximus Ranz.* großer Schuhu. velki bubuj. 29.)

Strix Bubo L. Uhu, große Dhreule, fr. léfni bubuj, velka léfna sóva, grosna sóva, ſovjak, gvir, jonſt; windiſch bubuj, podhuika, icon Frisch 93. Naum. 44.

In Gebirgswäſbern.

- V. *SURNIA Dumer.* Habichtseule. fr. ſkovík.

1. *S. uralensis Schinz.* große Habichtſe. velki ſkovik *F.* 30.)

Noctua — *Sav.* *Ulula* — *Strix* — *Pall.* *Strix macroura* Natt. *liturata* Retz, icon Naum. 42. 1.

In Gebirgswäſbern bei Reiſniß, Schneeberg, niſtete bei Gerlaſchtein.

2. *S. acadica* L. Zwergkauz. mali skovík F. 31.)

Strix pygmaea Bechst. *pusilla* Daud. *passerina* Tegn. Sperlingsseule.
icon Naum. 45. f. 1. 2.

Sehr selten; bei Reifniß.

3. *S. dasypus* Bechst. rauhfüssiger R. kózafti skovík F. 32.)

Str. Tengmalmi L. *passerina* Mayer et Wolf. *Nyctale* Tegn. Brehm.
icon Naum. 48. f. 1. 2.

Im Gehölze.

4. *S. passerina* L. Sc. gemeiner Kauz. lóvni skovík F. 33.)

S. Noctua Retz *Strix accipitrina* Gm. *Noctua* Retz, *nudipes* Nilson.
Noctua minor aucuparia Noz. Käuzchen. fr. zhovínk, zhovítel, skópéz;
hotap P. M. icon Noz. 38. Frisch 100 Naum. 48. 4.

In Steinbrüchen, alten Schössern.

VI. EPHIALTES K. B. Dhreule. fr. zhúk.

1. *E. (Str.) Scops* L. Zwergohreule. úhasti zhúk. F. 34.)

Strix carniolica Gm. *Giu Scop.* *Zorca Cetti*; *pulchella* Pall. icon
Noz. 193. Naum. 45. 3.

In Felsen, Baumlöchern.

Zweite Ordnung.

Passeres. Sperlingsartige Vögel.

fr. pevke.

Erste Familie.

Dentirostres; Insectivores. Zahnschnäbler.

I. LANIUS L. Würger. fr. Srákoper.

1. *L. Excubitor* L. großer grauer Würg. velki frákoper. 35.)

fr. syn. fivi frákoper. icon Noz. 64 c. nido. Frisch 59 β. 60 ♀ Naum.
49.

Nistet auf Bäumen.

2. *L. minor* L. schwarzstirniger Würger. zhernozhélni frákoper F. 36.)

icon Frisch 60 ♂ Naum. 50.

Bei Reifniß.

3. *L. rufus* Briss. rothköpfiger Würger. mali frákoper. 37.)

L. ruficeps Retz. *Collurio rufus* L. *pomeranus* Gm. *ruficollis* Sh. *rutillus*
Lath. icon Naum. 51. Frisch 61. 2.

4. *L. collurio* L. Dorndreher. rujavi frákoper. 38.)

L. spinitorquus Bechst. *rutillus* Lath. rothrückiger Würger, Neuntöbter.
fr. sjéniza icon Frisch 61 ♀ Naum. 52.

An Säunen, Gebüsch.

II. MUSCICAPA Cuv. Fliegenfänger. fr. múhar.

- 1.
- M. grisola*
- L. gefleckter Fl. velki múhar. 39.)

syn. láfhka péniza, icon Frisch 22. 2. b. ♂ Naum. I. 41. f. 92.
In Gärten.

- 2.
- M. albicollis*
- Temm. weißhalsiger Fl. zherni múhar. 40.)

M. atricapilla L. *muscipeta* L. *collaris* Bechst. *Motacilla Ficedula* Gm.
Frisch. 22. 2. a. *Emberiza luctuosa* Scop. Frisch. 24. 2. fr. syn.
figojédka, figojevka, leshetrudnik, icon Naum. 65.

Nistet in Baumstämmen. Innerkrain.

III. BOMBYCILLA Briss. Seidenschwanz. fr. pégam.

- 1.
- B. Garrulus*
- B. europäischer S. zhópastli pégam. 41.)

Bombeyvora Garrulus Temm. *Ampelis Garrula* L. Scop. Pestvogel, icon
Noz. 104. Frisch 32 ♂.

Aus hohen Norden selten erscheinend.

IV. TURDUS L. Drossel. fr. dróseg.

- 1.
- T. Merula*
- L. Sc. Amsel. zherni dróseg. 42.)

T. ater Merula Noz. Schwarzdrossel. fr. kôf! icon Noz. 10. c. nido,
Frisch 29. Naum. 71.

Waldvogel.

- 2.
- T. torquatus*
- L. Sc. Ringdrossel. kómatni dróseg. F. 43.)

Haßbanddrossel, fr. kómatar, icon Noz. 123 c. ovo, Frisch 30. Naum.
70.

In Gebirgsgegenden bis in die Alpen.

- 3.
- T. saxatilis*
- Lath. Sc. Steindrossel. shkèrlj dróseg. F. 44.)

Lanius infaustus Gm. *Petrocichla sax.* Vig. Steinröthel. fr. slégur, shkèrlj,
kamenizhar, icon Frisch 32. Naum. 75.

In Innerkrain.

- 4.
- T. cyanus*
- L. Blaudrossel. plavi dróseg. 45.)

T. solitarius Enl. *Passer solitarius* Alb. *Petrocossyphus cyanus* Boce,
Blaumerle, icon Naum. 72.

- 5.
- T. viscivorus*
- L. Sc. Misteldrossel. velki dróseg. 46.)

Biemer, Schneer, fr. zazar, drosgazh, dreskash; windisch derfkázh, icon
Frisch 25. Naum. 66. 4.

- 6.
- T. pilaris*
- L. Sc. Wachholderdrossel. brínovi dróseg. F. 47.)

Krametsvogel, fr. velka brínovka; windisch smolniza, smovniza, icon Noz.
121. Frisch 26. Naum. 67. 2.

- 7.
- T. musicus*
- L. Sc. Singdrossel. navadni dróseg. 48.)

T. pilaris minor Noz. Zippe, fr. dróseg! bôvz, zíkóvt. icon Noz. 15.
Frisch 27. 33 et 35 suppl. var. Naum. 66. 2.

- 8.
- T. illiacus*
- L. Sc. Rothdrossel. beli dróseg. 49.)

Weindrossel, fr. mala brínovka; windisch drosizh, drusej, icon Noz. 12.
Frisch 28.

V. CINCLUS *Bechst.* Wassertschwäger. fr. kôf.

1. C. aquaticus B. weißbauchiger W. vódni kôf. 50.)

Sturnus Cinclus L. *Turdus Cinclus* Lath. *Merula aquatica* Briss. Wassertamsel, Bachamsel. fr. povódni kôf. icon Noz. 14. Naum. 72. 114.

An Klaren Flüssen und Bächen, e. g. Sauerburg, Idria.

VI. GRACULA *Cur.* Rosendrossel. fr. drosgéla F.

1. G. rosea C. rosenfarbige D. rudézhkasta drosgéla. 51.)

Turdus selenus Gm. *Turdus roseus* L. *Sturnus* — Scop. Pastor. — Temm *Merula* — Briss. Naum. *Acridotheres* — Ranzani. Hirtenvogel. roshasti droseg. icon Sturm. H. III. t. 4.

Im Zuge selten, e. g. bei Idria, etc.

VII. PYRRHOCORAX *Cur.* Steinrabe. fr. krámperza.

1. P. alpinus C. Schneedohle. planínska krámperza. 52.)

Corvus Pyrrhocorax L. Steinkrähé, Alpenohle. fr. krámperza, planínski shkorz, illyr. vajk. icon Naum. 57. Sturm H. III. t. 3.

In Alpen häufig, in Felsenklüften nistend.

VIII. ORIOLUS L. Pirol. fr. kobílar.

1. O. Galbula L. europäischer Pirol. ruméni kobílar. 53.)

Coracias Oriolus L. *Coracias Galbula* Scop. Goldamsel. icon Noz. 11. c nido. Naum. 40. 89. 90. Frisch. 31 et 31 suppl.

In Hainen und Wäldern.

Motacillae L. Feinschnäbler.

I. SAXICOLA *Bechst.* Steinschnäher. fr. prúfnik.

1. S. (M.) rubicola Gm. schwarzkehliger St. zhèrnovratni prúfnik F. 54.)

Mot. Tschecantschia Gm. fr. bela péniza, beli múházhkeh. icon Naum. Nachtr. 43. f. 85 — 6. 90. 3. 4. 5.

In Gebüsch.

2. S. (M.) Rubetra Gm. braunkehliger St. rujávi prúfnik. 55.)

Sylvia Rubetra Scop. *Pratincola* — Koch. Braunkehlchen. fr. velka péniza, répaljshiza. icon Frisch 22. 4. b. Naum. I. 48. f. 115. 114. 89. 3. 4.

In Gebirgswiesen bis in die Alpen.

3. S. (M.) Oenanthe L. graurückiger St. belorepni prúfnik F. 56.)

Steinschnäher. fr. belorútká, belorépez, prúfnik. icon Noz. 85. c. nido. Frisch. 22. 4. a. Naum. 89. 4. 2. I. t. 48. f. 111. 112.

Auf frisch gepflügten Aekern, im Sommer auf Bergen.

II. SYLVIA *Wolf & Mayer.* Sänger. fr. táshiza.

1. S. (M.) rubecula Lath. Sc. Rothkehlchen. ruména táshiza. 57.)

Ficedula — *Bechst.* *Erithacus* — *Swains.* *Lusciola* *E.* — *K. B.* *fr.* táshiza, shmárniza, bábiza. icon *Noz.* 48. c. nido. *Frisch* 19. 1. b. *Naum.* 75. 1. 2. I. t. 35. f. 73.

Neugieriger Gebüßvogel.

2. *S. (M.) suecica Lath.* Blaufehlchen. plava táshiza *F.* 58.)

Ficedula — *B. S.* *Cyanecula* *M.* *Cyanecula* *suecica* *Brehm.* *Lusciola* *D — K.* *B.* icon *Frisch* 19. 2. a. b. et 20. 1. b. ♀. *Naum.* 75. 3. — 5. I. t. 36. f. 78. 79.

In Gebüßchen nahe am Wasser; selten.

3. *S. (M.) Phoenicurus Lath. Sc.* Schwarzfehlchen. ruja-va táshiza *F.* 59.)

Ficedula — *B. M.* *Sylvia* *Noz.* *Ruticilla* *Ph. Brehm.* *Lusciola* *F.* — *K. B.* Rothschwänzchen, Gartenröthling; *fr.* pogorelzhik, rudézhorepka, icon *Noz.* 46. c. nido. *Frisch* 19. 1. a. 20. 1. a ♀ var. 2. a ♀ adulta. 2. b ♂ var. *Naum.* 79. 1. 2. I. t. 37. f. 80. 81.

Wiß in die Alpen.

4. *S. (M.) Tithys Lath. Sc.* schwarzbäuchiger Säng. zher-na táshiza. 60.)

Ficedula — *B.* *Motacilla* *Erithacus* *Gm.* *gibraltariensis*, *atrata*, *ochruea*; *Ruticilla* *Tithys* *Brehm.* *Lusciola* *F.* — *K. B.* Walbrothschweifel, Bistling, Hausröthling. *fr.* syn. shvirgla, ilovfhiza, brojiza, shmárniza, lipék? icon *Noz.* 184. *Naum.* 79. 3. 4. I. t. 37. f. 82. 83.

In Felsen, auf Steinen der Alpen.

III. CURRUCA *Bechst.* Graßmücke. *fr.* péniza.

1. *C. (M.) Luscinia B.* Nachtigal. flávez péniza *F.* 61.)

Sylvia *Luscinia* *Lath. Scop.* *Lusciola* — *K. B.* *fr.* flavéz! flávzhik; winz bish flávzh. icon *Noz.* 65. c. nido. *Frisch* 21. 1. a. *Naum.* 72. 2. et I. t. 36. f. 77.

In dichten Gebüßchen an Wasser-Nähe.

2. *C. (M.) Philomela Bechst.* Sprosser. ponózhna péniza. *F.* 62.)

Sylvia *Philomela*. *M.* *Luscinia* *major* *L.* *Lusciola* *Philomela* *K. B.* Bastard-nachtigal, Sprossergrasnmücke, Wiener -- ungarische Nachtigall. *fr.* velki flávez icon *Frisch* 21. 1. b. *Naum.* 74. 1. et Nachtr. t. 26. f. 52.

In Gebüßchen an Ufern.

3. *C. (M.) turdoides B.* Drosselfänger. drósgova péniza *F.* 63.)

Sylvia — *Mayer.* *Salicaria* — *Selby.* *Turdus* *arundinaceus* *L.* *T. junco* *Noz.* großer Rohrsänger, *fr.* velki tёрstni grábez, icon *Noz.* 51. c. nido. *Naum.* I. t. 46. f. 103.

Im Schilf von Wasserinsekten lebend.

4. *C. (M.) arundinacea Gm.* Reihfänger. tёрstna péniza. 64.)

Sylvia — *Lath.* *Salicaria* — *Selby.* Kleiner Rohrspaß. *fr.* tёрstni múharzhik, tёрstniza *F.* icon *Naum.* 84. 2. et I. t. 46. f. 104.

Im dicksten Rohr, bei Laibach im Thiergarten Junio.

5. **C. (M.) Phragmitis** *Bechst.* Schilffänger. bízhja péniza *F.* 65.)

Sylvia — *B. Salicaria* — *Selby.* icon *Naum.* 1. 46. f. 107.

In Gesträuchen an Sümpfen im Schilf.

6. **C. (M.) aquatica** *Temm.* Binsenfänger. pervódna péniza *F.* 66.)

Sylvia — *Lath. Salicaria* — *Selby.* *Sylvia Salicaria* *B. Schoenobanus Scop.* *Turdus junco minor* *Noz. fr.* tërstna péniza *Z. icon.* *Noz.* 53. e. nido. *Naum.* 1. t. 47. f. 206.

In Rohrteichen, e. g. Thiergarten.

7. **C. (M.) Cariceti** *Naum.* III. p. 668. n. 94. Niedgrasfänger. lifasta péniza *F.* 67.)

Salicaria — *Selby.*

Bei Reifniß.

8. **C. (M.) atricapilla** *B.* schwarzschēitliger Sānger. zher-noglavna péniza *F.* 68.)

Sylvia atricapilla *Lath. Sc.* *albifrons* *B. (var.)* Schwarzblattel, Mōnch, Schwarzkopf. *fr.* zher-noglavka, zher-na péniza. icon *Frisch* 23. 4. *Naum.* 77. 2. 3.

In Laubhölzern.

9. **C. (M.) nisoria** *Bechst.* gesperberter Sānger. píšana péniza *F.* 69.)

Sylvia — *B. Sperbergraszmücke.* icon *Naum.* 76. 4. 2.

Bei Reifniß.

10. **C. Garrula** *B.* Klappersānger. brolíza péniza. 70.)

Motacilla Curruca, dumetorum. *Gm.* *Sylvia Curruca* *Lath. Scop.* *Naum.* *Garrula* *B. Müllerchen, Saungraszmücke.* *fr.* brolíza, borelíza, péniza. icon *Frisch* 24. 2. a. *Naum.* 77. 4.

11. **C. (M.) cinerea** *C.* fahler Sānger. fíva péniza. 71.)

Motacilla Sylvia *L.* gemeine Graszmücke, Dorngraszmücke. *fr.* tërstni zisek, tërstni zájselz. icon *Noz.* 52. *Naum.* 78. 4. 2. et I. t. 33. f. 69.

In Thiergarten Zois. bei Idria 2c.

12. **C. (M.) hortensis** *Bechst.* grauer Sānger. vertna péniza. 72.)

Motacilla Salicaria *L.* graue Graszmücke. icon *Noz.* 72. *Naum.* 78. et I. 53. f. 68.

IV. ACCENTOR *B.* Fluevogel. *fr.* pévka *F.*

1. **A. alpinus** *B.* Alpen-Fluevogel. velka pévka. 73.)

Motacilla alpina *Gm. M. Sturnus collaris* *Scop.* icon. *Naum.* 92. 4.

Auf Triften der Hochalpen.

2. **A. modularis.** *B.* schieferbrüstiger Fluev. mala pévka. 74.)

Sylvia modularis *Lath. Motacilla* — *L. Curruca sepiaria* *Briss. fr.* péniza. icon *Frisch* 24. 2. b. *Naum.* 92. 3. 4. et I. XIII. f. 32.

In jungem dichten Schwarzgehölze.

V. REGULUS *Cuv.* Laubvögel. fr. listniza *F.*

1. *R. crocecephalus* *Brehm.* Goldhähnchen. zhópasta listniza *F.* 75.)

R. aureocapillus. cristatus *Koch.* Motacilla *Regulus* *Gm.* Sylvia — *Lath.* Sc. gekrönter Sänger. fr. kraljizek, pavzhek. icon *Noz.* 450. *Frisch* 24. 4. *Naum.* 93. 1. 2. 3. et *I.* t. 47. f. 109. 110.

In Schwarzwäldern, bei Idria u.

2. *R. ignicapillus* *C.* feuerköpfiges G. kraljeva listniza. 76.)

R. pyrrhocephalus *Brehm.* Sylvia *ignicapilla* *Brehm.* icon *Naum.* 93. 4. 5. 6.

In Nadelwäldern, Gartengebüschen, e. g. bei Idria.

3. *R. (M.) Trochilus* *Lath.* Fitisfänger. brésje listniza. 77.)

Sylvia *Fitis* *Bechst.* Ficedula *Troch.* K. Sylv. Acredula *Gm.* Birkenfänger, Schmidt; fr. kóvazhek, mali muharzhek. icon *Frisch* 24. 1. *Naum.* 80. 3. Nachtr. V. f. 12.

In Wäldern und Gebüsch.

4. *R. (M.) Hypolais* *Gm.* gelbbäuchiger Sänger. ruména listniza. 78.)

Sylvia *Hypolais* *Lath.* Ficedula *Hypolais* *Koch.* großschäbliger Laubsänger, Gartenlaubvogel. icon *Naum.* 81. 1. et *I.* t. 41. f. 91.

In dichten Gebüsch.

5. *R. (M.) Sibilatrix* *B.* grüner Laubf. seléna listniza. 79.)

Ficedula — *Koch.* Sylvia — *B.* Sylvia *sylicola* *Lath.* Laubvögeln, Waldblaubvogel; germóvfhza *F.* icon *Naum.* 80. 2. Nachtr. t. 5. f. 12.

In Wäldern.

6. *R. (M.) rufus* *C.* Weidenfänger. verbje listniza. 80.)

Sylvia *rufa* *Lath.* abietina *Nils.* Hippolais *Pennant.* Trochilus *lotharingicus* *Gm.* grauer Laubsänger, Weidenzeißig. fr. tértini muharzhik. icon *Naum.* 80. 4. et *I.* 35. f. 76.

In Borhölzern, besonders der Schwarzwälder.

VI. TROGLODYTES *Cuv.* Zaunkönig. fr. stèrshek.

1. *Tr. punctatus* *V.* gemeiner Zaunk. rujávi stèrshek. 81.)

Tr. parvulus *Koch.* Sylvia *Troglodytes* *Lath.* Scop. Motacilla — *Gm.* Schneekönig. fr. strjeshèk, pavzhez P. M. icon *Noz.* 59. c. nido. *Frisch* 24. 3. *Naum.* 83. 4. et *I.* 47. f. 108.

In Wäldern.

VII. MOTACILLA *Bechst.* Bachstelze. fr. plifka.

1. *M. alba* *L.* weiße Bachstelze. bela plifka. 82.)

M. cinerea *L.* fr. syn. bela pastaríza, zherna pastaríza, vertorepka, plifka bei Idria; windisch flifka.

An See- und Flußufern.

VIII. BUDYTES *Cuv.* Kuhstelze. fr. pastarízhiza.

1. *B. (M.) flava* *C.* gelbe Bachst. ruména pastarízhiza. 83.)

M. sulphurea *Bechst.* flava *Scop.* chrysogastra *B.* fr. ruména pastaríza. icon *Noz.* 55. c. nido. *Naum.* I. t. 59. f. 88. *Frisch* 23. 2.

Auf Viehweiden.

2. B. (M.) Boarula Gm. graue Bachstelze. siva pastarizhi-
za. 84.)

M. flava L. Rußstelze. Fr. sesávka, siva pastaríza. icon Naum. Nachtr.
VI. f. 13. 14.

In gebirgigen Gegenden.

IX. ANTHUS Bechst. Pieper. fr. zipa.

1. A. arboreus B. Baumpieper. mala zipa. 85.)

Alauda trivialis L. minor L. obscura Lath. Motacilla maculata Gm. (pull.)
Pipplerche. Fr. shushnja, ishperl. icon Noz. 108. cum nido. Frisch
16. 2. a. Naum. II. 8. f. 12.

In bergigen, waldigen Gegenden, bis in die Alpen.

2. A. pratensis B. Wiesenpieper. trávenfka zipa. 86.)

Alauda — L. Fr. trávenfki fhkerjanz. icon Noz. 176. Frisch 16. 1. b.
Naum. 84. 3. et 85. 1. et II. 8. f. 11.

In Sümpfen, feuchten, überschwemmten Wiesen.

3. A. aquaticus B. Wasserpieper. pervodna zipa F. 87.)

Alauda Spinoletta L. icon Naum. 85. 2.

In Sommer auf Bergen, im Winter am Ufer der Gewässer.

4. A. campestris B. Brachpieper. rujáva zipa F. 88.)

A. rufescens Temm. Alauda campestris L. mosellana Lath. massiliensis
Gm. (pull.) Fr. rujávi fhkerjanz. icon Noz. 140 Frisch 15. 2. b.
Naum. 84. 1. et II. f. 10.

In sandigen, steinigen Gegenden, besonders auf Anhöhen.

Zweite Familie.

**Fissirostres. Spaltschnäbel. Schwalbenartige
Vögel.**

I. CYPSELUS Illig. (Apus Cuv.) Segler. fr. hudoúrník.

1. C. murarius T. gemeine Mauer-*schwalbe*. sidóvni hudo-
úrník. 89.)

Hirundo Apus L. Scop. Cypselus Apus Ill. Micropus murarius Mayer
Segler = Segler, Mauer = Segler. Fr. velki hudoúrník, velka lastovza.
icon Noz. 20. cum nido. Naum. I. 42. f. 95. Frisch 17. 1.

Bei Gewittern an Mauern, Thürmen, nach Insekten jagend.

2. C. Melba T. III. Felsensegler. planínski hudoúrník F. 90.)

Hirundo Melba L. alpina Scop. Apus Melba Cuv. Micropus alpinus
Mayer. Alpensegler, Alpen*schwalbe*.

Auf hohen Gebirgen und Alpen.

II. HIRUNDO Cuv. Wahre Schwalben. fr. lástovza.

1. H. urbica L. Scop. Haus*schwalbe*. mala lástovza. 91.)

H. agrestis Noz. Fenster*schwalbe*. Fr. syn. mali hudoúrník, windisch gláf-
tovza icon Noz. 18. cum nido. Naum. I. 43. f. 98. Frisch 17. 2.

2. *H. rustica* L. Rauchschwalbe. zherna lástovza. 92.)

H. domestica Noz. Spießschwalbe. icon Noz. 17. c. nido. Frisch 18. 1. Naum. I. 42. f. 96.

3. *H. riparia* L. Uferschwalbe. brégja lástovza F. 93.)

H. riparia drepanis Noz. fr. syn. bregúlja, bregúle, potoha, povodna glástovza. icon Noz. 19. c. nido. Frisch 18. 2. Naum. I. 43. f. 100.

An der Save; bei Reifniß.

III. *CAPRIMULGUS* L. Ziegenmelker. fr. mravlínzhar.1. *C. europaeus* L. Scop. punktirte Nachtschwalbe. pik-zhasti mravlínzhar F. 94.)

C. punctatus Mayer. getüpfelter Ziegenmelker. fr. mravlínzhar, podhujka P. M. kósamovsu. icon Noz. 21. c. nido. Frisch 101. Naum. I. 44. f. 101.

In Wäldungen mit lichten Stellen, fliegt während der Dämmerung und bei mond hellen Nächten.

*Dritte Familie.***Coniostres. Regelschnäbler.**I. *ALAUDA* L. Lerche. fr. fhkerjanz.1. *A. arvensis* L. Sc. Feldlerche. pôljski fhkerjanz. 95.)

icon Noz. 15. c. nido. Frisch 15. 1. et 16. 2. b. Naum. 100. 1. et II. 6. f. 6.

Auf Feldern und Wiesen.

2. *A. cristata* L. Sc. Haubenlerche. zhópasti fhkerjanz. 96.)

syn. blátni fhkerjanz. icon Noz. 179. Frisch 15. 2. a. Naum. 99. 1. et II. 7. f. 8.

Bei Dörfern, in Gebüsch die an Felder gränzen, e. g. Innerkrain.

3. *A. nemorosa* Gm. Baumlerche. hostni fhkerjanz F. 97.)

A. arborea L. Waldlerche, Heibelerche, fr. velka zipa. icon Noz. 179. Frisch 15. 2. a. Naum. 100. 2. et II. 6. f. 7.

In Feldgehölzen und Gebüsch, auf Heiden und im Inneren der Wälder.

4. *A. Calandra* L. Kalanderlerche. velki fhkerjanz. F. 98.)

Melanocorypha — Boie. Steinlerche. fr. láshki fhkerjanz, lavdiza, kalandra. icon Naum. 98. 1.

Auf dem Karst.

II. *PARUS* L. Meise. fr. feníza.1. *P. major* L. Sc. Rothmeise. velka feníza. 99.)

Zinkmeise, fr. jefeníza, sniza, borshna feníza. icon Noz. 60. c. nido. Frisch 15. 1. Naum. 94. 1. et I. 23. f. 42.

In Baumgärten, Gebüsch, Wäldern.

2. *P. ater* *L. Sc.* Tannenmeiße. gojsdua feníza *F.* 100.)
syn. podgojsenza, boršhtna feníza, minífhzhek. icon Noz. 60. c. nido.
Frisch 13. 2. Naum. 94. 2. et I. 24. f. 46.
In Tannenwäldern.
3. *P. lugubris* *Natt.* Trauermeiße. norzháva feníza. *F.* 101.)
P. sibiricus Gm. K. B. Narrenmeiße. icon Sturm H. II. t. 1.
Am Karst, im Lippiza Walde.
4. *P. palustris* *L.* Sumpfsmeiße. terštna feníza. 102.)
syn. mûsa, pesdezhívka. icon Noz. 25. c. nido. Frisch 13. 2. b. Naum.
94. 4. et I. 25. f. 44. Sturm H. II. t. 2.
In Gebüsch en sumpfiger Gegenden.
5. *P. coeruleus* *L. Sc.* Blaumeiße. plava feníza. 103.)
syn. plávmandelz, minífhzhek, gorfhnek *P. M.* icon Noz. 24. c. nido.
Frisch 14. 1. a. Naum. 95. 1. 2. et I. 25. f. 43. Sturm H. I.
t. 4.
In kleinen Laubhölzern und Gärten.
6. *P. cristatus* *L. Sc.* Häubenmeiße. zhópasta feníza. 104.)
Kappmeiße. Fr. zhaupërza, shapelíza lieš shápelza (von shápu.) icon Frisch
14. 1. b. Naum. I. 24. f. 45.
In Nadelwäldern.
7. *P. caudatus* *L. Sc.* Schwanzmeiße. dólgnorepna feníza *F.*
105.)
Galgenmeiße. Fr. dólgnorepka, beloglávka, mlinarzhek, gáugærza. icon Noz.
26. c. nido. Frisch 14. 2. Naum. 95. 4. — 6. et I. 24. f. 47. 48.
In Feldhölzern.

Bartmeisen, MYSTACINI.

8. *P. biarmicus* *L.* Bartmeiße. bèrkasta feníza *F.* 106.)
P. barbatus Briss. Calamophilus — Leach. Fr. besgavka, besgetúla,
besgetulza, menífhzhek. icon Noz. 47. c. nido. Frisch 8. 2. Naum.
96. et Nachtr. II. f. 3. 4.
In nördlichen Gegenden, im Schilf.

Bemig. Beutelmeisen, PENDULINI.

9. *P. pendulinus* *L.* Beutelmeiße. móshnarza feníza. *F.* 107.)
Aegithalus — Vig. Fr. móshnarza, penderlin; windisch plafhíza, plasíza.
icon Naum. 97. et Nachtr. III. f. 5. 6.
In Innerkrain, e. g. Idria, Adelsberg.

III. EMBERIZA *L.* Ammer. Fr. sternád.

1. *E. Citrinella* *L. Scop.* Goldammer. ruméni sternád. 108.)
Hämmerling. Fr. sternád! icon Noz. 64. c. nido. Frisch 5. 6. var.
Naum. 102. 1. 2. et I. 11. f. 26. 27.
In Gebüsch en in Dörfern = Nähe.
2. *E. Cia* *L.* Zippammer. mali sternád. 109.)
E. barbata Scop. lotharingica, provincialis Gm. Fr. visbez, brolíza. icon
Naum. 104. 1. 2.
In bergigen Gegenden.

3. *E. Cirlus* *L.* Zaunammer. plotóvni sternád *F.* 110.)*E. Elaeathorax* *Bechst.* icon *Naum.* 102. 3. 4.

In Zäunen und Gebüſchen.

4. *E. Schoeniclus* *L.* Rohrammer. terſtni sternád. 111.)*E. passerina* *Gm.* fr. terſtni grábez? icon *Noz.* 45. c. nido. *Frisch* 7. 1. *Naum.* 105. et *I.* 12. f. 28. 29.

Im Schilf und in Weidengebüſchen.

5. *E. miliaria* *L.* Graumammer. velki sternád. 112.)icon *Frisch* 6. 2. b. *Naum.* 101. 1. et *I.* 10. f. 25.

Im Getreide.

6. *E. hortulana* *L.* Ortoſan. vertni sternád. 113.)*E. melbensis* *Sparm.* (pull.) Zettammer, Gartenammer, fr. věrtnik. icon *Noz.* 75. c. nido. *Frisch* 5. *Naum.* 103.

In Zinnerkrain in Gebüſchen.

IV. PLECTROPHANES *Mayer.* Spornammer. fr. oftrúgleſh *F.*1. *P. (E.) nivalis* *M.* Schneeammer. beli oftrúgleſh. 114.)*Emberiza* — *L. mustelina*, *montana* *Gm.* *glacialis* *Naum.* fr. beli sternád. icon *Noz.* 154. *Frisch* 6. 2. *Naum.* 106. 107. et *Nachtr.* 1. f. 2

Zuweilen bei Reiſniß.

V. PYRGITA *Cuv.* Sperling. fr. vrábez.1. *P. domestica* *C.* Hauſſperling. domazhi vrábez *F.* 115.)*Fringilla* — *L. Scop.* *Passer domesticus* *Gesn.* Spag. fr. hiſhni grábez, grábez, narba *P. M.* windiſch vrabel, icon *Noz.* 45. c. nido. *Frisch* 8. 1. *Naum.* *I.* 1. f. 1. 2. et 115.2. *P. (F.) montana* *L. Sc.* Feldſperling. poljſki vrábez. 116.)*Fringilla campestris* *Schr.* *Passer arboreus* *Noz.* *montanus* *Aldr.* Feldſpag. fr. pölſki grábez; windiſch frikez, kranzhok. icon *Noz.* 44. c. nido. *Frisch* 7. 2. *Naum.* 116. 1. 2.

In Weidengebüſchen nahe an Feldern.

VI. FRINGILLA *Cuv.* Fink. fr. ſhinkovez.1. *F. Coelebs* *L. Sc.* Edelſink. navádni ſhinkovez. 117.)Gartenſink, Buchſink. ſhinkovez! windiſch zhiuka. illyr. szeba. icon *Noz.* 75. c. nido. *Frisch* 1. *Naum.* 118. et *I.* 2. f. 4. 5.

Auf Bäumen niſtend.

2. *F. Montifringilla* *L.* Bergſink. pinósha ſhinkovez. 118.)Gäglar. fr. pinósh! ikavz, nikovez. windiſch vikeza, zhek, zhekel. icon *Noz.* 116. *Frisch* 5. *Naum.* 119. et *I.* 3. f. 6. 7.

In dickſten Wäldern, kömmt nur im Winter in die Ebene.

3. *F. nivalis* *L.* Schneefink. planínſki ſhinkovez. 119.)icon *Naum.* 117. et *Nachtr.* XX. A. f. 38.

Auf Hochalpen.

VII. CARDUELIS *Cuv.* Distelfink. fr. lífez.1. *C. nobilis* *Alb.* gemeiner Stieglitz. ofátni lífez *F.* 120.)

Fringilla Carduelis L. fr. syn. lífez, šhtigelz; windišč ofátiza, štrizhoka, šhpjeglavez. icon Noz. 168. Frisch 4. 2. Naum. 124. 4. 2. et I. 5. f. 12.

VIII. LINARIUS *Freyer* * Šanfšling. fr. konoplíshiza *F.*

* *Linaria* Bechst. *Cuv.* bereitš ein Pflanzennamen.

1. *L. ruber* Šeinfink. mórška konoplíshiza. 121.)

Linaria rubra Gessner. *Fringilla Linaria* L. borealis, rufescens Vieill. Meerzeisel, Bergzeifig, Birkenzeifig, Šein — Šlachšhánšling, fr. mórški zisek, mórški zaješek, mórški grábez, zverzek. icon Naum. 126. et I. 6. f. 15. 16. Frisch. 40. 2.

Šugvogel.

2. *L. cannabinus* Šluthánšling. prava konoplíshiza. *F.* 122.)

Fringilla — L. Scop. *Linota* — Bon. Šanfšink, Šušvogel, fr. syn. konoplíshiza, konopnjak, répnik, repáljshiza; windišč konopljenka, šjetenza. icon Noz. 82. c. nido. Frisch. 9. et 10. 4. mas. secundi anni. Fr. *Linota* Lath. Gm. primi anni. Noz. 170. Frisch 9. 2.

Šn Weinbergen, im Šlagholz und Gebüšchen.

3. *L. (F.) Spinus C.* Zeifig. zisek konoplíshiza *F.* 123.)

Emberiza Spinus Scop. Eršink, fr. navádni zisek, zaješez! windišč šhterlinz, ofiza, ovshiza, těrňjovka, penkiza. Noz. 70. c. nido. Frisch 11. 4. Naum. 125. et I. 6. f. 13. 14.

Šugvogel. * mas adultus mit schwarzer Kehle.

4. *L. (F.) citrinella* L. Šitronenšink. láshka konoplíshiza. 124.)

Emberiza brumalis Scop. Šitronenzeifig, fr. láshki griljzhek. Z. icon Naum. 134. 2. 3.

5. *L. (F.) Serinus L.* Širlitz. griljz konoplíshiza *F.* 125.)

Loxia — Scop. *Pyrrhula* — K. B. fr. griljz, griljzhek, icon Naum. 124.

Šn Obštgärten an Bächen und Šlüssen.

IX. COCCOTHTRAUSTES *Cuv.* Kernbeißer. fr. dlêšfk.1. *C. vulgaris* *Pall.* Širššfernš. debeloglávi dlêšfk *F.* 126.)

Fringilla Coccothraustes L. *Loxia* — L. Scop. Lath. gemeiner Kernbeißer, fr. dlêšfk! glavázh, luškovz, icon Noz. 71. c. nido. Frisch 4. Naum. 114. et I. 7. f. 17. 18.

Šn Gebirgšwalbungen.

2. *C. (F.) Chloris L.* Grünšing. seléni dlêšfk *F.* 127.)

Loxia — L. Scop. Lath. grüner Kernbeißer, fr. selénz, selénzhek, konópka. icon Noz. 40. cum nido. Frisch 2. Naum. 120 et I. 4. f. 8. 9.

Šn Šleinen Gehölzen und Zaungebüšchen.

3. *C. (F.) petronia L.* grauer Kernbeißer. šivkatti dlêšfk. 128.)

Graufink, Šteinšpaš, Šteinšperling, fr. velki mórški grábez Z. icon Frisch. 3. 4. Naum. 116. 3. 4. et Nachtr. I. f. 1.

X. PYRRHULA *Cuv.* Gimpel. fr. berstník.1. *P. vulgaris* *C. gemeiner Gimpel. rudézhi berstník F. 129.)*

P. rubicilla *Pall. Loxia pyrrhula* *L. Scop.* Blutfink, Lübig, fr. syn. berstník, berstovka, kalin, gumpesh, bóltek; windisch holt P. M. korar, popkar, kumpal, lepar, lepan icon *Noz.* 69. c. nido. *Frisch.* 2. *Naum.* 111. et *I.* 4. f. 19. 20.

In Gehölzen.

XI. LOXIA *Briss.* Kreuzschnabel. fr. krúmpesh.1. *L. curvirostra* *L. Scop.* fleinschnäbliger Kreuzschnabel. mali krúmpesh. 130.)

Curvirostra pinetorum *B.* Kreuzschnabel, Fichtenkreuzschnabel, fr. prebrazh, blask, krivokljunz; windisch grinz. icon *Noz.* 114. *Frisch.* 10. 2. *Naum.* 110. et *I.* 9. f. 21 — 23. t. 10. f. 24.

In Fichten- und Tannenwäldern.

2. *L. pytiopsittacus* *Bechst.* großschnäbliger Kreuzschnabel. velki krúmpesh. 131.)

großer Krummschnabel, Kiefernkreuzschnabel. krúmpesh. icon *Naum.* 109. et *Nachtr.* t. 42. f. 83. 84.

In Kiefernwäldern, e. g. bei Idria.

XII. CORYTHUS *Cuv.* Hackenfarnbeißer. fr. luskovz.1. *C. erythrinus* *C.* Flammenfink. shkerlátui luskovz *F. 132.)*

Loxia erythrina *Pall. Pyrrhula* — *K. B. Fringilla* — *Mayer.* *Fring. flammea* *L. Retz.* Brandfink, icon *Naum.* 113. 1. 2. et *Nachtr.* XX. *B. f.* 40.

Bei Feistenberg in Unterfrain! Friedrich Rudesch.

XIII. STURNUS *L.* Staar. fr. shkórz.1. *St. vulgaris* *L.* gemeiner Staar. pisani shkorz. 133.)

fr. shkorz, storlin, icon *Noz.* 14. cum nido et 192. var. alba. *Frisch.* 217. *Naum.* 62. et *I.* 38. f. 84.

Auf Viehweiden.

Coraces. Rabenartige.**XIV. CORVUS** *L.* Rabe. fr. vrán.1. *C. Corax* *L.* Rohlrabe. velki vrán. *F. 134.)*

C. maximus *Scop. albus* *Gm. clericus* *M. C. Rabe*, fr. krókar, velki órel; (abusive órel im flachen Lande.) icon *Frisch.* 63. *Naum.* 53. 1. et *I.* 28. f. 57.

In Gebirgswäldern.

2. *C. Corone* *L.* Rabenkrähe. mali vrán. 135.)

Krähe, schwarze Krähe; zherna vrána, mali órel. icon *Noz.* 115. c. ovo. *Frisch.* 66. *Naum.* 53. 2. et *IV.* 1. f. 2.

3. *C. frugilegus* *L.* Saatkrähe. poljski vrán *F. 136.)*

fr. zherna poljska vrána; zherna vrána. icon *Noz.* 103. c. ovo. *Frisch.* 64. *Naum.* 55. et *IV.* 5. f. 5. 6.

4. *C. Cornix L.* Nebelkrähe. fr. fivi vran. 137.)
fíva vrana, icon Noz. 106. c. ovo. Frisch. 65. Naum. 54. et IV. 2. f. 3. 4.

5. *C. Monedula L.* Dohle. kávká vrán *F.* 138.)
Thurmkrähe, fr. kávká, rajka. icon Noz. 113. c. ovo. Frisch 67. 68.
var. Naum. 56. 1. et IV. 4. f. 7.
Lebt gefellig wie die übrigen Krähen.

XV. *PICA Cuv.* Elster. fr. fráka.

1. *P. vulgaris C.* gemeine Elster. navádna fráka. 139.)
Corvus Pica L. rusticus Scop. Gartenkrähe, Gartenrabe, icon Noz. 2.
c. ovo. Frisch 58. Naum. 56. 2. et IV. 4. 8.
In Dörfern und Städten.

XVI. *GARRULUS Cuv.* Heher. fr. fhóga.

1. *G. glandarius C.* Eichelheher. navádna fhóga. 140.)
Corvus glandarius L. Scop. Heher, Holzheher, fr. pshóga, shoja, jert.
icon Noz. 1. c. nido. Frisch 55. Naum. 58. 1. et IV. 5. f. 9.
Sturm Heft I. t. 1.
In Wäldungen.

XVII. *CARYOCATACTES Cuv.* Rußknacker. fr. leshníza.

1. *C. nucifraga Nilson.* gemeiner Rußheher. gráhafta leshníza *F.* 141.)
Corvus Caryocatactes L. Scop. Nucifraga — Briss. Tannenheher, fr.
syn. leshnikar, klávshar, meklavshar, krekovt, orehovka, klefk, lefk.
icon Noz. 3. Frisch 56. Naum. 58. 2. et IV. t. 5. f. 10.
In gebirgigten Wäldern.

XVIII. *CORACIAS L.* Rácke. fr. krókarza *F.*

1. *C. Garrula L. Scop.* blaue Rácke. seléna krókarza. 142.)
Mandelkrähe, blaue Krähe, Birkheher, fr. seléna vrána; windisch Amer-
davranka, icon Frisch 57. Naum. 60. et IV. t. 6. f. 11.
Im Thiergarten bei Raibach, häufiger in Unterkrain.

Vierte Familie.

Tenuirostres. Dünnschnäbler.

I. *SITTA L.* Spechtmeise. fr. bërles.

1. *S. europaea L. Scop.* europäische Sp. fivi bërles. 143.)
S. caesia Mayer. Kleiber, Blauspecht, fr. s. bérgles. icon Frisch 39.
3. Naum. 139. et I. 28. f. 57.
In kleinen Gehölzen und Baumgärten.

II. *CERTHIA L.* Baumläufer. fr. plésovz.

1. *C. familiaris L. Sc.* graubunter B. pífani plésovz. 144.)

Baumreiter, fr. plésovt. icon Noz. 31. c. nido. Frisch 39. 1. 2. Naum. 140. et I. t. 21. f. 58.

In Baumgärten.

III. TICHODROMA Ill. Mauerläufer. fr. máverza.

1. *T. muraria* Voigt. rothflüglichte Mauerflette. sidna máverza *F.* 145.)

T. phönicoptera Ill. *Certhia muraria* L. Mauerspecht, fr. máverza, marva, mertváhiza. icon Naum. 141. et Nachtr. 41. f. 82.

Auf den höchsten Felsen der Alpen, im Winter an Felsen, Mauern, Kirchtürmen, Insekten fangend.

IV. FREGILUS Cuv. Steindohle. fr. fojka.

1. *F. Graculus* C. europäische Steindohle. planínka fojka. *F.* 146.)

C. Graculus L. *Pyrrhocorax Graculus* Sch. N. fr. klavshar, fojka. icon Naum. 57. 2.

Auf den höchsten Alpen.

V. UPUPA L. Wiedehopf. fr. odáp.

1. *U. Epops*. L. Sc. europäischer W. zhópasti odáp *F.* 147.)

gemeiner Wiedehopf, Hup = Hup, fr. syn. odáp, dap, bád, smerdekávra, smerdaírza, smerdüh; windisch butej, smerdat, adofs. P. M. icon Noz. 67. c. nido. Frisch 45. Naum. 142. et I. 38. f. 85.

Auf Viehweiden.

Zweite Abtheilung.

Syndactyli. Sperlingsartige mit verbundenen Behen.

I. MEROPS L. Bienenfresser. fr. legát.

1. *M. Apiaster* L. Sc. europäischer Bienenfresser. snásheni legát. *F.* 148.)

syn. legát, detelj, (suna?) icon Frisch 221. 222 ♂. Naum. 143. et Nachtr. t. 27. f. 56.

Kömmt aus südlichen Gegenden; selten, bei Egg, Lustthal.

II. ALCEDO L. Eißvogel. fr. udómz.

1. *A. ispida* L. Sc. gemeiner Eißvogel. víshnéli udómz. 149.)

syn. udómz, víshnéli kof, povódni kof, ribizh. icon Noz. 146. c. ovo. Frisch 223. Naum. 144. III. t. 72. f. 113.

An Wässern auf Baumzweigen nach Fischen lauernd.

*Dritte Ordnung.***Scansores. Klettervögel. plesarji.**

- I. PICUS L.** Specht. fr. shólna lieš shovna.
1. **P. martius L.** Schwarzspecht. zherna shólna. 150.)
Dryocopus — Boie. windisch krekovt, krekā, klukovez, klokar, maverza,
 icon Noz. 496 ♂ 497 ♀. Frisch 34. Naum. 431. et I. 25. f. 49.
 In Nadelwäldern.
 2. **P. viridis L.** Grünspecht. seléna shólna. 151.)
Gecinus — Boie. schwarzbackiger Grünspecht, fr. selenjak, shovna; win-
 disch vuga, icon Noz. 23. cum ovo. Naum. 431. et I. 26. f. 50.
 In offenen Holzungen, Laubwäldungen.
 3. **P. canus Gm.** Grauspecht. fivoseléna shólna. F. 152.)
P. viridicanus Mayer. (*Gecinus* - Boie.) fr. pivka, seléna shólna icon
 Noz. 490. Frisch 35. Naum. 433. et I. 26. f. 51. ♀ Nachtr. t.
 XXXV. f. 68.
 In gebirgigen Gegenden; weiß variirend bei Idria.
 4. **P. major L. Scop.** Bandspecht. pisana shólna F. 153.)
 Großer Bundspecht, velki détal! icon Noz. 22. cum nido. Naum. 434.
 et I. 27. f. 52. Frisch 36.
 In Gebirgswäldern.
 5. **P. medius L.** Mittelbundspecht. brésasta shólna F. 154.)
 Weißspecht, fr. frédni détal. icon Noz. 177. cum ovo. Naum. 436. f. 1.
 2. et Nachtr. IV. f. 7.
 Wo der vorige, e. g. bei Reifnitz.
 6. **P. minor L. Sc.** kleiner Bundspecht. mala shólna F. 155.)
 Graßspecht, mali détal. icon Noz. 182. Frisch 37. Naum. 436. f. 2. 3.
 et I. t. 27. f. 54. 55.
 In Gebirgswäldern, e. g. bei Ruckenstein.
 7. **P. leuconotus Bechst.** weißrückiger Specht. belohérbet-
 na shólna F. 156.)
 Elsterspecht. Naum. 435. et Nachtr. 35. f. 69.
 In Wäldern bei Idria, Hollander in litt.
- II. PICOIDES La Cepadé.** dreizehiger Specht. fr. détal.
1. **P. tridactylus La C.** dreizehiger Specht. trikrémplasti
 détal F. 157.)
Picus — L. *Apertus* — Swains, icon Naum. 437. et Nachtr. t. 51. f.
 81 ♂.
 In hohen Gebirgswäldern bei Idria, Reifnitz.

III. YUNX L. Wendehals. fr. zhúdesch.

1. Y. Torquilla L. europäischer Wendehals. vioglavi zhúdesch F. 158.)

syn. zhúdesch, vioglavka, pastojniza. icon Noz. 175. Frisch 38. Naum. 153. et I. t. 28. f. 56.

Lebt von Insekten, besonders von Ameisen.

IV. CUCULUS L. Kuckuck. fr. kúkoviza.

1. C. canorus L. Sc. gemeiner Kuckuck. navádna kúkoviza. F. 159.)

C. hepaticus Lath. fr. fiva kúkovza, rujáva kúkoviza. icon Noz. 62. cum ovo. Naum. I. t. 25. f. 402. Nachtr. IV. f. 9. Frisch 40 ♂. 41 ♂. junior. C. rufus Noz. 167. Frisch 42 ♀ junior.

Vierte Ordnung.

Gallinaceae. Sühnerartige Vögel. kúretna, púte.

I. TETRAO L. Waldhuhn. fr. kúra.

1. T. Urogallus L. Sc. Auerwaldhuhn. veljka kúra. F. 160.)

Auerhahn, fr. divji petélin; velki, lesni petélin, horopka. icon Frisch 407 ♂. 408. 407 suppl. ♀. Naum. I. t. 17. f. 36.

In gebirgigen Schwarzwaldungen, e. g. Schneeberg, Kreuzthalpe.

2. T. Tetrix L. Sc. Birkhuhn. rúshova kúra F. 161.)

Birkwaldhuhn, fr. rúshovez, fhkarjovéz, mala divja kokósh, mali divji petélin; windisch dovji fashon. icon Noz. 86 ♂. 87 ♀ et ovum. Frisch 409 ♂. 409 ♀ suppl. Naum. I. t. 18. f. 37. 38.

In Gebirgswäldern.

3. T. Bonasia L. Haselwaldhuhn. gojsdna kúra F. 162.)

T. canus Gm. var. nemesianus et betulinus Scop. ? Tetraestes Bonasia K. B. Lagopus — Klein. Haselhuhn, fr. gojsdni jeréb, hostna jerebiza, podlesk. icon Frisch 442 ♀. Naum. 20. f. 39.

In Gebirgswäldern.

4. T. Lagopus L. Scop. Alpen-Schneehuhn. bela kúra F. 163.)

T. albus Gm. rupestris Gm. im Sommerkleide. Lagopus alpinus Nils. Berghuhn, fr. bela pútiza, bela púta, beli jeréb, sneshniza; windisch sneshni jeréb. icon Frisch 440. 444. Naum. I. Suppl. 61. f. 445. 446.

Auf den höchsten Alpen, e. g. ob Weissenfels.

II. PERDIX Briss. Rebhuhn. fr. jeréb.

1. P. cinerea Br. Scop. graues Rebhuhn. fivi jeréb. 164.)

P. montana Lath. Tetrao Perdix L. Starna cinerea Briss. Feldhuhn, fr. poljski jeréb, jerebiza ♀. icon Noz. 96 ♂. 97 ♀ et ovum. Frisch 444. 445. var. Naum. II. t. III. f. 3.

In Feldern.

2. *P. saxatilis* Mayer. Steinrebhuhn. škálni jeréb. 165.)

P. graeca Briss. rafa Scop. Steinhuhn, fr. kotórna. icon Frisch 116.

In Innerkrain, bei Idria auf den Höhen ober dem Abdecker gegen Unter-Idria, nistet auf der Germada bei Willichgras.

III. COTURNIX C. Wachtel. fr. prepeliza!

1. *C. dactylisonans* Temm. europäische Wachtel. navadna prepeliza. 166.)

Tetrao Coturnix L. Perdix — Scop. Briss. Ortygion — K. B. fr. syn. perpeliza. icon Noz. 74 cum nido. Frisch 117. Naum. 4. 4. et II. t. 4. f. 4.

In Feldern.

IV. COLUMBA L. Taube. fr. golób.

1. *C. Palumbus* L. Sc. Ringeltaube. velki golób. 167.)

syn. grivar, grivnik, velki divji golób, icon Noz. 4. 5. c. nido. Frisch 158. Naum. I. t. 14. f. 35.

In Wäldern, e. g. Mosthal etc.

2. *C. Oenas* L. Sc. Holztaube. lesni golób. 168.)

syn. mali divji golób; windisch divjak. icon Noz. 7. cum nido. Frisch 159. Naum. I. t. 15. f. 34.

Wie obige.

3. *C. Livia* Briss. Felsentaube. brésni golób F. 169.)

C. rupicola Raji, *Oenas* L. Felbtaube, Grottentaube, fr. škálni golób, icon Sturm Heft II. t. 3. 4.

In Grotten und Felsenhöhlen am Karst, e. g. bei Raunach in der Golobinka nistend.

4. *C. Turtur* L. Sc. Turteltaube. gérlica golob F. 170.)

Peristera — Boie, fr. gérlica; windisch ptutika, ptutujka. icon Noz. 6. cum nido. Frisch. 140. Naum. I. t. XVI. f. 35.

In Wäldern.

Fünfte Ordnung.

Grallae. Stelzvögel, Sumpfvögel. prostono-ge Zois.

A. PRESSIROSTRES. Brachvögel, Feldläufer.

I. OTIS L. Trappe. fr. amsha.

1. *O. Tarda* L. großer Trappe. velka amsha. 171.)

windisch trapla. icon Frisch 106 ♀. 106 suppl. ♂. Naum. II. t. 1. f. 1.

Kömmt selten nach Krain.

2. *O. Tetrax* L. Zwergtrappe. mala amha. 172.)

windisch drop, trapa. icon Naum. II. t. 2. f. 2.

Kömmt selten aus Südeuropa.

II. *OEDICNEMUS* Temm. Dickfuß. fr. perlivka.1. *Oe. crepitans* T. Ierschengrauer Dickfuß. deshévna perlivka F. 173.)*Charadrius Oedicnemus* L. *Charadrius Calidris* Lath. Zriel, fr. perlivka, deshévnik. icon Frisch 245. Naum. II. 9. f. 13.

In steinigten trockenen Gegenden, bei Lustthal, zu Kosarje, October Zo is.

III. *CHARADRIUS* L. Regenpfeifer. fr. deshévnik.1. *C. pluvialis* L. Goldregenpf. slaténi deshévnik F. 174.)*C. auratus* Mayer, *apricarius* L. im Frühling. *Pluvialis aurea* Briss. —*viridis* Willughb. fr. profénka, deshévnik. icon Noz. 428 ♂. 429 ♀.

Frisch 246. Naum. II. 10. 11. f. 14. 15.

Auf Brachfeldern und Heiden.

2. *C. Hiaticula* L. Sc. Sandregenpfeifer. komátni deshévnik F. 175.)*Aegialites* — Boie. Halsbandregenpfeifer. icon Noz. 436. Frisch 244.

An Flüssen, Teichen und Seen, mit sandigen Ufern.

3. *C. minor* M. & W. kleiner Regenpfeifer. mali deshévnik F. 176.)*C. curonicus* Gm. Lath. Besecke. *fluvialis* Bechst. *intermedius* Menet. *Aegialites curonicus* K. B. Flußregenpfeifer. icon Naum. 45. f. 19.

An ähnlichen Orten.

4. *C. cantianus* Lath. Seeregenpfeifer. belozhélni deshévnik F. 177.)*Aegialites* — Boie. *Charadrius albifrons* Mayer et Wolf. *alexandrinus* Gm. *littoralis* Bechst.

Dieselben Gegenden.

IV. *SQUATAROLA* Cuv. Regensfänger. fr. dúlar.1. *S. melanogaster* C. schwarzbauchiger Kiebiß. zherni dúlar. 178.)*S. helvetica* K. B. *Vanellus melanogaster* Mayer. *varius*, *helveticus*, *grius* Briss. *Tringa varia* Gm. *squatarola* Auct. *helvetica* Gm. *Charadrius hypomelanus*; *Pardela* Pall. gefleckter Kiebiß, fr. bisterki dúlar, velki martinz. icon Noz. 449. Naum. Nachtr. VIII. f. 17.

An Flüssen, Seen, freiliegenden Teichen, auf großen Heiden und auf Saatsfeldern, e. g. am Kleingraben, bei Lustthal. Z.

V. *VANELLUS* C. Kiebiß. fr. príba.1. *V. cristatus* Mayer. gemeiner K. zhópasta príba F. 179.)*Tringa Vanellus* L. Scop. *Gavia vulgaris* Noz. fr. príba. windisch gavek, gavez, kifez. icon Noz. 36. et 436. cum nido. Frisch, 245. Naum. II. 14. f. 18.

In Sümpfen, bei Wanderungen auch auf Feldern.

VI. HAEMATOPUS L. Austerndieb. fr. frákarma. F.

1. H. ostralegus L. rothfüßiger Austerndieb. morska frákarma. 180.)

Meerestter, fr. morska frákarma. icon Noz. 27. cum ovo.

Zuweilen an Flüssen und Seen.

B. CULTRIHOSTRES. Messerschnebler.

I. GRUS L. Kranich. fr. sherjáv.

1. G. cinerea Bechst. gemeiner Kranich. sivi sherjáv. 181.)

Ardea Grus L. Sc. Grus vulgaris Pall. windisch gruh. icon Frisch 194. Naum. II. t. 2. f. 2.

Zugvogel.

II. ARDEA Cuv. Reiher. fr. zháplja.

1. A. cinerea L. Sc. grauer Reiher. siva zháplja F. 182.)

A. major L. rhenana Sander, cristata Briss. Fischreiher, fr. sivi rangar; windisch ragar. icon Noz. 148. c. ovo. Frisch. 198 ♀. 199 ♂. Naum. III. t. 28. 29. f. 33. 34.

An Seen und Flüssen.

2. A. purpurea L. Purpureireiher. rujáva zháplja F. 183.)

A. rufa, caspia Gm. purpurata pull. africana Lath. fr. fhttrambla. icon Noz. 180. Naum. Nachtr. 45. f. 89. 90.

Zugvogel.

3. A. minuta L. kleiner Reiher. mala zháplja F. 184.)

A. danubialis Gm. Ardeola Noz. Ardeola minuta K. B. naevia Briss. Zwerggroßdommel, fr. mali rangarzhik. icon Noz. 39. 50 nidus et ova. Frisch 206. 207 ♂. Naum. III. 28. f. 37. et Nachtr. XII. f. 25. 26.

Lebt in der Nähe von Sümpfen.

4. A. Garzetta L. kleiner Silberreiher. podgavre zháplja F. 185.)

Egretta — Bon. A. aequinoctialis, nivea Gm. Straußreiher, Seidenreiher, fr. podgavra, beli rangarzhik. icon Naum. Nachtr. t. 47. f. 92.

Zugvogel.

5. A. alba L. großer Silberreiher. bela zháplja F. 186.)

A. egrettoides Gm. Xanthodactylos Gm. Egretta alba Bon. fr. velki beli rangar, velki shabagolt, ließ shabagolt. icon Naum. Nachtr. 46. f. 94.

Skovk an der Save October, Zois. Zuweilen am Laibacher Moraste, e. g. 20. September 1841.

6. A. comata L. Pall. Rallenreiher. ruména zháplja F. 187.)

A. rallioides Scop. Mayer. castanea, squajotta, erythropus, malaccensis Gm. Marsiglii, pumila Gm. (pulli.) audax Lapeir. senegalensis Enl. pull. russata Wagl. affinis Horsfield. aequinoctialis, ruficapilla Vieill. coromandelina Lichtenst. leucocephala Gm. Bulbulus Sav. Buphus comatus Boie. K. B. fr. buntek. icon Naum. Nachtr. XXII. f. 44. 45.

Zugvogel, in Sümpfen und an Seen.

Rohrdommeln, dickhälsige Reiher.

7. *A. stellaris* L. Sc. Rohrdommel Reiher. bóbnarza zháplja F. 188.)

Botaurus — Briss. Rohrdommel, fr. bubnarza, ponózhni vran, povódni bóben, netezhnik, nozhni kluk, icon Noz. 41. 42 nidus, et 174 rufa. Frisch 205. Naum. III. 27. f. 36.

In Sümpfen und Rohrteichen.

8. *A. Nycticorax* L. Sc. Nachtreiher. prava zháplja F. 189.)

Scotaeus — K. B. *A. maculata*, badia, Gardeni Gm. grisea Gm. (pull.) virescens B. ♀. Nachtrabe, fr. zháplja, kavranozh; windisch kavran, krampazh; russisch kvaka. icon Noz. 78 cum ovo. 79 nidus. Frisch 202 ♀. 203 ♂. Naum. III. 27. f. 55. et Nachtr. 48, f. 93. 94.

Zugvogel.

III. *CICONIA* Cuv. Storch. fr. fhtórklja, lieš fhtórkla.

1. *C. alba* B. gemeiner Storch. bela fhtórklja, 190.)

Ardea Ciconia L. Sc. weißer Storch. fhtórkla Z. windisch fhtrok, fhterk, bogdál, icon Noz. 91 et ovum. Frisch 196. Naum. III. 22. f. 31.

Zugvogel.

2. *C. nigra* B. schwarzer Storch. zherna fhtórklja, 191.)

Ardea nigra L. Sc. *Cic. fusca* Briss. icon. Frisch 197. Naum. III. 25. f. 32. nach Voigt 22.

In entlegenen Sümpfen und Wäldern nahe an selben, e. g. bei Freudenthal geschossen.

IV. *PLATALEA* L. Löffler. fr. lopátka.

1. *P. Leucorodia* L. Sc. weißer Löffler. bela lopátka, 192.)

Löffltreiber, fr. kolpetra, koletra. icon Noz. 89. 90 nidus. Frisch 200.

201 ♀. Naum. Nachtr. t. 44. f. 87. 88.

Zugvogel. Im September auf shiroka mlaka. Zois.

C. LONGIROSTRES. Langschnäbler.I. *IBIS* Cuv. Ibis. fr. plevíza.

1. *I. Falcinellus* Ill. brauner I. kóstanjeva plevíza F. 193.)

Scolopax Falcinellus L. *Tantalus Falcinellus* Lath. *Numenius viridis*, castaneus Briss. Heibeschneppfe, fr. plevíza. icon Naum. Nachtr. t. 28. f. 57.

Wird öfters bei Laibach geschossen.

II. *NUMENIUS* Cuv. Brachvogel. fr. fhkúrh.

1. *N. arquatus* B. Lath. großer Brachv. velki fhkúrh. 194.)

Scolopax arquata L. *Phaeopus* Sc. icon Noz. 58 cum nido. Frisch 229. Naum. III. 5. 5.

In trockenen sandigen Gegenden, doch immer nahe an Gewässern und Sümpfen.

2. *N. Phaeopus* Mayer. *B. kleiner Brachp. mali* shkúrh. 195.)

— minor Briss. *Phaeopus borealis* Cuv. *Scolopax borealis* Gm. *Phaeopus* L. *Scop. Regenbrachvogel*. Noz. 156. Frisch 225. Naum. III. 10. f. 10.

Zugvogel.

III. *SCOLOPAX* Cuv. Schnepfe. fr. flóka.1. *S. rusticola* L. Sc. große Waldschnepfe. gojsdna flóka F. 196.)

fr. syn. flóka in Innerkrain, kljunazh, slomka? Z. windisch podljesk, podlesak, kornbrat. icon Noz. 147 cum ovo. Frisch 226. 227 ♀. Naum. III. 1. f. 1.

Auf Gebirgen, in sumpfigen Wäldern. Nisten in Auerberg's Umgebung, vermuthlich daher die Benennung der Ortschaft flóka góra (zwischen Auerberg und Groß-Eplein.)

2. *S. Gallinago* L. Sc. Heerschnepfe. kosíza flóka F. 197.)

Ascalópax — K. B. Beckaffine, Himmelstziege, fr. kosíza. icon Noz. 120. Frisch 229. Naum. III. 3. f. 3.

In Sümpfen und sumpfigen Wiesen, an Ufern der Bäche und Quellen.

3. *S. major* Gm. große Sumpfschnepfe. zhokéta flóka F. 198.)

Ascalópax — K. B. *Scolopax paludosa* Retz, media Frisch. Gallina Noz. Doppelschnepfe, Mittelschnepfe, Bruchwaldschnepfe, fr. zhokéta. icon Noz. 127. cum ovo. Frisch 228. Naum. III. 2. f. 2.

Zugvogel aus Norden.

4. *S. Gallinula* L. Scop. Moorschnepfe. púklësh flóka. 199.)

Ascalópax — K. B. Strandschnepfe, fl. Beckaffine, fr. púklësh, póklësh, pukerl bei Saibach. fúgerl P. M. icon Noz. 122. Frisch 231. Naum. 4. 4. III. 3. f. 3.

In Sümpfen.

IV. *LIMOSA* Bechst. Sumpfwader. fr. evzhunz.1. *L. melanura* Leisler. schwarzschwänziger Sumpfwader. zhernorépní evzhunz F. 200.)

L. aegocephala K. B. *Scolopax limosa* L. aegocephala, belgica Gm. *Totanus limosus* B. Sumpfläufer, Pfuhlschnepfe; fr. evzhunz. icon Noz. 164. Naum. III. 11. f. 11. et Nachtr. XXXVII. f. 73.

Zugvogel. In Sümpfen und an sumpfigen Flußufern.

V. *CALIDRIS* Cuv. (*Tringa* Temm.) Strandläufer. fr. pródnik F.1. *C. (Tr.) cinerea* L. aschgrauer Strandl. fívi pródnik. 201.)

C. ferruginea C. naevia, grisea Briss. *Tringa grisea* Gm. hybern. T. Canutus Gm. hyb. K. B. australis Gm. im Sommerkleide islandica Gm. ferruginea Mayer. rufa Wilson. Glareola Pall. Kanut, fr. fredni dular. icon Frisch 237. Naum. Nachtr. 9. f. 19. 20.

In Sümpfen. Zugvogel.

2. *C. (Tr.) minuta* Leisl. Zwergstrandl. mali pródnik F. 202.)

Tr. pusilla M. et W. icon Naum. 21. f. 50. et III. 21. f. 30.

An Flüssen im Zuge.

VI. ARENARIUS *F.* Sanderling. fr. pèshenik *F.*

* *Arenaria* Bechst. bereits ein Pflanzennamen.

1. *A. Calidris M.* grauer Sanderling. sivi peshénik *F.* 203.)

A. grisea B. vulgaris Leisl. *Calidris arenaria* Illig. *Charadrius Calidris*, *rubidus* Gm. *Tringa arenaria* L. *tridactyla* Pall. fr. dular. icon Noz. 145. Naum. Nachtr. XI. f. 25.

An Flüssen.

VII. PELIDNA *Cuv.* Meerlerche. fr. dúlnik *F.*

1. *P. (T.) Cinclus L.* gemeine Meerlerche. spremenivi dúlnik. 204.)

P. variabilis C. *Numenius* — Bechst. *Tringa* — M. *alpina* Gm. *Cinclus torquatus* Briss. *T. ruficollis* Gm. trillernder Strandläufer, fr. mali rujavi dularzhik, mali martinz, icon Noz. 139. Frisch 241. Naum. III. t. 21. f. 29.

In Sümpfen. Zugvogel.

VIII. MACHETES *Cuv.* (*Actitis Ill.*) Kampfhahn. fr. tegótnik *F.*

1. *M. pugnax C.* Kampfststrandläuf. spremenivi tegótnik. 205.)

Tringa pugnax L. Scop. *grenovicensis* Lath. pull. *variegata* Brunn. *equestris* Lath. *rufescens* Bechst. Streithahn, icon Noz. 16. cum nido. Frisch. 232 — 235. Naum. III. t. 13 — 16. f. 13 — 22.

Zugvogel.

IX. TOTANUS *Bechst.* Wasserläufer. fr. martinz.

1. *T. Glottis L.* grünfüßiger Wasserläufer. selénonogasti martinz *F.* 206.)

T. fistulans N. B. *griseus* B. *chloropus* M. *Scolopax Glottis* B. *Limosa grisea* Briss. *Glottis natans* Koch. heller Wasserläufer, icon Naum. III. 7. f. 7.

An sumpfigen und steinigen Flußufern.

2. *T. fuscus Leisl. Briss.* dunkler Wasserläufer. zhernívi martinz *F.* 207.)

T. natans, *maculatus* B. *Scolopax curonicus* Gm. Bes. pull. *cantabrigiensis* Gm. pull. *nigra* Gm. *fusca* L. *Totanus*, *calidris* L. *hyb.* *Tringa atra* Gm. *Gambetta* Sc. *Limosa fusca* Briss. fr. velki zherni dular, velki dular. icon Noz. 132. Frisch. 236. Naum. III. 8. f. 8. Nachtr. 37. f. 74.

An Ufern.

3. *T. Gambetta Voigt.* Meerwasserläufer. seléni martinz. 208.)

T. Calidris B. *Scolopax* — L. *Tringa Gambetta* Gm. *variegata* Brunnich. *Totanus striatus*, *naevius* Briss. rothfüßiger Wasserläufer, Gambette, fr. seléni dular. icon Frisch 240. Naum. 9. f. 9.

Auf sumpfigen Wiesen, an Flüssen und Seen.

4. *T. stagnatilis Bechst.* Teichwasserläufer. jesérski martinz *F.* 209.)

icon Naum. III. t. 18. f. 25.

Zugvogel aus Norden.

5. *T. Ochropus Temm.* punktirter Wasserläufer. pikzhasti martinz *F.* (210.)

Tringa — *L. littorea* fr. velki martinz. icon Noz. 463. Frisch 239. Naum. III. 3. 49. f. 24.

An Ufern.

6. *T. hypoleucus Temm.* trillernder Wasserläufer. mali martinz. (211.)

Tringa — *L. N. canutus* Retz. *Actitis hypoleucos* Boie. icon Naum. III. 20. f. 26.

An Seen und Flüßen.

X. HIMANTOPUS *Briss.* Strandreiter. fr. strélzar *Z.*

1. *H. atropterus Mayer.* schwarzflüglichter Strandreiter. zherni strélzar. (212.)

H. rufipes B. *Charadrius Himantopus L. autumnalis* Hass. *Hypsibates Himant.* Nitsch. fr. strélzar, ließ streuzar. icon Naum. III. 12. f. 42.

An Ufern im Zuge. Selten.

XI. RECURVIROSTRA *L.* Säbelschnäbler. fr. savihka.

1. *R. Avocetta L.* blaufüßiger Säbelschnäbler. bela savihka. (213.)

syn. savihka, savihakljun. icon. Noz. 37. cum nido.

Seevogel.

D. MACRODACTYLI. Langstcher.

I. RALLUS *L.* Ralle. fr. zapavósnik.

1. *R. aquaticus L. Sc.* Wasserralle. mlakni zapavósnik. (214.)

Gallinula sericea Will. (*Ortygometra*) Belon. fr. zapavósnik, frední mlakósh, (mokósh.) icon Noz. 434 ♂. 435 ♀. Frisch 212. Naum. 20. f. 44.

An Bächen, Teichen, auf nassen Wiesen, e. g. bei Lustthal.

II. CREX *Bechst.* Schnarrer. fr. kófez.

1. *C. pratensis B.* Wiesen Schnarrer. trávniski kófez *F.* (215.)

Rallus Crex L. Sc. Gallinula Crex Temm. Wachtelkönig, Strohschneider, Schnärz; fr. kófez, stergár, hrestár, hrezhmón; windisch harezh P. M. harish, krezhlik, kraz, icon Noz. 441. Frisch 212 b. Naum. II. 5. f. 5.

In nassen Wiesen und im Sommergetreide.

2. *C. Porzana V.* punktirte Ralle. gráhasti kófez. *F.* (216.)

Rallus Porzana Gm. Gallinula — *Lath. Tringa* — *Scop. Ortygometra* — *Leach. Fulica naevia Gm. Rallus fulicula Sc.* mittlere Wasserralle, Sumpfhuhn; fr. grahasti mlakósh, fredni mlakósh (mokósh.) icon Noz. 481. Frisch 211. Naum. III. 31. f. 42.

In der Nachbarschaft der Sümpfe, an Gewässern.

3. *C. pygmaea Naum.* Zwergralle. páglovi kófez *F.* (217.)

Gallinula Bailonii Vieill. Ortygometra pygmaea K. B. Zwergsumpfhuhn.

4. *C. pusillus* V. kleines Rohrhuhn. mali kólez F. 218.)

Rallus — G m. parvus Scop. Gallinula pusilla B. Ortygometra minuta K. B. Sumpfhuhn, fr. mali mlakófh (mokófh); járzhih.

An Seen, Teichen im Rohr.

III. GALLINULA Lath. Rohrhuhn. fr. mlakófh F.

1. *G. Chloropus* Lath. grünfüßiges Rohrhuhn. selénonogasti mlakófh F. 219.)

G. fusca Lath. * *Fulica Chloropus* G m. Sc. albiventris Sc. Frisch. fusca, fistulans G m. pull. major Briss. Teichhuhn, fr. mokúfhka s' rudézho lifo, mokúfhka s' ruméno lifo. icon Noz. 39 cum nido. Frisch 209. 240. Naum. III. 29. f. 38. 39.

An Seen und Teichen im dichten Rohre.

IV. FULICA L. Wasserhuhn. fr. lífka.

1. *F. atra* Gm. Scop. schwarzes Wasserhuhn. zherna lífka. 220.)

F. aterrima, *aethiops* G m. fr. lífka; windisch plaska, tukulza, icon Noz. 32. 33 nidus. Frisch 208. Naum. III. 30. f. 40.

In Sümpfen und Teichen.

V. GLAREOLA Gm. Sandhuhn. fr. tékiza.

1. *G. torquata* Mayer. Halsband-Giarol. kómatna tékiza F. 221.)

G. austriaca G m. *naevia* G m. pull. *pratineola* L. *Hirundo pratineola* L. Brachschwalbe, fr. tékza, morfka lastovza? icon Naum. Nachtr. 29. f. 58. 59.

An Ufern der Flüsse und Seen, e. g. im April am Kleingraben Zois.

Sechste Ordnung.

Palmipedes. Schwimmvögel. plavútne.

Erste Familie.

Brachypteri Cuv. Pygopodes III. Taucher.

I. PODICEPS Lath. Steißfuß. fr. pandírk.

1. *P. cristatus* Lath. großer Steißfuß. velki pandírk. 222.)

Colymbus cristatus G m. Sc. *urninator* G m. Sc. *cornutus* Briss. gehäubter Steißfuß, fr. zhopasti pandírk, velki potaplóvz, sgonz, icon Noz. 88 cum nido. Frisch 183. Naum. III. t. 69. f. 106.

Auf stehenden Bässern.

2. *P. (C.) cornutus* Mayer. gehörnter Steißfuß. frédni pandírk. 223.)

Colymbus obscurus, *caspicus* G m, icon Naum. III. t. 74. 109. pull.

Auf Seen und Teichen.

3. *P. (C.) minor L.* kleiner Steißfuß. mali pandirk. 224.)

Colymbus hebridicus N. pyrenaicus. fluviatilis Briss. Taucherl, fr. mali potaplóvz, pandirk, potaplíhiza, pizhla. icon Noz. 120. Frisch 184. Naum. III. 71. f. 100 — 112.

Auf Flüssen, Seen, Teichen.

4. *P. (C.) auritus Lath.* Ohren=Steißfuß. uhaſti pandirk. 225.)

syn. fredni potaplóvz. icon Naum. III. 70. f. 103. Sturm. H. I. 6.

Auf Seen und Teichen.

II. EUDYTES III. Seetaucher. fr. flapník.

Colymbus Lath. Mergus Briss. cepphus Pall.

1. *E. (C.) glacialis L.* ſchwarzhaſtiger Seetaucher. velki flapník. 226.)

C. atrogularis Mayer. Immer Gm. primi anni, ignotus, leucopus B. torquatus Brunn. großer Eiſtaucher, fr. flapník, velki potaplóvz, ſavſki potaplóvz, goſlar. icon Frisch 185. suppl. A. Naum. III. t. 76. f. 105. Nachtr. 31. f. 61.

Im Zuge auf Seen und Flüssen.

2. *E. (C.) arcticus L.* ſchwarzkehliger Taucher. liſaſti flapník F. 227.)

Polartaucher. icon Naum. III. t. 6. f. 105 et Nachtr. 30. f. 60.

Wie voriger.

3. *E. (C.) septentrionalis L.* rothkehliger Seetaucher. ru-jávogerlaſti flapník F. 228.)

C. ruſogularis Mayer, Lumme Brunn. stellatus Gm. pull. icon Naum. III. 67. f. 94. (nach Schinz 104) et Nachtr. 31. f. 62.

Wie vorige.

Zweite Familie.

Longipennes. Langflügler.

I. PROCELLARIA L. Sturmvogel. fr. ſtrákofh.

1. *P. pelagica L.* kleiner Sturmvogel. mali ſtrákofh. 229.)

Thalassidroma pelagica Vigers. icon Noz. 126. Sturm H. 2. 5.

Seevogel, ſelten nach Krain verfliegend. Z.

II. LARUS L. Möve. fr. tónovfhiza.

1. *L. marinus L.* Mantelmöve. velka tónovfhiza F. 230.)

Am Boſcheiner See 1841.

2. *L. glaucus L.* Burgermeiſter Möve. pepélnata tónovfhiza F. 231.)

Große weißſchwingige Möve. icon Naum. I. Ausg. 36 sec. Voigt III. t. 35. f. 50. Schinz.

An Flüssen, Seen, Teichen bei ſtürmiſcher Witterung.

3. *L. fuscus* *L. Sc.* Håringemöve. rujáva tónovlhiza. 232.)

L. flavipes Mayer. *Gavia grisea* Briss. fr. fredna tónovlhiza, grahlja.
icon Frisch 248. Naum. I. f. 54. B.

Bo vorige und folgende.

4. *L. cyanorhynchus* Mayer. Sturmmöve. siva tónovlhiza. 233.)

L. canus *L. cinereus* Scop. *hybernus* Gm. blaufüßige Möve, fr. syn. pijáto, pijal P. M. plavka, piulk, posavka.

5. *L. ridibundus* *L.* Łachmöve. rudezhonógna tónovlhiza. 234.)

L. erythropus, *cinerarius*, *atricilla* Gm. *canus auctorum*, *canescens* B. *naevius* Pall. *capistratus* Temm. rothfüßige Möve, fr. tónovlhiza.
icon Noz. 80 ♂. 81 ♀ cum nido. Naum. III. t. 23. f. 44. Nachtr. 36. f. 70.

6. *L. tridactylus* *Lath.* dreizehige Möve. trikrémplasta tónovlhiza *F.* 235.)

L. Rissa Gm. *Brünn*, *torquatus*, *Gavia*, *canus* Pall. icon Naum. t. 33. f. 47.

III. LESTRIS III. Raubmöve. fr. govnázhka *F.*1. *L. parasitica* III. Struntjäger. rujava govnázhka. 236.)

Larus parasiticus *Lath.* *Catarrhacta parasita* *Brünn*. Kurzschwänzige Schmarøermöve, Rothmöve.

Im Buge vom nördlichen Europa.

2. *L. pomarina* *Temm.* breitschwänzige Schmarøermöve. krégulna govnázhka *F.* 237.)

L. crepidatus Mayer. *Catarrhacta Cephus* *Brünn*. gesperberte Schmarøermöve. icon Naum. III. t. 33. f. 49.

Auf dem Laibacher Moraste 27. September 1841.

IV. STERNA *L.* Meerschwalbe. fr. mahávka.1. *S. Hirundo* *L. Sc.* rothfüßige Seeschwalbe. navádna mahávka *F.* 238.)

Gemeine Seeschwalbe, fr. ribizh. icon Noz. 56 ♀ cum nido. 57 ♂.
Frisch 249. Naum. III. 37. f. 52.

Auf Landseen und Teichen.

2. *S. minuta* *L.* kleine Seeschwalbe. mala mahávka. 239.)

S. parva Pennant. icon Naum. III. 38. f. 55. 56.

3. *S. cantiaea* *Gm.* weißgraue Seeschwalbe. sivkasta mahávka *F.* 240.)

S. striata Gm. *Stüberica* Otto, *canescens* Mayer, *Boysii* *Lath.* *columbina* Schrank. Brandseeschwalbe, fr. plávka.

An Seen.

4. *S. nigra* *Briss.* schwarzgraue Meerschwalbe. zherna mahávka. 241.)

S. obscura Mayer. *fissipes*, *naevia* Gm. schwarze Seeschwalbe, fr. *mo-hávka*, icon Noz. 68 cum nido. Frisch 220. Naum. III. t. 37. f. 53. 54.

Auf Landseen.

5. *S. leucoptera* Sch. weißschwingige Meerschwalbe. *belo-perútna mahávka* F. 242.)

S. nigra L. *fissipes* Pall.

Im Zuge auf Gewässern.

Dritte Familie.

Totipalmati. Steganopodes, mit ganzen Schwimmfüßen.

I. PELECANUS L. Pelikan. fr. *nefit*.

1. *P. Onocrotalus* L. Scop. großer Pelikan. *velki nefit*. 243.)

syn. sec. Zois *nefit*, *velakin*, *vodeni bik*, *pelekán*, icon Frisch 186. Naum. Nachtr. t. 63.

II. HALIEUS III. Scharbe. fr. *kavrán*.

1. *H. Carbo*. Cormoran Scharbe. *velki kavrán* F. 244.)

Phalacrocorax Carbo Briss. *Pelecanus* — Gm. Scop. *Carbo* *Cormoranus* Mayer. fr. *povádní vrán*, *pomórski vrán*, icon Noz. 49. 50 *nidus*. Frisch 187. 188. Naum. Nachtr. t. 64.

Lebt von Fischen.

2. *H. (C.) graculus* Mayer. Krähensch. *mali kavrán* F. 245.)

Phal. — Briss. *Pelecanus graculus*, *africanus* Gm. fr. *mali morfki vrán*. Selten, 6. November 1796 Z.; 1834 bei Kroisfenbach in Unterfrain; 1841 bei Reifnig erlegt.

Vierte Familie.

Lamellirostres. Schnäbler.

ANATES. Entenartige Vögel.

I. CYGNUS Bechst. Schwan. fr. *labúd*.

1. *C. gibbus* B. Höckerschwan. *rudezhokljunafti labúd* F. 246.)

Anas Olor L. stummer Schwan, fr. *domazhi labúd*, icon Frisch 152. Naum. III. t. 39.

Im Zuge an Flüssen und Seen.

2. *C. musicus* B. Singschwan. *zhernokljunafti labúd* F. 247.)

C. melanorhynchus Mayer. *Anas Cygnus* L. schwarzschnäbliger Schwan. *divji labúd*, icon Naum. Nachtr. XIII. f. 27.

Wie voriger.

II. ANSER *Briss.* Gans. fr. góf.

1. A. cinereus *M.* Graugans. ruménokljunaſta góf *F.* 248.)

A. vulgaris *Pall.* Anas Anser ferus *Gm.* wiſde Gans. divja góf. icon Noz. 105 cum ovo. Naum. III. t. 41. f. 60.

Im Zuge an Gewäſſern.

2. A. segetum *M.* Saatgans. nívna góf *F.* 249.)

A. sylvestris *Eris s.* fr. guſ, divja góf. goſják ♂. gófa ♀. icon *Frisch* 155. Naum. t. 42. f. 61.

Im Zuge an Flüssen und Seen.

III. ANAS *Bechst.* Ente. fr. ráza.

1. A. fusca *L.* Sammetente. zherna ráza. 250.)

A. fuliginosa *B. Carbo Pall.* Oidemia fusca *Flem.* fr. velka zherniza. icon Noz. 169. *Frisch* 165. suppl. Naum. III. t. 60. f. 91. Nachtr. 15. 16.

Im Zuge an Flüssen und Seen.

2. A. glacialis *L.* Eisente. simſka ráza. 251.)

A. hyemalis *Gm.* brachyrhynchos *Beseke.* Harelda glacialis *Leach.* fr knipka. icon Naum. 25. f. 76. III. 52. f. 76. a. b.

Von nördiſchen Meeren im Zuge.

3. A. Clangula *L. Scop.* Schellente. svonz ráza *F.* 252.)

A. Glaucion *L. Sc.* Glaucion Clangula *K. B.* fr. zherni sgonz, rujávi svonz, ſhpeglar, frákarza. icon Noz. 172. *Frisch* 181. 182. Naum. I. 55. f. 81. 82.

Auf Landſeen, an Flüssen.

4. A. ferina *Gm.* Tafelente. ſivka ráza. 253.)

A. rufa *Gm.* ruficollis *Scop.* Fuligula ferina *Raj.* fr. ſivka. icon Noz. 159 ♂. 160 ♀. *Frisch* 165. Naum. III. 58. f. 87. 88.

Im Schilf.

5. A. Marila *L.* Bergente. rujávka ráza *F.* 254.)

A. frenata *Mus. Carls.* ♀. subterranea *Scop.* Fuligula Marila *Raj.* fr. rujávka. icon Noz. 158 cum ovo. *Frisch* 193. Naum. III. t. 59. f. 89 et 90. B.

Im Zuge aus Sibirien an Wäſſern.

6. A. leucophthalmos *Bechst.* weißaugige Ente. kóſtan-jeva ráza *F.* 255.)

A. Nyroca, africana *Gm.* leucopsis *Naum.* icon Naum. III. t. 59. f. 89.

Auf Seen und Flüssen.

7. A. fuligula *L. Sc.* Haubenente. zhópafſta ráza. 256.)

A. scandiaca *Gm.* pull. Reiherente, fr. zhópafſta zherniza. icon Noz. 142 ♂. 145 ♀. *Frisch* 171. Naum. III. 56. f. 83. 84.

Wie vorige.

8. *A. spinosa* Lath.! 257.)

Am 28. October und 12. November 1798 in Priposhiza geschossen. Zois Not. und in litt an P. T. L. B. de Erberg sine dato: Dieser Tage hat ein Schiffmann zwei Exemplare der *Anas spinosa* Latham eingbracht, die eigentlich der andern Hemisphäre angehört, und in Europa noch von keinem Naturalisten gesehen, wenigst nicht beschrieben worden ist. Ich zweifle nicht, daß uns Linne et Scopoli auch in diesem Falle noch Manches zur Nachlese hinterlassen haben. S. Zoism. p.

Nach Voigt in Cayenne.

9. *A. clypeata* L. Sc. gemeine Röffente. shlízarza ráza. 258.)

Rhynchaspis — Leach. fr. shlízarza, kembel bei Lustthal. icon Noz. 130 ♂. 131 ♀ cum ovo. Frisch 161. 162. 163 ♀. Naum. III. 49. f. 70. 71.

10. *A. Tadorna* L. Brandente. mórška ráza. 259.)

A. cornuta Gm. Vulpanser Tadorna K. B. Fuchseute. icon Noz. 99 ♂. 100 ♀ cum ovo. Frisch 166. Naum. Nachtr. t. 55. f. 103. 104.

Selten.

11. *A. acuta* L. Sc. Spießente. dólgoropna ráza F. 260.)

Dasila — Leach. *A. longicauda* Briss. Spießente, fr. dólgoropka. icon Noz. 92 ♂. 93 ♀ cum ovo. Frisch 160. 168 ♀. Naum. 51. f. 74. 75.

Bei Reifniß öfter.

12. *A. Boschas* L. gemeine Ente. navádna ráza F. 261.)

Stoßente, wilde Ente, Hausente, fr. divja ráza, vélka ráza, rázman ♂. icon Noz. 111 ♂. 112 ♀ cum ovo. Frisch 158. 159 ♀. Naum. III. t. 44.

Auf Sümpfen.

13. *A. strepera* L. Schnatterente. konopníza ráza. 262.)

Chauliodes — Swains. fr. konopníza, berlosga; windisch shlabravka, fella. icon Noz. 161 ♂. 162 ♀. Naum. III. t. 46. nach Voigt 45. f. 65.

Wie vorige.

14. *A. Penelope* L. Pfeifente. svishgáva ráza F. 263.)

A. fistularis Gessn. Branta albifrons ♂ Scop. Mareca Penelope Steph. fr. svishgávka. icon Noz. 109 ♂. 110 ♀. Frisch 164. 169. Naum. III. t. 50. f. 72. 73.

15. *A. querquedula* L. Sc. Rüdente. krépliza ráza. F. 264.)

A. circia Gm. Cyanopterus Querq. Eyt. fr. krépliza ♀. regelz ♂, regelza, régliza. icon Noz. 94 ♂. 95 ♀ cum nido. Frisch 176 ♂. Naum. 47. f. 66. 67.

In Sümpfen und auf Teichen.

16. *A. Crecca* L. Kriechente. mala ráza. 265.)

Kriechente, fr. kréhelz ♂. icon Noz. 77 ♀ c. nido. 76. ♂. Frisch 174. Naum. III. 48. f. 68. 69.

Wie vorige.

IV. **MERGUS L.** Säger, Taucher. fr. potaplóvz.1. **M. Merganser L.** Gänfesaer. velki potaplóvz *F.* 266.)

M. aethiops S c. ♂. *Gulo* S c. ♀. *Castor* G m. ♂ pull. rubricapillus G m. große Tauchgans, großer Sägetaucher, fr. velka. sávfhiza, ribizh in der Wochein. icon Noz. 166. *Frisch* 190. *Naum.* III. t. 61. f. 93.

Auf Seen und Flüssen, e. g. am Birknißer See. December. Zois. an der Laibach zc.

2. **M. Serrator L.** langschnäbliger Säger. frédni potaplóvz *F.* 267.)

M. leucomelas, *serratus*, *niger* G m. *Merganser cristatus* *Bris.* gezopfter Säger, fr. sávfhki potaplóvz, sávfhiza. icon Noz. 124 ♂. 125 ♀. *Naum.* III. t. 61. f. 94. nach *Voigt* 90.

Wie voriger und folgender.

3. **M. albellus L.** weißer Säger. mali potaplóvz *F.* 268.)

M. minutus L. S c. Noz. *albulus* S c. *mustellinus* E n l. *pannonicus*, *serrator* L a t h. *glacialis* B r ü n n. *Merganser stellatus* *Bris.* Sägetaucher, fr. belizh! icon Noz. 151 ♀. 152 ♀. 185 ♂. *Frisch* 172 ♂. *Naum.* III. t. 63. f. 97.

* Unbestimmte.

Gnojohrodzena, lipék bei Idria, reshgotinz Tyrot, sikelza Schmelze, vdobizh Epeyerl.

III.

REPTILIA.

Reptilien.

GOLÄSEN.

I. Chelonii. Schildkröten.

I. TESTUDO L. Schildkröte. fr. fkorjázha.

1. *T. marginata* Voigt. pag. 7. gerandete Schildkröte. ptuja fkorjázha F. 1.)

An der Kulp im Walde zhávizhe in einer Felsenparthie 1840 gefangen, von der Herrschaft Freithurn, Bezirkes Krupp, lebend an hiesiges Museum eingeseudet!

II. EMYS. Wasserschildkröte. fr. fklédniza.

1. *E. europaea* Schneider. Flußschildkröte. povódna fklédniza F. 2.)

Testudo orbicularis L. fr. fklédniza P. M. windisch kornjazha, shelva, fkorjazha. icon Sturm H. III. t. 1. 2. 3.

Zu Krupp in Unterfrain, im Teiche bei Prilosje, Gemeinde Gradaz 1838.

II. Saurii. Eidechsenartige Thiere. *Lucertini*.

I. LACERTA. Eidechse. fr. áfharza.

1. *L. viridis* W. grüne Eidechse. seléna áfharza F. 3.)

L. smaragdina Meisner. fr. kúfhar, selénz, icon Sturm H. IV. t. 6.

Im Gesträuche und dürrem Laube.

2. *L. agilis* L. gemeine europäische Eidechse. navádna áfharza. 4.)

L. stirpium, *arenicola* Daud., *sepium* Cuv. *Seps agilis* Schrank. S. Argus, *coerulescens* Laur. fr. bei Laibach martínzhek, bei Gbria áfharza. icon Sturm H. II. t. 5. 6.

2. b) *L. pyrrhogaster* Merr. safranbäuchige Eidechse. shífrava áfharza F.

L. crocea W. St. H. IV. t. 8. *Seps muralis* Laur.

An sandigen, steinigen, trockenen Orten, Gartenmauern, Schutt u. *crocea* in Innerkrain am Karst.

III. Ophidii. Schlangen. kázhe.**A. ANGUIEI. Schleicher.****I. ANGUIS L. Blindschleiche. fr. lépez.****1. A. fragilis L. gemeine Blindschleiche. navádni flepez. 5.)**

Typhlus fragilis K. T. *lineatus* Laur. windisch flepir. icon Sturm H. III, t. 10. *lineatus* t. 11.

An trockenen Orten, auf Wiesen. A. *lineata* hinter Baumrinden unter Thurn, ob Rosenbach.

B. SERPENTES. Schlangen.**II. COLUBER L. Natrix Merrem. Oligodon Boie. Ratter. fr. kázha.****1. C. Natrix L. Ringelnatter. belaušhka kázha F. 6.)**

Natrix vulgaris Laur. *torquatus* La Cép. fr. belaušhka. icon Sturm Fauna H. III, t. 9.

Auf Wiesen, in stehenden Gewässern etc.

2. C. austriacus Gm. glatte Ratter. rujáva kázha. 7.)

C. laevis Merr. *thuringiacus* Bechst. braune Ratter. icon Sturm H. II, t. 7. 8.

In Wiesen, auf Bergen, in Waldungen, e. g. bei Laibach. Oberlaibach. An der Saviza gegen der Komna Alpe. Sr. Majestät der König von Sachsen 1811.

3. C. isabellinus Freyer. isabellgelbe Ratter. rumeniva kázha F. 8.)

C. flavescens Sc.? fr. beliza, bela kázha.

Einfärbig isabellgelb, unten lichter, im Weingeiste erbleichend. Auge roth. Der flache vorn und am Halse verengte Kopf, wird mit 11 Schildchen gedeckt, als: am Vorderrandschildbe ob den Nasenlöchern zwei, daran zwei größere, drei ob den Augen, mittleres schaufelförmig, hinter den folgenden zwei länglichten größten, zwei kleine Schildchen, an welche sich dann die glatten Rückenschuppen anschließen.

Der Kiefer. Vorderschild halbmondförmig flach, an welches sich zu beiden Seiten acht ungleiche anschließen, den Mundsaum bildend, als: vor dem Nasenloche eins, und hinter selbem drei bis zum Auge, nach diesem zwei, drei, vier, die bis zu den zwei großen verengten Kopfschildern reichen.

Unterkiefer mit 21 Schildchen eingefaßt, vorderstes dreieckig, 10 Schildchen an der Kehle werden von 12 ungleichen eingeschlossen, wovon die zwei großen Endpaare unter der Linie der Augenmitte sich berühren, der Art, daß nach dem ersten Bauchschildbe drei Paare auf einanderfolgen; dann drei Schildchen in der Reihe, ein ähnlich längliches schließt sich an die oben erwähnten ersten zwei größeren. Bauchschilder 22, ein getheiltes deckt den After, Schwanzschildbe paare 32, in eine Spitze endigend.

Ganze Länge 2 Schuh, 6 Zoll; Schwanzlänge 5 1/4 Zoll.

Bei Feistenberg in Unterkrain. Von Friedrich Rudesch eingesendet.

* Im Vergleiche mit voriger, ist bei Coluber austriacus der Kopf mit neun Schildern gedeckt, als: am Vorderrandschildbe ob den Nasenlöchern zwei, daran zwei größere, drei ob den Augen, mittleres

schaufelförmig, hinter den folgenden zwei länglichten größten, folgen dann die glatten Rückenschuppen. Vorder Schild des Oberkiefers ein erhabenes stumpfes Dreieck bildend, an welches sich zu beiden Seiten sieben ungleiche anschließen, den Mundsaum bildend, wie folgt: Nasenöffnung im durchlöchernten Schildchen, hinter selben zwei bis zum Auge, nach diesem 2, 2, 2, 3, die bis zu den zwei großen verzengten Kopfschildern reichen. Unterkiefer mit 49 Schildchen eingefaßt, vorderstes dreieckig; nach dem ersten Leibschild fünf Schildchenpaare an der Kehle, wovon die vordersten zwei Paare größer und länglich sind, übrige sind Schuppen. 171 Bauchschilde, 57 Schwanzschildpaare in eine feine Spitze endigend. Ganze Länge 4 Schuh, 9 1/2 Zoll; Schwanzlänge 4 1/4 Zoll. Ein zweites Exemplar von 1 Schuh, 9 Zoll Länge, zählte 176 Bauchschilde.

4. *C. Aesculapii* Sh. Aesculapsschlange. seléna kázha F. 9.)

fr. goth, vósh. icon Sturm H. II. t. 11. 12.

In Innerkrain; var. nigra fr. zherniza in Weingärten, e. g. zu Oberfeld ob Wipbach.

5. *C. tessellatus* Mikan. Würfelnatter. kóbrašta kázha F. 10.)

C. hydrophylus Lind. fr. rofiza, mishenza, smerdliva kázha. icon St. H. IV. t. 5.

In feuchten Wiesen, in Häusern, lichte Laubgehölze, e. g. bei Laibach, Rückenstein.

III. *VIPERA* Daud. Viper. fr. gâd.

1. *V. Ammodytes* D. Sandviper. rilzhni gâd F. 11.)

V. illyrica Aldrov. Coluber Ammodytes L. Brennschlange, Viper mit gehörnter Schnauze, fr. gâd, modral, modróš, jihterka P. M. icon St. H. II. t. 9. 10.

In Kalkgegenden, braun und blaugrau, auch ziegelrothe in Innerkrain.

2. *V. Prester* C. schwarze Viper. zherni gâd. 12.)

Coluber Prester L. icon St. H. IV. t. 4.

In Wäldungen Innerkrain's, auf dem Schneeberge südlich, in der Losa Wäldung am Karst. var. gagatina F. auf dem Steiner Berg im Urata Thal bei Moistrana. Beide giftig.

IV. *Batrachii*. Froschartige Neptilien.

A. I. *RANA* L. Frosch. fr. sháb a.

1. *R. esculenta* L. grüner Wasserfrosch. seléna shába. 13.)

icon Rösel t. 13. 14. Sturm H. I. t. 40. 41.

In stehenden Wässern.

2. *R. temporaria* L. brauner Grasfrosch. rujáva shába. 14.)

syn. hersheniza. icon Rösel t. 1. 2. 3.

In Wiesen, Feldern, Gärten und Wäldern. Oberkrain, Gottschee.

II. *HYLA* Laur. Calamita Merr. Laubfrosch. fr. vejník.

1. *H. arborea* Laur. gemeiner Laubfrosch. seléni vejník F. 15.)

Rana viridis L. *arborea* L. Laubfleber, fr. listna shaba; windisch vejnik
icon Rös el t. 9. 10. 11. Sturm H. I. t. 12.

Auf Bäumen und im Gesträuche.

III. BUFO *Laur.*

Kröte.

fr. króta.

1. *B. vulgaris* *Laur.* gemeine Kröte. shilman króta *F.* 16.)

B. cinereus Merr. *Rana Bufo* L. fr. shilman am Karst. icon Rös el 20.

An feuchten dunkeln Orten, in Gärten, Mauerlöchern, Schutthaufen.

2. *B. (R.) Calamita* L. Kreuzkröte. smerdliva króta *F.* 17.)

Rana portentosa Blum b. *mephitica*, *cruciata*, *foetidissima* Auctorum.

Unke, stinkende Kröte; windisch puf, shatorniza. icon Rös el. t. 29.

In alten Gebäuden, Steinhäufen, Mauerlöchern, Kellern, im Frühling
in stehenden Wässern, Schilfteichen.

3. *B. fuscus* *Laur.* braune Kröte. rujáva króta. 18.)

Rana fusca Bechst. Wasserkröte. velka króta. icon Rös el XVII, XVIII.

In der Nähe der Wässer, Gorjanz Wasb.

4. *B. (R.) variabilis* *Gm.* veränderliche Kröte. seléna króta. 19.)

B. viridis, *schreberianus* *Laur.* icon St. H. II. t. 1. 2.

In Gärten, e. g. in Innerkrain, am Karst.

IV. BOMBINATOR *Merrem.*

Feuerkröte.

fr. urh.

1. *B. igneus* *M.* gelbbauchige Kröte. mlákni urh *F.* 20.)

Rana bombina L. *Bufo bombinus* Latr. Broke; fr. urh, morizh. icon
Rös el XXII. Sturm H. I. t. 4.

In Teichen, Wassergräben, Sümpfen.

* *B. ignei* var. Oben braun dunkler gefleckt, Warzen mit weißen Punkten,
Unterseite glatt, blaßgelb, schwarz gerandet, regelmäßig gezeichnet;
am Bauche zwei schwarze linsengroße Flecken. Bei Idria in Pfügen.

B. SALAMANDRÆ. Salamander.

I. SALAMANDRA *Laur.* Landsalamander. fr. mazharád.

1. *S. maculosa* *Laur.* Erdsalamander. pisani mazharád. 21.)

S. terrestris Wurf. b. *Lacerta Salamandra* L. fr. mazharád, mazharól,
mozherád. icon Sturm H. II. t. 3. 4.

In dunklen feuchten Orten, in Wäldern, Erdböhlen, Felsenrizen, Kellern.

2. *S. atra* *Laur.* schwarzer Salamander. zherni mazharád. 22.)

S. fusca Gessner. *Lacerta atra* Wolf. Alpensalamander. icon Sturm
H. III. t. 10.

Unter Steinen und im feuchten Moos der Alpen Oberkrain.

II. TRITON *Laur.*

Wassersalamander.

fr. púpik.

1. *T. alpestris*. *Laur.* Alpenmolch. planinski púpik *F.* 23.)

Brunnen = Triton. fr. púpki plur. icon Sturm H. 5. t. 7 — 10.

In Gebirgen an Pfügen, stehenden Wässern.

2. *T. palustris* Merr. Wassersalamander. mlakni púpik F. 24.)*T. cristatus* Laur. icon Sturm H. III. t. 4. 5.

In Sümpfen.

3. *T. punctatus*. fleckiger Molch. pikzhasti púpik F. 25.)*Lacerta taeniata* Sturm H. III. t. 7. 8. Teichsalamander.

Unter Moos, hinter Baumrinden.

III. HYPOCHTHON Merr. Olm. fr. mozharila F.

1. *H. Laurentii* Fitz. aalförmiger Olm. temnátna mozharila F. 26.)*Proteus anguineus* Laur. Siren anguinea Schneid. Laurentischer Proteus, fr. zhlověhka ribiza bei Sittich. icon Configliacchi e Rusconi Monografia del Proteo anguineo! bei Sturm male.

Nicht in Kärnthen, da der Birkniger See in Innerkrain liegt. Der Proteus bisher bloß in Krain! und zwar beinahe in allen unterirdischen Wässern, bei deren Anschwellungen die Olme zu Tage gefördert werden. In der Magdalena Grotte, eine Stunde von Adelsberg, sind solche öfters schwimmend zu sehen. Sie leben von kleinen Wasserschnecken *Paludina viridula*, kleinen Fischen, die sie in den ersten Tagen der Gefangenschaft von sich geben. Zuweilen häuten sie sich. Gewöhnliche Farbe fleischfarb, aber auch schwärzliche mit gelben Flecken werden, jedoch selten, gefunden; durch längere Gefangenschaft beim Zutritt der Lichte werden sie schwärzlich. Fortpflanzung noch unbekannt.

IV.

PISCES.**Fische.****RIBE.****I. Acanthopterygii. Stachelflosser.***Erste Familie.***Percoidei. Barschartige Fische.****I. PERCA Cuv.** Barsch. fr. ostrésh.**1. P. fluviatilis L.** Flußbarsch. potokni ostrésh *F.* 1.)

Egli, Rehling, Bersing, Heuerling; fr. ostrésh, ostréscha an der Gurf, zhóp, zhép; windisch pirshelz. icon Bloch 52. Maidinger t. 5.
In Seen und Flüssen.

II. ACERINA Cuv. Acerine. fr. okák.**1. A. cernua Sch.** Raubbarsch. seléni okák *F.* 2.)

A. vulgaris Cuv. Perca cernua L. Kugelbarsch, Steuerbarsch, Schroll; fr. okák, okuk, okukak, ostréscha. icon Bl. 53. 2. Maid. t. 3.

In Flüssen und Seen mit sandigen oder mergelartigen Grunde.

*Zweite Familie.***Cataphracti, mit gepanzerten Wangenknochen.****I. COTTUS L.** Koppel. fr. menkizhek.**1. C. Gobio L.** Kaulkopf. (merkavi menkizhek *F.* 3.)

Kaulquappe, Kappel; fr. menkizhek, kápel, kápzh, glavazh? richtar? icon Bl. 39. 1. 2. Maid. 17.

In Flüssen unter Steinen, e. g. Idriza, Ihza, Kandershiza, Saibachfluß, Metnajhiza, Mudja, Nevelza, Stanigaj.

II. Malacopterygii abdominales. Stumpfstrahlige Bauchflosser.

Erste Familie der Bauchweichflosser.

A. Cyprinoidei. Karpfenartige Fische.

I. CYPRINUS C. Karpf. fr. karf.

1. *C. Carpio L.* gemeiner Karpf. navadni karf *F.* 4.)
fr. karf. icon B1. 16. Maid. 6.
In der Laibach.

2. *C. Carassius L.* Karausche. fhiroki karf *F.* 5.)
Gareißel, fr. körefel, kürefel P. M. icon B1. 11. Maid. 27.
In Strömen und Seen.

3. *C. amarus L.* Bitterling. pésdirk karf *F.* 6.)
C. — et Leuciscus — Voigt, p. 364 et 373. syn. pésdirk, pédez bei
Kaltenbrunn, pesdakleh in Unterkrain. icon B1. 8. 3. Maid. 37.
Bei Laibach.

II. BARBUS Cuv. Barbe. fr. mréna.

4. *C. Barbus L.* gemeine Barbe. mústafasta mréna *F.* 7.)
Flußbarbe, fr. mréna! mústazar, gërba, icon B1. 18. Maid. 11.
Niemals in Seen.

III. GOBIO Cuv. Gründling. fr. grúndelz.

5. *C. Gobio L.* Gründel. bérkasti grúndelz *F.* 8.)
Greße, Greßling; fr. grúndelz, globozhek, gresslenk. icon B1. 8. 2.
Maid. 23.
Am Ausfluß der Seen in sandigem Boden, e. g. Reifnißer Feistritz.

IV. TINCA Cuv. Schleie. fr. karpozh.

6. *C. Tinca L.* gemeine Schleie. ruméni karpozh *F.* 9.)
Schlein, fr. karpozh, karpoz, shlajn, tenka; windisch linj. icon B1. 14.
Maid. 13.
In stehenden Wässern, in sumpfigen Stellen im Schlamme, in Seitenarmen nicht reißender Flüsse; im Gottscheer Bach, Razina, Reifnißer Feistritz, Rakitnik an der Poick, Shirmanza bei Hölzenegg, Steberziza, Gradashza, Shelodnik, Kostrevnik, Skofelza Bach.

V. ABRAMIS C. Brassen. fr. kozél.

7. *C. (A.) Brama L.* Bleih. seléni kozél. 10.)
Bleie, Brassen, Flußbrachsen, Braren; fr. kozél, kazel, nasnavka? icon B1. 13. Maid. 43.
In Seen mit thonartigem Boden, in sanftfließenden Flüssen.

8. C. (A.) Blicca L. Güster. andróga kozél. 11.)

C. latus Gm. Plöge, Ränke, Weißfisch; fr. andróga! icon Bl. 10.

In Teichen. Laibach.

9. C. (A.) Vimba L. Zärthe. vogríza kozél. 12.)

Wimba, Nástling, Weißfisch; fr. vogríza! icon Bl. 4. Maid. 38.

VI. LEUCISCUS Klein. Weißfisch. fr. klén.

10. C. (L.) Jeses L. Gentling. seléni klén F. 13.)

Mand, Göse, Jese, Jessig; fr. jész, jes; windisch jeshevka, jesevka, (Nährfing.) icon Bl. (6.) Maid. 42.

In reißenden Stellen der Flüsse. Laibach u.

11. C. (L.) Leuciscus L. Weißfisch. navádni klén F. 14.)

Lauben, Laugeler, Blicke, Alten? fr. klin, klén? icon Bl. 97. f. 1. Maid. 44.

In klaren Wässern, niemals in Seen, in der Idriza, Unz, Reifnitz, Neuringer Teisritz u.

12. C. (L.) Nasus L. Nasenfisch. múlafi klén F. 15.)

Nsch, Nöge, Schreiber, Makril, Schneiderrisch; fr. podlestav, podlistal? windisch podlestva, bolesta. icon Bl. (3.) Maid. 12.

In Flüssen, am Ausfluß derselben aus den Seen, e. g. in der Laibach, Gradafha, Bishata, Metnajshiza, Neuring, Wildenecker Rieg.

13. C. (L.) erythrophthalmus L. Plöge. rujavi klén F. 16.)

Rothauge, Rothkarausche; fr. zhernóvka! icon Bl. 1. Maid. 24.

In sumpfigen stillstehenden Wässern, e. g. bei Laibach.

14. C. (L.) Phoxinus L. Ellritze. mali klén F. 17.)

Ellertling, Grimpel; fr. shévenza, frigel, frigelz. icon Bl. 8. f. 5. Maid. 39.

In kleinen hellen Bächen, die aus Torfmooren kommen, auch in Flüssen, nie in Seen.

15. C. (L.) aspius Bl. Raapfe. fril klén. 18.)

Mand, Schied; fr. fril, mrenzhe. icon Bl. 7. Maid. 35.

In klaren sanftfließenden Wässern, Laibach, Ishza, bei Schneeberg, Globova bei Eisenhof.

B. VII. COBITIS L. Grundel. fr. smérkesfh.

1. C. barbatula L. Bartgrundel. fivi smérkesfh F. 19.)

Grundel, Schmerle, Flußschmerle; fr. smérkesfh, bábiza. icon Bl. 51. 3. Maid. 18.

In reinen Flüssen und Bächen, meist unter Steinen, in der Save, Laibach, Shelodnik.

2. C. fossilis L. Schlammbeißer. ruméni smérkesfh F. 20.)

Wetterfisch, Steinbeißel, Peißker, Bißgurn, Mißgurn; fr. zhinkla. icon Bl. 51. 1. Maid. 47.

Im Schlamm der Teiche und Gräben, Flüsse und Seen.

3. **C. Taenia L.** Steinbeißer. rujávi smérkesk *F.* 21.)
Steinschmerl, Dorngrundel; fr. kazhela, kazél. icon Bl. 31. 2. Maid. 32.
In Flüssen unter Steinen, in der Laibach.

Zweite Familie der Bauchweichflosser.

- I. ESOX L.** Hecht. fr. fhúka.
1. **E. Lucius L.** gemeiner Hecht. seléna fhúka. 22.)
fhúka. icon Bl. 32. Maid. 40.
In Flüssen, Seen und Teichen.

Dritte Familie.

Siluroides.

- I. SILURUS L.** Wels. fr. sóm.
1. **S. Glanis L.** Wels. jeserski sóm. 23.)
Waller, Schaden, Scheibfisch. sóm. icon Bl. 34. Maid. 40.
Im Weldefer See, in der Save, Gurk.

Vierte Familie.

Salmonides.

- I. SALMO C.** Forelle. fr. postéru.
1. **S. Hucho L.** Hauchforelle. fülz postéru *F.* 24.)
Huchen, Huech; fr. fülz; windisch rot. icon Bl. 100. Maid. 45.
In Flüssen und Seen; in der Save, Gradashza, Razha, Stangenwalß
Reka, Steiner Feistritz, Buthin, Shirmanza.
2. **S. Trutta L.** Lachsforelle. rudezha postéru. 25.)
Seeforelle; windisch slatovka? slatovkiza? icon Bl. 21. Maid. 21.
In der Idriza.
3. **S. Fario L.** gemeine Forelle. navádna postéru *F.* 26.)
Flussforelle, schwarze Forelle; fr. jeserska postéru, zherma postéru, po-
sterva, jeserka. icon Bl. 22. var. 23. Maid. 20.
In klaren Bächen und Flüssen, schwarze bei Willischgraz.
- II. THYMALLUS Cuv. Salmo L.** Aesche. fr. lípan.
1. **S. Thymallus L.** gemeine Aesche. navádni lípan *F.* 27.)
Coregonus thymallus Artdi. Aesch, Eprenzling; fr. lípan. icon Bl. 24.
Maid. 33.
In Flüssen, nicht in Seen. Idriza, Save, Gurk, Radola, Leibnitz, Steis-
ner Feistritz, Kropa, Osivniza in Gottsche, Radalhiz.
* Aeschfette lipanza. *Axungia jecuris* Aschiae. Augenmittel.

III. Malacopterygii subbrachii. Kehlflösser.*Erste Familie.***I. GADUS L. (Lota Cuv.) Quappe. fr. menèk.****1. G. Lota L. Ausrutte. selèni menèk F. 28.)**

Mafrappe, Quappe, Trusche; fr. menèk. var. rumèni menèk; windisch menizh. icon Bl. 70. Maid. 8.

In Flüssen und Seen, in der Laibach, Shköfelza, Gradafha, Selinski potok, Unz, Shirmanza, bei Haasberg Razina, Gottscheer Bach; gelb aus der Unzgrotte.

IV. Malacopterygii apodes. Malartige Fische.**I. MURAENA Lacep. Mal. fr. ogúr.****1. M. acutirostris Risso. schmalföpfiger Mal. fivi ogúr F. 29.)**

icon Bl. 73? Voigt pag. 455.

In der Idriza gegen Zollmeir, äußerst selten.

2. M. latirostris Risso. breitföpfiger Mal. selèni ogúr F. 30.)

fr. ogúr in Zollmeir, oposlak, av, avgúr; windisch fugor, kazhur, kazhinka.

Im Fluße Idriza, nicht selten.

*Zweite Reihe oder siebente Ordnung.***I. Chondropterygii. Knorpelfische.**

Mit freien Kiemen.

I. ACIPENSER L. Stör. fr. kezha, kezhiga, bisma, visena.**1. A. Ruthenus L. Sterlet. mala kezhiga F. 31.)**

A. pygmaeus Pall. slav. ostrina; russ. zhezhuga. icon Bl. 89.

In der Save bei Laibach, bei Lustthal, selten.

III. Cyclostomata. Sauger.**I. PETROMYZON Dum. Lamprette. fr. pishkúr.****1. P. fluviatilis L. Neunauge. opovsli pishkúr F. 32.)**

Pridè; fr. pishkúr, pohkazhe. golup? goluf. icon Bl. 78. 1. Maid. 50. In der Laibach, Ishza, Metnajshiza, Schwarzenbach.

* Blatesh, bulesh, gerba, goluf, jevshlarza, kostrevz, omózhel, ofivniza, platniza, pshéhek, slatovka, vahtarji, noch unbestimmt.

INDEX SYNONYMICUS. *)

A.

<i>Abramis</i> Cuv.	47	—
<i>Blicca</i> Cuv.	48,	11
<i>Brama</i> Cuv.	47,	10
<i>Vimba</i> Cuv.	48,	12
<i>Accentor</i> B.	15	—
<i>alpinus</i> B.	15,	73
<i>modularis</i> B.	15,	74
<i>Accipiter</i> Pall.	9	—
<i>Nisus</i> Pall.	9,	16
<i>Acerina</i> Cuv.	46	—
<i>cernua</i> Sch.	46,	2
<i>vulgaris</i> C.	46,	2
<i>Acipenser</i> L.	50	—
<i>pygmaeus</i> Pall.	50,	31
<i>Ruthenus</i> L.	50,	31
<i>Acridotheres</i> Ranz.	13	—
<i>roseus</i> Ranz.	13,	51
<i>Actitis</i> Ill.	32	—
<i>hypoleucos</i> Boie.	33,	211
<i>Aegialites</i> Boie.	28	—
<i>cantianus</i> Boie.	28,	177
<i>curonicus</i> K. B.	28,	176
<i>Hiaticula</i> B.	28,	175
<i>Aegithalus</i> Vig.	19,	107
<i>pendulinus</i>	19,	107
<i>Aegolius</i> K. B.	10	—
<i>brachyotus</i> K.B.Frst.	10,	26
<i>Otus</i> K. B.	10,	25
<i>Alauda</i> L.	18	—
<i>arborea</i> L.	18,	97
<i>arvensis</i> L. Sc.	18,	95
<i>Calandra</i> L.	18,	98
<i>campestris</i> L.	17,	88
<i>cristata</i> L. Sc.	18,	96

Alauda L.

<i>massiliensis</i> Gm.	17,	88
<i>minor</i> L.	17,	85
<i>mosellana</i> Lath.	17,	88
<i>nemorosa</i> Gm.	18,	97
<i>obscura</i> Lath.	17,	85
<i>pratensis</i> L.	17,	86
<i>spinoletta</i> L.	17,	87
<i>trivialis</i> L.	17,	85
<i>Alcedo</i> L.	24	—
<i>ispida</i> L. Sc.	24,	149
<i>Ampelis</i> L. Sc.	12	—
<i>Garrula</i> L. Sc.	12,	41
<i>Anas</i> B.	38	—
<i>acuta</i> L. Sc.	39,	260
<i>africana</i> Gm.	38,	255
<i>Anser ferus</i> Gm.	38,	248
<i>Boschas</i> L.	39,	261
<i>brachyrhynchos</i> Bes.	38,	251
<i>Carbo</i> Pall.	38,	250
<i>circia</i> Gm.	39,	264
<i>Clangula</i> L. Sc.	38,	252
<i>clypeata</i> L. Sc.	39,	258
<i>cornuta</i> Gm.	39,	259
<i>Crecca</i> L.	39,	265
<i>Cygnus</i> L.	37,	247
<i>ferina</i> Gm.	38,	253
<i>fistularis</i> Gessn.	39,	263
<i>frenata</i> M. C.	38,	254
<i>fuliginosa</i> B.	38,	250
<i>fuligula</i> L. Sc.	38,	256
<i>fusca</i> L.	38,	250
<i>glacialis</i> L.	38,	251
<i>Glaucion</i> L. Sc.	38,	252
<i>hyemalis</i> Gm.	38,	251

*) Die erste Ziffer deutet Pag. ; und die zweite die fortlaufende Nummer.
Synonyma literis cursivis.

Anas B.

<i>leucophthalmos B.</i>	38, 255
<i>leucopsis N.</i>	38, 255
<i>longicauda Br.</i>	39, 260
<i>Marila L.</i>	38, 254
<i>Nyroca Gm.</i>	38, 255
<i>Olor L.</i>	37, 246
<i>Penelope L.</i>	39, 263
<i>querquedula L. Sc.</i>	39, 264
<i>rufa Gm.</i>	38, 253
<i>ruficollis Sc.</i>	38, 253
<i>scandiaca Gm.</i>	38, 256
<i>spinosa Lath.</i>	39, 257
<i>strepera L.</i>	39, 262
<i>subterranea Sc.</i>	38, 254
<i>Tadorna L.</i>	39, 259

<i>Anguis L.</i>	42 —
<i>fragilis L.</i>	42, 5

Anser Bris.	38 —
<i>cinereus M.</i>	38, 248
<i>segetum M.</i>	38, 249
<i>sylvestris Briss.</i>	38, 249
<i>vulgaris Pall.</i>	38, 248

Anthus B.	17 —
<i>aquaticus B.</i>	17, 87
<i>arboreus B.</i>	17, 85
<i>campestris B.</i>	17, 88
<i>pratensis B.</i>	17, 86
<i>rufescens Temm.</i>	17, 88

Antilope L.	6 —
<i>Rupicapra L.</i>	6, 47

Apternus Swains.	25, 157
-------------------------	---------

Apus Cur.	17 —
<i>Melba Cur.</i>	17, 90

Aquila Cur.	8 —
<i>brachydactyla M.</i>	8, 14
<i>chrysaetos Gm.</i>	8, 10
<i>Clanga P.</i>	8, 11
<i>fulva C.</i>	8, 10
<i>Haliaetus M.</i>	8, 13
<i>leucamphomma D. O.</i>	8, 14
<i>leucocephala M.</i>	8, 12
<i>melanaetos B.</i>	8, 10
<i>naevia Br.</i>	8, 11
<i>nobilis Pall.</i>	8, 10

Ardea Cur.	29 —
-------------------	------

Ardea Cur.

<i>aequinoctialis Gm.</i>	29, 185
<i>aequinoctialis V.</i>	29, 187
<i>affinis Horsf.</i>	29, 187
<i>africana Lath.</i>	29, 183
<i>alba L.</i>	29, 186
<i>audax Lapeir.</i>	29, 187
<i>badia Gm.</i>	30, 189
<i>Bubulcus Sav.</i>	29, 187
<i>caspia Gm.</i>	29, 183
<i>castanea Gm.</i>	29, 187
<i>Ciconia L. Sc.</i>	30, 190
<i>cinerea L. Sc.</i>	29, 182
<i>comata L. Pall.</i>	29, 187
<i>coromandelina Licht.</i>	29, 187
<i>cristata Br.</i>	29, 182
<i>danubialis Gm.</i>	29, 184
<i>egrettoides Gm.</i>	29, 186
<i>erythropus Gm.</i>	29, 187
<i>Gardeni Gm.</i>	30, 189
<i>Garzetta L.</i>	29, 185
<i>grisea Gm.</i>	30, 189
<i>Grus L. Sc.</i>	29, 181
<i>leucocephala Gm.</i>	29, 187
<i>maculata Gm.</i>	30, 189
<i>major L.</i>	29, 182
<i>malaccensis Gm.</i>	29, 187
<i>Marsiglii Gm.</i>	29, 187
<i>minuta L.</i>	29, 184
<i>nigra L. Sc.</i>	30, 191
<i>nivea Gm.</i>	29, 185
Nycticorax L. Sc.	30, 189
<i>pumila Gm.</i>	29, 187
<i>purpurata</i>	29, 183
<i>purpurea L.</i>	29, 183
<i>ralloides Sc. M.</i>	29, 187
<i>rhenana Saud.</i>	29, 182
<i>rufa Gm.</i>	29, 183
<i>ruficapilla Vieil.</i>	29, 187
<i>russata Wagl.</i>	29, 187
<i>senegalensis Enl.</i>	29, 187
<i>squajotta Gm.</i>	29, 187
<i>stellaris L. Sc.</i>	30, 188
<i>virescens B.</i>	30, 189
<i>Xanthodactylos Gm.</i>	29, 186
Ardeola Noz.	29, 184

Ardeola Noz.			Buphus Boie.		
<i>minuta</i> K. B.	29,	184	<i>comatus</i> K. B.	29,	187
<i>naevia</i> Briss.	29,	184	Buteo Bechst.	9	—
Arenaria B.	32	—	<i>communis</i> B.	9,	21
<i>grisea</i> B.	32,	203	<i>Lagopus</i> B.	9,	20
<i>vulgaris</i> Leisl.	32,	203	<i>vulgaris</i> B.	9,	21
Arenarius F.	32	—			
<i>Calidris</i> M.	32,	203	C.		
Arvicola Cuv.	5	—	Calamita Merr.	43	—
Ascalópax K. B.	31	—	Calamophilus Leach.	19,	106
<i>Gallinago</i> K. B.	31,	197	<i>biarmicus</i>	19,	106
<i>Gallinula</i> K. B.	31,	199	Calidris Cuv.	31	—
<i>major</i> K. B.	31,	198	<i>arenaria</i> Ill.	32,	203
Astur Bechst.	9	—	<i>einerea</i> L.	31,	201
<i>Nisus</i> B.	9,	16	<i>ferruginea</i> C.	31,	201
<i>palumbarius</i> B.	9,	15	<i>grisea</i> Br.	31,	201
B.			<i>minuta</i> Leisl.	31,	202
Barbus Cuv.	47	—	<i>naevia</i> Br.	31,	201
Bombinator Merr.	44	—	Canis L.	4	—
<i>igneus</i> M.	44,	20	<i>Lupus</i> L.	4,	24
Bombycilla Briss.	12	—	<i>Vulpes</i> L.	4,	25
<i>Garrulus</i> B.	12,	41	Capella K. B.	6	—
Bombycivora Temm.	12	—	<i>Rupicapra</i> K. B.	6,	47
<i>Garrulus</i> Temm.	12,	41	Capra L.	6	—
Bos L.	6	—	<i>Hircus</i> L.	6,	48
<i>Taurus</i> L.	6,	50	Caprimulgus L.	18	—
Botaurus Briss.	30,	188	<i>europeae</i> L. Sc.	18,	94
<i>stellaris</i> Br.	30,	188	<i>punctatus</i> M.	18,	94
Branta Sc.	39	—	Carbo M.	37	—
<i>albifrons</i> Sc.	39,	263	<i>Cormoranus</i> M.	37,	244
Bubo C.	10	—	<i>Graculus</i> M.	37,	245
<i>maximus</i> Sib.	10,	29	Carduelis Cuv.	21	—
Budytes Cuv.	16	—	<i>nobilis</i> Alb.	21,	120
<i>Boarula</i> C.	17,	84	Caryocatactes Cuv.	23	—
<i>flava</i> C.	16,	83	<i>nucifraga</i> Nils.	23,	141
Bufo Laur.	44	—	Catarrhaeta Brünn.	36	—
<i>bombinus</i> Latr.	44,	20	<i>Cephus</i> Brünn.	36,	237
<i>Calamita</i> L.	44,	17	<i>parasita</i> Brünn.	36,	236
<i>cinereus</i> Merr.	44,	16	Cepphus Pall.	35	—
<i>fuscus</i> Laur.	44,	18	Certhia L.	23	—
<i>schreberianus</i> Laur.	44,	19	<i>familiaris</i> L. Sc.	23,	144
<i>variabilis</i>	44,	19	<i>muraria</i> L.	24,	145
<i>viridis</i> Laur.	44,	19	Cervus L.	6	—
<i>vulgaris</i> Laur.	44,	16	<i>Capreolus</i> L.	6,	46
Buphus Boie.	29	—	<i>Elaphus</i> L.	6,	45
			Charadrius L.	28	—

Charadrius L.

<i>albifrons</i> M. W.	28, 177
<i>alexandrinus</i> Gm.	28, 177
<i>apricarius</i> L.	28, 174
<i>auratus</i> M.	28, 174
<i>autumnalis</i> Hass.	33, 212
<i>Calidris</i> Lath.	28, 173
<i>Calidris</i> Gm.	32, 203
<i>cantianus</i> Lath.	28, 177
<i>curonicus</i> Gm. Lath.	28, 176
<i>fluviatilis</i> B.	28, 176
<i>Hiaticula</i> L. Sc.	28, 175
<i>Himantopus</i> L.	33, 212
<i>hypomelanus</i>	28, 178
<i>intermedius</i> Men.	28, 176
<i>littoralis</i> B.	28, 177
<i>minor</i> M. W.	28, 176
<i>Oedicnemus</i> L.	28, 173
<i>Pardela</i> P.	28, 178
<i>pluvialis</i> L.	28, 174
<i>rubidus</i> Gm.	32, 203

Chauliodes Swains. 39 —*strepera* Swains. 39, 262**Ciconia Cuv.** 30 —*alba* B. 30, 190*fusca* Briss. 30, 191*nigra* B. 30, 191**Cinclus B.** 13 —*aquaticus* B. 13, 50*torquatus* Br. 32, 204**Circaëtus Vieil.** 8 —*brachydaetylus* V. 8, 14**Circus Bechst.** 9 —*cineraceus* Mont. 10, 23*cyaneus* 9, 22*Pygargus* B. 9, 22*rufus* B. 10, 24**Cobitis L.** 48 —*barbatula* L. 48, 19*fossilis* L. 48, 20*Taenia* L. 49, 21**Coccothraustes C.** 21 —*Chloris* C. 21, 127*Petronia* C. 21, 128*vulgaris* Pall. 21, 126**Coluber L.** 42 —**Coluber L.**

<i>Aesculapii</i> Sh.	43, 9
<i>Ammodytes</i> L.	43, 11
<i>austriacus</i> Gm.	42, 7
<i>hydropylus</i> Lind.	43, 10
<i>isabellinus</i> Fr.	42, 8
<i>laevis</i> Merr.	42, 7
<i>Natrix</i> L.	42, 6
<i>Prester</i> L.	43, 12
<i>tesselatus</i> Mik.	43, 10
<i>thuringiacus</i> B.	42, 7

Columba L. 27 —*livia* Briss. 27, 169*Oenas* L. Sc. 27, 168*Oenas* L. 27, 169*Palumbus* L. Sc. 27, 167*rupicola* Raji. 27, 169*Turtur* L. Sc. 27, 170**Colymbus Lath.** 35 —*arcticus* L. 35, 227*atrogularis* M. 35, 226*caspicus* Gm. 34, 223*cornutus* Br. 34, 222*cristatus* Gm. Sc. 34, 222*fluviatilis* Br. 35, 224*glacialis* L. 35, 226*hebridicus* N. 35, 224*ignotus* B. 35, 226*Immer* Gm. 35, 226*leucopus* B. 35, 226*Lumme* Brünn. 35, 228*obscurus* Gm. 34, 223*pyrenaicus* 35, 224*rufogularis* M. 35, 228*septentrionalis* L. 35, 228*stellatus* Gm. 35, 228*torquatus* Brünn. 35, 226*urinator* Gm. Sc. 34, 222**Coracias L.** 23 —*Galbula* Sc. 13, 53*Garrula* L. Sc. 23, 142*Oriolus* L. 13, 53**Coregonus Art.** 49, 27*Thymallus* Art. 49, 27**Corvus L.** 22 —*albus* Gm. 22, 134

Corvus L.		Curruca B.	
<i>Caryocatactes L. Sc.</i>	23, 141	<i>turdoides B.</i>	14, 63
<i>clericus M. C.</i>	22, 134	Curvirostra B.	22 —
Corax L.	22, 134	<i>pinetorum B.</i>	22, 130
Cornix L.	23, 137	Cyanecula Br.	14 —
Corone L.	22, 135	<i>suecica B.</i>	14, 58
<i>frugilegus L.</i>	22, 136	Cyanopterus Eyt.	39 —
<i>glandarius L. Sc.</i>	23, 140	<i>Querquedula Eyt.</i>	39, 264
<i>Graculus L.</i>	24, 146	Cygnus B.	37 —
<i>maximus Sc.</i>	22, 134	<i>gibbus B.</i>	37, 246
Monedula L.	23, 138	<i>melanorhynchus M.</i>	37, 247
<i>Pica L.</i>	23, 139	<i>musicus B.</i>	37, 247
<i>Pyrrhocorax L.</i>	13, 52	Cyprinus Cuv.	47 —
<i>rusticus Sc.</i>	23, 139	<i>amarus L.</i>	47, 6
Corytus Cuv.	22 —	<i>aspius Bl.</i>	48, 18
<i>erythrinus C.</i>	22, 132	Barbus L.	47, 7
Cottus L.	46 —	<i>Blicca L.</i>	48, 11
<i>Gobio L.</i>	46, 3	<i>Brama L.</i>	47, 10
Coturnix C.	27 —	Carassius L.	47, 5
<i>dactylisonans Temm.</i>	27, 166	Carpio L.	47, 4
Crex B.	33 —	<i>erythrophthalmus L.</i>	48, 16
<i>Porzana V.</i>	33, 216	Gobio L.	47, 8
<i>pratensis B.</i>	33, 215	<i>Jeses L.</i>	48, 13
<i>pusillus V.</i>	34, 218	<i>latus Gm.</i>	48, 11
<i>pygmaea N.</i>	33, 217	Leuciscus L.	48, 14
Crocidura Wagl.	2 —	<i>Nasus L.</i>	48, 15
<i>aranea Wagl.</i>	2, 12	<i>Phoxinus L.</i>	48, 17
Crossopus Wagl.	2 —	<i>Tinca L.</i>	47, 9
<i>fodiens Wagl.</i>	2, 13	<i>Vimba L.</i>	48, 12
Cuculus L.	26 —	Cypselus Ill.	17 —
<i>canorus L. Sc.</i>	26, 159	<i>Apus Ill.</i>	17, 89
<i>hepaticus Lath.</i>	26, 159	Melba T. Ill.	17, 90
<i>rufus Nox.</i>	26, 159	murarius T.	17, 89
Curruca B.	14 —		
<i>arundinacea B.</i>	14, 64		
<i>aquatica T.</i>	15, 66		
<i>atricapilla B.</i>	15, 68		
Cariceti Naum.	15, 67		
<i>cinerea C.</i>	15, 71		
Garrula B.	15, 70		
<i>hortensis B.</i>	15, 72		
Luscinia B.	14, 61		
<i>nisoria B.</i>	15, 69		
Philomela B.	14, 62		
Phragmitis B.	15, 65		
<i>sepiaria Briss.</i>	15, 74		

D.

Daedalion Sav.	9 —
<i>palumbarius Sav.</i>	9, 15
Dafila Leach.	39 —
<i>acuta Leach.</i>	39, 260
Dryocopus Boie.	25, 150

E.

Egretta Bon.	29 —
<i>alba Bon.</i>	29, 186
<i>Garzetta B.</i>	29, 185
Emberiza L.	19 —

Emberiza L.

<i>barbata</i> Sc.	19, 109
<i>brumalis</i> Sc.	21, 124
<i>Cia</i> L.	19, 109
<i>Cirlus</i> L.	20, 110
<i>Citrinella</i> L. Sc.	19, 108
<i>Elaeathorax</i> B.	20, 110
<i>glacialis</i> Naum.	20, 114
<i>hortulana</i> L.	20, 113
<i>lotharingica</i> Gm.	19, 109
<i>luctuosa</i> Sc.	12, 40
<i>melbensis</i> Sparrm.	20, 113
<i>miliaria</i> L.	20, 112
<i>montana</i> Gm.	20, 114
<i>mustelina</i> Gm.	20, 114
<i>nivalis</i> L.	20, 114
<i>passerina</i> Gm.	20, 111
<i>provincialis</i> Gm.	19, 109
<i>Schoenicius</i> L.	20, 111
<i>Serinus</i> L.	21, 125
<i>Spinus</i> Sc.	21, 123
Emys Schr.	41 —
<i>europaea</i> Schn.	41, 2
Ephialtes K. B.	11 —
<i>Scops</i> K. B.	11, 34
Equus L.	6 —
<i>Asinus</i> L.	6, 44
<i>Caballus</i> L.	6, 43
Erinaceus L.	2 —
<i>europaeus</i> L.	2, 11
Erithacus	14 —
<i>rubecula</i> Swains.	14, 57
Esox L.	49 —
<i>Lucius</i> L.	49, 22
Eudytes Ill.	35 —
<i>arcticus</i> Ill.	35, 227
<i>glacialis</i> Ill.	35, 226
<i>septentrionalis</i> Ill.	35, 228

F.**Falco Bechst.**

<i>abietinus</i> B.	7, 4
<i>aegyptius</i>	9, 18
<i>aeruginosus</i> L.	10, 24
<i>aeruginosus</i> Nox.	9, 17
<i>Aesalon</i> L.	7, 6

Falco Bechst.

<i>albicaudus</i>	8, 12
<i>albicilla</i> Gm. Sc.	8, 12
<i>albidus</i> B.	9, 21
<i>albus</i> Gm.	8, 10
<i>apivorus</i> L.	9, 19
<i>arundinaceus</i> Be.	10, 24
<i>arundinaceus</i> Gm.	8, 13
<i>ater</i>	9, 18
<i>austriacus</i> Gm.	9, 17
<i>barbarus</i>	7, 4
<i>bohemicus</i> Gm.	9, 22
<i>brunneus</i> B.	8, 7
<i>Buteo</i> L.	9, 21
<i>Buteo</i> Sc.	9, 15
<i>carolinensis</i> Gm.	8, 13
<i>caesius</i> M.	7, 6
Cenchrus Fr. N.	8, 8
<i>cinerascens</i> M.	10, 23
<i>communis</i> Gm.	7, 4
<i>cyaneus</i> L.	9, 22
<i>Forskallii</i> Gm.	9, 18
<i>fulvus</i> L.	8, 10
<i>fuscoater</i> M.	9, 18
<i>fuscus</i> Merr.	9, 21
<i>gallicus</i> Gm.	8, 14
<i>gallinarius</i> Gm.	9, 15
<i>gentilis</i> Gm.	9, 15
<i>Glaucopsis</i>	8, 12
<i>glaucus</i> Bartr.	9, 22
<i>griseus</i> Gm.	9, 22
<i>hornotinus</i>	7, 4
<i>Krameri</i> El.	10, 24
<i>Lagopus</i> L.	9, 20
<i>leucopsis</i> B.	8, 14
<i>lithofalco</i> Gm.	7, 6
<i>maculatus</i> L.	8, 11
<i>Milvus</i> L.	9, 17
<i>Mogilnik</i> Gm.	8, 10
<i>montanus</i> B.	9, 22
<i>naevius</i> L.	8, 11
<i>niger</i> Br.	9, 18
<i>niger</i> Gm.	8, 10
<i>Nisus</i> L. Sc.	9, 16
<i>ossifragus</i> Gm.	8, 12
<i>palumbarius</i> L.	9, 15

Falco <i>Bechst.</i>			Fringilla <i>Cuv.</i>		
<i>parasiticus</i> <i>Lath.</i>	9,	18	<i>montana</i> <i>L. Sc.</i>	20,	116
<i>peregrinus</i> <i>Cuv.</i>	7,	4	<i>Montifringilla</i> <i>L.</i>	20,	118
<i>polyorhynchos</i> <i>B.</i>	9,	19	<i>nivalis</i> <i>L.</i>	20,	119
<i>Pygargus</i> <i>L.</i>	9,	22	<i>Petronia</i> <i>L.</i>	21,	128
<i>Regulus</i> <i>Pall.</i>	7,	6	<i>rufescens</i> <i>Vieill.</i>	21,	121
<i>rufipes</i> <i>Bes.</i>	8,	9	<i>Spinus</i> <i>L.</i>	21,	123
<i>rufus</i> <i>Gm.</i>	9,	22	Fulica <i>L.</i>	34	—
<i>rufus</i> <i>L.</i>	10,	24	<i>aethiops</i> <i>Gm.</i>	34,	220
<i>Subbuteo</i> <i>L.</i>	7,	5	<i>albiventris</i> <i>Sc.</i>	34,	219
<i>tinnunculoides</i> <i>Temm.</i>	8,	8	<i>aterrima</i> <i>Gm.</i>	34,	220
<i>Tinnunculus</i> <i>L. Sc.</i>	8,	7	<i>atrâ</i> <i>Gm. Sc.</i>	34,	220
<i>uliginosus</i>	9,	22	<i>Chloropus</i> <i>Gm. Sc.</i>	34,	219
<i>variegatus</i> <i>Gm.</i>	9,	21	<i>fistulans</i> <i>Gm.</i>	34,	219
<i>vespertinus</i> <i>Gm.</i>	8,	9	<i>fusca</i> <i>Gm.</i>	34,	219
Felis <i>L.</i>	4	—	<i>major</i> <i>Br.</i>	34,	219
<i>Catus</i> <i>L.</i>	4,	27	<i>naevia</i> <i>Gm.</i>	33,	216
<i>fossilis spelaea</i>	4,	28	Fuligula <i>Raj.</i>	38	—
<i>Lynx</i> <i>L.</i>	4,	26	<i>ferina</i> <i>Raj.</i>	38,	253
Ficedula <i>Koch.</i>	16	—	<i>marila</i> <i>Raj.</i>	38,	254
<i>Fitis</i> <i>Koch.</i>	16,	77			
<i>Hippolais</i> <i>K.</i>	16,	78	G.		
<i>Phoenicurus</i> <i>K. B.</i>	14,	59	Gadus <i>L.</i>	50	—
<i>rubecula</i> <i>B.</i>	14,	57	<i>Lota</i> <i>L.</i>	50,	28
<i>Sibilatrix</i> <i>K.</i>	16,	79	Gallina <i>Nox.</i>	31,	198
<i>Trochilus</i> <i>K.</i>	16,	77	Gallinula <i>Lath.</i>	34	—
Foetorius <i>K. B.</i>	3	—	<i>Bailonii</i> <i>Vieill.</i>	33,	217
<i>Erminea</i> (<i>L.</i>)	3,	20	<i>Chloropus</i> <i>Lath.</i>	34,	219
<i>Putorius</i> <i>K. B.</i>	3,	18	<i>Crex</i> <i>Temm.</i>	33,	215
<i>vulgaris</i> (<i>L.</i>)	3,	19	<i>fusca</i> <i>Lath.</i>	34,	219
Fregilus <i>Cuv.</i>	24	—	<i>Porzana</i> <i>Lath.</i>	33,	216
<i>Graculus</i> <i>C.</i>	24,	146	<i>pusilla</i> <i>B.</i>	34,	218
Fringilla <i>Cuv.</i>	20	—	<i>sericea</i> <i>Will.</i>	33,	214
<i>borealis</i> <i>Vieill.</i>	21,	121	Garrulus <i>Cuv.</i>	23	—
<i>campestris</i> <i>Schr.</i>	20,	116	<i>glandarius</i> <i>C.</i>	23,	140
<i>cannabina</i> <i>L. Sc.</i>	21,	122	Gavia <i>Briss.</i>	36	—
<i>Carduelis</i> <i>L.</i>	21,	120	<i>grisea</i> <i>Br.</i>	36,	232
<i>Chloris</i> <i>L.</i>	21,	127	<i>vulgaris</i> <i>Nox.</i>	28,	179
<i>citrinella</i> <i>L.</i>	21,	124	Gecinus <i>Boie.</i>	25,	151, 152
<i>Coccothraustes</i> <i>L.</i>	21,	126	Glareola <i>Gm.</i>	34	—
<i>coelebs</i> <i>L. Sc.</i>	20,	117	<i>austriaca</i> <i>Gm.</i>	34,	221
<i>domestica</i> <i>L. Sc.</i>	20,	115	<i>naevia</i> <i>Gm.</i>	34,	221
<i>erythrina</i> <i>M.</i>	22,	132	<i>pratincola</i> <i>L.</i>	34,	221
<i>flammea</i> <i>L. Retz.</i>	22,	132	<i>torquata</i> <i>M.</i>	34,	221
<i>Linaria</i> <i>L.</i>	21,	121	Glaucion <i>K. B.</i>	38	—
<i>Linota</i> <i>Lath.</i>	21,	122	<i>Clangula</i> <i>K. B.</i>	38,	252

Glottis Koch.	32, 206	Hypudaeus Ill.	5 —
<i>natans K.</i>	32, 206	<i>amphibius Ill.</i>	5, 37
Gobio Cuv.	47 —	<i>arvalis Ill.</i>	5, 39
Gracula Cuv.	13 —	<i>terrestris Ill.</i>	5, 38
<i>rosea Cuv.</i>	13, 51		
Grus L.	29 —	I.	
<i>cinerea B.</i>	29, 181	Ibis Cuv.	30 —
<i>vulgaris Pall.</i>	29, 181	<i>Falcinellus Ill.</i>	30, 193
Gypaetos Storr.	7 —	L.	
<i>barbatus S.</i>	7, 3	Lacerta L.	41 —
<i>leucocephalus M.</i>	7, 3	<i>agilis L.</i>	41, 4
<i>melanocephalus</i>	7, 3	<i>arenicola D.</i>	41, 4
Gyps Sav.	7, 2	<i>atra Wolf.</i>	44, 22
<i>cinereus</i>	7, 2	<i>crocea Wolf.</i>	41, 4 b
		<i>pyrrhogaster Merr.</i>	41, 4 b
H.		<i>Salamandra L.</i>	44, 21
Haematopus L.	29 —	<i>sepium Cuv.</i>	41, 4
<i>ostralegus L.</i>	29, 180	<i>smaragdina Meisn.</i>	41, 3
Haliaeetus Sav.	8 —	<i>stirpium D.</i>	41, 4
<i>Ossifragus Sav.</i>	8, 12	<i>taeniata St.</i>	45, 25
Halius Ill.	37 —	<i>viridis L.</i>	41, 3
<i>Carbo Ill.</i>	37, 244	Lagopus Klein. Nils.	26 —
<i>Graculus Ill.</i>	37, 245	<i>alpinus Nils.</i>	26, 163
Harelda Leach.	38 —	<i>Bonasia Kl.</i>	26, 162
<i>glacialis L.</i>	38, 251	Lanius L.	11 —
Himantopus Briss.	33 —	<i>Collurio L.</i>	11, 38
<i>atropterus M.</i>	33, 212	<i>Collurio rufus L.</i>	11, 37
<i>rufipes B.</i>	33, 212	<i>Excubitor L.</i>	11, 35
Hirundo Cuv.	17 —	<i>infaustus Gm.</i>	12, 44
<i>agrestis Noz.</i>	17, 91	<i>minor L.</i>	11, 36
<i>alpina Sc.</i>	17, 90	<i>pomeranus Gm.</i>	11, 37
<i>Apus L. Sc.</i>	17, 89	<i>ruficeps Retz.</i>	11, 37
<i>domestica Noz.</i>	18, 92	<i>ruficollis Sh.</i>	11, 37
<i>Melba L.</i>	17, 90	<i>rufus Briss.</i>	11, 37
<i>pratincta L.</i>	34, 221	<i>rutillus Lath.</i>	11, 37
<i>riparia L.</i>	18, 93	<i>spinitorquus B.</i>	11, 38
<i>drepanis Noz.</i>	18, 93	Larus L.	35 —
<i>rupestris Sc.</i>	18 —	<i>atricilla Gm.</i>	36, 234
<i>rustica L.</i>	18, 92	<i>canescens B.</i>	36, 234
<i>urbica L. Sc.</i>	17, 91	<i>canus L.</i>	36, 233
Hyla Laur.	43 —	<i>canus Auct.</i>	36, 234
<i>arborea Laur.</i>	43, 15	<i>canus Pall.</i>	36, 235
Hypochthon Merr.	45 —	<i>capistratus Temm.</i>	36, 234
<i>Laurentii Fitz.</i>	45, 26	<i>cinerarius Gm.</i>	36, 234
Hypsibates Nitsch.	33 —	<i>cinereus Sc.</i>	36, 233
<i>Himantopus N.</i>	33, 212		

Larus L.		Loxia Briss.	
<i>crepidatus M.</i>	36, 237	<i>Chloris L. Sc. Lath.</i>	21, 127
<i>cyanorhynchus M.</i>	36, 233	<i>Coccothraustes L. Sc.</i>	
<i>erythropus Gm.</i>	36, 234		Lath. 21, 126
<i>flavipes M.</i>	36, 232	<i>curvirostra L. Sc.</i>	22, 130
<i>fuscus L. Sc.</i>	36, 232	<i>erythrina Pall.</i>	22, 132
<i>Gavia Pall.</i>	36, 235	<i>pyrrhula L. Sc.</i>	22, 129
<i>glaucus L.</i>	35, 231	<i>pytiopsittacus B.</i>	22, 131
<i>hybernus Gm.</i>	36, 233	<i>Serinus Sc.</i>	21, 125
<i>marinus L.</i>	35, 230	Lusciola K. B.	14 —
<i>naevius Pall.</i>	36, 234	<i>Luscinia K. B.</i>	14, 61
<i>parasiticus Lath.</i>	36, 236	<i>Philomela K. B.</i>	14, 62
<i>ridibundus L.</i>	36, 234	<i>rubecula K. B.</i>	14, 57
<i>Rissa Gm. Brünn.</i>	36, 235	<i>svecica K. B.</i>	14, 58
<i>torquatus Pall.</i>	36, 235	<i>Tithys K. B.</i>	14, 60
<i>tridactylus Lath.</i>	36, 235	Lutra L.	4 —
Lepus L.	5 —	<i>vulgaris L.</i>	4, 23
<i>timidus L.</i>	5, 40		
<i>variabilis Pall.</i>	5, 41	M.	
Lestris Ill.	36 —	<i>Machetes Cuv.</i>	32 —
<i>parasitica Ill.</i>	36, 236	<i>pugnax C.</i>	32, 205
<i>pomarina Temm.</i>	36, 237	Mareca Steph.	39 —
Leuciscus Klein.	48, 14	<i>Penelope Steph.</i>	39, 263
<i>amarus V.</i>	47, 6	Martes	3 —
<i>aspius K.</i>	48, 18	<i>Foina C.</i>	3, 22
<i>erythrophthalmus Kl.</i>	48, 16	<i>nobilis —</i>	3, 21
<i>Jeses Kl.</i>	48, 13	Melanocorypha Boie.	18 —
<i>Nasus Kl.</i>	48, 15	<i>Calandra Boie.</i>	18, 98
<i>Phoxinus Kl.</i>	48, 17	Meles Storr.	3 —
Limosa B.	31 —	<i>Taxus St.</i>	3, 17
<i>Aegocephala K. B.</i>	31, 200	<i>vulgaris Sch.</i>	3, 17
<i>fusca Br.</i>	32, 207	Merganser Br.	40 —
<i>grisea Br.</i>	32, 206	<i>cristatus Br.</i>	40, 267
<i>melanura Leisl.</i>	31, 200	<i>stellatus Briss.</i>	40, 468
Linaria B. Cuv.	21 —	Mergus (Briss.)	35 —
<i>rubra Gesn.</i>	21, 121	Mergus L.	40 —
Linarius F.	21 —	<i>aethyops Sc.</i>	40, 266
<i>cannabinus F.</i>	21, 122	<i>albellus L.</i>	40, 268
<i>citrinellus F.</i>	21, 124	<i>albulus Sc.</i>	40, 268
<i>ruber F.</i>	21, 121	<i>Castor Gm.</i>	40, 266
<i>Serinus C.</i>	21, 125	<i>glacialis Brünn.</i>	40, 468
<i>Spinus C.</i>	21, 123	<i>Gulo Sc.</i>	40, 266
Linota Bon.	21 —	<i>leucomelas Gm.</i>	40, 267
<i>cannabinus B.</i>	21, 122	Merganser L.	40, 266
Lota Cuv.	50 —	<i>minutus Sc. L. Nox.</i>	40, 468
Loxia Briss.	22 —	<i>mustelinus Ent.</i>	40, 468

Mergus L.			Motacilla B.		
<i>niger</i> Gm.	40,	267	<i>Rubetra</i> Gm.	13,	55
<i>pannonicus</i>	40,	468	<i>Rubicola</i> Gm.	13,	54
<i>rubricapillus</i> Gm.	40,	266	<i>rufa</i>	16,	80
<i>Serrator</i> L.	40,	267	<i>Salicaria</i> L.	15,	72
<i>serrator</i> Lath.	40,	468	<i>Sibilatrix</i> B.	16,	79
Merops L.	24	—	<i>suecica</i> L.	14,	58
<i>Apiaster</i> L. Sc.	24,	148	<i>sulphurea</i> B.	16,	83
Merula Br. N.	13	—	<i>Sylvia</i> L.	15,	71
<i>aquatica</i> Briss.	13,	50	<i>Sylvia</i> Noz.	14,	59
<i>rosea</i> Naum.	13,	51	<i>Tithys</i> Lath. Sc.	14,	60
Micropus M.	17	—	<i>Trochilus</i> Lath.	16,	77
<i>alpinus</i> M.	17,	90	<i>Troglodytes</i> Gm.	16,	81
<i>murarius</i> M.	17,	89	<i>Tschecantschia</i> Gm.	13,	54
Milvus Bechst.	9	—	Muraena Lacep.	50	—
<i>fuscoater</i> Cuv.	9,	18	<i>acutirostris</i> R.	50,	29
<i>regalis</i> Br.	9,	17	<i>latirostris</i> R.	50,	30
Motacilla B.	16	—	Mus Cuv.	5	—
<i>alba</i> L.	16,	82	<i>decumanus</i> Pall.	5,	35
<i>alpina</i> M. Gm.	15,	73	<i>Musculus</i> L.	5,	33
<i>aquatica</i> Temm.	15,	66	<i>quercinus</i> L.	4,	31
<i>arundinacea</i> Gm.	14,	64	<i>Rattus</i> L.	5,	34
<i>atrata</i>	14,	60	<i>sylvaticus</i> L.	5,	36
<i>atricapilla</i>	15,	68	Muscicapa Cuv.	12	—
<i>boarula</i> Gm.	17,	84	<i>albicollis</i> Temm.	12,	40
<i>chrysogastra</i> B.	16,	83	<i>atricapilla</i> L.	12,	40
<i>cinerea</i>	15,	71	<i>Collaris</i> B.	12,	40
<i>cinerea</i> L.	16,	82	<i>grisola</i> L.	12,	39
<i>Curruca</i> Gm.	15,	70	<i>muscipeta</i> L.	12,	40
<i>dumetorum</i> Gm.	15,	70	Mustela L. Cuv.		
<i>Erithacus</i> Gm.	14,	60	<i>Erminea</i> L.	3,	20
<i>Ficedula</i> Gm.	12,	40	<i>Foina</i> L.	3,	22
<i>flava</i> Sc.	16,	83	<i>Martes</i> L.	3,	21
<i>flava</i> L.	17,	84	<i>nobilis</i> C.	3,	21
<i>gibraltariensis</i>	14,	60	<i>Putorius</i> L.	3,	18
<i>hortensis</i>	15,	72	<i>vulgaris</i> L.	3,	19
<i>Hypolaïs</i> Gm.	16,	78	Myoxus Gm.	4	—
<i>Luscinia</i> L.	14,	61	<i>avellanarius</i> L.	4,	32
<i>Luscinia major</i> L.	14,	62	<i>Glis</i> L.	4,	30
<i>maculata</i> Gm.	17,	85	<i>muscardinus</i> Schreb.	4,	32
<i>modularis</i> L.	15,	74	<i>Nitella</i> Schrb.	4,	31
<i>nisoria</i>	15,	69			
<i>ochrura</i>	14,	60			
<i>Oenanthe</i> L.	13,	56			
<i>Phoenicurus</i> Lath. Sc.	14,	59			
<i>Regulus</i> Gm.	16,	75			

N.

Natrix Merr.	42	—
<i>torquatus</i> La. Cep.	42,	6
<i>vulgaris</i> Laur.	42,	6

Noctua Sav.	10	—
<i>minor aucuparia</i>		
Nox.	11,	33
Nucifraga Briss.	23	—
<i>Caryocatactes</i> Briss.	23,	141
Numenius Cuv.	30	—
<i>arquatus</i> B. Lath.	30,	194
<i>castaneus</i> Br.	30,	193
<i>minor</i> Br.	31,	195
Phaeopus M. B.	31,	195
<i>variabilis</i> B.	32,	204
<i>viridis</i> Br.	30,	193
Nyctale Br.	11	—
<i>Tengmalmi</i> K. B.	11,	31

O.

Oedicnemus Temm.	28	—
<i>crepitans</i> T.	38,	173
Oidemia Flem.	38	—
<i>fusca</i> Flem.	38,	250
Oligodon Boie.	42	—
Oriolus L.	13	—
<i>Galbula</i> L.	13,	53
Ortygion K. B.	27,	166
Ortygometra Leach.	33	—
<i>minuta</i> K. B.	34,	218
<i>Porzana</i> Leach.	33,	216
<i>pygmaea</i> K. B.	33,	217
Otis L.	27	—
<i>Tarda</i> L.	27,	171
<i>Tetrax</i> L.	28,	172
Otus Cuv.	10	—
<i>brachyotos</i> C.	10,	26
Ovis L.	6	—
<i>Aries</i> L.	6,	49

P.

Palaeotherium Volpi.	3	—
Pandion Sav.	8	—
<i>Haliaëtus</i> S.	8,	13
Parus L.	18	—
<i>ater</i> L. Sc.	19,	100
<i>barbatus</i> Briss.	19,	106
<i>biarmicus</i> L.	19,	106
<i>caudatus</i> L. Sc.	19,	105
<i>coeruleus</i> L. Sc.	19,	103

Parus L.		
<i>cristatus</i> L. Sc.	19,	104
<i>lugubris</i> Natt.	19,	101
<i>major</i> L. Sc.	18,	99
<i>palustris</i> L.	19,	102
<i>pendulinus</i> L.	19,	107
<i>sibiricus</i> Gm. K. B.	19,	101
Passer Nox.	12 et	20 —
<i>arboreus</i> Nox.	20,	116
<i>domesticus</i> Gesn.	20,	115
<i>montanus</i> Ald.	20,	116
<i>solitarius</i> Alb.	12,	45
Pastor Temm.	13,	—
<i>roseus</i> Temm.	13	51
Pelecanus L.	37	—
<i>africanus</i> Gm.	37,	247
<i>Carbo</i> Gm. Sc.	37,	244
<i>Graculus</i> Gm.	37,	245
<i>Onocrotalus</i> L. Sc.	37,	243
Pelidna Cuv.	32	—
<i>Cinclus</i>	32,	204
<i>variabilis</i> C.	32,	204
Perca Cuv.	46	—
<i>cernua</i> L.	46,	2
<i>fluviatilis</i> L.	46,	1
Perdix Briss.	26	—
<i>cinerea</i> Br. Sc.	26,	164
<i>coturnix</i> Sc. Briss.	27,	166
<i>graeca</i> Br.	27,	165
<i>montana</i> Lath.	26,	164
<i>rufu</i> Sc.	27,	165
<i>saxatilis</i> M.	27,	165
Peristera Boie.	27,	170
Pernis Cuv.	9	—
<i>apivorus</i> C.	9,	19
Petrocichla Vig.	12,	44
<i>saxatilis</i> Vig.	12,	44
Petrocossyphus		
Boie.	12,	45
<i>cyanus</i> B.	12,	45
Petromyzon Dum.	50	—
<i>fluviatilis</i> L.	50,	32
<i>borealis</i> Cuv.	31,	195
Phalacrocorax		
Briss.	37	—
<i>Carbo</i> Br.	37,	244

Phalacrocorax <i>Briss.</i>		Pyrrhula <i>Cuv.</i>	
<i>Graculus</i> <i>Br.</i>	37, 245	<i>rubicilla</i> <i>Pall.</i>	22, 129
Pica <i>Cuv.</i>	23 —	<i>Serinus</i> <i>K. B.</i>	21, 125
<i>vulgaris</i> <i>C.</i>	23, 139	<i>vulgaris</i> <i>C.</i>	22, 129
Picoides <i>La. Cep.</i>	25 —		
<i>tridactylus</i> <i>La. Cep.</i>	35, 157	R.	
Picus <i>L.</i>	25 —	Rallus <i>L.</i>	33 —
<i>canus</i> <i>Gm.</i>	25, 152	<i>aquaticus</i> <i>L. Sc.</i>	33, 214
<i>leuconotus</i> <i>B.</i>	25, 156	<i>Crex</i> <i>L. Sc.</i>	33, 215
<i>maior</i> <i>L. Sc.</i>	25, 153	<i>fulicula</i> <i>Sc.</i>	33, 216
<i>martius</i> <i>L.</i>	25, 150	<i>parvus</i> <i>Sc.</i>	34, 218
<i>medius</i> <i>L.</i>	25, 154	<i>Porzana</i> <i>Gm.</i>	33, 216
<i>minor</i> <i>L. Sc.</i>	25, 155	<i>pusillus</i> <i>Gm.</i>	34, 218
<i>tridactylus</i> <i>L.</i>	25, 157	Rana <i>L.</i>	43 —
<i>viridicanus</i> <i>M.</i>	25, 152	<i>arborea</i> <i>L.</i>	44, 15
<i>viridis</i> <i>L.</i>	25, 151	<i>bombina</i> <i>L.</i>	44, 20
Platalea <i>L.</i>	30 —	<i>Bufo</i> <i>L.</i>	44, 16
<i>Leucorodia</i> <i>L. Sc.</i>	30, 192	<i>Calamita</i> <i>L.</i>	44, 17
Plecotus <i>Geoffr.</i>	2 —	<i>cruciata</i>	44, 17
<i>auritus</i> <i>G.</i>	2, 9	<i>esculenta</i> <i>L.</i>	43, 13
<i>Barbastellus</i> <i>Gm.</i>	2, 10	<i>foetidissima</i> <i>Auct.</i>	44, 17
Plectrophanes <i>M.</i>	20 —	<i>fusca</i> <i>Bechst.</i>	44, 18
<i>nivalis</i> <i>M.</i>	20, 114	<i>mephitica</i>	44, 17
Pluvialis <i>Briss.</i>	28 —	<i>portentosa</i> <i>Bl.</i>	44, 17
<i>aurea</i> <i>Br.</i>	28, 174	<i>temporaria</i> <i>L.</i>	43, 14
<i>viridis</i> <i>Will.</i>	28, 174	<i>variabilis</i> <i>Gm.</i>	44, 19
Podiceps <i>Lath.</i>	34 —	<i>viridis</i> <i>L.</i>	44, 15
<i>auritus</i> <i>Lath.</i>	35, 225	Recurvirostra <i>L.</i>	33 —
<i>cornutus</i> <i>M.</i>	34, 223	<i>Avocetta</i> <i>L.</i>	33, 213
<i>cristatus</i> <i>Lath.</i>	34, 222	Regulus <i>Cuv.</i>	16 —
<i>minor</i> <i>L.</i>	35, 224	<i>aureocapillus</i>	16, 75
Pratincola <i>K.</i>	13 —	<i>cristatus</i> <i>K.</i>	16, 75
<i>rubetra</i> <i>Koch.</i>	13, 55	<i>crococephalus</i> <i>Br.</i>	16, 75
Procellaria <i>L.</i>	35 —	<i>Hypolais</i> <i>C.</i>	16, 78
<i>pelagica</i> <i>L.</i>	35, 229	<i>ignicapillus</i> <i>C.</i>	16, 76
Proteus <i>Laur.</i>	45 —	<i>pyrrhocephalus</i> <i>Br.</i>	16, 76
<i>angvineus</i> <i>Laur.</i>	45, 26	<i>rufus</i> <i>C.</i>	16, 80
Putorius <i>Cuv.</i>	3, —	<i>Sibilatrix</i> <i>C.</i>	16, 79
Pyrgita <i>Cuv.</i>	20 —	<i>Trochilus</i> <i>C.</i>	16, 77
<i>domestica</i> <i>C.</i>	20, 115	Rhinolophus <i>K.</i>	1 —
<i>montana</i> <i>C.</i>	20, 116	<i>ferrum equinum</i> <i>K.</i>	1, 1
Pyrrhocorax <i>Cuv.</i>	13 —	<i>Hippocrepis</i> <i>H.</i>	1, 2
<i>alpinus</i> <i>C.</i>	13, 52	<i>Hipposideros</i> <i>B.</i>	1, 2
<i>Graculus</i> <i>Sch. N.</i>	24, 146	Rhynchaspis <i>Leach.</i>	39 —
Pyrrhula <i>Cuv.</i>	22 —	<i>clypeata</i> <i>Leach.</i>	39, 258
<i>erythrina</i> <i>K. B.</i>	22, 132	Ruticilla <i>Ph.</i>	14, 59

Ruticilla Ph.			Scolopax Cuv.		
<i>Phoenicurus Br.</i>	14,	59	<i>Phaeopus Sc.</i>	30,	194, 195
<i>Tithys Br.</i>	14,	60	<i>Phaeopus L.</i>	31,	195
S.			<i>rusticola L. Sc.</i>	31,	196
Salamandra Laur.	44	—	<i>Totanus</i>	32,	207
<i>atra Laur.</i>	44,	22	Scops Sav.	11,	34
<i>fusca Gessn.</i>	44,	22	Scotaeus K. B.	30,	189
<i>maculosa Laur.</i>	44,	21	<i>Nycticorax K. B.</i>	30,	189
<i>terrestris Wurf.</i>	44,	21	Seps Laur.	41	—
Salicaria Selby.	14,	63	<i>agilis Schr.</i>	41,	4
<i>aquatica S.</i>	15,	66	<i>Argus Laur.</i>	41,	4
<i>arundinacea S.</i>	14,	64	<i>coerulescens Laur.</i>	41,	4
<i>Cariceti S.</i>	15,	67	<i>muralis Laur.</i>	41,	4 b
<i>Phragmitis S.</i>	15,	65	Silurus L.	49	—
<i>turdoides S.</i>	14,	63	<i>Glanis L.</i>	49,	23
Salmo Cuv.	49	—	Siren Schr.	45	—
<i>Fario L.</i>	49,	26	<i>anguinea Schn.</i>	45,	26
<i>Hucho L.</i>	49,	24	Sitta L.	23	—
<i>Thymallus L.</i>	49,	27	<i>caesia M.</i>	23,	143
<i>Trutta L.</i>	49,	25	<i>europaea L. Sc.</i>	23,	143
Saxicola B.	13	—	Sorex L.	2	—
<i>Oenanthe B.</i>	13,	56	<i>araneus L.</i>	2,	12
<i>Rubetra B.</i>	13,	55	<i>fodiens Gm.</i>	2,	13
<i>Rubicola B.</i>	13,	54	Squatarola Cuv.	28	—
Sciurus L.	4	—	<i>helvetica K. B.</i>	28,	178
<i>vulgaris L.</i>	4,	29	<i>melanogaster C.</i>	28,	178
Scolopax Cuv.	31	—	Starna Br.	26	—
<i>aegocephala Gm.</i>	31,	200	<i>cinerea Br.</i>	26,	164
<i>arquata L.</i>	30,	194	Sterna L.	36	—
<i>belgica Gm.</i>	31,	200	<i>Boysii Lath.</i>	36,	240
<i>borealis Gm.</i>	31,	195	<i>canescens M.</i>	36,	240
<i>Calidris L.</i>	32,	207	<i>cantiaca Gm.</i>	36,	240
<i>cantabrigiensis Gm.</i>	32,	207	<i>columbina Schr.</i>	36,	240
<i>caronicus Gm.</i>	32,	207	<i>fissipes Gm.</i>	37,	241
<i>Falcinellus L.</i>	30,	193	<i>fissipes Pall.</i>	37,	242
<i>fusca L.</i>	32,	207	Hirundo L. Sc.	36,	238
Gallinago L. Sc.	31,	197	<i>minuta L.</i>	36,	239
Gallinula L. Sc.	31,	199	<i>leucoptera Sch.</i>	37,	242
<i>Gambetta L.</i>	32,	208	<i>naevia Gm.</i>	37,	241
<i>Glottis B.</i>	32,	206	<i>nigra Briss.</i>	36,	241
<i>limosa L.</i>	31,	200	<i>nigra L.</i>	37,	242
<i>major Gm.</i>	31,	198	<i>obscura M.</i>	37,	241
<i>media Frsh.</i>	31,	198	<i>parva Penn.</i>	36,	239
<i>nigra Gm.</i>	32,	207	<i>striata Gm.</i>	36,	240
<i>pallidosa Retz.</i>	31,	198	<i>Stüberica Otto.</i>	36,	240
			Strix Sav.	40	—

Strix Sav.		Sus L.	5
<i>acadica</i> L.	11, 31	<i>Scrofa</i> L.	5, 42
<i>accipitrina</i> Gm.	11, 33	<i>Sylvia</i> W. M.	13 —
<i>Aegolius</i> Pall.	10, 26	<i>abietina</i> Nils.	16, 80
<i>alba</i> Sc.	10, 28	<i>Acredula</i> Gm.	16, 77
<i>Aluco</i> L. Sc.	10, 28	<i>albifrons</i> B.	15, 68
<i>brachyotus</i>	10, 26	<i>aquatica</i> Lath.	15, 66
<i>Bubo</i> L.	10, 29	<i>arundinacea</i> Lath.	14, 64
<i>carniolica</i> Gm.	11, 34	<i>atricapilla</i> Lath. Sc.	15, 68
<i>dasyptus</i> B.	11, 32	<i>Curruc</i> N. Sc. Lath.	15, 70
<i>flammea</i> L.	10, 27	<i>cyaneacula</i> M.	14, 58
<i>Giu</i> Sc.	11, 34	<i>Fitis</i> B.	16, 77
<i>liturata</i> Retz.	10, 30	<i>garrula</i> B.	15, 70
<i>macroura</i> Natt.	10, 30	<i>Hippolais</i> Lath.	16, 78
<i>Noctua</i> Retz.	11, 33	<i>Hippolais</i> Penn.	16, 80
<i>Noctua</i> Sc.	10, 28	<i>ignicapilla</i> Br.	16, 76
<i>nudipes</i> Nilson.	11, 33	<i>Luscinia</i> Lath. Sc.	14, 61
<i>Otus</i> L.	10, 25	<i>modularis</i> Lath.	15, 74
<i>palustris</i> Siems.	10, 26	<i>nisoria</i> B.	15, 69
<i>passerina</i> M. W.	11, 32	<i>Philomela</i>	14, 62
<i>passerina</i> Tegn.	11, 31	<i>Phoenicurus</i> W. M.	14, 59
<i>passerina</i> L. Sc.	11, 33	<i>Phragmitis</i> B.	15, 65
<i>pulchella</i> Pall.	11, 34	<i>Regulus</i> Lath. Sc.	16, 75
<i>pusilla</i> Daud.	11, 31	<i>rubecula</i> W. M.	13, 57
<i>pygmaea</i> B.	11, 31	<i>rubetra</i> Sc.	13, 55
<i>rufa</i> Sc.	10, 28	<i>rufa</i> Lath.	16, 80
<i>Scops</i> L.	11, 34	<i>Salicaria</i> B.	15, 66
<i>soloniensis</i> Gm.	10, 25	<i>Schoenobanus</i> Sc.	15, 66
<i>Stridula</i> L. Sc.	10, 28	<i>Sibilatrix</i> B.	16, 79
<i>sylvestris</i> Sc.	10, 28	<i>suecica</i> Lath. et W. M.	14, 58
<i>Tengmalmi</i> L.	11, 32	<i>Sylvicola</i> Lath.	16, 79
<i>tripennis</i> Schrk.	10, 26	<i>Tithys</i> W. M.	14, 60
<i>Ulula</i> Gm.	10, 26	<i>Troglodites</i> Lath. Sc.	16, 81
<i>Ulula</i> Noz.	10, 28	<i>turdoides</i> M.	14, 63
<i>uralensis</i> Pall.	10, 30	<i>Synotus</i> Daub.	2 —
<i>Zorca</i> Cetti.	11, 34	<i>Barbastellus</i> Daub.	2, 10
Sturnus L.	22 —	Syrnium Sav.	10 —
<i>Cinclus</i> L.	13, 50	<i>Aluco</i> S.	10, 28
<i>collaris</i> Sc.	15, 73		
<i>roseus</i> Sc.	13, 51		
<i>vulgaris</i> L.	22, 133		
Surnia Dum.	10 —		
<i>acadica</i> (L.)	11, 31		
<i>dasyptus</i> B.	11, 32		
<i>passerina</i> (L. Sc.)	11, 33		
<i>uralensis</i> Sch.	10, 30		

T.

Talpa L.	2	—
<i>europaea</i> L.	2, 14	
Tantalus Lath.	30	—
<i>Falcinellus</i> Lath.	30, 193	
Testudo L.	41	—
<i>marginata</i> V.	41, 1	

Testudo L.			Tringa Temm.	
<i>orbicularis L.</i>	41,	2	<i>Cinclus L.</i>	32, 204
Tetrao L.	26,	—	<i>cinerea Temm.</i>	31, 201
<i>albus Gm.</i>	26,	163	<i>equestris Lath.</i>	32, 205
<i>betulinus Sc.?</i>	26,	162	<i>ferruginea M.</i>	31, 201
<i>Bonasia L.</i>	26,	162	<i>Gambetta Sc.</i>	32, 207
<i>cannus Gm.</i>	26,	162	<i>Gambetta Gm.</i>	32, 208
<i>Coturnix L.</i>	27,	166	<i>Glareola Pall.</i>	31, 201
<i>Lagopus L. Sc.</i>	26,	163	<i>grenovicensis Lath.</i>	32, 205
<i>nemesianus Sc.?</i>	26,	162	<i>grisea Gm.</i>	31, 201
<i>Perdix L.</i>	26,	164	<i>helvetica Gm.</i>	28, 178
<i>rupestris Gm.</i>	26,	163	<i>hypoleucus L. N.</i>	33, 211
<i>Tetrix L. Sc.</i>	26,	161	<i>islandica Gm.</i>	31, 201
<i>Urogallus L. Sc.</i>	26,	160	<i>littorea</i>	33, 210
Tetrastes K. B.	26,	—	<i>minuta Temm.</i>	31, 202
<i>Bonasia K. B.</i>	26,	162	<i>Ochropus L.</i>	33, 210
Thalassidroma Vig.	35,	—	<i>Porzana Sc.</i>	33, 216
<i>pelagica Vig.</i>	35,	229	<i>pugnax L. Sc.</i>	32, 205
Thymallus Cuv.	49,	—	<i>pusilla M. W.</i>	31, 202
Tichodroma Ill.	24,	—	<i>rufa Wils.</i>	31, 201
<i>muraria V.</i>	24,	145	<i>rufescens B.</i>	32, 205
<i>phoenicoptera Ill.</i>	24,	145	<i>ruficollis Gm.</i>	32, 204
Tinca Cuv.	47,	—	<i>squatarola Auct.</i>	28, 178
Totanus B.	32,	—	<i>tridactyla Pall.</i>	32, 203
<i>Calidris B.</i>	32,	208	<i>Vanellus L. Sc.</i>	28, 179
<i>chloropus M.</i>	32,	206	<i>varia Gm.</i>	28, 178
<i>fistulans N. B.</i>	32,	206	<i>variabilis M.</i>	32, 204
<i>fuscus Leisl. B.</i>	32,	207	<i>variiegata Brunn.</i>	32, 205, 208
<i>Gambetta V.</i>	32,	208	Triton Laur.	44, —
<i>Glottis L.</i>	32,	206	<i>alpestris Laur.</i>	44, 23
<i>griseus B.</i>	32,	206	<i>cristatus Laur.</i>	45, 24
<i>hypoleucus Temm.</i>	33,	211	<i>palustris Merr.</i>	45, 24
<i>limosus B.</i>	31,	200	<i>punctatus Sch.</i>	45, 25
<i>maculatus B.</i>	32,	207	Trochilus	16, —
<i>naevius Br.</i>	32,	208	<i>lotharingicus Gm.</i>	16, 80
<i>natans B.</i>	32,	207	Troglodytes Cuv.	16, —
<i>Ochropus Temm.</i>	33,	210	<i>parvulus K.</i>	16, 81
<i>stagnatilis B.</i>	32,	209	<i>punctatus V.</i>	16, 81
<i>striatus Br.</i>	32,	208	Turdus L.	12, —
Tringa Temm.	31,	—	<i>arundinaceus L.</i>	14, 63
<i>alpina Gm.</i>	32,	204	<i>ater Merula Nox.</i>	12, 42
<i>arenaria L.</i>	32,	203	<i>Cinclus Lath.</i>	13, 50
<i>atra Gm.</i>	32,	207	<i>cyanus L.</i>	12, 45
<i>australis Gm.</i>	31,	201	<i>iliacus L. Sc.</i>	12, 49
<i>canutus Gm.</i>	31,	201	<i>junco Nox.</i>	14, 63
<i>canutus Retz.</i>	33,	211	<i>junco minor Nox.</i>	15, 66

Turdus L.			Vespertilio L.		
Merula L. Sc.	12,	42	murinus L.	1,	3
musicus L. Sc.	12,	48	Myotis B.	1,	3
pilaris L. Sc.	12,	47	Noctula L.	2,	7
pilaris minor Noz.	12,	48	Pipistrellus Gm.	2,	8
roseus L.	13,	51	proterus K.	2,	7
saxatilis Lath. Sc.	12,	44	serotinus L.	1,	5
seleucus Gm.	13,	51	submurinus Br.	1,	3
solitarius Enl.	12,	45	Vesperugo K. B.	2	—
torquatus L.	12,	43	Kuhlîi K B.	2,	6
viscivorus L. Sc.	12,	46	Noctula K. B.	2,	7
Typhlus K.	42	—	Pipistrellus K. B.	2,	8
fragilis K.	42,	5	Vesperus Daub.	1	—
lineatus Laur.	42,	5	serotinus D.	1,	5
U.			Vipera Daud.	43	—
Ulula Cur.	10	—	Ammodytes D.	43,	11
Aluco Cur.	10,	28	illyrica Aldr.	43,	11
Upupa L.	24	—	Prester C.	43,	12
Epops L. Sc.	24,	147	Vulpanser K. B.	39	—
Ursus L.	3	—	Tadorna	39,	259
Arctos L.	3,	15	Vultur L.	7	—
Meles L.	3,	17	albicilla L.	8,	12
spelaeus Cur.	3,	16	alpinus Br.	7,	1
Taxus Schrb.	3,	17	Arrianus Pic.	7,	2
V.			barbatus L.	7,	3
Vanellus C.	28	—	bengalensis V.	7,	2
cristatus M.	28,	179	cinereus L.	7,	2
griseus Br.	28,	178	cristatus V.	7,	2
helveticus Br.	28,	178	fulvus Gm.	7,	1
melanogaster M.	28,	178	leucocephalus M.	7,	1
varius Br.	28,	178	Monachus Pl. E.	7,	2
Vespertilio L.	1	—	niger V.	7,	2
auritus L.	2,	9	percnopterus D. O.	7,	1
Barbastellus Gm.	2,	10	Trencales B.	7,	1
Daubentonii Leist.	1,	4	vulgaris V.	7,	2
ferrum equinum L.	1,	1	Y.		
Kuhlîi Natt.	2,	6	Yunx L.	26	—
lasiopterus Schreb.	2,	7	Torquilla L.	26,	158

Register.

A.

Al	50	—
breitköpfiger	50,	30
schmalköpfiger	50,	29
Altraupe	50,	28
Alstrutte	50,	28
Acerine	46	—
Adler	8	—
Aesche	49,	27
Aeskulapfchlange	43,	9
Aland	48, 13, et	18
Alpendohle	43,	52
Alpenhase	5,	41
Alpenmolch	44,	23
Alpensalamander	44,	22
Alpensneehuhn	26,	163
Alpenschalbe	17,	90
Alpensegler	17,	90
Alten ?	48,	14
Ammer	19	—
Amsel	12,	42
Aisch	48, 15 et	49, 27
Auerhahn	26,	160
Auerock	6	—
Auerwaldhuhn	26,	160
Austerndieb	29	—
Austernfischer	29	—
rothfüßiger	29,	180

B.

Bachamsel	13,	50
Bachstelze	16	—
gelbe	16,	83
graue	17,	84
weiße	16,	82
Bär	3	—
brauner	3,	15
Bandspecht	25,	153
Barbe	47,	7
Barsch	46	—

Bartgeier	7	—
Bartgrundel	48,	19
Bartmeise	19,	106
Baumeule	10	—
Baumfalke	7,	5
Baumkauz	10,	28
Baumläufer	23,	144
Baumlerche	18,	97
Baummarde	3,	21
Baumpieper	17,	85
Baumreiter	24,	144
Beinbrecher	8,	12
Bekassine	31,	197
kleine	31,	199
Bergente	38,	254
Bergfink	20,	118
Berguhn	26,	163
Bergzeisig	21,	121
Bersing	46,	1
Beutelmeyse	19,	107
Bienenfresser	24,	148
Bilch	4,	30
Binsenfänger	15,	66
Birkenfänger	16,	77
Birkenzeisig	21,	121
Birkhahn	26,	161
Birkheher	23,	142
Birkwaldhuhn	26,	161
Bißgurn	48,	20
Bitterling	47,	6
Blaudrossel	12,	45
Blaufalke	7,	6
Blauhabicht	9,	22
Blauehlchen	14,	58
Blaumeise	19,	103
Blaumerle	12,	45
Blauspecht	23,	143
Bleib	47,	10
Bleye	47,	10
Blicke	48,	14

Feuerkröte	44	—	Gänsefäger	40,	266
Fichtenkreuzschnabel	22,	130	Galgenmeiße	19,	105
Fink	20	—	Gambette	32,	208
Finkenhabicht	9,	16	Gans	38	—
Finkenstößer	9,	16	wilde	38,	248
Finkmeiße	18,	99	Gareißel	47,	5
Fischadler	8	—	Gartenammer	20,	113
Fischotter	4,	23	Gartenfink	20,	117
Fischreiher	29,	182	Gartenkrähe	23,	139
Fitisfänger	16,	77	Gartenlaubvogel	16,	78
Flachshänfling	21,	124	Gartenrabe	23,	139
Flammenfink	22,	132	Gartenröthling	14,	59
Fledermaus	1	—	Gartenschläfer	4,	31
Daubentonische	1,	4	Gazelle	6	—
frühfliegende	2,	5	Geier	7	—
großohrige	2,	9	brauner	7,	1
Kuhlsche	2,	6	grauer	7,	2
kurzmaulige	2,	10	weißköpfiger	7,	1
rattenartige	1,	3	Geieradler	7,	3
spätfliegende	1,	5	Gemse	6,	47
Zwerg-	2,	8	Gimpel	22	—
Fliegenfänger	12	—	Girliß	21,	125
gefleckter	12,	39	Göse	48,	13
weißhalsiger	12,	40	Goldadler	48,	10
Fluevogel	15	—	Goldammer	19,	108
Alpen-	15,	73	Goldamsel	13,	53
schieferbrüstiger	15,	74	Goldhähnchen	16,	75
Flußadler	8	—	feuertöpfiges	16,	76
Flußbarbe	47,	7	Goldregenpfeifer	28,	174
Flußbarsch	46,	1	Grasfrosch	43	—
Flußbrachsen	47,	10	brauner	43,	14
Flußfischadler	8,	13	Grasmücke	14	—
Flußforelle	49,	26	Dorn-	15,	71
Flußregenpfeifer	28,	176	gemeine	15,	71
Flußschildkröte	41,	2	graue	15,	72
Flußschmerle	48,	19	Sperber-	15,	69
Forelle	49	—	Zaun-	15,	70
gemeine	49,	26	Graspecht	25,	155
schwarze	49,	26	Graumammer	20,	112
Frosch	43	—	Graufink	21,	128
Fuchs	4,	25	Graugans	38,	248
Fuchsbente	39,	259	Grauspecht	25,	152
Fullen	6,	43	Grefse	47,	8
			Grefßling	47,	8
			Grimpel	48,	17
			Großohr	2	—
			Grottentaube	27,	169

G.

Gabelweiße	9,	17
Gäbler	20,	118

Gründel	47, 8	Heideschnepfe	30, 193
Gründling	47 —	Hengst	6, 43
Grünling	21, 127	Hermelin	3, 20
Grünspecht	25, 151	Heuerling	46, 1
Grundel	48, 19	Himmelsziege	31, 197
Güster	48, 11	Hirsch	6 —
H.		Hirschfuh	6, 45
Habicht	9 —	Hirtenvogel	13, 51
gemeiner	9, 15	Höckerschwan	37, 246
Habichtseule	10 —	Höhlenbär	3, 16
große	10, 30	Holzseule	10, 28
Hackenrückenbeißer	22 —	Holzheber	23, 110
Hämmerling	19, 108	Holztaube	27, 168
Hänfling	21 —	Huchen	49, 24
Häringmöve	36, 232	Huech	49, 24
Halbweihe	9, 22	Hühnerhabicht	9, 15
Halsbanddrossel	12, 43	Hufeisennase	1 —
Halsband-Giarol	31, 221	große	1, 1
Halsband-Regenpfeifer	28, 175	kleine	1, 2
Hammel	6, 49	Hund	4 —
Hansfink	21, 122	Hup-Hup	24, 147
Hase	5 —	J.	
gemeiner	5, 40	Jbis	30 —
veränderlicher	5, 41	brauner	30, 193
Haselhuhn	26, 162	Jentling	48, 13
Haselmaus	4 —	Jese	48, 13
große	4, 31	Jesig	48, 13
kleine	4, 32	Jgel	2 —
Haselschläfer	4, 32	Jltis	3, 18
Haselwaldbuhn	26, 162	K.	
Haubenente	38, 256	Käuzchen	11, 33
Haubenlerche	18, 96	Kalanderlerche	18, 98
Haubenmeise	19, 104	Kalb	6, 50
Hauchforelle	49, 24	Kammnase	1 —
Hausente	39, 261	Kampfhahn	32 —
Hausmarder	3, 22	Kampfsstrandläufer	32, 205
Hausmaus	5, 33	Kanut	31, 201
Hausechse	6, 50	Kappel	46, 3
Hausratte	5, 34	Kappmeise	19, 104
Hausröthling	14, 60	Karausche	47, 5
Hauschwalbe	17, 91	Karpf	47 —
Hausperling	20, 115	gemeiner	47, 4
Hecht	49, 22	Katze	4 —
Heerschnepfe	31, 197	Kaulbarsch	46, 2
Heher	23 —	Kaulkopf	46, 3
Heidelerche	18, 97		

Kaulquappe	46, 3
K a u s	11 —
gemeiner	11, 33
rauhfüßiger	11, 32
Zwerg-	11, 31
Kernbeißer	21 —
gemeiner	21, 126
grauer	21, 128
grüner	21, 127
Kiebiß	28 —
gefleckter	28, 178
gemeiner	28, 179
schwarzbauchiger	28, 178
Kiefernkreuzschnabel	22, 131
Kirschkerneißer	21, 126
Kiß	6, 48
Kriechente	39, 265
Klappersänger	15, 70
Kleiber	23, 143
Knäckente	39, 264
Königsweihe	9, 17
Kohlmeise	18, 99
Kohlrabe	22, 134
K o p p e	46 —
Kormoran	37, 244
Kornweihe	9, 22
Kothmöve	36, 236
Krähe	22, 135
blaue	23, 142
schwarze	22, 135
Krähenscharbe	37, 245
Krametsdrossel	12, 47
K r a n i c h	29 —
Kreuzkröte	44, 17
K r e u z s c h n a b e l	22 —
großschnäbliger	22, 131
kleinschnäbliger	22, 130
Krickente	39, 265
K r ö t e	44 —
braune	44, 18
gelbbauchige	44, 20
gemeine	44, 16
stinkende	44, 17
veränderliche	44, 19
K r u m m s c h n a b e l	22 —
großer	22, 131
kleiner	22, 130

Kuckuck	26 —
Kugelbarsch	46, 2
Kuh	6, 50
Kuhstelze	16 et 17, 84

L.

Lachmöve	36, 234
Lachsforelle	49, 25
Lammergeier	7, 3
Lamm	6, 49
Lamprette	50, 32
Land salamander	44 —
Lauben	48, 14
Laubfrosch	43, 15
Laubkleber	44, 15
Laubsänger	16 —
grauer	16, 80
großschnäbliger	16, 78
grüner	16, 79
Laubvögelchen	16, 79
Laugeler	48, 14
Leinfink	21, 121
Leinhänfling	21, 121
Le r c h e	18 —
Leichenfalke	7, 5
Löffelente	39 —
gemeine	39, 258
Löffelreiher	30, 192
L ö f f l e r	30 —
weißer	30, 192
Luchs	4, 26
Lübig	22, 129

M.

Makril	48, 15
Mäusebussard	9, 21
Mäusefalk	9, 21
Mandelkrähe	23, 142
Mantelmöve	35, 230
M a r d e r	3 —
Mauerklette	24 —
rothflüglichte	24, 145
M a u e r l ä u f e r	24 —
Mauerschwalbe	17, 89
Mauersegler	17, 89
Mauerspecht	24, 145
Maulesel	6, 44

Maulwurf	2 —	Natter	
Maus	5 —	isabellgelbe	42, 8
Meeresster	29, 180	Nebelkrähe	23, 137
Meerlerche	32 —	Neunauge	50, 32
Meerschwalbe	36 —	Neuntödter	11, 38
Meerwasserläufer	32, 208	Rußheber	23, 141
Meerzeisel	21, 121	Rußknacker	23, 141
Meise	18 —		
Merlin	7, 6	D.	
Milan	9 —	Dchs	6 —
rother	9, 17	Ohren-Steißfuß	85, 225
schwarzbrauner	9, 18	Ohreule	10, (29 et p. 11)
Mißgurn	48, 20	große	10, 29
Misteldrossel	12, 46	Ohrkauz	10 —
Mittelbundspecht	25, 154	mittlerer	10, 25
Mittelschnepfe	31, 198	Ol m	45 —
Mönch	15, 68	aalförmiger	45, 26
Möve	35 —	Ortolan	20, 113
blaufüßige	36, 233	Otter	4 —
Bürgermeister-	35, 231	P.	
dreizehige	36, 235	Peißker	48, 20
große —		Pelikán	37 —
Weißschwinge	35, 231	Perleule	10, 27
rothfüßige	36, 234	Pestvogel	12, 41
Moldy	45 —	Pes	3 —
fleckiger	45, 25	Pfeifente	39, 263
Moorschnepfe	31, 199	Pferd	6 —
Müllerchen	15, 70	Pfuhlschnepfe	31, 200
N.		Pieper	17 —
Nachtbrandeule	10, 28	Pipplerche	17, 85
Nachteule	10, 28	Pirol	13 —
Nachtigall	14, 61	Plöge	48, 11 et 16
Bastard-	14, 62	Plöge	48, 15
Wiener	14, 62	Polartaucher	35, 227
ungarische	14, 62	Pricke	50, 32
Nachtrabe	30, 189	Proteus	45 —
Nachtreiber	30, 189	Laurentischer	45, 26
Nachtschwalbe	18 —	Purpureiherr	29, 183
punktirte	18, 94		
Nährfling	48, 13	Q.	
Näßling	48, 12	Quappe	50, 28
Narrenmeise	19, 101		
Nasenfisch	48, 15	N.	
Natter	42 —	Naapfe	48, 18
braune	42, 7	Näbe	22, 134
glatte	42, 7	Nabenkrähe	22, 135

Racke	23	—	Nothkehlchen	13,	57
blaue	23,	142	Nothschwänzchen	14,	59
Ränke	48,	11	S.		
Ralle	33	—			
punktirte	33,	216	Saatgans	38,	249
Rallenreihcr	29,	187	Saatkrähe	22,	136
Ratte	5	—	Säbelschnäbler	33	—
Raz	3,	18	blaufüßiger	33,	213
Raubmöve	36	—	Säger	40	—
Rauchschwalbe	18,	92	gezopfter	40,	267
Rebhuhn	26	—	langschnäbliger	40,	267
Regenbrachvogel	31,	195	weißer	40,	268
Regenpfeifer	28	—	Sägetaucher	40, 266 et	268
kleiner	28,	176	Sänger	13	—
weißstirniger	28,	177	fahler	15,	71
Regensänger	28	—	gekrönter	16,	75
Reh	6,	46	gelbbauchiger	16,	78
Rehbock	6,	46	gesperberter	15,	69
Rehling	46,	1	grauer	15,	72
Reiher	29	—	schwarzbauchiger	14,	60
grauer	29,	182	schwarzscheitliger	15,	68
kleiner	29,	184	Salamander	44	—
Reiherente	38,	256	schwarzer	44,	22
Reitmaus	5,	39	Sammetente	38,	250
Reitmaus	4,	30	Sanderling	32	—
Riecke	6,	46	grauer	32,	203
Riedgrassänger	15,	67	Sandhuhn	34	—
Ringdrossel	12,	43	Sandregenpfeifer	28,	175
Ringelnatter	42,	6	Sandvipcr	43,	11
Ringeltaube	27,	167	Sau	5,	42
Rittelsalk	8,	7	Saumroß	6,	43
Rohrhammer	20,	111	Schachtel	6,	46
Rohrdommel	30,	188	Schaden	49,	23
Rohrdrossel	14,	63	Schäfercule	10,	27
Rohrhuhn	34	—	Schaf	6	—
grünfüßiges	34,	219	Scharbe	37	—
kleines	34,	218	Schellente	38,	252
Rohrsänger	14	—	Scheidfisch	49,	23
großer	14,	63	Scherrmaus	5,	38
Rohrspaz (kleiner)	14,	64	Schied	48,	18
Rohrweihe	10,	24	Schildkröte	41	—
Rosendrossel	13	—	Schilffänger	15,	65
Rostweihe	10,	24	Schlafmäuse	4	—
Rothauge	48,	16	Schlammbeißer	48,	20
Rothdrossel	12,	49	Schlangcnadler	8	—
Rothkarausche	48,	16	Schleicher	42	—

Schleiereule	10, 27	Seeschwalbe	
Schlein	47, 9	schwarze	37, 241
Schleihe	47 —	schwarzgraue	36, 241
Schmarogermöve	36 —	weißgraue	36, 240
breitschwänzige	36, 237	weißschwingige	37, 242
gesperberte	36, 237	Seetaucher	35 —
kurzschwänzige	36, 236	rothkehliger	35, 228
Schmerle	48, 19	schwarzhalziger	35, 226
Schmidt	16, 77	Segler	17 —
Schnirl	7, 6	Seidenreier	29, 185
Schnärz	33, 215	Seidenschwanz	12 —
Schnarrer	33 —	Sieben schläfer	4 —
Schnatterente	39, 262	Silberreier	29, 185
Schneear	9, 20	großer	29, 186
Schneeammer	20, 114	kleiner	29, 185
Schneedohle	13, 52	Singdrossel	12, 48
Schneefink	20, 119	Singschwan	37, 247
Schneehase	5, 41	Spaz	20, 115
Schneehuhn	26, 163	Specht	25 —
Schneefönig	16, 81	dreizehiger	25, 157
Schneer	12, 46	großer	25, 153
Schneiderfisch	48, 15	kleiner	25, 155
Schnepfe	31 —	Mittel-	25, 154
Schöps	6, 49	schwarzackiger	25, 151
Schreiadler	8, 11	weißrückiger	25, 156
Schreiber	48, 15	Spechtmeise	23 —
Schroll	46, 2	Speckmaus	2, 7
Schwalbe	17 —	Sperber	9, 16
Schwan	37 —	Sperling	20 —
stummer	37, 246	Sperlingsseule	11, 31
schwarzschnäbliger	37, 247	Speyerl?	40 —
Schwanzmeise	19, 115	Spießente	39, 260
Schwarzblattel	15, 68	Spießhirsch	6, 45
Schwarzdrossel	12, 42	Spießschwalbe	18, 92
Schwarzkehlchen	14, 59	Spizente	39, 260
Schwarzkopf	15, 68	Spizmaus	2 —
Schwarzspecht	25, 150	gemeine	2, 12
Schwein	5 —	Wasser-	2, 13
Schuhu	10 —	Spornammer	20, 114
Schufsvogel	21, 122	Sprenzling	49, 27
Seeadler	8, 12	Sprosser	14, 62
Seeforelle	49, 25	Sprossergrasmücke	14, 62
Seeregenpfeifer	28, 177	Spyrsegler	17, 89
Seeschwalbe	36 —	Staar	22 —
gemeine	36, 238	Steinadler	8, 10
kleine	36, 239	Steinbeißel	48, 20
rothfüßige	36, 238	Steinbeißer	49, 21

Steindohle	24, 146	Sturmvogel	35 —
Steindrossel	12, 44	Stute	6, 43
Steinkrähc	13, 52	Sumpfeule	10, 26
Steinlerche	18, 98	Sumpfhuhn	33, 216 et 218
Steinmarder	3, 22	Sumpfläufer	31, 200
Steinhuhn	27, 165	Sumpfmeise	19, 102
Steinrabe	13 —	Sumpfschnepfe	31 —
Steinrebhuhn	27, 165	große	31, 198
Steinröthel	12, 44	Sumpfwader	31 —
Steinschmäger	13 —	schwarzschwänziger	31, 200
braunkehliger	13, 55	Sumpfwcihc	10, 24
graurückiger	13, 56		
schwarzkehliger	13, 54	I.	
Steinschmerl	49, 21	Tafelente	38, 253
Steinspaz	21, 128	Tannenfalke	7, 4
Steinsperling	21, 128	Tannenheher	23, 141
Steisfuß	34 —	Tannenmeise	19, 100
gehäutcr	34, 222	Taube	27 —
gehörnter	34, 223	Taubenfalke	7, 4
gehörter	35, 225	Taubenstößer	9, 15
großer	34, 222	Taucher	35 et 40 —
kleiner	35, 224	schwarzkehliger	35, 227
Sterlet	50, 31	Taucherl	35, 224
Steuerbarsch	46, 2	Tauchgans	40, 266
Stieglitz	21, 120	Teichhuhn	34, 219
Stier	6, 50	Teichfänger	14, 64
Stoekaar	9, 21	Teichsalamander	45, 25
Stoekente	39, 261	Teichwasserläufer	32, 209
Stoekfalke	9, 15	Thurmfalke	8, 7
Stör	50 —	kleiner	8, 8
Storch	30 —	Thurmkrähc	23, 138
gemeiner	30, 190	Trappe	27 —
schwarzer	30, 191	große	27, 171
weißer	30, 190	Trauermeise	19, 101
Stoßmaus	5, 39	Triel	28, 173
Stoßwidder	6, 49	Trusche	50, 28
Strandläufer	31 —	Turteltaube	27, 170
aschgrauer	31, 201	Tyrot?	40 —
trillernder	32, 204		
Strandreiter	33 —	II.	
schwarzflüchtiger	33, 212	Uferschwalbe	18, 93
Strandschnepfe	31, 199	Uhu	10, 29
Straußreihcr	29, 185	Unke	44, 17
Streithahn	32, 205		
Strohscneider	33, 215	B.	
Struntjäger	86, 236	Viper	43, 11
Sturmmöve	36, 233	schwarze	43, 12

KASÁLO.

A.

adofs	24, 147
amfha	27 —
mala	28, 172
veljka	27, 171
andróga	48, 11
áfharza	41, 4
navádna	41, 4
seléna	41, 3
shifrava	41, 4 6
av	50, 30
avgúr	50, 30

B.

bábiza	14, 57 et 48, 19
bašúl	5, 42
beliza	42, 8
belízh	40, 268
beloglávka	19, 105
belorépez	13, 56
belorítka	13, 56
beloufhka	42, 6
bérgles	23, 143
fivi	23, 143
bérles	23 —
berlosga	39, 262
berstník	22 —
rudézhi	22, 129
berstovka	22, 129
besgavka	19, 106
besgetúla	19, 106
besgetulza	19, 106
bík	6, 50
bík vódeni	37, 243
binej	6, 49
bif	6, 50
bisma	50 —

biftrovid	4, 26
bivol	6, 50
bizhek	6, 49
blafk	22, 130
blatesh ?	50 —
bóben povódni	30, 188
bogdál	30, 190
bolefta	48, 15
bolt	22, 129
bóltek	22, 129
boréliza	15, 70
bôvz	12, 48
brau	6, 49
bregúle	18, 93
bregúlja	18, 93
brínovka	12, 47
mala	12, 49
velka	12, 47
brojiza	14, 60
bróliza	15, 70 et 19, 109
bubnarza	30, 188
bubuj	10 —
lefni	10, 29
velki	10, 29
bûd	24, 147
bulesh ?	50 —
buntek	29, 187
butej	24, 147

D.

damjek	6, 47
pèzhni	6, 47
dap	24, 147
derfkázh	12, 46
deshévník	28, (173) 174
belozhelni	28, 177
komátui	28, 175

golob		horopka	26, 160
velki	27, 167	hotap	11, 33
velki divji	27, 167	hreftár	33, 215
golobár	9, 15	hrezhmón	33, 215
goluf ?	50, 32	hudoúrník	17 —
golup ?	50, 32	mali	17, 91
górfhník	19, 103	planínfki	17, 90
góf	38 —	síðóvni	17, 89
divja	38, 248 et 249	velki	17, 89
njivna	38, 249		
ruménokljunafta	38, 248	I.	
gófa	38, 249	jagnje	6, 49
gofh	43, 9	janz	6, 49
gofják	38, 249	jarz	6, 49
góflar	35, 226	járzshik	34, 218
govéda	6 —	jásbez	3 —
govnázhka	36 —	lifasti	3, 17
kreguljna	36, 237	jaftrob	7, 1, 2 (18 et 24)
rujava	36, 236	beloglávi	7, 1
grábez (14, 63) et	20, 115	golóbji	9, 15
hi fhni	20, 115	fivi	7, 2
mórfski	21, 121	jélen	6 —
poljfski	20, 116	jeréb	26 —
terfstni 14, 63 et	20, 111	beli	26, 163
velki	14, 63	gojsdni	26, 162
velki mórfski	21, 128	poljfski	26, 164
grahlja	36, 232	fivi	26, 164
greslenk	47, 8	fkální	27, 165
griljz	21, 125	fneshni	26, 163
griljzhek	21, 125	jerebíza	26, 162 et 164
láfhski	21, 124	hoftna	26, 162
grinz	22, 130	jert	23, 140
grivar	27, 167	jes	48, 13
grívnik	27, 167	jefeníza	18, 99
gruh	29, 181	jesérka	49, 26
grúndelz	47 —	jesevka	48, 13
bérkastí	47, 8	jésh	2 —
gumpesh	22, 129	navadni	2, 11
guf	38, 249	pafji	2, 11
gvir	10, 29	fvinfski	2, 11
H.		jeshevka	48, 13
harezh	33, 215	jész	48, 13
harish	33, 215	jevshlarza ?	50 —
hersheniza	43, 14	jihterka	43, 11
hevz	4, 26	íkavz	20, 118
		ílovfhiza	14, 60

jonft	10, 29	kèrt	2 —
ifhperl	17, 85	ruméni	2, 14
juniza	6, 50	zherni	2, 14
júnz	6, 50	kertiza	2 et 5, 38
K.		kezha	50 —
		kezhiga	50, 31
kájna	9, 21	mala	50, 31
kózafta	9, 20	kifez	28, 179
mifhja	9, 21	klávshar	23, 141 et 146
kajnek	9, 21	klén?	48, 14
kalandra	18, 98	mali	48, 17
kalín	22, 129	múlasti	48, 15
kamenizhar	12, 44	navadni	48, 14
kánja	9, 21	rujávi	48, 16
kanjaz	9, 21	seléni	48, 13
kánjek	9, 21	klefk	23, 141
kanjuh	9, 21	klin	48, 14
kápelj	46, 3	kljunázh	31, 196
kàpzh	46, 3	klokar	25, 150
karf	47 —	kornjazha	41, 2
navádni	47, 4	klukovez	25, 150
fhiroki	47, 5	klufa	6, 43
karpoz	47, 9	kna	3, 21
kárpoz	47 —	knipka	38, 251
ruméni	47, 9	kobila	6, 43
kávka	23, 138	kobilar	13 —
kavrán	30, 189	ruméni	13, 53
mali	37, 245	kojn	6, 43
velki	37, 244	kojna	3, 21
kavranozh	30, 189	kojnana	3, 21
kazélj 47, 10 et p.	49, 21	kokófh	26 —
kázha	42 —	mala divja	26, 161
bela	42, 8	kokofhár	9, 18
kóbrafta	43, 10	koletra	30, 192
rújava	42, 7	kolpetra	30, 192
rumeníva	42, 8	kómatar	12, 43
seléna	43, 9	konj	6 —
fmerdliva	43, 10	konópka	21, 127
kázhar	8 —	konopljenka	21, 122
gojsdni	8, 14	konoplífhiza	21, 122
kazhela	49, 21	láfhka	21, 124
kazhinka	50, 30	mórfka	21, 121
kazhur	50, 30	prava	21, 122
kembelj	39, 258	konopnjak	21, 122
keniza	3, 21	konopniza	39, 262
kepen	3, 20	kopitke	6 —

korar	22,	129	krezhlik	33,	215
kórefelj	47,	5	krivokljunz	22,	130
kornbrat	31,	196	krogular	9,	16
kornjazha	41,	2	krókar	22,	134
kóf	12, 42 et	13 —	krókarza	23	—
povódni	13, 50 et	24, 149	seléna	23,	142
vífhneli		24, 149	króta	44	—
vódni		13, 50	rujava	44,	18
kósa		6 —	seléna	44,	19
pervajena		6, 48	fmerdlíva	44,	17
pezhna		6, 47	velka	44,	18
kósamovsu	18,	94	krúmpesh	22,	131
kósel		6 —	mali	22,	130
kófez	33,	215	velki	22,	131
gráhafti	33,	216	kúkoviza	26	—
mali	34,	218	navádna	26,	159
páglovi	33,	217	rujáva	26,	159
trávnikfi	33,	215	fíva	26,	159
kofhtrun		6, 49	kumpalj	22,	129
kofhúta		6, 45	kuna	3	—
kosíza	31,	197	hišhna	3,	22
kósle		6, 48	shlahtna	3,	21
kóslizhek		6, 48	kúra	26	—
kóftrevz ?	50	—	béla	26,	163
kósu		6 —	gójsdna	26,	162
kotórna	27,	165	rúfhova	26,	161
kóvazhek	16,	77	veljka	26,	160
kozelj	47	—	kúrefelj	47,	5
seléni	47,	10	kúretna	26	—
kozhej		5, 42	kúfhar	41,	3
kraguljzh		9, 16	kusla	4	—
králjizhek	16,	75	kvaka	30,	189
krampazh	30,	189			
krámperza	13	—			
planínfka	13,	52	L.		
kranzhek	20,	116	labúd	37	—
kráva		6, 50	divji	37,	247
kraz	33,	215	domazhi	37,	246
krégulj, krégul		9, 16	rudezhokljunafti	37,	246
golóbji		9, 15	zhernokljunafti	37,	247
mali		9, 16	lajn	9,	17
kréguljzhek		9, 16	láftovza	17	—
kréhelijz	39,	265	brégja	18,	93
kreka	25,	150	mala	17,	91
kekoviť	23, 141 et	25, 150	morfka ?	34,	221
krépliza		39, 264	velka	17,	89
			zherna	18,	92

mlakófh		
gráhafti	33,	216
mali	34,	218
selénonogasti	34,	219
fredni	33, 214 <i>et</i>	216
mlinarzhek	19,	105
modraf	43,	11
modróf	43,	11
mohávka	37,	241
mokófh	33	—
mokúfhka	34	—
s' rudézho lifo	34,	219
s' ruméno lifo	34,	219
mora	6,	43
morizh	44,	20
mófhnarza	19,	107
mozharila	45	—
temnótna	45,	26
mózherad	44,	21
mravlínzhar	18	—
píkzhafsti	18,	94
mrázhnik	1 <i>et</i> 2	7
mali	1,	2
velki	1,	1
mréna	47	—
múftafasta	47,	7
mrenzhe	48,	18
muhar	12	—
velki	12,	39
zherni	12,	40
múharzhek	13,	54
beli	13,	54
mali	16,	77
terístni	14, 64 <i>et</i>	80
muna	4,	27
músa	19,	102
mufhtázar	47,	7
muza	4,	27

N.

narba	20,	115
nasnávka ?	47,	10
natopir	1	—
Davbentonovi	1,	4
Kuhlijovi	2,	6
mali	2,	8

natopir		
mrazhni	2,	7
ponozhni	1,	5
sgodni	2,	7
velki	1,	3
nefit	37	—
velki	37,	243
netezhnik	30,	188
níkovez	20,	118
nozhni kluk	30,	188

O.

odáp	24, 147
zhópafiti	24, 147
ogúr	50, 30
seléni	50, 30
fivi	50, 29
ojftroid	4, 26
okàk	46 —
seléni	46, 2
ókuk	46, 2
ókukak	46, 2
omozhl ?	50 —
oposlak	50, 30
orehovka	23, 141
órel	8 —
mali	22, 135
mali fivi	8, 11
morfski	8, 13
planínski	8, 10
rujavi	8, 10
fivi	8, 11 et 9, 22
velki	8, 10 et 22, 134
zherni	8, 10
óru	8 —
ofátiza	21, 120
ófel	6, 44
ofivniza ?	50, —
ofiza	21, 123
ofliza	6, 44
oftréfh	46 —
potokui	46, 1
óftresha	46, 1 et 2
oftrina	50, 31
oftrúglefh	20 —
beli	20, 114

óven	6, 49	perlívka	28 —
ovfhiza	21, 123	deshévna	28, 173
ovza	6, 49	perpeliza	27, 166
P.		pesdakleh	47, 6
pandirk	34 et 35, 224	pesdez	47, 6
mali	35, 224	pesdezhívka	19, 102
fréduji	34, 223	pesdirk	47, 6
úhasti	35, 225	pef, pefiza	4 —
velki	34, 222	pefhénik	32 —
zhopasti	34, 222	fivi	32, 203
paftaríza	16 —	petélin	26 —
bela	16, 82	divji	26, 160
ruména	16, 83	mali divji	26, 161
fíva	17, 84	velki léfni	26, 160
zherna	16, 82	pévka	15 —
paftarízhiza	16 —	mala	15, 74
bela	16, 82	vélka	15, 73
ruména	16, 83	pevke	11 —
fíva	17, 84	píjal	36, 233
paštojniza	26, 158	píjalo	36, 233
pavzhek	16, 75	pinósh	20, 118
pavzhez	16, 81	pirnógázhiza	1, 3
pazhej	5, 42	dolgouhna	2, 9
pégam	12 —	múlasta	2, 10
zhópasti	12, 41	pirshelz	46, 1
pelekán	37, 243	pífhkúr	50 —
penderlin	19, 107	opovsli	50, 32
péniza	14, 70 et 74	pífhzhenik	9, 15
bela	13, 54	piulk	36, 233
bízhja	15, 65	pivka	25, 152
bróliza	15, 70	pivlik	9, 17
drósgova	14, 63	pizhla	35, 224
láfika	12, 39	plasa	6, 43
lífasta	15, 67	pláfiza	19, 107
pervódna	15, 66	plasiza	19, 107
píšana	15, 69	plaska	34, 220
ponozhna	14, 62	platniza?	50 —
fíva	15, 71	plavka	36, 233 et 240
flavéz	14, 61	plávmandelz	19, 103
terftna	14, 64 et 66	Plavútne	34 —
velka	13, 55	pléfhek?	50 —
vertna	15, 72	pléfhez	10, 24
zherna	15, 68	plésovt	24, 144
zhernoglavna	15, 68	plésovz	23 —
penkiza	21, 123	píšani	23, 144
		plevíza	30 —

plevíza			poštóvka		
koftanjeva	30,	193	terftna	10,	24
plifka	16,	82	potaplóvz	(34) et	40 —
bela	16,	82	mali	(35, 224) et	40, 268
podgána	5	—	favfki	(35, 226)	40, 267
bela	5,	34	fredni	(35, 225) et	40, 267
domazha	5,	33	velki	(34, 222; 35, 226)	et 40, 266
jamfka	5,	34	potoha		18, 93
povodna	5,	37	potoplifhiza		35, 224
fíva	5,	35	práfez		5, 42
zherna	5,	34	djvji		5, 42
pódgavra	29,	185	domazhi		5, 42
podgojsenza	19,	100	prébrazh		22, 130
podhujka	10, 29 et	18, 94	prepeliza		27 —
podláfíza		3, 19	prefe		5, 42
bela		3, 20	prefhízh		5, 42
podlefak		31, 196	príba		28 —
podlefak	26, 162 et	31, 196	zhópaftha		28, 179
podleftav		48, 15	pródnik		31 —
podleftva		48, 15	mali		31, 202
podliftál		48, 15	fívi		31, 201
pogorélzhik		14, 59	profénka		28, 174
pohkazhe		50, 32	prúfnik		13, 56
póklefh		31, 199	belorepni		13, 56
pólh, póvh		4 —	rujavi		13, 55
mali		4, 31	zhernovratni		13, 54
rujavi		4, 32	pfhóga		23, 140
velki		4, 30	ptutika		27, 170
pol mifh - pol tizh		1, 3	ptutujka		27, 170
popeliza		3, 20	puf		44, 17
popkar		22, 129	pufsek		5, 42
posavka		36, 233	pukèrl		31, 199
poftéru		49 —	púklesh		31, 199
jesérfska		49, 26	púpik		44 —
navádna		49, 26	mlakni		45, 24
rudézha		49, 25	pikzhafti		45, 25
zherna		49, 26	planinfki		44, 23
pofterva		49, 26	pupki		44, 23
poftójna		8, 12	pustolka		10, 24
jesérfska		8, 12	puta bela		26, 163
velka		8, 10	púte		26 —
poftójka		8, 7	pútiza		26 —
poštóvka		9 —	bela		26, 163
pepélnata		10, 23			
pôljfska		9, 22			

R.		S.	
ragar	29, 182	fávfhiza	40, 266 <i>et</i> 267
rajka	23, 138	velka	40, 266
rángar	29 —	fekólz	9, 15
fivi	29, 182	feníza	18 —
velki beli	29, 186	bérkafta	19, 106
rángarzhik	29 —	borfhтна	18, 99 <i>et</i> 100
beli	29, 185	dolgorepna	19, 105
mali	29, 184	gojsdna	19, 100
ráza	38 —	norzháva	19, 101
divja	39, 261	pláva	19, 103
dolgorepna	39, 260	térftna	19, 102
kóftanjeva	38, 255	velka	18, 99
mala	39, 265	zhópaftha	19, 104
mórfka	39, 259	fěrna, fernák	6, 46
navádna	39, 261	fesávka	17, 84
rujávka	38, 254	fezna	6, 46
simfka	38, 251	fhapeljza	19, 104
fívka	38, 253	fhatorniza	44, 17
svishgáva	39, 263	fherfhenár	9 —
svonz	38, 252	kóftanjevi	9, 19
velka	39, 261	fheftopirenza	1, 3
zherna	38, 250	fhévenza	48, 17
zhópaftha	38, 256	fhilman	44, 16
razhar	10, 24	fhínkovez	20 —
rázman	39, 261	navádni	20, 117
regeljz	39, 264	planínfki	20, 119
regeljza	39, 264	fhifhmifh	2, 7
régliza	39, 264	fhkarjovèz	26, 161
répaljfhiza 13, 55 <i>et</i>	21, 122	fhkàrnjek	9 —
répnik	21, 122	kóftanjevi	9, 18
reshgotinz?	40 —	rujavi	9, 17
ribiza	45 —	fhkerjánz	18 —
zhlovéfhka	45, 26	blátni	18, 96
ribizh 24, 149; 36, 238	et 40, 266	hoftni	18, 97
rihtar?	46, 3	lafhki	18, 98
rif, rifa	4, 26	póljfkí	18, 95
rofiza	43, 10	rujavi	17, 88
rot	49, 24	trávenfki	17, 86
rudézhorepka	14, 59	velki	18, 98
rujávka	38, 254	zhópafthi	18, 96
rúfhovèz	26, 161	fhkerlj	12, 44
		fhkórz 13 <i>et</i>	22 —
		pifani	22, 133
		planínfki	13, 52

fhkrika	7, 6	fkovik	
fhkúrh	30 —	mali	11, 31
mali	31, 195	velki	10, 30
velki	30, 194	flapnik	35, 226
fhlajn	47, 9	lifasti	35, 227
fhmárniza	14, 57 et 60	rujávogerlasti	35, 228
fhóga	23 —	velki	35, 226
fhoja	23, 140	flavèz	14 —
fhpeglar	38, 252	velki	14, 62
fhpjeglavez	21, 120	flavizh	14, 61
fhpízhmah	2, 12	flávzhik	14, 61
fhprinžlar	9, 16	flégúr	12, 44
fhtakor	2, 12	flépez	42 —
navadni	2, 12	flepir	42, 5
povódnji	2, 13	flóka	31, 196
fhterk	30, 190	gojsdna	31, 196
fhterlinz	21, 123	fmerdat	24, 147
htigelz	21, 120	fmerdela?	50 —
fhtórklja	30 —	fmerdojerza	24, 147
bela	30, 190	fmerdokávra	24, 147
zherna	30, 191	fmerdovránka	23, 142
fhtrambla	29, 183	fmerduh	24, 147
fhtrok	30, 190	beli	3, 20
fhúka	49, 22	mali	3, 19
fjetenza	21, 122	velki	3, 18
fjéniza	11, 38	fmerkefh	48, 19
fikelza?	40 —	rujávi	49, 21
fívka	38, 253	ruméni	48, 20
fklédniza	{ 41, 2	fivi	48, 19
povódna	{ 41, 2	fmolniza	12, 47
fkól	7, 5	fneshniza	26, 163
fkólizh	7, 6	fníza	18, 99
drevni	7, 5	fojka	24, 146
hoftni	7, 4	planínka	24, 146
mali	7, 6	fóm	49, 23
poftojni	8, 8	jeserfski	49, 23
poftóvka	8, 7	fóva	10 —
rudezhonogni	8, 9	grósna	10, 29
fkópez	9, 16 et 11, 33	lefna	10, 28
fkôpiz	8 —	mala uhafta	10, 25
povodni	8, 13	pégasta	10, 27
fkorjázha	41, 2	rujáva	10, 28
ptuja	41, 1	ruména	10, 28
fkovik	10 —	fíva	10, 28
kózafti	11, 32	fkalna	10, 28
lónvi	11, 33	velka léfna	10, 29

tékza	34, 221
téle	6, 50
tenka	47, 9
terkazh	6, 49
tèrnjovka	21, 123
tèrftniza	14, 64
tizhar	7, 6 et 9, 16
tónovfhiza	35 et 36, 234
rujáva	36, 232
pepélnata	35, 231
rudezhonogna	36, 234
fiva	36, 233
frednja	36, 232
trikrémplafta	36, 235
velka	35, 230
zherna	36, 241
topir	1, 3
trapa	28, 172
trapla	27, 171
tukalza	34, 220
túr	6, 50

U.

udeb	24, 147
udobizh ?	40 —
udómz	24, 149
vifhneli	24, 149
úharza	10 —
léfna	10, 25
mlákna	10, 26
ujéde	7 —
urh	44 —
mlákni	44, 20

V.

vahtarji ?	50 —
vajk	13, 52
vejník	43 et 44, 15
seléni	43, 15
velakin	37, 243
vértnik	20, 113
vertorepka	16, 82
vidra	4 —
rujáva	4, 23
véverza	4, 29

vigoriza	4, 29
vikeza	20, 118
vioglávka	26, 158
vísbez	19, 109
vísena	50 —
vizhek	6, 49
vogríza	48, 12
vól	6, 50
domazhi	6, 50
volúhar	5, 38
mali	5, 39
povodni	5, 37
velki	5, 38
volúharza	5, 39
vósh	43, 9
vovk	4 —
vrabelj	20, 115
vrábez	20 —
domázhi	20, 115
pôlfki	20, 116
vrán	22 —
mali	22, 135
mali morfki	37, 245
poljfski	22, 136
pomórfki	37, 244
ponozhni	30, 188
povódni	37, 244
fivi	23, 137
velki	22, 134
vrana	22 —
seléna	23, 142
fiva	23, 137
zherna	22, 135 et 136
zherna poljfska	22, 136
vubuj	10, 28
vuga	25, 151

Z.

zájsek	21 —
mórfki	21, 121
terftni	15, 71
zájselz	15, 71 et 21, 123
zapavósnik	33, 214
mlakni	33, 214
zarar	12, 46

zháplja	29 et 30, 189	zhlovéfhka ribiza	45, 26
bela	29, 186	zhokéta	31, 198
bóbnarza	30, 188	zhóp	46, 1
mala	29, 184	zhovínk	11, 33
podgavre	29, 185	zhovítelj	11, 33
prava	30, 189	zhúdešh	26, 158
rujáva	29, 183	vioglaví	26, 158
ruména	29, 187	zhúk	11, —
fiva	29, 182	úhafti	11, 34
zhaupèrza	19, 104	zíkóvt	12, 48
zhek	20, 118	zipa	17, —
zhekelj	20, 118	mala	17, 85
zhép	46, 1	pervódna	17, 87
zherníza	38 et 43, 9	rujáva	17, 88
velka	38, 250	trávenfka	17, 86
zhópafťa	38, 256	velka	18, 97
zhernoglavka	15, 68	zisa	16, 43
zhérnóvka	48, 16	zisek	15, 71 et 21, 123
zhezhuga	50, 31	mórfki	21, 121
zhinkla	48, 20	terfni	15, 71
zhiuka	20, 117	zverzek	21, 121

Addenda et corrigenda.

Pag. 4 Nr. 28. Nebst dieser Kinnlade von derselben Stelle ist auch ein Mittelzahn der großen Zehe linker Hintertaste, 5 Zoll lang, $7/8$ Zoll breit, vorhanden; welches vermuthlich dieser Rake angehörte.

Bronn *Lethaea geognostica* kam nach bereits abgedrucktem Bogen zu Handen. Tab. XLV. Fig. 9 gibt eine ähnliche verkleinerte Kinnlade der *Felis Arvernensis* Cr. J. et Cuvier *carnassiers fossiles*, tom. IV. (1842) tab. I. fig. 7. *Felis ignota* Jaguari similis.

- „ 3 ist statt *Mustella*: *Mustela* zu lesen.
 - „ 5 Zeile 2 von oben, ist statt *mish*: *mish* zu lesen.
 - „ 11 „ 11 von oben, ist nach G m.: *Noctua* Retz. zu streichen.
 - „ 11 „ 6 von unten, ist statt *rutillus*: *rutilus* zu lesen.
 - „ 12 „ 3 von unten, ist statt *iliacus*: *iliacus* zu lesen.
 - „ 12 „ 14 von unten, ist statt *Boce*: *Boie* zu lesen.
 - „ 21 Nr. 124 ist statt *citrinella*: *citrinellus* zu lesen.
 - „ 23 letzte Zeile ist statt *pifani*: *pifani* zu lesen.
 - „ 24 Zeile 8 bis 9 von oben, ist statt *marva*: *mavra* zu lesen.
 - „ 35 „ 11 von oben, ist statt *cepheus*: *Cepheus* zu setzen.
 - „ 39 „ 16 von unten, ist statt *fella*: *fella* zu lesen.
 - „ 45 „ 12 von unten, ist statt *Monografia*: *Monografia* zu lesen.
 - „ 50 letzte Zeile, ist statt *plefhek*: *plefhek* zu lesen
-

Historischer Verein für Teut

Der Verein hat zum Zweck, die Geschichte der Teut zu erforschen und zu veröffentlichen. Er ist ein Zusammenschluss von Männern, die sich für die Geschichte ihrer Heimat interessieren. Der Verein hat seinen Sitz in der Stadt Teut. Er hat eine Reihe von Mitgliedern, die sich für die Geschichte der Teut interessieren. Der Verein hat eine Reihe von Publikationen, die die Geschichte der Teut behandeln. Der Verein hat eine Reihe von Veranstaltungen, die die Geschichte der Teut behandeln. Der Verein hat eine Reihe von Mitgliedern, die sich für die Geschichte der Teut interessieren.

J. N. = 22 de 1844

LAIBACH.

Gedruckt in der Eger'schen Subernal-Druckerei.

1842.