+ QK
574
.L5
C67

Corinaldi,
Elenco di
alghe del mar
Labronica rade

ELENCO DI ALCUNE ALGHE DEL MARE LABRONICO RACCOLTE
DAL DOTT. IACOB CORINALDI.

CLASSIS XXIV.

CRYPTOGAMIA.

ALGAE.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

- 1 CYSTOSIRA ericoides *Agardh Syst. Alg. pag. 282.*
Fucus ericoides γ corniculatus *Turn. Hist. Fuc. vol. 3. pag. 132. , et 135. n. 191.*
Cystosira Erica marina *Nacc. Fl. Ven. vol. 6. pag. 96. n. 1308.*
Fucus corniculatus *Wulf. in Jacq. Collect. vol. 1. pag. 358. n. 138. et Crypt. aquat. pag. 52. n. 29. Esp. Ic. Fuc. vol. 1. pag. 158. tab. 69.*
Erica tamariscifolia *Huds.*
Fucus ericoides, et Selaginoides. *Linn.*
Fucus Erica marina *Gmel. Hist. Fuc. pag. 128. tab. XI. fig. 2. 2. a. Excl. syn. Bertol. Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital. pag. 288. n. 5.*

Trovasi in quantità aderente agli scogli del Lazzeretto di S. Leopoldo, e a quelli dell' Ardenza.

2. CYSTOSIRA barbata *Agardh Spec. Alg. 1. pag. 57. et Syst. pag. 283. Moris et De Notar. Fl. Caprar. pag. 192. n. 129.*
Fucus barbatus *Trans. Linn. Soc. vol. 3. pag. 128. Stackh. Ner. Brit. pag. 85. tab. 14. Engl. Bot. tab. 2170. DC. Fl. Fr. vol. 2. pag. 25. et Synops. Plant. Gall. pag. 5. n. 55.*
Fucus foeniculaceus *Linn. Syst. Veget. pag. 813. et Syst. Plant. vol. 4. pag. 571. n. 21. et Spec. Plant. vol. 2. pag. 1629. Gmel. Hist. Fuc. pag. 86. tab. 2. A. fig. 2. optima. Huds. Fl. Angl. pag. 469. Wulf. Crypt. aquat. pag. 46. n. 21.*

Fucus abies β . Bertol. *Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital.* pag. 287. tab. 4. fig. 2. b.

L' ho trovata sugli scogli dell' Ardenza.

3. SARGASSUM vulgare Agardh.

Fucus natans Turn. *Hist. Fuc. vol. 1.* pag. 99. 100. n. 46. tab. 46.

Fucus salicifolius Gmel. *Hist. Fuc.*

Fucus foliosissimus Lamour. varr.

Ne ho trovate moltissime piante in piena fruttificazione nel Settembre in uno scoglio detto Malafidanza, verso l'Ardenza.

4. ZONARIA Pavonia Agardh *Spec. Alg. 1.* pag. 125., et *Syst. pag. 265. Nacc. not. sulle Zonar. dell' Adriat., et Fl. Ven. vol. 6.* pag. 92. n. 1300.

Trattinickia Pavonia Web. et Mohr. *Ind. Mus.*

Padina Pavonia Lamour. Gaill. *Res Thalass. Moris et de Notar. Fl. Caprar. pag. 200.* n. 155.

Dictyota Pavonia Lamour. in *Ann. du Mus. d'Hist. Nat. tom. 20.* pag. 272.

Ulva cuccullata Cavanill. *ic. et descr. vol. 2.* pag. 73. n. 210. tab. 191. fig. 2.

Corallina Pavonia Pall. *Zooph. pag. 419.* n. 1.

Ulva Pavonia Linn. *Syst. Nat. edit. 12. tom. 2.* pag. 719. *Desfont. Fl. Atlant. vol. 2.* pag. 428. *Smith. Prodr. Fl. Graec. vol. 2.* pag. 331. n. 2515., et *Engl. Bot. tab. 1276. Pollini Fl. Veron. vol. 3.* pag. 511.

Fucus Pavonius Linn. *Spec. Plant. edit. II. vol. 2.* pag. 1630. n. 28. *Gmel. Hist. Fuc. pag. 169. Moris Stirp. Sard. El. 3.* pag. 25. *Grevill. Alg. Brit. tab. 10. Bertol. Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital. pag. 310.* n. 31.

È comune sugli scogli del Moletto, del Lazzeretto di S. Leopoldo , e dell' Ardenza.

5. ZONARIA squamaria Agardh *Spec. Alg. 1.* pag. 132., et *Syst. pag. 265. Nacc. Fl. Ven. vol. 6.* pag. 92. n. 1301.

- Dictyota squamata* Lamour. *Ann. du Mus. d'Hist. Nat.* tom. 20. pag. 272.
Padina squamaria Lamour. *Gaill. Res. Thalass.* pag. 24. *Moris et De Notar. Fl. Caprar.* pag. 199. n. 154.
Ulva squamaria Gmel. *Syst. Nat.* vol. 2. pag. 1390. *Pollini Fl. Veron.* vol. 3. pag. 512.
Fucus squamarius Gmel. *Hist. Fuc.* pag. 171. tab. 20. fig. 1. *A. B. mala. Turn. Hist. Fuc.* tab. 224. *Bertol. Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital.* pag. 311. n. 52. *Moris Stirp. Sard. El.* 3. pag. 25.

L'ho trovata sugli scogli della punta del Molo, del Moletto, e del Lazzeretto di S. Leopoldo.

6. *HALISERIS polypodioides* Agardh *Spec. Alg.* 1. pag. 142. *et Syst.* pag. 262. *Moris et De Notar. Fl. Caprar.* pag. 199. n. 153.
Dictyopteris polypodioides Lamour. *Ann. du Mus. d'Hist. Nat.* tom. 20. pag. 271.
Ulva polypodioides DC. *Fl. Fr.* vol. 2. pag. 15. n. 52., *et Synops. Plant. Gall.* pag. 3. n. 52. *Pollini Fl. Veron.* vol. 3. pag. 510.
Fucus polypodioides Lamour. *Diss. Fasc.* 1. pag. 52. tab. 24. fig. 1. 2. *Bertol. Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital.* pag. 313. n. 56. *Desfont. Fl. Atlant.* vol. 2. pag. 421.
Fucus membranaceus Stack. *Ner. Brit.* pag. 13. tab. 6. *Turn. Syn.* 1. pag. 141. n. 26., *et Hist. Fuc.* vol. 2. pag. 41. et 42. n. 87. tab. 87. *Engl. Bot.* tab. 1758.

È comunissima sugli scogli del Fanale.

7. *HALISERIS dichotoma* Spreng. *Syst. Veget.* vol. 4. pag. 328. n. 5.
Tonaria dichotoma Agardh. *Spec. Alg.* 1. pag. 133. *et Syst.* pag. 266.
Dictyota dichotoma Duby *Bot. Gall.* pag. 954. *Moris et De Notar. Fl. Caprar.* pag. 199. n. 152.
Fucus dichotomus Bertol. *Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital.* pag. 314. n. 57. *Moris Stirp. Sard. El.* 3. pag. 24.

- Fucus Zosteroides* Lamour. Diss. fasc. 1. pag. 25. tab. 22. fig. 3. et tab. 23. fig. 1.
Uva dichotoma Lightf. Fl. Scot. vol. 2. pag. 975. n. 11. tab. 34. Huds. Fl. Angl. pag. 476. Engl. Bot. tab. 774. fig. 1. DC. Fl. Fr. vol. 2. pag. 11. n. 25. et Synops. Plant. Gall. pag. 3. n. 25.

L'ho trovata sugli scogli del Moletto. È piuttosto rara.

8. *WORMSKIOLDIA occellata* Spreng. Syst. Veget. vol. 4. pag. 531. n. 12.

- Uva dichotoma* Ruching. Fl. Ven. pag. 276.
Fucus occellatus Bull. Philom. n. 65. pag. 151. tab. 9. fig. 2. 3., et tab. 52. fig. 1. 2. 3. 4. Lamour. Diss. Fasc. 1. pag. 65. tab. 52. fig. 1. 2. 3. 4. Bertol. Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital. pag. 295. n. 12.
Fucus granatus Turn. Hist. Fuc. vol. 4. pag. 41. et 42. n. 215. tab. 215. Lamour. l. c. pag. 68. tab. 55. fig. 3. 4.
Delesseria occellata Lamour. in Ann. du Mus. d'Hist. Nat. tom. 20. pag. 15. Agardh Syst. Alg. pag. 252. Nacc. Fl. Ven. vol. 6. pag. 90. n. 1295.
Uva occellata DC. Fl. Fr. vol. 2. pag. 12. n. 26., et Synops. Plant. Gall. pag. 3. n. 26. Pollini Fl. Veron. pag. 510.

Questa bellissima specie l'ho trovata in piena fruttificazione nel Marzo sopra diversi Fuchi negli scogli della punta del Molo e del Moletto.

9. *WORMOSKIOLDIA Plocamium* Spreng. Syst. Veget. vol. 4. pag. 532. n. 17.

- Delesseria Plocamium* Agardh Alg.
Fucus cartilagineus Flor. Dan. tab. 151.
Ceramium Plocamium Roth. Cat. Bot. vol. 2. pag. 161. n. 1., et vol. 3. pag. 107. n. 1.
Plocamium vulgare Lamour. in Ann. du Mus. d'Hist. Nat. tom. 20. pag. 158.
Fucus coccineus Trans. Linn. Soc. 3. pag. 187. n. 45. Turn. Synops. Fuc. 2. pag. 291. n. 54., et Hist. Fuc. 1. pag. 150., et 151. n. 59. tab. 59. optima. Stack. Ner. Brit. pag. 106. Icon in frontisp. Engl. Bot. tab. 1242. optima.

Fucus Plocamium Gmel. *Hist. Fuc.* pag. 155. tab. 16. fig. 1. fig. 1. a. fig. 1. b. *Esp. Icon. Fuc.* vol. 1. pag. 18. tab. 2. bona. Bertol. *Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital.* pag. 505. n. 25.

È comunissima sugli scogli del Moletto e del Molo, ove l'ho trovata fiorita nel Marzo.

10. *GRATELUPIA filicina* Agardh *Spec. Alg.* 1. 2. pag. 225. et *Syst.* pag. 241. *Nacc. Fl. Ven.* vol. 6. pag. 8. n. 1287.

Halymenia filicina Lamour. ex Duby *Bot. Gall.* pag. 942. *Moris et De Notar. Fl. Caprar.* pag. 197. n. 146.

Fucus filicinus Esper. *Fuc.* pag. 154. tab. 67. Wulf. in Jacq. *Collect.* vol. 5. pag. 137. tab. 15. fig. 2. Turn. *Hist. Fuc.* vol. 3. pag. 55. tab. 150. *Moris Stirp. Sard. El.* 3. pag. 24.

È comune sugli scogli del Moletto e del Molo, ma di rado trovasi colla fruttificazione.

11. *SPHAEROCOCCUS Lactuca* Agardh.

Fucus Palmetta Gmel. *Hist. Fuc.* pag. 185. tab. 22. fig. 5. *Stack. Ner. Britan.* pag. 102. tab. 16. *Esper. Ic. Fuc.* vol. 1. pag. 54. tab. 40. Turn. *Hist. Fuc.* vol. 2. pag. 5. tab. 75.

Fucus Lomation Bertol. *Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital.* pag. 289. n. 6. tab. 4. fig. 3.

Ne ho trovate poche piante negli scogli del Lazzeretto di S. Leopoldo.

12. *SPHAEROCOCCUS nervosus* Agardh *Spec. Alg.* 1. 2. pag. 236. et *Syst.* pag. 215.

Halymenia nervosa Duby *Bot. Gall.* pag. 945. *Moris et De Notar. Fl. Caprar.* pag. 198. n. 149.

Fucus nervosus Linn. *Syst. Nat.* vol. 2. pag. 718. n. 50. Turn. *Hist. Fuc.* vol. 1. pag. 92. et 95. n. 45. tab. 45. DC. *Fl. Fr.* vol. 2. pag. 29. n. 65., et *Synops. Plant. Gall.* pag. 6. n. 65. *Pollini Fl. Veron.* vol. 5. pag. 559. Bertol. *Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital.* pag. 290. n. 7. *Moris Stirp. Sard. El.* 3. pag. 24.

Delesseria nervosa Lamour. in *Ann. du Mus. d' Hist. Nat.* tom. 20. pag. 125.

Fucus crispatus Wulf. in *Jacq. Collect.* vol. 3. pag. 162. tab. 16. fig. 2.

Fucus caulescens Gmel. *Hist. Fuc.* pag. 173. tab. 10. fig. 2.

Ne ho trovate diverse piante sugli scogli dell' Ardenza, ma senza fruttificazione.

13 *SPHAEROCOCCUS* Heredia Agardh *Syst. Alg.* pag. 215. *Nacc. Fl. Ven.* vol. 6. pag. 82. n. 1272.

Fucus Cypellon Bertol. *Hist. Fuc. Lig.* in *Amoen. Ital.* pag. 292. n. 10. tab. 5. fig. 5. *Pollini Fl. Veron.* vol. 3. pag. 552.

Fucus laciniatus Balb. *Elench. recent. Stirp. Pedem. Fl. addend.* pag. 5.

Questa elegantissima specie l' ho trovata colla fruttificazione nel Marzo sugli scogli dell' Ardenza, e del Lazzeretto di S. Leopoldo.

14. *SPHAEROCOCCUS* Teedii Agardh *Spec. Alg.* 1. 2. pag. 277. et *Syst.* pag. 225. *Nacc. Fl. Ven.* vol. 6. pag. 85. n. 1275.

Gigartina Teedii Lamour. in *Ann. du Mus. d' Hist. Nat.* tom. 20 pag. 137. tab. 4. fig. 11. *Moris et De Notar. Fl. Caprar.* pag. 194. n. 135.

Fucus Teedii Turn. *Hist. Fuc.* vol. 4. pag. 25. et 26. n. 208. tab. 208. *Pollini Fl. Veron.* vol. 3. pag. 544. Bertol. *Hist. Fuc. Lig.* in *Amoen. Ital.* pag. 304. n. 24. *Moris Stirp. Sard. El.* 3. pag. 25.

Ceramium Teedii Roth. *Cat. Bot.* vol. 3. pag. 108. n. 2. tab. 4. fig. a. b. c. bona.

Trovasi comunemente sugli scogli del Molo, del Moletto, e del Lazzeretto di S. Leopoldo.

15. *SPHAEROCOCCUS* coronopifolius Agardh *Spec. Alg.* 1. 2. pag. 290. et *Syst.* pag. 229. *Nacc. Fl. Ven.* vol. 6. pag. 84. n. 1280.

- Desmia Hornemanni* *Lyngb. Hydroph. Dan. tab. 7. G.*
Gelidium coronopifolium *Lamour. in. Ann. du Mus. d' Hist. Nat. tom. 20. pag. 129. Gaill. Res. Thalass. pag. 15. Moris et De Notar. Fl. Caprar. pag. 145. n. 159.*
Fucus coronopifolius *Trans. Linn. Soc. vol. 5. pag. 185. n. 44. Stackh. Ner. Brit. pag. 82. tab. 14. Esp. Ic. Fuc. vol. 2. pag. 60. tab. 158. Turn. Syn. Fuc. vol. 2. pag. 287, et Hist. Fuc. pag. 153. et 154. n. 122. tab. 122. Lamour. Diss. fasc. 1. tab. 53. fig. 1. Engl. Bot. tab. 1478. mala. Pollini Fl. Veron. vol. 3. pag. 523. Bertol. Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital. pag. 298, n. 18. Moris Stirp. Sard. El. 3. pag. 24.*
Fucus cartilagineus *Linn. Spec. Plant. pag. 1630. n. 24. Gunner Fl. Norv. tom. 2. pag. 108. n. 864. tab. 3. fig. 5.*
Fucus versicolor *Gmel. Hist. Fuc. pag. 158. tab. 17. fig. 2.*

È comunissimo negli scogli del Fanale, della punta del Molo, del Moletto, del Lazzeretto di S. Leopoldo e dell' Ardenza, ove l' ho trovato colla fruttificazione nel Settembre.

16. SPHAEROCOCCUS plicatus *Agardh.*

Fucus plicatus *Huds.*

Ceramium plicatum *Roth.*

Gigartina plicata. *Lamour. Lyngb.*

L' ho trovato, senza fruttificazione, negli scogli del Moletto.

17. CHONDRIA obtusa *Agardh.*

Fucus obtusus *Huds.*

Fucus spinosus *Wulf.*

Fucus cyanospermum *Delile.*

Laurencia obtusa et cyanosperma *Lamour.*

È comunissima negli scogli verso l' Ardenza, particolarmente nello scoglio detto Malafidanza, ove ne trovai molte piante in piena fruttificazione nel Settembre.

18. *RODOMELA volubilis* Agardh Spec. Alg. 1. 2. pag. 574., et Syst. pag. 197.

Volubilaria mediterranea Lamour. Duby Bot. Gall. pag. 946. Moris et De Notar. Fl. Caprar. pag. 196. n. 144.

Delesseria spiralis Lamour.

Fucus volubilis Linn. Spec. Plant. pag. 1627. n. 5., et Syst. Nat. ed. 12. tom. 2. pag. 715. n. 6. Wulf. in Jacq. Collect. vol. 3. pag. 149. n. 291. tab. 13. fig. 2. Turn. Hist. Fuc. 1. pag. 3. et 4. n. 2. tab. 2. Esp. Ic. Fuc. 1. pag. 141. n. 62. tab. 71. Moris Stirp. Sard. El. 3. pag. 25. Bertol. Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital. pag. 291. n. 8.

Ne ho trovate due sole piante verso l' Ardenza , nello scoglio detto Malafidanza.

19. *RODOMELLA pinastroides* Agardh Spec. Alg. 1. 2. pag. 381., et Syst. pag. 200. Moris et De Notar. Fl. Caprar. pag. 196. n. 143.

Gigartina pinastroides Lyngb.

Ceramium incurvum DC. Fl. Fr. vol. 2. pag. 43. n. 101., et Synops. Plant. Gall. pag. 9. n. 101.

Fucus acerosus Wulf. Crypt. aquat. pag. 58. n. 58. Esp. Ic. Fuc. vol. 1. pag. 191. tab. 103.

Fucus pinastroides Gmel. Hist. Fuc. pag. 127. tab. 11. fig. 1. Trans. Linn. Soc. vol. 3. pag. 222. n. 67. Stack. Ner. Brit. pag. 74. tab. 13. Turn. Synops. Fuc. vol. 2. pag. 346. n. 65., et Hist. Fuc. vol. 1. pag. 22. et 23. tab. 11. Engl. Bot. tab. 1042. Bertol. Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital. pag. 307. n. 28. Pollini Fl. Veron. vol. 3. pag. 532. Moris Stirp. Sard. El. 3. pag. 25. Grevill. Alg. Brit. tab. 13.

È comune negli scogli della punta del Molo, del Moletto, del Lazzeretto di S. Leopoldo e dell' Ardenza.

20. *CLADOSTEPHUS Myriophyllum* Agardh Spec. Alg. 2. 1. pag. 10. et Syst. pag. 169. Moris et De Notar. Fl. Caprar. pag. 205. n. 172.

Conferva Myriophyllum Roth Catal. Bot. vol. 3. pag. 312. n. 98. Ruching. Fl. Ven. pag. 274.

- Ceramium verticillatum* DC. *Fl. Fr.* vol. 2. pag. 38. n. 90. et *Synops. Plant. Gall.* pag. 8. n. 90.
Fucus verticillatus Wulf. *Crypt. aquat.* pag. 41. n. 15. tab. 1. Bertol. *Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital.* pag. 308. n. 29. Moris *Stirp. Sard. El.* 3. pag. 55.
Fucus hirsutus Huds. *Fl. Angl.* pag. 470. Wulf. *Crypt. aquat.* pag. 57. n. 37. *Esp. Ic. Fuc.* vol. 1. pag. 62. tab. 28. Desfont. *Fl. Atlant.* vol. 2. pag. 424.
Conferva verticillata Dillw. *Brit. Conf. tab.* 1718. Pollini *Fl. Veron.* vol. 3. pag. 525.

L'ho trovato versò l'Ardenza nello scoglio detto Malafidanza.

21. CLADOSTEPHUS pennatus Spreng. *Syst. Veget.* vol. 4. pag. 546. n. 8.

Sphacelaria pennata Lyngb. pag. 31.

Sphacelaria cirrhosa Agardh *Syst. Alg.* pag. 164. Nacc. *Fl. Ven.* vol. 6. pag. 66. n. 1223.

Sphacelaria reticulata Hornem. *Fl. Dan.* tab. 1600. varr?

Conferva intertexta Roth. *Cat. Bot.* vol. 1. tab. 5.

Conferva pennata Huds. *Dillw. tab.* 86.

Questa bellissima specie l'ho trovata sopra i cauli di alcune piante vecchie di Rodomella Pinastroides raccolte negli scogli del Moletto, della punta Molo e dell'Ardenza.

22. CLADOSTEPHUS scoparius Spreng. *Syst. Veget.* vol. 4. pag. 547. n. 11.

Sphacelaria scoparia Lyngb. *Tent. Hydroph. dan.* pag. 104. Agardh *Spec. Alg.* 2. 1. pag. 19. et *Syst.* pag. 167. Nacc. *Fl. Ven.* 6. pag. 66. n. 1224. Moris et De Notar. *Fl. Caprar.* pag. 206. n. 175.

Ceramium scoparium DC. *Fl. Fr.* vol. 2. pag. 41. Moris *Stirp. Sard. El.* 3. pag. 25.

Fucus rudis Esper. *Hist. Fuc.* pag. 61. tab. 27. Wulf. *Crypt. aquat.* pag. 57.

Conferva scoparia Linn. *Spec. Plant.* pag. 1655. Allioni *Fl. Pedem.* vol. 2. pag. 535. Dillw. *Conf. tab.* 52. Engl. *Bot. tab.* 1552. Pollini *Fl. Veron.* vol. 3. pag. 524.

È comune negli scogli del Moletto, della punta del Molo e dell'Ardenza.

23. ECTOCARPUS purpureus Spreng. *Syst. Veget.* vol. 4. pag. 347. n. 1.

Rytiphlaea tinctoria Agardh *Spec. Alg.* 2. pag. 52. et *Syst.* pag. 160. Moris et de Notar. *Fl. Caprar.* pag. 207. n. 176.

Fucus tinctorius Clem.

Fucus purpureus Esp. *Ic. Fuc.* vol. 1. pag. 114. tab. 58. *Turn. Hist. Fuc.* vol. 4. pag. 67. et 68. n. 224 tab. 224. sine thalamis. Bertol. *Hist. Fuc. Lig.* in *Amoen. Ital.* pag. 306. n. 27. tab. 5. fig. 7. Pollini *Fl. Veron.* vol. 3. pag. 540. Moris *Stirp. Sard. El.* 3. pag. 25.

L'ho raccolto negli scogli del Moletto e della punta del Molo, ma di rado trovasi colla fruttificazione.

24. ECTOCARPUS complanatus Spreng. *Syst. Veget.* vol. 4. pag. 347. n. 2.

Rytiphlaea complanata Agardh.

Fucus complanatus Clem.

Möstingia tridentata Schousb.

L'ho trovato sopra i cauli di alcune piante vecchie di Rodomella Pina-stroides raccolte negli scogli del Moletto e del Lazzeretto di S. Leopoldo; come pure tra la terra arenosa di detti scogli in cui vi erano diverse alghe poco sviluppate.

25. POLYSIPHONIA filamentosa Spreng. *Syst. Veget.* vol. 4. pag. 349. n. 11.

Hutchinsia pilosa Nacc. *Fl. Ven.* vol. 6. pag. 62. n. 1207. fig. 2.

Hutchinsia spinulosa Agardh. in *Fl. Od. Bot.*

Polysiphonia spinulosa Greville Scot. *Crypt.* tab. 90 ?

Fucus filamentosus Wulf.

Ceramium fibrosum et vagabundum Roth.

Conferva Griffithiana Engl. *Bot.* tab. 2312.

Hypnea charoides Lamour.

È comune lungo gli scogli del Moletto e del Lazzeretto di S. Leopoldo.

26. POLYSIPHONIA fruticulosa *Spreng. Syst. Veget. vol. 4. pag. 350. n. 17. Duby Bot. Gall. pag. 695. Moris et De Notar. Fl. Caprar. pag. 207. n. 177.*
Hutchinsia Wulfenii Agardh Spec. Alg. 2. pag. 95.
Hutchinsia fruticulosa Agardh Syst. Alg. pag. 158. Nacc. Fl. Ven. vol. 6. pag. 62. n. 1206.
Ceramium Wulfenii Roth Catal. Bot. 3. pag. 140.
Conferva Polymorpha Desfont. Fl. Atlant. vol. 2. pag. 451.
Fucus fruticulosus Esp. Fuc. 1. pag. 165. tab. 87. mala. Wulf. in Jacq. Collect. vol. 3. pag. 159. n. 298. tab. 16. fig. 1. Turn. Syn. Fuc. 2. pag. 394. n. 77., et Hist. Fuc. vol. 4. pag. 74. et 75. n. 227. tab. 227. Engl. Bot. tab. 1686. Bertol. Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital. pag. 305. n. 26. Moris Stirp. Sard. El. 3. pag. 24.

E' ho trovata sopra i cauli della Rodomella Pinastroides negli scogli del Moletto, della punta del Molo e dell' Ardenza.

27. GRIFFITHIA corallina *Agardh. Spec. Alg. 2. pag. 127., et Syst. pag. 145. Moris et De Notar. Fl. Caprar. pag. 210. n. 183.*
Ceramium corallinum Bory, Duby Bot. Gall. pag. 968.
Ceramium corallinoides Bertol. in Moris Stirp. Sard. El. 3. pag. 23. Engl. Bot. tab. 1815.
Conferva corallina Linn.

È comune negli scogli del Moletto, della punta del Molo, del Lazzeretto di S. Leopoldo e dell' Ardenza, ma di rado trovasi colla fruttificazione.

28. CERAMIUM diaphanum *Agardh Syst. Alg. pag. 61. et Spec. Alg. 2. pag. 150. Moris et De Notar. Fl. Caprar. pag. 211. n. 187.*

Ceramium forcipatum DC.

Ceramium elegans Ducluz. Conf.

Conferva diaphana Lightf. Fl. Scot. pag. 996. Huds. Fl. Angl. pag. 653. Dicks. H. Sicc. fasc. 18. 25. With. Bot. arr. vol. 4. pag. 159. Hull. Fl. Brit. pag. 334. Dillw. Brit. Conf. tab. 58. Engl. Bot. tab. 1742.

E' ho trovata colla fruttificazione sopra diversi Fuchi raccolti negli scogli del Lazzeretto di S. Leopoldo.

29. CERAMIMUM ciliatum *Ducluz. Ess. sur l'Hist. Nat. des Conferv. pag. 64. et 85. Lyngb. Tent. Hydroph. Dan. pag. 121. tab. 37. D. Agardh Spec. Alg. 2. pag. 153. Moris et De Notar. Fl. Caprar. pag. 210. n. 186.*

Conferva ciliata Engl. Bot. tab. 2428.

Conferva pilosa Roth.

Conferva dichotoma Forsk.

Questa bellissima specie l'ho trovata sopra lo Sphaerococcus coronopifolius e sopra la Cystosira ericoides lungo gli scogli del Moletto e della punta del Molo.

30. CERAMIMUM rubrum *Agardh Syst. Alg. pag. 155. et Spec. Alg. 2. pag. 146. Moris et De Notar. Fl. Caprar. pag. 210. n. 185.*

Ceramium virgatum Roth Cat. Bot. vol. 1. pag. 248. tab. 8. fig. 1. Ruching Fl. Ven. pag. 268.

Conferva rubra Dillw. Conf. tab. 34. Engl. Bot. tab. 1166. Fl. Dan. 1482.

Conferva flosculosa Ellis Ph. Fr. pag. 57. tab. 18.

Conferva elongata Spreng. Berl. Mag. vol. 3. tab. 6. fig. 4.

L'ho trovato lungo gli scogli del Moletto e della punta del Molo sopra diverse specie di fuchi.

31. *Conferva Linum Roth. Cat. 1. pag. 174. Agardh Syst. Alg. pag. 97. Lyngb. Tent. Hydroph. Dan. pag. 147. tab. 50. D. Engl. Bot. tab. 2363. Ruching Fl. Ven. pag. 274. Pollini Fl. Veron. vol. 3. pag. 523. Nacc. Fl. Ven. vol. 6. pag. 50. n. 1163. Fl. Dan. tab. 771. fig. 2. Moris et De Notar. Fl. Caprar. pag. 213. n. 196.*

Ceramium Linum DC. Fl. Fr. vol. 2. pag. 47. n. 112. Moris Stirp. Sard. El. 3. pag. 25.

Questa Conferva è comunissima verso il porco spino, e al ponte alla sassaja.

52. CONFERVA rupestris *Spreng. Syst. Veget. vol. 4. pag. 359. n. 56.*

Conferva trichotoma Agardh.

Conferva glauca et virgata Roth.

Conferva flexuosa Müll. Dan. 882. var.

È comune negli scogli del Moletto, della punta del Molo, del Lazzeretto di S. Leopoldo e dell'Ardenza.

33. CONFERVA prolifera Roth.

Conferva catenata. Desfont.

L'ho trovata negli scogli del Moletto.

34. CODIUM membranaceum Agardh Spec. Alg. 1. 2. pag. 466. et Syst. pag. 177.

Flabellaria Desfontainii Lamour. in Ann. du Mus. d'Hist. Nat. tom. 20. pag. 274. tab. 12. fig. 4. Moris et De Notar. Fl. Caprar. pag. 202. n. 165.

Fucus Flabellum Bertol. Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital. pag. 311. n. 35. Moris Stirp. Sard. El. 3. pag. 24.

Ulva petiolata Turr. Fl. Ital. Prodr. pag. 68.

Ulva flabelliformis Wulf. Crypt. aquat. pag. 6. n. 11. Roth Cat. Bot. 3. pag. 323. n. 3. tab. 11. fig. A. DC. Fl. Fr. vol. 6. pag. 4. n. 38. Smith Prodr. Fl. Graec. 2. pag. 352. n. 2516. Pollini Fl. Veron. vol. 3. pag. 511.

Conferva flabelliformis Desfont. Fl. Atlant. vol. 2. pag. 430.

Ne ho trovate poche piante lungo gli scogli del Moletto.

35. CODIUM Opuntia Schousb.

Halimeda Opuntia Lamour. Hist. des Polyp. pag. 309. n. 455. Moris et De Notar. Fl. Caprar. pag. 202. n. 162.

Fucus Sertolara Bertol. Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital. pag. 316. n. 39. Moris Stirp. Sard. El. 3. pag. 25.

Ulva Sertolara Pollini Fl. Veron. vol. 3. pag. 507.

Opuntia reniformis Nacc. Algal. Adriat. pag. 45.

Flabellaria Tuna Lamarck in Ann. du Mus. d'Hist. Nat. tom. 20. pag. 302. n. 5.

Corallina Tuna Linn. Syst. Nat. edit. Gmel. pag. 2857. n. 12. Ell. And. Soland. Nat. Hist. pag. 111. n. 5. tab. 20. fig. e.

Sertolara *Imp. Hist. Nat. ed. Nap. pag. 748. Icon bona.*

L'ho trovato negli scogli del Lazzeretto di S. Leopoldo e dell' Ardenza.

36. SOLENIA intestinalis *Agardh Syst. Alg. pag. 185.*

Enteromorpha intestinalis Link. ex Grevill. Alg. Brit. pag.

66. excl. Solenia Bertoloni. *Moris et De Notar. Fl. Caprar. pag. 201. n. 159.*

Ilea intestinalis Gaill. Res. Thalass. pag. 26.

Conferva intestinalis Roth.

Ulva intestinalis Linn. Spec. Plant. pag. 1632. Agardh Spec.

Alg. 1. 2. pag. 418. Moris Stirp. Sard. El. 3. pag. 26.

Tremella marina Dill. Hist. Musc. tab. 9. fig. 7. rudis.

Ne ho trovate poche piante verso il porco spino, e al ponte alla sassaja.

37. ULVA Linza *Spreng. Syst. Veget. vol. 4. pag. 368. n. 6.*

Solenia Linza Agardh Syst. Alg. pag. 185.

Ulva Linza Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1633. Fl. Dan. tab. 889. Agardh Spec. Alg. pag. 412. Ruching Fl. Ven.

pag. 276. Pollini Fl. Veron. vol. 3. pag. 509. Ten. Fl.

Med. Univ. et Fl. part. della prov. di Nap. vol. 2. pag.

219. Nacc. Fl. Ven. vol. 6. pag. 72. n. 1241.

Ulva intybacea Lam. Fl. Fr. vol. 1. pag. 99.

È comunissima negli scogli del Fanale.

38. ULVA Lactuca *Spreng. Syst. Veget. vol. 4. pag. 368. n. 7.*

Ulva lanceolata Linn.

Solenia lanceolata Agardh Syst. Alg.

È comune lungo gli scogli.

39. ULVA latissima *Linn. Agardh Specim. Alg. 1. 2. pag.*

407. et Syst. pag. 188. Moris et De Notar. Fl. Caprar.

pag. 200. n. 157.

Ulva Lactuca Auct. quorum. ex parte. Moris Stirp. Sard. El.

3. pag. 26. Engl. Bot. tab. 1551.

È comune lungo gli scogli.

FINE.

New York Botanical Garden Library

QK574.L5 C67

Corinaldi, Jacopo/Elenco di alcune alghe

gen

3 5185 00030 1224