RARE BOOK
QK363.3
.L48
1918

- Catalogue -
- illustré et alphabétique des Plantes -
du
- Sen. Tchouen -
par
- Hector Léveillé -

- 10 exemplaires -

- Exemplaire à 500 francs -

- 60 planches -

B90.90

Le Mans 1918.

H. Lévillé

Catalogue alphabétique et illustré
des Plantes du Seu Tchéouen
par
Monseigneur Hector L'èveillé

Benedictio et caritas et sa-
pientia et gratiarum actio,
honor et virtus et fortitudo Des
nostro in saecula saeculorum.

Nous nous étions pourtant bien promis de ne pas publier ce catalo-
gue. d'abord parce que nous ne possédons sur cette immense province
la plus peuplée et la plus riche en fleurs du monde, que des documents
bibliographiques. ensuite parce que l'exploration de cette région com-
mencée par les français, il est vrai (Farges) a été continuée par les ex-
plorateurs anglais, américains et... / à cause de la guerre mondia-
le qui sévit encore, passons.)

Mais on a fait un tel accueil aux précédents ouvrages sur le
Kouy Tchéou, le Yun Nan, le Kiang Sou et le Tché' li, que nous avons
pensé qu'un catalogue avec quelques notes critiques, observations nou-
velles et dessins à la plume originaux et inédits, serait favorablement
accueilli. Nous l'écrivons donc simplement pour ceux qu'intéresse
cette flore chinoise, qui nous a tant passionné! Nous le croyons à peu près
complet, malgré l'incroyable nombre des recueils et ouvrages où ont été
publiées les espèces et dont le dépouillement a failli nous coûter la vue.
D'ailleurs la Revue "China" y suppléera, s'il y a lieu.

En notre anniversaire de naissance
13 Mars 1918

Ad majorem Dei gloriam

Acanthaceae*Asystasia chinensis* S. Moore in Journ. Bot. 1875. 228.*Barleria cristata* L. Sp. Pl. 636.*Hygrophila angustifolia* R. Br. in Prodr. 479.*Justicia procumbens* L. Sp. Pl. 15.*quadrifaria* Wall T. Anders. in Journal Linn. Soc. IX. 54. 1867*Ruellia flagelliformis* Rosch. in Fl. Ind. III. 47.*Strobilantbes japonica* Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat II 124(*Ruellia japonica* Thunb.)*pentstemonioides* T. Anders. in Journ. Linn. Soc. IX. 477. p. p. 1867*radicans* T. Anders. in Benth. in Benth Fl. Hong. Kong 262.*Wallichii* Nees ap. Wall. in Fl. As. Rar. III. 87.

Comme on pouvait s'y attendre cette famille est peu représentée dans la province. On y découvrira cependant quelques espèces.

Alismaceae*Alisma plantago* L. Sp. Pl. 342.var. *angustifolia* Kunth in Enum. Pl. III. 148.*Sagittaria sagittifolia* L. Sp. Pl. 993race *pygmaea* / Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd Bat II. 138 / 1867(*S. oligocarpa* Micheli)Amaryllidaceae*Curculigo orchioidea* Gaertn. in Fruct. et Sem. I. 63. fig. 11.*lycoris aurea* Herb. Append. 20

Ampelidaceae

Vitis aconitifolia Bge in Enum. Pl. Chin. Bot. 12 (1833)

var. *palmiloba* / Carrière in Rev. Hort. 431. fig. 40 (1867) Sieber

var. *tomentella* / Diels et Gilg in Bot. Jahrb. 465 (1900) Lévl

betulifolia Diels et Gilg. in Bot. Jahrb. 461. (1900)

Hemolepiana Diels et Gilg Ibid. 463

Henryana Hemol in Journ. Linn. Soc. 132. (1886)

heterophylla (Sieb et Zucc) Thunb in Fl. Jap. 103

var. *Delavayana* / Planch. in Monogr. Phan. I 458 (1887) Lévl

himalayana / Royle / Lawson ap. Hook. in Fl. Brit. Ind. 655. (1875).

var. *rubrifolia* Lévl et Vant in Bull. Soc. Ag. Sc. A Sarthe 41 (1905)

japonica Thunb. in Fl. Jap. 104

Landuk (Haass) Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bot. I. 90 (1863)

megalophylla / Diels et Gilg. in Bot. Jahrb. 466 (1900) Lévl.

mirabilis / Diels et Gilg. Ibid. 465 / Lévl.

oblecta Wall ap. Laws. in Hook. Fl. Brit. Ind. I. 567.

var. *Potentilla* / Lévl et Vant in Bull. Soc. Ag. Sc. A Sarthe 1905) Gagn.

Nous ne retenons pas la variété *pilosa* Planchon, parce que la plante velue dans le jeune âge, devient vite glabre, si elle ne reste pas exposée au soleil.

pentagona Diels et Gilg. in Bot. Jahrb. 460 (1900)

reticulata Gagnepain in Notul. System. Paris n° 12 (1911.)

Romaneti Rom. du Caill. ex Planch. in Monogr. Phan. V. 365.

serrulata Wall ap. Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bot. I. 77. (1863)

setulosa / Diels et Gilg. in Bot. Jahrb. 466 (1900) Lévl.

Thomsoni Lawson in Hook. Fl. Brit. Ind. 657. (1875)

trichoclada Diels et Gilg. in Bot. Jahrb. 461. (1900)

Vitis tricuspidata (Sieb et Zucc in Abhandl Acad. Münch 195. 196 / 1846) Lév.

Var. *otii* Lév / l. n. sp. Diels. in Bot. Jahrb 467 / 1900)

Nous persistons à ne pas démembrer le genre *Vitis*, car que d'autres genres il faudrait alors diviser à commencer par le genre *Rubus* qui offre avec le genre *Vitis* de si frappantes analogies.

Il eut fallu évidemment jadis baser les genres sur la forme du fruit et les espèces sur celle de la graine : mais pour revenir à ce principe méconnu il faudrait tout remanier par conséquent tout bouleverser.

Apocynacées

Ecdysanthera rosea Hook. et Arn. in Bot. Voy. Beechey 198 pl. 42 / 1836)

Melodinus Hornemannianus Diels. in Bot. Jahrb 539 / 1900)

Trachelospermum axillare Hook in Fl. Brit. Ind. III. 668 / 1882)

cathayanum Schneider in Fl. Wilson III. 333.

Jasminoides Lemaire in Jard. Fleur. I. pl. 61 / 1851)

Vallaris grandiflora Hemsl. et Wilson in Kew. Bull. 162 / 1906.

Araliacées

Acanthopanax evodiifolia Franch. in Journ. de Bot. 306 / 1896)

Giraldii Harms in Bot. Jahrb Beibl. 80 / 1905)

Henryi Harms in Pflanzenfam VIII. 49 / 1897)

lasiogyne Harms in Fl. Wilson II. 363.

leucorhiza (Oliver in Hook Icon. pl. 1711 / 1887) Harms.

var. *fulvescens* Harms et Rehder in Fl. Wils. I. 358.

var. *scaberula* Harms et Rehder Ibid.

Acanthopanax Rehderiana Harms in Pl. Wilson II. 561
setchuenensis Harms in Bot. Jahrb 488/1900/
spinosa Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bot. I. 10/1863/
 var. *setulosa* Franch. in Pl. David II. 67/1888/
trifoliata Schneider in Ill. Handb. Laubh. II. 427/1909/
villosula Harms in Pl. Wilson II. 562
Wilsoni Harms Ibid. 560

Aralia chinensis L. Sp. Pl. 273
 var. *glabrescens* Schneider in Ill. Handb. Laubh. II. 431/1909/
Fargesii Franch. in Bot. de Bot. X. 302
Henryi Harms in Bot. Jahrb 1896/
pilosa Franch. in Journ. de Bot. X. 302
Wilsoni Harms in Pl. Wilson II. 567

Braassaiopsis falsioides Harms in Pl. Wilson II. 556

Ce genre étend son aire de dispersion jusqu'au Kouy Tchou

Gilbertia dentigera Harms in Bot. Jahrb 487/1900/
Hedera himalaica Tobler in Gatt. Hedera 67 fig. 31-38/1912/
Heptapleurum Fargesii Franch. in Journ. de Bot. 306/1896/
Kalopanax ricinifolia Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bot. I. 10/1863/
Nothopanax Davidi Franch. in Pl. David II. 66/1886/ Harms
 var. *Bockii* Harms in Bot. Jahrb 488/1900/ Lévl
Rostkornii Harms Ibid. 487.

Panax Ginseng C.A. Mey - Cette fameuse plante n'est semblable qu'à un
 synonyme d'*Aralia quinquefolia* A. Gray in Meim. Amer. Acad. Sc. n. s. VI. 391.
Pentapanax Henryi Harms in Bot. Jahrb. 21/1896/
Schefflera Delavayi / Franch. in Journ. de Bot. 307/1896/ Harms

fl. 1.

Heptapleurum tripteris Levl.

Pl. 2.

Asarum Cavaleriei Levl. et Vant.

7

Aristolochiaceae

Aristolochia Delavayi Franch. in Bull. Mus. Paris 65/1895)
 heterophylla Hemsl. in Journ. Linn. Soc. 96/1891)
 Kaempferi Willd. in Bot. Jahrb. 310/1900)
 moupinensis Franch. in Fl. David II. 117/1888/
 setchuenensis Franch. in Journ. de Bot. 312/1898/
 var. holotricha Diels. in Bot. Jahrb. 310/1900)
 Sipho L'Herit. in Stirp nov. fasc. I. 13 pl. 7 et 8.
 var. grandiflora Franch. in Journ. de Bot. XII. 312
 tibetica Franch. Ibid. 313/1898/

Asarum brevistylum Franch. in Journ. de Bot. XII. 301./1898/
 cardiophyllum Franch. in Bull. Mus. Paris 66/1895/
 caulescens Maxim. in Mém. Biol. VIII. 396
 chinense Franch. in Journ. de Bot. 304/1898/
 debile Franch. Ibid. 305.
 Delavayi Franch. Ibid. 304 et in Bull. Mus. Paris. 66/1895/
 Fargesii Franch. in Journ. de Bot. 306/1898/
 Franchetianum Diels. in Bot. Jahrb 308/1900/
 himalaicum Hook. et Th. ex Duchastre ap. DC. in
 Prodr. XV 1. 424
 marmoratum Levl / A. sp. Diels. in Bot. Jahrb 309./1900/
 pulchellum Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 300
 setchuenensis Franch. in Journ. de Bot. XII. 302/Levl/
 Sieboldi Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. II. 134.

Azoidaceae

Acorus Calamus L. Sp. Pl. 324

gramineus Ait. in Hort. Kew. I. 474

Alocasia cucullata Schott in Aest. Bot. Woch. IV. 410

Amorphophallus konjac Koch in Berl. Allgem. Gart. 166. 411 (1838)

Arisaema auriculatum Buchet in Notul. Syst. Paris 123 (1911)

Boeki Engler in Bot. Jahrb. 235 (1900)

brevipathum Buchet in Notul. Syst. Paris 126 (1911)

clavatum Buchet Ibid. 121.

consanguineum Schott in Bonplandia VII. 27. (1839)

(*A. Tataximowi* Schott. Ibid.)

dilatatum Buchet in Notul. Syst. Paris 369 (1911)

Fargesii Buchet Ibid. 371

Franchetianum Engler in Bot. Jahrb. 487. (1881)

japonicum Blume in Rumphia I. 106

lobatum Engler in Bot. Jahrb. 487 (1881)

var. *Rostkornianum* Engler Ibid. 235 (1900)

Meleagris Buchet in Notul. Syst. Paris 122 (1911)

var. *sinuatum* Buchet Ibid. 123.

onoticum Buchet Ibid. 374.

parvum N. E. Br. in Journ. Linn. Soc. Bot. 320 (1892)

pictum N. E. Br. Ibid. 321

rhombiforme Buchet in Notul. Syst. Paris 373 (1911)

Souliei Buchet Ibid. 127

Wilsoni Engler. in Fl. Forrest. Edinb. (1912)

- Colocasia antiquorum* Schott in Melet. 18
Pinellia pedatisecta Schott in Aest. Bot. Woch. 341 / 1857)
Pothos Seemannii Schott in Bonplandia 46 / 1857)
 (/P. scandens Benth.)
Scindapsus sinensis Engler in Bot. Jahrb. 234 / 1900)

Asclepiadaceae

- Ceropegia stenophylla* Schneider in Fl. Wilson III. 350.
Cynanchum atratum Bge in Enum. Pl. Chin. Bot. 45
auriculatum Royle in Wight Contrib. Bot. 58
caudatum (Miq.) Maxim. in Bot. Jahrb. 542 / 1900)
decipiens Schneider in Fl. Wilson III. 345.
Gizaldii Schter in Bot. Jahrb 92 / 1905)
Henryi Warburg Ibid. 512 / 1900)
otophyllum Schneider in Fl. Wilson III. 347.
stenophyllum Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 108.
verticillatum Hemsl. Ibid. 109.

- Dregea corrugata* Schneider in Fl. Wilson III. 353.
sinensis Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 115 / 1889)

- Hoya setchuensis* Levl / H. n. sp. in Bot. Jahrb. 543 / 1900)

Cette plante nous paraît assez différente de ses con-
 génères pour mériter d'être élevée au rang d'espèce.

- Metaplexis Hemsl.iana* Oliver in Hook. Icon. pl. 1790.

- Periploca sepium* Bge in Enum. Pl. Chin. Bot. 43 / 1835.)

Pycnostelma paniculatum (Bunge Ibid) K. Sch.
 (/ *P. chinense* Bge)

Secamone emetica R. Br. ap. Haem et Schultes in Syst. VI. 124 /1820/

Tylophora nana Schneider in Fl. Wilson. III. 351.

pseudo-tenerima Constantin in Lecomte Fl. gén. Indo Ch. IV. 108 /1912/

Balanophoracées.

Balanophora involucrata Hook. in Trans. Linn. Soc. XXII. 30 et 44 pl. 4. 7.

laxiflora Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 410

polyandra Griff. in Trans. Linn. Soc. XX. 94. pl. 7.

Begoniacées.

Begonia Dielsiana Pützel in Bot. Jahrb. 479 /1900/

sinensis A. D.C. in Ann. Sc. Nat. 1^{re} sér. XI. 125.

On trouvera certainement d'autres espèces de ce genre dans une région dont le climat lui semble favorable.

Berberidacées.

Akebia lobata Dene in Arch. Mus. Paris. I. 196 pl. 136. /1839/

var. *australis* Diels in Bot. Jahrb. 344 /1900/

Berberis aemulans Schneider in Fl. Wils. III. 434.

aggregata Schneider in Bull. Herb. Boiss. 203 /1908/

var. *Prattii* Schneider in Fl. Wilson. X. 376.

Berberis Ambrozyana Schneid. Ibid. 356

Asmyana Schneid. Ibid. 357

atrocarpa Schneid. Ibid. 437

Beaniana Schneid. Ibid.

Bergmanniae Schneid. Ibid. 362

var. *acanthophylla* Schneid. Ibid.

Bosehara Schneid. in Fl. Wilson I. 369

candidula Schneid. in Mitt. Deutschl. Dendr. Ges. 115/1905

Caroli Schneid. Type et var. = *B. Vernae*

(*B. boangbennis* Schneid.)

dictyonura Schneid. in Fl. Wilson I. 374.

dictyophylla Franch. in Fl. Delav. 39 pl. 11 (1889)

var. *epuinosa* Schneid. in Fl. Wilson I. 353.

Dielsiana Fedde in Bot. Jahrb. Beibl. 82. 41. /1905/

Feddeana Schneid. in Bull. Herb. Boiss. 665/1905

Gagnepaini Schneid. Ibid. 196 /1908/

Henryana Schneid. Ibid. 664 /1905/ et in Fl. Wilson III. 440.

levis Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. 386 /1886/

Liebstentini Schneid. in Fl. Wilson I. 377.

Mouillaeana Schneid. Ibid. 371

polyantha Hemsl. in Journ. Linn. Soc. 302 /1892/

var. *oblancolata* Schneid. in Fl. Wilson I. 376.

sanguinea Franch. in Fl. David. 12 pl. V. /1885/

silva-Taroucana Schneid. in Fl. Wilson. I. 370

subcaulata Schneid. in Fedde Repert. 267 /1909/

Berberis tibetica Ibid. 268 (Schneid.)

Tischleri Schneid. in Bull. Herb. Boiss. 201 (1908)

triacanthophora Fedde in Bot. Jahrb. 43 (1905)

verruculosa Hemsl. et Wilson in Kew Bull. 151 (1906)

Vernae Schneid. in Pl. Wilson I. 372

Wilsonae Hemsl. in Kew. Bull. 151 (1906)

Yunnanensis Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. 388 (1886)

Decaisnea Fargesii Franch. in Journ. de Bot. VI. 234 (1892)

Epimedium acuminatum Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. XXXIII. 169

Davidi Franch. in Pl. David. II. 13 pl. VI. (1888)

Fargesii Franch. in Journ. de Bot. VIII. 281.

sagittatum Bak. in Gard. Chron. n. s. 683 (1880)

sutchuenense Franch. in Journ. de Bot. VIII. 282.

Holboellia acuminata Lindl. in Journ. Hort. Soc. 1847

coriacea Diels. in Bot. Jahrb. 29 (1901)

Fargesii Reaumbourg in Bull. Soc. bot. Fr. 454 (1906)

grandiflora Reaumbourg Ibid. 453.

Makonia confusa Sprague in Kew Bull. 339 (1912)

ewybracteata Fedde in Bot. Jahrb. 127 fig. 4 (1901)

Fortunei Fedde in Bot. Jahrb. 130 (1901)

gracilipes Fedde Ibid. 128 fig. 5 (Oliver in Hook. Icon. pl. 1754)
(*M. subtripplinervis* Franch.)

japonica DC. in Syst. II. 22 (1821)

Leveilleana Schneider in Pl. Wilson I. 385.

nepalensis DC. in Syst. II. 22 (1821)

MAHONIA LÉVEILLEANA SCHNEIDER.

Pl. 3.

INCARVILLEA ARCYI. LEVL.

- Mahonia nitens* Schneid. in Fl. Wilson I. 379
polyodonta Ledde in Bot. Jahrb 126 / 1901 /
Veitchiorum / Hemsl et Wilson in Kew Bull. 152 / 1906 / Schneid.
Nandina domestica Thunb. in Nov. Gen. pl. 14
Podophyllum Delavayi Franch. in Bull. Mus. Paris I. 63.
Veitchi Hemsl et Wilson in Kew Bull. 152 / 1906 /
versipelle Hance in Journ. Bot. 175 / 1883 /
Sino-Franchetia chinensis Hemsl. in Hook Ic. pl. 2842.
(Parvatia chinensis Franch.)
cuneata / Oliver in Hook Icon. pl. 1817 /
Stauntonia Rehderi Levl / Strep. in Fl. Wilson. I. 345 /

Il nous semble que cet unique représentant du genre dans
 la province est suffisamment distinct de tous ceux que nous
 connaissons.

Bignoniacees

- Amphicome arguta* Lindl. in Bot. Reg. Fl. pl. 19 / 1838 /
Catalpa Duclouxii Dode in Bull. Soc. Dendrol. Fr. 201 av. fig. / 1907 /
Fargesii Bureau in Nouv. Arch. Mus. Par. 195 pl. 3 / 1894 /
Incarvillea Bonvaloti Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 41 / 1891 /
fumariifolia (Batalin in Act. Hort. Petr. XII. 177) Levl /
grandiflora Bureau et Franch. in Journ. de Bot. V. 138
Principis Bureau et Franch. Ibid. 136.

Incarvillea Wilsoni Sprague in Kew Bull. 43/1912)

———— Bixacées ————

Carriera calycina Franch. in Rev. Hort. 497 fig. 170/1896)

Ilesia polycarpa Maxim. in Mém. Biol. VI. 19/1866)

var. *vestita* Diels. in Bot. Jahrb. 478/1900)

Itea orientalis Hemsl. in Hook. Icon. pl. 2688/1901)

Polythyris chinensis Oliver in Hook. Icon. pl. 1885/1889)

Xylosma controversum Clos in Ann. Sc. Nat. 231/1857)

tacemosum Mig. in Ann. Mus. Lugd. Bat. II. 155/1865-66)

var. *pubescens* Rehd. et Wilson in Fl. Wilson. I. 283.

———— Boraginacées ————

Bothriospermum Kusnezovi Bunge ap. DC. in Prodr. X. 116

tenellum Fisch. et Mey in Ind. Sem. Hort. Petz. 24/1835)

Cynoglossum furcatum Wall. ap. Roxb. in Fl. Ind. II. 6.

micranthum Desf. in Cat. Hort. Paris 220/1804)

sp. in Ind. Fl. sin. II. 150 Ann. C. Cavaleriei Levl. ?

Ehretia macrophylla Wall. ap. Roxb. in Fl. Ind. II. 343/1824)

Eritrichium densiflorum Duthie in Kew Bull. 39/1912)

Lithospermum arvense L. Sp. Pl. 132

Microglossa pustulatum Duthie in Kew Bull. 39/1912)

Younghusbandi Duthie Ibid.

Pl. 5.

Cynoglossum Cavaleriei Levl.

Pl. 6.

Ompbalodes Esquivolii Levl.

Omphalodes cordata Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 148

moupinensis Franch in Fl. David. II. 102 (1888)

Onosma longiflorum Duthie in Kew Bull. 40 (1902)

paniculatum Bureau et Franch in Journ de Bot. 104 (1891)

sinicum Diels in Bot. Jahrb. 547 (1900)

Waddellii Duthie in Kew Bull. 41 (1912)

Waltonii Duthie Ibid.

Paracaryum trinervium Duthie Ibid. 39

Schiotocaryum ciliare Bureau et Franch in Journ de Bot. 105 (1891)

ovalifolium Bureau et Franch. Ibid.

Phytocarpus Sampsonii Hance in Ann. Sc. Nat. 4^e ser. XVIII. 225

Trigonotis brevipes Maxim. in Mém. Biol. XI. 273

peduncularis Benth. ex Baker & S. Moore in Journ. Linn. Soc. XVIII. 384

var. *vestita* Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 154

Burséracées

Canarium album Raeuschel in Nom. Bot. ed. 3. 287. (1797)

Calycanthacées

Chimonanthus fragrans Lindl. in Bot. Reg. pl. 451.

Campanulacées

Adenophora aurita Franch. in Journ de Bot. 366 (1895.)

Adenophora Beckiana Diels. in Bot. Jahrb. 605 / 1901 /
capillaris Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 10
var. tenuifolia Diels. in Bot. Jahrb. 605 / 1901 /
diplodonta Diels. in Fl. Forrest Edinb. 176 / 1912 /
jasionifolia Franch. in Journ. de Bot. 365 / 1895 /
polymorpha Ledeb. ex Herd. in Pl. Radd IV. 124
var. marsupiflora Fisch. in Mem. Soc. Nat. Mosc. VI. 165

Nous maintenons, comme variété, cette forme très reconnaissable sur le vif.

Potanini Korob in Bot. Jahrb 606 / 1906 /
verticillata Fisch. in Mem. Soc. Imp. Nat. Mosc. VI. 167
var. alternifolia Franch. et Sav. in Enum. Pl. Jap. II. 422.
var. petiolata (Fr et Sav.) Levl. Folia conspicue petiolata
Campanula canescens Wall. Cat. 1289

A cette espèce doit sans doute se rattacher le *C. nepetaefolia* Levl et Vant. De la sorte le *C. canescens* serait répandu dans les trois provinces du Kouy. Tchou du Yun. Nan et du Seu Tchouen.

colorata Wall. in Cat. 1827
punctata Lamk. in Encycl. I. 586
Campanumaea axillaris Oliver. in Hook. Icon. pl. 1775
(C. truncata (Wall.) Diels.)
javanica Blume in Bijdr 727

Codonopsis Tangshan Oliver in Hook Icon. pl. 1966

Lobelia dolichothyrsa Diels. in Bot. Jahrb. 607 / 1901 /
radicans Thunb. in Trans. Linn. Soc. II. 330

Pl. 7.

Campanula Cavaleriei Levl.

N.Y.

Pl. 8.

Codonopsis graminifolia Levl.

Pl. 9.

Cyananthus Mairei Lévl.

Pratia begoniifolia Lindl. in Bot. Reg. pl. 1373

Nablenbergia gracilis A. DC. in Monogr. Camp. 142

On aura remarqué l'absence totale du genre *Cyananthus* qui reste décidément confiné dans le Yun-Nan.

Caprifoliacees

Abelia angustifolia Bureau et Franch. in Journ de Bot 27/1891/
chinensis R. Br. in Abel's Narr. of Journey in the Int. of Chin. 377. pl.

Engleriana Graebn in Bot. Jahrb 132/1900/ Rehd.

Graebneriana Rehd. in Fl. Wilson I. 118

Koebneriana Graebn in Bot. Jahrb 132/1900/ Rehd.

myrtilloidea Rehd. in Fl. Wilson I. 120

parvifolia Hemsl. in Ind. Fl. sin. I. 358

Schumannii (Graebn in Bot. Jahrb 130/1900) Rehd.

tereticalypc (Graebn Ibid.) Rehd.

umbellata (Graebn et Buch. Ibid.) Rehd.

Zanderi (Graebn Ibid. 142) Rehd.

Diervilla japonica DC. in Prodr. IV. 330/1830/

var. *sinica* Rehd. in Mitt. Deutsch. Dendr. Ges. 264/1913/

Dipelta ventricosa Hemsl. in Gard. Chron. ser 3 LIV 101 fig. 37/1908/

yunnanensis Franch. in Journ de Bot. 309/1896/

Leycesteria formosa Wall. in Roxb. Fl. Ind. II. 182/1824/

var. *stenosepala* Rehd. in Fl. Wilson I. 312

Lonicera acuminata Wall. ap. Roxb. in Fl. Ind. II. 472.

Pl. 10.

Lobelia Esquirolii Levl

Lonicera alseuosmidea Graebn in Bot. Jahrb. 394 (1901)

Bournei Hemsl. in Ind. Fl. sin. I. 360

calcarata Hemsl. in Hook Icon. pl. 2632 (1900)

chaetocarpa Rehd. in Fl. Wilson I. 137

chinensis Wats in Dendr. Brit. pl. 117 = *L. japonica*

cerulea L. Sp. Pl. 174

crassifolia Batal. in Act. Hort. Petr. 172 (1892)

decipiens Hook et Th. in Journ. Linn. Soc. II. 170

deflexicalyx Batal. in Act. Hort. Petr. 173 (1892)

Fargesii Franch. in Journ. de Bot. X. 313

Ferdinandi Franch. in Fl. David 152 pl. XII. fig. 8

fuchsioidea Hemsl. in Ind. Fl. sin. I. 362 pl. IX.

Giraldii Rehd. in Rep. Miss. Bot. Gard. 154 (1903)

gynochlamydea Hemsl. in Ind. Fl. sin. I. 362

Henryi Hemsl. Ibid. 363

var. *subcoriacea* Rehd. in Fl. Wilson I. 142.

hiopida Pall. in Schult. Syst. Veg. V. 258

japonica Thunb. in Fl. Jap. 89

koehneana Rehd. ap. Sargent in Trees and Shrubs pl. 22 (1902)

lanceolata Wall. ap. Rosch in Fl. Ind. ed. 2. 177 (1824)

ligustrina Wall. Ibid. 179

var. *pileata* Oliver in Hook Icon. pl. 1585

var. *yunnanensis* Franch.

Maackii (Rupr.) Maxim. in Mel. Biol. X. 66

macrantha DC. in Prodr. IV. 333.

Lonicera luxifolia Lévl.

R. H.

Lonicera minuta Batal. in Act. Hort. Petr. 170 / 1893/

mitis Rehd. ap. Sargent in Trees and Shrubs II. 50 / 1907/

montigena Rehd. in Fl. Wilson I. 43

moupinensis Rehd. Ibid. 138

mucronata Rehd. in Rep. Miss. Bot. Gard. 83 / 1903/

nervosa Maxim. in Bull. Acad. Sc. Petr. 39 / 1877/

pileata Oliver = *L. ligustrina* var.

praecox (Kuntze in Rev. Gen. I. 274 / 1891) Rehd.

(*L. infundibulum* Franch.)

prostrata Rehd. ap. Sargent in Trees and Shrubs II. 50 / 1907/

retusa Franch. in Journ. de Bot. 313 / 1896/

rhododendroidea Graebn in Bot. Jahrb. 295 / 1901/

saccata Rehd. ap. Sargent in Trees and Shrubs I 39 pl. 20 / 1902/

scabrida Franch. in Fl. David. II. 70 / 1888/

Schneideriana Rehd. in Fl. Wilson I. 133.

serpillifolia Rehd. in Rep. Miss. Bot. Gard. 58 pl. I. fig. 15 / 1903/

setchuensis (Franch. in Journ. de Bot. X. 311) Levl.

setifera Franch. Ibid. 314 / 1896/

var. *trullifera* Rehd. in Fl. Wilson I. 136

similis Hemsl. in Ind. Fl. sin. I. 366

var. *Delavayi* (Franch. in Journ. de Bot. 196 X) Rehd.

Standishi Hook in Bot. Mag. pl. 5709.

stenosiphon Franch. in Journ. de Bot. 318 / 1896/

stephanocarpa Franch. Ibid. 316

subaequalis Rehd. in Rep. Miss. Bot. Gard. 172 / 1903/

Lonicera subdentata Rehd. in Fl. Wilson I. 137

syringantha Maxim. in Bull. Acad. Sc. Petr. 49/1877

szechuanica Batal. in Act. Hort. Petr. 172/1895

tangutica Maxim. in Bull. Acad. Sc. Petr. 48/1877

tatsienensis Franch. in Journ. de Bot. 313/1896

tibetica Bureau et Franch. Ibid. 48/1891

tragophylla Hemsl. in Ind. Fl. Sin. I. 367

trichogyne Rehd. in Fl. Wilson I. 131

trichosantha Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 48/1891

tubuliflora Rehd. in Fl. Wilson I. 129

Nous ne connaissons pas la situation géographique du Seu Tchouen, que déjà nous serions en droit de conclure, de l'abondance des *Berberis* et des *Lonicera*, que le climat de cette province est plus froid. Nous voyons qu'elle est tout à fait chinoise. Les espèces méridionales disparaissent. Il en est de même des espèces introduites et des espèces européennes auxquelles les hautes montagnes présentent un obstacle infranchissable. Les plantes de nos régions, qu'on y rencontre, sont donc pour la plupart franchement indigènes.

On verra plus loin d'autres genres dont la présence et le nombre élevé des espèces confirmeront ce que nous venons de dire. Plusieurs familles du Kouy Tchou ou du Yum Nan font défaut au Seu Tchouen ou n'y sont que pauvrement représentées.

Sambucus adnata Wall. ap. DC. in Prodr. IV. 322/1830

javanica Reinwardt ap. Blume in Bijdr. 657/1825

Sambucus Schweriniana Rehd. in Fl. Wilson I 306

Sieboldiana Blume ap. Graebn in Bot. Jahrb. 584/1901/

Wightiana Wall. ap. Wight et Arn. in Fl. Ind. 388/1834/

Tristemon *Fargesii* Franch. in Journ. de Bot. 319/1896/

himalayanum Wall.?

var. *chinense* Diels. et Graebn in Bot. Jahrb. 590/1901/

birotum Wall. ap. Roxb. in Fl. Ind. II 180

Posthorni Diels. et Graebn in Bot. Jahrb. 591 fig. 5/1901/

Viburnum *betulifolium* Batalin in Act. Hort. Petr. 371/1894/

chinschanense Graebn in Bot. Jahrb. 585/1901/

cinnamomifolium Rehd. ap. Sargent in Trees and Shrubs II pl. 114/1907/

congestum Rehd. Ibid. 111

cordifolium Wall. ap. DC. in Prodr. IV 327/1830/

coriaceum Blume in Bijdr. 656.

cylindricum Ham. ex. Don. in Prodr. Fl. Nep. 442/1825/

dasyanthum Rehd. ap. Sargent in Trees and Shrubs II 103/1885/

Davidi Franch. in Fl. David. II 69/1888/

Dielsi Graebn in Bot. Jahrb. 588/1901/

dilatatum Thunb. in Fl. Jap. 124.

erosum Thunb. Ibid.

erubescens Wall. in Fl. As. Rar. II 29 pl. 134/1830/

var. *gracilipes* Rehd. in Fl. Wilson. I. 107

var. *Frattii* Rehd. Ibid.

foetidum Wall. in Fl. As. Rar. I. 49 pl. 61/1830/

Viburnum furcatum Bl. ap. Maxim. in *Mel. Biol.* X. 657

Henryi Hemsl. in *Ind. Fl. sin.* I. 353 / 1888 /

hypoleucum Rehd. ap. Sargent. in *Trees and Shrubs* II. 111 / 1908 /

ichangense (Hemsl.) Rehd. *Ibid.* 114

kansuense Batalin in *Act. Hort. Petr.* 372 / 1894 /

lobophyllum Graebn. in *Bot. Jahrb.* 589 / 1901 /

var. *floculosum* Rehd. in *Fl. Wilson* I. 114

macrocephalum Fortune in *Journ. Hort. Soc. Lond.* II. 244

nervosum Don. in *Prodr. Fl. Nep.* 141

oliganthum Batalin in *Act. Hort. Petr.* 372 / 1894 /

plebotrichum Sieb. et Zucc. in *Fl. Jap. Fam. Nat.* II. 173

propinquum Hemsl. in *Ind. Fl. sin.* I. 355

var. *parvifolium* Graebn. in *Bot. Jahrb.* 587 / 1901 /

rectangulatum Levl. / *Rectangulum* (Graebn.) Rehd. ap.

Sargent. *P. C.* 114

rhynchidophyllum Hemsl. in *Ind. Fl. sin.* I. 355

Rostkoi Graebn. in *Botanisches Jahrb.* 586 / 1901 /

var. *xerocarpa* Graebner *Ibidem.*

setchuensis Graebn. *Ibid.* 589

setigerum Hance in *Journ. Bot.* 261 / 1882 /

stellulatum Wall. in *Fl. As. Rar.* II. 54 pl. 156

sympodiale Graebn. in *Bot. Jahrb.* 587 / 1901 /

tomentosum Thunb. in *Fl. Jap.* 123 / 1784 /

utile Hemsl. in *Ind. Fl. sin.* I. 356

var. *Boeki* / Graebn. in *Bot. Jahrb.* 585 / 1901 / Levl.

var. fallax (Graebn) Ibid. 586 / Levl

Viburnum Veitchi C. H. Wright in Gardn. Chron. ser. 3. 257 / 1903

Wilsoni Rehder ap. Sargent in Trees and Shrubs II 115

Wrightii Mig. in Ann. Mus. Lugd. Bot. II 267

var. Willebrandii (Graebn) in Bot. Jahrb. 589 / 1901 / Levl.

Caryophyllaceae

Arenaria serpyllifolia L. Sp. Pl. 606

szechuensis Williams in Journ. Linn. Soc. Bot. 437 / 1900

Cerastium triviale Link in Enum. Pl. Hort. Berol. I 433

Cucubalus baccifer L. Sp. Pl. 592

Dianthus szechuensis Williams in Journ. Linn. Soc. Bot. 428 / 1899

Lychnis Davidi Franch. in Pl. David. II 22 / 1888

Kialensis Williams in Journ. Linn. Soc. Bot. 432 / 1899 / Levl

Semms Sieb. et Zucc in Pl. Jap. I. 98 pl. 49

Souliei / Williams in Journ. Linn. Soc. Bot. 429 / 1899 / Levl

Sagina Linnæi Presl: Maxim. in Mel. Biol. IX 32

Saponaria vegetalis (Neck?) Levl = Probablement S. Vaccaria L. Sp. Pl. 409

Stellaria media ~~Maxim~~ Cz. in Char. Comm. 36

saxatilis Ham. in Wall. Cat. 634

uliginosa Murr. in Prodr. Goett. 55

Wushanensis Williams in Journ. Linn. Soc. XXXIV 434

Celastraceae

- Celastrus angulata* Maxim. in Bull. Acad. Sc. Petr. ser. 3. 455/1881)
gemmata Laesen. in Bot. Jahrb. 468/1902)
glaucophylla Rehd. et Wilson in Pl. Wilson II. 347.
Hindsi Benth. var. *Henryi* Laes. in Bot. Jahrb. 444/1900)
Hookeri Fain in Journ. Asiat. Soc. Bengale II. 197/1904.)
hypoleuca Warb. ap. Laesen. in Bot. Jahrb. 445/1909.)
Laesensii Rehd. et Wils. in Pl. Wilson II. 350
Rostkorniana Laesen. in Engl. Bot. Jahrb. 445/1900.)
rugosa Rehd. et Wilson in Pl. Wilson II. 349.
spiciformis Rehd. et Wils. Ibid. 348
 var. *laevis* Rehd. et Wilson Ibid. 349
Euonymus acanthocarpa Franch. in Pl. Delav. 129/1889.)
 var. *sutchuenensis* Franch. ap. Laes. in Bot. Jahrb. 439/1900.)
aculeata Hemsl. in Kew Bull. 209/1893.)
alata Regel in Fl. Ussur. 40 pl. 7/1861)
 var. *aperta* Laesen. in Pl. Wilson I. 494
Aquifolium Laesen. et Rehd. in Pl. Wilson I. 484
Boeki Laesen. in Bot. Jahrb. 439, avec fig. (1900.)
cornuta Hemsl. in Kew. Bull. 209/1893)
dasydictyon Laesen. et Rehd. in Pl. Wilson I. 496.
Dielsiana Laesen. in Bot. Jahrb. 440 avec fig. (1900)
 var. *fertilis* Laesen. Ibid. 441.

Euonymus uniflorus L'Her.

Euonymus echinata Wall. ap. Roxb. in Fl. Ind. I. 409

europaea L. Sp. Pl. 197

var. *Hamiltoniana* Wall.

flavescens Loesen. in Bot. Jahrb. 437. avec fig. (1900.)

Giraldii Loesen. Ibid. avec fig. 442

var. *angustialata* Loesen. in Fl. Wilson I. 493.

var. *ciliata* Loesen. in Bot. Jahrb. 443/1900)

var. *perpedunculata* Lévl nov. var.

Pedunculis 6-10 cm longis

grandiflora Wall. ap. Roxb. in Fl. Ind. I. 404 (1824.)

hupehensis (Loesen. in Bot. Jahrb. 436 (1900) Lévl

japonica Thunb. in Fl. Jap. 100

lanceifolia Loesen. in Bot. Jahrb. 462 (1902)

microcarpa Sprague in Kew Bull. 35 (1908)

moupinensis Loesen. et Rehder in Fl. Wilson I. 489

myriantha Hemsl. in Kew Bull. 210 (1893)

var. *crassifolia* (Loesen. in Bot. Jahrb. 438 (1900) Lévl

var. *tenuifolia* (Loesen. Ibid) Lévl.

nanoidea Loesen. et Rehder in Fl. Wilson. I. 492

porphyrea Loesen. in Fl. Chin. Forest Edinb. n° 2210 (1913)

Rehderiana Loesen. in Fl. Wilson I. 488.

sanguinea Loesen. in Bot. Jahrb. 441 avec fig. (1900)

var. *brevipedunculata* Loesen. in Fl. Wilson I. 495

var. *camptoneura* Loesen. in Bot. Jahrb. 442. pl. 5. 465 (1902)

var. *orthoneura* Loesen. Ibid. 442.

- Euonymus Sargentiana* Loesen. et Rehder. in Fl. Wilson I. 487
saxicola Loesen. et Rehder Ibid. 491
Semenowi Regel et Herder. in Bull. Soc. Nat. Mosc. I. 557/1866)
subsessilis Sprague in Kew Bull. 94 (1908)
 var. *latifolia* Loesen. in Fl. Wilson I. 489
venosa Hemsl. in Kew Bull. 210/1893)
verrucosoides Loesen. in Bot. Jahrb. 462/1902)
 var. *viridiflora* Loesen. et Rehder in Fl. Wilson I. 493.
Perrottetia racemosa Loesen. in Bot. Jahrb. 201/1893)

Chloranthaceae

- Chloranthus brachystachys* Blume in Fl. Jav. f. 8. 13 pl. II
Henryi Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 367
japonicus Sieb. in Nov. Act. Nat. Cur. XIV. 2. 681
pernyi Solms in DC. Prodr. XVI. 1. 474.

Commelinaceae

- Aneilema angustifolium* N. E. Bz. in Ind. Fl. sin. III. 151
 nudiflorum R. Bz. in Prodr. 271 / Admot.)
Commelina bengalensis L. Sp. Pl. 41.
 communis L. Sp. Pl. 40
Pollia Zollingeri C. B. Clarke ap. DC. in Monogr. Phan. III. 127
Spatholirion scandens Dunn in Kew Bull. 162 (1911.)
Streptolirion volubile Edgew. in Proc. Linn. Soc. I. 254/1845.)

Compositaceae

- Achillea Millefolium* L. Sp. fl. 899
Adenocaulon bicolor Hook. in Bot. Misc. I. 19 pl. 15.
Adenostemma viscosum Foust in Chon. Gen. fl. 89 pl. 45.
Ainsliaea glabra Hemsl. in Ind. Fl. sin. I. 471 pl. XIV.
 gracilis Franch. in Journ. de Bot. 297 / 1894.)
 var. *robusta* Diels. in Bot. Jahrb. 629 / 1901.)
 grossedentata Franch. in Journ. de Bot. 297 / 1894.)
 Henryi Diels. in Bot. Jahrb. 628 / 1901.)
 lanceifolia Franch. in Fl. David. II. 79. / 1888.)
 nervosa Franch. in Bull. Mus. Paris I. 64
 pteropoda DC. in Prodr. VI. 14
 tubrifolia Franch. in Journ. de Bot. 296 / 1894.)
 sutchuenensis Franch. Ibid.
 undulata Diels. in Bot. Jahrb. 629 / 1901.)
Anaphalis araneosa DC. in Prodr. VI. 109
 cuneifolia Hook. in Fl. Brit. Ind. III. 280
 margaritacea Benth. et Hook. in Gen. fl. II. 303.
 nubigena DC. in Prodr. VI. 272.
 pteroaulon Maxim. in Mel. Biol. XI. 233.
Artemisia japonica Thunb. in Fl. Jap. 310
 vulgaris L. Sp. fl. 848
 De ce genre on trouvera beaucoup d'autres espèces.
Aster alatipes Hemsl. in Ind. Fl. sin. I. 407.

Aster batangensis Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 50/1891.)

Bieti Franch. Ibid. 373/1896.)

fuscescens Bureau et Franch. Ibid. 49/1891.)

Glebni F. Schm. in Reise auf der Ins. Sachal. 146.

heriloidea Schneid. in Fl. Wilson III. 459.

heterochaeta Clarke in Comp. Ind. 44.

hispidula Thunb. in Fl. Jap. 315.

indica L. Sp. Pl. 876

polia Schneid. in Fl. Wilson III. 459.

setchuenensis Franch. in Journ. de Bot. 376/1896.)

Souliei Franch. in Journ. de Bot. 373/1896.)

tongolensis Franch. Ibid. 376.

trinervia Roeb. in Hort. Beng. 61.

var. *firma* Diels in Bot. Jahrb. 610/1901.)

var. *Potanini* Diels. Ibid. 611.

var. *Rosthorni* Diels. Ibid.

Vilmorini Franch. in Journ. de Bot. 373/1896.)

Bidens pilosa L. Sp. Pl. 832.

tripartita L. Sp. Pl. 831.

Blumea hieracifolia DC in Prodr. V. 442.

laciniata DC Ibid. 436.

Brachyactis sinensis Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 69/1891.)

Carduus crispus L. Sp. Pl. 821.

Carpesium abrotanoideum L. Sp. Pl. 860.

var. *rubricaulis* Levl. nov. var.

Pl. 13.

Ainsliea Cavaleriei Levl.

Pl. 14.

Artemisia potentillifolia Lev.

Pl. 15.

Artemisia septemlobata Levl

Pl. 16.

Aster candelabrum Varr.

Pl. 17.

Blumea hieracifolia DC.

Pl. 18.

Blumea Variotiana Levl

Caulis purpureus

Carpesium cernuum L. Sp. Pl. 859

var. *lanatum* Clarke in Comp. Ind. 130.

eximium Winkl. in Act. Hort. Petr. 58/1895.)

Faberi Winkler Ibid. 65

humile Winkler Ibid. 70

Lipskyi Winkler Ibid. 68

minus Hemsl. in Ind. Fl. sin. I. 431 pl. XIII.

trachelifolium Less. in Linnaea VI. 233.

Trisk Maxim. in Bull. Acad. Petr. 479/1874.)

var. *sinense* Diels. in Bot. Jahrb. 615/1901.)

velutinum Winkler in Act. Hort. Petr. 73/1895.)

verbascifolium Levl. in Fedde Répert. 359/1910.)

Chrysanthemum indicum L. Sp. Pl. 889.

segetum L. Ibid.

tatsienense Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 72/1891.)

Cnicum chinense Gardn. et Champ. in Hook. Kew Journ. Bot. I. 323.

var. *australe* Diels. in Bot. Jahrb. 628/1901.)

Fargesii Franch. in Journ. de Bot. 81. 22/Diels.

japonicum DC. in Prodr. VI. 640

segetum Maxim. in Mel. Biol. IX. 333.

Souliei Franch. in Journ. de Bot. 21/1897) Levl.

Wallichii DC. in Prodr. VI. 643.

Conyza japonica Less. in Syn. Comp. 204

Cotula anthemoides L. Sp. Pl. 891.

Gnemanthodium Voir *Senecio*

Cepis prenanthoidea Hemsl. in Ind. Fl. sin. I. 477.

Rostbourni Diels. in Bot. Jahrb. 632 (1901)

setigera Scott in Not. Bot. Gard. Edinb. 333 (1915.)

trichocarpa Franch. in Journ. de Bot. 257 (1895.)

Cyathocline lyrata Cass. in Ann. Sc. Nat. 34 (1829.)

Dahlia variabilis Desf. in Cat. Hort. Paris ed. III. 182.

Dichrocephala chrysanthemifolia DC. in Wight. Contr. Ind. Bot. 11.

latifolia DC. in Prodr. V. 372.

Doronicum altaicum Pall. in Act. Acad. Petr. II. 271 pl. 16 (1779.)

Eclipta alba Hassk in Fl. Jav. Rar. 528

Eigeron acris L. Sp. Pl. ed. 2. 1211.

canadensis L. Sp. Pl. 863

linifolia Willd Sp. Pl. III. 1955

moupinensis Franch. in Fl. David. II. 74 (1888.)

Eupatorium cannabinum L. Sp. Pl. 838

japonicum Thunb. in Fl. Jap. 308.

Faberia chinensis Hemsl. in Ind. Fl. sin. I. 279 et in Hook. Icon. pl. 1815.

tibetica (Franch. in Journ. de Bot. 293 (1905) Beauverd.

Gerbera anandria (L.) Sch. in Flora 782 (1844.)

Gnaphalium corymbosum Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 71 (1891.)

Dedekensi Bureau et Franch. = *Leontopodium*

hypoleucum DC. in Wight Contrib. Bot. Ind. 21.

japonicum Thunb. in Fl. Jap. 311.

luteo-album L. Sp. Pl. 851.

Pl. 19.

Cypripedium stolonifera Levl

fl. 20.

Faberia Blini Lev.

Gnaphalium multiceps Wall. ap. DC. in Prodr. VI. 222.
nobile Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 71/1891.)
silvaticum L. Sp. Pl. 1200
tibeticum Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 72/1891.)

Gynura pinnatifida DC. in Prodr. VI. 301
sinica Diels. in Bot. Jahrb. 618/1901.)

Helianthus annuus L. Sp. Pl. 904

Hieracium umbellatum L. Sp. Pl. 804

Inula Cappa DC. in Prodr. V. 469
chrysantha Diels. in Bot. Jahrb. 611/1901.)
cuspidata Clarke in Comp. Ind. 125
serrata Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 50/1891.)

Jurinea edulis Franch. in Journ. de Bot. 337/1894.)
 var. *berardioides* Franch. Ibid.
 var. *caulescens* Franch. Ibid.

Souliei Franch. Ibid.

Lactuca Bockiana (Diels. in Bot. Jahrb. 633/1900) Levl
brevirostris Champ. in Hook Kew Journ. Bot. IV. 237.
cyanea (Don: Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genève/1910) Levl.
denticulata Maxim. in Mel. Biol. IX. 359.
elegans Franch. in Journ. de Bot. 262/1895.)
formosana Maxim. in Mel. Biol. IX. 353.
gracilis DC. in Prodr. VII. 140
humifusa Dunn. in Journ. Linn. Soc. XXXV. 513.
poly podiifolia Franch. in Journ. de Bot. IX. 265.

Lactuca Raddeana Maxim. in Mel. Biol. IX. 355

Roborowski Maxim. in Bull. Acad. Sc. Petr. 803/1883.)

sororia Mig. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. II. 189.

Souliei Franch. in Journ. de Bot. 257/1895.)

triflora Hemsl. in Ind. Fl. sin. I. 485.

versicolor Sch. Bip ex Herd. in Fl. Radde. III. 29.

Laumaea glabra (Wight Icon. 1145) Franch.

campanoidea Franch. in Fl. David. II. 80/1888.)

Leontopodium alpinum Cass. in Dict. Sc. Nat. 174/1822.)

var. *campestre* Ledeb. in Fl. Ross. II. 614/1846.)

var. *debile* Beauverd. in Bull. Soc. bot. Genève 249/1910.)

var. *frigidum* Beauverd. Ibid.

var. *Hedinianum* Beauverd. Ibid. 251.

var. *polyphyllum* Beauverd. Ibid. 250

var. *pusillum* Beauverd. Ibid. 252

var. *subalpinum* Ledeb. in Fl. Ross. II. 614/1846.)

calocephalum (Franch. 1892) Beauverd. in Bull. Soc. bot. Genève/1910.)

Dedenkensi (Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 70/1891) Beauv.

Edgeworthianum Beauverd. in Bull. Soc. bot. Genève 26/1912.)

var. *fimbriatiferum* (Drummond in Kew Bull. 1910) Beauv.

Evax Beauverd. in Bull. Soc. bot. Genève 189 avec fig/1909.)

Francheti Beauverd. Ibid. 259/1911.)

Futtereri Diels et Futterer in Durchreise 22/1904.)

hastatum Beauverd. in Bull. Soc. bot. Genève 36/1912.)

Jacotianum Beauverd. Ibid. 190/1909.)

- Leontopodium japonicum* Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bot. II 178.
 var. *bupebense* Beauv. in Bull. Soc. bot. Genève 20/1912)
 nobile (Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 71/1891) Beauv.
 paradoxum (Drummond in Kew Bull 1910) Beauv.
 sinensense Hemsl. in Ind. Fl. sin. I. 424 pl. XII.
 Souliei Beauverd. in Bull. Soc. bot. Genève 191/1912.)
 Stracheyi Clarke ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. 136/1893.)
 subulatum (Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. 130/1899) Beauverd.
 Wilsoni Beauverd. in Bull. Soc. bot. Genève 28/1912)
Microglossa *albescens* Clarke in Comp. Ind. 59.
 salicifolia Diels. in Bot. Jahrb. 612/1901.)
Myriactis *nepalensis* Less. in Linnaea 157 pl. 2/1831.)
Pertya *sinensis* Oliver in Hook. Icon. pl. 2214/1892.)
Petasites *japonica* Miq. in Poul. Fl. Jap. 380.
 tricholoba Franch. in Fl. David. I. 172.
Picris *hieracioides* L. Sp. Pl. 792.
 var. *japonica* (Thunb. in Fl. Jap. 299/Diels.
Pluchea *Bulleyana* F. Jeffrey in Fl. Forrest. Edinb. 183/1912.)
 tubicunda Schneider in Fl. Wilson III. 418
Prenanthes *Brunoniana* Wall. in Cat. 3278.
 Faberi Hemsl. in Ind. Fl. sin. I. 486.
 Henryi Dunn in Journ. Linn. Soc. XXXV. 514.
 Khasiana Clarke in Comp. Ind. 273.
 melanantha Franch. in Journ. de Bot. IX. 291.
 Tatarinowi Maxim. in Mel. Biol. 365.

- Prenanthes vitifolia* Diels. in Bot. Jahrb. 634/1901.)
Rhynchospermum verticillatum Reinw in Syll. Bot. II. 8/1828.)
Saussurea affinis Spreng. ap. DC. in Prodr. VI. 540
alatipes Hemsl. in Journ. Linn. Soc. XXIX. 308.
auriculata Franch. in Pl. David. II. 79/1888.)
cardiiformis Franch. in Journ. de Bot. 343/1894.)
compta Franch. Ibid. 422/1896.)
cordifolia Hemsl. in Journ. Linn. Soc. XXIX. 310.
dimorphaea Franch. in Journ. de Bot. 340/1894.)
Dutailliana Franch. Ibid. 421/1896.)
dzeurensis Franch. Ibid. 339/1894.)
Fargesii Franch. Ibid. 344/1894.)
flescuosa Franch. Ibid. 341.
macrota Franch. Ibid. 343.
microcephala Diels. in Bot. Jahrb. 624/1901.)
mollis Franch. in Journ. de Bot. 353/1896.)
nobilis Franch. Ibid. 354/1894.)
obvallata Wall. in Cat. 2906.
 var. *orientalis* Diels. in Bot. Jahrb. 623/1901.)
oligantha Franch. in Journ. de Bot. 421/1896.)
pachyneura Franch. in Journ. de Bot. 353/1894.)
penicellata (Franch. Ibid. 341/1894) Levl.
radiata Franch. in Journ. de Bot. X. 421/1896.)
Rosthornii Diels. in Bot. Jahrb. 625/1901.)
 var. *sessilifolia* Diels. Ibid.

Sauosurea saligna Franch. in Journ. de Bot. 345/1894.)

stricta Franch. Ibid. 342.

Sugbo Clarke in Comp. Ind. 225.

sutchuenensis Franch. in Journ. de Bot. 354/1894.)

tibetica Franch. Ibid. 338.

Scorzonera macrosperma Turcz in Fl. Baic. Dahur. II. 149.

Senecio ainsliaefloza Franch. in Journ. de Bot. 361/1894.)

begoniifolia Franch. Ibid. 358

bulbifera Maxim. in Mel. Biol. IX. 295.

cacaliifolia Sch. Bip. in Flora 50/1845.)

campestris (Retz) DC. in Prodr. VI. 361.

chrysanthemoidea DC. in Prodr. VI. 365.

var. *Khasiana* Hook. in Fl. Brit. Ind. III. 339.

clivorum Maxim. in Mel. Biol. VIII. 14.

concinna Franch. in Journ. de Bot. 418/1896.)

cyclaminifolia Franch. Ibid. 362/1894.)

cyclotus Bureau et Franchet. Ibid. 74/1891.)

Davidi Franch. in Fl. David. II. 78/1888.)

dictyoneurus Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. 294/1892.)

Dryas Dunn. in Journ. Linn. Soc. XXXV. 504

erythropappus Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 73/1891.)

exul Hance in Journ. Bot. 174/1868.)

Faberi Hemsl. in Ind. Fl. sin. I. 452.

Fargesii Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. 300/1892.)

filiifera Franch. in Journ. de Bot. 416/1896.)

- Senecio Forresti* F. Jeffrey in Fl. Forrest. Edinb. 191 (1912) levl.
Henryi Hemsl. in Ind. Fl. Sin. I. 452.
ianthophylla Franch. in Journ. de Bot. 361/1894.)
Kialensis Franch. Ibid. 413/1896.)
leucanthema Dunn in Journ. Linn. Soc. XXXV. 502.
leucocephala Franch. in Journ. de Bot. 360/1894.)
microdonta Bureau et Franch. Ibid. 76/1891.)
monantha Diels. in Bot. Jahrb. 621/1901.)
nelumbifolia Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 74/1891.)
nimbosum Franch. in Fl. David, II. 77/1888.)
Oldhamiana Maxim. in Mel. Biol. VIII. 11 et 14
phyllolepis Franch. in Journ. de Bot. 360/1894.)
plantaginea Franch. in Bull. Soc. philom. Paris 145/1891.)
Pzewalski Maxim. in Mel. Biol. X. 671.
prionophylla Franch. in Journ. de Bot. 420/1894.)
profundorum Dunn in Journ. Linn. Soc. XXXV 507.
Purdoni Turzell. in Kew Bull. 327/1914.)
quinqueloba Hook et Thoms. in Fl. Brit. Ind. III. 353.
rufipilis Franch. in Journ. de Bot. 359/1894.)
sagittata Sch. Bip in Flora (1845)
 var. *lanceifolia* Franch. in Journ. de Bot. 421/1896.)
Savatieri Franch. in Fl. David. I. 175 pl. 15.
scandens Ham. ap. Don. in Prodr. Fl. Nep. 178
 var. *incisa* Franch. in Journ. de Bot. 418/1896.)
semilyzatus Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 76/1891.)

Pl. 21

Vernonia Variotiana L'v.

Senecio sibirica = *S. cacaliifolia*

var. *polyccephala* Hemsl. in Ind. Fl. sin. I. 455

var. *speciosa* (DC. in Prodr. VI. 315) Diels.

var. *stenoloba* (Maxim.) Diels.

subspicata Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 75 (1891.)

tatsienensis Franch. (non Bureau et Franch.) Ibid. 75.

(*S. pleurocaulis* Franch. Ibid. 365 (1894.)

tenuipes Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. 297 (1892.)

tongolensis Franch. in Journ. de Bot. 305 (1891.)

vespertilis Franch. Ibid. 359 (1894.)

villifera Franch. Ibid. VIII. 362

yescensis Franch. Ibid. 306 (1891.)

var. *crenifera* Franch. Ibid. 307

var. *sutchuenensis* Franch. Ibid.

Siegesbeckia orientalis L. Sp. Pl. 900.

Solidago virga aurea L. Sp. Pl. 880.

Sonchus oleraceus L. Sp. Pl. 794.

Stereosanthus Souliei Franch. in Journ. de Bot. 385 (1894.)

Tagetes patula L. Sp. Pl. 887.

Taraxacum officinale (With.) Web. in Wiggers Prim. Fl. Holst. 56

Vernonia Bockiana Diels in Bot. Jahrb. 608 (1901.)

bracteata Wall. in Cat. 2921

fargesii Franch. in Journ. de Bot. 369 (1896.)

flaccidissima Maxim. in Bot. Jahrb. 608 (1900.)

Hardwickii Wall. in Bot. Jahrb. Ibid.

Vernonia papillosa Franch. in Journ. de Bot. 369 /1896.)

Xanthium Strumarium L. Sp. Pl. 987.

Zinnia elegans Jacq. in Coll. III. 152.

Coniferales

Abies Beissneriana Rehder et Wilson in Pl. Wilson II. 46.

chinensis = *Tsuga chinensis* Pritzl

Delavayi Franch. in Journ. de Bot. 256 /1899.)

Fargesii Franch. Ibid.

Faxoniana Rehder et Wilson in Pl. Wilson II. 42.

recurvata Mast. in Journ. Linn. Soc. 423 /1906.)

squamata Mast. in Gard. Chron. 299 fig. 121 /1906.)

sutchuensis (Franch. in Journ. de Bot. 256 /1899) Rehd. et Wils.

Cephalotaxus argotaenia Pilger in Engl. Pflanz. IV. 5. 104 /1903.)

drupacea Sieb et Zucc. in Abh. Akad. Münch. IV. 3. 232.

var. *sinensis* Rehder et Wils in Pl. Wilson II. 3.

Fortunei Hook. in Bot. Mag. pl. 4. 999.

var. *concolor* Franch. in Journ. de Bot. 265 /1899.)

Manni = précédent.

Oliveri Mast. in Bull. Herb. Boiss. VI. 270

Gyptomeria japonica Don. in Trans. Linn. Soc. 166 pl. 13 fig. 1 /1841.)

Cunninghamia chinensis = suivant.

lanceolata Hook. in Bot. Mag. pl. 2743 /1827.)

Cupressus funebris Endl. in Synops. Conif. 58 /1847.)

Cupressus torulosa Don. in Prodr. Fl. Nep. 55 / 1825.)

Ginkgo biloba L. in Mant. II. 313.

Juniperus chinensis L. in Mant. 127 / 1767.)

convallium Rehd. et Wils. in Fl. Wilson II. 162.

formosana Hayata in Journ. Coll. Sc. Tokyo. 19. 209 pl. 38 / 1908.)

recurva (Ham) Franch = *squamata*

salutaria Rehd. et Wils. in Fl. Wilson II. 61.

squamata Lamb. in Descr. Gen. Pinus II. 17 / 1824.)

var. *Fargesii* (Komarov) Rehd. et Wils. in Fl. Wils. II. 59.

taxifolia Parl. non Hook. et Arn. = *J. formosana*

Keteleeria Davidiana Beissn. in Handb. der Nadelholz. 425 fig. 117.

Fabri Mast. = *Abies Delavayi* Franch.

Larix Griffithi Hook et Thoms. in Hook. Illustr. Him. Fl. pl. 21.

Mastersiana Rehd. et Wilson in Fl. Wilson II. 19.

Potanini Batalin in Act. Hort. Petr. 385 / 1893.)

tibetica Franch = *precedent*.

Picea ascendens Patschke in Bot. Jahrb. 632 / 1913.)

asperata Masters. in Journ. Linn. Soc. 419 / 1906.)

var. *notabilis* Rehd. et Wilson in Fl. Wilson II. 23.

var. *ponderosa* Rehd. et Wils. Ibid.

aurantiaca Masters in Journ. Linn. Soc. 420 / 1906.)

Balfouriana Rehd. et Wils. in Fl. Wilson II. 30

brachytyla Franch. in Journ. de Bot. 258 / 1899)

complanata Mast. in Gard. Chron. 146 fig. 57 / 1906.)

gemmata Rehd. et Wilson in Fl. Wilson II. 24.

Picea heterolepis Rehder et Wilson Ibid.

birtella Rehder et Wilson Ibid. 32

likiangensis Franch. in Journ. de Bot. 257 (1899.)

var. *tubescens* Rehder et Wils in Fl. Wilson II. 31.

montigena Mast. in Gard Chron. 146 fig. 56 (1906.)

purpurea Mast. in Journ. Linn. Soc. 418 (1906.)

retroflexa Mast. Ibid. 420

Sargentiana Rehder et Wilson in Fl. Wilson II. 35.

Watsoniana Mast. in Journ. Linn. Soc. 419 (1906.)

Pinus *Armandi* Franch. in Fl. David I. 285.

Bungeana ap. Endl. in Synops. Conif. 166

densata Mast. = var. ~~du~~ *P. sinensis*

densiflora Sieb et Zucc. in Fl. Jap. II. 22 pl. 112.

Massoniana Lamb. in Gen. Pinus I. 17 pl. 12 (1803.)

sinensis Lamb. in Descript. Pinus ed. minor I. 47 pl. 29 (1832.)

var. *densata* (Mast. in Journ. Linn. Soc. 416 (1906) Shaw.

race *yunnanensis* Shaw

Thunbergi Parl. ap. DC. in Prodr. XVI. 2. 388.

Wilsoni = *P. sinensis* Lamb.

Podocarpus? *chinensis* Wall. ap. Sweet in Hort. Brit. 371.

macrophylla = *suivant*.

neriifolia Don. in Lamb. Descr. Pinus II. 21 (1824.)

sutchuenensis = *Keteleeria Davidiana* Beissn.

Taxus chinensis (Rehd. et Wils in Fl. Wilson II. 8) Lév.

Thuja orientalis L. Sp. Pl. 1422.

P. 22.

Pozana Esquiroli Lévl

Thuja sutchuenensis Franch. in Journ. de Bot. 262 (1899.)

Torreya Fargesii Franch. = suivant.

grandis Fortune in Gard. Chron. 788 (1857.)

Tsuga Brunoniana Carrière in Conif. 188

var. *chinensis* (Pützel in Bot. Jahrb. 27 (1900) Levl.

Sieboldi Carrière in Conif. 186

yunnanensis (Franch. in Journ. de Bot. 258 (1899) Masters.

Convolvulacées

Convolvulus Ammanni Desrousseaux in Lamk. Encycl. Meth. III. 549 (1791.)

sepium L. Sp. Pl. 159.

Dichondra repens Forst. in Char. Gen. Pl. 39 pl. 20

Evolvulus alsinoides L. Sp. Pl. ed. 2. 392.

Ipomaea Batatas (Lamk) Tour. in Encycl. VI. 14

hederacea Jacq. in Coll. I. 124

Sp.

Porana Esquivoli Levl. in Fedde Repert. ~~III~~ (1911.)

(*P. Delavayi* Gagnep. et Gurch.)

racemosa Roxb. in Fl. Ind. 41 (1824.)

sinensis Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 162.

Porana triserialis Schneider in Fl. Wilson III. 356.

Cariariacées

Cuararia sinica Maxim. in Mem. Acad. Sc. Petr. 3. 9. avec fig. 1881.

Coriaria terminalis Hemsl. in Hook. Icon. pl. 2220 / 1892.)

Cornaceae

Alangium chinense / Lour. in Fl. Cochinch. 200 / 1790) Rehder.

Faberi Oliver in Hook. Icon. pl. 1774 / 1888.)

platanifolium / Sieb et Zucc in Fl. Jap. Fam. Nat. I. 26) Harms.

Aucuba chinensis Benth. in Fl. Hong. Kong 138 / 1861)

Camptotheca acuminata Dene in Bull. Soc. bot. Fr. 157 / 1873.)

Cornus capitata Wall ap. Roxb. in Fl. Ind. I. 434.

chinensis Wangerin in Fedde Repert. 100 / 1908.)

controversa Hemsl. in Bot. Mag. pl. 8261 / 1909.)

Hemsleyi Schn. et Wanger. in Fedde Repert. 229 / 1909.)

Kousa Buerger et Hance in Journ. linn. Soc. 105 / 1873.)

macrophylla Wall ap. Roxb. in Fl. Ind. I. 433 / 1820.)

Monbeigi Hemsl. in Kew Bull. 333 / 1909.)

oblonga Wall. in Roxb. Fl. Ind. I. 432.

paucinervis Hance in Journ. Bot. 216 / 1881.)

polyophylla Schneid et Wanger. in Fedde Repert. 228 / 1909.)

scabrata Franch in Fl. David. II. 68 / 1888.)

ulotricha Schn. et Wanger. in Fedde Repert. 228 / 1909.)

Walteri Wangerin Ibid. 99 / 1908.)

Davidia involucreata Baillon in Adansonia X. 115 / 1871.)

var. *Vilmoriana* Hemsl. in Bot. Magaz. pl. 8432 / 1912.)

Helwingia chinensis Batal. in Act. Hort. Petr. 97 / 1893.)

Helwingia himalaica Hook et Thoms. ap. Hook in Fl. Br. Ind. II. 726 (1879.)

japonica (Thunb. in Fl. Jap. 31) Dietrich.

var. *hypoleuca* Hemsl. in Fl. Wilson II. 570

Toricellia angulata Oliver in Hook Icon. pl. 1893 (1889.)

Crassulaceae

Sedum Aizoon L. Sp. Pl. 430

Alfredi Hance in Journ. of Bot. 7. (1870.)

Balfouri Hamet in Fl. Forrest. 116 (1912.)

bracteatum Diels. in Bot. Jahrb. 302 (1900.)

Costantini Hamet in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 440 (1909.)

crassipes Wall in Cat. 7. 234

Daigremontianum R. Hamet in Bull. Soc. bot. Fr. 490 (1909.)

elatinoideum Franch. in Fl. David. 131 pl. XVI.

Engleri R. Hamet in Bot. Jahrb. 31 (1910.)

var. *Forresti* Hamet in Fl. Forrest. Edinb. 116 (1912.)

Feddei Hamet in Fedde Repert. (1910.)

filipes Hemsl. in Ind. Fl. sin. I. 284 pl. 7.

Hametianum Levl (S. roseum Stev. in Mem. Soc. Nat. Mosc 263 (1912.)

Heckeli Hamet in Notul. Syst. Paris (1910.)

indicum, (Dene in Jacq. Voy. bot. 61) Hamet.

japonicum Sieb. ex Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. II. 156.

Kamtschaticum Fisch. in Ind. Sem. Hort. Petr. VII. 54.

Karpelesae Hamet in Bull. Soc. bot. Fr. 616 (1911.)

Sedum macrolepis Franch. in Pl. David. II. 58 (1888.)

Mossi Hamet in Kew Bull. 153 (1913.)

roseum Stev. non Scop = *S. Hametianum* Lévl

Posthornianum Diels. in Bot. Jahrb. 361 (1900.)

sarmentosum Bge in Enum. Pl. chin. Bot. 30

Scallani Diels. in Bot. Jahrb. 361 (1900.)

Schœlandi Hamet in Fedde Répert. 265 (1910.)

sinicum Diels. in Bot. Jahrb. 361 (1900.)

Susannae Hamet in Fedde Répert. 25 (1910.)

Telephium L. Sp. Pl. 430 (excl. d. et. e.)

Tiegbemi Hamet in Bull. Soc. bot. Fr. 711 (1908.)

verticillatum R. Hamet. An. var. du suivant ?

yunnanense Franch. in Journ. de Bot. 286 (1896.)

var. *Henryi* R. Hamet

var. *valerianoideum* Diels. in Bot. Jahrb. 360 (1900.)

yvesi Hamet in Fedde Répert. 27 (1910.)

Cuciacées

Azabis alpina L. Sp. Pl. 928

Thaliana L. Sp. Pl. 929

Brassica juncea Hook et Thoms. in Journ. Linn. Soc. V. 170.

Braya sinensis Hemsl. in Journ. Linn. Soc. 303 (1893.)

Capsella Bursa-Pastoris Mœnch. in Méth. 271.

Cardamine hirsuta L. Sp. Pl. 655

Impatiens L. Sp. Pl. 914

macrophylla Willd in Sp. Pl. III. 484

Prattii Hemsl. et Wilson in Kew Bull. 153 /1906 /

Dentaria dasyloba Turcz in Bull. Soc. Nat. Mosc. II. 296 /1854. /

Draba incana L. Sp. Pl. 643

moupinensis Franch. in Fl. David. II. 18 /1888. /

nemorosa L. Sp. Pl. 643.

Eutrema tibeticum Franch. in Fl. David. II. 19. /1888. /

Erysimum Benthami Monnet in Notul. Syst. Paris 242 /1912. /

var. *grandiflorum* Monnet Ibid. 243.

glandulosum Monnet Ibid. 241

Hookeri Monnet Ibid. 242

Hesperis lutea Maxim. in Mel. Biol. IX. 12

Lepidium incisum Roth. in Neue Beit. I. 224

Parrya ciliaris Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 21 /1891. /

Raphanus sativus L. Sp. Pl. 935

Cucurbitaceae.

Actinostemma ^{lobatum} Maxc ap. Franch. et Sav. in Enum. Pl. Jap. I. 175.

multilobum Harms in Bot. Jahrb. 602 /1901. /

paniculatum Maxim. ex Cogn. ap. DC. in Monogr. III. 920.

Alsomitria graciliflora Harms in Bot. Jahrb. 602 /1901. /

Cucurbita Pepo L. Sp. Pl. 1010

Hemsleya chinensis Cogn. in Hook. Icon. Pl. 1822

Thladiantha Davidi Franch. in Fl. David. II. 61 (1888.)

Henryi Hemsl. in Hook. Icon. pl. 2223.

longifolia Cogn. Ibid. 2222

nudiflora Hemsl. in Ind. Fl. sin. I. 316 pl. VIII.

villosula Cogn. ap. Diels. in Bot. Jahrb. 603 (1900.)

Tichosanthes Rostkorni Harms in Bot. Jahrb. 603 (1901.)

Cupuliferaceae

Alnus cremastogyne Burkhill in Ind. Fl. sin. II. 499 (1899.)

lanata Duthie ap. Beem. in Kew Bull. 164 (1913) in Fl. Wils. II. 488.

viridis DC. in Fl. franc. III. 304

Betula alba non L. = var. *mandschurica* du *japonica*

albo-sinensis Burkhill in Ind. Fl. sin. II. 497.

var. *septentrionalis* Schne. in Fl. Wilson II. 458

alnoides ? Ham = *B. luminifera*

Delavayi Franch. in Journ. de Bot. 205 (1899.)

Fargesii Franch. Ibid.

insignis Franch. Ibid. 206

japonica Sieb ap. Winkl. in Pflanzenr. IV. 61. 78 (1904.)

var. *mandschurica* Winkl. Ibid. 91 fig. 23 (var. *vulgaris* Regel.)

var. *szechuanica* Schneid. in Fl. Wilson III. 454.

Betula luminifera Winkler in Pflanzenr. 91 fig. 23 / 1904.)

var. *pirifolia* Franch. in Journ. de Bot. 207 / 1899.)

Potanini Batal. in Act. Hort. Petr. XIII. 101.

utilis Don. in Fl. Nep. 58 / 1825.)

var. *Fratti* Burkill in Ind. Fl. sin. II. 499.

Carpinus cordata Blume in Mus. Bot. Lugd. Bat. I. 309 / 1850.)

var. *chinensis* Franch. in Journ. de Bot. 202 / 1899.)

faginea Lindl. ap. Wall in Fl. As. Rar. II. 5.

Fargesiana Winkler in Bot. Jahrb. Suppl. 306 / 1914.)

Henryana Winkler Ibid. fig. 7.

laxiflora Bl. in Mus. Bot. Lugd. Bat. I. 309 / 1850.)

var. *Davidi* Franch. in Journ. de Bot. 203 / 1899.)

var. *Fargesi* (Franch.) = suivant.

var. *macrostachya* Oliver in Hook Icon. pl. 1989 / 1891.)

polynura Franch. in Journ. de Bot. 202 / 1899.)

(*C. Turczaninowi* Franch. p. p. non Hance)

var. *Wilsoniana* Winkler in Bot. Jahrb. Suppl. 306 / 1914.)

Seemeniana Diels. in Bot. Jahrb. 279 / 1900.)

Turczaninowi Hance in Journ. Linn. Soc. 203 / 1869.)

var. *ovalifolia* Winkler in Bot. Jahrb. Suppl. 305 / 1914.)

Yedoensis Franch = *C. Fargesiana*

Castanea Henryi (Shar in Journ. Linn. Soc. 523 / 1899) Rehder et Wilson.

mollissima Blume in Mus. Bot. Lugd. Bat. I. 28 / 1850.)

Castanopsis caudata Franch. in Fl. David. I. 277 / 1884.)

ceratacantha Rehder et Wilson in Fl. Wilson III. 199.

- Castanopsis Fargesii* Franch. in Journ. de Bot. 195 / 1899.)
bystriac DC. in Journ. Bot. I. 182 / 1863.)
platyacantha Rehd. et Wilson in Fl. Wils. III. 200.
Corylus chinensis Franch. in Journ. de Bot. 197 / 1899.)
Columna L. Sp. Pl. 999.
Fargesii Franch. in Journ. de Bot. 109 / 1899.)
ferox Wall. in Fl. As. Rar. I. 77 pl. 87.
beterophylla Fisch. in Schto. Anz. Phys. Chem. u. Techn. 3. / 1831.)
var. sutchuenensis Franch. in Journ. de Bot. 199 / 1899.)
Sieboldiana Bl. in Mus. bot. Lugd. Bat. I. 310 / 1850.)
var. Mandsburica Maxim. in Bull. Phys. Math. Ak. Petr. XVI. 137.
tibetica Batalin in Act. Hort. Petr. 103 / 1893.)
Fagus Engleriana Seemen ap. Diels. in Bot. Jahrb. 285 / 1900.)
longipes / Oliver in Hook. Icon. pl. 1936 / 1890) Levl
Ostrya japonica Sargent in Gard. and Forest. 383 fig. 58 / 1893.)
virginica Maxim. non Willd. = précédent.
Ostryopsis Davidiana Dene in Bull. Soc. bot. Fl. 155 / 1873.)
Quercus acrodonta Seem. in Bot. Jahrb. Beibl. 57 48 / 1897.)
aliena Bl. in Mus. Bot. Lugd. Bat. I. 298 / 1850.)
var. acuteserrata Max ap. Wenzig. in Bot. Jahrb. 219 / 1886.)
var. calvescens (Rehd. et Wils. in Fl. Wilson III. 215) Levl
aquifolioidea Rehd. et Wilson Ibid. 222.
var. rufescens (Franch. in Journ. de Bot. 151 / 1899) Rehd. et W.
Baroni Skan in Ind. Fl. sin. II. 507
Bungeana Forbes = *variabilis* Blume.

Quercus Praini Coll.

Quercus Cleistocarpa O. Seem in Bot. Jahrb. Beibl. 57. 52 (1897.)

dentata Thunb. in Fl. Jap. 177 (1784.)

Engleriana O. Seem in Bot. Jahrb. Beibl. 57. 47 (1897.)

Fabri Hance in Journ. linn. Soc. 202 (1869.)

Gilliana Rehder et Wilson in Fl. Wilson III. 223.

glandulifera Bl. in Mus. Bot. lugd. Bat. I 295 (1850.)

glauca Thunb. in Fl. Jap. 175 (1784.)

Griffithi Hook et Thoms. ap. DC. in Prodr. XVI. 2. 14.

var. *gracilis* Rehder et Wilson in Fl. Wilson III. 228

var. *hypargyrea* Seem in Bot. Jahrb. 293 (1900.)

var. *uticifolia* Franch. in Journ. de Bot. 48 (1899.)

Henryi Seemen in Bot. Jahrb. Beibl. n° 57. 50 (1897.)

lanuginosa Don. in Prodr. Fl. Nep. 57.

Ilex L. Sp. Pl. 995

var. *phylliraeoidea* Franch = *Q. acrodonta* Seem.

var. *rufescens* Franch. Voir. *Q. aquifolioides*

var. *spinosa* = *Q. spinosa*

lineata Auct. an Bl? = *Q. oxyodon*

megalophylla Rehder et Wils. in Fl. Wilson III. 208 / *leil*

myrsinifolia Bl. in Mus. Bot. lugd. Bat. 305 (1850.)

oxyodon Miq. in Ann. Mus. Bot. lugd. Bat. 114 (1863. 64.)

var. *Fargesii* / Franch. in Journ. de Bot. 198 (1899) R. et W.

phylliraeoidea Gray in Mem. Amer. Acad. 406 (1859.)

semecarpifolia Sm. in Rees's Cyclop n° 20 (1819.)

Quercus serrata Thunb. in Fl. Japon 176 (1784.)

spatulata Seem in Bot. Jahrb. Beibl. 57. 49 (1897.)

spicata Sm. in Rees's Cyclop. n° 12 (1819.)

var. *moupinensis* (Rehder et Wils. in Fl. Wils. III. 207 / Levl.)

spinosa David ap. Franch. in Fl. David. I. 274 (1884.)

thalassica Hance in Hook. Journ. Bot. I. 176 (1849.)

variabilis Blume in Mus. Bot. Lugd. Bat. I. 297 (1850.)

viridis / Schottky in Bot. Jahrb. 668 (1912) Levl.

Cyperaceae

Bulbostylis capillaris Kunth. ex Clarke in Hook Fl. Brit. Ind. VI. 652.

Carex atrata L. Sp. Pl. 976

Grunnea Thunb in Fl. Jap. 38 (1784.)

var. *stipitimus* / Clarke ex Franch. in B. Soc. Phil. Paris. 31 (1895) Kük

capilliformis Franch in Bull. Soc. Philom. Paris 89 (1895.)

cardiolepis Nees in Wight Contrib. 127 (1834.)

chinensis Retz in Observ. III. 42 (1783.)

var. *longkiensis* Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris 86 (1895.)

cruciata Wahl in K. Vet. Akad. Stockholm Handl. 49 (1803.)

drepanorhyncha Franch. in Fl. David II. 41.

filicina Nees ap. Wight in Contrib. Bot. Ind. 123 (1834.)

finitima Boott in Carex 44 pl. 112.

fucata Boott ex Clarke in Hook Fl. Brit. Ind. VI. 710 (1894.)

gentilis Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris 84 (1895.)

var. *Tonnexeri* Clarke in Ind. Fl. sin. III. 314

Carex gibba Wahl. in K. Vet. Akad. Stockholm: Handl 148 (1803.)

hebecarpa C. A. Mey in Mém. Acad. Petr. I. 223 (1831.)

var. *ligulata* Nees ap. Wight in Contrib. Bot. Ind. 127 pl. 12 (1834.)

incurva Lightf. in Fl. Scot. 544 pl. 24 fig. de gauche (1777.)

japonica Thunb. in Fl. Jap. 38 (1784.)

var. *alopeuroidea* Don in Trans. Linn. Soc. 322 (1825) Clark.

lanceolata Boott in A.G. Narr. Exp. Pery II. 326

var. *macrosandra* Franch. in N. Arch. Mus. Paris 169 (1897.)

Lehmanni Dyer in Symb. Car. 13 pl. 2. (1844.)

litobryncha Franch. in N. Arch. Mus. Paris 196 (1897.)

longicurvus Nees ap. Wight in Contrib. Bot. Ind. 124 (1834.)

var. *Henryi* Clarke ex Franch. in N. Arch. Mus. Par. 243 observ. (1896.)

manciformis Franch. in N. Arch. Mus. Paris 63/97 (1898.)

microglochis Wahl. in K. Vet. Akad. Stockholm 140 (1803.)

moupinensis Franch. in N. Arch. Mus. Paris 102 (1888.)

nemostachys Steud. in Flora 23 (1846)

nubigena Don in Trans. Linn. Soc. 202 (1794)

obscura Nees ap. Wight in Contrib. Bot. Ind. 126 (1834.)

paludosa Good in Trans. Linn. Soc. 202 (1794.)

pediformis C. A. Mey in Mém. Sav. Ek. Petr. I. 219 pl. X/bas (1831.)

var. *rostrata* Maxim. in Prim. Fl. Amur. 310.

Prescottiana Boott in Ill. Carex I. 45 at Tr. Linn. Soc. 135 (1846.)

var. *Fargesii* Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris 341 (1895.)

pruinosa Boott in Ill. Carex I. pl. 174 (1858.)

- Carex Maximowiczii* Mig. in Ann. Mus. Lugd. Bot. II. 150 / 1866.)
Carex psycrophila Nees ap. Wight in Contrib. 127 / 1834.)
remota L. in Amoen. Acad. IV. 293 / 1788.)
 var. *reptans* Franch. in Nouv. Arch. Mus. Par. 235 / 1896.)
race alta Boott in Ill. Car. pl. 153.
race Rochebrunii Franch. et Sav. in En. Fl. Jap. 126 555 / 1879.)
chynchophora Franch. in Bull. Soc. Philom. 90 / 1895.)
rigida Good in Trans. Linn. Soc. II. 193-195 pl. 22 fig. 10 / 1792.)
tubro-brunnea Clarke in Hook. Fl. Brit. Ind. VI. 710 / 1894.)
 var. *taliensis* Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris VIII. / 1895.)
scaposa Clarke in Bot. Mag. pl. 6940 / 1887.)
sclerocarpa Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris 91 / 1895.)
simulans Clarke in Ind. Fl. sin. III. 310
sutchuenensis Franch. Ibid. 45 / 1894.)
tatsienⁿensis Franch. in Nouv. Arch. Mus. Par. 55. 97.
tchenkeouensis E. G. Camus in Notul. Syst. Paris / 1910.)
Thompsoni Boott in Ill. Car. I. 1 pl. I. / 1858.)
tibetica Franch. in Fl. David. II. 141 / 1888.)
tiostachya Thunb. in Fl. Jap. 38 / 1784.)
ustulata Wahl in K. Vet. Akad. Stockholm Handl. XXIV. 156 / 1803.)
Cyperus amurensis Maxim. in Primit. Fl. Amur. 296 / 1859.)
compressus L. Sp. Pl. 46
difformis L. in Amoen. Acad. IV. 302 / 1759.)
Haspan L. Sp. Pl. ed. 2. 66 p. p.
Iria L. Ibid. 67.

Cyperus niveus Retz in Observ. V. 12.

tegetiformis Roxb. in Hort. Beng. 6.

Eriophorum comosum Nees ap. Wight. in Contrib. 110.

Fimbristylis globulosa Kunth. in Enum. Fl. II. 231.

miliacea Vahl in Enum. II. 287 (1806.)

Heleocharis afflata Steud. in Zoll. Verz. Ind. Archip. II. 62 (1854.)

atropurpurea Kunth. in Enum. Fl. II. 151.

palustre R. Br. in Prodr. 221. Note.

Kobresia cercostachys Franch. in Bull. Soc. philom. Paris 27 (1894.)

fragilis Clarke in Ind. Fl. sin. III. 267.

Prattii Clarke Ibid. 268.

Royleana Boeck. in Linnaea 8 (1875.)

Kyllinga brevifolia Rottb. in Descr. et Icon. 13 pl. 4. fig. 3.

Mariscus Sieberianus Nees in Linnaea 286 (1834.) An *Cyperus*?

Pycnus globosus Rehb. in Fl. Excurs. Add. 440 (1830-32.)

var. *nigricus* Clarke in Hook. Fl. Brit. Ind. VI. 592.

sanguinolentus Nees in Linnaea 283 (1834.)

Scirpus erectus Poir. in Lamk. Encycl. VI. 761.

Eriophorum Michx in Fl. Bor. Amer. I. 33.

Rostkorni Diels. in Bot. Jahrb. 228 (1900.)

triqueter L. Mantio. 29.

Diapensiaceae.

Diapensia purpurea Diels. in Fedde Repert. 420 (1912.)

Shortia tibetica Franch. in Fl. David. II. 92 (1888.)

Dioscoreaceae

Dioscorea acerifolia Uline in Bot. Jahrb. 261 (1900) nomen.

var. *Rosthorni* Diels. Ibid.

Fargesii Franch. in Rev. Hort. 540 (1896.)

glabra Roxb. in Hort. Beng. 72.

Henryi Uline in Bot. Jahrb. 261 (1900) nomen.

japonica Thunb. in Fl. Jap. 151.

pentaphylla L. Sp. Pl. 1032.

sativa L. Sp. Pl. 1033.

Les *Dioscorea* de cette province sont encore mal connus.

Dipsacaceae

Dipsacus asper Wall. in Cat. 428.

chinensis Batal. in Act. Hort. Petr. ~~XIII~~ 377.

inermis Wall. ap. Roxb. in Fl. Ind. I. 367.

Ptercephalus Bretschneideri (Batal. in Act. Hort. Petr. XIV. 184) Diels.

Triplostegia glandulifera Wall. in Cat. 436.

le genre *Scabiosa* paraît manquer dans la province.
comme il manque au Kouy-Tchéou.

Droseraceae

Drosera peltata Sm ap. Willd. in Sp. Pl. I. 1546.

Ebenaceae

Diospyros Kaki L. f. Suppl. 439 (1781.)
var. *silvestris* M.

Lotus L. Sp. Pl. 1057.

mollifolia Rehd. et Wilson in Fl. Wilson II. 591.

sinensis Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 71 (1889.)

Le *D. mollifolia* est probable au Kouy-Tcheou.

Equisetaceae

Equisetum arvense L. Sp. Pl. 1516.

ramosissimum Desf. in Fl. Atlant. III. 398 (1800.)

Elaeagnaceae

Elaeagnus Bockii Diels. in Bot. Jahrb. 482 (1900.)

Davidi Franch. in Fl. David. II. 115 (1888.)

Fargesii Lecomte in Notul. Syst. 156 (1915.)

glabra Thunb. in Fl. Jap. 67.

Henryi Warburg in Bot. Jahrb. 483 (1900.)

lanceolata Warburg. Ibid.

magna Rehd. in Fl. Wilson II. 411.

multiflora Thunb. in Fl. Jap. 66 (1784.)

var. *angustata* (Rehd. in Fl. Wilson II. 413) Levl.

Elaeagnus stellipila Rehd. Ibid. 415.

umbellata Thunb. in Fl. Jap. 66 pl. 14 / 1784.

Hippophae rhamnoides L. Sp. Pl. 1023.

var. *procera* Rehd. in Fl. Wilson II 409.

Ericaceae

Arbutus alpina L. Sp. Pl. 395.

var. *rubra* Rehd. et Wils. in Fl. Wilson I. 556.

Cassiope selaginoides Hook et Th. in Hook Kew Journ. Bot. 126 pl. 4 / 1855.

Clematocletria scandens Franch. in Fl. David II. 91 pl. X / 1888.

Clethra Fargesii Franch. in Journ. de Bot. 369 / 1895.

monostachya Rehd. et Wils. in Fl. Wilson I. 501.

Diplazochloa multiflora Hook et Th. in Kew Journ. 383 pl. 11 / 1854.

Enkionthus chinensis Franch. in Journ. de Bot. 371 / 1895.

deflexus Schneid. in Ill. Handb. laubh. 521 / 1911.

quinqueflorus Lour. in Fl. Cochinch. 277 / 1790.

var. *serulatus* Wilson in Gard. Chron. 344 / 1907.

Gaultheria Griffithiana Wight in Icon. pl. 1197.

nummularioides Don in Prodr. Fl. Nep. 150 / 1825.

var. *elliptica* Rehd. et Wils. in Fl. Wils. I. 555.

pizoloidea Hook et Th. ap. Mig. in Ann. Mus. bot. Lugd. Bat. I. 30 / 1864.

var. *cuneata* Rehd. et Wilson in Fl. Wilson I. 655.

trichophylla — Folia villosa lanata

Veitchiana Craib. in Gard. Chron. 183 / 1912.

Pl. 24

Pieris Bodinieri Levl.

- Pieris japonica* / Thunb. in Fl. Jap. 181 pl. 22) Don.
lasciflora Diels. in Bot. Jahrb. 515/1900.)
ovalifolia Don. in Edinb. Phil. Journ. 159/1834.)
 var. *elliptica* Rehd. et Wils. in Fl. Wilson I. 552.
 var. *lanceolata* Clarke in Hook. Fl. Brit. Ind. III. 461/1882.)
villosa Hook. in Fl. Brit. Ind. III. 461/1882.)
 var. *pubescens* (Franch. in Fl. David II. 82/1888) Rehd. et W.
Pirola atropurpurea Franch. in Journ. de Bot. IX. 372.
rotundifolia L. Sp. Pl. 567.
sororia H. Andres. in Not. Bot. Gard. Edinb. 8 pl. IV. 1913.)
Rhododendron adenopodium Franch. in Journ. de Bot. IX. 391.
alpicolum Rehd. et Wils. in Fl. Wilson I. 506.
 var. *strictum* Rehd. et Wilson Ibid.
ambiguum Hemsl. in Bot. Mag. pl. 8400/1911.)
Amesiae Rehd. et Wils. in Fl. Wilson I. 523.
apiculatum Rehd. et Wils. Ibid. 520.
argyrophyllum Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. 231/1886.)
 var. *cupulare* Rehd. et Wilson in Fl. Wils. I. 526.
 var. *omeiense* Rehd. et Wilson Ibid. 527.
atrovirens Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. XXXIII. 235.
Augustoni Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 19.
Bonvaloti Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 94/1891.)
brachyanthum Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. XXXIII. 234.
 var. *hypolepidotum* Franch. Ibid.
bracteatum Rehd. et Wils. in Fl. Wilson I. 519.

- Rhododendron brevistylum* Franch. in Journ. de Bot. 261 (1898.)
calophytum Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. 230 (1886.)
campylogynum Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. XXXII. 10. XXXIII. 233.
cephalanthum Franch. Ibid. XXXII. 9. XXXIII. 234.
chartophyllum Franch. in Journ. de Bot. 398 (1895.)
chasmanthum Diels. in Fl. Forrest. Edinb. 212 (1912.)
Clementinae Forrest. in Not. Bot. Gard. Edinb. 343 (1915.)
coeloneurum Diels. in Bot. Jahrb. 313 (1900.)
concinnum Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 21.
coriaceum Franch. in Journ. de Bot. 258 (1898.)
costulatum Franch. = *R. lutescens*
crinigerum Franch. in Journ. de Bot. 260 (1898.)
Davidi Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. 230 (1886.)
Davidsonianum Rehd. et Wils. in Fl. Wilson I. 515.
decorum Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. 230 (1886.)
dendrocharis Franch. Ibid. 233.
detersile Franch. in Journ. de Bot. 260 (1898.)
discolor Franch. Ibid. 391 (1895.)
Edgarianum Rehd. et Wils. in Fl. Wilson I. 508.
Faberi Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 22.
Fargesii Franch. in Journ. de Bot. 390 (1895.)
fastigiatum Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. 234 (1886.)
flavidum Franch. in Journ. de Bot. 395 (1895.)
 var. *psilostylum* Rehd. et Wils. in Fl. Wils. I. 513.
floccigerum Franch. in Journ. de Bot. 259 (1898.)

Rhododendron caeruleum L'v.

- Rhododendron floribundum* Ibid. 232/1895.) Franch.
fortunei Lindl. in Gard. Chron. 868/1859.)
foresti (Balfour) Diels. in Fl. Forrest. Edinb. 211/1912)
glaucum Hook in Rhod. Sikkim. Him. pl. 17.
gracilipes Franch. = *R. hypoglaucum* Hemsl.
gymnanthum Diels. in Fl. Forrest. Edinb. 211/1912.)
hanceanum Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 24
bedyosum Balfour in Not. Bot. Gard. Edinb. 234/1916.)
hummewilliamum Rehd. et Wils. in Fl. Wilson I. 535.
hypoglaucum Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 25
indicum (L. Sp. Pl. 150) Sweet.
 var. *ignescens* Sweet in Brit. Gard. pl. 128/1833.)
insigne Hemsl. et Wilson in Kew Bull. 113/1910.)
intricatum Franch. in Journ. de Bot. 395/1895.)
irozatum Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. XXXIV. 280.
kialense Franch. = *Pzewalski*
lactum Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. 231/1886.)
ledifolium Don. in Gen. Syst. III. 846
longequamatum Schn. in Ill. Handb. Laubh. II. 483/1909.)
longipes Rehd. et Wils. in Fl. Wilson I. 528
longistylum Rehd. et Wilson Ibid. 514
lucidum Franch. = *R. decorum*
lukiangense Franch. in Journ. de Bot. 257/1895.)
lutescens Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. 235/1886.)
maculiferum Franch. in Journ. de Bot. 393/1895.)

- Rhododendron Maxiesi* Hemsl. et Wils. in Kew Bull. 244 / 1907.)
mekongense Franch. in Journ. de Bot. 263 / 1898.)
micranthum Turczan. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 135 / 1837.)
moupinense Franch. in Bull. Soc. Bot. Fz. 283 / 1886.)
nigropunctatum Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 95 / 1891.)
nitidulum Rehder et Wils. in Fl. Wilson. I. 509
 var. *nubigenum* Rehder et Wilson Ibid. 510.
ochraceum Rehder et Wilson Ibid. 534.
Openshawianum Rehder et Wils. Ibid. 543.
orbiculare Dene in Fl. des Serres 169 / 1877.)
oreodoxa Franch. in Bull. Soc. Bot. Fz. 230 / 1886.)
pachytrichum Franch. Ibid. 231
parvifolium Adams. in Mem. Soc. Nat. Mosc. IX. 237.
platypodium Diels. in Bot. Jahrb. 311 / 1900.)
polifolium Franch. in Journ. de Bot. 397 / 1895.)
polylepis Franch. in Bull. Soc. Bot. Fz. 232 / 1886.)
Prattii Franch. = *R. Faberi*
primulaeflorum Bureau et Franch. Ibid. 95 / 1891.)
Principis Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 93. pl. I. / 1891.)
Przewalskii Maxim. in Bull. Acad. Sc. Petr. 530 / 1877.)
racemosum Franch. in Bull. Soc. Bot. Fz. 235 / 1886.)
ramosissimum Franch. in Journ. de Bot. 264 / 1898.)
rotundifolium David. ap. Franch. in Fl. David. II. 85 / 1888.)
rufescens Franch. in Journ. de Bot. 397 / 1895.)
saluenense Franch. Ibid. 263 / 1898.)

Rhododendron sanguineum Ibid. 259. Franch.

Sargentianum Rehd. et Wilson in Fl. Wilson. I. 504

Searsiae Rehd. et Wilson Ibid. 522.

selense Franch. in Journ. de Bot. 257 (1898.)

siderophyllum Franch. Ibid. 262.

Souliei Franch. Ibid. 393 (1895.)

stamineum Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. 236 (1886.)

Stewartianum Diels. in Fl. Forrest. Edinb. 211 (1912.)⁽¹⁾

sutchuenense Franch. in Journ. de Bot. 392 (1895.)

taliense Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. 232 (1886.)

tatsienense Franch. in Journ. de Bot. 394 (1895.)

Thayerianum Rehd. et Wilson in Fl. Wilson. I. 529.

trichostomum Franch. in Journ. de Bot. 396 (1895.)

verruculosum Rehd. et Wils. in Fl. Wilson. I. 507.

villosum Hemsl. et Wilson in Kew Bull. 119 (1910.)

violaceum Rehd. et Wils. in Fl. Wilson. I. 511.

Wasoni Hemsl. et Wils. in Kew Bull. 125 (1910.)

Watsoni Hemsl. et Wils. Ibid. 112

Websterianum Rehd. et Wils. in Fl. Wils. I. 511.

var. *hypoleucum* Levl. Folia subtus incana.

Weldianum Rehd. et Wils. in Fl. Wilson. I. 532.

Williamsonianum Rehd. et Wils. Ibid. 538.

Wiltoni Hemsl. et Wilson in Kew Bull. 107 (1910.)

yanthinum Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 94 (1891.)

⁽¹⁾ *trigillosum* Franch. in Fl. David. II. 87 (1888.)

var. *lepidanthum* Rehd. et Wils. in Fl. Wils. I. 519.

Quel spectacle! que tous ces Rhododendrons fleuris aux sommets des monts, n'était la crainte de voir émerger parmi eux une tête de tigre !!

Vaccinium Donianum Wight. in Icon. pl. 1191 / 1850.)

var. *laetum* (Diels. in Bot. Jahrb. 51/1900) Rehd. et W.

Dunalianum Wight. in Icon. pl. 1194 / 1850.)

fragile Franch. in Journ. de Bot. 366 / 1895.)

var. *myrtifolium* Franch. Ibid. 367

Henryi Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 15

japonicum Mig. in Ann. Mus. Lugd. Bat. I. 28 / 1863. 64.)

moupinense Franch. in Fl. David. II. 81 / 1888.)

urceolatum Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 16.

viburnoideum Rehd. et Wils. in Fl. Wils. I. 561.

yunnanense Franch. in Journ. de Bot. IX. 369.

Eriocaulonacées.

Eriocaulon Sieboldianum Sieb. et Zucc. ex Steud. Syn. Fl. Glum. II. 272.

Euphorbiacées

Acalypha brachystachya Hornem. in Hort. Hafn. II. 909.

szechuenensis Hutchinson in Fl. Wils. II. 524.

Alchornea tufocens Franch. in Fl. David. I. 265 / 1884.)

Pl. 26.

Pl. 26

Buxus megistiphylla

M.V.

Alewites cordata Steud = suivant.

Fordi Hemsl in Hook. Icon. pl. 2801-2802 (1906.)

Andrachne capillipes (Pax in Bot. Jahrb. 427 (1900) Hutchinson.

biwata Hutchinson in Fl. Wilson II. 516.

montana Hutchinson Ibid. 517.

Antidesma delicatulum Hutchinson in Fl. Wilson II. 522.

microphyllum Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 432.

Buxus sempervirens L. Sp. Pl. 1394.

Croton Tiglium L. Sp. Pl. 1004

Daphniphyllum glaucescens Bl. in Bijdr. 1153.

macropodum Mig. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. III. 129 (1867.)

Euphorbia chinensis Jesson et Turvill in Kew Bull. 329 (1964.)

Henryi Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 413.

burnifusa Willd in Enum. Pl. Hort. Berol. Suppl. 27.

pilosa L. Sp. Pl. 460

Stracheyi Boiss. ap. DC. in Prodr. XV. II. 114

Excaecaria acrifolia Pitrich. in Videnskab. Medd. Nat. Forh. Copenhagen. 129 (1857.)

Fluggea capillipes Pax in Bot. Jahrb. 427 (1901.)

Glochidion puberulum (L. Mant. II. 296) Hutch (G. obscurum Hemsl. non Bl.

Mallotus alba (Roxb. in Fl. Ind. III. 826, 829) Muell. in Bot. Jahrb. 429 (1900)

Apelta Muell. Arzv. in Linnaea XXXIV. 189 (1865.)

barbata Muell. Ibid. 184.

japonica Hemsl. non Muell. = *M. tenuifolia*.

philippinensis Muell. Ibid. 196.

repanda Muell. Ibid. 197.

Mallotus tenuifolia Pax. in Bot. Jahrb. 429 (1900.)

Pachysandra axillaris Franch. in Pl. Delav. 135 (1889.)

terminalis Sieb et Zucc. in Fl. Jap. Fam. Nat. 34.

Sapium sebiferum (L. Sp. Pl. 1004) Roxb. in Fl. Ind. III. 693.

Sarcococca Hookeriana Baillon in Monogr. Buscaceae 53 (1859.)

var. *digyna* Franch. in Pl. Delav. 135 (1889.)

var. *burnilis* Rehder et Wils. in Pl. Wilson. II. 164.

ruscifolia Stapf. in Kew Bull. 394 (1910.)

Sauropus albicans Bl. in Bijdr. 596 (1825.)

Filicinaceae

Adiantum Balanoe Bak. in Journ. Bot. 262 (1890.)

capillus - Venereis L. Sp. Pl. 1558.

var. *sinuatum* Christ in Mém. I. Soc. Bot. Fr. (1905.)

caudatum L. Sp. Pl. 1558. 2.

Davidi Franch. in Pl. David. II. 150.

erythroclamyx Diels. in Fl. centr. China 201.

Faberi Bak. in Journ. Bot. 225 (1888.)

pedatum L. Sp. Pl. 1557.

Roborowskii Maxim.

venustum Don. in Prodr. Fl. Nep. 16.

Allantodia javanica Bl.

Angiopteris crassipes Wall.

Aspidium aculeatum Roth. in Fil. Germ. III. 79.

Allantodia Cavaleriana Christ.

Pl. 27.

Pl. 28.

Aspidium Bodinieri Christ

Pl. 29

Aspidium Cavaleriei Christ.

M.Y.

var. *Fargesi* Christ in Mem. 1. Soc. bot. Ft. (1905)
 var. *platylepis* Diels.

Aspidium alcicorne Bak.

Beddomei Bak. in Synops. Fil. 267.

brainesideum Bak. in Journ. Bot. 229 (1888.)

calcaratum Bl. in Enum. Fil. Java. 159.

cavifolium Bak.

Clarkei Bak. in Syn. Fil. 497.

coniifolium (Wall. in Cat. 341) Christ.

Davidi

dilatatum Sm. in Fl. Brit. 1125.

var. *oblongum* Milde

distans Diels. in Fl. centr. China 198

Fargesi Christ in Mem. 1. Soc. bot. Ft. (1905.)

hirtipes Hook. in Synops. Fil. 261.

intermedium Bl. in Enum. Fil. Jav. 161.

Krameri (Franch. et Sav. in En. pl. Jav. II. 242) Christ.

melanorhizum Christ in Bull. Soc. bot. Ital. 295 (1901.)

monotis Christ Ibid. 294.

moupinense (Franch. in Fl. David. 153. II.) Christ.

omeiense Bak. in Journ. Bot. 229 (1888.)

potentiosimum Wall.

proliferum Presl.

Rostkornii Diels. in Fl. centr. China 190

setigerum Bl.

Aspidium tibeticum Franch. in Pl. David. II. 156.

tsussimense Christ.

var. *pallescens* Christ.

unifurcatum Bak. in Journ. Bot. 228 (1888.)

varium Sw.

Asplenium crinicaule Hance

fugase Christ in Mem. 1. Soc. bot. Fr. (1905.)

incisum Thunb. in Trans. Linn. Soc. II. 342.

microton Maxon in Contrib. U.S. Nat. Herb. mai 1909.

var. *anceps* Solander in Hook. Grev. 195.

moupinense Franch. in Pl. David. II. 152 (1888.)

var. *daraeiformis* Franch.

normale Don.

pekinense Hance in Seem Journ. Bot. V. 262.

praemorsum Sw in Fl. Ind. occ. III. I. 620.

prolongatum Hook. in Cent. Ferns. II. 42.

resectum Sm.

Ruta-Muraria L. Sp. Pl. 1081.

var. *Matthioli* Heufler in Aspl. 336.

var. *subtenuifolia* Christ in Hedwigia 167 (1903.)

rutifolium Kze

Sauli Hook.

Trichomanes L. Sp. Pl. 1540

Athyrium acrostichoides Sw.

Davidi / Franch. in Pl. David. II. 157) Christ.

Pl. 30.

Asplenium pinfaense Christ.

Athyrium Fargesii Christ in Mém. 1. Soc. bot. Fr. (1905.)
filice-femina Roth in Tent. Fl. Germ. III. 58.

var. *deltoides* Christ in Bull. Soc. bot. Fr. Mém. 1 (1905.)

var. *fissidens* Wall. in Fl. Bad. 24.

var. *flavicomis* Christ in Mém. 1. Soc. bot. Fr. (1905.)

Geringianum Mett.

Henryi Bak. in Summary 46.

laetevideum Bak. in Journ. Bot. 227 (1888.)

MacDonelli Bedd. in Journ. Bot. 73 (1889.)

nigripes Bl.

nipponicum Mett.

thelypteroideum Desv. in Ann. Linn. VI. 266.

violascens Diels in Fl. centr. China 196.

Wardi Christ in Bull. A. I. G. B. no 93 (1902.)

Blechnum deflexum Bak. in Journ. Bot. 226 (1888.)

eburneum Christ in Bull. A. I. G. B. 233 (1902.)

Spicant (L. Sp. Pl. 1522) With.

Botrychium Lunaria Sw. in Syn. 110.

Matricariae Spreng. Syst. IV. 23.

obliquum Mühl. ap. Willd. in Sp. Pl. V. 63.

ternatum Sw. in Syn. 72.

virginianum Sw. in Sebrad. Journ. II. 111.

Cheilanthes albo-fusca Bak. in Kew Bull. 133 (1895.)

argentea Gmel.

Bockii Diels. in Fl. centr. China 199.

mysorensis Wall.

Cheilanthes patula Bak. in Journ. Bot. 225 (1888.)

Cibotium Barometz. Link. in Fil. Sp. 166.

Coniogramme fraxinea Don.

Cryptogramme Brunoniana Wall.

japonica Thunb.

Cyclophorus adnascens (Kels. in Enum. Fil.)

angustissimus Gies. in Niph. 183.

calvatus (Bak. in Journ. Bot. 304 (1879.)

costatus Wall.

Davidi Bak.

Drakeanus Giesenk. in Niph. 117.

fissus (Bak.) Giesenk.

Gralla Giesenk. in Niph. 128.

inaequalis Christ in Mem. 1. Soc. bot. Fr. (1905.)

Lingua Giesenk. in Niph. 156.

Martini Christ in Mem. 1. Soc. bot. Fr. (1905.)

petiolosus Christ in Nuov. Giorn. Bot. Ital. IV. 96.

Sheareri (Bak. in Journ. Bot. 304 (1879) Christ.

strictus Giesenk. in Niph. 135.

subfuraxans Giesenk. Ibid.

Cytomium falcatum Presl. in Tent. Pter. 86.

var. *caryotideum* (Wall in Cat 1622) Christ.

var. *macropterum* Diels.

var. *polypterum* Diels.

Dendstaedtia bisuta Mett ex Kuhn. Chaetopt. 28.

Nipbobolus Martini Christ.

Pl. 32.

M.V.

Nipobolus sticticus Giesenk.

Pl. 93.

Cytomium Hemionitis Christ.

Pl. 34.

Diplazium Cavalexiei Levh.

M. V.

Pl. 35.

Dryopteris Blinii Presl.

CD

Dendstaedia scabra Moore in Ind.

Diplazium japonicum Thunb.

lanceum Presl in Tent. Pter. 113.

squamigerum Mett. in Fl. Ind. 239.

Wichurae Mett.

Doryopteris argentea (Gmel in Act. Petr. 15. 519. 12) Christ.

var. *obscura* Christ in Nuov. Giorn. bot. Ital. 88/1897.)

concolor (Langsd. et Fock.) Kuhn.

Drynaria Baroni Diels in Bot. Jahrb. 330 (1900.)

Delavayi Christ in Mem. 1. Soc. bot. Fr. (1905.)

Fortunei (Kze) J. Sm.

propinqua (Wall) J. Sm.

sinica Diels in Fl. cent. China 208.

Dryopteris amabilis (Bl.)

aristata (Presl in Tent. Pter. 83.)

crenata (Forst.)

decursive pinnata (Kze.)

Eberhardti Christ in Journ. de Bot. 14 (1908.)

var. *glabra* (Christ in Notul. Syst. Paris 12/1909.)

erythrosora (Eat. ap. Will. et Morrow. in Fl. Jap. 330.)

var. *obtusa* Christ in Mem. 1. Soc. bot. Fr. (1905.)

var. *Souliei* Christ Ibid.

filix-mas (Sw. in Syn. 55.)

var. *Khariana* Clarke in Ferno. N. Ind. 519.

gracilescens (Hook. in Synops. Fil. 262.)

Dryopteris gymnogrammoidea Christ in Bull. Soc. bot. Fr. 296 (1901.)
lacera (Thunb.) Christ.

var. ~~obtus~~*a* Christ in Mém. 1. Soc. bot. Fr. (1905.)

linnaeana (D. Dryopteris Asch. in Syn. I. 121) Lév.

var. *longula* Christ. in Bull. Herb. Boiss. 830 (1902)

nipponica (Franch. et Sav. in Enum. Pl. Jap. II. 636.

pellucida (Franch. in Pl. David II. 157 (1888.)

sophoroides (Thunb.)

sparsa (Don.)

spinulosa Desv.

sublacera (Christ in Not. Syst. Paris 43 (1909.)

Il y a parmi les *Aspidium*, *Athyrium*, *Hemesteum*, probable-
 ment d'autres *Dryopteris*. La classification des Filicinales est très
 embrouillée. Puisse le D^r Guétrot et son futur Institut pteridolo-
 gique y apporter de la lumière par une sage synthèse.

Gleichenia glauca Beddome in Handb. 2.

linearis Beddome Ibid. 4.

Gymnogramme javanica Bl. in Fil. Java 95.

var. *auriculata*

var. *robusta* Christ in Bull. A.I.G.B. n° 52. 202.

var. *vestita* Hook.

Gymnopteris flagellifera (Wall) Bedd.

Hemesteum acanthophyllum (Franch.) Christ in Bull. Soc. bot. Fr. 28 (1885.)

var. *indicum* Christ in Mém. 1. Soc. bot. Fr. (1905.)

Atkinsoni (C. B. Clarke.)

M.V.

Doryopteris Micheli Christ.

Pl. 37

Pl. 38.

Hemetaum Dielsi (Christ) Kuhn.

Hemesteum auriculatum (Sw.)

var. *stenophyllum* (Bak.)

var. *submarginale* (Bak.)

caepitosum (Wall)

capillipes Franch.

caepedosorum (Maxim.)

deltodon (Bak. in Gard. Chron. XIV. 494.

Francheti (Christ. in Mem. 1. Soc. Bot. Ft. (1905.)

heaptoterum Diels. in Fl. centr. China 193.

lobatum (Sw. Christ in Schrad. Journ. II. 37.

var. *chinense* Christ in Nuov. Giorn. bot. Ital. IV. 92.

minusculum (Christ in Bull. Soc. bot. Ft. Mem. 1 (1905.)

moupinense (Franch. in Fl. David. II. 153/1888.)

otophorum (Franch. Ibid. 154.

parvulum (Christ. in Bull. A. I. G. B. 115 (1904.)

sinense (Christ in Bull. Soc. bot. Ital. 289 (1901.)

stenophyllum (Christ in Bull. Soc. bot. Ft. Mem. 1 (1905.)

xyphophyllum (Bak. in Journ. Bot. 227 (1888.)

Humata Hookeri Moore

multidentata Wall.

Hymenophyllum barbatum Bak. in Syn. 68.

denticulatum Sw. in Synop. Fil. 71.

Henryi Bak. in Journ. Bot. 27. 176.

Javanicum Spreng. in Syst. 4132.

microsum Bosch. Synop. Fil. 59.

polyanthos Sw. in Synop. Fil. 60.

Hypolepis tenuifolia Bernh.

Lindsaya cultrata Sw. in Synops. 119.

tenuifolia Christ. in Farnkr. d. Erde 269.

Lygodium japonicum Sw. in Synops. 154.

Microlepia strigosa Presl. ex Kühn Chaetopt. 27.

Wilfordi (Bak. Syn. 98) Moore

Neurogramme Delavayi

vestita Wall.

var. *auriculata* Franch.

Onoclea germanica (Willd. in Sp. Pl. V. 288.)

var. *stenophylla* Franch. in Fl. David II. 149/1888.)

orientalis Hook. in Centr. Ferns. II. pl. IV.

var. *brevis* Christ. in Mem. 1. Soc. bot. Fl. (1905.)

var. *incisa* Christ. Ibid.

Onychium japonicum Kunze Suppl. 11.

var. *lucidum* Christ.

Ophioglossum reticulatum L. Sp. Pl. 1518.

Osmunda Claytoniana L. Sp. Pl. 1521.

regalis L. Sp. Pl. 1521.

var. *japonica* Thunb. in Fl. Jap. 330.

Pellaea geraniifolia Fee.

Henryi Christ. in Bull. Herb. Boiss. VII. 46.

nitidula Bak. in Synops. 149.

Plagiogyria adnata Beddome in Handb. 127.

assurgens Christ. in Bull. Soc. bot. Ital. 293/1901.)

Pleurogramme robusta Christ. in Bull. Herb. Boiss. 867/1898.)

Polypodium amoenum Wall in Catal. 290.

aspidiolepis Bak. in Journ. Bot. 230 (1888.)

asterolepis Bak.

Baroni Christ.

Chenopus Christ. in Mem. 1. Soc. bot. Fr. (1905.)

dactylinum Christ. Ibid.

dilatatum Wall.

dolichopodium Diels in Fl. centr. China 205.

drymoglossoides Baker = *moupinense*

ebenipes Hook.

ellipticum Thunb.

ensatum Thunb.

erythrocarpum Bak. in Synops. Fil. 511.

excavatum Bory

Faberi Christ. in Mem. Soc. bot. Fr. (1905.)

Fortunei Kze.

Griffithianum Hook.

hastatum Thunb. in Fl. Jap. 325.

himalayense Hook. in Sp. Fil. 591.

involutum Bak. in Journ. Bot. 177 (1889.)

iresideum Lamk.

leuconotum Diels in Fl. centr. China 203.

lineare Thunb. in Fl. Jap. 335.

var. *abbreviatum* Christ. in Bull. A.I.G. B. 208 (1902.)

var. *louiforme* Takeda

74
var. oligolepidum Bak. in Gard. Chron. ser. 15. 494.

Polypodium macrophyllum (Hook.) Mett.

macrospbaerum Bak. in Kew. Bull. mar. 1895.

malacodon Hook. in Sp. Filic. 5. 87.

var. Stewarti Clarke in Fil. N. Ind. 563.

manmeiense Christ. in Bull. Herb. Boiss. 870 (1898.)

moupinense Franch. in Fl. David. II. 159 (1888.)

normale Don. in Prodr. Fl. Nep. 1.

oligolepidum Bak. cf. *P. lineare*

phyllomanes Christ. in Bull. A.I.G. B. 210 (1902.)

var. ovatum Wall.

Rosthorni Diels. in Fl. centr. China 205.

sesquipedale Wall.

sikensiense Christ. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. IV. 99.

simplex Sw. in Syn. Filic. 27.

var. aspidiolepis Bak. in Journ. Bot. 230 (1888.)

Soulieanum Christ. in Mem. 1. Soc. bot. Fr. (1905.)

subarnæum Clarke

superficiale Bl. in Fl. Java 136 pl. 56.

tatsienense Franch. et Bur. ap. Christ. in Mem. 1. Soc. bot. Fr. (1905.)

trifidum Don.

Veitchi Bak. in Gard. Chron. 494 (1880)

vulgare L.

Polystichum: cf. generis: *Aspidium*, *Dryopteris* et surtout *Hemeteum*.

Pteridium aquilinum Kuhn. ap. Decker. Reise 3.

Pl. 39.

Polystichum pachyphyllum Ravenstock.

Pteris actinopteroidea Christ. in Bull. Herb. Boiss. 45/1899.)
cretica L. in Mant. 130.

var. *cartilaginea* Christ. in Mem. 1. Soc. bot. Fr. (1905.)

var. *Posthorni* Diels. in Fl. centr. China 202.

dactylina Hook. in Synops. 153.

deltodon Bak. in Journ. Bot. 226/1888.)

excelsa Gaud.

kleiniana Presl. ex Beddome in Handb. Fil. Ind. 116.

longifolia L. Sp. Pl. 1531.

var. *auriculata*

quadriaurita

semipinnata L. et var. *diopar*.

serulata L.

Pycnopteris Sieboldi Moore in Ind.

Sagenia coadunata Beddome in Fil. S. Ind. pl. 81.

Selliguea Hamiltoni Presl. in Tent. Pterid. 216.

Henryi Bak. in Journ. Bot. 171/1887) Christ.

involuta Kunze in Linn. 24. 252.

Trichomanes Fargesii Christ. in Mem. 1. Soc. bot. Fr. (1905.)

Nascanum Christ. Ibid.

Vittaria lineata Sw. in Synops. Fil. 109.

suberosa Christ. in Mem. 1. Soc. bot. Fr. (1905.)

Woodsia Andersoni (Beddome in Fil. Brit. Ind. I. pl. 190) Christ.

Hancocki Diels. in Fl. centr. China 187.

polytrichoides Eat. in Synops. Fil. 48.

Woodwardia japonica Sw. in Synops. 116.

Woodwardia radicans Sm. in Act. Taur. 54.

Gentianaceae.

Gawfordia fasciculata Wall. in Tent. Fl. Nep. 63 pl. 47.

pterigocalyx (Maxim. in Mém. Biol. IX 400) Hemsl.

tibetica Franch. in Bull. Soc. bot. Fz. 307 (1899.)

Gentiana algida Pall. in Fl. Ross. II. 107 (1784.)

var. *nubigena* Edgeworth. in Trans. Linn. Soc. XX. 85.

var. *Pzenalski* Maxim. in Mém. Biol. 266 (1881.)

aristata Maxim. Ibid. X. 678.

bellidifolia Franch. in Bull. Soc. bot. Fz. XLIII. 486.

decumbens L. f. Suppl. 174.

cephalantha Franch. in Ind. Fl. sin. II. 125.

crassuloidea Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 104 (1891.)

detonsa (Frœl) Rottb. in Kjöeb Selsk. Skrift. X. 935 pl. I. (1770.)

var. *Stracheyi* Clarke.

frigida Haenke in Jacq. Coll. 2. 13.

melandrifolia Franch. in Ind. Fl. sin. II. 129.

microdonta Franch. Ibid.

myrioclada Franch. in Bull. Soc. bot. Fz. XLIII. 488.

ornata Wall. in Cat. 4386.

var. *acutifolia* Franch. in Bull. Soc. bot. Fz. XLIII. 494.

var. *obtusifolia* Franch. Ibid.

Phob. Franch. Ibid. 493 (1896.)

Gentiana phyllocalyx Clarke in Hook. Fl. Brit. Ind. IV. 116.

Prattii Kuenezow. in Act. Hort. Petr. 63 (1893) et 387 (1898)

purpurata Maxim. ap. Kuenez. in Mém. Biol. XIII. 176.

quinquenervia Turcz. in Kew Bull. 328 (1904)

rhodantha Franch. in Ind. Fl. sin. II. 133.

Rockhilli Hemsl. in Diary of a Journ. through Mong. & Tibet (1894)

rubicunda Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. XXXI. 373.

samolifolia Franch. Ibid. XLIII. 485.

siphonantha Max. ap. Kuenez. in Act. Hort. Petr. 316 (1898)

Souliei Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. XLIII. 491.

spatulifolia Kuenez. in Mém. Biol. XIII. 339 et in Act. Hort. Petr. 386 (1898)

squarrosa Ledeb. in Mém. Acad. Petr. V. 527.

stylophora Clarke ap. Hook. in Fl. Brit. Ind. IV. 118.

sutchuenensis Franch. in Ind. Fl. sin. II. 136.

Szechenyi Karutz. in As. centr. Coll. Enum. 40 (1891)

tatsienensis Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. 489 (1896)

tetraphylla Kuenezow. in Act. Hort. Petr. 270 (1898)

tizuensis Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. 494 (1896)

tongolensis Franch. Ibid. 490.

tricholoba Franch. Ibid.

trichotoma Kuenezow. in Act. Hort. Petr. 61 (1893)

vandellioidea Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 137.

venosa Hemsl. Ibid.

Halenia elliptica Don. in DC. Prodr. IX. 129.

var. *grandiflora* Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 141.

Pleurogyne carinthiaca Griseb. Gent. 310.

var. *cordifolia* Franch. in Bull. Soc. bot. Ft. 309 (1899.)

Thompsoni C. B. Clarke ap. Hook. in Fl. Brit. Ind. IV. 120.

Suertia bella Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 138.

bifolia Batal. in Act. Hort. Petr. XIII. 378.

bimaculata (Sieb et Zucc. in Fl. Jap. II. 35) Clarke.

Davidi Franch. in Fl. David. II. 100 (1888.)

dimorpha Batal. in Act. Hort. Petr. XIII. 379.

erythrodicta Maxim. in Mel. Biol. XI. 268.

macrosperma Clarke in Hook. Fl. Brit. Ind. IV. 123.

marginata Schrenk. in Bull. Soc. Moscou X. 353.

mekongensis Balf. et Forrest. in Not. Bot. Gard. Edinb. 80 pl. 29.

multicaulis Don. in Prodr. Fl. Nep. 127.

Mussoti Franch. in Bull. Soc. bot. Ft. 316 (1899.)

nervosa Wall. in Cat. 4383.

oculata Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 140.

petiolata Royle ap. Don. in Trans. Linn Soc. XVII. 519.

punicea Hemsl. in Ind. Fl. sin. 140.

stricta Franch. in Bull. Soc. bot. Ft. 322 (1899.)

tetragona Clarke ap. Hook. in Fl. Brit. Ind. IV. 122.

tibetica Batal. in Act. Hort. Petr. XIII. 175.

Geraniaceae.

Geranium eriostemon Fisch. ap. DC. in Prodr. I. 541.

moupinense Franch. in Fl. David. II. 26 (1888.)

Geranium nepalense Sw. in *Geran.* pl. 12.

Wlassowianum (Fisch.) DC. in *Mém. Soc. Ph. et Hist. N. I.* 241.

Impatiens amabilis Hook. in *Icon. Pl.* 2973.

apsotia Ibid. pl. 2972.

bellula Hook. in *Nouv. Arch. Mus. Paris.* 262 (1907.)

compta Hook. Ibid. 264.

crassicaudex Hook. in *Icon. Pl.* 2957.

crenulata Hook. in *Nouv. Arch. Mus. Paris* 255 (1907.)

Delavayi Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* 445 (1886.)

diaphana Hook. in *Nouv. Arch. Mus. Paris* 252 (1907.)

dicentra Franch. ap. Hook. Ibid. 268.

dolichoceras Pritzel in *Bot. Jahrb.* 456 (1900.)

Ernsti Hook. in *Nouv. Arch. Mus. Paris* 256 (1907.)

Fargesii Hook. Ibid.

fissicornis Maxim. in *Act. Hort. Petr.* XI. 87.

var. *grandiflora* Pritzel in *Bot. Jahrb.* 453 (1900.)

furcillata Hemsl. in *Ind. Fl. sin.* I. 101.

gracilipes Hook. in *Icon. pl.* 2956.

imbecilla Hook. Ibid. 2917.

informa Hook. in *Nouv. Arch. Mus. Paris* 248 (1907.)

Lecomtei Hook. Ibid. 271.

longialata Pritzel in *Bot. Jahrb.* 454 (1900.)

lucozum Hook. in *Nouv. Arch. Mus. Paris* 254 (1907.)

membranifolia Franch. ap. Hook. Ibid. 253.

monticola Hook. Ibid. 257.

Impatiens Musoti Hook. Ibid. 271.

nasuta Hook. Ibid. 263.

notolopha Maxim. in Act. Hort. Petr. 91 (1890.)

odontophylla Hook. in Nouv. Arch. Mus. Paris 249 (1907.)

oligoneura Hook. in Icon. Pl. 2966.

omeiana Hook. in Nouv. Arch. Mus. Paris 252 (1907.)

oxyanthera Hook. Ibid. 254.

platyceras Maxim. in Act. Hort. Petr. xi. 89.

platychlaena Hook. in Nouv. Arch. Mus. Paris 270 (1907.)

Putzeli Hook. Ibid. 243.

pudica Hook. Ibid. 254.

punctata Franch. ap. Hook. Ibid. 261.

recurvicornis Maxim. in Act. Hort. Petr. 88 (1890.)

reptans Hook. in Nouv. Arch. Mus. Paris 253 (1907.)

robusta Hook. in Icon. pl. 2970.

rostellata Franch. in Pl. David. II. 27 (1888.)

Soulieana Hook. in Nouv. Arch. Mus. Paris 270 (1907.)

stenosepala Pitzel in Bot. Jahrb. 453 (1900.)

var. *parviflora* Pitzel Ibid.

sutchuenensis Franch. ap. Hook. in N. Arch. Mus. Paris 262 (1907.)

torulosa Hook. Ibid. 265.

toxoploza Hook. Ibid. 269.

trigonosepala Hook. Ibid. 251.

trichopoda Hook. Ibid.

tubulosa Hemsl. in Ind. Fl. sin. I. 102.

var. *hypoleuca* (Pitzel in Bot. Jahrb. 456 (1900) Leil.

Didissandra elegantissima Leil et Vant.

var. *omeiensis* (Pütz. Ibid) Lév.

Impatiens vittata Franch. in Fl. David. II. 27 (1888.)

Waldheimiana Hook. in Icon. Pl. 2971.

Wilsoni Hook. in Nouv. Arch. Mus. Paris 224 (1907.)

Oxalis Acetosella L. Sp. Pl. 433.

var. *Franchetiana* Lév. nov. var. - Flores violacei

corniculata L. Sp. Pl. 435.

Espèce répandue en Extrême-Orient. Forme des tapis aux Nilgiris (Inde.)

Griffithi Edgew. ap. Hook. in Fl. Brit. Ind. I. 436.

L'O. elatior Wall ? a été signalée dans la province du Seu Tchouen

Nous ne connaissons que l'O. elatior brésilien et non chinois.

Geraniacées.

Boea crassifolia Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 233.

Chaita eburnea Hance in Journ. Bot. 168 (1883.)

Didiosandra Delavayi Franch. in Bull. Mus. Paris 250 (1899.)

Fargesii Franch. in Bull. Soc. Linn. Soc. 123 (1899.)

lanceifolia Franch. in Fl. David. II. 101 (1888.)

lanuginosa (Wall) Clarke in DC. Monogr. Phan. V. 1 66.

Mibieri Franch. in Bull. Soc. Linn. Par. 450 (1885.)

musciicola Diels. in Fl. Forrest. Edinb. 225 (1912.)

Posthoorni Diels. in Bot. Jahrb. 574 (1900.)

saxatilis Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 227.

var. *microcalyx* Hemsl. Ibid.

seguifolia Clarke in Hook. Icon. Pl. 1797.

Didymocarpus stenantha Clarke. *Ibid.* 1799.

Hemibaea gracilis Franch. in *Bull. Soc. Linn. Paris* 124 (1899.)

Henryi Clarke in Hook. *Icon.* pl. 1798.

var. *major* Diels. in *Bot. Jahrb.* 576 (1900.)

subcapitata Clarke in Hook. *Icon.* pl. 1798.

Lysionotus brachycarpa Rehder in *Fl. Wilson* III. 387.

heterophylla Franch. in *Bull. Mus. Paris* 249 (1899.)

involutata Franch. *Ibid.*

ophiotrichizaidea Hemsl.

pauciflora Maxim. in *Mél. Biol.* IX. 366.

Wilsoni Rehder in *Fl. Wilson* III. 388.

Oreocharis Delavayi Franch. in *Bull. Soc. Linn. Paris* 715 (1887.)

Henryana Oliver. in Hook. *Icon.* 1944.

tubicella Franch. in *Bull. Mus. Paris* 249 (1899.)

Gnietaceae.

Ephedra Gerardiana Wall. in *Cat.* 6048.

var. *Sikkimensis* Stapf. in *Ephedra* 76.

Graminaceae.

Agropyrum caninum P. B. in *Agrost.* 146.

Agrostis alba L. *Sp. Pl.* 63.

vulgaris With. *Arrang.* 132.

M.V.
Oreochaxis Cavalexiei Levl.

var. *ligularis* Franch. in Fl. David. II. 142.

Andropogon assimilis Steud. in Syn. Gram. 397.

micrantha Kunth. in Rev. Gram. I. 165.

Anthoxanthum Hookeri (Cris. in Goett. Nachr. 77) 1868) Rendle

Arthraxon ciliaris P. B. in Agrost. 111 pl. XI. fig. 6.

race *Langsdorfi* (Hochst) Hack. in Monogr. Androp. 355.

cuspidatus Hochst. in Flora 188 (1856.)

micans (Nees in Jard. VII. 220) Franch.

nepalensis Turin. in Act. Hort. Petr. 333 (1832)

Arundinaria Faberi Rendle in Ind. Fl. sin. III. 435.

Fargesii Camus in Notul. Syst. Paris 244 (1912.)

nitida Mitford in Gard. Chron. 186 pl. 33 (1895.)

rigidula Camus in Notul. Syst. Paris 243 (1912.)

Avena fatua L. Sp. Pl. 80.

Bambusa Beecheyana Munro in Trans. Linn. Soc. 108 (1868.)

Beckmannia eruciformis Host in Gram. Austr. III. 5.

Brachypodium silvaticum P. B. in Agrost. 155

Bromus japonicus Thunb. in Fl. Jap. 51.

pauciflorus Hack. in Bull. Herb. Boiss. 713 (1899.)

squarrosus L. Sp. Pl. 76

tectorum L. Ibid. 77

Coelachne pulchella R. Br. in Prodr. 187

var. *simpliciuscula* Hook. in Fl. Brit. Ind. VII. 271.

Dactylis glomerata L. Sp. Pl. 71.

Dendrocalamus affinis Rendle in Ind. Fl. sin. III. 447.

Deschampsia caespitosa P. B. in Agrost. 91 pl. 18 fig. 3.

Oxyechia collina Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris 2^e ser. X. 105.

effusiflora Rendle in Ind. Fl. sin. III. 392.

moupinensis (Franch. in Fl. David. II. 144/1888) Pilger

pulchella Hook. in Fl. Brit. Ind. VII. 268

scabrescens Munro ex Outhie in Grass. N. W. Ind. 31.

silvatica Kunth. in Rev. Gram. I. 77.

var. *collina* (Pilger in Bot. Jahrb. 225/1900)

Digitaria sanguinalis Scop. in Fl. Carn. ed. 2. 52.

var. *cruciata* Hook. in Fl. Brit. Ind. VII. 14.

Eleusine indica Gaertn. in Fuct. I. 8

Elymus daburicus Turcz. in Fl. Altaï II. 348.

Eragrostis ferruginea P. B. in Agrost. 71.

minor Host. in Gram. Austr. IV. 15.

pilosa P. B. in Agrost. 71.

verticillata P. B. an Cavan 99 = *E. pilosa*

Eremochloa ophiuroidea Munro ap. Hack. in DC. Prodr. VI. 261.

Zeylanica Hack. Ibid. VII. 263

Fargesia spathacea Franch. in Bull. Soc. Linn. Paris 1067/1893

Festuca remotiflora (Miq. in Ped. 171) Steud.)

Hordeum vulgare L. Sp. Pl. 125

Imperata arundinacea Cyr. in Pl. rar. II. 27

var. *Koenigi* Hack. in Monogr. Androp. 94.

Isachne albens Turcz. in Sp. Gram. Icon. pl. 85.

Isachne australis R. Br. in Prodr. 196

Koeleria Hasseusana Domin in Fedde Reperit. 54 (1911)

var. *capitata* Domin Ibid. 55

var. *includens* Domin Ibid.

var. *Tafeli* Domin Ibid.

Leptochloa filiformis Roem et Sch. in Syst. II. 580

var. *humilior* Presl. in Reliq. Haenk. I. 288.

Lophatherum gracile Brongn. in Duperrey Voy. Bot. 50 pl. VIII.

Melica Onoei Franch. et Sav. in Enum. Pl. Jap. II. 603

scabra Pilger non L. = suivant

scabrosa Trin. ap. Bunge in Enum. Pl. Chin. Boer. 72

Milium effusum L. Sp. Pl. 61.

Viscanthus nepalensis Hack. in Monogr. Androp. 104.

sinensis Anderss. in Afv. Vet. Akad. Forhandl 156/1855)

Muehlenbergia viridissima Nees ex Steud Glum. I. 178

Oryzopsis obtusa Stapf. in Hook. Icon. pl. 2393.

Panicum acroanthum Steud. in Syn. Gram. 87.

var. *galli* L. Sp. Pl. 56.

var. *frumentaceum* Trin. in Cat. Ceylan pl. 104.

plicatum Lamk. = *Setaria mauritiana*

Paspalum scrobiculatum L. in Mantio I. 29.

Pennisetum flaccidum Griseb. in Nachr. Ges. Götting 86. (1868.)

Phaenosperma globosum Munro ex Benth. in Journ. Linn. Soc. bot. 59/1881)

Phleum asperum Jacq. in Coll. I. 110.

Phyllostachys bambusoides Sieb et Zucc. in Abb. Ak. Wiss. Münch. 746 pl. V. (1843.)

Phyllostachys heteroclada Oliver in Hook. Icon. pl. 2288.

montana Rendle in Ind. Fl. sin. III. 441.

nidularia Munro in Gard. Chron. II. 773-774 (1870)

nigra Munro in Trans. Linn. Soc. 38 (1868.)

var. *Henonis* (Mitford in Bamb. Gard. 149) Stapf.

Poa acroleuca Steud. in Syn. Gram. 256

annua L. Sp. Pl. 68

var. *nepalensis* (Franch.) Gris in Gaert. Nachr. 75 (1868.)

Poa Faberi Rendle in Ind. Fl. sin. III. 423

var. *ligulata* Rendle Ibid. 424

gracillima Rendle Ibid.

prolixior Rendle Ibid. 427

Pogonatherum saccharoides P. B. in Agrost. 176 pl. XI. fig. 7.

var. *monandrum* Hack. in Monogr. Androp. 193.

Polypogon littoralis Sm. in Comp. Fl. Brit 13

Setaria glauca P. B. in Agrost. 51.

italica P. B. Ibid.

mauritiana Spreng in Syst. I. 305

viridis P. B. in Agrost. 51.

Sphaerocaryum elegans Nees ex Steud. Nom. ed. 2. 620

Stipa consanguinea Trin et Rupr. in Mem. Acad. Petr. 78 (1813.)

Henryi Rendle in Ind. Fl. sin. III. 382.

Zea Mays L. Sp. Pl. 971.

Hamamelidaceae

Corylopsis platypetala Rehd. et Wils. in Pl. Wilson I. 426

var. *laevis* Rehd. et Wils. Ibid. 427

sinensis Hemsl. in Gard. Chron. 18 fig. 12 (1906.)

var. *calvescens* Rehd. et Wils. in Pl. Wilson I. 424

var. *glandulifera* Hemsl. in Hook. Ic. pl. 2318) Rehd. et W.

stelligera A. Guillaumin in Notul. Syst. Paris 28/1914.)

Willmottiae Rehd. et Wilson in Pl. Wilson I. 425 "

Liquidambar formosana Hance in Ann. Sc. Nat. V. 215/1866.)

var. *monticola* Rehd. et Wilson in Pl. Wilson I. 422.

Rostkornii Diels. in Bot. Jahrb. 380/1900.)

Lozopetalum chinense Oliver in Trans. Linn. Soc. 459 fig. 4/1862.)

Sycopsis sinensis Oliver in Hook. Icon. pl. 1931/1890.)

(1) *Diostylum sinensis* Oliver in Hook. Icon. pl. 1931/1890.)

— Hemodoraceae —

Aletia foliosa Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 156/1891.)

var. *sikkimensis* Franch. Ibid. 198/1896)

glabra Bureau et Franch. Ibid. 156/1891) et 197/1896.)

glandulifera Bureau et Franch. Ibid. 156/1891) et 200/1896.)

japonica Lamb. in Trans. Linn. Soc. 407/1811.)

var. *Fargesii* / Franch. in Journ. de Bot. 200/1896) Wright.

lactiflora Franch. Ibid.

lanuginosa Bureau et Franch. Ibid. 155/1891) et 201/1896.

laxiflora Bureau et Franch. Ibid. 155/1891) et 199/1896.)

revoluta Franch. Ibid. 202/1896.)

Alétris spicata (Thunb) Franch. Ibid. 199 /1896.)

stenoloba Franch. Ibid. 203 /1896.)

Ophiopogon Bockianus Diels. in Bot. Jahrb. 254 /1900.)

Bodinieri Levl. in Mem. Acad. Pontif. Rom. Nuovi Lincei /1905.)

Griffithi Hook. in Fl. Brit. Ind. VI. 270

japonicus Ker in Bot. Mag. pl. 1063

var. *Wallichianus* Max in Bull. Acad. Petr. 89 /1871.)

Kansuensis Batalin in Act. Hort. Petr. XIII. 103

spicatus (Lour) Ker in Bot. Reg. pl. 593.

(*Liriope spicata* Loureiro)

stolonifer Levl. in Mem. Pontif. Acad. Rom. Nuovi Lincei /1905.)

Peliosanthes Delavayi Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. XLIII. 43.

Hydrocharidacées

Ottelia alimoides Pers. in Syn. Fl. I. 400

Famille certainement incomplètement connue au Sse Tchouen

Hypericacées

Hypericum Ascyron L. Sp. Pl. 783

var. *Giraldii* Keller in Bot. Jahrb. XXXIII. 550.

attenuatum Choisy in Prodr. Hyper. 27 pl. VI.

chinense L. in Syst. Nat. ed. 10 1184 /1759.)

Hookerianum Wight et Arn. in Prodr. Fl. Ind. 99 /1834.)

Pl. 42.

Ophiopogon Bodinieri Levl.

M.V.

Pl. 49.

Ophiopogon stolonifer L'v.

Hypericum japonicum Thunb. in Fl. Jap. 295 pl. 31.

macrosepalum Rehd. in Fl. Wilson III. 451.

nepaulense Choisy in DC. Prodr. I. 552.

patulum Thunb. in Fl. Jap. 295 (1784.)

var. *Henryi* Veitch. in Gard. Chron. Ser. 3 XXXVI. 229.

perforatum L. Sp. Pl. 785

Pratti Hemsl. in Journ. Linn. Soc. 303 (1892.)

Sampsoni Hance in Journ. Bot. 378 (1865)

Scallani Keller in Bot. Jahrb. 519 (1904.)

Thompsoni Keller / *petiolatum* Hook. et Th. in Fl. Brit. Ind. I. 255.)

waloides Rehd. in Fl. Wilson III. 452.

Icaginaceae

Hosiea chinensis Hemsl. et Wils. in Kew Bull. 154 (1906) in Hook. Ic. pl. 1900.

Mappia pittosporoidea Oliver in Hook. Icon. pl. 1762 (1888.)

Natsiatum sinense = *Hosiea sinensis*

Iliciaceae

Ilex Aquifolium L. Sp. Pl. 125

var. *caesia* Loesener

ciliospina Loesener in Fl. Wilson I. 78

corallina Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. 452 (1886.)

Fargesii Franch. in Journ. de Bot. 235 (1892.)

var. *megalophylla* Loesen. in Pl. Wilson I. 77.

Ilex fragilis Hook. in Pl. Brit. Ind. I 602.

var. *Kingi* Loesen. in Nov. Act. Leop. Carol. 491 (1901.)

Franchetiana Loesen in Pl. Wilson I. 77

Henryi Loesen in Nov. Act. Leop. Carol. 491 (1901.)

macrocarpa Oliver in Hook. Icon. pl. 1787.

Pearnyi Franch. in Pl. David. I. 69.

purpurea Hassk. in Cat. Hort. Bog. Alt. 230

var. *Oldhami* Loesen in Nov. Act. Leop. Carol. 112 (1901.)

subrugosa Loesen. in Pl. Wilson I. 80

yunnanensis Franch. in Pl. Delav. 128 (1899.)

Ericaceae

Belamcanda chinensis = *suivant*

punctata Moench. in Meth. 529 (1794)

Ilex gracilis Maxim. in Bull. Acad. Petr. 527 (1880.)

japonica Thunb. in Act. Linn. Soc. II. 327.

Rostkorni Diels. in Bot. Jahrb. 261 (1900.)

sibirica L. Sp. Pl. 39.

var. *orientalis* Bak. in Journ. Linn. Soc. bot. 139 (1877.)

tectorum Maxim. in Bull. Acad. Petr. 380 (1871.)

Juncaceae

Juncus alatus Franch. et Sav. in Enum. Pl. Jap. II. 98 et 534.

- Juncus allioides* Franch. in Pl. David II. 137 (1888.)
amplifolius A. Camus in Notul. Syst. Paris 281 (1910.)
 var. *pumilus* A. Camus Ibid. 282.
bufonius L. Sp. Pl. 328
diastrophanthus Buchenau in Bot. Jahrb. 309 (1890.)
effusus L. Sp. Pl. 326
gracilicaulis A. Camus in Notul. Syst. Paris 279 (1910.)
himalensis Klotzsch in Kl. et Garcke Bot. Reise R. Wald 60 pl. 57.
kingi Rendle in Journ. Bot. 45 (1906.)
khasiensis Buchenau in Bot. Jahrb. 407 (1890.)
luzuliformis Franch. in Pl. David II. 137 (1888.)
modestus Buchenau in Bot. Jahrb. 203 (1890.)
modicus N. Br. in Ind. Fl. sin. II. 165.
pauciflorus R. Br. in Prodr. 259
setchuanensis Buchenau in Bot. Jahrb. 238 (1900) ~~nomen~~.
sikkimensis Hook. in Fl. Brit. Ind. VI. 400.
sphenostemon Buchenau in Bot. Jahrb. 223 (1885.)
Thomsoni Buchenau in Bot. Zeit 148 (1867.)
Luzula campestris DC. in Fl. Franc. III. 161.
chinensis N. E. Br. in Ind. Fl. sin. III. 161.
effusa Buchenau in Küt. Verz. Junc. 88
pilosa Willd. in Enum. Hort. Berol. 393.
 var. *plumosa* Franch. in Pl. David II. 138 (1888.)

Juglandaceae.

Engelhardtia chrysolepis Hance in Ann. Sc. Nat. 227 (1851)

Juglans cathayensis Dode in Bull. Soc. Dendr. Fl. 47 fig. (1909)

mandshurica = précédent

regia L. Sp. Pl. 997.

Platycarya strobilacea Sieb et Zucc. in Abb. Ak. Münch. III. 742 pl. V. fig. 1 (1843)

Pterocarya hupehensis Sikan in Ind. Fl. sin. II. 493

insignis Rehd. et Wilson in Pl. Wilson III. 183.

Paliurus Batolin in Act. Hort. Petz. 101 (1893)

rhaphifolia Sieb et Zucc. in Fl. Jap. Form. Nat. I. 33

stenoptera DC. in Ann. Sc. Nat. 4e ser. XVIII. 34.

Labiaceae

Ajuga ciliata Bge in Enum. Pl. Chin. box. 51.

Forresti Diels in Not. Bot. Gard. Edinb. XXV. 242.

genevensis L. Sp. Pl. 561.

lupulina Maxim. in Mel. Biol. IX. 831.

ovalifolia Bureau et Franch. in Journ. de Bot. V. 150.

Brunella vulgaris L. Sp. Pl. 600

Calamintha Clinopodium (Benth. Lab. 392) Moench.

var. *repena* Benth. in DC. Prodr. XII. 233.

gracilis Benth. Ibid. 232

Colquhounia Segurii Vaniot in Bull. A.I.G. 165 (1904)

var. *pilosa* Rehd. in Pl. Wilson III. 380.

Dracocephalum Faberi Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 291.

Pl. 44.

Colquhounia Seguini Vaniot.

Dracocephalum sibiricum L. in Syst. ed. X. 1104

Stewartianum Dunn in Not. Bot. Gard. Edinb. XXXVII. 166

tanguticum Maxim. in Mel. Biol. XI. 307

urticifolium Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. II. 109.

var. *angustifolium* Dunn in Not. Bot. Gard. Edinb. XXXVII. 170.

Vetchi Ibid. 166

Wilsoni Dunn Ibid. 170.

Eloboltzia calycocarpa Diels. in Bot. Jahrb. 560/1900.

cristata Willd. ap. Hook. in Fl. Brit. Ind. IV. 645.

dependens Rehd. in Fl. Wilson III. 383.

exostachya Benth. ap. Hook. in Fl. Brit. Ind. IV. 645.

flava Benth. in Labiat. 161 (1832.)

polystachya Benth. Ibid. 116

var. *tomentella* Rehd. in Fl. Wilson III. 382.

Galeopsis Tetrabit L. Sp. Pl. 810.

Hancea nudipes Dunn in Not. Bot. Gard. Edinb. XXXVII. 170.

sinensis Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 310 pl. VI.

Leonurus sibiricus L. Sp. Pl. 584

Leucas mollissima Wall. in Pl. As. rar. I. 62.

Lophanthus rugosus Fisch. et Mey in Ind. sem. Hort. Petr. I. 30 (1835.)

Loxocalyx urticifolius Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 309 pl. V.

Lycopus lucidus Turcz. ex Benth. in De. Prodr. XII. 178

Maxrubium incisum Benth. in Labiat. 586.

Mentha arvensis L. Sp. Pl. 577.

- Microtaena moupinensis* Franch. ex Trautv. in Bull. Soc. bot. Fr. XLII. 426.
Prainiana Diels. in Bot. Jahrb. 556/1900)
urticifolia Hemsl. in Journ. Linn. Soc. XXVI. 308.
Nepeta Cataria L. Sp. Pl. 570.
complanata Dunn in Not. Bot. Gard. Edinb. XXXVII. 122.
Everardi S. Moore in Journ. Bot. 135/1875.)
Glechoma Benth. in DC. Prodr. XII. 391
lamiopsis Benth. ap. Hook. in Fl. Brit. Ind. IV. 659.
Ocimum sanctum L. in Mantio 85
Origanum vulgare L. Sp. Pl. 590
Orthosiphon debilis Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 267
rubicundus Benth. in Fl. Brit. Ind. IV. 614
Perilla nankinensis Wene in Rev. Hort. 61 avec pl. 1852.
Phlomis bracteosa Boyle ap. Hook. in Fl. Brit. Ind. IV. 693.
medicinalis Diels. in Bot. Jahrb. 554/1900.)
megalantha Diels. Ibid. XXXVI. Beibl. LXXII. 95.
rugosa Benth. ap. Wall. in Fl. As. rar. I. 63.
tatsienensis Bureau et Franch. in Journ. de Bot. V. 149.
umbrosa Turcz. ap. DC. in Prodr. XII. 544
Plectranthus adenanthos Diels. in Not. Bot. Gard. Edinb. XXV. 228.
Coelos Ham. ap. Hook. in Fl. Brit. Ind. IV. 619.
discolor Dunn in Not. Bot. Gard. Edinb. 155/1913.)
exicalyx Dunn Ibid.
excisus Maxim. in Mém. Biol. IX. 423.

Plectranthus grossevexatus Dunn in Not. Bot. Gard. Edinb. XXXVII. 154.

leucophyllus Dunn. Ibid. 157/1913.

macranthus Hook. in Fl. Brit. Ind. IV. 616.

nudipes Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 272.

racemosus Hemsl. Ibid. 273.

viciniopernus Pampanini in Nuov. Giorn. bot. Ital. 707/1910.

Rostkorni Diels. in Bot. Jahrb. 562/1900.

tubescens Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 273.

rugosus Wall. in Fl. Brit. Ind. IV. 620.

striatus Benth. in Fl. Brit. Ind. IV. 618.

Salvia brevifolia Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris. sex. VIII. 3. 149.

cynica Dunn in Not. Bot. Gard. Edinb. XXXVII. 164.

glutinosa L. Sp. Pl. 26.

biana Royle in Hook. Bot. Mioc. III. 373.

japonica Thunb. in Fl. Jap. 22.

var. *erythrophylla* Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 284.

var. *parvifolia* Hemsl. Ibid. 285.

var. *pedata* Levl. in China 7/1916.

var. *simplicifolia* Levl. Ibid.

Maximowicziana Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 285.

plebeia R. Br. in Prodr. Fl. Nov. Holland. 501.

Rzewalski Maxon. in Mel. Biol. XI. 301.

scapiformis Hance in Journ. Bot. 365/1885.

tricuspid Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris sex. VIII. III. 150.

umbatica Hance in Journ. Bot. 75/1870.

Scutellaria amoena Wright in Kew Bull. 164/1896)

Franchetiana Levl in Fedde Répert. IX. 221.

obtusifolia Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 296.

revularis Wall ap. Hook. in Fl. Brit. Ind. IV. 670.

sessilifolia Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 297.

Wongkei Dunn in Kew Bull. 239/1914.)

yunnanensis Levl in Fedde Répert. IX. 221.

Stachys Kouyangensis / Vaniot in Bull. A.I.G.B. 175/1904) Dunn.

var. *Franchetiana* Levl in Fedde Répert. IX. 246

palustris L. Sp. Pl. 811.

race *adulterina* Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 300

race *oblongifolia* Benth. in Fl. Brit. Ind. IV. 676

Teucrium albo-rubrum Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 311.

bidentatum Hemsl. Ibid. 312.

japonicum Willd in Sp. Pl. III. 23.

ornatum Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 313.

Pernyi Franch. in Fl. David. I. 245.

stoloniferum Roxb. in Fl. Ind. III. 3.

Lauraceae

Alseodaphne omeiensis Gamble in Fl. Wilson II. 70.

Cinnamomum Bodinieri Levl in Fedde Répert. 369/1912/

(*C. hupehianum* Gamble.)

Campyloste (L.) Fr. Nees et Eberm. in Handb. Med. Ph. Bot. II. 430
(1831.)

Cinnamomum Waireri Lil.

Cinnamomum Fargesii Lecomte in Nouv. Arch. Mus. Paris 78 pl. III. (1913.)
inunctum Meisn. in DC. Prodr. XV. 1. 25 (1864.)

var. *albo-jexiceum* Gamble in Fl. Wilson II. 69.

var. *longepaniculatum* Gamble Ibid.

Mairei Levl. in Fedde Répert. 174 (1914.)

(*C. argenteum* Gamble.)

pedunculatum Nees in Syst. Laur. 79.

var. *angustifolium* Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 373.

Tamala Fl. Nees in Nees et Eberm. in Med. Ph. Bot. II. 426.

Wilsoni Gamble in Fl. Wilson II. 66.

Lindera caudata Diels. in Bot. Jahrb. 352 (1900.)

coccidifolia Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 387.

communis Hemsl. Ibid.

fragrans Oliver in Hook. Icon. pl. 1788 (1888.)

glauca Blume in Mus. Bot. Lugd. Bat. I. 325.

megaphylla Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 389.

membranacea Maxim. in Mel. Biol. VI. 275.

obovata Franch. in Fl. David. 77 (1888.)

obtusiloba Blume in Mus. Bot. Lugd. Bat. I. 325.

pedunculata Diels. in Bot. Jahrb. 350 (1900.)

Prattii Gamble in Fl. Wilson II. 85.

puberula Franch. in Fl. David. II. 45 (1888.)

rubronervia Gamble in Fl. Wilson II. 84.

setchuenensis Gamble Ibid. 82.

Lindera stuebeliifolia Villar. in Blanco Fl. Fil. ed. 3. Nov. App. 182 (1880.)

var. *Hemoleiyana* Diels. in Bot. Jahrb. 352 (1900.)

triloba Blume in Mus. Bot. Lugd. Bat. I. 325.

umbellata Thunb. in Fl. Jap. 145 pl. XXI.

Litsea confertifolia Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 379 pl. VII.

cupularis Hemsl. Ibid. 380.

elongata Hook. in Fl. Brit. Ind. V. 165.

Faberi Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 381.

fruticosa (Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 388 (1891) Gamble

gracilipes Hemsl. Ibid. 381.

lanuginosa Nees in Syst. Laur. 634 (1836.)

var. *chinensis* Gamble in Fl. Wilson II. 79.

laxiflora Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 383 pl. VIII.

(*Sassafras Tzumu* Hemsl. *Pseudo Sassafras Tzumu* Lecomte.)

longipetiolata H. Lecomte in Bull. Soc. bot. Fr. 85 (1913.)

mollis Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 383 var. *glabrata* Diels. in Bot. Jahrb. 319 (1900.)

moupinensis H. Lecomte in Bull. Soc. bot. Fr. 84 (1913.)

populifolia (Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 390) Gamble.

pungens Hemsl. Ibid. 384.

reticulata (Meisn. ap. DC. in Prodr. XV. I. 312 (1864) Levl.

seicea Hook. in Fl. Brit. Ind. V. 156 (1886.)

Veitchiana Gamble in Fl. Wilson II. 76.

Wilsoni Gamble Ibid. 78.

Machilus Bournei Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 373.

Machilus Faleri Hemsl. *Ibid.* 374

macrophylla Hemsl. *Ibid.* 375

mekongensis Diels. in *Fl. Forrest.* Edinb. 244 (1912.)

microcarpa Hemsl. in *Ind. Fl. sin.* 376.

Nannu Hemsl. ap. Davenport in *Parl. Papers* Ch. no 2. 13 (1877.)

neurantha Hemsl. in *Ind. Fl. sin.* II. 376

var. *ferruginea* Levl. *Folia subtus ferruginea*

platyphylla Diels. in *Bot. Jahrb.* 348 (1900.)

Thunbergi Sieb et Zucc. in *Fl. Jap. Fam. Nat.* II. no 704.

Léguminacées

Acacia Intoria Willd. in *Sp. Pl.* IV. 1091.

var. *oxyphylla* Bak. ap. Hook. in *Fl. Brit. Ind.* II. 297 (1878.)

Albizzia Julibrissin Durr. in *Mag. Tosc.* III. 4. 11 (1772.)

Kalkora Rain in *Journ. As. Soc. Bengal.* 511 (1897.)

Apios Fortunei Maxim. in *Niel. Biol.* IX. 67.

Arachis hypogaea L. *Sp. Pl.* 741.

Astragalus Davidi Franch. in *Plant. David.* II. 32 (1888.)

litangensis Bureau et Franch. in *Journ. de Bot.* 24 (1891.)

moupinensis Franch. in *Pl. David.* II. 31 (1888.)

platycladus Bureau et Franch. in *Journ. de Bot.* 23 (1891.)

sinicus L. in *Mant.* 103

var. *macrocalycis* Ulbrich in *Bot. Jahrb.* 60 (1903.)

Asragalus sutchuenensis Franch. in Pl. Delav. 160 (1889.)

tatsienensis Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 23 (1891.)

Bauhinia densiflora Franch. in Pl. Delav. 191 (1898.)

Faberi Oliver in Hook. Icon. pl. 1790 (1888.)

var. *microphylla* Oliver in Pl. Wilson II. 89.

glauca Wall in Cat. 5785.

hupehana Craib. in Pl. Wilson I. 89.

var. *grandis* Craib. Ibid. 90

yunnanensis Franch. in Pl. Delav. 190 (1890.)

Caesalpinia sepiaria Roxb. in Pl. Ind. II. 360 (1824.)

szechuanensis Craib. in Pl. Wilson II. 92.

Caragana aurantiaca Koehne in Deutch. Dendrol. 340 (1893.)

bicolor Komarov in Act. Hort. Petr. 299 pl. 9 a (1909.)

Boisi Schneider in Ill. Handb. Laubh. II. 96 (1907.)

densa Komarov. in Act. Hort. Petr. 258 (1909.)

Franchetiana Komarov. Ibid.

lobata Poir in Encycl. Mèth. Suppl. II. 89 (1811.)

Koslowi Komarov in Act. Hort. Petr. 283 (1909.)

Maximowicziana Komarov Ibid. 269 pl. 11. fig. B.

opulens Komarov Ibid. 208

tangutica Maxim. Ibid. 286

tibetica Komarov Ibid. 282.

Cassia mimosoidea L. Sp. Pl. 379.

Cercis chinensis Bge in Enum. Pl. Chin. Bor. 21.

racemosa Oliver in Hook. Icon. pl. (1894.)

Cladrastis sinensis Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 304 /1899.)

Wilsoni Takeda in Pl. Wilson II. 97.

Calbergia Dyeriana Prain in Journ. As. Soc. Bengal. Lxx 44 /1908.)

stenophylla Prain Ibid. 56.

Derris Fordi Oliver in Hook. Icon. pl. 1771.

Desmodium japonicum Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bat. III 46.

laburnifolium DC. in Prodr. II. 337 /1825.)

laxiflorum DC. Ibid. 335

parvifolium DC. in Ann. Sc. Nat. 100 /1825.)

podocarpum DC. Ibid. 102

var. *szechuenense* Craib. in Pl. Wilson II. 104.

rufescens DC. in Prodr. II. 335.

sericeum Wall. in Cat. 5708 /1831 nomen

sinuatum Bl. ap. Bak. in Hook. Pl. Brit. Ind. II. 166 /1879.)

tiliaefolium Don in Gen. Syst. II. 297 /1832.)

Dolichos Lablab L. Sp. Pl. 725.

Dumasia Forresti Diels in Pl. Forrest. Edinb. 247 /1912.)

villosa DC. in Meisn. legum. 257 pl. 44.

Erythrina arborescens Roxb. in Pl. Ind. ed. 2 III 256 /1832.)

Flemingia congesta Roxb. in Hort. Beng. 56

var. *viridis* Prain in Journ. As. Soc. Beng. 2. 440 /1897.)

fluminalis Clarke ex Prain in Journ. As. Soc. Beng. 438 /1897.)

Gleditsia officinalis Hemsl. in Kew Bull. 82 /1892.)

sinensis Lamk. in Encycl. Meth. II. 465 /1786.)

Glycine biopida Maxim. in Mel. Biol. IX 70.

Hedysarum multijugum Maxim. in Bull. Acad. Petr. 464/1881.)
Indigofera amblyantha Gaib. in Not. Bot. Gard. Edinb. 47/1913.)

Bungeana Walp. in Linnaea XIII. 525.

dichroa Gaib. in Not. Bot. Gard. Edinb. 50/1913.)

lenticellata Gaib. Ibid. 56

longispica Gagnepain in Notul. Syst. Paris 120/1915.)

Monbeigi Gaib. in Not. Bot. Gard. Edinb. 57/1913.)

Myosurus Gaib. Ibid. 58

pseudo.tinctoria Matsumura in Bot. Mag. Tokyo 162/1902.)

subulata Wahl. in Poiz. Encycl. Suppl. III. 150.

subverticillata Gagnepain in Notul. Syst. Paris 120/1915.)

Szechuenensis Gaib. in Not. Bot. Gard. Edinb. 62/1913.)

Wilsoni Gaib. Ibid. 63.

Lathyrus Dielsianus Harms in Bot. Jahrb. 417/1901.)

Sargentianus Gaib. in Kew Bull. 27/1914.)

Leopedeza Buergeri Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bat. III. 47/1867.)

floribunda Bge in Pl. Mongh. China 13/1835.)

formosa Koehne in Deutsch. Dendrol. 343/1893.)

glauca Schindler in Fedde Repert. 520/1911.)

macrocarpa Bge in Enum. Pl. Chin. bot. 18/1835.)

Muhleana Schindl = L. Rosthorni

polyantha (Franch.) Schindl. in Fedde Repert. 340/1912.)

Rosthorni Schindl in Fedde Repert. 316/1911.)

Sargentiana (Schindl Ibid. 341/1912) Levl.

sericea Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bat. III. 49/1867.)

Leopedeza striata Hook. et Arn. in Bot. Beech. Voy. 262.

tormentosa Sieb. et Maxim. in Act. Hort. Petr. 376 (1873.)

trigonoloba Franch. in Pl. Delav. 167 pl. 42 (1889.)

viatorum Champ. = *L. formosa*

virgata DC. in Prodr. II. 350 (1825.)

Wilsoni (Schindler in Fedde Reper. 343 (1912) Levl.

Lotus corniculatus L. Sp. Pl. 775.

Maackia hupehensis Takeda in Pl. Wilson II. 98.

Medicago minima L. in Fl. Ang. 21

ruthenica Rautv. in Bull. Sc. Acad. Petr. 271 (1841.)

Melilotus alba Lamk. in Dict. IV. 63.

Mezoneuron sinense Hemsl. in Ind. Fl. sin. I. 204.

Millettia Bockii Harms in Bot. Jahrb. 412 (1901.)

cinerea Benth. in Pl. Jungb. I. 249 (1852.)

Dielsiana Harms in Bot. Jahrb. 412 (1900.)

pachycarpa Benth. in Mig. Pl. Jungb. I. 249 (1852.)

reticulata Benth. Ibid.

sericosema Hance in Journ. Bot. 259 (1882.)

Mucuna sempervirens Hemsl. in Ind. Fl. sin. I. 190

Omosia Hosiei Hemsl. et Wilson in Kew Bull. 156 (1906.)

Phaseolus Ricciardianus Ten. in Ind. Sem. Hort. Neap. 4 (1833.)

vulgaris L. Sp. Pl. 723.

Piptanthus nepalensis Don. ap. Sweet in Brit. Flow. Gard. III pl. 264 (1827-29.)

Pterolobium Rothornii Harms in Bot. Jahrb. 410 (1901.)

Pueraria edulis Pampanini in Nuov. Giorn. Bot. Ital. XVII. 28.

Pueraria Thunbergiana Benth. in Journ. Linn. Soc. IX. 122 / 1867.)

Rhynchosia Craibiana Rehder in Fl. Wilson II. 118

Dielsi Harms in Bot. Jahrb. 418 / 1900.)

minima DC. in Prodr. II. 385

Sophora flavescens Ait. in Hort. Kew II. 43 / 1789.)

glauca (Leschenault) DC. in Ann. Sc. Nat. 98 / 1825.)

var. *albescens* Rehder in Fl. Wilson III. 447.

japonica L. in Mant. I. 68 / 1767.)

viciifolia Hance in Journ. Bot. 209 / 1881.)

Wilsoni Craib. in Fl. Wilson II. 94.

Stizolobium hassjoo Piper et Tracy in Bull. U.S. Bur. Industra 17 / 1910.)

Uracia bamosa Wall in Cat. 5681 B.

var. *sinensis* Hemsl. in Ind. Fl. sin. I. 177.

Vicia Cracca L. Sp. Pl. 735.

hirsuta (L.) Koch. in Syn. Fl. Germ. 191.

sativa L. Sp. Pl. 736

unijuga A. Braun in Ind. Sem. Hort. Berol. 12 / 1853.)

Wistaria sinensis Sweet in Hort. Brit. 121 / 1827.)

Lentibulariaceae

Utricularia flexuosa Vahl. in Enum. Pl. I. 198.

Liliaceae

Allium Bakeri Regel in All. Monogr. 121.

Cepa L. Sp. Pl. 300

chrysanthum Regel in Act. Hort. Petr. 91 / 1875.

cyaneum Regel Ibid. 171.

cyatophorum Franch. in Journ. de Bot. 154 / 1891.)

kanouense Regel in Act. Hort. Petr. II. 690 / 1887.)

macrostemon Bge in Enum. Pl. Chin. Bot. 372 / 1835.)

odorum L. in Mant. 62.

Ratti C. H. Wright in Ind. Fl. sin. III. 124

sativum L. Sp. Pl. 296

Semenovi Regel in Bull. Soc. Nat. Moscou XL. I. 449 / 1868.)

venustum C. H. Wright in Ind. Fl. sin. III. 126

Victorialis L. Sp. Pl. 295.

var. *angustifolium* Hook. in Fl. Brit. Ind. VI. 342.

Asparagus filicinus Ham. in Don. Prodr. Fl. Nep. 49.

var. *brevifolius* Bak. in Journ. Linn. Soc. XIV. 605.

lucidus Lindl. in Bot. Reg. 1844.

Chlorophytum chinense Franch. in Journ. de Bot. 154 / 1891.)

Clintonia udensis Trautv. et Mey in Fl. Ochot. 92.

Dianella nemorosa Lamk. in Encycl. II. 276 / 1786.)

Diopisopsis asperosa (Hua in Journ. de Bot. VI. 471 pl. XIV) Engler.

Pernyi / Hua Ibid. 472 / Diels.

Thayerae Wilson in Kew Bull. 266 / 1913.)

Disporum pullum Salisb. in Hort. Trans. I. 330

sessile Don. in Prodr. Fl. Nep. 50.

Diurantha major Hemsl. in Hook. Icon. pl. 2734.

Eremurus chinensis O. Fedtschenko in Journ. de Bot. Petr. n°12/1907)

Fatillaxia cirrhosa Don in Prodr. Fl. Nep. 51.

var. *ecirrhosa* Franch. in Journ. de Bot. 233/1898/

Davidi Franch. in Pl. David. II. 131/1888/

Lophophora Bux. et Franch. in Journ. de Bot. 153/1891/ (Vox Lilium)

Hoylei Hook. in Icon. pl. 850.

Souliei Franch. in Journ. de Bot. 221/1898/

verticillata Willd. in Sp. Pl.

var. *ecirrhosa* Franch. in Journ. de Bot. 223/1898/

var. *Thunbergi* Bak. in Journ. Linn. Soc. bot. 258/1875/

Hemerocallis Dumortieri Morx in Hort. Belge 195 pl. 43/1894/

Hosta caerulea Tratt. in Arch. Gewaechs 55/1812/

(*Funkia ovata*)

plantaginea Aschers. in Fl. Brandenburg. 728.

(*Funkia subcordata*)

Lilium apertum Franch. in Journ. de Bot. 220/1898/

var. *tibeticum* Franch. Ibid. 221.

Browni F. E. Br. ex Spae in Ann. Soc. Agr. Gand. 437 pl. 41/1845/

Davidi Duchartre in Elwes Monogr. 24.

Duchartrei Franch. in Pl. David. II. 128/1888/

largesi Franch. in Journ. de Bot. 317/1892/

formosum Franch. Ibid. 313

giganteum Wall in Tent. Fl. Nep. pl. 12-13.

lophophorum Franch. in Journ. de Bot. 221/1898/

Pl. 48

Lilium mirabile Franchet.

M.V.

- Lilium Lynceorum* Levl et Vant in Mem. Ac. Pont. Rom. N. Lincei 43 pl. II. / 1905.
mixabile Franch. in Journ. de Bot. 310 / 1892.
pseudo-tigrinum Carrière in Rev. Hort. 411 / 1867.
roseum Wall. in Cat. no. 5077.
Hostborni Diels. in Bot. Jahrb. 243 / 1900.
sutchuenense Franch. in Journ. de Bot. 318 / 1892.
Thompsonianum Lindl. in Bot. Reg. pl. I. / 1845.
tigrinum Ker Gawl in Bot. Mag. 1237.
tsungtauense Gilg in Bot. Jahrb. Beibl. 75. 24 / 1904.
Lloydia alpina Salisb in Trans. Hort. Soc. 328 / 1812.
filiformis Franch. in Journ. de Bot. 192 / 1898.
ixiolirioides Bak. in Hook. Icon. pl. 2215.
serotina Rehb. Sweet = *L. alpina*
 var. *unifolia* Franch. in Journ. de Bot. 192 / 1898.
tibetica Baker in Hook. Icon. pl. 2216.
 var. *lutescens* Franch. in Journ. de Bot. 193 / 1898.
Lycoris radiata Herb. App. 20
Nomocharis meleagrina Franch. in Journ. de Bot. 196 / 1898.
Oligobotrya Henryi Baker in Hook. Icon. pl. 1537.
Paxi Bockiana Diels. in Bot. Jahrb. 253 / 1900.
chinensis Franch. in Monogr. 287.
Delavayi Franch. in Journ. de Bot. 194 / 1898.
Fargesii Franch. Ibid. 190.
petiolata Bak. in Ind. Fl. sin. III. 125.

Paxio polyphylla Sm. in Rees's Cyclop. XVI. 2.

var. *brachystemon* Franch. in Journ. de Bot. 191/1898/

var. *platypetala* Franch. in Monogr. 289.

var. *stenophylla* Franch. in Fl. David. II. 135/1888/

quadrifolia L. Sp. Pl. 367

var. *obovata* Reg. et Tel. in Franch. Monogr. 282.

var. *setchuenensis* Franch. in Journ. de Bot. 191/1898/

tibetica Franch. in Monogr. 285.

Polygonatum anomalum Hua in Journ. de Bot. 420/1892/

Bodinieri Levl in Bull. A. I. G. B. 262/1903/

cixifolium Boyle in Ill. Hinn. Bot. I. 380.

cytonema Hua in Journ. de Bot. 393/1892/

ensifolium Levl in Bull. A. I. G. B. 261/1903/

erythrocarpum Hua in Journ. de Bot. 424/1892/

Fargesii Hua Ibid. 446

Francheti Hua Ibid. 392.

fuscum Hua Ibid. 444

Henryi Diels. in Bot. Jahrb. 247/1900/

Hookeri Bak. in Journ. Linn. Soc. 558/1875/

multiflorum All. in Fl. Ped. I. 131.

nodosum Hua in Journ. de Bot. 394/1892/

officinale All. in Fl. Ped. I. 131/1785/

var. *macranthum* Hua in Journ. de Bot. 395/1892/

Ratti Bak. in Hook. Icon. pl. 2217.

Pl. 49

Polygonatum Bodinieri Levl.

Polygonatum pumilum Hua in Journ. de Bot. 423/1892/

sibiricum Red. in Lil. pl. 315.

Souliei Hua in Journ. de Bot. 427/1892/

verticillatum All. in Fl. Pedem. I. 131

Reineckia carnea Kunth. in Abb. Akad. Wiss. Berl. 29/1842/

Robdea japonica Roth. in Nov. Fl. Sp. 197

Scilla chinensis Benth. in Fl. Hongk. 373

Smilax Bockii Warburg in Bot. Jahrb. 259/1900/

brevipes Warburg = *S. scrobini-caulis*

China L. Sp. Pl. 1029

cinerea Warburg in Bot. Jahrb. 258/1900/

cyclophylla Warburg Ibid. 257.

dissecta Warburg Ibid. 256

herbacea L. Sp. Pl. 1030.

var. *acuminata* C. H. Wright in Ind. Fl. sin. III. 97.

var. *intermedia* C. H. Wright Ibid.

var. *nipponica* Maxim. in Bull. Phys. Math. Ak. Petr. 174/1872/

var. *oblonga* C. H. Wright in Ind. Fl. sin. III. 98.

longipes Warburg in Bot. Jahrb. 256/1900/

megalantha C. H. Wright in Kew Bull. 118/1895/

menispermoides DC. in Monogr. Phan. 108/1878/

microphylla Wright in Kew Bull. 107/1895/

var. *angustifolia* Warburg in Bot. Jahrb. 259/1900/

var. *elongata* Warburg Ibid.

var. *nigrescens* Warburg. Ibid.

- Smilax pekingensis* DC. in Monogr. Phan. I. 108 / 1878.
polycolla Waxburg et var. *acuminata* Waxburg = *megalantha*
scrobicaulis Wight in Kew Bull. 117 / 1895.
stans Maxim = *S. vaginata*
stenopetala Wight in Kew Bull. 118 / 1895.
trachypoda Norton in Pl. Wilson III. 3.
trigona Waxburg in Bot. Jahrb. 259 / 1900.
vaginata Desne in Jacquem. Voy. IV. Bot. 169 pl. 169 / 1844.
Streptopus amplexifolius DC. in Fl. France III. 174.
paniculatus Baker in Hook. Icon. pl. 1932.
parviflorus Franch. in Pl. David II. 127 / 1888.
Tofieldia brevistyla Franch. in Journ. de Bot. 223 / 1898.
divergens Bureau et Franch. Ibid. 157 / 1891.
vidacea Franch. Ibid. XII. 224.
macilentæ Franch. in Pl. David II. 133 / 1888.
nuda Maxim. in Bull. Acad. Petr. 176 / 1872.
setchuensis Franch. in Journ. de Bot. 224 / 1898.
tibetica Franch. in Pl. David II. 133 / 1888.
Toxaria Fargesii Franch. in Bull. Soc. Bot. Fl. 45 / 1896.
japonica Bak. in Journ. Linn. Soc. Bot. 570 / 1875: 387 / 1879.
Pratte Franch. in Bull. Soc. Bot. Fl. 46 / 1896.
 var. *quadrifolia* Franch. Ibid.
 var. *robusta* Franch. Ibid.
setchuensis Levl / T. n. sp. in Bot. Jahrb. 246 / 1900.

- Tovaria Souliei* Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. 45/1896.)
stenoloba Franch. Ibid. 47.
tatoienensis Franch. Ibid.
tubifera / Batalin in Act. Hort. Petr. 1. 104/1893/ C. H. Wright.
Tricyrtis macropoda Miq. in Verh. en Med. K. Akad. Wetensch. 86/1868.)
pilosa Wall in Tent. Fl. Nep. 52.
Thellium Tchonoski Maxim. in Bull. Acad. Petr. 218/1884.)
Tupistia chinensis Baker in Hook. Icon. pl. 1867.
chlorantha Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris 115/1893.)
loufolia Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. (1896.) 41.
vividiflora Franch. Ibid.
Watti Hook. in Fl. Brit. Ind. VI. 325.
Veratrum album L. Sp. Pl. 1044
nigrum L. Ibid.
 var. japonicum Bak. in Journ. Linn. Soc. bot. 472/1879.)
Ypsilandra tibetica Franch. in Fl. David. II. 132 pl. 17.
Zygadenus sibiricus A. Gray in Ann. Lyc. New York. 112/1837.)

Linacees

- Linum perenne* L. Sp. Pl. 277.
Reinwardtia trigyna Franch. in Hook. Lond. Journ. Bot. VI. 522.

Loganiacees.

Buddleia alata Rehd. et Wilson in Pl. Wilson I. 570

albiflora Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 118

var. *Gouldii* (Diels. in Bot. Jahrb. 535/1900) Rehd. et Wilson
asiatica Loureiro in Fl. Cochinch. 72 (1790.)

brachystachya Diels. in Pl. Forrest 249 (1912.)

crispata Benth. in Wall Cat. 6404

Davidi Franch. in Pl. David. II. 103 (1888.)

var. *alba* Rehd. et Wils. in Pl. Wilson I. 568

var. *magnifica* Rehd. et Wils. Ibid. 567

var. *superba* Rehd. et Wils. Ibid. 568.

Legendrei Gagnepain in Notul. Syst. Paris 280 (1912.)

Lindleyana Fortune et Lindl. in Bot. Reg. Notes. 25 (1844.)

var. *sinuato-dentata* Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 120.

nivea Duthie in Gard Chron. 275 fig. 102 (1905.)

officinalis Maxim. in Mém. Biol. 675 (1880.)

var. *yunnanensis* Dop. in Mém. 7 Soc. Bot. Fr. /1910/ Rehd. et W.

paniculata Wall. in Cat. 6403

stenostachya Rehd. et Wilson in Pl. Wils. I. 565.

variabilis Hemsl. = *B. Davidi*

Gardneria lanceolata Rehd. et Wilson in Pl. Wilson I. 563.

multiflora Makino in Tokyo Bot. Mag. 103 (1901.)

Nitrolea pedicellata Benth. in Journ. Linn. Soc. I. 91.

——— *Loxanthaceae*. ———

Elytranthe ampublacea Don. in Gen. Syst. III. 425 (1834.)

var. *tonkinensis* Lecomte in Notul. Syst. Paris III. 99 (1916.)

Loranthus Balfouriana Diels. in Fl. Forrest. Edinb. 250 (1912.)

calceas Diels. Ibid. 251.

var. *Fargesii* Lecomte in Notul. Syst. Paris III. 49 (1916.)

chinensis DC. in Coll. Mém. VI. 28 pl. 7 (1830)

Delavayi (Van Tieghem) Lecomte in Notul. Syst. Par. III. 153 (1915.)

europaea Jacq. in Enum. 55.

sutchuenensis Lecomte in Notul. Syst. Paris III. 167 (1916.)

tibetensis Lecomte Ibid. 168

yadoriki Sieb et Zucc. in Fl. Jap. Fam. Nat. n° 398.

var. *hupehana* Lecomte in Fl. Wilson III. 315.

Viscum articulatum Burmann f. in Fl. Ind. 311 (1768.)

Fargesii Lecomte in Notul. Syst. Paris 173 (1915.)

japonicum Thunb. in Trans. Linn. Soc. II. 329.

Lycopodiaceae

Lycopodium casuarinoides Spring.

var. *filicaule* Hook.

clavatum L. Sp. Pl. 1564

complanatum L. Sp. Pl. 1567.

sexatum Thunb. in Fl. Jap. 341 pl. 38 (1784)

Selaginella atro-viridis Wall.

canaliculata L.

Selaginella caulescens Spring. in Monogr. II. 158.

Lythraceae

Ammannia auriculata Willd. in Hort. Berol. pl. 7.

(*A. senegalensis* Lamk.)

Lagerstrœmia indica L. Sp. Pl. ed. 2. 734.

Lythrum Salicaria L. Sp. Pl. 446

Magnoliaceae

Cercidiphyllum japonicum Sieb et Zucc in Fl. Jap. Fam. Nat. II. 114/1846.)

Eucommia ulmoides Oliver in Hook. Icon. pl. 1950/1890.)

Euptelea Davidiana = *E. pleiosperma*

Francheti Van Tieghem in Journ. de Bot. 272/1900.)

pleiosperma Hook. et Thoms. in Journ. Linn. Soc. 210 pl. 2/1864.)

Ilicium Fargesii Finet et Gagnepain in Mém. Soc. bot. Fr. 29/1903.)

Henryi Diels. in Bot. Jahrb. 323/1900)

Kadsura diocigera Finet et Gagnep. in Bull. Soc. bot. Fr. 52/1903.)

longepedunculata Finet et Gagnep. Ibid. 53.

Liriodendron chinense Sargent in Trees and Shrubs I. 3/1903.)

Magnolia conspicua = *M. denudata*

Dawsoniana Rehd. et Wilson in Fl. Wilson I. 397.

denudata Desrousseaux in Lamk. Encycl. Méth. Bot. III. 675/1791)

var. *purpurascens* Maxim. in Bull. Ac. Sc. Pétr. 419/1872/Reh. et W.

Michelia Odorum Trin. et Gagnep.

Magnolia globosa Hook. et Thoms. in Fl. Ind. I. 77 / 1885.)

var. *emarginata* Finet et Gagn. in Mém. Soc. bot. Ft. 31 / 1905)

var. *hypoleuca* Sieb et Zucc. in Fl. Jap. Fam. Nat. I. 79 / 1846)

var. *sinensis* Rehd. et Wilson in Fl. Wilson I. 393.

Nicholiana Rehd. et Wilson Ibid. 394

obovata Thunb. in Trans Linn. Soc. II. 336.

officinalis Rehd. et Wils. in Fl. Wilson I. 391.

parviflora S. et Z. in Abh. phys. math. Bayer. Ak. Münch 2. 1. 87 / 1843)

Sargentiana Rehd. et Wilson in Fl. Wilson I. 398.

var. *robusta* Rehd. et Wils. Ibid. 399.

Wilsoni, Fin. et Gagn. in Mém. Soc. bot. Ft. 39 / 1905) Rehd. et Wils.

Michelia Rehd. et Lévl (M. sp. in Fl. Wils. I. 409

sinensis Hemsl. et Wils. in Kew Bull. 129 / 1906.)

Wilsoni Finet et Gagnep. in Bull. Soc. bot. Ft. 45 / 1905.)

Schizandra chinensis et var. *rubriflora* Franch = *S. rubriflora*

elongata Hook. et Thoms. in Fl. Brit. Ind. I. 244.

glaucescens Diels. in Bot. Jahrb. 323 / 1900)

grandiflora Fin. et Gagnep. = *S. rubriflora*

Henryi Clarke in Gard. Chron. 162 fig. 55 / 1905.)

(*S. hypoglauca* Lévl.)

propinqua Hook. et Th. in Hook. Fl. Brit. Ind. I. 45 / 1872)

var. *sinensis* Oliver / (linearis) in Hook. Ic. pl. 1715 / 1837.)

rubriflora Rehd. et Wils. in Fl. Wilson I. 412.

sphenanthera Rehd. et Wilson Ibid. 414.

var. *lanceifolia* Rehd. et Wils. Ibid. 415.

var. pubinervis Rehd. et Wilson Ibid.

Tetracentron chinensis Oliver in Hook. Icon. pl. 1892 (1889.)

Malvaceae

Aethaea rosea (L.) Cav. in Dios. II. 91 pl. 29.

Hibiscus esculentus L. Sp. Pl. 696

Manihot L. Sp. Pl. 696

mutabilis L. Sp. Pl. 694

syracus L. Sp. Pl. 695

Malva silvestris L. Sp. Pl. 689

verticillata L. Sp. Pl. 689

var. *pulehella* (Bernh. in Sel. sem. hort. Erf. p. a. n°8/1892/Levl.

Urena lobata L. Sp. Pl. 692.

Melastomaceae

Blastus pauciflorus Guillaumin in Bull. Soc. bot. Fr. 90/1913.)

Fordiophyton Cavalexiei (Levl.) Guillaumin Ibid. 275.

Faberi Stapf. in Ann. Bot. 94/1892)

tuberculatum Guillaumin in Notul. Syst. Paris 326/1913.)

Melastoma normale Don. in Prodr. Fl. Nep. 220/1825/

repens Desrousseaux in Lamk. Encycl. IV. 54.

Osbeckia chinensis L. Sp. Pl. 345

cunita Clarke ap. Hook. in Fl. Brit. Ind. II. 517/1879.)

R. 51.

Hibiscus bellicosus L'v.

var. *yunnanensis* Cogniaux

Phyllagathis Cavaleriei (Levl.) Guillaumin in Bull. Soc. bot. Ft. 273 / 1913.)

var. *Wilsoniana* Guillaumin Ibid.

Plagiopetalum quadrangulum Rehd. in Fl. Wilson. III. 3. 459.

Sarcopyramis nepalensis Wall. in Tent. Fl. Nep. pl. 23.

Meliaceae

Cedrela sinensis A. L. de Jussieu in Mém. Mus. Nat. Hist. Paris 255. 294 / 1830.)

Cipadessa baccifera Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bot. 6 / 1868.)

var. *sinensis* Rehd. et Wils. in Fl. Wilson II. 159.

Melia Azedarach L. Sp. Pl. 384.

Munronia sinica Diels. in Bot. Jahrb. 425 / 1900.)

Menispermaceae

Cocculus trilobus DC. in Syst. I. 522 / 1818.)

Cyclea racemosa Oliver in Hook. Icon. pl. 1938 / 1890.)

sutchuenensis (Miq. in Pol. 198 / 1865) Gagnepain

Menispermum diversifolium = *Sinomnium acutum*

Pexicampylus incanus Miex in Ann. Nat. Hist. ser. 2. VII. 40.

Sinomnium acutum (Thunb. in Fl. Jap. 193 / 1794) Rehd. et Wilson

Stephania berbacea Gagnep. in Bull. Soc. bot. Ft. 40 / 1908.)

japonica Miex in Ann. Mag. Nat. Hist. 14 / 1866.)

Tinospora sagittata Gagnep. in Bull. Soc. bot. Ft. 45 / 1908.)

Myrsinaceae

- Ardisia brevicaulis* Diels in Bot. Jahrb. 519 (1900.)
caudata Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 63.
cirope DC. in Trans. Linn. Soc. 124 (1897.)
Faberi Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 64 (1889.)
Henryi Hemsl. Ibid. 65.
japonica Bl. in Bijdr. 690 (1826)
Embelia pauciflora Diels in Bot. Jahrb. 517 (1900)
Marsa castaneifolia Mez in Monogr. (1902.)
depauperata Diels in Bot. Jahrb. 519 (1900)
Wilsoni Rehd. in Fl. Wilson II 384.
Myrsine africana L. Sp. Pl. 196.
semiserrata Wall. in Roxb. Fl. Ind. 293 (1824.)

Naiadaceae

- Potamogeton Pepperi* Arth. Bern. in Journ. Bot. 178 (1887.)
Triglochin palustre L. Sp. Pl. 338
 Il est visible qu'on a négligé les plantes des eaux.

Nyctaginaceae

- Mirabilis Jalapa* L. Sp. Pl. 177.

Nymphaeaceae

Nelumbo nucifera Gaertn in Fuct. I. 73 / *Nelumbium speciosum* Willd.)

Oleaceae

Schepfia intermedia Levl / Sch. sp. Diels in Bot. Jahrb. 906 / 1900)
Jasminoidea Sieb et Zucc. in Fl. Jap. Fam. Nat. IV. 11 / 1846.)

Oleaceae

Chionanthus retusus Lindl. et Paxton in Paxton Fl. Gard. III. 85 fig. 273 / 1853)
Fraxinus chinensis Roxb. in Fl. Ind. I. 150

var. *rhynchophylla* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. 86 / 1889.)

Griffithi Clarke in Hook. Fl. Brit. Ind. III. 605 / 1882.)

inopinata Lingelsh. in Fl. Wilson II. 262.

Paxiana Lingelsh. in Bot. Jahrb. 213 / 1907.)

platypoda Oliver in Hook. Icon. pl. 1929 / 1890.)

retusa Champion in Hook. Journ. Bot. 330 / 1852.)

var. *Henryana* Oliver in Hook. Icon. pl. 1930 / 1890.)

Sargentiana Lingelsh. in Fl. Wilson II. 261.

Jasminum Beesianum Forrest et Diels in Fl. Forrest. Edinb. 253 / 1912.)

discolor Franch. in Fl. David. II. 97 / 1888.)

floridum Bge in Enum. Pl. Chin. Bot. 42 / 1833)

var. *spinorum* Diels in Bot. Jahrb. 534 / 1900.)

Jasminum humile L. Sp. Pl. 7.

lanceolatum Roxb. in Fl. Ind. I. 97 / 1820.

var. *puberulum* Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 78.

officinale L. Sp. Pl. 7.

sinense Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 80 / 1889.

urophyllum Hemsl. Ibid. 81.

var. *Wilsoni* Rehd. in Fl. Wilson II. 613.

Ligustrum Delavayanum Haxiot in Journ. de Bot. 172 / 1900.

gracile Rehd. in Fl. Wilson II. 602.

Henryi Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 90.

lucidum Ait. in Hort. Kew I. 19 / 1810.

mellosum Dene in Nouv. Arch. Mus. Paris II. 2^e ser. 21.

myrianthum Diels. in Bot. Jahrb. 533 / 1900.

pedunculare Rehd. in Fl. Wilson II. 609.

Quiboui Carrière in Rev. Hort. 377 / 1869.

robustum Blume in Mus. Bot. Lugd. Bat. I. 313.

sinense Loureiro in Fl. Cochinch. 19 / 1790.

var. *nitidum* Rehd. in Fl. Wilson II. 606.

var. *Stauntoni* (DC. in Prodr. VIII. 294 / 1844) Rehd.

strongylophyllum Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 93.

tibeticum Dene in Nouv. Arch. Mus. Paris II. 21 / 1879.

Osmantbus armatus Diels. in Bot. Jahrb. 532 / 1900.

fragrans Lour. in Fl. Cochinch. 28 / 1790.

sexulatus Rehd. in Fl. Wilson II. 610.

Syringa Emodi Wall. in Cat. 2831.

Syringa Komarovi Schneider in Fedde Repert. 82/1910.)

var. *Sargentiana* Schneider in Pl. Wilson III. 433.

pinnatifolia Hemsl. in Gard. Chron. 68/1906.)

Potanini Schneider in Fedde Repert. 80/1910.)

Rebderiana Schneider in Pl. Wilson I. 299.

Sargentiana Schneider Ibid. 298.

tetanoloba Schneid. Ibid. 299

tomentella Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 103/1891.)

Wilsoni Schneider in Pl. Wilson I. 300.

Ombellaceae

Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Sav. in Enum. Pl. Jap. I. 187.

Dielsi de Boissieu in Bull. Herb. Boiss. 2^e sér. II. 850/1903.)

dissoluta Diels. in Bot. Jahrb. 499/1900.)

Fargesii de Boiss. in Bull. Herb. Boiss. 2^e sér. II. 850/1903.)

involutellata Diels. in Bot. Jahrb. 501/1900.)

laxifoliolata Diels. Ibid.

megaphylla Diels. Ibid. 500

polymorpha Maxim. in Mém. Biol. IX. 257.

pseudo-selinum de Boissieu in Bull. Herb. Boiss. 2^e sér. II. 848/1903.)

setchuenensis Diels. in Bot. Jahrb. 500/1900.)

sinensis Oliver in Hook. Icon. 1999

valida Diels. in Bot. Jahrb. 501/1900.)

Anthriscus nemorosa Spreng. in Umb. Prodr. 27.

Anthriscus silvestris Hoffm. in Umb. 40

Bupleurum Candollei Wall in Cat. 552.

commelinoides de Boiss. in Bull. Herb. Boiss. 2^{es} ex. II. 805/1902.)

var. *elatosimum* de Boissieu in Bull. Soc. bot. Fr. 422/1891.)

falcatum L. Sp. Pl. 237

var. *longipedunculatum* de Boiss. in Bull. Herb. Boiss. 2^{es} ex. II. 804/1902.)

gracilipes Diels. in Bot. Jahrb. 493/1900.)

longeradiatum Turcz. ex Diels. in Bot. Jahrb. 493/1900.)

longicaule Wall. ex Diels. in Bot. Jahrb. 493/1900.)

var. *Francheti* de Boissieu in Bull. Soc. bot. Fr. 425/1891.)

var. *strictum* Clarke in Fl. Brit. Ind. II 677.

microcephalum Diels. in Bot. Jahrb. 494/1900.)

petiolulatum Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris 117/1894.)

tenue Don ex Diels. in Bot. Jahrb. 493/1900.)

Carrum anthriscoides de Boiss. in Bull. Soc. bot. Fr. 426/1891.)

buxiaticum Turcz. in Fl. Baik. Dab. I. 472.

Cervi L. Sp. Pl. 263

yunnanense Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris 128/1894.)

Centella asiatica Urban ex de Boissieu in Bull. Herb. Boiss. 802/1902.)

Cnidium Monniexi Cuss. in Mem. Soc. Med. Paris 1782.

Cucurbitum sativum L. Sp. Pl. 256

Cryptotaenia canadensis DC. in Prodr. IV. 119.

var. *dissecta* Yabe in Rev. Umb. Jap. 39/1902.)

japonica Haussk. = *C. canadensis*

Cryptotaeniopsis asplenioidea de Boiss. in Bull. H. Boiss. 2^{es} ex. II. 807/1902.)

Cryptotaeniopsis botrychioides Dunn in Journ. linn. Soc. 35/1894.

filicina de Boiss. in Bull. Herb. Boiss. 806 /1902.)

Tanakae / Franch. et Sav. in Enum. Pl. Jap. II. 371 / de Boissieu.

Daucus carota L. Sp. Pl. 242

Diekinkia hydrocotyloidea Franch. in Pl. David. II. 62 pl. VIII /1888)

Heracleum acuminatum Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris 1894.

candicans Wall. ex Franch. Ibid. 144

Fargesii de Boissieu in Bull. Herb. Boiss. 853 /1903.)

Hemoleyanum Diels. in Bot. Jahrb. 503 /1900.)

lanatum = *barbatum* Ledeb. in Fl. Ross. II. 322.

millefolium Diels. in Fedde Repert. 65 /1906.)

Souliei de Boissieu in Bull. Herb. Boiss. 852 /1903.)

vicinum de Boissieu Ibid. 853.

Hydrocotyle javanica Thunb. in Dios. II. 415 pl. III.

Ligusticum brachylobum Franch. in Bull. Soc. philom. Paris 135 /1894)

var. *Souliei* (*Oenanthe Souliei* Franch) Levl.

daucoides Franch. in Bull. Soc. phil. Paris 135 /1894.)

Francheti de Boiss. in Bull. Soc. bot. Fr. 432 /1906.)

Henryi Diels. in Bot. Jahrb. 495 /1900.)

pseudo-angelica de Boiss. in Bull. H. Boiss. 2^e ser. III. 845 /1903.)

pteridophyllum Franch. in Bull. Soc. phil. Paris 1894.

sinense Oliver in Hook. Icon. pl. 1958.

tenuifolium (Wall) Franch. in Bull. Soc. philom. Paris 136 /1894.)

tenuioctum de Boiss. in Bull. Herb. Boiss. 2^e ser. III. 843 /1903.)

Melanosciadium pimpinelloides de Boissieu Ibid. 804 /1902.)

Nothomyzium japonicum Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. III. 58

Notopterygium Francheti de Boiss. in Bull. H. Boiss. 2^e ser. III. 839/1903.)

Oenanthe Dielsi de Boissieu in Bull. A. I. G. B. 184/1906.)

Rostkorni Diels. in Bot. Jahrb. 498/1900.)

stolonifera (Wall) DC. in Prodr. IV. 138

Thompsoni Clarke in Hook. Fl. Brit. Ind. II. 697

Osmorhiza japonica Siebet zucc. in Fl. Jap. Farn. Nat. 431.

longistylis DC. in Prodr. IV. 232.

Peucedanum Givaldii Diels. in Bot. Jahrb. 502/1900.)

medicum Dunn in Journ. Linn. Soc. 496/1903.)

praeruptorum Dunn. Ibid. 497.

reptans Diels. in Bot. Jahrb. 502/1900.)

terebinthaceum Fisch. in Turcz. Fl. Baic. Rab. I. 502.

torilifolium de Boissieu in Bull. Herb. Boiss. 2^e ser. III. 852/1903.)

Pimpinella arguta Diels. in Bot. Jahrb. 496/1900.)

calycina Maxim. in Bull. Acad. Petr. 182/1874.)

diversifolia DC. in Prodr. IV. 122.

Fargesii de Boissieu in Bull. Herb. Boiss. 809/1902.)

filicina (Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris VI. 121) Diels.

helosciadioides de Boissieu in Bull. Herb. Boiss. 809/1902.)

Henryi Diels. in Bot. Jahrb. 495/1900.)

loloensis (Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris 1894) de Boissieu.

purpurea (Franch. Ibid. 127) de Boissieu

rhomboidea Diels. in Bot. Jahrb. 496/1900.)

Rostkorni Diels. Ibid. 495.

Pimpinella silaifolia de Boiss. in Bull. Herb. Boiss. 809 /1902)

Souliei de Boissieu Ibid. 810

sutchuenensis de Boiss. Ibid. 808

taeniophylla de Boissieu in Bull. Soc. bot. Fr. 429 /1906)

Tanakae /Franch et Sav. in Enum. Pl. Jap. II. 371) Diels.

trichomanifolia /Franch. in Bull. Mus. Paris I. 64) Diels.

triternata Diels. in Bot. Jahrb. 496 /1900)

Pleuropernum Davidi Franch. in Pl. David. II. 65 /1888)

foetens Franch. in Bull. Soc. philom. Paris 140 /1894)

Franchetianum Hemsl. in Journ. Linn. Soc. XXIX. 307.

Giraldii Diels. in Bot. Jahrb. XXIX.

Govanianum Benth. in Gen. Pl. I. 915.

mesideum Diels. in Bot. Jahrb. 493 /1900)

pseudo. angelica (L.) = *Ligusticum pseudo. angelica*

Wilsoni de Boissieu in Bull. Soc. bot. Fr. 433 /1906)

var. *foliosum* de Boissieu Ibid.

Wightianum de Boiss. in Bull. Herb. Boiss. 847 /1903)

Pternopetalum Davidi Franch. in Pl. David. II. 64 pl. VIII. /1888.)

Nous possédons cette belle espèce du Yun. Nan, pour lequel elle est nouvelle. Le R. P. E. E. Maix l'a recueillie au bord du torrent de Feu. Choui. Lin (Tchao Tong) 12.300 pieds, Juin 1912. Quoique notre échantillon diffère légèrement par les feuilles bractéales distinctement pétioles, nous ne l'en distinguons pas.

Sanicula caulescens Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris VI. 109.
europaea L. Sp. Pl. 235.

var. *chinensis* Bge in Enum. Pl. Chin. Bot. 32.

var. *elata* Ham. in Don. Prodr. Fl. Nep. 183.

bacquetioides Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris 110 (1894.)

lamelligera Hance in Journ. Bot. 11 (1878) et 11 (1879.)

orthacantha S. Moore in Journ. Bot. 227 (1875.)

var. *brevispina* de Boiss. in Bull. Soc. bot. Fr. 421 (1906.)

rugulosa Diels. in Bot. Jahrb. 491 (1900.)

yunnanensis Franch. in Bull. Soc. philom. Paris VI. 108.

Selinum daucoides Franch. in Bull. Soc. philom. Paris VI. 135.

Monnierii L. in Ann. Acad. IV. 269.

Oliverianum de Boissieu in Bull. Herb. Boiss. 846 (1903.)

Seeli buchtormense Koch in Nouv. Arch. Mus. Paris XII. XIII.

(*S. sibiricum* Bureau et Franch. *S. Gualdii* Diels.)

sibiricum Benth. in Gen. Pl. I 901.

Totilus Anthracus (L.) Gmel in Fl. Bad. I. 613.

Trachydium aotantioideum de Boiss. in Bull. Soc. bot. Fr. 422 (1906.)

daucoideum Franch. in Fl. David. II. 63 (1888.)

noveryugum Clarke in Hook. Fl. Brit. Ind. II. 672.

purpurascens Franch. in Bull. Soc. philom. Paris 116 (1894.)

Roylei Lindl. ap. Royle Ill. Bot. Himal. 232.

var. *tongolense* de Boiss. in Bull. Herb. Boiss. 802 (1902.)

Souliei de Boissieu in Bull. Soc. bot. Fr. 422 (1906.)

Vicatia tibetica de Boissieu Ibid. 423.

Onocheaceae

Circaea mollis Sieb et Zucc in Fl. Jap. Fam. Nat. I. 26 n° 93.

Epilobium himalayense Hausskn. in Levl. Iconogr. 108

birsutum L. in Levl. Icon. 230-231.

laetum Wall. Ibid. 97.

nepalense Hausskn. Ibid. 120

Souliei Levl. Ibid. 121.

spicatum Lamk. Ibid. 226

tanguticum Hausskn. Ibid. 64.

Orchidaceae

Arundina chinensis Blume in Bijdr. 402.

Bletia hyacinthina R. Br. in Art. Hort. Kew ed. 2. V. 206.

Bulbophyllum tibeticum Rolfe in Not. Bot. Gard. Edinb. 21 pl. 9 (1913.)

Calanthe buccinifera Rolfe in Journ. Linn. Soc. bot. 318 (1892.)

Davidi Franch. in Fl. David. II. 123 (1888)

ecarinata Rolfe in Journ. Linn. Soc. bot. 318 (1892.)

ensifolia Rolfe in Kew Bull. 197 (1896.)

fimbriata Franch. in Fl. David. II. 124 (1888.)

megalopha Franch. Ibid. 123.

Calanthe puberula Lindl. in Gen. et Sp. Orch. 252.

Cephalanthera erecta Lindl. Ibid. 412

falcata Lindl. Ibid.

Celogyne bulbocodioides Franch. in Fl. David. II. 122 (1888.)

Henryi Rolfe in Kew Bull. 195 (1896.)

mandarinorum Ktze. in Bot. Jahrb. 269 (1900.)

Cymbidium ensifolium Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. 77 (1799) *C. xiphiifolium* Lindl.)

Faberi Rolfe in Kew Bull. 198 (1896.)

Forresti Rolfe in Fl. Forrest. Edinb. (1913.)

longifolium Don. in Prodr. Fl. Nep. 36

Cynosorchis gracilis Bl. ex Kraenzl. in Gen. et Sp. I. 488.

Cypripedium Wardi Rolfe in Not. Bot. Gard. Edinb. 128 (1913.)

Cypripedium axietinum R. Br. in Ait. Hort. Kew ed. 2. V. 222.

Calceolus L. Sp. Pl. 951.

debile Richb. in Xenia Orch. II. 223.

elegans Richb. in Flora 561 (1886.)

Fargesii Franch. in Journ. de Bot. 267 (1894.)

fasciolatum Franch. in Journ. de Bot. 237 (1894.)

guttatum Sw. in Vet. Akad. Stockh. 251 (1809.)

Henryi Rolfe in Kew Bull. 24 (1892.)

himalaicum Rolfe in Journ. Linn. Soc. bot. 319 (1892.)

japonicum Thunb. in Fl. Jap. 30

luteum Franch. in Fl. David. II. 126 (1888.)

macranthum Sw. in Vet. Akad. Stockh. 251 (1800.)

micranthum Franch. in Journ. de Bot. 265 (1894.)

Cypripedium tibeticum King. ex Rolfe in Journ. Linn. Soc. Bot. 320 /1892.)

Dendrobium aurantiacum Rehb. in Gard. Chron. II. 98 /1887.)

nobile Lindl. in Gen. et Sp. Orch. 79.

Epipactis gigantea Dougl. in Hook. Fl. Bor. Amer. II. pl. 202.

Helleborine Grantz ex Bot. Jahrb. 268 /1900.)

var. *rubiginosa* Grantz Ibid.

var. *viridans* Grantz Ibid.

macrostachys Lindl. ap. Wall. in Cat. 7406.

Royleana = *E. gigantea*

Galeola Faberi Royle in Kew Bull. 200 /1896.)

Gastrodia elata Bl. in Mus. Bot. Lugd. Bot. II. 174.

Habenaria acutifera Lindl. in Gen. et Sp. Orch. 325.

camptoceras Rolfe in Journ. Linn. Soc. Bot. 319 /1892.)

Davidi Franch. in Pl. David. II. 124 /1888) = var. *duplex* *pectinata*

Fargesii Finet in Rev. gen. Bot. 528 /1901.)

glaucofolia Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 152 /1891.)

intermedia Don. in Prodr. Fl. Nep. 24

omeiensis Rolfe in Kew Bull. 203 /1896.)

pectinata Don.; Hook. = *H. ensifolia* Lindl. in Gen. et Sp. Orch. 321.

sagittifera Rehb. f. in Bot. Zeitung 334 /1845.)

stenantha Hook. in Fl. Brit. Ind. VI. 153.

var. *auriculata* Finet in Rev. gen. Bot. 333 /1901.)

Suamnei R. Br. in Prodr. 312.

Hemipilia Bulleyi Rolfe in Not. Bot. Gard. Edinb. 27 pl. 12 /1913.)

- Hemipilia cordifolia* Lindl. in Gen. et Sp. Orch. 296.
 var. *cuneata* Finet in Rev. gen. de Bot. 510 (1901.)
 flabellata Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 152 (1891.)
Hemimium angustifolium Benth. et Hook. in Gen. Pl. III. 622.
 monorchis R. Br. in Ait. Hort. Kew ed. II. V. 191.
 Souliei Rolfe in Ind. Pl. Sin. III. 51.
Liparis Fargei Finet in Bull. Soc. bot. Pl. 340 (1908.)
 fiosipetala Finet. Ibid.
 odorata Lindl. in Gen. et Sp. Orch. 26
 pauciflora Rolfe in Kew Bull. 193 (1896.)
Listera grandiflora Rolfe Ibid. 200
Luisia texa Blume in Rumphia IV. 80 (note.)
Microstylis monophyllos Lindl. in Gen. et Sp. Orch. 19.
Nervilia tibetensis Rolfe in Not. Bot. Gard. Edinb. 128 (1913.)
Odontochilus Elwesii C. B. Clarke ap. Hook. in Fl. Brit. Ind. VI. 100.
Orchis aristata Fisch. ex Lindl. in Gen. et Sp. Orch. 262.
Chusua Don. in Radr. Fl. Nep. 23.
 var. *nana* King et Prantling
 conopsea L. Sp. Pl. 942.
 cucullata L. Sp. Pl. 939.
 Faberi (Rolfe in Kew Bull. 201 (1896) Levl.
 Forrestii Rolfe in Not. Bot. Gard. Edinb. 1913.
 spatulata Rehb. ex Hook. in Fl. Brit. Ind. VI. 127.
 viridis Gaertn. in Stup. Austr. ed. 2. 491.

Oreorchis Fargesii Finet in Bull. Soc. bot. Ft. 697 pl. XIII (1896.)

foliosa Lindl. in Journ. Linn. Soc. 27 (1859.)

Pexistylus caloceras Finet in Rev. gen. Bot. 519 (1901.)

chloranthus Lindl. in Hook. Kew Journ. Bot. 37 (1855.)

monanthus Finet in Rev. gen. Bot. 523.

parceflorus Finet Ibid. 525) lev.

tetralobus Finet Ibid. 524 (1901.)

Platanthera bifolia Rich. in Mem. Mus. Paris 57 (1818.)

chlorantha Custer ex Rehb. in Moosl. Handb. ed. 2. 1565.

Henryi Rolfe in Kew Bull. 202 (1896.)

berbiola Lindl. in Gen. et Sp. Orch. 287.

japonica (Finet) Lindl. Ibid. 290

mandarinorum Rehb. in Linnaea 226 (1852.)

manubriata Kraenzlin in Bot. Jahrb. 265 (1900.)

setchuenica Kraenzl. Ibid.

Placoglottis sp.

Pleione yunnanensis Rolfe in Orch. Rev. 292 (1903.)

Pogonia lanceolata Kraenzl. in Bot. Jahrb. 267 (1900.)

pleionoidea Kraenzl. Ibid.

Satyrium nepalense Don. in Prodr. Fl. Nep. 26

setchuenicum Kraenzl. in Bot. Jahrb. 266 (1900.)

Spiranthes australis Lindl. in Bot. Reg. X pl. 823.

Orobanchaceae.

- Boschniakia himalaica* Hook. et Thomp. in Hook. Fl. Brit. Ind. IV 327.
Orobanché ammophila C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. II. 454 et Icon. Fl. Ross. pl. 339.
Xylanche himalaica Beck. ex Diels. in Bot. Jahrb. 573 (1900.)

Papaveraceae

Chelidonium majus L. Sp. Pl. 841.

sutchuenense Franch. in Journ. de Bot. 293 (1894.)

Corydalis acuminata Franch. in Journ. de Bot. 285 (1894.)

anthracifolia Franch. in Pl. David. II. 14 (1888.)

curviflora Maxim. in Fl. Tang. 41 pl. 20.

Davidi Franch. in Pl. David. II. 16 (1888.)

echinocarpa Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. XXXIII. 393.

elata Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 20 (1891.)

Fargesii Franch. Ibid. 290 (1894.)

flescuosa Franch. in Pl. David. II. 15 (1888.)

hamata Franch. in Journ. de Bot. 292 (1894.)

moupinensis Franch. in Pl. David. II. 16 (1888.)

mucronata Franch. Ibid. 15.

ophiocarpa Hook. et Thorry. in Hook. Fl. Brit. Ind. I. 122.

Prattii Franch. in Journ. de Bot. 284 (1894.)

Souliei Franch. Ibid. 283.

stenantha Franch. in Pl. Delav. 49 (1889.)

temulifolia Franch. in Journ. de Bot. 291 (1894.)

Corydallis thalictroides Ibid.

tomentella Franch. Ibid. 292.

tongolensis Franch. Ibid. 285

trivecta Franch. Ibid. 284

yunnanensis Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. 394/1886)

var. *megalantha* Diels.

Meconopsis chelidoniifolia Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 19/1891.)

Henryi Bureau et Franch. Ibid.

(M. Henryi Bur. et Franch; nom inconstitutionnel.)

horridula Hook. et Thoms. in Ind. Fl. sin. 252.

lanceifolia Franch. ex Prain in Journ. As. Soc. Bengal. LXIV. 911.

quintuplinervis Regel in Gartenfl. 291 pl. 880/1876.)

speciosa Prain in Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb. 258/1907.)

Passifloraceae

Passiflora cupiformis Mart. in Hook. Icon. pl. 1768/1888.)

Phytolaccaceae

Phytolacca acinosa Roxb. in Fl. Ind. II. 458.

Piperaceae

Gymnotheca chinensis Wene in Ann. Sc. Nat. 3^e sér. III. 100 pl. V

Houttuynia cordata Thunb. in Fl. Jap. 234 pl. 26

Peperomia reflexa A. Dietr. in Sp. Pl. I. 180

var. *pusilla* DC.

Piper auxantiacum Wall: C. DC. in DC. Prodr. XVI. 1. 357.

Saururus loureiri Wene in Ann. Sc. Nat. 3^e sér. III. 102.

(*S. sinensis* Baillon; *Neobiondia Sylvestri* Pamp.)

Pittosporaceae

Pittosporum daphniphyloideum Hayata in Journ. Coll. Sc. Tokyo I. 34/1911.)

glabratum Lindl. in Journ. Hort. Soc. Lond. I. 230/1846.)

var. *nerviifolium* Rehd. et Wils. in Fl. Wilson III. 328.

heterophyllum Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. 415/1886.)

nilghiriense Wight et Arn. ex Bot. Jahrb. 378/1900.)

saxicola Rehd. et Wilson in Fl. Wilson III. 329.

truncatum Pritz. in Bot. Jahrb. 378/1900.)

Plantaginaceae

Plantago major L. Sp. Pl. 112.

Plombaginaceae

Ceratostigma minus Stapf. ap. Ravn in Journ. Bot. 7. /1906.)

Willmottianum Stapf. in Bot. Mag. pl. 859/1914.)

Polygalaceae

- Polygala axillata* Ham. ap. Don in Prodr. Fl. Nep. 199 (1824.)
Maximovi Hemsl. in Ind. Fl. sin. I. 61 pl. II.
sibirica L. Sp. Pl. 702.
tenuifolia Willd. in Sp. Pl. III. 879.
triphylla Ham. in Don. Prodr. 200
Wattersi Hance in Journ. Bot. 209 (1881.)

Polygonaceae

- Oxyria chinensis* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. 317 (1892.)
Polygonum alatum Ham. ex Don in Prodr. Fl. Nep. 72.
alpinum All. in Fl. Pedem. II. 206 pl. 68
 var. *sinicum* Wimmer in Bot. Jahrb. 314 (1900.)
amplexicaule Don. in Prodr. Fl. Nep. 70.
Auberti L. Henry in Rev. Hort. 82 fig. 23-24 (1907.)
barbatum L. Sp. Pl. 362.
Bistorta L. Sp. Pl. 360
 var. *confusum* Meisn. in Wall. Fl. As. var. III. 53.
calostachyum Diels. in Fl. Forrest. Edinb. 261 (1912.)
capitatum Ham. in Don. Prodr. Fl. Nep. 73.
chinense L. Sp. Pl. 363
confusum Meisn. cf. *Bistorta*
cupidotum Sieb et Zucc. in Fl. Jap. Fam. Nat. no 791.

Polygonum cynanchoideum Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 938.

delicatum Meisn. in DC. Prodr. 127 / 1857.)

Englexianum Gross. in Bot. Jahrb. 344 / 1913.)

Fagopyrum L. Sp. Pl. 964.

Foreste Diels. in Fl. Forrest. Edinb. 259 / 1912.)

glabrum Willd. in Sp. Pl. II. 447.

gracilipes Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 340

lanigerum R. Br. in Prodr. Fl. Nov. Holl. 419

lappathifolium L. Sp. Pl. 960

var. *nodosum* Pers. in Syn. Pl. I. 440.

leptopodon Diels. in Fl. Forrest. Edinb. 260 / 1912.)

multiflorum Thunb. in Fl. Jap. 169

Myosurus Franch. in Pl. David. II. 111 / 1888.)

orientale L. Sp. Pl. 962.

perfoliatum L. Sp. Pl. 521.

pergracile Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 944.

pinetorum Hemsl. Ibid. 945

plebeium R. Br. in Fl. Nov. Holl. 420.

Posumbu Ham. in Don. Prodr. Fl. Nep. 71.

radicans Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 347

runcinatum Ham. in Don. Prodr. Fl. Nep. 73.

var. *polycephalum* Franch. in Pl. David II. 212 / 1888.)

var. *sagittifolium* Levl et Vant in Bull. A. I. G. B. 342 / 1902.

var. *sinense* Hemsl.

Polygonum sagittatum L. Sp. Pl. 363.

serulatum Lag. in Nov. Gen. et Sp. 14.

sinuatum Royle ex Meisn. in DC. Prodr. XVI. 1. 130.

var. *vestitum* Franch. in Pl. David. II. 112 (1888)

suffutum Maxim. in Mém. Biol. IX. 616

var. *rufescens* Franch. in Pl. David. II. 112 (1888)

tataricum L. Sp. Pl. 364

Thunbergi Sieb et Zucc. in Fl. Jap. II. 84.

tinctorium Lour. in Fl. Cochinch. 241.

urophyllum Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 150 (1891)

virginianum L. Sp. Pl. 361.

viviparum L. Sp. Pl. 360

Rheum officinale Baillon in Mém. Ass. Fl. Ay. Sc. Bordeaux 514 pl. 10 (1872)

Rumex aquaticus L. Sp. Pl. 336

crispus L. Sp. Pl. 335.

hastatus Don. in Prodr. Fl. Nep. 74 (1825)

nepalensis Spreng. in Syst. II. 59.

Pontederiaceae

Monochoria vaginalis Reol. in Reliq. Haenk. I. 128.

Portulacaceae

Portulaca oleracea L. Sp. Pl. 445.

Androsae Aizoon Duby in DC. Prodr. VIII. 50

aurata Petitmengin in Bull. Soc. Sc. Nancy

bioulea Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 103 / 1891.

chamaejasme Host in Synops. 95.

var. *tibetica* Knuth. in Fedde Repert. 66 / 1906.

coccinea (Franch.) in Journ. de Bot. 456 / 1895 / Levl

cuscutiformis Franch. Ibid. 454

Henryi Oliver in Hook. Icon. pl. 1973.

mirabilis Franch. in Journ. de Bot. 453 / 1895.

Paxiana Knuth. in Bot. Jahrb. 84 / 1905.

rotundifolia Hardw. in As. Rech. VI. 350

saxifragaefolia Bge in Enum. Pl. Chin. Bot. 53.

sutchuenensis Franch. in Journ. de Bot. 454 / 1895.

Tapete Maxim. in Mel. Biol. XII. 754.

Lysimachia *brachystachys* Bge in Enum. Pl. Chin. Bot. 53.

candida Lindl. in Journ. Hort. Soc. Lond. I. 301.

capillipes Hemsl. in Ind. Fl. Sin. II. 48

Christinae Hance in Journ. Bot. 167 / 1873 / et 96 / 1882 /

var. *pubescens* Franch. in Journ. de Bot. 463 / 1895.

clatbroidea Duby in DC. Prodr. VIII. 61.

congestiflora Hemsl. in Ind. Fl. Sin. 50

deltoidea Franch. in Journ. de Bot. 461 / 1895 /

Primula Mairei Levl.

var. cinerascens Franch.

Lysimachia Fargesii Franch. Ibid. 463

grammica Hance in Ann. Sc. Nat. 225/1863)

Henryi Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 52

japonica Thunb. in Fl. Jap. 83.

klattiana Hance in Journ. Bot. 236/1878.)

legendrei Bonati in Bull. Soc. bot. Genève 299/1913.)

miltandra Franch. in Journ. de Bot. 458/1895.)

moupinensis Franch. in Fl. David. II. 96/1888.)

nemorum L. Sp. Pl. 146

omeiensis Hemsl. in Journ. Linn. Soc. XXIX. 314.

ophelioides Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 52.

paridiformis Franch. in Bull. Soc. Linn. Paris 433/1884.)

var. *elliptica* Franch.

var. *stenophylla* Franch.

platypetala Franch. in Fl. David. II. 97/1888.)

ptexantha Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 56 pl. 2.

pumila Franch. in Journ. de Bot. 460/1895.)

ramosa Wall. in Cat. 1490

var. *grandiflora* Franch.

rubiginosa Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 56

stenosepala Hemsl. Ibid. 57

sutchuenensis Bonati in Bull. Soc. bot. Genève 305/1913.)

trichopoda Franch. in Journ. de Bot. IX. 464.

Wilsoni Hemsl. et Wilson in Kew Bull. 101/1906.)

- Omphalogramme Souliei* Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. 180/1898.)
Primula albophila Balfour et Fuxer in Not. Bot. Gard. Edinb. 4/1915.)
argutidens Franch. in Journ. de Bot. 451/1895.)
bella Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxii. 268
biverrata Forrest in Not. Bot. Gard. Edinb. 230/1908.)
brevifolia Forrest Ibid. 229
breviscapa Franch. in Bull. Mus. Paris I. 65.
bullata Franch. ap. Pax in Bot. Jahrb. x. 176
chartacea Franch. in Bull. Mus. Paris I. 65.
cinerascens Franch. in Journ. de Bot. ix. 449.
Cockburniana Hemsl. in Journ. Linn. Soc. 313/1892.)
congestifolia Forrest in Not. Bot. Gard. Edinb. 226 pl. 28/1908.)
Davidi Franch. in Pl. David. II. 94 pl. xiv (1888.)
diantha Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 97 pl. ii. (1891.)
dryadifolia Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxii. 270.
Dubernardiana Forrest in Not. Bot. Gard. Edinb. 221 pl. 33/1908.)
Faberi Oliver in Hook. Icon. pl. 1789.
Fargesii Franch. in Journ. de Bot. 452/1895.)
Francheti Pax in Monogr. 108
gracilentia Dunn in Not. Bot. Gard. Edinb. 64.
Hemslayi Petitmengin in Bull. Soc. Sc. Nancy
Henryi Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 97 pl. ii. (1891.)
heucherifolia Franch. in Pl. David. II. 93/1888.)
incisa Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. 69.
Kialensis Franch. in Journ. de Bot. 451/1895.)

Primula legendrei Bonati in Bull. Soc. bot. Genève 297/1913.)
leptopoda Franch. in Journ. de Bot. 97/1891.)
lhosaeensis Balfour et Sm. in Not. Bot. Gard. Edinb. 26/1915.)
moupinensis Franch. in Fl. David. II. 95/1888.)
muscarioidea Hemsl. in Bot. Mag. pl. 8168
neurocalyx Franch. in Journ. de Bot. IX. 449.
nivalis Pall. in Itin III. 320

var. *melanantha* Franch. in Journ. de Bot. 449/1895.)
nuttaniflora Hemsl. in Journ. Linn. Soc. XXIX. 313.

obconica Hance in Journ. Bot. 224/1880/154/1882.)

var. *biopida* Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. 66/1886.)

orbicularis Hemsl. in Gard. Chron. 1906

oresodoxa Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. 230/1880)

ovalifolia Franch. in Fl. David. II. 95/1888.)

petiolaris Walt. in Roxb. Fl. Ind. II. 22

var. *odontocalyx* Franch. in Journ. de Bot. 449/1895.)

polymeuxa Franch. Ibid. 448

prionotes Balfour et Watt. in Not. Bot. Gard. Edinb. 35/1915.)

pycnoloba Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 99/1891.)

racemosa Bonati in Bull. Soc. bot. Fr. 464/1909.)

Rasthorni Diels in Bot. Jahrb. 520/1900.)

septemloba Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. XXXII. 265.

sexatifolia Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. XXXII. 267

Sextulum Franch. in Journ. de Bot. 451/1895.)

sikkimensis Hook. in Bot. Mag. pl. 4597.

Primula Souliei Franch. in Journ. de Bot. 450/1895.)

tongolensis Franch. Ibid. 453.

vittata Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 96/1891.)

Waddeli Balfour et Sm. in Not. Bot. Gard. Edinb. 56/1915.)

Waltoni Watt. Ibid. 57.

Wardi Balfour Ibid. 58

Watsoni Dunn in Not. Bot. Gard. Edinb. 63 avec pl.

Punicacées

Punica Granatum L. Sp. Pl. 472.

Renonculacées

Aconitum Anthora L. Sp. Pl. 532

cannabifolium (Franch.) Finet et Gagnepain in Contrib. Pl. As.

Or. 200.

dissectum Don in Prodr. Fl. Nep. 197.

divaricatum Finet et Gagnep. in Contrib. Pl. As. Or. 208.

Franchete Finet et Gagnep. Ibid. 207

gibbiferum Rehb. in Ill. Acon. pl. 19

gymnandrum Maxim. in Mém. Biol. IX. 711.

Kusnezoffi Rehb. in Monogr. Acon. pl. 21

var. *Boediniexi* / Lev. in Bull. A.I.G.B. 45/1902) Finet et
Gagnepain.

Aconitum Lycoctonum L. Sp. Pl. 532.

var. *ranunculoides* Turcz. in Bull. Soc. bot. Nat. Mosc. 78/1812 / Fel G.
millefolium . Forme probable du suivant.
multifidum Royle in Illustr. Himal. 54/1839)

Napellus L. Sp. Pl. 532.

var. *polyanthum* Finet et Gagnep. in Contr. Fl. As. Or. 210

var. *refractum* Finet et Gagnep. Ibid.

var. *sessiliflorum* Finet et Gagnep. Ibid.

palmatum Don. in Prodr. Fl. Nep. 196

racemosum Franch. in Journ. de Bot. 276 /1894.)

rotundifolium Kar et Kiril. in Enum. Song. n° 46

var. *tanguticum* Maxim. in Fl. Tangut. 26

scaposum Franch. in Journ. de Bot. 277 /1894.)

Souliei Finet et Gagnep. in Contr. Fl. As. Or. 212.

tatocienense Finet et Gagnep. Ibid. 207

vaginatum Pritzl in Bot. Jahrb. 328 /1900.)

venatorium Diels. in Fl. Forest. 269 /1912.)

volubile Pall. in Hort. Demid. 21 /1781.)

var. *latipectum* Regel in Radde Reise Sud. Sib. I. 92.

Wilsoni ?

Actaea spicata L. Sp. Pl. 504

Adonis brevistyla Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. 972 /1886)

Davidi = suivant

sutchuenensis Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris VI. 89.

Adonis vernalis L. Sp. Pl. 547

var. *amurensis* (Regel in Bull. Soc. Nat. Mosc. II. 35 pl. 2/1861) Fin. et Gagn.

Anemone baikalensis Turcz. in Ledeb. Fl. Ross. I. 17.

race *flaccida* Schum. in Reise Amur. Sachhal 103.

barbulata Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 149 (1837.)

batangensis Finet in Journ. de Bot. 91/1908.

caelestina Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. XXXII. 4.

Davidi Cf. *A. stolonifera*

erythrophylla Finet et Gagnep. in Bull. Soc. bot. Fr. 125/1906.)

exigua Maxim. in Fl. Tangut. 9. pl. 2.

gelida Maxim. in Act. Hort. Peti. XI. 21.

Hepatica L. Sp. Pl. 538

var. *Henryi* Oliver in Hook. Icon. pl. 1570

var. *transilvanica* Fin. et Gagn. in Contr. Fl. As. Or. 78.

japonica Sieb et Zucc in Fl. Jap. I. 15 pl. V.

var. *tomentosa* Maxim.

millefolium Hemsl. et Wilson in Kew Bull. 149/1906.)

narcissiflora L. Sp. Pl. ed. 2. 763.

var. *demissa* (Hook. et Thoms. in Fl. Ind. 12) Fin. et Gagnep.

var. *polyantha* (Don. in Prodr. Fl. Nep. 194) Finet et Gagnep.

obtusiloba Don. in Prodr. Fl. Nep. 194

Prattii Huth. ex Ulb. in Bot. Jahrb. XXX. VI. 4.

Pulsatilla L. Sp. Pl. 539.

rivularis Ham. ap. DC. in Syot. I. 211.

Pl. 60

Anemone Geum Levl.

- Anemone rupicola* Cambess. in Jacquem. Voya. IV. 5 pl. 2.
stolonifera Maxim. in Fl. Nov. Jap. Moench. 604
 var. *Davidi* (Franch. in Fl. David. II. 3) Finet et Gagnep.
trullifolia Hook. et Thoms. in Fl. Ind. 22.
 var. *Souliei* Finet et Gagnep. in Contrib. Fl. As. Or. 74
vitifolia Ham. in DC. Syst. I. 211.
 var. *japonica* (Sieb et Zucc. in Fl. Jap. 15 pl. 5) Fin et Gagn.
 var. *tomentosa* Maxim. in Fl. tangut. 7/1889.)
 Wilsoni Hemsl. in Kew Bull. 49/1906.)
Aquilegia calcareata Maxim. in Fl. Tangut. 20/1889.)
 vulgaris L. Sp. Pl. 533.
Calathodes palmata Hook. et Thoms. in Fl. Ind. 41.
Callianthemum cashmirianum Cambess. in Jacquem. Voy. Bot. IV. 3 pl. 3.
 rutaeifolium C.A. Mey in Ledeb. Fl. Alt. I. 336.
Caltha palustris L. Sp. Pl. 784.
 var. *scaposa* Maxim.
Cimicifuga calthaeifolia Maxim. ap. Oliver in Hook. Ic. Pl. 1746.
 daburica Huth. in Bot. Jahrb. 316/1892.)
 foetida L. in Syst. Nat. ed. XII. 659
 japonica Spreng. in Syst. Veget. II. 628/1825.)
 simplex Wurmoh. ex Bot. Jahrb. 326/1900.)
Clematis apiifolia DC. in Syst. I. 149
 Armandi Franch. in Fl. David. II. 2/1888.)
 brevicaudata DC. in Syst. I. 138/1818.)
 Buchananiana DC. = *C. nutans* var. *thyroidea*

- Clematis chinensis* Retz. in Observat. II. 18 no 53 pl. 2 / 1781.)
chrysocoma Franch. in Bull. Soc. bot. Ft. 362 / 1886.)
dasyandra Maxim. in Act. Hort. Petr. 7 / 1890.)
 var. *polyantha* Finet et Gagnep. in Contr. Fl. As. Or. 23
Delavayi Franch. in Bull. Soc. bot. Ft. 366 / 1886.)
 var. *spinescens* Balfour in Fl. Forrest. Edinb. 262 / 1912.)
Faberi Hemsl. in Kew Bull. 448 / 1906.)
Fargesii Franch. in Journ. de Bot. 273 / 1894.)
 var. *Souliei* Finet et Gagnep. in Contr. Fl. As. Or. I. 8 / 1905.)
fasciculiflora Franch. in Fl. Delav. 5 / 1889.)
fruticosa Turcz. in Bull. Soc. Nat. Moscou V. 180 / 1832.)
glauca Willd. in Berl. Baumg. 65 pl. 4. fig. 1 / 1796.)
 var. *akhebioides* / Maxim. in Act. Hort. Petr. 6 / 1890) Rehd. et Wils.
Gouriana Roxb. in DC. Syst. 1. 138 / 1818.)
gracilifolia Rehd. et Wilson in Fl. Wilson I. 331.
grata Wall. in Fl. As. var. I. 83 pl. 98 / 1830.)
 var. *grandidentata* Rehd. et Wils. in Fl. Wilson I. 338.
 var. *lobulata* Rehd. et Wilson Ibid. 337.
hastata Fin. et Gagnep. in Contr. Fl. As. Or. 12 pl. 16 / 1905.)
Henryi Oliver in Hook. Icon. pl. 1819.
heterophylla = *quinquefoliata*
lanceifolia Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 18 / 1891.)
 var. *subsericea* Rehd. et Wils. in Fl. Wilson I. 347.
 var. *tenuioepala* Maxim. in Act. Hort. Petr. 9 / 1880.)

- Clomatio lasiandra* Maxim. in Mel. Biol. 586 /1876.)
Meyeniana Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. XIX. Suppl. I. 297.
montana Buch. Ham. in DC. Syst. I. 164 /1818.)
 var. *batangensis* Finet in Journ. de Bot. 45 /1908.)
 var. *grandiflora* Hook. in Bot. Mag. pl. 4061 /1844.)
 var. *rubens* Wilson in Flora et Sylva III. 252 fig. /1905.)
 var. *Wilsoni* Sprague in Bot. Mag. pl. 8365 /1910.)
nutans Royle in Ill. Bot. Him. 51 /1839.)
 var. *thyrsoides* Rehd. et Wils. in Fl. Wilson I. 322.
obscura Maxim. in Act. Hort. Petr. 6 /1890.)
orientalis L. = *glauca*
otophora Franch. in Contr. Fl. As. Or. 33 /1905.)
parviloba Gardn. et Champ. in Journ. Bot. I. 241 /1841.)
 var. *ganpiniana* Levl. et Vant.
 var. *glabrescens*
Pavoliniana Pampanini Nuov. Giorn. Bot. Ital. 270 /1910.)
pogonandra Maxim. in Act. Hort. Petr. 8 /1890.)
 var. *pilosula* Rehd. et Wils. in Fl. Wilson I. 320.
Potanini Maxim. in Act. Hort. Petr. 8 /1890.)
Prattii Hemsl. in Kew Bull. 82 /1892.)
pseudo. pogonandra Fin. et Gagn. in Contr. Fl. As. Or. 35 pl. 17 /1905.)
pterantha Dunn in Hook. Icon. pl. 2713 /1901.)
 var. *grossedentata* Rehd. et Wilson in Fl. Wilson I. 322.
quinquefoliolata Hutchinson in Gard. Chron. 3 /1907.)

Clematis Rehderiana Craib. in Kew Bull. 150/1914.)

repens Finet et Gagnepain in Contr. Fl. As. Or. 33 pl. 16/1905.)

Spooneri Rehder et Wils. in Fl. Wilson I. 334

tangutica Korschinsky in Bull. Acad. Sc. Petr. 399/1898.)

var. *obtusiuscula* Rehder et Wilson in Fl. Wilson I. 343.

trullifera Finet et Gagnep. in Contr. Fl. As. Or. 32/1905.)

uncinata Champ. in Hook. Journ. Bot. 255/1851.)

uxophylla Franch. in Bull. Soc. Linn. Paris 433/1884.)

Williamoi Gray in Fl. Jap. 306

yunnanensis Franch. in Bull. Soc. bot. Ft. 361/1886.)

Coptis chinensis Franch. in Journ. de Bot. 231/1897.)

Teeta Wall. in Trans. Med. Phys. Soc. Calcutta VIII. 347.

Delphinium anthriscifolium Hance in Journ. Bot. 207/1868.)

var. *Calleyi* (Franch. in Bull. Soc. Linn. Par. I. 329/Finet et Gagn.)

batangense Finet et Gagnep. in Bull. Soc. bot. Ft. II. 478.

Bonvaloti Franch. in Bull. Soc. philom. Paris 9/1893.)

chrysotrichum Finet et Gagnep. in Bull. Soc. bot. Ft. II. 488

caelestinum Franch. in Journ. de Bot. 276/1894.)

caeruleum (Cambes) Jacquemont in Voy. Bot. 7 pl. VI.

var. *macranthum* Finet in Journ. de Bot. 98/1908.)

Davidi Franch. in Bull. Soc. philom. Paris/1893.)

Delavayi Franch. in Bull. Soc. bot. Ft. 139/1886.)

exiguum Pritzl in Bot. Jahrb. 327/1900.)

Fargesii Franch. in Bull. Soc. philom. Paris 15-8/1893.)

Delphinium tatsienense Pitzel in Bot. Jahrb. 328 (1900.)

grandiflorum L. Sp. Pl. 531.

hirticaule Franch. in Journ. de Bot. 275 (1894.)

longipes Franch. in Fl. David. II. 9. (1888.)

micropetalum Finet et Gagnep. in Contrib. Fl. As. Or. 176.

mosynense Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris n°13 (1893.)

orthocentrum Franch. Ibid. 178 (1893.)

pachycentrum Hemsl. in Journ. Linn. Soc. XXX 301.

pycnocentrum Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. 379 (1886.)

sertiferum Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris n°13 (1893.)

Souliei Franch.

sutchuenense Franch. Ibid.

tanguticum Huth. in Bull. Herb. Boiss. 331 (1893.)

tatsienense Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris n°13 (1893.)

tibeticum Finet et Gagnep. in Contrib. Fl. As. Or. 186

tongolense Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris n°13 (1893.)

trichophorum Franch. Ibid.

var *tibeticum* Levl. Calcar. sepalis brevius

vitifolium Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. 126 (1906.)

yunnanense Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. 173 (1893.)

Eranthis albiflora Franch. in Fl. David. II. 9 (1888.)

Glaucidium pinnatum Finet et Gagnep. in Contrib. Fl. As. Or. 135.

Helleborus tibeticus Franch. in Fl. David. II. 8 (1888.)

viridis L. Sp. Pl. 784

Isopyrum adiantifolium Hook. et Thorns. in Fl. Ind. I. 42.

- Isopyrum adoxoideum* DC. in Syst. I. 324.
auxiculatum Franch. in Bull. Soc. bot. Ft. 376/1886.)
Delavayi Franch. in Bull. Soc. bot. Ft. XXXIII. 376.
Fargesii Franch. in Journ. de Bot. 194/1897.)
grandiflorum Fisch. in DC. Prodr. I. 48.
Henryi Oliver in Hook. Icon. Pl. 1745/1888.)
peltatum Franch. in Pl. David. II. 8 et in Journ. de Bot. 189/1897.)
sutchuenense Franch. in Journ. de Bot. 274/1894) et 219/1897.)
vaginatum = *Souliea vaginata*
Paeonia albiflora Pall. in Fl. Ross. II. 90/pl. 84
anomala L. in Mantio II. 247
Delavayi Franch. in Bull. Soc. bot. Ft. 382/1886.)
 var. *angustiloba* Rehd. et Wils. in Pl. Wils. I. 318.
 var. *lutea* / Franch. in Bull. Soc. bot. Ft. 382/1886) Fin. et Gagn.
suffruticosa Andrew in Bot. Rep. VI. pl. 373/1804.)
Wittmanniana Lindl. in Bot. Register. pl. 9/1846.)
Ranunculus acris L. Sp. Pl. 779
 affinis R. Br. in Parry Voy. 1^{re} App. 265
 var. *filiformis* Fin. et Gagn. = var. *tanguticus* - var. *ternatus* Franch.
aquatilis L. Sp. Pl. 781.
cymbalaria Prantl. in Bot. Jahrb. 263/1888.)
Delavayi Franch. in Bull. Soc. bot. Ft. 374/1886.)
dissectus Marshall. Bieb. in Taur. Cauc. II. 80
flaccidus Hook. et Th. in Fl. Ind. 38
glacialis Bge in Fl. Alt. Suppl. 556/1835/
japonicus Langsdorf. in DC. Prodr. I. 38
pulchellus C. A. Mey ap. Ledeb. in Fl. Alt. II. 333.

Ranunculus repens L. Sp. Pl. 779

Sardous Grantz. in Stirp. Aust. fasc. 2. 82

var. *monanthos* Fin et Gagn. in Contr. Fl. As. Or. 103.

scleratus L. Sp. Pl. 776.

stenorhynchus Franch = *R. affinis*

ternatus Thunb. in Fl. Jap. 241.

Souliea vaginata Franch. in Journ. de Bot. 68/1898.)

Thalictrum actaeae-folium S. et Z. in Abb. Akad. Manch. 178/1843.)

var. *clematidifolium* (Franch. in Journ. de Bot. 173/1894.)

alpinum L. Sp. Pl. 79.

Atriplex Fin et Gagnep. in Contr. Fl. As. Or. 34.

baicalense Turcz in Bull. Soc. Nat. Mosc. 85/1838.)

Chelidonii DC. in Prodr. I. 14.

clavatum L. in Syst. 171.

cultratum Wall. in Fl. As. var. II. 26

Delavayi Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. XXXIII. 367.

dipterocephalum Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. 368/1886.)

var. *mucronatum* Franch.

elegans Wall. in Cat. 4728

Fargesii Franch. in Contr. Fl. As. Or. 49/1905.)

foetidum L. Sp. Pl. 768

Fortunei Moore in Journ. Bot. VII. 130.

ichangense Lecq. in Hook. Icon. Pl. 1765.

macrostigma Finet et Gagnep. in Bull. Soc. bot. Fr. 125/1906.)

microgynum Lecoyer in Hook. Icon. pl. 1766.

minus L. Sp. Pl. ed. 2. 769.

var. elatum Lecoyer in Monogr. 202

var. nanum Lecoyer

Thalictrum oligandrum Maxim. in Act. Hort. Petr. XI. 16

osmundifolium Fin. et Gagn. in Contr. Fl. As. Or. 56 pl. 19 / 1905.)

pallidum Franch. in Fl. David. II. 5 / 1888.)

Przewalski Maxim. in Bull. Acad. Petr. 305 / 1877.)

tibeticum Franch. in Fl. David. II. 4-5 / 1888.)

tripeltatum Maxim. in Act. Hort. Petr. XI. 13.

uncinulatum Franch. in Fl. David. II. 5 / 1888.)

Trollius patulus Salisb. in Trans. Linn. Soc. 303 / 1807.)

Rhamnaceae

Berberis flavescent Brongniart. in Ann. Sc. Nat. 337 / 1826.)

hypochrysa Schneider in Fl. Wilson II. 214

lineata DC. in Prodr. II. 23.

pycnantha Schneider in Fl. Wilson II. 215

racemosa Sieb et Zucc. in Fl. Jap. Fam. Nat. 39.

sinica Schneider in Fl. Wilson II. 215.

yunnanensis Franch. in Bull. Soc. bot. Fl. 456 / 1886.)

var. *trichoclada* Schneider in Fl. Wilson II. 217.

Hovenia dulcis Thunb. in Fl. Jap. 101 / 1784.)

Paliurus australis Gaertn. = suivant

orientalis Hemsl. in Kew Bull. 387 / 1894.)

ramosissima Poir. ap. Lamk. in Encycl. Meth. Suppl. IV. 262 / 1816.)

Pl. 55

Rhamnus Esquirolii Levl.

Pl. 57.

Microthamnia Franchetiana Levl.

Rhamnella franguloides (Maxim.) Weberb. in Natur. Pflanz 406/1895/

Julianae Schneider in Fl. Wilson II. 223.

Wilsoni Schneider Ibid. 222

Rhamnus crenata Sieb et Zucc. in Fl. Jap. Fam. Nat. I. 98/1845/

davurica Pall. in Fl. Ross. II. 24 pl. 61.

dumetorum Schneider in Fl. Wilson II. 237.

var. *crenato serrata* Rehder et Wilson Ibid. 238

Esquirolii Levl. in Fedde Répert. 473/1912/

Hemslayana Schn. in Notizbl. Bot. Gart. Berl. 76/1908/

heterophylla Oliver in Hook. Icon. pl. 1759/1888/

hypochrysa Schneid. in Notizbl. Bot. Gart. Berl. 76/1908/

itinoophylla Schneid. Ibid. 76.

leptophylla Schneider Ibid. 77.

Rostkorni Pritzl in Bot. Jahrb. 459/1900/

rugulosa Hemsl. in Ind. Fl. sin. I. 129.

Sargentiana Schneider in Fl. Wilson II. 235.

tinctoria Waldst. et Kit. in Descr. et Ic. Pl. rar. Hung. III. 283 pl. 235.

Sageretia hamosa Brongniart in Ann. Sc. Nat. 360/1826/

Henryi Drummond et Sprague in Kew Bull. 14/1908/

omeiensis Schneider in Fl. Wilson II. 230.

perpusilla Schneider Ibid. 226

pycnophylla Schneider Ibid.

rugosa Hance in Journ. Bot. 9/1875

Zizyphus sativa Gaertn. in Fruct. I. 202/1788/

(*Z. vulgaris* Lamk)

Agrimonia Eupatoria L. Sp. Pl. 448

var. *viscidula* Bge in Enum. Pl. Chin. Bot. 26

Amelanchier asiatica Endl. in Walp. Rep. II. 55/1849.)

var. *sinica* Schneid. in Ill. Handb. Laubh. I. 376 fig. 1906.)

Chaenomeles lagenaria Koidzumi in Tokyo Bot. Mag. 173/1909.)

var. *Wilsoni* Rehd. in Pl. Wilson II. 298

Coluria elegans Cardot in Notul. Syst. Paris 225/1916.)

(*Geum elatum* Wall. var. *humile* Franch.)

var. *imbricata* Cardot. Ibid. 226

Henryi Batalin in Act. Hort. Petr. 94/1893.)

var. *grandiflora* Cardot in Notul. Syst. Paris 225/1916.)

var. *pluriflora* Cardot Ibid. 227

Cotoneaster acutifolia Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 190/1832.)

var. *laetevirens* Rehd. et Wils. in Pl. Wilson I. 159.

var. *villosula* Rehd. et Wils. Ibid. 158.

adpressa Boiss. ap. Vilmorin et Boiss. in Frutic. Vilm. 116 f. 1904.)

ambigua Rehd. et Wils. in Pl. Wilson I. 159.

apiculata Rehd. et Wilson Ibid. 156

breviramea Rehd. et Wilson Ibid. 177.

bullata Boiss. ap. Vilmor. et Boiss. in Frutic. Vilm. 119. 2 f. 1904.)

var. *microphylla* Rehd. et Wilson in Pl. Wilson I. 164.

Dammeri Schneider in Ill. Handb. Laubh. I. 760 fig. 429/1904.)

var. *radicans* Schneider Ibid. fig. 428/1906.)

Dielsiana Rehd. in Bot. Jahrb. 385/1900.)

var. elegans Rehd. et Wilson in Fl. Wilson I. 166

Cotoneaster disticha Lange in Bot. Tidsskr. 19 / 1882.

var. tongolensis Schneid. in Ill. Handb. Laubh. I. 745 f. 419 / 1906

divaricata Rehd. et Wilson in Fl. Wilson I. 157.

Francheti Boiss. in Rev. Hort. 379 fig. / 1902

glabrata Rehd. et Wilson in Fl. Wilson I. 171.

gracilis Rehd. et Wilson Ibid. 167

Henryana Rehd. et Wilson Ibid. 174

horizontalis Dene in Fl. des Serres 168 / 1877.

var. perpusilla Schneid. in Ill. Handb. Laubh. I. 745 f. 419. ^e / 1906

hupensis Rehd. et Wilson in Fl. Wilson I. 169.

insculpta Diels in Not. Bot. Gard. Edinb. V. 273.

microphylla Wall. ap. Lindl. in Bot. Reg. pl. 1114 / 1827.

var. cochleata / Franch. in Fl. Delav. 224 / 1890 / Rehd. et W.

var. vellaea / Franch. Ibid. / Rehd. et Wils.

moupinensis Franch. in Fl. David II. 42 / 1885.

multiflora Bge in Ledeb. Fl. Alt. II. 220 / 1830

var. calocarpa Rehd. et Wils. in Fl. Wils. I. 170

nitens Rehd. et Wilson Ibid. I. 157.

obscura Rehd. et Wils. Ibid. 161.

var. cornifolia Rehd. et Wils. Ibid. 162.

racemiflora Koch. in Dendr. I. 170 / 1869.

var. microcarpa Rehd. et Wils. Ibid. 169.

var. songorica Schn. in Ill. Handb. Laubh. I. 752 f. 424 / 1906.

reticulata Rehd. et Wils. in Fl. Wilson I. 160

rhynchophylla Rehd. et Wilson I. 175.

Cotoneaster salicifolia Franch. in Fl. David. II (1888.)
 var. *floccosa* Rehd. et Wilson in Fl. Wilson I. 173.
 var. *rugosa* Pritz. in Bot. Jahrb. 385/1900

Cotoneaster tenuipes Rehd. et Wilson in Fl. Wilson I. 171.

Crataegus sanguinea Pall. in Fl. Ross. I. 225 (1784.)

Docynia Delavayi Schneid. in Fedde Repert. 180 (1906.)

Eriobotrya grandiflora Rehd. et Wilson in Fl. Wilson I. 193.

japonica Lindl. in Trans. Linn. Soc. 102 (1821.)

prunoides Rehd. et Wils. in Fl. Wilson I. 194.

Fragaria elatior Ehrh. in Beitr. VII. 23

indica Andr. in Bot. Rep. pl. 479.

Geum strictum Ait. in Hort. Kew. ed. 1. II. 217.

Kexia japonica DC. in Trans. Linn. Soc. 157 (1817.)

Maddenia himalaica Hook. et Thoms. in Kew Bull. 381 pl. 12 (1852.)

hypoxantha Koeber. in Fl. Wilson I. 57.

Neillia affinis Hemsl. in Journ. Linn. Soc. 304 (1892.)

longiracemosa Hemsl. Ibid.

tibeticoidea Rehd. in Fl. Wilson I. 435

sinensis Oliver in Hook. Icon. pl. 1520 (1886.)

tibetica Franch. in Journ. de Bot. V. 45 (1891.)

Wilsoni Koeber. in Fl. Wilson I. 57

Osteomeles Schweinae Schneid. in Ill. Handb. Laubh. (1906)

var. *microphylla* Rehd. et Wils. in Fl. Wils. III. 431.

Photinia amplexicaula (Schneid. in Bull. Herb. Boiss. 319/1906) Rehd. et W.

arguta (Dene in Nouv. Arch. Mus. Paris 127/1874) Wall.

(*Pirus verrucosa* Levl. qui nous semble préférable.)

- Photinia Beauverdiana* Schneid. in Bull. Herb. Boiss. 319/1906/
berberidifolia Rehd. et Wilson in Fl. Wilson I. 191.
parvifolia / Schneid. in Ill. Handb. Laubh. I. 711 fig. / 1906 / Ritzel.
sexulata Lindl. in Trans. Linn. Soc. 103/1821.
subumbellata Rehd. et Wilson in Fl. Wilson I. 189.
variabilis Hemsl. in Ind. Fl. sin. = suivant.
villosa DC. in Prodr. II. 631/1825.
 var. *sinica* Rehd. et Wilson in Fl. Wilson I. 187.

- Pirus aestivalis* / Koeberle in Fl. Wilson I. 469.
alnifolia Franch. et Savat. in Enum. Pl. Jap. II. 530.
aperta / Koeberle in Fl. Wilson I. 465 / Levl.
arachnoidea / Koeberle in Fedde Repert. 514/1902 / Levl.
aromioides (Rehd. in Fl. Wilson II. 268) Levl.
caloneura / Stapf. in Kew Bull. 192/1910 / Levl.
Conradinae / Koeberle in Fl. Wilson I. 460 / Levl.
Essesteauiana / Koeberle Ibid. 459 / Levl.
Folgeri Levl. ap. Bean Trees and Shrubs Brit. Isl. II. 283/1914.
glabrescens Cardot in Notul. Syst. Paris 350/1918.
Halliana Voss. in Vilmorin's Blumen Gart. I. 277/1896.
Helena / Koeberle in Fl. Wilson I. 462 / Levl.
 var. *rufidula* Koeberle Ibid. 463
 var. *subglabra* Koeberle Ibid.

Henryi cf. *Osteomeles Schueriana*

Kansuensis Batalin in Act. Hort. Petr. 94/1893.

Kissleri / Schneider in Ill. Handb. Laubh. I. 701/1906 / Levl.

158 *Pirus Kœbneri* Schneider Ibid. 665.

var. *crossocalyx* Cardot in Notul. Syst. Paris 347/1918.)

laxiflora (Kœbne) in Fl. Wilson I. 466) Levl

megalocarpa (Rebder in Fl. Wilson II. 266) Levl

var. *cuneata* Rebder 267

meliosmifolia (Rehd. in Fl. Wilson II. 270) Levl

mesogaea (S. Buehensis Schm. in Bull. H. Boiss. 316/1906) et Fl. Wilo. I. 467) Card.

microphylla Wall. in Cat. 676

Monbeigi Cardot in Notul. Syst. Paris 352/1918)

multijuga (Kœbne in Fl. Wilson I. 472) Levl.

var. *microdonta* Kœbne Ibid. 473

Munda (Kœbne Ibid. I. 469) Levl

var. *subarachnoidea* Kœbne Ibid.

var. *tatoienensis* Kœbne Ibid.

pallescens (Rebder in Fl. Wilson II. 266) Levl.

Pashia Ham. ap. Don in Prodr. Fl. Nep. 236/1823.)

var. *grandiflora* Cardot in Notul. Syst. Paris 346/1918.)

var. *obtusata* Cardot Ibid.

pluripinnata (Schneid. in Bull. Herb. Boiss. 315/1906.) Levl

pogonopetala (Kœbne in Fl. Wilson I. 473) Levl

Prattii Hemsl. in Kew Bull. 16/1895.)

var. *levius* Kœbne in Fl. Wilson I. 468

var. *striata* Kœbne Ibid.

prunifolia Debeaux in Act. Soc. Linn. Bordeaux XXXI. 155.

var. *rinki* Rebder in Fl. Wilson II. 279.

Rebderiana Kœbne in Fl. Wilson I. 464.

var. *grosseserrata* Kœbne Ibid. 465

Pirus Sargentiana / Kœbne Ibid. 461) Levl

scalaxis / Kœbne Ibid. 462) Levl

serotina Rebder in Proc. Amer. Acad. 231 / 1915.)

setchuenensis / Kœbne in Pl. Wilson I. 475) Levl

sinensis Poir. in Encycl. Meth. Suppl. IV. 452 / 1816)

stenophylla / Kœbne in Fedde Repert. 517 / 1912.)

theifera / Rebder in Pl. Wilson II. 283) Levl

tibetica Cardot in Notul. Syst. Paris 349 / 1918.)

transitoria Schneid. in Ill. Handb. Laubh. I. 726 / 1906.)

var. *toringoidea* Rebder in Pl. Delav. 288 / 1889.)

unguiculata / Kœbne in Pl. Wilson I. 474) Levl

gunnanensis Franch. in Pl. Delav. 288 / 1889.)

Zahlbruckneri / Schneider in Bull. Herb. Boiss. 318 / 1906) Levl.

L'heure est venue de prendre position. Il n'y a pas de différence appréciable entre les *Sorbus*, pour maintenir ce dernier genre. Toutes les espèces doivent être réunies en un seul genre. En conséquence, nous conservons le genre *Pirus*, comme nous l'avons fait dans notre Flore du Kouy-Tchéou. Les espèces renfermées dans notre Catalogue des plantes du Yun-Nan, et non inscrites ici, doivent donc porter les noms suivants :

Pirus granulosa (Rebder) Levl

P. Valbrayi Levl

Maiei (Rebder et Levl) Levl

Vilmorini (Schn) Levl

polycarpa (Rebder) Levl

Wilsoniana (Schn) Levl.

reducta (Diels.) Levl

Potentilla chinensis Ser. in DC. Prodr. II. 581

Potentilla Davidi Franch. in *Fl. David. II. 41* (1888.)

fruticosa L. Sp. Pl. 709

var. *albicans* Rehder et Wilson in *Fl. Wilson II. 302*

var. *mandchurica* Maxim. in *Bull. Acad. Sc. Petr. 12* (1874.)

var. *parvifolia* Wolf. in *Monogr. Pot. (1908.)*

var. *rigida* Wolf. *Ibid.*

var. *tangutica* Wolf. *Ibid.*

var. *veitchi* Bean in *Trees and Shrubs Brit. Isl. II 228* (1914.)

fulgens Wall. ex Hook. *Bot. Mag. pl. 2700*

var. *macrophylla* Cardot in *Notul. Syst. Paris 232* (1916.)

Kleiniana Wight et Arn. in *Prodr. Fl. Ind. Or. 300*

lancinata Cardot in *Notul. Syst. Paris 336* (1916.)

leuconota Don in *Prodr. Fl. Nep. 230*

var. *brachyphyllaxia* Cardot in *Notul. Syst. Paris 241* (1916.)

macrosepala Cardot. *Ibid. 239.*

micropetala Don in *Prodr. Fl. Nep. 231*

var. *gibbosa*

moupinensis Franch. in *Fl. David 41. II. (1888)*

pseudo-micrantha Cardot in *Notul. Syst. Paris 230* (1916.)

stenophylla (Franch.) Diels. in *Fl. Forrest. Edinb. 271* (1912.)

var. *emergens* Cardot in *Notul. Syst. Paris 241* (1916.)

var. *exaltata* Cardot *Ibid.*

sutchuenensis Cardot. *Ibid. 239*

tibetica Cardot *Ibid. 233.*

Runus ampla Koeber in Fl. Wilson I. 243.

Armeniaca L. Sp. Pl. 474

var. *holosericea* Batalin in Act. Hort. Peti. 167/1895.)

Batalini (Schneider) Koeber in Fl. Wilson I. 270.

bicolor Koeber in Fl. Wilson I. 69.

brachypoda Batalin in Act. Hort. Peti. 166/1892.)

var. *pseudossiori* Koeber in Fl. Wilson I. 65.

canescens Bois. ap. Vilmor. et Bois in Fust. Vilm. 68. 2 fig. /1904/

carcharias Koeber in Fl. Wilson I. 267

cinerascens Franch. in Fl. David. II. 34/1888/

clarifolia Schneider in Fedde Repert. I. 67/1905/

conadenia Koeber in Fl. Wilson I. 197.

dehiscens Koeber Ibid. 215

dioseracea Koeber Ibid.

glyptocarya Koeber Ibid. 219

Helenae Koeber Ibid. 212

Hexinquiana Lavalley in Icon. Arb. Segrez. pl. 35/1885/

hirtifolia Koeber in Fl. Wilson I. 209

Jacquemonti (Edgeworth) Hook. in Fl. Brit. Ind. II. 314/1878/

latidentata Koeber in Fl. Wilson I. 217

litigiosa Schneider in Fedde Repert. 165/1905/

var. *abbreviata* Koeber in Fl. Wilson I. 205.

lobulata Koeber Ibid. 220

macradenia Koeber Ibid. 199.

malifolia Koeber Ibid. 207.

Pumila Maximowiczii Rupr. in Bull. Phys. Math. Ak. Petr. XV. 191.
var. *adenophora* Franch.

var. *Rostkorni* Koeberne in Fl. Wilson I. 243.

micromeloides Koeberne Ibid. 218

microbotrys Koeberne Ibid. 62.

mira Koeberne Ibid. 272.

Mame Sieb et Zucc. in Fl. Jap. I. 29 pl. 11 (1826.)

obtusata Koeberne in Fl. Wilson I. 66

oxydonta Koeberne Ibid. 218

perulata Koeberne Ibid. 61.

pilosiuscula Koeberne Ibid. 202

var. *media* Koeberne Ibid. 204

pleiocerasus Koeberne Ibid. 198.

pleuroptera Koeberne Ibid. 221.

plurimervis Koeberne Ibid. 208

podadenia Koeberne Ibid. 258

pubigera Koeberne Ibid. 67

var. *obovata* Koeberne Ibid. 68

var. *Potanini* Koeberne Ibid.

rufoides Schneider in Ledde Reperit 55 (1905.)

rufomicans Koeberne Ibid. 65

sericea Koeberne Ibid. 63.

var. *Batalini* Koeberne Ibid. 64

serula Franch. in Fl. Delav. 196 (1889.)

var. *tibetica* / Batal. in Act. Hort. Petr. 168 (1895) Koeberne

Prunus Izechuanica Batal. in Act. Hort. Petr. 168/1895) Koebne
tatsienensis Batal. Ibid. 322/1897.)

var. *stenadenia* Koebne in Fl. Wilson. I. 201.

tibetica Franch. in Fl. David. II. 33/1888.)

tomentosa Thunb. in Fl. Jap. 203/1784.)

var. *endotricha* Koebne in Fl. Wilson. I. 225.

var. *heteromera* Koebne Ibid. 270

var. *Kashkarowi* Koebne Ibid. 269.

var. *Souliei* Koebne Ibid.

trichostoma Koebne Ibid. 216

triflora Roxb. in Fl. Ind. ed. 2. II. 501/1832.)

Wymanniana Koebne in Fl. Wilson. I. 211

Pygeum Henryi Dunn in Journ. Linn. Soc. 493/1903.)

Pyracantha crenulata Roem in Fam. Nat. Syn. III. 220/1847.)

Rosa Banksiae Ait. in Hort. Kew ed. 2. III. 258/1811)

banksiopsis Baker in Willmott. Gen. Rosa II. 503/1914)

Beggeriana Schrenk. in Enum. Pl. Nov. 73.

Boisi Cardot in Notul. Syst. Paris 268/1916)

Brunoni Lindl. in Ros. Monogr. 120 pl. 12/1820)

calyptopoda Cardot in Notul. Syst. Paris 270/1916.)

chinensis Jacq. in Obs. Bot. III. 7 pl. 55/1768.)

Davidi Giepin in Bull. Soc. bot. Belge. XIII. 253.

var. *elongata* Rehd. et Wilson in Fl. Wilson. II. 323.

var. *subinermis* Focke in Bot. Jahrb. 405/1900.)

filipes Rehd. et Wilson in Fl. Wilson. II. 311.

- Rosa Roxburghi* Tratt. in *Rosa Monogr.* II. 233 / 1823.)
 (+) *Rubus* Levl et Vant in *Bull. Soc. bot. Fl.* 55 / 1908.)
Gentiana Levl et Vant in *Bull. Soc. bot. Fl.* 55 / 1908.)
Gualdii Grépin in *Bull. Soc. bot. Ital.* 232 / 1897.)
glomerata Rehd. et Wilson in *Fl. Wilson* II. 309.
graciliflora Ibid. 330
 var. pungens Focke in *Bot. Jahrb.* 406 / 1900.)
Helena Rehd. et Wilson in *Fl. Wilson* II. 310
Hugonis Hemsl. in *Bot. Mag. pl.* 8004 / 1905.)
laevigata Michx. in *Fl. Bor. Amer.* I. 295 / 1803.)
longiscuspis Bertoloni in *Mem. Ac. Sc. Bologna* 201 pl. 13 / 1861.)
lucens Rolfe in *Kew Bull.* 35 / 1916.)
microcarpa Lindl. = *R. Patrum* Levl
Moyesi Hemsl. et Wilson in *Kew Bull.* 159 / 1906.)
 var. rosea / Rehd. et Wils. in *Fl. Wilson* II. 325) Levl.
multibracteata Hemsl. et Wilson in *Kew Bull.* 157 / 1906.)
multiflora Thunb. in *Fl. Jap.* 214
 var. adenophora Levl / Focke non Franch.)
 var. carnea Thory in *Redouté, Roses* II. 67 pl. / 1821.)
 var. praecilostylis Cardot in *Notul. Syst. Paris* 263 / 1916.)
Murielae Rehd. et Wils. in *Fl. Wilson* II. 326
omeiensis Rolfe in *Bot. Mag. pl.* 8471 / 1912.)
 var. pteracantha Franch. in *Fl. Delav.* 220 / 1890) Levl.
 var. oanthocarpa Levl - *Fructus intensae lutei*
Patrum Levl. in *Rosetum universum* 49 / 1917.)

Pl. 58.

Rosa Gentiliana L'Her. et Vant.

- Rosa Ratti* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. 307 fig. 30 (1892.)
rotundibracteata Cardot in Notul. Syst. Paris 270 (1916.)
 (+) *saturata* Baker in Wilmott. Gen. Rosa II. 503 (1914.)
sertata Rolfe in Bot. Mag. pl. 8473 (1913.)
Soulieana Grépin in Bull. Soc. bot. Belg. C. R. 21 (1896.)
Svegunzowi Kuhn in Fedde Repert. 22 (1910.)
 var. *glandulosa* Cardot in Notul. Syst. Paris 269 (1916.)
tatsienlouensis Cardot in Notul. Syst. Paris 264 (1916.)
Willmottiae Hemsl. in Kew Bull. 317 (1907.)
Rubus adenocalyx Cardot in Notul. Syst. Paris 311 (1916.)
 amabilis Focke in Monogr. Rub. 163
 ampelinus Focke Ibid. 71.
 amphidasys Focke Ibid. 108
 asper Wall. ap. Focke Ibid. 157
 aurantiacus Focke Ibid. 211.
 aureosepalus Cardot in Notul. Syst. Paris 290 (1917.)
 bambusaenum Focke in Monogr. Rub. 24. An 9 R. Henryi.
 biflorus Buchenau Ibid. 166
 var. *quinqueflorus* Focke in Pl. Wilb. I 53.
 Buergeri Miq. ap. Focke in Monogr. Rub. 114
 chiliadenus Focke Ibid. 198
 chrosepalus Focke Ibid. 52.
 cynclodictyus Cardot in Not. Syst. Paris 295 (1917.)
 cf. *paucifolius* var. *tomentosus* O. Ktze
 clemens Focke in Monogr. Rub. 105.

- Rubus cochinchinensis* Tratt. Ibid. 49
 var. *stenophyllus* Franch. in Pl. David II. 38/1888/
corchorifolius L. ex Focke in Monogr. Rub. 131.
 var. *oliveri* (Miq.) Focke Ibid.
coreanus Miq. Ibid. 184
 var. *tomentosus* Cardot in Notul. Syst. Paris 310/1916.
eriococcus Cardot. Ibid. 309/1917.)
eucalyptus Focke in Monogr. Rub. 169
Fargei Franch. Ibid. 118
farinaceus Cardot in Notul. Syst. Paris 303/1917/
 var. *maschalanthus* Cardot. Ibid. 304.
flagelliflorus Ibid. 111 / in Focke Mon. Rub.)
flosculosus Ibid. 193
Fockeanus Kurz. Ibid. 16
Gentilianus Levl et Vant. Ibid. 53.
Gualdianus Focke Ibid. 194
gracilis Roxb. in Hort. Beng. 39/1814.)
gratus Focke in Monogr. Rub. 392
Henryi Hemsl. et Ktze in Journ. Linn. Soc. 231/1887.)
ichangensis Hemsl et Ktze ap. Focke in Monogr. Rub. 55
innominatus S. Moore in Journ. Bot. 226/1875.)
innocens Focke in Monogr. Rub. 117
inopertus Focke Ibid. 182.
irenaeus Focke Ibid. 114
Kuntzeanus Hemsl. = *R. innominatus* Moore

Pl. 59

Rubus Gentilianus Levl. et Van

- Rubus Lambertianus* Ser. ap. Focke in Monogr. Rub. 70
 race hakonensis Franch. et Roehrburne in Enum. Pl. Jap. II. 333.
 race xanthoneurus Focke in Monogr. Rub. 70
lasiocarpus Sm = *R. niveus*
lasiostylus Focke in Monogr. Rub. 167
 var. *villosus* Cardot in Notul. Syst. Paris 309 /1917.)
laxiflorus J. P. Muell et Lefèvre in Pollichia 206 /1859.)
lutescens Franch. ap. Focke in Monogr. Rub. 162.
macilentus Cambess. Ibid. 166
meogaeus Focke Ibid. 204
niveus Thunb. in Dissert. Rub. 9 fig. 3 /1813.)
 var. *ectenothyrsus* (Cardot in Notul. Syst. Paris 310 /1917.) Levl
pacatus Focke in Monogr. Rub. 104
Parkeri Hance Ibid. 67.
parvifolius L. = *triphyllus* Thunb.
peltatus Maxim. ap. Focke in Monogr. Rub. 129.
pileatus Focke Ibid. 167
 var. *lasiophyllus* Levl. - *Folia subtus tomentosa*
pinifolius Sm. ap. Focke in Monogr. Rub. 64
 var. *tomentosus* O. Ktze
Playfairianus Hemsl. ap. Focke in Monogr. Rub. 45
pseudo pileatus Cardot in Notul. Syst. Paris 308 /1917.)
pungens Camb. ap. Focke in Monogr. Rub. 165
 var. *Fargesii* Cardot in Notul. Syst. Paris 306 /1917.)
 var. *ternatus* Cardot Ibid. 307.

var. villosus Cardot Ibid.

Rubus rosaeifolius Sm. ap. Focke in Monogr. Rub. 153

rubisetulosus Cardot in Notul. Syst. Paris 289 (1917.)

(*R. Fockeanus* Franch. non Kurz.

sepalanthus Focke = *R. assamensis* var. *Focke* in Mon. Rub. 53.

setchuenensis Bureau et Franch. Ibid. 256

Soulieanus Cardot in Notul. Syst. Paris 307 (1917.)

sozostylus Focke in Monogr. Rub. 45

Swinhoei Hance Ibid. 43

teleclados Focke Ibid. 188

tibetanus Franch. Ibid. 179

tricolor Focke Ibid. 40

triphyllus Thunb. in Fl. Jap. 215 (1784.)

vicarius Focke in Monogr. Rub. 211

xanthocarpus Bureau et Franch. Ibid. 29

Sibiraea laevigata Maxim. in Act. Hort. Peti. 215 (1879.)

var. *angustata* Rehd. in Pl. Wilson I. 455.

Sorbaria arborea Schneid. in Ill. Handb. Laubh. I. 190 fig. 297 (1905.)

var. *glabrata* Rehd. in Pl. Wilson I. 48

var. *subtomentosa* Rehd. Ibid. 47

Spenceria tamalana Timmer in Journ. Bot. 97 pl. 201 (1879.)

Spiraea alpina Pall. in Fl. Ross. I. 35 pl. 20 (1784.)

Blumei Don in Gen. Syst. 518 (1832.)

canescens Don in Prodr. Fl. Nep. 227

var. *oblanceolata* Rehd. in Pl. Wilson I. 450.

Spiraea gemmata Zabel in Strauch. Spir. 23 /1893.)

Henryi Hemsl. in Ind. Fl. sin. I. 225 pl. VI.

japonica L.f. Suppl. 262 /1781.)

var. *acuminata* Franch. in Fl. David. II. 36 /1885.)

var. *ovalifolia* Franch. Ibid.

laeta Rehd. in Fl. Wilson I. 442.

var. *tenuis* Rehd. Ibid. 443

longigemma Maxim. in Act. Hort. Petr. 205 /1879.)

Miyabei Koidzumi in Tokyo Bot. Mag. 166 /1909.)

var. *pilosula* Rehd. in Fl. Wilson I. 455

var. *tenuifolia* Rehd. Ibid.

mollifolia Rehd. Ibid. 441.

myrtilloidea Rehd. Ibid. 440

papillosa Rehd. Ibid. 443

Prattii Schneider = *suivant*

Rostkorni Ritzel in Bot. Jahrb. 983 /1900.)

Sargentiana Rehd. in Fl. Wilson I. 447

Schneideriana Rehd. Ibid. 449

var. *amphidora* Rehd. Ibid. 450

sibestrus Kostal ?

Thunbergi Sieb ap. Bl. in Bijdr. 115 /1825.)

tibetica Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 45 /1891.)

tortuosa Rehd. in Fl. Wilson I. 445

trilobata L. in Mant. II. 244 /1771.)

Veitchii Hemsl. in Gard. Chron. 258 /1903.)

Stranvaesia Davidiana Wene in Nouv. Arch. Mus. Paris 179 (1874.)
var. *undulata* (Wene Ibid) Rebel. et Wilson

Rubiaceae

- Adina racemosa* (Siebel Zucc) Miq. in Cat. Mus. Bot. Lugd. Bat. Fl. Jap. 24
Diplospora fruticosa Hemsl. in Ind. Fl. sin. I. 383
Galium Aparine L. Sp. Pl. 108
 asprellum Michx. in Fl. Bot. Amer. I. 73
 gracile Bge in Enum. Pl. Chin. Bot. 35
 Mollugo L. Sp. Pl. 107
 triflorum Michx. in Fl. Bot. Am. I. 80
Gardenia florida L. Sp. Pl. ed. 2. 1679
Hedyotis tenelliflora Blume in Bijdr. 94.
Lasiacanthus Henryi Hutchinson in Pl. Wilson III. 401.
Leptodermis oblonga Bge in Enum. Pl. Chin. Bot. 34/1833)
 parvifolia Hutchinson in Pl. Wilson III. 404
 Wilsoni Hort. Kew in Pl. Forrest. Edinb. 275/1912)
Mussaenda divaricata Hutchinson in Pl. Wilson III. 394.
 elliptica Hutchinson Ibid. 395
 exosa Champ. in Hook. Kew Journ. Bot. IV. 193.
 pubescens Ait. in Hort. Kew ed. 2. I. 372.
Myrioneuron Faberi Hemsl. in Ind. Fl. sin. I. 380 (1888.)
Nertera sinensis Hemsl. Ibid. 391 pl. X
Oldenlandia tenelliflora (Bl.) K. Schn.

Ophiorhiza cantoniensis Hance in Ann. Sc. Nat. 4^{ser.} XVIII. 222.

Randia Henryi Pritzel in Bot. Jahrb. 581/1900.

Rubia cordifolia L. in Mant 197

Schumanniana Pritzel in Bot. Jahrb. 583/1900.

tatarica Nyman in Conspect. 323

var. *grandis* Schm. in Fl. Sachal. 153

ustulata Diels. in Not. Bot. Gard. Edinb. V. 278

Seiossa foetida Comm. in Juss. Gen. 209/1789.

Uncaria sinensis / Oliver in Hook. Icon. pl. 1956 / 1856

var. *rosea* Pritzel in Bot. Jahrb. 581/1900.

Wendlandia Henryi Oliver in Hook. Icon. pl. 1712.

/ *W. longidens* / Hance / Hutchinson

Rutaceae

Banmingshaensis albiflora (Pall.) Richb. in Conop. Reg. Veg. 197.

Citrus aurantiacum L. Sp. Pl. 782.

race *Suntara* Engl.

hystrix DC. in Cat. Hort. Monop. 97

ichangensis Swingle in Journ. Agr. Res. I. 1 pl. I / 1913.

japonica Thunb. in Fl. Jap. 292 et Icon. Jap. pl. 15.

medica L. Sp. Pl. 782

var. *sarcodactylis* Swingle in Fl. Wilson II. 141.

nobilis Loureiro in Fl. Cochinch. I. 266 / 1799.

var. *deliciosa* Swingle in Fl. Wilson II. 143.

Citrus sinensis Osbeck. in Reise Ostind. - China 250/1765.)

trifoliata L. Sp. Pl. ed. 2. 1001.

Clawsona punctata Rehd. et Wils. / Sonnerat Voy. Ind. Oc. II. 131 pl. 139/1782)

Evodia Baberi Rehd. et Wilson in Pl. Wilson II. 131.

Bodinieri Dode in Bull. Soc. bot. Fr. 703/1908.)

glauca Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bat. III. 23/1867.)

Henryi Dode in Bull. Soc. bot. Fr. 706/1908)

var. *villicarpa* Rehd. et Wils. in Pl. Wilson II. 134

(nomen: *euiocharpa* correctius foret.)

hupehensis Dode in Bull. Soc. bot. Fr. 707/1908

? *meliaefolia* Benth. in Fl. Hong. Kong 58

officinalis Dode in Bull. Soc. bot. Fr. 703/1908.)

rutacarpa Hook. et Thoms. in Fl. Brit. Ind. 190/1872.)

sutchuenensis Dode in Bull. Soc. bot. Fr. 705/1908.)

velutina Rehd. et Wilson in Pl. Wilson II. 134.

Limonia trichocarpa Hance = *Citrus trifoliata* L.

Oxica japonica Thunb. in Fl. Jap. 61/1784.)

Phellodendron chinense Schneider in Ill. Handb. Laubk. II. 126

var. *glabruoculum* Schm. Ibid. fig. 79 c. d. /1907.)

Fargesii Dode in Bull. Soc. bot. Fr. 648/1908/

macrophyllum Dode Ibid.

sachalinense Sargent in Trees and Shrubs I. 199 pl. 94/1905.)

Ptilopeganum sinense Hemsl. in Ind. Fl. sin. I. 103 pl. 3.

Skimmia Fortunei Mast. in Gard. Chron. 520 fig. 9/1889.)

melanocarpa Rehd. et Wilson in Pl. Wilson II. 138.

Toddalia asiatica Lamk. in Pl. Encycl. Meth. 116/1793.)

Zanthoxylum alatum Roxb. in Pl. Ind. III. 768/1892)

var. *planispinum* S. et Z. in Abb. Ak. Münch. 2. 138/1848/R. et W.

Bungei Franch. in Ann. Sc. Nat. 82/1853.)

dimorphophyllum Hemsl. in Ann. Bot. 150/1895.)

var. *spinifolium* Rehd. et Wilson in Pl. Wilson II. 126

dissitum Hemsl. in Journ. Linn. Soc. 106/1886.)

echinocarpum Hemsl. in Ann. Bot. 149/1895.)

fraxinoideum Hemsl. = Z. *Bungei*

Khasianum Hook. in Pl. Brit. Ind. I. 494.

Piaezki Maxim. in Act. Hort. Petr. 93/1889.)

pilosulum Rehd. et Wilson in Pl. Wilson II. 123

pteracanthum Rehd. et Wilson Ibid.

setosum Hemsl. in Journ. Linn. Soc. 107/1886.)

stenophyllum Hemsl. in Ann. Bot. 127/1895.)

undulatifolium Hemsl. Ibid. 128

volubile / Ritzel in Bot. Jahrb. 422/1901/Levl.

Sabiaceae

Meliosma Beamaniana Rehd. et Wils. in Pl. Wilson II. 205

cuneifolia Franch. in Pl. David II. 29/1888.)

Fischeriana Rehd. et Wils. in Pl. Wils. II. 203

Kirkii Hemsl. et Wilson in Kew Bull. 152/1906.)

Oldhami Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bat. III. 94/1867.)

parviflora Lecomte in Bull. Soc. bot. Fr. 676/1907)

Meliosma subverticillaris Rehd. et Wils. in Fl. Wils. II. 201.

Veitchiorum Hemsl. in Kew Bull. 155/1906.)

(*M. longicalyx* x *Lecomtei*.)

Sabia gracilis Hemsl. in Hook. Icon. pl. 2831/1907.)

latifolia Rehd. et Wilson in Fl. Wilson II. 195

leptandra Hook. et Thoms. in Fl. Brit. Ind. II. 2.

puberula Rehd. et Wilson in Fl. Wilson II. 197

Schumanniana Diels in Bot. Jahrb. 451/1900.)

var. *longipes* Rehd. et Wils. in Fl. Wilson II. 197

var. *pluriflora* Rehd. et Wilson Ibid.

yunnanensis Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. 465/1886.)

Salicinaceae

Populus acuta David ex Bretschn. in Hist. Eur. Bot. Dioc. 851.

lasiocarpa Oliver in Hook. Icon. pl. 1943.

rotundifolia Griffith. in Not. IV. 382.

var. *macranthela* Levl. et Vant in Bull. Soc. bot. Fr. 142/1913)

Simoni Carrière in Rev. Horticole 360/1867.)

suaveolens Fisch. in Bull. Acad. Sc. Pet. 348/1842.)

var. *Pzewalski* Maxim. in Mém. Biol. 321/1881/Schn.

szechuanica Schneider in Fl. Wilson III. 20

var. *tibetica* Schneider Ibid. 33.

Tremula L. Sp. Pl. 1034.

var. *adenopoda* (Maxim. in Bull. Soc. Nat. Mosc 50/1879.)

var. Davidiana / Wode in Mem. S. Sc. Nat. Autun. 131 pl. 11
(1905 Schn.)

Populus Wilsoni Schneider in Fl. Wilson III. 72.

Salix allochroa Schneider Ibid.

amphibola Schneider Ibid. 60

apatela Schn. Ibid. 46

argyrophlegma Schn. Ibid. 49

atopantha Schn. Ibid. 43

Bockii Seemen in Bot. Jahrb. 278 pl. 3 /1900/

brachiata Schn. in Fl. Wilson III. 145.

cathayana Diels. in Fl. Forest. Edinb. 281 /1912/

cheilophila Schneider in Fl. Wilson III. 69.

Daltoniana Anders. in Journ. Linn. Soc. 49 /1860/

var. *Franchetiana* Burkill. in Ind. Fl. sin. II. 528

daphnoidea Vill. in Dauph. III. 765

var. *indica* Anders. in Svensk. Vet. Akad. Handl. 275 /1851/

dictyonema Seemen in Bot. Jahrb. 275 pl. 6 /1900/

dissa Schn. in Fl. Wilson III. 52.

elolia Schn. Ibid. 65

euophila Schn. Ibid. 59

dyscrita Schn. Ibid. 53.

Ernesti Schn. Ibid. 47

Fargesii Burkill. in Ind. Fl. sin. II. 528 /1899/

Henryi Burkill Ibid. 530 = *suivant*

heterochroma Seemen in Bot. Jahrb. Beibl. 56 /1896/

hylonoma Schn. in Fl. Wilson III. 68.

Salix hypoleuca Seemen in Bot. Jahrb. Beibl. 91/1905.)

var. *platyphylla* Schneider in Fl. Wilson III. 54

var. *Schneideri* Levl. - Ramuli annotini intense purpurei.

isochroma Schneid. Ibid. 122

longiflora Anders. in Journ. Linn. Soc. IV. 50

var. *albescens* Buxill. in Ind. Fl. sin. II. 530

macroblasta Schn. in Fl. Wilson III. 58

magnifica Hemsl. in Kew Bull. 163/1906.)

microphyta Franch. in Fl. David. II. 121/1888.)

moupinensis Franch. Ibid. 120

myrtillacea Anders. in Journ. Linn. Soc. 51/1860.)

obscura Anders. ap. DC. in Prodr. XVI. II. 269

omeiensis Schneid. in Fl. Wilson IV. 122

opsimantha Schneid. Ibid. 63

oreinoma Schn. Ibid. 138

oreophila Hook. ex Anders. in Journ. Linn. Soc. IV. 57.

oritrephe Schn. in Fl. Wilson III. 198

paraplesia Schn. Ibid. 40

pella Schn. Ibid. 45

phaedima Schn. Ibid. 51.

phanera Schn. Ibid. 50

placotricha Schn. Ibid. 49

Rehderiana Schn. Ibid. 66

var. *brevisericea* Schn. Ibid. 67

Rostkorni Seem. in Bot. Jahrb. 276/1900.)

47
Salix Souliei Seem. in Fedde Repert. III. 23 / 1906.)

subpycnostachya Buxill = *S. myrtillacea* Anders.

ulotricha Schum. in Fl. Wilson III. 44

variegata Franch. in Fl. David. II. 120 / 1888.)

Wallichiana Anders. in Act. Holm. 447 / 1850 / et in Monogr. 80

Wilsoni Seemen in Bot. Jahrb. Beibl. 28 / 1905.)

Salsolaceae

/ Amaranthaceae - Chenopodiaceae

Achyranthes aspera L. Sp. Pl. 204

var. *bidentata* (Bl.) in Bydr. 545 / Oels.

Axoglochin chenopodioides Schrad in Catt. Hort. Goett / 1824.)

var. *persicarioides* (Moq. ap. DC. in Prodr. XIII. II. 234) Levl.

Amarantus caudatus L. Sp. Pl. 990

paniculatus L. Sp. Pl. ed. 2. 1406

Beta vulgaris L. Sp. Pl. 322

Celosia argentea L. Sp. Pl. 205

Chenopodium album L. Sp. Pl. 219

angulosum Lamk. in Fl. Ft. 3. 249

/ *Ch. hybridum* L. Sp. Pl. 219

Spinacia oleracea L. Sp. Pl. 1456

Santalaceae

Buckleya Henryi Diels in Bot. Jahrb. 306/1900.)

Osyris Wightiana Wall. in Cat n° 4036/1829) nomen

Thesium chinense Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 157/1837.)

Sapindaceae

Acer cappadocicum Gleditsch in Schr. Ges. Nat. Ft. Berl. VI. 116 pl. 2/1785.)

var. *indicum* Pax in Bot. Jahrb. 237/1886) Rehd.

var. *sinicum* Rehd. in Fl. Wilson I. 85

var. *tricaudatum* (Rehd. Ibid. 86 / Levl

catalpifolium Rehd. et in Fl. Wilson I. 87

caudatum Wall. in Fl. As. var. II. 428 pl. 132/1831.)

var. *multiserratum* Max. / Rehd. ap. Sarg. in T. and Sh. I. 163 (1905.)

var. *Frattii* Rehd. Ibid. 164

Davidi Franch. in Fl. David. II. 30

var. *glabrescens* Pax in Hook. Icon. pl. 1897.

flabellatum Rehd. ap. Sarg. in Trees and Shrubs I. 161 pl. 81/1905.)

Francheti Pax in Hook. Icon. pl. 1897/1889.)

fulvescens Rehd. in Fl. Wilson I. 84.

Giraldii Pax. in Monogr. 79/1902.)

guineum Pax Ibid. 90

Hookeri Miq. in Arch. Neerl. II. 471.

laetum C.A. Mey = *A. cappadocicum*

var. *cultratum* (Wall) Pax = var. *sinicum* de l'*A. cappadocicum*

laevigatum Wall. in Fl. As. var. II. 3 pl. 104/1831.)

Acer lasioflorum Pax in Monogr. 36

var. *longilobum* Rehder in Fl. Wilson I. 94

lobeli Tenore = *A. cappadocicum*

oblongum Wall. op. DC. in Prodr. I. 393 / 1824.

var. *biauratum* Sm. in Not. Bot. Gard. Edinb. 329 / 1915.

var. *concolor* Pax in Hook. Icon. Pl. 1897 / 1889.

oliverianum Pax Ibid.

palmatum Thunb. in Fl. Jap. 162 / 1784.

pictum Thunb. Ibid.

var. *parviflorum* Schne. in Ill. Handb. Laubh. II. 225 / 1907.

sinense Pax in Hook. Icon. pl. 1897.

sutchuenense Franch. in Journ. de Bot. 294 / 1894.

tetrameum Pax in Hook. Icon. pl. 1897 / 1889.

var. *betulifolium* Rehder et Wils. in Fl. Wilson I. 95

var. *elobulatum* Rehder Ibid.

var. *latialatum* Rehder Ibid.

var. *tiliaefolium* Rehder Ibid.

truncatum Bge in Mem. Sav. Etr. Petr. 84 / 1831.

villosum Wall. in Fl. As. rar. II. 4 / 1831.

Aesculus Wilsoni Rehder in Fl. Wilson I. 498

Dipteronia sinensis Oliver in Hook. Icon. pl. 1898

Euphoria longana Lamk. in Encycl. Mèth. III. 574 / 1789.

Koeberlinia apiculata Rehder et Wils. in Fl. Wilson III. 191.

Saxifragaceae.

- Astille chinensis* Maxim. in Pim. Fl. Amur. 120
- Bergenia purpurascens* Engl. = *Saxifraga purpurascens*
- Chrysosplenium Daudianum* Deneap. Maxim. in Mém. Biol. IX. 762.
gracile Franch. in Fl. David. II. 52 / 1888.]
- Griffithii* Hook. et Thoms. in Journ. Linn. Soc. II. 74.
- macrophyllum* Oliver in Hook. Icon. pl. 1744
- microspermum* Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris II. 109
- Decumaria sinensis* Oliver in Hook. Icon. pl. 1741
- Deutzia coriacea* Rehd. in Fl. Wilson I. 9.
densiflora Rehd. Ibid. 12
discolor Hemsl. in Ind. Fl. sin. I. 275
Fargesii Franch. in Journ. de Bot. 281 / 1890
glomeruliflora Franch. in Fl. David. II. 52 / 1888]
longifolia Franch. Ibid. 53
var. grandiflora Franch.
pilosa Rehd. in Fl. Wilson I. 8
rubens Rehd. Ibid. 13
setchuenensis Franch. in Journ. de Bot. 282 / 1896.]
var. corymbiflora Rehd. in Fl. Wilson I. 9
var. longidentata Rehd. Ibid. 8
subsessilis Rehd. in Fl. Wilson I. 11.
Vilmorinæ Lemoune et Bois. in Bull. Soc. bot. Fl. / 1904.]
Wilsoni Duthie in Bot. Mag. pl. 8083 / 1906.]
- Dieckroa febrifuga* Loureiro in Fl. Cochinch. 301 / 1790.]

Pl. 51.

Chrysosplenium Dunnianum Levl.

Hydrangea anomala Don in Prodr. Fl. Nep. 211/1825.)
aspera Don Ibid.

var. *scabra* Rehd. in Fl. Wilson I. 31.

var. *strigosa* Rehd. Ibid.

var. *velutina* Rehd. Ibid. 30

Bretschneideri Dippel in Handb. Laubh. III. 320/1893.)

var. *lanceifolia* Rehd. in Fl. Wilson I. 28

var. *setchuenensis* Rehd. Ibid.

Davidi Franch. in Fl. David. II. 45/1888.)

fulvescens Rehd. in Fl. Wilson I. 39.

longipes Franch. in Fl. David. II. 45/1888.)

mandarinorum Diels in Bot. Jahrb. 372/1900)

opuloides Koch. in Dendr. I. 353/1869.)

var. *Hortensia* Dippel in Handb. Laubh. III. 322/1893.)

pubinervis Rehd. in Fl. Wilson I. 27

Rostrhorni Diels in Bot. Jahrb. 374/1900)

villosa Rehd. in Fl. Wilson I. 29

var. *strigosior* Diels in Bot. Jahrb. 375/1900)

xanthoneura Diels in Bot. Jahrb. 373/1900)

var. *glabrescens* Rehd. in Fl. Wilson I. 27

var. *setchuenensis* Rehd. Ibid. 28

var. *Wilsoni* Rehd. Ibid.

Itea ilicifolia Oliver in Hook. Icon. pl. 1538/1886)

omeiensis Schneider in Fl. Wilson IV. 421.

Parnassia amoena Diels in Bot. Jahrb. 370/1900)

Davidi Franch. in Fl. David. II. 55/1888.)

Parnassia Delavayi Franch. in Journ. de Bot. X. 267 fig.

Faberi Oliver in Hook. Icon. pl. 1778

Filchneri Ulbrich in Fedde Repert. 65/1906.)

Laemannii Pall. ap. Rœm. et Sch. in Syst. VI. 696

var. *viridiflora* Batal. in Act. Hort. Petr. XII. 168

micrantha Edgew. in Trans. Linn. Soc. 50/1846.)

var. *yunnanensis* Franch.

monochorifolia Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. 260/1896.)

mysorensis Heyne ap. Wight et Arn. in Fl. Pen. Ind. Or. 35.

Noemiae Franch. in Journ. de Bot. X. 281.

perfoliata Diels in Bot. Jahrb. 369/1900.)

pusilla Hook. et Thoms. in Journ. Linn. Soc. II. 80.

setchuenensis Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. 254/1896.)

yunnanensis Franch. in Journ. de Bot. 266/1896.)

Wightiana Wall. ap. Wight et Arn. in Fl. Pen. Ind. Or. 35

var. *brachyloba* Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. XLIV. 259.

var. *flavida* Franch. Ibid.

Philadelphus brachybotrys Koehne in Fl. Wilson I. 5.

var. *purpureo-roseo* Koehne Ibid. 6

Delavayi Henry in Fl. Forrest Edinb. no 2195/1912.)

Magdalenae Koehne in Mitt. Deut. Dendr. Ges 83/1904.)

incanus Koehne in Gaertnerflora XLV. 56

sericanthus Koehne in Gaertnerfl. 561/1896.)

var. *Boeki* Koehne in Bot. Jahrb. 371/1900.)

var. *Rehderianus* Koehne in Fedde Rep. 127/1911.)

var. *Rosthorni* Kuhn in Bot. Jahrb. 37, 1900.

Philadelphus subcanus Kuhn in Mitt. Deut. Dendr. Ges. 83/1904.

var. *dubius* Kuhn in Fl. Wilson I. 14

Wilsoni Kuhn Ibid. 4

Pileostegia viburnoidea Hook. et Th. in Journ. Linn. Soc. II. 76 pl. 2/1858.

Ribes acuminatum Wall. in Roxb. Fl. Ind. II. 514/1824.

alpestre Wall. ex Worn = *R. Grossularia*

alpinum L. Sp. Pl. 200

var. *japonicum* Maxim. in Mém. Biol. IX. 240.

ambiguum Maxim. in Bull. Acad. Petr. 251/1874.

caeleste Jancz. in Bull. Acad. Cracovie Sc. Nat. 734/1913.

Davidi Franch. in Fl. David II. 58/1888.

var. *humilis* Franch. in Bull. Soc. Linn. Paris 86/1898.

var. *robustior* Franch. Ibid. 64

Fargesii Franch. in Bull. Soc. Linn. Paris 86/1898.

Francheti Jancz. in Bull. Cracovie Sc. Nat. 77/1909.

graciale Wall. ap. Roxb. in Fl. Ind. II. 513

var. *Rosthorni* Diels.

Grossularia L. Sp. Pl. 201

var. *giganteum* Jancz. in Bull. Ac. Crac. Sc. Nat. 178/1910.

Henryi Franch. in Bull. Soc. Linn. Paris 87/1898.

himalayense Worn in Jacquem. Voy. Bot. 66 pl. 67

var. *glandulosum* Jancz. in Bull. Ac. Crac. Sc. Nat. 69/1910.

var. *urceolatum* Jancz. Ibid.

humile Jancz. Ibid. 73.

Ribes Kialanum Jancz. Ibid. 63/1900/

lauxifolium Jancz. Ibid. 79 fig. 6/1910/

longeracemosum Franch. in Pl. David. II. 56/1888/

var. *Davidi* Jancz. in Bull. Acad. Cracov. Sc. Nat. 71/1910/

Maximowiczi Batalin in Act. Hort. Petr. 487/1890/

melanocarpum Jancz. in Frutic. Viln. 136/1904/

Meyeri Maxim. in Mel. Biol. IX. 232

var. *tanguticum* Jancz. in Monogr. Groseill. 209/1907/

moupinense Franch. in Pl. David. II. 56/1888/

var. *laxiflorum* Jancz. in Bull. Ac. Cracov. Sc. Nat. 70/1910/

orientale Desf. in Hist. Arbor. II. 88

var. *aculeatum* Jancz.

podophyllum ?

pulchellum Turczan. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 191/1832/

Rosthorni Diels. in Bot. Jahrb. 378/1900/

tenuis Jancz. in Bull. Acad. Crac. Sc. Nat. 290/1906/

Vilmorini Jancz. Ibid.

Rodgersia aesculifolia Batalin in Act. Hort. Petr. 96/1893/

podophylla A. Gr. in Mem. Amer. Acad. VI. 389.

sambucifolia Hemsl. in Gard. Chron. 1902

Saxifraga atrata Engler in Bull. Acad. Petr. 117/1883/

Candelabrum Franch. in Pl. Delav. 232/1890/

cardiophylla Franch. in Pl. David. II. 48/1888/

cortusifolia Sieb et Zucc. in Pl. Jap. Fam. Nat. 364

Davidi Franch. in Pl. David. II. 47/1888/

Saxifraga flabellifolia Franch. in Journ. de Bot. 295/1894.)

Fortunei Hook. in Bot. Mag. pl. 5377.

biopidula Don. in Trans. Linn. Soc. XII. 380

Josephi Engler in Bot. Jahrb. 366/1900)

macrantha Edgew. ap. Franch. in Pl. David. II 47/1888/

var. *yunnanensis* Franch.

nuttans Hook. et Thomy. in Fl. Brit. Ind. II. 393

purpurascens Hook. et Thorne. in Journ. Linn. Soc. II. 61.

var. *Delavayi* Franch. in Bull. Soc. b. Ft. 6/1885/Engl. et

var. *macrantha* Franch. in Pl. David. II. 51/1888/

sanguinea Franch. in Journ. de Bot. 295/1894.)

sarmentosa L. f. Suppl. 240

var. *immaculata* Diels. in Bot. Jahrb. 360/1900/nomen

sibirica L. in Syst. ed. X. 1027

var. *Bockiana* Engler in Bot. Jahrb. 364/1900/

stellariifolia Franch. in Pl. David. II. 49 pl. VII. /1888/

trinervia Franch. Ibid. 49.

Schizophragma hypoglaucom Rehd. in Pl. Wilson I. 43

integrifolium Oliver in Hook. Icon. pl. 1934

var. *glaucescens* Rehd. in Pl. Wilson I. 42.

var. *minus* Rehd. Ibid. 43

var. *molle* Rehd. Ibid. 42

Tiarella polyphylla Don in Prodr. Fl. Nep. 210

var. *oligophylla* Levl. - *Parce foliata*

Scitamineae

Alpinia japonica Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. III. 140
nutans Rose. in Trans. Linn. Soc. 346 (1807.)

Canna indica L. Sp. Pl. 1.

var. *orientalis* (Roscoe Scit. pl. 12) Hook.

Kaempferia elegans Wall. in Fl. As. rar. I. 24 pl. 27

Roscoeia alpina Boyle in Ill. Himal. Bot. 361 pl. 89 fig. 1.

Zingiber atrorubens Gagnepain in Bull. Soc. bot. Fr. 252 (1902.)

striolatus Diels. in Bot. Jahrb. 262 (1900.)

Scrofulariaceae

Brandisia Hancei Hook. in Fl. Brit. Ind. IV. 257.

Souliei Bonati in Bull. Soc. bot. Fr. 467 (1909.)

Calorhabdos axillaris Benth. et Hook. in Gen. Pl. II. 963.

Fargesii Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. XLVII. 16.

latifolia Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 196

stenostachya Hemsl. Ibid.

sutchuenensis Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. XLVII. 18.

venosa Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 197.

Clelia coromandeliana Vahl. in Symb. 79.

Euphrasia Maximowii Wettst. ap. Palibin in Act. Hort. Petr. 133 (1895.)

lancea hiemalis Bonati in Bull. Soc. bot. Fr. 467 (1909.)

Linaria tibetica Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. 11 (1900.)

- Mazus Fargesii* Bonati in Bull. Herb. Boiss. 532/1908.)
lanceifolius Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 181
macranthus Diels. in Bot. Jahrb. 566/1900.)
stachydifolius Maxim. in Mém. Biol. IX. 404.
Melampyrum chinense Dahl. mss. in Herb. Berlin
Mimulus nepalensis Benth. in Scroph. Ind. 39
tenellus Bge in Enum. Pl. Chin. Bot. 49
Paulonia Fargesii Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris II. 2. 80/1896.)
Pedicularis anas Maxim. in Mém. Biol. XII. 860
 var. tibetica Bonati in Bull. Herb. Boiss. 544/1907.)
armata Maxim. in Mém. Biol. X. 86 XII. 794. fig. 9
batangensis Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 106/1891.)
bidentata Maxim. in Mém. Biol. XII. 795 fig. 11.
Bieti Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. 33/1900.)
binaria Maxim. in Mém. Biol. XII. 861 fig. 88. in Journ. de B. V. 1906.)
bizostus Franch. et Bur. = *cranolopha* Maxim.
brevilabris Franch. in Bull. Soc. bot. 33/1900.)
cernua Bonati Ibid. 373/1907.)
cinerascens Franch. Ibid. 30/1900.)
comptoniaefolia Franch. ex Max. in Mém. Biol. XII. 371 f. 96.
conifera Max. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. 206/1890.)
Coppelyi Bonati in Mém. XVIII. Soc. bot. Fr. 12/1910.)
cranolopha Maxim. in Bull. Acad. Péte. 55/1878.)
craspedotricha Maxim. in Mém. Biol. XII. 839 fig. 58
cristata Maxim. Ibid. 812 fig. 31.

- Pedicularis cyatophylla* Franch. in Bull. Soc. bot. Ft. 25/1900.
daucifolia Bonati in Bull. Soc. bot. Ft. 313/1908.
Davidi Franch. in Fl. David. II. 105/1888.
decora Franch. in Bull. Soc. bot. Ft. XLVII. 28
Delavayi Franch. ex Maxon. in Bull. Biol. XII. 791. fig. 7.
densipica Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Petr. 594/1888.
dichotoma Bonati in Bull. Soc. bot. Ft. 247/1908.
Dielis Bonati Ibid. 375/1907.
Ducloxi Bonati Ibid. 255/1908.
elegans Franch. Ibid. XLVII. 32.
Fargesii Franch. Ibid. 26
flaccida Prain in New Bull. 157/1893.
Franchetiana Max. in Mel. Biol. XII. 823 fig. 40
Garnieri Bonati = *P. exanlopha*
goniantha Bureau et Franch = *P. kansuensis*
heterophylla Bonati in Bull. Soc. bot. Ft. 244/1908.
ingens Maxim. in Mel. Biol. XII. 841
integrifolia Hook. in Fl. Brit. Ind. IV. 308
kansuensis Maxim. in Mel. Biol. X. 287, XII. 886.
kialensis Franch. in Bull. Soc. bot. Ft. 1900
lachnoglossa Hook. in Fl. Brit. Ind. IV. 311.
lasiophylla Maxim. in Mel. Biol. X. 104 et XII. 839 f. 57.
latituba Bonati in Bull. Soc. bot. Ft. 243/1908.
laxiflora Franch. in Bull. Soc. bot. Ft. XLVII. 27.
Legendrei Bonati in Bull. Soc. bot. Ft. LX (1910.)

Pedicularis Lipskyana Bonati in Bull. Soc. b. Ft. LVIII /1910/ et Mem. XVIII . 20.

longiflora Rudolph. ap. Franch. in Journ. de Bot. 37 /1900/

longipes Maxim. in Mém. Biol. XII . 824

lyrata Frain in Pedic. Ind. 165 pl. 318.

macrostemon Franch. in Fl. David. II. 104.

microphyton Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 107 /1891/

var. *purpurea* = *P. Coppeyi*

moupinensis Franch. in Fl. David. II. 105.

Muosoti Franch. in Bull. Soc. bot. Ft. 24 /1900/

var. *mutata* Bonati in Bull. Soc. bot. Ft. 375 /1907/

nasturtiifolia Franch. in Bull. Soc. bot. Ft. XLVII . 28

nudicaulis Bonati in Bull. Soc. bot. Ft. 310 /1908/

Ederi Vahl. ap. Hornem. in Dansk. Besk. Plantel. ed II. 580.

Omiana Bonati in Bull. Soc. bot. Ft. 375 /1907/

oxycarpa Franch. ex Max. in Mém. Biol. XII . 804 fig. 19.

pectinatifolia Bonati in Bull. Soc. bot. Ft. 372 /1907/

Petitmengini Bonati in Bull. Herb. Boiss. 542 fig. /1907/

phaceliaefolia Franch. in Bull. Soc. bot. Ft. XLVII . 27.

Pheulpini Bonati Ibid. 247 /1908/

plicata Maxim. in Mém. Biol. XII . 888

princeps Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 129 /1891/

Pzewalski Maxim. in Mém. Biol. X . 84 et XII 787.

pseudocephalantha Bonati in Bull. Soc. b. Genève 314 /1913/

ramosissima Bonati in Bull. Soc. bot. Ft. 246 /1908/

recurva Maxim. in Mém. Biol. XII . 838 fig. 59.

Pedicularis ~~Frax~~ Clarke ex Max. in Mel. Biol. XII 875 fig. 198

var. *purpurea* = *P. lipskyana*

rhinanthoidea Schrenk. in Enum. Pl. nov. I. 22.

var. *bullata* Wene

rhodotricha Maxim. in Mel. Biol. X 43

rhynchodonta Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 108 (1891.)

Roborowski Maxim. in Mel. Biol. XI 281 et XII 814.

rudis Maxim. Ibid. X 102 XII 845 fig. 67

rupicola Franch. ex Maxim. Ibid. XII 890 fig. 156.

var. *zambalensis* Bonati in Bull. A. I. C. B. 250 (1908)

Sima Maxim. in Mel. Biol. XI 284 et XII 880 fig. 107

siphonantha Don. in Prodr. Fl. Nep. 93

Souliei Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. 23 (1900.)

spicata Pall. in It. III App. 738 pl. 5.

var. *australis* Bonati in Bull. Herb. Boiss. 545 (1907.)

Steiningeri Bonati in Bull. Soc. bot. Fr. 911 (1908.)

stenantha Franch. Ibid. XLVII 36 = *P. Oederi* var.

stenocorys Franch. Ibid. 32.

szechuanica Maxim. in Mel. Biol. XII 892.

var. *angustifolia* Bonati in Bull. H. Boiss. 545 (1907.)

tatsienensis Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 108 (1891.)

tibetica Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. 24 (1900.)

tongolensis Franch. Ibid. XLVII 29.

torta Maxim. in Mel. Biol. XII 801 fig. 17

trichoglossa = *P. rhodotricha*

Pedicularis tristis L. Sp. Pl. 608

var. *macrantha* Maxim.

tsehouensis Bonati in Bull. Soc. bot. Fr. 373/1907.)

vagans Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 218

verticillata L. Sp. Pl. 608

Wilsoni Bonati in Bull. Soc. bot. Fr. 375/1907.)

Yargensis Bonati in Bull. Soc. bot. Fr. 312/1908.)

var. *longibracteata* Bonati Ibid.

Pterispermum chinense Dge in Fock. et Mey. Ind. Sem. Hort. Petr. 35/1895.)

tenuisectum Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 129/1891.)

Rebmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch in DC. Prodr. IX. 275.

var. *Hemolepans* Oels. in Bot. Jahrb. 369/1900.)

Scrofella chinensis Maxim. in Mém. Biol. XII. 763.

Scrofularia alata Gray in Mém. Amer. Acad. N. S. VI. 401/1858-59.)

Fargesii Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. 12/1900/

microdonta Franch. Ibid. 11.

Souliei Franch. Ibid. 15.

Wilsoni Bonati in Bull. Soc. bot. Fr. 320/1911.)

Siphonostegia chinensis Benth. in Scroph. Ind. 51.

Torenia peduncularis Benth. ap. Wall. ex Hook. in Fl. Brit. Ind. IV. 276.

Vandellia nummularifolia Don. in Prodr. Fl. Nep. 86.

Verbascum Thapsus L. Sp. Pl. 177.

Veronica biloba L. in Mant. 172.

cana Wall. ap. Benth. in Scroph. Ind. 45

capitata Benth. Ibid.

Veronica aliata Hook. in DC. Prodr. X 467

Fargesii Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. XLVII 21

laxa Benth. in Scrofb. Ind. 45

serpillifolia L. Sp. Pl. 12

szechuanica Batalin in Act. Hort. Petr. 383 (1894)

Variotiana Lév.

/ *V. sutchuenensis* Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. XLVII 20.

Il nous paraît difficile de conserver deux vocables si voisins s'appliquant à un même pays et à une même plante. D'où le nom de *V. Variotiana*

Simaroubacées

Ailanthus cacodendron Schinzel & Thellung in M. Soc. Nat. Cherb. XXXVIII / *A. glandulosa*

var. *sutchuenensis* (Dode in Bull. Soc. Vendr. 1907) Rebder

Ylmouiana Dode in Rev. Hort. 444 fig. 184 (1904)

Picrasma quassioideum Bennett in Fl. Jav. rar. 198 (1844)

Solanacées

Datura Stramonium L. Sp. Pl. 179

Lycium chinense Mill in Gard. Dict. ed. 8 no 5 / 1768.

Mandragora caulescens C. B. Clarke in Hook. Fl. Brit. Ind. IV 242.

Nicotiana Tabacum L. Sp. Pl. 180

Physalis Alkekengi L. Sp. Pl. 183.

Physoclaena macrophylla Bonati in Bull. Soc. bot. Genève 312/1913.)
Scopolia sinensis Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 176.

Solanum Dulcamara L. Sp. Pl. 185

var. *lyratum* Thunb. in Fl. Jap. 92

indicum L. Sp. Pl. 187 p.p.

lysimachioideum Wall. in Cat. 2609

Morella Desv. in Fl. d'Angers, 113

(*S. nigrum* L. Sp. Pl. 186 ex parte.)

pittosporifolium Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 171.

xanthocarpum Sebr. et Wendl. in Sext. Hanov. I. 8 pl. 2.

Staphyleaceae

Euscaphis japonica Dippel in Handb. Laubh. II. 480 fig. 229/1892)

Staphylea Bumalda DC. in Prodr. II. 2/1825)

holocarpa Hemsl. in Kew Bull. 15/1895.)

var. *rosea* Rehd. et Wils. in Fl. Wilson III. 86

Tapiocia sinensis Oliver in Hook. Icon. pl. 1928

Turpinia nepalensis Wall. in Cat. 4277. Nomen

Sterculiaceae

Reevesia pubescens Mast. in Hook. Fl. Brit. Ind. I. 364/1841.)

Sterculia lanceaefolia Roxb. in Fl. Ind. ed. 2. III. 150/1832)

platanifolia L. f. in Suppl. 423/1781.)

Styracées

- Alniphyllum Fortunei* Perkins in Engl. pflanzenr. 241 fig. 14 (1907)
Pterostyrax bipidus Sieb et Zucc in Fl. Jap. Fam. Nat. 8 (1846.)
Styrax dasyantha Perkins in Bot. Jahrb. 485 (1902)
 Hemsleyana Diels. Ibid. 530 (1900.)
 japonica Sieb et Zucc. in Fl. Jap. I. 53 pl. 23 (1835.)
 Perkinsiae Rehd. in Fl. Wilson I. 292.
 rosea Dunn in Kew Bull. 273 (1911.)
 suberifolia Hook. et Arn. in Bot. Beech. Voy. 196
 Wilsoni Rehd. in Fl. Wilson I. 293.
Symplocos alata Brand. in Monogr. 67.
 anomala Brand. Ibid.
 Cotyantha Franch. in Fl. David. II. 98 (1888.)
 caudata Wall ap. DC. in Prodr. VIII. 256 (1844.)
 japonica DC. in Prodr. VIII. 255
 Javanica Kurz in Journ. As. Soc. Bengale 2. 64 (1871.)
 lanceifolia Sieb et Zucc in Fl. Jap. Fam. Nat. 193 (1846.)
 laurina Wall. in Cat. 4416 (1830.)
 myriantha Rehd. in Fl. Wilson II. 596
 paniculata Wall. ex Don. in Prodr. Fl. Nep. 145 (1825)
 Setchuenensis Brand. in Monogr. 31.
 spicata Roxb. in Fl. Ind. II. 541 = *S. laurina*
 stellaris Brand. in Monogr. 68
 Wilsoni Hemsley = *S. stellaris*

Symphlocos splendens Levl.

Tamariacinae

- Myrica bracteata* Royle in Ill. Bot. Hym. 212 pl. 44 / 1839.)
clavica Ehrenberg in Linnaea II. 278 / 1827.)
germanica Dyer non Desv. = *M. bracteata*

Terebinthaceae

- Pistacia chinensis* Bge in Enum. Pl. Chin. Bot. 15 / 1833.)
Weinmannifolia Poisson ap. Franchet in Pl. Delav. 149 pl. 36.
Rhus Cotinus L. Sp. Pl. 967
 var. *pubescens* Engl. in Bot. Jahrb. I. 403 / 1881.)
 Delavayi Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. 466 / 1886.)
 var. *quinquejuga* Rehd. et Wils. in Pl. Wilson II. 184.
 Javanica L. Sp. Pl. 965
 var. *Roxburghi*
 orientalis Schneider in Ill. Handb. Laubh. II. 157 / 1907.)
 Potamini Maxim. in Act. Hort. Petr. XI. 110 / 1889.)
 punjabensis Stewart in Brand. For. Fl. Brit. Ind. 120 / 1874.)
 var. *sinica* / Diels. in Bot. Jahrb. 432 / 1900 / Rehd. et Wils.
 succedanea L. in Mant 221 / 1771.)
 verniciiflua Stokes in Bot. Mat. Med. II. 164 / 1812.)
Spondias axillaris Roxb. in Pl. Ind. II. 453 / 1832.)
 var. *pubinervis* Rehd. et Wilson in Pl. Wilson II. 173.

Theaceae
(Ternstroemiaceae)

- Actinidia callosa* Lindl. in Nat. Syst. Bot. 2. 439 (1836.)
 var. *Henryi* Maxim. in Act. Hort. Petr. XI. 36 (1890.)
 var. *pilosula* Fin. et Gagnep. in Contr. Fl. As. Or. II. 19 (1907.)
chinensis Franch. in Lond. Journ. Bot. VI. 303 (1847.)
coriacea Dunn in Journ. Linn. Soc. 405 (1911.)
Kolomihta Maxim. in Prim. Fl. Amur. 63 (1859.)
melanandra Franch. in Journ. de Bot. 278 (1894.)
 var. *latifolia* Pritzl in Bot. Jahrb. 47 (1900.)
polygama Miq. in Pol. Fl. Jap. 203 (1866.)
purpurea Rebd. in Fl. Wilson II. 378.
Rebderi Levl. / A. sp. Rebd. in Fl. Wilson II. 385.)
rufa (Miq.) Franch. et Savat. = *A. callosa*
 var. *arguta* Dunn. in Journ. Linn. Soc. 402 (1911.)
rubricaulis Dunn in Kew Bull. 2 (1906.)
tetramera Maxim. in Act. Hort. Petr. XI. 35 (1889.)
trichogyna Franch. in Journ. de Bot. 278 (1894.)
venosa Rebd. in Fl. Wilson II. 383.
Adinandra Bockiana Pritzl in Bot. Jahrb. 474 (1900.)
Clematoclebra actinioides Masc. in Act. Hort. Petr. XI. 38 (1890.)
cordifolia Franch. in Journ. de Bot. 280 (1894.)
Faberi Franch. Ibid.
Francheti Komarov. in Act. Hort. Petr. 94 (1908.)

Fl. 63.

Elatostema piluliferum C. & A.

- Clematoclethra Hemoleyi* Baillon in Bull. Soc. Linn. Paris 873/1890/
integrifolia Maxim. in Act. Hort. Petr. XI. 98/1890/
lanosa Rebd. in Fl. Wilson II. 388.
lasioclada Maxim. in Act. Hort. Petr. XI. 98/1890/
 var. *grandis* Hemol. in Hook. Icon. pl. 2808/1906/Rebd.
scandens Maxim. in Act. Hort. Petr. 98/1890/
strigillosa Franch. in Journ. de Bot. VII. 280
tiliacea Komarov. in Act. Hort. Petr. 98/1890/
Eurya acuminata DC. in Mém. Soc. phys. Genève I. 418/1822/
 var. *multiflora* Blume in Mus. Bot. Lugd. Bat. II. 117/1851/
chinensis R. Br. ap. Abel in Narr. Journ. Chin. 379 pl. 1818
japonica Thunb. in Fl. Jap. 191 pl. 25/1784/
 var. *aurescens* Rebd. et Wilson in Fl. Wilson II. 399.
 var. *nitida* Dyer in Hook. Fl. Brit. Ind. I. 284/1874/
obnata Szyzylowicz in Engl. et Pr. Nat. Pflanzenf. III. 6189/1893/
Gordonia axillaris Szyzylowicz Ibid.
 sinensis Hemoley et Wils. in Kew Bull. 153/1906/
Schima argentea Pritz. in Bot. Jahrb. 473/1900/
Stachyurus chinensis Franch. in Journ. de Bot. 254/1898/
 bimalaius Hook. et Th. ap. Benth. in Journ. Linn. Soc. 55/1861/
 salicifolius Franch. in Journ. de Bot. XII. 253/1898/
 yunnanensis Franch. Ibid.
 var. *pedicellata* Rebd. in Fl. Wilson I. 288
Stewartia sinensis Rebd. et Wils. Ibid. II. 395.
Thea cuspidata Kochs in Bot. Jahrb. 586/1900/

- Thea dialystyla* Levl (Th. sp. in Fl. Wilson III. 451.)
euryoidea (Lundl. in Bot. Reg. pl. 983) Booth.
fraterna O. Ktze in Rev. Gen. Pl. I. 65/1891.)
Guisi Koebs in Bot. Jahrb. 591/1900.)
japonica (L. Sp. Pl. 698) Levl (Camelia japonica.)
oleifera (Abel in Narr. Journ. Chin. 363 pl. 174/1818) Rehd. et Wilson.
sinensis L. Sp. Pl. 515.

Thymelaeaceae

- Daphne acutiloba* Rehd. in Fl. Wilson II. 539.
altaica Pall. in Fl. Ross. I. 53 pl. 35.
 var. *longilobata* H. Lecomte in Notul. Syst. Paris 217/1916.)
angustiloba Rehd. in Fl. Wilson II. 547.
gemma Pitzel in Bot. Jahrb. 481/1900)
gracilis Pitzel Ibid. 480
laciniata Lecomte in Notul. Syst. Paris 215/1916.)
leuconora Rehd. in Fl. Wilson II. 548
modesta Rehd. Ibid. 541.
odora Thunb. in Fl. Jap. 159
 var. *atrocaulis* Rehd. in Fl. Wilson II. 545.
 var. *Dudourei* Lecomte in Notul. Syst. Paris 216/1916.)
 var. *macrantha* Franch. in Pl. David. II. 116/1888.)
papyracea Wall. ap. Steud. in Nomencl. ed. 2. I. 483/1841.)
panicellata Rehd. in Fl. Wilson II. 542.
retusa Hemsl. in Journ. Linn. Soc. 318/1893.)

Pl. 66.

Wikstroemia valbrayi Levl.

- Daphne rosmarinifolia* Rehd. in Fl. Wilson II. 549
tangutica Maxim. in Mém. Biol. XI. 309
tenuiflora Bur. et Franch. in Journ. de Bot. 151 (1891) = *Stellera*
Wilsoni Rehd. in Fl. Wilson II. 544.
Edgeworthia chrysantha Lindl. in Journ. Hort. Soc. Lond. I. 148
Gardneri Meisn. in DC. = précédent
Stellera Chamaejasme L. Sp. Pl. 559
chinensis Lecomte in Notul. Syst. Paris 213 (1916)
Fargesii Lecomte Ibid.
Wikstroemia alternifolia Batalin in Act. Hort. Petr. XIII. 99.
var. multiflora Lecomte in Notul. Syst. Paris 130 (1915)
brevipaniculata Rehd. in Fl. Wilson II. 532.
Delavayi H. Lecomte in Notul. Syst. 129 (1915)
var. multiflora H. Lecomte Ibid.
effusa Rehd. in Fl. Wilson II. 538
ligustrina Rehd. Ibid. 531
micrantha Hemsl. in Ind. Fl. sin. II. 399.
Souliei H. Lecomte in Notul. Syst. Paris 208 (1916)
stenophylla Pützel in Bot. Jahrb. 480 (1900)

Tiliaceae

- Corchoropsis crenata* S. et Z. in Abh. Akad. Munch. III. 738 pl. 4.
Elaeocarpus japonicus Sieb. et Zucc. Ibid. IV. 2. 165
omeiensis Rehd. et Wils. in Fl. Wilson II. 360
Grewia parviflora Bge in Enum. Pl. Chinae Bor. 9 (1893)

- var. *glabrescens* (Benth. in Fl. Hong Kong 42/1861) Rehd. et W.
Sloanea Hanceana Hemsl. in Hook. Icon. pl. 2628/1900.)
Tilia chinensis Maxim. in Act. Hort. Petr. 83/1890.)
intonsa Wilson in Fl. Wilson II. 365
nobilis Rehd. et Wils. in Fl. Wilson II. 363.
Olivieri Szyzylowicz in Hook. Icon. pl. 1927/1890.)
Tuan Szyzylowicz Ibid. pl. 1926
 var. *Cavaleriei* V. Engler et Levl. in Fedde Reperit. 266/1909.)

Urticaceae

- Aphananthe aspera* (Bl.) Planch. ap. DC. in Prodr. XVII. 208
Boehmeria diffusa Wedd. in Ind. Fl. Sin. II. 484
nivea Gaudichaud. ap. Freycinet in Voy. Bot. 499/1826)
platanifolia Franch. et Sav. in Enum. Pl. Jap. I. 440
platyphylla Don. in Prodr. Fl. Nep. 60
 var. *japonica* L.
 var. *minor* Pritz. in Bot. Jahrb. 304/1900) nomen
 var. *stricta* Wright in Ind. Fl. Sin. II. 487
spicata Thunb. in Trans. Linn. Soc. II. 330
Broussonetia papyrifera L'Herit. ap. Vent. in Tab. Neg. III. 547/1799.)
Cannabis sativa L. Sp. Pl. 1027
Cetis Biondii Pampanini in Nuov. Giorn. Bot. Ital. 252 fig. 3/1910.)
 var. *Cavaleriei* Levl. in Fedde Reperit. 440/1912) Schn.
Bungeana Blume in Mus. Bot. Lugd. Bat. II. 71/1852.)

Pl. 64.

Ficus laus Esquiroli Lév.

H.B.

Celtis Julianae Schneider in Fl. Wilson III. 265

var. *calvescens* Schneider Ibid. 266

Vandervetiana Schneider Ibid. 267

Chamaeliria cuspidata Wight in Hook. Icon. pl. 1981.

Cudrania truncupidata Bux. ap. Lavall. in Arb. de Graz. 243/1877)

Debregeasia edulis (Sieb et Zucc.) Wedd. in Arch. Mus. Paris 462/1856.)

Elatostema lineolatum Wight

var. *minor* Thw. in Ind. Fl. sin. II. 482.

sessile J. et G. Foster in Char. Geod. 106

umbellatum Bl. in Mus. Bot. Lugd. Bat II. pl. 19.

Fatoua pilosa Gaudichaud ap. Freycinet in Voy. Bot. 309.

Ficus clavata Wall. in Cat. 4495/1828) nomen

formosana Maxim. in Mel. Biol. XI. 331.

foveolata Wall. in Cat. 4499 A. E.

Honay Warburg in Bot. Jahrb. 299/1900.)

heteromorpha Hemsl. in Hook. Icon. pl. 2533. 2534.

hirta Vahl. in Enum. Pl. II. 201.

impressa Champ. in Hook. Kew Journ. Bot. VI. 76

infectoria Roxb. = *suivant*

lacor Ham. in Trans. Linn. Soc. Lond. 150/1827)

parvifolia Mig. in Hook. Lond. Journ. Bot. VI. 570

pomifera Wall. ex King. in Ann. Bot. Gard. Calcutta I. 271/pl. 215.

pyriformis Hook. et Arn. in Bot. Beech. Voy. 216

retusa L. in Mant. 129

stenophylla Hemsl. in Hook. Icon. Pl. 2536.

Tikoua Bureau in Journ. de Bot. 213 pl. 7/1888.)

- Heurya interrupta* Gaud. ap. Freycinet in Voy. Bot. 497
Gorardinia condensata Wedd. in Arch. Mus. Paris VII. 169
 vitifolia Franch. in Pl. David. II. 118 (1888.)
Laportea bulbifera Wedd. in Monogr. Urtic. 139
 evittata Wedd. ap. DC. in Prodr. XVI. 1. 79.
 sinensis C. H. Wright. in Ind. Fl. sin. II. 474
 terminalis Wight in Icon. VI. pl. 1972.
Lecanthus Wallichii Wedd. in Ann. Sc. Nat. Leseq. I. 187
Morus acidosa Griffith. in Not. Pl. As. IV. 388 (1854.)
 alba L. Sp. Pl. 986
 cathayana Hemsl. in Journ. Linn. Soc. 456 (1894.)
 notabilis Schneider in Pl. Wilson III. 293
Pellionia ambigua Wedd. in Arch. Mus. Hist. Nat. Paris 285 (1856.)
 viridis C. H. Wright in Ind. Fl. sin. II. 481.
Pilea fasciata Franch. in Pl. David. II. 119 (1888.)
 notata C. H. Wright in Ind. Fl. sin. II. 476
 pumila A. Gray in Man. Bot. U.S. ed. 1. 497
Symmeria Wedd. in Arch. Mus. Hist. Nat. Paris 246 (1856.)
 turneria Wight in Icon. Pl. 1973.
 umbrosa Wedd. in Ann. Sc. Nat. Leseq. 187 (1854.)
Pouzolzia hata Hassk. in Cat. Hort. Bogor. Alt. 80
Pteroceltis Tatarinowii Maxim. in Mém. Biol. IX. 270 (1873.)
Sceptrocnide macrostachys Maxim. in Bull. Acad. Pétr. 238 (1877.)
Theligonum cynocrambe an L. Sp. Pl. 993 = probablement suivant
 macranthum Franch. in Pl. David. II. 109 (1888.)

Perna virgata Blume in Mus. Bot. Lugd. Bat. III. 59 (1852.)

Ulmus Bergmanniana Schn. in Ill. Handb. Laubh. 9. 62.

var. *lasiophylla* Schneid. in Fl. Wilson III. 241.

castaneifolia Hemsl. in Ind. Fl. Sin. II. 446

pumila L. Sp. Pl. 226

Wilsoniana Schn. in Ill. Handb. Laubh. 904 fig. 565. 566

var. *subtusuta* Schneid. in Fl. Wilson III. 257

Urtica fissa Ritzel in Bot. Jahrb. 301 (1900.)

Villebrunea frutescens (Thunb.) Blume in Mus. Bot. Lugd. Bat. II. 168

Valerianaceae

Hackia Ascheromiana Engl. et Graebn. in Bot. Jahrb. 598 (1901.)

Patrinia chinensis ? = *P. villosa*

monandra Clarke in Hook. Fl. Brit. Ind. III. 210

villosa Juss. in Ann. Mus. Paris X. 311.

Valeriana flaccidissima Maxim. in Mém. Biol. VI. 372.

Hardwicki Wall. ap. Roxb. in Fl. Ind. I. 166

helicteres Graebn. in Bot. Jahrb. 600 (1901.)

officinalis L. Sp. Pl. 31.

Posthoorni Graebn. in Bot. Jahrb. 599 (1901.)

Verbenaceae

Callicarpa Gualdiana Heese in Fl. Wilson III. 366.

var. *Rostkornii* (Diels. in Bot. Jahrb. 548/1900) Rehd.

Callicarpa longifolia Lamk. in Encycl. I. 563

rubella Lindl. in Bot. Reg. pl. 383 (1825.)

var. *Hemoleyana* Diels. in Bot. Jahrb. 548/1900)

Caryopteris glutinosa Rehd. in Fl. Wilson III. 378

incana (Thunb.) Mig. = *suivant*

Mastacanthus Schauer in DC. Prodr. XI. 625/1847.)

Clerodendron foetidum Bge in Enum. Pl. Chin. Bor. 52.

fragrans Vent. in Jard. Malm. pl. 70

japonicum Sweet in Hort. Brit. 322/1826.)

mandarinorum Diels. in Bot. Jahrb. 549/1900.)

maupinense Franch. in Pl. David. II. 106/1888)

trichotomum Thunb. in Fl. Jap. 256

var. *Fargesii* (Dode in Bull. Soc. Penderol. 17. 207/1907) Rehd.

Lippia nodiflora Michx. in Fl. Bor. Amer. II. 15

Phytolacca leptostachya L. Sp. Pl. 601

Premna ligustroides Hemley in Ind. Fl. Xin. II. 256/1890.)

microphylla Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. II. 217/1863.)

puberula Pampanini in Nuov. Giorn. Bot. Ital. 701/1910.)

subcapitata Rehd. in Fl. Wilson III. 458

Verbena officinalis L. Sp. Pl. 20

Vitex Negundo L. Sp. Pl. 638

var. *incisa* Lamk. in Encycl. II. 612 pl. 541. fig. 2.)

quinata F. N. Williams in Bull. Herb. Boiss. 431/1905.)

Pl. 65.

Viola Leveillei de Boissieu.

Viola *Belophylla* de Boissieu in Bull. Soc. bot. Fr. 467/1908.)

biflora L. Sp. Pl. 936

var. *acutifolia* Kar. et Kir. in Enum. 137.

var. *calicalyx* de Boissieu in Bull. Herb. Boiss. 1074/1901.)

Bisleti Maxim. in Bull. Soc. Nat. Mosc. I. 5/1879.)

bulbosa Maxim. in Diagn. pl. novae 748/1876.)

var. *Francheti* de Boissieu in Bull. Herb. Boiss. 1076/1901.)

Cameleo de Boissieu Ibid.

canescens Wall. in Cat. 1447

canina L. Sp. Pl. 935

Davidi Franch. in Fl. David. II. 21.

Delavayi Franch. in Fl. Delav. 73.

deltoidea (Yatabe) Makino in Bot. Mag. Tokyo 318/1891.)

dentariaefolia de Boissieu in Bull. Herb. Boiss. 1076/1901.)

diffusa Ging. ap. DC. in Prodr. I. 298

Fargesii de Boissieu in Bull. Herb. Boiss. 3/1902.)

flavida Bureau et Franch. in Journ. de Bot. 21/1891.)

Gmeliana Hem. et Sch. in Syst. V. 354

Grayi Franch. et Sav. in Enum. Pl. Jap. II. 288

grypoceras A. Gray ap. Perry in Jap. Exopl. II. 308

Henryi de Boissieu in Bull. Herb. Boiss. 2^e ser. I. 1075

hata L. Sp. Pl. 934

japonica Langsdorff ex Ging. ap. DC. in Prodr. I. 295.

var. *stenopetala* Franch. ap. de Boiss. in B. H. Boiss. 1079
(1901.)

Viola macrantha (Franch. in Pl. Delav.) Levl

moupinensis Franch. in Pl. Delav. 72.

palustris L. Sp. Pl. 934

var. *moupinensis* Franch. in Bull. Soc. bot. Fl. XXXIII 412.

Patini DC. in Prodr. I. 293

pinnata L. Sp. Pl. 934

Rostkornii Ritzel in Bot. Jahrb. 277 (1900)

serpens Wall. ap. Roxb. in Fl. Ind. 249

silvestris Kit. Lamk. in Fl. franc. II. 680

striatella de Boissieu in Bull. Herb. Boiss. 1077 (1901)

vaginata Maxim. in Diagn. Pl. nov. as. 733 (1876)

var. *sutchuenensis* Franch. ap. de Boiss. in H. Boiss. 1078 (1901)

variegata Fock. ex Link. in Enum. Hort. Berol. I. 240

var. *chinensis* Bge ap. Regel in Pl. Radd. 226 pl. VI.

verecunda A. Gray in Mem. Acad. Amer. N. S. 382 (1858)

Zygophyllaceae

Nitraria Schoberi L. Sp. Pl. 9638

Tribulus terrestris L. Sp. Pl. 987.

Quelques remarques

D'abord : cuique summ. Nous nous sommes fait un devoir de laisser à chaque

auteur la paternité de ses nominations, quitte à faire suivre l'indication de la source, du nom de celui qui a fait le transfert de la classe dans la classification soit qu'il l'ait changée de genre, soit qu'il l'ait élevée au rang d'espèce ou ramenée à une forme inférieure.

Deuxièmement: suppression des *ii*. Cette réforme stupide a montré ses inconvénients. Outre qu'elle caractérise le rix des niais, elle a l'inconvénient d'italianiser tous les botanistes Giraldui, Pamparii fort juste: mais Franchetii suppose un certain Francheti. Franchet fut une gloire française.

Troisièmement: nous sommes revenus souvent aux déinences féminines et nous émettons le vœu que l'on se conforme nettement et intégralement à la règle latine: les noms des plantes sont du genre féminin. Ce sera la fin d'une malheureuse cacophonie.

Il nous reste plus qu'à donner nos conclusions géographiques.

Remercions tous ceux qui nous ont été de quelque secours dans la publication de cette œuvre.

Dessinateurs: M^{lle} Marie de Valbray: M^m Lucien Guffroy: H. Blin.

C. Durand. H. Houdet. G. Moussé: Robert Héroult.

Copiste: M^{lle} Paule de Valbray

Coadjuteur: M^r Constant Blin

Géographie botanique

Le tableau suivant, mieux que beaucoup de phrases indiquera clairement les différences et rapports entre le Kouy Tchéou, le Sou Tchéou et le Yun-Nan. Le Kouy Tchéou, malgré l'altitude, conserve le caractère tropical avec ses genres *Blumea*, *Bakmeria*, *Ficus*, *Tournefortia*.

Strobilanthes, Symplocos.

Le Seu Tchouen est beaucoup plus froid. Cela ressort de la présence de très nombreuses Conifères et des genres dominants suivants : Acer, Berberis, Cotoneaster, Delphinium, Euonymus, Parnassia, Pedicularis, Picea, Prunus, Rhododendron, Rosa, Rubus, Salix, Smilax, Swertia, Thalictrum, Viburnum, Viola.

La Flore du Yun Nan est la plus variée. Elle le doit à des énormes variations d'altitude. On en jugera par l'énumération des genres les mieux représentés : Anemone, Corydalis, Impatiens, Lysimachia, Ranunculus, Senecio, Astragalus, Cyperus, Indigofera, Plectranthus, Rhododendron, Scilla, Buddia, Carex, Clematis, Euphorbia, Gentiana, Geranium, Juncus, Lactuca, liliun, Polygonum, Primula, Quercus, Rubus, Saxifraga, Sedum, Symplocos.

On remarquera la grande richesse des deux provinces du Seu Tchouen et du Yun Nan en Rhododendrons, Roses et Ronces. Quant aux types les plus chinois et les plus originaux, ils semblent appartenir jusqu'ici à la province du Hou Pei : mais cette province appartient à la Chine centrale. En somme, la Chine occidente méridionale paraît assez bien connue si l'on en excepte le Kouang. Si ou presque tout semble à faire. Cette province offrira sans doute de grandes analogies avec celle du Kouy Tchou.

Combien notre Flore européenne si l'on en excepte la flore d'Espagne paraît pauvre auprès de la Flore Chinoise. On ne saurait la considérer comme un carreau issu de celle-ci, mais bien plutôt comme un prolongement de la flore médio-asiatique et de la flore orientale avec quelques éléments arctiques.

— Acanthaceae —

Hemigraphis szechuanica Batalin in Act. Hort. Petr. 384/1894.)

— Caprifoliaceae —

Lonicera Rehderi Levl (*L. setchuenensis* Rehd. in R. Mios. Bot. Gard. 107/1903.)

— Caryophyllaceae —

Arenaria szechuenensis Williams in Journ. Linn. Soc. Bot. 427/1900.)

Dianthus szechuensis Williams Ibid. 428/1899.)

Lychnis kialensis (Williams Ibid. 432) Levl

Souliei (Williams Ibid. 429) Levl

Silene szechuensis Williams Ibid. 428/1899.)

Stellaria Souliei Williams Ibid. 434/1899.)

— Compositae —

Saussurea Souliei Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris 147/1891.)

tatsienensis Franch. Ibid. 146

Senecio setchuenensis Franch. Ibid. 145

Souliei Franch. Ibid. 145

— Gentianaceae —

Sweetia Souliei Buxill in Journ. As. Soc. Bengale 325/1906)

— Ilicaceae —

Ilex szechwanensis Loesen. in Nov. Act. Nat. Cur. 347/1901.)

— Labiaceae —

Salvia tatsienensis Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris 150/1891.)

— Umbellaceae —

Pleurosporum Szechenyi Kanitz. in Pl. Exp. Szech. As. centr. 25.

— Papaveraceae —

Hylomecon setchuenense Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris/1896.)

Primulaceae

- Androsace tibetica* Knuth. in Monogr. 187 (1905.)
Primula szechuanica Pax in Monogr. 106 (1905.)

Renonculaceae

- Clematis tibetica* O. Ktze in Monogr.

Rosaceae

- Potentilla tatsienlouensis* Wolf. in Bibl. Bot. 680 (1908.)
Fragaria moupinensis Cardot in Notul. Syst. Paris 229 (1908.)
nilgiriensis Schlecht (F. elatior Auct. non Ehrh) comestible.
vesca L. Probable mais non encore signalé.
Rubus rufus Focke in Monogr. Rub. 108
 var. *palmatifidus* Cardot in Notul. Syst. Paris 304 (1917.)

Saxifragaceae

- Ribes szetschwanensis* Jancz. in Bull. Acad. Sc. Cracovie 3 (1906.)

Violaceae

- Viola szetschwanensis* Beck. et Boissieu in Bull. Herb. Boissier 742 (1908.)

Nouvelles additions

- Ampelidaceae. *Vitis oligocarpa* Levl et Vant in Bull. Soc. Agr. Sc. Arts Sarthe 41 (1905.)
tenuifolia Wight et Arnott. Prodr. 129.

- Filicinaceae *Diplazium frondosum* J. Sm. list. n° 230

- Lauraceae *Phaeba Legendrei* Lecomte in Nouv. Arch. Mus. 103 (1913.)

- Melastomaceae *A. Phyllagathis* var. *Wilsoniana* ajoutée: Guillaumin in Not. Syst. Paris 325 (1913.)

- Orchidaceae: *Calanthe alpina* Hook. - *Hemipilia flabellata* var. *grandiflora* Finet.
Pogonia plicata Lindl.

- Thymelaeaceae. *Stellera tenuiflora* H. Lecomte et var. *Legendrei* Lecomte
 in Notul. Syst. Paris 209 (1916.)

Tableau comparatif.

Noms des Genres	Kouy Tchou	Yun Nan	Seu Tchouen
Acer	9.	10.	<u>23.</u>
Aconitum	7.	22.	22.
Actinidia	4.	12.	12.
Aurinia	6.	13.	10.
Anaphalis	2.	14.	5.
Androsæ	2.	9.	14.
Anemone	8.	<u>22.</u>	21.
Ardisia	10.	13.	6.
Arenaria	1.	11.	1.
Arisaema	5.	12.	<u>17.</u>
Artemisia	7.	20.	2.
Aster	12.	<u>33.</u>	15.
Astragalus	2.	<u>17.</u>	6.
Allium	2.	18.	13.
B.			
Bauhinia	7.	11.	5.
Begonia	9.	9.	2.
Berberis	7.	20.	<u>30.</u>
Blumea	<u>11.</u>	6.	2.

<u>Noms des genres</u>	<u>Kouy Tchou</u>	<u>Yun. Nam</u>	<u>Seu Tchouan.</u>
Boehmeria	<u>12</u>	<u>6</u>	<u>5</u>
Buddleia	4.	<u>21.</u>	13.
<hr/>			
C.			
Callicarpa	10	4.	3
Cardamine	1.	12.	4.
Carex	<u>27</u>	<u>62</u>	44.
Casum	0	18.	4.
Castanopsis	2.	12.	5.
Celastrus	6.	15.	10.
Celtis	4.	6.	4.
Cirsium	5.	11.	6.
Clematis	<u>27.</u>	<u>34.</u>	20.
Clerodendron	10.	8.	6.
Corydallis	11.	36.	21.
Cotoneaster	3.	19.	<u>26.</u>
Cupis	2.	15.	4.
Crotalaria	7.	11.	0.
Cyperus	9.	20.	7.
<hr/>			
D.			
Daphne	3.	13.	16.

<u>Noms des genres</u>	<u>Kouy Tchou</u>	<u>Yun Nan</u>	<u>Seu Tchouen</u>
Delphinium	9.	20.	<u>29.</u>
Desmodium	8	21.	9.
Deutzia	7.	16.	12.
Dioscorea	9.	13.	7.
<hr/>			
E.			
Elaeagnus	1	12.	10.
Eloholtzia	5.	16.	6.
Embelia	10.	8.	1.
Epilobium	6.	11.	7.
Exagrostis	2	11.	4.
Euonymus	<u>24</u>	17.	<u>29.</u>
Euphorbia	12.	<u>24.</u>	5.
<hr/>			
F.			
Ficus	<u>49.</u>	13.	15.
Fimbristylis	8	15.	2.
<hr/>			
G			
Galium	8.	13.	5.
Gentiana	9.	<u>70.</u>	36.
Geranium	3.	<u>23.</u>	4.

<u>Noms des genres</u>	<u>Kouy Tchou</u>	<u>Yun Nan</u>	<u>Seu Tchouen</u>
<u>Gerbera</u>	<u>2.</u>	<u>10.</u>	<u>1.</u>
H.			
Habenaria	9.	16	11
Hedyotis	5.	9.	1.
Hibiscus	8.	9.	4.
Hydrangea	13.	16.	14.
Hypericum	4.	11.	12.
I.			
Ilex	11.	8.	12.
Impatiens	18.	<u>58.</u>	49.
Indigofera	9.	<u>36.</u>	12.
Iris	2.	9.	5.
J.			
Jasminum	<u>15.</u>	14.	8.
Juncus	2.	<u>24.</u>	18
L.			
Lactuca	12.	<u>24.</u>	15.

Noms des genres.	Kouy Tchou	Yun-Nan	Seu Tchouen
<i>Leptodermis</i>	1.	9.	3.
<i>Leontopodium</i>	1.	7.	17.
<i>Lespedeza</i>	8.	38.	16
<i>Ligusticum</i>	0.	15.	9.
<i>Ligustrum</i>	5.	11.	12.
<i>Lilium</i>	6.	99.	17.
<i>Lloydia</i>	0.	9.	5.
<i>Lonicera</i>	11.	24.	52.
<i>Loranthus</i>	7.	14.	8.
<i>Lyimachia</i>	18	36	28

M.

<i>Meconopsis</i>	0.	9.	6.
<i>Milletia</i>	6.	15.	6.
<i>Mussaenda</i>	4.	13.	4.

O

<i>Orchis</i>	0	9.	8.
---------------	---	----	----

P.

<i>Panicum</i>	3.	10.	2.
<i>Paxia</i>	15.	10.	8.

<u>Noms des genres</u>	<u>Kouy Tcheou</u>	<u>Yun Nan</u>	<u>Seu Tchouen</u>
Parnassia	4.	9.	15.
Pedicularis	10.	78.	85.
Pieris	12.	12.	4.
Pilea	4.	9.	6.
Pimpinella	3.	11.	18.
Pirus	9.	19.	48.
Pittaporum	4.	8.	6.
Platanthera	9.	9.	8.
Plectranthus	10.	24.	15.
Pleuropernum	0.	10.	9.
Polygala	8.	11.	6.
Polygonatum	9.	18.	19.
Polygonum	20.	55.	41.
Potentilla	4.	35.	14.
Pinnula	6.	107.	53.
Prunus	5.	27.	43.
Psychotria	2.	8.	14.
<hr/>			
Q.			
Quercus	18.	35.	28.
<hr/>			
R.			
Ranunculus	11.	24.	15.

<u>Noms des genres</u>	<u>Kouy Tchou</u>	<u>Yun Nan</u>	<u>Seu Tchouen</u>
Rhamnus	10	13.	13.
Rhododendron	16.	<u>137</u>	<u>106</u>
Rhus	10.	8.	8.
Ribes	1.	7.	26
Rosa	9.	28	<u>35</u>
Rubia	1.	8.	4.
Rubus	39.	<u>59.</u>	<u>59.</u>
Rumex	1.	8.	4.
<hr/>			
S.			
Salix	10.	27.	<u>47.</u>
Salvia	4.	16	11.
Saussurea	9.	<u>37</u>	26
Saxifraga	3.	<u>63.</u>	17.
Scirpus	6.	11.	4.
Scrofularia	1.	10	5.
Scutellaria	4.	14	7.
Sedum	5.	<u>32.</u>	30.
Senecio	21.	<u>85.</u>	49.
^{Silene} Smilax	4.	<u>22.</u>	9.
		<u>22.</u>	19.
Solanum	17.	9.	6.
Sophora	11.	9.	5.
Spicaea	27.	21.	22.
	6.		

<u>Noms des genres</u>	<u>Kouy Tchou</u>	<u>Yun nan</u>	<u>Seu Tchouen</u>
Stellaria	3.	8.	6.
Strobilanthus	13.	12.	4.
Swertia	11.	24.	18.
Symplocos	18	19.	14.
<hr/>			
T.			
Thalictrum	8.	23.	25
Thea	0.	9.	8.
<hr/>			
V.			
Vaccinium	8.	9.	9.
Valeriana	3.	10.	5.
Vernonia	10.	7.	6.
Veronica	4.	12.	10.
Viburnum	15.	20.	34.
Vicia	6.	16.	4.
Viola	11.	20.	31.
Vitis	17	22.	20
<hr/>			
W.			
Wikstroemia	2.	9.	8.

Table des Planches

<i>Heptapleurum tripteris</i> Lév.	1.
<i>Asarum Cavaleriei</i> Lév. et Vant.	2.
<i>Mahonia Leveilleana</i> Schne.	3.
<i>Imcarvillea Argyi</i> Lév.	4.
<i>Cynoglossum Cavaleriei</i> Lév.	5.
<i>Omphalodes Esquirolii</i> Lév.	6.
<i>Campanula Cavaleriei</i> Lév.	7.
<i>Codonopsis graminifolia</i> Lév.	8.
<i>Cyananthus Maixii</i> Lév.	9.
<i>Labellia Esquirolii</i> Lév.	10.
<i>Lonicera buxifolia</i> Lév.	11.
<i>Euonymus uniflorus</i> Lév.	12.
<i>Ainsliaea Cavaleriei</i> Lév.	13.
<i>Artemisia potentillaefolia</i> Lév.	14.
" <i>septemlobata</i> Lév.	15.
<i>Aster candelabrum</i> Vant.	16.
<i>Blumea buxifolia</i> DC.	17.
<i>Blumea Variotiana</i> Lév.	18.
<i>Crepis stolonifera</i> Lév.	19.
<i>Faberia Blinii</i> Lév.	20.
<i>Vernonia Variotiana</i> Lév.	21.
<i>Potamo Esquirolii</i> Lév.	22.
<i>Quercus Prainii</i> Lév.	23.

<i>Pieris Bodinieri</i> Lévl et Vant.	24
<i>Rhododendron caeruleum</i> Lévl.	25
<i>Buxus megistophylla</i> Lévl	26.
<i>Allantodia Cavalexiana</i> Christ	27.
<i>Aspidium Bodinieri</i> Christ.	28.
" <i>Cavalexiei</i> Christ.	29.
<i>Asplenium pinfaense</i> Christ	30.
<i>Cyclophorus Martini</i> Christ	31.
" <i>sticticus</i> Giesenk.	32.
<i>Cyrtomium hemionitis</i> Christ.	33.
<i>Diplazium Cavalexiei</i> Lévl	34.
<i>Doryopteris Micheli</i> Christ	35.
<i>Drynaria Delavayi</i> Christ.	36.
<i>Dryopteris Blini</i> Lévl.	37.
<i>Hemisteum Diebi</i> (Sch) Lévl	38.
<i>Polystichum pachyphyllum</i> Ravenot.	39.
<i>Didissandra elegantissima</i> Lévl et Vant.	40.
<i>Oreocharis Cavalexiei</i> Lévl	41.
<i>Ophiopogon Bodinieri</i> Lévl.	42.
" <i>stolonifer</i> Lévl	43.
<i>Calochortis Seguinii</i> Variot	44.
<i>Cinnamomum Bodinieri</i> Lévl	45.
" <i>Maixii</i> Lévl	46.
<i>Lilium lincecum</i> Lévl et Vant.	47.

<i>Lilium mirabile</i> Franch.	48
<i>Polygonatum Bodinieri</i> Levl	49.
<i>Michelia Bodinieri</i> Fin. et Gagnep.	50.
<i>Hibiscus bellicarus</i> Levl	51.
<i>Fordiophyton Cavaleriei</i> Guillaumin	52.
<i>Phyllagathis Cavaleriei</i> Guillaumin	53.
<i>Aspidopterys Esquioli</i> Levl	54.
<i>Primula Maixii</i> Levl	55
<i>Rhamnus Esquioli</i> Levl	56.
<i>Microbambus Franchetiana</i> Levl	57.
<i>Rosa Gentiliana</i> Levl et Vant	58
<i>Rubus Gentianus</i> Levl et Vant.	59.
<i>Anemone Geum</i> Levl	60.
<i>Chrysosplenium Dunnianum</i> Levl.	61.
<i>Symplocos splendens</i> Levl	62.
<i>Elatostema piluliferum</i> Levl	63.
<i>Ficus laus - Esquioli</i> Levl	64
<i>Viola Leveillei</i> de Boissieu	65
<i>Wikstrœmia Valbrayi</i> Levl	66.