Sämereien zum Tausch

aus dem

Grossherzoglichen botanischen Garten der Universität Rostock.

1904.

CRYPTOGAMAE.

Pteridophyta.

Cyatheaceae.

Alsophila australis R. Br.

Osmundaceae.

Osmunda regalis L.
Todea barbara Moore

Parkeriaceae.

Ceratopteris thalictroides Brogn.

Polypodiaceae.

Adiantum aemulum Moore
— *chilense* Klfs.
— *concinnum* H. et Bpdl.
— var. *lata* Veitch
— *crenatum* Willd.
— *cuneatum* Lgsdf. et Fisch.
— *fragrantissimum* hort.
— *pedatum* L.
— *tenerum* Sw.
— — var. *gracillimum* hort.
Aspidium cristatum Fr.
— *nevadense* Eat.
— *Thelypteris* Sw.
— *trifoliatum* Sw.
Asplenium adiantum nigrum L.
— *bulbiferum* Forst.
— *dimorphum* Kze.
— *Fadyeni* Hook.
— *japonicum* Thunb.
— *lanceolatum* Huds.
— *nidus* L.
— *Shepherdi* Sprgl.
— *viride* Huds.
Athyrium alpestre Nyl.
— *angustifolium* Milde
— *australe* Prsl.
— *Filix femina* Roth
— — var. *corymbifera* Moore
— — — *erecta* hort.
— — — *Frizelliae* Moore
— — — *monstrosa* hort.
— — — *rubricaulis* hort.
— — — *viridissima* hort.

Athyrium Goerringianum Moore
— var. *pieta* hort.
Blechnum brasiliense Desv.
Cystopteris alpina Desv. var. *regia* Milde
— — — — f. *fumariaeformis* Koch
— *bulbifera* Bernh.
— *montana* Bernh.
— *sudetica* A. Br. et Milde
Dennstaedtia tenera Moore
Diplazium esculentum Sw.
— *Lasiopteris* Kze.
Gymnogramme Calomelanos Klfs.
— *sulphurea* Desv.
Hemionitis palmata L.
Lonchitis hirsuta L.
Nephrodium decompositum R. Br.
— *decursivo-pinnatum* Bak.
— *Filix mas* Rich.
— — var. *abbreviatum* Babingt.
— — — *Barnsii* Moore
— — — *cristata* Lowe
— — — *incisa* Moore
— — — *maximum* hort.
— *hirtipes* Hook.
— *montanum* Bak.
— *spinulosum* Desv.
— — var. *erectum* Sw.
— *spinulosum-cristatum*
(*Aspidium Boottii* Tuckerm.)
Nephrolepis exaltata Schott.
— *floccigera* Moore
Nephrolepis imbricata Klfs.
Onoclea orientalis Hook.
Platynerium alaicorne Blume
— *Willinkii* Moore
Polypodium aureum L.
— *fraxinifolium* Jacq.
— *Reinwardtii* Mett.
Polystichum acrostichoides Schott
— *aculeatum* Roth
— — var. *grandidens* Milde
— — — *lobatum* Moore
— — — *proliferum* Moore
— *Braunii* Spenn.
— *falcatum* Diels
— — — var. *Fortunei* J. Sm.
Pteris baurita L.
— *longifolia* L.
— *serrulata* L.
— — — var. *cristata* Veitch
— *tremula* R. Br.
Struthiopteris germanica Willd.
Woodwardia media Fée

Schizaeaceae.

Aneimia Phyllitidis Sw.
— *rotundifolia* Schrad.

Salviniaceae.

Salvinia auriculata Aubl.

PHANEROGAMAE.

Monocotyledoneae.

Amaryllidaceae.

Hippeastrum vittatum Herb.
Leucojum aestivum L.

Araceae.

Arisarum vulgare L.
Arum maculatum L.

Bromeliaceae.

Tillandsia anceps Lodd.

Gramineae.

Agrostis alba L.
— *canina* L.
Agropyrum cristatum Gaertn.
Aira caespitosa L.
— *capillaris* Host.
Alopecurus pratensis A.
Andropogon Gryllus L.
Apera arundinacea Hook. f.
Arrhenatherum avenaceum Beauv.
Brachypodium pinnatum Beauv.
— *silvaticum* Beauv.
Briza maxima L.
Bromus longifolius Schousb.
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Festuca arundinacea Vill.
— *ovina* L.
Glyceria Michauxii Kth.
Grappophorum melicoides Beauv.
Hierochloë borealis Roem. et Schult.
Holcus lanatus L.
Melica ciliata L.
— *nutans* L.
Oryza sativa L.
— — — v. *rufibarbis* Desv.

Paspalum stoloniferum *E. Desv.*
Phleum asperum *Jacq.*
 — *Boehmeri* *Wibel*
 — *pratense* *L.*
Poa alpina *L.*
 — *nemoralis* *L.*
Sporobolus tenacissimus *Beauv.*

Iridaceae.

Crocus asturicus *Herb.*
 — *biflorus* *Mill.*
 — *Boryi* *J. Gay.*
 — *dalmaticus* *Vis.*
 — *etruscus* *Parl.*
 — *hadriatus* *Herb.*
 — *longiflorus* *Rafin.*
 — *nudiflorus* *Sm.*
 — *susianus* *Ker-Gawl.*
 — *zonatus* *J. Gay.*
Iris aphylla *L.*
 — *Chamaeiris* *Bertol.*
 — *var. balcana* *Janka*
 — *dichotoma* *Pall.*
 — *Gueldenstaedtiana* *Lepech.*
 — *Kaempferi* *Sieb.*
 — *sibirica* *L.*
 — — *v. leucantha hort.*
 — *tenuifolia* *Pall.*
 — *versicolor* *L.*
 — *xiphioides* *Ehrh.*
Sisyrinchium angustifolium *Mill.*

Liliaceae.

Albuca fastigiata *Dryand.*
Allium coeruleum *Pall.*
 — *fistulosum* *L.*
 — *flavescens* *Bess.*
 — *giganteum* *Rgl.*
 — *ochroleucum* *Waldst. et Kit.*
 — *Schoenoprasum* *L.*
 — *senescens* *L.*
 — *stenopetalum* *Boiss. et Kotschy*
Anthericum Liliago *L.*
 — *ramosum* *L.*
Bulbine annua *Willd.*
Chionodoxa Luciliae *Boiss.*
Colchicum Bornmuelleri *Feyn.*
Czackia Liliastrum *Andrz.*
Eremurus altaicus *Stev.*
 — *spectabilis* *Bbrst.*
Fritillaria Meleagris *L.*
Funkia ovata *Spreng.*
 — *Sieboldiana* *Hook.*
Galtonia candicans *Bak.*
 — *princeps* *Dcne.*
Hemerocallis minor *Mill.*
Hyacinthus amethystinus *L.*
Kniphofia Tuckii *Bak.*
Lilium Martagon *L.*
 — *Parryi* *Wats.*
 — *tigrinum* *Ker-Gawl.*
Majanthemum bifolium *DC.*
Muscari racemosum *Mill.*
Ornithogalum nutans *L.*
 — *pyrenaicum* *L.*
Scilla campanulata *Ait.*
 — *nutans* *Sm.*
Veratrum album *L.*
 — *nigrum* *L.*

Dicotyledoneae.

Amarantaceae.

Amarantus caudatus *L.*
 — — *var. albidiflorus hort.*
 — *paniculatus* *L.*

Aselepiadaceae.

Vincetoxicum medium *Dcne.*

Balsaminaceae.

Impatiens Roylei *Walp.*

Berberidaceae.

Podophyllum Emodi *Wall.*

Bignoniaceae.

Eccremocarpus scaber *R. et P.*
Incarvillea Delavayi *Bur. et Franch.*

Borraginaceae.

Anchusa sempervirens *L.*
Cerinthe minor *L.*
Lithospermum officinale *L.*
Mertensia sibirica *G. Don*
Myosotis alpestris *Schmidt*
Omphalodes linifolia *Moench*
Symphytum caucasicum *Bbrst.*

Campanulaceae.

Campanula alliariaefolia *Willd.*
 — *alpina* *Jacq.*
 — *caespitosa* *Scop.*
 — *latifolia* *L.*
 — *latiloba* *A. DC.*
 — *Medium* *L.*
 — *persicifolia* *L.*
 — *pulcherrima* *Schrank. et Zeyh.*
 — *Saxifraga Brbst.*
 — *sibirica* *L.*
 — *Trachelium* *L.*
Lobelia Cliffortiana *L.*
 — *inflata* *L.*
 — *urens* *L.*
Phyteuma Michellii *All.*
 — *Scheuchzerii* *All.*
 — *serratum* *Viv.*
Specularia Spectulum *(L.) A. DC.*
Symphyandra Hofmanni *Pant.*

Capparidaceae.

Polanisia graveolens *Rafin.*

Caprifoliaceae.

Viburnum Lantana *L.*

Caryophyllaceae.

Arenaria graminifolia *Schrad.*
Cucubalus baccifer *L.*
Dianthus arenarius *L.*
 — *barbatus* *L.*
 — *caesius* *(Sm.) Engelm.*
 — *calocephalus* *Boiss.*
 — *capitatus* *DC.*
 — *cruentus* *Griseb.*
 — *fragrans* *Bbrst.*
 — *glacialis* *Haenke*
 — *liburnicus* *Bartl. et Wendl.*
 — *neglectus* *Loisel.*
 — *petraeus* *Waldst. et Kit.*
 — *rupicolus* *Bivon.*
 — *viscidus* *Bory et Chaub.*
Gypsophila elegans *Bbrst.*
Lychnis alpina *L.*
 — *chalconica* *L.*
 — *Coeli-rosa* *Desr.*
 — *coronaria* *Desr.*
 — *Githago* *Scop.*
Saponaria officinalis *L.*
Silene alpestris *Jacq.*
 — *Drummondii* *Hook.*
 — *inflata* *Sm.*
 — *nutans* *L.*
 — *pendula* *L.*
 — *quadrifida* *L.*
 — *viridiflora* *L.*

Chenopodiaceae.

Atriplex hortensis *L.*
 — — *var. rubra hort.*
Axyris amarantoides *L.*
Chenopodium Bonus Henricus *L.*
Spinacia oleracea *L.*

Cistaceae.

Helianthemum laevipes *Pers.*
 — *polifolium* *DC. var. roseum Koch*
 — *vulgare* *Gaertn.*

Compositae.

Achillea biserrata *Bbrst.*
 — *magna* *L.*
 — *Millefolium* *L.*
 — *var. rubra hort.*
Achyrachaena mollis *Schauer*
Amberboa muricata *DC.*
Antennaria plantaginea *R. Br.*
Anthemis tinctoria *L.*
 — *var. parnassica hort.*
Arnica montana *L.*
Aster alpinus *L.*
 — — *var. ruber hort.*
 — *Lindleyanus* *Torr. et Gray*
Biotia macrophylla *DC.*
Brachycome iberidifolia *Benth.*
Calimeris incisa *DC.*
Centaurea atropurpurea *Waldst. et Kit.*
 — *gigantea* *Sch. Bip.*
 — *phrygia* *L.*
 — *rupestris* *L.*
Chrysanthemum coccineum *Willd.*
Crepis aurea *Rchb.*
 — *austriaca* *Jacq.*
 — *rigida* *Waldst. et Kit.*
Dimorphotheca pluvialis *Mönch.*
Doronicum caucasicum *Bbrst.*
Echinops exaltatus *Schrad.*
Emilia sonchifolia *DC.*
Erigeron alpinus *L.*
 — *bellidifolius* *Mühl.*
 — *speciosus* *DC.*
Felicia fragilis *Cass.*
Gaillardia aristata *Pursh*
Galatella biflora *Nees.*
 — *Hauptii* *Lindl.*
Gynura cernua *Benth.*
Hebeclinium ianthinum *Hook.*
Helenium Bigelovii *A. Gray*
Helichrysum elegans *Presl.*
Helipterum roseum *Benth.*
Hieracium bohemicum *Fries.*
 — *boreale* *Fries.*
 — *Sendtneri* *Bruegg.*
 — *transsilvanicum* *Schur.*
 — *vallisiacum* *Fries.*
 — *villosum* *Jacq.*
Inula Helenium *L.*
 — *salicina* *L.*
Lactuca Scariola *L.*
 — *virosa* *L.*
Leontopodium alpinum *L.*
Liatris elegans *Willd.*
Madia dissitiflora *Torr. et Gray*
 — *elegans* *D. Don*
Onopordon Acanthium *L.*
Pyrethrum Balsamita *Willd.*
 — *carneum* *Bbrst.*
Rhaponticum helenifolium *G. et G.*
Rudbeckia laciniata *L.*
Senecio alpinus *Scop.*
 — *cryphiactis* *O. Hoffm.*
 — *Doronicum* *L.*
 — *elegans* *L.*
 — *Fuchsii* *Gmel.*
 — *macrophyllus* *Bbrst.*
 — *saxatilis* *Wall.*

Serratula gigantea Desf.
Solidago canadensis L.
 — *Virgaurea* L.
Stevia purpurea Pers.
Telekia cordifolia DC.
Tragopogon brevirostris DC.
Verbesina encelioides Benth. et Hook.
Zinnia verticillata Andr.

Convolvulaceae.

Convolvulus tricolor L.
Cuscuta Epilinum Weihe
Ipomoea purpurea Roth
 — *Schiedeana* Ham.
 — *superba* Schrank.

Crassulaceae.

Kalanchoë Baumii Engl. et Gilg
Sedum Aizoon L.
 — *kamtschaticum* Fisch. et Mey.
 — *magellense* Ten.
 — *maximum* Suter
 — *rupestre* L.
 — *ternatum* Mchx.
Sempervivum ciliatum Willd.

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii DC.
Arabis Allionii DC.
 — *alpina* L.
 — *hirsuta* Scop.
 — *lucida* L. f.
 — *muralis* Bert.
 — *petraea* Lam.
 — *pumila* Jacq.
Aubrietia erubescens Griseb.
Brassica nigra Koch
Crambe maritima L.
Draba incana L.
 — *tomentosa* (Clav.) Man.
 — *stellata* Jacq.
Erysimum cuspidatum DC.
 — *ochroleucum* DC.
 — *rupestre* DC.
Hesperis matronalis L.
Iberis sempervirens L.
 — *umbellata* L. „Rose cardinal.“
Isatis praecox Kit.
Sinapis alba L.
Sisymbrium strictissimum L.
Sobolewsia clavata (Boiss.) Fenzl.
Vesicaria utriculata DC.

Dipsacaceae.

Cephalaria alpina Schrad.
Morina longifolia Wall.
Scabiosa australis Wulf.
 — *macedonica* Vis.

Droseraceae.

Drosera rotundifolia L.

Gentianaceae.

Gentiana acaulis L.
 — *alba* Mühl.
 — *Burseri* Lapeyr.
 — *cruciata* L.
 — *decumbens* L.
 — *Kesselringi* Rgl.
 — *lutea* L.
 — *scabra* Bunge

Geraniaceae.

Erodium gruinum (Soland.) Ait.
Geranium albanum Bbrst.
 — *ibericum* Cav.
 — *pratense* L.
 — *Richardsonii* Fisch. et Trautv.
 — *rivulare* Vill.

Gesneraceae.

Ramondia pyrenaica Rich.

Hydrophyllaceae.

Nemophila insignis Benth.
 — *maculata* Benth.
Phacelia grandiflora A. Gray
 — *tanacetifolia* Benth.

Labiatae.

Lallemantia peltata Fisch. et Mey.
Lavandula vera DC.
Leonurus Cardiac L.
Lophanthus anisatus Benth.
Mentha rotundifolia Huds.
Molucella spinosa L.
Nepeta grandiflora Bbrst.
 — *macrantha* Fisch.
Phlomis tuberosa L.
Pogostemon Patchouli Pell.
Prunella grandiflora Jacq.
Salvia argentea L.
 — *Horminum* L.
 — *pratensis* L.
 — *verticillata* L.
Satureja mutica Fisch. et Mey.
Scutellaria peregrina L.
Stachys germanica L.
 — *lanata* Jacq.
Teucrium Marum L.
 — *Scorodonia* L.

Leguminosae.

Astragalus alopecuroides L.
 — *glycyphyllus* L.
Anthyllis Vulneraria L.
Cytisus biflorus L'Hérit.
Hippocrepis multisiliquosa L.
Galega orientalis Lam.
Lathyrus angulatus L.
 — *articulatus* L.
 — *niger* Bernh.
 — *Ochrus* DC.
 — *silvestris* L.
 — *tingitanus* L.
Lotus biflorus Desr.
Lupinus albus L.
 — *Cruckshanksii* Hook.
 — *linifolius* Roth
 — *mutabilis* Sweet
 — *polyphyllus* Ldl.
 — *subcarnosus* Hook.
Medicago lupulina L.
Ononis biflora Desf.
Phascolus multiflorus Willd.
Trifolium pannonicum Jacq.
Vicia grandiflora Scop.
 — *sativa* L.
 — *unijuga* A. Br.

Linaceae.

Linum angustifolium Huds.
 — *usitatissimum* L.

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymi Urb.

Loganiaceae.

Buddleia curviflora Hook. et Arn.

Lythraceae.

Cuphea lanceolata Dryand.
 — *viscosissima* Jacq.
Lythrum Salicaria L.

Magnoliaceae.

Drimys Winteri Forst.

Malvaceae.

Althaea sulfurea Boiss. et Hohem.
Lavatera thuringiaca L.
Malope trifida Cav.
Malva borealis Wallm.
 — *brasiliensis* Desr.
 — *crispa* L.
Sida Napaea Cav.
Sphaeralcea umbellata G. Don

Nyctaginaceae.

Oxybaphus glabrifolius Vahl

Onagraceae.

Clarkia pulchella Pursh
Epilobium angustifolium L.
 — *boreale* Hausk.
 — *roseum* Schreb.
Eucharidium concinnum Fisch. et Mey.
Godetia purpurea G. Don
 — *Whitneyi* T. Moore
Oenothera biennis L.
 — var. *Lamarkiana* Ser.
 — *pumila* L.

Orobanchaceae.

Orobanche Hederae Duby
 — *lucorum* A. Br.

Papaveraceae.

Meconopsis cambrica Vig.
Papaver caucasicum Bbrst.
 — *bracteatum* Ldl.
 — *nudicaule* L.
 — *orientalis* L.
 — *pilosum* Sibth.
 — *somniferum* L.

Plantaginaceae.

Plantago Lagopus L.
 — *Psyllium* L.
 — *virginica* L.

Plumbaginaceae.

Armeria elongata Hoffm.
 — *maritima* L. v. *Laucheana* hort.
Plumbago micrantha Ledeb.

Polemoniaceae.

Collomia gracilis Dougl.
 — *grandiflora* Dougl.
Gilia achilleaefolia Benth.
 — *californica* Benth.
 — *capitata* Sims.
 — *grandiflora* A. Gray
 — *laciniata* R. et P.
 — *Lemmoni* A. Gray
 — *multicaulis* Benth.
 — *parviflora* Spreng.
 — *tricolor* Benth.
Leptosiphon densiflorus Benth.
Polemonium boreale Adams.
 — *caeruleum* L.
 — *flavum* Greene
 — *reptans* L.

Polygonaceae.

Polygonum baldschuanicum Rgl.
Rheum nutans Pall.
 — *palmatum* L.
 — *undulatum* L.
Rumex Patientia L.
 — *sanguineus* L.

Primulaceae.

Androsace lactea L.
Dodecatheon Meadia L.
Cortusa pubens Schott

- Primula Auricula L.*
 — *cortusoides L.*
 — *denticulata Sm.*
 — *japonica A. Gray*
 — *officinalis Jacq.*
 — *var. macrocalyx Bunge*

Ranunculaceae.

- Actaea spicata L.*
Anemone magellanica Jancz.
 — *narcissiflora L.*
 — *patens L.*
 — *parviflora Mchx.*
 — *rivularis Buch-Ham.*
 — *silvestris L.*
 — *umbrosa C. A. Mey.*
Aquilegia chrysantha A. Gray
 — *olympica Boiss.*
 — *Skinneri Hook.*
 — *vulgaris L.*
Clematis cylindrica Sims.
 — *Flammula L.*
 — *integrifolia L.*
 — *recta L.*
Delphinium cashmerianum Royle
 — *caucasicum C. A. Mey.*
 — *elatum L.*
 — *formosum Boiss.*
 — *revolutum Desf.*
 — *tirolense Kern.*
 — *tricolor Bernh.*
Eranthis hiemalis Salisb.
Isopyrum fumarioides L.
Myosurus minimus L.
Nigella damascena L.
 — *sativa L.*
Paeonia arietina Mill.
Ranunculus abortivus L.
 — *acris L.*
 — *blepharophyllus Boiss.*
 — *gramineus L.*
 — *lanuginosus L.*
 — *montanus Willd.*
 — *serbicus Vis.*
Thalictrum aquilegifolium L.
 — *var. atropurpureum hort.*
 — *flavum L.*
 — *foetidum L.*
 — *minus L.*
Trollius altaicus C. A. Mey.
 — *europaeus L.*
 — *laxus Salisb.*
 — *Ledebourii Rchb.*

Resedaceae.

- Oligomeris glaucescens Cambess.*
Reseda lutea L.

Rosaceae.

- Acaena microphylla Hook.*
 — *ovalifolia R. et P.*
 — *pinnatifida R. et P.*
Alchemilla alpina L.
Aremonia agrimonioides Neck.
Agrimonia repens L.
Coluria potentilloides R. Br.
Dryas octopetala L.
Geum Heldreichii Boiss.
Geum macrophyllum Willd.
 — *montanum L.*
 — *rivale L.*
 — *tirolense Kern.*
Potentilla argrophylla Wall.
 — *Macnabiana Lehm.*
 — *nepalensis Hook.*

- Potentilla pensylvanica L.*
 — *Sibbaldi Hall. f.*
Poterium canadense A. Gray.
 — *Sanguisorba L.*
Spiraea ariaefolia Sm.
 — *Aruncus L.*
 — *chamaedryfolia L.*
Filipendula L.
 — *lobata Jacq.*
 — *Ulmaria L.*

Rubiaceae.

- Asperula orientalis Boiss. et Hohen.*
Crucianella aegyptiaca L.
 — *angustifolia L.*
 — *stylosa Trin.*

Rutaceae.

- Dictamnus albus L.*
Ruta graveolens L.

Saxifragaceae.

- Bergenia cordifolia (Haw.) A. Br.*
 — *crassifolia (L.) Engl.*
 — *ligulata (Wall.) Engl. var. ciliata (Royle) A. Br.*
 — *purpurascens (Hook. et Thoms.) Engl.*
 — *Stracheyi (Hook. f. et Thoms.) Engl.*

- Francoa sonchifolia Cav.*
Heuchera americana L.
 — *glabra Willd.*
 — *hispida Pursh*
Rodgersia podophylla A. Gray
Saxifraga Aizoon Jacq.
 — *altissima Kern.*
 — *exarata Vill.*
 — *Geum L. var. dentata hort.*
 — *globulifera Desf.*
 — *hypnoides L.*
 — *moschata Wulf.*
 — *var. atropurpurea Sternb.*
 — *peltata Torr.*
 — *rotundifolia L.*
 — *umbrosa L.*
 — *var. rosea hort.*
 — *tenella Wulf.*
Tellima grandiflora R. Br.

Scrophulariaceae.

- Collinsia bicolor Benth.*
 — *multicolor Lindl.*
 — *parviflora Lindl.*
Diascia Barberae Hook. f.
Digitalis ambigua Murr.
 — *fulva Lindl.*
 — *lutea L.*
 — *purpurea L.*
 — *sibirica Lindl.*
Erinus alpinus L.
Hebenstreitia dentata L.
Linaria genistifolia Mill.
 — *Pançiçi Janka*
 — *purpurea Mill.*
 — *repens Mill.*
Mimulus cardinalis Dougl.
 — *luteus L.*
 — *— var. quinquevulnerus hort.*
 — *ringens L.*
Nemesia floribunda Lehm.
 — *strumosa Benth.*
 — *versicolor E. Mey.*
Pentstemon confertus Dougl.
 — *Digitalis Nutt.*
 — *pubescens Ait.*

- Rhodochiton volubile Zucc.*
Scrophularia aquatica L.
 — *nodosa L.*
Verbascum phlomoides L.
Veronica gentianoides Vahl
 — *fruticulosa L.*
 — *latifolia L.*
 — *longifolia L.*
 — *prostrata L.*
 — *saxatilis Scop.*
 — *serpyllifolia L.*
 — *virginica L.*
Wulfenia carinthiaca Jacq.

Solanaceae.

- Atropa Belladonna L.*
Browallia demissa L. var. purpurea hort.
 — *grandiflora Grah.*
 — *viscosa H. B. K.*
Datura Stramonium L.
 — *quercifolia H. B. K.*
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana alata Link et Otto
 — *rustica L.*
 — *Tabacum L.*
Physochlaena physaloides G. Don
Schizanthus pinnatus R. et P.

Thymelaeaceae.

- Daphne Mezereum L.*

Tropaeolaceae.

- Tropaeolum majus L.*
 — *peregrinum L.*

Umbelliferae.

- Anthriscus cerefolium Hoffm.*
Astrantia major L.
Carum Carvi L.
Didiscus pilosus Benth.
Eryngium Oliverianum Delar.
 — *planum L.*
Foeniculum vulgare Mill.
Heracleum Leichtlini hort.
 — *Mantegazzianum Somm. et Lev.*
 — *palmatum Baumg.*
Laserpitium Siler L.
Levisticum officinale Koch
Molopospermum cicutarium DC.
Meum athamanticum Jacq.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe crocata L.
 — *Lachenalii Gmel.*
Petroselinum sativum Hoffm.

Urticaceae.

- Urtica pilulifera L.*

Valerianaceae.

- Fedia Cornucopiae Gaertn.*
Valeriana alliariaefolia Vahl
 — *exaltata Mikan*
Valerianella dentata Pollich
 — *rimosa Bast.*

Verbenaceae.

- Verbena officinalis L.*

Violaceae.

- Viola mirabilis L.*
 — *persicifolia Roth*

Desiderate werden bis zum 1. Februar 1905 erbeten.
 Die vorstehende Liste gilt auch für das Jahr 1905.

Prof. Dr. Falkenberg,
 Direktor.

H. Baum,
 Botan. Gärtner.

Sämereien zum Tausch

aus dem

Grossherzoglichen botanischen Garten der Universität Rostock 1910.

CRYPTOGAMAE.

Bryophyta.

Hepaticae.

Riccia fluitans L. (pl.)

Pteridophyta.

Cyatheaceae.

Alsophila australis R. Br.

Marattiaceae.

Marattia laxa Kze.

Ophioglossaceae.

Ophioglossum vulgatum L.

Osmundaceae.

Osmunda Claytoniana L.

— *regalis* L.

— — var. *gracilis* hort.

Todea barbara Moore

Parkeriaceae.

Ceratopteris thalictroides Brongn.

Polypodiaceae.

Acrostichum crinitum L.

Adiantum Charlottae hort.

— *chilense* Klfs.

— *concinnum* H. et Bpdl.

— — var. *lata* Veitch

— *crenatum* Willd.

— *cuneatum* Lgsdf. et Fisch.

— *Edgeworthii* Hook.

— *elegans* hort.

— *fragrantissimum* hort.

— *hispidulum* Sw.

— *pedatum* L.

— *Percottei* hort.

— *polyphyllum* Willd.

— *tenerum* Sw.

— — var. *gracillimum* hort.

Aspidium cristatum Fr.

— *nevadense* Eat.

— *novaeboracense* Sw.

— *trifoliatum* Sw.

Asplenium angustifolium Mchx.

— *bulbiferum* Forst.

— *dimorphum* Kze.

— *formosum* Willd.

— *japonicum* Thunb.

— *nidus* L.

— *Shepherdii* Sprgl.

Athyrium alpestre Nyl.

— *australe* Prsl.

— *Filix femina* Roth.

— — var. *corymbifera* Moore

— — — *erecta* hort.

— — — *interrupta* hort.

— — — *monstrosa* hort.

— — — *ramosissima* hort.

— — — *rubricaulis* hort.

— — — *viridissima* hort.

— *Goerringianum* Moore var. *picta* hort.

Blechnum brasiliense Desv.

Cystopteris alpina Desv. var. *regia* Milde

— *fragilis* Bhd.

— *sudetica* A. Br. et Milde

Davallia bullata Wall.

Dennstaedtia tenera Moore

Gymnogramme calomelanos Klfs.

— *ferruginea* Kze.

— *Laucheana* hort.

— *sulphurea* Desv.

Hemionitis palmata L.

Lonchitis hirsuta L.

Nephrodium decompositum R. Br.

— *decursivo-pinnatum* Bak.

— *Filix mas* Rich.

— — var. *abbreviatum* Babingt.

— — — *Barnsii* Moore

— — — *cristata* hort.

— — — *maximum* hort.

— — — *paleacea* Moore

— *hirtipes* Hook.

— *montanum* Bak.

— *spinulosum* Desv.

— — var. *erectum* Sw.

— *spinulosum-cristatum*.

(*Aspidium Boottii* Tuckerm.)

Nephrolepis cordifolia Prsl. var.

— *tuberosa* Bak.

— *exaltata* Schott.

— *sesquipedalis* Prsl.

Onoclea orientalis Hook.

Platyterium grande J. Sm.

— *Willinkii* Moore

Polypodium aureum L.

— *fraxinifolium* Jacq.

— *glaucum* Kze.

— *Reinwardtii* Mett.

Polystichum acrostichoides Roth.

— *aculeatum* Roth.

— — var. *lobatum* Moore

— — — *proliferum* Moore

— — — *setosum* Sw.

— — — *Wollastoni* Willd.

— *Braunii* Spenn.

— *falcatum* Diels

— — var. *Fortunei* J. Sm.

Pteris biaurita L.

— *cretica* L.

— — L. var. *albo-lineata* Bot. Mag.

— *grandis* hort.

— *serrulata* L.

— — var. *cristata* Veitch

— — — *Wimsetti* hort.

— *tremula* R. Br.

Scolopendrium vulgare Sm.

— — var. *crispa* Kze.

— — — *daedalea* Kze.

— — — *marginata* hort.

Struthiopteris germanica Willd.

Woodwardia caudata Cav.

— *media* Fée

Schizaeaceae.

Aneimia Phyllitidis Sw.

— *rotundifolia* Schrad.

Salviniaceae.

Salvinia auriculata Aubl. (pl.)

PHANEROGAMAE.

Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Alisma Plantago L.

Echinodorus grandiflorus Micheli

Sagittaria sagittifolia L.

Amaryllidaceae.

Hippeastrum vittatum Herb.

Leucojum aestivum L.

Araceae.

Amorphophallus Rivieri Durieu (tub.)

Arisarum vulgare L.

Arum maculatum L.

Sauromatum pedatum Schott (tub.)

Bromeliaceae.

Tillandsia anceps Lodd.

Vriesea splendens Brongn.

Commelinaceae.

Tinantia fugax Scheidw.

Cyperaceae.

Carex glauca Scop.

Cyperus alternifolius L.

— — fol. var. hort.

Gramineae.

Agropyrum cristatum Gaertn.

Alopecurus pratensis L.

Anthoxanthum odoratum L.

Arrhenatherum avenaceum Beauv.

Avena fatua L.

— *flavescens* L.

— *paniculmis* Schrad.

Brachypodium distachyum Beauv.

— *silvaticum* Beauv.

Briza maxima L.

Bromus inermis Leyss.

— *longifolius* Schousb.

— *rigidus* Roth.

— *sterilis* L.

Cynosurus cristatus L.

Dactylis glomerata L.

Demazeria sicula Dum.

Elymus arenarius L.

— *canadensis* L.

Festuca arundinacea Vill.

— *ovina* L.

— *silvatica* Vill.

Glyceria nervata Trin.

Graphephorum melicoides Beauv.

Lagurus ovatus L.

Lamarkia aurea Moench

Lolium temulentum L.

Melica ciliata L.

Milium effusum L.

Oryza sativa L.

Panicum capillare L.

— *miliaceum* L.

— *sanguinale* L.

Phalaris arundinacea L.

— *canariensis* L.

Poa bulbosa L. var. *vivipara* hort.

— *nemoralis* L.

— *pratensis* L.

Polypogon elongatus H. B. K.

— *monspeliensis* Desf.

Setaria glauca Beauv.

— *macrochaete* Spreng.

Sporobolus tenacissimus Beauv.

Stipa tenacissima L.

Uniola latifolia Mchx.

Zea Mays L.

Iridaceae.

Crocsmia aurea Planch.

Iris Chamaeiris Bertol.

— — var. *balcana* Janka

— *dichotoma* Pall.

— *Gueldenstaedtia* Lepech.

— *Kaempferi* Sieb.

— *Pseudacorus* L.

— *sibirica* L.

— — var. *leucantha* hort.

— *spuria* L.

— *tenuifolia* Pall.

— *xiphioides* Ehrh.

Gladiolus imbricatus L.

Sisyrinchium angustifolium Mill.

Juncaceae.

Luzula maxima DC.

Juncaginaceae.

Triglochin maritima L.
— *palustris* L.

Liliaceae.

Allium fistulosum L.
— *flavescens* Bess.
— *sativum* L.
— *Schoenoprasum* L.
— *senescens* L.
— *stenopetalum* Boiss. et Kotschy
Anthericum Liliago L.
— *ramosum* L.
Asparagus maritimus Pall.
— *trichophyllus* Bunge
— *verticillatus* L.
Asphodeline lutea Rehb.
Asphodelus albus Willd.
Bulbine annua Willd.
Chionodoxa Luciliae Boiss.
Colchicum Bornmuelleri Feyn.
Eremurus altaicus Stev.
Fritillaria Meleagris L.
Funkia ovata Spreng.
— *Sieboldiana* Hook.
— *subcordata* Spreng.
Galtonia candicans Bak.
— *princeps* Dene
Hemerocallis minor Mill.
Hyacinthus amethystinus L.
— *fastigiatus* Bertol.
Kniphofia Tuckii Bak.
Lilium Martagon L.
— *tigrinum* Ker-Gawl.
Majanthemum bifolium DC.
Muscari botryoides Mill.
Ornithogalum Boucheanum Aschers.
— *pyrenaicum* L.
Polygonatum verticillatum All.
Scilla campanulata Ait.
— *hispanica* Mill.
— *nutans* Sm.
— *sibirica* Andr.
Veratrum album L.
— *nigrum* L.

Orchidaceae.

Epipactis latifolia All.
Laelia purpurata Lindl.

Taccaceae.

Tacca macrantha Limpr.

Typhaceae.

Typha latifolia L.

Dicotyledoneae.**Acanthaceae.**

Ruellia formosa Andr

Amarantaceae.

Amarantus atropurpureus Roxb.
— *Blitum* L.
— *caudatus* L. var. *albiflorus* hort.
— *chlorostachys* Willd.
— *gangeticus* L.
— *paniculatus* L.
Pupalia atropurpurea Moq

Asclepiadaceae.

Asclepias incarnata L.
Vincetoxicum medium Dene.

Balsaminaceae.

Impatiens biflora Walt.
— *Holstii* Engl et Warb.
— *Hookeriana* Arn.
— *noli tangere* L.
— *Roylei* Walp.
— *scabrida* DC.

Begoniaceae.

Begonia incarnata L. et O.
— *semperflorens* L. et O.
— „Lachskönigin“.

Berberidaceae.

Berberis Thunbergii DC.
Podophyllum Emodi Wall.

Betulaceae.

Betula nana L.

Bignoniaceae.

Eccremocarpus scaber R. et P.
var. *carmineus* hort.
Incarvillea Delavayi Bur. et Franch.
* — *grandiflora* Bur et Franch.
* — *Engelmanni* Ernte

Borraginaceae.

Amsinckia angustifolia Lehm.
Anchusa sempervirens L.
Borrago officinalis L.
Cerithe major L.
— *minor* L.
Cryptanthus barbigera (A. Gr.) Greene
Cynoglossum pictum Soland.
Echinosperrum heteracanthum Ledeb.
— *Lappula* Lehm.
Lithospermum officinale L.
Myosotis alpestris Schmidt
Nonnea rosea Link
Omphalodes linitolia Moench
Symphytum caucasicum Bbrst.

Campanulaceae.

Campanula alliarifolia Willd
— *latiloba* A. DC
— *Medium* L.
— *persicifolia* L.
— *phycitocalyx* Boiss. et Noé.
— *pyramidalis* L.
— *sarmatica* Ker-Gawl
Downingia elegans Torr
Lobelia inflata L.
— *tenuior* R. Br.
— *urens* L.
Platycodon grandiflorum A. DC.
var. *Mariesii* hort.
Specularia falcata A. DC.
— *pentagonia* A. DC.
— *Speculum* A. DC.
Symphyandra Holmanni Pant.

Caryophyllaceae.

Arenaria graminifolia Schrad
Cerastium chlorifolium F et M
Cucubalus baccifer L.
Dianthus arenarius L.
— *atrorubens* All. var. *sanguineus* Vis.
— *banaticus* Heuff
— *barbatus* L.
— *caesius* (Sm.) Engelm.
— *calocephalus* Boiss
— *chinensis* L.
— — *fl. pl. hort.*
— *fragrans* Bbrst
— *glutinosus* Boiss et Heldr
— *liburnicus* Bartl. et Wendl.
— *petraeus* Waldst. et Kit
— *prolifer* L.
— *superbus* L.
— *viscidus* Bory et Chaub
Lychnis alpina L.
— *chalcedonica* L.
— *Coeli-rosa* Desr.
— — var. *cardinalis* hort.
— *coronaria* Desr
— *fulgens* Fisch
— *Githago* Scop
Saponaria cerastioides Fisch
— *officinalis* L.
— *Vaccaria* L.
Silene apetala Willd.
— *alpestris* Jacq
— *dichotoma* Ehrh
var. *rubriflora* Boiss
— *Drummondii* Hook.
— *gallica* L. var. *quinquevulnera* hort.
— *glauca* Lag.
— *inflata* Sm.
— *lydia* Boiss.
— *muscipula* L.
— *noctiflora* L.
— *nutans* L.
— *palaestina* Boiss.
— *pendula* L. var. *compacta* hort.
— „Snow King“.
— *Roemerii* Friv
— *Sendtneri* Boiss.
— *vesiculifera* J Gay
— *viridiflora* L.
Spergularia salina Prsl
— *rubra* J et C. Prsl
Tunica prolitera Scop

Chenopodiaceae.

Atriplex hastata L.
— *hortensis* L. var. *rubra* hort.
— *sibirica* L.
Blitum capitatum L.
Chenopodium ambrosioides L.
— *aristatum* L.
— *Bonus Henricus* L.
— *Botrys* L.
— *Quinoa* Willd
Halogeton monandrus C. A. Mey
Salicornia herbacea L.

Cistaceae.

Helianthemum Fumana Mill
— *polifolium* DC
— — var. *roseum* Koch
— *vulgare* Gaertn

Compositae.

Adenostyles alpina Kern.
Achillea biserrata Bbrst
— *magna* L.
— *Ptarmica* L.
Amberboa muricata DC
Anthemis Kelwayi hort.
— *tinctoria* L. var. *parnassica* hort
Arctium minus L.
Arctotis reptans Jacq
Arnica montana L.
Artemisia Absinthium L.
Aster alpinus L.
— *dracunculoides* Lam
— *Hauptii* Ledeb
— *incisus* Ledeb.
— *Lindleyanus* Torr. et Gray.
— *Novi Belgii* L.
— *salignus* Willd
— *Tripolium* L.
Barkhausia rubra Moench
Bidens grandiflora Balb
Biotia macrophylla DC
Callistephus hortensis Cass
Callichroa platyglossa Fisch. et Mey.
Cenia turbinata Pers
Centaurea atropurpurea Waldst et Kit.
— *Cyanus* L.
— *dealbata* Willd
— *Rhaponticum* L.
Chondrilla juncea L.
Chrysanthemum coccineum Willd
— *coronarium* L.
— *paludosum* Bis
Coreopsis grandiflora Nutt
— *tinctoria* Nutt. var. *nana* hort
Cosmos bipinnatus Cav
Crepis aurea Rehb
— *austriaca* Jacq
— *rigida* Waldst. et Kit.
Cryptostemma iusitancum Webb
Dimorphotheca pluvialis Moench
Doronicum caucasicum Bbrst.
Echinops bannatius Roch
— *exaltatus* Schrad
— *Ritro* L.
Emilia sonchifolia DC
Erigeron speciosus DC
Eupatorium aromaticum L.
— *adenophorum* Spr.
— *cannabinum* L.
Felicia fragilis Cass.
Gaillardia aristata Pursh
var. *grandiflora* hort
— *pulchella* Fouger var. *picta* hort
Hebeclinium ianthinum Hook
Helianthus giganteus L.
— *trachelifolius* Mill
Helichrysum bracteatum Andr. var.
Heliopsis scabra Dun var. *major* hort
Helipterum Humboldtianum DC
— *Manglesi* F v Muell.
— *roseum* Benth.
Hieracium bohemicum Fries.
— *boreale* Fries
— *Pilosella* L.
— *Sendtneri* Bruegg
— *vallisiacum* Fries
— *villosum* Jacq
Hypochoeris glabra L.
Hysterionica linearifolia Bak
Inula Helenium L.
— *salicina* L.
Lactuca Scariola L.
— *virosa* L.
Laya elegans Torr. et Gray
Microseris Bigelowii Sch Bip
Notobasis syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.

Onopordon bracteatum *Boiss. et Heldr.*
 Picridium tingitanum *Desf.*
 Pyrethrum carneum *Bbrst.*
 Rhagadiolus edulis *Gaertn.*
 — Hedypnois *F. et M.*
 Rudbeckia bicolor *Nutt.*
 — fulgida *Ait.*
 — laciniata *L.*
 Senecio macrophyllus *Bbrst.*
 — saxatilis *Wall.*
 — suaveolens *Ell.*
 Silybum Marianum *Gaertn.*
 Silphium perfoliatum *L.*
 Simsia calva *A. Gray*
 Solidago canadensis *L.*
 — flexicaulis *L.*
 — latifolia *L.*
 — rugosa *Mill.*
 — Virgaurea *L.*
 Tanacetum boreale *Fisch.*
 — macrophyllum *Sch. Bip.*
 — vulgare *L.*
 Telekia cordifolia *DC.*
 Tragopogon brevirostris *DC.*
 Tussilago Farfara *L.*
 Urospermum picroides *F. W. Schmidt*
 Verbesina encelioides *Benth. et Hook.*
 Vernonia novaeboracensis *Willd.*
 Vittadinia australis *A. Rich*
 Xeranthemum annuum *L. fl. rubro pl. hort.*
 Zinnia elegans *Jacq. fl. pl. hort.*
 — tenuiflora *Jacq.*

Convolvulaceae.

Argyrea splendens *Sweet*
 Convolvulus tricolor *L.*
 Ipomoea angustifolia *Jacq.*
 — grandiflora *Lam.*
 — Quamoclit *L.*
 — sibirica *Pers.*

Crassulaceae.

Bryophyllum crenatum *Bak.*
 Echeveria coccinea *DC.*
 Sedum atropurpureum *Turcz.*
 — maximum *Suter.*
 — spurium *Bbrst.*
 — Sieboldii *Sw.*
 Sempervivum giganteum *hort.*

Cruciferae.

Alyssum maritimum *Lam. var. Benth. hort.*
 — montanum *L.*
 Arabis alpina *L.*
 — hirsuta *Scop.*
 — lucida *L. f.*
 — muralis *Bert.*
 — petraea *Lam.*
 Barbarea vulgaris *R. Br.*
 Bunias orientalis *L.*
 Clypeola cyclodonteia *Delile*
 Cochlearia officinalis *L.*
 Draba incana *L.*
 Erysimum cheiranthoides *L.*
 — cuspidatum *DC.*
 — grandiflorum *Lindl.*
 — ochroleucum *DC.*
 — Peroffskyanum *F. et M.*
 — repandum *L.*
 — rupestre *DC.*
 Euclidium syriacum *R. Br.*
 Hesperis matronalis *L.*
 Iberis amara *L.*
 — sempervirens *L.*
 — umbellata *L. var. Dunetti hort.*
 — — „Rose cardinal“
 Isatis praecox *Kit.*
 Lunaria biennis *Moench*
 Malcolmia africana *Ait*
 Matthiola bicornis *DC.*
 — incana *R. Br.*
 Notoceras canariense *R. Br.*
 Sinapis alba *L.*
 Sisymbrium strictissimum *L.*
 Succowia balearica *Medic.*
 Vesicaria utriculata *DC.*

Curcubitaceae.

Benincasa cerifera *Sav*
 — hispida *Cogn.*
 Cyclanthera explodens *Naud.*
 — pedata *Schrad.*
 Ecballium Elaterium *A. Rich.*

Dipsacaceae.

Dipsacus laciniatus *L.*

Cephalaria alpina *Schrad*
 — tatarica *Schrad.*
 Pteroccephalus palaestinus *Coult.*
 Scabiosa atropurpurea *L.*
 — australis *Wulf.*
 — brachiata *Sibth. et Sm.*
 — prolifera *L.*

Droseraceae.

Drosera rotundifolia *L.*

Euphorbiaceae.

Euphorbia palustris *L.*
 — stricta *L.*

Fagaceae.

Quercus macranthera *Fisch. et Mey.*

Gentianaceae.

Erythraea Centaurium *Pers.*
 Gentiana acaulis *L.*
 — alba *Mühl.*
 — Burseri *Lapeyr.*
 — ciliata *L.*
 — cruciata *L.*
 — Fetisowii *Rgl. et Winkler*
 — Kesselringi *Rgl.*
 — lutea *L.*
 — tibetica *Hook.*

Geraniaceae.

Erodium alsiniflorum *Delile*
 — gruinum (*Soland.*) *Ait.*
 — moschatum *L'Hérit.*
 — Stephanianum *Willd.*
 Geranium ibericum *Cav.*
 — molle *L.*
 — pratense *L.*
 — pyrenaicum *Burm.*
 Limnanthes Douglasii *R. Br.*

Gesneriaceae.

Achimenes hirsuta *DC.*
 — longiflora *DC.*
 Isoloma pictum *Rgl*
 Ramondia pyrenaica *Rich*

Hydrophyllaceae.

Nemophila maculata *Benth*
 — Menziesii *Hook. et Arn.*
 Phacelia congesta *Hook.*
 — loasaefolia *Torr.*
 — malvaefolia *Cham. et Schlecht.*
 — Menziesii *Torr.*
 — tanacetifolia *Benth.*
 — viscida *Torr.*

Labiatae.

Brunella grandiflora *Jacq.*
 Dracocephalum diversifolium *Rupr.*
 — moldavica *L.*
 Elsholtzia cristata *Willd.*
 Galeopsis pyrenaica *Bartl.*
 Hyssopus officinalis *L.*
 Lallemantia canescens *Fisch. et Mey.*
 — iberica *Fisch. et Mey.*
 — peltata *Fisch. et Meg.*
 Lavandula vera *DC.*
 Leonurus Cardiaca *L.*
 Lophanthus anisatus *Benth.*
 Marrubium astracanicum *Jacq.*
 Melissa officinalis *L.*
 Monarda Bradburiana *Beck.*
 — didyma *L.*
 — fistulosa *L.*
 Nepeta grandiflora *Bbrst.*
 — macrantha *Fisch.*
 Origanum vulgare *L.*
 Physostegia virginiana *Benth*
 Salvia cleistogama *de Bary*
 — glutinosa *L.*
 — hispanica *L.*
 — Horminum *L.*
 — japonica *Thunb.*
 — pratensis *L.*
 — Schiedeana *Stapf.*
 — tiliifolia *Vahl*
 — turcestanica *hort.*
 — verticillata *L.*
 Satureja hortensis *L.*
 — mutica *Fisch. et Mey.*
 Scutellaria peregrina *L.*
 Sphacele Lindleyi *Benth.*
 Stachys germanica *L.*
 — lanata *Jacq.*

Stachys recta *L.*
 Ziziphora clinopodioides *Lam.*

Leguminosae.

Astragalus alopecuroides *L.*
 — Cicer *L.*
 — glycyphyllus *L.*
 Cytisus bitlorus *L'Hérit.*
 Dolichos ruber *Jacq.*
 Hippocrepis multisiliquosa *L.*
 Laburnum vulgare *Griseb.*
 — — var. Alschingeri *Rechb.*
 Lathyrus articulatus *L.*
 — heterophyllus *L.*
 — montanus *Bernh.*
 — niger *Bernh.*
 — odoratus *L.*
 — Ochrus *DC.*
 — silvestris *L.*
 — tingitanus *L.*
 — vernus *Bernh.*
 Lupinus gracilis *Agardh*
 — Hartwegii *Lindl*
 — Hilarianus *Benth*
 — polyphyllus *Lindl*
 Phaseolus lunatus *L.*
 — multiflorus *Willd*
 Securigera Coronilla *DC.*
 Tetragonolobus purpureus *Moench*
 Trifolium fragiferum *L.*
 — glomeratum *L.*
 — pannonicum *L.*
 Trigonella coerulea *Ser.*
 Vicia Faba *L.*
 — ferruginea *Bess*
 — picta *F. et M*
 — sativa *L.*
 — sepium *L.*
 — unijuga *A. Br.*

Linaceae.

Linum africanum *L.*
 — angustifolium *Huds.*
 — corymbiferum *Desf.*
 — grandiflorum *Desf.*
 — narbonense *L.*
 — usitatissimum *L.*
 Radiola linoides *Roth*

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymi *Urb.*
 — insignis *Schrad*
 Cajophora lateritia *Benth.*
 Loasa triphylla *Juss. var. papaverifolia H. B. K.*
 — tricolor *Lindl. var. genuina hort*
 — vulcanica *André*
 Mentzelia albicaulis *Dougl*

Loganiaceae.

Buddleia curviflora *Hook. et Arn.*

Lythraceae.

Cuphea cyanea *Moq. et Sesse.*
 — lanceolata *Dryand. var. silenoides Nees.*
 — Llavea *Lindl*
 — procumbens *Cav*
 — viscosissima *Jacq.*
 Lythrum Salicaria *L.*

Malvaceae.

Althaea officinalis *L.*
 — rosea *Cav.*
 Anoda Wrightii *A. Gray*
 Hibiscus Trionum *L.*
 Lavatera thuringiaca *L.*
 — trimestris *L.*
 Malachra radiata *L.*
 — capitata *L.*
 Malope malacoides *L.*
 — trifida *Cav. var. grandiflora hort.*
 Malva brasiliensis *Desr.*
 — crispa *L.*
 — nicaeensis *All.*
 — oxyloba *Boiss.*
 — silvestris *L.*
 — verticillata *L.*
 Malvastrum peruvianum *A. Gray*
 Modiola multifida *Moench*
 Palava flexuosa *Mast.*
 — malvaefolia *Cav.*

Menispermaceae.

Menispermum canadense *L.*

Moraceae.

Cannabis sativa L.

Myrtaceae.

Eugenia apiculata DC.

Onagraceae.

Boisduvalia densiflora Wats. imbricata hort.

Clarkia elegans Dougl.

— *pulchella* Pursh

Epilobium angustifolium L.

Eucharidium concinnum F. et M.

— *grandiflorum* F. et M.

Gaura Lindheimeri Engelm. et Gray

— *mollis* H. B. K.

Godetia amoena G. Don

— *Lindleyana* Spach.

— *Romanzowii* Spach.

— *Whitneyi* T. Moore

Lopezia racemosa Cav.

Oenothera biennis L.

— — var. *cruciata* de Vries

— — *Lamarkiana* Ser.

— *fruticosa* L.

— *missouriensis* Sims.

Orobanchaceae.

Orobanche Hederae Duby

— *lucorum* A. Br.

— *Salviae* F. Schultx

Papaveraceae.

Argemone Barclayana Pen.

Bocconia cordata Willd.

Eschscholzia californica Cham.

— — *flore roseo* hort.

— *Douglasii* Benth.

Glaucium flavum Crantz

Papaver atlanticum Boiss.

— *bracteatum* Ldl.

— *caucasicum* Bbrst.

— *Cornuti van Houtte*.

— *glaucum* Boiss. et Hauskn.

— *Hookeriana* Bak.

— *laevigatum* Bbrst.

— *nudicaule* L.

— *orientalis* L.

— *pavoninum* Mey.

— *pilosum* Sibth.

— *Rhoeas* L.

— *somniferum* L.

— — L. „Danebrog“

— — L. fl. pl. hort.

— — L. „Mephisto“

— — L. *opiiferum* Forsk.

— — L. *polycephalum* hort.

Platystemon californicus Benth.

Roemeria refracta DC.

— *violacea* Medic.

Phytolaccaceae.

Rivina aurantiaca Warez.

— *humilis* L.

Plantaginaceae.

Plantago Coronopus L.

— *graeca* Boiss.

— *Lagopus* L.

— *lanceolata* L.

— *maritima* L.

— *Psyllium* L.

— *purpurascens* Nutt.

— *squarrosa* Murr.

— *tibetica* Hook. f. et Arn.

Plumbaginaceae.

Armeria elongata Hoffm.

Plumbago micrantha Ledeb.

Statice coronata Fisch.

— *Suworowi* Rgl.

Polemoniaceae.

Collomia coccinea Lehm.

— *gracilis* Dougl.

— *grandiflora* Dougl.

Gilia androsacea Steud.

— *capitata* Sims.

— *densiflora* DC.

— *grandiflora* A. Gray

— *laciniata* R. et P.

— *multicaulis* Benth.

— *parviflora* Spreng.

— *tricolor* Benth.

Polemonium coeruleum L.

— *flavum* Greene

Polygonaceae.

Emex australis Steinh.

Polygonum Brunonis Wall.

— *cilinode* Mehr.

Rheum Emodi Wall.

— *undulatum* L.

Rumex Hydrolapathum Huds.

— *nepalensis* Spreng.

— *Patientia* L.

Portulaccaceae.

Calandrinia compressa Schrad.

— *discolor* Schrad.

— *grandiflora* Lindl.

— *Menziesii* Torr. et Gray

Primulaceae.

Anagallis arvensis L.

— *Monelli* L. var. *carnea* hort.

Dodecatheon Meadia L.

— — L. var. *splendens* hort.

Primula japonica A. Gray

— *Kewensis* hort.

— *officinalis* Jacq.

— — var. *macrocalyx* Bunge

— *rosea* Royle

Ranunculaceae.

Actaea spicata L.

Aquilegia chrysantha A. Gray

— *vulgaris* L.

Clematis cylindrica Sims.

— *Davidiana* Dene.

— *fusca* Turcz.

— *recta* L.

Delphinium Ajacis L.

— *cashmerianum* Royle

— *caucasicum* C. A. Mey.

— *formosum* Boiss.

— *hybr. »King of the Delphiniums«*

— *revolutum* Desf.

— *tirolense* Kern.

— *Nigella damascena* L.

— — *»Miss Jekyll«*

— *hispanica* L.

— *sativa* L.

Ranunculus abortivus L.

— *lomatocarpus* F. et M.

— *muricatus* L.

— *serbicus* Vis.

— *Steveni* Andr.

— *trachycarpus* F. et M.

Thalictrum foetidum L.

— *simplex* L.

Trollius altaicus C. A. Mey.

— *europaeus* L.

— *laxus* Salisb.

— *Ledebourii* Rehb.

Resedaceae.

Reseda alba L.

— *crystallina* Webb. et Berth.

— *Jacquinii* Rehb.

— *lutea* L.

— *Phyteuma* L.

Rosaceae.

Acaena Hieronymi O. Kuntze

— *microphylla* Hook. X *Sanguisorbae*

— *Vahl* f. *obscura-olivacea* G. Bitter

— *Novae Zelandiae* T. Kirk

— *ovalifolia* R. et P.

Agrimonia repens L.

Alchemilla alpina L.

— *pyrenaica* Desf.

Cotoneaster acuminata Ldl.

— — var. *Simonsii* hort.

Geum Heldreichii Boiss.

— *macrophyllum* Willd.

— *montanum* L.

— *rivale* L.

— *tirolense* Kern.

Pirus Toringo K. Koch.

Potentilla argyrophylla Wall.

— *fruticosa* L.

— *nepalensis* Hook.

Potentilla canadense A. Gray

— *Sanguisorba* L.

Rosa rugosa Thunb.

Spiraea ariaefolia Sm.

— *Aruncus* L.

— *chamaedryfolia* L.

— *Filipendula* L.

— *lobata* Jacq.

Spiraea trifoliata L.

— *Ulmaria* L.

Rubiaceae.

Asperula galioides Bbrst.

— *orientalis* Boiss. et Pohen.

— *taurina* L.

Callipeltis Cucullaria Stev.

Crucianella angustifolia L.

Galium boreale L.

— *floribundum* Sibth. et Sm.

— *lucidum* All.

— *saccharatum* All.

— *tricorne* Stokes

Richardsonia pilosa H. B. K.

Sherardia arvensis L.

Rutaceae.

Dictamnus albus L.

Saxifragaceae.

Astilbe Davidii Franch.

Bergenia cordifolia (Haw.) A. Br.

— *ligulata* (Wall.) Engl. var. *ciliata*

(Royle) A. Br.

Francoa appendiculata Cav.

Heuchera glabra Willd.

— *hispidula* Pursh

Parnassia palustris L.

Rodgersia podophylla A. Gray

Saxifraga altissima Kern.

— *Geum* L. var. *dentata* hort.

— *globulifera* Desf.

— *Hostii* Tausch

— *peltata* Torr.

— *rotundifolia* L.

— *sarmentosa* L.

— *umbrosa* L.

Tellima grandiflora R. Br.

Scrophulariaceae.

Alonsoa Wallisii hort.

— *Warszewiczii* Rgl.

Anthirinum majus L.

— *Orontium* L.

Calceolaria mexicana Benth.

Chaenostoma violaceum Schltr.

Chelone barbata Cav.

Diascia Barberae Hook. f.

Digitalis ambigua Murr.

— *ferruginea* L.

— *lanata* Ehrh.

— *lutea* L.

— *purpurea* L.

— *sibirica* Lindl.

Euphrasia Odontites L.

Fistularia maior (Ehrh.) Wettst.

Hebenstreitia dentata L.

Linaria aparinoides Dietr.

— *bipartita* Willd.

— *Broussonettii* Chav.

— *heterophylla* Desf. var. *splendens*

hort.

— *marroccana* Hook. f.

— *Pancici* Janka

— *peloponnesiaca* Boiss. et Heldr.

— *reticulata* Desf. var. *aureo-pur-*

purea hort.

— *sapphirina* Hoffm. et Link

— *viscida* Moench

Maurandia antirrhiniflora H. et B.

— *Barklayana* Rgl.

— *semperiflorens* Jacq.

Mimulus cardinalis Lindl.

— *cupreus* Hook. var. *tigrinus* hort.

— *nasutus* Greene

— *pilosusculus* H. B. K.

Nemesia floribunda Lehm.

— *lilacina* Schltr.

— *pubescens* Benth.

— *strumosa* Benth.

— *versicolor* E. Mey.

Pedicularis palustris L.

Verbascum phlomoides L.
Veronica Buxbaumi Ten.
 — *gentianoides** Vahl.
 — *grandis* Fisch.
 — *latifolia* L.
 — *longifolia* L.
 — *nummularia* Gouan.
 — *Ponae* Gouan.
 — *saxatilis* Scop.
 — *serpyllifolia* L.
 — *Tournefortii* Gmel.
 — *virginica* L.

Solanaceae.

Atropa Belladonna L.
Browallia demissa L.
 — *grandiflora* Grah.
Datura ferox L.
 — *Stramonium* L.
 — *Tatula* L.
Hyoscyamus niger L.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana alata Link et Otto
 — *chinensis* Fisch.
 — *fragrans* Hook.
 — *glutinosa* L.
 — *longiflora* Cav.
 — *plumbaginifolia* Viv.
 — *rustica* L.
 — *silvestris* Speg et Kom.
 — *Tabacum* L.
Physalis Francheti Mast.
 — *peruviana* L.
 — *Schizanthus Wisetonensis* hort.
Scopolia carniolica Jacq.
 — *physaloides* Dun.
 — *Solanum Dulcamara* L.
 — *tomentosum* L.

Thymelaeaceae.

Daphne Mezereum L.
 — — *flore albo hort.*

Tropaeolaceae.

Tropaeolum majus L.
 — *peregrinum* L.

Umbelliferae.

Anethum graveolens L.
Anthriscus cerefolium Hoffm.
Astrantia major L.
Bifora radians Bbrst.
Bupleurum rotundifolium L.
Capnophyllum dichotomum Lag.
Caucalis fallax Boiss. et Bal.
Cicuta virosa L.
Conium maculatum L.
Didiscus coeruleus DC.
Eryngium alpinum L.
 — *amethystinum* L.
 — *Billardieri* Delar.
 — *giganteum* Bbrst.
 — *Heldreichi* Boiss.
 — *planum* L.
 — *serbicum* Panc.
 — *Spinalba* Vill.
 — *Wrightii* A. Gray.
 — *Zabeli* hort.
Ferula gigantea Hornem.
Heracleum Leichtlini hort.
 — *Mantegazzianum* Somm. et Lev.
 — *palmatum* Baumg.
Kruberia leptophylla Hoffm.
Meum athamanticum Jacq.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe crocata L.
 — *fistulosa* L.

— *Lachenalii* Gmel.
 — *pimpinelloides* L.
Petroselinum sativum Hoffm.
 — — *var. crispum* hort.
Reutera gracilis Boiss.
Scandix Balansae Reut.
 — *brachycarpus* Guss.
 — *Pecten-Veneris* L.
 — *pinnatifida* Vent.
Silaus alpestris Bess.

Urticaceae.

Laportea gigas Wedd.
Parietaria officinalis L.
Urtica pilulifera L.

Valerianaceae.

Centranthus macrosiphon Boiss.
 — *ruber* DC.
Fedia Cornucopiae Gaertn.
Valerianella coronata DC.
 — *olitoria* Pollich.
 — *rimosa* Bast.

Verbenaceae.

Verbena Aubletia Jacq.
 — *bracteata* Cav.
 — *hispida* R. et P.
 — *officinalis* L.
 — *tenera* Spreng.

Violaceae.

Viola cornuta L.
 — *mirabilis* L.

Desiderate werden bis zum 15. Februar 1911 erbeten.

Die vorstehende Liste gilt auch für das Jahr 1911.

Prof. Dr. Falkenberg,
 Direktor.

H. Baum,
 Botan. Gärtner.

Botanischer Garten zu Rostock.

Drucksache.

An die

Direktion des botanischen Gartens

(A la Direction du jardin botanique)

zu de

Sämereien zum Tausch

aus dem

Grossherzoglichen botanischen Garten der Universität Rostock

1912.

CRYPTOGAMAE.

Bryophyta.

Hepaticae.

Riccia fluitans L. (pl.)

Pteridophyta.

Cyatheaceae.

Alsophila australis R. Br.

Marattiaceae.

Marattia laxa Kze.

Osmundaceae.

Osmunda Claytoniana L.
— *regalis* L.
— — var. *gracilis* hort.
Todea barbara Moore

Parkeriaceae.

Ceratopteris thalictroides Brongn.

Polypodiaceae.

Acrostichum crinitum L.
Adiantum chilense Klfs.
— *concinnum* H. et Bpld.
— — var. *lata* Veitch
— *crenatum* Willd.
— *cuneatum* Lgsdf. et Fisch.
— *Edgeworthii* Hook.
— *elegans* hort. var. *Griesbaueri*
— *fragrantissimum* hort.
— *hispidulum* Sw.
— *pedatum* L.
— *Percottei* hort.
— *polyphyllum* Willd.
— *tenerum* Sw.
— — var. *gracillimum* hort.
Aspidium Boottii Tuckerm.
— *cristatum* Fr.
— *nevadense* Eat.
— *novaeboracense* Sw.
— *trifoliatum* Sw.
Asplenium angustifolium Mchx.
— *bulbiferum* Forst.
— *dimorphum* Kze.
— *formosum* Willd.
— *japonicum* Thunb.
— *nidus* L.
— *Shepherdi* Sprgl.
Athyrium alpestre Nyl.
— *australe* Prsl.
— *Filix femina* Roth.
— — var. *corymbifera* Moore
— — — *erecta* hort.
— — — *interrupta* hort.
— — — *monstrosa* hort.
— — — *ramosissima* hort.
— — — *rubricaulis* hort.
— — — *viridissima* hort.
— *Goerringianum* Moore var. *picta* hort.
Blechnum brasiliense Desv.
— *gibbum* Hook.
Cystopteris alpina Desv. var. *regia* Milde
— *fragilis* Bhd.
— *sudetica* A. Br. et Milde.

Davallia bullata Wall.
Dennstaedtia tenera Moore
Gymnogramme calomelanos Klfs.
— *ferruginea* Kze.
— *japonica* Desv.
— *Laucheana* hort.
— *sulphurea* Desv.
Hemionitis palmata L.
Lonchitis hirsuta L.
Nephrodium decompositum R. Br.
— *decursivo-pinnatum* Bak.
— *Filix mas* Rich.
— — var. *abbreviatum* Babingt.
— — — *Barnsii* Moore
— — — *cristata* hort.
— — — *maximum* hort.
— — — *paleacea* Moore
— *hirtipes* Hook.
— *montanum* Bak.
— *spinulosum* Desv.
— — var. *erectum* Sw.
Nephrolepis cordifolia Prsl. var.
— *tuberosa* Bak.
— *exaltata* Schott.
— *sesquipedalis* Prsl.
Onoclea orientalis Hook.
Platynerium grande J. Sm.
— *Willinkii* Moore
Polypodium aureum L.
— *fraxinifolium* Jacq.
— *glaucum* Kze.
— *Reinwardtii* Mett.
Polystichum acrostichoides Roth.
— *aculeatum* Roth.
— — var. *lobatum* Moore
— — — *proliferum* Moore
— — — *setosum* Sw.
— — — *Wollastoni* Willd.
— *Braunii* Spenn.
— *falcatum* Diels
— — var. *Fortunei* J. Sm.
Pteris biauaria L.
— *cretica* L.
— — L. var. *albo-lineata* Bot. Mag.
— *grandis* hort.
— *serrulata* L.
— — var. *cristata* Veitch
— — — *Wimsetti* hort.
Scolopendrium vulgare Sm.
— — var. *crispa* Kze.
— — — *daedalea* Kze.
— — — *marginata* hort.
Struthiopteris germanica Willd.

Salviniaceae.

Salvinia auriculata Aubl. (pl.)

Selaginellaceae.

Selaginella amoena hort.

PHANEROGAMAE.

Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Alisma Plantago L.
Sagittaria sagittifolia L.

Amaryllidaceae.

Hippeastrum vittatum Herb. hybr.
Leucojum aestivum L.

Araceae.

Amorphophallus Rivieri Durieu (tub.)
Arisarum vulgare L.
Arum maculatum L.
Sauromatum pedatum Schott (tub.)

Bromeliaceae.

Tillandsia anceps Lodd.
Vriesea splendens Brongn.

Commelinaceae.

Tinantia fugax Scheidw.

Cyperaceae.

Carex pseudo-cyperus L.
Cyperus alternifolius L.
— — fol. var. hort.
— *pygmaeus* Rothb.
Eriophorum gracile Koch

Gramineae.

Agrostis verticillata Vill.
Alopecurus pratensis L.
Anthoxanthum odoratum L.
Arrhenatherum avenaceum Beauv.
Avena fatua L.
— *flavescens* L.
— *paniculmis* Schrad.
Brachypodium distachyum Beauv.
— *pinnatum* Beauv.
— *silvaticum* Beauv.
Briza maxima L.
Bromus inermis Leyss.
— *longifolius* Schousb.
— *rigidus* Roth.
— *sterilis* L.
Coix Lacryma L.
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Demazeria sicula Dum.
Digitaria sanguinalis Scop.
Elymus arenarius L.
— *canadensis* L.
Eragrostis amabilis Wight et Arn.
Festuca arundinacea Vill.
— *ovina* L.
— *silvatica* Vill.
— *tenuiflora* Schrad.
Glyceria nervata Trin.
Grappophorum melicoides Beauv.
Hordeum jubatum L.
Lagurus ovatus L.
Lamarkia aurea Moench.
Lolium temulentum L.
Melica altissima var. *atropurpurea* hort.
— *ciliata* L.
Milium effusum L.
Panicum miliaceum L.
— *sanguinale* L.
Phalaris arundinacea L.
— *canariensis* L.
Poa nemoralis L.
— *pratensis* L.
Polypogon elongatus H. B. K.
— *monspeliensis* Desf.
Setaria glauca Beauv.
— *macrochaete* Spreng.

Sporobolus tenacissimus Beauv.
Stipa tenacissima L.
Tragus racemosus Scop.
Zea Mays L.

Iridaceae.

Crocasmia aurea Planch.
Iris Chamaeiris Bertol.
 — — var. *balcana* Janka
 — *dichotoma* Pall.
 — *Guelldenstaedtia* Lepech.
 — *Kaempferi* Sieb.
 — *Pseudacorus* L.
 — *sibirica* L.
 — — var. *leucantha* hort.
 — *tenuifolia* Pall.
 — *xiphioides* Ehrh.
Gladiolus imbricatus L.
Sisyrinchium angustifolium Mill.

Juncaceae.

Luzula maxima DC.

Juncaginaceae.

Triglochin maritima L.
 — *palustris* L.

Liliaceae.

Allium fistulosum L.
 — *flavescens* Bess.
 — *sativum* L.
 — *Schoenoprasum* L.
 — *senescens* L.
 — *stenopetalum* Boiss. et Kotschy
Anthericum Liliago L.
 — *ramosum* L.
Asparagus decumbens Jacq.
 — *maritimus* Pall.
 — *trichophyllus* Bunge
 — *verticillatus* L.
Asphodeline lutea Rehb.
Asphodelus albus Willd.
Bulbine semibarbata Willd.
Chionodoxa Luciliae Boiss.
Colchicum Bornmuelleri Feyn.
Eremurus altaicus Stev.
Fritillaria Meleagris L.
Funkia albomarginata Hook.
 — *Fortunei* Bak.
 — *ovata* Spreng.
 — *Sieboldiana* Hook.
 — *subcordata* Spreng.
Galtonia candicans Bak.
 — *princeps* Dcne.
Haworthia albicans Haw.
 — *Reinwardti* Haw.
 — *rigida* Haw.
 — *rugosa* Bak.
 — *turgida* Haw.
Hemerocallis minor Mill.
Hyacinthus amethystinus L.
Kniphofia Tuckii Bak.
Lilium Martagon L.
 — *tigrinum* Ker-Gawl.
Muscari botryoides Mill.
 — *paradoxa* C. Koch
Ornithogalum Bouchéanum Aschers.
 — *pyrenaicum* L.
Polygonatum verticillatum All.
Scilla campanulata Ait.
 — *hispanica* Mill.
 — *nutans* Sm.
 — *sibirica* Andr.
Veratrum album L.
 — *nigrum* L.
Zygadenus elegans Pursh.

Marantaceae.

Thalia dealbata Fras.

Orchidaceae.

Cypripedium Calceolus L.
Epipactis latifolia All.

Taccaceae.

Tacca macrantha Limpr.

Dieotyledoneae.

Acanthaceae.

Ruellia strepens L.

Amarantaceae.

Amarantus atropurpureus Roxb.
 — *Blitum* L.
 — *caudatus* L. var. *albiflorus* hort.
 — — — *sanguineus* hort.
 — *chlorostachys* Willd.
 — *gangeticus* L.
 — *paniculatus* L.
 — *spinosus* L.
Pupalia atropurpurea Moq.
Scleropus amarantoides Schrad.

Apocynaceae.

Rhazia orientalis Boiss.

Araliaceae.

Aralia cordata Thumb.

Asclepiadaceae.

Asclepias incarnata L.
Vincetoxicum medium Dcne.
 — *officinale* L.

Balsaminaceae.

Impatiens noli tangere L.
 — *Roylei* Walp.

Begoniaceae.

Begonia boliviensis DC × *Pearcei* Hook.
 — *Weltoniensis* hort.

Berberidaceae.

Berberis Thunbergii DC.
Podophyllum Emodi Wall.

Betulaceae.

Betula nana L.

Bignoniaceae.

Eccremocarpus scaber R. et P.
 var. *carmineus* hort.

Borraginaceae.

Amsinckia angustifolia Lehm.
Anchusa sempervirens L.
Asperugo procumbens L.
Cerinthe major L.
 — *minor* L.
Cryptanthus barbigera (A. Gr.) Greene.
Cynoglossum pictum Soland.
Echinosperrum Lappula Lehm.
Heliotropium europaeum L.
Lithospermum officinale L.
Myosotis alpestris Schmidt
Symphytum caucasicum Bbrst.

Campanulaceae.

Adenophora communis Fisch.
Campanula alliariaefolia Willd.
 — *latiloba* A. DC.
 — *Leutweinii* Heldr.
 — *macrostyla* Boiss. et Heldr.
 — *Medium* L.
 — *nobilis* L.
 — *persicifolia* L.
 — *phycidocalyx* Boiss. et Noé
 — *pyramidalis* L.
 — *sarmatica* Ker-Gawl.
Codonopsis ovata Benth.
Isotoma longiflora Presl.
Lobelia tenuior R. Br.
Specularia falcata A. DC.
 — *pentagonia* A. DC.
 — *Speculum* A. DC.
Symphytandra Hofmanni Pant.

Capparidaceae.

Polanisia graveolens Raf.

Caprifoliaceae.

Lonicera etrusca Santi.

Caryophyllaceae.

Arenaria graminifolia Schrad.
Cerastium chlorifolium F. et M.
Cucubalus baccifer L.

Dianthus arenarius L.
 — *atrorubens* All. var. *sanguineus* Vis.
 — *banaticus* Heuff.
 — *barbatus* L.
 — *caesius* (Sm.) Engelm.
 — *calocephalus* Boiss.
 — *chinensis* L.
 — — *fl. pl.* hort.
 — *dentosus* Fisch.
 — *liburnicus* Bartl. et Wendl.
 — *petraeus* Waldst. et Kit.
 — *prolifer* L.
 — *superbus* L.
 — *viscidus* Bory et Chaub.
Lychnis alpina L.
 — *chalcedonica* L.
 — *Coeli-rosa* Desr.
 — — var. *cardinalis* hort.
 — *coronaria* Desr. var. *splendens* hort.
 — *fulgens* Fisch.
 — *Githago* Scop.
Saponaria cerastioides Fisch.
 — *ocymoides* L. var. *splendens* hort.
 — *officinalis* L.
 — *Vaccaria* L.
Silene acaulis L.
 — *apetala* Willd.
 — *alpestris* Jacq.
 — *Asterias* Griseb. var. *grandiflora* hort.
 — *dichotoma* Ehrh. var. *rubriflora* Boiss.
 — *Drummondii* Hook.
 — *gallica* L. var. *quinquevulnera* hort.
 — *glaucula* Lag.
 — *inflata* Sm.
 — *libanotica* Boiss.
 — *lydia* Boiss.
 — *muscipula* L.
 — *noctiflora* L.
 — *nutans* L.
 — *obtusifolia* Willd.
 — *palaestina* Boiss.
 — *pendula* L. var. *compacta* hort.
 — „Snow King“.
 — *Roemerii* Friv.
 — *Schafta* Gmel.
 — *Sendtneri* Boiss.
 — *vesiculifera* J. Gay
 — *viridiflora* L.
Spargularia salina Prsl.
 — *rubra* J. et C. Prsl.
Tunica prolifera Scop.

Chenopodiaceae.

Atriplex hastata L.
 — *hortensis* L. var. *rubra* hort.
 — *sibirica* L.
Axyris amarantoides L.
Blitum capitatum L.
Chenopodium ambrosioides L.
 — *aristatum* L.
 — *Bonus Henricus* L.
 — *Botrys* L.
 — *pedunculata* L.
 — *Quinoa* Willd.
Halogeton monandrus C. A. Mey.
Kochia scoparia Schrad.
Salicornia herbacea L.
Teloxis aristata Moq.

Cistaceae.

Helianthemum Fumana Mill.
 — *polifolium* DC.
 — — var. *roseum* Koch
 — *salicifolium* Mill.
 — *vulgare* Gaertn.

Compositae.

Adenostyles alpina Kern.
Achillea biserrata Bbrst.
 — *magna* L.
 — *Parmica* L.
Ageratum conyzoides L.
Amberboa muricata DC.
Andryala candidissima Desf.
Anthemis Kelwayi hort.
 — *mixta* L.
 — *tinctoria* L. var. *parnassica* hort.
Arctium minus L.
Arctotis reptans Jacq.
 — *stoechadifolia* Berg.
Arnica montana L.

Artemisia Absinthium L.
 Aster alpinus L.
   — dracunculoides Lam.
   — Hauptii Ledeb.
   — incisus Ledeb.
   — Lindleyanus Torr. et Gray
   — Novi Belgii L.
   — salignus Willd.
   — Tripolium L.
 Barkhausia rubra Moench
 Bidens grandiflora Balb.
 Biotia macrophylla DC.
 Callistephus hortensis Cass.
 Callichroa platyglossa Fisch. et Mey.
 Cenia turbinata Pers.
 Centaurea atropurpurea Waldst. et Kit.
   — Cyanus L.
   — imperialis hort.
   — Rhaponticum L.
 Cephalophora aromatica Schrad.
 Chrysanthemum coccineum Willd.
   — coronarium L.
   — paludosum Bis.
 Coreopsis grandiflora Nutt.
   — tinctoria Nutt. var. nana hort.
 Cosmos bipinnatus Cav.
 Crepis aurea Rchb.
   — austriaca Jacq.
   — rigida Waldst. et Kit.
 Cryptostemma lusitanicum Webb.
 Dimorphotheca pluvialis Moench.
 Doronicum caucasicum Bbrst.
   — macrophyllum Fisch.
 Dracopsis amplexicaulis Cass.
 Echinops bannaticus Roch.
   — exaltatus Schrad.
   — Ritro L.
 Emilia sonchifolia DC.
 Erigeron speciosus DC.
 Eupatorium aromaticum L.
   — adenophorum Spr.
   — cannabinum L.
 Felicia fragilis Cass.
 Gaillardia aristata Pursh
   var. grandiflora hort.
   — pulchella Foug. var. picta hort.
 Hebeclinium ianthinum Hook.
 Helianthus giganteus L.
   — trachelifolius Mill.
 Helichrysum bracteatum Andr. var.
 Heliopsis scabra Dun. var. major hort.
 Helipterum Humboldtianum DC.
   — Manglesi F. v. Muell.
   — roseum Benth.
 Helminthia echioides Gaertn.
 Hieracium bohemicum Fries.
   — boreale Fries.
   — Pilosella L.
   — pulmonarioides Vill.
   — Sendtneri Bruegg.
   — vallisiacum Fries.
   — villosum Jacq.
   — virosum Pall.
 Hysterionica linearifolia Bak.
 Inula Helenium L.
   — salicina L.
 Lactuca Scariola L.
   — virosa L.
 Laya elegans Torr. et Gray
 Microseris Bigelowii Sch. Bip.
 Notobasis syriaca Cass.
 Onopordon Acanthium L.
   — bracteatum Boiss. et Heldr.
 Picridium tingitanum Desf.
 Pyrethrum carneum Bbrst.
 Rhagadiolus edulis Gaertn.
   — Hedypnois F. et M.
 Rudbeckia bicolor Nutt.
   — fulgida Ait.
   — laciniata L.
 Senecio macrophyllus Bbrst.
   — saxatilis Wall.
   — suaveolens Ell.
 Silybum Marianum Gaertn.
 Silphium perfoliatum L.
 Simsia calva A. Gray
 Solidago canadensis L.
   — flexicaulis L.
   — latifolia L.
   — rugosa Mill.
   — Virgaurea L.
 Tanacetum boreale Fisch.
   — macrophyllum Sch. Bip.
   — vulgare L.
 Telekia cordifolia DC.
 Tragopogon brevirostris DC.
   — floccosus W. et K.
 Tussilago Farfara L.
 Urospermum picroides F.W. Schmidt
 Verbesina encelioides Benth. et Hook.
 Vernonia novaeboracensis Willd.
 Xanthium canadense Mill.

Xeranthemum annuum L. fl. rubro pl.
   hort.
   — cylindricum Sm.
 Zinnia elegans Jacq. fl. pl. hort.
   — tenuiflora Jacq.

Convolvulaceae.

Argyreia splendens Sweet
 Ipomoea hederifolia L.
   — hispida Par.
   — purpurea Roth.
   — sibirica Pers.

Crassulaceae.

Bryophyllum crenatum Bak.
 Crassula Schmidtii Rgl.
 Sedum album L.
   — atropurpureum Turcz.
   — aureum Wirtg.
   — kamtschaticum Fisch. et Mey.
   — maximum Suter.
   — spurium Bbrst.
   — Siboldii Sw.
 Sempervivum giganteum hort.

Cruciferae.

Alyssum maritimum Lam. var. Ben-
   thami hort.
   — montanum L.
   — sinuatum L.
 Arabis alpina L.
   — blepharophylla Hook. et Arn.
   — hirsuta Scop.
   — lucida L. f.
   — muralis Bert.
   — petraea Lam.
   — Soyeri Reut. et Huet.
 Barbarea vulgaris R. Br.
 Bunias orientalis L.
 Cheiranthus Cheiri L.
 Clypeola cyclodonte Delile
 Draba incana L.
 Erysimum cheiranthoides L.
   — cuspidatum DC.
   — grandiflorum Lindl.
   — ochroleucum DC.
   — Peroffskyanum F. et M.
   — repandum L.
   — rupestre DC.
 Euclidium syriacum R. Br.
 Hesperis matronalis L.
 Iberis amara L. var. Forestieri Jord.
   — pinnata L.
   — sempervirens L.
   — umbellata L. var. Dunetti hort.
   — — — „Rose cardinal“.
 Isatis praecox Kit.
 Lunaria biennis Moench
 Matthiola bicornis DC.
   — incana R. Br.
 Notoceras canariense R. Br.
 Sinapis alba L.
 Sisymbrium strictissimum L.
 Vesicaria utriculata DC.

Curcubitaceae.

Benincasa hispida Cogn.
 Bryonia dioica L.
 Ecballium Elaterium A. Rich.

Dipsacaceae.

Dipsacus fullonum L.
   — laciniatus L.
 Cephalaria alpina Schrad.
   — tatarica Schrad.
 Morina longifolia Wall.
 Scabiosa atropurpurea L.
   — australis Wulf.
   — brachiata Sibth. et Sm.

Droseraceae.

Drosera rotundifolia L.

Euphorbiaceae.

Euphorbia graeca Boiss.
   — Lathyris L.
   — palustris L.

Fagaceae.

Quercus macranthera Fisch. et Mey.

Gentianaceae.

Gentiana acaulis L.
   — alba Mühl.
   — Burseri Lapeyr.
   — ciliata L.
   — cruciata L.
   — Kesselringi Rgl.
   — lutea L.
   — thibetica Hook.

Geraniaceae.

Erodium alsiniflorum Delile
   — moschatum L'Hérit.
 Geranium ibericum Cav.
   — molle L.
   — pratense L.
   — pyrenaicum Burm.
 Limnanthes Douglasii R. Br.

Gesneriaceae.

Isoloma pictum Rgl.
 Ramondia pyrenaica Rich.

Halorrhagidaceae.

Halorrhagis tetragona L'Hérit.

Hippocastanaceae.

Aesculus flava Ait.

Hydrophyllaceae.

Nemophila Menziesii Hook. et Arn.
 Phacelia congesta Hook.
   — Menziesii Torr.
   — tanacetifolia Benth.
   — viscida Torr.

Hypericaceae.

Hypericum calycinum L.
   — Coris L.

Labiatae.

Brunella grandiflora Jacq.
 Dracocephalum diversifolium Rupr.
   — moldavica L.
 Elsholtzia cristata Willd.
 Galeopsis pyrenaica Bartl.
 Hyssopus officinalis L.
 Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
   — iberica Fisch. et Mey.
   — peltata Fisch. et Mey.
 Lavandula vera DC.
 Leonurus Cardiac L.
 Lophanthus anisatus Benth.
 Marrubium astracanicum Jacq.
 Melissa officinalis L.
 Molucella spinosa L.
 Monarda Bradburiana Beck.
   — didyma L.
   — fistulosa L.
 Nepeta grandiflora Bbrst.
   — macrantha Fisch.
 Ocimum Basilicum L.
 Origanum vulgare L.
 Phlomis tuberosa L.
 Physostegia virginiana Benth.
 Salvia argentea L.
   — cleistogama de Bary
   — coccinea Juss.
   — glutinosa L.
   — hispanica L.
   — Horminum L.
   — japonica Thunb.
   — pratensis L.
   — Schiedeana Stapf
   — tiliifolia Vahl
   — turcestanica hort.
   — verticillata L.
 Satureja mutica Fisch. et Mey.
 Scutellaria baicalensis Georgi var.
   coelestina hort.
   — peregrina L.
 Sphacele Lindleyi Benth.
 Stachys germanica L.
   — lanata Jacq.
   — recta L.

Leguminosae.

Astragalus alopecuroides L.
   — Cicer L.
   — glycyphyllus L.
 Colutea arborescens L.
 Cytisus biflorus L'Hérit.

- Dolichos ruber* Jacq.
Hippocrepis multisiliquosa L.
 — *unisiliquosa* L.
Laburnum vulgare Griseb.
 — — var. *Alschingeri* Rechb.
Lathyrus heterophyllus L.
 — *montanus* Bernh.
 — *niger* Bernh.
 — *odoratus* L.
 — *Ochrus* DC.
 — *silvestris* L.
 — *vernus* Bernh.
Lens esculenta L.
Lotus biflorus Desv.
Lupinus albus L.
 — *elegans* H. B. K.
 — *gracilis* Agardh.
 — *Hartwegi* Lindl.
 — *Hilarianus* Benth.
 — *hirsutus* L.
 — *mutabilis* Sweet
 — *polyphyllus* Lindl.
 — *pubescens* Benth.
 — *reticulatus* Desv.
 — *subcarnosus* Hook.
Ononis hircina Jacq. var. *spinescens* Ledeb.
Phaseolus lunatus L.
 — *multiflorus* Willd.
Psoralea bituminosa L.
Tetragonolobus purpureus Moench
Trifolium fragiferum L.
 — *pannonicum* L.
Trigonella coerulea Ser.
Vicia ferruginea Bess.
 — *picta* F. et M.
 — *sepium* L.
 — *unijuga* A. Br.

Linaceae.

- Linum angustifolium* Huds.
 — *corymbiferum* Desf.
 — *grandiflorum* Desf.
 — *hirsutum* L.
 — *narbonense* L.
 — *usitatissimum* L.
Radiola linoides Roth.

Loasaceae.

- Blumenbachia Hieronymi* Urb.
 — *insignis* Schrad.
Cajophora lateritia Benth.
Mentzelia Lindleyi Torr. et Gray

Loganiaceae.

- Buddleia curviflora* Hook. et Arn.

Lythraceae.

- Cuphea lanceolata* Dryand. var. *silenoides* Nees.
 — *Llavea* Lindl.
 — *procumbens* Cav.
 — *viscosissima* Jacq.
Heimia syphilitica DC.
Lythrum Salicaria L.

Magnoliaceae.

- Magnolia Soulangeana* hort.

Malvaceae.

- Althaea officinalis* L.
 — *narbonensis* L.
 — *rosea* Cav.
Anoda lavateroides Medic.
 — *Wrightii* A. Gray
Hibiscus Trionum L.
Lavatera thuringiaca L.
 — *trimestris* L.
Malachra radiata L.
 — *capitata* L.
Malope malacoides L.
 — *trifida* Cav. var. *grandiflora* hort.
Malva brasiliensis Desr.
 — *crispa* L.
 — *nicaeënsis* All.
 — *oxyloba* Boiss.
 — *silvestris* L.
 — *verticillata* L.
Malvastrum peruvianum A. Gray
 — *tricuspidatum* A. Gray
Modiola multifida Moench
Palava flexuosa Mast.
 — *malvaefolia* Cav.

Martyniaceae.

- Martynia proboscidea* Glox.

Menispermaceae.

- Menispermum canadense* L.

Moraceae.

- Cannabis sativa* L.

Myrtaceae.

- Eugenia apiculata* DC.

Oleaceae.

- Fontanesia phillyraeoides* Labill.

Onagraceae.

- Boisduvalia densiflora* Wats. imbricata hort.
Clarkia elegans Dougl.
 — *pulchella* Pursh
Epilobium angustifolium L.
Gaura Lindheimeri Engelm. et Gray
 — *mollis* H. B. K.
Godetia Romanzowii Spach.
Jussiaea salicifolia H. B. K.
Lopezia racemosa Cav.
Oenothera biennis L.
 — — var. *cruciata de Vries*
 — — *Lamarkiana* Ser.
 — *fruticosa* L.

Orobanchaceae.

- Orobanche Hederæ* Duby
 — *lucorum* A. Br.

Papaveraceae.

- Argemone Barclayana* Pen.
Bocconia cordata Willd.
Eschscholzia californica Cham.
 — — — *flore roseo* hort.
Glaucium flavum Crantz
Hunnemannia fumariaefolia Sweet
Hypecoum grandiflorum Benth.
Papaver atlanticum Boiss.
 — *bracteatum* Ldl.
 — *caucasicum* Bbrst.
 — *glaucum* Boiss. et Hausskn.
 — *Heldreichii* Boiss.
 — *Hookeriana* Bak.
 — *laevigatum* Bbrst.
 — *nudicaule* L.
 — *orientalis* L.
 — *Rhoeas* L.
 — *somniferum* L.
 — — L. „Danebrog“
 — — L. fl. pl. hort.
 — — L. „Mephisto“
 — — L. *opiiferum* Forsk.
 — — L. *polycephalum* hort.
Roemeria refracta DC.
 — *violacea* Medic.

Phytolaccaceae.

- Rivina aurantiaca* Warcz.
 — *humilis* L.

Plantaginaceae.

- Plantago graeca* Boiss.
 — *Lagopus* L.
 — *lanceolata* L.
 — *maritima* L.
 — *nitens* Boiss. et Reut.
 — *purpurascens* Nutt.
 — *squarrosa* Murr.

Plumbaginaceae.

- Armeria elongata* Hoffm.
Plumbago micrantha Ledeb.
Statice coronata Fisch.
 — *Suworowi* Rgl.

Polemoniaceae.

- Collomia gracilis* Dougl.
 — *grandiflora* Dougl.
Gilia capitata Sims.
 — *densiflora* DC.
 — *grandiflora* A. Gray.
 — *laciniata* R. et P.

- Gilia multicaulis* Benth.
 — *parviflora* Spreng.
 — *tricolor* Benth.
Polemonium coeruleum L.
 — *flavum* Greene
 — *humile* Willd.
 — *lacteam* Lehm.

Polygonaceae.

- Emex australis* Steinh.
Fagopyrum tartaricum Gaertn.
Oxyria elatior R. Br.
Polygonum baldschuanicum Rgl.
 — *Brunonis* Wall.
Rheum Emodi Wall.
 — *undulatum* L.
Rumex Hydrolapathum Huds.
 — *nepalensis* Spreng.
 — *Patientia* L.
 — *sanguineus* L.

Portulacaceae.

- Calandrinia discolor* Schrad.
 — *Menziesii* Torr. et Gray
Claytonia perfoliata Donn.
Portulaca oleracea L.

Primulaceae.

- Anagallis Monelli* L. var. *carnea* hort.
Primula japonica A. Gray
 — *malacoides* Franch.
 — *officinalis* Jacq.
 — — var. *macrocalyx* Bunge

Ranunculaceae.

- Actaea spicata* L.
Anemone multifida Poir.
 — *rivularis* Buch-Ham.
Aquilegia chrysantha A. Gray
 — *vulgaris* L.
Clematis cylindrica Sims.
 — *Davidiana* Dcne.
 — *Flammula* L.
 — *fusca* Turcz.
 — *integrifolia* L.
 — *recta* L.
Delphinium Brunonianum Royle
 — *cashmerianum* Royle
 — *caucasicum* C. A. Mey.
 — *consolida* L.
 — *formosum* Boiss.
 — *revolutum* Desf.
 — *tirolense* Kern.
Eranthis hiemalis Salisb.
Nigella damascena L.
 — „Miss Jekyll“
 — *diversifolia* Franch.
 — *hispanica* L.
 — *orientalis* L.
 — *sativa* L.
Ranunculus abortivus L.
 — *lomatocarpus* F. et M.
 — *muricatus* L.
 — *serbicus* Vis.
 — *Steveni* Andrž.
 — *trachycarpus* F. et M.
Thalictrum glaucum Desf.
 — *simplex* L.
 — *squarrosum* Steph.
Trollius altaicus C. A. Mey.
 — *europaeus* L.
 — *laxus* Salisb.
 — *Ledebourii* Rechb.
 — *pumilus* D. Don.

Resedaceae.

- Oligomeris glaucescens* Cambess.
Reseda alba L.
 — *complicata* Bory
 — *crystallina* Webb et Berth.
 — *Jacquini* Rechb.
 — *Luteola* L.

Rhamnaceae.

- Rhamnus cathartica* L.
 — *Frangula* L.

Rosaceae.

- Acaena Hieronymi* O Kuntze
 — *microphylla* Hook. X *Sanguisorbae*
Vahlf. obscure-olivacea G. Bitter
 — *Novae Zelandiae* T. Kirk
 — *ovalifolia* R. et P.
Agrimonia repens L.

Alchemilla alpina L.
 — *pyrenaica* Desf.
Cotoneaster acuminata Ldl.
 — — var. *Simonsii* hort.
Crataegus Douglasii Ldl.
 — — var. *macrantha* hort.
Geum chiloense Balb.
 — *coccineum* Sibth.
Pirus Scheideckeri Späth (P. floribundus × *prunifolia*)
Potentilla argyrophylla Wall.
 — *brennia* Hut
 — *chrysantha* Trev.
 — *fruticosa* L.
 — *nepalensis* Hook.
 — *splendens* Ram.
Poterium canadense A. Gray
 — *Sanguisorba* L.
Prunus Laurocerasus L.
 — — var. *Schipkaensis* Späth
Rosa rugosa Thunb.
Sorbus Aria Crantz
 — — var. *tomentosa* hort.
Spiraea ariaefolia Sm.
 — *Aruncus* L.
 — *chamaedryfolia* L.
 — *Filipendula* L.
 — *lobata* Jacq.
 — *trifoliata* L.
 — *Ulmaria* L.

Rubiaceae.

Asperula galioides Bbrst.
 — *orientalis* Boiss. et Hohen.
 — *taurina* L.
Callipeltis Cucullaria Stev.
Crucianella angustifolia L.
Galium boreale L.
 — *floribundum* Sibth. et Sm.
 — *tricornis* Stokes
Sherardia arvensis L.

Rutaceae.

Dictamnus albus L.

Saxifragaceae.

Astilbe Davidii Henry
 — *rivularis* Buch.-Ham.
Bergenia cordifolia (Haw.) A. Br.
 — *ligulata* (Wall.) Engl. var. *ciliata* (Royle) A. Br.
Francoa appendiculata Cav.
 — *sonchifolia* Cav.
Heuchera americana L.
 — *glabra* Willd.
 — *hispida* Pursh
Ribes multiflorum L.
Rodgersia podophylla A. Gray
Saxifraga altissima Kern.
 — *Geum* L. var. *dentata* hort.
 — *Hostii* Tausch.
 — *muscoides* Wulf. var. *superba* hort.
 — *peltata* Torr.
 — *rotundifolia* L.
 — *umbrosa* L.
Tellima grandiflora R. Br.

Scrophulariaceae.

Alonsoa Wallisii hort.
 — *Warszewiczii* Rgl.
Antirrhinum majus L.
 — *Orontium* L.
Calceolaria mexicana Benth.
Chaenostoma violaceum Schltr.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bicolor Benth.

Digitalis ambigua Murr.
 — *ferruginea* L.
 — *laevigata* W. K.
 — *lutea* L.
 — *purpurea* L.
Gratiola officinalis L.
Hebenstreitia comosa Hochst.
 — *dentata* L.
Linaria aparinoides Dietr.
 — *bipartita* Willd.
 — *Pancici* Janka
 — *peloponnesiaca* Boiss. et Heldr.
 — *reticulata* Desf. var. *aureo-purpurea* hort.
 — *sapphirina* Hoffm. et Link
 — *viscida* Moench.
Maurandia antirrhiniflora H. et B.
 — *Barklayana* Rgl.
Mimulus cardinalis Lindl.
 — *cupreus* Hook. var. *tigrinus* hort.
 — *nasutus* Greene
 — *ringens* L.
Nemesia floribunda Lehm.
 — *lilacina* Schltr.
 — *pubescens* Benth.
 — *strumosa* Benth. var. *tigrina* hort.
 — *versicolor* E. Mey. var. *tricolor* hort.
Pedicularis palustris L.
Pentstemon Digitalis Nutt.
 — *glaber* L.
 — *heterophyllus* Lindl.
 — *laevigatus* Ait.
 — *pubescens* Ait.
Phygelius capensis E. Mey.
Rehmannia angulata Hemsl.
Schistanthe peduncularis Kunze
Scrophularia aquatica L.
 — *nodosa* L.
Verbascum nigrum L.
 — *phoeniceum* L.
 — *phlomoides* L.
Veronica Buxbaumi Ten.
 — *gentianoides* Vahl
 — *latifolia* L.
 — *longifolia* L.
 — *nummularia* Gouan.
 — *Ponae* Gouan.
 — *saxatilis* Scop.
 — *serpyllifolia* L.
 — *Tournefortii* Gmel.
 — *virginica* L.
Zaluzianskya capensis Walp.

Solanaceae.

Atropa Belladonna L.
Browallia demissa L.
 — *grandiflora* Grah.
Capsicum annuum L.
Datura ferox L.
 — *Stramonium* L.
 — *Tatula* L.
Hyoscyamus niger L.
Nicandra physaloides Gaertn.
 — *violacea* E. André
Nicotiana alata Link et Otto
 — *chinensis* Fisch.
 — *fragrans* Hook.
 — *glutinosa* L.
 — *longiflora* Cav.
 — *plumbaginifolia* Viv.
 — *rustica* L.
 — *silvestris* Speg. et Kom.
 — *Tabacum* L.
Physalis Francheti Mast.
 — *peruviana* L.
Schizanthus hybridus hort.
Scopolia carniolica Jacq.
 — *orientalis* Dunn.
Solanum dulcamara L.
 — *guineense* Lam.
 — *tomentosum* L.

Staphylaeaceae.

Staphylaea colchica Stev.
 — *pinnata* L.

Thymelaeaceae.

Daphne Mezereum L.
 — — *flore albo* hort.

Tropaeolaceae.

Tropaeolum majus L.
 — *minus* L.
 — *peregrinum* L.

Ulmaceae.

Celtis occidentalis L.
Zelkova acuminata Planch.

Umbelliferae.

Anethum graveolens L.
Anthriscus cerefolium Hoffm.
Astrantia major L.
Bowlesia tenera Spreng.
Bupleurum rotundifolium L.
Caucalis fallax Boiss. et Bal.
Eryngium alpinum L.
 — *Billardieri* Delar.
 — *giganteum* Bbrst.
 — *planum* L.
 — *Spinalba* Vill.
 — *Zabeli* hort.
Ferula gigantea Hornem.
Heracleum Leichtlini hort.
 — *Mantegazzianum* Somm. et Lev.
 — *palmatum* Baumg.
Kruberia leptophylla Hoffm.
Meum athamanticum Jacq.
Molopospermum cicutarium DC.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe crocata L.
 — *fistulosa* L.
 — *Lachenalii* Gmel.
 — *pimpinelloides* L.
Petroselinum sativum Hoffm.
Reutera gracilis Boiss.
Scandix Balansae Reut.
 — *brachycarpus* Guss.
 — *Pecten-Veneris* L.
 — *pinnatifida* Vent.
Silaus alpestris Bess.

Urticaceae.

Laportea gigas Wedd.
Urtica pilulifera L.

Valerianaceae.

Centranthus calcitrapa Dufr.
 — *ruber* DC.
Fedia Cornucopiae Gaertn.
Valerianella coronata DC.
 — *olitoria* Pollich.
 — *rimosa* Bast.

Verbenaceae.

Verbena Aubletia Jacq.
 — *bracteata* Cav.
 — *hispida* R. et P.
 — *officinalis* L.
 — *tenera* Spreng.

Violaceae.

Viola cornuta L.
 — *tricolor* L. „Mohrenkönig“.

Desiderate werden bis zum 15. Februar 1913 erbeten.

Die vorstehende Liste gilt auch für das Jahr 1913.

Prof. Dr. Falkenberg,
 Direktor.

H. Baum,
 Botan. Gärtner.

Botanischer Garten zu Rostock.

Drucksache.

An die

Direktion des botanischen Gartens

(A la Direction du jardin botanique)

zu de

De B 4
for library

Sämereienverzeichnis

des botanischen Gartens der Universität Rostock

1924.✓

Acaena Novae Zelandiae T. Kirk.

— *microphylla* Hook.

Achillea biserrata Brbst.

— *magna* L.

— *millefolium* L.

Achyrrachaena mollis Schau.

Adonis autumnalis L.

Aeonium giganteum hort.

Agathea amelloides DC.

Agrimonia Eupatoria L.

— *repens* L.

Ajuga Chamaeipyttis L.

Allium Schoenoprasum L.

— *senescens* L.

Alonsoa caulialata R. et P.

Alopecurus pratensis L.

Amethystea coerulea L.

Ammi majus L.

Amsinckia intermedia F. et M.

Anagallis coerulea Lam.

Anchusa sempervirens L.

Andropogon Gryllus L.

Andryala candidissima Desf.

Anemone rivularis Buch.-Ham.

Antirrhinum majus L.

Aquilegia vulgaris L.

Argemone mexicana L.

Armeria splendens Boiss.

Arum maculatum L.

Asphodelus albus Willd.

— *fistulosus* L.

Asplenium bulbiferum Forst.

Aster alpinus L.

— *yunnanensis* Franch.

Astragalus alopecuroides L.

— — *Cicer* L.

— — *glyciphyllus* L.

Astrantia major L.

Atropa Belladonna L.

Aubrietia deltoidea DC.

Avena fatua L.

— *sterilis* L.

Axyris amarantoides L.

Baeria gracilis A. Gray

Barbarea vulgaris R. Br.

Benincasa cerifera Savi.

Berberis Thunbergii DC.

Bergenia Stracheyi Hook. fil.

Biscutella auriculata L.

Blechnum brasiliense Desv.

Blitum virgatum L.

Blumenbachia Hieronymi Urb.

Borrago officinalis L.

Bowlesia tenera Spreng.

Brachycome iberidifolia Beuth.

Bromus carinatus Hook. et Arn.

Browallia grandiflora R. Grah.

Bryophyllum crenatum Bak.

Bulbine semibarbata Willd.

Bunias erucago L.

Bupleurum rotundifolium L.

Cacabus quadrivalvis Hook.

Cajophora lateritia Beuth.

Calendula officinalis L.

Caltha palustris L.

Campanula latiloba A. DC.

— — *Leutweinii* Helder.

— — *sarmatica* Ker.-Gawl.

Carex glauca Scop.

— *pendula* Huds.

— *teretiuscula* Good.

Carum Carvi L.

Centaurea Fremontii hort.

— — *montana* L.

— — *rigidifolia* L.

Cephalaria tatarica Schrad.

Cerinthe alpina Kit.

Ceropteris argentea Mett.

Chenopodium Bonus Henricus L.

Chrysanthemum praealtum Vent.

var. *aureum* hort.

Clematis Flammula L.

— — *fusca* Turcz.

— — *integrifolia* L.

Clypeola Jonthlaspi L.

Collomia coccinea Lehm.

— — *grandiflora* Dougl.

Conium maculatum L.

Convolvulus tricolor L.

Conyza ambigua DC.

Cucubalus baccifer L.

Cuphea cyanea Moc. et Sesse

Cyclanthera explodens Naud.

— — *pedata* Schrad.

Cytisus leucanthus Waldst. et Kit.

var. *schipkaensis* Waldst. et Kit.

Datura Stramonium L.

— *Tatula* L.

Delphinium Ajacis L. var. *hyacinthiflorum*

hort.

— — *caucasicum* C. A. Mey.

— — *hybr. „Belladonna“* hort.

— — *tirolensis* Kern.

Dianthus liburnicus Bartl. et Wendl.

Dicranostigma Franchetianum Fedde

Dictamnus albus L.

— *caucasicus* hort.

Digitalis ambigua Murr.

Dolichos Lablab L.

Doronicum Pardalianches L.

Downingia elegans Torr.

Ecballium Elaterium L.

Eccremocarpus scaber R. et P.

Echinops banaficus Roch.

— *exaltatus* Schrad.

— *Ritro* L.

Echinosperrum consanguineum F. et M.

Epilobium angustifolium L.

Erigeron hybr. „Quakeress“ hort.

— *pulchellus* DC.

— *speciosus* DC.

— — — var. *grandiflorus* hort.

Erodium gruinum (Soland.) Ait.

— *moschatum* L'Hérit.

Eryngium alpinum L.

— *Zabeli* hort.

Eschscholzia californica Cham.

Eupatorium adenophorum Spr.

— — *cannabinum* L.

Euphorbia exigua L.

— *imbricata* Vahl.

— *Ipecacuanha* L.

Euphorbia palustris L.	Lathyrus odoratus L.	Plantago Coronopus L.
— peplis L.	— silvestris L.	— Cynops L.
— pterococca Brot.	— tingitanus L.	— major L. var. purpurascens Nutt.
— Terracina L.	— vernus Bernh.	— Psyllium L.
Euxolus emarginatus A. Br. et Bouché	Lavandula vera DC.	Platycerium Alcorne Desv.
Evonymus europaeus L.	Lavatera thuringiaca L.	— — grande J. Sm.
Fagopyrum tataricum Gaertn.	Leontopodium alpinum Cass.	Platystemon californicus Benth.
Frankenia pulverulenta L.	Levisticum officinale Koch.	Polemonium coeruleum L.
Froelichia floridana Moq.	Lilium Martagon L.	Potentilla argyrophylla Wall.
Fuchsia microphylla H. B. K.	Limnanthes alba Hartw.	Poterium canadense A. Gray
✓ Funkia albo-marginata Hook.	— — Douglasii R. Br.	— Sanguisorba L.
— — lancifolia Spreng.	Loasa triphylla Juss. var. papaverifolia	Polanisia graveoleus Raf.
— — Sieboldiana Hook.	H. B. K.	Polygonatum multiflorum All.
Galium saccharatum All.	Lobelia inflata L.	— — verticillatum All.
Galtonia candicans Bak.	Lolium temulentum L.	Polypodium glaucum Kze.
Gaura mollis H. B. K.	Lunaria biennis Moench.	Polypogon monspeliensis Desf.
Gazania longiscapa DC.	Lupinus polyphyllus Lindl.	Portulaca grandiflora Hook.
Gentiana alba Muehl.	Lychnis Githago Scop.	Primula Helenae hort.
— — punctata L.	Lycopus europaeus L.	Prunella grandiflora Jacq.
Geranium pratense L.	Malachra alceaefolia Jacq.	Pteris cretica L. var. albo-lineata hort.
— — sibiricum L.	Malcolmia africana (L.) R. Br.	— Parkeri hort.
— — subcaulescens L'Hérit.	Maurandia antirrhiniflora H. et B.	— tremula R. Br.
Geum macrophyllum Willd.	Mazus rugosus Lour.	Quercus macranthera F. et M.
— rivale L.	Melilotus officinalis L.	Ranunculus Chius DC.
— tirolense Kern.	Meum athamanticum Jacq.	— — lanuginosus L.
Geum urbanum L.	Mimulus luteus L.	— — scleratus L.
Gilia tricolor Benth.	Modiola caroliniana (L.) Don.	— — serbicus Vis.
Godetia amoena G. Don. „Feuerkönig“	— multifida Moench.	Rehmannia angulata Hemsl.
— — purpurea G. Don.	Myosurus minimus L.	Reseda Luteola L.
Guizotia abyssinica Cass.	Myrrhis odorata Scop.	Rheum undulatum L.
Hebeclinium ianthinum Hook.	Nepeta grandiflora Bbrst.	Richardsonia pilosa H. B. K.
Hebenstreitia comosa Hochst.	— macrantha Fisch.	Rivina humulis L.
var. serratifolia hort.	Nemesia pubescens Benth.	Rodgersia podophylla A. Gray
Hedysarum polymorphum Ledeb.	— strumosa Benth. var. compacta	Rosa rubrifolia Vill.
Heleocharis acicularis R. Br.	hort.	Rumex Hydrolapathum Huds.
Helychrysum roseum Benth.	Nicandra physaloides Gaertn.	— Patientia L.
Hemerocallis minor Mill.	Nicotiana rustica L.	Salvia glutinosa L.
Heracleum palmatum Baumg.	— Tabacum L.	— Horminum L.
Hesperis matronalis L.	Nonnea lutea DC.	— pratensis L.
Heuchera himalayensis Don.	Oenanthe Lachenalii Gmel.	Saracha Yaltomalta Schlecht.
— hispida Pursh.	Omphalodes linifolia Moench	Satureja hortensis L.
Hieracium pulmonarioides Vill.	Orobanche Hederae Duby	Saxifraga rotundifolia L.
Holcus lanatus L.	— ramosa L.	Scandix Balansae Reut.
Hyoscyamus albus L.	Osmunda regalis L.	Schistanthe peduncularis Kze.
Iberis Lagascana DC.	Oxyria digyna (L.) Hill.	Schizanthus pinnatus R. et P.
— sempervirens L.	— — — — var. elatior R. Br.	Scirpus lacustris L.
Impatiens Roylei Walp.	Papaver alpinum L.	Scopolia carniolica Jacq.
— scabrida DC.	— bracteatum Lindl.	Scrophularia aquatica L.
Inula Helenium L.	— nudicaule L.	Scutellaria peregrina L.
— salicina L.	— pilosum Sibth. et Sm.	Securigera Coronilla DC.
Ipomoea purpurea Roth.	— orientale L. „Goliath“	Sedum reflexum L.
— violacea L.	Paeonia officinalis L.	Sherardia arvensis L.
✓ Iris dichotoma Pall.	Panicum capillare L.	Silene inflata Sm.
Kochia scoparia Schrad.	Parnassia palustris L.	— italica Pers.
Krynitzkia barbiger A. Gray.	Pennisetum villosum R. Br.	— viridiflora L.
Lactuca virosa L.	✓ Pentstemon glaber Pursh	Sinapis alba L.
Lathyrus Aphaca L.	Phacelia grandiflora A. Gray	Sisymbrium strictissimum L.
— heterophyllus L.	— tanacetifolia Benth.	Solidago latifolia L.
— niger Bernh.	— Whitlavia A. Gray	— Virga aurea L.
		Sorbus Aria Crantz var. tomentosa Hort.

Spiraea Aruncus L.
— Ulmaria L.
Sporobolus Molleri Hack.
Stachys germanica L.
Statice sinuata L.
— Suworowii Rgl.
Stipa tortilis Desf.
Tagetes lucida Cav.
Tanacetum macrophyllum Sch.. Bip.
Telekia cordifolia DC.
Tetragonolobus purpureus Moench.
Thalictrum flavum L.
— — foetidum L.

Thalictrum simplex L.
— — sparsiflorum Turcz.
Tinantia erecta Schlecht.
— — fugax Scheidw.
Tragopogon brevirostris DC.
Trifolium pannonicum L.
Triticum dicoccum Schrank.
— — monococcum L.
Triticum spelta L.
Trollius europaeus L.
Tropaeolum peregrinum L.
Urtica dioica L.
— pilulifera L.

Ustilago grandis Fries auf Phragmites
communis L.
Verbena tenera Spreng.
Veronica latifolia L.
Veronica Tournefortii C. C. Gmel.
Vicia Faba L.
— unijuga A. Br.
Vigna capensis Walp.
Wahlenbergia pendula Schrad.
Zuluzianskya capensis Walp.
Zantedeschia aethiopica Spreng.

Desiderate werden bis zum 1. Februar 1925 erbeten.

Der Direktor:

H. v. Guttenberg.

Der Garteninspektor:

H. Baum.

Botanischer Garten der Universität Rostock.

Drucksache.

An die

Direktion des botanischen Gartens

(A la Direction du jardin botanique)

zu

Sämereienverzeichnis

des

Botanischen Gartens der Universität Rostock 1925.

Abrus precatorius L.	Aster alpinus L.	Campanula Leutweinii Heldr.
Acaena Novae Zelandiae T. Kirk.	— Lindleyanus Torr. et Gray	— — Medium L.
— microphylla Hook.	— subcoeruleus hort.	Cardiospermum Halicacabum L.
Achillea biserrata Bbrst.	Asterolinum stellatum Hoffmegg. et Link	Carex glauca Scop.
— magna L.		— Grayi Carey
— millefolium L.	Astragalus Cicer L.	— leporina L.
Acrostichum aureum L.	— — glycyphyllos L.	— pendula Huds.
Adiantum concinnum H. et Bpld.	Astrantia major L.	— riparia Curt.
— elegans hort.	Atropa Belladonna L.	— teretiuscula Good.
— fragrantissimum hort.	Avena fatua L.	Carum Carvi L.
— tenerum Sw.	— sterilis L.	Caylusea abyssinica Fisch. et Mey.
— Weigandii hort.	Axyris amarantoides L.	Centaurea calocephala Waldst. et Kit.
Aegilops conata Steud.	Baeria gracilis A. Gray	— — Fremontii hort.
— ventricosa Tausch.	Barbarea vulgaris R. Br.	— — Jacea L.
Agathaea coelestis Cass.	Begonia semperflorens L. var luminosa hort.	— — macrocephala Puschk.
Agrimonia Eupatoria L.	— Franconis Liebm.	— — orientalis L.
Albuca fastigiata Dryond.	Benincasa cerifera Savi.	Cephalaria tatarica Schrad.
Alisma Plantago L.	Berberis Thunbergii DC.	Ceratopteris thalictroides Brogn.
Allium narcissiflorum Vill.	Bergenia cordifolia (Haw.) A. Br.	Chenopodium Bonus Henricus L.
— odorum L.	Biophytum sensitivum DC.	Chrysanthemum praealtum Vent.
— Ostrowskianum Rgl.	— — — — — var. proliferum hort.	var. aureum hort.
— Schoenoprasum L.		Cicuta virosa L.
— senescens L.	Biscutella auriculata L.	Clematis erecta L.
Alsophila australis R. Br.	Blechnum brasiliense Desv.	— fusca Turcz.
Althaea rosea Cav.	Blitum virgatum L.	Clivia nobilis L.
Amethystea coerulea L.	Borrago officinalis L.	Codonopsis ovata Benth.
Anchusa sempervirens L.	Brachycome iberidifolia Benth.	Collomia grandiflora Dougl.
Andryala candidissima Desf.	Bromus carinatus Hook. et Arn.	Conium maculatum L.
Aquilegia vulgaris L.	— inermis Leyss.	Convolvulus tricolor L.
Arachis hypogaea L.	Bryophyllum crenatum Bak.	Conyza ambigua DC.
Argemone Barclayana Pen.	Bulbine semibarbata Willd.	Crossandra nilotica Oliv.
Armeria alpina Willd.	Bunias erucago L.	Cucubalus baccifer L.
— splendens Boiss.	Bupleurum rotundifolium L.	Cuphea cyanea Moc. et Sesse
Arum maculatum L.	Calandrinia compressa Schrad.	Cyclanthera explodens Naud.
Asparagus scandens Thunb. var. deflexus hort.	Calendula officinalis L.	Cynocrambe prostata Gaertn.
— Sprengeri Rgl.	Caltha palustris L.	Cyperus adenophorus Schrad.
Asperula taurina L.	Campanula alliariaefolia Willd.	— erythrorrhizus Muhl.
Asplenium bulbiferum Forst.	— — latiloba A. DC.	— pygmaeus Rottb.

Cyripedium Calceolus L.
 Daphne Mezereum L. var. alba
                                          hort.
 Datura Stramonium L.
 Dawallia canariensis Sm.
 Delphinium caucasicum
                                          C. A. Mey.
 Desmodium viridiflorum Beck.
 Dianthus banaticus Heuff.
   — barbatus L.
   — liburnicus Bartl. et Wendl.
   — petraeus Waldst. et Kit.
 Dictamnus albus L.
   — — caucasicus hort.
 Digitalis purpurea L.
 Dioscorea macroura Harms (tub.)
   — reticulata C. Gay (tub.)
 Dipsacus fullonum L.
 Dolichos Lablab L.
 Drosera capensis L.
   — filiformis Rafin.
   — spathulata Labill.
 Eccremocarpus scaber R. et P.
 Echinops banaticus Roch.
   — exaltatus Schrad.
   — Ritro L.
 Echinosperrnum consanguineum
                                          F. et M.
 Echeveria gibbiflora DC.
 Elymus arenarius L.
 Emex spinosa Campd.
 Eranthis hiemalis Salisb.
 Erigeron pulchellus DC.
   — speciosus DC.
 Erodium moschatum L.
 Eryngium amethystinum L.
   — Spinalba Vill.
   — Zabeli hort.
 Erysimum Peroffskyanum F. et M.
 Eupatorium adenophorum Spr.
   — — cannabinum L.
 Euphorbia exigua L.
   — — Lathyris L.
   — — peplis L.
   — — pilulifera L.
   — — pterococca Brot.
   — — Terracina L.
 Eugenia apiculata DC.
 Fedia Cornucopiae Gaertn.
 Flaveria Contrayerva Pers.
 Forskohlea angustifolia Retz.
 Funkia lancifolia Spreng var.
                                          albo-marginata Hook.
   — ovata Spreng.
   — Sieboldiana Hook.
 Galium saccharatum L.
 Galtonia candicans Bak.
 Gaura mollis H. B. K.
 Geranium pratense L.

Geranium sibiricum L.
 Geum macrophyllum Willd.
   — rivale L.
   — tirolense Kern.
   — urbanum L.
 Gilia tricolor Benth.
 Godetia amoena G. Don „Feuer-
                                          könig“
   — purpurea G. Don
 Gossypium herbaceum L.
 Gymnogramme japonica Desv.
 Hebeclinium ianthinum Hook.
 Hebenstreitia comosa Hochst.
 Hedychium flavum Wall.
 Helenium autumnale L.
 Heleocharis acicularis R. Br.
 Helipterum roseum Benth.
 Helianthemum canadense Mchx.
 Hemerocallis minor Mill.
 Heracleum palmatum Baumg.
 Heuchera americana L.
   — Richardsoniana R. Br.
 Hibiscus gossypinus Thunb.
   — Manihot L.
 Hyssopus officinalis L.
 Iberis Lagascana DC.
 Impatiens Roylei Walp.
 Inula Helenium L.
   — salicina L.
 Ipomoea Aitoni Lindl.
 Iris dichotoma L.
   — laevigata Fisch.
   — sibirica L.
   — tenuifolia Pall.
   — xiphioides Ehrh.
 Isolepis gracilis Nees.
 Krynitzkia barbiger A. Gray
 Kyllingia brevifolia Rottb.
 Lactuca virosa L.
 Laportea gigas Wedd.
 Lathyrus niger Bernh.
   — silvestris L.
   — vernus Bernh.
 Lavandula vera DC.
 Lavatera thuringiaea L.
 Leontopodium alpinum Cass.
 Levisticum officinale Koch
 Lilium Martagon L.
 Limnanthes alba Hartw.
 Loasa triphylla Juss. var.
                                          papaverifolia H. B. K.
 Lobelia cardinalis L.
 Lolium temulentum L.
 Lopezia coronata Andr.
 Lophantus anisatus Benth.
 Lubinia mauritiana Spreng.
 Lupinus polyphyllus Lindl.
 Luzula maxima DC.
 Lycopus europaeus L.

Lysimachia vulgaris L.
 Lythrum Salicaria L.
 Malachra capitata L.
 Malcolmia africana (L.) R. Br.
 Maurandia Purpusii Brand.
 Medicago Echinus DC.
   — truncatula Gaertn.
 Melissa officinalis L.
 Melochia corchorifolia L.
 Mertensia sibirica G. Don
 Meum athamanticum Jacq.
 Modiola multifida Moench
 Molopospermum cicutarium DC.
 Myosotis silvatica Hoffm.
 Myrrhis odorata Scop.
 Nepeta macrantha Fisch.
 Nemesia pubescens Benth.
   — strumosa Benth. var.
                                          compacta hort.
 Nicandra physaloides Gaertn.
 Nicotiana rustica L.
   — Tabacum L.
 Nothoscordum bulgaricum Janka
   — — — fragans Kunth
 Oenanthe Lachenalii Gmel.
   — peucedanifolia Pollich
 Omphalodes linifolia Moench
 Ornithogalum pyrenaicum L.
 Orobanche amethystea Thuill.
   — — Hederae Duby
 Oryza sativa L.
 Oxalis Deppei Lodd.
   — lasiandra Zucc.
   — pallescens Liebm.
 Oxyria digyna (L.) Hill.
 Papaver bracteatum Lindl.
   — nudicaule L.
   — pilosum Sibth. et Sm.
   — orientale L. „Goliath“
 Pentas carnea Benth.
 Phacelia Whitlavia A. Gray
 Phyllis nobla L.
 Plantago Coronopus L.
   — major var. purpurascens
                                          Nutt.
   — maritima L.
   — Psyllium L.
 Platycerium Alciorne Desv.
   — — grande J. Sm.
 Platycodon grandiflorum A. DC.
 Polemonium coeruleum L.
 Polycarpaea Teneriffae Lam.
 Potentilla argentea L.
   — — argyrophylla Wall.
   — — fruticosa L.
 Poterium canadense A. Gray
   — Sanguisorba L.
 Polygonatum verticillatum All.
 Polypodium glaucum Kze.
 Polypodium Reinwardtii Mett.

Portulaca grandiflora Hook.
Primula farinosa L.
 — *Helenae hort.*
Prunella grandiflora Jacq.
Psidium Guajava L.
Pteris grandis hort.
 — *tremula R. Br.*
Pupalia atropurpurea Moq.
Ranunculus lanuginosus L.
 — — *serbicus Vis.*
 — — *Stevenii Andr.*
Reseda Luteola L.
Rhagadiolus Hedypnois All.
Rheum compactum L.
Rivina humilis L.
 — *tinctoria Ham.*
Rosa rubrifolia Vill.
Rudbeckia laciniata L.
Rumex cordifolius Hornem.
 — *Patientia* L.
Sabal umbraculifera Mart.
Salpiglossis sinuata R. et P.
Salvia Horminum L.
 — *pratensis* L.
 — *Sclarea* L.
Saxifraga hypnoides L.
 — *peltata Torr.*
 — *rotundifolia* L.
Scabiosa atropurpurea L.
Scandix Balansae Reut.
Schizanthus pinnatus R. et P.
Scilla hispanica Mill.
Scirpus lacustris L.
Scopolia carniolica Jacq.
Scorpiurus vermiculata L.
Scolopendrium vulgare Sm.
Scrophularia aquatica L.
Scutellaria altissima L.
Securigera Coronilla DC.
Sedum maximum Sut.
 — *spurium* L.
Silaus alpestris Bess.
Silene italica Pers.
 — *viscosa* Pers.
Sinapis alba L.

Sisymbrium Sophia L.
Solanum Capsicastrum Link.
Solidago latifolia L.
 — *Virga aurea* L.
Spiraea Aruncus L.
Statice Suworowi Rgl.
Stephanophysum Baikiei Hook.
Succowia balearica Medic.
Tanacetum macrophyllum
 Sch. Bip.
Telekia cordifolia DC.
Tellima grandiflora R. Br.
Tetragonolobus purpureus
 Moench
Thalia geniculata L.
Thalictrum flavum L.
 — — *simplex* L.
 — — *sparsiflorum Turcz.*
Thymus vulgaris L.
Tinantia erecta Schlecht.
 — *fugax Scheidw.*
Tragus racemosus Scop.
Tribulus terrestris L.
Trifolium pannonicum L.
Triticum dicoccum Schrank.
 — *monococcum* L.
 — *spelta* L.
Trollius europaeus L.
Tropaeolum peregrinum L.
Tulipa silvestris L.
Ulmaria Filipendula A. Br.
Valeriana alliarifolia Vahl
 — *exaltata Mikan.*
 — *officinalis* L.
Valerianella echinata DC.
 — — *dentata Pollich*
 — — *Morisonii* DC.
 — — *vesicaria Moench*
Verbena tenera Spreng.
Veronica Tournefortii Gmel.
 — *serpyllifolia* L.
Vicia unijuga A. Br.
Wahlenbergia pendula Schrad.
Zaluzianskya capensis Walp.
Zea Curagua Mol.

Von H. Baum in Mexico 1925 gesammelte Samen und Sporen:

a) bei Victoria (Est. Tamaulipas)

Agave heteracantha xerophil
Ariocarpus trigonus „
Asclepiadaceae
 schlingend Nr. 1 „
Asclepiadaceae
 schlingend Nr. 2 „
Bonaparteia spec. „
Caesalpinaceae
 (Strauch) „
Compositae (Staupe) „
Cucurbitaceae (Staupe) „
Dasylium spec. „
Dioon spec. „
Filices (Epiphyt) „
Malvaceae
Mutisia spec. (schlingend kult.)
Opuntia leptocaulis xerophil
Tillandsia spec. Nr. 1 „
 „ „ Nr. 2 „
Zephyranthes spec. „
Echinocactus texensis

b) am Rande eines Mangrovesumpfes bei Puerto Mexico (Est. Tabasco)

Acrostichum aureum
Aeschynomene sensitiva Sm.
Borraginaceae (Staupe)
Catasetum macrocarpum
Compositae (Staupe, 2 m)
Cyperus spec. Nr. 1
 „ „ „ 2
 „ „ „ 3
 „ „ „ 4
 „ „ „ 5
Jussiaea spec.
Lythraceae ☉
Mimosa pudica
 „ spec. (sensitiv)
Pontederia cordata
Sagittaria lancifolia
Vittaria lineata Sw. (epiphyt.)
Gymnogramme spec.

Desiderate werden bis zum 1. Februar 1926 erbeten.

H. v. Guttenberg.
Direktor.

H. Baum.
Gartenbauinspektor.

Botanischer Garten der Universität Rostock.

Drucksache.

An die

Missouri

Direktion des Botanischen Gartens

(A la Direction du jardin botanique)

zu

M. L. A.

St. Louis

Sämereienverzeichnis

des

Botanischen Gartens der Universität Rostock

1926. ✓

<i>Acacia linearis</i> Sims.	<i>Barbarea vulgaris</i> R. Br.	<i>Centaurea moschata</i> L.
<i>Acaena Novae Zelandiae</i> T. Kirk.	<i>Begonia Franconis</i> Liebm.	— — <i>orientalis</i> L.
— <i>microphylla</i> Hook.	— <i>semperflorens</i> L. var.	<i>Cephalaria tatarica</i> Schrad.
<i>Achillea biserrata</i> Bbrst.	— <i>luminosa</i> hort.	<i>Cerinthe alpina</i> Kit.
— <i>magna</i> L.	— — — L. var.	<i>Chaeturus fasciculatus</i> Link
— <i>millefolium</i> L.	— <i>Rotlinda</i> hort.	<i>Chelidonium majus</i> L. var. <i>lacinia-</i>
<i>Acrostichum aureum</i> L.	— <i>spec.</i> (von Mexiko)	— <i>tum</i> Mill.
<i>Adiantum elegans</i> hort.	<i>Belamcanda punctata</i> Moench.	<i>Chenopodium Bonus Henricus</i> L.
— <i>fragrantissimum</i> hort.	<i>Benincasa cerifera</i> Savi.	<i>Chlorophytum usambarense</i> Engl.
— <i>tenerum</i> Sw.	<i>Berberis Thunbergii</i> DC.	<i>Clarkia pulchella</i> Pursh
<i>Aegilops ventricosa</i> Tausch.	<i>Bergenia cordifolia</i> (Haw.) Engl.	<i>Claytonia perfoliata</i> L.
<i>Agathaea coelestis</i> Cass.	<i>Biophytum dormiens</i> G. Don	<i>Clematis erecta</i> L.
<i>Agrimonia repens</i> L.	— — <i>sensitivum</i> DC.	— <i>fusca</i> Turcz.
<i>Allium narcissiflorum</i> Vill.	— — — var. <i>pro-</i>	<i>Clitoria Ternatea</i> L.
— <i>odorum</i> L.	— <i>liferum</i> Edge. A. Hook.	<i>Clypeola Jonthlaspi</i> L.
<i>Alsophila australis</i> R. Br.	<i>Biscutella auriculata</i> L.	<i>Cneorum tricoccum</i> L.
<i>Althaea rosea</i> Cav.	<i>Blechnum brasiliense</i> Desv.	<i>Colchicum Bornmuelleri</i> Feyn.
<i>Anagallis linifolia</i> L.	<i>Blitum virgatum</i> L.	<i>Collomia gilioides</i> Benth.
<i>Anoda lavateroides</i> Medic.	<i>Blumenbachia Hieronymi</i> Urb.	— <i>grandiflora</i> Dougl.
<i>Anthriscus Cerefolium</i> Hoffm.	<i>Borrago officinalis</i> L.	<i>Collinsia multicolor</i> Lindl. et Paxt.
<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	<i>Bowiaea volubilis</i> Harv.	<i>Corallorrhiza innata</i> R. Br.
<i>Arctotis stoechadifolia</i> Berg.	<i>Brachycome iberidifolia</i> Benth.	<i>Convolvulus siculus</i> L.
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	<i>Brachypodium distachyum</i> Beauv.	— — <i>tricolor</i> L.
<i>Argemone Barclayana</i> Pen.	<i>Briza maxima</i> L.	<i>Cortusa Matthioli</i> L.
<i>Aristida Siberiana</i> Trin.	<i>Bryophyllum crenatum</i> Bak.	<i>Crambe maritima</i> L.
<i>Armeria splendens</i> Boiss.	<i>Bulbine semibarbata</i> Willd.	<i>Crossandra nilotica</i> Oliv.
<i>Arum maculatum</i> L.	<i>Bunias erucago</i> L.	<i>Crucianella stylosa</i> Trin.
<i>Asclepias tuberosa</i> L.	— <i>orientalis</i> L.	<i>Cucubalus baccifer</i> L.
<i>Asparagus Sprengeri</i> Rgl.	<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	<i>Cuphea viscosissima</i> Jacq.
<i>Asperula orientalis</i> Boiss. et Hohen.	<i>Butomus umbellatus</i> L.	<i>Cyclanthera explodens</i> Naud.
— <i>taurina</i> L.	<i>Cajophora lateritia</i> Benth.	— — <i>pedata</i> Schrad.
<i>Asplenium bulbiferum</i> Forst.	<i>Calandrinia compressa</i> Schrad.	<i>Cynosurus echinatus</i> L.
<i>Asphodeline liburnica</i> Rchb.	<i>Calendula officinalis</i> L.	<i>Cyperus adenophorus</i> Schrad.
— — <i>lutea</i> Rchb.	<i>Callichroa Douglasii</i> Torr. et Gray.	— <i>asperifolius</i> Desf.
<i>Asphodelus albus</i> Willd.	<i>Caltha palustris</i> L.	— <i>laxus</i> Wils.
— — <i>fistulosus</i> L.	<i>Campanula alliariaefolia</i> Willd.	— <i>spec.</i> I von Mexico
<i>Aster alpinus</i> L.	— — <i>latiloba</i> A. DC.	— " II " "
— <i>Fremonti</i> A. Gray.	— — <i>Leutweinii</i> Heldr.	— " V " "
— <i>subcoeruleus</i> hort.	— — <i>sarmatica</i> Ker.-Gawl.	<i>Datura Stramonium</i> L.
<i>Astragalus Cicer</i> L.	<i>Carex Grayi</i> Carey	<i>Delphinium Delavayi</i> Franch.
— — <i>glyciphyllus</i> L.	— <i>teretiuscula</i> Good.	— — <i>tatsienense</i> Franch.
<i>Astrantia major</i> L.	<i>Carum Carvi</i> L.	— — <i>tirolense</i> Kern.
<i>Astrocarpus sesamoides</i> DC.	<i>Caylusea abyssinica</i> F. et. M.	<i>Desmazeria sicala</i> Dum.
<i>Atropa Belladonna</i> L.	<i>Centaurea calocephala</i> W. et. K.	<i>Dianthus liburnicus</i> B. et W.
<i>Avena fatua</i> L.	— — <i>macrocephala</i> Puschk.	— <i>petraeus</i> W. et K.

Platynerium Alcicorne Desv.	Salpiglossis sinuata R. et P.	Solanum Lycopersicum L. var.
— — grande J. Sm.	Salvia glutinosa L.	cerasiforme (von Mexiko)
Platycodon grandiflorum A. DC.	— Horminum L.	Solidago latifolia L.
Polanisia graveolens Raf.	— pratensis L.	Spiraea Aruncus L.
Polemonium coeruleum L.	— Sclarea L.	Stachys germanica L.
Polypodium glaucum Kze.	Saxifraga hypnoides L.	Succowia balearica DC.
— — Reinwardtii Mett.	— peltata Torr.	Tanacetum macrophyllum Sch. Bip.
Polystichum falcatum Diels	— rotundifolia L.	Telekia cordifolia DC.
Potentilla argentea L.	Scabiosa atropurpurea L.	Tetragonolobus purpureus
— argyrophylla Wall.	— maritima L.	Moench
Poterium canadense A. Gray	Scandix Balansae Reut.	Tetranema mexicana Benth.
— Sanguisorba L.	Schizanthus pinnatus R. et P.	Thalictrum simplex L.
Primula denticulata Sm.	Scilla amoena L.	— sparsiflorum Turcz.
— sikkimensis Hook.	— hispanica Mill.	Tillandsia anceps Lodd.
Prunella grandiflora Jacq.	— italica L.	Tinantia fugax Scheidw.
	— nutans Sm.	Trifolium pannonicum L.
Ranunculus lanuginosus L.	Scirpus lacustris L.	Trigonella Foeniculum-graecum L.
— — lomatocarpus F. et M.	Scopolia carniolica Jacq.	Trollius Ledebourii Rehb.
— — serbicus Vis.	Scorpiurus vermiculata L.	— pumilus D. Don
— — Stevenii Andr.	Scrophularia aquatica L.	Tropaeolum peregrinum L.
Rehmannia angulata Hemsl.	Scutellaria altissima L.	
Reseda Luteola L.	Sedum maximum Sut.	Valerianella discoidea Loisel.
Rhynchosia caribaea DC.	— spurium L.	— — olitoria Pollich
Rindera canescens DC.	— stellatum L.	— — rimosa Bast.
Rivina humilis L.	— stoloniferum S. T. Gmel.	Veronica grandis Fisch.
— tinctoria Ham.	Sempervivum tabulaeforme Haw.	— maritima L.
Rodgersia podophylla A. Gray	Silene acaulis L.	Veronica orchidea Crantz
Roemeria refracta DC.	— alpestris Jacq.	— Tournefortii Gmel.
Roettlera Horsfieldii (R. Br.) O. Ktze.	— italica Pers.	— virginica L.
Rosa rubrifolia Vill.	— pygmaea Adam.	Viburnum Lantana L.
Rudbeckia laciniata L.	— viridiflora L.	Viola cornuta L.
Ruellia rosea Wall.	— viscosa Pers.	Vriesea splendens Brongn.
Rumex cordifolius Hornem.	Sinapis alba L.	Waldsteinia geoides Willd.
— Hydrolapathum Huds.	Solanum Capsicastrum Link	Wulfenia carinthiaca Jacq.
— Patientia L.	— Lycopersicum L.	

Desiderate werden bis zum 1. März 1927 erbeten.

H. v. Guttenberg,
Direktor.

H. Baum,
Garteninspektor.

Botanischer Garten der Universität Rostock.

Drucksache.

Direktion des Botanischen Gartens

(A la Direction du jardin botanique)

Bestandthe werden des Jahres 1. März 1927 erbeten.

H. Baumbach
Garteninspektor.

H. v. Güttenberg
Direktor.

des

Acaena Novae Zelandiae *T. Kirk.*
 Achillea biserrata *Bbrst.*
 — impatiens *L.*
 — magna *L.*
 — millefolium *L.*
 Aconitum Lycoctonum *L.*
 Acrostichum aureum *L.*
 Adiantum elegans *hort.*
 — fragrantissimum *hort.*
 — polyphyllum *Willd.*
 Aechmea coerulescens *Bak.*
 Aegilops ventricosa *Tausch*
 Agathaea coelestis *Cass.*
 Agave stricta *S.-D. (Mexico).*
 Agrimonia Eupatoria *L.*
 — repens *L.*
 Albuca Nelsoni *N. E. Br.*
 Allium Ledebourianum *Schult.*
 — senescens *L.*
 Alsophila australis *R. Br.*
 Althaea rosea *Cav.*
 Anagallis linifolia *L.*
 Anastatica hierochuntica *L.*
 Androsace lactea *L.*
 Anemone virginiana *L.*
 Anoda lavaterioides *Medic.*
 Anthericum Liliastrum *L.*
 Anthriscus Cerefolium *Hoffm.*
 Aquilegia flabellata *S. et Z.*
 — Skinneri *Hook.*
 — vulgaris *L.*
 Arabis bellidifolia *Jacq.*
 — pumila *Jacq.*
 Arenaria holosteoides *Edgew.*
 Armeria latifolia *Willd.*
 — splendens *Boiss. var.*
                     Laucheana hort.
 Arum maculatum *L.*
 Asparagus scandens *Thunb. var.*
                     deflexus Bak.
 Asperula orientalis *Boiss. et Hohen.*
 Asplenium bulbiferum *Forst.*
 Asphodeline liburnica *Rechb.*
 — lutea *Rechb.*
 Asphodelus fistulosus *L.*
 Aster alpinus *L.*
 — brachytrichus *Franch.*

Aster Fremonti *A. Gray*
— likiangensis *Franch.*
— subcoeruleus *S. Moore*
— yunnanensis *Franch.*
Astragalus Cicer *L.*
— — glycyphyllus *L.*
Astrantia major *L.*
Atropa Belladonna *L.*
Avena sterilis *L.*
Barbarea vulgaris *L.*
Begonia spec. (*Mexico*).
Benincasa cerifera *Savi.*
Bergenia cordifolia (*Haw.*) *R. Br.*
— var purpurea *hort.*
— Stracheyi *Hook f.*
Biophytum dormiens *G. Don*
— sensitivum *DC.*
— — — var proliferum
— — — *Edgew. et Hook.*
Blechnum brasiliense *Desv.*
Brachycome iberidifolia *Benth.*
Braya alpina *Sternb. et Hoppe*
Briza maxima *L.*
Bromus brizaeformis *F. et M.*
Browallia grandiflora *R. Grah.*
— speciosa *Hook.*
Bulbine semibarbata *Willd.*
Bunias orientalis *L.*
Bupleurum angulosum *L.*
— — rotundifolium *L.*
Cajophora lateritia *Benth.*
Calendula officinalis *L.*
Caltha palustris *L.*
Campanula carnica *Schiede*
— — latiloba *A. DC.*
— — Medium *L.*
— — persicifolia *L.*
— — punctata *Lam.*
— — sarmatica *Ker.-Gawl.*
— — Scheuchzeri *Vill.*
Caraguata lingulata *Lindl.* var.
— — splendens *hort.*
Carex glauca *Scop.*
— teretiuscula *Good.*
Carlina acaulis *L.*

Carum Carvi L.
 Catasetum viridi-flavum *Hook.*
 Centaurea calocephala *W. et K.*
 — leucophylla *Bbrst.*
 — macrocephala *Puschk.*
 — montana L.
 — orientalis L.
 Cephalaria tatarica *Schrad.*
 Chaeturus fasciculatus *Link.*
 Cheiranthus Allioni hort.
 Chelidonium majus L. var. lacinia-
 tum *Mill.*
 Chelone barbata *Cav.*
 Chlorophytum usambarense *Engl.*
 Cistus monspeliensis L.
 — salvifolius L.
 Clarkia pulchella *Pursh*
 Clematis aethusifolia *Turcz.*
 — erecta L.
 — fusca *Turcz.*
 — integrifolia L.
 Clypeola Jonthlaspi L.
 Cneorum tricoccum L.
 Codonopsis ovata *Benth.*
 — — Tangshen *Oliv.*
 Colchicum autumnale L.
 — — Bornmuelleri *Feyn.*
 Collinsia multicolor *Lindl. et Paxt.*
 Collomia gilioides *Benth.*
 — grandiflora *Dougl.*
 Convolvulus elongatus *Willd.*
 — — sicus L.
 — — tricolor L.
 Coriandrum sativum L.
 Cortusa Matthioli L.
 Cotoneaster acuminata *Ldl. var.*
 — Simonsii hort.
 Crambe cordifolia *Stev.*
 — maritima L.
 Crepis rubra L.
 Crossandra nilotica *Oliv.*
 Crucianella stylosa *Trin.*
 Cuphea procumbens *Cav.*
 — viscosissima *Jacq.*
 Cuscuta lupuliformis *Koch*
 Cyclanthera pedata *Schrad.*
 Cynosurus echinatus L.

Cyperus adenophorus Schrad.
 — asperifolius Desf.
 — laxus Wils.
 — spec. II (von Mexico).
 — „ V („ „).
 Cytisus sessilifolius L.

Dasyilirion spec. (von Mexico).
 Datura Stramonium L.
 Delphinium Delavayi Franch.
 — — hybr. „Belladonna“
 — — tirolense Kern.

Demazeria sicula Dun.
 Deschampsia caespitosa Beauv.
 Dianthus banaticus Heuff.
 — hirtus Vill.
 — monspessulanus L.
 — petraeus W. et K.
 — pungens L.

Dictamnus albus L.
 — — caucasicus hort.

Digitalis ambigua Murr.
 — purpurea L.

Dimorphotheca pluvialis Moench.
 Dionaea muscipula Ell.
 Dioscorea macroura Harms
 — — sinuata Vell.

Dipsacus fullonum L.
 Dolichos ornatus Wall.
 Doronicum Pardalianches L.
 Dorstenia Contrayerva L.
 Draba alpina L.
 — incana L.
 — pyrenaica L.

Ecballium Elaterium A. Rich.
 Echinocactus texensis Hopff.
 Echinops banaticus Roch.
 — — exaltatus Schrad.
 — — Ritro L.

Echinospermum consanguineum
 F. et M.

Emex spinosa Campd.
 Emilia flammea Cass.
 Enarthrocarpus lyratus DC.
 Epilobium angustifolium L.
 — — macropus Hook.
 Erigeron hybr. „Quakeress“.
 — speciosus DC.

Erinus alpinus L.
 Erodium moschatum L.
 Eryngium Zabeli hort.
 Eucharidium concinnum F. et M.
 — — grandiflorum F. et M.
 Eugenia apiculata DC.
 Eupatorium adenophorum Spr.
 — — cannabinum L.
 Euphorbia helioscopia L.
 — — Lathyris L.
 — — Myrsinites L.
 Fritillaria imperialis L.
 Fuchsia microphylla H. B. K.
 Funkia lancifolia Spreng. var. albo-
 marginata Hook.
 — ovata Spreng.
 — Sieboldiana Hook.

Galium saccharatum All.
 Galtonia candicans Bak.
 Gastridium australe Beauv.
 Gaudinia fragilis Beauv.

Geranium dissectum L.
 — — lucidum L.
 — — pratense L.
 — — sanguineum L.
 Gesneria cardinalis Lehm.
 Geum macrophyllum Willd.
 — rivale L.
 — urbanum L.

Gilia tricolor Benth.
 Godetia amoena G. Don
 — purpurca G. Don
 Gomphrena globosa L.
 Gossypium herbaceum L.
 Gynura cernua Benth.

Hebeclinium ianthinum Hook.
 Hedysarum boreale Nutt.
 — sibiricum Poir.
 Helianthemum canadense Mchx.
 — — polifolium DC.
 — — variabile Spach

Heliophila pilosa L.
 Helipterum Manglesi F. v. M.
 — — roseum Benth.

Heracleum palmatum Baumg.
 Hermannia denudata L.
 Hesperis matronalis L.
 Heuchera americana L.
 — Richardsoniana R. Br.
 Hibiscus gossypinus Thunb.
 Hieracium pulmonarioides Vill.
 Hutschinsia petraea R. Br.
 Hypericum Androsaemum L.
 Hyoscyamus niger L.
 Hyssopus officinalis L.

Iberis amara L.
 — pinnata L.
 — umbellata L.
 Impatiens Roylei Walp.
 — scabrida DC.
 Inula Helenium L.
 — salicina L.
 Iris Chamaeiris Bertoll.
 — dichotoma L.
 — laevigata Fisch.
 — sibirica L.
 — tenuifolia Pall.

Krynitzkia barbigera A. Gray
 Kyllingia brevifolia Rottb.
 Lactuca virosa L.

Laportea gigas Wedd.
 Lathyrus niger Bernh.
 — odoratus L.
 Lavandula vera DC.
 Lens esculenta Moench.
 Leontopodium alpinum Cass.
 Leonurus cardiaca L.
 Leucojum aestivum L.
 Levisticum officinale Koch
 Lilium Martagon L.
 Linum usitatissimum L.
 Loasa vulcanica André
 Lolium temulentum L.
 Lonas inodora Gaertn.
 Lophanthus anisatus Benth.
 Lourea Vespertilionis Desv.
 Lupinus albo-coccineus hort. var.
 — nanus hort.
 — Cruckshanksii Hook.

Lupinus elegans H. B. K.
 — Hilarianus Benth.
 — polyphyllus Lindl.
 — subcarnosus Hook.

Luzula nivea DC.
 Lychnis alpina L.
 — chalcedonica L.
 Lycopodium squarrosum Forst.
 Lycopus europaeus L.
 Lysimachia vulgaris L.
 Lythrum Salicaria L.

Malachra capitata L.
 Malcolmia africana (L.) R. Br.
 Malope trifida Cav.
 Matricaria inodora L.
 Meconopsis aculeata Royle
 — — cambrica Vig.
 — — Wallichii Hook.
 Melilotus officinalis Lam.
 Melissa officinalis L.
 Mesembrianthemum pyropaeum
 Haw.

Meum athamanticum Jacq.
 Microglossa albescens C. B. Clarke
 Monarda Bradburiana Beck.
 — citriodora Cerv.
 Morina longifolia Wall.
 Moscharia pinnatifida R. et P.
 Muscari paradoxum C. Koch
 Myrrhis odorata Scop.

Nepeta grandiflora Bbrst.
 — macrantha Fisch.
 Nemesia pubescens Benth.
 — strumosa Benth.
 Nemophila insignis Benth.
 — — maculata Benth.
 Nicandra physaloides Gaertn.
 Nicotiana rustica L.
 Nigella hispanica L.
 — sativa L.
 Nothoscordum bulgaricum Janka
 — — fragrans Kunth

Oenanthe Lachenalii Gmel.
 — — peucedanifolia Pollich
 — — pimpinelloides L.
 Oenothera glauca Mchx.
 Omphalodes linifolia Moench.
 Ononis hircina Jacq. var. spinosa
 Ledeb.

Ornithogalum pyrenaicum L.
 Orobanche crenata Forsk.
 Oryza sativa L.
 Osmunda regalis L.
 Oxyria digyna (L.) Hill.

Palaua malvaefolia Cav.
 Panicum californicum Benth.
 Papaver bracteatum Lindl.
 — nudicaule L.
 — orientale L.
 — pilosum Sibth. et Sm.
 Pentstemon gentianoides Poir.
 — — laevigatus Ait.
 Phacelia tanacetifolia Benth.
 Phalaris paradoxa L.
 Phyllis nobla L.
 Physalis Alkekengi L.
 Pilea muscosa Lindl.

Pimpinella anisetum Boiss. et Bal.
Plantago Coronopus L.
— *major* L. var. *purpurascens* hort.
— *maritima* L.
— *Psyllium* L.
Platycerium grande J. Sm.
Platycodon grandiflorum A. DC.
Polanisia graveolens Rafin.
Polemonium coeruleum L.
— — *mexicanum* Cerv.
Polypodium angustifolium Sw.
— — *glaucum* Kze.
— — *Reinwardtii* Mett.
Polystichum falcatum Diels
Potentilla argrophylla Wall.
— *fruticosa* L.
— *nepalensis* Hook.
Poterium Sanguisorba L.
Primula Beesiana Forrest
— *Bulleyana* Forrest
— *denticulata* Sm.
— *elatior* Hill.
— *Helenae* hort.
— *officinalis* Jacq.
— *pedemontana* Thom.
— *rosea* Royle
— *saxatilis* Kom.
— *sikkimensis* Hook.
— *Veitchiana* Petitmengin
Prunella grandiflora Jacq. var. *rosea* hort.
Pteris grandis hort.
— *longifolia* L.

Quercus macranthera F. et M.

Ranunculus lanuginosus L.
— — *lomatocarpus* L.
— — *sceleratus* L.
— — *serbicus* Vis.
— — *Stevenii* Andr.
Rehmannia angulata Hemsl.
Reseda luteola L.
Rindera canescens DC.

Rivina humilis L.
Rochea falcata DC.
Rodgersia podophylla A. Gray
Roettlera Horsfieldii (R. Br.) O. Ktze.
Rudbeckia fulgida Ait.
Rumex cordifolius Hornem.
— *Hydrolapathum* Huds.

Saintpaulia ionantha Wendl.
Salvia glutinosa L.
— *hispanica* L.
— *Horminum* L.
— *patens* Cav.
— *pratensis* L.
— *verticillata* L.
Saxifraga Geum L. var. *roseum* hort.
— *hypnoides* L.
— *rotundifolia* L.
Scandix Balansae Reut.
Schizanthus pinnatus R. et P.
Scilla amoena L.
— *hispanica* Mill.
— *italica* L.
Scirpus lacustris L.
Scorpiurus vermiculatus L.
Scrophularia aquatica L.
— — *nodosa* L.
— — *vernalis* L.
Scutellaria altissima L.
— — *baicalensis* Georgi
Sedum album L.
— *maximum* Sut.
— *spurium* L.
— *stellatum* L.
— *stoloniferum* S. T. Gmel.
Silaus alpestris Bess.
Silene alpestris Jacq.
— *italica* Pers.
— *pygmaea* Adam.
— *viscosa* Pers.
— *viridiflora* Pers.
Solanum Capsicastrum Link.
— *Lycopersicum* L. (*Stammform v. Mexico*)

Solidago latifolia L.
— *Virgaurea* L.
Stipa papposa Delile
— *pennata* L.
— *tenacissima* L.
Statice Suworowi Rgl.
Succowia balearica DC.

Tanacetum macrophyllum Sch. Bip.
Tetragonia echinata Ait.
Tetranema mexicanum Benth.
Thalia geniculata L.
Thalictrum simplex L.
— — *sparsiflorum* Turcz.
Thelygonum Cynocrambe L.
Thunbergia fragrans Roxb.
Tinantia fugax Scheidw.
Tourretia volubilis J. F. Gmel.
Trichosanthes cucumerina L.
Tridax trilobata Hemsl.
Trifolium pannonicum L.
Trigonella Foenum-graecum L.
Trollius Ledebourii Rehb.
— *patulus* Salisb. var. *yunnanensis* hort.
Tropaeolum a duncum Sm.
Typha angustifolia L.

Umbilicus platyphyllus Schrenk

Verbascum Thapsus L.
Veronica grandis Fisch.
— *longifolia* L.
— *maritima* L.
— *orchidea* Crantz
— *Tournefortii* Gmel.
— *virginica* L.
Vicia Faba L.
— *unijuga* A. Br.
Vittaria lineata Sw.
Vriesea splendens Lem.

Wulfenia carinthiaca Jacq.

Zea Curagua Mol.

Desiderate werden bis zum 1. März 1928 erbeten.

H. v. Guttenberg,
Direktor.

H. Baum,
Garteninspektor.

Botanischer Garten der Universität Rostock.

Drucksache.

Direktion des Botanischen Gartens

(A la Direction du jardin botanique)

An die

zu

Bestellte werden bis zum 1. März 1924 erbeten.

[illegible]

Botanischen Gartens der Universität Rostock. 1928.

Acacia nerifolia A. Cunn.
Acaena Novae Zelandiae T. Kirk
Achillea biserrata Bbrst.
"   impatiens L.
"   magna L.
"   millefolium L.
"   Ptarmica L.

Acrostichum aureum L.
Adenophora communis Fisch.
Adiantum polyphyllum Willd.
Aechmea coerulescens Bak.
Aechryson dichotomum Webb. et. Berth.
Alchemilla alpina L.
Alisma Plantago L.
Allium fistulosum L.
" Ledebourianum Schult.
" odoratum L.

Alonsoa Mutisii G. Don.
 Alsophila australis R.Br.
 Alyssum saxatile L.
 Amelanchier ovalis Borkh.
 Anchusa sempervirens L.
 Androsace lactea L.
 " sarmentosa Wall.
 Anemone rivularis Buch-Ham.
 " virginiana L.

Anthericum Liliastrum L.
Anthoxanthum odoratum L.
Antigonon guatemalense Meissn.
Aquilegia atrata Koch.

Aquilegia flabellata S. et Z.
 " Skinneri Hook.
 " vulgaris L.
 Arabis petraea Lam.
 Aralia cachemirica Den.
 Archangelica officinalis Hoffm.
 Armeria latifolia Willd.
 " plantaginea Willd.
 " Welwitschii Boiss.

Asperula taurina L.
Asplenium bulbiferum Forst.
" Trichomanes Huds.
Aster alpinus L.
" brachytrichus Franch.
" dracunculoides Lam.
" Lindleyanus Torr. et Gray
" subcoeruleus S. Moore
" yunnanensis Franch

Astragalus Cicer L.
 " glycyphyllus L.
 Astrantia major L.
 Astrocarpus sesamoides DC.
 Atropa Belladonna L.
 Barbarea vulgaris R.Br.
 Begonia semperflorens Link "Liegnitzia"
 Bergenia cordifolia (Haw.) A.Br.
 " " " " var. purpurea hort.
 Biophytum dormiens G. Don

- Biophytum proliferum* Arn.
 " *sensitivum* DC.
Blitum virgatum L.
Borrago officinalis L.
Briza maxima L.
Bryonia alba L.
Brunfelsia americana L.
Bulbine semibarbata Willd.
Bunias orientalis L.
Bupleurum ranunculoides L.
 " *rotundifolium* L.
Calendula officinalis L.
Caltha palustris L.
Campanula carnica Schiede
 " *glomerata* L. var. *speciosa* hort.
 " *Marchesettii* Wirtasek
 " *Medium* L.
 " *Morettiana* Rehb.
 " *persicifolia* L.
 " *punctata* Lam.
 " *sarmatica* Ker.-Gawl
 " *Scheuchzeri* Vill.
Cannabis sativa L.
Capsicum annuum L. "Chili"
Caraguata lingulata Lindl. var. *splendens* hort.
Carex leporina L.
 " *teretiuscula* Good.
Carum Carvi L.
Cayusea abyssinica F. et M.
Centaurea atropurpurea W. et K.
 " *Jacea* L.
 " *macrocephala* Puschk.
 " *montana* L.
 " *orientalis* L.
 " *sulphurea* Boiss.
Centranthus ruber DC.
Cephalaria tatarica Schrad.
Cerinth minor L.
Ceropteris argentea Mett.
Chelidonium majus L. var. *laciniatum* Mill.
Chelone barbata Cav.
Chlorophytum Sternbergianum Steud.
 " fol. var. *usambarense* Engl.
Cistus salvifolius L.
Clarkia elegans Dougl.
 " *pulchella* Pursh
Clematis fusca Turcz.
 " *integrifolia* L.
Clidemia hirta G. Don
Cneorum tricoccum L.
Codonopsis ovata Beuth.
Collomia coccinea Lehm.
 " *grandiflora* Dougl.
 " *linearis* Nutt.
Columnnea Schiedeana Schlecht.
Conium maculatum L.
Coreopsis grandiflorus Nutt.
Cornus Mas L.
Cortusa Matthioli L.
Cotoneaster acuminata Ldl. var. *Simonsii* hort.
 " *horizontalis* Dene.
Cotula coronopifolia L.
Cotyledon amethystina hort.
 " *pilosa* hort.
Crambe cordifolia Stev.
 " *maritima* L.
Crossandra nilotica Oliv.
Crucianella stylosa Trin.
Cuminum Cyminum L.
Cuphea procumbens Cav.
Cynoglossum aequinoctiale Fries
Cynosurus cristatus L.
 " *echinatus* L.
Cyperus alternifolius L.
 " *laxus* Wils.
 " *erythrorhizus* Torr.
Cypripedium Calceolus L.
Datura Stramonium L.
Delphinium caucasicum C.A.Mey.
 " *Delavoyi* Franch.
 " *formosum* Boiss.
 " *hybr.* "Belladonna"
 " *tirolense* Kern.
Deschampsia caespitosa Beauv.
Dianthus alpinus L.
 " *banaticus* Heuff.
 " *glacialis* Henke
 " *liburnicus* B. et W.
 " *petraeus* W. et K.
 " *virginicus* L.
Diascia Barberae Hook. f.
Dicranostigma Franchetianum Fedde
Dictamnus albus L.
 " *caucasicus* hort.
Digitalis ambigua Murr.

- Digitalis purpurea* L.
Dioscorea cayenensis Lam.
" *macroura* Harms
" *sinuata* Vell.
Diplazium proliferum (Lam.) Thouars.
Diploaxis tenuifolia DC.
Doronicum Pardalianches L.
Dorstenia ariifolia Lam.
" *Contrayerva* L.
Draba alpina L.
" *pyrenaica* L.
Echinops exaltatus Schrad.
Epilobium angustifolium L.
Erigeron hybr. "Quakeress"
" *pulchellus* DC.
" *speciosus* DC. var. *grandi-*
florus hort.
Erodium alsiniflorum Delile
" *Botrys* Bertol
" *moschatum* L.
Eryngium hybr. "Zabeli" hort.
" *planum* L.
Eschscholzia californica Cham.
Eugenia apiculata DC.
Eupatorium adenophorum Spr.
" *cannabinum* L.
Euphorbia falcata L.
" *palustris* L.
Evax pygmaea Pers.
Fedia Cornucopiae Gaertn.
Froelichia lanata Moench
Funkia lancifolia Spreng. var. *albo-*
marginata Hook.
" *Sieboldiana* Hook.
Galtonia candicans Bak.
Gentiana acaulis L.
Geranium pratense L.
" *sanguineum* L.
" *subcaulescens* L'Hérit.
Gesneria cardinalis Lehm.
Geum macrophyllum Willd.
" *rivale* L.
" *tirolense* Kern
" *urbanum* L.
Gilia androsacea Steud.
" *capitata* Sims.
" *squarrosa* Hook. et Arn.
Gladiolus communis L.
Gloriosa superba L.
Gossypium herbaceum L.
Gratiola officinalis L.
Gymnogramme Laucheana hort.
Gypsophila repens L.
Helianthemum polifolium DC.
Heliosperma alpestre Rehb.
Helipterum Sandfordii Hook.
Hemerocallis minor Mill.
Heracleum palmatum Baumg.
Hesperis matronalis L.
Heuchera Richardsoniana R. Br.
Hieracium pulmonarioides Vill.
Hordeum jubatum L.
Hypericum Androsaemum L.
" *perforatum* L.
Hyssopus officinalis L.
Iberis amara L.
" *pinnata* L.
Ilex Aquifolium L.
Impatiens insignis DC.
" *Roylei* Walp.
Incarvillea grandiflora Franch.
Inula Helenium L.
" *salicina* L.
Iris Chamaeiris Bertoll.
" *crenata* Thunb. var. *chinensis* hort.
" *dichotoma* L. var. *dahnrica* hort.
" *ensata* Thunb. var. *chinensis* hort.
" *missouriensis* Nutt.
" *Monnieri* Red.
" *pallida* Lam.
" *plicata* Lam.
" *Pseudacorus* L.
" *sibirica* L.
" *tenuifolia* Pall.
" *Xiphium* L.
Kyllingia brevifolia Rottb.
Lactuca Scariola L.
Lathyrus niger Bernh.
" *odoratus* L.
Lavatera thuringiaca L.
Lavandula vera DC.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucojum aestivum L.
Levisticum officinale Hook.
Liatris elegans Willd.
Lilium Martagon L.
Linum usitatissimum L.
Loasa vulcanica André
Lolium temulentum L.
Lophanthus anisatus Beuth.

Lupinus polyphyllus Lindl.
 " *reticulatus* Desv.
 " *succulentus* Dougl.
Luzula nivea DC.
Lychnis chalcedonica L.
 " *fulgens* Fisch.
Lythrum Salicaria L.
Malope trifida Cav.
Malva rotundifolia L.
Matricaria inodora L.
Meconopsis cambrica Vig.
 " *heterophylla* Benth.
 " *Prattii* Prain
Melica cilcata L.
Melilotus officinalis Lam.
Meum athamanticum Jacq.
Mimulus cupreus Rgl. var. *grandiflorus* hort.

Moraea iridioides L.
Muscari paradoxum C. Koch
Musschia Wollastoni Lowe
Myosurus minimus L.
Myrrhis odorata Scop.
Nemesia strumosa Benth. var. *grandiflora* hort.
Nepeta grandiflora Bbrst.
 " *macrantha* Fisch.
Neptunia oleracea Lour.
Nesaea myrtifolia Desf.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana rustica L.
 " *Tabacum* L.
Nigella damascena L.
Nemophila insignis Benth.
Nothoscordum bulgaricum Janka
Oenanthe Lachenalii Gmel.
 " *peucedanifolia* Pollich
Oenothera glauca Mehx.
Omphalodes amplexicaulis Lehm.
Ophiorhiza Mungos L.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Orobanche crenata Forck.
 " *ramosa* L.
Oryza sativa L.
Oxyria digyna (L.) Hill.
Papaver bracteatum Lindl.
 " *caucasicum* Bbrst.
 " *orientale* L. " *Goliath* "
 " *persicum* Ldl.
 " *pilosum* Sibth. et Sm.
 " *nudicaule* L.

Pavonia spinifex Cav.
Peustemon laevigatus Ait.
Petroselinum sativum Hoffm.
Phacelia tanacetifolia Benth.
Phalaris canariensis L.
Physalis Alkekengi L.
Pinguicula vulgaris L.
Plantago Coronopus L.
 " *Lagopus* L.
 " *maritima* L.
 " *major* L. var. *purpurea* hort.
Platycerium grande J. Sm.
Platycodon grandiflorum A. DC.
Plumbago micrantha Ledeb.
Polemonium coeruleum L.
 " *reptans* L.
Polypodium angustifolium Sw.
 " *glaucum* Kze.
 " *iridioides*
 " *Reinwordtii* Mett.
Potentilla argyrophylla Wall.
 " *nepalense* Hook.
 " *nivea* L.
Poterium canadense A. Gray
Primula Bulleyana G. Forrest
 " *denticulata* Sm.
 " *elatior* Hill.
 " *officinalis* Jacq.
 " *rosea* Royle
 " *sikkimensis* Hook.
Prunella grandiflora Jacq. var. *rosea* hort.

Quercus macranthera F. et M.
Rheum palmatum L.
Rivina aurantaca Warsz.
 " *tinctoria* Ham.
Rodgersia podophylla A. Gray
Rosa Centifolium L. var. *alba* hort.
 " *rugosa* Thunb.
Rudbeckia laciniata L.
Rumex Hydrolapathum Huds.
 " *Patientia* L.
Salvia glutinosa L.
 " *Horminum* L.
 " *patens* Cav.
 " *pratensis* L.
 " *splendens* "Feuerball"
 " *verticillata* L.
Saponaria ocymoides L.
Satureja hortensis L.
Saxifraga Cotyledon L.

Saxifraga Geum L. var. roseum hort.	Trichosanthes cucumerina L.
" hypnoides L.	Trifolium pannonicum L.
" moschata Sw.	" subterraneum L.
" petata Torr.	Trigonella coerulea L.
" rotundifolia L.	Trollius europaeus L.
Scabiosa leucophylla Bbrst.	" hybr. " Salamander "
Scilla hispanica Mill. var. alba	" Ledebourii Rehb.
hort.	" patulus Salisb. var. yunnanensis hort.
" nutans Sm.	
Schizanthus Wisetounensis "Exelsior"	" pumilus D. Don
Scopolia carniolica Jacq.	Tropaeolum aduncum Sm.
" lurida Dunn.	Tydaea amabilis Planch. et Linden
Scrophularia aquatica L.	" Lindeniana Rgl.
" nodosa L.	Ulmaria Filipendula A. Br.
Sedum maximum Sut.	Uniola latifolia Mehx.
" spurium Bbrst.	Urtica pilulifera L.
Selaginella erythropus Sprg.	Veratrum nigrum L.
Sesleria argentea Savi.	Verbascum speciosum Hort.
Setaria glauca Beauv.	Veronica grandis Fisch.
Silaus alpestris Bess.	" longifolia L.
Silene inflata Sm.	" virginica L.
" petraea Adam	Vicia Faba L.
" Saxifraga Adam	" unijuga A. Br.
Silybum Marianum Gaertn.	Viola cornuta L.
Sisyrinchium angustifolium Mill.	Vittaria lineata Sw.
Solanum Lycopersicum L. (Mexico)	Wulfenia carinthiaca Jacq.
Solidago latifolia L.	Zaluzianskya capensis Walp.
" rugosa Mill.	
" Virgaurea L.	
Sorbus Aria Crantz var. tomentosa hort.	
Spiraea lobata Jacq.	
Statice duriuscula Girard	
Stipa capillata L.	
" formicarum Delile	
" pennata L.	
" tenacissima L.	
Tanacetum macrophyllum Sch. Bip.	
Telekia cordifolia L.	Desiderata werden bis 15. Februar 1929
Tetranema mexicana Benth.	erbeten.
Thalictrum flavum L.	
" simplex L.	
" sparsiflorum Turcz.	
Thunbergia fragans Roxb.	
Typhonium giganteum Schott.	Der Direktor: Garteninspektor:
Tillandsia anceps Lodd.	i.V.
" Saundersii Koch.	Dr. R. Bauch. Baum .

Drucksache!

The Director
Missouri
of the Botanical Garden

U. S. A.

St. Louis

Wanted
none
Gstb.
Apr 43

S a m e n v e r z e i c h n i s

des

Botanischen Gartens der Universität Rostock. 1928.

Acacia nerifolia A. Cunn.	Aquilegia flabellata S. et Z.
Acaena Novae Zelandiae T. Kirk	" Skinneri Hook..
Achillea biserrata Bbrst.	" vulgaris L. .
" impatiens L.	Arabis petraea Lam.
" magna L.	Aralia cachemera Den.
" millefolium L.	Archangelica officinalis Hoffm.
" Ptarmica L.	Armeria latifolia Willd.
Acrostichum aureum L.	" plantaginea Willd.
Adenophora communis Fisch.	" Welwitschii Boiss.
Adiantum polyphyllum Willd.	Asperula taurina L.
Aechmea coerulescens Bak.	Asplenium bulbiferum Forst.
Aechryson dichotomum Webb. et. Berth.	" Trichomanes Huds.
Alchemilla alpina L.	Aster alpinus L.
Alisma Plantago L.	" brachytrichus Franch.
Allium fistulosum L.	" dracunculoides Lam.
" Ledebourianum Schult.	" Lindleyanus Torr. et Gray
" odoratum L.	" subcoeruleus S. Moore
Alonsoa Mutisii G. Don.	" yunnanensis Franch
Alsophila australis R.Br.	Astragalus Cicer L.
Alyssum saxatile L.	" glycyphyllus L.
Amelanchier ovalis Borkh.	Astrantia major L.
Anchusa sempervirens L.	Astrocarpus sesamoides DC.
Androsace lactea L.	Atropa Belladonna L.
" sarmentosa Wall.	Barbarea vulgaris R.Br.
Anemone rivularis Buch-Ham.	Begonia semperflorens Link "Liegnitzia"
" virginiana L.	Bergenia cordifolia (Haw.) A.Br.
Anthericum Liliastrum L.	" " " " var.
Anthoxanthum odoratum L.	" " " " purpurea hort.
Antigonon guatemalense Meissn.	Biophytum dormiens G. Don
Aquilegia atrata Koch.	

Biophytum proliferum Arn.	Clematis fusca Turcz.
" sensitivum DC.	" integrifolia L.
Elitum virgatum L.	Clidemia hirta G. Don
Borrago officinalis L.	Cneorum tricoccum L.
Briza maxima L.	Codonopsis ovata Beuth.
Bryonia alba L.	Collomia coccinea Lehm.
Brunfelsia americana L.	" grandiflora Dougl.
Bulbine semibarbata Willd.	" linearis Nutt.
Bunias orientalis L.	Columnnea Schiedeana Schlecht.
Bupleurum ranunculoides L.	Conium maculatum L.
" rotundifolium L.	Coreopsis grandiflorus Nutt.
Calendula officinalis L.	Cornus Mas L.
Caltha palustris L.	Cortusa Matthioli L.
Campanula carnica Schiede	Cotoneaster acuminata Ldl. var.
" glomerata L. var. speciosa	Simonsii hort.
" hort.	" horizontalis Dene.
" Marchesettii Witasek	Cotula coronopifolia L.
" Medium L.	Cotyledon amethystina hort.
" Morettiana Rehb.	" pilosa hort.
" persicifolia L.	Crambe cordifolia Stev.
" punctata Lam.	" maritima L.
" sarmatica Ker.-Gawl	Crossandra nilotica Oliv.
" Scheuchzeri Vill.	Crucianella stylosa Trin.
Cannabis sativa L.	Cuminum Cyminum L.
Capsicum annuum L. "Chili"	Cuphea procumbens Cav.
Caraguata lingulata Lindl. var.	Cynoglossum aequinoctiale Fries
splendens hort.	Cynosurus cristatus L.
Carex leporina L.	" echinatus L.
" teretiuscula Good.	Cyperus alternifolius L.
Carum Carvi L.	" laxus Wils.
Caylusea abyssinica F. et M.	" erythrorhizus Torr.
Centaurea atropurpurea W. et K.	Cypripedium Calceolus L.
" Jacea L.	Datura Stramonium L.
" macrocephala Puschk.	Delphinium caucasicum C.A.Mey.
" montana L.	" Delavoyi Franch.
" orientalis L.	" formosum Boiss.
" sulphurea Boiss.	" hybr. "Belladonna"
Centranthus ruber DC.	" tirolense Kern.
Cephalaria tatarica Schrad.	Deschampsia caespitosa Beauv.
Cerinth minor L.	Dianthus alpinus L.
Ceropteris argentea Mett.	" banaticus Heuff.
Chelidonium majus L. var. laciniatum Mill.	" glacialis Henke
Chelone barbata Cav.	" liburnicus B. et W.
Chlorophytum Sternbergianum Steud.	" petraeus W. et K.
fol. var.	" virgineus L.
" usambarense Engl.	Diascia Barberae Hook. f.
Cistus salvifolius L.	Dicranostigma Franchetianum Fedde
Clarkia elegans Dougl.	Dictamnus albus L.
" pulchella Pursh	" caucasicus hort.
	Digitalis ambigua Murr.

- Digitalis purpurea* L.
Dioscorea cayenensis Lam.
" *macroura* Harms
" *sinuata* Vell.
Diplazium proliferum (Lam.) Thouars.
Diploaxis tenuifolia DC!
Doronicum Pardalianches L.
Dorstenia ariifolia Lam.
" *Contrayerva* L.
Draba alpina L.
" *pyrenaica* L.
Echinops exaltatus Schrad.
Epilobium angustifolium L.
Erigeron hybr. "Quakeress"
" *pulchellus* DC.
" *speciosus* DC. var. *grandi-*
florus hort. "
Erodium alsiniflorum Delile
" *Botrys* Bertol
" *moschatum* L.
Eryngium hybr. "Zabeli" hort.
" *planum* L.
Eschscholzia californica Cham.
Eugenia apiculata DC.
Eupatorium adenophorum Spr.
" *cannabinum* L.
Euphorbia falcata L.
" *palustris* L.
Evax pygmaea Pers.
Fedia Cornucopiae Gaertn.
Froelichia lanata Moench
Funkia lancifolia Spreng. var. *albo-*
marginata Hook. "
" *Sieboldiana* Hook.
Galtonia candicans Bak.
Gentiana acaulis L.
Geranium pratense L.
" *sanguineum* L.
" *subcaulescens* L'Hérit.
Gesneria cardinalis Lehm.
Geum macrophyllum Willd.
" *rivale* L.
" *tirolense* Kern
" *urbanum* L.
Gilia androsacea Steud.
" *capitata* Sims.
" *squarrosa* Hook. et Arn.
Gladiolus communis L.
Gloriosa superba L.
Gossypium herbaceum L.
Gratiola officinalis L.
Gymnogramme Laucheana hort.
Gypsophila repens L.
Helianthemum polifolium DC.
Heliosperma alpestre Rehb.
Helipterum Sandfordii Hook.
Hemerocallis minor Mill.
Heracleum palmatum Baumg.
Hesperis matronalis L.
Heuchera Richardsoniana R. Br.
Hieracium pulmonarioides Vill.
Hordeum jubatum L.
Hypericum Androsaemum L.
" *perforatum* L.
Hyssopus officinalis L.
Iberis amara L.
" *pinnata* L.
Ilex Aquifolium L.
Impatiens insignis DC.
" *Roylei* Walp.
Incarvillea grandiflora Franch.
Inula Helenium L.
" *salicina* L.
Iris Chamaeiris Bertoll.
" *crenata* Thunb. var. *chinensis* hort!
" *dichotoma* L. var. *dahnrica* hort!
" *ensata* Thunb. var. *chinensis* hort.
" *missouriensis* Nutt.
" *Monnieri* Red.
" *pallida* Lam.
" *plicata* Lam.
" *Pseudacorus* L.
" *sibirica* L.
" *tenuifolia* Pall.
" *Xiphium* L.
Kyllingia brevifolia Rottb.
Lactuca Scariola L.
Lathyrus niger Bernh.
" *odoratus* L.
Lavatera thuringiaca L.
Lavandula vera DC.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucojum aestivum L.
Levisticum officinale Hook.
Liatris elegans Willd.
Lilium Martagon L.
Linum usitatissimum L.
Loasa vulcanica André
Lolium temulentum L.
Lophanthus anisatus Beuth.

Lupinus polyphyllus Lindl.
 " *reticulatus* Desv.
 " *succulentus* Dougl.
Luzula nivea DC.
Lychnis chalcedonica L.
 " *fulgens* Fisch.
Lythrum Salicaria L.
Malope trifida Cav.
Malva rotundifolia L.
Matricaria inodora L.
Meconopsis cambrica Vig.
 " *heterophylla* Benth.
 " *Prattii* Prain
Melica ciliolata L.
Melilotus officinalis Lam.
Meum athamanticum Jacq.
Mimulus cupreus Rgl. var. *grandiflorus* hort.

Moraea iridioides L.
Muscari paradoxum C. Koch
Musschia Wollastoni Lowe
Myosurus minimus L.
Myrrhis odorata Scop.
Nemesia strumosa Benth. var.
     grandiflora hort.
Nepeta grandiflora Bbrst.
 " *macrantha* Fisch.
Neptunia oleracea Lour.
Nesaea myrtifolia Desf.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana rustica L.
 " *Tabacum* L.
Nigella damascena L.
Nemophila insignis Benth.
Nothoscordum bulgaricum Janka
Oenanthe Lachenalii Gmel.
 " *peucedanifolia* Pollich
Oenothera glauca Mehx.
Omphalodes amplexicaulis Lehm.
Ophiorhiza Mungos L.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Orobanche crenata Forck.
 " *ramosa* L.
Oryza sativa L.
Oxyria digyna (L.) Hill.
Papaver bracteatum Lindl.
 " *caucasicum* Bbrst.
 " *orientale* L. " *Goliath* "
 " *persicum* Ldl.
 " *pilosum* Sibth. et Sm.
 " *nudicaule* L.

Pavonia spinifex Cav.
Peustemon laevigatus Ait.
Petroselinum sativum Hoffm.
Phacelia tanacetifolia Benth.
Phalaris canariensis L.
Physalis Alkekengi L.
Pinguicula vulgaris L.
Plantago Coronopus L.
 " *Lagopus* L.
 " *maritima* L.
 " *major* L. var. *purpurea* hort.
Platycerium grande J. Sm.
Platycodon grandiflorum A. DC.
Plumbago micrantha Ledeb.
Polemonium coeruleum L.
 " *reptans* L.
Polypodium angustifolium Sw.
 " *glaucum* Kze.
 " *iridioides*
 " *Reinwordtii* Mett.
Potentilla argyrophylla Wall.
 " *nepalense* Hook.
 " *nivea* L.
Poterium canadense A. Gray
Primula Bulleyana G. Forrest
 " *denticulata* Sm.
 " *elatior* Hill.
 " *officinalis* Jacq.
 " *rosea* Royle
 " *sikkimensis* Hook.
Prunella grandiflora Jacq. var. *rosea* hort.

Quercus macranthera F. et M.
Rheum palmatum L.
Rivina aurantaca Warsz.
 " *tinctoria* Ham.
Rodgersia podophylla A. Gray
Rosa Centifolium L. var. *alba* hort.
 " *rugosa* Thunb.
Rudbeckia laciniata L.
Rumex Hydrolapathum Huds.
 " *Patientia* L.
Salvia glutinosa L.
 " *Horminum* L.
 " *patens* Cav.
 " *pratensis* L.
 " *splendens* "Feuerball"
 " *verticillata* L.
Saponaria ocymoides L.
Satureja hortensis L.
Saxifraga Cotyledon L.

Saxifraga Geum L. var. roseum hort.	Trichosanthes cucumerina L.
" hypnoides L.	Trifolium pannonicum L.
" moschata Sw.	" subterraneum L.
" petata Torr.	Trigonella coerulea L.
" rotundifolia L.	Trollius europaeus L.
Scabiosa leucophylla Bbrst.	" hybr. " Salamander "
Scilla hispanica Mill. var. alba	" Ledebourii Rehb.
hort.	" patulus Salisb. var. yunnanensis hort.
" nutans Sm.	
Schizanthus Wisetounensis "Exelsior"	" pumilus D. Don
Scopolia carniolica Jacq.	Tropaeolum aduncum Sm.
" lurida Dunn.	Tydaea amabilis Planch. et Linden
Scrophularia aquatica L.	" Lindeniana Rgl.
" nodosa L.	Ulmaria Filipendula A. Br.
Sedum maximum Sut.	Uniola latifolia Mehx.
" spurium Bbrst.	Urtica pilulifera L.
Selaginella erythropus Sprg.	Veratrum nigrum L.
Sesleria argentea Savi.	Verbascum speciosum Hort.
Setaria glauca Beauv.	Veronica grandis Fisch.
Silaus alpestris Bess.	" longifolia L.
Silene inflata Sm.	" virginica L.
" petraea Adam	Vicia Faba L.
" Saxifraga Adam	" unijuga A. Br.
Silybum Marianum Gaertn.	Viola cornuta L.
Sisyrinchium angustifolium Mill.	Vittaria lineata Sw.
Solanum Lycopersicum L. (Mexico)	Wulfenia carinthiaca Jacq.
Solidago latifolia L.	Zaluzianskya capensis Walp.
" rugosa Mill.	
" Virgaurea L.	
Sorbus Aria Crantz var. tomentosa hort.	
Spiraea lobata Jacq.	
Statice duriuscula Girard	
Stipa capillata L.	
" formicarum Delile	
" pennata L.	
" tenacissima L.	
Tanacetum macrophyllum Sch. Bip.	
Telekia cordifolia L.	
Tetranema mexicana Benth.	
Thalictrum flavum L.	
" simplex L.	
" sparsiflorum Turcz.	
Thunbergia fragans Roxb.	
Typhonium giganteum Schott.	
Tillandsia anceps Lodd.	
" Saundersii Koch.	

Desiderata werden bis 15. Februar 1929
erbeten.

Der Direktor:
i.V.

Garteninspektor:

Dr. R. Bauch.

Baum .

S a m e n v e r z e i c h n i s d e s

Botanischen Gartens der Universität Rostock.

1930.

Acacia calamifolia Sweet. " reniformis Benth. Acaena Novae - Zelandiae T. Kirk. Achillea biserrata Bbrst. " impatiens L. " magna L. " millefolium L. Achimenes lanata Hanst. " longiflora DC. Aconitum Wilsonii Hemsl. Acrostichum aureum L. Adiantum Edgeworthii Hook. " fragrantissimum hort. " hispidulum Sw. " polyphyllum Willd. " Weigandii hort. Aechmea coerulea Bak. " Schiedeana Schlecht. Aechrysum dichotomum Webb, et Berth. Aegilops ovata L. Aethionema grandiflorum Boiss. et Hohen. Agrimonia Eupatoria L. Agrostis nebulosa Boiss. Allium odorum L. " Schoenoprasum L. Alopecurus pratensis L. Althaea rosea Cav. Anacamptis filamentosus Sims. Anchusa sempervirens L. Androsace lactea L. " maxima L. " sarmentosa Wall. Anemone rivularis Buch-Ham. Anethum graveolens L. Anigozanthus pulcherrima Hook. Anthericum Liliastrum L. " ramosum L. Anthoxanthum odoratum L. Antirrhinum majus " Peloria " " Orontium L. Aplopappus rubiginosus Torr. et Gray. Aquilegia vulgaris L.	Arabis pumila Jacq. " procurrens W. et K. Argemone mexicana L. Argyreia acuta Lour. Armeria latifolia Willd. " splendens Boiss. var. Lauche- ana hort. " Welwitschii Boiss. Artemisia sacrorum Ledeb. Asclepias curassavica L. Asparagus Sprengeri Rgl. Asperula setosa Jaub. et Spach. " taurina L. Asphodeline lutea Rehb. Asphodelus fistulosus L. Aspidium falcatum Sw. var. Rochfor- dii hort. " Lonchitis L. Asplenium bulbiferum Forst. " trichomanes L. " viride Huds. Aster alpinus L. " Farrerii W.W.Sm. et J.F.Jeffrey " himalaicus C.B.Clarke " subcoeruleus S. Movre " yunnanensis Franch. Astragalus Cicer L. " glycyphyllos L. Astrantia major L. Astrocarpus sesamoides DC. Atropa Belladonna L. Barbarea vulgaris R.Br. Begonia semperflorens Link "Liegnitzia" " " " " "Rundfunk" Benincasa cerifera Savi Bergenia cordifolia Haw. " ligulata (Wall.) Engl. var. " ciliata (Royle) A.Br. Bertolonia maculata DC. Betula alba L. Blumenbachia Hieronymi Urb. " insignis Schrad. Borrago officinalis L.

- Bowiea volubilis* Harv.
Brachycome iberidifolia Benth.
Brachychilum Horsfieldii O.G. Petersen
Bromus unioloides H.B.K.
Browallia demissa L.
     " *grandiflora* R. Grah.
     " *speciosa* Hook.
Bryophyllum crenatum Bak.
Bulbine annua Willd.
     " *semibarbata* Haw.
Bupleurum rotundifolium L.
Gajophora laticaritia Benth.
Cakile maritima Scop.
Calandrinia grandiflora Lindl.
Calceolaria polyrhiza Cav.
Calendula officinalis L.
Caltha palustris L.
Campanula alliariaefolia Willd.
     " *glomerata* L. var. *speciosa* hort.
     " *lactiflora* Bbrst.
     " *longestyla* Pom.
     " *Marchesettii* Witasek
     " *Morettiana* Rehb.
     " *persicifolia* L.
     " *punctata* Lam.
     " *sarmatica* Ker-Gawl.
Cannabis sativa L.
Capnophyllum dichotomum Lag.
Capsicum annuum L.
Caragana arborescens Lam.
Caragana lingulata Lindl. var. *splendens* hort.
Carex pendula Huds.
     " *teretiuscula* Good.
Carum Carvi L.
Cedronella triphylla Moench
Cenia turbinata Pers.
Centaurea atropurpurea W. et K.
     " *Crocodylium* L.
     " *macrocephala* Puschk.
     " *montana* L.
     " *orientalis* L.
     " *ragusana* L.
     " *Scabiosa* L.
Centrosema virginianum Benth.
Cephalophora aromatica Schrad.
Ceropegia bulbosa Roxb. var. *Lushii* R. Grah.
Ceropteris argenta Mett.
Chaeturus fasciculatus Link
Chardinia xeranthemoides Desf.
Chelidonium majus L. var. *laciniatum* Mill.
- Chenopodium Quinoa* Willd.
Chloris barbata Sw.
Chlorophytum usambarense Engl.
Chorizanthe membranacea Benth.
Chrysanthemum cinerarifolium Vis.
Cicuta virosa L.
Cistus salvifolius L.
     " *vaginatus* Dryand.
Clarkia elegans Dougl.
     " *pulchella* Pursh
Clematis aethusifolia Turcz.
     " *erecta* L.
     " *fusca* Turcz.
     " *integrifolia* L.
Cleome candelabrum Sims.
Cneorum tricoccum L.
Codonopsis ovata Benth.
Collinsia bicolor Benth.
Collomia grandiflora Dougl.
     " *linearis* Nutt.
Columnnea hirta Klotzsch et Hanst.
     " *picta* Karst.
Conium maculatum L.
Convolvulus tricolor L.
Coreopsis coronata Hook.
     " *pubescens* Ell.
Coriandrum sativum L.
Cornus Mas L.
Cortusa Matthioli L.
Cotoneaster horizontalis Dene.
Cotyledon fulgens Bak.
Crambe cordifolia Stev.
Crassocephalum rubens S. Moore
Crassula glomerata Berg.
Crepis blattarioides Vill.
     " *pulchra* L.
Crucianella aegyptiaca L.
     " *angustifolia* L.
Cuphea procumbens Cav.
Cuscuta Gronovii Willd.
     " *lupuliformis* Koch
Cyclanthera explosans Naud.
     " *pedata* Schrad.
Cynocrambe prostata Gaertn.
Cyperus nigricans Steud.
Cypripedium Calceolus L.
Cystopteris fragilis Bernh.
Cytisus canariensis Steud.
Datura inermis Jacq.
     " *quercifolia* H.B.K.
     " *Stramonium* L.
Davallia bullata Wall.
     " *spec. von Sumatra*

- Delphinium Bulleyanum* Forrest
 " *Consolida* L.
 " *nudicaule* Torr. et Gray
Demazeria sicula Dum.
Dianthus alpinus L.
 " *banaticus* Heuff.
 " *glacialis* Henke
 " *petraeus* W. et K.
Dictamnus albus L.
 " *caucasicus* hort.
Digitalis purpurea L.
Dimorphotheca aurantiaca DC.
Diplazium proliferum Klfs.
Dipsacus silvestris Mill.
Dodecatheon Meadia L. var. *gigantea* hort.
Doronicum Pardalianches L.
 " *plantagineum* L. var. *excelsum* hort.
Dorstenia Contrayerva L.
Echeveria coccinea DC.
 " *pilosa* F.A. Purp.
Echinodorus longistylis Buckenau
Eleusine coracana Gaertn.
Emilia flammula Cass.
Eragrostis amabilis Wight et Arn.
 " *pilosa* Beauv.
Erigeron hybr. " *Quakeress* "
 " *speciosus* DC.
 " var. *grandiflorus* hort.
Erodium malachoides Willd.
 " *moschatum* L'Hérit.
Eryngium planum L.
 " *Zabeli* hort.
Eschscholzia californica Cham.
Eucharidium concinnum F. et M.
Eugenia apiculata DC.
Eupatorium adenophorum Spr.
 " *aromaticum* L.
 " *cannabinum* L.
Euphorbia coralloides L.
 " *Lathyris* L.
 " *palustris* L.
 " *peplis* L.
 " *verrucosa* Lam.
Pedia Cornucopiae Gaertn.
Fritillaria imperialis L.
Fuchsia microphylla H.B.K.
Funkia lancifolia Spreng. var. *albo-marginata* Hook.
 " *ovata* Spreng.
Galega bicolor Boiss et Hansskn.
Galium tricornis Stokes
Galtonia candicans Bak.
Gentiana alba Muehl.
 " *septemfida* Pall.
Geranium gruinum Soland.
 " *macrorrhizum* L.
 " *pratense* L.
 " *subcaulescens* L'Hérit.
Gesneria cardinalis Lehm.
Geum macrophyllum Willd.
 " *urbanum* L.
Gilia achilleaeifolia Benth.
 " *androsacea* Steud.
 " *densiflora* A. Gray
 " *tricolor* Benth.
Glaucium flavum Crantz
Gomphrena globosa L.
Gunnera manicata Linden
Guzmannia tricolor R. et P.
Gymnogramme japonica Desv.
 " *Laucheana* hort.
 " *sulfurea* Desv.
Gynura spec. von Java
Gypsophila elegans Brest.
Hebeclinium ianthinum Hook.
Helenium autumnale L.
 " *Hoopesii* A. Gray
Helianthemum canadense Michx.
 " *polifolium* DC.
 " *villosum* Thib.
Helichrysum bracteatum Andr.
Heliophila amplexicaulis L.
Helipterum Manglesi F. v. Muell.
 " *roseum* Benth.
Femerocallis Dumortierii Morr.
 " *Thunbergii* Bak.
Heracleum palmatum Baumg.
Hesperis matronalis L.
Hieracium aurantiacum L.
Hydrolea spinosa L.
Hydromystris stolonifera G.F.W. Mey (pl.)
Hypericum elegans Steph.
 " *perforatum* L.
Hyoscyamus niger L.
Hyssopus officinalis L.
Iberis amara L.
 " *odorata* L.
 " *pinnata* L.
 " *umbellata* L. var. *imperialis* hort.

- Impatiens Balfourii* Hook.
     "   *capensis* Meerb.
     "   *scabrida* DC.
Inula Helenium L.
     "   *Royleana* DC.
Iris dichotoma L. var. *dahurica* hort.
     "   *ensata* Thunb. var. *chinesis* hort.
     "   *germanica* L.
     "   *Monnieri* Red.
     "   *plicata* Lam.
     "   *Pseudacorus* L.
     "   *sibirica* L.
     "   *tenuifolia* Pall.
Juncus lampocarpus Ehrh.
Kalanchoë Kirkii N.E.Br.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Koeleria cristata Pers.
Kyllingia brevifolia Rottb.
Lactuca Scariola L.
     "   *virosa* L.
Lallemantia iberica F. et M.
Lamarkia aurea Moench
Laportea moroides Wedd.
Lathyrus latifolius L.
     "   *niger* Bernh.
     "   *odoratus* L.
     "   *tingitanus* L.
     "   *vernus* Bernh.
Laya platyglossa A. Gray
Leontopodium alpinum Cass.
Leonurus Cardiaca L.
Leucojum aestivum L.
Levisticum officinale Koch
Liatris elegans Willd.
Lilium Humboldtii Roezl. et Leichtl.
     "   *Martagon* L.
     "   *regale* Wils.
Linaria dalmatica Mill.
Linum africanum L.
     "   *narbonnense* L.
     "   *usitatissimum* L.
Loasa vulcanica André
Lobelia syphilitica L.
     "   *urens* L.
Lolium temulentum L.
Lunaria biennis Moench
Lupinus elegans H.B.K.
     "   *polyphyllus* Lindl.
     "   *reticulatus* Desv.
Lychnis chalcedonia L.
     "   *Coeli-rosa* Desv. var.
             cardinalis hort.
- Lychnis Githago* Scop.
     "   *Viscaria* L. var. *splendens* hort.
Lysimachia vulgaris L.
Lythrum Salicaria L.
Macrorhynchus laevigatus F. et M.
Malachra radiata L.
Malope trifida L.
Matthiola fenestralis R.Br.
Matricaria inodora L.
Meconopsis cambrica Vig.
Medicago Echinus DC.
     "   *lupulina* L.
     "   *maculata* Willd.
Melica ciliata L.
Melilotus officinalis Lam.
Menispermum canadense L.
Mentha piperita L.
Mespilus germanica L.
Meum athamanticum Jacq.
Microglossa albescens C.B. Clarke
Mimulus cardinalis Lindl.
Molopospermum cicutarium DC.
Moraea iridioides L.
Myosotis collina Hoffm.
Myosurus minimus L.
Myrrhis odorata Scop.
Nemesia versicolor E. Mey.
Neottia Nidus - avis Rich.
Nepeta grandiflora Bbrst.
Nephrolepis cordifolia Prsl. var. *tuberosa* Bak.
     "   *sesquipedalis* Prsl.
Nesaea myrtifolia Desf.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana rustica L.
     "   *Tabacum* L.
Nigella diversifolia Franch.
     "   *hispanica* L.
Nuphar pumilum DC.
Obione sibirica Fisch.
Oenanthe Lachenalii Gmel.
     "   *peucedanifolia* Pollich
     "   *pimpinelloides* L.
Omphalodes amplexicaulis Lehm.
     "   *linifolia* Moench
Onobrychis gracilis Bess.
     "   *viciaefolia* Scop.
Orchis Morio L.
Orobanche coerulescens Steph.
     "   *crenata* Forsk.
     "   *ramosa* L.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Othonna crassifolia Haw.

- Ottelia alismoides* Pers.
Palava fexuosa Mast.
Papaver aculeatum Thunb.
" *bracteatum* Lindl.
" *caucasicum* Brbst.
" *nudicaule* L.
" *orientalis* L. "Goliath"
" " "Lady Roscoe"
" " "Lord Perry"
" *oreophyllum* Rupr.
" *pilosum* Sibth. et Sm.
" *rupifragum* Boiss et Reut.
" *somniferum* L. var. *polyccephalum* hort.
Pavonia hastata Cav.
Pentstemon glaber Pursh
" *laevigatus* Ait.
" *ovatus* Dougl.
" *secundiflorus* Benth.
" *spectabilis* Thurb.
Petroselinum sativum Hoffm.
Phacelia campanularia A.Gray
" *congesta* Hook.
" *grandiflora* A.Gray
" *viscida* Torr.
Phyllocactus Wrayi hort.
Physalis Alkekengi L.
Phyteuma Halleri All.
" *orbiculare* L.
" *Scheuchzeri* Alt.
" *Sieberi* Spreng.
Pilea Spruceana Wedd.
Pinguicula lusitanica L.
Pitcairnia Altensteirii C.Koch
" *tabulaeformis* Lind.et
E.Morr.
Plantago Cynops L.
" *Lagopus* L.
" *maxima* Jacq.
" *major* L. var. *purpureus* hort.
" *sericea* R. et P.
Platycerium Alaicorne Desv.
" *grande* J.Sm.
Platycodon grandiflorum A.DC.
" " " " var.
" *Mariesii* hort.
Plumbago micrantha Ledeb.
Polypodium angustifolium Sw.
" *glaucum* Kze.
" *spec. von Sumatra*
Portulaca marginata H.B.K.
Potentilla nepalensis Hook.
- Potentilla nivea* L.
Primula auricula L.
" *Beesiana* G.Forrest
" *Bulleyana* G.Forrest
" *officinalis* Jacq.
" *pulverulenta* Duthie
" *rosea* Royle
" *Veitchii* Duthie
" *Wardii* J.B.Balf.
Prunella grandiflora Jacq. var. *rosea* hort.
Pteris grandis hort.
" *cretica* L. var. *albo-lineata* hort.
" *longifolia* L.
" *serrulata* L.
" *tremula* R.Br.
Ranunculus gramineus L.
Riccia fluitans L. (pl.)
Rivina aurantiaca Warsz.
" *humilis* L.
" *tinctoria* Ham.
Rodgersia podophylla A.Gray
" *tabularis* Kom.
Roemeria refracta DC.
" *rheodiflora* Boiss.
Rosa rubrifolia Vill.
" *rugosa* Thunb.
Rudbeckia bicolor Nutt. var. *superba* hort.
" *laciniata* L.
Rumex Hydrolapathum Huds.
Sabal umbraculifera Mart.
Salvia argentea L.
" *azurea* Lam.
" *cleistogama* de Bary et Paul
" *glutinosa* L.
" *hians* Royle
" *hispanica* L.
" *Horminum* L.
" *officinalis* L.
" *Sclarea* L.
Saponaria officinalis L.
Satureja hortensis L.
Saxifraga altissima Kern
" *Geum* L. var. *rosea* hort.
" *Hestii* Tausch
" *hypnoides* L.
" *pedemontana* All.
" *peltata* Torr.
Scabiosa caucasica Brbst.
" *leucophylla* Brbst.
" *maritima* L.
" *micrantha* Desf.

- Scabiosa stellata* L.
     "   *ucranica* L.
Schizocapa plantaginea Hance
Schizanthus Wisetonensis hort.
Scilla nutans Sm.
Scirpus lacustris L.
Scolopendrium vulgare Sm.
Scopolia lurida Dunn.
Scorpiurus subvilla L.
Scrophularia aquatica L.
Scutellaria altissima L.
Securigera Coronilla DC.
Sedum humifusum Rose (pl.)
Sedum maximum Sut.
     "   *Stahlii* Solms (pl.)
     "   *stoloniferum* S.T.Gmel.
Selaginella pulcherrima Liebm.
Sempervivum canariense L.
Sesleria argentea Savi
Silene Asterias Griseb. var. *grandi-*
     flora hort.
     "   *inflata* Sm.
     "   *orientalis* Mill. var. *splen-*
         dens hort.
     "   *petraea* Adam
     "   *pygmaea* Adam
     "   *Saxifraga* L.
     "   *quadrifida* L.
Sinapis alba L.
Sisyrinchium angustifolium Mill.
Solanum capsicastrum Link
     "   *spec. von Java*
Solidago latifolia L.
     "   *rugosa* Mill.
     "   *Virgaurea* L.
Sorbus amaricana Marsh.
     "   *Aria* Crantz. var. *tomentosa*
         hort.
Specularia hybrida A.DC.
Spiraea lobata Jacq.
Stapelia grandiflora Mass.
Statice duriuscula Girard
     "   *globulariaefolia* Desf.
Stipa capillata L.
     "   *pennata* L.
Streptocarpus grandis N.E.Br.
Tacca viridis Hemsl.
Tanacetum macrophyllum Sch.Bip.
Telekia cordifolia DC.
Tetranema mexicana Benth.
Thalictrum simplex L.
     "   *sparsiflorum* Turcz.
Thelygonum Cynocrambe L.
Thunbergia alata Hook.
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.
     "   "   var. *kermesina* hort.
Tillandsia anceps Lodd.
Tinantia fugax Scheidw.
Tolpis barbata Gaertn.
Torenia Fournieri Linden
Tradescantia virginica L.
Tridax trilobata Hemsl.
Trifolium incarnatum L.
     "   *pannonicum* L.
     "   *rubens* L.
Trollius altaicus C.A.Mey.
     "   *europaeus* L.
     "   hybr. "Salamander"
     "   *Ledebourii* Rehb.
     "   *pumilus* D.Don
Troximon grandiflorum A.Gray
Tydaea Lindeniana Rgl.
Typhonium giganteum Schott
Ulmaria Filipendula A.Br.
     "   *pentapetala* Gilib.
Umbilicus erectus DC.
Valerianella coronata DC.
     "   *membranacea* Loisel.
     "   *olitoria* Pollich
~~*Veratrum nigrum* L.~~
Verbascum phoeniceum L.
Veronica maritima L.
     "   *orientalis* Mill.
     "   *prostata* L.
     "   *virginica* L.
Viburnum americanum Mill.
Vicia atropurpurea Dsf.
     "   *Faba* L.
     "   *unijuga* A.Br.
Villarsia ovata Vent.
Vincetoxicum fuscum Rehb.
Vriesea spec. von Mexico
     "   *splendens* Lem.
Wulfenia carinthiaca Jacq.
Xanthium strumarium L.
Xeranthemum annuum L.
Zacintha verrucosa Gartn.
Zinnia Haageana Rgl.
-

Le b e n d e P f l a n z e n i m T a u s c h :

Cabomba aquatica Aubl.
 " australis Speg.
 " caroliniana A.Gray

gegen andere Cabomba spec.

--
 Cryptocoryne Beckettii Thwait.
 " ciliata (Roxb.) Fisch.
 " cordata Griff.
 " Griffithii Schott.
 " Nevillii Trim = (C. Willisii hort.)

gegen andere Cryptocoryne spec.

--
 Dischidia Rafflesiana Wall.

gegen Conchophyllum coccineum Griff.
 oder " imbricatum Bl.
 oder " maximum G. Karsten

--
 Mamillaria Baumii Böd.

gegen Mam. Guelzowiana Werderm.

--
 Utricularia longifolia Gard.

gegen Utric. montana Poir.
 oder Dionaea muscipula Ell.

--
 Desiderata werden bis 28. Februar 1931 erbeten.

Prof. H. von Guttenberg,

Direktor.

H. Baum,

Garteninspektor.

Botanischer Garten der Universität Rostock.

Drucksache.

An
die Direktion des Botanischen Gartens

(A la Direction du jardin botanique)

Missouri Botanical Garden
zu

U. S. A.

St. Louis

S a m e n v e r z e i c h n i s

des

Botanischen Gartens der Universität Rostock.

1931 ✓

<i>Acacia calamifolia</i> Sweet.	<i>Artemisia maritima</i> L. var. <i>incana</i>
" <i>reniformis</i> Benth.	" <i>spicata</i> Wulf. Keller
<i>Acaena Novae - Zelandiae</i> T.Kirk	(Dolom.)
<i>Acanthostachys strobilacea</i> L.K. et O.	" <i>Mutellina</i> Vill. (Dolom.)
<i>Achillea biserrata</i> Bbrst.	<i>Arum maculatum</i> L.
" <i>lanata</i> Spreng.	<i>Asclepias curassavica</i> L.
" <i>magna</i> L.	<i>Asparagus Sprengeri</i> Rgl.
" <i>millefolium</i> L.	<i>Asphodeline taurica</i> Kunth
" <i>nobilis</i> L. var. <i>ochroleuca</i>	<i>Asplenium bulbiferum</i> Forst.
" <i>Ptarmica</i> L.	Boiss. <i>Aster alpinus</i> L.
<i>Achimenes lanata</i> Hanst.	<i>Aster brachytrichus</i> Franch.
" <i>longiflora</i> DC.	" <i>Farrerii</i> W.W.Sm. et J.F. Jeffrey
<i>Aconitum Wilsoni</i> Hemsl.	" <i>yunnanensis</i> Franch.
<i>Adenophora communis</i> Fisch.	<i>Astragalus Cicer</i> L.
<i>Adiantum Edgeworthii</i> Hook.	" <i>glyciphyllus</i> L.
" <i>polyphyllum</i> Willd.	<i>Atropa Belladonna</i> L.
<i>Aechmea coelestis</i> Ed. Morr.	<i>Begonia semperflorens</i> Link
~~<i>Agrostis dichotomum</i> Webb. et Barth.~~	~~" <i>Pringlei</i> Steud.~~
~~<i>Agrostis hybr.</i> " Blütenteppich "~~	~~" <i>Feuermeer</i> "~~
<i>Agrostis nebulosa</i> Boiss.	<i>Bergenia cordifolia</i> (Haw.) R.Br.
<i>Allium carinatum</i> L.	var. <i>purpurea</i> hort.
" <i>odorum</i> L.	" <i>yunnanensis</i> Franch.
" <i>Schoenoprasum</i> L.	<i>Bertolonia maculata</i> DC.
" <i>urceolatum</i> Rgl.	" <i>marmorata</i> Naud.
" <i>vineale</i> L. var. <i>Kochii</i> Richt.	<i>Bifora testiculata</i> Roth.
<i>Alonsoa Warszewiczii</i> Rgl.	<i>Biophytum dormiens</i> G. Don
<i>Alsine recurva</i> Wahlenb. (Dolom.)	" <i>sensitivum</i> DC.
<i>Althaea rosea</i> Cav.	<i>Blechnum brasiliense</i> Desv.
<i>Amsonia Tabernaemontana</i> Walt.	<i>Brachychilum Horsfieldii</i> O.G. Peter-
<i>Anacampseros filamentosa</i> Sims.	<i>Browallia grandiflora</i> R.Grah. sen
<i>Anagallis linifolia</i> L.	<i>Bulbine annua</i> Willd.
<i>Anchusa italica</i> Retz.	<i>Bunias orientalis</i> L.
" <i>sempervirens</i> L.	<i>Cajophora lateritia</i> Benth.
<i>Anemone mexicana</i> H.B.K.	<i>Calandrinia compressa</i> Schrad.
<i>Anthyllis tetraphylla</i> L.	" <i>Menziesii</i> Torr. et Gray
<i>Antirrhinum Orontium</i> L.	" <i>umbellata</i> DC.
<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	<i>Calceolaria polyantha</i> Cav.
<i>Arabis alpina</i> L. var. <i>grandiflora</i>	<i>Campanula collina</i> Bbrst.
" <i>pumila</i> Jacq. hort.	" <i>lactiflora</i> Bbrst.
" <i>procurrens</i> W. et K.	" <i>Marchesettii</i> Witasek
<i>Aridaria brevifolia</i> L. Bol. (pl.)	" <i>Medium</i> L.
" <i>pentagona</i> L. Bol. (pl.)	" <i>Morettiana</i> Rchb.
" <i>splendens</i> N.E.Br. (pl.)	" <i>persicifolia</i> L.
<i>Armeria splendens</i> Boiss. var.	" <i>punctata</i> Lam.
<i>Laucheana</i> hort.	<i>Cannabis sativa</i> L.
" <i>Welwitschii</i> Boiss.	<i>Capsicum annuum</i> L. "Mauthner Apfel"
<i>Arnica montana</i> L.	<i>Caragana arborescens</i> Lam.

JAN 16 1932

GARD

2.10

- Carum Carvi* L.
Celtis occidentalis L.
Centaurea atropurpurea W. et K.
" *macrocephala* Puschk.
" *orientalis* L.
" *Scabiosa* L.
Cephalanthus occidentalis L.
Cephalaria tatarica Schrad.
Cereus giganteus Engelm. (Mex.)
" *pecten-aboriginum* Engelm. (Mex.)
Ceropegia bulbosa Roxb. var.
Lushii R. Grah *laciniatum* Mill.
Chenopodium opulifolium Schrad.
Chorisporea tenella DC.
Chrysanthemum carinatum Schousb. var.
" *Parthenium* Bernh.
Cicer arietinum L.
Cicuta virosa L.
Cistus monspeliensis L.
" *salvifolius* L.
" *vaginatus* Dryand.
Clartia elegans Dougl.
" *pulchella* Pursh.
Clematis erecta L.
" *fusca* Turcz.
" *integrifolia* L.
Cleome speciosa Rafin.
" *spinosa* Jacq.
Cneorum tricoccum L.
Codonopsis ovata Benth.
Collomia grandiflora Dougl.
" *linearis* Nutt.
Columnnea hirta Klotzsch et Hanst.
" *picta* Karst.
Conringia orientalis Dum.
Cornus Mas L.
Coronilla scorpioides Koch
Corydalis nobilis Pers.
" *sempervirens* Pers.
Cotoneaster horizontalis Dene.
" var. *perpusilla* hort.
Cotyledon fulgens Bak.
" *lusitanica* Lam.
Crambe maritima L.
Crassula glomerata Berg.
" *scabrella* Haw.
" *Schmidtii* Rgl.
Crepis blattarioides Vill.
" *capillaris* Wallr.
" *neglecta* L.
Cuphea lanceolata Ait.
" *Llavea* Lindl.
" *viscosissima* Jacq.
Cuscuta glomerata Choisy
- Cuscuta Gronowii* Willd.
" *lupuliformis* Koch
Cyclanthera explodens Naud.
Cypripedium Calceolus L.
Cytisus albus Link
" *canariensis* Steud.
" *hirsutus* L.
Datura inermis Jacq.
" *quercifolia* H.B.K.
" *Stramonium* L.
Davallia bullata Wahl.
" *canariensis* Sm.
" spec. v. *Sumatra*
Delosperma Ecklonis L.Bol. (pl.)
" *herbeni* L.Bol.
" *multiflora* L.Bol.
" *robustum* L.Bol.
" *Steytherae* L.Bol.
" *niterhagense* L.Bol. (pl.)
Delphinium De la vayi Franch.
" *nudicaule* Torr. et Gray
Dianthus alpinus L.
" *banaticus* Heuff.
" *petraeus* W. et K.
Diascia Barberae Hook. f.
Dictamnus albus L.
" *cucasicus* hort.
Digitaria filiformis Koel.
Digitalis purpurea L.
Dioscorea macroura Harms (tub.)
" *pentaphylla* L.
" *sativa* L.
Dipsacus silvestris Mill.
Doronicum Pardalianches L.
" *plantagineum* L. var.
" *excelsum* hort.
Dorstenia Contrayerva L.
Drosanthemum autumnale L.Bol. (pl.)
" *concavum* L.Bol.
" *Fromasii* L.Bol.
" *hispidum* Schw.
" *Luederitzii* Dtr. et Schw.
" (pl.)
" *Schoenlandianum* L.Bol.
" (pl.)
" *subcompressum* L.Bol. (pl.)
" *uncinella* Schw. f.
Drosera anglica Huds.
" *capensis* L.
" *rotundifolia* L.
Ecballium Elaterium L.
Echeveria coccinea DC.
" *pilosa* J.A. Purp.
" *pulverulenta* Nutt.
" *setosa* Rose et Purp.

- Echeveria turgida* Rose
Echinaria capitata Desf.
Echinocactus pygmaeus Speg.
     "   *Wislizeni* Engelm. (Mex)
Echinodorus longistylus Buchen.
Eleusine indica Gaertn.
Eragrostis amabilis Wight et Arn.
     "   *pilosa* Beauv.
Erigeron hybr. "Quakeress"
     "   *pulchellus* DC.
     "   *speciosus* DC. var. *grandi-*
                                 florus hort.
Eriophyllum caespitosum Dougl.
Eryngium planum L.
Erysimum pumilum DC.
     "   *silvestre* Scop. f. *hel-*
             veticum DC. subf. *nanum*
                                 R.Br.
     "   *Peroffskyanum* F. et M.
Eschscholzia californica Cham.
Eucharidium concinnum F. et M.
Eugenia apiculata DC.
Eupatorium adenophorum Spr.
Euphorbia Lathyris L.
     "   *palustris* L.
     "   *peplis* L.
     "   *verrucosa* Lam.
Fagopyrum esculentum Moench
Frankenia pulverulenta L.
Fritillaria imperialis L.
     "   *Meleagris* L.
Froelichia floridana Moq.
Fuchsia microphylla H.B.K.
Funkia Fortunei Bak.
     "   *lanceifolia* Spreng. var.
             albo-marginata Hook.
     "   *ovata* Spreng.
     "   *subcordata* Spreng.
Gaillardia aristata Pursh var. *gran-*
                                 diiflora hort.
Galactites tomentosa Moench
Galega bicolor Boiss. et Hausskn.
Galium saccharatum All.
Galtonia candicans Bak.
Gaudinia fragilis Beauv.
Gazania longiscapa DC.
Gentiana Burseri Lapeyr.
Geranium pratense L.
     "   *sanguineum* L.
     "   *subcaulescens* L'Hérit.
Geum macrophyllum Willd.
     "   *urbanum* L.
Glaucium flavum Crantz
Globba heterobractea K. Schum.
- Gloriosa superba* L.
Godetia purpurea G. Don
Gymnogramme japonica Desv.
Gypsophila elegans Bbrst.
Hebeclinium ianthinum Hook.
Helenium Hoopesii A. Gray
Helianthemum canadense Mehx.
     "   *polifolium* DC.
Heliophila pilosa Lam.
Helipterum Manglesii F. Muell.
     "   *roseum* Benth.
Helleborus foetidus L.
Hemerocallis Dumortierii Morr.
     "   *minor* Mill.
     "   *Thunbergii* Bak.
Hesperis matronalis L.
Hieracium aurantiacum L.
     "   *pulmonarioides* Vill.
Hymenocyclus luteus Schw. (pl.)
Hyoscyamus niger L.
Hypericum elegans Steph.
     "   *perforatum* L.
Hydrolea spinosa L.
Hydromystria stolonifera G. F. W. (pl.)
Hyssopus officinalis L.
Iberis amara L.
Impatiens Balfourii Hook.
     "   *capensis* Meerb.
     "   *Roylei* Walp.
     "   *scabrida* DC.
Inula magnifica Lipsky
     "   *Royleana* DC.
     "   *salicina* L.
Iris sibirica L.
     "   *tenuifolia* Pall.
Juncus lampocarpus Ehrh.
Kalanchoe Welwitschii Britten
Kitabelia vitifolia Willd.
Lactuca virosa L.
Lallemantia peltata F. et M.
Lamarkia aurea Moench
Laportea moroides Wedd.
Leontopodium alpinus Coss.
Leonurus Cardiaca L.
Leucosium aestivum L.
Liatris elegans Willd.
Lilium Martagon L.
     "   *regale* Wils.
Littonia modesta Hook.
Lobelia cardinalis L.
     "   *hybr. pendula* "Saphir"
     "   *syphilitica* L.
     "   *urens* L.

- Lolium temulentum* L.
Lupinus elegans H.B.K.
" *polyphyllus* Lindl.
" *reticulatus* Desv.
" *succulentus* Dougl.
Luzula nivea DC.
Lychnis chalcidonica L.
" *Githago* Scop.
Lysimachia barystachys Bunge
" *vulgaris* L.
Malcolmia maritima R.Br.
Malope trifida L.
Mamillaria uncinata Zucc. (Mex.)
Matthiola fenestralis R.Br.
Meconopsis cambrica Vig.
Medicago hispida Gaertn.
Melica ciliata L.
Mesembrianthemum Brownii Hook.f. (pl.)
" *emarginatum* L. (pl.)
" *falciforme* Haw. (pl.)
" *Puttkammerianum*
" *Dint. et Berg.*
" *pyropaeum* Haw.
Meum athamanticum Jacq.
As luteus L.
Mirabilis longiflora L.
" *Jalapa* L.
Molopospermum cicutarium DC.
Monanthes muralis Hook.
Monolepis trifida Schrad.
Moraea iridisides L.
Nemesia versicolor E. Mey.
Nemophila insignis Benth.
Nesaea myrtifolia Desf.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana rustica L.
" *Tabacum* L.
Nigella damascena L. fl. pl. "dunkel-
" *diversifolia* Franch. blau"
Ocimum Basilicum L.
Oenanthe Lachenalii Gmel.
" *peucedanifolia* Pollich
" *pimpinelloides* L.
Omphalodes linifolia Moench
Onobrychis gracilis Bess.
" *viciaefolia* Scop.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Orobancha lucorum A.Br.
" *ramosa* L.
Oscularia deltoides L.Bol. (pl.)
Oxybaphus violaceus Choisy
Pachyphytum amethystinum Rose
Palava flexuosa Mast.
Papaver orientale Lindl.
- Papaver pilosum* Sibth. et Sm.
" *nudicaule* L.
" *somniferum* L.
Pentstemon barbatus Roth
" *gentianoides* Poir. hybr.
" *laevigatus* Ait
" *ovatus* Dougl.
" *spectabilis* Thurb.
Petroselinum sativum Hoffm.
Phacelia tanacetifolia Benth.
Phyllocactus Wrayi hort.
Physalis Alkekengi L.
" *Francheti* Mast.
Phyteuma orbiculare L.
" *Scheuchzeri* All.
" *Sieberi* Spreng.
Pilea serpyllifolia Wedd.
Pilocereus Schottii Lem. (Mex.)
Pitcairnia Altensteinii C.Koch
Plantago maxima Jacq.
" *Psyllium* L.
" *sericea* R. et P.
Platycerium grande J. Sm.
Platycodon grandiflorum A. DC.
" " A.DC. var.
" *Mariesii* hort.
Polemonium coeruleum L.
Polygonum viviparum L.
Polypodium angustifolium Sw.
" *glaucum* Kze.
" *spec. von Sumatra*
Polystichum acrostichoides Roth.
" *falcatum* Diels var.
" *Rochfordii* hort.
Portulaca grandiflora Hook.
" *marginata* H.B.K.
Potentilla argyrophylla Wall.
" *nepalensis* Hook.
Poterium canadense A. Gray
Primula Bulleyana G. Forrest
" *denticulata* Sm.
" *Florindae* Ward.
" *rosea* Royle
Prunella grandiflora Jacq.
" " var. *rosea*
" hort.
Pteris cretica L. var. *albo-lineata*
" hort.
" *grande* hort.
" *longifolia* L.
Quercus macranthera F. et M.
Ramondia pyrenaica Rich.
Ranunculus lomatocarpus F. et M.
Rhodochiton volubile Zucc.
Rhynchosia phaseoloides DC.

- Riccia fluitans* L. (pl.)
Rivina aurantiaca Warsz.
" *humilis* Z.
" *tinctoria* Ham.
Rodgersia podophylla L., Gray
Roemeria violacea Medic.
Rosa Centifolium L. var. *alba* hort.
Rumex cordifolius Hornem.
" *Patientia* L.
Sabal umbraculifera Mart.
Salsola Kali L.
Salvia argentea L.
" *azurea* Lam.
" *cleistogama* de Bary et Paul
" *coerulea* Benth. var. *compacta*
" *glutinosa* L.
" *Horminum* L.
" *nemorosa* Crantz
" *officinalis* L.
" *Sclarea* L.
Saxifraga aizoon Jacq.
" *Geum* L. var. *rosea* hort.
" *hypnoides* L.
" var. *atropurpurea*
" *muscoides* Vahl. (Dolom.)
" *pedemontana* All.
" *peltata* Torr.
Scabiosa graminifolia L.
Schizocapsa plantaginea Hance
Scilla hispanica Mill.
Scopolia carniolica Jacq.
" *lurida* Dunn.
Scorpiurus sulcata L.
Scrophularia aquatica L.
" *vernalis* L.
Scutellaria altissima L.
Securigera Coronilla DC.
Sedum lineare Thunb. (pl.)
" *moranense* H.B.K. (pl.)
" *oxypetalum* H.B.K.
" spec. (Mexico) (pl.)
" *Stahlia* Solms (pl.)
" *stoloniferum* S.T.Gmel.
Sempervivum arboreum L.
Senecio abrotanifolius L. (Dolom.)
" *incanus* L.
Sicyos angulata L.
Silene alpestris Jacq.
" *inflata* Sm.
" *pygmaea* Idem
" *Saxifraga* L.
Sisyrinchium angustifolium Mill.
5.
Solanum capsicastrum Link
" spec. von Java
Sorbus americana Marsh.
" *Aria* Crantz var. *tomentosa* hort.
Spiraea Aruncus L.
Statice duriuscula Girard.
" *globulariaefolia* Desf.
Stipa capillata L.
" *formicarum* Delile
" *pennata* L.
Stokesia cyanea L'Hérit.
Streptocarpus grandis N.E.Br.
Tacca integrifolia Ker.-Gawl
Tagetes patula L. f. *nana* hort.
hort. *Tanacetum macrophyllum* Sch. Bip.
Telanthra polygonoides Moq.
Telekia cordifolia DC.
Tetranema mexicana Benth.
Thalictrum simplex L.
Thymus vulgaris L.
Tigridia Pavonia Ker.-Gawl
" " " " var. *kermesina* hort.
Tillandsia anceps Lodd.
hort. *Tinantia fugax* Scheidw.
Trifolium pannonicum L.
" *rubens* L.
Trigonella coerulea Sev.
Trollius altaicus C.A.Mey.
" *europaeus* L.
" hybr. "Salamander"
" *Ledebourii* Rehb.
" *pumilus* D.Don.
Tydaea Lindeniana Rgl.
Typhonium giganteum Schott (tub.)
Umbilicus erectus DC.
Ursinia anethoides T.L. Br.
" *speciosa* DC.
Urtica membranacea Poir.
Valerianella vesicaria Moench
Veronica incana L.
" *longifolia* L.
" *prostrata* L.
" *virginica* L.
Viburnum americanum Mill.
Villarsia ovata Vent.
Vincetoxicum fuscatum Rehb.
Viola bosniaca Form.
Vittaria lineata Sw.
Vriesea psittacina Ldl.
" spec. von Mexico
" *splendens* Lem.
Wulfenia carinthiaca Jacq.

Zinnia elegans Jacq. fl.pl.hort. "Liliput" *Zinnia linearis* Benth.

Desiderata werden bis 1. Februar 1932 erbeten.

Prof. H. von Guttenberg,
Direktor.

H. Baum,
Garteninspektor.

Botanischer Garten der Universität Rostock.
=====

Drucksache.

die Direktion des Botanischen Gartens

(A la Direction du jardin botanique)

zu

S a m e n v e r z e i c h n i s

des

Botanischen Gartens der Universität Rostock.

1932.

<i>Abutilon indicum</i> Sw.	<i>Bakeria tillandsioides</i> E. André
<i>Acacia decurrens</i> Willd.	<i>Baptisia australis</i> R.Br.
<i>Acaena Novae-Zelandiae</i> T.Kirk	" <i>leucophaea</i> Nutt.
<i>Achimenes lanata</i> Hanst.	" <i>perfoliata</i> R.Br.
<i>Aconitum Napellus</i> L.	<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.
" <i>Wilsonii</i> Hemsl.	<i>Begonia semperflorens</i> Link "Prima-
<i>Acrostichum aureum</i> L.	" " " "donna"
<i>Aechmea Schiedeana</i> Schlechtd.	" " " "Zauberin"
<i>Ajuga Chamaepytis</i> Schreb.	<i>Bergenia cordifolia</i> (Haw.) A.Br.
<i>Allium odorum</i> L.	" " " var. pur-
" <i>Schoenoprasum</i> L.	" " " <i>purea</i> hort.
<i>Alloplectus vittatus</i> André	" <i>ligulata</i> (Wall) Engl. var.
<i>Alonsoa myrtifolia</i> Roezl.	" <i>ciliata</i> (Royle) A.Br.
<i>Alyssum saxatile</i> L.	" <i>Stracheyi</i> Hook. f.
<i>Amarantus polygonoides</i> L.	<i>Bertolonia marmorata</i> Naud. var.
<i>Anacampseros filamentosa</i> Sims.	" <i>aenea</i> Cogn.
<i>Aneimia fraxinifolia</i> Raddi	<i>Biophytum sensitivum</i> D.C.
~~<i>Anemone nemorosa</i> L.~~	<i>Blumenbachia Hieronymi</i> Urb.
~~<i>Anemone montana</i> H.B.K.~~	<i>Brachychilum Horsfieldii</i> O.G. Petersen
" <i>multifida</i> Poit.	<i>Brachycome iberidifolia</i> Benth.
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	<i>Briza maxima</i> L.
<i>Aquilegia canadensis</i> L.	<i>Bryophyllum verticillatum</i> Schott-
" <i>Einseleana</i> F.W. Schulz	" Elliott.
" <i>Skinneri</i> Hook.	<i>Bulbine aloides</i> Willd.
" <i>vulgaris</i> L.	" <i>annua</i> Willd.
" var. <i>atropur-</i>	<i>Calendula officinalis</i> L.
" <i>purea</i> hort.	<i>Caltha palustris</i> L.
<i>Arabis alpina</i> L. var. <i>grandiflora</i>	hort. <i>Calvoa sessiliflora</i> Cogn.
" <i>procurrens</i> W. et. K.	<i>Campanula carnea</i> Schiede
" <i>serpyllifolia</i> Vill.	" <i>glomerata</i> L. var. <i>speciosa</i>
<i>Archangelica officinalis</i> Hoffm.	" D.C.
<i>Argyrea splendens</i> Sweet	" <i>lactiflora</i> Bbrst.
<i>Armeria splendens</i> Boiss. var. <i>Lau-</i>	" <i>Morettiana</i> Rchb.
" <i>cheana</i> hort.	" <i>Scheuchzeri</i> Vill.
" <i>Welwitschii</i> Boiss.	<i>Cannabis sativa</i> L.
<i>Arnica montana</i> L.	<i>Capsella Heegeri</i> Solms
<i>Asphodeline taurica</i> Kunth	<i>Capsicum annuum</i> L. "Mauthner-Apple"
<i>Asphodelus albus</i> Mill.	<i>Caraguata lingulata</i> Ldl. var.
<i>Aster alpinus</i> L.	" <i>splendens</i> hort.
" <i>Farrerii</i> W.W. Sm. et J.F. Jeffrey	<i>Cardamine lyrata</i> Bunge var. <i>submer-</i>
" <i>yunnanensis</i> Franch.	" <i>sa</i> Glück
<i>Astragalus Cicer</i> L.	<i>Carduus acanthoides</i> L.
" <i>glyciphyllus</i> L.	" <i>pycnocephalus</i> L.
<i>Astrantia carniolica</i> Wulf. var. <i>rosea</i>	<i>Carex glauca</i> Scop.
" <i>major</i> L.	hort. " <i>leporina</i> L.
	<i>Carum Carvi</i> L.

<i>Catasetum</i> spec. I (Brasilien)	<i>Delphinium</i> Bulleyanum Forrest
" " II (")	" nudicaule Torr. et Gray
<i>Celsia</i> Arcturus Jacq.	" tatsiense Franch.
<i>Centaurea</i> dealbata Willd.	<i>Dianthus</i> carthusianorum L.
" macrocephala Puschk.	" hirtus Vill. var. graniticus St. Lag.
" orientalis L.	" petraeus W. et K.
" Phrygia L.	" pungens L.
" Scabiosa L.	" Seguieri Vill.
<i>Centranthus</i> macrosiphon Boiss.	<i>Dictamnus</i> albus L.
<i>Cephalaria</i> tatarica Schrad.	" albus L. var. caucasicus Rouy
<i>Cereus</i> giganteus Engelm. (Mex.)	<i>Digitalis</i> purpurea L.
" pecten-aboriginum Engelm. (Mex.)	<i>Diplazium</i> proliferum Klfs.
" tortuosus Forb.	<i>Dipsacus</i> silvestris Mill.
<i>Cerinth</i> minor L.	<i>Doronicum</i> Pardalianches L.
<i>Cheiridopsis</i> aspera (pl.)	<i>Draba</i> Gilliesii Hook et Arn.
" Joh. Winkleri Schw. (pl.)	" incana L.
" Marlothii (pl.)	" siliquosa Bbrst.
<i>Chelidonium</i> majus L. var. laciniatum Mill.	<i>Drosera</i> capensis L.
<i>Chelone</i> barbata Cav.	<i>Dryopteris</i> acrostichoides Ktze.
<i>Chenopodium</i> opulifolium Schrad.	" callosa (Bl.) Christ.
<i>Chrysanthemum</i> Parthenium Bernh.	<i>Ecballium</i> Elaterium L.
<i>Clarkia</i> pulchella Pursh.	<i>Eccremocarpus</i> scaber R. et P.
<i>Clematis</i> aethusifolia Turcz.	<i>Echeveria</i> coccinea D.C.
" erecta L.	" gibbiflora D.C. var. metallica Lam.
" fusca Turcz.	" glauca Bak.
<i>Cleome</i> graveolens Rafin.	" peruviana Rose
<i>Codonopsis</i> ovata Benth.	" pulverulenta Nutt.
<i>Cola</i> Lacryma L.	" turgida Rose
<i>Collomia</i> biflora Brand.	<i>Echinaria</i> capitata Desf.
" grandiflora Dougl.	<i>Echinocactus</i> myriostigma S.-D. var. quadricostatus Moell.
<i>Columnnea</i> Schiedeana Schlecht.	" Wislizeni Engelm.
<i>Convolvulus</i> tricolor L.	<i>Echinodorus</i> longistylis Buchenau
<i>Cornus</i> mas L.	<i>Elaeagnus</i> multiflora Thunb.
<i>Cosmos</i> sulphureus Cav.	<i>Epilobium</i> nutans F.W. Schmidt
<i>Crambe</i> cordifolia Stev.	<i>Eragrostis</i> amabilis Wight et Arn.
" maritima L.	<i>Eremurus</i> robustus Rgl.
<i>Crassula</i> pellucida L.	<i>Erigeron</i> hybr. "Quakeress"
" Schmidtii Rgl.	" speciosus D.C.
<i>Crossandra</i> nilotica Oliv.	" " var. grandiflorus hort.
<i>Cuscuta</i> Gronovii Willd.	<i>Eryngium</i> amethystinum L.
<i>Cyclanthera</i> explosans Naud.	" giganteum Bbrst.
<i>Cyclophorus</i> Winkleri Ros.	" planum L.
<i>Cynocrambe</i> prostrata Gaertn.	<i>Eschscholzia</i> californica Cham.
<i>Cyperus</i> Papyrus L.	<i>Eupatorium</i> adenophorum Spr.
<i>Cypripedium</i> Calceolus L.	" aromaticum L.
<i>Cytisus</i> albus Link	<i>Euphorbia</i> Lathyris L.
" biflorus L'Hérit.	" peplis L.
" canariensis Steud.	<i>Exacum</i> affine Balf.
" purpureus Scop. var. incarnatus hort.	<i>Fagopyrum</i> esculentum Moench
<i>Datura</i> fastuosa L.	" tataricum Gaertn.
" Stramonium L.	<i>Felicia</i> Bergeriana O. Hoffm.
<i>Davallia</i> bullata Wall.	<i>Fuchsia</i> microphylla H.B.K.
" canariensis Sm.	
" spec. v. Sumatra	

- Funkia albo-marginata* Hook
 " *Fortunei* Bak.
 " *ovata* Spreng.
 " *subcordata* Spreng.
Galega bicolor Boiss. et Hausskn.
Galium saccharatum Alb.
Galtonia candicans Bak.
Gentiana alba Muehl.
 " *Burseri* Lapeyr.
Geranium pratense L.
Gesneria cardinalis Lehm.
Geum Heldreichii Boiss.
 " *macrophyllum* Willd.
 " *urbanum* L.
Glaucium flavum Crantz
Globularia trichosantha F. et M.
 " *vulgaris* L.
Gossypium herbaceum L.
Gunnera manicata Lind.
Gymnogramme japonica Desv.
 " *Laucheana* hort.
Gypsophila elegans Bbrst. var. *maxima* hort.
Hedysarum capitatum Desf.
Helenium autumnale L.
 " *Hoopesii* A. Gray
Heliosperma alpestre Rehb.
Herreraa Herrei Schw. (pl.)
Hesperis matronalis L.
Hieracium aurantiacum L.
Hirschfeldia adpressa Moench.
Holcus lanatus L.
Hydrolea spinosa L.
Hydromystria stolonifera G.F. Mey (pl.)
Hypericum Androsaemum L.
 " *caprifolium* Boiss.
 " *rhodopaeum* Friv.
Hyssopus officinalis L.
Iberis amara L.
 " *pectinata* Boiss.
 " *pinnata* Gouan
 " *umbellata* L.
Impatiens insignis D.C.
 " *Roylei* Walp.
Incarvillea compacta Maxim. var. *grandiflora* Whn.
 " *Delavayi* Bur. Franch.
Inula Helenium L.
 " *magnifica* Lipsky
 " *Royleana* D.C.
 " *salicina* L.
Ipomoea versicolor Benth. et Hook.
Iris Bulleyana Dykes
 " *germanica* L.
 " *tenuifolia* Pall.
Juncus lampocarpus Ehrh.
- Kitaibelia vitifolia* Willd.
Kleinia articulata Haw.
Lactuca Scariola L.
 " *virosa* L.
Laportea moroides Wedd.
Lavandula vera D C.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucojum aestivum L.
Levisticum officinale Hook.
Lilium Martagon L.
 " *regale* Wils.
Linaria reticulata Desf. var. *aureo-purpurea* hort.
Linum grandiflorum Desf.
 " *usitatissimum* L.
Littonia modesta Hook.
Lobelia hybr. pendula "Angelina"
 " " " "Saphir"
 " *syphilitica* L.
Lophanthus anisatus Benth.
Lunaria biennis Moench.
Lupinus polyphyllus Lindl. var. *carmineus* hort.
 " " *Lindl. var. roseus* hort.
Luzula nivea D C.
Lychnis chalcidonica L.
 " *fulgens* Fisch.
 " *Githago* Scop.
 " *Haageana* Rgl.
Malcolmia africana R.Br.
Mamillaria uncinata Zucc. (Mex.)
Meconopsis Baileyi Prain
Medicago Echinus DC.
Melica nutans L.
Mesembrianthemum lacerum Haw.
Meum athamanticum Jacq.
Mimulus luteus L.
Molopospermum cicutarium DC.
Monanthes muralis Christ.
Monarda citriodora Cerv.
Myosotis collina Hoffm.
Myosurus minimus L.
Narthecium Ossifragum Huds.
Nemesia versicolor E. Mey.
Nepeta grandiflora Bbrst.
Nephrolepis cordifolia L.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana rustica L.
 " *Tabacum* L.
Nigella hispanica L.
Odontophorus primulinus (pl.)
Oenanthe Lachenalii Gmel.
 " *peucedanifolia* Pollich
 " *Phellandrium* Lam.
 " *pimpinelloides* L.

<i>Schizokapsa plantaginea</i> Hance	<i>Veronica longifolia</i> L.
<i>Scopolia carniolica</i> Jacq.	" <i>orchidea</i> Crantz
<i>Scutellaria altissima</i> L.	" <i>virginica</i> L.
<i>Sedum humifusum</i> Rose (pl.)	<i>Viburnum americanum</i> Mill.
<i>Sempervivum annuum</i> C. Sm.	<i>Vicia Faba</i> L.
" <i>porphyrogennetos</i> Christ.	" <i>unijuga</i> A. Br.
" <i>tectorum</i> L. var. <i>atro-</i>	<i>Villarsia ovata</i> Vent.
<i>purpureum</i> hort.	<i>Vincetoxicum fuscatum</i> Rchb.
<i>Silene Armeria</i> L.	<i>Vriesea carinata</i> Wawra var. <i>major</i>
" <i>Asterias</i> Griseb.	hort.
" <i>dinarica</i> Spreng.	" <i>splendens</i> Lem.
" <i>Otites</i> Sm.	<i>Wulfenia carinthiaca</i> Jacq.
" <i>pygmaea</i> Adams	-----
<i>Silybum Marianum</i> Gaertn.	
<i>Sinapis alba</i> L.	
<i>Sisyrinchium angustifolium</i> Mill.	
<i>Solanum Capsicastrum</i> Link	
<i>Specularia Speculum</i> A. DC.	Desiderata werden bis zum 15. Fe-
<i>Spiraea Aruncus</i> L.	bruar 1933 erbeten.
<i>Statice globulariaefolia</i> Desf.	
" <i>tatarica</i> L.	Prof. H. von Guttenberg H. Baum
<i>Streptocarpus hybr.</i>	Direktor. Garteninspektor.
<i>Talinum purpureum</i> Fisch.	
<i>Tanacetum macrophyllum</i> Sch. Bip.	
<i>Telekia cordifolia</i> DC.	
<i>Thalictrum glaucum</i> Desf.	
" <i>simplex</i> L.	
<i>Ulmus vulgaris</i> L.	
<i>Urtica Pavonia</i> Ker - Gawl.	
" " " " var. <i>kerme-</i>	
<i>sina</i> hort.	
<i>Willandsia anceps</i> Lodd.	
" <i>spec. I. von Mexico</i>	
" " II. " "	
<i>Tinantia fugax</i> Scheidw.	
<i>Tricholaena rosea</i> Nees.	
<i>Trifolium pannonicum</i> L.	
" <i>rubens</i> L.	
<i>Trigonella coerulea</i> Ser.	
" <i>cretica</i> Boiss.	
<i>Trollius europaeus</i> L.	
" <i>hybr. "Salamander"</i>	
" <i>Ledebourii</i> Rchb.	
" <i>pumilus</i> G. Don	
<i>Tropaeolum aduncum</i> Sm.	
<i>Tulipa Gesneriana</i> L.	
<i>Tydaea amabilis</i> Planch. et Linden	
<i>Typhonium giganteum</i> Schott.	
<i>Umbilicus chrysanthus</i> Boiss. et Heldr.	
" <i>spinosus</i> DC.	
<i>Urginea maritima</i> Bak.	
<i>Vaillantia hispida</i> L.	
<i>Valerianella coronata</i> DC.	
" <i>rimosa</i> Bast.	
<i>Veratrum nigrum</i> L.	
<i>Verbascum Blattaria</i> L.	
<i>Veronica incana</i> L.	

Botanischer Garten der Universität Rostock.

Drucksache.

An

Missouri Botanical Garden
die Direktion des Botanischen Gartens
(A la Direction du jardin botanique)

zu

St. Louis

rt.

U. S. A.

S a m e n v e r z e i c h n i s
des
Botanischen Gartens der Universität Rostock.

1933.

Acacia decurrens Willd. var. mollis Lindl.	Astrantia carniolica Wulf. var. rosea hort.
Acaena Novae-Zelandiae T. Kirk	Atriplex hortense L. var. rubrum Crantz
Acanthostachys strobilacea L. K. et O.	Atylosia barbata Bak.
Achillea abrotanoides Vis.	Baptisia australis R. Br.
" biserrata Bbrst.	" leucophaea Nutt.
" magna L.	" perfoliata R. Br.
" millefolium L.	Begonia semperflorens Link. "Radio"
" Ptarmica L.	Bergenia cordifolia R. Br.
Achimenes lanata Hanst.	Bifora testiculata Roth.
Acrostichum aureum L.	Biophytum dormiens G. Don.
Acroclonium roseum Hook. fl. pl.	" sensitivum D. C.
Adiantum hispidulum Sw.	Blechnum brasiliense Dsv.
" Weigandii hort.	Blitum rubrum C. A. Mey.
Aechmea Schiedeana Schlecht.	Blumenbachia insignis Schrad.
Aechrysum dichotomum Webb. et Berth.	Brachychilum Horsfieldii O. G. Petersen
Aeginetia indica L.	Briophyllum crenatum Bak.
Aggeratum conyzoides L.	" pinnatum Kurz.
Agrostis nebulosa Boiss.	" tubiflorum Harv. (pl.)
Allium odorum L.	" verticillatum Berger (pl.)
" Schoenoparasum L.	Calandrinia grandiflora L.
vineale L. var. Kochii Richt.	Calceolaria mexicana Benth.
Alloplectus vittatus André	" polyrrhiza Cav.
Althaea rosea Cav.	Campanula barbata L.
~~Amarantus atrorubescens Roxb.~~	" carnea Schiede.
~~amarantus atropurpureus Roxb.~~	" lactiflora Bbrst.
" speciosus Sims.	" Marchesetti Witasék
Anacampseros filamentosa Sims.	" Medium L.
Anaphalis margaritacea Benth. et Hook	" primulifolia Brot.
Anchusa italica Retz.	Capsicum annuum L. "Mauthner Apfel"
" sempervirens L.	Caraguata lingulata Lindl. var. splendens
Aneimia fraxinifolia Raddi	Carduus acanthoides L. hort.
Anemone mexicana H. B. K.	Carex leporina L.
" multifida Poir.	" teretiuscula Good.
Anethum graveolens L.	Carlina acaulis L.
Andryala integrifolia L.	Celtis occidentalis L.
Arabis alpina L. var. grandiflora hort.	Centaurea atropurpurea W. et Kit.
" procurrens W. et K.	" babylonica L.
Arisarum vulgare L.	" dealbata Willd.
Armeria splendens Boiss. var.	" macrocephala Puschk.
Laucheana hort.	" Scabiosa L.
Arnica montana L.	Ceropegia bulbosa Roxb. var. Lushii R. Gray
Asperula setosa Jaub. et Spach.	Chelidonium majus L. var. laciniatum Mill
" tatarica L.	Chenopodium album L.
Asphodelus albus Willd.	" ambrosioides L.
" cerasiferus Gay	Chryanthemum cinerariaefolium Vis.
" fistulosus L.	Cirsium eriophorum Scop.
Asphodeline liburnica Rehb.	" spinosissimum Scop.
" lutea Rehb.	" monspessulanum Alb.
" taurica Kunth.	Clarkia pulchella Pursh.
Asplenium bulbiferum Forst.	Clematis aethusifolia Turcz.
Aster alpinus L.	" erecta L.
" Tripolium L.	Flammula L.
Astragalus Cicer L.	fusca Turcz.
" glycyphyllus L.	
" hamosus L.	

- Cleome graveolens* Rafin.
 " *pungens* Willd.
Codonopsis meleagris Diels.
 " *ovata* Benth.
Collomia grandiflora Dougl.
Conringia orientalis Dum.
Coreopsis pubescens Ell.
Cosmea hybr. fl.pl. praecox Cattleya
Cotoneaster horizontalis Dcne var. *perpusilla* hort.
Cotyledon globosa
 " *lutea* Huds.
 " *turgida* Rose.
Crambe cordifolia Stev.
 " *koktebelica* Busch.
 " *maritima* L.
Crepsis blattarioides Vill.
 " *rubra* L.
Crossanadra nilotica Oliv.
Crucianella angustifolia L.
Cuphea procumbens Cav.
Cyclanthera explodens Naud.
 " *pedata* Schrad.
Cyclophorus Winkleri Ros.
Cynoglossum amabile Stapf et Drum.
Cynosurus cristatus L.
Cytisus sempervirens
Dais cotonifolia L.
Davallia canariensis Sm.
 " *spec. von Sumatra*
Delphinium amoenum Stev.
 " *Bulleyanum* Forrest.
 " *cardinale* Hook.
 " *cheilanthum* Fisch.
 " *Delavayi* Franch.
 " *Maackianum* Rgl.
 " *nudicaule* Torr. et Gray
 " *scopulorum* Gray
 " *tatsiense* Franch.
Dianthus alpestris Hoppe.
 " *atrirubens* All.
 " *hirtus* Vill. var. *graniticus* St. Lag.
 " *petraeus* W. et K.
 " *pungens* L.
 " *Seguieri* Vill.
Dicentra eximia Torr.
Dictamnus albus L.
 " " L. var. *caucasicus* Rouy.
Digitalis ferruginea L.
 " *purpurea* L.
Dipsacus torsus
Dracocephalum canescens L.
 " *grandiflorum* Bth.
 " *moldavica* L.
Drosera binata Labill.
 " *capensis* L.
 " *rotundifolia* L.
Dryopteris acrostichoides Ktze.
 " *callosa* Christ.
 " *Filix mas* Schott.
 " " " *fa. crispa* Sin.
 " *Goldiana* Gray
 " *setigera* Baker
Eoballium Elaterium L.
Echeveria glauca Bak.
 " *pilosa* F.A. Purp.
 " *pulverulenta* Nutt.
Echinocystis lobata Torr. et Gray
Echinops exaltatus Schrad.
Emilia flammea Cass.
Eremurus robustus Rgl.
Erigeron speciosus DC.
 " *hybridum* "Quakeress"
Eriophyllum caespitosum Dougl.
Eryngium planum L.
Erysimum Perowskyanum F. et Mey.
Eschscholzia californica Cham.
Eupatorium adenophorum Spr.
Eupatorium cannabinum L.
Euphorbia Lathyris L.
 " *paeplis* L.
Fagopyrum esculentum Moench.
Flaveria Contrayerba Pers.
Funkia
 " *lanceifolia* Sprg. var. *albo-marginata* Hook.
 " *ovata* Spreng.
 " *subcordata* Spreng.
Gaillardia aristata Pursh.
Galtonia candicans Bak.
Gentiana alba Muehl.
 " *Burseri* Lapeyr.
 " *cruciata* L. var. *macrophylla* /Pall.
 " *tibetica* King.
Geum Borisi Kellerer
 " *macrophyllum* Willd.
 " *montanum* L.
 " *tirolense* Kern.
Gilia tricolor Benth.
Glaucium flavum Crantz.
Globularia vulgaris L.
Godetia Lindleyana hort.
 " *purpurea* G. Don.
Gossypium herbaceum L.
Gratiola officinalis L.
Guizotia abyssinica Cass.
Gymnogramme japonica Desv.
Gypsophila elegans Bbrst.
Hebeclinium lanthinum Hook.

Helenium Hoopesii A.Gray
Helichrysum bracteatum Andr.
Heliosperma alpestre Rchb.
Heliophila pilosa Lam.
Heliotropium europaeum L.
Helipterum Manglesii F.Muell.
Hemerocallis Dumortierii Morr.
     "   *minor* Mill.
     "   *Thunbergii* Bak.
Hieracium pulmonarioides Presl.
Hordeum jubatum L.
Hydromystria stolonifera G.F.Mey(pl).
Hymenocarpus nummularia Willd.
Hymenocylus luteus Schwant.
Hypericum caprifolium Boiss.
     "   *elegans* Steph.
     "   *rhodopaeum* Friv.
Iberis amara L.
     "   *pectinata* Boiss.
Ilex Pernyi Franch.
Impatiens Balfourii Hook.
     "   *Roylei* Walp.
     "   *scabrida* DC.
Inula Helenium L.
     "   *magnifica* Lipsky
     "   *salicina* L.
Ipomea hederacea Jacq.
     "   *hederifolia* L.
~~*Iris Bulleyana* Dykes~~
     "   *laevigata* Fisch.
     "   *orientalis* Thunb.
     "   *pumila* L.
     "   *sibirica* L.
     "   *tenuifolia* Pall.
     "   *Xiphium* L.
Juncus lampocarpus Ehrh.
Kalanchoe fulgens Bak.
     "   *globulifera* var. *coccinea*
                                             hort.
     "   *grandiflora* A.Rich.
Kitaibelia vitifolia Willd.
     "   "   " var. *Linde-*
                                             muthii hort.
Kleinia speciosa
Koeleria cristata Pers.
Lallemantia peltata F.et Mey.
Lamarkia aurea Moench.
Lathyris latifolius L.
     "   *magellanicus* Lam.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucium aestivum L.
Levisticum officinale Hook.
Liatris elegans Wils.
Lilium Martagon L.
     "   *pyrenaicum* Gouan.
     "   *regale* Wils.
     "   *Willmottiae* Wils.

Linum alpinum Jacq.
Littonia modesta Hook.
Loasa triphylla Juss.
     "   *urens* Jacq.
Lobelia syphilitica L.
Lupinus angustifolius L.
     "   *bruckshanksii* Hook
     "   *elegans* H.B.K.
     "   *Douglasii* Agardh.
     "   *ornatus* Don.
     "   *polyphyllus* Lindl.var. *carmi-*
                                                 neus hort.
     "   *sericeus* Pursh.
     "   *subcarnosus* Hook.
Lychnis calcedonia L.
     "   *fulgens* Fisch.
     "   *Githago* Scop.
Lysimachia barystachys Bunge
Madia elegans G.Don.
Magnolia Lenneana Topf.(*M.obovata*
                                                 X *Yulan*)
Malope trifida Cav.
Meconopsis Baileyi Prain.
     "   *robusta* Hook f.et Thoms.
Melica ciliata L.
Mesembrianthemum pyropeum Haw.
     "   *Stephani*
Meum athamanticum Jacq.
Microglossa albescens Clarke.
~~*Mimulus luteus* L.~~
     "   *ringens* L.
     "   *tigrinus hort.var.imperialis*
Molospermum cicutarium DC.
Morina longifolia wall.
Nemesia strumosa Benth.var.*nana hort*
     "   "   "   "   *compacta*
                                                 hort.
Nepeta grandiflora Bbrst.
Neslea paniculata Desv.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana rustica L.
Nigella diversifolia Franch.
     "   *hispanica* L.
Oenanthe Lachemalii Gmel.
     "   *Phellandrium* Lam.
Onoclea sensibilis L.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Orobanche crenata Forsk.
     "   *Hederæ* Duby.
Osmunda Claytoniana L.
     "   *regalis* L.fa.*crispa* Moore
     "   "   "   "   *gracilis hort.*
Papaver caucasicum Bbrst.
     "   *fugax* Poir.
     "   *nudicaule* Rupr.
     "   *erionophilum* Rupr.
     "   *orientale* L.

- Paradisica Liliastrum* Bertol. var. *giganteum* hort.
Pentstemon gentianoides Poir.
     "   *laevigatus* Ait.
Phacelia Parryi Torr.
Phalaris canariensis L.
Phyllanthus fluitans Benth. (pl)
Phyllitis Scolopendrium Newm.
Physalis Alkekengi L.
     "   *Franchetii* Mast.
Phyteuma orbiculare L.
Phytolacca icosandra L.
Pieris spinosa Poir.
Pilea muscosa Lindl.
Pitcairnia Altensteini C. Koch.
Pinguicula lusitanica L.
Plantago maior L. var. *purpureus* hort.
     "   *sericea* h. et Pev.
Platycodon grandiflorum DC.
Platycerium grande J. Sm.
Plumbago micrantha Ledeb.
     "   *zeylanica* L.
Polemonium coeruleum L.
     "   *Richardsonii* Grah.
Polygonum viviparum L.
Polypodium angustifolium Sw.
     "   *glaucum* Kze.
     "   *Reinwardtii* Mett.
     "   *spec. von Sumatra*
Polystichum aculeatum Schott.
     "   "   "   *fa. grandidens* hort.
     "   *Braunii* Feé
     "   *lobatum* Prsl. var. *setosum* Schott.
Portulaca grandiflora Hook.
Potentilla argrophylla Wall.
     "   *fruticosa* L.
     "   *nepalensis* Hook.
     "   *nivea* L.
Poterium canadense A. Gray
     "   *obtusum* hort.
Primula denticulata Sm.
     "   *media* Peterm. (Pr. *elatio* Hill x *officinalis* Hill)
     "   *rosea* Royle
     "   *sikkimensis* Hook.
     "   *verticillata* Forsk.
Prunella grandiflora Jacq.
Pteris cretica L. var. *lineata* hort.
     "   *grandis* hort.
     "   *longifolia* L.
     "   *serrulata* L.
Quercus macranthera F. et M.
Ramondia pyrenaica Rich.
- Ranunculus gramineus* L.
Rhoeo discolor Hance.
Riccia fluitans L. (pl.)
Rivina humilis L.
     "   *stinctoria* Ham.
Rodgersia tabularis Kom.
Rudbeckia laciniata L.
Salvia algeriensis Desf.
     "   *argentea* L.
     "   *coerulea* Benth. var. *compacta* hort.
     "   *Sclarea* L.
Saponaria officinalis L.
Saxifraga aizoon Jacq.
     "   *exarata* Vill.
     "   *hypnoides* L. var. *atropurpurea* hort.
     "   *moschata* L. var. *atropurpurea* hort.
     "   *pedemontana* All.
     "   *Rhei* Schott. var. *superba* hort.
     "   *roseum* hort.
Scabiosa caucasica Bbrst.
     "   *graminifolia* L.
Scopolia lurida Dunn.
Scutellaria altissima L.
Schizanthus pinnatus R. et Pev.
Schizocapsa plantaginea Hance.
Sedum euphorbioides Schlecht.
     "   *Stahlii* Solms. (pl.)
     "   *stoloniferum* S. L. Gmel (pl.)
Sempervivum Mettenianum Hausm.
     "   *spinulosum* Lagg.
     "   *tabulaeforme* Haw.
Senecio Doronicum L.
Seseli Libanotis Koch.
Sicyos angulata L.
Silene alpestris Jacq.
     "   *alpina* Gren. et Godw.
     "   *Asterias* Griseb.
     "   *Otites* Sm.
     "   *pygmaea* Adams.
Silybum Marianum Gaertn.
Sisyrinchium angustifolium Mill.
Solidago Virgaurea L.
Spartium junceum L.
Spiraea Filipendula L.
Staphylea colchica Stev.
Statice duriuscula Girard.
     "   *globulariaefolia* Desf.
     "   *Suworowi* Rgl.
Stipa formicarum Delile
     "   *papposa* "
     "   *pennata* L.

Tacca integrifolia Ker.-Gawl.	Tropaeolum peregrinum L.
Talinum patens Willd.	Umbilicus erectus DC.
" purpureum Fisch.	Valerianella obtusiloba Moench.
Tanacetum macrophyllum Sch.-Bip.	Veratrum nigrum L.
Telekia cordifolia DC.	Verbascum phoeniceum L.
Telephium Imperati L.	Veronica incana L.
Tetragonolopus purpureus Moench.	" longifolia L.
Thalictrum simplex L.	" prostata L.
Thunbergia fragrans Roxb.	Vicia ferruginea Bees.
Tigridia Pavonia Ker.-Gawl.	" hirsuta S.F.Gray
" " " " var. kermesi-	" unijuga A.Br.
" " " " na hort.	Vincetoxicum fuscum Rchb.
Tillandsia anceps Lodd.	Wulfenia carinthiaca Jacq.
" spec. I von Mexico	Xeranthemum cylindraceum Sm.
Tinantia fugax Scheidw.	Zea Mays L.var. multicolor
Tourretia volubilis J.F.Gmel.	" " L.var. quadricolor.
Trachymene australis Benth.	
Trifolium pannonicum L.	
" rubens L.	
Trollius Ledebourii Rchb.	

Desiderata werden bis zum 15. Februar 1934
erbeten.

Prof. H. von Guttenberg
Direktor

E. Rulsch
Garteninspektor.

Botanischer Garten der Universität Rostock
-.-.-.-.-

Drucksache

An die

~~Direktion des Botanischen Gartens~~

(A la Direction du jardin botanique)

zu

- Acacia calamifolia* Sweet.
decurrens Willd. var.
mollis Idl.
Acaena fissistipula Bitt.
Hieronymi O.K.
pinnatifida R. et Pav.
Acantholimon glumaceum Boiss.
Achillea Clavennae L.
ligustica All.
Aconitum pyrenaicum L.
Wilsonii Stapf.
Acroclinium roseum Hook. fl.
pl.
Adiantum hispidulum Sw.
Fergusonii Koch.
reniforme L.
Weigandii Hort.
Adonis vernalis L.
Aethionema Buchsbaumii DC.
saxatile R.Br.
Ageratum conyzoides L.
Aizoon glinoides L.f.
Allium odorum L.
subhirsutum L. var.
graminifolium Aschers.
Alisma Plantago L.
Aloe variegata Jacob.
Althaea narbonneuse Pourr.
Amarantus caudatus L.
retroflexus L.
Amethystea coerulea L.
Anacampseros filamentosa Willd.
Anaphalis margaritacea Benth.
et Hook.
Anchusa italica Retz.
Anemone silvestris L.
Aneimia rotundifolia Sw.
Anoda hastata Pav.
Anthurium Bakeri Hook.f.
Anthyllis Webbiana Hook.
Arabis bellidifolia Jacq.
alpina L. v. *grandiflora*
Hort.
procurrens Waldst. et
Kit.
serpyllifolia Vill.
Arctotis grandis Thunb.
Arenaria graminifolia Schrad.
Argemone platyceras Link et Otto.
Aristolochia Pistolochia L.
Armeria splendens Boiss. var.
Lauchiana Hort.
Asclepias curassavica L.
Apera spica venti R.Br.
- Asperula orientalis* Boiss.
Asphodelus albus Willd.
fistulosus L.
Asphodeline liburnica Rchb.
lutea Rchb.
Asplenium bulbiferum Forst.
Aster alpinus L.
himalaicus C.B. Clarke
Tripolium L.
yunnannensis Franch.
Astragalus baeticus L.
Cicer L.
glyciphyllus L.
Athylosia barbata Bak.
Avena nuda L.
sterilis L.
Aquilegia atrata Koch.
Baptisia australis R. Br.
Basella rubra L.
Begonia Pregei Otto et Dietr.
semperflorens L.
"Rundfunk."
Bergenia ligulata Engl. var.
ciliata St.Br.
Biscutella apula L.
Blumenbachia insignis Schrad.
Boisduvalia densiflora Wats.
Bowiea volubilis Haw.
Bravoa geminiflora Llav. et
Lex.
Bryophyllum crenatum Bak.
pinnatum Kurz.
verticillatum
Berger.
Briza maxima L.
Bromus tectorum L.
sterilis L.
Browallia viscosa H.B. et K.
Caccinia strigosa Boiss.
Calendula officinalis L.
Calandrinia Menziesii Torr.
et Gray.
grandiflora Lindl.
Calla palustris L.
Campanula carnica Schiede.
istriaca Feer.
lactiflora Bieb.
pusilla Hænke.
sarmatica Ker-Gawl.
Capsella Heegeri Solms.
Vigieri Blaringh.
Capsicum annuum L.
var. *grossum*

205

- Capuophyllum dichotomum*
 (Desf.) L.
Carduus acanthoides L.
Carex leporina L.
     pendula Huds.
Catananche lutea L.
Cajophora lateritia Benth.
Celtis occidentalis L.
Centaurea Calcitrapa L.
     dealbata Willd.
Centaurea involucrata Desf.
     plumosa Kern (vom Standort.)
     Scabiosa L.
     solstitialis L.
Cephalaria tatarica Schrad.
Chardinia xeranthemoides Desf.
Chelidonium majus L.v. *lacini-*
     atum Mill.
Chelone barbata Cav.
Chrysodium cuspidatum Kuhn.
Cistus ladaniferus L.
     purpureus Lam.
Cleome gigantea L.
     monophylla L.
Clematis aethusifolia Turcz.
     integrifolia L.
     Flammula L.
Cnicus Benedictus L.
Collomia biflora Brand.
     coccinea Lehm.
     grandiflora Dougl.
Codonopsis ovata Benth.
     silvestris Kom.
Coix Lacryma L.
Coriandrum sativum L.
Cortusa Matthioli L.
Cotoneaster horizontalis
     Dene. var. *per-*
     pusilla Hort.
Cotyledon lutea Huds.
     pilosa I.A. purp.
Crambe maritima L.
Crassula glomerata Berg.
     rubicunda E.Mey.
Crepis alpina L.
     blattarioides Vill.
Crucianella stylosa Trin.
Cuscuta europaea L.
Cyclanthera explodens Naud.
     pedata Schrad.
Cyclophorus Winkleri Ros.
Cytisus canariensis Steud.
     purpureus Scop.v.
     incarnatus Hort.
Cystopteris fragilis (L.)
     Benth.
- Daboecia polifolia* Don.
Dahlia Merkii Lehm.
Datura inermis Jacq.
     quercifolia H.B. et K.
Delosperma Ecklonis Schwant.
     Herberi L.Bol.
     robustum Haw.
Delphinium Ajacis Richb.
     Bulleyanum Forrest.
     cardiopetalum DC.
     chinense Fisch.
     elatum L.
Dianthus deltoides L.
     chinense Fisch.
     gratianopolitanus
         Cill.
     petraeus Waldst.
         et Kit.
     Sternbergii Sieb.
     virginica L.
Dictamnus albus L.
     albus L. var.
     caucasicus Hort.
Digitalis purpurea L.
Dimorphotheca pluvialis
     Moench.
Dioscorea glauca Mühl. (Bulb.)
Dischisma arenarium E. Mey.
Downingia elegans Torr.
Draba alpina L.
     Gilliesii Hook. et Arn.
     fladnizensis Wulf.
Dracocephalum canescens L.
     moldavica L.
Drosera capensis L.
     rotundifolia L.
Drosanthemum hispidulum Schw.
Dryas octopetala L.
Dryopteris callosa C. Chr.
     Goldiana Gray.
     setigera Baker.
     spinulosa Ktze.
     villosa L.
Ecballium Elaterium A. Rich.
Echeveria gigantea Rose et
     Purp.
     Derenbergii I.A.
         Purp.
Echinocactus ingens Zucc.
     Myriostigma S.-D.
     Monvillei Lehm.
     pilosus Gal.
     Wislizeni Engelm.
Elsholtzia cristata Willd.
Emilia flammea Cass.
Epilobium cockayanum Petrie.
     Hectori Hausskn.

- Eritrichum strictum* Dcne.
Erigeron speciosus DC. var.
     grandiflora Hort.
     pulchellus DC.
Erinus alpinus L.
Eryngium Spinalba Vill.
     Zabeli Hort.
Eschscholtzia californica Cham.
     caespitosa Benth.
Eucharidium concinnum Fisch.
     et Mey.
Eugenia apiculata DC.
Eupatorium adenophorum Sprg.
Euphorbia Lathyris L.
Fritillaria Meleagris L.
Froehlichia gracilis Hook.
Funkia albomarginata Hook.
     lancifolia Spreng.
     subcordata Spreng.
Fuchsia microphylla H.F. et K.
Gaillardia aristata Pursh. var.
     grandiflora Hort.
Galium parisiense L.
     saccharatum All.
Gazania Pottsii L. Bol.
Gentiana alba Muhl.
     Burseri Lapeyr.
     Pneumonanthe L.
     punctata L. (vom Standort.)
Geranium pusillum Burn. f.
Geum Heldreichii Boiss.
     macrophyllum Willd.
Gilia tricolor Benth.
     valdivensis Griseb.
Glaucium flavum Crantz.
Globularia vulgaris L.
Glottiphyllum arractum N.E.Fr.
Gomphocarpus fruticosus R.Br.
Guizotia abyssinica Cass.
Gunnera manicata Lind.
Gymnogramme calomelanos Kaulf.
     " var. *Heyderi*
         Lauche.
     japonica Desv.
Gypsophila elegans M.F.
     repens L.
Helenium Hoopesii A. Gray.
Helichrysum bracteatum Andr.
     Lentii Volk. et Hoffm.
Heliosperma alpestris Rchb.
Heilotropium europaeum L.
Heliophila pilosa Lam.
Hemerocallis Dumortieri Morr.
     minor Willd.
     ochroleuca Hort.
Heraclium pyrenaicum Lam.
     (vom Standort)
Hibiscus Manihot L.
     trionum L.
Hieracium intybaceum Jacq.
     pulmonarioides Vill.
     staticifolium Vill.
     villosum L.
Hymenocyclus luteolus Schwant.
Homogyne alpina Cass.
Hypericum olympicum L.
Iberis amara L.
     pectinata Boiss.
Impatiens amphorata Edgew.
     Balfouri Hook.
     capensis Thunb.
     Roylei Walp.
Inula ensifolia L.
     Helenium L.
     magnifica Lipsky.
Juncus lamprocarpus Ehrh.
Iris chrysographis Dykes.
     halophila Pall.
     Forrestii Dykes.
     flavescens Felile.
     laevigata Fisch.
     Xiphium L.
Kalanchoe flammea Stapf.
     fulgens Bak.
     thyrsiflora Harv.
Kernera saxatilis (L.) Rchb.
Kleinia Mandraliscae Tineo.
     speciosa
Lagurus ovatus L.
Lallemantia peltata Fisch et Mey.
Lamarckia aurea Moench.
Lathyrus latifolius L.
     magellanicus Lam.
     maritimus Figel.
     Nissolia L.
Leontopodium alpinum Cass.
Leptospermum scoparium Forst.
     var. *Nichollsii*
         D.Sm.
Leucojum aestivum L.
Liatris elegans Willd.
Lilium regale Willd.
     Willmottiae Wils.
Linaria alpina L.
Lindelofia spectabilis Lehm.
Linum alpinum W. et K.
     flavum L.
     usitatissimum L.
Littonia modesta Hook.
Loasa triphylla Juss.
     urens Jacq.

Lobelia Erinus L.
Lophanthus anisatus Benth.
Lupinus angustifolius L.
     Cruckshanksii Hook.
     elegans H.B. et K.
     polyphyllus Lindl. var.
         carmineus Hort.
Lychnis alpina L.
     Forrestii Franch.
     Viscaria L.
Lysimachia barystachys Bunge.
Magnolia Lenneana Topf.
Malcomia maritima R.Br.
Malva moschata L.
     nicaeensis All.
     verticillata L.
Malope grandiflora Hort.
     trifida Cav.
Matthiola sinuata R.Br.
Meconopsis cambrica Vig.
Medicago minima L.
Melica altissima L.
Menispermum canadense L.
Mesembryanthemum Brownii Hook.f.
     criniflorum
         Houtt.
     emarginatum L.
     filiforme Thunb.
     inclaudens Haw.
     pyropeum Haw.
     spectabile Haw.
     Stephani
         Schwant.
Mimulus floribundus L.
     luteus L.
     ringens L.
Mirabilis Jalapa L.
Monarda citriodora Cerv.
Monolepis trifida Schrad.
Nemesia floribunda Lehm.
Nemophila maculata Benth.
Nesaea myrtifolia H.B.K.
Nicotiana alata Lk. et Otto.
     Sanderæ Hort.
     silvestris Spegg.
         et Comes.
Nycterinia capensis Benth.
Oenothera mollissima L.
     purpurea Curt.
Onobrychis Crista-galli Lam.
Onoclea Struthiopteris Hoffm.
Ophiorrhiza Mungos L.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Orobanche Hederae Duby.
     ramosa L.
     speciosa DC.

Osmunda regalis L.
Oxybaphus nyctagineus Sweet.
Oxytropis campestris DC.
Palaua malvaefolia Cav.
Papaver alpinum L.
     caucasicum Bbrst.
     Kernerii Hayek.
     nudicaule L.
     pilosum Sibth. et Sm.
     pyrenaicum A. Kerner
         (vom Standort)
Paradisica liliastrium Bertol.
     var. *giganteum* Hort.
Pentstemon laevigatus Ait.
     secundiflorus
         Benth.
         spectabilis Thunb.
Petunia nyctaginiflora Juss.
     violacea Lindl.
Peucedanum Oreoselinum
     Moench.
Phacelia congesta Hook.
     tanacetifolia Benth.
Phyllitis Scolopendrium Newm.
Phyteuma orbiculare L.
Phytolacca icosandra L.
Plantago Bellardi All.
     maritima L.
Platycodon grandiflorum DC.
Pluchea camphorata DC.
Picridium tingitanum Desf.
Pinguicula lusitanica L.
     vulgaris L.
Podophyllum Emodi Wall.
Polemonium coeruleum L.
Polygonum affine D. Don.
     Weyrichii F. Schmidt.
Polypodium glaucum Kz.
     incurvatum Bl.
Polystichum aculeatum (L.)
     Schott.
     " var. *proli-*
         ferum
         Braunii Fee.
Portulaca grandiflora Hook.
Potentilla argentea L.
     argyrophylla
         Wallr.
     chrysantha Trevir.
     nepalensis Hook.
Poterium canadense A. Gray.
     obtusum
Primula Bullesiana Hort.
     Bulleyana Forr.
     farinosa L.
     Poissonii Franch.

- Primula sibirica* Jacq.
     sikkimensis Hook.
     Veitchii Duthie.
     viscosa All.
Ptelea trifoliata L.
Pteris grandis Hort.
     tremula R.Br.
Quercus macranthera F. et M.
Ranunculus caucasicus Bieb.
Reseda complicata Bory.
     mediterranea L.
Piccia fluitans L. (plant.)
Richardsonia pilosa H.B. et K.
Rivina laevis L. var. *humilis*
Ruta chalepensis L.
Sabal umbraculifera Mart.
Salvia argentea L.
     patehs Cav.
     Sclarea L.
     splendens Sello.
Saxifraga aizoon Jacq. var.
     minor
     " var. *pectinata*
     altissima Kerner.
     canaliculata Boiss.
         et Reut.
     Cotyledon L.v. *Mon-*
         tavoniense
     Hostii Tausch.
     longifolia Lapeyr.
     lingulata Bell.
     peltata Torr. et
         Gray.
     petraea L.
     sancta Griseb.
Scabiosa atropurpurea L.
     maritima L.
Scolymus maculatus L.
Scolopendrium rhizophyllum
     Hook.
Scorzonera humilis L.
Scrophularia canina L.
     peregrina L.
Schizanthus pinnatus R. et Pav.
Schizocapsa plantaginea Hance.
Sedum euphorbioides Schlecht.
Sempervivum acuminatum Schott.
     arachnoideum L. var.
         heterotrichum
     calcareum Jord. et
         Fourr.
     dolomiticum Facch.
     tomentosum Schn.
         et Behm.
Setaria glauca Beauv.
Sidalcea malvaeflora A.Gray.
Sideritis montana L.
Silene Hayekiana
     Saxifraga L.
     Schafta Gmel.
     Viscosa Pers.
Silphium perfoliatum L.
Sisyrinchium angustifolium
     Mill.
Solanum sisymbriifolium Lam.
Solenanthus apenninus Hohen.
Sparganium minimum Fr.
Sprekelia formosissima Herb.
Stipa capillata L.
     pennata L.
Statice Bonduelli Lestib.
     duriuscula Girard.
     tomentella Boiss.
     sinuata L.
Struthiopteris germanica
     Willd.
Stylophorum Franchettianum
Suaeda altissima Pall.
Talinum purpureum Fisch.
     et Sweet.
Telekia cordifolia DC.
Tetragonolobus purpureus
     Moench.
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.
Tillandsia spec. Mexiko.
Tinantia fugax Schiedew.
Trachymene australis Benth.
Trifolium pannonicum L.
     rubens L.
Trigonella coerulea Ser.
     radiata Benth.
Triglochin Barrelieri Loisel.
     palustris L.
Trollius Ledebourii Rchb.
Tuberaria guttata (L.)
     Fourreau.
Umbilicus erectus DC.
     pendulinus DC.
Urtica membranacea Poir.
     pilulifera L.
Vaccaria parviflora Moench.
     pyramidata Med.
Valeriana alliariaefolia
     Vahl.
     coronata Salisb.

Veratrum nigrum L.	Vigna rubra Walp
Verbascum phoeniceum L.	
pyramidatum Bieb.	Vincetoxicum fuscum Rchb.f.
Verbena tenera Spreng.	officinale Moench.
venosa Gill. et Hook.	Vittadinia triloba Schldl.
Veronica incana L.	Vriesia psittacina Lindl.
longifolia L.	Woodsia alpina Tausch.
orchidea Crtz.	Wulfenia carinthiaca Jacq.
prostrata L.	Xanthium macrocarpum DC.
saxatilis Scop.	Zea Mays L. var. nigra
Vicia ferruginea Bees.	var. rostrata
monantha Desf.	var. quadricolor
	Zinnia elegans Jacq.
	Haageana Regel.

Desiderata werden bis zum 15. Februar 1935 erbeten.

Prof. H. von Guttenberg.
Direktor.

E. Rulsch.
Garteninspektor.

Botanischer Garten der Universität Rostock
-.-.-.-.-

Drucksache

An die

Direktion des Botanischen Gartens
(A la Direction du jardin botanique)

zu.

-----

d e s

Botanischen Gartens der Universität R o s t o c k.

1935.

- Acacia decurrens* Willd. var. *mollis* Ldl.
Acaena fissistipula Bitt.
 - *Hironymi* C.K.
 - *pinnatifidia* R. et Pav.
Acanthus mollis L.
Acantholimon glumaceum Boiss.
Achillea Clavennae L.
 - *ligustica* All.
Aconitum Anthora L.
 - *pyrenaicum* L.
     Wilsonii Stapf.
Acroclinium rosae Hook fl. pl.
Adelocaryum coelestinum Brand.
Aeginetia indica L.
Agathaea coelestis Cass.
Agrostis verticillata Vill.
Aira capillaris Host.
 - *caryophyllacea* L.
Allium flavum L.
 - *vineale* L. var. *Kochii* Richt.
 - *subhirsutum* L. var. *graminifolium* Aschers.
Alsophila australis R. Br.
Althaea ficifolia Cav.
 - *pontica* Benth et Hook.
Alyssum calycinum L.
 - *minimum* Willd.
 - *saxatile* L.
Ambrosia artemisiaefolia Bess.
Ammi maius L.
Anacyclus officinarum Hayne.
Anaphalis margaritacea Benth et Hook.
Anchusa asmanica Velen.
Androsace carnea L. var. *brigantiaca* R. Knth.
Anemone magellanica Hort.
 - *sulphurea* L.
 - *virginiana* L.
Anoda hastata Pav.
Antirrhinum maius L. var. *Peloria*.
Aquilegia atrata Koch.
Arabis alpina L.
 - var. *grandiflora* Hort.
 - *bellidifolia* Jacq.
 - *muralis* Bert. ssp. *collina* Thell.
     var. *rosea* Hort.
Arctotis grandis Thunb.
Ardisia crispa D.C.
- Arenaria graminifolia* Schrad.
 - *foliosa* Boyle et. Edgew.
Argemone platyceras Link et Otto
 - *ochroleuca* Sweet.
Armeria splendens Boiss. var. *Laucheana* Hort.
Arnica longifolia Eat.
Artemisia annua L.
 - *lanata* Willd.
Asparagus trichophyllus Egl.
Asperula aspera Boiss.
 - *taurina* L.
Asphodelus albus Willd.
Apera Spica venti R. Br.
Asphodeline liburnica Ehb.
Aster alpinus L.
 - *dracunculoides* L.
 2. - *yunnannensis* Franch.
 1. - *Farreri* Franch.
Astragalus glycyphylus L.
Athamanta cretensis L.
Athyrium Filix femina Roth
Aubrietia erubescens Grsb.
Avena brevis Roth.
 - *nuda* L.
 - *sterilis* L.

Paeria chrysostoma Fisch et Mey.
Baptisia australis R.Br.
Barbarea vulgaris R.Br.
Lygonia Dregei Otto et Dietr.
 - *semperflorens* L. "Rundfunk"
 - *Schmidtiana* Rgl.
Mincaea cerifera Savi
Portolonia aenea Naud.
Phytophytum sensitivum D.C.
Lesia tenera Spreng.
Levia volubilis Hav.
Macchycome iberidifolia Benth.
Mayoa geminiflora Lex.
Trila spicata Sibth. et M.
Trizopyrum siculum Lk.
Pteris macrostachys Desf.
 - *matritensis* L.
 - *sterilis* L.
 - *tectorum* L.
Prowallia viscosa H.B. et K.
Ptyophyllum crenatum Bak.
Palbine annua Willd.
Eupleurum rotundifolium L.

Calceolaria pinnata L.
 - *polyrrhiza* Cav.
Calla palustris L.
Calandrinia Menziesii Torr. et Gray
Calendula officinalis L.
Callistephus chinensis Nees fl. pl.
 "Herkulesaster"
Campanula alliariaefolia Willd.
 - *lactiflora* Bieb.
 - *lingulata* Valdst. et Kit.
 - *macrantha* Fisch et Hornm.
 - *multiflora* Valdst. et Kit.
 - *patula* L.
 - *punctata* Lam.
 - *sarmatica* Ker.-Gwl.
 - *thyrsoides* L.
Capsella orientalis Klokov.
 - *Heegeri* Solms.
Carex leporina L.
 - *pendula* Huds.
Carthamus tinctorius L.
Casiphora lateritia Benth.
Cochrus echinatus L.
 - *tribuloides* L.
Centaurea canariensis Willd.
 - *Calcitrapa* L.
 - *lusitanica* Com.
 - *Scabiosa* L.
Cephalophora aromatica Schrd.
Ceratopteris thalictroides (L.)
 Brgn.
Cerastium tomentosum L.
 - *villosum* Stev.
Cerintho maior L.
Chelidonium maius L. var.
laciniatum Mill.

Chorispora tenella D.C.
Chrysanthemum carinatum
 Schousb.
 - *Myconis* L.
Cladanthus proliferus D.C.
Clarkea elegans Dougl.
Clematis Flammula L.
 - *recta* L.
Cleome pungens Willd.
Cnicus Benedictus L.
 - *monspessulanus* Roth.
Codonopsis ovata Benth.
 - *silvestris* Kom.
 - *Tangshen* Oliv.
Coix Lacryma L.
Collomia grandiflora Dougl.
 - *linearis* Nutt.
Cordyline indivisa Steud.
Coreopsis pubescens Ell.
Coriandrum sativum L.
Cotoneaster horizontalis
 Dene.
 var. *perpusilla* Hort.
Cotula turbinata L.
Crepis alpina L.
 - *rubra* L.
Cryptostemma calendulaceum
 R.Br.
Cuphea petiolata (L.)
 Koehne
 - *procumbens* Cav.
 - *procumbens* Cav. v.
Llavea Khne.
Cyclamen europaeum L.
Cyclanthera explodens
 Naud.
Cynoglossum amabile Stapf.
 et Drumm.
Cynosurus echinatus L.
Cypripedium Calceolus L.
Cytisus albus Link.
 - *hirsutus* L.
Dactylis glomerata L.
Datura inermis Jacq.
 - *Stramonium* L.
Davallia spec. Sumatra.
Delphinium elatum L.
 - *grandiflorum* L.
 var.
 - *chinense* D.C..
 - *Maackianum* Rgl.
 - *tatsinense* Franch.
Delosperma aberdeenense
 L.Bol.
 - *Herberi* L.Bol.
Dianthus Carthusianorum L.
 - *deltoides* L.
 - *gratianopolitanus*.
 Cill.

- Dianthus hirtus* Vill. var.
     graniticus St. Lag.
     - *nitidus* Waldst. et Kit.
     - *Panicii* Velen.
     - *petraeus* Waldst. et Kit.
     - *Seguierii* Vill.
Dictamnus albus L.
     - var. *caucasicus* Hrt.
Digitalis eriostachya Bess. et Richb.
     - *micrantha* Roth.
     - *purpurea* L. v. *Peloria*.
     - *sibirica* Lindl.
Dimorphotheca pluvialis Moench.
Dioscorea glauca Muehl. (Bulben)
     - *macroura* Harms (Bulben)
Diplazium proliferum Bak.
Dischidia bengalensis Colebr. (plant.)
Dorstenia Contrayerva L.
     - *Drakeana* L.
Dorycnium suffruticosum Grsb.
Draba carinthiaca Hoppe.
     - *incana* L.
Dracocephalum canescens L.
Drynaria Meyenianum Hook.
Dryopteris cristata Gray var.
     - *caudata* Herb.
     - *callosa* C. Chr.
     - *spinulosa* Ktze.
Ecballium Elaterium A. Rich. ~~XXXXXXXXXXXXXXX~~
Echinaria capitata Desf.
Echinops exaltata Schrad.
     - *Ritro* L.
Echinocystis lobata Torr. et Gray.
Elsholtzia cristata Willd.
Emilia flammea Cass.
Epilobium alsinefolium Vill.
     - *Cockayneanum* Petri
     - *Lamyi* Schultz.
Eremurus robustus Rgl.
     - *spectabilis* M. B.
Erigeron glaucus Ker. - Gwl.
     - *pulchellus* D. C.
Erinus alpinus L.
Etrichium strictum Dcne.
Eryngium Bourgatii Couan
     - *alpinum* L.
     - *planum* L.
Eschscholtzia californica Cham.
     - *Lobbii* Greene
Eucharidium Breweri A. Gray.
     - *grandiflorum* F. et M.
Eupatorium urticaefolium Reich.
Euphorbia pilulifera L.
     - *platyphylla* L.
Frankenia pulverulenta L.
Froehlichia gracilis Hook.
Galium saccharatum All.
     - *parisiense* L.
- Galtonia candicans* Dcne.
Gazania longiscapa D. C.
Genista tinctoria L.
Gentiana asclepiadea L.
     - *cruciata* L.
     - var. *macro-*
         phylla Pall
Geranium carolineanum L.
     - *dissectum* L.
Geum montanum L.
     - *urbanum* L.
Gilia androsacea Steud.
     - *multicaulis* Benth.
     - *scarrosa* Hook. et
         Arn.
Glaucium flavum Crtz.
Globularia vulgaris L.
Glottiphyllum arractum
     N. E. Br.
Godetia Bottae Spach.
     - *dasycarpa* Phil.
     - *Romanzowii* Spach.
Gossypium herbaceum L.
Gunnera manicata Lindl.
Gymnogramme japonica
     Desv.
Gypsophila elegans M. B.
     - *muralis* L.
Hedraianthus bosniacus
     Kern.
     - *graminifolius* DC.
Helichrysum bracteatum
     Willd. var.
     monstrosum
Helianthemum apenninum
     Gaud.
     - *Chamaecistus* Mill.
Helipterum Humboldtianum
     D. C.
     - *Manglesii* Muell.
         et Benth.
Hemerocallis minor Mill.
Heracleum palmatum
     Baumg.
Hesperis matronalis L.
Hibiscus trionum L.
Hieracium praealtum Vill.
     - *pulmonarioides*
         Vill.
Hordeum astrachanense
     var. *vernale*
     - *macrolepis* A. Br.
     - *jubatum* L.
Hypericum Caprifolium
     Boiss.
Hypochoeris aetnensis
     Benth. et Hook

- Hypochoeris uniflora* Vill.
Iberis amara L.
- *pectinata* Boiss. ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~
Impatiens Hortensis Desf.
- *Roylei* Walp.
Inula ensifolia L.
- *magnifica* Lipsky.
- *salicina* L.
Isopodium acaule Rchb.
Iris halophila Pall.
- *laevigata* Fisch.
- *sibirica* L.
Isatis tinctoria L.
Juncus lamprocarpus Ehrh.
Iva xanthifolia Nutt.
Echchia scoparia L.
Kleinia laciniata D.C.
Lagurus ovatus L.
Lallemantia peltata Fisch.et.Mey.
Lamarkia aurea Moench.
Lathyrus magellanicus Lam.
- *Nissolia* L.
Lavatera trimestris L.
Leontopodium alpinum L.
Leontodon hispidus L.
Leucas martinicensis R.Br.
Leucoium aestivum L.
Levisticum officinale Koch.
Lilium philippinense Baker
- *Willmottiae* Wils.
Limnanthes Douglasii R.Br.
Linaria alpina L.
- *dalmatica* Mill.
- *genistifolia* Mill.
Linum angustifolium Huds.
- *alpinum* L.
- *flavum* L.
- *tenue* Desf.
- *usitatissimum* L.
Lobelia syphilitica L.
Lolium temulentum L.
- *remotum* Schrk.
Lophanthus anisatus Benth.
Lupinus albus L.
- *elegans* H.B.et K.
- *pubescens* Benth.
Luzula nivea D.C.
Lychnis alpina L.
- *Coeli rosa* Desv.
- *viscosa* Scop.
Lythrum roseum var. *superbum* Hort.
Malope trifida Cav.
Malva Alcea L.
- *crispa* L.
- *nicaeensis* All.
Matthiola sinuata R.Br. var.
glabra albiflora.
- Meconopsis cambrica* Vig.
Medicago Echinus D.C.
- *minima* L.
- *turbinata* Willd.
- *tribuloides* Desr.
Melochia corchorifolia L.
Mesembryanthemum emarginatum Eckl.et Z.
- *pomeridianum* L.
- *Stephani* Schw.
- *Taylori* N.E.Br.
- *tricolor* Willd.
Meum athamanticum Jacq.
Mimulus floribundus D.C.
- *ringens* L.
Mirabilis Jalapa L.
- *Freebelii* Greene
Monolepis trifida Schrad.
Moscharia pinnatifida Ruiz.
et Pav.
~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~
~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~
Nemesia floribunda Lehm.
- *strumosa* Benth.
Nemophila otomanica F.et M.
Nepeta grandiflora Bieb.
- *Mussini* Spreng.
Nephrodium molle R.Br.
Nicandra physaloides Gaerth.
Nicotiana acutiflora St.Hil.
- *alata* Lk.et.Otto
var.
grandiflora Comes.
- *rustica* L.
- *Tabacum* L.
Nigella damascena L.
Notobasis syriaca Cass.
Nycterinia capensis Benth.
Oenanthe pimpinelloides L.
Oenothera fruticosa L.
- *mollissima* L.
- *pumila* L.
Onopordon Acanthium L.
Ornithopus sativus Brot.
Orobanche speciosa D.C.
Osmunda Claytoniana L.
- *regalis* L. var. *gracilis*
Oxytropis Halleri Bunge
Papaver aurantiacum Lois.
- *Burseri* Crtz.
- *californicum* A.Gray.
- *caucasicum* Bieb.
- *Danebrog* Hort.
- *Heldreichii* Boiss.
- *Kernerii* Hayek.
Palaua malvaefolia Cav.

Patrinia gibbosa Maxim.
 - *rupestris* Steud.
Pavonia Schimperiana Hcgst.
 et. Rich.
Pellaea rotundifolia Hook.
Pentstemon gentianoides Poir.
 - *laevigatus* Art.
Petunia nyctaginiflora Juss.
 - *violacea* Lindl.
Phacelia fimbriata Mchx.
Phalaris canariensis L.
 - *paradoxa* L.
Phleum alpinum L.
Phlox Drummondii Hook.
Phyllanthus grandiflorus L.
Phyllitis Scolopendrium Newm.
Phytolacca icosandra L.
Picridium arabicum Hochst. et Staud.
Picris Sprengeriana (L.) Poir.
Plantago Bellardi All.
 - *Coronopus* L.
 - *ramosa* (Gil.) Aschers.
Platycodon grandiflorus D.C.
Pluchea camphorata D.C.
Poa alpina L. var. *vivipara*.
 - *bulbosa* L. var. *vivipara*
Podophyllum Emodi Wall.
Polanisia trachysperma Torr. et Gr.
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
Polemonium coeruleum L.
Polypodium incurvatum Bl.
 - *Phymatodes* L.
Polystichum aculeatum (L.) Schott.
 - *var.*
     grandidens Hort.-.
 - *Braunii* Fee.
Polygonum Weyrichii F. Schmidt.
Polypogon monspeliense Desf.
Portulaca mucronata Hort.
Potentilla argyrophylla Wallr.
 - *chrysantha* Trevir.
Poterium canadense A. Gray.
Primula chungensis Balf. et Ward.
 - *cortusioides* L.
 - *denticulata* Sw.
 - *var. cashmiriana* Hook.
 - *farinosa* L.
 - *frondosa* Janka
 - *uralensis* F. et Rchb.
 - *Paxii* Wettst.
 - *pulverulenta* Duthie
Pteris longifolia L.
Pulsatilla montana Rchb. v. *rubra*.
Ranunculus caucasicus Bieb.
 - *gramineus* L.
 - *lomatocarpus* F. et M.
 - *sardous* Crtz.
Roseda mediterranea L.

Rhynchosia phaseoloides
 D.C.
Richardsonia scabra St.
 Nil.
Rivina laevis L. var. *humilis*
Roemeria refracta D.C.
Rudbeckia fulgida Ait.
Sabal umbraculifera Mart.
Salvia cleistogama de
 Bary et Paul.
 - *glutinosa* L.
 - *Horminum* L.
 - *nemorosa* Crtz.
 - *patens* Cav.
Salvia splendens Sello
 - "Feuerball"
     verbenacea L.
Saxifraga altissima Kern.
 - *Aizoon* Jacq. v.
     pectinata
     v. maior
 - *caespitosa* L.
 - *decipiens* Ehrh.
 - *Hostii* Tausch.
 - *Rhei* Schott. v. *superba*
 - *rotundifolia* L.
 - *tenella* Wulf.
 - *umbrosa* L.
Saracha Jaltomata Schlecht.
 - *procumbens* Ruiz.
     et Pav.
Scabiosa maritima L. v.
     atropurpurea.
 - *ucrainica* L.
Scandix pinnatifida Vent.
 - *Pecten-veneris* L.
Schizanthus pinnatus Ruiz
 et Pav.
 - *retusus* Hook.
Scolymus maculatus L.
Scopolia lurida Dun.
Scutellaria altissima L.
Securinega fluggeoides
 Muell.
Sedum hispanicum L.
Sempervivum alpinum Grsb.
     et Schk.
 - *acuminatum* Schott.
 - *atriviolaceum* Hort.
 - *dolomiticum* Facch.
 - *spinulosum*
 - *tectorum* L.
 - *var. Lamottei*
Setaria macrochaeta Spreng
Shortia californica Sis-
 ley et Carr.

<i>Sidalcea malviflora</i> A.Gray.	<i>Urospermum capense</i> Spreng.
<i>Silene alpestris</i> Jacq.	<i>Valeriana officinalis</i> L.
- <i>inflata</i> Fisch.	- <i>sambucifolia</i> Mikan.
- <i>Muscipula</i> L.	<i>Valerianella eriocarpa</i> Desv.
<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq.	- <i>membranacea</i> Loisel.
<i>Silybum eburneum</i> Cass.	- <i>olitoria</i> Pollich.
- <i>Marianum</i> Gaertn.	- <i>rimosa</i> Bast.
<i>Sinapis alba</i> L.	<i>Verbascum pyramidatum</i> Bieb.
<i>Solanum miniatum</i> Bernh.et	<i>Verbena Aubletia</i> Jacq.var.
Willd.	<i>grandiflora</i>
- <i>Lycopersicum</i> L.bacc.	- <i>carnea</i> Med.
lut.	- <i>hastata</i> L.
<i>Soja japonica</i> Savi.	- <i>stricta</i> Vent.
<i>Spartium junceum</i> L.	- <i>venosa</i> Gill.et.Hook.
<i>Specularia falcata</i> A.D.C.	<i>Venidium decurrens</i> Less.
<i>Spergularia salina</i> Prsl.	<i>Veronica gentianoides</i> Vahl.
<i>Sporobulus indicus</i> R.Br.	- <i>incana</i> L.
<i>Statice auriculaefolia</i> Vahl.	- <i>orchidea</i> Crtz.
<i>Struthiopteris germanica</i> L.	- <i>saxatilis</i> Scop.
<i>Swertia perennis</i> L.	<i>Vicia ferruginea</i> Bees.
<i>Symphandra Wanneri</i> Heuff.	- <i>hirsuta</i> S.F.Gray.
<i>Tagetes erecta</i> L.	<i>Vigna rubra</i> Walp.
- <i>patula</i> L.v. <i>nana</i> .	<i>Viola cornuta</i> L.
<i>Talinum purpureum</i> L.	- <i>cucullata</i> Ait.
<i>Tetragonia cristallina</i> L'Hér.	- <i>palmata</i> L.
<i>Tetragonolobus purpureus</i> Mnch.	<i>Villarsia ovata</i> Vent.
<i>Teucrium flavum</i> L.	<i>Vincetoxicum fuscum</i> Rehb.f.
- <i>Scorodonia</i> L.	<i>Vittadinia tribola</i> Schldl.
<i>Thalictrum simplex</i> L.	<i>Viscaria nana compacta</i>
<i>Torilis nodosa</i> Gaertn.	"Unschuld".
<i>Tradescantia virginiana</i> L.	<i>Vriesea splendens</i> Lehm.
<i>Tribulus terrestris</i> L.	<i>Wahlenbergia lobelioides</i> Lck.
<i>Trigonella coerulea</i> D.C.	<i>Zinnia elegans dahliaeflora</i>
- <i>Foeniculum</i> L.	Jacq.
<i>Trifolium subterraneum</i> L.	- <i>Haageana</i> Rgl.
<i>Triticum dicoccum</i> L.	- <i>verticillata</i> Andr.
- <i>monococcum</i> L.	<i>Zoegea crinita</i> Boiss.
<i>Tropaeolum Lobbianum</i> Hort.	
- <i>peregrinum</i> L.	
<i>Trollius pumilus</i> Don.	
<i>Troximon heterophyllum</i> Greene.	
<i>Tunica Saxifraga</i> Scop.	
<i>Umbilicus pendulinus</i> D.C.	
<i>Ursinia anethoides</i> N.E.Br.	

Desiderata werden bis zum 15. Februar 1936 erbeten.

Prof. H. von Guttenberg.
Direktor.

E. Rulsch.
Garteninspektor.

Botanischer Garten der Universität Rostock.
-.-.-.-.-

Drucksache

An die

Direktion des Botanischen Gartens
(A la Direction du jardin botanique)
zu

-----

des

Botanischen Gartens der Universität Rostock.

1936. ✓

<i>Acaena fissistipula</i> Ritt.	<i>Anchusa azurea</i> Rchb. "Bropmore".
<i>Hieronymi</i> O.A.	<i>osmanica</i> Velen.
<i>Acantholimon glumaceum</i> Boiss.	<i>Andromeda polifolia</i> L.
<i>Acanthus longifolius</i> Poir.	<i>Andropogon Sorghum</i> Brot.f.niger
<i>mollis</i> L.	<i>Androsace albana</i> Stev.
<i>Achillea abrotanoides</i> Vis.	<i>carnea</i> L. var.
<i>ligustica</i> All.	<i>brigantiaca</i> R.Knth.
<i>Ptarmica</i> L.	<i>diffusa</i> Smäll.
<i>Aconitum Anthora</i> L.	<i>puberulenta</i> Rydb.
<i>pyrenaicum</i> L.	<i>septentrionalis</i> L.
<i>Wilsonii</i> Stapf.	var. <i>subulifera</i> A.Gray
<i>Acroclinium roseum</i> Hook.fl.pl.	<i>Anemone cylindrica</i> A.Gray.
<i>Actaea spicata</i> L.	<i>virginiana</i> L.
<i>Adelocaryum coelestinum</i> Brand.	<i>Antirrhinum majus</i> L. var. <i>grandifl.</i>
<i>Aeginetia indica</i> L.	"Schwarzer Prinz"
<i>Ageratum Houstonianum</i> Mill.	<i>Apera Spica-venti</i> R.Br.
<i>Aira capillaris</i> Host.	<i>Aquilegia atrata</i> Koch.
<i>caryophyllacea</i> L.	<i>Arabis alpina</i> L.
<i>Allium canadense</i> L. Brutzwiebeln.	= var. <i>grandiflora</i> hort.
<i>odorum</i> L.	<i>bellidifolia</i> Jacq.
<i>vineale</i> L. v. <i>Kochii</i> Reht.	<i>hirsuta</i> (L.) Scop.
<i>Alkanna orientalis</i> Boiss.	<i>muralis</i> Bert. subsp. <i>colli-</i>
<i>Alonsoa inaeisifolia</i> Riuz.et Pav.	<i>na</i> Thell. v. <i>rosea</i>
<i>myrtifolia</i> Roezl.	<i>Arctotis grandis</i> Thnbg.
<i>Warscewiczii</i> Rgl.	<i>Arenaria graminifolia</i> Schrad.
<i>Alloplectus vittatus</i> André.	<i>Aridaria multiserrata</i> L.Bol.
<i>Alsine liniflora</i> (L.f.) Hegetschw.	<i>Armeria alpina</i> Willd.
<i>Althaea ficifolia</i> Cav.	<i>bupleuroides</i> Green.et Gdr.
<i>rosea</i> Cav.	<i>cantabrica</i> Boiss.et Reut.
<i>sulphurea</i> Boiss.et Hohn.	<i>splendens</i> Boiss.
<i>Amarantus aureus</i> F.G.Dietr.	v. <i>Lauchiana</i> hort.
<i>caudatus</i> L.	<i>Arnica longifolia</i> Eat.
<i>Dussii</i> Spreng.	<i>Artemisia annua</i> L.
<i>monstrosus</i> hort.	<i>Asparagus acutifolius</i> L.
<i>Ambrosia artemisiaefolia</i> Bess.	<i>trichophyllus</i> Rgl.
<i>Anni</i> Visnaga Lam.	<i>Asperula aspera</i> Boiss.
<i>Ansonia Tabernaemontana</i> Walt.	<i>Asphodeline lutea</i> Rchb.
<i>Anacyclus clavatus</i> Pers.	<i>Asplenium bulbiferum</i> Forst.
<i>officinaram</i> Hayne.	<i>Aster alpinus</i> L.

- Aster brachytrichus* Franch.
     Farreri Franch.
     likiangensis Franch.
     yunnannensis Franch.
Astragalus Glycyphyllus L.
     hamosus L.
Athyrium Filix-femina Roth.
     var. *monstrosa* hort.
Avena brevis Roth.
     nuda L.
     fatua L.
     strigosa Schreb.

Paptisia australis R.Br.
     tinctoria R.Br.
Barbarea vulgaris R.Br.
Begonia Franconis Siebm.
     semperflorans L.
     "Rundfunk"
     Wallichiana Steud.
Bergenia yunnannensis Franch.
     ornata Stein.
Bertolonia aena Naud.
     maculata D.C.
Bidens chilensis D.C.
Bifora testiculata D.C.
Biscutella laevigata L.
Blumenbachia Hieronymi Urb.
Brachycome iberidifolia Benth.
Briza spicata Sibth. et M.
Brizopyrum siculum Lk.
Bromus macrostachys Desf.
     secalinus L.
     sterilis L.
Browallia viscosa H.B. et K.
Bryophyllum crenatum Bak.
Bulbine annua Willd.
Bupleurum ranunculoides L.
     rotundifolium L.
Bunias orientalis L.
Bowiea volubilis Harv.

Calandrinia Andrewsii Sweet.
     caulescens H.B. et Gr.
     Menziesii Torr. et Gr.
Calceolaria pinnata L.
     polyrrhiza Cav.

Calendula malacitana Boiss. et R.
     officinalis L.
Caltha palustris L.
Calophaca wolgarica (L.f.) Fisch.
Camelina sativa Crtz.
Campanula alaskana
     alliarifolia Willd.
     carpathica Jacq.
     grandis Fisch. et Mey.
     lactiflora Bbrst.
     linifolia Scop.
     macrantha Fisch.
     multiflora Waldst. et Kit.
     spicata L.
     thessala Maire
     thyrsoides L.
Capsella occidentalis ssp. *Mairei*
Carex leporina L.
     pendula Huds.
Carduus acanthoides L.
Carlina acaulis L.
Carthamus lanatus L.
Catabrosa humilis Trin.
Cajophora lateritia Benth.
Celosia cristata L.v. *anana*
Cenchrus echinatus L.
     tribuloides L.
Centaurea Calcitrapa L.
     canariensis Willd.
     macrocephala Puschk.
     montana L.
     purpurea W. et Kit.
Cephalaria tatarica Schrad.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chelidonium majus L. var. *laciniat.*
Chenopodium Quinoa Willd.
Chorizanthe membranacea Benth.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
     Tschihatschewii hort.
     Myconis L.
Cirsium Erisithales Scop.
Cladanthus proloferus D.C.
Clarkia elegans Dougl.
Clematis fusca Turcz.
     recta L.
Cleome fugax Schrad.
     pungens Willd.

Cleome serrata Jacq.	Dioscorea macraura Harms (Bulb.)
Cnicus Benedictus L.	Dipsacus ferox Loue.
monspessulanus Roth.	Fullonum L.
Codonopsis ovata Benth.	Draba carinthiaca Hoppe
silvestris Kom.	incana L.
Collomia grandiflora Dougl.	spec. Cyolade
linearis Nutt.	Drosera capensis L.
Cosmanthus viscidus A.D.C.	rotundifolia L.
Cosmos bipinnatus Cav. "Cattleya"	Dryopteris Filix-mas Schott.
sulphureus Cav.	f. crispa Sims.
Cotula turbinata Dcne.	f. Pinderi Moore
Crambe hispanica L.	Drynaria Meyenianum Hook.
koktebelica Rusch.	
Crepis alpina L.	Ecballium Elaterium A.Rich.
blattarioides Vill.	Ecremocarpus scaber R.et Pav.
Cryptostemma calendulaceum R.Br.	Echeveria setosa Rose
Cuphea pinetorum Benth.	Echinops exaltata Schrad.
procumbens x Llavea	niveus Wall.
silenoides Nees.	Ritro L.
Cuscuta glomerata Choisy auf	Echinopsilon hyssopifolius Moq.
Campanula	Elsholtzia cristata Willd.
Cyclophorus Winkleri Ros.	Emex australis Steinh.
Cymboseris palaestina Boiss.	Emilia flammea Cass.
Cynosurus echinatus L.	Endoptera Dioscorides D.C.
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.	Epilobium alsinefolium Vill.
	Cockayneanum Petrie
Datura aegyptiaca Vesl.	Gollinum C.C.Gmel.
inermis Jacq.	~~Emmenanthe emmenanthes L.~~
Metel L.	Lamyi Schultz.
Davallia canariensis Sm.	Eremurus robustus Rgl.
Delphinium Ajacis L.	Erinus alpinus L.
cardiopetalum D.C.	Erigeron glaucus Ker.-Gawl.
Delavayi Franch.	pulchellus D.C.
Delosperma Steydterii L.Bol.	Erodium Botrys Bertol.
Dianthus deltoides L.	Erucastrum Pollichii Sch.et Spenn.
Grisebachii Boiss.	Eryngium alpinum L.
nitidus W. et K.	amethystinum L.
petraeus W. et K.	Erysimum Perofskianum F.et M.
Seguierii Vill.	Eschscholtzia californica Cham.
Suendermannii hort.	Euphorbia balsamifera Ait.
Dichrocephala latifolia D.C.	Lathyris L.
Dictamnus albus L.	Ipecacuanha L.
= v. caucasicus hort.	Evonymus alata Rgl.
Digitalis micrantha Roth.	
purpurea L.	Fagopyrum sagittatum Gilib.
sibirica Ldl.	Forskohlea angustifolia Retz.
Dioscorea glauca Muehl. (Bulb.)	tenacissima L.

Fritillaria Meleagris L.	~~Hypochoeris~~ uniflora Vill.
	Hyoscyamus aureus L.
Gaillardia aristata Pursh.	
v. grandiflora	Iberis amara L.
Galium parisiense L.	intermedia Guersent.
saccharatum All.	pectinata Boiss.
Galtonia candicans Dcne.	Inula Conyza D.C.
Garidella unguicularis Lam.	ensifolia L.
Genista tinctoria L.	magnifica Lipsky
Gentiana cruciata L.	Iris chrysographis Dykes.
" v. macrophylla Pl.	laevigata Fisch.
decumbens L.	sibirica L.
tibetica King. et Hook.	Isatis praecox Kit. et Trautv.
Walujewii Rgl. et Schm.	tinctoria L.
Geum Heldreichii Boiss.	
macrophyllum Willd.	Jonopsidium adnatum Rehb.
Gilia aggregata Spreng.	Juncus lamprocarpus Ehrh.
laciniata Ruiz. et Pav.	
Liebmannii hort.	Kalanchoë Quartiniana A. Rich.
Navarettia Steud.	Blossfeldiana
Glaucium flavum Crtz.	thyrsiflora Harv.
Globularia vulgaris L.	Welwitschii Britten.
Glottiphyllum arractum N.E.Br.	Kleinia speciosa
longum N.E.Br.	Mandraliscae Tineo.
lunatum N.E.Br.	Kochia scoparia Schrad.
Godetia dasycarpa Phil.	
lepida Lindl.	Lagurus ovatus L.
Whitneyi T. Moore.	Lamarkia aurea Mch.
Gossypium herbaceum L.	Lasthenia glabrata Ldl.
Gratiola officinalis L.	Launea eliquensis hort.
Gunnera manicata Lind.	Lathyrus latifolius L.
Gypsophila elegans M.B.	vernus Bernh.
muralis L.	Lavatera assurgentifolia Kellog.
	Davaei P. Contischo.
Hedysarum esculentum Ledeb.	Leontopodium alpinum L.
Helipterum Humboldtianum D.C.	calocephalum Beauv.
Manglesii Muell. et Benth.	Leptosyne gigantea Kellog.
Hemerocallis minor Mill.	Stillmannii A. Gr.
Thunbergii Bach.	Leucojum aestivum L.
Heracleum palmatum Baumg.	Liatris ligulistylis A. Nels.
Hesperis matronalis L.	macrostachya Mchx.
Heuchera americana L.	Lilium Martagon L.
tiarelloides Whn.	regale Wils.
Hieracium Halleri Vill.	Willmottiae Wils.
pulmonarioides Vill.	Limnanthes Douglasii R. Br.
villosum L.	Linaria Broussonetii Chav.
Holcus lanatus L.	Lindmania pendulifera Stapf.
Hordeum macrolepis A. Br.	Loasa ferruginea Urb. et Gilb.
jubatum L.	tricolor Lindl.
Hypericum Caprifolium Boiss.	triphylla Juss.
modocarpum Friv.	Lobelia Dresdensis hort.
Hypochoeris aetnensis Benth. et Hk.	

<i>Lolium remotum</i> Schrk.	<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L.
<i>temulentum</i> L.	<i>Oenothera fruticosa</i> L.
<i>Lophanthus anisatus</i> Benth.	<i>strigosa</i> Willd. et Sprg.
<i>Lunaria annua</i> L. <i>variegata</i>	<i>Omphalodes linifolia</i> Mnch.
<i>Luzula nivea</i> D.C.	<i>Onopordon Acanthium</i> L.
<i>Lychnis alpina</i> L.	<i>acaulon</i> L.
<i>chalcedonica</i> L.	<i>bracteatum</i> Boiss. et Hdr.
<i>Githago</i> Scop.	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.
<i>Viscaria</i> L.	<i>Orobanche Hederæ</i> Duby.
<i>Lycopersicum pimpinellifolium</i> Mill.	<i>purpurea</i> Jacq. auf
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	<i>Achillea Ptarmica</i> .
	<i>ramosa</i> L.
<i>Macrorrhynchus pterocarpus</i> F. et M.	<i>speciosa</i> D.D. auf
<i>Magnolia Lenneana</i> Topf.	<i>Osmunda</i> <i>Vicia Faba</i> .
<i>Malcolmia maritima</i> R.Br.	<i>Osmunda regalis</i> L.
<i>Malva Alcea</i> L.	
<i>crispa</i> L. ~~<i>Matthiola-sinuata</i>~~	
<i>Matthiola sinuata</i> R.Br.	<i>Papaver aurantiacum</i> Loisel.
<i>incana</i> R.Br.	<i>caucasicum</i> Bbrst.
<i>Meconopsis cambrica</i> Vig.	"Danebrog" hort.
<i>Medicago tribuloides</i> Desr.	<i>involutum</i> maximum
<i>turbinata</i> Willd.	<i>pilosum</i> Siebth. et Sm.
<i>Menispermum canadense</i> L.	<i>somniferum</i> L.
<i>Mentzelia oligosperma</i> Nutt. et Sms.	= var. <i>paeoniflorum</i>
<i>Meum athamanticum</i> L.	<i>Palaua malvaefolia</i> Cav.
<i>Mesembryanthemum emarginatum</i> E. et Z.	<i>Pedicellaria pentaphylla</i> Schrnk.
<i>linguiforme</i> L.	~~<i>Peltaria alliacea</i> Jacq.~~
<i>pomeridianum</i> L.	<i>turkmena</i> Lipsky.
<i>tricolor</i> Willd.	<i>Pentstemon gentianoides</i> Poir.
<i>Mimulus floribundus</i> D.C.	<i>laevigatus</i> Ait.
<i>Lewisii</i> Pursh.	<i>Phacelia viscida</i> Torr.
<i>pilosiculus</i> H.B. et K.	<i>Whitlavia</i> A. Gray var.
<i>ringens</i> L.	<i>Phalaris minor</i> Retz.
<i>Molopospermum cicutarium</i> D.C.	<i>paradoxa</i> L.
<i>Muscari comosum</i> Mill.	<i>Phlomis alpina</i> Pall.
<i>Myosotis alpestris</i> F.W. Schm.	var. <i>viscosa</i> Poir.
"Victoria" hort.	<i>Phlox Drummondii</i> Hook.
<i>silvatica</i> Hoffm.	<i>Phyllitis Scolopendrium</i> Newm.
<i>Myrtus Luma</i> Barn.	<i>Phyllis nobla</i> L.
	<i>Phyteuma limonifolium</i> Sibth. et Sm.
<i>Nemesia melissaefolia</i> Benth.	<i>Scheuchzeri</i> F.W. Schmidt
<i>Nemophila insignis</i> Dougl.	<i>Phytolacca clavigera</i> W. Smith.
<i>Nepeta grandiflora</i> Bbrst.	<i>icosandra</i> L.
<i>Mussinii</i> Spreng.	<i>Pinguicula lusitanica</i> L.
<i>Nesaea myrtifolia</i> Desf.	<i>Platycodon grandiflorum</i> D.C.
<i>Nicotiana acutiflora</i> St. Hil.	<i>Plumbago macrantha</i> Ledeb.
<i>alata</i> Ik. et Otto	<i>Podophyllum Emodi</i> Wall.
<i>ipomopsisiflora</i> Dun.	<i>Polemonium coeruleum</i> L.
<i>solanifolia</i> Walp.	<i>Van Bruntiae</i> Britt.
<i>Nolana prostrata</i> L.	<i>Polystichum Braunii</i> Fee.
	<i>falcatum</i> (L.) Diels
	<i>Polygonatum multiflorum</i> All.

- Polypogon monspeliense* Desf.
Potentilla argentea L.
     chrysantha Trevir.
     nepalensis Hook.
     rupestris L.
Poterium canadense A.Gray.
     rupicolum Boiss. et Reut.
Primula Beesiana Forrest.
     Bulleyana Forrest.
     denticulata Sm.
     farinosa L.
     frondosa hort.
     japonica A.Gray.
     malacoides Franch.
     Poissonii Franch.
     pulverulenta Duthie
     rosea Royle
     verticillata Forsk.
     Veitchii Duthie
Psychine stylosa Desf.
Pteris longifolia L.
     tremula R.Br.
Pterotheca nemansensis Cass.

Ranunculus caucasicus Bieb.
     lomatocarpus F. et M.
     sardous Crtz.
Rhagadiolus edulis Gaertn.
Rhoeo discolor Hance
Rhombophyllum Nelii Schw.
Rhynchosia phaseoloides D.C.
Rivina laevis L. v. *humilis*

Sabal umbraculifera Mart.
Salvia aethiops L.
     argentea L.
     glutinosa L.
     lanata Jacq.
     Sclarea L.
     splendens Sello "Feuerball"
Saracha Jaltomata Schlecht.
Saussurea candicans B.C. Clarke
Saxifraga Aizoon Jacq.
     = var. *major*
     = var. *minor*
     = var. *pectinata*
     cartilaginea Willd.
     Cotyledon L.
     elatiior M. et A.
     Hostii Tausch.

Saxifraga subintegra Ser.
     tenella Wulf.
     umbrosa L.
Scabiosa lucida Vill.
     ochroleuca L.
Scandix Pecten-veneris L.
     pinnatifida Vent.
Scilla hispanica Willd.
Scrophularia alata Gilib.
     vernalis L.
Scorzonera humilis L.
Scolymus maculatus L.
Scutellaria altissima L.
Sedum alpestre Vill.
Sempervivum acuminatum Schott.
     arachnoideum L.
     dolomiticum Facc.
     Fouconetti Reut.
     spinulosum Lgg. et L.S.
Seseli gummiferum Pall. et Sm.
Shortia californica Sisley et Carr.
Sidalcea malviflora A.Gray.
Sisymbrium austriacum Jacq.
Silene alpestris Jacq.
     nutans L.
     rupestris L.
     Scharita Gmel.
     Saxifraga L.
Silphium perfoliatum L.
Silybum eburneum Cass.
     Marianum Gaertn.
Sinapis alba L.
     Allionii Jacq.
     junceae L.
Sisyrinchium anceps Cav.
Solanum citrullifolium A.Br.
     miniatum Willd.
     pyracanthum Jacq.
     sarrachoides Sendt.

Soja japonica Savi.
Solvia anthemidifolia R.Br.
Spartium junceum L.
Sporobulus indicus R.Br.
Stachys grandiflora Willd.
Symphyandra Hofmanni Pant.
     Wanneri Heuff.
Syrenia cana Pill.

Tagetes erecta L.
     patula L. v. *nana*

Tillandsia spec. Mexiko	Veronica serpyllifolia L.
viridiflora Bak.	saxatilis Scop.
Tofieldia calyculata Wahlenbg.	virginica L.
Tordylium persicum Boiss. et Haussk.	Vicia ferruginea Bees.
Torilis nodosa Gaertn.	hirsuta S.F. Gray.
Tropaeolum Lobbianum hort.	Vigna rubra Walp.
majus L.	Viola cornuta L.
minus L.	rothomagensis Desf.
Trollius chinensis Bunge	Viscaria nana compacta "Unschuld"
pumilus Don.	
Troximon gracilens A. Gray	Waltheria indica L.
Tulipa Kaufmanniana Rgl.	Wulfenia carinthiaca Jacq.
Umbilicus pendulinus D.C.	Ximenesia encelioides Cav.
Urospermum capense Sprg.	
Ursinia anethoides N.E. Br.	Zaluzianskia villosa F.W. Schm.
Urtica cannabina L.	Zinnia grandiflora robusta hort.
	Haageana Rgl.
Valeriana sambucifolia Mik.	multiflora L.
Valerianella eriocarpa Desv.	Zoegea crinita Boiss.
membranacea Loisl.	
olitoria Pollich.	
Venidium decurrens Less.	
Veronica bellidioides L.	
fruticulosa L.	

Desiderata werden bis zum 15. Februar 1937 erbeten.

Wegen Abgabe legender Pflanzen im Tausch bitten wir, sich mit
uns in Verbindung zu setzen.

Prof. H. von Guttenberg.

. . . . .
Direktor.

E. Rulsch.

. . . . .
Garteninspektor.

Botanischer Garten der Universität R o s t o c k .

D r u c k s a c h e !

An die

Direktion des Botanischen Gartens
(A la Direction du Jardin Botanique)

zu

St. Louis U. S. A.!!

Missouri Botanical Garden.

- Acacia decurrens Willd. var. mollis Lindl.
Acaena fissistipula Bitt.
Achillea abrotanoides Vis.
    : biserrata Bbrst.
    magna L.
    Ptarmica L.
    santolinoides Lag.
Aconitum autumnale Ldl.
    Lycoctonum L.
Acroclinium roseum Hook. fl. pl.
Actaea spicata L.
Adenophara Forrestii Diels.
    Potaninii Korsh.
    liliifolia Ledeb.
Adromischus cristatus Lehm.
Aechmea fulgens Brong.
Ageratum Houstonianum Mill.
Agastache anethiodora Britt. et Brown.
Agrostemma nicaensis Pers.
Allium atripurpureum .et K.
    flavum L.
    odorum L.
    Rosenbachianum Rgl.
    rubrum Osterh.
    urceolatum Rgl.
Alisma Plantago L.
Alonsoa caulialata R. et P.
    incisifolia R. et P.
    myrtifolia Rcezl.
Althaea ficifolia Cav.
    nudiflora Ldl.
    rosea Cav.
Amarantus aureus F.G. Dietr.
    giganteus LHer.
Ammi majus L.
    Visnaga Lam.
Anaphalis margaritacea Benth. et Hook.
Anacyclus clavatus Pers.
    officinarum Hayne.
    Pyrethrum DC.
Androsace saxifragaefolia Bge.
    septentrionalis L. var.
    subulifera A. Gray.
Anchusa ochroleuca M. Bieb.
Anemone cylindrica A. Gray.
    multifida Poir.
    silvestris L.
    virginiana L.
Anthyllis tetraphylla L.
Arabis bellidifolia Jacq.
    procurrens .et K.
Arabis sagittata DC.
Archangelica officinalis Hoffm.
Armeria bubleuroides Green. et Godr.
    splendens Boiss. var.
    Laucheana Hort.
Arnica longifolia Eat.
Asclepias curassavica L.
Asparagus acutifolius L.
    trichophyllus Rgl.
    verticillatus L.
Asperula humifusa Bees.
Aspidium lobatum Sw.
    falcatum Sw. var. Rochfordii
Asplenium rutaefolium Kze.
    viride Huds.
Asphodelus fistulosus L.
Astragalus Cicer L.
    dasyglottis Fisch. et DC.
    glyciphyllus L.
    macrocarpus DC.
    sikkimensis Benth.
Aster alpinus L.
    Amellus L.
    brachytrichus Franch.
    likiangensis Franch.
    Tripolium L.
Athamanta macrosperma Wolff.
Aubrietia Antilibani Boiss.
    erubescens Grsb.
    libanotica Boiss.
Avena brevis Roth.
Baldwinia uniflora Nutt.
Begonia gracilis H.B.K. "Rosa Perle"
    heterosis "Dresden"
    semperflorens Lk. "Erfordia"
    " " "Gustav Kna"
    hirtella Lk.
Bergenia ornata Stein.
Bidens chilensis DC.
    melanovarpa Wiegand.
Bifora testiculata DC.
Biscutella laevigata L.
Blumenbachia Hieronymi Urb.
Brassica Napus L. var. oleifera
Braya pinnatifida Lam.
Bruckenthalia spiculifera Rehb.
Bulbine annua Willd.
Bulbinopsis semibarbata R.Br.
Bunias orientalis L.
Bupleurum rotundifolium L.
Caiophora lateritia Benth.

2105

- Calceolaria pinnata* L.
Calendula aegyptiaca Desf.
Callistephus chinensis Nees fl. pl.
Calliopsis tricolor Rchb.
Caltha palustris L.
Campanula alaskana Leichtl. et Bedd.
     alliarifolia Willd.
     cordata Tausch.
     Erinus L.
     hemschinica C. Koch.
     Kladniana Vitasek.
     macrantha Fisch.
     pulcherrima Schrk. et Zeyl.
     Pseudocalyx Boiss. et Noe.
     thessala Maire.
     Vidali H.C. ats.
Capsella grandiflora Boiss.
     Heegeri Solms.
     orientalis Klokov.
Capsicum annuum L. "Mauthner Apfel"
     " L. var. *cordiforme*
     " L. f. *Elefantenrüssel*
     nigrum L.
Carduus acanthoides Green. et Godr.
Carex leporina L.
     leiorrhynchus C.A. Mey.
     pendula Huds.
Carum Bulbocastanum Koch.
Caylusea abyssinica F. et M.
     canescens A. St. Hil.
Celosia pyramidalis Burm.
Centaurea atropurpurea L. et K.
     canariensis Willd.
     Jacea L.
     macrocephala Puschk.
     annonica (Heuff.) Hay.
     Scabiosa L.
Cephalaria tatarica Schrad.
Cephalophora aromatica Schrad.
Cerastium chlorarfolium F. et M.
     tomentosum L.
Ceratopteris spec. Prof. Glück.
Chelidonium majus L. var. *laciniatum*
Chenopodium Quinoa Willd.
Cicuta virosa L.
Cirsium Erisithales Scop.
Citrullus Colocynthus Schrad.
Cladanthus proliferus DC.
Clarkia elegans Dougl.
Clematis integrifolia L.
Cleome pungens Willd.
     viscosa L.
Cnicus Benedictus L.
     giganteus Willd.
Cochlearia officinalis L.
codonopsis silvestris Pom.
Collomia candidissima Hort.
- Collomia grandiflora* Dougl.
     linearis Nutt.
Commelina graminifolia H.B.K.
Coriandrum melphitense Ten. et Guss.
Corispermum intermedium Schweig.
Cosmos diversifolius Otto.
Cotula turbinata L.
Cotyledon lutea Huds.
Crambe abyssinica Hochst.
Crassupalum rubrum S. Moore.
Crepis blattarioides Vill.
     rubra L.
     paludosa Moench.
Crocus Tommasinianus Herb.
Cryptotaenia canadensis DC.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
Cuphea pinetorum Benth.
     procumbens Cav. * *Llavea* Koehne
     silencoides Nees.
Cuscuta glomerata Choisy.
Cynoglossum amabile Stapf. et Drum.
     glochidiatum Wall.
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
Datura Bernhardii Lundstöm.
     Ecklonis Lindl.
     Metel L.
Daphne Mezereum L.
Deliosperma Steydteri L. Bol.
Delphinium Delavayi Franch.
     Maackianum Rgl.
     yunnanense Franch.
Dianthus alpestris L.
     deltoides L.
     monspessulanus L.
     Pancicii Velen.
     plumarius Hort.
     Requini Godr.
     Seguierii Vill.
     Scheuchzeri Rchb.
     Sternbergii (Sieb.) Parl.
     Suendermannii Hort.
Dictamnus albus L. var. *caucasicus* Hort.
Digitalis ambigua Lurr.
     eristachya Bess. et Rchb.
     purpurea L.
Dioscorea Batatas Don. (tub.)
Dipsacus ferox Lous.
Draba altaica Bge.
     aurea Vahl.
     borealis DC.
     carinthiaca Hoppe.
     glacialis Adams.
     incana L.
     nivalis DC.
Doronicum Pardalianches L.
Dorstenia Contrayerva L.
Drynaria Meyenianum Hook.

Echallium Elaterium A. Rich.
Echinops exaltata Schrad.
     niveus All.
     Ritro L.
Ellisia Nyctelea L.
Elsholtzia Cristata Willd.
Emilia flammea Cass.
Endoptera Dioscorides DC.
Epilobium Dodonaei (Vill.) Haenke.
     lamyi Schultz.
     pedicellare Prsl.
Eremurus robustus Rgl.
Erica carnea L.
Erigeron hybridum "Quakeress"
     speciosus DC. var. *Grandi* -
         florus Hort.
Erinus alpinus L.
Eryngium alpinum L.
     amethystinum L.
     Bourgattii Gouan.
     Planum L.
     Spinalba Vill.
     Zabelianum Hort.
Eucharidium concinnum F. et M.
     grandiflorum F. et M.
Eudianthe corsica Rchb.
Eupatorium adenophorum Spreng.
     aromaticum L.
     cannabinum L.
Festuca ovina L. var. *glauca* Hort.
Fritillaria Meleagris L.
Galtonia candicans DCne.
Galium parisiense L.
Gentiana septemfida Pall.
Genista tinctoria L.
Geranium Richardsonii Fisch. et Trautv.
     sibiricum L.
Geum Borisii Keller
     macrophyllum Willd.
Gilia aurea Nutt.
     Liebmannii Hort.
     Navarettia Steud.
Glaucium flavum Crtz.
Glottophyllum longum N.E. Br.
Godetia Bottae Spach.
     lepida Ldl.
     tenella Steud.
     Whitneyi T. Moore.
Gomphrena aurea Hort.
     globosa L.
Gratiola officinalis L.
Gunnera manicata Lind.
Gypsophila elegans M.B.
     muralis L.
     scorzenerifolia Ser.
Hablitzia tamnoides Bieb.
Hebeclinum ianthinum Hook.
Hedysarum esculentum Ledeb.
Helichrysum bracteatum Andr.
     Lentii Volk. et Hoffm.
Heliophila crithmifolia Willd.

Helipterum Humboldtianum DC.
     Manglesii Muell. et Benth.
Heracleum austriacum L.
     palmatum Baumg.
Hesperis violacea Boiss.
Hibiscus trionum L.
Hieracium caesium L.
     Praealtum Vill.
     pulmonarioides Prsl.
Huernia keniensis R.E. Fries.
Hutchinsia alpina (R.Br.) Ait.
Hyacinthus azureus
Hyoscyamus Falezlez Coss.
     reticulatus L.
Hypericum barbatum L.
     modocarpum Friv.
     quatrangulum L.
Hypochoeris uniflora Vill.
Jberis amara L.
     intermedia Guersent.
     pectinata Boiss.
Jmpatiens capensis Meerb.
     firma Bak.
     glanduligera Royle.
Jnula Conyza DC!
     ensifolia L.
     Helenium L.
Jpomoea palmata Forsk.
     purpurea Roth.
     reniformis Choisy.
Jris laevigata Fisch.
     sibirica L.
     variegata L.
Jsatihialpima L.
Jsotoma longiflora Prsl.
Juncus lamprocarpus Ehrh.
Kalanchoe laciniata L.
     thyrsiflora Harv.
Kalbfussia Salzmannii Pomel.
Knautia longiflora (W. et K.) Koch.
Kohlrauschia prolifera Kunth.
     velutina Rchb.
Lactuca Scariola L.
Laserpitium Siler L.
Lathyrus niger L.
     vernus Bernh.
Lavatera arborea L.
     assurgentiflora Kellogg.
     Davaei P. Cont.
Lavandula vera DC.
Leontodon hyposeroides Welw.
     Taraxaci (Vill.) Lois.
     thyrsoides Web.
Leontopodium alpinum L.
     calocephalum Beauv.
     sibiricum Cass.
Lepachys pinnata Torr. et Gray.
Leptosyne gigantea Kellogg.
     Stillmannii A. Gray.
Leptosiphon densiflorus Benth.
Leucojum aestivum L.

<i>Levisticum officinale</i> Koch.	<i>Omphalodes linifolia</i> Moench.
<i>Liatris ligulistylis</i> A.Nels	<i>Onopordon Acanthium</i> L.
<i>Lilium Henryi</i> Bak.	<i>Orobanche ramosa</i> L.
<i>philippinense</i> Bak.	<i>speciosa</i> DC!
<i>tigrinum</i> Ker. -Gawl.	<i>Pachypleurum alpinum</i> Sieb.
<i>Willmottiae</i> Wils.	<i>Palaua malvaefolia</i> Cav.
<i>Lindmannia pendulifera</i> Staph.	<i>Papaver aurantiacum</i> Loisel.
<i>Loasa ferruginea</i> Urb. et Gilb	<i>Burseri</i> Crtz .
<i>triphylla</i> Juss.	<i>californicum</i> A.Gray.
<i>Lobelia Dresdensis</i> Hort.	<i>Heldreichii</i> Boiss.
<i>Lolium temulentum</i> L.	<i>nudicaule</i> L.
<i>Lophospermum scandens</i> Don.	<i>orientale</i> Ldl.
<i>Lunaria annua</i> L.	<i>pilosum</i> Sibth.et Sm.
<i>Lupinus linifolius</i> Roth.	<i>somniferum</i> L. var.
<i>luteus</i> L.	<i>paeoniflorum</i>
<i>nootkatensis</i> Donn.	<i>Parnassia palustris</i> L.
<i>Lychnis chalcedonica</i> L.	<i>Pedicullaria pentaphylla</i> Schrk.
<i>viscaria</i> L.	<i>Peltaria alliacea</i> Jaq .
<i>Lycopersicum pimpinellifolium</i> Mill.	<i>Pentstemon barbatus</i> Nutt,
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	<i>laevigatus</i> Ait.
<i>Macrorrhynchus pterocarpus</i> F.etM.	<i>hirsutus</i> Willd.
<i>Malcomia maritima</i> R.Br.	<i>Phlomis alpinam</i> Pall.
<i>Malva alcea</i> L.	<i>Phlox Drummondii</i> Hook.
<i>moschata</i> L.	<i>Phyllis nobla</i> L.
<i>Matthiola sinuata</i> R.Br. var	<i>Phyllitis Scolopendrium</i> Newm.
<i>glabra albiflora</i>	<i>f.crispa</i> Willd.
<i>Martynia lutea</i> Lindl.	<i>Phyteuma orbiculare</i> L.
<i>Meconopsis cambrica</i> Vig.	<i>limonifolium</i> Sibth.et Sm.
<i>Medicago turbinata</i> Willd.	<i>Scheuchzeri</i> All.
<i>tribuloides</i> Desv.	<i>Pimpinella Saxifraga</i> L.
<i>Melandryum album</i> Garcke.	<i>Pisum abyssinicum</i> A.BR.
<i>Mesembrianthemum Brownii</i> Hook.f.	<i>Jomardii</i> Schrk.
<i>emarginatum</i> Eckl. et Zey.	<i>Plantago maritima</i> L.
<i>filamentosum</i> L.	<i>Raoulii</i> Dcne.
<i>Meum athamanticum</i> L.	<i>Plumbago macrantha</i> Ledeb.
<i>Mimosa pudica</i> L.	<i>Poa bulbosa</i> L. var. <i>vivipara</i>
<i>Mimulus floribundus</i> DC.	<i>Polemonium van Bruntiae</i> Britt.
<i>luteus</i> L.	<i>coeruleum</i> L.
<i>pilosiusculus</i> H.B.et K.	<i>flavum</i> Greene.
<i>Mirabilis divaricata</i> Lowe.	<i>filicinum</i> Greene.
<i>Monarda citriodora</i> Cav.	<i>Polybotrya aurita</i> Blme.
<i>Muscari comosum</i> Mill.	<i>Polycarpaea Teneriffae</i> Lam.
<i>Musschia aurea</i> Dum.	<i>Polygonatum multiflorum</i> All.
<i>Myosotis silvatica</i> Hoffm.	<i>Polypodium angustifolium</i> Sm.
<i>sparsiflora</i> Mik.	<i>Phymatodes</i> L.
<i>Myrrhis odorata</i> Scop.	<i>rigidum</i> Hoffm.
<i>Myrtus luma</i> Barn.	<i>Polystichum Braunii</i> Fee.
<i>Nemesia meissaefolia</i> Benth.	<i>Potentilla aurea</i> L.
<i>strumosa</i> Benth.	<i>alpicola</i> La Soie.
<i>Nemophila maculata</i> Benth.	<i>argyrophylla</i> All.
<i>Nepeta grahdiflora</i> Bbrst.	<i>chrysantha</i> Trevir.
<i>Nicandra physaloides</i> Gaertn.	<i>grandiflora</i> L.
<i>Nicotiana acutiflora</i> St. Hil.	<i>nepalensis</i> Hook.
<i>cerinthoides</i> Hornem .	<i>procumbens</i> Sibth.
<i>ipomopsiflora</i> Dun.	<i>rupestris</i> L.
<i>rustica</i> L.	<i>Poterium rupicolum</i> Boiss.et Reut.
<i>suaveolens</i> Lehm.	<i>Primula Beesiana</i> Forr.
<i>Tabacum</i> L.	<i>denticulata</i> Sm.
<i>trigonophylla</i> Dun.	<i>farinosa</i> L.
<i>Nigella damascena</i> L.	<i>flagellicaulis</i> Kern.
<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L.	<i>leucophylla</i> Pax.

rosea Royle.
Tommasinii Godr. et Gren.
uralensis F.A. Rchb.
Prunella grandiflora Jacq. var.
     laciniata
Pterotheca nemausensis Cass.
Pteris serrulata L.f.
Pulsatilla montana Rchb. var. *rubra*
Ranunculus lomatocarpus F. et M.
     muricatus L.
Reichardia picroides Roth.
Rhogadrolus edulis Gaertn.
Rhynchosia phaseoloides DC.
Riccia fluitans L. (pl. 7)
Richardsonia brasiliensis Gomez.
     scabra A. St. Hil.
Roripa pyrenaica (L.) Spack.
Rodigia commutata Sprg.
Sabal umbraculifera Mart.
Salvia glutinosa L.
     Horminum L.
     Jurisicii Kosan.
     nemorosa Crtz.
Saxifraga aizoon Jacq.
     " *major*
     " *pectinata*
     " *rosea*
     caespitosa L.
     decipiens Ehrh.
     elatior Mert. et Roch.
     excarata Vill.
     Geum L.
     Hostii Tausch.
     incrustedata Vest.
     lingulata Bell.
     mutata L.
     Rhei Schott. var. *superba*
     rotundifolia L.
     tenella Mulf.
     umbrosa L.
Scabiosa lagodechiana Sosnonsky.
     lucida Vill.
     ochroleuca L.
     ucranica L.
Scandix Pecten-Veneris L.
     pinnatifida Vent.
Schizanthus pinnatus R. et P.
Scirpus lacustris Jacq.
Scorzonera aristata Ram.
     humilis L.
Scolymus maculatus L.
Scrophularia alata Gilib.
     vernalis L.
Scutellaria altissima L.
Securinega fluggeoides Muell.
Sedum alpestre L.
     atratum L.
     rupestre L.
     triste Hort.

Sempervivum acuminatum Schott.
     atroviolaceum Hort.
     Borisii Degen et Urum.
     dolomiticum Facch.
     Funkii Braun.
     montanum L.
     pyrenaicum Lamotte.
Senecio Doronicum L.
Sidalcea malviflora A. Gray.
Silene alpestris Jacq.
     Armeria L.
     caucasica Boiss.
     gigantea L.
     Reichenbachii Vis.
     Schafta Gmel.
     Sendtneri Boiss.
Sison Amomum L.
Sium latifolium L.
     Sisarum L.
Soja japonica Savi.
Spartium junceum L.
Spiraea Filipendula L.
     lobata Jacq.
Statice auriculaefolia Vahl.
     coronata Fisch.
     eximea Schrk.
     incana L.
     Suworowi Rgl.
Stevia Eupatoria Willd.
     ivaefolia Willd.
Succowia balearica Med.
Symphyandra Hofmannii Pant.
Tagetes erecta L.
     patula L. var. *nana*
         "Ehrenkreutz"
Telekia cordifolia DD.
Tetragonobulus purpureus Moench.
Tauscheria lasiocarpa Fisch.
Thalictrum flavum L.
     minus L.
     purpurascens L.
     simplex L.
Tillandsia anceps Lodd.
Tordylium persicum Boiss. et Haussk.
Torilis nodosa Gaertn.
Tourretia volubilis J.F. Gmel.
Trifolium rubens L.
     subterraneum L.
Triglochin Barrelieri Lois.
     maritima L.
Trigonella cretica L.
     calliceras Fisch.
Tropaeolum majus L. "Vesuv"
     peregrinum L.
Troximon gracilens A. Gray.
Tulipa Kaufmanniana Rgl.
Ursinia anethoides N.E. Br.
     pulchra N.E. Br.
Urospermum capense Sprg.
     Dalechampii F.W. Schmidt.

Valerianella Morisonii DC.
Verbena aubletia L.
          urticifolia L.
Veronica bellidifolia L.
          grandis Fisch. et Sprg.
          latifolia L.
          longifolia L.
          maritima L.
          spicata L.
          virginica L.
Vernonia noveboracensis Willd.
Vicia sanguinea Bees.
          Michauxii Sprg.
Vigna rubra Walp.
          vexillata A. Rich.

Viola cucullata Ait.
          hirta L.
          rupestris Schmidt.
Viscaria Sartorii Boiss.
Vittadinia australis A. Rich.
Xanthcephalum gymnospermoides Bth.
                          et Hook.
Ximenesia encelioides Cav.
Zephyranthes candida Herb.
Zinnia grandiflora Hort.
          " var. robusta
          Haageana Rgl.
          multiflora L.
Zizia aurea Koch.

Desiderata werden bis zum 1. Februar 1938
erbeten.

Prof. H. von Guttenberg
Direktor.

E. Rulsch
Garteninspektor .

Botanischer Garten der Universität Rostock.

Drucksache !

An die

Direktion des Botanischen Gartens

(A la Direction du Jardin Botanique)

zu

.....

des

Botanischen Gartens der Universität Rostock.
1938.

Abrus precatorius L.	Anchusa azurea Mill.
Acaena fissistipula Bitt.	italica Retz.
myriophylla Lindl.	Androsace saxifragaefolia Bge.
Sanguisorbae Vahl .	Andryala maroccana Lowe.
Achillea aurea Lam.	Anemone Leveillei Ulbr.
chrysantha Griseb. et Boiss.	silvestris L.
Kelleri Sünd .	virginiana L.
Ptarmica L.	Anthemis Biebersteiniana C. Koch.
santolinoides Lag.	nobilis L.
tomentosa L.	tinctoria L.
Vandasii Vel .	Antirrhinum tortuosum Rosc. et Lam .
Aconitum Lycoctonum L.	Anoda Wrigthii A. Gray.
Acroclinium roseum Hook. fl. pl.	Aquilegia arctica Loud.
Actinolepis coronaria A. Gray.	advena Rgl.
Aegilops caudata C. et M.	Arabis alpina L.
ovata L.	cebennensis DC.
Aira caryophylla L.	cenisia Rchb .
Allium atripurpureum W. et K.	corymbiflora Vest. var. glabrata
flavum L.	Jacquini G. Beck.
karataviense Rgl.	pumila Jacq.
Rosenbachianum Rgl.	sagittata DC.
Alsine Gerardi (Willd.) Mert. et Koch.	Artotis acaulis L.
Alonsoa incisifolia R. et P.	Argemone Barclayana Penny et Loud.
Althaea Hohenackeri Boiss. et Huet.	Arenaria balearica L.
rosea Cav.	graminifolia Schrad.
officinalis L.	tmolea Boiss.
Alyssum montanum L.	Aristolochia elegans Mast.
petraeum Ard.	Armeria arctica Wallr.
Amarantus aureus F. G. Dietr .	bupleuroides Green. et Godr.
Dussii Spreng .	cantabrica Boiss. et Reut.
flavus L.	majellensis Boiss.
giganteus L' Her.	splendens Boiss. var.
xanthostachys Willd.	Laucheana Hort.
Anacyclus clavatus Pers.	Arnica amplexicaulis Nutt.
Pyrethrum D C.	foliosa Nutt.
radiatus Lois. var. purpurascens	longifolia Eat.

- Asclepias curassavica* L.
Asparagus verticillatus L.
Asperula taurina L.
Asphodelus fistulosus L.
Aster alpinus L.
     brachytrichus Franch.
     sibiricus L.
     subcoeruleus L.
     Tripolium L.
Astragalus bubaloceras Maire !
     dasyglottis Fisch. et DC.
     macrocarpus DC.
     narbonensis Gouan.
Atriplex hortensis L. var.
     atrosanguinea
     hortensis L. var. *lutea*
Aubrietia deltoidea DC. " Blue King "
     Columnnea Guss.
     croatica Schott.
     Pinardi Boiss.
Avena fatua L.
     sterilis L.
Baptisia australis R. Br.
Barbarea orthoceras Ledeb.
Begonia gracilis H.B.K. Rose v.d. Vaux
     hirtella Lk.
     semperflorens Lk. " *Erfordia* "
Bergenia cordifolia (Haw.) A.Br.
     " var. *purpurea* hort.
     ligulata (Wall.) Engl.
         var. *ciliata*.
     ornata Stein.
Bidens chilensis DC.
     melanocarpa Wiegand.
Biscutella laevigata L.
     leicarpa DC.
Bowlesia tenera Spreng.
Brassica Napus L. var. *oleifera*
     nigra Koch.
     oleracea L.
     Sinapiastrum Boiss.
     quadrivalvis Hook. et Thoms.
- Brickellia grandiflora* Nutt.
Browallia demissa L.
     grandiflora Lindl.
Bruckenthalia spiculiflora Rehb.
Bryophyllum calycinum Salisb.
     tubiflorum Harv.
Bryonia alba L.
     dioica L.
Bulbine annua L.
Bunias Erucago L.
     orientalis L.
Bupleurum ranunculoides Sibth. et Sm.
     rotundifolium L.
Caliphora lateritia Benth.
Calandrinia Andrewsii Sweet.
     Buridgii Hort.
Calceolaria scabiosaefolia Sims.
Calepina irregularis Thell.
Calendula maroccana Ball.
     officinalis L.
     suffruticosa Vahl.
Camelina Alyssum Thell.
     macrocarpa Wierzb. et Rehb.
Campanula alascana Leichtl. et Bedd.
     alliarinaefolia Willd.
     barbata L.
     caespitosa Scop.
     cordata Tausch .
     grandis F. et M.
     hemschinica C. Koch.
     Kladniana Witasek.
     linifolia Scop.
     lingulata W. et K.
     macrantha Fisch.
     persicifolia L.
     phytidocalyx Boiss. et Noe.
     pseudocalyx Boiss. et Noe.
     Raddeana Trautv.
     reniformis Schur.
     speciosa Gilib.
     thessala Maire.
     velutina Desf.

- grandiflora* Boiss.
orientalis Klokov.
Carex pendula Huds.
teretiuscula Good.
Carthamus lanatus L.
tinctorius L.
Carum Carvi L.
Capsicum annuum L. " Elefantentrüssel "
" " Mauthner Apfel "
nigrum L.
Centaurea crithmifolia Vis.
transalpina Schleich.
Cephalaria alpina Schrad.
tatarica Schrad.
Cerastium Biebersteinii DC.
Lerchenfeldianum Schur.
tomentosum L.
Chamaemelum caucasicum Boiss.
Chelidonium majus L. var. *laciniatum*
Cheiranthus Cheiri L.
Menziesii Benth. et Hook.
Chenopodium Bonus Henricus L.
Chiastophyllum oppositifolium Berger.
Chlora perfoliata L.
Chrysanthemum flosculosum L.
lacustre Brot.
Parthenium L.
Chrysocoma summa aurea L.
Chrysopsis villosa DC. var. *Rutleri*
Clarkia elegans Dougl.
Clematis tangutica Korsh.
Cleome pungens Willd.
Cnicus Benedictus L.
Codonopsis ovata Benth.
silvestris Kom.
Collomia grandiflora Dougl.
linearis Nutt.
Coreopsis tinctoria Nutt.
Coriandrum melphitense Ten. et Guss.
sativum L.
Corispora tenella DC.
Cosmos diversifolius Otto.
Cosmanthus viscidus A. DC.
- Cotoneaster bullata* Boiss.
foveolata Rehd. et Wils.
Simonsii Bak.
Cotula reptans Benth.
turbinata L.
Cotyledon humilis Marl.
lutea Huds.
teretifolia Thunb.
Crepis blattarioides Vill.
paludosa Moench.
rubra L.
Jaquinii Tausch.
Crocus Tommasinianus Herb.
Cryptotaenia canadensis DC.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
Cuphea cyanea Moq. et Sesse.
pinetorum Benth.
Cynoglossum amabile Staph. et Drum.
Cynosurus cristatus L.
Cytisus Dallimorei Rolfe.
praecox Bean.
Datura Ecklonis Lindl.
Metel L.
Stramonium L.
Delphinium bicolor Nutt.
Consolida L.
Delavayi Franch.
elatum L.
Geyeri Greene.
Maackianum Rgl.
yunnanense Franch.
Dianthus alpinus L.
banaticus Heuff. et Griseb.
calocephalus Boiss.
corsicus Lk. et Spreng.
deltoides L.
Pancicii Velen.
petraeus W. et K.
polymorphus Bieb.
Scheuchzeri Rchb.
silvestris Wulf.
Sündermannii Hort.
viscidus Bory. et Chaub.
var. *Grisebachii*.

<i>Diascia Berberae</i> Hook. f.	<i>Eruca Ervilii</i> L.
<i>Dictamnus albus</i> L. var. <i>caucasicus</i> Hort.	<i>Eryngium Bourgatii</i> Goun.
<i>Digitalis ambigua</i> Murr.	<i>Erysimum crepidifolium</i> Reinh.
<i>lanata</i> Ehrh.	<i>ochroleucum</i> DC.
<i>purpurea</i> L.	<i>Perciskianum</i> F. et M.
" var. <i>Peloria</i>	<i>Eschscholtzia californica</i> Cham.
<i>Dimorphotheca aurantiaca</i> DC.	<i>Eucharidium concinnum</i> F. et M.
<i>annua</i> Less.	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.
<i>Diplotaxis erucoides</i> DC.	<i>Fagopyrum esculentum</i> Mnch.
<i>Dipsacus Fullonum</i> L.	<i>Festuca ovina</i> Gaud.
<i>Diptychocarpus strictus</i> Trautv.	<i>bromoides</i> L.
<i>Dodecatheon Clevelandii</i> Greene.	<i>Foeniculum vulgare</i> All.
<i>Meadia</i> L.	<i>Funkia albo marginata</i> hort.
<i>Doronicum Pardalianches</i> L.	<i>lancifolia</i> Spreng. var.
<i>plantagineum</i> L.	<i>albo marginata</i> hort.
<i>Dorycnium suffruticosum</i> Griseb.	<i>subcordata</i> Spreng.
<i>Draba aurea</i> Vahl.	<i>Galega officinalis</i> L.
<i>borealis</i> DC.	<i>Galeopsis pyrenaica</i> Bartl.
<i>Carinthiaca</i> Hoppe.	<i>Galium anisophyllum</i> Vill
<i>glacialis</i> Adams.	<i>erectum</i> Huds.
<i>fladnicensis</i> Wulf.	<i>parisiense</i> L.
<i>incana</i> L.	<i>purpureum</i> L.
<i>laxa</i> Lindbl.	<i>tricorne</i> Stokes.
<i>stellata</i> Jaq.	<i>Gentiana dahurica</i> Fisch.
<i>Dracopis phalum tanguticum</i> Maxim.	<i>tibetica</i> King.
<i>Ecballium Elaterium</i> A. Rich.	<i>Walujewi</i> Rgl. et Schmalh.
<i>Echeveria gigantea</i> Rose et Purp.	<i>Geranium Londei</i> Fisch. et Lk.
<i>imbricata</i> Deleuil.	<i>pyrenaicum</i> Burm.
<i>Eccremocarpus scaber</i> R. et P.	<i>Geum aleppicum</i> Jacq.
<i>Echinaria capitata</i> Desf.	<i>bulgaricum</i> Panc.
<i>Echinops humilis</i> Bieb.	<i>Laxmannii</i> Gaertn.
<i>Ellisia Nyctelea</i> L.	<i>macrophyllum</i> Willd.
<i>Elsholtzia cristata</i> Willd.	<i>Gilia aurea</i> Nutt.
<i>Endoptera Dioscorides</i> DC.	<i>Liebmannii</i> Hort.
<i>Erica carnea</i> L.	<i>Navaretta</i> Steud.
<i>Erigeron alpinus</i> L.	<i>tricolor</i> Benth.
<i>hybridum</i> " Quakeress "	<i>Glaucium flavum</i> Crantz.
<i>neglectus</i> Kern.	<i>Globularia nudicaulis</i> L.
<i>speciosus</i> DC. var. <i>grandiflorus</i> Hort.	<i>trichosantha</i> F. et M.
<i>Erinus alpinus</i> L.	<i>Willkommii</i> Nym.
<i>Erodium cicutarium</i> L'Her.	<i>Godetia lepida</i> Ldl.
<i>moschatum</i> L'Her.	<i>Gomphrena decumbens</i> Jacq.
<i>Eruca sativa</i> Mill.	<i>Gunnera manicata</i> Lindl.

<i>Hablitzia tamnoides</i> Bieb.	<i>Jonopsidium acaule</i> Rehb.
<i>Haplopappus rubiginosus</i> F. et Gr.	<i>Juncus lamprocarpus</i> Ehrh.
<i>Hedypnois cretica</i> Willd.	<i>Kalanchoe Blossfeldiana</i>
<i>Helichrysum bracteatum</i> Andr.	<i>flammea</i> Stapf.
<i>Heliosperma alpestre</i> Rehb.	<i>laciniata</i> L.
<i>Tommasinii</i> Vis.	<i>Kernera Boissieri</i> Reut.
<i>Helipterum Manglesii</i> Muell. et Benth.	<i>saxatilis</i> L.
<i>roseum</i> Benth.	<i>Knautia longiflora</i> (W. et K.) Koch.
<i>Hemerocallis minor</i> Mill.	<i>Koehleria valesiaca</i> Gaud.
<i>Heraclium Mantegazzianum</i> Levier et Somm.	<i>Lactuca Scariola</i> L.
<i>Hesperis alpina</i> Schur.	<i>virosa</i> L.
<i>Heurnia aspera</i> N.E. Br.	<i>Lagurus ovatus</i> L.
<i>Hieracium aurantiacum</i> L.	<i>Lapsana grandiflora</i> Bieb.
<i>bombycinum</i> Boiss. et Reut.	<i>Lasiospermum radiatum</i> Trev.
<i>bupleuroides</i> C.C.Gmel.	<i>Lathyrus heterophyllus</i> L.
<i>caesium</i> Fries.	<i>Nissolia</i> L.
<i>lanatum</i> W. et K.	<i>Lavatera arborea</i> L.
<i>villosum</i> L.	<i>Leontopodium alpinum</i> L.
<i>thapsoides</i> Panc.	<i>calocephalum</i> Beauv.
<i>Hibiscus Trionum</i> L.	<i>sibiricum</i> Cass.
<i>Hutchinsia alpina</i> (R. Br.) L.	<i>Leontodon hispidus</i> L.
<i>Hippochaeris uniflora</i> Vill.	<i>hyoserioides</i> Welw.
<i>Hyacinthus aureus</i> Baker.	<i>Taraxaci</i> (Vill.) Lois.
<i>Hydromystria stolonifera</i> G.F. Gmel. (pl.)	<i>Leonurus marrubiastrum</i> L.
<i>Hymenophyssa pubescens</i> C.A. Mey.	<i>tataricus</i> L.
<i>Hyoscyamus albus</i> L.	<i>Leptosiphon androsaceus</i> Benth.
<i>aureus</i> L.	<i>Leptosyne gigantea</i> Kelleg.
<i>reticulatus</i> Ll	<i>maritima</i> A. Gray.
<i>Hypericum inodorum</i> Mill.	<i>Lesquerella argentea</i> Pursh.
<i>modocarpum</i> Friv.	<i>Liatris spicata</i> Willd.
<i>quadrangulum</i> L.	<i>Lilium formosum</i> Lem.
<i>rhodopeum</i> Friv.	<i>Willmottia</i> Ker. Gawl.
<i>Hypochaeris aetnensis</i> Benth. et Hook.	<i>Limnanthes Douglasii</i> R. Br.
<i>Jberis amara</i> L.	<i>Linaria genistifolia</i> Mill.
<i>pectinata</i> Boiss.	<i>Lindelofia longiflora</i> Baill.
<i>Impatiens Balsamina</i> L. var. <i>rosea</i>	<i>Lindmannia penduliflora</i> Stapf.
<i>Roylei</i> Walp.	<i>Linum Tommasinii</i> Nym.
<i>Jnula magnifica</i> Lipsky.	<i>austriacum</i> L.
<i>salicina</i> L.	<i>Littonia modesta</i> Hook.
<i>Jris chrysographes</i> Dykes.	<i>Loasa ferruginea</i> Urb. et Gilb.
<i>heterophylla</i> hort.	<i>Triphylla</i> Juss.
<i>Thunbergii</i> Lindl.	<i>Lophanthus chinensis</i> Benth.
<i>Xiphium</i> L.	<i>Lophospermum scandens</i> Don.

- Lupinus cruckshanksii* A. Gray.
linifolius Roth.
nanus Dougl. et Benth.
nootkatensis Donn.
Lychnis chalcedonica L.
Forrestii Franch.
Lycopersicum pimpinellifolium Mill.
Macrorrhynchus pterocarpus F. et M.
Malva alcea L.
oxyloba Boiss.
silvestris L.
Malvatera cachemiriana Cambess.
Malvastrum tricuspidatum A. Gray.
Marrubium astraganicum Bieb.
Martynia fragrans Ldl.
Matthiola sinuata R. Br.
Meconopsis cambrica Vig.
Medicago Echinus DC.
lu pulina L.
tribuloides Desr.
turbinata Willd.
Menispermum canadense L.
Mesembrianthemum pomeridianum L.
Mimosa pudica L.
Mimulus floribundus Dougl.
luteus L.
Tilingii Rgl.
Minuartia capillacea Schinz. et Thell.
laricifolia Schinz. et Thell.
Modiola multifida Moench.
Momordica Charantia L.
Moricandia hesperidiflora DC.
Muscari comosum Mill.
Myagrum perfoliatum L.
Myosotis alpestris F. W. Schm.
silvatica Hoffm.
Nemesia melissaefolia Benth.
strumosa Benth.
Nemophila insignis Bent h.
Nepeta Cataria L.
Nicotiana acutiflora St. Hill.
ipomopsisiflora Dun.
nudicaulis S. Wats.
- Nicotiana rustica* L.
Nigella aristata Sibth. et Sm.
damascena L.
Notholaena Marantae R. Br.
Nycterinia capensis Benth.
Oenothera fruticosa L. var. *Fraseri*
rhizocarpa Spreng.
Omphalodes linifolia Moench.
Onopordon Acanthium L.
tauricum Willd.
Onosma stellulatum W. et K.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Orobanche speciosa DC.
Hederæ Duby.
Oxytropis sulphurea Fisch.
Papaver alpinum L.
bracteatum Lindl.
californicum A. Gray.
orientale Ldl.
pilosum Sibth. et Sm.
Sendtneri A. Kern.
somniferum L. var.
paeoniflorum
Paracaryum caelestinum Benth. et Hook.
Parrya macrocarpa R. Br.
Peltaria turkmene Lipsky.
Pentstemon Cobaea Nutt.
Digitalis Nutt.
hirsutus Willd.
Palmeri A. Gray.
Scouleri Dougl.
Phacelia campanularia A. Gray.
loasaefolia Torr.
malvaefolia Cham. et Schlecht.
Phaseolus Mungo L.
Riccardianus Ten.
Phyteuma limonifolium Sibth. et Sm.
Scheuchzeri All.
Phyllitis Scolopendrium Newm.
f. crispa Willd.
Pitcairnia tabulaeformis Linden.
Pisum abyssinicum A. Br.
elatum Bieb.
Jomardi Schrk.

Lantago alpina L.
    maritima L.
    Raoulii Dcne.
Poa alpina L. var. *vivipara*
    caesia Sm.
Polemonium coeruleum L.
mexicanum Cerv. et Lag.
Polypodium Phymatodes L.
    angustifolium Sm.
Potentilla alpicola La Soie.
    argentea L.
    argyrophylla Wall.
    chrysantha Trevir.
    collina Wibel.
    coryleti Dalla Torre et
        Sarn.
    grandiflora L.
    kurdica Boiss. et Hohen.
    Kotschyana Fenzl.
    nepalensis Hook.
    ornithopodioides Sweet.
    procumbens Sibth.
    rupestris L.
Poterium canadense A. Gray.
    rupicolum Boiss. et Reut.
Primula Auricula L.
    Beesiana Forr.
    Columnae Ten.
    denticulata Sm.
        " var. *alba hort.*
    farinosa L.
    Florindiae Ward.
    intricata Gren. et Godr.
    leucophylla Pax.
    Paxii Wettst.
    pulverulenta Duthie.
    rosea Royle.
    saxatilis Kom.
    Tommasinii Godr. et Gren.
    Veitchii Duthie.
    vittata Bur. et Franch.
Pulsatilla montana Rehb. var. *muhrana*

Ranunculus acris L.
    Aleae Willk.
    anemonoides Zahlbr.
    caucasicus Bieb.
    gramineus L.
    Kernerii Freyn.
    lomatocarpus F. et M.
    serbicus Vis.
    Sprunerianus Boiss.
    muricatus L.
Riccia fluitans L. (pl.)
Rochea falcata DC.
Rodigia commutata Sprg.
Roemeria violacea Medic.
Roripa pyrenaica (L.) Spach.
Rudbeckia laciniata L.
Rumex bucephalophorus L.
    nepalensis Spreng.
Salvia Barrelieri Ten.
    cleistogama De Bary et Paul.
    flava Forr. et Diels.
        var. *megalantha*
    Forskohlei L.
    hians Royle et Benth.
    Horminum L.
    nemorosa Crantz.
    Regla Cav.
    Sclarea L.
    Verbenaca L.
    verticillata L.
Sanvitalia procumbens Lam.
Saracha contorta R. et P.
Saxifraga aizoon Jacq.
    " var. *major*
    " var. *pectinata*
    caespitosa L.
    Cotyledon L.
    cymbalaria L.
    decipiens Ehrh.
    elatior Mert. et Roch.
    geranioides L.
    Hostii Tausch.

~~Saxifraga~~ *incrustata* Vast.

irrigua M.B.
lingulata Bell.
Rhei Schott var. *superba*
rotundifolia L.
tenella Wulf.
umbrosa L.

Scabiosa *graminifolia* L.
Lagodechiana Sosnonsky
lucida Vill.
maritima L. var. *atwo* -
purpurea

Scandix *Pecten* - *Veneris* L.
pinnatifida Vent.

Schizanthus *pinnatus* R. et P.

Scobymus *maculatus* L.

Scorzonera *humilis* L.

Scrophularia *alata* Gilib.
vernalis L.

Scutellaria *altissima* L.

Sedum *magellense* Ten.

pilosum Bich.

Sempervivum *acuminatum* Schott.
archoideum L.
Clusianum Ten.
dolomiticum Facch.
Fouconettii Reut.
Funkii Braun.
triste Bak.
Wulfeni Hoppe.
Wulfeni & *archoideum*

Senecio *nebrodensis* L.
stapeliaeformis Phillips
Przewalskii Maxim.

Seseli *gummiferum* Pall.

Setaria *italica* Beauv.

viridis Beauv.

Sidalcea *Listeri* hort.

malvaeflora A. Gray.

Sideritis *dasygnaphalia* Clos.

Silene *alpestris* Jacq.

Armeria L.

clandestina Jacq.

Silene *Delavayi* Franch.

Elisabethae Jan. et Rehb.

Haenkeana Prsl.

maritima With.

nutans L.

Petraea W. et K.

pygmaea Adam.

Saxifraga L.

Schafta Gmel. et Hohen.

Sendtneri Boiss.

Sisyrinchium *anceps* S. Wats.

Sisymbrium *austriacum* Jacq.

Sium *latifolium* L.

Silybum *Marianum* Gaertn.

Soja *hispida* Moench. var. *ochro* -
leuca

Solanum *citrullifolium* A. Br.

pyracanthum Jacq.

rostratum Dun.

sisymbriifolium Lam.

viride R. Br.

Sorghum *halapense* Pers.

Specularia *falcata* A. DC.

Speculum A. DC.

Stachys *lanata* Jacq.

Statice *auriculaefolia* Vahl.

incana L.

Suworowi Rgl.

Stevia *ivaefolia* Willd.

Sutera *stenophylla* Hiern.

Swertia *perennis* L.

Tagetes *erecta* L.

patula L. var. *nana*

" *Ehrenkreuz* "

Tausdheria *lasiocarpa* Fisch.

Telekia *cordifolia* DC.

Tetragonolobus *purpureus* Moench.

Teucrium *Scorodonia* L.

Thlaspi *alpestre* L.

Torilis *nodosa* Gaertn.

Tourretia *volubilis* J.F. Gmel.

Trifolium *rubens* L.

subterraneum L.

Trigonella calliceras Fisch.

cretica L.

gladiata Stev.

Tripteris Vaillantii Dene.

Trollius chinensis Bge.

Tropaeolum Lobbianum L.

peltophorum Benth.

Urospermum capense Sprg.

Dalechampii F. W. Schmidt.

Ursinis anethoides N.E.Br.

pulchra N.E. BR.

Utricularia exoleta R. Br. (pl.)

Vaccaria parviflora Moench.

Valeriana Phu L.

Valerianella eriocarpa Desv.

Morisonii DC.

Verbena aubletia L.

Veronica aphylla L.

bellidioides L.

fruticans Jacq.

latifolia L.

longifolia L.

spicata L.

Teucrium L.

Vicia ferruginea Guss.

grandiflora Scop.

Michauxii Sprg.

Vigna vexillata A. Rich.

rubra Walp.

Viola bosniaca Form.

gracilis Sibth. et Sm.

Viscaria purpurea Wimm.

Sartorii Boiss.

Vittadinia australis A. Rich.

Vriesea incurvata Gand.

splendens Lam.

Wulfenia carinthiaca Jacq.

Ximenesia enceloides Cav.

Zaluzianskya villosa F. W. Schmidt.

Zinnia elegans Macq.

grandiflora Hort. var, robusta

Haageana Rgl.

multiflora L.

Zygadenus elegans Pursh.

Desiderata werden bis zum 1. Februar 1939
erbeten.

Prof. H. von Guttenberg
Direktor.

E. Rulsch
Garteninspektor.

Botanischer Garten der Universität Rostock .

Drucksache !

An die

Direktion des Botanischen Gartens
(a la Direction du Jardin Botanique)

zu

St. Louis, U. S. A.
.....
Missouri Botanical Garden.

Re 343

Samenverzeichnis
des

Botanischen Gartens der Universität Rostock.

1939

- Acacia cebil Griseb.
    decurrans Willd. var. mollis
Acaena Eupatoria Schlecht.
Acanthus mollis L.
Achillea holosericea Sibth. et Sm.
    magna L.
    mazedonica Rouy.
    Vandasii Vel.
Aconitum Lycoctonum L.
    volubile Pall. var. lati-
                                    sectum Reg.
Acroclinium roseum Hook. fl. pl.
Adelocaryum anchusoides Brand.
Aegilops caudata C. et Mey.
    ovata L.
    speltaeformis Jord.
    ventricosa Tausch
Aethionema creticum Boiss. et Heldr.
    graecum Boiss. et Sprun.
Aethusa Cynapium L.
Agastache anethiodora Britt.
Aglaonema Roebelinii Gentil
Agrostemma Githago L.
Aira caryophyllea L.
    elegans Willd. et Gaud.
Allium Aschersonianum Barbey
    atropurpureum W. et K.
    flavum L.
    montanum Schmidt
    narcissiflorum Vill.
    Rosenbachianum Rgl.
    Victorialis L.
Alouca caulialata R. et P.
    incisifolia R. et P.
    myrtifolia Roezl.
Alsine Gerardii Mert. et Koch
    setacea Mert. et Koch
Althaea narbonensis Pourr.
    officinalis L.
    rosea Cav.
Alyssum dasycarpum Steph.
    maritimum Lam. var.
        Benthamii hort.
    Rochelii Andrz.
Ammi majus L.
Ammobium alatum R. Br. var. grandiflorum hort.
Anacyclus officinarum Hayne
Anchusa capensis Thunb.
Androsace septentrionalis L.
Anemone barbulata Turcz.
    reflexa Steph.
Anethum graveolens L.
Anoda cristata Schldl.
Anthemis Biebersteiniana C. Koch
    styriaca Vest.
Anthericum ramosum L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
Antirrhinum majus L. var. Peloria hort
Arabis alpestris Schlecht. et Rchb.
    arenosa Scop.
    cebennensis DC.
    cenisia Reut.
    Gerardi Bess.
    rosea DC.
    pieninica Wolosz
    pumila Jacq.
    sagittata DC.
Arctotis stoechadifolia Berg.
Arenaria Cephalotes Bieb.
    graminifolia Schrad.
    tmolea Boiss.
Argemone Barclayana Penny et Loud.
Aristolochia rotunda L.
Armeria alpina Willd.
    pinifolia Hoffm. et Lk.
Arnica Chamissonis Less.
    foliosa Nutt.
    longifolia Eat.
    nevadensis A. Gray
Artemisia Balsamita Willd.
    chamaemelifolia Vill.
Asclepias Hallii A. Gray
    incarnata L.
    purpurea Pall.
Asparagus trichophyllos Bge.
    verticillatus Rgl.
Asperula scutellaris Vis.
Asphodelus fistulosus L.
    pyrenaicus Jord.
Asplenium bulbiferum Forst.
Aster alpinus L.
Astragalus macrocarpus DC.
    sikkimensis Benth. et Bge.
Asyneuma canescens Grsb. et Schk.
Avena fatua L.
    orientalis Schreb.
    sterilis L.
Ballota hirsuta Benth.
Baptisia australis R. Br.
Barbarea vulgaris R. Br.
Begonia semperflorens Lk. "Glut"
    " " " " " Vulkan " 2.05
Benincasa hispida Cogn.

Bergenia cordifolia A. Br. var.
     purpurea hort.
Bidens chrysanthemoides Mchx.
     melanocarpa Wiegand
     pilosa L.
Bifora radicans M.B.
Biscutella leiocarpa DC!
Blechnum occidentale L.
Bowiea volubilis Harv.
Brachypodium distachyum Beauv.
Brassica nigra Koch
     Sinapistrum Boiss.
Briellia grandiflora Nutt.
Bromus japonicus Thunb.
     madritensis L.
Browallia demissa L.
     grandiflora Lindl.
Brunella grandiflora Jacq.
Bulbine annua L.
     semibarbata R.Br.
Bunias Erucago L.
     orientalis L.
Bupleurum aristatum Bartl.
     ranunculoides L.
     rotundifolium L.
Caioophora lateritia Benth.
Calamintha simensis Benth.
     nepetoides Jord.
Calandrinia Andrewsii Sweet
     Buridgii hort.
     glauca Schrad.
Calendula officinalis L.
Calliopsis bicolor Rchb. var.
     nana radiata
     Drummondii D.Don.
Callirhoe pedata A. Gray
Camelina Alyssum Thell.
     macrocarpa Wierzb. et Rchb.
     sativa Crtz.
Campanula abietina Griseb.
     carpatia Jacq.
     cretica D. Dietr.
     Fergusonii Ferguson
     grandis F. et M.
     Kladniana Witasek
     macrantha Fisch.
     medium L. var. *calycantha*
     multiflora W. et K.
     pseudocalyx Boiss. et Noé
     pulloides hort.
     pusilla Haenke
     speciosa Gilib.
     turbinata Schott
Capparis frondosa Jacq.
Capsicum annuum L. "Elefantenrüssel"
     " L. var. *cordiforme*
Capsella orientalis Klokov
Cardiospermum halicacabum L.
Carex Grayi Carey
Carica Papaya L.

Carthamus lanatus L.
     tinctorius L.
Carum Carvi L.
Cenolophium Fischeri Koch
Centaurea Haynaldii Borb.
     moschata L.
     pannonica Hay.
     sulphurea Willd.
Cephalaria alpina Schrad.
     tatarica Schrad.
     transylvanica Schrad.
Cerastium banaticum Kit,
     purpurascens Adams.
Ceratopteris thalictroides Brongn.
Cerintho alpina L.
     major L.
Chamaenerium Fleischeri Fritsch
     palustre Scop.
Chamaepeuce diacantha DC.
Chelidonium majus L. var. *laciniatum*
Chenopodium anthelminticum Bert. et Ste
     ambrosioides L.
     Bonus Henricus L.
Chlorophytum amaniense Engl.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
     caucasicum Pers.
     coronarium L.
     segetum L.
Cicer arietinum L.
Cirsium arachnoideum M.B.
Clarkia elegans Dougl.
     pulchella Purh. var. *fl.pl.*
Cleome arborea H.B. et K.
     spinosa L.
Cochlearia officinalis L.
Coix lacryma-jobi L.
Collinsia verna Nutt.
Collomia linearis Nutt.
Colutea cilicica Boiss.
     media Willd.
Conium maculatum L.
Conringia orientalis Dum.
Coreopsis Atkinsoniana Dougl.
     tinctoria Nutt.
Coriandrum melphitense Ten. et Guss.
     sativum L.
Coronopus procumbens Persl.
Cosmos bipinnatus Cav. var. *praecox*
Cotoneaster bullata Boiss.
     foveolata Rehd. et Wils.
     Simonsii Bak.
Cotula turbinata L.
Cotyledon fluens Bak.
Crambe abyssinica Hochst. et R.E. Fries
Crassula rubicunda hort.
Crepis rubra L.
Cryptostemma calendulaceum R. BR.
Cyclanthera pedata Schrad.
Cynoglossum amabile Staph et Drumm.
     lanceolatum Forsk.

- Cynosurus cristatus* L.
     echinatus L.
Cytisus hirsutus L.
     praecox Bean.
Datura Eklonis Lindl.
     Stramonium L.
Delphinium Ajacis L.
     chinense Fisch. et DC.
         var. *grandiflora* hort.
     Consolida L.
     Gayanum Wilmitt.
     Geyeri Greene
     montanum DC.
     Staphisagria L.
     sulphureum Boiss. et Hausskn.
     tatsiense Franch.
Dianthus *atrorubens* All.
     deltoides L.
     Hoppei Portenschl.
     Knappii Aschs.
     rigidus Bieb.
     Seguieri Vill.
     superbus L.
     viscidus Bory et Chaub
         var. *Grisebachii* Boiss.
Dicranostigma Franchetianum Fedde
Dictamnus albus L.
Digitalis grandiflora All.
     lanata Ehrh.
     lutea L.
         mariana Boiss.
         orientalis Lam.
         purpurea L.
         sibirica Ldl.
Dimorphotheca pseudoaurantiaca Schinz
Diplotaxis erucoides DC.
Dodecatheon Meadia L. var.
     macrocarpum hort.
Dolichos lablab L.
     umbellatus Thunb.
Doodia caudata R.Br.
Doronicum Pardalianches L.
Dorstenia Drakeana L.
Downingia elegans Torr.
Dorycnium suffruticosum Vill.
Draba borealis DC.
     carinthiata Hoppe
     incana L.
     pyrenaica L.
Dracopis alatum altaianse Hiltbr.
     Euprechtianum Reg.
Eccremocarpus scaber R. et P.
Echinops humilis Bieb.
Eleusine indica Gaertn.
Emilia flammea Cass.
Epilobium lamyi Schulz
     purpuratum Hook.
Eremurus robustus Rgl.
     spectabilis M.B.
Erigeron alpinus L.
     Coulteri Porter et Coulter
     montanensis Rydb.
         neglectus Kern
         speciosus DC.
         uniflorus L.
Erodium cicutarium L'Her.
     dissectum L.
     moschatum L' Her.
Eruca sativa Mill.
Eryngium alpinum L.
     amethystinum L.
     Bourgatii Goun.
     planum L.
Erysimum altaicum C.A.Mey
     pannonicum Crtz.
Eschscholtzia californica Cham.
     pulchella Green
Eupatorium adenophorum Spreng.
     cannabinum L.
Fagopyrum esculentum Mnch.
     tataricum Gaertn.
Fedia cornucopiae Gaertn.
Felicia tenella Nees.
Festuca bromoides L.
     vallesiaca Schleich.
     varia Haenke
Frankenia pulverulenta L.
Fumaria officinalis L.
Funkia lancifolia Spreng. var.
     alba marginata hort.
     subcordata Spreng.
Gaillardia grandiflora hort. var. *regalis*
Galeopsis pyrenaica Bartl.
Galium tricornis Stokes
     et Thell.
Galtonia candicans Decne.
Genista thyrsiflora hort.
     tinctoria L.
Gentiana tibetica King
Geranium album J.F. Gmel.
     sanguineum L.
Geum album J. F. Gmel.
     bulgaricum Panc.
     magellanicum Commers
     strictum Ait.
Gilia biflora Macbride
     Liebmannii hort.
     tricolor Benth.
Globularia trichosantha F. et M.
Gloriosa superba L.
Glottiphyllum fragrans Schwant.
     lunatum N.E.Br.
Glycine Soja S. et Z.
Godetia Bottae Spach.
     Romanzowii Spach.
Gomphrena decumbens Jacq.
     globosa L.
Grindelia robusta Nutt.
     squarrosa Dun.
Guizotia oleifera DC.
Gunnera manicata Lindl.

4

Gynandropsis pentaphylla DC.	Limnanthes Douglasii R. Br.
Gypsophila elegans Bieb.	Linaria dalmatica Mill.
scorzonerifolia Ser.	sapphirina Hoffm. et Lk.
Haplopappus rubiginosus F. et Gr.	Linum usitatissimum L.
Hedypnois cretica Willd.	bulgaricum Podp.
Helianthemum canadense Mchx.	grandiflorum Desf.
umbellatum Mill.	Lewisii Pursh.
Helichrysum bracteatum Willd.	Muelleri Moris
Helipterum roseum Benth.	Littonia modesta Hook.
Hemerocallis minor Mill.	Lobelia inflata L.
Heracleum Mantegazzianum Somm. et Lev.	Lolium temulentum L.
Hesperis alpina Schur.	Lophanthus anisatus Benth.
Steveniana DC.	chinense Benth.
Heuchera bracteata Ser.	Lupinus albus L.
Hieracium pulmonarioides Vill.	elegans H. B. et K.
thapsoides Panc.	Hilarianus Benth.
villosum L.	linifolius Roth
Houttuynia californica Benth. et Hook.	luteus L.
Hydromistria stolonifera G. F. Gmel. (pl.)	cytisoides Agarth.
Hypericum Kotschyianum Boiss.	Lychnis coeli - rosea Desv.
tomentosum L.	Coronaria Desr.
Hyssopus officinalis L.	Forrestii Franch.
Iberis amara L. var. coronaria Voss	Lycopersicum pimpinellifolium Mill.
Bernardiana Gren. et Godr.	Lysimachia Delavayi Franch.
pectinata Boiss.	japonica Thunb.
Inula Helenium L.	Lythrum Salicaria L.
magnifica Lipsky	virgatum L.
Iris Forrestii Dykes	Macrorrhynchus pterocarpus F. et M.
heterophylla hort.	Madia sativa Mol.
Liphium L.	Malva crispa L.
Isatis tinctoria L.	oxyloba Boiss.
Jasione Jankae Neilr.	silvestris L.
Juncus compressus Jacq.	Malvastrum capense Garcke
Kalanchoe Blossfeldiana v. Poelln.	limense Ball.
flammea Stapf.	Marrubium candidissimum L.
thyrsiflora Harv.	vulgare L.
Kalbfussia Salzmannii Pomel	Martynia louisiana Mill.
Kitaihelia vitifolia Willd.	Meibomia lupulina L.
Lactuca Scariola L.	tribuloides Desr.
Lagurus ovatus L.	turbinata Willd.
Lallemantia iberica F. et M.	Melandryum album Garcke
Lamarkia aurea Mnch.	Mesembrianthemum criniflorum L.
Laportea moroides Wedd.	pneridianum L.
Lapsana grandiflora Bieb.	pyropaeum Haw.
Lathyrus sulphureus Brewer	Mimulus floribundus Dougl.
Lavatera arborea L.	Lewisii Pursh.
olbia L. var. hispida	lutea L.
trimestris L.	Mirabilis Jalapa L. var. alba
Leontopodium calocephalum Beauv.	" L. var. flava
Palibianum Beauv.	longiflora L.
Leonurus tataricus L.	Modiola caroliniana Don.
Lepidium sativum L.	Molospermum cicutarium DC.
Lesquerella argentea Pursh.	Momordica charantia L.
Levisticum officinale Koch	Mulgedium macrophyllum DC.
Liatris spicata Willd.	Muscari botryoides Mill.
Ligularia clivorum Max.	complanatum Mill.
Lilium formosanum Lem. var. alpinum	Myagrum perfoliatum L.
Henryi Bak.	Myrrhis odorata Scop.
regale Wils.	Nemesia strumosa Benth. var. grandi -
tigrinum Ker.	flora hort.
Willmottia Ker. - Gawl.	versicolor E. Mey.
Limnanthes alba Hartw. et Benth.	Nemophila insignis Benth.
	Nepeta Cataria L.
	grandiflora Bieb.

- Nesaea myrtifolia* H.B.K.
Nicotiana ipomopsisiflora Dun.
     nudicaulis S. Wats.
     rustica L.
     viscosa Lehm.
Nigella aristata Sibth. et Sm.
     damascena L.
     hispanica L.
     sativa L.
Nycteria capensis Benth.
Ocimum viride Willd.
Oenothera densiflora Lindl.
     fruticosa L.
     strigosa Willd. et Sprg.
Omphalodes linifolia Moench.
Onopordon Acanthium L.
     illyricum L.
Ononis Natrix DC.
     spinosa L.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Orobanche speciosa DC.
Ostrowskia magnifica Reg.
Oxytropis sulphurea Fisch.
Palafoxia texana DC.
Panicum capillare L.
Papaver bracteatum Loisel.
     somniferum L.
     " L. var. *monstruosum*
     " L. var. *polycephalum*
Paspalum racemosum Lam.
Pastinaca sativa L.
Pentstemon Gairdneri Hook.
     gentianoides G. Don
     gracilis Nutt.
Phacelia campanularia A. Gray
     circinata Jacq.
     grandiflora Gray
     Parryi Torr.
Phalaris paradoxa L.
Phaseolus Mungo L.
     Riccardianus Ten.
Phlomis alpina Pall.
Phlox Drummondii Hook.
     Phyllanthus grandifolius L.
Phyteuma lobelioides Willd.
Pisum elatius Bieb.
     Jomardi Schrk.
Plantago Psyllium L.
     ramosa Aschs.
Plumbago micrantha Spach.
Poa alpina L. var. *vivipara* Schröter
     bulbosa L. f. *vivipara* Koeler
Polemonium coeruleum L.
     " L. var. *himalayanum*
     filicinum Greene
     mexicanum Cerv. et Lag.
     Richardsonii R. Gray
Potentilla aurea L.
     Buccoana Clem.
     candida Rydb.
     collina Wibel
     coryleti D. Don Torre et Sarn
     glandulosa Lindl.
     Herbichii Blocki
     Kotschyana Fenzl.
     kurdica Boiss. et Hohen.
     montenegrina Panc.
     nepalensis Koch
     pyrenaica Ram.
     paradoxa Nutt.
Potulaca marginata H.B.K.
Poterium rupicolum Boiss. et Reut.
Primula capitata Hook.
     Columnae Ten.
     farinosa L.
     flagellicaulis Kern
     Tommasinii Godr. et Gren.
Quercus macranthera F. et M.
Ranunculus abortivus L.
     anemonoides Zahlbr.
     gramineus L.
     Kernerii Freyn
     lomatocarpus F. et M.
     Rapistrum rugosum All.
Reseda alba L.
     virgata Boiss. et Reut.
Rhipsalis roseana Brgr.
Rhus typhina L.
Riccia fluitans L. (Pl.)
Rivina aurantiaca Warsz.
     brasiliensis Nocca
     Rodigia commutata Sprg.
Roemeria hybrida DC.
Rosa piminellifolia DC.
Rumex mexicanus Meissn.
     obtusifolius L.
Ruta graveolens L.
Sanvitalia procumbens Lam.
Salvia argentea L.
     cleistogama De Bary et Paul
     hians Royle
     Horminum L.
     Jurisiicii Kosan
     officinalis L.
     pyrenaica L.
     Regla Cav.
     Sclarea L.
     splendens Ker.
     verticillata L.
Saponaria bellidifolia Sm.
     officinalis L.
Satureia rumelica Vel.
Saxifraga decipiens Ehrh.
     Geum L.
     Hostii Tausch.
     lingulata Bell.
     moschata Wulf. subf. *atro -*
         purpurea major Ehrh.
     nivalis L.
     tenella Wulf.
Scabiosa atropurpurea L.
     lagodechiana Sosn.

Scandix Pecten - Veneris L.
     pinnatifida Vent.
Schizanthus wisetoniensis hort.
Scleropoa rigida Griseb.
Scolymus maculatus L.
Scrophularia Scopolii Hoppe
     vernalis L.
Scutellaria alpina L.
Sedum spathulifolium Hook.
Selaginella caulescens Spring.
     molliceps Spring.
Sempervivum glaucum Ten.
     tabulaeforme Haw.
Senecio paluster DC.
Setaria italica Beauv.
     viridis Beauv.
Sibiraea laevigata Max.
Sidalcea Listeri hort.
Sideritis glacialis Boiss.
Silene alpina Schur.
     altaica Pers.
     Armeria L.
     Delavayi Franch.
     Hayekiana Hand. Mazz et Janchen
     longicilia Otth.
     petraea W. et K.
     Pygmaea Adams
     Reichenbachii Vis.
     Schafta Gmel. et Hohen.
     Zawadskii Herbich
Silybum Marianum Gaertn.
~~*Sinocrassula yunnanensis* Breg.~~
Sisyrinchium anceps S. Wats.
Sium Sisarum L.
Smyrnium obtusatum L.
Solanum cornutum hort.
     Lycopersicum L. *baccis luteis*
     villosum Willd.
Sorbaronia alpina Schneid.
Sparmannia palmata E. Mey.
Specularia falcata A. DC.
     hybrida A. DC.
     speculum DC.
Stachys lanata Jacq.
     recta L.
Stevia ivaefolia Willd.
Sutera stenophylla Hiern.
Swertia perennis L.
Syndrella nodiflora Gaertn.
Tagetes erecta L.
~~*patula* L. "Flammenfeuer"~~
     " L. var. *nana* "Ehrenkreuz"
Telesperma hybridum Voss
Thalictrum aquilegifolium L.
     foetidum L.
     simplex L.
Tigridia pavonia Ker.

Tillandsia anceps Lodd.
~~*Tithonia tagetiflora* Desf.~~
Tofieldia calyculata Wahlenb.
Torilis nodosa Gaertn.
Trifolium incarnatum L.
     rubens L.
Triglochin maritima L.
Trigonella cretica L.
     gladiata Stev.
     foenum - graecum L.
Tropaeolum majus L.
     nanum L.

Tunica Saxifraga Scop.
     rhodopaea Vel.
Urospermum capense Sprg.
Ursinia anethoides N.E.Br.
     anthemoides Poir.
     speciosa DC.
Utricularia exoleta R.Br. (pl.)
Valeriana eriocarpa Desv.
     Morisonii DC.
Verbascum nigrum L.
     phlomoides L.
     thapsiforme Schrad.
     Thapsus L.
Verbena aubletia L.
     hybrida Hort.
Verbesina alata L.
Veronica grandis F. et Sprg.
     longifolia L.
     spicata L.
Vicia Faba L.
     ferruginea Guss.
     ludoviciana Nutt.
     Michauxii Sprg.
     pannonica Crtz.
     villosa Roth
Vigna catjang Walp.
     retusa Walp.
     rubra Walp.
     vexillata A. Rich.
Viola gracilis Sibth. et Sm.
     hirta L.
Viscaria purpurea Wimm.
     Sartorii Boiss.
Vriesea splendens Lam.
Xanthium brevirostre L.
     spinosum L.
Ximenesia enceloides Cav.
Zaluzianskia villosa F.W.Schmidt
Zazintha verrucosa Gaertn.
     Zea Majs L. var. *rubra*
     Zinnia elegans Jacq.
     grandiflora Hort. var. *robusta*
     multiflora L.

Desiderata werden bis zum 1. Februar 1940
erbeten.

Prof. H. von Guttenberg
Direktor.

E. Rulsch
Garteninspektor.

Botanischer Garten der Universität Rostock.

Drucksache !

An die

Direktion des Botanischen Gartens
(A la Direction du Jardin Botanique)
zu

.....

S a m e n v e r z e i c h n i s

des

Botanischen Gartens der Universität Rostock

1940

Acacia armata R.Br.	Antirrhinum majus L. var. peloria hort.
decurrans Willd. var. mollis	molle L.
saligna Vendl.	erectum tortuosum Bosc. et Lam.
Achillea ageratifolia Boiss.	Aquilegia alpina L.
Clavenae L.	atrata Koch
chrysoacoma Frivald.	formosa Fisch.
macedonica Rouy.	Arabis Allionii DC.
serbica Heim.	alpina L.
Adenophora ornata Diels	arenosa Scop.
Tashiroi Nakai	cenisia Reut.
Adenostylis glabra DC.	Ferdinandi-Coburgii Kell. et Sünd.
Adonis vernalis L.	Holboellii Hornem.
Aegilops ovata L.	Jacquinii G. Beck.
Aeonium giganteum Webb.	pienunica Wolosz.
tabuliforme Webb. et Bert.	procurrens Waldst. et Kit.
Aethionema cordifolium DC.	rosea DC.
creticum Boiss. et Heldr.	sagittata DC.
ovalifolium Boiss.	vochinensis Sprgl.
Agastache anethiodora Britt.	Arenaria congesta Nutt. et Torr.
Aichryson dichotomum Webb. et Berth.	graminifolia Schrad.
Alchemilla vulgaris L. supsp. alpestris	Koriniana Fisch.
Allium Aschersonianum Barb.	pinifolia Bieb.
flavum L.	soratensis Rohrb.
foliosum Clar.	tmolea Boiss.
Moly L.	Aristolochia elegans Mast.
montanum Schmidt	Armeria alpina Willd.
Alnus sitchensis Sarg.	majellensis Boiss.
Alonsoa caudialata R. et P.	pinifolia Hoffm. et Link.
myrtifolia Roesl.	Arnica montana L.
Alsophila australis R.Br.	Artemisia atrata Lam.
Althaea nudiflora Lindl.	borealis Pall. var. nana Caud.
pallida W. et K.	Stellariana Bess.
rosea Cav.	Asclepias physaloides Lyon et Pursh.
Alyssum argenteum Vitm.	Aster alpinus L.
condensatum Boiss. et Hausskn.	caucasicus Willd.
dasycarpum Steph.	sibiricus L.
Moellendorffianum Aschers.	tibeticus Hook. f.
montanum L.	yunnanensis Franch.
Rochelii Andr.	Astragalus hamosus L.
Vulfenianum Bernh.	macrocarpus DC.
Amaranthus caudatus L. var. atripurpureus	Astrantia major L.
Dussii Spreng.	Asyneuma canescens Griseb.
paniculatus L. var. flavescens Voss	Athamanta vestina A. Kern.
Ambrosia trifida L.	Aubrietia Bougainvillei hort.
Amellus strigosus Less.	Columnae Guss.
Amorphophallus Rivieri Dur. (bulb.)	croatica Schott, Nym. et Ky.
Anacyclus officinarum Hayne	deltoides L. var. Leichtlinii ho
Anemone globosa Nutt.	erubescens Griseb.
reflexa Steph.	Enardii Boiss.
Anthemis nobilis L. var. flosculosa	Avena orientalis Schreb.
Anthericum Liliago L.	sterilis L.
ramosum L.	

- Achyrocline satureioides* Lam.
Berberis vulgaris R.Br.
Berberis Dielsiana Ledde
vulgaris L.
Bergenia cordifolia A.Br.var.
purpurea hort.
Berteroa incana DC.
Bidens chrysanthemoides Wchx.
pilosa L.
Bifora radicans M.B.
Brachypodium distachyum Beauv.
Brassica Napus L.
Napus L.var. *oleifera* L.
Bromus japonicus Thunb.
madritensis L.
Browallia grandiflora Lindl.
Brachyphyllum Daugremontianum Berger
Bunias orientalis L.
Buphthalmum salicifolium L.
Bupleurum aristatum Bartl.
canalense Wulf.
ranunculoides L.
Rochelii Borb.
rotundifolium L.
Calophora lateritia Benth.
Calamintha Clinopodium Benth.
officinalis Mnch.
sirensis Benth.
Calliopsis bicolor Rchb.
Callistemon rigidus R.Br.
Camelina Alyssum Thell.
foetida Fries.
linicola Schimp.et Spenn.
sativa Crantz
Campanula alliarifolia Willd.
Barbeyi Peer
carpathica Jacq.
collina Bieb.
Formanekiana Degen et Dörfl.
Marchesettii Vitas.
persicifolia L.
pseudocalyx Boiss.et Noé
pusilla Haenke
pyramidalis L.
Raineri Perpent
rotundifolia L.
sericata L.
Stevenii Bieb.
thyrsoides L.
turbinata Schott
Carlus Kernerii Simon
Caragana ambigua Stokes
Boissii Schneid.
Carex Grayi Carey
Carthamus lanatus L.
tinctorius L.
Centaurea bella Crantz.
dichroantha Kern.
Celastrus scandens L.
Centaurea Koenigii Sosn.
Kosanini Hayek.
pannonica Hayek.
Thomasiana Dalla Torre
- Cerastium candidissimum* Correns
tomentosum L.
Cerithe alpina L.
Chenopodium ambrosioides L.
Bonus Henricus L.
Quinoa Willd.
Chiastophyllum oppositifolium Berger
Chlorophytum amaniense Engl.
Chrysanthemum adustum Fritsch.
caucasicum Whn.
cinerariaefolium Vis.
coronarium L.
Chrysopsis villosa DC.
Cicer arietinum L.
Cirsium arachnoideum Bieb.
Eristhales Scop.
eriphorum Scop.
Velenowskyi Vandas
Citrullus Colocynthis Schrad.
Cnicus Benedictus Gaertn.
Cochlearia officinalis L.
Codonopsis cordifolia Kom.
Colutea cilicica Boiss.
media Willd.
orientalis Mill.
Coreopsis Atkinsoniana Dougl.
Coriandrum malpighiense Ten.et Guss.
Cornus Baileyi Coult.et Ev.
Coronaria tomentosa L.
Coronilla vaginalis Lam.
Cosmos bipinnatus Cav. var. *praecox*
Cotinus coggia Scop.
Cotoneaster integerrima Med.
Simsonii Bak.
tomentosa Lindl.
Cotyledon fluens Bak.
Crambe cordifolia Stev.
tatarica Jacq.
Crataegus Arnoldiana Sarg.
Jonesae Sarg.
Crepis blattarioides DC.
rubra L.
Cryptotaenia canadensis DC.
Cuphea Elaeagnifolia Port.et Koehne var.
lanceolata
Zimperi E.Norr.
Cynoglossum germanicum Jacq.
Cynosurus cristatus L.
echinatus L.
Cystopteris fragilis Milde
Cytisus ponticus Griseb.
purpureus Scop.
Daphne genkwa L.
Datura gigantea
Stramonium L.
Delphinium chinense Fisch.et DC.
var. grandiflora hort.
Consolida L.
Delavayi Franch.
Geyeri Greene
palmatifidum DC.

Delphinium yunnanense Franch.

Dianthus brachyanthus Boiss.
callizonus Schott et Kotschy
calocephalus Boiss.
carpathicus Wolosz.
deltoides L.
giganteus de'Urv.
henteri Heuff.
integer Vis.
moesiacus Vis. et Panc.
monspessulanus L.
nitidus Waldst. et Kit.
Noënus Boiss.
Pancicii Velen.
petraeus Waldst. et Kit.
pindicola Vierh.
Pontederac A. Kern.
scardicus Wettst.
Scheuchzeri Rehb.
Seguieri Vill.
spiculifolius Schur.
spinosus Desf.
strictus Sm.
superbus L.
tenuifolius Schur.
tergestinus Kern.
trifasciculatus Kit. var.
heptaneurus Williams
velebiticus Borb.

Digitalis ambigua Murr.

lutea L.

~~novae-hollandiae~~ Vahl

~~novae-hollandiae~~ Rostk.

purpurea L. var.

gloxiniiflora hort.

sibirica Lindl.

viridiflora Lindl.

Dromorhiza pseudoaurantiaca Schinz et Thell.

Dipl. otaxis erucoides DC.

Doodia caudata R.Br.

media R.Br.

Draba aizoides L.

carinthiaca Hoppe

cuspidata Bren. et C. Br.

dasycarpa C.A. Mey.

Gilliesii Hook. et Arn.

glacialis Adams

grandiflora C.A. Mey.

stellata Jacq.

subamplexicaulis C.A. Mey.

Thomasii Koch

Dracocephalum altaianse L. var.

Rayschiana L.

Drosera capensis L.

spathulata Labill.

Dryas octopetala L.

Echinops humilis Bieb.

Emilia flammea Cass.

Epilobium alsinifolium Vill.

Dodonaei Vill.

Fleischeri Hochstett.

palustre Scop.

Malgapan alpinus L.

alpinus L. var. grandiflorus Bri

compositus Parsh.

montaniensis Rydb.

pulchellus Arn.

Braca longirostris Uechtr.

Erucaria alappica Gaertn.

Erucastrum abyssinicum C.E. Schulz

Eryngium giganteum Bieb.

Erysimum arkansanum Nutt. et Torr.

Cheiranthus Pl.

erysimoides Fritsch

Eupatorium cannabinum L.

Euphorbia niccaensis All.

Evonymus Bungeana Maxim.

latifolia Scop.

nana Bieb.

Fagopyrum esculentum Moench.

tataricum Gaertn.

Festuca vallesiaca Schleich.

Gaillardia grandiflora hort. regalis

pulchella Foug.

Galega officinalis L.

Galtonia candicans Tecne.

Genista tinctoria L.

radiata Scop.

Gentiana gelida Bieb.

Moorcroftiana Wall.

phlogifolia Schott et Kotschy

septemfida Pall.

sino-ornata J.F. Balf.

Geum album L. T. Gral.

~~Geum album~~ L. T. Gral.

Jankae Beck

Kolbianum Stein

macrophyllum Willd.

molle Vis. et Panc.

Gilia Liebmannii hort.

Navarettia Steud.

tricolor Benth.

Glaucium fimbriigerum Boiss.

Gypsophila repens L.

Hablitzia tenuoides M.B.

Haplopappus rubiginosus F. et Gr.

Hedraeanthus almatius A. DC.

Kitaibelii DC.

parnassicus Hal.

tenuifolius DC.

Helianthemum apenninum Gaud.

canum Baumg.

glaucum Pers.

grandiflorum Lam. et DC.

Helianthus annuus L.

Helichrysum angustifolium DC.

bracteatum Willd.

lanatum DC.

Heliospermum albanicum Maly.

alpestre Rehb.

Hemiphragma heterophyllum Wall.

Hieracium pyrenaicum Lam.

Hesperis Steveniana DC.

- Heuchera bracteata* Ser.
Drummondii hort.
Heucherella tiarelloides Wm.
Hieracium amplaxicaule L.
bombycinum Boiss. et Heldr.
bupleuroides C.C. Gmel.
compositum Lapeyr.
echinoides Lumn.
humile Jacq.
Jankae Boiss.
lanatum Waldst. et Kit.
thapsoides Panc.
umbellatum L.
villosum L.
Hosackia Puschiana Benth.
Hyoscyamus niger L.
Hypericum apærum Vel.
caprifolium Boiss.
maculatum Crantz
perforatum L.
polyphyllum Boiss.
tomentosum L.
Hyssopus officinalis L.
Iberis correifolia Nichols.
pectinata Boiss.
Ilex verticillata Gray.
Inula Conyza DC.
ensifolia L.
Helenium L.
Iris bracteata S. Wats.
mellita Janka
Isatis alpina Vill.
Isotoma longiflora Prsl.
Jasione Jankae Vis.
montana L.
perennis L.
pyrenaica Sennen
Jurinea alata Cass.
Kalanchoe Welwitschii Britten
Kalbfussia Salzmannii Pomel
Knautia longifolia Koch
Lactuca spicata Kuntze
Lallemantia iberica F. et M.
Lapsana grandiflora Bieb.
Lathyrus alatus Ten.
articulatus L.
latifolius L.
sulphureus Brewer
Lavatera olbia L. var. *hispida*
Leonurus Marrubiastrum L.
tataricus L.
Leontopodium alpinum Cass.
japonicum Miq.
leontopodioides Beauv.
monocephalum Edgew.
palibinianum Beauv.
Souliei Beauv.
Leontodon hispidus L.
Lepachys pinnata Torr. et Gray
Lepidium sativum L.
Leptosiphon androsaceus Benth.
- Levisticum officinale* Koch.
Libanotis montana Crantz
Lilium bulbiferum L.
Linaria dalmatica Mill.
genistifolia Mill.
Jattae Pallanza
organifolia DC.
sapphirina Hoffm. et Lk.
triornithophora Willd.
Lindmannia penduliflora Stapf.
Linum alpinum Jacq.
capitatum Kit.
Lewisii Pursh.
Muelleri Moris
usitatissimum L. "Eckendorfer Fein
 flachs"
- Lithospermum officinale* L.
Loasa vulcanica André
Lolium multiflorum Lam.
temulentum L.
Lupinus albus L.
elegans H.B. et K.
Hilarianus Benth.
insignis hort.
luteus L.
Lychnis coeli rosea Desv.
grandiflora Jacq.
Lythrum Salicaria L.
Salicaria L. var. *roseum* *superbum*
virgatum L.
Madia sativa Mol.
~~*Malva alcea* L.~~
~~*Malva africana* H. Br.~~
Malus Sargentii Rehd.
coringoides Hughes
Malva alcea L.
oxyloba Boiss.
silvestris L.
Manulea violacea Link.
Matthiola bicornis DC.
Medicago ciliaris Krock
lupulina L.
tribuloides Desr.
turbinata Willd.
Melandrum Zawadskii A. Br.
Menispermum canadense L.
Mesembrianthemum criniflorum
Mesembrianthemum pomeridianum L.
pyropaeum Haw.
Meum athamanticum Jacq.
Microseris Bigelowii Sch. Bip.
Micromeria rupestris Benth.
Minuartia austriaca Hayek.
capillacea Asch. et Gr.
Gerardii Hayek.
graminifolia Javorka
juniperina Asch. et Gr.
laricifolia Schinz et Thell.
Muscari comosum Mill.
Myagrum perfoliatum L.
Myricaria germanica Desv.
Myrtus Luma Barn.

- Nemesia floribunda* Lehm.
strumosa Benth. var. *grandiflora* hort.
versicolor E. Mey.
Nepeta grandiflora Bieb.
pannonica Jacq.
Nesaea myrtifolia H. B. et K.
Nicandra physaloides Pers.
Nicotiana acutiflora St. Hil.
glutinosa L.
nudicaulis S. Wats.
rustica L.
Tabacum L.
Nigella aristata Sibth. et Sm.
hispanica L.
sativa L.
Ocimum Basilicum L.
Oenothera glauca Mchx.
glauca Mchx. var. *Fraseri*
purpurea Curt.
Victorinii Gates et Gatsch
Ononis spinosa L.
Onopordon Acanthium L.
Ilex Fanka
tauricum Willd.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Origanum vulgare L.
Oxytropis campestris DC.
Papaver caucasicum Bbrst.
somniferum L.
Paracaryum coelestinum Benth. et Hook.
Paspalum racemosum Lam.
Pastinaca sativa L.
Pentstemon Menziesii Hook.
Scouleri Dougl.
Petunia inflata R. E. Fries
Peucedanum altissimum Thell.
Ostruthium Koch
rablense Koch
Phlomis alpina Pall.
Phyllanthus grandifolius L.
Physostegia virginiana Benth.
Phyteuma campanuloides M. B.
Charmelii Vell.
lobelioides Willd.
Scheuchzeri All.
Vagneri A. Kern.
Phytolacca acinosa Roxb.
Pieris floribunda Benth. et Hook.
Pimpinella Anisum L.
Pisum abyssinicum A. Br.
elatius Bieb.
Jomardii Schreb.
Plantago alpina L.
Lagopus L.
Plumbago micrantha Spach.
Poa alpina L. var. *vivipara* L.
Polemonium coeruleum L.
coeruleum L. var.
himalayanum Bak.
filicinum Greene
pauciflorum Wats.
Potentilla ambigua Combess.
Buccoana Clem.
coryleti Dalla Torre et Sarn
dealbata Bunge
grandiflora L.
nevadensis Boiss.
paradoxa Nutt.
rupestris L.
ternata Koch
tossiensi Siegf.
Primula Columnae Ten.
farinosa L.
japonica A. Gray
officinalis Jacq.
Prunella grandiflora Jacq.
vulgaris L.
Ptilotrichum spinosum Boiss.
Pulsatilla albana Berchtl. et Prsl.
Ranunculus abortivus L.
anemonoides Zahlbr.
Freynianus Crantz
Kernerii Freyn.
Rapistrum rugosum All.
Réseda lutea L.
odorata L.
Rhodiola rosea L.
Rhodotus kerrioides S. et Z.
Richardsonia pilosa H. B. et K.
Rodigia commutata Sprg.
Rorippa islandica Schinz et Thell.
Rosularia pallida Stapf.
Rumex scutatus L.
Ruta graveolens L.
Rytidocarpus moricandoides Cossm.
Salvia cadmica Boiss.
cleistogama Boiss.
Horminum L.
hians Royle
Juriscicii Kusan
splendens Ker.
tiliaefolia Vahl.
verticillata L.
Saxifraga aizoides L.
Aizoon Jacq.
Burseriana L.
Cotyledon L.
crustata Vest.
cuneifolia L.
Friderici-Augusti Biasol.
Haagii Sünderm.
Hostii Tausch.
Hostii Tausch var. *ploekensis*
lingulata Bell. var. *australis*
mutata L.
pectinata Schott
Rocheliana Sternb.
rotundifolia L.
tenella Wulf.
Saponaria bellidifolia Sm.
cerastioides Fisch.
officinalis L.

- Gaussenia discolor* DC.
Scabiosa lagodechiana Sosn.
Scandix Pecten-Veneris L.
     pinnatifida Vent.
Schizanthus pinnatus R. et P.
Schivereckia Bornmilleri Prantl.
     podolica DC.
Schkuria advena Thell.
Scleropoa rigida Griseb.
Scorzonera rosea Waldst. et Kit.
Scutellaria alpina L.
Scrophularia Scopoli Hoppe
     vernalis L.
Securinega fluggeoides Muell.
Sedum Aizoon L.
     album L.
     bupleuroides Wall.
     hispanicum L.
     magellense Tenore
     nicaeense All.
     spathulifolium Hook.
Sempervivum glaucum Ten.
     Heuffelii Schott.
     Kosaninii Praeger
     Mettenianum Schnittsp. et Lehm.
     montanum L. var. *stiriacum* Wettst.
     piliferum Jord.
     roseum Nutt. et Gaud.
     Schlehanii Schott
     valesiacum Lag.
     Wulfenii Hoppe
Senecio abrotanifolius L.
     alpinus Scop.
     Doronicum L.
Setaria italica Beauv.
Sibbaldia procumbens L.
Sideritis glacialis Boiss.
     hyssopifolia L.
Silene caucasica Boiss.
     Cucubalus Wib. var. *alpina*
     Delavayi Franch.
     gigantea L.
     grandiflora Franch.
     Hayekiana Hand. Mazz.
     multicaulis Guss.
     nutans L.
     Otites Wibel
     petraea Waldst. et Kit.
     pygmaea Adams
     Reichenbachii Vis.
     saxifraga L.
     Schafta Gmel.
Silybum Marianum Gaertn.
     Sinapis alba L.
         japonica Sieb
Sinocrassula yunnanensis Berger
Sisyrinchium anceps S. Wats.
Solanum Lycopersicum L.
pacemiflorum Dun.
Solanum Tomatilla Phil. f.
     villosum Willd.
- Solenanthus apenninus* Hohen
Solidago alpestris Waldst. et Kit.
Spinacia tetrandra Stev.
Stachys Alopecurus Benth.
     lanata Jacq.
     recta L.
Succowia balearica Medic
Swetia perennis L.
Symphandra Hofmannii Pant.
Tagetes erecta L. fl. pl. *aurantiaca* hort
     nana L. "Ehrenkreuz"
     patula L. "Flammenfeuer"
Telekia cordifolia DC.
Texiera glastifolia Jaub. et Spach.
Thalictrum aquilegifolium L.
     foetidum L.
     mediterraneum Jord.
     minus L.
     saxatile Schleich.
Tofieldia calyculata Whlbg.
Torilis nodosa Gaertn.
Tofularia contortuplicata O. E. Schulz
Trifolium incarnatum L.
     rubens L.
Trigonella callicera Fisch.
     cretica L.
     gladiata Stev.
Tulipa Kaufmanniana Rgl.
Tunica rhodopaea Vel.
     saxifraga Scop.
Umbilicus chrysanthus Boiss.
Urospermum capense Sprng.
Ursinia anethoides N. E. Br.
     pulchra N. E. Br.
     speciosa DC.
Vaccaria parviflora Moench.
     pyramidata Medic.
Valerianella Morisonii DC.
Verbascum nigrum L.
     thapsus L.
Veronica aphylla L.
     armena Boiss. et Huet.
     fruticans Jacq.
     fruticulosa L.
     gentianoides Vahl.
     incana L.
     longifolia L.
     Michauxii Lam.
     surculosa Boiss. et Bal.
     Turilliana Stoj. et Steff.
Vesicaria utriculata DC.
Vicia ferruginea Guss.
     grandiflora Scop.
     ludoviciana Nutt.
     tricolor
Vigna retusa Walp.
     rubra Walp.
     vexillata A. Rich.
Vincetoxicum luteum Hoffm. et Lk.
     fuscatum Hoffm. et Lk.

Viola cornuta L.
Vesicaria alpina G. Don
Viscaria atropurpurea Griseb.
    oculata Lindl. " Feuerkönig "
Sartorii Boiss.
viscosa Aschers.

Ximenesia enceloides Cav.
Zazintha verrucosa Gaertn.
Zinnia elegans Jacq.
    linearis Benth.
    multiflora L.
Zygadenus elegans Pursh.

Desiderata werden bis zum 15. Februar 1941 erbeten.

Prof. H. von Guttenberg,

Direktor

E. Rulsch

Garteninspektor.

Botanischer Garten der Universität Rostock.

ä.

Drucksache !

An die

Direktion des Botanischen Gartens
(A la Direction du Jardin Botanique)

zu

St. Louis , U.S.A.!

Missouri Botanic Garden .